ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS,

PUBLIEES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Année 1907.

I et II PARTIES.

QC
990
.R8
A56
1907

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

ST.-PÉTERSBOURG.
Imprimerie de la Co „Obchtchestvennaïa Polza", Grande Podïatcheskaïa, 39.
1910.

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

Imprimé par ordre de l'Observatoire physique Central Nicolas.
St.-Pétersbourg, Juillet 1910. Le Directeur *M. Rykatchew.*

PRÉFACE.

Les Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pour 1907 sont, comme celles des années précédentes, composées de deux parties.

La partie I intitulée: „Observations météorologiques et magnétiques des stations de Ier ordre, observations extraordinaires des stations de 2^d ordre et observations des stations de 3me ordre", renferme:

I. Les observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk publiées en détail pour chaque heure.

II. Les valeurs moyennes mensuelles et annuelles des observations extraordinaires faites aux heures-termes à l'Observatoire de St.-Pétersbourg ainsi que les résumés des données horaires sur la direction et la vitesse du vent et sur les précipitations atmosphériques (quantité, durée).

III. Les valeurs moyennes horaires pour chaque mois et pour l'année des éléments météorologiques et magnétiques d'après les observations faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

IV. Les observations sur la durée de l'insolation faites à 96 stations de 2^d ordre en 1907 et la liste des données d'enregistrement et des autres observations extraordinaires (température du sol aux différentes profondeurs, évaporation de l'eau, radiation solaire, forme et mouvement des nuages etc.) faites aux stations de 2^d ordre.

V. Les observations sur les précipitations atmosphériques, les orages, la couche de neige et la débâcle et la congélation des eaux faites à 2242 stations de 2^d et 3me ordre, telles que: les observations sur les précipitations recueillies aux 1924 stations, sur les orages—aux 975 stations, sur la couche de neige—aux 1414 stations et sur la débâcle et la congélation des eaux—aux 1336 stations.

Chaque chapitre est précédé d'une introduction détaillée, contenant les indications sur les méthodes d'observations et des calculs, ainsi que la description de l'installation des instruments employés.

Nous avons publié les observations sur les précipitations atmosphériques et sur les orages avec quelques modifications énumerées dans l'introduction au chapitre correspondant.

La partie II, intitulée: „Observations météorologiques faites d'après le système international dans les stations de 2^d ordre en Russie", a été divisée en deux fascicules:

Le fascicule I^r de la II partie contient:

1) Les résumés mensuels et annuels des observations faites en 1907 aux trois heures-termes: 7^h a. m., 1^h et 9^h p. m. dans 654 stations de 2^d et 1^r ordre (observatoires) avec une introduction, avec les remarques spéciales sur les différentes stations et avec les données sur leur situation et leurs instruments.

2) Les renseignements sur la dernière gelée et sur la dernière neige pendant la première moitié de l'année, de même que sur la première gelée et sur la première neige pendant la seconde moitié de 1907.

3) Les observations comparatives sur la température et l'humidité de l'air faites aux stations de 2^d ordre en 1907 au moyen des instruments dans l'installation variée et avec les pluviomètres des types divers.

4) Liste des publications périodiques qui contiennent les observations des stations météorologiques russes.

Dans le 2^d fascicule de la II partie sont publiées en détails les observations faites en 1907 de jour en jour, aux trois heures-termes, à 60 stations choisies de 2^d ordre sur le nombre des stations dont les résumés se trouvent dans le 1^r fascicule. En outre, sont publiées, aussi en détails, aux frais du Departement Forestier, les observations quotidiennes faites aux 8 stations des verderies expérimentales en 1906 et aux 9 stations en 1907.

Quant aux renseignements sur l'organisation des observations qui sont imprimées dans ce volume des Annales et sur l'état actuel du réseau, on en trouve les détails dans le Compte Rendu de l'Observatoire physique Central Nicolas pour l'année 1907 (en langue russe).

Les observations magnétiques et météorologiques de l'Observatoire d'Irkoutsk, les observations détaillées faites aux 3 heures-termes aux stations de 2^d ordre du réseau de cet Observatoire et quelques résultats y relevés sur les tracés des baromètres et des thermomètres enregistreurs, pour l'année 1907, seront publiés à Irkoutsk, sous la rédaction de M. A. Voznecénsky, directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk.

M. Rykatchew.

Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

St.-Pétersbourg, Juillet 1910.

Errata.

Dans les Annales de 1903, partie I, chapitre III. Ekatherinbourg.

Page.		Au lieu de:	Lire:
3	Mai. Pression atmosphérique à 9^h p. m.	732.02	732.92

Dans les Annales de 1905, partie I, chapitre IV.

Observations sur la durée de l'insolation et la liste des observations avec les instruments enregistreurs et des autres observations extraordinaires faites en 1905 aux stations de II odre.

Tchita. La marche diurne de la durée de l'insolation.

Page.		Au lieu de:	Lire:
33.	Avril, la somme de 7^h-8^h p.	5.3	—
	Mai, la somme de 7^h-8^h p. et de 8^h-9^h p. . .	15.8; 3.0	5.3; —
	Juin, la somme de 7^h-8^h p. et de 8^h-9^h p. . .	6.7; 0.4	15.8; 3.0
	Juillet, la somme de 7^h-8^h p. et de 8^h-9^h p. .	1.9; —	6.7; 0.4
	Août, la somme de 7^h-8^h p.	—	1.9

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas

---

Année 1907.

I PARTIE

Observations météorologiques et magnétiques des stations de 1 ordre, observations extraordinaires des stations de 2 ordre et observations des stations de 3 ordre.

ST.-PÉTERSBOURG.
Imprimerie de la Co „Obchtchestvennaïa Polza", Grande Podïatcheskaïa, 39.
1910.

Imprimé par ordre de l'Observatoire physique Central Nicolas.
Le Directeur *M. Rykatchew*.

TABLE DES MATIÈRES DE LA I PARTIE.

éface.

Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin a Pavlovsk pendant l'année 1907.

Page.

roduction I
marques générales sur les observations . . I
marques spéciales sur les observations normales et leur réduction. II
Observations astronomiques II
a) Détermination de l'heure II
b) Déterminations de l'azimut des mires servant aux mesures absolues de la déclinaison II
Observations d'après le programme des stations de II ordre. III
Observations de contrôle et observations supplémentaires III
Enregistreurs IV
Mesures absolues magnétiques V
Observations magnétiques directes de variation V
Magnétographe. VI
Courants telluriques VII
Electricité atmosphérique VII
Jours magnétiques normaux VII
Observations actinométriques VII

Annexe I.

bleau 1. Positions normales moyennes des variomètres IX
bleau 2. Positions normales du magnétographe qui diffèrent des moyennes mensuelles IX
bleau 3. Différences moyennes entre les données des heures termes du magnétomètre et celles du magnétographe et leurs écarts moyens avec les différences isolées . IX

Annexe II.

rminations absolues des éléments magnétiques et positions normales des variomètres du pavillon souterrain X

Annexe III.

che diurne des éléments magnétiques d'après les jours normaux. XII

Annexe IV.

sité de la radiation solaire XIV

Page.

Annexe V.

Observations sur les nuages XVII
1) Hauteur des nuages. XVII
2) Direction et vitesse relative des nuages déterminées à l'aide d'un néphoscope. XVIII

Tables.

Observations faites à Pavlovsk d'après le programme des stations de II ordre. . . . 1—6
Observations supplémentaires. . . . . 7—10
Observations sur la température du sol. . . . 11—17
Résultats des enregistreurs météorologiques. . 18—82
Baromètre enregistreur Hassler à mercure 18—24
Thermomètre enregistreur Fuess . . . . 25—31
Résumé du baromètre et du thermomètre enregistreurs . . . . . 32—33
Hygromètre enregistreur Richard:
Tension de la vapeur. . . . . 34—40
Humidité relative. . . . . 41—47
Résumé de la tension de la vapeur et de l'humidité relative. . . . . 48—49
Anémographe Rohrdanz . . . . . 50—63
Pluviomètre et évaporomètre enregistreurs Rohrdanz. . . . . 64—75
Héliographe . . . . . 76—81
Résumé du pluviomètre et d'évaporomètre enregistreurs Rohrdanz et d'héliographe 82
Résultats du magnétographe . . . . . 83—108
Déclinaison . . . . . 83—89
Composante horizontale . . . . . 90—96
Composante verticale. . . . . 97—103
Résumé . . . . . 104—108

II. Observations faites à l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pendant l'année 1907.

Introduction I
Remarques spéciales. I
Pression atmosphérique I
Température et humidité de l'air. . . . II
Vent IV
Précipitations. V
Observations sur les variations du niveau de Néva VI
Epaisseur et densité de la couche de neige VII

Tables.

Résumés mensuels des observations.
Thermomètres de radiation. Températures extrêmes de l'air et de la surface du sol. Thermomètres du sol. Evaporomètre enregistreur. Maxima de l'intensité des précipitations. Couche de neige. Limnigraphe 1

Page.

Anémographe Freiberg—Richard . . . . 2—3
Pluviomètre enregistreur Rohrdanz . . . 4—5

III. Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1907.

Introduction.
I. Observations astronomiques. I
II. Observations météorologiques II
a) Pression atmosphérique II
b) Corrections des thermomètres. . . III
c) Température et humidité de l'air . III
d) Evaporation IV
e) Précipitations IV
f) Vent V
g) Température du sol VI
h) Héliographe VI
i) Ascensions de cerfs-volants et de ballons-captifs VI
III. Observations magnétiques VI
A) Mesures absolues VI
B) Instruments magnétiques de variation VII
a) Magnétomètres. VII
b) Magnétographe. VIII
c) Positions normales des appareils de variation IX
α) Magnétomètres unifilaires . . . IX
β) Appareils bifilaires IX
γ) Balances de Lloyd X
Tables . . . . . 2—20

IV. Observations sur la durée de l'insolation et la liste des observations avec les instruments enregistreurs et des autres observations extraordinaires faites en 1907 aux stations de II ordre.

Introduction I
Observations sur la durée de l'insolation faites en 1907. . . . . IV—X
Remarques sur les différentes stations . IV—VI
Corrections ajoutées en 1907 à la durée possible de l'insolation calculée pour l'horizon théorétique, en heures . . . . . VII—VIII
Liste alphabétique des stations dont les observations sur la durée de l'insolation sont imprimées dans ce chapitre des Annales. IX—X
Tables de la durée de l'insolation pour l'année 1907 1—47

V. Observations sur les précipitations, les orages, la débâcle et la congélation des eaux faites pendant l'année 1907 et sur la couche de neige en hiver 1906—1907.

Introduction générale I
Errata dans la liste alphabétique des stations en 1906. III
Liste alphabétique des gouvernements et des provinces. IV
Liste alphabétique des stations . . . . . V—XXXIX
Introduction aux observations *sur les précipitations* I
Remarques et suppléments aux observations faites en 1907. . . . . III—X
Remarques et suppléments aux observations des années précédentes X
Corrections aux observations sur les précipitations en 1907 et 1906 XI
Tables . . . . . 1—67
Introduction aux observations *sur les orages* . I
Tables. . . . . 1—10
Introduction aux observations *sur la débâcle et la congélation des eaux* I
Corrections aux résumés de 1906 et des année précédentes II
Tables . . . . . 1—23
Introduction aux observations *sur la couche de neige*. I
Tables. . . . . 1—28

Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1907.

Latitude de 59°41′; longitude de 30°29′ à l'est de Greenwich. Altitude du socle de l'édifice principal de 35.9 m.

INTRODUCTION.

Cette partie des Annales forme la suite directe des observations détaillées sur les éléments météorologiques et magnétiques qu'on publie tous les ans à partir de 1878 d'après le programme qui variait conformément aux besoins de l'époque, restait cependant toujours homogène; tandis que les observations faites dans les différentes couches de l'atmosphère à l'aide de cerfs-volants et de ballons qui présentent le but de la section pour étudier les différentes couches de l'atmosphère fondée près l'Observatoire Constantin sont publiées, à côté de tous les renseignements explicatifs, dans l'édition internationale: „Publication de la Commission Internationale pour l'Aérostation Scientifique" à Strassbourg et dans une édition spéciale de l'Observatoire: „Observatoire Constantin. Etudes de l'Atmosphère".

Personnel. M. V. Doubinsky a été le gérant de l'Observatoire et dirigeait les observations magnétiques; M. S. Savinow a été l'observateur supérieur; les observateurs subalternes ont été: M. W. Franken, M. D. Nesdïourow et M. E. Koutchinsky. M. W. Franken a été transféré le 14 mai (ici, comme partout dans les Annales on a adopté le nouveau style) à l'Observatoire Physique Central Nicolas aux fonctions du physicien de la Section d'observations et de vérification des instruments; M. Franken a été remplacé par M. M. Rykatchew fils qui a achevé les cours de la faculté physico-mathématique de l'université Impériale de St. Pétersbourg. Les calculateurs ont été: M-me W. Koutchinsky et M. A. Motornyï. M. T. Domorochtchew a été le mécanicien et M. A. Gern son aide, le dernier a quitté l'Observatoire le 15 décembre à cause de maladie.

M. S. Savinow a été envoyé depuis le 29 mars jusqu'au 5 avril à Moscou pour prendre part aux séances de la souscommission de la Section Russe de la Commission Internationale pour les études du soleil; M. D. Nesdïourow a été envoyé depuis le 23 juillet jusqu'au 1-r septembre sur le Petit Ararat pour exécuter des observations actinométriques et quelques observations météorologiques. M. S. Savinow a été envoyé à Tiflis depuis le 14 novembre jusqu'au 12 décembre pour faire la comparaison des instruments magnétiques de l'Observatoire de Tiflis avec les instruments de l'Observatoire Constantin.

Rémarques générales sur les observations.

Toutes les observations magnétiques ont été faites, comme auparavant, sous la direction immédiate du gérant de l'Observatoire M. W. Doubinsky, et les observations météorologiques—sous la direction de l'observateur supérieur M. S. Savinow. La plupart des observations météorologiques et magnétiques a été faite avec les mêmes appareils et d'après les mémes méthodes qu'à la fin de l'année précédente.

On a installé, comme nous l'avons indiqué l'année précédente, sur la tour en fer de l'Observatoire à la hauteur de 45 m. au-dessus de la surface du sol un nouvel anémomètre enregistreur dans le but de garantir la continuité des tracés de la vitesse et de la direction du vent et de les contrôler mutuellement. Le dépouillement plus détaillé des tracés de la vitesse et de la direction du vent, commencé après la construction de la nouvelle tour, n'a pas écarté l'erreur du résultat aperçue l'année précédente et qui s'enonca de façon à ce que toutes les 8 principales directions montrèrent une préponderance prononcée en comparaison avec les directions intermédiaires; un éxamen de l'appareil lui-même a demontré que l'erreur était en partie due au fait que les bords de la lame devant couvrir la $^1/_8$ partie de la circonférence du disque sur lequel elle glisse en se tournant avec la girouette s'étaient usés par le frottement et ne touchaient pas le disque. D'autre part la construction elle-même de la girouette ayant un disque de l'horizon divisé seulement en 8 parties ne peut pas donner la direction moyenne, pour une heure par exemple, avec la précision jusqu'à 1 rumb, en comptant le nombre des contacts dans les deux octants voisins entre lesquels la girouette a oscillé pendant cette heure. Cette manière de compter adoptée jusqu'ici n'est pas tout-à-fait précise. Nous conservons, cependant jusqu'à la construction d'un nouvel appareil, la méthode à compter et à publier ces observations telle qu'elle a été adoptée depuis 1878. On a commencé la construction d'un nouvel anémomètre enregistreur qui doit donner la direction du vent directement avec une exactitude jusqu'à la $^1/_2$ d'un rumb ($5^1/_2$ °).

M. Rykatchew.

23 Décembre 1910.

Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction.

1. Observations astronomiques.

a) Détermination de l'heure.

L'heure a été déterminée, comme l'année précédente, avec le théodolite A de Hildebrand installé dans le grand pavillon servant aux observations absolues magnétiques. Ces déterminations ont été faites toutes les fois qu'on déterminait l'azimut de nos mires. Dans d'autres cas nous avons déterminé les corrections de nos chronomètres et de leur marche en comparant nos chronomètres avec l'horloge de l'Observatoire de Poulkova dont les contacts électriques sont entendus chez nous par téléphone chaque fois quand notre téléphone est reuni avec celui de Poulkova. Comme nous l'avons indiqué l'année précédente, l'erreur d'une telle détermination de la correction du chronomètre depasse rarement $\pm$ 1 seconde (en 1907 le maximum d'erreur a été 0.8 s.).

b) Déterminations de l'azimut des mires servant aux mesures absolues de la déclinaison.

Pour déterminer l'azimut des mires on se servait du théodolite de Hildebrand A dans le grand pavillon pour les observations magnétiques absolues. On déterminait l'azimut d'après la Polaire (α Ursae minoris).

En 1907 on a obtenu pour l'azimut de la mire au champ et de la mire méridionale les valeurs suivantes:

1907.	Azimut de la mire au champ.	Azimut de la mire méridionale.	Observateur.
le 2 juillet . . .	179° 59′ 33.4″	180° 0′ 2.8″	Doubinsky.
„ 5 „ . . .	35.8	4.0	„
„ 6 août . . .	33.8	2.4	„
„ 30 „	34.3	3.5	„
„ 3 octobre . .	34.9	4.2	„
„ 27 décembre .	34.2	6.5	„
Moyenne .	179° 59′ 34′.4 $\pm$ 0″.6	180° 0′ 3.9″	

De toutes les 29 déterminations individuelles qu'on a jusqu'ici nous obtenons pour l'azimut de la mire au Champ pris du pilier du théodolite de Hildebrand A dans le grand pavillon pour les observations magnétiques absolues la valeur suivante:

179° 59′ 34.5″.

Pour l'azimut de la même mire au Champ pris du pilier de l'instrument des passages dans le pavillon provisoire pour les observations magnétiques, dans lequel on a effectué en 1907 aux heures-termes les observations de la déclinaison, on a obtenu en 1907 d'après les observations directes de la Polaire faites avec le théodolite de Hildebrand № 3495 les valeurs suivantes:

1907	Azimut de la mire au champ dans le petit pav. magn.	Observateur.
le 17 décembre .	179° 57′ 37.3″	Doubinsky.
„ 25 „ .	36.6	„
„ 26 „ .	35.8	Koutchinsky.
„ 27 „ .	31.1	„
Moyenne . .	179° 57′ 35.2″ $\pm$ 2″.1	

La valeur moyenne, obtenue moyennant les observations faites en 1906 et 1907 avec le même théodolite de Hildebrand, pour l'azimut de la mire au champ a été la suivante:

179° 57′ 35.5″,

c'est-à-dire, la même valeur que nous avons déduite des observations des années précédentes et dont nous nous sommes servis pour calculer la déclinaison (179° 57′ 36″).

Pour la détermination de l'azimut pris du pilier de l'instrument des passages dans le pavillon provisoire nous avons employé, comme les années précédentes, encore une autre méthode: à l'aide de l'orientation de l'instrument des passages et du théodolite de Hildebrand (A et 3495) sur la mire au champ et après l'un sur l'autre, tenant compte que l'azimut de la mire pris du pilier du théodolite est = 179° 59′ 34″,5. D'après cette méthode on a obtenu en 1907 pour l'azimut de la mire au champ pris du pilier de l'instrument des passages la valeur, déterminée le 28 décembre 1907: 179° 57′ 32.9″.

Avec les valeurs obtenues d'après la même méthode l'année précédente (1906) nous obtenons la valeur moyenne: 179° 57′ 35″.3, c'est-à-dire presque la même valeur que nous avons obtenue d'après les observations directes de la Polaire.

W. Doubinsky.

2. Observations d'après le programme des stations de II ordre.

Ces observations sont publiées aux pages 1—6 et 10.

Remarques. Pour les observations faites aux heures-termes sur la pression atmosphérique on s'est servi du *baromètre* de Turettini № 58: les indications de ce baromètre ont subi les mêmes corrections que les deux années précédentes.

Pour *l'hygromètre à cheveu* № 458 on a obtenu en moyenne pour chaque demi-année le rappart ci-dessous entre l'humidité relative d'après le psychromètre (quand le thermomètre mouillé indiquait + 0°.5 au moins) et les lectures sur l'échelle à divisions égales.

Humidité relative d'après le psychr. en pourcent	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25
Lecture sur l'échelle à divisions égales de l'hygromètre — I—VI	109	103	97	92	86	81	76	71	66	62	57	52	47	43	38	34
Lecture sur l'échelle à divisions égales de l'hygromètre — VII—XII	110	105	98	92	86	80	75	70	65	60	56	51	46	41		

Pour *le thermomètre à minima* on a déduit la correction supplémentaire moyennant les comparaisons avec les indications du thermomètre sec; elle a été trouvée de +0°.1 en avril et en mai et de +0°.2 en décembre.

L'anemomètre de Horlacher dont on se servait pour les observations de la vitesse du vent aux heures-termes a été comparé à la fin de l'année, avec l'anémomètre normal de Schultze. D'après ces comparais ons et des comparaisons faites à la fin de 1906 on a obtenu les relations suivantes entre la vitesse du vent et le nombre des contacts en 10 minutes de l'anémomètre de Horlacher:

Mètres par seconde . .		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre des contacts dans 10 min. . . .	1906	0—1	2	3—4	5	6	7—8	9	10	11	12—13	14	15—16
Nombre des contacts dans 10 min. . . .	1907	0—1	2	3	4—5	6	7	8—9	10	11—12	13	14—15	16

3. Observations de contrôle et observations supplémentaires.

Les lectures de contrôle aux heures-termes ont été faites: sur le second *baromètre* (Turettini № 28), sur *le psychromètre d'Assmann*, sur *l'anemographe* de Rohrdanz, sur le second *pluviomètre* (sans abri); la nébulosité a été notée non seulement vue de la tour mais aussi vue de la terrasse.

Les observations supplémentaires ont été faites d'après le même programme que les années précédentes; elles comprenaient: *la température du sol* dans le sable et dans les conditions naturelles; *le mouvement* et *la hauteur des nuages; l'évaporation de l'eau* sous un abri et *du gazon* dans les conditions naturelles; *la hauteur* et *la densité de la couche de neige; la hauteur des eaux souterraines;* la température d'après *le thermomètre de radiation.* Les observations supplémentaires sont publiées aux pages 7—17 des tableaux de même que dans le supplément V à l'Introduction.

Remarques. La correction du *baromètre* Turettini № 28 n'a pas changé. Les différences moyennes mensuelles des indications corrigées des baromètres № 58 et № 28 (№ 58—№ 28 en centièmes d'un millimètre) ont été les suivantes:

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
№ 58 — № 28 . .	—2	0	—1	—3	—5	—3	—5	—6	—3	—3	0	—1

Les différences entre la *nébulosité* moyenne mensuelle d'après les observations faites sur la tour et sur la terrasse ont été les suivantes (en dixième de l'échelle):

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Tour—terrasse . .	1	0	0	3	5	5	2	5	4	0	1	0

Les lectures du contrôle de *la vitesse du vent* ont été faites d'après l'anémographe de Rohrdanz, installé à la fin de 1906. Les différences moyennes mensuelles entre les indications de l'anémomètre de Horlacher et de l'anémographe II de Rohrdanz (en dixièmes d'un mètre) ont été les suivantes:

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Anémomètre—anémographe	0	2	3	0	—1	5	3	3	1	—1	—1	—2

La *température du sol* a été publiée dans la même étendue que l'année précédente (pp. 11—17). On se servait pour les petites profondeurs (de 5 et 10 cm.) sous le sable des thermomètres geniculés et droits sans monture; on a installé aux profondeurs de 0.2 et 0 4 m. en outre les thermomètres ordinaires du sol aussi des thermomètres de la forme proposée par M. I. Choukévitch.

Observations sur les nuages. La direction du mouvement des nuages à côté de leurs formes est publiée aux pages 7—9. Comme les années précédentes, la direction est désignée par les chiffres (32=N, 24=W et ainsi de suite). Les observations sur la vitesse du mouvement et sur la hauteur des nuages faites avec les néphoscopes et avec les photothéodolites sont publiées dans le supplément V à l'Introduction.

Pour avoir une base plus longue et une localité plus commode pour les photothéodolites on a construit sur la tour du côté de l'est un balcon et installé un poteau sur le champ dans la section des cerfs-volants. La longueur de la nouvelle base déterminée en août a été trouvée égale à 1139.7 m.

On a continué les déterminations de la hauteur des nuages le soir en visant la tache claire produite par les rayons verticaux du projecteur électrique (cf. les Annales pour 1905, I partie, l'Introduction, pg. VIII).

La *hauteur de la couche de neige* en moyenne des indications de 5 règles est publiée aux pages 7—9. La *densité* de la neige a été déterminée tous les jours seulement pendant la période de la fonte de neige au printemps; dans le reste de l'année – les observations ont été faites 1 ou 2 fois par semaine.

On a continué à faire les observations sur *l'évaporation du gazon* (pp. 7—9). En août on a installé à côté des évaporomètres du type ordinaire des évaporomètres avec la même masse du sol que dans les prémiers, mais avec une section au-dessous de cette masse pour l'écoulement de l'eau (v. Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, Classe Physico-Mathématique, vol. VII № 3, 1898). L'expérience a été fait dans le but de resoudre la question si dans l'évaporomètre sans écoulement l'humidité du sol n'était pas plus grande que dans les conditions naturelles à cause que l'eau qui pourrait s'accumuler au fond n'avait pas d'issue pour passer dans les couches inférieures; si tel serait le cas l'évaporation devrait être aussi trop grande. Les résultats obtenus n'ont pas confirmé cette appréhension. Vers la fin de l'année on a vérifié, comme d'ordinaire, les points de zéro de tous les thermomètres dont on faisait usage.

4. Enregistreurs.

En 1907 ont fonctionné les enregistreurs ci-dessous.

Pression atmosphérique. 1) Le baromètre enregistreur de Wild-Hasler (les valeurs horaires, les données moyennes et extrêmes sont publiées aux pages 18—24 et 32—33). 2) et 3) les baromètres enregistreurs de Sprung-Fuess et de Richard (leurs tracés servaient pour contrôler et pour combler les lacunes dans le premier baromètre).

Température de l'air et du sol. 1) Thermomètre enregistreur à ventilation de Fuess faisant un tour dans 24 heures (les données sont publiées aux pages 25—33). 2) L'appareil tout-à-fait semblable dont le cylindre fait un tour dans une semaine (supplémentaire). 3) et 4) Les thermomètres enregistreurs de Richard adaptés à mesurer la température du sol à la profondeur de 5 et 10 cm. (les tracés n'ont pas été dépouillés).

Humidité de l'air. 1) L'hygromètre enregistreur de Richard dont le cylindre fait un tour dans 24 heures (les données sont publiées aux pages 34—49). 2) Le petit hygromètre enregistreur de Richard (supplémentaire).

Direction et vitesse du vent. 1) L'anémomètre enregistreur de Rohrdanz (les résultats sont publiés aux pages 50—63). 2) L'anémomètre enregistreur de Rohrdanz (de reserve).

Précipitations et évaporation. 1) L'ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz (les résultats sont publiés aux pages 64—75 et 82). 2) Le petit ombromètre enregistreur de Rohrdanz (de reserve).

Durée de l'insolation. 1) L'héliographe de Campbell (les résultats sont publiés aux pages 76—82). 2) L'héliographe de Velitchko (de reserve).

Orages. Depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre a fonctionné l'indicateur des orages de Popow.

Remarques. A la fin de l'année on a remarqué un dérangement dans le fonctionnement du baromètre enregistreur de Sprung.

Du défaut des données de la direction du vent d'après l'anémomètre enregistreur de Rohrdanz sont mentionnés ci-dessus dans l'Introduction.

Quant à la vitesse du vent l'appareil donne des résultats tout à fait satisfaisants.

S. Savinow.

5. Mésures absolues magnétiques.

Les observations magnétiques ont été faites dans le pavillon provisoire près de l'étang.

La *déclinaison* a été déterminée avec le déclinomètre installé en 1896 (cf. l'Introduction aux Annales de 1896, partie I, p. II). Pour déterminer le méridien astronomique on se servait de la mire au Champ dont l'azimut a été adopté pendant toute l'année, comme l'année précédente, égale à la valeur:

179° 57′ 36″.

Cette valeur a été confirmée, comme on l'a indiqué, aussi par les observations faites en 1907.

Le fil en argentan épais de 0,06 mm. qui sert de suspension à l'aimant depuis l'année 1905 a continué de se détordre dans le même sens, dans lequel il s'est détordu antérieurement; durant l'année 1907 le fil s'est détordu au total de 8°.5. Avant chaque observation de la déclinaison la torsion du fil a été presque totalement levée, le reste de la torsion (pas plus de 10′) ne pouvait pas faire écarter l'aimant de plus de 1″.

La *composante horizontale* a été déterminée, comme antérieurement, avec l'unifilaire de Wild-Freiberg décrit dans les Mémoires de l'Acad. Imp des Sciences de St.-Pétersb., VII Sér., Tome XXXVI, № 1, 1888, dans le mémoire. „Neuer magnetischer Unifilartheodolith von H. Wild". Le moment magnétique de l'aimant • de 1906 à 1907 a diminué de 0,016%; celui de l'aimant •• n'a diminué que de 0,006%.

Dans le tableau ci-dessous nous donnons, d'abord, les différences des positions normales pour chaque mois obtenues pour chaque aimant à part; et puis les différences des positions normales obtenues par chacun des observateurs à part. Ces différences sont données en $\gamma = 0{,}0001$ mm. mgr. sec. $= 0{,}00001$ C. G. S.

1907	• — ••	Doubinsky — Savinow.	Doubinsky — Koutchinsky.
Janvier	— 2.7γ	— 1.5γ	—
Février	— 1.3	— 0.8	—
Mars	— 1.0	— 2.3	
Avril	— 0.4	— 1.6	—
Mai	+ 0.9	— 1.8	—
Juin	— 1.0	— 1.2	—
Juillet	— 1.7	— 1.5	—
Août	— 1.2	+ 0.9	—
Septembre	— 1.2	— 1.7	—
Octobre	— 1 1	+ 1.1	—
Novembre . . .	— 3.2	—	+ 0.4
Décembre	— 1.0	—	— 0.6
Moyenne	— 1.2γ	— 1.0γ	— 0.1γ

L'inclinaison a été déterminée, comme antérieurement, avec l'inclinomètre à induction appartenant au théodolite de voyage de Wild-Edelmann décrit dans le „Viertel-Jahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich. Jahrg. XLI. 1896. Jubelband. Theodolith für magnetische Landesaufnahmen" von H. Wild. Les mesures ont été faites dans la position du cercle vertical du théodolite d'abord vers l'E et puis vers l'W, ensuite dans le sens inverse de même dans les deux positions du cercle. A chaque position inclinée on a fait deux déterminations de sorte que l'inclinaison a été déterminée de 8 valeurs.

Le 13 septembre on a déterminé la lecture sur le cercle horizontal, à laquelle l'axe de l'inducteur se trouve dans le plan du méridien.

6. Observations magnétiques directes de variation.

Les observations magnétiques directes de variation ont été faites avec la série des appareils de Wild-Edelmann installée dans le pavillon magnétique souterrain. Ces appareils sont décrits dans le mémoire: „Neue Form magnetischer Variationsinstrumente etc." von H. Wild. Mémoires de l'Acad. Imp. des Sciences de St.-Pét. VII-e Série. Tome XXXVII, № 4, 1889. On lisait ces appareils à 8^h a., 2^h p., 10^h p. et immédiatement après avoir changé les cylindres avec le papier photographique dans le magnétographe ce qui a eu lieu après 10^h p.

Les réductions ont été faites en 1907 à l'aide des formules:

$$\text{Inclinaison} \quad D = D_{300} + 0'.5\ (n - 300.0).$$

$$\text{Composante horizontale} \quad H = H_{300} \left\{ 1 + 0.0001515\ (n - 300.0) - 0.000105\ (t - 20.00) \right\}$$

$$\text{„ verticale} \quad Z = Z_{300} \left\{ 1 + 0.0000544\ (n - 300.0) - 0.000118\ (t - 20.00) \right\}$$

Dans cette formule D_{300}, H_{300}, Z_{300} désignent les positions normales, c'est-à-dire les valeurs de l'élément donné, qui correspondent à la lecture de 300,0 de l'échelle de l'appareil donné (au bifilaire et à la balance de Lloyd à la température de 20°.0). On obtient D en minutes du cercle et H et Z en unités de Gauss (mm. mgr. sec.). Le signe plus auprès de la déclinaison désigne déclinaison occidentale et le signe minus—déclinaison orientale. Actuellement nous avons la déclinaison presque exclusivement orientale, c'est-à-dire avec le signe minus.

D_{300}, H_{300}, Z_{300} ont été déduits pour chaque mois séparément; ils représentent les positions normales moyennes déduites chacune au moins de 4 déterminations absolues effectuées durant le mois, autant qu'il a été possible, dans des intervalles égaux et correspondant aux lectures simultanées sur les appareils de variation correspondante. Les positions normales d'après chaque observation sont publiées dans le supplément II à cette Introduction; tandis que les valeurs moyennes mensuelles comparaissent dans le tableau 1 du supplément I, à côté des positions normales du magnétographe.

Pour les coefficients de la sensibilité nous avons fait usage des valeurs déterminées en 1906; ces valeurs restaient pendant toute l'année invariables dans les limites des erreurs possibles; on peut le voir de la comparaison des valeurs obtenues en 1906 et en 1908.

Coefficients de sensibilité des magnétomètres.

Magnétomètre unifilaire.		Megnétomètre bifilaire.		Balance de Lloyd des magnétomètres.	
Coeff. de sensib.	Date de détermin.	Coeff. de sensib.	Date de détermin.	Coeff. de sensib.	Date de détermin.
0'.5 — 0.0007	le 27 juin 1906.	0.0001515	le 28 juin 1906.	0.0000544	le 29 juin 1906.
0.5 — 0.0007	„ 5 mai 1908.	0.0001507	„ 6 mai 1908.	0.0000541	„ 6 mai 1908.

Les magnétomètres fonctionnaient pendant toute l'année d'une manière irréprochable, à l'exception qu'à la balance de Lloyd la position normale de janvier à février a changé considérablement: la cause de ce changement est restée inconnue. Au bifilaire a eu lieu ainsi que les années précédentes une augmentation régulière de la lecture pour la position normale; en 1907 cette augmentation a été égale à 9,5 γ.

La température dans la salle du magnétomètre était pendant toute l'année très constante. Les extrêmes observés de la température ont été auprès du bifilaire: 20°.20 et 19°,88, auprès de la balance de Lloyd: 20°22 et 19°.88. L'humidité variait entre 81% (en juin) et 40% (en décembre).

7. Magnétographe.

Les tracés des éléments du magnétisme terrestre ont été obtenus avec le magnétographe d'Adie exposé dans la partie est du pavillon souterrain.

Les ordonnées ont été mesurées, comme auparavant, à l'aide de l'échelle en verre dont les divisions sont égales à 1,0072 mm.; la ligne normale a été mise en coïncidence avec le trait 60 de l'échelle et les ordonnées ont été mesurées depuis le trait 100 de l'échelle en verre qu'on adoptait comme zéro, et les ordonnées au-dessus de cette ligne portaient le signe + et au-dessous le signe —.

La réduction des ordonnées en unités absolues (pour la déclinaison—minutes de l'arc, pour les composantes horizontale et verticale—unités de Gauss, mm. mgr. sec.) a été faite en 1907 moyennant les formules:

$$\text{Déclinaison} \quad d = d_{100} + 0',96\ (n - 100)$$

$$\text{Composante horizontale} \quad h = h_{100} \left\{ 1 - 0{,}0003092\ (n - 100) + 0{,}000502\ (t - 20{,}00) \right\}$$

$$\text{Composante verticale} \quad z = z_{100} \left\{ 1 + 0{,}0001647\ (n - 100) - 0{,}000055\ (t - 20{,}00) \right\}$$

Dans ces formules n—100 désigne la valeur de l'ordonnée mesurée, comme il est indiqué ci-dessus; d_{100}, h_{100} et z_{100} désignent les positions normales des appareils, c'est-à-dire les valeurs des éléments du magnétisme terrestre correspondant à la ligne 100 de l'échelle en verre ou à l'ordonnée 0. Les positions normales séparées obtenues des déterminations absolues et les moyennes mensuelles se trouvent dans les suppléments I et II à cette Introduction.

Les coefficients de sensibilité dans les formules données ci-dessus ont été déterminés: pour le bifilaire (—0.0003092) le 5 juillet 1906, pour la balance de Lloyd (0.0001647) le 6 juillet 1906. Pour les mêmes coefficients on a obtenu en 1908 les valeurs: —0.0003120 (le 30 avril) et 0.0001648 (le 3 mai). La valeur obtenue en 1908 pour le bifilaire est plus grande que celles dont on se servait en 1907; elle est très proche à la valeur obtenue en 1905: 0.0003118. Les différences sont cependant d'un tel ordre qu'elles deviennent perceptibles dans les cas rares, où la composante horizontale s'écarte de la moyenne de 25 divisions de l'échelle, c'est-à-dire de 125γ près; seulement dans ces cas l'erreur qui depend de la variation du coefficient dans les limites indiquées ci-dessus atteint la valeur de 1γ.

Le magnétographe fonctionnait bien pendant toute l'année, à l'exception qu'on remarque, comme auparavant, des sauts dans les courbes de la balance de Lloyd; en 1907 le nombre de ces sauts était comparativement petit.

Le tableau 2 du supplément I contient les positions normales, de la balance de Lloyd, dans les cas qu'elles s'ecartaient des positions normales moyennes.

Le changement des cylindres avec le papier photographique a été effectué à 10 heures du soir; les tracés ont été développés immédiatement après le changement des cylindres. C'est l'amidole qu'on a employé pour développer. On se servait du papier du Dr. Stolze à Berlin. On obtient la lumière par de petites lampes électriques de 4 volts qui exigent en somme le courant de 1 à 2 ampères.

Le depouillement des tracés a été exécuté toujours aux mêmes jours fixés après le devéloppement, savoir: le tracé obtenu à une certaine date du nouveau style a été dépouillé au jour de la même date d'après l'ancien style avec écart d'un jour dans l'un ou l'autre sens.

La température dans la salle du magnétographe variait en 1907 entre 20°.26 et 19°.76: L'humidité variait entre 57% (en juillet) et 14% (en janvier et décembre).

Les tracés du magnétographe ont été dépouillés par M. A. Matornyï. Le contrôle du dépouillement a été confié d'abord à M. W. Franken et depuis le 15 mai à M. E. Koutchinsky.

8. Courants telluriques.

Les galvanomètres inclus dans le système des deux conduits souterrains (cables) perpendiculaires l'un à l'autre, ayant chacun la longueur d'un km., ont été seulement lus en 1907, comme les années précédentes, mais leurs indications n'ont pas été depouillées.

9. Electricité atmosphérique.

Pour l'électricité atmosphérique nous n'avons eu en 1907 que l'indicateur des orages de Popow, dont la partie enregistreure a été exposée dans une petite hutte sur la terrasse.

10. Jours magnétiques normaux.

On a adopté chez nous, comme jours normaux, les jours quand les tracés de tous les trois appareils du magnétographe étaient très coulants et n'indiquaient que des perturbations isolées et insignifiantes de la marche générale coulante de la courbe; les petites perturbations indiquées, si elles ont eu lieu aux heures précises, ont été aplanies moyennant la simple interpolation. Ces cas sont très rares comme on peut le voir par des indications détaillés données les années précédentes.

La marche diurne calculée d'après ces jours normaux pour tous les mois et pour l'année a côté de la liste des jours normaux se trouve dans le supplément III à cette Introduction.

La marche séculaire a été exclue en tournant la courbe autour de son centre. La valeur absolue moyenne de l'élément donné déduite pour chaque mois par l'interpolation simple a été réduite au 15 de chaque mois; la correction qu'on a dû ajouter à la valeur mensuelle moyenne (c'est-à-dire à la moyenne de toutes valeurs absolues, dont on se servait pour la déduction de la marche diurne d'après les jours normaux du mois donné) pour la réduire à la date 15 comparaissent dans la colonne intitulée α.

11. Observations actinométriques.

Pour ces observations on se servait des pyrhéliomètres à compensation d'Angström №№ 42, 79 et 89. Il y a eu en tout 76 jours avec des observations durant lesquels aux différentes périodes de la journée ont été faites 341 séries des mesures, en tout 1,597 valeurs séparées. Ces données sont publiées dans le supplément IV à l'Introduction; on y indique à côté du temps vrai la hauteur correspondante du soleil. L'état du ciel est désigné par des lettres, dont la signification est expliquée dans le titre du tableau.

En outre on a effectué des comparaisons et des expériences avec des différents appareils, dont les détails sont donnés dans le compte rendu pour l'année 1907.

W. Doubinsky.

Blank page retained for correct pagination

ПРИЛОЖЕНІЕ—I—ANNEXE.

Таблица—1—Tableau.

Среднія нормальныя положенія варіаціонныхъ приборовъ.— Positions normales moyennes des variomètres.

1907	Однонитные.—Unifilaires. Магнитометръ. Magnétomètre. D_{300}	Однонитные.—Unifilaires. Магнитографъ. Magnétographe. d_{100}	Двунитные.—Bifilaires. Магнитометръ. Magnétomètre. H_{300}	Двунитные.—Bifilaires. Магнитографъ. Magnétographe. h_{100}	Лойдовы вѣсы.—Balances de Lloyd. Магнитометръ. Magnétomètre. Z_{300}	Лойдовы вѣсы.—Balances de Lloyd. Магнитографъ. Magnétographe. z_{400}	1907
			mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	
Январь.	—0° 38′ 8″± 3″	—1° 3′.37 ±0′.03	1.65763 ± 0.1γ[1])	1.64158 ± 1.0γ[1])	4.69752 ± 3.8γ[1])	4.70578 ± 2.8γ[1])	Janvier.
Февраль	38 3 5	3.45 0.07	765 0.3	167 0.3	590 11.8	382 12.0	Février.
Мартъ. .	38 4 2	3.48 0.07	772 0.4	170 0.2	508 6.1	207 6.6	Mars.
Апрѣль.	38 2 2	3.42 0.03	786 0.2	167 0.3	570 3.1	177 3.5	Avril.
Май . . .	37 57 2	3.33 0.07	796 0.0	170 0.4	556 1.8	181 1.3	Mai.
Іюнь. . .	37 52 2	3.38 0.07	804 0.2	177 0.5	592 2.2	187 2.5	Juin.
Іюль. . .	37 55 7	3.57 0.13	824 0.2	180 0.2	644 4.4	245 4.5	Juillet.
Августъ	37 56 4	3.47 0.07	832 0.2	186 0.0	596 10.3	193 9.4	Août.
Сентябрь	37 59 6	3.50 0.13	839 0.5	188 0.6	589 2.9	179 2.6	Septemb.
Октябрь	38 0 6	3.38 0.05	838 0.3	176 0.8	580 3.4	182 4.2	Octobre.
Ноябрь.	38 10 5	3.47 0.07	841 0.5	177 0.7	576 3.0	120 3.2	Novemb.
Декабрь	—0° 38′ 9″± 3″	—1° 3′.50 ±0′.07	1.65858 ± 0.4	1.64190 ± 0.6	4.69596 ± 1.0	4.70116 ± 1.9	Décemb.
Годъ.	± 4″	±0′.07	± 0.3γ	± 0.5γ	± 4.5γ	± 4.5γ	Année.

[1]) 1 γ = 0.0001 mm. mgr. sec.; 0.1 γ = 0.00001 mm. mgr. sec.

Таблица—2—Tableau.

Нормальныя положенія магнитографа, отличающіяся отъ среднихъ за мѣсяцъ.
Positions normales du magnétographe qui diffèrent des moyennes mensuelles.

Лойдовы вѣсы—Balance de Lloyd.

Мѣс. Mois	отъ чис. de la date	час. heure	до чис. à la date	час. heure	Норм. пол. Posit. norm.	Мѣс. Mois	отъ чис. de la date	час. heure	до чис. à la date	час. heure	Норм. пол. Posit. norm.	Мѣс. Mois	отъ чис. de la date	час. heure	до чис. à la date	час. heure	Норм. пол. Posit. norm.
					mm. mgr. sec.						mm. mgr. sec.						mm. mgr. sec.
						I	— 1	0 a	— 4	10 p	4.7057						
						»	— 22	11 p	— 27	7 a	53						
						»	— 27	8 a	— 29	7 a	56						
						»	— 29	8 a	— 29	10 p	55						
						»	— 29	11 p	— 31	12 p	57						
						II	— 26	11 p	— 27	10 p	26						
						»	— 27	11 p	— 28	12 p	29						
						IV	— 1	0 a	— 14	10 p	23						
						X	— 21	10 p	— 31	12 p	15						

Таблица—3—Tableau.

Среднія разности между срочными показаніями магнитометровъ и магнитографовъ и ихъ среднія отклоненія отъ отдѣльныхъ разностей.
Différences moyennes entre les données des heures termes du magnétomètre et celles du magnétographe et leurs écarts moyens avec les différences isolées.

1907	Однонитн. магнитометръ минусъ однонитн. магнитографъ. Magnétomètre unifilaire minus magnétographe unifilaire. $8^h a$ Разн. Differ. откл. écarts.	$2^h p$ Разн. Differ. откл. écarts.	$10^h p$ Разн. Differ. откл. écarts.	Двунитн. магнитометръ минусъ двунитн. магнитографъ. Magnétomètre bifilaire minus magnétographe bifilaire. $8^h a$ Разн. Differ. откл. écarts.	$2^h p$ Разн. Differ. откл. écarts.	$10^h p$ Разн. Differ. откл. écarts.	Лойдов. вѣс. магнитометра минусъ лойдов. вѣс. магнитографа. Balances de Lloyd magnétomètre minus balances de Lloyd magnétogr. $8^h a$ Разн. Differ. откл. écarts.	$2^h p$ Разн. Differ. откл. écarts.	$10^h p$ Разн. Differ. откл. écarts.	1907
				γ[1]) γ	γ γ	γ γ	γ γ	γ γ	γ γ	
Январь.	—0′.06±0′.07	—0′.04±0′.12	—0′.06±0′.10	1.8 ± 0.6	1.3 ± 0.5	2.2 ± 0.8	0.0 ± 0.9	0.2 ± 1.0	—0.8 ± 1.5	Janvier.
Февраль.	0.00 0.12	0.09 0.10	—0.07 0.12	0.8 0.5	—0.4 0.5	1.7 1.0	0.3 1.3	1.2 1.6	0.2 1.4	Février.
Мартъ. .	—0.03 0.10	0.09 0.09	—0.02 0.07	0.8 0.5	—0.7 0.8	0.8 0.9	—0.5 0.7	—0.4 1.0	—1.0 0.8	Mars.
Апрѣль.	—0.05 0.12	0.03 0.08	—0.04 0.07	2.4 0.7	—0.4 0.6	1.7 0.8	1.0 0.8	0.8 1.2	0.5 0.8	Avril.
Май . . .	—0.16 0.09	—0.03 0.11	—0.14 0.10	1.9 0.7	—0.9 0.8	1.2 1.0	—0.4 0.8	—0.1 1.3	1.0 1.2	Mai.
Іюнь. . .	—0.08 0.10	0.00 0.12	—0.02 0.11	1.3 0.8	—1.4 0.7	0.0 0.8	0.8 1.0	1.2 1.4	0.8 1.0	Juin.
Іюль. . .	0.05 0.14	0.13 0.11	0.04 0.14	1.7 0.8	—0.8 0.7	0.9 0.8	0.1 1.1	0.2 0.8	0.5 1.2	Juillet.
Августъ.	—0.06 0.11	0.03 0.09	—0.06 0.10	1.7 0.5	—0.9 0.8	0.8 0.6	0.9 1.3	0.5 1.5	0.0 1.2	Août.
Сентябрь	0.01 0.09	0.00 0.10	—0.02 0.12	1.4 0.6	—0.9 0.7	1.1 0.7	—1.3 1.1	—2.3 1.4	1.7 1.2	Septemb.
Октябрь.	—0.05 0.11	0.00 0.11	—0.11 0.10	1.2 0.4	—0.3 0.7	—1.7 0.8	—0.6 0.8	—0.4 1.6	—1.2 0.8	Octobre.
Ноябрь.	—0.02 0.11	—0.02 0.09	—0.07 0.10	0.6 0.6	—0.3 0.7	1.3 0.5	—0.2 0.9	0.0 0.9	—0.4 1.2	Novemb.
Декабрь.	0.07±0.10	0.08±0.07	0.02±0.10	0.5 ± 0.6	—0.3 ± 0.3	1.1 ± 0.6	0.2 ± 1.2	0.4 ± 1.5	0.0 ± 1.4	Décemb.
Годъ.	—0.03±0.10	0.03±0.10	—0.05±0.10	1.3 ± 0.6	—0.5 ± 0.6	0.9 ± 0.8	0.0 ± 1.0	0.1 ± 1.3	—0.3 ± 1.1	Année.

[1]) γ = 0.0001 mm. mgr. sec.; 0.1 γ = 0.00001 mm. mgr. sec.

Павловскъ.

Абсолютныя опредѣленія магнитныхъ элементовъ и нормальныя

Déterminations absolues des éléments magnétiques et posi

Мѣсяцы. Mois. 1907.	Склоненіе и однонитные приборы.—Déclinaison et les unifilaires. Число.—Dates.	Время среднее Павловское. Temps moyen de Pavlovsk.	Склоненіе по абсолютн. опред. Déclinaison d'après les déterm. absol. D. +С. зап. D. d'Ouest. —С. вост. D. d'Est.	Нормальныя положенія. Positions normales. Однонитный магнитометръ. Magnétomètre unifilaire. D_{800}	Однонитный магнитографъ. Magnétographe unifilaire. d_{100}	Наблюдатель [1]). Observateur [1]).	Горизонтальное напряженіе и двунитные. Число.—Dates	Магнитъ.-Aimant.	Время среднее Павловское. Temps moyen de Pavlovsk.	Горизонтальное напряж. по абсолютн. опред. Intensité horizontale d'après les déterm. absol. H.
		h m h m	° ′ ″	° ′ ″	° ′ ″				h m h m	mm. mgr. sec.
Январь	6	10 37 — 10 51	—1 5 19	—0 38 6	—1 3 21	S	4	●	11 51 — 0 12	1.65112
Janvier	13	1 52 — 2 9	7 52	5	20	D	15	● ●	11 40 — 0 2	4802
	23	11 15 — 11 26	6 23	13	24	S	21	● ●	11 53 — 0 14	5093
	30	1 46 — 2 2	4 47	10	25	D	28	● ●	3 21 — 3 42	5111
Февраль	6	3 34 — 3 52	—1 4 6	—0 38 6	—1 3 20	D	5	●	0 52 — 1 13	1.64878
Février	16	2 58 — 3 12	7 24	38 8	32	S	14	● ●	0 36 — 0 57	346
	21	3 58 — 4 11	5 1	38 5	28	S	20	●	0 28 — 0 49	858
	27	4 58 — 5 13	5 58	37 53	26	D	26	● ●	11 55 — 0 17	939
Мартъ	7	10 39 — 10 56	—1 9 48	—0 38 7	—1 3 36	D	5	●	3 26 — 3 48	1.64989
Mars	15	11 22 — 11 36	9 6	6	30	S	14	● ●	9 48 — 10 10	5006
	24	5 50 — 6 0	7 52	4	26	S	21	●	10 17 — 10 38	5014
	29	5 53 — 6 10	7 3	1	24	D	29	● ●	1 22 — 1 43	5013
Апрѣль	8	5 45 — 6 6	—1 8 31	—0 38 4	—1 3 27	D	4	●	0 46 — 1 8	1.64923
Avril	15	6 4 — 6 24	8 0	1	25	D	12	● ●	11 59 — 0 20	834
	23	5 36 — 5 46	9 9	0	26	S	19	●	11 58 — 0 20	726
	30	4 49 — 5 0	5 4	1	21	S	27	● ●	11 30 — 11 52	753
Май	8	7 4 — 7 18	—1 8 54	—0 38 0	—1 3 26	D	4	●	1 22 — 1 43	1.64971
Mai	14	4 38 — 4 47	4 12	37 56	14	S	13	● ●	11 32 — 11 53	4541
	23	0 16 — 0 28	1 52	37 54	22	S	21	●	11 38 — 11 59	4913
	29	5 10 — 5 28	3 11	37 59	18	D	29	● ●	11 27 — 11 48	4728
Іюнь	8	7 8 — 7 26	—1 7 55	—0 37 56	—1 3 28	D	4	●	3 36 — 3 58	1.65262
Juin	15	0 54 — 1 2	2 27	51	24	S	13	● ●	9 29 — 9 50	4763
	22	3 11 — 3 26	2 3	50	14	S	20	●	0 10 — 0 31	4797
	29	7 6 — 7 22	7 46	53	26	D	29	● ●	0 4 — 0 25	4841
Іюль	8	7 26 — 7 44	—1 8 28	—0 37 44	1 3 24	D	6	●	11 40 — 0 1	1.64874
Juillet	16	5 22 — 5 33	4 29	37 52	30	S	20	●	0 18 — 0 39	4847
	22	11 4 — 11 17	9 48	38 8	38	S	20	● ●	4 2 — 4 23	5149
	30	7 18 — 7 36	9 14	37 56	42	D	29	● ●	1 52 — 2 14	4896
Августъ	7	11 7 — 11 28	—1 9 0	—0 38 1	—1 3 35	D	6	●	11 20 — 11 41	1.64825
Août	15	0 42 — 0 52	4 41	37 50	21	S	13	● ●	10 33 — 10 54	4715
	22	2 52 — 3 8	3 54	37 53	29	S	20	●	11 6 — 11 27	4869
	29	6 48 — 7 8	8 14	37 58	25	D	27	● ●	3 22 — 3 53	5139
Сентябрь	7	5 46 — 6 7	—1 10 20	—0 37 52	—1 3 30	D	4	●	3 50 — 4 12	1.65078
Septembre	14	4 7 — 4 21	7 30	37 56	23	S	13	● ●	2 37 — 2 58	4819
	24	5 5 — 5 18	8 28	37 57	21	S	20	●	11 11 — 11 32	4898
	30	4 52 — 5 10	11 59	38 12	44	D	26	● ●	11 23 — 11 44	4746
Октябрь	7	2 35 — 2 53	—1 6 50	—0 37 53	—1 3 27	D	7	●	11 31 — 11 52	1.64740
Octobre	14	4 46 — 5 6	11 20	37 58	24	D	13	● ●	10 30 — 10 51	4868
	21	3 25 — 3 45	8 30	37 57	18	D	13	● ●	0 40 — 1 1	5026
	28	2 48 — 3 11	9 13	38 12	22	D	13	●	3 45 — 4 6	4803
							14	●	11 36 — 11 57	4618
Ноябрь	5	2 55 3 16	—1 9 40	—0 38 8	—1 3 23	D	21	●	0 39 — 1 0	4767
Novembre	14	11 57 — 0 29	10 6	38 4	30	K	28	● ●	0 4 — 0 25	4696
	20	11 40 — 0 12	10 6	38 20	34	K				
	30	11 10 — 11 32	10 55	38 7	24	D	5	●	0 44 — 1 5	1.64843
							13	● ●	0 52 — 1 13	4813
Декабрь	7	0 25 — 0 45	—1 8 16	—0 38 3	—1 3 24	D	19	●	0 49 — 1 10	4870
Décembre	13	1 3 — 1 55	11 41	10	28	K	29	● ●	0 23 — 0 44	4961
	20	11 17 — 11 50	10 33	12	34	K				
	30	0 27 — 0 44	10 25	11	34	D	5	●	0 49 — 1 10	1.64905
							11	● ●	11 33 — 11 54	4917
							19	●	0 40 — 1 4	4977
							27	● ●	0 3 — 0 24	4882

[1]) D = Дубинскій, Dubinsky; S = Савиновъ, Savinow; K = Кучинскій, Koučinskij.

оложенія варіаціонныхъ приборовъ подземнаго павильона. Pavlovsk.

ons normales des variomètres du pavillon souterrain.

оры. — Intensité horizontale et les bifilaires					Наклоненіе и Лойдовы вѣсы. — Inclinaison et les balances de Lloyd.							
альн. положенія. tions normales.		Магнитный моментъ магнитовъ однон. теодол. Вильда-Фрейберга. Moments magnétiques des aimants du theodol. unifil. de Wild-Freiberg.		Наблюдатель [1]. Observateur [1].	Число. — Dates.	Время среднее Павловское. Temps moyen de Pavlovsk.	Наклоненіе по абсолютн. опред. Inclinaison d'après les déterm. absol.	Вертикальная составляющая по абсолютн. опред. Composante verticale d'après les déterm. absol.	Нормальныя положенія. Positions normales.		Наблюдатель [1]. Observateur [1].
тный ито-ръ. Magnétomètre bifilaire h_{100}	Двунитный магнитографъ. Magnétographe bifilaire h_{100}	●	●●						Лойдовы вѣсы магнитометровъ. Balance du magnétomèt. Z_{300}	Лойдовы вѣсы магнитографа. Balance du magnétogr. Z_{100}	
r.sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.			h m h m	° ' "	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	mm. mgr. sec.	
763	1.64122	94466×100	—	S	3	11 16 — 11 47	70 37 25	4.69686	4.69789	4.70605	S
55	57	—	96089×100	D	11	1 4 — 2 26	36 39	701	696	543	D
66	76	—	96096	S	18	11 34 — 0 8	38 4	745	792	606	S
76	87	—	96099	D	26	11 10 — 0 28	37 30	643	732	557	D
758	1.64159	94472	—	D	5	3 14 — 4 19	70 37 31	4.69664	4.69716	4.70506	D
67	70	—	96103	S	13	11 48 — 0 25	40 49	768	698	497	S
61	62	94471	—	S	19	0 28 — 1 0	38 24	358	429	219	S
76	78	—	96100	D	25	0 47 — 1 41	38 38	557	515	305	D
755	1.64153	94477		D	2	0 28 — 1 52	70 38 52	4.69389	4.69487	4.70188	D
80	84	—	96100	S	12	10 52 — 11 27	41 1	562	576	300	S
79	87	94475	—	S	19	0 34 — 1 7	37 55	239	408	094	S
73	59	—	96097	D	28	0 51 — 1 56	37 39	384	563	245	D
5775	1.64159	94478	—	D	3	11 50 — 1 10	70 37 54	4.69231	4.69532	4.70126	D
94	82	—	96095	S	15	1 10 — 2 38	37 53	363	547	158	D
89	75	94474	—	S	22	0 10 — 0 42	38 25	286	577	179	S
86	54	—	96098	D	28	3 33 — 4 14	37 56	508	625	246	S
5789	1.64164	94478	—	D	3	1 9 — 2 24	70 38 32	4.69377	4.69560	4.70172	D
801	69	—	96094	S	12	1 38 — 2 18	37 20	442	545	190	S
799	97	94472	—	S	20	10 42 — 11 22	38 25	278	588	199	S
792	51	—	96094	D	28	2 48 — 4 38	36 12	309	529	164	D
5796	1.64169	94478	—	D	3	3 16 — 4 38	70 36 28	4.69425	4.69594	4.70220	D
816	94	—	96099	S	12	11 24 — 11 56	39 6	246	579	172	S
804	72	94470	—	S	19	10 57 — 11 37	38 17	168	563	151	S
801	72	—	96095	D	28	10 40 — 0 12	39 0	310	634	204	D
65807	1.64161	94460	—	D	5	4 7 — 5 32	70 35 38	4.69337	4.60605	4.70202	D
826	82	94463	—	S	13	11 24 — 11 55	40 36	465	695	302	S
836	97	—	96090	S	19	11 34 — 0 4	38 43	309	595	198	S
828	82	—	96096	D	27	10 20 — 0 6	39 35	388	679	277	D
65829	1.64183	94477	—	D	5	3 9 — 4 30	70 36 50	4.69500	4.69688	4.70290	D
830	88	—	96089	S	12	10 50 — 11 32	39 8	263	709	283	S
824	76	94468	—	S	19	3 7 — 3 46	37 5	279	514	130	S
844	98	—	96094	D	26	11 32 — 0 44	38 27	082	471	069	D
65823	1.64173	94462	—	D	3	1 43 — 3 18	70 37 18	4.69174	4.69592	4.70171	D
844	92	—	96092	S	14	2 8 — 2 54	38 57	257	586	155	S
834	99	94472	—	S	19	10 1 — 10 37	40 2	414	644	232	S
854	89	—	96100	D	26	3 8 — 4 27	39 36	547	533	158	D
.65834	1.64182	94472	—	D	6	3 28 — 4 47	70 37 34	4.69205	4.69527	4.70105	D
840	87	—	96086	S	14	2 47 — 4 8	39 55	69662	531	175	D
849	78	—	96100	D	22	2 48 — 3 59	41 0	70020	625	310	D
821	54	94474	—	S	26	11 36 — 1 2	40 21	69364	585	177	D
838	78	94472	—	D	29	11 27 — 11 58	39 17	69326	612	176	S
829	68	94466	—	D	31	10 17 — 11 0	38 51	69236	598	152	S
844	70	—	96093	D							
.65831	1.64171	94469	—	D	2	9 50 — 10 52	70 38 16	4.69178	4.69554	4.70085	D
861	96	—	96098	K	11	10 32 — 0 9	39 13	242	552	105	K
819	53	94455	—	K	19	2 43 — 4 42	38 7	295	638	183	K
854	88	—	96093	D	28	0 12 — 1 25	38 1	228	562	107	D
65849	1.64174	94421	—	D	3	11 14 — 0 30	70 37 38	4.69180	4.69580	4.70102	D
859	195	—	96088	K	10	10 46 — 0 22	38 0	187	609	136	K
861	194	94416	—	K	18	0 50 — 2 32	38 26	222	603	134	K
865	200	—	96091	D	26	0 11 — 1 33	36 47	080	592	091	D

1907. ПРИЛОЖЕНІЕ III.

Суточный ходъ магнитныхъ элементовъ

Павловскъ.

по нормальнымъ днямъ.

Отклоненія отъ мѣсячной средней.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Склоненіе въ минутахъ дуги.															
Январь	+0.4	0.2	0.0	+0.5	−0.7	−0.9	+1.1	+1.3	+0.9	+0.1	0.5	1.0	1.4	2.2	1.1
Февраль	0.0	0.0	0.0	0.3	−0.2	+0.5	−1.0	−2.0	3.0	+3.5	+1.4	0.8	2.7	3.3	2.6
Мартъ	+0.4	−0.2	−0.4	+0.8	0.9	+1.6	+2.7	−5.0	−5.8	4.8	+1.8	2.2	5.2	6.1	5.4
Апрѣль	−0.6	+0.5	−0.8	+1.1	+1.6	2.2	+4.0	+5.8	−6.7	+4.9	+0.8	3.5	6.6	7.2	6.2
Май	−0.4	−0.6	+1.2	+1.6	−2.6	+3.4	−5.0	5.9	+5.6	−3.2	0.8	4.5	6.7	7.4	5.6
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	+1.1	+1.9	+1.9	+2.7	+4.3	+5.0	−5.6	+5.4	+4.9	+2.9	−0.2	2.4	4.7	5.7	6.0
Августъ	+0.7	+1.0	+1.3	+2.3	4.1	+4.7	+5.5	+4.7	+3.6	0.7	2.0	3.7	5.5	5.3	4.5
Сентябрь	+0.7	+0.6	+1.2	−1.6	+2.0	+2.7	3.6	4.2	+3.7	+2.5	0.3	3.2	4.9	5.4	4.4
Октябрь	−0.3	+0.9	−0.9	+0.9	0.8	+0.9	+1.5	2.6	+3.8	+3.6	+1.3	1.2	3.6	4.8	4.2
Ноябрь	+0.5	+0.4	−0.3	+0.3	+0.3	+0.3	+0.8	1.2	−1.5	+1.2	0.3	1.3	1.9	2.2	1.4
Декабрь	+0.7	−0.6	0.2	+0.2	+0.3	+0.4	0.4	0.6	−0.8	+0.7	0.2	1.1	1.5	1.8	1.5
Годъ	0.5	+0.6	+0.7	1.1	+1.6	+2.1	+2.8	3.5	3.7	−2.6	+0.1	2.3	4.1	4.7	3.9
Горизонтальная составляющая въ $\gamma = 0.0001$ мм. мгр. сек.															
Январь	2	1	2	2	2	1	+1	+2	+4	+4	+5	+6	+5	2	4
Февраль	8	7	5	6	8	8	6	3	+3	+16	+24	+27	+23	+17	+3
Мартъ	8	7	6	4	6	8	8	2	+8	+22	+30	+26	+18	+7	2
Апрѣль	7	7	7	7	9	11	9	1	+10	+25	+37	+34	+24	+13	0
Май	9	9	9	11	12	9	+1	+11	+19	+25	+22	+22	+14	+5	+1
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	13	11	11	12	11	5	+4	+15	+19	+23	+22	+21	+21	+18	+9
Августъ	8	8	8	8	6	0	−6	9	+16	+26	+27	+26	+18	+12	0
Сентябрь	8	8	8	7	8	7	4	+4	+13	+21	+25	+22	+16	+10	+3
Октябрь	8	7	6	6	7	7	7	4	+9	+21	+28	29	+19	+9	+2
Ноябрь	2	2	2	2	3	4	3	1	+4	+9	+12	+12	+7	+2	+1
Декабрь	+1	0	0	1	3	4	5	4	0	+4	+7	+7	+5	0	+1
Годъ	7	6	6	6	7	6	3	+2	+10	+18	+22	+21	+15	+8	+1
Вертикальная составляющая въ $\gamma = 0.0001$ мм. мгр. сек.															
Январь	+1	+1	+1	+1	+1	+1	0	0	1	2	2	1	2	2	2
Февраль	+2	+2	+2	+2	+2	+1	+1	0	1	+3	+3	0	3	3	3
Мартъ	0	0	0	0	0	1	2	3	0	+3	+6	+8	+8	+2	2
Апрѣль	2	2	2	2	2	3	4	5	1	+5	+10	+12	+11	+5	1
Май	0	0	0	0	2	2	1	0	+1	+6	+10	+9	+4	0	4
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	1	1	+1	0	1	1	3	5	4	1	+7	+13	+12	+10	+5
Августъ	2	3	3	4	4	4	2	0	+3	+4	+6	+6	+4	+1	0
Сентябрь	+2	+1	+1	0	0	2	3	3	1	+1	+5	+5	+5	+6	+3
Октябрь	+2	+1	0	0	0	1	1	2	2	0	+1	+4	+3	+1	1
Ноябрь	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	0	1	+1	0	1	0	0	1
Декабрь	+1	+1	+1	+1	+2	+1	+1	+1	+1	+1	+2	+2	0	0	2
Годъ	0	0	0	0	0	1	1	2	1	+2	+4	+5	+4	+2	1

Marche diurne des éléments magnétiques

d'après les jours normaux.

Pavlovsk.

Ecarts avec la moyenne mensuelle.

Déclinaison en minutes d'arc.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	α	Mois.
2	−0.2	−0.1	0.6	0.3	0.0	−0.3	−0.3	0.7	−1°7.'0	0.1	Janvier.
3	0.1	−0.2	0.0	0.6	0.0	−0.3	−0.4	−0.2	−1 7.4	−0.2	Février.
4	1.7	1.0	0.4	−0.2	−0.2	−0.4	−0.5	−0.2	−1 7.8	0.2	Mars.
8	1.3	0.6	0.6	0.3	0.3	−0.1	−0.4	−0.4	−1 7.9	−0.3	Avril.
1	1.6	0.2	−0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	−1 8.6	0.0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
1	4.6	3.0	1.8	1.4	1.0	0.6	0.0	−0.6	−1 9.5	0.0	Juillet.
5	1.5	1.1	1.0	0.9	0.5	0.3	−0.2	0.5	−1 9.8	0.1	Août.
5	1.5	0.6	0.6	0.1	0.2	−0.1	−0.2	−0.7	−110.6	0.1	Septembre.
4	1.4	0.7	0.3	0.1	−0.4	−0.6	−0.4	−0.5	−111.4	0.0	Octobre.
9	0.5	0.3	0.1	0.1	−0.5	−0.5	−0.8	−0.9	−111.9	0.0	Novembre.
6	0.8	0.0	−0.4	−0.6	−0.4	−0.7	−0.9	−0.7	−111.7	0.0	Décembre.
8	1.3	0.7	0.4	0.3	0.1	−0.2	−0.4	−0.5	−1°9.'4	—	Année.

Composante horizontale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

3	0	0	3	4	4	3	3	2	1.6516	2	Janvier.
1	1	2	3	10	11	10	10	9	513	−1	Février.
4	4	4	7	9	9	8	8	8	511	1	Mars.
8	8	6	7	10	11	12	12	11	514	0	Avril.
1	3	5	9	10	12	9	9	9	513	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
1	8	9	10	15	15	13	13	13	509	0	Juillet.
5	9	10	12	14	14	14	14	12	506	0	Août.
4	3	6	9	10	12	10	10	10	501	0	Septembre.
3	2	5	6	8	9	8	9	8	494	0	Octobre.
0	0	2	3	4	4	4	4	3	498	0	Novembre.
0	−1	−3	0	0	1	1	0	1	504	0	Décembre.
3	3	4	6	9	9	8	8	7	1.6507	—	Année.

Composante verticale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

2	2	2	1	0	0	0	−1	−1	4.6971	−1	Janvier.
3	4	1	1	1	0	−2	−3	−2	50	−3	Février.
2	3	2	2	1	0	1	0	0	43	2	Mars.
3	3	1	1	1	1	2	1	0	39	−1	Avril.
2	0	2	5	5	3	3	0	0	36	0	Mai.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin.
−1	2	3	5	3	3	3	2	1	36	0	Juillet.
2	4	2	2	2	2	1	0	−1	31	2	Août.
0	2	1	1	1	2	1	1	−1	27	0	Septembre.
3	2	2	2	1	0	0	−1	−2	28	0	Octobre.
1	2	1	0	0	0	0	−1	−1	23	0	Novembre.
2	2	2	3	2	2	1	0	−1	20	0	Décembre.
2	2	2	2	2	1	1	0	−1	4.6937	—	Année.

Числа нормальныхъ дней по всѣмъ тремъ элементамъ.

Dates des jours normaux de tous les trois éléments.

Январь. - Janvier.

20^d (6^hp.).

Февраль. - Février.

4^d (8^hp.).

Мартъ. - Mars.

16^d (11^hp.), 30^d (7^hp.).

Апрѣль.—Avril.

1^d (0^ha.), 2^d (0^ha.), 3^d (0^ha.).

Май.—Mai.

1^d (3^ha.), 27^d (7^ha.).

Іюнь.—Juin.

Іюль.—Juillet.

15^d (10^hp.), 21^d (0^ha.).

Августъ.—Août.

12^d (0^ha.), 29^d (3^ha.).

Сентябрь.—Septembre.

8^d (2^ha.), 9^d (2^ha.), 22^d (2^ha.), 23^d (2^ha.), 24^d (2^ha.).

Октябрь.—Octobre.

7^d (5^ha.), 18^d (1^ha.), 19^d (1^ha.).

Ноябрь.—Novembre.

1^d (2^ha.), 19^d (0^hp.), 20^d (0^hp.). 30^d (0^ha.).

Декабрь.—Décembre.

1^d (0^ha.), 2^d (0^ha.), 3^d (0^ha.), 24^d (0^ha.).

Въ скобкахъ стоитъ часъ, съ котораго начинаются сутки, считаемыя нормальнымъ днемъ.

En parenthèses est indiquée l'heure de la quelle ou commence à compter le jour normal.

ПРИЛОЖЕНІЕ—IV—ANNEXE.

Напряженіе солнечной радіаціи. — Intensité de la radiation solaire.

Объясненіе знаковъ. Explication des signes.

r — сіяніе вокругъ солнца. rayonnemet autour du soleil.
v — пелена или облака на солнцѣ. le soleil est voilé.
tr — небо мутно или бѣлесовато. le ciel est troublé.
bl — небо яркаго голубого цвѣта. le ciel est excessivement bleu.
≡ — туманъ. brouillard.
∞ — сухой туманъ или дымъ. brouillard sec.
⊕ — кругъ около солнца. halo solaire.

Время истинное. Temps vrai.

Мѣсяцъ и число. Mois et date	Часы и минуты. Heure.	Высота солнца. Hauteur du soleil.	Напряженіе радіаціи. Intensité de la radiation solaire.	Число измѣреній. Nomb. de mesures.	Облачность и примѣчанія. Nébulosité et remarques.
	h m	°	calories.		
I. 14	0 58 p	8.0	0.71	5	0
	1 10	7.6	0.68	3	„
19	0 57 p	9.0	0.92	7	0
20	0 39 p	9.6	0.90	3	0
	0 50	9.4	0.88	7	„ ⊕
21	0 58 p	9.3	0.98	5	1 Ci
27	11 27 a	11.4	0.99	5	0 Ci, ∞
	11 42	11.6	1.02	3	„ „
	11 52	11.6	1.02	2	„ „
	0 0 p	11.6	1.02	5	„ „
	0 15	11.6	1.02	5	„ „
	0 39	11.2	1.02	6	2 Ci, St, v
	0 47	11.0	1.01	5	„ „
	0 54	10.9	0.99	4	„ „
	1 10	10.4	0.94	4	„ „
	1 16	10.1	0.93	3	1—2 Ci, St, v
II. 8	11 18 a	14.5	1.16	5	0
	11 28	14.8	1.16	3	„
	0 13 p	15.0	1.17	4	„
	0 18	15.0	1.16	4	„
	1 29	12.9	1.12	5	„
	2 38	8.6	0.95	4	„ ∞
	2 42	8.2	0.93	4	„
	3 24	4.6	0.70	4	„
13	10 54 a	15.4	1.06	6	1—2 Ci, CiS, v
	11 0	15.6	1.06	6	„ „
	11 5	15.8	1.08	5	„ „
	0 39 p	16.2	1.09	3	0 Ci, tr
	0 45	16.1	1.10	3	
	2 4	12.6	0.97	5	
	3 52	3.3	0.41	3	Ci°, v
14	10 52 a	15.7	1.06	6	tr
	10 58	15.9	1.07	5	„
	11 38	16.8	1.08	5	„
	11 43	16.9	1.08	5	„
	11 48	17.0	1.09	5	„
	1 40 p	14.2	1.00	5	„
	1 50	13.7	1.00	5	„
	4 2	2.5	0.34	4	„
	4 6	2.0	0.30	3	„
15	8 48 a	7.7	0.71	4	—
	10 6	13.8	1.02	4	∞
	10 55	16.1	1.10	5	„
	11 58	17.3	1.16	5	1—2 Ci
	1 0 p	16.3	1.14	5	„ r
	1 53	13.9	1.07	5	∞
	2 56	9.2	0.86	5	3—4 Ci, CiS
27	10 30 a	19.3	1.17	3	2—3 Ci, CiS, FrCu
	10 37	19.6	1.17	4	„ „ „
	10 41	19.8	1.17	4	„ „ „
III. 1	10 40 a	20.5	0.94	5	1 Ci, FrS, tr, v
2	8 36 a	11.5	0.96	5	2 SCu, ∞, tr
	9 38	17.0	1.12	4	4 ACu
	9 45	17.6	1.10	3	6 ACu, ∞
III. 3	11 16 a	22.6	1.08	5	2 Ci, ∞
	11 22	22.7	1.06	6	3 Ci, CiS, ∞
	1 28 p	20.9	1.02	7	1—2 Ci, ∞, tr
4	10 8 a	19.9	1.19	4	2 Ci
	10 37	21.5	1.20	1	
	11 1	22.5	1.20	7	3—4 Ci, CiS
	0 22 p	23.4	1.24	2	Ci, v, ∞
	2 56	15.0	1.04	4	1 Ci, v
	3 1	14.1	1.01	3	„ „
	4 17	6.7	0.76	3	0
	4 21	6.2	0.73	3	„
5	11 6 a	23.0	1.07	6	9° Ci, CiS, v
	11 13	23.2	1.13	6	„ „
6	7 32 a	6.0	0.71	3	0
	7 36	6.5	0.74	3	—
	8 43	13.6	1.09	3	0, ∞
	9 50	19.4	1.24	4	0
	10 52	22.9	1.33	4	0 Ci
	10 56	23.0	1.35	5	„
	11 50	24.2	1.37	3	2 Ci
	11 54	24.3	1.36	4	„
	1 5 p	23.0	1.25	1	5 Ci, CiS, v
	4 2	9.0	0.50	3	7—10 Ci, CiS, v, ∞
7	3 54 p	10.3	0.74	3	v
8	2 19 p	19.6	1.12	4	2—5 FrS
	2 23	19.2	1.11	4	
	3 44	11.7	0.85	5	0 St
	3 49	11.2	0.82	5	
	5 12	1.5	0.24	4	0
9	7 31 a	6.9	0.49	3	0, ≡
	7 34	7.3	0.50	3	„ „
	8 47	15.1	1.02	1	„ „
	8 55	15.9	1.01	1	„ „
	9 0	16.4	1.04	1	„ „
	9 25	18.6	1.06	3	„ tr
	9 59	20.1	1.12	4	„
	10 2	21.4	1.13	3	„
	10 52	24.0	1.19	5	„
	11 48	25.4	1.15	3	2 CiCu, v
	0 52 p	24.6	0.90	3	1 Ci, FrS, v, tr
17	8 45 a	27.8	1.04	5	Ci, tr
	11 22	28.1	1.23	5	1 Ci
	1 2 p	27.4	1.21	6	1—2 Ci
	1 8	27.2	1.22	6	„
	1 15	26.9	1.21	6	„
	2 51	20.2	1.06	1	2—3 Ci
	3 0	19.4	1.04	4	„
25	11 36 a	31.6	1.21	5	0, ≡°
	11 42	31.6	1.22	6	„ „
	11 47	31.7	1.22	5	„ „
	11 52	31.7	1.21	6	„ „
	11 58	31.8	1.20	5	„ „
	1 44 p	28.4	1.03	6	„ tr
	1 50	28.0	1.01	6	„ „
	1 56	27.6	1.06	6	„ „
	2 2	27.2	1.07	6	„ „

1907.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heure.	Высота солнца. Hauteur du soleil.	Напряженіе радіаціи. Intensité de la radiation solaire	Число измѣреній. Nomb. d. mesures.	Облачность и примѣчанія. Nébulosité et remarques.
	h m	°	calories.		
III. 25	2 8	26.8	1.06	5	.
	3 50	17.1	0.88	6	—
	3 59	16.1	0.82	5	2 ACu
26	11 48 a	32.1	1.27	6	0
	11 54	32.1	1.27	6	"
	0 0 p	32.2	1.27	6	"
	0 6	32.1	1.27	6	"
27	11 38 a	32.4	1.38	5	0 bl
	11 43	32.4	1.38	5	" "
	11 48	32.5	1.37	5	CiS
	11 53	32.5	1.35	5	2 CiS, tr
28	10 31 a	30.4	1.31	5	3—4 CiCu, Ci
	10 36	30.6	1.31	5	
	10 41	30.9	1.32	5	
	10 46	31.2	1.32	5	4—5 CiCu, Ci, v
29	10 40 a	31.2	1.06	4	0, ∾, tr
	10 44	31.4	1.08	5	" " "
	2 16 p	27.6	1.02	5	" "
	2 20	27.3	1.04	4	" "
	4 0	17.4	0.86	4	1 Ci, "
30	11 43 a	33.8	1.28	5	0, tr
	11 48	33.8	1.30	4	" "
	11 55	33.5	1.32	5	" "
	0 0 p	33.5	1.32	6	" "
31	11 52 a	34.1	1.32	5	0—1 Cu
	11 58	34.1	1.33	6	"
IV. 1	11 21 a	34.0	1.34	7	1—2 FrCu
	1 10 p	32.9	1.34	5	"
	1 15	32.6	1.34	5	"
	1 20	32.4	1.34	5	"
	1 26	32.1	1.33	6	"
	4 26	15.4	1.05	5	0
	4 30	14.9	1.03	4	"
4	11 15 a	35.0	1.27	5	0—1 FrCu
	11 21 a	35.1	1.28	5	"
	3 22 p	23.6	1.15	4	2—3 FrCu, SCu
	3 26	23.2	1.14	4	"
6	11 4 a	35.3	1.32	6	0
	11 10	35.5	1.33	6	"
	11 16	35.7	1.33	6	"
	1 40 p	33.2	1.29	4	"
	1 44	32.9	1.28	5	"
7	11 28 a	36.4	1.23	4	3—4 Ci, CiCu, v
	11 32	36.5	1.24	4	" "
16	2 34 p	32.5	1.29	4	0 FrCu
	2 38	32.1	1.28	5	" "
V. 7	10 54 a	45.2	1.22	4	0, tr
	10 58	45.4	1.22	4	" "
	11 38	46.7	1.21	4	tr
	11 41	46.7	1.20	3	"
	1 26 p	44.1	1.17	2	3—4 Cu
8	11 4 a	45.9	1.27	4	0, tr
	11 8	46.1	1.28	4	" "
	0 57 p	45.9	1.22	3	—
	1 55	42.4	1.27	3	Ci
22	11 4 a	49.2	1.10	3	5 Cu, FrCu
	11 12	49.6	1.10	1	—
24	11 18	50.2	1.15	2	—
	11 34	50.6	1.15	2	—
VI. 3	10 16 a	48.2	1.25	3	0 Ci
	10 24	48.8	1.23	3	
	10 32	49.4	1.23	5	1 Ci
VI. 3	10 38	49.8	1.24	6	Ci
	11 16	51.7	1.26	5	
	11 22	51.9	1.24	4	
7	8 36 a	38.8	1.09	4	3—4 Ci, CiS, tr
	8 40	39.2	1.10	4	" "
13	8 26 a	38.0	1.04	6	0 FrCu
	8 31	38.6	1.04	5	"
	10 37	50.7	1.11	3	" tr
	11 28	53.0	1.13	6	" "
	11 33	53.2	1.14	5	" "
	11 38	53.3	1.13	5	" "
	2 10 p	47.0	1.07	4	" "
	2 18	46.2	1.06	4	0 "
14	9 51 a	47.1	0.99	5	2 Cu, FrCu, tr
	9 56	47.6	1.02	5	" "
29	10 12 a	49.0	1.09	3	1 FrCu, v
	3 52 p	36.0	0.98	6	—
	4 0	35.0	0.97	4	FrCu, CiS
	4 54	28.2	0.90	5	—
VII. 1	11 35 a	53.2	1.10	7	—
	11 40	53.3	1.11	6	—
	2 18 p	46.2	1.07	3	Cu
	3 50	36.1	0.98	4	—
	4 46	29.1	0.90	3	Cu
	5 27	24.0	0.79	3	—
	5 30	23.6	0.78	4	—
2	1 28 p	50.3	1.12	4	—
	1 32	50.0	1.13	4	—
4	11 16	52.4	1.16	5	FrCu, CiCu, v
	11 20	52.6	1.16	4	" "
	11 30	52.9	1.14	1	FrCu
7	6 39 p	14.7	0.53	5	—
	6 44	14.1	0.51	5	—
	6 50	13.4	0.48	6	—
	6 56	12.7	0.46	5	—
9	0 3 p	52.8	1.13	5	0
	0 8	52.8	1.13	4	"
	0 21	52.6	1.12	5	—
	0 43	52.0	1.11	1	—
	2 2	47.1	1.07	3	—
	3 10	40.2	1.06	3	—
	3 15	39.4	1.06	1	—
	3 22	38.8	1.05	4	—
	3 28	38.1	1.04	5	—
	3 34	37.4	1.04	5	—
	4 26	31.1	0.95	6	—
	4 32	30.3	0.94	6	—
	4 38	29.6	0.92	5	—
	4 57	27.2	0.90	7	—
10	11 22 a	52.1	1.00	6	Ci, CiS, v
	11 28	52.3	1.02	6	" "
	11 34	52.4	0.95	6	" "
	11 40	52.5	0.94	6	" "
	5 6 p	25.9	0.87	5	0 FrCu
	5 11	25.3	0.88	5	"
	5 16	24.7	0.87	5	"
	5 21	24.1	0.86	5	"
11	11 24 a	52.0	1.14	6	Cu
	11 34	52.3	1.14	6	"
	11 42	52.4	1.15	4	"
	11 46	52.5	1.15	4	"
	2 22 p	45.0	1.06	7	"
	5 38	21.8	0.69	6	"
	5 44	21.0	0.65	6	"
	5 52	20.0	0.64	6	"

1907.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heure.	Высота солнца. Hauteur du soleil.	Напряженіе радіаціи. Intensité de la radiation solaire.	Число измѣреній. Nomb. d. mesures.	Облачность и примѣчанія. Nébulosité et remarques.
	h m	°	calories.		
VII. 11	6 5	18.4	0.60	5	.
	6 10	17.8	0.58	5	
	6 19	16.7	0.57	7	—
	7 32	8.3	0.30	5	v
	7 37	7.8	0.28	4	"
12	10 23 a	48.7	1.11	5	0
	10 28	49.1	1.11	5	"
	10 34	49.4	1.11	6	"
	10 40	49.8	1.11	6	"
	6 8 p	18.0	0.67	5	1 Cu
	6 14	17.2	0.66	4	"
15	4 40 p	28.6	0.92	5	4 Ci, Cu
	4 49	27.3	0.86	4	"
	7 27	8.4	0.35	5	v
	7 33	7.6	0.32	5	-
25	0 28 p	49.9	1.15	4	1—2 FrS
	0 32	49.8	1.15	4	"
	1 4	48.5	1.15	4	5 FrS
	1 9	48.3	1.16	5	"
26	6 52 p	10.5	0.40	4	—
	6 56	10.1	0.39	4	—
VIII. 17	11 32 a	43.8	1.10	4	FrCu
	11 36	43.8	1.11	4	"
23	10 26 a	39.0	1.06	6	
	4 24 p	22.1	0.86	4	-
	4 28	21.6	0.84	3	—
24	10 18 a	38.2	1.14	2	3 Cu
	10 27	38.8	1.15	7	-
	11 10	40.9	1.14	1	"
29	2 26 p	33.1	1.09	5	Cu, FrCu
	2 38	32.0	1.08	4	"
	2 41	31.7	1.07	3	"
	2 53	30.5	1.06	5	"
	3 1	29.7	1.04	1	"
31	11 12 a	38.5	1.10	4	3 ACu
	11 44	39.2	1.09	6	—
	11 49	39.3	1.09	5	.
	0 4 p	39.3	1.08	7	3 ACu, FrCu
IX. 3	10 42	36.2	1.15	5	1 FrS
6	9 18 a	29.0	0.93	4	0
	9 31	30.1	0.95	5	"
	9 36	30.6	0.97	6	"
	9 42	31.0	0.98	6	"
	9 48	31.5	1.00	6	"
	9 54	32.0	1.01	6	"
	10 24	34.0	1.05	6	"
	10 30	34.4	1.06	6	"
	10 36	34.8	1.06	5	"
	10 41	35.0	1.07	5	"
	10 46	35.3	1.07	5	"
	11 6	36.1	1.09	5	"
	11 12	36.4	1.10	6	"
	11 17	36.5	1.10	5	"
	11 22	36.6	1.11	6	"
	11 28	36.8	1.12	5	"
	11 34	36.9	1.12	6	"
	3 6 p	26.5	0.87	4	"
	3 10	26.1	0.86	3	"
	4 24	17.8	0.69	5	"

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Часы и минуты. Heure.	Высота солнца. Hauteur du soleil.	Напряженіе радіаціи. Intensité de la radiation solaire.	Число измѣреній. Nomb. d. mesures.	Облачность и примѣчанія. Nébulosité et remarques.
	h m	°	calories.		
IX 6	4 29	17.2	0.57	5	0
	4 34	16.6	0.56	6	"
12	9 7 a	25.8	1.11	5	2 CiS
	9 12	26.3	1.11	5	"
	9 16	26.7	1.12	4	0
14	0 6 p	34.1	1.18	5	0
	0 11	34.0	1.18	5	"
	0 15	34.0	1.17	4	"
19	11 17 a	31.6	1.19	7	0
	11 39	32.0	1.19	5	"
	11 44	32.1	1.19	6	"
	11 50	32.2	1.19	5	"
	11 56	32.2	1.19	6	"
	0 9 p	32.2	1.19	5	—
	0 14	32.1	1.19	5	-
	0 20	32.0	1.20	6	—
24	10 30 a	27.7	1.02	3	—
27	0 27 p	28.8	1.00	4	1 FrCu, tr
	0 31	28.8	0.99	4	" "
X. 3	10 4 a	22.8	1.10	4	
	11 25	26.3	1.12	5	
	11 30	26.4	1.13	6	
	11 36	26.5	1.13	5	
	11 42	26.6	1.14	6	
	11 47	26.7	1.13	5	
	11 54	26.7	1.13	6	
	3 30 p	14.6	0.89	4	
4	9 56 a	21.9	0.93	5	0
	10 0	22.1	0.94	4	"
	11 2	25.4	1.00	6	—
	11 8	25.6	1.00	6	—
	11 14	25.7	1.01	6	—
	11 20	25.9	1.01	6	—
10	1 2 p	22.9	1.13	5	0, tr
	1 6	22.7	1.11	4	" "
16	10 30 a	19.5	0.94	6	0, tr
	10 37	19.8	0.95	6	" "
17	0 1 p	21.4	0.68	5	v
	0 7	21.4	0.69	5	-
	0 12	21.4	0.69	5	-
18	10 55 a	19.8	0.85	6	0, tr
	11 3	20.1	0.88	7	" "
	0 17 p	21.0	0.94	4	" "
	0 21	20.9	0.94	4	" "
XI. 16	11 56 a	11.8	0.80	6	0
	0 3 p	11.8	0.80	6	"
17	11 49	11.5	0.84	5	0
	11 53	11.5	0.84	4	"
19	0 0 p	11.1	0.83	2	0
	0 6	11.1	0.82	4	—
XII. 17	11 46 a	6.9	0.60	4	tr
25	0 3 p	6.9	0.65	5	0, ∞
	0 8	6.9	0.65	4	" "
26	0 42 p	6.4	0.66	7	—
27	11 49 a	6.9	0.56	4	tr

ПРИЛОЖЕНІЕ—V—ANNEXE.

Наблюденія надъ облаками.

Обозначенія: H—высота въ метрахъ; V—скорость въ метрахъ въ секунду; v—относительная скорость, равная $\frac{1000\ V}{H}$; A—азимутъ движенія (азимутъ точки горизонта, отъ которой направлено движеніе), считаемый отъ N или отъ S къ E или W (наприм., N 25 E означаетъ движеніе, направленное отъ точки, отстоящей отъ N къ E на 25°; S 45 W—отъ S къ W на 45° и т. п.).

1) Высота облаковъ.

Высоты вычислялись на основаніи наблюденій по двумъ фототеодолитамъ, поставленнымъ на концахъ базы, длиной 668.5 *) метр., идущей въ направленіи N 10 W къ S 10 E.

Фототеодолиты (фотограмметры)—работы Сёренсена (Упсала); фотографическія пластинки—ортохроматическія Ильфорда или Люмьера.

На пластинкахъ обыкновенно измѣрялись координаты нѣсколькихъ (отъ 3 до 8) паръ точекъ облака, такъ что приводимыя ниже высоты представляютъ собой среднія величины. Въ случаѣ, если облака одного и того же вида располагались не въ одномъ горизонтальномъ слоѣ, указаны предѣлы высотъ; для Cu—указано, относятся ли измѣренія къ вершинѣ (s) или основанію (b).

Наблюденія дѣлались только въ условленные международнымъ соглашеніемъ три дня въ каждый мѣсяцъ.

*) Съ сентября новая база, длиною 1140 м.

Observations sur les nuages.

Désignations: H — hauteur en mètres: V — vitesse en mètres par seconde; v—vitesse relative égale à $\frac{1000\ V}{H}$; A—azimut du mouvement (azimut du point de l'horizon d'où le mouvement du nuage est dirigé), compté du N ou du S vers l'E ou le W (par exemple, N 25 E signifie le mouvement qui se dirige du point situé à 25° du N vers l'E; S 45 W signifie le mouvement dont le point de départ se trouve à 45° du S vers le W etc.).

1) Hauteur des nuages.

Les hauteurs ont été calculées d'après les observations faites avec deux photothéodolites placés aux extrémités d'une base longue de 668,5 *) mètres, placée dans la direction de N 10 W vers S 10 E.

Pour les observations on s'est servi: des photothéodolites (photogrammètres) construits par Sörensen (à Oupsala); des plaques photographiques—orthochromatiques—de Ilford ou de Lumière.

Sur les plaques on a mesuré d'ordinaire les coordonnées de plusieurs (3—8) paires des points d'un nuage de sorte que les hauteurs données ci-dessous représentent les hauteurs moyennes. Dans le cas où les nuages de la même forme n'étaient pas disposés dans la même couche horizontale, nous avons indiqué les limites des hauteurs: pour Cu nous avons désigné si les mesures se rapportent au sommet (s) ou à la base (b).

On n'a fait les observations que les trois jours de chaque mois fixés par l'entente internationale.

*) A partir du mois de Septembre une autre base longue de 1140 m.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.		Часъ. Heure. ч. h.	м. m.	Видъ облака. Espèce du nuage.	Высота H метры. Hauteur H mètres.	Скорость V метр. въ сек. Vitesse V m. p. s.	Число измѣренныхъ паръ точекъ. Nombre de paires des points mesurés.
IV	10	2	4p.	Cu (s)	1260	8	3
„	„	2	9	Cu (s)	1230	8	2
				ACu	3500	—	3
„	„	2	14	Cu (s)	1180	8	3
„	„	2	31	Cu (s)	1210	8	2
				ACu	3220	—	2
V	1	3	35p.	Cu (s)	2220	9	4
		3	45	ACu	3350	9	4
„	2	10	32a.	Cu	1310	7	3
„	3	4	4p.	Cu	1930	6	3
VI	5	2	47p.	ACu	3610	—	4
„	7	10	22a.	Ci	9420	17	5
„	„	10	27	Ci	9440	—	4
„	„	10	32	Ci	9160	—	4
VII	3	11	57a.	Cu (s)	2400	8	3
„	„	0	2p.	CuNb?	3980	—	4
„	„	0	36	Ci	9600	22	3
				Cu?	3480	—	2
„	„	1	0	Ci (CiS)	5700	—	7
„	5	10	21a.	Ci	8700	28	4
„	„	10	36	Ci	7670		3
„	„	10	46	FrCu	1370	4	4
„	„	2	8p.	Cu	1660	6	4

Мѣсяцъ и число. Mois et date.		Часъ. Heure. ч. h.	м. m.	Видъ облака. Espèce du nuage.	Высота H метры. Hauteur H mètres.	Скорость V метр. въ сек. Vitesse V m. p. s.	Число измѣренныхъ паръ точекъ. Nombre de paires des points mesurés.
VII	23	9	25a.	Ci	7790	—	4
„	„	9	31	Ci	7910	—	4
„	„	4	19p.	Cu (s)	3270	5	3
				Cu (b)	2010		2
„	24	1	35p.	ACu	2780	7	4
„	„	1	55	ACu	2850	7	4
„	„	4	16p.	ACu	2910	7	4
„	25	6	24p.	ACu	5250	—	4
„	„	6	51	Ci	12800	20	4
„	27	7	14p.	Ci	7600	—	4
„	„	7	34	Ci	7490	7	5
„	„	7	39	Ci	7480	7	4
„	„	7	45	Ci	7360	—	4
IX	4	0	14p.	CiCu	8270	—	4
„	„	4	36	Ci (CiS)	11110	—	4
„	7	11	56a.	Ci	6120	—	2
				CiCu	4570	—	2
„	„	0	9p.	CiCu	4870	—	4
„	„	0	29	Ci	7790	—	3
„	„	0	58	Ci (CiS)	10040	—	3
X	3	7	58a.	ACu	2350	2	8
„	4	3	35p.	Ci	8370	—	3
„	„	3	45	Ci	8270	10	4
„	„	3	47	Ci	8260		4

2) Направленіе и относительная скорость движенія облаковъ, опредѣленныя помощью нефоскопа.

Наблюденія производились на центральномъ столбѣ Обсерваторіи помощью фотографической камеры фототеодолита, на матовомъ стеклѣ которой начерчена радіальная сѣтка; изъ отсчетовъ угловъ по сѣткѣ, по вертикальному и горизонтальному кругамъ и по времени передвиженія точки облака на сѣткѣ вычисляется (графически) истинное направленіе движенія A и относительная скорость $v = \frac{1000.\ V}{H}$ Зная высоту облака H (по точнымъ измѣреніямъ помощью теодолитовъ, по воздушнымъ змѣямъ или шарамъ или приблизительно по виду облака), получимъ скорость V въ метрахъ въ секунду, умножая v на отношеніе $\frac{H}{1000}$ т. е. на число километровъ высоты.

2) Direction et vitesse relative des nuages déterminées à l'aide d'un néphoscope.

Les observations ont été faites sur le poteau central de l'Observatoire, à l'aide de la chambre photographique du photothéodolite dont le verre mat est couvert d'un réseau radial; on calcule (graphiquement) la vraie direction du mouvement A et la vitesse relative $v = \frac{1000.\ V}{H}$ d'après la mesure des angles sur le réseau, d'après les lectures sur le cercle vertical et sur le cercle horizontal et d'après la vitesse du mouvement d'un point donné du nuage sur le réseau. Si l'on connait la hauteur du nuage H (d'après les mesures précises à l'aide des théodolites, d'après les cerfs-volants ou ballons ou bien, approximativement, d'après la forme du nuage), on trouve la vitesse V, en mètres par seconde, en multipliant v par la fraction $\frac{H}{1000}$, c'est à dire par le nombre des kilomètres de la hauteur.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. h. м. m.					
I. 2	1 15 p.	10 Scf	Scf	N 10 W	4.6	5
3	1 15 p.	10 St, FrS	FrS	S 30 E	21.9	3
5	1 15 p.	10 FrS	FrS	S 15 E	35.7	3
9	10 45 a.	10 Ci(CiCu, CiS)	Ci	N 45 W	7.0	5
„	1 15 p.	10 SCu	SCu	N 50 W	9.4	5
„	2 5	5 Ci, CiS, Scf	Ci	N 50 W	6.9	4
12	10 35 a.	10 CiCu, CiS, Ci	CiCu(Ci)	N 45 W	2.2	3
„	1 30 p.	2 Ci, CiCu	CiCu(Ci) Ci	N 20 W N 5 W	2.3 0.6	3 2
15	1 20 p.	10⁰ Ci, ACu(CiCu), Nb	Ci	N 85 W	1.2	3
„	1 55	9 ACu	ACu	N 30 W	2.6	4
16	1 25 p.	10 ACu	ACu	N 30 E	2.9	5
22	11 5 a.	7 CiCu, CiS, CiCu(ACu)	CiCu(ACu)	S 70 E	3.1	5
„	1 15 p.	10 ACu	ACu	S 70 E	2.8	4
23	1 10 p.	10 AS	AS	N	2.6	3
24	1 45 p.	10 AS, Ci, CiCu	CiCu	N 65 W	4.0	3
„	4 15	9 Ci, CiCu, CiS	Ci	N 75 W	3.1	4
25	0 55 p.	10 Nb, FrNb	FrNb	S 80 W	35.5	7
26	7 15 a.	10 FrS	FrS FrS	S 70 W S 70 W	35.7 26.7	3 5
„	10 30	8 Ci	Ci	S 65 W	7.2	4
„	1 15 p.	2 CiS, Ci(CiCu)	Ci(CiCu)	S 65 W	7.1	3
29	1 15 p.	10⁰Nb,AS,ACu(CiCuSCu)	ACu	S 5 E	7.6	4
„	1 25	10 Nb, CiCu(ACu),ACu	CiCu(ACu)	S 10 W	5.4	3
30	10 30 a.	10 Ci, CiCu, St	Ci	S 25 E	1.4	3
II. 3	1 15 p.	10 CiS, Ci	Ci	N 10 E	2.3	3
„	3 40	10 FrS, Ci	Ci	N	1.6	2
6	9 50 a.	10 SCu, St	SCu	S 40 W	3.3	4
7	8 20 a.	10⁰ St. FrS	FrS	S 40 E	17.8	9
9	1 0 p.	7⁰ CiS, Ci	Ci	S 25 W	3.0	5
11	1 15 p.	10 CiS, Ci, CiCu, ACu	ACu(CiCu)	S 80 W	1.6	3
„	1 25	9 CiS, Ci(CiCu)	Ci(CiCu)	S 80 W	2.0	4
12	10 0 a.	6 Ci	Ci	S 45 W	2.0	3
„	11 40	7 Ci	Ci	S 40 W	1.8	3
„	1 10 p.	4—5 Ci	Ci	S 35 W	2.2	5
15	3 40 p.	9 Ci, CiS	Ci(CiS)	N 10 W	3.2	4

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. h. м. m.					
II. 17	1 15 p.	10 Nb, FrNb	FrNb	W	9.2	5
20	7 15 a.	10 Scf, FrS	FrS Scf	SW SW	26.2 28.6	4 2
„	1 20 p.	10 FrS, Scf	FrS	S 10 W	18.6	8
21	1 0 p.	10 Scf, CiS	SCf	S 15 W	12.6	10
„	2 45	10⁰ Ci, CiS, Scf	Ci	S 25 W	6.9	5
„	3 55	10 CiS, FrS	FrS	S 20 W	15.0	5
22	1 10 p.	10 SCu(ACu), FrS	FrS	S 25 W	20.7	3
„	1 15	10 SCu, FrS	SCu	S 20 W	7.3	4
„	3 5	4—5 SCu(ACu), FrS	SCu (ACu)	S 50 W	6.1	2
„	9 30	7 ACu, FrS	Acu	S 25 W	5.1	5
24	1 20 p.	10 FrS, Scf, St	Scf	S 10 W	3.3	3
„	9 25	10 SCu(ACu), St	SCu (ACu)	W	1.0	2
25	7 15 a.	10 Scf, St	SCf	N 30 W	2.4	7
„	4 10 p.	2—3 FrS, CiCu	CiCu	W	4.3	5
27	11 25 a.	3—7 Ci, CiS, CiCu	Ci	N 20 W	3.6	6
„	1 30 p.	2—4 Ci, CiS, CiCu	CiCu	N 30 W	4.5	7
„	4 30	2 Ci, CiCu	Ci	N 30 W	4.1	3
„	9 15	10 ACu	ACu	NW	9.9	3
28	10 25 a.	10 SCu, ACu	SCu ACu	N 20 W N 25 W	7.3 7.0	3 3
„	11 50	8 Ci, CiCu	Ci	N 20 W	3.8	3
„	1 5 p.	9 Ci, CiS	Ci	N 40 W	3.9	3
„	3 50	10⁰ CiS, Ci	Ci	N 35 W	3.0	3
„	5 5	8⁰ Ci, CiS	Ci	N 35 W	2.3	3
III 1	7 15 a.	1 SCu	SCu	N	10.4	3
„	1 15 p.	8—3 FrS(Scf)	Scf(FrS)	N 5 E	12.8	9
„	9 15	2—3 Ci	Ci	N	7.8	2
2	11 50 a.	10 ACu	ACu	N 5 E	5.4	9
„	1 20 p.	10 ACu	ACu	N 15 E	4.2	7
„	4 10	10 ACu	ACu	N 5 E	3.5	10
3	7 15 a.	10 FrS	FrS	N 40 E	13.5	8
„	10 55	1—2 Ci	Ci	N 25 E	6.1	4
„	2 10 p.	2—1 Ci	Ci	N 20 E	3.9	4
„	5 10	9⁰ Ci	Ci	N 10 E	3.4	3
4	7 15 a.	9⁰ CiS	CiS	N 10 E	3.0	3
„	1 20 p.	2 Ci	Ci	N 10 E	3.0	5
5	10 5 a.	10⁰—9⁰ Ci, CiS	Ci	N 35 W	0.9	3
„	11 50	7⁰ Ci, CiS	Ci	N 75 W	1.2	2
„	1 15 p.	7—10⁰ Ci(CiCu), CiS	Ci(CiCu)	S 65 W	1.4	6

1907.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. h. м. m.					
III. 6	0 0 p.	1 Ci	Ci	S 60 W	2.9	4
„	1 5	3—4 Ci	Ci	S 65 W	3.1	3
„	4 55	10 CiS, Ci	Ci	S 65 W	3.7	5
7	0 45 p.	10 FrS, St	St	N 75 W	14.1	5
„	1 15	9 FrS	FrS	W	16.0	4
„	2 0	1—2 FrS	FrS	N 85 W	15.2	2
8	10 30 a.	10 FrS	FrS	S 25 W	39.7	10
„	1 0 p.	10 FrS	FrS	S 25 W	26.8	12
„	1 15	8 St, FrS	FrS	S 25 W	25.1	5
9	0 0 p.	2 Ci(CiCu), FrS	Ci	S 30 W	4.7	4
„	1 15	0 FrS	FrS	S 5 W	30.5	4
„	4 40	10 SCu, Ci, St	Ci	S 25 W	4.4	4
10	1 15 p.	10 St	St	S 25 W	13.8	2
11	1 0 p.	10 St, FrS	FrS	S 35 E	14.6	9
12	7 15 a.	10 Nb, FrNb	FrN	S	5.9	4
„	1 5 p.	9—10 Ci, CiCu, FrS 10 Scf, Ci, CiCu	FrS CiCu Scf	S 5 E S 15 W S 15 E	10.6 0.5 6.6	3 3 3
13	1 35 p.	10 St, FrS	FrS(?)	N 20 W	4.7	4
14	0 20 p.	10 ACu, SCu	ACu	S 50 W	6.1	7
„	1 10	10 SCu(ACu)	SCu(ACu)	S 50 W	4.7	6
„	3 0	10 Scf(FrCu), SCu	Scf(FrCu)	S 70 W	4.2	7
15	1 30 p.	9 SCu, ACu	SCu ACu	S S	3.0 1.2	6 2
16	7 15 a.	10 SCu	SCu	N 70 W	6.4	4
„	1 25 p.	9 ACu, ACu(SCu)	ACu(SCu) ACu	S 50 W S 55 W	6.2 6.8	3 3
17	7 15 a.	10 ACu, AS	ACu	S 50 W	1.9	4
„	8 15	8 CiCu, Ci, CiS	CiCu	S 35 W	2.4	3
18	11 10 a.	10⁰ ACu	ACu	S 25 W	1.9	7
„	0 15 p.	9 ACu, CiS	ACu	S 15 W	1.7	5
„	1 0	9⁰ ACu, AS	ACu	S 15 W	1.8	6
19	11 0 a.	4—6 ACu	ACu	S 10 E	5.8	8
„	1 20 p.	10⁰ CiS, ACu	ACu	S 15 E	8.5	4
24	9 15 p.	5—6 ACu	ACu	N 25 E	0.5	2
25	1 20 p.	9 CiS, FrCu, SCu	FrCu	N 85 W	3.0	8
26	1 15 p.	1 Ci	Ci	N 5 E	6.1	5
28	0 0 p.	7—8 Ci, CiCu	Ci	W	2.0	4
„	1 0	10Ci,CiS(AS),CiCu(ACu)	Ci CiS(AS)	N 5 W W	2.4 2.3	10 2
„	3 20	4 Ci, CiS(AS), CiCu	CiCu	N 85 W	2.1	5
„	4 5	2 Ci, CiCu, CiS	Ci CiCu	N 80 W N 75 W	1.1 3.5	3 4
„	5 5	2 CiCu	CiCu	N 70 W	2.8	8
31	1 20 p.	0—1 Cu	Cu	S 30 E	6.1	7
IV. 1	7 15 a.	4 ACu	ACu	S 75 E	1.6	3
„	2 0 p.	0—1 FrCu	FrCu	N 70 E	2.9	6
2	7 15 a.	0 Ci, CiS	Ci	S 65 E	0.7	3
„	11 0	5⁰—6⁰ Ci	Ci	N 70 E	1.3	4
„	0 20 p.	6⁰—7⁰ Ci	Ci	N 70 E	1.1	4
„	1 15	7—8 Ci, CiS	Ci	N 55 E	1.2	5
„	4 55	9 Ci, CiCu, CiS	Ci	N 70 E	1.2	6
3	1 15 p.	10 St, FrS	FrS	S 20 E	7.2	4
4	1 35 p.	4 ACu(SCu), Cu, FrCu	ACu(SCu) Cu ACu	S 60 E S 25 E S 80 E	0.8 4.0 0.7	4 4 2
5	7 15 a.	10 AS, Scf	Scf	E	6.7	6
IV. 5	1 20 p.	10⁰ ACu, FrS	ACu FrCu(FrS)	S 65 E S 85 E	7.6 7.2	5 5
7	1 30 p.	9⁰—10⁰ Ci, CiS	Ci	W	1.5	3
8	7 15 a.	10 CiS	CiS	N 10 W	1.9	2
„	1 5 p.	2 Ci, FrS	FrS	S	16.1	6
10	8 45 a.	10 SCu, AS	SCu	N 20 E	2.5	7
„	10 5	10 SCu ACu)	SCu	N 20 E	3.4	5
„	0 5 p.	10 SCu ≡	SCu SCu	N 25 E N 20 E	3.7 3.2	3 4
„	1 15	8—9 SCu, ACu, FrCu	ACu(SCu) FrCu	N 25 E N 20 E	4.1 6.7	5 5
„	3 5	8 FrCu	FrCu	N	6.6	6
11	6 30 a.	10 Scf, FrS	FrS	S 30 E	2.8	3
„	10 45	10 St(Scf)	St(Scf)	S 5 W	4.4	4
„	0 20 p.	4—5 FrCu(FrS, SCu)	FrCu(FrS)	S 30 W	4.0	8
„	1 10	0—1 FrCu	FrCu	S 45 W	4.0	6
„	3 15	1 FrCu	FrCu	S 35 W	4.3	7
„	6 20	8 SCu(ACu)	SCu(ACu)	S 85 W	5.1	6
12	7 50 a.	1—2 Ci, CiCu, ACu	CiCu, Ci	S 80 W	1.2	4
„	8 20	2 Ci	Ci	S 80 W	1.2	4
„	9 55	10 SCu	SCu	N 85 W	3.6	5
„	1 15 p.	10 Scf, FrS	FrS	W	6.7	4
„	3 10	4 Cu, FrCu	FrCu	N 40 W	3.4	6
„	6 30	1—2 Ci(CiS)	Ci	N 30 E	1.8	4
13	7 15 a.	9 Ci, ACu, Scf	Scf	N 55 W	4.1	3
„	1 20 p.	10 Cu, FrCu, CiCu	FrCu(Cu) CiCu	N 80 W N 85 W	5.9 1.7	5 2
„	3 30	9 CiS, Ci, Cu	Ci	W	1.7	3
„	6 10	10 Ci, CiS	Ci	N 85 W	1.5	3
14	1 15 p.	10 St, FrS	FrS(St)	S 85 W	13.8	7
15	0 55 p.	4 Cu FrCu	Cu	N 10 W	7.9	6
16	1 0 p.	5 Cu, FrCu, Ci	Ci Cu, FrCu	N 65 W S 50 W	4.6 3.0	5 8
„	4 35	3 Ci	Ci	N 65 W	3.8	4
17	1 15 p.	10 CiS(AS), Ci	Ci	S 45 W	3.6	2
„	1 20	10 CiS, ACu(CiCu)	ACu(CiCu)	S 55 W	3.4	3
18	1 15 p.	10 Nb, FrN	FrN	S	22.6	5
19	1 15 p.	10 St, Nb	Nb	S 50 W	31.3	3
21	7 15 a.	9 ACu, CiCu	ACu, CiCu	S 80 W	2.3	5
„	1 25 p.	9 Nb, FrS(Scf)	FrS(Scf) FrN	S 65 W S 75 W	3.2 5.4	3 3
22	1 5 p.	10 St, FrS, SCu	FrS SCu	S 50 W S 50 W	10.8 4.3	5 6
23	7 15 a.	10 SCu, AS, St	St	S 20 W	3.9	4
„	1 15 p.	10 AS, Scf	1) Scf 2) Scf	S 35 W S 35 W	3.6 7.7	3 4
24	7 15 a.	10 FrS	FrS	S 10 W	27.4	4
„	1 15 p.	10 AS, FrS	FrS	S 15 W	17.4	2
25	1 5 p.	10 AS, FrN(FrS), FrCu	FrN(FrCu)	S	6.9	7
26	7 15 a.	10 St≡, Scf AS	Scf	S 45 E	6.6	3
„	1 15 p.	10 CiS, FrCu	FrCu	S 35 E	5.3	4
„	9 15	8—9 SCu, AS	SCu	S 35 E	3.4	5
27	7 15 a.	10 Nb	Nb	S 45 E	4.7	3
„	1 15 p.	10 Nb(FrNb)	Nb, FrN	S 50 E	39.1	6
„	9 15	10 CiCu, ACu, Scf	Scf	S 70 W	4.4	3
28	7 15 a.	6 ACu(SCu), Ci	Ci	S	2.2	3
„	1 20 p.	6 Cu	Cu	S 10 E	1.8	5
29	1 15 p.	9 Ci, FrCu(Cu)	Ci FrCu	S 55 E S 70 W	1.5 8.6	3 6
„	9 20	2 ACu, SCu	ACu	WSW	2.8	2

1907.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes. ч. h. м. m.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
IV. 30	7 15 a.	9—10 FrS(Scf), ACu	FrS	NNW	5.9	2
			ACu	SW	2.6	4
„	1 15 p.	7 Ci, Cu	Ci	S 50 W	5.0	4
			Cu	S 75 E	3.7	4
V. 1	1 10 p.	10⁰ CiS, FrCu	FCu	N 65 W	3.8	6
„	1 20		FCu	N 70 W	8.5	7
			ACu	N 80 W	2.5	6
„	3 15	10 ACu, Cu, FrCu	Cu (верш.)	W	4.0	5
			Cu (основ.)	N 85 W	5.8	5
„	3 50	10 ACu, Cu, Nb	ACu	S 85 W	2.8	2
„	6 20	9 SCu, AS	SCu	W	2.5	6
2	8 40 a.	9 FrS	FrS	S 45 W	29.1	6
„	9 15	4 FrS, Ci	Ci	S 75 W	1.6	5
„	10 55	5—6 Cu, FrCu	FrCu	S 60 W	8.2	4
			Cu	S 65 W	5.3	5
„	1 10 p.	10 CiS, ACu, FrCu, Cu	ACu	S 70 W	6.1	4
			Cu, FrCu	S 65 W	5.5	5
„	3 25	10 ACu, Cu, Scf	Cu	W	4.4	2
			Scf	S 65 W	6.4	4
„	4 45	10 Scf, St, SCu, Cu	Scf	S 65 W	8.7	6
			ACu(CiCu)	W	5.6	4
„	6 20	9 ACu, CiS, FrCu, Scf	CiS	W	3.3	3
			Scf	S 70 W	0.9	3
„	7 15	9—8 SCu(ACu)	ACu(SCu)	S 65 W	5.0	4
„	9 15	2 Ci, CiS	Ci	S 80 W	2.8	3
3	7 15 a.	10 Nb, FrNb	Nb, FrN	S	43.0	3
„	10 40	10 Nb, FrN	FrN	S 40 W	9.8	4
„	0 20 p.	2 Ci, FrS(FrCu)	FrS(FrCu)	S 50 W	10.0	4
			Ci	S 15 W	5.3	2
„	1 15	1 Ci, FrCu	FrCu	S 65 W	7.8	4
„	4 0	4 Cu, Ci	Cu	S 50 W	3.2	6
			Cu	S 65 W	2.3	2
„	4 40	9⁰ CiS, Ci, Cu(FrCu)	Ci	S 40 W	2.8	3
			FrCu	S 35 W	4.6	3
4	7 15 a.	9 Ci, CiS	Ci	S 35 W	4.2	2
			Ci	S 25 W	3.2	2
			Cu	S 35 W	3.0	3
„	1 25 p.	8 ACu, Cu, Ci	ACu	S 30 W	2.7	3
			Ci	S 35 W	2.8	3
5	7 15 a.	10 Ncf, Nb	Ncf	S 85 W	14.9	5
			Nb	S 85 W	11.2	3
„	1 15 p.	10 FrN	FrN	N 5 W	27.9	9
„	9 15	10 Scf	Scf	N 80 W	21.5	7
6	7 15 a.	10 Nb, FrN	FrN	S 75 W	26.5	5
„	1 15 p.	2—3 FrCu	FrCu	W	12.9	4
„	9 15	10 ACu	ACu	W	5.1	5
7	1 25 p.	2 Cu, FrCu	FrCu	N 10 E	4.8	3
8	9 15 p.	9 AS, ACu	ACu	S 80 W	4.2	5
9	1 15 p.	10 ACu(AS), FrCu(FrS)	FrS(FrCu)	N 70 W	14.9	4
„	1 30	10 ACu, FrS	ACu	N 65 W	12.0	4
„	9 15	10 FrS	FrS	N 60 W	8.6	3
10	7 15 a.	8⁰ Ci, CiS	1) Ci	N 65 W	2.8	4
			2) Ci	N 60 W	3.3	5
			Ci	N 85 W	3.1	5
„	1 35 p.	10 FrCu, CiCu, ACu, Ci, CiS	CiCu	N 75 W	4.2	5
			ACu	N 75 W	4.2	3
„	10 15	9—10 Scf	Scf	N 10 W	4.6	3
11	7 15 a.	7 SCu	SCu	N 20 W	4.0	7
			Cu	N 55 W	5.8	5
„	1 35 p.	7—6 Cu, FrCu, ACu(FrCu)	FrCu	N 50 W	5.1	5
			ACu(FrCu)	N 50 W	5.6	3
„	9 15	10 CiS, CiCu	CiS	N 50 W	3.7	4
			CiCu	N 50 W	4.4	3
V. 12	7 15 a.	10 AS(ACu), FrN(Nb)	ACu(AS)	N 65 W	5.3	2
			Nb(FrN)	N 65 W	9.7	3
„	1 20 p.	10 ACu(AS), Ncf(FrN)	Ncf(FrN)	N 70 W	12.0	4
„	9 15	10 AS, Scf(Ncf)	Ncf	N 65 W	9.6	4
13	7 15 a.	10 AS, FrN	FrN	W	51.1	5
„	1 0 p.	10 ACu(SCu), Scf	Scf	N 50 W	17.5	5
			SCu(ACu)	N 45 W	13.1	7
„	9 15	10 Scf	Scf	N	11.0	4
14	7 15 a.	7—8 Scf(FrS)	FrS(Scf)	N 50 W	6.3	11
„	1 5 p.	10 Ci, FrCu	Ci	N 50 W	9.3	7
„	1 15	10 ACu(CiCu), Ci	ACu	N 55 W	6.7	3
„	9 15	9 SCu	SCu	N 25 W	6.9	5
15	7 15 a.	4 FrS, FrCu	FrS	N	11.0	5
„	1 15 p.	7 Cu, FrCu, SCu	Cu	N 40 W	3.0	7
„	4 30	10 Ci, CiS, FrCu	Ci	N 55 W	5.9	3
16	1 10 p.	10 St(Nb), Scf(Ncf)	Scf(Ncf)	N 85 E	12.6	8
18	1 15 p.	10 Cu, FrCu, AS		S 45 W	2.6	3
„	1 30	10 SCu, Cu	SCu	S 50 W	3.0	7
„	9 15	9 ACu, Cu, FrCu	FrCu	S 35 W	4.1	3
19	1 20 p.	6 Cu, Ci	Ci	S 70 W	1.9	4
			Cu, FrCu	S 25 E	4.4	4
20	1 25 p.	10 CiS, Ci	Ci	N 65 W	2.4	4
„	5 0	7 CiS, Ci		N 65 W	2.5	4
21	7 15 a.	7 CiCu, ACu(SCu)	ACu(SCu)	S 10 W	6.7	5
„	8 15	3 Ci, CiCu	CiCu	S 20 W	8.5	2
„	1 25 p.	9 Cu, ACu	Cu	N 65 W	2.9	4
			ACu	S 85 W	6.2	5
„	9 15	9 SCu, ACu, FrS	FrS	W	5.0	3
22	7 15 a.	5 ACu	FrCu?	WSW	4.8	4
„	0 25 p.	8 Cu	Cu	S 60 W	5.0	5
„	1 15	9 SCu, Cu	Cu	S 70 W	5.2	4
			SCu	S 75 W	5.0	5
„	9 15	10 SCu	SCu	W	15.7	5
23	7 15 a.	10 Scf	Scf	S 80 W	13.5	5
„	1 0 p.	10 AS, FrS	FrS	W	14.8	8
„	1 15	10 Ncf(Scf), Nb(St)	Ncf	S 85 W	11.8	5
„	9 15	10 St, Scf	St	N	12.4	4
„	10 25	10 Scf	Scf	N 20 W	7.7	2
24	1 20 p.	3—4 ACu, FrCu, Cu	ACu	N 5 E	1.4	2
„	1 55	3 Cu	Cu	N 45 W	3.7	8
„	9 15	8 SCu	SCu	N 40 W	2.9	3
25	7 15 a.	3 Ci	Ci	N 70 W	2.8	4
			Cu (верш.)	N 35 W	2.2	4
„	1 5 p.	7 Cu, FrCu	Cu (основ.)	N 65 W	2.9	4
			FrCu	N 40 W	2.0	2
26	7 15 a.	8 CiCu, Ci, FrCu	Ci	N 50 W	2.9	5
			CiCu	N 50 W	4.0	3
			FrCu	N 60 W	10.9	4
„	1 15 p.	10 Nb, FrN(FrCu)	FrN(FrCu?)	S 80 W	4.6	3
„	9 15	10 Nb, FrN	FrN	S 70 W	11.0	5
27	7 15 a.	10 St, FrS, AS	St. FrS	S 85 W	14.3	3
„	2 10 p.	9 Nb, Cu	Nb	S 60 W	4.6	4
28	1 15 p.	10 AS, FrN	FrN	W	41.7	4
„	9 15	10 FrS	FrS	W	28.9	5
29	7 15 a.	10 FrS(FrN)	FrS(FrN)	N 80 W	18.7	6
„	1 15 p.	10 FrN	FrN	N 20 W	15.5	5
			FrN	N 10 W	21.2	5
„	9 15	10 FrN, Nb	FrN	N 10 E	37.2	12
30	1 20 p.	10 SCu, FrS, AS	FrS	N 10 E	7.7	3
„	9 15	10 AS, Nb, CuN	FrN	W	7.0	4

1907.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. м. h. m.					
V. 31	7 15 a.	10 Scf, FrS	Scf	S 80 W	19.4	4
			CuN	S 35 W	4.4	4
„	1 10 p.	10 Nb Cu, CuN	Cu	S 70 W	4.0	5
			Nb	S 45 W	3.3	3
„	9 15	3 Scf, Ci, Cu, FrCu	Cu	W	6.9	3
			Cu ?	W	13.6	5
VI. 1	7 15 a.	10 St, Nb, Scf(Ncf)	SCf(Ncf)	N 30 W	8.5	4
„	1 0 p.	5 Cu, FrCu	Cu	N 10 E	2.8	7
„	9 15	2—3 ACu	ACu	N 65 W	1.7	6
2	7 15 a.	9 Scf, FrCu	Scf	N 60 W	2.3	4
„	1 20 p.	6 ACu, Cu, FrCu	Cu	S 85 W	2.7	6
3	11 30 a.	4 Ci	Ci	S 80 W	1.8	3
„	1 5 p.	6 Ci, CiS, Ci(CiS)	Ci	S 70 W	2.1	4
			Ci(CiS)	W	1.5	4
„	5 25	7 Ci, CiS, Ci(CiS)	Ci	S 75 W	2.2	4
4	7 15 a.	10 SCu, AS, Nb ●°	SCu	S 55 W	8.8	6
„	0 55 p.	1 Ci, CiCu	Ci	S 40 W	4.1	1
			CiCu	S 40 W	6.9	6
„	9 15	7 CiCu, CiS, ACu	CiCu	S 40 W	2.7	3
			ACu	S 50 W	3.0	4
5	11 0 a.	6 ACu	ACu	S 15 W	5.4	8
„	0 10 p.	10 ACu, SCu	SCu	S 10 W	4.4	3
„	1 25	7 ACu, Ci, CiCu	ACu	S 15 W	3.4	6
6	1 0 p.	10—9 Scf	Scf	N 70 W	7.6	8
„	7 25	1 SCu	SCu	N 20 W	3.5	4
7	8 55 a.	4 Ci, CiS	Ci	S 20 W	1.2	5
„	9 45	7 Ci, CiS	Ci	S 25 W	1.5	5
„	10 25	6 Ci, Cu	Ci	S 30 W	1.8	7
„	11 25	10CiS, Ci, CiS(AS), FrCu	Ci	S 25 W	1.7	3
			Ci(CiS)	S 15 E	1.6	2
„	11 40	10 CiS, Ci, FrCu	CiCu	S 15 W	2.1	2
			CiCu	S 20 W	2.0	5
„	1 25 p.	7 CiS, Ci, CiCu	Ci	S 20 W	2.0	4
„	3 30	4—5 CiCu(ACu)	CiCu(ACu)	S 35 W	2.2	4
8	7 15 a.	10 SCu	SCu	S 55 W	1.0	3
„	1 25 p.	8 CiCu, ACu, SCu(Nb)	ACu(CiCu)	S 65 E	1.6	3
			ACu	S 50 E	1.4	5
„	9 15	8 CiS, ACu	ACu	S 75 E	3.3	3
9	10 50 a.	4 Ci	1) Ci	S 45 E	1.4	6
			2) Ci	S 65 E	1.2	2
„	1 10 p.	3—4 Ci, CiCu	Ci	S 50 E	1.2	7
„	9 15	10 ACu, CiS, Cu	Cu	S 50 E	6.4	6
10	1 30 p.	7 Cu	Cu	S 15 W	3.7	7
„	9 15	7 CiCu, ACu, Ci	CiCu	S 10 E	1.2	5
11	1 10 p.	10 Nb, SCu	Nb	N 80 E	1.3	5
„	9 15	6 ACu	ACu	N 10 E	1.6	3
12	10 45 a.	8 Ci, CiS	Ci	S 25 W	1.4	4
„	1 0 p.	7 FrCu, Ci	Ci	S 75 W	1.1	3
			FrCu	N 50 E	8.7	7
„	4 34	7 Ci	Ci	S 75 W	1.2	5
13	9 15 p.	2 ACu	ACu	N 75 E	1.9	3
14	7 15 a.	0 FrCu	FrCu	N 65 E	3.9	3
„	1 25 p.	6 Ci, ACu	Ci	S 30 E	3.7	8
			ACu	N 85 E	4.2	6
15	1 20 p.	10 ACu, FrN	ACu	S 85 E	11.2	3
17	1 5 p.	4 Cu	Cu	S 25 E	1.5	6
18	1 25 p.	9 SCu	SCu	S 10 W	2.2	6
			SCu(ACu)	S 5 W	2.0	3
19	0 55 p.	6 Ci, Cu, FrCu	Ci	S 40 W	2.4	1
			Cu	W	4.8	4
20	7 15 a.	10° Ci, CiS	Ci	S 55 W	2.8	4
VI 20	1 20 p.	10 ACu, Cu, Ncf	ACu	S 5 W	3.2	6
			Ncf	S 50 E	4.8	3
„	1 40	9 ACu, Cu, CiCu	Cu	S 30 E	5.8	3
„	9 15	10 CiS, ACu, FrS	ACu	S 10 W	7.1	3
			FrS	S 10 W	35.7	3
21	7 15 a.	10 Nb, SCu	Nb	S 50 W	25.2	5
„	1 15 p.	10 Ncf, AS	Ncf	S 55 W	6.4	5
23	7 15 a.	9 SCu	SCu	S 65 W	22.7	3
„	1 20 p.	4—5 Cu, FrCu	Cu	S 80 W	5.0	7
24	7 15 a.	9 ACu, Cu	ACu	S 60 W	4.4	3
			Ci	S 60 W	3.5	3
„	1 20 p.	10 AS, Ncf	Ncf	S 35 W	5.5	4
26	1 25 p.	9 ACu, SCu, Cu	ACu(SCu)	S 50 W	3.2	4
			Cu	S 35 W	6.8	4
„	9 15	6 ACu, SCu	ACu	S 25 W	2.5	3
27	9 15 p.	2 ACu	ACu	N	2.5	3
28	0 50 p.	8 SCu(ACu)	SCu(ACu)	N 80 W	3.8	4
29	1 15 p.	5 Cu, Ci	Cu	S 55 W	2.4	5
			Ci	S 80 W	1.1	4
30	1 25 p.	10° CiS, Ci, Cu, ACu	Cu	W	2.1	4
			ACu	S 80 W	1.9	4
VII 1	1 0 p.	1 FrCu	FrCu	S 5 E	3.5	5
2	1 5 p.	2 Cu	Cu	S 15 E	2.2	4
3	8 15 a.	2 Ci	Ci	S 45 E	1.8	4
„	9 50	2 Ci	Ci	S 50 E	1.6	5
„	10 50	4 Ci, CiCu	CiCu	S 35 E	3.9	3
			Ci	S 75 E	2.2	3
„	0 10 p.	5—6 Cu, FrCu, Ci	Cu	S 60 E	3.2	5
			FrCu	S 40 E	6.0	2
„	0 45	6 Ci, Cu	Ci	S 60 E	2.3	3
„	1 30	10 Nb, Ncf, Cu	Ncf	S 40 E	3.8	3
„	2 25	8 ACu, CuN	ACu	S 80 E	3.5	6
„	3 25	7 Ci, ACu	ACu	S 45 E	3.2	6
„	5 50	8 Cu, CuN, Ci	FrCu	S 60 E	2.0	3
„	6 0	8 CuN, Cu	PsCi	S 35 E	2.2	3
„	8 25	4 ACu	ACu	S 55 E	3.0	3
„	9 10	4 ACu	ACu	S 70 E	3.6	3
4	9 35 a.	2 FrS, Cu	FrS	S	12.3	4
„	0 10 p.	1 ACu, FrCu	FrCu	S 40 W	5.7	5
„	0 55	1 FrCu, Cu	FrCu	S 35 W	5.1	8
„	2 20	8—9 ACu, Cu, Nb	Cu	S 60 W	3.4	4
„	4 5	4—5 Cu, FrCu	FrCu	N 85 W	20.8	4
„	5 0	9 FrCu, ACu	FrCu	N 85 W	14.1	3
			ACu	S 5 W	5.7	2
„	6 5	3 FrCu	FrCu	N 60 W	12.0	3
„	8 0	9—4 FrCu, Ci	Ci	S 10 W	2.5	5
5	8 15 a.	0—1 Ci, FrCu	Ci	S 10 W	4.0	5
			FrCu	N 75 W	8.7	3
„	9 10	1 Ci FrCu	FrCu	N 85 W	7.5	7
„	10 15	0 Ci	Ci	S 5 W	3.6	5
„	10 30	3—2 Ci, FrCu	Ci	S 5 W	3.3	3
„	11 10	0 Ci, FrCu	FrCu	N 75 W	5.3	6
„	11 55	4—5 Cu, FrCu, Ci	Ci	S 10 W	4.0	6
„	0 0 p.	4—5 Cu, FrCu, Ci	Cu	N 80 W	5.6	6
„	1 25	3 4 Cu, FrCu	Cu	S 85 W	4.5	7
„	2 15	3 Cu, FrCu	Cu	N 85 W	3.4	4
			Fr.u	S 70 W	5.4	
6	1 10 p.	10 ACu(CiS), ACu	ACu	S 10 E	1.8	2
7	0 10 p.	7 ACu, FrCu	ACu	S 80 W	2.1	5
8	1 15 p.	10 Scf, Nb	Scf	S 10 E	4.0	5
„	9 15	7 ACu, AS, Nb, Ncf	Nb	S 20 W	3.2	3
10	1 0 p.	10° CiS, Ci, Cu	Ci	S 40 W	1.5	3

1907.

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes. ч. h. м. m.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
IX. 4	2 10 p.	7 8 Ci, CiCu	CiCu Ci(CiS)	S 30 W S 35 W	2.2 2.0	3 3
„	3 10	10⁰ CiS, Ci, CiCu	CiCu	S 25 W	2.4	5
„	4 10	8 CiS, CiCu, Ci	CiCu	S 25 W	2.5	3
„	5 15	10⁰ CiS, Ci	Ci	S 35 W	2.1	3
„	6 0	10⁰ CiS, Ci	Ci	S 25 W	1.7	3
5	7 20 a.	9⁰ Ci, CiS, CiCu	Ci CiCu	S 20 W S 20 W	1.9 1.7	3 2
„	8 15	10⁰ Ci, CiS CiCu	Ci CiCu	S 15 W S 20 W	1.9 1.8	4 2
„	9 20	10⁰ CiS, Ci	Ci(CiS)	S 20 W	1.7	6
„	10 15	10⁰ CiS, CiS(CiCu)	CiS(CiCu)	S 30 W	1.9	6
„	11 10	10 CiS, Ci	Ci	S 25 W	1.6	5
„	0 15 p.	10⁰ CiS, CiS(CiCu)	CiS(CiCu)	S 25 W	2.1	
„	1 10	10 CiS, CiS(CiCu)	CiS(CiCu)	S 30 W	2.1	5
„	1 30	7—8CiS,Ci,CiS(CiCu)	Ci	S 25 W	1.5	4
„	2 20	5—6 Ci, CiS	Ci	S 25 W	1.5	4
„	3 15	3 CiS, Ci, Ci(CiCu)	Ci Ci(CiCu)	S 25 W S 25 W	1.6 1.6	2 3
7	7 15 a.	10⁰CiS, Ci, CiCu, ACu	ACu(CiCu)	S 35 W	2.3	3
„	9 15	6 CiCu, ACu	CiCu(ACu) ACu	S 30 W S 35 W	2.6 2.3	3 3
„	11 10	10⁰CiS, Ci, ACu, CiCu	ACu(CiCu) Ci	S 30 W S 35 W	2.7 2.3	3 3
„	1 15 p.	10⁰ CiS Ci, CiCu	Ci CiCu	S 50 W S 30 W	2.4 3.1	4 3
8	0 30 p.	10 AS, FrS	FrS	S 30 W	11.7	3
9	7 15 a.	9 Ncf(Scf)	1) Ncf(Scf) 2) „	N 50 W N 50 W	25.0 3.1	5 2
„	9 35	4—6 Ci, Cu, FrCu	Ci FrCu	W N 70 W	1.8 13.2	2 3
„	0 50 p.	5 Ci, Cu, FrCu	Cu	N 60 W	7.4	4
„	1 30	6 Cu, FrCu, Ci	Ci	W	2.5	4
„	5 5	3—5 Ci, Scf	Ci	N 20 W	3.8	4
10	7 15 a.	10 ACu, SCu	ACu SCu	N 60 W N 60 W	3.2 8.7	3 3
„	1 0 p.	10 St, Cu, FrS	SCu FrS	N 60 W N 85 W	5.4 13.5	3 2
„	5 30	2 4 Ci, CiCu. ACu	Ci ACu	N 50 W N 80 W	2.7 6.0	4 4
11	1 20 p.	7—9Ci,ACu(SCu),FrS	Ci FrS	N 25 W N 10 W	4.6 7.6	6 2
„	3 15	6 Scf, Ci	Ci	N 30 W	4.9	4
12	1 30 p.	10 ACu, SCu, AS	SCu ACu(Scf)	N 10 W N	8.6 6.3	3 5
13	6 15 p.	10⁰ CiS, Ci	Ci	N 40 W	1.9	3
14	4 45 p.	9 CiS, Ci	Ci(CiS) CiS	N 80 W N 80 W	1.9 1.7	4 2
15	7 10 a.	9⁰ FrS, Ci	FrS	S	54.2	6
„	10 45	7—8 Ci, CiS	Ci	S 55 W	2.3	4
„	1 25 p.	10 CiS, SCu	CiS	S 45 W	2.2	2
„	1 30	10 Scf	Scf(SCu)	S 70 W	13.8	6
16	1 25 p.	3 Cu, FrCu	FrCu Cu	N 75 W N 75 W	5.0 4.8	2 4
18	1 20 p.	10 AS, Nb	Nb „	S 85 W N 70 W	8.3 4.6	2 2
19	1 15 p.	2 Ci, Cu, FrCu	Ci	N 10 W	4.7	5
„	1 30	1 Ci	FrCu	N 5 W	8.6	2
20	5 30 p.	8 ACu(CiCu), Ci, FrS	ACu Ci	N 70 W N 50 W	7.5 3.8	2 3
21	7 15 a	1 Scf	Scf	N 70 W	10.2	3
„	1 20 p.	7—8 Scf(SCu)	SCu(Scf)	N 75 W	7.4	8

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes. ч. h. м. m.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. A. Direction du mouvement. A.	Относительная скорость. v. Vitesse relative. v.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
IX. 22	1 25 p.	2—3 Cu, FrCu	Cu	N 20 W	2.7	5
23	1 5 p.	10 CiS(AS), Scf	Scf	S 80 W	9.0	8
24	1 10 p.	1—2 Cu	Cu	N 45 W	6.9	5
26	10 50 a.	10 ACu, Cu	Cu ACu	N 25 E N 35 W	4.8 5.4	2 3
„	1 15 p.	10 SCu, FrN	SCu	N 20 W	3.4	4
„	2 20	9 SCu	SCu	S 60 W	2.1	3
„	9 30	7 ACu	ACu	N 60 W	3.9	2
27	1 30 p.	10 ACu	ACu	N 50 W	8.6	7
28	0 45 p	1 Ci	Ci	N 20 W	3.1	6
29	1 20 p	5—6 Ci, FrCu	Ci	N 20 W	1.2	2
30	0 55 p.	2 ACu, FrCu	ACu	N 65 W	3.4	4
X. 2	2 25 p.	5—6 FrCu	FrCu	S 55 E	19.4	7
3	7 25	8 9 ACu	ACu	S 20 E	1.0	5
4	1 10 p.	0 Ci	Ci	N 30 W	1.4	2
„	2 40	4—5 Ci	Ci	N 25 W	1.3	6
„	5 5	5—6 Ci, CiCu, ACu	Ci CiCu	N 30 W N 70 W	1.2 1.1	1 2
5	7 15 a.	5—6 Ci	Ci	N 25 W	1.6	4
„	10 25	6 Ci, CiS	Ci	N 65 W	1.2	3
„	0 55 p.	8—9 CiS, CiCu, Ci	CiCu	N 65 W	1.2	5
„	1 10	6 Ci, CiS, CiCu	Ci	N 80 W	1.2	3
8	1 35 p.	10 St, FrS	FrS	N 50 W	22.8	4
9	7 15 a.	10 St, SCu	SCu	N 80 W	5.0	4
„	1 15 p.	10 Nb	Nb	S 85 W	34.6	8
10	7 15 a.	8 Scf	Scf	N 30 W	16.3	3
13	7 15 a.	10 Scf. SCu	Scf	W	11.2	3
„	1 15 p.	9—10 Scf	Scf	W	13.4	5
14	1 10 p	3—4 ACu	ACu	S 60 W	2.5	2
15	9 0 a.	7—9 Ci, CiS, FrS	Ci	N 40 W	1.9	5
19	1 5 p.	9—10 AS, ACu	ACu(CiCu) ACu	S 65 W S 70 W	6.4 4.0	3 3
20	7 10 a.	9—10 ACu	ACu	S 80 W	6.2	4
23	9 15 p.	9 ACu	ACu	N 40 W	5.5	3
24	7 15 a.	10 ACu, AS, CiS	ACu	N 70 W	3.7	5
25	1 0 p.	10 Ci, Scf, FrS	Scf FrS	S 65 W S 75 W	12.2 11.4	2 2
27	1 20 p.	5—7 Ci, CiS, Scf	Scf Ci	S 60 E N 35 W	12.4 4.2	6 3
28	1 15 p.	10 SCu	SCu	S 10 W	5.0	
XI. 2	7 15 a.	9—10 Scf	Scf	N 35 W	4.3	5
„	1 15 p.	10 AS, FrS(FrN)	FrS(FrN)	N 70 W	4.8	2
3	1 15 p.	10 Scf	Scf	N	4.2	4
4	8 15 a.	4 Ci, CiCu	CiCu	N 30 E	6.4	4
„	1 20 p.	6 Ci, Scf	Scf	N 10 E	10.8	3
„	1 25	7 CiCu, Scf	CiCu	N 20 E	5.6	3
5	7 15 a.	10 FrS(FrN), St	1) FrS 2) FrS	N 10 E N	7.2 9.2	4 2
„	9 15	5—7 Scf, St, =	Scf	N 40 E	10.0	6
„	11 5	10 Scf	Scf	N 40 E	10.3	5
„	1 15 p.	10 Scf(Ncf)	1) Scf(Ncf) 2) Scf(Ncf)	N 10 E N 35 E	15.7 11.3	6
6	7 15 a.	10 SCu	SCu	N 35 W	9.8	2
„	9 10	10 Scf	Scf	N 65 W	4.2	3

Павловскъ. Pavlovsk.

Мѣсяцъ и число. Mois et dates.	Часы и минуты. Heures et minutes.	Облачность. Nébulosité.	Видъ измѣряемаго облака. Espèce du nuage mesuré.	Направленіе движенія. Direction du mouvement.	Относительная скорость. Vitesse relative.	Число измѣреній. Nombre de mesur.
	ч. h. м. m.					
XI. 7	4 20 p.	7—9 SCu	SCu	N 40 W	6.4	6
8	7 15 a.	10 FrS, St	FrS	N 55 W	22.2	11
„ 8	10	10 FrS, St	FrS	N 55 W	32.5	10
„ 9	15	10 FrS	FrS	N 70 W	40.4	8
„ 11	15	10 St, FrS, SCu	FrS	N 70 W	33.6	6
„ 0	20 p.	9—10 Scf, FrS	Scf(FrS)	N 60 W	23.2	7
„ 1	0	10 St, FrS, SCu	St	N 65 W	18.6	5
„ 2	45	9 Scf, FrS	FrS	N 60 W	23.0	4
„ 3	45	8 Scf, FrS	FrS	N 70 W	36.7	6
„ 4	35	10 Scf, St, FrS	FrS	N 70 W	31.2	3
9	9 15 a.	10 St	St	N 65 W	31.0	4
11	1 15 p.	10 St	St	S	16.3	6
14	1 15 p.	10 FrS, AS	FrS	S 40 E	18.9	4
18	1 0 p.	10 Scf	Scf	S 20 E	3.6	4
„	2 40	6—7 ACu, Scf	ACu	S 20 E	3.8	4
19	1 25 p.	0 Ci	Ci	S 70 W	1.7	3
21	1 15 p.	10 St, FrN	FrN	S	17.3	4
24	1 15 p.	10 SCu	SCu	S	4.5	4
„	9 15	8—9 ACu	ACu	S	4.7	4
25	1 15 p.	10 Nb, FrN	FrN	S	27.5	2
26	1 15 p.	10 FrS(Scf)	FrS	S 20 E	23.8	5
28	1 45 p.	—	FrS	W	50.1	5
29	7 15 a.	10 FrS	FrS	N 55 W	36.4	6
„	1 5 p.	7 Scf, FrS	FrS	N 55 W	16.8	4
XI. 29	1 20 p.	10 Scf, FrS	Scf	N 55 W	17.8	2
30	1 5 p.	10 Nb, FrN	FrN	N 45 W	16.6	4
XII. 2	1 15 p.	10 St	St	N 20 W	8.9	3
5	1 35 p.	10 FrS	FrS	S 5 W	28.0	5
6	8 55 a.	10 Scf	Scf	S 5 W	12.4	4
„	9 15	10 Scf	Scf	S 20 W	9.7	4
„	1 0 p.	9 ACu(SCu)	ACu(SCu)	S 40 W	7.2	3
7	2 25 p.	10 Nb, CiCu, Ci	CiCu	S 15 W	0.6	2
11	1 15 p.	10 SCu	SCu	S	0.6	3
15	1 25 p.	10 Ci, CiS	Ci	N 50 E	1.3	3
16	1 10 p.	1 Ci(CiCu)	Ci(CiCu)	N 10 E	3.6	2
„	1 15	3—4 CiCu, CiS	CiCu	N 10 E	3.6	4
17	2 0 p.	9 FrS, Scf	Scf	N 20 E	15.6	4
20	1 50 p.	4 CiCu, CiS	CiCu(CiS)	N 45 W	2.8	4
21	1 5 p.	1—3 Scf(?)	Scf(?)	N 10 E	6.4	3
28	1 20 p.	9 ACu, ACu(CiCu), AS CiS	ACu ACu(CiCu)	S 45 E S 50 E	2.8 2.4	4 2
29	1 15 p.	10 Nb	Nb	N 65 W	14.3	3
30	1 15 p.	8 ACu	ACu	N 40 W	3.8	4
31	1 0 p.	1—3 Scf	Scf	N 45 W	8.3	8

Павловскъ. 1907. Pavlovsk.

Широта — Latitude: 59° 41′ 13″. **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 30° 29′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.9	743.9	747.2	−9.5	−8.9	−9.1	−9.2	−10.7	1.8	1.9	1.8	82	83	79	10	10	10	NNE10	N 7	N 7	0.4	✳ n, a, 2, p, 3; ⊕ n, 1.
2	51.7	54.5	56.5	−12.9	−12.1	−20.2	−15.1	−20.5	1.3	1.4	0.8	84	79	85	10	10	1	NW 5	NW 4	NW 3	0.0	⊔ p, 3; ⌓ n, p, 3; ✳° n, 1, a, 2, p.
3	56.2	54.3	49.8	−16.7	−14.5	−14.1	−15.1	−21.6	1.0	1.2	1.2	85	81	84	10°	10	10	SE 4	SE 9	SE 8	3.0	✳ p, 3; ⊔ n, 1, a; ⊕ p, 3.
4	49.6	51.7	54.1	−11.9	−8.6	−3.9	−8.1	−14.1	1.5	2.0	3.3	86	88	96	10	10	10	E 3	E 2	SE 6	0.1	✳, ⊕ n; ✳° a, p.
5	57.1	59.3	61.9	−2.8	−3.9	−5.3	−4.0	−5.3	3.4	3.2	2.8	93	94	93	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 4	4.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	61.7	60.2	58.3	−6.8	−6.5	−7.3	−6.9	−7.3	2.5	2.5	2.4	92	93	93	10	10	10	S 3	S 5	SE 4	0.0	✳ n, 1, a; ∨ a.
7	57.1	58.1	59.9	−6.7	−6.0	−7.3	−6.7	−7.4	2.5	2.6	2.5	93	93	95	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3	0.0	⊔ p.
8	59.3	56.5	50.2	−6.8	−4.7	−1.2	−4.2	−7.4	2.6	3.0	4.0	93	94	95	10	10	10	S 3	SW 3	SW 7	0.6	✳ a, p.
9	47.7	48.2	47.2	1.1	1.1	0.6	0.9	−1.3	4.6	4.4	4.6	92	89	95	10	10	10	W 6	W 5	W 6	0.1	● p, 3; ✳ n, 3; ⊔ p; ∨ n, 1; ∞ 3.
10	45.0	46.3	51.3	−3.1	−4.5	−6.8	−4.8	−6.8	3.4	3.1	2.6	96	96	96	10	10	10	NW 1	NW 4	NNW 4	0.1	●, ✳ n; ≡ a; ∞ p, 3.
11	56.1	59.1	61.4	−8.7	−10.5	−15.5	−11.6	−15.5	2.0	1.5	1.0	89	75	78	10	10	10	N 3	N 3	E 4	0.0	✳ n, 1, a, p; ∞ n.
12	61.3	59.4	56.2	−23.1	−23.5	−26.3	−24.3	−26.7	0.6	0.6	0.4	85	83	84	8	5	0	SE 1	SE 2	S 4	0.0	⊔ a, 2, p, 3; ⌓° p, 3.
13	48.0	43.5	43.1	−20.8	−16.5	−15.8	−17.7	−26.5	0.7	1.0	1.1	85	86	83	10	10	10	SE 3	SE 6	E 8	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⌓° n.
14	48.3	51.2	52.8	−17.9	−19.6	−23.6	−20.4	−24.0	0.9	0.8	0.6	85	79	84	10°	0	0	E 4	E 4	S 2	0.0	✳ n, 1; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
15	50.1	48.1	48.1	−24.2	−20.2	−20.2	−21.5	−25.5	0.5	0.7	0.8	83	81	83	9	10°	10	SSE 3	S 4	S 4	1.8	✳ a, 2, p, 3; ⊔ n, 1.
16	49.6	53.6	60.4	−17.8	−17.4	−23.3	−19.5	−23.5	0.9	1.0	0.6	84	82	84	10	10°	0	SE 2	NE 5	N 3	0.1	✳ n, 1, a; ⊔ p, 3.
17	63.9	64.0	61.6	−25.3	−18.3	−16.3	−20.0	−26.3	0.5	0.9	1.0	84	85	87	0	10	10	NW 2	SSW 1	S 2	1.7	✳ a, 2, p, 3; ⊔ n, 1, a; ∨° p.
18	62.1	61.6	64.9	−19.3	−16.7	−21.1	−19.0	−21.4	0.8	1.0	0.7	87	85	86	10	10	0	S 2	SE 2	NE 3	0.1	✳ n, a, 2, p; ⊔ n, p.
19	70.2	73.3	76.5	−20.5	−21.3	−26.0	−22.6	−26.6	0.8	0.7	0.5	85	84	84	10	0	0	NE 1	NE 3	N 4	0.2	⊔ n, 2, p, 3; ✳° n, 1, a.
20	78.6	80.5	84.4	−28.4	−28.1	−31.1	−29.2	−31.6	0.4	0.4	0.3	84	82	83	0	0	0	NE 3	NE 5	NE 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ a.
21	88.5	90.5	92.8	−31.3	−28.3	−29.5	−29.7	−31.8	0.3	0.4	0.3	82	83	83	0	0	8°	NE 4	ENE 4	NE 3	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
22	93.7	93.9	94.5	−32.0	−24.1	−29.6	−28.6	−33.4	0.3	0.5	0.3	82	84	84	2	9	0	N 1	N 1	NW 3	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
23	91.6	87.1	78.8	−29.3	−16.1	−8.3	−17.9	−31.5	0.3	1.0	2.0	83	83	84	0	10	10	W 6	SW 6	WSW10	0.1	⊔ n, 1, a; ⊕ p, 3; ✳° p.
24	69.3	66.5	65.2	−4.0	−2.8	−4.7	−3.8	−8.5	2.6	2.6	2.3	77	71	71	10	10	3	W10	W12	WSW 9	—	⊕ n, 1, a, 2, p; ∨ a, p, n; ⌓ p.
25	58.0	52.4	48.6	−6.3	−7.3	−2.6	−5.4	−9.1	2.2	2.1	3.0	80	82	81	10	10	10	SW 7	SW 7	SW10	0.6	✳ a, 2, p; ∨ n, p, 3.
26	42.2	44.3	48.0	−1.2	−3.5	−9.8	−4.8	−9.8	3.5	2.3	1.8	84	66	87	10	4°	0	SW11	WSW 6	W 4	0.9	✳ n, a, p; ≡ p; ⊔ p, 3; ⊕ n, 1; ⌓ p, 3.
27	52.2	56.1	58.4	−13.1	−11.6	−14.6	−13.1	−17.4	1.4	1.5	1.2	88	83	88	10°	0	10	W 5	NW 2	S 6	0.6	✳ p, 3; ⊔ n, 1, a, 2, p; ⊕ a; ⌓° n.
28	58.9	58.6	57.3	−18.9	−14.6	−18.3	−17.3	−19.2	0.9	1.2	0.9	88	88	88	9°	10°	0	S 5	S 3	S 3	0.1	✳ n, a; ⊔ n, 1, a, p, 3.
29	54.3	50.4	46.6	−24.6	−15.6	−9.2	−16.5	−25.8	0.5	1.2	2.0	86	88	90	6°	10°	10	SE 2	SE 3	SE 4	1.8	✳ a, 2, p; ⊔ n, 1.
30	43.4	44.3	47.5	−7.7	−8.1	−6.8	−7.5	−9.3	2.3	2.1	2.4	92	86	90	10	10	10	SE 4	SSE 6	S 6	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
31	53.1	55.3	56.4	−6.4	−4.0	−5.3	−5.2	−9.1	2.6	3.2	2.8	95	93	92	9	10	10	S 6	S 4	ESE 4	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ⌓ n, 1.
Срд. Moy.	758.8	758.9	759.4	−14.7	−12.8	−14.0	−13.8	−17.9	1.8	1.7	1.7	87	84	87	8.2	8.0	6.5	4.1	4.4	4.9	18.3	

Высота — Altitude: 39″.8 **Февраль. — Février.** **Примѣненная поправка на тяжесть: / Correction de gravité ajoutée: 1.0 mm**

1	759.4	761.5	765.1	−6.0	−4.7	−4.5	−5.1	−6.2	2.6	2.9	2.9	94	90	90	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	0.0	✳ a; ⊔ n, 1.
2	68.6	70.4	72.0	−6.7	−6.1	−7.2	−6.7	−7.6	2.5	2.6	2.4	91	90	92	10	10	10	N 3	W 3	W 3	—	
3	71.0	70.3	70.2	−7.0	−5.5	−4.4	−5.6	−7.2	2.4	2.6	3.0	90	84	93	10	10	10	WSW 5	W 5	W 5	0.2	✳° p, 3.
4	69.7	69.6	68.9	−5.6	−6.4	−10.5	−7.5	−10.7	2.8	2.6	1.9	97	94	96	10	10	10	W 3	W 2	SW 1	0.0	∨ p, 3; ● ° a, 2; ✳ ° n; ≡ °p, 3; ∞ a.
5	67.7	67.1	67.2	−15.5	−10.6	−9.3	−11.8	−15.8	1.2	1.8	2.1	90	91	93	10	10	10	SW 2	SW 1	SSW 2	0.3	⊔ n, 1, p; ✳° p; ∨° n.
6	70.3	72.3	74.2	−6.5	−4.7	−6.5	−5.9	−9.3	2.6	2.9	2.5	95	91	93	10	10	10	S 2	S 2	S 1	0.1	∞ n, 1, a, p; ● ° n, 1, a; ✳ ° p.
7	74.3	73.8	73.6	−8.8	−8.7	−10.9	−9.5	−11.3	2.1	2.0	1.7	90	88	88	10	10	10	S 4	S 2	SSE 8	0.0	∞ n; ✳° p.
8	73.3	73.6	73.3	−17.5	−13.9	−17.7	−16.4	−19.0	1.0	1.2	0.9	88	77	85	0	0	0	S 7	S 6	S 6	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ✳° n.
9	72.4	71.3	69.2	−20.8	−14.4	−12.7	−16.0	−21.7	0.7	1.2	1.5	87	84	89	0	6°	10°	S 5	S 6	S 9	0.0	✳ p, 3; ⊔ n, 1, a, 2, p; ⌓ n, p, 3; ⊕ 2, p.
10	68.9	69.3	68.2	−13.1	−11.7	−12.0	−12.3	−13.3	1.4	1.5	1.5	90	84	84	10	10	10°	S 5	SSW 6	SSW 7	0.0	✳ n, a, 2, p; ⊔ n; ⌓ n.
11	66.9	67.7	67.4	−11.9	−11.1	−15.1	−12.7	−15.1	1.5	1.4	1.1	82	71	77	10	10°	9°	S 8	S 6	SSW 6	—	⊔° p, 3; ⊕° a, 2, p.
12	66.8	66.7	67.4	−18.9	−6.7	−11.8	−12.5	−19.4	0.9	1.6	1.2	86	57	68	1	4°	1	S 4	SSW 5	SSW 7	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕° a, 2.
13	68.2	68.4	68.7	−16.5	−8.5	−14.5	−13.2	−17.5	1.0	1.5	1.2	87	64	80	0	0	0	S 6	S 6	S 6	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
14	68.1	68.7	69.4	−18.7	−10.2	−16.8	−15.2	−20.1	0.9	1.4	0.9	88	67	80	1	0	0	S 5	SSW 6	S 6	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
15	68.3	66.9	61.6	−21.0	−10.3	−11.8	−14.4	−21.7	0.7	1.3	1.5	85	65	82	0	2	10	SW 6	SW 6	S 9	0.0	⊔ n, 1, a, p.
16	52.8	48.7	45.7	−9.4	−5.6	−7.3	−7.4	−11.8	1.7	1.9	2.3	77	64	90	10	10	10	SSW14	SSW13	SSW 9	3.6	✳ p, 3; ⊕ p, 3.
17	40.8	39.4	37.7	−7.5	−3.6	−2.3	−4.5	−8.7	2.3	3.1	3.7	93	89	96	10	10	10	SSW 9	SSW 9	WSW 3	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ∞ n; ⊕ n.
18	40.8	42.8	44.6	−10.3	−4.8	−5.9	−7.0	−10.7	2.0	2.9	2.8	95	90	96	10°	10°	10°	SW 4	S 3	S 2	0.0	✳ n; ⊔ n1ap3; ∨ a; ⊕ 2; ⌓ p; ≡ °1a.
19	46.2	45.0	41.3	−8.7	−6.3	−5.3	−6.8	−9.1	2.2	2.7	2.7	96	95	90	10	10	10	SW 1	S 6	SSW10	1.4	✳ p, 3; ⊔ n; ∨ n, 1, a; ⊕ 3.
20	41.5	40.4	35.5	−3.3	0.8	−1.4	−1.3	−5.3	3.3	3.6	3.3	94	73	80	10	10	10°	S 6	S10	SSE16	1.9	✳ n; ⊕ n; ⌓ p, 3; ⌓ p, 3; ⊕° p, 3.
21	29.6	31.6	30.9	−1.3	2.0	−1.6	−0.3	−3.0	3.8	4.0	3.8	92	75	94	10	10	9°	SSE12	S 5	SE 7	1.0	✳ n1a△1⊔p3⊕n1⊕°a∞°a⌓°p3.
22	31.5	33.8	36.6	−1.2	1.4	−1.2	−0.3	−2.9	3.8	4.0	3.8	90	80	90	10	10	8	S 8	S 7	S 6	0.1	✳ n, a, p; ⊔ 3; ⌓ n; ⌓ p, 3.
23	38.3	38.4	39.2	−3.0	−0.2	−2.4	−1.9	−4.7	3.3	3.8	3.5	90	83	92	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 5	0.7	✳ n, a, p, 3; ⊔ n, p, 3.
24	40.1	42.3	45.7	−2.4	0.4	−2.0	−1.3	−3.1	3.7	3.6	3.8	96	77	96	10	10	10	S 3	S 3	SW 2	0.6	✳ n, a, 2, p, 3.
25	50.7	53.9	56.6	−4.3	−2.1	−5.2	−3.9	−8.1	3.1	3.4	2.6	96	86	85	10	10	10	NW 2	W 3	W 4	0.2	✳ n, 1, a; ⊔ p.
26	50.3	40.5	32.8	−4.5	−3.4	−1.2	−3.0	−5.7	2.8	3.2	3.5	89	91	84	10	10	10	SSW 9	SSW11	W 8	5.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ 1, a, 2, p, 3.
27	35.7	36.5	38.7	−4.6	−2.4	−3.6	−3.5	−5.3	2.5	2.6	2.2	79	66	66	10	5	10	W 8	W 6	WNW 7	0.1	✳ n; ⊕ n.
28	41.4	44.1	45.0	−7.3	−4.5	−4.8	−5.5	−7.4	1.9	1.9	2.3	76	58	74	10	6°	10	WNW 8	WNW 9	WNW 8	0.1	✳ n, 1, a; ⊕ n, 1, a; ⌓ n.
Срд. Moy.	756.2	756.2	756.0	−9.4	−5.8	−7.5	−7.6	−10.8	2.2	2.5	2.4	89	79	87	7.9	8.0	8.5	5.6	5.5	5.9	16.5	

Павловскъ. 1907. Pavlovsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	751.1	754.1	− 4.0	− 1.6	− 5.9	− 3.8	− 6.1	2.6	2.7	2.2	77	66	75	9	8	2	NW 6	NW 6	NW 6	—	∗ n; ⊔⁰ 3.
2	54.5	54.6	55.1	−10.5	− 4.5	− 6.9	− 7.3	−11.6	1.7	2.2	2.2	83	67	81	2	9	10	NW 4	NW 2	W 3	2.1	⊔⁰ n, 1.
3	58.0	61.5	62.7	− 2.7	0.3	− 3.3	− 1.9	− 6.9	3.3	3.0	2.6	88	63	73	10	1	6⁰	NW 5	NW 3	WNW 5	—	∗ n; ⊔⁰ p, 3.
4	66.1	66.1	61.2	− 6.5	2.6	− 1.0	− 1.6	− 8.0	2.5	3.2	3.3	92	58	77	8⁰	3⁰	0	NW 4	W 4	SW 6	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∪ n.
5	61.8	62.1	61.0	− 1.8	4.4	2.2	1.6	− 2.3	3.0	3.5	2.2	75	56	43	9⁰	9	0	W 6	W 6	W 7	—	
6	61.4	60.4	57.7	− 5.4	4.6	− 0.2	− 0.3	− 5.6	2.2	2.6	2.0	72	41	44	0	5	0	WSW 6	WSW 7	SW 8	—	⊕ p; ⊔⁰ n, 1.
7	56.9	60.2	61.4	− 1.3	1.8	− 4.5	− 1.3	− 4.9	3.6	4.1	3.0	85	78	93	10	10	0	WSW 6	W 5	SW 6	—	⊔ p, 3; ∗⁰ a.
8	58.1	56.9	53.7	− 3.0	− 2.7	− 5.9	− 3.9	− 6.9	3.4	3.0	2.6	93	81	90	10	10	5	SSW 6	SSW 10	S 9	—	⊔ n, p.
9	51.5	51.7	52.9	− 5.4	− 4.0	− 2.8	− 4.1	− 5.9	2.7	2.6	2.9	89	76	78	1	3	10	S 9	S 12	SSW 10	0.4	⊔ n, 1, a; ∗⁰ 3.
10	51.9	51.4	50.5	− 4.5	− 1.3	− 2.5	− 2.8	− 4.5	2.8	2.9	3.4	88	71	89	10	10	10	S 6	S 7	SE 8	1.2	∗ n, p, 3.
11	49.7	50.2	52.5	− 6.3	− 3.8	− 6.1	− 5.4	− 6.4	2.5	2.6	2.4	90	74	86	10	10	9	SE 7	SE 6	SE 6	0.7	∗ n, 1, a, p.
12	55.3	56.7	57.7	−10.3	− 4.6	− 6.8	− 7.2	−11.5	1.8	2.4	2.4	91	74	88	10	10	10	SE 3	E 2	S 3	0.0	∗ n, 1, p, 3; ⊔⁰ p, 3.
13	55.2	53.9	54.8	−12.1	− 6.4	− 7.9	− 8.8	−13.1	1.6	2.3	2.0	93	84	83	10⁰	10	10	NW 3	WNW 4	W 4	0.0	≡ 1, a; ⊔ n, 1; ∗⁰ a, 2, p.
14	54.7	55.4	56.7	−10.3	− 4.9	− 8.7	− 8.0	−10.5	1.8	1.8	2.0	89	58	87	10	10	10	SW 3	S 2	SE 1	—	∗⁰ n, 1; ⊔⁰ p, 3.
15	59.9	62.2	63.4	− 8.8	− 4.2	−11.3	− 8.1	−11.7	2.1	1.7	1.5	90	50	82	10	6	0	W 3	SW 3	S 6	0.4	∗ 1, a; ⊔ n, p, 3.
16	62.5	62.9	63.1	− 8.5	− 1.2	− 4.3	− 4.7	−11.8	2.1	3.2	2.6	89	75	79	8	8	10	S 7	S 6	S 6	—	∗ n; ⊔⁰ n, 1, p.
17	61.9	60.6	58.2	−10.1	− 3.5	− 4.9	− 6.2	−10.2	1.6	1.9	1.9	77	54	60	1	1	4	S 6	S 11	SSE 9	0.0	
18	56.1	55.4	52.5	− 8.1	− 2.5	− 6.1	− 5.6	− 8.1	1.9	2.6	2.2	80	67	77	9	9	1	S 9	S 10	S 8	—	⊔⁰ p, 3; ∪⁰ p.
19	47.2	44.5	43.7	− 2.8	2.4	− 1.6	− 0.7	− 9.0	3.2	3.1	3.4	85	58	83	10	10⁰	10	SE 9	SSE 14	SE 9	0.0	⊔ n; ∗⁰ a, p, 3.
20	41.6	41.0	42.3	− 1.8	− 0.9	− 3.0	− 1.9	− 3.3	3.4	3.4	3.4	87	79	92	10	10	10	SE 8	SE 6	NE 3	0.4	∗⁰ n, 1, a, p, 3.
21	44.5	46.4	49.0	− 5.2	− 1.7	− 3.6	− 3.5	− 6.5	2.9	3.2	3.2	95	80	91	10	10	10	NNE 3	N 3	NNW 3	0.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔⁰ n.
22	49.1	47.3	45.0	− 3.8	− 0.9	− 3.4	− 2.7	− 4.4	3.2	3.0	3.0	92	70	86	10	10	10	W 2	S 3	SE 5	0.4	∗ n, 1, n, 2, p; ⊔ p, 3.
23	46.6	49.1	53.3	− 4.8	− 0.2	− 2.6	− 2.5	− 5.1	2.9	3.3	3.2	93	72	84	10	10	10	SE 1	NE 2	NE 1	0.0	∗ n, 1, a, p; ⊔ n.
24	56.8	58.8	60.4	− 4.4	− 0.4	− 5.2	− 3.3	− 5.2	3.0	3.4	2.7	92	75	88	10	9⁰	7	W 3	N 2	N 1	—	⊔ n, p, 3; ∗⁰ n, a; ≡⁰ n, 1.
25	61.3	61.6	62.1	−14.8	− 0.8	− 5.9	− 7.2	−14.9	1.2	2.9	2.4	89	68	82	0	2	0	N 2	N 2	N 3	—	⊔ n, p, 3; ≡ n.
26	63.0	63.1	60.7	−11.8	2.2	0.0	− 3.2	−13.8	1.6	3.2	3.2	90	61	68	3	4	10	SW 5	SW 6	SW 8	—	⊔ n, 1; ≡⁰ n, 1.
27	61.5	64.4	64.6	0.4	4.6	− 1.8	1.1	− 2.0	4.2	2.9	3.0	88	45	75	0	5⁰	0	WNW 6	WNW 3	W 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
28	62.2	60.7	59.1	− 1.8	7.3	1.6	2.4	− 2.8	3.7	4.2	4.6	92	55	89	6	7	2	SW 5	SW 5	SW 4	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
29	60.1	61.1	63.6	− 1.4	8.0	0.2	2.3	− 3.7	4.0	4.1	4.0	96	52	88	1	0	0	NW 3	N 1	NW 4	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ∪ n; ∞ a, 2, p.
30	65.8	66.3	66.7	− 4.0	8.4	0.3	1.6	− 4.7	3.3	4.1	4.2	96	51	88	0	0	0	N 3	NE 3	E 3	0.0	≡n1; ⌓p; ⊔n1ap3; ∪p3; ∞n1a2.
31	67.6	67.7	67.5	− 3.4	9.4	1.5	2.5	− 4.6	3.4	4.5	3.9	96	51	76	0	0	6	SE 2	SE 4	SE 1	—	⌓ p, 3; ⊔ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	756.5	756.9	757.0	− 5.8	0.2	− 3.6	− 3.1	− 7.3	2.7	3.0	2.8	88	65	80	6.7	6.7	5.5	4.9	5.2	5.2	6.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.7	765.1	762.1	2.0	10.4	1.3	4.6	0.2	4.2	2.9	3.8	78	31	76	6	3	0	W 3	SE 2	NE 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
2	59.8	58.9	58.3	0.3	9.2	3.5	4.3	− 2.2	3.8	3.4	3.9	82	39	67	2	7	10	N 3	N 4	N 3	—	⊔ n, 1; ≡⁰ n.
3	58.4	59.0	60.5	0.4	3.4	1.4	1.7	0.3	4.5	4.9	4.6	94	83	91	10	10	10	NE 2	SE 3	SE 3	0.2	∗ n, 1, a; ●⁰ p.
4	63.2	64.8	66.7	1.0	8.2	3.5	4.2	0.2	4.7	4.2	4.2	96	52	72	10	5	10	SE 4	S 3	S 3	—	
5	69.1	68.8	69.0	1.4	7.0	2.5	3.6	0.9	4.2	3.9	4.7	83	52	85	10	10	10	NE 3	NE 5	E 5	0.0	
6	70.0	69.4	69.0	− 1.8	8.0	2.3	2.8	− 3.4	3.8	3.0	2.7	93	37	50	0	2⁰	0	SE 4	SE 10	SE 7	—	⊔ n, 1, p; ⌓⁰ p.
7	69.8	69.5	69.0	− 0.9	6.5	1.7	2.4	− 2.5	3.1	2.8	2.8	72	39	56	1	9	7	SE 4	SE 8	SE 7	0.0	⊔ n, 1; ⊕⁰ p.
8	70.3	69.9	69.3	− 0.2	5.2	1.6	2.2	− 2.0	3.4	4.0	4.2	76	60	82	10	6⁰	4	S 9	S 9	SSW 6	—	⌓ p, 3; ⊔ n, 1, p, 3; ⊕ p.
9	70.4	69.9	69.5	− 0.2	9.8	2.8	4.1	− 1.6	4.2	4.0	4.3	92	44	75	10	10	10	SW 3	SW 2	W 3	—	⌓ p, 3; ⊔ n, 1, 3; ⊕ n, 1, a, 2, p.
10	68.4	67.0	65.7	2.3	7.7	− 0.7	3.1	− 0.7	3.8	4.3	4.1	70	56	94	10	7	2	NW 3	NNE 3	E 4	—	≡ a; ⌓ p, 3; ⊔ p, 3.
11	64.6	63.4	61.3	1.3	6.4	2.2	3.3	− 1.5	4.6	3.5	3.8	91	48	70	10	4	9	S 3	S 3	SW 6	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, p, 3.
12	60.1	59.9	58.1	− 1.0	4.2	− 0.8	0.8	− 3.2	3.9	3.8	3.9	90	62	90	0	10	10⁰	W 1	NNW 3	NW 3	—	⌓ p; ⊔ n, 1, p, 3; ∞ a, 2, p.
13	55.5	54.0	52.8	0.9	8.2	0.2	3.1	− 2.3	4.4	3.4	3.6	88	41	77	10	8	6	SW 3	W 6	W 4	—	⊔ n, p, 3.
14	50.3	48.8	47.7	− 0.6	2.0	− 1.9	− 0.2	− 3.2	4.0	3.6	3.5	91	67	88	10	10	10	WSW 5	SW 5	NNW 10	0.3	∗, △ p, 3; ⊕ 3; ⊔ n; ∽⁰ p.
15	55.3	57.3	58.2	− 6.1	− 0.5	− 2.8	− 3.1	− 7.1	2.2	1.8	2.0	76	42	53	1	5	0	NW 6	NW 8	W 4	—	∗ n; ⊔ n, 3.
16	59.2	58.9	57.5	− 1.6	4.6	− 2.0	0.3	− 4.3	3.1	2.2	2.4	76	34	63	10⁰	4	0	W 5	W 3	S 6	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊕ n, 1, a.
17	56.0	54.0	51.6	− 0.8	5.1	3.0	2.4	− 5.6	3.0	2.7	4.2	69	41	74	10	10	10	S 6	S 9	S 11	1.0	⊔ n; ⊕ n, 1, a, 2, p. •
18	48.8	46.6	45.3	0.6	3.4	2.7	2.2	0.5	4.7	5.2	5.6	98	90	100	10	10	10	SE 5	S 5	S 3	2.6	● n, a, 2, p; ∗ n, 1, a.
19	46.7	49.2	49.6	4.0	4.9	1.7	3.5	1.7	6.0	5.7	4.9	98	89	94	10	10	10	S 5	S 4	NW 3	12.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	47.8	46.8	45.7	0.3	− 0.3	− 0.8	− 0.3	− 1.0	4.7	4.4	4.2	100	99	97	10	10	10	NW 3	NNW 6	W 9	19.2	● n; ∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ a, 2, p, 3.
21	52.7	55.4	59.3	− 1.3	1.7	− 0.6	− 0.1	− 1.8	3.8	4.2	4.0	90	82	91	9	10	0	SW 4	SW 6	SSW 5	0.6	∗ n, 2, p; △ p; ⌓ p; ⊔ p, 3; ⊕ n.
22	61.5	62.1	61.6	− 1.4	6.6	3.4	2.9	− 4.2	3.6	4.5	4.6	85	62	78	10⁰	10	10	S 6	SSW 7	S 6	0.0	⊔ n.
23	58.9	56.4	52.2	4.7	10.3	4.6	6.5	3.1	4.6	4.6	5.9	71	49	94	10	10	10	SSW 4	S 6	S 6	1.8	● p, 3.
24	49.3	49.6	49.0	4.8	6.7	4.5	5.3	3.2	6.1	5.9	5.6	96	82	89	10	10	10	SSE 3	S 7	S 5	0.3	● n, a, p; ≡⁰ n, 1; ⌓⁰ p.
25	47.6	48.4	48.9	5.4	9.4	6.0	6.9	1.8	6.5	6.0	6.9	97	69	99	10	10	10	S 4	SE 6	E 3	4.0	● n, a, 2, p, 3; ≡ p, 3; ≡ n; ⊕ a, 2.
26	46.0	43.5	41.4	5.5	15.2	7.4	9.4	4.4	6.7	7.0	5.9	99	54	77	10	10	10	NE 3	ENE 6	SE 1	0.0	● n; ≡ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
27	39.3	40.7	46.4	5.6	5.1	2.6	4.4	2.6	6.4	6.1	5.1	94	92	93	10	10	10	E 3	SW 7	S 6	5.8	● n, 1, a, 2, p; ⌓⁰ p, 3.
28	48.9	48.3	48.3	1.0	9.0	2.4	4.1	− 1.2	4.7	3.5	4.6	94	41	82	7	6	10	S 3	SE 2	NE 3	3.5	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
29	49.9	51.7	51.6	0.6	5.8	3.2	3.2	− 0.2	4.6	5.0	5.1	97	73	88	10	7	8	WNW 4	SW 4	SW 4	6.2	● n; ∗ n, 1, a; ⌓ p, 3.
30	52.1	50.7	46.7	3.3	8.2	3.1	4.9	− 0.7	4.8	4.1	4.9	83	51	87	2	8	10	WSW 1	E 2	NE 5	10.5	● p, 3; ⌓ n, 1; ⊔ n; ⊕⁰ p.
Срд. Moy.	757.2	756.9	756.4	1.0	6.4	1.9	3.1	− 1.0	4.4	4.2	4.3	87	59	81	7.9	8.0	7.5	3.9	5.1	4.9	68.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	747.2	750.5	0.9	7.7	2.4	3.7	0.5	4.8	4.7	4.9	98	60	89	10	10	4	WNW 7	WSW 6	W 3	0.1	● n, a; ⁎ n, 1, a; ⚍ p, 3; ⊕ p.
2	54.3	55.9	57.0	1.2	9.9	4.6	5.2	— 0.7	4.7	3.8	5.3	94	41	84	10	10	4	SW 4	SW 5	S 3	1.7	≡ n; ⚍ n, p, 3; ●⁰ p; ⊕⁰ p.
3	54.2	53.8	51.2	5.6	10.9	5.5	7.3	1.3	6.7	5.8	5.6	99	60	83	10	1	8	SE 3	SSW 4	SE 6	1.7	● n, 1, a; ⚍ n, p, 3.
4	50.0	49.2	47.4	7.6	12.2	6.6	8.8	5.3	5.8	5.3	6.0	74	50	83	9	7	9	SW 3	SW 2	SE 7	6.4	● n, p; ⚍ n, p.
5	40.9	46.8	54.1	5.8	4.6	6.5	5.6	4.3	6.4	5.8	5.6	93	92	78	10	10	10	SW 4	NW 6	WSW 4	1.0	● n, 1, a, 2, p.
6	57.0	60.0	60.9	6.1	9.7	8.0	7.9	3.7	6.1	5.4	4.9	87	60	62	10	4	8	W 7	WNW 6	W 4	—	● n, 1.
7	64.1	66.1	67.9	4.4	8.0	1.0	4.5	0.9	3.6	3.3	4.0	57	41	79	1	3	1	NW 5	NW 6	NE 2	—	⚍ n, p; ⊔ 3.
8	69.4	67.9	64.6	2.6	10.5	5.3	6.1	— 2.8	3.8	3.6	4.7	69	36	71	0	1	10	NE 1	S 1	S 6	6.8	⚍ p, 3; ⊔ n.
9	58.4	59.2	60.7	6.1	11.8	8.0	8.6	2.3	6.7	7.1	6.9	96	69	86	10	10	10	S 2	NW 7	W 2	0.0	● n; ⊠, ⊤ n; ⚍ n.
10	61.8	61.6	62.1	7.0	12.1	3.9	7.7	2.8	6.2	6.0	5.6	82	57	92	6⁰	10⁰	0	NW 3	NE 1	E 3	—	⚍ n, 1, p, 3; ∞ n, 1, a, 2.
11	63.3	62.7	60.7	6.2	15.3	10.8	10.8	2.0	5.9	6.2	7.3	84	48	75	7	5	10⁰	NE 1	WSW 3	SW 4	—	● n; ⚍ p, 3; ⊕ p.
12	57.3	56.4	54.0	12.8	16.5	9.4	12.9	9.4	7.2	7.7	8.3	66	56	95	10	10⁰	10	W 7	WNW 4	W 2	5.9	●⁰ n, 1, a, p, 3; ≡⁰ p, 3.
13	49.4	49.8	56.6	10.8	13.0	3.7	9.2	3.7	9.4	6.6	3.8	98	59	64	10	10	10	W 4	NW 8	N 6	0.2	● n, 1, a, p.
14	57.1	54.0	52.2	3.0	8.6	3.8	5.1	0.4	3.6	3.3	4.6	62	40	77	2	8	9	NW 3	SW 3	NW 3	0.1	● p; ⚍ n.
15	55.0	54.7	53.7	1.5	5.3	2.2	3.0	— 1.2	4.2	2.9	3.7	82	43	68	6	7	7	NE 3	N 3	N 4	1.6	⚍ p, 3; ⊔ n, p, 3; ⊕ p; ⁎⁰ a.
16	51.3	50.0	49.2	0.2	4.5	2.4	2.4	— 0.5	4.6	5.0	3.6	97	79	66	10	10	10	NE 5	NE 4	NE 5	3.9	⁎ n, 1, a; ●⁰ a, 2; ⁎⁰ p.
17	47.3	48.8	51.3	0.8	4.4	5.4	3.5	0.3	4.9	5.7	6.5	100	92	97	10	10	10	ENE 6	E 3	E 2	1.3	● n, 1, a; ⁎ n; ●⁰ p.
18	54.7	57.3	60.7	6.6	10.1	6.4	7.7	4.3	6.7	5.7	5.6	93	62	78	10	10	10	SW 3	SW 3	N 3	0.0	● n; ≡ n; ⚍ 3.
19	63.7	64.4	65.5	7.0	13.4	6.2	8.9	0.8	6.1	6.4	5.9	81	56	84	8	7	8	NE 2	NE 5	NE 5	0.0	☰ n, 1; ⚍ n, 1, p, 3; ⊕ p.
20	67.9	67.5	66.1	9.8	18.2	12.4	13.5	2.4	5.4	5.4	5.6	59	35	52	10⁰	10⁰	10	E 6	SE 8	SE 7	—	⚍ n, 1; ⊕ a, p; ⊍ n.
21	63.8	60.9	58.3	13.4	21.2	16.6	17.1	9.0	5.9	10.1	11.2	52	54	79	3	10	7	SE 6	S 6	S 5	—	● a; ⚍ p; ⊠ a, 2.
22	55.1	54.1	55.8	17.9	16.1	9.0	14.3	8.8	11.1	10.8	6.3	73	79	73	4	9	10	SW 5	NW 6	W 6	—	⁎ n; ●⁰ p; ⚍⁰ n.
23	53.7	53.7	54.9	8.0	7.9	6.2	7.4	4.8	6.0	6.1	6.8	75	76	96	10	10	10	NW 3	W 3	N 3	0.6	● a, 2, p; ≡ p, 3; ⚍ n.
24	58.1	59.3	60.2	8.3	12.3	6.4	9.0	3.6	6.1	4.5	5.7	74	42	79	1	7	3	NW 3	NNW 5	NW 3	—	⚍ n, p.
25	60.2	58.4	55.5	9.1	12.4	7.1	9.5	2.0	5.2	3.6	6.3	61	33	84	4	8	7	NW 2	W 2	S 3	0.0	● p; ⚍ n.
26	50.7	49.3	44.7	8.8	10.8	8.3	9.3	4.7	6.1	5.2	7.7	72	54	94	6	10	10	W 4	WNW 4	SSW 5	3.2	● a, 2, p, 3; ⚍ n, 1; ⊍ n.
27	39.8	38.9	37.7	5.4	10.0	5.0	6.8	4.9	5.3	5.2	5.7	78	57	87	10	8	10	W 5	SSW 5	W 4	4.7	● n, a, p.
28	36.4	36.9	38.8	2.1	2.9	2.7	2.6	1.6	5.1	5.2	4.8	94	91	85	10	10	10	W 5	W 8	W 6	6.5	● n, 1, a, p; ⁎ n, 1, a.
29	38.3	40.7	45.0	3.2	4.8	3.0	3.7	1.1	4.7	5.6	5.4	81	87	95	10	10	10	W 4	NNW 5	N 5	1.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	49.1	52.5	53.4	3.1	5.8	4.7	4.5	1.5	4.9	5.2	6.1	87	76	96	10	10	10	NNE 6	N 3	SW 2	1.3	● n, a, p.
31	52.3	50.2	49.6	4.2	6.7	2.6	4.5	— 0.1	4.9	4.7	4.0	79	64	72	8	9	5	SW 5	W 3	W 5	1.0	● n, a, p; ⁎ a, p; ⚍ p, 3.
Срд. Moy.	754.1	754.5	754.8	6.1	10.2	6.0	7.4	2.6	5.7	5.5	5.8	81	60	81	7.6	8.2	8.1	4.1	4.5	4.1	49.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	753.4	757.5	2.4	7.6	4.8	4.9	— 0.6	4.9	3.9	4.5	89	50	70	10	8	3	SW 1	N 4	WNW 6	—	⁎ n; ⚍⁰ p, 3.
2	61.4	62.5	62.6	6.6	11.1	6.0	7.9	0.2	5.3	3.7	5.1	73	38	74	8	8	0	W 2	W 3	N 4	—	⚍ n, p, 3; ⊔ n.
3	62.4	59.9	57.5	10.4	17.3	14.2	14.0	0.3	4.6	5.4	6.7	48	37	56	0	7	10	S 6	S10	SW 6	2.0	● p, 3; ⚍ n, 1; ⊔ n.
4	57.1	56.7	57.0	11.6	22.7	17.2	17.2	10.7	9.2	10.6	11.4	91	52	78	10	3	8	SW 8	S10	S 6	1.1	● n, a; ⚍⁰ p, 3; ∞⁰ 2.
5	56.4	54.4	54.3	16.0	21.5	9.4	15.6	9.4	7.3	9.4	8.6	54	49	98	0	8	10	S 8	SSE12	W 3	4.5	● p, 3.
6	56.8	58.8	60.1	8.2	12.0	9.2	9.8	6.9	6.9	7.0	7.3	85	67	84	10	9	1	W 5	W 3	NW 3	—	● n; ⚍ p, 3; ∞ p, 3.
7	62.4	62.0	60.5	10.2	13.5	7.8	10.5	2.8	6.7	6.4	5.9	72	56	75	1	10	2	NE 2	ENE 6	NE 5	—	≡ n; ⚍ n, 1, a, p, 3; ⊕⁰ 2.
8	58.7	57.4	55.8	12.7	19.2	15.3	15.7	5.3	7.6	8.6	8.7	70	52	67	10	8	10	E 6	E 9	E 4	—	⚍ p; ●⁰ a; ⊕⁰ p.
9	54.4	53.8	53.8	14.6	23.2	16.3	18.0	11.5	8.5	11.8	13.5	69	56	98	9	5	10	NE 3	E 5	SE 4	4.7	● p; ≡ p, 3; ⊠ p; ●⁰ n.
10	55.9	55.9	55.3	15.2	21.8	16.8	17.9	10.9	12.3	9.1	12.2	96	47	85	10	8	5	SW 3	SW 2	NE 3	—	≡ n; ⚍ n, 1, p, 3; ∞ p.
11	55.1	55.7	55.0	14.6	18.1	15.9	16.2	12.2	10.5	10.8	11.3	85	70	84	10	10	8	N 2	NE 3	NE 2	—	● p; ⚍ p.
12	55.3	56.5	58.3	17.2	20.0	15.6	17.6	11.4	11.4	11.2	10.4	78	65	79	8	8	5	NE 3	NE 6	N 4	—	⚍ n, p, 3; ⊕ a; ∞ n.
13	61.4	61.8	62.5	15.2	20.5	13.2	16.3	9.2	9.6	8.2	8.0	74	46	71	0	1	1	NE 3	NE 7	NE 3	—	⚍ n, 1, a, p, 3.
14	62.6	61.5	61.5	14.7	19.9	12.9	15.8	7.4	8.1	6.3	7.7	64	37	69	2	4	10	NE 3	NE10	S 3	0.2	⚍ n; ●⁰ p, 3.
15	57.7	57.0	56.6	12.3	15.2	11.7	13.1	10.5	8.3	9.0	9.6	78	70	95	10	10	10	N 3	NE 7	NE 3	1.9	● n, a, p.
16	56.1	55.9	55.9	13.4	22.3	16.8	17.5	11.1	9.4	11.3	9.9	82	56	70	10	2	4	NW 1	NE 3	NW 4	—	● n; ⚍ p, 3; ∞ a, 2, p, 3.
17	57.4	57.2	58.0	16.8	26.3	16.2	19.8	9.5	10.8	9.7	10.0	76	39	73	2	4	8	NW 1	NW 2	NW 5	—	⚍ n, p.
18	58.5	58.2	57.1	16.9	19.4	15.0	17.1	12.7	10.4	10.6	12.1	73	63	96	6	10	10	NW 1	NW 3	SE 5	3.0	● p, 3; ⚍ n, 3; ⊠, ⊤ p; ●⁰ a.
19	56.0	56.2	55.9	15.0	19.6	13.6	16.1	11.5	11.6	8.0	9.7	91	47	85	9	6	5	W 3	NW 4	NW 3	—	● n; ≡ n, 1; ⚍ p, 3; ∞ p, 3.
20	55.2	52.6	45.6	16.0	21.5	16.5	18.0	6.7	8.5	8.0	13.4	63	42	96	10⁰	7	9	S 1	E 5	SSE 8	7.4	● p; ⚍ n; ⊕ n, a.
21	50.7	52.8	53.0	12.6	15.6	13.5	13.9	11.7	9.1	10.2	10.1	85	77	88	10	9	10	SSW 7	S 8	S 6	0.7	● n, a, p, 3.
22	48.5	48.2	50.1	16.6	14.2	12.6	14.5	12.5	9.7	11.2	8.8	69	94	82	9	10	8	S 9	S 9	S 6	3.5	● a, 2, p; ⚍ p.
23	52.8	55.1	56.5	13.3	18.9	13.5	15.2	11.7	8.9	9.4	9.8	78	57	86	10	6	4	SW 7	SW 6	SW 2	—	⚍ 3.
24	55.9	54.0	55.6	15.7	20.0	11.3	15.7	9.0	9.0	9.9	8.6	67	57	87	9	10	6	S 4	SSW 4	NW 2	1.7	● a, p; ⚍ n, p, 3.
25	57.2	56.8	54.4	11.1	17.4	13.8	14.1	3.4	8.5	8.5	9.4	86	57	80	10	8	10	SW 2	E 2	E 1	—	⚍ n, p; ⊕ n, 1; ●⁰ n.
26	54.1	54.4	54.0	15.1	18.7	15.0	16.3	11.7	9.0	8.0	9.9	70	50	78	3	8	9	SW 4	S 7	S 5	0.4	●⁰ n; ⚍ n.
27	51.7	52.6	55.8	15.0	16.6	11.4	14.3	11.3	10.1	12.3	8.2	80	87	82	10	10	4	SE 5	SW 3	W 6	10.3	● n, a, 2, p; ⚍⁰ 3.
28	57.5	58.6	60.0	14.4	18.3	12.2	15.0	8.3	8.6	11.1	6.6	71	71	63	2	8	0	W 3	NW 4	NW 5	—	☰⁰ n; ⚍ n, p, 3.
29	61.7	61.0	59.0	14.6	21.5	17.6	17.9	5.5	8.6	9.7	12.3	70	51	82	0	7	10⁰	W 2	SW 3	SW 3	—	⚍ n, p.
30	58.0	57.5	56.7	19.7	26.1	19.9	21.9	11.7	12.2	13.6	15.3	71	55	89	10⁰	10⁰	10⁰	SW 4	S 2	SE 3	0.0	● p; ⚍ n, 3; ⊠ p.
Срд. Moy.	756.6	756.6	756.5	13.6	18.7	13.5	15.3	8.5	8.9	9.1	9.5	75	56	81	6.9	7.4	6.7	3.7	5.4	4.1	41.4	

1907.

Павловскъ. — Pavlovsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	755.7	755.0	21.7	28.8	21.8	24.1	14.5	14.4	11.7	14.6	75	40	75	3	4	1	S 3	S 3	S 4	—	⌓ n, p.
2	55.4	55.2	54.2	22.4	28.0	20.3	23.6	14.6	13.9	11.5	13.9	69	41	79	0	2	0	S 3	S 6	SE 3	—	⌓ n, p.
3	53.4	52.1	51.0	20.1	25.8	16.8	20.9	13.8	13.1	12.5	13.3	75	51	94	1	8	5	SE 4	SE 8	SE 4	0.0	● p; ⌓ n; ⊤ p.
4	52.0	53.4	58.2	16.2	26.0	15.7	19.3	11.9	13.1	11.4	10.2	96	46	77	10	4	7	S 3	W 4	NW 3	—	☰ n; ≡ n, 1; ⌓ p; ●⁰ p.
5	62.2	63.2	63.6	15.0	20.6	15.4	17.0	10.1	8.8	8.6	10.0	69	47	77	0	4	0	SW 3	W 4	N 2	—	⌓ n, p.
6	64.0	62.6	60.0	17.9	23.4	17.8	19.7	10.0	11.2	10.1	13.3	74	47	88	2	9	10	S 2	E 3	SE 1	12.1	● p, 3; ⌓ n.
7	57.6	58.4	58.1	15.2	21.2	16.9	17.8	14.0	12.3	10.2	12.7	96	55	89	10	8	3	SW 3	SW 1	SE 6	0.0	● n, a; ⌓ p, 3.
8	56.8	55.3	55.3	16.7	22.8	18.0	19.2	12.2	12.8	14.7	14.7	91	71	96	10	9	8	NE 2	SE 2	S 4	1.8	● p; ⌓ n; ⊤ p.
9	59.1	61.5	63.0	14.2	20.6	14.0	16.3	12.2	10.6	8.0	10.0	88	45	85	10	0	1	SW 4	WNW 6	N 1	—	☰ n; ⌓ p, 3.
10	64.1	63.3	62.7	17.0	22.3	15.6	18.3	8.5	10.1	8.0	10.4	70	40	79	0	3	0	W 3	NW 2	NE 3	—	⌓ n, p, 3.
11	62.6	61.5	60.8	17.7	24.0	17.0	19.6	8.4	9.9	7.8	11.2	66	34	78	8	1	10⁰	E 1	S 2	NE 3	—	☰ n; ⌓ n, p.
12	60.1	59.3	58.1	18.8	25.6	18.5	21.0	10.5	12.0	9.8	11.7	74	41	74	1	2	1	N 1	NW 3	NE 3	—	≡ n; ⌓ n, p, 3.
13	56.8	55.6	54.6	19.7	27.6	20.4	22.6	11.6	11.1	11.1	11.7	65	40	66	4	4	4	N 3	NE 7	NE 5	—	⌓ n, p, 3; ☰⁰ n.
14	56.0	56.1	58.2	20.9	22.3	18.2	20.5	15.7	14.1	16.8	15.2	77	84	98	1	8	10	NE 5	NNE 7	NNE 4	7.6	● a, 2, p, 3; ⌓ n; ⊤ a, 2, p.
15	59.6	59.7	58.5	18.6	23.2	18.2	20.0	16.9	14.8	13.8	12.5	93	65	80	10⁰	8	2	N 5	NE 6	N 4	—	● n; ☰ n; ⌓ p, 3; ⊤ n.
16	54.6	52.1	51.4	19.2	22.2	14.3	18.6	11.9	13.2	12.5	11.7	80	63	97	8	9	10	SW 3	NW 4	NW 3	3.0	● a, p, 3; ⌓ n.
17	51.1	50.6	49.4	11.0	14.6	9.8	11.8	7.5	6.2	6.1	5.8	63	50	64	7	5	8	NW 4	NW 6	W 4	0.2	● a; ●⁰ n.
18	48.7	48.9	49.9	10.3	14.7	10.0	11.7	3.9	6.4	5.6	7.6	69	46	83	1	6	10	SW 3	SW 3	SE 3	0.5	● p; ⌓ n, 3; ⌒ p; ●⁰ a.
19	50.4	50.1	47.8	12.5	18.2	15.2	15.3	6.9	8.0	8.3	8.0	75	54	62	8	9	10	E 3	E 8	NE 7	2.6	● n; ●⁰ p.
20	44.2	44.8	48.1	11.8	13.0	10.0	11.6	9.8	9.3	10.9	8.9	91	98	98	10	10	1	ENE 9	E 6	SE 2	20.0	● n, 1, a, 2, p; ☰ p, 3; ⌓ p, 3.
21	47.2	46.0	45.4	9.4	12.4	11.4	11.1	4.2	8.8	10.5	9.9	100	98	99	10	10	10	W 1	NE 5	N 3	3.4	● a, 2, p; ≡, ☰ n.
22	44.5	44.8	45.4	11.2	16.7	12.1	13.3	10.9	9.8	10.1	9.9	99	71	95	10	9	10	NE 3	NE 3	E 2	0.2	● p; ≡, ☰ n, 1; ⌓ p, 3; ⌒ p.
23	45.3	46.3	47.9	11.2	15.2	12.6	13.0	8.5	9.4	10.0	10.0	95	77	93	10	9	6	N 1	NNE 3	N 3	1.2	● n, a, p; ≡ n, 1; ⌓ p, 3; ⌒ p.
24	49.4	50.5	51.7	13.0	17.8	12.1	14.3	9.7	10.1	9.1	9.9	91	60	95	9	8	3	NW 3	N 3	W 3	—	● a, p; ⌓ p, 3.
25	52.5	52.2	52.4	10.8	18.9	12.8	14.2	7.5	9.5	10.5	10.8	99	64	98	10	7	8	W 2	NW 1	NW 3	16.0	● p; ≡ n, 1; ☰ p, 3; ⊠ p.
26	52.6	52.4	52.8	13.2	19.1	13.2	15.2	11.7	10.8	11.5	10.5	96	70	94	9	5	3	N 3	NW 3	NW 3	—	● n, 1, a; ⌓ p, 3; ⊠ n.
27	54.2	54.8	55.5	13.2	16.8	13.2	14.4	10.5	10.5	11.9	10.5	94	83	94	10	8	9	W 3	W 5	W 4	3.6	● a, 2, p; ⌓ n.
28	56.5	57.1	55.9	14.8	19.5	14.0	16.1	9.0	10.3	9.5	11.0	83	56	93	1	10	1	W 4	W 4	N 1	—	⌓ n, p, 3; ☰ p.
29	54.4	52.2	51.8	14.7	21.3	14.2	16.7	9.0	10.7	10.7	11.6	86	57	97	9	10	7	S 4	SSE 6	SW 3	11.4	● p; ☰ n, 3; ⌓ n; ⊠ a, 2, p; ⊤ p.
30	52.4	52.2	51.3	14.3	18.0	13.0	15.1	11.0	11.4	10.0	10.8	95	65	97	10	10	10	S 3	W 5	N 1	—	● n; ≡ n, p, 3; ⌓ p, 3.
31	48.9	47.1	47.1	14.4	19.0	16.4	16.6	12.5	11.1	11.7	13.4	92	72	97	10	10	8	S 6	SE 8	S 3	3.3	● n, a, 2, p; ≡ p.
Срд. Moy.	754.3	754.0	754.0	15.4	20.6	15.1	17.0	10.6	10.9	10.5	11.2	83	59	87	6.5	6.7	5.7	3.2	4.4	3.2	86.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.7	748.4	749.5	14.8	19.1	11.8	15.2	11.8	12.4	10.2	9.6	99	62	94	10	10	5	S 2	W 3	NW 3	—	⌓ p, 3; ●⁰ n.
2	49.6	49.7	48.7	12.2	12.3	11.6	12.0	5.4	8.9	9.5	9.8	85	90	97	0	10	10	SW 2	WSW 10	SE 3	2.9	● a, 2, p, 3; ⌓ n, 1; ⊠ p; ⊤ p.
3	48.0	48.0	48.3	12.4	17.0	11.2	13.5	9.4	10.0	9.3	9.8	94	64	99	10	10	8	SW 3	SW 2	SE 1	11.0	● n, a, p; ☰ p, 3.
4	49.6	50.8	52.7	13.2	17.2	10.8	13.7	9.6	11.0	9.7	9.2	98	66	95	10	6	2	N 3	N 2	N 3	2.5	● a, p; ⌓ p, 3; ●⁰ n.
5	54.7	55.7	57.2	12.9	16.6	11.0	13.5	8.7	9.8	8.5	8.9	89	60	91	7	7	6	N 3	NNE 4	NW 3	—	● p; ⌓ n, p.
6	58.5	58.6	57.5	13.2	16.4	10.3	13.3	9.8	9.9	7.9	9.0	88	57	96	9	9	3	W 1	W 1	SE 5	—	⌓ n, p.
7	53.3	50.5	49.4	12.2	14.1	12.4	12.9	6.5	9.3	11.0	10.5	89	93	98	10⁰	10	9	SSE 6	SSE 7	S 4	16.0	● a, 2, p; ≡ p, 3; ⌓ n, 1, p, 3; ⊕ n, a.
8	48.9	48.6	49.0	11.2	17.0	11.3	13.2	6.8	9.6	9.3	9.4	97	64	94	2	9	7	SW 4	S 4	NW 4	0.2	● p; ≡ n; ⌓ p, 3; ⊤ p.
9	48.7	47.7	46.1	11.0	13.2	12.4	12.2	8.2	8.8	9.7	10.0	90	87	94	10	9	10	SW 3	NW 3	SW 4	1.6	● a; ⌓ n, p, 3.
10	45.8	46.9	49.3	12.2	16.7	13.0	14.0	9.9	10.0	8.8	10.6	95	62	96	10	8	9	W 3	WNW 6	W 3	0.4	● n, a, p.
11	50.8	50.0	49.1	11.3	15.0	13.6	13.3	9.0	9.4	10.2	10.3	94	81	90	6	10	10	SW 5	S 6	W 5	0.4	● n, p; ⌓ n.
12	49.9	51.6	53.7	13.7	15.1	12.3	13.7	9.8	9.9	10.3	9.1	86	81	87	10	9	2	W 6	W 7	W 4	0.5	● n, a, 2; ⌓ p, 3.
13	54.6	53.5	50.6	13.2	14.2	13.0	13.5	9.0	9.3	11.5	10.8	83	96	97	2	10	10	SW 5	S 6	S 5	2.8	● a, 2, p; ⌓ n.
14	47.4	47.5	49.5	13.6	15.8	12.0	13.8	11.7	10.8	10.5	8.9	94	79	86	6	10	10	S 5	W 3	W 4	3.8	● a, p; ⌓ n.
15	50.0	50.6	51.2	10.7	14.6	13.0	12.8	7.5	8.3	8.4	10.4	87	68	94	2	10	9	SW 3	SW 3	SW 3	0.1	⌓ n, 3; ●⁰ p.
16	52.4	51.7	50.3	11.4	19.5	15.8	15.6	8.8	9.6	11.0	12.8	96	65	96	9⁰	10	10	SW 1	SE 8	SE 5	3.5	⌓ n, 1; ⊕ a; ●⁰ n, p, 3.
17	50.9	53.0	54.2	14.6	19.6	13.5	15.9	13.3	11.5	11.1	10.2	93	65	89	10	5	6	WNW 3	W 3	N 3	5.2	● n, a.
18	54.1	56.3	56.6	13.0	13.1	11.2	12.4	11.1	10.9	10.6	9.8	98	95	99	10	10	5	NW 4	NW 3	S 5	0.6	● n, a, 2, p; ≡ 1; ☰ p; ⌓ p; ⊠ n; ⌒ p.
19	55.8	55.8	52.2	11.9	18.4	14.8	15.0	7.9	9.2	9.5	10.6	90	60	85	4	10	10	SW 3	S 5	SSE 6	5.2	⌓ n, 1, a; ●⁰ p, 3; ⌓⁰ 3; ⊕⁰ a, 2, p.
20	47.8	47.6	48.9	14.4	18.0	11.6	14.7	11.5	11.0	8.5	8.9	91	56	88	10	2	2	SW 5	SSW 8	SW 5	0.1	● n, p.
21	50.5	51.8	53.1	11.7	14.4	10.0	12.0	9.2	8.6	9.0	8.2	85	74	89	8	9	5	SW 6	S 6	S 5	1.5	● a, 2, p; ⌓ p.
22	55.4	55.9	55.1	9.5	15.9	12.1	12.5	5.6	8.7	8.6	9.6	99	63	93	10⁰	9	9	SW 3	SW 3	S 4	0.2	● p; ≡ n; ⌓ n.
23	53.4	52.3	51.9	10.4	17.5	9.7	12.5	7.6	8.8	8.4	8.7	94	57	98	6	6	3	SW 3	SW 3	SW 3	0.8	● p; ⌓ n.
24	49.4	47.3	45.2	7.9	17.0	12.0	12.3	4.0	7.6	7.6	9.7	96	53	94	2	8	8	SW 3	S 3	SW 4	0.3	● p; ⌓ n; ⌒ n.
25	44.5	45.8	48.7	10.1	12.9	10.4	11.1	8.7	7.4	7.9	7.7	80	72	82	9	10	10	SW 9	SW 8	SW 6	—	● 2, p.
26	49.6	49.6	46.7	8.7	13.7	9.6	10.7	6.2	7.6	8.2	8.7	91	70	98	10	6	10	SW 6	SSW 8	SSE 4	8.0	● a, p; ⌓ n.
27	48.3	50.6	52.2	9.9	10.8	9.2	10.0	7.9	8.6	8.2	8.1	95	86	93	10	10	10	W 5	W 6	W 4	9.7	● n, a, p; ⊕ 2.
28	53.8	54.5	54.3	9.4	11.1	8.5	9.7	6.9	8.3	8.3	7.5	95	84	91	10	9	9	W 3	W 4	SW 4	1.6	● n, 1, a, 2, p; ⊕ p.
29	56.0	58.3	60.9	7.7	13.2	6.0	9.0	4.8	7.6	6.6	6.9	98	59	99	9	3	1	W 5	NW 4	W 3	0.9	● p; ⌓ n.
30	63.5	63.4	61.8	5.2	15.4	8.4	9.7	2.3	6.4	5.9	7.3	97	45	89	0	7	3	W 3	SW 2	S 6	—	☰ n; ⌓ p; ⊔ n.
31	58.9	57.6	57.4	10.3	18.8	13.0	14.0	7.1	7.7	8.8	10.1	82	55	91	10	5	6	SSW 5	SSW 5	S 3	0.0	⌓ n, p, 3.
Срд. Moy.	751.7	751.9	752.0	11.4	15.6	11.5	12.8	8.3	9.3	9.1	9.4	92	70	93	7.5	8.3	7.0	3.9	4.7	4.0	79.8	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	756.2	751.7	11.2	17.5	12.8	13.8	9.4	9.7	8.3	10.5	98	56	96	10	7	2	SW 4	SW 6	S 6	5.8	≡ n; ⊥ n, p.
2	48.5	51.1	56.6	10.8	14.1	7.5	10.8	7.5	8.7	7.2	6.9	91	60	89	3	7	2	W 6	SW 7	SW 6	0.9	● n, a, p; ⊥ n, p.
3	62.4	62.8	59.5	6.9	14.6	8.5	10.0	4.3	6.8	6.9	7.2	91	55	87	6⁰	9	4	SW 4	S 6	SE 6	0.0	⊥ n, 1, p, 3; ⊕⁰ a.
4	54.7	52.4	52.6	11.7	23.4	19.8	18.3	6.7	9.1	10.7	10.3	89	50	60	7⁰	10⁰	2	S 8	S14	S11	—	⊥ n, p, 3; ⊕⁰ a.
5	54.9	57.1	59.8	16.0	23.1	13.8	17.6	14.0	9.4	10.8	10.7	69	52	92	8	9	3	S 7	S 7	NW 3	—	⊥ n, p, 3; ∞ 2; ⊕⁰ a, p.
6	61.6	62.3	63.9	13.8	24.2	13.9	17.3	10.2	11.3	9.4	9.8	97	42	84	1	2	1	SSE 4	S 9	S 6	—	⊥ n, 1, p, 3; ∞⁰ 1.
7	65.6	65.8	64.9	12.6	21.4	14.9	16.3	10.8	8.3	9.7	10.5	77	51	84	7	10⁰	9	S 4	S 9	W 2	—	⊥ n; ⊕ a, p.
8	63.5	62.5	60.2	12.4	15.2	12.2	13.3	11.7	10.5	10.6	9.3	98	83	89	10	10	10	SW 2	SW 3	S 3	0.0	≡ n, 1; ⊥ p; ●⁰ a.
9	59.3	60.8	62.2	12.0	14.0	8.8	11.6	8.6	9.7	7.0	7.1	94	59	84	8	7	5	NW 3	NW 5	W 3	—	● n, a; ⊥ n, 3.
10	60.8	60.3	58.1	9.5	13.0	9.9	10.8	7.3	7.8	6.9	8.5	88	62	94	10	10	10⁰	SW 6	W 7	SW 3	0.0	● n, p; ⊥ n, p.
11	56.5	58.8	63.6	10.6	13.4	4.6	9.5	4.5	8.3	7.6	5.3	89	66	84	10	10	0	W 5	NW 3	N 3	0.1	● a; ⊥ p, 3.
12	66.5	66.4	62.8	1.8	11.7	8.5	7.3	— 0.3	5.1	6.0	6.8	96	58	83	1	10	2	W 3	NW 3	SW 6	0.2	● p; ⊥ n, 1, a, p, 3; ⊔ n, 1.
13	61.0	59.5	59.5	13.1	19.9	12.1	15.0	6.9	10.4	9.9	9.5	94	57	91	10	0	0	W 6	W 9	WNW 3	—	⊥ n, p, 3.
14	61.4	61.7	59.9	11.2	13.6	9.2	11.3	8.9	9.7	9.7	8.7	98	85	100	10	10	0	W 3	SW 2	S 6	0.1	≡ n; ≡ p, 3; ⊥ n, p.
15	56.6	54.7	56.6	9.8	19.8	8.6	12.7	8.0	8.9	10.2	8.1	99	59	98	10⁰	10⁰	3	SSE 4	SSW 6	W 3	0.7	● p; ≡ n; ⊥ n, 1, a, p, 3.
16	58.1	59.0	57.6	6.2	13.8	4.8	8.3	4.5	7.0	5.6	5.0	99	48	78	9	5	2	W 3	W 3	S 5	0.6	≡ n; ⊥ n, 1, a, 2, p, 3.
17	52.9	51.0	49.6	7.4	9.6	9.7	8.9	4.7	6.8	7.9	8.3	89	88	92	10	10	10	S 6	S 9	S 6	1.0	● n, a, p; ⊥ p.
18	48.9	49.1	52.2	8.6	11.9	7.2	9.2	6.9	8.0	7.8	6.0	96	75	79	10	10	10	SW 3	W 3	NNW 5	2.6	● n, p; ⊥ n.
19	54.3	55.4	57.4	4.4	9.4	3.4	5.7	2.9	4.8	4.4	4.5	77	50	76	0	3	2	NW 6	WNW 7	N 5	—	⊥ n, 1, p; ⊔ p.
20	57.4	55.2	51.0	— 0.8	10.5	10.5	6.7	— 2.3	4.0	7.2	8.9	91	75	94	4	10	7	SW 4	SW 6	SW 6	0.6	⊥ n, p; ⊔ n, 1.
21	49.5	50.0	51.8	5.8	6.8	2.3	5.0	2.2	5.2	5.4	4.5	76	73	82	3	9	7	WNW 5	W 6	NNW 5	2.3	● n, a, 2, p; △ p; ⊥ 1, p, 3; ⊔ 3.
22	54.7	56.6	58.2	0.0	6.6	0.8	2.5	— 1.8	4.0	2.8	4.2	86	38	88	4	4	7	NW 4	NW 4	W 6	0.1	⊥ n; ⊔ n, 1, 3; ∪ p; ●⁰ p.
23	56.4	54.3	50.8	0.5	8.2	4.8	4.5	— 0.6	4.2	4.8	5.6	88	60	87	10	10	10	SW 6	SSW 6	S 6	8.5	● p, 3; ✳ n, 1, a; ⊕ 2.
24	48.9	52.6	58.0	3.2	6.3	— 0.6	3.0	— 0.8	5.4	3.6	3.8	93	51	86	10	5	7⁰	NW 5	NW 8	NW 4	0.0	● n; ⊥, ⊔ p, 3; ●⁰ a; △⁰ a.
25	58.4	55.7	57.3	0.2	0.8	1.4	0.8	— 1.5	4.0	4.7	5.0	87	96	98	10	10	10	S 4	E 3	S 2	9.3	● a, p; ✳ a, p; ⊔ n, 1.
26	59.7	62.1	60.6	2.7	6.2	0.0	3.0	— 0.1	5.5	6.6	4.6	98	93	100	10	10	4	SE 1	N 2	SW 5	2.6	● n, 1, a; ≡ n; ≡ p; ⊥ p.
27	58.1	59.7	62.8	6.0	8.8	— 0.2	4.9	— 0.6	6.9	4.6	3.3	99	54	72	10	7	1	NW 3	NNW 4	NW 3	0.0	● n; ≡ n; ⊔ p, 3; ●⁰ a.
28	67.3	68.4	66.3	— 2.8	6.4	0.8	1.5	— 3.5	3.4	3.1	3.6	93	43	72	1	3	0	N 3	WSW 3	S 6	—	⊔ n, 1, 3.
29	62.7	60.8	60.4	0.2	13.8	5.7	6.6	— 1.6	4.0	7.1	6.3	87	60	93	3	5	0	SW 7	WSW 6	SW 4	0.0	⊥ p.
30	61.4	62.5	63.7	9.2	14.0	4.9	9.4	4.1	8.0	7.7	6.2	92	65	97	10	4	1	NW 2	W 3	NW 3	0.0	⊥ p, 3; ≡⁰ p, 3.
Срд. Moy.	758.0	758.2	758.3	7.1	13.1	7.4	9.2	4.4	7.2	7.1	7.0	91	62	87	7.2	7.5	4.4	4.4	5.6	4.7	35.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.6	765.0	765.5	3.7	8.8	8.0	6.8	0.7	5.9	7.9	7.8	98	93	98	10	10	10	S 2	SW 2	N 3	0.1	≡ n, 1, a, p, 3.
2	66.6	67.1	66.5	5.4	8.3	3.9	5.9	3.8	6.6	7.3	5.8	99	89	95	10	10	0	E 5	E 6	E 5	0.0	≡ n; ≡ p; ⊥ p; ●⁰ n.
3	66.8	67.0	67.0	1.9	12.7	1.6	5.4	0.3	4.6	3.6	4.0	88	33	79	7	0	0	S 6	SE 6	S 7	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊥ p.
4	68.0	68.2	67.6	1.2	13.5	8.7	7.8	— 0.7	4.4	6.6	6.0	89	57	72	0	0	10	S 6	S 6	S 6	—	⊔ n, 1, a; ⊥ p, 3.
5	66.0	64.7	62.4	4.6	15.5	10.2	10.1	3.8	5.1	6.3	6.7	81	48	72	4	4	0	S 7	S 4	S 6	1.5	⊥ n, p; ∞ 2.
6	58.5	57.9	57.1	6.8	10.8	11.0	9.5	6.6	7.0	9.3	9.8	94	97	100	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 3	10.1	● n, 1, a; ≡ p, 3; ⊥ 3.
7	53.6	52.7	50.1	9.4	10.3	10.7	10.1	9.2	8.8	9.1	9.5	100	98	99	10	10	10	S 3	S 4	S 4	4.4	● n, a, p, 3; ≡⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	50.7	54.3	56.9	10.7	10.4	8.4	9.8	7.9	9.5	8.1	8.0	99	87	97	10	10	7	W 5	W 3	W 3	0.1	≡ p, 3; ●⁰ 1, a.
9	57.4	56.8	59.4	9.2	12.6	11.2	11.0	6.7	8.4	9.8	9.9	98	91	100	10	10	10	SW 4	SW 4	NW 3	4.6	● p, 3; ≡⁰ p, 3.
10	63.0	64.8	65.0	4.4	7.5	1.4	4.4	1.1	6.0	4.9	5.0	97	64	98	10	1	0	NW 3	WNW 3	W 5	0.0	● n; ≡ n, 1; ⊥, ⊔ p. 3.
11	62.8	62.6	63.0	6.6	7.0	6.2	6.6	0.5	6.9	6.8	6.5	94	91	91	10	10	10	W 4	NW 5	NW 3	0.2	●⁰ a; ⊥, ⊔ n.
12	63.3	62.4	60.1	4.6	5.7	5.8	5.4	4.4	5.9	6.4	6.8	94	94	99	10	10	10	SSW 3	S 4	S 6	0.6	●⁰ p, 3.
13	60.3	61.2	62.4	8.9	12.8	10.2	10.6	5.7	8.2	8.4	8.4	96	77	91	10	9	10	WSW 3	W 4	SW 3	—	⊥ p, 3; ●⁰ n.
14	62.6	61.9	61.2	6.0	13.4	11.4	10.3	5.5	6.8	9.1	9.1	97	80	91	4	5	3	S 5	S 7	S 8	0.0	≡ n, 1, a; ≡ n, 1; ⊥ p.
15	62.0	61.6	61.2	7.2	14.6	11.0	10.9	6.8	7.4	8.9	8.8	98	72	90	2	10	2	S 4	S 6	S 7	0.0	≡ n, 1, p; ⊥ n, 1, p, 3; ∪ p, 3.
16	60.5	59.6	59.8	7.6	17.4	13.2	12.7	7.2	7.5	8.0	8.0	96	54	71	0	0	0	S 7	S10	S10	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
17	60.6	62.0	63.9	7.8	14.0	9.6	10.5	7.5	7.0	7.6	7.8	89	64	87	4	0	6	S 6	S 6	S 4	0.0	∞ a, 2; ⊥ p.
18	66.0	67.2	67.0	4.2	12.9	7.3	8.1	4.0	5.5	5.6	4.7	89	51	62	0	0	0	S 6	SSW 7	S 8	—	⊥ n, 1, p; ⊔ p, 3; ∪ p, 3.
19	65.7	65.6	65.1	3.6	10.2	9.5	7.8	3.2	5.1	6.7	6.9	87	72	78	1	10	10	S 7	SSW 7	S 6	—	⊥ n, 1, p, 3; ⊔ n, 1.
20	65.0	65.7	66.2	8.6	11.4	6.6	8.9	5.8	6.3	6.7	6.7	76	66	93	10	10	6	SW 4	SW 4	SW 4	—	⊥ p; ●⁰ 2.
21	65.8	65.9	65.7	4.6	9.8	8.4	7.6	3.7	6.1	8.4	7.5	97	94	92	10	10	10	SW 3	W 3	WNW 3	0.1	≡ n, 1, a; ⊥ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
22	64.9	65.3	65.6	7.2	8.0	7.3	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	91	86	90	10	10	10	W 4	S 1	E 5	0.1	
23	64.0	63.6	63.0	6.0	7.0	5.2	6.1	5.0	6.8	6.9	6.4	97	92	97	10	10	7	S 4	S 3	S 3	0.5	● n, 1, a, 2; ≡ n, p, 3; ∪ p, 3.
24	60.2	59.9	59.8	5.9	8.0	8.7	7.5	4.1	6.5	7.5	8.2	94	93	98	9	10	10	SW 6	SW 4	SW 3	0.0	≡ n; ∪ n; ●⁰ a, p, 3.
25	59.3	59.0	57.9	8.3	10.6	1.9	6.9	1.8	8.1	8.0	5.2	99	84	98	10	10	5	SW 3	SW 3	S 4	0.0	≡ p, 3; ⊥ n, p; ⊔ p, 3.
26	55.9	55.5	56.6	— 1.8	2.8	3.7	1.6	— 2.2	4.0	5.4	5.9	99	96	98	7	10	10	SW 3	SW 3	N 2	1.6	● p; ≡ n, a, p, 3; ⊔ n, 1; ∪ n; ●⁰ a, 2.
27	62.5	66.2	68.4	0.4	1.1	— 4.5	— 1.0	— 4.8	4.5	3.8	2.3	94	76	70	10	8	2	ENE 6	ESE 8	SE 6	0.0	● n; ≡ n; ⊔ p, 3; ≡⁰ p.
28	66.2	64.2	61.5	— 4.4	— 1.6	— 0.8	— 2.3	— 5.3	2.6	3.0	3.3	79	75	76	10	10	10	SE 6	S 6	S 4	—	⊔ n.
29	57.8	56.0	52.9	— 0.2	0.8	1.2	0.6	— 1.0	3.5	4.2	4.9	78	86	98	10	10	10	SE 5	SE 6	S 3	0.3	● a, 2, p; ≡ p, 3.
30	49.8	48.9	48.5	2.0	2.7	2.4	2.4	1.2	5.2	5.5	5.4	98	98	98	10	10	10	SE 3	E 2	N 3	1.3	● n, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a, p, 3.
31	49.4	51.3	55.6	3.4	4.0	0.4	2.6	0.2	5.7	6.1	4.5	98	100	94	10	10	10	NW 2	N 3	N 3	1.5	● a, 2, p; ✳ p; ≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	761.3	761.4	761.4	5.0	9.1	6.4	6.8	3.2	6.2	6.9	6.7	93	79	89	7.7	7.6	6.7	4.5	4.7	4.6	27.0	

1907.

Павловскъ. **Pavlovsk.**

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	760.4	762.8	− 0.4	− 0.6	− 1.2	− 0.7	− 1.3	3.8	3.2	3.1	86	72	74	10	10	10	N 3	WNW 4	N 3	0.1	∗ n, a, 2, p.
2	63.6	62.6	62.1	− 1.4	0.1	− 2.3	− 1.2	− 2.8	3.1	2.9	3.7	74	64	96	10	10	10	N 3	W 3	S 3	0.4	∗ p.
3	62.8	63.8	66.1	− 1.1	− 0.4	− 2.7	− 1.4	− 2.8	4.0	3.9	3.2	93	87	86	10	10	5	NW 3	E 1	ENE 5	0.0	∗ n, a; ⊔ p, 3.
4	67.3	67.8	66.2	− 6.9	− 2.3	− 2.8	− 4.0	− 9.2	2.3	2.8	3.2	87	73	84	4	8	10	N 4	N 3	NW 5	0.2	⊔ n, 1.
5	65.3	66.1	68.3	0.4	2.2	− 2.2	0.1	− 2.9	4.6	4.4	3.6	98	82	92	10	10	4	N 6	N 4	NE 4	0.7	● a; ∗ n, a, 2, p; ≡ a; ⊔ 3.
6	69.0	68.1	65.5	− 7.5	− 2.2	− 1.2	− 3.6	− 8.7	2.4	3.4	3.6	95	86	86	8	10	6	SW 4	SW 4	SW 6	0.4	⊔ n, 1, a.
7	60.9	60.1	59.8	0.5	2.8	2.8	2.0	− 1.7	4.8	5.4	5.4	99	96	96	10	10	9	SSW 4	WNW 3	W 3	0.1	● n, 1; ≡ p.
8	58.3	58.7	59.8	3.6	5.8	4.2	4.5	2.2	5.5	5.4	5.4	93	79	87	10	10	4	W 4	NW 6	W 5	0.0	♒ p, 3.
9	60.9	62.3	62.7	3.3	3.0	1.0	2.4	0.7	4.9	5.0	4.7	85	88	96	10	10	10	W 6	WNW 5	N 1	0.4	
10	61.7	61.4	59.6	2.0	2.2	− 0.1	1.4	− 1.1	5.1	4.6	4.3	96	85	94	10	10	10	S 3	S 2	S 5	0.0	● n, 1; ♒ p.
11	56.1	54.9	54.6	− 1.3	− 0.8	− 0.4	− 0.8	− 1.6	3.6	3.7	4.2	87	86	94	10	10	10	S 4	S 6	S 4	0.0	∗ p.
12	54.7	55.5	56.7	0.0	1.2	1.0	0.7	− 0.5	4.4	4.7	4.7	95	94	96	10	10	10	S 4	S 4	S 6	—	
13	56.1	56.1	57.0	2.3	2.4	2.2	2.3	0.9	5.3	5.3	5.0	98	96	93	10	10	10	S 6	S 5	SE 6	0.1	≡ a; ●° p, 3; ∗° p.
14	58.5	60.0	63.3	0.5	0.8	− 0.1	0.4	− 0.4	4.4	4.2	4.2	92	86	91	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	0.2	∗ p; ●° n, 1, a; ∗° a.
15	67.5	69.7	72.4	− 0.2	0.9	− 0.6	0.0	− 0.8	4.2	4.3	4.2	92	87	95	10	10	10	SE 4	S 5	SE 4	—	
16	74.5	75.5	75.8	− 1.5	− 1.2	− 6.4	− 3.0	− 6.7	3.5	3.2	2.4	86	76	86	10	0	3	SSE 6	SE 5	SE 3	—	⊔ p, 3; ⊽ p, 3; ⌣ p.
17	76.4	77.0	78.3	− 8.9	− 2.2	− 5.1	− 5.4	− 9.2	1.8	1.6	1.5	77	40	49	0	0	0	S 4	S 6	SSW 6	—	⊔ n, 1; ⌣ n, p, 3.
18	79.6	80.2	80.1	− 3.2	− 1.7	− 9.1	− 4.7	− 9.3	2.2	2.0	1.7	62	51	76	10	10	0	S 3	S 4	S 6	—	⊔ p, 3.
19	80.3	80.6	81.0	− 11.9	− 4.3	− 10.5	− 8.9	− 12.4	1.6	2.1	1.7	87	63	82	2	2	2	S 6	S 2	S 2	—	⊔ n, a, p; ⊽ p, 3; ⌣ 3.
20	80.9	80.4	80.5	− 13.0	− 6.5	− 7.1	− 8.9	− 13.4	1.5	2.5	2.3	91	92	88	2	10	10	SE 3	SE 3	S 6	—	⊔ n, 1; ∨ a, 2, p; ⌣ n, 1; ∗° p, 3.
21	80.4	80.6	80.7	− 7.5	− 5.5	− 9.7	− 7.6	− 9.8	2.0	2.5	1.9	78	82	87	10	10	0	S 4	S 3	SE 5	—	⊔ p, 3; ∗° a, 2.
22	81.4	82.2	82.4	− 8.1	− 7.5	− 11.5	− 9.0	− 12.0	2.2	2.2	1.6	90	85	90	10	10	0	S 3	S 4	SE 3	0.0	⊔ n, p, 3; ∗° a, 2, p; ≏° n.
23	80.8	79.7	78.1	− 11.0	− 10.3	− 14.3	− 11.9	− 14.5	1.8	1.8	1.3	91	90	89	10	10	1	SE 3	S 4	SE 2	0.0	∗ a, 2, p; ⊔ n, 1, p, 3; ⌣° p, 3.
24	74.3	72.1	69.4	− 11.8	− 6.5	− 8.6	− 9.0	− 15.1	1.6	2.2	1.7	87	82	73	6	10	8	SE 3	SE 6	S 9	—	⊔ n, 1.
25	68.9	67.7	66.9	− 8.7	− 7.8	− 6.9	− 7.8	− 9.2	1.8	2.1	2.2	76	83	85	10	10	10	S 6	S 8	S 6	0.7	∗ 1, a, 2, 3.
26	65.8	64.7	60.7	− 6.5	− 4.9	− 4.7	− 5.4	− 7.2	2.4	2.6	2.4	86	85	77	10	10	10	SSW 7	SSE 6	S 7	0.3	∗ n, p, 3.
27	55.4	54.4	53.9	− 3.2	− 2.6	− 2.0	− 2.6	− 4.7	3.0	3.4	3.8	86	90	95	10	10	10	S 7	S 5	S 5	6.5	∗ n, a, 2, p.
28	45.6	45.4	48.6	− 0.6	3.3	2.0	1.6	− 2.4	4.2	5.0	4.7	96	87	89	10	10	10	S 9	W 12	SSW 5	3.6	● n, 1, a; ∗ n; ●° p, 3.
29	46.2	49.5	48.9	1.8	0.5	− 3.0	− 0.2	− 3.3	4.8	4.1	3.6	91	85	98	10	9	2	W 8	NW 4	NW 3	0.8	● n; ∗ p; ⊔ p, 3; ∽° a.
30	44.1	45.1	48.3	− 2.8	− 4.2	− 5.5	− 4.2	− 6.4	3.6	2.9	2.5	96	87	82	10	10	10	W 3	NW 3	NW 4	0.7	∗ 1, a, p; ⊔ n.
Срд. Moy.	765.2	765.4	765.7	− 3.4	− 1.6	− 3.5	− 2.8	− 5.5	3.3	3.4	3.3	88	81	87	8.7	9.0	6.8	4.6	4.5	4.5	15.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	758.7	761.4	− 6.9	− 8.1	− 7.5	− 7.5	− 10.0	2.4	2.1	2.3	89	88	93	10	10	10	N 5	NW 5	NW 3	0.3	∗ n, a.
2	62.0	61.4	60.4	− 5.7	− 3.8	− 2.6	− 4.0	− 7.5	2.7	3.1	3.4	94	91	93	10	10	10	NW 1	SW 3	SW 3	0.3	∗ p, 3; ∽ n, 1, p.
3	58.7	58.4	57.9	− 1.9	− 0.5	− 1.0	− 1.1	− 2.6	3.9	4.3	4.2	98	98	99	10	10	10	SW 2	SW 2	W 2	0.5	∗ n, p, 3; ∽ a.
4	57.5	58.6	59.7	− 1.8	− 0.6	− 1.6	− 1.3	− 1.9	3.8	4.3	3.8	96	98	95	10	10	10	W 2	W 2	W 3	0.0	∗ n; ∗° a.
5	60.8	61.2	60.3	− 1.2	− 2.9	− 3.8	− 2.6	− 4.1	4.1	3.2	3.0	98	87	87	10	10	10	S 3	S 8	SSW 8	0.0	●° n, a; ∽ n, 1.
6	58.3	56.9	55.4	− 1.6	− 0.8	− 4.4	− 2.3	− 4.4	3.6	3.0	2.6	87	70	78	10	10	10	S 6	S 8	S 7	1.5	
7	53.1	53.5	55.6	− 4.9	− 4.3	− 3.6	− 4.3	− 4.9	2.9	2.9	3.4	92	88	98	10	10	10	S 4	S 3	W 3	1.9	∗ n, 1, a, 2, p.
8	56.4	55.7	52.7	− 1.6	− 0.3	− 1.4	− 1.1	− 3.8	4.1	4.4	4.1	100	99	100	10	10	10	SW 3	SW 1	NE 3	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∽ n, 1, a, 2, p, 3; ●° p.
9	50.4	51.5	53.4	− 4.9	− 6.3	− 7.3	− 6.3	− 7.9	3.0	2.6	2.3	96	93	90	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 4	0.0	∗ n, a; ≡ n.
10	54.1	54.0	52.8	− 8.3	− 8.6	− 9.1	− 8.7	− 9.3	2.1	2.0	2.0	87	86	92	10	10	10	NE 6	NE 5	NE 6	0.4	
11	52.0	52.7	54.1	− 9.5	− 9.5	− 13.7	− 10.9	− 13.7	1.9	1.8	1.4	87	85	88	10	8	3	NE 6	NE 6	NE 5	0.2	∗ n, a, 2; ✢ n, 1.
12	55.5	56.5	57.5	− 15.1	− 14.6	− 14.7	− 14.8	− 15.1	1.2	1.2	1.2	85	85	86	10	10	10	NE 3	NE 2	NNW 3	0.4	∗ a, p.
13	59.9	61.2	63.0	− 16.2	− 16.1	− 18.1	− 16.8	− 20.3	1.1	1.1	0.9	86	84	85	10	10	10	NNW 3	NW 3	S 3	0.1	∗ n, 1, a; ⊔° p, 3.
14	63.2	61.7	60.7	− 26.7	− 23.5	− 24.1	− 24.8	− 27.0	0.4	0.6	0.5	85	85	85	0	2	10	SE 4	NE 3	E 3	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p.
15	59.4	60.2	63.2	− 22.3	− 20.7	− 22.5	− 21.8	− 24.5	0.6	0.7	0.6	83	80	82	10	10°	0	NE 4	NE 7	NE 7	0.0	⊔ a, 2, p, 3.
16	66.9	69.5	70.0	− 21.3	− 18.5	− 13.1	− 17.6	− 22.8	0.7	0.9	1.4	84	82	85	0	3	7	NE 5	NE 5	NNE 7	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
17	68.2	68.7	67.0	− 14.1	− 13.2	− 17.1	− 14.8	− 17.1	1.3	1.4	1.0	87	85	85	1	2	0	NNW 6	NW 4	NNW 6	0.0	∗ a, p; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡° 2.
18	64.3	63.0	60.0	− 21.1	− 14.7	− 12.8	− 16.2	− 21.5	0.7	1.2	1.3	86	86	83	4	10	10	W 4	NW 5	NNW 3	0.2	∗ a, p; ⊔ n, 1.
19	54.4	51.5	49.9	− 13.8	− 11.7	− 13.5	− 13.0	− 14.2	1.3	1.5	1.4	87	86	87	10	10	10	W 3	W 4	W 3	0.7	∗ a, 2, p, 3.
20	49.6	51.4	53.7	− 12.7	− 17.4	− 19.7	− 16.6	− 20.0	1.5	1.0	0.8	87	85	84	10	3	10	NW 3	NW 5	NW 5	0.3	∗ n, 1, a, p; ⊔° p, 3.
21	55.7	57.3	58.8	− 21.4	− 20.3	− 25.2	− 22.3	− 25.5	0.7	0.8	0.6	82	84	85	10	3	0	W 3	NW 3	NW 3	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
22	59.3	60.5	63.8	− 24.7	− 25.3	− 29.9	− 26.6	− 30.1	0.5	0.5	0.3	85	85	83	10	10	0	S 1	SE 1	N 1	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
23	68.8	71.4	74.2	− 22.1	− 18.1	− 17.4	− 19.2	− 30.4	0.6	0.9	1.0	85	86	86	10	10	10	N 1	NW 1	NE 2	0.1	⊔ n; ∗° a, 2, p, 3.
24	76.7	77.6	78.1	− 19.6	− 22.4	− 25.1	− 22.4	− 26.1	0.8	0.6	0.5	86	84	85	10	5	4	E 2	E 2	SE 2	0.0	⊔ p, 3; ∗° n.
25	78.7	79.5	80.3	− 27.9	− 26.7	− 29.1	− 27.9	− 29.4	0.4	0.4	0.3	84	84	83	0	1	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⊔ n, 3.
26	80.1	80.2	78.3	− 30.4	− 28.2	− 29.4	− 29.3	− 31.1	0.3	0.4	0.3	83	83	83	0	0	0	NE 1	S 1	SW 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ⌣ n, 1.
27	75.1	73.3	70.0	− 30.2	− 26.5	− 28.9	− 28.5	− 30.9	0.3	0.4	0.4	83	84	83	0	0	0	SW 2	SW 3	SW 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
28	63.4	58.3	52.4	− 29.3	− 21.4	− 19.9	− 23.5	− 30.6	0.3	0.7	0.8	83	85	86	0	8	10	SE 1	NE 2	N 1	1.4	∗ p, 3; ⊔ n.
29	49.2	48.5	47.2	− 15.9	− 12.5	− 9.0	− 12.5	− 19.9	1.1	1.5	2.0	87	88	90	10	10	10	W 3	SW 6	WSW 5	1.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ∨° p, 3; ✢° 2, p, 3.
30	49.2	51.0	54.5	− 10.8	− 10.9	− 13.3	− 11.7	− 13.4	1.7	1.6	1.4	86	84	86	10	7	10	WNW 6	WNW 6	NW 6	0.8	∗ n, 1, p, 3; ∨ n, 1.
31	61.2	63.4	66.3	− 18.5	− 18.6	− 20.5	− 19.2	− 21.3	0.9	0.8	0.8	85	85	86	2	4	0	NW 5	NW 2	N 3	0.0	⊔ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	760.6	760.9	761.1	− 14.9	− 13.9	− 14.8	− 14.5	− 17.5	1.6	1.7	1.6	88	86	87	7.3	7.3	6.9	3.3	3.6	3.7	10.3	

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h a.	1h p.	9h p.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Высота снѣжнаго покрова. — Hauteur de la couche de neige.
1	— 8.5	St, FrS 4, Scf	Nb	St, FrN	215	23
2	— 9.0	FrN 32, Ncf	Ncf 30	?	215	24
3	—13.9	AS (St), St	St, FrS 14	Nb	216	24
4	— 3.9	St	Nb	St	217	26
5	— 2.8	Nb	Nb, FrS 18, 14	Nb	217	26
6	— 4.9	Nb	St	St	218	30
7	— 5.0	St	St	St	218	29
8	— 1.2	St	St	St	219	27
9	1.4	St	AS, SCu 28	Nb	220	26
10	0.6	St	St	St	220	26
11	— 6.3	Nb	St, Scf 32	—	222	27
12	—15.1	?	CiCu, Ci 32 CiS	—	222	26
13	—14.5	Nb	Nb 14	Nb	222	26
14	—15.2	Nb	CiS ?	—	223	27
15	—19.5	St	Ci 24, Nb	Nb	224	27
16	—15.9	Nb	ACu 2, St	—	225	31
17	—16.2	—	Nb	Nb	225	30
18	—14.8	St	Nb	Ci ?	226	32
19	—18.3	St	St	—	226	33
20	—24.5	—	—	—	228	33
21	—27.0	—	Ci	CiS	227	32
22	—22.2	?	ACu 10, CiCu, Ci	—	228	32
23	— 8.3	—	AS 32, ACu ?	St, AS 32, FrS 24	229	32
24	— 2.6	St	Ci 30, AS (ACu) 26	CiS, (AS)	230	27
25	— 2.5	St	St, FrN 22, FrS 22	St	229	25
26	— 1.1	St, FrS 22	Ci 22, CiS, Scf	?	230	26
27	— 9.6	CiS, SCu	Ci	Nb	230	27
28	—13.0	ACu ? 18	St, AS	—	233	27
29	— 9.0	Ci, CiS	Nb, Ci, CiCu 16	St (Nb)	233	27
30	— 6.6	Nb	Nb	St	234	32
31	— 3.6	Ci, CiS	St	St	234	31
Сред. Moy.	—10.1				224	28

Февраль. — Février.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h a.	1h p.	9h p.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Высота снѣжнаго покрова. — Hauteur de la couche de neige.
1	— 3.7	St	St	St	234	30
2	— 4.1	St	St	St	235	30
3	— 4.4	St	Ci 32, CiS, FrS	Nb	236	29
4	— 4.2	St	Nb	St	236	29
5	— 9.2	St	St	St	237	29
6	— 3.8	Nb	St, SCu	Nb		29
7	— 6.4	St 12	St	St	240	29
8	—10.4	—	—	—	240	29
9	—12.5	—	Ci, CiS	Nb	241	29
10	—10.5	St	Nb	CiS	242	30
11	— 9.7	St	Ci(CiS)24, CiCu 24, AS	CiS	242	31
12	— 5.0	?	Ci 18	—	243	30
13	— 6.6	CiS	—	—	243	30
14	— 8.9	Ci	—	—	243	30
15	— 8.2	—	Ci	Ci, CiS ?	244	30
16	— 4.5	AS 24	AS	Nb	244	30
17	— 2.2	Nb	SCu, FrN 24	Nb	244	33
18	— 1.8	St	AS, St	CiS	245	35
19	— 4.9	St	St	Nb	245	33
20	1.4	Scf 20, FrS 20	Scf (FrS) 18	AS, FrS 14	245	35
21	3.0	St, FrS 16	SCu 16, Ci, CiS	Ci, CiS	247	35
22	3.2	FrS 18, AS	SCu 18, FrS 16	ACu 18, FrN (FrS)	246	35
23	1.6	St	St 16	ACu, St	246	36
24	3.0	St	St, FrN, Scf 16	AS, Scf, St, SCu 24	247	36
25	— 1.0	Nb, Scf 30	St, FrS 24	St	247	36
26	— 1.0	Nb	Nb	Scf, St (Nb)	247	36
27	— 1.1	SCu, St, ACu 26	Ci 28, CiCu, SCu	ACu 28 Ci	248	38
28	— 3.5	Nb 32	Ci 28, CiS	Scf 32, St	248	37
Сред. Moy.	— 4.1				243	32

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h a.	1h p.	9h p.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Высота снѣжнаго покрова. — Hauteur de la couche de neige.
1	— 1.0	SCu 32, St	SCu (FrS) 2	Ci 32	248	37
2	— 2.0	ACu	ACu 32	?	249	36
3	2.1	St, FrS 4	CiS	CiS ?	249	39
4	5.2	CiS 32, Ci	Ci 32	—	249	39
5	5.5	Ci 32	CiS 22, Ci 22	—	249	38
6	6.4	—	Ci 22 CiS	—	249	37
7	3.5	St	St, SrS 24	—	249	38
8	— 1.7	St	St FrS 18	St	249	37
9	— 2.7	St	Ci, FrS 16	St	249	36
10	0.4	St	St 18 ?	Nb	249	38
11	— 1.9	Nb	St, FrS 10	St, FrS	249	38
12	— 0.3	Nb 16, Ncf	Scf 14, Ci 16, CiS	St ?	250	39
13	— 5.0	St	Nb (Scf) 30	St	250	39
14	— 2.0	St	ACu 22	?	250	39
15	— 1.4	Scf 24, St	SCu 14, ACu 4	—	250	38
16	1.6	CiS, SCu 26	ACu (SCu) 22	St	250	40
17	— 1.6	CiCu	Ci	?	250	38
18	— 0.6	SCu (ACu) 20, AS	ACu,18,CiCu16,CiSCi16	Ci	250	38
19	3.6	St, Nb 16	CiS, Ci, ACu 14	Nb	251	38
20	1.0	Nb	St	Nb	251	38
21	0.0	Nb, ACu 6	Nb	Nb	251	38
22	2.2	Nb	Nb	St	251	39
23	1.5	Nb	St, FrS 8	ACu 4 ?	251	40
24	3.0	St(≡°)	CiS,SCu,FrCu24,Cu24	ACu 2, AS	251	38
25	2.7	—	Cu, FrCu	—	252	37
26	4.3	Ci	Ci 32, CiCu, ACu 24	ACu, FrS ? 30	252	36
27	6.4	—	∞	—	252	37
28	8.8	Ci, CiCu, ACu 28	Ci, CiCu, ACu, Cu	Ci, CiCu	252	35
29	9.4	Ci	—	—	251	30
30	10.4	—	—	—	250	27
31	11.6	—	Cu 12	ACu (AS)	248	25
Сред. Moy.	2.2				250	37

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h a.	1h p.	9h p.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Высота снѣжнаго покрова. — Hauteur de la couche de neige.
1	11.9	ACu 8	Cu 8, FrCu	—	242	21
2	9.9	Ci 10, CiS	Ci 6	?	235	18
3	4.6	Nb	St, FrS 14	St, FrN	223	15
4	9.5	St, FrS 16, SCu	Cu,FrCu,SCu(ACu)12	?	217	12
5	8.3	St, Scf 8	Scf 10	?	212	7
6	9.4	—	CiS	—	205	4
7	7.5	Ci	Ci 24, CiS	Ci, CiS, AS	198	2
8	7.0	CiS 32	CiS, FrS 16	CiS, SCu ?	192	2
9	11.3	CiS AS	CiS, AS	CiS, AS	190	—
10	9.2	SCu, AS	ACu 2, SCu, FrCu	SCu	188	—
11	8.7	Scf, FrS 10	Scf (FrCu) 20, 22	SCu	188	—
12	6.4	SCu	Scf, FrS 24, ∞	CiS	188	—
13	9.7	CiS, Scf 26, ACu	Ci, Cu 24, FrCu	Ci	188	—
14	4.5	St 24	St 24, FrS 24	Ncf	189	—
15	1.2	Ci	CiS, FrCu 30	SCu	191	1
16	5.9	CiS, Ci	Cu 20, Ci 26	Ci, ACu (SCu) ?	192	—
17	6.0	CiS	CiS(AS), Ci(CiCu)20	FrS SCu, AS	193	—
18	4.3	Nb	Nb (FrN) 16	St(FrS)	195	—
19	6.3	St, Nb	St, Nb 18	St, Nb	195	—
20	1.7	Nb	Nb	Nb	195	8
21	5.4	ACu 24, SCu	Scf, Nb, 22	SCu, AS ?	195	16
22	9.9	AS, SCu 24	St, FrS, SCu 24	St, ACu ?	196	9
23	11.7	SCu, AS, St 20	AS, St, Scf 20, 16	Nb, FrN 20	192	3
24	9.6	St (FrS) 16	AS, FrS 18	ACu, SCu	180	—
25	10.5	St, FrN 14	AS, Nb 18, Cu, FrCu	Nb, FrN	173	—
26	17.2	St 8, AS, Scf 12	CiS, FrCu 12	SCu 10, AS 10, Scf	171	—
27	9.4	SCu, Nb 12	Nb 20	CiCu, ACu, Scf 22	170	—
28	10.7	SCu (ACu), Ci 16	Cu 16	CiS (?), ACu	170	—
29	9.0	Nb	Cu, FrCu 24, Ci 10	ACu 22, SCu	168	3
30	11.3	SCu, FrS 30, ACu 20	Ci 20, Cu 32	Nb	166	—
Сред. Moy.	8.3				193	4

Май. — Mai.

Число. — Date.	Наивысшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h a.	1h p.	9h p.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.	Наивысшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h a.	1h p.	9h p.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	9.5	Nb	AS, Cu 24, FrCu	SCu (ACu) 26, CiS	163	—	10.0	St, Scf 30	Cu 30, CuN	ACu (SCu) 30	194	1.4
2	11.3	St, ≡	Cu 22, FrCu 22, CiS	CiS, Ci 24, SCu	162	—	13.7	Scf 28, FrCu	ACu, Cu, FrCu, 24	—	193	2.5
3	14.4	Nb 16	Ci, FrCu 22, Cu	CiS, Ci, ACu 20 ?	163	—	19.3	—	Ci 22	AS, FrN	195	3.2
4	15.0	Ci 18, CiS	Cu18FrCu,ACu18,Nb,Ci	Ci 24, CiS, Cu	165	—	24.9	AS, SCu 20	CiCu 20, CiS, FrCu18	CiCu 18, ACu 18, CiS	195	2.5
5	9.6	Nb, Ncf 24, AS	FrN 32 [16	Scf 24	164	—	22.8	—	Ci, ACu, 18, St	Nb, FrN	198	4.2
6	11.8	St (Nb) 22	Cu, FrCu 24	ACu 24	167	—	15.5	St, FrN 24	Scf 28	Ci	198	2.3
7	9.5	FrCu	Cu, FrCu 32	SCu ?	167	—	14.9	CiS	CiS, Ci, FrCu, CiCu16	Ci 24 ?	198	2.3
8	13.6	—	FrCu, Ci	AS, ACu 24	167	—	23.0	Scf 20	Ci, ACu 16, Nb	CiS, ACu 10, Cu	199	2.0
9	13.2	St	AS,SCu,FrS26,ACu26	AS, FrS 26	168	—	27.4	ACu 12, SCu, Cu 12	Ci 10, Cu	CiS, Cu 14, ACu 14	201	4.0
10	13.9	CiS, Ci 26	Cu,FrCu,Ci26,CiCu,CiS	CiS, SCu	170	—	25.0	St, FrS 14	FrCu, Cu 18	Ci, CiCu 14, ACu 14	202	2.2
11	17.5	SCu 30	FrCu, Cu 28	CiS 28, CiCu 28	171	2.0	21.6	SCu	SCu, Cu, Nb 16	ACu 32	204	2.2
12	17.6	AS, FrN 26	Ci,CiCu,ACu,SCu,Ncf 26	Nb, Ncf 26	172	1.7	21.8	ACu 32, SCu	Ci 24, Cu 4	Ci	203	3.0
13	14.1	AS, FrN 24	SCu 26, Cu	SCu 32, Nb	174	1.0*	21.4	—	FrCu 6	ACu 8	204	3.8
14	9.6	FrS 28, Ci	CiCu, Ci 28, CiS, FrCu30,	SCu 30	175	2.5	21.9	FrCu 6	ACu, Cu, FrCu, Ci 12	AS, Nb, FrN, Cu	207	4.1
15	8.1	Cu, FrCu, Scf 2	Cu,FrCu26,SCu [ACu28	Ci, CiS	177	4	17.1	AS, ACu 8	AS, ACu 10, FrN	ACu 8, FrN 8	207	1.7
16	6.4	Nb	Scf 8, FrS, SCu, Nb, AS	St	177	0.9	25.4	St 12, SCu	Ci 10	Ci, CiCu 10	207	1.7
17	6.0	Nb	St	St	179	0.8*	27.5	Ci, FrCu	Ci, Cu, FrCu 10	ACu, SCu	209	3.8
18	11.5	Scf, Cu, Nb	AS, FrS 20, Cu, FrCu	ACu,Cu,FrCu20,AS,FrS	180	0.8	22.5	ACu 16, Cu, Ci	ACu, Cu, SCu 16	Nb, ACu, SCu 16, Cu	210	3.4
19	14.6	ACu, SCu	Cu 10, Ci 24	Ci	182	1.9	20.4	AS, ACu, FrN 26	Ci, FrCu 22	Ci, SCu	210	2.5
20	20.7	CiS 26, Ci	CiS, Ci 26	CiS	183	2.2	23.8	CiS, Ci 22	Ci, ACu, Cu 14, FrCu	ACu 16, Nb, FrN	211	3.7
21	23.8	SCu (ACu) 18, Ci	ACu 24, CuN, Nb	Ci, ACu, SCu, FrS 26	183	2.6	18.9	AS, Nb 20, FrN	Cu, Ncf 22, Ci	AS, FrN 24	212	2.4*
22	24.5	ACu, Ci, FrCu 22	Cu 24, CuN	SCu 24	183	3.2	20.6	ACu, AS 14	Nb, FrN 16	SCu 20, Nb	215	2.2*
23	9.3	Scf 24	Ncf 24, Nb	Nb 32, Ncf, MCu	185	1.2	20.7	SCu 22	Cu 22, FrCu	ACu 20	215	2.6
24	13.8	FrCu	ACu, Cu, FrCu 30	ACu, Cu, FrCu, SCu28	187	2.0	21.5	ACu 22	AS, Ncf 20 Cu, ACu	Ci 20, Cu	215	3.1
25	14.9	Ci 30, SCu	Cu 22, FrCu, Ci, Ncf	ACu, FrCu, Cu, Nb, Ci	188	3.2	19.9	AS	SCu, AS, Cu 2	St	216	1.7
26	13.0	CiS, Ci 26, FrCu 26	Nb 24, AS, FrCu	Nb, FrN 24	187	1.9	21.5	ACu, FrCu	Ci,Cu,FrCu,SCu(ACu)	ACu (SCu) 20	217	3.0
27	11.5	AS, St 22, FrS 22	Ci, Cu, FrCu 24, SCu	Cu, FrCu, Nb, St, FrS	191	1.0*	18.5	SCu, ACu 16	AS, Ncf, Cu, MCu, FrN16	ACu 32, SCu	218	2.1*
28	4.9	St, Nb 24	AS, FrN 24	SCu, FrS 24	192	1.0*	20.3	Ci	SCu (Ncf) 26	—	219	1.9*
29	6.6	FrS 24, St	Nb, FrN 30	Nb, FrN 32	192	0.8	25.0	—	Ci, FrCu 24	CiS, Ci	220	2.8
30	6.7	St, FrS, SCu	SCu, Nb, FrS 2	AS, FrS 24, Cu, CuN	192	0.4	28.2	CiS, Ci, ACu 24	CiS, Ci 22, ACu, Cu24	CiS, Ci, CiCu, ACu 24	220	3.5
31	8.7	FrS 18, Ci, Scf	Cu, Ncf, Ci, CiS, CuN	Cu, FrCu 24, Ci	191	0.7						
Срд. Moy.	12.4				177	33.2	21.2				207	81.8

Іюнь. — Juin.

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Наивысшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h a.	1h p.	9h p.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.	Наивысшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h a.	1h p.	9h p.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	30.7	Ci	FrCu (Cu) 12	St	220	3.2	21.0	St, FrS 20	AS, Cu, ACu 16, CiS	ACu 20, Cu	235	0.2
2	30.6	—	FrCu	FrCu	221	4.2	19.5	—	Nb, Cu, SCu 16	SCu, Nb 20, AS	235	1.3
3	28.0	Ci	Cu, CuN, Ci	ACu 8, Ci	222	4.1	19.3	St 20, FrN 20	SCu 16, CuN	SCu 12	234	1.5
4	27.9	St	FrCu	SCu, Ncf 22	223	2.9	17.8	SCu 2, ACu, AS, FrS	Cu2,CuN2,Ci,CiS,ACu	Ci 24 ?, ACu ?	235	0.9
5	22.7	Ci	Ci, Cu 24, FrCu	—	224	3.6	18.9	CiCu, ACu, Cu, FrS 4	Cu, FrCu Nb	Ci, ACu, SCu	230	1.7
6	25.5	Ci 16	CiS, Ci, ACu 16, Cu	AS, ACu, Nb 16	225	3.5	19.5	SCu 24	ACu, SCu 24, Cu 20	SCu	224	1.3
7	24.8	AS, Nb	ACu 24, Cu, FrCu 24	SCu	226	1.8*	17.4	Ci 22, CiS	Nb 16	SCu (ACu) 16 ≡	222	1.0
8	26.2	AS, ACu, Cu, SCu	Ci, ACu, SCu, 10	AS, ACu, CuN, FrN 18	227	2.0*	19.2	ACu, FrCu	ACu, Cu, FrCu, Scf	ACu, Cu, SCu 20	219	0.7
9	22.1	St, FrN	—	Ci	227	2.7	16.8	St 20, ACu	ACu, Ncf 20	SCu 20	215	1.2
10	24.6	—	Ci, Cu 2	—	228	3.7	19.0	Ncf (Scf) 24	Scf 26, ACu, CuN	Nb, Ncf 24	215	1.3
11	26.8	Ci	Cu 8, FrCu, Ci	CiS°, Ci, FrCu	228	4.0	16.8	ACu 12, FrS	AS, St, FrS 22, FrCu	St	215	1.8
12	27.5	Cu	Cu	Ci 24	229	3.2	17.9	Scf, FrS 22, SCu(ACu)24	SCu, Nb 24, FrN 24	Scf 24	215	0.9
13	28.1	Ci 22	Ci 24, CiS	Ci, CiCu	230	3.3	17.3	Scf, FrS 24, CiS(CiCu)24	Nb, FrN 24	St 20, FrN	215	1.5
14	27.3	Ci	ACu, Nb, CuN	Nb 8, Cu	231	1.4	17.4	Ci, ACu, Cu, SCu, FrS22	ACu, Cu, Ncf, FrN 24	SCu	217	0.6
15	25.1	CiS, Ci 22, FrS 4	CiS, Ci 24, Cu	Ci	232	2.5	17.8	SCu	SCu 20, Cu	SCu 24	216	1.0
16	23.7	AS 26, Cu, Ci	ACu 26, CuN, FrCu, Cu 24	St, Nb, FrN 28, SCu24	234	2.2	21.0	CiS, Ci 26, CiCu	SCu (ACu) 24, AS, Scf 14	Nb	217	1.8
17	15.4	Scf 28	Scf 26, Ncf	SCu, Ncf, ACu 24	234	2.1	21.2	SCu	Cu, FrCu, SCu 18	Ci, CiCu, ACu, St	218	1.0
18	16.8	Cu	Cu 24, Ci 18	Ci, AS, ACu 16, Cu	235	2.5	15.2	St, FrS 28	Nb 28, FrN 28	SCu 24	218	0.5
19	20.7	Ci 22, AS	SCu 10, Cu, AS	AS, St 4, SCu 4	235	2.0	19.0	ACu 20	CiS, Scf 24, FrCu, Ci	St, SCu	219	1.5
20	15.9	Nb, FrN 8	Nb 10	SCu	236	2.7*	19.3	Ci 22, CiS, Cu, FrCu	Cu 22, FrCu	ACu, Cu	220	1.1
21	14.3	St, SCu 8	St, FrN 2	St, FrN	236	0.7	16.4	SCu 22, FrS	SCu 18, Nb, Ci 20	SCu, Ci 20	220	1.5
22	19.8	St	AS, Scf 12, Ncf	ACu, SCu 8	236	1.1	18.5	St, FrS 24, Ci 18	Scf 24, SCu, Ci 20	ACu(CiCu)24ASScf24Cu	220	1.9
23	18.0	ACu6, SCu, FrN 2, ≡	Nb,CuN8,Cu,ACu,Ncf10	AS, ACu, Cu, FrS 4	237	1.4	19.7	ACu, SCu	Cu 18, FrCu 18	ACu	221	1.5
24	19.5	ACu, Cu, Ci, FrS 2	Ci, AS, ACu 32, Ncf	ACu, Ci, Cu	237	0.2	19.4	SCu	SCu 16, Cu 16	Scf 20, Nb, FrN	221	1.7
25	20.6	St	Ci, Scf, CuN, Cu 22	Scu, ACu 18	237	2.1	14.6	Scf 22	Scf 20	Scf (Ncf), SCu	222	1.6
26	20.0	CuN, SCu, Nb 24	Cu 24, FrCu 24	Ci 24	238	0.8*	15.5	St 22	Ci, Cu, FrCu 18, Nb	Nb	223	2.1
27	21.5	St 24 ?	Cu24,Nb,CuN,Ci,ACu24	Ci 24, Cu	237	2.0	12.3	Nb 24, FrN 24	AS 24, Ncf 24, FrN 24	Nb 26, FrN 26	222	0.6
28	21.1	Cu	ACu 26, Cu	AS	237	2.1	14.6	Nb 28, FrN, SCu	FrN 26, Cu N26, Cu, CiCu	CiS, ACu, Scf	223	0.3
29	24.0	ACu 22, CiS	CuN 20, Cu, CiS	CuN, Nb, SCu 24	237	2.2*	14.2	Ci, ACu, Cu, SCu 30	ACu, Cu, FrCu26 [24Ci20	SCu, FrCu (ACu)	223	1.5
30	19.5	St 22, SCu, Ci 24	SCu, Cu, Nb 22, Ci	ACu 18, AS, CiS	236	0.8*	17.4	—	Ci, SCu 24	SCu	223	2.2
31	20.2	SCu 18, ACu 22	AS, FrN 18	SCu 18, FrN	236	1.2	21.3	SCu, Scf20, AS, ACu22	ACu, Cu, FrCu 22	SCu 24	223	2.0
Срд. Moy.	22.9				231	72.2	17.9				222	39.7

Августъ. — Août.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h a.	1h p.	9h p.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	19.4	Scf, St 20	Scf, Cu, FrCu 18	Ci	224	1.9
2	15.5	Scf, FrS 24	ACu, CuN, FrCu 22	Ncf	224	1.0
3	17.0	Ci 24, CiCu 24, Cu	ACu 24, AS, Scf 18	CiS, SCu	224	1.7
4	24.8	CiS, Ci, CiCu, ACu	CiS, Ci, CiCu	Ci	225	2.1
5	25.6	Ci 18, CiS	CiS 18, Ci 18	SCu	224	2.6
6	25.2	Cu	CiS	CiS	225	2.0
7	23.2	ACu, CiCu	CiS, Ci, CiCu, ACu	AS, ACu	226	2.4
8	16.3	St	Scf, FrS 18	St, FrS	227	1.0
9	15.1	Scf 28, St	Cu, FrCu 26, Ci 24	SCu, Scf	227	1.3
10	13.6	ACu, Cu, SCu	Cu, FrCu, SCu 26	CiS, ACu, SCu	228	1.6
11	16.6	ACu, SCu 24	SCu 26, FrS	Scf	229	1.0
12	13.1	CiS 32	AS, SCu 32, Scf 22, FrCu	CiS	229	1.7
13	21.2	St	FrCu	—	230	1.2
14	14.5	St	St 20	—	231	1.0
15	20.4	FrS 16	CiS 20, Ci, SCu 24, ACu	SCu, CiS	231	1.4
16	14.1	Ci 20, ACu 20, SCu	Cu 26	SCu ? 18	233	1.0
17	10.1	Nb	Scf, FrN 18	SCu	234	0.8
18	13.6	Scf 20	St, Scf 22	Scf 32, St	234	0.6
19	10.2	—	Cu 30, Ci 30	SCu	235	1.5
20	11.5	SCu 28	SCu, FrN 20	ACu, SCu 22, FrS	235	1.1
21	11.5	Scf 26	Ncf 24, Nb	ACu 26, SCu	236	0.8
22	7.5	Ci 30, Cu	Cu 28, FrCu	Ci, FrS, Cu, SCu 24	237	0.6
23	8.5	St, SCu	AS, Scf 20, FrS 20	St, FrS	238	0.7
24	7.4	Scf 28	Cu, CuN, FrCu 28	Ci 28, FrS	238	0.8*
25	2.7	AS, ACu	Nb	Nb	238	0.9*
26	7.5	Nb	AS, SCu 30, Cu, FrN	ACu 20, SCu	238	0.5
27	9.5	Nb 32	ACu 26, Cu	SCu ?	239	0.4
28	7.5	Ci, SCu	Ci 30, Cu	—	239	1.0
29	15.0	Ci 30, SCu	Ci 26, FrCu 24	—	239	0.9
30	14.7	St 26	ACu 28, FrCu 28	SCu ?	239	0.5
Ср. Moy.	14.4	—	—	—	232	35.8

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h a.	1h p.	9h p.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	10.1	—	St	—	239	-
2	9.9	St	St	—	239	—
3	13.4	ACu 12, ACu (SCu)		—	239	
4	15.4	Ci	Ci	AS	240	-
5	17.3	Ci, SCu	CiCu 26, ACu	—	240	—
6	12.1	Nb 20 ?	St 20	St, ≡	240	-
7	11.3	St, FrN 16	St	Nb	240	—
8	12.4	Nb 24, FrN 24	SCu 26, FrS 26	SCu	240	—
9	12.6	St	St 24	Nb	240	-
10	11.3	FrS, Scf 28	Cu	—	240	-
11	8.2	St 24, FrS 24	Nb 28, FrN 28	St, FrS	239	-
12	6.4	St	St	Nb	239	—
13	13.8	SCu, Scf 24	Scf 24	Scf	238	- -
14	15.6	SCu 22	ACu 22, AS	SCu	238	-
15	15.5	ACu, CiS	CiS, Ci 24	CiS	237	—
16	17.9	-	-	—	236	—
17	14.6	Ci, ACu, SCu	—	ACu 20	236	- -
18	13.5	Ci	Ci	—	234	-
19	10.5	ACu 22	AS, ACu 20	ACu 24	234	- -
20	12.2	ACu 22	AS, St 22	ACu 20	234	- -
21	10.0	SCu 22, AS	Nb 22	Scf, St	234	—
22	8.6	St	St	St	234	-
23	8.5	St, FrN	Nb 16	Ci, ACu 28	235	—
24	8.7	CiS, Ci, CiCu, ACu 26	St 20	Nb, Scf 26	235	
25	10.6	AS, Nb 20	AS, Nb, Scf 20	Ci, ≡	235	—
26	3.8	Ci 24, CiS	Nb 22, FrN	-	235	-
27	3.7	St, FrS 8	Scf 8, CiS, Ci 30	SCu ?	236	-
28	0.8	St, ACu	St, SCu 16	?	236	
29	1.8	SCu 16	Nb 16	St, -	236	—
30	3.0	≡	Nb 8	Nb, ≡	237	—
	4.4	≡	St	St, FrS	237	—
Ср. Moy.	10.2	—		—	237	—

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h a.	1h p.	9h p.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	0.4	St, Scf 30	Nb 30	St	237	—
2	0.5	Scf 28	AS, FrS 24	AS, St	238	—
3	0.5	St, Scf 32	Scf 32, St	Scf	238	--
4	— 2.0	Ci, CiCu, ACu	Ci, Scf 2, CiCu 2	St ?	238	—
5	2.2	Nb, FrS 32, 2	Scf (Ncf) 4, 2	Scf ?	238	—
6	— 1.2	SCu, Cu	St	St	238	—
7	3.7	Nb, ≡	St 28, FrS 28	St, Scf	239	—
8	5.9	FrS 28, St	Scf 26	Scf	239	—
9	5.0	Sf, FrS 26	St	St	239	-
10	2.6	Nb	St (AS) 20	St	239	—
11	0.4	St 16	St 16	St	239	—
12	1.3	St 16	St	St	239	-
13	2.7	St, FrS 16, ≡	St 16, FrS 16	St	240	- -
14	2.5	Nb 14, FrN	St, SCu, FrS 12	Nb	240	-
15	1.0	St	St	St	240	-
16	— 0.5	St 14	-	Ci, CiS	241	—
17	— 2.0	—	—	—	241	—
18	— 1.6	St, SCu	SCu 16	-	241	- -
19	— 4.3	SCu	Ci, SCu	Ci (CiS) 24, SCu	241	-
20	— 5.7	ACu	St 10	St	241	
21	— 5.0	St FrS	St, FrN 16	Ci	242	—
22	— 7.0	St	St	- -	242	—
23	— 9.5	St	Nb 14	SCu ?	242	-
24	— 6.3	ACu 22, Ci	SCu 16	Ci, ACu 16	243	0
25	— 6.9	SCu	Nb, FrN 16	Nb	244	0
26	— 4.6	SCu, St 16	Scf (FrS) 14	Nb	244	1
27	— 2.1	Nb	Nb 16	St	244	2
28	4.1	Nb	Scf, FrS 24	Nb	245	7
29	3.7	FrN 28	Scf 26	AS, Scf	245	0
30	— 2.6	Scf	Scf 28	St	245	2
Ср. Moy.	— 0.8	—	—	—	241	—

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Наибольшая температура воздуха. — Température maximum de l'air.	Видъ и направленіе движенія облаковъ. Forme et direction des nuages. 7h a.	1h p.	9h p.	Высота грунтовой воды. Hauteur de l'eau souterraine.	Испареніе. Evaporation.
1	— 4.0	St	Nb	St	244	3
2	— 2.4	St	St 30	Nb	246	2
3	— 0.4	St	St	Nb	247	3
4	— 0.3	St	Scf	St	247	2
5	— 1.0	St 18	St 16	St	247	3
6	— 0.6	St	SCu 24, St	St	247	3
7	— 3.6	Nb	Nb	St	247	4
8	0.0	St, —	St	—	248	6
9	— 1.2	St	Sc 4	St	248	6
10	— 7.2	St	St	St	248	3
11	— 8.9	Nb	SCu, Nb	ACu	248	7
12	— 13.0	St, Scf 24	Nb	St	249	7
13	— 14.7	Nb	Nb, Scf 2	St, Sf 4	240	6
14	— 17.0	—	St, CiS	St	249	7
15	— 20.6	St	CiS, Ci 6	—	249	7
16	— 12.3	-	Ci, CiCu 2	Scf 2, FrS	250	6
17	— 11.2	SCu 4	St, ≡		250	7
18	— 12.6	—	St, FrN	St	250	7
19	— 11.5	St	Nb	St, FrN, Scf 28	250	6
20	— 12.4	Nb	St, CiS, CiCu 26	SCu (ACu) 32, FrS	250	10
21	— 19.5	ACu, SCu	ACu 2	—	251	9
22	— 24.5	Scf 6	Scf, St	- -	251	8
23	— 17.4	St	Nb	Nb	252	9
24	— 17.5	St	Ci 14, SCu	?	252	10
25	— 22.7	—	Ci	—	252	8
26	— 27.7	—	—	-	253	9
27	— 26.0	—	—	.	253	9
28	— 19.9	- -	SCu (ACu) 12, St	Nb	254	9
29	— 9.0	Nb 26	Nb 24	Nb, AS	254	16
30	— 6.2	St, Nb	ACu 30, SCu	Nb	254	16
	— 13.3	St	SCu 26	—	255	13
Ср. Moy.	— 11.6	—	—	—	250	7

Въ столбцахъ подъ знакомъ ⊠ помѣщена высота снѣгового покрова.

Павловскъ. Выводъ. 1907. Résumé. Pavlovsk.

$\varphi = 59° 41'$ $\lambda = 30° 29'$ $H = 39^m.8$ $G = 0^{mm}.96$

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7h	1h	9h	Средн. Moyen.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Ср. мин. Min. moyen.	Абсол. влажн. Tens. de la vap. 7h	1h	9h	Относ. влажн. Humidité relat. 7h	1h	9h	Облачность. Nébulosité. 7h	1h	9h
Январь	759.0	794.5	742.2	−14.7	−12.8	−14.0	−13.8	1.1	−33.4	−17.9	1.8	1.7	1.7	87	84	87	8.2	8.0	6.5
Февраль	56.1	74.3	29.6	− 9.4	− 5.8	− 7.5	− 7.6	2.0	−21.7	−10.8	2.2	2.5	2.4	89	79	87	7.9	8.0	8.5
Мартъ	56.8	67.7	41.0	− 5.8	0.2	− 3.6	− 3.1	9.4	−14.9	− 7.3	2.7	3.0	2.8	88	65	80	6.7	6.7	5.5
Апрѣль	56.8	70.4	39.3	1.0	6.4	1.9	3.1	15.2	− 7.1	− 1.0	4.4	4.2	4.3	87	59	81	7.9	8.0	7.5
Май	54.5	69.4	36.4	6.1	10.2	6.0	7.4	21.2	− 2.8	2.6	5.7	5.5	5.8	81	60	81	7.6	8.2	8.1
Іюнь	56.6	62.6	45.6	13.6	18.7	13.5	15.3	26.3	− 0.6	8.5	8.9	9.1	9.5	75	56	81	6.9	7.4	6.7
Іюль	54.1	64.1	44.2	15.4	20.6	15.1	17.0	28.8	3.9	10.6	10.9	10.5	11.2	83	59	87	6.5	6.7	5.7
Августъ	51.9	63.5	44.5	11.4	15.6	11.5	12.8	19.6	2.3	8.3	9.3	9.1	9.4	92	70	93	7.5	8.3	7.0
Сентябрь	58.2	68.4	48.5	7.1	13.1	7.4	9.2	24.2	− 3.5	4.4	7.2	7.1	7.0	91	62	87	7.2	7.5	4.4
Октябрь	61.4	68.4	48.5	5.0	9.1	6.4	6.8	17.4	− 5.3	3.2	6.2	6.9	6.7	93	79	89	7.7	7.6	6.7
Ноябрь	65.5	82.4	44.1	− 3.4	− 1.6	− 3.5	− 2.8	5.8	−15.1	− 5.5	3.3	3.4	3.3	88	81	87	8.7	9.0	6.8
Декабрь	60.9	80.2	47.2	−14.9	−13.9	−14.8	−14.5	− 0.3	−31.1	−17.5	1.6	1.7	1.6	88	86	87	7.3	7.3	6.9
Годъ	757.6	794.5	729.6	1.0	5.0	1.5	2.5	28.8	−33.4	− 1.9	5.4	5.4	5.5	87	70	86	7.5	7.7	6.7

Мѣсяцы.	Сила вѣтра. Vitesse du vent. 7h	1h	9h	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней съ: Nombre de jours de: Осадками. Précip.	☃	▲	⛆	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	⚡	Темп. — Temp. Max. ≥0°.	Min. ≥0°.
Январь	4.1	4.4	4.9	9	11	6	23	18	8	10	8	—	18.3	4.3	5	20	20	—	—	...	.	1	16	2	...	29	31
Февраль	5.6	5.5	5.9	1	3		3	44	16	14	3	—	16.5	5.2	26	15	15	..	—	—	.	4	22	2	1	24	28
Мартъ	4.9	5.2	5.2	10	4	2	16	20	13	15	13	—	6.0	2.1	2	8	8	.	.	.	—	7	13	5	.	19	31
Апрѣль	3.9	5.1	4.9	5	8	5	14	24	15	11	8	—	68.9	19.2	20	14	10	.	—	.	.	2	17	5	.	1	19
Май	4.1	4.5	4.1	8	13	4	6	8	15	23	16		49.3	6.8	8	19	6		2	.	1	1	17	5	.	—	5
Іюнь	3.7	5.4	4.1	5	17	7	5	18	15	9	14	—	41.4	10.3	27	13		.	3		.	1	12	5	—	—	1
Іюль	3.2	4.4	3.2	15	14	7	10	13	8	14	12	—	86.9	20.0	20	15	.		3	4	.	4	11	15	—	—	.
Августъ	3.9	4.7	4.0	6			7	19	32	21	8	.	79.8	16.0	7	25			2	1	—	—	15	6	—	.	.
Сентябрь	4.4	5.6	4.7	5		1	3	23	21	19	18	.	35.4	9.3	25	15	3		—		—	3	8	7	.	—	10
Октябрь	4.5	4.7	4.6	5		6	7	40	20	9	6		27.0	10.1	6	15	1					2	19	18		1	5
Ноябрь	4.6	4.5	4.5	8	1	2	16	40	5	10	8	—	15.2	6.5	27	15	11		.			2	20	3		17	27
Декабрь	3.3	3.6	3.7	7	22	3	7	10	12	13	19		10.3	1.9	7	17	17		.	.	—	5	17	3	—	31	31
Годъ	4.2	4.8	4.5	84	93	43	117	277	180	168	133	—	455.0	20.0	—	191	91	—	10	5	1	32	187	76	1	122	188

Мѣсяцы.	Средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду. Vitesse moyenne du vent en mètres par seconde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Радіаціонный термометръ. Therm. de radiation 1h p. На пескѣ. Au dessus du sable.	На ест. поверх. Au dessus de la surface naturelle.	Температура. Température. Абс. Макс. Max. Abs.	Средн. Макс. Max. moyen.	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Число дней со снѣжнымъ покровомъ. Nombre de jours de courte de neige.	Mois.
Январь	3.7	4.0	4.2	4.1	3.8	7.4	7.1	3.0	− 7.3	− 8.3	1.4	−10.1	224	31	Janvier.
Февраль	3.0	3.0	.	8.2	6.1	5.3	5.0	6.0	8.6	7.5	3.2	− 4.1	243	28	Février.
Мартъ	2.3	2.2	2.5	5.5	7.4	5.7	4.6	4.2	21.6	28.5	11.6	2.2	250	29	Mars
Апрѣль	3.9	3.8	3.4	4.7	5.4	4.8	4.1	4.8	29.1	28.3	17.2	8.3	193	3	Avril.
Май	4.0	3.5	3.5	5.7	3.8	3.8	4.6	4.6	30.7	30.0	24.5	12.4	177	.	Mai.
Іюнь	3.4	4.2	4.6	5.4	6.4	4.0	3.3	3.1	43.1	40.5	28.2	21.2	207	.	Juin.
Іюль	2.7	4.7	3.6	4.1	3.8	2.9	3.7	3.2	43.9	41.4	30.7	22.9	231	—	Juillet.
Августъ	3.0	.	.	4.8	4.9	4.3	3.8	3.6	31.8	31.9	21.3	17.9	222	. .	Août.
Сентябрь	3.5	.	3.0	3.7	6.5	4.8	4.5	4.1	31.5	31.3	25.6	14.4	232	.	Septembre.
Октябрь	2.8	—	4.8	5.7	5.1	3.8	3.8	3.2	17.9	17.9	17.9	10.2	237	—	Octobre.
Ноябрь	3.4	4.0	3.0	4.1	5.0	5.0	3.2	4.0	0.5	1.6	5.9	— 0.8	241	—	Novembre.
Декабрь	2.8	4.3	2.3	1.6	4.4	3.1	3.3	3.8	−11.4	−11.2	0.0	−11.6	250	31	Décembre.
Годъ	3.2	2.8	2.9	4.8	5.2	4.6	4.4	4.0	20.0	20.0	30.7	6.9	226	122	Année.

Температура почвы. **Январь. — Janvier.** **Température du sol.**

Число. Dates.	На песчаной поверхности. Sur la surface de sable.					На естественной поверхности. Sur la surface naturelle.					Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle. Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
											0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	−10.0	−8.5	−8.9	−8.5	−12.1	−10.0	−8.6	−9.5	−8.1	−12.4	−1.4	−1.4	−1.2	0.4	0.5	0.4	1.6	1.6	1.6	3.0	4.3
2	−10.5	−10.1	−18.0	−8.4	−20.6	−10.7	−11.0	−26.2	−9.2	−27.5	−1.2	−1.6	−3.0	0.4	0.4	0.4	1.6	1.6	1.6	2.9	4.3
3	−16.1	−13.9	−13.1	−13.1	−21.5	−21.2	−15.0	−13.6	−11.6	−27.2	−2.6	−2.6	−2.0	0.3	0.3	0.4	1.5	1.5	1.5	2.9	4.3
4	−11.5	−8.8	−6.0	−5.5	−13.8	−11.2	−7.1	−4.1	−4.1	−14.4	−2.0	−1.7	−1.3	0.4	0.5	0.4	1.5	1.5	1.5	2.8	4.3
5	−4.4	−4.5	−5.2	−3.7	−6.0	−3.3	−3.1	−4.6	−2.9	−4.9	−0.9	−0.8	−0.9	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	2.8	4.2
6	−6.1	−5.5	−6.5	−5.0	−7.4	−6.5	−5.7	−7.1	−4.6	−8.9	−1.0	−1.0	−1.0	0.5	0.5	0.5	1.5	1.4	1.4	2.8	4.2
7	−6.4	−5.3	−6.5	−5.1	−7.1	−6.5	−5.5	−7.0	−5.2	−7.4	−1.1	−1.0	−1.1	0.5	0.5	0.5	1.4	1.5	1.5	2.8	4.2
8	−6.5	−5.0	−2.9	−2.0	−7.2	−6.8	−4.5	−1.6	−1.6	−7.4	−1.2	−1.0	−0.7	0.5	0.5	0.5	1.5	1.4	1.4	2.7	4.1
9	−0.6	−0.5	−0.7	0.0	−2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	−2.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	2.7	4.1
10	−3.5	−3.2	−5.4	0.0	−6.5	−4.5	−4.0	−6.4	0.0	−8.9	−0.8	−0.7	−1.0	0.6	0.5	0.5	1.4	1.4	1.4	2.7	4.1
11	−7.1	−7.5	−10.7	−5.4	−12.5	−8.2	−10.0	−15.0	−6.4	−15.4	−1.4	−1.4	−1.0	0.5	0.5	0.5	1.4	1.4	1.4	2.7	4.1
12	−16.6	−18.5	−22.8	−10.7	−25.2	−24.1	−28.1	−29.4	−14.4	−32.9	−1.6	−2.4	−3.1	0.4	0.4	0.4	1.4	1.4	1.4	2.7	4.0
13	−18.5	−15.1	−14.7	−14.5	−26.0	−18.6	−14.1	−15.4	−13.9	−31.8	−2.9	−3.2	−2.4	0.4	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4	2.6	4.0
14	−16.3	−18.5	−21.9	−14.7	−24.2	−21.7	−24.8	−28.2	−15.2	−29.9	−1.7	−2.0	−2.4	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.4	2.6	4.0
15	−21.6	−18.1	−17.5	−17.5	−25.5	−22.5	−19.1	−17.5	−16.5	−32.0	−2.8	−2.6	−2.4	0.0	0.2	0.1	1.4	1.3	1.3	2.6	3.9
16	−15.6	−14.5	−21.3	−13.0	−23.6	−16.1	−16.5	−27.3	−13.2	−29.4	−1.9	−2.2	−2.1	0.2	0.2	0.2	1.3	1.3	1.3	2.6	3.9
17	−23.7	−17.8	−16.2	−16.2	−26.4	−28.0	−16.5	−15.0	−14.8	−31.6	−2.5	−2.4	−2.2	0.0	0.2	0.1	1.2	1.2	1.2	2.5	3.9
18	−17.2	−14.8	−18.7	−14.3	−26.3	−17.6	−14.0	−26.4	−13.3	−27.0	−2.8	−2.7	−2.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	2.5	3.9
19	−19.1	−18.5	−24.4	−16.1	−26.4	−18.6	−24.7	−29.2	−14.8	−31.5	−2.2	−2.2	−2.6	0.0	0.0	−0.1	1.2	1.2	1.1	2.5	3.9
20	−26.8	−26.0	−29.0	−24.4	−32.5	−29.6	−28.9	−36.5	−24.2	−36.5	−2.9	−3.0	−3.4	−0.2	−0.2	−0.2	1.1	1.1	1.1	2.4	3.9
21	−29.7	−28.0	−29.8	−27.9	−32.3	−36.0	−32.0	−37.5	−29.1	−38.9	−3.6	−3.8	−3.9	−0.2	−0.2	−0.3	1.1	1.0	1.0	2.4	3.8
22	−30.3	−25.4	−29.3	−24.6	−33.2	−36.0	−24.9	−33.6	−23.2	−38.4	−4.0	−3.9	−4.0	−0.4	−0.3	−0.4	1.0	1.0	1.0	2.4	3.7
23	−29.8	−20.7	−12.4	−10.4	−31.9	−33.5	−17.5	−10.9	−10.7	−38.5	−4.4	−3.9	−3.7	−0.4	−0.5	−0.5	1.0	1.0	1.0	2.3	3.7
24	−7.4	−5.4	−9.1	−4.5	−12.4	−6.0	−4.7	−9.0	−4.2	−10.9	−2.7	−2.1	−2.1	−0.4	−0.4	−0.4	0.9	0.9	0.9	2.3	3.7
25	−8.0	−7.5	−5.0	−4.1	−9.6	−7.1	−7.0	−3.5	−3.5	−9.9	−2.2	−2.2	−1.8	−0.3	−0.3	−0.2	0.9	0.9	0.9	2.2	3.7
26	−3.3	−5.5	−10.0	−1.5	−12.2	−2.5	−7.7	−15.6	−2.2	−17.4	−1.2	−1.5	−1.5	−0.2	−0.2	−0.2	0.9	0.9	0.8	2.2	3.7
27	−15.1	−13.0	−15.2	−10.0	−19.6	−17.9	−18.7	−14.7	−13.7	−26.3	−2.4	−2.8	−4.3	−0.4	−0.4	−0.5	0.8	0.8	0.8	2.1	3.6
28	−17.0	−13.0	−18.2	−12.5	−21.2	−21.0	−13.0	−24.4	−13.0	−26.9	−3.4	−4.1	−3.4	−0.6	−0.6	−0.6	0.8	0.8	0.8	2.2	3.6
29	−23.5	−16.0	−12.9	−11.5	−26.1	−30.0	−17.4	−10.5	−10.2	−32.8	−4.6	−4.2	−4.2	−0.6	−0.7	−0.7	0.8	0.8	0.7	2.1	3.9
30	−11.0	−8.6	−8.4	−6.6	−12.9	−8.8	−6.6	−7.0	−5.2	−10.5	−3.3	−2.8	−2.5	−0.6	−0.6	−0.6	0.8	0.7	0.7	2.1	3.5
31	−10.0	−5.6	−6.4	−1.8	−12.4	−12.1	−3.6	−5.9	−3.5	−16.7	−2.4	−2.0	−1.8	−0.4	−0.4	−0.4	0.7	0.7	0.7	2.0	3.5
Срд. Moy.	−14.30	−12.36	−13.78	−10.11	−18.63	−15.02	−13.56	−15.89	−10.08	−22.16	−2.23	−2.23	−2.23	0.05	0.06	0.05	1.21	1.20	1.19	2.52	3.92

Февраль. — Février.

1	−6.7	−4.9	−5.5	−3.1	−7.2	−6.5	−4.5	−5.4	−3.6	−7.6	−1.8	−1.6	−1.5	−0.3	−0.3	−0.3	0.7	0.7	0.7	2.0	3.5
2	−6.5	−5.3	−6.9	−5.0	−7.6	−6.8	−5.1	−7.2	−5.1	−7.8	−1.6	−1.6	−1.8	−0.2	−0.2	−0.2	0.7	0.7	0.7	2.0	3.5
3	−7.0	−5.0	−5.4	−4.4	−8.1	−7.2	−6.0	−4.8	−4.7	−10.5	−1.8	−1.6	−1.6	−0.2	−0.2	−0.2	0.7	0.7	0.7	2.0	3.4
4	−5.5	−4.5	−8.0	−4.4	−9.8	−5.5	−5.4	−9.9	−4.7	−10.5	−1.5	−1.4	−1.5	−0.2	−0.2	−0.2	0.7	0.7	0.7	2.0	3.4
5	−13.5	−8.8	−9.0	−8.0	−16.1	−15.9	−8.9	−9.0	−8.4	−19.5	−1.9	−2.6	−2.4	−0.2	−0.2	−0.3	0.7	0.7	0.7	1.9	3.3
6	−6.9	−3.5	−6.0	−1.1	−9.0	−6.0	−3.1	−6.5	−2.8	−9.0	−2.1	−1.6	−1.7	−0.3	−0.2	−0.2	0.7	0.7	0.7	1.9	3.4
7	−7.8	−6.6	−10.1	−6.0	−11.2	−8.5	−7.5	−11.6	−5.8	−12.0	−1.9	−1.8	−1.8	−0.2	−0.2	−0.2	0.7	0.7	0.7	1.9	3.3
8	−16.7	−10.8	−18.5	−10.1	−20.2	−20.9	−14.7	−23.4	−11.2	−24.9	−2.4	−3.0	−3.0	−0.3	−0.3	−0.4	0.7	0.7	0.6	1.9	3.3
9	−20.8	−14.0	−14.5	−12.7	−23.2	−25.7	−15.8	−13.3	−13.3	−28.9	−3.5	−3.5	−3.6	−0.5	−0.6	−0.6	0.7	0.7	0.6	1.9	3.3
10	−13.2	−9.5	−12.5	−8.7	−14.5	−12.8	−7.2	−13.1	−6.9	−15.0	−3.2	−3.2	−2.7	−0.6	−0.5	−0.5	0.6	0.6	0.6	1.9	3.3
11	−13.2	−9.8	−15.6	−8.8	−16.6	−13.7	−11.1	−17.5	−8.7	−22.3	−3.0	−3.1	−2.6	−0.5	−0.5	−0.5	0.6	0.6	0.6	1.8	3.3
12	−19.5	−8.5	−16.0	−7.5	−22.2	−25.7	−7.9	−17.5	−7.9	−27.4	−3.2	−3.8	−3.0	−0.4	−0.7	−0.6	0.6	0.6	0.6	1.8	3.2
13	−19.0	−8.4	−17.8	−7.5	−20.7	−22.4	−9.9	−22.7	−9.1	−24.7	−3.4	−4.0	−3.4	−0.5	−0.6	−0.7	0.6	0.6	0.6	1.8	3.2
14	−20.6	−10.0	−18.5	−9.3	−22.2	−25.5	−10.2	−21.0	−10.2	−25.5	−3.8	−4.4	−3.7	−0.9	−0.8	−0.9	0.5	0.5	0.5	1.8	3.2
15	−21.6	−10.0	−14.2	−7.7	−22.9	−24.0	−13.0	−13.7	−8.7	−24.9	−4.1	−4.6	−3.5	−1.0	−1.0	−1.0	0.4	0.4	0.4	1.8	3.1
16	−11.5	−6.4	−8.0	−4.9	−14.2	−10.9	−5.0	−7.3	−4.7	−14.0	−3.6	−3.2	−2.6	−0.8	−0.7	−0.6	0.4	0.4	0.4	1.7	3.2
17	−8.1	−3.6	−4.6	−0.6	−8.8	−7.5	−2.5	−4.2	−1.6	−8.4	−2.4	−2.0	−1.6	−0.6	−0.5	−0.4	0.4	0.4	0.4	1.7	3.1
18	−10.9	−4.0	−7.2	−3.5	−13.5	−12.5	−4.5	−10.5	−1.7	−17.2	−1.8	−1.0	−1.8	−0.4	−0.4	−0.4	0.4	0.4	0.4	1.6	3.1
19	−8.0	−4.0	−5.6	−2.5	−11.4	−8.5	−3.9	−5.6	−3.2	−16.2	−1.9	−1.7	−1.6	−0.2	−0.2	−0.2	0.4	0.5	0.5	1.7	3.1
20	−5.1	0.3	−3.3	1.1	−6.3	−5.1	0.0	−4.3	0.0	−6.4	−1.5	−0.9	−0.9	−0.2	−0.2	−0.2	0.4	0.4	0.4	1.6	3.1
21	−2.5	0.5	−4.1	1.6	−5.0	−2.0	0.0	−5.6	0.0	−7.4	−1.0	−0.6	−0.8	−0.2	−0.1	−0.1	0.4	0.5	0.5	1.6	3.1
22	−3.1	1.1	−2.8	4.0	−6.5	−2.5	0.0	−5.2	0.0	−9.4	−1.0	−0.6	−0.6	−0.1	−0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	1.6	3.0
23	−4.1	0.1	−3.6	0.5	−7.6	−4.5	0.0	−6.0	0.0	−12.2	−1.0	−0.8	−0.8	−0.1	−0.1	0.0	0.4	0.4	0.5	1.6	3.0
24	−3.2	0.9	−1.0	2.5	−4.0	−3.5	0.0	−3.4	0.0	−6.4	−0.8	−0.5	−0.6	−0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	3.0
25	−4.0	0.0	−5.0	0.4	−7.0	−6.3	0.0	−5.8	0.0	−14.0	−0.8	−0.6	−0.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	3.0
26	−4.8	−3.2	−2.7	−2.5	−5.2	−4.8	−3.1	−2.5	−2.3	−6.6	−1.1	−1.0	−0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
27	−6.4	0.7	−5.4	0.7	−7.1	−7.3	−2.8	−6.7	−1.4	−9.4	−1.2	−0.9	−1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
28	−7.6	−1.7	−5.5	−0.4	−7.6	−8.0	−2.8	−6.1	−1.6	−10.9	−1.5	−1.2	−1.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
Срд. Moy.	−9.92	−4.96	−8.48	−3.85	−11.99	−11.09	−5.53	−9.64	−4.56	−14.61	−2.10	−2.03	−1.90	−0.32	−0.31	−0.31	0.55	0.56	0.55	1.77	3.19

Павловскъ. — 1907. — Pavlovsk.

Температура почвы. Мартъ. — Mars. Température du sol.

Числа. Dates.	На песчаной поверхности. Sur la surface de sable.					На естественной поверхности. Sur la surface naturelle.					Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle. Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de: 0m00			0m20			0m40			0m80	1m6
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	-6.1	2.5	-8.0	2.9	-8.0	-8.8	-0.1	-10.8	-0.1	-11.1	-1.4	-1.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
2	-12.0	-1.7	-6.5	0.9	-12.1	-15.0	-2.0	-7.5	-1.2	-18.2	-1.3	-1.7	-1.6	0.0	-0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
3	-3.7	3.2	-4.9	5.0	-5.4	-3.7	-1.5	-6.7	0.0	-8.2	-1.4	-0.8	-1.0	-0.1	-0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
4	-9.0	2.8	-1.2	5.9	-11.2	-13.0	0.0	-6.2	0.0	-18.4	-1.4	-1.0	-1.0	0.0	-0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
5	-5.0	3.5	-0.6	9.2	-6.1	-6.6	0.0	-5.0	0.0	-6.9	-1.0	-0.4	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
6	-7.7	4.4	-1.4	9.2	-9.6	-10.2	0.0	-6.6	0.0	-13.7	-1.6	-0.6	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
7	-3.0	0.8	-6.1	2.3	-7.8	-2.0	0.0	-12.6	0.0	-14.1	-1.2	-0.4	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
8	-3.6	0.1	-6.2	0.5	-9.1	-3.5	0.0	-7.1	0.0	-16.1	-1.2	-0.8	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.5	1.6	2.9
9	-8.6	2.2	-3.7	2.2	-9.5	-5.5	-0.3	-3.7	-0.3	-10.9	-1.6	-1.3	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.5	1.6	2.9
10	-4.4	1.0	-2.8	1.8	-5.1	-3.4	0.0	-2.0	0.0	-5.4	-1.1	-0.7	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.6	2.9
11	-5.2	0.0	-6.8	0.0	-7.5	-3.5	-1.9	-9.0	-0.9	-9.0	-1.1	-0.8	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	2.9
12	-8.5	1.5	-5.6	2.1	-11.8	-10.1	0.0	-8.1	0.0	-17.4	-1.5	-1.2	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.5	1.6	2.9
13	-12.5	-0.6	-7.6	-0.6	-13.9	-14.3	-1.7	-8.7	-1.3	-19.4	-1.4	-1.6	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	2.8
14	-9.5	0.4	-8.4	1.0	-10.6	-10.6	-2.8	-11.0	-1.4	-15.4	-1.6	-1.6	-1.4	0.0	-0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	2.8
15	-8.5	-0.5	-13.5	1.6	-13.5	-9.7	-1.7	-16.6	0.0	-18.8	-1.9	-1.5	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.5	1.5	2.8
16	-8.9	2.8	-4.9	3.4	-13.5	-10.2	0.0	-5.5	0.0	-18.2	-2.0	-1.4	-1.3	-0.1	-0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	2.8
17	-10.5	6.0	-7.3	6.0	-10.8	-14.0	0.0	-7.5	0.0	-14.5	-1.4	-1.5	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.5	1.6	2.8
18	-6.7	6.7	-8.8	6.7	-8.9	-7.5	0.0	-9.3	0.0	-10.6	-2.0	-1.4	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.6	1.5	2.8
19	-4.0	2.9	-1.0	4.8	-12.1	-3.6	0.0	-2.1	0.0	-15.9	-1.9	-0.6	-1.0	-0.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	2.8
20	-2.2	1.7	1.3	1.7	-2.8	-2.3	0.0	-3.2	0.0	-4.4	-0.9	-0.5	-0.6	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.6	1.5	2.8
21	-3.7	1.4	-1.5	1.7	-8.1	-5.3	0.0	-3.0	0.0	-10.9	-1.1	-0.7	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	2.7
22	-3.0	3.2	-2.1	3.8	-4.0	-4.2	0.0	-3.0	0.0	-4.9	-0.7	-0.4	-0.3	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.5	1.5	2.7
23	2.9	5.6	-1.0	5.6	-4.1	-5.0	0.0	-3.0	0.0	-5.3	-0.7	-0.4	-0.3	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.6	1.5	2.7
24	-3.4	4.2	-4.5	8.0	-4.5	-5.1	0.0	-7.6	0.0	-9.4	-0.6	-0.4	-0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	1.5	2.7
25	-12.1	8.2	-6.9	8.2	-13.0	-18.1	0.0	-12.2	0.0	-19.1	-1.1	-1.0	-0.3	0.1	0.0	0.1	0.6	0.5	0.5	1.5	2.7
26	-12.5	8.5	-1.0	8.5	-14.6	-17.0	0.0	-1.5	0.0	-19.4	-1.5	-1.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	1.5	2.7
27	-2.0	10.0	-3.7	10.0	-3.8	-2.7	0.0	-4.5	0.0	-5.7	-0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	1.5	2.7
28	-3.2	11.3	-1.9	11.3	-5.4	-3.9	0.0	-2.1	0.0	-6.4	-0.2	0.4	0.0	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.5	2.7
29	-5.0	15.4	-3.3	15.4	-6.4	-6.5	0.0	-4.4	0.0	-9.9	-0.5	1.1	-0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.5	0.6	1.5	2.7
30	-6.2	17.0	-3.5	17.0	-8.5	-7.5	0.0	-3.7	0.0	-9.3	-1.3	2.4	-0.8	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.5	1.5	2.7
31	-6.0	14.6	-0.9	15.0	-8.7	-7.9	0.0	-1.9	0.0	-9.3	-2.0	1.5	-0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	1.5	2.6
Срд. Moy.	-6.44	4.49	-4.42	5.52	-8.72	-7.76	-0.39	-6.33	-0.17	-1.22	-1.25	-0.63	-0.86	0.03	0.03	0.05	0.53	0.52	0.52	1.54	2.80

Апрѣль. — Avril.

1	-0.7	18.6	-2.4	18.6	-3.6	-1.9	0.0	-4.5	0.0	-4.5	0.0	3.4	-0.8	0.2	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	1.4	2.7
2	-4.6	19.9	2.0	19.9	-7.9	-6.6	0.0	0.0	0.0	-9.4	-1.2	6.4	0.8	0.1	0.6	0.3	0.5	0.5	0.4	1.4	2.6
3	1.3	8.9	1.0	8.9	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.5	0.8	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.6
4	0.5	20.6	2.4	20.6	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.2	4.6	0.6	0.2	0.9	0.2	0.4	0.4	0.4	1.4	2.7
5	1.4	13.9	2.3	14.5	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.5	3.0	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	1.3	2.6
6	-5.5	19.5	-3.0	19.5	-8.5	-5.5	13.9	-2.4	13.9	-8.0	-1.6	7.6	-0.4	0.1	0.7	0.2	0.4	0.4	0.4	1.3	2.5
7	-4.6	21.0	-2.0	21.0	-7.5	-3.0	17.4	-2.0	17.7	-5.9	-1.2	9.4	-0.2	0.1	0.8	0.2	0.4	0.5	0.4	1.3	2.5
8	-1.8	19.6	-2.0	19.6	-6.6	-0.9	17.0	-1.7	17.0	-5.3	-0.3	9.6	-0.2	0.2	0.8	0.2	0.5	0.5	0.5	1.3	2.5
9	-0.8	22.2	-0.5	22.2	-4.7	-0.2	20.3	-1.6	22.2	-3.4	-0.1	12.8	-0.2	0.2	1.2	0.2	0.5	0.6	0.5	1.3	2.5
10	1.5	14.1	-3.7	17.0	-4.8	2.0	12.8	-4.6	20.6	-4.6	1.0	8.9	-0.8	0.4	1.0	0.1	0.5	0.6	0.5	1.3	2.5
11	1.7	22.7	0.9	22.7	-5.1	2.3	20.7	0.7	21.9	-4.6	0.6	12.7	0.6	0.3	1.6	0.5	0.6	0.7	0.7	1.4	2.5
12	-4.1	9.2	-3.8	12.4	-7.6	-3.0	8.6	-4.3	13.3	-4.7	-1.0	4.7	-0.7	0.3	0.8	1.0	0.7	0.8	1.0	1.6	2.5
13	-0.2	15.2	-3.5	20.7	-6.9	0.2	15.9	-4.5	20.9	-4.5	0.1	9.5	-0.6	0.8	1.8	2.0	1.2	1.3	1.6	1.7	2.5
14	-0.5	5.2	-1.8	11.1	-8.0	-0.3	4.8	-2.0	11.8	-6.2	-0.2	2.4	-0.8	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	1.6	1.9	2.5
15	-7.0	14.0	-6.5	14.4	-9.4	-6.0	14.4	-6.3	14.4	-7.1	-2.8	4.6	-2.2	0.8	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	2.0	2.6
16	-3.4	20.0	-6.5	20.0	-8.4	-2.0	13.6	-6.8	17.4	-7.7	-1.0	9.4	-1.6	0.9	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	2.0	2.6
17	-1.9	17.0	1.9	17.0	-11.2	-0.3	17.4	2.0	17.4	-8.0	-0.5	8.2	2.6	1.1	1.8	2.0	1.7	1.7	1.8	2.0	2.7
18	0.0	6.0	2.4	7.8	0.0	0.1	6.6	2.6	8.2	-0.1	0.6	4.1	2.4	1.7	2.2	2.8	1.8	2.0	2.2	2.1	2.7
19	4.5	7.4	2.0	8.0	1.9	5.0	7.0	2.0	10.8	1.5	4.0	5.4	2.2	2.7	3.2	3.4	2.4	2.4	2.7	2.2	2.7
20	0.0	0.1	0.0	2.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	2.2	-0.4	0.9	1.0	0.5	2.6	2.3	2.0	2.7	2.6	2.4	2.4	2.7
21	0.0	10.9	-1.1	13.7	-1.6	2.6	0.0	-3.4	0.0	-3.4	0.4	2.0	-0.3	1.7	1.8	1.5	2.2	2.1	2.0	2.4	2.7
22	0.6	14.0	2.5	16.9	-6.8	2.2	0.0	0.0	0.0	-8.4	-1.0	5.1	1.1	1.2	1.7	1.4	1.9	1.8	1.8	2.4	2.8
23	5.2	16.3	4.5	17.4	1.8	0.0	0.0	3.1	6.9	-0.1	2.6	9.5	3.6	1.4	2.4	2.6	1.7	1.8	2.0	2.3	2.9
24	6.5	10.3	3.5	15.5	2.3	5.8	10.2	3.0	17.8	-0.4	4.8	8.1	3.6	2.7	3.9	4.2	2.2	2.4	2.8	2.2	2.8
25	6.3	15.5	6.0	16.0	-0.2	8.0	17.0	5.5	21.3	2.9	5.0	12.0	5.7	3.4	5.0	5.2	3.0	3.2	3.6	2.4	2.9
26	7.5	21.5	6.5	21.5	4.6	8.6	28.2	4.6	28.2	3.5	6.1	18.6	7.1	4.7	7.2	7.2	3.7	4.1	4.8	2.6	2.9
27	7.2	8.9	2.0	12.7	2.0	7.9	8.2	1.6	12.6	1.0	6.3	6.7	3.0	5.8	6.1	5.6	4.8	4.8	4.8	3.0	2.9
28	0.0	17.9	1.0	19.5	-2.8	4.5	17.5	-1.1	28.0	-5.9	1.3	14.3	3.0	4.0	6.2	6.0	4.4	4.5	4.8	3.3	2.9
29	0.0	10.6	1.4	14.6	-1.5	0.0	0.0	-0.7	16.5	-3.2	1.5	6.8	3.0	4.3	4.2	4.6	4.6	4.3	4.2	3.5	3.1
30	2.2	22.5	3.9	22.5	-3.0	6.4	30.5	3.5	30.5	-4.9	2.9	15.9	4.3	3.6	5.6	6.0	4.0	4.1	4.6	3.5	3.1
Срд. Moy.	0.34	14.78	0.31	16.28	-3.53	0.54	10.07	-0.58	13.05	-3.44	0.94	7.58	1.20	1.57	2.31	2.15	1.76	1.81	1.91	2.01	2.60

Температура почвы. Май. — Mai. Température du sol.

Числа. Dates.	На песчаной поверхности. Sur la surface de sable.					На естественной поверхности Sur la surface naturelle.					Подъ естественной поверхностью. Au-dessous de la surface naturelle. Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de: 0m00			0m20			0m40			0m80	1m6
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	0.0	15.3	0.4	*15.3*	− 0.3	0.0	20.5	− 2.0	21.4	− 2.4	1.7	11.8	2.6	4.6	5.4	5.8	4.6	4.6	4.8	3.6	3.2
2	1.4	20.3	1.5	*20.3*	− 4.0	4.2	21.3	1.5	29.2	− 5.1	2.3	14.4	3.3	4.1	5.8	6.1	4.5	4.6	5.0	3.7	3.3
3	6.5	19.9	3.9	*19.9*	− 1.1	7.6	26.1	1.5	*26.1*	− 3.4	5.7	15.8	4.8	5.0	6.4	7.0	4.8	4.9	5.4	3.8	3.3
4	7.7	24.0	4.5	*21.0*	3.1	9.6	28.3	3.5	30.8	1.4	7.3	18.3	6.2	6.2	8.3	8.2	5.4	5.0	6.2	4.0	3.4
5	6.7	6.5	5.0	12.9	3.0	7.3	6.8	5.5	15.7	2.3	6.2	5.8	6.2	6.7	6.8	6.9	6.1	6.0	6.0	4.3	3.5
6	5.7	22.1	6.0	*22.1*	0.9	6.0	26.6	5.9	*26.6*	− 0.2	6.0	16.1	7.5	6.0	7.4	8.0	5.8	5.8	6.3	4.4	3.5
7	5.2	21.7	− 0.5	*21.7*	− 1.2	9.2	24.8	− 3.0	*24.8*	− 3.8	5.2	14.8	2.6	6.2	7.8	7.4	6.1	6.2	6.4	4.6	3.7
8	2.3	29.0	4.4	*29.0*	− 5.6	7.9	31.5	3.5	*31.5*	− 7.7	2.6	18.4	5.7	5.2	8.0	8.2	5.9	6.0	6.6	4.8	3.8
9	7.0	15.6	7.5	18.8	0.1	9.1	18.4	8.0	25.3	− 1.4	6.5	13.8	8.2	6.8	8.4	8.4	6.4	6.6	6.8	4.8	3.9
10	8.5	19.5	3.6	20.5	0.1	11.7	22.7	1.4	28.0	− 1.6	7.5	16.0	5.0	7.0	8.9	8.7	6.7	6.8	7.2	5.0	4.0
11	8.5	28.0	8.2	28.8	0.1	14.0	31.2	6.8	33.1	− 1.5	7.2	20.0	9.1	7.1	9.9	10.1	6.9	7.2	7.7	5.2	4.1
12	12.0	21.7	9.4	24.2	7.3	13.4	24.0	9.5	26.7	6.6	11.0	18.0	9.6	9.2	10.0	9.6	7.8	7.8	8.0	5.4	4.1
13	10.5	16.5	3.8	18.4	3.5	11.0	26.9	4.0	*26.9*	3.5	10.3	15.5	5.6	9.0	10.0	9.4	7.8	8.0	8.2	5.7	4.3
14	5.4	22.7	2.4	*22.7*	− 0.3	9.7	27.0	1.3	*27.0*	− 1.7	5.5	16.3	5.0	7.7	8.8	8.8	7.8	7.7	7.8	5.9	4.4
15	4.4	12.0	0.5	19.9	3.8	7.8	9.4	− 2.4	23.0	5.3	4.7	9.3	5.4	6.8	7.7	8.1	7.4	7.3	7.5	6.0	4.5
16	0.0	11.0	2.3	12.0	− 1.5	0.0	13.8	3.5	15.8	− 3.4	2.6	8.2	4.0	6.4	6.6	6.8	7.1	6.9	6.8	6.0	4.6
17	1.7	8.3	5.5	8.7	0.0	0.0	10.6	6.0	*10.6*	0.0	2.4	6.5	6.0	5.8	6.0	6.4	6.5	6.4	6.4	5.9	4.7
18	9.3	14.9	5.9	16.4	3.5	11.3	17.9	5.8	20.8	2.6	7.6	13.0	7.1	6.4	7.9	8.4	6.3	6.6	7.0	5.8	4.8
19	9.5	28.7	5.0	28.7	− 0.8	13.7	31.9	4.7	31.9	3.0	8.7	20.3	6.6	7.0	9.7	9.6	6.8	7.2	7.8	5.8	4.9
20	10.9	37.5	9.4	37.5	1.0	14.2	37.6	8.9	38.6	− 0.4	9.9	24.8	10.6	8.0	11.2	11.4	7.6	8.0	8.6	5.9	4.9
21	17.3	30.4	14.0	31.2	5.6	18.0	29.3	13.7	29.6	5.5	13.6	21.7	14.0	10.0	11.7	12.2	8.5	8.7	9.2	6.2	5.1
22	20.5	24.0	9.0	36.3	8.2	20.7	23.0	8.6	34.6	7.3	17.4	19.8	9.8	11.6	13.1	12.0	9.3	9.6	9.8	6.5	5.1
23	10.6	11.5	6.6	11.9	2.8	12.0	13.2	7.4	13.5	0.2	9.7	10.0	7.2	10.0	9.9	9.4	9.4	9.2	9.0	6.9	5.1
24	10.0	28.1	4.8	*28.1*	2.6	11.3	29.4	4.8	30.5	1.9	9.8	18.4	6.5	8.0	10.4	10.6	8.6	8.7	9.2	7.0	5.3
25	11.2	20.6	5.4	28.3	− 0.1	13.3	18.7	5.1	28.6	− 2.3	10.4	16.2	7.2	8.9	10.4	10.4	8.8	8.8	9.0	7.0	5.4
26	12.5	15.8	8.4	23.7	2.5	13.5	17.0	9.0	*23.7*	2.5	10.8	13.9	8.8	9.1	10.4	10.1	8.8	8.8	9.0	7.1	5.5
27	7.8	20.3	6.0	24.9	5.5	9.5	28.7	6.9	*28.7*	5.6	7.5	16.4	7.2	9.1	9.9	10.0	8.8	8.7	8.9	7.2	5.5
28	4.1	5.5	2.7	7.0	2.5	4.9	6.2	3.8	10.2	2.7	4.4	5.2	4.2	8.4	8.2	7.8	8.7	8.4	8.1	7.2	5.7
29	5.0	8.1	3.7	11.2	0.1	6.5	8.7	4.7	15.4	− 0.5	5.2	7.3	4.6	7.0	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.1	5.7
30	5.3	9.9	5.0	10.3	1.7	6.6	10.9	5.9	12.9	1.9	5.1	8.7	5.0	6.0	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.0	5.8
31	3.0	5.4	0.8	15.7	− 1.2	9.0	16.4	2.1	21.9	− 2.7	6.1	12.7	3.8	6.6	7.8	7.0	7.2	7.2	7.4	6.8	5.8
Срд. Moy.	7.44	18.54	5.00	21.01	1.10	9.45	21.25	4.71	24.63	− 0.08	7.15	14.43	6.40	7.34	8.64	8.07	7.15	7.21	7.46	5.70	4.55

Іюнь. — Juin.

1	6.6	19.4	2.8	*19.1*	− 2.3	9.0	20.7	3.6	26.5	− 3.2	5.4	15.9	5.4	6.7	8.0	8.0	7.2	7.3	7.7	6.7	5.8
2	8.8	24.3	3.7	*21.3*	− 1.8	11.3	26.5	4.1	26.9	− 2.1	8.1	17.5	5.4	7.3	9.0	9.5	7.5	7.6	8.0	6.7	5.9
3	11.0	33.5	11.3	33.5	− 2.4	12.3	32.0	11.7	*32.0*	− 4.1	9.7	22.8	12.3	7.6	10.4	11.0	7.7	8.0	8.6	6.7	5.9
4	12.6	29.4	15.2	29.9	9.9	13.5	33.5	15.2	33.8	10.2	12.0	26.6	15.3	10.3	12.7	13.2	8.8	9.2	9.8	6.9	5.9
5	17.1	34.9	11.0	*34.9*	7.4	17.2	33.0	12.3	*33.0*	6.3	16.3	24.2	11.4	11.8	13.7	13.1	9.8	10.1	10.5	7.2	5.9
6	9.2	18.5	8.0	23.7	7.0	10.5	21.0	9.0	26.1	6.1	9.9	16.6	9.6	11.4	12.0	12.2	10.3	10.2	10.4	7.6	6.0
7	12.5	26.5	7.5	28.4	0.9	12.1	30.5	8.0	*30.5*	− 0.3	10.6	18.7	10.1	10.3	12.1	12.2	10.0	10.1	10.5	7.9	6.1
8	14.9	29.8	14.5	40.2	3.4	16.5	28.3	14.0	35.1	2.0	12.8	21.3	14.6	10.8	12.8	13.5	10.2	10.5	10.8	8.0	6.2
9	18.5	46.1	16.7	*46.1*	9.9	19.4	41.4	17.0	42.0	9.3	15.1	30.2	16.2	12.4	15.8	15.4	10.8	11.2	11.8	8.2	6.5
10	16.5	36.4	16.0	*36.4*	9.9	17.5	35.5	16.5	35.5	8.4	15.0	27.0	16.2	13.5	16.2	16.1	11.8	12.0	12.3	8.5	6.5
11	17.6	24.5	15.2	29.0	11.6	18.3	22.1	15.2	27.9	11.4	16.0	20.6	15.7	14.5	15.4	15.4	12.4	12.4	12.6	8.0	6.5
12	21.1	40.7	14.3	*40.7*	9.9	19.0	35.6	14.2	35.6	8.5	17.9	28.1	15.3	14.0	16.5	16.0	12.4	12.6	13.0	9.2	6.8
13	18.0	42.0	12.3	*42.0*	7.4	16.9	38.1	11.8	38.1	5.5	15.2	20.6	13.4	13.8	16.6	15.7	12.7	12.8	13.2	9.4	6.9
14	18.0	41.3	14.2	*41.3*	5.3	16.3	26.6	11.7	35.8	5.5	14.8	29.0	14.2	13.5	16.1	15.1	12.7	12.7	13.0	9.7	7.1
15	14.5	18.2	12.5	22.3	9.2	14.5	17.0	12.3	22.8	8.6	13.8	17.0	13.1	13.6	14.1	13.8	12.6	12.5	12.5	9.8	7.1
16	17.0	36.5	15.0	41.4	11.4	18.9	36.5	13.1	36.5	11.7	14.8	29.0	16.0	13.2	15.8	15.8	12.2	12.4	12.8	9.9	7.4
17	19.2	41.6	16.7	42.2	7.9	18.5	35.2	15.6	37.3	3.8	16.0	31.2	16.5	13.8	17.0	16.0	12.7	12.8	13.2	10.0	7.4
18	19.0	25.0	16.8	39.0	10.6	17.8	22.5	16.5	38.3	8.1	16.9	21.5	16.3	14.6	15.8	16.0	13.0	13.1	13.3	10.1	7.5
19	18.4	36.8	13.3	*36.8*	11.6	20.1	37.3	11.5	37.3	9.3	16.3	28.4	14.5	14.5	16.8	16.1	13.2	13.3	13.5	10.2	7.6
20	18.3	39.8	16.7	40.5	6.0	18.1	36.1	16.6	40.1	3.6	15.1	27.8	16.0	13.9	16.3	15.6	13.1	13.2	13.4	10.4	7.8
21	13.9	22.2	13.1	25.7	10.8	14.5	23.8	14.1	27.8	10.5	14.1	19.8	14.5	14.2	15.2	14.9	13.2	13.2	13.2	10.5	7.8
22	16.9	17.2	12.0	20.7	10.2	17.2	18.8	13.4	23.6	9.7	10.8	16.6	13.8	14.2	14.6	14.6	13.0	13.0	13.1	10.6	7.9
23	14.8	27.5	12.9	30.5	10.6	15.8	30.2	12.5	32.3	9.8	14.5	23.0	14.6	13.8	15.6	15.7	12.9	13.0	13.3	10.6	8.0
24	17.5	23.4	11.1	29.1	7.3	19.5	21.6	11.6	28.6	6.6	15.9	20.4	13.4	14.0	15.4	15.0	13.1	13.1	13.2	10.6	8.1
25	13.5	29.0	14.5	29.3	3.6	15.4	28.4	15.4	29.4	2.0	12.3	23.3	15.0	13.0	15.0	15.1	12.8	12.8	13.0	10.8	8.1
26	17.5	28.7	14.7	34.9	11.0	16.8	25.1	14.4	34.2	10.9	14.8	23.7	15.5	14.0	15.8	15.6	13.0	13.1	13.4	10.8	8.2
27	17.5	19.6	10.7	23.4	10.0	18.1	20.4	12.4	24.3	9.5	16.0	18.6	12.8	14.4	15.0	14.6	13.2	13.2	13.2	10.8	8.4
28	15.5	24.5	10.2	28.6	6.1	14.7	25.5	11.5	34.5	5.9	13.4	22.0	12.4	13.2	15.3	15.1	13.0	13.0	13.2	10.8	8.6
29	15.5	40.5	15.7	*40.5*	4.0	14.8	39.0	15.3	39.0	2.8	13.1	28.6	15.9	13.1	15.9	16.2	13.0	13.0	13.5	10.9	8.6
30	21.8	46.1	19.0	*46.1*	10.1	20.8	42.1	19.0	42.1	8.6	17.7	31.5	18.8	14.8	17.7	17.2	13.4	13.6	14.0	11.0	8.6
Срд. Moy.	15.77	30.80	12.92	33.36	7.22	16.18	29.48	12.98	32.90	6.10	14.01	23.68	13.83	12.67	14.62	14.47	11.72	11.83	12.14	9.31	7.17

Температура почвы. Іюль. — Juillet. Température du sol.

Числа. Dates.	На песчаной поверхности. Sur la surface de sable.					На естественной поверхности. Sur la surface naturelle.					Подъ естественной поверхностью. — Au dessous de la surface naturelle. Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de: 0m00			0m20			0m40			0m80	1m6
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	23.3	44.7	20.2	44.7	13.0	21.7	43.1	18.9	43.1	11.1	19.2	33.0	19.5	15.9	18.8	18.4	14.1	14.3	14.8	11.2	8.7
2	24.3	49.4	19.5	49.4	12.7	21.5	45.9	18.0	45.9	10.1	19.1	35.3	19.0	16.4	19.4	18.6	14.6	14.8	15.2	11.5	8.8
3	24.9	43.5	16.5	45.2	12.5	20.6	36.6	16.3	37.4	9.6	18.7	32.1	17.0	16.5	19.0	17.9	15.0	15.0	15.2	11.6	8.9
4	19.7	48.3	16.8	48.3	11.0	20.2	46.4	16.9	46.4	9.2	18.0	34.3	16.8	16.2	19.0	17.7	14.9	15.0	15.2	11.8	9.0
5	18.8	44.3	14.5	44.3	8.4	16.2	44.3	13.3	44.3	7.6	14.5	32.1	15.0	15.6	17.9	17.2	14.9	14.8	15.0	12.0	9.2
6	20.8	37.5	18.0	40.6	8.1	18.0	33.7	18.3	38.6	4.9	16.2	27.7	17.9	15.2	17.6	17.0	14.6	14.6	14.8	12.0	9.2
7	17.0	31.5	16.8	31.5	15.0	17.7	38.1	17.2	38.1	14.9	16.2	28.0	17.0	15.9	17.6	17.8	14.6	14.7	15.0	12.0	9.3
8	19.0	36.5	19.0	36.5	11.4	19.8	37.3	20.2	37.3	10.2	17.3	27.7	18.9	15.9	17.8	18.1	14.8	14.8	15.2	12.1	9.4
9	15.6	36.0	13.3	36.0	11.2	17.3	37.0	14.5	37.0	10.1	15.6	28.3	14.9	16.3	18.0	17.6	15.0	15.1	15.3	12.2	9.5
10	17.8	40.3	13.8	40.3	7.0	16.9	37.4	13.4	39.2	8.7	14.8	28.5	14.8	15.3	17.6	17.2	14.9	14.9	15.1	12.3	9.5
11	19.2	45.0	15.7	45.5	6.9	17.1	44.0	15.1	44.0	4.9	14.9	32.2	16.2	15.0	17.9	17.3	14.7	14.7	15.0	12.4	9.5
12	20.9	47.5	16.6	47.5	8.9	18.1	44.9	15.9	44.9	4.4	16.2	34.3	16.9	15.3	18.3	17.6	14.7	14.8	15.0	12.4	9.5
13	22.5	47.5	18.6	47.5	10.2	19.1	46.7	21.6	47.9	7.7	16.9	37.3	18.8	15.6	19.0	18.1	14.8	15.0	15.2	12.4	9.6
14	24.3	23.2	18.5	43.0	13.7	20.3	23.0	19.3	41.3	11.6	16.0	25.4	18.5	16.5	18.4	17.6	15.0	15.2	15.4	12.5	9.6
15	20.6	31.9	16.5	34.0	15.9	20.4	33.5	18.3	39.3	14.7	18.9	29.4	18.0	16.9	18.8	18.6	15.2	15.4	15.7	12.6	9.6
16	19.8	33.2	15.5	34.2	10.8	20.4	31.4	16.9	32.3	8.2	17.9	25.4	16.0	16.6	17.8	17.2	15.4	15.4	15.4	12.7	10.0
17	13.7	22.7	9.0	22.7	6.0	14.1	23.3	11.1	27.4	6.7	13.2	22.2	12.0	15.3	15.8	15.5	15.1	14.9	14.8	12.8	10.0
18	11.6	27.5	11.0	27.6	2.5	11.3	29.5	12.2	30.8	2.2	10.2	20.4	12.4	13.5	14.8	15.0	14.3	14.2	14.2	12.7	10.1
19	15.8	27.3	14.5	30.5	5.8	14.5	24.6	14.7	30.5	4.1	12.6	21.4	14.8	13.6	15.4	15.3	14.0	14.0	14.1	12.6	10.2
20	11.8	14.6	9.6	19.2	9.0	12.8	15.4	9.9	21.5	8.1	12.5	14.2	10.3	14.2	13.9	14.0	14.0	13.8	13.7	12.6	10.2
21	12.6	14.0	12.1	17.5	4.3	13.7	15.2	13.4	19.3	3.6	11.8	14.2	12.9	12.5	13.2	13.4	13.2	13.1	13.1	12.3	10.2
22	14.0	23.2	12.5	25.3	4.2	14.9	24.0	13.5	28.2	11.5	13.6	20.6	13.4	13.3	14.2	14.6	13.0	13.1	13.4	12.1	10.2
23	14.2	22.5	12.5	27.8	7.3	15.2	22.6	14.7	31.8	7.8	13.2	22.5	14.2	13.5	14.9	15.2	13.3	13.4	13.6	12.0	10.2
24	14.0	23.9	11.1	27.3	7.4	15.3	23.3	8.5	29.7	7.9	14.1	21.9	12.2	14.0	14.8	15.0	13.6	13.6	13.8	12.0	10.2
25	13.2	34.3	12.9	34.3	6.0	15.2	37.5	12.7	37.5	6.1	12.7	26.2	13.8	13.4	15.7	15.6	13.5	13.6	14.0	12.0	10.2
26	15.0	27.0	12.6	27.8	11.1	16.3	34.3	12.5	34.3	12.1	14.3	25.3	15.3	14.5	17.0	17.2	14.0	14.2	14.8	12.1	10.2
27	15.3	20.9	13.4	34.7	8.7	16.9	23.6	13.9	31.7	9.7	15.1	20.2	15.6	15.3	16.8	17.2	14.6	14.7	15.1	12.3	10.2
28	15.5	27.4	13.2	28.4	7.6	15.4	31.3	12.9	31.3	8.8	14.4	25.4	15.0	14.9	17.2	17.2	14.7	14.8	15.2	12.4	10.2
29	15.9	24.9	14.5	34.4	7.4	17.5	22.8	15.5	37.8	8.5	15.2	24.0	15.8	15.1	17.8	17.0	14.8	15.0	15.2	12.6	10.3
30	16.3	21.8	13.0	25.2	9.5	17.5	23.8	13.7	25.6	10.5	15.5	21.2	14.7	15.4	16.8	16.8	15.0	15.0	15.2	12.7	10.4
31	16.0	20.1	16.1	21.6	11.7	17.7	21.5	17.1	22.4	12.7	15.5	19.3	16.8	15.6	16.5	16.7	15.0	15.0	15.2	12.8	10.4
Срд. Moy.	17.53	32.01	14.77	34.60	9.22	17.21	32.19	15.17	35.38	8.65	15.40	26.13	15.63	15.14	17.02	16.76	14.49	14.55	14.77	12.25	9.7

Августъ. — Août.

1	15.2	24.0	11.2	26.8	9.8	16.5	25.4	12.5	27.6	11.2	15.4	22.0	14.2	15.7	17.0	17.0	15.0	15.0	15.4	12.8	10.5
2	13.1	15.4	12.9	30.0	4.7	13.7	18.5	15.0	30.4	7.3	12.6	16.8	14.9	14.4	16.0	16.6	14.8	14.8	15.2	13.0	10.6
3	14.8	22.4	11.1	26.6	7.8	16.6	23.5	12.9	28.1	8.6	14.4	20.6	13.7	15.0	16.6	16.4	14.8	14.9	15.2	13.0	10.6
4	14.6	24.5	0.8	25.8	8.0	16.5	27.2	11.9	27.2	9.3	14.6	23.4	13.2	14.9	16.3	16.2	14.8	14.8	15.0	13.0	10.7
5	13.7	23.8	10.5	29.0	6.5	14.7	23.2	13.0	28.6	8.3	13.4	21.0	13.8	14.3	16.0	16.2	14.6	14.6	14.9	13.0	10.8
6	14.7	20.3	9.3	27.6	8.1	16.4	23.7	10.3	26.8	8.7	14.2	18.6	12.2	14.7	15.7	15.6	14.6	14.6	14.8	13.0	10.8
7	12.0	14.6	11.0	20.0	4.5	12.7	16.1	11.5	21.4	4.7	11.9	14.9	12.6	13.6	14.4	14.3	14.3	14.1	14.0	12.9	10.8
8	12.0	21.0	10.9	26.3	4.6	12.3	22.0	12.0	28.5	6.8	11.3	19.8	13.0	12.8	14.8	15.1	13.7	13.7	14.0	12.8	10.8
9	12.6	17.9	12.0	24.2	6.2	14.3	21.7	14.0	24.5	7.3	12.8	16.9	14.1	13.6	14.6	15.2	13.8	13.8	14.1	12.6	10.8
10	13.3	25.0	13.0	26.0	8.5	14.9	26.9	14.7	26.9	9.1	13.3	21.6	14.8	14.1	15.6	15.9	14.0	14.0	14.4	12.6	10.9
11	13.5	16.7	12.8	22.6	7.1	15.1	18.4	14.2	23.1	8.1	12.8	16.7	14.2	14.2	15.1	15.0	14.2	14.1	14.2	12.7	10.9
12	13.7	17.4	10.4	23.2	7.4	14.3	19.5	12.2	24.1	8.0	13.7	17.8	13.4	14.0	14.9	15.2	14.0	14.0	14.2	12.6	10.9
13	12.6	15.7	12.6	23.3	6.5	12.8	16.9	14.1	23.2	8.8	12.4	15.8	13.9	13.6	14.6	14.7	13.9	13.8	14.0	12.6	10.9
14	13.7	20.5	11.5	22.4	10.4	14.2	19.9	13.7	23.6	11.6	13.9	18.9	13.6	14.1	15.2	15.0	13.8	13.9	14.1	12.6	11.0
15	11.0	16.3	12.0	23.2	5.2	11.4	17.7	13.4	23.5	5.6	11.0	16.6	14.0	13.4	14.8	15.0	13.8	13.8	14.0	12.6	10.9
16	12.4	27.3	15.6	29.6	6.6	13.0	25.5	16.7	29.5	5.9	12.1	21.8	16.1	13.7	15.7	15.8	13.8	14.0	14.3	12.6	11.0
17	15.7	24.3	13.6	30.0	11.8	16.6	23.6	16.0	28.4	13.0	16.1	23.7	15.4	15.5	17.0	16.8	14.4	14.6	15.0	12.6	11.0
18	14.0	14.5	9.8	18.0	8.7	15.6	16.2	11.9	20.0	10.6	14.6	15.7	12.5	15.5	15.6	15.2	14.9	14.8	14.6	12.8	11.0
19	12.4	25.5	13.9	25.8	5.0	12.7	24.5	15.5	24.7	8.3	12.3	21.4	15.3	13.8	15.7	15.8	14.3	14.3	14.6	12.9	11.0
20	14.8	23.4	10.0	23.4	9.1	15.5	25.5	12.8	25.5	11.1	14.8	21.6	13.3	15.0	16.2	15.7	14.5	14.6	14.6	12.9	11.0
21	12.3	16.5	8.5	22.6	6.6	13.1	19.7	11.5	21.6	8.2	12.5	16.4	12.1	14.0	14.8	14.7	14.3	14.2	14.3	12.9	11.0
22	11.5	21.4	11.5	26.7	3.8	12.3	21.5	13.5	23.9	5.6	11.2	18.5	13.8	13.1	14.6	15.0	13.9	13.8	14.0	12.9	11.1
23	10.8	26.0	8.9	31.6	6.4	12.6	23.5	11.0	26.1	8.3	11.8	20.4	11.8	13.5	15.4	15.0	13.8	13.9	14.2	12.8	11.1
24	8.8	24.6	11.4	30.6	2.9	9.3	24.4	13.5	25.3	4.7	9.0	20.3	13.6	12.8	15.0	14.9	13.8	13.8	14.0	12.8	11.1
25	10.5	17.3	9.5	20.8	5.9	12.0	17.5	11.5	19.4	7.7	11.5	15.0	11.8	13.4	13.8	13.8	13.7	13.6	13.6	12.7	11.2
26	9.2	17.6	9.8	24.5	3.2	11.2	20.0	11.8	22.9	4.6	9.9	17.7	11.6	12.2	13.6	13.5	13.2	13.2	13.2	12.6	11.2
27	9.8	13.0	8.7	15.5	5.7	12.0	15.5	11.1	16.5	6.4	11.0	13.6	11.0	12.6	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	12.4	11.2
28	9.7	12.7	7.5	19.4	5.1	11.5	15.7	10.1	19.8	6.7	10.6	13.2	10.6	12.0	12.8	12.9	12.7	12.7	12.8	12.3	11.1
29	7.9	20.2	4.9	22.2	2.7	10.1	20.7	7.7	21.9	4.5	9.0	18.6	9.2	11.5	13.2	12.9	12.5	12.5	12.7	12.2	11.1
30	4.1	24.4	6.6	25.5	0.1	5.2	23.7	8.4	23.7	0.5	6.1	20.1	9.7	10.7	12.9	12.8	12.3	12.2	12.4	12.0	11.0
31	10.0	22.7	11.0	28.9	4.9	11.3	23.8	12.1	25.5	4.7	10.8	20.3	13.2	11.8	13.9	14.1	12.3	12.4	12.8	11.9	11.0
Срд. Moy.	12.08	20.22	10.72	24.07	6.28	13.24	21.35	12.60	24.59	7.55	12.29	18.70	13.12	13.66	15.00	15.01	13.92	13.92	14.12	12.68	10.9

Температура почвы. Сентябрь. — Septembre. Température du sol.

Dates.	На песчаной поверхности. Sur la surface de sable.					На естественной поверхности. Sur la surface naturelle.					Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle. Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de: 0m00			0m20			0m40			0m80	1m6
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	12.7	22.1	10.6	29.6	7.8	13.8	21.0	11.0	24.6	8.3	12.5	19.0	12.0	13.0	14.4	14.1	12.8	12.9	13.1	11.9	11.0
2	10.0	15.5	6.1	20.7	5.1	11.6	20.2	9.4	20.2	7.4	11.6	17.1	9.8	13.2	14.0	13.2	13.0	13.0	13.0	12.0	11.0
3	5.7	18.3	6.5	23.7	1.8	8.0	18.6	8.9	21.7	4.1	7.9	17.0	10.3	11.4	13.0	13.0	12.6	12.5	12.6	12.0	11.0
4	10.2	29.0	16.4	29.9	3.5	10.5	26.4	14.4	26.3	3.7	10.5	23.1	15.3	11.7	14.1	14.4	12.4	12.5	13.0	11.9	10.9
5	15.2	27.8	12.0	30.6	10.9	14.2	25.6	12.5	26.5	10.6	14.0	22.6	13.8	13.6	15.2	15.0	13.0	13.2	13.5	11.9	11.0
6	11.9	33.2	12.0	33.2	8.2	11.7	30.7	12.0	30.7	8.4	11.9	24.9	13.1	13.4	15.7	15.1	13.3	13.4	13.8	12.0	10.9
7	12.3	26.7	13.6	33.6	8.3	13.0	26.6	14.4	27.0	9.2	12.5	23.7	14.5	13.6	15.6	15.2	13.5	13.6	13.8	12.2	10.9
8	13.3	16.4	11.7	19.9	10.7	14.3	16.5	13.0	20.2	10.7	13.6	15.8	13.0	14.2	14.5	14.2	13.7	13.7	13.6	12.2	11.0
9	12.2	17.6	8.0	24.1	6.8	13.5	19.3	10.0	20.5	8.5	12.6	18.3	11.0	13.4	14.3	13.6	13.4	13.4	13.4	12.3	11.0
10	9.8	15.3	8.9	17.1	5.7	11.5	15.3	10.0	17.3	6.8	10.7	14.1	10.6	12.6	13.0	12.7	13.1	13.0	12.9	12.3	11.0
11	10.3	17.5	2.8	24.4	2.0	11.2	17.3	4.9	20.8	2.2	10.9	16.0	7.0	12.1	13.0	12.4	12.6	12.6	12.7	12.2	11.0
12	0.6	14.0	7.2	23.4	- 2.3	2.2	13.7	8.0	17.8	— 1.3	3.7	13.2	9.0	10.1	11.3	11.4	12.2	12.0	11.9	12.0	11.0
13	12.5	25.4	10.2	26.4	4.6	12.1	23.2	10.4	23.2	3.9	11.9	21.6	11.4	11.2	13.1	12.8	11.7	11.9	12.2	11.8	11.0
14	11.2	17.2	6.8	17.8	5.9	12.0	16.8	6.8	18.2	4.6	11.4	14.8	8.5	11.9	12.4	12.0	12.1	12.0	12.1	11.6	11.0
15	9.6	26.3	7.1	26.3	4.8	10.3	22.0	6.9	22.0	4.5	10.0	20.7	9.2	11.1	13.0	12.3	11.8	11.9	12.0	11.6	10.9
16	5.8	24.2	3.5	24.2	2.3	7.5	22.5	4.0	22.5	1.9	7.6	18.0	6.6	10.6	12.0	11.2	11.7	11.7	11.7	11.5	10.8
17	6.7	11.2	9.1	11.4	2.7	7.7	11.7	9.7	12.4	2.7	8.2	10.8	10.0	10.5	10.8	11.0	11.4	11.4	11.2	11.4	10.8
18	8.9	14.5	6.5	21.7	6.0	10.0	13.8	8.0	18.7	7.3	9.5	13.8	8.8	10.6	11.6	11.2	11.2	11.3	11.3	11.3	10.8
19	1.5	15.6	0.7	15.6	— 0.4	3.5	14.5	1.2	14.5	0.3	5.0	13.9	4.7	9.4	10.3	9.7	11.0	10.9	10.8	11.2	10.8
20	— 1.5	12.3	9.0	15.3	— 4.1	— 0.3	11.7	9.3	15.3	— 4.3	1.6	11.0	9.5	7.6	9.0	9.7	10.3	10.2	10.2	11.0	10.7
21	3.5	9.0	0.6	13.8	— 1.2	4.5	11.8	2.8	14.5	1.6	6.5	9.5	5.0	9.2	9.5	9.1	10.2	10.2	10.1	10.7	10.6
22	— 2.4	12.6	— 0.2	12.6	— 4.1	— 0.5	12.5	1.7	12.5	— 3.9	1.6	11.2	3.6	7.2	8.2	7.7	9.6	9.5	9.4	10.6	10.5
23	— 0.2	11.2	3.9	11.2	— 1.9	1.8	10.7	5.0	11.4	— 0.9	2.7	9.0	5.6	6.8	7.6	7.7	9.0	9.0	9.0	10.3	10.5
24	3.3	10.4	— 1.6	11.5	— 2.7	5.0	11.4	— 0.5	12.2	— 2.4	5.0	9.9	2.3	7.3	8.0	7.2	8.8	8.8	8.8	10.0	10.4
25	— 0.1	0.0	1.5	3.1	— 3.8	2.5	0.0	2.6	6.0	— 3.5	2.9	3.3	3.6	6.2	6.2	6.0	8.4	8.2	8.0	9.8	10.3
26	2.8	7.4	— 0.5	10.6	— 1.7	4.1	8.1	— 1.0	12.5	— 1.1	4.4	7.5	2.7	6.1	6.8	6.6	7.9	7.8	8.0	9.5	10.2
27	5.2	14.0	— 1.7	14.0	— 2.7	5.7	13.8	— 2.4	13.9	— 2.4	5.8	12.4	2.6	6.5	7.8	7.1	7.8	8.0	8.1	9.2	10.1
28	— 5.5	12.1	— 2.0	12.1	— 8.1	— 7.0	14.5	— 4.0	14.5	—10.4	— 0.3	9.9	2.7	5.2	6.2	6.0	7.7	7.6	7.5	9.0	9.9
29	— 2.4	17.3	1.8	17.3	— 4.0	— 2.3	14.6	2.2	14.6	— 6.4	1.2	13.6	5.0	5.1	6.8	6.8	7.2	7.2	7.4	8.8	9.8
30	7.9	20.5	2.5	20.5	0.7	7.8	17.2	2.9	17.3	0.5	7.9	15.5	5.4	7.2	8.9	8.2	7.6	7.8	8.2	8.7	9.7
Срд. Moy.	6.37	17.15	5.77	19.85	2.03	7.33	16.73	6.47	18.33	2.35	7.84	15.04	8.22	10.07	11.21	10.89	11.03	11.04	11.11	11.10	10.68

Октябрь. — Octobre.

1	4.5	11.5	7.9	12.0	0.0	5.8	12.0	8.4	13.6	— 1.4	5.4	9.7	8.5	7.2	7.8	8.3	8.0	8.0	8.2	8.6	9.6
2	6.0	9.9	0.5	10.6	0.0	7.1	10.6	2.2	13.1	0.9	7.0	9.0	4.2	8.0	8.3	7.6	8.3	8.4	8.3	8.7	9.5
3	— 0.2	18.5	— 1.0	18.5	— 3.3	1.6	14.6	0.2	14.6	— 1.9	2.7	13.0	2.5	6.4	7.7	6.8	8.0	8.0	8.0	8.8	9.4
4	— 2.5	18.2	5.3	18.2	— 5.2	— 2.0	17.8	5.0	17.8	— 7.4	1.4	13.5	6.0	5.5	7.9	7.0	7.6	7.5	7.6	8.7	9.3
5	2.1	18.5	5.8	18.5	— 0.4	2.2	17.3	5.0	17.3	— 1.2	4.2	14.2	7.6	6.6	8.1	8.0	7.6	7.7	8.0	8.5	9.2
6	6.5	11.5	10.2	12.9	3.4	7.0	11.7	9.9	13.2	3.3	7.0	10.0	9.9	7.6	8.0	8.6	8.0	8.0	8.2	8.5	9.2
7	9.0	11.5	10.0	11.9	8.6	9.3	12.0	10.3	13.1	9.0	9.2	10.4	10.0	8.8	9.0	9.2	8.4	8.5	8.7	8.5	9.1
8	10.3	11.7	7.6	13.4	5.5	10.5	12.3	8.2	14.3	3.7	10.2	11.2	8.6	9.4	9.6	9.5	8.9	9.0	9.2	8.6	9.1
9	8.5	12.1	10.7	12.8	4.6	8.9	12.1	10.7	13.0	4.4	9.0	11.3	10.6	9.2	9.5	9.8	9.1	9.2	9.2	8.8	9.1
10	4.0	12.3	— 0.5	12.5	— 1.0	5.1	12.6	0.1	12.6	— 2.4	6.5	11.6	3.8	9.0	9.3	8.1	9.2	9.2	9.0	9.0	9.0
11	6.6	7.6	5.7	8.8	— 1.3	6.2	8.4	6.5	9.9	— 2.1	6.4	7.6	7.0	7.4	7.7	7.9	8.6	8.6	8.5	9.0	9.0
12	4.8	7.0	5.8	8.0	4.2	5.8	8.3	6.5	9.1	5.2	6.2	7.4	6.8	7.7	7.8	7.8	8.5	8.4	8.4	8.9	9.0
13	7.7	13.2	8.2	14.9	5.3	8.0	13.6	7.8	14.3	6.1	8.1	11.9	9.1	8.0	8.8	8.9	8.4	8.5	8.6	8.8	9.0
14	3.6	14.7	7.7	14.8	2.6	4.8	14.6	6.9	14.6	1.9	5.9	13.7	8.9	8.3	9.2	9.2	8.7	8.8	8.8	8.7	9.0
15	4.1	15.1	6.5	16.2	3.2	3.8	14.9	4.9	15.2	3.2	6.2	13.7	7.7	8.3	9.2	8.9	8.8	8.8	8.9	8.8	9.0
16	4.5	16.4	8.0	17.1	3.5	3.6	14.0	6.8	14.0	2.6	6.2	15.0	9.0	8.0	9.2	8.9	8.7	8.7	8.8	8.8	9.0
17	4.9	14.1	6.5	14.5	3.5	4.5	13.6	6.2	13.6	1.9	6.5	13.4	7.6	8.0	8.9	8.4	8.7	8.6	8.6	8.8	9.0
18	1.7	10.6	2.4	12.6	1.2	2.3	11.3	1.8	11.3	1.5	4.8	12.2	5.0	7.5	8.2	7.5	8.5	8.4	8.4	8.8	8.9
19	0.6	10.6	6.7	10.6	— 0.7	1.4	10.5	6.4	10.8	— 0.4	3.6	9.0	7.4	6.4	7.1	7.4	8.0	7.9	8.0	8.7	8.9
20	6.5	11.6	5.4	14.1	2.8	6.6	11.5	6.1	13.5	1.8	7.3	10.4	7.2	7.4	8.1	7.8	8.0	8.0	8.2	8.5	8.9
21	3.4	9.9	7.6	10.5	1.5	4.3	10.1	7.9	11.2	1.8	5.1	9.2	8.1	7.1	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5	8.8
22	6.5	9.5	6.7	9.9	5.9	7.1	10.0	7.4	10.6	6.7	7.4	8.8	7.6	7.9	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.4	8.8
23	5.5	7.8	3.4	8.6	3.1	6.2	8.6	4.0	10.6	2.3	6.6	7.8	6.0	7.7	7.8	7.7	8.2	8.2	8.2	8.4	8.8
24	4.0	8.2	7.0	8.6	2.7	4.4	8.5	6.4	9.3	2.6	5.9	8.0	8.0	7.3	7.6	7.8	8.0	8.0	8.0	8.4	8.7
25	7.5	11.8	0.0	11.8	— 0.7	7.5	12.1	1.0	12.6	— 1.9	7.7	10.1	3.5	7.8	8.2	7.3	8.0	8.1	8.1	8.4	8.7
26	— 3.3	3.5	— 3.4	3.9	— 3.9	— 1.1	4.8	4.3	5.1	— 5.3	1.0	4.2	4.6	5.8	5.7	6.0	7.6	7.4	7.2	8.3	8.6
27	1.0	4.4	— 7.4	5.4	— 8.2	2.6	5.4	— 4.0	8.7	— 7.5	3.4	4.9	— 0.5	5.8	5.9	4.8	7.2	7.1	6.9	8.2	8.6
28	— 4.0	— 0.5	— 1.2	0.3	— 8.2	— 1.4	0.0	0.0	0.6	— 7.8	— 1.9	— 0.4	0.0	3.7	3.6	3.5	6.4	6.1	5.8	7.9	8.6
29	— 0.8	0.6	0.4	1.9	— 1.9	0.3	2.9	1.8	5.4	— 0.7	0.8	2.1	2.2	3.4	3.6	3.9	5.6	5.6	5.5	7.6	8.5
30	1.4	3.5	2.1	4.0	— 0.1	2.4	4.3	3.0	5.1	1.6	2.8	4.0	3.4	4.2	4.4	4.6	5.3	5.6	5.0	7.2	8.4
31	3.0	4.3	0.0	5.0	— 0.3	3.5	4.9	1.7	5.8	0.6	3.9	4.7	2.5	4.7	5.0	4.8	5.6	5.7	5.8	7.0	8.3
Срд. Moy.	3.79	10.31	4.56	11.06	0.85	4.46	10.49	4.95	11.42	0.68	5.37	9.41	6.22	7.10	7.62	7.49	7.94	7.94	7.96	8.48	8.94

Температура почвы. Ноябрь. — Novembre. Température du sol.

Число. Date.	На песчаной поверхности. Sur la surface de sable.					На естественной поверхности. Sur la surface naturelle.					Подъ естественной поверхностью. Au-dessous de la surface naturelle. Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de: 0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
	7h	1h	9h	Наиб. Max	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
1	−0.7	−0.4	−1.9	1.0	−2.4	0.1	1.0	−0.7	1.9	−1.5	1.6	1.8	0.9	4.2	4.0	3.8	5.6	5.5	5.4	7.0	8.2
2	−2.8	0.0	−1.6	0.6	−4.0	−1.6	2.1	−0.8	2.7	−2.9	0.4	1.8	0.4	3.4	3.4	3.2	5.2	5.1	5.0	6.8	8.1
3	−1.7	0.4	−3.9	1.1	5.1	−1.0	3.0	−3.6	3.7	−4.4	0.5	2.0	0.2	3.1	3.2	3.1	4.8	4.8	4.7	6.6	8.0
4	−9.0	−1.3	−2.2	−0.3	−12.6	−5.6	0.2	−1.6	0.5	−8.3	−1.9	−0.6	−1.4	2.2	2.3	2.0	4.5	4.4	4.2	6.4	8.0
5	−0.5	1.0	−2.2	1.4	−4.0	−0.2	2.1	−3.6	2.4	−3.6	0.0	0.4	−0.2	2.0	2.0	1.8	4.0	4.0	3.8	6.2	7.8
6	−8.3	−1.0	−2.1	−0.5	−13.2	−4.0	0.0	−1.2	0.3	−10.4	−2.0	−1.0	−1.0	1.5	1.7	1.6	3.7	3.6	3.6	6.0	7.7
7	−0.2	0.7	0.5	1.7	−2.5	0.0	2.3	0.8	3.8	−1.9	−0.1	0.5	0.4	1.8	1.9	1.8	3.5	3.4	3.4	5.8	7.6
8	1.5	4.4	0.7	4.6	−0.5	1.4	4.4	0.5	4.4	−0.2	1.6	3.8	2.7	2.0	2.6	3.0	3.4	3.6	3.7	5.6	7.5
9	1.7	2.8	0.8	3.3	0.3	1.9	3.4	1.5	4.2	−0.3	2.8	3.4	2.4	3.2	3.4	3.4	3.9	4.0	4.1	5.4	7.4
10	1.4	3.0	−0.5	3.4	−2.5	1.9	4.1	−0.2	4.2	−2.8	2.4	3.2	1.2	3.4	3.5	3.3	4.2	4.2	4.2	5.4	7.2
11	−1.2	−0.1	−0.5	0.5	−2.2	−0.5	1.3	0.1	2.2	−1.8	0.6	1.3	1.0	3.0	2.9	2.8	4.2	4.1	4.0	5.5	7.2
12	−0.4	0.5	0.5	0.9	−1.0	0.5	2.2	1.3	3.1	−0.2	1.2	2.2	1.8	2.7	2.9	3.0	4.0	4.0	4.0	5.4	7.1
13	1.5	2.9	1.5	3.1	0.0	2.0	3.4	2.0	4.1	1.1	2.4	3.2	2.6	3.2	3.4	3.4	4.0	4.1	4.2	5.4	7.1
14	0.0	1.5	−0.2	2.2	−1.3	0.7	2.7	0.6	3.3	−0.1	1.7	2.2	1.3	3.2	3.3	3.1	4.2	4.2	4.2	5.4	7.1
15	−0.5	1.6	−0.5	2.0	−1.5	0.0	2.5	0.0	3.3	−0.9	1.2	2.1	1.1	2.9	3.0	3.0	4.1	4.1	4.0	5.4	6.9
16	−1.0	−2.8	−9.5	0.3	−10.9	−0.9	−2.6	−6.2	0.4	−9.3	0.5	0.0	−1.8	2.7	2.5	1.8	4.0	3.9	3.8	5.4	6.9
17	−12.6	−6.1	−9.5	−3.9	−14.1	−8.0	−3.8	−6.1	−3.8	−10.3	−4.3	−1.6	−3.4	1.2	1.4	1.0	3.5	3.4	3.2	5.3	6.9
18	−5.2	−2.5	−14.0	−2.0	−16.1	−3.0	−1.3	−9.0	−1.3	−13.1	−2.2	−1.0	−7.2	1.0	1.1	0.5	3.0	2.9	2.8	5.1	6.8
19	−15.9	−9.5	−13.9	−7.3	−17.7	−11.1	−6.4	−9.7	−6.4	−15.3	−7.2	−3.6	−6.6	0.2	0.4	0.0	2.6	2.5	2.4	4.9	6.7
20	−16.8	−7.3	−7.1	−6.1	−18.3	−12.0	−4.6	−5.4	−4.5	−15.4	−7.9	−4.2	−4.0	−0.3	−0.1	−0.2	2.2	2.1	2.0	4.6	6.7
21	−7.7	−5.5	−13.5	−5.0	−15.1	−5.9	−4.0	−10.7	−3.8	−12.9	−4.3	−3.7	−6.2	−0.4	−0.3	−0.7	1.9	1.8	1.8	4.4	6.5
22	−8.6	−6.9	−14.5	−6.4	−17.0	−6.5	−5.2	−11.8	−3.8	−14.5	−5.2	−4.4	−7.8	−0.8	−0.6	−1.2	1.6	1.6	1.5	4.2	6.4
23	−11.0	−8.6	−17.1	−8.1	−19.1	−8.5	−6.5	−13.7	−6.3	−15.5	−7.3	−6.0	−9.0	−1.4	−1.3	−1.7	1.4	1.4	1.2	4.0	6.3
24	−14.8	−6.5	−10.5	−6.1	−19.3	−11.5	−5.0	−8.5	−4.4	−16.5	−7.9	−4.8	−6.0	−1.8	−1.6	−1.4	1.1	1.1	1.0	3.8	6.2
25	−8.8	−7.3	−7.4	−6.6	−11.3	−7.9	−6.1	−6.2	−5.2	−9.6	−5.8	−5.0	−4.9	−1.7	−1.5	−1.4	1.0	1.0	1.0	3.6	6.1
26	−7.0	−4.5	−5.5	−4.1	10.1	−5.5	−3.7	−4.6	−3.6	−8.4	−4.3	−3.4	−3.6	−1.2	−1.0	−1.0	0.9	0.9	0.9	3.5	6.0
27	−4.2	−3.0	−2.7	−2.7	−6.1	−3.4	−2.5	−2.3	−2.1	−5.8	−2.7	−2.0	−1.8	−0.8	−0.7	−0.6	0.9	0.9	0.9	3.3	5.9
28	−0.1	2.0	0.6	2.8	−3.8	0.0	0.7	0.0	1.2	−2.9	−1.2	0.7	0.2	−0.4	−0.2	−0.2	1.0	1.0	1.0	3.2	5.8
29	0.5	−0.1	−4.8	3.5	−5.5	0.5	−1.0	−6.2	1.7	−10.4	0.4	0.2	−0.7	0.0	0.0	−0.2	1.0	1.0	1.0	3.2	5.7
30	−3.5	−3.5	−5.9	−1.6	−7.6	−3.0	−3.0	−4.5	−2.1	−12.0	−0.8	−0.2	−2.5	−0.1	−0.1	−0.2	1.0	1.0	1.0	3.0	5.5
Срд. Moy.	−4.53	−1.87	−4.90	−0.94	−8.15	−3.04	−0.68	−3.66	0.00	−7.00	−1.59	−0.42	−1.73	1.27	1.38	1.23	3.01	2.99	2.93	4.99	6.91

Декабрь. — Décembre.

1	−6.0	−7.2	−7.0	−4.3	−11.3	−5.3	−6.6	−6.2	−3.2	−11.4	−2.6	−2.8	−4.2	−0.2	−0.2	−0.3	1.0	1.0	1.0	3.0	5.5
2	−6.0	−3.2	−3.1	−2.5	−8.7	−5.5	−3.3	−2.9	−2.7	−7.7	−2.4	−1.6	−1.6	−0.3	−0.2	−0.2	1.0	1.0	1.0	3.0	5.4
3	−2.4	−0.5	2.1	0.3	−4.1	−2.0	−0.8	−2.5	−0.3	−3.4	−1.2	−0.4	−0.6	−0.1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	5.3
4	−2.2	−0.6	−2.5	−0.1	−4.1	−2.0	−1.2	−2.1	−0.8	−4.1	−0.9	−0.4	−0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	5.3
5	−2.0	−2.3	−4.2	−0.8	−5.1	−1.6	−2.4	−3.4	−1.1	−4.3	−0.6	−0.8	−1.4	0.0	0.1	0.0	1.0	1.1	1.0	2.9	5.2
6	−2.7	−1.5	−4.5	−0.8	−5.3	−2.2	−2.0	−4.0	−1.2	−4.7	−1.0	−0.7	−2.6	0.0	0.1	0.0	1.0	1.0	1.0	2.9	5.1
7	−4.7	−3.7	−3.9	−3.1	−6.7	−3.6	−4.2	−3.6	−2.7	−7.6	−2.4	−1.7	−1.6	−0.1	0.0	0.0	1.0	1.1	1.0	2.9	5.1
8	−2.5	−0.4	−1.5	0.5	−5.3	−2.0	−0.5	−1.4	0.0	−5.4	−1.0	−0.3	−0.5	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	2.8	5.0
9	−4.4	−5.0	−6.9	−0.6	−8.0	−4.6	−5.5	−7.0	−0.7	−7.7	−1.4	−1.5	−3.4	0.1	0.1	0.0	1.0	1.1	1.0	2.8	4.9
10	−7.0	−7.4	−8.7	−6.3	−9.9	−7.8	−7.5	−8.5	−5.8	−8.9	−2.0	−2.2	−2.4	0.0	0.0	−0.2	1.0	1.0	1.0	2.8	4.9
11	−9.5	−8.5	−14.1	−6.5	−15.7	−8.5	−8.2	−14.2	−5.7	−15.1	−2.5	−2.0	−3.2	−0.1	−0.1	−0.2	1.0	1.1	1.0	2.8	4.9
12	−14.6	−12.8	−14.5	−12.0	−15.7	−14.0	−11.0	−13.5	−11.7	−15.9	−3.4	−3.4	−3.6	−0.4	−0.4	−0.4	1.0	1.0	1.0	2.7	4.8
13	−16.0	−15.5	−17.7	−13.0	−23.6	−15.2	−14.3	−16.4	−13.1	−25.6	−4.6	−4.3	−5.0	−0.4	−0.5	−0.6	1.0	1.0	1.0	2.7	4.7
14	−27.4	−24.5	−24.4	−16.5	−30.2	−26.2	−25.5	−20.8	−15.6	−31.3	−8.6	−7.4	−7.7	−1.0	−1.2	−1.3	0.8	0.9	0.8	2.7	4.7
15	−22.2	−21.0	−25.1	−19.7	−27.1	−19.6	−21.1	−25.2	−19.9	−26.4	−8.2	−7.1	−8.2	−1.6	−1.7	−2.0	0.7	0.6	0.6	2.6	4.7
16	−24.5	−22.7	−16.1	−14.1	−27.2	−24.9	−21.0	−14.5	−13.4	−27.7	−9.2	−7.4	−7.6	−2.2	−2.2	−2.0	0.5	0.4	0.4	2.6	4.6
17	−16.0	−15.5	−19.0	−11.5	−21.3	−17.5	−18.2	−19.5	−11.7	−20.9	−7.4	−6.5	−7.0	−2.0	−1.9	−1.9	0.4	0.4	0.3	2.5	4.6
18	−20.0	−14.5	−13.7	−13.0	−23.3	−19.7	−15.9	−13.2	−12.7	−23.4	−9.0	−7.2	−6.6	−2.4	−2.1	−1.9	0.2	0.2	0.2	2.4	4.5
19	−14.2	−11.5	−13.7	−11.1	−15.4	−13.5	−9.7	−13.2	−9.7	−14.3	−6.6	−4.4	−5.2	−1.8	−1.6	−1.6	0.2	0.2	0.2	2.3	4.4
20	−13.5	−18.3	−19.5	−12.7	−21.4	−12.7	−19.3	−19.5	−11.8	−23.0	−5.7	−6.2	−7.0	−1.5	−1.5	−1.7	0.2	0.3	0.2	2.2	4.4
21	22.0	−22.0	−27.5	−19.0	−28.4	−19.4	−21.5	−27.0	−18.2	−30.4	−8.4	−7.6	−9.4	−2.0	−2.0	−2.3	0.2	0.2	0.1	2.2	4.3
22	−24.4	−24.1	−31.2	−23.4	−32.3	−21.9	−22.1	−29.4	−21.1	−33.1	−9.3	−9.2	−10.8	−2.4	−2.5	−2.8	0.0	0.0	0.0	2.0	4.3
23	−22.5	−18.5	−19.0	−18.0	−33.0	−19.6	−16.5	−16.6	−16.3	−32.8	−10.6	−8.7	−8.2	−2.7	−2.4	−2.3	0.1	0.0	−0.1	2.0	4.2
24	−19.7	−19.3	−24.6	−17.0	−29.5	−16.4	−24.5	−24.0	−16.2	−30.4	−7.4	−8.2	−10.8	−2.2	−2.2	−2.5	−0.1	−0.1	−0.2	1.9	4.1
25	−22.3	−27.9	−31.3	−19.6	−32.2	−32.2	−31.2	−33.3	−21.8	−34.3	−10.5	−11.8	−11.5	−2.8	−2.8	−3.2	−0.2	−0.2	−0.3	1.8	4.1
26	−32.5	−30.0	−31.5	−29.2	−34.2	−34.5	−32.2	−32.2	−30.4	−33.6	−12.1	−12.1	−12.6	−3.4	−3.4	−3.6	−0.4	−0.3	−0.4	1.7	3.9
27	−31.0	−27.5	31.0	−27.1	−33.7	−32.5	−28.0	31.0	27.4	−32.8	−12.8	−12.4	−12.6	−3.8	−3.6	−3.8	−0.6	−0.6	−0.6	1.6	3.9
28	−31.5	−20.5	−20.9	−19.5	−33.8	−30.5	−19.5	−18.6	−17.3	−32.4	−13.2	−10.2	−8.0	−3.8	−3.5	−3.2	0.6	−0.7	−0.6	1.5	3.9
29	−17.0	−13.4	−12.1	−11.0	−24.5	−16.1	−12.9	−10.6	−10.6	−24.8	−8.0	−7.0	−6.0	−2.8	−2.5	−2.2	−0.6	−0.6	−0.5	1.4	3.8
30	−12.0	−12.7	−13.5	−8.3	−17.1	−11.5	−12.5	−14.8	−7.5	−17.4	−5.4	−5.6	−5.8	2.0	−1.8	−1.8	−0.4	−0.4	−0.4	1.4	3.7
31	−20.1	−21.0	24.0	−13.2	−25.5	−21.5	−24.7	−28.0	−14.2	−28.3	−6.2	−6.8	−7.4	−2.0	−2.0	−2.2	−0.4	−0.4	−0.4	1.3	3.6
Срд. Moy.	−15.37	−13.99	−15.77	−11.39	−19.79	−14.99	−14.25	−15.39	−11.12	−19.97	−5.95	−5.42	−5.91	−1.41	−1.35	−1.42	0.42	0.43	0.40	2.37	4.57

Температура почвы на и подъ песчаною поверхностью.

Température du sol sur la surface du sable et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Mois.
							0m05				0m10				0m20				
	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	Средняя изъ Наиб. Max.	Средняя изъ Наим. Min.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	
Январь.	-14.30	-12.36	-13.78	13.48	-10.11	-18.63	-14.07	12.74	-13.51	-13.44	13.18	12.35	12.77	12.77	11.41	11.40	11.21	-11.34	Janvier.
Февраль	-9.92	-4.96	-8.48	7.79	-3.85	-11.99	-9.82	6.67	-8.29	8.26	-9.19	-6.92	7.83	-7.98	-7.90	7.57	7.05	7.51	Février.
Мартъ.	6.44	4.49	-4.42	-2.12	5.52	-8.72	-5.23	0.26	-2.90	2.80	-4.39	-1.12	2.47	2.06	-3.23	2.61	2.00	2.61	Mars.
Апрѣль.	0.54	14.78	0.51	5.14	16.28	3.55	0.65	6.78	2.32	3.25	1.10	5.02	2.76	2.96	1.41	2.04	3.09	2.18	Avril.
Май.	7.44	18.54	5.00	10.33	21.01	1.10	6.02	13.09	7.15	8.75	6.03	11.29	8.08	8.47	6.24	7.09	8.83	7.69	Mai.
Іюнь.	15.77	30.80	12.92	19.83	33.36	7.22	13.69	22.37	15.60	17.22	13.73	21.23	16.34	17.11	13.08	13.89	17.15	15.37	Juin.
Іюль.	17.53	32.01	14.77	21.44	34.60	9.22	16.11	24.75	18.13	19.66	16.21	23.60	18.94	19.58	16.39	19.05	20.06	18.50	Juillet.
Августъ	12.08	20.22	10.72	14.34	24.97	6.28	11.41	18.14	12.88	14.14	11.64	17.16	13.83	14.21	12.47	14.47	15.04	13.99	Août.
Сентябрь	6.37	17.15	5.77	9.76	19.85	2.03	6.98	13.39	8.24	9.54	7.42	12.91	9.02	9.78	8.81	10.01	10.65	9.82	Septembre.
Октябрь	3.79	10.31	4.56	6.22	11.06	0.85	4.85	7.84	5.76	6.15	5.32	7.41	6.22	6.32	6.17	6.48	6.84	6.50	Octobre.
Ноябрь.	-4.53	-1.87	-4.90	-3.77	0.94	-8.15	2.54	-1.74	2.30	2.19	1.80	1.27	-1.71	-1.59	0.06	0.00	-0.56	-0.61	Novembre.
Декабрь	-15.37	-13.99	-15.77	-15.04	11.39	-19.79	13.36	12.63	-13.44	13.14	12.82	12.30	12.78	12.63	-11.29	-11.22	11.32	11.28	Décembre.
Годъ.	1.06	9.59	0.56	3.74	11.70	-3.68	1.22	6.03	2.47	3.24	1.67	5.30	3.14	3.40	2.51	3.54	4.12	3.39	Année.

Мѣсяцы.	Въ стекл. трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la prof. de:				Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ:—Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										Mois.
	0m40				0m40				0m80				1m60	3m20	
	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	1h	1h	
Январь.	-8.06	-8.12	8.06	-8.08	-8.95	-9.02	-8.93	8.97	2.27	-2.33	-2.35	-2.32	2.42	5.48	Janvier.
Февраль	-5.85	6.01	-5.76	-5.87	-6.33	6.40	-6.14	-6.29	2.74	-2.73	-2.70	2.72	1.04	4.37	Février.
Мартъ.	2.11	-2.29	-1.95	-2.12	2.30	-2.38	-2.04	-2.24	-1.03	-1.04	-1.05	-1.04	0.77	3.61	Mars.
Апрѣль.	1.19	1.02	1.51	1.24	1.16	1.05	1.48	1.23	0.07	0.07	0.08	0.07	0.74	3.27	Avril.
Май.	6.48	6.23	7.17	6.63	6.55	6.19	6.92	6.49	4.39	4.41	4.44	4.41	2.61	3.20	Mai.
Іюнь.	13.56	13.31	14.77	13.88	13.35	13.23	14.55	13.64	10.74	10.77	10.80	10.77	7.15	4.74	Juin.
Іюль.	17.32	16.97	18.24	17.51	17.18	16.95	17.99	17.37	15.05	15.05	14.99	15.03	11.05	6.99	Juillet.
Августъ	13.61	13.36	14.23	13.73	13.57	13.41	14.08	13.69	13.11	13.08	13.00	13.06	11.31	8.54	Août.
Сентябрь	9.99	9.67	10.39	10.02	9.97	9.78	10.32	10.02	10.00	10.56	10.40	10.54	10.46	9.12	Septembre.
Октябрь	6.84	6.67	6.95	6.82	6.81	6.67	6.89	6.79	7.54	7.54	7.48	7.52	8.41	8.74	Octobre.
Ноябрь.	0.85	0.80	0.77	0.81	0.75	0.72	0.70	0.72	3.20	3.17	3.13	3.17	6.07	7.93	Novembre.
Декабрь	-7.96	-8.06	-8.15	-8.06	-8.39	8.47	-8.54	-8.47	-0.89	-0.92	0.99	-0.93	3.56	6.65	Décembre.
Годъ.	3.82	3.65	4.18	3.88	3.60	3.48	3.92	3.67	4.81	4.80	4.77	4.79	5.47	6.05	Année.

Температура почвы на и подъ естественной поверхностью земли.

Température du sol sur la surface naturelle et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.						Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ:—Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:																		Mois.
							0m00				0m20				0m40				0m80				1m60		
	7h	1h	9h	Средн. Moyenne.	Средняя изъ Наиб. Max.	Средняя изъ Наим. Min.	7h	1h	9h	Средн. Мoу.	7h	1h	9h	Средн. Моу.	7h	1h	9h	Средн. Моу.	7h	1h	9h	Средн. Моу.	1h		
Янв.	-16.02	-13.36	-15.89	15.09	-10.08	-22.16	-2.23	-2.25	-2.23	2.23	0.05	0.06	0.05	0.06	1.21	1.20	1.19	1.20	2.53	2.52	2.50	2.52	3.02		Janv.
Февр.	-11.09	5.53	-9.64	-8.75	-4.56	14.61	-2.10	-2.05	-1.90	-2.01	0.32	-0.31	0.31	0.31	0.55	0.56	0.55	0.55	1.77	1.77	1.70	1.77	3.19		Févr.
Март.	-7.76	0.39	-6.33	4.83	-0.17	-12.15	-1.25	0.63	-0.86	0.91	0.03	0.03	0.05	0.04	0.53	0.52	0.52	0.52	1.54	1.54	1.53	1.54	2.80		Mars.
Апр.	0.54	10.07	-0.58	3.34	13.05	3.44	0.94	7.58	1.20	3.24	1.57	2.31	2.15	2.01	1.76	1.81	1.91	1.83	1.99	2.01	2.02	2.01	2.69		Avril.
Май.	9.45	21.25	4.71	11.80	24.63	0.08	7.15	14.43	6.40	9.33	7.34	8.64	8.67	8.22	7.15	7.21	7.46	7.27	5.67	5.70	5.75	5.71	4.55		Mai.
Іюнь.	16.18	29.48	12.98	19.55	32.90	6.10	14.01	23.68	13.83	17.17	12.67	14.62	14.47	13.92	11.72	11.83	12.14	11.90	9.27	9.31	9.35	9.31	7.17		Juin.
Іюль.	17.21	32.19	15.17	21.52	35.38	8.65	15.40	26.13	15.63	19.05	15.14	17.02	16.76	16.31	14.49	14.55	14.77	14.60	12.23	12.25	12.25	12.24	9.79		Juill.
Авг.	13.24	21.35	12.60	15.73	24.59	7.55	12.29	18.70	13.12	14.70	13.66	15.00	15.01	14.56	13.92	13.92	14.12	13.99	12.70	12.68	12.60	12.69	10.04		Août.
Сент.	7.53	16.73	6.47	10.18	18.53	2.35	7.84	15.04	8.22	10.37	10.07	11.21	10.89	10.72	11.03	11.04	11.11	11.06	11.14	11.10	11.06	11.10	10.68		Sept.
Окт.	4.46	10.49	4.95	6.63	11.42	0.68	5.37	9.41	6.22	7.00	7.10	7.62	7.49	7.40	7.94	7.94	7.96	7.95	8.49	8.48	8.45	8.47	8.94		Oct.
Нояб.	-3.04	-0.68	-3.66	-2.46	0.00	-7.00	-1.59	-0.42	-1.73	-1.25	1.27	1.38	1.23	1.29	3.01	2.09	2.93	2.98	5.01	4.99	4.95	4.98	6.91		Nov.
Дек.	-14.99	-14.25	-15.39	-14.88	-11.12	-19.97	-5.95	-5.42	-5.91	-5.76	-1.41	-1.35	-1.42	1.39	0.42	0.43	0.40	0.42	2.38	2.37	2.35	2.37	4.57		Déc.
Годъ.	1.29	8.95	0.45	3.56	11.20	-4.51	4.17	8.69	4.33	5.73	5.60	6.35	6.25	6.07	6.14	6.17	6.26	6.19	6.23	6.23	6.22	6.23	6.35		Année.

Барографъ Гаслера. — Январь.—Janvier. — Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

700 mm.+ . . .

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	42.7	42.8	43.0	42.8	42.8	42.9	42.8	43.0	43.3	43.6	43.6	43.7	44.0	44.3	44.7	45.4	45.7	46.1	46.4	46.8	47.3	47.7	48.4	48.8
2	49.4	49.9	50.0	50.5	51.1	51.4	51.7	51.9	52.5	53.1	53.6	54.0	54.4	54.6	55.1	55.6	55.8	56.1	56.3	56.4	56.4	56.6	57.1	56.8
3	56.9	56.9	56.6	56.8	56.7	56.5	56.2	56.1	55.8	55.7	55.3	54.8	54.2	53.4	52.7	52.2	51.4	51.2	50.8	50.4	50.0	49.8	49.8	49.6
4	49.6	49.5	49.4	49.5	49.4	49.6	49.6	50.0	50.4	50.8	51.1	51.5	51.7	52.0	52.2	52.4	53.0	53.2	53.6	54.0	54.1	54.8	55.1	55.1
5	55.3	55.7	56.1	56.4	56.6	56.8	57.0	57.4	58.1	58.4	58.8	59.3	59.3	59.5	59.9	60.5	61.0	61.3	61.7	61.7	61.8	62.2	62.5	62.5
6	62.3	62.2	62.2	62.1	61.9	61.8	61.6	61.5	61.4	61.2	60.9	60.5	60.2	59.8	59.7	59.5	59.3	58.9	58.9	58.5	58.2	58.2	57.8	57.8
7	57.7	57.5	57.4	57.3	57.2	57.2	57.0	57.3	57.7	58.0	58.1	58.1	58.1	58.2	58.4	58.6	59.0	59.4	59.7	59.8	60.0	60.1	60.1	60.1
8	60.2	60.2	60.4	60.1	59.8	59.6	59.2	58.8	58.2	58.2	57.7	57.0	56.4	56.0	55.3	54.4	54.0	53.0	51.9	51.2	50.3	49.4	48.5	48.0
9	47.6	47.4	47.7	47.8	47.7	47.6	47.7	47.8	48.1	48.3	48.5	48.4	48.1	48.0	47.9	48.1	47.9	47.8	47.6	47.3	47.2	47.2	47.2	47.3
10	46.8	46.4	46.2	46.3	46.0	45.1	45.2	44.7	44.8	45.2	45.9	46.2	46.5	46.8	47.3	47.8	48.4	49.4	50.0	50.7	51.4	51.8	52.3	52.6
11	53.2	53.6	54.0	54.7	54.8	55.4	56.1	56.6	57.3	58.4	58.9	58.9	59.3	59.6	60.1	60.5	60.7	61.0	61.4	61.4	61.4	61.8	61.8	61.7
12	61.8	62.0	62.0	61.7	61.6	61.1	61.0	60.8	60.9	60.6	60.3	59.7	59.3	59.0	58.8	58.4	57.8	57.7	57.1	56.6	56.2	55.7	55.1	54.0
13	53.3	52.6	51.8	50.9	49.8	48.8	47.8	46.9	46.0	45.9	44.5	43.9	43.6	42.9	42.5	42.2	42.1	42.4	42.6	42.8	43.1	43.7	44.4	44.8
14	45.2	45.8	46.4	47.2	47.7	48.2	48.6	49.1	49.5	50.4	50.9	51.2	51.4	51.7	52.0	52.2	52.2	52.6	52.6	52.6	52.7	52.6	52.7	52.2
15	52.1	52.2	51.7	51.3	50.7	50.6	50.2	49.8	49.9	49.5	49.0	48.5	48.0	48.0	48.2	48.1	47.9	47.7	48.0	48.0	48.1	48.1	48.1	48.2
16	48.4	48.8	48.8	48.9	49.3	49.4	49.9	50.4	50.9	51.6	52.2	52.8	53.6	54.4	55.6	56.4	57.4	58.5	59.2	59.5	60 3	60.8	61.4	61.7
17	62.1	62.4	62.9	63.1	63.2	63.6	64.0	64.0	64.2	64.5	64.2	64.2	64.0	63.7	62.9	63.2	63.1	62.9	62.4	62.1	61.7	61.4	61.1	61.1
18	61.3	61.8	62.0	62.4	62.1	62.1	62.2	62.1	61.8	61.8	61.8	61.9	61.7	61.8	62.0	62.3	62.7	63.3	63.9	64.5	65.0	65.6	66.6	66.9
19	67.5	68.2	68.3	68.7	69.0	69.7	70.2	70.6	71.0	71.7	72.2	72.7	73.4	73.7	74.2	74.6	74.8	75.4	75.7	76.1	76.3	76.6	76.7	77.2
20	77.4	77.3	77.7	78.1	78.3	78.6	78.7	79.1	79.4	79.7	80.2	80.2	80.3	80.8	81.3	81.7	82.2	82.7	83.1	83.8	84.3	84.9	85.4	86.0
21	86.5	86.9	87.0	87.6	87.8	88.0	88.4	89.1	89.8	90.0	90.1	90.5	90.5	90.8	91.3	91.5	91.9	92.0	92.2	92.5	92 8	93.1	93.1	93.2
22	93.2	93.4	93.3	93.5	93.4	93.5	93.6	93.8	94.1	94 1	94.3	94.2	93.9	94.2	94.3	94.3	94.4	94.6	94.4	94.6	94.4	94.4	94.3	94.0
23	94.1	94.1	93.9	93.6	93.2	92.6	91.7	91.2	90.9	90.1	88.9	87.8	87.0	86.0	85.0	84.0	83.0	82.3	81.2	80.3	78.6	77.6	76.6	75.1
24	74.7	73.6	72.6	71.8	71.0	70.1	69.3	68.8	67.8	67.8	67.2	66.8	66.7	66.5	66.3	65.8	65.7	65.6	65.6	65.4	65.2	64.8	64.7	64.3
25	63.6	62.9	61.8	61.0	59.9	59.0	58.0	56.8	56.1	55.2	54.1	53.7	52.4	51.5	50.9	50.7	50.3	49.9	49.4	49.4	48.7	48.2	47.7	46.9
26	46.4	45.8	45.0	44.1	43.5	42.8	42.3	42.7	43.1	43.7	44.0	44.2	44.5	44.6	45.0	45.5	45.7	46.2	46.9	47.4	48 1	48.6	48.8	49.2
27	49.5	49.8	50.4	50.5	51.0	51.7	52.4	53.3	54.1	54.8	55.3	55.8	55.2	56.6	57.1	57.3	57.8	58.0	58.4	58.6	58.5	58.5	58.5	58.6
28	58.8	58.6	58.7	58.8	58.8	58.9	59.0	58.8	58.8	58.9	58.9	58.7	58.7	58.5	58.5	58.3	58.2	58 2	58.1	57.7	57.4	57.3	57.4	57.2
29	56.9	56.6	56.1	55.6	55.3	54.7	54.3	53.9	53.5	52.6	52.0	51.2	50.4	50.0	49.4	48.9	48.5	48.0	47.6	47.2	46.8	46.3	45.9	45.6
30	45.2	45.0	44.5	44.2	43.7	43.5	43.5	43.4	43.4	43.6	43.8	44.2	44.4	44.7	45.2	45.5	45.8	46.4	46.8	47.2	47.7	48.2	48.9	49.5
31	50.1	50.7	51.4	51.8	52.3	52.8	53.3	53.5	54.1	54.5	54.8	55.1	55.3	55.5	55.7	55.9	55 8	56.1	56.2	56.2	56.4	56.8	57.2	57.5
Срд. Moyen.	59.03	59.05	59.01	59.00	58.89	58.83	58.79	58.81	58.93	59.06	59.07	59.02	58.92	58.94	59.02	59.09	59.15	59.28	59.35	59.35	59.37	59.45	59.52	59.47

Февраль. — Fevrier.

1	57.9	58.1	58.2	58.5	58.7	59.0	59.3	59.7	60.3	60.7	61.2	61.3	61.5	61.9	62.4	62.7	63.2	63.7	64.1	64.5	65.1	65.3	66.0	66.3
2	66.8	66.8	67.3	67.3	67.7	68.3	68.6	69.1	69.6	70.1	70.0	70.0	70.2	70.6	70.6	71.1	71.4	71.5	71.5	71.7	71.8	71.8	72.0	71.8
3	71.7	71.8	71.5	71.0	71.0	71.2	71.0	70.8	70.8	70.5	70.5	70.0	70.1	70.5	70.2	70.4	70.2	70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	70.0	70.1
4	70.1	70.0	69.8	69.8	69.8	69.6	69.6	69.6	69.7	69.8	60.9	69.7	69.5	69.6	69.5	69.2	69.2	69.3	69.2	69.0	68.9	68.7	68.7	68.6
5	68.3	68.3	68.3	67.8	67.8	68.1	67.7	67.7	67.5	67.7	67.3	67.1	67.1	67.2	67.2	67.2	67.3	67.3	67.2	67.3	67.1	67.5	67.5	67.8
6	68.1	68.3	68.7	68.9	69.2	69.7	70.2	70.6	71.0	71.3	71.9	72.0	72.2	72.5	72.7	72.9	73.4	73.5	73.6	73.7	74.0	74.1	74.3	74.3
7	74.4	74.3	74.4	74.2	74.2	74.1	74.2	74.3	74.3	74.2	73.9	73.6	73.6	73.7	73.4	73.4	73.4	73.6	73.6	73.6	73.5	73.8	73.8	73.9
8	73.9	73.8	73.8	73.4	73.3	73.4	73.4	73.3	73.4	73.5	73.6	73.5	73.6	73.4	73.5	73.4	73.5	73.8	73.5	73.4	73.3	73.2	73.0	72.8
9	72.9	72.9	72.6	72.5	72.4	72.4	72.4	72.2	72.0	72.0	71.9	71.5	71.4	70.6	70.3	70.0	70.0	69.8	69.6	69.5	69.2	69.1	69.2	69.1
10	69.2	69.2	69.1	68.7	68.7	68.9	68.9	69.0	69.1	69.3	69.5	69.3	69.4	69.1	69.2	69.2	69.1	69.0	68.7	68.4	68.2	68.2	68.1	68.0
11	67.6	67.7	67.2	66.9	66.8	66.9	66.8	67.0	67.3	67.5	67.6	67.8	67.6	67.4	67.6	67.7	67.7	67.6	67.4	67.4	67.5	67.8	67.7	67.6
12	67.5	67.3	67.2	67.2	67.1	66.9	66.7	66.7	67.1	67.1	66.9	66.8	66.8	66.7	66.7	66.7	66.7	66.8	66.8	67.1	67.3	67.3	67.5	67.5
13	67.6	67.6	67.7	67.8	67.8	68.0	68.2	68.3	68.2	68.3	68.4	68.3	68.4	68.4	68.4	68.3	68.7	68.4	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.9
14	69.0	68.8	68.6	68.5	68.3	68.3	68.2	68.5	68.5	68.6	68.7	68.7	68.6	68.4	68.3	68.5	68.6	68.9	69.2	69.3	69.3	69.3	69.3	69.2
15	69.2	69.2	69.2	68.9	68.7	68.7	68.3	68.4	68.2	67.6	67.5	66.9	66.7	66.0	65.3	64.6	63.7	64.0	63.2	62.4	62.0	60.8	59.8	59.3
16	58.2	57.8	56.7	55.6	54.5	53.6	53.0	52.3	51.5	50.6	49.8	49.4	48.8	48.3	47.5	46.9	46.8	46.6	46.3	46.2	45.8	45.3	45.0	44.5
17	44.1	43.5	42.9	42.2	42.1	41.5	40.9	40.8	40.3	40.1	39.8	39.6	39.5	39.1	38.7	38.3	38.1	38.0	37.7	37.7	37.8	38.0	38.5	39.1
18	39.3	39.6	39.9	40.1	40.3	40.6	41 0	41.5	41.7	42.4	42.7	42.7	42.8	42.8	43.0	43.4	43.8	44.0	44.1	44.6	44.6	44.7	44.6	45.0
19	45.1	45.5	45.7	45.8	45.8	46.0	46.4	46.0	46.3	46.0	45.9	45.5	45.1	44.3	44.1	43.6	43.1	42.4	42.0	41.4	41.2	41.0	40.9	40.6
20	40.5	40.6	41.1	41.2	41.2	41.3	41.4	41.7	41.4	41.4	41.3	40.7	40.4	39.9	39.3	38.8	38.2	37.8	36.9	36.0	35.6	35.0	34.2	33.1
21	32.5	31.8	31.4	30.9	30.2	29.5	29.5	29.6	30.0	30.5	31.1	31.4	31.6	31.7	31.8	31.4	31.2	31.2	31.2	31.1	31.0	31.0	30.9	31.0
22	30.7	30.6	30.8	30.6	30.6	30.9	31.7	32.0	32.5	32 7	33.2	33.6	33.7	33.9	34.4	34.6	35.1	35.6	36.0	36.4	36.7	37.0	37.1	37.4
23	37.6	37.8	37.8	37.8	37.9	38.2	38.3	38.3	38.5	38.8	38.8	38.7	38.3	38.3	38.3	38.5	38.7	38.8	39.0	39.1	39.2	39.4	39.4	39.4
24	39.7	39.7	39.7	39.8	40.0	40.1	40.3	40.7	41.0	41.5	41.9	42.3	42.4	42.8	43.2	43.6	44.1	44.7	45.1	45.5	45.9	46.2	46.8	47.3
25	47.9	48.3	48.8	49.1	49.8	50.1	50.8	51.4	51.8	52.4	53.1	53.6	54.1	54.4	54.8	55.3	55.8	56.2	56.3	56.5	56.6	56.2	56.0	55.4
26	54.9	54.4	54.0	53.2	51.9	51.0	50.4	48.7	47.2	45.4	43.2	41.9	40.4	38.3	36.3	35.1	34.1	33.6	33.2	32.7	33.0	33.8	34.6	35.3
27	35.6	35.6	35.8	35.9	35.9	36.0	35.7	35.6	35.9	36.2	36.3	36.5	36.5	36.8	37.2	37.4	37.6	38.2	38.7	38.8	38.7	39.0	39.2	39.7
28	40.1	40.1	40.4	40.6	41.0	41.3	41.4	41.7	42.1	42.7	43.2	43.8	44.2	44.3	44.3	44.7	44.8	44.8	44.8	45.0	45.0	45.0	45.0	45.1
Срд. Moyen.	56.44	56.41	56.38	56.22	56.17	56.20	56.22	56.30	56.33	56.39	56.40	56.29	56.23	56.10	56.01	55.96	55.98	56.04	55.99	55.97	55.97	55.98	55.99	56.00

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Барографъ Гаслера. **Мартъ. — Mars.** **Baromètre enregistreur Hassler à mercure.**

700 mm.+ . . .

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	45.4	45.6	46.0	46.4	46.8	47.4	47.8	48.6	49.1	49.5	50.1	50.8	51.1	51.7	52.2	52.7	53.4	53.7	54.0	54.3	54.2	54.5	54.7	54.5
2	54.6	54.6	54.5	54.6	54.4	54.4	54.4	54.4	54.3	54.3	54.4	54.5	54.6	54.4	54.5	54.5	54.5	54.8	55.1	55.1	55.1	55.2	54.9	54.8
3	55.0	55.3	55.6	56.0	56.5	57.4	58.1	58.8	59.6	60.2	60.8	61.3	61.5	61.5	61.7	61.8	61.7	62.0	62.4	62.4	62.5	62.9	63.2	63.4
4	64.0	64.3	64.8	64.9	64.9	65.4	66.0	66.1	66.6	66.9	66.8	66.4	66.1	65.6	64.9	64.3	63.6	63.1	62.4	61.6	61.2	61.0	60.8	60.6
5	60.5	60.6	60.8	60.9	61.4	61.6	61.8	62.2	62.5	62.5	62.5	62.1	62.0	61.9	61.6	61.3	61.0	61.2	61.1	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4
6	61.6	61.7	61.8	61.6	61.5	61.6	61.3	61.4	61.3	61.2	60.8	60.6	60.2	59.9	59.4	59.1	58.8	58.6	58.3	58.1	57.6	57.3	56.6	56.2
7	56.0	56.0	56.1	56.4	56.3	56.4	56.9	57.3	57.7	58.6	59.0	59.6	60.1	60.1	60.5	60.9	61.2	61.4	61.3	61.3	61.4	61.2	60.8	60.6
8	60.3	60.0	59.5	59.0	58.6	58.3	58.1	58.1	58.0	57.7	57.5	57.2	56.8	56.3	55.7	55.3	55.1	54.9	54.4	54.3	53.9	53.4	53.1	52.6
9	52.4	52.2	52.0	51.8	51.7	51.6	51.5	51.5	51.4	51.6	51.6	51.7	51.8	52.0	51.8	51.9	52.1	52.3	52.4	52.6	53.0	53.1	53.2	53.0
10	52.7	52.6	52.5	52.4	52.2	52.1	52.1	51.9	51.9	51.7	51.5	51.4	51.3	51.3	51.2	51.2	51.0	50.8	50.8	50.7	50.5	50.4	50.3	50.2
11	50.1	49.8	49.7	49.6	49.5	49.7	49.6	49.7	49.7	49.9	50.0	50.2	50.3	50.4	50.5	50.8	51.2	51.5	51.8	52.1	52.5	52.8	53.2	53.5
12	53.8	54.0	54.3	54.3	54.8	54.9	55.3	55.4	55.6	56.2	56.4	56.6	56.6	56.9	56.9	57.0	57.1	57.4	57.6	57.7	57.7	57.7	57.5	57.5
13	57.2	57.0	56.6	56.2	56.0	55.7	55.3	55.0	54.4	54.3	54.3	54.0	54.0	54.1	54.4	54.4	54.4	54.5	54.6	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
14	54.8	54.7	54.8	54.6	54.4	54.4	54.8	54.8	54.8	55.0	55.2	55.3	55.4	55.4	55.4	55.5	55.8	56.0	56.2	56.6	56.8	57.0	57.2	57.5
15	58.0	58.1	58.6	58.8	59.1	59.5	59.9	60.4	60.7	61.2	61.6	62.0	62.3	62.6	62.8	62.9	63.2	63.2	63.3	63.4	63.4	63.6	63.4	63.3
16	63.1	62.9	62.7	62.5	62.4	62.5	62.4	62.6	62.6	62.6	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.6	62.7	62.9	62.9	63.1	63.0	62.9	62.8	62.8
17	62.7	62.5	62.3	62.2	62.1	62.0	62.0	61.7	61.7	61.6	61.2	60.8	60.6	60.2	59.9	59.4	59.3	58.9	58.9	58.6	58.6	58.1	57.6	57.2
18	57.0	56.8	56.7	56.4	56.3	56.2	56.1	56.0	55.7	55.6	55.7	55.4	55.4	55.0	54.7	54.4	54.0	53.8	53.4	52.9	52.5	51.8	51.4	50.9
19	50.4	50.0	49.4	49.0	48.4	47.8	47.2	46.8	46.3	46.0	45.5	44.9	44.5	44.4	44.3	44.2	44.2	44.1	44.1	44.0	43.7	43.3	43.1	42.9
20	42.8	42.6	42.4	42.3	42.2	41.9	41.6	41.4	41.2	41.0	41.0	41.1	41.1	41.1	41.1	41.4	41.7	41.9	42.3	42.3	42.4	42.4	42.6	42.7
21	43.0	43.3	43.5	43.7	43.9	44.3	44.5	44.5	44.8	45.2	45.7	46.1	46.6	47.0	47.4	47.7	48.1	48.4	48.7	49.0	49.1	49.2	49.2	49.2
22	49.2	49.2	49.2	49.1	49.1	49.1	49.1	48.9	48.5	48.2	48.1	47.7	47.4	47.1	46.9	46.6	46.2	45.8	45.5	45.4	45.3	45.0	45.1	45.2
23	45.3	45.4	45.5	45.6	45.9	46.3	46.7	47.1	47.5	47.8	48.2	48.6	49.0	49.6	50.0	50.5	51.1	51.7	52.3	52.9	53.4	53.8	54.3	54.5
24	54.8	55.3	55.7	55.7	56.0	56.2	56.9	57.2	57.6	57.9	58.2	58.5	58.9	59.1	59.1	59.1	59.3	59.6	59.9	60.3	60.5	60.5	60.5	60.5
25	60.5	60.6	60.8	60.8	60.9	60.9	61.2	61.6	61.8	61.7	61.7	61.6	61.6	61.3	61.3	61.2	61.3	61.5	61.7	62.0	62.0	62.0	62.1	62.2
26	62.1	62.1	62.2	62.3	62.6	62.9	62.9	63.1	63.2	63.4	63.4	63.3	63.1	63.0	62.6	62.4	61.7	61.7	61.4	61.2	60.5	60.3	60.0	59.2
27	59.2	59.5	59.4	60.1	60.4	60.8	61.5	62.2	62.9	63.4	64.0	64.3	64.4	64.8	64.8	64.8	65.0	64.9	64.8	64.8	64.5	64.4	64.2	64.0
28	63.7	63.6	63.4	62.9	62.5	62.2	62.2	62.1	61.7	61.3	60.9	60.6	60.5	60.3	59.9	59.5	59.0	59.0	58.9	59.0	59.0	59.1	59.0	59.0
29	59.0	59.0	59.2	59.1	59.3	59.4	60.0	60.2	60.5	60.8	61.0	61.2	61.0	61.4	61.8	62.1	62.4	62.5	62.8	63.2	63.6	63.8	64.1	64.4
30	64.6	64.8	64.9	65.0	65.2	65.6	65.9	66.0	66.1	66.3	66.4	66.4	66.3	66.3	66.2	66.2	66.2	66.4	66.6	66.8	66.7	66.8	66.8	67.0
31	67.1	67.2	67.2	67.4	67.4	67.6	67.7	67.8	67.8	67.9	68.1	68.0	67.7	67.6	67.4	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4	67.4	67.6	67.6	67.6
Срд. Moyen.	56.16	56.17	56.20	56.18	56.22	56.33	56.48	56.61	56.69	56.82	56.92	56.94	56.94	56.94	56.90	56.87	56.89	56.96	57.01	57.06	57.02	57.00	56.95	56.88

Апрѣль. — Avril.

1	67.4	67.3	67.1	67.0	66.9	66.8	66.7	66.6	66.4	66.3	65.9	65.6	65.1	64.4	63.9	63.3	63.0	62.7	62.5	62.3	62.1	61.8	61.4	61.2
2	60.8	60.5	60.3	60.1	60.0	60.0	59.8	59.6	59.7	59.6	59.3	59.1	58.8	58.7	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.2	58.3	58.2	58.2
3	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.6	58.8	58.8	58.9	59.1	59.2	59.2	59.5	59.7	60.0	60.4	60.5	60.8	61.1	61.2
4	61.5	61.7	62.0	62.2	62.5	62.8	63.2	63.5	63.8	64.1	64.3	64.4	64.8	65.0	65.1	65.2	65.4	65.6	66.0	66.4	66.6	67.0	67.2	67.7
5	68.0	68.1	68.1	68.4	68.6	68.9	69.0	69.1	69.2	69.0	69.0	69.0	68.7	68.5	68.5	68.4	68.5	68.5	68.6	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1
6	69.3	69.4	69.5	69.5	69.8	69.9	70.0	70.0	70.0	69.8	69.7	69.5	69.5	69.2	68.9	68.6	68.5	68.5	68.8	68.9	69.0	69.0	69.0	69.0
7	69.2	69.5	69.5	69.5	69.7	69.8	69.8	69.7	69.6	69.5	69.5	69.3	69.1	69.1	69.1	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.3
8	69.2	69.3	69.5	69.7	70.0	70.1	70.2	70.2	70.0	70.0	69.9	69.8	69.8	69.6	69.4	69.4	69.2	69.1	69.1	69.2	69.3	69.3	69.3	69.2
9	69.4	69.5	69.5	69.7	69.7	70.0	70.3	70.2	70.1	70.2	70.2	70.0	69.9	69.7	69.5	69.5	69.4	69.4	69.4	69.4	69.5	69.5	69.5	69.2
10	69.3	69.1	69.0	69.0	68.9	68.6	68.3	68.2	68.0	67.8	67.6	67.4	67.0	66.7	66.2	66.2	65.8	65.6	65.8	65.9	65.7	65.6	65.4	65.4
11	65.2	65.0	64.9	64.7	64.5	64.6	64.5	64.4	64.4	64.2	64.0	63.7	63.4	62.9	62.4	62.0	61.8	61.6	61.4	61.4	61.4	61.2	61.0	60.8
12	60.7	60.4	60.3	60.2	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.8	59.7	59.3	58.9	58.6	58.5	58.5	58.3	58.1	57.9	57.8	57.7
13	57.2	56.9	56.5	56.1	55.9	55.6	55.3	55.2	55.1	54.8	54.7	54.3	53.9	53.7	53.4	53.2	53.0	53.1	53.0	52.9	52.8	52.5	52.5	52.3
14	52.1	51.9	51.5	51.1	50.8	50.5	50.4	50.1	50.0	49.7	49.4	49.0	48.9	48.3	48.1	47.6	47.5	47.3	47.3	47.1	48.0	49.0	50.1	50.8
15	51.5	52.1	52.8	53.4	54.0	54.8	55.5	55.8	56.2	56.5	56.9	57.1	57.4	57.4	57.5	57.6	57.6	57.8	58.0	58.2	58.2	58.1	58.0	58.2
16	58.3	58.3	58.5	58.6	58.9	59.2	59.3	59.4	59.4	59.3	59.2	59.1	58.9	58.8	58.4	58.0	57.8	57.5	57.6	57.7	57.5	57.3	57.3	57.3
17	57.2	57.0	56.8	56.5	56.3	56.1	55.9	55.5	55.2	54.8	54.7	54.1	53.9	53.8	53.4	53.2	52.8	52.4	52.0	51.7	51.6	51.3	51.2	51.0
18	51.0	50.7	50.3	50.0	49.7	49.3	48.9	48.5	48.1	47.7	47.3	47.0	46.7	46.3	46.0	45.7	45.4	45.3	45.3	45.3	45.3	45.3	45.4	45.6
19	45.8	45.9	46.1	46.2	46.3	46.6	46.8	47.1	47.3	47.9	48.4	49.0	49.4	49.7	50.0	50.0	50.1	50.0	50.4	50.2	49.6	49.4	49.0	48.8
20	48.6	48.6	48.0	47.7	47.6	47.6	47.9	47.5	47.6	47.5	47.3	47.2	46.8	46.5	46.0	45.8	45.3	45.3	45.4	45.4	45.9	46.5	47.5	48.4
21	49.0	49.7	50.4	51.2	51.7	52.4	52.9	53.4	53.8	54.3	54.8	55.2	55.6	55.9	56.2	56.6	57.3	57.7	58.4	58.9	59.3	59.6	59.9	60.0
22	60.4	60.5	60.8	60.9	61.1	61.2	61.4	61.5	61.6	61.6	61.9	62.2	62.0	61.8	61.6	61.6	61.4	61.4	61.5	61.4	61.5	61.4	61.0	60.8
23	60.5	60.4	60.2	59.9	59.6	59.3	58.9	58.6	58.3	57.8	57.4	57.0	56.3	55.6	55.2	54.6	53.9	53.5	53.2	52.8	52.2	51.7	51.1	50.8
24	50.4	50.0	49.8	49.5	49.4	49.3	49.4	49.4	49.2	49.4	49.6	49.8	49.8	49.7	49.5	49.5	49.4	49.0	49.1	49.1	49.0	48.9	48.6	48.5
25	48.3	48.2	48.2	47.9	47.8	47.8	47.7	47.9	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.5	48.6	48.6	48.6	48.6	48.7	48.9	48.9	48.6	48.6	48.4
26	48.1	47.6	47.3	46.7	46.6	46.2	46.0	45.8	45.2	44.8	44.4	44.0	43.6	43.0	42.6	42.0	41.6	41.4	41.3	41.2	41.5	41.1	41.0	40.8
27	40.5	40.2	40.0	39.8	39.6	39.5	39.3	39.3	39.3	39.5	39.6	39.7	40.8	41.9	42.9	43.5	44.1	44.6	45.3	45.9	46.6	46.9	47.3	47.7
28	48.0	48.2	48.3	48.5	48.6	48.9	49.0	49.0	49.0	48.7	48.6	48.5	48.4	48.2	48.1	48.0	47.9	47.9	48.1	48.2	48.4	48.5	48.6	48.6
29	48.9	49.0	49.0	49.2	49.5	49.9	50.0	50.4	50.9	51.4	51.6	51.7	51.8	51.7	51.6	51.4	51.2	51.2	51.5	51.6	51.7	51.9	52.0	52.1
30	52.1	52.1	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.1	52.1	51.9	51.6	51.2	50.7	49.8	49.3	48.4	48.2	47.7	47.5	47.1	46.7	45.8	45.2	44.4
Срд. Moyen.	57.20	57.17	57.15	57.11	57.14	57.20	57.23	57.21	57.20	57.16	57.13	57.04	56.93	56.77	56.61	56.44	56.34	56.28	56.37	56.41	56.44	56.40	56.40	56.41

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Барографъ Гаслера. — Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Май. — Mai.

700 mm.+ . . .

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	43.8	43.3	42.8	42.7	42.9	43.4	44.2	44.9	45.6	45.9	46.4	47.0	47.2	47.5	47.8	48.2	48.6	48.9	49.4	50.2	50.6	51.0	51.3	51.7
2	52.0	52.3	52.6	53.0	53.4	53.8	54.3	54.8	55.1	55.2	55.3	55.6	55.8	55.9	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.6	56.9	56.8	56.7	56.4
3	56.3	56.0	55.5	55.2	54.7	54.5	54.1	54.0	53.8	54.1	54.3	53.9	53.8	53.6	53.1	52.5	52.2	51.9	51.8	51.6	51.2	50.3	49.9	49.6
4	49.4	49.5	49.7	49.8	50.0	50.0	50.0	50.2	49.9	49.8	49.7	49.6	49.4	49.2	49.0	48.8	48.5	48.2	48.1	48.0	47.4	47.0	46.5	45.8
5	44.8	44.0	43.1	42.1	41.4	41.0	41.0	41.3	41.8	42.5	43.6	45.3	47.1	49.0	50.3	51.2	51.8	52.5	53.1	53.9	54.4	54.6	54.8	54.9
6	54.9	55.1	55.4	55.7	56.1	56.6	57.2	57.7	58.3	58.7	59.3	59.8	60.1	60.6	60.7	60.9	60.9	60.6	60.7	60.9	61.0	60.8	60.6	60.7
7	61.1	61.4	61.0	62.4	63.1	63.6	64.1	64.4	64.8	65.2	65.6	65.9	66.1	66.3	66.4	66.8	66.8	66.9	67.2	67.6	67.9	68.2	68.4	68.4
8	68.5	68.5	68.5	68.5	68.9	69.0	69.2	69.3	69.1	68.9	68.5	68.3	67.9	67.3	66.6	66.2	65.7	65.3	64.9	64.9	64.7	64.1	63.6	62.9
9	62.4	61.6	60.6	59.6	59.7	59.1	58.6	57.9	57.9	58.1	58.2	58.5	59.3	59.5	60.0	60.1	60.3	60.4	60.5	60.7	60.7	60.9	60.9	61.0
10	61.0	61.2	61.5	61.4	61.4	61.5	61.7	61.9	62.0	62.0	61.8	61.6	61.5	61.3	61.3	61.5	61.3	61.5	61.6	61.6	62.0	62.0	62.2	62.3
11	62.2	62.5	62.5	62.5	62.8	63.2	63.3	63.5	63.6	63.4	63.4	63.2	62.8	62.5	62.3	62.1	61.7	61.4	61.1	60.9	60.7	60.4	60.1	59.8
12	59.5	58.7	58.5	57.9	57.8	57.4	57.3	57.2	57.2	57.3	57.3	56.9	56.4	56.3	56.0	56.0	55.6	55.2	54.6	54.2	54.0	53.9	53.6	53.4
13	52.8	52.2	51.7	51.1	50.5	49.7	49.4	49.2	48.9	48.7	49.0	49.3	49.8	50.1	50.8	51.6	52.4	53.5	54.7	55.7	56.6	56.9	57.2	57.3
14	57.2	57.3	57.3	57.3	57.4	57.4	57.1	56.8	56.6	56.3	55.8	55.0	54.1	53.8	53.5	52.9	53.0	52.7	52.4	52.1	52.4	52.7	52.8	53.1
15	53.4	53.6	53.9	54.3	54.4	54.9	55.0	55.1	55.2	55.0	54.9	54.8	54.8	54.7	54.7	54.5	54.5	54.2	54.0	54.0	53.8	53.5	53.5	53.4
16	53.0	52.6	52.2	51.9	52.0	51.7	51.3	50.8	50.4	50.2	50.3	50.3	50.1	49.9	50.0	50.2	50.0	49.8	49.7	49.4	49.3	49.1	48.9	48.4
17	48.5	48.2	47.9	47.6	47.4	47.2	47.3	47.4	47.7	47.9	48.2	48.5	49.0	49.3	49.6	49.8	49.9	50.2	50.8	51.2	51.5	51.7	52.0	52.3
18	52.4	52.6	53.0	53.4	53.9	54.3	54.7	55.0	55.5	55.9	56.4	56.9	57.3	57.9	58.3	58.5	58.8	59.1	59.6	60.2	60.6	60.9	61.2	61.6
19	61.8	62.3	62.4	62.9	63.0	63.3	63.8	63.9	64.0	64.1	64.1	64.2	64.3	64.4	64.4	64.6	64.6	64.7	64.8	65.2	65.5	65.7	65.8	66.1
20	66.3	66.6	66.8	67.2	67.6	67.6	67.9	68.0	67.9	67.8	67.8	67.6	67.4	67.1	66.9	66.5	66.4	66.4	66.3	66.0	66.0	65.8	65.9	65.9
21	65.8	65.7	65.3	65.2	64.8	64.4	63.8	62.8	62.5	61.9	61.4	60.8	60.8	60.4	59.9	59.6	60.1	58.8	58.2	58.0	58.4	58.6	58.2	57.6
22	57.5	57.0	56.4	55.8	55.6	55.2	55.2	54.8	54.6	54.5	54.1	53.8	54.3	54.3	54.8	55.0	55.2	55.2	55.4	55.7	55.7	55.6	55.2	55.1
23	54.0	54.6	54.4	54.0	53.8	53.8	53.8	53.7	53.9	53.8	53.9	53.9	53.8	54.0	54.0	54.1	54.2	54.3	54.5	54.6	54.9	55.2	55.6	55.8
24	56.2	56.5	57.0	57.3	57.6	57.8	58.1	58.4	58.7	58.9	59.0	59.1	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7	59.7	59.8	59.9	60.2	60.3	60.4	60.3
25	60.3	60.3	60.2	60.1	60.4	60.3	60.2	60.1	59.9	59.7	59.2	58.8	58.5	58.2	57.8	57.7	57.3	56.0	56.5	56.3	55.7	55.0	54.6	54.1
26	53.6	52.9	52.4	51.7	51.3	51.1	50.8	50.6	50.2	50.1	49.8	49.5	49.3	48.8	48.4	47.9	47.2	46.7	45.8	45.2	44.6	43.8	42.7	42.0
27	41.4	40.9	40.6	40.4	40.2	40.0	39.7	39.6	39.6	39.3	39.2	39.1	38.8	38.5	38.4	38.2	38.1	37.9	37.8	37.8	37.7	37.4	37.3	37.2
28	37.1	36.8	36.8	36.7	36.6	36.6	36.4	36.3	36.4	36.3	36.3	36.6	36.8	37.1	37.3	37.7	38.0	38.3	38.5	38.7	38.8	38.8	38.6	38.4
29	38.4	38.2	38.1	38.1	38.1	38.2	38.3	38.6	38.8	39.1	39.6	40.4	40.8	41.3	42.1	42.6	43.2	43.6	44.3	44.7	45.0	45.3	45.9	46.3
30	46.7	46.9	47.3	47.7	48.2	48.8	49.2	50.0	50.6	51.2	51.7	52.1	52.6	53.0	53.3	53.4	53.5	53.6	53.6	53.5	53.4	53.5	53.7	53.9
31	53.9	53.7	53.5	53.3	53.1	52.8	52.5	52.2	51.8	51.2	51.2	50.7	50.2	50.3	50.3	50.1	50.0	49.8	49.9	49.9	49.7	49.6	49.2	48.8
Срд. Moyen.	54.42	54.29	54.11	54.09	54.13	54.14	54.18	54.21	54.27	54.30	54.38	54.42	54.50	54.50	54.65	54.67	54.70	54.66	54.71	54.81	54.88	54.83	54.75	54.66

Іюнь. — Juin.

1	48.7	48.4	48.2	48.0	48.1	48.4	48.0	49.6	50.6	51.4	52.3	52.9	53.6	54.0	54.5	55.0	55.4	56.1	56.6	57.2	57.7	58.2	58.5	58.9
2	59.3	59.5	59.8	60.2	60.6	61.1	61.4	61.7	61.9	62.1	62.3	62.4	62.5	62.6	62.5	62.5	62.4	62.4	62.5	62.5	62.6	62.8	62.8	62.7
3	62.8	62.9	62.9	63.0	62.9	62.7	62.4	62.2	61.9	61.2	60.8	60.3	59.8	59.1	58.4	58.0	57.5	57.1	57.0	57.2	57.5	57.4	56.8	56.4
4	56.4	56.4	56.5	56.6	56.8	57.0	57.0	57.3	57.5	57.5	57.5	57.1	56.7	56.5	56.2	56.2	56.3	56.6	56.0	56.8	57.0	57.0	57.0	57.1
5	57.1	57.1	57.0	56.8	56.6	56.6	56.5	56.3	56.2	55.8	55.5	55.2	54.5	54.2	53.6	53.6	53.1	53.2	53.5	54.2	54.3	54.5	54.6	54.8
6	54.9	55.5	55.8	56.0	56.3	56.5	57.0	57.2	57.8	58.0	58.4	58.8	58.8	59.0	59.1	59.0	59.0	59.2	59.5	59.8	60.2	60.6	61.1	61.1
7	61.2	61.0	61.4	61.8	62.2	62.5	62.4	62.2	62.5	62.5	62.3	62.2	62.1	61.8	61.6	61.2	61.0	60.6	60.6	60.4	60.5	60.4	60.2	59.8
8	59.7	59.6	59.6	59.4	59.1	59.1	58.8	58.5	58.2	58.2	57.9	57.5	57.4	57.0	56.6	56.4	56.0	55.8	55.6	55.6	55.7	55.8	55.8	55.6
9	55.5	55.1	54.9	54.7	54.7	54.0	54.5	54.1	54.0	54.0	54.0	54.0	53.9	53.7	53.4	53.1	53.1	53.2	53.5	53.9	54.0	54.3	54.6	54.8
10	55.0	55.1	55.2	55.3	55.9	56.0	56.0	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.1	55.8	55.8	55.5	55.4	55.5	55.4	55.5	55.5	55.8	55.6	55.6
11	55.5	55.4	55.3	55.4	55.2	55.2	55.2	55.2	55.4	55.6	55.7	55.8	55.6	55.5	55.2	54.9	54.6	54.5	54.6	54.9	55.0	54.9	54.8	54.8
12	54.9	54.9	54.9	55.0	55.0	55.1	55.4	55.5	55.8	56.0	56.4	56.5	56.6	56.6	56.7	57.0	57.1	57.3	57.5	57.9	58.3	58.8	59.1	59.4
13	59.6	59.8	60.2	60.5	60.9	61.2	61.4	61.6	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.6	61.5	61.7	61.8	62.0	62.3	62.6	62.6	62.7	62.8
14	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.2	62.0	61.8	61.7	61.6	61.2	61.1	61.5	61.6	61.5	61.6	61.8	61.6	61.4	61.0	60.4
15	59.8	59.1	58.6	58.3	58.1	57.9	57.7	57.5	57.4	57.3	57.0	56.9	57.0	56.9	57.0	57.1	57.0	57.0	57.0	56.7	56.7	56.7	56.6	56.5
16	56.5	56.4	56.5	56.1	56.2	56.1	56.2	56.3	56.3	56.3	56.2	56.0	55.9	55.7	55.5	55.5	55.5	55.6	55.7	55.8	56.0	56.2	56.3	56.4
17	56.4	56.6	56.6	56.8	57.0	57.1	57.1	57.4	57.4	57.4	57.3	57.3	57.1	57.2	57.3	57.4	57.4	57.5	57.7	57.7	57.9	58.2	58.3	58.5
18	58.5	58.4	58.4	58.5	58.3	58.4	58.5	58.5	58.6	58.5	58.4	58.6	58.2	58.0	58.0	57.7	57.2	57.1	56.9	57.4	57.0	56.7	56.4	56.4
19	56.4	56.3	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.2	56.2	56.3	56.4	56.3	56.3	56.1	56.0	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0	55.9
20	56.0	56.0	55.9	55.8	55.5	55.4	55.2	54.9	54.6	54.1	53.7	53.2	52.4	51.8	50.8	50.1	49.4	48.2	47.2	46.1	45.7	45.7	45.7	46.2
21	47.4	48.2	48.8	49.3	49.7	50.2	50.6	51.2	51.7	51.9	52.4	52.7	52.8	53.1	53.2	53.2	53.2	53.0	53.0	52.8	53.1	53.0	52.8	52.4
22	52.0	51.8	51.2	50.8	50.0	49.6	48.8	48.4	48.2	48.1	48.2	48.3	48.3	48.6	48.9	49.2	49.2	49.2	49.6	49.8	50.2	50.4	50.6	50.9
23	51.2	51.5	51.7	52.0	52.3	52.6	52.9	53.4	53.8	54.1	54.5	54.8	55.0	55.4	55.5	55.7	55.8	55.9	56.3	56.5	56.6	56.6	56.8	57.0
24	56.9	56.9	56.7	56.6	56.4	56.3	55.9	55.6	55.0	54.9	54.6	54.4	54.1	54.1	54.9	54.6	54.4	54.4	54.5	55.1	55.6	55.9	56.2	56.3
25	56.4	56.4	56.7	57.1	57.1	57.2	57.2	57.0	57.0	57.0	56.7	56.6	56.6	56.4	56.2	55.9	55.4	54.9	54.6	54.5	54.5	54.5	54.2	54.1
26	54.1	53.9	54.0	54.0	54.1	54.1	54.1	54.4	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.4	54.8	54.5	54.1	53.8	53.7	53.9	54.0	54.0	54.0	53.8
27	53.7	53.1	52.7	52.5	52.2	51.9	51.7	51.8	52.0	52.1	52.2	52.3	52.7	53.2	54.0	54.4	54.7	55.0	55.1	55.6	56.0	56.2	56.4	56.5
28	56.5	56.6	56.8	57.1	57.4	57.4	57.5	57.7	57.7	57.8	58.1	58.3	58.7	58.9	59.0	59.1	59.4	59.4	59.5	59.7	60.0	60.2	60.4	60.5
29	60.8	60.0	60.7	61.0	61.4	61.4	61.4	61.3	61.4	61.1	61.2	61.1	60.8	60.5	60.0	59.7	59.4	59.1	58.9	58.8	59.0	59.0	59.0	58.8
30	58.8	58.6	58.5	58.5	58.6	58.1	58.0	58.0	58.1	58.0	58.0	57.7	57.4	57.1	56.8	56.7	56.8	57.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.6
Срд. Moyen	56.49	56.47	56.46	56.52	56.57	56.61	56.62	56.66	56.72	56.72	56.74	56.71	56.63	56.54	56.47	56.40	56.30	56.26	56.29	56.43	56.58	56.68	56.70	56.70

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Барографъ Гаслера. **Baromètre enregistreur Hassler à mercure.**

Іюль. — Juillet.

700 mm.+. . .

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	56.7	56.6	56.6	56.6	56.6	56.5	56.5	56.3	56.2	56.2	56.0	55.8	55.7	55.5	55.2	54.8	54.6	54.5	54.7	54.8	55.0	55.3	55.5	55.4
2	55.4	55.5	55.5	55.4	55.4	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.0	54.9	54.7	54.5	54.3	54.1	54.1	54.2	54.3	54.3	54.4	54.1
3	54.0	54.0	54.0	54.1	53.9	53.7	53.5	53.2	53.2	53.0	52.7	52.5	52.1	51.7	51.7	51.5	51.1	51.2	50.9	51.1	50.9	51.1	51.3	51.1
4	51.0	51.3	51.0	51.1	51.2	51.6	52.0	52.4	52.6	52.8	53.0	53.4	53.5	53.7	54.7	55.4	56.0	56.5	57.0	57.6	58.2	58.8	59.2	59.6
5	60.1	60.7	61.0	61.4	61.7	61.9	62.3	62.6	62.9	63.0	63.3	63.3	63.2	63.0	63.2	63.3	63.3	63.1	63.2	63.4	63.5	63.7	63.7	63.7
6	63.7	63.8	63.8	63.9	64.0	64.1	64.0	63.8	63.6	63.6	63.4	63.0	62.6	62.1	61.7	61.3	61.0	60.9	60.5	60.3	60.0	59.9	59.6	59.3
7	58.7	58.3	57.9	57.9	57.5	57.3	57.6	57.7	57.7	57.9	58.2	58.2	58.3	58.2	58.2	58.0	57.8	57.8	57.8	57.8	58.2	58.4	58.5	58.5
8	58.3	57.8	57.9	57.7	57.6	57.5	56.7	56.3	56.1	56.1	55.7	55.6	55.1	55.3	55.1	54.9	54.8	54.6	54.6	54.9	55.3	55.3	55.4	55.6
9	55.9	56.4	57.2	57.7	58.2	58.3	59.0	59.6	59.8	60.4	60.5	61.1	61.5	61.8	62.0	62.1	62.2	62.2	62.1	62.5	63.0	63.0	63.1	63.4
10	63.6	63.5	63.5	63.5	63.8	64.1	64.1	64.1	63.8	63.8	63.7	63.6	63.4	63.1	62.9	62.6	62.6	62.7	62.5	62.6	62.8	62.8	62.9	62.9
11	62.6	62.6	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.4	62.2	62.0	61.8	61.6	61.4	61.3	61.0	60.7	60.5	60.3	60.4	60.6	60.7	60.6	60.7	60.6
12	60.6	60.5	60.5	60.4	60.0	60.1	60.0	60.0	59.8	59.7	59.6	59.6	59.3	59.0	58.9	58.8	58.5	58.4	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.0
13	57.8	57.7	57.5	57.3	57.2	57.0	56.8	56.7	56.5	56.1	55.9	55.7	55.7	55.5	55.3	55.1	54.6	54.6	54.8	54.8	54.7	54.8	54.9	55.2
14	55.4	55.4	55.5	55.4	55.6	55.7	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	56.2	56.5	57.0	57.3	57.4	57.7	57.8	58.2	58.3	58.0	58.4	58.5	58.6
15	58.8	58.9	58.9	59.0	59.3	59.4	59.6	59.7	59.7	59.7	59.8	59.9	59.7	59.6	59.2	59.0	58.9	58.8	58.9	58.8	58.6	58.4	58.1	57.8
16	57.4	57.0	56.6	56.1	55.7	55.3	54.8	54.4	54.0	53.6	53.1	52.6	52.1	51.8	51.7	51.8	51.8	51.7	51.6	51.5	51.4	51.2	51.2	51.4
17	51.3	51.5	51.4	51.6	51.5	51.2	51.1	51.0	51.0	51.1	51.1	50.9	50.8	50.6	50.6	50.4	50.3	50.1	49.9	49.9	49.5	49.5	49.5	49.5
18	49.4	49.4	49.2	49.0	48.9	48.9	48.8	48.7	48.9	49.1	49.2	49.1	49.0	49.1	49.3	49.4	49.4	49.3	49.7	49.7	49.9	50.2	50.4	50.4
19	50.3	50.1	50.2	50.3	50.3	50.3	50.4	50.4	50.6	50.4	50.3	50.3	50.0	49.8	49.4	49.4	49.1	49.0	48.6	48.2	47.9	47.5	47.1	46.8
20	46.4	45.9	45.5	44.9	44.5	44.4	44.3	44.2	44.2	44.3	44.3	44.6	44.9	45.7	46.4	46.8	47.0	47.3	47.8	48.0	48.1	48.4	48.4	48.5
21	48.2	48.0	47.9	47.7	47.5	47.3	47.2	46.9	46.7	46.6	46.4	46.4	46.3	46.2	46.2	46.1	46.0	45.9	45.7	45.7	45.5	45.3	45.1	45.0
22	44.9	44.8	44.7	44.6	44.6	44.6	44.6	44.7	44.9	45.0	45.1	45.0	44.9	45.0	45.0	44.9	45.1	45.1	45.4	45.6	45.5	45.5	45.4	45.5
23	45.5	45.5	45.3	45.3	45.4	45.5	45.4	45.5	45.5	45.8	45.9	46.0	46.3	46.3	46.6	46.6	46.9	47.1	47.3	47.6	48.0	48.0	48.2	48.5
24	48.5	48.6	48.9	49.0	49.1	49.3	49.5	49.9	49.9	50.0	50.2	50.3	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	51.2	51.3	51.5	51.6	51.7	51.7	51.9
25	52.0	52.0	52.1	52.1	52.4	52.6	52.6	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.2	52.0	52.1	52.5	52.4	52.1	52.1	52.2	52.5	52.5	52.5	52.3
26	52.4	52.3	52.3	52.3	52.6	52.8	52.7	52.6	52.6	52.4	52.4	52.2	52.5	52.2	52.4	52.4	52.6	52.7	52.7	53.0	53.0	53.2	53.3	53.3
27	53.4	53.5	53.5	53.7	54.0	54.2	54.4	54.5	54.5	54.7	54.8	54.7	55.0	54.9	55.0	54.9	55.0	55.2	55.3	55.6	55.7	55.8	56.0	56.2
28	56.4	56.3	56.4	56.4	56.5	56.6	56.6	56.6	56.9	57.0	57.2	57.4	57.2	56.9	56.6	56.4	56.2	56.1	56.1	56.0	56.0	56.0	55.9	55.8
29	55.8	55.4	55.3	55.2	54.9	54.9	54.6	54.5	54.2	54.0	53.5	53.0	52.4	53.1	52.7	52.7	52.5	52.1	52.1	52.0	51.9	52.2	52.2	52.5
30	52.4	52.3	52.4	52.5	52.5	52.6	52.6	52.6	52.5	52.3	52.6	52.4	52.4	52.3	52.0	51.7	51.7	51.7	51.6	51.5	51.5	51.2	51.1	50.7
31	50.6	50.4	50.4	50.2	49.8	49.5	49.1	48.6	48.2	48.0	48.0	47.6	47.2	46.8	46.6	46.4	46.8	46.7	47.0	47.2	47.3	47.5	47.7	47.8
Срд. Moyen.	54.44	54.39	54.37	54.35	54.35	54.36	54.35	54.32	54.28	54.28	54.25	54.32	54.09	54.03	54.01	53.95	53.92	53.90	53.94	54.04	54.18	54.15	54.18	54.19

Августъ. — Août.

1	47.6	48.0	47.8	47.7	47.6	47.8	47.8	48.0	48.0	48.2	48.2	48.4	48.4	48.4	48.6	48.8	48.8	49.1	49.3	49.6	49.6	49.8	49.8	49.8
2	49.8	49.8	49.8	49.7	49.8	49.7	49.6	49.5	49.6	49.6	49.2	49.2	49.8	49.2	49.0	48.9	48.9	49.2	49.1	49.0	48.9	48.5	48.4	48.3
3	48.1	48.0	47.9	47.9	48.0	48.0	48.0	48.0	48.1	48.0	48.1	48.0	48.0	48.0	47.8	47.9	48.0	48.0	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.6
4	48.8	48.9	49.0	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	50.2	50.4	50.7	50.9	50.8	51.2	51.5	51.6	51.8	52.2	52.4	52.6	52.8	53.1	53.3	53.4
5	53.5	53.7	53.8	53.8	54.2	54.3	54.6	54.8	54.9	55.1	55.2	55.3	55.6	55.9	56.2	56.4	56.5	56.6	56.8	56.9	57.2	57.4	57.6	57.7
6	57.9	57.9	58.0	58.0	58.3	58.3	58.5	58.6	58.6	58.5	58.7	58.6	58.6	58.4	58.5	58.2	57.9	57.9	57.9	57.9	57.5	57.5	57.1	56.8
7	56.4	56.0	55.4	54.9	54.5	53.8	53.3	52.6	52.0	51.5	51.2	51.0	50.4	50.4	50.0	49.5	49.3	49.3	49.2	49.3	49.3	49.4	49.4	49.5
8	49.4	49.2	49.0	49.0	48.9	48.8	48.9	48.7	48.7	48.7	48.6	48.7	48.7	48.7	48.7	48.7	48.8	48.9	48.9	49.0	49.1	49.0	49.0	48.9
9	49.0	48.9	48.9	48.9	48.8	48.7	48.8	48.7	48.6	48.5	48.1	48.0	47.7	47.4	47.1	47.0	46.9	46.7	46.4	46.3	46.2	45.8	45.7	45.4
10	45.4	45.3	45.4	45.3	45.4	45.8	46.0	46.2	46.3	46.7	46.7	46.8	46.8	47.1	47.2	47.5	47.9	48.3	48.6	49.1	49.5	49.0	49.7	49.9
11	50.2	50.2	50.4	50.6	50.8	50.8	51.0	50.7	50.8	51.0	50.8	50.3	50.0	49.7	49.2	48.9	48.6	48.5	48.6	48.7	49.2	49.4	49.6	49.7
12	49.8	49.8	49.9	50.0	49.9	50.1	50.1	50.0	50.6	51.1	51.1	51.2	51.7	51.8	51.7	52.3	52.5	52.9	53.3	53.5	53.7	53.8	53.9	54.1
13	54.3	54.3	54.5	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.4	54.2	54.2	53.8	53.4	53.4	53.1	52.8	52.4	51.9	51.4	51.0	50.7	50.3	49.8	49.4
14	49.0	48.9	48.5	48.3	48.0	47.8	47.6	47.5	47.3	47.2	47.4	47.5	47.6	47.6	48.1	48.6	48.9	49.2	49.4	49.7	49.7	49.8	49.8	49.8
15	49.8	49.9	50.0	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2	50.1	50.3	50.4	50.7	50.7	50.7	50.7	50.8	51.0	51.1	51.2	51.4	51.6	51.9	52.0
16	52.1	52.1	52.1	52.4	52.4	52.4	52.5	52.5	52.5	52.4	52.3	52.1	52.0	51.9	51.5	51.5	51.3	51.0	50.8	50.5	50.4	50.0	49.9	49.9
17	49.8	49.9	49.9	49.9	49.9	50.3	51.1	51.6	52.0	52.2	52.5	52.6	53.0	53.3	53.4	53.7	53.7	54.0	54.2	54.2	54.3	54.3	54.6	54.7
18	54.6	54.4	54.2	54.4	54.0	53.9	54.1	54.2	54.6	54.9	55.3	55.9	56.3	56.5	56.6	56.7	56.3	56.5	56.6	56.3	56.7	56.8	56.8	56.8
19	56.7	56.4	56.2	56.0	55.7	55.8	55.8	55.8	56.0	55.9	55.9	55.9	55.9	55.8	55.5	55.1	54.6	54.2	53.6	53.0	52.3	51.5	50.5	49.3
20	48.9	48.6	48.4	48.0	47.9	47.9	47.9	48.1	48.0	48.0	48.0	47.9	47.6	47.5	47.6	48.5	48.2	48.1	48.4	48.7	49.0	49.0	49.1	49.7
21	49.8	49.9	50.0	50.2	50.3	50.6	50.7	51.0	51.3	51.7	51.7	51.9	51.9	51.8	52.0	52.1	52.2	52.3	52.5	53.0	53.3	53.6	53.8	53.9
22	54.0	54.4	54.6	54.8	55.1	55.3	55.5	55.5	55.8	55.9	56.0	56.0	55.9	55.8	55.8	55.6	55.5	55.4	55.3	55.3	55.1	55.0	54.9	54.8
23	54.6	54.4	54.2	53.9	53.7	53.7	53.4	53.3	53.0	52.9	52.6	52.5	52.4	52.3	52.0	52.1	52.1	52.2	52.1	52.1	52.0	51.8	51.7	51.6
24	51.2	51.0	50.8	50.7	50.3	49.9	49.6	49.3	48.9	48.4	48.0	47.9	47.5	46.8	46.6	46.3	46.1	45.8	45.7	45.6	45.4	45.4	45.2	45.0
25	45.0	45.0	45.0	44.9	44.9	44.8	44.7	44.6	44.7	44.8	45.1	45.7	46.1	46.6	46.9	47.3	47.6	48.1	48.4	48.6	48.8	49.2	49.3	49.5
26	49.5	49.6	49.6	49.5	49.6	49.7	49.6	49.8	49.7	49.8	49.8	49.7	49.7	49.4	49.3	49.0	48.5	48.0	47.6	47.2	46.7	46.3	46.1	46.1
27	46.3	46.7	47.0	47.3	47.7	48.0	48.5	48.8	49.2	49.5	50.0	50.3	50.8	51.1	51.2	51.3	51.2	51.3	51.6	52.0	52.4	52.4	52.8	53.2
28	53.2	53.1	53.0	53.2	53.4	53.7	54.0	54.1	54.3	54.4	54.5	54.6	54.6	54.4	54.3	54.4	54.4	54.5	54.4	54.5	54.4	54.4	54.5	54.5
29	54.6	54.6	54.7	55.0	55.3	55.6	55.9	56.3	56.7	57.2	57.6	57.9	58.3	58.7	58.8	59.1	59.4	59.7	60.2	60.6	61.0	61.3	61.6	61.8
30	62.0	62.2	62.5	62.8	63.2	63.4	63.5	63.6	63.9	63.8	63.8	63.6	63.4	63.2	62.9	62.5	62.3	62.1	62.0	62.0	61.7	61.6	61.5	61.2
31	60.8	60.4	60.1	59.8	59.6	59.3	58.9	58.7	58.4	58.3	58.0	57.8	57.5	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5
Срд. Moyen.	51.68	51.66	51.63	51.64	51.65	51.69	51.75	51.78	51.85	51.90	51.92	51.95	51.97	51.94	51.90	51.94	51.89	51.94	51.97	52.04	52.07	52.05	52.05	52.03

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Барографъ Гаслера.

Сентябрь. — Septembre.

Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

700 mm.+. . .

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	57.6	57.4	57.4	57.5	57.5	57.4	57.4	57.2	57.2	57.0	56.7	56.4	56.1	55.5	55.1	54.6	54.3	53.7	53.2	52.6	51.8	51.4	50.4	49.6
2	48.4	47.6	46.5	46.3	47.2	48.0	48.6	49.2	49.8	50.2	50.9	51.0	51.4	52.5	52.8	53.1	53.7	54.3	55.0	55.8	56.7	57.5	58.2	58.7
3	59.3	60.0	60.7	61.3	61.6	62.1	62.4	62.8	63.0	63.0	63.1	63.0	62.8	62.2	62.0	61.4	60.8	60.4	60.0	59.7	59.4	58.7	58.3	58.1
4	57.5	57.0	56.6	56.0	55.4	55.0	54.6	54.2	53.6	53.4	53.2	52.8	52.4	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1	52.3	52.4	52.5	52.8	52.9	53.2
5	53.2	53.4	53.8	54.0	54.3	54.6	55.0	55.5	55.6	56.1	56.6	57.0	57.1	57.2	57.2	57.4	57.7	58.2	58.8	59.4	59.9	60.2	60.4	60.5
6	60.6	60.8	60.9	61.0	61.2	61.5	61.6	61.8	61.9	62.1	62.3	62.3	62.4	62.4	62.3	62.4	62.6	63.0	63.3	63.7	63.9	64.1	64.3	64.5
7	64.7	64.9	65.0	65.1	65.4	65.5	65.5	65.6	65.9	65.9	66.0	65.9	65.9	65.7	65.5	65.4	65.2	65.0	65.0	65.0	64.9	64.7	64.7	64.7
8	64.6	64.3	64.3	64.1	63.9	63.6	63.5	63.2	63.1	63.0	62.7	62.6	62.4	62.0	61.6	61.2	60.8	60.8	60.6	60.5	60.3	59.9	59.9	59.6
9	59.5	59.3	59.2	59.1	59.2	59.2	59.5	59.8	60.0	60.2	60.5	60.7	61.1	61.2	61.4	61.6	61.9	62.2	62.2	62.4	62.3	62.1	62.0	61.8
10	61.5	61.3	61.1	60.9	60.8	60.8	60.8	60.7	60.7	60.7	60.5	60.3	60.3	60.0	59.8	59.7	59.2	58.8	58.4	58.3	58.1	57.8	57.6	57.3
11	57.1	56.8	56.8	56.6	56.6	56.4	56.4	56.5	56.8	57.2	57.5	58.2	58.8	59.1	59.4	60.3	61.0	61.7	62.4	63.0	63.5	63.7	64.2	64.4
12	65.0	65.2	65.5	65.5	65.7	66.2	66.6	66.7	66.7	66.7	66.6	66.6	66.4	66.2	65.6	65.5	64.9	64.4	63.9	63.4	62.8	62.5	62.2	61.8
13	61.5	61.3	61.3	61.1	60.9	60.8	61.0	60.8	60.9	60.5	60.1	59.9	59.6	59.2	59.0	59.0	58.8	59.1	59.3	59.4	59.5	59.6	59.8	60.1
14	60.3	60.4	60.6	60.7	61.0	61.2	61.4	61.6	61.8	61.9	61.9	61.9	61.8	61.5	61.3	61.1	60.7	60.5	60.4	60.2	59.9	59.6	59.5	59.2
15	58.8	58.5	58.2	57.8	57.4	57.1	56.6	56.5	56.0	55.5	55.1	54.9	54.8	54.9	55.3	55.8	55.9	55.9	56.0	56.3	56.6	56.8	56.9	57.1
16	57.1	57.2	57.2	57.3	57.6	57.9	58.1	58.4	58.8	59.0	59.0	59.0	59.0	59.1	59.0	58.9	58.7	58.5	58.2	57.8	57.5	57.1	56.8	56.7
17	56.1	55.5	55.0	54.3	53.7	53.2	53.0	52.2	51.9	51.7	51.6	51.3	51.2	51.0	50.7	50.4	50.2	50.2	50.2	50.0	49.9	49.9	49.7	49.4
18	49.2	49.2	49.2	49.1	49.0	49.0	49.1	49.1	49.1	49.3	49.3	49.3	49.4	49.5	49.6	50.1	50.6	51.2	51.8	52.1	52.4	52.7	53.0	53.1
19	53.2	53.4	53.7	53.8	54.1	54.3	54.5	54.7	54.9	55.0	55.0	55.3	55.5	55.9	56.1	56.2	56.4	56.7	57.1	57.4	57.6	57.6	57.8	57.8
20	57.7	57.6	57.6	57.8	57.7	57.5	57.4	57.4	57.0	56.7	56.2	55.7	55.3	54.9	54.1	53.8	53.2	52.5	52.1	51.5	51.0	50.3	49.9	49.7
21	49.7	49.3	49.4	49.3	49.4	49.6	49.7	49.7	49.7	49.6	49.9	49.9	50.2	50.1	50.1	50.1	50.3	50.6	51.0	51.4	52.1	52.4	52.5	52.9
22	53.0	53.3	53.7	53.8	54.1	54.5	54.8	55.1	55.5	55.9	56.2	56.4	56.7	56.8	57.0	57.2	57.6	57.9	58.0	58.4	58.3	58.4	58.3	58.2
23	58.2	57.9	57.8	57.4	57.0	56.6	56.3	55.7	55.2	55.0	55.0	54.7	54.3	53.8	53.4	53.3	53.2	52.5	52.0	51.5	50.8	50.1	49.3	48.4
24	48.2	47.9	47.8	47.6	47.5	48.1	48.9	49.8	50.3	50.7	51.2	51.8	52.5	53.3	54.0	54.7	55.5	56.3	57.0	57.5	57.9	58.4	58.8	59.1
25	59.3	59.4	59.3	59.2	59.0	58.8	58.4	58.0	57.7	57.4	56.8	56.3	55.7	55.2	55.3	55.5	55.9	56.3	56.6	57.0	57.2	57.2	57.6	57.8
26	57.9	58.1	58.3	58.4	58.7	59.1	59.7	60.3	60.7	61.3	61.8	61.8	62.0	61.9	61.8	61.6	61.3	61.0	60.9	60.5	60.6	60.1	59.7	59.3
27	59.0	58.6	58.2	57.9	57.7	57.9	58.0	58.4	59.0	59.2	59.5	59.6	59.7	59.9	59.8	59.9	60.2	60.8	61.6	62.2	62.7	63.1	63.7	64.1
28	64.6	65.1	65.5	66.0	66.3	66.6	67.2	67.7	68.1	68.5	68.5	68.5	68.4	68.0	67.6	67.3	67.0	66.8	66.6	66.3	66.1	66.0	65.8	65.5
29	65.1	64.7	64.0	63.5	63.2	62.7	62.4	62.1	61.8	61.6	61.4	60.9	60.7	60.5	60.4	60.3	60.2	60.2	60.2	60.1	60.3	60.3	60.3	60.1
30	60.1	60.3	60.6	60.8	61.0	61.1	61.3	61.6	61.8	62.1	62.2	62.2	62.4	62.3	62.4	62.6	62.7	62.8	63.0	63.4	63.5	63.7	63.9	64.0
Срд. Moyen.	57.93	57.86	57.84	57.77	57.80	57.88	57.99	58.08	58.15	58.21	58.24	58.21	58.21	58.13	58.06	58.08	58.09	58.15	58.24	58.31	58.33	58.29	58.28	58.22

Октябрь. — Octobre.

1	64.4	64.6	64.8	65.0	64.7	64.6	64.7	64.8	64.9	64.8	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	64.9	64.7	64.8	64.9	65.3	65.5	66.0	66.2	66.4
2	66.4	66.2	66.3	66.3	66.5	66.5	66.6	66.6	66.6	67.0	67.1	67.1	67.1	67.0	66.8	66.5	66.2	66.3	66.3	66.5	66.6	66.8	66.9	67.0
3	67.0	67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	66.9	67.0	67.0	67.1	67.2	67.1	67.1	67.0	66.9	66.7	66.6	66.7	66.9	67.0	67.1	67.3	67.3	67.4
4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68.0	68.0	68.2	68.4	68.4	68.4	68.2	68.2	68.0	67.9	67.9	67.8	67.9	67.7	67.5	67.6	67.5	67.5	67.5
5	67.5	67.4	67.1	67.0	66.7	66.3	66.0	65.8	65.7	65.7	65.5	65.2	64.7	64.3	64.1	63.8	63.7	63.3	62.8	62.6	62.5	62.2	61.8	61.4
6	61.0	60.2	59.8	59.5	59.2	58.7	58.6	58.3	58.0	58.0	58.0	57.9	57.9	57.7	57.8	57.6	57.7	57.6	57.4	57.4	57.1	56.7	56.6	56.3
7	55.8	55.2	54.9	54.5	54.0	53.9	53.7	53.6	53.4	53.3	53.3	53.2	52.8	52.5	52.3	52.1	51.5	51.3	51.0	50.5	50.2	50.1	49.6	49.2
8	49.2	49.0	49.0	49.5	49.9	50.3	50.8	51.3	51.9	52.8	53.3	54.0	54.2	54.6	55.0	55.5	55.8	56.0	56.4	56.6	57.0	57.1	57.4	57.5
9	57.8	57.6	57.8	57.8	57.7	57.6	57.4	57.3	57.4	57.4	57.2	57.1	57.0	57.0	57.1	57.4	57.8	58.2	58.7	59.0	59.5	59.8	60.5	61.0
10	61.4	61.5	62.0	62.3	62.4	62.9	63.0	63.5	63.9	64.3	64.9	64.9	64.9	65.0	65.0	64.8	64.9	65.0	65.1	64.9	64.9	65.0	64.9	64.9
11	64.6	64.2	64.0	63.8	63.4	63.1	62.9	62.8	62.8	62.5	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.6	62.5	62.6	62.9	63.0	63.0	63.0	63.3
12	63.3	63.2	63.1	63.0	63.0	63.3	63.4	63.4	63.3	63.0	62.9	62.9	62.5	62.2	61.8	61.5	61.3	61.2	60.8	60.5	60.1	59.7	59.5	59.5
13	59.4	59.4	59.4	59.7	59.9	60.1	60.3	60.5	60.6	60.8	60.9	61.2	61.3	61.4	61.4	61.4	61.7	61.9	62.1	62.3	62.5	62.5	62.5	62.7
14	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.7	62.6	62.5	62.3	62.2	62.2	62.1	61.8	61.7	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	61.3	61.2	61.2	61.4	61.6
15	61.5	61.7	61.8	61.8	61.8	61.9	62.1	62.2	62.3	62.2	62.0	61.7	61.6	61.2	61.4	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.0	61.3	61.2
16	61.2	61.1	61.0	60.8	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.5	60.1	59.8	59.5	59.4	59.0	59.3	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	60.2	60.2
17	60.2	60.4	60.5	60.6	60.6	60.5	60.5	61.2	61.4	61.3	61.4	61.4	61.9	62.1	62.2	62.4	62.5	63.0	63.0	63.4	64.0	64.2	64.3	64.7
18	65.0	65.0	65.2	65.4	65.3	65.7	66.0	66.0	66.3	66.6	67.0	67.0	67.2	67.0	67.0	67.0	67.3	67.4	67.4	67.3	67.0	67.1	67.0	66.6
19	66.4	66.5	66.1	65.7	65.7	65.6	65.5	65.5	65.6	65.4	65.4	65.7	65.7	65.5	65.7	65.7	65.5	65.4	65.4	65.2	65.2	64.9	64.9	64.9
20	64.7	64.7	64.7	64.9	64.8	64.8	65.0	65.2	65.4	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.8	65.7	65.7	66.0	66.0	66.2	66.1	66.2	66.3	66.5
21	66.2	66.1	66.0	65.7	65.6	65.7	65.7	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.1	65.9	65.7	65.7	65.5	65.7	65.7	65.8	65.7	65.8	65.7	65.7
22	65.7	65.5	65.2	65.0	64.9	64.8	64.8	64.5	65.1	65.0	65.4	65.4	65.4	65.3	65.3	65.2	65.4	65.5	65.7	65.5	65.8	65.7	65.8	65.5
23	65.5	65.4	65.2	64.9	64.9	64.5	63.9	64.1	64.3	64.1	64.1	63.8	63.7	63.3	63.2	63.2	63.0	63.2	63.2	63.0	62.9	62.6	62.7	62.5
24	62.2	61.8	61.4	60.9	60.6	60.4	60.2	59.8	60.0	59.9	60.0	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.9	60.1	59.9
25	59.8	59.7	59.8	59.7	59.7	59.5	59.4	59.5	59.5	59.5	59.3	59.1	59.0	58.9	58.9	58.8	58.6	58.3	58.3	58.1	57.9	57.9	57.5	57.4
26	57.1	57.0	56.9	56.4	56.1	56.1	55.9	56.0	55.9	55.9	55.8	55.7	55.5	55.4	55.5	55.9	56.0	56.1	56.2	56.4	56.7	57.2	57.6	57.9
27	58.4	59.0	59.6	60.2	61.0	61.8	62.5	63.3	64.2	64.9	65.6	66.1	66.2	66.4	66.8	67.3	67.8	68.1	68.3	68.4	68.6	68.8	68.9	68.9
28	68.4	68.2	67.9	67.4	67.2	66.7	66.3	66.1	66.0	65.5	65.1	64.8	64.3	63.8	63.4	63.0	62.7	62.0	61.9	61.6	61.5	61.3	61.0	60.7
29	60.2	59.7	59.3	58.9	58.5	58.2	57.8	57.4	57.3	57.0	56.7	56.4	56.0	55.4	55.1	54.8	54.3	54.0	53.6	53.3	53.0	52.9	52.6	52.2
30	51.9	51.4	51.0	50.7	50.4	50.2	50.0	49.8	49.6	49.6	49.4	49.2	49.1	48.9	48.8	48.5	48.6	48.5	48.6	48.5	48.7	48.7	48.7	48.7
31	48.8	48.9	49.0	49.1	49.2	49.4	49.5	49.9	50.2	50.5	50.9	51.3	51.5	52.2	52.6	53.0	53.6	54.0	54.6	55.1	55.8	56.2	56.5	56.7
Срд. Moyen.	61.66	61.55	61.49	61.42	61.36	61.33	61.31	61.38	61.48	61.51	61.56	61.53	61.46	61.35	61.33	61.31	61.32	61.35	61.37	61.38	61.44	61.45	61.49	61.48

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Барографъ Гаслера.

Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Ноябрь. — Novembre.

700 mm.+. . .

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	57.0	57.3	57.5	57.8	57.8	58.0	58.5	58.9	59.4	59.4	59.8	60.1	60.2	60.5	60.8	61.1	61.6	62.1	62.6	62.7	62.9	63.1	63.2	63.5
2	63.7	63.8	63.9	63.9	63.8	63.7	63.7	63.7	63.7	63.4	63.5	63.0	62.6	62.5	62.1	62.2	62.0	61.8	61.9	62.0	62.2	62.3	62.4	62.6
3	62.4	62.4	62.7	62.5	62.5	62.7	62.8	63.1	63.4	63.6	63.8	63.8	63.8	64.0	64.2	64.5	64.8	65.1	65.4	65.8	66.3	66.6	66.9	67.3
4	67.6	67.4	67.3	67.3	67.1	67.1	67.2	67.6	67.7	67.7	68.0	67.9	67.6	67.2	67.2	67.1	67.1	67.0	66.8	66.2	66.2	66.0	65.7	65.2
5	65.1	65.1	65.0	65.1	65.2	65.1	65.3	65.6	65.8	65.8	66.1	66.2	66.2	66.6	66.7	67.0	67.1	67.6	67.8	68.0	68.4	68.6	68.6	68.7
6	68.8	69.0	69.2	69.2	69.1	69.0	68.9	69.1	69.0	68.9	68.7	68.5	68.2	67.9	67.7	67.3	67.0	66.3	66.2	66.0	65.4	65.2	64.7	64.0
7	63.4	62.8	62.2	61.8	61.3	60.8	60.8	60.7	60.6	60.7	60.5	60.3	60.2	60.2	60.1	59.9	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.7	59.5	59.2
8	59.0	58.9	58.8	58.7	58.6	58.4	58.5	58.3	58.4	58.6	58.7	58.7	58.9	58.9	59.0	59.1	59.4	59.5	59.6	59.8	59.8	59.7	59.9	60.2
9	60.1	60.2	60.4	60.5	60.7	60.8	60.9	61.4	61.6	61.8	61.9	62.2	62.2	62.4	62.3	62.5	62.6	62.8	62.9	62.9	62.9	62.8	62.7	62.8
10	62.6	62.5	62.4	62.1	62.0	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.7	61.5	61.4	61.0	61.0	60.7	60.6	60.4	60.2	59.9	59.6	59.4	59.0	58.5
11	58.0	57.5	57.0	56.6	56.6	56.3	56.0	55.8	55.8	55.6	55.5	55.2	54.9	54.9	54.6	54.8	54.5	54.7	54.7	54.8	54.5	54.5	54.4	54.4
12	54.2	54.5	54.5	54.5	54.5	54.8	54.7	54.9	54.9	55.3	55.6	55.5	55.6	55.6	55.8	56.0	56.3	56.4	56.4	56.6	56.6	56.6	56.6	56.3
13	56.3	56.3	56.1	56.3	56.4	56.2	56.2	56.4	56.3	56.2	56.3	56.2	56.1	56.7	56.2	56.5	56.7	56.7	56.7	56.7	57.0	57.1	57.2	57.4
14	57.5	57.7	57.9	58.1	58.2	58.4	58.6	58.8	59.1	59.4	59.8	59.9	59.9	60.3	60.6	61.0	61.5	61.9	62.3	62.9	63.4	63.7	64.0	64.5
15	65.0	65.5	65.9	66.3	66.6	67.1	67.6	67.9	68.4	68.7	69.0	69.2	69.7	70.3	70.6	70.9	71.2	71.6	71.6	71.9	72.2	72.5	72.6	72.8
16	73.0	73.2	73.5	73.7	73.8	74.1	74.6	75.0	75.5	75.6	75.6	75.5	75.4	75.5	75.5	75.7	75.7	75.6	75.5	75.6	75.7	75.7	75.8	75.8
17	76.0	76.1	76.1	76.1	76.2	76.4	76.5	76.5	76.8	76.8	76.8	77.0	76.9	76.9	77.0	77.3	77.4	77.6	77.6	77.9	78.1	78.4	78.5	78.6
18	78.9	79.0	79.3	79.1	79.2	79.3	79.5	79.6	79.9	80.1	80.3	80.3	80.3	80.0	79.9	79.9	79.9	80.0	80.0	79.9	80.0	80.2	80.2	80.2
19	80.2	80.0	79.9	79.9	79.9	80.0	80.0	80.5	80.6	80.8	80.6	80.5	80.5	80.5	80.4	80.6	80.5	80.8	81.0	81.1	81.0	81.1	81.1	81.1
20	81.2	81.0	80.8	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	80.8	80.8	80.5	80.3	80.3	80.3	80.5	80.4	80.4	80.5	80.5	80.6	80.5	80.5	80.4
21	80.4	80.4	80.5	80.5	80.5	80.5	80.4	80.6	80.8	80.9	80.8	80.6	80.5	80.3	80.4	80.6	80.7	80.6	80.6	80.6	80.7	81.0	81.0	81.0
22	81.0	80.9	81.0	81.0	81.1	81.5	81.4	81.6	81.9	82.2	82.2	82.2	82.2	82.3	82.3	82.4	82.5	82.6	82.6	82.2	82.4	82.4	82.5	82.5
23	82.2	82.1	81.8	81.5	81.1	81.1	80.9	80.9	80.6	80.5	80.3	79.9	79.7	79.6	79.3	79.2	79.0	78.7	78.5	78.3	78.1	77.8	77.5	77.2
24	76.9	76.5	76.1	75.6	75.3	74.9	74.3	74.1	73.9	73.5	73.1	72.6	72.1	71.6	71.2	70.9	70.5	70.1	69.8	69.6	69.5	69.9	69.9	69.7
25	69.8	69.6	69.7	69.4	69.3	69.2	69.0	68.7	68.6	68.5	68.4	67.9	67.9	67.6	67.7	67.6	67.1	67.1	67.0	66.9	67.0	66.9	66.8	66.7
26	66.6	66.3	66.2	66.2	65.8	66.0	65.8	65.8	65.8	65.9	65.6	65.3	64.6	64.4	64.1	63.7	63.2	62.4	61.6	61.0	60.7	60.2	59.7	59.3
27	58.6	57.8	57.2	56.6	56.2	55.8	55.4	55.0	54.9	54.8	54.7	54.5	54.4	54.4	54.4	54.3	54.2	54.1	54.1	54.0	54.0	53.8	53.5	52.8
28	52.3	51.4	50.5	48.9	48.4	46.2	45.6	44.7	43.9	43.7	44.0	44.6	45.6	46.2	47.0	47.8	48.6	48.8	49.0	48.8	48.7	47.9	47.4	47.2
29	47.0	46.8	46.5	46.0	46.0	46.2	46.5	47.6	48.5	49.1	49.5	49.6	49.6	49.7	49.6	49.6	49.5	49.5	49.4	49.2	49.0	48.8	48.3	47.8
30	47.4	46.7	46.2	45.4	44.8	44.3	44.3	44.1	44.4	44.8	45.1	45.2	45.3	45.6	46.0	46.4	47.0	47.0	47.4	47.9	48.6	49.0	49.6	50.3
Срд. Moyen.	65.74	65.62	65.54	65.39	65.30	65.22	65.22	65.32	65.43	65.49	65.56	65.48	65.43	65.45	65.47	65.57	65.61	65.63	65.65	65.65	65.71	65.71	65.66	65.60

Декабрь. — Décembre.

1	51.0	51.6	52.5	53.3	54.5	55.4	56.3	57.0	57.4	57.6	57.8	58.1	58.7	59.1	59.4	59.9	60.3	60.6	60.7	61.1	61.5	61.8	62.1	62.2
2	62.2	62.4	62.5	62.6	62.6	62.2	61.9	62.1	62.1	62.1	61.8	61.5	61.4	61.1	60.9	60.9	60.7	60.6	60.6	60.5	60.3	60.2	60.0	59.9
3	59.9	59.7	59.6	59.4	59.2	59.0	58.7	58.9	58.9	58.9	58.8	58.6	58.4	58.3	58.3	58.3	58.3	58.2	58.2	58.2	58.0	57.9	58.0	57.9
4	57.8	57.8	57.9	57.8	57.7	57.8	57.6	57.9	58.1	58.2	58.3	58.5	58.6	58.7	58.9	59.0	59.2	59.4	59.6	59.5	59.8	60.0	60.2	60.3
5	60.5	60.5	60.8	60.9	61.0	60.9	60.7	60.8	61.1	61.4	61.4	61.3	61.3	61.3	61.1	61.0	60.8	61.0	60.7	60.5	60.3	60.2	59.9	59.6
6	59.5	59.2	59.0	59.0	58.8	58.4	58.2	57.9	57.8	57.6	57.4	57.2	57.0	56.6	56.4	56.1	56.0	55.8	55.6	55.6	55.4	55.1	55.0	55.0
7	54.6	54.4	54.1	53.7	53.5	53.3	53.2	53.1	53.3	53.5	53.7	53.7	53.7	53.8	54.0	54.2	54.4	54.5	55.0	55.4	55.5	55.8	56.1	56.2
8	56.2	56.4	56.7	56.7	56.6	56.5	56.4	56.3	56.7	56.7	56.7	56.2	55.8	55.5	55.3	55.0	54.4	54.1	53.7	53.3	52.9	52.6	52.4	52.0
9	51.5	51.3	51.0	50.8	50.6	50.5	50.6	50.6	50.8	51.0	51.0	51.4	51.6	51.8	51.9	52.2	52.6	52.8	53.1	53.0	53.3	53.6	53.9	54.1
10	54.1	54.1	54.3	54.4	54.3	54.2	54.2	54.3	54.2	54.5	54.3	54.4	54.0	53.8	53.8	53.7	53.5	53.3	53.2	53.2	52.9	52.8	52.7	52.7
11	52.4	52.3	52.2	52.1	52.0	52.1	52.0	52.3	52.3	52.5	52.8	52.6	52.9	53.0	53.2	53.3	53.5	53.7	53.9	54.1	54.2	54.5	54.7	55.0
12	55.0	55.0	55.0	55.0	55.3	55.4	55.5	55.8	56.0	56.4	56.6	56.6	56.5	56.6	56.7	56.8	57.0	57.1	57.3	57.5	57.6	57.9	58.2	58.3
13	58.3	58.7	58.9	59.0	59.4	59.7	59.8	60.1	60.4	61.0	61.0	61.1	61.1	61.3	61.4	61.7	62.0	62.2	62.4	62.6	63.0	63.2	63.4	63.6
14	63.6	63.4	63.0	63.0	63.1	63.2	63.4	63.3	63.0	63.0	62.8	62.6	61.6	61.4	61.6	61.2	61.0	61.0	61.4	61.0	60.8	60.4	60.5	60.2
15	59.8	59.4	59.1	59.0	59.1	59.2	59.4	59.6	59.6	59.8	60.0	60.1	60.3	60.5	61.0	61.2	61.8	62.2	62.5	63.0	63.1	63.6	64.2	64.6
16	64.9	65.2	65.5	65.7	66.0	66.7	67.1	67.5	68.0	68.6	69.1	69.3	69.5	69.4	69.7	69.9	69.8	69.8	69.7	69.8	69.9	69.9	69.7	69.5
17	69.2	68.9	68.8	68.7	68.6	68.6	68.4	68.4	68.6	69.0	68.9	68.8	68.7	68.6	68.4	68.3	68.1	68.0	68.0	67.4	67.2	67.1	66.7	66.7
18	66.5	66.2	65.7	65.4	65.0	64.8	64.5	64.2	64.1	63.8	63.6	63.4	63 0	62.6	62.3	62.2	61.8	61.5	61.0	60.5	59.9	59.5	59.0	58.5
19	58.1	57.6	57.1	56.3	55.8	55.0	54.5	53.9	53.5	53.2	52.8	52.2	51.8	51.5	51.1	50.9	50.6	50.6	50.5	50.1	50.0	49.6	49.6	49.5
20	49.6	49.3	49.5	49.6	49.6	49.7	49.7	50.0	50.5	51.0	51.2	51.4	51.5	51.9	52.3	52.4	52.8	53.1	53.4	53.6	53.8	54.1	54.2	54.6
21	55.0	55.1	55.3	55.3	55.4	55.6	55.7	55.9	56.2	56.3	56.7	56.9	57.3	57.8	58.2	58.4	58.4	58.7	58.8	58.9	58.9	59.1	59.2	59.4
22	59.4	59.4	59.5	59.4	59.2	59.4	59.4	59.5	59.8	59.9	60.0	60.2	60.4	60.6	61.0	61.1	61.8	62.1	62.6	63.1	63.8	64.2	64.8	65.4
23	65.8	66.3	66.9	67.6	68.1	68.4	68.9	69.3	69.9	70.5	70.7	70.7	71.2	71.5	72.0	72.2	72.5	73.1	73.3	73.6	73.9	74.2	74.7	74.8
24	75.2	75.4	75.8	75.8	76.0	76.2	76.5	76.7	76.8	77.2	77.5	77.5	77.5	77.7	77.7	77.8	77.8	77.8	77.8	77.8	78.1	78.5	78.5	78.4
25	78.5	78.7	78.7	78.6	78.5	78.5	78.6	78.7	79.1	79.4	79.6	79.4	79.4	79.4	79.6	79.9	80.0	80.0	80.3	80.4	80.2	80.5	80.6	80.4
26	80.4	80.4	80.5	80.5	80.4	80.4	80.1	80.0	80.5	80.8	80.7	80.5	79.9	79.9	79.9	79.4	79.0	79.0	78.7	78.5	78.2	78.1	77.8	77.5
27	77.1	76.7	76.4	76.1	75.7	75.4	74.8	74.5	74.4	74.4	74.2	73.8	73.2	72.8	72.4	72.0	71.7	71.4	70.8	70.4	70.0	69.7	69.4	68.9
28	68.4	67.8	67.0	66.2	65.4	64.4	63.4	62.6	61.8	61.2	60.2	59.3	58.3	57.4	56.7	55.9	55.1	54.7	53.8	53.1	52.6	51.8	51.4	50.8
29	50.3	49.9	49.6	49.6	49.4	49.4	49.2	49.0	49.1	49.3	49.5	48.9	48.7	48.4	48.3	48.0	48.0	48.0	48.0	47.7	47.3	47.1	47.1	47.3
30	47.4	47.7	48.1	48.3	48.7	49.0	49.2	49.6	49.8	50.3	50.6	51.0	51.2	51.5	51.9	52.3	52.8	53.2	53.7	54.3	54.7	55.3	55.9	56.9
31	57.4	58.0	58.8	59.6	60.1	60.7	61.3	61.8	62.2	62.8	63.2	63.2	63.4	63.6	63.9	64.3	64.7	65.2	65.5	66.2	66.4	67.1	67.3	67.7
Срд. Moyen.	60.63	60.61	60.64	60.63	60.63	60.65	60.62	60.70	60.84	61.05	61.06	60.98	60.90	60.88	60.95	60.95	60.98	61.05	61.08	61.09	61.08	61.14	61.19	61.22

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Барографъ Гаслера. Выводы.—Résumé. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
	Январь—Janvier.				Февраль—Février.				Мартъ—Mars.				Апрѣль—Avril				Май—Mai.				Іюнь—Juin.			
1	44.6	48.8	42.6	6.2	61.5	66.3	57.5	8.8	50.4	54.7	45.4	9.7	64.9	67.6	61.2	6.4	46.7	51.7	42.7	9.0	52.8	58.9	48.0	10.9
2	53.6	57.1	48.8	8.3	69.8	72.1	66.3	5.8	54.6	55.2	54.5	0.7	59.2	61.2	58.2	3.0	55.1	56.9	51.7	5.2	61.7	62.9	58.9	4.0
3	53.9	56.9	49.6	7.3	70.6	71.8	70.0	1.8	59.9	63.4	54.8	8.6	59.1	61.2	58.0	3.2	53.4	56.4	49.6	6.8	60.1	**63.0**	56.4	6.6
4	51.6	55.1	49.4	5.7	69.5	70.1	68.6	1.5	64.3	66.9	60.6	6.3	64.4	67.7	61.2	6.5	49.0	50.2	45.8	4.4	56.8	57.5	56.1	1.4
5	59.0	62.5	55.1	7.4	67.6	68.6	67.1	1.5	61.5	62.6	60.5	2.1	68.7	69.2	67.7	1.5	47.3	54.9	41.0	13.9	55.2	57.1	53.0	4.1
6	60.4	62.6	57.7	4.9	71.6	74.3	67.8	6.5	60.0	61.8	56.2	5.6	69.3	70.0	68.4	1.6	58.8	61.0	54.9	6.1	58.1	61.1	54.8	6.3
7	58.4	60.2	57.0	3.2	73.9	**74.5**	**73.2**	1.3	59.0	61.5	56.0	5.5	69.3	69.9	69.0	0.9	65.3	68.4	60.7	7.7	61.4	62.5	59.8	2.7
8	56.0	60.5	48.0	12.5	73.5	73.9	72.8	1.1	56.7	60.6	52.6	8.0	69.6	70.3	69.1	1.2	67.2	**69.4**	62.9	6.5	57.5	59.8	55.6	4.2
9	47.8	48.6	47.0	1.6	71.1	72.9	69.1	3.8	52.1	53.2	51.3	1.9	69.7	**70.4**	69.2	1.2	59.9	62.9	57.9	5.0	54.2	55.6	54.8	0.8
10	47.6	52.6	44.7	7.9	68.9	69.5	68.0	1.5	51.5	53.0	50.2	2.8	67.3	69.3	65.4	3.9	61.6	62.3	60.9	1.4	55.7	56.3	54.8	1.5
11	58.3	62.0	52.6	9.4	67.4	68.0	66.8	1.2	50.7	53.5	49.5	4.0	63.2	65.4	60.8	4.6	62.2	63.6	59.8	3.8	55.2	55.8	54.5	1.3
12	59.3	62.1	54.0	8.1	67.0	67.6	66.7	0.9	56.1	57.7	53.5	4.2	59.4	60.8	57.7	3.1	56.5	59.8	53.4	6.4	56.5	59.4	54.8	4.6
13	46.0	54.0	**42.1**	11.9	68.3	68.9	67.4	1.5	55.1	57.5	53.9	3.6	54.4	57.7	52.3	5.4	52.0	57.4	48.7	8.7	61.5	62.8	59.4	3.4
14	50.2	52.8	44.8	8.0	68.7	69.4	68.2	1.2	55.5	57.5	54.4	3.1	49.5	52.3	47.1	5.2	55.0	57.6	52.1	5.5	61.9	62.8	60.4	2.4
15	49.3	52.2	47.7	4.5	66.0	69.2	59.3	9.9	61.4	63.6	57.5	6.1	56.1	58.2	50.8	7.4	54.3	55.3	53.1	2.2	57.5	60.4	56.5	3.9
16	53.9	61.7	48.2	13.5	50.4	59.3	44.5	14.8	62.8	63.3	62.4	0.9	58.4	59.5	57.3	2.2	50.6	53.3	48.4	4.9	56.0	56.5	55.5	1.0
17	63.0	64.5	61.0	3.5	40.0	44.5	37.7	6.8	60.5	62.8	57.2	5.6	54.2	57.3	51.0	6.3	49.1	52.3	47.2	5.1	57.3	58.5	56.4	2.1
18	62.8	66.9	61.1	5.8	42.3	45.0	39.1	5.9	54.9	57.2	50.9	6.3	47.4	51.0	45.3	5.7	56.8	61.6	52.3	9.3	57.9	58.6	56.4	2.2
19	72.5	77.2	66.9	10.3	44.2	46.4	40.6	5.8	45.9	50.9	42.9	8.0	48.3	50.4	45.6	4.8	64.1	66.1	61.6	4.5	56.1	56.5	55.8	0.7
20	80.7	86.0	77.2	8.8	39.3	41.7	33.1	8.6	41.9	42.9	**41.0**	1.9	47.0	48.8	43.2	3.6	66.9	68.0	65.8	2.2	51.8	56.0	**45.7**	10.3
21	90.1	93.2	86.0	7.2	31.0	33.1	**29.5**	3.6	46.2	49.3	42.7	6.6	54.9	60.0	48.4	11.6	61.6	65.9	57.6	8.3	51.5	53.2	46.2	7.0
22	94.0	**94.6**	93.2	1.4	33.5	37.4	30.5	6.9	47.4	49.3	45.0	4.3	61.3	62.2	60.0	2.2	55.3	57.6	53.7	3.9	49.6	52.4	47.9	4.5
23	87.0	94.2	75.1	19.1	38.5	39.4	37.4	2.0	49.1	54.5	45.2	9.3	56.4	60.8	50.8	10.0	54.3	55.8	53.6	2.2	54.4	57.0	50.9	6.1
24	68.1	75.1	64.3	10.8	42.5	47.3	39.4	7.9	58.1	60.5	54.5	6.0	49.4	50.8	48.5	2.3	58.8	60.4	55.8	4.6	55.4	57.0	54.1	2.9
25	54.4	64.3	46.9	17.4	52.9	56.6	47.3	9.3	61.4	62.2	60.5	1.7	48.3	48.9	47.7	1.2	58.4	60.4	54.1	6.3	56.1	57.2	54.1	3.1
26	45.3	49.2	42.2	7.0	42.8	55.4	32.7	22.7	62.2	63.4	59.0	4.4	44.1	48.4	40.8	7.6	48.8	54.1	42.0	12.1	54.2	54.8	53.7	1.1
27	54.9	58.6	49.2	9.4	36.9	39.7	35.3	4.4	62.9	65.0	59.2	5.8	42.1	47.7	**39.3**	8.4	39.1	42.0	37.2	4.8	53.6	56.5	51.7	4.8
28	58.4	59.0	57.2	1.8	43.0	45.1	39.7	5.4	60.9	64.0	58.9	5.1	48.4	49.0	47.7	1.3	37.3	38.8	**36.3**	2.5	58.4	60.5	56.5	4.0
29	51.4	57.2	45.6	11.6					61.2	64.4	59.0	5.4	50.8	52.1	48.6	3.5	41.1	46.3	38.1	8.2	60.3	61.6	58.8	2.8
30	45.3	49.5	43.2	6.3					66.0	67.0	64.4	2.6	49.9	52.2	44.4	7.8	51.2	53.9	46.3	7.6	57.6	58.8	56.6	2.2
31	54.4	57.5	49.5	8.0					67.5	**68.1**	67.0	1.1					51.3	53.9	48.8	5.1				
Срд. Moyen.	59.09	63.12	55.09	8.03	56.17	58.86	53.41	5.45	56.70	58.95	54.20	4.75	56.84	59.01	54.56	4.45	54.47	57.36	51.42	5.94	56.55	58.37	54.60	3.77
	Іюль—Juillet.				Августъ—Août.				Сент.—Septembre.				Октябрь—Octobre.				Ноябрь—Novembre.				Декабрь—Décembre.			
1	55.8	56.8	54.5	2.3	48.5	49.8	47.6	2.2	55.4	57.6	49.6	8.0	65.0	66.4	64.2	2.2	60.1	63.5	56.7	6.8	57.7	62.2	50.3	11.9
2	54.9	55.5	54.0	1.5	49.3	49.8	48.3	1.5	51.6	58.7	**46.3**	12.4	66.6	67.1	66.2	0.9	63.0	63.9	61.8	2.1	61.4	62.7	59.9	2.8
3	52.5	54.1	50.8	3.3	48.1	48.6	47.8	0.8	61.1	63.1	58.1	5.0	67.0	67.4	66.5	0.9	64.1	67.3	62.4	4.9	58.7	59.9	57.9	2.0
4	54.1	59.6	51.0	8.6	50.8	53.4	48.6	4.8	53.8	58.1	52.0	6.1	67.9	68.4	67.4	1.0	67.1	68.0	65.2	2.8	58.6	60.3	57.6	2.7
5	62.6	**63.7**	59.6	4.1	55.5	57.7	53.4	4.3	56.6	60.5	53.2	7.3	64.8	67.5	61.4	6.1	66.5	68.7	65.0	3.7	60.8	61.4	59.6	1.8
6	62.3	64.1	59.3	4.8	58.1	58.7	56.8	1.9	62.3	64.5	60.5	4.0	58.2	61.4	56.3	5.1	67.7	69.2	64.0	5.2	57.2	59.6	55.0	4.6
7	58.0	59.3	57.0	2.3	51.7	56.8	49.2	7.6	65.3	66.1	64.5	1.6	52.7	56.3	49.2	7.1	60.7	64.0	59.2	4.8	54.3	56.2	53.1	3.1
8	56.1	58.5	54.6	3.9	48.9	49.5	48.6	0.9	62.3	64.7	59.6	5.1	53.3	57.7	49.0	8.7	59.0	60.2	58.3	1.9	55.3	56.7	52.0	4.7
9	60.4	63.4	55.6	7.8	47.7	49.0	45.4	3.6	60.7	62.4	59.1	3.3	58.0	61.0	56.9	4.1	61.8	63.0	60.1	2.9	51.8	54.1	50.5	3.6
10	63.7	64.1	62.5	1.6	47.1	49.9	45.3	4.6	59.9	61.8	57.3	4.5	64.0	65.2	61.0	4.2	61.2	62.8	58.5	4.3	53.8	54.5	52.7	1.8
11	61.6	62.9	60.3	2.6	49.9	51.0	48.5	2.5	59.2	64.4	56.4	8.0	63.0	64.9	62.5	2.4	55.6	58.5	54.4	4.1	53.0	55.0	52.0	3.0
12	59.3	60.6	58.0	2.6	51.5	54.1	49.7	4.4	65.2	66.8	61.8	5.0	62.1	63.4	59.5	3.9	55.5	56.7	54.2	2.5	56.4	58.3	54.9	3.4
13	56.0	58.0	54.5	3.5	53.1	54.6	49.4	5.2	60.1	61.8	58.8	3.0	61.0	62.7	59.4	3.3	56.5	57.4	56.1	1.3	60.9	63.6	58.3	5.3
14	56.7	58.6	55.2	3.4	48.5	49.8	47.2	2.6	60.9	62.0	59.2	2.8	62.0	62.9	61.1	1.8	60.2	64.5	57.4	7.1	62.1	63.6	60.2	3.4
15	59.1	59.9	57.8	2.1	50.6	52.0	49.8	2.2	56.5	59.2	54.8	4.4	61.6	62.3	61.0	1.3	69.2	72.8	64.5	8.3	60.8	64.6	59.0	5.6
16	53.5	57.8	51.1	6.7	51.6	52.5	49.9	2.6	58.1	59.1	56.7	2.4	60.2	61.2	59.0	2.2	75.0	75.9	72.8	3.1	68.2	69.9	64.6	5.3
17	50.7	51.6	49.5	2.1	52.4	54.7	49.8	4.9	51.9	56.7	49.4	7.3	61.9	64.7	60.2	4.5	77.0	78.6	75.8	2.8	68.3	69.5	66.7	2.8
18	49.3	50.4	48.7	1.7	55.5	56.9	53.8	3.1	50.1	53.1	49.0	4.1	66.4	67.4	64.7	2.7	79.8	80.3	78.6	1.7	63.0	66.7	58.5	8.2
19	49.5	50.6	46.8	3.8	54.9	56.8	49.3	7.5	55.5	57.8	53.1	4.7	65.6	66.6	64.8	1.8	80.5	81.1	79.9	1.2	52.9	58.5	49.5	9.0
20	46.0	48.3	**44.2**	4.3	48.3	49.7	47.5	2.2	54.9	57.8	49.7	8.1	65.5	66.5	64.6	1.9	80.7	81.2	80.2	1.0	51.5	54.6	49.3	5.3
21	46.6	48.5	45.0	3.5	51.6	53.9	49.7	4.2	50.3	52.9	49.3	3.6	65.8	66.5	65.4	1.1	80.6	81.0	80.3	0.7	57.1	59.4	54.6	4.8
22	45.0	45.6	44.6	1.0	55.3	56.0	53.9	2.1	56.1	58.4	52.9	5.5	65.3	65.8	64.5	1.3	81.9	**82.6**	81.0	1.6	61.0	65.4	59.2	6.2
23	46.4	48.5	45.3	3.2	52.8	54.8	51.6	3.2	54.3	58.2	48.4	9.8	63.9	65.5	62.5	3.0	79.9	82.5	77.2	5.3	70.6	74.8	65.4	9.4
24	50.2	51.0	48.5	3.4	47.9	51.6	45.0	6.6	52.5	59.1	47.5	11.6	60.3	62.5	59.8	2.7	72.7	77.2	69.5	7.7	77.1	78.4	74.8	3.6
25	52.3	52.6	51.9	0.7	46.4	49.5	**44.6**	4.9	57.4	59.4	55.2	4.2	59.0	59.9	57.4	2.5	68.2	69.8	66.7	3.1	79.4	80.6	78.4	2.2
26	52.6	53.3	52.2	1.1	48.8	49.8	46.1	3.7	60.3	62.1	57.8	4.3	56.3	57.9	55.4	2.5	64.2	66.7	59.3	7.4	79.7	**80.9**	77.3	3.6
27	54.7	56.2	53.3	2.9	49.9	53.2	46.1	7.1	59.9	64.1	57.7	6.4	64.8	**68.9**	57.9	11.0	55.1	59.3	52.8	6.5	73.4	77.3	68.9	8.4
28	56.5	57.4	55.8	1.6	54.1	54.6	53.0	1.6	66.8	**68.5**	64.1	4.4	64.6	**68.9**	60.7	8.2	47.5	52.8	**43.7**	9.1	59.5	68.9	50.8	18.1
29	53.6	55.8	51.9	3.9	53.78	61.8	54.5	7.3	61.7	65.5	60.1	5.4	56.2	60.7	52.2	8.5	48.3	49.7	46.0	3.7	48.7	50.8	**47.0**	3.8
30	52.2	52.6	50.7	1.9	62.7	**63.9**	61.2	2.7	62.1	64.0	60.1	3.9	49.6	52.2	**48.5**	3.7	46.3	50.3	44.1	6.2	51.2	56.9	47.3	9.6
31	48.2	50.7	46.4	4.3	58.3	61.2	57.1	4.1					51.9	56.7	48.7	8.0					62.9	67.7	56.9	10.8
Срд. Moyen.	54.20	55.84	52.60	3.24	51.86	53.73	49.96	3.77	58.09	60.95	55.41	5.54	61.43	63.44	59.61	3.83	65.52	67.65	63.52	4.13	60.88	63.65	58.14	5.51

Термографъ Фуса. **Январь.—Janvier.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-10.1	-10.6	-10.3	-10.2	-9.8	-10.0	-9.5	-9.4	-9.3	-9.0	-8.9	-8.8	8.9	-9.1	-9.1	-9.1	-9.0	-9.0	-9.1	-9.2	-9.1	-9.1	-9.7	-9.9
2	-11.5	-12.7	-13.1	-12.8	-12.7	-13.3	-13.0	-12.4	-12.0	-11.9	-11.7	11.8	12.0	-12.4	-12.9	-13.3	-14.7	-16.8	-18.5	19.5	20.2	21.2	20.3	18.7
3	-16.8	-15.2	-15.2	-15.3	-15.2	-15.5	-16.6	-16.5	-15.7	15.8	-14.0	14.6	14.6	-14.7	-14.8	14.7	-14.4	14.1	-14.2	14.2	14.1	-14.1	14.0	13.8
4	-13.8	-13.4	-13.0	-12.8	-12.8	-12.4	-12.0	-11.6	10.9	10.6	9.9	9.2	-8.7	-8.3	8.0	7.2	6.6	5.4	4.5	-4.6	-4.0	-3.8	-3.8	-3.5
5	-3.3	-3.1	-3.1	-3.1	-3.2	-3.2	-3.0	-3.2	-3.7	3.8	3.6	3.7	3.9	4.0	4.3	4.7	4.7	4.8	5.0	-5.0	-5.2	-5.3	-5.4	-6.0
6	-6.4	-6.2	-6.3	-6.3	-6.4	-6.5	-6.7	-6.8	-7.2	-7.1	-6.9	6.7	-6.5	-6.4	-6.3	-6.3	-6.6	6.8	-6.8	7.0	7.3	7.4	7.2	-7.0
7	-6.7	-6.4	-6.6	-6.9	-6.8	6.7	-6.7	-6.8	-6.9	6.7	-6.3	-6.1	-6.0	-6.2	-6.5	-6.6	6.8	6.9	6.8	-7.1	-7.2	-7.3	-7.1	-7.5
8	-7.4	-7.2	-7.1	-7.1	-7.0	6.9	6.6	6.3	6.3	-5.8	-5.4	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7	-3.1	2.7	2.2	-1.9	-1.2	-0.5	0.0	0.4
9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2	0.7	0.9	1.0	0.9	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
10	-0.3	-0.5	-1.2	-2.3	2.1	2.8	-2.9	-2.5	-3.4	-3.9	-4.6	4.5	-4.5	5.0	5.1	-5.2	5.6	5.6	5.7	-5.8	-6.9	-7.5	7.8	7.9
11	-7.9	7.9	7.5	-7.7	-8.2	-8.4	8.8	9.8	10.4	10.8	10.8	10.7	10.5	10.9	11.4	12.6	13.3	-13.6	13.7	-14.7	15.5	-16.5	-17.1	-17.4
12	-17.9	-19.7	-22.1	-22.4	-22.0	22.2	22.9	-23.7	23.8	24.6	24.8	24.0	23.4	22.7	23.0	23.7	24.5	25.2	25.9	26.1	26.0	26.0	26.3	26.0
13	-24.8	-23.6	-22.1	-21.5	-21.5	21.2	-20.8	20.3	-19.9	-19.6	18.5	17.4	16.5	16.2	16.5	15.8	15.3	15.0	14.7	-15.1	-15.0	-16.7	17.5	-17.4
14	-17.3	-17.2	-17.1	-17.5	-17.5	-17.6	-18.0	19.2	19.4	20.0	20.0	-19.9	19.6	19.5	19.8	20.6	21.1	21.9	22.7	-22.6	23.6	-24.1	-24.5	24.8
15	-24.9	-24.6	-24.7	-25.0	-24.6	24.4	-24.0	-23.4	-23.3	22.9	-22.1	-21.1	20.1	20.0	20.0	20.3	20.7	20.8	20.7	20.3	20.1	20.1	19.9	19.3
16	-18.9	-18.3	-18.3	-18.0	-17.7	17.6	17.8	-17.5	17.3	-17.3	16.8	17.0	-17.5	18.1	19.5	19.8	-20.8	21.4	22.4	-22.8	-23.2	23.7	-23.4	23.9
17	-24.4	-23.8	-23.5	-22.6	23.9	-24.7	-25.2	26.0	-25.9	24.2	-21.9	19.5	-18.5	17.9	18.1	17.8	17.5	17.4	17.0	16.7	16.5	-16.5	16.2	16.0
18	-15.9	-16.3	-17.9	-19.4	20.3	20.5	-19.5	-18.5	-18.4	18.6	-18.4	17.7	16.8	-15.4	15.1	15.0	15.3	17.4	19.6	20.5	21.3	-22.2	23.0	-22.6
19	-23.3	-22.3	-22.4	-23.2	-21.8	19.9	20.5	-20.0	19.7	-19.2	-19.0	20.0	21.5	21.7	-22.5	23.6	23.4	-24.2	26.0	-26.4	26.0	26.3	26.4	26.6
20	-26.4	-26.7	-26.9	-27.5	-27.7	28.1	28.2	-28.4	29.0	28.8	28.6	28.2	-28.1	28.1	28.8	29.7	29.9	30.6	-30.4	30.6	31.0	30.7	31.3	31.1
21	31.0	-30.6	-30.3	-30.6	-30.3	30.6	31.0	30.8	-31.1	30.5	29.6	28.9	28.1	26.8	-27.7	28.6	29.6	-29.4	29.2	29.1	29.5	29.7	-30.2	-30.1
22	-30.0	30.0	-29.9	-30.4	-30.5	30.8	31.6	32.6	-31.9	-31.2	28.8	26.2	24.5	22.8	24.5	26.5	26.6	27.2	27.7	28.2	29.0	-27.9	29.2	-29.1
23	-28.0	-30.1	-28.2	-30.3	-29.8	28.4	28.5	26.9	25.6	22.6	20.2	18.0	16.5	16.6	-13.4	15.6	13.3	12.0	-9.2	-8.9	8.4	-7.9	-6.9	6.5
24	-6.1	-5.8	-4.5	-4.2	-4.2	4.1	-4.1	-3.9	-3.9	-3.3	-3.2	-3.1	-2.9	-2.9	-2.9	-3.0	-3.3	-3.5	-3.6	-3.9	-4.7	-5.0	-5.3	-5.5
25	-5.2	-5.2	-5.3	-5.1	-5.3	6.0	-6.5	-7.4	-8.6	-9.0	-8.7	8.1	-7.5	-6.3	5.8	-5.5	-4.8	-3.9	-3.1	-2.9	2.5	-2.3	-2.3	-1.9
26	-1.4	1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.3	1.2	-3.2	3.1	-3.6	-3.9	4.0	-3.5	-4.1	4.3	-4.9	4.9	-5.2	-6.6	7.5	9.0	11.9	13.8	13.5
27	-12.1	-13.3	-15.3	-15.7	-13.8	12.8	-13.0	-13.1	-14.1	-14.5	-13.8	-12.9	11.6	-12.7	-13.9	13.6	13.6	15.7	-17.1	15.6	14.6	13.4	-12.8	14.0
28	15.9	14.6	-16.8	18.4	18.8	18.7	18.8	18.7	19.0	18.5	-17.5	15.8	14.9	14.7	-15.8	16.8	15.5	15.6	16.0	16.8	18.4	20.4	21.3	-21.4
29	-21.5	-22.7	-23.1	23.2	23.2	24.0	24.5	25.5	26.2	22.5	-19.7	17.1	15.8	-14.7	-13.7	13.2	-12.3	11.9	10.0	-9.9	9.4	9.1	9.0	-9.1
30	-9.0	-8.9	-8.3	8.2	7.8	7.9	7.7	-8.1	7.4	7.1	-7.5	-7.8	8.0	7.7	8.1	8.2	8.1	7.9	-7.4	-7.0	6.7	6.5	-6.1	5.8
31	-6.1	5.4	-5.2	-5.2	-4.8	-7.2	-6.5	-8.5	-7.4	5.6	5.2	4.8	-4.2	5.8	4.0	4.2	-4.8	5.0	5.1	-5.2	5.2	-5.2	5.0	5.1
Срд. Moyen.	-14.31	-14.28	-14.37	-14.61	-14.51	-14.60	-14.68	-14.84	-14.84	-14.48	-13.80	-13.28	-12.86	-12.68	-12.88	-13.22	-13.29	-13.45	-13.61	-13.70	-13.95	-14.15	-14.29	-14.23

Февраль. — Février.

1	-5.2	-5.3	-5.4	-5.7	5.8	-5.9	6.0	6.1	-5.8	-5.5	5.4	-5.0	4.0	4.2	-4.1	4.3	-4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.6	5.1	5.3
2	5.5	5.7	-5.8	-6.0	6.1	6.2	6.6	7.0	7.0	-6.9	6.8	-6.5	6.2	6.4	6.7	6.8	7.0	7.2	7.7	7.7	7.4	7.0	6.9	6.7
3	6.6	6.5	6.2	6.1	6.5	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	-6.5	6.0	-5.6	5.9	6.4	6.9	6.5	5.8	5.0	4.9	4.5	4.7	4.7	4.6
4	4.4	-4.7	-4.8	4.9	5.0	5.2	5.5	5.9	5.9	6.0	6.2	6.6	6.5	7.0	-7.0	7.1	-7.5	7.9	8.9	10.1	10.5	10.1	10.6	-11.4
5	11.8	13.3	-14.4	15.0	15.5	-15.5	-15.6	15.3	13.9	12.8	11.8	11.3	10.6	10.2	10.5	9.8	9.7	10.2	10.3	9.7	9.4	9.1	-9.1	9.0
6	-8.8	8.4	7.9	7.6	7.1	-6.7	6.5	6.1	-6.5	6.1	5.5	-5.2	5.1	5.3	5.6	-5.6	5.9	6.0	-6.1	6.4	6.5	6.8	-7.5	8.0
7	8.1	8.9	9.0	9.0	8.9	8.7	8.8	8.9	-8.9	8.5	8.1	8.2	8.6	9.4	-9.8	9.9	-10.2	10.6	10.9	-11.2	11.0	11.2	11.6	-12.1
8	13.0	14.3	-15.2	15.9	16.6	-16.9	17.6	18.2	18.0	17.3	16.1	15.2	13.9	13.5	13.8	14.8	16.0	17.2	18.2	18.6	17.9	18.0	18.0	-18.5
9	18.6	19.7	-19.8	-20.5	21.5	20.7	21.1	21.5	21.2	19.8	17.5	15.8	14.7	13.4	13.5	13.3	13.8	14.4	14.0	13.2	12.8	12.4	12.5	12.5
10	12.4	-12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	13.0	-13.1	-13.0	-12.8	12.3	12.0	11.7	11.2	11.7	11.7	11.6	11.5	12.0	12.4	12.1	12.0	12.1	11.7
11	10.8	10.9	11.1	-11.2	11.5	12.0	12.0	12.2	-12.1	11.4	-11.0	11.2	11.2	10.8	11.3	12.4	13.5	13.8	-14.1	14.4	15.1	15.8	17.1	16.8
12	16.2	-15.9	-16.7	-16.6	16.9	18.0	-18.9	17.6	16.6	15.3	11.8	9.7	6.6	5.7	7.1	-9.5	11.2	11.3	11.8	12.5	11.9	12.5	13.8	15.2
13	-15.8	-15.8	-16.0	15.8	16.5	-16.6	16.6	17.3	16.3	15.6	11.7	9.7	8.5	7.9	8.5	-9.8	10.9	12.8	12.5	13.4	14.5	14.6	14.3	15.6
14	-16.1	-16.1	-17.2	-16.7	17.7	17.7	18.7	19.5	18.5	16.7	13.9	11.5	10.2	9.7	10.2	11.5	13.0	14.3	15.6	16.8	17.0	17.8	18.5	18.8
15	19.7	20.1	-20.5	21.1	21.5	20.8	21.0	21.2	20.2	-17.3	14.7	12.1	-10.2	-9.1	9.5	10.1	10.9	11.6	11.1	-11.5	11.7	11.4	10.9	10.6
16	10.4	10.8	-10.2	-9.8	9.6	-9.8	9.5	9.0	8.4	7.7	7.0	7.0	5.8	5.0	4.7	4.9	-6.0	7.0	7.0	6.0	7.5	7.7	8.0	8.7
17	8.3	-8.3	-8.2	-7.9	-7.9	-7.7	7.5	6.9	6.3	5.8	5.0	4.1	3.6	3.2	3.2	3.0	2.8	2.8	2.8	2.6	2.4	2.2	2.2	2.5
18	-4.5	-6.0	-7.2	9.5	-9.4	10.5	10.3	9.5	8.8	8.1	7.0	6.2	-5.5	-4.9	4.5	4.0	4.1	-4.5	4.9	5.5	6.0	7.2	-8.2	7.0
19	6.4	-6.8	-7.1	-7.6	8.2	-8.3	8.8	8.9	8.5	-8.6	7.8	7.1	-0.4	5.8	5.4	5.5	-5.3	5.8	5.4	-5.5	-5.4	5.1	5.1	5.2
20	5.2	-4.8	-4.7	-4.5	-4.1	3.9	3.4	2.9	1.7	-1.0	0.0	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5	-0.6	1.1	-0.8	-1.1	1.5	2.4	2.9	3.1
21	2.6	-2.6	-2.6	2.6	2.4	2.3	1.5	1.5	0.5	0.1	0.0	1.1	1.8	1.5	1.5	0.9	-0.2	-0.5	0.8	-1.5	1.6	-1.4	1.4	1.3
22	1.3	-2.2	-1.3	-1.0	-1.3	-1.3	-1.5	-1.0	-0.5	0.5	0.9	1.0	1.2	1.7	1.5	0.8	0.6	0.1	0.2	-0.2	1.0	2.1	2.1	3.4
23	-4.0	-3.8	-2.5	2.0	2.1	2.8	3.1	-3.1	2.8	1.9	1.7	0.3	0.1	0.5	0.1	0.2	-1.0	1.5	1.6	2.0	2.5	2.2	2.0	2.5
24	-2.0	-2.2	2.1	2.0	2.0	2.8	-2.6	1.9	1.4	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	-1.0	1.4	2.0	2.3	2.1	2.5	2.0	2.1
25	-2.7	-3.0	-3.3	-3.6	-4.0	4.4	4.1	-4.5	3.8	2.7	2.5	2.8	2.4	-2.5	2.0	-3.2	4.6	7.3	6.5	5.6	5.2	5.0	5.0	4.7
26	-4.7	5.4	5.6	5.5	5.2	4.8	4.5	4.5	4.3	4.0	3.9	3.9	3.5	3.4	3.1	3.0	3.0	2.8	2.2	1.4	1.2	1.7	2.0	3.0
27	4.5	5.0	-5.0	5.0	4.9	4.1	4.5	4.8	-4.8	3.7	2.8	2.8	2.5	2.7	-2.7	3.7	4.0	4.1	3.7	3.1	3.6	3.9	4.8	-5.4
28	-6.7	-6.4	-6.9	-6.7	6.9	7.2	-7.3	7.2	-6.8	5.5	4.4	4.4	4.5	-4.3	-4.6	4.9	5.3	6.2	5.9	-4.9	4.8	5.1	5.4	-5.2
Срд. Moyen.	-8.44	-8.77	-8.90	-9.01	9.20	9.30	9.40	9.36	8.00	8.06	7.13	6.50	-5.88	5.62	5.85	6.26	6.76	7.28	7.30	7.48	7.55	-7.73	7.99	8.27

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Термографъ Фуса. **Мартъ. — Mars.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-5.0	4.7	3.9	3.8	4.0	3.8	4.1	5.1	5.1	3.8	2.9	2.5	1.6	1.5	1.9	2.7	3.7	4.1	5.2	5.3	6.0	6.3	6.8	7.2
2	7.6	7.1	7.9	8.2	8.4	10.0	10.5	11.7	9.4	7.4	6.6	5.7	4.5	3.9	4.4	4.8	4.8	5.6	6.9	7.0	6.7	6.0	5.4	5.0
3	-4.0	3.6	3.2	2.7	2.0	2.2	2.8	2.8	2.8	2.3	1.3	0.5	0.5	0.2	0.1	0.6	1.9	2.6	3.0	3.5	3.3	4.1	4.7	3.0
4	-3.2	3.9	4.4	4.5	6.4	7.1	5.7	4.4	5.8	2.6	0.2	0.4	2.5	3.8	3.0	1.9	1.0	0.0	0.2	0.9	1.0	0.4	0.7	1.0
5	-1.5	1.2	1.0	0.3	0.9	1.1	2.0	1.8	1.2	0.2	1.5	2.8	4.4	4.1	4.8	4.2	3.8	2.7	2.7	2.6	2.1	0.8	0.1	0.3
6	1.2	1.4	1.5	2.2	3.8	5.2	5.3	4.7	3.1	2.1	0.4	3.0	4.7	5.6	5.8	5.1	3.2	2.0	1.6	0.4	0.2	1.3	2.3	2.8
7	2.8	2.8	3.7	2.2	1.9	1.6	1.4	1.2	0.4	0.5	1.1	1.1	1.6	2.4	2.7	2.2	1.1	0.6	2.0	3.9	4.4	5.8	5.7	6.0
8	4.8	4.0	3.6	3.1	3.1	3.1	3.0	3.4	3.3	3.3	3.1	2.7	3.1	2.9	3.0	3.8	4.1	5.0	5.9	6.3	5.9	5.0	5.0	5.8
9	5.2	5.1	4.3	4.6	4.0	5.1	5.3	6.0	5.1	5.0	5.0	5.1	4.1	3.7	3.7	3.5	3.6	3.4	3.3	3.1	3.0	3.4	3.5	3.9
10	4.1	4.1	4.1	4.1	4.3	4.4	4.5	4.2	3.8	3.1	2.1	1.6	1.6	2.2	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	2.2	2.6	3.0	3.5	4.2
11	4.7	5.2	5.6	6.0	6.3	6.4	6.4	6.4	5.3	4.8	3.9	3.4	3.6	3.3	3.1	3.5	4.0	4.8	5.7	5.6	6.0	7.8	8.4	10.0
12	10.3	11.3	10.7	11.3	11.2	11.2	10.3	8.7	7.3	6.3	6.1	5.5	4.8	3.2	2.5	2.9	3.2	3.9	4.9	7.0	6.7	6.3	7.0	6.7
13	7.0	7.8	7.9	9.6	11.7	12.1	12.1	10.6	10.5	9.4	8.4	7.5	6.5	6.7	6.7	6.0	6.5	8.0	7.4	7.1	7.9	8.8	9.1	8.8
14	9.2	9.1	9.0	9.1	9.4	10.1	10.4	10.2	8.8	8.0	6.3	6.0	5.5	5.2	4.7	6.6	6.9	8.2	8.5	8.7	8.6	8.7	8.8	8.9
15	9.1	9.0	8.9	8.8	8.9	9.1	8.7	7.6	6.1	5.0	4.3	3.4	4.5	3.9	4.2	4.3	5.1	6.2	9.2	10.7	11.5	11.6	11.0	9.8
16	8.4	8.1	8.0	8.8	9.4	6.8	8.9	6.8	5.8	5.0	3.9	2.3	1.2	0.7	0.1	0.8	2.1	3.3	3.7	4.5	4.2	4.2	4.5	5.8
17	5.5	5.0	5.2	6.0	7.3	8.8	10.0	9.9	8.4	6.5	4.7	3.8	3.5	3.0	2.8	3.3	4.7	5.0	5.0	5.1	5.0	5.6	6.0	5.9
18	5.9	6.3	7.0	7.1	7.8	7.9	8.1	7.0	5.9	4.5	4.0	3.1	2.8	2.2	2.3	2.7	3.6	4.8	5.4	5.5	6.0	6.7	7.8	7.4
19	8.2	6.7	7.0	5.6	5.0	4.3	3.0	2.0	1.2	0.4	1.7	2.5	2.6	1.8	0.3	0.6	1.1	1.6	1.8	1.8	1.7	1.5	1.0	0.7
20	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.8	1.7	1.5	1.1	1.0	0.9	0.7	0.6	0.5	0.2	0.6	1.0	1.9	2.7	3.1	3.0	2.6	2.7	3.1
21	4.4	4.7	5.6	6.3	5.8	5.5	5.2	5.3	4.5	3.7	2.5	1.3	1.7	1.4	1.9	2.2	2.7	3.1	3.4	3.6	3.8	3.9	4.1	4.0
22	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	4.0	3.8	3.4	3.5	1.4	0.7	1.2	0.9	0.9	1.5	1.4	1.9	2.3	2.7	2.9	3.5	4.0	3.9	4.0
23	4.0	4.4	4.7	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	4.2	3.4	2.2	1.3	0.5	0.1	0.0	0.2	1.1	1.6	2.0	2.4	2.7	3.0	3.2	3.4
24	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8	4.5	3.7	2.2	1.9	1.4	0.3	0.4	0.0	0.5	0.3	0.6	1.7	3.3	4.2	5.2	6.5	8.5	9.0
25	9.7	11.1	13.6	13.2	14.2	14.2	14.9	13.2	8.3	4.9	4.0	1.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	2.0	4.0	4.5	5.8	6.5	8.8	10.0
26	11.7	11.5	12.6	11.9	13.1	12.7	11.9	8.6	4.7	1.8	0.5	1.5	2.0	2.8	2.5	2.2	1.5	1.1	0.4	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0
27	1.0	1.2	1.0	1.5	1.1	0.5	0.4	1.0	2.1	2.7	3.2	4.1	4.6	5.0	5.1	5.0	4.1	2.5	0.3	1.1	1.8	2.0	1.7	1.7
28	1.7	1.8	1.7	2.0	2.6	2.4	1.8	0.7	2.1	4.2	6.4	7.5	7.3	6.7	7.6	7.6	6.8	5.8	4.2	2.9	1.8	1.1	0.0	0.9
29	1.0	1.3	2.0	2.7	3.1	3.3	2.2	1.0	2.8	4.5	5.5	6.7	8.0	8.4	7.8	7.0	5.3	4.6	1.8	0.5	0.0	0.7	1.3	1.9
30	2.8	3.1	3.4	3.6	4.0	4.2	4.1	1.1	1.2	3.2	6.0	6.8	8.3	8.6	8.5	8.5	7.2	5.0	2.9	1.2	0.4	1.3	2.1	2.6
31	2.8	3.4	3.6	4.0	4.3	4.4	3.5	1.1	3.3	5.3	7.5	8.9	9.0	9.3	8.5	8.0	6.8	5.9	4.3	2.5	1.5	0.8	0.3	0.1
Срд. Moyen.	4.93	5.01	5.23	5.31	5.73	5.88	5.84	5.03	3.76	2.47	1.31	0.45	0.11	0.45	0.42	0.01	0.77	1.67	2.57	3.22	3.57	4.02	4.43	4.65

Апрѣль. — Avril.

1	0.2	0.6	1.9	2.4	1.4	0.9	1.7	3.8	7.2	8.1	9.0	0.8	10.0	9.7	10.1	8.8	7.5	5.1	3.9	2.2	0.9	0.2	0.6	1.3
2	1.2	0.7	0.6	1.2	1.8	1.6	0.1	2.1	3.7	5.4	7.4	8.9	9.4	9.1	9.1	7.7	8.0	6.0	4.9	3.9	3.5	2.7	2.5	2.1
3	1.5	1.4	1.2	0.7	0.4	0.3	0.4	0.7	1.2	1.8	2.3	2.7	3.4	3.5	3.7	3.5	3.2	3.0	2.3	1.5	1.4	1.2	0.8	1.2
4	1.2	1.2	0.7	0.6	0.3	0.8	1.0	1.8	3.1	5.1	7.1	8.0	7.9	6.4	6.7	7.0	6.4	5.0	4.1	3.5	3.3	2.4	2.1	2.0
5	1.4	1.3	1.3	1.2	0.9	1.5	1.4	1.9	3.9	5.1	6.3	6.3	6.9	6.7	5.6	5.0	5.0	4.4	3.8	3.2	2.6	1.6	0.1	1.3
6	1.8	1.0	1.9	2.8	3.1	3.1	1.7	0.9	4.4	6.3	7.2	7.9	8.1	8.1	8.2	8.1	7.2	5.3	3.3	1.4	2.0	0.9	0.5	0.0
7	0.0	1.3	1.9	2.0	2.3	2.2	1.1	0.8	2.9	4.4	5.6	6.2	6.7	6.8	6.8	4.9	4.0	3.3	2.1	1.6	1.4	1.2	0.7	0.0
8	0.1	0.8	1.3	1.6	1.4	1.4	0.4	0.3	1.0	1.7	3.0	4.4	5.2	5.6	6.1	5.8	5.8	4.8	3.4	1.9	1.5	0.7	0.1	0.3
9	0.4	0.2	0.5	0.8	1.3	1.0	0.2	1.3	3.9	5.3	7.0	8.0	10.0	9.6	9.9	9.8	8.9	7.5	4.9	3.6	2.7	1.7	1.6	1.4
10	1.3	1.1	2.2	2.3	2.1	1.9	2.3	2.9	3.7	4.2	5.2	6.2	7.7	8.7	7.8	6.9	6.9	4.5	2.2	0.4	0.7	0.9	1.0	1.5
11	0.6	0.6	0.6	0.4	0.2	0.3	1.3	2.6	3.9	4.0	4.7	6.0	6.7	6.9	7.4	7.3	6.9	5.5	4.0	2.1	2.2	1.8	0.5	0.3
12	1.2	1.4	2.2	2.4	2.8	2.7	0.7	1.4	3.1	3.8	3.5	3.5	4.3	4.6	5.2	5.4	5.2	4.4	1.9	0.1	1.0	1.3	1.8	2.0
13	2.2	2.1	1.4	1.7	2.0	1.6	0.8	2.1	3.0	4.4	5.7	8.0	8.4	7.7	7.6	7.5	7.3	4.8	3.2	1.2	0.4	0.8	1.0	1.3
14	1.6	2.0	2.7	1.2	0.8	0.9	0.7	0.3	0.1	0.6	0.5	1.9	2.0	2.1	3.1	3.9	3.4	1.1	0.1	0.4	2.0	2.9	3.2	4.4
15	1.7	5.4	5.9	6.4	7.0	6.9	6.1	5.0	3.6	3.0	2.2	0.6	0.4	0.0	0.9	0.6	0.1	0.6	1.8	2.4	2.9	3.3	3.7	3.6
16	3.8	3.8	4.0	4.1	3.6	3.0	1.7	0.1	1.8	2.6	3.5	2.7	4.7	4.9	4.8	5.0	4.6	3.5	1.3	1.2	2.0	2.7	3.6	4.4
17	5.1	5.1	5.3	5.0	4.8	2.4	0.9	0.0	1.6	2.9	3.2	4.3	5.0	5.1	4.2	4.0	4.0	4.4	4.0	4.0	3.1	2.7	3.2	3.1
18	2.3	2.3	2.4	2.0	1.6	0.7	0.5	0.6	1.3	2.2	3.4	3.5	3.4	3.6	3.9	4.0	3.9	3.8	3.5	3.0	2.8	2.7	3.2	3.4
19	3.3	3.0	2.9	2.9	3.2	3.6	4.0	4.6	5.1	5.7	5.8	4.4	4.8	5.6	5.8	5.9	5.3	4.9	3.5	2.4	1.6	0.4	0.2	0.2
20	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.0	0.8	0.8	1.0	0.9	0.7	1.1	1.2	1.4
21	1.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	0.9	0.6	1.6	1.4	1.5	1.4	2.2	1.9	2.0	1.5	1.3	0.7	0.0	0.6	1.2	1.6	1.3
22	2.6	2.9	3.3	3.8	4.2	3.2	1.6	0.6	2.3	3.6	6.4	6.5	6.5	7.5	7.1	6.8	5.7	4.8	4.6	3.8	3.4	3.7	3.8	3.1
23	3.5	4.0	3.7	3.7	3.2	3.1	4.5	4.9	5.8	7.5	8.7	8.8	10.2	9.2	9.0	8.1	8.0	6.1	5.1	5.0	4.7	4.6	4.3	3.9
24	3.4	3.7	3.4	3.5	3.7	4.0	4.8	5.0	6.6	7.0	6.3	7.1	6.7	7.9	8.7	7.9	8.1	7.4	5.8	4.7	5.0	5.8	5.1	4.9
25	2.8	2.1	2.4	2.6	3.4	3.0	5.0	6.0	6.9	8.0	8.6	9.0	9.4	8.8	7.8	7.4	7.7	7.0	6.9	6.3	5.9	5.4	4.9	4.8
26	4.5	4.8	4.9	4.8	4.9	5.0	5.3	7.0	7.0	9.2	11.2	13.0	15.0	15.7	15.7	13.7	13.3	12.3	10.3	8.2	7.4	6.9	7.1	6.4
27	3.9	5.4	5.0	4.7	4.1	4.4	5.8	6.9	7.0	8.4	8.7	8.7	5.0	3.9	3.4	3.7	4.0	3.8	3.5	3.1	2.3	2.2	0.8	0.0
28	0.3	0.2	1.0	0.0	1.1	0.5	0.7	3.5	4.8	5.9	6.8	8.3	9.0	8.9	8.7	8.4	8.9	8.0	5.8	3.5	2.4	2.0	1.3	1.1
29	0.2	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	0.4	0.6	0.7	0.8	2.9	5.1	5.8	6.4	7.6	7.3	7.6	6.3	5.1	4.2	3.3	2.5	1.1	0.3
30	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	1.6	3.4	3.9	4.4	5.0	5.8	7.0	8.2	9.2	9.8	8.6	6.7	5.9	5.0	4.2	3.1	2.7	2.6	2.1
Срд. Moyen.	0.20	0.07	0.07	0.13	0.25	0.03	0.01	2.01	3.29	4.25	5.16	5.89	6.37	6.46	6.54	6.15	5.81	4.77	3.55	2.46	1.91	1.38	0.95	0.57

Термографъ Фуса. **Май. — Mai.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.

Число. Dates	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.1	1.6	1.1	1.0	1.5	0.6	0.9	1.3	2.2	4.4	4.4	5.8	7.8	7.9	9.0	7.2	7.3	6.9	5.7	3.7	2.5	2.3	1.4	0.5
2	0.2	0.0	− 0.3	− 0.2	− 0.4	0.5	1.0	2.0	5.5	8.6	9.2	9.3	10.7	9.7	8.8	9.3	8.5	8.7	7.8	5.9	5.0	3.3	2.6	2.3
3	2.6	1.5	2.1	3.7	3.7	4.3	5.5	6.5	7.4	7.6	7.3	9.2	10.8	11.6	12.7	13.0	12.2	11.2	9.3	6.9	5.7	7.6	8.0	8.0
4	8.1	8.0	7.7	6.8	5.7	6.3	7.5	8.0	8.4	9.5	10.8	12.5	12.9	12.2	12.6	11.6	9.9	9.6	8.7	6.5	6.5	5.7	5.0	4.7
5	5.0	4.8	4.8	4.8	5.3	6.0	5.6	5.8	6.2	5.9	4.8	4.4	4.5	5.0	6.7	8.7	9.2	8.7	7.8	6.5	6.4	6.4	6.0	4.9
6	4.0	4.5	5.0	5.1	5.2	5.6	6.0	6.0	6.6	8.1	9.2	9.1	9.6	10.1	10.9	11.0	10.9	10.6	9.4	9.4	8.4	6.8	6.2	5.8
7	5.1	5.1	4.5	3.7	4.0	4.5	4.4	5.0	6.4	7.0	7.8	7.5	8.5	7.7	8.7	7.1	6.8	6.3	4.6	2.9	1.0	− 0.3	− 0.9	− 1.6
8	− 2.1	− 2.4	− 2.5	− 2.5	− 2.2	− 0.4	2.2	4.5	6.6	7.8	8.4	10.0	10.5	11.6	12.0	12.0	11.9	10.5	9.3	6.7	5.1	4.3	3.4	3.3
9	2.7	3.3	4.0	5.3	5.6	5.5	6.1	7.6	10.0	10.1	11.4	12.5	11.7	11.5	10.4	10.3	9.6	9.0	8.9	8.5	8.1	7.9	6.1	6.4
10	5.4	4.0	3.5	3.7	4.7	5.5	7.1	8.4	9.2	9.9	10.9	11.9	11.9	12.2	12.4	10.2	9.8	9.5	7.4	5.5	4.0	3.2	4.0	3.2
11	2.3	2.1	2.6	2.4	3.2	5.1	6.0	7.3	9.8	11.6	13.2	14.2	15.3	15.9	16.1	15.5	14.7	14.8	13.9	12.3	11.0	11.3	11.4	11.6
12	10.4	12.1	12.3	12.3	11.9	12.4	12.7	13.2	13.7	12.8	13.3	13.8	16.4	12.7	11.5	10.3	9.9	10.6	10.5	9.9	9.4	10.1	9.6	9.5
13	9.6	9.7	9.4	9.6	9.7	9.8	10.9	11.3	11.7	12.3	13.0	13.3	13.0	13.5	11.3	10.1	9.5	8.2	5.9	4.6	3.6	3.0	2.9	2.4
14	2.4	2.3	1.8	0.8	0.7	1.7	3.0	3.2	5.0	3.9	5.0	6.8	8.5	8.7	6.8	6.8	5.4	4.2	4.1	4.2	3.9	3.3	2.4	1.3
15	0.3	− 0.4	− 0.8	− 1.2	− 0.3	0.4	1.4	2.2	3.6	3.5	4.2	5.5	5.3	7.1	6.6	6.7	6.4	6.3	4.8	3.7	2.3	0.8	0.4	0.4
16	0.0	0.2	0.1	− 0.1	0.1	− 0.6	0.0	0.3	0.7	1.4	2.1	2.5	4.1	5.0	5.2	4.8	3.8	3.6	3.2	2.7	2.4	2.1	2.1	2.1
17	2.1	0.6	0.2	0.4	0.5	0.5	0.7	1.1	1.9	2.5	3.0	3.6	4.1	4.6	4.8	5.0	5.3	5.8	5.7	5.4	5.4	5.4	5.4	5.2
18	5.2	5.2	5.5	5.0	4.4	5.2	6.7	7.6	9.0	9.7	10.1	9.4	10.1	9.1	9.2	10.1	9.3	8.4	7.1	6.9	6.0	4.8	5.1	5.0
19	3.7	2.2	1.5	1.7	1.6	5.0	6.8	9.7	10.2	11.2	12.6	12.9	13.4	12.9	13.0	11.6	11.1	10.6	9.2	7.7	6.0	5.1	4.5	3.8
20	3.4	2.9	2.7	3.6	3.9	6.0	9.5	11.8	14.2	15.2	16.8	17.5	18.0	18.3	18.6	18.4	18.1	16.8	15.3	13.7	12.5	12.0	11.5	10.7
21	10.0	9.2	9.1	9.5	9.8	10.7	13.0	14.9	17.6	17.8	18.3	20.0	20.7	21.9	22.9	22.8	19.2	19.1	18.0	17.3	16.7	15.9	15.5	15.1
22	15.7	14.2	13.6	13.7	14.4	16.1	18.0	19.5	21.0	22.2	22.9	22.3	16.2	16.8	12.3	10.2	9.6	9.6	9.8	9.4	9.0	8.1	6.9	5.7
23	5.8	6.4	5.6	5.4	6.0	7.5	7.8	8.1	7.3	7.3	6.7	7.0	7.7	7.3	6.8	6.4	6.3	6.5	6.4	6.2	6.2	5.4	4.9	4.9
24	4.7	4.1	3.7	4.5	5.1	6.6	8.2	9.1	10.1	11.1	11.8	12.1	12.3	12.4	12.5	11.9	11.7	11.0	10.2	8.9	6.2	6.3	6.3	5.8
25	4.1	2.9	2.3	2.3	3.7	7.3	9.0	10.1	11.6	11.8	11.9	12.6	12.3	12.1	13.0	12.4	11.2	10.5	10.0	9.2	7.5	5.8	5.1	5.2
26	5.1	5.1	5.6	5.0	5.3	6.9	8.8	9.7	11.0	12.0	12.4	12.5	10.9	10.0	10.1	9.5	8.5	8.5	8.3	8.6	8.3	8.1	8.0	7.9
27	7.7	7.6	7.0	6.0	5.2	5.2	5.3	5.2	5.4	6.6	7.4	7.9	9.8	10.2	8.2	8.3	6.7	6.7	6.0	5.3	5.0	4.2	4.7	4.6
28	3.9	3.0	2.9	3.0	2.8	2.3	2.0	1.8	1.5	2.3	2.2	2.9	2.9	3.2	2.6	2.6	3.1	3.2	3.0	3.0	2.6	2.1	1.9	1.9
29	1.8	1.6	1.1	1.3	1.9	2.4	3.1	4.1	4.6	4.6	5.6	5.6	4.8	4.8	4.3	4.5	3.8	3.9	3.6	3.1	3.0	2.6	2.3	2.1
30	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9	2.2	3.2	3.3	4.0	4.2	5.0	5.3	5.6	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.1	4.8	4.6	4.3	3.1	2.2
31	1.1	0.7	0.3	0.3	0.4	1.8	4.0	4.1	5.6	6.7	5.1	5.3	6.6	4.0	3.7	4.6	5.8	5.4	4.7	3.2	2.6	1.0	1.0	0.3
Срд. Moyen.	4.34	4.00	3.81	3.83	4.04	4.93	6.01	6.86	8.00	8.70	9.25	9.85	10.20	10.17	9.97	9.63	9.07	8.72	7.86	6.86	6.03	5.47	5.06	4.68

Іюнь. — Juin.

1	− 0.5	0.3	0.1	0.4	0.9	1.3	2.3	3.0	3.2	4.5	5.3	6.6	7.5	8.0	8.4	8.6	8.7	7.9	7.0	5.8	5.0	3.8	2.7	1.4
2	1.0	0.5	0.6	1.3	2.4	4.3	6.5	8.3	9.5	10.2	9.3	10.3	11.1	10.5	11.3	11.2	11.7	11.2	10.4	8.5	6.0	4.0	2.7	2.3
3	1.7	1.5	0.8	0.5	1.7	6.0	10.0	12.2	14.3	15.0	16.4	16.9	17.2	18.0	17.8	18.1	18.3	17.5	17.0	15.5	14.4	13.0	12.4	13.3
4	13.6	13.2	12.8	12.1	10.6	11.1	11.5	11.4	13.2	15.7	18.9	20.7	22.5	23.0	22.9	23.7	22.9	21.8	21.3	20.4	17.4	17.2	17.2	16.0
5	14.1	12.8	12.1	12.4	13.3	14.5	16.0	17.6	19.4	20.7	21.5	20.4	22.5	21.2	22.1	20.7	19.3	18.6	15.1	9.9	9.5	9.5	9.6	9.0
6	9.1	8.0	7.3	7.3	7.5	7.9	8.1	8.3	9.0	9.8	9.5	10.3	11.8	13.2	13.8	14.3	14.1	14.4	13.4	11.0	9.0	7.1	5.6	5.0
7	4.3	3.9	3.0	4.1	4.6	7.3	10.1	12.6	12.8	12.6	13.3	13.2	13.7	13.7	13.9	14.0	13.3	12.6	11.1	9.6	7.6	6.5	6.2	6.2
8	5.9	5.5	5.5	6.3	7.4	10.0	12.4	13.2	15.3	16.3	17.3	19.4	19.3	20.8	19.2	20.9	20.5	20.2	18.3	17.0	15.2	13.5	12.7	11.9
9	12.1	11.8	11.9	11.9	12.1	12.9	14.3	17.2	18.9	20.2	21.7	21.7	22.8	23.7	24.5	23.8	18.5	19.5	18.1	17.1	16.1	15.3	14.4	13.6
10	12.6	12.2	11.3	10.8	12.1	13.5	15.0	16.6	18.2	19.7	21.3	20.9	22.1	23.2	23.2	22.6	22.7	22.2	20.8	18.4	16.5	15.5	14.9	14.0
11	13.3	13.0	12.9	12.4	12.7	13.4	14.6	16.0	16.8	16.1	17.2	18.1	18.1	17.5	18.7	19.3	20.6	19.6	18.8	17.5	15.9	14.2	13.3	12.3
12	12.0	11.7	11.3	11.9	13.2	15.7	17.0	18.6	18.4	17.7	19.0	19.7	20.0	20.6	19.9	19.4	20.2	19.0	18.9	17.6	15.7	13.9	12.4	11.3
13	10.3	9.9	9.8	10.3	11.5	13.6	15.4	17.2	18.5	19.1	19.7	20.3	21.0	20.1	20.2	20.4	19.6	18.8	17.6	15.6	13.1	11.3	11.5	9.4
14	8.3	7.9	7.6	9.0	10.0	11.7	14.5	16.3	18.6	19.8	19.7	20.0	19.9	20.0	19.9	16.7	16.4	16.2	14.3	13.8	12.9	10.8	10.7	11.3
15	11.2	11.8	11.3	12.2	11.5	11.2	12.2	14.3	14.3	15.7	15.4	16.2	15.0	14.9	14.4	12.9	13.6	13.8	12.9	11.8	11.6	11.4	11.5	11.3
16	11.3	11.3	11.5	11.2	11.0	11.6	13.4	14.9	15.4	17.3	19.3	21.3	22.0	23.5	23.6	23.2	23.6	22.9	21.7	18.6	16.9	16.1	14.8	13.7
17	12.8	11.6	10.1	9.7	10.6	14.7	16.7	18.6	21.1	23.1	25.0	25.0	26.3	26.1	24.8	22.2	21.2	19.8	19.1	16.6	16.2	16.0	15.0	14.6
18	14.3	14.2	13.4	13.0	14.5	15.1	16.7	18.0	20.3	21.0	21.3	20.1	19.4	20.2	20.7	20.3	20.4	19.6	19.4	16.6	14.7	14.6	14.3	14.0
19	13.4	12.1	11.5	11.7	12.6	13.3	14.8	14.3	15.8	17.1	18.2	18.5	19.3	19.2	19.2	19.2	18.1	17.3	16.8	15.2	13.6	11.3	10.7	9.5
20	8.2	7.4	7.2	6.8	8.5	11.5	15.7	17.7	18.5	19.1	20.1	21.6	20.9	20.3	21.1	18.1	17.1	16.9	16.3	16.3	16.6	15.6	14.1	13.6
21	12.5	12.2	12.2	12.1	12.1	13.0	12.5	13.0	14.0	16.0	16.3	17.8	15.5	16.8	16.2	15.5	14.7	14.2	13.8	13.4	13.5	13.3	13.6	13.7
22	14.1	14.2	13.5	13.1	14.2	15.5	16.5	16.5	16.8	16.9	16.3	14.3	14.0	14.8	13.8	14.1	15.6	15.5	14.7	13.7	12.5	12.1	11.9	11.7
23	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.5	13.3	14.6	16.0	17.2	18.3	19.1	18.3	19.7	19.6	19.4	19.2	18.5	17.1	14.9	13.5	12.1	11.6	11.7
24	10.4	9.6	9.4	9.6	10.2	12.9	15.5	17.4	17.0	19.3	19.6	20.4	19.9	19.1	15.2	15.7	16.6	17.4	17.2	14.3	11.3	9.4	8.1	6.9
25	6.1	5.1	3.7	5.1	6.0	8.5	10.9	11.9	13.9	15.0	15.8	16.1	16.7	17.1	16.8	17.9	17.8	17.0	16.2	15.1	13.7	13.1	12.6	12.2
26	12.2	12.4	12.0	11.9	12.0	12.5	14.8	16.4	17.7	18.6	19.2	18.8	18.4	18.8	17.8	18.1	18.6	17.7	17.4	16.7	14.8	12.9	13.0	13.1
27	13.2	13.0	12.9	13.0	13.2	13.7	14.9	16.0	16.6	16.6	16.7	17.2	16.3	14.2	13.3	12.9	13.1	13.3	13.8	12.6	11.3	9.9	9.6	10.1
28	10.0	9.6	9.0	9.1	10.0	12.1	14.0	15.4	16.8	17.7	18.0	19.1	18.0	16.7	17.9	17.9	17.3	17.5	16.2	14.2	12.1	10.6	9.1	8.1
29	6.5	6.0	6.1	6.0	7.8	11.2	14.3	16.3	17.5	18.7	19.6	20.4	21.6	22.2	22.4	22.8	23.1	22.2	20.5	19.1	17.4	16.1	14.9	14.2
30	13.7	12.5	12.4	12.6	13.5	15.9	19.5	21.3	21.8	23.3	24.1	25.2	26.0	26.0	25.1	25.6	22.7	20.1	20.9	20.8	19.7	18.3	17.9	16.9
Срд. Moyen.	9.99	9.57	9.17	9.33	9.99	11.61	13.45	14.84	15.99	17.00	17.78	18.32	18.57	18.77	18.59	18.32	17.98	17.44	16.54	14.93	13.46	12.29	11.63	11.08

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Термографъ Фуса. **Іюль. — Juillet.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.																								
1	16.1	15.2	14.7	14.2	15.8	18.3	21.3	23.0	25.3	26.4	27.1	28.3	28.4	29.3	29.2	29.1	28.6	27.7	24.5	23.2	21.5	19.8	18.7	17.5
2	16.1	15.0	15.0	15.0	15.5	19.1	21.7	24.2	26.4	27.2	27.4	28.1	28.3	28.2	28.3	26.7	27.4	26.4	24.1	22.0	20.0	18.8	18.0	16.4
3	15.7	14.9	14.0	14.2	15.3	18.3	20.6	21.9	23.7	24.7	25.7	26.5	25.9	20.9	24.9	24.1	23.6	21.5	18.0	17.5	16.6	15.8	14.3	13.8
4	13.1	12.6	12.6	12.1	14.6	15.1	15.9	16.8	19.8	21.9	23.4	25.0	26.2	27.2	21.8	20.1	19.2	19.0	17.4	16.8	15.7	15.3	14.2	13.8
5	12.9	12.4	11.9	10.6	10.3	12.2	14.7	16.2	17.4	18.7	19.6	20.2	20.6	21.7	20.2	19.5	19.4	19.7	19.1	17.0	15.4	14.1	13.1	12.3
6	11.4	11.1	10.1	10.0	11.8	14.7	17.5	20.1	21.5	22.1	22.4	22.1	23.0	23.1	22.7	22.6	21.7	21.4	20.1	18.6	17.8	16.9	16.2	15.7
7	15.3	15.0	15.1	14.7	14.2	14.4	15.1	15.3	16.4	17.0	18.4	19.9	21.1	21.6	22.3	22.3	22.6	22.2	20.2	18.2	16.7	15.2	15.3	14.3
8	13.5	12.8	12.3	12.0	12.7	14.7	16.5	18.4	20.0	21.3	21.9	21.5	22.4	22.1	22.1	23.1	23.5	23.8	21.3	20.3	17.9	17.8	17.2	16.2
9	16.1	14.6	12.9	12.2	13.3	14.1	14.2	14.3	16.4	18.2	19.5	20.4	21.0	20.8	21.3	20.5	19.8	19.3	17.9	16.0	14.0	12.2	11.1	10.2
10	10.0	9.8	8.4	8.8	10.3	13.2	16.7	18.5	20.8	20.9	21.7	22.1	22.0	22.9	22.9	23.0	22.8	21.6	20.2	17.7	15.5	14.1	12.9	11.6
11	10.8	9.9	8.6	9.0	9.7	13.2	17.4	19.7	21.1	22.3	23.0	23.3	24.4	25.3	23.4	24.2	21.4	22.2	20.7	19.2	17.3	16.0	14.4	13.4
12	12.1	11.4	11.0	10.9	11.4	14.5	18.4	20.8	22.4	23.8	23.8	24.8	25.2	25.9	25.6	24.5	25.1	24.0	22.7	20.4	18.4	16.5	15.1	14.5
13	13.5	13.0	12.4	11.9	12.4	16.5	19.5	21.1	23.3	24.7	25.8	26.2	27.3	26.3	26.5	26.0	25.6	24.8	23.6	21.4	20.4	19.4	17.3	17.0
14	16.8	16.5	16.1	16.0	17.3	19.1	20.6	22.5	24.3	25.5	25.3	24.8	23.9	20.6	20.5	19.9	19.1	18.6	18.5	18.1	18.0	17.8	17.4	17.3
15	17.7	17.3	17.3	17.0	17.3	17.7	18.1	20.1	22.1	23.5	23.0	23.4	23.5	23.7	24.3	24.6	24.2	23.0	21.9	19.5	18.0	16.2	16.4	15.0
16	14.0	12.7	12.6	11.9	12.5	16.3	18.7	19.4	20.4	20.4	21.6	22.7	22.1	23.1	22.1	17.5	17.0	14.7	14.5	14.4	14.1	13.8	12.5	11.8
17	10.1	9.1	8.9	7.6	8.3	9.9	11.0	11.6	11.3	9.8	10.4	13.4	14.2	14.1	13.1	13.2	13.4	13.3	11.9	10.2	9.7	7.6	8.1	7.7
18	6.5	5.7	4.9	4.1	4.8	7.7	10.0	12.0	13.3	13.0	13.9	13.8	14.3	15.1	15.0	13.4	14.8	14.2	14.3	11.1	10.0	8.4	8.5	8.3
19	8.1	7.9	7.3	6.8	7.1	9.2	12.0	15.0	17.4	17.4	18.3	18.0	17.6	18.2	18.7	18.2	16.6	16.1	15.6	15.6	15.3	15.2	14.9	14.3
20	14.1	13.5	12.6	13.0	12.9	12.4	11.8	11.7	11.8	11.7	11.8	12.1	12.8	12.9	11.7	13.2	13.8	13.2	12.2	11.2	10.0	9.2	8.2	6.9
21	6.5	4.9	5.0	4.4	5.6	8.2	9.5	12.4	13.4	13.4	13.5	12.8	12.4	12.7	12.5	12.2	11.9	11.5	11.5	11.4	11.4	11.2	11.1	11.1
22	11.0	11.0	11.0	11.1	11.0	10.9	10.8	11.4	12.3	13.4	14.4	16.2	16.4	15.6	16.2	16.3	16.2	14.9	13.8	12.7	12.1	11.6	10.5	9.9
23	9.0	9.6	9.1	8.8	9.5	10.3	11.0	12.3	13.7	14.8	15.1	15.5	14.9	16.0	15.2	16.5	14.5	15.8	15.0	14.1	12.6	11.6	10.6	10.3
24	10.0	10.2	10.1	10.4	10.9	12.2	12.9	14.0	14.3	15.9	15.4	16.4	17.7	18.6	17.8	18.3	16.8	15.6	15.1	13.5	12.0	11.0	10.6	9.1
25	8.3	8.1	7.7	8.8	10.1	10.1	10.6	11.5	12.9	13.9	15.6	17.4	18.4	17.5	17.7	13.5	14.7	16.2	15.2	13.7	12.8	12.6	12.1	12.0
26	12.0	11.9	12.7	12.7	13.1	13.3	13.2	14.7	16.9	18.4	18.2	18.2	19.2	18.6	18.2	18.1	17.7	17.1	16.2	14.7	13.2	12.2	11.7	10.9
27	11.3	12.5	12.5	12.7	12.5	12.5	13.2	14.0	15.5	17.0	18.9	19.9	16.5	19.3	17.3	17.8	18.8	17.1	17.1	15.5	13.0	11.8	11.1	10.1
28	9.6	9.2	9.4	9.5	9.9	12.1	14.4	16.3	17.8	18.5	18.0	18.2	19.2	19.3	19.7	19.8	19.2	18.9	17.7	15.7	13.7	12.5	11.6	10.5
29	10.4	10.3	9.5	9.4	9.7	12.0	14.5	17.6	20.4	21.4	22.0	23.3	21.7	14.5	17.5	16.5	15.8	15.9	16.3	15.5	14.2	12.8	11.4	11.9
30	12.1	11.0	11.4	11.9	12.1	13.0	14.0	15.2	16.1	16.1	17.0	17.5	17.8	16.4	17.0	17.4	16.9	16.3	15.8	14.1	13.1	12.5	12.5	12.7
31	12.8	12.7	12.5	12.7	12.7	13.2	14.4	16.5	17.2	16.3	17.7	18.6	19.0	19.2	19.5	19.4	18.0	17.7	17.4	17.1	16.5	15.6	14.1	13.7
Срд. Moyen.	12.16	11.67	11.28	11.11	11.76	13.50	15.15	16.73	18.25	19.02	19.67	20.34	20.56	20.35	20.17	19.73	19.36	18.83	17.74	16.34	15.06	14.05	13.26	12.59

Августъ. — Août.

1	13.4	14.0	14.1	14.0	14.0	14.3	14.7	15.6	16.2	17.6	17.9	18.0	19.0	19.3	18.6	18.5	18.0	16.7	14.8	13.5	11.7	11.3	9.8	8.9
2	8.8	7.3	7.1	6.1	6.1	8.4	11.9	14.9	16.6	17.4	18.0	18.2	12.2	17.4	17.5	17.4	15.1	12.7	12.3	11.8	11.5	11.4	11.3	11.3
3	11.3	11.2	10.6	9.9	10.9	11.9	12.4	13.4	15.0	16.1	14.9	16.3	16.7	16.7	17.5	17.0	15.7	13.1	12.8	12.3	11.2	10.3	9.8	9.9
4	10.2	10.3	10.4	10.8	11.4	12.0	13.1	14.8	14.5	13.1	12.9	14.8	17.4	14.8	16.1	16.5	15.5	15.3	14.3	12.3	10.7	10.1	10.2	9.6
5	9.1	9.3	9.7	10.2	10.5	11.7	12.7	14.2	16.1	17.1	17.2	17.8	16.3	17.0	15.5	14.7	15.1	14.4	13.6	12.8	11.0	10.6	10.3	10.3
6	10.1	10.1	10.1	10.0	10.4	11.0	12.9	15.2	16.3	16.9	16.4	15.7	16.3	17.2	15.9	17.2	17.0	14.8	14.0	12.0	10.2	9.3	8.8	8.0
7	7.5	7.2	6.8	6.8	7.6	10.9	12.0	15.2	16.3	16.3	14.4	14.1	14.0	13.3	12.9	12.8	12.8	13.0	13.3	13.1	12.2	11.3	10.1	9.5
8	8.7	8.2	7.4	7.0	7.5	8.3	11.2	13.0	14.6	15.6	16.6	17.0	16.7	16.7	15.9	16.9	15.7	13.9	13.0	12.0	11.3	10.4	9.7	9.8
9	10.1	9.7	9.4	8.7	8.7	9.5	10.8	12.8	13.0	13.6	15.0	13.0	13.1	16.0	15.8	15.7	15.8	15.2	14.0	13.1	12.6	11.7	10.7	10.7
10	10.0	10.2	10.7	11.0	11.1	11.3	12.0	13.5	14.0	14.8	14.5	15.9	16.5	17.3	17.5	17.2	17.3	16.7	15.3	13.2	13.1	12.8	12.7	11.4
11	10.9	10.0	9.6	9.5	9.4	10.4	11.0	12.2	15.3	15.0	14.7	15.0	14.9	15.3	15.8	15.4	15.6	15.5	15.0	14.5	13.8	13.6	12.5	11.5
12	10.8	10.3	10.0	11.6	12.2	12.9	13.6	14.9	14.4	14.2	15.8	17.5	15.2	16.1	17.3	17.2	16.5	15.6	14.5	13.8	12.4	11.5	10.9	10.6
13	9.9	9.4	9.5	10.1	10.1	10.7	13.1	13.9	14.9	16.5	14.8	14.4	14.3	15.2	14.9	15.1	14.8	14.7	14.1	13.6	13.0	12.7	12.2	12.1
14	12.0	12.1	12.2	12.4	12.3	12.9	13.6	14.2	15.0	14.2	16.0	14.3	15.7	15.7	14.0	13.3	13.5	13.3	13.0	12.6	12.1	12.1	12.4	11.8
15	10.4	9.7	9.0	8.0	7.7	8.7	10.5	12.9	15.3	16.3	16.1	14.7	14.5	15.0	14.9	15.6	15.7	14.8	14.4	13.8	12.9	12.3	12.5	12.3
16	11.9	11.0	11.0	10.0	9.3	9.0	11.3	13.7	15.8	17.7	17.9	18.4	19.4	18.8	18.9	18.7	17.8	17.2	16.5	15.7	15.9	15.8	16.1	16.3
17	16.3	16.6	16.7	16.8	16.7	17.0	14.7	14.2	14.1	15.6	17.6	19.4	19.3	18.7	18.8	18.5	18.3	16.3	15.4	14.1	13.5	13.8	13.4	13.3
18	13.2	12.9	13.1	13.2	13.3	13.3	13.0	13.2	13.1	13.3	13.4	13.6	13.0	14.1	13.7	13.2	13.7	13.8	13.4	12.1	11.3	10.6	9.9	8.9
19	8.1	9.2	8.9	9.2	9.7	10.3	11.7	13.8	16.0	16.5	17.3	17.6	18.1	18.0	17.8	17.2	17.1	16.6	15.4	14.5	14.7	14.2	14.0	14.1
20	14.5	14.6	14.7	14.3	14.4	14.1	14.4	14.9	14.9	15.9	16.4	17.5	18.0	18.1	18.8	12.9	13.2	14.0	13.2	12.2	11.6	10.6	11.0	10.7
21	10.4	9.9	9.9	10.0	9.8	10.7	11.5	12.6	12.9	13.2	14.5	14.4	14.4	15.0	13.3	13.9	14.9	14.1	13.1	11.7	10.0	9.3	8.5	7.9
22	7.5	7.2	7.2	6.7	6.5	8.8	9.6	11.4	12.4	13.2	15.8	15.3	15.8	16.3	15.7	16.2	15.9	14.7	13.1	12.6	12.0	11.2	10.3	10.0
23	8.7	8.3	8.3	8.3	7.7	8.3	10.3	12.4	14.8	16.1	17.3	17.1	17.7	18.0	16.6	15.6	15.0	14.0	12.1	11.3	9.7	8.9	7.2	6.8
24	6.5	6.4	5.3	4.7	4.4	5.0	7.8	11.8	15.3	16.3	16.7	17.0	16.7	17.4	16.4	15.9	14.4	13.5	13.1	12.0	12.2	10.6	9.7	9.4
25	9.4	9.2	9.1	9.4	9.4	9.6	10.1	11.1	11.2	11.6	11.9	12.1	13.0	11.6	12.9	12.7	12.8	12.0	11.4	10.9	10.4	9.7	8.6	7.4
26	7.1	7.0	7.3	7.0	6.4	6.4	8.7	9.5	11.9	13.1	13.7	13.5	13.7	13.1	12.7	12.2	11.2	10.6	10.1	9.9	9.6	9.5	9.3	9.3
27	9.3	9.3	9.7	9.0	8.2	9.0	10.0	9.9	10.0	10.0	10.3	10.8	10.7	11.2	11.8	11.6	11.5	11.3	10.6	9.6	9.3	8.4	7.4	7.7
28	7.8	7.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9.3	9.6	10.3	11.6	12.1	12.7	10.9	12.4	13.7	12.9	13.1	11.6	10.3	9.2	8.5	8.4	8.0	7.4
29	6.4	5.8	5.7	5.4	5.4	6.4	7.7	10.4	12.4	12.6	13.0	13.4	13.4	13.0	13.2	12.6	11.6	10.8	8.8	7.3	6.0	5.3	4.8	4.3
30	4.0	3.7	3.1	2.9	2.3	3.1	5.3	8.9	11.7	12.8	12.8	14.3	15.0	15.0	15.1	15.1	15.0	12.3	11.3	9.5	8.5	7.2	7.9	7.8
31	8.4	8.9	9.4	9.3	9.2	9.4	10.3	11.1	14.2	15.7	16.8	18.4	18.7	19.1	19.7	18.3	16.9	16.2	15.2	14.0	13.0	11.9	11.4	11.1
Срд. Moyen.	9.76	9.57	9.51	9.39	9.40	10.13	11.33	12.88	14.15	14.83	15.25	15.55	15.50	15.90	15.78	15.42	15.05	14.15	13.27	12.29	11.48	10.86	10.37	10.00

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Термографъ Фуса. **Сентябрь. — Septembre.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10.4	10.2	9.5	10.4	10.0	10.9	11.1	12.1	13.9	15.3	16.5	16.6	17.4	18.4	17.7	17.7	17.0	15.5	13.5	12.4	12.9	13.5	13.1	13.3
2	13.3	12.7	12.8	13.3	12.1	10.7	10.7	12.0	13.0	13.1	14.6	14.9	14.2	9.4	11.6	10.9	10.8	10.1	9.3	8.1	7.6	7.2	7.9	6.9
3	5.9	5.7	5.5	5.1	4.8	4.9	6.7	9.1	11.1	12.9	14.4	13.5	14.2	14.7	15.6	15.3	13.5	12.5	10.8	9.8	8.7	7.8	8.4	7.5
4	7.9	7.7	8.3	8.7	8.9	9.8	11.7	14.1	16.1	18.7	20.8	22.4	23.3	23.8	24.1	23.7	22.9	21.4	20.4	19.4	19.8	19.1	18.4	17.6
5	16.8	16.6	15.8	15.1	15.0	15.3	16.0	16.7	18.3	20.0	21.3	21.8	22.8	23.9	24.7	24.5	23.1	19.9	16.1	14.1	14.1	11.2	11.7	11.8
6	11.2	11.3	10.2	12.5	12.6	12.1	13.8	16.8	19.3	21.1	22.6	23.5	24.2	24.3	24.0	23.4	21.7	18.5	16.5	14.7	14.0	13.5	14.0	13.6
7	13.2	12.7	12.1	12.0	11.3	11.3	12.5	14.3	17.2	18.7	19.1	21.4	21.3	21.4	21.4	20.0	18.5	17.0	16.2	15.2	15.6	13.7	13.6	13.4
8	12.9	12.2	11.9	12.5	12.4	12.5	12.3	12.8	14.1	15.4	15.7	15.1	15.1	15.1	15.5	15.5	15.1	14.1	13.3	12.9	12.1	11.7	11.5	11.3
9	11.3	10.6	10.8	11.0	11.1	11.4	12.0	12.4	12.8	13.3	14.0	13.2	14.0	13.7	13.0	11.9	10.9	10.0	9.6	9.4	8.8	8.3	8.2	8.6
10	9.3	9.5	8.8	8.7	8.2	7.6	9.5	10.2	10.7	11.5	12.0	12.8	12.9	13.0	12.8	12.3	12.0	11.4	9.6	9.4	9.9	9.6	9.9	9.5
11	9.6	9.6	9.8	9.7	9.7	9.9	10.5	10.9	11.2	12.4	13.0	13.4	13.3	13.9	14.5	12.3	10.6	8.5	7.3	4.9	4.5	3.7	3.2	3.3
12	3.0	2.6	2.0	1.3	0.4	0.5	1.7	5.9	10.1	11.0	11.9	11.9	11.6	12.4	11.9	9.3	10.2	10.2	9.5	8.9	8.5	8.4	7.9	7.4
13	8.6	11.3	11.4	12.5	12.9	13.0	13.1	13.4	13.7	14.8	16.8	18.8	19.8	20.5	20.1	19.0	17.2	15.8	13.9	12.7	12.4	12.2	11.7	11.8
14	11.5	11.3	11.1	10.7	10.8	11.0	11.3	11.2	11.5	11.7	12.2	12.8	13.5	13.7	13.9	13.8	13.9	12.0	10.6	9.4	9.3	8.0	8.9	9.2
15	8.2	8.9	8.5	8.3	9.0	9.4	9.7	11.1	13.2	15.5	17.7	19.5	19.7	19.1	14.8	13.5	13.0	11.5	11.0	10.1	8.5	6.8	6.9	6.7
16	6.4	6.0	6.1	6.3	6.2	6.0	6.5	8.4	9.4	10.5	11.8	12.7	13.2	12.9	12.5	12.0	10.6	7.9	5.8	5.4	4.8	5.5	6.2	6.1
17	6.9	6.8	6.7	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	8.6	8.7	8.7	9.1	9.6	9.4	9.3	9.6	9.7	9.9	10.0	9.7	9.7	9.3	9.3	9.2
18	9.0	9.1	8.8	8.9	8.6	8.3	8.6	8.3	10.3	11.7	12.6	12.8	11.8	10.5	9.8	9.2	8.4	7.9	7.6	7.2	7.1	6.8	6.2	4.9
19	5.0	4.7	4.0	3.5	3.4	3.5	4.4	5.8	7.2	8.0	8.5	9.1	9.3	9.4	9.2	8.8	8.1	6.6	4.7	4.1	3.6	1.7	0.8	-0.2
20	-0.1	-0.5	-1.0	-1.6	-1.5	-1.9	-0.9	2.0	6.6	9.3	10.6	10.4	10.5	10.1	10.0	10.4	10.8	10.1	9.7	9.9	10.5	11.1	11.6	10.9
21	10.0	9.6	7.5	7.5	7.5	6.5	5.8	7.2	7.3	7.9	7.2	7.3	6.7	6.8	7.0	7.1	4.8	4.5	3.6	3.5	2.4	1.5	0.6	0.1
22	-1.5	-0.9	1.0	-1.2	-1.1	-1.0	0.0	1.4	4.1	5.1	5.7	6.1	6.6	6.7	5.9	4.2	3.1	2.0	0.9	2.1	0.8	1.0	0.8	0.9
23	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	-0.1	0.4	1.4	3.4	5.0	5.9	6.8	8.0	7.8	6.7	5.7	4.8	4.2	4.0	4.3	4.8	4.1	4.1	4.1
24	4.2	3.8	4.1	3.8	3.7	3.7	3.2	3.6	4.4	5.8	6.9	6.3	6.3	6.6	6.5	5.9	4.3	3.7	2.0	0.4	-0.5	-0.5	-0.8	-1.0
25	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.8	-0.6	0.0	1.6	2.3	2.2	1.2	0.7	0.5	0.7	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
26	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	2.2	2.5	3.1	4.0	4.1	6.0	5.9	6.0	6.7	6.5	5.6	4.3	2.7	1.6	0.7	0.1	0.3	1.1	1.9
27	2.5	3.5	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	6.4	6.6	7.0	8.0	8.3	8.6	8.2	8.2	7.3	6.4	3.9	2.0	0.8	-0.5	-0.4	-0.1	-0.8
28	-1.5	-2.0	-1.5	-2.4	-2.7	2.8	2.4	0.0	3.1	4.4	4.9	5.9	6.4	6.8	6.6	6.0	6.1	4.8	2.9	2.1	0.7	-0.8	-0.8	1.5
29	-0.3	-0.5	-0.4	-0.1	-0.2	-0.2	0.2	2.0	4.9	7.2	10.5	12.2	13.7	14.1	14.2	13.4	11.9	9.8	8.2	7.3	6.0	4.7	4.6	7.5
30	9.4	9.5	9.5	9.5	9.3	9.3	9.2	9.5	10.5	11.6	12.5	13.1	13.9	13.7	12.4	11.0	9.9	8.3	7.2	6.3	4.8	3.0	2.5	2.2
Срд. Moyen.	6.83	6.77	6.54	6.64	6.53	6.54	7.12	8.37	9.97	11.12	12.12	12.61	12.95	12.92	12.72	12.02	11.16	9.86	8.64	7.89	7.40	6.81	6.76	6.58

Октябрь. — Octobre.

1	1.8	1.2	2.1	2.9	2.8	3.2	3.5	5.0	5.6	6.2	6.9	7.7	8.4	9.2	9.5	9.7	9.6	9.3	8.9	8.7	7.9	7.1	6.9	6.9
2	6.7	6.3	6.2	5.7	5.2	5.1	5.4	6.0	6.9	7.3	7.5	7.9	8.3	8.4	9.0	9.3	7.9	6.3	5.4	4.8	4.0	3.5	3.3	3.2
3	2.7	2.2	1.5	0.9	0.6	1.1	2.0	-3.3	5.9	8.4	10.3	11.6	12.2	12.3	12.1	10.2	7.3	5.0	3.5	2.3	1.6	0.8	1.0	0.6
4	1.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	2.8	5.3	7.9	9.7	10.8	13.3	14.1	14.4	13.0	10.6	8.6	6.6	7.9	8.8	9.3	9.0	8.6
5	8.6	7.5	6.1	5.0	4.4	4.1	4.5	6.1	8.2	10.5	12.4	14.0	15.3	16.2	15.6	14.6	12.9	11.5	12.0	11.2	10.4	9.3	8.4	7.8
6	7.5	8.0	8.3	8.7	7.0	6.7	6.9	7.0	7.9	8.6	9.1	10.3	10.7	11.5	11.8	11.6	11.5	11.4	11.2	11.1	11.0	10.8	10.7	10.5
7	10.2	10.1	10.2	9.8	9.6	9.6	9.4	9.4	9.7	9.7	9.8	10.0	10.3	10.5	10.7	10.7	10.6	10.5	10.3	10.5	10.6	10.8	11.0	11.3
8	11.8	11.9	12.3	11.7	11.1	11.0	10.7	10.8	10.2	10.3	10.1	10.3	10.4	10.7	11.3	11.1	10.2	9.6	10.2	8.4	8.5	7.3	6.9	8.0
9	8.6	8.8	9.2	8.6	8.7	9.0	9.2	9.4	10.1	10.7	11.4	12.1	12.3	12.5	12.2	11.8	11.5	11.4	11.3	11.2	11.2	11.1	8.8	8.7
10	8.8	8.2	7.4	6.8	5.7	5.2	4.5	4.8	5.0	5.0	5.1	6.9	7.5	7.6	7.4	6.9	4.7	3.3	2.4	2.0	1.4	1.2	1.1	0.9
11	1.3	1.5	3.3	4.4	5.6	6.2	6.6	6.6	6.5	6.8	7.2	6.8	6.9	7.4	7.7	7.8	7.4	6.8	6.5	6.4	6.2	5.9	5.8	5.8
12	5.8	5.8	5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	4.6	4.6	4.9	5.1	5.4	5.5	5.9	6.1	6.1	6.0	5.8	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0	6.6
13	7.1	7.8	9.1	9.4	9.6	9.1	8.9	9.0	10.3	10.8	11.3	11.7	12.8	13.3	13.0	11.7	11.5	10.6	10.3	10.7	10.3	10.2	10.1	10.1
14	10.1	9.8	9.3	8.6	7.9	6.2	5.8	6.8	8.5	9.4	10.3	11.4	13.4	14.7	15.1	13.5	12.9	12.2	11.3	11.5	11.5	11.0	10.6	11.2
15	10.7	10.0	9.1	9.1	8.5	7.6	7.2	8.1	9.3	10.5	12.5	13.4	14.5	15.2	15.2	14.1	12.5	10.5	10.9	11.4	11.1	10.7	10.4	9.4
16	9.0	8.9	8.7	8.5	8.4	8.0	7.6	8.4	10.3	12.4	14.3	16.2	17.4	17.6	17.4	16.4	15.1	13.1	13.3	13.4	13.5	12.7	11.8	10.3
17	9.5	8.9	8.6	8.2	8.2	8.0	8.0	8.3	9.5	11.3	12.9	13.5	13.8	14.1	13.5	12.0	9.5	8.3	9.0	9.4	9.7	9.2	9.1	8.3
18	7.8	7.1	6.6	5.8	5.5	5.0	4.3	5.1	6.3	7.7	9.8	11.7	12.8	13.0	12.5	10.8	9.4	8.2	8.1	7.5	7.2	7.0	5.9	5.4
19	5.1	4.2	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	4.4	5.8	6.9	8.2	9.2	10.1	10.0	10.2	9.8	8.4	8.5	9.2	9.6	9.5	9.4	9.0	8.3
20	8.7	8.5	8.6	8.8	8.6	8.7	8.5	8.5	9.1	10.1	11.3	11.3	11.3	11.9	11.6	11.1	9.5	9.0	7.4	6.6	6.8	5.7	4.9	4.3
21	4.7	4.6	4.7	4.7	5.5	4.3	4.6	5.2	6.0	7.0	8.7	9.4	9.8	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.1	8.9	8.5	8.3	8.3	8.3
22	8.3	8.3	8.2	8.1	7.7	7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.4	7.5	7.8	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.1	7.1
23	7.1	7.1	6.5	6.2	6.2	6.1	6.0	6.2	6.2	6.3	6.5	6.3	6.7	7.1	7.1	7.1	6.1	6.0	6.2	6.2	5.3	4.8	4.4	4.3
24	4.3	5.6	5.8	6.7	7.0	6.7	6.0	6.2	6.6	7.2	7.8	7.9	8.0	8.1	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.6	8.7	8.7	8.7	8.0
25	8.3	7.6	7.9	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3	8.7	9.3	9.8	9.9	10.4	10.3	9.3	8.0	5.9	4.5	3.6	3.6	1.9	1.4	0.7	0.3
26	-0.5	-1.0	-0.7	-1.1	-1.3	-1.7	-1.9	-1.9	-0.9	0.5	1.8	2.1	2.7	3.0	3.0	3.2	3.4	3.4	3.5	3.6	3.5	3.2	3.1	3.1
27	3.1	2.9	2.1	1.8	1.2	0.8	0.4	0.1	0.2	0.3	0.5	0.1	0.9	0.7	0.3	-0.9	-2.3	-3.5	-3.9	-4.1	-4.6	-4.9	-5.0	-5.2
28	-5.1	-4.9	-4.6	-4.4	-4.2	-4.1	-4.5	-3.9	-3.6	-3.0	-2.5	-2.0	1.7	-1.6	-1.4	-1.3	-1.2	1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8
29	-0.8	-0.7	-0.6	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.6	1.1	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3
30	1.4	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	2.3	2.3	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4	2.5	2.4	2.2	2.3	2.5	2.8	2.7
31	2.8	3.0	3.2	3.3	3.3	3.5	3.4	3.7	3.5	3.7	3.9	4.0	4.0	3.3	2.8	2.3	2.0	1.8	1.3	0.8	0.4	0.1	-0.1	-0.2
Срд. Moyen.	5.69	5.51	5.48	5.36	5.20	5.01	4.95	5.40	6.16	6.99	7.82	8.43	9.02	9.27	9.23	8.68	7.78	7.07	6.82	6.70	6.47	6.15	5.84	5.67

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Термографъ Фуса. **Ноябрь. — Novembre.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

Градусы Цельсія.—Dégrés centigrades.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	-0.4	-0.5	-0.3	-0.2	0.3	0.3	-0.6	-0.5	-0.6	-0.9	-0.7	-0.8	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.0
2	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	-1.5	-1.5	-1.8	-1.3	-0.5	-0.3	-0.1	0.0	-0.5	-0.9	1.1	1.9	2.6	-2.5	-2.4	2.4	-2.2	-2.2	-2.2
3	-2.2	-2.0	-1.9	1.9	1.7	-1.5	1.1	-0.9	-0.6	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.6	-0.7	-1.0	1.2	-1.4	-1.6	-1.8	2.7	4.4	6.3	-7.2
4	-7.8	8.3	-8.8	9.0	9.0	-7.5	-7.0	-8.1	6.5	5.3	4.4	-3.1	-2.4	-2.4	-2.4	-2.9	-3.9	-3.9	-3.6	3.4	2.9	-2.6	-1.7	-1.2
5	1.1	0.8	-0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	1.0	1.6	1.8	2.1	1.4	0.8	0.3	0.1	0.1	-0.2	-0.6	2.0	-3.0	-4.3	-5.1
6	-5.9	-6.6	-7.4	-7.9	8.2	-8.5	-7.7	-7.2	-5.5	-4.2	-3.5	-2.6	-2.3	-2.0	-2.0	-2.0	2.0	-1.7	1.5	-1.2	-1.3	-1.3	1.4	-1.3
7	-1.1	0.9	-0.7	-0.4	0.0	0.2	0.5	0.6	0.9	1.3	1.6	2.9	3.0	3.5	3.5	3.1	2.5	2.8	3.1	3.5	3.3	2.6	2.9	3.0
8	3.3	3.0	2.9	4.2	4.2	3.8	3.7	3.8	4.7	4.8	5.1	5.3	5.6	5.4	5.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.1	4.1	4.9	4.9
9	4.4	4.1	4.0	3.9	3.8	3.4	3.3	3.1	2.7	2.5	2.9	3.0	3.0	2.6	2.7	3.0	2.9	2.2	1.5	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7
10	0.8	0.8	1.2	1.3	1.7	2.0	2.0	1.8	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	2.3	2.2	1.8	1.5	0.6	-0.4	-0.6	-0.2	-0.1	0.0	0.0
11	0.1	0.1	-0.6	-0.9	1.2	-1.4	-1.4	-1.7	1.6	-1.4	-1.3	-1.3	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	0.8	-0.8	0.7	-0.6	0.5	-0.6	-0.5	-0.5
12	0.5	0.4	-0.3	0.3	-0.3	0.2	0.1	-0.1	0.2	0.3	0.8	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2
13	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	2.2	2.3	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	1.9	1.8
14	1.7	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3
15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	-0.2	0.0	0.2	0.4	0.5	0.8	0.8	0.2	0.1	-0.2	-0.2	0.4	-0.6	-0.7	0.8	0.8	-0.8
16	0.9	0.7	0.7	-0.8	-0.7	-0.7	-1.5	1.8	-2.6	-2.5	-2.1	-1.7	-1.5	-1.6	-2.0	-3.1	3.9	4.8	5.4	-6.0	-6.2	-6.6	-6.4	-6.5
17	6.8	6.9	7.2	7.7	8.0	-7.8	8.9	8.4	6.9	5.6	4.5	-3.2	2.5	2.2	3.0	4.0	4.6	4.9	4.9	-4.8	-5.0	-5.3	-5.8	-6.3
18	-5.7	-4.3	3.6	-3.8	-3.4	-3.5	-3.4	-3.0	-2.6	2.4	2.2	-1.9	-1.8	-1.7	-2.6	4.1	-6.4	7.7	8.3	8.4	9.0	9.4	9.5	9.7
19	10.3	10.5	11.3	11.1	11.8	12.0	12.0	12.0	11.6	9.6	-7.6	-5.6	4.4	4.6	5.5	6.8	-7.5	-8.3	-8.9	-9.7	10.5	11.1	10.9	-11.2
20	11.9	11.9	11.6	12.0	12.5	13.1	13.2	-12.0	-12.0	11.0	-9.7	8.6	6.6	6.0	6.0	-6.2	-6.1	-6.9	-7.0	-7.3	7.1	-6.9	6.7	-6.6
21	6.6	6.8	7.0	-7.1	7.3	-7.6	7.5	-7.3	6.7	-6.3	6.0	-5.9	-5.6	-5.3	-5.3	5.6	-5.7	6.4	8.2	-8.9	9.6	10.8	10.8	-11.6
22	11.3	11.4	11.6	10.4	9.1	-8.5	8.2	7.9	-7.7	-7.4	7.3	7.4	7.5	-7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	9.4	10.6	11.5	12.0	12.2	-12.6
23	13.1	13.3	13.4	12.6	11.5	-11.2	11.0	10.8	-10.5	-10.2	9.9	9.9	-10.2	-10.5	-10.7	11.0	11.2	11.2	12.3	13.5	14.3	14.9	13.4	12.5
24	11.8	10.9	10.4	-9.8	9.8	10.2	11.7	11.1	10.1	9.1	8.1	-7.1	-6.6	6.6	6.6	6.9	6.6	6.3	6.5	7.5	8.6	9.1	8.9	-8.7
25	8.6	8.4	8.3	-8.1	7.9	8.4	-8.3	8.5	9.3	9.2	8.5	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0	7.8	7.8	7.4	7.4	7.0	6.8	6.8	-6.7
26	6.9	6.6	6.3	6.2	6.3	6.3	6.5	6.4	6.4	6.1	5.8	5.4	5.0	5.0	5.1	5.2	5.1	5.2	4.8	4.7	4.7	4.4	4.0	4.4
27	4.5	4.1	4.0	3.7	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.7	2.7	2.6	2.5	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.1	2.0	2.0	2.0
28	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.4	0.5	0.6	0.8	2.2	3.8	3.6	3.5	2.9	2.7	2.5	2.2	2.2	2.1	2.2	2.0	1.7	2.1	3.2
29	3.4	3.5	3.3	3.3	3.5	2.3	1.8	0.8	0.8	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	-1.8	-3.0	-3.0	-2.9	4.3
30	3.8	3.3	3.7	3.4	3.5	2.9	2.8	2.7	2.7	3.5	4.0	4.1	4.2	4.5	4.9	5.4	6.4	5.8	5.4	5.6	5.5	6.1	7.1	7.7
Срд. Moyen.	3.65	3.57	3.61	3.49	3.42	3.43	3.46	3.40	-3.11	2.68	2.23	-1.88	1.61	1.65	1.88	2.22	2.53	2.75	2.96	2.98	3.48	3.75	3.74	3.85

Декабрь. — Décembre.

1	6.8	6.0	4.3	4.2	4.0	4.8	6.5	8.7	9.9	8.8	7.5	7.0	8.4	8.4	8.1	7.7	7.4	7.1	7.0	7.2	7.5	7.6	7.6	7.4
2	7.4	7.4	7.0	7.0	6.5	6.1	5.7	5.9	5.6	5.2	4.8	4.2	3.9	3.6	3.3	3.2	2.9	2.7	2.4	2.5	2.6	2.5	2.6	2.5
3	2.4	2.2	2.2	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.4	1.3	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	1.2	1.2	1.3
4	1.3	1.3	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.5	1.1	0.9	0.6	0.7	1.1	1.6	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6
5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.3	1.5	2.2	2.3	2.4	2.6	3.0	3.4	3.4	3.7	3.9	3.9	3.9	3.5	3.9	3.5	3.5	3.3
6	2.9	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	1.7	1.7	1.4	1.5	1.1	1.0	1.0	1.1	1.7	2.2	2.9	3.4	3.7	4.1	4.5	4.8	4.7	4.7
7	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.9	5.0	4.9	4.8	4.5	4.5	4.6	5.0	4.6	4.4	4.2	4.2	3.9	3.6	3.8	3.1	2.8
8	2.3	1.9	1.9	1.4	1.3	1.8	1.7	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.4	2.1	2.4	2.6
9	2.7	3.0	3.0	3.0	3.1	4.0	4.9	5.9	6.5	6.5	6.3	6.4	6.4	6.7	6.7	6.9	7.3	8.1	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	8.0
10	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.4	8.5	8.5	8.3	8.4	8.5	8.5	8.8	8.9	9.1	9.2	9.4	9.5	9.5	9.3	9.0	9.2	9.2
11	9.1	9.2	9.2	9.2	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.4	9.3	9.3	9.6	9.8	10.2	10.9	10.7	10.5	10.7	11.9	13.7	13.7	13.5	13.0
12	13.2	13.2	13.9	14.5	14.6	14.8	15.2	15.1	15.2	15.1	14.9	14.8	14.7	14.5	14.4	14.1	13.6	13.6	15.0	14.9	14.7	15.1	15.3	15.7
13	15.7	15.9	16.2	16.2	16.3	16.3	16.3	16.7	16.6	16.6	16.1	15.9	16.1	16.5	17.6	19.5	20.3	18.8	17.8	17.7	18.0	17.7	19.0	20.8
14	21.9	22.0	23.6	24.5	25.6	26.5	26.5	26.6	24.4	23.4	23.3	23.2	23.4	23.8	24.4	24.8	23.9	24.3	24.0	23.9	24.0	23.5	23.8	24.0
15	23.7	23.6	23.1	23.0	22.4	21.9	22.2	22.2	22.5	22.3	21.6	20.8	20.8	20.8	21.1	21.4	21.9	21.9	22.3	22.6	22.2	22.3	22.4	22.2
16	22.3	22.0	21.9	21.5	21.5	21.2	21.3	21.1	21.5	20.5	19.6	18.9	18.5	18.6	18.7	17.1	17.0	15.4	13.6	12.5	13.3	15.3	14.6	13.6
17	13.7	14.3	15.2	14.9	15.7	15.7	14.1	12.9	12.7	12.1	12.9	12.8	13.3	14.0	12.9	11.7	11.8	11.4	14.0	16.2	17.1	17.8	18.2	10.4
18	20.1	20.7	20.6	20.0	19.4	20.2	21.1	20.0	19.0	17.7	16.6	15.2	14.8	14.2	13.9	13.6	13.2	13.0	12.9	12.9	13.0	13.1	13.4	13.5
19	13.8	14.3	14.1	14.2	14.2	14.1	13.9	13.2	13.0	12.4	12.1	11.8	11.6	11.6	11.4	11.7	12.2	13.6	13.9	13.7	13.5	13.7	14.2	13.8
20	12.8	12.9	14.0	14.4	13.5	13.1	12.9	13.0	13.2	14.5	15.5	16.5	17.5	18.9	18.7	18.5	18.9	19.4	19.7	19.9	19.7	20.2	21.0	21.1
21	20.7	20.5	20.8	21.3	21.3	21.7	21.4	20.8	20.0	19.6	20.0	20.2	20.2	19.6	19.3	20.3	22.0	22.8	23.4	24.4	25.0	25.4	26.3	27.7
22	29.0	29.2	29.0	27.0	25.5	24.9	24.5	24.9	25.5	25.6	26.0	25.5	25.5	25.5	26.4	28.0	29.0	28.3	28.5	29.2	29.9	30.3	29.8	28.6
23	26.7	24.4	23.5	22.9	22.6	22.5	22.0	21.0	21.0	20.2	19.2	18.9	18.4	18.5	18.2	18.3	18.3	18.2	18.1	18.0	17.5	17.5	17.5	17.5
24	17.9	18.0	18.1	18.4	18.6	19.0	19.3	19.9	20.1	20.4	20.5	21.0	22.5	23.1	23.4	24.0	24.4	24.9	25.6	25.4	25.0	24.0	23.1	22.5
25	22.6	23.0	24.5	25.5	26.5	27.7	27.8	28.4	27.9	27.7	27.3	26.8	26.6	26.5	26.7	27.6	27.5	28.1	28.4	28.6	29.0	29.6	29.9	20.9
26	30.3	30.6	30.8	30.7	30.7	30.3	30.4	30.6	31.3	30.7	30.6	29.6	28.2	28.4	28.9	29.2	29.2	29.4	29.5	29.8	29.4	30.0	30.5	30.1
27	30.4	30.1	29.6	30.1	29.7	30.3	29.9	29.3	30.3	29.8	28.5	27.5	26.5	26.1	26.2	26.8	27.8	28.2	28.3	28.7	28.9	29.1	29.5	30.2
28	29.8	30.0	30.0	30.2	30.3	30.0	29.3	29.4	28.9	27.2	24.6	22.8	21.5	21.5	21.4	21.8	21.0	20.9	20.7	20.4	20.0	19.8	19.5	10.0
29	19.1	18.6	18.6	18.5	18.1	16.9	16.0	15.6	17.6	18.5	15.7	13.7	12.6	12.3	12.0	11.5	11.0	10.7	10.3	9.7	9.1	7.7	7.0	7.2
30	7.8	8.4	9.1	9.4	9.6	10.4	11.0	11.6	11.6	11.4	11.2	10.9	11.0	11.0	11.7	11.9	12.4	13.2	13.1	13.1	13.4	14.1	15.6	16.6
31	16.1	16.4	15.4	15.1	15.6	16.0	18.5	19.6	19.1	18.3	18.2	18.1	18.5	17.8	17.9	20.4	21.0	20.0	19.8	20.1	20.5	21.1	22.7	23.3
Срд. Moyen.	14.75	14.72	14.77	14.76	14.72	14.82	14.90	14.95	14.98	14.66	14.26	13.89	13.85	13.92	14.03	14.31	14.47	14.48	14.56	14.69	14.83	14.99	15.17	15.26

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Термографъ Фуса. **Выводы.—Résumé.** **Thermomètre enregistreur Fuess.**

Число. Dates.	Январь.—Janvier. Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Февраль.—Février. Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Мартъ.—Mars. Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Апрѣль.—Avril. Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Май.—Mai. Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Іюнь.—Juin. Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	-9.4	-8.8	-10.7	1.9	-5.1	-4.1	-6.1	2.0	-4.2	-1.4	-7.2	5.8	4.3	10.1	-1.3	11.4	3.7	9.1	0.5	8.6	4.2	9.2	-0.5	9.7
2	14.4	-9.9	-21.4	11.5	-6.6	-5.3	-7.8	2.5	-6.9	-3.4	-11.7	8.3	3.7	9.4	-2.0	11.4	4.8	11.1	-0.4	11.5	6.9	12.1	0.4	11.7
3	-15.1	-13.8	-18.7	4.9	-6.1	-4.5	-7.0	2.5	-2.4	1.0	-5.0	6.0	1.8	3.8	0.3	3.5	7.3	13.3	1.5	11.8	11.8	18.5	0.5	18.0
4	-9.0	-3.5	13.8	10.3	-6.9	-4.4	11.4	7.0	-1.7	3.9	-7.5	11.4	3.6	8.4	0.2	8.2	8.6	13.6	4.4	9.2	17.1	24.0	10.6	13.4
5	-4.0	-2.9	-6.0	3.1	-11.9	-9.0	-15.6	6.6	1.0	4.8	-2.1	6.9	3.2	7.1	-1.3	8.4	6.0	9.3	4.3	5.0	16.1	22.5	9.0	13.5
6	-6.7	-6.0	-7.5	1.5	-6.6	-5.1	-9.0	3.9	-0.2	5.9	-5.7	11.6	2.7	8.4	-3.3	11.7	7.6	11.4	3.9	7.5	9.9	14.6	5.0	9.6
7	-6.7	-6.0	-7.5	1.5	-9.5	-8.0	12.1	4.1	1.3	2.8	-6.7	9.5	2.0	6.8	-2.3	9.1	5.0	9.5	-1.6	11.1	9.6	14.7	3.6	11.7
8	-4.6	0.4	-7.5	7.9	-16.2	-12.1	19.0	6.9	-4.0	-2.6	-6.6	4.0	1.9	6.2	-1.9	8.1	5.2	12.3	-2.5	14.8	14.2	21.3	5.3	16.0
9	0.6	1.1	-0.2	1.3	-16.7	-12.3	-22.0	9.7	-4.5	-3.0	5.8	2.8	3.9	10.3	-1.4	11.7	8.0	13.2	2.6	10.6	17.2	23.1	11.6	13.5
10	-4.2	0.1	-7.9	7.8	12.3	11.2	-13.2	2.0	-3.0	-1.0	-4.5	3.5	3.2	8.9	-1.5	10.4	7.5	13.1	3.1	10.0	17.5	23.5	10.7	12.8
11	11.3	-7.4	17.4	10.0	12.5	10.8	17.4	6.6	-5.3	-3.0	-10.0	7.0	3.0	7.8	-1.5	9.3	10.0	16.7	2.1	14.6	10.0	20.7	12.3	8.4
12	23.6	17.4	26.7	9.3	13.3	-5.7	19.1	13.4	-7.1	-2.3	11.3	9.0	1.1	5.9	-3.1	9.0	11.8	17.2	9.1	8.1	16.5	21.1	11.3	9.8
13	18.7	14.7	26.1	11.4	13.5	-7.7	17.4	9.7	-8.4	-5.7	13.0	7.3	2.4	9.2	-2.3	11.5	9.2	13.9	2.4	11.5	15.6	21.1	9.3	11.8
14	20.1	16.9	24.8	7.9	15.5	-9.7	20.2	10.5	-8.1	-4.5	10.6	6.1	0.1	4.0	-4.4	8.4	4.0	9.1	0.3	8.8	14.4	20.4	7.6	12.8
15	22.1	19.3	25.0	5.7	15.1	-8.8	21.9	13.1	-7.5	3.1	12.0	8.9	-3.1	1.4	-7.1	8.5	2.9	7.7	-1.2	8.9	13.0	16.8	10.6	6.2
16	19.4	16.8	23.9	7.1	-7.9	-4.7	10.8	6.1	-5.0	0.1	9.8	9.9	0.1	5.1	-4.5	9.6	2.0	5.5	-0.7	6.2	17.0	24.2	11.0	13.2
17	20.7	16.0	26.2	10.2	-5.0	-2.1	-8.7	6.6	-5.7	-2.7	10.3	7.6	1.2	5.6	-5.3	10.9	3.2	5.8	0.2	5.6	18.2	26.4	9.4	17.0
18	18.4	15.0	23.1	8.1	-6.7	-2.5	10.4	7.9	-5.5	-1.9	-8.1	6.2	2.7	4.1	0.5	3.6	7.3	10.3	4.3	6.0	17.4	22.1	12.5	9.6
19	22.7	18.7	27.1	8.4	-6.7	-5.1	-9.0	3.9	2.0	3.2	9.0	12.2	3.8	5.9	0.2	5.7	7.9	14.4	1.0	13.4	15.2	19.4	9.5	9.9
20	28.9	26.3	31.4	5.1	2.0	0.8	-5.2	6.0	-1.5	-0.1	-3.1	3.0	-0.3	0.4	-1.4	1.8	12.0	18.9	2.6	16.3	15.3	22.1	6.7	15.4
21	29.7	26.7	31.3	4.6	-0.8	1.8	-3.1	4.9	3.8	-1.1	-6.3	5.2	0.1	2.6	-2.0	4.6	16.0	23.0	8.9	14.1	14.1	18.3	12.0	6.3
22	28.6	22.8	32.7	9.9	0.4	2.2	-3.4	5.6	2.8	0.3	4.1	3.8	2.3	8.6	-4.3	12.9	14.2	23.8	5.7	18.1	14.5	17.3	11.7	5.6
23	19.2	-6.5	30.4	23.9	-1.9	0.3	4.2	4.5	2.9	0.1	-5.2	5.3	5.8	10.3	2.9	7.4	6.5	8.3	4.8	3.5	15.3	19.9	11.6	8.3
24	-4.1	-2.8	-6.5	3.7	-1.5	0.9	2.9	3.8	-3.1	0.8	-9.1	9.9	5.7	8.8	3.1	5.7	8.6	13.0	3.7	9.3	14.4	20.4	6.9	13.5
25	-5.5	-1.9	-9.1	7.2	4.0	2.1	-9.2	7.1	-6.8	1.2	-15.0	16.2	6.0	9.9	1.9	8.0	8.5	14.0	2.1	11.9	12.6	18.0	3.3	14.7
26	-4.6	-1.1	-14.9	13.8	-3.6	-1.0	-5.7	4.7	-3.8	3.0	13.6	16.6	8.9	16.0	4.5	11.5	8.5	12.7	4.8	7.9	15.0	20.1	11.7	8.4
27	13.9	11.6	-17.4	5.8	-4.0	-2.5	-5.4	2.9	1.6	5.3	-2.3	7.6	4.8	8.9	0.0	8.9	6.6	10.7	4.2	6.5	13.7	17.4	9.5	7.9
28	17.3	14.0	21.7	7.7	-5.7	4.2	-7.3	3.1	2.5	8.1	2.6	10.7	3.9	9.3	-1.1	10.4	2.7	4.6	1.5	3.1	14.1	19.5	8.1	11.4
29	17.4	-9.0	-26.3	17.3					1.9	8.7	3.5	12.2	2.9	8.0	-0.1	8.1	3.4	6.0	1.1	4.9	16.0	23.4	5.7	17.7
30	-7.7	-5.8	-9.2	3.4					1.5	8.9	-4.6	13.5	4.1	10.0	-0.6	10.6	3.9	6.1	1.7	4.4	19.8	26.6	12.0	14.6
31	-5.4	-3.8	-9.0	5.2					2.2	9.9	-4.6	14.5					3.4	7.7	0.1	7.6				
Срд. Moyen.	-13.96	-10.45	-18.11	-7.66	-7.79	4.89	-10.88	5.99	-3.12	1.02	-7.45	8.47	2.85	7.37	1.30	8.67	6.97	11.78	2.39	9.39	14.43	20.02	8.28	11.74

Число. Dates.	Іюль.—Juillet. Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Августъ.—Août. Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Сент.—Septembre. Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Октябрь.—Octobre. Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Ноябрь.—Novembre. Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Декабрь.—Décembre. Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
1	22.6	29.3	14.0	15.3	13.3	20.1	8.7	11.4	13.7	18.5	0.4	9.1	-6.2	9.7	1.0	8.7	-0.3	0.3	-1.1	1.4	-7.1	-3.9	10.3	6.4
2	22.3	28.7	14.7	14.0	12.0	18.6	5.7	12.9	11.3	15.1	0.9	8.2	6.3	9.3	3.0	6.3	-1.4	0.2	-2.8	3.0	-4.6	-2.4	-7.5	5.1
3	19.7	27.0	13.6	13.4	13.2	18.0	9.4	8.6	9.9	15.7	4.7	11.0	5.0	12.6	0.5	12.1	-1.8	0.5	-7.2	6.7	-1.4	0.1	-2.5	2.6
4	17.9	27.2	11.7	15.5	13.0	17.7	9.6	8.1	16.8	24.4	7.2	17.2	6.7	14.7	-0.3	15.0	-4.8	1.2	-9.1	7.9	-1.5	0.6	-1.0	1.5
5	16.2	21.7	10.1	11.6	13.2	18.2	9.0	9.2	17.9	24.7	11.1	13.6	9.9	16.7	4.0	12.7	-0.2	2.2	-5.1	7.3	-2.7	-1.1	-3.9	2.8
6	18.0	23.9	9.9	14.0	13.2	18.5	8.0	10.5	17.0	24.5	10.2	14.3	9.5	11.9	6.6	5.3	-4.0	-1.1	8.3	7.4	2.3	0.0	4.0	4.0
7	17.6	22.8	14.0	8.8	11.8	16.7	6.6	10.1	16.0	22.1	11.0	11.1	10.2	11.3	9.4	1.9	1.6	3.7	1.3	5.0	-4.3	2.8	-3.1	2.3
8	18.5	24.1	12.0	12.1	12.4	18.1	7.0	11.1	13.5	15.7	11.2	4.5	10.3	12.3	6.7	5.6	4.3	5.6	2.0	2.7	1.3	-0.5	-2.8	2.3
9	16.4	21.3	10.2	11.1	12.4	16.8	8.4	8.4	11.3	14.6	8.2	6.4	10.4	12.5	8.0	4.5	2.7	4.9	0.6	4.3	-3.9	2.0	8.2	5.6
10	17.0	23.2	8.2	15.0	13.7	18.2	10.0	8.2	10.4	13.3	7.5	5.8	5.2	8.8	0.8	8.0	1.2	2.4	-0.8	3.2	-8.7	-8.0	-9.6	1.6
11	17.9	25.3	8.5	16.8	13.2	16.2	9.1	7.1	9.7	14.8	3.2	11.6	5.9	7.9	0.8	7.1	1.0	0.1	-1.7	1.8	10.3	-9.1	14.0	4.9
12	19.3	26.2	9.9	16.3	13.8	17.5	10.0	7.5	7.4	12.6	0.2	12.4	5.5	6.6	4.6	2.0	0.5	1.2	0.5	1.7	14.5	15.6	13.5	2.1
13	20.6	27.3	11.6	15.7	13.0	16.9	9.4	7.5	14.4	20.8	7.1	13.7	10.3	13.5	6.6	6.9	1.9	2.5	1.2	1.3	17.1	15.9	20.8	4.9
14	19.8	26.7	15.9	10.8	13.4	16.6	11.8	4.8	11.5	14.0	8.6	5.4	10.5	15.4	5.8	9.6	0.5	1.8	0.3	2.1	24.0	20.8	27.0	6.2
15	20.2	24.7	15.0	9.7	12.8	17.0	7.7	9.3	11.7	19.9	6.0	13.9	11.0	15.3	6.9	8.4	0.1	0.8	-0.8	1.6	22.2	20.8	24.0	3.2
16	16.8	23.2	11.8	11.4	15.1	20.3	8.8	11.5	8.3	13.5	4.7	8.8	12.2	17.7	7.0	10.1	-2.8	-0.7	-6.6	5.9	18.6	12.4	22.3	0.9
17	10.8	14.9	7.1	7.8	16.3	20.0	13.3	6.7	8.6	10.0	6.1	3.9	10.1	14.2	8.0	6.2	5.6	-2.2	-9.1	6.9	14.2	11.0	19.4	8.4
18	10.7	16.2	4.1	12.1	12.9	14.2	8.9	5.3	9.0	12.9	4.8	8.1	8.0	13.1	4.3	8.8	-4.8	-1.7	-9.8	8.1	10.5	12.9	21.3	8.4
19	14.1	19.3	6.7	12.6	14.1	18.6	8.0	10.6	5.7	9.7	-0.2	9.9	7.2	10.2	3.5	6.7	-0.3	-4.1	12.0	8.1	13.2	11.4	14.3	2.9
20	12.0	14.5	6.9	7.6	14.4	18.8	10.4	8.4	6.3	11.6	-2.2	13.8	8.9	12.0	4.2	7.8	-9.2	-5.9	13.2	7.3	10.5	12.8	24.1	8.3
21	10.4	13.8	4.4	9.4	12.0	15.8	7.9	7.9	6.0	8.4	-0.1	8.5	7.3	9.9	4.0	5.9	-7.2	-3.2	11.6	6.4	21.7	20.3	27.7	7.4
22	13.0	17.7	9.9	7.8	11.8	17.0	5.9	11.1	2.1	6.8	-1.5	8.3	7.6	8.3	7.1	1.2	-0.3	-7.2	12.6	5.4	27.3	24.5	30.6	6.1
23	12.7	17.2	8.8	8.4	12.2	18.5	6.8	11.7	3.5	8.2	-0.2	8.4	6.2	7.2	4.4	3.8	11.8	9.7	-14.9	5.2	20.3	17.5	28.6	11.1
24	13.7	19.4	9.1	10.3	11.5	18.2	4.2	14.0	3.7	7.2	-1.3	8.5	7.4	8.7	4.3	4.4	-8.8	-6.3	12.5	6.0	21.7	17.5	25.9	8.4
25	12.9	19.5	7.5	12.0	10.8	14.0	7.4	6.6	0.7	2.5	-1.0	3.5	6.9	10.5	0.3	10.2	-8.0	-6.7	-9.3	2.6	27.2	22.7	30.3	7.6
26	15.2	19.4	10.9	8.5	10.1	14.8	6.4	8.4	3.1	6.9	-0.2	7.1	1.5	3.7	-2.3	6.0	-5.6	-3.0	-7.0	3.1	30.0	27.7	31.3	3.6
27	14.9	20.4	10.1	10.3	9.9	11.9	7.3	4.6	4.7	9.3	-0.8	10.1	-0.6	3.3	-5.2	8.5	-2.9	-2.0	-4.5	2.5	28.0	26.0	30.5	4.5
28	15.0	21.1	9.2	11.9	10.1	14.0	7.4	6.6	1.8	6.8	-2.8	9.6	-2.6	-0.7	-5.2	4.5	1.1	3.8	-2.1	5.9	-24.9	-19.0	-30.5	11.5
29	15.2	23.3	9.4	13.9	9.0	13.7	4.3	9.4	6.1	14.4	-1.5	15.9	0.4	1.4	-0.8	2.2	0.6	3.7	-4.3	8.0	13.0	7.0	19.1	12.1
30	14.6	17.9	10.9	7.0	9.3	15.8	2.3	13.5	9.2	14.2	2.2	12.0	2.2	2.8	1.2	1.6	-4.5	-2.7	-7.7	5.0	11.4	-7.2	16.6	0.4
31	16.0	19.8	12.5	7.3	13.5	20.4	7.7	12.7					2.0	4.2	-0.2	4.0					18.0	15.1	23.8	8.7
Срд. Moyen.	16.20	21.84	10.26	11.58	12.58	17.13	7.98	9.15	9.04	13.77	3.95	9.82	6.70	9.86	3.22	6.64	2.97	0.93	-3.72	4.79	-14.01	-11.87	-17.78	5.91

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь . . .	758.99	759.03	759.05	759.01	759.00	758.89	758.83	758.79	758.81	758.93	759.06	759.07	759.02	758.92	758.94	759.02
Февраль. . . .	56.30	56.44	56.41	56.38	56.22	56.17	56.20	56.22	56.30	56.33	56.39	56.40	56.29	56.23	56.10	56.01
Мартъ.	56.15	56.16	56.17	56.20	56.18	56.22	56.33	56.48	56.61	56.69	56.82	56.92	56.94	56.94	56.94	56.90
Апрѣль . . .	57.17	57.20	57.17	57.15	57.11	57.14	57.20	57.23	57.21	57.20	57.16	57.13	57.04	56.93	56.77	56.61
Май.	54.52	54.42	54.29	54.11	54.09	54.13	54.14	54.18	54.21	54.27	54.30	54.38	54.42	54.50	54.50	54.65
Іюнь	56.45	56.49	56.47	56.46	56.52	56.57	56.61	56.62	56.66	56.72	56.72	56.74	56.71	56.63	56.54	56.47
Іюль	54.48	54.44	54.39	54.37	54.35	54.35	54.36	54.35	54.32	54.28	54.28	54.25	54.32	54.09	54.03	54.01
Августъ. . . .	51.71	51.68	51.66	51.63	51.64	51.65	51.69	51.75	51.78	51.85	51.90	51.92	51.95	51.97	51.94	51.90
Сентябрь . . .	58.01	57.93	57.86	57.84	57.77	57.80	57.88	57.99	58.08	58.15	58.21	58.24	58.21	58.21	58.13	58.06
Октябрь. . . .	61.72	61.66	61.55	61.49	61.42	61.36	61.33	61.31	61.38	61.48	61.51	61.56	61.53	61.46	61.35	61.33
Ноябрь	65.81	65.74	65.62	65.54	65.39	65.30	65.22	65.22	65.32	65.43	65.49	65.56	65.48	65.43	65.45	65.47
Декабрь. . . .	60.65	60.63	60.61	60.64	60.63	60.63	60.65	60.22	60.70	60.84	61.03	61.06	60.98	60.90	60.88	60.95
Годъ . . .	57.66	57.65	57.60	57.57	57.53	57.52	57.54	57.56	57.62	57.68	57.74	57.77	57.74	57.68	57.63	57.62

Термографъ Фуса.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	−14.39	−14.31	−14.28	−14.37	−14.61	−14.51	−14.60	−14.68	−14.84	−14.84	−14.48	−13.89	−13.28	−12.86	−12.68	−12.88
Февраль. . . .	− 8.27	− 8.44	− 8.77	− 8.90	− 9.01	− 9.20	− 9.30	− 9.40	− 9.36	− 8.90	− 8.06	− 7.13	− 6.50	− 5.88	− 5.62	− 5.83
Мартъ.	− 4.79	− 4.93	− 5.01	− 5.23	− 5.31	− 5.73	− 5.88	− 5.84	− 5.03	− 3.76	− 2.47	− 1.31	− 0.45	0.11	0.45	0.42
Апрѣль	0.50	0.20	0.07	− 0.07	− 0.13	− 0.25	0.05	0.91	2.01	3.29	4.25	5.16	5.89	6.37	6.46	6.54
Май.	4.74	4.34	4.00	3.81	3.83	4.04	4.93	6.01	6.86	8.00	8.70	9.25	9.85	10.20	10.17	9.97
Іюнь	10.52	9.99	9.57	9.17	9.33	9.99	11.61	13.45	14.84	15.99	17.00	17.78	18.32	18.57	18.77	18.59
Іюль	13.01	12.16	11.67	11.28	11.11	11.76	13.50	15.15	16.73	18.25	19.02	19.67	20.34	20.56	20.35	20.17
Августъ. . . .	10.09	9.76	9.57	9.51	9.39	9.40	10.13	11.13	12.88	14.15	14.83	15.25	15.55	15.50	15.90	15.78
Сентябрь . . .	6.88	6.83	6.77	6.54	6.64	6.53	6.54	7.12	8.37	9.97	11.12	12.12	12.61	12.95	12.92	12.72
Октябрь. . . .	5.74	5.69	5.51	5.48	5.36	5.20	5.01	4.95	5.40	6.16	6.99	7.82	8.43	9.02	9.27	9.23
Ноябрь	− 3.60	− 3.65	− 3.57	− 3.61	− 3.49	− 3.42	− 3.43	− 3.46	− 3.40	− 3.11	− 2.68	− 2.23	− 1.88	− 1.61	− 1.65	− 1.88
Декабрь. . . .	−14.71	−14.75	−14.72	−14.77	−14.76	−14.72	−14.82	−14.90	−14.95	−14.98	−14.66	−14.26	−13.89	−13.85	−13.92	−14.03
Годъ	0.48	0.24	0.07	− 0.10	− 0.14	− 0.08	0.31	0.89	1.63	2.52	3.29	4.02	4.58	4.92	5.04	4.90

Барографъ Гаслера.—Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь. . .	763.12	755.09	759.10	8.03	− 0.01	Janvier
Февраль . .	58.86	53.41	56.14	5.45	0.03	Février
Мартъ . . .	58.95	54.20	56.58	4.75	0.12	Mars
Апрѣль . .	59.01	54.56	56.78	4.45	0.06	Avril
Май	57.36	51.42	54.39	5.94	0.08	Mai
Іюнь	58.37	54.60	56.48	3.77	0.07	Juin
Іюль	55.84	52.60	54.22	3.24	− 0.02	Juillet
Августъ . .	53.73	49.96	51.84	3.77	0.02	Août
Сентябрь. .	60.95	55.41	58.18	5.54	− 0.09	Septembre
Октябрь . .	63.44	59.61	61.52	3.83	− 0.09	Octobre
Ноябрь. . .	67.65	63.52	65.58	4.13	− 0.06	Novembre
Декабрь . .	63.65	58.14	60.90	5.51	− 0.02	Décembre
Годъ . .	760.08	755.21	757.64	4.87	0.01	Année

907. Pavlovsk. Baromètre enregistreur Hassler à mercure. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Суточныя среднія. Moyennes diurnes.	$\frac{7^h+1^h+9^h}{3}$ Moyennes de 7h, 1h, 9h	Разность. Différence.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
759.28	759.35	759.35	759.37	759.45	759.52	759.47	759.09	759.03	0.06	794.6	742.1	52.5	Janvier
56.04	55.99	55.97	55.97	55.98	55.99	56.00	56.17	56.14	0.03	74.5	29.5	45.0	Février
56.96	57.01	57.06	57.02	57.00	56.95	56.88	56.70	56.81	— 0.11	68.1	41.0	27.1	Mars
56.28	56.37	56.41	56.44	56.40	56.40	56.41	56.84	56.87	— 0.03	70.4	39.3	31.1	Avril
54.66	54.71	54.81	54.88	54.83	54.75	54.66	54.47	54.52	— 0.05	69.4	36.3	33.1	Mai
56.26	56.29	56.43	56.58	56.68	56.70	56.70	56.55	56.61	— 0.06	63.0	45.7	17.3	Juin
53.90	53.94	54.04	54.18	54.15	54.18	54.19	54.20	54.21	— 0.01	63.7	44.2	19.5	Juillet
51.94	51.97	52.04	52.07	52.05	52.05	52.03	51.86	51.93	— 0.07	63.9	44.6	19.3	Août
58.15	58.24	58.31	58.33	58.29	58.28	58.22	58.09	58.18	— 0.09	68.5	46.3	22.2	Septembre
61.35	61.37	61.38	61.44	61.45	61.49	61.48	61.43	61.40	0.03	68.9	48.5	20.4	Octobre
65.63	65.65	65.65	65.71	65.71	65.66	65.60	65.52	65.43	0.07	82.6	43.7	38.9	Novembre
61.05	61.08	61.09	61.08	61.14	61.19	61.22	60.88	60.87	0.01	80.9	47.0	33.9	Décembre
57.62	57.66	57.71	57.76	57.76	57.76	57.74	57.65	57.67	— 0.02	794.6	729.5	65.1	Année

Thermomètre enregistreur Fuess.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
3.29	— 13.45	— 13.61	— 13.70	— 13.93	— 14.15	— 14.29	— 14.23	— 13.96	— 13.82	— 0.14	1.1	— 32.7	33.8	Janvier
6.76	— 7.28	— 7.36	— 7.48	— 7.55	— 7.73	— 7.99	— 8.27	— 7.79	— 7.61	— 0.18	2.2	— 22.0	24.3	Février
0.77	— 1.67	— 2.57	— 3.22	— 3.57	— 4.02	— 4.43	— 4.63	— 3.12	— 3.11	— 0.01	9.9	— 15.0	24.9	Mars
5.81	4.77	3.55	2.46	1.91	1.38	0.95	0.57	2.85	3.06	— 0.21	16.0	— 7.1	23.1	Avril
9.07	8.72	7.86	6.86	6.03	5.47	5.06	4.68	6.97	7.41	— 0.44	23.8	— 2.5	26.3	Mai
7.98	17.44	16.54	14.93	13.46	12.29	11.63	11.08	14.43	15.15	— 0.72	26.6	— 0.5	27.1	Juin
9.36	18.83	17.74	16.34	15.06	14.05	13.26	12.59	16.20	16.92	— 0.72	29.3	4.1	25.2	Juillet
5.05	14.15	13.27	12.29	11.48	10.86	10.37	10.00	12.58	12.77	— 0.19	20.4	2.3	18.1	Août
1.16	9.86	8.64	7.89	7.40	6.81	6.76	6.58	9.04	9.16	— 0.12	24.7	— 2.2	26.9	Septembre
7.78	7.07	6.82	6.70	6.47	6.15	5.84	5.67	6.70	6.81	— 0.11	17.7	— 5.2	22.9	Octobre
2.53	— 2.75	— 2.96	— 2.98	— 3.48	— 3.75	— 3.74	— 3.85	— 2.97	— 2.85	— 0.12	5.6	— 14.9	20.5	Novembre
4.47	— 14.48	— 14.56	— 14.69	— 14.83	— 14.99	— 15.17	— 15.26	— 14.61	— 14.52	— 0.09	0.1	— 31.3	31.4	Décembre
4.03	3.43	2.78	2.12	1.54	1.03	0.69	0.41	2.19	2.45	— 0.26	29.3	— 32.7	62.0	Année

Термографъ Фуса.—Thermomètre enregistreur Fuess.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	°	°	°	°	°	
Январь . . .	— 10.45	— 18.11	— 14.28	7.66	0.32	Janvier
Февраль . .	— 4.89	— 10.88	— 7.88	5.99	0.09	Février
Мартъ . . .	1.02	— 7.45	— 3.22	8.47	0.10	Mars
Апрѣль . .	7.37	— 1.30	3.04	8.67	— 0.19	Avril
Май	11.78	2.39	7.08	9.39	— 0.11	Mai
Іюнь	20.02	8.28	14.15	11.74	0.28	Juin
Іюль . . .	21.84	10.26	16.05	11.58	0.15	Juillet
Августъ . .	17.13	7.98	12.56	9.15	0.02	Août
Сентябрь . .	13.77	3.95	8.86	9.82	0.18	Septembre
Октябрь	9.86	3.22	6.54	6.64	0.16	Octobre
Ноябрь . .	— 0.93	— 5.72	— 3.32	4.79	0.35	Novembre
Декабрь . .	— 11.87	— 17.78	— 14.82	5.91	0.22	Décembre
Годъ . .	6.22	— 2.10	2.06	8.32	0.13	Année

Абсолютная влажность. Павловскъ.—1907.—Pavlovsk. **Tension de la vapeur.**

Гигрографъ Ришара. **Январь.—Janvier.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Миллиметры.—Millimètres.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6
2	1.6	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9
3	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.8	3.1	3.1	3.3	3.4	3.4	3.4
5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6
6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.4	2.5
7	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4
8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.3	4.5	4.6
9	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.5	4.4	4.5	4.4
10	4.2	4.1	4.0	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6	3.4	3.3	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	2.4	2.3	2.3
11	2.3	1.3	2.3	2.2	2.2	2.1	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0
12	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
13	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0
14	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
15	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
16	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
17	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
18	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
19	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
20	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
21	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
22	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
23	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.5	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3
24	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.5
25	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.4	2.4	2.6	2.6	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	3.5	3.5
26	3.6	3.6	3.8	3.6	3.6	3.6	3.6	3.2	2.9	2.5	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.5	2.6	2.6	2.4	2.3	1.9	1.6	1.4	1.4
27	1.6	1.5	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4
28	1.2	1.3	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7
29	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1
30	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7
31	2.6	2.8	2.8	2.8	2.9	2.5	2.7	2.3	2.4	2.9	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9
Срд. Moyen.	1.67	1.67	1.66	1.64	1.65	1.62	1.62	1.59	1.56	1.56	1.59	1.63	1.66	1.67	1.66	1.68	1.67	1.68	1.70	1.70	1.70	1.68	1.70	1.71

Февраль. — Février.

1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7
2	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5
3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.5	2.7	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.1
4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7
5	1.7	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.3	2.2
7	2.2	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6
8	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5
10	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5
11	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9
12	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.0
13	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1
14	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
15	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6
16	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1
17	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.5	3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.6	3.5
18	3.0	2.7	2.5	2.0	2.1	2.0	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.5	2.3	2.3
19	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
20	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	3.0
21	3.1	3.3	3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	3.9	4.2	4.3	4.4	4.1	4.0	3.8	3.9	4.0	4.0	4.2	4.0	3.9	3.8	4.0	4.0	4.0
22	3.8	3.6	3.8	3.9	3.6	3.8	3.8	3.9	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0	3.9	4.0	3.7	3.6	3.4
23	3.2	3.3	3.6	3.6	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.7	3.8	3.6
24	3.7	3.6	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.8	3.8	3.6	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8
25	3.6	3.4	3.4	3.3	3.3	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2	3.1	3.2	3.0	3.0	2.8	2.4	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6	2.6
26	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	4.0	3.5	3.6	3.4	3.1
27	2.6	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.2	2.2	2.1
28	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.5	2.5	2.4	2.5
Срд. Moyen.	2.25	2.20	2.22	2.20	2.19	2.18	2.18	2.19	2.25	2.30	2.34	2.36	2.40	2.40	2.40	2.42	2.43	2.42	2.40	2.42	2.41	2.38	2.34	2.29

Гигрографъ Ришара. Мартъ. — Mars. Hygromètre enregistreur Richard.

Миллиметры. — Millimètres.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0
2	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.5	1.8	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.7	2.9
3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	3.2	3.2	3.1	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.8
4	2.7	2.6	2.7	2.7	2.5	2.4	2.7	2.6	2.4	2.8	3.0	2.8	3.0	3.5	3.5	3.6	3.6	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.2	3.1
5	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	3.2	3.0	3.0	3.1	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	3.3	3.2	3.0	3.0	2.8	2.6	2.4	2.7	2.6	2.6
6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.2	2.3	2.4	2.7	2.7	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.4	2.3	2.4
7	2.3	2.4	2.4	2.9	3.2	3.4	3.6	3.6	3.9	4.1	4.2	4.1	4.2	3.9	4.0	3.8	3.8	3.6	3.4	3.0	3.1	2.8	2.8	2.7
8	3.0	3.3	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.0	2.9	2.8	2.9	2.8	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.8	2.9	2.6
9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	2.6	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9
10	3.0	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.2	3.0	2.9
11	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.3	2.7	2.6	2.4	2.4	2.8	2.6	2.6	2.5	2.9	2.7	2.6	2.7	2.4	2.2	2.1	1.9
12	1.9	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	2.1	2.2	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4
13	2.4	2.2	2.2	2.0	1.7	1.6	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2	2.1	2.4	2.4	2.2	1.9	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9
14	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.7	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.8
16	2.1	2.1	2.2	2.1	2.0	2.4	2.0	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.9	3.0	2.8	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.4	2.2
17	2.2	2.3	2.2	2.1	1.9	1.7	1.6	1.6	1.7	1.9	2.0	2.0	1.8	2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0
18	2.1	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3	2.5	2.5	2.6	2.7	2.6	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2
19	2.1	2.5	2.4	2.8	2.8	2.9	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6
20	3.7	3.6	3.7	3.6	3.6	3.4	3.6	3.5	3.6	3.4	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4
21	3.1	3.1	2.8	2.7	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	3.1	3.1	3.2	3.3	3.5	3.2	3.1	3.0	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2
22	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.1	2.8	2.9	2.8	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
23	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.9	3.0	3.0	3.2	2.9	2.8	3.0	3.3	3.1	3.2	3.2	3.1	3.0	3.1
24	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.1	3.2	3.2	3.1	2.9	2.9	2.7	2.5	2.1	2.0
25	2.0	1.8	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2	1.4	1.9	2.4	2.5	2.8	2.8	2.7	2.5	2.6	2.8	2.7	2.5	2.6	2.4	2.5	2.0	1.9
26	1.6	1.7	1.6	1.7	1.5	1.6	1.7	2.0	2.4	2.7	3.1	3.0	3.2	3.0	3.2	3.3	3.4	3.2	3.4	3.3	3.3	3.3	3.5	3.6
27	3.8	3.8	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.0	3.6	3.6	3.1	2.8	2.5	2.4	2.3	2.8	2.8	2.9	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0
28	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.8	4.1	4.4	4.6	5.7	4.9	4.8	4.8	5.1	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.4	4.2
29	4.0	4.0	3.8	3.6	3.4	3.4	3.6	4.2	4.4	4.5	4.4	4.8	4.5	4.7	5.0	4.5	4.4	4.4	4.2	4.1	4.1	4.0	3.8	3.7
30	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	3.8	3.9	4.4	4.6	4.7	4.8	4.3	4.4	4.8	5.0	4.7	4.4	4.2	4.2	3.8	3.6	3.6
31	3.6	3.4	3.3	3.3	3.1	3.1	3.4	4.0	4.2	4.6	5.0	4.8	4.5	4.5	4.8	4.6	4.6	4.7	4.4	4.2	4.0	4.1	4.1	4.2
Срд. Moyen.	2.71	2.70	2.70	2.70	2.67	2.65	2.67	2.75	2.83	2.91	2.99	3.00	3.00	2.98	3.01	3.00	3.03	2.97	2.91	2.88	2.85	2.84	2.78	2.77

Апрѣль. — Avril.

1	4.0	4.2	4.2	4.2	4.0	4.1	4.1	4.3	4.3	3.8	3.6	3.6	3.2	3.2	3.4	3.6	3.9	4.1	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
2	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	4.1	4.3	4.4	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.6	3.8	4.0	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3
3	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	5.0	5.2	5.0	5.0	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.6	4.5	4.7	5.0	4.8	4.8
4	4.8	4.8	4.7	4.8	4.6	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.4	3.9	3.8	4.2	4.0	4.0	3.9	4.3	4.4	4.4	4.2	4.3	4.3	4.2
5	4.0	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.5	4.6	3.9	3.7	3.8	3.9	4.3	4.7	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.4	4.2
6	4.0	3.9	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.7	3.4	3.4	3.2	3.2	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	2.8	2.9	2.8	2.8	2.6	2.7
7	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	3.1	3.0	2.9	2.6	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	2.9	3.0	3.1
8	3.2	3.3	3.2	3.3	3.2	3.3	3.4	3.6	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.2	4.4	4.4	4.3	4.4
9	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.4	4.2	4.1	3.8	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9	4.2	4.2	4.3	4.4
10	4.2	4.2	4.1	4.0	3.7	3.7	3.6	3.7	3.9	3.9	4.0	4.4	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6	4.8	4.7	4.6	4.4	4.3	4.3	4.1
11	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.6	4.2	3.8	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.4	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6
12	3.7	3.7	3.6	3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	4.3	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	3.9	3.7	3.6	4.0	3.9	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0
13	3.9	3.9	4.1	4.0	3.8	3.8	4.2	4.3	4.3	4.5	4.2	4.1	3.5	3.4	4.2	3.8	3.3	2.9	3.3	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6
14	3.7	3.8	3.7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.7	3.8	3.2	3.3	3.6	3.6	3.5	3.4	4.1	3.8	3.4	3.4	3.4	2.8	2.7
15	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	2.0	1.9	2.1	2.5
16	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	2.6	2.4	2.2	2.1	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	2.1	2.4	2.5	2.6	2.5	2.6
17	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	3.0	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	4.2	4.5	4.5	4.6
18	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0	4.8	4.8	4.8	5.0	5.2	5.2	5.4	5.2	5.4	5.6	5.7	5.6	5.6	5.7	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8
19	5.8	5.7	5.6	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	5.6	5.8	5.2	5.1	5.0	4.5	4.4	4.6	4.9	4.9	4.6	4.6	4.6
20	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.2	4.1	4.0	3.8
21	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.3	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.4	3.5	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	3.8	4.0	3.9	3.7	3.6
22	3.4	3.4	3.3	3.2	3.0	3.1	3.2	3.5	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	4.0	4.0	4.2	4.3	4.5	4.6	4.6	4.6
23	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	4.8	4.8	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	5.1	5.2	5.4	5.8	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0	5.8
24	5.6	5.8	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.0	5.8	5.6	5.4	5.7	5.5	5.6	5.2	5.2	5.5	5.4	5.3	5.4	5.8	5.9	5.8	5.9
25	5.4	5.2	5.4	5.4	5.6	5.9	6.3	6.4	6.0	6.0	5.8	5.7	5.9	6.1	6.6	6.6	7.1	7.0	7.1	6.8	6.6	6.5	6.2	6.2
26	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.5	7.2	7.1	7.2	7.1	6.9	6.6	5.8	5.8	6.3	6.3	6.6	6.2	6.0	6.0	6.0	6.3	6.3
27	6.3	6.1	6.0	6.0	5.8	5.8	6.4	6.7	6.9	7.2	7.5	7.7	5.9	5.4	5.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.2	5.2	5.2	4.6	4.4
28	4.6	4.4	4.2	4.2	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	4.0	3.8	3.4	3.4	3.3	3.1	3.0	3.4	3.9	4.5	4.5	4.6	4.5	4.4	4.5
29	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	5.0	4.6	4.4	4.5	4.2	4.2	4.1	4.4	4.5	3.8	3.6	3.7	4.2	4.8	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7
30	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	5.0	4.8	4.6	4.2	4.2	3.8	3.9	3.8	3.7	3.7	4.4	4.6	4.6	4.5	4.6	4.9	5.3	5.2	5.1
Срд. Moyen.	4.25	4.25	4.22	4.24	4.22	4.27	4.32	4.38	4.41	4.31	4.24	4.16	4.07	4.03	4.05	4.07	4.12	4.23	4.30	4.29	4.38	4.39	4.31	4.30

Гигрографъ Ришара. Май. — Mai. Hygromètre enregistreur Richard.

Миллиметры.—Millimètres.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5.2	5.0	4.8	4.7	4.9	4.6	4.7	4.8	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.4	4.5	4.8	5.0	5.0	5.0	4.8	5.0	5.1	4.9	4.6
2	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.6	4.7	4.8	5.2	5.0	4.6	3.9	3.6	4.5	4.8	5.1	5.0	5.2	5.2	5.3	5.6	5.4	5.2	5.2
3	5.3	4.9	5.2	5.8	5.8	6.0	6.4	7.0	7.4	7.5	6.7	6.6	5.8	5.3	5.0	4.9	5.0	5.6	5.8	5.8	5.7	6.6	7.0	6.8
4	7.3	7.6	7.2	5.8	5.8	5.9	5.8	5.9	5.6	5.5	5.3	5.2	5.1	4.9	4.5	5.6	6.2	6.4	6.0	5.8	5.8	6.0	5.8	6.0
5	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.7	6.3	6.4	6.2	6.1	6.0	5.8	5.8	5.8	6.5	6.1	5.7	5.7	5.7	5.5	5.8	5.7	5.7	5.7
6	5.7	5.8	6.0	6.0	6.0	6.2	6.0	6.0	5.7	5.6	5.1	5.4	5.3	5.3	4.7	4.4	4.4	4.5	4.8	4.7	4.8	4.6	4.6	4.6
7	4.7	5.1	4.8	4.8	5.0	4.9	3.9	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.7	3.8	4.5	4.2	4.0	3.9	4.0	4.1	3.9	4.0	3.8
8	3.8	3.8	3.6	3.7	3.7	3.6	3.8	3.9	3.4	3.4	3.4	3.2	3.3	3.5	3.3	3.7	3.9	4.2	4.8	4.8	4.6	4.8	4.6	4.7
9	4.7	4.8	5.4	5.8	6.2	6.5	6.8	7.2	7.8	7.6	7.6	7.1	6.7	6.2	6.2	6.0	5.9	6.0	6.2	6.4	6.6	6.6	6.3	6.4
10	6.2	5.9	5.7	5.8	6.0	5.9	6.0	5.8	5.5	5.4	5.4	5.7	5.8	5.6	5.9	6.1	6.1	6.0	5.5	5.7	5.4	5.5	5.8	5.6
11	5.3	5.2	5.4	5.4	5.8	6.1	5.8	5.6	5.3	5.7	5.7	5.8	6.0	5.8	6.7	7.1	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1
12	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3	7.0	7.2	7.8	8.0	8.3	7.9	7.7	7.6	8.2	8.6	8.7	8.4	8.4	8.0	7.6	7.5
13	7.4	7.8	8.4	8.6	8.7	8.8	9.3	9.5	9.4	9.8	8.6	7.4	6.6	6.0	6.0	5.7	5.2	5.1	4.2	4.3	4.0	3.8	3.8	3.8
14	3.8	3.8	3.6	3.6	3.7	3.8	3.5	3.4	3.4	3.3	3.4	3.5	3.6	3.3	4.2	4.3	4.0	4.4	4.6	4.8	4.8	4.7	4.8	4.4
15	4.4	4.4	4.2	4.0	3.8	4.2	4.0	3.8	3.7	3.4	3.2	3.0	3.1	2.7	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	3.6	3.7	3.6	3.7	4.0
16	4.3	4.1	4.1	3.9	4.0	4.4	4.6	4.3	4.6	4.8	5.0	4.8	4.6	4.5	4.2	3.8	3.6	3.4	3.2	3.4	3.4	3.6	3.7	3.6
17	3.4	4.2	4.6	4.6	4.8	4.8	4.7	5.0	5.3	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.4	6.3	6.4	6.4	6.6	6.6	6.5
18	6.6	6.5	6.6	6.4	6.1	6.5	6.8	6.0	5.8	6.0	5.5	5.6	5.4	6.0	5.6	5.5	6.2	6.0	5.6	5.6	5.4	5.6	5.8	5.9
19	5.5	5.2	5.0	5.1	5.1	6.0	5.8	6.3	5.9	6.0	5.7	6.0	6.3	6.3	6.0	5.5	5.4	5.2	5.6	6.0	6.0	6.0	5.8	5.6
20	5.2	5.3	5.4	5.4	5.8	5.6	5.3	5.6	5.8	5.8	5.9	6.0	5.5	5.6	6.1	5.3	5.6	5.7	5.4	5.6	5.6	5.7	5.9	5.7
21	5.7	5.7	5.9	6.1	6.1	6.3	6.6	7.2	8.1	8.2	8.9	9.5	10.4	10.8	11.0	11.6	10.4	10.9	11.3	12.0	11.7	11.9	11.7	11.5
22	12.0	11.1	10.8	10.6	10.7	11.0	11.3	11.4	11.3	10.9	10.5	10.5	10.7	10.6	8.9	8.1	7.9	7.9	7.6	6.8	6.6	6.3	6.0	6.0
23	6.2	6.3	6.0	6.0	6.2	6.3	6.3	6.4	6.2	6.1	6.4	6.4	6.5	6.2	6.5	6.8	7.2	6.9	7.2	7.1	7.0	6.7	6.2	6.0
24	5.8	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	6.1	5.6	5.2	4.8	4.4	4.2	4.9	4.5	4.7	4.3	4.0	3.9	4.5	5.0	5.6	5.8	6.0	6.3
25	5.8	5.6	5.4	5.4	6.0	5.8	5.4	4.8	4.6	4.3	3.6	4.1	3.9	3.9	3.7	3.9	4.8	5.4	5.6	6.0	6.5	6.2	6.4	6.1
26	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.1	6.0	5.9	5.7	5.3	5.2	5.1	5.5	5.5	6.2	7.3	7.7	7.8	8.0	7.8	7.8	7.7	7.6
27	7.5	7.5	7.3	6.8	6.0	5.5	5.1	5.0	4.9	5.1	5.1	5.0	5.2	5.1	5.7	5.6	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	5.6	6.0	5.8
28	6.0	5.6	5.6	5.6	5.3	5.2	5.1	5.1	5.0	5.2	5.2	5.4	5.2	5.1	5.0	5.2	5.2	5.0	4.8	4.6	4.8	4.8	4.9	4.9
29	5.0	5.0	4.8	4.8	4.9	4.8	4.6	4.5	4.5	5.0	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.5	5.5	5.4	5.4	5.2
30	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.0	4.9	4.9	5.0	5.0	4.9	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.4	5.8	6.2	6.2	5.6	5.1
31	4.8	4.7	4.5	4.6	4.4	4.5	4.7	4.6	4.3	4.3	3.6	4.6	4.3	4.7	4.8	4.9	3.8	3.9	4.0	3.9	4.0	4.6	4.6	4.4
Срд. Moyen.	5.70	5.66	5.64	5.61	5.67	5.77	5.74	5.73	5.70	5.70	5.56	5.55	5.54	5.48	5.49	5.53	5.55	5.65	5.67	5.77	5.81	5.82	5.78	5.69

Іюнь. — Juin.

1	4.4	4.4	4.4	4.7	4.7	4.8	4.9	4.6	4.8	4.4	4.3	4.0	4.0	3.8	3.9	3.7	3.6	4.3	4.3	4.4	4.6	5.0	5.0	4.6
2	4.7	4.7	4.7	4.9	5.3	5.4	5.4	4.8	4.0	3.9	4.2	3.8	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	4.8	5.2	5.1	4.8
3	4.5	4.5	4.4	4.4	4.6	5.3	4.8	5.0	5.1	5.1	5.4	5.5	5.7	5.8	5.7	5.6	6.0	6.1	6.2	6.1	7.0	7.6	8.1	7.7
4	7.5	7.6	7.7	7.8	8.8	9.5	9.1	9.3	10.2	10.1	10.0	10.2	10.6	10.2	10.3	10.2	10.3	10.4	10.4	10.6	11.5	10.5	8.9	7.7
5	6.8	6.8	6.4	6.5	6.7	7.2	7.8	8.4	8.3	9.5	9.4	9.3	10.3	9.6	10.3	10.1	9.7	12.1	12.2	9.1	8.6	8.9	8.9	8.6
6	8.4	7.8	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	7.1	7.2	6.5	6.5	6.5	6.7	6.7	6.8	6.6	6.6	7.1	7.1	7.2	6.9	6.6	6.4
7	6.1	6.0	5.6	6.0	5.8	6.4	6.8	6.5	6.1	5.8	6.1	6.4	6.6	6.3	6.3	6.5	6.5	5.8	5.7	5.6	6.0	6.2	6.4	6.5
8	6.3	6.0	5.9	6.3	6.6	7.7	7.6	7.2	7.2	7.8	7.9	8.8	8.3	7.9	8.1	9.0	8.9	8.8	8.9	8.5	8.4	8.8	8.6	8.6
9	8.9	8.7	8.8	8.5	8.5	8.8	8.7	9.0	9.8	10.4	10.8	11.5	11.8	11.9	12.7	12.1	13.7	15.4	14.7	14.1	13.2	12.7	11.8	11.2
10	10.3	10.1	9.5	9.2	9.9	10.9	12.0	12.2	10.5	9.6	9.7	9.0	8.8	9.0	8.6	8.6	8.6	9.5	10.5	11.8	12.1	11.8	11.5	11.0
11	10.5	10.2	10.2	9.8	9.9	9.9	10.6	10.4	11.2	10.9	10.9	10.7	10.1	10.9	11.6	11.4	9.9	10.9	12.1	10.8	11.2	10.6	10.4	9.6
12	9.8	9.8	9.6	10.0	10.2	11.4	11.3	11.7	11.5	11.6	11.8	11.6	11.4	11.0	10.9	10.6	10.6	10.4	10.5	10.8	10.6	10.1	9.6	9.4
13	9.0	8.7	8.7	8.6	9.1	9.6	9.4	8.7	8.5	8.1	8.3	8.4	8.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	6.8	6.5
14	6.8	6.8	7.1	7.6	7.8	8.0	8.2	8.2	8.1	7.4	5.8	6.1	6.3	6.3	6.1	6.2	6.8	6.6	6.8	7.5	7.8	8.4	8.6	8.1
15	7.8	7.2	8.0	8.2	7.1	7.5	8.3	8.7	8.7	8.5	8.6	8.4	8.9	9.5	10.3	9.9	10.4	10.3	9.4	10.3	9.7	9.8	9.7	9.7
16	9.7	9.6	9.6	9.4	9.4	9.2	9.4	9.4	10.0	10.6	11.1	10.6	10.7	9.7	10.5	10.9	11.0	10.4	9.6	10.1	9.9	9.9	10.6	9.9
17	9.7	9.6	8.7	8.3	8.3	10.1	10.5	10.5	10.4	10.7	9.0	10.0	9.8	9.2	11.8	11.2	10.5	9.8	10.6	11.9	11.0	10.0	10.2	10.6
18	10.4	9.9	9.7	9.6	10.5	11.0	11.0	10.7	11.6	10.9	10.6	10.0	10.6	11.9	11.7	11.4	11.2	11.2	11.6	12.7	12.0	12.1	11.9	11.6
19	11.0	10.1	9.7	9.9	10.5	11.0	11.4	10.4	10.9	10.3	9.3	8.2	7.8	7.9	8.1	8.1	8.2	7.6	8.3	9.3	9.6	9.0	8.7	8.4
20	7.6	7.3	7.4	6.8	7.4	8.7	8.1	7.6	7.2	6.7	7.7	8.3	7.5	8.6	9.6	10.8	12.7	13.0	12.8	13.1	13.3	12.0	10.4	9.9
21	9.1	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	9.1	8.7	8.5	8.2	8.1	9.6	8.5	8.5	9.4	9.2	9.5	10.0	10.1	10.1	10.1	10.1	9.9
22	10.1	9.7	9.7	9.5	9.5	9.6	9.4	9.6	9.4	9.9	10.5	10.9	11.0	11.1	10.2	10.2	10.3	9.5	8.1	8.4	8.9	9.0	9.4	9.8
23	9.4	9.2	9.1	9.1	8.9	9.0	9.0	9.4	9.4	9.3	9.1	9.1	8.6	8.9	8.5	7.9	7.8	7.4	7.8	10.3	9.8	8.9	8.7	8.7
24	8.3	8.2	8.2	8.2	8.4	9.4	9.2	9.6	9.7	10.4	10.0	10.3	9.7	9.4	11.0	12.0	12.2	12.1	12.2	9.8	8.6	8.6	8.1	7.4
25	7.0	6.6	6.0	6.6	6.8	7.9	8.4	8.4	7.9	7.2	7.1	7.1	8.0	7.4	7.2	7.5	7.2	7.8	8.7	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3
26	9.6	9.6	9.5	9.4	9.4	9.4	8.9	8.3	8.3	8.3	8.1	7.9	7.9	7.9	8.4	8.5	9.0	9.5	9.4	8.9	10.2	9.7	9.8	10.2
27	10.2	11.2	11.1	11.0	10.0	9.9	10.1	10.7	10.5	10.5	10.8	10.2	11.8	10.8	10.4	9.9	9.5	9.0	8.7	8.4	8.6	8.3	8.0	7.9
28	7.4	7.3	7.3	7.3	7.8	8.0	8.1	7.9	7.9	8.0	9.1	9.4	10.4	11.2	11.7	11.5	9.6	8.0	6.5	6.4	6.6	7.3	7.0	6.7
29	6.3	6.3	6.5	6.4	6.8	8.2	8.7	8.6	9.5	10.2	9.8	10.1	9.9	9.5	10.1	10.2	10.1	9.5	11.1	12.4	12.7	12.2	11.8	11.5
30	11.3	10.1	10.5	10.3	10.6	11.6	11.8	12.1	11.5	12.1	12.6	12.9	13.0	13.0	13.4	13.6	12.8	12.5	13.1	14.8	15.1	14.7	14.5	13.9
Срд. Moyen.	8.30	8.10	8.00	8.01	8.18	8.71	8.82	8.80	8.80	8.80	8.76	8.78	8.92	8.85	9.13	9.17	9.14	9.18	9.29	9.47	9.53	9.37	9.15	8.87

Гигрографъ Ришара. Іюль. — Juillet. Hygromètre enregistreur Richard.

Миллиметры.—Millimètres.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13.2	12.4	11.9	11.4	12.2	13.6	13.5	14.1	14.0	13.5	13.0	12.0	12.2	12.5	11.7	11.6	11.6	13.3	14.3	14.9	14.8	14.3	14.2	13.5
2	12.8	12.1	12.1	12.1	11.6	13.1	13.4	13.2	13.8	13.1	13.4	12.6	12.0	12.2	12.0	12.2	12.8	12.5	13.5	13.7	14.0	13.5	13.2	13.1
3	12.7	12.2	11.6	11.8	12.0	12.7	12.9	13.0	13.3	14.2	13.1	13.4	13.1	12.7	13.7	14.9	14.8	14.1	14.0	14.4	13.8	12.8	12.1	11.7
4	11.2	10.9	10.7	10.4	12.2	12.6	13.0	12.9	13.6	14.4	13.2	12.4	11.4	12.6	13.7	12.7	11.9	11.7	11.8	11.5	10.6	10.2	10.2	10.5
5	8.8	8.5	8.3	8.0	7.9	8.4	8.9	8.7	8.3	8.2	8.5	8.7	9.0	9.5	10.2	9.7	9.6	9.3	9.2	9.7	10.0	10.4	10.2	10.0
6	9.7	9.6	9.0	8.8	9.4	10.3	10.8	10.4	9.9	9.7	8.9	9.4	9.8	9.8	10.1	9.9	10.7	10.8	12.2	13.1	13.3	13.4	13.3	13.0
7	12.5	12.3	12.4	12.0	11.6	11.5	12.2	12.4	11.6	11.5	11.3	11.3	9.9	9.4	9.3	9.5	9.9	9.9	11.4	12.5	12.4	12.2	12.4	11.6
8	11.1	10.8	10.4	10.2	10.5	11.9	12.9	12.8	12.9	13.0	13.4	13.7	13.8	14.0	14.6	14.3	14.7	15.6	16.6	16.5	14.8	14.7	14.1	13.3
9	13.2	11.7	10.0	9.7	10.3	10.4	10.4	9.4	10.0	9.5	9.0	8.4	8.3	7.8	8.2	7.8	7.8	7.6	8.9	9.2	9.8	9.3	9.2	8.9
10	9.0	8.9	7.9	8.0	8.6	9.3	10.0	7.4	8.3	7.2	6.9	7.7	8.2	8.5	9.0	9.6	8.7	7.5	9.7	10.9	10.2	10.1	10.0	9.6
11	9.3	8.8	8.0	8.1	8.0	9.7	9.7	10.0	9.4	8.3	8.4	8.4	8.3	8.8	9.0	9.2	10.6	10.5	10.8	11.7	11.3	11.0	10.7	10.4
12	10.0	9.7	9.7	9.5	9.7	11.5	11.6	11.6	9.8	9.8	9.5	10.0	9.4	9.5	9.8	11.4	11.0	11.2	11.5	11.4	11.6	11.5	11.5	11.5
13	11.1	10.9	10.6	9.8	9.6	11.4	11.2	11.6	12.7	11.3	11.3	10.2	11.1	11.1	11.2	12.0	12.2	11.8	11.2	11.6	12.0	12.8	13.3	13.5
14	13.8	13.4	13.1	13.8	13.3	13.4	13.4	14.2	14.6	14.7	15.8	15.5	16.2	17.2	16.4	16.0	15.9	15.6	15.4	15.0	14.9	15.2	14.8	14.7
15	14.9	14.4	14.4	14.1	14.4	14.8	14.2	14.9	15.6	15.4	14.6	14.1	13.9	14.0	13.9	13.6	13.2	12.8	12.7	12.4	12.3	12.4	12.4	12.0
16	11.5	10.4	10.6	9.9	9.9	11.9	12.8	13.3	13.0	13.2	11.4	12.2	12.2	11.1	10.6	11.3	11.9	12.0	11.9	11.8	11.6	11.5	10.1	9.3
17	8.0	7.2	7.0	6.4	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9	5.9	6.6	6.9	6.0	6.0	5.6	5.6	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.6	6.8	7.2
18	6.6	6.6	6.1	5.9	6.0	6.5	6.4	6.2	6.1	5.5	5.5	5.5	5.4	5.7	5.8	7.0	6.8	6.4	7.5	7.2	7.6	7.2	7.6	7.9
19	8.0	7.9	7.4	7.3	7.3	7.6	7.7	8.3	8.1	6.9	6.8	6.8	6.7	7.1	6.9	7.2	7.5	7.2	7.6	8.8	8.3	8.0	7.7	7.8
20	7.8	7.5	7.3	7.7	8.4	8.9	9.4	10.0	10.0	9.9	10.0	10.1	10.6	10.8	9.2	9.0	8.7	8.6	9.2	9.3	8.8	8.7	8.1	7.4
21	7.2	6.5	6.5	6.2	6.8	8.1	8.7	8.6	9.0	9.6	9.6	10.4	10.3	10.7	10.5	10.1	10.0	9.7	9.9	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9
22	9.8	9.8	9.8	9.9	9.8	9.7	9.5	9.7	10.0	10.3	9.7	9.2	9.8	9.5	8.8	9.4	9.1	9.6	10.0	10.0	9.8	9.8	9.2	8.8
23	8.2	8.6	8.4	8.2	8.6	9.1	9.3	9.3	8.2	8.2	8.3	8.6	9.2	8.7	9.4	8.9	9.6	10.1	9.7	9.7	10.0	9.7	9.2	9.1
24	8.8	9.0	9.0	9.1	9.3	9.7	9.9	10.0	10.0	9.0	9.6	8.8	9.0	8.7	10.0	9.8	9.5	10.0	10.6	10.3	9.8	9.5	9.3	8.4
25	8.0	8.0	7.9	8.5	9.2	9.2	9.4	10.1	10.0	9.6	9.6	9.4	10.0	10.3	11.2	10.7	11.6	12.5	11.7	11.3	10.6	10.9	10.5	10.5
26	10.5	10.4	10.9	10.9	11.2	11.4	11.0	11.1	10.4	10.5	11.0	11.0	11.1	10.6	10.7	10.8	10.5	10.3	10.6	10.5	10.5	10.1	9.9	9.3
27	9.6	10.4	10.4	10.5	10.4	10.3	10.1	10.4	10.3	10.4	10.1	9.7	10.7	11.2	12.2	13.8	12.3	12.1	11.7	11.3	10.2	10.2	9.7	9.1
28	8.7	8.4	8.7	8.7	9.0	9.6	10.0	9.3	8.8	9.0	8.8	8.7	8.9	9.2	9.4	9.6	11.0	10.8	11.3	11.0	10.7	10.3	9.7	9.2
29	9.2	9.1	8.6	8.6	8.6	9.8	10.5	11.0	10.1	10.4	10.4	11.5	10.4	11.6	13.1	13.1	12.6	12.8	13.1	12.8	11.8	11.0	10.1	10.4
30	10.5	9.8	10.1	10.4	10.5	11.2	11.2	10.2	10.3	10.1	10.5	9.8	9.9	10.0	9.8	9.8	9.9	10.2	10.3	10.6	10.6	10.4	10.4	10.3
31	10.5	10.4	10.3	10.5	10.5	10.8	11.1	10.9	11.9	10.8	11.2	11.3	11.7	12.2	12.7	13.4	14.4	14.5	14.2	14.1	13.5	13.8	11.6	11.4
Срд. Moyen	10.20	9.89	9.65	9.56	9.77	10.46	10.68	10.68	10.64	10.42	10.30	10.25	10.27	10.42	10.60	10.77	10.86	10.87	11.24	11.38	11.14	10.98	10.69	10.43

Августъ. — Août.

1	11.2	11.6	11.7	11.6	11.6	11.9	11.9	12.6	12.8	12.1	11.8	10.9	10.0	9.0	9.6	10.4	10.0	10.1	9.7	9.3	9.2	9.4	8.7	8.2
2	8.1	7.4	7.2	6.7	6.6	7.8	8.9	9.6	8.7	8.2	8.1	8.4	8.7	8.7	8.2	8.7	9.5	9.9	9.8	9.6	9.5	9.4	9.7	9.7
3	9.5	9.5	9.1	9.1	9.7	9.8	9.8	9.7	8.9	8.8	9.5	9.4	9.2	9.1	9.2	9.8	10.1	10.3	10.2	9.9	9.4	9.1	8.8	8.9
4	9.0	9.1	9.2	9.4	9.8	10.2	11.0	11.0	10.1	9.8	10.0	10.6	9.8	11.3	10.3	9.3	9.0	8.8	9.1	9.3	9.1	9.0	9.0	8.7
5	8.4	8.5	8.7	9.0	9.0	9.2	9.4	10.0	9.4	8.8	8.5	8.8	8.2	8.1	8.0	8.8	8.2	9.3	9.2	9.1	8.8	8.8	8.7	8.7
6	8.6	8.7	8.9	8.7	8.9	9.3	9.5	8.8	8.9	8.1	7.7	9.0	8.5	7.4	7.3	8.9	9.2	8.9	9.6	9.3	9.0	8.7	8.5	8.0
7	7.7	7.6	7.4	7.4	7.8	9.1	9.2	9.8	10.1	9.8	10.2	10.6	11.1	10.8	10.6	10.5	10.5	10.6	10.8	10.7	10.1	10.0	9.2	8.9
8	8.4	8.1	7.7	7.5	7.7	8.2	9.2	9.5	9.7	9.8	9.2	8.5	8.8	8.8	9.2	8.9	8.9	9.8	10.0	9.3	9.4	8.9	9.0	9.0
9	9.0	8.7	8.6	8.2	8.2	8.6	8.8	9.1	8.8	9.1	9.2	10.0	9.4	9.6	9.5	9.6	9.9	10.4	10.3	9.8	9.8	9.5	9.1	9.2
10	8.8	9.0	9.3	9.6	9.6	9.7	9.8	9.8	9.5	9.7	9.3	8.9	8.8	8.4	9.1	8.9	8.9	9.2	9.7	9.9	10.4	10.2	10.2	9.4
11	9.2	8.9	8.7	8.5	8.4	8.9	9.1	9.2	10.2	9.8	9.8	10.0	10.3	10.7	11.6	11.9	12.1	12.4	12.0	10.9	10.4	10.0	9.3	9.6
12	9.6	9.1	8.9	10.2	9.8	10.2	10.0	10.1	9.9	9.9	10.3	10.2	10.2	10.2	9.1	8.9	8.5	8.8	9.5	9.8	9.9	9.0	8.7	9.0
13	8.5	8.4	8.6	9.0	9.2	9.1	9.4	9.3	9.2	9.4	9.7	11.1	11.3	11.7	11.4	11.4	11.3	11.5	12.0	11.6	11.2	10.9	10.6	10.5
14	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	11.1	10.8	10.0	10.2	11.0	11.9	10.4	10.2	11.0	10.6	10.2	9.7	9.4	9.2	9.2	9.1	9.4	9.6	8.8
15	8.4	8.4	8.2	8.0	7.9	8.4	8.4	8.6	8.7	8.2	7.6	8.8	8.3	8.9	9.0	9.3	9.5	9.9	10.4	10.4	10.5	10.7	10.8	10.1
16	9.9	9.8	9.8	9.2	8.7	8.6	9.4	9.8	10.5	10.1	10.8	10.6	11.4	11.0	11.6	11.7	12.0	12.2	12.5	12.6	12.8	13.1	13.3	13.5
17	13.5	13.8	13.9	13.9	13.9	14.1	11.9	11.2	10.6	10.5	9.9	11.0	10.8	11.5	11.4	11.4	11.0	10.0	10.2	10.4	10.5	10.9	11.2	10.8
18	11.0	10.8	11.0	10.8	10.8	11.1	11.2	11.0	10.4	10.4	10.4	10.4	10.2	10.2	10.1	10.1	10.3	10.0	10.5	9.9	10.0	9.5	9.1	8.5
19	8.1	8.7	8.2	8.3	8.6	8.9	9.1	9.8	10.7	9.8	10.2	9.4	9.3	9.1	9.1	9.8	9.9	10.7	10.9	10.8	10.9	10.8	11.1	11.4
20	11.7	11.8	11.9	11.6	11.7	11.3	10.7	10.4	10.4	10.6	9.6	9.4	8.5	8.6	9.0	8.7	9.6	9.6	9.4	9.0	9.2	9.0	9.2	9.0
21	8.9	8.9	8.9	8.8	8.8	8.9	8.6	8.5	8.7	8.7	8.2	8.4	9.0	8.6	9.5	9.4	9.1	8.7	8.6	8.4	8.3	8.3	7.8	7.8
22	7.5	7.4	7.4	7.1	7.0	8.2	8.7	8.8	8.7	8.9	8.3	8.3	8.4	8.6	9.0	9.0	8.7	9.5	9.1	9.4	9.6	9.3	8.9	8.6
23	7.9	8.0	8.0	8.0	7.6	8.0	8.7	8.8	8.9	8.5	8.3	8.8	8.6	7.8	8.2	8.7	10.4	9.8	9.4	9.2	8.4	8.2	7.3	7.1
24	6.9	6.9	6.3	6.1	6.0	6.2	7.6	8.4	8.8	8.0	7.6	7.8	7.0	7.2	7.7	8.4	9.0	9.6	9.8	9.3	9.8	9.1	8.6	8.4
25	8.3	8.2	8.2	8.0	7.8	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	8.0	8.0	8.0	8.2	7.8	7.6	8.0	7.2	7.5	7.8	7.8	7.5	7.1	6.7
26	6.7	7.1	7.2	7.3	7.2	7.0	7.8	7.9	8.0	7.8	7.4	7.3	8.3	8.1	8.7	8.6	8.7	8.9	8.7	9.1	8.9	8.9	8.7	8.7
27	8.7	8.7	9.0	8.6	8.1	8.6	8.8	8.6	8.3	8.5	8.0	8.2	7.8	7.7	7.6	7.6	8.0	7.9	8.0	8.2	8.3	7.7	7.2	7.5
28	7.9	7.9	8.5	8.5	8.3	8.2	8.5	8.2	8.7	8.2	7.8	7.6	8.1	8.6	7.3	7.0	7.0	7.6	8.0	7.6	7.6	7.7	7.5	7.1
29	6.8	6.8	6.6	6.7	6.7	7.2	7.6	8.2	7.6	7.3	6.6	6.5	6.6	6.2	6.2	6.5	6.4	6.6	7.6	7.2	6.6	6.3	6.5	6.1
30	6.0	5.9	5.6	5.5	5.3	5.6	6.6	8.0	7.2	6.9	6.6	6.0	5.7	5.8	5.8	6.2	6.9	7.7	8.3	7.7	7.5	7.1	7.5	7.5
31	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.4	8.5	9.0	9.1	9.1	8.9	8.9	9.0	9.0	10.6	11.1	11.2	10.6	10.2	9.9	9.8	9.6
Срд. Moyen.	8.79	8.77	8.74	8.72	8.68	8.98	9.22	9.35	9.31	9.14	9.02	9.11	9.01	9.03	9.05	9.20	9.38	9.56	9.72	9.53	9.42	9.24	9.05	8.87

Гигрографъ Ришара. Сентябрь. — Septembre. Hygromètre enregistreur Richard.

Миллиметры.—Millimètres.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9.2	9.0	8.6	9.2	8.9	9.5	9.5	9.0	8.8	8.2	8.2	8.3	8.3	8.8	8.7	9.5	9.8	10.3	10.1	9.8	10.1	10.6	10.3	10.1
2	9.7	10.0	10.2	10.6	9.0	8.4	8.3	8.3	8.3	7.4	7.7	7.7	7.0	7.4	7.6	6.8	7.5	6.5	6.4	6.5	6.7	7.0	7.2	7.0
3	6.6	6.5	6.4	6.4	6.1	6.1	6.8	7.0	7.7	6.6	6.4	6.6	6.4	6.7	6.9	6.8	7.2	7.4	7.3	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1
4	7.2	7.2	7.5	7.7	7.9	8.4	9.2	9.6	10.1	10.2	10.6	10.3	10.9	11.0	10.5	10.8	10.6	10.9	10.6	10.2	10.8	10.5	10.1	9.7
5	9.4	9.4	9.4	9.7	9.6	9.6	9.7	9.7	10.3	10.5	10.7	11.0	11.8	11.7	10.4	10.3	10.2	11.0	10.8	10.6	10.6	9.3	9.6	9.7
6	9.4	9.4	8.8	10.1	10.2	9.9	11.1	10.9	11.1	10.7	10.6	9.5	9.4	9.7	9.8	10.5	10.4	10.9	11.1	10.5	9.9	9.8	9.1	8.9
7	8.8	8.6	8.5	8.6	8.4	8.4	8.6	8.9	10.2	10.3	10.2	10.9	10.2	10.5	10.4	10.5	10.4	11.3	10.8	10.6	10.8	10.7	10.4	9.6
8	9.5	9.7	9.6	10.1	10.1	10.3	10.1	10.6	10.8	10.9	10.1	10.0	10.2	10.4	10.7	10.9	10.4	10.1	9.8	9.2	9.0	9.1	9.1	9.2
9	9.4	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.5	8.8	8.3	7.4	7.2	6.6	6.9	6.1	5.9	5.9	5.8	6.0	6.5	6.9	7.2	7.0	7.2	7.5
10	7.8	7.6	7.5	7.8	7.7	7.3	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	7.3	6.6	7.0	7.0	6.9	7.1	7.5	7.6	8.0	8.7	8.4	8.1	7.8
11	7.8	7.9	8.1	8.1	8.1	8.3	8.0	8.0	9.2	8.5	7.3	7.6	7.2	7.2	6.9	6.9	6.2	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5	5.6	5.4
12	5.4	5.3	5.2	4.9	4.6	4.8	5.1	6.1	5.7	5.5	5.2	5.6	5.8	5.8	6.0	7.1	7.5	7.4	7.0	7.0	6.8	7.0	7.4	7.2
13	8.0	9.5	9.6	10.1	10.3	10.2	10.2	10.4	10.5	10.3	9.9	10.1	9.9	9.1	8.6	8.5	8.5	8.8	9.1	9.1	9.6	9.6	9.4	9.4
14	9.4	9.2	9.1	9.0	9.2	9.3	9.4	9.4	9.1	9.2	9.3	9.2	9.3	9.2	9.3	9.6	9.8	9.4	9.0	9.0	8.4	8.2	8.3	8.4
15	7.9	8.3	8.1	8.0	8.3	8.6	8.6	9.6	9.4	9.1	9.4	10.2	10.1	10.2	10.3	9.8	9.8	9.1	9.0	8.6	7.8	7.2	7.2	7.1
16	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8	7.0	7.5	7.5	6.6	6.3	6.0	5.4	4.8	4.2	3.9	4.3	5.2	5.0	5.0	5.1	5.4	5.8	6.0
17	6.4	6.4	6.3	6.5	6.4	6.5	6.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.4	7.6	8.1	8.1	8.2	8.4	8.4	8.3	8.1	8.3	8.0	8.0	8.2
18	8.1	8.2	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.3	7.4	7.2	6.9	7.1	7.1	8.0	8.2	8.2	7.5	7.4	7.0	6.3	6.0	5.5	4.9	4.7
19	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.8	5.0	4.9	4.6	4.4	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.2	4.2	4.5	4.4	4.4	4.3
20	4.4	4.3	4.2	4.0	4.0	3.8	4.0	4.4	5.4	5.7	5.9	6.3	6.3	7.5	7.7	8.0	8.1	8.4	8.4	8.4	8.7	9.2	9.4	9.1
21	8.6	8.0	7.2	6.6	6.0	5.6	5.1	4.8	4.5	4.5	4.4	4.7	5.3	5.2	5.5	5.7	5.6	5.8	5.4	5.0	4.3	4.0	3.8	3.6
22	3.5	3.6	3.8	3.5	3.6	3.6	3.9	4.1	4.2	3.8	3.5	3.3	3.0	2.6	3.0	3.4	3.6	4.0	4.2	4.4	4.3	4.7	4.6	4.6
23	4.6	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	5.0	5.2	5.2	5.1	4.7	4.2	5.0	5.0	5.4	5.4	5.3	5.6	5.6	5.8	5.9	5.9
24	6.0	5.8	5.9	3.6	5.8	5.8	5.4	5.0	4.5	4.0	4.0	3.6	3.5	3.3	3.3	3.3	3.4	3.6	3.8	3.9	3.8	4.0	4.0	3.8
25	3.9	3.9	4.0	3.9	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0
26	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.4	5.6	6.0	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	5.4	5.1	5.5	5.3	5.0	4.7	4.4	4.6	4.8	5.2
27	5.4	5.7	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7	6.9	6.5	6.0	5.4	5.1	4.4	3.6	3.5	4.0	3.9	3.6	3.7	3.6	3.2	3.2	3.3	3.4
28	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.5	3.6	3.8	3.5	3.3	3.3	3.2	3.2	3.0	2.6	2.9	3.1	3.4	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5
29	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.5	5.2	5.5	6.5	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	6.7	6.4	6.3	6.5	6.4	6.0	6.0	7.4
30	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	7.7	7.5	7.3	7.3	7.4	7.9	7.8	7.7	7.7	7.4	7.1	6.8	6.0	5.5	5.2	5.2
Срд. Moyen.	6.95	6.96	6.91	6.94	6.95	6.95	7.09	7.21	7.35	7.13	7.03	7.07	7.00	7.03	6.98	7.08	7.12	7.19	7.08	6.99	6.93	6.86	6.83	6.80

Октябрь. — Octobre.

1	5.1	4.8	5.2	5.4	5.4	5.7	5.8	6.4	6.6	7.0	7.2	7.4	7.8	8.0	8.1	8.3	8.2	8.1	8.0	8.2	7.8	7.4	7.3	7.3
2	7.2	7.1	7.0	6.7	6.6	6.6	6.6	6.9	7.2	7.4	7.2	7.2	7.3	7.1	6.9	7.0	7.1	6.8	6.5	6.2	5.8	5.5	4.9	4.8
3	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.6	4.8	4.4	3.9	3.9	3.6	3.4	3.3	3.4	3.7	4.3	4.6	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3
4	4.4	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.8	5.2	5.4	5.9	5.8	6.6	6.7	6.9	6.9	7.4	6.8	6.4	6.4	6.4	6.1	6.1	6.1
5	6.0	5.8	5.6	5.4	5.3	5.2	5.4	5.6	5.8	5.8	6.1	6.4	6.4	6.3	6.3	6.7	6.7	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.6
6	6.5	6.6	6.5	6.2	7.0	7.0	7.0	7.2	7.9	8.2	8.4	9.1	9.3	9.7	9.7	9.6	9.7	9.7	9.6	9.6	9.7	9.5	9.5	9.3
7	9.2	9.1	9.2	8.9	8.8	8.8	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.9	9.1	9.0	9.1	9.1	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	9.3	9.5	9.0
8	10.0	10.0	10.3	9.9	9.6	9.9	9.2	9.3	8.8	8.6	8.4	7.9	8.0	8.0	8.4	8.3	8.4	8.2	8.2	7.8	8.1	7.4	7.2	7.8
9	8.1	8.2	8.4	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	9.0	9.2	9.7	10.1	9.9	9.9	9.8	9.6	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.6	8.8	8.2
10	8.2	7.8	7.4	7.2	6.6	6.4	6.1	6.2	6.1	6.1	5.6	5.4	4.7	5.0	4.8	4.8	5.3	5.2	5.2	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8
11	4.9	5.0	5.7	6.0	6.4	6.9	6.7	6.4	6.6	7.0	7.2	6.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.2	6.2	6.2
12	6.2	6.2	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.8	7.0	7.0	7.3
13	7.5	7.9	8.6	8.8	8.3	8.1	8.0	8.0	8.3	8.3	8.3	8.1	8.2	8.0	7.7	8.6	8.4	7.8	7.7	7.8	8.3	8.3	8.4	8.0
14	8.6	8.6	8.4	8.0	7.8	7.0	6.8	7.3	8.2	8.3	8.9	8.8	9.0	8.8	9.1	9.0	9.2	9.2	9.1	8.9	9.0	8.8	8.3	8.4
15	8.2	7.8	7.7	7.7	7.7	7.4	7.5	7.6	7.8	8.0	8.3	8.3	8.7	9.2	9.2	8.8	8.9	8.5	9.0	8.8	8.7	8.5	8.6	8.2
16	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	7.8	7.6	7.8	8.0	8.2	8.3	8.4	7.8	7.8	7.8	8.0	8.3	8.6	8.8	8.5	8.5	8.3	8.0	7.8
17	7.7	7.6	7.8	7.6	7.4	7.3	7.1	7.3	7.6	7.9	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	8.0	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.5	7.2
18	7.0	6.7	6.4	6.2	6.0	5.8	5.6	5.6	5.8	5.8	6.0	6.0	5.8	5.8	6.1	6.0	5.6	5.4	5.3	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8
19	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.6	5.9	6.4	6.5	6.7	7.0	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2	6.9	6.6
20	6.5	6.6	6.5	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.8	6.9	6.7	6.6	6.8	7.1	7.0	7.1	7.4	7.2	7.0	7.2	7.3	6.9	6.5	6.2
21	6.4	6.3	6.4	6.4	6.8	6.2	6.2	6.6	6.6	6.8	7.4	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.4	8.4	8.4	8.0	7.4	7.3	7.3	7.3
22	7.3	7.2	7.1	7.0	6.8	6.7	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.6	6.8	6.6	6.6	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
23	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	6.8	7.1	7.1	7.1	6.8	6.8	7.0	7.0	6.6	6.4	6.2	6.3
24	6.2	6.8	6.9	7.3	7.5	7.2	6.8	6.6	6.6	7.0	7.1	7.2	7.3	7.6	7.8	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.0
25	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	7.6	7.1	7.0	6.4	6.0	5.7	5.8	5.2	5.1	4.8	4.7
26	4.4	4.3	4.4	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	4.3	4.8	5.2	5.3	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7
27	5.7	5.6	5.3	5.2	5.0	4.9	4.6	4.3	4.0	4.0	3.8	3.8	3.7	3.2	2.9	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.4
28	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.3
29	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.0	4.2	4.3	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	5.0	5.0	5.0
30	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.5	5.6	5.6
31	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.8	6.0	5.9	6.0	6.1	6.1	6.0	5.8	5.6	5.4	5.3	5.2	5.0	4.9	4.4	4.2	4.2	4.2
Срд. Moyen.	6.45	6.42	6.45	6.37	6.37	6.30	6.24	6.36	6.51	6.63	6.74	6.78	6.82	6.83	6.85	6.89	6.91	6.83	6.79	6.75	6.70	6.61	6.49	6.44

Гигрографъ Ришара. Ноябрь. — Novembre. Hygromètre enregistreur Richard.

Миллиметры.—Millimètres.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4.0	4.0	3.8	3.7	3.5	3.5	3.7	3.6	3.8	3.8	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	3.2	3.5	3.5	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3
2	3.4	3.3	3.2	2.9	2.8	3.0	3.0	3.1	3.3	2.9	2.6	2.6	2.8	3.6	3.8	3.8	3.7	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7
3	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	4.1	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	3.6	3.7	3.6	3.2	2.7	2.3	2.1
4	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.4	2.1	2.4	2.5	2.6	2.8	2.8	2.8	2.7	2.4	2.4	2.6	2.5	2.5	3.1	3.4	3.6	3.8
5	4.0	4.0	4.2	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	3.9	3.3	2.8	2.9
6	2.7	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.4	2.7	3.0	3.2	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8
7	4.0	4.0	4.0	4.2	4.3	4.4	4.6	4.8	4.8	4.9	5.1	5.6	5.6	5.8	5.8	5.6	5.4	5.5	5.6	5.8	5.7	5.4	5.5	5.6
8	5.7	5.6	5.5	6.1	6.1	5.9	5.8	5.8	6.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.7	5.6
9	5.3	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.1	4.8	4.9	5.0	5.2	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7
10	4.8	4.8	4.9	4.9	5.1	5.2	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2
11	4.2	4.2	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.3
12	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9
13	4.8	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2	5.1	5.2	5.2	5.3	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9
14	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1
15	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.2	4.0	4.2	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
16	4.0	3.9	3.9	3.7	3.8	3.7	3.5	3.4	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.1
17	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5
18	1.6	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7
19	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	2.0	2.2	2.0	1.9	2.0	1.9	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7
20	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.9	2.1	2.5	2.6	2.5	2.5	2.6	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3
21	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.7	1.6
22	1.7	1.7	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.6
23	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.4	1.5
24	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.0	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7
25	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.4
26	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.7
27	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8
28	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	4.2	4.6	4.8	5.3	5.9	5.6	5.1	5.0	4.8	4.8	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.2	5.5
29	5.5	5.6	5.5	5.5	5.6	4.8	4.7	4.4	4.3	4.2	4.3	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.4	4.2	4.1	3.8	3.6	3.6	3.6	3.2
30	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5	3.6	3.6	3.5	3.1	2.9	2.9	2.9	2.6	2.6	2.6	2.4	2.6	2.4	2.3	2.4	2.4	2.6	2.2
Срд. Moyen.	3.31	3.31	3.29	3.33	3.35	3.34	3.36	3.34	3.39	3.43	3.43	3.48	3.45	3.44	3.44	3.39	3.38	3.36	3.34	3.31	3.29	3.23	3.23	3.25

Декабрь. — Décembre.

1	2.4	2.6	2.9	2.9	2.9	2.6	2.4	2.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
2	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.6	3.5	3.6
3	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	4.4	4.2	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
4	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
5	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.2
6	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.3	3.1	3.0	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7
7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6
8	3.8	4.0	4.0	4.1	4.2	3.9	4.0	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	3.8	3.8	3.8
9	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.4	3.2	2.8	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2
10	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
12	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
13	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
14	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
15	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
16	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.4	1.4	1.5	1.2	1.2	1.4
17	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.0	1.6	1.5	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7
18	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.0	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3
19	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
20	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
21	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
22	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
23	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
24	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
25	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
26	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
27	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
28	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
29	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.3	2.4	2.3
30	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.0
31	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
Срд. Moyen.	1.63	1.66	1.66	1.66	1.67	1.64	1.64	1.62	1.61	1.62	1.67	1.68	1.67	1.64	1.64	1.63	1.63	1.63	1.62	1.61	1.60	1.59	1.57	1.58

Гигрографъ Ришара. Выводы.—Résumé. Hygromètre enregistreur Richard.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moy. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
	Январь—Janvier.				Февраль—Février.				Мартъ—Mars.				Апрѣль—Avril				Май—Mai.				Іюнь—Juin.			
1	1.8	1.9	1.6	0.3	2.8	3.0	2.6	0.4	2.4	2.6	2.0	0.6	3.9	4.3	3.2	1.1	4.9	5.2	4.4	0.8	4.4	5.0	**3.6**	1.4
2	1.3	1.6	0.7	0.9	2.5	2.7	2.3	0.4	2.1	2.9	1.5	1.4	3.9	4.3	3.5	0.8	4.8	5.6	3.6	2.0	4.4	5.4	**3.6**	1.8
3	1.2	1.3	0.9	0.4	2.6	3.1	2.3	0.8	2.9	3.4	2.5	0.9	4.7	5.2	4.3	0.9	6.0	7.5	4.9	2.6	5.6	8.1	4.4	3.7
4	2.1	3.4	1.3	2.1	2.5	3.1	1.7	1.4	3.0	3.6	2.4	1.2	4.4	4.8	3.8	1.0	5.9	7.6	4.5	3.1	9.6	11.5	7.5	4.0
5	3.1	3.5	2.6	0.9	1.6	2.0	1.2	0.8	3.1	3.6	2.4	1.2	4.4	5.0	3.7	1.3	6.0	6.7	5.5	1.2	8.8	12.2	6.4	5.8
6	2.5	2.6	2.3	0.3	2.5	2.8	2.0	0.8	2.5	3.0	2.1	0.9	3.3	4.2	2.6	1.6	5.3	6.2	4.4	1.8	7.0	8.6	6.4	2.2
7	2.5	2.6	**2.4**	0.2	1.9	2.2	1.6	0.6	3.4	4.2	2.3	1.9	3.0	3.2	2.6	0.6	4.1	5.1	3.6	1.5	6.2	6.8	5.6	1.2
8	3.1	4.6	2.4	2.2	1.0	1.6	0.8	0.8	2.9	3.4	2.4	1.0	3.0	4.4	3.1	1.3	5.9	4.8	3.2	1.6	7.8	9.0	5.9	3.1
9	4.5	**4.8**	4.2	0.6	1.0	1.5	0.7	0.8	2.6	3.0	2.2	0.8	4.1	4.4	3.8	0.6	6.3	7.8	4.7	3.1	11.1	**15.4**	8.5	6.9
10	3.2	4.4	2.3	2.1	1.5	1.6	1.3	0.3	3.0	3.5	2.7	0.8	4.2	4.8	3.6	1.2	5.8	6.4	5.4	1.0	10.2	12.2	8.6	3.6
11	1.6	2.3	1.0	1.3	1.3	1.5	0.9	0.6	2.5	2.9	1.9	1.0	3.9	4.7	3.4	1.3	6.2	7.4	5.2	2.2	10.6	12.1	9.6	2.5
12	0.6	1.0	0.4	0.6	1.2	1.7	0.8	0.8	2.2	2.6	1.7	0.9	3.8	4.3	3.6	0.7	7.7	8.7	7.1	1.6	10.7	11.8	9.4	2.4
13	0.9	1.2	0.5	0.7	1.2	1.6	1.0	0.6	2.0	2.4	1.6	0.8	3.8	4.5	2.9	1.6	6.8	9.8	3.8	6.0	8.2	9.6	6.5	3.1
14	0.8	1.0	0.5	0.5	1.1	1.4	0.8	0.6	1.9	2.0	1.6	0.4	3.6	4.1	2.7	1.4	3.9	4.8	3.3	1.5	7.2	8.6	5.8	2.8
15	0.6	0.8	0.5	0.3	1.2	1.6	**0.7**	0.9	1.8	2.1	1.4	0.7	2.0	2.7	**1.6**	1.1	3.5	4.4	**2.5**	1.9	8.9	10.4	7.1	3.3
16	0.8	1.0	0.5	0.5	2.0	2.5	1.6	0.9	2.5	3.0	1.8	1.2	2.4	3.0	1.7	1.3	4.1	5.0	3.2	1.8	10.0	11.1	9.2	1.9
17	0.8	1.1	0.5	0.6	2.9	3.8	2.1	1.7	1.9	2.3	1.6	0.7	3.2	4.6	2.6	2.0	5.5	6.6	3.4	3.2	10.1	11.9	8.3	3.6
18	0.9	1.2	0.6	0.6	2.5	3.5	1.9	1.6	2.2	2.7	1.9	0.8	5.3	5.8	4.6	1.2	6.0	6.8	5.4	1.4	11.1	12.7	9.6	3.1
19	0.6	0.8	0.4	0.4	2.5	2.8	2.1	0.7	3.1	3.6	2.1	1.5	5.4	6.2	4.4	1.8	5.7	6.3	5.0	1.3	9.4	11.6	7.6	4.0
20	0.4	0.5	**0.3**	0.2	3.3	3.8	2.8	1.0	3.4	3.7	3.2	0.5	4.3	4.6	3.8	0.8	5.6	6.1	5.2	0.9	9.3	13.3	6.7	6.6
21	0.4	0.4	**0.3**	0.1	3.8	**4.4**	3.0	1.4	3.0	3.5	2.7	0.8	3.6	4.0	3.1	0.9	9.0	**12.0**	5.7	6.3	9.2	10.1	8.1	2.0
22	0.4	0.6	**0.3**	0.3	3.8	4.0	3.4	0.6	3.1	3.2	2.8	0.4	3.8	4.6	3.0	1.6	9.5	**12.0**	6.0	6.0	9.7	11.1	8.1	3.0
23	0.9	2.3	**0.3**	2.0	3.6	3.8	3.2	0.6	3.0	3.3	2.7	0.6	5.1	6.2	4.6	1.6	6.5	7.2	6.0	1.2	8.9	10.3	7.4	2.9
24	2.5	2.7	2.3	0.4	3.6	3.8	3.3	0.5	3.0	3.3	2.0	1.3	5.6	6.1	5.2	0.9	5.1	6.3	3.9	2.4	9.6	12.2	7.4	4.8
25	2.6	3.5	1.9	1.6	3.0	3.8	2.4	1.4	2.2	2.8	**1.2**	1.6	6.2	7.1	5.2	1.9	5.1	6.5	3.6	2.9	7.8	9.4	6.0	3.4
26	2.7	3.8	1.4	2.4	3.1	4.0	2.6	1.4	2.6	3.6	1.5	2.1	6.4	7.2	5.8	1.4	6.4	8.0	5.1	2.9	9.0	10.2	7.9	2.3
27	1.5	1.6	1.0	0.6	2.5	2.7	2.1	0.6	3.4	4.3	2.3	2.0	5.9	**7.7**	4.4	3.3	5.8	7.6	4.9	2.7	9.9	11.8	7.9	3.9
28	1.0	1.4	0.7	0.7	2.1	2.5	1.8	0.7	4.3	**5.2**	3.0	2.2	4.1	4.8	3.0	1.8	5.2	6.0	4.6	1.4	8.3	11.7	6.4	5.3
29	1.1	2.1	0.5	1.6					4.2	5.0	3.4	1.6	4.4	5.0	3.6	1.4	5.1	5.5	4.5	1.0	9.4	**12.7**	6.3	6.4
30	2.3	2.7	2.1	0.6					4.0	5.0	3.1	1.9	4.5	5.3	3.7	1.6	5.2	6.2	4.9	1.3	12.5	15.1	10.1	5.0
31	2.8	3.1	2.3	0.7					4.1	5.0	3.1	1.9					4.4	5.1	3.6	1.5				
Срд. Moyen.	1.65	2.12	1.26	0.86	2.32	2.74	1.90	0.84	2.84	3.38	2.23	1.15	4.24	4.90	3.57	1.33	5.66	6.81	4.55	2.26	8.83	10.73	7.20	3.53
	Іюль—Juillet.				Августъ—Août.				Сент.—Septembre.				Октябрь—Octobre.				Ноябрь—Novembre.				Декабрь—Décembre.			
1	13.1	14.9	11.4	3.5	10.7	12.8	8.2	4.6	9.5	10.6	8.2	2.4	6.9	8.3	4.8	3.5	3.5	4.2	3.2	1.0	2.4	2.9	2.0	0.9
2	12.8	14.0	11.6	2.4	8.6	9.9	6.6	3.3	8.0	10.6	6.4	4.2	6.7	7.4	4.8	2.6	3.3	3.8	2.6	1.2	3.0	3.6	2.4	1.2
3	13.2	14.9	11.6	3.3	9.5	10.3	8.8	1.5	6.8	7.7	6.1	1.6	4.2	4.8	3.3	1.5	3.7	4.1	2.1	2.0	4.0	**4.4**	3.6	0.8
4	12.0	14.4	10.2	4.2	9.7	11.3	8.7	2.6	9.6	11.0	7.1	3.9	5.7	7.4	4.2	3.2	2.5	3.8	2.0	1.8	4.0	4.2	3.8	0.4
5	9.1	10.5	7.9	2.6	8.8	10.0	8.0	2.0	10.2	**11.8**	9.3	2.5	6.2	7.0	5.2	1.8	4.2	4.8	2.8	2.0	3.4	4.0	2.9	1.1
6	10.6	13.4	8.8	4.6	8.7	9.6	7.3	2.3	10.1	11.1	8.8	2.3	8.4	9.7	6.2	3.5	3.0	3.8	2.2	1.6	3.1	3.6	2.6	1.0
7	11.4	13.0	9.3	3.7	9.6	11.1	7.4	3.7	9.8	11.3	8.4	2.9	9.0	9.6	8.7	0.9	5.0	5.8	3.8	2.0	3.0	3.6	2.7	0.9
8	13.3	16.0	10.2	6.4	8.9	10.0	7.5	2.5	10.0	10.9	9.0	1.9	8.7	**10.3**	7.2	3.1	5.6	**6.1**	5.4	0.7	4.1	**4.4**	3.6	0.8
9	9.5	13.3	7.6	5.7	9.3	10.4	8.2	2.2	7.7	9.6	5.8	3.8	9.0	10.1	8.1	2.0	5.0	5.6	4.7	0.9	2.8	3.8	2.2	1.6
10	8.8	10.9	6.9	4.0	9.4	10.4	8.4	2.0	7.6	8.7	6.6	2.1	5.8	8.2	4.7	3.5	4.7	5.2	4.1	1.1	2.0	2.2	1.9	0.3
11	9.5	11.7	8.0	3.7	10.1	12.4	8.4	4.0	7.1	9.2	5.4	3.8	6.3	7.2	4.8	2.4	3.8	4.3	3.6	0.7	1.8	2.0	1.4	0.6
12	10.6	11.6	9.4	2.2	9.6	10.3	8.5	1.8	6.0	7.5	4.6	2.9	6.3	7.3	5.8	1.5	4.6	4.9	4.3	0.6	1.2	1.4	1.1	0.3
13	11.4	13.5	9.6	3.9	10.2	12.0	8.4	3.6	9.5	10.5	7.2	3.3	8.1	8.8	7.3	1.5	5.1	5.3	4.8	0.5	1.0	1.1	0.8	0.3
14	14.8	**17.2**	13.1	4.1	10.2	11.9	8.8	3.1	9.1	9.8	8.2	1.6	8.5	9.2	6.8	2.4	4.3	4.9	4.0	0.9	0.5	0.8	0.4	0.4
15	13.9	15.6	12.0	3.6	9.0	10.8	7.6	3.2	8.8	10.3	7.1	3.2	8.3	9.2	7.4	1.8	4.1	4.3	4.0	0.3	0.6	0.7	0.5	0.2
16	11.5	13.5	9.3	4.0	11.0	13.5	8.6	4.9	6.0	7.5	5.9	3.6	8.1	8.8	7.6	1.2	3.2	4.1	2.1	2.0	0.9	1.4	0.6	0.8
17	6.3	9.5	5.6	3.7	11.7	**14.1**	9.9	4.2	7.4	8.4	6.0	2.4	7.7	7.9	7.1	0.8	1.7	2.1	1.4	0.7	1.3	1.6	0.7	0.9
18	6.4	7.9	**5.4**	2.5	10.4	11.2	8.5	2.7	7.3	8.2	4.7	3.5	5.8	7.2	4.8	2.4	2.0	2.4	1.5	0.9	1.1	1.4	0.7	0.7
19	7.5	8.8	6.7	2.1	9.7	11.4	8.1	3.3	4.5	5.0	4.2	0.8	6.3	7.5	4.8	2.7	1.8	2.0	1.6	0.4	1.4	1.6	1.2	0.4
20	9.0	10.8	7.5	3.5	10.1	11.9	8.5	3.4	6.4	9.4	3.8	5.6	6.8	7.4	6.2	1.2	2.0	2.6	1.5	1.1	1.1	1.4	0.7	0.7
21	9.0	10.7	6.2	4.5	8.7	9.5	7.8	1.7	5.5	9.1	3.6	5.5	7.3	8.4	6.2	2.2	2.1	2.4	1.6	0.8	0.7	0.8	0.3	0.5
22	9.6	10.3	8.8	1.5	8.5	9.6	7.0	2.6	3.8	4.7	**2.6**	2.1	6.8	7.3	6.6	0.7	1.9	2.3	1.5	0.8	0.4	0.5	**0.2**	0.3
23	9.0	10.1	8.2	1.9	8.5	10.4	7.1	3.3	4.9	5.9	4.2	1.7	6.8	7.1	6.2	0.9	1.6	1.9	**1.2**	0.7	0.8	0.9	0.3	0.6
24	9.5	10.6	8.4	2.2	7.9	9.8	6.0	3.8	4.3	6.0	3.3	2.7	7.4	8.2	6.2	2.0	1.9	2.3	1.5	0.8	0.7	0.9	0.5	0.4
25	10.0	12.5	7.9	4.6	7.8	8.4	6.7	1.7	4.5	5.0	3.8	1.2	7.1	8.2	4.7	3.5	2.0	2.4	1.7	0.7	0.4	0.6	**0.2**	0.4
26	10.7	11.2	9.3	1.9	8.0	9.1	6.7	2.4	5.3	6.0	4.4	1.6	5.1	5.8	4.0	1.8	2.5	2.7	2.3	0.4	0.2	0.3	**0.2**	0.1
27	10.7	13.8	9.1	4.7	8.2	9.0	7.2	1.8	4.8	6.9	3.2	3.7	3.7	5.7	**2.2**	3.5	3.3	3.8	2.7	1.1	0.3	0.5	**0.2**	0.3
28	9.5	11.3	8.4	2.9	7.9	8.7	7.0	1.7	3.4	3.8	**2.6**	1.2	2.9	3.4	2.4	1.0	4.7	5.9	3.8	2.1	0.5	0.9	**0.2**	0.7
29	10.8	13.1	8.6	4.5	6.8	8.2	6.1	2.1	5.5	7.4	3.5	3.9	4.1	5.0	3.3	1.7	4.4	5.6	3.2	2.4	1.4	2.4	0.8	1.6
30	10.3	11.2	9.8	1.4	6.6	8.3	**5.3**	3.0	7.4	8.2	5.2	3.0	5.3	5.6	5.0	0.6	2.9	3.6	2.2	1.4	1.6	2.3	1.0	1.3
31	12.0	14.5	10.3	4.2	8.9	11.2	7.4	3.8					5.5	6.1	4.2	1.9					0.9	1.1	0.6	0.5
Срд. Moyen.	10.51	12.41	8.93	3.48	9.12	10.56	7.70	2.86	7.02	8.40	5.57	2.83	6.61	7.55	5.51	2.04	3.35	3.90	2.78	1.12	1.63	1.98	1.30	0.68

Относительная влажность. Павловскъ.—1907.—Pavlovsk. **Humidité relative.**

Гигрографъ Ришара. **Январь.—Janvier.** **Hygromètre enregistreur Richard.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проценты.—Pour-cent.																								
1	84	80	82	83	82	83	83	85	84	83	84	83	84	85	86	83	82	82	82	82	81	78	77	77
2	84	82	83	83	84	85	85	85	85	84	82	82	81	81	83	84	86	86	86	86	83	85	85	86
3	86	86	86	86	86	86	86	86	85	85	84	82	82	82	82	83	83	82	85	85	85	85	85	84
4	85	85	85	85	86	86	86	86	87	87	86	86	87	88	90	93	93	94	96	96	96	97	97	97
5	98	98	98	97	97	95	93	93	93	93	92	90	91	89	89	90	91	93	93	93	93	92	91	91
6	91	91	91	91	91	91	91	91	91	93	93	93	92	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	94
7	93	93	93	93	93	93	93	93	92	92	92	92	91	92	93	93	93	93	93	94	95	94	94	94
8	94	94	94	93	93	93	93	92	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94	95	96	94	96	98	98
9	97	97	98	98	98	95	94	93	91	92	88	86	87	87	89	92	93	93	92	92	94	97	98	96
10	93	92	94	98	98	96	98	96	96	97	96	96	95	96	95	95	96	96	95	95	95	94	94	93
11	93	93	93	90	89	88	86	86	86	85	81	83	74	75	76	83	83	82	83	82	83	82	82	82
12	85	85	85	84	84	86	85	84	84	82	82	81	82	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
13	84	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86	85	85	84	82	83	84	84
14	84	84	83	83	83	84	85	85	85	84	80	79	77	77	80	82	83	84	85	84	84	85	85	84
15	84	84	84	84	84	83	83	83	83	82	80	80	80	80	80	81	82	82	82	82	83	83	83	84
16	84	83	83	83	84	84	83	83	84	83	80	83	82	80	82	83	83	84	84	85	85	85	85	85
17	84	85	85	85	84	84	84	84	84	84	84	84	84	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
18	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	85	83	84	84	85	86	86	86	86	86	86	85	85	85
19	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	84	83	84	84	84	83	84	84	84	84	84	84	84
20	84	84	84	84	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	82	85	83	85	83	83	83	83	83	83
21	83	83	83	83	83	83	82	82	83	82	82	83	82	82	82	83	83	83	83	83	83	83	83	83
22	83	83	83	83	82	82	82	82	82	82	82	83	83	83	83	84	84	84	83	83	83	83	83	83
23	83	82	83	82	83	83	83	83	84	84	82	81	82	83	84	84	84	85	85	85	85	85	85	85
24	85	84	82	80	81	81	79	77	77	74	72	72	71	70	69	68	70	70	70	72	72	74	79	83
25	84	83	84	83	82	83	84	83	84	85	85	85	84	85	83	85	85	84	83	84	84	86	90	88
26	88	87	89	86	86	87	85	90	80	72	69	69	65	65	68	78	84	86	86	88	87	91	91	90
27	91	92	91	91	90	90	90	89	89	89	88	86	83	83	85	88	90	90	89	90	90	90	90	90
28	90	90	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	87	87	88	90	90	90	89	89	88	87	87
29	87	87	87	86	86	86	86	86	86	86	87	88	88	87	86	88	90	91	92	92	93	93	93	93
30	93	93	93	93	94	94	94	94	94	90	86	86	86	85	87	89	89	90	90	92	92	92	92	93
31	93	93	93	93	93	96	97	96	95	97	96	95	93	90	88	89	90	91	92	93	93	93	93	93
Срд. Moyen.	87.7	87.4	87.5	87.3	87.2	87.3	87.0	86.9	86.6	86.1	84.9	84.6	83.9	83.9	84.5	85.8	86.5	86.8	86.9	87.2	87.2	87.4	87.7	87.7
Февраль. — Février.																								
1	94	94	94	95	95	95	95	94	95	93	92	90	90	89	89	91	92	92	87	89	89	89	90	91
2	90	89	89	90	90	90	92	93	93	93	90	89	89	90	90	90	91	92	92	92	92	92	92	92
3	92	92	92	92	90	90	90	90	90	87	85	82	79	79	82	86	89	93	93	93	93	95	95	95
4	94	94	95	96	96	97	97	97	96	96	95	93	92	91	92	93	96	96	95	94	93	93	93	93
5	93	92	90	90	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	90	92	92	92	93	92	92	92	92
6	92	92	93	94	94	95	95	95	95	92	89	89	87	87	89	90	92	93	93	93	93	93	92	92
7	90	89	89	90	90	90	90	90	89	87	86	86	86	86	85	86	86	88	88	88	88	88	89	89
8	88	87	87	87	87	86	86	85	84	82	78	75	72	72	74	76	79	84	84	84	85	86	86	86
9	86	86	86	87	87	86	86	86	86	86	84	82	81	78	80	82	85	86	87	89	89	89	89	89
10	89	89	89	89	89	89	89	89	88	86	83	81	80	80	82	84	86	86	85	85	84	82	82	82
11	78	77	78	79	80	81	81	80	78	75	72	70	68	66	67	70	74	74	75	76	77	78	81	82
12	82	81	82	83	83	84	87	85	80	76	68	64	58	57	59	62	67	68	69	71	70	72	73	76
13	79	81	82	83	85	87	88	88	86	81	75	68	64	62	66	70	72	75	76	79	82	82	85	86
14	88	90	90	90	90	89	90	89	89	86	79	70	66	67	67	70	75	76	78	81	82	84	85	86
15	87	88	88	88	87	87	87	87	87	84	79	71	65	63	65	70	76	79	82	84	84	84	84	84
16	84	84	82	82	81	81	80	79	77	74	70	70	65	63	62	66	79	88	90	92	92	93	90	91
17	92	93	92	92	92	92	94	95	95	94	93	89	86	87	90	90	92	93	96	96	97	96	94	92
18	92	95	96	94	95	95	94	94	94	94	94	89	87	84	84	89	92	93	95	96	96	96	95	94
19	96	96	96	96	95	95	94	94	94	94	94	94	93	90	91	92	92	91	90	89	90	89	90	89
20	89	89	90	92	93	93	93	94	92	87	81	75	72	73	75	77	79	79	79	81	82	83	83	83
21	83	87	91	93	93	95	93	94	95	94	88	83	76	75	76	81	88	93	93	94	95	95	96	95
22	93	94	92	90	87	89	92	90	88	82	79	81	79	75	76	78	81	88	86	87	93	94	93	94
23	93	95	93	91	91	91	92	91	90	86	89	82	78	78	79	82	87	91	90	92	94	96	95	94
24	94	94	96	96	95	95	96	96	92	81	77	74	74	73	75	74	84	89	93	96	97	98	97	96
25	96	95	96	95	95	95	96	95	90	82	81	85	81	82	82	82	87	93	94	90	86	86	84	82
26	84	84	86	86	87	86	89	92	92	90	89	93	92	90	90	90	95	96	95	96	84	87	86	85
27	79	79	81	82	81	80	80	80	79	73	67	66	65	65	66	70	72	72	70	70	70	67	68	68
28	69	69	70	69	69	71	79	78	78	75	67	63	61	60	61	63	65	69	71	73	78	81	81	80
Срд. Moyen.	88.1	88.4	88.8	89.0	88.8	88.9	89.8	89.5	88.6	85.7	82.6	80.1	77.7	76.8	78.0	80.1	83.7	86.0	86.4	87.2	87.4	87.9	87.9	87.8

Гигрографъ Ришара. Мартъ. — Mars. Hygromètre enregistreur Richard.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проценты. — Pour-cent.																								
1	75	75	74	74	76	76	76	77	76	73	71	68	64	65	65	68	71	72	73	74	74	75	76	77
2	78	76	77	78	79	82	84	85	83	74	68	70	68	67	71	72	76	78	80	82	81	79	89	92
3	93	93	91	90	87	84	85	83	79	74	70	67	60	58	58	62	71	71	72	74	74	77	79	75
4	76	78	81	84	89	92	93	89	81	73	66	58	55	57	61	68	72	74	74	77	79	75	74	73
5	74	74	74	73	73	74	76	76	74	72	68	64	58	57	52	53	50	53	50	47	44	55	58	58
6	62	62	62	65	70	73	75	78	74	72	63	49	40	38	37	34	39	42	42	47	49	56	61	63
7	62	65	71	75	79	85	87	87	89	87	84	83	81	72	71	72	74	80	86	89	95	95	96	95
8	95	95	94	94	93	92	91	90	86	82	78	77	76	73	72	74	74	77	81	85	89	90	92	90
9	89	89	88	89	89	89	88	83	76	72	70	72	73	73	74	75	76	78	78	78	78	85	83	87
10	88	85	85	86	87	87	87	85	81	75	72	70	71	72	72	76	83	86	85	86	89	88	88	89
11	89	89	88	89	89	89	89	85	90	84	72	70	79	75	72	71	87	85	88	89	85	89	89	92
12	93	93	93	92	92	92	92	92	85	72	72	74	72	68	66	72	71	77	79	85	87	88	87	88
13	89	90	90	93	94	94	94	95	93	92	85	80	78	78	85	81	78	81	81	78	79	85	85	85
14	87	88	89	89	89	89	89	85	79	76	68	62	55	54	52	61	68	76	84	85	86	88	89	89
15	90	91	92	91	90	91	90	84	75	67	64	47	50	42	41	43	55	63	72	78	82	81	81	85
16	88	87	90	91	92	89	89	81	76	77	78	73	72	69	63	69	72	75	80	81	79	76	74	74
17	74	73	73	74	74	76	78	75	72	68	62	58	53	54	54	57	60	61	60	62	63	66	69	70
18	71	72	74	76	79	80	81	78	75	72	69	70	68	68	70	70	72	74	75	76	78	80	83	86
17	89	91	91	92	90	90	86	81	75	71	67	61	59	61	67	71	73	75	77	81	84	88	85	83
20	85	85	87	87	87	87	87	86	83	80	76	74	75	75	73	74	78	81	88	92	94	93	93	93
21	94	94	95	95	95	95	94	92	87	80	76	74	76	78	83	89	85	86	86	90	90	92	93	93
22	92	92	91	90	91	92	92	90	89	68	67	66	70	72	74	75	78	84	85	83	86	88	88	89
23	90	93	93	93	94	94	93	89	81	78	75	73	68	71	63	62	72	80	80	84	84	85	86	87
24	88	89	90	92	93	93	93	89	79	76	74	71	72	72	65	67	72	76	80	86	87	90	92	92
25	93	92	91	92	91	92	88	87	79	76	75	69	67	57	52	56	62	70	75	78	83	89	88	90
26	90	91	92	93	93	92	92	87	74	68	64	60	60	55	59	62	66	64	71	71	72	74	76	77
27	75	76	81	83	87	90	89	82	74	64	64	50	43	38	37	35	46	52	62	74	76	77	75	75
28	75	75	77	83	89	92	93	91	83	75	71	64	64	65	65	66	70	73	79	85	90	93	95	95
29	95	95	95	95	95	95	95	86	76	71	65	65	57	57	63	61	66	70	79	87	89	91	93	94
30	94	94	94	95	95	95	93	91	78	76	66	64	58	51	55	58	66	72	77	84	89	91	93	95
31	95	95	95	95	95	95	94	94	74	69	65	56	52	51	58	58	63	68	71	75	79	83	87	90
Срд. Moyen.	84.8	85.1	85.7	86.7	87.6	88.3	88.2	85.6	79.9	74.6	70.5	66.4	64.3	62.7	62.9	64.9	69.2	72.7	75.8	78.8	80.5	82.6	83.8	84.5

Апрѣль. — Avril.

1	88	88	79	76	80	84	80	72	57	48	44	39	36	36	37	42	51	63	65	70	76	83	87	92
2	93	93	92	94	99	93	85	72	69	65	58	42	42	41	40	45	45	55	61	69	71	75	77	80
3	86	87	87	95	99	100	97	96	100	100	93	90	79	78	75	76	77	80	84	89	93	99	99	97
4	97	97	97	99	99	99	95	90	78	69	58	50	48	58	54	53	54	66	72	76	74	79	81	79
5	81	83	82	83	84	81	84	86	74	60	52	54	52	58	69	76	76	78	81	84	87	93	96	100
6	100	92	94	99	100	100	92	72	59	48	44	40	40	38	36	39	41	44	48	57	52	55	55	58
7	65	72	77	77	78	76	72	64	56	50	44	43	42	40	39	40	46	49	54	56	58	58	62	67
8	69	75	79	80	79	80	76	75	75	75	72	67	65	62	61	62	63	67	74	80	84	90	93	93
9	92	94	95	96	100	96	92	83	72	63	55	48	44	44	43	42	46	51	58	65	76	82	84	86
10	84	85	77	74	69	69	67	66	65	63	59	61	58	55	59	60	62	75	87	97	100	100	100	100
11	100	100	100	100	100	100	91	75	63	57	54	49	47	46	46	45	47	53	62	70	71	72	77	81
12	88	90	95	97	100	100	87	76	74	68	68	66	62	60	58	55	55	63	75	82	90	95	100	100
13	100	100	99	97	97	95	86	80	76	71	62	52	42	44	55	49	44	44	58	70	76	83	86	89
14	91	95	100	96	92	93	92	88	80	76	79	61	62	67	62	57	58	83	80	76	85	94	79	81
15	80	81	80	78	78	75	72	65	58	52	47	40	38	36	34	33	37	41	44	48	52	54	61	73
16	75	78	80	83	82	80	74	66	56	48	41	40	32	28	27	28	28	30	42	57	64	69	72	78
17	84	84	88	91	91	76	67	61	56	52	48	46	46	48	52	52	52	51	52	54	73	80	78	82
18	91	93	91	93	95	100	100	100	100	96	91	91	91	91	91	93	92	94	97	99	99	100	100	100
19	100	100	100	100	100	100	99	97	93	91	90	91	90	77	75	71	68	66	79	89	94	97	99	99
20	99	99	99	99	99	97	96	97	95	95	95	94	93	94	95	96	96	96	96	96	96	96	94	92
21	92	92	91	91	91	88	80	73	69	64	65	68	66	65	72	71	76	79	83	82	91	92	91	91
22	91	91	91	92	92	87	79	73	72	66	55	55	56	52	52	52	58	62	67	72	76	76	76	78
23	78	76	78	78	79	80	76	72	68	61	56	55	50	56	60	65	66	82	93	95	96	96	97	96
24	97	97	97	97	97	97	96	93	80	75	77	76	76	70	61	65	68	70	78	85	89	87	89	92
25	97	97	97	97	97	97	97	92	81	74	69	67	67	72	83	87	90	93	96	96	96	97	97	97
26	97	97	97	97	97	97	97	96	89	82	72	62	52	44	44	54	55	58	66	74	79	82	84	88
27	91	91	92	93	94	94	93	90	89	88	89	92	90	89	90	91	88	90	93	92	94	95	95	95
28	97	97	99	99	99	97	92	80	74	58	51	42	40	39	36	36	40	50	66	77	82	85	87	90
29	94	95	95	95	95	99	97	92	92	87	75	63	64	62	48	48	47	59	74	81	87	89	97	100
30	100	100	100	100	100	97	81	75	66	64	55	52	48	42	40	52	63	66	69	74	86	94	94	94
Срд. Moyen.	89.9	90.6	90.9	91.5	92.1	90.9	86.3	80.6	74.5	68.9	63.9	59.9	57.3	56.4	56.5	57.8	59.6	65.3	71.8	77.1	81.6	84.9	86.2	88.3

Гигрографъ Ришара. Май. — Mai. Hygromètre enregistreur Richard.

Проценты.—Pour-cent.

Число. Dates	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	95	96	96	96	96	96	96	96	94	80	79	70	60	56	52	64	66	67	72	80	90	94	96	97
2	97	98	98	98	98	95	96	92	77	60	53	44	43	49	57	58	60	62	66	77	86	93	94	96
3	96	96	96	96	96	96	96	97	96	96	88	76	59	52	45	44	48	57	66	78	83	85	87	84
4	91	95	92	78	85	83	74	73	68	62	55	48	46	46	41	55	68	71	72	82	82	87	89	95
5	93	95	96	96	96	96	93	93	88	88	93	93	92	88	88	73	66	68	72	77	80	79	82	88
6	93	91	91	91	91	91	86	86	78	70	59	62	59	57	49	45	45	46	55	54	59	62	64	67
7	73	78	76	79	82	78	62	55	49	48	47	46	45	47	47	59	57	57	62	70	80	87	91	94
8	96	97	97	98	96	80	69	62	48	43	40	36	35	35	32	36	37	44	55	65	71	77	78	82
9	84	83	88	87	92	97	97	93	86	82	76	66	66	61	66	64	66	70	73	77	82	84	90	89
10	93	97	97	97	93	88	79	70	63	60	55	55	56	53	55	66	68	68	72	85	89	95	94	96
11	98	99	99	99	99	92	83	73	58	56	50	48	46	44	50	54	57	59	60	67	74	73	71	70
12	79	70	67	68	71	70	68	65	60	66	68	68	60	73	76	80	90	91	93	93	96	87	86	84
13	83	87	96	97	98	98	97	96	93	93	77	65	59	52	60	62	58	63	61	68	66	67	68	71
14	71	70	68	74	76	74	61	59	52	55	52	48	44	39	57	59	61	72	76	77	78	82	87	88
15	94	98	96	95	91	88	78	72	62	57	52	45	47	36	34	34	36	35	41	59	68	74	78	85
16	94	89	89	85	86	100	99	93	93	94	92	87	76	69	63	60	59	56	57	60	64	68	69	67
17	65	87	98	98	99	99	98	99	100	100	97	94	93	91	92	93	92	92	93	96	96	98	98	98
18	99	98	98	98	98	98	93	77	68	66	60	64	59	69	65	60	71	73	74	75	78	88	89	90
19	92	96	98	98	98	92	79	70	64	60	52	54	55	57	54	54	55	55	65	76	87	91	92	93
20	90	94	96	91	91	80	60	55	48	45	42	41	36	36	38	34	37	40	41	48	52	55	58	60
21	62	66	68	69	68	65	59	57	54	55	57	55	57	55	53	56	63	66	74	82	82	88	89	90
22	90	93	94	92	88	81	74	68	62	55	51	53	78	75	85	87	88	88	85	78	77	78	82	88
23	89	88	89	89	89	82	80	80	81	80	87	86	83	82	88	95	100	96	100	100	99	100	97	94
24	91	91	93	88	85	76	75	64	56	49	45	40	45	42	44	41	39	40	48	60	79	82	85	91
25	96	99	100	100	99	76	64	51	45	41	34	38	36	37	33	36	49	57	61	70	85	89	96	92
26	92	92	92	95	95	84	72	66	60	55	49	48	53	60	60	70	88	93	96	96	96	98	96	96
27	96	96	98	98	91	83	76	75	74	70	66	62	57	55	70	68	81	82	87	91	92	90	94	93
28	98	99	99	97	94	95	96	97	98	96	96	96	93	88	92	95	92	86	85	82	85	89	91	92
29	95	96	96	95	92	86	82	74	72	80	81	81	86	86	86	82	87	85	88	96	96	99	100	99
30	96	96	96	96	98	96	87	85	80	80	77	74	75	76	74	75	74	76	83	91	98	99	97	94
31	95	97	96	97	93	85	77	76	64	58	56	70	59	77	80	78	56	59	61	68	72	90	93	93
Срд. Moyen.	89.5	91.2	92.0	91.5	91.1	87.1	80.8	76.4	70.7	67.7	64.0	61.7	59.9	59.5	60.7	62.5	65.0	66.9	70.8	76.7	81.4	84.8	86.5	87.6

Іюнь. — Juin.

1	99	94	96	100	96	96	91	80	82	69	65	56	52	48	48	45	43	55	57	64	71	84	89	92
2	96	98	98	98	96	86	75	59	45	43	47	41	37	40	37	37	36	38	40	47	68	86	91	88
3	87	88	91	92	89	76	53	47	43	40	39	38	39	38	37	39	39	41	43	47	57	68	76	67
4	64	67	70	74	93	96	91	93	92	76	61	56	52	49	49	47	49	53	55	59	78	72	61	56
5	57	61	61	61	59	58	57	56	50	52	49	52	51	52	52	55	58	76	95	100	98	100	100	100
6	98	97	91	92	90	86	86	86	83	79	74	70	64	60	58	56	55	54	62	73	85	91	98	98
7	98	98	98	98	91	84	73	60	55	54	53	56	56	54	54	55	56	54	58	63	77	85	89	91
8	91	89	88	88	87	84	71	64	56	57	54	52	50	44	49	49	50	50	57	59	65	76	79	84
9	85	85	85	83	82	79	72	62	60	58	57	60	57	55	55	56	86	91	95	97	97	97	97	96
10	96	96	96	96	95	95	95	86	67	56	52	49	45	42	40	42	42	49	57	75	86	90	91	93
11	93	93	93	93	91	87	86	77	75	80	75	69	65	73	72	68	54	64	73	72	83	89	92	92
12	95	96	97	97	91	86	79	73	73	77	73	68	66	61	63	63	60	63	64	72	80	86	90	95
13	96	96	96	93	91	84	72	60	54	50	49	47	46	44	44	43	45	47	51	58	67	74	67	74
14	84	87	91	89	86	79	67	59	51	43	34	35	37	36	35	44	49	49	56	65	70	89	91	82
15	79	71	81	77	70	73	79	72	72	64	66	61	70	75	85	90	91	88	86	100	96	98	98	98
16	98	97	96	96	96	91	82	74	77	72	66	56	55	45	49	52	51	50	50	63	69	73	85	86
17	89	95	95	92	89	82	74	66	56	51	38	43	39	37	51	56	56	57	64	84	80	74	81	86
18	86	83	86	87	86	86	77	70	66	59	56	57	63	67	65	64	63	66	69	91	97	98	98	98
19	97	97	97	97	97	97	91	86	82	71	60	52	47	48	49	49	53	52	59	72	84	90	92	93
20	93	95	97	93	90	87	61	51	49	41	44	43	41	49	52	70	88	91	93	95	95	91	87	86
21	86	85	85	86	87	81	83	82	74	63	59	54	73	60	62	71	74	79	86	87	88	89	88	86
22	85	81	85	86	79	73	68	69	66	69	76	91	93	89	87	86	78	72	64	72	85	86	92	96
23	92	89	87	87	86	85	79	76	69	63	59	55	55	52	50	48	47	47	54	82	86	85	86	86
24	89	92	93	92	91	86	70	65	67	62	59	57	56	57	86	90	86	82	84	82	86	98	100	100
25	100	100	100	100	97	96	87	81	67	57	54	53	56	51	51	49	48	54	63	73	81	85	87	89
26	91	90	92	91	91	88	71	60	56	52	49	49	50	49	56	55	56	63	64	63	82	88	89	91
27	91	100	100	93	89	86	81	79	74	74	76	70	85	91	92	90	86	79	74	78	86	91	90	86
28	80	82	86	86	85	76	68	60	56	54	59	57	68	79	76	75	66	54	48	53	63	75	82	83
29	87	90	93	92	87	83	72	62	64	63	57	56	52	49	50	49	48	49	62	75	86	89	93	96
30	97	95	98	96	92	86	70	65	59	57	57	55	52	52	57	56	63	72	72	81	89	93	95	97
Срд. Moyen.	89.3	89.6	90.7	90.4	88.3	84.5	76.0	69.3	64.7	60.2	57.2	55.3	55.7	54.9	57.0	58.3	59.2	61.3	65.2	73.3	81.1	86.3	88.5	88.8

Гигрографъ Ришара. Іюль. — Juillet. Hygromètre enregistreur Richard.

Проценты.—Pour-cent.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	97	97	96	95	91	87	72	67	59	53	49	42	43	41	39	39	40	48	63	71	78	83	88	91
2	94	96	96	96	88	80	70	59	55	49	49	44	42	43	42	47	47	49	61	70	80	84	86	95
3	96	97	98	98	92	81	74	67	62	61	53	53	53	69	59	67	69	74	91	97	98	96	100	100
4	100	100	99	99	99	99	97	91	80	74	62	53	46	47	71	73	72	72	80	80	80	79	85	91
5	80	79	80	84	85	80	72	63	56	51	50	49	50	49	57	57	57	54	56	67	77	87	91	95
6	97	97	97	96	92	83	72	59	52	49	44	48	47	47	49	49	56	57	70	83	88	94	97	98
7	97	97	97	97	97	95	95	95	83	80	72	65	53	49	47	48	49	50	65	80	88	94	96	96
8	97	98	98	98	97	96	93	81	74	69	69	72	69	71	74	68	69	72	88	93	97	97	97	97
9	97	94	91	93	91	87	87	78	72	61	53	47	45	43	43	44	46	46	58	67	82	89	94	96
10	99	99	96	95	93	83	70	47	46	39	36	39	42	41	43	46	42	39	55	72	78	85	91	95
11	97	97	96	95	89	87	66	58	51	42	40	39	36	37	42	41	56	53	60	71	77	81	88	91
12	96	97	99	98	97	94	74	64	49	45	43	43	39	39	41	50	47	51	56	64	74	82	90	94
13	97	98	99	95	90	81	66	63	60	49	46	41	41	44	44	48	50	51	52	62	67	76	91	94
14	97	96	96	95	91	82	74	70	65	61	66	67	74	95	92	93	97	98	97	97	97	100	100	100
15	99	98	98	98	98	98	92	85	79	72	70	66	65	64	62	59	59	61	65	74	80	90	89	94
16	97	96	98	96	93	86	80	79	73	74	60	60	62	53	54	76	82	97	97	97	97	98	95	91
17	87	85	82	82	75	66	61	59	59	65	70	60	50	50	50	49	51	51	57	64	65	72	85	92
18	91	97	96	97	94	83	69	60	53	49	47	47	45	45	46	61	54	53	62	73	83	88	92	97
19	99	99	98	99	98	88	74	65	55	47	44	44	46	46	43	47	54	54	58	66	64	62	61	64
20	65	65	68	69	76	85	93	98	97	97	97	97	97	98	91	80	74	76	88	94	97	100	100	100
21	100	100	100	100	100	100	99	80	79	84	84	95	97	98	98	96	97	97	98	98	98	100	100	100
22	100	100	100	100	100	100	100	97	95	90	80	67	70	72	64	68	66	76	86	93	94	97	97	97
23	97	97	97	97	97	97	95	88	70	66	65	65	73	64	73	64	78	76	76	81	93	96	97	97
24	97	97	97	97	97	93	90	85	83	66	74	64	60	55	66	63	67	76	83	90	95	97	98	97
25	98	99	100	100	100	100	99	100	91	81	73	64	63	69	74	94	93	91	91	97	97	100	100	100
26	100	100	100	100	100	100	98	89	73	66	71	71	67	67	69	70	69	71	77	85	94	96	97	97
27	97	97	97	97	97	96	90	88	79	72	62	56	76	67	83	91	83	84	81	86	93	99	99	99
28	98	98	99	99	99	92	83	67	58	57	57	56	54	55	55	56	66	66	75	83	93	96	96	97
29	98	98	98	98	97	95	86	73	56	55	53	54	54	95	88	94	94	95	95	98	98	100	100	100
30	100	100	100	100	100	100	95	80	76	74	73	66	65	72	68	67	69	74	77	90	95	97	97	97
31	96	96	96	97	97	96	92	78	76	78	74	71	72	74	76	80	94	96	96	97	97	98	97	98
Срд. Moyen.	95.5	95.6	95.5	95.5	93.9	90.0	83.2	75.3	68.3	63.7	60.8	58.2	57.9	60.0	61.4	64.0	66.0	68.0	74.6	81.9	86.9	90.7	93.4	95.2

Августъ. — Août.

1	98	98	98	98	98	98	96	96	94	81	77	71	61	54	60	65	65	71	77	81	91	94	96	96
2	96	98	96	96	95	95	86	76	62	56	53	54	83	59	55	59	74	91	93	94	95	95	98	98
3	96	96	96	100	100	95	93	86	70	64	75	68	65	64	62	68	76	93	94	94	95	98	98	98
4	98	98	98	98	98	98	98	88	83	88	91	85	67	90	76	67	68	68	75	88	95	98	98	98
5	98	98	98	98	95	90	87	84	69	61	58	58	59	56	60	71	64	76	80	83	90	93	94	94
6	94	95	96	95	95	95	87	68	64	57	55	67	61	51	55	61	64	71	81	90	98	100	100	100
7	100	100	100	100	100	94	88	76	73	71	84	90	94	96	96	96	96	96	96	96	96	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100	93	86	78	75	66	59	62	62	67	63	66	84	90	90	94	95	100	100
9	98	98	98	98	98	98	92	83	80	79	72	90	85	71	71	73	74	81	87	88	91	94	95	96
10	96	98	98	98	98	98	95	86	80	77	76	65	63	57	61	61	61	65	75	88	94	94	94	95
11	96	98	98	96	96	95	93	88	79	77	79	79	82	83	87	91	92	94	94	90	90	87	87	96
12	100	98	98	100	94	93	87	81	82	83	77	68	80	75	62	61	61	66	77	84	87	90	91	95
13	94	96	98	98	100	95	85	79	73	68	77	92	94	91	90	89	90	92	100	100	100	100	100	100
14	100	100	100	100	100	100	94	84	81	92	82	86	77	83	90	90	85	83	83	86	88	90	90	86
15	90	94	96	100	100	100	90	78	67	59	56	71	68	70	71	70	69	80	86	90	94	100	100	96
16	96	100	100	100	100	100	94	85	79	67	71	67	67	68	72	73	79	84	90	95	95	98	98	98
17	98	98	98	98	98	98	96	94	90	80	66	65	64	71	70	72	70	72	79	87	91	94	98	96
18	98	98	98	96	96	98	100	98	94	92	91	90	93	86	87	90	89	86	93	95	100	100	100	100
19	100	100	96	96	96	95	89	84	79	70	69	63	60	59	60	67	68	76	84	88	88	91	94	96
20	96	96	96	96	96	95	88	83	83	79	69	63	56	56	56	79	86	81	84	86	91	95	94	94
21	95	98	98	96	98	93	86	79	79	77	67	69	74	68	85	80	72	73	77	83	91	95	95	98
22	98	98	98	98	98	98	98	88	82	79	62	64	63	62	67	65	64	76	82	88	93	94	95	94
23	95	98	98	98	98	98	94	84	71	62	56	61	57	54	58	65	82	83	90	93	94	96	96	96
24	96	96	96	96	96	96	96	83	68	58	54	54	50	49	55	62	74	84	88	90	94	96	96	96
25	95	95	95	91	88	84	83	77	76	75	77	77	72	81	70	70	68	69	75	81	84	83	86	88
26	88	95	95	98	100	98	94	89	77	70	63	63	71	73	74	82	88	94	95	100	100	100	100	100
27	100	100	100	100	100	100	96	95	91	93	87	85	82	78	75	75	80	79	84	92	95	93	94	96
28	100	100	100	100	100	98	98	93	94	81	74	70	85	81	62	64	63	75	87	88	92	93	93	93
29	94	98	98	100	100	100	98	88	71	68	60	57	58	55	54	60	63	68	91	94	95	96	98	98
30	98	98	98	98	98	98	98	94	70	62	57	49	45	46	46	49	54	72	83	87	91	94	94	94
31	94	90	87	88	88	87	84	75	71	67	64	58	56	55	53	58	74	81	87	90	93	96	98	98
Срд. Moyen.	96.6	97.5	97.4	97.5	97.3	96.1	92.1	85.0	77.7	73.2	69.8	69.6	69.5	67.9	68.0	70.8	73.5	79.5	85.7	89.6	93.1	94.8	95.8	96.2

Гигрографъ Ришара. Сентябрь. — Septembre. Hygromètre enregistreur Richard.

Проценты.—Pour-cent.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	98	98	98	98	98	98	96	86	75	63	59	59	56	56	58	63	68	79	88	93	92	93	93	89
2	86	93	94	94	87	89	87	80	75	66	62	61	58	85	75	70	77	71	73	81	86	92	91	94
3	96	96	96	96	96	96	92	82	78	60	52	57	53	53	52	53	62	69	75	79	85	91	88	91
4	90	92	92	92	93	93	90	80	74	65	58	52	51	51	48	50	52	58	59	61	62	63	63	65
5	66	67	70	75	75	74	72	69	65	60	57	57	57	54	46	46	49	64	79	89	90	94	95	95
6	95	95	95	95	95	95	95	76	66	58	52	44	42	43	45	49	54	69	79	85	84	86	77	77
7	78	80	82	83	84	84	81	74	70	64	62	58	54	56	55	60	66	79	79	83	82	93	90	85
8	87	93	94	95	95	96	96	97	91	84	76	78	80	82	82	83	82	85	86	84	86	89	91	93
9	94	97	97	96	96	96	92	83	76	65	61	59	58	52	53	57	60	66	73	79	85	87	89	91
10	89	85	89	93	94	94	87	82	79	78	72	67	60	63	63	65	68	75	85	90	96	95	89	88
11	87	88	89	91	91	91	86	83	93	79	66	66	63	60	56	65	66	66	72	85	87	92	96	94
12	94	96	97	98	99	100	98	88	62	56	51	54	57	54	58	82	81	79	79	82	83	86	93	94
13	96	96	96	95	94	93	92	92	91	83	70	62	57	51	49	52	58	65	77	85	90	92	93	93
14	94	93	93	94	95	95	94	95	91	91	89	84	81	79	79	82	82	91	95	96	97	97	98	98
15	98	98	98	98	98	98	96	98	84	69	62	60	59	62	83	86	89	91	92	93	95	98	98	98
16	98	98	98	98	98	98	97	92	86	70	61	55	47	44	39	38	45	65	73	76	79	81	82	85
17	85	86	86	85	84	83	86	92	85	84	85	87	86	92	93	93	93	92	91	91	92	92	92	94
18	95	95	95	95	95	95	94	89	79	70	63	65	69	86	91	94	92	93	90	85	79	74	69	71
19	69	72	73	77	79	79	77	73	65	58	54	54	52	51	51	51	55	60	66	70	77	85	91	94
20	95	97	98	98	98	96	94	84	74	65	62	68	73	81	84	85	84	90	93	93	93	94	93	94
21	94	89	92	86	77	79	75	64	59	57	58	62	73	71	74	76	87	93	92	84	79	78	81	80
22	86	82	84	82	84	85	85	82	69	58	51	47	41	36	43	55	63	75	83	82	89	95	95	95
23	93	93	93	97	96	94	91	85	84	80	75	70	59	55	68	72	85	86	87	89	88	95	97	97
24	97	96	97	97	97	96	93	86	71	59	54	50	49	46	46	47	54	60	72	83	86	89	91	80
25	89	90	91	90	90	90	89	82	76	90	94	96	95	94	94	95	95	96	97	98	98	98	98	98
26	98	98	98	98	98	98	98	98	98	92	82	84	85	82	75	75	89	94	95	96	96	97	97	97
27	97	97	96	95	96	96	96	96	90	79	66	62	52	45	43	52	54	60	69	72	73	73	72	78
28	84	88	86	91	94	94	94	82	61	53	50	46	44	40	35	42	45	54	60	66	73	81	84	85
29	83	84	84	84	85	87	87	85	80	73	69	65	60	57	57	60	65	70	78	86	91	94	95	95
30	93	93	93	93	93	93	93	90	81	74	68	65	63	68	73	79	84	91	94	95	95	96	96	96
Срд. Moyen.	90.1	90.8	91.5	92.0	91.8	91.8	90.1	84.8	77.6	70.0	64.7	63.1	61.1	61.3	62.3	65.9	70.1	76.2	81.0	84.3	86.3	89.0	89.2	89.8

Октябрь. — Octobre.

1	97	97	97	97	97	98	99	98	98	98	98	95	94	92	92	92	92	93	95	97	98	99	99	99
2	99	99	99	99	99	99	98	99	97	97	93	90	89	87	80	81	89	95	97	97	95	95	85	85
3	84	86	89	91	93	89	87	84	64	48	42	36	32	51	53	40	56	71	73	79	82	89	87	90
4	87	89	92	93	94	94	92	85	77	68	65	60	57	56	56	62	77	82	89	81	76	70	71	73
5	72	74	79	82	85	86	85	79	71	62	57	54	50	46	48	54	61	69	67	71	74	79	82	84
6	85	82	79	75	93	97	95	97	99	99	98	98	98	97	95	95	97	97	97	97	99	99	99	99
7	99	99	99	99	99	99	99	98	98	98	98	98	98	95	95	95	95	95	95	95	95	97	97	97
8	97	97	97	97	97	97	97	97	95	93	90	85	85	84	84	84	92	93	89	95	98	98	98	98
9	98	98	98	98	98	98	98	97	97	97	97	97	93	93	94	94	94	95	95	95	95	97	97	97
10	97	97	97	97	97	97	97	97	94	94	87	73	61	63	62	64	82	90	94	95	97	98	98	98
11	98	98	98	97	95	97	93	89	92	95	95	95	90	86	84	82	84	86	87	89	89	89	90	90
12	89	89	89	89	90	91	91	92	91	91	91	91	93	93	93	93	93	93	95	95	98	100	100	100
13	100	100	100	100	94	94	94	94	89	87	83	80	75	71	69	80	84	83	82	82	89	90	91	93
14	94	95	96	97	98	99	99	99	95	95	95	88	78	71	71	79	84	88	92	89	90	90	89	85
15	86	85	91	91	93	95	99	95	89	85	77	73	71	68	68	74	83	91	95	88	89	90	92	94
16	97	97	97	97	97	97	97	94	87	77	68	61	53	52	53	58	65	77	77	74	74	76	78	84
17	87	89	93	93	92	92	89	89	86	79	70	67	64	64	67	77	89	94	92	88	87	89	88	88
18	89	88	89	89	89	89	91	87	82	74	66	58	53	52	57	62	64	66	66	66	68	67	70	73
19	75	80	84	86	87	89	90	90	87	85	81	78	75	76	76	79	87	87	85	84	83	82	80	80
20	77	79	78	79	81	79	79	79	78	74	67	66	69	68	69	72	83	85	92	99	99	100	100	100
21	100	100	100	100	100	100	99	99	94	90	88	93	92	93	94	95	97	97	97	95	89	89	89	89
22	89	88	88	87	87	88	89	91	91	90	89	87	86	85	85	86	89	89	89	89	89	90	90	90
23	90	90	93	94	95	97	97	98	98	98	97	95	93	94	94	94	97	98	98	98	98	100	100	100
24	100	100	100	100	100	99	97	93	92	92	90	91	92	94	95	95	95	97	97	97	97	97	97	97
25	97	97	97	97	97	97	97	98	97	94	89	89	85	81	82	87	92	95	97	98	98	100	100	100
26	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	99	99	90	99	99	99	99	99	99	100	100	100
27	100	100	100	100	100	100	95	92	86	85	82	82	73	67	62	62	65	68	69	68	70	72	74	77
28	79	79	79	79	79	78	79	78	78	77	75	74	74	75	75	75	75	76	75	75	75	77	77	77
29	77	77	77	76	76	76	78	79	79	79	78	79	87	89	93	95	95	95	95	95	95	100	100	100
30	100	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	98	99	99	99	99	99	99	99	98	100	100	100
31	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	100	100	91	91	92	91
Срд. Moyen.	91.6	91.9	92.7	92.9	93.6	93.9	93.4	92.5	89.8	87.1	84.1	81.7	79.2	78.1	78.2	80.8	85.6	88.5	89.3	89.3	89.5	90.6	90.6	91.2

Гигрографъ Ришара. Ноябрь. — Novembre. Hygromètre enregistreur Richard.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проценты.—Pour-cent.																								
1	89	88	85	83	78	79	84	79	86	80	72	79	72	72	81	72	75	77	76	75	75	76	77	78
2	80	78	77	68	64	74	75	78	78	66	58	59	62	82	88	91	93	94	94	94	95	96	96	96
3	96	96	96	96	96	96	96	94	90	90	91	88	87	87	87	87	87	89	90	90	86	82	82	82
4	82	86	88	90	92	90	88	88	87	82	79	78	72	72	69	67	71	74	74	72	84	88	90	90
5	93	93	93	93	95	94	95	96	98	98	90	88	84	88	93	95	95	95	96	96	98	89	87	92
6	93	93	93	93	93	93	92	92	90	90	90	88	86	85	84	84	85	85	85	85	85	86	90	92
7	93	93	93	94	94	95	96	99	99	99	99	99	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
8	98	98	98	98	98	98	97	96	93	89	87	86	83	81	82	86	87	88	88	88	88	90	88	86
9	85	85	86	87	87	88	88	88	90	92	92	91	90	88	88	89	91	93	94	95	97	98	98	98
10	98	98	98	98	98	98	98	98	96	96	94	91	89	87	87	88	90	93	92	93	93	93	90	90
11	90	91	84	85	87	87	87	88	88	87	86	86	86	86	86	86	86	88	88	90	92	94	95	97
12	97	97	97	97	97	97	97	97	96	96	96	96	96	94	94	94	95	96	97	97	97	97	97	97
13	97	97	97	97	97	97	98	97	96	96	96	96	93	93	93	93	93	95	93	93	93	93	93	93
14	93	93	93	93	93	93	93	90	88	89	88	88	86	85	85	86	86	90	90	91	92	90	90	90
15	90	90	90	93	94	93	93	93	91	91	90	88	88	87	88	90	90	90	91	92	93	94	94	94
16	94	90	88	85	86	85	85	86	84	84	81	77	75	74	76	82	84	87	88	89	87	85	78	76
17	75	76	77	78	76	73	77	74	66	58	51	44	41	38	41	46	50	54	55	54	51	50	51	53
18	55	56	57	62	63	64	66	65	63	61	58	56	53	53	56	61	70	75	80	79	80	80	82	82
19	83	84	85	85	88	88	88	88	88	86	81	72	61	61	65	70	70	71	78	81	83	85	88	90
20	91	92	93	93	92	92	91	91	92	91	91	91	92	90	88	88	89	89	89	89	89	87	86	85
21	84	83	83	82	81	81	78	78	81	81	80	80	81	80	78	78	78	80	86	88	88	90	90	90
22	90	90	90	90	90	90	89	89	88	88	87	86	85	82	81	83	84	84	86	89	90	90	90	90
23	90	90	90	91	91	91	91	91	90	90	90	90	90	89	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
24	88	88	88	88	87	87	87	87	87	87	86	85	83	81	80	79	78	76	72	71	71	72	72	72
25	72	73	76	76	75	75	75	77	82	85	84	84	84	83	83	83	83	83	84	84	85	86	86	86
26	87	87	86	86	86	86	86	87	87	87	86	85	84	85	87	84	83	82	78	76	77	74	70	82
27	88	87	88	87	87	85	87	87	89	90	90	89	89	90	91	92	92	92	94	95	95	95	95	95
28	95	95	95	95	95	95	95	96	98	98	98	96	88	87	86	86	85	86	88	91	93	94	95	95
29	95	95	95	95	95	88	90	90	89	89	88	85	84	85	88	88	93	93	91	93	97	97	97	97
30	97	97	97	97	97	97	97	96	94	89	87	87	87	82	84	85	88	86	81	78	80	86	88	89
Срд. Moyen.	88.6	88.6	88.5	88.5	88.4	88.3	88.6	88.5	88.1	86.8	84.9	83.6	81.6	81.5	82.5	83.3	84.6	85.6	86.1	86.5	87.3	87.5	87.3	88.1
Декабрь. — Décembre.																								
1	90	91	89	89	85	85	88	89	92	91	89	90	89	90	92	93	93	93	92	93	94	95	95	95
2	96	97	97	97	97	97	97	97	97	96	94	92	91	90	91	92	93	93	92	92	93	94	94	94
3	94	94	94	95	97	97	97	98	99	99	99	99	99	97	97	97	97	97	97	97	97	99	99	99
4	99	99	99	99	99	99	99	99	97	97	97	97	95	93	93	94	94	94	95	95	95	95	95	95
5	95	94	93	93	95	96	97	97	91	91	91	88	88	87	88	88	88	89	89	88	87	88	88	90
6	91	94	92	92	93	91	88	87	85	83	78	73	71	68	70	72	75	78	79	81	82	83	83	84
7	89	91	92	92	92	92	93	93	93	93	93	89	88	90	93	94	95	95	96	96	97	97	97	97
8	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
9	99	99	99	99	99	99	99	98	96	96	96	94	92	90	90	90	90	90	90	90	89	88	90	88
10	88	88	88	89	88	88	87	87	86	87	87	86	86	86	87	86	86	86	88	91	91	91	91	90
11	90	88	88	88	88	87	87	87	87	87	86	86	85	85	86	87	86	86	86	86	88	88	87	87
12	86	86	86	85	85	85	84	85	84	84	83	83	84	84	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86
13	86	86	86	86	86	86	86	86	84	84	84	84	84	84	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
14	86	86	85	85	85	85	85	84	85	85	85	85	85	84	85	85	85	85	85	85	85	84	84	84
15	84	84	84	84	84	84	84	83	83	83	83	80	79	78	79	80	81	81	82	82	82	82	83	83
16	83	84	84	84	83	83	84	84	85	84	83	82	81	81	84	84	86	87	87	85	85	86	87	87
17	88	87	87	87	87	87	87	87	86	86	86	85	84	86	87	87	87	86	86	87	86	78	64	70
18	80	83	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	85	83	83	83	84	84
19	85	85	85	85	86	86	86	87	88	88	87	86	86	86	86	87	87	87	87	87	87	87	87	87
20	87	87	88	88	88	88	88	88	88	85	85	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	83	83
21	84	84	84	83	80	79	80	82	83	83	83	83	83	83	84	85	85	85	85	85	85	85	85	84
22	84	84	84	84	84	84	84	85	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	83	83	83
23	84	84	84	84	85	84	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
24	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	85	83	83	84	85	85	85	85	85	84	84	85	85	85
25	85	85	85	85	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	83	83	83
26	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
27	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	83	83	83	83	83	83	83
28	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86
29	86	86	86	86	86	86	86	86	87	87	87	87	87	87	87	87	88	88	88	89	90	91	90	86
30	89	88	88	86	86	86	86	86	86	86	86	86	84	84	85	84	85	85	85	86	86	86	86	86
31	86	86	86	84	85	85	86	86	87	86	85	85	84	83	84	85	85	86	86	86	86	86	86	86
Срд. Moyen.	88.0	88.2	88.2	88.0	88.0	87.8	88.0	88.1	87.8	87.5	87.1	86.3	85.9	85.6	86.4	86.7	87.0	87.2	87.3	87.4	87.5	87.4	87.0	87.2

Гигрографъ Ришара. Выводы.—Résumé. Hygromètre enregistreur Richard.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
	Январь.—Janvier.				**Февраль.—Février.**				**Мартъ.—Mars.**				**Апрѣль.—Avril.**				**Май.—Mai.**				**Іюнь.—Juin.**			
1	82	86	75	11	92	95	87	8	73	80	64	16	66	93	34	59	83	97	49	48	74	**100**	43	57
2	84	87	77	10	91	94	88	6	78	92	65	27	69	**100**	40	60	77	98	42	56	64	98	35	63
3	84	86	81	5	89	95	79	16	76	93	55	38	89	**100**	74	26	80	97	42	55	58	92	36	56
4	89	97	84	13	94	97	91	6	75	93	54	39	76	**100**	48	52	72	95	34	61	67	96	45	51
5	93	**98**	89	9	90	93	89	4	63	77	43	34	77	**100**	49	51	87	96	66	30	66	**100**	49	51
6	92	94	90	4	92	95	87	8	56	78	**33**	45	64	**100**	36	64	69	93	44	49	79	**100**	52	48
7	93	95	91	4	88	92	85	7	81	**96**	62	34	58	78	36	42	65	94	44	50	71	98	50	48
8	94	**98**	92	6	83	89	72	17	85	**96**	71	25	74	94	61	33	63	98	**32**	66	67	92	43	49
9	93	**98**	86	12	85	89	78	11	81	90	70	20	71	**100**	41	59	80	97	61	36	77	98	53	45
10	95	**98**	91	7	86	89	79	10	82	90	68	22	74	**100**	54	46	77	97	51	46	72	96	39	57
11	84	93	73	20	76	82	66	16	84	92	70	22	71	**100**	44	56	70	99	42	57	80	93	52	41
12	84	86	81	5	73	87	**57**	30	83	93	62	31	79	**100**	55	45	76	**100**	59	41	78	97	58	39
13	85	86	82	4	78	89	62	27	86	95	76	19	73	**100**	41	59	77	98	52	46	65	96	43	53
14	83	85	77	8	81	90	66	24	78	89	52	37	80	**100**	57	43	66	88	39	49	63	91	**33**	58
15	82	84	80	4	81	88	62	26	73	92	40	52	57	81	32	49	65	98	34	64	81	**100**	59	41
16	83	85	80	5	80	93	62	31	79	92	62	30	56	83	**27**	56	78	**100**	55	45	72	98	40	58
17	85	86	84	2	93	97	86	11	66	78	33	25	65	91	44	47	94	**100**	65	35	68	96	**33**	63
18	86	86	83	3	93	96	84	12	75	86	67	19	95	**100**	82	18	80	99	59	40	76	100	54	46
19	84	85	83	2	93	96	89	7	79	92	57	35	90	**100**	65	35	74	98	47	51	76	98	45	53
20	83	84	81	3	84	94	72	22	84	94	72	22	96	99	92	7	58	96	33	63	74	97	37	60
21	83	83	82	1	89	96	73	23	88	95	73	22	80	92	61	31	66	90	53	37	78	90	52	38
22	83	84	82	2	87	95	72	23	83	93	62	31	72	92	48	44	79	95	48	47	80	97	63	34
23	84	85	80	5	89	96	78	18	82	95	62	33	75	97	50	47	90	**100**	78	22	71	95	46	49
24	76	85	68	17	89	**98**	71	27	82	93	64	29	84	97	61	36	64	93	33	60	80	**100**	50	50
25	84	90	82	8	89	96	79	17	79	94	47	47	89	97	62	35	66	**100**	**32**	68	74	100	45	55
26	82	93	**62**	31	89	96	79	17	75	93	54	39	78	97	43	54	79	98	43	55	70	93	45	48
27	89	93	82	11	73	86	65	21	67	90	34	56	91	95	88	7	81	98	52	46	85	**100**	69	31
28	89	90	87	3	71	84	60	24	79	95	62	33	71	99	34	65	93	**100**	82	18	70	92	47	45
29	88	93	86	7					81	93	54	41	80	**100**	44	56	88	**100**	72	28	71	96	46	50
30	91	94	84	10					80	95	50	45	76	**100**	40	60	86	99	72	27	73	98	50	48
31	93	97	88	9					77	95	47	48					77	99	51	48				
Срд. Moyen.	86.5	89.8	82.0	7.8	85.6	92.4	75.6	16.8	77.7	91.0	58.2	32.8	75.9	96.2	51.4	44.8	76.1	97.1	50.5	46.6	72.7	96.6	47.1	49.5
	Іюль.—Juillet.				**Августъ.—Août.**				**Сент.—Septembre.**				**Октябрь.—Octobre.**				**Ноябрь.—Novembre.**				**Декабрь.—Décembre.**			
1	68	97	38	59	84	98	54	44	82	98	54	44	96	99	92	7	79	91	68	23	91	95	84	11
2	68	96	40	56	82	98	51	47	80	94	55	39	94	99	79	20	80	96	58	38	94	97	90	7
3	79	**100**	51	49	85	**100**	59	41	77	96	50	46	69	93	**30**	63	90	96	81	15	97	**99**	94	5
4	81	**100**	45	55	88	98	64	34	70	93	48	45	77	94	55	39	81	93	66	27	96	**99**	93	6
5	68	96	47	49	80	98	53	45	69	95	44	51	69	86	46	40	93	**99**	83	16	91	**99**	86	13
6	72	99	41	58	79	**100**	44	56	73	95	40	55	94	99	75	24	89	93	84	9	82	94	68	26
7	79	98	47	51	93	**100**	67	33	74	93	52	41	97	99	95	4	97	**99**	92	7	93	98	84	14
8	85	98	64	34	85	**100**	56	44	88	97	76	31	93	98	85	15	91	98	81	17	99	**99**	97	2
9	71	97	43	54	87	**100**	61	39	78	97	53	45	96	98	90	8	90	98	84	14	94	**99**	88	11
10	66	99	**35**	64	82	98	56	42	81	96	60	36	89	98	58	40	94	98	87	11	88	91	86	5
11	66	98	36	62	89	98	70	28	80	96	54	42	91	98	82	16	88	97	82	15	87	90	84	6
12	68	99	39	60	83	**100**	60	40	80	**100**	47	53	93	**100**	89	11	96	97	94	3	85	87	82	5
13	67	99	40	59	92	**100**	68	32	80	96	47	49	88	**100**	69	31	95	98	93	5	86	86	84	2
14	87	**100**	59	41	90	**100**	75	25	91	98	78	20	90	**100**	68	32	90	93	85	8	85	86	84	2
15	80	**100**	59	41	83	**100**	55	45	88	98	58	40	86	**100**	68	32	91	94	87	7	82	84	78	6
16	83	98	52	46	86	**100**	64	36	75	98	38	60	79	97	52	45	84	94	74	20	84	87	79	8
17	66	92	46	46	85	**100**	61	39	89	94	82	12	84	97	63	34	59	79	38	41	85	88	**64**	24
18	70	98	42	56	94	**100**	84	16	85	95	62	33	73	91	51	40	65	82	**52**	30	85	86	70	16
19	66	99	42	57	82	**100**	57	43	68	94	49	45	83	91	73	18	80	90	58	32	86	88	84	4
20	87	**100**	64	36	83	96	56	40	87	98	61	37	81	**100**	64	36	90	93	85	8	86	88	83	5
21	96	**100**	74	26	84	98	64	34	78	95	55	40	95	**100**	88	12	82	91	77	14	83	85	79	6
22	88	**100**	55	45	84	98	57	41	72	96	**35**	61	88	91	85	6	88	90	81	9	84	85	83	2
23	83	97	60	37	82	98	49	49	84	97	52	45	96	**100**	91	9	89	91	88	3	85	86	83	3
24	83	98	54	44	80	96	46	50	75	97	44	53	96	**100**	90	10	82	88	71	17	85	86	83	3
25	90	**100**	55	45	81	96	64	32	92	98	75	23	94	**100**	81	19	81	87	72	15	84	85	83	2
26	84	**100**	58	42	88	**100**	56	44	92	98	66	32	100	**100**	99	1	83	88	68	20	83	83	83	0
27	86	99	55	44	90	**100**	73	27	76	97	42	55	82	**100**	61	39	90	95	82	13	83	84	83	1
28	77	99	52	47	87	**100**	60	40	68	94	**35**	59	77	79	74	5	93	98	85	13	84	86	83	3
29	86	**100**	49	51	82	**100**	53	47	78	95	57	38	86	**100**	77	23	92	97	84	13	87	91	86	5
30	85	**100**	63	37	78	98	**43**	55	86	96	61	35	99	**100**	98	2	90	97	76	21	86	89	83	6
31	88	98	70	28	79	98	50	48					99	**100**	90	10					85	87	83	4
Срд. Moyen.	78.1	98.5	50.8	47.7	84.7	98.8	59.0	39.8	79.8	96.1	54.3	41.8	88.2	97.0	74.7	22.3	86.4	93.3	77.2	16.1	87.3	89.9	83.0	6.9

Выводъ. Гигрографъ Ришара. Павловскъ. 1907.

Абсолютная влажность.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	1.67	1.67	1.67	1.66	1.64	1.65	1.62	1.62	1.59	1.56	1.56	1.59	1.63	1.66	1.67	1.66	[illegible]
Февраль	2.30	2.25	2.20	2.22	2.20	2.19	2.18	2.18	2.19	2.25	2.30	2.34	2.36	2.40	2.40	2.40	[illegible]
Мартъ	2.71	2.71	2.70	2.70	2.70	2.67	2.65	2.67	2.75	2.83	2.91	2.99	3.00	3.00	2.98	3.01	[illegible]
Апрѣль	4.27	4.25	4.25	4.22	4.24	4.22	4.27	4.32	4.38	4.41	4.31	4.24	4.16	4.07	4.03	4.05	[illegible]
Май	5.71	5.70	5.66	5.64	5.61	5.67	5.77	5.74	5.73	5.70	5.70	5.56	5.55	5.54	5.48	5.49	[illegible]
Іюнь	8.55	8.30	8.10	8.00	8.01	8.18	8.71	8.82	8.80	8.80	8.80	8.76	8.78	8.92	8.85	9.13	[illegible]
Іюль	10.51	10.20	9.89	9.65	9.56	9.77	10.46	10.68	10.68	10.64	10.42	10.30	10.25	10.27	10.42	10.60	[illegible]
Августъ	8.93	8.79	8.77	8.74	8.72	8.68	8.98	9.22	9.35	9.31	9.14	9.02	9.11	9.01	9.03	9.05	[illegible]
Сентябрь	6.95	6.95	6.96	6.91	6.94	6.95	6.95	7.09	7.21	7.35	7.13	7.03	7.07	7.00	7.03	6.98	[illegible]
Октябрь	6.47	6.45	6.42	6.45	6.37	6.37	6.30	6.24	6.36	6.51	6.63	6.74	6.78	6.82	6.83	6.85	[illegible]
Ноябрь	3.32	3.31	3.31	3.29	3.33	3.35	3.34	3.36	3.34	3.39	3.43	3.43	3.48	3.45	3.44	3.44	[illegible]
Декабрь	1.63	1.65	1.66	1.66	1.66	1.67	1.64	1.64	1.62	1.61	1.62	1.67	1.68	1.67	1.64	1.64	[illegible]
Годъ	5.25	5.19	5.13	5.10	5.08	5.11	5.24	5.30	5.33	5.36	5.33	5.31	5.32	5.32	5.32	5.36	[illegible]

Относительная влажность.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	87.4	87.7	87.4	87.5	87.3	87.2	87.3	87.0	86.9	86.6	86.1	84.9	84.6	83.9	83.9	84.5	[illegible]
Февраль	88.2	88.1	88.4	88.8	89.0	88.8	88.9	89.8	89.5	88.6	85.7	82.6	80.1	77.7	76.8	78.0	[illegible]
Мартъ	84.2	84.8	85.1	85.7	86.7	87.6	88.3	88.2	85.6	79.9	74.6	70.5	66.4	64.3	62.7	62.9	[illegible]
Апрѣль	88.1	89.9	90.6	90.9	91.5	92.1	90.9	86.3	80.6	74.5	68.9	63.9	59.9	57.3	56.4	56.5	[illegible]
Май	87.6	89.5	91.2	92.0	91.5	91.1	87.1	80.8	76.4	70.7	67.7	64.0	61.7	59.9	59.5	60.7	[illegible]
Іюнь	88.7	89.3	89.6	90.7	90.4	88.3	84.5	76.0	69.3	64.7	60.2	57.2	55.3	55.7	54.9	57.0	[illegible]
Іюль	93.1	93.5	95.6	95.5	95.5	93.9	90.0	83.2	75.3	68.3	63.7	60.8	58.2	57.9	60.0	61.4	[illegible]
Августъ	96.2	96.6	97.5	97.4	97.5	97.3	96.1	92.1	85.0	77.7	73.2	69.8	69.6	69.5	67.9	68.0	[illegible]
Сентябрь	89.8	90.1	90.8	91.5	92.0	91.8	91.8	90.1	84.8	77.6	70.0	64.7	63.1	61.1	61.3	62.3	[illegible]
Октябрь	91.3	91.6	91.9	92.7	92.9	93.6	93.9	93.4	92.5	89.8	87.1	84.1	81.7	79.2	78.1	78.2	[illegible]
Ноябрь	88.2	88.6	88.6	88.5	88.5	88.4	88.3	88.6	88.5	88.1	86.8	84.9	83.6	81.6	81.5	82.5	[illegible]
Декабрь	87.3	88.0	88.2	88.2	88.0	88.0	87.8	88.0	88.1	87.8	87.5	87.1	86.3	85.9	85.6	86.4	[illegible]
Годъ	89.3	90.0	90.4	90.8	90.9	90.7	89.6	87.0	83.5	79.5	76.0	72.9	70.9	69.5	69.0	69.9	[illegible]

Абсолютная влажность.—Tension de la vapeur.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	2.12	1.26	1.69	0.86	— 0.04	Janvier.
Февраль	2.74	1.90	2.32	0.84	0.00	Février.
Мартъ	3.38	2.23	2.80	1.15	0.04	Mars.
Апрѣль	4.90	3.57	4.24	1.33	0.00	Avril.
Май	6.81	4.55	5.68	2.26	— 0.02	Mai.
Іюнь	10.73	7.20	8.96	3.53	— 0.13	Juin.
Іюль	12.41	8.93	10.67	3.48	— 0.16	Juillet.
Августъ	10.56	7.70	9.13	2.86	— 0.01	Août.
Сентябрь	8.40	5.57	6.98	2.83	0.04	Septembre.
Октябрь	7.55	5.51	6.53	2.04	0.08	Octobre
Ноябрь	3.90	2.78	3.34	1.12	0.01	Novembre.
Декабрь	1.98	1.30	1.64	0.68	— 0.01	Décembre.
Годъ	6.29	4.38	5.33	1.92	— 0.02	Année.

Hygromètre enregistreur Richard.

907. **Pavlovsk.** **Tension de la vapeur.** **Résumé.**

	6	7	8	9	10	11	12	Суточныя среднія. Moyennes diurnes.	$\frac{7^h+1^h+9^h}{3}$ Moyennes de 7^h, 1^h, 9^h	Разность. Différence.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
.67	1.68	1.70	1.70	1.70	1.68	1.70	1.71	1.65	1.66	— 0.01	4.8	0.3	4.5	Janvier.
.43	2.42	2.40	2.42	2.41	2.38	2.34	2.29	2.32	2.33	— 0.01	4.4	0.7	3.7	Février.
.03	2.97	2.91	2.88	2.85	2.84	2.78	2.77	2.84	2.85	— 0.01	5.2	1.2	4.0	Mars.
.12	4.23	4.30	4.29	4.38	4.39	4.31	4.30	4.24	4.26	— 0.02	7.7	1.6	6.1	Avril.
.53	5.65	5.67	5.77	5.81	5.82	5.78	5.69	5.66	5.70	— 0.04	12.0	2.5	9.5	Mai.
.14	9.18	9.29	9.47	9.53	9.37	9.15	8.87	8.83	9.09	— 0.26	15.4	3.5	11.8	Juin.
.86	10.87	11.24	11.38	11.14	10.98	10.69	10.43	10.51	10.70	— 0.19	17.2	5.4	11.8	Juillet.
.38	9.56	9.72	9.53	9.42	9.24	9.05	8.87	9.12	9.22	— 0.10	14.1	5.3	8.8	Août.
.12	7.19	7.08	6.99	6.93	6.86	6.83	6.80	7.02	7.00	0.02	11.8	2.6	9.2	Septembre.
.61	6.85	6.79	6.75	6.70	6.61	6.49	6.44	6.61	6.59	0.02	10.3	2.2	8.1	Octobre.
.38	3.36	3.34	3.31	3.29	3.23	3.23	3.25	3.35	3.37	— 0.02	6.1	1.2	4.9	Novembre.
.63	1.63	1.62	1.61	1.60	1.59	1.57	1.58	1.63	1.64	— 0.01	4.4	0.2	4.2	Décembre.
.44	5.46	5.50	5.51	5.48	5.42	5.33	5.25	5.32	5.37	— 0.05	17.2	0.2	17.0	Année.

Humidité relative.

6.5	% 86.8	% 86.9	% 87.2	% 87.2	% 87.4	% 87.7	% 87.7	% 86.5	% 86.0	% 0.5	% 98	% 62	% 36	Janvier.
3.7	86.0	86.4	87.2	87.4	87.9	87.9	87.8	85.6	85.0	0.6	98	57	41	Février.
9.2	72.7	75.8	78.8	80.5	82.6	83.8	84.5	77.7	77.7	0.0	96	33	63	Mars.
9.6	65.3	71.8	77.1	81.6	84.9	86.2	88.3	75.9	75.1	0.8	100	27	73	Avril.
5.0	66.9	70.8	76.7	81.4	84.8	86.5	87.6	76.1	74.0	2.1	100	32	68	Mai.
9.2	61.3	65.2	73.3	81.1	86.3	88.5	88.8	72.7	70.9	1.8	100	33	67	Juin.
6.0	68.0	74.6	81.9	86.9	90.7	93.4	95.2	78.1	76.0	2.1	100	35	65	Juillet.
3.5	79.5	85.7	89.6	93.1	94.8	95.8	96.2	84.8	84.9	— 0.1	100	43	57	Août.
0.1	76.2	81.0	84.3	86.3	89.0	89.2	89.8	79.8	79.2	0.6	100	35	65	Septembre.
5.6	88.5	89.3	89.3	89.5	90.6	90.6	91.2	88.2	87.4	0.8	100	30	70	Octobre.
4.6	85.6	86.1	86.5	87.3	87.5	87.3	88.1	86.4	85.8	0.6	99	52	47	Novembre.
7.0	87.2	87.3	87.4	87.5	87.4	87.0	87.2	87.3	87.1	0.2	99	64	35	Décembre.
4.2	77.0	80.1	83.3	85.8	87.8	88.7	89.4	81.6	80.7	0.9	100	27	73	Année.

Относительная влажность.—Humidité relative.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima et minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
	%	%	%	%	%	
Январь . . .	89.8	82.0	85.9	7.8	0.6	Janvier.
Февраль . .	92.4	75.6	84.0	16.8	1.6	Février.
Мартъ . . .	91.0	58.2	74.6	32.8	3.1	Mars.
Апрѣль . . .	96.2	51.4	73.8	44.8	2.1	Avril.
Май	97.1	50.5	73.8	46.6	2.3	Mai.
Іюнь	96.6	47.1	71.9	49.5	0.8	Juin.
Іюль	98.5	50.8	74.6	47.7	3.5	Juillet.
Августъ .	98.8	59.0	78.9	39.8	5.9	Août.
Сентябрь . .	96.1	54.3	75.2	41.8	4.6	Septembre.
Октябрь .	97.0	74.7	85.9	22.3	2.3	Octobre.
Ноябрь . .	93.3	77.2	85.2	16.1	1.2	Novembre.
Декабрь . .	89.9	83.0	86.4	6.9	0.9	Décembre.
Годъ . .	94.7	63.6	79.2	31.1	2.4	Année.

Анемографъ Рорданца. Январь. Павловскъ. 1907.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полд Mid
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.
1	4	42	3	42	3	39	3	38	3	37	3	41	2	36	2	31	1	29	1	30	1	27	1
2	31	17	29	19	28	18	28	16	28	15	28	15	28	17	28	15	28	12	28	14	28	14	26
3	24	12	20	12	21	9	19	6	16	11	16	13	14	16	12	18	12	21	12	21	12	20	12
4	12	26	12	23	12	20	9	18	8	19	12	16	11	14	12	13	12	10	11	9	8	9	8
5	12	18	12	18	13	18	13	19	12	18	12	20	12	18	12	17	12	19	12	17	12	17	12
6	12	14	13	13	12	14	13	13	12	13	12	14	12	14	14	12	12	12	12	12	13	13	15
7	12	14	12	15	12	14	12	17	12	20	12	18	12	18	12	20	12	18	12	16	12	19	12
8	15	8	12	6	12	5	12	6	14	8	16	8	16	12	16	13	16	10	16	13	16	13	18
9	22	27	23	31	24	28	24	25	24	23	25	22	24	26	24	24	24	20	24	18	24	19	24
10	25	14	24	11	24	8	24	7	24	9	24	6	24	6	27	9	28	13	28	14	28	15	27
11	30	12	28	12	31	13	32	14	30	13	30	13	32	13	2	14	4	16	4	16	1	15	32
12	6	9	4	10	4	11	4	6	8	6	10	11	12	7	12	10	12	7	12	9	12	6	12
13	16	16	16	18	16	16	15	16	13	18	12	18	12	17	12	20	12	21	12	23	12	25	12
14	8	25	8	21	8	20	8	22	7	17	5	17	7	18	4	16	4	19	4	17	4	18	4
15	15	14	16	13	16	12	15	13	16	15	14	15	14	14	15	15	15	13	16	13	14	13	14
16	16	10	15	9	12	11	14	13	12	9	12	9	12	9	12	8	9	10	8	13	8	13	5
17	28	10	30	12	29	12	28	11	28	10	29	10	29	9	28	9	28*	10	16*	8	16*	3	16*
18	12	5	10	3	6	6	8	5	8	3	8	3	14	5	19	10	20	9	17	12	16*	11	16*
19	32	12	32	14	32	13	32	11	32	12	32	10	32*	10	2*	5	2*	5	2*	6	4*	9	4
20	32	15	32	15	32	16	32	15	32	17	32	16	1	16	3	18	3	18	4	15	4	16	4
21	4	15	4	16	4	16	4	16	4	12	4	14	4	15	4	16	4	15	4	11	4	9	4
22	8	10	8	5	8	3	32	3	32	2	32	2	32	2	32	2	32	5	32	6	32	5	32
23	28	9	27	9	25	14	24	13	24	18	23	20	23	23	21	23	20	23	21	22	21	24	21
24	23	39	23	36	24	39	24	41	24	38	24	39	24	37	24	38	24	38	24	42	24	39	24
25	23	28	23	29	22	25	21	30	21	29	21	30	21	30	20	30	20	30	20	30	20	31	20
26	20	35	20	37	20	37	20	38	19	39	20	38	19	39	22	33	22	26	23	29	22	29	22
27	23	15	24	15	22	15	23	18	24	22	25	20	25	18	26	19	25	14	25	13	24	14	24
28	16	19	16	19	16	20	16	22	16	21	16	16	16	18	16	18	16	15	16	14	16	14	16
29	16	12	15	11	16	11	13	8	12	8	12	8	12	10	12	7	12	6	8	9	8	9	8
30	8	13	8	14	8	14	8	14	8	15	8	15	9	15	12	14	12	14	12	15	12	19	13
31	16	22	16	20	16	20	16	18	16	19	16	20	16	21	16	17	16	19	15	17	15	18	15

Февраль.

1	11	5	8	6	8	5	8	6	8	6	4	10	4	8	4	8	4	8	4	9	4	10	4
2	32	12	32	13	32	11	3	10	4	9	32	6	32	7	32	8	31	7	28	12	29	8	20
3	24	16	24	15	24	13	23	15	22	15	23	15	23	16	23	18	23	17	23	20	23	20	23
4	24	14	24	15	24	17	24	16	24	15	24	13	24	11	22	9	22	9	23	9	23	8	24
5	19	7	19	8	19	8	20	8	19	9	20	6	20	6	20	6	20	8	20	6	20	8	20
6	18	8	16	9	18	9	16	10	16	11	16	10	16	10	16	8	16	8	16	8	16	8	16
7	16	11	16	12	17	12	17	12	17	10	16	9	16	9	14	10	12	9	12	10	12	13	13
8	16	25	16	26	16	29	16	29	16	29	16	28	16	29	16	31	16	28	17	26	16	29	17
9	17	20	16	20	16	19	16	17	16	15	16	19	16	20	16	20	16	18	16	17	16	15	16
10	16	20	16	23	16	21	16	22	16	25	16	22	16	20	16	22	16	22	16	22	16	20	16
11	16	21	16	22	16	27	16	29	16	28	16	27	16	27	16	22	16	19	16	21	17	24	17
12	16	20	17	21	17	20	18	19	18	21	17	19	16	17	17	21	18	21	16	20	19	18	19
13	16	23	16	25	16	24	16	23	16	21	16	19	16	21	16	21	16	24	16	24	16	21	16
14	16	19	16	14	16	17	16	15	16	20	16	16	16	15	16	17	16	18	16	20	16	17	17
15	18	17	16	19	17	18	17	20	16	22	17	24	19	21	18	22	17	21	18	25	18	23	17
16	16	31	16	35	16	37	17	41	17	42	17	47	17	42	17	40	16	38	16	43	16	47	16
17	16	39	17	39	16	38	17	36	16	35	17	30	17	33	17	31	17	30	17	34	17	34	17
18	25	19	24	16	23	16	20	15	20	17	20	18	20	19	20	14	19	11	19	8	20	8	18
19	28	10	26	7	28	8	26	5	24	6	22	6	22	6	20	7	19	11	16	12	16	13	16
20	16	34	16	29	16	26	16	25	16	22	16	25	16	25	16	22	16	22	16	26	16	25	16
21	12	50	12	45	12	45	12	43	12	42	12	41	13	40	13	38	15	34	15	30	16	27	16
22	15	23	15	26	15	26	15	28	15	32	15	32	16	30	16	25	15	22	15	23	15	26	15
23	15	24	15	23	13	21	13	20	12	24	13	20	13	17	15	16	13	18	14	18	15	16	14
24	13	17	12	16	12	15	14	15	13	18	13	19	15	16	16	13	15	14	16	17	16	15	16
25	25	11	27	9	24	6	25	10	24	6	24	3	28	4	26	6	24	10	24	10	24	8	26
26	21	22	20	27	20	31	20	28	20	32	20	27	19	28	18	31	18	36	18	38	17	45	17
27	25	28	25	29	25	32	24	29	25	28	25	30	24	28	25	27	25	27	25	26	25	26	25
28	25	21	26	28	26	29	26	28	26	27	26	27	26	27	26	30	26	31	27	31	27	30	27

1907. **Pavlovsk.** **Janvier.** **Anémographe Rohrdanz.**

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
28	32	25	32	24	1	26	1	26	1	28	1	27	32	26	32	24	1	23	1	23	32	25
15	28	13	28	14	28	13	28	9	28	10	28	10	26	13	28	11	28	11	24	15	24	16
30	12	28	12	31	12	29	12	27	11	28	12	26	12	26	12	27	12	28	12	26	12	27
7	8	9	5	12	6	13	6	11	9	10	12	17	12	18	12	22	12	24	12	21	13	20
19	12	19	12	19	12	19	12	17	12	12	12	12	12	13	12	14	12	15	13	15	12	15
15	16	12	16	10	13	9	14	12	15	12	14	10	12	13	12	15	12	17	12	15	12	14
18	12	18	12	19	12	16	12	15	13	14	12	13	12	12	12	11	12	10	13	9	15	9
14	20	16	20	16	19	16	20	17	19	20	19	24	20	26	20	28	20	25	21	29	21	27
17	24	20	24	21	21	15	22	19	23	19	24	19	24	18	24	17	25	16	24	13	24	17
12	28	15	28	15	30	15	32	17	32	16	32	15	30	14	28	16	28	13	28	13	30	12
14	4	16	3	15	5	17	6	15	7	12	5	11	5	12	8	15	9	8	8	10	8	8
9	12	9	12	11	12	12	15	13	16	15	16	14	16	15	16	15	16	14	16	16	16	16
22	12	25	11	24	10	26	9	26	8	25	8	27	8	27	8	29	8	28	8	25	8	23
15	7	14	8	16	8	15	8	13	12	11	12	12	13	16	12	12	12	6	12	6	12	8
14	13	16	12	14	13	18	14	19	15	20	15	19	13	14	14	16	15	15	16	15	16	13
14	4	16	4	15	4	14	3	14	3	14	32	12	32	11	1	10	32	11	32	14	32	10
3	16	5	14	5	15	6	16	7	17	10	18	10	17	9	17	8	16	8	16	6	14	5
7	9	6	8	9	8	11	6	10	4	14	4	16	4	11	4	13	4	13	1	13	32	15
17	4	12	3	13	4	15	1	16	32	16	32	14	32	15	32	16	32	17	32	16	32	15
18	4	17	4	16	4	20	4	22	4	19	4	17	4	18	4	15	4	14	4	17	4	15
14	4	13	4	16	4	18	4	15	4	13	4	14	4	14	4	14	4	12	4	10	8	11
2	32	3	32	4	32	12	28	13	28	12	28	13	28	9	28	8	28	6	28	9	28	10
21	20	24	21	25	21	29	21	30	22	29	22	31	23	35	23	39	23	37	23	35	23	43
41	24	38	24	40	24	38	24	38	24	35	24	35	24	30	23	26	23	29	23	29	23	25
26	20	30	20	32	20	34	20	33	20	33	21	33	21	30	20	32	20	35	20	38	20	33
29	21	28	22	25	21	21	21	23	21	18	26	12	25	12	24	14	24	13	23	15	21	16
6	26	7	23	5	23	8	16	7	16	14	16	15	16	19	16	17	16	17	16	18	17	18
13	16	11	16	11	16	10	13	12	14	13	13	15	16	14	15	13	16	10	16	10	16	10
13	12	12	12	10	12	9	12	10	12	10	12	12	12	12	12	13	12	14	9	14	8	13
23	14	21	15	21	15	22	16	22	16	23	15	22	16	24	16	23	16	21	16	22	16	22
21	15	20	15	18	13	18	12	20	12	17	8	15	8	14	9	13	10	12	12	11	14	6

Février.

9	3	10	4	9	3	13	4	11	1	12	2	15	3	12	3	10	2	11	1	13	1	15
12	25	14	26	12	25	14	25	12	24	13	24	13	24	13	24	12	23	12	24	13	24	14
18	23	16	24	15	24	13	24	15	24	18	24	18	24	18	25	17	26	18	25	14	24	15
9	20	10	20	10	20	7	20	6	19	7	18	7	17	6	19	6	20	6	19	6	19	6
7	20	7	18	8	19	6	19	6	15	6	15	8	17	10	17	11	20	8	17	8	16	10
10	16	10	16	9	16	9	16	9	16	5	16	8	16	9	16	7	16	7	16	10	16	12
16	15	16	13	16	14	20*	14	25	14	25	14	29	16	27	15	29	16	28	16	29	16	27
27	16	26	16	22	16	23	16	21	16	17	16	19	16	20	16	21	16	21	16	21	16	24
23	16	20	16	22	16	18	16	18	16	24	16	27	16	29	17	30	16	29	16	21	16	18
20	16	23	16	22	16	21	16	20	16	23	16	26	16	27	16	25	16	20	16	20	16	18
22	16	21	16	24	16	20	16	19	16	24	16	22	17	25	17	23	16	20	16	14	17	16
20	19	21	17	20	16	14	16	16	16	17	16	23	16	24	18	25	19	23	19	24	17	22
25	16	21	16	21	16	20	16	12	16	17	16	23	16	23	16	20	16	21	16	24	16	21
19	16	26	16	25	16	20	16	20	16	20	16	19	16	21	16	23	16	22	17	21	17	23
19	19	18	16	25	16	29	16	30	16	30	17	30	17	30	16	30	16	31	17	32	17	34
46	17	44	17	47	17	51	16	50	17	43	17	40	17	36	16	33	16	34	16	39	16	40
29	17	26	16	26	16	25	16	22	16	20	17	20	17	18	20	16	24	14	24	18	25	18
14	16	12	16	12	16	13	19	6	16	10	16	13	16	8	18	7	19	8	23	13	28	10
23	16	25	15	29	15	32	15	33	15	39	15	39	15	37	15	40	15	37	15	37	16	36
36	16	34	15	36	15	38	15	40	15	44	15	47	14	48	13	49	13	47	12	44	12	46
19	16	21	15	23	14	23	13	21	12	21	13	24	12	24	15	24	15	25	15	24	15	23
22	16	22	15	23	14	23	15	25	15	25	15	25	16	25	15	24	15	20	15	21	15	24
12	12	14	12	18	12	19	16	15	16	15	15	15	16	15	16	16	16	16	16	17	15	19
13	16	12	16	15	16	13	16	12	16	12	16	12	20	9	20	8	23	8	24	9	24	8
10	24	12	24	13	24	10	25	9	27	6	24	15	24	16	24	19	23	17	21	19	21	21
40	17	41	19	43	19	42	19	37	20	31	20	29	22	21	25	28	26	32	26	30	26	29
27	25	30	25	28	25	30	25	32	27	26	25	21	26	24	27	26	27	26	26	24	26	24
32	27	30	26	31	26	32	26	32	26	29	25	29	27	29	27	27	25	26	26	28	26	28

Анемографъ Рорданца — Мартъ. — Павловскъ. 1907

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		По. где Mill
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.
1	27	28	27	26	27	27	27	25	28	24	28	26	28	22	28	22	28	23	28	23	29	22	28
2	27	21	27	22	27	23	28	20	28	20	27	18	27	18	27	9	25	10	28	7	12	4	28
3	25	17	28	20	29	21	29	22	30	24	30	24	31	19	29	20	29	18	30	18	29	15	28
4	28	18	28	19	28	20	28	17	25	16	28	15	28	17	28	19	28	7	24	7	24	9	20
5	24	30	24	30	24	25	25	25	25	26	24	25	24	23	24	23	24	21	23	17	23	18	22
6	22	21	22	23	24	25	24	21	20	15	20	15	21	22	21	26	21	23	20	23	20	25	20
7	19	21	20	22	20	22	21	21	21	24	22	26	21	25	21	24	21	24	22	21	23	17	24
8	17	20	17	15	18	20	17	20	17	23	17	23	17	25	17	29	18	34	18	35	18	35	17
9	16	32	16	31	16	30	16	30	16	27	16	29	16	31	16	34	16	35	16	36	16	37	16
10	16	27	16	29	16	26	16	26	16	25	15	24	16	24	16	25	16	23	15	26	15	27	16
11	12	23	12	25	12	24	12	22	12	21	12	24	12	22	11	23	12	23	12	21	12	22	11
12	8	11	8	13	8	13	8	11	8	9	8	11	9	13	12	12	12	11	12	8	8	5	7
13	12	6	12	8	11	3	2	6	2	10	2	8	30	13	29	13	30	12	28	12	28	12	28
14	20	9	20	10	20	11	21	10	20	10	21	9	20	11	20	10	20	9	20	8	19	9	16
15	16	5	16	8	19	10	20	12	20	9	25	8	24	9	21	7	20	5	20	7	17	13	17
16	13	17	16	17	16	15	16	16	16	18	16	21	16	22	16	24	16	25	16	28	16	27	16
17	16	25	16	20	16	18	15	19	16	23	16	25	16	23	16	23	16	25	16	25	16	29	16
18	16	39	16	36	16	29	16	29	16	31	16	30	16	31	16	31	16	32	15	30	16	31	16
19	15	27	15	25	13	25	12	26	12	25	12	25	12	27	13	30	12	32	12	35	12	33	12
20	12	31	12	30	12	26	11	27	11	27	11	28	11	27	11	31	11	30	11	28	11	25	11
21	8	15	8	12	8	10	4	8	32	9	1	10	2	10	3	9	2	8	32	8	32	11	2
22	28	10	28	10	28	12	28	9	26	7	24	10	25	6	32	3	24	3	24	6	16	9	16
23	16	6	12	8	12	10	12	8	12	7	12	7	12	5	12	5	12	5	11	5	8	5	4
24	30	8	28	8	32	7	31	5	28	6	28	4	24	5	27	7	24	3	4	3	32	4	32
25	1	10	31	11	32	6	32	6	32	7	32	7	4	6	4	3	4	2	4	2	4	3	2
26	24	8	20	11	20	15	21	18	20	15	20	26	21	21	21	15	21	14	20	12	20	14	20
27	21	25	23	25	23	25	24	21	25	24	25	25	26	23	27	18	28	18	29	16	28	16	28
28	20	21	20	21	20	21	20	21	20	20	20	20	20	19	20	18	19	18	20	21	20	18	20
29	24	10	24	11	24	10	27	11	28	11	28	8	28	10	28	10	28	6	28	6	29	4	32
30	28	11	29	13	29	12	29	14	31	15	32	11	32	10	32	5	4	4	4	3	4	5	3
31	9	10	12	10	12	9	12	5	12	5	12	6	12	6	12	7	12	6	12	4	8	5	9

Апрѣль.

1	16	8	16	8	15	15	16	14	16	11	21	11	21	10	24	4	20	2	5	5	5	5	8
2	32	15	31	18	32	18	32	13	32	14	27	16	32	14	30	11	31	12	32	12	30	12	2
3	4	12	4	12	2	11	4	13	4	10	4	11	4	8	4	5	4	6	4	8	7	8	8
4	12	16	12	16	12	14	12	10	12	12	12	15	12	14	12	12	12	14	12	14	12	14	13
5	16	5	16	4	5	6	4	6	4	14	4	10	4	12	7	12	8	15	8	16	8	15	6
6	11	17	12	19	12	19	12	15	12	15	12	15	12	15	12	15	11	15	11	18	12	25	12
7	12	23	12	20	12	19	12	21	12	20	12	19	12	19	12	20	12	19	12	19	12	26	12
8	14	26	13	25	14	22	14	21	16	25	16	23	16	27	16	33	16	34	15	32	15	32	15
9	16	27	16	22	16	22	16	21	16	19	17	20	20	8	20	12	20	14	20	13	19	10	21
10	27	7	28	9	28	12	28	13	28	12	28	10	28	9	28	8	27	9	28	10	31	8	32
11	4	9	4	7	6	6	10	7	12	10	12	12	15	13	16	12	16	13	16	13	17	10	17
12	20	15	20	12	20	14	24	13	24	13	24	10	24	5	28	7	31	8	30	7	29	7	31
13	24	14	24	14	24	15	20	13	20	12	20	14	20	16	21	15	23	11	23	15	21	15	22
14	23	12	23	10	24	8	24	12	24	15	24	17	24	17	23	17	22	19	23	17	21	21	21
15	28	23	28	23	28	23	28	21	28	20	28	20	27	22	27	21	28	23	28	24	27	25	27
16	23	17	23	17	23	16	24	16	24	15	24	14	24	17	24	18	24	16	24	15	24	15	24
17	16	18	16	19	15	19	12	17	13	18	15	19	16	23	16	26	16	26	15	26	15	28	15
18	16	25	16	22	15	21	15	20	15	20	15	19	13	19	13	19	13	18	13	19	14	22	11
19	16	16	16	15	16	15	16	16	16	18	16	19	16	21	16	20	16	21	17	23	18	22	20
20	32	6	30	7	28	7	28	10	29	12	30	12	31	15	31	17	31	19	31	21	31	22	31
21	25	22	24	20	24	21	24	19	24	18	23	14	21	12	20	14	19	16	20	20	19	18	10
22	16	20	16	21	17	21	17	20	16	20	16	22	16	22	16	22	16	23	16	25	17	23	17
23	16	23	16	23	16	21	16	20	16	20	16	17	16	17	16	19	16	18	15	17	16	15	15
24	16	18	16	16	16	13	16	14	16	14	16	13	15	12	16	17	16	19	16	27	16	26	16
25	13	14	15	17	16	15	14	14	12	14	12	14	13	14	13	17	13	17	15	17	15	18	15
26	4	11	4	12	2	16	4	13	4	14	4	13	4	14	4	15	5	14	4	15	5	18	7
27	8	17	4	16	4	15	4	14	4	14	4	13	7	11	8	8	11	11	9	14	11	15	15
28	16	20	16	20	16	19	16	15	15	15	16	11	16	10	12	12	12	15	12	14	13	11	15
29	32	12	32	10	32	10	31	7	20	8	24	11	25	12	24	11	20	8	21	6	23	10	23
30	20	15	20	15	20	13	20	10	21	9	20	8	21	5	27	2	8	3	8	4	8	5	4

907. Pavlovsk. Mars. Anémographe Rohrdanz.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
21		29	21	28	23	28	28	28	26	29	25	28	25	28	24	28	22	28	22	28	24	27	20
10		28	5	8	4	24	4	16	5	18	8	23	13	25	9	24	12	22	14	23	15	24	13
13		26	12	26	13	24	14	25	12	24	15	25	20	25	20	25	20	25	17	26	17	28	21
13		23	17	20	16	20	20	20	22	20	20	20	25	20	29	20	25	21	25	23	27	24	29
19		23	22	23	22	24	21	24	19	23	25	23	27	23	28	23	27	22	25	23	27	23	24
23		20	26	20	24	20	28	20	20	20	21	19	24	19	26	19	26	19	25	19	23	19	21
20		24	19	23	20	24	16	23	16	22	16	21	17	20	17	20	17	20	18	20	20	16	22
32		16	32	17	26	16	27	16	28	16	29	16	27	16	27	16	28	16	29	16	30	16	28
37		16	35	16	40	16	33	16	32	16	28	16	34	16	35	16	32	16	28	16	28	16	26
27		15	28	15	26	15	25	15	23	12	25	13	28	13	28	13	28	13	27	12	26	12	24
23		11	24	11	22	9	23	11	22	8	18	8	18	9	19	11	20	10	17	11	18	11	14
5		15	4	16	8	12	6	16	8	17	12	16	8	16	6	16	8	13	8	12	5	12	7
15		26	15	27	15	25	15	27	16	25	12	24	12	24	12	24	13	25	11	23	10	22	11
6		13	6	16	6	4	6	11	7	12	8	12	7	12	5	12	4	12	4	12	4	12	5
13		16	7	20	7	20	8	16	13	16	13	13	15	13	17	16	20	16	20	15	18	13	15
25		16	25	16	22	16	24	15	24	16	25	16	23	16	25	16	22	16	23	16	25	16	27
38		16	35	15	33	15	35	15	36	15	40	15	35	15	33	15	34	16	35	16	39	16	38
35		15	31	15	32	15	33	14	30	15	28	15	29	15	34	15	31	15	28	15	28	15	28
41		12	39	12	38	12	40	12	38	12	36	12	38	12	35	12	30	12	29	12	31	12	34
22		9	20	10	19	12	21	11	19	12	16	12	13	8	10	6	11	8	13	8	14	7	13
12		1	13	2	15	3	16	3	14	32	13	32	13	32	11	31	9	29	12	28	11	29	12
8		16	9	16	9	16	8	16	8	13	6	13	9	13	11	12	14	12	12	16	8	16	8
6		5	6	4	8	4	8	5	8	6	12	4	12	4	10	4	6	32	6	32	6	31	6
6		7	5	5	6	8	5	8	4	8	3	8	2	32	3	32	5	29	6	28	12	32	9
7		1	7	32	8	30	9	30	9	29	12	29	12	29	13	29	12	29	13	28	9	28	5
20		20	19	20	20	20	20	20	19	20	22	20	23	20	25	20	29	20	29	20	26	20	27
13		28	15	28	16	27	14	26	12	26	12	25	10	24	13	22	16	20	19	20	19	20	20
19		21	16	20	20	21	19	21	21	21	21	20	20	20	18	21	16	23	15	21	11	24	12
6		31	6	30	8	28	12	28	12	28	12	29	13	30	13	29	17	28	12	30	13	32	15
10		4	11	4	13	4	12	4	14	4	16	4	15	8	14	8	10	8	7	8	7	8	8
16		12	14	12	15	12	15	12	14	12	12	15	8	16	7	12	5	12	6	13	10	16	11

Avril.

10		8	7	3	8	4	16	4	16	4	16	4	15	4	13	4	9	32	10	32	9	32	10
14		1	17	32	18	31	18	3	16	2	15	32	13	32	11	32	11	1	8	3	10	4	11
11		12	11	10	10	8	13	8	13	11	14	12	14	12	12	12	13	12	12	12	13	12	15
16		13	16	13	16	12	12	12	13	9	13	9	16	12	13	16	10	15	11	12	10	15	10
19		4	23	4	27	4	26	4	20	7	20	8	18	8	17	8	16	8	15	8	15	8	14
30		12	34	12	31	12	28	12	25	12	22	12	22	12	21	12	25	12	25	12	25	12	25
27		12	27	12	27	15	27	16	21	12	22	12	21	12	20	12	25	12	26	12	26	13	24
31		16	32	15	30	15	29	16	29	15	30	16	29	16	25	16	25	16	21	16	22	16	25
8		17	7	17	8	16	7	16	7	16	8	16	8	24	3	24	8	24	8	24	5	24	4
10		2	13	4	16	4	15	4	16	4	19	4	16	4	18	7	15	4	8	4	9	4	10
13		16	13	20	13	21	13	20	14	19	13	17	15	17	17	17	18	19	17	20	17	20	18
8		31	7	30	6	30	6	16	4	17	6	20	6	28	13	28	12	28	13	27	11	24	12
21		23	22	25	13	24	22	25	18	26	20	25	18	24	12	24	15	22	13	20	15	21	14
21		22	24	22	24	23	23	24	28	24	29	24	25	24	27	26	32	29	28	28	27	28	24
27		27	26	27	25	27	24	27	21	25	19	25	19	24	18	24	16	22	16	23	17	23	19
14		21	15	20	17	20	16	20	15	20	15	16	21	16	20	16	21	16	19	16	18	16	17
34		15	33	15	32	15	32	15	30	15	29	15	31	15	32	15	36	16	36	16	29	16	31
20		14	17	15	16	15	15	13	16	14	15	16	12	16	13	16	12	16	14	16	15	16	16
17		18	23	18	23	18	19	20	16	20	14	20	11	22	10	31	8	32	12	31	12	31	8
24		31	21	31	22	29	23	29	24	29	24	28	25	28	25	27	28	27	28	25	27	25	25
18		19	19	19	17	21	17	21	19	21	15	20	15	20	15	19	18	19	19	19	20	17	19
23		16	22	17	22	16	25	16	25	16	25	16	25	16	25	16	23	16	23	16	24	16	23
18		16	20	16	21	16	26	16	24	16	18	16	16	15	18	12	21	12	21	13	22	14	22
26		16	24	16	23	16	22	16	17	15	21	16	25	15	19	16	18	15	19	16	20	16	15
18		15	16	16	13	19	9	16	8	16	5	16	4	8	6	8	7	8	8	8	9	8	10
18		4	23	4	28	4	27	4	24	7	23	4	22	4	23	6	13	4	10	8	18	8	14
24		20	29	19	24	19	20	20	22	19	22	19	20	17	21	16	23	16	19	16	19	16	19
8		8	6	10	5	5	4	8	5	9	8	4	14	4	13	4	10	4	12	2	12	32	13
12		21	14	20	15	20	12	20	12	19	7	19	12	21	15	20	12	19	16	20	14	20	17
8		6	12	7	14	4	17	4	24	4	24	4	20	4	16	4	18	4	18	7	18	1	17

Анемографъ Рорданца. Май. Павловскъ. 1907.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi.	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор.
1	1	20	32	20	31	21	29	23	29	23	28	24	28	25	26	26	24	21	24	16	23	17	22	[illegible]
2	21	17	20	16	20	17	20	17	20	15	20	14	20	18	19	20	19	17	19	18	20	22	20	[illegible]
3	16	16	15	18	12	19	14	15	8	12	12	15	11	16	11	15	16	17	17	18	20	17	16	[illegible]
4	13	27	16	25	18	20	21	21	20	18	20	13	19	10	19	14	19	15	20	14	20	12	20	[illegible]
5	12	21	12	19	10	20	8	21	12	19	14	15	19	19	20	12	22	13	23	16	25	19	30	[illegible]
6	20	15	21	16	21	18	23	16	20	12	23	15	24	21	24	22	24	19	24	21	25	24	27	[illegible]
7	24	23	24	21	25	20	27	18	28	18	28	18	28	20	28	20	28	22	27	24	27	21	28	[illegible]
8	4	6	1	5	32	7	32	8	32	6	32	4	4	3	6	4	8	6	12	5	16	4	8	[illegible]
9	12	18	12	12	12	17	12	18	16	9	12	13	12	16	16	13	19	10	26	15	27	15	27	[illegible]
10	24	13	24	15	24	16	27	15	28	15	28	11	28	9	32	10	32	8	32	9	8	7	32	[illegible]
11	4	8	4	6	4	2	4	3	2	8	32	6	32	3	4	3	10	4	12	6	16	7	22	[illegible]
12	20	17	23	23	23	25	23	25	23	25	23	24	23	25	24	26	24	25	24	23	25	16	25	[illegible]
13	24	19	24	18	24	17	24	15	24	15	20	15	23	16	24	21	24	21	24	28	25	29	25	[illegible]
14	31	9	32	12	32	13	32	8	32	6	32	4	24	8	24	14	27	20	28	21	27	16	25	[illegible]
15	29	13	28	13	29	14	28	13	30	12	31	10	32	10	30	11	32	10	30	9	29	9	32	[illegible]
16	5	9	9	10	4	10	4	10	4	9	4	8	4	17	5	19	5	19	5	20	5	21	4	[illegible]
17	7	19	8	19	7	22	6	24	4	23	4	25	5	23	5	21	6	19	9	21	9	21	8	[illegible]
18	4	6	4	5	16	6	20	6	20	10	20	10	22	9	24	9	24	8	24	7	21	13	23	[illegible]
19	28	8	28	4	28	6	28	13	31	10	32	6	1	8	6	8	5	11	8	12	6	11	5	[illegible]
20	8	16	8	15	8	15	8	12	8	12	8	14	8	19	8	21	8	24	8	23	8	23	8	[illegible]
21	12	23	12	23	12	23	12	23	12	25	13	27	13	28	13	28	15	27	15	27	15	27	15	[illegible]
22	16	21	19	16	19	20	18	21	20	22	20	20	20	20	19	20	20	21	20	20	19	19	21	[illegible]
23	20	15	20	14	20	17	20	20	20	19	20	15	22	15	23	16	24	17	26	18	23	15	24	[illegible]
24	30	13	30	14	28	12	28	14	28	13	28	13	28	14	29	16	28	17	27	17	28	16	29	[illegible]
25	27	11	26	11	27	13	28	14	27	12	28	10	28	8	27	12	28	16	28	15	28	12	27	[illegible]
26	17	18	17	17	20	10	16	13	17	18	20	15	23	15	24	16	24	21	25	20	24	20	23	[illegible]
27	16	25	16	23	22	15	23	15	24	16	23	13	22	16	22	15	22	18	20	15	20	18	21	[illegible]
28	25	23	24	26	25	25	24	26	24	27	24	24	23	23	21	23	22	23	22	23	22	27	22	[illegible]
29	21	18	21	18	21	17	22	18	22	18	21	17	23	17	24	19	24	18	24	16	26	15	29	[illegible]
30	32	20	32	18	32	17	32	17	32	18	32	16	1	20	1	19	1	19	32	15	31	15	31	[illegible]
31	23	18	23	15	21	12	20	13	20	15	20	15	20	20	20	18	20	17	19	16	17	20	25	[illegible]

Іюнь.

1	17	16	16	18	16	17	16	17	16	13	18	7	20	5	28	5	32	9	1	13	31	14	32	[illegible]
2	24	15	24	15	24	13	24	15	24	15	24	10	24	9	24	9	22	9	24	11	26	10	27	[illegible]
3	16	20	16	19	16	18	16	15	16	16	15	14	15	17	16	19	16	23	16	29	16	33	15	[illegible]
4	16	28	16	29	16	26	16	22	16	22	16	23	16	26	16	25	16	20	16	22	16	20	14	[illegible]
5	16	29	16	26	16	27	16	28	16	30	16	30	16	29	16	27	15	26	16	29	16	33	16	[illegible]
6	20	14	24	18	23	20	23	16	24	21	24	20	24	20	25	17	25	19	24	22	24	20	24	[illegible]
7	32	7	32	8	32	12	32	14	1	10	4	10	4	9	4	13	4	20	4	20	4	19	4	[illegible]
8	4	18	4	18	4	18	4	15	4	15	8	16	8	20	7	22	6	23	7	24	8	26	7	[illegible]
9	5	16	4	17	4	16	4	15	4	15	4	14	7	16	7	15	7	18	8	19	6	18	7	[illegible]
10	16	17	16	15	16	12	16	13	16	14	16	12	16	10	16	12	16	11	16	10	16	9	17	[illegible]
11	4	9	32	10	32	12	32	12	32	11	32	10	32	10	32	12	4	12	4	10	1	7	3	[illegible]
12	32	6	1	6	4	7	32	10	32	9	4	9	4	15	2	13	32	15	32	15	32	14	1	[illegible]
13	4	12	4	15	3	15	4	15	4	12	32	11	1	12	4	20	4	25	4	25	4	24	4	[illegible]
14	4	11	1	13	32	13	32	14	4	14	4	13	4	12	4	14	4	16	4	23	4	28	4	[illegible]
15	25	16	28	20	28	23	29	22	31	17	32	14	32	12	4	12	4	17	4	17	4	22	4	[illegible]
16	4	6	4	6	32	9	30	12	32	8	31	6	28	5	29	3	32	3	30	4	30	8	31	[illegible]
17	31	15	32	14	28	12	28	11	28	8	28	8	28	5	28	6	32	6	1	6	4	5	4	[illegible]
18	24	13	25	14	28	13	28	13	29	12	1	6	28	5	32	6	24	10	25	16	26	13	26	[illegible]
19	32	4	32	3	20	4	21	4	25	6	25	3	25	10	25	13	26	10	25	13	25	13	28	[illegible]
20	24	10	24	8	20	8	20	6	20	5	16	8	16	6	16	4	9	6	12	6	10	6	11	[illegible]
21	19	34	19	28	20	25	19	22	18	24	19	23	19	26	20	21	20	26	20	27	20	25	20	[illegible]
22	16	26	16	26	16	25	13	24	13	26	13	26	15	30	15	32	15	34	15	33	16	29	16	[illegible]
23	19	20	20	18	20	20	20	22	20	20	19	23	20	25	20	24	20	25	21	24	20	28	22	[illegible]
24	20	15	16	18	16	19	16	18	16	19	16	16	16	16	16	18	15	22	15	23	16	24	16	[illegible]
25	28	5	24*	6	20	10	20	13	20	14	20	14	20	11	16	10	20	5	19	5	18	6	18	[illegible]
26	32	6	17	13	20	14	20	14	20	13	20	13	23	13	21	13	22	13	20	14	18	16	16	[illegible]
27	12	14	12	17	10	16	12	16	12	18	12	16	12	16	12	15	14	6	12	11	12	10	13	[illegible]
28	25	19	25	19	24	20	24	18	24	16	24	11	24	7	24	11	25	10	24	12	24	13	23	[illegible]
29	23	14	22	15	24	17	24	14	22	12	22	10	23	8	27	9	28	6	30	6	24	7	24	[illegible]
30	16	13	14	15	17	16	16	18	16	20	18	17	20	15	20	10	24	8	26	5	26	6	19	[illegible]

1907. Pavlovsk. Mai. Anémographe Rohrdanz.

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
22	23	20	22	20	22	21	20	21	20	17	21	14	24	8	24	10	24	12	23	13	20	14
20	20	19	20	20	19	20	19	15	19	13	20	12	20	10	16	15	16	14	16	16	16	16
17	17	15	17	15	15	14	14	14	13	17	12	18	12	18	12	21	12	24	12	25	12	24
11	24	10	24	8	8	12	8	19	8	17	11	17	12	21	12	23	12	22	12	22	12	19
20	29	23	27	20	25	22	25	26	25	27	24	23	24	20	24	16	23	15	23	16	21	15
23	26	25	25	24	24	24	25	23	25	18	24	11	24	17	24	16	21	15	21	18	23	21
20	28	20	29	19	4	15	3	19	2	18	4	16	4	14	3	9	4	6	4	6	4	5
6	12	7	16	14	16	12	16	13	16	13	16	15	16	15	16	18	14	19	14	22	12	20
24	25	27	25	27	25	25	26	22	26	17	24	15	26	12	24	9	27	10	28	10	25	12
4	32	6	28	9	4	15	4	17	4	15	4	17	6	12	8	10	4	8	4	8	4	7
13	24	15	26	12	30	10	30	7	30	5	24	12	24	12	22	14	21	18	23	21	22	17
16	31	13	29	12	29	8	29	6	26	6	28	7	26	5	24	8	26	14	27	14	25	15
32	27	32	27	35	28	35	28	35	28	31	30	30	32	26	32	24	32	15	32	14	32	12
17	24	17	28	20	28	14	24	18	25	17	26	10	24	12	28	12	30	14	32	16	32	13
12	28	13	28	13	28	11	26	11	29	10	30	7	32	9	32	13	32	11	32	8	2	6
20	7	21	5	22	4	23	4	23	4	20	4	21	4	21	4	19	4	17	4	18	5	20
15	8	12	8	10	6	9	5	10	6	8	7	6	8	5	6	7	4	9	4	7	4	5
13	20	12	28	7	28	4	28	8	29	13	28	15	29	12	32	11	32	11	1	9	28	9
17	4	21	4	24	4	27	4	25	4	25	4	21	4	19	4	17	4	17	5	15	6	14
25	8	26	8	24	11	25	9	25	11	22	11	22	12	22	12	23	12	26	12	26	12	25
27	17	27	19	23	21	21	27	20	1	10	12	12	16	15	16	17	20	12	20	14	17	17
23	27	22	27	20	27	23	27	22	26	21	25	20	24	26	24	21	24	16	24	15	20	13
12	25	18	24	18	24	15	26	15	27	12	27	12	26	9	31	12	32	13	31	12	32	14
19	29	17	30	19	29	17	29	16	28	14	28	12	27	15	28	12	28	13	28	10	28	11
13	27	13	24	14	25	13	26	14	28	11	31	8	32	5	16	10	12	15	15	19	16	21
17	20	15	20	11	18	13	19	15	16	15	16	16	17	20	18	17	16	20	16	24	16	25
17	19	18	21	17	19	13	25	16	22	12	28	11	26	10	24	12	24	16	24	19	25	21
32	24	38	23	37	24	33	24	36	24	37	24	34	24	31	23	25	22	23	21	22	21	20
19	31	17	31	19	31	20	32	22	32	19	32	22	31	19	32	19	31	20	31	20	32	20
14	32	11	29	9	29	8	30	9	32	3	30	4	28	3	20	5	22	8	24	16	24	19
12	23	23	23	17	23	11	25	15	25	20	24	17	28	19	23	17	20	17	20	21	20	13

Juin.

15	30	13	27	15	27	15	28	15	28	19	28	21	27	19	25	17	24	18	24	17	24	14
11	24	12	20	7	20	7	24	6	32	6	31	6	32	8	32	9	32	8	32	4	16	13
35	15	36	15	40	15	38	15	35	15	35	16	29	16	24	16	22	17	23	16	21	16	23
28	15	33	16	38	16	40	16	42	16	32	16	29	16	26	15	20	16	26	15	31	16	30
30	14	38	15	36	16	43	15	35	16	33	19	24	27	21	24	15	20	8	20	12	20	14
16	27	16	29	12	29	13	29	13	29	13	28	12	31	13	29	11	28	9	24	10	4	7
20	4	24	4	25	4	26	4	27	4	26	4	25	4	22	4	17	4	16	4	15	4	18
28	8	27	6	29	6	25	6	26	7	26	7	23	7	22	8	20	6	18	4	20	6	18
20	8	21	8	20	8	19	8	21	8	8	8	14	12	14	12	14	15	16	16	18	16	19
8	17	10	20	9	24	8	12	5	8	5	3	7	4	13	4	13	4	13	4	13	4	15
10	4	6	28	8	28	10	31	9	31	11	28	8	4	10	4	7	32	6	32	11	32	9
20	3	20	4	23	4	24	4	21	3	20	4	22	3	18	1	15	1	15	4	17	4	12
23	4	22	4	21	4	22	4	21	4	19	4	21	4	16	4	14	2	13	32	14	4	11
31	4	30	6	28	8	25	8	20	11	15	12	11	12	8	13	14	16	9	24	12	24	15
25	4	20	5	19	8	26	6	19	4	18	8	28	12	15	4	7	4	7	4	7	4	7
14	32	14	32	13	28	15	29	13	32	12	32	11	30	13	29	15	28	17	28	18	31	16
10	32	8	31	10	29	17	28	17	28	18	28	19	28	16	29	19	28	16	28	13	24	15
11	31	11	29	13	29	8	29	7	31	9	32	6	17	13	20	15	13	8	1	6	32	7
14	30	14	31	15	30	11	29	11	29	14	28	16	28	13	28	12	28	7	24	9	24	10
15	8	18	8	22	5	24	5	23	8	21	8	21	8	23	12	25	16	27	16	34	17	35
26	20	23	19	24	18	24	18	26	18	32	17	29	17	27	17	25	16	23	16	23	16	23
28	16	28	17	24	19	19	16	17	16	21	19	25	19	21	17	20	16	21	17	20	18	18
22	21	23	21	25	20	27	20	23	20	22	21	20	32	8	32	4	20	11	20	16	20	15
22	18	21	17	22	20	15	16	18	17	16	16	16	20	13	28	10	28	7	28	7	28	8
6	8	6	6	5	11	6	11	8	8	6	8	8	8	8	8	6	8	5	8	3	32	8
22	16	17	16	23	16	22	16	24	16	20	16	20	17	21	16	16	16	15	16	15	13	16
10	21	13	24	16	24	22	25	26	26	23	25	18	25	18	24	17	24	14	24	17	24	18
16	28	15	28	16	29	14	29	17	26	19	26	19	24	18	24	16	24	16	23	17	23	16
8	22	8	24	9	20	8	23	8	23	8	20	7	20	6	20	6	20	9	20	9	16	11
6	24	6	5	7	1	10	30	11	12	12	12	11	4	6	14	5	15	7	16	5	16	6

Анемографъ Роранца. Іюль. Павловскъ. 190

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Пол. Mi
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.
1	16	10	16	4	16	5	16	3	16	7	16	8	15	8	14	10	12	12	12	11	12	13	12
2	16	17	16	20	16	17	16	16	16	15	16	13	16	12	14	12	15	15	14	17	14	19	15
3	12	20	12	17	12	12	12	8	12	12	12	10	12	13	12	13	11	13	12	20	11	20	12
4	12	14	12	14	15	14	16	15	16	11	16	12	16	10	16	10	16	8	16	12	16	14	17
5	24	16	23	15	24	16	21	14	20	13	20	12	22	11	23	14	24	14	23	16	24	17	24
6	16	15	16	16	17	18	19	17	16	18	19	12	16	9	16	6	16	8	13	8	12	8	8
7	4	9	4	13	32	11	28	9	31	10	32	13	20	9	23	12	25	14	25	12	26	8	24
8	14	18	12	15	12	12	12	10	9	11	8	11	4	9	4	9	4	12	7	19	8	22	8
9	21	17	21	21	21	21	20	13	20	10	21	14	21	13	24	22	24	17	24	19	24	20	24
10	28	7	24	9	24	12	23	10	20	14	22	9	23	6	24	6	28	6	28	9	26	8	30
11	8	8	8	6	8	4	8	4	8	5	8	3	8	3	8	3	8	4	10	5	8	6	8
12	8	10	8	9	8	5	8	5	32	7	32	6	32	3	4	5	4	6	4	7	32	8	32
13	1	8	4	4	4	6	32	6	32	7	32	9	32	11	2	9	3	13	4	16	4	18	4
14	6	14	4	17	4	16	4	19	4	16	4	15	4	17	4	15	5	16	5	17	4	19	4
15	32	16	32	17	32	14	32	14	32	15	32	15	32	15	32	15	32	15	1	17	2	21	3
16	30	13	28	13	28	14	28	10	28	8	24	8	22	8	24	6	26	9	26	10	20	8	23
17	29	16	29	18	29	20	29	15	29	14	29	14	29	14	29	17	26	20	26	19	25	19	25
18	20	14	21	11	18	11	16	16	20	15	20	14	19	15	18	18	19	18	20	19	20	15	17
19	8	9	7	14	8	14	8	12	8	12	8	11	8	10	8	16	9	21	9	25	8	29	8
20	4	29	4	29	5	28	4	26	4	30	4	29	4	33	4	26	4	29	4	34	4	33	5
21	5	4	4	4	10	7	16	6	16	6	20	7	21	5	28	8	28	8	29	10	28	12	29
22	4	9	4	10	4	9	4	10	6	10	5	8	5	10	4	8	4	8	4	8	5	9	6
23	32	8	32	7	32	7	32	4	32	7	32	5	32	3	4	3	12	7	12	8	7	8	6
24	29	13	28	14	28	14	28	13	28	13	28	13	28	11	28	10	28	12	29	14	28	11	30
25	23	14	24	15	24	12	24	10	27	9	27	7	26	8	24	6	24	6	22	5	24	6	17
26	27	8	28	10	30	11	30	8	28	6	28	10	30	9	30	5	30	4	30	8	29	10	28
27	27	14	28	16	26	16	27	13	25	9	24	9	24	9	24	10	24	8	26	9	24	10	23
28	20	12	20	14	20	16	20	15	20	15	22	17	23	15	24	14	24	15	25	19	24	19	24
29	14	12	16	15	16	16	16	18	16	16	16	11	16	14	16	12	16	16	16	17	18	21	16
30	24	13	24	10	23	12	20	12	20	12	20	12	20	11	21	15	20	15	21	16	22	18	21
31	16	12	16	14	16	12	15	12	16	13	14	15	13	19	16	20	16	23	16	23	14	23	13

Августъ.

1	17	9	16	12	16	10	20	9	16	8	15	9	16	7	17	7	21	8	24	6	21	7	23
2	22	13	24	13	20	11	20	13	20	14	20	11	20	7	18	6	17	10	16	13	18	12	17
3	16	14	16	15	16	15	16	14	16	15	17	14	20	11	19	9	19	10	16	11	16	11	15
4	4	6	32	6	32	6	32	10	32	11	30	11	32	9	32	7	2	16	32	15	32	10	30
5	28	14	28	14	28	15	28	14	28	14	30	13	29	12	31	9	30	5	30	10	31	13	31
6	24	9	25	12	28	8	28	5	21	9	24	6	24	5	23	3	24	5	28	6	32	7	4
7	12*	21	12*	21	12	20	12	19	13	19	13	21	12	21	13	22	13	26	14	28	13	27	13
8	20	16	20	17	20	18	17	18	18	18	18	14	20	15	20	14	20	12	20	15	20	16	20
9	21	16	22	13	24	14	23	14	20	13	20	12	20	13	20	9	20	12	20	14	20	13	23
10	20	12	20	13	24	12	24	13	24*	11	24*	8	24	8	24	8	24	9	24	10	24	13	24
11	20	14	20	15	20	15	20	16	20	14	20	14	20	15	20	15	16	14	16	19	16	18	16
12	20	18	20	18	20	18	20	19	21	17	20	17	21	21	21	23	22	27	23	25	23	29	23
13	20	19	21	17	20	17	20	16	20	17	20	15	21	18	21	17	21	18	21	17	20	18	16
14	16	21	16	17	16	17	16	16	16	15	16	17	16	19	20	20	20	18	20	17	20	17	20
15	24	20	24	19	24	18	24	16	22	15	21	13	20	8	20	8	20	9	20	11	19	15	20
16	20	13	20	14	20	11	19	13	16	14	16	13	16	6	16	7	13	9	13	15	13	20	12
17	13	14	16	15	16	15	19	11	16	10	16	8	27	12	27	15	28	8	28	5	28	5	23
18	32	11	3	11	32	13	32	14	4	16	28	12	28	15	28	12	28	12	28	15	27	15	28
19	16	18	16	21	16	20	16	20	17	18	18	18	19	15	20	15	20	17	20	18	20	17	20
20	15	29	16	26	16	22	16	20	16	23	18	20	16	19	20	23	20	23	20	21	20	25	20
21	20	22	20	20	20	21	20	22	17	23	19	21	19	25	19	25	18	27	19	26	19	28	19
22	20	16	20	17	20	17	20	14	20	18	20	15	20	15	20	13	20	14	20	14	17	17	19
23	16	16	18	15	16	14	20	14	20	13	20	13	20	11	19	5	16	8	17	10	17	11	17
24	20	14	20	15	20	16	20	13	20	13	20	14	20	12	20	6	13	9	16	13	16	12	17
25	20	20	20	20	20	21	19	24	19	23	17	26	18	29	18	29	18	31	19	37	19	38	19
26	20	22	20	22	20	21	20	19	20	19	17	19	20	20	19	20	19	23	19	22	19	25	19
27	2	6	26	12	24	16	24	15	24	16	23	18	23	19	24	16	24	19	24	18	24	26	23
28	23	14	20	12	22	18	24	17	23	16	24	15	24	13	24	13	24	14	24	19	24	23	23
29	23	15	24	17	24	16	24	17	23	15	24	16	24	15	24	12	25	13	27	15	27	18	27
30	24	17	24	16	24	16	24	16	24	15	24	15	24	11	24	6	22	6	24	7	24	6	23
31	16	20	16	20	16	22	16	20	16	19	16	19	16	19	16	19	16	20	16	20	16	19	16

907. Pavlovsk. Juillet. Anémographe Rohrdanz.

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
14	17	17	17	15	16	14	16	14	12	15	16	12	16	14	15	15	16	20	16	20	16	18
17	14	18	13	14	12	13	12	14	13	7	12	13	12	16	12	15	12	16	12	15	12	19
25	11	25	8	22	7	20	8	20	8	21	13	22	15	10	8	14	12	17	12	14	12	12
14	18	13	20	20	25	28	26	23	28	20	28	16	28	15	25	13	24	15	24	15	24	14
15	24	15	28	14	29	16	29	14	28	8	32	5	32	4	32	4	32	7	32	12	16	15
8	9	10	9	10	9	12	11	12	12	9	12	6	10	6	8	3	4	6	4	5	4	5
5	20	5	20	8	12	6	16	6	13	7	12	10	12	15	12	17	13	17	16	14	16	14
11	10	8	8	10	14	8	15	12	9	13	12	13	12	15	15	18	16	17	16	16	20	15
21	24	22	24	19	25	21	26	22	27	17	28	12	30	8	32	4	32	3	32	5	32	5
8	28	6	32	8	32	12	4	12	4	14	4	12	4	14	4	12	4	13	5	13	8	11
6	12	6	5	7	4	6	5	12	4	14	4	15	4	12	4	10	4	12	7	11	8	11
6	28	6	29	10	4	11	4	12	4	14	4	13	4	11	4	9	4	10	4	6	32	9
27	4	27	4	28	4	29	4	29	3	25	4	21	4	18	4	17	4	18	4	19	5	19
24	4	19	3	16	4	21	2	13	32	14	32	10	32	10	32	12	32	13	29	11	31	12
20	2	20	2	18	2	19	2	19	2	18	1	15	3	10	32	13	32	15	32	16	32	13
19	25	23	25	25	29	22	1	18	1	15	32	7	32	4	28	6	24	7	32	10	32	16
21	25	24	27	23	25	22	24	23	24	20	24	17	23	18	23	16	20	15	21	19	20	14
19	20	15	23	15	16	17	14	13	28	8	28	8	10	20	12	10	12	7	12	8	16	6
28	7	24	8	27	8	29	7	23	5	21	4	21	4	21	4	25	4	31	5	31	5	30
23	9	20	16	22	17	19	17	9	15	8	12	7	12	2	8	6	8	9	9	10	8	6
15	1	14	32	13	32	15	32	15	32	15	32	13	32	10	32	10	32	9	32	8	4	8
10	12	15	12	8	9	18	10	13	9	13	8	5	8	4	8	5	4	8	2	10	32	10
10	4	13	4	16	3	13	1	13	3	13	4	17	3	15	32	14	32	15	31	16	30	15
14	30	12	32	13	31	13	29	14	28	12	28	10	28	8	26	6	24	10	24	13	23	14
6	24	6	28	11	17	18	26	7	31	6	28	8	28	10	28	10	27	9	24	8	20	9
14	29	15	29	15	28	17	29	18	29	15	29	11	29	13	28	12	25	12	24	15	24	14
11	25	8	25	10	24	8	24	6	28	10	28	10	28	13	27	13	24	12	24	13	33	13
15	24	13	24	15	24	12	29	8	28	8	32	8	31	9	32	4	32	3	32	3	22	3
25	19	26	14	13	14	14	16	16	16	9	16	9	16	11	20	11	20	12	20	12	24	13
17	24	15	20	8	20	6	28	10	29	8	32	5	32	5	32	6	8	8	12	7	16	12
25	12	26	12	23	12	20	16	20	16	19	16	17	16	15	16	15	19	15	20	13	20	11

Août.

14	24	12	24	14	28	10	28	6	28	14	28	17	28	12	27	9	23	8	20	7	20	11
19	8	6	12	8	16	14	20	9	4	10	2	8	8	10	12	11	13	10	13	12	15	14
11	14	10	12	16	12	10	11	8	16	8	8	10	11	7	12	5	4	7	4	8	4	8
13	32	16	32	15	32	19	32	20	1	20	32	14	32	10	32	13	28	14	28	14	28	14
13	2	17	2	17	1	18	2	11	28	8	28	8	28	10	27	12	28	11	25	14	28	8
3	24	4	24	7	2	8	6	12	8	15	8	15	10	14	12	15	12	17	14	20	13	19
26	15	24	15	26	15	21	16	18	16	16	17	14	16	13	16	13	17	15	20	15	20	16
16	20	15	24	14	24	8	20	12	16	14	16	6	28	6	28	5	16	13	19	14	20	15
13	28	12	28	12	28	7	28	4	28	4	20	4	20	10	20	13	20	12	20	12	20	12
18	24	18	24	18	24	16	27	16	26	14	24	10	24	12	23	10	20	14	20	14	21	14
22	16	20	16	19	16	21	16	18	16	18	23	18	24	18	24	18	24	20	24	19	21	17
29	23	24	23	29	24	34	24	30	24	26	24	18	24	16	22	16	22	17	22	18	20	19
20	20	19	20	21	20	21	20	18	16	15	16	15	16	21	16	19	16	20	16	21	16	21
6	20	12	24	15	24	21	24	18	24	21	25	20	24	19	24	17	24	16	24	18	24	20
13	20	10	19	12	19	15	19	12	19	11	20	9	20	11	20	11	20	12	21	15	20	14
23	12	27	12	25	12	25	12	23	12	20	12	19	12	16	12	18	12	20	12	21	16	18
8	28	12	30	9	29	10	31	8	29	10	29	12	28	11	32	13	32	14	32	13	2	13
12	27	11	27	9	27	6	24	4	20	6	16	12	16	15	16	17	17	16	16	17	16	18
18	17	17	17	18	16	16	16	16	16	12	12	14	12	18	12	20	12	21	13	23	14	28
29	19	29	19	28	23	25	21	19	20	17	20	19	20	20	20	20	20	18	20	22	20	21
19	19	26	20	26	20	27	20	24	21	23	21	18	20	16	20	17	20	18	21	17	17	18
13	17	15	16	14	17	9	17	9	16	14	20	12	19	12	16	14	17	15	20	12	16	15
15	20	16	20	15	21	14	27	10	25	6	24	4	24	3	21	7	24	10	24	13	20	12
12	18	15	19	18	16	17	16	17	17	17	16	15	17	17	20	14	18	18	18	18	20	19
35	21	33	21	31	21	34	21	30	22	29	21	23	19	21	20	22	20	22	20	23	20	23
27	17	27	17	27	17	26	16	25	16	22	16	19	16	14	15	14	11	12	8	6	6	6
26	24	25	24	28	24	24	24	23	24	26	24	24	24	21	24	15	24	19	24	19	24	17
21	24	19	24	21	24	18	24	16	26	13	20	12	20	15	21	16	24	17	24	17	24	16
20	28	23	25	21	28	23	26	21	25	20	25	17	27	13	24	13	24	15	24	15	24	16
10	24	9	17	8	24	6	16	9	16	13	16	15	16	18	16	18	16	20	16	22	16	21
19	19	16	24	17	23	14	18	12	16	14	16	13	16	11	16	8	16	15	16	16	16	16

Анемографъ Рорданца. Сентябрь. Павловскъ. 190

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полд. Mi
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.
1	20	16	20	12	20	14	20	13	20	11	19	12	20	16	20	18	20	15	20	18	20	17	20
2	16	29	16	28	16	30	16	30	20	26	23	21	21	23	20	24	21	26	21	28	22	29	22
3	20	15	20	17	20	17	20	18	20	18	20	17	20	18	20	15	20	13	20	12	18	12	19
4	15	23	15	24	15	23	15	22	15	24	15	26	15	26	15	26	15	27	16	29	15	33	15
5	16	34	16	32	16	33	16	28	16	26	16	27	16	27	16	25	16	26	16	29	16	29	16
6	14	12	16	18	17	16	16	20	16	18	16	20	16	18	16	19	15	19	15	20	14	20	15
7	16	21	18	19	18	22	18	21	18	21	16	20	18	20	17	20	16	20	17	19	16	21	17
8	21	14	24	5	24	5	24	3	24	2	24	3	24	6	16	6	17	7	20	11	20	16	21
9	24	12	20	10	20	8	20	10	20	10	23	12	24	10	28	14	28	16	27	19	27	21	28
10	20	16	23	18	21	16	20	15	20	15	20	16	20	16	22	18	23	17	24	19	24	20	23
11	22	20	23	20	23	17	22	16	22	16	21	17	23	19	24	17	26	18	28	16	29	22	29
12	32	16	32	16	30	14	28	12	28	10	28	7	28	12	24	9	24	8	25	12	24	14	25
13	23	16	24	21	25	18	26	14	25	20	25	21	25	19	25	18	24	17	24	18	21	17	23
14	27	17	26	17	26	18	27	17	24	16	25	12	25	12	25	14	24	11	23	8	22	9	22
15	16	18	16	18	16	19	16	17	16	19	16	19	16	19	16	19	16	23	16	26	17	27	18
16	21	17	20	16	22	18	24	16	24	17	24	17	24	15	24	11	25	12	27	15	26	15	26
17	20	17	19	19	17	20	19	19	17	20	17	20	19	23	17	26	17	28	17	29	18	30	18
18	16	18	16	16	16	10	19	11	20	11	20	12	20	10	20	13	21	13	20	13	20	13	20
19	29	21	29	22	29	21	29	20	29	21	29	22	29	21	29	20	29	25	29	25	28	25	28
20	28	16	28	15	28	12	28	13	25	16	24	15	22	18	20	14	20	12	20	12	20	16	20
21	24	18	24	18	24	17	24	16	24	18	25	18	26	15	25	17	25	21	27	25	26	24	27
22	30	15	28	16	28	16	28	16	28	17	28	16	28	16	28	14	28	13	28	16	28	16	29
23	22	18	20	16	20	12	20	14	20	17	20	19	20	20	20	22	20	24	21	26	20	26	20
24	21	21	24	19	23	15	24	12	24	6	25	14	28	21	28	19	28	25	28	25	28	28	28
25	24	16	24	14	20	14	20	14	20	12	19	15	20	15	18	16	17	18	19	17	16	18	13
26	19	12	19	10	18	8	16	7	16	7	16	4	16	4	8	6	4	8	3	7	32	10	32
27	20	16	20	15	21	16	21	17	23	19	24	14	27	11	29	11	30	10	32	9	29	12	28
28	28	15	28	14	31	16	31	14	32	12	32	14	32	12	32	9	32	6	32	4	20	6	21
29	20	23	20	23	20	23	20	23	20	21	20	23	20	24	20	24	20	25	20	23	21	18	22
30	24	17	24	16	24	17	24	16	24	12	25	12	28	8	24	9	24	12	25	15	26	15	25

Октябрь.

1	28	7	28	5	24	4	24	6	20	6	20	9	20	6	20	7	19	12	19	15	19	10	18
2	6	11	7	13	6	15	8	16	8	18	8	17	8	17	9	14	11	18	11	21	12	19	11
3	12	21	12	22	12	18	12	16	12	16	12	17	16	16	16	17	14	16	14	20	13	23	13
4	16	21	16	16	16	19	16	20	16	20	16	19	16	20	16	21	16	17	16	16	15	17	15
5	20	21	20	21	18	22	18	22	16	22	16	22	17	24	18	28	18	29	18	22	16	20	16
6	16	17	16	20	16	19	19	19	20	21	18	18	18	18	19	18	20	18	20	19	20	18	20
7	16	11	12	9	12	12	13	14	14	13	12	15	12	10	12	10	12	14	14	14	15	14	16
8	20	18	20	20	21	18	23	19	24	20	24	16	24	16	25	15	25	17	27	21	27	20	20
9	20	14	20	13	21	15	20	14	20	15	20	15	20	17	20	18	20	18	20	16	20	16	20
10	31	9	32	11	31	10	29	11	28	11	28	12	28	11	28	8	28	10	28	13	29	10	20
11	23	16	22	16	21	14	21	15	23	14	23	16	23	15	23	21	22	15	23	15	27	13	28
12	27	6	28	3	28	4	20	7	20	10	17	10	20	12	20	9	16	13	17	15	17	15	16
13	20	16	20	16	23	15	24	13	23	15	21	13	20	14	20	15	21	17	21	16	21	16	22
14	20	15	20	15	20	14	20	14	16	16	16	16	16	18	16	17	16	20	17	23	16	22	16
15	17	26	17	26	16	22	16	22	16	23	16	21	16	18	16	21	16	22	16	23	16	25	16
16	16	23	16	23	16	24	16	23	16	25	16	24	16	23	16	24	16	24	17	27	16	26	16
17	16	22	16	23	16	22	16	22	16	25	16	21	16	21	17	25	19	19	18	22	17	24	16
18	16	19	16	21	16	20	16	21	16	22	16	26	17	23	17	24	17	26	16	28	16	27	16
19	16	34	16	26	16	28	16	29	17	29	17	28	17	26	16	26	17	27	17	27	17	30	18
20	19	19	17	17	19	17	20	15	20	14	18	15	19	16	20	15	20	12	20	13	19	15	19
21	20	14	20	15	20	14	20	13	20	14	20	12	20	12	20	6	20	7	20	6	20	7	20
22	24	9	24	11	24	9	23	9	21	9	21	10	20	12	20	10	22	12	25	7	28	5	24
23	8	16	8	16	12	12	9	13	12	10	16	14	16	13	16	12	16	8	12	10	12	11	12
24	16	11	19	15	20	17	20	21	20	23	20	22	20	21	20	21	20	21	20	19	20	15	21
25	24	11	22	11	20	11	20	12	20	11	20	10	20	11	20	10	20	11	20	11	20	11	20
26	20	15	20	14	20	12	20	16	20	14	20	14	20	15	20	13	21	10	20	7	20	10	20
27	4	14	4	16	4	21	5	22	5	22	6	22	7	23	8	24	8	27	8	25	8	24	8
28	12	20	12	23	12	25	15	25	15	25	15	27	15	25	13	25	13	23	13	23	15	23	15
29	12	13	12	16	13	19	13	22	12	19	12	20	12	20	12	20	13	21	13	21	15	21	16
30	13	12	13	11	15	15	14	10	12	9	12	9	12	10	12	10	12	9	12	10	12	8	8
31	32	10	31	10	29	9	32	10	29	8	28	8	28	9	28	7	28	8	30	8	30	8	32

907. Pavlovsk. Septembre. Anémographe Rohrdanz.

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
21	20	21	19	22	17	24	17	24	16	20	16	19	16	21	16	23	16	26	16	27	16	28
29	23	26	23	19	21	25	22	26	22	24	21	25	21	25	21	22	20	20	21	21	20	18
16	16	17	16	19	15	21	15	21	13	22	13	22	12	22	12	20	12	20	13	21	16	23
40	16	42	16	40	16	42	16	36	16	35	16	29	16	30	16	32	16	36	16	34	16	33
26	17	24	17	24	17	27	17	25	16	21	16	18	16	6	28	14	31	8	32	7	4	8
24	14	22	14	23	15	26	16	24	16	19	16	19	16	21	16	23	16	22	16	23	16	22
22	18	19	16	22	16	19	16	19	16	16	16	19	16	19	16	14	20	6	20	13	20	16
12	20	15	19	17	20	16	20	14	20	12	20	13	20	13	20	12	20	12	20	12	21	12
20	28	19	26	23	26	23	27	21	26	20	24	17	24	16	23	16	22	16	20	14	20	15
25	24	21	22	21	23	20	20	18	20	17	20	16	20	17	20	16	20	16	20	16	21	17
17	28	16	29	19	4	17	4	18	4	17	3	15	32	11	32	12	32	15	32	14	32	16
12	24	11	22	11	21	12	20	14	20	17	20	21	20	23	20	24	20	21	20	18	20	15
22	24	22	25	25	24	29	25	27	25	21	25	18	25	15	25	14	24	18	24	14	25	16
10	20	11	21	10	19	12	16	11	16	11	16	16	16	18	16	20	16	20	16	20	16	19
24	20	21	28	16	27	18	26	11	27	13	24	10	24	12	24	13	21	14	20	15	20	16
17	27	18	25	19	25	17	25	13	24	11	20	13	20	16	18	23	18	23	20	20	20	16
30	19	29	19	27	19	27	17	27	19	25	19	23	19	22	17	20	17	21	19	19	17	18
14	24	12	27	17	29	20	30	22	30	22	30	19	30	21	29	19	29	21	29	22	28	21
28	28	25	28	25	28	23	28	21	28	17	29	16	28	16	30	14	28	14	28	15	28	13
19	20	21	20	24	20	20	20	21	20	21	20	22	20	23	20	21	20	21	21	19	22	19
22	25	19	25	19	24	15	27	20	24	15	28	15	29	16	30	16	29	15	30	16	30	16
17	28	16	27	17	28	19	25	14	24	12	24	16	24	18	21	15	22	20	21	20	21	18
27	20	27	20	24	20	27	20	27	20	28	19	27	19	27	20	23	19	22	18	22	18	23
31	28	29	28	31	28	28	28	23	28	18	28	15	28	14	28	15	27	15	26	15	24	15
15	12	15	11	12	12	11	12	6	12	3	15	3	16	4	16	6	16	7	19	9	20	12
5	28	6	28	7	27	9	25	8	24	7	24	8	24	9	24	14	20	16	20	15	20	15
14	28	17	28	18	28	16	28	16	30	15	31	13	32	15	31	13	30	15	30	17	28	15
8	20	9	20	12	20	12	20	12	20	13	20	17	20	16	20	18	20	19	20	20	20	20
25	23	25	23	22	22	21	21	17	20	17	20	18	20	19	20	15	20	14	20	14	23	12
12	30	10	32	10	30	12	29	11	28	10	28	12	28	12	28	9	28	10	28	5	28	6

Octobre.

6	20	6	20	4	20	2	20	4	20	4	20	5	20	4	4	9	4	9	4	12	5	10
19	12	20	12	17	12	14	12	11	12	11	12	11	11	15	12	16	12	18	12	20	12	21
23	13	23	13	22	12	20	12	18	12	20	16	21	15	19	16	23	16	23	16	22	16	21
21	15	20	16	22	16	22	16	20	16	24	16	22	16	23	16	23	17	26	19	23	18	23
23	16	26	18	27	17	26	16	26	16	22	16	26	17	27	17	24	18	22	17	23	17	21
15	20	13	20	10	20	10	20	11	20	12	20	14	20	12	20	12	20	10	19	11	17	14
16	16	15	16	11	16	11	13	13	15	13	16	13	16	14	16	13	19	15	20	15	20	14
20	27	17	27	15	27	14	26	14	25	11	25	14	26	10	24	11	23	12	21	11	20	14
18	23	17	24	15	25	16	25	17	26	15	27	13	27	13	28	11	28	10	1	11	32	9
15	28	15	28	15	28	11	28	8	28	9	26	15	24	15	24	15	24	17	24	16	24	16
16	27	16	27	15	26	13	26	13	25	14	25	15	26	13	27	12	28	11	25	9	25	9
17	17	17	16	18	16	18	16	18	16	19	16	17	16	15	16	19	17	21	19	20	20	18
17	23	16	23	16	23	13	20	14	20	15	20	15	20	14	20	15	20	16	20	15	20	14
24	17	25	17	24	16	24	16	24	16	26	16	25	16	27	16	27	16	27	16	23	18	24
25	16	25	16	24	16	24	16	22	16	21	16	23	16	25	16	25	16	25	16	27	16	24
36	17	38	17	36	17	32	16	27	16	22	16	25	16	28	16	33	16	31	16	30	16	25
23	16	22	16	24	16	18	16	17	16	19	16	19	16	21	17	16	16	16	17	21	17	21
28	16	27	16	26	16	24	16	26	16	27	16	28	16	29	16	29	16	31	16	32	16	33
26	16	26	17	18	16	16	16	17	16	22	16	22	16	23	16	22	16	25	16	21	16	19
15	17	15	20	16	20	15	20	10	20	12	20	14	20	14	20	15	20	12	20	13	20	14
10	24	10	24	8	21	8	24	7	24	8	24	8	28	9	27	12	24	11	24	9	24	9
3	18	2	16	4	16	4	16	6	14	8	11	10	11	11	9	15	9	14	8	15	8	15
12	12	10	16	12	16	8	16	5	13	8	14	8	16	9	20	11	20	12	20	10	17	10
16	20	15	20	18	21	16	21	16	20	15	21	16	21	14	21	14	20	16	24	11	24	11
13	21	15	21	15	20	11	20	10	20	9	20	8	17	9	16	13	17	16	20	15	20	16
10	18	8	16	6	19	9	20	4	20	3	20	3	20	3	20	6	4	9	4	9	4	12
23	9	25	11	22	8	22	8	20	8	22	8	21	10	23	12	22	12	23	12	21	12	20
22	16	22	15	21	16	22	15	21	16	23	16	21	16	18	15	16	12	15	12	15	12	15
20	12	20	12	19	13	21	15	20	13	19	13	19	15	18	15	18	16	14	16	16	13	16
7	8	6	8	5	8	5	4	6	32	8	32	7	32	7	32	8	32	9	32	9	32	9
10	32	16	32	18	32	17	32	18	31	16	30	15	31	16	31	16	32	17	31	15	31	16

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдн. Mid.
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.
1	29	14	29	15	29	16	29	13	30	14	29	14	31	11	32	14	31	16	31	17	30	17	31
2	30	15	31	14	31	12	30	12	31	13	32	10	32	10	32	8	28	5	28	3	28	3	27
3	23	7	24	9	25	9	28	6	24	9	24	10	27	11	28	13	28	11	31	9	2	8	8
4	8	11	4	6	4	4	28	6	28	8	31	13	32	16	32	13	32	11	2	8	4	4	1
5	29	19	29	19	28	18	30	16	32	20	32	23	32	22	32	20	31	16	32	18	31	16	32
6	8	6	8	6	8	5	12	6	12	8	16	13	17	17	20	15	20	14	20	12	20	13	19
7	20	23	20	25	20	24	20	24	20	22	20	20	20	18	20	15	20	14	20	12	21	11	24
8	24	11	24	12	27	8	26	16	27	16	26	18	24	16	23	15	25	18	25	22	26	23	27
9	26	21	25	20	25	20	25	19	25	21	26	22	25	23	27	23	27	20	26	20	26	17	26
10	8	6	12	8	12	6	13	7	16	10	16	10	19	15	20	12	20	11	20	11	20	12	20
11	16	18	16	21	16	30	16	26	16	25	16	24	16	19	16	23	16	23	16	15	16	16	16
12	16	15	16	15	16	14	16	14	16	15	16	16	16	15	16	16	16	15	16	15	16	15	17
13	17	16	16	15	16	16	16	14	16	14	16	18	16	17	16	23	16	19	16	18	16	17	16
14	12	21	12	19	12	20	12	18	12	16	12	18	12	19	12	20	12	21	12	23	12	20	12
15	11	15	10	15	10	16	10	17	12	19	12	17	12	17	12	12	12	13	12	15	12	15	13
16	12	18	12	16	12	16	15	19	13	18	13	20	15	24	12	21	16	20	15	19	13	18	14
17	16	19	13	16	16	17	16	17	16	15	16	18	16	17	16	17	16	21	16	25	17	24	16
18	16	15	16	14	16	16	16	12	16	13	16	10	16	10	16	16	16	17	16	15	16	16	16
19	16	21	16	19	16	20	16	20	16*	19*	16*	18*	16	17	16	17	16	17	16	13	16	8	16
20	16	6	8	10	12	10	12	9	12	6	12	5	12*	10	8	8	8	6	8	5	8	4	8
21	16	20	13	18	12	18	12	19	13	18	13	17	16	18	16	12	16	13	16*	14	15*	15	16*
22	12	20	12	22	12	21	16*	16	16*	14	16	13	16	16	16	16	16	16	16	15	16	18	16
23	12	12	12	15	12	16	12	15	12	13	12	14	12	12	12	15	12	15	12	14	12	15	12*
24	12	11	12	11	12	11	14	15	15	19	15	16	12	16	12	17	13	17	12	17	12	19	12
25	16	28	16	26	16	25	16	27	15	24	13	22	13	23	13	23	14	23	15	26	15	26	16
26	16	22	16	25	16	26	16	27	16	27	16	26	16	25	16	24	16	26	16	25	16	24	16
27	16	27	16	28	16	30	16	30	16	30	16	29	16	27	16	24	16	24	16	23	16	23	16
28	16	21	16	23	15	25	12	29	15	26	16	32	16	34	17	33	16	29	19	28	21	29	23
29	20	18	20	20	20	18	20	16	23	19	25	28	25	30	26	26	27	22	26	18	26	18	28
30	20	11	20	12	19	12	16	14	19	16	20	18	21	16	23	12	27	12	28	17	28	14	27

Декабрь.

1	28	19	28	20	1	20	32	17	32	21	31	20	31	20	29	19	28	15	28	10	28	15	28
2	28	12	28	9	28	9	28	10	28	10	28	6	28	6	28	9	28	11	28	12	28	11	28
3	24	12	24	12	24	11	24	9	24	8	22	8	20	7	24	6	24	5	24	5	16	6	16
4	24	4	24	5	32	5	32	4	32	2	32	3	24	4	20	6	16	8	24	8	24	6	24
5	16	10	16	12	20	13	19	12	17	11	16	12	16	14	16	18	18	24	18	27	19	24	16
6	16	26	16	28	16	25	16	22	16	21	16	21	16	21	16	23	16	27	16	30	16	30	16
7	16	20	16	18	16	17	16	17	16	17	16	17	16	16	16	15	16	14	16	14	16	13	16
8	20	11	20	13	20	13	20	13	20	11	20	12	20	13	20	14	20	12	20	10	20	8	20
9	4	13	4	13	4	12	4	11	4	14	4	17	4	17	4	17	4	16	4	16	4	14	4
10	6*	18	6*	18	6*	18	6*	18	6*	19	6*	22	6*	23	7	23	7	25	6*	21	4	21	4
11	4	27	4	26	4	26	4	26	4	24	4	23	4	23	4	18	4	20	4	22	4	22	4
12	4	11	4	14	4	17	4	16	4	12	4	10	4	11	4	10	4	11	4	8	4	6	4
13	27	14	28	14	28	14	28	15	28	14	28	13	28	14	30	14	32	12	28	10	24	6	28
14	8	7	12	13	14	13	12	11	12	12	16	15	12	15	12	15	10	15	11	16	11	15	11
15	4	15	4	18	4	21	4	17	4	18	4	20	4	19	4	21	4	21	4	21	4	20	4
16	4	22	4	21	4	19	4	19	3	19	4	19	4	20	4	20	4	19	4	19	4	17	4
17	31	20	31	22	31	24	31	25	32	23	31	23	30	23	30	25	31	21	32	18	4	14	32
18	28	20	28	19	28	17	27	15	25	16	25	17	24	16	24	13	25	14	25	20	27	19	25
19	26	15	25	16	27	12	24	13	24	16	24	14	24	12	24	13	24	14	24	18	24	17	24
20	24	17	24	16	24	16	24	17	27	15	28	14	28	12	29*	12	30*	10	32	16	31*	12	27*
21	28	19	28	20	27*	19	28	19	27*	21	27*	17	27*	16	28	17	28	17	28	18	27	17	28
22	32	3	32	3	32	4	32	7	16	9	16	5	16	3	16	3	16	1	16	1	16	3*	12
23	8	7	8	3	8	3	4*	3	32*	3	32	3	32	4	24*	4	24	3	24	3	28*	3	32*
24	8*	13	8*	12	8*	12	8*	12	8*	13	10*	12	10*	13	10*	12	12	13	12	12	8	14	12
25	12	8	8	8	8	9	8	6	8	8	8	8	12	10	12	6	12	6	12	7	12	5	12
26	12	2	8	3	8	4	8	5	8	6	8	6	4	6	8	5	8	3	8	3	8	3	12*
27	20	7	20	8	20	8	20	7	20	8	20	7	20	8	20	10	20	9	20	8	20	8	20
28	18	5	16	8	16	9	14	5	12	5	8	6	12	5	12	3	12	4	12	4	8	3	4
29	32	2	30	5	26	5	24	7	24	9	24	9	24	11	24	11	23	10	20	13	20	15	20
30	24	26	25	28	25	29	25	30	30	25	25	25	24	23	25	25	24	23	25	23	24	23	25
31	29	19	28	17	28	21	29	21	28	17	28	17	29	19	28	16	28	13	28	12	28	12	28

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
17	29	19	30	19	31	18	31	19	32	15	31	15	32	17	32	12	29	14	30	15	29	15
8	21	9	22	6	20	6	20	6	19	7	16	9	16	9	16	8	16	8	16	6	17	6
4	8	5	8	5	8	5	8	7	8	6	8	5	32	8	9	14	8	19	8	18	8	13
9	30	14	30	11	30	11	31	11	32	12	29	16	28	16	28	19	28	19	28	18	28	18
17	2	19	32	18	32	17	32	15	32	15	32	13	32	10	4	9	4	12	8	12	8	5
19	20	18	20	18	20	18	20	17	20	19	20	19	20	19	20	21	20	22	20	21	20	22
8	27	9	25	10	24	11	23	13	24	15	24	14	24	13	25	12	24	8	23	12	22	12
21	27	19	26	22	26	18	26	17	26	15	26	18	25	18	24	20	24	16	25	19	25	21
16	26	16	27	15	27	17	27	14	28	11	29	10	28	10	32	5	32	3	4	5	8	7
11	17	12	16	12	16	11	16	12	16	13	16	17	16	18	16	15	16	16	16	19	16	18
18	16	17	16	17	16	18	16	17	16	18	16	15	16	16	16	15	16	15	16	16	16	14
16	16	17	16	16	16	15	16	16	16	18	16	17	16	19	16	19	16	20	16	18	16	16
16	16	19	16	23	16	20	16	18	16	19	16	20	12	19	12	19	12	19	12	21	12	21
20	12	19	12	19	12	21	12	19	12	15	12	19	12	20	12	16	12	15	11	19	10	16
17	12	16	13	19	14	16	12	18	12	15	12	16	12	16	12	17	12	15	12	17	12	21
17	12	15	12	15	12	15	12	15	12	14	12	14	12	13	12	15	13	18	16	19	16	21
22	16	21	16	21	16	23	16	23	16	23	16	21	16	23	16	22	16	18	17	18	16	16
15	16	16	16	16	15	16	13	19	16	23	16	23	16	23	16	20	16	18	16	19	16	21
7	16*	9	16*	5	14	7	14	9	16	10	16	10	16	7	16	8	16	4	16	4	16	4
10	13	16	12	17	16	20	16	17	12	21	12	22	17	23	16	19	16	18	15	17	16	17
13*	16*	14	15	19	15	20	15	19	14*	12	12	14	12	17	12	18	12	14	12	16	12	18
16	14	17	15	18	16	15	15	17	13	20	12	14	12	12	12	13	12	14	12	16	12	15
16	16	15	15	16	16	17	16	16	16	17	15	15	12	15	12	13	12	11	12	10	12	9
18	12	21	12	22	12	22	12	23	12	24	12	26	13	29	15	32	16	29	16	28	16	30
27	16	28	16	28	16	29	16	29	16	27	16	24	16	24	16	24	16	25	16	25	16	25
23	15	25	15	27	15	30	14	27	14	27	14	29	15	29	16	27	16	26	16	26	16	28
21	16	21	17	24	17	26	16	22	16	22	17	22	17	19	16	18	16	19	17	21	16	22
39	24	37	24	37	25	30	25	26	25	24	24	16	20	11	20	16	19	19	20	21	20	20
16	26	10	24	8	23	10	23	10	25	11	26	13	28	10	28	7	28	8	23	7	20	6
13	28	12	28	10	29	10	29	14	29	13	29	15	30	16	32	15	29	11	28	15	28	18

Décembre.

21	28	17	28	17	28	16	28	13	28	10	28	12	28	12	28	11	28	10	28	12	28	12
10	28	14	24	14	21	13	20	10	23	11	21	15	20	13	20	12	20	12	22	12	24	13
7	20	7	20	7	24	8	24	9	24	8	24	8	24	9	24	6	24	6	24	5	24	5
4	21	6	16	10	16	11	16	12	16	12	20	9	20	9	17	10	20	10	20	10	18	10
25	17	25	16	21	16	21	16	25	16	23	16	23	16	23	16	29	16	27	16	23	16	23
29	16	27	16	30	16	30	16	29	16	30	16	31	16	27	16	28	16	27	16	23	16	23
12	16	10	16	8	16	11	16	10	20	12	20	9	20	11	21	10	24	8	21	12	19	12
3	20	3	20	5	8	6	6*	8	4	9	4	8	4	10	4	12	4	12	4	13	4	12
15	4	10	4	18	4	20	4	19	4	18	4	16	4	15	4	18	6	17	7	17	4	19
22	6*	23	6*	21	4	22	4	24	4	24	4	25	4	23	4	23	4	25	4	25	4	27
21	4	22	4	22	4	18	4	19	4	19	4	18	4	18	4	15	4	14	4	10	4	8
4	4	4	32	4	32	6	32	11	32	14	31	13	27	14	27	14	30	14	30	12	27	13
10	30	8	30	6	32	8	32	5	3	8	6	10	12	7	12	9	12	8	12	6	8	8
15	4	14	8	13	5	13	4	15	4	14	7	14	4	15	4	15	4	15	7	16	7	16
25	4	25	4	25	4	26	4	26	4	26	4	26	4	23	4	25	4	25	4	23	4	23
15	4	11	3	14	32	14	32	11	32	15	32	18	2*	21	2*	24	3	19	32	18	32	19
15	29	17	28	18	29	18	29	18	30	19	29	19	27	18	27	18	27	20	28	21	27	20
16	26	17	26	18	26	20	26	18	27	18	27	16	27	17	28	16	28	15	28	14	24	8
15	24	14	24	13	24	8	24	10	24	9	24	13	24	10	24	13	24	14	24	15	24	15
16	28*	16	28	16	28	16	28	17	28	18	27*	16	28	17	28	19	28	18	28	18	28	17
13	27	10	27	11	26	10	28	10	25	10	26	10	28	12	28	9	28	10	28	10	30	6
3	8	5	4	6	4	10	4	12	4	11	4	8	4	7	4	6	4	7	4	9	4	7
3	28	2	28	2	28	2	31	5	32	5	32	4	2*	4	4	5	8	8	8	9	8	12
12	8	9	12	9	12	6	12	4	12	3	12	2	12	3	12	8	16	7	16	4	13	5
3	12	4	12	4	12	5	12	5	12	6	12	5	12	6	12	4	12	2	12	2	12	3
3	16*	2	16*	2	4	3	14*	5	16	6	16	6	16	8	16	8	19	7	20	7	20	8
9	20	6	20	8	16	9	16	8	16	11	16	12	16	10	19	11	20	11	20	11	20	5
3	8	4	8	4	4	5	4	4	32	3	32	3	32	1	32	1	32	1	32	1	32	1
21	19	24	21	27	20	23	20	20	21	20	21	18	20	16	20	19	23	20	24	21	24	26
23	26	23	26	22	26	23	27	22	27	22	27	21	28	21	28	17	28	18	29	19	30	21
7	26	8	28	6	28	3	28	3	24	9	24	6	28	7	29	9	32	10	32	8	32	11

Анемографъ Рорданца. Средняя скорость вѣтра. Павловскъ. 1907

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	
Январь .	17.3	17.0	16.7	16.5	16.6	16.7	16.9	16.5	16.0	16.3	16.3	16.3	16.7
Февраль .	20.2	20.6	20.7	20.5	21.0	20.3	19.7	19.4	19.3	20.2	20.1	21.1	20.7
Мартъ .	18.1	18.4	17.7	17.1	17.2	17.7	17.6	17.3	16.4	16.2	16.4	17.4	18.0
Апрѣль .	16.1	15.6	15.5	14.6	15.0	14.7	14.4	14.7	15.3	16.2	16.7	17.4	18.5
Май . . .	16.3	15.7	15.7	16.0	15.5	14.5	15.8	16.5	16.9	17.0	17.0	17.3	17.8
Іюнь . . .	14.9	15.6	15.9	15.6	15.2	13.8	14.0	14.3	15.0	16.5	16.9	18.3	18.3
Іюль . . .	12.9	13.3	13.0	11.7	11.8	11.4	11.1	11.5	12.6	14.5	15.2	15.4	15.9
Августъ .	15.8	16.0	15.9	15.5	15.5	14.7	14.4	13.3	14.6	15.9	17.1	17.2	17.5
Сентябрь	18.0	17.5	16.8	16.1	15.9	16.2	16.5	16.4	17.2	18.2	19.3	19.9	20.1
Октябрь .	15.8	15.9	16.0	16.5	16.7	16.7	16.5	16.5	16.8	17.2	16.9	17.4	17.7
Ноябрь	15.6	16.5	16.6	16.6	16.9	17.7	18.0	17.4	17.2	16.7	15.9	16.2	16.3
Декабрь .	13.7	14.3	14.3	13.8	13.8	13.6	13.7	13.6	13.4	13.7	13.0	13.2	12.9
Годъ .	16.2	16.4	16.2	15.9	15.9	15.7	15.7	15.6	15.9	16.6	16.7	17.3	17.5

Повторяемость направленій вѣтра.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15	S 16
Январь .	51	16	6	11	64	7	5	4	47	9	4	4	138	20	18	29	8[illegible]
Февраль.	6	3	2	6	10	—	—	—	4	. .	—	1	19	17	12	52	24[illegible]
Мартъ. .	27	4	10	4	24	4	2	4	26	6	4	21	82	16	1	34	12[illegible]
Апрѣль .	21	5	6	3	68	7	4	10	29	4	3	7	75	21	9	45	13[illegible]
Май . . .	52	8	3	2	52	13	10	4	31	4	3	6	38	5	5	7	[illegible]
Іюнь. .	52	13	2	6	99	6	10	11	31	2	2	4	19	7	6	25	11[illegible]
Іюль. . .	73	9	9	10	86	15	4	8	46	11	7	5	56	8	16	10	[illegible]
Августъ .	23	2	8	1	8	—	2	—	6	—	1	3	28	15	4	9	11[illegible]
Сентябрь	20	—	—	2	5	—	—	—	1	—	—	1	8	4	4	19	[illegible]
Октябрь	17	2	—	—	10	3	3	2	22	6	1	8	57	22	8	21	10[illegible]
Ноябрь	29	1	3	—	6	—	—	—	25	1	4	3	118	21	11	26	24[illegible]
Декабрь .	44	1	3	4	141	2	13	6	36	—	4	3	48	1	3	—	8[illegible]
Годъ .	415	64	52	49	573	57	53	49	304	43	33	66	686	157	97	277	15[illegible]

Километры, пройденные вѣтромъ отдѣльныхъ направленій.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15	S 16
Январь .	645	351	97	289	970	96	53	61	659	120	52	75	2168	299	217	434	12[illegible]
Февраль.	57	40	26	64	93	—	—	—	23	—	—	5	539	413	267	1384	5[illegible]
Мартъ. .	212	40	88	47	185	26	23	28	253	97	68	461	1447	280	30	944	20[illegible]
Апрѣль .	248	66	80	34	1008	70	52	150	322	51	22	101	1390	376	180	1008	26[illegible]
Май . .	635	110	32	28	731	223	116	68	498	77	28	117	728	127	85	160	[illegible]
Іюнь. .	500	135	26	90	1645	99	209	235	516	21	22	42	254	124	114	716	23[illegible]
Іюль. . .	693	125	147	157	1368	256	39	142	518	153	70	78	745	116	229	128	10[illegible]
Августъ .	279	38	96	11	71	—	18	—	62	—	14	27	517	282	86	160	14[illegible]
Сентябрь	218	—	—	22	68	—	—	—	6	—	—	12	112	82	77	445	21[illegible]
Октябрь	192	21	—	—	117	54	48	36	371	104	23	135	890	421	101	422	30[illegible]
Ноябрь .	402	5	35	—	40	—	—	—	189	14	64	54	1913	384	199	555	45[illegible]
Декабрь .	359	20	49	60	2311	35	236	111	260	—	52	46	311	5	23	—	14[illegible]
Годъ .	4440	951	676	802	8607	859	794	831	3677	637	415	1153	11014	2909	1608	6356	300[illegible]

907. Pavlovsk. **Vitesse moyenne du vent.** Anémographe Rohrdanz

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средніи. Moyennes.	Mois.
16.7	17.0	17.5	17.7	17.5	17.5	17.4	17.6	16.8	17.0	16.7	16.9	Janvier.
20.8	21.6	21.4	20.5	20.7	22.0	21.6	21.6	21.0	21.2	21.5	20.7	Février.
17.5	17.9	18.2	17.8	18.1	18.5	18.6	18.4	17.9	18.1	17.8	17.7	Mars.
19.1	18.8	18.8	18.1	17.7	17.6	17.0	17.3	16.8	16.9	16.7	16.6	Avril.
18.5	18.0	17.2	18.0	16.2	15.4	14.9	14.9	15.2	16.0	15.6	16.3	Mai.
18.4	19.1	19.4	18.8	18.0	17.5	15.8	14.3	13.6	14.5	14.9	16.2	Juin.
15.7	15.4	15.8	14.8	13.4	11.9	11.5	11.1	12.3	12.5	12.5	13.2	Juillet.
17.4	18.0	17.3	15.4	15.4	14.0	13.9	14.0	15.4	16.0	16.1	15.7	Août.
19.5	19.8	20.3	18.8	17.3	17.1	17.2	17.2	17.4	17.2	17.1	17.8	Septembre.
17.7	16.9	15.7	14.9	15.4	15.9	16.1	16.8	17.2	16.8	16.5	16.5	Octobre.
16.8	17.1	17.1	16.8	16.7	16.7	16.6	16.3	15.8	16.6	16.5	16.7	Novembre.
12.7	12.9	13.0	13.1	13.6	13.4	13.1	13.7	13.5	13.1	13.2	13.4	Décembre.
17.5	17.7	17.7	17.1	16.7	16.5	16.1	16.1	16.1	16.3	16.3	16.5	Année.

Fréquence des directions du vent.

7	18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
5	3	7	31	22	11	24	52	9	5	5	41	4	7	2	—	Janvier.
4	18	28	33	3	6	18	47	29	26	12	5	1	—	1	—	Février.
2	5	11	76	25	10	22	40	20	8	18	64	24	11	7	—	Mars.
7	5	20	48	20	8	17	44	9	2	16	26	6	7	20	—	Avril.
0	5	20	66	22	23	36	85	31	22	30	61	22	17	17	—	Mai.
7	12	14	59	8	7	9	59	22	9	9	43	21	9	15	—	Juin.
9	4	7	40	12	6	16	59	19	14	10	54	27	12	7	—	Juillet.
1	17	36	166	29	10	23	118	9	4	16	42	4	6	4	—	Août.
4	17	25	155	33	23	20	68	37	14	18	77	25	16	5	—	Septembre.
4	18	18	147	22	6	16	28	11	9	16	25	4	3	8	—	Octobre.
4	—	8	45	4	2	11	19	19	19	17	29	18	11	15	—	Novembre.
3	4	6	60	8	2	3	73	15	12	29	95	11	14	11	—	Décembre.
0	108	200	926	208	114	215	692	230	144	196	562	167	113	112	—	Année.

Kilomètres parcourus de chaque vent.

2	18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
57	38	180	852	545	288	642	1240	143	65	49	504	50	91	30	—	Janvier.
02	331	450	452	62	66	266	649	662	629	304	44	8	—	7	—	Février.
52	132	216	1395	467	190	456	606	313	111	333	971	358	151	71	—	Mars.
95	110	332	675	270	145	270	643	173	52	318	423	118	61	298	—	Avril.
35	88	331	1008	390	404	691	1541	641	327	547	891	319	222	252	—	Mai.
33	204	301	872	144	91	120	800	320	116	133	522	276	92	178	—	Juin.
38	63	122	495	182	68	213	770	334	176	134	568	376	110	80	—	Juillet.
91	327	729	2616	522	172	397	1801	147	60	205	471	44	59	44	—	Août.
1	366	488	2625	590	440	363	943	620	243	318	1297	471	254	64	—	Septembre.
6	361	284	1882	312	89	239	315	144	121	238	238	38	31	108	—	Octobre.
9	—	123	741	65	18	142	311	381	342	263	350	264	160	220	—	Novembre.
6	66	90	614	121	20	41	814	318	189	482	1259	190	203	205	—	Décembre.
5	2086	3646	14227	3670	1991	3840	10433	4196	2431	3324	7538	2512	1434	1557	—	Année.

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Январь.** **Павловскъ.** 1907.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	6	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	2	—	2	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	10	—	9	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	4	—	9	—	1	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	27	—	3	—	49	—	21	—	14	—	107	
6	—	—	1	—	—	—	3	—	12	—	7	—	8	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	
9	8	—	7	—	6	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	2	—	3	1	—	1	5	—	—	1	—	
12	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	1	—	5	—	5	—	1	—	8	—	1	
14	7	—	7	—	7	—	12	—	8	—	13	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	2	
16	4	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	2	—	—	
18	20	—	12	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	1	—	4	—	—	—	3	
20	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
21	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	3	—	
25	—	—	—	2	—	3	—	1	—	2	—	2	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	5	—	6	
26	—	—	5	—	12	—	3	—	—	—	—	—	5	—	73	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	
27	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	3	—	—	
30	5	—	13	—	18	—	6	—	8	—	14	—	22	—	22	—	6	—	4	—	—	—	—	—	—	
31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
Осадки / Précipitations	+ 0.57		+ 0.59		+ 0.61		+ 0.29		+ 0.44		+ 0.52		+ 0.62		+ 1.36		+ 0.37		+ 0.76		+ 0.44		+ 0.53		+	
Испареніе / Évaporation	— 0.03		— 0.05		— 0.06		— 0.02		— 0.05		— 0.06		— 0.04		— 0.03		— 0.09		— 0.09		— 0.04		— 0.06		0	

Февраль.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
4	2	—	3	—	1	—	1	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	3	—	10	—	6	—	6	—	5	—	20	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	
8	—	—	1	—	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	8	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	
12	—	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	3	—	
17	2	—	10	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	18	—	1	—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
21	—	—	—	—	15	—	35	—	24	—	89	—	25	—	39	—	34	—	25	—	—	—	—	—	—	
22	1	1	5	—	—	1	—	1	—	1	5	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	1	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	30	—	—	
24	1	—	—	—	9	—	1	—	—	1	—	1	—	2	3	—	4	—	2	—	1	1	—	2	—	
25	6	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	59	—	43	—	45	—	30	—	43	—	31	
27	—	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	
28	—	3	—	4	—	1	—	2	—	1	—	4	5	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	4	—	
Осадки / Précipitations	+ 0.33		+ 0.34		+ 0.43		+ 0.62		+ 0.44		+ 1.12		+ 0.66		+ 1.36		+ 0.87		+ 0.73		+ 0.51		+ 0.74		+	
Испареніе / Évaporation	— 0.10		— 0.11		— 0.07		— 0.09		— 0.08		— 0.08		— 0.07		— 0.07		— 0.05		— 0.06		— 0.09		— 0.15		0	

907. **Pavlovsk.** **Janvier.** **PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.**

	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испареніе. Évaporation.	Разность. Différence.
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—			
—	10	—	5	—	—	1	—	—	—	—	7	—	—	1	5	2	—	2	5	2	+ 0.42	— 0.08	+ 0.34
—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.17	— 0.07	+ 0.10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	118	—	39	—	47	—	22	—	—	—	+ 2.56	0.00	+ 2.56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.39	0.00	+ 0.39
—	—	1	—	2	3	2	60	—	64	—	54	—	14	—	—	2	—	1	—	1	+ 4.22	— 0.09	+ 4.13
—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.37	— 0.09	+ 0.28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.01	— 0.01
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	17	—	—	—	3	—	6	—	—	—	+ 0.34	— 0.02	+ 0.32
2	—	—	—	—	—	4	—	1	—	2	—	1	8	—	8	—	2	—	—	—	+ 0.42	— 0.10	+ 0.32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	+ 0.03	— 0.08	+ 0.05
—	—	—	5	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	+ 0.26	— 0.08	+ 0.18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.03	— 0.03
—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—	7	—	2	—	2	—	5	—	11	—	+ 0.64	0.00	+ 0.64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.62	0.00	+ 0.62
—	—	—	—	—	9	—	15	—	9	—	10	—	33	—	45	—	30	—	26	—	+ 1.88	0.00	+ 1.88
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.24	— 0.02	+ 0.22
—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	30	—	33	—	45	—	+ 1.25	— 0.01	+ 1.24
—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	+ 0.49	— 0.05	+ 0.44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	+ 0.21	— 0.01	+ 0.20
—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.16	0.00	+ 0.16
—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+ 0.07	— 0.04	+ 0.03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	+ 0.02	0.00	+ 0.02
—	5	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	+ 0.20	0.00	+ 0.20
1	5	2	—	1	—	2	—	3	—	3	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	+ 0.05	— 0.30	— 0.25
—	—	1	—	1	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	5	—	+ 0.27	— 0.18	+ 0.09
2	—	2	—	2	1	1	9	1	22	—	2	1	1	—	1	—	2	—	1	2	+ 1.37	— 0.21	+ 1.16
—	—	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	15	—	30	—	13	—	1	—	+ 0.80	— 0.01	+ 0.79
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.09	0.00	+ 0.09
—	11	—	5	—	9	—	8	—	7	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.56	0.00	+ 0.56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	+ 1.22	0.00	+ 1.22
3	—	2	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.07	— 0.11	— 0.04
.17	+ 0.38		+ 0.26		+ 0.33		+ 1.09		+ 1.40		+ 2.25		+ 1.20		+ 1.74		+ 1.26		+ 1.00		+ 19.39		+ 17.80
.08	— 0.09		— 0.10		— 0.15		— 0.10		— 0.09		— 0.08		— 0.06		— 0.06		— 0.03		— 0.08			— 1.59	

Février.

—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.01	0.00	+ 0.01
	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	— 0.08	— 0.08
1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	+ 0.03	— 0.08	— 0.05
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.17	— 0.01	+ 0.16
—	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.05	— 0.03	+ 0.02
—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	8	—	—	—	—	—	+ 0.64	— 0.08	+ 0.56
—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	+ 0.11	— 0.07	+ 0.04
1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	+ 0.17	— 0.03	+ 0.14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	5	—	1	—	1	—	2	—	+ 0.16	0.00	+ 0.16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.24	0.00	+ 0.24
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	+ 0.02	— 0.12	— 0.10
—	2	—	1	1	1	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	+ 0.07	— 0.11	— 0.04
—	—	1	1	1	—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.04	— 0.07	— 0.03
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.08	— 0.02	+ 0.06
5	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.05	— 0.11	+ 0.06
2	6	3	4	2	—	3	44	1	39	—	54	—	78	—	84	—	47	—	5	—	+ 3.66	— 0.29	+ 3.37
—	3	—	4	—	1	—	—	—	34	—	34	—	27	—	11	—	—	—	—	—	+ 1.34	0.00	+ 1.34
—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.13	— 0.08	+ 0.05
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	45	—	39	—	39	—	+ 1.46	0.00	+ 1.46
5	—	4	—	4	—	5	—	5	—	2	—	5	—	5	—	1	—	4	—	5	+ 0.27	— 0.50	— 0.23
2	—	2	—	—	1	—	2	—	1	1	5	2	2	1	1	—	—	—	—	1	+ 2.98	— 0.09	+ 2.89
1	1	1	—	1	—	3	5	3	—	2	5	1	14	—	—	1	1	1	1	2	+ 0.53	— 0.20	+ 0.33
—	—	3	—	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	+ 0.60	— 0.09	+ 0.51
2	—	3	—	4	2	2	2	1	16	2	3	3	—	1	—	1	1	1	9	1	+ 0.54	— 0.30	+ 0.24
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	+ 0.09	— 0.10	— 0.01
—	20	—	19	—	78	—	41	—	8	—	30	—	—	—	38	—	—	—	—	1	+ 5.20	— 0.01	+ 5.19
5	—	5	—	6	—	8	—	3	—	3	—	2	—	3	—	5	—	3	—	2	0.00	— 0.69	— 0.69
2	—	5	—	5	—	5	—	5	—	1	—	3	—	3	—	2	—	1	13	—	+ 0.18	— 0.61	— 0.43
	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						
35	+ 0.35		+ 0.32		+ 0.89		+ 1.00		+ 1.06		+ 1.34		+ 1.47		+ 1.89		+ 0.92		+ 0.77		+ 18.82		+ 15.05
29	— 0.39		— 0.34		— 0.38		— 0.25		— 0.17		— 0.18		— 0.14		— 0.14		— 0.13		— 0.13			— 3.77	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Мартъ.** Павловскъ. 1907

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+
1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—
2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—
3	47	—	44	—	6	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—
4	—	2	—	1	3	2	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—
5	—	2	—	2	—	3	—	4	—	2	—	4	1	4	2	1	—	—	—	—	—	3	—	5	—
6	—	6	—	3	—	6	—	4	—	3	—	5	—	2	—	—	—	—	—	2	—	3	—	5	—
7	—	7	—	1	—	6	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—
8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
9	—	—	1	1	—	—	4	—	4	—	1	1	—	3	—	1	—	1	—	3	—	2	—	4	—
10	15	—	—	1	—	4	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
11	19	—	9	—	2	—	19	—	12	—	16	—	12	—	17	—	2	1	—	2	—	1	—	4	—
12	5	1	1	—	1	—	1	—	1	—	11	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
13	—	—	—	1	—	1	1	1	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—
16	4	—	8	—	22	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—
17	—	1	—	2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	5	—
18	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	—	3	—	5	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	5	—	5	—	5	—
20	—	4	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	5	—	4	—	1	—	5	—
21	2	1	1	2	4	1	2	—	1	—	10	—	9	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	1	—
22	—	1	—	1	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—
23	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	25	—	9	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—
24	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
25	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
26	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—
27	—	1	—	5	—	—	—	1	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	4	—	5	—	5	—
28	—	3	—	1	—	2	1	6	—	1	—	1	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	1	2	—	1	—	2	—	2	1	1	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	1	1	3	2	3	3	2	2	1	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
31	1	—	3	—	1	1	2	4	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Осадки / Précipitations	+ 0.96		+ 0.73		+ 0.43		+ 0.35		+ 0.27		+ 0.72		+ 0.53		+ 0.30		+ 0.04		0.00		0.00		0.00		0
Испареніе / Évaporation	— 0.39		— 0.32		— 0.43		— 0.36		— 0.25		— 0.27		— 0.25		— 0.23		— 0.24		— 0.33		— 0.41		— 0.82		—

Апрѣль.

1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	—	2	—	5	—	5	—
2	1	1	1	2	—	2	—	2	1	1	1	1	—	1	—	1	—	3	—	2	—	3	—	8	—
3	—	3	—	3	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	9	1	7	1	12	1	—	—	—	—	—
4	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	7	—
5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	7	—	3	—
6	1	1	1	1	2	—	3	—	1	3	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	5	—	9	—
7	1	2	2	3	—	4	1	3	1	3	—	5	—	2	—	5	—	3	—	4	—	6	—	5	—
8	—	1	—	7	—	1	—	5	—	3	—	2	—	5	—	3	—	2	—	5	—	3	—	2	—
9	—	1	1	—	1	1	4	1	2	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—
10	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	4	—	2	—	5	—	5	—
11	1	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	7	—	4	—
12	2	3	3	3	2	1	1	1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—
13	1	2	1	2	—	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
14	—	1	2	2	3	2	—	4	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	1	—	4	—	1	—
15	—	7	—	7	—	6	—	6	—	8	—	6	—	6	—	12	—	5	—	14	—	7	—	7	—
16	—	2	—	1	—	1	1	2	—	1	—	1	—	4	—	1	—	3	—	5	—	2	—	7	—
17	2	1	—	2	—	5	1	1	—	1	—	5	—	4	—	5	—	8	—	6	—	5	—	5	—
18	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	43	—	63	—	56	—	34	—	24	—	6	—	2	—	8
19	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	14	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—
20	163	1	156	1	99	1	76	1	66	—	49	—	47	—	58	—	85	—	132	—	154	—	103	—	138
21	—	4	—	1	—	3	—	2	—	1	—	5	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
22	1	4	1	2	2	1	3	3	2	5	1	2	—	1	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—
23	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	4	—	5	—
24	2	1	1	—	—	—	—	—	35	—	20	—	—	—	1	—	4	—	—	1	—	2	—	2	—
25	—	2	—	1	—	1	—	1	10	—	7	—	8	—	4	—	—	—	—	1	—	2	—	7	2
26	9	1	2	1	21	—	47	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—
27	—	—	—	2	—	2	—	3	—	1	—	1	4	—	2	—	1	—	2	—	10	—	65	—	73
28	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	—	3	—	3	—	2	—	7	—
29	—	1	—	2	—	3	—	1	1	—	29	—	305	—	160	—	195	—	236	—	10	—	—	—	—
30	1	2	2	2	3	2	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	4	—	6	—
Осадки / Précipitations	+ 1.85		+ 1.74		+ 1.34		+ 1.38		+ 1.81		+ 1.69		+ 4.49		+ 2.91		+ 3.26		+ 4.06		+ 1.80		+ 1.70		+
Испареніе / Évaporation	— 0.49		— 0.52		— 0.45		— 0.44		— 0.38		— 0.41		— 0.39		— 0.42		— 0.45		— 0.57		— 0.83		— 1.10		—

-07. **Pavlovsk.** **Mars.** **PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.**

	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	Разность. Différence.
—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—			
5	—	5	—	5	—	4	—	6	—	1	—	2	—	2	—	4	—	1	—	1	0.00	— 0.63	— 0.63
—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	39	—	80	—	+ 1.19	— 0.19	+ 1.00
4	—	3	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2	+ 1.01	— 0.35	+ 0.66
—	—	3	—	2	—	1	—	1	—	5	—	2	—	2	—	1	—	5	—	3	+ 0.07	— 0.39	— 0.32
3	—	4	—	6	—	1	—	7	—	5	—	3	—	4	—	4	—	5	—	6	+ 0.03	— 0.78	— 0.75
6	—	5	—	5	—	5	—	4	—	6	—	4	—	6	—	8	—	1	—	2	0.00	— 0.96	— 0.96
1	—	4	—	4	—	1	—	2	—	4	—	1	1	1	—	3	—	1	4	—	+ 0.05	— 0.50	— 0.45
3	—	2	—	1	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.01	— 0.17	— 0.16
—	1	2	4	1	—	1	—	5	—	1	—	—	—	—	12	—	1	—	15	—	+ 0.46	— 0.27	+ 0.19
5	—	4	3	2	2	1	1	—	4	—	5	—	11	—	8	—	2	—	11	—	+ 0.62	— 0.31	+ 0.31
3	—	1	—	2	—	5	10	1	8	1	1	—	—	1	1	—	8	1	2	1	+ 1.38	— 0.24	+ 1.14
1	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0.28	— 0.17	+ 0.11
2	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.06	— 0.19	— 0.13
3	—	4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	0.00	— 0.21	— 0.21
2	—	2	—	6	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	6	—	+ 0.06	— 0.27	— 0.21
2	—	2	—	6	—	2	—	1	—	4	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	+ 0.35	— 0.27	+ 0.08
7	—	11	—	9	—	10	—	8	—	2	—	4	—	5	—	4	—	5	—	5	0.00	— 0.97	— 0.97
7	—	5	—	6	—	1	—	7	—	2	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	0.00	— 0.56	— 0.56
5	—	5	—	5	—	9	—	6	—	5	—	1	—	1	8	—	2	—	—	2	+ 0.10	— 0.67	— 0.57
5	—	2	—	1	1	4	—	3	6	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	1	+ 0.20	— 0.50	— 0.30
6	—	2	18	1	7	—	—	—	—	—	2	—	1	—	7	—	5	—	1	1	+ 0.74	— 0.18	+ 0.56
1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.04	— 0.26	— 0.22
1	—	6	—	2	—	3	—	4	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	+ 0.40	— 0.29	+ 0.11
1	—	4	—	4	—	—	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	0.00	— 0.27	— 0.27
6	—	2	—	8	—	1	—	1	—	4	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	+ 0.08	— 0.36	— 0.28
4	—	2	—	7	—	2	—	2	—	6	—	3	—	5	—	6	—	4	—	4	+ 0.07	— 0.59	— 0.52
3	—	6	—	3	—	6	—	2	—	1	—	3	—	5	—	—	—	2	—	5	0.00	— 0.70	— 0.70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	+ 0.04	— 0.20	— 0.16
—	—	3	—	2	—	1	—	3	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	+ 0.09	— 0.24	— 0.15
2	—	9	—	4	—	6	—	6	—	4	—	2	—	1	—	2	—	3	1	—	+ 0.11	— 0.53	— 0.42
2	—	7	—	1	—	6	—	3	—	4	—	5	—	1	—	1	—	1	—	3	+ 0.09	— 0.45	— 0.36
07	+	0.01	+	0.25	+	0.10	+	0.11	+	0.18	+	0.21	+	0.13	+	0.36	+	0.57	+	1.21	+ 7.53		
90	—	1.09	—	1.01	—	0.85	—	0.82	—	0.72	—	0.54	—	0.48	—	0.38	—	0.34	—	0.40		—12.68	— 5.15

Avril.

6	—	11	—	9	—	8	—	3	—	7	1	1	—	2	—	4	2	1	3	—	+ 0.06	— 0.85	— 0.79
9	—	11	—	14	—	9	—	7	—	6	—	2	—	5	—	3	—	1	—	2	+ 0.04	— 1.03	— 0.99
2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	+ 0.30	— 0.45	— 0.15
8	—	6	—	6	—	2	—	6	—	3	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	0.00	— 0.59	— 0.59
8	—	6	—	8	—	1	—	3	—	4	—	2	—	—	—	2	—	3	—	3	0.00	— 0.70	— 0.70
6	—	14	—	15	—	11	—	10	—	3	—	6	—	2	—	7	—	4	—	6	+ 0.10	— 1.30	— 1.20
7	—	9	4	7	—	7	—	8	—	2	—	7	—	3	—	5	—	5	—	5	+ 0.09	— 1.15	— 1.06
6	—	5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2	0.00	— 0.84	— 0.84
8	—	7	—	5	—	7	—	2	—	7	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	+ 0.08	— 0.67	— 0.59
6	—	7	—	7	—	6	—	4	—	4	—	3	—	3	—	—	—	2	1	1	+ 0.01	— 0.77	— 0.76
5	—	6	—	8	—	9	—	3	—	7	—	3	—	1	—	3	—	1	2	1	+ 0.05	— 0.72	— 0.67
5	—	4	—	6	—	1	—	5	—	3	—	1	—	—	2	1	3	1	3	2	+ 0.18	— 0.46	— 0.28
7	—	7	—	7	—	9	—	9	—	8	—	1	—	3	—	4	—	1	—	—	+ 0.04	— 0.72	— 0.68
4	—	1	—	1	—	4	5	4	—	1	—	3	—	5	30	1	—	4	5	5	+ 0.45	— 0.58	— 0.13
14	—	14	—	9	—	5	—	8	—	5	—	7	—	3	—	1	—	2	—	5	0.00	— 1.73	— 1.73
8	—	7	—	9	—	6	—	8	—	2	—	5	—	3	—	3	—	6	1	1	+ 0.02	— 0.54	— 0.52
7	—	5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	6	—	4	—	1	—	4	—	2	+ 0.03	— 1.03	— 1.00
—	24	—	30	—	10	—	12	—	28	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 3.53	— 0.01	+ 3.52
6	—	7	1	5	—	1	—	5	19	3	90	1	98	1	97	2	149	2	152	1	+ 6.49	— 0.44	+ 6.05
—	140	—	140	—	120	—	215	—	153	—	113	—	28	—	17	—	5	—	—	—	+23.80	— 0.04	+ 23.76
—	—	—	49	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	+ 0.49	— 0.26	+ 0.23
—	—	1	—	1	—	2	—	5	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	+ 0.10	— 0.43	— 0.33
4	1	7	—	3	—	7	1	1	12	—	46	1	20	1	9	2	11	2	2	1	+ 1.02	— 0.76	+ 0.26
6	—	5	—	5	—	4	—	5	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	+ 0.63	— 0.46	+ 0.17
4	29	4	36	1	12	—	8	—	9	1	126	1	12	2	2	1	10	2	20	1	+ 2.98	— 0.36	+ 2.62
10	—	9	—	10	—	14	—	6	—	8	—	7	—	3	—	4	—	5	—	1	+ 1.27	— 0.89	+ 0.38
5	145	4	168	1	31	1	20	—	18	2	14	2	3	2	—	—	—	1	—	1	+ 5.92	— 0.28	+ 5.64
8	—	5	—	7	—	8	—	1	—	5	—	4	—	1	—	4	—	—	—	—	+ 0.03	— 0.67	— 0.64
5	—	7	—	1	—	6	—	4	—	1	—	4	—	4	—	1	—	—	—	1	+ 9.36	— 0.41	+ 8.95
10	—	9	—	5	—	10	—	6	—	8	1	1	36	4	46	2	95	—	97	—	+ 2.85	— 0.78	+ 2.07
73	+	3.39	+	4.28	+	1.73	+	2.61	+	2.39	+	3.93	+	1.98	+	2.03	+	2.75	+	2.86	+ 59.92		+ 40.00
84	—	1.80	—	1.62	—	1.50	—	1.23	—	1.04	—	0.75	—	0.61	—	0.61	—	0.57	—	0.52		—19.92	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Май.** **Павловскъ.** **1907**

Число. Dates.	1 +	1 —	2 +	2 —	3 +	3 —	4 +	4 —	5 +	5 —	6 +	6 —	7 +	7 —	8 +	8 —	9 +	9 —	10 +	10 —	11 +	11 —	Полдень. Midi. +	Полдень. Midi. —	1 +
1	115	1	177	1	89	1	47	—	73	—	101	—	115	—	21	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	8	—
3	2	—	1	1	1	—	46	—	—	—	81	—	32	—	2	—	12	—	69	—	75	3	—	—	—
4	—	2	30	3	—	2	—	—	1	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	8	—	4	—	8	—
5	—	1	47	—	229	—	184	—	—	—	32	—	110	1	—	1	14	—	27	2	19	2	4	2	—
6	2	2	—	2	—	3	—	1	—	—	9	—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	5	—	9	—
7	—	3	—	6	—	1	—	2	—	5	—	6	—	5	—	7	—	9	—	13	—	10	—	14	—
8	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4	—	3	2	8	—	10	—
9	—	3	—	1	2	1	—	—	42	1	457	—	177	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—
10	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	3	—	7	—	7	—	5	—
11	—	3	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	6	—	7	—	9	—
12	—	6	—	3	—	5	—	9	—	5	—	5	—	7	—	7	—	9	—	9	—	5	—	8	—
13	1	3	33	5	54	2	58	—	166	—	203	—	82	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
14	—	2	—	2	—	5	—	3	—	—	—	—	—	3	—	7	—	8	—	7	—	7	—	7	—
15	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	6	—	3	—	—	—	5	—
16	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	61	2	89	1	49	—	10	—	8	—	—	—	—	—	—
17	1	1	38	3	83	2	69	—	51	2	65	1	33	—	12	—	43	—	7	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	19	—	18	1	—	—	—	2	—	6	—	5	—	6	—
19	—	2	—	4	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—	7	—	8	—
20	—	4	1	2	2	1	1	—	2	—	1	—	—	1	—	7	—	9	—	13	—	15	—	19	—
21	—	6	—	6	—	4	—	6	—	6	—	7	—	10	—	11	—	14	—	14	—	14	—	14	—
22	—	2	—	1	—	3	—	4	—	2	—	1	—	5	—	5	—	10	—	15	—	20	—	21	—
23	—	2	—	4	—	2	—	2	—	—	—	3	—	5	—	4	—	6	—	2	—	6	—	4	5
24	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—	7	—	5	—	14	—	16	—	12	—
25	1	2	1	3	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	9	—	9	—	11	—	14	—	14	—
26	—	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	6	—	5	—	9	—	14	—	14	—
27	1	1	—	1	76	1	40	—	1	1	—	2	—	5	—	3	—	1	—	6	—	3	—	6	—
28	14	2	114	3	91	2	17	1	—	1	20	1	34	—	101	2	120	1	79	1	123	—	34	1	25
29	8	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	2	1	42
30	—	4	—	3	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	—	4	—	2	—	1	—	1	—	5	—
31	3	—	—	—	—	1	2	1	4	3	—	1	—	2	—	2	—	—	—	7	—	7	16	3	—
Осадки / Précipitation	+ 1.48		+ 4.54		+ 6.28		+ 4.66		+ 3.41		+ 10.49		+ 6.81		+ 2.06		+ 1.99		+ 1.90		+ 2.19		+ 0.56		+
Испареніе / Évaporation	— 0.68		— 0.66		— 0.47		— 0.40		— 0.36		— 0.38		— 0.60		— 1.03		— 1.15		— 1.69		— 1.96		— 2.24		—

Іюнь.

Число. Dates.	1 +	1 —	2 +	2 —	3 +	3 —	4 +	4 —	5 +	5 —	6 +	6 —	7 +	7 —	8 +	8 —	9 +	9 —	10 +	10 —	11 +	11 —	Полдень. Midi. +	Полдень. Midi. —	1 +
1	3	3	1	1	3	2	3	1	—	—	49	—	25	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	6	—
2	1	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	8	—	9	—	8	—
3	—	1	1	2	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	8	—	7	—	14	—	23	—	16	—
4	—	2	4	7	—	4	—	7	125	1	49	—	—	2	59	1	54	—	—	—	—	2	—	6	—
5	—	9	—	8	—	7	—	6	—	6	—	12	—	9	—	12	—	12	—	18	—	20	—	19	—
6	—	3	—	2	—	3	5	1	4	2	—	6	—	1	—	—	—	—	—	3	—	4	—	7	—
7	1	4	3	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	5	—	5	—	9	—	10	—	13	—	14	—
8	1	—	—	3	—	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	—	8	—	7	—	11	—
9	—	6	—	1	—	7	—	3	—	4	2	5	—	1	—	3	—	7	—	11	—	13	—	14	—
10	2	1	6	4	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	—	9	—	14	—
11	3	1	1	5	—	4	—	—	—	1	—	3	—	5	—	2	—	8	—	3	—	7	—	6	—
12	—	2	1	3	1	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	14	—	10	—	10	—
13	1	6	—	—	—	—	1	6	—	—	—	1	—	1	—	10	—	13	—	14	—	19	—	23	—
14	—	2	—	7	—	1	—	—	—	1	—	5	—	4	—	9	—	11	—	25	—	29	—	28	—
15	—	2	—	8	—	5	—	5	2	8	—	2	—	6	—	3	5	5	—	5	5	8	—	8	5
16	—	—	—	—	22	1	16	1	1	2	1	1	—	3	—	1	—	—	—	5	—	5	—	14	—
17	—	6	—	1	—	3	—	5	—	1	—	—	—	—	—	7	—	7	—	12	—	16	—	21	—
18	—	5	—	5	—	1	—	6	—	3	—	1	—	4	—	1	—	8	—	11	—	17	—	14	—
19	1	1	—	—	—	3	—	3	2	1	17	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	9	—	21	—
20	1	6	4	1	3	2	1	3	1	2	—	—	—	1	—	2	—	8	—	15	—	12	—	14	—
21	—	9	—	5	—	5	—	5	—	5	—	3	—	3	—	3	—	5	—	6	—	11	—	12	76
22	—	4	—	5	—	1	—	6	—	3	—	4	—	8	—	7	—	11	—	9	5	5	144	7	86
23	—	—	—	3	—	7	—	1	—	2	—	2	—	7	—	6	—	9	—	7	—	12	—	14	—
24	2	3	1	2	1	1	1	5	—	3	—	1	—	2	—	5	—	5	—	9	—	9	—	12	—
25	1	4	2	5	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	9	—	8	—
26	—	1	1	—	—	4	—	6	—	1	—	1	—	—	—	5	—	9	—	14	—	14	—	19	—
27	2	—	35	1	1	1	2	2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	6	—	4	—	2	—	7	49
28	—	9	—	2	1	6	—	2	—	—	—	—	—	2	—	7	—	7	—	10	—	10	—	9	—
29	—	4	1	1	1	5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	7	—	6	—	8	—	8	—	14	—
30	1	7	2	—	4	1	1	5	—	2	—	1	—	1	—	3	—	5	—	12	—	13	—	12	—
Осадки / Précipitation	+ 0.20		+ 0.64		+ 0.42		+ 0.33		+ 1.35		+ 1.18		+ 0.25		+ 0.59		+ 0.59		0.00		+ 0.10		+ 1.44		+
Испареніе / Évaporation	— 0.97		— 0.86		— 0.91		— 0.91		— 0.53		— 0.51		— 0.66		— 1.15		— 1.73		— 2.80		— 3.30		— 3.88		—

907. **Pavłovsk.** **Mai.** **PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испареніе. Évaporation.	Разность. Différence.
—	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
12	— 9	— 7	— 6	— 5	— 2	— 3	— 4	— 2	— 1	— 2	+ 7.38	— 0.63	+ 6.75
11	— 9	— 6	— 7	— 5	— 4	— 3	— 2	— 6	— 2	— —	0.00	— 0.86	— 0.86
7	— 9	— 10	— 8	— 4	— 4	— 2	— 6	— 3	— 1	— 3	+ 3.21	— 0.68	+ 2.53
11	— 10	— 11	— 9	— 7	— 2	— 4	— 5	— 1	— 4	— 2	+ 0.31	— 1.15	— 0.84
—	12 2	— —	— 3	— 7	— 5	— 2	— 5	— 2	— 1	— —	+ 6.85	— 0.36	+ 6.49
9	— 11	— 10	— 14	— 9	— 6	— 7	— 3	— 8	— 4	— 6	+ 0.11	— 1.25	— 1.14
12	— 13	— 8	— 11	— 9	— 5	— 2	— 4	— 3	— 1	— 4	0.00	— 1.69	— 1.69
14	— 14	— 14	— 12	— 8	— 2	— 7	— 1	— 7	— 1	— —	+ 0.02	— 1.31	— 1.29
9	— 13	— 6	— 9	— 5	— 5	— 1	— 3	— 2	— 1	— 1	+ 6.78	— 0.79	+ 5.99
8	— 9	— 10	— 7	— 7	— 7	— 4	— 5	— 1	— 1	— 1	0.00	— 0.99	— 0.99
14	— 13	— 14	— 10	— 8	— 5	— 5	— 6	— 6	— 6	— 2	0.00	— 1.33	— 1.33
14	5 7	1 4	11 3	— 3	— 2	— —	— 2	1 3	— 2	— —	+ 0.21	— 1.24	— 1.03
9	— 21	— 11	— 20	— 10	— 8	— 15	— 7	— 7	— 2	— 6	+ 6.18	— 1.49	+ 4.69
7	— 8	— 8	— 6	18 9	— —	— 4	— 6	— 1	— 6	— 2	+ 0.18	— 1.15	— 0.97
11	— 14	— 14	— 7	— 8	— 1	— 7	— 2	— 7	— 1	— 1	0.00	— 1.10	— 1.10
2	— 6	— 5	— 7	— 7	— 6	— 7	— 2	— 2	— 3	— 3	+ 2.08	— 0.60	+ 1.48
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	15 —	5 —	24 —	+ 4.46	— 0.09	+ 4.37
5	— 7	— 6	— 4	— 7	— 6	— 7	— 1	— 3	— —	— —	+ 0.38	— 0.72	— 0.34
9	— 14	— 16	— 15	— 7	— 9	— 8	— 4	— 2	— 1	— —	+ 0.01	— 1.32	— 1.31
27	— 26	— 22	— 27	— 19	— 20	— 11	— 15	— 12	— 10	— 8	+ 0.07	— 2.87	— 2.80
13	— 17	— 16	— 21	— 7	— 3	— 6	— 3	— 2	— 5	— 3	0.00	— 2.20	— 2.20
11	— 14	— 8	— 6	— 8	— 5	— 6	— 8	— 5	— 5	— 1	0.00	— 1.88	— 1.88
—	— 7	5 3	5 —	— 3	3 2	56 1	10 1	— 3	— —	— 1	+ 0.84	— 0.61	+ 0.23
24	— 19	— 18	— 14	— 17	— 11	— 7	— 3	— 1	— 1	1 —	+ 0.01	— 2.03	— 2.02
12	— 14	— 14	— 13	— 7	— 4	7 7	— 3	2 1	1 —	— 3	+ 0.12	— 1.58	— 1.46
9	— 4	18 6	34 2	39 4	20 2	18 2	17 —	23 1	35 5	2 1	+ 2.06	— 1.06	+ 1.00
12	72 7	— 6	112 7	— 1	3 5	7 3	— 1	— 5	— 3	— 1	+ 3.12	— 0.86	+ 2.26
—	57 2	81 2	14 1	— 2	— 3	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	+ 9.24	— 0.35	+ 8.89
1	16 5	— 2	8 —	— 5	— 2	19 3	6 1	12 —	6 1	— 3	+ 1.41	— 0.35	+ 1.06
2	— 2	— 4	— 3	3 —	15 —	— 1	10 1	10 3	56 2	36 13	+ 1.32	— 0.48	+ 0.84
6	10 5	— 4	— 6	— 8	— 4	— 6	— 4	— —	— 1	— 1	+ 0.42	— 0.74	— 0.32
0.27	+ 1.72	+ 1.05	+ 1.84	+ 0.60	+ 0.41	+ 1.07	+ 0.43	+ 0.63	+ 1.03	+ 0.63	+ 56.77		+ 23.01
2.81	— 3.11	— 2.65	— 2.58	— 2.06	— 1.40	— 1.43	— 1.09	— 1.01	— 0.73	— 0.61		— 33.76	

Juin.

11	— 9	— 11	— 12	— 9	— 9	5 8	1 1	— 4	— 1	1 1	+ 0.91	— 1.07	— 0.16
22	1 8	— 9	— 11	— 10	— 9	— 5	— 6	2 6	1 2	— 2	+ 0.06	— 1.35	— 1.29
23	— 28	— 23	— 24	5 23	— 9	5 8	17 9	6 6	7 1	— 7	+ 0.42	— 2.63	— 2.21
18	— 22	— 24	— 25	— 16	— 14	— 11	— 2	— 4	— 14	— 10	+ 2.91	— 2.06	+ 0.85
28	— 28	— 21	— 17	9 18	30 2	260 8	34 6	92 —	25 —	1 2	+ 4.51	— 2.95	+ 1.56
11	— 8	— 11	— 9	— 11	— 7	— 8	— 4	— 3	— 2	1 1	+ 0.10	— 1.09	— 0.99
14	— 18	— 11	— 15	— 14	— 11	— 9	— 5	— 3	— 6	— 1	+ 0.07	— 1.86	— 1.79
17	— 19	— 15	— 14	— 18	— 10	— 9	— 9	— 5	— 5	— 3	+ 0.01	— 1.80	— 1.79
11	— 17	— 17	111 18	7 1	236 1	107 5	2 3	— 1	— 6	1 2	+ 4.66	— 1.71	+ 2.95
16	— 21	3 17	— 14	— 8	— 17	— 8	— 4	— 2	— 7	— 3	+ 0.12	1.83	— 1.71
7	— 5	— 7	— 10	— 8	— 7	— 2	— 7	— 3	— 6	— 1	+ 0.04	— 1.13	— 1.09
14	— 17	— 20	— 15	— 20	— 14	— 9	4 7	— 6	— 5	— 4	+ 0.07	— 1.95	— 1.88
23	— 21	— 26	— 19	— 23	— 14	— 9	— 8	— 5	— 6	— 4	+ 0.02	— 2.79	— 2.77
29	— 19	— 21	— 16	— 10	— 7	— 7	— 7	29 6	1 4	2 1	+ 0.32	— 2.77	— 2.45
5	8 8	73 2	27 4	— 4	— 2	39 4	1 3	7 —	1 —	— —	+ 1.73	— 1.06	+ 0.67
16	— 19	— 16	— 19	— 17	— 14	— 16	— 9	— 6	— 8	— 4	+ 0.40	— 1.91	— 1.51
14	— 24	— 25	— 25	— 14	— 15	— 8	— 10	— 7	— 6	— 2	0.00	— 2.49	— 2.49
9	— 10	— 15	— 12	— 9	— 4	53 7	206 7	4 3	7 5	1 2	+ 2.71	— 1.72	+ 0.99
19	— 19	— 19	— 14	— 19	— 14	— 7	— 3	— 7	— 2	— 2	+ 0.20	— 1.81	— 1.61
11	— 14	— 14	50 7	76 5	57 1	518 2	21 3	— 4	— 2	— 5	+ 7.32	— 1.55	+ 5.77
9	— 9	— 9	— 8	— 6	— 6	— 7	— 3	3 6	— 2	— 1	+ 0.79	— 1.52	— 0.73
5	82 3	— 2	— 2	— 7	— 11	— 6	— 4	1 7	3 4	11 —	+ 3.54	— 1.23	+ 2.31
13	— 14	— 28	— 19	— 19	— 14	— 7	— 2	— 4	— 1	— 5	0.00	— 2.09	— 2.09
10	105 9	64 1	— 1	— 8	— 1	— 8	— 7	— 3	12 7	2 1	+ 1.91	— 1.24	+ 0.67
9	— 9	— 11	— 15	— 11	— 7	— 3	— 3	— 1	— 5	— 4	+ 0.04	— 1.25	— 1.21
16	— 10	— 18	— 10	— 9	— 9	— 10	— 5	— 5	— 4	— 1	+ 0.01	— 1.90	— 1.89
—	20 4	— 5	— 6	— 5	— 7	— 3	— 7	— 2	— 2	— 5	+ 11.02	— 0.76	+ 10.26
7	— 9	— 9	— 14	— 14	— 21	— 16	— 5	— 5	— 2	— 5	+ 0.01	— 1.82	— 1.81
16	— 23	— 14	— 15	— 17	— 9	— 1	— 7	— 6	— 5	— 3	+ 0.03	— 1.90	— 1.87
19	— 17	— 19	— 12	2 16	3 7	— 4	— 6	— 3	— 7	1 1	+ 0.14	— 1.89	— 1.75
18	+ 2.16	+ 1.40	+ 1.88	+ 0.99	+ 3.26	+ 9.87	+ 2.86	+ 1.44	+ 0.57	+ 0.21	+ 44.07		
22	— 4.41	— 4.40	— 4.02	— 3.69	— 2.73	— 2.15	— 1.62	— 1.23	— 1.27	— 0.83		— 53.13	— 9.06

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Іюль.** **Павловскъ.** 190

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	
1	1	1	1	7	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	7	—	9	—	17	—	21	—	19	—	
2	2	3	2	5	3	5	1	—	—	1	—	2	—	5	—	7	—	11	—	19	—	27	—	28	—	
3	1	6	2	3	1	6	1	1	—	—	—	1	—	7	—	2	—	10	—	17	—	17	—	16	—	
4	2	3	4	—	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	2	—	9	—	14	—	
5	—	7	—	4	1	6	1	1	—	6	—	3	—	1	—	6	—	8	—	14	—	19	—	19	—	
6	2	3	1	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	19	—	10	—	18	—	
7	3	1	7	1	59	5	447	1	476	2	121	—	42	—	4	—	12	2	—	7	15	1	—	7	—	
8	2	4	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	7	—	7	—	6	—	
9	5	2	6	5	—	5	—	2	—	3	—	3	—	2	—	2	—	7	—	5	—	17	—	21	—	
10	1	6	—	—	1	3	1	6	2	1	—	—	—	—	—	4	—	7	—	17	—	21	—	17	—	
11	—	—	2	6	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	11	—	18	—	20	—	
12	2	1	1	5	3	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	—	8	—	11	—	23	—	22	—	
13	—	4	3	5	2	1	2	1	—	4	—	3	—	2	—	8	—	9	—	14	—	28	—	33	—	
14	—	3	—	4	—	—	1	2	1	2	—	2	—	6	1	12	2	9	—	14	—	19	—	19	192	
15	1	2	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	1	—	5	—	2	—	13	—	15	—	16	—	
16	—	5	1	5	1	1	1	5	2	3	—	1	—	—	—	—	—	2	17	6	—	6	—	10	—	
17	—	4	—	7	1	3	—	5	—	5	—	5	—	6	—	8	—	9	18	9	22	8	—	6	—	
18	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	5	—	8	—	10	—	14	—	12	—	
19	—	—	21	—	—	1	—	3	1	2	1	1	—	2	—	1	—	5	—	13	—	15	—	19	—	
20	—	9	—	9	—	9	3	9	12	7	39	6	162	6	277	3	696	1	443	1	156	—	170	—	228	
21	—	1	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	2	4	3	78	
22	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	
23	—	1	2	2	1	3	2	1	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	4	—	7	—	
24	1	—	2	—	5	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	6	—	5	—	
25	—	1	—	1	2	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	5	—	
26	4	—	5	—	4	—	—	—	7	—	70	—	491	—	—	—	—	3	—	5	—	7	—	7	—	
27	1	3	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	3	—	9	34	
28	1	1	1	5	1	2	4	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—	7	—	14	—	14	—	
29	2	2	1	2	1	4	4	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	12	—	11	—	19	—	
30	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4	—	9	—	
31	—	1	—	3	2	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	3	9	—	5	—	
Осадки / Précipitations	+0.33		+0.67		+0.95		+4.78		+5.15		+2.42		+6.95		+2.82		+7.10		+4.82		+1.96		+1.74		+	
Испареніе / Evaporation	—0.79		—0.90		—0.76		—0.55		—0.48		—0.30		—0.42		—0.93		—1.47		—2.86		—3.60		—4.07		—	

Августъ.

1	—	3	11	2	24	—	9	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	—	
2	1	1	—	1	1	4	2	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	—	12	—	12	127	
3	—	1	—	1	—	—	2	1	2	1	5	—	—	—	2	—	—	5	—	5	7	8	7	3	—	
4	1	1	1	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	2	94	6	—	2	—	
5	4	1	4	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	7	—	13	—	10	—	
6	—	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	4	—	7	—	6	—	7	—	
7	1	1	4	1	3	3	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	8	52	9	59	5	74	
8	2	1	1	4	—	2	1	3	3	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	7	—	6	—	7	—	
9	1	3	1	3	3	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	6	—	3	98	1	10	
10	1	—	—	—	6	1	9	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	1	—	8	—	
11	2	1	3	2	4	3	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	—	7	5	1	—	
12	5	—	1	1	—	2	3	2	7	—	—	—	—	2	—	1	—	7	33	5	1	7	—	2	24	
13	1	2	1	5	3	2	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	12	7	45	1	49	
14	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	4	224	1	1	1	32	1	7	
15	—	4	—	1	1	4	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	—	9	—	7	—	
16	2	3	1	2	—	2	1	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	4	—	5	—	9	—	9	—	
17	1	—	2	—	1	—	6	—	16	—	2	—	2	2	4	5	1	3	—	1	—	6	—	6	—	
18	—	3	—	1	1	1	—	—	335	—	19	—	1	—	3	—	1	—	2	5	—	2	2	2	—	
19	1	1	1	3	1	2	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	—	9	—	7	—	
20	73	1	94	—	83	—	6	1	3	1	1	1	9	1	—	1	—	5	—	5	—	8	—	9	—	
21	2	2	6	3	2	2	1	1	3	1	—	1	—	1	—	3	—	5	—	7	—	7	—	9	—	
22	1	2	—	2	2	3	5	1	2	1	1	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	5	—	9	—	
23	—	2	1	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—	3	—	7	—	11	—	
24	1	1	—	—	1	2	3	4	2	3	2	1	1	—	—	—	—	6	—	5	—	10	—	11	—	
25	6	4	2	2	1	—	—	1	—	4	—	3	—	2	—	5	—	5	—	5	—	9	—	5	—	
26	—	2	2	1	3	1	4	3	1	1	2	3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	9	—	9	—	
27	13	1	—	—	51	—	78	—	2	2	2	1	55	—	108	—	82	—	219	—	9	—	20	1	—	
28	53	2	1	—	20	—	79	—	54	2	2	1	16	—	70	—	—	—	—	2	—	2	—	6	20	
29	—	1	1	3	1	2	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	9	—	9	—	
30	1	—	5	—	3	2	1	1	3	1	4	1	3	1	—	—	—	—	—	4	—	7	—	8	—	
31	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	2	—	7	—	6	—	5	—	9	—	
Осадки / Précipitations	+1.75		+1.46		+2.20		+2.25		+4.57		+0.44		+0.89		+3.89		+0.84		+4.89		+1.76		+2.68		+	
Испареніе / Évaporation	+0.46		—0.41		—0.44		—0.41		—0.29		—0.16		—0.09		—0.24		—1.03		+1.39		—2.03		—1.93		—	

907. **Pavlovsk.** **Juillet.** **PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.**

	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренія. Évaporation.	Разность. Différence.
—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—			
25	—	37	—	28	—	21	1	17	—	8	—	10	—	8	—	3	—	7	—	7	+ 0.03	— 2.83	— 2.80
25	—	26	—	24	—	16	1	16	—	11	—	4	—	6	—	7	—	9	1	4	+ 0.10	— 2.88	— 2.78
19	—	11	—	15	—	11	—	9	15	10	5	7	—	1	—	—	1	3	2	4	+ 0.28	— 1.99	— 1.71
21	—	17	—	19	—	19	—	14	—	9	—	9	—	7	—	6	—	7	—	1	+ 0.08	— 1.91	— 1.83
14	—	19	—	12	—	16	—	14	—	9	—	7	—	2	—	1	—	8	3	1	+ 0.05	— 2.17	— 2.12
11	—	12	—	17	—	10	—	8	—	13	6	5	—	6	—	1	21	7	9	2	+ 0.39	— 1.77	— 1.38
10	—	14	—	14	—	17	—	11	—	2	—	7	—	7	—	7	2	2	4	5	+ 11.92	— 1.32	+ 10.60
8	—	9	—	9	—	9	—	7	—	7	—	5	157	1	—	1	1	4	3	3	+ 1.67	— 1.03	+ 0.64
23	—	19	—	23	—	23	3	19	—	15	—	5	—	7	—	6	1	4	1	3	+ 0.16	— 2.26	— 2.10
22	—	14	—	24	—	19	—	20	—	17	—	5	—	6	—	5	—	8	—	6	+ 0.05	— 2.52	— 2.47
22	—	22	—	16	—	13	—	15	—	9	—	9	—	9	—	7	1	3	1	7	+ 0.10	— 2.25	— 2.15
22	—	28	—	20	—	20	—	17	—	16	—	8	—	6	—	2	—	7	—	1	+ 0.07	— 2.50	— 2.43
36	9	28	—	42	—	28	—	33	—	19	—	9	—	10	—	7	—	4	—	3	+ 0.16	— 3.59	— 3.43
4	—	7	—	7	21	3	64	3	7	4	116	3	108	3	42	2	40	1	3	3	+ 7.48	— 1.48	+ 6.00
16	—	19	—	22	—	20	—	19	—	17	—	4	—	7	—	4	—	6	—	4	+ 0.01	— 2.14	— 2.13
19	—	23	—	19	—	14	104	7	88	2	—	1	88	1	—	—	8	—	1	6	+ 3.11	— 1.50	+ 1.61
14	—	14	—	14	—	14	—	12	—	10	—	6	—	4	—	2	10	2	—	3	+ 0.51	— 1.79	— 1.28
16	—	10	—	14	—	9	—	8	—	4	—	7	—	6	—	2	1	5	18	4	+ 0.19	— 1.61	— 1.42
10	—	14	—	19	—	9	—	9	—	11	—	9	—	11	—	14	—	14	—	9	+ 0.23	— 2.12	— 1.89
1	2	4	—	4	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	+ 22.05	— 0.83	+ 21.22
1	133	—	24	2	1	2	—	3	3	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	+ 3.55	— 0.35	+ 3.20
6	2	7	—	3	5	9	—	3	—	6	—	3	—	1	—	3	1	4	1	1	+ 0.09	— 0.62	— 0.53
9	—	15	—	7	—	10	2	3	—	7	—	5	—	5	3	2	4	7	1	1	+ 0.26	— 1.07	— 0.81
8	—	14	—	9	—	12	1	7	1	5	—	5	—	1	—	1	2	2	1	7	+ 0.15	— 0.98	— 0.83
7	6	9	850	3	65	4	24	2	—	1	—	—	2	—	—	4	1	3	3	1	+ 9.64	— 0.55	+ 9.09
11	—	14	—	14	—	14	—	12	—	4	—	7	—	5	1	—	1	1	1	4	+ 5.84	— 1.17	+ 4.67
7	253	5	49	3	—	2	—	3	—	7	—	2	—	7	2	4	3	4	3	1	+ 3.62	— 0.76	+ 2.86
13	—	12	—	13	—	9	—	9	1	7	—	7	—	3	1	1	2	5	3	3	+ 0.16	— 1.50	— 1.34
6	5	4	8	4	179	1	53	1	2	1	55	2	6	3	7	—	3	2	2	3	+ 11.27	— 1.05	+ 10.22
8	—	7	—	4	—	7	4	7	—	2	—	3	—	6	—	2	1	1	1	3	+ 0.08	— 0.83	— 0.75
9	2	7	21	6	198	2	32	—	—	2	—	3	—	3	4	—	—	—	—	3	+ 2.71	— 0.65	+ 2.06
0.90	+ 4.12		+ 9.52		+ 4.69		+ 2.89		+ 1.17		+ 1.83		+ 3.62		+ 0.60		+ 1.04		+ 0.62		+ 86.01		+ 35.99
.23	— 4.41		— 4.30		— 3.65		— 3.11		— 2.39		— 1.60		— 1.45		— 0.96		— 1.31		— 1.03			— 50.02	

Août.

7	—	11	—	11	—	7	—	12	—	11	—	3	—	3	2	2	2	5	—	4	+ 0.50	— 1.00	— 0.50
8	—	10	—	9	11	9	66	3	2	7	—	1	—	1	10	1	—	2	—	2	+ 2.57	— 1.10	+ 1.47
9	—	7	—	7	—	5	974	1	—	—	—	3	—	4	—	1	1	1	1	—	+ 10.01	— 0.70	+ 9.31
4	—	5	—	9	—	14	—	11	—	7	—	2	2	2	1	4	—	3	1	2	+ 2.66	— 0.83	+ 1.83
17	—	9	2	15	—	10	3	3	—	1	—	2	—	5	—	3	2	3	—	2	+ 0.19	— 1.19	— 1.00
11	—	10	—	9	—	6	—	7	—	7	—	4	—	3	2	3	1	3	—	4	+ 0.06	— 0.99	— 0.93
—	492	1	326	3	73	1	106	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	5	—	+ 15.40	— 0.45	+ 14.95
11	3	7	—	6	—	8	20	7	—	2	—	2	—	6	1	—	2	—	—	2	+ 0.34	— 0.95	— 0.61
8	—	3	—	6	—	2	—	4	1	3	1	2	1	1	—	3	—	3	1	4	+ 1.21	— 0.64	+ 0.57
10	—	11	—	14	—	11	—	11	—	2	—	7	33	1	5	3	1	3	1	2	+ 0.64	— 1.02	— 0.38
3	—	2	5	3	3	4	7	1	32	1	—	2	—	6	—	3	2	7	2	1	+ 0.70	— 0.63	+ 0.07
7	—	14	—	14	—	14	—	14	—	9	—	5	—	3	1	3	—	6	—	1	+ 0.75	— 1.28	— 0.53
—	—	1	—	4	—	5	—	—	78	—	46	1	3	2	9	2	1	3	3	2	+ 2.65	— 0.50	+ 2.15
4	82	2	1	6	—	4	—	5	—	7	—	3	—	3	—	—	—	1	—	5	+ 3.59	— 0.58	+ 3.01
4	—	7	—	9	—	7	—	3	—	1	—	4	1	3	1	1	—	1	6	1	+ 0.10	— 0.85	— 0.75
13	—	9	—	7	—	6	—	7	11	1	81	3	22	3	94	—	75	—	19	—	+ 3.11	— 0.93	+ 2.18
8	—	7	—	9	—	9	—	11	1	6	—	4	—	6	123	3	4	2	1	2	+ 1.64	— 0.97	+ 0.67
2	—	3	28	2	19	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	3	4	1	4	—	+ 4.22	— 0.30	+ 3.92
10	—	8	—	9	—	8	—	3	—	5	—	1	—	2	36	4	56	1	129	1	+ 2.29	— 0.92	+ 1.37
17	—	16	—	9	17	7	—	7	—	3	—	7	—	2	1	3	1	—	1	1	+ 2.89	— 1.20	+ 1.69
7	146	7	—	5	—	9	—	5	2	6	—	1	1	6	2	1	3	1	1	1	+ 1.69	— 0.96	+ 0.73
4	25	7	—	4	—	7	—	7	—	3	—	3	—	2	3	2	—	3	—	5	+ 0.39	— 0.87	— 0.48
12	—	11	44	13	25	5	—	6	—	3	—	1	3	4	2	1	2	5	1	4	+ 0.78	— 1.10	— 0.32
14	—	10	—	9	—	9	11	3	—	7	19	1	1	4	—	3	1	1	—	4	+ 0.42	— 1.15	— 0.73
6	—	11	—	12	—	9	—	13	—	6	—	5	—	3	—	6	—	3	—	6	+ 0.09	— 1.34	— 1.25
10	—	6	—	8	—	3	18	7	21	1	84	—	99	1	88	1	127	—	133	1	+ 5.82	— 0.81	+ 5.01
4	—	6	—	5	4	5	6	5	1	5	30	4	53	1	—	1	3	2	134	2	+ 8.70	— 0.47	+ 8.23
5	—	5	—	6	—	8	—	4	—	5	—	2	—	2	1	4	1	1	—	—	+ 3.80	— 0.62	+ 3.18
15	—	11	—	14	—	11	—	8	70	5	2	—	3	1	2	2	1	3	—	2	+ 0.86	— 1.17	— 0.31
9	—	12	—	7	—	6	—	6	—	3	—	7	—	2	—	2	—	1	—	1	+ 0.20	— 0.92	— 0.72
14	—	16	—	11	—	7	—	2	—	5	—	3	—	3	—	—	—	2	—	4	0.00	— 1.15	— 1.15
13	+ 7.48		+ 4.06		+ 1.52		+ 12.11		+ 2.19		+ 2.63		+ 2.22		+ 3.86		+ 2.91		+ 4.43		+ 78.27		+ 50.68
53	— 2.45		— 2.55		— 2.18		— 1.77		— 1.22		— 0.84		— 0.87		— 0.66		— 0.67		— 0.66			— 27.59	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНПА. **Сентябрь.** Павловскъ. 1907

Число. Dates	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+
1	2	3	2	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	6	—	11	—	13	—
2	17	3	173	2	271	—	13	—	93	—	—	2	—	5	—	3	—	5	—	9	—	9	10	14	—
3	3	3	2	2	1	2	4	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—	3	—	10	—
4	2	3	2	1	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	7	—	14	—	14	—
5	—	9	—	5	—	9	1	5	—	5	—	6	—	4	—	7	—	7	—	12	—	11	—	14	—
6	—	1	—	1	1	3	1	2	4	—	2	—	2	—	—	—	—	2	—	7	—	11	—	22	—
7	1	3	—	2	—	3	—	4	—	3	—	—	—	4	—	3	—	7	—	5	—	8	—	9	—
8	1	4	—	3	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—
9	3	1	1	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	9	—	11	—
10	—	2	—	2	2	—	2	—	1	1	—	1	—	2	—	1	—	3	—	2	—	5	—	5	—
11	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	30	1	—	1	—	7	—	7	—
12	2	2	2	1	3	—	1	—	1	3	—	1	2	—	2	—	—	—	—	7	—	4	—	6	—
13	1	—	7	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	3	—	7	—
14	5	—	—	—	1	1	5	—	3	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—
15	5	—	3	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	9	—
16	1	2	1	3	1	2	3	1	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	7	—
17	—	—	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	56	—	50	—	—	4	—	1	—	3	—	2	—
18	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	3	—	5	—
19	—	5	—	5	—	3	—	3	—	5	—	1	—	6	—	5	—	3	—	7	—	8	—	11	—
20	1	3	1	1	1	—	1	—	2	—	2	1	2	4	2	—	—	—	—	—	3	3	—	5	—
21	7	1	—	4	—	2	—	—	—	5	—	4	—	1	—	8	—	3	—	12	—	7	—	7	17
22	—	1	—	2	—	2	—	3	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	9	—
23	2	1	1	1	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	10	—	10	—	—	1	—	1	—	3	—
24	52	—	11	—	33	—	239	—	31	—	114	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	9	—	9	—
25	1	1	—	1	1	2	1	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	68	—	164	—	312	—	209
26	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111	—	65	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
27	6	—	42	—	49	—	8	—	2	—	30	—	52	—	5	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—
28	2	3	2	2	1	1	1	—	2	1	1	1	1	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—
29	—	2	1	—	—	1	—	4	—	3	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	4	—	—	5	5
30	—	1	1	1	1	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	7	—
Осадки / Précipitations	+1.17		+2.52		+3.73		+2.91		+1.55		+1.55		+2.27		+1.34		+0.41		+0.70		+1.71		+3.22		+1
Испареніе / Evaporation	— 0.55		— 0.44		— 0.38		— 0.31		— 0.37		— 0.27		— 0.36		— 0.35		— 0.58		— 1.26		— 1.52		— 2.22		— 1

Октябрь.

Число. Dates	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+
1	—	1	—	2	1	—	3	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	1	—	—	—	2	3	2	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	1	2	—	1	—	—	—	—	3	—	9	—	9	—
4	1	1	—	—	1	—	3	—	2	1	3	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	5	—	5	—
5	—	1	—	4	—	4	3	1	—	1	2	4	—	3	—	2	—	2	—	6	—	2	—	6	—
6		1	—	—	—	1	—	5	94	3	45	1	4	—	6	—	73	—	27	—	—	—	—	—	—
7	58	—	135	—	183	—	369	2	143	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	1	10	1	2	1	—
8	—	—	95	—	4	—	14	—	—	4	—	1	6	—	3	—	6	1	—	3	4	2	—	3	—
9	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	2
10	1	—	1	1	—	2	—	3	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
11	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—	9	—	3	3	—
12	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
13	10	—	—	—	4	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	3	—	2	2	—	3	—	2	2	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
16	4	—	1	—	2	—	3	3	4	1	1	1	1	1	3	—	1	—	—	—	—	1	—	4	—
17	—	7	2	1	2	1	4	—	1	1	—	1	—	2	—	1	—	3	—	1	—	1	—	6	—
18		2		—	—	1	2	2	1	3	—	3	2	1	—	2	—	5	—	2	—	1	—	5	—
19	—	2	—	4	—	5	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—
20	—	4	—	3	—	2	3	—	2	—	—	1	—	3	—	3	—	2	—	—	—	2	—	5	—
21	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
22	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	2	—
23	—	2	—	3	—	1	—	1	9	—	11	—	3	—	5	—	2	—	20	—	10	1	8	—	3
24	1		3	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
25	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1	5	2	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—
27	5	1	9	1	6	2	—	1	4	1	1	1	—	3	2	2	—	2	—	1	—	3	—	2	—
28	—	3	—	7	—	5	—	5	—	7	—	5	—	5	—	5	—	5	—	6	—	8	—	2	—
29	—	—	—	1	—	5	—	4	—	1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	5	—	3	—	1	—
30	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	10
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	3	—	19	—	14
Осадки / Précipitations	+0.86		+2.49		+2.11		+4.18		+2.65		+0.80		+0.33		+0.30		+0.86		+0.56		+0.55		+0.36		+0
Испареніе / Evaporation	— 0.34		— 0.34		— 0.36		— 0.33		— 0.34		— 0.32		— 0.33		— 0.19		— 0.25		— 0.38		— 0.49		— 0.66		— 0

907. Pavlovsk. Septembre. PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
—	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
12	— 14	— 7	— 7	— 7	— 1	2 3	2 3	1 2	2 1	— 3	+ 0.17	— 1.10	— 0.93
9	— 3	— 9	5 9	— 5	— 5	10 7	— 5	— 2	— —	5 1	+ 6.73	— 1.16	+ 5.57
9	— 8	— 12	— 10	— 6	— 4	— 3	— 4	— 2	— 2	1 3	+ 0.16	— 1.01	— 8.5
22	— 26	— 22	— 22	— 19	— 14	— 9	— 14	— 10	— 10	— 14	+ 0.09	— 2.43	— 2.34
13	— 17	— 22	— 14	— 7	— 8	— 9	— 4	— 6	1 2	— —	+ 0.02	— 2.10	— 2.08
22	— 21	2 19	2 12	1 7	— 7	— 3	1 6	2 5	1 2	— 4	+ 0.19	— 1.82	— 1.63
13	— 13	— 12	— 6	— 6	— 2	— 7	— 4	— 4	— —	— 2	+ 0.01	— 1.39	— 1.38
—	— 1	— 4	— 4	— 2	— 1	— 3	— 3	— 2	— 1	— 3	+ 0.01	— 0.44	— 0.43
10	— 14	— 14	— 9	3 8	— 6	— 3	— 6	— 1	— 3	— 2	+ 0.10	— 1.24	— 1.14
9	— 7	— 7	— 5	— 7	— 3	10 1	— 1	— 1	— 2	— 2	+ 0.15	— 0.75	— 0.60
10	— 13	— 7	— 8	— 7	1 6	— 5	1 3	— 1	— 4	1 2	+ 0.33	— 1.01	— 0.68
6	3 5	22 6	— 4	— 1	— 5	— 4	— 2	— 4	— 2	1 1	+ 0.39	— 0.73	— 0.34
17	— 19	— 21	— 17	— 9	3 9	1 5	— 6	1 2	1 5	4 —	+ 0.21	— 1.37	— 1.16
4	— 3	— 7	— 1	— —	1 1	3 3	3 4	2 1	1 1	2 —	+ 0.26	— 0.34	— 0.08
7	— 7	2 9	1 5	39 4	10 1	— 1	1 2	2 4	4 —	2 —	+ 0.74	— 0.68	+ 0.06
12	— 19	— 12	— 6	— 6	— 8	— 1	— 5	— 4	— 1	— —	+ 0.12	— 1.09	— 0.97
5	38 —	12 —	16 —	— —	— 3	— 1	— 1	— 1	— 2	1 1	+ 1.76	— 0.36	+ 1.40
1	27 5	41 3	76 4	39 5	10 3	— 1	— 5	— 6	— 5	— 5	+ 2.45	— 0.65	+ 1.80
7	2 12	— 14	— 9	1 7	2 3	— 3	— 5	1 2	2 3	1 3	+ 0.14	— 1.44	— 1.30
3	— 2	— 1	— 4	1 3	1 2	— —	— —	— 1	15 1	47 1	+ 0.79	— 0.37	+ 0.42
7	44 5	3 1	154 7	— 2	— —	1 —	— 3	— 2	— 1	— 1	+ 2.26	— 0.88	+ 1.38
9	— 9	— 7	— 3	— 4	— 4	— 1	— 1	15 4	— 1	1 2	+ 0.16	— 0.80	— 0.64
5	— 4	— 7	5 7	— —	— —	— —	— —	85 —	130 —	83 —	+ 3.32	— 0.33	+ 2.99
11	— 11	— 12	— 12	— 2	— 4	— 4	— 2	1 —	1 —	1 —	+ 4.83	— 0.95	+ 3.88
—	— 1	— 1	— 1	— —	1 —	— —	15 —	—	— —	8 —	+ 8.11	— 0.12	+ 7.99
—	— —	— 2	— 3	1 2	3 2	1 1	1 —	— —	1 —	— —	+ 1.87	— 0.11	+ 1.76
7	— 9	— 9	— 9	— 4	— 5	— 1	— 4	— 2	— 1	— 3	+ 1.94	— 0.73	+ 1.21
4	— 8	— 5	— 5	— 1	— 4	— 4	— 1	— 2	— 3	1 3	+ 0.11	— 0.58	— 0.47
9	— 9	1 6	— 7	— 1	— 6	— 3	— 1	4 1	1 2	1 1	+ 0.19	— 0.68	— 0.49
4	— 7	— 5	1 5	1 1	2 3	3 3	2 2	1 1	— 4	— 2	+ 0.12	— 0.63	— 0.51
1.65	+ 1.14	+ 0.83	+ 2.60	+ 0.86	+ 0.34	+ 0.31	+ 0.26	+ 1.15	+ 1.60	+ 1.60	+ 37.73		+ 10.44
2.47	— 2.72	— 2.63	— 2.15	— 1.33	— 1.20	— 0.87	— 0.97	— 0.73	— 0.59	— 0.59		— 27.29	

Octobre.

—	— —	— 3	— 2	— 2	— 1	— —	— —	8 1	4 2	5 1	+ 0.27	— 0.15	+ 0.12
—	1 —	3 3	— 2	2 1	1 —	2 —	1 —	— 3	— 3	— 1	+ 0.19	— 0.19	0.0
12	— 9	— 2	— 7	— 1	— 6	— 3	— 1	— 4	— 3	— 1	+ 0.04	— 0.87	— 0.83
5	— 5	— 6	— 4	— 5	— 2	— 4	— 4	— 2	— 7	— 2	+ 0.10	— 0.66	— 0.56
17	— 13	— 9	— 3	— 7	— 5	— 5	— 3	— 1	— 5	— 4	+ 0.05	— 1.06	— 0.01
—	— —	—	—	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	2 —	+ 2.51	— 0.13	+ 2.38
—	— —	11 —	80 —	67 —	40 —	10 —	35 —	64 —	8 —	2 —	+ 12.23	— 0.06	+ 12.17
1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— —	+ 1.32	— 0.28	+ 1.04
—	24 1	54 1	9 3	6 1	2 1	8 1	9 —	99 —	116 1	20 —	+ 4.51	— 0.09	+ 4.42
6	— 6	— 4	1 1	1 1	— 3	— 2	— 1	3 —	2 —	3 —	+ 0.13	— 0.43	— 0.30
5	— 2	— 1	— 1	— 2	— 3	2 1	— 1	— —	2 —	— —	+ 0.25	— 0.22	+ 0.03
1	— 2	— 2	1 —	1 —	— —	— —	40 —	— —	— —	10 —	+ 0.53	— 0.18	+ 0.35
3	— 6	— 1	— 4	— 3	— —	— 1	— 2	— 1	— 2	— 1	+ 0.18	— 0.36	— 0.18
1	— 2	— 3	— 3	— 1	— 4	— 3	— 2	— —	— 1	— 2	+ 0.06	— 0.27	— 0.21
2	— 8	— 1	1 6	1 3	3 1	3 1	2 2	— 3	1 3	4 2	+ 0.25	— 0.52	— 0.27
8	— 14	— 9	— 8	— 2	— 7	— 2	— 7	— 7	— 3	— 1	+ 0.20	— 0.84	— 0.64
5	— 5	— 2	— 1	— 5	— 2	— —	— —	— 1	— 3	— 4	+ 0.09	— 0.57	— 0.48
6	— 8	— 5	— 5	— 7	— 3	— 6	— —	— 6	— 2	— 6	+ 0.05	— 0.86	— 0.81
5	— 3	— 2	—	— 1	— 1	— 4	— 3	— 1	— —	— 1	0.00	— 0.48	— 0.48
6	— 4	— 3	— 3	— 3	1 1	1 1	— 3	— 2	—	1 —	+ 0.08	— 0.52	— 0.44
—	1 2	1 1	4 —	3 —	3 1	— —	— —	— 2	— 1	— 2	+ 0.15	— 0.15	0.0
—	— —	— 1	— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	— —	— 1	— 2	0.00	— 0.29	— 0.29
—	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	+ 0.72	— 0.11	+ 0.61
	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	+ 0.09	— 0.06	+ 0.03
—	— 1	— 4	— 4	— 1	— —	— 1	1 3	1 1	1 2	2 2	+ 0.05	— 0.21	— 0.16
—	33 —	60 —	9 —	— —	5 —	3 —	1 —	1 —	— —	— 1	+ 1.40	— 0.07	+ 1.33
4	— 3	— 6	— 2	— 7	— 5	— 6	— 7	— 6	— 6	— 7	+ 0.27	— 0.81	— 0.54
5	— 5	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	— —	— 4	— 4	— 1	0.00	— 1.00	— 1.00
—	6 —	6 —	6 —	1 —	7 —	3 —	— —	— —	— —	— —	+ 0.29	— 0.26	+ 0.03
	39 —	3 2	14 1	5 5	5 1	5 —	4 —	3 —	1 —	— —	+ 1.07	— 0.09	+ 9.8
	25 —	15 —	— —	— —	— —	— 2	— 1	— —	6 2	2 4	+ 1.42	— 0.09	+ 1.33
1.53	+ 1.39	+ 1.53	+ 1.25	+ 0.87	+ 0.67	+ 0.37	+ 0.93	+ 1.79	+ 1.41	+ 0.52	+ 28.50		+ 16.62
5.82	— 1.01	— 0.75	— 0.67	— 0.67	— 0.55	— 0.49	— 0.42	— 0.46	— 0.53	— 0.46		— 11.88	

ОМБРО-АТМОГРАФЪ РОРДАНЦА. **Ноябрь.** **Павловскъ.** 190

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.		1	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	1	3	—	1	—	1	—	1	—	4	—	4	4	—	—	1	5	5	—	3	—	2	—	4	—	
2	—	1	—	3	—	5	—	2	—	2	—	7	—	1	—	2	—	1	—	4	—	—	—	—	—	
3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	3	2	—	1	—	2	—	1	—	
4	—	2	—	5	—	4	2	1	1	1	1	2	1	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	4	—	—	—	5	—	—	—	5	—	11	—	16	—	15	—	1	—	—	—	4	—	—	
6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	21	—	9	—	4	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	1	—	2	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	—	2	—	2	—	3	—	4	—	3	—	
10	—	—	—	—	9	—	11	—	4	—	8	—	6	—	2	—	—	2	—	1	—	1	—	1	—	
11	—	2	—	2	—	2	2	3	—	3	2	2	—	1	—	3	7	4	—	1	—	1	—	4	—	
12	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	1	—	—	—	—	7	—	3	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	
15	—	—	—	—	—	2	—	3	2	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
16	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	4	—	3	—	4	—	5	—	3	—	5	—	4	—	
17	—	6	—	2	—	2	—	5	—	3	—	1	1	2	3	1	3	—	—	3	—	3	—	3	—	
18	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	3	—	4	—	
19	1	1	2	—	1	—	3	—	1	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	
22	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	
23	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	3	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	1	3	1	—	4	—	20	—	17	—	—	—	—	
26	10	—	5	—	3	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	
27	25	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	10	—	14	—	8	—	12	—	19	—	—	
28	—	—	—	—	23	—	116	—	135	—	298	—	39	—	9	—	66	—	11	—	11	—	19	—	—	
29	2	—	3	—	1	—	30	—	108	—	61	—	7	—	3	—	—	3	—	2	—	2	—	1	—	
30	3	3	—	4	—	2		—	—	2	10	3	1	4	19	1	5	—	5	1	1	4	—	4	—	
Осадки / Précipitations	+ 0.45		+ 0.19		+ 0.38		+ 1.80		+ 2.58		+ 4.15		+ 1.04		+ 0.76		+ 1.23		+ 0.48		+ 0.43		+ 0.44		+	
Испареніе / Evaporation	— 0.27		— 0.25		— 0.25		— 0.23		— 0.25		— 0.32		— 0.28		— 0.19		— 0.28		— 0.25		— 0.35		— 0.35		—	

Декабрь.

1	—	—	58	—	—	—	—	—	5	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	1	—	11	—	5	
2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	2	—	5	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	1	2	
4	1	—	2	—	4	—	1	—	1	—	—	1	2	—	2	—	1	—	1	1	—	1	—	1	5	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	4	—	1	—	
7	13	—	36	—	22	—	30	—	23	—	28	—	33	—	49	—	25	—	22	—	10	—	26	—	11	
8	2	—	2	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	1	—	—	—	4	—	1	—	2	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
11	3	—	2	—	1	—	14	—	10	—	7	—	3	—	10	—	3	—	2	—	5	—	5	—	—	
12	2	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	10	—	20	
13	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	
14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	
15	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	—	—	—	5	—	3	—	—	—	4	—	—	—	—	
16	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	
17	—	—	1	—	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	1	
19	—	—	5	—	1	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	3	—	1	
20	7	—	2	—	—	—	—	—	2	—	13	—	15	—	11	—	20	—	2	—	—	—	1	—	—	
21	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	
25	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	3	
29	12	—	10	—	12	—	11	—	7	—	10	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	
30	5	—	—	—	—	—	3	—	6	—	4	—	5	—	—	—	3	—	8	—	2	—	8	—	9	
31	3	—	—	—	1	—	—	—	1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Осадки / Précipitations	+ 0.53		+ 1.20		+ 0.54		+ 0.70		+ 0.79		+ 0.85		+ 0.79		+ 1.10		+ 0.65		+ 0.42		+ 0.42		+ 0.74		+	
Испареніе / Evaporation	— 0.01		— 0.01		— 0.00		— 0.02		— 0.01		— 0.03		— 0.04		— 0.03		— 0.06		— 0.07		— 0.07		— 0.04		—	

907. Pavlovsk. **Novembre.** PLUVIOMÈTRE ET ÉVAPOROMÈTRE ENREGISTR. ROHRDANZ.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испареніе. Évaporation.	Разность. Différence.
— 3	— 4	— 5	— 5	— 1	— 4	— 4	— 2	— 5	— 5	+ 0.10	— 0.76	— 0.66
11 —	5 —	8 —	— 1	— 1	3 1	6 2	— 1	— 1	— 2	+ 0.36	— 0.40	— 0.04
1 2	— 2	— 1	— 2	— 1	— —	— —	— 2	1 4	1 1	+ 0.09	— 0.26	— 0.17
— 1	— 4	— 2	— —	— —	— 3	— 2	— 2	— 1	— —	+ 0.05	— 0.36	— 0.31
11 —	8 —	5 —	6 —	— —	— —	— 1	— 2	— 4	— 2	+ 0.96	— 0.09	+ 0.87
— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— —	— —	— —	+ 0.10	— 0.13	— 0.03
1 —	2 —	— —	2 —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	+ 0.49	0.00	+ 0.49
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	— —	0.00	0.00	0.00
— 2	— 5	— 2	— —	— —	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	0.00	— 0.42	— 0.42
— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	+ 0.40	— 0.12	+ 0.28
1 — 4	— 2	— 2	5 —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 0.16	— 0.44	— 0.28
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.07	— 0.06	+ 0.01
— 6 —	— 1	1 2	— 3	— 2	4 2	— —	5 1	2 4	— 3	+ 0.18	— 0.18	0.00
3 — 2	— 2	— 1	12 —	2 1	6 1	2 2	— 3	— 1	— 1	+ 0.32	— 0.28	+ 0.04
— — 3	— 2	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 2	+ 0.02	— 0.23	— 0.21
5 — 1	— 1	— 4	— 2	— 2	— 4	— 3	— 4	— 4	— 1	0.00	— 0.69	— 0.69
2 — 5	— 3	— 1	— 2	— 2	— 4	— 1	— —	— —	— 1	+ 0.07	— 0.53	— 0.46
4 — 3	— 2	— —	— —	— —	— 1	— 2	— —	— 2	— 1	0.00	— 0.35	— 0.35
1 — 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 2	— 1	— —	1 —	1 —	+ 0.16	— 0.12	+ 0.04
— — —	— 1	— —	— —	— 3	— 1	— —	— —	— —	— —	+ 0.01	— 0.05	— 0.04
3 — 2	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— 1	— 1	0.00	— 0.17	— 0.17
2 — 2	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.10	— 0.13	— 0.03
— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.09	— 0.07	+ 0.02
— 2	— 3	— 2	— 3	— 1	— 1	— 3	— 3	— 2	— 1	+ 0.02	— 0.21	— 0.19
— — —	— 1	— 2	— 2	— 1	— —	5 1	8 —	15 —	4 —	+ 0.78	— 0.18	+ 0.60
— — —	— —	— —	— 1	— 4	— 2	— 3	— 3	— 3	— —	+ 0.19	— 0.25	— 0.06
— — —	— —	— —	— 1	— 2	— 1	— —	— —	— —	— —	+ 1.00	— 0.04	+ 0.96
— — —	— —	3 —	2 —	1 —	1 —	1 —	4 —	47 —	5 —	+ 7.91	0.00	+ 7.91
2 2 1	5 2	40 2	1 —	5 —	3 —	2 2	— 3	— 2	— 1	+ 2.73	— 0.27	+ 2.46
4 — —	— 2	— 4	— 1	— —	— 1	— 2	— —	— —	— —	+ 0.44	— 0.43	+ 0.01
0.08 + 0.32	+ 0.20	+ 0.57	+ 0.28	+ 0.09	+ 0.18	+ 0.17	+ 0.18	+ 0.66	+ 0.11	+ 16.80		+ 9.58
0.33 — 0.39	— 0.42	— 0.37	— 0.28	— 0.24	— 0.33	— 0.36	— 0.29	— 0.38	— 0.26		— 7.22	

Décembre.

— —	— —	2 —	— —	3 —	— —	— —	2 —	— —	2 —	+ 0.96	0.00	+ 0.96
— 1	1 1	1 1	1 —	—	1 —	— —	4 —	— —	— —	+ 0.12	— 0.03	+ 0.09
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	7 —	1 —	1 —	+ 0.30	— 0.02	+ 0.28
— —	3 —	2 —	— 1	1 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	+ 0.26	— 0.08	+ 0.18
2 1 —	1 —	2 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.14	— 0.06	+ 0.08
— —	— 5	— 5	— 1	— 5	— —	— —	— 1	— 4	— 1	+ 0.05	— 0.32	— 0.27
— 10 —	1 —	8 —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	+ 3.59	0.00	+ 3.59
— —	— —	— —	4 —	3 —	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	+ 0.22	0.00	+ 0.22
— —	— —	— 1	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.08	— 0.13	— 0.05
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.00	— 0.03	— 0.03
— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	+ 0.65	— 0.02	+ 0.63
— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	4 —	1 —	+ 0.46	— 0.02	+ 0.44
— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	1 —	+ 0.20	— 0.01	+ 0.19
— 1	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.06	— 0.03	+ 0.03
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	+ 0.21	0.00	+ 0.21
— —	— —	— —	— —	—	— —	— —	5 —	— —	1 —	+ 0.15	— 0.03	+ 0.12
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	+ 0.15	— 0.05	+ 0.10
— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 1	+ 0.09	— 0.02	+ 0.07
— —	1 —	1 —	1 2	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	1 —	+ 0.27	— 0.04	+ 0.23
— 2 —	2 1	— 1	— —	— 1	— —	5 1	1 —	— —	1 1	+ 0.86	— 0.04	+ 0.82
— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	+ 0.07	— 0.02	+ 0.05
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	— —	+ 0.06	0.00	+ 0.06
— —	— —	2 —	1 —	1 —	5 —	5 —	— —	— —	— —	+ 0.23	0.00	+ 0.23
— 1	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— 1	2 —	— —	— —	+ 0.02	— 0.10	— 0.08
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.05	0.00	+ 0.05
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.00	0.00	0.0
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.04	0.00	+ 0.04
3 —	1 —	5 —	9 —	1 —	5 —	5 —	1 —	4 —	3 —	+ 0.44	— 0.02	+ 0.42
4 —	5 —	22 —	15 —	— —	— —	— —	— —	8 —	4 —	+ 1.50	0.00	+ 1.50
3 —	2 1	3 1	— 1	12 —	2 —	9 1	1 —	1 1	5 —	+ 0.93	— 0.05	+ 0.88
— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	1 —	— —	— —	+ 0.14	— 0.02	+ 0.12
0.30 + 0.23	+ 0.17	+ 0.48	+ 0.33	+ 0.22	+ 0.16	+ 0.28	+ 0.25	+ 0.20	+ 0.22	+ 12.30		+ 11.16
0.02 — 0.04	— 0.09	— 0.11	— 0.12	— 0.13	— 0.04	— 0.05	— 0.01	— 0.05	— 0.03		— 1.14	

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Геліографъ. Январь. — Janvier. Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
	h								h	h	h	h	h	h	h	h	h						h	h	h	h
1	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.1	—
2	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.1	—
3	9.0									—		—	—	—	—	—							3.1	—	6.1	—
4	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.2	—
5	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.2	—
6	9.0									—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.2	—
7	9.0									—	—	—		—	—	—							3.3	—	6.3	—
8	9.0									—	—		—	—	—	—							3.3	—	6.3	—
9	8.9								—	—	0.7	0.0	—	—	—	—							3.3	0.7	6.4	0.11
10	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	6.5	—
11	8.9								—	—	—	—	—	—	—	—							3.4	—	6.5	—
12	8.9								—	—	—	0.8	0.4	0.7	0.0	—							3.4	1.9	6.5	0.29
13	8.8								—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	6.7	—
14	8.8								—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	—							3.5	4.6	6.7	0.69
15	8.8								—	—	—	—	—	0.5	0.0	—							3.5	0.5	6.7	0.07
16	8.8								—	—	—	—	—	0.4	—	—							3.6	0.4	6.8	0.06
17	8.7								—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	6.9	—
18	8.7								—	—		—	—	—	—	—							3.6	—	6.9	—
19	8.7								—	—	—	—	0.9	1.0	1.0	0.3							3.7	3.2	7.0	0.46
20	8.7								—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3							3.7	6.1	7.0	0.87
21	8.6								0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°							3.8	6.4	7.2	0.89
22	8.6								—	0.3	1.0	0.1	0.3	—	—	—							3.8	1.7	7.2	0.24
23	8.6								0.1°	1.0	0.5	—	—	—	—	—							3.8	1.6	7.2	0.22
24	8.5								—	—	—		—		—	—							3.9	—	7.4	—
25	8.5											—	—	0.1	0.1	—							3.9	0.2	7.4	0.03
26	8.5								—	—	0.7°	1.0*	1.0	1.0	0.5	—							4.0	4.2	7.5	0.56
27	8.4								—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5							4.0	6.2	7.6	0.82
28	8.4								—	—	—	—	—		—	—							4.1	—	7.7	—
29	8.4								—	—		0.1	0.9	0.4	—	—							4.1	1.4	7.7	0.18
30	8.3								—	—			—	—	—	—	—						4.1	—	7.8	—
31	8.3								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	7.9	—
Сумма. Somme.	—								0.2	3.8	6.6	6.0	7.5	8.1	5.5	1.4	0.0						—	39.1	212.7	0.18

Февраль.—Février.

1	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	8.0	
2	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.3	—	8.1	—
3	8.2								—	—	—	0.3*	0.9*	0.8*	—	—	—						4.3	2.0	8.1	0.25
4	8.1								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	8.3	—
5	8.1								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	8.3	—
6	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	8.4	—
4	8.0								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.5	—	8.5	—
8	8.0								0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1*						4.5	7.6	8.5	0.89
9	7.9								0.6*	1.0*	1.0*	1.0	0.7	0.3	0.0	—	—						4.6	4.6	8.7	0.53
10	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	8.7	—
11	7.8							—	—	—	0.3*	0.6*	1.0*	0.9*	0.3*	0.1*	—						4.7	3.2	8.9	0.36
12	7.8							—	0.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—						4.7	6.4	8.9	0.72
13	7.7							—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4						4.7	8.0	9.0	0.89
14	7.7							—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4						4.8	8.1	9.1	0.89
15	7.6							—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—						4.8	7.6	9.2	0.83
16	7.6								—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.9	—	9.3	—
17	7.6							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.9	—	9.3	—
18	7.5							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						5.0	—	9.5	—
19	7.5							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						5.0	—	9.5	—
20	7.4							—	—	—	—	—	0.0	—	0.2	0.2	—						5.0	0.4	9.6	0.04
21	7.4							—	—	—	—	—	0.3	—	0.1	0.5	—	—					5.1	0.9	9.7	0.09
22	7.3							—	—	0.1	—	—	—	—	0.5	0.1	0.0	—					5.1	0.7	9.8	0.07
23	7.3							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						5.2	—	9.9	—
24	7.2								—	—	1.0*	0.5*	—	0.2	—	—	—	—					5.2	1.7	10.0	0.17
25	7.2							—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	—					5.3	1.3	10.1	0.13
26	7.1							—	—	—	—	—				—	—	—					5.3	—	10.2	—
27	7.1							—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2						5.3	7.4	10.2	0.73
28	7.0							—	—	—	0.7	1.0	1.0	0.9	0.8	0.4*	0.4	—					5.4	5.2	10.4	0.50
29																										
30																										
31																										
Сумма. Somme.	—							0.0	3.4	7.0	9.0	9.4	9.9	9.1	7.9	7.3	2.1	0.0					—	65.1	256.2	0.25

Геліографъ. **Мартъ. — Mars.** Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de insolation.	B. Продолжительность дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
	h					h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h				h	h	h	h
1	7.0						—	—	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—					5.4	8.1	10.4	0.78
2	6.9						—	0.3°	1.0*	1.0	0.8	—	—	—	—	—	0.0	—					5.5	3.1	10.6	0.29
3	6.9						—	—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	0.1°					5.5	6.9	10.6	0.65
4	6.8						—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1					5.6	9.8	10.8	0.91
5	6.8						—	—	0.1°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3					5.6	8.3	10.8	0.77
6	6.7						—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—					5.6	9.3	10.9	0.86
7	6.7						—	—	—	—	—	—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	0.2°					5.7	4.1	11.0	0.37
8	6.6						—	—	—	—	0.0	0.1	—	0.5	1.0	1.0	1.0	0.1°					5.7	3.7	11.1	0.33
9	6.6						—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—					5.8	8.5	11.2	0.76
10	6.6						—	—	—	0.5	1.0	0.7	—	—	—	—	—	—					5.8	2.2	11.2	0.20
11	6.5						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.8	—	11.3	—
12	6.4						—	—		0.1*	0.5*	1.0	1.0	0.3	—	—	—	—					5.9	2.9	11.5	0.25
13	6.4						—	—	—	—	—	0.0°	—	—	—	0.0	0.0	—					5.9	0.0	11.5	0.00
14	6.4						—	—	—	0.0	0.1°	—	—	—	0.9	0.4	0.4	—					6.0	1.8	11.6	0.16
15	6.3						—	—	—	0.0	—	0.8	0.1	—	—	—	—	—					6.0	0.9	11.7	0.08
16	6.2						—	—	0.2	—	—	0.2	0.5	0.3	0.9	1.0	1.0	0.3					6.0	4.4	11.8	0.37
17	6.2						—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—				6.1	9.5	11.9	0.80
18	6.2						—	0.0	1.0	0.9	0.4	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—				6.1	7.7	11.9	0.65
19	6.1						—	—	0.2	0.9	1.0	1.0	0.9	0.5	0.9	0.0	—	—	—				6.2	5.4	12.1	0.45
20	6.0						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.2	—	12.2	—
21	6.0						—	—	0.8*	1.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—				6.2	3.3	12.2	0.27
22	6.0						—	—	—	0.3	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	—				6.3	1.0	12.3	0.08
23	5.9					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.3	—	12.4	—
24	5.9					—	—	—	—	—	—	0.5	0.0	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.4	5.0	12.5	0.40
25	5.8					—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—				6.4	10.4	12.6	0.83
26	5.8					—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—	—	—				6.4	7.9	12.6	0.63
27	5.7					—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0°				6.5	11.7	12.8	0.91
28	5.7					—	0.1°	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—	0.8	0.7	1.0	0.9	0.1°				6.5	8.8	12.8	0.69
29	5.6					—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	—				6.6	11.4	13.0	0.88
30	5.6					—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°				6.6	11.8	13.0	0.91
31	5.5					—	0.9°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.3	—	—				6.6	9.5	13.1	0.73
Сумма. Somme.	—					0.0	3.1	10.6	14.6	17.6	19.0	19.5	16.9	17.1	19.7	17.2	15.3	6.4	0.4				—	177.4	365.4	0.48

Апрѣль. — Avril.

1	5.4					—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°				6.7	11.9	13.3	0.89
2	5.4					—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.4°	—				6.7	10.7	13.3	0.80
3	5.4					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.8	—	13.4	—
4	5.3					—	—	—	0.0	0.6	1.0	1.0	0.8	0.4	1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.8	7.7	13.5	0.57
5	5.3					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.8	—	13.5	—
6	5.2					0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3				6.9	12.6	13.7	0.92
7	5.2					—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—	—				6.9	9.9	13.7	0.72
8	5.1					—	0.8	1.0	0.7	0.1	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—				7.0	9.6	13.9	0.69
9	5.1					—	—	0.4°	0.6°	1.0°	1.0	1.0	1.0	0.2	0.7°	0.1°	0.2°	—	—				7.0	6.2	13.9	0.45
10	5.0					—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.5°				7.0	5.4	14.0	0.39
11	5.0					—	—	—	—	—	0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—	—			7.1	6.6	14.1	0.47
12	4.9				—	0.3°	1.0	1.0	1.0	0.2	—	0.0	0.0	—	0.1	1.0	1.0	1.0	0.5	—			7.1	7.1	14.2	0.50
13	4.9				—	—	0.3	—	—	—	—	0.6	0.9	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7	—	—			7.2	4.9	14.3	0.34
14	4.8				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.5	0.0°	—	—			7.2	0.8	14.4	0.06
15	4.8				—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6				7.2	12.6	14.4	0.88
16	4.7				—	0.6°	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.3	12.8	14.6	0.88
17	4.7				—	—	—	—	0.5°	1.0°	0.8°	0.7°	1.0	0.8°	—	—	—	—	—	—			7.3	4.8	14.6	0.33
18	4.6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.8	—
19	4.6				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.8	—
20	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.9	—
21	4.5				—	—	—	0.6	0.7	0.3	—	—	—	0.4	0.7	0.2	—	—	—	—			7.5	2.9	15.0	0.19
22	4.4				—	—	—	0.1°	—	0.1	1.0	0.7	0.1	0.4	0.3	0.2	—	—	—	—			7.5	2.9	15.1	0.19
23	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.6	—	15.2	—
24	4.3				—	—	—	—	0.0	0.1	—	—	—	0.0	0.4	0.1	0.4	0.2	—	—			7.6	1.2	15.3	0.08
25	4.3				—	—	—	—	—	—	—	0.1°	—	—	—	0.1	—	—	—	—			7.6	0.1	15.3	0.01
26	4.2				—	—	—	—	—	—	0.4°	0.1	0.8	0.8°	0.2°	0.2	0.0	—	—	—			7.7	2.5	15.5	0.16
27	4.2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.7	—	15.5	—
28	4.2				—	0.3	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.6	0.4	0.4	0.3	—	—	—			7.8	8.2	15.6	0.53
29	4.1				—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.9	1.0	1.0	0.7	0.3	—	—			7.8	5.1	15.7	0.32
30	4.1				—	—	0.8	0.3	0.2	—	—	0.5	1.0	1.0	0.9	0.0	—	0.2	—	—			7.8	4.9	15.7	0.31
Сумма. Somme.	—				0.0	1.5	8.3	10.4	10.7	10.4	11.8	13.8	15.1	14.9	15.2	14.0	12.6	9.8	2.9	0.0			—	151.4	435.2	0.36

Геліографъ. **Май. — Mai.** Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h		h	h	h	h
1	4.0				—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.6	1.0	0.9	0.3	0.2	0.2	—	—			7.9	3.7	15.9	0.23
2	4.0				—	0.8*	—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.1	0.1	0.2	—	—	—			7.9	6.2	15.9	0.39
3	3.9			—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—	—			8.0	4.9	16.1	0.31
4	3.9			—	—	—	0.5	0.4	—	0.2	0.7	0.6	1.0	1.0	0.8	1.0	—	0.4	—	—			8.0	6.6	16.1	0.41
5	3.8			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.6	0.9	0.5	0.2	—			8.0	2.3	16.2	0.14
6	3.8			—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.2c	—		8.1	9.4	16.3	0.58
7	3.8			—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.3	0.0	—	0.1	—	—		8.1	9.7	16.3	0.60
8	3.7			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	0.2*	—		8.2	13.9	16.5	0.84
9	3.7			—	—	—	—	—	0.3	0.1	0.4	1.0	0.3	—	0.4	—	—	—	—	—	—		8.2	2.5	16.5	0.15
10	3.6			—	—	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	0.6	0.4	0.9	0.5	0.4	—	—	0.6	0.4	—	—		8.2	8.3	16.6	0.50
11	3.6			—	—	0.0c	0.4	0.6	0.9	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.5	0.2	—	—	—		8.3	9.1	16.7	0.55
12	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—		8.3	0.6	16.7	0.04
13	3.5			—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	0.5	0.1	1.0	0.5	0.6	1.0	0.4	0.4	—	—		8.4	5.3	16.9	0.31
14	3.5			—	—	0.1	1.0	0.8	1.0	0.3	0.1	1.0	1.0	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—		8.4	6.6	16.9	0.39
15	3.4			—	0.1	0.5	0.9	1.0	1.0	0.4	0.7	0.7	0.3	0.8	1.0	1.0	0.9	0.7	0.3	—	—		8.4	10.3	17.0	0.61
16	3.4			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.5	0.0	17.1	—
17	3.4			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.5	0.0	17.1	—
18	3.3			—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0c	0.1	—	0.5	0.6	—	—		8.5	1.4	17.2	0.08
19	3.3			—	—	0.1	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.3	—		8.6	12.6	17.3	0.73
20	3.3			—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	0.2	—	—		8.6	12.0	17.3	0.70
21	3.2			—	—	0.2	1.0	0.6	1.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.5	0.7	—	—	—	—	0.4	—		8.7	5.4	17.5	0.31
22	3.2			—	0.3	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	0.8	0.3	0.0c	—	—	—	—	—	—		8.7	8.0	17.5	0.46
23	3.2			—	0.7	1.0	0.7	0.0c	0.0c	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.7	2.4	17.5	0.14
24	3.1			—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.8	14.9	17.7	0.84
25	3.1			—	0.3	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	0.1	0.3	0.8	0.2	0.8	0.2	0.1	0.1	—	—	—		8.8	7.2	17.7	0.41
26	3.1			—	—	0.1	0.7	0.8	1.0	0.9	0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.8	4.2	17.9	0.24
27	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	1.0	0.2	0.7	0.4	0.2	—	—	—		8.9	3.7	17.9	0.21
28	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.9	—	17.9	—
29	3.0			—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.9	0.1	17.9	0.01
30	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.0	—	18.0	0.00
31	2.9		—	—	—	0.7	1.0	—	0.3	0.4	0.5	—	—	—	—	0.2	1.0	0.9	0.4	0.4	—		9.0	6.1	18.1	0.34
Сумма. Somme.	—		0.0	0.0	2.0	9.3	14.0	12.2	14.2	12.7	12.4	14.5	16.4	15.7	13.8	12.0	10.9	9.0	6.0	2.3	0.0		—	177.4	528.0	0.34

Іюнь. — Juin.

1	2.9		—	—	—	—		—	—	0.2	—	0.4	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—		9.0	8.4	18.1	0.46
2	2.9		—	—	—	—	—	0.4	1.0	0.4	—	0.4	0.3	0.8	0.8	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	—		9.0	8.2	18.1	0.46
3	2.9		—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	—	—	—	9.1	13.9	18.2	0.76
4	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	1.0	0.7	0.6	0.6	0.1	0.1	—	—	—	9.1	4.2	18.3	0.23
5	2.8		—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	0.2	0.7	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	18.3	0.49
6	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2		9.1	7.4	18.3	0.40
7	2.8		—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.3	0.4	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	9.2	19.9	18.4	0.76
8	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.8	0.4	0.4	0.9	0.6	0.9	0.2	—	—	9.2	4.4	18.4	0.24
9	2.8		—	—	—	—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	18.4	0.47
10	2.7		—	—	—	—	—	—	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.5	0.1	0.8	—	—	—	9.2	8.9	18.5	0.48
11	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	0.3	0.1	—	—	—	—	9.2	0.8	18.5	0.04
12	2.7		—	—	0.1	0.7	0.5	0.9	0.7	0.1	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.3	0.4	0.8	0.8	0.0	—	9.3	10.7	18.6	0.58
13	2.7		—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—	9.3	16.0	18.6	0.86
14	2.7		—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.1	—	0.2	0.0	0.0	—	—	9.3	10.4	18.6	0.56
15	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.6	—
16	2.7		—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	—	9.3	8.7	18.6	0.47
17	2.7		—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	1.0	1.0	0.9	0.5	1.0	0.2	—	—	9.3	13.5	18.6	0.73
18	2.7		—	—	0.2	0.9	0.5	0.7	0.6	1.0	0.8	0.2	—	0.4	0.8	0.5	0.8	0.1	—	—	—	—	9.3	7.5	18.6	0.41
19	2.7		—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.5	—	—	9.3	9.7	18.6	0.52
20	2.7		—	—	—	0.5	1.0	0.9	1.0	1.0	0.5	0.5	0.8	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	9.3	6.3	18.6	0.34
21	2.7		—	—	0.2*	0.5	0.2	—	0.1	0.5	0.9	0.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	3.9	18.6	0.21
22	2.7		—	—	—	0.5	0.3	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	0.6	0.9	—	—	9.3	2.5	18.6	0.13
23	2.7		—	—	0.0	0.0	—	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—	—	—	9.3	10.9	18.6	0.59
24	2.7		—	—	—	0.4	0.1	0.7	—	0.6	—	0.1	—	—	—	—	0.2	0.6	0.3	—	—	—	9.3	3.0	18.6	0.16
25	2.7		—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4	0.1	0.7	0.1	—	0.9	1.0	0.3	0.0	—	—	—	9.3	3.6	18.6	0.19
26	2.7		—	—	—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.2	—	0.3	0.9	0.1	1.0	0.5	—	—	9.3	9.1	18.6	0.49
27	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.5	—
28	2.8		—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.6	—	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	9.3	13.9	18.5	0.75
29	2.8		—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	0.5	—	—	9.3	14.3	18.5	0.77
30	2.8		—	—	—	0.6	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5	0.6	0.2	—	0.2	0.4	—	—	9.3	10.0	18.5	0.54
Сумма. Somme.	—		0.0	0.1	5.9	12.1	12.3	14.7	16.4	17.2	16.9	16.8	18.3	18.2	17.8	17.4	17.2	14.1	14.8	10.8	0.7	0.0	—	241.7	554.5	0.44

Геліографъ. Іюль. — Juillet. Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
			h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2.8		—	—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	0.2°	—	9.3	14.9	18.5	0.81
2	2.8		—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—	9.3	16.1	18.5	0.87
3	2.9		—	—	0.9°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.0	0.7	0.8	0.5	0.0	—	—	—	—	9.3	10.6	18.4	0.58
4	2.9		—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.6	0.9	0.7	0.9	1.0	0.4°	—	—	9.3	9.8	18.4	0.53
5	2.9		—	—	0.4	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—	9.3	15.5	18.4	0.84
6	2.9		—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	7.7	18.3	0.42
7	2.9		—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.3	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—	9.2	9.0	18.3	0.49
8	3.0			—	—	—	0.0	—	—	—	0.5	0.2	0.6	0.2	0.0	0.6	0.8	1.0	0.6	0.1	—	—	9.2	4.6	18.2	0.25
9	3.0			—	—	0.1	—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—	9.2	11.4	18.2	0.63
10	3.0			—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—	9.2	15.8	18.2	0.87
11	3.0			—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.6	0.4	0.9	0.9	0.9°	—	—	9.1	13.8	18.1	0.76
12	3.1			—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0	0.7	1.0	—	—	9.1	14.2	18.0	0.79
13	3.1			—	0.7	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—	—	9.1	15.1	18.0	0.84
14	3.1			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.6	18.0	0.42
15	3.2			—	—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		9.0	12.8	17.8	0.72
16	3.2			—	0.3	0.9	—	—	—	—	0.1	0.2	0.4	0.8	1.0	0.2	—	—	—	—	—		9.0	3.9	17.8	0.22
17	3.2			—	0.4	1.0	0.9	0.6	0.7	0.2	0.3	0.8	1.0	1.0	0.7	0.8	0.4	0.9	0.5	0.4	—		9.0	10.6	17.8	0.60
18	3.3			—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6	1.0	0.8	1.0	0.9	0.3	0.5	0.8	0.6	0.4	0.1°	—		8.9	10.9	17.6	0.62
19	3.3			—	—	0.2	0.3	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—		8.9	5.0	17.6	0.28
20	3.3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6	0.8	1.0	0.1°		8.9	2.8	17.6	0.16
21	3.4			—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.8	0.2	17.4	0.01
22	3.4			—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.2	0.4	—	0.6	0.5	—	—	—		8.8	2.0	17.4	0.11
23	3.4			—	—	—	—	—	0.3	0.8	0.5	0.8	0.7	0.5	0.9	0.8	0.1	0.3	0.4	0.1	—		8.8	6.2	17.4	0.36
24	3.5			—	—	0.1*	0.1*	—	—	0.4*	0.2	0.1	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	—	—	—	—		8.7	3.4	17.2	0.20
25	3.5			—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	1.0	0.8	0.8	—	—	0.1	0.7	0.5	—		8.7	5.3	17.2	0.31
26	3.5			—	—	—	—	0.5	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—		8.7	11.7	17.2	0.68
27	3.6			—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	1.0	0.2	0.8	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.3	—		8.6	5.9	17.0	0.34
28	3.6			—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.7	0.4	0.1	0.2	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.6	11.2	17.0	0.66
29	3.6			—	—	0.6	—	—	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	—	0.1	0.1	—	—	0.0		—		8.6	5.4	17.0	0.32
30	3.7			—	—	—	—	0.7	0.8	0.4	0.2	0.1	0.2	—	0.2	0.4	0.3	—	0.1	—	—		8.5	3.4	16.8	0.21
31	3.7			—	—	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.5	0.4	16.8	0.02
Сумма. Somme.	—		0.0	0.0	5.9	13.9	13.4	16.2	18.7	19.8	21.1	20.5	20.1	18.2	17.6	16.1	16.8	17.4	16.5	13.3	1.7	0.0	—	267.2	550.1	0.48

Августъ. — Août.

1	3.8			—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	—		8.4	3.4	16.6	0.20
2	3.8			—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.3	0.9	1.0	0.4	0.5	0.1	—	—	—		8.4	8.9	16.6	0.54
3	3.8			—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	—	—	—	—		8.4	2.6	16.6	0.16
4	3.9			—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.0	0.3	0.4	1.0	0.9	0.9	1.0	0.4	—		8.3	6.0	16.4	0.37
5	3.9			—	—	0.5	0.7	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	1.0	0.5	0.6	0.9	—	—	—			8.3	9.0	16.4	0.55
6	4.0				—	—	—	0.5	1.0	0.4	—	—	—	0.4	0.5	0.2	0.7	0.8	1.0	0.3	—		8.2	5.8	16.2	0.36
7	4.0				—	0.3	0.1	0.9	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8.2	1.4	16.2	0.09
8	4.0				—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.4	0.2	0.1	0.2	0.6	0.2	0.2	—	—		8.2	8.1	16.2	0.50
9	4.1				—	—	—	0.4	—	—	0.4	—	0.4	0.6	0.5	0.2	0.1	—	—	—	—		8.1	2.6	16.0	0.16
10	4.1				—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.6	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	—	—		8.1	6.9	16.0	0.43
11	4.1				—	—	0.1	0.2	1.0	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8.0	1.8	15.9	0.11
12	4.2				—	—	—	0.6	0.1	0.1	0.3	0.9	0.5	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—			8.0	7.3	15.8	0.46
13	4.2				—	0.4*	0.9	0.9	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.9	3.1	15.7	0.20
14	4.3				—	—	0.1	0.2	—	—	0.5	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—			7.9	1.1	15.6	0.07
15	4.3				—	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—	—	—	0.2	1.0	0.2	—	—			7.8	6.3	15.5	0.41
16	4.3				—	—	0.2	0.5	—	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	—	0.2	—	—	—	—			7.8	2.0	15.5	0.13
17	4.4				—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	1.0	—	0.3	0.7	1.0	0.6	—	—			7.7	5.1	15.3	0.33
18	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7	0.0	—			7.7	0.8	15.3	0.05
19	4.5				—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.6	0.8	0.8	0.2	0.2	—	—	—	—	—			7.7	6.2	15.2	0.41
20	4.5				—	—	0.2	0.5	0.1	0.1	0.4	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	0.1	0.9	0.1	—			7.6	6.6	15.1	0.44
21	4.5				—	—	0.2	0.8	0.4	0.1	0.9	0.3	0.1	0.7	0.3	0.4	0.7	0.7	0.5	—			7.6	6.1	15.1	0.41
22	4.6				—	—	—	0.6	0.6	0.5	1.0	0.6	0.2	0.2	0.4	0.1	0.6	—	—	—			7.5	4.8	14.9	0.32
23	4.6				—	—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	0.9	0.4	0.9	1.0	0.8	—			7.5	10.5	14.9	0.71
24	4.7				—	0.2*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	—	0.1	—	—	—	—			7.4	8.0	14.7	0.55
25	4.7				—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	0.1	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	—	—			7.4	2.3	14.7	0.16
26	4.7				—	—	0.3*	—	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	0.3	0.3	—	—	—	—	—			7.3	5.1	14.6	0.35
27	4.8				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			7.3	—	14.5	—
28	4.8				—	—	—	—	—	0.5	0.3	0.1	0.1	0.8	0.9	—	0.4	0.1	—	—			7.2	3.2	14.4	0.22
29	4.9				—	—	—	0.1	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.5	—	—			7.2	8.9	14.3	0.62
30	4.9				—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.6	—			7.1	12.0	14.2	0.84
31	4.9				—	—	—	0.3	0.8	0.7	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—	—	—			7.1	7.1	14.2	0.50
Сумма. Somme.	—			0.0	0.0	2.4	8.3	13.8	14.8	13.6	14.3	13.8	13.0	14.0	13.5	10.6	13.4	10.5	6.0	1.0	0.0		—	163.0	478.6	0.34

Геліографъ. Héliographe.

Сентябрь. — Septembre.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
	h					h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h				h	h	h	h
1	5.0					—	—	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.3	0.5	0.2	—				7.0	8.1	14.0	0.58
2	5.0					—	0.9	1.0	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	—				7.0	7.7	14.0	0.55
3	5.0					—	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.4	—	1.0	1.0	0.6	—	—				6.9	8.6	13.9	0.62
4	5.1					—	0.3	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.9	10.6	13.8	0.77
5	5.1					—	—	—	0.2	1.0	0.9	0.9	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	0.5	—				6.8	8.0	13.7	0.59
6	5.2						0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.8	11.8	13.6	0.87
7	5.2					—	0.5	0.5	0.6	0.9	0.6	1.0	0.9	0.2	0.5	—	—	—	—				6.7	5.7	13.5	0.42
8	5.2					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.7	—	13.5	—
9	5.3					—	—	0.1	0.5	0.8	0.8	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2	—				6.6	7.8	13.3	0.59
10	5.3					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—				6.6	0.4	13.3	0.03
11	5.4					—	—	—	—	0.2	0.9	0.9	0.2	0.9	1.0	0.9	0.5	0.5	—				6.5	6.0	13.1	0.46
12	5.4					—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—				6.5	4.9	13.1	0.38
13	5.4					—	—	—	—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—				6.4	7.7	13.0	0.59
14	5.5					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.5	—				6.4	1.2	12.9	0.09
15	5.5					—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—	—	—	—	—				6.3	6.1	12.8	0.48
16	5.5						—	0.2	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1					6.3	8.9	12.8	0.70
17	5.6						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					6.2	—	12.6	—
18	5.6					—	—	0.1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.1	0.1	—	—	—	—					6.2	3.8	12.6	0.30
19	5.7					—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—				6.1	11.2	12.4	0.91
20	5.7						0.7	0.3	0.3	0.8	0.1	—	—	—	—	—	0.3	—					6.1	2.5	12.4	0.20
21	5.7					—	0.2	1.0	0.8	0.6	0.2	—	0.2	0.5	0.4	0.6	0.1						6.0	4.6	12.3	0.38
22	5.8						0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	0.5	—					6.0	8.7	12.2	0.72
23	5.8					—	—	—	—	—	—		—			—	—	—					5.9	—	12.1	—
24	5.9					—	—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.1					5.9	8.6	12.0	0.71
25	5.9					—	—	—	—	—	—	—		—	—		—						5.8	—	11.9	
26	5.9						—	—	—	—	—	—		0.1	—	0.9	0.8	—					5.8	1.8	11.9	0.15
27	6.0						—		—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.1					5.7	7.5	11.7	0.64
28	6.0							0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—					5.7	9.7	11.7	0.83
29	6.0						—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—					5.6	9.4	11.6	0.81
30	6.1						—	—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6						5.6	7.5	11.5	0.66
Сумма. Somme.	—					0.0	5.9	11.3	15.3	19.6	20.3	19.0	17.0	16.4	16.9	16.1	15.0	6.0	0.0				—	178.8	383.2	0.47

Октябрь. — Octobre.

1	6.1						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.5	—	11.4	
2	6.2						—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.0	0.6	—					5.5	2.2	11.3	0.20
3	6.2						—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9						5.4	8.7	11.2	0.78
4	6.2						—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3						5.4	9.2	11.2	0.82
5	6.3						—	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.3	—	—					5.3	7.2	11.0	0.65
6	6.3						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.3	—	11.0	—
7	6.4						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5.2	—	10.8	—
8	6.4							—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—					5.2	0.1	10.8	0.01
9	6.4						—	—			—	—	—	—	—	—	—	—					5.1	—	10.7	—
10	6.5						—	0.3	—			0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—					5.1	6.0	10.6	0.57
11	6.5						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						5.0	—	10.5	—
12	6.6						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						5.0	—	10.4	—
13	6.6						—	—	0.2	0.4		—	0.6	0.4	0.1	0.1	—						4.9	1.8	10.3	0.18
14	6.6						—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	0.6	—	—						4.9	2.6	10.3	0.25
15	6.7						—	—	0.8	0.7	1.0	0.9	1.0	0.9	0.7	0.3	—						4.8	6.3	10.1	0.62
16	6.7						—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2						4.8	8.5	10.1	0.84
17	6.8						—	0.3	0.9	0.3	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—						4.7	6.3	9.9	0.64
18	6.8						—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1						4.7	8.3	9.9	0.84
19	6.9						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	9.7	—
20	6.9							—	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—						4.6	0.3	9.7	0.01
21	6.9						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.6	—	9.7	—
22	7.0							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.5	—	9.5	—
23	7.0							—	—	—	—		—	—	—	—	—						4.5	—	9.5	—
24	7.1							—	—	—	—		—	—	—	—	—						4.4	—	9.3	—
25	7.1							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.4	—	9.3	—
26	7.1							—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—						4.3	0.7	9.2	0.08
27	7.2							—	—	—		—	0.3	0.7	0.9	0.5	—						4.3	2.4	9.1	0.26
28	7.2							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	9.0	—
29	7.3							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.2	—	8.9	—
30	7.3							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.1	—	8.8	—
31	7.4							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.1		8.7	—
Сумма. Somme.	—						0.0	2.3	6.6	7.2	6.6	8.0	9.9	10.0	9.7	7.4	2.9	0.0					—	70.6	311.9	0.23

Геліографъ. **Ноябрь. — Novembre.** Héliographe.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre du soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centre du soleil.	A. Сумма сиянія солнца. Durée du l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
	h							h	h	h	h	h	h	h	h	h	h						h	h	h	h
1	7.4							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						4.1		8.7	—
2	7.4							—	—	—	—	—	—	—	—	—							4.0	—	8.6	—
3	7.5							—	—		—		—										4.0	—	8.5	—
4	7.5							—	—	0.4	0.1	0.3	0.1	0.4	0.6	—							3.9	1.9	8.4	0.23
5	7.6							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.9	—	8.3	—
6	7.6							—	—	—	—	—		—	—	—							3.8	—	8.2	—
7	7.7							—	—	—	—	—		—	—	—							3.8	—	8.1	—
8	7.7							—	—		—	—	0.1°	—	—	—							3.8	0.1	8.1	0.01
9	7.7							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	8.0	—
10	7.8							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	7.9	—
11	7.8							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.7	—	7.9	—
12	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	7.7	—
13	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.6	—	7.7	—
14	7.9							—	—	—	—	—	—	—	—	—							3.5	—	7.6	—
15	8.0								—	—	—	—	—	—	—								3.5	—	7.5	—
16	8.0								0.2	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	—							3.5	6.1	7.5	0.82
17	8.1								0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9								3.4	6.4	7.3	0.88
18	8.1													0.1	0.5								3.4	0.6	7.3	0.09
19	8.2								0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9								3.4	6.1	7.2	0.85
20	8.2															—							3.3	—	7.1	—
21	8.2								—	—	—	—	—	—	—	—							3.3	—	7.1	—
22	8.3															—							3.3	—	7.0	—
23	8.3															—							3.2		6.9	—
24	8.3								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.9	—
25	8.4								—	—	—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.8	—
26	8.4								—		—	—	—	—	—	—							3.2	—	6.8	—
27	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.6	—
28	8.5								—	—	—	—	—	—	—	—							3.1	—	6.6	—
29	8.5								—	0.6	0.1	—	0.1	—	—	—							3.1	0.8	6.6	0.13
30	8.6									—			—										3.1		6.5	—
Сумма. Somme.	—							0.0	0.9	4.0	3.1	3.3	3.3	3.5	3.9	0.0	0.0						—	22.0	225.4	0.10

Декабрь. — Décembre.

1	8.6								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.4	—
2	8.6								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.4	—
3	8.7								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.3	—
4	8.7								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.3	—
5	8.7								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.3	—
6	8.8								—	—	—	—	—	—	—								3.0	—	6.2	—
7	8.8								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.1	—
8	8.8								—	—	—	—	—	—	—								2.9		6.1	—
9	8.8								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.1	—
10	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
11	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
12	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
13	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
14	8.9								—	—	—	—	—	—	—								2.9	—	6.0	—
15	9.0									—	—	—	0.5	0.9	0.5								2.9	1.9	5.9	0.32
16	9.0									—	0.7	1.0	1.0	0.9	0.3								2.9	3.9	5.9	0.66
17	9.0									—	—	0.9	1.0	0.4	—								2.9	2.3	5.9	0.39
18	9.0									—	—	—		—	—								2.9	—	5.9	—
19	9.0									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
20	9.0									—	—	—	0.2	—									2.9	0.2	5.9	0.04
21	9.0									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.9	—
22	9.1									—	—	—	—	—	—								2.9		5.8	—
23	9.1									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.8	—
24	9.1									—	—	—	—	—	—								2.9	—	5.8	—
25	9.1									—	0.9	1.0	1.0	0.8	0.3								3.0	4.0	5.9	0.68
26	9.1									—	1.0	1.0	1.0	0.8	0.4								3.0	4.2	5.9	0.71
27	9.1									—	0.9	1.0	1.0	0.8	0.3								3.0	4.0	5.9	0.68
28	9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
29	9.1									—	—	—	—	—	—								3.0	—	5.9	—
30	9.1									—		—	0.3	0.3	—								3.0	0.6	5.9	0.11
31	9.1									—	—	—	1.0	0.5	—	—							3.1	1.5	6.0	0.25
Сумма. Somme.	—								0.0	0.0	3.5	4.9	7.0	5.4	1.8	—							—	22.6	186.3	0.12

Осадки. Омброатмографъ Рорданца. Выводъ.—Résumé. Pluviomètre enregistreur Rohrdanz. Précipitations.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма въ мѣсяцѣ. Somme.	Mois.
Янв.	1.00	0.57	0.59	0.61	0.29	0.44	0.52	0.62	1.36	0.37	0.76	0.44	0.53	1.21	0.17	0.38	0.26	0.33	1.09	1.40	2.25	1.20	1.74	1.26	1.00	19.39	Janv.
Февр.	0.64	0.33	0.34	0.43	0.62	0.44	1.12	0.66	1.36	0.87	0.73	0.51	0.74	0.31	0.35	0.35	0.32	0.89	1.00	1.06	1.34	1.47	1.89	0.92	0.77	18.82	Févr.
Мартъ	1.34	0.96	0.73	0.43	0.35	0.27	0.72	0.53	0.30	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.25	0.10	0.11	0.18	0.21	0.13	0.36	0.57	1.21	7.53	Mars.
Апр.	1.80	1.85	1.74	1.34	1.38	1.81	1.69	4.49	2.91	3.26	4.06	1.80	1.70	2.21	1.73	3.39	4.28	1.73	2.61	2.39	3.93	1.98	2.03	2.75	2.86	59.92	Avril.
Май.	1.60	1.48	4.54	6.28	4.66	3.41	10.49	6.81	2.06	1.99	1.90	2.19	0.56	0.72	0.27	1.72	1.05	1.84	0.60	0.41	1.07	0.43	0.63	1.03	0.63	56.77	Mai.
Іюнь.	0.20	0.20	0.64	0.42	0.33	1.35	1.18	0.25	0.59	0.59	0.00	0.10	1.44	2.16	10.18	2.16	1.40	1.88	0.99	3.26	9.87	2.86	1.44	0.57	0.21	44.07	Juin.
Іюль.	0.63	0.33	0.67	0.95	4.78	5.15	2.42	6.95	2.82	7.10	4.82	1.96	1.74	5.32	10.90	4.12	9.52	4.69	2.89	1.17	1.83	3.62	0.60	1.04	0.62	86.01	Juill.
Авг.	4.43	1.75	1.46	2.20	2.25	4.57	0.44	0.89	1.89	0.84	4.89	1.76	2.68	3.11	6.13	7.48	4.06	1.52	12.11	2.19	2.63	2.22	3.86	2.91	4.43	78.27	Août.
Сент.	1.60	1.47	2.52	3.73	2.91	1.55	1.55	2.27	1.34	0.41	0.70	1.71	3.22	2.31	1.65	1.14	0.83	2.60	0.86	0.34	0.31	0.26	1.15	1.60	1.60	37.73	Sept.
Окт.	0.50	0.86	2.49	2.11	4.18	2.65	0.80	0.33	0.30	0.86	0.56	0.55	0.36	0.29	1.53	1.29	1.53	1.25	0.87	0.67	0.37	0.93	1.79	1.41	0.52	28.50	Oct.
Нояб.	0.13	0.45	0.19	0.38	1.80	2.58	4.15	1.04	0.76	1.23	0.48	0.43	0.44	0.03	0.08	0.32	0.20	0.57	0.28	0.09	0.18	0.17	0.18	0.66	0.11	16.80	Nov.
Дек.	0.23	0.53	1.20	0.54	0.70	0.79	0.85	0.79	1.10	0.65	0.42	0.42	0.74	0.72	0.30	0.23	0.17	0.48	0.33	0.22	0.16	0.28	0.25	0.20	0.23	12.30	Déc.
Годъ	14.19	10.48	17.11	19.42	24.25	25.01	25.93	25.63	16.79	18.21	19.32	11.87	14.15	18.39	33.36	22.59	23.87	17.88	23.74	13.38	24.15	15.55	15.92	14.92	14.19	466.11	Année.

Испареніе. Атмографъ Рорданца.—Evaporomètre enregistreur Rohrdanz. Evaporation.

Янв.	0.08	0.03	0.05	0.06	0.02	0.05	0.06	0.04	0.03	0.09	0.09	0.04	0.06	0.05	0.08	0.09	0.10	0.15	0.10	0.09	0.08	0.06	0.06	0.03	0.08	1.59	Janv.
Февр.	0.13	0.10	0.11	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.05	0.06	0.09	0.15	0.19	0.29	0.39	0.34	0.38	0.25	0.17	0.18	0.14	0.14	0.13	0.15	3.77	Févr.
Мартъ	0.37	0.39	0.32	0.43	0.36	0.25	0.27	0.25	0.23	0.24	0.33	0.41	0.82	0.85	0.90	1.09	1.01	0.85	0.82	0.72	0.54	0.48	0.38	0.34	0.40	12.68	Mars.
Апр.	0.55	0.49	0.52	0.45	0.44	0.38	0.41	0.39	0.42	0.45	0.57	0.85	1.10	1.38	1.84	1.80	1.62	1.50	1.23	1.04	0.75	0.61	0.61	0.57	0.52	19.92	Avril.
Май.	0.60	0.68	0.66	0.47	0.40	0.36	0.38	0.60	1.03	1.15	1.69	1.96	2.24	2.66	2.81	3.11	2.65	2.58	2.06	1.40	1.43	1.09	1.01	0.73	0.67	33.76	Mai.
Іюнь.	0.83	0.97	0.86	0.91	0.91	0.53	0.51	0.66	1.13	1.73	2.80	3.30	3.88	4.55	4.22	4.41	4.40	4.02	3.69	2.73	2.15	1.62	1.23	1.27	0.83	53.13	Juin.
Іюль.	1.01	0.79	0.90	0.76	0.55	0.48	0.30	0.42	0.93	1.47	2.86	3.60	4.07	4.45	4.23	4.41	4.30	3.65	3.11	2.39	1.60	1.45	0.96	1.31	1.03	50.02	Juill.
Авг.	0.65	0.46	0.41	0.44	0.41	0.29	0.16	0.09	0.24	1.03	1.39	2.05	1.93	2.31	2.53	2.45	2.55	2.18	1.77	1.22	0.84	0.87	0.66	0.67	0.66	27.59	Août.
Сент.	0.61	0.55	0.44	0.38	0.31	0.37	0.27	0.36	0.35	0.58	1.26	1.52	2.22	2.45	2.47	2.72	2.63	2.15	1.33	1.20	0.87	0.97	0.73	0.59	0.59	27.29	Sept.
Окт.	0.44	0.34	0.34	0.36	0.33	0.34	0.32	0.33	0.19	0.25	0.38	0.49	0.66	0.72	0.82	1.01	0.75	0.67	0.67	0.55	0.49	0.42	0.46	0.53	0.46	11.88	Oct.
Нояб.	0.30	0.27	0.25	0.25	0.23	0.25	0.32	0.28	0.19	0.28	0.25	0.35	0.35	0.30	0.33	0.39	0.42	0.37	0.28	0.24	0.33	0.36	0.29	0.38	0.26	7.22	Nov.
Дек.	0.03	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.03	0.04	0.03	0.06	0.07	0.07	0.04	0.06	0.02	0.04	0.06	0.11	0.12	0.13	0.04	0.05	0.01	0.05	0.03	1.14	Déc.
Годъ.	5.62	5.08	4.87	4.58	4.07	3.39	3.11	3.53	4.86	7.38	11.75	14.69	17.52	19.75	20.54	21.91	20.86	18.61	15.43	11.88	9.30	8.12	6.54	6.60	5.62	249.99	Année.

Выводъ. Геліографъ.—Héliographe. Résumé.

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre du soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца.—Durée mensuelle de l'insolation en heures. Гражданское время. Temps moyen. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Средн. заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre du soleil.	Сумма часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Сумма часовъ продолжит. дня. Somme t. en h. de la durée d. jour.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolat. par jour.	Средн. продолжительность дня. Durée moyenne du jour.	Mois.
	h						h	h	h	h	h	h	h	h	h	h						h	h	h	h	h	
Январь.	8.8							0.2	3.8	6.6	6.0	7.5	8.1	5.5	1.4	0.0	h					3.6	39.1	212.7	1.26	6.86	Janvier.
Февр.	7.7				h	h	0.0	3.4	7.0	9.0	9.4	9.9	9.1	7.9	7.3	2.1	0.0	h				4.8	65.1	256.2	2.33	9.15	Février.
Мартъ.	6.3			h	0.0	3.1	10.6	14.6	17.6	19.0	19.5	16.9	17.1	19.7	17.2	15.3	6.4	0.4	h			6.0	177.4	365.4	5.72	11.79	Mars.
Апрѣль.	4.8		h	0.0	1.5	8.3	10.4	10.7	10.4	11.8	13.8	15.1	14.9	15.2	14.0	12.6	9.8	2.9	0.0			7.3	151.4	435.2	5.05	14.51	Avril.
Май.	3.4	h 0.0	0.0	2.0	9.3	14.0	12.2	14.2	12.7	12.4	14.5	16.4	15.7	13.8	12.0	10.9	9.0	6.0	2.3	0.0		8.5	177.4	528.0	5.72	17.03	Mai.
Іюнь.	2.8	0.0	0.1	5.9	12.1	12.3	14.7	16.4	17.2	16.9	16.8	18.3	18.2	17.8	17.4	17.2	14.1	14.8	10.8	0.7	0.0	9.2	241.7	554.5	8.06	18.48	Juin.
Іюль.	3.2	0.0	0.0	5.9	13.9	13.4	16.2	18.7	19.8	21.1	20.5	20.1	18.2	17.6	16.1	16.8	17.4	16.5	13.3	1.7	0.0	9.0	267.2	550.1	8.62	17.75	Juillet.
Авг.	4.3		0.0	0.0	2.4	8.3	13.8	14.8	13.6	14.3	13.8	13.0	14.0	13.5	10.6	13.4	10.5	6.0	1.0	0.0		7.8	163.0	478.6	5.26	15.44	Août.
Сентяб.	5.5				0.0	5.9	11.3	15.3	19.6	20.3	19.0	17.0	16.4	16.9	16.1	15.0	6.0	0.0				6.3	178.8	383.2	5.96	12.77	Sept.
Октяб.	6.7					0.0	2.3	6.6	7.2	6.6	8.0	9.9	10.0	9.7	7.4	2.9	0.0					4.8	70.6	311.9	2.28	10.06	Oct.
Ноябрь.	8.0						0.0	0.9	4.0	3.1	3.5	3.3	3.5	3.9	0.0	0.0						3.5	22.0	225.4	0.73	7.51	Novem.
Декаб.	8.9							0.0	0.0	3.5	4.9	7.0	5.4	1.8	0.0							2.9	22.6	186.3	0.73	6.01	Décem.
Годъ.	5.9	0.0	0.1	13.8	39.2	65.3	91.5	115.8	132.9	144.6	149.5	154.4	150.6	143.3	119.5	106.2	73.2	46.6	27.4	2.4	0.0	6.1	1576.3	4487.5	4.31	12.29	Année.

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному.—Fraction de l'insolation c. à d. le quotient de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные часы.—Par heures. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Въ мѣсяцѣ. Par mois.	Mois.
Январь.							0.02	0.12	0.21	0.19	0.24	0.26	0.18	0.08	0.00						0.18	Janvier.
Февр.						0.00	0.13	0.25	0.32	0.34	0.35	0.32	0.28	0.26	0.10	0.00					0.25	Février.
Мартъ.				0.00	0.15	0.34	0.47	0.57	0.61	0.63	0.55	0.55	0.64	0.55	0.49	0.24	0.08				0.48	Mars.
Апрѣль.			0.00	0.06	0.28	0.35	0.36	0.35	0.39	0.46	0.50	0.50	0.51	0.47	0.42	0.33	0.10	0.00			0.36	Avril.
Май.	0.00	0.00	0.06	0.30	0.43	0.39	0.46	0.41	0.40	0.47	0.53	0.51	0.45	0.39	0.35	0.29	0.19	0.07	0.00		0.34	Mai.
Іюнь.	0.00	0.00	0.20	0.40	0.41	0.49	0.55	0.57	0.56	0.56	0.61	0.61	0.59	0.58	0.57	0.47	0.49	0.36	0.02	0.00	0.44	Juin.
Іюль.	0.00	0.00	0.19	0.43	0.43	0.52	0.60	0.64	0.68	0.66	0.65	0.59	0.57	0.52	0.54	0.56	0.53	0.43	0.06	0.00	0.48	Juillet.
Авг.		0.00	0.00	0.08	0.27	0.45	0.48	0.44	0.46	0.45	0.42	0.45	0.44	0.34	0.43	0.34	0.19	0.04	0.00		0.34	Août.
Сентяб.				0.00	0.20	0.38	0.51	0.65	0.68	0.63	0.57	0.55	0.56	0.54	0.50	0.22	0.00				0.47	Sept.
Октяб.					0.00	0.08	0.21	0.23	0.21	0.26	0.32	0.32	0.31	0.24	0.13	0.00					0.23	Oct.
Ноябрь						0.00	0.04	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.00	0.00						0.10	Novem.
Декаб.							0.00	0.00	0.11	0.16	0.23	0.17	0.06	0.00							0.12	Décem.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклон. къ западу, знакъ — отклон. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Январь.																								**Janvier.**
Среднее мѣсячное склоненіе: Déclinaison moyenne mensuelle: — 1°7.'65 (восточное). (d'Est).																								
1	−0.1	0.2	−0.1	0.4	0.6	1.3	1.6	1.1	0.8	1.0	1.6	2.6	3.8	3.9	3.1	2.3	0.1	−0.3	3.1	1.4	0.7	−0.9	0.5	−0.1
2	0.8	0.3	3.5	0.8	0.8	0.5	3.8	3.5	1.3	1.1	−0.2	0.3	1.8	2.4	2.3	1.3	1.1	0.9	0.6	0.3	−0.2	−0.4	−0.4	−0.5
3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.3	0.0	0.6	0.9	1.4	1.4	3.1	2.1	2.2	1.1	1.4	0.6	0.6	−1.8	−0.3	0.4	−0.6	0.2
4	0.8	−0.2	4.5	2.8	−0.5	0.5	0.4	−0.1	−0.2	0.3	0.4	0.7	2.9	2.6	1.6	0.8	0.7	1.2	−2.1	0.2	0.7	0.5	0.3	1.0
5	1.2	1.6	0.5	1.2	3.5	−0.9	0.7	0.6	1.4	0.9	1.9	1.9	3.7	3.0	3.1	1.6	0.1	2.6	0.7	2.1	−4.8	−2.2	−7.4	−0.6
6	−2.9	−1.8	−0.9	−2.2	−2.3	−1.3	−1.1	0.5	1.6	1.5	2.2	3.3	4.0	2.9	2.5	3.3	1.6	1.1	2.4	1.4	0.5	−0.8	−0.6	−2.4
7	−0.7	−0.5	−0.6	−0.7	−1.5	−1.1	−0.4	0.1	0.7	1.7	2.3	3.1	5.2	4.2	2.4	3.0	3.9	3.6	4.0	−2.4	−0.6	−1.2	−0.5	−3.9
8	−1.5	−7.5	−4.1	−0.4	−4.7	−2.0	5.2	−0.9	0.6	0.8	1.5	3.1	3.1	2.7	2.2	1.4	1.5	1.5	3.1	3.3	0.9	28.1	23.9	−10.9
9	−10.6	1.0	−3.1	−0.3	−1.1	−1.5	−1.7	−1.6	−0.8	−0.6	−0.3	0.7	1.7	1.1	1.0	1.2	1.0	0.8	0.6	1.3	−0.7	0.7	0.5	0.5
10	0.4	0.1	1.6	0.6	0.3	1.0	0.7	0.9	0.8	0.9	1.3	2.4	3.1	2.1	1.9	2.4	2.4	2.1	0.9	0.2	0.5	−1.1	0.9	1.1
11	1.3	0.7	0.6	0.6	0.4	−0.6	−1.3	−2.0	0.1	1.6	3.9	2.1	3.2	8.1	12.5	13.9	1.9	0.5	30.5	−3.4	−5.7	13.5	−9.5	−1.7
12	0.7	0.6	1.7	0.2	0.1	−1.1	−1.3	−0.8	0.5	−1.2	1.1	−0.3	2.1	2.4	0.1	0.5	0.9	−2.9	−2.7	−1.7	1.2	−2.4	−1.6	−1.7
13	−3.8	−3.0	−1.4	−2.2	−1.2	−0.8	−1.4	−0.7	0.3	−0.2	0.7	1.4	3.1	−0.4	−0.8	−1.5	−0.8	0.5	0.6	0.5	0.1	−0.3	−1.5	−8.7
14	−1.2	−2.1	−0.9	−0.5	−1.4	−1.4	−2.1	−1.0	−0.7	1.4	3.1	4.0	3.5	0.6	0.7	1.6	0.2	1.6	0.7	−1.6	0.5	−1.5	4.3	−18.0
15	−10.1	−4.0	−5.8	−1.1	−1.1	−0.6	−2.6	−0.7	0.3	−1.5	14.8	0.6	1.4	0.5	−0.7	−0.4	−0.8	−0.8	−3.2	−1.0	−2.4	−2.3	−3.4	−1.4
16	−3.2	−1.7	−0.6	0.1	0.7	−1.0	−0.8	−0.8	−1.0	2.3	2.6	0.5	2.4	0.5	−0.8	−1.2	−1.3	−0.8	−0.5	−0.6	−0.9	−0.7	−0.6	−0.8
17	−0.5	−0.5	0.4	0.1	−1.7	−1.3	−2.1	−2.0	−1.9	−1.7	−1.2	0.0	1.0	0.1	−0.5	−0.7	−1.7	−0.5	−0.5	−0.5	−0.5	−0.6	−1.5	−0.4
18	−0.8	0.3	0.7	−0.5	−0.3	−0.1	−0.5	−1.0	−1.1	−0.4	−0.3	0.2	1.1	0.7	0.2	−0.3	−0.3	−1.0	−1.5	−0.4	0.5	−0.2	−0.5	−0.3
19	−1.0	−0.2	0.3	0.2	0.5	0.6	−0.2	−0.4	0.1	0.7	1.8	2.6	3.8	2.3	0.7	0.6	0.1	−0.5	−0.4	−0.8	−3.1	0.8	0.4	0.6
20	0.5	0.5	1.1	0.0	−0.8	0.1	1.3	−1.1	−0.5	1.1	1.4	2.5	3.3	2.6	1.4	0.4	0.1	−0.1	0.7	0.4	0.2	−0.1	−0.1	−0.4
21	−0.1	0.1	0.4	−0.1	−0.2	−0.4	−0.6	−0.7	−0.3	0.6	1.2	1.7	2.2	3.0	1.9	1.1	0.1	0.8	0.7	−0.2	0.0	−0.3	0.2	0.2
22	0.3	0.6	0.2	0.7	−0.8	−1.3	−1.4	−1.7	−1.7	−0.9	−0.1	1.2	2.6	2.5	3.5	2.1	−1.7	1.4	−1.5	−6.9	−9.4	−6.5	−0.7	−2.7
23	−1.6	−2.2	−2.8	−1.7	−0.4	−2.1	−2.0	−0.2	−1.3	−1.3	0.7	3.1	4.5	4.6	3.5	2.2	1.4	1.6	1.2	−4.1	−3.3	−3.5	−3.6	−3.9
24	−1.6	−0.9	−0.3	−0.1	0.3	−1.0	−0.7	−1.1	−0.9	−0.2	2.4	3.2	2.6	4.0	4.7	2.0	1.0	−3.2	0.7	−0.1	−16.2	−6.5	−4.8	−2.6
25	−1.6	−0.7	−1.3	0.2	−0.3	−0.5	−1.0	−1.0	−1.1	−0.3	1.6	1.4	2.2	3.3	3.3	4.3	0.5	1.5	−3.4	−3.7	0.2	0.3	−0.3	−0.4
26	0.1	0.3	0.0	0.4	0.4	0.1	0.0	−0.4	−0.4	0.6	1.2	1.2	2.2	1.8	3.9	3.0	1.7	4.5	4.7	−3.9	1.4	1.3	−1.0	0.2
27	−0.4	0.5	0.0	−0.6	0.1	−0.3	−0.6	−1.0	−0.9	0.3	0.5	3.1	2.2	5.5	4.8	3.7	1.4	4.6	1.5	0.5	−5.8	−0.5	−3.8	6.6
28	−1.4	2.2	−0.5	−0.5	0.7	0.4	0.3	−0.5	1.1	0.7	2.2	2.4	−0.4	2.4	2.8	1.7	−5.0	1.6	1.6	−1.7	−0.6	−0.7	−3.8	−3.4
29	−1.6	−2.1	−1.8	−1.3	−0.9	−0.8	−0.6	−0.6	−0.1	−0.1	0.8	2.6	2.6	3.8	3.3	2.0	1.1	1.5	0.7	0.4	−0.8	0.3	−1.3	−0.4
30	−8.2	−6.0	−2.7	−1.8	−0.1	−1.3	−1.6	−1.6	−1.3	−0.3	1.4	3.2	2.7	3.1	3.7	1.4	1.9	1.7	1.4	−4.7	−1.7	−1.3	−0.3	−2.0
31	−1.5	−7.0	−4.9	−3.4	−2.1	−1.6	−0.9	−1.3	−0.8	−0.1	0.4	1.9	3.2	3.4	3.1	2.2	2.0	2.1	1.5	1.2	1.2	0.5	0.1	−0.8
Срд. Moyen.	−1.57	−1.02	−0.53	−0.30	−0.42	−0.59	−0.36	−0.55	0.17	0.29	1.67	1.85	2.69	2.62	2.35	1.82	0.51	0.89	0.47	0.87	1.58	2.30	2.04	−1.89
Февраль.																								**Février.**
Среднее мѣсячное склоненіе: Déclinaison moyenne mensuelle: — 1°9.'35 (восточное). (d'Est).																								
1	2.3	1.6	3.0	1.2	0.1	1.9	1.2	0.8	0.6	0.3	1.9	3.2	4.5	5.1	4.2	2.9	1.6	0.5	1.4	0.2	0.9	1.6	0.3	1.4
2	2.8	1.5	1.4	1.9	1.3	2.3	1.0	−0.1	−0.2	0.1	1.0	3.0	4.8	6.6	5.1	2.9	−4.5	−0.1	0.9	−0.5	1.3	0.2	−1.1	1.2
3	1.8	1.5	1.8	2.1	2.0	0.9	1.4	1.1	0.1	0.8	2.6	4.9	5.9	5.3	5.2	3.5	2.2	1.9	1.3	2.1	1.2	−0.9	−0.8	−1.3
4	1.5	1.9	1.8	4.4	1.0	1.1	0.9	0.3	−0.8	−1.0	0.8	2.2	3.5	4.5	3.6	3.2	2.2	2.2	1.7	2.3	1.8	1.5	1.5	1.7
5	1.9	2.0	2.0	2.3	1.9	1.6	1.2	0.2	−0.8	−1.2	0.9	3.2	5.1	5.7	5.1	3.8	2.6	2.4	2.6	3.3	2.8	2.0	1.1	0.9
6	0.5	1.3	0.8	1.2	2.3	1.9	0.8	1.1	−0.1	−0.7	0.7	2.9	4.2	5.1	5.6	4.8	4.1	4.1	4.3	4.0	3.8	2.0	1.9	1.7
7	2.1	3.0	2.0	1.0	2.4	0.1	2.8	2.3	4.8	5.7	1.1	1.5	6.0	2.0	6.8	13.0	3.8	1.9	1.3	0.0	−1.0	−5.6	−3.1	8.2
8	−16.2	−9.1	−10.2	−10.1	−8.6	−4.9	−3.5	−5.2	−3.3	−4.4	0.0	−0.5	3.2	7.1	4.8	5.1	4.0	4.7	0.1	−0.8	−4.4	−8.7	−4.5	−2.2
9	−7.3	−7.3	1.2	−1.3	−1.7	−1.2	−0.8	3.6	−1.2	4.6	3.0	6.9	3.5	2.9	5.4	5.3	5.5	16.7	8.0	−9.6	36.3	18.2	10.5	44.2
10	16.0	62.6	−71.2	−3.5	−3.9	−2.6	−4.3	−5.6	−5.6	−5.7	−3.7	−2.7	−0.2	1.1	−0.6	−1.8	−1.4	−1.0	−0.6	−20.9	11.3	12.0	−2.2	−9.4
11	−7.7	−6.4	−2.0	−1.3	−1.1	−1.8	−1.0	−1.9	−1.8	−2.2	−1.3	0.9	2.4	2.3	1.1	1.0	−2.0	−3.6	−1.7	−1.5	−3.7	−8.5	−7.5	−16.7
12	−13.0	−4.7	−4.5	−2.9	−1.0	−3.6	−2.0	−0.9	−2.1	−0.6	−0.8	−0.2	1.7	3.1	−0.2	−0.1	−0.7	0.3	−3.9	0.1	−0.1	1.2	−2.4	1.7
13	−0.6	−0.4	−0.2	−1.1	0.0	1.0	−1.7	−2.6	−2.9	−2.4	−1.0	2.2	3.9	5.4	4.2	2.8	2.0	0.7	0.1	−1.8	−3.5	−2.0	−9.8	−3.7
14	−0.8	2.1	0.0	0.0	−0.1	0.5	1.6	−1.0	−0.6	−5.2	0.3	1.3	2.8	4.6	−4.6	−1.3	−4.0	−11.7	−4.5	−6.4	−8.9	−4.5	−8.1	−4.7
15	−4.3	−3.9	−3.8	5.5	1.7	2.5	2.8	2.2	−1.2	−1.0	1.3	3.0	2.2	4.5	2.0	2.9	−3.6	14.0	−2.1	−3.5	11.3	−5.2	−1.2	0.3
16	0.7	3.1	−2.6	−0.6	2.9	1.9	3.9	2.1	1.2	0.1	2.0	5.6	2.4	5.5	2.3	0.2	0.9	0.8	−1.8	−0.9	−2.9	−0.1	−0.6	−0.6
17	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	−0.1	−0.2	0.2	−0.9	−0.1	1.9	4.7	5.1	4.6	3.7	2.3	1.5	0.4	0.0	−0.4	−1.6	−5.0	−7.9	−4.0
18	0.1	−0.2	0.0	0.5	0.2	0.1	−0.3	−1.4	−2.2	−1.8	−0.1	3.9	4.0	4.7	4.3	3.2	2.2	1.3	1.1	0.7	0.4	0.3	0.1	0.0
19	−0.1	0.6	0.7	0.5	0.5	0.1	−0.1	−0.8	−1.6	−1.2	0.7	3.1	5.3	3.2	4.8	3.2	2.5	2.7	0.4	−0.6	−4.7	−1.6	−4.7	−2.3
20	−5.8	−3.5	−5.6	−0.5	3.0	2.1	5.9	2.8	0.6	−1.2	−1.0	4.0	4.1	5.1	5.5	4.0	4.1	3.8	5.4	5.6	3.5	−2.4	2.3	−8.5
21	−4.7	−5.2	−1.8	−1.8	−0.1	−0.6	0.1	−0.9	−1.6	−0.4	1.3	2.5	5.2	3.9	5.3	4.1	4.1	2.6	4.2	2.6	1.8	−1.5	1.2	−0.6
22	−2.9	−1.8	−2.4	0.7	−1.3	−0.3	1.2	0.8	−0.2	−0.6	4.8	5.9	6.1	3.8	6.2	6.3	3.2	−9.1	−2.1	−0.2	−2.8	−2.1	−4.7	−15.0
23	−4.1	−7.3	−2.7	0.3	0.0	−0.1	−0.8	−1.3	−0.8	−2.1	−0.2	1.6	3.9	6.3	5.8	2.2	−0.6	1.7	−1.4	1.7	0.7	0.7	1.4	−1.3
24	−2.7	5.2	3.3	−0.5	2.4	10.7	4.7	−0.1	2.0	−1.6	3.0	1.8	5.8	6.4	0.6	4.7	5.8	0.8	−1.8	−3.8	−3.8	−5.4	−16.6	−2.6
25	0.0	−1.0	8.8	1.2	1.6	0.8	1.3	0.1	−1.9	0.2	0.9	1.7	4.7	4.4	2.8	4.2	3.9	1.6	−1.3	−1.4	−1.9	−1.4	−8.3	−5.9
26	−2.5	−0.6	−4.6	−1.2	−1.0	−1.2	5.8	1.4	−0.2	−1.8	−1.0	2.1	2.9	2.6	3.5	2.8	1.7	0.8	0.5	0.2	0.5	0.5	0.1	−0.1
27	0.1	0.1	0.4	0.5	0.6	0.2	0.0	−1.8	−3.4	−3.7	−1.4	1.3	4.0	6.0	5.9	4.5	3.2	2.5	1.9	1.3	−1.0	−0.4	−0.9	0.3
28	0.3	1.1	0.6	1.0	0.7	0.5	1.8	−0.4	−0.8	−1.1	0.1	2.4	7.5	8.0	9.7	8.0	4.4	3.8	2.4	1.6	1.1	0.9	0.2	0.2
Срд. Moyen.	−1.51	−3.18	−2.99	−0.01	0.21	0.49	0.85	−0.18	−0.89	−1.01	0.64	2.59	4.09	4.64	3.86	3.49	1.68	0.61	0.59	0.96	2.84	2.75	3.03	−4.35

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклон. къ западу, знакъ — отклон. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мартъ.												Среднее мѣсячное склоненіе: Déclinaison moyenne mensuelle:			— 1°8.'61 (восточное). (d'Est).										**Mars.**
1	−1.4	−3.5	−2.7	−1.6	−1.1	−1.0	−0.9	−1.5	−2.9	−2.8	−2.1	0.3	2.2	5.9	6.0	7.0	6.2	5.1	1.6	3.4	−2.4	−2.0	−1.0	−2.9
2	−9.8	−15.7	−4.7	−1.8	−1.6	−0.2	−0.8	−1.3	−2.8	−3.5	−2.2	0.6	4.0	5.9	5.3	3.2	2.0	1.5	1.2	0.4	0.4	−0.3	−0.6	−0.3
3	−0.9	−0.9	−1.0	−1.2	0.2	−0.5	−0.6	−0.9	−1.9	−1.6	−0.2	1.3	3.0	3.7	3.9	3.0	2.4	2.0	1.5	1.4	1.1	0.4	0.2	−0.1
4	0.1	0.0	−0.1	−0.1	−0.4	−0.5	−0.4	−0.9	−2.7	−2.7	−1.2	1.9	4.4	6.3	5.4	4.3	3.0	3.4	2.6	1.5	−0.2	1.2	0.5	−2.9
5	−3.9	−2.7	−2.2	−1.0	−0.9	−0.9	−0.9	−1.0	−2.7	−3.7	−1.6	3.0	5.1	5.9	6.3	0.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.3	1.5	−0.1	−2.1
6	−4.1	−1.1	−0.9	−1.5	−1.6	−1.3	−1.2	−2.7	−3.5	−2.8	−0.1	2.5	6.5	5.8	5.9	3.4	3.1	1.7	0.8	−9.1	0.8	1.5	0.0	−1.1
7	−1.3	−0.1	−0.9	−1.5	−1.1	−1.2	−0.7	−2.3	−2.6	−2.6	−0.9	1.7	4.0	5.3	5.2	3.9	−4.9	1.9	2.2	2.2	2.2	1.8	2.1	1.3
8	1.3	−0.5	−0.1	0.5	−0.3	−0.7	0.0	−1.4	−3.5	−4.3	−1.2	3.0	4.2	5.3	5.6	4.0	3.1	2.2	1.4	1.3	0.9	−0.1	0.3	0.3
9	0.3	0.2	0.0	−0.1	−0.5	−0.9	−1.6	−3.4	−4.6	−4.8	−2.4	1.5	4.4	4.7	5.3	3.9	3.6	3.2	2.1	1.9	1.3	0.2	−0.9	−2.9
10	−5.0	−5.3	−3.8	−2.6	5.3	0.1	−0.7	−4.3	−0.5	0.2	2.9	−0.4	11.0	12.5	5.0	−0.7	2.4	−29.2	−20.4	−18.2	−10.1	−5.6	5.7	1.3
11	−9.2	−10.0	−7.5	3.3	1.1	−1.6	2.4	−0.5	−5.3	−2.3	−0.9	2.4	1.9	4.6	1.8	−1.1	−0.3	−0.8	−0.3	0.3	−10.1	−5.0	2.2	−1.7
12	−1.7	−1.4	−3.3	8.0	7.4	15.8	15.7	4.1	1.5	3.2	−1.2	−0.9	−0.7	−1.2	−1.4	−3.3	−3.5	−3.7	−3.0	−9.1	−1.9	−5.0	−4.5	−2.1
13	−1.4	−1.0	−0.7	−2.9	−2.8	−3.1	−5.2	−5.5	−5.7	−3.9	−2.6	0.3	3.9	1.2	2.1	1.6	−1.7	−1.8	0.5	0.5	−0.7	−5.7	−0.7	−1.6
14	−0.5	0.3	−0.4	−0.6	−0.8	−0.7	−1.6	−3.5	−4.9	−4.1	−1.0	1.8	3.5	5.3	2.7	1.1	1.1	0.4	0.4	0.2	−0.3	−0.8	−1.9	−0.7
15	−0.9	−0.8	−0.3	−0.5	−0.7	−0.9	−2.4	−4.2	−5.6	−4.5	−1.6	1.5	4.5	5.3	5.3	4.3	2.0	0.9	1.0	0.7	0.1	0.1	0.2	0.1
16	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	−0.6	−0.6	−2.7	−4.3	−3.7	−1.4	3.2	5.3	6.2	5.4	3.9	2.0	0.8	−1.3	0.2	−0.6	0.1	−0.3	0.3
17	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	−0.7	−1.4	−3.3	−3.6	−2.6	0.0	3.3	5.7	6.0	5.8	3.2	1.5	1.1	0.7	0.5	0.5	0.3	0.1	0.3
18	0.2	0.0	0.1	−0.3	−0.6	−0.9	−2.0	−3.8	−4.9	−4.3	−1.8	1.5	4.1	5.1	4.7	3.3	1.9	1.6	1.5	1.8	1.2	0.7	0.3	−0.0
19	0.0	−0.8	−0.7	−0.9	−0.9	−0.7	−1.1	−3.1	−4.1	−3.6	−1.4	1.5	5.6	6.5	7.1	4.7	3.0	2.2	2.0	1.3	0.5	−0.6	−2.2	−1.8
20	−1.5	−2.4	−2.9	−0.9	−1.8	−2.5	−3.4	−0.9	−0.4	−0.8	1.2	3.2	5.9	9.9	8.7	5.5	2.0	0.1	1.2	0.3	−0.4	−0.5	−0.5	−3.8
21	−3.3	−6.9	−3.3	0.0	−0.9	−1.6	−2.7	−4.4	−5.0	−4.6	−1.4	1.5	3.6	4.2	3.4	4.9	4.1	3.9	−5.6	−7.6	−7.4	−9.7	2.5	−0.9
22	−7.0	−23.6	−5.9	−5.5	−4.4	6.1	7.4	−3.5	−5.0	−3.6	−2.3	0.4	2.0	2.2	1.3	0.1	−0.9	−0.3	−0.1	−1.1	−0.7	−0.9	0.6	−1.9
23	−1.0	−2.0	−1.6	−1.6	−1.4	−1.4	−2.5	−3.6	−4.7	−3.5	0.0	3.9	5.1	5.8	3.0	1.5	−0.7	−0.7	−1.8	−0.3	−0.1	−0.7	−1.5	0.8
24	−0.8	−0.9	−1.4	−1.7	1.0	−1.0	−2.7	−4.6	−5.1	−4.2	−2.0	2.4	5.0	5.1	4.4	2.4	1.2	0.7	1.0	0.4	0.4	−1.8	−0.3	−0.5
25	−0.6	−0.8	−0.9	1.3	−1.2	−1.6	−3.3	−5.5	−5.7	−4.7	−1.4	2.4	4.3	5.4	7.4	2.3	2.3	1.0	1.2	0.5	0.1	0.6	−0.1	−0.6
26	−0.9	−0.9	−1.0	−0.5	−1.0	−2.2	−3.4	−4.5	−4.4	−4.3	0.8	5.1	7.2	7.8	5.0	4.1	1.8	1.0	0.4	0.5 −1.4	−5.7	−3.6	−1.7	−0.9
27	−1.6	−2.2	−2.3	−2.4	−0.5	−2.0	−3.5	−3.6	−2.7	−0.6	3.5	6.1	7.5	7.1	6.6	3.7	1.2	0.6	−1.3	−0.3	−1.6	−1.2	−2.9	0.6
28	−0.7	0.5	−1.3	−1.9	1.1	−0.7	−3.1	−3.5	−3.4	−1.6	1.9	3.9	5.1	5.2	5.1	3.4	2.4	2.0	1.9	1.6	1.3	1.0	0.3	0.5
29	0.4	−0.2	−0.4	−0.5	−0.9	−0.8	−2.0	−3.4	−3.7	−1.6	0.3	3.0	6.5	5.5	4.7	3.9	2.9	1.4	0.5	−1.0	−0.1	−2.4	−1.6	−1.2
30	0.0	−0.3	−0.2	−0.5	−0.8	−1.4	−2.9	−5.0	−5.8	−4.8	−0.9	3.3	6.7	6.8	5.6	3.2	1.6	1.3	1.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3
31	0.1	0.5	−0.1	−0.5	−0.7	−1.4	−2.9	−5.5	−6.9	−5.7	−2.5	2.3	5.9	7.5	6.3	4.4	3.2	2.2	1.3	0.4	0.2	0.2	0.7	0.6
Срд. Moyen.	−1.72	−2.61	−1.57	−0.58	−0.32	−0.32	−0.91	−2.88	−3.76	−3.02	−0.73	2.21	4.78	5.60	4.83	2.92	1.63	0.27	−0.10	−0.78	−0.92	−1.13	−0.12	−0.80
Апрѣль.												Среднее мѣсячное склоненіе: Déclinaison moyenne mensuelle:			— 1°8.'31 (восточное). (d'Est).										**Avril.**
1	−0.1	0.2	−0.2	−0.1	−0.9	−1.6	−3.6	−6.0	−7.3	−5.7	−1.2	2.8	6.4	7.2	6.5	4.1	2.1	1.3	1.1	0.6	0.5	0.2	−0.4	−0.4
2	0.3	0.1	0.1	−0.8	−1.0	−1.6	−3.2	−5.1	−6.3	−5.2	−1.8	3.1	6.1	6.7	5.5	3.2	1.2	0.8	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	0.7
3	0.2	0.4	−0.1	−0.3	−0.7	−1.3	−3.0	−4.2	−4.3	−1.6	2.7	6.8	9.4	9.9	8.5	4.8	2.5	1.7	1.6	1.3	1.1	0.3	0.3	0.3
4	0.0	−0.8	0.4	−1.7	−2.8	−2.9	−3.3	−6.1	−6.1	−4.6	−1.0	3.7	8.7	9.3	7.6	5.3	3.4	2.2	1.8	1.9	1.7	1.6	1.3	1.3
5	−0.1	−0.2	−0.1	−0.8	−0.9	−1.1	−3.0	−5.5	−5.6	−4.0	0.1	5.5	9.1	10.0	5.5	5.1	1.1	0.8	−0.4	1.4	−4.3	−2.7	−1.1	−5.2
6	0.0	−7.5	−13.2	−6.8	−5.3	−5.1	−5.1	−4.0	−5.1	−2.8	2.9	4.3	7.3	7.7	6.8	4.4	0.2	0.0	−0.2	−0.9	0.5	0.1	0.5	−0.8
7	0.1	0.0	−1.1	−2.4	−2.8	−3.0	−4.6	−6.9	−6.3	−5.1	−1.6	1.7	3.9	4.1	3.5	2.3	0.9	0.3	0.6	0.7	0.7	−1.3	−0.6	0.9
8	1.3	−0.1	−0.5	−1.3	−1.9	−2.9	−4.5	−6.6	−6.0	−3.9	2.1	4.9	7.4	4.3	4.1	2.3	0.3	−0.3	−0.3	−2.4	0.3	1.8	1.6	1.4
9	1.4	0.7	1.4	−1.6	−2.1	−2.3	−4.5	−5.7	−6.1	−3.5	−0.2	3.2	5.8	5.6	4.0	2.0	0.6	0.7	1.3	1.8	1.1	0.6	1.1	0.3
10	−0.4	−0.5	−1.1	−0.6	−0.6	−0.9	−4.4	−6.4	−6.8	−4.2	−0.1	3.9	6.4	6.1	4.0	2.2	0.9	0.5	1.3	1.5	1.2	0.3	1.7	2.3
11	−0.7	0.9	0.8	−1.3	−1.3	−2.4	−3.4	−5.8	−5.7	−3.1	1.0	3.9	5.3	4.8	3.8	1.9	1.2	0.4	0.5	0.9	0.3	−4.8	0.1	0.7
12	0.3	0.2	0.5	0.3	−1.1	−3.1	−5.0	−7.9	−6.5	−5.0	−0.7	3.3	6.1	6.3	4.0	1.3	−0.7	−1.1	−1.0	−1.6	−1.5	−0.1	0.1	0.8
13	1.8	0.2	−0.5	−1.1	−1.7	−3.1	−5.9	−7.6	−7.6	−4.8	−0.1	7.4	7.2	7.7	5.5	3.0	1.9	0.2	0.7	1.3	1.7	1.1	0.2	0.6
14	0.5	0.1	−0.2	1.5	1.0	0.7	−3.6	−7.0	−8.1	−1.0	1.1	6.4	10.4	11.4	10.2	8.9	1.2	1.2	0.0	−1.1	−0.9	−0.7	−0.6	−0.8
15	−4.5	−1.3	−3.6	1.3	−2.6	−4.7	−4.1	−4.5	−3.3	−1.6	2.4	6.1	7.7	7.0	5.7	3.1	1.3	0.6	−0.1	0.4	−0.7	−0.1	−1.8	2.9
16	0.1	−3.2	−7.4	−5.6	−6.1	−4.6	−4.9	−4.5	−3.7	−2.9	−0.2	4.3	11.9	4.8	7.6	5.3	1.9	0.6	−6.1	−10.2	−7.5	−6.7	−2.6	−0.1
17	−1.7	−1.1	0.1	−0.7	2.0	−3.7	−2.5	−6.2	−7.1	−5.0	−1.4	3.0	7.0	7.5	5.8	2.7	0.8	−0.7	−0.4	0.5	−1.1	−1.5	−2.4	−1.3
18	−2.1	−1.3	2.0	4.0	0.2	−4.2	−4.4	−5.2	−5.2	−4.7	−1.6	2.1	5.6	6.0	6.5	3.8	2.7	1.1	0.1	−1.3	1.7	−8.2	−6.9	−5.5
19	4.1	−2.9	−2.6	3.3	−1.8	−3.1	−3.7	−5.8	−6.5	−4.6	−1.8	4.0	5.2	6.1	5.1	2.2	0.6	0.9	−1.1	−2.4	−0.7	0.6	0.6	−0.1
20	−0.4	−0.5	0.7	0.3	−1.2	−2.8	−3.8	−5.5	−5.5	−3.5	0.3	3.0	5.4	5.7	4.6	3.4	2.8	1.5	0.9	−0.6	−0.7	0.2	−0.5	0.1
21	0.9	−1.1	−0.8	−0.3	−1.9	−2.9	−4.4	−5.8	−5.7	−3.7	−0.4	3.9	6.7	6.7	5.1	2.9	1.7	1.0	0.5	0.0	0.0	−0.8	−0.4	0.9
22	−1.5	−1.3	−1.9	−1.6	−3.0	−3.9	−5.4	−6.3	−5.7	−2.8	2.0	6.5	6.4	7.0	4.1	2.0	1.1	0.3	0.1	0.9	−5.7	−3.5	−1.1	−0.5
23	−0.7	−0.9	−1.8	−3.3	−3.5	−3.1	−4.8	−5.7	−4.0	−0.8	3.8	7.4	8.7	6.1	4.2	2.1	−0.1	−0.9	−1.0	−6.2	−3.6	−3.6	−3.9	−4.1
24	−1.7	−2.0	−1.1	−2.6	−3.6	−2.4	−4.6	−5.7	−4.9	−2.8	0.2	2.4	4.8	5.9	4.2	3.1	2.5	1.1	0.7	1.0	0.5	0.1	−0.1	−0.4
25	−0.9	−1.5	−1.7	−2.5	−2.8	−3.5	−5.7	−7.6	−7.5	−4.5	−0.3	3.3	6.6	7.8	5.9	4.1	3.5	1.4	1.1	−1.3	−1.1	−0.5	−2.6	−3.2
26	−4.2	−1.8	−5.0	−5.7	−4.6	−4.9	−4.0	−4.6	−3.9	−1.5	3.0	4.6	6.8	9.0	6.8	5.1	2.7	1.4	0.9	−1.4	0.7	1.3	−0.4	−0.9
27	−1.8	−2.1	−1.8	−1.9	−3.8	−5.1	−5.5	−5.7	−3.9	2.0	4.3	6.6	8.5	6.8	4.5	4.9	4.7	2.2	−0.4	−3.4	−2.1	−6.8	−5.9	−3.2
28	2.0	−1.7	−2.0	−2.7	−2.9	−2.0	−0.7	−2.0	−0.7	1.8	4.8	7.8	9.4	8.6	6.7	3.9	2.8	0.6	−1.2	−1.1	−1.4	−1.6	0.2	0.0
29	0.0	−0.7	−1.9	−2.0	−1.8	2.7	−3.5	−3.9	−5.0	−3.5	0.2	5.2	8.5	11.1	9.5	6.0	4.3	2.0	−0.1	−3.1	−3.2	−0.1	−0.7	−0.2
30	−0.5	−1.1	−0.5	−1.1	−2.0	−3.5	−6.3	−7.4	−6.7	−3.8	0.0	2.8	6.6	6.4	6.0	4.7	3.1	1.8	0.9	0.9	1.1	0.8	0.0	−0.4
Срд. Moyen.	−0.29	−1.04	−1.50	−1.28	−2.06	−2.75	−4.19	−5.72	−5.58	−3.22	0.61	4.45	7.17	7.11	5.72	3.66	1.76	0.78	0.09	−0.71	−0.68	−1.10	−0.79	−0.41

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклон. къ западу, знакъ — отклон. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Май. — Mai.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°8.'61 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.6	0.2	−0.9	−1.3	−1.8	−2.3	−4.7	−6.2	−6.2	−3.1	1.3	5.1	7.1	7.5	6.1	4.1	1.7	0.2	0.0	0.6	0.8	0.6	0.7	1.0
2	0.3	0.0	−0.6	−0.9	−1.6	−3.7	−4.4	−5.5	−4.6	−3.1	−0.7	4.0	7.6	6.4	5.9	6.0	3.8	2.6	1.7	1.7	1.3	0.3	−1.3	−0.3
3	0.2	3.1	−0.3	−4.1	−4.3	−4.4	−5.3	−4.3	−4.0	−1.8	2.6	4.2	8.9	8.3	10.0	5.4	3.9	2.4	2.3	−1.7	−0.6	2.2	−2.6	−2.2
4	−0.7	2.6	−1.7	−3.4	−2.1	−1.7	−4.4	−5.5	−4.3	−1.6	1.0	5.4	5.7	6.5	7.2	5.5	2.9	2.1	1.5	1.5	1.4	−0.3	0.3	1.3
5	0.8	1.2	−0.7	−1.7	−4.0	−3.5	−4.7	−6.3	−5.7	−3.4	1.5	5.1	7.0	6.5	5.6	0.7	1.3	1.6	1.7	2.1	2.1	1.8	1.8	1.4
6	0.7	0.5	−0.2	−1.3	−2.5	−3.5	−4.8	−5.4	−3.6	0.5	3.1	4.1	8.6	5.1	4.2	2.6	1.7	0.8	−0.2	−8.3	−3.3	−6.7	0.5	−0.7
7	−3.0	−2.2	0.6	−0.5	−4.3	−4.3	−2.4	−4.1	−5.3	−3.2	−1.1	4.0	5.0	6.5	5.4	3.3	3.6	2.3	1.4	0.3	0.5	0.2	−0.2	−0.4
8	−0.5	0.3	−1.3	−1.4	−1.7	−2.6	−4.3	−4.5	−4.1	−2.2	2.1	3.7	7.1	8.2	7.5	5.4	3.1	0.6	0.2	0.2	0.5	0.4	0.7	0.3
9	0.8	0.2	0.3	−0.7	−1.9	−3.8	−5.0	−6.3	−5.3	−1.6	3.7	7.4	10.1	8.9	5.1	4.0	3.0	1.4	1.0	0.8	0.6	0.2	−0.4	0.1
10	−0.5	−0.3	−0.4	−0.8	−1.9	−2.5	−5.3	−4.4	−4.3	−1.2	4.5	7.8	8.0	7.3	6.3	3.4	1.9	1.6	1.4	2.5	3.7	1.5	0.2	−2.4
11	−0.3	−0.3	−2.2	−1.1	−4.3	−5.6	−6.8	−6.2	−4.0	−0.5	3.4	7.6	10.4	12.4	10.1	8.2	4.7	3.6	−3.3	0.5	1.7	0.3	1.5	0.5
12	−0.4	−0.4	0.0	−2.0	−2.8	−4.3	−5.6	−5.8	−4.8	−3.1	0.5	4.1	8.3	10.1	7.8	4.1	2.6	−1.1	−0.7	1.6	1.7	0.6	−8.6	−4.7
13	−6.5	−4.5	−3.3	−2.1	3.3	4.5	0.7	−1.7	−2.4	1.0	4.5	8.9	11.0	11.0	12.8	7.0	2.0	2.3	1.3	1.3	−1.7	−7.9	−2.5	−10.2
14	−10.6	−8.4	−9.1	−4.3	−0.7	−4.9	−3.5	−5.3	−4.3	−1.7	2.2	7.0	11.5	12.0	11.6	8.9	4.0	2.8	1.5	0.3	0.0	−5.3	−4.9	−10.3
15	−8.3	−7.0	−6.8	−6.0	−1.4	−2.2	−2.6	−5.4	−3.3	−1.9	1.2	5.3	6.7	6.8	4.9	2.9	0.9	1.1	−1.2	−2.2	−3.1	−1.3	−2.4	−0.5
16	−1.4	−2.2	−2.3	−1.6	−2.6	−2.1	−3.1	−3.0	−3.2	−3.3	0.5	2.5	4.1	5.1	4.5	5.3	5.4	2.5	−1.5	−0.1	0.4	−0.7	1.5	−3.1
17	−4.3	−7.8	1.2	−3.4	−4.6	4.5	−5.3	−4.5	−4.9	−3.3	0.4	4.1	4.2	5.2	4.3	3.6	2.4	1.6	1.0	0.1	−0.7	1.7	1.1	−1.2
18	−2.1	−2.4	−2.6	−1.6	−2.8	−4.2	−5.5	−5.0	−3.3	−1.3	1.5	4.8	5.1	4.3	5.5	3.1	4.9	4.2	3.4	5.0	−20.6	−15.1	−11.2	−13.0
19	−10.6	−11.5	−15.4	2.4	−1.6	0.9	1.3	1.8	0.4	1.5	0.7	1.9	1.8	3.0	4.3	4.1	2.6	0.3	2.8	1.4	−2.7	11.0	−2.6	−3.1
20	−0.7	−2.5	0.9	−0.7	−1.4	0.5	−2.4	−3.5	−2.4	−5.5	−1.6	0.5	2.6	3.5	3.4	2.4	1.5	0.5	−5.5	−2.7	−3.7	−9.7	−7.0	−8.0
21	0.5	−1.9	−4.4	−3.5	−5.9	−8.4	−7.9	−8.6	−7.6	−5.3	−1.7	1.4	3.2	2.8	2.8	2.4	2.2	1.5	1.4	0.8	0.9	0.3	1.0	0.6
22	0.2	−1.4	−2.0	−2.3	−4.3	2.9	−0.5	−1.3	−1.2	0.9	1.5	4.1	7.1	8.6	4.3	2.7	2.2	1.3	0.8	1.0	−1.5	−0.3	−0.7	−0.4
23	−1.3	1.5	−2.3	−4.9	−5.7	−6.4	−6.2	−5.9	−2.4	−1.4	1.5	5.2	6.4	6.3	6.1	5.2	2.2	2.5	1.9	1.3	−1.5	−0.6	1.4	0.3
24	0.3	−0.7	−3.2	−4.2	−6.2	−6.6	−5.5	−5.6	−2.2	−1.8	1.4	6.3	7.8	7.5	5.2	3.4	1.0	0.0	−0.2	1.0	1.6	0.1	1.6	−1.4
25	−2.6	4.4	−5.3	−7.2	−7.4	−8.4	−7.7	−5.8	−4.3	−0.7	2.2	5.3	7.6	5.4	5.4	4.3	4.1	2.7	2.5	1.7	−1.5	−2.8	−0.7	−4.1
26	−4.2	3.1	−4.4	−5.5	−6.0	−5.5	−5.3	−5.3	−2.2	0.1	2.6	5.3	7.6	7.6	6.9	4.5	2.7	1.5	0.5	0.5	−1.0	−0.3	0.1	−0.7
27	−0.7	−0.1	0.0	−1.7	−2.9	−3.5	−4.4	−4.8	−4.3	−2.6	1.0	4.5	6.8	7.8	5.3	3.4	1.6	0.3	−0.3	−0.5	−0.7	−0.6	−0.9	−1.4
28	−2.4	−1.7	−2.3	−2.8	−4.4	−5.6	−6.4	−6.3	−5.8	−3.7	1.6	3.4	7.2	9.3	10.1	8.4	8.5	5.2	2.6	3.3	3.1	0.3	0.5	1.0
29	−2.6	−6.2	−7.4	−4.2	−5.0	−2.4	−5.5	−6.2	−6.2	0.7	5.6	6.7	15.1	7.0	14.8	6.1	3.0	4.7	−13.2	−2.4	1.6	1.1	0.5	0.1
30	1.7	−0.3	−0.9	−3.7	−6.4	−7.7	−7.7	−6.7	−3.6	−1.4	1.7	4.1	6.1	6.2	4.7	2.4	0.9	0.7	1.1	0.5	−1.0	−0.9	−0.5	0.0
31	−1.6	−1.6	−1.6	−3.2	−4.6	−6.2	−5.2	−7.4	−7.4	−3.3	1.1	5.3	7.8	7.4	7.0	3.7	1.3	−0.5	−0.1	0.7	1.2	0.1	0.6	0.2
Срд. Moyen.	−1.94	−1.52	−2.57	−2.60	−3.38	−3.64	−4.56	−4.97	−4.12	−1.81	1.60	4.78	7.18	7.08	6.59	4.37	2.80	1.68	0.16	0.38	−0.69	−1.84	−1.07	−2.00

Іюнь. — Juin.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°9.'11 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

1	1.1	0.2	−0.9	−3.5	−4.4	−5.6	−6.6	−6.8	−4.7	−2.8	0.4	4.0	7.1	8.6	10.0	6.8	2.2	1.7	0.7	0.1	−2.0	0.5	1.6	1.6
2	1.4	−0.1	−1.2	−3.1	−5.0	−6.4	−7.5	−7.6	−6.3	−4.6	−2.8	1.6	5.1	6.9	6.4	5.2	2.6	0.5	0.8	1.4	1.4	1.7	0.9	0.5
3	−1.2	−2.3	−0.4	−0.8	−2.7	−4.2	−7.3	−6.7	−4.9	−2.8	1.4	3.0	5.3	5.5	4.9	4.2	2.1	2.5	1.8	2.0	2.3	2.1	2.1	2.6
4	3.2	1.7	−2.9	−4.7	−2.0	−1.4	−4.9	−6.7	−4.9	−2.7	1.9	3.8	7.2	5.3	5.6	4.1	3.6	2.2	2.1	1.6	0.9	0.5	−2.2	−1.2
5	−2.1	−2.7	−2.7	−3.7	−3.8	−4.0	−4.4	−4.8	−4.4	−2.0	1.0	3.1	5.2	5.8	5.7	3.9	1.9	0.7	0.1	0.9	1.0	1.1	1.1	0.3
6	−0.3	−0.9	−1.1	−2.4	−3.9	−3.8	−3.9	−4.3	−3.8	−1.9	1.0	3.8	6.5	6.5	4.1	3.6	2.7	3.0	2.1	−0.1	−0.3	−0.5	3.7	0.9
7	1.0	1.1	3.9	−2.0	−1.5	0.9	−3.4	−4.8	−5.1	−3.0	0.7	4.5	5.7	6.4	3.6	2.2	2.2	2.2	1.4	1.4	−0.8	1.7	0.5	−0.5
8	−1.3	−0.3	−2.7	−3.0	−3.9	−4.1	−4.9	−4.5	−3.9	−1.3	2.1	3.8	5.9	5.9	4.7	3.2	2.3	1.1	1.3	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3
9	−1.1	−1.5	−0.8	−2.8	−3.8	−4.6	−5.6	−6.8	−6.8	−3.5	0.8	4.5	6.4	7.6	6.8	4.9	3.4	2.5	−1.0	1.5	1.8	1.4	−1.5	−4.9
10	−2.2	−3.1	−2.2	−5.5	−4.9	−7.5	−0.9	−0.3	−1.2	0.4	2.7	4.7	7.6	7.6	6.0	6.5	2.1	2.5	2.6	3.8	1.7	0.9	−2.2	−2.3
11	−2.7	−2.9	−1.1	−1.5	1.1	−2.0	−1.3	−4.6	−3.8	−2.8	0.4	3.6	8.5	6.0	6.9	6.4	4.5	2.6	1.9	2.5	2.6	1.5	−2.6	−0.3
12	−0.2	−2.4	0.3	1.8	−0.3	0.1	−2.3	−1.2	−4.8	−2.5	−0.1	4.7	8.0	8.8	10.0	6.9	4.6	0.4	2.1	−1.4	−0.2	0.1	−2.7	1.4
13	−0.5	−0.4	0.3	0.7	−1.2	−4.9	−6.3	−7.5	−4.9	−4.6	−0.9	2.9	4.8	7.0	5.9	6.4	4.9	3.7	0.4	0.4	0.5	0.1	−0.4	0.3
14	−0.9	−1.4	−1.8	−1.9	−3.4	−5.8	−4.8	−4.9	−4.1	−3.4	−0.8	2.1	5.5	5.5	6.9	5.1	4.2	1.9	0.8	−0.1	−0.4	−0.8	−0.3	−0.5
15	−0.7	−1.2	−2.5	−4.1	−3.9	−5.7	−6.6	−7.0	−6.5	−3.9	0.7	5.2	6.7	6.9	6.5	5.1	3.8	3.4	2.2	1.9	1.5	1.1	0.1	0.7
16	−0.2	−1.8	−3.0	−3.0	−5.4	−5.1	−4.7	−3.9	−3.7	−1.3	2.3	5.9	5.0	6.6	5.0	4.8	3.8	2.6	1.6	0.9	1.1	1.3	1.8	0.8
17	−0.3	−0.3	−1.6	−3.1	−4.7	−3.8	−5.8	−5.9	−2.8	−0.9	1.1	3.6	4.7	4.5	3.9	3.6	3.6	1.9	1.7	1.4	1.1	0.7	−1.0	−0.2
18	−0.3	−1.5	−1.2	−2.3	−2.9	−6.5	−7.5	−5.8	−5.0	−4.9	−2.4	2.4	3.9	6.4	7.8	6.7	5.5	4.9	3.7	3.5	1.5	2.1	0.4	−0.4
19	−1.8	−1.1	−2.7	−4.7	−5.9	−3.0	−4.9	−5.2	−4.1	−1.0	2.3	5.6	9.2	10.8	4.3	8.2	10.3	10.1	4.1	−3.5	−5.7	−4.7	−11.7	−25.0
20	−10.8	−0.9	−1.0	−2.1	−2.0	−0.1	−7.9	−7.0	−4.7	−0.8	1.9	3.1	3.7	3.6	3.0	2.3	1.5	−0.1	−1.0	−0.4	0.3	−5.5	−0.9	−2.8
21	−2.7	−3.9	−5.8	−4.8	−2.8	−4.0	−3.9	−3.9	−5.1	−3.1	−0.6	2.1	4.4	4.9	4.4	4.5	3.7	2.1	−1.0	−0.3	0.9	0.4	−1.2	0.6
22	−2.7	−3.5	−4.5	−1.9	−7.8	−9.7	−8.2	−8.9	−9.2	−4.9	−0.2	6.0	9.5	7.5	7.4	5.7	4.5	−0.3	0.9	−3.6	1.9	−1.1	−1.7	12.5
23	−2.3	−4.7	−4.8	−4.7	−2.8	−2.8	−3.7	−3.9	*−2.1*	*1.6*	*5.3*	*6.9*	*7.6*	7.7	6.5	3.6	1.3	−1.2	−0.7	−0.3	0.2	−1.3	−2.7	−4.7
24	−5.6	−7.7	−8.2	−9.4	−5.6	−6.0	−6.5	−5.1	−6.9	−4.9	0.0	4.5	6.7	6.5	3.9	3.8	1.9	0.9	0.5	0.3	0.8	0.5	0.7	−0.3
25	−3.7	−3.5	−0.7	−3.0	−4.9	−5.8	−6.8	−7.3	−5.6	−3.2	1.9	5.7	10.5	10.3	9.3	6.9	3.6	1.4	1.9	2.2	2.2	0.4	−0.7	−0.3
26	−1.2	−2.7	−3.6	−4.6	−6.7	−6.8	−6.6	−7.5	−6.5	−3.4	0.7	5.4	6.9	6.4	7.5	5.0	3.0	1.7	−1.8	0.2	0.7	0.1	−1.0	−4.9
27	−4.7	−4.8	−7.6	−4.9	−8.7	−10.8	−6.5	−7.0	−6.5	−2.8	−0.3	3.8	5.1	5.6	5.6	5.3	1.4	1.8	0.6	1.9	1.2	1.3	1.1	−0.1
28	−0.8	−0.9	−2.5	−3.9	−5.8	−5.8	−2.4	−1.8	−3.6	−2.9	0.6	2.2	2.9	5.7	7.4	4.9	4.5	4.3	3.7	1.5	−2.0	0.0	0.1	0.9
29	−1.0	−1.8	−0.1	−2.5	−4.9	−4.7	−6.5	−5.7	−5.3	−5.7	−2.9	1.0	2.6	4.6	5.7	5.6	4.5	2.7	1.6	1.1	−2.0	−1.1	−0.1	−0.1
30	−0.3	−1.9	−3.3	−2.8	−4.5	−5.1	−4.9	−5.1	−5.8	−5.6	−2.9	0.4	4.5	6.8	7.2	6.6	6.3	3.7	1.8	1.0	1.1	0.6	0.6	−1.0
Срд. Moyen.	−1.47	−1.88	−2.18	−3.11	−3.94	−4.60	−5.22	−5.39	−4.87	−2.81	0.54	3.83	6.12	6.64	6.13	5.03	3.55	2.28	1.26	0.78	0.51	0.23	−0.55	0.84

Склоненіе. Павловскъ.—1907.—Pavlovsk. Déclinaison.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклон. къ западу, знакъ — отклон. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Іюль. — Juillet.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°9.'67 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.3	−0.7	−0.8	−1.4	3.4	−2.5	−2.7	−4.8	−6.3	−1.2	−0.6	0.3	3.9	5.9	5.3	5.1	3.4	2.5	0.2	3.4	−3.4	−1.8	−1.3	−0.7
2	−2.4	−3.5	−2.0	−3.7	−1.7	−2.3	−3.3	−4.0	−2.8	−0.6	1.5	5.9	6.1	5.2	7.0	4.1	0.8	3.3	3.1	3.4	3.4	2.1	2.1	2.3
3	−2.5	0.3	−1.3	−1.9	−4.5	−4.5	−6.7	−4.0	−2.3	−2.0	1.1	1.3	3.9	5.3	5.3	2.9	1.3	1.0	1.7	2.5	2.2	−0.5	−2.2	−0.6
4	0.4	1.3	0.3	−2.5	−3.5	−4.8	−5.5	−4.5	−3.5	−1.6	−0.7	2.5	4.9	5.1	4.2	2.2	0.4	0.1	0.4	0.9	0.1	1.1	−0.3	−0.2
5	−0.1	−0.8	−1.2	−2.3	−3.5	−3.8	−4.1	−4.8	−4.0	−2.4	0.6	2.2	4.6	5.7	4.2	3.7	4.6	2.8	2.3	1.9	2.5	−0.6	−0.3	−1.1
6	−0.9	1.9	−0.3	−2.3	−0.6	−3.3	−4.2	−3.8	−4.0	−3.5	−1.1	2.3	6.3	9.4	6.1	5.1	4.0	2.5	1.8	2.2	2.2	0.1	0.2	−1.8
7	−3.5	−2.3	−0.5	−0.4	−1.3	−6.3	−3.2	−4.0	−6.3	0.3	0.4	6.1	4.6	5.3	9.0	9.9	6.6	5.8	−3.3	2.5	2.2	−2.6	1.3	−1.4
8	−0.6	2.5	−1.6	−4.6	−3.3	−1.9	−2.7	−2.4	−4.3	−2.4	−0.3	2.2	5.4	9.0	5.7	6.1	2.4	2.3	2.7	−2.6	0.8	1.6	2.4	2.7
9	5.5	−1.8	−2.5	−2.8	−4.0	−4.9	−4.7	−4.7	−4.1	−2.6	1.3	4.1	6.0	7.3	4.9	4.2	2.7	1.8	1.3	1.1	−1.6	−0.9	0.1	−0.6
10	0.8	1.3	−0.5	0.1	−3.3	−7.2	−6.3	−6.3	−4.9	−3.5	1.1	5.7	8.6	6.7	4.9	3.8	10.7	5.4	2.0	5.5	−4.9	0.1	−11.2	−12.1
11	−10.2	−4.2	−6.3	−0.3	8.8	7.5	9.0	−0.7	1.8	1.3	1.5	1.9	2.0	1.3	1.2	−0.1	0.1	0.1	−0.8	−0.7	−0.4	0.8	−0.1	0.1
12	−0.5	0.5	3.9	−0.1	0.1	−5.2	−4.3	−6.8	−5.4	−2.1	1.1	3.7	5.7	5.3	4.5	5.3	5.6	0.8	−2.0	−5.3	−0.1	−0.2	0.5	0.4
13	−0.9	−2.1	−1.6	−3.5	−6.2	−7.3	−8.4	−8.3	−7.1	−4.0	−0.4	2.3	3.8	4.9	5.1	3.4	1.6	0.1	0.1	−0.6	−1.1	−1.0	−0.8	−1.7
14	−1.6	−1.7	−2.7	−2.9	−6.6	−7.1	−7.1	−6.9	−5.2	−2.5	1.2	5.4	7.4	7.5	7.4	6.4	2.8	0.9	−0.8	−1.6	0.0	−0.4	−1.3	−3.9
15	−2.3	−2.4	−0.2	−2.7	−4.7	−6.1	−7.3	−6.8	−5.2	−2.3	−0.3	2.5	5.2	6.7	6.9	4.6	2.5	1.2	1.2	0.8	−0.5	0.1	−0.4	−1.4
16	−1.1	−2.2	−1.9	−2.2	−4.2	−5.3	−6.4	−5.8	−5.0	−4.4	−1.7	0.8	3.9	5.9	6.6	6.7	5.6	4.1	2.9	2.2	1.6	1.3	0.9	0.4
17	−2.8	−4.4	−1.6	−4.9	−7.5	−7.5	−6.9	−7.2	−6.0	−4.6	−1.4	1.4	3.8	5.5	6.1	4.8	3.3	2.0	2.1	1.6	1.1	0.8	0.5	−1.5
18	−2.0	−1.5	−2.3	−1.6	−5.1	−6.4	−7.6	−5.6	−5.7	−3.3	−0.3	2.0	4.0	5.0	4.9	3.4	2.5	1.5	0.0	1.1	1.5	1.6	0.5	0.1
19	−0.2	−0.7	−2.6	−2.5	−4.0	−3.5	−2.7	−1.4	−0.3	0.1	2.5	4.9	5.5	5.7	7.0	3.2	2.1	2.3	2.5	2.4	0.8	0.4	1.1	−0.1
20	−0.4	−6.8	−4.0	−4.8	−3.9	−5.6	−6.2	−7.1	−6.3	−4.8	−2.2	1.8	4.0	4.9	5.0	2.5	2.0	1.7	1.3	0.8	1.4	0.9	0.5	−0.1
21	−0.9	−1.9	−2.2	−3.4	−4.5	−4.6	−4.9	−4.9	−4.5	−1.1	1.7	4.5	6.1	6.2	6.1	5.2	4.5	2.8	1.9	1.9	1.8	1.1	0.5	0.4
22	0.1	0.1	−1.6	−2.7	−4.8	−4.5	−4.7	−5.0	−4.5	−2.6	−0.5	2.1	5.1	6.3	8.2	7.6	5.5	2.6	3.0	0.5	1.4	−0.8	0.4	−0.6
23	−0.6	−2.5	−1.6	−3.7	−1.2	−4.3	−9.1	−7.3	−6.3	−4.5	−2.5	1.3	4.2	5.5	4.2	3.4	2.4	1.1	0.5	0.5	0.1	1.0	3.3	0.5
24	−1.6	−2.3	−2.2	−2.5	−2.4	−4.1	−5.0	−4.7	−5.7	−3.2	0.8	3.6	5.0	7.1	5.9	5.1	1.1	0.5	0.1	0.2	0.8	0.6	0.3	1.5
25	0.3	−1.2	−1.6	−2.7	−4.7	−6.2	−5.9	−4.8	−3.3	−2.8	0.1	4.9	8.0	5.2	6.0	7.1	8.0	3.4	3.3	0.4	−0.8	0.9	1.3	1.7
26	3.6	1.3	−1.6	−3.6	−4.2	−0.9	−2.0	−4.8	−2.4	−2.4	−0.8	2.0	3.8	6.1	7.1	5.3	2.3	−7.4	−1.7	−1.7	1.2	1.4	1.1	1.4
27	6.6	0.3	−1.6	−3.5	−5.2	−6.0	−5.6	−5.2	−5.6	−2.7	−0.4	5.3	8.0	6.6	7.7	5.9	3.8	1.6	0.8	−2.7	−4.7	−2.3	−4.0	1.4
28	0.3	−1.1	−3.9	−7.3	10.8	8.2	−3.8	4.9	2.3	−3.1	−2.4	0.1	2.5	3.6	4.0	2.7	1.3	−0.8	−0.8	−1.1	−0.5	−4.0	−3.4	−3.7
29	−0.6	−3.4	−1.8	1.1	−4.3	−5.7	−8.9	−7.5	−7.2	−2.4	1.1	5.3	5.1	7.5	5.6	4.7	3.2	0.4	0.8	1.5	0.8	−0.1	−1.5	−0.6
30	−0.4	−2.5	−3.5	−3.7	−4.0	−4.8	−5.4	−7.0	−7.1	−5.9	−3.0	0.6	4.3	5.1	5.7	3.7	2.1	0.1	0.4	0.7	0.7	0.5	0.1	−0.7
31	−1.2	−1.5	−1.5	−2.6	−4.3	−5.5	−6.2	−6.4	−4.7	−2.4	0.1	3.2	5.7	6.1	5.1	3.4	1.5	0.1	1.0	0.3	1.4	1.9	1.9	−0.6
Срд. Moyen.	−0.59	−1.35	−1.70	−2.64	−2.65	−4.08	−4.86	−4.92	−4.36	−2.55	−0.08	2.91	5.08	5.89	5.71	4.55	3.18	1.50	0.90	0.70	0.32	0.11	−0.47	−0.68

Августъ. — Août.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°9.'97 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

1	1.6	−0.1	−0.7	−2.1	−3.6	−4.2	−4.3	−3.5	−1.9	0.7	3.1	6.7	6.3	7.2	6.5	11.3	5.5	4.8	4.8	5.4	3.7	0.9	−1.0	3.1
2	−4.3	−5.0	3.1	−2.3	−4.1	−4.1	−6.2	−5.7	−3.4	0.5	1.7	3.1	6.5	10.0	2.7	5.2	3.7	−0.5	1.7	2.5	2.9	−1.2	−4.3	−2.0
3	−2.3	0.1	−2.0	−2.9	−4.0	−4.3	−4.3	−5.5	−3.5	−3.3	−1.9	2.7	5.7	7.0	3.7	2.9	2.6	1.2	−3.0	1.4	0.9	−1.0	−0.5	−0.3
4	2.0	5.3	−3.1	−4.2	−5.5	−6.9	−9.3	−7.9	−5.1	−2.2	−0.2	1.8	5.5	6.3	4.8	3.1	2.7	1.7	0.6	0.9	0.5	4.4	0.5	1.9
5	−0.3	−1.3	−0.4	−4.2	−4.5	−6.7	−5.7	−7.3	−6.0	−2.1	0.7	5.1	4.9	4.6	3.8	2.7	1.9	−1.2	1.7	1.4	1.7	0.0	−1.7	−0.7
6	−1.8	−1.9	−2.2	−2.9	−2.9	−4.6	−4.5	−5.4	−4.9	−1.8	1.5	4.2	5.3	5.8	4.2	2.3	0.3	0.5	1.8	−2.2	0.5	0.8	1.1	−0.1
7	−0.2	−0.4	−2.9	−4.8	−1.2	−0.9	−3.5	−4.5	−4.1	−1.0	0.5	2.2	3.0	3.8	3.6	2.9	2.8	1.7	1.1	1.1	1.2	1.4	−1.4	−0.3
8	−0.3	−2.2	0.1	−2.4	−3.1	−3.9	−2.1	−4.9	−4.4	−3.2	−2.5	3.2	8.4	7.5	4.4	3.6	1.9	0.7	1.7	1.0	1.7	1.0	1.4	−0.3
9	−2.2	−2.6	−2.5	−2.6	−2.9	−3.0	−3.6	−2.1	−1.1	−1.0	1.3	5.7	6.1	6.6	5.5	3.8	2.8	2.9	1.0	2.9	1.7	1.7	0.7	1.4
10	−4.3	0.9	−2.2	−5.0	−4.1	−3.3	−4.3	−6.9	−5.3	−4.0	0.7	4.1	5.3	6.5	4.0	2.0	1.0	0.3	0.6	−1.8	−4.2	0.1	0.3	0.0
11	−1.4	−1.2	−1.2	−2.1	−3.4	−3.6	−4.2	−5.8	−4.8	−2.1	2.2	5.5	9.3	8.2	6.5	4.6	2.2	1.5	0.7	−0.7	−0.2	0.5	−2.1	−1.2
12	−1.2	−1.9	−2.2	−2.6	−4.5	−5.3	−6.2	−4.9	−3.4	−1.4	0.8	2.0	4.0	4.4	4.1	2.4	1.3	0.9	0.9	1.7	1.4	1.2	0.3	−0.1
13	−1.3	−1.4	−2.2	−2.0	−2.9	−3.4	−3.3	−4.4	−2.9	−2.1	1.4	5.5	7.6	7.7	6.4	4.7	2.6	1.1	1.0	1.8	1.7	1.5	0.6	0.1
14	0.1	−1.2	−1.9	−2.5	−3.9	−4.9	−5.7	−6.1	−4.3	−2.1	1.2	5.5	10.1	7.9	8.0	5.3	3.1	3.0	4.4	0.7	−5.6	0.7	−0.8	−0.5
15	−1.2	−1.1	−1.6	−2.6	−4.2	−2.9	−3.1	−4.5	−4.1	−2.5	−0.9	1.7	5.9	7.3	6.5	5.4	3.7	2.8	1.9	1.5	0.8	2.3	−2.1	0.5
16	−1.2	−1.2	−1.1	−1.7	−2.2	−2.1	−2.9	−3.9	−3.9	−2.2	−0.5	3.0	4.3	6.1	6.0	5.4	3.6	0.7	1.1	1.8	1.7	1.8	1.3	0.9
17	0.5	−0.4	−1.9	−3.1	−3.5	−4.6	−2.3	−1.2	−3.1	−3.0	1.2	4.5	6.5	6.9	5.1	0.9	−0.1	−0.2	0.2	0.5	0.9	0.7	0.0	0.1
18	0.5	1.7	0.6	−1.6	−4.4	−5.9	−6.0	−6.1	−5.1	−3.1	−0.2	1.9	4.4	7.3	3.9	2.8	2.8	2.2	2.1	0.9	1.3	−4.1	−0.3	−0.8
19	−1.9	−0.4	−3.3	−4.1	−3.6	−4.5	−2.9	−3.9	−0.4	2.4	3.4	5.1	5.7	6.8	5.6	3.8	3.6	2.7	2.6	1.9	2.2	0.8	−2.9	0.0
20	−5.0	−4.7	−2.5	−1.7	−4.8	−3.0	−2.9	−4.3	−1.6	1.2	4.5	5.0	7.7	3.4	4.7	3.5	1.4	0.5	1.6	1.5	2.2	1.4	−8.7	1.4
21	−2.4	−2.9	−2.9	1.4	9.9	3.3	−4.8	−1.3	−3.6	4.2	3.1	6.0	8.4	−0.4	3.2	1.7	−0.6	−1.7	−6.2	−1.4	−1.5	−1.4	−2.8	−2.7
22	−1.6	−1.7	−1.8	−1.2	−3.2	−3.3	−5.2	−6.3	−3.8	0.8	3.6	6.0	7.1	6.3	5.5	−2.1	1.7	−1.3	0.3	−1.0	−4.3	−2.3	−3.4	2.8
23	−1.4	−0.3	−1.9	−2.4	−3.6	−4.1	−3.3	−2.5	−0.7	0.5	2.4	2.9	4.9	4.7	5.1	1.8	−4.9	−0.5	−0.2	−2.8	−5.8	−2.9	−6.9	10.3
24	−10.4	−10.8	8.0	−4.3	−6.3	−5.1	−7.2	−6.0	−5.2	−0.4	3.1	5.3	6.7	6.5	5.3	2.5	0.3	−2.7	−0.8	−5.7	−4.2	−1.6	−4.4	−2.2
25	−1.0	0.5	2.5	0.9	−2.1	−2.6	−4.2	−6.0	−6.2	−3.1	−2.4	3.6	6.4	5.8	4.6	4.1	1.3	0.0	−0.3	−0.2	−3.9	1.1	−1.9	0.7
26	−2.1	−2.2	−1.9	−2.1	−2.8	−3.9	−4.1	−5.0	−4.3	−2.9	0.1	3.1	4.1	6.9	6.3	3.6	2.1	1.2	−0.5	−3.6	−1.2	−3.5	−2.3	−1.9
27	−1.4	−0.4	−2.2	−1.7	−3.4	−4.5	−5.3	−5.0	−4.6	−1.9	1.5	4.6	6.5	6.1	5.3	4.1	2.5	1.5	0.8	0.5	−2.9	−1.9	−3.3	−2.1
28	0.6	−0.5	1.7	−1.0	−2.9	−3.6	−4.5	−5.0	−4.1	−2.9	0.8	3.4	4.5	5.4	4.8	2.7	2.5	2.2	1.7	1.4	1.4	1.0	−0.6	0.0
29	0.0	1.2	−0.7	−2.3	−3.9	−4.4	−4.8	−4.7	−3.8	0.0	3.4	5.7	7.1	6.4	5.3	3.6	2.1	1.7	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1	−0.2
30	−0.3	−0.3	0.4	−0.9	−2.1	−4.0	−4.9	−5.3	−4.4	−1.2	5.0	7.7	9.2	10.3	10.5	9.2	2.9	−3.2	0.2	0.5	0.7	−1.0	−1.0	−1.9
31	−1.9	−1.7	−3.0	−2.6	−2.6	1.0	−3.9	−4.9	−5.2	−5.2	−2.3	0.5	3.6	5.3	5.0	2.5	1.5	−0.2	−0.3	−0.2	−0.4	−0.7	7.5	1.9
Срд. Moyen.	−1.49	−1.23	−1.57	−2.37	−3.11	−3.65	−4.50	−4.86	−3.85	−1.44	1.17	4.11	6.16	6.28	5.19	3.62	1.96	0.78	0.78	0.40	−0.15	0.06	−1.25	1.00

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги.

Знакъ + обозн. отклон. къ западу, знакъ — отклон. къ востоку.
Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est.

Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Сентябрь. — Septembre.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°10.'72 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−0.9	−1.0	−1.4	−1.4	−2.4	−2.6	−4.9	−4.5	−3.9	−3.1	0.7	1.6	5.3	4.8	5.0	3.9	2.2	0.7	0.3	0.3	−0.5	0.1	0.5	0.3
2	0.3	1.4	0.5	−0.5	−3.0	−4.3	−5.4	−5.9	−5.7	−4.0	0.6	4.3	6.7	6.2	5.4	3.1	−0.3	0.3	0.5	−0.7	−4.5	−1.0	0.5	−0.5
3	0.2	0.0	−0.7	−1.4	−2.7	−4.0	−5.3	−6.0	−5.3	−3.0	−0.5	3.3	4.9	5.0	3.7	3.4	1.9	2.4	1.8	1.6	2.4	1.4	1.3	−0.3
4	1.4	0.5	−3.4	−2.6	−2.9	−2.9	−4.2	−3.2	−1.9	0.0	3.1	6.8	5.1	7.2	6.9	4.9	3.3	3.4	2.0	−2.4	−7.2	−3.7	−1.4	0.6
5	−1.2	−0.4	−0.3	1.5	1.9	1.9	−1.8	−2.2	−0.6	0.1	2.9	6.0	9.3	6.2	6.2	3.5	2.2	1.4	0.7	−8.0	−0.8	0.1	−0.4	2.6
6	−0.6	−2.2	−1.0	−1.4	−1.1	−1.2	−2.9	−3.4	−2.1	1.0	6.2	8.3	7.0	7.0	4.3	2.4	0.0	−0.5	−3.2	0.2	0.3	0.2	0.8	0.9
7	0.3	4.6	0.7	−4.3	−4.2	−4.0	−3.7	−3.4	−3.2	0.2	2.8	3.9	4.7	6.1	4.9	0.3	0.9	0.2	0.5	0.4	0.0	−0.6	−0.5	−0.3
8	−0.5	−1.1	1.0	−2.0	−2.8	−3.6	−4.1	−4.7	−3.6	−1.4	2.6	6.7	6.7	6.3	4.2	2.6	1.0	0.6	1.2	1.1	0.5	0.4	0.3	−0.8
9	−0.9	−1.4	−1.8	−2.9	−3.6	−4.2	−4.9	−5.1	−4.3	−2.4	0.9	3.8	6.3	6.0	3.8	2.4	1.4	1.4	1.4	1.0	1.2	0.8	0.5	−0.3
10	−0.8	−0.8	−1.4	1.2	−1.9	−4.7	−5.4	−4.7	−2.5	−1.4	1.4	4.5	6.4	12.0	11.5	9.3	11.8	9.1	−5.0	−1.7	21.9	−8.0	−11.0	−1.4
11	−13.2	−10.1	−3.7	−0.8	−5.9	−6.7	−7.7	−7.2	−4.3	−2.4	2.8	6.4	9.6	9.9	6.9	4.9	3.4	2.1	0.1	−1.6	−1.4	−3.3	−7.9	−4.7
12	−3.3	−5.3	−2.3	−1.5	5.2	4.8	1.2	0.0	−1.0	−0.3	1.8	4.8	6.4	5.8	9.4	4.5	1.5	−2.6	−0.8	−3.4	−4.1	−0.3	−5.9	−3.9
13	−1.3	−1.2	1.6	−5.0	−6.1	−5.1	−4.3	−4.4	−3.9	−2.3	−1.3	1.9	2.9	3.5	4.7	1.2	0.1	−0.5	−0.7	−0.1	0.1	−1.0	−2.1	−1.4
14	−1.6	1.2	−1.8	−3.2	−3.4	−3.8	−4.8	−5.1	−4.1	−1.9	0.0	3.4	5.4	5.1	4.8	3.7	1.9	1.1	0.4	0.2	0.0	−0.3	−0.5	−3.1
15	−1.9	−1.6	−1.8	−2.2	−2.5	−2.2	−1.6	−3.4	−3.4	−1.2	1.0	2.0	3.0	4.1	4.1	3.7	1.4	1.6	2.8	1.6	1.0	0.5	0.0	−0.5
16	−0.7	−0.6	−0.7	−1.9	−2.4	−2.4	−2.4	−3.3	−5.9	−0.7	1.4	3.2	6.9	10.0	8.4	11.2	8.1	4.8	−2.9	−4.1	1.2	1.0	−0.5	0.7
17	−2.1	−2.4	0.6	−2.4	−2.4	−2.9	−3.3	−2.1	−1.9	−1.1	2.7	3.9	6.5	5.4	7.6	4.7	0.2	−16.0	−12.2	0.5	2.4	0.0	−1.7	−2.5
18	−2.8	−0.7	2.0	−1.9	−5.0	−3.6	0.5	−2.2	−1.4	−1.4	2.1	2.2	2.0	3.4	2.4	4.0	−1.6	1.0	−1.2	−2.4	−4.7	−1.6	−1.1	−6.0
19	3.9	−5.3	6.0	−0.9	0.5	0.4	1.0	−0.7	−0.5	−0.5	0.0	1.0	1.2	−0.4	0.5	1.4	0.2	0.5	−2.4	−6.7	−2.4	−2.6	3.0	−2.6
20	3.4	−2.5	−0.9	−0.5	0.4	−1.3	−1.6	−0.5	−1.7	−4.0	−1.7	−0.3	2.6	3.7	3.6	1.8	−1.4	−1.7	−2.4	−1.3	−0.6	−2.2	0.0	−3.7
21	5.6	−2.4	−3.4	−3.4	2.4	1.2	−2.4	−3.4	−3.4	−3.0	−0.5	1.2	2.4	2.7	2.6	0.6	−0.6	−2.1	0.1	−1.0	−1.4	−1.4	−1.2	−1.1
22	−0.5	−0.9	−1.1	−1.1	−1.3	−1.6	−2.9	−3.3	−2.6	−2.4	−0.7	2.0	3.2	3.4	3.0	2.0	0.7	−1.0	−0.5	−0.4	−0.5	−0.9	−0.6	−0.3
23	1.0	−0.3	−1.4	−1.3	−1.4	−2.1	−2.9	−3.9	−3.7	−3.1	−0.2	2.4	5.3	6.0	5.5	3.6	−0.1	0.6	−0.3	−0.3	−0.2	−0.2	0.0	0.0
24	−0.7	0.3	−0.5	−1.0	−1.2	−2.1	−3.4	−4.5	−4.5	−3.4	−1.3	1.2	3.0	5.1	5.5	4.4	2.4	1.6	1.2	−0.7	0.5	−1.4	−1.1	−1.8
25	−0.5	−0.5	−1.0	−1.2	−1.2	−2.1	−2.6	−2.9	−2.7	−1.5	1.2	3.9	5.6	6.9	6.9	7.4	5.8	2.4	1.7	−0.6	−7.6	−4.5	−6.0	−3.0
26	−1.2	−1.2	−0.5	−1.0	−0.9	−2.0	−2.5	−2.2	−3.4	−2.9	0.7	5.0	5.7	9.8	4.5	6.0	2.6	−1.7	−0.5	1.4	0.5	0.3	−4.7	−0.5
27	6.2	0.5	−1.9	−6.2	0.1	−5.3	−4.3	−5.3	−4.3	−3.3	−2.0	0.9	3.2	3.8	3.9	2.3	1.2	0.7	0.6	−0.3	−0.1	−0.7	−1.0	−1.2
28	−1.0	0.0	−1.4	−1.9	−1.8	−1.9	−2.6	−3.2	−4.1	−3.4	−1.6	2.4	5.0	6.4	7.2	4.6	3.8	−5.1	−3.6	−1.9	−4.5	−1.6	−3.8	−1.1
29	−1.4	−0.7	−1.9	−1.2	6.2	3.2	0.5	−0.1	−1.3	−0.8	−0.6	2.1	3.1	6.1	4.2	2.6	1.1	0.5	−0.7	0.2	0.3	−0.2	−0.2	−0.4
30	−0.9	−1.1	−1.4	−1.9	−2.3	−1.8	−1.8	−3.3	−3.4	−2.4	−0.7	2.9	5.2	6.2	7.2	5.8	−1.1	3.1	3.4	1.2	−12.0	−1.1	−7.2	−8.7
Срд. Moyen.	−0.54	−1.19	−0.80	−1.83	−1.54	−2.25	−3.04	−3.42	−3.17	−1.89	0.77	3.37	5.00	5.77	5.27	3.85	1.78	0.26	−0.61	−0.95	−0.69	−1.08	−1.75	−1.52

Октябрь. — Octobre.

Среднее мѣсячное склоненіе: — 1°11.'78 (восточное).
Déclinaison moyenne mensuelle: (d'Est).

1	−2.2	−2.6	−1.3	−1.3	−1.2	−1.2	−1.1	−1.7	−2.0	0.3	1.7	7.1	7.3	7.4	3.4	5.5	−0.2	2.4	−2.0	−3.1	0.2	0.9	1.2	−0.1
2	0.0	−4.6	−3.7	0.4	−1.0	−0.1	−1.0	−2.0	0.8	−2.6	0.5	0.6	1.5	3.3	5.0	2.6	−0.5	1.3	−1.3	1.3	−3.7	6.4	−4.3	2.0
3	0.7	−2.0	−3.8	0.9	0.2	−1.6	0.6	−1.3	−1.9	−1.2	−0.1	0.9	2.3	3.6	4.6	2.7	1.8	1.8	1.8	0.7	−1.2	−0.3	0.2	0.3
4	−0.4	−0.4	−0.3	−0.7	−1.0	−0.6	−1.8	−2.7	−3.8	−2.7	−1.0	2.1	4.4	4.6	4.0	3.4	−0.9	−2.2	0.8	0.7	0.5	0.0	0.0	0.4
5	1.1	0.6	−0.2	−0.4	−0.2	−1.2	−1.3	−2.6	−2.2	−1.4	1.4	3.7	6.5	6.9	5.1	3.9	2.4	0.0	−0.3	0.5	0.0	0.7	0.4	2.1
6	−2.3	−0.2	−2.1	0.8	−0.6	−0.6	−0.9	−1.8	−1.9	0.0	2.1	3.6	4.8	4.7	3.6	2.4	1.9	1.7	1.4	1.1	0.7	0.4	0.1	0.7
7	0.8	−0.2	0.7	−0.1	−0.7	−0.8	−1.4	−2.4	−3.1	−2.6	0.0	2.1	4.1	5.0	5.0	3.4	2.8	2.5	1.9	1.5	1.1	0.7	0.6	0.5
8	0.8	0.3	0.0	0.0	0.2	−0.2	−1.0	−2.5	−3.1	−2.4	−0.7	1.5	4.5	6.2	6.4	5.5	3.4	1.8	2.6	−1.2	−3.6	−5.8	−1.2	−1.0
9	−10.0	−8.6	−6.3	−2.4	−1.8	−1.1	6.3	2.0	−1.2	−1.2	−1.0	1.7	3.0	5.5	4.6	3.8	0.9	1.9	1.9	0.7	0.0	−1.7	−4.0	−0.4
10	−0.2	−0.1	−1.0	−1.0	−0.8	−0.8	−0.7	−1.2	−2.4	−2.0	0.7	3.6	5.3	6.0	4.9	3.4	1.9	1.7	0.7	0.7	0.2	−1.2	1.7	−2.2
11	−3.1	−0.4	−0.2	−1.0	−0.1	−0.2	−1.4	−1.8	−1.4	−0.4	2.4	4.2	6.3	6.9	5.9	4.6	3.0	2.7	1.9	0.2	−3.6	−1.5	−8.9	−0.5
12	0.0	−0.2	−0.2	−0.7	0.1	−0.3	−1.0	−1.4	−2.1	−2.4	0.0	2.8	4.4	6.1	6.0	4.8	3.6	−0.2	2.2	2.4	1.7	−1.7	1.7	0.2
13	0.9	−0.3	−0.2	0.9	−0.3	0.1	0.1	−1.1	−1.8	1.4	1.4	4.6	8.0	15.9	14.4	7.9	5.7	2.6	−10.1	−7.1	−3.4	1.1	−14.0	6.6
14	−1.7	3.1	2.2	−1.7	−0.5	−0.4	−0.4	−1.8	−2.1	−2.0	2.8	2.0	7.4	−0.5	9.4	−6.2	0.0	−8.9	−2.9	−7.9	1.7	−17.1	−19.0	−7.0
15	−24.2	0.4	3.6	5.1	2.2	5.3	17.2	2.6	−3.9	−2.6	0.0	0.1	2.7	5.0	2.4	−0.7	−0.3	−11.8	−15.8	−4.1	−2.4	−6.8	17.6	−3.9
16	0.7	0.0	3.9	2.2	−2.2	−2.5	−2.9	−3.8	−3.5	−2.6	−2.7	2.3	1.2	2.7	−1.2	0.9	−4.8	−5.5	−3.2	−1.2	−0.7	2.5	0.9	−0.4
17	2.8	1.5	0.8	−0.4	−0.7	−1.4	−1.7	−3.0	−4.5	−4.6	−3.0	0.7	2.6	3.9	3.5	3.4	−0.2	−0.2	−0.3	−0.5	−0.1	0.0	−0.7	3.6
18	−0.2	−1.4	−0.8	−0.7	−0.7	−0.4	−1.2	−2.4	−3.6	−2.8	−0.6	2.3	4.6	5.6	4.7	2.7	1.3	0.0	0.3	0.2	−0.4	−0.7	−0.4	−0.2
19	−0.2	−0.2	−0.3	−0.4	−0.5	−0.7	−1.2	−2.2	−3.9	−4.4	−2.2	0.7	3.6	5.0	4.2	2.4	1.3	0.9	0.0	0.0	−0.3	0.2	0.2	−0.2
20	0.1	0.0	3.3	−0.1	−0.2	0.2	−0.2	−1.6	−3.0	−2.7	0.2	3.6	6.0	6.1	5.2	3.8	2.4	1.5	0.9	−0.7	0.0	−2.6	−4.1	−4.6
21	−3.9	−2.4	−3.2	−1.8	−3.4	−0.5	−1.5	−3.1	−3.3	−3.1	−0.2	0.6	3.6	4.6	4.1	2.6	1.9	1.7	1.7	2.3	−2.6	−2.4	0.0	−0.5
22	5.0	0.5	−0.2	−2.6	0.9	−1.4	−0.7	−1.0	−1.8	0.0	0.5	4.5	8.4	15.0	9.7	12.2	7.2	3.7	2.3	−0.2	−0.4	−5.0	−3.3	−2.1
23	0.3	−2.2	−2.3	−2.0	−1.5	−3.1	−2.2	−3.1	−3.1	−2.7	−1.8	−0.1	1.5	2.4	1.4	0.7	0.5	0.2	0.0	0.1	−0.2	−3.3	−2.8	−0.6
24	−0.7	−0.3	−0.2	0.0	0.2	−0.6	−1.0	−1.0	−2.0	−1.0	−0.6	0.9	2.4	2.9	2.2	1.5	0.2	−3.1	−1.4	−0.3	−0.2	−0.4	−0.2	−0.4
25	−0.4	−1.2	−0.6	−1.2	−1.0	−1.3	−1.7	−2.2	−2.9	−2.5	0.5	2.3	2.7	3.4	2.8	3.1	1.9	−1.7	−2.0	−0.7	−14.3	8.1	−1.9	−1.5
26	0.5	−1.9	2.4	−1.2	−1.6	−1.1	−0.2	−1.2	−1.2	−0.1	1.5	2.4	3.1	3.4	2.6	2.1	0.7	0.1	−0.4	−2.1	−3.1	−6.0	−1.1	−0.8
27	−0.2	−0.2	0.9	−1.2	−0.4	−0.9	−0.2	−0.4	−2.4	−2.0	0.7	4.8	5.5	6.5	5.6	5.5	3.7	0.1	−0.8	−2.9	−2.2	−2.0	−9.8	−9.0
28	−11.7	−7.0	−8.9	−4.1	−1.4	−2.0	−2.3	−2.2	−2.4	0.5	1.2	2.4	3.3	3.5	2.6	1.7	1.2	0.2	0.4	0.2	−0.2	−3.1	−0.5	−4.1
29	−2.3	−1.1	−2.0	−2.4	−2.3	−1.6	−1.6	−2.2	−2.8	−1.4	3.3	4.5	10.7	3.4	5.0	3.2	2.4	0.8	1.9	1.4	−6.8	−8.9	−2.1	−4.8
30	−1.1	0.6	−1.2	−0.2	0.6	0.1	0.9	0.2	−2.1	−1.4	0.5	1.5	3.1	3.1	0.5	1.9	1.6	0.2	−0.8	−1.1	−0.8	0.2	0.5	−0.7
31	−1.4	0.1	−1.3	−1.1	−0.2	−0.8	−0.8	−2.1	−2.4	−2.4	−1.2	0.5	1.7	2.5	2.2	1.2	0.7	0.4	0.0	0.2	−0.2	0.6	1.0	0.4
Срд. Moyen.	−1.74	−0.98	−0.73	−0.59	−0.64	−0.70	−0.20	−1.65	−2.48	−1.77	0.20	2.40	4.40	5.18	4.51	3.09	1.53	−0.11	−0.60	−0.61	−1.43	−2.56	−2.99	−1.34

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ минутахъ дуги. Знакъ + обозн. отклон. къ западу, знакъ — отклон. къ востоку. Le signe + désigne l'écart vers l'ouest, le signe — celui vers l'est. Ecarts avec la moyenne mensuelle en minutes d'arc.

Ноябрь. — Novembre.

Среднее мѣсячное склоненіе: Déclinaison moyenne mensuelle: — 1°12.'76. (восточное). (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.1	-0.1	0.4	0.5	0.5	0.1	-0.1	-0.6	-1.4	-1.5	0.7	2.1	3.1	3.3	3.2	2.6	1.7	1.6	1.7	1.6	0.9	0.9	0.7	0.1
2	0.8	0.6	2.8	0.5	1.2	1.3	1.1	0.6	-0.3	-0.1	1.4	3.5	4.5	5.7	5.5	4.8	3.9	4.5	3.3	2.5	1.6	0.7	1.6	-3.1
3	-5.9	-4.2	-1.7	0.9	0.7	1.2	0.7	0.2	-1.4	5.3	3.5	4.7	5.6	5.5	2.8	0.2	1.4	-5.7	-3.9	-2.6	-10.9	-7.9	-9.6	-20.2
4	18.0	-29.9	-16.3	-8.6	-1.3	1.4	-2.5	-2.2	-3.0	-4.5	-0.3	0.1	1.8	4.7	3.4	2.4	1.8	1.6	0.7	0.2	-0.6	-0.8	-8.0	-4.5
5	1.3	-0.1	0.2	-0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.7	-1.5	0.7	1.7	2.8	3.1	3.0	2.4	1.6	0.2	2.0	-1.7	-8.8	-7.0	-13.2	-9.5
6	-5.2	-0.1	1.1	0.1	0.5	0.9	0.7	0.5	0.8	-0.3	1.6	2.0	3.5	4.7	3.0	1.1	3.3	2.1	1.6	-0.2	-1.2	0.5	-1.8	-1.7
7	0.1	1.6	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	-0.3	-0.9	0.0	1.1	2.3	3.7	4.3	3.6	2.8	2.7	2.6	2.3	1.4	-1.9	-0.8	-7.6	-1.2
8	0.2	-2.0	0.7	0.7	0.9	0.7	4.6	3.9	-0.4	1.4	1.4	4.3	4.5	6.0	5.7	4.5	3.4	3.3	1.4	2.1	-4.3	-4.1	-5.8	0.3
9	0.3	1.3	1.4	1.2	3.2	0.7	-0.2	0.1	-0.4	0.0	0.7	3.4	2.8	3.7	3.6	3.3	3.0	3.1	3.1	2.9	1.4	-7.9	-5.0	-2.7
10	1.3	-2.6	0.3	0.7	1.2	3.4	3.3	2.3	3.3	0.4	0.9	2.6	7.7	6.7	5.4	0.2	1.4	-21.1	-8.2	-16.6	-2.3	-2.2	-2.2	-1.3
11	-1.5	-1.3	-0.3	0.1	-1.2	-0.4	-0.3	-0.8	-1.3	-1.3	0.9	1.5	3.6	2.6	3.1	1.7	0.7	-4.9	-7.2	-12.2	-10.2	-7.0	-15.3	-11.1
12	-2.1	-3.9	-4.9	-4.3	-2.3	-2.3	-1.6	-0.2	-3.3	3.0	-0.8	0.5	3.3	2.6	2.4	3.1	1.8	0.9	0.6	-0.4	0.2	-0.7	-5.3	-2.0
13	-1.0	0.7	-0.3	0.1	0.3	0.3	-0.2	-0.3	-1.5	-2.1	-0.1	1.7	3.0	2.6	2.4	2.1	2.0	1.6	0.5	0.2	-1.1	-1.3	-1.7	-0.1
14	0.8	0.0	4.6	0.8	-0.1	-0.2	-0.3	-0.8	-1.5	-0.6	1.0	2.6	3.1	3.3	2.7	2.0	1.6	1.1	-0.3	0.9	0.7	-0.8	2.2	0.7
15	-3.1	-0.9	-0.1	0.9	0.9	1.0	0.8	0.0	-0.5	-1.2	0.7	1.2	2.8	4.0	3.5	2.3	0.3	1.9	1.9	1.7	1.1	0.9	0.4	0.6
16	-0.4	0.7	-0.2	0.0	1.4	0.9	1.0	1.3	0.9	0.1	-0.4	0.0	1.6	2.4	2.8	2.5	2.0	1.6	1.4	1.1	0.7	-0.5	0.1	-0.7
17	-1.3	-3.3	-2.4	-0.4	-1.1	-0.3	0.6	1.4	0.9	0.9	1.2	3.5	2.9	2.7	-2.3	1.8	1.8	0.5	0.2	0.8	0.9	0.1	0.6	0.1
18	-0.1	-0.2	0.7	-0.2	0.6	0.5	0.6	0.8	0.7	0.9	2.5	2.1	2.7	3.0	2.3	1.6	1.6	1.1	1.6	1.1	0.2	-1.2	-1.4	-2.0
19	2.6	0.9	-0.4	-0.5	0.7	-1.5	-1.3	0.3	0.4	0.3	1.6	1.6	2.2	2.5	0.8	0.9	1.1	0.7	0.8	0.8	0.6	0.3	0.1	-0.1
20	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	-0.3	-0.5	-0.5	0.6	1.8	2.8	3.2	3.5	2.8	2.0	1.6	1.4	1.0	0.9	0.7	0.5	0.2	0.1
21	0.1	0.4	0.2	0.6	0.7	-0.7	0.2	-0.1	-0.3	-0.3	0.5	1.7	5.3	5.5	0.7	3.3	1.6	-11.1	-12.8	-0.6	-7.0	-13.9	-20.1	-0.5
22	0.2	-1.5	-1.2	-1.7	-2.0	-1.1	-1.5	-1.7	-2.4	-0.7	1.1	0.2	3.5	0.9	0.6	-0.4	-1.4	-1.6	22.6	-2.5	-1.8	-2.3	-1.8	7.8
23	3.9	-1.2	-1.3	-0.5	-0.3	-0.3	-0.5	-0.3	-1.4	-1.5	-0.1	-0.9	0.9	1.0	0.5	-3.9	-0.9	-2.0	-3.2	-1.8	-2.8	-2.6	-4.6	-1.0
24	-1.3	-0.4	-0.4	-0.2	0.0	0.2	0.9	0.9	0.8	0.5	1.2	1.1	1.7	2.5	1.3	0.2	-1.3	-0.5	-0.8	-0.8	-0.5	-0.9	-1.0	1.2
25	0.5	0.5	-0.3	-0.6	-0.6	0.7	-0.1	0.1	0.3	0.6	0.2	1.0	1.8	1.3	2.2	0.9	-0.9	-0.1	-0.5	-0.3	-0.5	-3.3	-1.5	-2.2
26	-0.5	0.3	0.1	0.0	0.3	0.3	0.6	1.0	1.0	0.8	2.0	3.3	3.3	2.8	1.9	1.4	1.8	1.8	-5.3	-2.0	-0.8	-1.0	-1.2	-0.4
27	-1.3	2.3	0.7	-0.1	0.5	0.9	1.2	0.9	-0.2	1.6	2.3	2.6	3.8	4.7	4.9	4.5	2.2	1.4	1.2	0.7	0.1	0.0	-0.1	-0.3
28	-0.3	-0.5	-0.2	-0.5	-1.3	0.0	0.2	-0.1	0.3	0.9	1.4	3.0	3.2	2.6	1.7	1.2	1.6	1.5	-1.7	-0.7	-7.0	-5.3	-3.2	-1.3
29	-1.3	0.9	-0.1	0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.0	-0.3	0.7	1.4	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	0.9	-0.1	-1.0	0.5	0.1	-0.2	0.0
30	0.3	0.7	0.9	0.7	0.9	0.8	0.4	-0.2	-0.5	0.0	1.8	2.4	2.6	3.1	2.5	1.8	1.5	1.4	0.9	0.7	0.5	0.4	-0.1	0.4
Срд. Moyen.	1.69	1.38	0.55	0.30	0.12	0.25	0.29	0.20	-0.51	-0.13	1.05	2.04	3.20	3.63	2.53	1.81	1.46	0.35	-1.36	-0.80	-1.73	-2.31	-3.50	-1.82

Декабрь. — Décembre.

Среднее мѣсячное склоненіе: Déclinaison moyenne mensuelle: — 1°12.'47. (восточное). (d'Est).

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.1	0.3	0.2	-0.4	-0.4	-0.7	-0.2	-0.1	-0.1	0.4	1.2	2.3	2.5	3.2	2.8	1.7	1.3	0.7	0.2	-0.3	0.5	0.6	0.4	0.5
2	0.6	0.8	1.1	1.9	0.7	0.5	0.4	-0.1	-0.6	-0.5	1.1	3.0	3.2	2.5	2.3	2.7	2.8	1.0	0.2	-0.2	0.3	-0.4	-0.6	-0.3
3	0.4	-0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4	0.2	-0.1	-0.4	0.6	1.2	1.8	1.8	2.0	1.4	1.3	1.3	1.1	1.0	0.6	0.5	0.3	0.4
4	0.3	0.3	0.5	0.0	0.2	0.6	0.2	0.5	0.2	-0.4	1.9	1.8	2.6	3.4	1.3	4.4	3.4	0.8	0.9	0.8	0.4	0.2	-0.8	-0.2
5	0.9	-0.8	1.0	2.3	1.6	0.8	3.2	6.1	4.2	2.4	4.2	2.5	3.0	3.0	2.5	2.5	3.0	2.3	3.6	-0.5	2.8	-1.6	-1.8	-2.3
6	1.8	-0.8	0.2	-0.1	-0.3	-0.4	0.2	-0.4	-0.2	-0.6	0.8	0.6	2.2	2.3	2.8	2.7	3.4	2.1	0.6	2.3	-0.9	-2.0	0.6	-3.5
7	0.2	0.9	1.1	1.5	2.8	2.1	1.2	1.0	1.0	-0.6	0.3	3.2	3.1	2.9	1.5	3.0	1.3	2.2	1.7	0.5	-0.1	-1.0	-0.4	-1.8
8	1.7	-4.3	-4.6	1.7	-0.2	5.6	4.0	-0.5	-1.6	0.5	0.1	-1.2	0.7	1.1	1.5	0.8	0.2	0.5	0.0	-1.1	-0.8	-1.1	-2.8	-1.8
9	0.7	-2.2	-0.4	-1.1	0.7	0.6	-0.4	-1.0	1.1	1.2	-0.6	0.3	1.3	1.8	0.4	0.4	0.6	0.2	0.4	0.2	-1.4	1.3	-0.6	-0.6
10	0.1	-0.2	-0.1	-0.2	-0.5	-0.4	-0.4	-0.7	-0.7	-0.2	0.0	1.3	2.4	2.3	1.6	1.1	0.8	0.8	1.4	-4.2	-8.3	-5.0	-12.6	-7.7
11	-9.0	-4.7	-7.3	0.0	-2.0	-1.3	-1.1	-0.6	-0.3	0.3	0.4	1.5	2.8	1.7	2.5	1.3	1.4	2.3	-0.8	-15.0	3.8	-10.4	-4.1	-3.4
12	-1.2	-1.5	-0.5	-0.8	5.4	3.0	-2.0	1.2	2.9	-4.2	1.8	-0.3	1.5	1.6	2.8	1.3	0.6	0.2	-4.1	-4.6	-1.1	-2.4	-6.4	-2.8
13	-0.5	-3.0	-11.4	2.8	-2.5	0.4	0.7	0.2	-0.4	-0.4	-1.5	-0.6	0.4	1.7	0.9	1.2	-4.5	-1.0	-2.8	-1.1	-2.9	-0.3	-0.8	-0.9
14	-2.0	-1.0	0.9	-1.7	-0.0	-1.2	0.8	-0.7	-2.0	-2.5	-1.0	1.3	2.3	0.5	0.8	0.9	0.4	0.9	0.5	-2.0	-2.1	-1.0	-1.6	-3.7
15	2.1	-1.8	0.0	-0.9	-1.8	-1.3	-1.1	-1.3	-1.2	-0.8	0.2	0.7	1.3	1.5	1.8	1.5	1.4	1.2	1.2	0.5	-0.3	-0.9	-4.6	-3.6
16	-2.0	-1.8	-0.7	-0.9	-0.6	0.4	-0.8	-1.2	-1.4	-1.0	-0.6	0.6	1.5	1.7	1.1	0.4	0.2	0.1	0.1	-1.4	-1.7	-1.9	-3.8	-3.4
17	-1.8	-2.5	-1.8	-1.2	1.3	0.8	1.0	0.6	0.7	0.8	1.1	1.6	3.1	2.5	2.7	0.2	1.2	-0.4	0.1	-2.3	-6.4	-3.3	-3.6	-3.0
18	-0.6	-0.4	0.0	0.0	2.5	0.8	-0.2	-0.7	0.1	1.1	0.2	0.6	2.0	2.3	1.7	1.8	0.4	-0.1	-0.6	-2.0	-1.8	-1.5	-2.1	-2.1
19	-4.6	-1.7	0.4	-0.6	-0.3	0.6	-0.1	-0.9	-0.7	-0.6	-0.8	1.6	1.8	1.8	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	0.6	0.5	-0.4	-0.9	-1.0
20	1.3	0.6	-1.0	3.0	0.9	1.8	1.2	0.7	-0.8	-1.6	0.6	3.0	4.0	4.0	1.7	3.2	3.2	-1.9	-1.2	-1.8	-6.1	-3.5	-2.4	-0.7
21	-0.1	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	-0.9	-0.2	0.1	0.7	0.4	0.4	0.9	1.0	0.5	0.0	-1.6	0.1	-0.4	-0.5	-0.9	-0.6	-0.6
22	1.7	0.7	0.2	0.8	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	1.1	0.8	0.1	0.4	-1.4	-3.1	0.4	-4.1	-2.8	-3.2	-1.7
23	-0.7	-0.2	0.4	0.6	0.4	0.4	-0.1	-0.4	-0.8	0.0	0.3	0.8	1.4	2.3	1.8	-2.2	1.2	0.6	-0.1	-0.3	-1.7	-1.8	-0.8	-0.5
24	0.3	0.0	0.6	1.0	0.8	0.8	0.9	0.6	0.6	0.9	1.2	1.1	1.7	3.1	2.3	1.3	0.9	0.4	0.5	0.4	0.4	0.0	-0.3	0.3
25	-0.3	0.3	2.4	1.5	0.3	1.1	1.2	0.5	-0.5	-0.6	-0.4	1.3	3.0	3.0	2.2	1.3	0.8	0.7	0.4	0.2	0.1	-0.6	-0.5	-1.3
26	1.2	-1.1	0.4	1.0	0.6	1.3	0.8	0.5	0.2	-1.4	0.6	0.7	0.9	1.7	1.7	1.1	0.9	0.8	-0.6	-2.0	-1.5	-6.6	-4.9	-1.8
27	2.3	-2.1	-0.8	0.4	-0.6	-0.4	1.1	1.1	1.2	0.8	1.1	1.7	2.2	2.3	2.3	1.5	2.0	0.9	1.6	1.1	0.3	-0.2	-0.1	0.0
28	-0.8	0.0	0.8	1.0	0.9	0.4	-0.6	-0.4	-0.6	0.2	0.9	0.7	2.0	2.5	2.3	1.2	1.3	1.1	0.6	0.5	0.3	-0.4	-0.9	-3.7
29	-4.5	0.6	-3.7	-1.0	-0.6	-0.5	0.1	-0.2	-0.6	-0.5	-0.6	-0.2	0.7	1.3	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.1	-0.5	-0.5	-0.5
30	-0.7	-0.8	0.4	-0.1	-0.4	-0.9	-0.7	-0.1	-0.1	1.0	2.9	1.2	2.7	4.1	1.4	1.7	-7.3	0.8	0.4	0.0	-2.1	-1.2	-1.8	-1.6
31	-0.6	0.4	-0.4	-0.8	-0.2	-0.2	-0.7	-0.4	-0.4	0.3	1.3	1.5	1.7	2.1	1.3	0.8	0.4	0.4	0.7	0.4	0.2	-0.3	-1.5	-3.4
Срд. Moyen.	1.20	0.88	0.77	0.31	0.22	0.42	0.20	0.07	0.13	-0.30	0.57	1.08	1.92	2.16	1.70	1.31	0.77	0.53	0.12	-1.14	-1.29	-1.71	-2.08	-1.87

Склоненіе. # Павловскъ.—1907.—Pavlovsk. **Déclinaison.**

Суточныя среднія и крайнія. Отклоненія отъ мѣсячн. средней. Écarts avec la moyenne mensuelle. Moyennes et extrêmes diurnes.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.
	Январь.—Janvier. Ср.мѣс.—1°7.'65 moy.m.				**Февраль.—Février.** Ср.мѣс.—1°9.'35 moy.m.				**Мартъ.—Mars.** Ср.мѣс.—1°8.'61 moy.m.				**Апрѣль.—Avril.** Ср.мѣс.—1°8.'31 moy.m.				**Май.—Mai.** Ср.мѣс.—1°8.'61 moy.m.				**Іюнь.—Juin.** Ср.мѣс.—1°9.'11 moy.m.			
1	1.2	4.'6	−3.'4	8.'0	1.8	5.'1	−5.6	10.'7	0.4	10.'2	−7.4	17.'6	0.2	7.'8	−7.'5	15.'1	0.4	8.'4	−6.'4	14.'8	0.4	11.'3	7.'6	18.'9
2	1.1	7.8	−1.5	9.3	1.4	6.9	−5.7	12.6	−0.9	6.0	−16.7	22.7	0.3	6.9	−6.4	13.3	0.7	7.8	−6.1	13.9	−0.3	7.5	−9.0	16.5
3	0.7	3.3	−3.4	6.7	2.0	6.6	−1.4	8.0	0.6	4.7	−2.6	7.3	1.5	10.2	−4.8	15.0	0.6	11.3	−5.9	17.2	0.3	5.5	−7.7	13.2
4	0.8	4.6	−2.3	6.9	1.8	4.8	−1.3	6.1	1.0	6.5	−4.0	10.5	0.8	9.9	−6.3	16.2	0.8	7.2	−5.7	12.9	0.5	8.3	−6.7	15.0
5	0.8	4.3	−5.5	9.8	2.2	5.7	−1.6	7.3	0.2	7.8	−4.9	12.7	0.3	10.6	−5.9	16.5	0.5	8.1	−6.3	14.4	−0.2	6.5	−5.2	11.7
6	0.6	4.3	−3.4	7.7	2.4	5.8	−0.8	6.6	0.0	7.3	−9.6	16.9	−1.0	8.8	−13.3	22.1	−0.3	10.3	−10.2	20.5	0.4	7.4	−4.7	12.1
7	0.9	8.2	−6.1	14.3	2.1	26.3	−10.4	36.7	0.5	6.5	−4.9	11.4	−0.7	4.9	−6.9	11.8	0.1	8.9	−6.2	15.1	0.8	7.2	−5.7	12.9
8	−2.1	7.2	−32.0	39.2	−2.9	10.2	−19.8	30.0	0.9	6.1	−4.5	10.6	0.0	8.1	−7.1	15.2	0.7	8.8	−5.3	14.1	0.2	6.3	−5.6	11.9
9	−0.7	3.2	−16.3	19.5	−2.2	**59.1**	−68.8	127.9	0.5	5.5	−5.3	10.8	0.3	6.0	−7.3	13.3	0.9	10.6	−6.4	17.0	0.0	8.1	−7.1	15.2
10	1.1	3.4	−1.7	5.1	−9.7	38.7	**−108.6**	147.3	−2.6	21.7	−29.5	51.2	0.2	6.5	−7.0	13.5	1.1	9.0	−6.6	15.6	0.6	9.5	−8.5	18.0
11	−0.6	**16.1**	**−37.5**	53.6	−2.6	3.1	−18.9	22.0	−1.5	6.1	−12.8	18.9	−0.1	5.5	−11.7	17.2	1.2	12.7	−7.3	20.0	0.9	9.4	−7.9	17.3
12	−0.2	6.3	−10.0	16.3	−2.0	4.9	−16.7	21.6	0.3	**27.8**	−16.9	44.7	−0.5	7.0	−7.9	14.9	0.0	10.6	−9.4	20.0	1.2	10.6	4.8	15.4
13	−0.8	3.4	−8.7	12.1	−0.4	5.6	−11.2	16.8	−1.6	4.8	−6.1	10.9	0.3	8.6	−8.1	16.7	1.3	14.3	−10.2	24.5	0.2	7.8	−7.9	15.7
14	−0.2	15.4	−31.8	47.2	−2.2	12.7	−17.8	30.5	−0.2	5.6	−5.1	10.7	1.3	**12.4**	−8.6	21.0	−0.5	12.7	−12.0	24.7	0.0	8.1	−6.3	14.4
15	−1.4	14.8	−18.0	32.8	−1.1	6.3	−17.5	23.8	0.1	6.1	−5.6	11.7	0.2	8.2	−7.0	15.2	−1.5	7.3	−14.7	22.0	0.1	7.6	−7.4	15.0
16	−0.4	4.4	−9.3	13.7	0.9	6.8	−8.4	15.2	0.6	6.3	−4.6	10.9	−1.6	12.3	−17.4	29.7	0.1	6.5	−4.3	10.8	0.5	6.9	−5.7	12.6
17	−0.8	1.4	−4.1	5.5	0.3	6.2	−8.6	14.8	0.8	6.3	−4.1	10.4	−0.3	8.0	−7.8	15.8	−0.6	5.7	−7.9	13.6	0.0	4.8	−6.7	11.5
18	−0.2	3.0	−5.7	8.7	0.8	5.0	−4.3	9.3	0.4	5.7	−5.3	11.0	−0.5	8.4	−16.0	24.4	−1.8	9.4	**−27.3**	36.7	0.3	9.3	−8.0	17.3
19	0.4	3.8	−6.2	10.0	0.5	5.6	−5.2	10.8	0.5	7.4	4.3	11.7	−0.3	6.5	−7.2	13.7	−1.3	12.0	17.4	29.4	−0.3	**13.6**	**−34.7**	48.3
20	0.6	5.8	−2.4	8.2	1.5	7.1	−10.8	17.9	0.7	11.3	−3.8	15.1	0.2	6.1	−5.9	12.0	−1.5	6.6	−10.3	16.9	−1.7	6.0	−25.0	31.0
21	0.5	3.1	−0.9	4.0	0.7	7.7	−8.5	16.2	−1.6	10.0	−32.8	42.8	0.1	7.2	−5.9	13.1	−1.6	7.0	−9.3	16.3	−0.7	5.5	−6.3	11.8
22	−0.9	4.5	−10.8	15.3	0.0	8.3	−17.9	26.2	−1.9	11.3	**40.2**	51.5	−0.5	7.7	−8.8	16.5	0.9	9.2	−4.8	14.0	−0.8	**13.6**	−11.9	25.5
23	−0.4	5.1	−6.3	11.4	−0.1	9.0	−15.0	24.0	−0.4	6.0	−5.3	11.3	−0.7	8.7	−7.8	16.5	0.1	7.3	−7.3	14.6	0.3	12.5	−5.8	18.3
24	−0.8	6.0	−16.4	22.4	0.8	10.7	−17.2	27.9	−0.1	5.7	−5.4	11.1	−0.3	6.1	−5.8	11.9	0.0	9.0	−7.1	16.1	−1.6	7.6	−10.9	18.5
25	0.1	4.8	−4.4	9.2	0.7	9.5	−9.6	19.1	0.1	13.5	−7.2	20.7	−0.5	7.9	−7.8	15.7	−0.5	8.2	−9.1	17.3	0.4	12.2	−7.8	20.0
26	1.0	6.0	−5.5	11.5	0.3	7.8	−5.9	13.7	−0.1	8.5	−5.7	14.2	−0.1	10.0	−7.8	17.8	0.1	8.5	−6.4	14.9	−0.7	8.3	−8.3	16.8
27	0.8	6.7	−6.9	13.6	0.8	6.9	−3.9	10.8	0.3	7.9	−4.0	11.9	−0.3	8.8	−15.5	24.3	0.1	7.9	−5.5	13.4	−1.4	6.4	10.8	17.2
28	0.3	7.2	−7.6	14.8	2.3	10.1	−1.8	11.9	0.8	6.3	−3.7	10.0	1.1	9.9	3.4	13.3	0.9	10.5	−6.8	17.3	0.2	7.6	−7.0	14.6
29	0.2	4.2	−3.6	7.8					0.4	6.6	−5.5	12.1	0.8	11.7	−5.6	17.3	0.5	**16.2**	−21.5	37.7	−0.6	5.8	−6.6	12.4
30	−0.6	5.1	−8.2	13.3					0.4	8.7	−6.1	14.8	0.1	7.8	−7.5	15.3	−0.4	6.5	−8.9	15.4	−0.1	7.3	−5.8	13.3
31	−0.1	3.6	−7.0	10.6					0.4	7.7	−7.0	14.7					−0.3	8.2	−8.1	16.3				
Срд. Moyen.	0.02	5.84	−9.27	15.11	—	10.80	15.11	25.91	−0.03	8.48	−9.03	17.51	0.01	8.27	−8.20	16.47	0.03	9.22	−9.08	18.30	−0.03	8.33	−8.75	17.08

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différ.
	Іюль.—Juillet. Ср.мѣс.—1°9.'67 moy.m.				**Августъ.—Août.** Ср.мѣс.—1°9.'97 moy.m.				**Сентябрь.—Septembre.** Ср.мѣс.-1°10.'72 moy.m.				**Октябрь.—Octobre.** Ср.мѣс.-1°11.'78 moy.m.				**Ноябрь.—Novembre.** Ср.мѣс.-1°12.'76 moy.m.				**Декабрь.—Décembr.** Ср.мѣс.-1°12.'47 moy.m.			
1	0.0	6.'2	−7.'0	13.'2	2.0	11.'5	−5.'5	17.'0	−0.1	6.'0	−6.'1	12.'1	0.6	10.'2	−8.'9	19.'1	0.9	3.'7	−1.'8	5.'5	0.7	3.'3	−1.'2	4.'5
2	0.9	9.0	−6.0	15.0	0.1	10.3	−9.1	19.4	−0.2	7.1	−6.1	13.2	−0.5	9.2	−6.8	16.0	2.1	6.3	−3.4	9.7	1.0	3.4	−0.8	4.2
3	0.1	6.9	−6.9	13.8	−0.5	8.0	−7.0	15.0	0.2	5.5	−6.2	11.7	0.4	5.6	−6.0	11.6	1.4	10.1	−20.2	30.3	0.7	2.3	−0.7	3.0
4	−0.1	5.8	−5.6	11.4	−0.2	7.3	−9.5	16.8	0.4	7.7	−10.0	17.7	0.1	4.8	−4.6	9.4	−3.9	6.1	29.9	36.0	1.0	6.1	−1.1	7.2
5	0.3	8.2	−5.1	13.3	−0.6	5.5	−7.3	12.8	1.2	9.5	−9.7	19.2	10.0	7.4	−4.8	12.2	−1.0	3.9	−14.3	18.2	1.6	7.6	−3.0	10.6
6	0.8	9.9	−5.6	15.5	−0.3	6.3	−6.1	12.4	0.8	9.1	−3.6	12.7	0.8	5.2	−2.3	7.5	0.5	4.7	−10.1	14.8	0.2	4.5	−5.4	9.9
7	0.8	10.4	−9.0	19.4	0.0	4.8	−5.0	9.8	0.3	7.0	−5.1	12.1	0.9	5.5	−3.2	8.7	0.8	5.7	−10.0	15.7	1.1	5.3	−6.4	11.7
8	0.7	9.6	−5.1	14.7	0.3	9.6	−5.1	14.7	0.4	7.4	−5.3	12.7	0.5	7.2	−8.0	15.2	1.4	6.4	16.3	22.7	−0.2	6.9	−6.3	13.2
9	0.3	8.2	−6.7	14.9	0.8	8.7	−4.3	13.0	0.0	6.5	−5.4	11.9	−0.3	6.3	−10.0	16.3	1.0	4.3	−8.3	12.6	−0.3	3.0	−2.5	5.5
10	0.1	12.0	**−25.3**	37.3	−0.8	8.0	−8.2	16.2	1.6	**22.6**	**−41.8**	64.4	0.6	6.5	−4.3	10.8	−0.8	0.3	−28.6	37.9	−1.1	3.0	−16.3	19.3
11	0.3	13.4	−12.1	25.5	0.3	9.3	−6.2	15.5	−1.4	10.8	−20.0	30.8	0.5	7.9	−9.0	16.9	−2.4	5.5	−10.8	25.3	−1.8	5.4	**−21.7**	27.1
12	0.2	6.8	−7.8	14.6	−0.4	4.9	−6.4	11.3	0.4	10.1	−6.4	16.5	1.1	8.1	−5.0	13.1	−1.1	3.6	−12.4	16.0	−0.4	**10.9**	−12.1	23.0
13	−1.4	5.1	−9.0	14.1	0.7	8.6	−4.4	13.0	−1.1	5.1	−6.3	11.4	1.0	10.5	−21.6	41.1	0.3	3.4	−3.2	6.6	−1.1	7.8	−11.9	19.7
14	−0.5	8.7	−7.6	16.3	0.4	10.4	−6.7	17.1	0.2	6.0	−5.3	11.3	−2.1	12.0	−27.6	39.6	0.9	0.5	5.3	11.8	−0.6	2.4	6.1	8.5
15	−0.5	7.1	−7.7	14.8	0.4	7.8	−4.7	12.5	0.1	4.4	−4.1	8.5	−2.0	17.6	**−31.9**	49.5	0.9	4.4	−4.1	8.5	−0.4	2.1	−6.9	9.0
16	0.1	6.8	−6.5	13.3	0.6	7.2	−5.2	12.4	1.2	13.5	−13.9	27.4	−0.9	4.9	−12.6	17.5	0.9	4.3	−1.8	6.1	−0.8	1.9	−4.5	6.4
17	−0.9	6.3	−7.9	14.2	0.2	8.2	−4.9	13.1	0.7	10.0	−27.2	37.2	0.0	5.1	−6.3	11.4	0.4	4.1	4.4	8.5	−0.4	3.3	−8.8	12.1
18	−0.6	5.4	−8.4	13.8	−0.2	7.5	−6.4	13.9	−0.7	6.5	−11.2	17.7	0.3	5.8	−4.0	9.8	0.9	3.3	−3.4	6.7	0.0	4.9	−3.0	7.9
19	0.9	7.6	−4.5	12.1	0.8	7.5	−5.0	12.5	−0.3	9.2	−9.6	18.8	0.1	5.4	−4.8	10.2	0.3	2.6	−2.6	5.2	0.0	2.4	−4.7	7.1
20	−1.1	5.3	−8.6	13.9	−0.1	8.6	−9.8	18.4	−0.5	7.7	−4.6	12.3	0.7	6.5	−5.4	11.9	1.0	3.9	−0.5	4.4	0.3	6.5	−6.8	13.3
21	0.5	6.5	−5.0	11.5	0.2	11.9	−6.9	18.8	−0.6	5.7	−6.9	12.6	−0.5	5.0	−4.6	9.6	−1.9	**15.2**	**−31.4**	46.6	0.0	1.3	−4.1	5.4
22	0.4	8.8	−5.6	14.4	−0.6	8.4	−7.1	15.5	−0.4	3.9	4.2	8.1	2.1	**19.9**	−9.6	29.5	1.3	10.1	−23.3	33.4	−0.3	2.3	−6.6	8.9
23	−1.0	6.2	−10.2	16.4	−1.2	5.6	−12.9	18.5	0.1	6.2	−4.3	10.5	−10.0	2.5	−5.0	7.5	−1.2	7.9	−8.5	16.4	0.0	3.1	−4.2	7.3
24	0.0	7.2	−5.7	12.9	−2.5	7.4	**15.7**	23.1	−0.1	6.1	−4.9	11.0	−0.1	3.3	−4.7	8.0	0.1	2.6	−4.1	6.7	0.8	3.2	−0.5	3.7
25	0.7	10.8	−8.1	18.9	−0.2	7.3	−7.6	14.9	0.2	8.1	16.8	24.9	−1.2	4.4	−16.8	21.2	0.0	3.7	−5.3	9.0	0.7	4.9	−1.1	6.0
26	0.1	7.3	−7.5	14.8	−0.7	7.5	−6.0	13.5	0.4	10.3	−9.1	19.4	−0.2	3.7	−8.7	12.4	0.4	5.9	−5.3	11.2	−0.3	2.3	−8.1	10.4
27	−0.1	8.1	−9.1	17.2	−0.5	6.9	−5.7	12.6	−0.4	8.4	−7.7	16.1	0.1	10.4	−23.8	34.2	1.4	6.5	−1.3	7.8	0.6	3.0	−5.4	8.4
28	0.7	**19.8**	−8.2	28.0	0.3	6.5	−5.1	11.6	−0.6	7.4	−7.3	14.7	−1.5	4.2	−13.5	17.7	0.2	3.3	−8.6	11.9	0.5	4.0	−4.9	8.9
29	−0.4	7.8	−9.7	17.5	0.6	8.6	−5.3	13.9	0.8	7.2	−2.5	9.7	−0.2	10.8	−17.5	28.3	0.4	2.7	−2.1	4.8	−0.4	2.6	−5.4	8.0
30	−1.0	5.8	−7.3	13.1	1.1	**17.8**	−8.3	26.1	−0.5	11.8	−15.7	27.5	0.2	4.4	−4.8	9.2	1.0	3.2	−0.8	4.0	0.0	4.2	−7.5	11.7
31	−0.2	8.4	−6.7	15.1	−0.4	7.5	−7.9	15.4					−0.3	2.8	−3.4	6.2					0.2	2.3	−3.1	5.4
Срд. Moyen.	—	8.24	−7.92	16.16	—	8.24	−6.95	15.19	—	8.21	−9.60	17.81	—	7.49	−9.66	17.15	—	5.43	−9.71	15.14	—	4.04	−5.87	9.91

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. горизонт. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Январь.													Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:			1.6511	мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.							**Janvier.**
1	9	8	7	9	12	18	21	18	13	10	5	8	9	13	14	11	-2	4	-5	1	9	12	18	16
2	11	7	6	22	17	14	13	13	0	-8	-5	-7	-2	-3	2	7	6	7	8	5	4	7	4	4
3	4	5	5	6	8	8	7	5	2	2	6	1	3	2	3	6	-2	3	7	2	5	8	7	8
4	8	7	3	1	7	10	11	9	8	6	-2	-1	3	8	13	8	5	7	0	7	9	8	8	13
5	13	14	13	13	14	19	22	18	19	8	12	1	3	16	15	14	-3	-6	-22	-24	-22	-10	-4	-7
6	-1	0	3	2	0	3	8	4	2	7	7	10	9	10	-1	2	4	7	1	-3	1	2	1	-1
7	-2	0	2	3	1	1	0	2	0	2	2	5	12	12	3	-28	-5	-6	1	-4	-8	-3	23	-6
8	-8	-3	1	5	1	-6	-4	4	10	12	11	7	10	11	12	9	9	9	16	23	-18	-62	33	-24
9	-14	-14	-4	-17	-15	-7	-7	-11	-10	-9	-8	-6	-6	-5	-6	-5	-7	-6	-1	-5	-12	-8	-4	6
10	2	6	0	1	3	1	8	10	9	4	5	3	10	10	9	12	9	11	7	1	2	2	7	6
11	8	4	2	2	-1	2	3	1	2	8	33	33	10	27	-25	-51	-24	-20	1	-29	-34	-4	-12	-28
12	-26	-23	-22	-16	-13	-13	-12	-16	-14	20	20	36	-12	17	-10	-12	9	15	5	-11	24	12	-14	9
13	-13	-12	-13	-8	6	-6	-7	-12	-17	-16	13	-16	17	-15	4	-17	7	-7	-3	1	2	2	-5	13
14	-5	-6	-6	-8	3	-6	1	3	-8	-19	-5	9	7	-2	-2	-4	-7	7	-14	-13	1	15	-19	-38
15	-40	-13	10	-9	-9	-18	-8	-9	5	-31	-60	-24	-3	3	-12	-8	-17	18	14	-9	-7	-6	21	-23
16	-6	-9	-10	-2	-4	1	1	-3	-9	19	-14	-26	-8	-12	-9	-8	-7	-7	-3	-4	-2	2	0	-4
17	-4	-2	-4	0	8	-2	4	-2	-1	8	9	12	-7	-8	-5	-3	-7	-2	1	1	2	-2	5	2
18	0	2	2	7	6	5	1	-2	-1	0	0	-2	1	1	0	3	-1	-10	12	2	5	5	3	2
19	4	1	2	5	8	8	8	3	1	1	2	0	6	11	11	6	6	10	9	3	2	13	9	12
20	8	8	4	9	9	7	-6	1	4	-1	-4	3	3	7	9	7	3	4	7	8	8	7	7	5
21	5	4	5	5	5	4	2	1	1	1	2	-3	-3	4	6	5	2	2	1	5	5	7	8	7
22	5	7	7	6	5	7	6	2	2	7	12	13	11	4	-11	-10	-24	-28	14	-17	-28	9	6	6
23	0	2	5	11	25	9	13	7	12	19	12	10	-12	-8	-2	-5	-3	-7	0	4	-9	5	2	8
24	4	2	1	-7	3	4	5	4	2	4	4	2	-22	2	9	0	-7	-28	3	2	28	-11	-4	3
25	-1	-2	-2	2	4	4	4	4	0	-1	-1	12	-8	12	13	2	2	5	4	17	7	8	7	5
26	4	6	5	7	7	8	10	11	9	4	4	3	2	5	10	1	-2	-4	3	8	-18	-21	-1	0
27	-1	1	0	0	1	2	1	-3	2	2	-2	4	1	4	-1	8	20	-3	8	1	10	13	1	30
28	14	9	8	3	3	8	15	10	11	2	0	-7	-13	-12	0	-3	-14	0	4	32	10	2	18	-5
29	6	15	6	2	3	2	-1	0	1	-4	-3	-5	-4	5	3	-2	-1	2	5	11	8	12	11	5
30	19	1	6	-8	1	-3	3	5	6	3	0	-6	3	2	-1	1	4	9	5	13	7	4	8	9
31	-2	9	4	0	5	4	5	5	4	1	5	-3	2	5	12	10	10	13	9	14	16	13	12	14
Срд. Moyen.	0	0	0	1	3	3	4	3	0	-3	-3	-4	-2	3	1	-2	-2	3	1	1	-1	0	5	0
Февраль.													Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:			1.6494	мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.							**Février.**
1	32	29	29	26	27	19	27	35	27	21	13	11	13	19	21	22	13	7	16	18	21	25	25	26
2	25	28	20	21	25	21	21	21	20	15	10	9	15	13	3	-2	22	4	-9	16	12	20	-33	19
3	20	21	24	22	25	25	24	22	19	15	6	4	1	6	15	23	25	24	17	21	25	21	21	23
4	18	22	19	20	25	27	28	25	15	8	3	-2	3	13	10	19	21	20	21	26	28	27	27	27
5	26	25	24	25	27	27	26	23	17	5	-3	-6	-6	5	17	23	24	25	26	33	34	31	35	28
6	30	25	25	26	26	31	33	30	29	20	11	14	20	25	30	31	30	33	36	38	41	26	33	32
7	34	34	28	46	19	35	27	28	9	13	-35	70	41	-31	13	-25	-13	-9	2	-9	-2	1	-1	1
8	-41	1	75	55	18	3	-7	3	3	7	2	21	4	7	9	13	16	15	7	31	-7	-26	12	2
9	7	17	25	38	4	0	1	25	48	61	47	27	-38	-16	19	-16	38	282	67	48	-159	87	306	-337
10	-1021	-97	-166	439	52	-45	33	56	52	53	47	-48	41	-19	-27	28	26	-26	7	-29	52	22	30	-34
11	-5	-1	23	11	19	14	14	14	-21	32	35	26	-23	21	10	-11	1	15	6	-2	26	0	42	14
12	24	3	33	8	12	-9	6	6	5	21	35	-35	-31	-26	-16	-8	4	-3	7	-9	0	3	15	3
13	5	0	2	1	0	0	6	8	3	-17	31	27	-21	-16	-6	0	-5	-1	7	-1	-2	22	-8	2
14	1	10	2	5	11	13	30	17	13	-16	-35	64	-52	-25	9	-15	15	2	41	-40	8	22	16	-16
15	-11	-19	-11	11	-3	-8	17	-18	-28	-31	-29	-43	-41	-23	19	5	1	13	-17	-22	-23	-20	-2	-2
16	-2	1	6	12	5	3	6	-15	18	32	37	-34	-24	-10	1	1	1	0	1	-2	14	1	2	4
17	4	3	5	6	8	9	11	14	5	3	9	-13	-11	6	4	3	10	0	3	5	-10	-7	5	1
18	19	8	10	10	11	13	11	9	3	-7	-17	-22	-10	-3	1	5	7	7	12	13	15	16	16	14
19	13	13	13	12	14	15	16	17	18	11	-5	6	-2	1	10	5	6	7	-2	2	-6	-1	4	6
20	12	4	10	18	16	-4	16	22	15	1	3	-5	-5	4	7	9	9	10	15	14	9	2	-1	21
21	11	14	6	16	16	6	6	7	2	-1	-16	4	-12	-8	-10	3	9	6	6	6	13	10	6	10
22	9	17	18	13	15	16	12	13	7	-4	26	11	4	-14	1	10	0	3	2	-2	3	-9	11	20
23	11	6	4	29	10	15	14	11	11	1	3	4	-2	8	-17	-10	-19	-3	13	8	12	13	14	27
24	9	33	19	32	5	1	14	9	8	22	31	35	-33	-25	-3	1	-12	-11	-11	-11	-8	6	21	7
25	14	5	1	14	15	17	7	11	3	-5	13	-3	1	-27	0	-3	8	2	20	22	1	12	27	14
26	5	7	8	7	12	9	17	14	9	0	3	-1	-2	-1	6	8	8	11	10	13	12	14	17	13
27	13	14	14	14	16	16	17	14	7	-6	19	-22	-20	-6	4	12	18	9	14	13	14	8	18	20
28	19	19	16	11	24	17	20	21	15	7	-1	-7	0	-6	-7	9	-1	13	15	15	17	24	26	23
Срд. Moyen.	-27	7	-2	0	11	9	12	8	1	-7	-16	-18	-13	-7	1	3	3	15	7	3	1	3	-3	1

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. горизонт. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мартъ.																								**Mars.**
									Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:				1.6506	мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.										
1	9	25	9	8	4	9	14	14	0	−6	−12	−17	−19	−10	−6	10	15	6	13	21	−2	4	6	22
2	−33	−12	5	2	2	5	10	6	1	−8	−13	−23	−19	−12	−7	−2	1	1	2	4	4	4	4	1
3	7	3	3	3	8	9	7	6	2	−8	13	12	10	6	0	5	6	7	8	12	14	14	15	13
4	15	13	10	13	13	15	24	19	15	−1	−6	1	−2	3	8	7	6	4	10	14	10	12	15	33
5	17	8	7	8	13	10	15	19	14	2	−8	16	23	23	4	6	6	7	7	9	10	18	39	20
6	11	9	8	7	8	8	14	15	8	−12	−17	−17	8	12	−2	5	14	8	9	15	9	18	12	21
7	20	17	9	13	14	14	19	12	0	−6	10	−10	−6	4	7	8	20	20	15	22	19	23	22	21
8	17	19	18	18	10	3	−1	7	3	−10	−16	−17	12	6	2	6	11	13	14	15	14	16	11	15
9	14	11	11	13	14	15	16	11	4	−6	12	−12	−3	−2	10	9	15	14	17	15	17	5	6	24
10	13	11	24	23	43	18	7	33	29	2	10	−20	−8	−15	−17	−7	−9	39	22	−17	−35	20	32	22
11	−15	−24	6	−9	−5	−9	−10	−17	−24	−28	−27	−17	12	−1	−1	3	3	3	0	34	18	7	6	13
12	7	−5	8	−1	−44	−54	−103	−51	−32	−34	53	43	31	24	−20	−23	−21	13	13	−14	20	5	30	18
13	−17	11	−17	−11	10	−12	8	8	27	37	55	−34	19	27	−8	−3	23	−2	−2	1	5	22	2	1
14	−2	−1	3	2	4	8	8	3	−9	16	25	25	−15	10	−9	4	2	1	3	4	6	7	0	4
15	1	1	1	5	5	5	6	2	9	21	29	28	24	12	2	4	7	8	10	10	13	13	14	12
16	12	10	8	9	9	14	11	10	1	8	20	−25	−25	−6	−1	6	7	7	9	13	8	9	11	10
17	10	9	9	9	10	12	13	8	−1	15	24	22	14	5	7	8	8	6	7	10	10	9	9	11
18	10	10	10	11	13	14	15	14	6	6	14	15	1	1	5	5	4	1	7	11	11	14	16	13
19	20	11	14	8	11	14	14	11	3	−5	11	14	8	9	1	5	5	12	0	4	9	7	11	1
20	13	16	7	5	3	6	5	5	11	−26	31	34	56	29	24	18	5	3	2	7	8	8	8	30
21	28	7	4	8	8	6	5	3	9	18	13	16	9	2	3	19	20	37	27	26	5	59	173	58
22	41	56	−17	−20	38	11	10	10	17	31	34	33	26	22	14	8	9	11	6	6	5	6	11	3
23	6	−6	−5	4	4	2	2	10	22	36	32	26	23	11	10	4	10	3	1	2	5	13	7	0
24	1	1	0	0	5	1	6	5	20	35	41	34	26	12	2	4	3	1	2	5	5	21	10	6
25	4	4	3	1	6	5	8	5	14	22	21	25	22	−21	−10	20	4	2	15	4	10	12	7	20
26	2	1	5	1	7	7	2	8	12	28	28	27	−20	−15	−2	2	3	8	4	6	15	7	3	5
27	−1	5	0	4	3	4	7	8	17	29	31	−22	−12	7	1	9	2	10	11	8	15	2	5	2
28	5	7	6	5	1	13	6	2	12	17	12	13	2	3	13	13	11	11	10	16	17	19	14	20
29	15	14	12	13	12	12	14	5	7	9	16	17	8	8	1	6	9	16	18	11	8	21	18	13
30	13	13	13	11	13	14	12	2	14	28	31	26	−16	7	5	9	10	10	13	14	14	14	14	18
31	16	9	13	8	11	13	10	3	8	21	27	23	14	2	5	10	10	11	15	18	16	15	17	18
Срд. Moyen.	5	3	6	5	4	5	5	3	6	18	22	21	16	10	2	1	4	7	8	8	7	8	5	9
Апрѣль.																								**Avril.**
									Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:				1.6510	мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.										
1	9	10	10	10	11	15	11	3	7	26	37	38	32	19	4	9	9	8	9	11	13	13	13	10
2	8	8	9	10	12	16	15	9	3	18	34	32	21	10	2	11	11	10	12	14	15	26	17	17
3	15	15	14	14	15	18	12	3	8	19	27	19	−7	3	13	16	15	12	12	17	18	19	18	26
4	16	16	16	19	18	12	14	11	10	26	35	33	14	12	1	11	11	14	17	21	24	23	20	27
5	17	19	21	21	20	23	18	10	2	13	16	−16	−16	7	16	6	19	10	10	21	14	8	16	6
6	44	−1	19	21	8	3	1	4	−16	32	23	29	−21	10	1	7	0	2	10	2	9	2	32	13
7	6	4	2	1	3	5	3	6	19	24	36	41	−35	23	10	0	5	9	0	13	15	19	14	11
8	6	3	−4	7	12	10	5	6	24	42	35	33	28	24	−4	9	13	15	14	13	10	17	17	15
9	14	12	16	10	12	13	8	5	−9	15	22	23	13	8	2	7	6	12	14	20	18	20	20	20
10	12	10	10	10	9	14	14	6	−9	21	38	33	24	14	3	7	10	10	12	10	15	17	19	10
11	9	14	9	14	17	19	14	5	4	15	−30	−46	20	9	3	0	4	11	15	19	22	10	−2	15
12	12	9	4	10	10	15	8	−5	−22	−36	38	31	−20	9	2	9	3	13	10	14	15	15	11	11
13	9	9	7	11	13	15	10	−4	24	37	37	16	−30	3	5	12	16	5	13	20	25	22	22	19
14	20	17	16	14	19	6	16	11	−28	62	−60	−46	−44	6	2	34	−4	1	2	5	2	4	−1	6
15	−4	3	8	−5	7	1	4	12	−30	43	−46	−34	−21	6	−5	−3	1	4	7	7	13	16	16	13
16	20	12	9	−10	17	10	5	−19	−16	36	62	57	47	8	5	5	4	21	36	25	3	1	−4	3
17	3	2	2	−2	7	−6	−12	0	−24	29	−40	30	−31	−16	1	4	10	11	5	10	11	13	15	10
18	10	3	9	−5	14	4	6	10	−5	13	−29	−26	−15	6	10	14	10	8	27	8	0	19	13	−5
19	28	1	0	−4	6	−6	−19	15	22	35	36	−35	−31	18	7	25	15	16	13	19	8	9	4	3
20	4	1	1	−5	−6	0	−3	−11	23	31	28	23	−15	7	0	3	6	8	12	6	20	17	10	9
21	10	3	5	0	6	5	1	−13	28	35	32	−27	−17	6	5	2	12	15	15	10	15	10	7	10
22	15	4	6	9	11	10	1	−10	26	35	36	−24	−19	−1	4	9	17	20	14	6	−1	5	4	3
23	4	3	3	8	4	7	5	−5	−16	32	46	−43	−18	5	10	13	13	12	12	22	3	1	−6	1
24	0	4	−2	7	−2	−5	−5	−10	−21	26	30	−22	−9	−3	7	6	10	−1	9	14	10	11	10	10
25	6	9	8	9	8	5	2	−5	−15	27	37	31	−17	14	−5	1	17	15	24	11	7	11	47	14
26	0	−20	5	3	3	3	−15	−15	−23	36	33	−28	−30	−4	3	−2	6	9	13	14	14	12	17	0
27	9	5	5	6	5	9	4	−8	−23	−19	−23	−26	15	−5	0	20	27	27	15	0	3	−12	−7	−9
28	20	2	−1	1	4	−11	−14	−9	20	34	−28	−22	−5	1	−6	−5	3	18	15	18	13	9	5	4
29	21	7	1	7	5	0	9	1	−15	30	−41	−35	−34	16	14	9	10	24	15	43	19	14	14	14
30	12	11	13	13	13	15	10	1	−10	−21	−26	−27	−14	17	2	4	9	15	19	22	34	25	21	20
Срд. Moyen.	12	6	6	7	9	7	4	4	−17	−29	−35	−31	−22	−8	0	8	9	12	14	14	13	12	13	10

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек. Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. горизонт. составл. Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz. Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Май. Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6510 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec. **Mai.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	16	23	20	19	18	17	7	-8	20	24	20	18	12	4	4	4	10	22	11	10	12	12	13	13
2	16	12	12	14	13	12	11	5	5	10	18	25	12	-16	1	14	15	25	24	29	31	20	25	20
3	12	5	21	9	17	15	10	1	-9	15	19	35	30	29	13	-6	11	17	20	27	14	3	7	15
4	15	9	12	16	5	9	6	3	-5	16	21	16	21	5	12	20	20	20	16	17	20	15	15	14
5	13	13	10	12	15	18	6	5	11	16	16	19	13	10	14	5	11	10	19	19	25	20	20	24
6	21	20	23	21	22	18	19	8	-6	-17	17	26	8	34	-3	3	13	20	13	13	25	4	6	0
7	16	2	6	1	8	9	6	12	12	19	25	20	26	-15	-5	5	15	19	20	10	13	9	12	10
8	9	4	3	10	9	10	10	0	7	18	16	35	16	10	1	4	8	13	15	17	16	14	15	12
9	11	11	13	13	14	10	1	9	21	29	28	21	1	3	-17	1	15	18	19	19	21	20	15	13
10	12	16	18	25	22	14	8	2	14	24	34	15	13	3	9	13	7	11	14	30	41	21	18	26
11	13	9	15	9	10	4	6	18	23	30	27	16	5	9	20	27	20	36	1	11	18	12	14	9
12	9	9	9	6	6	0	5	-15	23	28	29	19	6	1	9	4	14	50	-3	12	19	9	11	-15
13	10	1	14	11	13	9	5	8	31	67	59	52	28	12	18	-26	20	-1	4	6	20	7	12	1
14	5	15	6	5	1	21	15	23	32	45	42	32	24	13	6	5	16	12	10	12	16	27	11	1
15	19	6	10	5	20	10	15	34	25	45	46	38	21	0	17	9	4	6	15	35	20	1	3	0
16	3	0	-4	17	24	0	8	16	34	24	24	25	25	13	15	3	15	7	34	28	10	1	11	5
17	-1	14	15	6	3	5	11	17	17	24	10	10	16	9	3	-1	-1	5	11	15	14	11	6	6
18	6	1	3	1	0	-10	23	12	16	23	37	32	19	12	7	13	43	39	9	25	85	40	2	11
19	3	15	3	5	19	46	61	51	65	62	54	49	31	20	15	1	5	5	47	10	6	13	11	16
20	-3	9	8	27	22	23	6	15	27	26	18	30	28	28	17	8	6	12	35	17	3	12	-15	7
21	10	16	7	5	4	5	10	15	17	19	17	21	26	20	6	7	1	4	6	17	20	14	18	16
22	12	10	10	4	11	8	14	26	31	42	38	24	14	13	24	11	1	2	6	15	15	19	9	4
23	3	7	0	4	5	0	13	27	22	27	22	11	15	5	11	10	14	10	15	24	32	15	17	9
24	20	8	5	7	0	5	19	32	51	61	50	38	14	12	7	8	7	-2	4	16	29	14	9	6
25	4	-2	5	11	12	3	-7	20	26	26	17	9	17	4	11	1	6	6	23	25	29	19	15	3
26	-2	3	10	9	8	5	19	24	30	29	22	18	11	10	-2	1	1	8	8	14	17	14	14	9
27	10	10	11	12	10	4	1	5	11	17	17	19	9	1	1	4	0	5	12	14	16	11	7	9
28	5	7	9	12	15	9	1	10	18	18	6	11	3	7	30	7	10	6	9	41	36	29	29	41
29	30	31	26	20	0	0	3	7	39	33	15	28	6	51	56	36	12	27	31	11	-6	-11	-5	1
30	1	4	1	2	6	12	-17	26	34	33	36	24	14	9	2	2	7	3	5	9	12	4	4	7
31	4	5	7	7	5	4	-8	4	11	14	15	38	20	11	11	8	14	8	14	17	18	14	18	14
Срд. Moyen.	7	5	8	7	4	0	6	14	22	28	26	25	16	8	4	3	7	14	15	18	21	12	8	8

Іюнь. Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6512 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec. **Juin.**

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15	16	15	16	13	12	6	3	-10	-23	-28	-27	-48	27	23	25	9	5	14	11	14	12	10	7
2	7	5	5	5	4	3	-1	-9	-25	-42	-39	-25	18	9	-5	17	12	5	19	16	13	20	14	9
3	7	4	12	9	11	5	-3	10	-22	-32	-27	-25	12	1	9	22	14	16	14	20	15	13	15	12
4	65	22	36	32	13	17	11	5	-6	-13	-6	-25	4	35	2	19	21	28	18	18	19	15	13	8
5	-2	4	13	16	10	0	-6	-13	-21	-29	-32	-27	15	5	6	6	9	9	2	12	17	15	12	11
6	12	15	16	16	20	11	6	1	-7	-6	-11	16	1	4	-13	21	23	24	29	29	29	12	23	18
7	10	10	7	5	5	7	3	-5	-11	-20	-17	12	15	13	0	14	14	16	15	23	25	16	13	4
8	2	3	6	9	3	0	-13	-14	-22	-28	-28	-20	3	0	3	4	9	10	10	14	19	16	15	18
9	16	11	15	17	15	10	4	-4	-14	-21	-22	24	11	4	0	10	12	22	32	22	22	19	35	17
10	11	19	11	14	7	2	-5	34	-39	-20	-30	-18	14	6	3	32	1	16	14	24	18	14	16	0
11	0	2	4	-7	-14	-15	-15	-28	-46	-37	-38	-31	15	14	14	16	16	15	11	23	25	15	19	7
12	14	9	11	6	3	-2	-35	29	-15	-28	-46	-46	42	26	4	1	24	9	28	12	23	22	10	4
13	3	0	0	-5	0	4	-5	-18	-32	-38	-39	-37	30	13	17	25	2	34	30	24	17	15	6	-2
14	3	4	2	11	12	1	-2	-21	-21	-26	-32	-25	21	25	4	10	14	8	8	8	11	12	10	9
15	6	4	8	6	6	3	-4	-12	-20	-25	-29	-23	20	6	6	14	19	19	19	16	14	14	11	10
16	8	5	9	12	9	2	0	-6	-13	-26	-24	-23	25	6	6	4	8	17	20	17	18	15	15	11
17	8	4	9	14	11	5	-3	-14	-19	-26	-27	-22	13	5	5	8	8	8	13	19	18	15	19	9
18	8	8	10	10	13	12	1	-9	-7	-12	-25	-19	32	10	4	3	3	22	31	30	35	26	23	21
19	21	22	25	25	12	13	-8	-15	-19	-24	-28	-19	6	13	7	21	64	17	48	3	33	-3	41	45
20	-18	-52	-7	0	-5	-42	-72	-64	-45	-53	-48	-38	30	-25	-18	-10	5	-11	-7	6	14	26	20	13
21	-11	-6	-2	-6	-16	-10	-20	-32	-41	-56	-44	-27	-16	-19	12	7	1	6	1	11	22	16	12	18
22	11	2	-2	15	-4	-2	12	3	-9	-11	-24	-43	16	-1	17	14	2	-5	10	14	44	15	-6	13
23	10	8	6	9	-1	-12	-21	-34	-32	-32	-28	-22	15	11	4	7	16	26	21	9	9	-6	-14	10
24	-24	-6	14	18	18	3	-10	-24	-37	-43	-51	-43	30	-8	8	13	4	-1	4	12	16	26	12	15
25	14	10	-19	13	9	-1	-11	-28	-38	-48	-36	-45	2	-7	14	19	19	39	11	2	17	8	-1	-1
26	-2	-2	4	5	-1	-5	-10	-24	-32	-41	-44	-36	17	-2	4	31	31	32	34	16	11	8	2	3
27	-7	8	14	14	18	10	0	-14	-21	-31	-33	-15	36	-25	-11	0	19	23	9	16	18	19	19	18
28	7	14	13	14	7	1	-12	-14	-1	-15	-19	-38	19	-19	9	-11	23	23	18	35	15	8	3	2
29	9	0	-6	-1	3	4	-3	-2	-13	-25	-32	-27	18	-12	8	8	8	4	17	19	27	13	9	9
30	8	3	7	5	11	8	-1	-9	-11	-16	-23	-32	22	22	10	-1	9	14	24	28	27	27	24	29
Срд. Moyen.	7	5	8	10	6	1	-8	-16	-22	-28	-30	-28	-19	-11	1	11	14	15	17	17	20	15	9	6

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. горизонт. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Іюль.							Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:						1.6508		мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.									**Juillet.**
1	19	19	16	19	23	18	12	8	8	−33	29	−17	23	3	14	13	8	3	20	53	31	29	23	19
2	13	1	10	1	13	−1	−12	17	11	−17	30	−12	5	17	14	13	8	30	32	21	19	22	20	30
3	19	12	−10	11	11	2	−13	21	30	21	32	23	22	4	14	19	16	5	12	17	22	35	12	1
4	11	0	0	7	3	0	12	18	23	−23	−17	14	7	3	16	7	3	2	1	4	8	13	7	6
5	6	7	7	14	11	6	0	7	7	−7	4	−9	2	6	13	14	28	25	27	38	27	25	17	11
6	12	14	17	17	20	20	14	2	14	−21	41	−13	26	18	1	−1	8	15	16	20	30	22	18	27
7	13	16	15	−4	1	2	1	25	34	51	18	6	19	30	30	17	14	27	19	25	30	32	51	9
8	1	8	9	−9	7	−26	−15	15	20	−21	−12	19	10	4	21	40	8	12	24	10	22	12	20	13
9	21	3	11	8	1	−5	−7	15	25	−28	28	28	19	2	1	10	16	13	12	17	35	25	18	6
10	7	11	7	10	1	0	−2	18	29	27	−24	19	8	9	5	5	81	47	13	68	57	22	19	21
11	8	−3	−4	−31	−12	−66	−84	50	58	−82	63	63	39	0	8	13	15	13	3	10	3	4	2	4
12	0	−10	−6	2	−5	−5	−18	23	41	−61	38	33	39	14	10	−2	14	1	28	25	6	4	3	0
13	−11	−19	−10	4	0	−10	−14	25	40	−50	51	47	32	15	7	7	5	3	14	4	4	3	4	2
14	2	0	0	3	10	2	−5	18	30	53	29	23	13	3	4	7	7	9	7	9	15	13	0	5
15	0	2	−8	9	5	0	−10	20	34	−39	−36	29	26	18	−5	2	6	8	14	11	16	5	5	4
16	7	5	7	5	5	−1	−10	19	17	17	11	17	22	18	10	3	13	16	24	27	22	20	20	14
17	9	−1	7	8	13	10	4	10	25	−28	21	21	17	13	2	15	17	9	15	16	11	15	23	9
18	5	10	2	2	17	2	−13	21	26	−29	31	30	25	17	4	0	12	21	13	13	15	17	14	13
19	10	23	25	22	20	5	−3	15	16	23	19	16	12	8	3	4	6	15	24	26	19	16	7	18
20	17	4	4	7	4	5	1	11	16	−23	24	24	−23	12	4	3	13	12	10	16	16	15	15	12
21	10	9	9	14	12	8	0	11	21	−28	30	23	16	13	2	2	11	10	7	13	20	21	20	21
22	19	19	19	18	22	22	19	14	10	−3	20	19	13	1	7	18	15	7	27	12	13	18	9	5
23	4	13	5	1	0	9	5	11	6	12	21	21	−12	2	12	18	18	11	5	8	14	19	14	7
24	9	11	4	4	13	4	−2	5	18	−33	45	39	26	5	5	11	2	10	11	13	14	13	12	10
25	26	15	18	23	24	20	24	7	8	17	27	15	45	55	0	25	40	10	23	23	17	15	18	24
26	20	8	11	10	10	7	2	0	15	−18	20	25	30	18	18	24	23	44	23	2	6	6	7	6
27	7	2	7	11	10	7	0	12	14	29	38	24	45	10	1	17	10	11	36	27	3	11	0	13
28	−19	8	34	14	10	−3	27	125	−20	−24	48	37	52	38	14	8	1	6	15	16	17	13	8	6
29	4	13	−7	−19	4	−1	9	23	−55	40	58	50	53	18	−13	6	6	10	12	4	3	11	3	−7
30	12	−6	−4	−2	−2	−8	16	18	24	32	34	27	13	10	5	1	1	3	3	19	14	12	10	8
31	9	7	8	8	4	1	7	11	18	17	21	18	18	28	14	23	2	−9	17	3	8	6	6	7
Срд. Moyen.	7	6	7	6	7	1	6	17	22	28	30	25	23	12	2	8	13	12	16	17	17	16	11	10
Августъ.							Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:						1.6506		мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.									**Août.**
1	2	7	10	10	10	4	2	0	−5	−17	13	24	17	26	10	54	4	3	20	31	33	30	23	44
2	−7	−4	−13	−13	6	7	−16	−24	−4	21	22	43	16	1	15	13	20	0	13	11	22	15	21	2
3	2	−4	8	11	6	−3	−2	−24	27	34	27	34	27	6	16	34	34	25	27	11	13	10	9	9
4	0	−3	8	9	10	1	8	11	14	17	43	18	0	4	12	19	31	25	21	15	21	18	15	6
5	−13	4	9	11	−1	−3	−3	−13	−20	−24	30	21	20	2	2	19	26	17	11	13	9	11	18	4
6	1	5	5	9	10	3	−9	−15	−22	−24	20	15	1	15	12	16	5	6	18	26	23	10	9	7
7	7	12	5	0	−3	6	6	−2	−13	−24	21	25	20	11	3	1	9	18	17	6	10	11	10	16
8	6	3	4	7	7	−4	−3	−6	−10	−21	29	17	4	15	1	11	7	1	12	15	15	13	18	10
9	4	12	8	9	8	3	−4	−16	−5	−11	21	9	24	16	4	1	6	22	19	29	15	30	15	9
10	−10	−9	8	1	8	−3	−15	−14	−10	−21	14	6	3	0	6	10	9	8	18	65	11	4	7	4
11	3	4	−1	6	6	1	3	−8	−18	−25	35	27	1	5	1	11	10	11	7	7	23	16	9	8
12	1	4	5	5	3	−3	−8	−9	−12	−23	29	30	23	14	1	7	11	10	16	16	17	15	15	12
13	11	10	8	9	9	7	0	−6	−13	−26	37	39	27	15	3	7	11	17	16	17	15	13	11	11
14	4	5	8	12	13	9	4	−5	−13	−18	29	24	2	15	−1	7	8	7	33	26	21	22	8	11
15	15	13	13	10	9	6	5	2	−4	10	16	21	15	13	11	2	10	15	16	16	13	21	18	24
16	15	11	11	12	16	13	10	3	−4	−9	12	19	15	5	−9	0	0	6	17	30	27	22	21	16
17	15	18	16	19	21	10	−4	−10	−19	−25	28	40	22	3	3	0	12	18	3	14	16	9	5	5
18	5	12	6	10	12	8	−2	−13	−17	−20	16	11	4	21	7	15	16	26	16	9	8	5	9	16
19	2	8	4	2	3	−2	−1	−2	−15	−34	35	39	26	−5	3	0	5	7	8	15	24	16	20	24
20	26	18	20	32	25	15	9	0	−9	−16	13	16	2	25	7	12	9	2	9	17	23	22	7	15
21	3	11	16	−17	12	5	3	−12	−74	−62	61	67	34	40	2	9	5	14	1	−8	6	4	1	−4
22	17	1	1	6	4	7	−11	−17	−21	−33	−24	26	25	29	1	27	26	−5	−7	−2	8	3	−9	−7
23	−4	−3	−1	2	−2	−6	−5	−15	−37	−62	47	35	35	20	4	7	65	4	11	5	5	1	2	−15
24	15	−4	0	−1	−1	−4	−13	−18	−34	−34	30	39	21	17	1	5	24	27	4	4	13	0	−1	4
25	3	−2	−5	3	10	5	0	−10	−16	−18	−36	25	−26	6	−2	1	5	4	10	10	15	24	−1	−1
26	5	3	6	9	7	6	−3	−8	−12	−25	−43	27	−11	1	9	5	11	11	16	24	19	9	4	8
27	0	0	5	6	6	0	−9	−17	−25	−31	−37	−41	−21	−9	0	4	6	5	7	12	19	17	10	−2
28	0	7	1	6	1	−5	−11	−17	−30	−31	50	26	−21	11	0	13	15	7	4	9	11	13	9	8
29	6	8	11	9	9	2	−4	−10	−21	−29	−25	−21	−13	−10	−1	4	8	12	10	12	13	14	16	15
30	12	11	10	9	7	5	2	−2	−2	0	10	−9	31	−14	9	−25	−23	−45	−16	0	3	−4	3	−8
31	−8	−5	−4	−4	−9	−25	−9	−15	−3	−17	−29	−32	−21	−20	−22	−10	1	−2	10	6	2	5	18	7
Срд. Moyen.	4	5	6	6	7	2	−3	−10	−17	−25	−27	−27	−16	−10	2	8	12	7	12	15	15	12	10	8

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. горизонт. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сентябрь.												Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:	1.6498	мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.										**Septembre.**
1	10	10	10	9	9	5	4	-3	12	-15	-19	-14	-7	-8	-2	8	4	9	10	14	21	15	15	13
2	14	17	7	12	9	6	2	-3	8	-17	22	-27	28	-12	-2	1	6	11	13	17	21	11	12	11
3	14	14	11	9	9	6	-1	6	-10	-10	-17	-11	-6	4	6	14	8	14	13	8	24	24	25	21
4	35	26	21	11	11	9	7	1	-5	-22	-38	-28	-14	9	9	13	23	20	5	21	7	11	9	13
5	10	9	13	5	7	18	0	6	9	-17	-19	-6	5	-1	13	4	8	10	15	21	11	13	12	38
6	10	10	9	1	8	17	5	-6	-23	15	-7	12	-7	3	-3	8	12	4	13	14	16	18	17	10
7	24	19	14	8	13	11	8	0	-15	-20	-16	-10	-9	-1	1	9	7	17	6	16	16	16	17	12
8	13	7	8	8	8	6	-2	-13	-24	-29	-33	18	-4	8	10	17	14	12	12	17	18	19	17	17
9	14	11	13	10	10	0	2	-11	-18	-26	-23	12	0	4	7	12	13	16	20	16	17	17	16	17
10	16	16	14	17	28	20	9	7	5	-7	10	8	1	24	32	19	20	1	13	-23	-52	-29	-35	5
11	-3	-18	-12	4	4	13	6	-4	19	-38	-54	-36	-18	-29	-12	-15	12	13	-10	14	-14	-17	-21	39
12	-3	-20	-12	-10	-44	-45	32	-50	-59	66	71	53	-39	35	-15	-11	-18	21	-22	26	27	-34	-7	-2
13	-7	-10	7	14	-9	10	11	-18	-18	-31	-39	-37	-37	-29	-11	-10	-5	2	-1	0	4	2	3	3
14	3	5	-1	-1	-2	-1	-5	-12	-25	27	-32	-27	23	-24	-8	3	7	8	7	9	13	12	11	12
15	7	8	8	4	6	-3	3	4	-3	-12	-21	-17	-12	-2	4	9	17	-2	12	17	17	15	17	17
16	18	17	23	13	12	14	13	3	15	-37	-26	-17	-2	12	-18	2	-16	13	29	34	12	12	9	17
17	-2	3	10	8	8	5	-2	-4	-12	-16	2	-3	9	1	16	0	23	74	3	-18	-3	-11	-3	4
18	-3	0	-35	-4	-3	-3	-23	-13	-19	-21	-21	38	27	22	5	8	16	5	-18	1	-4	6	14	3
19	7	11	22	1	18	-15	-3	-18	-18	-27	-31	-36	32	16	7	-8	-15	1	7	25	13	1	6	1
20	4	9	-14	-15	7	-5	9	4	16	13	-12	-12	-13	-18	-10	-3	-3	0	29	0	8	23	7	7
21	23	-9	-1	7	4	13	7	1	-2	-15	-20	-24	-16	-10	2	-7	8	8	10	6	10	9	9	7
22	4	6	5	4	4	3	5	-1	4	-12	-17	-17	16	12	-6	2	1	1	8	9	9	9	11	13
23	8	8	10	9	12	12	14	9	0	-8	-16	-21	19	14	-2	0	-1	8	9	15	16	14	15	13
24	14	14	11	11	13	13	15	7	-5	-17	-26	-27	-24	-20	-9	3	1	9	13	16	18	14	13	23
25	12	14	14	14	16	15	17	9	3	4	-9	18	-17	-16	-14	-8	-5	13	9	14	5	-5	0	9
26	7	4	7	9	9	14	8	8	-6	-21	-34	-22	-23	4	0	-20	-12	-5	-6	11	18	23	33	33
27	-12	7	13	3	6	8	-7	-20	-18	-27	-30	-32	-21	-13	2	7	1	4	8	10	9	7	6	8
28	7	9	7	6	3	5	2	-2	13	-26	32	22	14	-6	4	1	14	1	-9	0	-18	-1	7	1
29	9	3	12	8	8	12	18	14	8	-7	-14	-13	-9	-2	-9	7	-1	-2	6	13	16	14	19	14
30	13	13	9	7	9	12	13	7	3	-6	-13	-7	-9	3	10	3	20	7	4	4	43	17	12	18
Срд. Moyen.	8	7	5	5	6	5	1	-4	-12	-20	-24	-21	-14	-8	0	1	4	9	6	8	8	8	8	10
Октябрь.												Средняя мѣсячная гориз. составл.: Compos. horiz. moyenne mensuelle:	1.6491	мм. мгр. сек. mm. mrg. sec.										**Octobre.**
1	9	5	10	5	6	10	9	9	-7	-25	-25	-6	1	-17	-23	-25	21	8	75	2	5	8	14	15
2	9	7	5	22	16	13	3	4	-5	21	-31	29	-31	-15	1	-7	-4	11	9	10	28	39	4	9
3	15	8	10	-1	-2	8	-4	3	-3	-14	-22	-20	-14	-4	-3	1	3	7	15	13	18	8	17	14
4	10	11	8	8	6	5	9	-2	-5	-22	-22	24	-17	-6	-2	3	-6	2	9	11	12	11	14	15
5	13	10	12	12	13	10	8	1	-7	21	-26	-20	-8	2	6	13	8	16	16	11	12	12	14	28
6	13	12	10	11	12	12	9	5	-4	-13	-15	10	1	5	6	7	8	10	11	14	14	14	14	17
7	10	14	13	12	14	13	13	10	-1	-11	-17	-16	-8	1	8	8	9	12	15	16	19	18	17	17
8	10	17	17	15	17	17	18	13	6	-7	-16	-19	-12	-4	3	8	8	9	0	-2	13	4	12	9
9	6	2	14	3	9	9	10	9	0	-8	-14	-17	-16	-9	-5	1	0	-1	9	13	14	9	31	13
10	9	10	10	10	13	13	18	5	3	11	-17	-19	-12	-1	5	10	13	14	15	18	15	18	18	33
11	15	14	14	18	17	19	19	9	3	5	-14	-32	12	2	4	3	8	14	12	15	17	8	48	10
12	12	14	13	16	15	17	14	13	8	4	14	15	15	-5	0	4	8	9	9	11	14	13	18	14
13	17	13	16	26	19	23	24	24	10	11	5	2	16	42	-23	-8	7	2	-42	-47	-4	30	-68	14
14	6	7	12	-2	11	-3	-2	3	4	-22	-33	-35	-8	-28	-3	21	-34	-20	-11	7	-37	12	-11	3
15	-64	-26	-46	-6	24	-20	-33	47	32	60	72	29	22	-21	23	-10	1	7	16	17	0	-2	-23	21
16	5	-9	-16	7	3	4	4	1	12	19	26	18	27	30	-8	-13	-31	-3	12	7	3	3	8	9
17	-5	-1	0	3	0	1	4	1	-8	-22	32	-31	-28	-26	-14	-7	-3	7	10	6	9	8	11	15
18	5	6	2	5	7	4	4	1	13	-24	32	-33	-21	-12	-5	3	-2	7	3	8	8	6	8	9
19	8	7	8	6	7	10	11	8	-4	-19	28	-30	19	-7	1	7	7	5	10	10	10	11	14	9
20	8	8	9	10	14	14	12	13	2	-11	-21	-21	-15	2	3	8	10	13	15	11	1	5	3	12
21	6	4	13	13	10	7	5	2	-5	-19	-21	23	-11	-7	1	3	5	15	11	4	-7	2	18	13
22	20	15	14	16	15	28	21	14	10	39	-43	-28	-23	-28	28	-4	-3	-62	-11	8	-6	-11	-12	13
23	-4	-9	-10	-3	-8	14	-13	7	-23	-28	-31	31	-24	-17	-13	-11	-7	-5	-2	1	-5	20	2	3
24	2	3	4	0	7	7	6	5	-3	8	18	-23	-18	-9	19	0	-7	-2	-5	3	3	8	6	8
25	6	7	5	6	7	7	7	6	-3	-14	-18	-16	12	-3	-2	4	-1	-2	2	2	-22	-11	5	0
26	4	12	-1	5	1	9	6	-3	-5	-20	-28	-33	-27	-12	-13	-14	-8	0	1	-2	-1	4	6	9
27	8	5	7	9	9	10	7	7	-7	-22	-43	-25	-31	-22	18	-16	-33	-52	-22	-27	32	-5	-51	7
28	-9	7	-3	12	-13	-13	-11	-17	-22	26	-21	-22	-16	-9	0	0	0	4	3	4	5	-4	3	3
29	5	5	5	1	1	7	9	8	1	1	-8	13	14	-8	5	5	-1	4	6	8	44	30	20	13
30	2	3	1	3	2	2	4	6	-3	9	-10	13	-12	-4	-5	1	6	2	9	4	6	10	13	9
31	5	7	5	4	7	9	7	3	-1	-11	-12	-12	-10	-1	3	6	7	8	7	7	10	11	9	10
Срд. Moyen.	5	6	4	6	9	7	6	3	-5	-17	-24	-21	-15	-8	-5	2	0	1	6	3	5	10	7	8

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. горизонт. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. horiz.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Ноябрь. — Novembre.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: / Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6492 мм. мгр. сек. / mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8	7	6	5	8	11	10	9	1	−8	−10	−8	−2	6	7	6	5	7	9	11	11	12	11	10
2	11	11	17	16	12	13	17	14	6	−3	−6	−3	−1	8	12	15	13	16	16	19	18	16	16	5
3	37	2	8	9	15	22	28	13	−11	−39	−32	−31	30	−21	−21	−15	24	34	−13	−7	30	4	4	−37
4	−25	−18	12	−2	33	8	2	−5	−7	−14	−11	−18	−14	−17	−8	−2	6	1	0	2	2	−3	−1	−9
5	−8	−6	−4	1	0	1	5	5	−2	5	−9	−8	−7	−8	−2	3	−1	−14	−2	11	31	20	2	−2
6	−5	−2	4	4	8	10	11	12	7	−1	−8	−13	−8	−4	−2	2	−3	3	2	−2	2	6	16	7
7	8	7	7	9	11	12	13	12	4	−5	−10	−6	1	7	10	10	8	0	−10	1	2	−5	19	10
8	7	9	10	11	17	23	0	14	7	−2	−11	−6	−4	−4	4	4	−9	8	1	1	−16	−6	6	2
9	7	6	7	8	17	14	20	12	5	−1	−8	3	−3	5	8	9	12	16	17	17	6	6	4	6
10	1	0	−1	12	8	8	9	7	−19	−26	−29	40	−23	−14	−36	−40	−49	11	−94	−43	−12	−13	−4	−5
11	7	8	−6	−7	−4	−3	−2	−1	−6	−12	−19	−22	−28	−29	−15	−3	−4	−9	−30	−49	−55	−29	14	−27
12	0	−8	16	−9	−8	−14	−3	−5	−11	−10	−16	−23	24	28	16	−16	−3	0	2	6	6	2	29	7
13	2	−5	0	0	5	8	4	2	−7	−18	−15	−18	−13	−9	−10	−2	3	5	2	−1	4	−1	16	5
14	6	1	7	1	4	9	9	6	−1	−8	−11	−8	−5	−3	0	4	4	7	4	10	8	11	4	22
15	9	10	7	8	11	14	11	8	4	−2	−4	−8	−3	−5	3	−8	2	10	14	13	13	14	13	13
16	10	13	11	5	11	15	23	13	6	0	−15	−11	−4	−6	3	5	7	10	12	13	12	15	6	9
17	6	30	6	−1	0	7	7	9	5	−1	−2	−2	−8	−2	19	4	3	3	5	8	7	4	9	9
18	8	8	7	8	8	9	9	10	4	2	−4	−7	1	5	7	7	11	7	9	10	10	12	18	2
19	8	7	7	7	8	6	7	6	0	−3	−7	−10	3	−2	0	2	3	6	7	8	8	8	8	7
20	8	9	8	7	7	5	4	1	−2	−7	−10	−8	−2	5	5	7	8	8	10	12	12	13	12	12
21	10	9	8	8	10	11	11	9	5	−1	−5	−3	20	29	−41	−31	−45	29	36	−26	−19	−34	−64	−23
22	−23	−21	−22	−19	−15	−11	−12	−8	−18	−16	−18	−32	−53	−55	−56	−42	−30	−29	−49	−29	−19	−19	−14	1
23	−15	−14	18	−14	−12	−10	−12	−9	−18	−25	−32	32	−22	−19	−22	−13	−14	−15	−11	−16	−14	−18	−5	13
24	−8	−6	−4	−5	−4	−4	−3	−3	8	−10	−13	−14	−10	−5	−4	0	−12	−8	−5	−7	−6	−4	−1	4
25	0	−4	−5	−4	0	−1	3	−3	−7	−5	−10	−3	−6	−2	−11	−2	−5	−1	−1	2	1	17	8	4
26	1	1	1	2	5	7	8	11	10	5	8	8	7	−3	9	8	11	−6	−3	−12	−2	8	5	1
27	−2	9	6	9	5	7	9	6	0	1	5	6	9	11	−23	−20	0	9	5	11	11	16	11	5
28	4	−1	3	5	9	7	10	9	8	−1	−4	−2	3	5	4	7	5	3	9	9	12	4	3	4
29	11	4	0	−1	5	8	9	5	4	1	0	2	3	8	7	8	9	7	8	12	10	7	7	6
30	4	5	7	7	8	10	9	8	3	3	2	0	3	7	10	12	11	12	12	13	13	12	10	11
Срд. Moyen.	2	2	4	3	6	7	7	6	−1	−7	−10	−11	−8	−5	−6	−3	−3	2	−4	−1	2	1	4	2

Декабрь. — Décembre.

Средняя мѣсячная гориз. составл.: / Compos. horiz. moyenne mensuelle: 1.6497 мм. мгр. сек. / mm. mgr. sec.

1	6	9	5	8	11	10	9	7	3	0	−2	1	5	11	10	10	9	8	7	8	11	12	11	9
2	8	7	8	11	12	13	14	12	5	0	−3	−4	0	1	−3	−3	−3	−3	1	0	3	3	3	4
3	2	3	5	5	8	9	11	9	5	−1	−1	0	4	7	8	8	8	7	11	12	12	11	8	9
4	9	8	8	10	9	9	10	19	16	13	9	6	−1	2	7	−20	−12	6	9	9	9	14	15	15
5	14	21	20	16	16	9	3	0	13	−8	−4	−3	−6	−2	−6	−3	2	−6	−2	−10	3	0	2	3
6	10	3	3	3	5	14	4	3	−3	−6	−13	−11	−5	−3	−4	−2	−24	−15	−3	−11	−3	2	18	3
7	5	7	6	5	1	12	10	13	6	−9	3	2	−4	−17	−8	−27	−20	3	9	7	7	7	12	6
8	18	−3	29	−4	−4	14	7	−3	−4	−3	−6	−9	−7	−7	0	−7	−8	−7	−5	−5	−8	−3	2	−4
9	1	2	−5	−3	1	1	−1	1	−2	−7	−11	−15	−11	−6	−2	0	1	0	0	−3	−4	2	2	1
10	0	−1	2	−2	1	2	3	2	−1	−4	−7	−3	−6	−2	0	4	−6	−7	−5	−30	−50	−57	−54	−36
11	−27	−17	−10	−16	−15	9	−5	−3	−8	−11	−5	−8	−7	0	3	2	4	0	−15	−30	−42	18	−17	−13
12	−12	−14	−12	−7	−3	14	−3	−3	−37	−14	−15	−25	−11	−3	−5	−27	−25	−19	19	−2	−9	−9	−15	−18
13	−14	−13	15	−16	−21	1	−13	−16	−8	−18	−18	−15	−11	−9	−5	−6	−17	−16	−1	−6	−11	−5	2	5
14	2	−7	−2	−9	−4	−2	−1	0	−8	−8	−6	−11	−13	−12	−3	−4	−4	−1	−3	16	−3	−4	10	1
15	−3	−3	−3	−3	2	0	1	0	−1	−5	−5	−5	−7	−7	−2	0	1	1	1	−2	−2	−3	−3	−7
16	−1	−2	−2	−4	−2	2	2	2	−3	−9	−7	−10	−9	−5	−1	−1	1	3	5	−2	−12	−5	−9	−10
17	−8	−4	6	−3	1	13	11	1	8	12	17	18	−20	17	−14	−18	−21	7	−8	−11	−8	−15	−5	−2
18	−2	−1	0	3	−2	9	8	4	−2	−4	−7	−9	−12	−9	−8	−10	−8	−6	2	−4	−3	−2	3	−1
19	6	−1	−1	−4	−2	0	4	3	1	−2	−3	0	0	1	4	0	7	6	5	8	8	6	3	21
20	9	15	1	3	14	17	18	10	−1	−19	−21	−21	−24	−33	−21	−23	−27	−12	−6	−3	−7	−1	−1	2
21	−4	−2	−2	−1	2	3	5	3	1	0	−1	−7	−7	−4	−1	−4	0	1	0	4	2	4	1	1
22	1	7	3	3	4	3	5	6	3	1	2	1	3	6	−3	0	1	9	2	1	17	1	−2	1
23	0	0	2	4	1	2	4	6	3	2	−1	1	1	−1	−1	0	1	2	−1	2	3	4	3	7
24	4	6	7	6	8	10	12	14	14	13	10	5	1	9	12	13	11	8	9	10	10	8	9	12
25	8	10	1	13	11	8	17	18	13	10	7	4	0	4	3	9	7	8	7	8	12	5	7	3
26	1	2	3	9	10	10	11	14	11	13	14	12	9	10	11	3	7	3	−3	3	−3	1	6	4
27	−3	−3	−5	−4	0	14	18	13	12	3	−12	−10	−8	−7	1	−7	9	10	13	14	11	8	10	9
28	2	3	7	13	5	5	7	6	3	4	4	3	3	4	12	5	7	8	10	10	10	6	2	2
29	−8	3	−1	0	2	4	5	3	1	−2	−1	0	2	4	2	5	4	6	7	8	6	6	5	5
30	2	4	0	3	4	7	10	2	5	−5	−8	5	7	1	−13	−21	−11	−3	5	7	1	−1	−3	1
31	0	−3	−1	1	6	5	5	3	0	−3	−2	1	−1	2	4	6	7	6	0	8	2	2	3	4
Срд. Moyen.	1	1	3	1	3	6	6	5	1	−3	−4	−3	−4	−3	−1	−4	−3	−1	2	0	−1	0	1	1

Горизонт. составл. — Суточныя среднія и крайнія.

Павловскъ.—1907.—Pavlovsk.

Отклоненія отъ мѣсячн. средней.
Ecarts avec la moyenne mensuelle.

Composante horizontale. — Moyennes et extrêmes diurnes.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
	Январь.—Janvier. Ср. мѣс. 1.6511 moy. m.				**Февраль. Février.** Ср. мѣс. 1.6494 moy. m.				**Мартъ.—Mars.** Ср. мѣс. 1.6506 moy. m.				**Апрѣль.—Avril.** Ср. мѣс. 1.6510 moy. m.				**Май. —Mai.** Ср. мѣс. 1.6510 moy. m.				**Іюнь. – Juin.** Ср. мѣс. 1.6512 moy. m.			
1	9	22	−5	27	22	47	1	46	5	29	−23	52	0	15	−43	58	5	23	−26	49	3	43	−58	101
2	6	24	−11	35	16	40	−9	49	−3	28	−33	61	4	18	−36	54	9	35	−34	69	1	29	−52	81
3	5	17	−2	19	19	35	−2	37	3	18	−18	36	8	22	−28	50	3	33	−38	71	3	29	−35	64
4	7	13	−2	15	19	30	−2	32	10	35	−6	41	6	28	−36	64	6	25	−24	49	11	64	−51	115
5	5	27	−33	60	20	36	−11	47	6	**69**	−27	96	7	29	−26	55	7	26	−24	50	0	26	−33	59
6	2	12	−13	25	28	45	10	35	5	22	−21	43	1	50	−43	93	7	55	−39	94	10	40	−26	66
7	0	50	−31	81	3	56	−77	133	11	39	−11	50	−3	22	−42	64	0	21	−35	56	4	34	−27	61
8	3	33	−**130**	163	−5	60	−82	142	6	23	−23	46	−1	21	−42	63	2	19	−38	57	0	25	−32	57
9	−8	18	−33	51	−32	*363*	*−1034*	1397	8	29	−13	42	5	22	−25	47	4	23	−31	54	8	39	−25	64
10	5	26	−18	44	−110	6	−**1285**	1291	4	67	−59	126	3	20	−41	61	8	55	−42	97	2	55	−42	77
11	−3	49	−57	106	−14	31	−49	80	−7	85	−50	135	3	46	−49	95	5	40	−32	72	−4	35	−54	89
12	−16	36	−38	74	−8	70	−48	118	−23	37	−**187**	224	0	19	−41	60	2	57	−31	88	−4	38	−48	86
13	−8	13	−23	36	−3	30	−32	62	−12	26	−42	68	3	36	−40	76	−10	53	−72	125	−2	40	−51	91
14	−6	**150**	−72	222	−11	75	−66	141	−3	11	−28	39	−4	37	−69	106	−9	40	−48	88	−2	20	−33	53
15	−14	25	−87	112	−16	14	−47	61	0	15	−33	48	−6	40	−48	88	−5	81	−54	135	2	32	−32	64
16	−7	49	−31	80	−5	18	−39	57	3	15	−29	44	−3	**57**	−**78**	135	−5	39	−41	80	2	24	−37	61
17	−3	9	−13	22	1	54	−19	73	4	14	−28	42	−5	16	−41	57	−4	25	−24	49	2	24	−32	56
18	1	32	−12	44	6	34	−25	59	6	17	−17	34	1	38	−30	68	3	**151**	−38	189	6	36	−40	76
19	5	16	−4	20	7	19	−12	31	3	23	−16	39	−3	54	−46	100	−17	55	−**85**	140	6	**89**	−67	156
20	4	12	−9	21	8	38	−10	48	−5	30	−39	69	−2	28	−34	62	−11	37	−45	82	−23	29	−**84**	113
21	3	11	−4	15	4	21	−25	46	−8	**69**	−175	244	−1	17	−36	53	−3	22	−28	50	−11	23	−59	82
22	−6	10	−33	43	3	49	−35	84	−19	35	−114	149	0	25	−38	63	−6	24	−50	74	−1	44	−55	99
23	−1	23	−26	49	5	49	−21	70	−8	19	−40	59	−2	37	−49	86	0	33	−28	61	−4	37	−56	93
24	−2	31	−37	68	−3	43	−37	80	−5	24	−41	65	−2	15	−32	47	−9	29	−66	95	−6	34	−57	91
25	5	19	−22	41	6	41	−48	89	−2	29	−31	60	2	49	−39	88	2	33	−27	60	−2	64	−52	116
26	2	12	−31	43	8	24	−9	33	−2	32	−36	68	−5	28	−38	66	−3	18	−37	55	−2	39	−48	87
27	3	30	−12	42	8	36	−24	60	−2	18	−38	56	0	34	−38	72	2	19	−23	42	0	32	−48	80
28	5	34	−30	64	12	29	−32	61	5	25	−22	47	−2	24	−38	62	9	51	−29	80	2	43	−46	89
29	3	17	−7	24					6	32	−19	51	3	47	−46	93	8	92	−49	141	0	33	−33	66
30	3	25	−12	37					4	19	−32	51	6	34	−28	62	−7	13	−40	53	3	36	−38	74
31	6	21	−10	31					5	20	−28	48					2	28	−38	66				
Срд. Moyen.	—	28	−27	55	—	50	−110	160	—	31	−41	72	—	31	−41	72	—	40	−39	79	—	37	−45	82
	Іюль. – Juillet. Ср. мѣс. 1.6508 moy. m.				**Августъ. –Août.** Ср. мѣс. 1.6506 moy. m.				**Сентябрь.–Septembre.** Ср. мѣс. 1.6498 moy. m.				**Октябрь.—Octobre.** Ср. мѣс. 1.6491 moy. m.				**Ноябрь.—Novembre.** Ср. мѣс. 1.6492 moy. m.				**Декабрь.—Décembre.** Ср. мѣс. 1.6497 moy. m.			
1	9	56	−37	93	7	58	−33	91	4	24	−23	47	3	**81**	−37	118	6	17	−14	31	7	15	−3	18
2	3	40	−51	91	−1	41	−44	85	2	25	−31	56	0	41	−44	85	11	22	−8	30	4	15	−7	22
3	2	43	−37	80	1	40	−36	76	7	32	−17	49	2	24	−24	48	−5	38	−42	80	7	14	−2	16
4	−1	16	−31	47	4	35	−46	81	7	44	−47	91	1	19	−31	50	−5	37	−53	90	7	21	−23	44
5	9	40	−21	61	0	33	−31	64	6	45	−21	66	5	32	28	60	−5	8	−32	40	3	25	−22	47
6	5	33	−45	78	3	29	−31	60	5	39	−41	80	7	30	−18	48	2	17	−14	31	−2	30	−26	56
7	5	67	−48	115	0	22	−32	54	6	29	−24	53	8	20	−20	40	5	**53**	−14	67	1	16	−58	74
8	3	48	−38	86	1	24	−30	54	4	31	−34	65	6	21	−22	43	3	31	−20	51	−2	38	−30	68
9	2	43	−36	79	3	39	−29	68	5	21	−28	49	3	54	−19	73	8	21	−9	30	−3	6	−16	22
10	8	**104**	−35	139	2	75	−25	100	2	**98**	−**97**	195	8	40	−21	61	−16	31	−100	131	−10	6	−**83**	89
11	−22	43	−**156**	199	0	25	−40	65	−14	16	−65	81	9	51	−34	85	−15	6	−49	55	−10	29	−81	110
12	−9	30	−62	92	−1	24	−33	57	−30	35	−72	107	7	24	−17	41	−6	38	−39	77	−11	28	−42	70
13	−12	15	−52	67	0	20	−41	61	−12	13	−43	56	4	79	−82	161	−2	21	−19	40	−10	**60**	−50	110
14	−3	17	−37	54	3	67	−29	96	−5	18	−34	52	10	38	−81	119	3	41	−12	53	−3	25	−17	42
15	−6	17	−40	57	5	30	−22	52	4	21	−24	45	−24	37	−**115**	152	6	27	−10	37	−2	6	−7	13
16	2	27	−22	49	7	34	−28	62	5	54	−41	95	−8	21	−43	64	7	25	−17	42	−3	5	−12	17
17	2	31	−29	60	2	26	−40	66	4	89	−42	131	−4	38	−33	71	4	31	−23	54	−8	14	−22	36
18	−2	24	−33	57	5	29	−21	50	−10	31	−55	86	−2	18	−34	52	7	20	−8	28	−3	17	−14	31
19	5	27	−26	53	−1	44	−48	92	−7	49	−42	91	2	40	−33	73	4	17	−12	29	3	21	−8	29
20	1	18	−26	44	8	49	−36	85	−2	38	−23	61	4	44	−25	69	5	14	−12	26	−5	23	−38	61
21	2	28	−31	59	−14	23	−**91**	114	1	40	−26	66	2	21	−26	47	−6	39	−**125**	164	0	5	−10	15
22	10	35	−28	63	−5	38	−41	79	0	17	−20	37	−6	29	−74	103	−25	1	−73	74	2	27	−14	41
23	3	21	−27	48	−8	72	−65	137	4	18	−24	42	−10	29	−36	65	−16	17	−33	50	2	15	−4	19
24	1	14	−51	65	−6	53	−45	98	3	29	−28	57	−2	13	−25	38	−6	10	−21	31	9	16	0	16
25	8	45	−68	113	−3	59	−45	104	3	26	−23	49	−2	17	−24	41	−1	25	−11	36	8	20	−2	22
26	5	62	−35	97	1	25	−50	75	0	48	−37	85	−5	24	−36	60	4	13	−23	36	6	19	−15	34
27	0	47	−51	98	−4	32	−46	78	−4	30	−32	62	−13	21	−62	83	4	17	−65	82	3	22	−18	40
28	−12	48	−132	180	−3	18	−36	54	−3	20	−33	53	−8	15	−36	51	5	43	−5	48	6	19	−3	22
29	−12	36	65	101	0	16	−36	52	4	24	−20	44	4	70	−33	103	6	25	−3	28	3	9	−21	30
30	−7	26	−38	64	−4	**118**	−83	201	5	84	−43	127	0	21	−25	46	8	15	−2	17	0	10	−32	42
31	−4	31	−30	61	8	22	−35	57					3	29	−18	47					2	11	−5	16
Срд. Moyen.	—	37	−46	83	—	39	−40	79	—	36	−36	72	—	34	−37	71	—	24	−29	53	—	19	−22	41

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Январь.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: 4.6972 мм. мгр. сек.
Compos. verticale moyenne mensuelle: 4.6972 mm. mgr. sec.

Janvier.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−2	−2	−2	−5	−4	−3	−3	−2	−3	−2	−2	−2	−5	−6	−3	−2	−1	1	2	4	1	1	−2	−5
2	−3	−2	−4	−16	−11	−9	−7	−8	−6	−5	−5	−5	−5	0	2	2	1	1	1	1	0	0	−1	−2
3	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−4	−5	−5	−6	−6	−2	0	0	1	1	1	1	0	−2	−2	−2
4	−2	−2	−2	−4	−5	−3	−2	−2	−2	−1	−2	−3	−2	1	1	0	1	0	1	1	−1	−1	−3	−5
5	−5	−5	−5	−5	−6	−10	−8	−9	−10	−8	−9	−10	−5	−3	−1	−1	3	6	17	23	26	25	14	12
6	6	6	6	3	2	0	0	2	2	−1	−4	−3	−3	0	2	4	4	4	6	6	6	5	3	−1
7	0	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−1	−1	−1	0	3	6	14	21	21	30	31	30	19	−2	1
8	3	−10	−5	−4	−10	−7	−9	−8	−5	−4	−4	−3	−1	2	0	−1	−1	−1	−1	−3	−1	−13	−36	−46
9	−38	−33	−25	−8	−1	0	1	1	0	−1	−1	−1	−1	2	2	3	2	2	3	5	9	6	3	2
10	−2	−2	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−1	−2	−2	−1	1	1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2
11	−2	−2	−2	−2	−2	−4	−5	−3	−4	−4	−5	−8	−3	6	23	96	45	31	83	26	30	16	4	4
12	9	9	8	8	8	6	7	6	7	10	10	8	9	10	9	9	12	13	16	14	−5	−2	6	−12
13	−8	−1	2	2	3	4	4	4	5	2	1	−1	3	6	9	11	9	9	7	6	5	4	6	5
14	3	3	3	4	2	3	3	2	2	2	0	0	2	2	5	6	7	9	11	10	9	1	−59	−42
15	−13	−13	−2	3	2	2	1	2	2	−1	6	6	9	7	9	9	10	10	10	9	6	6	−3	−8
16	−11	−3	−1	0	1	2	3	3	2	3	4	3	6	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4
17	4	4	2	−1	1	4	4	4	4	3	3	3	4	6	7	7	6	5	4	4	3	2	2	2
18	1	1	−2	−1	0	0	1	2	1	0	0	0	−1	2	3	3	2	6	3	3	2	2	2	2
19	−1	1	1	1	1	0	1	1	1	2	2	2	2	4	3	2	2	3	3	3	2	0	−1	−1
20	−1	−1	−1	−5	−3	−2	−1	−2	0	−1	−1	−1	0	1	0	1	1	2	1	0	0	0	−1	−1
21	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	−1	−1
22	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	1	2	2	2	3	4	4	6	9	13	23	19	18	18	10	4	−5
23	−8	−19	−27	−30	−30	−22	−13	−7	−3	1	4	4	1	1	3	3	4	5	6	7	7	4	3	1
24	−1	−1	0	−1	−3	−2	−1	0	−1	−1	−2	−2	1	1	6	4	8	22	14	9	4	−7	1	2
25	2	1	2	1	−1	−2	−2	−2	−3	−5	−5	−3	−3	−4	0	4	4	1	2	1	−1	−2	−3	−3
26	−3	−2	−3	−3	−3	−3	−3	−4	−6	−6	−6	−5	−4	−3	0	1	4	5	8	13	14	16	9	4
27	3	1	1	0	0	−1	−1	−2	−2	−3	−2	1	0	2	4	2	1	5	4	5	4	0	−5	−11
28	−24	−21	−19	−9	−6	−4	−6	−5	−6	−6	−6	−3	1	−2	4	5	12	8	5	1	−2	1	−2	−1
29	−2	−10	−7	−3	−2	−2	−2	−6	−7	−10	−7	−7	−9	−4	−2	−1	1	0	−1	−1	−2	0	−2	−3
30	−10	−14	−16	−13	−9	−6	−4	−5	−6	−6	−5	−4	−2	−2	1	1	0	−1	−1	2	−2	0	0	−1
31	−3	−10	−7	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−5	−7	−6	−6	−6	−3	−3	−5	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−5
Срд. Moyen.	−4	−4	−4	−3	−3	−2	−2	−1	−2	−2	−2	−1	0	1	3	6	6	6	8	7	5	3	−2	−4

Февраль.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: 4.6958 мм. мгр. сек.
Compos. verticale moyenne mensuelle: 4.6958 mm. mgr. sec.

Février.

1	−10	−11	−10	−10	−10	−7	−7	−6	−4	−3	−1	−2	−5	−5	−5	−3	−1	1	−3	−1	−1	−3	−6	−8
2	−8	−12	−10	−7	−7	−6	−6	−6	−5	−6	−4	−3	−1	0	2	10	11	12	14	11	4	−2	−7	−6
3	−4	−4	−4	−5	−6	−6	−4	−3	−3	−3	1	1	1	1	1	1	−1	−2	−1	−1	−3	−5	−7	−10
4	−8	−10	−8	−6	−9	−6	−6	−5	−1	0	−2	−3	−3	−3	0	−1	−2	−2	−1	−2	−3	−5	−6	−6
5	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−6	−5	−4	−8	−9	−6	−3	−3	−3	−3	−3	−6	−6	−6	−7	−8	−8	−9
6	−8	−7	−8	−7	−8	−10	−10	−9	−8	−10	−10	−11	−10	−10	−10	−10	−9	−10	−10	−10	−11	−12	−10	−10
7	−10	−11	−10	−19	−18	−30	−25	−23	−16	−20	−16	3	20	18	50	45	27	14	11	14	9	10	4	−6
8	−33	−44	−105	−68	−54	−30	−18	−6	−3	−7	−9	−6	−3	−3	−3	−2	−3	−1	15	42	31	29	19	3
9	−2	−12	−27	−37	−15	−9	−7	−2	2	11	10	19	18	21	25	34	133	291	213	−2	−150	−40	−140	−164
10	−511	−267	−276	−325	−89	−4	12	19	24	21	17	16	18	20	21	20	17	16	18	30	31	36	28	21
11	11	−9	−4	0	8	10	12	14	12	11	11	13	14	16	16	17	16	14	16	14	12	11	−3	−43
12	−78	−23	−20	−39	−37	−15	−4	1	2	1	5	7	5	10	18	18	15	15	14	8	8	8	4	−3
13	−2	2	4	4	5	3	3	5	6	6	7	8	8	8	11	17	21	21	18	19	24	18	0	7
14	12	9	8	9	7	6	5	5	9	10	14	25	34	49	92	76	76	52	46	44	8	11	1	−5
15	−17	−24	−35	−20	−13	−3	1	5	8	11	17	24	33	42	41	45	42	37	31	29	23	19	11	8
16	8	4	−10	−12	−11	−14	−10	−6	−3	1	6	11	14	20	19	17	14	13	12	12	9	9	8	7
17	7	6	6	7	7	7	6	7	4	3	1	1	4	4	6	6	11	10	14	4	12	11	1	1
18	−10	−4	1	1	2	2	3	4	3	1	1	3	4	6	2	7	7	6	4	4	4	4	4	4
19	4	4	3	3	3	3	3	2	−2	−4	−6	−7	−3	−2	1	4	8	9	13	15	12	12	3	1
20	−7	−6	−9	−12	−28	−23	−13	−15	−9	−7	−7	−5	−3	1	1	5	7	7	7	8	14	18	14	−12
21	−6	−3	3	0	−5	−6	−4	−2	−1	−1	−3	−4	1	9	11	8	11	11	16	19	18	12	12	8
22	6	−13	−3	−1	0	−2	−3	−3	−3	−3	1	1	6	10	15	17	25	33	25	25	21	17	10	−12
23	−17	−22	−3	0	−1	1	1	1	1	0	−2	−3	1	9	19	24	29	25	17	1	6	6	2	−10
24	−12	−13	−33	−31	−25	−18	−16	−10	−6	−3	−1	1	7	11	34	36	40	42	40	33	25	13	−14	−4
25	−1	−2	1	−12	−4	−5	−3	1	3	2	3	1	5	14	28	18	18	16	14	14	4	8	−2	−15
26	−7	−7	−10	−1	1	−1	−9	−7	−4	−3	−6	−3	1	0	1	4	6	5	4	4	4	4	−1	−1
27	0	0	0	0	0	0	0	1	−1	−3	−6	−8	−6	−2	3	7	6	5	5	6	6	6	3	−5
28	−4	−2	−3	−6	−10	−8	−6	−5	−3	−4	−7	−7	−1	6	18	21	17	10	6	4	2	1	0	0
Срд. Moyen	−26	−18	−21	−22	−13	−7	−5	−3	−1	−1	−1	1	5	8	14	15	18	22	19	11	3	6	−4	−11

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мартъ.												Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. vertic. moyenne mensuelle: 4.6941 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.												**Mars.**
1	6	−4	−8	−4	0	2	3	4	5	4	2	−1	1	2	2	4	6	10	10	12	21	15	10	1
2	−22	−40	−15	−5	−1	−1	0	1	2	−1	−3	−4	−1	1	2	6	6	6	7	6	6	6	6	5
3	5	5	5	4	3	2	3	4	6	3	2	1	1	1	2	5	5	5	4	3	4	4	3	3
4	3	3	2	2	2	2	1	2	3	0	−3	−3	−5	−3	1	5	4	3	3	4	5	5	4	−1
5	−5	−2	0	2	2	1	0	1	4	3	−3	−1	2	2	6	10	11	7	6	5	5	4	1	−18
6	−8	−1	0	1	1	0	−1	−1	−3	−3	−4	−4	−3	−2	1	5	5	6	7	7	6	4	4	3
7	−11	−10	−7	−2	−1	−1	−1	−1	2	−2	−4	−5	−3	2	5	9	12	7	6	6	5	3	−1	−4
8	−1	−1	−1	−1	0	1	2	0	−2	−5	−8	−5	−4	−2	−1	2	2	2	2	2	2	2	0	1
9	0	0	0	0	0	0	1	2	1	−4	−8	−8	−6	−3	0	2	2	4	5	4	4	5	5	−3
10	−10	−13	−17	−21	−32	−32	−21	−23	−19	−15	−11	−12	−4	0	18	38	33	43	11	−4	10	6	−39	−48
11	−65	−66	−80	−49	−57	−38	−27	−22	−13	−3	3	4	6	9	7	10	10	8	9	−1	−1	−15	−38	−8
12	−3	−1	−26	−57	−63	−81	−83	−34	−17	2	5	9	14	14	14	15	16	18	17	16	4	−3	−1	−3
13	−3	−2	3	4	6	7	9	8	5	6	5	6	8	9	8	14	12	14	11	9	8	4	1	1
14	4	4	2	5	5	5	6	8	9	6	3	2	2	5	7	11	9	8	6	6	6	6	6	3
15	4	2	4	5	5	5	5	6	6	4	2	0	−1	0	2	6	6	6	5	5	5	4	4	3
16	3	3	2	2	2	2	3	3	−1	−2	−5	−6	−3	2	6	6	6	6	6	5	4	4	2	2
17	2	2	2	2	2	2	2	2	−1	−1	−5	−5	−3	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2
18	2	2	1	2	1	2	2	2	−1	−4	−6	−8	−8	−2	−1	2	3	4	3	2	2	2	1	0
19	−4	−1	−1	−1	−3	−2	0	1	1	−1	−5	−8	−6	−5	0	11	11	15	10	6	5	3	4	4
20	4	−10	−8	−2	−1	0	2	−1	−3	−4	−4	−3	0	9	16	21	19	15	12	9	6	6	5	−2
21	−11	−8	−1	−1	−5	−1	3	3	−1	−3	−6	−8	−8	−4	−1	−1	0	4	21	28	−19	−8	−130	−126
22	−162	−107	−25	−2	−10	−37	−22	−9	−4	2	4	2	4	7	12	12	10	7	6	6	7	8	9	5
23	7	7	6	6	6	6	9	11	9	6	−1	−3	2	7	7	13	9	9	9	8	7	7	3	1
24	2	4	4	3	3	1	4	5	5	3	−1	−7	−5	−1	5	8	6	5	5	5	4	3	2	1
25	3	2	3	3	2	3	6	6	2	−2	−6	−5	−4	3	7	5	6	5	6	4	4	5	5	−3
26	1	2	1	−1	−1	−2	−1	0	−2	−7	−8	−8	−1	6	14	14	13	10	10	9	3	−4	0	2
27	3	2	2	2	−1	−1	3	0	−2	−6	−5	−4	3	8	14	11	11	8	9	9	7	7	7	7
28	6	4	2	2	2	−2	−1	−2	−5	−8	−9	−9	−8	−5	1	2	1	0	0	1	1	1	2	1
29	1	1	0	0	0	1	5	5	0	−4	−9	−12	−8	−4	−1	1	2	3	4	5	6	−1	−4	−4
30	−1	−1	−1	−1	−1	0	2	1	−1	−5	−12	−13	−9	−5	1	2	3	1	1	0	0	1	−1	−1
31	−2	−1	−3	−1	−1	0	3	4	1	−5	−8	−12	−12	−7	−1	2	2	0	−1	−1	−1	−1	−1	−1
Срд. Moyen.	−8	−7	−5	−3	−4	−5	−3	0	0	−1	−3	−4	−2	1	5	8	8	8	7	6	4	3	−4	−6
Апрѣль.												Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. vertic. moyenne mensuelle: 4.6939 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.												**Avril.**
1	4	4	4	4	3	4	4	4	1	−4	−6	−10	−10	−4	1	4	4	2	3	3	3	3	3	2
2	1	2	3	2	3	4	5	7	4	−2	−9	−11	−9	−3	3	4	4	2	2	3	3	3	2	2
3	2	1	1	1	2	3	5	6	0	−7	−11	−12	−10	−4	2	4	4	2	1	2	2	3	2	2
4	2	2	1	−2	1	3	5	5	4	0	−4	−10	−8	−4	−2	1	3	2	2	2	3	2	2	1
5	2	2	1	1	1	1	3	4	−1	−5	−10	−11	−7	−3	2	7	13	21	18	14	11	7	−1	−11
6	−58	−37	−36	−27	−9	0	4	4	4	−3	−6	−7	−3	3	11	13	20	21	21	19	11	9	1	−11
7	−1	4	4	4	4	5	4	2	0	−5	−9	−10	−9	−6	0	3	4	3	2	3	3	3	0	1
8	1	2	3	0	1	2	3	4	1	−4	−6	−6	−4	0	3	3	2	3	4	6	4	3	2	1
9	1	1	1	1	1	3	4	3	−3	−9	−10	−10	−7	−1	2	3	3	3	1	1	1	0	1	0
10	−1	1	1	1	1	1	1	−1	−1	−4	−9	−10	−7	−3	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0
11	−4	−4	−3	0	0	4	4	2	0	−5	−8	−9	−10	−2	2	5	4	2	2	3	4	1	−7	−4
12	−1	0	0	0	2	4	6	2	0	−3	−7	−10	−9	−3	2	4	4	4	3	4	4	3	2	1
13	0	−3	0	0	2	4	4	3	0	−3	−7	−11	−11	−9	−3	1	0	−3	−3	−3	−1	−1	0	0
14	−1	−4	−3	−2	−4	−3	−3	0	−3	3	2	−2	−2	7	15	42	39	34	28	22	17	14	8	1
15	−22	−11	−14	−7	−6	0	5	9	9	7	1	−3	−3	−1	3	5	6	6	5	5	6	4	2	0
16	−11	−15	−17	−20	−22	−12	−7	1	−3	−8	−5	0	2	23	12	9	11	23	33	13	−2	−2	4	−4
17	2	3	2	2	−1	−1	1	−1	−3	−5	−8	−9	−8	−4	−1	3	6	9	9	9	7	4	−1	3
18	−4	−2	−2	−18	−18	−7	−1	2	2	−1	−1	−5	−6	−5	−4	4	3	5	9	11	9	−5	−39	−17
19	−30	−25	−13	−18	−14	−5	1	5	4	−2	−5	−6	−6	−3	−2	4	5	8	9	4	3	3	2	2
20	2	2	2	1	1	1	3	3	3	0	−4	−7	−8	−6	−1	−1	1	2	5	5	3	0	−1	−1
21	0	0	1	1	0	1	3	3	2	−1	−6	−12	−9	−5	1	2	2	3	4	4	4	3	2	1
22	−8	−6	−3	1	2	2	1	0	−1	−8	−14	−12	−8	−5	−2	−1	0	2	7	9	8	2	3	3
23	3	2	1	1	2	3	5	4	0	−5	−6	−6	−5	−5	−1	6	9	13	16	11	4	6	6	4
24	6	5	3	−1	2	4	6	6	−2	−12	−11	−9	−6	−1	1	5	8	6	3	3	2	1	1	1
25	1	1	1	1	1	0	0	1	0	−5	−8	−8	−7	−1	3	5	9	9	9	12	9	4	−15	−27
26	−18	−12	−18	−9	−5	−3	0	2	−3	−9	−11	−10	−6	1	7	11	8	8	6	6	6	4	−3	−4
27	−5	−1	0	−1	1	0	0	−2	−5	−13	−12	−12	−10	−5	−2	2	11	23	30	28	10	4	−1	5
28	−9	−14	−8	−4	−1	−1	−1	−3	−1	−5	−8	−8	−6	−1	6	5	9	9	9	9	7	3	2	0
29	−7	−11	−7	−1	−2	−4	−7	−3	−1	−5	−7	−6	−1	3	4	8	12	18	16	8	−1	1	0	1
30	0	2	2	2	5	5	6	4	−1	−8	−15	−14	−8	−2	2	2	5	5	1	1	0	0	0	0
Срд. Moyen.	−5	−4	−3	−3	−2	1	2	3	0	−4	−7	−9	−7	−2	2	6	7	8	8	7	5	3	−1	−2

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Май.																								**Mai.**
													Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. vertic. moyenne mensuelle:					4.6931	мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.				
1	4	4	4	4	7	7	7	7	4	−3	−7	−5	0	4	8	7	7	8	10	10	7	6	5	5
2	4	3	3	4	6	6	6	4	3	0	−3	−3	−2	−4	−2	−2	0	4	3	4	4	4	2	3
3	1	−1	−10	−4	0	1	0	0	−1	−2	−5	−3	3	4	11	10	11	10	8	10	12	7	4	0
4	2	−4	0	2	2	0	−2	3	0	−6	−7	−7	−3	3	7	7	6	6	5	5	6	7	5	4
5	3	2	3	6	6	5	7	4	0	−6	−6	−3	−1	1	7	12	15	10	5	4	4	4	4	4
6	4	4	4	5	6	4	0	0	−3	−3	−8	−9	−5	1	0	3	4	7	9	14	7	−3	−1	−3
7	−16	−8	−4	−2	2	4	3	0	−2	−4	−3	0	−3	−3	4	4	4	2	2	2	2	3	1	2
8	1	1	0	0	2	2	2	1	3	1	−3	−7	−6	−5	0	0	2	4	4	4	4	3	1	1
9	1	1	2	3	4	4	5	4	2	2	−3	−7	−4	3	0	4	4	4	2	1	0	0	1	0
10	0	1	1	1	0	2	0	−1	−2	−8	−10	−10	−8	−3	2	4	6	7	5	5	3	1	−3	−11
11	−9	−9	−11	−4	2	4	4	4	2	1	−4	−5	−3	4	8	9	15	24	25	15	11	8	5	1
12	1	2	5	6	7	7	6	6	5	2	1	−2	1	10	13	15	20	20	12	8	7	6	2	−8
13	−16	−17	−32	−13	−12	−18	−13	−10	−6	−4	−3	3	11	17	35	38	28	29	25	21	16	−5	−18	−19
14	−24	−25	−28	−18	−23	−17	−9	−4	−1	−3	−5	−3	0	7	17	24	24	22	25	22	17	−13	−22	−16
15	−15	−23	−28	−26	−20	−17	−15	−10	2	0	5	5	7	14	13	19	24	20	21	22	−1	0	−8	1
16	4	4	4	1	−12	−10	−8	−4	0	−2	−4	−8	−8	−1	0	4	8	11	18	15	14	7	−6	−8
17	−8	−14	−15	−17	−6	−3	4	7	5	1	0	−3	−3	−1	−2	−3	−1	3	6	7	7	0	−3	−4
18	−3	−1	0	2	1	0	0	0	−3	−6	−7	−9	−10	−8	0	5	14	20	17	11	−3	−30	−52	−53
19	−47	−61	−82	−85	−92	−67	−38	−27	−17	−11	−7	−1	12	14	17	25	28	28	21	9	11	−2	−5	−7
20	−10	−12	−17	−20	−20	−9	−5	−4	−3	−3	−8	−10	−9	−6	−1	6	12	15	24	21	20	11	3	−3
21	−15	−28	−13	−4	0	−1	3	3	3	0	1	0	−3	−1	4	5	7	7	6	5	5	4	3	3
22	1	2	−1	0	−3	−3	−6	−5	0	0	0	−3	4	16	24	14	12	8	6	6	7	7	4	4
23	1	−9	−5	0	4	5	4	3	0	−5	−7	−10	−7	−3	1	7	11	11	11	8	7	2	2	2
24	0	−23	−10	−2	−2	−1	0	4	3	5	4	4	5	11	14	9	4	3	3	4	6	7	−2	−5
25	−5	−13	−20	−15	−13	−9	−7	−6	−3	−2	−8	−10	−9	−5	2	3	0	−1	0	2	5	−3	−4	−7
26	−7	−12	−10	−5	−2	−4	−5	−3	−3	−6	−10	−10	−3	2	5	2	4	7	4	4	4	3	1	1
27	2	1	−2	−1	0	−1	−3	−4	−4	−7	−11	−10	−4	0	2	1	−2	1	4	4	3	−3	1	1
28	1	1	1	2	2	2	1	−1	−7	−10	−15	−15	−10	−7	−3	0	2	4	4	3	0	−2	−3	−8
29	−17	−46	−46	−29	−24	−17	−13	−11	−11	−7	−10	−8	7	51	62	82	56	45	50	23	14	10	9	9
30	4	4	0	4	7	8	5	5	4	4	4	0	−2	3	11	12	12	9	5	5	7	6	4	−1
31	−1	2	4	4	2	−1	−4	−6	−9	−18	−18	−17	−13	−3	6	8	7	7	6	4	4	4	3	4
Срд. Moyen.	−5	−9	−10	−6	−5	−4	−2	−1	−1	−3	−5	−5	−2	4	9	11	11	11	11	9	7	2	−2	−3
Іюнь.																								**Juin.**
													Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. vertic. moyenne mensuelle:					4.6934	мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.				
1	4	3	4	3	1	0	0	0	−2	−5	−5	−4	−3	−7	2	11	17	16	14	11	7	7	6	4
2	4	1	3	4	4	4	4	4	0	−1	−4	−3	−3	0	−1	2	4	8	9	7	4	4	2	1
3	−11	−7	−1	0	−3	2	2	3	2	−1	−3	−6	−6	−1	0	6	10	10	5	4	4	4	3	4
4	4	−11	−5	−6	−4	−6	−4	−3	−10	−8	−6	−8	2	4	1	3	6	4	3	4	4	2	−3	−3
5	0	0	2	2	2	2	3	3	2	−3	−9	−10	−5	−6	−4	−4	−3	0	2	1	3	4	2	1
6	1	2	2	2	0	1	0	−3	−4	−10	−17	−11	−3	4	2	7	8	10	13	14	13	9	7	4
7	−6	−3	−5	−10	−22	−22	−17	−11	−10	−10	−7	−6	−2	1	4	10	6	4	3	3	4	4	−3	−1
8	0	2	0	−2	−1	−1	2	1	2	−1	−1	−2	0	3	6	6	5	7	6	4	3	2	3	0
9	−2	−3	0	1	3	4	1	−3	−6	−10	−15	−13	−10	−6	−6	−3	0	4	6	4	1	0	−2	−13
10	−10	−12	−13	−14	−17	−16	−19	−16	−13	−15	−14	−16	−12	−6	−1	11	14	17	12	7	6	4	0	−3
11	−3	−5	−7	−12	−22	−17	−13	−8	−9	−7	−9	−10	−3	4	8	9	9	9	8	6	4	3	−8	−11
12	−7	−8	−6	−10	−6	−7	−5	−5	−8	−7	−12	−8	1	1	4	4	7	12	11	8	1	2	−7	−9
13	−4	−1	−4	−4	−4	0	1	0	1	−4	−3	−4	−1	2	9	14	13	11	15	8	5	4	4	2
14	1	1	2	4	2	2	3	7	5	2	−6	−4	−1	1	7	8	8	6	3	3	2	3	1	1
15	0	0	0	0	−2	−3	−4	−3	−6	−7	−6	−8	−5	−3	−3	2	7	8	4	2	0	−1	−2	−2
16	−3	−3	−1	0	−3	−5	−6	−2	−1	−3	−6	−3	0	7	4	4	4	4	4	3	1	0	0	−3
17	−3	−3	−2	−1	−2	−3	−5	−5	−4	−6	−10	−8	−7	−7	−7	−3	−3	0	1	1	1	0	−1	−4
18	−3	−3	−1	−1	−2	−5	−10	−12	−12	−11	−12	−18	−15	−11	−7	−1	0	0	−1	−2	0	0	−4	−13
19	−11	−7	−7	−7	−9	−13	−11	−11	−6	−8	−13	−13	−5	10	19	20	27	30	43	45	7	−8	−21	−71
20	−46	−39	−54	−39	−50	−44	−32	−21	−17	−10	−8	−5	−3	0	4	4	8	11	14	11	8	7	4	−1
21	1	0	−10	−3	3	2	4	11	8	4	0	−3	0	1	4	3	4	7	8	7	4	1	−2	−17
22	−22	−16	−27	−51	−42	−27	−15	−12	−13	−13	−13	−13	−3	14	21	29	32	31	24	16	7	6	0	−37
23	−30	−13	−7	−3	0	2	2	5	5	5	4	3	5	5	11	17	18	18	14	13	12	11	8	4
24	−4	−8	−19	−24	−24	−20	−10	−7	−7	−4	−5	−3	4	1	4	4	4	5	4	3	2	3	1	0
25	−11	−24	−24	−10	−3	2	4	1	2	2	0	0	5	9	12	14	25	32	19	15	9	9	7	5
26	6	5	4	4	1	0	4	4	5	4	1	−1	−2	0	1	4	5	9	15	13	11	7	4	1
27	−3	−6	−7	−8	−13	−12	−5	−3	−3	−1	3	6	3	4	4	7	16	18	14	10	5	4	2	−3
28	−7	−1	−3	−6	−8	−7	−3	−1	−3	−1	−4	−7	−3	0	3	7	18	22	20	21	17	13	7	5
29	2	3	2	−3	−1	3	5	4	6	10	12	7	4	5	9	11	13	11	12	12	10	7	5	3
30	−2	0	2	1	1	2	2	0	−2	−5	−5	−2	−1	3	4	3	3	4	6	6	6	4	3	0
Срд. Moyen.	−6	−5	−6	−6	−7	−6	−4	−3	−3	−4	−6	−6	−2	1	4	7	10	11	10	9	5	4	1	−5

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Іюль. Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. vertic. moyenne mensuelle: 4.6937 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec. **Juillet.**																								
1	−4	0	4	2	1	1	3	5	5	8	2	2	8	8	4	8	10	13	15	18	13	11	7	0
2	−6	−6	−3	2	2	1	4	1	3	1	−2	−3	1	11	15	18	32	26	19	14	10	8	6	−16
3	−13	−7	−4	1	3	3	4	8	9	7	1	−1	11	10	4	5	8	6	6	6	8	1	−3	1
4	−3	−1	0	1	3	3	4	5	1	−4	−5	−2	2	4	4	1	1	3	6	5	5	6	5	4
5	5	5	5	6	6	4	5	6	2	0	−2	−6	−3	1	1	−1	1	5	4	7	6	1	−2	0
6	−3	−6	−11	−15	15	−20	−20	−14	−9	−13	14	−14	−13	−9	−2	−3	1	1	−2	−3	−2	−2	−3	−13
7	−11	−6	3	−9	−9	−12	−9	−6	−3	0	−6	−3	−7	−1	15	8	5	8	16	11	8	2	−10	−6
8	3	18	−26	−21	18	−11	7	7	9	−8	−8	−9	−3	5	1	5	8	8	9	11	7	5	3	−1
9	−18	−16	−7	−2	1	1	−1	0	4	1	−3	−9	−9	−3	1	4	6	8	7	5	2	1	−1	−3
10	1	4	−6	−8	−9	−4	−3	−3	−2	0	−3	−8	−7	−1	1	1	8	17	11	11	9	4	−14	−40
11	−54	−40	−49	−75	−81	−81	−57	37	−5	8	15	22	25	38	38	43	41	39	36	30	18	15	13	11
12	7	4	−3	0	3	4	6	9	11	15	15	9	8	11	16	22	30	31	31	28	21	16	14	10
13	7	4	−16	−7	0	5	5	7	6	5	5	4	5	8	9	8	10	9	8	8	8	8	6	5
14	5	5	4	4	1	1	1	1	2	2	−1	−6	−6	−1	6	10	9	11	11	10	9	8	4	−1
15	−3	3	−1	3	4	3	4	3	2	1	−3	−6	−4	−2	0	1	3	5	5	5	6	5	4	3
16	3	1	2	3	3	3	3	3	0	−4	−9	−13	−14	−14	−13	−9	−3	−1	0	0	−1	−1	1	1
17	−2	−3	−1	3	3	−3	−2	−1	1	0	0	−4	−3	−1	−2	0	−1	2	4	3	2	2	−1	3
18	−1	1	−3	−3	−5	−3	−3	−3	−6	9	−12	−16	−8	−4	−2	1	2	2	3	2	1	1	0	0
19	−2	−9	−8	−4	0	−1	0	2	1	1	2	−1	2	9	15	10	10	15	11	11	11	10	8	−1
20	4	−6	−4	1	1	1	−1	0	−2	−6	−7	−10	−13	−7	−2	−1	0	−1	−2	1	3	2	2	1
21	1	1	−2	2	−1	−2	2	4	6	3	−8	−16	−13	−9	0	4	3	3	4	2	1	1	0	−1
22	0	−1	−2	1	−2	−6	−7	−13	−9	−10	−12	−20	−15	−9	−5	1	1	6	11	10	8	4	−3	0
23	0	1	2	0	−2	−4	−2	1	−2	9	−11	−5	−6	−2	−1	−2	1	1	−1	−3	−2	−2	−3	−3
24	−10	−10	−6	−4	−5	−5	−4	−1	0	−3	−6	−10	−10	−1	0	6	11	8	5	2	1	0	0	−1
25	−6	5	2	0	−1	−3	−6	−6	−5	−8	−9	−10	−7	−6	−4	1	2	1	2	6	11	11	6	1
26	−18	−16	−7	−1	3	4	1	3	−3	1	0	−3	−4	4	9	18	20	26	24	20	15	9	6	4
27	3	−16	−20	6	0	−1	−1	−4	−6	−5	−4	3	7	5	6	12	9	3	14	18	17	12	1	−8
28	−20	22	−33	−15	−28	−51	38	−23	−20	−14	−7	0	1	4	7	10	11	10	11	8	9	2	−4	−3
29	−3	−6	−3	−14	−16	−13	8	−4	1	3	−2	−3	−6	5	11	11	14	14	13	5	5	3	1	3
30	1	1	3	4	4	5	4	4	4	3	0	−3	−3	−4	−3	−2	0	2	3	2	2	2	1	1
31	1	1	1	1	3	3	−1	−2	−1	0	−6	−9	−8	3	12	11	15	13	16	13	11	8	4	3
Срд. Moyen.	−5	−6	−6	−5	−5	−6	−4	−2	−1	−1	−3	−5	−3	2	5	6	9	9	10	9	7	5	2	−2
Августъ. Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. vertic. moyenne mensuelle: 4.6929 мм. мгр. сек. mm. mgr. sec. **Août.**																								
1	2	6	7	9	10	7	4	2	0	−1	−4	−5	−4	8	13	18	12	13	11	8	4	4	2	−20
2	−13	−11	−3	−20	−16	−16	−10	−8	−6	−3	−4	−1	4	11	25	18	18	13	11	9	7	3	0	−1
3	−9	−2	0	4	4	6	4	4	4	3	3	−4	−6	4	11	11	11	12	15	11	10	2	2	4
4	3	−20	13	−2	5	5	2	1	−2	−3	1	−3	−2	3	11	12	14	14	11	10	9	3	10	−4
5	−4	−11	−16	−8	0	0	1	1	2	4	1	−5	−5	7	11	14	12	12	11	10	8	7	0	−1
6	1	1	1	4	4	3	4	2	−2	−3	0	−3	−3	4	4	8	7	4	2	1	0	0	1	1
7	1	−1	−5	−5	−6	−8	−10	−6	−4	−3	−3	−6	−5	−1	4	7	7	7	7	5	3	2	0	−1
8	0	0	1	1	−1	−2	2	5	2	−1	−5	−11	−4	6	11	14	11	8	3	3	2	2	−3	−6
9	−3	−1	−1	−1	0	−2	−3	−4	−8	−10	−10	−10	−6	−5	−7	0	4	4	4	4	3	0	−20	−10
10	−10	−6	6	−6	1	1	−2	−4	−6	−8	−6	−5	−1	1	1	3	4	4	9	11	7	6	5	4
11	4	4	4	3	6	7	4	0	−2	2	2	0	4	7	11	11	9	5	4	4	4	3	−2	−0
12	0	2	2	4	3	3	0	0	−5	−6	−10	−9	−6	−3	−1	0	5	5	4	3	2	2	1	0
13	0	0	0	2	2	0	2	0	0	−3	−5	−7	−6	−1	1	2	4	4	2	3	2	3	2	0
14	0	0	0	2	4	4	2	−1	−3	−6	−10	−10	−8	−8	4	14	17	18	12	11	7	6	−1	−2
15	0	2	2	4	2	0	1	0	1	1	−2	−3	−6	−6	−6	−4	0	3	2	1	1	1	−2	−1
16	2	0	0	0	0	1	2	−2	−3	−7	−10	−6	−6	−3	−2	1	4	4	4	2	3	3	0	0
17	−2	−12	−9	−4	1	1	4	2	2	−1	−4	−4	−3	0	6	7	8	9	7	6	4	4	1	1
18	0	0	−6	−3	0	2	1	0	−1	−2	−5	−8	−6	1	0	0	1	4	9	11	9	4	−3	−10
19	−13	−10	−5	4	−5	−5	−3	−1	1	−7	−10	−10	−6	0	5	6	2	−3	−5	−3	−2	0	−6	−0
20	−12	−10	−7	−7	−5	−4	−4	−6	−6	−12	−12	−12	−6	−3	0	2	2	0	0	0	−1	−2	−26	−20
21	−21	−13	−13	−20	−31	−31	−18	−14	−10	−2	−1	2	4	22	36	17	13	15	28	21	13	9	3	−3
22	−9	−3	0	0	0	1	4	5	1	0	−1	−2	5	12	23	34	31	24	18	14	9	0	−6	−5
23	−8	−4	0	3	4	4	2	3	2	4	6	4	3	6	12	17	24	16	14	14	7	−2	−13	−22
24	−44	−51	−30	−11	−6	2	2	3	0	−2	−5	0	4	2	8	10	18	18	8	9	0	3	−3	0
25	0	0	−2	−3	−2	2	2	−2	1	−1	0	−3	−4	4	6	8	7	−6	6	7	4	−15	−10	−5
26	0	0	0	1	2	2	2	1	0	−3	−6	−7	−10	−5	0	2	4	8	10	11	0	−1	0	−1
27	−2	−3	−7	−2	0	0	1	0	0	−3	−6	−12	−10	−6	−4	2	3	1	0	0	0	−6	−8	−0
28	−4	−6	−4	−4	−2	−2	−2	0	0	−4	−6	−10	−6	1	5	6	5	3	0	0	0	0	0	0
29	−3	−5	−3	−2	0	0	−2	−6	−6	−6	−6	−7	−7	−3	−1	1	−1	−3	−3	−2	−1	−2	−3	−3
30	−3	−2	−2	−2	−1	−2	−3	−8	−7	−12	−17	−14	−19	−20	−8	−8	32	58	27	12	9	9	6	−4
31	0	3	4	3	−3	−7	−4	−3	0	−4	−1	−4	−6	1	5	6	5	4	4	4	4	2	−3	−6
Срд. Moyen.	−5	−5	−4	−2	−1	−1	0	−1	−2	−3	−4	−6	−4	1	6	8	9	9	8	6	4	2	−3	−4

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Сентябрь. — Septembre.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: / Compos. verticale moyenne mensuelle.: 4.6929 мм. мгр. сек. / mm. mgr. sec.

Число. Dat s.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	−2	−1	−1	−1	0	1	1	1	0	−1	−5	−9	−8	−6	−2	2	2	1	0	0	0	−1	−1	−1
2	−1	−2	−2	−2	−1	2	2	2	−2	−7	−10	−10	−5	−2	−2	0	2	3	1	2	2	0	0	−1
3	−1	−1	0	0	0	1	−1	0	−2	−8	−13	−14	−13	−13	−7	−2	−3	−3	−2	0	−2	−2	−4	−4
4	−12	−18	−13	−8	−6	−6	−8	−10	−12	−15	−13	−12	−15	−11	−9	−5	−3	−4	−1	1	2	2	−1	−2
5	−4	−3	−6	−14	−10	−13	−8	−8	−7	−10	−14	−8	−5	−8	−6	−4	−2	−1	4	1	−1	−1	−3	−12
6	−20	−11	−6	−6	−8	−9	−8	−8	−7	−6	−8	−4	4	7	8	9	6	4	2	0	−1	−2	−1	−1
7	−5	−15	−22	−14	−7	−3	−1	1	1	−2	−2	−2	−4	2	5	8	4	2	2	1	0	0	−2	−2
8	−2	−2	−2	−3	−1	2	3	2	0	−1	−8	−8	−3	−2	1	4	4	1	−1	−1	−1	−2	−2	−6
9	−6	−6	−4	−2	−2	−1	−2	−2	−4	−5	−8	−7	−9	−9	−8	−6	−5	−6	−5	−3	−3	−4	−4	−4
10	−4	−3	−3	−2	−7	−6	−7	−9	−10	−12	−12	−15	−15	−9	7	25	62	70	73	29	−76	−19	−20	−71
11	−70	−19	−15	−54	−24	−12	−8	−5	−5	−4	2	10	16	26	29	25	33	34	34	34	29	22	9	−15
12	−22	−13	−19	−39	−32	−27	−15	−2	2	3	8	14	28	39	48	57	63	57	59	50	41	16	12	9
13	8	7	−6	−12	−1	2	2	2	3	5	3	−2	2	6	12	17	21	21	16	12	9	9	6	5
14	2	−5	−1	4	5	5	4	5	2	1	−2	−2	−2	−1	0	3	5	5	4	4	4	4	2	−1
15	1	0	1	2	1	2	−1	−6	−8	−9	−9	−8	−7	−5	−4	−1	5	3	2	1	1	0	0	0
16	0	−1	−2	−2	−1	0	0	−1	−5	−4	−6	−5	0	4	12	33	24	14	14	−1	2	3	1	2
17	4	2	2	−1	0	1	0	−2	−4	−4	−5	−7	−8	−9	−8	−7	9	36	43	30	16	10	10	10
18	9	9	5	3	2	2	5	2	2	2	7	12	11	14	16	32	41	26	20	16	12	5	−5	−8
19	19	−17	−17	−15	−12	−8	−2	−2	4	7	9	11	13	19	24	16	14	10	9	7	−2	−2	−4	−8
20	23	−15	−8	−8	−8	−5	0	4	4	2	2	0	−5	−4	0	6	11	14	11	8	7	3	−9	−15
21	29	−35	−14	−11	−14	−17	−14	−8	−2	0	−1	−4	−4	−1	5	4	10	10	5	5	2	−2	−1	−1
22	−1	1	−1	1	−1	2	2	1	1	−2	−4	−7	−8	−6	−5	−2	0	1	2	2	2	1	0	0
23	0	−3	−4	−3	−2	−1	1	2	2	−3	−7	−5	−7	−11	−8	−3	0	1	0	0	−1	−1	−1	−1
24	2	−2	−2	1	0	1	0	1	−2	−5	−8	−8	−10	−12	−7	−3	−2	−1	0	−1	1	0	−1	−4
25	−4	−3	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−6	−9	−11	−7	−2	2	8	10	7	9	15	8	4	2
26	2	3	2	2	2	1	0	3	2	1	0	−2	0	7	25	29	21	28	16	14	11	8	−1	−19
27	25	−46	−41	−32	24	−19	−8	−3	−2	0	2	2	0	−1	0	2	2	3	4	4	4	3	2	2
28	1	−1	−1	−1	0	1	2	4	4	3	−1	−4	−8	−11	−12	−6	2	11	12	12	13	10	5	2
29	1	2	0	1	−12	−16	−14	−10	−8	−6	−6	−8	−8	−8	−8	−1	5	4	3	1	0	0	−1	−2
30	−2	−2	−2	−2	2	−3	−2	−2	−2	−6	−9	−13	−14	−12	−8	9	23	10	9	11	−4	−36	−35	−70
Срд. Moyen.	−8	−7	−6	−8	−6	−4	−3	−2	−2	−3	−4	−4	−3	−1	3	8	12	12	11	8	3	1	−2	−7

Октябрь. — Octobre.

Средняя мѣсячная вертик. составл.: / Compos. verticale moyenne mensuelle: 4.6929 мм. мгр. сек. / mm. mgr. sec.

1	−29	−12	−7	−5	−4	−3	−3	−5	−2	−2	−1	2	6	12	26	34	30	9	2	−8	0	−1	2	−8
2	−5	−6	−3	−15	−30	−20	−12	−8	−4	−1	−2	−2	−5	−2	1	5	10	9	6	3	1	−2	−12	−10
3	−19	−8	−15	−15	−7	−5	−5	1	−1	−2	−4	−2	−4	−2	−2	1	1	0	1	2	2	1	−2	−5
4	−2	−1	−1	−3	−3	−2	−1	2	1	−1	−1	−1	0	2	2	4	5	5	2	1	0	0	−1	−1
5	−2	−3	−4	−3	−2	−2	0	1	−2	−4	−7	−10	−11	−7	−4	−1	−2	0	1	1	1	2	−1	−6
6	−8	−5	−5	−3	−3	−2	−1	1	2	−1	−5	−9	−10	−8	−4	−2	−1	−2	−1	−1	−2	−2	−2	−2
7	−3	−4	−4	−4	−3	−2	−2	−1	−2	−4	−7	−9	−8	−8	−4	−3	−2	−3	−3	−3	−4	−4	−4	−4
8	−4	−4	−4	−4	−4	−3	−3	−2	−2	−5	−7	−9	−8	−6	−4	0	0	1	6	9	8	4	0	−9
9	−36	−31	−34	−19	−10	−8	−6	−8	−4	−4	−6	−4	−3	−2	−1	4	5	5	3	2	−1	0	−8	−8
10	−7	−5	−5	−5	−5	−5	−4	−3	−2	−2	−6	−8	−9	−9	−5	−2	−3	−2	−2	−2	2	−3	−5	−14
11	−20	−11	−7	−7	−6	−7	−5	−5	−5	−5	−6	−6	−9	−8	−5	1	0	−1	−1	−1	4	2	−2	−10
12	−7	−4	−3	−4	−5	−5	−4	−4	−3	−5	−5	−7	−9	−8	−2	−1	1	−1	1	0	0	1	−2	−5
13	−4	−5	−5	−13	−9	−8	−6	−5	−3	−5	−8	−12	−15	2	13	12	15	24	39	33	30	−32	−68	−41
14	−35	−46	−30	−33	−29	−19	−7	−4	−1	−1	1	0	9	19	30	53	46	26	19	7	−10	−23	−53	−93
15	97	−92	−66	−44	−44	−38	−34	−22	−1	5	13	13	6	8	9	22	23	23	13	6	7	−4	−61	−46
16	−29	−13	−9	−15	−7	−3	0	2	4	2	1	5	4	8	13	19	20	19	13	10	6	−4	−15	−7
17	−6	−5	−4	−2	−1	0	2	2	1	−2	−2	−2	−4	1	6	9	8	6	0	2	2	1	−1	−6
18	−8	−5	−2	−1	0	1	2	3	3	1	3	0	0	2	5	7	6	5	4	3	2	2	1	1
19	1	1	0	0	0	0	0	1	0	−1	−2	−5	−3	0	1	4	2	2	2	2	1	1	−1	−2
20	−2	−2	−2	−4	−2	−1	−1	0	2	−2	−3	−2	−4	−5	−2	0	1	1	1	2	5	5	4	1
21	−2	−2	−4	−6	−8	−4	−2	0	−1	−4	−4	−5	−6	−4	−2	−2	−2	−1	2	7	9	5	−3	−4
22	−9	−8	−5	−5	−5	−9	−8	−5	−4	−1	2	6	9	31	47	86	75	82	35	23	19	16	9	6
23	8	8	9	6	5	5	7	8	6	5	4	5	5	5	7	8	6	6	6	5	5	1	−2	1
24	3	3	4	3	2	2	1	2	2	2	−1	1	5	7	8	10	9	9	9	6	5	3	2	2
25	2	2	2	1	1	1	1	1	2	0	−2	1	1	1	1	4	2	5	4	5	−3	−11	−3	−1
26	−2	−14	−5	−4	−1	−1	−1	−1	2	2	2	8	9	11	13	14	10	7	6	5	4	2	2	0
27	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−1	0	−1	0	4	8	13	17	23	39	60	62	28	32	36	30	12	−2
28	−5	−10	−15	2	9	8	8	10	9	7	4	4	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	7	5
29	6	0	0	1	2	2	2	5	4	2	2	5	11	6	9	6	6	6	6	6	12	−19	−7	8
30	−2	1	1	2	0	0	−1	−2	2	1	3	3	5	8	11	9	6	4	4	4	4	3	−3	−2
31	−2	−2	−2	−1	0	−1	0	1	1	−1	−2	−1	−1	0	2	3	3	2	2	2	1	1	3	−1
Срд. Moyen.	−10	−8	−6	−6	−5	−3	−2	0	1	0	0	0	0	3	7	12	12	11	8	6	6	0	−6	−8

Отклоненія отъ мѣсячн. средней въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.

Знакъ + обозн. увеличеніе, знакъ — уменьш. вертик. составл.
Le signe + indique l'augment., le signe — la dimin. de la comp. vertic.

Écarts avec la moyenne mensuelle en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ноябрь.																								**Novembre.**
Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. vertic. moyenne mensuelle:													4.6925			мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.								
1	−1	−1	0	0	0	0	0	3	3	3	4	5	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	0	0
2	0	−1	−2	−4	−3	−3	−3	−3	−1	−2	−4	−7	−6	−3	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−2	−2	−3	−3
3	−15	−12	−8	−4	−4	−4	−4	−2	0	6	5	2	0	1	7	10	13	15	10	7	−10	−17	−40	−78
4	−89	−116	−87	−78	−70	−47	−31	−18	−10	−7	−4	−4	−6	0	2	1	0	0	−1	0	−1	−1	−4	−4
5	−2	−1	−1	−1	−1	0	−2	0	1	1	0	0	−1	0	3	3	3	6	7	7	6	4	−8	−10
6	−7	−7	−7	−4	−3	−3	−3	−3	−2	−2	−1	−1	−3	−1	2	4	5	3	3	4	4	2	−1	−2
7	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−1	0	−2	−4	−4	−5	−3	−3	−3	−1	2	9	7	7	7	−11	−8
8	−6	−10	−4	−4	−4	−4	−4	−7	−4	−5	−5	−4	−5	−4	−1	0	2	6	7	7	5	0	−6	−8
9	−8	−5	−4	−4	−4	−5	−5	−3	−2	−2	−2	−3	−3	−2	−2	−3	−2	−3	−3	−3	−2	−5	−7	−10
10	−14	−15	−12	−17	−10	−11	−10	−6	−1	−1	2	6	14	19	32	44	52	71	16	11	16	14	10	6
11	5	5	3	3	3	3	3	2	0	−1	0	3	8	7	7	7	7	18	28	24	17	−10	−31	−24
12	−39	−29	−39	−32	−21	−14	−6	−2	1	2	2	6	10	9	10	11	7	5	3	3	2	2	−7	−7
13	−4	−4	−3	−1	0	−1	0	2	4	5	4	6	6	4	3	4	3	2	3	6	5	0	−9	−4
14	−3	−3	−10	−10	−5	−3	−2	−1	0	−1	−2	−1	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−10	−24
15	−27	−16	−11	−8	−6	−4	−4	−2	0	−1	−2	−3	−3	−2	−1	1	1	−1	−2	−3	−4	−3	−4	−4
16	−4	−4	−5	−4	−4	−4	−4	−4	−3	−4	−6	−4	−2	−1	0	0	−1	0	−1	−2	−2	−2	−3	−2
17	−4	−13	−15	−9	−7	−6	−5	−4	−4	−4	−7	−6	−5	−4	2	2	1	1	0	−2	−2	−2	−2	−3
18	−3	−4	−6	−5	−4	−4	−3	−4	−3	−4	−3	−1	−1	−2	−1	−2	0	0	−1	−2	−2	−2	−6	−9
19	−10	−10	−10	−9	−7	−7	−6	−5	−4	−4	−3	−2	−4	−4	−2	−2	0	−1	−2	−2	−2	−3	−3	−3
20	−4	−4	−4	−3	−3	−3	−3	−4	−2	−3	−2	−1	−4	−4	−2	−1	−2	−2	−3	−3	−4	−4	−4	−4
21	−4	−4	−5	−5	−5	−5	−4	−4	−2	−4	−4	−4	−4	−4	11	56	84	155	167	32	31	34	−20	18
22	17	16	15	13	12	10	10	9	10	10	8	11	16	41	61	34	25	21	34	24	16	12	7	0
23	−15	−11	2	6	7	7	7	7	10	10	10	10	13	13	14	17	16	13	14	13	13	13	7	−4
24	1	5	6	6	6	6	5	5	5	6	5	6	7	7	7	7	9	10	9	9	9	7	4	2
25	−4	0	3	3	3	3	3	4	6	5	3	3	2	2	6	6	6	7	7	7	6	4	0	−1
26	0	1	2	2	2	2	2	1	0	−1	−2	−1	0	0	3	2	2	6	10	14	10	7	5	4
27	2	−2	−4	−3	−1	−1	−2	−2	−1	−1	0	0	0	1	4	11	7	5	3	3	3	1	−1	−1
28	−2	−2	−2	−3	−2	−2	−2	−2	−1	0	0	−1	0	0	0	0	0	2	2	−4	−3	−2	−3	−2
29	−5	−10	−7	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−4	−3	−1	0	−1	0	−2	−1	−1	−2	−2	−2	−3	−3
30	−3	−3	−4	−4	−4	−4	−4	−4	−4	−7	−7	−6	−3	−2	−2	−2	−3	−3	−4	−4	−4	−3	−4	−4
Срд. Moyen.	−8	−9	−7	−6	−5	−4	−3	−2	0	0	−1	0	1	2	5	7	8	11	10	5	4	2	−5	−6
Декабрь.																								**Décembre.**
Средняя мѣсячная вертик. составл.: Compos. vertic. moyenne mensuelle:													4.6920			мм. мгр. сек. mm. mgr. sec.								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	−1	−3	−2	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0	−1
2	−1	0	0	−1	−2	−2	−2	−1	−1	0	0	1	2	2	5	5	7	8	7	7	7	5	2	2
3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	−1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	−1	−2	−2
4	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−5	−4	−2	0	1	7	9	6	3	1	1	1	0	−6
5	−12	−9	−9	−6	−5	−4	−4	−3	−7	−5	−3	−1	−1	2	7	8	8	10	12	22	19	13	8	8
6	5	3	1	1	0	−1	−1	0	1	0	1	1	1	3	5	7	12	13	11	9	7	5	−5	−8
7	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	0	3	7	12	19	10	5	3	4	1	1	−3
8	−11	−18	−36	−29	−36	−19	−18	−9	−5	−1	2	1	0	2	5	4	3	4	5	5	5	4	1	1
9	−5	−6	−3	−2	−1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	1	0	−1
10	0	0	0	1	1	1	1	1	0	−1	−2	−3	−2	2	3	2	3	5	6	15	23	26	19	19
11	6	8	5	11	10	8	6	5	4	2	2	3	4	4	5	5	5	6	11	15	−2	−14	−1	2
12	5	5	4	4	−5	−23	−6	−2	3	1	5	4	5	5	8	10	13	15	12	6	10	12	7	1
13	−7	−23	−28	−16	−11	−1	−3	5	5	3	3	3	6	5	7	7	9	12	9	−3	2	3	−4	−12
14	−18	−9	−12	−5	1	2	2	1	1	1	1	0	2	4	5	4	3	3	4	3	4	5	0	0
15	1	1	1	2	1	1	0	−1	−1	−3	−5	−4	−2	0	2	2	3	3	4	5	5	9	6	5
16	3	1	1	1	2	2	1	1	1	−1	−3	−4	−3	1	2	3	3	4	3	3	4	3	2	2
17	−1	−1	−3	−5	−5	−6	−5	−4	−1	−1	−1	2	3	5	10	11	13	12	10	9	5	7	4	1
18	2	2	1	1	0	−5	−4	−2	−2	−2	−1	0	1	1	4	5	7	6	5	5	5	4	3	5
19	−4	−3	−1	−1	0	1	1	1	1	0	−2	−2	−2	−1	1	1	1	1	−2	2	1	1	1	−1
20	−7	−15	−12	−8	−10	−6	−6	−5	−4	−3	−1	1	4	10	12	15	19	15	10	8	6	5	2	2
21	2	2	2	2	2	2	2	1	0	−1	0	1	1	1	2	2	3	3	3	2	2	1	0	0
22	0	−4	−9	−5	−3	−2	−2	−2	−3	−2	−2	−2	−2	−1	2	1	2	3	5	3	−1	−2	−2	0
23	0	−1	−2	−2	−3	−2	−2	−1	−2	−2	−2	−2	−2	0	1	1	1	1	2	2	2	1	−1	−2
24	−3	−2	−3	−4	−4	−4	−5	−4	−5	−5	−5	−5	−4	−4	−3	−3	−3	−3	−2	−2	−2	−2	−3	−4
25	−5	−5	−5	−9	−9	−7	−6	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−4	−2	−3	−2	−2	−2	−2	−2	−1	−2	−2
26	−2	−2	−3	−4	−4	−4	−5	−5	−5	−8	−9	−9	−9	−8	−5	−4	−4	−4	−3	−2	1	1	5	−1
27	1	1	−1	−1	−2	−2	−4	−5	−5	−5	−3	−4	−3	−1	1	3	2	0	−1	−2	−2	−2	−3	−3
28	−4	−4	−5	−7	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−4	−4	−2	−2	−2	−2	−3	−3	−3	−4	−3	−4
29	−2	−7	−9	−3	−2	−3	−3	−3	−3	−3	−2	−3	−4	−3	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3
30	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−3	−4	−4	−4	−3	−3	1	3	7	11	7	3	1	2	3	2	1
31	−1	−2	−2	−2	−3	−2	−2	−3	−3	−3	−4	−4	−5	−3	−2	−1	−1	−1	−1	0	0	0	−1	1
Срд. Moyen.	−2	−3	−4	−3	−3	−3	−2	−2	−1	−2	−2	−2	−1	1	3	4	5	4	4	4	3	3	1	0

Суточныя среднія и крайнія. Отклоненія отъ мѣсячн. средней. Écarts avec la moyenne mensuelle. Moyennes et extrêmes diurnes.

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
	Январь.—Janvier. Ср. мѣс. 4.6972 moy. m.				Февраль.—Février. Ср. мѣс. 4.6958 moy. m.				Мартъ.—Mars. Ср. мѣс. 4.6941 moy. m.				Апрѣль.—Avril. Ср. мѣс. 4.6939 moy. m.				Май.—Mai. Ср. мѣс. 4.6931 moy. m.				Іюнь.—Juin. Ср. мѣс. 4.6934 moy. m.			
1	−2	4	−6	10	−5	3	−11	14	4	22	−8	30	1	4	−12	16	5	11	−7	18	4	19	−7	26
2	−3	3	−16	19	−1	16	−12	28	−1	7	−43	50	1	7	−11	18	2	6	−5	11	2	10	−4	14
3	−2	1	−6	7	−3	1	−11	12	4	6	1	5	0	6	−13	19	3	14	−10	24	1	11	−12	23
4	−2	1	−6	7	−4	1	−10	11	2	6	−5	11	0	7	−11	18	2	7	−7	14	−2	7	−16	23
5	1	26	−10	36	−6	−3	−10	7	2	12	−19	31	3	22	−11	33	4	16	−8	24	−1	4	−10	14
6	3	12	−4	16	−9	−7	−12	5	0	9	−19	28	−2	22	**−61**	83	2	14	−10	24	2	16	−17	33
7	7	33	−10	43	1	53	−31	84	0	12	−11	23	0	5	−11	16	0	5	−16	21	−4	11	−24	35
8	−6	3	−52	55	−11	45	−115	160	−1	3	−8	11	1	6	−6	12	1	4	−8	12	2	7	−3	10
9	−4	9	−56	65	11	**427**	−310	737	0	5	−8	13	0	4	−10	14	1	6	−7	13	−2	7	−17	24
10	−1	2	−3	5	−49	37	**−700**	737	−6	46	−48	94	−1	4	−10	14	−1	7	−12	19	−5	17	−20	37
11	13	**100**	−8	108	9	21	−43	64	−18	12	−86	98	−1	6	−10	16	4	27	−14	41	−3	10	−24	34
12	8	19	−12	31	−4	21	−85	106	−10	18	−94	112	0	6	−10	16	6	22	−8	30	−2	13	−12	25
13	4	12	−15	27	9	25	−5	30	6	16	−5	21	−2	4	−12	16	2	38	−34	72	2	17	−10	27
14	0	11	**−73**	84	25	94	−5	99	6	12	1	11	9	**48**	−11	59	−2	26	−32	58	3	10	−7	17
15	2	13	−42	55	13	49	−35	84	4	7	−1	8	0	9	−28	37	−1	27	−34	61	−1	8	−8	16
16	3	6	−12	18	5	21	−16	37	2	6	−6	12	0	33	−22	55	1	18	−12	30	0	7	−7	14
17	4	7	−4	11	6	14	0	14	1	3	−5	8	1	10	−10	20	−2	7	−17	24	−3	1	−11	12
18	1	6	−2	8	3	7	−13	20	0	5	−9	14	−3	13	−40	53	−4	21	−56	77	−5	9	−18	27
19	1	4	−1	5	3	16	−7	23	1	16	−8	24	−4	9	−36	45	−17	30	**−102**	132	0	46	−71	117
20	−1	2	−5	7	−3	18	−30	48	4	22	−12	34	0	6	−8	14	−1	24	−20	44	−14	16	**−75**	91
21	1	3	−1	4	4	20	−13	33	−9	**51**	−138	189	0	4	−13	17	0	7	−28	35	2	11	−17	28
22	5	23	−5	28	7	37	−13	50	−14	13	**−188**	201	−1	9	−15	24	4	28	−7	35	−5	34	−64	98
23	−4	7	−30	37	4	30	−24	54	6	13	−5	18	3	16	−6	22	1	12	−11	23	4	20	−65	85
24	2	28	−8	36	4	42	−33	75	3	8	−7	15	1	6	−12	18	2	15	−23	38	−4	6	−24	30
25	−1	4	−6	10	5	28	−16	44	3	11	−7	18	0	12	−26	38	−5	7	−32	39	4	32	−30	62
26	1	17	−6	23	−1	6	−15	21	2	15	−10	25	−3	11	−28	39	−2	7	−14	21	4	16	−4	20
27	0	6	−11	17	1	7	−8	15	4	14	−6	20	2	31	−15	46	−1	4	−12	16	1	19	−13	32
28	−4	13	−26	39	1	21	−10	31	−1	7	−9	16	0	9	−16	25	−2	4	−17	21	3	23	−9	32
29	−4	1	−12	13					0	6	−12	18	0	18	−12	30	7	**82**	−67	149	6	14	−3	17
30	−4	2	−16	18					−2	3	−13	16	0	6	−15	21	5	12	−3	15	1	7	−6	13
31	−4	−1	−10	9					−2	4	−12	16					−1	9	−19	28				
Срд. Moyen.	—	12	−15	27	1	37	−58	95	—	13	−26	39	—	12	−17	29	—	17	−21	38	—	14	−20	34

Число. Dates.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.	Суточн. средн. Moyen. diurnes.	Максимумъ. Maximum.	Минимумъ. Minimum.	Разность. Différence.
	Іюль.—Juillet. Ср. мѣс. 4.6937 moy. m.				Августъ.—Août. Ср. мѣс. 4.6929 moy. m.				Сентябрь.—Septembre. Ср. мѣс. 4.6929 moy. m.				Октябрь.—Octobre. Ср. мѣс. 4.6929 moy. m.				Ноябрь.—Novembre. Ср. мѣс. 4.6925 moy. m.				Декабрь.—Décembre. Ср. мѣс. 4.6920 moy. m.			
1	6	21	−4	25	5	18	−20	38	−1	3	−9	12	0	36	−90	126	2	5	−2	7	1	2	−3	5
2	6	32	−16	48	0	26	−34	60	−1	5	−12	17	−4	11	−32	43	−3	0	−7	7	2	8	−2	10
3	3	12	−19	31	4	15	−12	27	−4	1	−15	16	−4	4	−21	25	−4	17	−78	95	1	3	−1	4
4	2	7	−6	13	2	15	−25	40	−8	3	−19	22	0	7	−5	12	−26	3	**−118**	121	0	10	−6	16
5	2	7	−6	13	2	14	−16	30	−6	4	−16	20	−3	2	−12	14	1	7	−10	17	2	22	−12	34
6	−8	3	−23	26	2	10	−4	14	−3	9	−20	29	−3	2	−10	12	−1	5	−10	15	3	15	−11	26
7	−1	16	−13	29	−1	7	−10	17	−2	8	−22	30	−4	−1	−9	8	−1	10	−14	24	1	22	−8	30
8	−4	12	−27	39	2	14	−12	26	−1	5	−8	13	−2	10	−9	19	−2	7	−10	17	−6	5	**−37**	42
9	−1	8	−23	31	−3	5	−20	25	−5	−1	−11	10	−7	6	−36	42	−4	1	−10	11	0	3	−7	10
10	−1	20	−40	60	0	14	−12	26	0	**84**	−81	165	−5	−2	−14	12	9	95	−18	113	5	**28**	−3	31
11	−5	**44**	**−91**	135	4	12	−6	18	2	35	−73	108	−5	4	−24	28	4	30	−38	68	5	19	−22	41
12	13	31	−6	37	0	7	−11	18	14	64	−43	107	−3	1	−11	12	−5	13	−60	73	4	15	−24	39
13	5	11	−16	27	0	5	−7	12	6	21	−16	37	−2	48	−76	124	1	6	−10	16	−1	12	−29	41
14	4	12	−6	18	2	24	−11	35	2	5	−6	11	−6	53	−97	150	−3	0	−24	24	0	5	−18	23
15	1	6	−8	14	0	5	−7	12	−2	6	−10	16	−18	25	**−135**	160	−4	2	−29	31	1	9	−5	14
16	−2	4	−15	19	−1	5	−10	15	3	33	−6	39	0	23	−46	69	−3	0	−6	6	1	5	−4	9
17	−1	4	−4	8	1	9	−15	24	5	45	−12	57	0	9	−8	17	−4	6	−17	23	2	13	−7	20
18	−3	3	−16	19	0	11	−10	21	10	44	−8	52	1	7	−10	17	−3	1	−9	10	2	7	−5	12
19	4	15	−12	27	−4	7	−17	24	1	27	−25	52	0	4	−5	9	−4	0	−13	13	0	2	−5	7
20	−2	3	−13	16	−6	3	−26	29	−1	15	−25	40	0	5	−5	10	−3	−1	−5	4	1	20	−16	36
21	−1	6	−16	22	0	38	−35	73	−5	12	−40	52	−2	10	−11	21	21	**224**	−20	244	2	4	−1	5
22	−3	11	−20	31	6	38	−12	50	−1	3	−9	12	16	**122**	−10	132	18	72	0	72	−1	5	−9	14
23	−2	2	−11	13	4	27	−22	49	−2	2	−11	13	6	9	−5	14	8	17	−21	38	−1	2	−3	5
24	−2	11	−12	23	−3	19	**−51**	70	−3	1	−13	14	4	10	−1	11	6	10	−6	16	−3	−2	−5	3
25	−2	14	−12	26	1	10	−16	26	0	17	−11	28	1	5	−11	16	4	7	−4	11	−4	−1	−10	9
26	5	27	−23	50	0	11	−10	21	7	34	−19	53	3	14	−15	29	3	15	−2	17	−4	5	−9	14
27	2	19	−20	39	−3	4	−13	17	−8	5	−48	53	15	70	−3	73	1	14	−6	20	−2	3	−5	8
28	−9	12	−69	81	−1	7	−10	17	2	14	−13	27	4	10	−15	25	−1	3	−4	7	−4	−1	−7	6
29	0	15	−24	39	−3	2	−10	12	−4	5	−19	24	3	11	−19	30	−3	0	−10	10	−3	−1	−12	11
30	1	6	−4	10	1	**65**	−21	86	−5	23	−70	93	2	12	−8	20	−4	2	−8	6	0	12	−5	17
31	4	17	−9	26	0	6	−12	18					0	3	−3	6					−2	1	−5	6
Срд. Moyen.	—	13	−19	32	—	15	−16	31	—	18	−23	41	—	18	−23	41	—	19	−19	38	—	8	−10	18

Отклоненія отъ годовой средней величины.

Выводъ. Павловскъ. 1907.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4
Склоненіе въ минутахъ дуги; + означ. западное склоненіе,—означ. восточное.																	
Январь . .	0.'40	0.'70	1.'25	1.'74	1.'97	1.'85	1.'68	1.'91	1.'72	2.'10	2.'56	3.'94	4.'12	4.'96	4.'89	4.'62	4.'09
Февраль. .	−3.76	−0.94	−2.61	−2.42	0.56	0.78	1.06	1.42	0 39	−0.32	−0.44	1.21	3.16	4.66	5.21	4.43	4.06
Мартъ. . .	0.47	−0.41	−1.30	−0.26	0.73	0 99	0.99	0.40	−1.57	−2.45	−1 71	0.58	3.52	6.09	6.91	6.14	4.23
Апрѣль . .	1.23	1,32	0.57	0.11	0.33	−0.45	−1.14	−2.58	−4 11	−3 97	−1.61	2.22	6.06	8.78	8.72	7.33	5.27
Май . . .	−0.70	−0.63	−0.21	−1.26	−1.29	−2.07	−2.33	−3.25	−3.66	−2.81	−0.50	2.91	6.09	8.49	8.39	7.90	5 68
Іюнь. . . .	0.02	−0.66	−1.07	−1.37	−2 30	−3.13	−3.79	−4.41	−4.58	−4.06	−2.00	1.35	4.64	6.93	7.45	6.94	5.84
Іюль. . . .	−0.43	−0.34	−1.10	−1.45	−2.39	−2.40	−3.83	−4.61	−4.67	−4.11	−2.30	0 17	3.16	5.33	6.14	5.96	4.80
Августъ . .	−1.06	−1.54	−1 28	−1.62	−2 42	−3.16	−3.70	−4.55	−4.91	−3.90	−1.49	1.12	4.06	6.11	6.23	5.14	3.57
Сентябрь .	−2.07	−1.34	−1.99	−1.60	−2 63	−2 34	−3.05	−3.84	−4.22	−3.97	−2.69	−0.03	2.57	4.20	4.97	4.47	3.05
Октябрь .	−3.45	−3.60	−2.84	−2.59	−2.45	−2.50	−2.56	−2.06	−3.51	−4.34	−3.63	−1.66	0.54	2.54	3.32	2.65	1.23
Ноябрь . .	−4.63	−4.53	−4.22	−3.39	−3.14	−2.72	−2.59	−2.55	−2.64	−3 35	−2.97	−1.79	−0.80	0.36	0.79	−0.31	−1.03
Декабрь . .	−4.32	−3.75	−3.43	−3 32	−2.24	−2.33	−2.13	−2.35	−2.48	−2.68	−2.85	−1.98	−1.47	−0.63	−0.39	−0.85	−1.28
Годъ . .	−1.'52	−1.'31	−1.'52	−1.'45	−1.'27	−1.'46	−1.'78	−2.'21	−2.'85	−2.'82	−1.'64	0.'67	2.'97	4.'82	5.'22	4.'54	3.30
Горизонтальная составляющая въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.																	
Январь . .	8	8	8	8	9	11	11	12	11	8	5	5	4	6	11	9	6
Февраль.	−10	−36	−2	−11	−9	2	0	3	−1	−8	−16	−25	−27	−22	−16	−8	−6
Мартъ. . .	12	8	6	9	8	7	8	8	6	−3	−15	−19	−18	−13	−7	1	4
Апрѣль . .	17	19	13	13	14	16	14	11	3	−10	−22	−28	−24	−15	−1	7	15
Май	15	14	12	15	14	11	7	1	−7	−15	−21	−19	−18	−9	−1	11	10
Іюнь. . .	15	16	14	17	19	15	10	1	−7	−13	−19	−21	−19	−10	−2	10	20
Іюль. . .	16	12	11	12	11	12	6	−1	−12	−17	−23	−25	−20	−18	−7	7	15
Августъ . .	11	7	8	9	9	10	5	0	−7	−14	−22	−24	−24	−13	−7	5	11
Сентябрь .	5	3	2	0	0	1	0	−4	−9	−17	−25	−29	−26	−19	−13	−5	−4
Октябрь .	−4	−7	−6	−8	−6	−3	−5	−6	−9	−17	−29	−36	−33	−27	−20	−17	−14
Ноябрь .	−8	−9	−9	−7	−8	−5	−4	−4	−5	−12	−18	−21	−22	−19	−16	−17	−14
Декабрь . .	−5	−5	−5	−3	−5	−3	0	0	−1	−5	−9	−10	−11	−10	−9	−7	−10
Годъ . .	6	2	4	4	5	6	4	2	−3	−10	−18	−21	−20	−14	−7	0	3
Вертикальная составляющая въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.																	
Январь . .	31	31	31	31	32	32	33	33	34	33	33	33	34	35	36	38	41
Февраль . .	10	−5	3	0	−1	8	14	16	18	20	20	20	22	26	29	35	39
Мартъ . . .	−2	−4	3	−1	1	0	−1	1	4	4	3	1	0	2	5	9	12
Апрѣль . .	1	−3	−2	−1	1	0	3	4	5	2	−2	−5	−7	−5	0	4	8
Май	−6	−8	−12	−13	−9	−8	−7	−5	−4	−4	−6	−8	−8	−5	1	6	8
Іюнь. . . .	−8	−9	−8	−9	−9	−10	−9	−7	−6	−6	−7	−9	−9	−5	−2	1	4
Іюль. . . .	−2	−5	−6	−6	−5	−5	−6	−4	−2	−1	−1	−3	−5	−3	2	5	6
Августъ . .	−12	−13	−13	−12	−10	−9	−9	−8	−9	−10	−11	−12	−14	−12	−7	−2	0
Сентябрь	−13	−16	−15	−14	−16	−14	−12	−11	−10	−10	−11	−12	−12	−11	−9	−5	0
Октябрь . .	−18	−18	−16	−14	−14	−13	−11	−10	−8	−7	−8	−8	−8	−8	−5	−1	4
Ноябрь . .	−18	−20	−21	−19	−18	−17	−16	−15	−14	−12	−12	−13	−12	−11	−10	−7	−3
Декабрь . .	−17	−19	−20	−21	−20	−20	−20	−19	−19	−18	−19	−19	−19	−18	−16	−14	−13
Годъ . .	−4	−7	−7	−7	−6	−5	−3	−2	−1	−1	−2	−3	−3	−1	2	6	8

Écarts avec la valeur moyenne de l'année.

907. **Pavlovsk.** **Résumé.**

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moyennes mensuelles.	Наибольшія. Maxima.	Наименьшія. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
Déclinaison: en minutes d'arc; + signifie déclinaison d'ouest, — signifie déclinaison d'est.														
78	3.'16	1.'80	1.'40	0.'69	−0.'03	0.'23	0.'38	2.'27	2.'20	−1° 7.'65	18.'4	− 35.'2	53.'6	Janvier.
25	1.18	1.16	−0.39	−2.27	−2.18	−2.46	−3.78	0.57	1.13	9.35	**59.7**	**−108.0**	167.7	Février.
94	1 58	1.21	0.53	0.39	0.18	1.19	0.51	1.31	1.84	8 61	29.1	− 38.9	68.0	Mars.
37	2.39	1.70	0.90	0.93	0 51	0.82	1.20	1.61	1.70	8.31	14 0	− 15 8	29.8	Avril.
11	2.99	1.47	1 69	0 62	−0 53	0.24	−0.69	1.31	1.40	8.61	17.5	− 26 0	43.5	Mai.
36	3.09	2.07	1 59	1.32	1.04	0 26	−0.03	0.81	1.30	9.11	14.4	− 33.9	48.3	Juin.
43	1.75	1.15	0.95	0.57	0.36	−0 22	−0.43	0.25	0.61	9.67	20.0	− 25.1	45.1	Juillet.
91	0.73	0.73	0.35	−0.20	0.01	1.30	−1.11	−0.05	0.43	9 97	17.8	− 15.7	33.5	Août.
98	−0.54	−1.41	−1.75	−1.49	−1.88	−2.55	−2.32	−0.80	−0.38	10.72	21.8	− 42.6	64 4	Septembre.
33	−1.97	−2.46	−2.47	−3.29	−4.42	−4.85	−3.20	1.86	−1.54	11.78	18.0	− 33.8	51.8	Octobre.
38	−3.19	−4.20	−3.64	4.57	5.15	−6.34	−4.66	−2 84	−2.32	12 76	12.4	− 34.2	46.6	Novembre.
78	−2.02	−2.43	−3.69	−3.84	−4.26	−4.63	−4.42	−2.55	−2.38	−1 12.47	8.3	− 24.3	32.6	Décembre.
89	0.'76	0.'07	−0.'38	−0.'93	−1.'36	−1.'63	−1.'55	0.'11	0.'33	−1° 9.'92	59.'7	−108.'0	167.'7	Année.
Composante horizontale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.														
6	5	9	9	7	8	13	8	8	10	1.6511	158	− 122	280	Janvier.
6	6	− 2	− 6	− 8	− 6	−12	−10	− 9	− 8	494	**354**	**−1294**	1648	Février.
7	10	11	11	10	11	6	12	3	3	506	72	− 184	256	Mars.
6	19	21	21	20	19	20	17	7	7	510	64	− 71	135	Avril.
4	21	22	25	28	19	15	15	7	4	510	158	− 78	236	Mai.
3	24	26	26	29	24	18	15	9	5	512	98	− 75	173	Juin.
8	17	21	22	22	21	16	15	5	1	508	109	− 151	260	Juillet.
5	10	15	18	18	15	13	11	3	0	506	121	− 88	209	Août.
1	4	1	3	3	3	3	5	− 5	− 6	498	93	− 102	195	Septembre.
2	−11	− 6	− 9	− 7	− 2	− 5	− 4	−12	−10	491	69	− 127	196	Octobre.
4	− 9	−15	−12	− 9	−10	− 7	− 9	−11	−10	492	42	− 136	178	Novembre.
9	− 7	− 4	− 6	− 7	− 6	− 5	− 5	− 6	− 5	1.6497	54	− 89	143	Décembre.
5	7	8	8	9	8	6	6	—	− 1	1.6503	354	−1294	1648	Année.
Composante verticale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.														
9	41	43	42	40	38	33	31	35	36	4 6972	135	− 38	173	Janvier.
9	43	40	32	24	27	17	10	21	25	58	**448**	**−679**	1127	Février.
7	12	11	10	8	7	0	− 2	4	5	41	55	−184	239	Mars.
9	10	10	9	7	5	1	0	2	3	39	50	− 59	109	Avril.
9	8	8	6	4	− 1	− 5	− 6	− 3	− 2	34	79	−105	184	Mai.
9	8	7	6	2	1	− 2	− 8	− 3	− 2	34	43	− 78	121	Juin.
9	9	10	9	7	5	2	− 2	0	2	37	44	− 91	135	Juillet.
1	1	0	− 2	− 4	− 6	−11	−12	− 8	− 7	29	57	− 59	116	Août.
1	4	3	0	− 5	− 7	−10	−15	− 8	− 8	29	76	− 89	165	Septembre.
1	3	0	− 2	− 2	− 8	−14	−16	− 8	− 7	29	114	−143	257	Octobre.
1	− 1	− 2	− 7	− 8	−10	−17	−18	−12	−11	25	212	−130	342	Novembre.
1	−13	−13	−13	−14	−14	−16	−17	−17	−16	20	11	− 54	65	Décembre.
9	10	10	8	5	3	− 2	− 5	—	—	4.6937	448	−679	1127	Année.

Отклоненія отъ годовой средней величины.

Выводъ. Павловскъ. 1907

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Полная сила въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек.															
Январь	32	32	32	32	33	34	35	35	36	34	33	33	33	35	
Февраль	6	17	2	−4	−4	8	13	16	17	16	14	11	12	17	
Мартъ	2	−1	−1	2	2	2	2	4	6	3	−2	−5	−6	−2	
Апрѣль	6	4	2	3	4	5	7	8	6	−1	−9	−14	−15	−10	
Май	1	−3	7	7	−4	−4	−4	4	−6	−9	−13	−14	−14	−8	
Іюнь	2	−3	−3	3	−2	−4	−5	6	−8	−10	−13	−16	−15	−8	
Іюль	3	−1	2	2	−1	1	−4	−4	6	−6	8	−11	−11	−9	
Августъ	−8	−10	−10	−8	−6	−5	−7	−8	11	−14	−18	−19	−21	−16	
Сентябрь	11	−14	−13	−13	−15	−13	−11	−12	−12	−15	19	−21	−20	17	
Октябрь	−18	19	−17	−16	−15	13	−12	−11	10	−12	−17	−20	18	−16	
Ноябрь	20	−22	−23	−20	−20	−18	−16	−15	−15	−15	−17	19	19	−17	
Декабрь	−18	−20	−21	21	−21	−20	−19	−18	−18	19	−21	−21	−22	−20	
Годъ	−2	−6	−5	−5	−4	−2	−2	0	−2	−4	−8	−10	−10	−6	
Наклоненіе въ минутахъ дуги.															
Январь	0.'19	0.'19	0.'19	0.'19	0.'15	0.'02	0.'04	−0.'03	0.'06	0.'23	0.'43	0.'43	0.'52	0.'41	
Февраль	0.88	2.23	0.20	0.72	0.56	0.05	0.32	0.17	0.48	0.98	1.50	2.09	2.26	2.03	
Мартъ	−0.83	−0.61	−0.46	−0.61	−0.50	−0.46	−0.54	−0.50	−0.30	0.29	1.05	1.26	1.17	0.80	
Апрѣль	−1.08	−1.31	0.89	−0.87	−0.94	−1.04	−0.84	−0.62	−0.08	0.70	1.39	1.71	1.40	0.86	
Май	−1.12	−1.10	−1.06	−1.28	−1.12	−0.90	−0.62	−0.18	0.36	0.89	1.23	1.06	0.99	0.47	
Іюнь	−1.16	−1.25	−1.10	−1.31	−1.44	−1.21	−0.86	−0.22	0.32	0.71	1.08	1.16	1.03	0.54	
Іюль	1.09	−0.90	−0.85	−0.92	0.83	−0.90	−0.53	−0.03	0.74	1.08	1.48	1.56	1.19	1.10	
Августъ	0.99	−0.75	−0.82	0.86	0.82	−0.86	−0.53	0.18	0.25	0.68	1.18	1.29	1.24	0.57	
Сентябрь	−0.62	−0.56	−0.47	−0.32	−0.37	−0.39	−0.28	0.01	0.36	0.88	1.38	1.62	1.42	0.99	
Октябрь	0.15	0.04	0.02	0.20	0.07	−0.10	0.07	0.16	0.40	0.95	1.71	2.16	1.97	1.58	
Ноябрь	0.11	0.13	0.11	0.02	0.11	−0.06	−0.10	−0.08	0.00	0.51	0.90	1.07	1.16	0.99	
Декабрь	−0.06	−0.11	−0.13	−0.28	−0.13	−0.26	−0.46	−0.44	−0.37	0.09	0.15	0.22	0.28	0.24	
Годъ	−0.'51	−0.'35	0.'46	−0.'46	−0.'46	−0.'53	−0.'38	−0.'18	0.'16	0.'63	1.'10	1.'28	1.'20	0.87	

Сѣверная составляющая X и Западная составляющая Y.

см. стр. 108

Écarts avec la valeur moyenne de l'année.

907. Pavlovsk. Résumé.

Intensité totale en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя средніи. Moyennes des 24 heures.	Mois.
39	41	41	40	44	43	40	38	35	32	35	37	4.9789	Janvier.
30	32	35	42	37	28	20	24	12	6	16	21	70	Février.
9	13	14	15	14	13	11	10	2	2	5	6	59	Mars.
6	12	14	16	16	16	13	11	8	6	4	6	58	Avril.
9	11	12	14	15	14	13	5	0	− 1	− 1	0	53	Mai.
4	10	14	16	15	14	12	9	4	− 2	0	1	54	Juin.
7	10	14	14	16	16	14	12	7	3	2	2	56	Juillet.
0	4	6	4	5	4	2	− 1	− 6	− 8	− 7	− 7	47	Août.
6	− 1	4	5	3	1	− 4	− 6	8	− 12	− 9	10	45	Septembre.
6	− 1	0	− 1	− 2	− 5	− 4	− 8	− 15	16	12	10	42	Octobre.
12	− 9	− 8	− 4	− 7	− 11	− 10	− 13	− 18	− 20	15	14	39	Novembre.
16	− 16	− 14	− 15	14	− 14	− 16	− 15	− 17	− 18	− 18	− 17	36	Décembre.
5	9	11	12	12	10	8	6	0	− 2	—	1	4.9754	Année.

Inclinaison en minutes d'arc.

.'28	0.'55	0.'55	0.'61	0.'40	0.'38	0.'46	0.'55	−0.'09	0.'19	0.'26	0.'17	70° 37.'98	Janvier.
.52	1.22	1.28	0.59	1.05	1.12	1.07	1.01	1.17	0.88	1.08	1.07	38.77	Février.
.14	0.01	−0.18	−0.38	−0.46	−0.49	−0.47	−0.56	−0.39	−0.83	0.12	−0.10	37.60	Mars.
.36	−0.80	−0.84	−1.01	−1.14	−1.16	−1.14	−1.12	−1.28	−1.11	−0.42	−0.38	37.30	Avril.
.58	−0.47	−0.73	−1.19	−1.25	−1.49	−1.73	−1.26	−1.09	−1.12	−0.50	−0.27	37.18	Mai.
.63	−1.21	−1.34	−1.38	−1.54	−1.56	−1.84	−1.54	−1.22	−1.16	−0.67	−0.38	37.05	Juin.
.34	−0.71	−0.97	−0.90	−1.14	−1.23	−1.27	−1.26	1.00	−1.02	−0.34	−0.01	37.38	Juillet.
37	−0.72	−0.96	−0.63	−0.98	−1.22	−1.27	−1.12	−1.10	−0.99	−0.40	−0.19	37.32	Août.
.21	0.26	0.16	−0.17	0.00	−0.20	−0.31	−0.36	−0.42	−0.67	0.13	0.21	37.85	Septembre.
.08	1.00	0.87	0.79	0.39	0.54	0.41	−0.05	0.00	−0.10	0.58	0.51	38.30	Octobre.
.95	0.80	−0.82	0.56	0.93	0.62	0.40	0.42	0.07	0.18	0.43	0.41	38.15	Novembre.
.14	0.35	0.31	0.16	−0.04	0.09	0.14	0.07	−0.04	−0.06	−0.02	−0.03	37.70	Décembre.
.'13	0.'00	−0.'11	−0.'27	−0.'34	−0.'40	−0.'48	−0.'47	−0.'47	−0.'50	—	0.06	70° 37.'72	Année.

Composante nord X et Composante ouest Y

voir p. 108.

Выводъ. Павловскъ. 1907. Pavlovsk. Résumé.

Отклоненія отъ годовой средней величины — Écarts avec la valeur moyenne de l'année.

въ γ = 0.0001 мм. мгр. сек. en γ = 0.0001 mm. mgr. sec.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Mois.
Сѣверная составляющая X.—Composante nord X.																												
Январь	8	8	8	8	9	11	11	12	11	8	5	5	4	6	11	9	6	6	5	9	9	7	8	13	8	8	1.6508	Janvier.
Февраль	-10	-36	-2	-11	-9	2	0	3	-1	-8	-16	-25	27	-22	-15	-8	6	-6	6	2	6	8	-6	-12	-10	-9	491	Février.
Мартъ	12	8	6	9	8	7	8	8	6	-3	-15	-19	18	-12	-6	2	4	7	10	11	11	10	11	6	12	3	503	Mars.
Апрѣль	17	19	13	13	14	16	14	11	3	-10	-22	-28	-23	-14	0	8	16	16	19	21	21	20	19	20	17	7	507	Avril.
Май	15	14	12	15	14	11	7	1	-7	-15	-21	-19	17	-8	0	12	11	14	21	22	25	28	19	15	15	7	507	Mai.
Іюнь	15	16	14	17	19	15	10	1	-7	-13	-19	-21	-19	-9	1	11	21	23	24	26	26	29	24	18	15	9	509	Juin.
Іюль	16	12	11	12	11	12	6	-1	-12	-17	-23	-25	20	-17	-6	8	13	18	17	21	22	22	21	16	15	5	505	Juillet.
Августъ	11	7	8	9	9	10	5	0	-7	-14	-22	-24	24	-12	-6	6	11	15	10	15	18	18	15	13	11	3	503	Août.
Сентябрь	5	3	2	0	0	1	0	-4	-9	-17	-25	-29	-26	-19	-13	-5	-4	-1	4	1	3	3	3	3	5	-5	495	Septembre.
Октябрь	-4	-7	-6	-8	-6	-3	-5	-6	-9	-17	-29	-36	-33	-27	-20	-17	-14	-12	-11	-6	-9	-7	2	-5	-4	-13	487	Octobre.
Ноябрь	-8	-9	-9	-7	-8	-5	-4	-4	-5	-12	-18	-21	-22	-19	-16	-17	-14	-14	-9	-15	-12	-9	-11	-8	-9	-12	488	Novembre.
Декабрь	-5	5	-5	-3	-5	-3	0	0	-1	-5	-9	-10	-11	-10	-9	-7	-10	-9	-7	-4	-6	-7	-6	-5	5	-7	493	Décembre.
Годъ	6	2	4	4	5	6	4	2	-3	-10	-18	-21	-20	-14	-7	0	3	5	7	8	8	9	8	6	6	—	1.6500	Année.
Западная составляющая Y.—Composante ouest Y.																												
Январь	2	3	6	8	9	9	8	9	8	10	12	19	20	24	23	22	20	13	15	8	6	3	0	1	2	11	-0.0325	Janvier.
Февраль	-18	-4	-12	-11	3	4	5	7	2	-1	-2	5	15	22	25	21	19	11	6	6	-2	-11	-10	-12	-18	3	333	Février.
Мартъ	2	-2	-6	-1	3	5	5	2	-8	-12	-8	3	17	30	33	30	20	14	7	6	2	2	1	6	2	7	329	Mars.
Апрѣль	6	6	2	0	1	-2	-6	-13	-20	-19	-7	11	30	42	42	35	25	16	11	8	4	4	2	4	6	8	328	Avril.
Май	-4	-3	-1	-6	-6	-10	-11	-16	-18	-13	-2	14	30	41	40	38	27	19	14	7	8	2	-3	1	-4	6	330	Mai.
Іюнь	0	-4	-5	-7	-11	-15	-18	-21	-22	-19	-9	7	23	34	36	33	28	20	14	9	7	6	4	1	0	4	332	Juin.
Іюль	-2	-2	-6	-7	-12	-12	18	-22	-22	-19	-10	1	16	26	30	28	23	16	8	5	4	2	1	-1	2	1	335	Juillet.
Августъ	-5	-8	-6	-8	-12	-15	-18	-22	-24	-18	-7	6	20	30	30	25	17	9	3	3	1	-1	0	-6	-6	0	336	Août.
Сентябрь	-10	-6	-10	-8	-13	-11	-15	-18	-20	-19	-12	0	13	21	24	22	15	5	-3	-7	-8	-7	-9	-12	-11	-3	339	Septembre.
Октябрь	-16	-17	-14	-12	-12	-12	-12	-10	-17	-20	-17	-7	3	13	16	13	3	-1	-9	-12	-12	-16	-21	-23	-15	-8	334	Octobre.
Ноябрь	-22	-22	-20	-16	-15	-13	-12	-12	-13	-16	-14	8	-3	2	4	1	5	6	-15	-20	-17	-22	-24	-30	-22	-13	349	Novembre.
Декабрь	-21	-18	-16	-16	-11	-11	-10	-11	-12	-13	-14	-9	-7	-3	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-18	-18	-20	-22	-21	-12	348	Décembre.
Годъ	-7	-6	-7	-7	-6	-7	-8	-11	-14	-13	-8	4	15	24	25	22	16	9	3	0	-2	-5	-7	-8	-7	—	-0.0336	Année.

II.

Observations faites à l'Observatoire Physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg pendant l'année 1907.

INTRODUCTION.

Les observations faites à l'Observatoire ont été effectuées dans le cours de l'année sous la direction immédiate du chef de la section d'observations et de vérifications des instruments M. I. Choukévitch, dans la même étendue et de la même manière que l'année précédente. Seulement le programme des observations sur les précipitations a été élargi par des indications sur les cristaux de neige. Pour l'étude plus détaillée des coups de vent l'anémomètre enregistreur de pression de Rohrdanz a été muni d'un mouvement d'horlogerie permettant au cylindre avec le papier à diagramme de faire une révolution, à volonté, en 24 heures ou en 2 heures. Enfin pour continuer les expériences avec la nouvelle cage à persiennes, on l'a installé sur une place plus ouverte aux vents et on a construit une autre cage du même type, dans laquelle sont placés un thermomètre et un hygromètre enregistreurs de Richard.

Les détails de ces changements et les résultats de quelques observations comparatives sont donnés ci-dessous par M. Choukévitch.

M. Rykatchew.

Remarques spéciales.

Pression atmosphérique. La correction instrumentale du baromètre de Wild-Fuess № 208 a été déterminée au mois de janvier et on l'a trouvé égale à $+0.^{mm}07$; aux indications de ce baromètre on a appliqué pendant toute l'année la correction $+0.07+0.98=+1.^{mm}0$.

Les indications du *baromètre à cuvette* № 1166 qui servait de second baromètre de station ont été comparées aux heures-termes d'observations avec les indications du baromètre de Wild-Fuess № 208, et l'on en a obtenu les différences moyennes ci-dessous entre les lectures sur les deux baromètres (Wild-Fuess—baromètre à cuvette).

	mm.	mm.		mm.	mm.		mm.	mm.
Janvier	0.10	± 0.05	Mai	0.17	± 0.05	1—18 Septembre	0.17	± 0.05
Février	0.13	± 0.05	Juin	0.17	± 0.05	18—30 Septembre	0.20	± 0.07
Mars	0.14	± 0.06	1—22 Juillet	0.14	± 0.04	Octobre	0.19	± 0.05
Avril	0.14	± 0.06	22—31 Juillet	0.19	± 0.04	Novembre	0.19	± 0.04
			Août	0.18	± 0.04	Décembre	0.19	± 0.05

Pour raison d'une réparation de la localité de la section d'observations on a transporté le 22 juillet après le 2-d terme d'observations les deux baromètres dans l'annexe, adossée au bâtiment de la section et destinée pour la vérification des thermomètres aux températures basses; l'altitude des baromètres était ici la même, qu'auparavant. Le 18 septembre après le second terme d'observations on a installé les baromètres de nouveau à leur place habituelle dans la grande chambre instrumentale de la section. La hauteur du zéro des baromètres au-dessus du plancher est depuis ce jour de 0.01 m. plus grande qu'auparavant.

Le baromètre anéroïde enregistreur d'Usteri-Reinacher № 74 a été vérifié le 29 décembre 1906 sous la pompe à air aux différentes pressions de l'air par comparaison avec le manomètre à mercure de 20 à 20

millimètres, ensuite la sensibilité du baromètre a été un peu changée afin que les corrections fussent les mêmes pour toute l'échelle; enfin le baromètre a été encore une fois vérifié sous la pompe à air. En outre ses tracés ont été comparés avec les indications du baromètre de station de Wild-Fuess № 208 aux heures-termes d'observations pendant toute l'année. Dans le tableau ci-dessous nous donnons les corrections relatives [1]) de l'échelle du baromètre enregistreur trouvées d'après ces comparaisons et les corrections de l'échelle déterminées d'après la comparaison avec le manomètre; nous donnons aussi dans le tableau les corrections antérieures.

Échelle	Corrections de l'échelle du baromètre-anéroïde enregistreur d'Usteri-Reinacher.				
	En déc. 1904	1905	Le 29 déc. 1906	Le 29 déc. 1906	1907
	D'après le manomètre.	D'après le baromètre.	D'après le manomètre.	D'après le manomètre après le changement de la sensibilité.	D'après le baromètre № 208.
790	—0.5	—	—	—	+0.2
780	—0.5	—0.5	—0.2	0.0	+0.1
770	—0.4	—0.4	—	—	0.0
760	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	+0.3	+0.3	—	—	+0.1
740	+0.4	+0.5	+0.4	+0.1	+0.3
730	+0.4	+0.6	—	—	—
720	+0.5	—	+0.4	0.0	—

Le 1r janvier on a déplacé la plume du baromètre enregistreur de Richard № 25477 de —2.5 mm. parce que sa correction a augmenté à peu près de cette valeur depuis le mois de janvier 1905 [2]).

Température et humidité de l'air. *La cage en zinc dans la hutte psychrométrique,* installée en 1888 a été remplacée le 20 mai par une cage nouvelle de la même construction.

Pour les températures du thermomètre mouillé au-dessous de 0°.2 l'humidité est donnée, dans la 2-e partie des Annales, d'après l'hygromètre à cheveu № 2279 installé à côté de la cage psychrométrique en zinc et protégé dans les intervalles entre les heures-termes d'observations par une cloche contre la poussière et la fumée. On a fait subir aux lectures de l'hygromètre en janvier et février des corrections qu'on a déterminées pour ces mois d'après la comparaison des indications de l'hygromètre avec celles du psychromètre aux températures supérieures à zéro, mais depuis le 2d mars (l'axe de l'hygromètre a été nettoyé le 1r mars) jusqu'au mois de mai on a ajouté des corrections déterminées pour ces 3 mois.

Depuis le mois de septembre jusqu'à la fin de l'année l'humidité est donnée d'après le même hygromètre (le cheveu et l'axe ont été nettoyés le 4 septembre) en ajoutant les corrections déterminées séparément pour septembre, octobre et pour novembre et décembre.

Le *psychromètre à aspiration d'Assman* a été observé seulement à la hauteur de 3 mètres au-dessus du sol.

Pendant le remontage de l'aspirateur le ressort se brisa le 2d janvier, le 3 avril et le 17 décembre; le 3 avril se déformèrent de plus les dents des roues de l'aspirateur et il a été nécessaire de remplacer une roue et le tambour avec le ressort.

Cette année là on a continué les observations, commencées l'année précedente, sur la température et l'humidité de l'air avec les instruments installés dans la cage en persiennes, pour l'étude de cette installation, mais avec la modification suivante: on a fait les observations sur un lieu plus élevé et à une plus grande hauteur au-dessus du sol; les observations ont été faites dans une autre cage construite d'après le modèle de celle de l'année précédente. Dans la cage ancienne on n'observait que le thermomètre sec (jusqu'au 22 octobre).

La nouvelle cage en persiennes se trouve à la distance de 8 m. vers le SSW de la hutte de Wild et de 3 m. vers le SE de la hutte du thermomètre enregistreur avec ventilation électrique; la hauteur de cette cage au-dessus du sol est de 1.75 m. et la hauteur des réservoirs des thermomètres est de 2 m. (Dans l'ancienne cage la hauteur des thermomètres était de 1.65 m.).

---

1) A 760 mm. on a admis la correction 0.0 mm.

2) V. Annales pour l'année 1905. Partie I, Introduction aux observations faites à St.-Pétersbourg, pg. II.

Dans le tableau ci-dessous nous donnons les résultats des comparaisons des observations sur la température de l'air d'après les méthodes diverses.

Mois.	Hutte de Wild—cage à persiennes.				Hutte de Wild—Assmann.				Cage à persiennes (2 m.) — Assmann.				Cage à persiennes (1.65 m.) — Assmann.				Wild—cage à persiennes.	
	7 h. a.	1 h. p.	9 h. p.	Moyen.	7 h. a.	1 h. p.	9 h. p.	Moyen.	7 h. a.	1 h. p.	9 h. p.	Moyen.	7 h. a.	1 h. p.	9 h. p.	Moyen.	Max.	Min.
Janvier . .	0.06°	0.15°	0.08°	0.10°	0.05°	0.10°	0.05°	0.07°	−0.01°	−0.05°	−0.03°	−0.03°	−0.07°	0.02°	−0.05°	−0.03°	0.1°	0.1°
Février . .	0.05	0.19	0.06	0.10	0.07	0.25	0.06	0.13	0.02	0.06	0.00	0.03	0.00	0.06	−0.01	0.02	0.1	0.1
Mars . . .	−0.01	0.09	0.05	0.04	0.08	0.37	0.05	0.17	0.09	0.28	0.00	0.12	0.07	0.35	−0.09	0.11	0.2	0.0
Avril . . .	0.07	0.16	0.08	0.10	0.07	0.23	0.01	0.10	0.00	0.07	−0.07	0.00	0.00	0.16	−0.12	0.01	0.0	0.0
Mai	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.19	0.01	0.10	0.01	0.10	−0.07	0.01	0.04	0.12	−0.14	0.01	0.2	0.0
Juin . .	0.08	0.11	0.03	0.07	0.15	0.29	0.05	0.16	0.07	0.18	0.02	0.09	0.07	0.23	−0.11	0.06	0.3	0.0
Juillet. . .	0.07	0.04	0.05	0.05	0.18	0.24	0.00	0.14	0.11	0.20	−0.05	0.09	0.10	0.22	−0.17	0.05	0.3	0.0
Août . . .	0.05	0.09	0.00	0.05	0.05	0.18	−0.08	0.05	0.00	0.09	−0.08	0.00	−0.01	0.17	−0.22	−0.02	0.2	0.0
Septembre .	0.02	0.00	0.02	0.01	−0.02	0.11	0.04	0.02	−0.04	0.11	−0.06	0.00	−0.10	0.12	−0.19	−0.06	0.0	0.0
Octobre . .	0.00	0.02	−0.01	0.00	−0.03	0.01	−0.08	−0.03	−0.03	−0.01	−0.07	−0.04	−0.08	0.00	−0.15	−0.08	0.0	0.0
Novembre .	0.03	0.04	0.04	0.04	0.01	0.06	0.03	0.03	−0.02	0.02	−0.01	0.00	—	—	—	—	0.0	0.1
Décembre .	0.08	0.14	0.06	0.09	0.04	0.10	0.03	0.06	−0.04	−0.04	−0.03	−0.03	—	—	—	—	0.0	0.1
Année. .	0.05	0.09	0.04	0.06	0.06	0.18	0.01	0.08	0.01	0.08	−0.04	0.02	—	—	—	—	0.12	0.03

Les données dans ce tableau montrent que les températures observées avec le psychromètre à aspiration d'Assmann s'accordent, comme l'année précédente, mieux avec les températures observées dans la cage à persiennes qu'avec celles dans la hutte de Wild et que la nouvelle cage à persiennes installée plus haut donne des meilleurs résultats que la cage moins élevé de l'année précédente.

Dans le tableau suivant on trouve les différences moyennes entre les valeurs de l'humidité d'après les indications du psychromètre dans la cage à persiennes et du psychromètre ventilé dans la hutte de Wild.

Mois.	Hutte de Wild—cage à persiennes.							
	Tension de la vapeur d'eau.				Humidité relative.			
	7 h. a.	1 h. p.	9 h. p.	Moy.	7 h. a.	1 h. p.	9 h. p.	Moy.
	mm	mm	mm	mm				
Janvier	0.03	0.03	0.03	0.03	0.8%	0.6%	0.6%	0.7%
Février.	0.01	0.03	0.03	0.02	−0.3	0.1	0.6	0.1
Mars.	−0.07	0.05	−0.02	−0.01	−1.8	0.8	−1.0	−0.7
Avril.	0.02	0.04	0.03	0.03	0.5	0.0	0.2	0.2
Mai	0.01	0.03	−0.04	0.00	0.0	−0.1	−1.0	−0.4
Juin	0.05	−0.02	−0.09	−0.02	0.1	−0.6	−0.8	−0.4
Juillet	0.02	0.05	−0.07	0.00	−0.3	0.1	−0.6	−0.3
Août	−0.05	0.05	−0.04	−0.01	−0.9	−0.1	−0.2	−0.4
Septembre . . .	0.01	0.07	0.02	0.03	−0.2	0.4	−0.1	0.0
Octobre	−0.01	−0.02	0.01	−0.01	0.1	0.1	0.2	0.1
Novembre	−0.06	−0.05	−0.05	−0.05	−1.5	1.5	−1.5	−1.5
Décembre	−0.01	−0.02	−0.01	−0.01	−1.7	−3.0	−1.9	−2.2
Année.	0.00	0.02	−0.02	0.00	−0.4	−0.3	−0.5	−0.4

Les différences dans ce tableau montrent que le psychromètre dans la cage à persiennes donne des valeurs de l'humidité qui s'accordent suffisamment bien avec celles du psychromètre dans la hutte de Wild, malgré l'absence de ventilation artificielle dans la cage à persiennes. L'année précédente l'accord était moins satisfaisant; la plus grande différence moyenne trouvée en juin et en juillet à 9^h p. était égale à 0.40 mm. et 3.2%: cette année pour les mêmes mois cette différence n'était que 0.08 mm. et 0.7% évidemment grace à la position plus haute et plus ouverte aux vents de la cage à persiennes. Quant aux grandes différences, trouvées en novembre et en decembre, il faut les attribuer plutôt à l'inexactitude des indications de l'hygromètre dans la cage à persiennes dont l'axe fut nettoyée le 18 décembre.

Pour *l'enregistrement continuel de la température et de l'humidité* de l'air on se servait, comme auparavant, du thermomètre enregistreur de Fuess avec aspirateur électrique, du thermomètre et de l'hygromètre enregistreurs de Richard, grands modèles, et depuis le 29 juin du thermomètre enregistreur, R. F. № 41541, et de l'hygromètre enregistreur, R. F. № 38607, moyens modèles, installés dans une cage à persiennes spéciale. Cette cage est construite selon le modèle de la cage mentionnée plus haut, avec cette exception, que sa profondeur (côtes ouest et est) est plus grande et égale à la largeur (46 cm.), sa coupe en travers formant un carré. Dans cette cage le thermomètre et l'hygromètre enregistreurs sont installés sur rails, le premier plus haut que l'autre, de manière qu'on peut voir en ouvrant la porte les diagrammes des deux instruments. La cage se trouve à $2^1/_2$ mètres vers le NE de la cage à persiennes, servant aux lectures directes, et à la même hauteur que cette dernière.

Vent. La *direction du vent* a été observée au heures-termes au moyen d'un tableau indicateur dont les électro-aimants communiquent par des fils conducteurs avec la girouette de l'anémomètre enregistreur de Rohrdanz. Les indications de cet anémomètre sont corrigées depuis le 5 janvier jusqu'au 5 avril d'après les diagrammes de l'anémomètre de Freiberg-Richard parce qu'on a trouvé le 5 avril, en contrôlant l'anémomètre enregistreur de Rohrdanz, que sa girouette a été déplacée sur son axe dans la direction de NESW. Le déplacement eu lieu évidemment le 4 janvier pendant le nettoyage et le graissage de l'anémomètre enregistreur. La comparaison des observations aux heures-termes, faites pendant cette période au moyen du tableau indicateur, avec les diagrammes de l'anémomètre enregistreur de Freiberg-Richard donna l'écart moyen de la girouette de 4°.

A cause de la réparation de la localité de la section on a suspendu le 22 juillet les observations aux heures-termes au moyen du tableau indicateur. Elles furent renouvellées le 20 septembre après la réparation. Pendant cette période on a déterminé la direction du vent d'après les diagrammes de l'anémomètre enregistreur de Freiberg-Richard en prenant les directions moyennes pour les périodes de 20 minutes qui embrassent les heures-termes.

La *vitesse du vent aux heures-termes* a été observée, comme antérieurement, avec l'anémomètre № 15247 au moyen d'un compteur électrique, qui fonctionnait chaque fois pendant 12 minutes. Depuis le 3e terme du 22 juillet jusqu'au 2d terme du 18 septembre on a suspendu ces observations à cause de la réparation de la localité de la section, et la vitesse du vent ainsi que la direction furent déterminées d'après les diagrammes de l'anémomètre enregistreur de Freiberg-Richard en prenant la vitesse moyenne pour 20 minutes (6 h. 50 m.—7 h. 10 m. a., 0 h. 50 m.—1 h. 10 m. p. et 8 h. 50 m.—9 h. 10 m. p.). Durant ces 2 mois l'anémomètre fut demonté de la tour pour l'inspection; les poulies à l'axe de l'anémomètre ont été réparées et alors le 7 septembre l'anémomètre a été vérifié sur l'appareil rotateur de Combes. Pour réduire un nombre (c) des contacts (1 contact correspond à 50 tours de l'anémomètre) tracés pendant 12 minutes par l'anémomètre en mètres par seconde v, la vérification a donné la formule suivante:

$$v = 0.176 + 0.1628 \,.\, c - 0.0000201 \,.\, c^2$$

Les constantes de cette formule diffèrent très peu des constantes de la formule obtenue en 1899:

$$v = 0.18 + 0.1638 \,.\, c - 0.000039 \,.\, c^2.$$

Depuis le 17 septembre on se sert pour la réduction du tableau calculé d'après la nouvelle vérification. Il est donné ci-dessous à côté du tableau antérieur.

1899.						1907.					
c		v	c		v	c		v	c		v
de	à		de	à		de	à		de	à	
2	8	1	64	70	11	2	8	1	64	70	11
9	14	2	71	76	12	9	14	2	71	76	12
15	20	3	77	82	13	15	20	3	77	82	13
21	26	4	83	89	14	21	26	4	83	88	14
27	32	5	90	95	15	27	32	5	89	95	15
33	38	6	—	—	—	33	39	6	96	101	16
39	45	7	—	—	—	40	45	7	102	107	17
46	51	8	—	—	—	46	51	8	108	114	18
52	57	9	—	—	—	52	57	9	115	120	19
58	63	10	—	—	—	58	63	10	121	126	20

Depuis le 28 septembre jusqu'au 20 octobre et en novembre et décembre on a remarqué que le compteur ne fonctionnait pas toujours assez bien; les vitesses, obtenues au moyen du compteur ont été dans ces cas corrigées d'après les diagrammes de l'anémomètre enregistreur de Freiberg-Richard, nommément en septembre 4 fois, en octobre 6 fois, en novembre 23 fois et en décembre 9 fois.

On a trouvé entre les vitesses du vent observées aux heures-termes et les vitesses déterminées d'après les diagrammes de l'anémomètre enregistreur de Freiberg-Richard les différences moyennes suivantes (anémomètre enregistreur—compteur) exprimées en mètres par seconde:

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
—0.2	—0.1	0.1	0.1	0 0	0.2	0.3	—	0.2	—0.3	—0.3	—0.1	0.0

Anémomètre enregistreur de Freiberg-Richard. La partie extérieure de l'appareil a été démontée de 10 h. a. du 5 à 11 h. a. du 8 avril pour changer la construction de cette partie; on a placé à l'axe de l'anémomètre enregistreur une nouvelle vis sans fin et on a remplacé la girouette ancienne en fer par une nouvelle en aluminium des dimensions un peu plus grandes. Pendant cette période et en quelques autres cas la direction et la vitesse du vent sont données d'après les diagrammes de l'anémomètre enregistreur de Rohrdanz.

Anémomètre enregistreur de pression de Rohrdanz. Au commencement de l'année cet appareil a été muni d'un mouvement d'horlogérie permettant au cylindre avec le papier à diagramme de faire une révolution, à volonté, en 24 heures ou en 2 heures. On faisait le cylindre tourner avec la grande vitesse seulement de temps en temps pendant des vents forts pour l'étude plus détaillée des coups de vent.

Précipitations. Les observations comparatives faites avec les divers pluviomètres ont donné les résultats suivants:

Mois.	Abri de Nipher à 30°.	Haie.	Abri de Nipher à 45°.	Ombromètre enregistreur.	Petits pluviomètres.	
					Sans abri.	Avec abri.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Janvier	13.5	15.4	18.4	16.1	8.6	14.2
Février	11.2	11.9	12.9	11.1	5.4	11.6
Mars	4.5	4.4	5.3	5.4	2.4	3.9
Avril	51.4	53.4	54.5	49.1	52.3	53.0
Mai	61.8	61.7	63.3	61.2	62.6	60.7
Juin	31.0	31.4	31.1	33.4	29.1	30.1
Juillet	60.7	61.7	62.0	65.2	59.4	61.0
Août	105.5	103.1	106.0	107.9	101.8	103.6
Septembre	47.5	46.0	47.3	49.2	46.3	47.3
Octobre	23.2	22.6	23.5	25.1	22.1	22.8
Novembre	16.1	15.1	17.4	15.4	12.2	15.6
Décembre	8.9	10.5	11.4	11.2	6.8	8.7
Année	435.3	437.2	453.1	450.3	409.0	432.5

Les résultats obtenus par le petit pluviomètre sans abri sont corrigés de—1% parce que la surface qui recueille la pluie de chacun des deux seaux de ce pluviomètre est égale à 202 (au lieu de 200) cm. carrés.

Ombro-atmomètre enregistreur de Rohrdanz. Les tracés de l'ombro-atmomètre enregistreur de Rohrdanz ont été dépouillés de la même manière qu'antérieurement. La sensibilité de l'appareil a été déterminée le 24 août. Ci dessous nous donnons les coefficients trouvés en août 1907 et les coefficients trouvés en octobre 1906. On a appliqué aux indications de l'ombromètre enregistreur les moyennes de ces deux déterminations.

Echelle	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—13	13—14	14—15
Octobre 1906	1.04	1.00	1.02	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99	0.98	0.97	0.96	0.96	1.01
Août 1907	1.02	1.00	1.03	1.03	0.98	0.98	0.98	0.99	0.99	0.98	0.95	0.98	0.99	1.00
Moyennes	1.03	1.00	1.02	1.02	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99	0.98	0.96	0.97	0.98	1.00
En pourcent	+3	0	+2	+2	—2	—2	—2	—2	—1	—2	—4	—3	—2	0
Avec contre-poids.														
Octobre 1906	0.97	0.94	0.95	0.95	0.94	0.92	0.92	0.93	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
Août 1907	0.97	0.93	0.95	0.95	0.90	0.90	0.93	0.93	0.91	0.90	0.89	0.95	0.92	0.88
Moyennes	0.97	0.94	0.95	0.95	0.92	0.91	0.92	0.93	0.91	0.90	0.90	0.93	0.92	0.90
En pourcent	—3	—6	—5	—5	—8	—9	—8	—7	—9	—10	—10	—7	—8	—10

L'ombromètre enregistreur de Rohrdanz, petit modèle, a servi comme instrument de reserve.

En février on a commencé à faire des observations systématiques sur les formes des hydrométeores qui tombent sous forme solide. Chaque fois quand il tombait de la neige on a observé au moyen d'une loupe de grande puissance les cristaux de neige rassemblés sur une pièce de drap poilu; ensuite on a dénoté la forme observée des cristaux

de neige d'après les microphotographies des cristaux de neige, publiées dans les travaux suivants: Hellmann „Schneekrystalle", Pernter „Der Formenreichtum der Schneekrystalle" et Wilson A. Bentley „Studies among the snow crystalls during the winter of 1901—1902". Dans les cas où aucune des nombreuses figures données dans ces travaux n'était pas conforme à la forme observée on a donné une courte description.

Observations sur les variations du niveau de la Néva. A cause de la réparation de la chambre, dans laquelle sont installés l'enregistreur du limnigraphe de Hasler et le manomètre, les observations sur l'échelle du limnigraphe de Hasler n'ont pas été effectuées aux heures-termes depuis le 22 juillet jusqu'au 18 septembre; le manomètre a été demonté le 22 juillet. On n'a pas renouvelé après la réparation de la chambre les observations sur le manomètre parce qu'on se servait de ces observations seulement pour le contrôle des observations directes faites d'après le limnigraphe de Hasler aux heures-termes. Les observations sur les variations du niveau de la Néva sont effectuées à l'aide de deux limnigraphes qui se contrôlent mutuellements nommément avec le limnigraphe mentionné et le limnigraphe de Rohrdanz. Pour la période depuis le 22 juillet jusqu'au 18 septembre, pendant laquelle on n'a pas fait des observations avec le limnigraphe de Hasler le niveau de la Néva aux heures-termes et les maxima et minima journaliers sont donnés dans les tableaux d'après les indications du limnigraphe de Rohrdanz, installé au-dessus du puits.

Les données de l'échelle du limnigraphe de Hasler (x) sont réduites d'après la formule suivante en hauteurs de l'eau au-dessus du fond normal du puits (x), exprimées en centimètres:

$$y = a' + 1{,}008 \cdot x',$$

où la constante á est adoptée pour toute l'année égale à—8.9. On a obtenu cette dernière valeur au moyen des mesures mensuelles du contrôle de la hauteur de l'eau dans le puits, dont les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Dates des mesures de la hauteur de l'eau dans le puits.	Limnigraphe de Hasler.		Reduction des indications du limnigraphe de Rohrdanz.	Hauteur de l'eau dans le puits.	Variation de la hauteur de l'eau en 10 minutes.
	a	á			
	c.	cm.	cm.	cm.	cm.
Le 2 janvier. . .	−5.2	−9.5	115.5	120.6	−0.4
„ 1 février . . .	−5.2	−9.5	115.9	130.2	−0.4
„ 1 mars	−5.2	−9.5	115.5	154.0	−0.9
„ 1 avril	−5.5	−9.8	115.6	121.2	−0.1
„ 1 mai	−3.9	−8.2	115.9	152.2	Max.
„ 1 juin	−3.9	−8.2	115.9	136.7	+2.4
„ 1 juillet . . .	−4.9	−9.2	115.9	130.6	Min.
„ 1 août	−4.0	−8.3	115.8	140.3	+0.1
„ 2 septembre .	−3.5	−7.8	115.7	208.4	+2.3
„ 1 octobre. . .	−4.7	−9.0	115.5	126.8	0.0
„ 1 novembre .	−5.3	−9.6	115.6	112.8	−0.4
„ 2 décembre. .	−3.9	−8.2	115.9	113.9	+0.1
Année.	−4.6	−8.9	115.7	—	—
Le 25 septembre .	−3.6	−7.9	115.8	154.4	+1.2
„ 26 „ .	−4.2	−8.5	115.7	142.0	+0.6
„ 27 „ .	−4.1	−8.4	115.7	149.8	+0.2
„ 28 „ .	−4.6	−8.9	115.6	138.3	0.0
„ 29 „ .	−5.1	−9.4	115.5	159.9	−0.8
„ 30 „ .	−4.8	−9.1	115.7	128.0	Min.
„ 10 octobre . . .	−4.0	−8.3	115.8	122.6	+1.0

Prenant en considération les valeurs données dans ce tableau pour la réduction des indications du limnigraphe de Rohrdanz au fond normal du puits on se servait pour la réduction pendant toute l'année, comme antérieurement, de la valeur 116 cm.

Outre les mesures mensuelles de contrôle on a effectué en septembre des mesures directes pour élucider la cause de la disconcordance des déterminations séparées de la constante a du limnigraphe de Hasler. Leurs écarts de la valeur moyenne a atteignent 1 cm., pendant que les valeurs de la réduction pour le limnigraphe de Rohrdanz, obtenues par les mêmes observations, ne s'écartent pas de la valeur moyenne (115.7) plus que de 0.2 cm.

Les mesures du contrôle du niveau de l'eau ont été effectuées de la manière suivante: une règle spéciale en fer de 2.5 mètre de longueur fut placée de façon à ce qu'une extrémité se trouva vis-à-vis du repère au socle du batiment de la section d'observations et l'autre sur le puits à son bord; au moyen d'un niveau la règle fut installée horizontalement. La règle servit comme indicateur pour la lecture au bout supérieur d'un long baton en bois divisé en

centimètres, et mis verticalement dans le puits jusqu'au fond même; d'après cette lecture on détermina la correction pour la réduction de la lecture correspondante au bout inférieur du baton, cest-à-dire de la hauteur donnée de l'eau au-dessus du fond du puits à sa profondeur normale adoptée à 499.95 cm. au-dessous de l'horizon du repère mentionné plus haut. Généralement on a fait trois mesures avec des intervalles de 10 minutes aux moments, quand le limnigraphe de Hasler donna ses indications des contacts sur le papier; chaque fois on a fait descendre d'abord le baton, ensuite on a fait vite la lecture de la position du cercle du limnigraphe de Rohrdanz et de la division du baton qui se trouvait à l'horizon de la règle, après cela on a tiré le baton en dehors du puits et enfin on a fait la lecture de la division jusqu'à laquelle il a été mouillé d'eau. Pour pouvoir mieux déterminer la hauteur jusqu'à laquelle le baton était immergé dans l'eau le baton était muni longitudinalement d'une lame mètallique; pour la mesure suivante cette lame fut essuyée à sec. D'après la hauteur de l'eau au-dessus du fond normal du puits (y) et d'après l'ordonnée (x) du point correspondant du diagramme du limnigraphe de Hasler on a calculé la valeur a d'après la formule:

$$y = a + 1.008 \, . \, x.$$

En comparant les valeurs de la constante trouvées aux divers époques avec les variations du niveau de l'eau, observées pendant les observations, on trouve que ces valeurs sont différentes selon que le niveau de l'eau montait ou descendait tandis que la vitesse de la montée ou de la descente ne joue aucun rôle (v. le tableau au-dessus). En calculant les moyennes de toutes les observations faites pendant la montée du niveau de l'eau, et des detérminations faites pendant la descente, on trouve:

	Pendant la montée.	Pendant la descente.	Moyennes.
Limnigraphe de Hasler . . .	a = — 3.90 cm.	a = — 5.25 cm.	a = — 4.58 cm.
Limnigraphe de Rohrdanz . .	115.79	115.60	115.70

On voit de ces valeurs que le limnigraphe de Hasler retarde pendant les variations du niveau de l'eau de 0.7 cm. tandis que le retard du limnigraphe de Rohrdanz est tout-à fait insignifiant.

Epaisseur et densité de la couche de neige. Les mesures de l'épaisseur et de la densité de la couche de neige ont été faites de la même manière qu'entérieurement.

Le tableau suivant contient les valeurs de la densité et les hauteurs correspondantes de la couche de neige.

Date.	Règles: NW	W	S	ENE	SE	Echelle de l'appareil. Centimètres.	Densité de la couche de neige.
	Cen	ti	m	et	res		
1 janvier.	5	5	10	8	5	8	0.291
2 „	5	5	10	8	5	8	0.281
3 „	5	5	10	8	5	7	0.314
4 „	7	6	10	9	5	10	0.276
5 „	7	6	10	8	5	10	0.278
10 „	9	8	12	9	8	11	0.284
11 „	9	8	12	10	8	12	0.266
12 „	10	8	13	10	8	12	0.296
15 „	9	8	12	10	8	13	0.279
16 „	12	12	15	14	12	17	0.224
17 „	11	12	15	13	12	15	0.264
18 „	13	13	17	15	14	17	0.225
21 „	12	12	16	13	13	15	0.247
22 „	12	12	16	13	13	15	0.241
23 „	12	12	16	13	13	15	0.248
24 „	12	12	12	9	8	15	0.257
25 „	11	12	12	9	8	14	0.251
26 „	12	11	14	13	11	13	0.244
28 „	13	11	15	13	12	15	0.238
29 „	13	10	14	12	11	13	0.246
30 „	15	12	17	13	13	16	0.206
31 „	16	13	16	13	14	14	0.224
1 février.	15	13	15	13	14	14	0.214
2 „	15	12	15	13	13	14	0.226
4 „	15	12	15	13	13	14	0.226
5 „	15	13	15	13	14	15	0.234
6 „	15	13	15	13	15	15	0.228
7 „	15	13	16	14	15	15	0.230
8 „	15	13	15	13	15	15	0.234
9 „	15	13	15	13	15	16	0.236
11 „	15	13	15	14	14	14	0.231
12 „	15	13	15	14	14	15	0.232
13 „	15	13	15	13	14	15	0.236
14 „	15	13	15	13	14	15	0.227
16 „	15	13	15	13	14	15	0.232
18 „	17	17	18	16	22	18	0.211
19 „	17	16	17	15	19	18	0.220
20 „	15	16	16	14	18	16	0.228

Date.	Règles: NW	W	S	ENE	SE	Echelle de l'appareil. Centimètres.	Densité de la couche de neige.
	Cen	ti	m	et	res		
21 février.	15	15	15	13	16	16	0.237
22 „	16	17	15	13	17	17	0.244
23 „	15	16	15	14	15	16	0.243
25 „	19	21	18	17	20	19	0.220
26 „	17	18	17	15	19	17	0.252
27 „	19	18	16	15	28	16	0.242
28 „	18	18	15	14	26	16	0.248
1 mars.	18	18	15	14	25	16	0.248
2 „	18	17	15	13	24	14	0.240
4 „	19	18	15	15	25	16	0.232
5 „	19	17	15	14	24	16	0.236
6 „	17	15	13	13	22	15	0.256
7 „	14	12	8	11	20	12	0.281
8 „	14	10	7	9	19	10	0.287
9 „	14	9	7	8	19	10	0.290
11 „	16	12	7	9	19	10	0.261
12 „	16	12	7	9	19	10	0.286
13 „	16	11	7	9	19	10	0.300
14 „	16	11	8	9	19	13	0.266
18 „	14	10	6	7	18	9	0.298
19 „	13	9	5	7	17	7	0.284
20 „	11	6	5	4	13	8	0.328
21 „	11	7	5	5	14	10	0.326
22 „	10	6	5	4	13	10	0.326
23 „	10	5	4	4	13	7	0.376
22 avril.	7	5	6	4	3	8	0.249
12 décembre.	4	4	4	4	3	4	0.144
13 „	4	4	4	4	3	4	0.168
18 „	5	4	5	4	3	5	0.148
20 „	7	6	7	5	5	6	0.132
21 „	7	6	7	5	5	7	0.144
23 „	6	6	7	5	4	6	0.146
24 „	7	6	7	6	5	8	0.146
25 „	7	7	7	6	5	7	0.149
30 „	14	14	15	11	12	14	0.106
31 „	12	11	13	10	11	11	0.122

Personnel de la section. Les observations ont été faites alternativement par deux observateurs Mrs. N. Trage, pendant toute l'année, A. Tretïakow, jusqu'au 19 janvier, et A. Pachkanis, depuis le 25 avril. Durant leurs congés ou la maladie de quelqu'un d'eux, l'absent a été remplacé par L. Matousevitch.

M. M. Rykatchew fils remplissait les fonctions de l'adjoint du chef de la section jusqu'au 18 avril. Depuis le 1r mai cette place est occupée par M. W. Franken, ancien observateur de l'Observatoire Constantin.

I. Choukévitch.

С.-Петербургъ. Выводъ. 1907. Résumé. S.-Pétersbourg.

Мѣсяцы.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Крайнія температуры воздуха. Températures extrêmes de l'air.				Крайнія температуры поверхности почвы. Températures extrêmes de la surface du sol.				Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol.				Mois.
				Среднія. Moyennes.		Абсолютныя. Absolues.		Среднія. Moyennes.		Абсолютныя. Absolues.		Горизонтальн. термометръ. Thermomètre horizontal.				
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь . .	−13.46	− 4.90	−12.74	− 9.57	−15.78	1.2	− 28.0	− 9.38	−17.53	0.7	− 31.4	−13.74	−11.75	−13.36	−12.95	Janvier.
Февраль . .	− 8.54	5.22	− 6.88	− 4.22	− 9.48	2.1	− 19.2	− 4.44	−11.85	1.2	− 23.0	− 9.59	− 5.36	− 8.21	− 7.72	Février.
Мартъ . . .	− 2.55	21.36	− 3.20	1.14	− 6.31	10.7	− 14.4	2.86	− 8.62	16.0	− 17.1	− 5.88	1.39	− 4.97	− 3.15	Mars.
Апрѣль . .	8.24	20.78	2.62	7.16	0.09	14.0	− 6.9	14.85	− 2.40	22.5	− 8.0	2.16	10.95	0.77	4.63	Avril.
Май	15.13	27.29	6.32	10.84	3.71	22.2	− 0.6	22.89	0.52	32.9	− 6.7	8.04	17.48	4.22	9.91	Mai.
Іюнь	24.63	38.04	14.18	19.82	10.94	26.4	1.1	32.42	7.05	40.9	− 1.2	15.58	27.83	11.93	18.45	Juin.
Іюль	27.16	39.95	16.88	21.81	13.77	29.9	7.5	34.13	9.71	46.0	2.8	19.09	30.25	13.66	21.00	Juillet.
Августъ . .	21.87	31.50	12.55	17.25	10.74	19.7	5.5	28.74	7.56	37.0	0.9	13.25	22.38	10.79	15.47	Août.
Сентябрь. .	13.96	29.08	8.63	13.92	6.50	24.7	− 1.9	20.95	2.42	27.5	− 6.7	7.51	17.15	6.21	10.29	Septembre.
Октябрь . .	6.69	16.44	7.57	10.14	5.07	17.6	− 4.3	12.05	2.43	22.0	− 4.9	5.15	10.62	5.76	7.18	Octobre.
Ноябрь. . .	− 2.60	2.34	− 2.55	− 0.36	− 3.92	5.3	− 12.1	− 0.43	− 5.39	5.6	− 13.1	− 2.88	− 0.96	− 3.14	− 2.33	Novembre.
Декабрь . .	−13.84	− 8.97	−13.81	−10.46	−15.96	1.0	− 27.2	−10.45	−17.48	0.0	− 30.2	−13.72	−12.27	−14.09	−13.36	Décembre.
Годъ. . .	6.39	18.18	2.46	6.46	− 0.05	29.9	− 28.0	12.02	− 2.80	46.0	− 31.4	2.08	8.98	0.80	3.95	Année.

Мѣсяцы.	Температура поверхности почвы. Température de la surface du sol. Вертикальн. термометръ. Thermomètre vertical.				Температура почвы на глубинѣ. Température du sol à la profondeur de										Темп. песч. холма на глуб. Temp. du monticule en sable à la profond. de		Mois.
					0m.20				0m.40				0m.80	1m.60	1m.60	3m.20	
	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	1^h p.	1^h p.	1^h p.	1^h p.	
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь . . .	− 5.91	− 5.83	− 5.58	− 5.77	− 2.85	− 2.87	− 2.85	− 2.86	− 0.55	− 0.55	− 0.55	− 0.55	1.39	3.45	2.39	5.95	Janvier.
Февраль . .	− 3.70	− 3.34	− 3.35	− 3.46	− 2.20	− 2.17	− 2.12	− 2.16	− 0.94	− 0.96	− 0.92	− 0.94	0.51	2.48	0.88	5.02	Février.
Мартъ . . .	− 1.65	0.05	− 1.13	− 0.91	− 0.83	− 0.69	− 0.75	− 0.76	− 0.40	− 0.39	− 0.37	− 0.39	0.33	1.98	0.51	4.36	Mars.
Апрѣль. . .	1.53	7.46	2.04	3.68	0.83	1.57	1.53	1.31	0.15	0.26	0.28	0.23	0.36	1.74	0.50	3.92	Avril.
Май	6.38	12.77	6.41	8.52	5.69	6.55	6.65	6.30	4.81	4.88	4.95	4.88	3.22	2.55	0.89	3.55	Mai.
Іюнь	11.96	16.58	12.52	13.69	10.73	11.35	11.45	11.18	9.74	9.88	9.88	9.83	7.94	5.78	6.61	4.17	Juin.
Іюль	16.92	24.66	17.00	19.53	16.01	17.25	17.36	16.87	15.06	15.29	15.22	15.19	12.54	9.12	12.65	6.65	Juillet.
Августъ . .	12.93	17.57	12.90	14.47	13.52	14.04	14.07	13.88	13.73	13.72	13.74	13.73	12.97	10.89	13.00	8.35	Août.
Сентябрь. .	8.57	14.30	9.20	10.69	10.25	10.74	10.66	10.55	11.00	10.98	10.98	10.99	11.36	10.74	11.83	9.02	Septembre.
Октябрь . .	6.05	9.48	6.98	7.50	7.38	7.67	7.68	7.58	8.02	7.98	8.01	8.00	8.72	9.05	9.17	8.70	Octobre.
Ноябрь . .	− 1.76	− 0.49	− 1.70	− 1.32	0.59	0.66	0.62	0.62	2.24	2.19	2.22	2.22	4.61	6.85	6.40	7.95	Novembre.
Декабрь . .	− 7.95	− 7.41	− 7.63	− 7.66	− 3.46	− 3.41	− 3.47	− 3.45	− 0.73	− 0.76	− 0.75	− 0.75	1.76	4.22	3.64	6.85	Décembre.
Годъ . . .	3.61	7.15	3.97	4.91	4.64	5.06	5.07	4.92	5.18	5.21	5.22	5.20	5.48	5.74	5.71	6.21	Année.

Мѣсяцы.	Атмографъ Рорданца. Средняя. Evaporom. enreg. Rohrdanz. Moyennes.	Омбрографъ Рорданца. Макс. количество осадковъ. Pluviom. enregistr. Rohrdanz. Quantité—maximum.			Снѣжн. покровъ. Couche de neige.		Лимнографъ. Limnigraphe.								Mois.
		въ 1 мин. en 1 min	въ 5 мин. en 5 min.	въ 10 мин. en 10 min.	Средн. высота. Hauteur. moyenne.	Число дней съ ✱ Nombre des jours de ✱	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Средн. Moyenn.	Средн. наиб. Max. moyen.	Средн. наим. Min. moyen.	Абс. наиб. Max. abs.	Абс. наим. Min. abs.	
	mm	mm	mm	mm	cm		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
Январь . . .	0.06	0.10	0.30	0.50	11.3	31	135.0	130.2	132.7	132.6	149.9	120.0	204	78	Janvier.
Февраль . .	0.23	0.03	0.11	0.19	14.9	28	123.3	122.1	128.5	124.6	139.9	112.6	180	88	Février.
Мартъ. . . .	0.62	0.03	0.10	0.18	8.8	27	137.3	133.2	136.7	135.7	149.6	126.4	185	107	Mars.
Апрѣль. . .	1.04	0.30	0.50	0.80	0.7	3	113.9	116.1	119.4	116.5	125.4	109.8	149	81	Avril.
Май	1.37	0.40	0.95	1.60	—	—	129.4	133.8	130.2	131.1	149.5	115.0	232	81	Mai.
Іюнь.	2.57	0.32	1.13	1.96	—	—	116.4	123.5	122.3	120.7	137.6	106.9	183	88	Juin.
Іюль.	2.84	0.75	1.95	2.50	—	—	132.1	136.6	132.9	133.9	152.3	120.7	197	87	Juillet.
Августъ. . .	1.51	1.30	4.10	4.85	—	—	162.4	165.2	163.1	163.6	183.5	147.6	254	104	Août.
Сентябрь . .	1.59	0.44	1.43	2.20	—	—	162.8	161.7	155.0	159.8	179.2	143.2	232	119	Septembre.
Октябрь. . .	0.97	0.18	0.70	1.07	—	—	115.0	114.3	108.3	112.5	126.3	101.1	150	64	Octobre.
Ноябрь. . .	0.44	0.14	0.50	0.80	0.5	3	104.6	105.5	97.7	102.6	118.5	90.5	249	59	Novembre.
Декабрь. . .	0.09	0.01	0.04	0.07	5.4	31	99.8	93.9	96.0	96.6	111.5	86.0	142	48	Décembre.
Годъ . . .	1.11	1.30	4.10	4.85	—	123	127.7	128.0	126.9	127.5	143.6	115.0	254	48	Année.

Анемографъ Фрейберга-Ришара. С.-Петербургъ 1907.

Средняя скорость вѣтра.

Мѣсяцы.	0—1^{ha}	1—2^{h}	2—3^{h}	3—4^{h}	4—5^{h}	5—6^{h}	6—7^{h}	7—8^{h}	8—9^{h}	9—10^{h}	10—11^{h}	11—12^{ha}	0—
Январь . . .	17.8	17.6	17.3	16.8	16.7*	17.2	17.5	17.3	19.2	18.3	18.8	**19.6**	[illegible]
Февраль . .	17.2	16.9*	17.8	18.2	17.6	16.9*	17.4	17.1	17.8	18.2	18.3	18.9	[illegible]
Мартъ . . .	15.8	15.2	15.0	15.5	15.3	15.3	15.8	14.8*	14.9	14.9	15.9	16.6	[illegible]
Апрѣль . . .	14.4	13.0	12.1*	12.7	12.4	13.3	14.0	14.0	15.5	15.9	16.3	17.3	[illegible]
Май	15.8	15.6	15.2*	15.5	15.3	15.8	16.1	15.5	16.5	17.2	17.8	18.6	[illegible]
Іюнь	14.2	13.9	12.8*	13.4	13.6	14.0	14.6	14.6	16.2	16.9	17.6	19.3	[illegible]
Іюль	12.5	11.7*	12.0	11.9	12.0	12.1	13.4	13.6	15.4	16.4	17.8	18.2	[illegible]
Августъ . .	14.4	14.2	13.6	13.5	13.2	13.6	13.8	13.0*	15.5	16.5	17.2	18.3	[illegible]
Сентябрь . .	16.0	15.8	15.4	15.3	14.9*	16.0	16.2	16.1	17.9	18.7	19.1	20.1	[illegible]
Октябрь . .	13.1*	14.0	14.0	14.6	15.3	15.4	15.1	14.5	15.5	16.3	15.8	16.4	[illegible]
Ноябрь . . .	15.7	15.7	15.7	16.2	16.3	16.7	16.6	16.0	17.0	16.6	16.6	**17.2**	[illegible]
Декабрь . .	12.8	13.2	12.8	12.8	12.9	13.2	12.9	13.1	13.8	**14.0**	13.5	13.5	[illegible]
Годъ . .	15.0	14.7	14.5*	14.7	14.6	15.0	15.3	15.0	16.3	16.7	17.1	17.8	[illegible]

Повторяемость направленій вѣтра.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15	S 16
Январь . . .	8	14	11	10	24	44	25	24	34	22	31	71	**107**	50	25	12	[illegible]
Февраль . .	—	—	1	1	13	7	1	1	1	—	1	4	44	54	**140**	94	[illegible]
Мартъ . . .	—	4	1	3	29	14	3	9	8	19	7	44	42	34	**72**	32	[illegible]
Апрѣль . . .	2	1	3	—	15	56	24	9	9	7	7	13	34	49	**89**	45	[illegible]
Май	21	20	6	11	7	16	38	20	16	11	8	18	16	15	14	11	[illegible]
Іюнь	2	2	10	6	22	**92**	62	8	5	4	3	9	9	10	52	31	[illegible]
Іюль	4	3	7	21	57	**66**	18	21	24	15	9	10	31	32	43	30	[illegible]
Августъ . .	12	10	7	3	7	8	3	2	1	—	3	9	30	30	**22**	34	[illegible]
Сентябрь . .	14	3	1	4	6	2	2	3	—	1	3	2	11	27	69	10	[illegible]
Октябрь . .	9	7	—	1	2	19	9	5	13	6	16	33	64	55	**97**	73	[illegible]
Ноябрь . . .	10	5	2	2	2	8	1	4	6	12	24	50	80	90	**141**	45	[illegible]
Декабрь . .	7	5	—	5	25	52	71	32	21	28	10	16	34	26	33	18	[illegible]
Годъ . .	89	74	49	67	209	384	257	138	138	125	122	279	502	472	**797**	435	[illegible]

Километры, пройденные вѣтромъ отдѣльныхъ направленій.

Мѣсяцы.	N 32	1	2	3	NE 4	5	6	7	E 8	9	10	11	SE 12	13	14	15	S 16
Январь . . .	89	271	210	240	304	644	425	430	511	320	463	1510	**1826**	825	408	139	[illegible]
Февраль . .	—	—	11	9	132	85	8	7	4	—	6	49	846	1008	**2782**	1575	[illegible]
Мартъ . . .	—	40	4	26	300	150	32	143	86	215	101	1020	760	703	**1905**	728	[illegible]
Апрѣль . . .	4	11	34	—	154	871	407	108	120	95	92	171	406	998	**1812**	841	[illegible]
Май	383	353	88	149	55	235	760	335	283	162	147	367	283	244	218	177	[illegible]
Іюнь	11	21	96	79	267	**1589**	1313	159	74	53	23	117	101	144	999	652	[illegible]
Іюль	49	28	94	360	762	**1335**	319	281	254	173	138	172	438	417	618	382	[illegible]
Августъ . .	108	101	91	24	69	72	31	19	8	—	42	154	394	461	405	451	[illegible]
Сентябрь . .	144	28	2	59	56	22	27	22	—	6	39	39	184	502	**1542**	161	[illegible]
Октябрь . .	130	93	—	13	17	230	147	74	232	122	250	524	1119	927	**1844**	1232	[illegible]
Ноябрь . . .	140	66	35	15	10	99	8	32	64	175	331	965	1331	1660	**2454**	694	[illegible]
Декабрь . .	69	83	—	75	219	925	**1421**	563	287	297	123	176	256	273	648	276	[illegible]
Годъ . .	1127	1095	665	1049	2345	6255	4898	2173	1923	1618	1755	5264	7944	8162	**15635**	7308	[illegible]

907. St.-Pétersbourg. Anémographe Freiberg-Richard.

Vitesse moyenne du vent.

2h	2—3h	3—4h	4—5h	5—6h	6—7h	7—8h	8—9h	9—10h	10—11h	11—12 p	Средніе. Moyennes.	Абс. макс. Max. abs.	Mois.
.2	19.0	18.6	19.1	19.0	18.0	18.2	18.2	17.5	17.6	17.3	18.1	W 48	Janvier.
.5	19.8	19.9	20.1	20.2	19.9	19.9	19.0	18.5	18.2	18.2	18.5	SSE 47	Février.
.3	18.0	**18.1**	17.6	17.5	16.6	16.4	16.1	15.6	15.4	15.1	16.0	SSE 39	Mars.
.7	**17.9**	17.4	17.0	16.6	15.6	15.4	16.1	15.9	14.8	14.4	15.5	S 35	Avril.
.7	19.3	19.1	18.0	17.4	17.5	16.7	15.2*	15.3	15.4	16.0	16.8	W 43	Mai.
.0	19.6	20.1	**20.5**	18.6	18.1	15.7	13.6	12.8*	12.8*	13.0	16.1	SW 39	Juin.
.4	**18.8**	18.6	18.0	16.5	14.8	13.4	11.8	12.3	12.7	12.5	14.7	ENE 38	Juillet.
.3	18.2	18.1	17.7	16.6	15.2	14.5	14.0	14.2	14.4	14.5	15.5	WSW 40	Août.
.0	**21.1**	19.7	19.1	16.9	16.9	17.0	16.2	15.7	15.5	15.8	17.4	NW 37	Septembre.
.7	16.6	15.6	15.5	15.1	15.0	15.0	14.5	14.3	14.1	13.5	15.1	S 29	Octobre.
.8	16.8	16.7	17.0	16.2	16.3	15.7	15.4	14.7*	15.0	15.4	16.2	W 38	Novembre.
.2	13.3	13.4	13.5	13.2	12.7*	13.0	13.1	12.9	12.8	12.7*	13.2	ENE 29	Décembre.
.1	**18.2**	17.9	17.8	17.0	16.4	15.9	15.3	15.0	14.9	14.9	16.1	W 48	Année.

Fréquence des directions du vent.

7	18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
—	1	9	17	17	20	31	41	20	13	11	17	24	4	4	1	Janvier.
38	18	13	14	8	17	29	31	57	12	18	4	1	—	—	—	Février.
14	12	19	37	21	26	25	47	56	47	31	57	22	5	3	3	Mars.
15	15	22	15	16	23	33	25	24	27	26	49	16	10	7	1	Avril.
7	9	11	14	18	42	56	52	**78**	77	52	42	14	9	5	—	Mai.
30	16	13	21	19	21	24	39	36	40	50	38	8	5	2	—	Juin.
21	8	11	14	5	28	22	44	39	34	58	39	10	8	6	—	Juillet.
40	31	**68**	54	45	61	40	45	23	40	27	34	11	4	9	1	Août.
36	19	35	43	31	**72**	37	48	54	30	38	29	38	24	11	—	Septembre.
17	12	30	33	23	42	33	16	26	16	11	18	8	3	6	—	Octobre.
4	5	10	7	6	8	10	11	17	24	24	23	22	23	24	—	Novembre.
5	6	12	20	11	8	10	12	11	38	38	**86**	30	23	11	—	Décembre.
7	152	253	289	220	368	350	409	421	398	384	436	224	118	88	6	Année.

Kilomètres parcourus de chaque vent.

7	18	19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
—	7	194	578	501	540	760	1111	329	153	96	166	298	42	71	—	Janvier.
07	260	259	220	116	263	438	533	1363	223	222	34	6	—	—	—	Février.
45	245	306	503	291	347	272	612	531	662	374	581	331	58	22	3	Mars.
83	242	287	214	193	216	496	293	321	445	283	489	276	146	100	1	Avril.
08	117	120	181	237	672	997	1007	**1513**	1504	847	423	204	121	61	—	Mai.
59	282	184	387	403	273	298	486	575	692	734	358	76	57	22	—	Juin.
51	106	122	157	81	426	332	565	679	643	938	419	93	111	57	—	Juillet.
47	503	**1250**	837	832	1130	602	847	426	682	339	356	123	40	97	1	Août.
75	328	529	689	592	1330	542	666	949	569	748	486	730	341	127	—	Septembre.
98	151	343	344	287	512	409	206	407	243	164	160	69	22	73	—	Octobre.
51	68	156	138	103	96	142	196	351	434	424	296	274	303	309	—	Novembre.
76	41	104	139	97	71	69	73	128	592	518	876	657	309	153	—	Décembre.
50	2350	3854	4387	3733	5876	5357	6595	7572	6842	5687	4644	3137	1550	1094	5	Année.

Осадки (Омбрографъ Рорданца). С.-Петербургъ. 1907.

Общее количество осадковъ въ миллиметрахъ.

Мѣсяцы.	0—1ʰ а.	1—2ʰ	2—3ʰ	3—4ʰ	4—5ʰ	5—6ʰ	6—7ʰ	7—8ʰ	8—9ʰ	9—10ʰ	10—11ʰ	11—12ʰ а.	0—1ʰ
Январь	0.48	0.54	0.47	0.37	0.40	0.28	1.32	0.65	0.72	0.53	0.51	0.54	[illegible]
Февраль	0.34	0.28	0.34	0.50	0.62	0.87	0.66	**0.91**	0.68	0.31	0.32	0.85	[illegible]
Мартъ	0.45	0.42	0.31	0.37	0.53	0.31	0.37	0.20	0.10	0.03	—	0.04	[illegible]
Апрѣль	1.34	1.24	1.17	1.03*	1.23	3.23	1.19	1.46	1.53	1.51	2.04	1.12	[illegible]
Май	2.49	3.41	6.09	6.83	6.75	**8.41**	5.85	2.51	1.49	2.38	1.81	1.13	[illegible]
Іюнь	0.19	0.88	2.67	2.95	0.94	1.07	0.03	0.27	0.44	0.02	—	1.48	[illegible]
Іюль	0.19	2.92	0.07	0.95	3.99	3.91	0.97	2.65	1.89	8.80	4.51	5.53	[illegible]
Августъ	0.79	0.77	1.42	1.43	2.26	6.06	0.39*	3.35	**12.04**	4.21	11.22	4.91	[illegible]
Сентябрь	0.89	2.60	**5.82**	5.42	2.81	0.83	1.43	1.98	1.41	2.12	1.92	4.89	[illegible]
Октябрь	0.84	1.69	0.72	**4.78**	4.63	1.50	0.24	0.45	1.49	0.05*	0.14	0.12	[illegible]
Ноябрь	0.63	0.73	0.48	1.94	**3.15**	1.62	0.50	0.36	0.53	0.84	0.52	0.46	[illegible]
Декабрь	0.59	0.53	0.48	0.59	0.66	**0.72**	0.43	0.44	0.65	0.34	0.54	0.57	[illegible]
Годъ	9.22*	16.01	20.04	27.16	27.97	28.81	13.38	15.23	22.97	21.14	23.53	21.64	[illegible]

Количество осадковъ, выпавшихъ изъ облаковъ, въ миллиметрахъ.

Мѣсяцы.	0—1ʰ а.	1—2ʰ	2—3ʰ	3—4ʰ	4—5ʰ	5—6ʰ	6—7ʰ	7—8ʰ	8—9ʰ	9—10ʰ	10—11ʰ	11—12ʰ а.	0—1ʰ
Январь	0.43	0.47	0.41	0.29	0.33	0.20	1.19	0.59	0.62	0.44	0.46	0.49	[illegible]
Февраль	0.30	0.21	0.29	0.41	0.54	0.81	0.62	0.87	0.65	0.31	0.32	0.85	[illegible]
Мартъ	0.40	0.35	0.24	0.28	0.42	0.20	0.31	0.17	0.09	0.03	—	0.04	[illegible]
Апрѣль	1.30	1.19	1.13	0.97*	1.19	3.20	1.18	1.46	1.53	1.51	2.04	1.12	[illegible]
Май	2.49	3.39	6.06	6.79	6.74	**8.41**	5.85	2.51	1.49	2.38	1.81	1.13	[illegible]
Іюнь	0.14	0.82	2.60	2.93	0.94	1.07	0.03	0.27	0.44	0.02	—	1.48	[illegible]
Іюль	0.15	2.86	0.02	0.92	3.97	3.91	0.97	2.65	1.89	8.80	4.51	5.53	[illegible]
Августъ	0.73	0.70	1.32	1.33	2.21	6.05	0.39*	3.35	**12.04**	4.21	11.22	4.91	[illegible]
Сентябрь	0.83	2.55	**5.75**	5.30	2.71	0.75	1.37	1.98	1.41	2.12	1.92	4.89	[illegible]
Октябрь	0.78	1.65	0.63	**4.67**	4.56	1.45	0.18	0.43	1.48	0.05*	0.14	0.12	[illegible]
Ноябрь	0.61	0.72	0.46	1.93	**3.13**	1.59	0.47	0.34	0.52	0.83	0.52	0.46	[illegible]
Декабрь	0.59	0.53	0.47	0.57	0.64	**0.69**	0.40	0.42	0.64	0.33	0.53	0.56	[illegible]
Годъ	8.75*	15.44	19.38	26.39	27.38	28.33	12.96	15.04	22.80	21.03	23.47	21.58	[illegible]

Продолжительность выпаденія въ минутахъ.

Мѣсяцы.	0—1ʰ а.	1—2ʰ	2—3ʰ	3—4ʰ	4—5ʰ	5—6ʰ	6—7ʰ	7—8ʰ	8—9ʰ	9—10ʰ	10—11ʰ	11—12ʰ а.	0—1ʰ
Январь	375	320	350	230	270	230	390	372	540	460	600	**670**	[illegible]
Февраль	220	260	300	330	300	340	480	**630**	425	378	260	180	[illegible]
Мартъ	140	210	240	330	**420**	250	295	310	190	60	—	25	[illegible]
Апрѣль	210	120*	120*	120*	290	**360**	230	235	295	225	240	225	[illegible]
Май	305	365	450	350	440	415	**460**	350	200	160	155	110	[illegible]
Іюнь	37	30	85	175	195	130	5	40	40	10	—	40	[illegible]
Іюль	10	65	30	57	135	120	105	105	80	180	205	195	[illegible]
Августъ	110	110	130	145	230	165	70*	180	145	137	228	270	[illegible]
Сентябрь	130	**225**	155	215	190	160	210	120	60	130	90	80	[illegible]
Октябрь	140	185	230	335	**340**	310	190	220	185	100	150	150	[illegible]
Ноябрь	135	120	190	280	280	380	**430**	370	380	330	220	220	[illegible]
Декабрь	670	660	840	990	**1120**	1080	840	1020	1110	930	960	940	[illegible]
Годъ	2482	2670	3120	3557	**4210**	3940	3705	3952	3650	3100	3108	3105	[illegible]

Количество осадковъ, выдѣлившихся на омбрографѣ изъ воздуха, въ миллиметрахъ.

Мѣсяцы.	0—1ʰ а.	1—2ʰ	2—3ʰ	3—4ʰ	4—5ʰ	5—6ʰ	6—7ʰ	7—8ʰ	8—9ʰ	9—10ʰ	10—11ʰ	11—12ʰ а.	0—1ʰ
Январь	0.05	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.13	0.06	0.10	0.09	0.05	0.05	[illegible]
Февраль	0.04	0.07	0.05	**0.09**	0.08	0.06	0.04	0.04	0.03	—	—	—	—
Мартъ	0.05	0.07	0.07	0.09	**0.11**	**0.11**	0.06	0.03	0.01	—	—	—	—
Апрѣль	0.04	0.05	0.04	**0.06**	0.04	0.03	0.01	—	—	—	—	—	—
Май	—	0.02	0.03	**0.04**	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	0.05	0.06	**0.07**	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	0.04	**0.06**	0.05	0.03	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	0.06	0.07	**0.10**	**0.10**	0.05	0.01	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	0.06	0.05	0.07	**0.12**	0.10	0.08	0.06	—	—	—	—	—	—
Октябрь	0.06	0.04	0.09	**0.11**	0.07	0.05	0.06	0.02	0.01	—	—	—	—
Ноябрь	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	—	—	—
Декабрь	—	—	0.01	0.02	0.02	**0.03**	**0.03**	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	[illegible]
Годъ	0.47	0.57	0.66	**0.77**	0.59	0.48	0.42	0.19	0.17	0.11	0.06	0.06	[illegible]

St.-Pétersbourg. Précipitations (pluviomètre enregistr. Rohrdanz).

Hauteur totale des précipitations en millimètres.

-2h	2—3h	3—4h	4—5h	5—6h	6—7h	7—8h	8—9h	9—10h	10—11h	11—12h	Сумма. Somme.	Mois.
.84	0.72	0.23*	0.43	0.37	0.53	0.95	0.75	**1.73**	1.30	0.99	16.06	Janvier.
.14	0.33	0.21	0.49	**0.91**	0.55	0.57	0.27	0.30	0.26	0.12*	11.08	Février.
-	0.02	0.11	0.03	0.03	0.20	0.15	0.11	0.32	0.51	**0.80**	5.45*	Mars.
.68	3.77	**3.92**	2.74	2.22	1.73	1.15	1.58	1.10	1.32	1.60	45.02	Avril.
.23	0.51*	1.37	1.32	0.71	1.36	1.93	1.40	0.56	1.24	1.80	64.51	Mai.
.76	0.71	0.93	0.18	1.27	**4.77**	4.07	4.41	2.08	1.54	0.81	34.18	Juin.
.17	4.53	1.46	1.60	1.81	0.66	0.10	1.77	0.01*	0.11	0.47	62.22	Juillet.
.32	10.96	5.50	3.31	3.29	4.64	2.12	2.57	0.92	8.32	3.91	**110.84**	Août.
.57	0.59	0.49	0.59	0.29	0.01*	0.31	0.24	4.43	2.69	2.43	49.12	Septembre.
.71	0.76	0.45	0.50	0.13	0.64	0.58	0.67	1.75	1.05	0.68	25.16	Octobre.
.13	0.18	0.07	0.08	0.16	0.02*	0.03	0.13	1.00	1.42	0.13	15.15	Novembre.
.43	0.59	0.38	0.47	0.30	0.41	0.34	0.29	0.35	0.23*	0.40	11.25	Décembre.
.98	23.67	15.12	11.74	11.49	15.52	12.30	14.21	14.55	19.99	14.14	450.04	Année.

Hauteur des précipitations tombées des nuages, en millimètres.

.83	0.70	0.16*	0.38	0.26	0.44	0.88	0.65	**1.59**	1.19	0.91	14.30	Janvier.
.14	0.33	0.21	0.49	**0.90**	0.53	0.56	0.26	0.29	0.26	0.11*	10.51	Février.
-	0.02	0.11	0.03	0.03	0.20	0.14	0.08	0.29	0.46	**0.75**	4.68*	Mars.
.68	3.77	**3.92**	2.74	2.21	1.72	1.13	1.56	1.08	1.31	1.56	44.62	Avril.
.23	0.51*	1.37	1.32	0.71	1.36	1.93	1.39	0.56	1.24	1.80	64.40	Mai.
.76	0.71	0.93	0.18	1.27	**4.77**	4.07	4.41	2.06	1.51	0.77	33.86	Juin.
.17	4.53	1.46	1.60	1.81	0.66	0.10	1.77	—	0.08	0.45	61.94	Juillet.
.32	10.96	5.50	3.31	3.29	4.64	2.11	2.55	0.91	8.31	3.88	**110.37**	Août.
.57	0.59	0.49	0.58	0.28	—	0.29	0.21	4.36	2.63	2.35	48.29	Septembre.
.71	0.76	0.45	0.50	0.12	0.62	0.54	0.60	1.70	1.01	0.62	24.36	Octobre.
.13	0.18	0.07	0.08	0.16	0.01*	0.02	0.13	0.97	1.38	0.09	14.82	Novembre.
.43	0.58	0.37	0.45	0.27	0.38	0.31	0.28	0.33	0.21*	0.39	10.89	Décembre.
.97	23.64	15.04	11.66	11.31	15.33	12.08	13.89	14.14	19.59	13.66	443.67	Année.

Durée en minutes.

-50	260	290	430	210*	260	290	375	430	330	345	8897	Janvier.
30	210	240	180	230	250	180	165	300	213	190	6511	Février.
	15	100	90	30	110	170	140	180	200	210	3745	Mars.
30	305	340	295	**360**	250	240	345	275	170	180	5855	Avril.
90	100	90*	95	155	210	215	195	225	240	230	5895	Mai.
20	135	45	30	95	105	128	**205**	143	110	30	1983*	Juin.
46	212	230	135	175	90	35	80	—	25	55	2750	Juillet.
55	240	225	208	**314**	265	240	185	150	195	181	4596	Août.
00	125	80	30	20	—	50	60	120	120	145	2745	Septembre.
40	190	200	260	180	175	180	100	110	80*	170	4645	Octobre.
40	180	230	120	180	60*	60*	150	170	180	150	5155	Novembre.
40	660	600	780	660	720	660	620	500	420*	570	**19020**	Décembre.
21	2632	2670	2653	2609	2493	2448	2620	2603	2283*	2436	71797	Année.

auteur des précipitations qui s'étaient déposées sur le pluviomètre par contact avec l'air, en millimètres.

01*	0.02	0.07	0.05	0.11	0.09	0.07	0.10	**0.14**	0.11	0.08	**1.76**	Janvier.
-	—	—	—	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	—	0.01	0.57	Février.
-	—	—	—	—	—	0.01	0.03	0.03	0.05	0.05	0.77	Mars.
-	—	—	—	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0.40	Avril.
-	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	0.11*	Mai.
-	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.05	0.04	0.29	Juin.
-	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.05	0.04	0.28	Juillet.
-	—	—	—	—	—	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.47	Août.
-	—	—	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.07	0.06	0.08	0.85	Septembre.
-	—	—	—	0.01	0.02	0.04	0.07	0.05	0.04	0.06	0.80	Octobre.
-	—	—	—	—	0.01	0.01	0.02	0.03	**0.04**	**0.04**	0.33	Novembre.
	0.01	0.01	0.02	**0.03**	**0.03**	**0.03**	0.01	0.02	0.02	0.01	0.36	Décembre.
01*	0.03	0.08	0.08	0.18	0.19	0.22	0.32	0.41	0.40	0.48	6.97	Année.

III.

Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1907.

Introduction.

Les observations normales ont été effectuées dans la même étendue que l'année précédente. Ils n'ont subi aucun changement notable.

L'exploration de différentes couches de l'atmosphère à l'aide des cerfs-volants, commencée l'année précédente a été continuée en 1907.

Les observations horaires directes ont été faites principalement par Mrs. A. Ksenofontow, A. Verchinin, S. Rytchkow et I. Kouznetsow et en partie par Mrs. W. Morozow, A. Changin, M. Verchinin, A. Trapeznikow, F. Rybakow, E. Rytchkow et S. Jakowlew.

En 1907 font défaut les observations de 47 heures-termes faites avec les instruments météorologiques et celles de 51 heures-termes avec les instruments magnétiques. Ces lacunes ont été comblées généralement d'après les tracés des enregistreurs.

La direction immédiate des observations horaires faites à l'Observatoire et leur réduction a été confiée comme autérieurement, à M. P. Müller mon adjoint. Il a aussi exécuté toutes les observations astronomiques et magnétiques absolues.

I. Observations astronomiques. Pour l'azimut de la mire (croix supérieure de l'église Rïazanovskaïa), dont on se servait en déterminant l'heure et en mesurant la déclinaison du pilier (δ) de l'instrument des passages, a été adopté en 1907 la même valeur (272° 10′ 26″.7) que les années précédentes, les nouvelles déterminations faites en 1907 d'après l'étoile polaire ayant donné le résultat qui ne différait que très peu de la valeur ci-dessus, savoir:

1907.	Azimut de l'église Rïazanovskaïa du pilier δ.	Observateur.
le 2 septembre . . .	272° 10′ 32″,0	Müller.
„ 3 „ . . .	21,8	„
Moyenne . . .	272° 10′ 26″,9	

Pour vérifier nos horloges on a fait en 1907 en tout 31 déterminations de l'heure d'après le passage du soleil sur le méridien. Ayant extrait de ces déterminations celles qui ont été faites au commencement de chaque mois nous avons obtenu la marche de nos horloges, donnée dans le tableau ci-dessous.

Dans les premières colonnes de ce tableau sont données les valeurs moyennes mensuelles de la température et de l'humidité dans l'armoire des chronomètres déduites de la même manière, comme pour les années précédentes.

1907	Température moy. dans l'arm. des chronomètres.	Hum. rel. moy. dans l'arm. des chronomètres.	MARCHE DIURNE DES CHRONOMÈTRES.					PENDULES.	
			Virèn. № 152.	Virèn. № 86.	Eriksson. № 752.	Eriksson. № 58.	Hauth. № 37.	Hauth.	Hasler.
	°	%	s	s	s	s	s	s	s
Janvier . . .	20,0	11	0,71	—0,39	—2,91	—	—	±0,23	±0,6
Février . . .	20,5	10	—0,74	—2,61	—2,92	—	—	±0,12	±0,6
Mars . . .	20,8	12	—0,75	—4,06	—3,10	—	—	±0,55	±0,3
Avril . . .	21,1	19	—0,75	—3,48	—3,16	—	—	±0,32	±0,1
Mai	20,4	27	—0,63	—2,85	—3,28	—	—	±0,31	±0,7
Juin . . .	20,9	35	—0,25	—1,45	—3,27	—0,14	—3,14	±0,00	±0,8
Juillet . . .	22,4	51	0,22	1,35	—3,01	—0,45	—2,05	±9,26	±0,7
Août . . .	20,7	53	0,20	2,48	—3,21		—0,32	±0,13	±0,4
Septembre . .	19,3	51	0,36	1,89	—3,00	—0,47	—0,68	±0,47	±0,8
Octobre . . .	20,1	42	0,06	0,34	—3,23		—0,65	±0,06	±1,4
Novembre . .	19,9	33	0,09	—1,16	—2,87	—1,33	—	±0,49	±1,4
Décembre . . .	20,3	23	—0,29	—3,59	—3,09	—2,01	0,52	±1,32	±1,6

Le chronomètre de Hauth était pendant les premiers mois de l'année chez l'horloger pour réparation.

Le chronomètre de poche № 58 était aussi donné à l'horloger pour la régulation de sa marche. Ensuite dépuis juillet jusqu'à mi—octobre on se servait de ce chronomètre pendant le voyage pour inspecter les stations.

La pendule de Hasler, d'après laquelle on faisait les observations météorologiques, a été vérifiée, comme antérieurement,et en cas de nécessité, reglée au moins une fois par semaine. La plus grande erreur a été de 23 secondes.

Les corrections de la pendule de Hauth, d'après laquelle les observateurs faisait les lectures sur des instruments magnétiques de variation varièrent entre les valeurs extrêmes de+15 et—17 secondes. La pendule de Hauth, aussi bien que la pendule de Hasler, ont été vérifiées chaque semaine et de temps en temps reglées.

II. Observations météorologiques. a) *Pression atmosphérique.* Les observations horaires sur la pression atmosphérique ont été faites 4 minutes près avant chaque heure précise du temps local. On se servait pour ces observations pendant toute l'année du baromètre à cuvette № 684 (F. O. Müller). De plus on a lu tous les jours, comme les années précédentes, le baromètre № 62 de Turettini aux trois heures-termes, 7^h a., 1^h p. et 9^h p. et les anéroïdes № 254 et № 880 de Naudet à 1^h p.

Les corrections de tous nos baromètres ont été vérifiées, comme auparavant, d'après les comparaisons avec notre baromètre normal № IV de Turettini dont la correction a été adoptée égale à +0.80 mm., comme antérieurement. Les résultats de ces comparaisons sont donnés dans le tableau ci-dessous.

1907	№ 62.		№ 684.		№ 88.		№ 4.		Température des baromètres.				Hauteur moyenne du baromètre.	Nombre de comparaisons.	Observateur.
	Correction.	Ecart moy.	Correction.	Ecart moy.	Correction.	Ecart moy.	Correction.	Ecart moy.	№ IV.	№ 62.	№ 684.	№ 88.			
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					mm.		
18—22 février . .	0.16	±0,04	0,19	±0,02	—	—	—	—	21,6°	22,1°	21,8°	—	737,8	10	Müller.
1—22 juillet . .	—	—	0,17	±0,02	—0.11	±0,04	—	—	24,0	—	24,2	24,2	35,0	10	Beyer.
14—22 août . . .	0.19	±0,03	0.18	±0,03	—	—	—0,08	±0,04	21,3	21,3	21,5	—	30,1	10	Korovin.
16—26 „ . .	0.16	±0,02	0,15	±0.04	—	—	—0.06	±0.04	23,5	23,6	23.7	—	36,5	10	Müller.
22—28 octobre . .	—	—	0,22	±0,02	—0.14	±0,02	—	—	21,8	—	21,9	22,1	31,3	11	Beyer.

D'après ces données on a adopté la correction du baromètre № 684, ci-inclue la réduction à la gravité normale égale à+0.9 mm.; la même valeur a été ajoutée aux indications du baromètre № 62. Pour les aneroïdes mentionnés ci-dessus on a adopté les mêmes corrections, qu'auparavant.

Dans le tableau ci-dessous nous donnons, comme les années précédentes, les moyennes mensuelles de la pression atmosphérique d'après les indications des appareils indiqués.

1907.	№ 684 7h. 1h. et 9h.	№ 684—№ 62	№ 684—№ 254	№ 684—№ 880
	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	736.89	—0.01	— 1.2	— 2.5
Février	40.24	—0.04	— 1.2	— 2.5
Mars	39.79	—0.01	— 1.1	— 2.4
Avril	39.09	0.01	— 1.3	— 2.6
Mai	30.96	0.02	— 1.2	— 2.6
Juin	36.36	—0 01	— 1.2	— 2.6
Juillet	35.36	—0.02	— 1.3	—
Août	32.32	—0.02	— 1.3	—
Septembre	36.32	0.01	— 1.3	—
Octobre	35.98	0.00	— 1.3	— 2.4
Novembre . . .	44.93	—0 06	— 1.4	— 2.5
Décembre	37.93	0.00	— 1.5	— 2.3

H. Abels.

b) *Corrections des thermomètres.* La nouvelle vérification des points de zéro des thermomètres a été faite le 23 décembre 1906 sauf les thermomètres du sol qui ont été vérifiés le 2d avril 1907.

On a fait subir les nouvelles corrections depuis le 1r janvier et aux indications des thermomètres du sol depuis le 1r avril.

Le tableau ci-dessous contient les nouvelles corrections des points de zéro et leur variation depuis la vérification de l'année précédente.

№	Marque de fabrique.	Correction du point de zéro.	Variaton de la correction pendant l'année.	№	Marque de fabrique.	Correction du point du zéro.	Variation de la correction pendant l'année.
4447	F. O. Müller à St.-Pétersbourg.	—0°,02	0°,00	3977	F. O. Müller à St.-Pétersbourg.	—0°,06	0°,01
4447*	" " "	0,00	0,00	4465*	" " "	0,06	0,00
2801	" " "	—0,13	—0,01	8000	" " "	—0,05	—0,01
2801*	" " "	—0,04	0,00	6694	" " "	—0,07	—0,01
777	" " "	—0,12	0,00	3972	" " "	—0,06	0,00
777*	" " "	—0,02	0,03	4908	" " "	—0,12	0,01
2935	" " "	0,03	0,00	126	Fuess à Berlin	0,08	0,01
2938	" " "	—0,04	—0,01	531*	" " "	—0,20	0,02
6801	" " "	—0,02	0,02	331	Geissler à Bonne	—0,20	0,00
7996	" " "	—0,05	—0,02				

c) *Température et humidité de l'air.* Dans la hutte avec ventilateur éloignée de l'Observatoire servant aux observations normales se trouvaient: les thermomètres psychrométriques № 4447 et № 2801*, le thermomètre à minima № 5539, le thermomètre à maxima № 7856, l'hygromètre à cheveu № 2128 et l'hygromètre de réserve № 289. Puisque l'hygromètre № 2128 ne fonctionnait pas satisfaisamment en août nous l'avons enlevé et nous nous sommes servis depuis le 1r septembre de № 289 comme normal et de l'hygromètre № 2052 comme instrument de reserve.

Les valeurs horaires de l'humidité ont été calculées, comme auparavant, d'après les indications du psychromètre depuis le 1r mai jusqu'au 30 septembre et pour le reste de l'année d'après les indications seules de l'hygromètre à cheveu.

Pour que les observations faites à 7h a., 1h et 9h p., et publiées dans la II partie des Annales, à côté des observations de toutes les stations de II ordre, soient autant que possible conformes aux préscriptions de l'instruction, l'humidité de l'air a été déterminée pour ces termes d'après les indications du psychromètre aussi durant les autres mois, quand le thermomètre mouillé indiquait une température de + 0°.5 centigrades et plus. Si, par contre, la température du thermomètre mouillé a été plus basse aux trois heures d'observations mentionnées, on s'était servi de l'hygromètre à cheveu.

Pour réduire les lectures sur l'échelle à divisions égales de l'hygromètre № 2128 en valeurs absolues on se servait de la formule obtenue moyennant les comparaisons avec les indications du psychromètre:

$$F = -1{,}63 + 1{,}1372\,x - 0{,}000565\,x^2.$$

Pour la réduction des indications de l'hygromètre № 289 on a employé du 1r septembre la formule:

$$F = -0{,}29 + 0{,}9496\ x + 0{,}001385\ x^2,$$

calculée d'après les comparaisons avec le psychromètre faites en juillet, août et septembre 1907 entre 99°/₀ et 34°/₀.

Dans la hutte avec ventilateur rapprochée de l'Observatoire ont été exposés les thermomètres № 777 et № 777*, le thermomètre à minima № 886, le thermomètre à maxima № 1891 et l'hygromètre à cheveu № 654. Le thermomètre à maxima № 1891 fut brisé le 11 novembre et fut remplacé par № 8797, le dernier se brisa aussi le 10 décembre et fut remplacé par № 8800.

Pour l'hygromètre № 654 nous avons employé du 1r janvier au 31 août la formule qui a été déduite en 1906:

$$\text{I. } F = -21{,}21 + 1{,}3173\ x + 0{,}001375\ x^2.$$

et plus tard la nouvelle formule suivante calculée d'après les comparaisons faites en juillet, août et septembre 1907 entre 99°/₀ et 34°/₀, a savoir:

$$\text{II. } F = -16{,}06 + 1{,}1112\ x + 0{,}000877\ x^2.$$

Les échelles calculées d'après ces deux formules ont été les suivantes:

	x =	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35
F d'après	I =	104,6	97,9	91,3	84,7	78,2	71,8	65,4	59,2	52,9	46,8	40,7	34,7	28,8	22,9
„	II =	103,8	97,4	91,0	84.7	78,4	72,2	66,0	59,9	53,8	47,7	41,7	35,7	29,8	23,9

Le tableau ci-dessous contient, comme les années précédentes, les différences entre les valeurs de la température et de l'humidité de l'air observées dans les deux huttes mentionnées.

1907	Température de l'air.				Humidité relative.				Tension de vapeur.			
	Hutte éloignée—rapprochée.				Hutte éloignée—rapprochée.				Hutte éloignée—rapprochée.			
	7h a.	1h p.	9h p.	Moyen.	7h a.	1h p.	9h p.	Moyen.	7h a.	1h p.	9h p.	Moyen.
	°	°	°	°	%	%	%	%	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	0,0	0,0	— 0,1	0,0	— 1	0	— 1	— 1	— 0,1	0,0	0,0	0,0
Février	— 0,2	— 0,1	— 0,2	— 0,2	— 2	0	— 1	— 1	— 0,1	0,0	0,0	0,0
Mars	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 2	0	— 1	— 1	— 0,1	— 0,1	0,0	— 0,1
Avril	— 0,2	— 0,2	— 0,1	— 0,2	0	0	0	0	0,0	— 0,1	— 0,2	— 0,1
Mai	0,0	0,2	— 0,1	0,0	— 1	0	1	0	— 0,1	0,0	— 0,1	— 0,1
Juin	— 0,1	0,2	— 0,1	0,0	0	0	1	0	0,1	0,1	0,0	0,1
Juillet	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,2	1	0	1	1	— 0,1	— 0,1	0,0	— 0,1
Août	— 0,2	0,1	— 0,1	— 0,1	1	0	1	1	0,1	0,1	0,0	0,0
Septembre	0,0	0,0	— 0,2	— 0,1	— 2	0	0	— 1	— 0,2	0,0	0,0	— 0,1
Octobre	0,0	0,2	0,0	0,1	0	— 1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Novembre	— 0,2	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 1	— 1	0	— 1	0,0	0,0	0,0	0,0
Décembre	— 0,1	0,0	— 0,1	— 0,1	— 2	— 3	— 3	— 3	0,0	0,0	0,1	0,0
Année	— 0,12	— 0,01	— 0,12	— 0,08	— 0,8	— 0,4	— 0,2	— 0,5	— 0,04	— 0,01	— 0,02	— 0,02

Dans la hutte rapprochée étaient installés aussi le thermomètre et l'hygromètre enregistreurs de Richard; ils fonctionnèrent régulièrement pendant toute l'année; seulement pendant les fortes gelées le mouvement d'horlogerie s'arrêta.

d) *Evaporation.* L'évaporomètre a été placé, comme les années précédentes, dans la hutte rapprochée et y fonctionnait sans interruption l'année entière.

e) *Précipitations.* Les précipitations ont été mesurées pendant toute l'année avec 3 pluviomètres et pendant l'été fonctionnait encore le pluviographe de Hellmann. L'installation de tous les pluviomètres n'a pas été changé.

Pour les observations faites chaque deux heures on a employé pendant l'hiver, c'est-à-dire depuis janvier jusqu'en avril et depuis octobre jusqu'en décembre, le petit pluviomètre; durant les autres mois on s'était servi du pluviomètre Г. Ф. О. № 38.

On a adopté, comme antérieurement, le pluviomètre № 376 avec l'entonnoir de Nipher comme instrument normal.

Les diaphragmes en croix ont été mis en dedans du pluviomètre № 38 et du „petit“ pluviomètre le 1r octobre et retirés le 1r mai.

Précipitations en 1907 recueillies dans les pluviomètres:

1907	№ 376 avec entonnoir.	Г. Ф. О. № 38.	Petit pluviomètre.	Hellmann.	376—38.	376—Petit pluviomètre.	376—Hellmann.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier	28,5	26,0	26,1	—	2,5	2,4	—
Février	8,8	8,2	7,5	—	0,6	1,3	—
Mars	5,3	4,9	6,2	—	0,4	— 0,9	—
Avril	9,5	9,8	9,0	—	— 0,3	0,5	—
Mai	33,7	35,5	34,0	35,0	— 1,8	— 0,3	— 1,3
Juin	50,5	54,4	51.7	49,7	— 3,9	— 1,2	0,8
Juillet	56,1	61,0	57,2	63,4	— 4,9	— 1,1	— 7,3
Août	77,6	84,6	76,8	75,5	— 7,0	0,8	2,1
Septembre	17,4	13,3	15,2	14,5	4,1	2,2	2,9
Octobre	26,0	26,6	27,7	—	— 0,6	— 1,7	—
Novembre	26,5	25,0	24,8	—	1,5	1,7	—
Décembre	81,0	77,2	67,2	—	3,8	13,8	—
Année	420,9	426,5	393,4	—	— 5,6	17,5	—

f) *Vent.* La vitesse du vent a été calculée en mètres par seconde, comme auparavant, d'après le nombre de tours u moulinet de Robinson appartenant à l'anémomètre enregistreur de Hottinger. On a observé le nombre de tours du dmoulinet pendant 10 minutes (en commençant 5 minutes avant l'heure précise on finissait 5 minutes après la dite heure).

Le signe (*f*) du „vent fort“ n'a été noté, comme antérieurement, dans la colonne réservée aux remarques que quand la vitesse moyenne du vent dans l'intervalle d'une minute au moins était de 15 mètres par seconde. On observait en outre, comme les années précédentes, la vitesse des coups du vent.

Pour calculer la vitesse du vent on se servait pendant l'année entière de la formule déduite en janvier 1907.

$$V = 0{,}20 + 1354\ x.$$

P. Müller.

Pour le second anémomètre de F. O. Müller on a calculé d'après les comparaisons avec l'anémomètre normal en janvier 1907 la formule suivante:

$$V = 0{,}18 + 0{,}29744\ x.$$

Dans le tableau ci-dessous sont données les différences des vitesses du vent entre les deux anémomètres:

1907	ANÉMOMÈTRES. HOTTINGER—MÜLLER.			
	7h a.	1h p.	9h p.	Moyenne.
	m./s.	m./s.	m./s.	m./s.
Janvier	— 0,2	— 0,3	— 0,3	— 0,3
Février	— 0,2	— 0,1	— 0,2	— 0,2
Mars	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 0,1
Avril	— 0,4	— 0,1	— 0,2	— 0,2
Mai	— 0,3	— 0,4	— 0,1	— 0,3
Juin	— 0,2	— 0,2	— 0,3	— 0,2
Juillet	— 0,3	0,0	— 0,2	— 0,2
Août	— 0,1	— 0,2	— 0,3	— 0,2
Septembre	— 0,3	— 0,4	— 0,3	— 0,3
Octobre	— 0,5	— 0,2	— 0,3	— 0,3
Novembre	— 0,4	— 0,2	— 0,4	— 0,3
Décembre	— 0,3	— 0,3	— 0,4	— 0,3
Année	— 0,3	— 0,2	— 0,3	— 0,3

g) *Température du sol.* La température du sol aux différentes profondeurs a été observée, comme les années précédentes, avec deux séries d'appareils dont l'une se trouve à l'endroit déblayé de neige en hiver, tandis que la surface du sol autour de l'autre série des appareils reste dans les conditions naturelles, c'est-à-dire qu'elle est couverte de neige en hiver et de gazon en été. Le 15 mai le thermomètre № 8610* à la profondeur de 0,2 m. en-dessous de la surface dénudée du sol a été cassé, il a été remplacé par le thermomètre № 9220. Ce thermomètre ayant subi le même sort le 29 septembre a été remplacé par № 115*.

Le point de zéro a été vérifié de nouveau le 2d avril.

h) *Héliographe.* L'héliographe a fonctionné régulièrement pendant toute l'année.

i) *Ascensions de cerfs-volants et de ballons captifs.* Les ascensions de cerfs-volants ont été faites principalement avec l'assistance des Mrs. A. Korovin, W. Morozow, M. Werchinin et F. Rybakow aux jours internationaux, quand les conditions atmosphériques le permettaient. En outre l'Observatoire s'est procuré des ballons captifs en caoutchouc pour avoir la possibilité à faire monter les météorographes aussi aux jours calmes. Le météorographe construit par le mécanicien Bosch d'après le model du prof. Hergesell a été vérifié à Strassbourg et ensuite aussi à l'Observatoire Physique Central Nicolas. En 1907 on a fait monter ces ballons trois fois: le 10 septembre et 2 fois le 8 novembre.

Les résultats de ces ascensions calculés par M. Müller au moyen des tableaux de Jordan seront publiés dans l'édition: „Observatoire Constantin. Etudes de l'Atmosphère".

III. Observations magnétiques. *A. Mesures absolues.* Les observations absolues normales sur les trois éléments du magnétisme terrestre ont été faites avec les mêmes instruments et aux mêmes endroits que les années précédentes, savoir:

La déclinaison a été observée sur le pilier ε qui se trouve dans l'emplacement de l'instrument des passages où la déclinaison orientale, d'après les déterminations faites antérieurement, est de 3,0 minutes inférieure à celle sur le pilier β auquel on a rapporté les positions normales des magnétomètres bifilaires et de la balance de Lloyd.

La composante horisontale a été observée avec le théodolite de Wild-Freiberg qui se trouve sur le pilier β. Les constantes de cet appareil, qu'on a déterminées de même cette année là, sont communiquées ci-dessous, comme les années précédentes, par M. Müller.

L'inclinaison a été observée sur le pilier γ avec l'inclinomètre à induction construit par Edelmann, les résultats obtenus ont subi la correction de—7'.5, l'inclinaison sur ce pilier ayant été supérieure de cette valeur à l'inclinaison sur le pilier β, d'après les études entreprises pendant les années antérieures.

H. Abels.

Théodolite de Wild-Freiberg.

Barreau 2.

Les déterminations faites en mars et avril 1907 des constantes du barreau aimanté 2 servant aux mesures normales ont donné les résultats ci-dessous:

Le coefficient de température a été obtenu des observations sur la durée des oscillations aux températures de 35° et 10° centigrades; il en résulta:

μ =	0,000530
	538
	543
	538
	526
Moyenne . .	0,000535

Pour le moment d'inertie on a obtenu les valeurs suivantes:

N =	28619000
	34700
	39100
	11500
	38500
	25900
	33000
Moyenne . .	28628800

La constante p a été obtenue des observations sur les déviations à des distances de 299,961 mm. et 399,948 mm.

p =	1499
	1502
	1497
	1492
	1486
Moyenne	1495

En calculant la composante horizontale nous ne nous sommes cependant pas servis des constantes obtenues en 1907; nous avons tenu compte, comme l'année précédente, des moyennes des résultats obtenus pendant les 10 années dernières que voici:

$$p = 1479$$
$$N_0 = 28623000$$
$$\mu = 0{,}000522$$
$$v = 0{,}00072$$
$$E_{300} = 299{,}961$$

On a calculé la composante horizontale, comme les années précédentes, moyennant la formule indiquée dans l'introduction aux observations de 1889.

Le logarithme de la constante A dans cette formule a été adopté, en tenant compte des constantes ci-dessus, égal à la valeur:

$$\log. A = 0{,}6639658.$$

La valeur de ce logarithme, adoptée pour l'année précédente, a été la suivante:

$$\log. A = 0{,}6639601,$$

c'est-à-dire elle diffère de la nouvelle valeur de 0,0000057. Cette différence est si petite qu'on ne remarque pas de changement dans les résultats des observations sur la composante horizontale en passant du 31 décembre 1906 au 1-r janvier 1907.

Le moment magnétique du barreau 2 n'a pas subi, durant 1907, des changements continuels; sa valeur moyenne de toutes les observations faites en 1907 est égale à

$$M_0 = 10101500 \text{ mgr. mm. sec.},$$

c. a. d. elle est de 300 supérieure à la valeur de l'année précédente.

P. Müller.

B. Instruments magnétiques de variation. *a) Magnétomètres.* Les magnétomètres d'Edelmann ont été lus, comme les années précédentes, à 10 minutes juste après chaque heure du temps local. Le résumé des observations magnétiques publié dans le supplément a été déduit de ces observations.

Le 31 décembre 1906 à 10 h. 45 m. a. on a déplacé le cercle de torsion dans le magnétomètre bifilaire de 1°.2 pour que les lectures sur cet appareil tombent de nouveau sur la partie centrale de l'échelle. On n'a pas eu besoin de faire d'autres adjustements.

Les déterminations de la sensibilité faites par M. Müller ont donné le résultat suivant:

1907.		
le 21 juin	dH = 0,000331	dV = 0,000352
le 18 décembre . . .	332	353.

Pour réduire les lectures sur nos magnétomètres nous nous sommes servis des formules que voici:

$$d = D_0 + (n - 300).\ (1 + 0{,}0063)$$
$$h = H_0 + \left\{ (n - 300) + 1{,}57\ (t - 20^0{,}0) \right\} 0{,}000331$$
$$v = V_0 - \left\{ (n - 300) + 0{,}82\ (t - 20^0{,}0) \right\} 0{,}000352$$

Les tableaux ci-dessous montrent, à quel point on a réussi à contenir dans la salle réservée aux magnétomètres une température constante et quel y a été le degré de l'humidité, ces deux tableaux ont été calculés de la même manière que l'année précédente.

Température dans la salle des magnétomètres.

1907	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Moyenne	20°,0	20°,0	20°,0	20°,1	20°,2	20,7	21°,7	20°,3	20°,0	19°,9	19°,8	19°,8
Maximum	21,9	20,6	20,7	20,7	21,5	23,1	24,1	21,8	21,3	20,5	20,5	20,7
Minimum.	18,5	18,7	19,2	18,9	19,4	19,6	19,9	19,0	18,8	19,5	18,8	18,7
Humidité dans la salle des magnétomètres.												
Moyenne	% 14	% 14	% 16	% 21	% 28	% 33	% 48	% 51	% 48	% 38	% 26	% 20
Maximum	19	16	19	24	30	46	53	55	52	42	34	23
Minimum.	8	13	15	18	21	28	43	48	42	32	20	12

b) *Magnétographe.* Le magnétographe à fonctionné pendant toute l'année aussi régulièrement que l'année précédente. On n'a pas dû faire d'adjustements quelconques. Les nouvelles déterminations de la sensibilité ont donné le résultat que voici:

1907.		
le 7 août	dH = 0,000504	dV = 0,000496
„ 25 décembre	505	490

Conformement à ces déterminations et en tenant compte aussi de la détermination faite le 12 décembre 1906 nous avons adopté 1 mm. de l'ordonnée dans le bifilaire pendant toute l'année égal à 0.000505 d'une unité de Gauss. Dans la balance de Lloyd nous avons adopté les valeurs suivantes:

de janvier à juillet . . .	dV = 0,000498
en août	496
„ septembre	495
„ octobre	494
„ novembre	493
„ décembre	491

On se servit pour la réduction des tracés de l'unifilaire et du bifilaire pendant toute l'année des formules suivantes:

$$d = D_0 - (n - n_0) \cdot 1{,}003$$
$$h = H_0 + \left\{ (n - n_0) + 0{,}832 \ (t - 20^\circ{,}0) \right\} 0{,}000505.$$

Pour la balance de Lloyd nous donnons les deux formules suivantes, dont on s'est servi de la première de janvier à juillet et de la seconde en décembre:

$$1)\ v = V_0 + \left\{ (n - n_0) + 0{,}065 \ (t - 20^\circ{,}0) \right\} 0{,}000498$$
$$2)\ v = V_0 + \left\{ (n - n_0) + 0{,}066 \ (t - 20^\circ{,}0) \right\} 0{,}000491$$

Pour les autres mois, d'août à novembre, les valeurs du coefficient dV ont été adoptées, telles qu'elles sont données ci-dessus.

Dans le tableau ci-dessous nous donnons les maxima et les minima de la température observés dans la salle du magnétographe.

Température dans la salle du magnétographe.

1907	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Maxima	21°,5	21°,4	21°,3	20°,9	21°,5	22°,5	23°,7	21°,6	20°,9	21°,2	21°,4	21°,9
Minima.	19,3	19,4	19,7	19,6	19,5	19,4	20,4	19,3	18,3	19,7	18,8	19,4

c) **Positions normales des appareils de variation.** *a) Magnétomètres unifilaires.* Le tableau ci-dessous contient les valeurs de la déclinaison, mesurée sur le pilier ε avec le déclinomètre d'Edelmann, et les positions normales de nos deux unifilaires déduites de ces observations. Toutes les observations ont été faites par M. Müller.

Dates 1907	Déclinaison observée.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.
Le 2 Janvier	— 10° 31',7	— 10° 19',4	59',2
„ 25 „	30,9	19,5	59,4
„ 29 „	30,9	19,4	59,4
„ 12 février	35,1	19,4	59,4
„ 27 „	30,0	19,7	59,6
„ 12 mars	37,2	19,5	59,4
„ 20 „	29,4	19,5	59,4
„ 26 „	28,8	19,5	59,2
„ 11 avril	32,6	19,5	59,3
„ 23 „	28,3	19,6	59,3
„ 9 mai	25,2	19,3	59,1
„ 23 „	27,3	19,6	58,9
„ 4 juin	30,5	19,7	58,9
„ 18 „	26,9	19,6	58,6
„ 2 juillet	27,4	19,0	58,7
„ 3 „	31,2	19,0	58,5
„ 6 „	28,4	19,2	58,6
„ 9 „	27,6	19,2	58,5
„ 20 „	27,5	19,1	58,4
„ 6 août	30,1	19,4	58,5
„ 22 „	30,4	19,4	58,6
„ 3 septembre	28,8	19,7	58,6
„ 17 „	30,3	19,9	58,6
„ 1 octobre	35,3	19,8	58,7
„ 17 „	35,6	19,8	59,0
„ 29 „	32,3	19,6	58,8
„ 14 novembre	35,8	19,8	59,1
„ 26 „	34,6	19,5	59,5
„ 12 décembre	36,6	19,9	59,9
„ 24 „	36,0	19,4	59,9

Les valeurs observées des positions normales ont été égalisées, comme les années précédentes, par méthode graphique. De cette manière on a obtenu pour le magnétographe les valeurs suivantes dont on a tenu compte en réduisant définitivement nos observations horaires. L'écart moyen des valeurs égalisées avec celles qu'on a observées est de ± 0'.09.

1-r janvier—14 mai	— 10°19',5	12—22 août	— 10°19',4
15 mai—8 juin	19,6	23—30 „	19,5
9—20 juin	19,5	31 août—6 septembre	19,6
21—24 „	19,4	7—21 septembre	19,7
25—27 „	19,3	22 septembre—15 octobre	19,8
28—30 „	19,2	16 octobre—15 novembre	19,7
1—23 juillet	19,1	16 novembre—24 décembre	19,6
24—31 „	19,2	25—31 décembre	19,5
1—11 août	19,3		

b) Appareils bifilaires. Le tableau ci-dessous contient les résultats des observations absolues sur la composante horizontale faites sur le pilier β et les positions normales des deux bifilaires qui ont été déduites d'après ces données. Nous y avons ajouté les moments magnétiques de l'aimant, dont nous nous sommes servis pour faire ces observations. Toutes les observations ont été faites par M. Müller.

Dates 1907	Composante horizontale observée.	Positions normales du magnétomètre.	Positions normales du magnétographe.	Moment magnétique.
Le 2 janvier	1.7635	1.7569	1.7277	10102600
„ 17 „	638	69	77	3200
„ 29 „	639	65	75	1200
„ 12 février	594	68	77	1700
„ 26 „	624	67	75	1900
„ 12 mars	562	67	76	1900
„ 26 „	606	69	76	0400

Dates 1907.	Composante horizontale observée.	Positions normales du		Moment magnétique.
		magnétomètre.	magnétographe.	
Le 9 avril	1.7624	1.7567	1.7275	10102600
„ 23 „	605	66	72	0400
„ 9 mai	613	69	76	1400
„ 21 „	600	68	72	1700
„ 4 juin	624	67	72	1500
„ 18 „	623	68	70	1900
„ 2 juillet	612	69	67	0000
„ 9 „	601	67	67	0000
„ 20 „	605	70	70	1200
„ 6 août	598	71	69	1500
„ 21 „	537	69	66	2100
„ 3 septembre	609	71	68	1300
„ 17 „	602	73	69	1400
„ 1 octobre	585	73	68	1700
„ 15 „	529	76	69	2800
„ 29 „	599	71	67	1300
„ 12 novembre	590	70	69	2300
„ 26 „	611	65	62	0200
„ 11 décembre	603	68	65	0100
„ 24 „	626	66	64	2400

Les positions normales du bifilaire de même que celles de l'unifilaire ont été égalisées par méthode graphique; les valeurs égalisées ne s'écartaient des valeurs observées que de ± 0.00010 en moyenne.

Les valeurs égalisées dont on a tenu compte en calculant définitivement nos observations horaires ont été les suivantes:

1—21 janvier	1.7569	24 septembre—25 octobre	1.7573
22 janvier—18 février	68	26—31 octobre	72
19 février—25 mai	67	1—7 novembre	71
26 mai—4 juillet	68	8—16 „	70
5 juillet—4 août	69	17—25 „	69
5—23 août	70	26 novembre—10 décembre	69
24 août—8 septembre	71	11—31 décembre	67
9—23 septembre	72		

γ) *Balance de Lloyd.* Enfin nous donnons dans le tableau ci-dessous toutes les observations sur l'inclinaison faites avec l'inclinomètre à induction sur le pilier γ de même que les positions normales de la balance de Lloyd qui ont été déduites d'après ces données. Toutes ces observations de même que leur réduction ont été faites par M. Müller.

Dates 1907	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Positions normales du	
		magnétomètre.	magnétographe.
Le 2 janvier	70° 58',27	5,0783	5,0405
„ 17 „	58,53	791	426
„ 29 „	58,16	801	439
„ 11 février	71 1,91	813	456
„ 25 „	0,36	816	450
„ 26 „	0,09	813	447
„ 11 mars	0,54	829	460
„ 19 „	70 58,98	820	450
„ 25 „	59,35	818	447
„ 8 avril	59,02	818	444
„ 22 „	59,06	828	451
„ 9 mai	58,92	830	443
„ 21 „	59,44	818	430
„ 4 juin	59,32	828	430
„ 18 „	59,02	826	426
„ 2 juillet	59,72	832	416
„ 9 „	59,58	819	405
„ 20 „	71 0,28	839	414
„ 6 août	70 59,92	833	409
„ 20 „	59,96	836	412
„ 3 septembre	59,30	838	409
„ 17 „	59,52	842	416
„ 1 octobre	71 1,27	817	407
„ 15 „	4,09	813	410
„ 29 „	0,88	813	413
„ 12 novembre	1,85	803	416
„ 26 „	0,05	821	438
„ 10 décembre	71 0,29	808	431
„ 24 „	70 59,66	797	428

Ces positions normales de la balance de Lloyd dont nous nous sommes servis pour les lectures directes ont été representées par méthode graphique. Puis sur la courbe unie qu'on a tracée on relevait, comme les années précédentes, les positions normales pour chaque jour. Nous avons employé ces valeurs pour la réduction de nos lectures horaires. Dans le tableau suivant nous ne donnons que les valeurs qui se rapportent à la moitié de chaque mois:

le 15 janvier	5.0797	le 15 juillet	5.0829
„ 15 février	811	„ 15 août	835
„ 15 mars	820	„ 15 septembre	835
„ 15 avril	823	„ 15 octobre	813
„ 15 mai	824	„ 15 novembre	813
„ 15 juin	826	„ 15 décembre	810

L'écart moyen des valeurs observées avec les valeurs égalisées a été de ± 0.0007. Les tracées du magnétographe, de même que pour l'année précédente, n'ont pas été depouillés.

Directeur de l'Observatoire d'Ekaterinbourg: **H. Abels.**

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь . .	736.55	736.58	736.54	736.41	736.38	736.37	736.37	736.55	736.67	736.83	736.99	736.86	736.88
Февраль. .	40.71	40.62	40.53	40.41	40.37	40.32	40.32	40.44	40.43	40.44	40.44	40.35	40.15
Мартъ. . .	39.01	38.98	38.98	39.05	39.13	39.33	39.55	39.76	39.84	39.94	39.93	39.84	39.79
Апрѣль . .	39.39	39.36	39.40	39.41	39.42	39.48	39.53	39.48	39.45	39.31	39.12	38.95	38.85
Май	31.13	31.09	31.04	31.03	31.10	31.17	31.22	31.14	31.05	30.90	30.76	30.71	30.64
Іюнь. .	36.07	36.12	36.21	36.34	36.48	36.60	36.67	36.69	36.61	36.52	36.41	36.28	36.16
Іюль. . .	35.42	35.40	35.43	35.50	35.54	35.63	35.71	35.69	35.66	35.60	35.52	35.42	35.31
Августъ . .	32.29	32.22	32.23	32.19	32.26	32.28	32.28	32.34	32.34	32.37	32.29	32.23	32.20
Сентябрь .	35.98	35.96	36.00	36.05	36.13	36.21	36.35	36.43	36.50	36.46	36.41	36.36	36.30
Октябрь .	35.69	35.65	35.61	35.60	35.64	35.70	35.78	35.86	35.96	35.97	36.00	36.00	35.98
Ноябрь	45.05	45.04	44.97	44.92	44.92	44.92	44.90	44.98	44.99	45.04	45.01	44.92	44.86
Декабрь . .	37.69	37.70	37.71	37.61	37.63	37.70	37.70	37.81	37.92	38.06	38.18	38.12	38.00
Годъ . .	737.08	737.06	737.05	737.04	737.08	737.14	737.20	737.26	737.28	737.29	737.26	737.17	737.09

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь . .	— 21.62	— 21.68	— 21.62	— 21.65	— 21.67	— 21.67	— 21.65	— 21.77	— 21.70	— 21.37	— 20.67	— 19.88	— 19.50
Февраль. .	— 13.65	— 13.81	— 14.03	— 14.28	— 14.39	— 14.47	— 14.66	— 14.54	— 13.54	— 12.23	— 10.63	— 9.36	— 8.43
Мартъ. . .	— 9.16	— 9.66	— 10.02	— 10.35	— 10.65	— 10.97	— 10.87	— 9.82	— 8.04	— 6.16	— 4.51	— 3.20	— 2.24
Апрѣль . .	— 0.73	— 1.42	— 1.83	— 2.17	— 2.45	— 2.16	— 0.80	1.60	4.10	6.02	7.16	7.85	8.31
Май . . .	3.77	3.29	2.95	2.64	2.93	3.91	5.20	6.53	7.61	8.50	9.18	9.62	10.14
Іюнь. . .	9.51	8.93	8.16	7.88	8.21	9.77	11.64	13.80	15.38	16.73	17.61	18.60	18.62
Іюль. . . .	15.60	14.98	14.50	14.16	14.42	15.61	17.25	19.34	21.06	22.30	23.09	23.77	23.82
Августъ. .	12.75	12.40	12.05	11.72	11.62	12.01	13.14	14.75	16.41	17.46	18.48	19.00	19.31
Сентябрь .	6.76	6.31	5.83	5.54	5.38	5.28	5.88	7.14	8.95	10.48	11.69	12.56	13.04
Октябрь .	— 0.73	— 0.87	— 0.97	— 1.02	— 1.10	— 1.21	— 1.14	— 0.81	— 0.37	0.28	0.79	1.27	1.65
Ноябрь . .	— 14.61	— 14.76	— 14.76	— 14.78	— 14.89	— 15.02	— 15.06	— 14.93	— 14.35	— 13.62	— 12.61	— 11.99	— 11.37
Декабрь . .	— 18.83	— 18.70	— 18.76	— 18.73	— 18.77	— 18.70	— 18.67	— 18.69	— 18.63	— 18.27	— 17.80	— 17.37	— 17.00
Годъ . .	— 2.58	— 2.92	— 3.21	— 3.42	— 3.45	— 3.14	— 2.48	— 1.45	— 0.26	0.84	1.82	2.57	3.03

Абсолютная влажность.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь .	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.85	0.84	0.84	0.85	0.90	0.96	0.97
Февраль . .	1.44	1.41	1.39	1.38	1.37	1.35	1.32	1.34	1.42	1.55	1.68	1.76	1.78
Мартъ. . .	2.05	2.00	1.98	1.93	1.88	1.87	1.88	1.98	2.15	2.28	2.38	2.43	2.45
Апрѣль . .	3.30	3.24	3.24	3.19	3.15	3.19	3.40	3.57	3.70	3.56	3.44	3.41	3.31
Май	4.60	4.60	4.57	4.51	4.56	4.72	4.74	4.63	4.56	4.48	4.49	4.55	4.62
Іюнь. . .	7.18	6.97	6.86	6.80	6.88	7.10	7.36	7.31	7.21	7.00	6.81	6.79	6.52
Іюль. . . .	11.23	11.06	10.93	10.77	10.91	4.20	11.42	11.77	11.80	11.66	11.47	11.44	11.26
Августъ. .	9.84	9.74	9.63	9.51	9.41	9.54	9.87	10.23	10.46	10.51	10.39	10.33	10.14
Сентябрь .	6.65	6.56	6.42	6.36	6.29	6.29	6.42	6.68	6.99	6.90	6.82	6.61	6.59
Октябрь . .	3.98	3.99	3.95	3.89	3.85	3.86	3.83	3.86	3.85	3.87	3.86	3.91	3.82
Ноябрь .	1.61	1.58	1.58	1.51	1.55	1.54	1.52	1.54	1.58	1.63	1.72	1.77	1.81
Декабрь .	1.08	1.08	1.08	1.06	1.06	1.08	1.08	1.10	1.10	1.15	1.15	1.16	1.17
Годъ . .	4.48	4.42	4.37	4.31	4.31	4.38	4.47	4.57	4.64	4.62	4.59	4.59	4.54

97. Ekaterinbourg.

Pression atmosphérique.

Résumé.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
01	737.16	737.32	737.37	737.41	737.42	737.41	737.45	737.45	737.43	736.93	740.12	733.69	6.43	Janvier.
68	40.16	40.24	40.33	40.38	40.26	40.26	40.16	39.99	39.93	40.31	42.27	38.44	3.83	Février.
64	39.67	39.73	39.83	39.92	40.00	40.03	39.98	39.95	39.93	39.64	41.53	37.45	4.08	Mars.
68	38.66	38.58	38.54	38.64	38.82	38.90	38.94	38.90	38.85	39.06	41.17	37.00	4.17	Avril.
58	30.55	30.50	30.64	30.74	30.93	31.03	31.09	31.11	31.09	30.91	33.59	28.46	5.13	Mai.
99	35.91	35.82	35.83	35.89	36.02	36.20	36.20	36.28	36.24	36.23	37.94	34.34	3.60	Juin.
11	35.05	34.93	34.83	34.83	34.95	35.07	35.16	35.20	35.15	35.50	36.45	34.05	2.40	Juillet.
11	32.09	32.02	32.11	32.23	32.42	32.51	32.43	32.37	32.33	32.26	33.52	31.01	2.51	Août.
23	36.22	36.20	36.21	36.29	36.34	36.30	36.19	36.10	35.95	36.23	37.63	34.44	3.19	Septembre.
97	36.02	36.10	36.21	36.25	36.19	36.18	36.05	35.95	35.84	35.92	38.12	33.36	4.76	Octobre.
87	44.91	44.95	45.01	45.03	45.02	45.02	45.05	45.05	44.99	44.96	47.24	42.71	4.53	Novembre.
17	38.24	38.27	38.29	38.22	38.18	38.08	37.99	37.93	37.93	37.97	40.62	35.08	5.54	Décembre.
95	737.05	737.06	737.10	737.15	737.21	737.25	737.22	737.19	737.14	737.14	739.18	735.00	4.18	Année.

Température de l'air.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
47	19.99	— 20.46	— 20.70	— 20.87	— 21.12	21.30	21.43	— 21.65	— 21.73	— 21.02	— 17.74	— 24.90	7.16	Janvier.
66	8.14	— 9.27	— 10.17	— 10.93	— 11.47	11.99	— 12.39	— 12.73	— 12.94	— 11.81	— 7.25	15.78	8.53	Février.
37	1.73	— 2.66	— 4.07	5.47	— 6.43	— 7.20	— 7.74	— 8.36	— 8.78	— 6.71	— 0.97	12.05	11.08	Mars.
45	8.09	7.63	6.64	5.19	3.79	2.86	1.95	1.15	0.20	3.25	9.19	— 3.34	12.53	Avril.
07	10.00	9.68	9.19	8.41	7.22	6.13	5.49	5.01	4.45	6.76	11.27	1.63	9.64	Mai.
71	18.31	17.96	17.36	16.72	15.45	13.96	12.60	11.59	10.70	14.05	20.27	6.92	13.35	Juin.
14	23.35	23.05	22.68	21.79	20.36	18.94	17.94	16.87	16.20	19.57	25.28	13.85	11.43	Juillet.
34	19.66	19.15	18.44	17.24	15.89	14.97	14 17	13.64	13.09	15.67	20.67	10.96	9.71	Août.
10	12.86	12.26	11.16	9.88	8.94	8.24	7.79	7.28	6.88	9.02	13.87	4.29	9.58	Septembre.
78	1.53	1.00	0.61	0.23	0.05	— 0.14	— 0.35	— 0.52	— 0.67	0.05	2.73	— 2.69	5.42	Octobre.
66	— 12.36	— 12.86	— 13.26	— 13.46	— 13.73	— 14.03	— 14.33	— 14.50	— 14.72	— 13.71	— 10.53	17.45	6.92	Novembre.
99	17.30	— 17.42	— 17.56	17.67	— 17.85	17.92	18.11	18.52	— 18.68	— 18.08	— 15.21	— 21.66	6.45	Décembre.
20	2.86	2.34	1.69	0.92	0.09	— 0.62	— 1.20	— 1.73	— 2.17	— 0.25	4.30	5.02	9.32	Année.

Tension de vapeur.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
99	0.97	0.94	0.94	0.93	0.92	0.90	0.88	0.86	0.86	0.90	1.18	0.64	0.54	Janvier.
82	1.76	1.72	1.67	1.64	1.60	1.56	1.56	1.54	1.52	1.56	1.96	1.21	0.75	Février.
41	2.36	2.29	2.22	2.17	2.12	2.09	2.09	2.06	2.05	2.15	2.76	1.58	1.18	Mars.
20	3.17	3.15	3.23	3.29	3.32	3.32	3.36	3.37	3.35	3.32	3.97	2.64	1.33	Avril.
65	4.71	4.77	4.75	4.80	4.89	4.85	4.78	4.74	4.65	4.66	6.10	3.42	2.68	Mai.
71	6.85	6.94	7.22	7.40	7.52	7.62	7.63	7.55	7.48	7.10	8.50	5.79	2.71	Juin.
95	11.10	11.50	11.50	11.83	11.89	11.54	11.37	11.24	11.16	11.36	13.31	9.69	3.62	Juillet.
98	10.08	10.22	10.47	10.47	10.60	10.36	10.28	10.07	9.90	10.09	11.67	8.62	3.05	Août.
71	6.65	6.76	6.86	6.89	6.81	6.75	6.73	6.66	6.61	6.65	7.94	5.50	2.44	Septembre.
86	3.87	3.86	3.90	3.95	3.98	3.95	3.96	3.98	3.98	3.90	4.75	3.24	1.51	Octobre.
79	1.76	1.72	1.68	1.66	1.66	1.61	1.60	1.58	1.57	1.64	2.02	1.26	0.76	Novembre.
19	1.17	1.19	1.17	1.15	1.13	1.12	1.10	1.08	1.06	1.12	1.42	0.81	0.61	Décembre.
56	4.56	4.59	4.63	4.68	4.70	4.64	4.61	4.56	4.52	4.54	5.46	3.70	1.76	Année.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	84.5	84.7	84.4	84.5	84.1	84.3	84.6	84.4	83.9	83.3	82.7	81.9	81.6
Февраль	87.8	88.1	87.7	88.4	88.3	88.3	88.4	88.0	86.9	84.3	80.9	76.7	72.5
Мартъ	84.6	85.2	85.8	86.0	86.2	86.6	86.4	85.1	82.1	76.9	72.5	67.5	63.7
Апрѣль	72.8	75.9	77.8	78.4	79.0	78.0	74.8	67.4	58.5	50.7	46.3	43.7	41.8
Май	73.9	76.3	77.3	78.1	77.7	74.5	68.3	61.2	56.5	52.7	50.1	50.1	48.6
Іюнь	77.1	77.9	80.4	81.3	80.1	74.0	67.8	58.8	52.4	46.5	43.1	40.8	39.6
Іюль	84.9	87.1	88.8	89.5	89.2	84.9	78.2	70.9	63.8	58.6	54.9	52.2	51.8
Августъ	89.1	90.2	91.3	91.9	91.6	90.6	86.9	81.4	75.1	71.2	66.3	64.1	61.7
Сентябрь	88.4	89.8	90.8	91.5	91.7	92.3	90.5	86.1	79.7	70.7	64.7	59.7	58.1
Октябрь	86.6	87.9	87.2	86.5	86.3	87.1	86.4	85.0	82.4	79.9	76.4	74.6	71.5
Ноябрь	92.9	92.7	92.5	92.0	91.9	91.9	91.7	91.9	91.2	90.9	90.4	89.7	88.0
Декабрь	88.4	88.5	88.4	88.1	88.3	88.6	88.7	88.5	88.6	88.6	87.9	87.0	85.8
Годъ	84.2	85.4	86.0	86.4	86.2	85.1	82.7	79.1	75.1	71.2	68.0	65.7	63.7

Облачность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	74	69	70	69	70	66	75	80	79	77	78	71	68
Февраль	56	59	51	52	45	42	51	55	43	50	51	48	49
Мартъ	47	54	51	52	60	73	75	56	46	47	52	48	47
Апрѣль	38	45	51	59	62	61	57	55	63	59	67	68	75
Май	54	64	65	61	58	62	73	78	81	84	82	85	84
Іюнь	53	55	57	54	53	47	49	55	53	50	52	59	61
Іюль	58	49	47	52	51	49	45	38	48	53	55	64	66
Августъ	44	59	59	61	69	70	72	72	75	80	78	78	77
Сентябрь	53	56	62	72	73	69	64	63	61	65	70	72	77
Октябрь	79	89	94	94	90	92	84	89	91	88	90	90	85
Ноябрь	51	59	68	71	69	76	78	76	81	84	81	84	80
Декабрь	79	83	82	80	82	81	78	82	82	82	82	86	84
Годъ	57	62	63	65	65	66	67	67	67	68	70	71	71

Анемометръ Готтингера.

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду.

Мѣсяцы.	N 32		2		4		6		E 8		10		12		14	
	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.
Январь	97	3.8	86	3.5	41	3.1	19	2.6	13	4.1	40	3.7	64	3.0	31	
Февраль	11	4.9	25	4.4	5	3.6	1	4.0	2	2.5	17	4.2	82	3.3	51	
Мартъ	12	3.0	9	3.1	11	4.0	6	4.3	9	3.3	40	3.8	107	4.0	47	
Апрѣль	19	2.7	19	4.1	29	3.7	14	2.4	19	3.1	15	4.4	85	3.7	66	
Май	31	4.2	28	4.4	10	3.7	7	3.7	1	3.0	2	3.0	14	4.8	34	
Іюнь	35	3.7	59	3.9	36	3.6	41	3.8	17	3.4	20	2.5	25	2.7	20	
Іюль	23	2.3	37	2.8	20	2.6	44	3.0	29	3.3	47	3.6	61	3.5	88	
Августъ	31	2.5	26	3.7	19	3.3	20	2.6	11	2.5	15	2.7	30	2.9	73	
Сентябрь	68	3.7	42	4.4	14	3.1	10	3.3	6	2.3	15	3.6	23	4.4	63	
Октябрь	57	4.2	41	5.0	20	5.1	15	4.5	3	5.7	1	1.0	13	3.1	16	
Ноябрь	42	2.2	31	3.2	13	1.6	14	2.2	21	2.9	25	1.9	83	2.0	38	
Декабрь	50	2.0	67	2.5	42	3.3	32	2.9	51	2.4	55	3.3	50	2.8	8	
Годъ	476	3.3	470	3.7	260	3.4	223	3.2	182	3.0	292	3.4	637	3.3	535	

Humidité relative.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
82.9	83.8	84.3	84.4	84.9	85.0	85.3	85.3	85.1	83.9	87.2	80.2	7.0	Janvier.
71.2	75.1	78.5	81.3	82.9	84.2	85.9	86.8	87.1	82.5	91.0	68.1	22.9	Février.
59.7	62.4	66.7	71.4	74.5	77.3	79.8	82.1	83.3	76.1	90.8	56.6	34.2	Mars.
41.7	42.1	44.7	50.0	54.8	58.4	62.7	66.4	70.0	59.1	82.5	37.0	45.5	Avril.
50.8	52.5	53.7	56.8	62.5	66.5	68.3	69.8	71.1	62.3	86.1	39.9	46.2	Mai.
43.3	44.8	48.0	50.5	55.6	61.7	67.3	71.0	74.7	59.1	87.0	34.1	52.9	Juin.
53.5	55.9	57.1	62.0	67.0	71.1	74.5	78.5	81.4	69.0	93.0	45.0	48.0	Juillet.
61.0	63.3	67.3	71.8	78.8	81.8	84.7	86.1	87.8	77.3	95.3	54.0	41.3	Août.
59.4	62.5	67.8	73.9	77.8	80.9	83.2	84.9	86.8	77.0	95.5	53.9	41.6	Septembre.
72.2	74.7	77.3	80.0	81.8	82.5	83.7	85.2	86.2	81.0	94.4	67.8	26.6	Octobre.
90.1	91.5	91.9	92.3	92.7	92.8	92.9	93.0	93.1	91.4	95.3	85.4	9.9	Novembre.
88.1	88.5	88.1	88.0	88.0	87.4	87.6	87.7	88.1	87.9	91.8	82.9	8.9	Décembre.
64.5	66.4	68.8	71.9	75.1	77.5	79.7	81.4	82.9	75.6	90.8	58.7	32.1	Année.

Nebulosité.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
70	72	71	72	71	78	68	75	76	72	99	21	78	Janvier.
48	47	45	48	44	44	49	51	53	49	80	09	71	Février.
55	59	57	46	44	42	39	47	51	52	92	06	86	Mars.
73	69	67	62	59	48	38	32	37	58	81	11	70	Avril.
80	80	72	64	54	56	64	59	58	70	99	11	88	Mai.
65	72	77	74	72	63	60	47	52	59	98	05	93	Juin.
72	72	69	68	69	66	64	54	51	59	97	09	88	Juillet.
69	69	66	66	57	58	50	47	43	65	97	14	83	Août.
68	62	59	61	52	46	50	52	58	63	94	11	83	Septembre
79	81	80	75	81	82	79	83	86	85	100	36	64	Octobre.
70	71	69	69	70	68	63	63	57	71	94	14	80	Novembre.
87	87	84	82	82	78	83	76	79	82	91	53	38	Décembre.
70	70	68	66	63	61	59	57	58	65	94	17	77	Année.

Anemomètre d'Hottinger.

Fréquence et vitesse moyenne du vent en mètres par seconde.

S 16	18		20		22		W 24		26		28		30			
Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Тихо. — Calme.	Mois.
3.5	11	3.8	47	3.9	57	6.6	97	6.1	41	5.7	21	3.4	39	3.7	16	Janvier.
3.2	11	3.5	39	3.7	85	4.0	178	4.9	90	5.3	20	3.4	8	5.6	22	Février.
3.0	37	4.4	42	4.2	83	6.5	168	5.6	79	4.9	17	3.5	6	3.7	21	Mars.
3.0	24	3.2	46	4.0	70	4.5	102	5.2	52	6.2	47	4.1	16	3.7	41	Avril.
4.1	41	5.6	85	4.6	106	7.3	150	7.2	76	7.1	60	4.6	48	4.8	3	Mai.
3.4	18	4.4	29	2.8	55	4.0	121	4.4	85	4.0	81	3.8	36	4.0	13	Juin.
2.8	26	2.5	29	2.6	50	2.9	55	3.1	48	4.3	52	2.7	38	2.6	41	Juillet.
3.5	50	3.0	53	3.4	112	5.1	88	4.3	56	4.6	41	3.5	48	3.1	25	Août.
3.3	53	3.7	58	3.7	48	4.5	42	4.4	37	4.6	69	3.4	71	3.8	35	Septembre.
2.8	9	5.1	23	3.6	58	6.1	124	5.9	163	5.5	109	4.6	82	4.4	4	Octobre.
1.9	19	1.3	20	2.1	48	3.1	132	4.0	76	3.3	59	2.3	50	2.6	35	Novembre.
2.7	13	5.2	30	4.8	69	5.6	116	5.4	39	4.5	42	2.4	31	2.8	37	Décembre.
3.2	312	3.8	501	3.8	841	5.3	1373	5.2	842	5.0	618	3.6	473	3.7	293	Année.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь. . .	4.0	3.9	4.0	4.1	4.2	4.0	4.6	4.1	4.5	4.5	4.3	4.5	4.5
Февраль . .	4.0	3.9	3.8	3.6	3.8	3.9	3.7	4.1	4.0	4.4	4.6	4.2	5.0
Мартъ . . .	4.4	4.2	4.0	4.2	3.8	3.8	3.9	3.9	4.2	4.4	4.7	5.2	5.2
Апрѣль . .	3.0	2.8	2.6	2.5	2.9	3.0	2.6	3.1	3.8	4.6	5.0	5.3	5.7
Май	4.3	4.2	4.2	3.8	4.3	4.7	5.2	5.7	6.5	6.7	7.4	7.4	7.5
Іюнь	3.0	2.7	2.9	3.0	2.9	2.4	3.1	3.6	4.1	4.2	4.7	4.9	5.2
Іюль	2.0	2.4	2.3	2.5	2.2	2.2	2.2	2.8	3.5	3.9	3.6	3.9	3.6
Августъ . .	2.6	2.8	2.7	2.9	2.6	2.6	2.9	3.1	3.8	4.3	4.5	4.6	5.2
Сентябрь. .	3.2	3.3	3.1	3.3	3.2	3.3	3.0	3.0	3.5	3.9	4.4	4.6	4.6
Октябрь . .	4.8	4.6	4.8	4.9	4.5	4.4	4.6	5.2	5.6	5.5	5.7	5.8	5.9
Ноябрь. . .	2.6	2.5	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	3.0	2.9
Декабрь . .	3.0	3.2	3.2	3.5	3.4	3.4	3.5	3.6	3.2	3.3	3.3	3.6	4.1
Годъ . .	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.7	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0

Число часовъ безъ вѣтра.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь. . .	2	2	1	1	2	1	1	1	—	—	—	1
Февраль . .	—	—	—	—	1	—	2	—	2	4	3	5
Мартъ . . .	—	1	1	1	1	—	1	1	5	3	1	—
Апрѣль. . .	2	—	4	5	2	2	7	6	6	1	—	—
Май	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	1	—	2	5	2	1	—	—	—	—
Іюль	2	2	4	3	2	6	7	2	2	1	—	—
Августъ . .	1	2	4	1	2	2	2	3	1	-	—	—
Сентябрь. .	1	1	4	2	3	2	4	5	1	1	—	—
Октябрь . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Ноябрь. . .	—	1	-	1	2	2	—	2	2	2	3	1
Декабрь . .	1	2	1	1	—	2	—	2	2	1	4	2
Годъ . .	9	11	20	16	18	23	26	23	21	14	11	9

Температура поверхности снѣга.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь. . .	—21°.81	—21°.68	—21°.64	—21°.56	—21°.62	—21°.80	—21°.73	—21°.78	—21°.44	—20°.35	—19°.34	—17°.46	—17°.03
Февраль . .	—16.78	—16.87	—17.19	—17.65	—18.01	—18.32	—18.15	—18.04	—15.66	—12.49	—9.39	—6.77	—5.51
Мартъ . . .	—11.93	—12.19	—12.64	—12.91	—13.16	—13.36	—13.10	—10.95	—7.68	—4.86	—2.21	—0.77	—0.37
Ноябрь. . .	—16.31	—16.34	—15.95	—15.53	—15.60	—15.40	—15.52	—15.34	—14.41	—12.89	—11.52	—10.81	—10.35
Декабрь . .	—18.92	—18.79	—18.92	—18.77	—18.79	—19.00	—19.11	—19.25	—18.96	—18.34	—17.49	—16.55	—16.22

907. Ekaterinbourg. Vitesse du vent. Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
4.3	4.3	4.2	4.0	4.3	3.8	3.6	3.5	3.6	4.2	6.5	1.9	4.6	Janvier.
4.9	4.9	4.7	4.8	4.3	4.0	4.0	3.9	3.9	4.3	7.2	1.8	5.4	Février.
5.4	5.2	4.8	4.6	4.6	4.3	4.3	3.8	4.3	4.5	7.7	1.8	5.9	Mars.
5.0	4.9	4.7	3.9	3.9	3.6	3.3	3.0	3.0	3.9	7.1	1.1	6.0	Avril.
7.4	7.5	6.8	5.5	4.4	4.7	3.9	4.5	4.6	5.7	10.0	2.0	8.0	Mai.
4.8	5.0	4.3	3.7	3.4	3.3	2.9	2.9	3.0	3.7	7.0	1.0	6.0	Juin.
3.9	3.2	3.2	2.7	3.2	2.9	2.3	2.5	2.5	3.0	5.9	0.7	5.2	Juillet.
4.7	4.4	4.1	3.5	3.1	2.7	2.8	3.0	3.2	3.6	7.1	1.0	6.1	Août.
4.5	4.1	3.3	3.3	3.2	3.1	3.3	3.5	3.4	3.6	6.9	1.3	5.6	Septembre.
5.4	5.0	4.6	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	5.0	7.8	2.5	5.3	Octobre.
3.0	2.8	2.6	2.5	2.1	2.1	2.3	2.4	2.3	2.6	4.7	1.0	3.7	Novembre.
3.4	3.4	3.6	3.8	3.6	4.0	3.6	3.5	3.2	3.5	5.8	1.3	4.5	Décembre.
4.7	4.6	4.2	3.9	3.7	3.6	3.4	3.4	3.5	4.0	7.0	1.5	5.5	Année.

Fréquence des heures calmes.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Суммы. Somme.	Mois.
—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	16	Janvier.
1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	22	Février.
—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	21	Mars.
—	—	—	—	—	1	2	2	1	—	41	Avril.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	Mai.
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	13	Juin.
—	1	—	1	2	—	—	3	1	2	41	Juillet.
—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	25	Août.
—	—	—	1	2	—	3	2	—	3	35	Septembre.
—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	4	Octobre.
1	—	2	3	3	1	2	2	—	1	35	Novembre.
4	3	—	1	2	2	—	—	1	2	37	Décembre.
6	4	3	8	9	10	11	12	7	12	293	Année.

Température de la surface de la neige.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
—20.63°	—21.36°	—21.29°	—21.46°	—21.62°	—21.90°	—22.20°	—22.46°	—22.30°	—20.89°	—16.05°	26.16°	—10.11°	Janvier.
—10.30	—13.08	—14.12	—14.61	—14.99	—15.28	—15.77	—15.98	—16.15	—13.95	— 5.26	21.20	—15.94	Février.
— 3.62	— 5.67	— 7.51	— 8.83	— 9.68	—10.49	—10.96	—11.44	—11.52	— 8.27	0.27	15.10	—15.37	Mars.
—13.92	—14.70	—14.79	—15.10	—15.27	—15.64	—16.13	—16.46	16.53	—14.52	— 9.89	20.57	— 10.68	Novembre.
—17.78	—17.90	—18.01	—17.98	—18.19	—18.63	—18.54	—18.95	—19.05	—18.24	—14.78	22.65	— 7.87	Décembre.

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. Гражданское время.											
		3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	Полдень Midi.	12—1	1—2	2—
	h						h	h	h	h	h	h	h
Январь	8.4					h	0.4	5.1	8.8	11.7	12.8	11.4	
Февраль	7.6				h	0.3	13.0	15.7	16.9	18.6	18.9	17.0	
Мартъ	6.3			h	1.4	7.3	17.9	20.2	21.8	22.4	23.6	25.2	
Апрѣль	4.9			1.5	11.3	14.9	18.7	20.0	19.1	18.0	18.0	16.6	
Май	3.8	h —	h 1.5	10.5	13.6	14.3	15.1	14.8	13.0	13.3	13.3	12.8	
Іюнь	3.2	0.6	7.7	18.3	20.1	19.8	21.2	24.2	24.1	23.6	22.8	22.0	
Іюль	3.5	—	3.4	15.9	20.3	22.9	23.7	24.3	24.1	24.3	20.2	20.6	
Августъ	4.5		0.1	4.5	10.8	10.8	13.6	13.8	14.8	15.6	15.0	17.1	
Сентябрь	5.5				5.2	10.4	12.9	15.5	17.0	16.4	16.0	12.5	
Октябрь	6.6					0.9	2.1	3.9	4.0	5.3	6.6	8.2	
Ноябрь	7.7						4.1	6.5	7.3	7.7	8.4	9.3	
Декабрь	8.5							2.4	4.4	3.5	3.1	5.0	
Годъ	5.9	0.6	12.7	50.7	82.7	101.6	142.7	166.4	175.3	180.4	178.7	177.7	

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные часы.											
Январь						0.02	0.16	0.28	0.38	0.41	0.37	
Февраль					0.02	0.46	0.56	0.60	0.66	0.68	0.61	
Мартъ				0.07	0.24	0.58	0.65	0.70	0.72	0.76	0.81	
Апрѣль			0.06	0.38	0.50	0.62	0.67	0.64	0.60	0.60	0.55	
Май	—	0.05	0.34	0.44	0.46	0.49	0.48	0.42	0.43	0.43	0.41	
Іюнь	0.03	0.26	0.61	0.67	0.66	0.71	0.81	0.80	0.79	0.76	0.73	
Іюль	—	0.11	0.51	0.65	0.74	0.76	0.78	0.78	0.78	0.65	0.66	
Августъ		0.01	0.15	0.35	0.35	0.44	0.45	0.48	0.50	0.48	0.55	
Сентябрь				0.17	0.35	0.43	0.52	0.57	0.55	0.53	0.42	
Октябрь					0.03	0.07	0.13	0.13	0.17	0.21	0.26	
Ноябрь						0.14	0.22	0.24	0.26	0.28	0.31	
Декабрь							0.08	0.14	0.11	0.10	0.16	
Годъ	0.01	0.11	0.31	0.38	0.38	0.43	0.46	0.48	0.49	0.49	0.49	

907. **Ekaterinbourg.** **Héliographe.** **Résumé.**

e mensuelle de l'insolation en heures. ps moyen.						Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Total en heures de la longueur du jour.	Средн. ежедн. продолж. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolat. par jour.	Средн. продолжительность дня. Longueur moyenne du jour.	Mois.
-4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9						
h						h	h	h	h	h	
2.6	h					3.9	61.8	229.7	1.99	7.41	Janvier.
5.6	4.6	h				4.9	137.8	262.4	4.92	9.37	Février.
1.8	16.2	1.8	h			6.0	203.6	362.8	6.57	11.70	Mars.
4.3	14.6	8.8	0.7			7.1	192.6	424.2	6.42	14.14	Avril.
				h							
2.3	10.8	13.1	11.4	2.2	—	8.1	184.7	506.6	5.96	16.34	Mai.
8.5	15.6	12.8	13.1	4.4	—	8.8	289.0	528.1	9.63	17.60	Juin.
3.6	14.2	14.9	14.8	5.0	—	8.6	277.1	530.1	8.94	17.10	Juillet.
6.3	16.0	13.0	6.1	0.1	—	7.6	184.4	469.7	5.95	15.15	Août.
2.5	12.0	6.1	0.3			6.3	149.5	384.2	4.98	12.81	Septembre.
4.9	1.3					5.0	44.4	322.1	1.43	10.39	Octobre.
1.0						3.8	54.7	244.5	1.82	8.15	Novembre.
						3.3	21.3	211.1	0.69	6.81	Décembre.
3.4	105.3	70.5	46.4	11.7	—	6.1	1800.9	4475.5	4.93	12.26	Année.

ient de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizon.

heures.						Въ мѣсяцъ. — Par mois.	Mois.
11						0.27	Janvier.
56	0.20					0.53	Février.
70	0.52	0.07				0.56	Mars.
48	0.49	0.29	0.03			0.45	Avril.
40	0.35	0.42	0.37	0.08	—	0.36	Mai.
52	0.52	0.43	0.44	0.15	—	0.55	Juin.
44	0.46	0.48	0.48	0.16	—	0.52	Juillet.
53	0.52	0.42	0.20	0.01	—	0.39	Août.
42	0.40	0.21	0.03			0.39	Septembre.
16	0.05					0.14	Octobre.
04						0.22	Novembre.
						0.10	Décembre.
40	0.40	0.33	0.28	0.10	—	0.40	Année.

Выводъ. Екатеринбургъ. 1907. Ekaterinbourg. Résumé.

Продолжительность солнечнаго сіянія. — Durée de l'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ, Année.
1	—	2.2	—	10.1	0.5	12.0	9.4	13.4	3.1	0.1	—	—	
2	0.7	2.8	4.4	10.3	2.3	7.7	13.4	4.9	11.6	—	—	—	
3	0.5	0.7	4.9	3.1	7.2	4.0	8.9	6.7	10.7	—	—	—	
4	2.7	1.2	0.3	7.2	6.3	14.0	10.8	9.1	9.6	0.2	—	—	
5	5.2	3.9	1.6	—	2.8	12.6	7.4	3.2	11.1	4.9	0.2	—	
6	4.7	0.1	8.0	5.7	8.7	14.3	9.3	0.9	—	—	—	2.3	
7	—	4.5	8.9	11.6	10.8	3.1	13.3	5.8	11.0	6.4	3.2	—	
8	—	7.9	4.4	10.1	5.6	15.1	15.4	—	11.5	4.0	2.3	—	
9	0.1	7.3	4.5	10.3	9.4	14.8	11.2	6.1	9.5	—	—	—	
10	0.3	7.9	9.6	0.6	4.5	14.8	8.4	0.5	10.6	—	—	—	
11	—	8.3	8.9	0.5	1.5	11.1	5.5	2.8	3.4	2.8	3.3	—	
12	—	8.1	6.4	0.2	14.2	0.1	13.1	1.4	3.8	0.3	6.9	—	
13	—	8.3	7.9	4.8	2.2	6.4	11.9	7.9	1.7	0.4	7.0	—	
14	—	7.7	9.5	1.5	0.4	12.0	6.7	6.0	2.2	—	5.7	—	
15	2.7	8.1	9.5	—	3.1	9.2	11.2	10.6	1.0	4.5	2.1	1.4	
16	—	8.3	8.2	1.6	6.2	13.6	3.5	1.3	3.3	0.4	7.0	—	
17	4.5	8.6	9.4	3.8	1.6	10.2	8.2	4.4	1.5	—	—	—	
18	1.1	8.3	9.4	11.4	11.0	7.0	14.0	7.0	0.2	1.2	—	—	
19	2.1	7.5	9.4	2.5	6.2	2.9	8.4	7.1	9.7	0.3	1.8	—	
20	4.7	3.7	8.0	4.5	12.2	10.0	1.2	6.7	6.2	7.8	1.2	1.9	
21	6.2	—	7.4	11.3	1.6	7.4	7.5	9.9	4.6	0.4	6.9	—	
22	5.6	3.0	6.5	11.9	7.3	11.2	14.8	13.3	1.6	0.5	—	—	
23	0.4	5.8	2.4	11.5	0.9	8.4	9.4	11.9	3.9	3.7	0.6	—	
24	0.4	4.3	8.2	12.9	13.1	5.9	4.3	9.5	3.3	0.3	6.0	—	
25	2.8	6.6	8.0	6.5	8.0	11.1	3.8	5.1	5.5	—	0.5	3.5	
26	2.7	2.3	8.7	6.7	4.0	9.7	2.6	9.6	5.6	1.3	—	5.4	
27	5.8	0.3	4.5	5.0	12.6	10.3	12.1	9.0	0.9	0.7	—	5.7	
28	2.0	0.1	4.7	8.1	0.2	12.5	9.9	—	—	2.1	—	—	
29	—	—	5.9	10.0	7.7	7.6	8.4	9.4	2.4	—	—	0.1	
30	—	—	2.5	8.9	4.5	10.0	6.2	0.9	—	2.1	—	1.0	
31	6.6	—	11.6	—	8.1		6.9	—	—	—	—	—	
A. Сумма. Total.	61.8	137.8	203.6	192.6	184.7	289.0	277.1	184.4	149.5	44.4	54.7	21.3	1800.9
A. Среднія. Moyennes.	2.0	4.9	6.6	6.4	6.0	9.6	8.9	5.9	5.0	1.4	1.8	0.7	4.9
B. Возможная продолжительность. Durée possible.	229.7	262.4	362.8	424.2	506.6	528.1	530.1	469.7	384.2	322.1	244.5	211.1	4475.5
$\frac{A}{B}$·100.	27	53	56	45	36	55	52	39	39	14	22	10	40

Эвапорометръ. — Evaporation.

Мѣсяцы.	12ʰa - 4ʰa.	4ʰa—8ʰa.	8ʰa—12ʰp.	12ʰp- 4ʰp.	4ʰp—8ʰp.	8ʰp—12ʰa.	Сумма. Somme.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	0.2	0.2	0.8	0.7	0.8	0.3	3.0	Janvier.
Февраль . . .	0.4	0.9	0.6	2.6	1.5	0.4	6.4	Février.
Мартъ	2.0	2.3	3.1	6.6	4.7	2.0	20.7	Mars.
Апрѣль	2.9	4.8	10.8	17.5	3.0	5.1	44.1	Avril.
Май	4.9	8.0	16.7	22.9	17.1	6.9	76.5	Mai.
Іюнь	5.8	8.2	24.8	35.9	24.7	9.0	108.4	Juin.
Іюль	5.2	5.9	20.1	28.7	20.7	8.5	89.1	Juillet.
Августъ	3.2	4.5	13.4	21.7	16.8	5.2	64.8	Août.
Сентябрь . . .	3.8	4.7	10.0	16.8	10.4	3.7	49.4	Septembre.
Октябрь . . .	2.9	3.3	5.2	7.3	5.4	2.4	26.5	Octobre.
Ноябрь	0.1	0.3	0.5	1.1	0.7	0.2	2.9	Novembre.
Декабрь	0.2	0.1	0.1	0.4	0.6	0.0	1.4	Décembre.
Годъ	31.6	43.2	106.1	162.2	106.4	43.7	493.2	Année.

Выводъ. Екатеринбургъ. 1907. Ekaterinbourg. Résumé.

Суммы осадковъ. — Total des précipitations.

Мѣсяцы.	11h p—1h a.	1h a—3h a.	3h a—5h a.	5h a—7h a.	7h a—9h a.	9h a—11h a.	11h a—1h p.	1h p—3h p.	3h p—5h p.	5h p—7h p.	7h p—9h p.	9h p—11h p.	Сумма. Somme.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	1.5	2.0	3.1	1.8	2.7	3.5	2.6	2.2	1.5	2.2	1.4	1.9	26.4	Janvier.
Февраль	0.2	0.0	0.2	0.5	0.2	1.1	1.1	0.4	1.0	1.0	0.3	0.5	6.5	Février.
Мартъ	—	0.1	0.1	0.8	1.2	1.0	1.6	0.4	0.4	0.6	0.0	—	6.2	Mars.
Апрѣль	0.1	0.0	0.0	—	0.0	—	0.4	1.9	1.3	2.2	2.2	0.9	9.0	Avril.
Май	1.6	0.8	0.5	6.1	5.5	4.2	0.7	3.6	4.4	2.8	3.1	2.2	35.5	Mai.
Іюнь	6.3	4.3	5.9	6.4	2.6	0.3	10.2	9.2	6.7	1.4	0.0	1.1	54.4	Juin.
Іюль	7.2	3.7	0.8	0.1	—	2.1	3.3	0.3	24.6	15.4	2.3	1.2	61.0	Juillet.
Августъ	7.0	12.3	10.4	13.1	4.4	2.7	10.7	12.5	5.2	1.2	1.2	2.7	83.4	Août.
Сентябрь	2.5	1.2	1.7	1.9	0.1	0.0	0.2	1.6	0.5	1.1	0.8	2.3	13.9	Septembre.
Октябрь	3.7	1.1	2.5	2.5	1.1	0.6	2.3	2.9	1.4	1.8	2.7	2.3	24.9	Octobre.
Ноябрь	0.9	2.8	1.6	3.2	3.5	3.4	5.2	3.0	0.9	0.6	1.1	0.6	26.8	Novembre.
Декабрь	4.8	5.1	6.6	3.7	5.1	6.0	7.0	5.9	5.0	6.0	5.5	6.4	67.1	Décembre.
Годъ	35.8	33.4	33.4	40.1	26.4	24.9	45.3	43.9	52.9	36.3	20.6	22.1	415.1	Année.

Число осадковъ. — Fréquence des précipitations.

Январь	7	10	9	8	8	8	5	6	5	7	5	8	86	Janvier.
Февраль	2	0	2	1	2	3	2	2	2	1	1	3	21	Février.
Мартъ	—	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	—	10	Mars.
Апрѣль	1	0	0	—	0	—	1	2	1	1	1	1	8	Avril.
Май	2	3	2	4	2	3	2	6	6	2	4	2	38	Mai.
Іюнь	1	2	3	2	1	1	1	3	2	3	0	1	20	Juin.
Іюль	2	1	1	1	—	1	1	1	3	2	3	3	19	Juillet.
Августъ	5	6	3	8	6	4	6	6	5	2	4	2	57	Août.
Сентябрь	2	3	2	7	1	0	1	2	3	1	2	4	28	Septembre.
Октябрь	5	3	5	5	4	3	2	4	3	3	3	4	44	Octobre.
Ноябрь	4	6	4	9	5	7	7	6	6	4	5	3	66	Novembre.
Декабрь	8	11	11	9	8	10	11	11	7	10	12	10	118	Décembre.
Годъ	39	46	43	55	38	41	40	50	44	38	40	41	515	Année.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	— 4.33°	— 4.34°	— 4.35°	— 4.37°	— 4.37°	— 4.39°	— 4.41°	— 4.40°	— 4.37°	— 4.38°	— 4.39°	— 4.35°	— 4.32°
Февраль	— 3.54	— 3.54	— 3.52	— 3.53	— 3.54	— 3.56	— 3.56	— 3.56	— 3.58	— 3.57	— 3.58	— 3.57	— 3.54
Мартъ	— 1.90	— 1.90	— 1.92	— 1.93	— 1.93	— 1.95	— 1.94	— 1.90	— 1.89	— 1.88	— 1.87	— 1.85	— 1.81
Апрѣль	— 0.36	— 0.60	— 0.71	— 0.78	— 0.77	— 0.35	0.53	3.04	5.38	7.17	9.10	9.80	10.21
Май	3.50	3.08	2.87	2.81	3.12	4.36	5.38	7.71	10.44	12.01	12.89	13.67	14.58
Іюнь	8.37	7.90	7.25	7.03	7.64	9.58	10.72	14.82	18.43	21.79	24.47	26.70	27.19
Іюль	14.45	13.95	13.46	13.21	13.66	14.82	16.28	19.35	23.03	26.28	29.33	31.25	31.22
Августъ	12.43	12.21	12.02	11.78	11.75	12.34	13.40	15.24	17.46	19.67	21.60	22.85	23.62
Сентябрь	6.67	6.40	6.08	5.83	5.70	5.68	6.60	8.53	10.90	13.65	15.82	17.18	18.42
Октябрь	0.31	0.26	0.35	0.29	0.23	0.18	0.21	0.72	1.65	2.87	3.96	4.71	5.19
Ноябрь	— 3.76	— 3.75	— 3.78	— 3.75	— 3.78	— 3.77	— 3.76	— 3.76	— 3.62	— 3.51	— 3.20	— 3.00	— 2.82
Декабрь	— 2.17	— 2.18	— 2.18	— 2.18	— 2.17	— 2.18	— 2.18	— 2.16	— 2.18	— 2.15	— 2.13	— 2.14	— 2.12
Годъ	2.47	2.29	2.13	2.03	2.13	2.56	3.11	4.47	5.97	7.33	8.50	9.27	9.65

Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ 0,2 метра.

Январь	— 1.82°	— 1.81°	— 1.81°	— 1.81°	— 1.81°	— 1.82°	— 1.82°	— 1.81°	— 1.80°	— 1.80°	— 1.82°	— 1.80°	— 1.82°
Февраль	— 1.84	— 1.83	— 1.81	— 1.82	— 1.82	— 1.82	— 1.84	— 1.81	— 1.82	— 1.83	— 1.83	— 1.85	— 1.86
Мартъ	— 1.02	— 1.02	— 1.03	— 1.03	— 1.03	— 1.02	— 1.02	— 1.04	— 1.02	— 1.02	— 1.03	— 1.04	— 1.05
Апрѣль	0.83	0.81	0.78	0.75	0.72	0.73	0.77	0.94	1.20	1.49	1.69	1.84	1.96
Май	5.63	5.53	5.43	5.36	5.30	5.31	5.38	5.53	5.73	5.94	6.10	6.29	6.48
Іюнь	10.83	10.68	10.52	10.37	10.29	10.32	10.40	10.68	11.06	11.54	12.02	12.43	12.79
Іюль	16.61	16.45	16.27	16.12	16.02	16.04	16.11	16.33	16.74	17.19	17.68	18.01	18.18
Августъ	15.33	15.22	15.09	14.98	14.89	14.87	14.89	15.00	15.24	15.52	15.74	15.97	16.13
Сентябрь	10.96	10.87	10.78	10.68	10.58	10.53	10.48	10.54	10.79	11.08	11.38	11.61	11.80
Октябрь	4.47	4.43	4.42	4.38	4.39	4.37	4.35	4.31	4.34	4.38	4.47	4.55	4.59
Ноябрь	0.36	0.36	0.34	0.34	0.36	0.35	0.34	0.35	0.34	0.32	0.33	0.36	0.36
Декабрь	— 0.36	— 0.35	— 0.35	— 0.35	— 0.35	— 0.35	— 0.35	— 0.34	— 0.34	— 0.36	— 0.36	— 0.34	— 0.35
Годъ	5.00	4.94	4.89	4.83	4.80	4.79	4.81	4.89	5.04	5.20	5.36	5.50	5.60

Температура оголенной поверхности земли.

Январь	—20.87°	—20.95°	—20.97°	—20.95°	—21.20°	—21.18°	—21.19°	—21.24°	—20.93°	—19.79°	—18.33°	—17.36°	—16.85°
Февраль	—15.14	—15.09	—15.28	—15.68	—15.90	—16.14	—16.18	—15.94	—13.20	—10.15	— 7.22	— 5.10	— 3.85
Мартъ	— 9.49	— 9.85	—10.24	—10.46	—10.74	—11.00	—10.53	— 7.20	— 3.14	— 0.43	3.66	6.50	6.65
Апрѣль	— 0.83	— 1.23	— 1.49	— 1.86	— 1.98	— 1.31	0.28	6.42	10.77	14.10	16.39	17.65	17.76
Май	3.18	2.82	2.49	2.29	2.97	4.22	6.63	10.80	13.35	15.30	16.98	17.51	18.57
Іюнь	9.98	9.41	8.73	8.49	9.23	10.71	16.34	21.56	25.19	28.82	31.26	33.37	32.52
Іюль	16.20	15.62	15.02	14.88	15.40	16.66	20.13	26.68	30.86	33.85	36.53	37.19	36.24
Августъ	12.50	12.22	11.96	11.58	11.86	12.73	14.18	18.44	22.21	23.68	25.90	27.62	27.27
Сентябрь	6.30	5.95	5.60	5.32	5.25	5.35	6.40	10.24	13.60	16.47	19.27	20.44	20.14
Октябрь	— 1.25	— 1.21	— 1.11	— 1.25	— 1.35	— 1.39	— 1.39	— 0.53	0.44	2.53	3.51	4.08	4.43
Ноябрь	—14.30	—14.42	—14.19	—14.07	—14.20	—14.16	—14.29	—14.03	—12.64	—10.79	— 9.28	— 8.94	— 8.41
Декабрь	—17.54	—17.42	—17.43	—17.56	—17.57	—17.57	—17.56	—17.65	—17.33	—16.49	—15.89	—15.07	—14.60
Годъ	— 2.60	— 2.85	— 3.08	— 3.27	— 3.19	— 2.76	— 1.43	1.46	4.10	6.42	8.56	9.82	9.99

07. Ekaterinbourg. Température de la surface naturelle du sol. Résumé.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія. наибольш. Maxima. moyens.	Среднія. наименьш. Minima. moyens.	Разность. Différence.	Mois.
27	— 4.33	— 4.32	— 4.33	— 4.34	— 4.33	— 4.32	— 4.32	— 4.32	— 4.35	— 4.35	— 4.06	— 4.65	0.59	Janvier.
49	— 3.48	— 3.46	— 3.47	— 3.46	— 3.47	— 3.48	— 3.48	— 3.46	— 3.48	— 3.52	— 3.39	— 3.66	0.27	Février.
75	— 1.74	— 1.75	— 1.79	— 1.82	— 1.83	— 1.83	— 1.85	— 1.87	— 1.87	— 1.85	— 1.64	— 2.07	0.43	Mars.
47	8.68	7.49	5.32	3.70	2.46	1.51	0.90	0.45	0.01	3.83	11.14	— 1.37	12.51	Avril.
57	12.93	11.62	10.19	8.37	7.07	5.65	4.98	4.56	4.04	8.06	15.76	1.87	13.89	Mai.
62	23.40	20.85	18.24	16.14	14.31	12.48	11.01	9.87	9.24	15.85	28.80	6.19	22.61	Juin.
37	27.35	25.37	23.30	21.11	19.28	17.64	16.51	15.60	14.89	20.93	33.48	12.84	20.64	Juillet.
16	22.49	20.96	19.02	17.18	15.69	14.62	13.85	13.29	12.74	16.80	25.59	10.82	14.77	Août.
67	15.29	13.48	11.19	9.55	8.49	7.77	7.35	6.95	6.71	10.35	19.10	4.44	14.66	Septembre.
16	3.12	2.05	1.38	1.04	0.85	0.79	0.71	0.53	0.44	1.71	5.92	— 1.00	6.92	Octobre.
83	3.06	— 3.21	— 3.32	— 3.38	— 3.46	— 3.47	— 3.60	— 3.67	— 3.70	— 3.45	— 2.66	— 4.45	1.79	Novembre.
10	— 2.13	— 2.12	— 2.10	— 2.12	— 2.11	— 2.11	— 2.13	— 2.12	— 2.13	— 2.14	— 1.99	— 2.31	0.32	Décembre.
97	8.21	7.25	6.14	5.16	4.41	3.77	3.33	2.98	2.71	5.18	10.50	1.39	9.11	Année.

Température du sol au dessous de la surface naturelle à la profondeur de 0,2 m.

80	— 1.79	— 1.80	— 1.82	— 1.82	— 1.80	— 1.81	— 1.82	— 1.82	— 1.83	— 1.81	— 1.73	— 1.91	0.18	Janvier.
85	— 1.85	— 1.84	— 1.83	— 1.84	— 1.81	— 1.82	— 1.82	— 1.82	— 1.82	— 1.83	— 1.77	— 1.90	0.13	Février.
93	— 1.02	— 0.99	— 0.98	— 0.99	— 0.99	0.99	— 0.99	— 0.99	— 0.99	— 1.02	— 0.92	— 1.11	0.19	Mars.
13	1.98	1.89	1.70	1.53	1.38	1.26	1.18	1.11	1.05	1.32	2.15	0.64	1.51	Avril.
63	6.68	6.59	6.55	6.41	6.23	6.10	5.96	5.90	5.81	5.98	6.79	5.16	1.63	Mai.
93	12.89	12.80	12.60	12.37	12.15	11.92	11.68	11.47	11.28	11.62	13.16	10.22	2.94	Juin.
42	18.32	18.22	18.10	17.86	17.65	17.39	17.18	16.98	16.78	17.21	18.63	15.99	2.64	Juillet.
32	16.35	16.38	16.24	16.06	15.88	15.74	15.59	15.47	15.35	15.60	16.53	14.76	1.77	Août.
85	11.86	11.77	11.57	11.39	11.26	11.15	11.05	10.94	10.86	11.15	12.02	10.33	1.69	Septembre.
65	4.63	4.55	4.49	4.47	4.43	4.42	4.41	4.38	4.35	4.45	4.82	4.09	0.73	Octobre.
38	0.39	0.36	0.35	0.35	0.32	0.33	0.33	0.32	0.31	0.35	0.46	0.22	0.24	Novembre.
34	— 0.36	— 0.36	— 0.34	— 0.36	— 0.35	— 0.35	— 0.34	— 0.35	— 0.35	— 0.35	— 0.27	— 0.41	0.14	Décembre.
68	5.67	5.63	5.55	5.45	5.36	5.28	5.20	5.13	5.07	5.22	5.82	4.67	1.15	Année.

Température de la surface dénudée du sol.

35	— 19.86	— 20.48	— 20.59	— 20.69	— 20.97	— 21.07	— 21.34	— 21.37	— 21.23	— 20.24	— 16.21	— 24.12	7.91	Janvier.
79	— 9.47	— 11.82	— 12.77	— 13.26	— 13.64	— 13.91	— 14.30	— 14.50	— 14.54	— 12.32	— 3.59	— 17.73	14.14	Février.
36	0.46	— 2.54	— 4.89	— 6.39	— 7.32	— 8.05	— 8.59	— 8.95	— 9.18	— 4.62	7.75	— 12.01	19.76	Mars.
20	12.79	10.18	7.38	4.93	3.32	2.25	1.44	0.60	— 0.10	6.22	19.33	— 2.85	22.18	Avril.
39	15.23	13.39	11.52	9.15	7.05	5.82	5.17	4.58	3.95	9.49	20.95	1.18	19.77	Mai.
20	26.47	23.75	20.98	18.97	16.33	14.32	12.88	11.81	11.07	19.32	35.51	7.67	27.84	Juin.
38	30.77	28.65	26.35	24.22	21.14	19.43	18.32	17.34	16.68	24.47	40.04	14.50	25.54	Juillet.
36	24.54	22.07	20.09	17.27	15.59	14.65	13.90	13.39	12.76	18.26	30.33	11.01	19.32	Août.
32	15.79	13.69	11.10	9.48	8.36	7.67	7.18	6.77	6.49	11.01	22.40	3.93	18.47	Septembre.
39	1.64	0.41	— 0.13	— 0.51	— 0.61	— 0.62	— 0.88	— 0.95	— 1.09	0.38	5.25	— 3.15	8.40	Octobre.
39	— 12.48	— 13.05	— 13.26	— 13.47	— 13.56	— 13.79	— 14.10	— 14.30	— 14.42	— 12.80	— 8.14	— 17.04	8.90	Novembre.
36	16.41	— 16.58	— 16.74	— 16.79	— 17.02	— 17.23	— 17.20	— 17.45	— 17.58	— 16.83	— 13.85	— 20.03	6.18	Décembre.
4	3.79	3.97	2.42	1.08	— 0.11	— 0.88	— 1.46	— 1.92	— 2.27	1.86	11.65	— 4.88	16.53	Année.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь . . .	-16.08	-16.10	-16.13	-16.17	-16.19	-16.20	-16.25	-16.25	-16.26	-16.24	-16.15	-16.07	-15.08
Февраль . .	-12.09	-12.18	-12.26	-12.35	-12.41	-12.50	-12.58	-12.64	-12.64	-12.47	-12.28	-12.06	-11.80
Мартъ. . . .	-5.76	-5.91	-6.08	-6.24	-6.38	-6.55	-6.67	-6.68	-6.58	-6.44	-6.22	-5.92	-5.57
Апрѣль. . .	3.54	3.13	2.91	2.72	2.53	2.39	2.31	2.41	2.58	2.83	3.08	3.45	3.83
Май	8.05	7.76	7.47	7.19	6.98	6.78	6.71	6.78	6.90	7.11	7.37	7.72	8.15
Іюнь.	15.85	15.48	15.09	14.72	14.38	14.13	13.99	14.11	14.30	14.64	15.10	15.67	16.28
Іюль.	22.68	22.30	21.87	21.49	21.18	20.89	20.73	20.84	21.03	21.35	21.82	22.37	22.80
Августъ. . .	18.17	17.88	17.57	17.31	17.05	16.82	16.71	16.70	16.82	17.05	17.30	17.66	18.08
Сентябрь. .	12.24	12.00	11.77	11.48	11.28	11.09	10.95	10.95	11.04	11.20	11.48	11.82	12.22
Октябрь. . .	2.39	2.32	2.26	2.23	2.14	2.11	2.06	2.05	2.09	2.21	2.32	2.47	2.64
Ноябрь. . . .	-8.40	-8.48	-8.50	-8.57	-8.60	-8.65	-8.70	-8.67	-8.73	-8.65	-8.52	-8.38	-8.20
Декабрь. . .	-12.92	-12.95	-12.95	-12.97	-12.96	-12.97	-12.99	-12.99	-12.99	-13.01	-12.95	-12.94	-12.88
Годъ . . .	2.29	2.10	1.92	1.74	1.58	1.44	1.36	1.38	1.46	1.63	1.86	2.15	2.40

Температура почвы подъ естественной поверхностью. — Température du sol au dessous de la surface naturelle.

Мѣсяцы.	на глубинѣ:									à la profondeur de:			Средняя толщина снѣжнаго покрова въ см. Hauteur moyenne de la couche de neige en cm.	Mois.
	0,4 m.									0,8 m.	1,6 m.	3,2 m.		
	1h a.	4h a.	7h a.	10h a.	1h p.	4h p.	7h p.	10h p.	Среднее. Moyenne.	1h p.	1h p.	1h p.		
Январь. . .	-0.70	0.70	-0.72	-0.71	0.72	-0.72	-0.73	-0.73	-0.72	0.78	2.47	5.11	41.4	Janvier.
Февраль . .	-1.04	-1.02	-1.01	-1.02	-1.02	-1.03	-0.03	-0.03	-1.02	0.22	1.76	4.36	47.5	Février.
Мартъ . . .	-0.71	0.72	0.70	-0.71	-0.70	-0.72	-0.71	0.69	-0.71	0.14	1.40	3.77	47.4	Mars.
Апрѣль. . .	0.67	0.67	0.68	0.70	0.73	0.75	0.78	0.79	0.72	0.68	1.33	3.33	6.8	Avril.
Май	5.07	5.05	5.03	5.01	5.00	5.02	5.07	5.13	5.05	3.87	2.85	3.22	—	Mai.
Іюнь.	9.40	9.42	9.39	9.42	9.48	9.52	9.54	9.57	9.47	7.62	5.39	3.87	—	Juin.
Іюль.	14.78	14.77	14.75	14.82	14.88	14.88	14.80	14.82	14.81	12.49	8.92	5.14	—	Juillet.
Августъ . .	14.58	14.56	14.53	14.53	14.52	14.53	14.53	14.54	14.54	13.21	10.76	6.75	—	Août.
Сентябрь. .	11.60	11.55	11.51	11.45	11.43	11.44	11.45	11.46	11.49	11.64	10.71	7.77	—	Septembre.
Октябрь . .	6.11	6.08	6.06	6.03	6.01	5.99	5.97	5.95	6.02	7.55	8.53	7.91	0.8	Octobre.
Ноябрь . . .	1.99	1.99	1.97	1.97	1.96	1.96	1.94	1.93	1.96	3.71	5.68	7.19	15.6	Novembre.
Декабрь . .	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.64	0.64	1.97	3.74	6.07	53.7	Décembre.
Годъ . .	5.20	5.19	5.18	5.18	5.18	5.19	5.19	5.20	5.19	5.32	5.30	5.37	—	Année.

Абсолютныя наибольшія и наименьшія.

Мѣсяцы.	Давленіе воздуха. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Влажность. — Humidité. Абсолютная. Tension de vapeur.			Относительная. Relative.		
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.
	mm	mm	mm				mm	mm	mm	%	%	
Январь	755.3	717.8	37.5	-0.8	-41.8	41.0	3.4	0.1	3.3	93	64	
Февраль	50.8	22.3	28.5	1.4	20.8	22.2	3.4	0.7	2.7	98	50	
Мартъ	51.0	12.6	38.4	10.4	-22.5	32.9	4.6	0.7	3.9	98	10	
Апрѣль	52.1	23.6	28.5	20.8	-15.8	36.6	6.3	1.1	5.2	94	13	
Май.	42.7	15.5	27.2	21.8	-7.1	28.9	10.4	1.5	8.9	99	17	
Іюнь.	49.7	28.3	21.4	28.6	-2.0	30.6	13.7	2.7	11.0	100	20	
Іюль	44.9	27.7	17.2	30.4	9.0	39.4	16.3	7.1	9.2	100	28	
Августъ	41.5	24.9	16.6	28.4	5.6	34.0	15.5	5.6	9.9	100	35	
Сентябрь	44.2	23.5	20.7	22.4	-2.4	24.8	11.7	2.7	9.0	100	34	
Октябрь	49.0	23.5	25.5	9.7	-16.6	26.3	7.2	1.1	6.1	100	45	
Ноябрь	61.8	24.0	37.8	2.5	-33.1	35.6	5.2	0.2	5.0	100	68	
Декабрь	53.1	23.8	29.3	-3.8	-37.6	33.8	3.3	0.1	3.2	100	57	
Годъ	761.8	712.6	49.2	30.4	-41.8	72.2	16.3	0.1	16.2	100	13	

97. Ekaterinbourg.

Température du sol au dessous de la surface dénudée à la profondeur de 0,2 m.

Résumé.

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Moyennes. Среднія.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
90	−15°.96	−15°.98	−16°.01	−16°.06	−16°.09	−16°.15	−16°.17	−16°.23	−16°.26	−16°.12	−15°.25	−17°.07	1°.82	Janvier.
37	−11.21	−11.25	−11.27	−11.32	−11.37	−11.45	−11.53	−11.63	−11.73	−11.91	−11.10	−12.83	1.73	Février.
97	−4.78	−4.71	−4.73	−4.80	−4.85	−4.95	−5.09	−5.23	−5.38	−5.66	−4.63	−6.80	2.17	Mars.
51	4.74	4.89	4.90	4.80	4.67	4.51	4.32	4.10	3.87	3.63	5.01	2.25	2.76	Avril.
84	9.13	9.29	9.41	9.38	9.26	9.07	8.85	8.59	8.33	8.07	9.59	6.56	3.03	Mai.
33	17.72	18.00	18.18	18.23	18.08	17.84	17.52	17.17	16.80	16.14	18.34	13.94	4.40	Juin.
93	24.29	24.53	24.60	24.56	24.37	24.09	23.75	23.37	22.98	22.72	24.71	20.71	4.00	Juillet.
83	19.14	19.35	19.42	19.37	19.23	19.03	18.78	18.49	18.21	18.06	19.65	16.55	3.10	Août.
88	13.16	13.30	13.31	13.20	13.07	12.87	12.64	12.41	12.19	12.13	13.52	10.77	2.75	Septembre.
87	2.87	2.85	2.76	2.68	2.59	2.52	2.45	2.38	2.33	2.43	3.15	1.71	1.44	Octobre.
22	−8.27	−8.30	−8.33	−8.38	−8.40	−8.48	−8.54	−8.58	−8.66	−8.48	−7.75	−9.32	1.57	Novembre.
85	−12.86	−12.86	−12.86	−12.85	−12.85	−12.89	−12.91	−12.93	−12.95	−12.92	−12.17	−13.68	1.51	Décembre.
99	3.16	3.26	3.28	3.23	3.14	3.00	2.84	2.66	2.48	2.34	3.59	1.07	2.52	Année.

мпература почвы подъ оголенною поверхностью. — Température du sol au dessous de la surface dénudée.

Мѣсяцы.	на глубинѣ:									à la profondeur de:			Mois.
	0.4 m.									0.8 m.	1.6 m.	3.2 m.	
	1h a.	4h a.	7h a.	10h a.	1h p.	4h p.	7h p.	10h p.	Среднее. Moyenne.	1h p.	1h p.	1h p.	
Январь. . .	−13°.33	−13°.37	−13°.43	−13°.43	−13°.46	−13°.45	−13°.47	−13°.47	−13°.43	−8°.44	−2°.11	3°.29	Janvier.
Февраль. . .	−11.16	−11.18	−11.24	−11.28	−11.26	−11.18	−11.08	−11.00	−11.17	−8.99	−4.74	1.50	Février.
Мартъ . . .	−5.75	−5.76	−5.85	−5.93	−5.92	−5.81	−5.70	−5.60	−5.79	−5.56	−3.92	0.46	Mars.
Апрѣль. . .	1.72	1.73	1.67	1.63	1.66	1.77	1.91	1.99	1.76	−0.68	−1.56	0.27	Avril.
Май	7.18	7.12	6.95	6.85	6.80	6.86	7.03	7.15	6.95	4.62	1.01	0.73	Mai.
Іюнь	14.02	13.96	13.80	13.66	13.66	13.82	14.11	14.35	13.92	10.18	5.60	2.55	Juin.
Іюль	21.24	21.15	20.92	20.75	20.71	20.85	21.05	21.19	20.98	16.99	11.20	5.34	Juillet.
Августъ. . .	17.97	17.88	17.71	17.54	17.48	17.55	17.69	17.80	17.70	16.18	13.07	7.95	Août.
Сентябрь . .	13.10	13.00	12.82	12.70	12.64	12.67	12.78	12.88	12.82	13.26	12.29	8.97	Septembre.
Октябрь. . .	4.44	4.40	4.35	4.29	4.26	4.25	4.25	4.24	4.31	6.74	8.75	8.69	Octobre.
Ноябрь . . .	−4.83	−4.87	−4.95	−4.99	−5.04	−5.06	−5.09	−5.13	−5.00	−0.10	4.22	7.08	Novembre.
Декабрь . .	−10.15	−10.17	−10.18	−10.23	−10.24	−10.25	−10.25	−10.25	−10.21	−5.83	−0.01	4.69	Décembre.
Годъ . . .	2.85	2.82	2.71	2.63	2.61	2.67	2.77	2.85	2.74	3.20	3.65	4.29	Année.

Maxima et minima absolus.

Облачность. Nébulosité.		Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			За сутки. — Dans 24 heures.							Mois.
		Наибольшая. Maximum.		Наименьш. Minimum.	Геліографъ. Héliographe.			Эвапорометръ. Evaporation.			Осадки. Précipitations.	
Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	За 10 минутъ. Dans 10 min.	Порывы. Coups du vent.		Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	
		m	m	m	h	h	h	mm	mm	mm	mm	
0	10	15	25	0	6.6	0.0	6.6	0.4	0.0	0.4	8.3	Janvier.
0	10	14	22	0	8.6	0.0	8.6	0.6	0.1	0.5	3.3	Février.
0	10	14	25	0	11.6	0.0	11.6	2.6	0.0	2.6	6.1	Mars.
0	10	15	35	0	12.9	0.0	12.9	4.9	0.2	4.7	8.9	Avril.
0	10	17	50	0	14.2	0.2	14.0	6.2	0.8	5.4	9.8	Mai.
0	10	13	25	0	15.1	0.1	15.0	6.4	1.4	5.0	22.9	Juin.
0	10	11	—	0	15.4	1.2	14.2	5.2	0.8	4.4	23.2	Juillet.
0	10	13	—	0	13.4	0.0	13.4	4.6	0.6	4.0	24.2	Août.
0	10	12	—	0	11.6	0.0	11.6	4.1	0.2	3.9	4.4	Septembre.
0	10	15	25	0	7.8	0.0	7.8	2.5	0.1	2.4	6.5	Octobre.
0	10	11	—	0	7.0	0.0	7.0	0.5	0.0	0.5	10.5	Novembre.
0	10	13	25	0	5.7	0.0	5.7	0.2	0.0	0.2	11.5	Décembre.
0	10	17	50	0	15.4	0.0	15.4	6.4	0.0	6.4	24.2	Année.

Мѣсяцы.	Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au dessous de la surface naturelle à la profondeur de: 0.0 m. Наибольш. Maxim.	0.0 m. Наименьш. Minim.	0.0 m. Разность. Différence.	0.2 m. Наибольш. Maxim.	0.2 m. Наименьш. Minim.	0.2 m. Разность. Différence.	0.4 m. Наибольш. Maxim.	0.4 m. Наименьш. Minim.	0.4 m. Разность. Différence.	0.8 m. Наибольш. Maxim.	0.8 m. Наименьш. Minim.	0.8 m. Разность. Différence.	1.6 m. Наибольш. Maxim.	1.6 m. Наименьш. Minim.	1.6 m. Разность. Différence.	3.2 m. Наибольш. Maxim.	3.2 m. Наименьш. Minim.	3.2 m. Разность. Différence.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	— 2.0	— 7.3	5.3	— 0.9	— 2.6	1.7	— 0.2	— 1.2	1.0	1.2	0.4	0.8	2.9	2.0	0.9	5.5	4.6	0.9
Февраль	— 2.3	— 4.5	2.2	— 1.4	— 2.3	0.9	— 0.9	— 1.2	0.3	0.3	0.0	0.3	2.0	1.5	0.5	4.7	4.1	0.6
Мартъ	1.0	— 3.1	4.1	0.3	— 1.6	1.9	0.0	— 1.0	1.0	0.3	0.1	0.2	1.5	1.3	0.2	4.0	3.5	0.5
Апрѣль	24.1	— 4.1	28.2	7.3	— 0.6	7.9	4.1	— 0.1	4.2	2.1	0.3	1.8	1.6	1.3	0.3	3.5	3.1	0.4
Май	25.5	3.9	29.4	9.7	2.9	6.8	7.0	3.8	3.2	5.6	2.4	3.2	4.0	1.7	2.3	3.5	3.1	0.4
Іюнь	38.0	— 1.6	39.6	18.0	6.1	11.9	13.6	6.5	7.1	10.3	5.6	4.7	6.8	4.0	2.8	4.3	3.5	0.8
Іюль	38.5	8.6	29.9	19.9	14.9	5.0	15.5	13.4	2.1	13.4	10.6	2.8	10.3	7.0	3.3	6.0	4.4	1.6
Августъ	35.9	7.0	28.9	18.8	12.4	6.4	15.6	13.3	2.3	13.7	12.8	0.9	11.2	10.4	0.8	7.3	6.0	1.3
Сентябрь	28.4	— 1.1	29.5	14.4	6.0	8.4	13.3	8.4	4.9	13.1	10.2	2.9	11.2	10.1	1.1	8.0	7.4	0.6
Октябрь	15.5	— 8.7	24.2	6.6	0.7	5.9	8.3	2.9	5.4	9.8	5.5	4.3	10.0	7.2	2.8	8.0	7.7	0.3
Ноябрь	0.1	— 7.5	7.6	1.3	— 1.0	2.3	3.0	0.6	2.4	5.2	2.5	2.7	7.1	4.5	2.6	7.7	6.7	1.0
Декабрь	— 1.4	— 4.0	2.6	0.0	— 1.0	1.0	0.8	0.5	0.3	2.5	1.7	0.8	4.5	3.3	1.2	6.7	5.5	1.2
Годъ	38.5	— 8.7	47.2	19.9	— 2.6	22.5	15.6	— 1.2	16.8	13.7	0.0	13.7	11.2	1.3	9.9	8.0	3.1	4.9

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1 $+10^m$	2 $+10^m$	3 $+10^m$	4 $+10^m$	5 $+10^m$	6 $+10^m$	7 $+10^m$	8 $+10^m$	9 $+10^m$	10 $+10^m$	11 $+10^m$	Полдень. Midi. $+10^m$	1 $+10^m$	2 $+10^m$
Январь	—0'.76	—0'.40	0'.03	—0'.14	0'.22	0'.18	0'.00	—0'.60	—0'.48	—0'.14	0'.54	1'.48	2'.40	2'.03
Февраль	—2.69	—1.15	—0.84	0.44	1.19	1.78	0.92	—0.05	—0.96	—1.15	0.32	1.80	2.75	3.42
Мартъ	—0.76	—0.81	—0.77	—0.94	—0.67	—0.52	—1.28	—2.62	—3.34	—3.13	—0.83	1.94	3.76	4.54
Апрѣль	—0.15	—0.18	0.11	—0.89	—1.53	—2.33	—4.13	—5.62	—6.03	—4.22	—0.82	3.19	5.91	6.97
Май	—1.39	—1.75	1.53	—1.36	—2.71	—4.38	—5.13	—5.13	—4.75	—2.88	0.22	3.52	5.80	6.60
Іюнь	—1.33	—1.33	—1.94	—2.90	—3.66	—4.35	—4.80	—4.98	—4.64	—2.85	—0.23	2.87	5.12	6.08
Іюль	—1.22	—0.67	—0.52	—1.89	—3.42	—4.73	—4.31	—4.87	—4.48	—2.93	—0.65	1.99	4.18	5.62
Августъ	—1.30	—1.36	—2.07	—1.63	—2.72	—4.27	—4.30	—4.25	—3.71	—1.98	0.37	3.00	4.88	5.53
Сентябрь	—0.91	—1.07	—0.46	—1.04	—1.14	—1.96	—2.52	—3.03	—3.09	—2.03	0.03	2.52	4.25	5.14
Октябрь	—1.47	—0.22	—0.74	—0.33	0.00	0.08	—0.50	—1.67	—2.36	—2.30	—0.60	1.95	3.64	4.40
Ноябрь	—1.16	—0.37	—0.09	0.00	0.35	0.29	0.41	—0.21	—0.73	—0.44	0.35	1.49	2.16	2.43
Декабрь	—1.23	—0.76	0.02	0.44	0.55	0.81	0.55	0.40	—0.15	0.09	0.32	0.63	1.44	1.38
Годъ	—1.20	—0.84	—0.73	—0.85	—1.13	—1.62	—2.09	—2.72	—2.89	—2.00	—0.08	2.20	3.86	4.51

Горизонтальная сила.

Январь	2	0	0	0	0	2	2	0	— 2	— 3	— 4	— 4	1	2
Февраль	7	7	6	9	6	8	8	6	3	— 5	—11	—13	—13	—16
Мартъ	6	7	6	5	5	5	4	0	— 7	—16	—20	—19	—13	— 7
Апрѣль	8	7	7	6	8	8	5	— 5	—16	—24	—29	—25	—16	— 7
Май	7	8	7	9	10	4	— 5	—13	—21	—27	—25	—21	—11	— 6
Іюнь	7	7	11	12	13	9	— 1	—11	—21	—27	—26	—33	—19	—13
Іюль	10	11	10	12	12	8	0	—12	—21	—28	—28	—25	—19	—13
Августъ	9	7	5	6	8	5	0	— 8	—15	—19	—21	—19	—14	—10
Сентябрь	7	8	7	7	3	4	1	— 5	—12	—17	—19	—15	— 9	— 4
Октябрь	9	9	7	6	6	7	7	2	— 5	—14	—19	—19	—14	— 7
Ноябрь	7	5	5	3	4	4	6	6	2	— 4	— 9	— 7	— 5	— 3
Декабрь	1	0	1	1	3	3	4	5	3	1	— 2	— 3	— 3	— 2
Годъ	7	6	6	6	6	6	3	3	— 9	—15	—18	—17	—11	— 7

97. Ekaterinbourg. Maxima et minima absolus. Résumé.

Температура почвы подъ оголенной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au dessous de la surface dénudée à la profondeur de: 0.0 m. Наименьш. Minim.	0.0 m. Разность. Différence.	0.2 m. Наибольш. Maxim.	0.2 m. Наименьш. Minim.	0.2 m. Разность. Différence.	0.4 m. Наибольш. Maxim.	0.4 m. Наименьш. Minim.	0.4 m. Разность. Différence.	0.8 m. Наибольш. Maxim.	0.8 m. Наименьш. Minim.	0.8 m. Разность. Différence.	1.6 m. Наибольш. Maxim.	1.6 m. Наименьш. Minim.	1.6 m. Разность. Différence.	3.2 m. Наибольш. Maxim.	3.2 m. Наименьш. Minim.	3.2 m. Разность. Différence.	Толщина снѣжнаго покрова въ сантим. у почвенныхъ термометровъ. Hauteur de la couche de neige en cm. au-dessus des thermomètres du sol. Наибольш. Maximum.	Mois.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	cm	
—37.4	34.3	— 6.5	—26.1	19.6	— 6.6	—19.8	13.2	— 4.8	—12.2	7.4	— 0.3	— 4.6	4.3	4.2	2.3	1.9	50.0	Janvier.
—21.5	28.3	— 7.4	—15.2	7.8	— 8.2	—13.0	4.8	— 7.6	—10.1	2.5	— 4.6	— 5.0	0.4	2.3	0.9	1.4	52.0	Février.
—18.7	36.3	1.8	—10.6	12.4	— 1.0	— 8.7	7.7	— 3.0	— 7.4	4.4	— 3.1	— 4.9	1.8	0.8	0.2	0.6	59.0	Mars.
—11.0	44.0	13.1	— 1.2	14.3	8.3	— 1.1	9.4	3.2	— 2.8	6.0	— 0.7	— 2.9	2.2	0.4	0.2	0.2	12.0	Avril.
— 6.7	42.1	14.9	2.7	12.2	10.2	4.3	5.9	6.6	3.6	3.0	3.0	— 0.5	3.5	1.4	0.4	1.0	—	Mai.
— 1.3	48.8	25.4	6.1	19.3	20.2	7.4	12.8	14.0	6.3	7.7	7.9	3.1	4.8	3.7	1.4	2.3	—	Juin.
10.5	39.0	26.5	18.1	8.4	22.3	19.6	2.7	18.1	14.5	3.6	13.1	8.3	4.8	6.8	3.9	2.9	—	Juillet.
5.3	41.2	24.6	12.3	12.3	20.9	15.3	5.6	17.7	15.1	2.6	13.5	12.7	0.8	8.6	6.9	1.7	—	Août.
— 3.0	38.0	18.3	3.4	14.9	15.5	7.2	8.3	15.4	10.6	4.8	13.3	11.3	2.0	9.2	8.6	0.6	—	Septembre.
—15.9	33.7	6.4	— 3.6	10.0	7.1	0.2	6.9	10.1	3.9	6.2	11.1	6.9	4.2	9.2	8.0	1.2	7.0	Octobre.
—29.0	30.3	— 0.4	—16.0	15.6	0.5	— 9.7	10.2	3.6	— 4.3	7.9	6.7	1.7	5.0	8.0	6.0	2.0	24.0	Novembre.
—34.6	29.0	— 7.1	—22.6	15.5	— 6.7	—16.8	10.1	— 4.3	— 9.8	5.5	1.5	— 1.9	3.4	5.9	3.6	2.3	80.0	Décembre.
—37.4	86.9	26.5	—26.1	52.6	22.3	—19.8	42.1	18.1	—12.2	30.3	13.5	— 5.0	18.5	9.2	0.2	9.0	—	Année.

Déclinaison.

5 $+10^m$	6 $+10^m$	7 $+10^m$	8 $+10^m$	9 $+10^m$	10 $+10^m$	11 $+10^m$	12 $+10^m$	Среднія Moyennes.	Отклоненіе мѣсячн. среднихъ отъ годоваго. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différence.	Mois.
0'.80	—0'.03	—0'.24	—0'.87	—1'.35	—1'.39	—1'.34	—1'.72	—10° 34'.41	1'.38	3'.14	—4'.51	7'.65	Janvier.
1.06	0.84	—1.00	—1.32	—1.56	—3.04	—2.68	—2.58	—10 35.85	— 0.36	4.94	—7.01	11.95	Février.
1.35	0.56	0.56	0.21	—0.60	—1.09	—1.11	—1.04	—10 34.41	1.08	5.30	—5.89	11.19	Mars.
2.09	0.59	0.26	0.04	—0.27	—0.90	—0.65	—0.96	—10 34.24	1.25	7.18	—6.42	13.60	Avril.
2.80	1.38	0.75	0.77	0.47	—0.02	—0.43	—1.34	—10 34.48	1.01	7.04	—6.45	13.49	Mai.
3.40	1.82	0.80	0.64	0.57	0.12	0.13	—0.31	—10 34.68	0.81	6.67	—6.07	12.74	Juin.
3.21	1.82	1.19	0.80	0.44	0.29	0.03	0.06	—10 34.98	0.51	6.54	—6.20	12.74	Juillet.
1.89	1.25	0.88	0.73	0.75	0.49	0.03	—0.30	—10 35.18	0.31	5.95	—5.31	11.26	Août.
2.13	0.63	0.12	—0.58	—1.59	—1.26	—1.39	—1.15	—10 36.13	—0.64	6.03	—5.75	11.78	Septembre.
1.32	0.32	—0.08	—1.68	—1.65	—1.47	—1.33	—0.85	—10 37.09	—1.60	4.95	—6.23	11.18	Octobre.
—0.16	0.59	—0.36	—1.37	—2.13	—1.67	—1.44	—1.66	—10 37.44	—1.95	3.32	—5.66	8.98	Novembre.
0.55	—0.15	—0.44	—0.41	—0.64	—1.57	—1.85	—1.55	—10 37.31	—1.82	2.26	—3.61	5.87	Décembre.
1.70	0.80	0.20	—0.25	—0.63	—0.96	—1.00	—1.12	—10° 35'.49	—	5.28	—5.76	11.04	Année.

Composante horizontale.

— 2	— 5	— 3	— 2	3	2	2	1	1.7641	18	17	—17	34	Janvier.
— 2	— 2	0	2	1	0	— 1	4	1.7622	— 1	24	—29	53	Février.
1	3	6	8	9	8	6	5	1.7632	9	19	—25	44	Mars.
5	7	6	9	10	11	11	11	1.7636	13	20	—32	52	Avril.
7	5	7	9	12	14	14	10	1.7633	10	24	—32	56	Mai.
10	11	9	9	12	12	12	9	1.7631	8	22	—32	54	Juin.
9	9	11	12	12	13	13	12	1.7624	1	24	—35	59	Juillet.
6	7	9	7	10	12	14	9	1.7623	0	20	—28	48	Août.
3	1	3	8	6	7	8	6	1.7614	— 9	22	—25	47	Septembre.
— 2	— 1	0	8	7	4	6	9	1.7607	—16	21	—26	47	Octobre.
— 4	— 4	— 4	2	0	0	4	4	1.7605	—18	16	—20	36	Novembre.
3	— 5	— 4	0	2	3	1	0	1.7608	—15	12	—15	27	Décembre.
2	2	3	6	7	7	8	7	1.7623		20	—26	46	Année.

Выводъ. **Вертикальная сила.** Екатеринбургъ. 190

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m	2 +10m
Январь	−4	−4	−3	−3	−3	−2	−1	0	−1	−1	−1	−2	−1	1
Февраль	−4	−9	−15	−12	−11	−9	−4	−1	0	−3	−4	−4	−1	3
Мартъ	−2	−3	−4	−3	−2	0	3	4	2	−3	−7	−9	−6	−3
Апрѣль	0	0	−1	0	1	3	5	5	1	−6	−13	−14	−9	−5
Май	−2	−3	−2	−2	−2	−1	0	−1	−3	−6	−9	−11	−7	−2
Іюнь	0	−2	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−3	−7	−10	−11	−8	−4
Іюль	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−5	−6	−7	−8	−6	−2
Августъ	3	−2	−2	0	1	0	−1	0	−3	−6	−8	−8	−6	−1
Сентябрь	−2	−4	−4	−3	−2	−2	−1	0	1	−2	−5	−6	−5	−2
Октябрь	−7	−7	−6	−5	3	−2	0	2	2	0	−2	−4	−3	−1
Ноябрь	−7	−5	−5	−5	−4	−3	−2	0	0	−2	−1	−1	0	1
Декабрь	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−1	−1	−2	−3	−3	−3	−2	1
Годъ	−3	−3	−4	−3	−2	−2	0	0	−1	−4	−6	−7	−4	−1

Наклоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m	2
Январь	0'.21	0'.09	−0'.08	−0'.08	0'.08	−0'.18	−0'.14	−0'.01	0'.09	0'.16	0'.21	0'.19	−0'.09	[illegible]
Февраль	0.51	−0.61	0.68	−0.80	−0.60	−0.68	−0.56	−0.38	−0.18	−0.24	0.59	0.70	0.77	[illegible]
Мартъ	0.41	−0.49	−0.44	0.37	0.34	−0.31	−0.17	0.08	0.46	0.91	1.06	0.96	0.66	[illegible]
Апрѣль	−0.48	0.43	0.45	0.37	0.47	−0.43	0.20	0.40	0.98	1.32	1.47	1.22	0.77	[illegible]
Май	0.48	−0.55	0.47	0.60	0.65	−0.27	0.28	0.75	1.20	1.50	1.32	1.03	0.50	[illegible]
Іюнь	−0.45	−0.48	0.72	0.77	−0.85	−0.58	0.00	0.60	1.18	1.47	1.33	1.73	0.95	[illegible]
Іюль	−0.62	−0.67	−0.64	−0.75	−0.75	−0.52	−0.04	0.68	1.16	1.38	1.55	1.35	1.03	[illegible]
Августъ	−0.59	0.46	−0.34	0.36	−0.46	−0.29	−0.01	0.49	0.86	1.03	1.11	0.99	0.75	[illegible]
Сентябрь	−0.47	−0.57	−0.52	−0.48	−0.22	−0.28	−0.08	0.32	0.75	1.00	1.05	0.78	0.45	[illegible]
Октябрь	−0.69	−0.69	0.54	−0.47	−0.42	0.46	−0.42	−0.07	0.34	0.84	1.11	1.08	0.78	[illegible]
Ноябрь	0.56	0.39	−0.39	0.27	−0.31	0.29	−0.39	−0.34	−0.11	0.23	0.54	0.43	0.33	[illegible]
Декабрь	0.07	0.00	0.10	−0.10	−0.22	−0.22	−0.25	−0.32	−0.22	−0.12	0.06	0.13	0.15	[illegible]
Годъ	−0.46	−0.45	0.45	−0.45	−0.45	−0.38	0.16	0.18	0.54	0.81	0.95	0.88	0.59	[illegible]

Полная сила.

Январь	3	−4	−3	−3	−3	−1	0	0	−1	−2	−2	−3	0
Февраль	2	−7	−12	−9	−9	−6	−2	1	1	−5	−8	−8	−6
Мартъ	0	−1	−2	−2	0	1	4	4	−1	−8	−14	−15	−10
Апрѣль	3	3	2	2	4	6	7	3	−4	−13	−22	−21	−13
Май	0	−1	0	1	1	0	−2	−6	−10	−15	−17	−18	−11
Іюнь	2	1	3	3	3	2	−2	−5	−10	−16	−18	−21	−14
Іюль	3	3	2	2	2	1	0	−5	−11	−14	−15	−15	−12
Августъ	0	0	0	2	4	2	−1	−3	−8	−12	−14	−14	−10
Сентябрь	0	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−3	−7	−11	−11	−8
Октябрь	4	4	3	−3	−1	0	2	3	0	−4	−8	−10	−7
Ноябрь	4	3	3	−4	2	−1	0	2	1	−3	−4	−3	−2
Декабрь	1	1	−1	−1	−1	−1	0	1	−1	−2	−3	−4	−3
Годъ	0	1	−2	−1	0	0	1	−1	−4	−8	−12	−12	−8

97. Ekaterinbourg. Composante verticale. Résumé.

5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Среднія. Moyennes.	Отклоненіе мѣсяч. среднихъ отъ годового. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Среднія наибольш. Maxima. moyens.	Среднія наименьш. Minima. moyens.	Разность. Différence.	Mois.
4	5	5	5	3	2	1	— 2	5.0796	— 10	8	— 10	18	Janvier.
12	10	10	12	9	4	— 1	— 2	5.0819	13	19	— 25	44	Février.
7	6	5	4	3	2	0	— 1	5.0822	16	9	— 15	24	Mars.
6	6	5	4	4	3	1	0	5.0817	11	10	— 16	26	Avril.
11	10	8	6	4	3	1	— 2	5.0815	7	13	— 15	28	Mai.
9	10	8	6	4	3	1	0	5.0809	3	12	— 14	26	Juin.
9	8	6	4	4	3	2	0	5.0796	— 10	12	— 12	24	Juillet.
9	6	6	4	3	2	0	— 1	5.0799	— 7	11	— 12	23	Août.
7	7	7	5	4	2	0	— 1	5.0802	— 4	12	— 12	24	Septembre.
7	8	8	5	2	1	— 1	— 4	5.0793	— 13	12	— 14	26	Octobre.
5	6	7	6	4	1	0	— 2	5.0800	— 6	10	— 12	22	Novembre.
3	4	4	4	3	1	1	0	5.0800	— 6	6	— 7	13	Décembre.
7	7	7	5	4	2	0	— 1	5.0806	—	11	— 14	25	Année.

Inclinaison.

4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	12 +10m	Среднія Moyennes.	Отклоненіе мѣсячныхъ среднихъ отъ годового. Ecart de la moyenne mensuelle avec celle de l'année.	Mois.
14	—0'.14	0'.19	0'.39	0'.27	0'.22	—0'.13	— 0'.09	—0.11	—0'.11	70° 50'.91	—1'.28	Janvier.
34	0.37	0.37	0.34	0.20	0.14	0.12	0.09	0 04	—0.28	52.53	0.34	Février.
16	0.09	0.09	—0.06	—0.26	—0.41	—0.49	— 0.44	— 0.36	— 0.32	51.99	0.20	Mars.
13	0.20	—0.18	—0.30	—0.27	—0.47	—0.52	—0.62	—0 65	— 0.67	51.65	—0.54	Avril.
07	0.08	—0.20	—0.10	—0.27	—0.43	— 0.65	—0.73	—0.77	—0.65	51.75	—0.44	Mai.
28	0.00	—0.43	—0.48	— 0.40	—0.45	—0.67	—0.68	—0.73	—0.57	51.80	— 0.39	Juin.
55	0.11	—0.35	—0.37	—0.50	—0.64	—0.64	—0.72	—0.74	—0.72	51.92	—0.27	Juillet.
53	0.16	—0.17	—0.29	—0.41	—0.32	—0.52	—0.67	—0.84	— 0.56	52.04	—0.15	Août.
02	—0.13	—0.03	0.10	—0.03	— 0.37	—0.27	—0.38	—0.48	— 0.38	52.65	0.46	Septembre.
24	0.24	0.28	0.23	0.18	—0.37	— 0.37	—0.22	—0.29	—0.62	52.89	0.70	Octobre.
26	0.24	0.36	0.39	0.41	0.03	— 0.11	0.04	—0.22	—0.27	53.14	0.95	Novembre.
16	0.11	0.25	0.40	0.33	0 10	—0.05	—0.15	—0.04	0.01	52 97	0.78	Décembre.
21	0.06	0.02	0.02	—0.06	—0.25	—0.34	—0.38	—0.43	—0.43	70° 52'.19		Année.

Force totale.

3	3	3	4	4	4	3	2	— 2	5.3772	— 3	Janvier.
10	10	8	9	12	8	3	— 2	— 1	5.3788	13	Février.
7	7	6	6	6	6	4	2	0	5.3794	19	Mars.
7	8	8	7	7	7	7	5	4	5.3790	15	Avril.
8	12	11	9	8	7	6	5	1	5.3786	11	Mai.
7	12	13	11	9	8	7	5	3	5.3781	6	Juin.
8	12	11	10	8	8	8	7	4	5.3766	— 9	Juillet.
7	11	8	9	6	6	6	5	2	5 3769	— 6	Août.
6	8	7	8	7	6	4	3	1	5.3769	— 6	Septembre.
5	6	7	7	7	4	2	1	— 1	5.3758	—17	Octobre.
4	4	4	6	6	4	1	1	0	5.3764	—11	Novembre.
1	2	2	3	4	3	2	1	0	5.3765	—10	Décembre.
6	8	7	7	7	6	4	3	1	5.3775	—	Année.

Выводъ. Екатеринбургъ. 1907. Ekaterinbourg. Résumé.

Абсолютныя наибольшія и наименьшія.—Maxima et minima absolus.

Мѣсяцы.	Склоненіе. Declinaison.			Горизонтальная сила. Composante horizontale.			Вертикальная сила. Composante verticale.			Mois.
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	
Январь . . .	—10°25'.3	—10°53'.3	28'.0	1.7693	1.7565	28	5.0863	5.0751	112	Janvier.
Февраль . .	26.6	80.7	54.1	668	437	231	947	557	390	Février.
Мартъ . .	25.6	54.6	29.0	804	551	253	847	755	92	Mars.
Апрѣль . . .	23.6	44.6	21.0	666	571	95	845	790	55	Avril.
Май.	22.5	44.2	21.7	693	568	125	877	782	95	Mai.
Іюнь	25.9	45.7	19.8	690	547	143	844	766	78	Juin.
Іюль	23.3	52.2	28.9	694	523	171	837	766	71	Juillet.
Августъ. . .	24.0	42.3	18.3	664	542	122	833	769	64	Août.
Сентябрь . .	27.0	57.3	30.3	679	542	137	854	776	78	Septembre.
Октябрь . . .	26.9	62.3	35.4	668	524	144	875	740	135	Octobre.
Ноябрь . . .	30.7	59.7	29.0	645	513	132	879	733	146	Novembre.
Декабрь. . .	31.9	51.4	19.5	634	555	79	816	783	33	Décembre.
Годъ . . .	—10°22'.5	—11°20'.7	58'.2	1.7804	1.7437	367	5.0947	5.0557	390	Année.

Observations sur la durée de l'insolation et la liste des observations avec les instruments enregistreurs et des autres observations extraordinaires faites en 1907 aux stations de II ordre.

Introduction.

Dans les tables de ce chapitre des Annales nous avons publié les observations sur la durée de l'insolation faites en 1907 à l'aide de l'héliographe Campbell dans 58 stations et à l'aide de celui de Velitchko dans 38 stations; nous avons joint ici les données héliographiques obtenues à une station en 1905. Ces tables ne renferment pas les résultats du dépouillement des tracés des héliographes qui ont fonctionné à l'Observatoire Constantin à Pavlovsk et à celui d'Ekaterinbourg, de même qu'aux observatoires d'Irkoutsk et de Tiflis: les données héliographiques des deux premiers observatoires sont publiées dans cette même partie des Annales ensemble avec leurs observations sur les autres éléments météorologiques; quant aux observatoires d'Irkoutsk et de Tiflis, ils publient leurs observations héliographiques dans leurs propres éditions.

A défaut du crédit nécessaire, il nous est impossible d'utiliser dans les Annales toutes les observations sur la durée de l'insolation reçues par l'Observatoire physique Central Nicolas; en publiant les données d'un nombre limité des points météorologiques, nous avons profité, outre les tracés des héliographes Campbell, de ceux des héliographes Velitchko pour les points éloignés des stations munies de l'héliographe Campbell.

L'Observatoire physique Central Nicolas et ses succursales ont reçu en 1907 les tracés des héliographes Campbell des 63 stations de II ordre et des héliographes Velitchko, des 136 stations.

Le dépouillement des tracés héliographiques a été exécuté en 1907 d'après la même méthode que l'année précédente.

Les observations publiées dans cette partie des Annales ont été calculées, en grande partie, dans la section des stations de II ordre sous la direction de M-r A. Kaminsky. Les tracés des 13 héliographes ont été dépouillés à l'Observatoire d'Ekaterinbourg, ceux des 4 héliographes à l'Observatoire d'Irkoutsk et les tracés des 13 héliographes, à l'Observatoire de Tiflis.

Les notions sur l'installation des héliographes aux diverses stations, comme supplément aux notions qui ont été publiées dans les volumes précédents des Annales, de même que les remarques nécessaires sur le caractère des tracés héliographiques et sur leurs défauts sont communiquées ci-dessous dans les „Remarques sur les différentes stations". Un astérisque placé devant le nom d'une station dans ces remarques signifie que les données sur la durée de l'insolation obtenues à ce point météorologique n'ont pas été publiées dans le volume précédent des Annales.

Les tables de cette partie des Annales contiennent, pour diverses stations, **la durée de l'insolation** calculée d'après les tracés héliographiques pour chaque jour, pour chaque mois et pour l'année, en heures et en dixièmes de l'heure, de même que le nombre moyen d'heures d'insolation par mois et par an. Puis on trouve dans les tables **la durée possible du tracé** sur les bandes de l'héliographe en question calculée pour chaque mois et pour l'année, dans la supposition que le ciel fût toujours sans nuages, **le quotient en %** de la durée observée de l'insolation par la durée possible du tracé et le nombre des **jours sans insolation**, aussi pour chaque mois et pour l'année.

Enfin, nous donnons pour chaque station un tableau représentant **la marche diurne** de l'nsolation; ce tableau nous apprend combien d'heures et de dixièmes de l'heure le soleil a lui pendant chaque mois et pendant toute l'année dans les différentes heures de la journée. Le tableau de la marche diurne de l'insolation a été calculé d'après **l'heure vraie**.

Les pages paires contiennent, pour chaque station, la table des données sur la durée de l'insolation pour chaque jour de l'année et les pages impaires, la table de la marche diurne de l'insolation de même que le total et les résumés mensuels et annuels des données héliographiques; ces tables sont groupées de la sorte que toutes les données sur la même station se trouvent sur deux pages consécutives: paire et impaire.

Les stations sont groupées dans les tables d'après les gouvernements et les provinces qui à leur tour se suivent dans la direction de l'ouest à l'est et du nord au sud. Les stations dont les observations publiées comprennent moins de 9 mois sont placées après les stations dont les observations sont plus complètes.

Les valeurs interpolées et, en général, toutes les valeurs qui ne sont pas tout-à-fait exactes sont imprimées en caractères italiques.

Sur le nombre des stations publiées dans les tables de ce chapitre des Annales, à Novoe Korolevo (gouv. Vitebsk), à la station agronomique Chatilovskaïa (gouv. Toula), à la verderie de Borovoe (gouv. Samara), à Ouïoutnoe (gouv. Koursk), à Kamennaïa Steppe (gouv. Voronej) et à Sagaïdak (gouv. Kherson) – ont fonctionné en même temps les héliographes Campbell et ceux de Velitchko. Pour tous ces points, excepté Chatilovskaïa, nous avons publié dans les tables correspondantes les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Campbell et pour la station agronomique Chatilovskaïa, les observations faites à l'aide de l'héliographe Velitchko. Dans les remarques sur la station Chatilovskaïa nous donnons les résumés mensuels des résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Campbell pour janvier, septembre, octobre et novembre et dans les remarques sur les stations Ouïoutnoe et Sagaïdak, les résumés des observations faites avec l'héliographe Velitchko pendant toute l'année.

Les remarques sur les différentes stations sont suivies d'une table qui contient les corrections pour chaque mois de 1907 ajoutées à la durée de la journée calculée pour l'horizon théorétique des différentes stations, dans le but d'obtenir la durée possible des tracés héliographiques. La méthode dont on s'est servi pour déterminer ces corrections a été exposée dans l'introduction au chapitre correspondant des Annales de 1904.

Les tables sont précédées de la liste alphabétique des stations dont les données sur la durée de l'insolation ont trouvé place dans ce chapitre des Annales. La liste contient la latitude, la longitude et l'altitude de chaque station, la hauteur de l'héliographe au-dessus de la surface du sol et le numéro d'ordre sous lequel la station apparaît dans l'en-tête de la table contenant ses observations.

Dans l'introduction aux observations faites en 1906 sur la durée de l'insolation nous avons mentionné qu'aux certaines stations on mettait dans l'héliographe Campbell, depuis le 1r mars jusqu'à la moitié d'avril et depuis le 1r septembre jusqu'à la moitié d'octobre, des bandes droites de papier avec les angles supérieurs non coupés, lesquelles ombragaient par leurs bouts la boule de verre de l'appareil au lever et avant le coucher du soleil durant une heure à peu près. Au printemps et en automne de 1907 on mettait dans l'appareil les bandes droites non coupées aux 6 stations lesquelles, pour la plupart, ne nous avaient pas envoyé les registres de leurs observations avant 1907.

Aux frais des diverses directions, institutions et des personnes privées, un nomdre considérable des stations de II ordre sont munies, outre les héliographes, d'autres instruments enregistreurs pour les plus importants éléments météorologiques. Les tracés de ces instruments, en partie ensemble avec les résultats de leur dépouillement, sont envoyés aussi à l'Observatoire physique Central Nicolas et à ses succursales, mais tous ces matériaux précieux attendent encore une exploitation systématique laquelle est au-dessus de nos moyens actuels.

En 1907 nous avons reçu, outre les tracés héliographiques, ceux des autres instruments enregistreurs des 136 stations de II ordre, savoir: les tracés des **baromètres enregistreurs** des 104 stations, ceux des **thermomètres enregistreurs** des 109 stations, les tracés du **psychromètre enregistreur** d'une station, ceux des **hygromètres enregistreurs** des 29 stations, des **anémographes** des 6 stations, des **ombrographes** des 15 stations, de **l'atmographe** d'une station, des **thermomètres enregistreurs du sol** des 4 stations et des **limnigraphes** des 3 stations.

Dans un nombre considérable des stations de II ordre les observations ont été faites d'après un programme étendu: outre les éléments météorologiques fondamentaux, on a observé de préférence les éléments les plus importants pour l'économie rurale. L'Observatoire physique Central Nicolas et ses succursales ont reçu en 1907 les observations faites à l'aide des **thermomètres** installés **sur la surface du sol** des 296 stations, les observations sur la **température du sol** aux différentes profondeurs des 217 stations, celles sur **l'évaporation** de l'eau des 165 points, sur la **radiation solaire** des 9 stations, sur l'aspect et le mouvement des **nuages** des 190 points, sur le niveau des **eaux souterraines** des 8 stations. Outre cela, on a reçu encore les registres des observations faites sur la variation des **niveaux** des mers, des lacs et des fleuves des 18 points et sur la **température de l'eau** des différents bassins des 46 points.

A notre grand regret, les observations énumérées, faute du crédit nécessaire, ne sont ni calculées ni publiées dans les Annales; nous ne les utilisons que pour des recherches spéciales; quant aux tracés des instruments enregistreurs, on s'en sert aussi pour contrôler les observations normales.

L'Observatoire physique Central Nicolas fait tout son possible pour corriger toutes les fautes et les inexactitudes qui se rencontrent dans les tracés des instruments enregistreurs et dans les diverses observations supplémentaires et qui pourraient en diminuer la valeur. On donne, au besoin, aux observateurs les indications convenables, et l'Observatoire rassemble et conserve les notions sur les instruments et sur leur installation, indispensables pour élaborer les observations.

M. Rykatchew.

St.-Pétersbourg, décembre 1909.

Observations sur la durée de l'insolation faites en 1907.

Remarques sur les différentes stations.

3. **Vindava.** Port. En juin et en juillet l'héliographe a été ombragé entre 6^h et 7^h p. durant 0,1—0,2 heure. Les lacunes correspondantes dans les tracés ont été comblées à l'aide de l'interpolation.

4. **St.-Pétersbourg.** Observatoire physique Central Nicolas. L'héliographe a été ombragé depuis le 14 mai jusqu'au 17 juillet entre 4^h et 6^h a. durant 0,1—03 heure. Les lacunes dans les tracés de l'appareil ont été comblées d'après les données de l'héliographe Velitchko qui a fonctionné à la station de la fabrique de porcelaine Impériale, dans un des faubourgs de St.-Pétersbourg.

6. ***Kresty.** Ecole agricole. L'héliographe Velitchko n'est pas du tout ombragé.

9. ***Vïatka.** Station agronomique. La station a été transportée le 20 septembre 1906 à une verste de distance vers le NW de l'ancien endroit. Elle se trouve à l'W de la ville. La guérite avec l'héliographe est installée dans un lieu découvert.

22. **Vasilevitchi.** Depuis le 1r mars jusqu'au 4 avril on mettait dans l'héliographe Campbell des bandes de papier droites non coupées.

23. **Chatilovskaïa station agronomique.** Dans les tables correspondantes nous avons donné les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Velitchko, l'héliographe Campbell n'ayant fonctionné qu'une partie de l'année. Pour comparaison nous donnons ci-dessous les résultats obtenus d'après ce dernier appareil pour 4 mois de 1907.

	Janvier.	Septembre.	Octobre.	Novembre.
A. Total des heures d'insolation . .	41.3	169.5	182.8	50.0
Moyenne diurne	1.3	5.6	5.9	1.7
B. Durée possible du tracé	220	317	278	211
$\frac{A}{B} \cdot 100$	19	53	66	24
Nombre des jours sans insolation . .	15	6	3	17

L'héliographe Campbell a été ombragé durant tout le mois de janvier entre 9^h et 10^h a. pendant 0,5—0,6 heure, entre 2^h et 3^h p., pendant 0,2 - 0,3 heure, le 1—12 janvier, entre 3^h et 4^h p., pendant 0,1 heure, le 23—31 octobre, entre 8^h et 9^h a., pendant 0,1 heure et entre 9^h et 10^h a., pendant 0,1—0,8 heure; en novembre, entre 2^h et 3^h p, pendant 0,2—0,3 heure. Toutes les lacunes correspondantes dans les tracés de cet appareil ont été comblées d'après les données de l'héliographe Velitchko. Depuis le 17 septembre jusqu'au 1r octobre on mettait dans l'héliographe Campbell des bandes de papier droites non coupées.

25. ***Polibino.** Les notices sur l'installation de l'héliographe Velitchko ont été publiées dans les Annales de 1894 et 1895.

27. ***Borovoe, verderie.** Station № 1, dans la forêt. En 1907 l'héliographe Campbell a été ombragé entre 6^h et 7^h a. depuis le 11 mai jusqu'au 8 juin pendant 0,1—0,2 heure; entre 5^h et 6^h a., depuis le 1r juin jusqu'au 22 juillet, durant 0,1—0,3 heure; entre 1^h et 2^h p., depuis le 19 novembre jusqu'au 31 décembre, durant 0,1—0,2 heure. En 1905 l'appareil a été ombragé le 21—29 mai et depuis le 20 juillet jusqu'au 9 août, entre 5^h et 6^h a., pendant 0,1—0,3 heure; depuis le 16 juin jusqu'au 3 juillet, entre 4^h et 5^h a., pendant 0,1—0,2 heure. Toutes ces lacunes dans les tracés sont comblées d'après les données de l'héliographe Velitchko qui a fonctionné à cette même station Au printemps et en automne de 1905 on mettait dans l'héliographe Campbell des bandes de papier droites non coupées.

30. **Tchervonnoe.** M-r N. Korostelew qui a visité cette station en juillet 1908 note dans son rapport que l'appareil était ajusté pour la latitude de 50° au lieu de 46° 40'; il n'était pas orienté tout-à-fait exactement d'après le méridien. Les bandes de papier n'étaient pas toujours mises correctement.

34. **Martynovka.** En septembre on mettait dans l'héliographe Campbell des bandes de papier droites non coupées.

35. **Stavichtche.** Au printemps et en automne jusqu'au 14 octobre on mettait dans l'héliographe Campbell des bandes de papier droites non coupées.

36. **Dïatchkovo.** Depuis le 2 jusqu'au 17 mai l'héliographe a été ombragé entre 6^h et 7^h a. durant 0,1 heure; les lacunes correspondantes dans les tracés sont comblées à l'aide de l'interpolation.

38. **Ouïoutnoe.** Nous publions dans les tables de cette station les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Campbell; ici nous donnons le résumé des indications de l'héliographe Velitchko qui a fonctionné à Ouïoutnoe aussi pendant toute l'année.

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Octob.	Novem.	Déc.	Année.
A. Total des heures d'insolation	46.5	62.6	85.4	116.6	327.2	213.7	221.7	265.9	246.7	219.3	63.3	34.5	1903.4
Moyenne diurne . . .	1.5	2.2	2.8	3.9	10.6	7.1	7.2	8.6	8.2	7.1	2.1	1.1	5.2
B. Durée possible du tracé	195	243	330	380	435	414	435	395	336	291	199	176	3829
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	24	26	26	31	75	52	51	67	73	75	32	20	50
Nombre des jours sans insolation	17	14	14	8	0	4	2	0	2	3	12	17	93

41. **Sagaïdak.** Dans les tables correspondantes sont publiés les résultats du dépouillement des tracés de l'héliographe Campbell; nous donnons ici le résumé des observations faites à l'aide de l'héliographe Velitchko qui a fonctionné aussi pendant toute l'année 1907.

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Octob.	Novem.	Déc.	Année.
A. Total des heures d'insolation	66.6	105 6	53.6	85.4	302.7	267.6	301.3	303.6	240.0	252.7	38.3	63.9	2081.3
Moyenne diurne . . .	2.1	3.8	1.7	2.8	9.8	8.9	9.7	9.8	8.0	8.2	1.3	2.1	5.7
B. Durée possible du tracé	212	244	312	343	391	390	391	390	327	295	234	208	3737
$\frac{A}{B} \cdot 100$	31	43	17	25	77	69	77	78	73	86	16	31	56
Nombre des jours sans insolation	12	8	13	12	0	0	0	0	1	0	17	12	75

46. ***Taganrog.** Station agronomique. L'héliographe Velitchko est installé sur une petite colline au-dessus d'un poteau. Sa position est découverte.

49. **Djekenlynskaïa Datcha.** L'héliographe a été ombragé depuis le 5 jusqu'au 19 octobre entre 7^h et 8^h a. durant 0,1 heure; les lacunes correspondantes dans les tracés sont comblées à l'aide de l'interpolation.

52. **Ialta.** L'héliographe a été ombragé depuis le 1r janvier jusqu'au 23 février et depuis le 21 octobre jusqu'au 7 novembre entre 8^h et 9^h a. durant 0,1 heure; les lacunes correspondantes dans les tracés sont comblées à l'aide de l'interpolation.

53. **Aï-Petri.** L'héliographe a été ombragé entre 2^h et 3^h p. depuis le 1r janvier jusqu'au 18 février et depuis le 23 octobre jusqu'au 31 décembre durant 0,1—0,2 heure; entre 3^h et 4^h p. depuis le 1r février jusqu'au 11 avril et depuis le 3 septembre jusqu'au 7 novembre aussi durant 0,1—0,2 heure; entre 4^h et 5^h p. depuis le 8 mars jusqu'au 9 mai et depuis le 3 août jusqu'au 26 octobre durant 0,1—0,4 heure; enfin, entre 5^h et 6^h p. le 7—18 avril et depuis le 30 août jusqu'au 4 septembre durant 0,1 heure près. Les lacunes dans les tracés héliographiques sont comblées d'après les observations directes sur l'insolation.

56. **Staro-Sidorovo.** On a constaté que depuis le 6 avril jusqu'au 12 octobre 1906 l'héliographe était installé sur le balcon d'une maison à la hauteur de 8,9 m.; ensuite l'appareil a été réinstallé à sa place habituelle.

58. **Ouralskaïa, école agricole.** Les tracés héliographiques pour le 10—16 septembre sont incomplets; nous avons comblé les lacunes d'après les tracés de l'héliographe qui a fonctionné à l'école réale de la ville Ouralsk.

73. **Touapse.** Le 3—10 mai les tracés héliographiques font défaut. Les données pour ce temps sont déterminées à l'Observatoire de Tiflis à l'aide de l'interpolation. A l'W et surtout à l'E l'horizon est couvert de collines.

75. **Soukhoum**. Station agronomique. Les lacunes dans les tracés héliographiques pour le 15—22 août sont comblées d'après les tracés de l'héliographe qui fonctionne dans le jardin botanique à Soukhoum.

77. **Karaïazy**. Au commencement de juillet l'héliographe a été transporté dans un autre endroit.

78. ***Karatchala**. L'héliographe Velitchko est installé à découvert sur une guérite.

79. **Askhabad**. Hôpital. L'héliographe a été ombragé entre 7^h et 8^h a. le 14—31 mars et depuis le 17 septembre jusqu'au 10 octobre; entre 8^h et 9^h a., depuis le 29 mars jusqu'au 15 avril et depuis le 21 août jusqu'au 18 septembre durant 0,1—0,2 heure; les lacunes correspondantes dans les tracés de l'appareil sont comblées à l'aide de l'interpolation. Au lever et au coucher du soleil, ses rayons directs n'atteignaient pas l'appareil depuis mars jusqu'à octobre.

80. **Gindou-Koucht**. L'héliographe Campbell a été transporté le 8 août dans un autre endroit. Les tracés du 14—17 mars et du 23—27 mai font défaut; nous avons comblé ces lacunes conformément au caractère du temps et, principalement, à la nébulosité des jours indiqués. Au printemps et en automne on mettait dans l'appareil des bandes de papier droites non coupées.

81. **Tourkestanskaïa station agronomique**. En janvier l'héliographe Velitchko a été mis en réparation. Le 27 janvier l'appareil réparé a été installé sur un haut poteau.

82. **Pékin**. Dès le commencement de l'année jusqu'au mois d'août on n'a pas changé les bandes de l'héliographe le soir, mais à 1^h p. ou vers 7^h a.

83. ***Bogoroditsk**. Ecole agricole. Le nouvel héliographe Campbell, installé à la place de l'ancien appareil, fonctionne à cette station depuis septembre 1907 (Cf les Annales de 1901 et 1904). Depuis le 1r septembre jusqu'au 20 octobre on mettait dans l'appareil des bandes de papier droites non coupées.

84. ***Kamennaïa Steppe**. L'héliographe Campbell qui se trouve sur une guérite (Cf. les Annales de 1905) n'était pas bien installé; le 10 juillet 1907, en visitant cette station, j'ai corrigé l'installation de l'appareil.

85. ***Ekaterinoslav**. L'héliographe Campbell est installé à découvert sur une guérite au-dessus de l'édifice de l'école réale.

86. ***Feodosiïskoe, verderie**. L'héliographe Campbell est installé à découvert près de la ligne de partage du mont Tepe-oba, au point le plus haut de la verderie. Au printemps et en automne on mettait dans l'appareil des bandes de papier droites non coupées.

88. ***Kalmykov**. L'héliographe Campbell est installé sur un poteau dressé sur le toit d'une maison.

89. ***Irgiz**. L'héliographe Campbell est installé sur un poteau. L'horizon est découvert.

90. ***Pavlodar**. L'héliographe Campbell se trouve sur la balustrade d'une tour.

91. ***Batoum**. Port. L'héliographe Campbell est installé sur la petite tour de l'édifice de la station météorologique du port. Sa position est découverte. L'appareil est couvert d'une cloche en verre.

94. **Baïram-Ali**. Le 5 août la station a été transportée dans un nouvel endroit. L'héliographe a été ombragé entre 7^h et 8^h a., le 1—24 février, durant 0,1—0,2 heure et le 14—27 octobre, durant 0,2—0,5 heure; entre 2^h et 3^h p., le 1—26 janvier, durant 0,2—0,7 heure; entre 4^h et 5^h p., le 18—26 février, durant 0,2 heure; vers 6^h p., le 2—25 août, durant 0,3—0,4 heure. Les lacunes correspondantes dans les tracés sont comblées à l'aide de l'interpolation. Outre cela, les rayons directs du soleil n'atteignaient pas l'appareil au lever—en janvier, depuis le 1r août jusqu'au 7 septembre et en novembre, et au coucher du soleil, pendant la seconde moitié de février.

95. ***Aralskoe More**. L'installation de l'héliographe Campbell a été décrite dans les Annales de 1904.

96. ***Ouroumtchi**. L'héliographe Campbell est installé sur le toit d'une maison. Depuis le 20 octobre jusqu'à la fin de l'année le soleil se couche derrière les arbres, de sorte que l'appareil cesse d'enregistrer à peu-près une heure avant le coucher calculé pour l'horizon théorétique.

A. Kaminsky.

Принятыя въ 1907 г. поправки къ вычисленной для теоретическаго горизонта возможной продолжительности солнечнаго сіянія, выраженныя въ часахъ.

Corrections ajoutées en 1907 à la durée possible de l'insolation calculée pour l'horizon théorétique, en heures.

СТАНЦІИ.	ГЕЛІОГРАФЪ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	HÉLIOGRAPHE.	STATIONS.
1. Халила	Кемпбеля	31.0	36.4	46.5	48.0	71.3	87.0	86.8	58.9	63.0	68.2	39.0	37.2	Campbell	1. Halila.
2. Валданицы	Кемпбеля	55.8	44.8	58.9	60.0	89.9	120.0	93.0	96.1	72.0	55.8	69.0	62.0	Campbell	2. Valdanitsy.
3. Виндава, портъ	Кемпбеля	31.0	33.6	71.3	87.0	102.3	117.0	120.9	83.7	66.0	68.2	42.0	49.6	Campbell	3. Vindava, port.
4. С.-Петербургъ, Н. Г. Ф. О.	Кемпбеля	40.3	42.0	49.6	72.0	68.2	90.0	89.9	71.3	60.0	62.0	57.0	49.6	Campbell	4. St-Pétersbourg, Observ. phys. centr. Nicolas.
5. Бусаны (Заполье)	Величко	43.4	39.2	46.5	51.0	80.6	96.0	93.0	68.2	51.0	46.5	57.0	74.4	Velitchko	5. Bousany (Zapolie).
6. Кресты	Величко	49.6	30.8	34.1	30.0	49.6	60.0	68.2	55.8	36.0	37.2	60.0	80.6	Velitchko	6. Kresty.
7. Вышній-Волочекъ	Величко	55.8	36.4	34.1	39.0	58.9	60.0	58.9	58.9	36.0	40.3	57.0	74.4	Velitchko	7. Vychnii Volotchek.
8. Омутнинскій заводъ	Кемпбеля	43.4	56.0	86.8	63.0	86.8	78.0	77.5	68.2	66.0	49.6	42.0	—	Campbell	8. Omoutninskii Zavod.
9. Вятка, опытная сельскохоз. станція	Величко	55.8	53.2	34.1	60.0	83.7	120.0	77.5	62.0	48.0	68.2	69.0	74.4	Velitchko	9. Viatka, station agronomique.
10. Нартасъ	Величко	58.9	50.4	49.6	39.0	74.4	84.0	74.4	65.1	48.0	52.7	66.0	52.7	Velitchko	10. Nartas.
11. Благодатка	Кемпбеля	55.8	42.0	68.2	81.0	111.6	105.0	99.2	93.0	87.0	58.9	45.0	43.4	Campbell	11. Blagodatka.
12. Пермь	Кемпбеля	62.0	61.6	77.5	60.0	93.0	99.0	99.2	86.8	72.0	62.0	111.0	96.1	Campbell	12. Perm.
13. Талицкій заводъ	Величко	60.0	47.6	34.1	37.7	72.5	69.6	57.0	48.0	42.0	37.2	66.0	65.1	Velitchko	13. Talitskii Zavod.
14. Вильно, юнкерское училище.	Кемпбеля	49.6	30.8	43.4	60.0	62.0	72.0	74.4	46.5	54.0	52.7	36.0	49.6	Campbell	14. Vilno, école militaire.
15. Новое Королево	Кемпбеля	24.8	33.6	58.9	42.0	55.8	42.0	52.7	55.8	51.0	52.7	36.0	62.0	Campbell	15. Novoe Korolevo.
16. Москва, Сельскохоз. Институтъ	Кемпбеля	24.8	39.2	40.3	36.0	58.9	66.0	68.2	65.1	48.0	46.5	39.0	31.0	Campbell	16. Moscou, Institut agronomique.
17. Москва, Константиновскій межевой Институтъ.	Кемпбеля	43.4	33.6	62.0	57.0	62.0	69.0	71.3	74.4	72.0	80.6	60.0	49.6	Campbell	17. Moscou, Institut d'arpentage Constantin.
18. Златоустъ	Кемпбеля	49.6	36.4	55.8	42.0	62.0	60.0	68.2	49.6	54.0	49.6	54.0	52.7	Campbell	18. Zlatoust.
19. Уфа	Величко	40.3	25.2	24.8	27.0	37.2	42.0	40.3	40.3	39.0	46.5	69.0	71.3	Velitchko	19. Oufa.
20. Оренбургъ	Величко	62.0	44.8	49.6	42.0	52.7	57.0	58.9	49.6	39.0	49.6	54.0	74.4	Velitchko	20. Orenbourg.
21. Сувалки	Величко	49.6	42.0	37.2	51.0	71.3	72.0	80.6	62.0	51.0	43.4	60.0	62.0	Velitchko	21. Souvalki.
22. Маріина Горка	Величко	58.9	44.8	40.3	42.0	65.1	84.0	80.6	65.1	45.0	49.6	51.0	68.2	Velitchko	22. Mariina Gorka.
23. Василевичи	Кемпбеля	37.2	42.0	65.1	54.0	58.9	75.0	65.1	55.8	51.0	58.9	45.0	58.9	Campbell	23. Vasilevitchi.
24a. Шатиловская опытная станція.	Величко	37.2	33.6	31.0	27.0	40.3	45.0	55.8	43.4	39.0	31.0	51.0	62.0	Velitchko	24a. Chatilovskaïa, station agronomique.
24b. Шатиловская опытная станція	Кемпбеля	31.0	—	—	—	—		—	—	63.0	49.6	48.0	—	Campbell	24b. Chatilovskaïa, station agronomique.
25. Большая Алешня	Величко	34.1	30.8	24.8	30.0	49.6	60.0	62.0	52.7	36.0	37.2	42.0	43.4	Velitchko	25. Bolchaïa Alechnia.
26. Полибино	Величко	40.3	28.0	37.2	33.0	49.6	57.0	62.0	49.6	36.0	27.9	36.0	49.6	Velitchko	26. Polibino.
27. Безенчукъ	Величко	37.2	22.4	34.1	42.0	58.9	60.0	65.1	52.7	45.0	40.3	54.0	62.0	Velitchko	27. Bezentchouk.
28a. Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу. 1907 г.	Кемпбеля	49.6	50.4	89.9	54.0	68.2	69.0	71.3	65.1	54.0	46.5	42.0	40.3	Campbell	28a. Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt. 1907.
28b. Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу. 1905 г.	Кемпбеля	34.1	39.2	93.0	57.0	46.5	51.0	55.8	43.4	66.0	58.9	39.0	40.3	Campbell	28b. Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt. 1905.
29. Малый Узень	Величко	46.5	33.6	37.2	42.0	55.8	60.0	52.7	49.6	45.0	43.4	45.0	55.8	Velitchko	29. Malyï Ouzen.
30. Коровинцы (Волынской губ.).	Кемпбеля	24.8	25.2	37.2	45.0	49.6	54.0	55.8	43.4	54.0	49.6	33.0	37.2	Campbell	30. Korovintsy (gouv. Volynie).
31. Червонное	Кемпбеля	24.8	28.0	49.6	66.0	55.8	—	68.2	62.0	63.0	62.0	30.0	—	Campbell	31. Tchervonnoe.
32. Ялтушковъ	Величко	77.5	33.6	37.2	48.0	46.5	54.0	62.0	52.7	33.0	46.5	72.0	74.4	Velitchko	32. Iaitouchkov.
33. Нижній-Ольчедаевъ	Кемпбеля	43.4	28.0	55.8	48.0	46.5	51.0	58.9	49.6	48.0	52.7	45.0	34.1	Campbell	33. Nijnii-Oltchedaev.
34. Плоти	Величко	37.2	39.8	37.2	48.0	43.4	66.0	58.9	49.6	36.0	37.2	54.0	55.8	Velitchko	34. Ploti.
35. Мартыновка	Кемпбеля	40.3	36.4	49.6	48.0	40.3	54.0	52.7	40.3	63.0	—	42.0	52.7	Campbell	35. Martynovka.
36. Ставище	Кемпбеля	34.1	33.6	80.6	84.0	43.4	60.0	58.9	49.6	90.0	65.1	36.0	46.5	Campbell	36. Stavichtche.
37. Дьячково	Кемпбеля	34.1	39.2	43.4	48.0	46.5	63.0	62.0	40.3	48.0	37.2	30.0	37.2	Campbell	37. Diatchkovo.
38. Полтава, опытн. поле	Величко	43.4	44.8	34.1	48.0	49.6	45.0	43.4	43.4	42.0	34.1	63.0	62.0	Velitchko	38. Poltava, station agronomique.
39a. Уютное	Кемпбеля	49.6	39.2	52.7	54.0	58.9	69.0	71.3	62.0	57.0	46.5	54.0	49.6	Campbell	39a. Ouïoutnoe.
39b. Уютное	Величко	62.0	33.6	37.2	36.0	49.6	84.0	65.1	55.8	42.0	37.2	72.0	65.1	Velitchko	39b. Ouïoutnoe.
40. Богородицкое (Курской губ.).	Кемпбеля	27.9	33.6	46.5	51.0	52.7	72.0	58.9	43.4	48.0	43.4	36.0	49.6	Campbell	40. Bogoroditskoe (gouv. Koursk).
41. Шмитовка	Величко	43.4	36.4	40.3	54.0	68.2	75.0	52.7	55.8	42.0	40.3	36.0	43.4	Velitchko	41. Chmitovka.
42a. Сагайдакъ	Кемпбеля	49.6	30.8	43.4	42.0	49.6	54.0	52.7	43.4	48.0	43.4	36.0	40.3	Campbell	42a. Sagaïdak.
42b. Сагайдакъ	Величко	62.0	42.0	55.8	66.0	77.5	87.0	89.9	49.6	48.0	40.3	42.0	52.7	Velitchko	42b. Sagaïdak.
43. Бузиновскій питомникъ.	Величко	46.5	33.6	34.1	36.0	43.4	48.0	49.6	43.4	45.0	46.5	48.0	62.0	Velitchko	43. Bouzinovskii Pitomnik.
44. Херсонъ, опытное поле.	Величко	52.7	39.2	37.2	39.0	43.4	45.0	46.5	40.3	33.0	34.1	48.0	55.8	Velitchko	44. Kherson, station agronomique.
45. Каменка (Екатеринославской губ.).	Кемпбеля	31.0	28.0	52.7	54.0	49.6	66.0	58.9	49.6	51.0	40.3	36.0	34.1	Campbell	45. Kamenka (gouv. Ekaterinoslav).
46. Персіяновка	Величко	65.1	53.2	49.6	45.0	49.6	—	—	—	45.0	43.4	60.0	71.3	Velitchko	46. Persiïanovka.
47. Таганрогъ, опытное поле.	Величко	34.1	22.4	24.8	36.0	40.3	48.0	43.4	34.1	33.0	34.1	36.0	—	Velitchko	47. Taganrog, station agronomique.

СТАНЦІИ.	ГЕЛІО-ГРАФЪ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	HÉLIO-GRAPHE.	STATIONS.
48. Оранжерейный промыселъ.	Величко.	37.2	30.8	31.0	39.0	37.2	39.0	31.0	31.0	30.0	27.9	36.0	58.9	Velitchko	48. Oranjereïnyï Promysel.
49. Васильево	Кемпбеля	43.4	30.8	37.2	63.0	43.4	60.0	49.6	40.3	54.0	46.5	39.0	43.4	Campbell	49. Vasilïevo.
50. Джекенлынская дача.	Величко.	—	—	27.9	33.0	55.8	57.0	58.9	52.7	45.0	34.1	36.0	43.4	Velitchko	50. Djekenlynskaïa Datcha.
51. Ѳеодосія, портъ.	Кемпбеля	46.5	33.6	40.3	42.0	46.5	51.0	43.4	40.3	45.0	46.5	42.0	43.4	Campbell	51. Feodosïïa, port.
52. Магарачъ	Кемпбеля	43.4	47.6	71.3	72.0	77.5	81.0	83.7	80.6	75.0	68.2	54.0	55.8	Campbell	52. Magaratch.
53. Ялта	Кемпбеля	43.4	39.2	58.9	75.0	80.6	87.0	83.7	71.3	60.0	55.8	54.0	49.6	Campbell	53. Ialta.
54. Ай-Петри	Кемпбеля	27.9	30.8	40.3	33.0	27.9	27.0	27.9	31.0	36.0	37.2	33.0	34.1	Campbell	54. Aï-Petri.
55. Обдорскъ	Кемпбеля	68.6	72.8	89.9	111.0	142.6	297.6	197.2	—	—	49.6	48.0	—	Campbell	55. Obdorsk.
56. Сургутъ	Кемпбеля	68.2	70.0	71.3	84.0	123.0	120.4	117.8	92.8	—	63.0	78.0	111.6	Campbell	56. Sourgout.
57. Старо-Сидорово	Кемпбеля	58.9	36.4	63.8	90.0	86.8	81.2	96.1	83.7	66.0	68.2	31.9	49.6	Campbell	57. Staro-Sidorovo.
58. Красноярскъ	Кемпбеля	64.6	74.0	81.8	69.0	63.3	88.4	64.2	73.3	71.2	75.0	99.2	72.8	Campbell	58. Krasnoïarsk.
59. Уральская сельско-хоз. школа	Величко.	46.5	42.0	24.8	24.0	37.2	42.0	43.4	34.1	36.0	37.2	45.0	55.8	Velitchko	59. Ouralskaïa, école agricole.
60. Эмба	Кемпбеля	34.1	30.8	43.4	39.0	52.7	51.0	49.6	43.4	39.0	—	—	—	Campbell	60. Emba.
61. Тургай	Кемпбеля	40.3	36.4	52.7	54.0	71.3	72.0	60.0	55.8	57.0	71.3	42.0	37.2	Campbell	61. Tourgaï.
62. Петропавловская сельскохоз. школа.	Кемпбеля	—	50.4	60.9	60.0	68.2	87.0	68.2	51.0	57.0	—	66.0	43.4	Campbell	62. Petropavlovskaïa, école agricole.
63. Атбасаръ	Кемпбеля	62.0	78.4	75.0	54.0	74.4	78.0	72.0	50.4	72.0	99.2	48.0	62.0	Campbell	63. Atbasar.
64. Боровыя Озера	Величко.	74.4	67.2	34.1	42.0	—	—	60.9	37.2	31.2	67.2	93.6	61.2	Velitchko	64. Borovyïa Ozera.
65. Тангуй	Кемпбеля	41.1	34.4	49.1	91.2	—	—	71.0	79.0	69.4	61.5	33.9	59.9	Campbell	65. Tangouï.
66. Жердовская сельско-хоз. школа.	Величко.	37.5	48.2	23.0	34.9	60.5	80.0	50.6	59.7	25.5	23.1	49.4	62.3	Velitchko	66. Jerdovskaïa, école agricole.
67. Голоустное	Величко.	49.0	13.5	21.7	37.2	46.6	59.0	35.5	24.3	32.9	29.2	47.2	65.8	Velitchko	67. Goloustnoe.
68. Екатеринодаръ	Величко.	65.7	48.2	44.0	55.5	61.1	69.0	52.7	62.6	60.9	66.0	72.6	87.4	Velitchko	68. Ekaterinodar.
69. Желѣзноводскъ	Кемпбеля	29.4	28.0	41.8	53.1	55.2	53.4	51.2	36.6	48.0	43.4	21.0	—	Campbell	69. Jeleznovodsk.
70. Пятигорскъ	Кемпбеля	22.6	35.0	37.2	51.0	44.0	50.4	47.4	48.7	43.5	44.0	26.4	—	Campbell	70. Piatigorsk.
71. Ессентуки	Кемпбеля	22.6	23.0	37.2	58.5	53.3	54.0	42.8	40.9	48.9	48.0	28.5	—	Campbell	71. Essentouki.
72. Кисловодскъ	Кемпбеля	65.1	62.2	90.5	92.1	95.2	84.0	84.3	92.4	94.5	81.2	64.5	—	Campbell	72. Kislovodsk.
73. Темиръ-Ханъ-Шура.	Величко.	59.5	48.2	50.5	50.4	61.4	51.0	47.4	43.4	44.4	49.6	55.5	95.2	Velitchko	73. Temir-Khan-Choura.
74. Туапсе	Величко.	51.2	41.2	38.1	47.1	58.3	66.0	65.7	51.8	39.6	42.5	56.4	43.4	Velitchko	74. Touapse.
75. Сочи, опытная станція.	Величко.	14.0	25.2	34.1	52.5	83.1	97.5	82.2	73.8	41.4	29.4	79.5	46.5	Velitchko	75. Sotchi, station agronomique.
76. Сухумъ, опытное поле.	Величко.	68.8	49.8	34.7	35.1	56.7	45.9	52.1	39.4	60.0	49.0	73.5	77.5	Velitchko	76. Soukhoum, station agronomique.
77. Сухумъ, ботаническій садъ.	Кемпбеля	19.2	19.0	41.2	47.1	83.7	104.1	98.3	68.8	38.4	35.6	32.4	43.4	Campbell	77. Soukhoum, jardin botanique.
78. Караязы	Величко.	47.4	35.0	31.0	23.4	—	35.1	—	31.6	24.0	30.4	33.9	47.4	Velitchko	78. Karaïazy.
79. Карачала	Величко.	49.6	44.8	37.2	33.0	40.3	33.0	40.3	37.2	36.0	49.6	48.0	55.8	Velitchko	79. Karatchala.
80. Асхабадъ, больница.	Кемпбеля	31.0	30.8	49.6	63.0	71.3	75.0	77.5	65.1	60.0	43.4	33.0	40.3	Campbell	80. Askhabad, hôpital.
81. Гинду-Куштъ	Кемпбеля	15.5	16.8	46.5	36.0	24.8	27.0	31.0	27.9	51.0	46.5	30.0	21.7	Campbell	81. Gindou-Koucht.
82. Туркестанская опытная станція.	Величко.	—	30.8	21.7	27.0	31.0	30.0	21.7	24.8	24.0	37.2	42.0	43.4	Velitchko	82. Tourkestanskaïa, station agronomique.
83. Пекинъ	Кемпбеля	43.4	33.6	43.4	54.0	46.5	42.0	49.6	34.1	33.0	34.1	30.0	34.1	Campbell	83. Pékin.
84. Ивангородъ	Кемпбеля	27.9	28.0	37.2	48.0	52.7	72.0	74.4	—	—	—	—	—	Campbell	84. Ivangorod.
85. Богородицкъ, сельско хоз. училище	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	—	—	105.0	74.4	54.0	74.4	Campbell	85. Bogoroditsk, école agricole.
86. Каменная Степь	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	—	46.5	51.0	49.6	39.0	37.2	Campbell	86. Kamennaïa Steppe.
87. Екатеринославъ	Кемпбеля	—	—	68.2	66.0	71.3	60.0	52.7	49.6	69.0	—	—	—	Campbell	87. Ekaterinoslav.
88. Ѳеодосійское лѣсничество.	Кемпбеля	—	—	—	78.0	49.6	54.0	49.6	37.2	87.0	71.3	—	—	Campbell	88. Feodosïïskoe, verderie.
89. Тобольская сельско-хоз. школа.	Величко.	—	44.8	—	45.0	86.8	67.6	64.8	—	—	—	—	—	Velitchko	89. Tobolskaïa, école agricole.
90. Калмыковъ	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	45.0	99.2	Campbell	90. Kalmykov.
91. Иргизъ	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	—	49.6	60.0	62.0	54.0	46.5	Campbell	91. Irgiz.
92. Павлодаръ	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	52.7	Campbell	92. Pavlodar.
93. Батумъ, портъ	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	—	49.6	—	52.7	45.0	46.5	Campbell	93. Batoum, port.
94. Ахалкалаки	Кемпбеля	20.2	26.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Campbell	94. Akhalkalaki.
95. Еленовка	Величко.	42.5	21.8	24.2	23.1	37.2	30.9	—	—	—	—	—	—	Velitchko	95. Elenovka.
96. Байрамъ-Али	Кемпбеля	52.7	28.0	—	—	—	—	—	31.0	27.0	21.7	33.0	—	Campbell	96. Baïram-Ali.
97. Аральское Море	Кемпбеля	—	—	43.4	60.0	55.8	—	—	43.4	42.0	49.6	30.0	43.4	Campbell	97. Aralskoe More.
98. Урумчи	Кемпбеля	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	43.4	51.0	43.4	Campbell	98. Ouroumtchi.

Liste alphabétique des stations

dont les observations sur la durée de l'insolation sont imprimées dans ce chapitre des Annales.

(Les noms des observateurs sont donnés dans la II partie des Annales).

STATIONS.	Gouvernement ou province	Latitude.	Longitude de Greenwich.	Altitude Mètres.	Hauteur de l'héliographe au-dessus du sol. Mètres.	Numéro de la station dans les tableaux.
Aï-Petri	Tauride	44° 28'	34° 5'	1180	1.4	53
Akhalkalaki	Tiflis	41 25	43 29	1715	2.2	92
Aralskoe More	de la Syr-Daria	46 47	61 42	56	6.0	95
Askhabad, hôpital	Transcaspienne	37 57	58 23	226	1.0	79
Atbasar	d'Akmolinsk	51 49	68 22	280	9.6	62
Bairam-Ali	Transcaspienne	37 40	62 5	240	0.9	94
Batoum, port	Batoum	41 40	41 38	3	12.	91
Bezentchouk	Samara	53 0	49 25	47	1.5	26
Blagodatka	Perm	58 17	59 45	313	7.0	11
Bogoroditsk	Toula	53 47	38 7	228	1.5	83
Bogoroditskoe	Koursk	51 10	37 21	222	5.4	39
Bolchaïa Alechnïa	Riazan	53 38	40 9	135	15.0	24
Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt, 1907 et 1905	Samara	52 59	52 0	82	22.9	27
Borovyïa Ozera	Tomsk	51 45	80 20	158	4.4	63
Bousany (Zapolie)	St.-Pétersbourg	58 31	29 54	68	16.0	5
Bouzinovskiï Pitomnik	Kherson	46 47	29 59	14	2.1	42
Chatilovskaïa, station agronomique	Toula	53 0	37 23	245	10.2	23
Chmitovka	Saratov	52 34	46 39	250	9.2	40
Diatchkovo	Poltava	49 41	34 15	152	3.8	36
Djekenlynskaïa Datcha	Tauride	46 56	35 30	50	1.4	49
Ekaterinodar	de la Kouban	45 2	38 56	34	5.6	67
Ekaterinoslav	Ekaterinoslav	48 27	35 4	84	18.	85
Elenovka	Erivan	40 32	44 56	1940	2.4	93
Emba	d'Ouralsk	48 58	58 17	232	3.4	59
Essentouki	du Terek	44 2	42 51	637	3.7	70
Feodosïïa, port	Tauride	45 2	35 24	4	6.4	50
Feodosïïskoe, verderie	Tauride	45 1	35 23	294	2.9	86
Gindou-Koucht	Transcaspienne	37 19	62 20	259	0.8	80
Goloustnoe	Irkoutsk	52 1	105 27	459	2.4	66
Halila	Vyborg	60 22	29 7	61	26.0	1
Ialta	Tauride	44 30	34 11	4	10.	52
Ialtouchkov	Podolie	48 59	27 29	312	2.4	31
Irgiz	de Tourgaï	48 37	61 16	112	1.9	89
Jeleznovodsk	du Terek	44 8	43 2	629	6.3	68
Jerdovskaïa, école agricole	Irkoutsk	52 41	104 27	507	1.5	65
Kalmykov	d'Ouralsk	49 4	51 51	19	8.5	88
Kamenka	Ekaterinoslav	48 51	38 6	74	3.0	44
Kamennaïa Steppe	Voronej	51 3	40 42	188	9.2	84
Karaïazy	Tiflis	41 27	45 6	305	3.2 (I—VI) / 3.5 (VII—XII)	77
Karatchala	Bakou	39 51	48 56	—12	11.5	78
Kherson, station agronomique	Kherson	46 38	32 37	12	5.1	43
Kislovodsk	du Terek	43 54	42 42	811	8.4	71
Korovintsy	Volynie	50 1	28 15	259	4.6	29
Krasnoïarsk	Eniseïsk	56 1	92 52	161	8.4	57
Kresty	Pskov	57 47	28 26	48	2.1	6
Magaratch	Tauride	44 32	34 13	75	2.4	51
Malyï Ouzen	Samara	50 31	47 37	39	7.5	28
Mariïna Gorka	Minsk	53 26	28 18	177	10.7	21
Martynovka	Kiev	49 38	31 17	104	3.6	34
Moscou, Institut agronomique	Moscou	55 50	37 33	166	15.6	16
Moscou, Institut d'arpentage Constantin	Moscou	55 46	37 40	160	24.3	17
Nartas	Viatka	56 46	49 54	140	11.0	10
Nijniï-Oltchedaev	Podolie	48 38	27 40	180	17.6	32
Novoe Korolevo	Vitebsk	55 9	30 28	236	11.2	15
Obdorsk	Tobolsk	66 31	66 35	24	4.4	54
Omoutninskiï Zavod	Viatka	58 40	52 10	230	8.5	8
Oranjereïnyï Promysel	Astrakhan	45 51	47 34	—20	5.2	47
Oufa	Oufa	54 43	55 56	174	16.0	19

STATIONS.	Gouvernement ou province.	Latitude.	Longitude de Greenwich.	Altitude. Mètres.	Hauteur de l'héliographe au-dessus du sol. Mètres.	Numéro de la station dans les tableaux.
Ouïoutnoe	Koursk	52° 4'	35° 5'	159	1.8	38
Ouralskaïa, école agricole	d'Ouralsk	51 15	51 17	34	2.6	58
Ouroumtchi (Chine)		43 52	87 36	905	5.7	96
Pavlodar	Semipalatinsk	52 17	76 57	137	16.4	90
Pékin (Chine)		39 57	116 28	38	6.8	82
Perm	Perm	58 1	56 16	163	12.0	12
Persiïanovka	du Don	47 32	40 7	22	0.9	45
Petropavlovskaïa, école agricole	d'Akmolinsk	54 20	68 17	155	12.5	61
Pïatigorsk	du Terek	44 3	43 5	537	6.2	69
Ploti	Podolie	47 57	29 10	143	1.6	33
Polibino	Samara	53 44	52 56	108	5.6	25
Poltava, station agronomique	Poltava	49 35	34 34	160	1.2	37
Sagaïdak	Kherson	47 53	32 38	103	2.9	41
St.-Pétersbourg, Observatoire physique Central Nicolas	St.-Pétersbourg	59 56	30 16	5	28.	4
Sotchi, station agronomique	de la Mer Noire	43 34	39 46	78	1.4	74
Soukhoum, jardin botanique	Koutais	43 0	41 1	37	6.4	76
Soukhoum, station agronomique	Koutais	43 0	41 1	52	1.5	75
Sourgout	Tobolsk	61 15	73 24	42	10.7	55
Souvalki	Souvalki	54 6	22 56	177	1.2	20
Staro-Sidorovo	Tobolsk	55 26	65 10	115	1.8	56
Stavichtche	Kiev	49 23	30 12	200	10.	35
Taganrog, station agronomique	du Don	47 15	38 53	40	2.	46
Talitskiï Zavod	Perm	57 0	63 44	100	10.7	13
Tangouï	Irkoutsk	54 59	101 45	390	1.5	64
Tchervonnoe	Volynie	50 1	28 50	225	4.3	30
Temir-Khan-Choura	de Dagestan	42 49	47 7	475	10.9	72
Tobolskaïa, école agricole	Tobolsk	58 18	68 16	108	6.5	87
Touapse, école S-te Barbe	de la Mer Noire	44 6	39 5	50	1.4	73
Tourgaï	de Tourgaï	49 38	63 27	130	6.0	60
Tourkestanskaïa, station agronomique	de la Syr-Daria	41 26	69 20	478	5.0	81
Valdanitsy	Olonets	60 28	33 41	22	6.5	2
Vasilevitchi	Minsk	52 16	29 48	139	2.1	22
Vasilievo	Tauride	47 26	35 17	47	1.1	48
Viatka, station agronomique	Viatka	58 36	49 40	164	19.	9
Vilno, école militaire	Vilno	54 41	25 18	132	26.4	14
Vindava, port	Courlande	57 24	21 34	4	16.5	5
Vychniï Volotchek	Tver	57 35	34 34	167	14.6	7
Zlatooust	Oufa	55 10	59 41	458	13.8	18

ТАБЛИЦЫ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНАГО СІЯНІЯ

за 1907 годъ.

Въ таблицахъ суточнаго хода въ столбцѣ, озаглавленномъ А, помѣщено число солнечныхъ часовъ по мѣсяцамъ и за годъ, а въ столбцѣ В дана возможная продолжительность записей даннаго геліографа тоже по мѣсяцамъ и за годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту станціи надъ уровнемъ моря.

TABLES

DE LA DURÉE D'INSOLATION

pour l'année 1907.

Dans les tableaux de la marche diurne nous avons placé sous la rubrique A—le nombre des heures d'insolation pour chaque mois et pour l'année et sous la rubrique B—la durée possible du tracé de l'héliographe donné, de même pour chaque mois et pour l'année.

φ signifie la latitude N de la station.
λ „ la longitude E de Greenwich.
H „ l'altitude de la station au-dessus du niveau de la mer.

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

1. Халила.—Halila.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	8.1	9.5	8.5	5.6	15.0	7.1	8.2	0.0	0.0	0.0
2	5.8	0.0	1.3	10.6	0.0	11.5	13.1	8.4	5.9	0.7	0.0	0.0
3	0.0	0.0	8.6	0.2	5.3	12.0	4.0	5.0	8.8	9.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	7.4	2.0	9.7	0.0	8.5	2.6	4.2	7.6	0.0	0.0
5	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	7.7	15.1	7.9	4.3	3.4	2.1	0.0
6	0.0	0.0	9.0	12.0	8.1	10.2	10.3	8.6	5.8	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	6.3	8.0	11.0	13.5	10.6	0.2	2.1	0.0	1.0	0.0
8	0.0	7.0	4.9	6.2	14.0	8.2	10.7	8.8	3.5	0.1	2.8	0.0
9	0.0	3.8	0.0	5.4	0.0	7.4	9.1	3.1	8.0	0.0	0.0	0.0
10	0.9	0.0	0.0	10.7	9.2	6.6	15.3	7.8	3.4	7.4	0.0	0.0
11	4.3	0.0	0.1	10.4	7.1	13.0	14.2	0.1	7.5	2.2	0.0	0.0
12	0.0	6.6	0.0	7.1	0.0	6.0	14.6	6.2	1.6	0.0	0.0	0.0
13	0.0	7.7	1.0	9.9	4.1	15.3	15.3	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
14	0.0	7.5	3.1	0.2	6.6	12.7	10.4	5.4	0.7	1.3	0.0	0.0
15	0.0	6.1	3.8	12.3	9.7	2.1	14.2	3.1	3.9	4.9	0.0	3.0
16	0.0	0.0	0.5	10.2	0.0	4.7	3.3	1.8	9.3	7.8	2.5	1.2
17	0.0	0.0	6.6	1.5	0.0	11.1	9.2	4.8	0.0	0.0	4.6	1.3
18	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.8	9.9	2.3	0.6	7.9	1.0	0.0
19	0.0	0.0	3.0	0.7	14.0	10.6	6.1	5.0	8.9	0.6	6.0	0.0
20	5.1	3.8	0.0	0.0	11.0	0.0	0.2	0.0	1.9	0.0	1.2	0.0
21	5.5	1.0	0.9	2.3	2.3	2.5	0.0	6.6	7.1	0.0	0.0	2.7
22	1.9	0.0	0.0	0.6	0.0	1.7	7.6	10.3	8.7	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	8.7	4.8	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	6.0	0.0	10.8	4.8	8.5	6.8	8.8	0.0	0.0	0.0
25	0.0	6.0	8.9	0.0	5.2	10.8	3.9	0.6	0.0	0.0	0.0	2.9
26	0.0	0.0	3.3	1.5	8.1	4.6	3.8	3.3	5.6	0.0	0.0	3.5
27	5.1	8.2	10.1	0.0	1.4	0.3	13.0	0.1	8.6	4.7	0.0	3.8
28	0.0	6.4	8.3	8.4	0.0	13.0	7.8	2.3	8.9	0.0	0.0	1.1
29	0.0		10.3	6.4	0.0	14.2	5.1	6.4	1.9	0.0	0.0	0.0
30	0.0		11.3	4.3	0.0	9.5	4.7	12.1	6.9	0.0	1.1	0.3
31	0.0		11.2		6.7		0.0	3.0		0.0		0.0
Сумма. Somme.	26.6	64.1	146.8	140.4	152.8	231.1	268.3	148.9	152.7	57.6	22.3	19.8

2. Валданицы.—Valdanitsy.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.5	0.0	5.8	10.5	1.2	9.0	12.4	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
2	0.6	0.0	3.5	4.6	10.9	7.5	11.4	8.5	5.1	5.2	2.7	0.0
3	0.4	0.0	3.0	0.0	1.1	13.5	8.8	5.6	9.9	8.6	1.6	0.0
4	0.0	0.0	7.9	0.0	0.8	2.2	12.6	6.5	9.6	9.1	3.4	0.0
5	0.0	0.0	7.4	4.7	0.0	7.4	10.0	7.9	10.2	6.4	4.2	0.0
6	0.0	0.0	8.9	11.4	6.5	2.1	11.0	6.3	11.1	0.0	0.0	0.0
7	2.8	0.0	0.5	11.2	9.4	12.5	5.0	5.4	10.5	1.0	0.0	0.0
8	0.0	3.0	7.8	10.2	13.2	15.0	2.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
9	1.2	0.0	8.7	0.0	0.0	3.7	5.0	4.1	6.7	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	11.5	10.4	7.9	0.4	5.7	0.0	0.0
11	3.8	0.6	0.7	4.8	11.0	0.1	14.6	3.8	4.8	0.0	0.0	0.0
12	2.8	5.9	2.0	7.5	0.2	1.1	13.9	4.1	6.0	0.0	0.0	0.3
13	0.8	6.6	0.0	4.5	0.7	11.0	14.6	6.7	3.7	0.9	0.0	0.0
14	3.9	6.6	1.4	0.0	2.9	4.0	13.5	2.2	5.4	3.8	0.0	2.2
15	0.1	6.4	0.1	7.4	10.6	0.3	11.4	10.4	5.8	5.4	0.2	0.0
16	1.9	0.0	1.2	11.8	6.1	12.4	4.1	8.9	6.2	8.4	4.9	0.5
17	0.0	0.0	9.4	6.6	0.0	14.4	10.8	0.4	0.0	4.9	5.1	0.0
18	0.0	0.8	6.6	0.0	0.0	12.1	9.9	4.4	0.2	7.2	0.0	0.0
19	4.5	0.0	2.7	0.2	10.2	3.2	8.3	7.9	0.1	4.4	0.6	0.0
20	3.6	0.0	0.8	0.0	13.9	8.0	1.8	3.9	2.2	0.0	1.0	0.0
21	4.4	0.0	1.3	0.0	3.7	2.0	0.0	3.5	4.4	0.1	0.0	0.0
22	3.6	0.4	0.0	10.4	6.5	2.6	8.2	4.9	6.4	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.2	1.0	0.9	7.7	2.7	3.2	0.0	0.0	4.7	0.0
24	0.0	0.0	1.6	0.1	10.2	4.0	2.6	0.2	2.9	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	5.8	0.9	6.5	0.5	8.8	0.9	3.9	0.0	0.0	3.7
26	1.1	0.0	7.0	6.2	5.7	3.8	1.6	8.0	0.9	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	10.6	0.1	0.0	0.5	12.3	2.0	7.9	6.4	0.0	3.0
28	2.3	3.8	7.2	7.7	1.6	13.5	0.0	4.0	6.7	0.0	0.0	0.0
29	0.0		9.0	0.6	0.0	13.8	9.0	3.9	2.8	0.0	0.0	0.0
30	3.0		9.4	4.0	0.1	13.4	4.6	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0		7.9		1.8		0.4	5.8		0.0		3.5
Сумма. Somme.	41.3	34.1	138.4	126.4	136.0	212.8	242.1	151.1	137.2	77.5	28.4	13.1

3. Виндава, портъ. Vindava, port.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	8.2	10.5	3.2	13.6	6.6	12.3	5.6	8.3	0.0	0.0
2	1.6	0.0	0.0	10.5	5.4	13.2	8.6	1.2	9.5	6.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	8.8	7.9	0.0	0.0	10.8	9.4	5.2	6.4	0.0	0.0
4	0.1	0.0	7.0	3.7	2.2	0.0	6.3	12.8	0.0	5.1	0.2	5.5
5	0.0	0.0	8.9	0.0	2.4	0.0	12.2	9.0	0.0	0.5	0.5	0.0
6	0.0	0.1	8.2	0.0	7.1	8.6	13.2	5.8	0.0	0.0	0.2	0.0
7	0.0	5.6	8.6	0.0	0.0	12.4	0.8	8.1	10.4	0.0	0.0	1.4
8	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	1.8	1.6	7.0	2.3	2.6	0.0	0.0
9	4.2	0.0	3.3	0.2	7.8	5.2	7.9	2.3	0.9	0.2	5.2	0.2
10	1.3	0.0	2.1	9.1	4.5	1.8	1.4	8.2	0.3	5.0	0.0	0.0
11	0.0	1.3	2.2	10.5	12.0	0.0	5.5	6.0	5.2	8.8	0.8	0.0
12	0.0	7.6	1.4	5.9	10.5	0.0	2.0	7.7	5.1	0.2	2.1	0.0
13	1.6	7.9	5.4	4.8	11.5	11.6	6.7	0.6	3.0	6.9	0.0	0.0
14	0.3	7.0	7.8	4.6	12.8	11.3	1.8	4.2	0.6	4.7	0.0	0.0
15	4.8	2.9	0.2	9.7	5.3	5.3	8.4	3.5	1.1	7.9	0.0	0.0
16	2.8	0.0	3.3	9.3	0.8	13.7	10.2	0.6	2.8	6.9	0.0	3.6
17	0.1	5.0	0.0	0.0	2.5	0.0	13.0	3.2	2.7	5.6	1.0	0.0
18	0.4	6.8	0.3	0.0	6.8	10.0	5.2	0.8	6.1	6.1	6.6	0.0
19	2.7	0.0	0.0	3.7	2.7	3.0	0.0	0.0	5.4	0.0	6.6	0.0
20	0.1	0.0	0.3	10.5	8.5	0.0	0.0	6.4	9.6	4.6	6.3	0.0
21	5.7	0.0	0.4	6.7	3.8	0.5	9.6	4.8	7.9	1.9	4.9	0.0
22	5.9	0.6	2.0	0.0	11.8	4.9	2.9	1.3	4.0	6.5	0.0	0.2
23	4.2	1.3	2.9	1.0	7.8	5.3	8.8	1.6	0.0	2.7	0.5	0.0
24	3.7	0.2	5.3	5.0	13.4	11.9	0.0	3.6	0.6	3.3	0.0	0.0
25	0.2	2.3	1.2	0.5	13.3	9.6	0.0	10.1	1.7	7.0	0.6	1.9
26	2.7	2.9	0.0	0.0	3.9	11.6	6.6	0.0	9.3	4.7	0.0	3.1
27	0.0	8.6	10.0	1.2	0.7	10.0	0.0	8.5	9.0	3.9	0.0	1.3
28	0.0	1.9	1.0	5.0	13.2	9.8	7.1	6.3	6.8	0.0	0.0	0.0
29	0.0		7.0	3.5	11.4	5.7	3.4	11.6	7.9	0.0	0.0	1.0
30	0.4		8.9	0.0	12.6	9.1	1.0	6.8	8.0	0.0	0.0	0.0
31	0.3		6.9		12.3		7.4	7.3		0.0		0.0
Сумма. Somme.	43.3	66.5	125.3	133.5	216.2	189.3	169.0	172.1	140.6	115.8	35.5	20.2

4. С.-Петербургъ, Никол. Гл. Физ. Обсерваторія. St.-Pétersbourg, Observatoire phys. central Nicolas.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	8.4	5.5	4.0	7.4	14.0	3.1	7.8	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	3.2	9.3	6.0	13.8	14.6	7.3	6.6	2.3	0.0	0.0
3	0.0	0.0	7.6	0.0	5.1	12.1	10.8	3.4	8.6	7.7	0.1	0.0
4	0.0	0.0	8.2	3.3	10.2	3.3	9.7	4.6	8.2	8.1	4.2	0.0
5	0.0	0.0	8.2	0.0	1.6	7.8	14.7	7.6	4.9	3.9	0.1	0.0
6	0.0	0.0	8.4	11.6	6.5	7.8	6.1	8.0	10.5	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	4.4	8.6	11.8	13.4	6.1	1.2	2.2	0.0	0.0	0.0
8	0.0	6.2	2.1	8.2	12.8	5.5	5.2	6.3	0.7	0.1	0.0	0.0
9	0.7	1.0	6.7	2.1	4.1	8.5	10.2	4.5	8.9	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	1.0	4.7	10.6	6.1	14.5	6.6	1.2	6.6	0.0	0.0
11	0.0	1.7	0.0	6.3	5.5	1.5	12.7	1.0	4.7	0.0	0.0	0.0
12	0.2	5.7	0.8	4.2	0.1	8.7	13.4	6.4	4.2	0.0	0.0	0.0
13	0.0	6.8	0.0	5.5	4.3	15.3	14.5	2.7	7.2	2.5	0.0	0.0
14	4.1	6.0	2.2	0.3	8.7	10.5	8.5	0.7	0.1	2.0	0.0	0.0
15	0.3	6.9	0.8	12.0	10.7	0.4	9.7	5.2	5.1	6.3	0.0	0.0
16	0.0	0.0	3.2	11.3	0.1	6.9	2.2	1.5	8.9	7.9	4.5	0.0
17	0.0	0.0	7.7	0.6	0.0	11.9	11.0	4.7	0.0	4.3	5.6	0.1
18	0.0	0.0	3.6	0.0	1.9	5.7	11.0	0.2	3.1	7.5	0.0	0.0
19	2.3	0.0	2.8	0.0	9.6	8.9	4.8	5.5	10.1	0.0	2.5	0.0
20	2.4	1.6	0.0	0.0	12.0	5.9	0.6	6.3	0.7	0.0	0.0	1.5
21	0.0	1.2	2.2	3.7	3.0	3.0	0.0	5.7	5.1	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.3	1.3	0.7	7.6	1.4	3.0	5.7	8.0	0.0	0.0	0.0
23	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.8	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.3	6.7	2.5	14.0	2.1	4.4	7.6	8.5	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.8	1.8	0.2	10.7	5.1	4.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
26	3.0	0.0	1.9	2.4	5.8	6.8	10.6	5.1	4.1	0.0	0.0	0.0
27	5.1	7.9	10.4	0.0	3.0	0.2	10.9	0.2	8.0	3.3	0.0	0.0
28	0.5	4.6	8.6	8.5	0.0	14.1	11.5	3.8	8.4	0.0	0.0	0.0
29	0.0		9.7	5.1	0.0	13.9	3.3	8.3	6.4	0.0	0.1	0.0
30	0.0		7.8	6.5	0.3	8.3	5.1	12.4	5.5	0.0	0.3	0.2
31	0.0		10.6		6.9		0.0	4.8		0.0		0.2
Сумма. Somme.	19.3	51.0	140.3	123.1	176.9	220.6	250.6	148.0	157.7	62.5	17.7	2.3

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможная продолжит. La durée possible.	A/B 100.	Лучъ безъ солнца. Heures sans insolation
φ = 60° 22′					1. Халила.					H = 61ᵐ						1. Halila.						λ = 29° 7′	
I							2.6	5.2	5.2	5.6	4.7	3.3							26.6	0.9	179	15	24
II					0.2	5.3	9.0	9.0	8.8	9.2	9.6	8.1	4.8	0.1					64.1	2.3	219	29	17
III				1.1	5.8	12.3	15.7	17.6	17.0	18.3	15.1	16.9	15.0	9.1	2.9				146.8	4.7	319	46	5
IV			0.3	3.6	7.5	11.9	12.8	13.8	14.7	13.9	13.9	13.5	11.5	11.3	9.0	2.7			140.4	4.7	388	36	7
V	—	1.3	7.9	7.8	9.3	11.2	12.0	13.4	14.8	14.3	11.7	12.5	10.8	10.1	8.6	6.2	0.9		152.8	4.9	459	33	12
VI	—	7.1	11.3	12.6	10.5	12.9	15.7	16.1	16.7	17.5	15.4	16.6	18.7	20.1	17.9	14.8	7.1	0.1	231.1	7.7	471	49	2
VII	·	6.4	13.8	15.6	16.8	18.5	19.2	19.8	21.4	20.4	19.5	15.9	18.4	19.0	17.6	18.6	7.4		268.3	8.7	466	58	2
VIII			2.3	8.3	9.4	11.1	12.1	13.0	14.9	13.8	13.8	11.1	11.6	11.8	9.8	5.6	0.3		148.9	4.8	421	35	2
IX				1.8	9.7	12.6	14.9	17.7	17.1	17.5	16.1	14.6	16.0	12.6	2.1				152.7	5.1	320	48	3
X					1.1	5.5	7.7	8.1	7.1	6.8	7.0	7.3	5.7	1.3					57.6	1.9	243	24	18
XI							1.0	2.8	2.8	4.0	4.8	6.0	0.9						22.3	0.7	184	12	21
XII								1.9	5.8	5.9	5.2	1.0							19.8	0.6	146	14	22
Годъ. Année.	—	14.8	35.6	50.8	70.3	101.3	122.7	138.4	146.3	147.2	136.8	126.8	113.4	95.4	67.9	47.9	15.7	0.1	1431.4	3.9	3815	38	135
φ = 60° 28′					2. Валданицы.					H = 22ᵐ						2. Valdanitsy.						λ = 33° 41′	
I							2.0	8.6	11.7	9.9	7.2	1.9							41.3	1.3	147	28	13
II						0.6	3.7	4.0	4.1	6.6	6.2	6.0	2.9						34.1	1.2	204	17	19
III				0.4	5.7	13.0	14.6	13.9	16.2	18.7	16.9	15.8	15.1	7.4	0.7				138.4	4.5	304	46	3
IV			1.6	4.7	8.8	10.3	10.8	12.6	12.4	12.2	11.5	10.8	12.3	11.6	6.6	0.2			126.4	4.2	377	34	8
V	·	0.4	4.2	7.9	10.1	11.0	10.2	9.0	7.4	10.6	11.4	10.0	11.8	12.6	11.0	7.5	0.9		156.0	4.4	443	31	6
VI	—	2.5	11.4	14.0	15.8	14.5	13.7	15.3	14.3	14.9	15.7	15.2	15.4	16.3	15.2	14.7	3.9		212.8	7.1	443	48	0
VII	—	2.6	12.2	14.3	16.7	19.4	17.4	17.1	17.0	17.4	16.5	15.7	17.8	17.1	17.3	16.5	7.1		242.1	7.8	465	52	2
VIII			2.0	5.9	8.5	13.6	14.1	16.0	15.4	14.7	13.0	15.6	10.7	10.9	8.4	2.3			151.1	4.9	387	39	1
IX				1.5	6.9	9.1	11.4	14.1	16.4	15.7	16.1	15.9	15.1	11.3	3.7				137.2	4.6	313	44	3
X					0.5	5.8	8.9	11.9	10.9	10.8	10.2	9.0	6.7	2.8					77.5	2.5	255	30	16
XI							1.5	4.6	5.8	6.2	5.7	3.9	0.7						28.4	0.9	152	19	20
XII								2.8	3.9	4.3	2.4								13.4	0.4	117	11	25
Годъ. Année.	—	5.5	31.4	48.7	73.0	97.3	108.3	129.9	135.5	142.0	132.8	119.8	108.5	90.0	62.9	41.2	11.9	·	1358.7	3.7	3607	37	110
φ = 57° 24′					3. Виндава, портъ.					H = 4ᵐ						3. Vindava, port.						λ = 21° 34′	
I						0.4	2.7	6.9	9.7	9.3	7.8	5.7	0.8						43.3	1.4	195	22	11
II					0.5	5.4	8.2	8.3	9.2	9.1	9.1	8.5	7.7	0.5	.				66.5	2.4	227	29	13
III					5.1	10.5	13.3	15.9	16.1	14.7	15.3	14.0	12.7	7.7					125.3	4.0	291	43	4
IV				2.8	9.9	11.8	14.0	14.9	15.4	14.0	13.9	12.8	13.1	9.8	1.1				133.5	4.4	339	39	9
V		—	3.7	9.1	11.6	14.8	16.4	19.9	22.6	22.4	20.5	19.4	17.8	16.9	15.0	6.1			216.2	7.0	408	53	3
VI	—	0.2	8.8	13.6	13.9	15.2	15.9	15.4	15.3	16.6	15.9	13.7	13.8	12.9	11.8	6.7	0.1		189.3	6.3	416	46	8
VII			4.8	12.8	12.4	13.2	13.6	16.0	14.3	15.4	14.5	12.9	11.1	11.2	11.2	5.8			160.0	5.5	413	41	5
VIII			1.4	11.1	10.7	11.3	14.5	17.2	17.9	17.3	16.7	16.5	14.8	12.0	9.2	1.5			172.1	5.6	388	44	2
IX				2.6	9.9	12.9	14.2	15.2	14.8	15.6	15.3	13.7	14.0	10.6	1.8				140.0	4.7	318	44	4
X					1.3	9.1	12.7	14.3	16.2	17.6	19.0	15.8	8.7	1.1					115.8	3.7	252	46	7
XI						0.9	5.0	5.6	5.8	5.7	5.7	5.3	1.5						35.5	1.2	199	18	17
XII							1.3	2.1	3.9	5.6	5.1	2.2							20.2	0.7	157	13	22
Годъ. Année.	—	0.2	18.7	52.0	75.3	105.5	131.8	151.7	161.2	165.3	158.6	140.5	116.0	82.7	50.1	19.6	0.1	·	1427.3	3.9	3903	40	103
φ = 59° 56′					4. С.-Петербургъ, Н. Г. Ф. О.					H = 5ᵐ						4. St.-Pétersbourg. Observ. phys. centr. Nicolas.						λ = 30° 16′	
I							0.8	3.2	3.1	4.5	4.6	2.9	0.2						19.3	0.6	169	11	21
II					0.1	2.5	6.0	6.7	8.7	8.2	6.8	8.4	3.4	0.2					51.0	1.8	213	24	14
III				0.5	4.4	10.7	14.8	14.6	16.3	18.0	16.2	16.3	16.1	10.6	1.8				140.3	4.5	316	44	4
IV			0.7	5.1	8.5	9.9	10.3	10.3	9.6	13.0	14.1	12.8	12.2	9.9	6.5	0.2			125.1	4.1	364	34	7
V		2.1	9.3	12.1	12.0	12.9	12.2	14.0	15.2	16.4	15.8	13.3	12.7	12.7	10.3	5.6	0.3	—	176.9	5.7	402	38	1
VI	—	4.7	10.1	12.8	12.9	15.2	14.6	18.0	17.8	17.3	18.4	17.6	16.7	17.0	12.2	9.8	5.5		220.6	7.4	408	47	0
VII	—	3.5	14.2	14.9	17.2	17.9	19.5	19.5	18.2	19.0	17.7	17.0	18.4	17.1	17.2	15.6	3.7	—	250.6	8.1	463	54	2
VIII			3.4	11.4	12.9	13.2	13.2	14.6	13.6	11.1	13.5	12.1	9.8	8.7	7.9	2.6			148.6	4.8	409	36	0
IX			0.2	3.5	10.5	15.7	16.4	16.6	16.3	15.1	15.5	16.6	14.7	14.7	1.9				157.7	5.3	324	49	3
X					0.1	4.5	6.1	7.2	7.2	8.8	9.3	9.6	8.7	1.0					62.5	2.0	240	25	18
XI							1.0	3.5	3.2	3.9	4.0	2.1							17.7	0.6	166	11	22
XII									0.4	1.7	0.2								2.3	0.1	134	2	27
Годъ. Année	—	10.3	37.9	60.3	78.6	102.5	114.9	128.2	129.6	137.0	136.1	128.7	112.9	91.9	57.8	33.8	9.5		1370.0	3.8	3737	37	122

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

5. Бусаны (Заполье). — Bousany (Zapolïe).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	7.2	11.6	5.1	6.8	15.0	—	5.3	4.4	0.0	0.0
2	0.5	0.0	4.9	9.2	8.0	9.1	14.7	—	5.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	5.7	0.0	6.3	12.5	10.5	—	10.2	9.4	0.0	0.0
4	0.0	0.0	8.9	2.5	6.6	6.4	7.2	—	11.2	9.2	6.3	0.0
5	0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	6.7	14.4	—	11.2	9.1	0.8	0.0
6	0.0	0.0	9.1	10.1	7.0	9.7	7.8	—	11.4	0.0	3.0	0.0
7	0.0	0.0	1.3	10.8	13.8	12.1	8.0		10.4	0.0	0.0	0.0
8	0.0	7.3	2.6	4.3	13.4	9.6	7.2	—	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	4.0	4.7	11.8	8.1	11.6	13.5	—	5.8	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	1.6	9.0	14.3	14.4	—	0.0	7.1	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	4.4	10.2	0.6	14.8	—	2.6	1.7	0.0	0.0
12	1.0	7.1	5.3	7.1	6.5	8.0	14.5	—	7.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	7.6	3.5	10.4	6.8	14.0	14.3	—	11.3	2.5	0.0	0.0
14	4.2	7.4	3.5	2.4	6.9	11.3	6.1	—	4.4	7.4	0.0	0.0
15	2.0	7.7	8.0	11.9	11.6	0.0	11.3	—	7.9	8.4	0.0	0.0
16	0.0	2.4	7.1	12.6	0.0	8.3	7.3	—	8.7	8.4	6.0	0.0
17	1.2	0.0	9.7	6.6	0.0	11.2	12.1		0.0	4.9	5.8	4.0
18	4.3	0.0	9.8	0.0	1.3	4.5	8.2	—	1.4	8.1	5.2	0.0
19	0.0	0.0	0.6	0.0	13.5	10.8	2.3		9.3	1.6	5.8	0.0
20	5.3	0.0	0.0	0.0	13.1	5.9	2.7	—	1.4	4.5	4.9	0.0
21	5.4	0.0	4.8	6.6	10.0	5.5	6.5	—	6.0	1.0	0.0	3.2
22	2.5	1.8	3.5	5.7	8.0	3.9	4.0	—	6.8	6.0	0.0	0.0
23	3.0	0.0	0.0	2.0	7.6	9.8	1.8		5.6	1.4	0.0	1.2
24	2.1	0.0	0.0	0.0	7.3	5.2	6.5	—	8.7	4.6	0.0	0.0
25	0.0	2.2	10.9	0.0	6.1	2.3	5.2	—	0.0	6.7	0.0	3.3
26	0.4	0.0	9.6	0.0	4.0	0.0	10.4		0.0	0.4	0.3	3.5
27	6.4	5.0	11.0	0.3	0.0	0.0	4.9	—	3.6	0.0	0.0	2.8
28	1.9	6.4	7.9	6.2	0.0	11.4	12.4	—	10.4	0.0	0.0	0.0
29	0.0		9.8	4.8	0.0	14.7	6.2		10.1	0.0	0.5	0.0
30	0.0		11.3	0.0	0.0	14.2	7.8	—	2.7	0.0	2.7	0.5
31	0.0		10.9		7.5		0.2	—		0.0		3.0
Сумма. Somme.	40.2	58.9	180.0	142.9	197.7	240.4	272.2	—	178.4	106.8	41.3	21.3

6. Кресты. — Kresty.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.2	0.0	8.1	12.3	2.5	10.4	15.8	5.3	6.6	10.3	0.0	[illegible]
2	0.3	0.0	9.2	9.7	4.9	12.8	15.5	6.0	8.1	6.8	0.0	[illegible]
3	0.0	0.0	4.7	0.1	9.7	11.2	15.5	7.0	10.0	6.9	3.2	[illegible]
4	0.0	0.0	8.7	9.1	7.6	8.4	6.8	3.5	11.1	3.8	6.2	[illegible]
5	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	4.7	14.1	8.7	8.9	9.7	2.3	[illegible]
6	0.0	0.0	8.3	4.8	9.7	10.7	8.0	13.0	10.2	0.0	5.3	[illegible]
7	0.0	4.8	0.7	11.1	11.0	8.4	9.8	4.9	9.7	0.0	0.0	[illegible]
8	0.0	7.6	0.0	2.1	13.2	7.5	10.9	8.4	0.6	0.3	3.6	[illegible]
9	0.0	2.1	4.8	12.4	11.5	9.2	14.7	0.3	7.0	0.0	2.7	[illegible]
10	0.0	2.4	1.1	4.4	7.8	14.4	15.1	7.6	0.0	4.4	0.0	[illegible]
11	0.0	6.6	0.0	6.6	13.3	5.0	15.3	0.0	1.9	6.3	0.0	[illegible]
12	0.0	7.6	9.0	10.2	13.8	3.5	13.6	11.0	5.8	1.9	0.0	[illegible]
13	0.0	7.9	1.4	6.4	9.5	14.4	11.3	1.4	11.7	3.2	0.0	[illegible]
14	4.3	7.9	4.8	6.3	7.6	13.2	7.7	3.3	8.3	7.7	0.0	[illegible]
15	0.7	7.9	4.7	13.3	9.7	0.0	8.7	9.0	7.9	8.6	0.0	[illegible]
16	0.0	3.5	9.1	12.6	0.0	8.3	12.0	2.3	9.6	9.1	2.8	[illegible]
17	0.0	0.0	7.9	6.1	1.6	9.4	12.8	1.6	0.0	4.2	5.6	[illegible]
18	0.0	0.0	7.9	0.0	8.3	7.8	8.9	5.0	2.3	8.6	5.2	[illegible]
19	0.3	3.8	0.0	0.0	11.2	11.8	1.4	7.8	7.7	1.6	5.0	[illegible]
20	5.3	2.8	1.7	0.0	11.4	1.2	4.4	7.5	3.0	4.2	5.2	[illegible]
21	5.5	3.7	3.5	5.7	8.9	5.9	10.2	7.5	5.2	0.0	1.1	[illegible]
22	5.2	4.0	0.0	3.7	5.6	3.1	2.7	4.5	7.3	7.0	0.0	[illegible]
23	3.9	0.6	7.7	0.9	11.3	9.3	6.1	5.1	2.9	4.2	0.6	1.9
24	4.1	0.5	4.1	2.6	10.8	8.3	11.5	1.4	6.7	7.0	0.0	[illegible]
25	0.0	0.8	11.2	0.0	9.6	1.4	3.1	12.0	0.0	7.0	0.0	2.5
26	0.0	0.0	10.6	0.0	3.9	2.4	12.8	0.8	3.5	0.5	0.0	3.8
27	6.2	4.1	9.4	1.6	6.9	10.4	9.9	6.5	4.4	0.2	0.0	3.1
28	3.7	8.5	10.0	5.5	12.3	9.4	8.2	9.8	10.4	0.0	0.0	[illegible]
29	0.0		2.6	7.8	0.2	14.4	6.0	10.1	10.6	0.0	3.5	0.0
30	0.2		11.2	3.3	0.0	14.5	3.7	7.6	3.9	0.0	3.5	2.0
31	0.0		11.9		9.0		2.7	7.2		0.0		2.7
Сумма. Somme.	42.9	87.1	183.5	158.6	245.8	251.4	299.2	186.1	185.3	123.5	56.0	21.8

7. Вышній Волоченъ. Vychnïï Volotchek.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	1.2	4.8	10.8	2.5	12.7	15.2	2.5	8.1	2.6	0.0	0.0
2	3.4	0.0	4.4	0.0	5.4	9.7	15.3	8.8	7.6	3.9	5.4	0.0
3	0.0	0.2	0.9	0.0	8.7	15.4	7.2	5.4	10.8	10.2	0.3	0.0
4	1.2	0.0	8.7	0.0	6.6	15.6	7.8	6.6	10.9	9.1	6.7	0.0
5	0.0	4.2	9.4	1.4	2.6	7.8	6.3	11.7	12.2	9.9	0.0	0.0
6	0.0	0.0	10.1	12.2	7.1	5.4	9.5	8.1	12.6	0.6	6.9	0.0
7	2.3	0.0	8.8	12.5	14.2	13.8	6.1	9.6	12.3	1.2	0.0	0.0
8	0.0	0.0	7.6	12.6	14.2	11.8	11.2	10.0	12.3	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.9	0.0	9.0	3.2	14.3	5.0	4.6	1.3	0.8	0.0	0.0
10	0.0	1.3	0.0	2.0	10.3	5.9	14.2	5.8	2.6	6.2	0.0	0.0
11	1.0	1.5	4.2	0.0	10.3	6.1	9.9	6.3	0.0	9.4	0.0	0.0
12	4.3	7.2	0.0	6.5	5.2	10.1	15.6	9.7	11.6	5.1	0.0	0.0
13	4.7	7.6	1.0	1.1	6.9	4.6	14.2	7.6	3.3	0.6	0.0	3.2
14	0.0	8.0	4.4	0.7	8.8	1.6	12.6	1.7	0.7	8.2	0.0	0.0
15	0.0	8.0	5.3	7.7	8.4	0.0	7.6	6.4	6.8	8.2	0.0	0.0
16	2.7	8.0	9.7	12.1	0.0	5.9	8.4	0.0	2.9	9.0	6.0	0.0
17	4.2	1.9	10.1	10.8	0.0	15.3	9.6	8.3	11.0	7.5	1.1	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	14.6	12.5	8.3	0.2	2.3	0.0	0.0
19	5.1	0.3	0.0	6.4	13.6	0.6	14.1	12.7	2.0	8.2	0.0	0.0
20	5.2	0.0	0.0	0.0	14.1	8.0	4.5	6.6	6.2	4.6	1.0	0.2
21	5.4	0.0	0.0	1.7	12.6	11.8	10.8	4.8	4.3	2.7	0.0	0.0
22	1.1	1.7	0.9	13.1	14.0	9.6	5.5	0.0	5.7	3.4	0.0	0.0
23	5.2	1.0	4.1	0.2	3.3	6.8	4.9	1.5	5.4	0.3	0.9	0.0
24	0.2	2.2	2.5	0.6	4.6	7.6	5.6	2.1	5.9	6.0	4.6	1.0
25	5.3	0.0	0.0	2.9	7.2	0.5	9.8	9.0	5.1	4.5	0.2	0.0
26	0.0	0.0	1.2	6.3	9.6	6.5	1.6	4.7	0.1	4.4	0.0	0.0
27	1.7	0.7	7.8	1.9	5.8	0.0	7.7	4.6	0.3	0.0	0.0	0.0
28	0.0	2.0	10.1	2.4	6.2	4.4	10.0	5.5	10.5	4.5	0.0	0.0
29	0.0		0.8	8.2	5.5	15.9	12.1	8.9	9.7	0.0	2.6	2.5
30	0.0		11.8	6.6	8.2	13.1	11.6	8.4	0.4	0.0	0.5	0.0
31	0.0		8.5		6.8		13.6	4.0		0.0		0.0
Сумма. Somme.	53.0	57.9	137.1	149.7	238.0	255.4	300.0	194.2	182.8	133.4	36.2	6.9

8. Омутнинскій заводъ. Omoutninskiï Zavod.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	1.5	10.6	11.6	8.5	2.7	0.0	[illegible]
2	0.0	0.9	0.8	1.2	8.9	6.0	10.4	14.2	10.9	0.0	0.0	[illegible]
3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	4.4	13.9	2.5	7.0	0.2	0.0	[illegible]
4	0.0	0.1	0.5	0.5	8.7	13.5	9.4	3.1	10.6	0.5	0.0	[illegible]
5	0.0	3.4	2.4	9.7	4.4	15.4	10.1	7.1	6.1	7.0	0.0	[illegible]
6	0.0	0.0	6.4	11.4	2.1	11.0	14.9	0.0	10.4	1.0	0.2	[illegible]
7	0.0	4.4	7.3	11.2	6.0	9.7	15.0	0.0	10.9	0.0	0.0	[illegible]
8	0.0	0.0	7.6	10.3	0.0	15.0	9.2	0.0	9.7	0.0	0.9	[illegible]
9	0.0	6.0	0.0	4.4	6.2	15.0	13.0	0.2	10.1	0.0	0.0	[illegible]
10	0.0	0.0	0.0	2.5	1.4	13.7	8.3	1.0	8.7	3.2	0.0	[illegible]
11	0.0	0.9	0.0	2.2	12.5	0.0	11.9	4.4	4.5	0.0	6.8	[illegible]
12	0.0	4.9	7.6	0.3	6.7	0.2	6.8	4.1	0.4	1.9	3.7	[illegible]
13	0.5	4.4	7.1	3.1	5.5	4.5	12.1	5.1	3.3	1.2	2.8	[illegible]
14	0.0	5.2	0.0	0.0	0.2	12.0	8.9	7.8	5.5	0.0	0.8	[illegible]
15	0.0	5.6	0.8	0.1	7.9	13.9	13.2	1.9	1.2	0.6	0.0	[illegible]
16	0.0	5.2	4.7	2.4	1.8	15.0	15.0	0.0	0.8	0.0	0.0	[illegible]
17	0.0	0.0	6.7	12.0	4.6	15.0	11.0	5.7	6.3	0.0	0.0	[illegible]
18	4.9	0.2	7.6	7.3	3.4	14.5	8.9	6.7	6.1	4.8	0.0	[illegible]
19	0.7	0.0	8.5	0.0	1.3	11.1	5.1	11.0	4.3	6.8	0.0	[illegible]
20	0.8	3.8	1.7	3.9	4.0	8.3	2.3	11.4	0.0	0.9	0.0	[illegible]
21	0.0	1.6	0.1	6.2	9.2	12.1	7.3	9.3	1.2	0.0	0.0	[illegible]
22	0.0	0.0	2.0	12.2	0.3	12.4	11.2	10.8	0.0	0.0	0.0	[illegible]
23	1.3	2.0	0.0	12.7	0.1	8.3	3.4	10.9	2.5	0.0	0.0	[illegible]
24	0.0	0.0	0.6	12.6	2.1	9.8	8.8	4.7	0.0	5.5	0.0	[illegible]
25	0.0	0.1	0.0	6.6	5.5	13.7	13.0	12.0	0.6	0.0	0.0	[illegible]
26	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	13.9	11.6	9.5	0.0	0.7	0.0	[illegible]
27	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	13.1	12.5	5.7	0.0	3.9	0.0	[illegible]
28	0.0	0.0	3.7	7.4	3.1	9.7	5.4	3.8	2.2	0.1	0.0	[illegible]
29	0.6		3.7	3.6	6.0	7.1	3.6	2.6	0.0	0.5	0.0	[illegible]
30	0.0		5.4	5.7	3.7	6.3	4.1	2.5	0.0	0.0	0.0	[illegible]
31	1.2		10.2		3.1		11.3	1.7		0.0		[illegible]
Сумма. Somme.	10.0	49.0	95.4	155.0	135.9	306.1	302.0	171.3	131.8	41.5	15.2	0.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	I. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	II. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 58° 31'				5. Бусаны (Заполье).						H = 68m					5. Bousany (Zapolie).						λ = 29° 54'		
I						0.2	4.5	7.7	8.7	6.7	7.7	4.5	0.2						40.2	1.3	176	23	17
II					0.4	4.6	6.9	8.0	8.8	8.3	7.8	7.3	6.2	0.6					58.9	2.1	219	27	17
III				2.8	10.6	17.2	19.1	18.4	19.2	19.0	19.6	19.4	17.8	13.4	3.5				180.0	5.8	317	57	5
IV			0.5	7.3	10.0	11.7	12.3	12.4	14.9	15.2	13.4	13.4	11.1	11.0	8.0	1.7			142.9	4.8	379	38	9
V	—	0.2	12.5	16.2	17.3	16.4	17.6	15.7	16.2	14.0	14.7	15.2	12.9	13.2	8.9	6.8	0.1		197.7	6.4	438	45	7
VI	—	3.1	12.4	13.6	16.7	18.2	19.5	20.7	19.7	17.3	17.3	16.5	17.5	17.9	16.1	11.6	2.5		240.4	8.0	447	54	3
VII	—	5.8	13.2	17.9	20.0	21.5	21.4	20.7	18.9	18.9	18.2	19.5	17.8	19.1	18.8	18.0	4.5	—	272.2	8.8	448	61	0
VIII			—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—			—	—			—
IX				4.4	13.6	16.5	18.5	18.0	16.1	15.5	17.7	15.9	17.6	17.1	7.7				178.4	5.9	353	54	5
X					2.7	7.7	12.7	13.9	13.6	14.5	14.4	12.5	10.6	4.2					106.8	3.4	270	40	11
XI						0.3	5.4	6.7	7.9	8.0	6.6	5.9	0.5						41.3	1.4	177	23	19
XII								3.2	6.4	6.6	5.1								21.3	0.7	123	17	23
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 47'				6. Кресты.						H = 48m					6. Kresty.						λ = 28° 26'		
I						0.3	3.9	7.9	9.0	8.9	7.8	4.9	0.2						42.9	1.4	174	25	18
II					1.5	8.5	10.6	11.8	12.5	13.1	10.6	9.8	8.2	0.5					87.1	3.1	229	38	9
III				2.8	9.4	15.1	18.5	17.3	19.7	19.7	18.9	19.3	19.6	16.1	7.1				183.5	5.9	329	56	4
IV			2.2	9.9	11.4	12.0	13.0	15.6	14.3	14.6	14.0	14.2	12.8	11.0	8.8	4.2			158.6	5.3	347	40	6
V		4.0	14.0	17.7	19.4	18.7	19.2	18.9	18.4	19.3	18.1	16.8	14.0	16.2	15.7	12.6	2.8	—	245.8	7.9	463	53	3
VI		7.0	14.5	16.5	17.2	18.4	18.5	20.5	18.4	19.7	18.7	14.5	16.7	15.7	16.3	12.6	6.4	—	231.4	8.4	477	53	1
VII		8.0	15.8	18.5	18.9	21.0	20.9	21.0	20.7	20.6	22.0	20.7	22.5	21.0	20.7	18.4	7.9	—	299.2	9.7	468	64	0
VIII			4.5	8.6	10.5	12.1	16.7	16.2	16.6	15.4	14.8	16.1	16.2	15.0	14.0	9.0	0.4	—	186.1	6.0	417	45	1
IX			—	4.3	10.5	11.3	14.2	16.2	20.7	21.6	20.6	20.2	17.4	18.3	9.7	0.3			185.3	6.2	348	53	3
X				0.3	4.1	8.4	13.2	14.7	16.2	15.8	16.0	14.6	13.6	6.5	0.3				123.5	4.0	282	44	8
XI					—	0.9	5.4	8.3	10.7	11.3	11.7	7.1	0.6						56.0	1.9	179	31	15
XII							0.4	3.6	7.8	6.3	3.7								21.8	0.7	122	18	22
Годъ. Année.	—	19.0	51.0	78.6	102.9	127.9	154.5	171.8	185.0	186.5	176.9	158.2	141.8	120.1	92.6	57.1	17.5	—	1841.2	5.0	3885	47	90
φ = 57° 35'				7. Вышній Волочекъ.						H = 167m					7. Vychniï Volotchek.						λ = 34° 34'		
I							3.7	8.0	11.9	10.8	11.8	6.8							53.0	1.7	171	31	15
II						4.9	7.0	7.3	8.7	8.0	8.6	7.3	5.8	0.5					57.9	2.1	226	26	10
III				1.8	7.4	9.0	12.5	14.7	16.6	15.1	14.0	14.3	14.0	12.0	5.1				137.9	4.4	332	41	8
IV			2.4	9.5	10.5	12.1	14.9	15.0	13.2	13.9	13.4	12.6	11.0	9.9	7.4	4.3			149.7	5.0	390	38	6
V	—	0.6	9.8	12.1	13.6	17.0	17.9	18.9	20.0	18.0	18.2	17.4	19.5	18.4	18.4	15.6	2.6	—	238.0	7.7	454	52	2
VI	—	9.3	16.1	16.6	17.9	19.2	20.5	19.8	18.9	15.7	14.5	16.2	15.3	16.2	15.4	15.3	8.5	—	255.4	8.5	475	54	2
VII	—	7.2	16.7	18.4	19.8	20.4	20.8	21.8	21.3	21.4	21.5	21.2	22.3	20.9	19.8	18.7	7.8	—	300.0	9.7	474	63	0
VIII	—	0.5	7.6	12.3	13.4	19.0	20.7	18.1	15.5	15.0	18.1	15.8	12.8	12.8	8.3	4.5			194.2	6.3	411	47	2
IX			1.0	6.0	9.5	12.3	12.9	17.3	17.8	18.6	18.7	18.2	18.1	17.9	13.5	1.2			182.8	6.1	345	53	1
X				0.1	3.6	9.9	11.5	14.4	15.3	15.5	17.3	19.3	17.7	8.6	0.2				133.4	4.3	277	48	5
XI						0.8	4.2	5.7	6.5	6.9	6.1	4.3	1.7						36.2	1.2	180	20	18
XII								0.3	2.7	2.2	1.5	0.2							6.9	0.2	130	5	27
Годъ. Année.		17.4	53.0	76.6	95.5	125.2	146.6	161.3	168.4	161.1	163.7	153.6	138.2	117.0	87.9	59.6	18.9	—	1744.6	4.8	3865	45	96
φ = 58° 40'				8. Омутнинскій заводъ.						H = 230m					8. Omoutninskiï Zavod.						λ = 52° 10'		
I							1.2	3.2	2.2	1.8	1.3	0.3							10.0	0.3	176	6	24
II							2.3	9.0	10.1	9.9	8.7	7.1	1.9						49.0	1.8	203	24	11
III				0.2	1.7	5.8	11.4	11.0	10.6	12.8	12.3	12.5	12.4	4.6	0.1				95.4	3.1	278	34	10
IV			1.0	6.1	11.0	16.1	15.3	13.3	14.8	15.2	15.6	15.3	12.7	10.3	6.7	1.0			155.0	5.2	368	42	5
V	—	0.3	5.9	9.2	11.0	12.0	11.3	12.8	12.2	11.2	7.9	7.9	10.4	7.7	9.8	5.8	0.5	—	135.9	4.4	433	31	3
VI	—	9.1	20.1	23.1	23.1	23.5	24.4	23.4	20.6	20.7	20.3	19.5	18.1	17.4	18.1	17.7	7.0	—	306.1	10.2	466	66	1
VII	—	8.7	20.8	22.6	24.9	24.9	24.9	24.8	23.4	22.4	21.3	21.2	16.6	14.7	14.3	13.4	3.1	—	302.0	9.7	463	65	0
VIII	—	0.1	3.6	9.3	12.5	13.0	14.1	15.5	14.9	15.0	15.4	14.9	15.2	11.6	12.0	4.1	0.1	—	171.3	5.5	405	42	4
IX				4.0	9.0	9.7	10.9	15.0	15.0	14.8	12.0	13.3	11.9	11.5	4.7				131.8	4.4	316	42	7
X					0.2	2.4	3.7	5.3	6.3	5.6	5.2	6.3	4.2	2.3					41.5	1.3	265	16	14
XI						0.4	1.6	1.2	2.4	3.2	3.0	2.7	0.7						15.2	0.5	190	8	24
XII									—	—									0.0	0.0	0	0	31
Годъ. Année.	—	18.2	51.4	74.5	94.0	107.8	121.1	134.5	132.5	132.6	123.0	121.0	104.1	80.1	65.7	42.0	10.7	—	1413.2	3.9	3563	40	134

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

9. Вятка, опытная с.-х. станція.—Viatka, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.5	0.0	0.0	7.4	0.0	1.2	11.2	13.8	*8.0*	0.8	0.0	0.0
2	0.0	0.0	9.4	0.0	9.4	7.7	14.2	11.6	9.6	0.0	0.0	0.0
3	1.7	0.0	9.0	0.0	9.7	3.1	9.0	2.3	11.2	1.0	0.0	0.0
4	1.6	2.6	8.9	0.0	11.2	12.6	9.7	4.6	11.2	2.5	0.0	0.0
5	0.0	0.0	5.0	12.0	6.2	13.7	11.0	6.6	11.1	7.2	0.0	2.5
6	0.0	0.0	0.0	11.4	9.1	5.7	11.8	5.9	5.3	2.6	0.0	0.0
7	0.0	4.2	1.6	11.5	0.2	8.9	13.5	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	3.5	9.0	0.0	13.2	4.5	0.0	11.8	0.0	4.0	0.0
9	0.0	3.1	0.3	9.5	7.6	13.6	13.3	2.3	10.9	0.6	0.0	0.0
10	0.0	0.0	3.2	2.2	2.9	9.5	9.5	7.1	1.3	5.4	0.0	0.0
11	4.8	0.0	0.0	0.0	11.6	0.0	14.3	4.1	1.8	0.5	0.5	0.0
12	3.1	6.6	2.8	0.2	7.4	1.2	12.9	3.0	6.5	3.4	3.3	0.0
13	4.3	6.9	0.0	4.9	4.1	4.6	6.3	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
14	5.0	6.4	0.0	0.0	0.1	10.8	14.6	8.1	7.7	0.0	0.0	0.0
15	4.0	7.3	4.0	2.2	10.5	13.7	9.8	2.6	0.4	0.7	0.0	0.0
16	0.0	6.9	0.0	2.7	0.0	14.0	14.0	2.6	0.0	2.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	1.0	12.1	12.7	13.4	3.2	9.9	7.7	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	5.8	8.1	0.0	13.4	1.2	10.9	7.1	3.6	0.0	0.0
19	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	4.7	5.1	11.7	2.9	5.9	3.1	0.0
20	5.1	0.7	0.0	8.6	6.4	10.8	2.6	12.1	0.7	0.1	0.0	0.0
21	0.6	0.0	9.4	3.3	11.1	5.5	8.4	12.5	2.2	0.0	3.0	0.0
22	0.9	0.2	9.1	10.8	0.0	12.0	6.9	7.2	0.0	0.0	2.6	0.0
23	5.9	0.0	0.0	12.4	3.1	5.6	3.2	8.1	6.1	3.0	3.8	4.0
24	0.0	*0.0*	0.0	12.5	1.6	7.9	7.5	6.0	0.0	5.6	0.0	2.5
25	0.0	*0.0*	0.0	11.2	0.0	13.3	5.2	9.0	4.1	0.7	2.3	2.1
26	2.3	*0.0*	0.0	1.6	1.3	13.7	14.2	10.4	3.4	0.0	3.0	2.3
27	0.0	1.8	0.0	10.4	10.1	12.8	13.1	4.7	0.0	5.2	2.2	0.0
28	0.0	0.0	8.0	6.2	3.3	11.5	11.5	7.0	0.2	4.0	4.8	2.5
29	0.0		6.0	3.8	6.5	10.8	4.6	3.5	7.2	2.2	0.0	0.0
30	0.0		11.7	6.7	0.0	8.5	6.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.4		11.6		5.3		6.4	3.7		0.0		0.0
Сумма. Somme.	41.2	47.2	110.3	180.7	151.9	277.4	279.2	208.6	150.0	57.0	32.6	15.9

10. Нартасъ.—Nartas.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	2.9	0.0	1.7	1.4	4.7	3.9	14.2	14.1	9.5	0.5	0.0	0.0
2	0.8	0.0	3.4	0.0	9.4	6.9	13.7	12.6	9.5	1.2	0.0	0.0
3	2.8	0.0	0.0	0.0	8.7	10.1	11.7	9.2	9.3	0.0	0.0	0.0
4	0.2	1.0	1.0	2.7	8.3	14.7	11.5	11.1	11.2	2.3	5.6	1.9
5	2.3	4.1	5.6	8.9	9.2	14.8	9.0	8.3	11.5	9.4	6.3	1.5
6	0.0	0.0	8.4	12.3	3.7	10.4	13.7	2.6	12.2	4.6	3.2	0.0
7	0.0	0.0	9.4	12.1	9.2	9.6	12.4	0.0	11.4	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	9.3	12.5	0.0	13.7	14.1	4.4	11.7	0.0	6.6	0.0
9	0.0	0.0	0.0	12.2	10.8	14.8	14.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	14.4	14.6	3.2	10.2	1.6	0.0	0.0
11	1.8	5.6	4.2	1.6	12.6	4.9	11.3	6.3	10.6	2.9	2.0	0.0
12	0.2	7.1	9.3	0.0	11.0	6.8	13.8	3.9	0.9	2.6	6.4	0.0
13	5.1	7.3	9.4	5.3	8.5	2.8	11.2	11.3	1.9	0.7	3.0	0.0
14	5.2	7.1	2.3	0.0	3.6	1.5	10.6	10.7	10.0	0.4	0.0	0.0
15	1.0	7.6	2.5	3.7	*5.0*	10.0	6.5	3.6	0.0	1.6	0.0	0.0
16	0.0	7.7	10.1	8.8	5.7	11.9	0.3	2.5	0.0	1.1	0.0	0.0
17	0.0	0.0	9.5	12.2	2.3	14.4	7.3	8.0	4.2	0.0	0.0	0.0
18	0.0	2.9	10.2	11.7	10.1	14.1	6.0	12.2	7.4	6.5	0.0	0.7
19	0.4	3.2	10.4	4.5	1.9	6.0	7.4	8.0	4.6	8.5	0.0	0.0
20	5.6	4.4	0.0	11.0	9.5	13.9	0.9	12.5	0.0	4.5	4.0	0.8
21	3.3	0.9	0.0	12.3	7.0	13.0	9.3	12.5	2.9	0.0	5.4	0.0
22	5.9	2.8	0.7	13.1	0.2	13.7	8.5	10.0	0.0	1.0	5.6	0.0
23	5.7	6.8	2.5	13.4	14.1	10.0	4.0	6.8	2.1	5.1	4.1	4.8
24	0.0	0.0	0.0	13.4	4.9	7.3	6.8	5.8	0.0	7.9	2.8	4.2
25	0.0	0.0	0.0	10.2	11.8	14.5	12.9	12.4	4.3	0.8	4.7	1.7
26	3.9	3.2	0.1	2.9	5.3	13.8	14.3	11.5	1.3	1.4	5.2	3.8
27	3.5	3.4	0.0	10.3	8.1	10.0	11.9	7.9	6.0	5.8	0.0	5.1
28	0.0	4.8	10.0	7.3	3.9	11.1	7.8	11.7	4.1	2.2	5.1	0.0
29	0.0		4.9	10.2	11.1	11.1	7.7	1.6	7.5	3.1	0.0	0.0
30	0.0		6.6	10.6	2.8	11.2	12.5	5.6	1.1	0.0	0.0	1.5
31	3.1		11.0		3.8		12.8	1.0		0.0		2.5
Сумма. Somme.	53.7	79.9	142.5	227.6	208.2	315.3	313.0	231.3	176.5	75.7	70.0	28.5

11. Благодатка.—Blagodatka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	1.7	0.0	10.0	4.9	8.4	7.2	9.1	9.6	3.9	0.0	0.0
2	0.0	1.4	3.1	9.8	4.1	9.9	13.0	6.2	10.3	0.2	0.0	0.0
3	0.0	0.5	6.5	1.9	10.4	2.4	11.5	6.0	9.0	0.2	0.0	0.0
4	2.8	0.2	4.5	2.3	5.9	11.4	10.0	11.5	9.6	0.0	0.0	0.0
5	5.2	0.0	0.2	0.0	5.5	8.0	5.7	4.7	7.0	0.6	1.8	0.0
6	4.4	0.1	4.4	8.1	6.3	13.7	14.2	0.9	5.1	1.5	0.0	5.0
7	0.0	3.9	3.0	11.0	11.7	3.5	13.2	0.0	10.7	8.8	0.0	0.1
8	0.0	5.5	6.0	10.3	12.0	14.7	14.5	0.0	5.8	0.0	3.8	0.0
9	0.0	7.3	1.5	6.5	7.0	12.3	8.5	6.1	10.4	0.0	0.0	0.0
10	0.0	7.7	7.7	0.4	3.5	12.4	10.8	3.1	9.6	1.4	0.0	0.0
11	0.0	4.2	8.1	1.7	1.7	9.4	5.3	5.0	6.9	0.6	4.5	0.0
12	0.0	7.2	6.3	1.2	8.8	0.4	11.7	4.4	5.2	0.0	2.8	0.0
13	0.0	7.2	7.6	2.4	5.0	1.3	5.8	6.7	1.8	0.2	5.3	0.0
14	0.0	5.2	9.2	2.0	2.6	14.2	7.2	5.1	0.3	0.9	3.8	0.0
15	2.6	7.8	7.6	0.6	1.6	13.9	14.3	12.1	6.6	2.0	0.0	2.2
16	0.0	7.9	7.4	1.6	2.9	13.7	7.1	0.0	2.2	4.2	3.2	0.0
17	0.7	7.6	8.1	3.4	2.7	12.9	8.7	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
18	1.9	7.7	9.5	8.8	12.5	4.7	13.1	1.7	0.0	3.3	0.5	0.0
19	0.5	6.1	9.2	4.3	6.7	8.3	6.8	7.8	7.1	4.0	0.4	0.0
20	5.2	4.9	7.7	4.8	4.9	13.7	4.1	10.4	2.3	5.2	5.9	0.0
21	0.6	0.0	6.9	11.9	3.9	4.1	2.5	7.2	4.7	0.0	2.9	0.0
22	5.6	0.0	7.9	12.0	3.3	5.8	13.3	8.9	3.1	0.4	1.2	0.0
23	2.4	0.2	0.0	12.2	4.0	9.0	8.8	3.5	0.3	3.9	4.3	0.0
24	4.6	6.1	6.8	12.0	8.9	8.1	2.3	10.2	0.1	1.3	3.4	0.0
25	3.1	5.5	5.2	8.3	7.0	9.5	4.2	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.4	0.5	5.1	5.6	2.5	12.6	8.9	11.8	3.6	3.6	0.0	0.0
27	6.0	1.2	2.3	7.7	13.3	8.8	13.8	8.1	2.1	7.8	3.2	5.0
28	1.0	0.0	5.1	9.1	5.8	14.0	13.8	6.3	2.7	4.9	0.0	0.0
29	0.0		4.5	8.4	7.9	10.5	7.2	6.6	1.1	1.3	0.5	0.2
30	0.0		1.4	7.1	2.3	6.1	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0		10.6		7.1		5.9	0.1		0.0		0.0
Сумма. Somme.	47.0	107.6	173.4	185.4	186.5	277.7	281.6	170.4	137.6	60.6	47.5	12.5

12. Пермь.—Perm.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	2.2	6.2	10.9	4.6	2.2	0.0	0.0
2	0.0	0.7	0.0	9.4	7.0	7.8	13.0	13.4	11.5	0.0	0.0	0.0
3	0.0	1.3	2.3	0.0	5.7	2.8	12.4	6.2	5.0	0.4	0.0	0.0
4	0.0	0.7	0.0	4.1	6.5	13.3	10.2	9.1	10.9	0.5	0.0	0.0
5	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	13.9	8.8	4.1	1.5	5.1	0.0	3.6
6	1.4	0.0	7.5	11.0	4.4	12.8	13.0	3.3	8.9	7.9	0.0	0.0
7	0.0	1.3	8.2	11.3	12.3	5.7	14.2	0.1	10.8	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	7.9	10.3	5.5	14.2	13.6	0.0	10.7	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	8.6	8.8	13.2	9.0	2.1	10.3	0.0	0.0	0.0
10	0.0	2.2	0.0	0.2	4.3	14.3	9.0	2.3	8.6	3.1	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	2.6	9.2	4.0	10.3	7.4	4.4	0.0	3.0	0.0
12	0.0	0.0	2.5	4.2	8.9	0.0	11.5	10.7	5.6	0.0	4.4	0.0
13	0.0	0.0	6.6	4.7	8.1	2.9	6.9	2.0	3.9	0.4	1.7	0.0
14	1.5	0.8	5.7	0.1	4.4	10.3	9.0	6.0	2.8	0.0	3.6	0.0
15	4.5	6.6	3.5	0.8	3.9	10.0	13.8	7.9	1.3	0.0	0.0	0.0
16	0.0	6.9	2.1	1.7	8.3	14.3	13.5	3.2	8.5	5.6	0.0	0.0
17	0.0	4.2	3.6	9.5	2.3	13.7	12.1	0.7	0.1	5.8	0.0	0.0
18	1.0	1.2	7.7	9.0	11.9	8.1	8.0	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0
19	3.2	2.8	8.5	0.3	4.1	13.7	8.1	7.4	1.4	2.3	0.0	0.0
20	0.0	3.5	6.7	1.2	4.9	12.6	1.1	9.8	0.0	3.6	0.0	0.0
21	0.7	1.0	4.5	11.8	3.5	8.4	7.8	7.7	0.6	0.0	0.0	0.0
22	5.0	0.0	4.5	12.0	1.7	8.9	13.6	8.8	3.8	0.4	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	11.5	0.3	11.6	9.8	11.4	0.9	3.7	0.0	0.0
24	0.0	4.9	0.2	12.1	7.7	10.6	6.5	5.5	0.0	0.7	0.0	0.0
25	0.9	0.7	6.3	4.1	6.7	10.9	6.7	9.7	0.0	0.0	0.0	2.8
26	0.7	0.0	1.7	6.1	1.9	13.2	13.7	11.6	0.0	1.1	0.0	0.0
27	3.9	4.3	2.8	9.0	12.6	8.0	13.7	10.0	2.4	5.8	2.2	0.0
28	0.0	0.0	0.2	11.7	4.5	12.9	11.8	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0		0.0	11.6	8.5	10.9	3.2	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	4.0	4.7	11.9	6.2	0.0	0.4	5.2	0.0	0.0
31	1.1		10.9		1.6		7.7	0.0		0.0		0.0
Сумма. Somme.	24.9	43.1	103.9	192.5	179.2	297.1	304.4	192.2	123.5	53.8	14.9	6.4

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B} \cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 58° 36′							**9. Вятка**, опытная с.-х. станція.			$H = 164^m$					**9. Vïatka**, station agronomique.							λ = 49° 40′	
I							2.8	6.9	8.7	10.4	8.7	3.7							41.2	1.3	164	25	17
II						2.0	5.2	5.6	6.2	8.4	8.8	7.5	3.3	0.2					47.2	1.7	206	23	16
III				2.3	5.9	8.0	9.6	10.9	12.2	14.4	14.6	13.5	10.4	6.3	2.2				110.3	3.6	331	33	13
IV			0.9	9.8	13.6	14.1	18.2	19.3	17.8	17.9	17.5	14.5	11.6	12.2	11.9	1.4			180.7	6.0	371	49	6
V			5.1	12.6	11.6	12.8	12.9	12.7	11.1	12.1	10.6	10.9	11.0	12.1	9.9	6.5			151.9	4.9	436	35	7
VI	—	0.2	11.9	18.1	20.2	20.2	22.4	25.4	23.5	24.8	21.9	19.7	18.7	17.4	17.9	14.5	0.6		277.4	9.2	423	66	1
VII	—	3.0	16.6	19.0	18.1	18.1	17.9	19.9	19.4	21.8	20.7	21.0	19.1	20.4	19.8	19.8	4.6	—	279.2	9.0	462	60	0
VIII	—	0.1	7.3	12.5	15.9	18.6	16.1	18.3	18.7	18.2	17.0	12.3	11.5	15.7	16.0	10.0	0.4	—	208.6	6.7	411	51	2
IX			0.4	5.9	9.2	10.2	14.7	16.9	17.4	15.6	16.1	11.6	12.3	12.0	7.2	0.5			150.0	5.0	335	45	6
X					0.8	1.6	5.5	7.2	8.8	10.6	9.2	8.5	3.6	1.2					57.0	1.8	247	23	11
XI							0.5	4.9	10.3	9.6	6.3	1.0							32.6	1.1	163	20	19
XII								1.7	5.8	5.8	2.6								15.9	0.5	122	13	25
Годъ. Année.	—	3.3	42.2	80.2	95.3	105.6	125.8	149.7	159.9	169.6	154.0	124.2	101.5	97.5	84.9	52.7	5.6	—	1552.0	4.2	3671	42	123
φ = 56° 46′					**10. Нартасъ.**					$H = 140^m$					**10. Nartas.**							λ = 49° 54′	
I						0.1	6.5	9.8	12.0	10.6	9.3	5.4							53.7	1.7	173	31	13
II						5.6	11.5	11.6	12.0	12.0	11.2	9.9	5.9	0.2					79.9	2.9	214	37	11
III				1.4	9.6	12.0	13.8	15.1	17.1	17.3	15.1	14.0	14.2	11.4	1.5				142.5	4.6	316	45	8
IV			7.2	13.8	16.7	17.5	20.8	20.3	18.8	19.1	19.9	19.3	18.4	17.8	13.6	4.4			227.6	7.6	387	59	4
V	—	0.9	14.7	15.0	15.2	14.9	16.7	16.2	17.5	17.7	15.6	14.2	13.9	16.2	12.9	6.5	0.1	—	208.2	6.7	434	48	1
VI	—	5.0	19.0	21.0	23.0	24.3	25.7	24.5	24.3	22.5	23.4	23.0	22.7	18.7	18.7	17.3	2.2	—	315.3	10.5	445	71	0
VII	—	7.7	21.8	23.1	21.5	21.5	22.7	22.0	21.2	21.9	22.3	23.7	24.6	22.9	20.3	14.5	1.3		313.0	10.1	453	69	0
VIII	—	0.5	8.7	16.8	16.9	18.0	19.5	20.3	22.6	22.0	19.6	19.1	15.9	17.6	11.0	2.8			231.3	7.5	402	58	2
IX			0.4	8.1	13.5	15.1	17.6	17.0	17.1	17.6	16.4	16.6	14.8	14.0	8.1	0.2			176.5	5.9	333	53	5
X					1.5	7.5	8.5	8.5	8.3	10.4	10.0	10.1	7.9	3.0					75.7	2.4	267	28	8
XI						1.1	8.0	12.1	14.0	14.0	11.5	8.3	1.0						70.0	2.3	176	40	15
XII							2.4	6.8	6.9	5.9	5.2	1.3							28.5	0.9	158	18	20
Годъ. Année.	—	14.1	71.8	99.2	117.9	137.6	173.7	184.2	191.8	191.0	179.5	164.9	139.3	121.8	86.1	45.7	3.6	—	1922.2	5.3	3758	51	87
φ = 58° 17′					**11. Благодатка.**					$H = 313^m$					**11. Blagodatka.**							λ = 59° 45′	
I							2.2	7.9	9.2	10.9	9.3	6.9	0.6						47.0	1.5	166	28	15
II						7.8	12.8	16.0	16.8	15.8	15.1	14.3	8.6	0.4					107.6	3.8	217	50	4
III				0.1	6.2	11.9	19.3	21.7	22.7	22.0	20.8	20.0	18.3	9.9	0.5				173.4	5.6	295	59	2
IV			0.4	10.0	16.8	18.4	19.3	18.0	19.5	18.5	17.0	14.0	12.2	12.8	8.3	0.2			185.4	6.2	347	53	1
V			7.2	10.8	13.4	15.2	16.9	15.4	15.8	13.1	16.3	14.9	13.9	13.9	12.9	6.8			186.5	6.0	403	46	0
VI	—	1.3	15.6	20.1	20.8	21.2	21.8	21.7	22.6	21.7	22.1	19.7	18.6	18.3	17.1	13.7	1.4	—	277.7	9.3	433	64	0
VII	—	0.4	12.9	15.8	19.8	24.4	25.5	25.2	23.2	24.4	21.7	20.3	19.8	19.2	15.5	12.5	1.0	—	281.6	9.1	438	64	0
VIII			4.0	11.1	14.4	14.0	16.2	16.0	17.0	14.7	15.4	10.6	12.2	11.8	10.7	2.3			170.4	5.5	380	45	5
IX				1.6	9.1	12.8	14.4	16.5	16.2	15.7	13.6	13.5	12.2	9.2	2.8				137.6	4.6	297	46	3
X					0.7	4.7	6.1	6.2	8.3	8.0	8.8	9.0	7.0	1.8					60.6	2.0	260	23	8
XI							1.2	5.0	9.4	9.2	12.4	8.3	2.0						47.5	1.6	189	25	14
XII							1.1	2.4	3.0	3.0	2.0	1.0							12.5	0.4	155	8	26
Годъ. Année.	—	1.7	40.1	69.5	101.2	130.4	156.8	172.0	183.7	177.0	174.5	152.5	125.4	97.3	67.8	35.5	2.4	—	1687.8	4.6	3580	47	78
φ = 58° 1′					**12. Пермь.**					$H = 163^m$					**12. Perm.**							λ = 56° 16′	
I							1.7	3.7	5.2	5.7	7.0	1.6							24.9	0.8	163	15	19
II						1.5	4.9	6.6	6.9	6.2	6.1	6.4	4.5						43.1	1.5	200	22	12
III				0.4	3.3	6.5	11.0	13.5	11.5	12.7	12.3	11.6	12.8	7.7	0.6				103.9	3.4	288	36	10
IV			0.6	9.5	14.5	15.2	18.3	17.2	17.8	19.1	19.3	18.5	16.0	14.9	11.0	0.6			192.5	6.4	370	52	2
V			5.4	11.6	13.0	13.9	14.7	15.7	15.9	15.7	14.8	15.4	15.5	12.9	10.7	4.0			179.2	5.8	423	42	1
VI	—	0.5	17.8	22.0	24.4	22.2	24.1	23.9	23.6	21.7	22.0	21.6	21.2	20.1	17.4	13.7	0.9	—	297.1	9.9	440	68	1
VII	—	0.2	13.3	21.8	23.1	23.2	25.1	26.1	26.1	25.6	25.1	23.1	21.1	20.3	18.6	11.4	0.3		304.4	9.8	437	70	0
VIII			3.3	12.3	13.7	16.5	16.4	17.3	17.0	16.6	16.6	16.4	14.8	15.1	13.6	2.6			192.2	6.2	384	50	3
IX				3.4	8.2	10.7	12.9	13.4	13.9	12.6	12.3	11.0	11.6	8.7	4.8				123.5	4.1	310	40	6
X					0.1	3.7	5.8	6.0	6.7	8.1	8.4	9.2	5.3	0.5					53.8	1.7	254	21	14
XI								0.1	1.7	3.8	4.8	4.2	0.3						14.9	0.5	124	12	25
XII									1.8	2.0	1.9	0.7							6.4	0.2	105	6	29
Годъ. Année.	—	0.7	40.4	81.0	100.3	113.4	134.9	143.5	148.1	149.8	150.6	139.7	123.1	100.2	76.7	32.5	1.2		1335.9	4.2	3498	44	122

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

13. Талицкій заводъ.—Talitskiï Zavod.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	1.8	0.0	*12.0*	8.0	9.2	—	12.5	2.4	0.0	0.0	0.0
2	—	0.0	6.8	10.4	7.4	5.9	12.8	3.1	11.9	1.9	0.0	0.0
3	0.0	0.0	6.5	9.4	9.0	3.3	12.8	5.7	3.2	0.0	0.0	0.0
4	4.5	1.8	4.0	8.9	10.6	13.2	11.2	5.1	4.4	0.0	0.0	0.0
5	4.5	5.5	6.3	0.0	3.3	12.2	9.5	1.6	2.8	0.0	0.6	0.0
6	5.0	4.0	9.3	—	10.2	14.6	11.4	2.7	0.0	0.0	2.8	5.5
7	0.0	0.4	7.3	12.0	11.2	8.4	14.8	4.5	1.8	5.6	3.6	4.2
8	0.0	7.2	10.0	11.8	7.9	12.7	15.6	4.6	8.4	9.9	0.0	0.0
9	1.5	7.0	5.9	12.1	1.9	5.8	12.3	12.5	11.1	1.0	1.8	0.1
10	0.0	6.8	4.2	4.9	8.8	12.2	6.0	0.6	12.3	0.0	1.3	0.0
11	2.8	7.8	9.8	1.9	2.9	7.4	12.2	3.5	8.4	1.5	0.0	0.0
12	0.0	6.8	7.7	5.8	12.6	8.0	5.0	0.0	6.1	0.0	5.7	0.0
13	0.0	7.6	9.5	5.9	5.9	5.1	9.3	10.3	2.6	0.1	5.5	0.0
14	1.6	5.3	9.0	6.2	1.4	14.6	8.4	8.7	4.3	0.0	4.3	0.0
15	3.9	7.2	10.2	0.1	0.9	15.3	14.8	0.1	4.3	0.0	5.4	4.0
16	0.0	8.0	10.8	9.2	2.7	15.2	11.8	5.2	5.2	6.0	4.7	0.0
17	0.0	8.0	10.2	7.2	7.5	11.5	9.9	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0
18	1.3	8.0	9.8	10.6	14.1	7.9	14.3	3.1	2.6	1.3	0.0	0.0
19	0.0	7.8	9.8	7.6	6.7	—	13.0	6.5	6.8	0.0	0.0	0.0
20	5.7	6.8	11.0	9.5	11.9	3.9	13.6	7.0	9.6	8.9	0.0	4.0
21	5.8	0.0	10.8	13.0	2.3	11.5	4.0	12.6	7.9	2.1	0.0	2.1
22	3.9	8.0	0.0	12.0	—	13.2	7.8	11.5	3.9	0.0	0.0	0.0
23	4.5	0.8	0.8	14.0	—	3.3	13.2	12.3	4.9	0.0	0.0	0.0
24	0.4	0.0	6.7	13.6	9.6	6.0	4.8	10.3	4.3	0.9	5.6	0.0
25	2.5	6.1	9.5	10.1	8.5	14.2	12.1	—	8.8	0.0	3.6	4.0
26	3.1	6.7	10.2	11.2	3.3	8.9	0.0	12.3	5.4	1.3	2.4	2.7
27	5.7	1.3	5.3	5.7	10.0	10.0	4.7	12.0	0.3	8.0	4.0	2.0
28	5.0	0.0	4.2	9.2	1.9	13.2	8.1	10.4	1.0	7.2	4.0	4.0
29	3.2		9.8	1.5	9.6	10.9	10.1	8.6	0.2	0.0	0.0	2.4
30	4.1		2.8	2.5	7.5	12.9	6.0	8.2	9.0	1.7	0.0	0.0
31	5.6		12.0		7.0		7.7	0.3		0.2		0.0
Сумма. Somme.	*74.6*	130.7	230.2	*238.3*	*204.6*	*290.5*	*297.2*	*203.1*	*153.9*	57.6	55.3	35.0

14. Вильно, юнкерское училище.—Vilno, école militaire.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.1	9.4	10.4	4.8	11.4	13.0	5.8	6.3	9.1	0.0	3.1
2	0.0	0.0	1.0	3.8	7.2	14.5	14.4	1.7	7.8	9.6	2.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	5.7	6.3	0.5	7.5	3.1	8.9	6.4	0.0	0.0
4	0.0	0.0	7.7	1.8	0.1	8.8	4.7	6.6	7.0	9.2	6.5	3.5
5	0.0	0.0	6.3	0.0	8.0	0.6	14.0	13.8	0.9	6.2	0.3	0.0
6	0.0	0.0	5.6	0.2	11.0	3.7	6.6	4.6	0.1	2.1	0.0	0.0
7	0.0	8.2	7.1	0.0	10.3	0.5	11.5	0.0	0.1	1.1	0.0	0.0
8	2.2	7.9	4.5	9.6	10.9	3.0	5.1	4.9	3.5	4.2	1.6	0.0
9	0.0	1.2	2.1	11.0	9.3	2.7	13.0	0.3	4.1	8.3	5.4	0.0
10	0.0	1.6	0.3	9.0	2.9	12.3	5.8	4.1	7.3	7.5	3.0	0.0
11	0.8	8.4	7.6	9.6	12.8	2.4	5.9	2.2	2.6	5.8	0.0	0.0
12	0.0	8.6	9.3	4.1	13.7	3.6	9.2	9.8	10.8	0.3	0.0	0.0
13	0.0	7.6	1.4	0.0	13.5	12.4	1.2	4.4	10.9	7.4	0.0	0.0
14	0.0	6.3	5.4	0.5	13.6	11.7	6.4	3.0	10.8	8.8	0.0	0.0
15	0.0	5.6	3.2	10.3	1.4	3.5	5.9	4.8	9.6	9.0	0.0	0.0
16	0.6	2.0	5.3	10.3	0.4	12.0	10.5	7.1	0.3	6.2	0.0	3.9
17	0.0	0.4	5.4	0.0	2.0	14.5	11.1	0.0	3.5	8.4	7.1	5.0
18	0.0	0.0	0.1	0.0	4.8	6.3	5.6	11.0	1.3	7.9	7.2	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	9.2	4.0	7.0	3.0	7.4	6.1	0.0
20	6.4	1.0	1.3	7.7	10.3	0.8	0.0	2.6	0.0	7.8	5.9	0.0
21	5.3	1.4	0.2	8.3	12.9	11.9	0.0	1.8	5.2	8.4	0.0	0.0
22	5.5	0.9	0.0	6.2	0.0	3.6	0.0	6.5	6.8	6.8	0.0	0.0
23	2.5	0.2	1.2	1.1	8.1	6.8	0.0	5.1	1.6	8.5	0.0	0.0
24	6.4	0.2	7.6	2.2	10.2	1.0	2.5	1.3	0.0	8.1	0.0	0.0
25	6.4	0.9	1.1	1.0	12.9	5.6	5.7	0.9	3.4	8.5	0.0	0.0
26	0.0	0.0	9.0	0.0	12.7	0.0	2.7	0.2	9.7	0.0	0.0	0.0
27	1.0	4.0	1.9	4.7	5.8	9.2	9.4	6.5	8.9	2.4	0.0	0.0
28	3.0	2.2	8.8	8.2	8.1	9.6	13.0	0.2	9.5	4.1	0.0	0.0
29	0.5		2.2	9.4	10.1	13.5	7.1	7.9	10.1	1.3	0.0	1.3
30	1.5		9.4	0.3	11.6	14.6	5.4	12.0	10.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0		0.4		2.0		2.7	0.0		0.0		0.0
Сумма. Somme.	42.1	68.7	124.8	135.4	238.3	210.2	203.9	139.2	164.0	180.8	45.1	18.8

15. Новое Королево.—Novoe Korolevo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	8.2	7.0	12.5	15.3	5.2	6.5	8.3	0.0	0.1
2	0.0	0.0	6.2	0.0	10.7	15.5	12.1	8.0	9.4	9.3	0.4	2.7
3	0.0	0.0	0.7	6.4	6.8	15.3	10.4	7.8	8.6	0.2	0.0	0.0
4	0.0	0.0	8.5	0.0	4.2	14.3	1.4	5.6	10.9	8.9	6.9	0.0
5	0.0	0.0	6.7	0.0	4.7	0.2	8.4	4.8	10.2	9.5	0.0	0.0
6	0.0	0.0	7.7	5.0	12.2	4.8	0.0	11.1	6.8	0.1	0.0	0.0
7	0.0	0.0	8.7	11.3	7.8	6.3	3.2	1.3	10.6	4.1	0.0	0.0
8	0.0	5.1	7.3	5.0	12.6	4.0	8.0	7.7	10.7	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	11.9	10.0	7.3	15.7	0.4	6.8	1.7	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	6.5	7.2	1.9	15.3	8.0	7.8	1.8	0.0	0.0
11	0.0	8.2	1.9	6.7	12.3	3.7	15.1	4.8	2.1	3.0	0.0	0.0
12	0.0	6.4	0.3	12.5	12.8	11.3	11.7	8.1	9.9	6.6	0.0	0.0
13	0.0	8.6	7.7	5.8	11.8	1.1	5.1	7.6	11.0	1.0	0.0	4.1
14	0.0	5.8	1.8	0.7	11.3	13.2	0.0	5.8	10.9	8.5	0.0	0.0
15	0.0	7.2	8.5	11.2	10.6	3.9	0.0	6.6	10.0	8.6	0.0	0.0
16	0.0	4.9	8.3	12.7	1.6	6.2	3.2	10.4	0.0	8.8	4.4	0.8
17	4.4	0.0	9.8	2.5	2.8	10.2	11.8	12.8	8.4	8.8	6.3	0.0
18	0.9	0.0	1.9	0.0	5.5	11.3	8.8	0.0	1.5	8.8	7.2	0.0
19	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	4.7	2.1	11.2	5.3	7.8	6.7	0.0
20	3.8	2.6	0.0	0.0	7.8	0.0	4.9	4.0	7.8	8.2	5.2	0.0
21	2.8	0.0	2.1	3.8	13.8	10.0	3.0	0.2	2.4	8.7	1.8	0.0
22	1.1	1.5	1.3	12.9	13.8	3.6	2.6	0.0	4.8	8.5	6.2	0.0
23	7.5	0.3	0.5	2.4	3.6	8.5	3.7	5.9	3.0	6.7	0.7	4.8
24	1.6	0.1	2.7	1.0	7.0	0.7	6.4	0.2	0.0	7.6	0.0	4.0
25	6.8	0.4	0.4	0.0	10.3	2.9	0.3	3.6	0.0	7.6	0.0	1.3
26	0.0	1.9	0.0	0.6	8.1	12.6	0.5	1.6	0.3	2.2	0.0	5.0
27	0.0	7.9	5.8	5.8	6.6	7.8	6.2	3.8	8.3	0.1	0.0	0.0
28	4.3	4.2	11.4	1.7	12.2	4.4	12.1	3.0	8.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0		5.3	8.8	3.3	15.0	8.6	7.5	10.2	0.0	0.0	4.8
30	0.0		1.7	0.1	0.1	15.9	13.4	12.4	9.8	0.0	0.4	3.1
31	0.0		7.1		0.0		7.9	0.1		0.0		4.3
Сумма. Somme.	33.7	65.1	124.3	143.5	237.1	229.1	217.2	169.5	202.0	155.4	46.2	35.0

16. Москва, Сельскохозяйственный Институтъ. Moscou, Institut agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.6	0.0	0.7	0.0	2.5	10.5	7.5	7.3	1.3	8.7	0.7	0.0
2	0.5	0.0	4.5	0.0	8.8	12.4	8.6	2.3	4.8	7.0	1.8	0.0
3	0.0	0.0	2.4	0.0	7.7	14.4	4.9	8.0	9.7	9.2	0.0	0.0
4	0.0	0.0	1.3	0.0	4.1	15.0	12.5	8.2	10.5	9.3	0.1	0.5
5	0.0	0.0	6.4	0.5	5.1	5.6	0.0	6.7	11.5	8.7	0.7	0.0
6	0.0	0.0	10.1	11.6	11.5	5.7	12.9	11.5	12.0	6.6	4.0	0.0
7	0.5	0.0	9.9	10.1	13.5	7.1	4.5	9.2	11.6	2.2	0.0	0.0
8	0.0	0.8	9.1	10.5	14.3	10.1	8.9	7.9	10.0	3.1	0.0	0.0
9	0.0	4.8	0.0	11.6	6.0	12.1	1.3	5.3	2.4	2.9	0.0	0.0
10	0.0	4.2	0.0	4.0	7.6	4.0	0.0	5.8	7.7	4.0	0.0	0.0
11	0.9	7.8	5.0	0.0	4.8	12.3	4.3	9.7	0.5	9.2	0.0	0.0
12	6.4	6.7	0.0	0.0	9.7	10.9	10.8	10.5	9.1	6.8	0.0	0.0
13	4.9	7.5	3.5	3.7	4.3	0.7	12.4	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	7.5	1.0	0.5	8.0	0.0	12.3	2.4	0.0	0.5	0.0	0.0
15	0.0	8.0	10.2	6.5	8.9	0.0	5.6	5.6	3.0	7.6	0.0	0.0
16	0.0	6.3	6.5	13.2	0.4	0.2	3.2	5.0	8.2	8.5	7.1	0.0
17	2.6	0.5	2.6	10.1	3.7	12.0	1.0	8.5	4.9	8.6	0.0	0.0
18	0.6	1.1	5.9	0.0	9.3	15.0	11.8	7.2	0.7	8.7	0.5	0.5
19	2.0	0.0	0.0	0.0	6.3	10.8	13.4	4.1	0.1	8.6	0.3	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	6.2	9.0	10.0	0.0	4.7	0.0	0.0
21	7.1	0.0	1.1	0.0	14.4	8.9	8.4	7.3	0.9	7.7	0.0	0.0
22	7.2	0.0	5.5	0.0	13.6	11.1	1.9	3.1	2.9	5.6	0.0	2.4
23	7.5	0.0	2.8	0.0	5.7	5.0	3.1	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
24	0.0	7.2	0.0	2.5	10.1	12.6	4.7	1.8	0.2	2.6	4.5	5.5
25	7.2	2.2	0.1	4.8	8.3	5.0	10.1	2.8	7.4	7.1	4.7	5.9
26	3.1	1.6	0.0	0.0	5.7	3.0	6.0	7.0	3.2	7.7	2.4	4.5
27	0.0	1.1	9.2	7.9	1.5	1.1	5.9	8.0	2.4	0.0	0.2	0.0
28	0.0	0.5	9.6	1.6	9.7	0.6	11.2	10.0	9.9	0.8	0.0	0.0
29	0.0		10.9	11.6	5.8	1.8	10.9	8.6	7.9	0.0	0.0	2.2
30	2.0		0.0	0.0	1.3	9.8	7.6	4.2	9.5	0.0	0.0	0.0
31	0.0		11.0		2.4		11.9	5.8		0.0		0.2
Сумма. Somme.	56.1	67.8	129.3	110.7	225.9	223.9	226.6	206.3	159.7	156.4	26.8	21.6

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 57° 0'$							**13. Талицкій Заводъ.**			$H = 100^m$					**13. Talitskiĭ Zavod.**						$\lambda = 63° 44'$		
I							8.3	13.1	14.6	18.3	13.9	6.4							74.6	2.5	162	46	10
II					0.1	11.9	16.3	17.1	18.1	19.1	20.6	17.5	10.0						130.7	4.7	215	61	5
III				5.1	17.5	21.4	22.5	23.7	24.8	24.3	26.2	21.8	21.3	17.8	3.8				230.2	7.4	330	70	2
IV			5.0	16.7	19.8	22.3	21.7	22.0	21.6	20.9	20.5	20.8	17.1	15.3	12.0	2.6			238.3	8.2	375	64	1
V	—	1.6	13.4	17.7	18.1	18.0	18.0	16.5	15.2	15.0	14.1	12.0	11.6	11.8	13.7	7.9			204.6	7.1	403	51	0
VI	—	7.3	15.9	18.5	22.2	22.4	23.5	22.2	21.5	22.7	21.3	19.9	18.7	18.6	17.1	13.0	5.7	—	290.5	10.0	443	66	0
VII	—	5.8	16.9	17.8	19.5	19.6	20.8	21.1	23.0	23.8	21.6	22.4	24.2	21.6	19.8	15.2	4.1	—	297.2	9.9	455	65	1
VIII	—	0.4	5.3	14.0	14.6	14.2	13.2	15.7	16.8	18.5	15.9	15.2	16.4	17.6	15.8	9.0	0.5	—	203.1	6.8	405	50	1
IX				5.1	10.7	12.4	12.8	16.4	17.3	16.2	15.7	15.8	14.8	9.9	5.8	1.0			153.9	5.1	340	45	2
X					1.4	3.8	5.7	7.1	7.0	6.7	7.6	8.5	7.0	2.8					57.6	1.9	281	20	15
XI						0.2	4.3	9.2	11.9	12.8	11.0	5.7	0.2						55.3	1.8	175	32	15
XII							1.4	6.5	9.2	10.0	6.8	1.1							35.0	1.1	144	24	20
Годъ. Année.	—	15.1	56.5	94.9	123.9	146.2	168.5	190.6	201.0	208.3	195.2	167.1	141.3	115.4	88.0	48.7	10.3	—	1971.0	5.5	3728	53	72
$\varphi = 54° 41'$							**14. Вильно, юнкерское училище.**			$H = 132^m$					**14. Vilno, école militaire.**						$\lambda = 25° 18'$		
I						0.7	4.7	5.6	6.4	6.9	8.3	7.5	2.0						42.1	1.4	195	22	18
II					1.1	5.5	8.3	8.5	9.2	8.1	9.1	8.2	8.4	2.3					68.7	2.5	240	29	8
III				0.4	4.2	7.4	11.9	12.7	12.1	14.8	15.3	17.5	16.0	11.4	1.1				124.8	4.0	323	39	3
IV			0.3	3.1	7.0	10.6	14.2	14.3	12.8	14.3	13.8	12.9	12.6	11.2	8.0	0.3			135.4	4.5	361	38	7
V	—	0.4	9.0	14.3	16.4	17.9	19.6	19.1	18.4	19.5	18.8	18.4	18.7	17.4	16.3	13.1	1.0		238.3	7.7	435	55	1
VI	—	2.1	10.3	13.0	14.0	14.0	14.8	14.8	14.7	16.4	15.9	16.2	16.6	14.6	17.1	13.5	2.2	—	210.2	7.0	442	48	1
VII	—	0.6	10.0	12.8	13.2	12.5	12.9	14.4	16.7	15.3	17.9	16.4	14.9	16.2	17.9	11.6	0.6	—	203.9	6.6	440	46	4
VIII			1.7	6.4	8.3	9.9	10.6	12.1	12.4	12.6	12.7	12.7	13.1	11.7	10.6	4.4			139.2	4.5	414	34	3
IX				2.7	12.1	14.7	16.4	18.5	16.6	16.9	18.0	16.4	16.2	12.8	2.7				164.0	5.5	326	50	2
X					5.3	17.0	20.2	21.0	21.6	24.6	23.3	21.0	19.7	7.1					180.8	5.8	271	67	3
XI						2.4	7.1	7.5	7.2	6.8	6.4	5.1	2.6						45.1	1.5	216	21	20
XII							0.5	2.7	3.8	4.5	4.2	3.0	0.1						18.8	0.6	175	11	26
Годъ. Année.	—	3.1	31.3	52.7	81.6	112.6	141.2	151.2	151.9	160.7	163.7	155.3	140.9	104.7	73.7	42.9	3.8	—	1571.3	4.3	3838	41	96
$\varphi = 55° 9'$							**15. Новое Королево.**			$H = 236^m$					**15. Novoe Korolevo.**						$\lambda = 30° 28'$		
I						1.1	2.5	3.0	4.8	5.5	7.5	6.6	2.7						33.7	1.1	218	15	21
II					1.4	4.1	6.2	7.9	9.2	9.1	9.2	9.3	7.3	1.4					65.1	2.3	236	28	13
III				0.6	2.6	7.1	12.3	15.3	16.8	15.3	15.2	13.6	14.1	8.7	2.7				124.3	4.0	307	40	6
IV			1.2	6.3	10.0	11.4	12.2	12.9	13.2	13.5	13.5	13.4	11.5	11.3	10.7	2.4			143.5	4.8	380	38	7
V	—	0.3	12.9	19.6	19.1	20.7	19.5	18.8	17.7	16.4	16.6	18.0	17.2	17.3	14.9	8.0	0.1	—	237.1	7.6	442	54	1
VI	—	5.6	11.2	12.6	12.3	12.4	11.8	12.6	12.9	15.9	17.7	17.7	19.4	19.7	18.3	17.5	11.5	—	229.1	7.6	474	48	1
VII	—	4.3	11.3	12.7	12.7	14.4	15.9	17.1	17.0	14.3	16.2	18.1	13.8	14.2	14.4	14.7	6.1	—	217.2	7.0	463	47	3
VIII			2.9	9.1	10.8	9.3	10.4	14.6	15.2	15.8	14.3	15.2	15.7	16.1	14.3	5.8			169.5	5.5	404	42	2
IX				3.2	14.1	17.4	17.9	19.6	21.7	21.6	21.7	21.3	19.6	18.3	5.6				202.0	6.7	328	62	3
X					4.1	16.3	18.6	18.6	18.0	18.4	19.6	18.5	17.1	6.1	0.1				155.4	5.0	270	58	5
XI						3.1	4.0	7.4	7.2	7.6	7.8	6.2	2.9						46.2	1.5	214	22	19
XII							2.1	4.9	6.8	8.8	8.3	4.1							35.0	1.1	161	22	20
Годъ. Année.	—	10.2	39.5	64.1	87.1	117.3	133.4	152.7	160.5	162.2	167.6	162.0	141.3	113.1	81.0	48.4	17.7	—	1658.1	4.5	3897	43	101
$\varphi = 55° 50'$							**16. Москва, Сельскохоз. Институтъ.**			$H = 166^m$					**16. Moscou, Institut agronomique.**						$\lambda = 37° 33'$		
I						2.8	7.5	8.9	8.8	8.2	8.3	8.1	3.5						56.1	1.8	213	26	16
II					0.3	4.5	7.2	7.6	9.9	10.1	10.1	9.8	8.2	0.1					67.8	2.4	228	30	12
III				1.1	8.6	12.7	13.9	14.9	15.9	17.3	13.9	11.9	9.6	7.5	2.0				129.3	4.2	325	40	8
IV			1.1	6.5	9.3	9.3	8.9	10.2	10.6	11.8	11.0	10.0	8.8	7.5	5.1	0.6			110.7	3.7	388	29	14
V	—	0.8	13.3	17.4	17.0	17.3	18.1	17.5	17.8	19.4	19.8	16.9	15.1	12.6	12.8	8.7	1.4	—	225.9	7.3	444	51	0
VI	—	1.9	11.3	13.5	14.9	16.5	16.7	15.5	18.2	16.4	15.6	14.6	17.5	15.9	16.2	14.6	4.8	—	223.9	7.5	457	49	2
VII	—	1.0	7.9	13.5	15.1	17.8	17.5	19.0	18.8	19.0	18.9	18.9	17.0	14.9	13.5	11.6	2.2	—	226.6	7.3	456	50	2
VIII			1.5	8.2	13.2	18.5	20.3	20.5	21.2	18.2	17.7	16.4	17.1	16.1	12.5	4.9			206.3	6.7	402	51	1
IX			0.1	3.6	11.8	14.3	15.5	16.8	16.6	16.5	15.0	14.8	15.3	13.3	6.0	0.1			159.7	5.3	334	48	3
X					4.3	14.3	16.7	18.7	20.8	19.3	20.0	18.9	15.4	8.0					156.4	5.0	276	57	6
XI						0.6	1.8	4.6	5.1	5.8	4.8	3.3	0.8						26.8	0.9	208	13	18
XII							1.9	3.0	3.2	5.0	5.2	3.3							21.6	0.7	186	12	23
Годъ. Année.	—	3.7	35.2	63.8	94.5	128.4	146.0	157.2	166.9	167.0	160.3	146.9	128.3	95.9	68.1	40.5	8.4	—	1611.1	4.4	3917	41	105

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

17. Москва, Константиновскій межевой Институтъ. Moscou, Institut d'arpentage Constantin.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	2.1	0.0	0.5	0.0	2.5	8.8	6.0	6.8	0.0	3.7	0.0	0.0
2	0.2	0.0	4.0	0.0	9.2	13.5	8.1	1.4	3.2	7.2	0.6	0.0
3	0.0	0.0	1.3	0.0	8.3	14.4	4.6	7.2	7.7	8.5	0.0	0.0
4	0.0	0.0	1.4	0.0	3.7	14.7	12.1	7.3	9.5	3.2	0.0	0.0
5	0.0	0.0	6.0	0.0	4.7	5.4	0.3	5.5	10.6	7.4	0.0	0.0
6	0.0	0.0	9.3	10.9	11.2	4.6	11.2	10.9	11.1	5.5	2.4	0.0
7	0.0	0.0	6.3	6.6	13.8	6.7	3.5	8.4	11.0	0.9	0.0	0.0
8	0.0	0.0	8.4	10.6	14.0	6.1	8.6	6.8	10.3	1.5	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	10.0	6.1	10.7	1.2	5.3	2.7	1.1	0.0	0.0
10	0.0	2.8	0.0	4.5	7.4	3.9	0.0	3.9	7.1	2.9	0.0	0.0
11	1.2	5.2	4.1	0.0	3.4	12.0	3.6	9.5	0.3	6.2	0.0	0.0
12	2.7	4.5	0.0	0.0	9.4	9.6	11.8	9.7	8.3	6.1	0.0	0.0
13	1.4	4.8	3.5	3.0	3.9	1.5	11.4	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	4.7	0.0	0.0	8.1	0.0	10.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	6.6	8.2	6.6	6.4	0.0	4.7	4.9	2.4	5.4	0.0	0.0
16	0.0	4.0	6.1	11.7	0.2	0.0	3.2	6.7	8.2	7.2	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	9.3	3.0	11.5	0.7	7.6	3.5	6.4	0.0	0.0
18	0.0	0.0	4.7	0.0	7.5	14.6	11.6	6.5	0.0	5.2	0.0	0.0
19	2.7	0.0	0.0	0.0	5.9	9.2	12.4	2.4	0.0	7.5	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	6.2	8.3	8.7	0.0	1.4	0.0	0.0
21	5.6	0.0	0.1	0.0	14.3	5.4	7.0	5.0	0.0	4.5	0.0	0.0
22	3.8	0.0	5.6	0.0	13.4	9.8	1.7	4.8	1.1	4.2	0.0	0.0
23	6.3	0.0	1.9	0.0	4.7	5.3	2.3	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0
24	0.0	6.4	0.1	1.9	8.6	11.8	4.6	1.2	0.0	0.1	0.7	0.4
25	5.9	2.1	0.0	3.5	8.6	3.6	9.4	1.5	7.0	4.7	1.9	0.3
26	2.0	0.6	0.0	0.0	4.8	2.5	5.8	6.7	1.2	5.5	3.0	0.0
27	0.0	1.1	9.0	4.6	0.7	0.9	5.1	5.7	1.2	0.0	0.0	0.0
28	0.0	1.1	9.1	1.3	9.3	0.2	11.3	9.5	8.7	0.0	0.0	0.0
29	0.0		10.2	9.9	4.8	1.9	11.9	7.0	5.5	0.0	0.0	0.0
30	1.5		0.0	0.0	1.7	8.3	8.7	2.2	8.2	0.0	0.0	0.0
31	0.0		10.7		2.3		12.3	4.9		0.0		0.0
Сумма. Somme.	35.4	43.9	110.5	94.4	212.4	203.1	214.0	181.3	136.9	106.3	8.6	0.7

18. Златоустъ.—Zlatooust.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	1.6	7.5	0.2	10.8	11.1	7.9	1.1	0.0	0.0	0.0
2	0.1	0.6	3.0	9.0	4.9	3.2	9.3	10.7	10.3	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.1	0.0	2.0	5.2	7.8	8.4	8.0	10.1	0.0	0.0	0.0
4	3.9	4.6	0.0	0.9	12.2	14.8	11.0	9.5	9.2	0.0	0.0	0.0
5	5.0	0.0	0.0	1.6	5.7	15.1	6.4	7.2	9.5	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	3.6	8.3	14.7	0.6	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	6.8	9.7	8.7	11.3	13.5	7.3	1.4	8.8	7.1	0.0
8	0.0	5.7	1.1	10.8	5.2	14.4	13.1	5.0	7.5	0.2	0.1	0.0
9	0.0	4.3	5.7	9.9	6.0	14.9	12.9	5.2	8.3	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	7.9	5.0	1.6	14.9	8.4	2.5	9.7	0.0	0.0	0.0
11	0.0	6.1	8.4	0.5	8.3	13.8	11.8	4.2	6.6	0.8	1.4	0.0
12	1.5	1.0	5.0	4.6	12.2	9.0	8.8	2.0	1.9	0.0	5.9	0.0
13	0.0	5.2	9.3	0.7	0.6	8.4	8.9	5.2	4.0	0.0	6.8	0.0
14	0.2	6.7	9.1	0.0	1.3	2.6	11.3	8.8	2.9	0.0	2.7	0.0
15	0.0	3.7	9.6	0.0	4.9	3.3	8.7	11.6	4.6	0.0	4.2	0.0
16	0.0	7.6	8.5	1.3	9.0	7.4	0.0	3.5	3.1	1.4	6.0	0.0
17	0.0	8.2	8.6	0.0	0.1	0.0	4.1	7.0	3.2	0.0	0.0	0.0
18	0.0	8.3	10.1	12.9	12.0	5.5	1.0	6.1	5.8	7.2	0.0	0.0
19	4.7	7.0	9.6	7.4	3.1	0.1	5.7	8.4	5.2	0.0	0.0	0.0
20	0.7	1.0	5.8	8.2	3.3	9.2	4.3	7.3	6.5	8.6	0.0	4.0
21	5.0	0.0	5.8	11.3	0.6	4.9	11.6	11.0	5.0	0.0	0.0	0.0
22	5.0	4.6	4.4	12.5	5.7	6.0	11.5	12.5	3.3	0.0	0.0	0.0
23	2.2	5.1	3.2	12.1	2.3	8.5	8.5	11.2	0.2	5.4	3.2	0.0
24	0.0	9.0	3.8	11.2	12.6	3.5	7.9	12.0	7.7	0.7	4.9	0.0
25	0.0	5.6	9.7	6.0	6.2	13.4	10.4	6.3	2.6	0.0	6.1	2.7
26	3.5	5.3	7.7	8.4	4.7	5.3	6.3	10.3	5.4	0.0	0.9	4.0
27	4.7	3.6	7.4	4.2	11.3	10.9	12.6	7.9	0.0	0.0	0.0	2.7
28	0.0	0.1	0.0	4.6	4.3	8.3	11.3	9.9	4.9	5.4	0.0	0.3
29	0.0		8.2	9.1	7.8	7.1	1.5	9.8	0.9	0.0	0.0	0.0
30	0.0		9.7	10.8	2.7	5.2	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0		5.8		5.2		11.9	2.8		0.0		0.0
Сумма. Somme.	36.5	103.4	175.8	185.8	176.2	254.3	262.4	221.1	140.9	40.5	49.3	13.7

19. Уфа.—Oufa.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	2.9	2.9	5,2	5.6	9.2	12.1	11.0	6.0	0.0	0.0	3.7
2	0.0	3.6	2.5	2.0	6.7	4.5	15.1	13.5	12.3	0.0	0.0	0.0
3	2.0	0.0	5.8	0.2	10.5	9.8	13.5	3.6	10.1	0.0	0.0	0.2
4	3.0	1.0	8.7	7.5	12.0	15.1	11.3	13.4	12.0	1.9	1.0	0.0
5	0.0	7.6	0.0	0.0	7.3	15.4	10.5	8.0	10.9	1.0	3.8	0.0
6	0.0	0.0	0.0	3.3	8.2	14.8	10.6	5.0	5.7	2.1	0.2	3.8
7	0.0	2.7	0.0	12.5	8.3	15.0	15.5	7.0	11.2	0.5	1.8	0.0
8	0.0	6.8	0.0	11.7	5.8	13.8	15.2	3.3	11.4	0.0	0.4	0.0
9	0.0	0.0	0.0	12.2	11.7	15.6	15 6	3.8	8.6	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	12.7	5.4	15.8	15.1	11.4	9.9	0.3	0.0	0.0
11	0.0	0.0	9.5	12.7	8.8	14.9	13.5	8.9	6.7	3.0	6.5	0.0
12	0.0	3.9	9.1	12.9	14.3	8.7	10.5	12.1	0.6	0.0	5.4	0.0
13	0.4	6.4	10.4	0.0	2.2	9.3	4 4	4.4	1.9	0.1	5.1	0.0
14	0.8	1.6	10.1	4.2	1.1	11.9	14.6	12.2	1.3	0.3	0.0	0.0
15	0.0	5.9	9.8	0.3	9.8	9.9	7.9	4.3	7.2	0.0	0.1	0.0
16	0.0	7.6	6.7	1.6	8.9	10.8	8.7	7.4	11.1	1.3	5.7	0.0
17	0.0	8.6	9.8	11.3	0.0	5.1	13.7	1.6	2.0	6.6	0.2	0.0
18	5.8	4.1	11.1	13.0	8.2	12 6	7.1	12.4	7.9	8.9	0.0	0.0
19	5.7	4.9	9.9	12.3	5.8	10.8	3.8	9.4	5.2	4.3	0.0	0.0
20	0.0	5.1	5.1	13.4	13.9	8.0	5.2	12.8	5.0	7.2	0.0	0.0
21	6.8	0.0	3.6	13.2	4.0	12.6	13.2	13.1	1.3	0.0	0.0	0.0
22	5.7	0.0	5.6	13.2	4.9	9.6	12.2	12.9	3.3	0.0	5.6	0.0
23	5.7	0.0	1.3	13.3	7.0	11.1	9.0	10.1	0.0	4.3	5.2	3.8
24	0.0	5.7	6.3	12.9	13.4	6.2	9.2	9.7	0.0	0.0	0.0	3.5
25	0.0	0.2	11.8	2.3	5.3	15.4	8.0	9.1	2.6	0.0	5.5	1.9
26	7.0	0.0	1.3	8.6	2.0	13.5	14.3	10.7	0.3	0.0	3.2	4.9
27	5.1	6.4	10.3	11.7	12.2	14.7	13.7	10.5	0.0	1.1	2.0	3.1
28	0.0	0.0	0.0	13.7	3.4	11.7	12.7	9.9	2.0	4.1	4.8	0.9
29	0.0		9.7	13.3	12.0	15.4	10.2	10.8	0.4	0.0	0.0	0.0
30	0.0		10.3	11.4	2.7	9.9	11.5	3.1	0.1	6.1	0.0	0.0
31	4.9		11.8		4.0		12.3	6.5		0.6		0.0
Сумма. Somme.	52.9	85.0	183.4	262.6	225.4	351.1	350.2	271.9	157.0	53.7	56.5	25.8

20. Сувалки.—Souvalki.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.5	1.7	8.4	10.7	8.3	0.9	12.6	9.4	6.0	8.3	0.0	6.0
2	0.8	2.7	0.0	8.8	5.4	7.7	9.7	4.7	10.3	3.9	0.0	0.0
3	0.6	0.0	0.0	8.3	5.8	0.0	4.7	5.1	11.6	2.0	0.0	4.4
4	0.0	0.0	9.6	8.1	1.2	1.3	10.8	5.8	2.1	9.9	0.6	3.2
5	0.0	0.0	9.0	0.0	13.2	4.6	14.0	1.2	0.0	7.4	0.0	0.0
6	0.0	0.0	8.7	0.0	10.7	7.5	13.6	10.3	0.0	7.2	0.0	0.0
7	0.0	5.7	6.8	3.3	13.0	3.4	12.8	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0
8	1.4	5.7	6.9	4.6	13.3	3.6	6.8	8.0	6.4	7.1	6.7	0.0
9	0.0	4.7	0.6	5.3	13.6	0.0	8.0	3.0	8.7	8.9	6.7	0.0
10	0.0	2.5	2.8	10.2	3.8	0.6	0.1	6.9	5.9	9.6	0.0	0.0
11	5.9	7.6	8.5	7.3	13.0	0.1	0.1	3.4	10.8	8.8	1.9	0.0
12	0.0	7.9	9.4	1.4	13.6	8.7	3.1	10.0	9.7	6.9	0.0	0.0
13	0.0	8.0	4.3	0.4	13.5	11.3	0.0	5.8	11.5	7.1	0.0	0.0
14	3.7	7.8	5.3	5.6	12.5	14.0	4.5	5.8	11.3	8.8	0.2	0.0
15	0.0	7.6	5.3	12.3	4.7	0.1	8.5	10.1	10.0	9.0	0.2	0.0
16	3.4	2.8	2.6	10.2	3.2	10.8	10.5	7.1	1.4	5.3	0.0	5.8
17	0.0	0.7	0.0	0.0	3.6	6.8	8.6	0.0	0.4	8.6	6.4	5.0
18	2.8	2.0	0.1	0.2	8.9	12.2	9.2	9.3	6.4	5.3	6.6	0.0
19	4.0	0.0	0.2	5.6	3.4	10.2	6.7	5.1	6.2	7.9	6.1	0.0
20	4.2	0.0	0.0	10.4	12.8	1.1	0.1	7.5	0.0	8.2	0.0	5.8
21	3.9	0.5	1.2	9.9	7.3	11.7	12.5	4.0	7.1	8.4	0.0	0.0
22	6.0	5.9	4.6	9.5	8.3	4.4	0.2	6.5	9.6	8.4	0.0	0.0
23	5.9	1.2	6.7	2.4	2.6	9.1	0.0	8.9	1.0	8.2	0.0	0.0
24	5.5	0.0	7.1	4.5	6.1	2.8	5.7	3.1	0.0	8.0	0.0	0.0
25	6.2	5.7	2.1	0.1	13.5	8.7	4.0	4.9	9.6	7.8	0.0	0.0
26	0.0	0.0	6.1	5.7	13.7	0.4	10.7	1.5	9.0	0.0	0.0	0.0
27	6.9	5.2	1.2	6.3	8.9	9.3	6.2	9.1	10.1	5.0	0.0	1.4
28	2.7	8.1	11.1	11.1	9.3	8.8	9.6	3.4	10.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0		3.7	9.3	12.8	11.3	8.8	8.7	10.0	0.0	0.0	0.0
30	3.2		11.5	0.0	13.8	14.7	2.9	9.4	9.4	0.6	0.0	0.0
31	0.0		1.2		4.8		8.0	0.2		0.2	0.0	2.3
Сумма. Somme.	68.6	94.0	145.0	171.5	278.6	186.1	213.0	188.7	194.5	190.8	35.4	29.6

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

φ = 55° 46'

17. Москва, Константиновскій межевой Институтъ.

H = 160m

17. Moscou, Institut d'arpentage Constantin.

λ = 37° 40'

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B} \cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
I						0.4	2.7	4.1	4.6	6.9	8.5	7.0	1.2						35.4	1.1	194	18	19
II						0.2	1.4	3.1	6.4	8.0	9.3	8.6	6.7	0.2					43.9	1.6	234	19	16
III				0.6	4.8	9.0	11.1	12.9	14.5	16.4	13.1	12.1	10.0	5.3	0.7				110.5	3.6	304	36	10
IV			0.8	4.0	9.6	9.0	8.2	8.1	9.6	11.6	10.0	8.8	6.9	4.9	2.6	0.3			94.4	3.1	367	26	16
V	—	0.3	13.4	16.9	17.7	16.2	16.7	16.0	15.5	19.0	17.2	16.0	14.2	13.5	12.0	7.7	0.1	—	212.4	6.9	441	48	0
VI	—	2.7	11.7	13.2	13.5	15.7	14.8	13.7	15.7	14.0	13.8	13.4	15.7	16.1	15.0	12.3	1.8	—	203.1	6.8	453	45	3
VII	—	1.3	10.5	13.3	16.0	16.1	17.0	19.0	18.1	17.3	17.3	16.5	15.8	13.6	12.4	9.3	0.5	—	214.0	6.9	452	47	1
VIII			3.2	8.1	13.2	15.2	18.7	19.2	18.4	15.7	17.7	14.8	12.4	12.6	9.3	2.8			181.3	5.8	391	46	1
IX				2.1	9.0	14.0	13.8	15.5	15.2	13.7	15.2	13.8	13.3	8.5	2.8				136.9	4.6	310	44	8
X					0.8	5.0	10.0	14.8	16.8	16.0	16.3	14.3	10.3	2.0					106.3	3.4	242	44	8
XI								1.3	2.4	3.4	1.4	0.1							8.6	0.3	187	5	25
XII									0.2	0.4	0.1								0.7	0.0	168	0	29
Годъ. Année.	—	4.3	39.6	58.2	84.6	100.8	114.4	127.7	137.4	142.4	139.9	125.4	106.5	76.7	54.8	32.4	2.4	—	1347.5	3.7	3743	36	136

φ = 55° 10'

18. Златоустъ.

H = 458m

18. Zlatooust.

λ = 59° 41'

I						0.6	1.8	5.7	6.5	6.9	9.0	5.3	0.7						36.5	1.2	193	19	19
II					1.2	5.7	10.1	13.0	14.4	15.6	16.0	14.1	11.2	2.1					103.4	3.7	233	44	6
III				0.4	5.5	11.1	18.8	22.8	21.9	20.3	20.2	19.2	18.3	15.7	1.6				175.8	5.7	310	57	5
IV			0.9	9.6	14.3	17.4	17.9	16.6	15.8	16.8	17.8	17.7	15.2	14.6	9.7	1.5			185.8	6.2	380	49	3
V	—	1.1	7.1	10.7	10.9	11.5	13.7	14.2	15.2	16.0	15.9	14.5	14.4	12.4	10.4	7.4	0.8	—	176.2	5.7	436	40	0
VI	—	3.9	14.3	16.8	20.9	20.9	20.7	20.5	20.9	18.4	18.1	16.4	15.0	16.2	15.6	12.3	3.4	—	254.3	8.5	456	56	1
VII	—	0.3	7.3	17.4	20.4	22.5	22.0	21.7	22.9	21.6	20.0	16.9	17.6	17.2	18.2	13.9	2.5	—	262.4	8.5	448	59	1
VIII			3.1	10.0	16.2	18.5	19.9	21.5	21.4	19.1	16.3	18.2	19.4	15.7	15.9	5.7	0.2	—	221.1	7.1	411	54	2
IX			0.1	1.8	6.6	13.1	16.9	16.9	15.2	15.7	14.7	13.0	11.4	10.1	5.2	0.2			140.9	4.7	326	43	3
X					1.2	3.5	4.9	5.4	5.3	4.4	5.5	4.9	4.0	1.4					40.5	1.3	273	15	21
XI						0.6	4.6	7.3	8.5	8.8	8.3	8.0	3.2						49.3	1.6	196	25	18
XII							0.9	2.1	3.2	3.5	2.8	1.2							13.7	0.4	170	8	26
Годъ. Année.	—	5.3	32.8	66.7	97.2	125.4	152.2	167.7	171.2	167.1	164.6	149.4	130.4	105.4	76.6	41.0	6.9	—	1659.9	4.5	3832	43	105

φ = 54° 43'

19. Уфа.

H = 174m

19. Oufa.

λ = 55° 56'

I						0.8	5.6	7.7	9.5	10.7	9.3	7.4	1.9						52.9	1.7	203	26	19
II					1.4	4.5	5.7	9.5	12.8	13.1	13.7	11.6	9.4	3.3					85.0	3.0	245	35	10
III				5.0	10.4	15.3	17.8	19.4	18.6	19.4	19.1	20.2	17.8	14.4	6.0				183.4	5.9	341	54	7
IV			8.1	20.1	20.9	22.0	21.6	20.8	22.2	22.5	21.4	19.6	18.9	19.3	16.6	8.6			262.6	8.8	394	67	2
V	—	1.7	10.6	15.6	16.4	17.4	18.0	17.9	17.1	18.0	16.3	14.4	17.2	16.3	14.8	11.7	2.0	—	225.4	7.3	460	49	1
VI	—	11.2	20.6	23.4	24.9	24.7	26.2	26.3	28.0	26.4	25.4	22.6	20.9	20.4	22.2	18.7	9.2	—	351.1	11.7	474	74	0
VII	—	5.3	20.5	22.8	24.7	24.1	24.3	26.0	26.5	25.9	27.9	27.1	24.7	24.3	23.0	16.8	6.3	—	350.2	11.3	476	74	0
VIII			8.0	18.3	19.7	21.0	22.0	23.7	21.6	19.9	21.0	23.8	21.4	21.5	19.5	10.5			271.9	8.8	422	64	0
IX			0.2	7.1	11.4	13.1	14.4	14.4	14.9	14.9	16.2	16.1	14.2	12.3	7.3	0.5			157.0	5.2	342	46	3
X					1.5	3.6	5.7	7.4	6.4	7.6	7.4	7.7	5.7	0.7					53.7	1.7	278	19	13
XI						0.1	6.0	9.6	11.0	11.5	10.1	7.6	0.6						56.5	1.9	182	31	13
XII							1.5	5.5	6.6	7.0	4.8	0.4							25.8	0.8	152	17	22
Годъ. Année.	—	18.2	68.0	112.3	131.3	146.6	168.8	188.2	195.2	196.9	192.6	178.5	152.7	132.5	109.4	66.8	17.5	—	2075.5	5.7	3969	52	90

φ = 54° 6'

20. Сувалки.

H = 177m

20. Souvalki.

λ = 22° 56'

I						0.5	7.8	10.4	12.0	14.9	11.3	10.6	1.1						68.6	2.2	197	35	13
II					0.7	6.8	10.9	11.4	12.5	12.5	13.2	13.0	11.1	1.9					94.0	3.4	230	41	8
III				1.7	6.4	11.9	15.0	17.4	16.9	16.8	14.2	16.2	14.8	10.2	3.5				145.0	4.7	329	44	4
IV			1.7	9.4	11.8	15.5	16.6	16.5	16.8	16.2	17.8	16.9	14.1	9.2	7.4	1.8			171.5	5.7	369	46	4
V			12.3	20.8	21.8	22.8	22.6	22.9	24.0	21.0	21.0	22.5	21.1	19.5	17.5	8.8			278.6	9.0	423	66	0
VI	—	0.6	9.2	12.1	15.2	15.8	15.9	16.8	15.2	14.1	15.1	12.4	11.6	12.6	11.8	7.1	0.6	—	186.1	6.2	428	43	2
VII			8.1	11.3	14.7	16.7	18.9	17.8	15.1	18.8	17.1	16.7	16.5	15.6	15.3	10.3	0.1	—	213.0	6.9	430	50	2
VIII			3.1	9.1	11.4	14.5	18.0	19.6	18.0	15.6	18.0	19.1	16.0	12.1	11.5	2.7			188.7	6.1	396	48	1
IX				5.0	14.8	18.8	19.4	21.3	20.4	19.2	18.7	17.6	17.4	16.2	5.7				194.5	6.5	328	59	5
X				0.2	5.2	19.5	21.8	22.1	23.7	23.8	22.3	22.3	20.8	9.0	0.1				190.8	6.2	279	68	4
XI						0.7	4.8	5.7	6.2	6.0	5.0	5.0	2.0						35.4	1.2	187	19	21
XII							3.0	5.9	7.2	6.6	4.4	2.8							29.9	1.0	155	19	23
Годъ. Année.	—	0.6	34.4	69.6	102.0	143.3	174.7	187.8	188.0	185.5	178.1	175.1	146.5	106.3	72.8	30.7	0.7	—	1796.1	4.9	3751	48	87

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

21. Маріина Горка.—Mariina Gorka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	3.2	9.0	6.9	1.6	13.8	2.9	7.8	10.1	7.8	1.9
2	0.0	0.0	3.2	1.8	10.7	12.7	11.5	0.9	8.5	7.9	2.7	1.9
3	0.0	0.0	1.0	5.3	7.0	12.7	8.7	1.3	10.6	8.7	0.0	0.0
4	0.0	0.0	7.2	2.0	2.5	9.3	3.0	1.5	10.7	7.8	0.0	0.0
5	0.0	0.0	8.6	0.0	11.9	1.8	11.6	12.5	10.6	9.5	2.3	0.0
6	0.0	0.0	8.7	0.0	13.1	0.8	1.5	12.4	1.3	8.1	4.0	0.0
7	0.0	7.6	9.9	8.9	12.3	1.2	11.8	2.9	11.4	6.5	5.9	0.0
8	0.0	7.6	8.8	0.0	12.7	1.1	12.0	6.9	11.4	4.1	0.0	0.0
9	0.0	3.4	0.0	12.1	13.1	5.6	13.3	1.1	1.1	8.8	0.0	0.4
10	0.0	7.0	0.0	4.5	10.1	1.7	13.7	4.7	10.4	9.1	0.0	0.0
11	0.0	7.6	0.0	8.5	13.3	0.2	12.9	6.6	1.4	4.7	0.0	0.0
12	0.0	7.9	0.4	3.5	13.2	5.1	2.4	11.8	8.4	5.2	0.0	0.0
13	0.0	7.7	8.7	0.4	13.2	3.6	0.0	8.2	11.0	6.0	0.0	0.0
14	2.9	4.1	3.7	1.3	13.5	9.2	1.8	6.9	11.2	8.5	6.3	0.0
15	0.0	3.6	9.7	7.4	2.4	4.5	0.0	11.1	9.7	8.5	5.7	0.0
16	0.0	5.0	9.2	12.7	4.7	4.6	1.6	12.5	8.4	8.1	1.4	0.0
17	0.0	0.0	9.8	0.0	1.5	7.5	1.7	11.1	2.1	8.3	2.9	4.5
18	0.0	0.0	3.1	0.1	3.5	6.8	3.5	2.3	2.5	8.4	0.0	0.0
19	3.5	0.5	0.0	0.0	6.3	4.6	0.0	11.7	2.2	8.1	1.5	0.0
20	5.2	2.4	1.9	0.0	9.9	0.0	2.5	2.5	0.5	7.6	0.0	3.2
21	0.0	0.0	0.4	9.3	11.3	2.7	0.0	0.0	1.6	8.0	0.0	0.0
22	6.3	3.4	0.2	10.0	8.3	12.6	0.0	0.8	7.8	7.9	0.0	0.0
23	5.8	0.6	3.2	6.7	7.4	9.7	0.0	11.4	7.0	8.1	0.0	5.2
24	4.4	0.0	0.0	1.5	7.2	1.9	1.2	0.3	0.0	8.4	0.0	0.0
25	6.5	3.3	9.8	3.0	10.6	1.0	4.2	1.2	0.0	8.0	0.0	0.0
26	1.8	4.1	5.8	0.0	6.4	9.3	1.0	5.0	9.9	4.7	0.0	0.8
27	0.7	4.2	7.1	6.3	6.1	3.0	9.1	7.3	8.9	4.3	0.0	0.0
28	6.9	2.8	11.4	5.6	9.9	4.3	12.7	2.9	8.5	0.3	2.9	0.0
29	4.6		0.7	5.4	9.8	13.0	2.9	5.7	9.8	0.0	0.0	3.3
30	0.0		10.9	2.8	7.8	12.6	6.5	11.9	10.1	0.2	1.7	2.2
31	0.0		6.6		7.1		3.8	0.7		0.0		5.2
Сумма. Somme.	48.6	82.8	153.2	128.1	273.7	164.7	168.7	179.0	204.8	203.9	45.1	28.6

22. Василевичи.—Vasilevitchi.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	0.8	0.1	8.9	5.6	12.5	3.5	8.7	9.4	0.9	0.0
2	0.0	0.0	3.0	0.0	11.4	5.9	12.1	6.0	1.0	8.1	0.0	3.1
3	0.0	0.0	3.7	0.0	8.0	11.3	8.4	4.4	5.4	9.5	0.0	0.0
4	0.0	0.0	1.4	5.2	8.0	9.6	0.1	5.0	10.6	9.0	1.5	0.0
5	0.0	0.0	7.1	0.0	10.4	1.7	7.3	13.2	10.5	8.5	2.0	0.0
6	0.0	0.0	8.5	1.1	8.1	6.8	5.5	11.8	4.6	5.9	7.9	0.0
7	0.0	5.4	8.1	5.6	10.4	1.5	7.8	0.3	11.0	6.6	0.0	0.0
8	0.0	2.6	6.0	0.0	12.0	4.1	10.0	7.1	11.6	2.6	6.7	0.0
9	5.3	0.0	4.3	10.3	12.4	11.0	13.5	3.4	2.5	8.8	6.0	0.3
10	0.0	5.6	2.8	4.4	10.6	0.2	13.8	4.9	10.6	8.4	5.4	0.0
11	0.0	6.2	1.6	0.0	10.9	0.6	13.9	11.4	4.2	8.8	0.0	0.0
12	0.0	6.6	0.1	0.0	13.0	6.4	0.2	12.4	5.6	7.6	0.0	0.0
13	0.0	4.8	7.5	0.4	13.7	7.5	0.1	6.8	9.3	5.6	0.0	0.0
14	0.0	6.0	2.2	1.0	13.3	8.6	6.1	9.2	11.1	8.5	0.0	0.0
15	0.0	0.0	6.8	6.5	4.9	7.7	9.7	9.3	11.1	8.6	0.0	0.0
16	0.0	5.6	6.9	9.8	11.9	8.5	0.2	12.6	10.3	8.2	0.0	0.0
17	2.6	0.0	5.8	0.0	5.2	7.3	8.5	12.7	0.5	8.4	7.3	1.0
18	0.0	0.0	3.1	4.9	1.4	11.4	3.3	0.0	5.2	8.3	0.8	0.0
19	0.0	3.1	0.0	0.0	9.6	3.4	3.8	12.9	2.5	8.7	0.4	0.0
20	5.0	4.1	4.4	0.0	12.8	3.6	1.9	11.3	0.2	8.5	0.0	0.0
21	0.8	0.0	1.2	11.4	13.6	12.2	6.1	0.6	0.1	7.8	0.0	0.0
22	7.3	0.1	0.0	11.5	10.2	6.4	5.6	0.0	2.3	8.1	2.1	0.0
23	7.3	0.0	4.6	3.5	4.6	9.7	0.2	1.6	6.4	7.8	0.0	5.9
24	1.4	5.0	0.9	0.1	1.0	2.0	11.4	3.1	0.3	7.4	0.0	2.0
25	5.9	2.1	0.0	0.0	13.6	3.5	1.1	0.6	0.0	7.9	0.0	0.5
26	3.8	1.0	1.2	5.5	11.2	9.6	6.0	10.6	9.6	7.7	0.0	0.0
27	0.0	1.5	7.4	7.1	9.5	7.1	12.9	11.9	10.2	7.4	0.0	0.0
28	0.0	4.2	8.3	4.6	11.1	5.2	10.5	1.2	9.6	0.0	0.0	0.0
29	3.3		2.7	0.0	11.8	13.5	6.5	10.6	9.9	0.0	2.5	0.0
30	1.2		4.7	3.9	9.1	14.0	6.5	10.7	9.4	3.0	0.1	0.0
31	0.0		2.7		9.6		12.0	7.3		0.5		1.6
Сумма. Somme.	43.9	63.9	117.8	96.9	302.2	205.9	217.5	216.4	194.3	215.6	43.6	14.4

23. Шатиловская опытная станція. Chatilovskaïa, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	3.4	0.0	5.9	1.2	2.1	8.7	10.7	10.4	0.0	0.0
2	3.6	6.3	5.6	0.7	12.4	13.1	6.9	0.0	11.0	9.8	0.0	0.0
3	0.5	7.8	2.6	5.6	12.7	14.8	13.6	7.7	7.0	10.1	0.0	1.5
4	0.0	8.0	0.0	0.0	9.2	14.3	13.4	5.9	12.0	10.5	4.6	0.8
5	0.0	4.3	9.3	0.0	12.0	6.0	1.7	4.2	11.6	10.2	0.2	3.5
6	0.0	3.7	10.2	12.1	13.5	6.1	7.3	10.5	11.9	10.2	5.5	0.0
7	0.0	3.2	2.7	3.3	12.8	12.6	2.6	9.1	11.8	9.1	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	11.7	13.8	9.5	7.2	2.8	11.4	5.6	0.0	0.0
9	5.0	0.0	1.9	12.2	13.6	10.8	13.0	4.3	6.2	0.8	0.0	0.0
10	0.0	7.5	0.0	3.2	11.0	9.1	1.7	5.6	9.4	0.8	0.0	0.0
11	0.0	8.5	2.8	8.1	1.2	12.1	4.7	10.7	8.5	9.2	0.0	0.0
12	6.4	8.1	0.0	10.8	13.4	4.3	8.9	8.7	7.5	2.5	0.0	0.0
13	2.4	1.5	0.0	0.1	12.3	3.6	3.5	13.1	0.0	2.3	0.0	0.0
14	0.3	4.4	0.0	1.1	13.4	0.0	0.4	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	4.2	1.7	10.6	0.7	0.0	5.8	1.0	5.0	0.0	0.0
16	5.5	4.9	5.5	13.1	10.8	0.3	13.6	13.3	11.1	5.9	6.7	0.0
17	4.4	0.2	1.2	11.4	9.7	6.4	0.5	12.0	9.7	8.6	6.8	0.0
18	1.1	2.7	5.8	0.0	0.0	14.6	6.9	11.5	1.9	7.7	6.0	2.6
19	3.2	0.0	0.0	3.4	3.7	13.5	9.7	13.0	0.7	7.3	6.5	1.3
20	1.4	0.0	0.7	0.0	10.3	14.5	10.1	12.2	1.7	8.5	5.7	0.0
21	5.2	0.0	8.1	0.0	14.4	10.5	8.1	12.5	0.6	8.0	5.4	0.4
22	6.6	0.0	0.1	0.0	14.6	8.1	10.0	11.9	0.0	8.9	2.7	0.0
23	6.8	3.4	1.9	0.0	11.9	13.5	9.9	9.4	9.4	7.3	2.6	0.0
24	3.1	8.7	0.0	0.0	9.5	8.9	7.2	0.8	0.0	7.7	6.3	4.9
25	6.6	0.0	0.0	4.4	7.9	10.8	13.1	7.8	9.5	9.0	5.8	2.2
26	2.8	0.0	0.0	3.1	6.7	10.6	11.5	4.5	5.2	6.1	6.2	4.8
27	0.0	2.9	0.0	3.1	4.2	1.1	7.8	8.5	7.1	1.1	0.0	1.9
28	0.0	2.0	0.0	3.8	13.3	6.4	12.0	10.2	8.5	8.4	0.0	0.6
29	0.9		8.1	9.3	8.4	0.9	12.8	0.8	10.4	0.9	0.0	0.0
30	3.7		10.9	6.7	3.8	6 9	10.1	12.0	10.2	0.0	0.0	0.0
31	0.0		9.1		10.8		12.6	8.6		0.0		0.3
Сумма. Somme.	69.5	88.1	94.1	128.9	307.8	245.2	242.9	251.8	206.0	191.9	71.0	24.8

24. Большая Алешня.—Bolchaïa Alechnïa.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.9	7.6	0.0	0.0	0.5	1.8	10.0	12.3	9.0	10.0	0.0	0.0
2	3.8	7.5	7.1	0.0	12.7	13.2	8.3	5.7	10.1	9.5	0.0	0.0
3	2.8	7.8	1.7	0.0	11.8	14.4	8.8	9.4	4.8	9.9	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.5	0.9	10.2	14.2	14.8	4.9	11.6	9.8	5.6	0.4
5	0.0	0.0	8.4	0.0	11.2	10.1	2.8	4.3	11.5	10.0	5.9	0.0
6	0.0	2.3	10.1	12.4	13.1	5.0	4.3	8.9	11.9	9.8	1.6	0.0
7	0.0	0.0	7.0	0.0	13.3	12.1	13.5	11.6	11.9	6.3	1.1	0.0
8	0.6	0.0	0.0	12.6	13.9	10.2	8.3	7.8	10.6	8.3	0.0	0.0
9	0.0	2.5	0.0	12.3	13.6	13.3	6.8	4.4	8.4	4.9	0.0	0.0
10	0.0	7.9	0.5	12.6	13.6	8.7	4.4	4.4	4.8	1.6	0.0	0.0
11	0.0	8.2	2.5	10.9	2.8	8.2	1.9	11.9	5.9	9.6	0.0	0.0
12	7.0	8.4	2.0	0.0	10.5	1.2	10.3	7.4	5.9	4.5	0.0	0.0
13	7.0	3.9	0.0	0.0	12.0	4.7	12.7	12.6	6.7	6.8	0.0	0.0
14	0.0	2.1	0.0	2.0	10.2	0.0	5.1	10.3	7.9	0.5	0.0	0.0
15	0.0	4.1	9.2	1.6	9.0	0.0	3.2	8.0	0.0	4.3	5.8	0.0
16	0.0	0.0	7.1	12.9	10.8	2.2	13.3	12.6	8.8	9.1	7.2	0.0
17	1.0	0.5	2.3	12.8	6.3	3.4	6.8	9.1	5.0	9.1	6.8	0.3
18	4.7	0.0	6.3	0.0	3.6	14.1	1.2	7.6	3.3	9.0	6.9	0.0
19	0.6	3.3	0.0	4.0	6.6	14.2	5.6	8.9	3.2	8.7	6.6	0.0
20	5.5	6.9	0.0	0.0	12.2	13.5	7.0	9.6	4.0	8.7	7.0	0.0
21	7.1	1.8	2.2	5.2	14.4	11.2	5.7	11.5	3.8	8.4	0.0	1.6
22	7.2	1.5	0.9	2.9	14.2	8.5	12.8	9.5	0.0	9.0	0.0	0.0
23	7.1	0.0	10.1	0.0	12.9	11.1	10.8	11.4	6.6	1.1	5.8	0.0
24	0.7	7.6	0.0	5.3	9.9	13.5	5.2	5.8	1.9	5.3	0.0	5.3
25	6.5	0.0	0.0	10.6	7.2	14.6	13.7	11.0	10.8	7.6	5.2	3.8
26	2.2	0.0	0.0	3.5	10.4	7.1	11.9	3.0	0.7	8.1	5.5	4.9
27	0.0	0.8	0.0	8.4	6.5	3.3	8.3	9.5	8.2	0.9	1.1	4.0
28	1.5	0.0	4.3	7.5	13.0	3.2	12.7	11.9	8.4	7.7	0.0	2.4
29	0.0		2.5	9.7	9.2	1.7	12.2	4.0	10.3	0.0	0.0	0.0
30	7.4		6.2	6.6	4.2	4.1	11.8	8.5	10.3	0.0	0.0	0.0
31	0.0		8.4		11.3		13.0	9.6		0.0		0.0
Сумма. Somme.	76.6	84.7	99.3	154.7	311.1	242.8	267.2	261.1	206.3	198.5	72.1	23.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	H. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B} \cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 53^\circ\ 26'$						**21. Маріина Горка.**				$H = 177^m$								**21. Mariina Gorka.**				$\lambda = 28^\circ\ 18'$	
I						0.8	4.2	7.1	8.0	10.0	9.5	7.9	1.1						48.6	1.6	191	25	20
II					0.2	6.0	9.2	11.3	13.2	13.5	10.1	10.7	8.1	0.5					82.8	3.0	228	36	10
III				1.5	10.3	13.8	16.1	18.5	17.3	14.5	15.2	14.4	14.5	15.0	2.3				153.2	4.9	326	47	5
IV			1.7	6.1	10.3	11.7	12.6	14.5	13.5	11.9	12.2	11.0	8.7	6.1	5.8	2.2			128.1	4.3	376	34	7
V	—	0.1	10.2	17.6	20.2	23.1	23.7	22.0	21.9	22.3	21.4	20.8	19.8	21.5	19.3	9.8			273.7	8.8	425	64	0
VI			5.5	10.6	9.9	12.7	13.9	16.3	15.8	14.1	13.6	12.7	11.7	9.7	9.7	8.4	0.1	—	164.7	5.5	421	39	1
VII			8.6	14.5	13.2	12.8	12.6	12.5	12.2	11.5	12.9	15.3	12.8	11.8	10.6	7.4			168.7	5.4	427	40	6
VIII			4.4	15.0	12.6	16.2	15.1	13.9	14.3	15.7	15.3	15.0	14.9	12.9	11.2	2.5			179.0	5.8	391	46	1
IX				5.8	13.4	16.8	19.6	20.6	20.4	21.9	21.6	19.2	19.4	18.6	7.5				204.8	6.8	334	61	2
X				0.1	7.9	20.6	22.0	22.9	26.5	26.7	24.9	25.5	20.5	6.3					203.9	6.6	277	74	2
XI						1.9	5.2	6.7	8.9	6.7	6.7	6.4	2.6						45.1	1.5	207	22	18
XII							2.1	6.3	7.6	7.2	3.9	1.5							28.6	0.9	164	17	21
Годъ. Année.	—	0.1	30.4	71.2	98.0	136.4	156.3	172.2	179.6	176.0	167.3	160.4	134.1	102.4	66.4	30.3	0.1	—	1681.2	4.6	3767	45	93
$\varphi = 52^\circ\ 16'$						**22. Василевичи.**				$H = 139^m$								**22. Vasilevitchi.**				$\lambda = 29^\circ\ 48'$	
I						1.3	3.8	6.9	6.9	7.9	7.4	6.6	3.1						43.9	1.4	218	20	20
II					0.1	0.4	3.9	7.0	10.4	11.5	10.6	10.4	8.6	1.0					63.9	2.3	234	27	12
III					3.1	8.1	12.9	15.2	14.8	14.8	16.2	15.8	12.2	4.7					117.8	3.8	302	39	3
IV			0.7	5.4	6.1	8.9	9.0	9.4	9.2	9.9	9.9	10.4	7.3	5.8	4.2	0.7			96.9	3.2	362	27	11
V	—	0.1	12.1	22.2	23.2	23.1	23.2	23.4	24.5	23.8	24.3	23.8	24.2	22.6	20.9	10.7	0.1	—	302.2	9.7	426	71	0
VI	—	0.1	7.0	11.8	15.7	17.0	18.2	17.9	17.2	19.0	19.1	16.0	15.6	13.3	10.9	7.0	0.1	—	205.9	6.9	424	49	0
VII	—	0.1	8.1	13.4	15.2	16.2	16.5	17.8	20.5	19.7	19.0	19.2	15.1	13.7	14.0	9.0			217.5	7.0	436	50	0
VIII			4.1	13.9	15.0	16.7	18.9	16.9	18.3	18.2	18.2	18.5	18.7	19.1	15.3	4.6			216.4	7.0	396	55	2
IX				4.2	14.3	16.4	18.0	18.1	18.6	19.9	19.7	20.1	20.0	18.6	6.4				194.3	6.5	327	59	1
X					6.2	21.5	26.0	26.0	25.6	25.6	26.6	25.6	24.5	8.0					215.6	7.0	269	80	2
XI						2.3	4.5	5.7	6.1	7.4	7.1	6.7	3.8						43.6	1.5	217	20	17
XII							1.0	2.5	2.0	3.4	3.0	2.5							14.4	0.5	180	8	24
Годъ. Année	—	0.3	32.0	70.9	98.9	131.9	155.9	166.8	174.1	181.1	181.1	175.6	153.1	106.8	71.7	32.0	0.2	—	1732.4	4.7	3791	46	92
$\varphi = 53^\circ\ 0'$						**23. Шатиловская опытная станція.**				$H = 245^m$								**23. Chatilovskaïa,** station agronomique.				$\lambda = 37^\circ\ 23'$	
I						0.7	10.6	11.9	13.6	11.7	10.7	7.4	2.9						69.5	2.2	214	32	12
II					1.2	6.3	9.5	9.2	11.0	12.3	14.1	13.5	9.1	1.9					88.1	3.1	240	37	10
III				1.4	6.0	8.7	10.3	10.1	9.6	11.6	11.0	10.2	7.5	6.1	1.6				94.1	3.0	334	28	12
IV			3.2	8.9	10.1	11.5	11.8	12.1	11.6	12.2	11.1	11.4	10.0	7.2	6.9	0.9			128.9	4.3	390	33	9
V	—	2.9	17.9	22.2	20.9	21.9	22.7	23.7	21.5	22.9	24.9	25.0	24.0	24.7	22.3	10.0	0.3	—	307.8	9.9	448	69	1
VI	—	4.0	13.5	17.4	17.9	18.9	20.7	19.2	18.4	18.2	18.0	16.6	17.2	16.3	14.8	11.5	2.6	—	245.2	8.2	458	54	1
VII	—	1.4	13.6	14.6	17.4	18.8	18.5	16.1	16.8	17.6	18.9	18.8	19.6	20.9	18.0	10.9	1.0	—	242.9	7.8	450	54	1
VIII			6.7	19.3	20.8	22.5	20.4	22.6	24.7	21.3	19.8	18.9	18.8	16.8	14.5	4.7			251.8	8.1	412	61	1
IX				7.4	14.9	16.4	16.9	18.1	19.7	21.2	20.4	21.7	19.4	19.6	10.2	0.1			206.0	6.9	341	60	4
X				0.9	13.1	19.8	20.5	19.5	18.0	19.9	22.4	24.2	22.3	10.7	0.6				191.9	6.2	296	65	3
XI						2.7	10.1	11.7	12.4	11.4	10.6	10.4	1.7						71.0	2.4	208	34	16
XII						0.1	1.9	4.3	5.4	6.0	5.0	2.1							24.8	0.8	173	14	19
Годъ. Année.	—	8.3	54.9	92.1	122.3	148.3	173.9	178.5	182.7	186.3	186.9	180.2	152.5	124.2	88.9	38.1	3.9	—	1922.0	5.3	3964	48	89
$\varphi = 53^\circ\ 38'$						**24. Большая Алешня.**				$H = 135^m$								**24. Bolchaïa Alechnïa.**				$\lambda = 40^\circ\ 9'$	
I						3.9	9.7	11.0	11.1	13.6	13.0	9.9	4.4						76.6	2.5	215	36	13
II					0.6	7.5	10.4	12.2	11.6	12.5	11.9	9.6	7.3	1.1					84.7	3.0	242	35	10
III				1.6	5.3	6.8	11.5	12.3	12.4	11.8	10.2	9.6	9.4	7.4	1.0				99.3	3.2	342	29	11
IV			2.9	11.2	10.7	13.0	13.8	14.0	13.9	12.5	13.6	13.8	13.5	10.9	8.3	2.6			154.7	5.2	389	40	10
V	—	0.5	15.7	22.3	23.8	24.1	23.7	22.0	23.5	22.4	24.2	25.0	22.3	23.8	21.8	14.9	1.1	—	311.1	10.0	442	70	0
VI	—	2.3	13.7	18.0	18.0	17.9	17.6	17.0	18.4	18.4	17.5	18.6	17.4	15.1	15.8	14.1	3.0	—	242.8	8.1	446	54	2
VII	—	1.0	14.2	15.3	16.9	14.8	16.8	21.0	19.8	20.7	19.9	20.3	24.4	23.1	20.7	16.0	2.3	—	267.2	8.6	446	60	0
VIII			7.3	19.0	19.1	18.6	21.6	20.7	23.1	21.7	24.7	24.1	22.0	19.8	15.8	3.6			261.1	8.4	403	65	0
IX				7.6	15.9	17.2	18.0	20.5	21.1	20.4	22.2	21.1	18.7	15.1	8.5				206.3	6.9	343	60	2
X				0.1	9.6	20.1	22.2	22.5	23.9	23.4	21.7	20.1	21.8	12.2	0.9				198.5	6.4	288	69	3
XI						3.2	9.3	10.9	11.4	11.8	12.4	9.5	3.5	0.1					72.1	2.4	215	34	16
XII							3.7	5.8	4.8	4.2	3.9	0.9							23.3	0.8	188	12	23
Годъ. Année.	—	3.8	53.8	95.1	119.9	147.1	178.3	189.9	195.0	193.4	195.2	182.5	164.7	128.6	92.8	51.2	6.4	—	1997.7	5.5	3939	50	90

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

25. Полибино.—Polibino.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	3.3	0.0	0.0	8.2	9.4	12.2	11.8	9.9	1.2	0.0	0.0
2	2.4	0.0	1.0	0.0	5.1	6.1	11.1	12.1	12.5	0.0	0.0	0.0
3	2.9	0.0	8.5	0.0	13.6	10.1	10.7	12.7	9.0	1.0	0.0	0.5
4	1.2	0.0	0.0	3.3	8.6	14.8	14.6	4.5	12.0	0.0	1.4	5.1
5	3.6	8.2	1.4	0.4	4.8	14.7	14.6	5.3	11.2	3.6	0.4	0.0
6	0.0	2.1	0.0	0.2	12.8	14.7	12.8	10.1	11.8	1.1	0.0	5.4
7	0.0	0.1	0.0	6.7	10.5	14.0	14.2	8.1	12.2	0.0	0.7	0.0
8	1.3	0.6	0.0	11.8	5.8	14.7	14.4	5.4	12.0	0.0	0.0	0.0
9	2.9	8.0	0.0	12.3	10.8	14.4	14.8	2.4	9.4	0.0	0.0	0.0
10	0.0	3.2	3.3	12.2	1.5	13.1	13.4	9.8	7.3	0.0	0.8	0.0
11	0.0	0.0	8.3	12.3	6.8	14.0	8.6	6.0	5.3	4.2	4.4	0.0
12	0.0	2.8	9.2	12.6	9.2	1.2	12.8	10.0	0.5	0.3	7.6	0.0
13	0.3	8.5	10.3	0.0	1.4	11.5	10.3	8.4	2.0	0.1	6.1	0.0
14	2.9	8.6	8.4	0.5	6.4	9.4	8.6	12.9	0.0	0.0	0.0	3.4
15	0.0	8.8	8.6	3.6	10.0	10.9	6.1	0.0	5.8	0.0	1.7	0.0
16	0.0	8.5	0.0	5.2	7.5	4.9	11.2	5.5	6.2	2.2	7.5	0.0
17	0.0	6.8	0.7	13.1	1.5	5.6	12.8	4.3	5.0	0.0	7.3	0.0
18	0.0	0.0	9.8	12.5	3.2	13.6	8.3	9.7	8.7	5.6	0.0	0.0
19	3.5	5.6	6.4	12.4	1.6	14.6	5.7	9.7	8.0	6.7	4.8	0.0
20	5.0	8.7	0.4	12.9	2.1	8.0	8.3	11.2	4.6	6.5	0.0	1.2
21	6.8	1.3	0.0	12.7	7.1	7.1	12.8	12.7	1.1	0.1	0.0	0.0
22	7.0	0.0	2.2	11.4	7.0	11.6	13.2	10.6	4.7	6.2	7.1	1.1
23	7.0	3.5	0.0	12.9	13.8	8.1	12.2	7.9	3.5	5.9	5.1	0.0
24	0.0	0.1	4.3	13.1	13.9	8.3	9.5	3.1	0.4	9.0	6.0	5.4
25	0.0	0.5	11.1	2.5	6.5	9.7	13.7	11.7	5.9	0.7	6.2	0.0
26	7.2	0.3	0.3	11.2	3.9	14.9	14.0	11.1	0.3	0.6	3.1	5.6
27	4.6	6.2	10.2	11.7	7.6	14.7	12.5	12.4	0.4	0.0	6.4	4.7
28	0.0	0.8	0.0	12.4	5.7	13.0	9.8	12.1	2.5	3.4	4.4	5.7
29	0.0		6.0	12.8	11.8	10.4	13.2	9.0	1.2	0.0	0.0	0.0
30	2.2		10.8	11.1	6.7	13.4	12.0	6.2	0.1	7.9	0.0	0.0
31	5.4		4.4		11.7		11.9	6.4		0.0		0.0
Сумма. Somme.	66.2	96.5	125.8	243.8	227.1	330.9	360.3	263.1	171.5	66.5	81.0	38.1

26. Безенчукъ.—Bezentchouk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	2.7	6.5	0.0	9.7	8.3	14.0	13.3	9.0	2.8	0.1	0.0
2	3.5	3.4	7.7	0.0	8.0	8.1	8.4	8.7	6.0	2.4	0.9	0.2
3	5.7	7.0	3.5	0.0	13.0	13.6	7.8	12.5	10.0	4.1	0.0	0.2
4	2.9	0.6	8.0	4.1	1.1	14.4	11.4	3.2	11.3	1.1	5.4	2.0
5	0.0	8.2	5.5	1.2	9.6	14.5	11.5	9.0	11.5	9.7	3.8	1.4
6	0.0	6.6	0.0	0.0	13.0	14.1	7.9	7.9	10.5	5.7	6.4	0.0
7	0.0	0.0	0.0	5.2	10.2	13.0	14.1	7.0	11.6	0.0	0.0	0.0
8	0.0	4.7	0.0	12.0	9.4	13.4	14.3	4.4	11.9	0.5	3.0	0.0
9	0.0	8.6	0.0	11.9	12.2	14.0	14.3	4.3	11.2	5.9	0.0	0.0
10	1.5	8.6	5.5	11.8	7.2	6.4	14.6	6.5	9.8	0.0	0.5	0.6
11	0.0	0.0	8.8	11.1	6.5	4.3	14.0	9.2	2.0	8.6	0.0	0.0
12	0.0	0.0	10.0	11.4	0.4	6.0	7.2	8.5	9.1	0.0	0.0	0.0
13	0.0	7.6	10.3	1.5	8.3	13.9	9.9	9.8	7.4	6.1	0.0	0.0
14	3.9	8.4	10.6	0.2	9.1	12.4	3.3	10.2	9.4	3.3	0.0	2.8
15	0.2	8.9	7.7	1.8	9.7	11.2	9.7	0.6	9.1	0.8	6.6	0.0
16	1.2	7.7	0.0	10.6	11.3	5.7	13.1	8.7	3.2	2.7	6.7	0.1
17	0.0	0.0	9.5	12.5	4.7	0.5	8.1	12.6	8.9	2.1	6.7	0.0
18	0.0	4.4	10.3	12.1	8.0	10.8	13.6	10.5	7.7	2.0	6.8	0.0
19	0.0	6.6	3.9	12.2	0.1	11.2	1.0	12.7	5.4	7.5	0.0	0.0
20	2.3	0.0	0.0	12.2	11.2	7.3	11.2	10.9	1.1	8.4	0.0	0.0
21	7.0	2.6	5.4	11.5	10.3	13.7	12.6	12.7	0.4	2.5	0.0	2.7
22	6.9	5.9	0.7	12.8	5.8	10.7	11.7	8.3	2.2	6.5	6.2	0.0
23	7.2	5.9	0.9	12.6	13.4	3.8	3.4	2.7	0.0	4.3	0.5	3.4
24	0.0	0.0	7.4	12.7	13.0	10.6	13.2	2.6	2.0	8.5	4.8	2.7
25	0.0	0.0	0.0	10.1	2.8	13.9	12.5	12.7	5.1	5.4	5.4	3.2
26	7.3	0.0	0.2	10.5	11.1	14.6	13.8	11.9	0.5	2.8	0.0	1.1
27	5.6	7.6	11.0	9.3	4.8	14.1	8.0	11.0	0.2	0.2	0.0	3.2
28	0.6	7.9	0.0	11.8	10.2	10.1	12.2	11.9	0.5	1.2	5.1	3.4
29	0.0		9.7	3.1	13.3	14.2	13.2	6.8	4.6	2.2	0.0	0.0
30	0.0		9.2	11.0	7.9	13.8	12.4	8.7	0.9	2.1	0.0	0.0
31	0.0		1.8		12.2		12.5	1.6		0.0		0.0
Сумма. Somme.	55.8	123.9	154.1	239.2	267.5	322.6	334.9	261.4	182.5	109.4	70.9	33.1

27a. Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу. Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt. 1907.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	6.1	0.0	0.0	6.8	7.3	11.2	11.4	7.0	2.9	0.0	0.0
2	1.0	0.0	1.0	0.0	6.6	2.2	12.0	12.4	10.2	0.0	0.0	0.0
3	3.4	0.0	3.4	0.0	12.1	12.3	9.9	12.0	9.6	1.5	0.0	0.0
4	3.1	0.0	1.2	1.9	3.7	14.2	12.5	3.9	11.1	0.0	2.7	2.4
5	0.0	7.5	2.0	0.0	2.7	14.3	13.9	5.1	10.5	5.6	0.0	0.0
6	0.0	1.3	0.0	0.0	12.7	13.8	13.3	9.4	0.8	2.9	6.7	5.6
7	0.0	0.0	0.0	4.2	9.5	12.8	13.9	4.9	11.6	0.0	0.0	0.0
8	0.9	0.0	0.0	9.3	7.1	12.7	14.3	3.5	11.5	0.0	0.0	0.0
9	3.1	6.4	0.5	10.2	10.1	13.5	12.3	2.1	10.7	2.0	0.2	0.0
10	1.5	6.4	0.0	9.5	4.7	10.8	14.4	8.3	10.0	0.0	0.7	0.0
11	0.0	0.0	6.2	8.4	6.9	10.0	13.8	3.1	0.5	3.9	2.4	0.0
12	0.0	4.9	6.1	10.1	0.0	5.0	10.9	10.1	0.5	0.1	5.1	0.0
13	0.0	7.0	8.2	0.6	6.9	10.1	10.1	10.9	0.9	8.7	0.0	0.0
14	4.8	7.0	7.5	0.0	5.1	10.7	7.9	11.1	0.1	0.0	0.0	5.6
15	0.0	7.5	4.8	0.5	9.4	12.4	8.9	0.0	3.9	4.6	0.9	0.0
16	0.0	7.8	2.2	5.3	6.4	5.5	13.6	3.9	5.8	2.5	7.3	0.0
17	0.0	3.6	6.1	12.2	4.2	2.9	9.6	3.9	4.5	0.0	6.2	0.0
18	0.0	0.8	5.7	11.5	8.6	11.3	10.9	11.9	7.6	6.0	2.2	0.0
19	0.0	4.9	0.0	10.8	0.2	12.8	3.4	10.0	4.4	7.4	4.5	0.0
20	1.0	7.9	0.0	11.2	3.7	4.7	7.8	10.0	0.1	7.8	0.0	0.0
21	6.8	0.1	0.0	11.4	6.8	12.6	12.1	11.9	0.2	0.4	0.0	0.0
22	5.6	0.0	0.0	11.7	6.4	13.3	13.9	9.2	2.5	6.3	5.5	0.0
23	6.3	6.9	0.0	12.6	13.6	9.0	10.8	5.6	2.3	4.4	4.8	0.4
24	0.6	0.0	4.4	10.9	13.4	9.4	10.8	0.7	0.1	7.4	6.2	5.1
25	0.0	0.0	9.4	8.0	2.6	8.5	12.3	12.6	2.3	1.2	4.9	0.0
26	0.5	0.0	1.5	10.4	5.2	14.3	13.2	8.4	0.0	0.0	0.8	0.0
27	0.0	8.6	9.0	9.8	2.5	14.4	9.6	12.4	0.1	0.0	5.3	6.1
28	0.0	0.2	0.0	10.2	7.2	13.0	11.1	12.0	0.0	5.7	5.9	5.9
29	0.0		0.2	9.5	10.1	13.0	12.4	10.6	4.2	0.1	0.0	0.0
30	0.0		0.6	10.4	6.4	13.1	12.2	9.3	0.1	4.4	0.0	0.0
31	0.0		1.6		10.1		10.3	4.8		0.0		0.0
Сумма. Somme.	38.6	95.1	81.6	210.6	211.7	321.7	354.4	245.4	142.1	85.8	72.5	30.5

1905. 27b. Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу. Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	7.5	8.1	2.7	0.0	0.3	5.5	7.2	6.1	1.5	0.0
2	0.0	3.0	8.5	7.2	2.5	3.4	2.4	3.4	3.8	3.4	0.5	4.5
3	0.0	2.8	2.7	7.2	12.8	13.9	10.1	0.5	7.6	7.1	3.8	0.0
4	0.0	0.0	4.1	5.4	4.4	8.2	3.2	0.0	2.7	1.3	0.0	0.4
5	0.0	0.0	7.8	1.8	12.7	10.0	10.1	7.4	3.4	7.7	0.0	0.5
6	0.0	0.0	6.6	0.0	11.9	13.5	2.6	3.1	0.0	0.2	0.8	0.2
7	0.0	2.1	4.1	1.2	6.4	13.5	11.2	11.0	1.1	1.5	0.1	4.2
8	0.0	0.0	4.4	4.8	13.8	11.8	2.9	12.0	9.3	4.7	0.0	0.0
9	0.3	8.1	6.0	2.2	13.7	9.6	12.7	13.4	1.7	1.4	0.0	0.0
10	0.0	5.3	0.0	7.1	13.7	7.8	4.8	12.1	9.2	3.9	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.7	1.8	10.0	12.7	8.6	12.8	2.5	5.1	0.1	0.0
12	0.1	2.6	7.4	1.8	8.2	13.9	8.4	11.3	0.1	3.9	0.0	0.0
13	4.3	3.2	8.2	3.0	13.7	12.0	2.0	13.0	6.2	1.5	0.0	0.0
14	0.0	0.2	7.7	4.5	13.5	9.3	9.8	9.6	4.7	8.3	0.0	0.0
15	0.0	0.0	6.8	0.3	10.0	8.1	1.6	3.0	8.9	2.7	7.0	0.0
16	4.1	0.0	7.8	5.5	11.3	8.8	9.0	1.0	8.9	2.9	0.0	0.0
17	0.0	1.4	7.8	11.6	7.9	14.9	3.8	12.4	7.3	0.4	0.0	0.8
18	1.7	7.9	7.0	10.8	2.4	14.3	10.3	12.1	9.5	8.4	0.0	0.0
19	7.1	0.0	7.0	10.4	12.9	14.1	13.7	6.5	8.9	8.7	0.0	0.0
20	1.9	2.0	6.1	10.6	14.0	13.2	12.0	0.0	2.8	8.5	0.0	0.8
21	0.2	1.2	6.0	8.9	13.6	15.3	13.9	7.2	4.5	8.2	0.0	3.1
22	0.0	0.0	7.7	9.4	13.9	14.7	8.5	4.5	8.0	8.0	0.3	3.6
23	5.7	6.3	9.1	11.7	13.8	6.0	4.9	1.4	6.8	7.4	0.3	0.1
24	0.0	0.0	8.2	12.4	11.6	10.6	10.0	1.8	5.0	0.3	0.0	0.0
25	1.0	9.0	8.1	12.9	7.7	9.5	7.9	6.6	7.2	5.7	0.0	0.0
26	0.0	6.1	8.9	12.9	7.9	13.2	9.9	8.3	5.0	4.1	0.0	0.0
27	0.0	0.4	5.9	8.2	9.6	8.6	3.7	0.4	0.7	0.4	1.1	0.0
28	0.0	0.0	7.0	6.6	13.8	12.2	6.7	8.8	0.0	0.0	1.3	0.0
29	0.0		6.5	7.9	9.0	7.4	9.2	2.5	0.4	0.0	0.0	0.0
30	0.0		5.5	3.9	2.5	7.1	13.5	7.4	0.0	0.0	0.0	2.2
31	0.4		0.0		14.4		4.6	0.8		0.0		3.3
Сумма. Somme.	26.8	61.6	190.9	200.1	316.3	319.6	232.3	199.8	143.4	121.8	17.9	25.9

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1907. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 53° 44'$				**25. Полибино.**						$H = 108^m$						**25. Polibino.**						$\lambda = 52° 56'$	
I						2.0	6.2	12.0	13.1	12.8	9.3	8.3	2.5						66.2	2.1	208	32	14
II					2.2	8.6	10.0	11.6	11.5	12.2	13.6	13.3	11.1	2.4					96.5	3.4	245	39	6
III				2.1	7.0	10.3	12.5	12.8	16.2	16.1	13.5	11.7	12.4	9.5	1.7				125.8	4.1	330	38	10
IV			7.2	17.5	19.0	19.2	19.5	20.4	19.7	19.9	21.2	20.6	19.5	19.0	17.4	3.7			243.8	8.1	386	63	4
V	—	0.2	8.5	14.1	16.3	17.8	19.7	19.8	18.8	17.5	16.3	17.7	16.5	16.1	15.3	12.0	0.5	—	227.1	7.3	443	51	0
VI	—	6.0	21.0	23.2	24.6	25.7	25.0	24.9	24.6	23.7	22.8	20.9	21.0	24.0	21.0	19.1	3.4	—	330.9	11.0	450	74	0
VII	—	3.9	22.8	24.8	27.3	27.9	29.2	30.2	29.1	26.8	24.5	25.0	23.6	21.1	22.1	20.4	1.6	—	360.3	11.6	446	81	0
VIII			8.3	18.8	18.5	19.6	21.1	24.3	24.3	23.3	23.8	22.2	20.2	17.6	16.3	4.8			263.1	8.5	406	65	1
IX			0.8	10.2	15.1	16.2	18.1	16.7	17.9	15.0	13.5	14.3	12.8	13.0	7.6	0.3			171.5	5.7	343	50	1
X					1.4	3.4	4.8	8.7	9.3	9.4	9.0	8.5	7.6	4.2					66.3	2.1	297	22	12
XI						3.2	7.7	9.2	12.4	13.5	13.4	14.0	7.6						81.0	2.7	220	37	12
XII						0.2	3.7	7.7	7.2	7.7	7.3	4.1	0.2						38.1	1.2	181	21	21
Годъ. Année.	—	10.1	68.6	110.7	131.4	154.1	177.5	198.3	204.1	197.9	188.2	180.6	155.0	126.9	101.4	60.3	5.5	—	2070.6	5.7	3955	52	81
$\varphi = 53° 0'$				**26. Безенчукъ.**						$H = 47^m$						**26. Bezentchouk.**						$\lambda = 49° 25'$	
I						2.4	7.3	9.3	9.4	10.0	7.5	7.1	2.8						55.8	1.8	214	26	17
II					2.0	10.3	15.5	16.7	16.5	15.6	16.8	14.5	13.0	3.0					123.9	4.4	251	49	8
III				1.1	7.9	11.6	15.6	16.4	16.4	17.8	18.2	17.2	16.0	11.6	4.3				154.1	5.0	331	47	8
IV			3.5	16.5	18.4	19.8	19.8	22.4	21.9	20.8	20.3	19.8	18.2	18.0	15.6	4.2			239.2	8.0	375	64	4
V	—	0.2	8.3	17.1	19.5	21.3	23.6	23.7	20.7	19.7	21.0	21.6	21.1	19.5	18.5	11.5	0.4	—	267.5	8.6	429	62	0
VI	—	2.3	18.4	20.6	21.1	21.6	24.3	24.2	24.2	24.6	26.0	24.0	23.5	23.2	22.5	19.2	2.9	—	322.6	10.8	443	73	0
VII	—	0.7	18.8	23.8	24.5	26.1	26.4	26.0	26.6	24.8	24.0	24.1	24.1	23.4	20.7	18.5	2.4	—	334.9	10.8	440	76	0
VIII			4.1	20.1	26.1	24.6	25.6	24.0	22.1	19.8	18.9	17.4	17.9	18.8	16.8	5.2			261.4	8.4	405	65	0
IX				4.7	12.6	15.6	16.1	16.8	18.8	18.4	19.2	17.4	17.3	15.9	9.5	0.2			182.5	6.1	335	54	1
X					3.5	9.3	9.5	11.2	15.7	12.3	13.0	15.9	14.5	4.3	0.2				109.4	3.5	287	38	4
XI						1.4	8.9	11.8	12.6	12.2	10.7	9.6	3.7						70.9	2.4	206	34	14
XII							1.2	4.5	7.9	9.1	6.3	2.1							31.1	1.0	173	18	17
Годъ. Année.	—	3.2	53.1	103.9	135.6	164.0	193.8	207.0	212.8	205.1	201.9	190.7	172.1	137.7	108.1	58.6	5.7	—	2153.3	5.9	3889	55	73
$\varphi = 52° 59'$				**27a. Боровое лѣсничество,** станція № 1, въ лѣсу.						1907. $H = 82^m$						**27a. Borovoe, verderie.** station № 1, dans la forêt.						$\lambda = 52° 0'$	
I						1.0	4.1	7.4	7.3	7.3	5.9	4.3	1.3						38.6	1.2	202	19	18
II					0.2	4.1	10.1	13.6	13.6	13.4	13.3	14.0	11.3	1.5					95.1	3.4	223	43	10
III					1.3	3.1	7.2	10.3	10.9	10.6	12.1	10.6	10.6	4.9					81.6	2.6	276	30	11
IV			0.6	9.3	14.6	19.5	19.1	19.3	20.1	19.6	20.9	19.2	18.2	17.4	10.7	2.1			210.6	7.0	363	58	6
V			4.9	*11.1*	15.3	17.0	18.1	17.2	17.9	15.8	14.3	17.0	17.4	18.0	16.6	10.6	0.5	—	211.7	6.8	420	50	1
VI			*15.8*	*21.5*	21.8	24.3	25.6	25.6	24.1	24.0	25.1	22.9	23.3	23.2	22.3	19.2	3.0	—	321.7	10.7	434	74	0
VII	—	0.3	*19.5*	26.7	29.8	29.6	29.0	28.8	26.6	27.4	26.3	25.5	24.6	22.5	21.4	15.5	0.9	—	354.4	11.4	434	82	0
VIII			4.1	16.3	19.2	21.0	23.3	22.8	23.5	22.5	23.2	18.6	18.4	16.0	13.7	2.8			245.4	7.9	390	63	1
IX				6.4	10.1	12.1	14.3	15.2	14.0	14.1	14.8	12.7	11.9	10.8	5.7				142.1	4.7	326	44	2
X					2.0	5.2	9.7	12.1	11.3	11.6	9.8	11.5	9.8	2.8					85.8	2.8	281	31	10
XI						0.9	5.6	10.6	11.7	12.1	*13.1*	12.4	5.9						72.3	2.4	218	33	12
XII						0.2	2.8	5.0	5.8	5.8	*5.6*	4.8	0.5						30.5	1.0	195	16	24
Годъ. Année.	—	0.3	*44.9*	*91.3*	114.3	138.0	168.9	187.9	186.8	184.2	184.4	173.5	153.2	117.1	90.4	50.2	4.4	—	1889.8	5.2	3762	50	95
$\varphi = 52° 59'$				**27b. Боровое лѣсничество,** станція № 1, въ лѣсу.						1905. $H = 82^m$						**27b. Borovoe, verderie.** station № 1, dans la forêt.						$\lambda = 52° 0'$	
I						1.3	4.6	4.3	4.5	4.1	3.2	3.5	1.3						26.8	0.9	217	12	20
II					0.6	6.0	6.5	5.9	7.8	7.9	8.5	9.5	7.3	1.6					61.6	2.2	234	26	12
III					0.8	7.0	18.6	24.4	26.2	26.0	26.2	27.1	23.9	10.7					190.9	6.2	272	70	2
IV			1.0	7.3	11.0	15.0	19.6	20.2	20.8	20.6	20.9	20.5	17.9	13.7	9.0	2.6			200.1	6.7	360	56	1
V	—	0.3	*15.9*	21.4	22.5	24.6	25.8	25.0	25.8	25.8	25.1	24.1	22.4	19.7	19.5	16.1	2.3	—	316.3	10.2	442	72	0
VI	—	*5.9*	16.6	19.6	19.9	21.8	23.6	24.6	22.3	24.7	24.2	24.2	22.2	22.5	21.5	18.7	7.3	—	319.6	10.7	452	71	1
VII	—	*1.0*	7.8	11.6	17.0	16.7	18.7	20.7	20.7	20.9	20.4	17.1	16.2	15.1	15.5	10.3	2.6	—	232.3	7.5	450	52	0
VIII			6.0	13.4	13.8	15.1	16.5	18.2	17.6	18.1	16.7	14.9	14.9	14.3	13.5	6.8			199.8	6.4	412	48	2
IX			0.1	1.6	8.6	13.9	16.1	18.2	17.6	16.3	14.4	13.5	14.1	7.6	1.6				143.4	4.8	314	46	3
X					1.7	13.7	15.3	13.9	16.0	16.5	15.2	14.3	12.6	2.6					121.8	3.9	268	45	4
XI						1.0	2.1	3.0	3.6	2.4	3.0	1.8	1.0						17.9	0.6	221	8	19
XII						0.1	1.0	1.8	4.5	5.6	4.9	4.7	1.3						23.9	0.8	195	12	20
Годъ. Année.	—	7.2	47.4	74.9	95.9	136.2	168.4	180.2	187.4	188.9	182.7	175.0	155.1	107.8	80.6	54.5	12.2	—	1854.4	5.1	3837	48	84

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

28. Малый Узень.—Malyï Ouzen.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.7	8.2	5.4	0.0	13.0	13.8	8.6	12.3	10.0	2.4	0.0	0.0
2	0.0	7.8	7.6	0.0	11.1	10.8	6.1	8.7	10.7	10.0	0.0	0.0
3	6.2	7.6	8.3	0.2	11.5	3.1	11.2	11.4	10.4	3.3	0.0	1.1
4	0.0	0.0	10.1	0.5	7.3	12.9	9.9	7.4	11.0	*0.0*	4.4	0.3
5	0.0	7.6	0.0	1.2	8.5	11.9	9.6	12.7	11.4	9.8	6.4	5.9
6	0.0	8.0	0.0	0.0	13.1	13.9	11.9	10.7	10.7	9.6	2.7	0.0
7	0.0	0.0	0.0	2.6	11.7	13.9	10.4	8.7	11.4	2.7	1.5	0.0
8	0.0	7.8	7.7	11.9	7.5	13.9	13.8	1.4	11.5	3.3	7.0	0.0
9	0.0	8.3	5.4	9.9	13.0	12.3	14.2	8.2	11.1	2.9	0.0	0.3
10	0.0	8.3	5.7	6.5	11.0	6.0	14.3	10.3	7.7	2.1	0.0	0.0
11	0.0	6.5	7.2	0.0	11.5	7.7	12.7	11.3	0.0	9.0	0.0	0.3
12	4.1	8.4	10.2	10.5	8.5	13.8	0.6	13.1	6.4	2.8	0.0	0.0
13	0.0	8.3	8.3	2.9	12.1	11.0	10.1	10.8	1.7	9.7	0.5	0.0
14	0.0	8.1	7.1	0.0	9.8	6.2	8.5	11.6	7.8	4.3	0.0	0.0
15	3.4	7.3	10.2	0.0	9.8	12.1	12.0	4.4	9.1	1.4	7.0	0.0
16	0.0	0.2	9.6	6.6	3.8	10.7	13.2	10.1	10.5	8.3	7.5	0.0
17	2.1	0.0	10.2	12.1	13.1	11.9	10.1	12.7	10.2	7.6	6.2	0.0
18	1.3	5.6	2.3	12.2	12.7	0.8	12.9	12.6	8.6	0.0	6.2	0.0
19	4.1	3.3	0.0	10.5	12.0	12.8	2.4	10.7	2.3	6.1	6.2	0.8
20	6.6	0.0	0.0	*12.0*	7.0	12.7	14.2	11.3	6.0	8.2	7.1	2.9
21	4.6	0.0	5.0	11.2	12.8	14.2	13.6	11.7	0.9	8.1	7.0	0.6
22	7.3	2.0	0.5	2.5	12.3	11.4	9.9	3.5	2.2	8.3	0.0	5.4
23	7.4	0.0	0.0	12.0	13.5	12.7	9.1	2.9	0.8	6.1	0.0	4.1
24	1.0	0.0	7.0	12.6	11.9	14.0	12.5	9.2	6.5	6.6	4.5	3.8
25	0.0	8.3	0.0	12.2	9.0	12.8	12.3	12.5	6.9	6.3	6.1	5.6
26	7.3	0.0	4.4	4.9	12.9	13.6	8.4	1.7	6.0	7.1	0.0	0.0
27	0.0	3.9	7.9	10.1	0.3	12.8	10.1	12.3	4.4	0.0	0.0	6.2
28	0.0	0.0	0.0	11.1	5.7	12.1	12.1	11.7	3.5	6.3	0.0	5.9
29	2.5		1.0	4.3	12.1	12.3	7.6	11.8	7.4	4.4	0.0	1.0
30	0.0		3.0	9.3	11.3	12.3	2.9	10.4	10.0	7.1	0.0	0.0
31	0.0		0.0		8.9		7.0	12.1		0.0		0.0
Сумма. Somme.	61.6	125.5	142.1	189.8	318.7	340.4	312.2	300.2	217.1	163.8	80.3	44.2

29. Коровинцы (Волынской губ.).—Korovintsy (gouv. Volynie).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	5.4	0.0	2.9	1.6	9.2	4.5	13.6	4.3	10.7	9.7	0.0	1.6
2	0.0	0.0	1.7	0.0	10.8	1.3	10.4	7.4	9.5	6.3	1.3	5.4
3	0.0	0.0	0.6	0.3	11.2	4.5	8.6	6.5	10.2	8.7	5.1	0.0
4	0.0	0.0	0.0	3.4	13.0	2.4	2.9	9.7	8.4	9.4	1.9	0.9
5	0.0	0.0	9.6	0.0	13.0	4.4	13.0	12.2	0.9	9.2	7.0	0.0
6	1.2	0.0	3.0	0.0	11.9	3.4	10.8	11.5	5.5	8.8	3.9	0.0
7	3.0	4.9	7.6	0.0	11.8	0.4	11.3	3.0	3.5	8.9	0.0	0.0
8	0.0	5.1	9.0	0.7	9.8	1.4	13.9	7.2	11.0	5.4	7.9	2.3
9	5.9	1.4	0.0	9.5	9.0	5.3	13.8	6.9	2.1	9.1	7.9	2.9
10	0.0	5.5	1.3	1.3	12.9	1.9	6.4	8.1	8.9	9.3	4.2	0.0
11	0.0	6.5	0.8	0.0	10.5	0.0	4.2	12.9	8.4	9.3	0.0	0.0
12	0.0	6.0	3.6	0.0	13.6	0.0	1.3	12.8	0.4	6.6	0.0	4.5
13	0.0	4.4	3.1	0.5	13.5	7.2	0.0	7.2	10.3	0.0	0.0	1.5
14	0.1	6.7	8.3	2.9	11.7	4.3	11.0	10.4	10.7	8.3	1.5	0.0
15	0.0	5.9	4.8	0.9	11.7	8.3	5.8	7.5	10.8	8.8	0.0	0.0
16	4.6	2.1	4.4	0.0	12.7	11.2	10.0	12.7	10.8	8.5	0.0	0.0
17	0.0	0.0	4.4	0.0	4.4	14.0	2.8	12.9	0.0	8.5	8.1	4.6
18	0.7	0.2	0.0	7.0	6.3	8.9	8.8	0.0	3.8	8.5	1.3	6.7
19	0.0	0.2	0.0	0.2	11.5	2.6	6.3	12.3	3.7	8.7	0.0	0.0
20	2.2	2.1	4.6	0.0	12.4	0.0	7.3	12.4	0.1	8.9	0.0	0.0
21	0.0	0.5	1.8	12.8	12.1	11.1	7.7	10.7	0.0	8.6	0.0	2.1
22	6.5	0.0	3.5	10.9	4.1	7.9	10.7	0.2	0.3	8.1	0.0	0.0
23	6.8	9.1	0.5	7.7	11.0	12.8	11.9	1.5	9.2	8.3	0.0	6.7
24	2.9	8.8	0.0	0.8	13.2	8.2	13.0	10.2	8.8	8.8	0.0	0.5
25	6.8	5.2	0.1	3.1	2.4	0.8	2.8	4.0	9.8	9.1	0.0	0.0
26	6.4	0.1	3.5	3.1	11.8	4.3	11.7	12.0	10.1	8.9	0.0	0.0
27	0.0	0.0	7.7	6.6	12.3	14.1	5.1	8.2	9.0	1.0	0.0	0.0
28	0.0	6.5	1.2	0.0	13.8	11.6	7.2	11.6	8.8	2.2	6.5	0.0
29	4.9		0.0	3.6	14.0	10.0	7.3	10.9	9.5	0.0	2.0	0.0
30	0.0		0.7	1.9	13.6	12.7	12.0	0.5	10.0	4.9	0.0	0.0
31	0.0		5.0		3.2		11.7	10.6		2.3		3.2
Сумма. Somme.	57.4	81.2	93.7	78.8	332.4	179.5	263.3	258.3	205.2	223.1	58.6	42.7

30. Червонное.—Tchervonnoe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	4.9	0.0	3.5	0.4	9.6	—	*14.0*	3.1	11.2	9.4	0.2	—
2	0.0	0.0	5.1	0.2	12.2	—	10.5	10.1	9.0	8.0	3.0	—
3	0.0	0.0	0.6	0.0	11.1	—	9.1	7.9	10.1	9.3	3.4	—
4	3.1	0.0	0.0	4.0	12.9	—	*3.0*	6.1	8.5	8.5	1.9	—
5	0.0	0.0	3.4	0.0	13.1	—	12.2	11.6	4.0	9.1	6.6	—
6	0.0	0.0	3.0	0.0	12.0	—	12.4	11.4	4.2	8.3	5.8	—
7	0.0	4.3	5.2	0.0	10.2	—	8.1	1.7	8.5	8.6	0.0	—
8	0.0	5.1	7.7	0.0	0.0	—	12.8	6.8	9.7	3.6	7.8	—
9	5.0	3.6	0.0	8.1	6.6	—	13.2	7.2	0.6	9.2	8.2	—
10	0.0	5.8	1.4	0.0	7.6	—	5.2	8.6	9.2	8.1	0.1	—
11	0.0	6.2	*0.0*	0.0	10.7	—	4.7	12.4	8.6	8.6	0.0	—
12	0.0	6.4	*4.5*	0.0	13.4	—	1.0	11.4	1.2	7.0	0.0	—
13	0.5	7.1	4.7	0.0	13.5	—	10.2	8.1	10.2	0.0	0.0	—
14	0.0	4.1	6.3	1.9	12.3	—	9.5	11.5	10.7	7.3	0.2	—
15	0.0	4.4	4.1	0.0	12.2	—	5.4	8.0	10.5	8.4	0.0	—
16	2.6	0.0	1.6	0.0	12.9	—	12.4	12.3	10.4	8.0	0.0	—
17	0.0	0.0	1.4	0.0	8.4	—	11.3	12.4	0.0	8.3	8.2	—
18	0.0	0.0	0.0	4.8	3.0	—	9.8	1.8	3.8	8.2	0.4	—
19	0.0	2.0	0.0	0.0	12.7	—	5.5	*12.0*	2.4	8.2	0.0	—
20	2.8	2.6	4.2	0.0	12.0	—	7.0	12.2	0.0	8.5	0.0	—
21	0.0	*0.0*	1.2	11.1	12.3	—	8.7	10.1	0.2	7.8	0.0	—
22	6.5	0.0	2.1	10.6	6.0	—	10.2	1.5	0.0	7.9	0.0	—
23	6.6	8.9	0.0	4.8	*12.3*	—	11.5	1.2	9.4	7.9	0.0	—
24	2.6	8.7	0.0	0.0	13.0	—	12.2	10.2	8.6	7.9	0.0	—
25	6.0	2.0	0.0	5.8	3.5	—	4.9	5.5	9.8	8.4	0.0	—
26	6.0	2.1	2.6	0.9	12.8	—	10.0	5.1	10.1	8.4	0.0	—
27	0.0	0.2	3.9	6.1	0.0	—	5.3	8.7	8.7	0.1	0.0	—
28	0.0	6.3	0.0	0.0	13.5	—	3.5	*11.0*	8.3	0.0	6.3	—
29	5.9		0.3	0.0	12.9	—	12.2	11.0	9.2	0.0	0.7	—
30	0.0		0.0	0.0	13.6	—	10.1	0.9	9.6	4.2	0.0	—
31	0.0		4.4		3.5		12.4	9.5		5.7		—
Сумма. Somme.	52.5	79.8	71.2	58.7	309.8	—	278.3	251.3	206.7	212.9	52.8	—

31. Ялтушковъ.—Ialtouchkov.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.6	0.0	3.8	1.0	0.0	8.2	13.0	5.9	10.4	9.5	0.0	0.2
2	2.3	0.0	0.6	2.7	12.2	9.3	13.2	10.3	11.5	6.0	0.0	4.8
3	1.9	0.0	0.0	5.5	9.9	8.2	11.7	4.0	11.8	9.7	0.0	5.2
4	2.6	0.0	9.7	7.9	13.6	0.2	3.9	10.2	8.3	9.6	0.3	0.0
5	0.0	0.0	8.7	0.0	12.4	2.9	12.8	10.7	0.0	9.0	5.9	0.0
6	4.5	0.0	9.8	0.9	13.6	4.8	11.9	8.9	2.1	9.4	0.0	0.0
7	0.0	5.7	0.0	0.0	11.0	0.0	12.7	7.0	8.5	9.0	0.0	0.0
8	0.0	7.8	10.1	0.8	0.0	5.8	10.6	7.5	11.7	0.0	5.7	0.0
9	3.2	0.0	0.7	1.3	6.5	10.7	12.1	4.5	3.0	9.3	5.8	0.0
10	0.0	8.4	0.1	0.0	8.6	2.3	3.8	11.9	8.3	8.9	0.0	0.0
11	0.0	8.2	2.3	0.0	12.6	0.3	0.9	12.3	11.3	9.3	0.0	1.4
12	0.8	8.4	4.4	0.0	13.1	0.8	2.9	10.0	3.7	1.0	0.0	0.0
13	0.0	4.7	2.9	0.5	12.3	8.5	5.3	6.0	11.1	0.9	0.0	1.6
14	0.2	7.3	10.5	0.6	10.8	10.9	5.5	10.5	11.0	8.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	2.6	0.0	12.1	5.0	3.2	8.8	11.6	9.2	0.0	0.0
16	3.9	6.6	2.0	0.0	12.0	14.2	9.2	12.5	11.2	9.1	0.0	0.0
17	0.7	0.0	0.0	0.0	5.6	12.7	1.4	12.2	1.8	8.8	5.7	3.4
18	0.7	1.3	8.5	7.2	9.3	10.5	7.7	2.2	3.0	8.2	0.0	4.0
19	0.0	2.7	0.0	1.1	10.8	7.6	4.8	12.1	4.2	9.0	0.0	0.0
20	3.0	7.3	5.1	0.0	12.4	0.4	4.1	12.3	0.0	7.9	0.0	0.0
21	1.9	0.4	2.4	11.0	6.8	13.4	11.8	10.8	0.0	5.4	0.0	1.3
22	4.3	0.0	5.0	0.0	0.0	5.9	6.3	0.4	0.0	8.9	0.0	0.0
23	5.4	5.1	0.0	5.3	9.0	14.0	12.5	0.7	10.5	6.8	0.0	5.0
24	5.2	8.0	0.0	0.7	11.6	9.9	12.8	10.8	10.5	8.4	0.0	0.5
25	5.1	3.4	0.0	0.0	0.0	0.6	3.6	7.8	10.0	8.0	0.0	0.0
26	5.5	2.5	6.7	0.0	12.3	3.8	11.2	12.0	10.3	7.2	0.0	0.0
27	0.0	1.8	6.7	7.2	11.8	13.1	0.7	11.7	10.0	0.0	0.0	0.0
28	2.1	5.9	0.0	0.0	8.4	11.0	3.6	11.9	10.4	0.0	0.0	0.0
29	5.7		2.5	5.6	10.1	12.5	8.1	2.5	9.6	0.0	0.2	0.0
30	0.0		0.0	7.6	12.8	13.3	9.4	6.2	10.2	5.6	0.0	0.0
31	0.0		3.5		0.0		10.5	10.8		3.3		2.8
Сумма. Somme.	62.6	95.5	108.6	66.9	281.6	220.8	241.2	265.4	226.0	205.4	23.6	30.2

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 50° 31'$						**28. Малый Узень.**				$H = 39^m$						**28. Malyï Ouzen.**						$\lambda = 47° 37'$	
I						2.5	8.6	9.2	10.2	9.6	9.7	8.2	3.6						61.6	2.0	214	29	17
II					0.9	13.4	15.3	16.8	17.0	16.9	15.3	15.0	13.1	1.8					125.5	4.5	245	51	9
III				1.3	9.0	11.1	13.3	13.7	16.4	16.3	17.2	16.8	15.6	10.2	1.2				142.1	4.6	328	43	9
IV			1.0	10.6	14.7	17.4	17.4	16.5	16.7	16.5	15.5	16.0	15.7	16.4	13.7	1.7			189.8	6.3	371	51	6
V			8.0	19.7	22.6	25.0	25.4	24.5	27.0	28.1	27.0	27.1	24.1	24.9	24.1	11.2			318.7	10.3	423	75	0
VI	—	0.4	16.7	24.5	26.1	26.7	26.8	26.4	27.4	25.5	25.9	26.0	26.2	24.4	21.8	15.1	0.5	—	340.4	11.3	432	79	0
VII	—	0.3	10.9	23.8	26.2	27.6	27.7	26.4	24.8	24.2	20.8	21.8	21.7	21.1	19.0	15.1	0.8	—	312.2	10.1	443	70	0
VIII			6.1	22.6	24.6	26.4	25.6	25.6	26.0	24.5	22.0	23.4	24.4	21.5	21.5	6.0			300.2	9.7	400	75	0
IX				5.9	14.5	17.2	18.4	21.6	22.9	23.9	22.8	21.2	20.4	19.5	8.8				217.1	7.2	334	65	1
X				0.1	5.6	15.4	18.4	19.5	19.4	22.3	21.3	18.9	16.0	6.9					163.8	5.3	288	57	4
XI						2.7	10.9	11.9	12.2	13.0	13.0	11.5	5.1						80.3	2.7	223	36	15
XII						0.1	5.0	6.5	7.8	9.9	8.2	6.4	0.3						44.2	1.4	190	23	16
Годъ. Année.	—	0.7	42.7	108.5	144.2	185.5	212.8	218.6	227.8	230.7	218.7	212.3	186.2	146.7	110.1	49.1	1.3	—	2295.9	6.3	3891	59	77
$\varphi = 50° 1''$						**29. Коровинцы** (Волынской губ.).				$H = 25^{9m}$						**29. Korovintsy** (gouv. Volynie).						$\lambda = 28° 15'$	
I						2.1	5.8	9.1	9.5	9.1	9.2	7.6	4.8	0.2					57.4	1.9	237	24	17
II					1.8	2.7	3.2	6.2	9.2	11.7	12.5	13.1	12.9	7.9					81.2	2.9	254	32	9
III					0.8	6.8	10.4	13.6	12.4	9.6	10.4	9.9	9.7	8.6	1.5				93.7	3.0	330	28	6
IV			1.4	4.4	5.3	5.7	6.9	8.5	7.8	8.1	7.4	7.5	6.8	5.5	3.2	0.3			78.8	2.6	369	21	10
V			15.0	24.7	26.4	26.3	25.9	27.9	26.3	27.3	27.4	25.4	25.1	22.9	20.0	11.8			332.4	10.7	430	77	0
VI	—	0.5	10.7	12.1	12.5	12.2	10.9	12.9	14.4	14.8	13.5	14.7	16.1	12.3	11.9	8.7	1.3	—	179.5	6.0	436	41	3
VII	—	0.4	11.4	17.9	19.1	19.6	21.9	20.4	21.5	23.4	20.3	19.3	17.9	17.7	18.2	13.9	0.4	—	263.3	8.5	438	60	1
VIII			3.6	15.0	17.8	19.2	21.1	24.4	23.5	21.2	22.0	21.1	21.4	21.2	19.7	7.1			258.3	8.3	405	64	1
IX				2.5	16.9	19.8	20.6	20.9	22.0	21.4	20.8	19.9	18.0	17.1	5.3				205.2	6.8	324	63	2
X					10.1	25.6	26.0	25.4	25.0	26.0	25.8	23.9	23.9	11.4					223.1	7.2	281	79	2
XI						4.2	6.9	7.1	7.2	8.7	8.3	8.0	6.7	1.5					58.6	2.0	234	25	17
XII						0.8	4.9	6.5	8.8	6.9	6.8	6.2	1.8						42.7	1.4	210	20	18
Годъ. Année.	—	0.9	42.1	76.6	110.7	145.0	164.5	182.9	187.6	188.2	184.4	176.6	165.1	126.3	79.8	41.8	1.7	—	1874.2	5.1	3948	47	86
$\varphi = 50° 1'$						**30. Червонное.**				$H = 225^m$						**30. Tchervonnoe.**						$\lambda = 28° 50'$	
I					0.1	1.7	5.2	6.6	7.2	9.3	10.0	8.3	4.1						52.5	1.7	241	22	19
II					2.0	3.7	3.9	7.4	9.5	11.1	13.0	13.5	12.4	3.3					79.8	2.8	253	32	11
III					1.2	3.8	7.9	10.6	10.3	10.3	9.3	7.2	5.9	4.0	0.7				71.2	2.3	318	22	10
IV				1.9	4.2	4.9	5.4	6.3	6.7	5.1	5.6	5.1	5.7	5.1	2.7				58.7	2.0	346	17	18
V	—	—	11.7	23.0	25.3	24.5	23.7	24.1	25.4	25.2	25.4	24.2	24.1	22.4	20.6	10.2	—	—	309.8	10.0	420	74	2
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	9.9	18.4	21.2	22.2	21.7	24.1	23.9	22.2	22.1	21.2	21.4	19.6	20.0	10.4	—	—	278.3	9.0	422	66	0
VIII	—	—	2.1	13.4	16.6	18.6	20.4	22.1	22.8	23.3	21.9	22.5	21.4	22.0	19.3	4.9	—	—	251.3	8.1	383	66	0
IX				2.2	16.0	19.6	21.7	21.1	22.5	21.2	20.6	21.2	20.2	16.6	3.8				206.7	6.9	314	66	3
X					7.7	21.8	23.9	26.4	23.7	25.6	25.9	23.6	23.5	6.8					212.9	6.9	269	79	3
XI					0.3	4.4	5.0	6.2	6.9	7.7	7.2	7.9	6.8	0.4					52.8	1.8	240	22	16
XII						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 48° 59'$						**31. Ялтушковъ.**				$H = 312^m$						**31. Ialtouchkov.**						$\lambda = 27° 29'$	
I						0.4	5.7	9.3	12.3	14.1	11.9	8.1	0.8						62.6	2.0	192	33	11
II					2.0	7.1	9.2	11.4	12.8	12.8	13.8	12.9	12.0	1.5					95.5	3.4	249	38	10
III				0.2	5.2	11.4	13.4	13.4	12.6	11.9	11.3	10.2	9.5	7.8	1.7				108.6	3.5	331	33	9
IV			1.0	3.6	4.9	6.3	7.2	7.5	8.3	7.5	5.7	4.7	4.4	4.1	1.7				66.9	2.2	362	18	13
V			7.3	20.7	22.8	23.5	23.4	24.3	23.7	24.7	22.8	21.1	19.4	18.5	18.0	11.4			281.6	9.1	426	66	5
VI	—	0.5	9.9	13.2	14.7	15.5	14.6	16.0	17.0	17.7	17.6	17.8	17.2	17.7	17.2	13.5	0.7	—	220.8	7.4	428	52	1
VII			13.1	19.9	18.5	20.2	18.8	18.9	16.3	17.0	16.9	19.5	19.9	18.1	17.3	6.8			241.2	7.8	424	57	0
VIII			3.1	17.2	19.6	20.2	23.4	22.9	22.8	23.0	23.2	22.3	23.0	23.4	18.7	2.6			265.4	8.6	391	68	0
IX				8.1	20.1	22.2	21.9	22.6	21.7	21.2	21.2	19.1	19.5	19.5	8.9				226.0	7.5	344	66	4
X				0.1	7.5	19.2	23.6	23.6	24.7	24.3	23.4	22.6	23.1	13.3					205.4	6.6	287	72	4
XI							1.5	4.0	4.2	4.1	4.0	4.0	1.8						23.6	0.8	202	12	24
XII							1.1	5.6	8.3	6.9	5.6	2.7							30.2	1.0	181	17	20
Годъ Année.	—	0.5	34.4	83.0	115.3	146.0	163.8	179.5	184.7	185.2	177.4	165.0	150.6	123.9	83.5	34.3	0.7	—	1827.8	5.0	3817	48	101

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

32. Нижній Ольчедаевъ.—Nijnii Oltchedaev.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	4.4	0.0	2.4	1.4	10.3	9.7	13.7	5.7	11.6	9.8	0.0	2.1
2	3.6	0.0	1.0	0.5	11.3	8.3	13.4	10.7	11.5	6.2	0.1	6.3
3	1.7	0.2	0.0	4.2	10.7	7.2	10.2	6.6	11.3	8.6	0.2	4.7
4	3.0	0.0	9.2	7.7	12.5	0.1	5.2	8.5	8.3	9.5	0.7	0.0
5	0.0	0.0	6.2	0.0	12.5	1.7	13.6	11.5	0.1	9.5	5.6	0.1
6	4.8	0.0	6.8	0.2	12.9	1.4	12.6	10.1	1.0	9.4	2.5	0.0
7	0.0	8.0	0.0	0.0	13.4	0.0	13.6	5.7	9.8	8.9	0.0	0.0
8	0.0	6.6	6.4	0.0	12.5	5.2	10.2	6.4	10.6	7.8	6.3	2.6
9	0.4	0.0	2.2	0.6	10.7	12.0	11.7	4.6	2.4	9.3	6.1	1.0
10	0.0	8.5	1.4	0.0	5.9	5.7	4.3	12.2	6.7	9.4	2.4	0.1
11	0.0	8.9	0.0	0.0	11.1	0.0	3.8	12.9	10.4	9.0	0.0	2.5
12	0.1	7.6	0.0	0.0	13.1	0.7	2.2	9.4	2.8	2.2	0.0	0.7
13	0.0	4.4	0.6	0.1	13.0	8.5	6.0	6.9	10.1	5.1	0.0	0.0
14	0.6	6.3	9.1	0.0	11.4	12.2	8.3	10.1	10.7	8.7	1.2	0.0
15	0.0	4.3	0.3	0.0	9.8	5.9	6.4	11.6	10.3	8.8	0.0	0.0
16	3.4	6.9	0.0	0.0	12.9	13.9	11.9	12.7	10.6	7.7	0.0	0.0
17	0.1	0.1	0.5	0.0	7.5	12.7	0.7	12.2	1.4	8.8	7.3	1.5
18	0.4	1.5	2.0	6.8	8.6	9.2	6.6	5.7	2.1	8.0	0.0	6.9
19	0.0	1.9	0.0	1.9	9.6	9.1	6.2	10.0	4.4	8.5	0.0	0.0
20	0.8	7.2	3.7	1.9	13.1	0.0	4.3	12.4	0.0	7.9	0.0	0.0
21	0.2	0.0	4.9	11.6	7.0	12.2	12.9	12.0	0.3	6.3	0.0	2.7
22	0.9	0.0	4.5	9.2	7.4	8.2	11.2	1.7	0.9	8.4	0.0	0.0
23	7.6	4.7	0.0	5.1	9.2	13.1	12.8	1.3	9.3	8.6	0.0	7.2
24	0.0	6.8	0.0	0.6	13.1	11.3	12.5	9.7	9.8	8.9	0.0	0.3
25	3.6	5.8	0.0	5.8	0.1	4.9	3.7	6.1	9.9	8.8	0.0	0.0
26	5.1	1.0	3.7	0.9	12.8	5.3	12.1	11.8	9.7	8.9	0.0	0.0
27	0.0	0.6	2.4	4.9	9.9	14.0	0.4	12.2	9.3	0.6	0.0	0.0
28	1.8	6.7	0.3	0.4	6.9	12.7	2.8	11.1	9.3	0.4	0.0	0.0
29	5.1		0.6	4.8	10.7	13.4	6.3	8.1	9.8	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	1.7	12.1	13.0	10.6	9.0	9.6	6.2	0.0	0.0
31	0.0		2.1		1.4		10.2	11.2		1.2		2.3
Сумма. Somme.	47.6	98.0	70.3	70.3	313.4	231.6	260.4	280.1	214.0	221.4	32.4	41.0

33. Плоти.—Ploti.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	6.4	0.0	4.7	0.6	11.2	9.5	12.0	4.9	10.7	10.2	0.0	3.0
2	5.9	0.0	1.9	0.9	10.6	4.8	11.7	12.7	11.4	3.9	0.0	6.1
3	4.5	1.0	0.4	0.3	11.0	3.0	11.5	6.3	11.5	8.0	0.7	6.7
4	7.3	0.0	6.3	3.4	12.6	0.4	0.5	9.1	10.7	9.6	0.3	0.0
5	0.0	0.0	8.1	0.0	12.9	2.0	14.1	11.8	2.8	10.6	5.4	0.0
6	0.1	0.2	8.8	0.0	10.9	1.3	13.6	11.9	0.5	10.0	4.4	0.0
7	6.3	8.5	1.4	0.3	13.2	3.6	12.0	8.7	10.9	10.2	5.4	0.3
8	0.0	8.7	0.0	0.0	11.5	3.9	12.6	3.9	10.3	8.5	3.9	2.4
9	1.1	2.6	1.8	0.4	7.0	6.7	10.2	6.7	9.5	8.8	7.2	0.0
10	0.0	8.7	3.0	0.1	10.5	2.7	8.9	12.2	6.8	8.3	2.6	5.3
11	0.0	8.8	0.0	0.0	11.8	7.4	4.1	13.0	7.0	9.8	0.0	2.8
12	0.0	8.1	0.0	0.0	13.5	1.8	11.1	6.9	4.7	2.8	0.0	2.3
13	0.0	8.4	0.0	0.4	13.0	4.6	4.2	12.5	10.5	4.1	0.0	0.0
14	0.0	8.7	10.0	2.3	11.6	9.2	3.6	11.9	10.1	9.3	0.0	0.0
15	0.8	5.9	0.6	0.0	10.5	8.4	5.2	12.8	10.1	9.1	0.0	0.7
16	5.5	2.1	0.0	0.0	11.2	12.6	5.6	12.2	5.0	8.8	0.0	0.0
17	0.4	4.8	0.0	0.0	4.3	12.2	4.3	12.4	0.0	9.2	4.1	4.4
18	0.0	1.9	0.0	7.0	9.1	7.3	6.5	11.5	6.8	5.6	0.2	5.1
19	0.0	5.2	1.7	4.1	12.1	8.6	8.8	12.4	0.0	7.6	0.0	0.3
20	5.0	9.0	4.1	0.8	11.9	5.2	4.5	12.1	0.0	8.7	0.0	0.0
21	4.9	2.3	6.8	9.1	9.1	11.3	12.6	10.0	1.7	8.4	0.0	2.6
22	0.0	0.0	3.3	12.2	10.9	12.4	10.9	0.0	10.5	0.7	0.0	0.0
23	7.7	5.0	0.0	5.6	6.0	13.6	5.8	6.3	10.5	8.9	0.0	6.1
24	6.8	9.4	1.7	2.2	10.6	13.0	10.0	12.0	10.7	9.2	0.0	2.1
25	7.4	8.1	0.0	5.6	0.4	11.2	8.4	10.2	10.3	9.0	0.0	0.0
26	7.9	4.2	4.2	3.1	13.1	12.3	12.4	11.1	11.0	8.8	0.0	0.0
27	5.6	0.0	0.0	7.4	10.3	12.8	2.7	10.8	10.1	2.6	0.0	0.0
28	0.0	7.8	1.2	4.2	9.4	12.5	4.1	10.0	9.1	0.0	0.0	0.0
29	8.0		0.6	9.3	6.0	11.9	7.8	7.8	10.3	0.0	0.0	0.0
30	5.4		0.0	2.3	9.5	8.2	11.9	8.2	9.9	8.2	0.0	0.0
31	0.0		0.0		1.9		11.6	11.0		3.1		4.6
Сумма. Somme.	97.0	129.4	70.6	81.6	307.6	234.4	263.2	303.3	233.4	222.0	34.2	55.0

34. Мартыновка.—Martynovka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.6	0.0	1.7	0.0	7.4	5.9	13.4	1.5	9.8	—	0.0	2.8
2	0.0	0.0	4.3	0.0	12.7	3.3	5.1	6.7	11.7	—	0.0	0.6
3	0.5	0.0	0.3	2.9	10.2	2.9	10.4	6.0	11.0	—	4.4	0.0
4	2.1	0.0	1.2	3.2	12.9	1.9	3.9	10.0	10.6	—	0.0	2.3
5	0.0	0.0	9.2	0.0	13.5	3.9	12.3	10.9	7.7	—	4.6	0.0
6	0.0	5.3	8.6	0.0	12.7	6.3	13.1	12.7	1.7	—	5.7	0.0
7	0.5	6.0	0.2	3.2	11.5	0.7	4.2	2.6	10.3	—	3.8	0.0
8	0.0	6.7	0.0	0.0	10.3	4.2	8.7	4.2	10.4	—	3.2	0.0
9	0.0	5.9	0.0	1.3	11.1	0.5	14.1	7.9	8.3	—	8.0	1.9
10	0.0	6.1	0.0	0.0	9.4	5.7	10.3	8.0	6.5	—	0.3	0.2
11	0.0	6.7	1.8	0.0	10.5	7.6	12.7	12.4	9.0	—	0.0	3.4
12	0.0	4.2	0.0	0.0	13.2	11.6	4.4	6.8	2.4	—	0.0	4.6
13	0.9	1.4	0.1	0.0	12.9	5.3	0.2	11.2	9.2	3.3	0.0	0.0
14	0.0	5.6	7.4	1.3	13.3	10.9	12.7	11.4	10.0	5.6	0.0	0.0
15	0.5	5.4	3.1	0.0	7.2	11.7	6.9	10.7	10.0	8.4	0.0	0.0
16	2.2	2.7	0.0	0.0	12.8	10.5	13.4	12.5	8.9	8.8	0.0	0.0
17	1.4	0.0	0.0	0.0	8.6	6.7	0.0	12.1	3.8	8.8	7.6	0.8
18	0.0	0.0	0.0	4.6	11.1	13.5	7.2	11.4	0.0	8.3	0.6	4.5
19	3.4	3.0	0.0	0.1	11.0	7.1	5.3	9.9	0.4	8.5	0.0	0.0
20	5.6	6.9	4.2	0.5	13.3	7.2	7.8	12.0	0.0	8.7	0.0	0.0
21	0.0	0.1	4.8	4.9	13.2	5.4	8.0	9.5	0.0	8.5	0.0	1.5
22	5.4	0.0	3.6	10.7	6.6	8.5	10.6	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0
23	7.6	7.6	0.0	3.3	12.3	14.3	9.1	3.0	8.8	8.8	0.0	1.5
24	4.7	7.1	0.0	5.8	13.3	9.1	11.9	10.1	7.3	8.3	0.0	5.3
25	5.5	4.9	0.0	0.2	0.9	9.6	7.6	6.1	1.9	7.8	0.0	5.8
26	7.6	0.0	0.0	7.4	13.0	9.6	12.3	12.1	9.7	8.3	1.3	0.0
27	0.0	0.0	0.0	6.9	10.5	11.8	9.4	10.4	9.6	2.8	0.0	0.6
28	0.0	7.6	1.6	3.3	14.0	13.8	1.1	9.8	7.8	1.9	2.2	0.0
29	6.3		0.0	3.2	12.2	8.1	7.3	11.5	9.0	0.0	0.0	0.0
30	2.8		0.0	0.6	12.5	13.7	7.1	4.0	9.0	5.6	0.0	0.0
31	0.0		6.2		5.3		10.8	8.0		4.5		3.7
Сумма. Somme.	58.6	93.2	58.3	63.4	339.4	231.3	261.3	265.4	204.8	—	41.7	39.5

35. Ставище.—Stavichtche.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	4.3	0.0	3.1	0.0	9.1	9.0	13.4	2.4	8.7	8.6	0.0	0.0
2	0.0	0.0	4.0	0.0	11.6	4.9	10.6	8.0	9.8	7.6	0.0	3.3
3	0.0	0.0	1.1	0.8	13.3	4.7	10.3	5.0	9.1	8.8	3.4	0.0
4	2.9	0.0	5.6	2.2	13.1	0.4	0.8	9.6	9.0	8.4	0.6	0.0
5	0.0	0.0	7.9	0.0	13.6	0.7	13.2	11.5	5.0	8.7	6.3	0.0
6	0.0	3.6	7.8	0.0	12.7	2.6	13.1	13.0	3.3	7.7	8.0	0.0
7	1.2	6.6	1.0	0.8	10.9	2.5	12.9	3.4	9.3	8.5	0.0	0.0
8	0.0	8.1	0.0	0.0	11.8	5.1	12.9	5.5	9.7	6.6	6.1	0.0
9	0.0	6.5	0.0	0.6	9.8	0.3	14.0	6.8	5.6	8.5	7.8	0.0
10	0.0	8.1	0.0	0.1	7.9	5.2	2.4	7.9	4.4	8.7	0.0	1.8
11	0.0	8.7	1.2	0.0	10.4	7.7	3.0	12.5	7.7	7.7	0.0	0.0
12	0.0	7.9	0.0	0.0	13.2	4.7	4.7	7.2	2.3	7.4	0.0	3.8
13	0.0	5.2	0.0	1.0	13.7	5.4	0.3	10.5	9.6	1.0	0.0	0.0
14	0.0	7.6	5.4	0.0	12.6	8.1	11.5	11.5	9.5	8.0	0.0	0.0
15	0.0	4.0	2.6	0.0	11.4	10.0	4.1	9.7	9.0	8.4	0.0	0.0
16	0.8	0.8	0.0	0.0	13.5	10.7	13.0	12.5	9.3	8.3	0.0	0.0
17	0.1	0.0	0.0	0.0	6.7	10.1	0.0	12.3	3.2	8.2	8.0	0.0
18	1.1	0.0	0.0	2.6	10.8	12.5	7.4	9.9	0.6	7.9	2.2	0.0
19	0.1	0.9	0.0	0.1	9.8	8.7	4.9	10.1	2.5	7.6	0.0	0.0
20	1.0	6.8	3.2	0.0	13.6	9.7	7.5	12.4	0.0	8.5	0.0	1.4
21	0.0	0.0	2.6	7.5	13.0	9.7	10.4	9.6	0.2	8.2	0.0	4.2
22	1.4	0.0	4.2	10.5	7.1	6.7	12.3	0.0	0.8	8.8	0.0	0.0
23	7.1	6.0	0.0	4.3	12.2	13.8	11.1	1.7	9.0	8.7	0.0	5.4
24	4.2	8.1	0.0	1.8	13.6	11.8	12.9	10.5	8.4	8.5	0.0	6.1
25	6.9	3.0	0.0	2.2	2.9	9.9	5.9	8.1	8.5	8.4	0.0	4.3
26	7.3	2.5	1.9	3.4	13.9	10.4	12.4	12.2	9.1	8.2	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.2	8.0	11.2	13.4	7.1	10.4	9.1	3.1	0.0	1.0
28	0.0	6.7	0.6	2.4	13.9	13.7	1.2	10.8	8.8	5.3	0.0	0.0
29	7.3		0.0	4.6	13.3	11.8	8.2	11.2	8.6	0.0	0.0	0.0
30	1.1		0.0	1.2	14.1	13.9	9.1	3.1	8.8	5.8	0.0	0.0
31	0.0		3.9		3.2		11.9	7.9		6.3		0.0
Сумма. Somme.	46.8	101.1	56.3	54.1	347.9	238.1	262.5	267.2	198.9	226.4	42.4	31.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Среднян. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 48° 38′						32. Нижній Ольчедаевъ.				H = 180ᵐ						32. Nijnii Oltchedaev.					λ = 27° 40′		
I						2.3	4.2	6.3	9.4	9.0	7.3	5.6	3.5						47.6	1.5	228	21	12
II					1.6	5.2	7.3	10.6	11.9	14.0	13.4	14.3	14.0	5.7					98.0	3.5	256	38	8
III				0.3	0.6	4.3	7.8	9.6	8.4	7.8	8.0	9.3	7.8	5.9	0.5				70.3	2.3	312	23	10
IV			1.9	4.2	6.0	7.6	8.1	6.9	7.0	5.8	5.8	4.9	5.3	3.7	2.6	0.5			70.3	2.3	361	19	10
V			12.7	22.9	25.5	27.1	27.4	26.1	26.3	24.4	24.3	23.6	23.4	20.6	19.3	9.7	0.1	—	313.4	10.1	424	74	0
VI		0.2	11.6	14.8	15.4	16.4	17.3	17.5	18.6	18.0	19.8	20.2	16.7	17.8	15.0	11.7	0.6	—	231.6	7.7	427	54	3
VII			10.6	19.2	18.2	18.4	19.8	21.0	19.1	18.0	18.8	19.9	20.3	21.1	22.4	13.5	0.1	—	260.4	8.4	423	62	0
VIII			4.0	16.4	19.5	20.6	22.0	23.2	24.1	26.0	24.5	24.4	24.2	24.4	21.5	5.5			280.1	9.0	391	72	0
IX				5.5	16.3	21.1	22.6	22.0	19.7	20.5	20.5	20.4	20.7	19.7	5.0				214.0	7.1	328	65	1
X					8.6	23.4	25.0	24.6	25.1	26.3	25.5	24.5	24.6	13.8					221.4	7.1	280	79	1
XI						0.7	2.2	4.3	4.4	5.4	5.7	5.3	4.2	0.2					32.4	1.1	229	14	20
XII						1.1	5.0	5.3	7.3	6.6	6.9	5.9	2.9						41.0	1.3	223	18	16
Годъ. Année.	—	0.2	40.8	83.3	111.7	148.2	168.7	177.4	181.3	181.8	180.5	178.3	167.6	132.9	86.3	40.7	0.8	—	1880.5	5.2	3882	48	81
φ = 47° 57′						33. Плоти.				H = 143ᵐ						33. Ploti.					λ = 29° 10′		
I						5.4	11.1	14.1	14.9	15.1	15.2	13.0	8.2						97.0	3.1	237	41	12
II					3.2	12.0	14.6	15.6	17.1	16.6	15.1	16.0	13.0	6.2					129.4	4.6	254	51	6
III				0.6	5.7	6.0	7.5	9.8	9.2	7.6	5.8	6.0	6.3	5.7	0.4				70.6	2.3	330	21	12
IV		—	0.3	3.7	7.1	9.0	9.9	9.2	9.5	8.5	6.7	4.6	5.0	5.2	2.5	0.4			81.6	2.7	361	23	8
V	—	—	4.7	20.6	25.1	25.7	26.0	26.5	26.0	26.1	24.8	25.3	24.4	23.7	20.2	8.5			307.6	9.9	426	72	0
VI	—	—	10.7	19.3	20.6	21.0	23.4	19.5	16.2	16.9	17.0	16.2	17.0	15.4	13.1	8.1			234.4	7.8	411	57	0
VII	—	—	8.7	18.6	20.5	21.1	19.8	21.7	22.2	23.6	20.3	19.8	20.1	19.6	17.6	9.5	0.1	—	263.2	8.5	422	62	0
VIII	—	—	3.3	18.9	24.1	24.4	25.9	25.0	24.9	24.9	25.4	25.8	26.9	27.1	22.1	4.6			303.3	9.8	390	78	1
IX				5.4	20.8	23.2	23.1	24.9	24.1	22.2	21.3	20.7	20.9	19.5	7.3				233.4	7.8	339	69	3
X				1.1	13.9	20.6	23.5	25.3	24.9	26.3	26.6	24.2	21.8	13.4	0.4				222.0	7.2	297	75	2
XI						1.0	3.9	4.2	4.2	5.2	6.1	5.9	3.7						34.2	1.1	222	15	20
XII						1.4	6.8	8.0	9.3	11.0	10.2	6.5	1.8						55.0	1.8	204	27	15
Годъ. Année.	—	—	27.7	88.2	141.0	170.8	195.5	203.8	202.5	204.0	194.5	184.0	169.1	135.8	83.6	31.1	0.1	—	2031.7	5.6	3895	52	79
φ = 49° 38′						34. Мартыновка.				H = 104ᵐ						34. Martynovka.					λ = 31° 17′		
I						1.7	5.8	8.9	10.2	9.3	10.0	8.1	4.6						58.6	1.9	227	26	14
II					0.6	2.4	6.0	13.1	14.2	14.0	14.3	13.0	12.3	3.3					93.2	3.3	245	38	10
III				0.2	2.3	4.1	5.1	5.8	6.5	7.9	7.6	7.3	6.3	4.7	0.5				58.3	1.9	318	18	15
IV			0.4	2.2	6.0	7.5	8.6	10.0	7.5	4.1	3.9	3.5	4.4	3.2	1.9				63.4	2.1	363	17	12
V	—	0.3	15.4	25.4	26.6	26.6	26.2	27.6	27.6	26.7	25.7	26.1	24.3	25.1	23.1	0.2	0.1	—	339.4	10.9	434	78	0
VI	—	0.8	12.0	16.4	18.1	21.0	21.4	20.9	18.7	17.8	16.7	15.7	14.7	13.9	13.2	12.6	0.4	—	231.3	7.7	431	54	0
VII	—	0.2	12.9	17.1	19.7	21.0	21.9	23.0	21.5	21.4	20.2	20.8	17.0	17.3	16.5	10.5	0.3	—	261.3	8.4	436	60	1
VIII			6.0	19.3	20.6	22.3	22.9	24.0	22.5	22.8	22.3	20.9	20.5	20.4	17.2	3.7			265.4	8.6	404	66	1
IX				6.0	16.8	20.3	21.1	21.8	21.8	21.8	21.4	20.2	18.8	13.5	1.3				204.8	6.8	314	65	4
X					—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
XI					0.1	3.4	5.5	6.2	6.3	5.9	5.4	5.3	3.6						41.7	1.4	229	18	19
XII						0.2	4.7	7.2	7.3	8.2	6.2	4.9	0.8						39.5	1.3	200	20	16
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 49° 23′						35. Ставище.				H = 200ᵐ						35. Stavichtche.					λ = 30° 12′		
I						2.4	4.5	6.0	7.7	8.3	7.6	6.1	4.2						46.8	1.5	234	20	16
II					1.3	7.5	11.0	11.6	12.5	14.0	12.2	13.6	13.6	3.8					101.1	3.6	248	41	10
III					1.0	6.1	7.0	8.1	7.9	6.9	7.5	6.0	3.8	2.0					56.3	1.8	286	20	14
IV			0.7	2.5	2.7	5.3	5.2	5.6	7.7	4.7	4.8	6.1	4.4	3.6	0.7	0.1			54.1	1.8	325	17	12
V		0.2	14.6	24.5	27.0	27.5	28.7	29.1	27.4	27.5	26.6	27.4	27.5	23.5	20.6	15.5	0.3	—	347.9	11.2	430	81	0
VI	—	0.2	10.9	15.3	17.8	20.0	20.8	20.2	18.9	19.7	16.8	16.6	19.1	16.3	12.9	12.0	0.6	—	238.1	7.9	423	56	0
VII			12.5	21.2	21.5	21.9	22.2	22.3	21.7	19.6	20.5	18.9	17.8	16.6	13.8	12.0			262.5	8.5	430	61	1
VIII			3.7	19.5	21.6	21.4	20.9	20.9	21.8	23.8	24.9	21.2	24.4	21.7	17.0	4.4			267.2	8.6	397	67	1
IX					11.6	22.4	23.6	22.2	22.5	22.2	20.6	20.4	21.7	11.7					198.9	6.6	287	60	1
X					5.3	24.6	25.7	27.6	28.1	27.9	28.7	28.0	24.9	5.6					226.4	7.3	268	84	1
XI						3.1	5.6	5.7	6.3	6.3	5.3	5.0	5.0	0.1					42.4	1.4	237	18	22
XII						0.5	3.6	6.2	5.5	5.8	5.1	4.2	0.4						31.3	1.0	208	15	22
Годъ. Année.	—	0.4	42.4	83.0	109.8	162.7	178.8	185.5	188.0	186.7	180.6	173.5	166.8	104.9	65.0	44.0	0.9	—	1873.0	5.1	3773	50	100

Суточныя количества (въ часахъ). **1907.** **Quantités diurnes (en heures).**

36. Дьячково.—Dïatchkovo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	0.6	0.0	4.3	7.7	12.9	4.3	9.8	10.4	1.5	0.0
2	0.0	0.0	6.0	0.0	12.2	1.7	8.7	12.4	11.3	9.6	0.0	0.8
3	0.0	0.0	1.5	0.3	7.6	1.5	10.6	3.3	11.2	10.0	3.0	4.1
4	0.0	6.5	2.1	0.0	12.4	0.0	10.8	9.1	10.9	10.2	4.1	0.0
5	0.0	3.9	5.0	3.4	13.3	6.2	3.6	6.1	3.5	9.9	3.4	0.2
6	0.0	5.8	0.0	0.0	13.0	9.0	8.7	7.1	4.1	10.0	8.1	0.0
7	0.9	7.2	0.0	6.2	10.8	2.2	9.7	5.8	11.0	10.0	2.8	0.0
8	0.2	2.7	0.0	0.4	12.4	2.3	4.9	0.6	11.4	10.0	0.0	0.0
9	0.0	7.5	0.0	3.7	12.9	6.0	13.7	11.9	10.9	9.8	4.5	0.0
10	0.0	6.0	0.0	0.0	13.2	7.3	13.5	6.9	10.2	9.2	0.0	0.0
11	0.0	7.9	0.1	0.0	11.9	12.3	12.7	12.5	9.2	9.4	2.7	3.6
12	1.2	1.3	0.0	0.0	13.0	10.5	1.1	9.4	2.9	9.5	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.3	13.3	6.0	8.3	12.6	1.3	1.7	0.0	0.0
14	0.0	0.5	3.7	1.3	13.5	4.0	7.9	11.1	9.2	6.8	0.0	0.0
15	1.4	5.5	6.6	0.0	10.5	11.4	12.8	12.2	10.7	9.0	0.0	0.0
16	0.0	2.8	1.2	0.0	11.7	6.7	6.4	12.8	9.7	9.5	2.1	0.0
17	0.9	3.2	0.2	0.0	9.7	7.9	8.4	12.5	8.8	9.6	8.1	1.4
18	7.2	0.3	0.0	1.2	8.9	13.4	5.1	11.9	0.5	9.6	0.4	6.3
19	6.7	0.0	0.0	0.0	11.3	13.7	11.1	12.5	5.9	9.6	0.9	5.2
20	0.5	2.6	6.9	7.9	12.9	13.6	9.9	12.4	0.7	9.5	0.0	0.0
21	0.0	0.0	5.7	0.0	13.7	7.9	12.5	11.9	0.4	9.4	0.0	2.6
22	4.9	0.0	0.0	0.0	13.7	10.3	8.0	10.1	2.7	9.5	0.3	0.0
23	5.4	8.7	0.4	0.0	12.5	13.7	11.2	0.2	8.5	9.4	0.2	0.0
24	5.5	0.0	2.8	1.4	11.7	12.4	12.6	11.7	8.0	8.0	0.0	6.4
25	5.3	0.0	0.0	0.0	2.5	13.6	11.6	9.9	0.9	9.1	1.2	6.4
26	5.3	0.0	0.0	5.7	7.3	7.0	10.1	11.3	9.9	9.0	7.4	0.0
27	0.1	0.0	0.0	8.9	11.6	10.6	12.1	11.7	10.4	9.0	0.0	3.5
28	0.0	6.1	7.8	3.1	11.4	13.3	0.7	11.0	10.1	8.6	0.0	3.5
29	1.6		0.0	0.4	6.9	12.9	10.0	12.1	10.2	0.0	0.0	0.0
30	5.4		0.0	9.0	11.7	12.0	12.2	11.3	10.2	2.1	0.0	0.0
31	0.0		10.1		12.7		12.5	12.0		7.3		6.0
Сумма. Somme.	52.5	78.5	60.7	53.2	344.5	257.1	294.3	300.6	224.5	264.7	50.7	50.0

37. Полтава, опытное поле.—Poltava, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.8	0.0	1.7	0.0	4.9	8.4	13.5	5.4	10.5	10.5	1.9	0.0
2	0.0	0.0	6.7	1.0	12.3	2.2	11.3	13.5	11.9	10.4	0.0	1.1
3	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	2.4	10.8	4.5	10.4	10.2	1.7	4.3
4	0.0	5.8	4.7	0.2	11.8	0.7	12.8	9.1	11.3	10.3	4.2	0.0
5	0.0	7.5	4.6	3.2	13.1	6.9	2.5	7.2	3.1	10.5	1.7	0.0
6	0.0	7.9	4.7	0.0	12.4	7.4	10.0	9.7	4.4	10.4	5.9	0.0
7	2.2	8.0	0.0	2.8	11.1	7.2	11.3	7.1	11.2	9.9	3.3	0.0
8	1.9	7.5	0.0	1.0	12.1	6.2	7.8	0.0	11.4	10.1	0.0	0.0
9	0.0	8.1	0.0	2.6	12.9	5.9	14.6	11.6	11.0	10.0	3.2	0.0
10	0.0	8.2	0.0	0.0	12.5	8.1	14.4	8.0	9.4	9.5	2.4	0.0
11	0.5	8.3	0.0	0.0	10.3	8.6	14.2	13.0	10.2	8.9	0.0	2.0
12	1.8	2.7	0.0	0.0	12.7	11.7	3.0	8.1	2.5	9.4	0.0	0.6
13	0.0	2.0	0.0	1.6	12.1	9.6	10.1	12.8	0.9	3.6	0.0	0.0
14	0.0	1.2	4.4	3.4	13.1	4.1	9.5	11.2	9.3	8.2	0.0	0.0
15	0.6	6.0	9.4	0.7	11.7	12.1	14.0	13.0	10.9	8.9	0.0	0.0
16	0.0	7.4	0.0	0.0	11.6	5.9	10.0	12.7	10.4	9.6	2.2	0.0
17	1.8	6.5	0.0	0.0	9.3	6.7	11.1	13.0	6.5	9.5	7.1	0.3
18	7.3	0.8	0.0	1.5	9.7	14.7	4.9	11.4	2.1	9.4	0.3	4.5
19	1.2	0.0	0.0	0.0	12.3	14.4	10.3	12.7	6.0	9.2	0.8	5.2
20	6.8	3.2	7.4	8.4	13.6	13.4	11.1	12.5	2.0	9.2	0.0	0.0
21	2.0	0.0	7.1	0.0	14.1	13.6	13.5	11.9	0.0	9.2	0.0	2.9
22	4.9	0.0	1.7	0.0	14.0	13.0	5.8	10.8	1.4	9.0	0.0	0.0
23	5.5	8.2	6.2	0.0	12.9	14.4	10.6	0.5	9.8	9.0	0.0	0.0
24	6.0	0.3	5.5	5.2	12.9	13.5	13.7	11.9	10.5	8.5	0.0	5.4
25	5.3	3.6	0.0	0.0	7.3	13.8	12.8	9.0	2.4	8.5	1.4	5.9
26	6.4	0.0	0.0	6.7	5.8	9.7	11.5	10.8	10.6	8.2	6.5	0.8
27	0.0	0.0	0.0	9.1	12.9	12.6	12.3	11.0	10.6	6.5	0.0	3.2
28	0.0	7.8	8.4	5.6	13.7	14.4	0.0	9.7	10.1	7.2	0.0	4.5
29	6.1		0.0	1.1	7.3	13.2	9.2	11.6	10.3	0.0	0.0	0.0
30	5.3		0.0	12.2	13.2	12.0	8.5	10.5	10.2	4.3	0.0	0.0
31	0.0		10.9		14.1		12.2	11.7		7.0		6.3
Сумма. Somme.	66.4	111.0	83.4	67.3	357.7	286.8	317.3	305.9	231.3	265.1	42.6	48.1

38. Уютное.—Oulïoutnoe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	4.5	0.0	3.0	1.5	4.4	4.1	9.1	9.1	0.0	0.0
2	0.0	0.0	8.4	0.0	11.4	0.0	6.1	11.3	10.8	9.3	1.5	4.4
3	0.0	0.0	2.3	0.0	11.6	14.1	4.7	2.3	11.1	8.7	0.0	3.8
4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	11.3	6.1	5.5	11.0	9.5	1.9	0.0
5	0.0	5.1	9.1	0.0	12.6	3.9	1.7	3.6	8.3	8.7	0.0	0.0
6	0.0	0.0	8.4	7.7	12.1	6.3	8.5	11.5	10.9	8.2	5.4	0.0
7	0.0	0.0	0.0	4.9	1.0	9.9	7.8	4.0	11.1	9.0	3.1	0.0
8	0.0	0.0	0.0	4.5	8.8	7.8	6.4	0.7	10.8	8.8	0.0	0.0
9	4.0	2.5	0.0	9.2	13.4	8.6	11.8	2.7	9.4	8.2	3.0	0.0
10	0.0	5.6	0.0	0.0	11.7	9.5	13.2	5.9	10.4	6.1	5.8	0.0
11	0.4	6.2	0.2	1.7	6.2	8.8	8.8	11.2	7.0	6.5	0.0	0.1
12	0.0	6.6	0.0	0.0	11.1	5.4	0.9	7.9	5.4	8.3	0.0	0.0
13	0.0	2.5	0.0	11.3	12.7	0.8	9.6	11.1	0.0	0.3	0.0	0.0
14	0.8	0.0	0.9	1.8	12.6	0.4	0.9	6.2	7.3	2.2	0.0	0.0
15	0.9	4.6	8.8	7.5	8.7	1.0	5.1	6.7	8.9	7.0	0.0	0.0
16	0.0	1.5	0.0	5.1	9.3	0.3	11.3	11.9	10.0	7.7	5.9	0.0
17	4.5	0.3	0.0	4.6	13.0	11.5	1.4	11.8	9.0	0.0	7.0	0.1
18	0.0	0.0	0.8	0.0	10.6	13.8	1.0	11.9	0.8	8.3	6.6	4.8
19	0.0	0.0	0.0	0.5	4.7	12.7	5.6	10.1	1.3	8.2	4.7	1.0
20	4.2	3.2	1.0	2.0	9.0	13.7	10.2	12.1	10.3	8.0	0.0	0.0
21	0.2	0.0	5.0	0.0	13.7	6.0	4.6	11.4	0.1	9.0	0.0	2.0
22	5.9	0.0	1.2	0.0	13.9	7.4	10.0	8.5	0.0	7.9	6.9	0.0
23	5.0	6.9	0.0	0.0	7.4	13.0	9.7	0.0	8.3	7.9	1.3	0.0
24	1.1	6.9	0.0	2.8	7.6	3.4	4.5	8.8	0.0	7.6	5.8	0.5
25	5.9	0.0	7.0	0.0	7.7	10.1	11.7	7.9	3.2	7.3	0.0	3.3
26	4.6	0.6	0.0	5.2	12.4	9.1	8.2	8.1	9.4	7.2	2.5	4.0
27	0.0	3.4	0.0	7.6	5.5	5.4	7.8	8.8	9.4	5.9	0.0	0.1
28	0.0	0.8	0.4	0.0	12.8	9.6	8.7	4.2	9.5	4.8	0.0	0.0
29	0.0		2.1	2.0	4.8	12.0	8.9	7.4	9.8	0.0	0.0	0.0
30	0.0		6.7	4.3	7.1	8.6	8.6	9.8	8.8	0.7	0.0	0.0
31	0.0		8.2		12.0		12.7	8.9		0.0		0.0
Сумма. Somme.	37.5	56.7	75.0	82.7	299.0	226.8	220.9	236.3	221.4	200.4	61.4	24.1

39. Богородицкое (Курской губ.).—Bogoroditskoe (gouv. Koursk).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.8	2.8	0.0	8.3	0.8	8.6	9.1	7.9	10.1	0.4	0.0
2	5.7	1.0	7.1	0.0	12.5	0.3	9.3	11.7	11.5	9.7	1.0	0.0
3	0.0	1.7	1.0	0.0	10.1	13.8	12.1	6.3	11.8	7.9	0.1	5.1
4	0.0	6.8	0.0	0.0	9.5	9.3	12.5	7.3	11.2	9.9	0.0	3.5
5	0.0	3.1	6.4	0.0	12.8	4.0	6.3	5.5	9.3	9.7	2.1	0.0
6	0.0	1.4	7.2	8.8	12.3	1.7	8.7	11.1	11.1	9.5	2.7	0.0
7	0.5	0.5	0.0	2.8	3.2	9.5	6.5	7.1	11.0	9.1	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	7.3	5.7	8.7	8.2	0.0	11.3	9.2	0.0	0.0
9	0.3	5.9	0.0	10.0	13.6	5.1	8.7	7.8	9.6	9.0	0.0	0.0
10	0.0	6.1	4.7	0.0	12.7	10.7	14.0	5.6	8.2	6.3	6.0	0.0
11	0.0	5.2	0.0	1.0	7.1	8.6	9.7	12.4	8.0	6.1	0.0	0.5
12	4.4	1.7	1.7	5.9	12.9	7.0	3.4	3.2	2.3	9.3	0.0	0.0
13	0.0	4.2	0.0	0.0	12.3	1.6	10.7	12.6	1.2	1.7	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	3.0	11.2	0.9	1.8	7.1	6.4	6.5	0.0	0.0
15	0.0	0.0	8.3	6.6	10.2	8.3	8.9	10.3	7.8	7.8	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	1.4	11.7	0.8	9.8	13.0	10.4	5.2	4.1	0.0
17	6.6	0.6	4.9	5.6	8.2	5.6	3.6	13.0	8.3	9.2	7.6	0.0
18	0.0	0.7	0.0	0.0	6.2	14.2	0.5	10.1	1.4	9.3	5.7	2.5
19	0.5	0.2	0.0	0.5	2.0	14.3	7.6	12.1	1.5	9.2	6.1	0.0
20	3.0	3.2	3.4	0.0	10.7	13.2	9.6	12.6	5.4	8.7	0.1	0.0
21	0.2	0.0	4.4	0.0	13.6	10.6	9.8	11.9	0.4	9.1	0.0	0.3
22	7.3	0.0	0.3	0.0	14.0	9.5	11.0	9.5	1.4	9.0	6.5	0.0
23	1.1	4.0	3.9	0.0	12.6	12.5	12.2	11.4	5.1	9.0	0.0	0.0
24	2.5	3.5	0.0	4.3	8.0	11.6	7.2	10.3	0.4	8.7	6.4	5.5
25	2.2	3.4	0.0	0.0	5.5	4.7	12.1	9.8	6.2	8.7	2.2	5.1
26	4.1	0.0	0.0	6.1	11.1	11.4	9.7	8.3	7.4	7.6	7.4	5.8
27	0.0	0.0	0.0	3.7	10.0	8.3	13.6	10.6	9.7	4.7	0.0	0.0
28	0.0	2.0	0.0	0.8	10.3	9.4	4.3	11.5	9.3	6.0	0.0	2.7
29	0.0		1.4	0.0	5.0	8.3	12.6	11.5	10.0	0.2	0.0	0.0
30	5.2		1.5	0.0	9.4	7.9	6.5	9.1	10.2	2.4	0.0	0.0
31	0.0		2.2		11.7		11.1	12.4		0.4		4.6
Сумма. Somme.	43.6	56.0	61.2	67.8	304.4	232.6	270.6	294.2	215.7	229.2	59.3	36.5

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	Δ. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	В. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{Δ}{B}$ · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 49° 41′						**36. Дьячково.**				$H = 152^m$					**36. Dïatchkovo.**							λ = 34° 15′	
I						3.2	5.9	7.4	8.6	8.4	7.9	6.6	4.5						52.5	1.7	233	23	15
II					0.1	3.2	6.4	9.6	11.3	11.3	10.3	13.0	11.4	1.9					78.5	2.8	243	32	11
III				0.1	1.5	1.3	3.3	5.4	7.6	9.8	7.8	7.9	8.6	6.0	1.4				60.7	2.0	324	19	15
IV			0.1	3.1	4.9	5.0	4.3	6.5	7.3	6.6	5.6	3.4	3.4	2.5	0.5				53.2	1.8	363	15	13
V	—	0.1	13.4	24.1	26.5	27.2	25.9	25.6	27.9	27.4	27.0	25.8	26.9	26.2	26.2	14.3			344.5	11.1	428	80	0
VI			12.1	17.1	16.5	17.1	20.8	23.5	23.8	19.8	19.0	18.5	17.6	18.1	18.7	14.1	0.4	—	257.1	8.6	422	61	1
VII			14.9	21.1	22.9	24.1	22.5	25.8	23.6	21.6	21.2	19.3	21.7	21.6	20.2	13.7	0.1	—	294.3	9.5	426	69	0
VIII			5.4	22.3	23.6	25.1	26.0	27.4	25.3	25.0	24.6	22.7	23.1	22.0	21.7	6.4			300.6	9.7	406	74	0
IX				6.3	18.6	21.6	23.4	22.5	20.9	22.0	21.1	20.4	21.0	20.4	6.3				224.5	7.5	331	68	0
X				0.6	20.6	27.2	27.3	27.5	27.2	28.0	28.5	28.2	28.6	20.6	0.4				264.7	8.5	296	89	1
XI					0.8	5.5	5.9	6.9	7.7	6.5	6.1	6.2	4.7	0.4					50.7	1.7	242	21	14
XII						2.3	9.0	8.8	9.6	7.2	6.6	4.4	2.1						50.0	1.6	215	23	18
Годъ. Année.	—	0.1	45.9	94.7	136.0	162.8	180.7	196.9	200.8	193.6	185.7	176.4	173.6	139.7	95.4	48.5	0.5	—	2031.3	5.6	3929	52	90
φ = 49° 35′						**37. Полтава**, опытное поле.				$H = 160^m$					**37. Poltava**, station agronomique.							λ = 34° 34′	
I						2.4	10.0	10.5	11.2	10.8	10.5	8.1	2.9						66.4	2.1	224	30	13
II					1.2	10.2	11.1	14.6	14.7	15.5	15.9	14.8	11.4	1.6					111.0	4.0	237	47	8
III				0.6	3.7	3.9	5.1	7.7	10.4	11.5	10.7	9.9	10.3	7.4	2.2				83.4	2.7	333	25	17
IV			0.5	2.7	4.8	5.7	6.7	7.3	8.2	7.8	5.8	6.2	5.0	3.7	2.8	0.1			67.3	2.2	363	19	12
V	—	0.6	13.5	25.0	27.2	28.1	27.5	27.7	28.5	29.0	28.4	27.6	28.1	27.8	26.6	11.8	0.3	—	357.7	11.5	425	84	0
VI	—	1.7	13.5	17.8	18.5	21.2	20.9	24.6	21.4	23.8	22.2	23.1	21.7	19.9	18.9	14.9	2.7	—	286.8	9.6	440	65	0
VII	—	2.5	18.8	22.0	24.1	24.0	25.3	26.0	25.9	23.9	22.0	20.0	22.7	21.9	20.2	16.3	1.7	—	317.3	10.2	445	71	1
VIII			7.6	21.4	25.0	26.6	27.2	27.3	25.0	24.9	24.1	24.0	23.9	22.8	20.4	5.7			305.9	9.9	401	76	1
IX				9.1	21.0	21.8	21.8	22.3	22.0	23.0	20.2	21.5	20.7	20.7	7.2				231.3	7.7	335	69	1
X				1.9	17.7	25.5	27.2	28.6	28.1	28.9	28.6	29.9	29.5	18.5	0.7				265.1	8.6	298	89	1
XI						2.8	6.3	6.1	5.3	5.9	6.5	6.6	3.1						42.6	1.4	208	20	16
XII						0.5	6.5	9.1	10.3	8.6	7.7	5.0	0.4						48.1	1.6	190	25	17
Годъ. Année.	—	4.8	53.9	100.5	143.2	172.7	195.6	211.8	211.0	213.6	202.6	196.7	179.7	144.3	99.0	48.8	4.7	—	2182.9	6.0	3899	56	87
φ = 52° 4′						**38. Уютное.**				$H = 159^m$					**38. Ouïoutnoe.**							λ = 35° 5′	
I						0.6	3.0	6.1	7.3	6.5	6.5	5.9	1.6						37.5	1.2	207	18	19
II						0.7	3.3	5.6	7.5	7.6	10.0	10.3	9.7	2.0					56.7	2.0	238	24	13
III					1.5	5.2	7.3	9.3	10.0	9.4	8.7	10.1	8.6	4.7	0.2				75.0	2.4	314	24	14
IV				2.9	7.3	7.7	8.1	11.0	7.8	8.1	7.0	5.8	5.6	6.8	4.6				82.7	2.8	362	23	13
V	—	0.2	11.0	20.3	21.9	22.5	23.8	25.4	25.1	24.0	23.3	23.6	22.1	22.9	21.4	11.5			299.0	9.6	426	70	0
VI	—	0.5	9.4	13.8	17.5	20.1	19.6	19.3	20.3	19.0	17.1	15.8	15.7	14.9	12.7	10.9	0.2	—	226.8	7.6	429	53	1
VII			6.0	12.7	16.1	17.9	17.1	20.2	18.4	18.0	19.3	16.2	16.4	15.9	14.9	11.6	0.2	—	220.9	7.1	429	52	0
VIII			1.6	16.2	19.0	20.4	20.7	20.9	20.5	21.2	21.0	19.5	19.4	16.0	16.5	3.4			236.3	7.6	389	61	1
IX				4.6	17.2	20.8	21.6	21.7	23.1	23.0	22.5	22.7	21.4	18.8	4.0				221.4	7.4	321	69	3
X					3.3	15.6	22.7	24.4	25.4	25.0	25.8	24.4	22.8	11.0					200.4	6.5	281	71	3
XI						1.9	7.4	9.5	8.1	10.2	10.3	9.4	4.6						61.4	2.0	217	28	16
XII						0.6	2.6	3.0	3.9	4.4	5.5	4.1							24.1	0.8	191	13	20
Годъ. Année.	—	0.7	28.0	70.5	103.8	134.0	157.2	176.4	177.4	176.4	177.0	167.8	147.9	113.0	74.3	37.4	0.4	—	1742.2	4.8	3804	46	103
φ = 51° 10′						**39. Богородицкое** (Курской губ.).				$H = 222^m$					**39. Bogoroditskoe** (gouv. Koursk).							λ = 37° 21′	
I						2.2	4.5	5.8	7.2	7.7	6.1	6.4	3.7						43.6	1.4	234	19	17
II						0.2	1.9	5.3	8.1	9.8	9.3	9.4	9.8	2.2					56.0	2.0	246	23	8
III					1.3	3.0	5.8	7.9	8.1	7.4	7.5	8.8	6.8	4.3	0.3				61.2	2.0	321	19	15
IV				2.1	4.4	7.1	7.9	8.6	7.4	5.4	7.4	5.7	5.1	4.2	2.3	0.2			67.8	2.3	363	19	15
V	—	0.4	14.1	21.1	24.3	23.5	23.5	26.6	25.3	25.7	24.9	23.8	21.7	19.5	19.6	10.4			304.4	9.8	428	71	0
VI	—	0.5	13.7	18.1	19.0	21.4	20.6	20.0	19.1	18.1	16.5	12.9	13.7	14.3	13.1	11.1	0.5	—	232.6	7.8	420	55	0
VII	—	0.6	14.7	17.9	20.5	21.7	23.6	23.0	26.0	23.3	22.1	20.3	18.0	16.6	13.2	8.8	0.3	—	270.6	8.7	436	62	0
VIII			6.0	22.6	25.0	23.8	23.9	25.2	25.3	23.5	23.8	23.2	24.3	22.2	19.8	5.6			294.2	9.5	405	73	1
IX				7.2	17.8	20.4	21.4	23.5	22.6	21.5	21.6	19.4	19.5	16.7	4.1				215.7	7.2	329	66	0
X				0.1	14.4	24.0	23.8	23.8	26.1	26.4	27.3	26.8	24.5	12.0					229.2	7.4	286	80	0
XI						2.6	5.8	9.3	8.8	8.5	9.2	9.3	5.8						59.3	2.0	230	26	14
XII						0.4	3.8	6.0	6.2	7.2	8.0	4.7	0.2						36.5	1.2	196	19	20
Годъ. Année.	—	1.5	48.5	89.1	126.7	150.3	166.5	185.0	190.2	184.5	183.7	170.7	153.1	112.0	72.4	36.1	0.8	—	1871.1	5.1	3894	48	90

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

40. Шмитовка.—Chmitovka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	7.6	5.0	0.0	10.9	7.9	8.5	11.5	1.0	9.4	0.0	0.0
2	3.7	3.2	8.4	0.0	9.9	7.9	7.3	7.5	8.6	6.2	0.0	0.0
3	5.0	6.9	6.0	0.0	11.0	13.7	11.6	10.3	9.7	3.8	0.0	0.0
4	0.0	0.0	3.2	0.0	4.1	13.6	11.0	2.3	11.2	2.1	3.7	0.0
5	0.0	5.1	0.3	0.0	12.3	11.9	10.5	3.6	11.8	10.1	0.5	2.7
6	0.0	0.6	3.2	0.0	13.0	13.2	6.1	7.8	11.1	8.2	6.6	0.0
7	0.0	0.0	0.0	4.3	11.4	13.5	11.9	9.0	11.8	0.0	5.5	0.0
8	0.0	8.1	0.0	11.5	12.4	13.8	14.3	0.0	11.7	5.5	1.9	0.0
9	0.0	5.2	0.0	11.3	12.6	11.0	13.9	1.5	11.6	2.3	0.0	0.0
10	0.0	7.9	7.8	11.1	10.6	7.8	14.1	4.9	8.5	3.7	0.0	0.0
11	0.0	6.4	2.7	9.8	2.7	2.6	12.9	8.8	8.3	9.1	0.0	0.0
12	3.7	0.0	9.5	8.5	0.8	10.9	9.6	8.6	3.3	0.4	0.0	0.0
13	3.4	8.4	9.2	0.0	9.8	12.1	8.3	11.6	4.4	5.1	0.2	0.0
14	0.0	8.3	5.4	1.8	10.8	8.2	11.3	9.9	9.8	0.6	0.0	0.0
15	0.0	7.1	1.8	1.0	4.4	5.9	6.3	4.8	10.1	5.5	7.6	0.0
16	0.0	2.7	0.0	12.2	12.0	2.6	3.4	10.4	10.5	1.4	7.3	0.0
17	0.0	0.0	7.3	11.8	4.7	3.2	4.2	11.4	7.3	8.9	7.0	0.0
18	0.7	1.2	6.7	10.9	7.0	11.4	12.5	12.5	7.4	0.5	7.1	0.0
19	3.2	5.7	0.0	7.7	4.5	10.6	1.0	10.5	2.4	6.4	0.0	0.0
20	4.1	0.0	0.0	11.0	7.8	12.1	13.2	10.9	1.2	8.6	5.5	0.0
21	5.8	1.7	6.0	10.7	11.9	13.3	8.0	12.5	1.5	7.6	0.0	0.0
22	5.9	5.2	0.7	8.2	11.1	8.4	7.9	10.3	0.0	9.0	5.7	4.4
23	6.4	0.9	3.5	10.2	13.3	6.4	7.6	2.2	0.0	2.5	0.0	5.9
24	0.0	0.0	0.0	12.2	10.5	10.3	12.2	7.0	3.6	3.2	3.2	5.0
25	1.0	6.3	0.0	11.4	5.1	12.6	12.9	12.4	7.8	8.0	6.6	3.1
26	7.1	0.0	0.0	1.7	11.3	12.3	11.5	8.7	2.5	8.9	6.9	1.1
27	3.7	7.1	8.6	5.8	0.7	14.0	4.8	12.1	4.1	3.3	0.0	6.0
28	0.0	5.1	0.9	10.4	10.4	11.0	14.0	11.9	3.4	8.6	0.0	6.3
29	0.4		3.3	0.8	10.8	5.7	12.4	3.7	8.4	4.1	0.0	0.0
30	3.6		11.2	6.9	1.5	5.5	10.7	8.7	9.6	6.1	0.0	0.0
31	0.0		0.0		8.5		12.4	9.2		0.0		3.8
Сумма. Somme.	57.7	110.7	108.7	191.2	267.8	293.4	306.3	256.5	202.6	159.1	75.3	38.3

41. Сагайдакъ.—Sagaïdak.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	5.9	0.0	2.1	0.0	4.0	11.1	13.2	5.2	11.8	10.0	0.0	1.5
2	2.8	0.0	1.8	0.4	10.6	4.4	11.1	11.8	11.4	10.0	0.2	1.7
3	1.5	0.0	0.0	0.5	4.0	3.4	13.1	2.9	10.7	10.0	0.6	6.5
4	0.0	0.0	5.4	1.6	12.3	0.2	12.9	11.8	10.9	9.8	0.0	0.0
5	0.0	8.3	1.4	0.0	12.1	3.4	12.8	11.9	6.1	9.8	7.2	3.8
6	0.0	7.6	0.3	0.0	9.8	10.3	4.8	12.9	3.2	9.8	5.1	0.0
7	4.5	8.5	1.6	5.3	9.6	4.9	6.4	9.8	7.9	9.8	7.0	0.0
8	0.0	8.4	0.0	0.2	9.4	2.5	10.8	0.5	10.7	9.7	0.0	0.0
9	0.0	8.5	0.0	0.4	12.5	4.0	12.2	11.7	9.4	9.7	3.6	1.5
10	0.6	8.8	0.1	0.0	12.9	4.0	11.9	10.1	7.3	9.6	5.9	0.0
11	0.1	8.9	0.0	0.0	7.3	4.7	13.0	12.8	10.5	9.6	0.2	1.9
12	0.0	4.1	0.1	0.2	13.2	3.7	9.7	11.7	0.6	7.0	0.2	0.0
13	0.7	0.3	0.0	0.0	13.4	3.6	7.5	12.6	11.0	9.1	0.0	0.0
14	0.0	7.3	4.1	0.0	13.3	9.0	11.2	9.9	9.6	8.9	0.1	0.0
15	4.3	5.0	1.2	0.0	9.1	12.5	12.9	13.0	10.5	9.0	0.0	0.6
16	0.0	6.1	0.0	0.0	12.2	7.8	4.9	11.6	10.2	8.7	0.0	0.0
17	0.1	2.2	0.0	0.0	10.3	9.3	13.4	12.0	8.9	9.0	0.0	0.4
18	2.9	2.0	0.0	4.9	7.0	13.9	3.5	12.5	2.2	8.4	0.0	2.5
19	3.1	0.0	0.0	0.0	9.9	12.2	12.9	12.3	4.7	8.9	0.0	4.7
20	5.7	7.6	7.0	7.7	13.1	12.5	10.5	11.9	1.5	5.5	0.0	0.0
21	0.0	0.1	4.4	0.0	13.1	11.5	13.0	11.0	0.2	6.6	0.0	7.0
22	0.0	0.0	3.4	11.7	12.6	11.7	9.4	9.7	3.3	6.6	0.0	1.2
23	4.8	7.5	6.9	5.4	12.6	13.9	5.1	4.2	9.2	8.7	0.0	2.0
24	4.6	3.1	0.0	0.9	13.0	14.0	9.3	12.3	9.5	8.9	0.0	6.8
25	6.2	2.0	0.0	0.0	3.7	13.8	10.4	12.3	9.7	8.9	0.0	6.3
26	2.4	0.0	0.2	1.4	7.5	13.6	11.5	12.2	10.0	9.1	4.9	0.0
27	0.0	0.0	0.0	5.3	12.7	13.1	11.1	12.2	10.5	9.0	0.0	3.7
28	0.0	8.6	3.5	8.4	7.2	14.0	1.3	11.6	10.4	5.7	0.0	0.0
29	5.7		0.7	8.5	7.2	10.0	3.5	12.0	9.9	0.0	0.0	2.0
30	4.5		0.0	10.3	13.9	11.7	12.2	11.9	9.9	5.7	0.0	0.0
31	1.9		0.3		4.9		10.8	11.4		3.0		5.5
Сумма. Somme.	62.3	114.9	44.5	73.1	314.4	264.7	306.3	329.7	241.7	254.5	35.0	62.2

42. Бузиновскій питомникъ.—Bouzinovskiï Pitomnik.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	6.7	0.0	4.5	0.6	11.1	10.0	12.7	0.8	11.5	10.3	0.0	4.4
2	4.7	0.0	1.4	4.1	12.3	3.0	9.7	12.6	11.5	10.0	0.0	4.8
3	6.8	0.0	0.0	0.0	12.9	8.2	13.4	6.9	11.0	3.7	0.7	5.9
4	3.4	0.0	2.6	8.4	13.0	2.0	1.9	9.4	11.2	10.0	0.0	0.0
5	2.5	0.7	0.0	0.0	13.2	9.5	13.8	11.3	5.2	9.6	7.7	0.0
6	0.0	0.6	7.9	5.6	12.8	0.3	13.7	10.4	2.2	9.3	2.5	0.0
7	1.0	5.1	5.5	2.0	12.9	2.7	13.6	12.5	0.2	10.0	8.0	0.0
8	4.5	8.8	0.0	3.2	11.1	2.8	13.5	4.4	10.6	9.2	3.0	4.7
9	0.2	4.9	2.4	0.0	9.3	9.6	11.1	11.6	10.4	8.3	6.4	4.0
10	0.0	8.7	7.5	0.5	12.8	4.9	9.2	12.7	10.4	6.1	7.0	5.0
11	0.0	9.1	5.3	0.3	7.7	4.6	6.8	12.9	6.8	9.1	0.0	5.4
12	3.0	7.2	0.0	0.0	13.1	2.6	12.6	9.4	1.6	3.5	3.5	0.0
13	0.0	5.7	0.0	0.7	13.2	7.5	8.4	12.7	11.2	9.1	0.0	0.0
14	2.5	6.7	10.0	7.1	12.8	12.1	4.3	11.6	10.9	9.1	0.3	0.0
15	2.6	0.0	0.0	0.0	11.2	10.0	4.6	12.7	10.6	6.2	0.0	2.2
16	5.1	8.1	0.0	0.0	12.5	9.9	4.8	12.8	10.7	8.6	0.0	0.4
17	0.6	6.7	0.3	0.7	10.3	14.1	12.6	12.7	10.1	9.1	0.0	3.8
18	0.0	3.0	0.0	5.0	10.2	11.7	6.6	12.0	6.1	5.9	0.0	2.1
19	1.4	7.4	3.3	4.3	12.2	13.2	11.7	11.1	8.7	7.7	0.0	5.4
20	4.6	9.1	7.2	0.4	13.5	6.1	13.1	10.9	5.8	8.4	0.0	0.3
21	5.8	4.9	9.0	6.2	12.6	5.9	12.7	10.7	0.3	8.1	0.0	1.6
22	0.0	0.0	8.7	12.6	10.2	13.2	13.0	9.3	6.1	0.0	0.0	2.8
23	7.4	6.3	5.0	9.4	11.6	13.7	2.0	9.2	10.5	8.9	0.0	6.2
24	7.3	8.0	6.4	7.1	9.8	13.8	6.1	10.9	10.5	8.7	0.0	5.1
25	7.2	8.4	2.7	5.1	6.6	12.5	11.2	12.1	10.5	8.8	0.0	0.0
26	7.5	9.4	0.6	6.0	10.2	13.2	12.9	11.4	10.3	5.7	0.0	0.0
27	2.1	0.0	0.0	9.9	13.0	13.8	7.4	11.6	8.7	6.2	0.0	0.0
28	0.5	7.2	1.1	11.5	3.8	14.0	1.9	11.8	7.9	0.0	0.0	0.0
29	7.8		3.0	11.9	10.0	13.8	11.1	9.6	9.1	0.0	0.0	0.0
30	7.8		0.3	8.3	12.0	13.8	12.8	9.1	8.3	7.4	2.9	0.0
31	0.0		1.1		0.0		8.1	11.3		6.8		3.7
Сумма. Somme.	103.0	136.0	95.8	130.9	337.9	272.5	297.3	328.4	246.9	223.8	42.0	67.8

43. Херсонъ, опытное поле.—Kherson. station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	6.9	1.9	2.7	0.0	8.0	13.2	13.6	7.9	12.0	10.8	0.0	1.0
2	6.4	3.5	2.2	0.0	12.6	1.7	10.4	12.3	11.8	10.3	1.6	5.1
3	4.3	0.0	0.0	1.5	10.9	6.5	13.9	4.3	11.9	9.6	2.5	6.0
4	1.7	0.0	2.7	2.9	12.9	1.2	13.6	11.9	11.8	10.4	0.4	0.0
5	0.0	3.0	3.7	8.3	12.9	3.2	12.9	12.4	11.3	10.5	7.9	5.0
6	0.0	3.9	3.6	5.0	13.2	10.2	8.9	10.5	7.8	10.5	1.5	0.0
7	0.7	8.2	0.8	7.8	12.8	6.7	10.3	12.7	1.1	10.4	8.0	0.0
8	3.6	8.4	0.9	0.2	12.5	9.7	13.3	2.7	9.0	10.3	4.1	2.8
9	0.0	8.3	0.0	1.5	12.5	7.2	13.1	8.3	10.5	10.3	7.1	4.0
10	2.7	8.4	1.0	0.0	12.8	8.1	12.8	9.9	8.0	10.0	7.3	0.0
11	1.0	8.6	4.3	0.5	11.0	8.9	12.4	12.5	10.8	10.0	1.7	4.1
12	2.7	6.1	4.7	0.0	13.2	7.1	13.3	12.3	7.8	9.6	0.2	0.0
13	1.2	6.4	0.0	0.0	13.4	6.3	10.9	12.5	11.4	8.3	0.5	0.5
14	1.2	5.4	3.5	0.4	13.6	7.9	13.1	11.0	10.6	9.1	0.0	0.0
15	6.3	1.1	0.0	6.5	12.5	13.6	10.1	12.3	11.2	9.5	0.0	4.1
16	1.2	6.6	0.0	1.6	13.0	8.5	4.6	11.9	11.3	9.6	0.0	0.0
17	2.3	6.1	0.0	0.0	12.8	13.0	12.0	12.2	11.3	9.5	0.0	3.8
18	3.0	1.9	0.0	8.4	12.3	12.7	11.9	12.2	8.8	9.6	0.0	0.4
19	3.2	4.9	3.5	2.1	13.2	13.3	11.9	11.7	6.5	8.0	0.0	5.0
20	6.0	5.3	8.6	10.9	13.1	13.7	13.3	11.7	5.3	3.8	0.0	0.1
21	0.0	8.2	5.2	0.0	12.9	13.1	12.3	11.5	0.3	1.7	0.0	4.8
22	0.0	0.1	8.3	12.2	11.6	13.1	13.5	7.6	8.3	9.0	0.0	2.1
23	7.0	6.7	9.0	12.4	13.1	13.5	10.2	6.5	8.5	7.6	0.0	3.4
24	7.1	5.7	4.3	0.0	11.2	13.8	8.0	12.3	11.0	9.4	0.0	4.4
25	7.6	5.6	0.1	5.2	8.3	13.7	8.8	12.3	11.1	9.4	0.0	3.5
26	0.1	7.9	0.0	3.3	8.7	13.8	11.7	11.7	10.9	9.3	0.0	0.0
27	0.7	0.0	4.9	10.5	13.7	14.0	13.2	11.7	10.9	2.5	0.0	4.6
28	0.0	9.0	4.1	11.6	4.1	13.9	6.0	11.8	10.9	4.9	0.0	0.0
29	7.4		8.3	11.6	9.5	12.8	6.0	10.7	10.7	0.0	0.0	6.4
30	7.3		0.0	11.8	12.4	10.3	11.9	11.3	10.5	7.1	0.0	0.0
31	2.8		1.5		2.3		10.4	11.2		8.3		1.5
Сумма. Somme.	94.4	141.2	87.9	136.2	357.0	304.7	348.3	331.8	283.1	259.3	42.8	74.1

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible. A	B	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 52° 34′				**40. Шмитовка.**						$H = 250^m$					**40. Chmitovka.**							λ = 46° 39′	
I						1.3	5.6	8.0	10.2	11.2	10.5	8.9	2.0						57.7	1.9	210	27	16
II					0.3	8.2	13.8	15.4	15.5	14.2	15.5	13.7	10.8	1.3					110.7	4.0	238	47	7
III				0.7	3.1	9.8	12.4	13.2	13.0	13.8	12.8	11.0	9.1	8.3	1.5				108.7	3.5	325	53	10
IV			0.4	9.9	14.0	16.8	17.9	17.0	17.8	16.1	16.5	17.6	18.2	16.8	11.5	0.7			191.2	6.4	362	53	7
V			6.4	19.0	21.6	25.1	23.4	22.5	21.4	21.4	22.0	20.6	19.8	20.4	16.5	7.7			267.8	8.6	418	64	0
VI	—	0.2	8.7	17.8	21.0	22.3	24.9	25.7	25.9	24.8	26.0	23.0	20.6	19.3	19.5	15.5	0.2		293.4	9.8	425	69	0
VII	—	0.6	11.2	20.2	23.0	24.4	27.0	25.6	23.8	25.6	25.5	24.0	20.5	20.2	19.6	14.1	1.0		306.3	9.9	450	68	0
VIII			5.1	20.9	20.0	21.9	24.0	20.9	20.5	18.6	22.2	21.3	19.4	19.2	17.4	5.1			256.5	8.3	400	64	1
IX				6.9	15.9	17.3	19.8	19.4	19.9	20.8	19.1	17.7	17.5	17.6	10.7				202.6	6.8	337	60	2
X					6.9	13.4	15.6	20.0	21.1	21.0	18.8	17.1	15.6	9.3	0.3				159.1	5.1	287	55	2
XI						4.2	7.4	10.0	10.0	11.6	12.0	12.7	7.4						75.3	2.5	225	33	15
XII						0.2	4.1	5.5	6.9	7.7	7.7	5.9	0.3						38.5	1.2	194	20	22
Годъ. Année.		0.8	31.8	95.4	125.8	164.9	195.9	203.2	206.0	206.8	208.6	195.5	161.2	132.4	97.0	41.1	1.2		2067.6	5.7	3871	53	82
φ = 47° 53′				**41. Сагайдакъ.**						$H = 103^m$					**41. Sagaïdak.**							λ = 32° 38′	
I						2.1	5.0	10.2	10.4	11.4	11.4	8.7	3.1						62.3	2.0	225	28	12
II					4.0	9.4	13.3	13.6	13.9	14.0	15.2	14.5	13.0	4.0					114.9	4.1	255	45	8
III					2.4	3.5	3.6	3.6	4.0	4.7	7.5	6.2	5.6	3.0	0.4				44.5	1.4	324	14	13
IV			0.3	2.8	4.9	7.9	7.1	7.6	8.7	8.3	6.3	6.5	6.5	4.1	2.1				73.1	2.4	367	20	13
V			10.8	23.4	23.8	24.2	26.0	26.5	25.6	26.9	27.1	25.8	23.7	21.1	19.5	10.2			314.4	10.1	419	75	0
VI	—	0.6	13.3	16.9	19.0	20.0	19.9	19.3	23.9	20.6	19.1	19.7	21.2	18.6	18.9	13.6	0.1		264.7	8.8	423	63	0
VII			17.2	21.7	23.0	24.6	26.1	25.0	24.8	23.8	22.4	24.1	22.8	21.1	18.1	11.6			306.3	9.9	428	72	0
VIII			9.4	25.5	27.7	27.4	27.5	27.0	27.5	27.8	27.4	26.7	25.6	24.4	22.8	3.0			329.7	10.6	396	83	0
IX				8.0	21.5	22.0	24.0	24.8	24.3	24.1	23.2	21.9	21.7	20.7	5.5				241.7	8.1	327	74	0
X					16.9	26.4	26.1	28.2	28.9	27.9	27.9	28.7	27.7	15.8					254.5	8.2	292	87	1
XI					0.2	1.1	2.3	3.1	4.9	5.1	5.4	6.2	5.4	1.3					35.0	1.2	240	15	19
XII						1.9	5.7	7.6	8.6	10.7	11.3	11.2	5.2						62.2	2.0	220	28	13
Годъ. Année.	—	0.6	51.0	98.3	143.4	170.5	186.6	196.3	205.5	205.3	204.2	200.2	181.5	134.1	87.3	38.4	0.1	—	2103.3	5.8	3916	54	79
φ = 46° 47′				**42. Бузиновскій питомникъ.**						$H = 14^m$					**42. Bouzinovskiï Pitomnik.**							λ = 29° 59′	
I						6.0	14.1	14.2	16.0	15.3	15.5	14.2	7.7						103.0	3.3	231	45	7
II					5.6	12.9	15.0	16.0	15.9	18.6	16.2	16.5	14.3	5.0					136.0	4.9	252	54	7
III				1.0	6.9	10.2	8.7	9.4	10.1	12.2	10.7	9.0	8.8	7.5	1.3				95.8	3.1	333	29	9
IV			1.3	7.0	8.3	11.6	13.1	13.3	13.5	13.6	14.3	11.7	8.6	8.5	5.8	0.3			130.9	4.4	370	35	6
V			10.3	25.9	27.2	28.2	26.5	26.7	28.0	28.0	24.9	24.7	25.2	26.7	24.2	11.4			337.9	10.9	420	80	1
VI	—	0.1	13.6	19.3	18.8	17.6	20.6	23.1	23.9	21.0	21.2	20.7	19.5	19.3	18.9	14.5	0.4	—	272.5	9.1	424	64	0
VII			13.1	24.0	25.0	24.5	23.6	26.0	24.8	23.3	22.7	20.7	20.2	19.8	17.5	12.1			297.3	9.6	427	70	0
VIII			4.7	24.7	27.4	27.3	28.4	28.0	27.5	27.2	28.5	27.2	26.0	25.8	22.0	3.7			328.4	10.6	396	83	0
IX				9.2	22.4	21.9	25.3	24.5	25.7	23.9	23.2	22.2	21.5	20.3	6.8				246.9	8.2	331	75	0
X				0.4	12.9	22.5	24.8	25.8	26.7	26.7	25.3	24.5	21.7	12.4	0.1				223.8	7.2	290	77	3
XI					0.2	2.0	3.9	5.9	6.1	6.5	6.9	5.2	5.2	0.1					42.0	1.4	233	18	20
XII						0.4	7.0	10.9	12.8	13.2	11.4	9.6	2.5						67.8	2.2	203	33	13
Годъ. Année.	—	0.1	43.0	111.5	154.7	185.1	211.0	223.8	231.0	229.5	220.8	206.2	181.2	145.4	96.6	42.0	0.4	—	2282.3	6.3	3910	58	66
φ = 46° 38′				**43. Херсонъ**, опытное поле.						$H = 12^m$					**43. Kherson**, station agronomique.							λ = 32° 37′	
I						5.5	12.7	14.6	14.7	14.8	13.8	11.7	6.5	0.1					94.4	3.0	226	42	6
II					2.1	11.8	15.6	17.0	18.1	21.7	20.2	17.6	13.3	3.8					141.2	5.0	248	57	3
III				1.1	5.8	7.0	5.8	6.5	10.4	12.0	10.1	10.6	9.3	7.3	2.0				87.9	2.8	330	27	9
IV			0.4	7.7	10.1	11.3	11.1	12.2	13.5	14.2	12.8	13.1	11.1	10.9	6.4	1.4			136.2	4.5	367	37	8
V			12.2	25.5	27.8	28.3	27.9	29.9	28.7	28.6	28.5	27.8	26.8	26.7	26.1	12.2			357.0	11.5	421	85	0
VI	—	0.4	15.9	20.0	20.3	22.9	23.6	24.6	24.4	24.2	23.9	22.9	23.5	21.8	19.1	17.0	0.2	—	304.7	10.2	426	72	0
VII	—	0.3	18.4	24.2	24.0	26.7	28.2	28.8	28.1	28.0	26.0	26.2	26.7	24.0	24.5	14.1	0.1	—	348.3	11.2	430	81	0
VIII			3.9	23.8	27.2	27.7	27.9	28.3	29.4	28.6	26.9	26.6	26.3	26.3	24.8	4.1			331.8	10.7	397	84	0
IX				12.9	24.2	25.4	26.3	26.1	27.0	26.6	26.9	24.5	23.8	23.1	16.2	0.1			283.1	9.4	342	83	0
X				1.1	19.7	25.4	25.3	25.5	27.0	28.0	27.6	27.8	27.0	21.9	3.0				259.3	8.4	302	86	1
XI					0.2	5.6	5.7	5.9	6.2	5.3	4.8	4.2	4.6	0.3					42.8	1.4	233	18	18
XII						1.6	9.5	11.7	11.6	13.5	14.7	9.2	2.3						74.1	2.4	210	35	10
Годъ. Année.	—	0.7	50.8	116.3	161.4	199.2	219.6	231.1	239.1	245.5	236.2	222.2	201.2	166.2	122.1	48.9	0.3	—	2460.8	6.7	3932	63	55

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

44. Каменка (Екатеринославской губ.). Kamenka (gouv. Ekaterinoslav).

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	5.2	0.0	0.0	4.6	13.6	6.9	9.3	11.4	9.3	0.1	0.0
2	0.0	6.6	4.6	0.0	11.9	10.6	11.2	10.1	10.8	9.0	0.9	2.9
3	1.3	8.3	3.0	0.0	12.4	0.9	13.1	5.7	11.1	9.4	0.2	2.5
4	1.7	0.0	1.5	0.0	9.1	0.0	7.7	11.2	11.6	9.8	0.0	0.0
5	2.9	3.3	2.7	0.0	12.9	1.8	5.6	7.5	1.3	9.6	0.6	1.3
6	0.0	8.7	0.0	0.1	12.9	6.2	10.1	9.7	7.1	9.6	4.9	0.0
7	0.0	8.0	0.0	2.1	11.4	5.0	8.4	10.3	10.7	9.2	0.1	0.0
8	0.6	0.0	2.9	0.0	12.4	12.0	9.9	0.0	10.9	9.4	0.0	1.1
9	0.0	7.7	4.3	0.8	13.3	1.2	10.9	11.3	2.1	8.9	0.0	0.0
10	2.0	7.2	5.2	0.0	13.0	7.0	5.2	7.9	0.1	8.6	8.3	0.0
11	0.0	8.3	2.1	0.4	11.4	10.3	0.0	12.8	9.5	8.5	0.0	0.0
12	7.3	4.8	5.3	0.0	13.1	7.9	9.3	11.9	2.4	8.7	0.0	0.0
13	0.0	0.0	2.0	3.7	13.4	6.9	7.6	8.9	3.9	7.4	0.0	0.0
14	0.0	0.4	0.0	0.9	12.1	8.9	7.3	3.8	10.2	4.1	0.0	0.0
15	0.1	0.1	0.0	1.6	11.9	6.5	11.6	11.7	7.0	7.6	0.0	0.3
16	0.0	1.2	0.0	0.0	8.0	3.8	2.4	11.9	9.9	9.1	3.1	0.0
17	0.8	4.9	0.0	0.0	12.6	6.3	13.3	10.7	9.2	9.4	0.0	0.0
18	2.6	2.7	0.7	0.2	10.7	8.3	8.1	10.3	8.4	9.5	0.4	1.7
19	0.1	0.0	0.0	0.0	9.3	11.6	8.7	11.9	3.3	9.0	0.0	5.3
20	3.7	2.1	1.7	0.3	13.1	13.6	10.9	12.2	3.9	9.1	0.0	0.0
21	3.0	5.5	0.0	0.0	13.1	12.0	9.6	12.2	2.8	9.3	0.0	2.5
22	4.6	8.7	5.6	0.0	13.7	10.0	9.8	11.7	0.3	9.3	3.8	0.0
23	6.4	0.0	6.4	1.0	12.5	13.5	10.8	11.8	1.4	9.1	1.7	0.0
24	4.3	0.0	0.6	1.0	11.4	14.0	11.7	11.8	8.2	8.7	7.0	3.6
25	3.2	0.0	0.2	1.6	10.3	14.0	10.8	12.2	4.9	7.7	4.4	6.6
26	2.2	0.3	0.0	8.2	0.0	14.0	10.8	12.1	7.2	8.5	7.6	5.9
27	1.0	0.0	0.0	6.2	9.8	13.4	13.3	12.0	9.8	8.2	0.0	1.4
28	0.0	7.3	6.5	3.5	6.2	13.8	12.5	11.2	9.9	7.5	0.0	7.0
29	5.2		0.0	7.2	4.8	11.2	0.6	11.0	9.9	0.2	0.0	0.0
30	7.0		0.0	9.4	12.3	10.1	9.5	10.2	10.2	0.0	0.0	3.2
31	3.6		9.1		13.3		13.1	11.4		0.6		0.2
Сумма. Somme.	63.6	101.3	64.4	48.2	336.9	268.4	280.7	316.7	209.4	244.3	43.1	45.5

45. Персіяновка.—Persilanovka.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	2.8	0.0	7.1	0.0	11.2	—	—	—	11.4	10.3	0.0	0.0
2	0.0	0.6	0.6	0.0	12.7	—	—	—	10.9	9.6	0.0	0.0
3	0.0	2.7	4.4	0.0	12.5	—	—	—	10.9	9.5	0.6	0.0
4	5.6	0.0	6.2	0.0	9.8	—	—	—	9.5	10.0	3.5	4.1
5	6.1	6.5	2.0	0.0	9.3	—	—	—	5.6	10.0	6.5	6.3
6	0.6	7.4	2.6	0.0	10.9	—		—	5.8	9.1	2.1	3.3
7	0.0	7.2	4.1	0.2	11.8	—	—	—	8.5	8.6	3.4	0.0
8	3.7	0.0	5.1	0.0	12.7	—	—	—	2.9	10.0	4.0	0.0
9	2.0	5.7	4.6	0.0	13.3	—	—	—	0.0	8.7	0.0	0.0
10	2.4	3.1	0.4	0.0	12.9	—	—	—	0.0	7.6	7.6	0.0
11	0.0	7.8	4.8	0.0	13.0	—	—	—	8.7	3.7	0.0	0.0
12	5.7	0.0	1.5	0.0	12.0	—	—	—	5.2	9.2	0.0	0.0
13	0.0	7.1	0.0	2.3	13.4	—	—	—	4.9	5.1	0.0	0.0
14	0.0	0.0	5.7	2.0	8.1	—	—	—	5.2	2.2	0.0	0.0
15	4.4	1.1	0.0	9.9	12.6	—	—	—	9.9	9.0	0.0	1.7
16	1.5	0.0	0.0	0.0	11.2	—	—	—	9.6	7.7	0.0	0.0
17	2.7	3.1	2.8	0.8	12.9	—	—	—	9.2	9.2	0.0	0.0
18	6.1	3.5	0.2	0.4	12.4	—	—	—	8.7	8.8	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.7	3.0	13.0	—	—	—	1.7	8.7	0.0	5.8
20	3.5	5.5	1.3	2.4	13.0	—	—	—	1.6	7.6	0.0	2.4
21	0.0	3.6	1.9	0.0	11.2	—	—	—	10.2	8.9	0.1	5.0
22	1.3	1.8	2.1	0.2	12.6	—	—	—	0.0	8.8	0.0	0.0
23	6.0	0.0	0.0	9.3	12.5	—	—	—	0.0	9.0	0.0	0.0
24	5.8	0.0	0.6	3.0	10.8	—	—	—	9.9	8.6	3.2	3.7
25	3.6	0.0	1.5	0.1	3.7	—	—	—	10.5	8.6	6.6	5.9
26	4.9	0.7	1.5	3.4	0.6	—	—	—	6.9	8.6	6.4	6.1
27	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	—	—	—	10.3	8.6	5.2	5.9
28	0.0	5.1	1.1	5.5	3.2	—	—	—	9.6	8.6	0.0	5.4
29	0.0		0.2	10.8	5.5	—	—	—	9.6	5.3	0.0	3.0
30	0.0		7.1	12.1	14.0	—	—	—	10.3	0.0	0.0	0.0
31	4.7		0.0		10.0		—	—		1.0		0.0
Сумма. Somme.	73.4	72.5	75.8	65.4	322.8	—	—	—	207.5	240.6	49.2	58.8

46. Таганрогъ, опытное поле.—Taganrog, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	6.3	0.0	6.3	0.0	11.0	12.3	12.4	12.0	10.9	10.0	0.3	0.0
2	6.8	5.5	2.4	1.8	12.9	13.8	11.5	11.3	11.9	10.6	2.1	0.3
3	4.3	1.6	7.7	0.0	10.7	2.1	14.1	10.7	11.5	10.5	2.4	4.0
4	7.3	0.0	6.3	0.8	10.5	7.7	5.9	11.5	7.5	10.5	6.5	4.5
5	4.4	9.0	1.9	0.0	12.2	11.5	12.3	7.8	7.6	10.3	8.4	7.4
6	0.1	9.0	9.5	0.7	10.1	11.0	10.2	8.1	3.8	9.7	3.1	2.0
7	0.0	9.0	8.0	0.0	13.2	3.9	13.3	13.1	0.0	10.3	3.0	0.0
8	6.6	0.9	0.5	0.0	12.3	12.8	12.0	11.9	7.3	9.9	7.9	1.5
9	0.0	8.6	2.0	0.0	12.0	8.3	5.4	12.3	0.1	9.5	0.9	—
10	7.4	6.3	0.3	0.0	13.4	11.7	7.0	9.1	0.0	9.0	8.5	—
11	0.0	3.2	7.2	0.0	13.2	9.4	2.3	12.9	7.3	9.7	0.0	—
12	7.6	9.1	8.4	1.2	12.6	5.5	11.0	12.7	6.2	9.1	0.0	—
13	0.0	8.9	3.3	0.0	13.6	11.6	6.5	13.0	10.3	5.5	1.1	—
14	0.0	2.9	7.5	6.5	11.5	12.5	13.7	12.7	10.0	9.5	0.0	—
15	0.9	0.0	0.0	10.9	12.7	9.3	10.3	10.7	9.1	8.6	0.0	—
16	0.5	0.0	0.0	0.2	12.0	10.9	2.1	12.9	8.4	9.5	0.0	—
17	5.7	8.2	0.9	2.1	13.1	6.6	10.7	11.0	10.7	9.7	0.0	—
18	7.8	4.7	0.0	5.9	13.2	5.0	11.6	11.5	10.0	9.4	0.0	—
19	6.2	0.0	3.2	2.3	12.1	14.1	13.4	9.8	2.6	7.2	0.0	—
20	2.9	5.5	2.3	4.4	10.6	10.3	11.3	12.5	9.6	9.3	0.0	—
21	0.0	9.0	4.7	0.2	13.6	14.1	13.5	12.3	2.5	8.7	0.0	—
22	0.0	1.0	0.0	0.0	13.7	9.6	12.9	12.9	7.4	9.4	0.0	—
23	5.8	1.2	5.6	11.5	13.8	13.4	13.6	11.9	10.8	9.3	0.0	—
24	7.7	0.0	1.4	0.0	11.7	14.0	13.2	12.4	10.6	8.1	0.0	—
25	6.9	6.5	0.0	6.2	9.7	14.2	11.0	10.9	10.6	8.9	6.1	—
26	7.7	7.0	9.1	9.0	8.5	14.3	13.0	12.0	9.8	8.6	7.8	—
27	5.4	2.3	0.0	5.8	3.9	13.0	13.1	11.7	10.8	8.8	6.8	—
28	0.0	4.7	0.0	8.9	3.1	15.8	12.7	11.0	0.8	3.7	1.2	—
29	0.6		0.0	12.3	7.7	13.7	11.2	8.8	10.7	1.1	0.1	—
30	0.6		11.6	12.3	13.7	13.6	4.4	12.4	10.6	2.7	0.0	—
31	4.3		0.4		13.5		12.2	12.3		0.0		—
Сумма. Somme.	113.8	124.1	110.5	103.0	355.8	324.0	327.8	356.1	229.4	257.1	66.2	—

47. Оранжерейный промыселъ.—Oranjereïnyï Promysel.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.3	4.8	9.2	0.0	13.3	13.6	10.3	13.0	12.3	10.9	4.8	0.0
2	7.2	8.7	0.0	0.0	12.5	11.9	4.9	13.8	12.4	10.5	0.0	6.3
3	2.8	8.6	3.1	2.4	12.8	10.5	12.9	10.2	12.3	10.5	6.9	1.2
4	4.4	0.0	9.5	8.1	12.8	8.4	13.7	6.9	7.5	8.3	0.0	1.4
5	5.2	6.5	7.8	8.5	12.8	12.6	14.2	6.0	0.0	10.3	4.3	6.7
6	0.0	8.8	4.6	4.0	6.3	14.0	13.5	10.7	10.9	10.3	4.1	6.6
7	0.0	8.9	8.3	1.2	5.8	14.1	13.9	7.6	10.4	10.1	0.0	0.0
8	2.9	4.8	10.4	0.0	13.1	8.3	12.9	12.9	6.7	3.8	5.3	0.1
9	0.0	4.2	10.1	2.4	13.1	12.9	11.8	8.2	9.4	3.8	1.3	0.0
10	0.0	0.8	0.0	0.0	13.1	10.4	13.0	12.9	0.8	9.2	0.4	0.0
11	0.4	9.2	10.5	0.0	10.6	9.4	7.5	11.6	7.2	7.8	4.6	0.0
12	3.3	8.9	7.7	0.6	7.6	8.8	5.5	12.8	5.4	9.2	3.5	0.0
13	5.9	0.0	7.3	2.5	3.7	11.8	6.4	13.0	8.5	10.1	0.9	0.0
14	5.4	0.0	10.7	0.2	10.0	9.8	3.2	10.1	0.0	8.3	1.9	0.6
15	0.0	0.0	8.8	10.1	12.3	11.2	14.2	5.5	6.0	6.3	1.9	0.0
16	6.7	6.0	10.2	9.9	12.2	8.2	13.9	12.8	10.7	9.8	1.3	0.0
17	1.4	0.0	0.4	9.9	12.4	8.3	11.3	13.1	9.4	9.9	0.0	0.0
18	6.8	9.3	3.6	0.7	13.3	6.0	14.0	7.6	10.7	9.1	0.0	0.6
19	7.0	0.0	0.0	0.0	13.0	11.7	11.1	9.5	10.5	7.6	0.0	0.4
20	0.0	0.2	1.9	11.5	2.5	13.7	7.7	11.8	4.2	9.7	0.0	0.0
21	0.6	4.4	11.0	4.1	11.8	13.9	1.7	12.9	10.0	9.7	0.0	0.8
22	0.0	8.6	4.1	11.2	13.0	12.2	2.5	10.4	9.2	9.1	1.3	0.7
23	7.0	0.6	10.1	6.0	13.8	8.7	12.5	7.6	10.7	8.8	0.0	0.0
24	7.1	0.8	5.0	11.5	2.4	13.7	12.2	2.0	10.0	9.0	7.8	0.3
25	0.0	7.2	5.1	12.0	13.2	13.8	10.7	9.2	10.7	9.2	8.0	5.8
26	1.6	0.0	10.7	6.7	12.6	13.0	7.5	7.3	11.0	6.8	7.7	6.1
27	0.0	0.1	6.6	0.9	10.0	14.1	13.5	11.8	10.9	9.3	8.0	6.5
28	6.9	0.0	8.8	11.8	13.0	11.9	12.8	12.3	10.1	8.4	0.0	1.9
29	3.3		2.8	11.7	7.3	13.8	12.3	8.3	10.2	9.1	0.4	1.4
30	6.7		0.2	12.9	12.7	11.3	0.9	11.5	10.8	3.7	0.0	0.0
31	3.3		0.2		12.6		10.7	12.2		3.1		0.0
Сумма. Somme.	99.2	111.4	188.7	160.8	335.6	342.0	313.2	315.5	258.9	261.7	74.4	47.4

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

φ = 48° 51' **44. Каменка** (Екатериносл. губ.). *H* = 74ᵐ **44. Kamenka** (gouv. Ekaterinoslav). λ = 38° 6'

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	H. Возможная продолжит. La durée possible.	A/H · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans soleil.
I						0.9	4.7	9.1	12.3	10.3	10.4	9.2	6.4	0.3					63.6	2.1	240	26	10
II					1.6	7.7	12.1	11.2	12.8	13.6	14.7	13.5	11.2	2.9					101.3	3.6	255	40	8
III				0.3	4.0	6.8	7.1	7.0	6.5	6.6	7.9	9.1	5.9	3.2					64.4	2.1	315	20	13
IV				1.1	1.5	4.1	5.4	5.9	5.8	3.7	4.2	4.4	4.2	4.8	2.9	0.2			48.2	1.6	356	14	13
V	—	—	11.5	23.8	26.4	27.3	27.4	27.7	26.5	26.6	26.1	25.1	25.7	25.7	25.1	12.0			336.0	10.9	423	80	1
VI	—	—	13.9	21.9	22.5	23.3	21.8	21.4	22.2	19.7	18.2	17.6	17.7	17.5	17.5	13.1	0.1	—	268.4	8.9	415	65	1
VII	—	—	10.6	19.8	20.7	24.2	25.5	27.1	25.9	23.6	22.0	21.7	17.8	16.4	15.0	10.4			280.7	9.1	426	66	1
VIII	—	—	2.6	21.3	25.9	27.3	27.8	28.4	27.7	25.8	25.3	25.1	25.9	26.1	23.3	4.2			316.7	10.2	393	81	1
IX				4.1	16.9	19.6	21.4	21.6	20.7	20.3	19.4	20.5	21.6	19.1	4.2				209.4	7.0	325	64	0
X					13.3	25.0	25.9	27.1	27.4	28.2	27.9	27.2	27.6	14.7					244.3	7.9	292	84	1
XI					0.1	2.8	4.1	5.4	6.9	6.5	6.7	6.1	4.3	0.2					43.1	1.4	237	18	16
XII						1.2	3.8	6.5	6.4	8.3	7.7	8.1	3.5						45.5	1.5	221	21	16
Годъ. Année.	—	—	38.6	92.3	132.9	170.2	187.0	198.4	201.1	193.2	190.5	187.6	171.8	130.9	88.0	39.9	0.1	—	2022.5	5.5	3898	52	81

φ = 47° 32' **45. Персіяновка.** *H* = 22ᵐ **45. Persiïanovka.** λ = 40° 7'

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	H. Возможная продолжит. La durée possible.	A/H · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans soleil.
I						1.6	8.2	10.5	12.7	12.7	13.7	12.5	1.7						73.4	2.4	210	35	12
II						5.5	9.1	8.7	11.7	11.0	11.2	8.8	5.7	0.8					72.5	2.6	253	31	11
III				0.7	2.1	3.7	6.7	9.8	9.8	9.1	9.1	10.4	8.3	5.3	0.8				75.8	2.4	318	24	5
IV			0.4	2.9	5.6	5.8	6.7	6.8	5.7	6.9	6.2	6.4	4.6	3.1	3.3	1.0			65.4	2.2	362	18	14
V			9.3	23.1	22.9	24.7	27.1	28.3	27.0	27.7	27.2	26.1	25.0	23.2	21.5	9.7			322.8	10.4	417	77	1
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
VIII			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
IX				3.8	15.4	16.9	19.7	21.2	22.9	21.9	21.7	20.9	20.7	18.8	3.6				207.5	6.9	331	63	4
X				0.2	14.0	25.7	25.2	27.5	28.5	27.8	28.5	27.0	24.4	11.7	0.1				240.6	7.8	292	82	1
XI						3.8	6.7	7.1	7.3	8.4	7.2	5.3	3.4						49.2	1.6	218	23	18
XII						0.1	6.7	9.6	10.8	10.6	11.0	9.3	0.5						58.6	1.9	190	31	18
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 15' **46. Таганрогъ.** опытное поле. *H* = 40ᵐ **46. Taganrog.** station agronomique. λ = 38° 53'

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	H. Возможная продолжит. La durée possible.	A/H · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans soleil.
I						9.3	14.6	17.1	16.9	16.8	15.7	14.4	8.9	0.1					113.8	3.7	241	47	8
II					4.4	12.2	13.3	14.5	14.7	15.3	16.9	15.8	12.8	4.2					124.1	4.4	262	47	6
III				1.3	7.2	9.8	13.4	11.9	13.1	12.5	10.9	10.2	9.6	8.7	1.9				110.5	3.6	343	32	8
IV			1.1	3.7	6.1	7.5	6.9	9.2	11.3	11.8	11.3	8.5	9.5	9.4	5.6	1.1			103.0	3.4	370	28	11
V			14.9	25.7	27.1	28.0	28.4	28.6	29.2	27.8	28.8	27.3	28.2	25.5	24.3	12.0			355.8	11.5	425	84	0
VI	—	0.3	17.3	22.6	23.4	26.5	26.5	24.1	24.7	24.2	22.9	24.2	23.6	23.7	23.2	16.2	0.6		324.0	10.8	426	76	0
VII	—	0.1	15.4	19.6	24.7	26.7	27.1	25.0	25.0	25.0	25.3	26.6	25.5	24.7	22.3	14.6	0.2		327.8	10.6	436	75	0
VIII			10.3	27.8	29.7	29.7	29.2	29.8	30.5	29.9	29.2	28.1	27.8	26.3	23.6	4.2			356.1	11.5	406	88	0
IX			0.1	7.4	16.8	19.8	20.2	21.3	22.3	23.0	24.1	23.4	22.6	21.8	6.6				229.4	7.6	344	67	2
X				1.4	19.3	25.8	26.9	26.2	27.5	27.5	27.2	28.7	27.4	18.1	1.1				257.1	8.3	303	85	1
XI					0.5	5.6	8.1	9.1	9.6	8.7	9.0	8.3	6.8	0.5					66.2	2.2	243	27	14
XII						—	—	—		—	—	—	—								—		
Годъ. Année.	—	—			—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—					—		—

φ = 45° 51' **47. Оранжерейный промыселъ.** *H* = 29ᵐ **47. Oranjereïnyï Promysel.** λ = 47° 34'

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	H. Возможная продолжит. La durée possible.	A/H · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans soleil.
I					0.1	6.8	10.8	11.9	13.8	17.4	16.1	14.9	7.1	0.3					99.2	3.2	244	41	9
II					2.6	9.0	10.7	11.4	12.9	15.5	14.8	14.8	13.8	5.9					111.4	4.0	257	43	8
III				2.6	12.9	17.2	17.4	18.9	20.2	18.3	19.2	19.1	19.5	18.6	4.8				188.7	6.1	336	56	3
IV			1.1	9.1	11.9	13.4	12.6	13.7	16.0	17.2	15.2	12.9	12.2	13.6	10.5	1.4			160.8	5.4	364	44	6
V			12.0	23.7	26.9	26.2	25.3	25.6	25.7	27.5	27.2	26.6	26.7	26.8	24.1	11.3			335.6	10.8	423	79	0
VI	—	0.9	17.7	21.5	23.0	25.1	26.2	28.1	27.2	26.7	28.1	27.2	25.9	25.3	23.0	15.9	0.2	—	342.0	11.4	429	80	0
VII	—	1.8	18.4	21.9	23.1	22.1	21.8	22.7	22.9	25.9	24.9	26.9	24.8	22.2	19.3	14.0	0.5		313.2	10.1	443	71	0
VIII			8.2	20.1	21.6	23.3	25.9	25.2	26.5	27.9	27.4	26.7	25.2	26.4	24.3	6.8			315.5	10.2	405	78	0
IX			0.6	13.9	21.9	23.2	23.8	25.3	26.0	24.8	23.0	22.2	23.0	21.2	9.6	0.4			258.9	8.6	345	75	2
X				2.1	20.2	27.2	26.9	27.7	26.8	26.7	28.2	28.2	26.2	20.2	1.3				261.7	8.4	310	84	0
XI					0.2	5.3	6.5	8.1	11.1	12.4	11.4	9.5	8.9	1.0					74.4	2.5	248	30	11
XII						1.4	6.6	7.2	7.7	8.5	8.7	5.9	1.4						47.4	1.5	210	23	14
Годъ. Année.	—	2.7	58.0	114.9	164.4	200.2	214.5	225.8	236.8	248.8	244.2	234.9	214.7	181.5	116.9	49.8	0.7	—	2508.8	6.9	4014	63	53

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

48. Васильево.—Vasilïevo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	6.2	0.0	0.2	0.0	4.6	13.4	10.3	5.1	11.8	9.7	1.0	0.0
2	6.1	0.9	0.4	0.0	11.9	4.2	10.4	12.9	10.6	10.2	1.4	1.3
3	1.3	8.1	5.4	0.1	2.2	2.1	11.0	5.2	10.8	9.9	0.2	7.4
4	4.2	0.0	1.6	0.1	12.2	2.5	10.8	12.0	11.4	10.0	0.0	2.5
5	0.0	8.2	4.4	0.0	13.1	5.9	3.2	11.1	4.3	9.9	7.4	6.3
6	0.0	8.6	0.0	0.6	13.0	9.8	6.5	9.4	3.5	9.8	1.4	0.0
7	0.0	8.9	0.0	1.8	13.0	2.9	11.9	11.4	1.8	9.7	1.8	0.0
8	5.5	8.2	0.4	1.2	12.3	8.8	9.7	2.0	1.8	9.9	0.0	0.0
9	0.0	9.0	0.0	0.0	12.9	1.6	9.5	10.8	5.6	9.2	3.9	0.0
10	6.0	8.7	0.7	1.6	13.2	10.9	13.4	8.8	0.4	9.4	8.3	0.0
11	0.0	6.6	4.7	0.0	10.3	5.7	8.2	12.7	8.1	9.3	0.6	5.9
12	0.7	0.0	2.3	0.0	13.2	9.1	11.1	12.3	7.6	9.1	0.0	0.0
13	0.0	2.5	0.9	0.0	13.4	4.9	12.4	11.5	7.3	6.1	0.9	0.0
14	0.0	6.4	0.0	0.8	12.8	8.9	14.0	10.9	10.7	7.7	0.0	0.0
15	3.3	4.2	0.0	0.7	11.7	6.9	10.8	12.7	8.2	8.9	0.0	2.1
16	0.0	4.5	0.0	0.0	12.3	2.8	4.7	12.3	10.3	9.2	0.0	0.0
17	0.1	9.0	0.0	0.0	13.4	8.3	12.7	7.8	8.6	9.0	0.0	0.0
18	5.6	2.7	0.0	4.7	12.0	12.0	9.0	11.8	6.8	9.0	0.0	2.7
19	4.3	0.0	0.0	0.8	11.6	12.4	8.2	12.3	5.3	8.8	0.0	7.0
20	7.1	0.2	4.7	4.3	13.1	10.0	11.3	12.3	5.8	4.7	0.0	0.1
21	0.0	8.6	0.3	0.0	13.4	12.8	11.7	12.0	1.4	4.4	0.0	6.9
22	0.0	0.0	6.6	0.0	13.3	11.9	13.2	12.0	2.9	8.0	0.0	0.0
23	5.7	4.3	6.5	8.2	11.7	13.6	11.1	4.8	4.8	9.0	0.0	0.0
24	4.3	3.5	4.5	0.0	10.8	13.8	12.1	12.6	9.3	9.2	0.0	3.2
25	1.9	0.0	0.0	1.5	9.9	13.7	12.3	12.4	10.2	8.8	0.9	6.5
26	0.0	0.9	0.1	3.0	0.0	13.7	6.2	11.9	10.0	9.0	7.5	0.0
27	0.0	0.0	1.8	7.1	12.6	13.3	13.1	12.0	9.7	8.0	0.0	0.7
28	0.0	7.4	5.8	6.4	6.5	13.6	9.6	12.1	10.1	6.0	0.0	5.9
29	8.0		0.0	8.9	6.5	12.0	1.7	11.8	9.9	0.0	0.0	0.3
30	1.3		0.0	7.1	13.9	13.0	12.1	12.2	10.0	3.3	0.0	1.0
31	4.1		5.2		9.6		11.9	12.2		2.2		1.3
Сумма. Somme.	75.7	121.4	54.5	58.9	341.1	274.5	314.1	331.3	219.0	248.3	35.5	61.1

49. Джекенлынская дача.—Djekenlynskaïa Datcha.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	—	—	3.0	0.2	7.6	12.8	8.2	12.9	11.5	10.7	2.8	0.0
2	—	—	4.4	1.6	12.5	1.9	6.5	11.1	10.6	10.3	0.4	2.5
3	—	—	0.4	1.6	7.7	0.0	13.8	6.1	9.4	10.4	1.8	7.2
4	—	—	1.4	0.0	9.9	4.8	4.3	11.5	10.4	10.3	3.2	0.1
5	—	—	0.5	1.0	12.0	4.6	5.1	10.6	7.9	10.3	8.6	5.4
6	—	—	4.2	0.0	11.6	11.1	7.9	9.3	4.9	10.3	1.9	0.0
7	—	—	0.0	3.9	12.5	3.6	10.4	12.5	3.1	10.3	5.5	0.0
8		—	0.0	4.6	12.4	8.1	11.1	8.2	2.9	10.5	0.6	0.0
9	—	—	0.0	3.8	12.1	1.6	12.1	9.4	2.6	10.2	4.3	0.0
10	—	—	0.0	0.0	12.5	7.1	12.5	8.2	0.0	9.9	8.4	1.1
11		—	5.7	0.0	10.1	11.1	7.5	12.1	2.1	9.8	7.2	5.7
12	—	—	6.4	2.0	12.5	11.1	10.1	11.6	8.8	7.8	0.1	0.0
13	—	—	8.2	0.0	12.6	2.5	9.2	9.4	9.0	7.3	5.0	0.0
14	—	—	0.0	6.1	12.6	9.6	11.2	11.8	10.9	8.7	0.0	0.0
15		—	0.0	8.7	12.2	12.4	11.8	11.3	3.5	6.4	0.0	4.2
16		—	0.0	2.4	12.7	5.5	5.6	12.0	9.4	9.8	0.0	0.0
17	—	—	0.0	0.0	12.9	10.7	10.2	8.0	9.0	9.6	0.0	0.0
18	—	—	0.0	4.9	11.1	12.1	4.9	10.7	4.9	9.4	0.0	4.3
19	—	—	0.0	3.2	12.3	12.9	7.2	10.8	5.6	9.1	0.0	7.2
20	—	—	5.6	4.6	12.4	12.9	12.3	11.0	7.8	3.8	0.0	1.6
21	—	—	0.8	0.0	12.7	2.2	7.3	10.6	0.0	0.4	0.0	7.6
22	—	—	7.1	0.0	12.6	10.6	11.4	11.3	2.7	8.8	0.0	0.0
23	—	—	5.5	8.4	12.6	11.9	12.6	9.2	1.9	9.1	0.0	0.0
24	—	—	1.5	0.0	12.2	14.0	10.8	11.7	10.6	9.0	0.0	1.6
25	—	—	0.9	0.1	9.8	14.2	11.2	11.8	10.5	9.0	0.0	5.0
26	—	—	1.2	10.1	0.0	13.7	6.6	9.5	10.4	9.1	7.5	4.5
27			10.5	4.2	10.4	12.6	12.0	11.0	10.7	9.0	6.2	5.3
28		—	4.1	6.3	3.7	13.6	11.7	11.9	10.3	3.2	0.0	4.4
29	—		2.2	8.0	6.1	11.6	2.7	11.0	10.5	0.0	0.0	1.5
30	—		0.0	9.2	13.6	11.1	9.2	11.2	10.4	6.9	0.0	4.3
31	—		4.2		9.2		11.7	11.4		4.0		0.0
Сумма. Somme.	—		77.8	94.9	335.1	271.9	280.1	329.1	212.3	253.4	63.5	73.5

50. Ѳеодосія, портъ.—Feodosiïa, port.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	6.8	0.0	6.8	0.0	6.7	12.9	12.7	13.0	11.5	10.0	2.3	1.0
2	0.4	0.0	6.0	6.0	11.1	3.5	6.9	12.8	11.3	10.0	2.3	3.7
3	3.9	7.8	2.1	5.2	7.3	3.3	13.4	8.5	10.2	8.1	1.1	7.5
4	5.0	0.0	5.3	1.0	9.7	8.6	9.3	11.6	10.8	9.9	6.1	4.7
5	5.5	0.0	6.1	9.5	12.4	7.6	0.0	11.2	7.8	9.9	8.8	0.9
6	0.0	6.3	8.9	3.8	12.6	9.7	7.8	9.2	0.7	9.8	0.0	0.0
7	0.0	8.5	2.5	7.6	13.0	10.0	6.2	12.6	1.4	9.9	6.0	6.0
8	3.9	8.8	0.0	3.6	13.0	6.5	13.3	11.8	0.0	9.9	0.8	1.8
9	0.0	8.9	0.0	0.0	12.9	9.2	12.8	10.0	0.0	9.7	3.7	0.0
10	0.0	7.6	6.8	5.4	9.9	7.7	13.2	11.4	3.9	8.5	6.2	0.0
11	1.5	0.0	5.6	2.4	3.6	9.0	11.7	12.5	2.5	9.5	5.3	6.8
12	2.5	0.3	10.1	0.4	6.2	9.7	12.8	12.7	9.6	9.3	3.7	6.1
13	5.6	2.3	9.1	0.1	13.3	6.5	7.8	12.3	9.7	8.9	1.8	0.1
14	1.5	0.8	2.8	7.7	13.1	0.0	13.4	12.0	9.2	7.3	3.2	0.0
15	5.6	0.0	3.9	5.1	12.9	7.8	10.8	12.4	10.4	9.2	0.0	3.9
16	2.5	2.0	2.5	1.3	13.1	11.4	2.4	13.0	9.9	9.3	0.0	0.0
17	3.8	1.1	0.2	5.5	13.2	9.0	5.6	0.0	10.5	6.6	0.0	0.5
18	4.7	5.8	0.2	8.8	11.9	10.2	11.1	11.5	10.1	8.0	0.0	0.0
19	0.3	2.1	5.1	3.4	12.5	13.5	10.2	12.4	2.8	8.8	0.0	5.4
20	0.0	7.8	3.9	0.6	13.0	8.9	9.2	12.2	10.1	8.5	0.0	0.7
21	0.0	5.4	0.5	0.0	12.4	0.2	13.1	11.8	0.8	4.7	0.0	4.3
22	0.0	3.2	0.0	2.9	11.8	12.1	13.1	11.6	3.2	7.1	0.0	0.0
23	0.6	0.3	0.0	7.2	5.1	13.3	13.4	7.3	1.1	8.1	0.0	0.8
24	3.6	0.0	2.0	0.0	12.3	13.8	13.0	12.6	10.5	8.7	0.0	0.0
25	3.1	0.0	5.0	5.5	10.6	13.9	7.2	12.0	10.5	8.8	0.0	0.6
26	0.0	0.0	0.0	5.6	1.7	13.9	12.1	11.8	10.4	0.2	0.0	2.4
27	0.0	3.4	6.5	8.2	12.1	13.5	12.9	10.8	10.0	8.0	0.0	4.4
28	0.0	3.2	4.6	7.6	10.2	13.8	13.4	10.6	9.9	3.4	0.0	0.1
29	0.0		4.3	10.8	12.1	13.9	12.2	10.9	10.0	0.3	0.0	6.1
30	0.1		0.0	10.7	13.3	13.7	11.8	12.1	10.0	5.4	1.0	1.5
31	2.3		0.0		10.3		11.5	11.9		8.4		0.0
Сумма. Somme.	63.2	85.6	110.8	135.9	333.3	287.1	324.3	346.5	218.8	253.2	52.3	69.3

51. Магарачъ.—Magaratch.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	5.5	5.8	6.9	0.0	5.9	11.1	11.8	11.0	10.6	9.1	0.6	0.2
2	5.7	3.2	4.7	2.7	10.6	0.8	4.4	11.5	10.5	9.4	1.6	2.1
3	0.0	7.9	1.7	1.5	8.0	0.6	11.9	6.3	10.0	4.1	0.4	1.9
4	7.1	0.1	0.6	8.9	9.7	11.4	9.6	11.3	10.2	8.6	4.1	0.0
5	0.7	0.0	1.8	8.2	11.5	6.3	2.4	10.9	8.3	9.2	4.3	0.0
6	2.5	8.4	0.3	6.8	11.3	9.7	9.6	7.0	4.4	3.6	3.2	1.1
7	0.0	0.1	8.4	10.6	11.7	9.4	6.7	11.6	0.7	8.6	7.9	4.5
8	0.5	8.4	1.9	10.2	11.8	7.1	12.6	10.7	0.1	9.0	2.9	3.1
9	3.3	8.6	0.8	3.2	11.5	8.7	11.9	11.3	1.9	9.1	0.0	0.0
10	3.8	8.4	8.6	0.3	10.4	8.7	9.9	11.4	9.1	8.8	0.3	0.0
11	0.1	7.0	5.9	2.7	3.6	8.8	9.4	11.5	3.8	8.3	1.5	0.5
12	7.4	0.0	8.9	0.3	8.3	7.9	12.1	11.3	10.3	8.7	4.2	6.0
13	2.1	3.1	8.6	1.5	12.0	7.1	10.0	11.1	9.1	7.2	0.7	6.0
14	2.5	1.8	3.6	2.8	12.1	3.0	10.9	11.0	4.8	7.6	3.0	0.0
15	4.2	0.0	9.0	7.0	12.0	10.1	10.1	8.9	6.5	8.4	0.0	4.0
16	1.1	2.5	0.9	4.8	11.7	10.1	4.2	10.6	8.3	8.8	0.0	0.0
17	3.3	0.4	0.0	4.5	12.0	11.2	8.5	6.0	7.5	8.7	0.0	0.0
18	7.3	3.8	0.0	4.3	3.4	11.3	11.8	9.2	9.4	8.6	0.0	2.0
19	1.2	4.2	2.8	2.8	11.6	12.2	8.8	11.0	2.9	8.5	0.0	0.0
20	1.2	8.7	4.3	2.1	12.1	8.5	6.1	10.9	7.9	7.6	0.0	0.3
21	3.3	0.0	3.4	0.3	12.0	4.6	10.8	10.9	3.3	0.8	0.0	4.0
22	0.0	1.0	0.0	5.6	8.6	11.4	10.7	9.8	4.7	8.3	0.0	0.0
23	7.9	2.3	0.0	4.2	0.0	11.8	12.1	7.3	5.7	7.9	0.0	3.0
24	6.3	0.0	0.4	0.7	2.4	12.5	10.9	10.9	9.6	8.4	0.0	0.0
25	7.0	0.1	6.7	6.5	1.2	11.7	7.2	10.7	9.4	8.5	0.0	0.0
26	0.0	2.5	0.0	1.4	0.6	12.7	10.8	10.9	9.5	8.6	0.0	0.1
27	0.2	5.0	2.6	10.2	11.2	12.5	12.2	9.4	9.5	6.8	4.2	0.0
28	0.0	4.9	1.7	6.0	6.6	11.5	12.0	9.4	9.3	4.3	2.0	0.0
29	1.9		1.2	10.2	11.3	12.6	10.2	10.1	8.6	0.0	0.0	5.8
30	0.0		7.9	9.8	4.7	12.6	10.0	10.7	9.4	6.8	7.4	3.8
31	0.0		0.0		9.3		11.5	10.7		6.9		0.0
Сумма. Somme.	86.1	98.2	103.6	140.1	269.1	277.9	301.1	315.3	215.5	229.2	49.8	44.8

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1907. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможная продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 47° 26′						**48. Васильево.**					$H = 47^m$					**48. Vasilïevo.**					λ = 35° 17′		
I						3.2	7.8	12.2	11.8	13.1	12.0	9.2	6.4						75.7	2.4	232	33	13
II					3.8	10.6	11.8	12.6	14.2	14.4	16.8	17.0	16.1	4.1					121.4	4.3	255	48	7
III				0.5	4.3	5.3	6.4	8.4	7.8	6.3	6.5	5.3	1.9	1.5	0.3				54.5	1.8	331	16	12
IV				1.9	4.9	6.3	6.1	5.2	5.8	5.7	4.5	5.2	3.9	5.9	2.9	0.6			58.9	2.0	344	17	12
V	—	—	9.8	23.3	25.6	26.0	26.2	27.2	27.4	26.6	26.6	26.6	27.1	27.5	25.0	16.2			341.1	11.0	423	81	1
VI	—	—	10.6	20.1	21.6	23.4	21.5	21.5	21.0	20.8	19.5	20.3	21.3	19.5	18.4	14.4	0.6	—	274.5	9.2	415	66	0
VII	—	—	12.3	24.2	26.3	25.5	25.5	25.7	25.2	23.9	24.4	26.8	23.1	21.0	17.1	12.4	0.7	—	314.1	10.1	429	73	0
VIII			3.5	25.0	28.4	28.6	29.4	29.8	28.2	26.1	25.3	25.3	25.7	24.7	23.5	7.8			331.3	10.7	399	83	0
IX				3.6	16.1	22.2	22.0	22.5	21.3	21.6	21.9	22.4	21.8	18.9	4.7				219.0	7.3	322	68	0
X				0.1	14.0	25.1	25.1	26.8	28.4	27.5	27.7	28.2	27.5	17.7	0.2				248.3	8.0	289	86	1
XI					0.2	3.8	5.7	4.6	4.7	4.4	4.2	4.7	4.7	0.3					35.3	1.2	240	15	18
XII						2.6	7.9	8.1	9.9	9.6	10.1	9.4	3.5						61.1	2.0	219	28	14
Годъ. Année	—	—	36.2	98.7	145.2	182.6	193.4	204.6	205.7	200.0	199.5	200.4	183.0	141.1	92.1	51.4	1.3	—	2135.2	5.8	3898	55	78
φ = 46° 56′						**49. Джекенлынская дача.**					$H = 50^m$					**49. Djekenlynskaïa Datcha.**					λ = 35° 30′		
I						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
II					—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
III				0.9	5.7	8.8	9.8	8.4	10.7	6.6	7.1	7.1	8.0	3.5	1.2				77.8	2.5	340	23	11
IV			0.7	6.1	9.7	9.7	9.3	9.9	7.9	6.8	8.7	8.0	6.4	6.5	4.3	0.9			94.9	3.2	373	25	9
V			8.7	24.0	26.7	25.9	25.6	27.3	27.1	27.7	28.3	28.7	27.6	26.8	23.7	7.0			335.1	10.8	408	82	1
VI	—	0.2	15.4	20.8	20.7	20.4	19.7	20.4	19.5	20.7	20.8	20.7	21.5	21.1	19.7	10.2	0.1	—	271.9	9.1	414	66	1
VII			11.6	21.4	23.3	26.3	27.6	26.6	23.8	21.1	21.2	23.4	21.8	19.5	15.9	5.6			239.1	9.3	417	69	0
VIII			4.0	22.3	30.1	31.0	30.8	30.4	29.0	28.5	28.3	25.7	24.7	24.1	18.7	1.5			329.1	10.6	384	86	0
IX				4.9	16.6	18.8	21.6	22.2	23.3	24.6	23.3	20.9	18.5	13.8	4.0				212.3	7.1	330	64	2
X				2.3	19.8	24.1	24.8	25.5	26.1	27.2	28.7	28.2	27.3	18.2	1.2				253.4	8.2	302	84	1
XI					1.2	7.2	9.1	10.0	8.7	8.0	7.1	6.9	4.7	0.6					63.5	2.1	245	26	15
XII						2.8	9.3	12.2	12.3	13.2	11.0	9.0	3.5						73.3	2.4	222	33	13
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 2′						**50. Ѳеодосія, портъ.**					$H = 4^m$					**50. Feodosiïa, port.**					λ = 35° 24′		
I						3.0	7.6	10.1	9.8	10.8	8.8	8.2	4.9						63.2	2.0	237	27	11
II					3.3	8.5	10.7	11.5	10.3	7.8	8.8	11.0	10.4	3.3					85.6	3.1	255	34	9
III					6.2	11.5	12.6	11.7	12.2	11.0	12.8	13.4	11.1	7.5	0.8				110.8	3.6	326	34	7
IV	—	—	0.4	4.6	7.6	10.9	13.0	13.8	15.3	15.5	15.5	14.7	11.5	8.8	4.0	0.5		—	135.9	4.5	360	38	4
V	—	—	8.2	23.3	23.9	25.0	26.5	26.0	25.8	26.4	27.9	27.4	25.8	26.1	26.7	14.3	—	—	333.3	10.8	411	81	0
VI	—	—	12.3	17.7	19.5	21.1	21.5	22.4	23.1	23.6	22.9	23.4	22.8	22.9	18.9	15.0	—	—	287.1	9.6	414	69	1
VII	—	—	16.4	24.5	24.8	26.9	28.2	27.6	23.8	24.7	23.2	23.2	21.2	21.7	22.4	15.7	—	—	324.3	10.3	428	76	1
VIII	—	—	4.6	26.9	29.0	29.5	29.5	28.7	28.4	28.3	28.7	28.6	27.6	26.8	24.2	5.7	—	—	346.5	11.2	397	87	1
IX				4.6	18.2	19.6	19.9	19.8	21.4	21.3	21.6	20.9	22.0	22.0	7.5				218.8	7.3	331	66	2
X					12.4	24.3	26.2	27.1	28.7	28.3	29.2	29.6	28.8	18.4	0.2				253.2	8.2	293	86	0
XI					0.6	3.9	3.9	5.9	7.7	8.6	8.6	6.2	5.9	1.0					52.3	1.7	244	21	16
XII						2.8	7.9	10.0	10.8	11.3	12.3	10.0	4.2						69.3	2.2	229	30	9
Годъ. Année.	—	—	41.9	101.6	145.3	187.0	207.3	214.6	217.3	217.6	220.3	216.6	196.2	158.5	104.7	51.0	—	—	2280.3	6.2	3925	58	61
φ = 44° 32′						**51. Магарачъ.**					$H = 75^m$					**51. Magaratch.**					λ = 34° 13′		
I						6.7	11.4	11.3	14.0	15.0	12.7	11.4	5.6						86.1	2.8	242	36	7
II					2.1	9.8	10.3	12.4	13.8	14.5	12.0	10.7	10.4	2.2					98.2	3.5	243	40	5
III				0.2	5.8	9.9	10.2	12.4	13.5	13.2	11.8	12.7	10.5	3.4					103.6	3.3	296	35	6
IV				6.0	12.3	13.0	13.5	12.7	12.6	14.6	15.1	14.0	15.7	9.1	1.5				140.1	4.7	330	42	1
V	—	—	2.9	18.6	21.5	21.4	21.9	22.7	24.4	23.6	23.8	25.4	23.8	24.0	13.1				269.1	8.7	379	71	1
VI	—	—	8.2	19.3	21.7	22.3	24.1	24.3	24.5	24.0	22.4	22.8	21.5	23.2	19.4				277.9	9.3	382	73	0
VII	—	—	10.7	25.6	27.3	27.7	27.9	26.0	24.0	25.2	24.2	22.4	20.9	22.2	16.8	0.2	—	—	301.1	9.7	385	78	0
VIII	—	—	2.0	24.9	29.7	29.9	31.0	30.2	29.4	28.8	28.3	27.4	24.8	23.6	5.3				315.3	10.2	353	89	0
IX				4.2	20.4	21.9	22.2	23.3	24.4	24.3	21.0	20.8	20.3	12.5					215.3	7.2	300	72	0
X					10.6	25.1	27.4	27.9	26.8	26.6	26.6	25.9	26.1	6.2					229.2	7.4	271	85	1
XI					0.4	4.9	5.6	7.5	6.0	7.6	8.1	4.9	4.8						49.8	1.7	233	21	14
XII						2.0	6.3	7.1	6.5	7.6	6.8	6.1	2.4						44.8	1.4	218	21	14
Годъ. Année.	—	—	23.8	98.8	151.8	194.6	211.8	218.0	219.9	223.0	212.8	204.5	188.8	126.4	56.1	0.2	—	—	2130.5	5.8	3632	59	49

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

52. Ялта. Ialta.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	5.3	6.4	7.1	0.0	6.0	10.8	12.4	9.8	10.7	9.3	1.0	0.4
2	5.0	3.2	6.6	2.8	10.7	0.7	5.6	12.0	10.4	9.0	1.4	2.6
3	0.0	8.6	0.4	0.3	8.0	4.0	12.1	6.9	10.0	3.0	0.5	6.8
4	7.1	0.2	1.5	9.0	10.2	9.2	8.4	9.9	10.5	8.8	4.7	2.2
5	0.3	0.0	1.8	7.5	11.6	6.3	1.7	11.3	8.2	9.7	6.3	0.0
6	2.4	8.5	0.2	5.3	11.8	9.1	7.7	6.3	4.4	9.6	2.9	2.3
7	0.0	0.0	8.3	10.3	12.0	9.4	6.1	11.7	0.9	9.6	7.9	4.6
8	0.1	8.2	2.2	10.5	12.0	7.3	12.4	10.5	0.0	9.4	2.7	2.3
9	5.3	8.7	0.7	5.0	12.1	9.4	12.0	12.0	1.2	9.4	0.0	0.0
10	5.8	8.8	8.7	0.7	9.9	9.4	9.2	11.8	8.0	9.3	0.3	0.3
11	0.0	6.8	6.4	5.8	4.1	8.8	9.3	11.8	6.0	9.2	1.2	0.2
12	7.8	0.2	9.2	0.0	6.8	9.0	11.7	11.9	9.7	9.0	4.8	5.6
13	2.4	3.4	8.6	2.2	12.1	6.9	10.1	11.8	9.4	7.1	0.4	0.0
14	2.6	0.0	4.0	2.7	12.1	2.6	10.0	11.5	6.0	7.5	5.0	0.0
15	4.4	0.0	8.6	6.5	11.9	10.4	9.4	9.2	9.5	9.1	0.0	3.9
16	0.5	2.6	0.2	5.5	12.2	10.7	3.2	11.8	8.0	9.2	0.0	0.0
17	3.9	1.2	0.0	5.9	12.3	11.8	8.6	6.5	7.2	9.3	0.0	0.0
18	7.2	4.4	1.1	5.6	6.9	9.2	12.3	8.4	8.9	9.3	0.0	2.9
19	2.2	5.2	4.1	2.9	11.9	11.9	9.0	11.7	2.5	9.1	0.0	0.0
20	0.5	8.9	5.0	0.2	10.0	9.8	6.3	11.6	9.9	7.2	0.0	0.0
21	3.4	3.8	3.6	2.6	12.0	5.1	11.3	11.5	2.9	1.4	0.0	2.5
22	0.0	0.9	0.0	5.8	9.8	11.7	10.2	10.0	4.8	8.5	0.0	0.9
23	8.0	2.9	0.0	6.0	0.0	10.8	12.0	7.0	4.2	7.9	0.0	3.9
24	5.1	0.0	0.2	1.0	3.3	12.4	9.6	10.7	9.9	8.9	0.1	0.0
25	6.9	1.2	7.0	8.1	2.2	11.1	8.4	10.7	9.9	9.1	0.0	0.0
26	0.0	3.6	0.0	1.4	2.8	12.5	11.2	10.1	10.0	9.0	0.0	0.3
27	0.0	5.3	1.9	7.2	11.1	12.4	12.3	7.6	10.0	7.4	3.9	0.0
28	0.0	3.5	1.3	3.3	7.0	9.6	12.4	10.5	9.9	5.1	3.3	0.0
29	1.6		1.1	9.7	9.4	12.4	10.9	10.1	8.8	0.0	0.0	5.4
30	0.0		6.9	9.4	4.4	12.3	9.0	11.2	9.5	7.2	7.0	4.2
31	0.0		0.0		8.6		11.5	11.1		8.7		0.0
Сумма. Somme.	85.8	106.5	106.7	143.2	275.2	277.0	296.3	318.9	221.3	246.3	53.4	51.3

53. Ай-Петри.—Aï-Petri.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.8	7.2	7.8	0.0	7.3	12.3	12.7	12.8	12.2	10.4	0.2	0.0
2	2.5	8.8	6.1	3.3	11.4	1.6	6.9	12.4	12.2	10.3	0.7	0.0
3	0.0	8.9	0.0	0.0	9.3	3.9	14.1	8.9	11.5	6.4	0.0	5.8
4	7.9	9.0	2.8	9.5	11.6	11.6	11.2	11.2	12.0	7.9	5.5	2.6
5	0.0	9.0	0.0	9.4	12.7	6.7	2.1	12.4	4.4	9.9	5.0	0.0
6	2.5	9.0	0.3	10.9	13.0	9.8	6.5	6.3	4.5	10.0	3.7	2.5
7	0.0	0.7	8.9	11.9	13.4	3.5	5.4	12.9	0.9	10.0	8.7	3.9
8	0.2	9.0	9.9	12.0	13.5	7.6	11.6	11.0	0.0	10.1	0.1	5.8
9	3.1	9.1	0.0	3.3	13.5	9.5	13.3	13.2	0.2	10.1	0.0	0.0
10	5.0	9.0	2.2	3.7	10.2	11.2	10.9	12.9	8.6	10.0	0.0	0.7
11	6.1	6.2	7.9	5.1	4.6	6.4	11.0	13.1	5.4	9.8	0.0	3.1
12	0.0	4.4	8.2	0.1	7.8	9.8	12.7	12.9	10.4	9.7	5.5	7.6
13	1.3	3.1	9.6	0.9	13.7	9.1	13.3	13.1	9.8	9.1	0.0	0.0
14	0.5	0.0	5.3	2.2	13.9	1.6	8.5	12.3	3.1	7.0	5.0	0.0
15	1.9	0.0	8.1	7.4	13.6	8.8	11.0	9.7	8.0	9.6	0.0	3.5
16	0.0	2.3	5.4	6.8	13.7	10.2	4.0	13.1	7.3	9.7	0.0	0.0
17	3.1	1.3	0.2	3.7	13.9	11.9	7.6	8.4	6.2	9.7	0.0	0.0
18	4.9	8.4	0.0	5.7	13.1	8.5	11.7	9.0	8.7	9.6	3.1	5.3
19	3.8	2.9	1.9	3.1	13.7	12.2	9.6	12.6	2.1	9.6	7.4	0.0
20	0.2	7.2	4.8	0.2	13.8	8.3	5.6	12.7	9.8	8.1	5.1	0.0
21	4.5	1.4	1.6	0.0	13.4	7.4	11.4	12.7	3.2	8.0	0.6	1.4
22	0.0	0.1	0.0	5.8	12.8	12.8	11.3	12.1	4.1	9.0	1.1	0.1
23	8.5	1.9	0.0	6.4	13.3	12.7	13.2	8.1	0.6	8.8	8.3	0.2
24	7.9	0.0	1.1	0.0	11.0	14.0	10.2	9.5	10.6	9.3	0.1	0.0
25	5.6	1.3	2.3	8.9	11.0	13.9	9.0	11.8	10.6	9.4	0.0	0.0
26	1.3	5.0	0.0	0.8	4.2	14.5	11.9	10.4	10.7	9.4	6.7	6.1
27	0.1	6.6	0.2	8.6	13.2	14.0	13.9	9.9	10.7	9.2	6.6	0.0
28	0.0	1.2	0.0	3.3	13.5	8.8	13.7	11.4	10.6	8.8	8.1	0.3
29	1.1		0.0	11.1	13.1	14.3	13.5	11.1	10.0	0.0	8.1	0.9
30	0.0		8.0	10.7	5.5	13.9	10.6	12.1	10.4	7.3	0.0	5.2
31	0.0		0.0		10.3		11.7	12.3		8.8		0.0
Сумма. Somme.	75.8	133.0	102.6	154.8	359.0	290.8	320.1	352.3	218.8	275.0	89.6	61.0

54. Обдорскъ. Obdorsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	1.6	0.0	0.2	5.0	1.8	0.0	—	3.2	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	3.7	0.1	1.3	7.0	13.1	—	1.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	1.0	4.4	0.0	4.7	5.4	12.5	—	2.4	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.8	5.0	12.0	0.5	9.2	4.9	—	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	4.0	1.0	1.3	9.4	6.3	2.7	—	3.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	7.7	0.2	8.6	0.2	0.0	0.0
7	0.0	0.0	3.5	0.0	12.5	0.0	8.7	8.2	10.9	3.1	0.0	0.0
8	0.0	1.8	6.1	4.9	6.9	2.7	2.7	7.4	1.9	0.1	0.0	0.0
9	0.0	0.5	0.0	1.3	10.2	4.1	—	10.5	3.0	*0.0*	0.0	0.0
10	0.0	0.3	5.6	3.8	13.4	4.7	12.1	8.9	6.3	1.3	1.0	0.0
11	0.0	0.1	5.1	6.5	9.1	5.0	9.7	4.0	7.0	4.4	0.0	0.0
12	0.0	1.2	4.7	0.0	4.0	2.0	11.4	1.0	1.4	0.4	0.0	0.0
13	0.0	0.0	5.8	4.2	12.3	8.1	1.5	2.6	0.0	4.5	0.0	0.0
14	0.0	0.0	3.7	3.6	9.1	1.2	12.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.2	4.0	12.3	1.3	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	2.2	—	12.6	0.8	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.1	8.6	1.7	0.2	11.6	14.1	7.5	0.7	4.2	0.0	0.0
18	0.0	2.1	2.3	10.2	9.5	10.7	3.4		3.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	*0.0*	*0.0*	0.0	0.0	8.8	13.6	11.3	7.5	2.9	3.4	0.0
20	0.0	4.9	0.5	0.0	6.2	4.8	11.0	8.0	0.0	0.0	0.9	0.0
21	0.0	0.0	9.4	2.3	0.5	7.6	0.0	6.6	0.4	3.0	0.0	0.0
22	2.5	0.0	6.2	0.7	3.9	8.6	14.4	0.6	2.4	0.0	2.5	0.0
23	0.0	0.0	7.0	3.9	5.9	5.9	7.9	7.8	2.8	1.4	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.1	5.2	7.8	5.6	2.8	5.5	1.8	4.5	0.0	0.0
25	0.0	0.0	5.1	8.2	*0.0*	0.0	11.3	6.1	0.9	4.9	1.5	0.0
26	0.0	0.0	0.0	7.5	13.4	0.0	7.5	10.3	0.5	1.8	0.6	0.0
27	0.0	1.3	0.8	8.6	*0.0*	5.6	6.0	6.0	3.9	0.8	0.8	0.0
28	0.0	0.1	1.3	8.7	2.5	11.7	5.5	—	0.0	0.1	0.0	0.0
29	0.0		7.6	0.2	5.1	8.2	5.4	—	2.7	2.3	0.0	0.0
30	0.0		7.6	1.6	*0.0*	6.6	6.3	—	6.5	0.3	0.0	0.0
31	0.0		3.1		5.9		2.6	—		0.0		0.0
Сумма. Somme.	2.5	12.1	108.8	103.2	152.0	146.8	211.8	—	—	49.8	10.5	0.0

55. Сургутъ.—Sourgout.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	0.0	6.6	1.1	8.7	6.3	—	—	8.4	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.7	7.4	5.5	10.1	9.4	—	—	9.4	0.0	0.0
3	0.0	0.0	8.3	11.1	0.7	12.6	1.9	10.7	—	7.0	0.0	0.0
4	0.0	3.0	4.5	0.9	3.8	2.6	12.4	5.1	—	2.1	0.0	0.0
5	0.0	4.1	1.2	2.8	3.5	6.7	10.0	11.5	—	1.3	0.0	0.0
6	0.0	5.0	3.8	4.1	0.0	4.2	7.6	2.3	—	6.2	1.9	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.3	10.1	1.0	—	5.2	0.0	0.0
8	0.0	5.4	4.6	0.9	3.2	3.5	6.1	9.8	—	4.1	0.8	0.0
9	0.0	0.3	4.2	1.0	6.8	2.4	0.0	4.3	—	4.5	0.0	0.0
10	0.0	0.0	5.7	4.2	0.5	0.3	13.3	10.7	—	0.0	2.5	0.0
11	0.0	2.7	7.8	5.2	12.5	5.8	3.6	12.8	—	2.2	2.7	0.0
12	0.0	0.8	8.1	9.3	4.6	8.5	12.4	7.4	—	0.3	5.0	0.0
13	0.0	0.0	5.5	0.0	0.2	5.9	6.1	12.0	—	2.1	0.0	0.0
14	0.0	0.0	9.5	5.0	5.5	0.6	2.4	9.7	—	0.0	0.0	0.0
15	0.0	6.3	9.6	9.9	0.7	0.0	14.7	9.7	—	0.0	2.8	0.0
16	0.0	2.8	9.6	0.7	0.3	13.3	11.9	4.9	—	1.6	0.0	1.8
17	0.0	0.4	8.0	9.4	3.9	1.2	7.0	9.1	—	0.0	0.0	0.0
18	0.0	5.9	9.1	0.1	0.5	1.6	0.3	2.1	—	0.0	0.0	0.0
19	0.0	3.0	7.0	0.4	2.1	11.2	4.1	5.5	—	0.1	4.0	0.0
20	0.0	0.0	7.9	5.0	0.0	2.3	15.0	2.6	—	0.0	0.0	0.0
21	0.0	5.5	8.9	3.6	4.9	8.5	3.0	8.3	—	0.2	0.0	0.0
22	0.0	0.5	4.9	1.3	0.0	14.5	9.5	9.1	—	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.7	9.1	11.7	0.1	0.2	2.7	12.5	—	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	8.5	8.6	9.7	5.6	6.6	1.4	—	0.3	1.0	0.0
25	0.0	0.0	3.2	11.7	1.8	9.7	8.6	1.0	—	0.1	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	12.5	10.4	—	7.5	11.9	—	0.0	0.0	0.0
27	2.0	0.0	0.4	9.7	5.0	—	2.2	2.2	—	1.3	0.0	0.0
28	0.4	0.0	0.0	1.0	3.0	7.7	9.1	6.1	—	0.2	0.0	0.0
29	0.0		0.0	4.1	10.6	14.8	7.3	3.4	—	0.0	0.0	0.0
30	0.7		5.3	8.7	—	14.5	5.2	10.3	—	—	0.0	0.0
31	0.0		6.5		8.0		10.2	3.3		1.0		0.0
Сумма. Somme.	3.1	46.4	161.9	156.9	*113.9*	*178.3*	226.5	*200.7*	—	*57.6*	20.7	1.8

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	А. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	Б. Возможн. продолжит. La durée possible.	В. %	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 44° 30'					52. Я л т а.					H = 4m					52. I a l t a.						λ = 34° 11'		
I					0.9	9.0	11.7	13.0	13.7	12.2	11.5	9.7	4.1						85.8	2.8	242	35	9
II					4.4	12.2	13.3	13.2	13.9	13.1	11.3	11.5	10.9	2.7					106.5	3.8	251	42	5
III					6.6	10.2	10.3	13.0	13.5	13.7	14.2	11.6	10.1	3.4	0.1				106.7	3.4	308	35	5
IV				3.7	12.2	13.2	13.7	13.4	13.5	16.1	16.3	14.1	14.7	9.6	2.7				143.2	4.8	327	44	2
V	—	—	1.5	18.8	21.9	21.1	22.6	23.9	23.2	23.8	24.1	25.7	24.1	23.2	20.2	1.1	—	—	275.2	8.9	376	73	1
VI	—	—	3.8	19.0	22.6	22.3	23.9	24.4	25.2	23.7	24.1	22.5	21.3	22.6	19.0	2.6	—	—	277.0	9.2	376	74	0
VII	—	—	7.6	26.3	27.0	26.9	27.5	25.9	25.2	25.1	22.7	20.0	20.6	21.2	18.8	1.5	—	—	296.3	0.6	385	77	0
VIII	—	—	0.5	23.3	29.6	29.6	30.9	30.1	28.6	28.6	27.5	26.2	24.1	22.7	17.2				318.9	10.3	362	88	0
IX				1.9	18.6	22.1	23.0	24.4	23.9	22.9	22.1	22.3	21.1	17.6	1.4				221.3	7.4	315	70	1
X					15.8	28.8	29.0	28.1	28.4	27.3	27.3	26.1	24.5	11.0					246.3	7.9	284	87	1
XI					1.4	5.2	6.3	8.5	6.7	8.1	8.0	5.2	3.9	0.1					53.4	1.8	233	23	13
XII						4.3	6.8	9.7	8.1	8.5	7.8	4.6	1.5						51.3	1.7	224	23	13
Годъ. Année.	—	—	13.4	93.0	161.0	204.9	219.0	227.6	223.9	223.1	216.9	199.5	180.9	134.1	79.4	5.2	—	—	2181.9	6.0	3683	59	50
φ = 44° 28'					53. Ай-Петри.					H = 1180m					53. Aï-Petri.						λ = 34° 5'		
I					2.9	7.4	10.5	11.7	12.4	13.4	8.7	5.9	2.9						75.8	2.4	257	29	9
II				0.3	11.3	14.1	15.8	15.4	15.4	16.2	16.1	14.9	12.2	1.3					133.9	4.8	259	51	3
III				2.6	8.7	9.3	9.6	11.7	11.7	11.6	11.4	11.3	9.3	5.1	0.1				102.6	3.3	327	31	10
IV			2.7	11.6	11.9	11.8	10.8	12.9	13.8	15.3	16.0	15.6	15.4	11.0	5.5	0.5			154.8	5.2	369	42	4
V	—	0.3	18.3	25.1	26.1	26.6	27.7	28.0	28.1	27.4	27.5	28.4	28.1	25.1	25.6	16.7			359.0	11.6	429	84	0
VI	—	3.2	16.8	20.9	20.2	20.6	21.4	21.2	22.0	20.9	20.7	21.3	20.9	22.5	20.8	16.7	0.7	—	290.8	9.7	436	67	0
VII	—	3.7	25.8	26.1	26.1	24.3	23.0	21.6	20.6	20.4	20.2	20.6	23.3	23.1	23.0	18.2	0.1	—	320.1	10.3	441	73	0
VIII			16.3	29.8	29.6	30.3	30.4	27.8	27.6	28.4	26.8	26.0	24.6	24.7	23.3	6.7			352.3	11.4	402	88	0
IX			1.2	14.9	21.5	21.1	21.4	19.5	20.4	19.6	18.3	18.4	19.4	17.9	5.2				218.8	7.3	339	65	1
X				3.9	25.5	29.5	29.7	29.6	29.7	29.0	28.4	27.3	27.1	15.3					275.0	8.9	303	91	1
XI					4.4	10.1	11.7	12.5	9.7	10.4	10.1	11.3	9.3	0.3					89.6	3.0	255	35	10
XII					1.1	6.7	9.0	10.2	9.5	8.3	7.4	5.9	2.9						61.0	2.0	240	25	14
Годъ. Année.	—	7.2	81.1	135.2	189.3	211.8	221.0	221.9	220.9	220.9	211.6	207.1	195.4	146.3	103.5	58.3	0.8	—	2432.8	6.7	4057	60	52
φ = 66° 31'					54. Обдорскъ.					H = 24m					54. Obdorsk.						λ = 66° 35'		
I								0.2	0.8	1.0	0.5								2.5	0.1	60	4	30
II							0.6	1.4	1.9	2.1	2.8	2.3	1.3						12.4	0.4	149	8	18
III				0.1	2.0	5.1	6.9	12.9	13.8	17.1	16.9	16.0	12.7	5.2	0.1				108.8	3.5	270	40	6
IV			0.2	3.1	5.5	8.2	8.6	9.1	10.4	10.9	10.5	11.9	10.4	9.2	4.5	0.7			103.2	3.4	349	30	6
V	—	0.2	7.3	9.3	9.9	10.3	10.9	11.4	11.9	13.5	14.9	13.0	12.1	10.4	10.8	0.5			152.0	4.9	458	33	8
VI	—	0.6	4.7	7.8	7.3	9.0	10.1	9.8	12.3	13.7	15.4	15.7	14.8	13.7	9.2	2.6	0.1	—	146.8	4.9	410	36	4
VII	—	1.1	10.2	13.0	14.2	16.2	16.9	17.0	17.2	18.3	19.0	18.1	14.1	12.3	11.6	9.0	3.0	—	211.8	7.3	423	50	1
VIII		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
IX				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
X					0.1	1.5	2.6	6.0	7.4	9.9	8.5	9.1	4.0	0.7					49.8	1.6	244	20	9
XI							—	1.9	1.7	5.2	1.7	—							10.5	0.4	118	9	23
XII								0.0	0.0	0.0	0.0								0.0	0.0	—	0	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 61° 15'					55. Сургутъ.					H = 42m					55. Sourgout.						λ = 73° 24'		
I									0.4	2.0	0.7								3.1	0.1	130	2	28
II						0.9	4.5	6.7	8.5	9.5	9.3	6.8	0.2						46.4	1.7	178	26	13
III				0.3	7.2	13.5	18.1	19.2	17.8	18.6	18.7	19.7	18.5	10.3					161.9	5.2	291	56	5
IV			2.8	8.7	11.1	11.5	13.2	12.9	14.3	14.2	17.2	17.1	14.6	11.6	7.2	0.5			156.9	5.2	355	44	2
V		0.4	5.3	6.6	6.4	8.4	8.8	7.9	10.0	10.2	11.9	10.6	9.3	7.5	6.3	3.3	1.0		113.9	3.8	396	29	3
VI	—	4.0	12.4	9.9	11.1	13.6	12.0	11.5	12.3	13.2	14.5	13.7	14.1	13.6	10.0	9.0	3.1	—	178.3	6.4	414	43	1
VII	—	2.9	10.2	12.7	14.1	14.5	14.7	15.9	16.5	17.8	15.8	19.6	21.0	16.3	16.5	14.2	3.8	—	226.5	7.3	449	50	1
VIII			5.3	15.9	17.3	18.7	18.6	19.4	16.8	17.4	14.8	13.8	13.8	14.1	11.7	2.8			200.7	6.9	362	55	0
IX					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
X					2.2	4.3	7.8	7.5	7.1	6.8	7.2	7.9	5.2	1.6					57.6	1.9	238	24	10
XI							0.7	2.3	4.1	4.7	6.3	2.6							20.7	0.7	138	15	22
XII									0.6	1.0	0.2								1.8	0.1	59	3	30
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1907: **Quantités diurnes (en heures).**

56. Старо-Сидорово.—Staro-Sidorovo.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	7.0	3.8	9.2	12.2	11.0	12.6	13.0	1.9	0.0	0.0	0.5
2	0.7	0.2	8.0	9.6	0.0	5.3	12.5	6.3	7.3	0.1	0.0	0.0
3	5.2	0.0	0.0	2.8	0.0	11.7	13.7	8.5	0.0	0.1	0.0	0.0
4	2.7	0.0	0.0	7.7	12.0	12.4	11.7	3.2	1.5	0.0	0.0	0.0
5	2.5	4.5	4.0	1.5	0.8	9.2	7.5	2.5	0.0	1.2	2.4	4.0
6	2.5	6.4	6.7	10.3	9.5	14.1	5.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.3
7	0.0	1.7	8.6	10.1	12.2	9.7	14.3	5.6	1.2	0.0	6.1	3.0
8	0.9	7.8	8.5	10.8	4.4	13.8	13.6	5.7	6.4	7.9	0.0	0.1
9	1.3	2.1	6.8	10.6	0.0	—	10.5	12.3	10.8	0.5	1.1	0.0
10	0.4	2.7	4.7	5.9	7.2	12.2	8.4	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0
11	0.2	4.9	1.8	5.9	7.9	13.3	11.0	1.4	10.2	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.4	0.0	9.6	10.8	4.5	9.8	2.0	9.1	0.0	5.9	0.0
13	0.0	5.6	5.4	9.9	9.6	5.2	7.0	3.5	7.7	0.0	7.4	0.0
14	0.0	7.1	6.3	8.3	0.0	12.5	9.9	8.4	5.8	0.0	3.6	0.0
15	4.8	7.1	7.7	4.6	0.1	10.0	10.4	4.6	3.9	0.0	6.8	0.0
16	0.0	6.7	7.5	10.6	9.0	10.3	2.6	6.2	4.8	0.0	7.0	0.0
17	0.7	8.7	8.5	7.9	4.5	1.8	11.4	3.9	1.4	0.0	0.0	0.0
18	0.0	7.5	8.9	11.2	11.4	8.2	13.8	2.5	4.1	0.0	0.0	1.1
19	0.0	7.1	6.5	7.9	1.8	—	13.1	8.0	7.9	0.0	0.0	0.0
20	4.8	5.1	8.7	2.2	11.0	5.2	11.8	9.1	9.2	8.1	0.0	0.0
21	5.2	0.0	8.0	8.6	4.0	9.9	1.1	10.1	8.1	1.3	0.0	0.0
22	6.2	7.7	9.3	11.4	3.6	11.5	11.8	12.1	3.6	2.5	0.0	0.0
23	5.0	7.0	7.9	11.5	6.5	1.7	12.7	10.9	10.0	0.0	5.0	1.3
24	3.5	0.0	0.2	11.1	9.5	10.1	5.3	11.8	8.7	4.6	4.6	0.0
25	5.2	0.1	8.2	7.8	8.4	13.0	5.9	10.3	7.4	0.5	5.5	5.1
26	0.0	6.5	9.2	8.7	7.5	10.7	1.0	8.0	8.5	0.0	2.1	2.7
27	6.1	0.0	6.1	3.1	11.1	12.9	0.7	0.0	4.1	3.9	—	5.6
28	4.7	0.0	4.3	0.0	4.8	5.0	4.5	9.7	5.9	5.8	0.0	1.9
29	2.0		8.7	0.0	7.9	12.1	4.7	10.1	1.7	5.3	0.0	1.9
30	5.7			7.5	9.4	13.8	5.1	9.4	4.5	3.9	0.0	0.0
31	1.8				10.5		12.3	8.6		0.0		0.2
Сумма. Somme.	73.0	113.9	180.7	226.3	208.1	268.9	274.9	211.1	166.1	46.1	57.2	28.6

57. Красноярскъ.—Krasnoïarsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	3.6	7.3	4.7	3.8	11.8	0.0	12.9	11.5	3.2	0.0	4.1
2	4.9	4.2	8.0	0.0	0.5	10.8	4.0	13.7	11.3	2.3	0.0	0.0
3	0.0	3.9	3.0	0.0	7.0	5.4	2.0	10.2	10.4	2.6	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.1	4.9	8.2	7.5	3.8	10.0	7.6	0.0	3.2	0.0
5	2.3	0.0	2.6	0.5	0.0	9.6	6.1	10.4	0.0	1.4	1.7	0.0
6	0.0	0.0	7.5	0.0	8.4	5.8	2.4	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	7.8	8.7	4.3	5.3	9.7	11.1	4.1	0.9	1.0
8	0.0	4.5	1.3	0.0	11.0	9.7	2.2	10.6	0.0	3.2	0.0	0.0
9	3.6	1.9	5.5	3.6	0.0	7.1	10.0	12.3	9.2	3.6	0.0	0.0
10	1.6	0.0	0.0	2.2	6.0	3.4	10.5	13.3	5.8	0.2	0.0	0.0
11	0.0	0.0	4.1	6.6	5.2	5.6	6.7	12.1	5.5	3.2	0.0	0.0
12	2.5	2.9	7.8	1.2	5.8	3.4	6.7	1.1	9.6	1.6	0.0	1.1
13	1.0	6.2	8.9	2.2	11.0	10.8	8.8	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0
14	0.0	5.5	8.5	2.5	8.2	0.6	8.0	0.0	6.4	3.9	0.0	1.0
15	0.2	7.2	9.0	10.6	13.2	12.1	2.6	0.0	3.4	3.2	0.0	0.0
16	1.8	0.0	8.2	6.2	5.8	6.1	12.4	0.0	7.3	6.6	4.0	0.0
17	1.2	2.0	9.0	11.9	4.8	6.0	11.6	9.1	7.5	2.3	0.0	0.0
18	0.8	1.7	0.3	3.2	7.3	4.7	2.4	0.0	6.5	0.8	0.0	0.0
19	0.9	8.0	0.0	2.8	7.9	2.9	6.9	11.9	3.1	0.0	0.0	0.0
20	0.0	6.7	7.4	5.7	5.3	6.4	13.3	0.0	1.7	3.7	0.0	0.0
21	1.4	7.1	1.7	11.5	5.1	7.0	9.1	4.0	0.7	0.0	1.2	0.0
22	0.0	4.3	8.4	3.2	3.3	0.0	12.1	5.6	1.7	2.6	0.0	0.0
23	0.0	7.9	8.3	7.6	3.2	0.0	13.4	5.6	4.1	0.1	5.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	0.3	12.0	4.4	2.3	0.0	0.0	0.0
25	0.0	7.6	7.4	0.0	10.5	0.4	12.6	4.3	6.6	2.0	0.0	0.0
26	0.0	4.7	8.6	6.6	5.7	6.4	11.5	1.0	9.5	7.7	0.0	3.3
27	0.0	8.4	9.3	10.6	10.6	4.1	14.0	0.0	9.7	0.9	0.0	0.0
28	0.0	8.5	0.6	11.0	6.6	5.7	13.4	4.5	9.8	5.1	0.0	0.0
29	4.3		0.6	12.8	12.5	0.0	3.2	8.5	9.5	0.0	0.0	0.0
30	4.1		3.6	0.0	13.6	12.8	13.4	10.4	9.8	0.6	0.0	0.0
31	0.0		0.0		14.2		13.4	10.3		0.0		0.0
Сумма. Somme.	20.7	106.8	156.0	139.3	222.2	170.7	253.6	208.7	182.5	70.9	16.0	8.8

58. Уральская сельскохоз. школа.—Ouralskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	2.8	5.1	4.0	0.0	12.5	12.8	14.5	13.7	11.4	4.0	0.4	0.0
2	2.5	7.5	2.8	0.0	13.4	5.5	9.9	12.7	8.6	8.8	0.0	0.0
3	6.4	6.7	6.0	0.0	13.1	3.1	13.9	10.4	11.4	1.5	0.0	0.5
4	5.4	0.7	6.8	1.0	5.3	14.6	12.5	8.2	12.1	1.2	6.8	0.0
5	0.0	7.9	0.3	7.5	12.5	14.8	9.2	8.0	12.1	2.4	0.0	2.6
6	0.0	5.2	0.0	3.8	14.0	14.8	11.0	8.6	7.6	8.2	4.5	6.4
7	0.0	0.0	0.0	7.6	13.3	14.6	14.8	12.9	11.5	1.1	0.2	3.1
8	3.2	1.3	0.0	12.4	8.3	14.7	14.8	7.6	11.7	0.0	1.9	0.0
9	4.9	8.2	4.0	12.2	10.4	14.2	14.0	6.3	11.6	7.3	4.3	4.1
10	0.0	8.3	7.2	7.0	7.8	13.9	10.3	7.6	11.0	0.7	2.6	0.0
11	0.0	8.1	7.9	4.5	13.0	8.7	12.9	9.1	1.5	8.4	3.9	0.0
12	0.0	6.4	10.0	11.5	9.0	7.0	5.7	13.3	0.0	0.0	7.5	0.0
13	0.6	8.5	10.8	0.0	12.1	12.2	12.0	10.8	2.0	0.7	0.0	0.0
14	5.3	8.2	10.1	0.0	8.7	8.7	9.6	12.5	8.0	0.4	1.0	0.0
15	0.0	8.6	0.0	2.3	10.1	13.7	11.4	2.8	11.0	6.1	7.4	0.0
16	0.2	8.2	10.0	0.3	13.0	8.2	12.9	9.9	11.0	8.6	7.2	0.0
17	0.0	6.1	10.4	13.2	0.0	12.8	10.5	11.5	11.3	0.3	7.5	0.0
18	1.6	0.3	4.5	13.1	11.8	3.6	13.1	9.2	3.8	7.6	7.2	0.0
19	0.1	4.9	0.0	12.2	5.4	14.4	1.0	11.8	8.5	4.3	0.0	0.9
20	3.0	4.4	4.8	13.0	6.6	6.4	13.6	10.4	1.8	9.0	4.6	0.5
21	7.0	0.0	3.3	12.3	10.5	14.8	12.9	12.6	5.6	7.7	0.0	0.7
22	5.0	0.4	1.3	12.8	12.3	11.4	14.2	10.1	8.7	8.2	0.0	4.2
23	7.1	1.5	0.0	12.9	14.5	11.6	10.3	5.3	4.1	3.2	4.9	4.4
24	0.0	0.0	4.7	13.0	14.5	13.3	12.3	4.6	3.3	9.0	6.5	5.4
25	0.0	5.8	2.7	13.0	1.0	10.2	12.0	12.8	5.8	8.5	3.9	0.0
26	7.1	0.0	7.8	12.8	13.0	14.8	12.3	7.8	6.2	3.7	0.0	0.0
27	3.0	7.3	11.7	12.4	0.0	14.2	7.6	12.8	1.0	2.2	0.0	5.4
28	0.0	0.0	0.0	12.0	9.4	11.8	13.2	12.7	4.7	8.1	6.5	5.9
29	3.8		7.9	8.3	11.0	14.5	12.7	12.2	10.2	2.8	0.0	3.2
30	2.0		0.2	11.6	9.2	14.1	10.9	11.6	4.1	3.3	0.0	0.0
31	2.9		0.0		8.6		9.9	8.8		0.0		4.5
Сумма. Somme.	80.8	130.3	149.1	248.7	313.3	349.4	357.6	308.6	222.5	146.1	88.8	51.8

59. Эмба.—Emba.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	8.2	3.6	0.0	8.2	12.8	13.5	3.0	11.2	10.0	—	—
2	0.0	7.7	2.8	2.5	12.8	13.9	14.1	11.4	12.0	7.8	—	—
3	4.3	3.0	1.8	5.4	12.0	12.4	10.3	10.8	12.1	4.2	—	—
4	6.1	0.0	4.2	6.0	12.2	6.9	8.2	6.6	11.2	0.5	—	—
5	0.0	5.5	6.8	0.5	12.9	13.5	12.1	2.8	11.1	0.0	—	—
6	5.3	6.9	0.2	3.1	12.6	14.0	10.4	3.7	0.6	0.0	—	—
7	0.0	0.0	5.2	0.0	13.2	13.1	11.0	12.5	6.0	3.6	—	—
8	0.0	6.2	8.8	8.1	7.8	13.8	14.0	11.4	5.0	0.1	—	—
9	0.0	8.2	7.7	3.1	6.0	13.8	14.3	13.0	10.2	0.2	—	—
10	0.0	7.4	7.7	4.7	7.9	13.7	14.2	7.8	8.5	2.3	—	—
11	0.0	6.8	7.9	0.0	0.0	12.8	13.0	6.4	1.1	0.8	—	—
12	0.0	6.1	5.6	0.0	12.5	10.8	13.9	10.0	7.0	0.0	—	—
13	0.0	6.3	5.4	0.0	0.0	11.7	13.3	7.9	1.4	2.2	—	—
14	5.0	8.6	8.2	6.4	0.0	13.4	9.3	12.4	8.2	8.5	—	—
15	0.0	7.3	9.2	0.0	12.8	9.0	2.9	11.6	1.1	0.0	—	—
16	0.0	9.0	4.8	6.3	11.4	6.5	9.0	4.9	0.0	0.0	—	—
17	0.0	9.0	8.2	10.4	7.7	0.4	9.9	7.6	7.1	—	—	—
18	0.0	1.2	7.0	12.8	9.8	7.4	8.4	6.6	10.8	—	—	—
19	0.0	4.1	0.0	12.7	8.4	5.2	12.2	9.1	8.4	—	—	—
20	0.0	0.0	0.0	10.4	6.2	12.7	13.5	12.2	9.5	—	—	—
21	0.0	0.0	0.8	11.7	1.8	11.9	11.8	12.7	0.2	—	—	—
22	5.5	7.5	0.0	10.9	11.8	6.0	0.8	10.5	8.0	—	—	—
23	0.0	8.0	8.1	7.8	9.2	10.0	1.2	11.0	9.1	—	—	—
24	5.5	0.0	3.4	5.3	10.9	9.2	5.7	12.4	4.7	—	—	—
25	0.0	0.7	9.6	11.4	6.8	9.1	13.7	9.6	10.2	—	—	—
26	0.0	6.0	10.9	0.0	12.4	5.6	7.0	11.2	3.8	—	—	—
27	0.2	0.0	11.0	4.9	10.5	8.4	4.4	3.1	10.0	—	—	—
28	7.9	1.8	7.2	1.1	12.0	13.6	8.8	10.7	10.1	—	—	—
29	3.7		5.3	10.8	6.3	11.0	13.6	12.2	7.3	—	—	—
30	7.2		0.0	5.1	8.2	10.4	10.1	9.6	0.8	—	—	—
31	6.9		2.3		9.4		0.0	7.5		—	—	—
Сумма. Somme.	57.6	135.5	163.7	168.4	273.7	313.0	307.8	282.2	213.6	—	—	—

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 55° 26'$						**56. Старо-Сидорово.**				$H = 115^m$					**56. Staro-Sidorovo.**							$\lambda = 65° 10'$	
I						0.3	7.4	9.8	13.0	14.2	13.4	11.5	3.4						73.0	2.4	181	40	9
II					0.7	5.2	12.3	13.4	15.8	16.1	17.5	17.6	14.4	0.9					113.9	4.1	232	49	6
III				*0.4*	*1.3*	*8.1*	*16.0*	*20.*	*23.9*	*2[illegible].3*	*24.2*	*2[illegible].3*	*22.7*	*16.1*	*2.9*				*180.7*	*6.2*	277	65	2
IV				4.3	12.7	20.0	20.4	23.0	22.8	23.4	23.1	22.0	22.1	18.1	13.1	1.3			226.3	7.5	334	68	2
V	—	0.8	8.0	15.4	18.1	17.4	17.6	15.3	16.9	17.9	16.3	15.4	14.8	15.0	11.4	7.7	0.1	—	208.1	6.7	415	50	4
VI	—	*2.9*	*13.1*	*18.6*	*19.7*	*19.7*	*21.6*	*22.5*	*22.1*	*21.7*	*21.2*	*19.9*	*19.1*	*18.3*	*5.1*	*12.0*	1.1	—	*268.9*	*9.6*	405	67	0
VII	—	1.6	10.7	19.7	20.8	20.5	20.6	22.1	20.0	21.5	22.3	21.5	20.4	20.8	18.4	12.1	1.9	—	274.9	8.9	423	65	0
VIII			1.0	7.3	15.0	16.7	18.1	19.9	17.4	18.4	18.1	19.8	19.4	19.3	14.2	6.5			211.1	6.8	378	56	2
IX				0.3	11.0	13.7	15.4	16.9	19.0	19.4	17.5	18.3	17.1	13.5	4.0				166.1	5.5	314	53	3
X					0.5	3.2	5.4	7.4	7.7	7.4	5.8	4.3	3.4	1.0					46.1	1.5	253	18	17
XI						*0.[illegible]*	*5.4*	*8.2*	*10.2*	*10.8*	*8.8*	*8.2*	*4.8*	*0.1*					*57.3*	*2.0*	208	28	17
XII							1.4	3.9	5.8	5.3	6.4	5.6	0.2						28.6	0.9	170	17	17
Годъ. Année.	—	5.3	32.8	66.0	99.8	125.9	161.6	182.6	194.6	198.4	194.6	186.4	161.8	123.1	79.4	39.6	3.1	—	1855.0	5.2	3608	51	79
$\varphi = 56° 1'$						**57. Красноярскъ.**				$H = 161^m$					**57. Krasnoïarsk.**							$\lambda = 92° 52'$	
I							0.5	2.7	6.8	9.1	7.0	3.3	0.3						29.7	1.0	170	17	18
II					0.2	4.7	9.7	13.6	15.7	15.8	17.5	13.8	11.6	4.2					106.8	3.8	201	53	8
III					2.8	13.4	17.2	18.1	17.9	19.5	18.9	19.1	19.7	9.2	0.2				156.0	5.0	281	56	5
IV			0.3	4.4	9.0	12.1	12.9	15.2	14.9	15.1	11.9	10.3	11.3	11.8	7.9	2.0			139.3	4.6	333	39	7
V	—	0.1	9.0	15.6	18.8	17.3	17.0	15.5	17.2	18.1	19.0	15.5	15.3	16.7	15.8	10.4	0.9	—	222.2	7.2	449	51	2
VI	—	0.6	8.5	11.4	13.3	13.6	12.6	13.4	12.7	11.4	14.5	15.6	13.0	11.9	8.9	8.5	0.8	—	170.7	5.7	435	39	3
VII	—	0.3	9.7	17.4	18.7	19.0	19.3	19.3	21.5	19.2	19.4	18.6	17.2	17.8	18.2	14.8	3.2	—	253.6	8.2	460	55	1
VIII		0.1	5.5	14.1	14.5	15.3	17.0	18.2	18.6	18.5	17.0	16.5	17.6	15.1	13.2	7.5			208.7	6.7	393	53	6
IX				2.4	14.0	16.6	16.2	18.0	18.5	20.1	19.4	18.3	17.9	14.6	6.5				182.5	6.1	312	58	3
X					1.6	6.3	9.6	10.3	11.1	10.4	8.8	5.9	6.1	0.8					70.9	2.3	259	27	8
XI							0.9	1.2	3.0	3.2	4.2	2.7	0.8						16.0	0.5	151	11	24
XII								0.6	2.8	2.2	2.0	1.2							8.8	0.3	143	6	28
Годъ. Année.	—	11	33.0	65.3	92.9	118.3	132.9	146.1	160.7	162.6	159.6	141.0	130.8	102.1	70.7	43.2	4.9	—	1565.2	4.3	3598	44	113
$\varphi = 51° 15'$						**58. Уральская сельскохоз. школа.**				$H = 34^m$					**58. Ouralskaïa**, école agricole.							$\lambda = 51° 17'$	
I						2.3	10.3	12.1	14.7	15.4	14.0	8.8	3.2						80.8	2.6	214	38	10
II					1.5	11.0	15.7	16.7	18.1	17.9	16.7	15.1	14.2	2.7					130.3	4.7	236	55	4
III				2.3	8.7	10.5	13.2	16.2	16.2	16.3	16.3	16.3	15.6	12.8	4.5				149.1	4.8	343	43	6
IV			7.1	18.1	19.2	19.8	20.1	20.5	19.2	20.9	21.0	21.0	19.2	18.0	18.3	6.3			248.7	8.3	391	64	5
V	—	0.7	13.3	18.7	20.2	24.8	24.7	25.9	26.5	25.1	24.6	25.7	22.7	22.3	21.3	15.3	1.5	—	313.3	10.1	445	70	1
VI	—	4.4	22.8	21.9	24.0	24.0	25.6	25.9	26.4	26.4	24.1	23.8	22.1	25.3	24.9	21.4	6.4	—	349.4	11.6	452	77	0
VII	—	3.3	21.7	25.7	26.5	27.1	27.0	28.5	28.3	27.4	22.6	21.1	23.0	26.3	24.9	20.8	3.4	—	357.6	11.5	453	79	0
VIII			10.8	23.7	24.7	24.9	25.7	25.9	26.0	24.6	21.8	23.3	22.1	23.0	22.0	10.0	0.1	—	308.6	10.0	414	75	0
IX			*0.3*	*10.5*	*17.6*	*20.1*	*20.1*	*20.7*	*19.2*	*22.0*	*18.9*	*20.2*	*19.4*	*20.6*	*12.4*	*0.5*			*222.5*	*7.4*	341	*65*	*1*
X				0.2	8.3	12.7	17.9	17.0	17.8	18.9	16.3	14.9	16.1	6.0					146.1	4.7	292	50	3
XI						8.2	13.4	13.4	14.0	12.1	12.7	9.1	5.9						88.8	3.0	221	40	11
XII						0.2	4.7	9.3	11.3	10.8	10.4	4.8	0.3						51.8	1.7	188	28	16
Годъ. Année.	—	8.4	76.0	121.1	150.7	186.5	218.4	232.1	237.7	237.8	219.4	204.3	183.8	157.0	128.3	74.3	11.4	—	2447.2	6.7	3990	61	57
$\varphi = 48° 58'$						**59. Эмба.**				$H = 232^m$					**59. Emba.**							$\lambda = 58° 17'$	
I					0.4	3.0	6.1	8.3	9.3	9.0	8.8	6.9	5.7	0.1					57.6	1.9	235	25	20
II					2.1	9.7	13.7	17.0	17.9	17.9	18.9	18.0	15.7	4.6					135.5	4.8	252	54	6
III				2.0	5.6	11.2	17.1	18.1	19.6	18.8	19.0	19.5	16.9	13.8	2.1				163.7	5.3	324	51	4
IV			1.3	5.4	8.4	10.0	15.1	16.5	15.6	17.5	17.7	16.9	16.0	14.7	11.5	1.8			168.4	5.6	371	45	7
V			7.9	22.8	23.3	22.6	22.9	24.6	23.5	21.9	22.2	21.1	19.2	17.4	16.2	8.1			273.7	8.8	420	65	3
VI	—	0.5	19.7	24.9	24.5	26.0	26.5	25.5	25.9	25.1	23.4	21.1	20.4	19.6	17.5	12.3	0.1	—	313.0	10.4	431	73	0
VII	—	0.3	17.8	21.3	21.8	23.0	23.5	23.8	23.3	23.8	23.2	24.0	22.6	21.9	20.8	16.2	0.5	—	307.8	9.9	430	71	1
VIII			5.1	22.1	23.6	23.9	24.5	25.3	24.1	23.2	21.9	21.4	21.0	20.1	18.3	7.7			282.2	9.1	400	71	0
IX				7.0	16.3	20.4	20.6	22.1	22.3	22.1	21.7	20.5	18.2	15.5	6.8	0.1			213.6	7.1	338	63	1
X					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
XI						—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XII							—	—	—	—	—	—	—						—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

60. Тургай.—Tourgaï.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	1.7	0.0	10.4	6.0	10.7	13.8	1.8	3.1	7.8	1.3	0.3
2	4.4	6.6	9.1	3.1	10.8	13.8	—	0.4	9.5	0.0	4.5	4.8
3	0.0	4.9	0.0	0.3	11.9	14.0	13.8	12.3	8.3	0.2	2.2	0.0
4	6.2	0.0	9.2	2.9	12.4	1.9	10.5	10.5	10.4	0.0	0.0	0.0
5	0.0	1.0	9.5	6.8	12.4	3.9	7.9	8.4	8.9	1.2	4.8	0.0
6	0.0	3.2	2.7	0.9	12.5	13.6	4.7	2.3	1.5	1.0	1.9	5.3
7	0.0	6.1	2.7	0.0	11.0	10.6	11.5	12.2	4.7	0.2	3.0	6.2
8	1.4	1.5	7.2	0.0	7.3	13.7	14.2	8.6	1.1	1.8	0.0	1.6
9	0.0	7.8	5.7	5.0	9.3	9.7	14.4	13.2	8.3	0.0	7.2	0.0
10	0.0	8.2	5.9	10.7	10.0	10.4	14.0	5.7	10.6	2.3	0.0	6.6
11	0.0	8.5	9.8	3.8	5.5	13.1	12.8	10.8	11.0	0.0	3.7	3.7
12	0.0	0.6	4.9	0.0	9.4	13.0	13.8	6.9	7.2	4.0	7.6	0.0
13	4.8	4.9	0.1	0.0	4.4	9.0	12.9	9.1	6.8	0.0	7.1	0.0
14	2.9	8.6	0.3	0.3	7.0	9.3	14.0	10.6	1.5	3.0	7.2	0.1
15	4.2	7.0	0.2	6.1	11.3	9.1	11.6	12.0	4.0	0.3	6.4	0.0
16	0.0	8.8	3.8	5.1	5.4	7.9	1.6	3.7	1.9	3.0	7.3	0.0
17	0.0	8.9	6.8	8.6	5.2	5.1	9.2	3.9	4.2	0.0	7.5	0.0
18	0.2	9.0	0.2	12.5	11.1	9.5	9.0	8.4	7.4	0.1	7.5	7.1
19	3.9	4.8	1.0	12.2	8.5	0.1	14.0	6.7	8.3	4.6	0.0	6.7
20	4.3	2.2	7.5	12.1	2.4	13.1	7.8	12.5	10.0	7.0	0.0	0.0
21	0.9	0.0	0.0	12.1	0.0	8.7	13.6	9.7	7.5	6.5	3.4	0.6
22	7.3	3.3	0.0	11.8	2.0	6.8	8.7	12.7	0.0	0.5	0.0	2.1
23	7.4	8.1	3.4	10.5	1.9	13.1	11.1	12.2	10.2	5.5	2.9	3.3
24	7.5	9.2	9.5	6.3	12.8	2.1	10.6	12.4	10.1	4.4	7.2	1.8
25	0.0	0.0	10.4	10.2	10.3	5.4	4.0	10.6	6.4	7.8	0.0	0.0
26	0.0	0.0	10.2	4.8	10.6	12.4	12.5	11.1	6.5	3.4	0.0	2.9
27	0.0	0.0	10.7	10.6	9.8	12.3	8.5	7.8	6.8	8.1	0.0	6.7
28	7.5	0.1	10.1	4.1	12.0	11.8	12.3	6.0	8.9	0.0	0.8	5.9
29	4.1		9.7	0.4	12.4	11.0	13.4	11.7	1.9	5.1	5.4	6.7
30	0.2		0.0	9.3	8.7	14.0	10.8	11.3	2.6	8.8	0.0	4.1
31	5.9		2.0		9.5		7.9	7.9		6.8		7.3
Сумма. Somme.	71.1	125.9	152.8	180.9	263.8	289.3	*321.9*	273.4	189.6	93.4	98.9	83.8

61. Петропавловская сельскохозяйственная школа. Petropavlovskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	—	5.3	1.4	10.1	9.6	10.5	11.1	12.9	0.0	2.5	0.0	4.5
2	—	0.0	9.1	10.6	10.3	13.1	7.7	13.4	0.0	1.2	0.0	0.0
3	—	4.0	2.1	8.9	9.1	0.1	13.8	12.9	0.0	0.9	5.2	0.0
4	—	0.0	—	5.3	11.6	6.8	11.8	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
5	—	0.2	3.9	0.2	5.1	11.2	14.7	7.4	2.5	0.0	0.4	4.5
6	—	5.8	0.8	8.8	5.0	11.3	0.0	7.7	2.5	0.0	0.0	0.0
7	—	0.0	9.4	8.7	9.2	10.8	0.0	7.6	2.6	0.0	1.4	0.0
8	—	5.0	9.1	9.1	6.1	12.2	13.3	12.3	4.4	4.7	0.0	0.0
9	—	2.8	5.1	10.1	8.0	11.4	13.7	9.9	7.3	4.0	0.0	0.0
10	—	0.0	2.7	6.3	3.9	8.0	10.1	11.1	9.8	0.0	0.0	0.0
11	—	0.0	6.0	6.5	3.6	7.1	12.2	2.5	11.2	0.0	0.6	2.0
12	—	0.0	8.2	10.2	13.2	7.4	1.2	10.1	10.7	2.9	0.3	0.0
13	—	0.0	0.4	8.2	4.7	2.1	2.2	9.0	10.7	0.1	7.2	0.0
14	—	3.5	7.1	7.6	7.3	8.9	13.2	8.2	10.5	0.0	4.8	0.0
15	—	6.2	7.0	6.7	0.6	9.7	8.8	0.6	5.0	0.0	4.8	0.0
16	—	6.0	0.0	0.3	7.1	8.9	3.1	9.3	9.4	*0.0*	4.9	0.0
17	—	8.1	3.1	10.9	2.7	0.4	4.7	5.0	7.5	*0.0*	0.0	0.0
18	—	7.1	8.7	12.2	5.0	0.0	14.6	13.0	1.3	*0.0*	0.0	0.1
19	—	8.4	7.8	9.6	2.0	0.0	14.5	7.6	5.5	*0.0*	0.0	5.8
20	—	5.9	6.8	3.0	10.4	0.0	12.8	10.7	10.5	—	0.0	0.0
21	—	5.3	7.8	10.4	0.7	1.1	5.1	11.6	9.5		0.0	0.3
22	—	1.7	8.3	10.5	2.3	12.4	8.5	—	5.2	—	0.9	0.0
23	—	1.9	8.7	11.9	2.9	8.8	10.8	12.8	5.0	—	6.4	0.0
24	—	0.0	5.2	10.5	8.1	4.8	12.8	9.8	7.3	—	5.2	0.0
25	—	5.6	2.6	8.1	12.9	12.9	11.5	12.6	2.7	—	1.5	5.6
26	—	4.8	8.5	9.0	2.5	13.8	3.5	4.3	6.1	*0.0*	0.0	0.0
27	—	5.6	3.5	4.9	13.9	12.5	7.4	7.5	1.6	—	4.1	6.0
28	—	0.7	6.7	3.3	12.2	10.2	0.7	10.3	4.9	—	1.2	0.9
29	—		—	0.0	9.3	11.3	0.0	9.5	3.0	—	1.9	1.4
30	—		6.9	0.0	8.5	4.8	2.0	10.6	0.0	—	0.0	0.0
31	—		7.3		10.1		10.1	11.4		—		1.5
Сумма. Somme.	—	93.9	*164.2*	221.9	217.9	232.5	255.9	*277.9*	156.7	—	50.8	26.6

62. Атбасаръ.—Atbasar.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.0	0.2	0.0	10.7	8.3	3.4	7.5	6.7	0.0	0.1	0.5	0.0
2	0.0	0.2	7.8	11.0	11.5	13.1	10.0	9.2	0.0	0.0	1.9	3.0
3	0.0	0.0	0.0	9.6	10.9	13.8	13.6	9.2	1.5	0.0	3.2	0.0
4	0.0	0.0	5.4	6.0	11.8	0.0	13.5	9.2	2.6	1.5	0.1	1.6
5	0.0	5.5	4.7	3.8	9.7	6.9	—	7.9	0.0	0.8	0.0	0.8
6	0.0	3.6	2.6	1.0	6.1	13.8	11.2	7.7	1.3	0.6	0.7	0.0
7	0.2	4.6	0.0	0.3	4.5	13.8	13.3	8.1	1.9	2.6	0.0	4.8
8	0.0	6.9	7.6	0.0	9.6	13.4	13.5	—	1.7	2.1	0.0	0.0
9	0.0	4.7	7.6	9.0	0.7	13.0	13.6	11.1	6.5	0.4	0.0	0.0
10	0.0	2.1	7.4	10.0	1.8	12.9	9.5	6.0	6.9	0.2	0.0	4.1
11	0.0	3.7	6.3	5.0	0.5	12.1	7.1	12.3	6.3	0.3	0.0	0.1
12	0.0	2.0	5.7	4.4	5.4	9.8	12.5	4.5	9.4	1.6	1.1	0.0
13	0.0	6.0	3.3	0.0	3.9	11.6	10.8	11.4	10.0	0.0	7.1	0.2
14	0.0	0.4	0.0	0.4	11.6	6.3	13.9	7.7	10.5	0.0	6.4	0.0
15	5.2	5.0	4.0	0.0	4.4	11.4	13.0	3.3	7.1	0.0	4.3	0.0
16	1.6	6.1	—	0.1	4.5	2.8	4.7	—	0.7	0.0	7.0	0.0
17	0.0	5.5	8.4	9.1	7.8	0.9	3.1	—	0.0	0.0	5.9	0.1
18	0.0	6.6	9.0	11.8	4.5	6.7	5.0	4.3	5.4	0.0	0.0	3.2
19	0.0	6.8	5.7	10.7	2.4	2.4	12.4	6.8	6.5	0.0	0.0	6.4
20	5.1	6.4	7.0	8.4	0.6	2.0	11.0	10.6	9.5	1.1	0.0	0.0
21	4.9	0.0	8.4	11.8	0.0	0.4	7.9	6.2	9.6	5.0	0.0	3.2
22	5.4	3.7	0.0	6.9	0.0	7.6	9.3	12.1	8.7	0.0	0.2	0.0
23	4.9	5.5	9.5	2.8	1.6	13.2	12.0	11.8	3.4	2.4	7.1	0.0
24	4.5	1.2	9.0	1.2	8.0	7.2	13.4	9.9	8.4	6.2	0.0	2.6
25	0.0	7.3	5.7	9.5	13.6	13.3	12.4	11.8	8.1	4.7	0.0	0.0
26	0.0	0.0	9.0	8.7	10.8	13.8	4.0	11.2	4.7	2.1	2.9	0.6
27	0.0	4.0	4.6	3.9	11.9	11.5	2.8	10.8	0.9	0.0	2.4	0.0
28	7.0	2.7	8.6	3.3	12.9	13.7	10.5	8.8	5.4	0.0	2.1	3.3
29	7.7		9.1	4.4	12.8	8.1	6.1	10.2	5.4	0.0	0.3	5.4
30	7.0		6.2	5.1	11.8	12.1	7.8	2.9	0.0	0.0	0.0	2.0
31	2.6		8.2		8.8		8.2	11.1		2.1		5.4
Сумма. Somme.	57.1	100.7	*170.8*	168.9	212.7	271.9	*293.6*	*242.8*	142.4	33.8	53.2	46.8

63. Боровыя Озера.—Borovyïa Ozera.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	6.0	6.0	8.0	11.2	0.0	14.0	8.8	12.1	5.5	0.0	1.2	0.0
2	0.0	6.2	2.8	9.3	0.6	0.8	13.5	7.9	6.7	—	3.0	0.0
3	1.3	5.0	7.1	9.3	9.1	—	9.4	8.3	3.8	0.0	—	0.8
4	0.0	0.0	3.7	12.4	3.1	—	11.4	3.5	2.7	9.2	4.3	0.0
5	2.5	0.0	3.4	9.5	10.3	7.6	12.3	12.4	3.5	6.5	1.9	3.1
6	0.0	0.0	3.7	0.4	—	13.0	-	13.5	8.1	2.9	0.0	0.8
7	0.0	0.0	0.0	9.9	—	14.5	—	12.4	5.6	2.6	0.0	1.7
8	0.0	7.4	3.6	11.2	-	11.6	9.3	12.8	2.0	0.2	1.2	4.1
9	0.0	0.0	0.0	10.3	-	0.0	10.8	1.1	9.4	—	0.0	0.0
10	0.0	0.0	9.6	9.8	—	7.2	6.2	0.0	8.1	5.7	0.0	0.0
11	0.0	2.5	8.5	6.3	—	9.2	6.5	7.9	—	0.7	0.0	0.0
12	0.0	5.3	10.6	7.0	8.0	13.5	5.9	8.1	6.9	0.6	0.0	—
13	0.0	7.7	9.5	0.7	13.5	4.6	11.4	1.5	11.3	0.8	0.0	0.0
14	0.0	6.8	8.4	2.0	7.4	—	12.9	8.5	- -	1.2	-	0.0
15	4.2	0.0	10.0	6.2	7.1	—	10.6	7.3	- -	0.2	4.4	0.0
16	3.6	0.0	10.0	11.5	11.3	13.7	13.3	3.2	10.1	1.2	—	0.0
17	0.0	7.6	0.0	7.5	11.4	7.2	4.6	11.9	3.7	1.8	3.2	4.2
18	0.0	9.2	0.0	7.7	0.0	8.9	7.3	11.0	—	—	0.0	0.0
19	0.0	6.6	0.0	4.3	3.0	10.3	12.1	11.6	7.0	0.4	0.0	4.8
20	0.0	6.6	0.0	11.6	4.4	6.1	14.0	4.8	2.6	0.0	5.0	3.6
21	0.0	0.0	11.3	11.0	0.0	13.8	14.1	4.3	11.0	0.0	4.3	1.4
22	4.6	0.0	11.0	11.9	9.6	8.9	13.1	12.1	10.8	0.0	3.0	-
23	6.0	0.0	9.9	8.9	0.0	9.2	13.9	11.6	10.8	0.0	4.0	0.8
24	4.8	0.0	11.2	9.6	0.0	10.0	13.6	12.5	10.2	0.0	—	2.5
25	5.1	0.0	0.5	11.7	7.8	9.3	13.8	10.9	10.8	0.8	0.0	0.0
26	0.0	0.0	10.0	7.3	9.7	—	13.6	13.2	9.9	1.0	4.8	0.0
27	0.0	0.0	11.0	3.0	7.3	6.0	11.7	12.5	3.9	0.0	0.0	0.0
28	4.1	0.0	10.7	11.5	13.7	12.2	8.5	12.1	2.0	0.0	0.0	0.8
29	6.0		8.0	2.0	0.0	10.3	10.6	12.2	1.3	1.5	2.6	0.0
30	5.3		2.3	8.1	10.2	13.3	4.1	12.2	6.2	0.0	1.4	4.6
31	5.8		0.0		12.5		6.7	12.0		0.0		5.0
Сумма. Somme.	59.3	76.9	184.8	243.3	—	—	*301.0*	285.4	*173.9*	*37.3*	*48.3*	*38.0*

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 49° 38′						**60. Тургай.**				$H = 130^m$						**60. Tourgaï.**						λ = 63° 27′	
I						4.2	8.2	10.4	11.0	11.2	10.1	9.8	6.1	0.1					71.1	2.3	224	32	14
II					3.5	12.3	14.4	16.6	15.1	15.6	14.6	14.0	13.7	5.2					125.0	4.5	244	51	5
III				0.8	10.3	14.3	13.7	16.3	18.0	16.7	16.9	16.5	16.0	11.9	1.4				152.8	4.9	312	49	5
IV			1.1	8.4	13.7	15.7	16.1	17.4	18.2	17.3	18.0	17.0	14.9	13.8	8.9	0.4			180.9	6.0	355	51	4
V			6.8	16.7	18.8	21.3	21.0	20.1	23.3	22.5	21.5	21.9	22.3	20.1	18.7	8.8			263.8	8.5	403	65	1
VI			13.7	18.5	20.4	20.8	23.2	24.5	25.4	22.6	19.9	20.0	21.0	22.2	21.3	16.0	—	—	289.3	9.6	413	70	0
VII	—	*0.5*	*16.7*	*22.8*	*23.1*	*23.6*	*25.5*	*24.5*	*25.4*	*25.3*	*25.1*	*24.6*	*25.8*	*24.8*	*20.3*	*16.6*	*0.3*		*324.9*	*10.8*	414	*78*	*0*
VIII			6.7	19.9	22.5	22.2	24.3	23.7	24.2	24.2	23.8	23.7	20.1	18.3	16.6	3.1			273.4	8.8	392	70	0
IX				4.3	13.7	18.1	19.9	20.5	21.1	19.3	19.3	20.1	16.6	13.4	3.3				189.6	6.3	322	59	1
X					2.4	9.7	11.7	11.5	12.4	12.3	11.1	10.9	8.6	2.8					93.4	3.0	264	35	7
XI					0.2	7.3	11.6	12.5	13.2	14.6	14.9	14.6	9.6	0.4					98.9	3.3	230	43	10
XII						3.2	10.7	14.1	13.3	13.7	12.9	11.9	4.0						83.8	2.7	215	39	11
Годъ. Année.	—	*0.5*	45.0	91.4	128.7	172.7	200.3	211.9	220.6	215.3	208.1	205.0	178.7	133.0	90.5	44.9	*0.3*	—	2146.9	5.9	3788	57	58
φ = 54° 20′				**61. Петропавловская сельскохоз. школа.**						$H = 155^m$			**61. Petropavlovskaïa**, école agricole.									λ = 68° 17′	
I							—	—	—	—	—	—							—	—	—	—	—
II					0.2	4.8	10.0	12.1	14.2	15.3	13.5	12.1	10.2	1.5					93.9	3.4	220	43	8
III				0.1	*2.8*	*8.3*	*13.8*	*20.2*	*21.1*	*20.5*	*22.2*	*21.5*	*20.1*	*13.4*	*0.2*				*164.2*	*5.7*	281	*58*	*7*
IV			0.9	4.4	12.8	19.3	21.2	21.0	22.1	23.1	23.9	24.5	20.6	16.8	10.5	0.8			221.9	7.4	360	62	2
V	—	0.7	11.7	17.1	19.5	18.0	18.9	17.4	16.7	14.6	16.2	14.6	15.8	15.4	12.3	8.0	1.0	—	217.9	7.0	426	51	0
VI	—	1.0	12.5	14.5	14.6	15.1	17.2	19.1	18.4	18.5	18.1	17.1	15.8	16.7	17.9	14.7	1.3	—	232.3	7.8	425	55	3
VII	—	2.4	15.2	18.4	17.4	17.6	18.9	18.6	18.6	18.4	18.5	16.9	18.5	21.1	19.3	13.8	2.3	—	255.9	8.3	445	58	3
VIII			*7.0*	*18.4*	*21.7*	*25.4*	*26.0*	*23.6*	*21.3*	*20.3*	*21.7*	*23.6*	*23.4*	*20.5*	*18.1*	*6.9*			*277.9*	*9.3*	394	*70*	*0*
IX				3.3	9.2	12.1	14.2	15.0	16.7	18.4	18.0	14.9	15.7	15.3	3.9				156.7	5.2	323	49	5
X					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XI						0.9	4.5	7.3	9.7	8.9	8.2	8.9	2.4						50.8	1.7	188	27	14
XII							1.9	3.4	4.0	6.9	6.1	4.3							26.6	0.9	184	14	21
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 49′						**62. Атбасаръ.**				$H = 280^m$						**62. Atbasar.**						λ = 68° 22′	
I					0.5	2.9	5.1	9.2	10.1	9.4	8.9	8.5	2.5						57.1	1.8	195	29	18
II					0.1	2.6	9.8	14.0	17.0	17.5	16.6	14.7	8.4						100.7	3.6	196	51	4
III				*0.5*	*3.4*	*11.0*	*16.5*	*19.9*	*22.8*	*23.6*	*22.3*	*22.7*	*18.8*	*9.5*	*0.4*				*170.8*	*5.7*	278	*61*	*5*
IV			0.3	4.6	9.0	11.2	13.4	16.6	16.8	18.7	18.6	18.2	16.0	14.1	10.7	0.7	—	—	168.9	5.6	359	47	3
V			6.2	15.1	16.8	18.0	17.0	18.6	17.0	18.9	16.6	16.0	16.7	15.6	12.8	7.4		—	212.7	6.9	408	52	2
VI			13.7	16.7	19.2	21.3	20.8	21.3	21.6	21.8	20.8	21.1	20.6	18.7	19.5	14.8	—		271.9	9.1	415	66	1
VII	—	*0.1*	*14.0*	*19.8*	*20.6*	*22.5*	*22.5*	*23.2*	*23.5*	*26.9*	*24.5*	*24.8*	*21.8*	*20.2*	*17.7*	*11.5*	—	—	*293.6*	*9.8*	411	*71*	*0*
VIII			*5.1*	*13.4*	*17.9*	*20.9*	*21.6*	*22.3*	*20.1*	*22.0*	*23.2*	*22.0*	*20.8*	*19.0*	*12.7*	*1.8*	—	—	*242.8*	*8.7*	357	*68*	*0*
IX				1.7	10.7	12.8	15.1	16.3	18.9	17.0	15.8	12.0	11.9	9.4	0.8				142.4	4.7	308	46	5
X					1.5	3.5	6.6	5.3	4.8	3.5	3.5	3.7	1.5	0.1					33.8	1.1	231	15	14
XI						3.2	5.2	6.3	7.6	8.5	8.3	9.7	4.4						53.2	1.8	217	25	13
XII						0.7	2.9	8.0	9.8	10.8	9.0	5.5	0.1						46.8	1.5	181	26	14
Годъ. Année.	—	*0.1*	39.3	71.8	99.7	130.4	156.5	181.0	190.0	198.6	188.1	178.3	143.5	106.6	74.6	36.2	—	—	1794.7	5.0	355.6	50	79
φ = 51° 45′				**63. Боровыя Озера.**						$H = 158^m$			**63. Borovyïa Ozera.**									λ = 80° 20′	
I							6.1	10.0	12.0	11.7	11.0	8.5							59.3	1.9	184	32	18
II					0.6	1.5	8.7	11.7	12.0	11.8	11.0	10.4	7.0	2.2					76.9	2.7	209	37	16
III				2.7	11.4	17.2	18.0	18.7	19.3	19.9	18.5	18.2	16.3	16.4	8.2				184.8	6.0	332	56	7
IV	—	—	0.4	10.2	15.7	17.2	22.5	24.9	26.3	25.2	23.9	20.6	19.7	18.2	15.8	2.7			243.3	8.1	372	65	0
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	*15.0*	*21.5*	*21.5*	*21.0*	*24.8*	*27.0*	*25.0*	*25.3*	*24.8*	*20.7*	*20.4*	*22.0*	*20.2*	*13.8*	*1.0*	—	*304.0*	*10.5*	405	*75*	*0*
VIII			8.5	20.7	22.6	21.6	24.6	25.7	25.1	24.3	24.8	22.2	23.4	22.0	16.8	3.1			285.4	9.2	414	69	1
IX				*7.3*	*14.2*	*14.3*	*16.6*	*19.8*	*20.7*	*19.7*	*18.5*	*14.0*	*12.6*	*12.2*	*4.0*				*173.9*	*6.7*	297	*59*	*0*
X					*0.5*	*1.6*	*2.5*	*4.6*	*6.9*	*6.7*	*4.9*	*3.1*	*3.1*	*3.0*	*0.4*				*37.3*	*1.3*	229	*16*	*11*
XI							*2.7*	*11.0*	*11.5*	*10.3*	*9.2*	*3.6*							*48.3*	*1.9*	136	*36*	*12*
XII							*2.7*	*6.9*	*10.5*	*10.3*	*6.2*	*1.4*							*38.0*	*1.3*	165	*23*	*15*
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

64. Тангуй.—Tangouï.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	6.4	9.1	2.1	—	—	9.0	12.4	11.4	8.9	0.2	0.0
2	2.6	6.6	9.4	1.1	—	—	6.8	12.8	11.3	2.4	0.0	0.0
3	3.4	7.2	7.7	0.0	—	—	10.9	7.1	11.1	3.4	0.0	1.2
4	0.4	7.4	3.3	0.0	—	—	1.9	0.7	10.5	2.4	0.0	5.4
5	0.0	7.3	7.2	4.3	—	—	4.1	2.2	10.6	0.0	5.7	0.4
6	0.0	6.7	5.0	3.7	—	—	3.2	8.8	0.0	0.0	2.3	0.5
7	1.1	0.0	8.7	7.3	—	—	1.0	3.4	9.3	0.0	0.0	0.0
8	0.2	3.2	2.3	2.4	—	—	7.5	5.0	10.8	2.9	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.7	5.6	—	—	3.6	9.4	—	0.0	2.5	0.0
10	5.9	3.9	2.8	3.6	—	—	3.4	12.5	0.0	0.2	0.0	1.1
11	0.6	2.2	0.6	7.0	—	—	5.7	11.5	7.1	7.9	0.0	0.0
12	0.0	6.0	10.1	3.1	—	—	6.3	9.9	0.0	0.4	0.0	5.0
13	0.0	4.7	5.3	4.6	—	—	12.1	1.5	0.5	3.9	3.1	4.9
14	0.0	6.4	9.7	8.3	—	—	1.5	7.5	5.8	5.7	4.5	4.7
15	3.3	8.0	9.9	7.2	—	—	11.3	7.1	5.1	0.1	4.4	2.7
16	2.0	6.0	10.0	9.2	—	—	5.6	2.4	8.3	8.0	0.1	0.0
17	0.0	0.0	9.9	11.4	—	—	8.6	7.0	9.0	3.2	7.1	0.0
18	6.0	7.0	8.8	7.9	—	—	7.7	3.4	10.0	5.4	6.4	2.8
19	3.3	5.4	5.9	0.0	—	—	3.4	1.1	8.1	4.6	1.4	0.0
20	0.0	8.8	5.1	0.0	—	—	9.2	8.4	9.1	—	5.3	3.5
21	5.3	8.0	0.0	0.7	—	—	8.3	8.3	0.0	—	5.2	0.0
22	0.0	5.3	10.6	9.2	—	—	5.1	4.6	2.2	—	0.2	0.0
23	3.2	9.0	10.1	3.9	—	—	6.7	4.6	5.2	—	0.1	0.0
24	6.8	2.1	9.4	2.5	—	—	3.0	2.0	0.9	0.1	0.0	0.9
25	6.1	6.2	10.8	0.0	—	—	12.6	7.7	5.4	0.5	0.0	0.3
26	2.7	9.1	10.6	7.3	—	—	10.7	2.5	—	4.0	0.0	0.1
27	3.8	4.5	11.0	2.9	—	—	8.4	0.0	0.9	1.8	1.9	0.0
28	2.4	9.3	10.1	6.8	—	—	8.3	5.0	6.6	5.4	0.0	0.2
29	0.0		9.4	10.9	—	—	10.7	2.9	8.8	0.0	0.0	0.0
30	0.0		0.0	8.7	—	—	4.2	9.8	9.2	3.7	3.4	0.0
31	1.1		2.1		—	—	11.7	9.1		7.5		0.0
Сумма. Somme.	60.2	156.7	215.6	141.7	—	—	212.5	190.6	177.2	—	53.8	33.7

65. Жердовская сельскохоз. школа.—Jerdovskaïa, école agricole.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	1.8	9.6	0.9	8.7	13.8	2.5	10.1	12.3	10.4	4.5	0.0
2	6.1	7.6	8.6	10.5	4.0	14.3	6.0	0.0	12.6	8.9	5.2	0.0
3	4.6	7.6	10.1	11.4	11.0	14.4	13.8	12.4	12.3	0.2	6.5	0.0
4	2.0	8.0	9.2	3.7	12.7	7.4	5.0	12.1	6.9	5.0	5.2	2.3
5	0.0	8.0	2.5	12.1	7.1	7.9	13.0	4.7	11.5	9.8	4.8	4.3
6	0.0	8.2	2.0	7.5	10.8	0.1	14.0	5.7	9.9	9.0	6.8	1.9
7	3.7	6.2	9.0	7.9	3.3	9.1	12.8	4.8	10.0	4.4	1.3	0.0
8	4.6	7.9	10.3	11.8	5.8	1.0	0.0	11.0	11.0	0.3	0.0	4.0
9	5.5	6.0	10.6	11.3	12.4	14.1	2.4	10.6	11.8	2.5	6.3	4.7
10	6.6	6.3	9.4	8.7	12.2	10.9	0.0	12.8	4.2	7.2	0.0	0.0
11	3.4	7.2	9.4	10.6	13.0	13.4	5.3	12.6	3.4	10.2	5.4	0.0
12	4.8	8.4	10.4	12.4	3.0	0.0	13.7	10.1	0.0	10.0	4.8	1.7
13	6.6	8.3	8.7	12.0	13.4	5.1	7.2	8.0	3.8	8.1	3.8	5.5
14	6.2	5.8	8.8	12.6	8.3	8.1	0.0	4.1	4.2	8.6	2.2	4.8
15	0.0	8.9	10.5	9.5	13.4	14.1	7.1	9.0	8.2	8.7	4.7	3.6
16	0.0	8.4	10.9	12.4	9.2	11.8	14.7	0.8	11.8	3.5	4.3	0.3
17	6.5	7.3	11.0	11.3	8.3	4.5	14.0	4.3	11.7	0.0	6.9	3.4
18	3.4	8.7	11.2	10.9	9.8	8.7	13.8	7.4	11.5	5.9	1.3	0.0
19	6.3	4.9	10.8	6.7	1.5	13.6	0.6	8.4	10.6	5.9	6.1	2.8
20	1.6	9.4	7.4	0.0	11.0	13.1	12.6	9.9	6.7	4.1	2.6	3.3
21	0.0	9.4	7.9	0.0	11.8	14.8	10.7	8.3	0.1	1.4	6.1	0.0
22	6.0	9.1	11.3	2.7	12.2	14.1	10.7	1.4	0.0	6.7	6.0	5.5
23	1.9	9.6	11.4	3.4	12.5	6.6	4.0	2.8	2.2	5.6	3.2	0.0
24	7.2	9.6	11.0	9.9	0.0	13.7	0.9	8.5	0.0	7.7	1.9	2.0
25	7.4	9.1	11.4	3.6	5.6	1.8	9.0	8.0	0.0	5.9	1.2	3.2
26	7.1	9.6	11.6	7.8	7.6	5.7	14.4	5.6	8.0	0.0	1.4	0.0
27	5.7	8.8	11.7	3.5	11.2	9.3	11.1	1.5	4.7	6.8	0.0	0.0
28	7.4	9.4	11.7	7.1	13.0	7.7	1.7	4.5	4.3	5.9	6.6	0.0
29	0.0		11.9	11.1	7.4	10.2	12.5	3.1	10.2	3.3	5.3	4.2
30	0.0		10.8	12.2	8.2	10.0	3.8	5.9	9.9	6.2	4.3	4.8
31	7.6		9.3		14.1		9.9	10.9		5.3		0.6
Сумма. Somme.	122.2	219.5	300.4	245.5	282.5	279.3	247.2	219.3	213.8	177.5	118.7	66.9

66. Голоустное.—Golooustnoe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	1.5	9.6	4.1	9.5	14.3	2.0	12.6	12.5	10.9	4.1	0.0
2	4.8	6.7	8.1	10.4	2.3	14.7	0.7	0.0	12.5	10.7	6.3	0.0
3	5.9	7.3	9.8	7.0	8.3	14.7	7.5	13.4	12.4	0.0	5.6	0.8
4	5.3	8.0	9.5	2.2	13.5	5.9	0.0	12.0	7.7	7.2	4.6	0.0
5	0.0	7.8	5.4	11.0	6.7	8.2	11.4	1.4	11.5	9.1	3.1	4.7
6	0.0	7.7	6.1	8.4	9.7	2.8	14.4	6.8	11.4	9.0	7.6	1.4
7	2.1	6.3	9.9	4.9	1.6	7.4	14.1	11.8	9.0	7.4	0.0	0.0
8	0.0	6.6	9.6	10.1	12.9	5.4	4.0	11.9	8.2	0.0	0.0	4.5
9	0.0	5.4	10.1	10.3	13.1	14.6	7.2	11.9	11.7	5.9	4.6	4.6
10	6.5	3.8	4.7	9.1	4.2	11.5	0.2	14.2	5.3	9.1	0.0	0.0
11	5.4	5.0	5.2	11.6	13.2	12.8	5.0	13.7	5.7	9.9	4.9	0.0
12	4.3	8.4	8.8	11.5	0.2	0.0	11.1	10.8	0.3	9.8	7.4	0.0
13	6.5	8.4	4.5	6.7	13.7	7.0	6.7	6.3	1.5	8.6	1.3	4.8
14	5.6	8.9	9.2	12.3	2.2	2.5	6.0	2.7	2.4	7.7	5.5	4.8
15	0.0	9.0	10.2	5.8	13.8	14.7	5.4	9.4	7.7	9.7	0.8	5.5
16	0.0	8.7	10.5	8.6	11.2	11.8	15.0	3.6	11.5	1.7	0.0	1.7
17	6.2	7.8	11.1	11.5	7.1	6.5	14.2	5.5	11.6	2.8	6.4	3.6
18	5.8	7.7	10.8	10.8	10.0	10.5	14.6	9.5	11.2	9.2	0.0	0.0
19	6.3	0.9	10.8	10.6	4.3	14.6	4.3	11.3	10.9	6.5	5.6	3.8
20	4.3	9.5	6.9	0.0	6.7	14.7	12.6	12.7	10.2	6.7	2.5	3.5
21	0.0	8.7	7.7	0.0	11.8	11.8	12.1	11.0	5.1	4.5	0.9	0.0
22	5.4	9.3	10.6	0.0	14.3	14.7	11.4	2.6	0.5	7.7	0.3	5.1
23	0.0	9.4	11.3	0.0	13.6	13.7	3.1	0.6	0.2	6.6	1.8	0.5
24	6.9	9.1	11.0	7.9	2.5	14.9	2.9	7.3	2.0	6.5	0.8	1.8
25	6.4	7.1	10.4	6.1	4.6	10.0	6.2	8.2	0.0	8.2	0.8	0.0
26	6.8	9.0	11.4	7.7	9.7	5.7	12.7	6.2	7.6	0.0	0.0	0.0
27	5.6	8.6	11.8	5.4	12.1	8.0	13.8	3.4	5.1	6.2	0.0	4.2
28	7.5	9.1	11.7	9.8	11.4	8.2	0.0	2.7	2.7	5.4	5.5	3.5
29	0.0		11.7	10.6	10.5	13.3	14.6	2.1	10.5	6.3	6.6	4.2
30	0.0		11.6	12.3	6.9	10.6	2.8	4.8	9.4	6.5	6.5	4.1
31	7.4		9.1		14.7		13.0	9.4		3.8		4.6
Сумма. Somme.	115.0	205.7	289.1	226.7	276.3	305.5	249.0	239.8	218.3	203.6	93.7	71.7

67. Екатеринодаръ.—Ekaterinodar.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.4	0.1	1.6	3.7	10.7	12.6	6.6	12.6	10.8	8.9	6.2	0.0
2	0.4	7.7	6.5	0.0	7.1	8.2	7.1	4.8	11.0	9.0	0.0	1.9
3	3.8	7.2	8.9	1.9	5.8	5.9	8.3	11.4	10.8	8.8	0.0	1.5
4	6.4	2.8	6.4	3.5	10.4	12.2	3.3	5.8	0.1	8.8	0.0	3.5
5	6.5	0.0	1.8	1.7	11.2	12.1	10.4	7.5	8.3	8.9	2.9	4.0
6	3.8	8.3	0.5	0.0	11.9	7.7	7.1	6.6	5.9	8.9	0.0	0.5
7	0.7	8.4	9.7	10.0	10.6	0.5	11.7	12.0	8.3	8.8	6.8	0.0
8	4.5	8.1	9.5	0.0	11.8	11.3	4.0	11.8	0.5	8.6	4.1	6.2
9	0.0	8.7	0.0	0.0	12.4	9.7	0.0	8.8	2.0	8.7	3.8	4.3
10	0.0	6.6	0.6	0.0	11.1	10.7	1.9	10.1	0.2	8.7	7.2	1.2
11	0.0	2.7	8.0	0.0	5.4	7.3	7.9	11.3	0.0	8.6	2.4	0.0
12	0.2	4.2	10.5	4.9	7.4	0.0	7.8	11.3	9.8	8.7	0.0	0.6
13	0.5	3.1	9.5	2.2	12.4	9.0	10.1	11.0	2.0	7.3	5.3	1.0
14	0.2	4.3	7.3	7.2	12.7	7.4	12.3	10.9	5.7	8.8	0.0	0.0
15	3.0	2.6	7.1	11.5	12.9	11.1	13.0	10.7	10.7	8.5	1.6	3.3
16	0.0	0.6	8.3	2.6	12.4	7.6	11.2	11.7	10.4	7.6	0.0	2.6
17	0.0	7.8	0.0	0.0	12.8	6.9	9.0	3.8	8.4	8.6	0.0	0.0
18	3.6	1.2	4.5	10.7	12.4	9.6	7.5	1.8	9.6	8.7	2.4	0.0
19	3.1	0.0	0.5	4.3	9.5	10.3	10.0	11.3	4.9	8.7	1.1	4.6
20	0.0	8.6	0.0	1.5	12.3	12.3	9.2	11.6	3.6	5.8	4.3	3.0
21	0.0	7.5	7.8	1.3	12.7	2.9	12.3	11.5	1.5	5.2	0.0	1.5
22	0.0	9.0	0.0	0.1	12.4	9.2	10.1	5.8	3.3	8.4	0.9	0.6
23	4.7	0.0	4.6	7.6	11.0	11.2	12.5	9.3	3.2	8.3	0.0	0.0
24	4.8	3.9	0.4	4.1	12.8	12.3	9.3	10.7	9.2	8.3	6.6	0.0
25	0.0	2.8	0.8	1.6	12.0	12.9	11.3	6.7	7.2	8.4	6.3	4.0
26	4.8	0.0	0.0	2.3	8.4	12.6	10.9	1.4	9.2	8.0	5.2	0.0
27	0.0	0.0	6.2	3.4	9.2	12.5	12.0	9.7	9.1	6.0	5.5	4.7
28	1.7	0.6	0.7	7.6	11.9	12.6	10.5	9.3	9.2	5.5	5.4	3.6
29	0.0		3.6	11.8	6.6	12.7	10.4	11.3	9.3	4.0	2.6	5.7
30	0.0		1.0	11.7	10.7	11.0	5.6	11.0	8.9	1.4	0.0	4.0
31	5.7		3.5		12.9		10.2	10.9		3.1		0.0
Сумма. Somme.	58.8	116.8	129.8	117.2	333.8	282.3	273.5	284.4	193.1	236.0	80.6	62.7

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Среднее. Moyenne.	B. Возможное продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 54° 59'$					**64. Тангуй.**					$H = 390^m$					**64. Tangouï.**					$\lambda = 101° 45'$			
I						2.0	8.6	11.6	9.6	8.8	10.9	8.3	0.4						60.2	1.9	197	31	12
II					4.2	12.3	18.6	20.9	20.1	21.8	21.9	19.8	14.3	2.8					156.7	5.6	235	67	3
III				1.6	16.2	22.1	21.6	22.1	23.4	24.3	22.2	22.8	20.6	15.4	3.3				215.6	7.0	317	68	2
IV				1.1	7.2	13.0	13.6	14.7	13.2	15.0	15.3	15.1	13.2	8.7	9.3	2.3			141.7	4.7	331	43	5
V	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	0.5	7.1	13.2	16.0	17.5	19.1	17.9	16.6	15.6	14.2	14.0	15.1	16.2	15.6	13.0	0.9	—	212.5	6.9	447	48	0
VIII			3.3	8.6	9.8	13.1	18.0	17.2	16.4	17.9	18.0	17.4	16.6	16.3	12.4	5.6			190.6	6.1	384	50	1
IX				*2.4*	*10.8*	*15.5*	*15.4*	*18.3*	*19.2*	*18.8*	*18.9*	*16.1*	*17.5*	*18.1*	*6.2*				*177.2*	*6.3*	—	—	—
X					*2.'*	*7.4*	*9.0*	*12.3*	*11.8*	*12.2*	*11.0*	*9.1*	*5.8*	*1.7*					—	—	—	—	—
XI					0.3	5.1	6.7	8.4	8.5	8.7	8.0	7.0	1.1						53.8	1.8	218	25	13
XII						0.2	4.6	6.7	7.4	6.7	5.3	2.8							33.7	1.1	163	21	16
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\varphi = 52° 41'$					**65. Жердовская сельскохоз. школа.**					$H = 507^m$					**65. Jerdovskaïa**, école agricole.					$\lambda = 104° 27'$			
I						6.2	15.0	19.0	17.9	19.7	21.1	18.3	5.0						122.2	3.9	216	57	8
II					9.7	22.8	24.1	24.8	26.7	27.1	27.0	26.6	23.3	7.4					219.5	7.8	226	97	0
III			0.1	14.1	24.3	26.9	27.9	30.1	29.6	29.3	29.9	29.7	27.5	23.5	7.5				300.4	9.7	334	90	0
IV			4.4	15.9	21.0	21.3	21.7	19.8	19.6	20.7	21.8	21.1	22.9	20.1	14.2	1.0			245.5	8.2	381	64	2
V	—	1.2	11.9	16.9	19.0	19.9	22.2	21.6	23.2	25.3	24.2	22.2	22.5	22.7	20.9	10.8			282.5	9.1	426	66	1
VI	—	4.5	15.3	16.0	18.6	19.3	19.4	19.7	20.8	21.6	22.9	24.0	23.0	21.0	19.4	11.8	1.1	—	279.3	9.3	421	66	1
VII	—	2.5	10.1	14.1	16.5	18.0	19.0	18.9	18.8	18.4	19.7	19.7	19.5	18.5	16.9	15.8	0.8	—	247.2	8.0	453	55	3
VIII	—	0.2	7.0	13.5	13.5	15.2	15.9	16.2	19.6	19.0	20.5	21.3	20.6	18.4	15.6	2.8			219.3	7.1	395	56	1
IX			1.5	10.7	16.9	18.6	18.6	17.7	17.7	20.0	20.6	18.5	19.3	20.0	13.4	0.3			213.8	7.1	354	60	4
X				1.2	9.6	15.9	17.5	21.1	23.0	24.2	22.1	19.5	16.6	6.6	0.2				177.5	5.7	304	58	2
XI					0.1	8.3	16.1	18.8	19.4	21.3	18.4	15.1	1.2						118.7	4.0	223	53	3
XII							8.7	12.5	14.7	15.5	11.4	4.1							66.9	2.2	174	38	12
Годъ. Année.	—	8.4	50.3	102.4	149.2	192.4	226.1	240.2	251.0	260.1	259.6	240.1	201.4	159.1	108.1	42.5	1.9	—	2492.8	6.8	3907	64	37
$\varphi = 52° 1'$					**66. Голоустное.**					$H = 459^m$					**66. Colooustnoe.**					$\lambda = 105° 27'$			
I						2.5	12.7	16.7	18.9	19.9	19.4	17.6	7.3						115.0	3.7	208	55	11
II					4.0	17.2	24.2	25.2	25.9	25.4	25.6	25.7	22.3	10.2					205.7	7.3	264	78	0
III				6.2	20.7	26.8	27.8	28.5	28.2	28.9	28.9	28.7	28.1	26.0	10.3				289.1	9.3	345	84	0
IV			0.6	9.7	16.5	20.3	20.2	22.8	21.8	20.8	20.0	18.6	17.8	17.1	17.2	3.5			226.7	7.6	379	60	4
V	—	0.5	11.4	18.5	21.4	21.2	21.0	22.3	21.2	20.4	19.1	21.3	21.3	19.9	19.7	14.6	2.5	—	276.3	8.9	438	63	0
VI	—	4.3	14.9	16.8	17.7	19.8	22.5	23.1	23.8	25.4	23.7	22.7	21.8	22.1	21.5	19.5	6.1	—	305.5	10.2	438	70	1
VII	—	2.8	14.7	15.2	16.2	16.3	17.5	20.3	17.5	17.9	18.0	18.0	18.1	16.0	18.7	16.1	5.7	-	249.0	8.0	464	54	2
VIII	—	0.3	8.4	14.4	18.0	18.4	19.5	20.4	19.8	20.3	21.5	19.5	19.1	17.4	15.3	7.0	0.5	—	239.8	7.7	427	56	1
IX			0.7	10.0	15.9	18.0	20.4	20.3	21.0	20.5	20.0	18.9	19.5	19.0	12.5	1.6			218.3	7.3	345	63	1
X				1.5	8.4	19.6	23.2	23.9	23.3	22.9	25.4	22.4	19.1	12.5	1.4				203.6	6.6	298	68	3
XI						3.7	12.6	14.2	15.4	15.1	16.2	11.8	4.7						93.7	3.1	215	44	7
XII							5.7	14.1	14.6	15.7	14.6	6.8	0.2						71.7	2.3	175	41	11
Годъ. Année.	—	7.9	50.7	92.3	138.8	183.8	227.3	251.8	251.4	253.2	252.4	232.0	199.3	160.2	116.6	61.9	14.8	—	2494.4	6.9	3996	63	41
$\varphi = 45° 2'$					**67. Екатеринодаръ.**					$H = 34^m$					**67. Ekaterinodar.**					$\lambda = 38° 56'$			
I						0.6	6.1	8.0	10.7	11.4	9.9	8.8	3.3						58.8	1.9	218	27	12
II					0.2	8.5	12.7	13.6	16.3	16.8	15.8	14.0	12.5	6.4					116.8	4.2	240	49	5
III				0.1	5.9	10.6	11.1	12.9	14.8	15.3	15.7	16.1	13.0	11.3	3.0				129.8	4.2	324	40	5
IV				4.6	10.8	9.4	12.9	11.8	12.1	9.4	9.6	7.7	10.2	11.9	6.6	0.2	—	—	117.2	3.9	348	34	7
V	—	—	3.2	22.0	25.9	28.1	29.3	29.3	29.7	28.6	27.0	26.7	25.7	25.3	25.0	8.0	—	—	333.8	10.8	398	84	0
VI	—	—	3.8	18.8	21.7	23.5	25.9	25.7	24.7	21.6	20.3	22.4	21.5	22.9	22.2	7.3	—	—	282.3	9.4	396	71	1
VII	—	—	4.9	22.7	24.8	26.7	27.2	25.6	25.2	24.3	21.2	18.3	17.8	16.8	13.7	4.3	—	—	273.5	8.8	418	65	1
VIII	—	—	1.1	13.6	23.6	26.5	25.9	25.6	26.9	24.0	24.1	25.0	24.0	22.7	20.3	1.1	—	—	284.4	9.2	371	77	0
IX				0.7	14.0	17.8	20.1	20.0	21.8	20.8	18.6	20.1	19.0	14.7	5.5				193.1	6.4	314	61	1
X					6.6	24.5	26.6	28.2	28.6	29.5	29.9	28.3	24.5	9.3					236.0	7.6	273	86	0
XI						0.8	9.9	12.2	11.9	13.3	14.1	12.4	5.9	0.1					80.6	2.7	213	38	11
XII							3.2	9.2	10.7	12.2	13.7	11.6	2.1						62.7	2.0	185	34	10
Годъ Année.	—	—	13.0	82.5	133.5	177.0	210.9	222.1	233.4	227.2	219.9	211.4	179.5	141.4	96.3	20.9	—	—	2169.0	5.9	3698	59	53

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

68. Желѣзноводскъ—Jeleznovodsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	6.1	0.0	0.0	1.5	11.3	12.4	2.0	9.1	11.3	5.2	7.9	—
2	4.3	0.0	1.2	0.0	9.8	8.4	5.8	9.6	1.1	10.2	2.8	—
3	3.7	0.0	0.4	0.0	8.2	5.5	2.6	4.7	0.6	9.7	0.0	—
4	7.8	0.9	1.4	7.7	7.2	7.3	5.0	6.7	0.3	1.1	0.0	—
5	8.0	9.0	6.7	0.3	7.9	10.8	5.3	2.8	4.6	9.8	0.0	—
6	8.0	0.0	9.8	0.0	10.1	10.2	8.0	7.8	4.1	9.9	5.1	—
7	5.1	6.5	9.4	6.1	10.9	3.4	8.7	2.1	0.0	10.0	0.0	—
8	0.0	2.6	2.5	0.0	12.1	8.1	10.3	12.9	0.0	9.9	7.0	—
9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	2.3	1.3	1.6	0.0	9.9	2.5	—
10	0.0	0.6	1.9	0.0	2.7	4.8	1.5	10.5	2.9	9.1	4.1	—
11	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	5.6	2.9	12.7	3.1	7.1	6.6	—
12	0.0	0.4	6.3	1.8	3.1	4.1	6.4	12.6	4.3	9.4	8.5	—
13	2.3	7.5	0.0	0.0	10.1	6.1	3.0	10.9	0.2	9.1	8.0	—
14	7.2	0.0	1.0	0.0	12.9	9.0	12.5	7.3	3.8	9.2	1.3	—
15	0.0	5.6	4.1	11.6	12.9	1.5	13.4	12.3	6.5	4.2	0.0	—
16	0.4	0.0	1.5	0.0	12.9	7.3	11.6	12.4	5.6	2.2	0.0	—
17	4.0	0.0	4.8	0.0	12.8	6.2	3.8	8.9	10.8	3.9	0.0	—
18	0.6	5.2	0.0	2.1	13.0	6.8	7.1	2.4	10.8	0.0	0.0	—
19	8.7	0.0	2.0	0.3	12.1	6.3	10.4	7.7	9.2	4.2	0.0	—
20	1.8	0.0	0.9	0.0	12.7	10.9	2.1	12.3	4.0	3.4	0.0	—
21	0.0	9.6	10.7	0.0	0.0	0.0	0.4	8.2	2.8	0.6	0.0	—
22	0.0	0.2	10.3	0.0	8.7	1.0	0.2	10.2	8.3	1.8	0.0	—
23	0.0	4.3	2.4	3.8	5.8	8.9	7.6	9.8	9.7	1.2	0.0	—
24	1.8	8.4	0.0	4.3	4.6	8.8	8.2	0.0	3.8	0.0	0.0	—
25	0.0	4.0	5.1	0.0	5.8	12.7	0.7	3.8	10.4	1.6	0.0	—
26	0.0	6.4	0.0	0.0	11.1	13.4	12.0	8.8	10.5	7.8	0.0	—
27	7.3	5.0	1.4	0.8	5.4	13.4	12.7	9.8	4.7	8.9	0.0	—
28	3.5	0.0	9.0	8.4	13.3	11.8	11.4	7.8	5.2	6.1	7.4	—
29	2.8		0.0	12.0	10.4	11.5	9.4	9.8	3.1	8.7	8.2	—
30	0.0		0.9	12.7	1.7	8.8	8.7	9.6	3.6	0.6	7.0	—
31	0.0		3.4		4.4		9.0	8.5		4.4		—
Сумма. Somme.	78.4	76.4	97.1	73.4	271.1	227.3	204.0	253.6	145.5	179.2	76.4	—

69. Пятигорскъ. Piatigorsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	1.4	0.0	5.6	1.8	10.1	13.0	1.2	10.9	10.4	3.6	7.9	—
2	2.8	0.0	0.0	1.0	10.0	8.7	6.5	9.0	0.0	9.9	2.7	—
3	6.8	0.0	0.5	0.0	8.9	4.6	2.0	5.6	0.5	9.4	3.2	—
4	8.4	0.0	0.0	7.2	7.3	6.5	5.8	5.2	0.1	0.0	0.0	—
5	8.4	8.8	5.5	0.4	7.0	10.8	4.9	2.2	4.7	3.7	4.4	—
6	8.3	0.0	10.0	3.2	9.0	11.4	6.7	7.5	2.3	9.9	3.9	—
7	5.4	6.3	10.2	5.7	10.8	4.0	9.1	3.2	0.1	9.9	0.0	—
8	0.1	0.3	2.5	0.0	12.0	5.4	10.5	11.2	0.0	9.9	6.3	—
9	0.0	0.2	0.0	0.0	7.9	4.7	0.9	2.6	0.0	9.8	3.3	—
10	0.0	3.9	4.4	0.0	2.7	4.5	2.6	11.0	1.4	9.2	2.1	—
11	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.7	4.5	12.7	2.0	7.4	8.1	—
12	5.7	1.6	6.2	0.6	4.2	4.8	7.0	12.6	3.8	9.3	8.3	—
13	0.4	6.1	0.0	0.5	12.7	5.7	4.3	12.1	0.0	8.4	7.8	—
14	7.8	0.0	0.0	0.2	13.1	9.3	10.7	7.8	3.1	9.3	0.0	—
15	1.5	7.2	3.0	11.1	11.5	3.1	13.6	11.5	5.1	5.4	0.7	—
16	0.0	0.0	0.7	0.6	11.2	12.9	11.2	12.4	6.1	0.0	0.0	—
17	2.8	0.0	4.0	0.0	13.0	8.8	7.1	8.6	10.8	2.5	0.0	—
18	1.1	6.0	0.0	0.0	13.0	8.2	6.9	1.8	10.9	0.0	0.0	—
19	3.5	0.0	2.6	0.0	12.1	6.0	8.6	8.0	8.9	5.1	0.0	—
20	0.0	0.0	1.3	0.0	12.8	10.1	3.4	12.3	1.2	4.2	0.0	—
21	0.0	9.1	10.7	0.0	0.0	0.0	0.3	9.2	5.2	0.0	0.0	—
22	0.0	0.2	10.1	0.0	8.3	0.7	1.8	10.4	8.6	1.3	0.0	—
23	0.0	3.9	6.1	3.4	9.5	9.7	7.7	9.1	10.2	0.2	0.0	—
24	2.7	8.9	0.3	3.3	5.1	9.6	9.4	0.0	3.1	1.0	0.0	—
25	0.1	5.5	4.6	1.0	1.9	13.0	2.1	4.5	10.4	0.7	0.0	—
26	0.0	7.1	0.0	0.2	10.6	13.8	12.8	7.2	9.8	9.2	0.0	—
27	7.5	5.9	1.5	0.0	5.8	13.0	12.0	9.6	6.5	8.5	0.0	—
28	4.2	0.4	8.9	10.1	12.5	9.5	11.8	8.8	5.6	5.8	5.8	—
29	3.2		0.2	12.2	10.7	12.2	8.0	9.6	2.7	8.7	8.3	—
30	2.2		0.1	12.6	3.4	9.4	6.9	6.9	2.3	0.9	8.3	—
31	0.0		2.8		3.9		9.3	5.6		4.5		—
Сумма. Somme.	84.1	81.4	101.8	75.1	265.9	238.1	209.6	249.1	135.8	167.5	81.1	—

70. Ессентуки.—Essentouki.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.6	0.0	5.4	1.5	11.1	12.1	1.8	11.8	11.3	8.7	8.1	—
2	3.1	0.0	0.0	0.0	9.4	8.5	3.5	9.0	1.3	9.6	2.1	—
3	6.8	4.0	1.4	0.5	7.7	4.6	2.5	5.8	0.7	10.1	3.8	—
4	8.4	6.0	1.6	6.8	6.6	8.1	5.3	4.0	0.0	0.0	0.0	—
5	8.1	9.4	7.1	0.0	7.6	10.6	5.2	1.5	0.5	7.3	2.9	—
6	8.2	1.0	8.1	4.0	9.5	9.6	9.8	8.2	2.6	9.9	4.0	—
7	4.0	7.6	7.7	5.8	10.5	2.8	8.0	1.9	0.5	9.7	0.0	—
8	0.0	4.9	2.5	0.0	11.1	5.8	10.8	12.9	0.0	9.9	7.9	—
9	0.0	1.3	0.5	0.0	7.3	2.9	0.7	0.5	0.0	9.7	4.7	—
10	0.0	4.5	3.7	0.0	4.7	4.0	1.8	10.3	2.5	9.2	4.9	—
11	0.0	0.0	0.2	0.2	5.3	7.5	3.3	12.5	1.6	6.7	8.9	—
12	3.5	0.0	7.4	0.3	2.4	3.0	9.1	11.5	0.5	9.2	8.4	—
13	1.2	6.0	2.9	0.4	12.1	4.4	2.5	12.6	0.0	8.0	7.8	—
14	7.3	1.1	0.4	0.0	12.9	9.8	11.9	8.9	2.9	8.8	0.0	—
15	0.3	9.0	3.8	11.0	12.9	1.9	13.6	11.8	2.7	8.7	1.1	—
16	0.9	1.0	3.0	2.6	12.4	8.1	10.8	11.9	4.2	0.8	0.0	—
17	2.9	0.1	5.8	0.0	12.5	8.9	7.2	8.2	10.4	3.0	0.0	—
18	3.8	4.3	0.0	6.2	12.6	8.2	7.4	3.6	10.6	0.0	0.0	—
19	0.5	0.2	3.8	5.4	12.1	0.0	9.5	8.6	8.2	4.0	0.0	—
20	3.9	0.0	0.7	0.0	12.1	9.4	3.2	11.6	0.1	2.8	0.0	—
21	0.0	9.2	9.8	0.0	0.0	0.0	0.3	10.0	3.8	2.2	0.0	—
22	0.0	2.1	10.1	0.0	8.5	1.5	1.5	9.7	8.1	6.0	0.0	—
23	0.0	4.2	2.9	1.7	7.9	7.9	9.7	10.0	9.4	7.4	0.0	—
24	2.4	9.2	0.0	0.8	7.5	9.2	7.5	0.0	3.0	3.5	0.0	—
25	0.0	5.2	6.0	0.0	2.9	11.5	3.6	5.8	10.5	0.9	0.0	—
26	0.0	5.3	1.7	0.0	10.0	12.3	12.4	8.3	10.6	8.8	0.0	—
27	8.1	5.8	1.8	0.1	4.5	11.5	11.8	7.3	9.9	8.5	0.0	—
28	0.7	0.9	7.6	8.6	11.6	9.9	10.9	8.6	5.9	6.9	6.6	—
29	2.7		0.6	11.4	10.6	10.9	8.6	9.4	3.8	8.8	8.3	—
30	0.6		0.1	12.2	5.6	9.0	8.5	8.8	1.8	0.3	7.3	—
31	0.0		5.8		2.1		9.2	4.4		3.9		—
Сумма. Somme.	81.0	102.3	112.4	79.5	264.0	213.9	211.9	249.4	127.4	193.3	87.4	—

71. Кисловодскъ.—Kislovodsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.6	2.5	3.3	1.9	9.3	11.3	0.4	9.0	8.8	7.6	6.4	—
2	3.8	7.3	0.0	0.0	6.6	8.0	4.4	7.2	4.4	8.5	2.0	—
3	3.5	5.6	5.5	0.5	6.4	4.7	0.2	3.5	6.7	8.3	3.6	—
4	6.5	7.6	3.8	4.9	4.7	6.3	1.6	4.1	1.6	8.4	0.0	—
5	7.0	7.7	6.8	0.0	7.0	9.9	5.5	0.3	8.8	7.0	2.4	—
6	6.7	6.9	8.6	8.2	8.6	9.1	6.2	6.8	8.5	7.7	2.0	—
7	2.9	7.5	8.7	4.9	9.8	2.8	7.6	0.2	6.3	8.1	0.0	—
8	1.8	5.7	8.0	1.5	11.0	3.4	10.0	11.0	1.4	8.2	7.0	—
9	2.1	5.9	4.6	7.2	6.3	1.1	0.8	0.0	0.0	8.4	3.6	—
10	0.0	5.0	1.6	0.0	7.9	5.3	0.8	9.2	5.2	8.3	7.0	—
11	0.0	4.7	8.0	0.0	4.3	4.4	2.3	10.9	1.2	4.2	7.1	—
12	4.9	5.0	6.6	0.0	1.4	4.8	6.4	10.6	0.8	8.2	7.1	—
13	1.1	6.0	8.6	1.6	10.7	2.5	2.2	11.0	0.2	5.3	7.5	—
14	6.1	5.0	7.5	0.0	11.3	8.3	10.2	8.6	3.4	7.6	0.5	—
15	2.3	0.9	5.1	9.3	9.5	0.9	11.9	10.4	1.1	7.9	6.4	—
16	1.5	3.2	2.8	4.4	10.8	6.5	7.7	10.6	4.4	8.0	0.0	—
17	2.6	0.0	7.3	0.0	10.1	7.9	3.6	8.3	7.5	7.8	0.9	—
18	0.0	3.4	0.0	4.7	11.2	6.0	6.2	4.1	8.7	4.4	6.1	—
19	3.5	0.2	2.0	8.4	10.7	3.6	5.7	4.5	7.6	4.8	3.0	—
20	3.1	0.0	0.9	0.2	10.7	12.4	1.2	10.6	0.0	5.6	6.8	—
21	0.0	7.7	8.7	0.4	1.0	2.8	3.0	10.8	3.0	6.6	6.9	—
22	1.4	6.8	8.0	1.2	8.2	1.6	2.2	9.6	6.6	7.4	3.3	—
23	0.0	2.4	6.7	6.6	7.8	4.7	6.3	9.1	8.2	7.7	6.4	—
24	3.0	7.6	0.8	3.1	8.1	10.2	7.5	0.0	5.0	7.0	7.2	—
25	0.2	3.0	8.1	0.3	1.8	11.7	1.5	6.6	8.4	7.9	6.4	—
26	0.5	5.6	7.9	1.6	9.2	12.5	11.1	6.4	8.4	7.6	1.8	—
27	7.0	7.0	0.6	0.0	7.0	10.0	10.3	8.6	8.4	7.9	6.6	—
28	1.9	0.2	8.7	5.9	11.0	9.6	10.4	7.7	4.9	5.0	7.0	—
29	3.6		0.0	10.2	9.2	10.4	8.4	7.0	2.9	7.6	7.1	—
30	4.8		5.0	10.6	1.5	8.9	6.0	4.6	7.4	0.9	7.1	—
31	1.7		7.9		1.0		8.5	9.4		4.2		—
Сумма. Somme.	87.1	130.4	162.1	97.6	234.1	201.6	170.1	220.7	149.8	214.1	139.2	—

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B} \cdot 100$.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
$\varphi = 44° 8'$					**68. Желѣзноводскъ.**					$H = 629^m$					**68. Jeleznovodsk.**							$\lambda = 43° 2'$	
I					1.1	6.1	10.8	11.4	9.6	10.0	11.5	10.7	7.1	0.1					78.4	2.5	257	31	13
II					3.3	6.4	7.2	9.0	11.1	11.4	8.6	8.8	7.5	3.1					76.4	2.7	262	29	12
III				1.0	6.5	6.4	6.8	7.8	11.2	11.4	12.0	12.4	11.9	8.6	1.1				97.1	3.1	326	30	8
IV	—	—	0.7	4.8	5.5	6.2	5.7	6.6	6.9	6.3	5.8	6.4	6.7	7.5	3.8	0.5	—	—	73.4	2.4	348	21	16
V	—	—	6.6	21.3	21.9	22.4	23.7	25.1	25.8	25.5	23.2	20.7	19.0	17.8	13.0	5.1	—	—	271.1	8.7	400	68	1
VI	—	—	9.8	17.7	19.0	20.5	20.1	22.9	18.5	16.5	15.2	13.5	15.0	15.1	14.8	8.9	—	—	227.3	7.6	408	56	1
VII	—	—	7.9	16.1	18.5	20.2	18.9	21.3	13.6	16.1	17.2	15.9	12.5	10.5	10.4	4.9	—	—	204.0	6.6	416	49	0
VIII	—	—	3.9	15.5	17.4	20.1	22.8	23.4	24.0	25.6	25.6	22.1	19.4	16.9	13.4	3.5	—	—	253.6	8.2	395	64	1
IX				2.9	8.9	11.1	13.4	13.8	14.5	13.5	16.7	18.0	15.6	14.0	2.9				145.3	4.8	327	44	3
X				0.5	13.3	16.6	17.6	18.0	19.3	20.5	22.2	21.6	20.1	9.6	0.1				179.2	5.8	297	60	2
XI					1.7	8.5	8.2	9.9	10.5	9.9	9.6	9.0	7.9	1.4					76.4	2.5	267	29	17
XII						—	—			—	—	—							—				—
Годъ. Année.	—	—	—					—	—				—			—	—		—	—	—		—
$\varphi = 44° 3'$					**69. Пятигорскъ.**					$H = 537^m$					**69. Piatigorsk.**							$\lambda = 43° 5'$	
I					1.0	6.0	10.1	11.9	11.8	10.5	11.8	9.5	9.1	2.4					84.1	2.7	264	32	10
II					2.9	5.6	6.9	11.6	12.6	11.7	10.1	8.9	7.8	3.3					81.4	2.9	255	32	11
III				1.1	6.7	7.9	8.8	9.5	8.6	10.8	11.7	13.7	12.3	9.5	1.2				101.8	3.3	331	31	8
IV	—	—	1.0	5.0	5.7	5.9	6.1	6.5	7.1	7.8	7.0	7.4	6.9	5.5	3.0	0.4	—	—	75.1	2.5	331	21	12
V		—	6.4	19.0	22.4	22.2	23.9	24.5	24.5	23.8	22.5	20.8	19.1	17.8	15.2	5.8			265.9	8.6	411	65	1
VI		—	10.2	18.2	20.3	22.8	20.6	23.9	18.7	18.0	15.5	14.7	15.0	16.8	15.0	8.4		—	238.1	7.9	410	58	1
VII	—	—	6.9	14.7	19.1	22.4	21.6	18.9	16.6	16.5	17.4	16.1	13.5	10.8	9.5	5.8	—	—	209.6	6.8	419	50	0
VIII	—	—	3.9	16.1	19.2	20.4	22.7	23.1	23.7	24.6	22.9	21.0	17.8	15.6	14.7	3.4	—	—	249.1	8.0	383	65	1
IX				2.7	9.1	9.9	10.9	10.7	12.3	14.9	16.7	16.5	14.4	13.6	4.1				155.8	4.5	331	41	4
X					10.2	16.0	16.4	16.4	17.5	19.5	20.1	20.8	19.7	11.1					167.5	5.4	296	57	4
XI					2.1	6.9	6.6	8.6	10.2	10.5	12.1	11.9	10.1	2.1					81.1	2.7	262	31	15
XII						—					—									—	—		—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—				—		—	—						—	—	—	—
$\varphi = 44° 2'$					**70. Ессентуки.**					$H = 637^m$					**70. Essentouki.**							$\lambda = 42° 51'$	
I					0.7	6.7	8.2	9.9	11.9	11.0	10.0	11.0	8.0	3.6					81.0	2.0	264	31	10
II					3.3	5.1	7.8	11.7	15.5	16.7	13.5	13.2	11.5	4.0					102.3	3.7	267	38	5
III				1.1	3.7	6.2	10.2	13.0	13.6	12.5	13.5	14.2	13.5	10.2	0.7				112.4	3.6	331	34	3
IV			1.3	4.6	5.2	5.3	6.5	7.9	8.6	9.3	9.7	7.6	6.2	5.5	1.8				79.5	2.6	343	23	12
V			11.2	21.3	22.9	24.4	25.5	25.9	24.0	23.4	21.0	18.6	17.6	11.1	13.6	3.5	—	—	264.0	8.5	402	66	1
VI			6.0	14.7	18.7	17.8	20.2	22.0	20.8	18.9	15.1	15.3	17.2	10.0	13.1	4.1	—	—	213.9	7.1	407	53	2
VII	—	0.6	12.8	16.0	17.5	20.8	20.1	19.4	19.5	17.0	18.0	15.6	13.4	7.5	10.7	3.0	—	—	211.9	6.8	424	50	0
VIII			7.1	17.2	20.0	21.7	22.5	22.7	24.2	25.2	24.1	21.5	17.7	13.0	8.7	1.8	—	—	249.4	8.0	391	64	1
IX			0.1	3.9	9.3	10.2	12.3	13.0	12.7	13.4	16.6	15.1	11.4	8.5	0.9				127.4	4.2	326	39	4
X				0.7	12.8	18.0	19.5	21.3	21.6	23.9	23.6	21.7	22.0	8.2					193.5	6.2	292	66	2
XI					3.1	8.6	8.8	11.2	11.5	11.1	11.0	11.1	9.2	1.8					87.4	2.9	2[illegible]	34	14
XII						—	—	—	—	—	—	—	—						—	—			—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
$\varphi = 43° 54'$					**71. Кисловодскъ.**					$H = 811^m$					**71. Kislovodsk.**							$\lambda = 42° 42'$	
I						2.1	10.8	11.7	13.7	13.5	13.9	14.3	7.1						87.1	2.8	221	39	5
II					0.3	5.8	14.7	21.6	20.8	19.5	17.4	16.2	13.2	0.9					130.4	4.7	228	57	2
III					4.5	16.2	20.7	20.4	20.6	19.0	19.5	20.4	17.6	3.2					162.1	5.2	278	58	3
IV				2.5	7.5	9.9	12.5	11.3	12.4	12.5	10.8	7.9	6.2	3.7	0.4				97.6	3.3	310	32	8
V	—	—	1.4	21.0	23.7	23.7	25.0	25.1	24.6	21.0	19.9	18.2	15.9	11.9	2.7				234.1	7.6	360	65	0
VI	—	—	2.9	16.8	19.9	20.1	20.7	22.0	20.2	16.0	14.9	14.6	14.7	10.8	6.1	1.9	—	—	201.6	6.7	377	53	0
VII	—	—	2.2	14.7	17.2	18.9	19.3	18.7	17.0	15.6	13.5	10.9	10.8	7.6	2.8	0.9	—	—	170.1	5.5	382	44	0
VIII	—	—	0.1	12.1	20.9	23.1	23.4	23.4	24.4	22.3	21.6	20.2	14.8	12.3	2.1				220.7	7.1	339	65	2
IX					7.4	16.7	18.4	17.9	18.7	18.6	17.6	15.9	16.0	2.6					149.8	5.0	280	53	2
X					2.8	22.9	28.8	28.6	28.0	27.3	27.0	25.4	20.6	2.7					214.1	6.9	259	83	0
XI						6.4	19.6	21.4	21.7	19.9	19.9	18.0	12.2	0.1					139.2	4.6	224	62	3
XII							—	—	—	—	—	—	—						—	—			—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

72. Темиръ-Ханъ-Шура. Temir-Khan-Choura.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	0.0	2.4	0.0	11.6	8.6	7.0	8.0	5.8	5.1	5.8	4.8
2	1.7	0.3	0.0	0.0	11.0	12.6	4.1	11.1	8.7	10.2	8.0	1.5
3	2.9	6.4	0.0	7.6	12.1	8.9	2.1	4.2	6.6	8.3	0.0	0.0
4	7.2	8.1	0.0	6.6	11.0	6.6	6.7	0.8	9.4	0.0	0.0	3.7
5	7.3	2.4	6.1	7.7	10.2	12.5	8.1	0.0	6.3	3.2	0.0	0.0
6	6.5	0.0	9.5	1.2	11.1	10.3	8.7	6.7	4.5	9.9	0.0	4.3
7	4.6	8.0	9.5	0.0	8.3	11.5	6.7	0.0	0.0	9.9	0.0	4.7
8	1.3	1.4	6.0	0.0	11.4	7.1	10.4	9.2	7.5	9.7	0.5	4.9
9	0.0	0.0	1.8	1.3	4.7	8.9	3.5	5.0	5.0	9.8	7.5	3.8
10	5.2	0.0	2.7	3.9	11.4	7.4	2.1	1.8	1.8	2.7	7.4	3.7
11	0.0	0.0	5.7	3.2	9.9	8.2	6.4	12.2	6.0	6.5	7.6	0.0
12	0.0	3.1	0.4	2.6	1.2	9.4	6.6	12.7	3.3	7.4	4.4	0.0
13	4.2	0.0	1.2	6.9	5.2	4.7	0.9	11.3	1.0	8.3	7.0	4.6
14	3.0	5.6	5.7	0.0	11.0	3.3	9.2	8.8	1.6	7.7	6.7	3.1
15	6.8	2.7	5.5	6.6	12.2	6.0	13.5	8.1	2.7	6.4	4.4	0.0
16	0.0	7.4	5.2	4.9	11.7	0.6	10.5	8.4	2.5	0.0	1.0	5.7
17	0.0	1.5	4.8	0.0	11.6	4.4	7.5	10.9	3.0	6.6	0.0	5.3
18	0.0	0.0	1.2	0.0	8.9	6.6	12.5	0.0	10.6	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	2.9	4.3	0.8	4.7	9.3	8.2	8.9	0.0	0.0
20	5.6	0.0	7.2	8.8	11.3	0.7	5.5	10.2	0.1	8.8	0.0	0.0
21	1.4	0.0	4.9	2.3	0.0	2.6	7.0	12.1	0.7	8.5	2.4	0.5
22	0.0	9.5	11.0	4.8	1.2	6.4	5.3	12.3	7.4	7.0	0.0	1.2
23	0.0	1.6	9.4	2.6	12.0	8.9	5.8	5.1	10.0	0.0	0.0	0.0
24	7.2	0.1	8.3	8.7	9.0	10.9	2.0	2.4	1.1	0.6	0.0	4.9
25	5.1	8.6	10.8	7.8	6.4	13.0	2.8	7.2	10.3	0.0	0.0	0.0
26	0.0	5.4	10.5	4.9	6.3	8.6	4.8	7.5	10.4	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	7.9	0.0	8.1	12.9	7.4	11.2	7.4	5.1	1.4	3.0
28	7.5	0.0	6.2	10.3	12.4	10.7	12.2	8.1	3.5	3.4	4.2	5.3
29	7.4		0.0	11.2	12.3	12.0	7.2	10.6	0.0	0.0	6.7	5.6
30	0.2		0.0	11.2	2.6	9.7	2.0	3.3	0.0	8.1	4.9	4.7
31	3.5		0.0		0.0		4.2	0.0		7.0		0.0
Сумма. Somme.	88.6	71.9	143.9	128.0	260.4	235.5	107.4	218.5	145.4	169.1	79.9	75.3

73. Туапсе, Варваринское училище.—Touapse, école S-te Barbe.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	2.6	0.3	0.0	0.0	11.0	12.7	0.0	12.3	11.6	9.7	4.2	0.0
2	0.0	1.8	10.0	0.0	4.4	7.3	8.5	12.3	10.5	10.2	0.0	2.6
3	3.5	8.0	6.6	10.8	7.9	10.9	0.0	12.3	11.6	9.9	1.0	2.3
4	7.0	6.3	9.6	0.0	10.2	11.7	1.7	11.7	0.2	9.6	4.2	0.0
5	7.1	8.1	0.0	9.1	10.1	12.1	6.6	12.0	11.0	9.7	3.3	5.4
6	7.3	6.1	5.6	10.9	0.0	8.7	10.8	11.3	11.4	9.9	0.0	5.6
7	1.5	8.2	9.8	11.3	0.0	0.5	12.2	11.5	9.9	9.8	6.7	7.5
8	7.0	8.3	9.8	10.5	0.0	12.5	4.9	12.1	1.8	10.0	0.5	4.4
9	2.5	8.4	0.0	0.0	0.0	9.5	2.4	8.9	1.1	9.8	5.7	6.1
10	0.3	3.9	7.5	1.3	7.9	12.9	8.5	12.2	1.9	9.6	3.8	3.5
11	0.1	0.0	10.1	0.0	0.0	12.4	10.9	12.4	7.1	9.3	3.1	0.9
12	0.8	3.0	10.3	10.0	3.8	3.0	9.3	12.5	10.4	9.7	0.0	2.3
13	0.1	4.1	9.7	0.0	12.7	10.6	12.7	12.4	1.7	9.6	5.8	0.2
14	0.0	7.9	10.2	6.8	10.1	13.0	13.0	12.4	9.7	9.2	0.2	3.0
15	1.7	5.8	9.6	10.3	11.6	13.0	7.9	11.4	10.6	9.1	0.0	2.3
16	0.0	1.6	8.8	2.7	11.4	9.9	12.9	10.8	10.9	8.4	0.0	0.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.3	8.6	1.5	10.6	8.5	0.0	0.0
18	2.3	0.0	1.2	11.4	9.9	3.7	9.4	10.7	10.8	9.0	5.3	0.0
19	1.9	0.0	1.8	6.9	9.5	12.8	10.5	12.3	5.9	8.9	1.2	1.3
20	0.2	4.1	0.0	0.0	11.3	13.0	10.8	12.3	4.1	4.5	7.1	0.0
21	0.0	7.2	0.0	0.0	8.7	1.9	12.7	12.1	0.0	8.0	1.2	3.3
22	0.0	8.7	4.8	10.3	9.3	9.7	10.4	7.9	4.9	6.5	4.6	0.2
23	0.0	0.0	0.0	8.8	12.2	12.3	12.4	10.4	6.2	6.5	4.5	0.0
24	0.0	3.6	0.0	1.5	11.6	6.3	12.6	11.9	8.5	3.5	7.0	0.0
25	2.0	5.5	0.0	0.0	8.0	13.2	9.5	6.3	10.5	6.8	7.2	1.0
26	2.7	3.5	2.8	0.0	9.7	13.2	12.8	5.2	10.3	8.0	1.4	4.4
27	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	7.7	12.1	11.6	10.5	8.0	7.3	0.7
28	4.9	0.0	0.0	10.5	10.8	12.2	9.9	10.2	9.8	8.8	7.2	6.3
29	0.0		10.3	11.9	4.2	13.0	6.5	10.4	10.0	7.6	6.7	7.6
30	0.0		10.1	12.0	9.7	12.9	11.0	11.7	10.3	0.3	1.5	3.8
31	0.0		9.4		12.7		12.5	11.6		3.9		0.0
Сумма. Somme.	55.5	114.4	158.0	157.0	242.0	292.9	284.6	334.6	255.8	252.3	101.3	79.2

74. Сочи, опытная станція.—Sotchi, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.6	0.0	0.0	0.3	11.2	11.7	0.0	12.0	10.9	8.7	0.0	0.0
2	0.0	8.5	5.5	0.0	7.2	8.9	2.0	10.6	11.1	10.3	0.0	0.0
3	8.1	9.1	0.4	11.3	11.0	5.8	0.0	12.1	11.0	10.4	0.0	0.1
4	8.7	9.0	7.6	1.0	8.0	9.8	4.2	10.4	1.4	10.5	0.2	0.0
5	8.6	5.8	0.0	7.9	9.4	11.2	7.8	11.5	9.9	9.9	0.6	0.0
6	8.5	2.3	10.4	11.2	2.7	7.4	8.0	9.9	10.1	7.3	0.6	5.7
7	0.6	6.6	10.2	11.2	1.6	5.8	7.5	10.2	10.3	9.9	7.2	5.3
8	8.6	6.9	9.0	7.2	0.3	9.8	2.9	11.5	1.6	10.2	0.0	7.5
9	2.4	9.0	0.0	0.0	2.2	2.7	2.1	8.5	1.8	9.5	0.3	5.3
10	0.0	0.3	10.3	0.0	10.5	8.9	10.4	11.3	0.0	5.8	3.6	3.8
11	0.0	0.2	9.7	0.4	0.0	8.5	10.9	11.4	1.2	9.8	3.3	0.0
12	3.8	3.7	10.5	10.3	0.0	3.6	11.8	11.6	9.2	10.2	2.5	0.0
13	0.0	2.7	10.8	0.0	8.0	10.7	8.6	10.5	0.0	9.8	2.0	5.1
14	0.0	6.0	10.5	6.6	5.8	11.9	12.1	11.2	11.0	9.4	0.0	1.0
15	0.0	8.9	8.8	10.4	8.5	10.6	12.1	10.2	8.6	9.9	3.5	0.0
16	1.5	0.0	9.2	2.8	9.0	12.0	4.6	11.4	10.8	9.6	0.0	0.4
17	0.0	2.5	0.0	0.7	0.8	6.1	11.6	6.1	11.0	9.7	0.0	0.0
18	1.2	0.0	5.2	10.0	0.0	4.7	10.8	10.4	11.0	9.8	2.9	0.0
19	2.2	0.0	0.7	7.4	10.3	12.0	12.0	11.4	6.9	9.5	2.5	0.0
20	0.7	0.0	0.0	1.8	9.9	11.8	12.0	11.5	3.7	5.9	6.9	0.3
21	0.0	4.3	8.4	0.0	0.0	4.4	12.1	11.3	6.2	5.9	0.0	0.0
22	0.2	7.8	6.6	0.4	5.8	5.3	5.4	7.3	10.6	9.5	1.3	0.0
23	1.0	0.0	2.6	0.9	11.9	7.2	11.9	10.7	2.1	7.6	1.2	0.0
24	8.3	6.5	0.0	1.9	11.8	6.3	10.6	9.2	6.9	9.0	5.9	0.0
25	0.9	8.0	0.0	0.0	6.4	11.9	7.4	2.6	10.5	8.9	5.8	0.3
26	0.6	5.7	2.3	0.2	8.9	9.8	11.8	7.0	10.6	8.4	0.3	5.6
27	0.0	0.0	0.0	6.1	7.3	9.4	11.9	7.4	5.3	9.0	5.1	1.4
28	7.4	0.0	0.0	11.1	11.8	10.4	8.6	6.9	10.0	8.6	5.4	3.3
29	0.0		0.2	10.9	6.4	11.8	4.6	9.3	10.2	8.0	5.9	4.9
30	0.0		7.6	11.5	8.7	10.7	9.5	10.5	10.6	0.0	0.6	0.0
31	0.0		8.7		10.4		12.0	10.5		1.7		0.0
Сумма. Somme.	73.9	113.8	155.2	152.5	205.8	261.1	257.2	306.2	224.5	262.7	67.6	50.0

75. Сухумъ. опытная станція.—Soukhoum, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	2.1	5.8	0.1	11.9	13.3	1.8	13.2	10.9	7.3	1.9	0.0
2	0.3	6.2	1.4	0.0	7.0	10.7	4.4	10.6	7.3	9.9	0.0	0.9
3	6.6	7.9	3.9	9.7	10.3	7.2	2.7	10.3	9.9	9.9	1.5	0.7
4	6.7	7.8	8.4	0.8	11.4	12.9	8.1	11.7	2.7	6.6	0.0	1.0
5	6.0	4.3	2.6	5.0	9.4	12.5	7.2	10.5	8.6	6.8	5.6	0.0
6	6.8	2.0	10.1	10.1	6.6	10.9	9.4	9.6	9.5	8.2	0.5	4.8
7	0.0	7.7	7.0	11.4	6.0	1.0	12.5	8.1	9.7	9.8	0.0	1.0
8	5.6	8.0	9.8	4.2	0.0	2.8	9.2	12.4	0.4	9.7	0.0	0.0
9	2.1	3.0	0.4	0.0	1.8	1.9	0.1	6.6	2.6	9.6	1.9	4.7
10	0.0	0.0	9.2	0.0	9.6	5.1	0.0	11.3	0.0	7.1	2.3	5.2
11	0.0	3.5	9.6	0.0	0.0	10.1	7.0	12.1	2.7	0.0	7.2	0.0
12	5.3	0.0	10.1	7.5	0.0	5.9	5.8	11.9	3.5	5.7	7.0	0.0
13	0.0	0.0	10.2	0.6	0.0	7.6	11.2	10.4	0.7	1.7	6.7	3.5
14	0.8	0.0	10.4	2.4	0.0	12.6	12.8	8.2	6.8	9.3	0.0	2.7
15	0.0	8.5	9.4	11.2	5.7	5.5	13.5	2.2	5.6	8.8	4.0	0.0
16	0.0	1.1	7.6	4.2	5.3	10.7	4.5	12.5	10.2	9.0	0.0	3.3
17	1.0	3.0	1.7	0.0	0.0	9.8	11.8	7.8	8.8	9.0	0.0	2.1
18	1.2	2.5	2.6	8.6	4.8	5.7	12.4	9.8	10.1	9.4	6.4	0.0
19	6.5	0.0	1.0	8.3	12.2	13.5	12.4	12.4	8.4	8.8	1.8	0.0
20	1.6	0.0	0.8	0.0	11.3	13.7	11.8	12.6	1.1	6.6	7.0	0.0
21	0.0	5.4	11.0	0.0	7.8	4.3	3.9	12.5	3.8	3.2	1.0	0.0
22	0.0	5.3	11.0	0.5	10.8	0.0	0.0	12.4	10.1	7.9	0.0	0.0
23	1.0	0.0	8.6	11.2	11.1	8.1	6.7	8.0	4.8	7.9	5.1	0.0
24	4.2	6.0	0.0	2.9	13.0	7.6	9.2	8.6	6.7	8.5	7.0	3.8
25	1.8	9.2	0.0	0.2	7.8	5.0	1.1	7.3	10.2	7.8	7.1	3.3
26	0.6	8.5	3.9	1.3	10.6	13.7	12.9	3.8	10.2	4.7	5.2	3.2
27	0.9	0.0	1.9	1.4	6.8	11.7	12.8	6.8	6.5	8.1	6.8	3.3
28	5.2	0.0	0.8	12.6	13.3	12.4	12.3	5.8	0.1	8.2	6.8	0.3
29	0.5		0.0	12.8	12.6	13.6	0.8	10.0	6.9	9.0	6.7	0.3
30	0.0		4.5	12.1	9.6	11.0	7.7	9.1	9.5	3.3	5.3	3.9
31	1.8		10.2		12.8		11.1	11.3		2.2		0.0
Сумма. Somme.	67.4	102.0	171.9	139.1	229.5	260.8	237.1	309.8	188.3	224.0	105.7	69.4

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1907. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 42° 49′				**72. Темиръ-Ханъ-Шура.**						$H = 475^m$						**72. Temir-Khan-Choura.**						λ = 47° 7′	
I							4.7	13.7	15.0	15.4	14.3	11.8	9.0	4.7					88.6	2.9	230	38	12
II						2.4	5.8	7.5	7.8	11.8	11.3	9.0	8.9	6.6	0.8				71.9	2.6	244	29	12
III					4.4	11.0	11.2	13.7	16.0	18.4	18.8	16.5	16.4	11.0	6.5				143.9	4.6	318	45	7
IV				0.8	10.1	12.5	13.6	15.2	16.8	12.7	13.2	10.0	7.6	8.5	5.9	1.1	—	—	128.0	4.3	350	37	8
V	—	—	3.7	18.0	22.6	22.9	22.0	24.6	24.9	24.4	21.8	20.7	20.2	19.9	13.2	1.5	—	—	260.4	8.4	391	67	2
VI	—	—	9.0	19.7	22.5	24.0	22.5	21.7	21.1	20.5	19.4	15.5	14.6	12.2	9.8	3.0	—	—	235.5	7.8	406	58	0
VII	—	—	3.8	17.0	18.4	18.9	20.5	22.2	24.0	19.9	18.4	12.3	6.5	5.4	5.6	4.5	—	—	197.4	6.4	415	48	0
VIII				11.0	19.2	20.6	21.5	23.3	22.7	21.4	17.5	16.7	14.9	13.9	11.2	4.6	—	—	218.5	7.0	386	57	4
IX				2.5	16.5	18.3	19.0	19.9	17.9	14.2	12.2	8.1	7.2	6.8	2.8				145.4	4.8	329	44	3
X					6.4	16.8	19.0	19.8	19.6	19.8	19.5	18.1	16.7	11.3	2.1				169.1	5.5	292	58	7
XI						4.0	10.8	13.2	12.8	11.9	10.3	8.9	6.3	1.7					79.9	2.7	236	34	14
XII							8.3	14.6	15.3	14.8	12.5	8.5	1.3						75.3	2.4	185	41	12
Годъ. Année.	—	—	16.5	69.0	120.1	151.4	178.9	209.4	213.9	205.2	189.2	156.1	129.6	102.0	57.9	14.7	—	—	1813.9	5.0	3782	48	81
φ = 44° 6′				**73. Туапсе**, Варваринское училище.						$H = 50^m$						**73. Touapse**, école S-te Barbe.						λ = 39° 5′	
I							5.3	7.6	8.5	10.3	9.3	6.7	6.3	1.5					55.5	1.8	235	24	12
II						4.1	11.1	12.0	14.7	15.7	15.9	14.5	14.2	11.8	0.4				114.4	4.1	249	46	7
III				0.1	7.1	14.3	13.5	14.7	16.2	17.0	16.5	16.0	15.5	16.3	10.8				158.0	5.1	329	48	11
IV	—	—	—	1.5	11.4	12.7	13.5	14.8	15.7	14.8	15.5	14.6	13.3	13.8	10.9	4.5			157.0	5.2	354	44	12
V	—	—	—	*5.3*	*12.3*	*17.0*	*18.4*	*19.4*	*18.9*	*20.7*	*21.6*	*22.5*	*23.7*	*21.7*	*20.9*	*17.3*	*2.3*	—	*242.0*	7.8	397	*61*	5
VI	—	—	—	14.4	20.7	21.9	23.7	22.3	23.4	23.1	22.4	22.6	25.0	24.8	23.1	21.2	4.3	—	292.0	9.8	395	74	0
VII	—	—	—	9.6	19.6	23.4	23.1	24.6	23.6	25.6	24.4	23.2	23.7	22.8	21.0	17.6	2.4	—	284.6	9.2	402	71	2
VIII	—	—	—	6.3	24.8	27.5	29.0	28.7	28.4	28.8	29.0	29.0	28.1	26.2	*26.8*	*21.4*	0.6	—	334.6	10.8	381	88	0
IX	—	—	—	0.1	15.2	21.4	23.7	22.5	21.1	21.2	23.0	22.8	21.6	19.9	17.4	3.9			233.8	7.8	335	70	1
X					3.6	21.4	27.8	29.1	29.8	29.3	28.4	28.8	25.4	21.6	7.1				252.3	8.1	298	85	0
XI							8.5	12.3	15.2	14.9	17.0	15.1	12.8	5.5					101.3	3.4	233	43	6
XII							6.0	10.9	11.0	10.3	13.8	14.5	10.6	2.1					79.2	2.6	232	34	8
Годъ. Année.	—	—	—	37.3	114.7	163.7	203.6	218.9	226.5	231.7	236.8	230.3	220.2	188.0	138.4	85.9	9.6	—	2305.6	6.3	3840	60	64
φ = 43° 34′				**74. Сочи**. опытная станція.						$H = 78^m$						**74. Sotchi**. station agronomique.						λ = 39° 46′	
I					2.2	9.7	9.1	10.8	9.3	8.6	7.7	7.8	6.7	2.0					73.9	2.4	274	27	12
II					3.1	10.6	12.3	12.7	13.4	14.0	14.0	13.2	12.6	7.9					115.8	4.1	266	43	8
III	—	—	—	1.6	11.2	12.7	15.4	15.5	14.1	16.4	15.7	16.0	17.5	14.9	4.2				155.2	5.0	334	46	9
IV	—	—	—	6.3	12.0	12.1	12.7	12.5	15.2	14.2	14.9	14.1	16.1	13.0	9.4				152.5	5.1	349	44	6
V	—	—	—	9.0	14.5	15.6	14.8	16.7	18.0	20.1	21.2	21.9	19.7	17.3	14.4	1.7	—	—	205.8	6.6	371	55	4
VI	—	—	—	9.0	14.2	19.0	22.5	22.3	24.7	25.2	24.4	25.4	26.2	25.1	20.7	2.4	—	—	261.1	8.7	362	72	0
VII	—	—	—	13.2	17.5	19.2	19.9	22.7	24.0	25.0	23.4	20.7	20.8	23.2	22.4	5.2	—	—	257.2	8.3	383	67	2
VIII	—	—	—	9.2	21.2	25.8	27.9	29.7	28.4	30.8	28.3	29.0	29.5	26.2	19.8	0.4	—	—	306.2	9.9	357	86	0
IX	—	—	—	5.5	20.9	21.3	21.6	23.2	23.4	22.7	21.8	19.3	19.5	17.9	7.4				224.5	7.5	333	67	2
X	—	—	—	1.2	21.2	26.5	27.2	28.8	28.9	28.5	27.1	28.6	26.7	16.8	1.2				262.7	8.5	311	84	1
XI						0.7	10.1	11.0	11.2	11.0	11.8	8.6	3.2						67.6	2.3	210	32	8
XII						0.9	5.3	6.4	8.2	10.3	9.8	6.5	2.6						59.0	1.6	231	22	16
Годъ. Année.	—	—	—	55.0	138.0	174.1	198.8	212.3	219.7	226.8	220.1	211.1	201.1	164.3	99.5	9.7	—	—	2130.5	5.8	3781	56	68
φ = 43° 0′				**75. Сухумъ**, опытная станція.						$H = 52^m$						**75. Soukhoum**. station agronomique.						λ = 41° 1′	
I						4.4	9.5	11.9	10.4	9.5	10.0	9.1	2.6						67.4	2.2	220	31	10
II					1.6	7.8	9.9	12.3	14.3	13.7	13.7	14.4	12.1	2.2					102.0	3.6	242	42	9
III				3.5	13.5	16.1	18.6	19.1	19.2	16.3	16.0	17.2	15.3	14.4	2.7				171.9	5.5	334	51	3
IV	—	—	1.3	7.2	11.3	12.2	13.8	12.7	12.0	11.6	12.6	11.8	12.8	10.7	8.1	1.0	—	—	139.1	4.6	365	38	7
V	—	—	3.5	11.0	14.3	15.8	17.1	17.4	20.7	22.3	22.7	21.8	22.5	20.6	15.9	3.9	—	—	229.5	7.4	396	58	6
VI	—	—	6.7	15.4	17.5	17.2	20.2	20.5	22.0	22.8	23.1	22.3	22.3	21.3	18.4	11.1	—	—	260.8	8.7	411	63	1
VII	—	—	5.1	13.6	16.9	17.1	16.9	17.3	19.5	19.2	21.3	22.4	22.5	20.3	17.6	7.4	—	—	237.1	7.6	411	58	2
VIII	—	—	*2.5*	*17.3*	*23.7*	*25.8*	*26.1*	*27.8*	*27.5*	*27.3*	*27.2*	*25.4*	*25.9*	*24.7*	*21.6*	*7.0*	—	—	*309.8*	*10.0*	390	*79*	*0*
IX				2.6	15.3	18.9	19.7	19.8	20.6	20.4	18.9	18.3	17.4	15.1	1.3				188.3	6.3	314	60	1
X					11.0	22.4	24.8	25.8	26.6	27.9	26.8	23.8	21.8	13.1					224.0	7.2	292	77	1
XI						4.9	14.1	16.2	15.7	15.8	16.3	15.5	7.2						105.7	3.5	217	49	7
XII						0.1	6.4	11.0	10.1	13.9	13.2	10.8	5.0						69.4	2.2	202	34	12
Годъ. Année.	—	—	19.1	70.6	125.1	162.7	197.1	211.8	218.6	220.7	221.8	212.8	186.3	142.4	85.6	30.4	—	—	2105.0	5.7	3794	55	59

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

76. Сухумъ, ботаническій садъ.—Soukhoum, jardin botanique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	0.0	1.2	4.0	1.0	11.6	11.8	0.6	11.6	11.2	8.9	1.8	0.1
2	0.2	7.1	0.0	0.0	6.0	6.3	4.6	10.6	8.9	10.5	0.1	0.5
3	8.1	9.3	1.7	9.6	10.6	7.4	1.5	10.3	9.7	10.4	1.4	0.8
4	8.5	9.2	7.7	0.3	11.1	11.5	6.9	10.8	3.4	9.9	0.0	0.9
5	8.4	5.2	1.8	5.3	8.2	11.4	6.5	9.8	8.7	8.2	5.6	0.0
6	8.3	3.1	10.3	11.1	3.2	10.4	9.9	8.4	9.3	9.5	0.7	5.3
7	0.1	9.3	7.0	11.6	2.8	0.9	11.2	8.6	11.1	10.2	0.6	1.3
8	6.7	9.5	7.7	3.6	0.0	4.0	7.8	11.5	0.5	10.2	0.0	7.6
9	2.4	3.7	0.0	0.0	0.4	3.7	0.5	5.3	2.8	10.2	2.4	5.3
10	0.0	0.0	9.9	1.6	8.8	5.0	1.2	11.3	0.2	7.5	3.2	6.0
11	0.0	2.3	8.6	0.0	0.0	9.4	7.5	11.5	2.8	0.0	8.6	0.6
12	6.0	0.0	10.2	8.7	0.0	4.4	8.1	11.1	4.3	6.2	8.0	0.0
13	0.0	0.0	10.5	0.0	0.1	5.9	10.9	9.4	0.0	2.7	8.3	3.3
14	1.0	0.0	10.3	5.4	0.0	10.5	11.8	7.9	*6.9*	9.6	0.0	2.4
15	0.0	8.8	8.4	10.4	5.1	6.0	11.8	11.3	11.0	9.2	4.5	0.0
16	0.0	0.5	7.2	2.2	5.3	9.8	4.7	11.7	11.1	9.9	0.0	4.5
17	0.9	2.7	0.2	0.0	0.0	9.6	11.2	7.9	10.0	9.9	0.0	3.1
18	0.0	2.6	1.7	9.3	5.2	6.1	10.9	9.3	11.1	9.9	6.4	0.1
19	4.5	0.0	0.6	5.4	11.5	11.7	11.6	11.6	9.1	9.3	0.0	0.0
20	0.4	0.0	0.2	0.0	10.2	11.7	10.5	11.7	3.1	4.0	8.1	0.0
21	0.8	6.7	10.4	0.0	5.3	3.7	5.4	11.6	4.6	4.5	1.5	0.0
22	0.0	5.4	10.5	0.1	11.7	0.0	0.0	11.5	9.7	6.5	1.3	0.0
23	1.0	0.0	7.0	9.8	11.5	8.1	7.6	9.9	4.9	8.8	5.1	0.0
24	5.4	6.9	0.0	2.5	11.5	8.3	10.4	10.2	5.8	9.3	8.2	4.3
25	1.5	7.0	0.0	0.0	7.6	7.1	0.4	7.8	10.7	8.7	8.2	3.8
26	0.2	7.8	2.6	1.4	8.4	11.6	11.6	5.8	10.8	5.5	5.2	4.2
27	1.6	0.0	2.8	2.2	7.8	10.4	11.7	8.2	7.6	8.9	8.1	6.0
28	4.6	0.0	0.1	11.8	11.6	11.6	11.1	6.8	1.3	9.3	8.2	7.9
29	0.2		0.0	11.4	10.9	11.7	1.5	10.2	7.3	8.7	8.1	7.9
30	0.0		4.0	11.8	9.1	10.2	7.2	10.2	10.3	1.5	6.7	3.9
31	0.9		7.7		8.8		10.0	11.1		1.2		0.0
Сумма. Somme.	71.7	108.3	153.1	136.5	204.3	240.2	226.6	304.9	208.2	239.1	120.3	79.8

77. Караязы.—Karaïazy.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	4.1	0.0	8.0	6.8	—	5.0	—	13.0	0.0	*0.0*	9.0	8.0
2	1.3	0.2	0.0	0.7	—	10.8	—	7.5	0.0	2.4	6.8	0.0
3	7.6	7.3	0.9	10.0	—	9.1	—	12.6	0.4	9.8	5.6	6.8
4	7.8	6.4	0.0	5.7	—	10.8	—	5.6	3.5	8.9	5.3	2.6
5	7.8	8.9	5.5	10.5	—	11.8	—	8.2	*11.4*	0.0	0.0	*0.0*
6	7.8	0.0	7.2	10.3	—	*11.4*	—	6.4	11.8	0.2	0.0	6.6
7	3.3	1.1	8.1	2.4	—	11.0	—	0.0	*11.5*	1.5	0.3	5.7
8	7.1	7.6	6.8	0.0	—	9.4	—	0.0	7.1	6.7	5.8	7.0
9	2.5	0.0	7.1	0.9	—	13.1	7.5	8.1	2.8	3.9	8.9	7.3
10	5.5	0.0	10.2	1.6	—	12.6	6.4	*12.4*	6.5	7.0	8.8	7.3
11	0.7	0.0	10.6	8.6	—	13.1	10.6	8.9	10.0	9.9	8.8	2.7
12	5.4	4.6	7.7	11.8	—	12.0	8.0	4.4	10.8	9.7	8.7	6.9
13	7.9	7.6	5.2	0.3	—	11.5	9.9	0.7	*6.1*	10.2	8.6	2.3
14	3.8	0.0	7.4	8.5	—	11.4	11.7	7.3	8.3	4.1	6.9	4.4
15	1.9	3.0	6.4	12.0	—	5.9	13.1	10.5	11.6	7.0	7.5	4.4
16	0.0	5.2	9.0	8.5	—	12.8	13.5	12.4	11.5	0.0	0.0	7.5
17	6.8	6.3	10.9	0.8	—	13.4	13.2	9.5	0.0	0.0	0.0	7.4
18	2.5	0.0	7.8	11.2	—	13.8	11.2	8.4	6.3	0.2	0.0	4.8
19	1.5	0.4	4.8	4.4	—	12.0	13.4	8.7	11.3	0.0	0.0	0.0
20	8.0	4.1	*10.6*	*5.6*	—	6.8	2.5	7.9	8.9	2.8	2.3	0.0
21	2.5	0.1	4.9	10.3	—	3.9	7.8	10.9	10.5	2.4	0.0	3.4
22	2.0	4.5	11.0	12.0	—	2.1	11.2	11.4	5.5	0.5	0.0	7.3
23	5.2	2.4	10.2	10.1	—	7.7	0.0	11.2	8.1	8.3	4.0	2.2
24	6.9	9.5	5.6	6.0	—	10.4	0.6	10.7	11.3	0.0	0.0	6.3
25	6.0	*4.2*	10.0	8.7	—	11.8	1.1	11.5	5.6	0.0	0.7	0.2
26	2.1	*7.3*	10.6	11.8	—	13.7	12.1	12.4	8.4	0.0	6.7	0.2
27	7.3	6.7	10.0	10.6	—	12.8	5.3	9.1	7.7	7.4	6.8	0.0
28	7.4	*3.0*	3.5	13.0	—	12.5	8.9	9.2	2.1	9.4	7.8	0.0
29	6.6		3.8	*12.5*	—	12.0	8.0	9.8	1.8	0.0	7.9	1.6
30	6.5		0.0	*12.1*	—	11.8	2.1	10.7	0.0	8.0	5.1	2.9
31	7.4		0.0		—		12.3	8.1		3.9		4.4
Сумма. Somme.	153.2	100.4	203.8	227.7		316.4	—	267.5	200.8	124.2	132.3	120.2

78. Карачала.—Karatchala.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	3.9	0.0	0.0	2.4	12.8	4.5	12.2	5.8	9.3	0.3	3.6	7.7
2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	11.9	12.6	12.6	0.0	2.7	3.5	2.1
3	5.5	0.0	0.0	10.7	12.7	8.7	11.2	12.7	1.0	10.4	0.0	7.5
4	7.2	7.0	0.0	0.3	12.1	8.1	9.1	8.4	11.0	9.2	6.5	7.1
5	7.6	8.4	0.6	5.4	10.5	12.8	8.6	0.6	11.5	0.0	0.0	7.4
6	6.5	0.3	4.4	10.4	11.5	13.2	13.1	0.0	11.0	0.0	0.0	3.8
7	2.7	5.5	3.8	0.0	12.3	8.2	11.9	0.0	11.7	0.5	0.0	0.0
8	7.3	8.6	0.0	0.5	10.5	12.3	13.0	0.0	2.6	0.7	0.0	5.4
9	5.6	0.0	0.0	0.4	0.0	13.0	10.7	2.1	8.2	0.1	1.1	5.9
10	5.2	0.0	0.0	0.2	6.3	13.3	12.8	0.0	9.5	5.0	0.4	3.2
11	3.2	0.0	6.6	0.0	3.7	12.0	8.0	0.0	10.8	9.6	4.3	1.2
12	2.8	0.0	0.0	0.1	0.0	12.1	10.0	0.0	4.8	9.3	8.2	0.1
13	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	9.0	0.5	0.0	9.5	8.3	1.4
14	7.2	0.0	2.7	3.2	0.0	13.7	12.0	6.3	6.3	0.0	7.9	0.0
15	5.8	0.0	7.5	3.5	7.0	13.7	10.1	10.6	11.1	3.9	5.4	0.0
16	0.0	7.3	7.9	1.9	10.2	9.1	9.5	12.1	6.7	0.0	0.0	4.5
17	1.4	3.5	10.4	9.5	0.0	10.4	11.3	12.4	0.0	0.6	0.0	7.1
18	0.0	0.0	10.2	11.1	2.6	7.7	13.2	10.3	1.0	0.0	0.0	7.0
19	0.0	0.0	0.2	7.6	2.4	0.0	12.0	9.4	10.4	5.8	0.0	4.1
20	2.5	3.1	10.7	0.0	2.3	3.5	12.4	9.7	7.4	6.8	0.5	1.2
21	5.5	0.0	10.6	5.3	11.5	1.5	12.6	12.0	0.0	1.2	0.0	5.8
22	0.0	5.0	9.9	8.0	0.8	0.0	12.0	11.1	0.0	0.0	0.4	4.5
23	0.0	2.1	9.8	3.6	1.6	2.7	10.0	12.0	1.5	0.0	0.0	7.0
24	2.5	9.4	11.1	10.4	10.0	6.2	5.4	9.9	2.7	0.0	0.0	5.8
25	0.0	0.0	11.1	0.0	10.9	4.5	8.0	7.9	2.4	0.0	0.0	2.7
26	0.0	7.4	3.8	9.9	5.7	13.4	6.0	11.7	7.0	0.2	7.7	0.0
27	2.7	5.6	0.0	0.0	12.2	13.9	10.2	12.1	4.7	5.9	7.8	0.0
28	7.8	0.0	7.2	8.7	6.5	9.9	10.0	11.7	7.0	8.6	7.4	0.0
29	7.0		0.0	7.8	10.7	13.0	9.8	9.0	0.2	2.5	7.6	0.9
30	5.6		0.0	11.2	10.0	13.9	3.8	12.0	0.3	6.4	7.4	5.5
31	7.3		0.0		0.0		4.0	7.6		5.5		6.1
Сумма. Somme.	115.3	73.0	128.5	132.1	208.7	281.0	314.5	237.5	160.1	104.7	88.0	115.0

79. Асхабадъ, больница.—Askhabad, hôpital.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	7.1	0.0	4.4	0.5	11.6	9.2	12.1	6.8	8.2	6.8	7.7	1.6
2	3.7	0.0	5.3	6.4	11.1	11.7	12.1	10.7	10.6	3.7	9.0	0.6
3	4.3	0.0	3.8	6.4	6.2	12.0	12.2	11.8	10.6	8.4	6.1	4.1
4	1.3	0.0	0.0	0.0	5.9	12.0	11.4	11.8	10.8	9.6	7.2	7.3
5	8.2	7.2	0.9	0.0	11.3	12.0	9.8	11.7	10.5	0.6	7.0	7.4
6	2.2	2.1	4.8	8.2	10.7	12.0	9.6	10.2	9.9	0.1	4.8	8.2
7	7.4	0.0	1.5	6.7	11.7	12.1	12.1	10.5	10.5	5.5	4.9	7.1
8	2.3	8.0	3.7	10.6	11.7	12.0	11.9	11.0	10.5	9.0	0.1	2.5
9	7.7	9.0	0.0	9.9	9.4	12.1	11.9	11.5	9.7	3.6	0.0	2.5
10	2.6	7.1	0.4	2.7	1.4	11.8	12.1	11.7	10.3	4.3	0.0	8.1
11	6.4	7.0	3.9	3.6	8.8	12.2	11.6	10.5	10.5	0.2	0.8	3.5
12	3.9	0.0	0.0	8.0	9.3	12.1	10.1	11.6	*10.0*	9.4	0.0	4.4
13	0.0	4.9	1.2	2.6	3.4	12.1	12.1	11.4	9.8	9.1	1.0	0.0
14	3.4	4.8	9.1	10.8	5.4	12.2	12.0	11.6	7.7	9.1	4.7	7.8
15	0.0	0.0	10.2	4.9	4.1	12.2	12.1	11.6	6.1	9.1	0.0	6.7
16	5.2	4.6	10.2	10.0	0.0	12.1	12.1	11.0	10.1	9.0	0.0	4.4
17	0.6	9.0	10.0	7.6	10.2	5.3	12.1	11.6	10.1	7.7	0.0	3.4
18	0.0	9.0	9.8	2.1	6.7	10.4	11.9	11.5	8.5	6.6	0.0	8.0
19	1.3	0.6	7.6	2.8	8.2	12.0	11.9	8.7	8.7	8.4	0.0	0.9
20	1.1	9.6	9.0	5.7	5.1	9.3	12.0	7.4	10.2	9.6	2.0	4.7
21	1.5	2.3	10.2	9.9	8.7	12.0	11.9	*11.5*	9.9	10.0	4.7	7.5
22	6.6	9.2	2.6	7.9	0.0	12.1	11.9	11.5	9.2	9.6	0.0	3.9
23	4.3	9.9	7.8	2.6	1.7	7.7	11.9	11.4	9.5	8.2	0.0	8.0
24	0.0	7.4	5.8	7.2	4.3	11.1	10.1	11.5	8.4	4.5	0.4	7.9
25	9.0	0.0	9.9	8.7	11.9	3.4	10.2	11.4	9.2	8.4	7.6	0.0
26	9.1	6.4	10.2	10.3	11.5	7.8	9.3	11.3	9.2	0.5	6.7	4.5
27	1.8	0.0	9.4	6.6	9.7	10.5	11.9	11.1	9.8	0.0	7.1	5.4
28	0.0	8.5	6.4	4.2	1.5	10.9	8.3	11.1	9.8	2.3	7.7	0.0
29	8.1		10.0	1.8	3.0	10.9	10.8	11.2	9.7	0.1	8.4	4.3
30	0.0		2.2	6.2	6.7	12.1	11.8	11.2	9.4	9.1	7.1	6.5
31	0.0		5.5		11.9		11.8	10.4		9.0		7.8
Сумма. Somme.	109.1	126.6	174.9	174.9	223.1	325.3	353.0	338.2	287.4	193.5	105.0	152.8

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ). 1907. **La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).**

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 43° 0'						**76. Сухумъ**, ботаническій садъ.				$H = 37^m$								**76. Soukhoum**, jardin botanique.					λ = 41° 1'
I					0.2	7.2	10.4	9.8	9.5	8.8	7.3	7.2	7.3	4.0					71.7	2.3	270	27	9
II					2.4	8.0	9.6	10.9	13.8	13.3	12.7	14.0	13.1	9.7	0.8				108.3	3.9	273	40	9
III	—	—	—	0.8	11.4	13.4	16.6	17.3	17.5	15.0	13.6	14.3	15.3	13.2	4.7				153.1	4.9	327	47	5
IV	—	—	—	4.0	11.6	11.3	11.9	12.1	10.7	13.2	12.4	11.9	12.8	11.7	10.0	2.9	—	—	136.5	4.6	353	39	8
V	—	—	—	2.8	13.9	14.9	16.7	16.4	19.3	20.2	20.6	21.3	18.7	17.2	15.7	6.6	—	—	204.3	6.6	369	55	5
VI	—	—	—	4.3	17.5	18.1	21.0	21.5	22.4	22.2	24.4	22.8	22.2	20.6	17.4	5.8	—	—	240.2	8.0	353	68	1
VII	—	—	—	3.1	17.0	17.2	17.4	18.4	19.5	20.0	21.9	23.0	24.0	20.3	17.9	6.9	—	—	226.6	7.3	365	62	1
VIII	—	—	—	5.8	22.9	25.5	28.6	29.2	27.9	26.9	26.6	26.3	28.2	25.9	24.8	6.3	—	—	304.9	9.8	361	84	0
IX	—	—	—	3.0	16.8	19.4	19.8	19.4	21.4	22.2	21.5	20.0	19.0	16.2	9.3	0.2			208.2	6.9	336	62	1
X					14.1	22.6	22.6	24.3	26.2	26.7	26.7	26.2	23.7	21.9	4.1				239.1	7.7	305	78	1
XI					0.6	11.0	15.2	15.0	16.2	15.8	16.3	15.7	12.0	2.5					120.3	4.0	258	47	6
XII						4.5	9.0	10.8	9.9	13.4	13.2	11.2	7.5	0.3					79.8	2.6	236	34	9
Годъ. Année.	—	—	—	23.8	128.4	173.1	198.8	205.1	214.3	217.7	217.2	213.9	203.8	163.5	104.7	28.7	—	—	2093.0	5.7	3806	55	55
φ = 41° 27'						**77. Караязы.**				$H = 305^m$								**77. Karaïazy.**					λ = 45° 6'
I						10.3	19.2	22.2	20.4	21.3	21.0	19.7	17.6	1.5					153.2	4.9	247	62	1
II					4.1	8.6	9.0	11.0	9.4	11.1	13.9	15.0	13.7	4.6					100.4	3.6	259	39	7
III				4.0	13.4	15.3	19.1	20.7	20.8	22.4	22.3	22.2	21.0	16.2	6.4				203.8	6.6	337	60	4
IV	—	—	1.4	12.3	17.2	20.9	22.2	21.6	21.2	18.3	19.7	19.8	18.6	15.3	16.1	3.1	—	—	227.7	7.6	375	61	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	13.7	22.2	25.0	25.8	26.8	26.5	28.0	26.2	25.5	24.5	23.6	21.1	17.1	10.4	—	—	316.4	10.5	417	76	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	4.4	12.4	16.1	19.6	22.4	24.4	26.5	25.1	23.5	23.7	25.8	22.9	17.5	3.2	—	—	267.5	8.6	396	68	2
IX	—	—	0.1	10.7	13.4	17.4	17.3	18.6	21.3	20.7	21.4	18.8	17.1	16.1	7.9				200.8	6.7	349	57	4
X				0.6	6.9	11.8	13.6	14.2	16.0	15.0	15.2	13.0	10.1	7.4	0.4				124.2	4.0	312	40	9
XI					3.8	12.2	14.1	16.9	18.2	18.4	18.7	15.0	12.3	2.7					132.3	4.4	261	51	9
XII						9.0	16.5	16.5	16.6	19.3	16.0	17.0	9.2	0.1					120.2	3.9	236	51	6
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 51'						**78. Карачала.**				$H = -12^m$								**78. Karatchala.**					λ = 48° 56'
I					0.3	8.3	14.8	16.7	17.4	18.0	15.8	15.4	8.6						115.3	3.7	249	46	8
II					2.7	5.0	8.5	8.0	9.0	8.8	9.4	10.2	9.5	1.9					73.0	2.6	252	29	15
III				3.2	9.0	12.4	12.5	13.2	14.1	13.8	12.8	11.8	10.8	11.5	3.4				128.5	4.1	331	39	15
IV	—	—	0.1	5.5	11.1	10.1	10.5	10.9	12.6	14.0	14.3	14.1	11.5	10.3	6.9	0.2	—	—	132.1	4.4	362	36	7
V	—	—	1.2	9.0	15.1	16.6	16.9	20.0	19.9	19.6	18.6	18.4	18.8	17.8	14.4	2.4	—	—	208.7	6.7	403	52	6
VI	—	—	10.7	16.6	17.3	18.8	21.2	22.9	23.5	23.1	24.3	26.1	23.2	21.5	20.3	11.5	—	—	281.0	9.4	414	68	2
VII	—	—	7.4	16.7	19.6	21.6	24.1	25.9	26.4	27.7	26.8	27.5	27.9	27.5	25.7	9.7	—	—	314.5	10.1	414	76	0
VIII	—	—	1.3	11.5	16.2	17.0	20.8	22.1	21.2	21.1	21.7	20.7	21.5	21.2	19.2	2.0	—	—	237.5	7.7	387	61	6
IX				4.7	11.5	12.0	14.8	16.5	16.9	15.8	14.8	13.5	16.2	16.8	6.6				160.1	5.3	338	47	5
X				0.4	6.1	10.1	12.0	11.7	11.0	12.9	12.7	12.1	10.7	4.7	0.3				104.7	3.4	296	35	9
XI					0.9	10.0	11.1	12.1	11.1	11.7	11.6	11.5	7.6	0.4					88.0	2.9	251	35	13
XII						7.9	14.5	15.1	17.4	18.5	17.8	16.7	7.1						115.0	3.7	234	49	6
Годъ. Année.	—	—	20.7	67.6	109.8	149.8	181.7	195.1	200.5	205.0	200.6	198.0	173.4	133.6	96.8	25.8	—	—	1958.4	5.4	393.1	50	90
φ = 37° 57'						**79. Асхабадъ**, больница.				$H = 226^m$								**79. Askhabad**, hôpital.					λ = 58° 23'
I					1.9	8.2	11.6	13.0	14.2	16.3	14.2	14.0	12.7	3.0					109.1	3.5	274	40	7
II					5.9	12.1	13.9	14.4	15.4	15.2	14.9	14.9	12.7	7.1	0.1				126.6	4.5	270	47	9
III				1.7	*13.0*	14.5	18.4	20.0	20.0	22.0	19.3	17.7	15.6	12.7	—				174.9	5.6	320	55	4
IV				7.3	14.1	*14.9*	17.3	20.0	19.8	18.2	17.7	16.7	14.6	12.6	1.7	—	—	—	174.9	5.8	331	53	2
V	—	—	3.2	13.1	16.5	20.2	20.9	20.3	22.2	23.3	22.5	20.0	17.9	16.1	6.9	—	—	—	223.1	7.2	367	61	2
VI	—	—	8.9	26.0	28.0	28.9	29.0	29.0	27.0	26.2	26.6	26.4	26.0	25.2	18.1	—	—	—	325.3	10.8	365	89	0
VII	—	—	8.4	25.7	28.9	29.7	30.1	30.8	31.0	30.6	30.8	30.9	29.6	27.9	18.6	—	—	—	353.0	11.4	370	95	0
VIII	—	—	2.9	27.1	29.7	*30.4*	30.6	30.3	30.5	30.5	29.8	29.2	29.2	27.7	10.3	—	—	—	338.2	10.9	354	96	0
IX				4.9	*25.6*	28.8	29.7	29.4	30.0	29.5	27.9	27.7	27.2	25.0	1.7	—	—	—	287.4	9.6	312	92	0
X					*12.5*	20.6	20.6	20.9	23.0	23.1	22.2	20.7	17.9	11.7					193.5	6.2	303	64	1
XI					2.5	9.6	14.5	14.9	14.6	12.5	12.4	10.4	10.2	3.4					105.0	3.5	271	39	10
XII					0.3	10.5	17.7	20.0	20.9	21.4	22.7	20.4	17.0	1.9					152.8	4.9	256	60	3
Годъ. Année.	—	—	23.4	105.8	179.2	228.4	254.3	263.0	268.6	268.8	261.0	249.0	230.6	174.3	57.4	—	—	—	2363.8	7.0	3793	68	38

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

80. Гинду-Куштъ.—Gindou-Koucht.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	8.5	0.6	0.1	4.5	8.8	10.3	13.5	12.3	11.2	9.2	9.1	5.0
2	0.7	0.0	8.8	2.2	8.8	11.2	13.8	10.1	11.8	8.1	5.4	1.5
3	5.7	0.0	2.9	8.7	2.8	12.9	13.8	11.4	11.6	9.3	7.4	6.7
4	0.0	0.0	0.0	1.8	7.8	13.6	13.8	11.5	11.7	9.4	2.1	3.7
5	6.1	5.8	0.0	0.0	11.5	13.4	13.3	11.8	11.6	9.0	5.2	8.6
6	7.6	9.2	5.3	1.3	12.2	13.1	13.3	11.3	11.3	1.8	4.3	8.3
7	7.3	0.0	8.7	9.9	12.9	13.5	13.1	10.7	11.1	3.9	7.9	8.6
8	4.2	9.8	8.0	10.0	12.7	13.0	13.3	11.9	11.1	9.3	9.0	8.8
9	1.5	0.0	0.1	10.3	11.4	12.2	12.8	8.6	10.3	8.0	0.0	3.7
10	7.7	9.3	1.8	4.7	4.4	13.3	13.5	12.4	9.2	5.4	0.0	7.7
11	5.5	6.8	8.8	0.8	9.1	13.3	13.4	11.6	11.0	0.0	0.0	7.1
12	7.0	6.6	3.4	6.7	13.6	13.3	10.6	11.9	9.6	8.8	0.0	8.6
13	0.0	0.0	0.0	11.3	2.3	13.8	13.3	12.7	9.5	8.2	1.0	0.1
14	1.5	8.2	6.0	11.5	12.3	13.8	13.5	12.7	9.6	8.7	0.0	7.8
15	1.8	0.1	10.0	8.2	10.4	13.9	13.4	11.7	9.0	8.8	0.0	4.0
16	8.7	7.5	10.0	11.0	9.4	13.6	13.5	12.5	5.0	9.2	6.2	6.8
17	0.0	8.2	10.0	8.7	12.4	12.6	13.5	12.5	9.1	4.0	9.1	8.4
18	1.8	10.3	8.6	6.5	12.6	11.5	12.9	12.6	9.1	8.9	0.0	8.8
19	7.8	2.5	3.9	5.9	10.4	9.8	12.0	9.7	8.2	0.1	0.4	4.7
20	4.7	5.9	3.5	0.2	5.5	11.3	12.9	11.8	9.7	9.1	2.9	3.7
21	5.4	2.1	7.1	4.3	7.4	12.1	11.3	12.0	9.6	8.1	6.6	5.8
22	9.6	1.1	5.0	7.7	4.5	13.8	12.8	12.5	9.6	9.4	0.4	2.6
23	9.4	7.6	1.0	3.7	7.0	12.8	13.2	11.4	9.3	9.3	0.0	8.2
24	0.0	9.9	9.9	7.0	0.0	13.5	12.6	11.4	9.3	5.4	0.0	8.5
25	7.4	10.3	9.5	10.1	13.0	12.2	12.0	12.1	9.6	8.6	1.4	7.3
26	9.7	10.5	9.9	11.2	13.0	13.1	12.4	12.0	9.7	4.5	5.4	3.7
27	0.0	0.3	8.9	5.5	13.0	8.6	12.7	11.8	9.5	3.6	0.9	8.6
28	0.1	7.6	9.7	4.2	3.4	5.7	12.1	11.7	9.6	1.2	7.5	0:2
29	2.8		9.9	0.0	7.0	13.1	11.3	12.0	9.6	8.7	5.9	8.6
30	3.9		9.2	0.0	3.9	10.0	13.0	11.7	9.7	9.1	7.4	7.6
31	7.6		8.5		13.1		13.0	11.7		9.1		7.1
Сумма. Somme.	144.0	140.2	188.5	177.9	276.6	368.3	399.6	362.0	296.2	216.2	105.5	190.8

81. Туркестанская опытная станція. Tourkestanskaïa, station agronomique.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	2.3	8.7	4.5	10.1	0.9	3.9	10.2	11.3	6.2	7.2	9.2	6.4
2	0.0	3.8	0.0	6.6	7.4	10.7	13.0	5.0	12.0	1.7	8.5	0.9
3	0.0	8.0	7.2	0.5	3.8	10.8	11.5	11.9	12.3	8.4	5.4	5.2
4	1.2	3.3	1.0	5.0	2.3	13.1	12.8	13.2	12.2	1.9	3.9	0.0
5	7.7	0.0	0.0	3.8	12.3	13.4	9.0	13.3	12.0	4.4	2.3	0.0
6	7.9	0.5	0.0	1.5	11.1	12.9	13.3	13.4	9.8	0.0	3.3	7.5
7	7.6	3.6	9.8	10.6	12.4	1.7	13.3	10.8	2.8	3.7	6.4	5.2
8	8.5	3.3	10.0	10.5	13.0	10.8	12.1	12.7	3.5	10.1	8.5	7.3
9	5.0	7.6	8.7	10.6	13.1	5.5	14.2	12.4	2.1	6.3	6.4	7.1
10	—	2.8	0.2	12.1	7.5	10.5	10.6	13.2	12.2	9.6	0.0	7.5
11	—	0.0	2.5	11.1	13.0	13.6	12.9	13.3	11.9	0.0	0.5	4.4
12	—	8.4	10.5	3.9	12.6	13.9	12.6	13.0	11.9	0.6	0.0	5.3
13	—	7.7	6.8	9.8	11.0	14.0	14.3	12.3	11.6	5.3	3.7	0.0
14	—	3.9	0.0	9.9	2.5	14.2	13.6	12.4	11.2	0.0	2.5	1.4
15	—	9.3	9.4	12.3	1.1	12.8	13.1	12.9	11.3	8.4	0.0	0.0
16	—	4.5	8.8	0.3	4.3	13.3	12.7	12.0	4.4	8.6	3.5	7.4
17	—	7.3	10.9	12.4	2.2	13.6	13.2	12.0	4.8	8.1	6.1	6.9
18	—	9.3	11.4	10.1	9.6	11.5	12.9	12.2	10.7	4.2	0.0	7.7
19	—	9.9	11.4	1.5	13.2	2.4	13.6	8.1	8.1	3.8	2.9	6.9
20	—	0.0	4.1	10.8	10.0	5.3	14.0	8.2	4.4	8.7	4.1	7.6
21	—	3.5	2.6	1.5	8.5	12.1	13.8	8.9	10.8	8.9	0.4	2.2
22	—	9.9	6.2	3.1	1.6	8.2	14.0	11.6	10.5	8.7	0.6	5.7
23	—	6.9	6.6	8.7	13.4	10.5	13.3	10.6	7.9	9.3	0.0	2.7
24	—	2.4	7.2	1.2	13.3	11.5	13.2	9.8	10.9	4.8	0.0	6.9
25	—	5.9	11.1	10.3	8.9	13.6	10.1	12.2	10.8	1.3	0.0	1.2
26	—	10.0	11.3	3.9	7.1	3.8	13.2	12.3	5.4	8.7	4.5	2.6
27	7.8	8.5	11.7	3.3	13.4	7.9	12.9	11.9	5.8	2.1	0.0	0.0
28	3.3	0.7	11.8	0.0	12.8	9.8	13.3	12.1	10.1	0.2	0.0	0.0
29	0.0		11.2	4.5	2.3	6.5	11.6	12.4	8.5	1.2	1.2	1.1
30	2.8		11.4	0.5	8.0	7.4	13.4	12.3	2.5	8.5	0.0	0.0
31	8.9		9.1		0.0		13.7	12.0		9.2		0.0
Сумма. Somme.	—	149.7	217.4	190.4	252.6	299.2	395.4	359.7	258.6	163.9	83.9	116.9

82. Пекинъ.—Pékin.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	7.5	8.8	9.3	10.2	11.5	9.3	7.3	7.2	11.6	5.6	4.0	8.5
2	6.2	8.8	9.4	8.6	10.8	0.8	13.0	0.2	10.1	9.4	8.7	4.8
3	7.9	7.0	9.6	0.5	3.1	13.0	6.9	4.7	9.6	9.6	9.2	7.4
4	7.6	0.0	9.6	9.2	0.0	8.4	2.7	3.7	11.4	9.5	4.9	8.1
5	7.9	7.2	9.5	8.8	6.4	12.6	2.5	12.4	10.9	6.9	7.9	7.1
6	4.0	8.5	9.5	10.8	12.5	12.1	0.0	7.1	10.1	4.3	4.1	8.0
7	7.6	8.3	5.1	10.6	0.8	10.4	0.5	0.0	3.2	8.0	8.6	5.7
8	7.8	6.3	9.5	8.4	8.6	10.4	3.9	9.0	10.1	7.9	8.7	0.0
9	6.9	5.9	4.7	5.1	8.4	11.9	11.1	8.3	8.8	7.7	3.3	3.2
10	8.1	0.0	1.1	9.7	12.0	0.2	13.1	12.3	8.3	0.0	7.0	8.0
11	8.0	8.0	0.0	1.4	12.2	0.0	7.9	12.3	6.3	8.5	3.8	0.0
12	7.1	9.5	2.8	0.0	9.5	4.3	10.6	7.8	1.4	0.5	4.1	6.5
13	7.8	9.0	6.9	7.4	9.6	13.1	4.1	0.0	10.5	6.4	1.9	0.0
14	6.7	9.2	9.6	9.9	6.4	12.2	12.6	9.1	3.9	8.1	2.4	7.2
15	5.0	8.0	9.9	10.6	1.8	0.0	7.6	8.2	0.0	1.3	7.7	6.2
16	5.8	8.8	9.9	11.0	8.7	6.6	0.2	0.0	0.0	9.3	0.0	7.6
17	8.0	8.7	10.4	11.0	11.7	8.8	7.3	0.0	0.0	7.1	4.5	4.6
18	5.2	5.6	10.1	6.8	10.4	10.6	9.7	3.8	10.2	3.3	7.1	7.5
19	3.4	8.9	9.0	1.6	9.8	11.5	9.3	9.6	9.0	0.0	4.7	0.0
20	0.0	7.8	1.1	10.6	4.5	11.7	0.0	11.6	9.1	0.0	7.7	0.0
21	4.9	9.4	0.6	11.2	9.9	10.4	0.6	10.8	7.9	0.4	0.0	7.8
22	0.0	9.4	1.7	10.3	6.0	12.5	0.4	10.6	5.4	6.5	0.0	8.0
23	0.0	2.7	9.6	0.2	12.0	11.9	5.1	0.5	10.4	8.6	7.8	7.0
24	0.0	9.4	4.6	1.4	0.0	11.3	6.6	7.1	10.2	7.8	8.3	6.3
25	0.0	6.0	5.9	10.1	12.5	12.6	10.0	10.4	4.3	9.8	8.4	1.8
26	5.0	8.8	0.0	10.6	8.9	12.7	5.0	11.1	8.1	8.1	2.0	2.2
27	0.0	0.0	4.1	9.5	0.0	1.1	0.9	0.0	7.7	6.3	8.5	5.7
28	0.0	9.9	0.9	4.2	4.1	6.4	0.0	7.6	10.5	8.5	8.4	8.0
29	8.5		0.1	0.0	11.9	0.3	0.0	12.0	8.7	9.4	8.3	6.8
30	2.4		0.0	12.1	11.3	1.4	6.8	11.5	9.9	9.5	8.4	0.0
31	7.3		11.0		8.9		7.3	11.7		7.1		6.9
Сумма. Somme.	156.6	199.9	185.5	221.8	244.2	248.5	173.0	220.6	227.6	195.4	170.4	160.9

83. Богородицкъ.—Bogoroditsk.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февр. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Авг. Août.	Сент. Sept.	Окт. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Дек. Déc.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.2	0.0	0.0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	0.1	0.0
3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	8.0	0.0	3.3
4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	2.1	5.2
5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	7.5	0.8	0.0
6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	7.5	1.8	0.0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	5.3	2.2	0.0
8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	4.4	0.0	0.0
9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	0.0	0.0	0.0
10	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.9	0.0	0.0
11	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	7.2	0.0	0.0
12	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	3.9	0.0	0.0
13	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.5	0.0	0.0
14	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.0	0.0
15	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.1	2.2	0.0
16	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	6.8	0.0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.5	0.0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	8.0	5.9	0.0
19	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.9	4.4	0.0
20	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	7.7	1.1	0.0
21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	8.3	0.0	0.0
22	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	8.1	0.0	0.0
23	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	3.7	0.0	0.0
24	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	7.1	3.1	3.2
25	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	2.7	0.0
26	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	7.6	4.6	3.3
27	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	0.4	0.0	3.3
28	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7	0.0	0.0
29	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	0.0	0.0	0.0
30	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	0.0	0.0	0.0
31	—	—	—	—	—	—	—	—		0.0		0.0
Сумма. Somme.	—	—	—	—	—	—	—	—	149.2	156.1	44.3	18.3

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Мѣсяцы. Mois. \ Часы. Heures.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$. 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 37° 19′					**80. Гинду-Куштъ.**					$H = 259^m$					**80. Gindou-Koucht.**						λ = 62° 20′		
I					3.2	7.9	15.3	15.7	16.7	18.9	17.6	18.4	19.3	11.0					144.0	4.6	292	49	5
II				0.5	6.0	10.1	13.3	16.1	15.3	14.8	15.8	15.9	15.6	14.9	1.9				140.2	5.0	285	49	6
III				*1.0*	*15.9*	*19.5*	*19.7*	*21.0*	*21.8*	*20.1*	*19.8*	*18.3*	*17.1*	*13.9*	*0.4*				*188.5*	*6.1*	322	*59*	*3*
IV	—	—	0.1	4.5	15.5	18.1	18.9	17.9	17.5	18.5	17.1	16.5	15.2	12.0	6.0	0.1	—	—	177.9	5.9	357	50	3
V	—	—	*6.8*	*18.9*	*19.8*	*21.7*	*22.7*	*22.1*	*23.7*	*24.7*	*24.1*	*24.8*	*23.8*	*19.7*	*18.5*	*5.3*	—	—	*276.6*	*8.9*	412	67	1
VI	—	—	16.8	26.9	25.5	26.2	28.2	28.8	28.6	28.7	29.4	29.1	29.5	28.0	26.4	16.2	—	—	368.3	12.3	411	90	0
VII	—	—	18.0	30.0	30.6	30.9	31.0	31.0	30.9	31.0	31.0	30.6	30.7	29.7	28.5	15.7	—	—	399.6	12.9	414	97	0
VIII	—	—	5.7	28.9	30.9	30.6	30.9	31.0	30.9	31.0	30.9	29.7	29.4	28.7	21.4	2.0	—	—	362.0	11.7	390	93	0
IX				7.1	22.6	28.8	28.8	29.2	29.6	29.8	29.7	29.8	29.3	25.3	6.2				296.2	9.9	320	93	0
X					13.2	23.5	23.8	23.6	24.2	24.2	23.8	25.2	23.4	11.3					216.2	7.0	301	72	1
XI					3.1	6.2	10.1	12.4	13.6	14.0	13.5	13.4	14.5	4.7					105.5	3.5	274	39	9
XII					4.0	17.1	20.8	23.6	24.1	24.3	24.5	24.7	21.2	6.5					190.8	6.2	277	69	0
Годъ. Année	—	—	47.4	117.8	190.3	240.6	263.5	272.4	276.9	280.0	277.2	276.4	269.0	205.7	109.3	39.3	—	—	2865.8	7.9	4055	71	28
φ = 41° 26′					**81. Туркестанская** опытная станція.					$H = 478^m$					**81. Tourkestanskaïa**, station agronomique.						λ = 69° 20′		
I						—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
II					6.2	15.1	17.9	18.2	16.1	17.2	17.4	17.3	15.8	8.4	0.1				149.7	5.3	263	57	3
III				7.7	19.1	21.3	22.0	22.4	22.3	20.4	20.4	17.9	17.9	16.0	10.0				217.4	7.0	346	63	4
IV			0.7	12.6	16.9	19.9	20.2	17.4	17.6	17.8	15.8	15.0	15.0	12.1	8.8	0.6			190.4	6.3	371	51	1
V			8.2	17.9	19.2	18.4	22.1	21.2	20.8	20.3	20.1	19.3	19.7	19.7	16.7	9.0			252.6	8.1	417	61	1
VI	—	0.2	13.5	19.1	23.9	23.3	20.9	22.9	23.5	24.2	26.3	25.4	22.5	20.6	19.4	13.4	0.1	—	299.2	10.0	422	71	0
VII	—	0.2	16.6	27.7	30.6	29.9	31.0	30.6	30.9	30.5	29.2	29.8	27.5	29.1	29.5	21.8	0.5	—	395.4	12.8	437	90	0
VIII			7.1	26.3	27.7	29.4	30.2	29.0	28.9	29.0	28.7	29.9	29.1	29.0	26.5	8.9			359.7	11.6	402	89	0
IX			0.3	14.8	21.7	22.1	22.4	24.1	23.0	22.4	24.9	21.7	21.6	23.7	15.2	0.7			258.6	8.6	350	74	0
X				0.4	9.7	16.7	17.7	17.1	20.3	18.4	19.1	19.0	16.4	8.9	0.2				163.9	5.3	306	54	3
XI					1.3	6.7	7.7	9.6	11.4	14.7	14.0	10.6	6.2	1.7					83.9	2.8	253	33	10
XII						7.8	16.0	16.5	18.9	15.6	16.8	15.8	9.5						116.9	3.8	240	49	8
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 57′					**82. Пекинъ.**					$H = 38^m$					**82. Pékin.**						λ = 116° 28′		
I					*0.1*	*15.8*	*19.1*	*21.1*	*22.7*	*21.3*	*21.2*	*19.8*	*14.6*	*0.6*					*156.6*	*5.1*	255	*61*	*7*
II					11.6	20.5	20.7	23.1	23.7	23.1	22.5	22.0	22.2	10.5					199.9	7.1	264	76	3
III				1.6	13.6	19.0	20.4	21.3	19.6	19.1	19.7	18.7	17.8	13.5	1.2				185.5	6.0	325	57	3
IV	—	—	0.1	6.6	19.2	21.8	23.0	21.9	21.8	21.4	21.3	21.0	19.4	16.5	7.6	0.2	—	—	221.8	7.4	342	65	2
V	—	—	2.2	12.7	20.4	21.5	22.7	24.2	23.0	22.4	23.8	23.6	17.3	15.3	12.3	2.8	—	—	244.2	7.9	398	61	3
VI	—	—	6.6	15.2	18.7	20.8	22.5	22.0	21.1	21.3	21.1	21.2	20.6	19.3	13.7	4.4	—	—	248.5	8.3	405	61	2
VII	—	—	3.9	9.9	13.1	14.5	17.2	16.3	15.5	15.6	14.7	13.1	14.5	10.1	9.1	5.5	—	—	173.0	5.6	404	43	4
VIII	—	—	2.1	13.7	16.3	19.5	21.9	21.2	20.1	19.7	19.2	17.5	17.8	16.7	13.6	1.3	—	—	220.6	7.1	392	56	5
IX	—	—	0.2	6.7	17.3	21.3	23.5	24.1	24.2	24.2	23.1	20.5	18.6	16.8	7.0	0.1	—	—	227.6	7.6	340	67	3
X				0.6	12.7	19.1	21.4	22.2	22.8	22.7	22.2	20.7	18.2	12.6	0.2				195.4	6.3	310	63	3
XI					8.0	18.5	20.0	21.6	19.6	18.7	20.5	20.6	18.2	4.7					170.4	5.7	269	63	3
XII					1.0	12.6	20.6	21.0	22.8	22.0	22.2	22.5	15.8	0.4					160.9	5.2	255	63	6
Годъ. Année.	—	—	15.1	67.0	152.0	224.9	253.3	260.0	256.9	251.5	251.5	241.2	215.0	137.0	64.7	14.3	—	—	2404.4	6.6	3959	61	44
φ = 53° 47′					**83. Богородицкъ.**					$H = 228^m$					**83. Bogoroditsk.**						λ = 38° 7′		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	7.6	13.8	15.7	16.9	18.6	18.6	17.8	17.8	16.3	6.1	—	—	—	—	149.2	5.0	274	54	4
X	—	—	—	—	0.3	16.8	20.1	20.1	18.7	19.9	21.2	20.6	17.2	1.2	—	—	—	—	156.1	5.0	250	62	5
XI	—	—	—	—		1.0	4.4	5.3	6.9	7.3	8.3	9.4	1.7		—	—	—	—	44.3	1.5	202	22	16
XII	—	—	—	—			1.8	3.3	4.9	4.6	2.8	0.9			—	—	—	—	18.3	0.6	156	12	26
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

Число. Dates.	VII	VIII	IX	X	XI	XII	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	84. Каменная Степь.—Kamennaïa Steppe.						85. Екатеринославъ.—Ekaterinoslav.							86. Ѳеодосійское лѣсничество. Feodosiïskoe, verderie.						
1	—	12.0	8.7	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	11.0	8.1	10.2	11.0	0.1	6.8	12.5	11.8	13.0	11.4	8.8
2	—	6.7	11.4	9.8	0.0	0.0	4.9	0.0	11.3	6.2	9.8	12.5	10.0	2.0	10.8	3.4	7.3	10.6	11.1	8.5
3	—	10.2	11.7	7.8	0.1	0.0	0.0	0.1	5.4	0.7	11.9	1.0	10.4	3.5	6.8	2.3	13.4	8.6	9.4	7.5
4	—	1.6	11.6	8.5	2.6	2.5	3.3	0.0	11.2	0.0	12.7	11.8	9.9	0.2	9.0	4.4	9.5	11.0	8.4	8.8
5	—	5.8	11.6	9.4	0.5	0.0	0.0	0.0	12.3	6.4	0.0	10.4	*0.0*	7.9	12.0	7.2	0.0	11.1	4.8	8.7
6	—	7.7	11.8	9.7	3.7	0.0	0.0	0.1	11.6	8.0	7.7	6.7	1.7	3.7	12.5	9.5	7.9	9.0	0.8	8.6
7	—	9.2	11.8	9.4	2.5	0.0	0.0	2.6	11.6	0.1	10.3	8.1	9.5	6.2	12.8	6.0	5.3	12.5	1.2	8.8
8	—	0.0	11.4	8.1	0.0	0.0	1.0	0.2	9.9	7.6	4.8	0.0	10.1	2.2	12.8	4.7	13.3	11.6	0.0	8.8
9	—	3.8	9.4	1.3	0.0	0.0	2.1	0.0	10.9	*2.0*	10.6	8.7	8.6	0.0	12.7	8.2	13.0	10.4	0.0	8.9
10	—	3.7	4.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	9.4	13.7	8.4	8.1	7.1	10.1	6.3	12.4	10.9	4.8	8.4
11	4.4	12.9	10.5	8.5	0.0	0.0	1.8	0.0	10.1	6.0	9.4	11.7	8.7	2.3	3.6	8.9	12.1	12.0	1.5	8.5
12	3.7	10.3	2.8	7.9	0.0	0.0	0.1	0.1	11.8	4.1	7.7	12.1	4.0	0.3	6.5	9.9	12.5	12.4	8.8	8.3
13	8.9	12.8	0.7	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	7.1	11.4	10.5	4.5	0.0	13.1	6.0	7.7	12.4	8.8	8.1
14	8.0	0.2	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	12.3	*5.0*	12.9	8.3	10.2	6.2	13.0	7.7	13.3	12.3	8.2	6.3
15	12.8	10.7	8.5	3.0	0.0	0.0	2.9	0.9	8.1	6.6	13.2	12.5	9.4	2.2	13.0	7.4	10.4	12.3	9.0	9.0
16	12.9	12.5	1.8	9.0	7.8	0.0	0.0	0.0	9.4	7.1	0.6	12.1	9.8	1.2	13.0	11.1	3.0	12.8	8.7	9.0
17	5.2	12.5	8.7	8.9	7.6	0.0	0.0	0.0	11.5	6.1	10.7	9.9	8.9	0.8	13.1	8.8	5.2	0.7	9.3	7.3
18	12.6	5.7	8.5	8.9	7.5	2.8	0.0	3.5	9.5	13.4	7.0	12.4	3.4	8.9	8.3	9.0	10.8	11.5	9.2	7.6
19	11.1	12.9	4.1	8.8	6.9	0.0	0.2	0.8	9.5	12.9	8.6	12.3	4.3	3.1	12.6	13.5	10.1	12.1	2.0	8.6
20	11.0	12.5	1.7	8.8	4.8	0.0	5.4	6.9	12.4	11.5	9.3	11.4	1.6	0.5	13.2	8.4	9.1	12.0	8.4	8.4
21	10.2	10.9	7.1	9.0	1.4	1.7	1.3	0.0	12.9	12.6	12.8	11.5	0.4	0.9	11.4	0.1	13.0	11.6	0.7	5.2
22	12.6	12.8	0.1	8.9	7.2	3.8	4.1	0.0	12.9	10.5	9.9	10.6	0.0	3.4	11.6	12.0	13.0	11.3	2.7	7.5
23	9.2	10.8	5.2	8.5	6.0	0.0	6.0	3.5	10.8	13.4	7.6	1.5	7.7	7.7	4.9	13.3	13.3	7.3	0.9	6.4
24	11.9	9.9	9.4	6.2	2.8	5.5	3.2	0.1	9.0	14.0	12.8	11.5	8.7	0.0	10.9	13.6	12.9	12.6	8.6	9.0
25	12.3	12.2	0.0	8.1	7.3	1.3	0.0	0.0	5.1	13.7	11.1	11.1	8.8	5.0	5.5	13.5	5.2	11.7	9.0	8.7
26	8.7	11.6	1.3	8.2	6.9	4.5	0.1	2.7	0.4	13.4	8.2	11.4	*0.0*	2.6	0.1	13.9	11.9	11.6	9.1	8.6
27	13.3	12.6	9.3	0.0	0.0	4.5	0.0	7.9	12.5	13.4	11.0	11.5	9.5	8.6	11.8	13.2	12.6	11.5	8.9	6.4
28	9.7	12.4	7.1	8.4	0.0	2.0	8.5	6.4	9.6	13.4	1.1	11.1	9.2	7.2	3.8	13.5	13.2	10.2	8.8	3.5
29	7.9	9.3	9.6	4.4	0.0	0.0	0.0	9.3	5.8	10.2	2.6	11.1	9.5	10.4	10.8	13.8	11.8	10.1	8.8	0.0
30	12.2	10.7	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	12.4	10.8	10.5	11.1	9.5	10.9	13.0	13.7	11.5	12.1	8.9	5.5
31	11.6	11.9		0.1		2.3	5.5		9.5		11.9	11.9			10.0		11.4	11.8		8.2
Сумма. Somme.	—	288.8	219.7	211.6	75.6	30.9	50.4	56.6	307.3	256.6	279.9	305.3	216.4	115.1	309.5	275.8	317.9	341.0	192.2	235.9

Число. Dates.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	VIII	IX	X	XI	XII
	87. Тобольская сельскохоз. школа. Tobolskaïa, école agricole.								88. Калмыковъ.—Kalmykov.			89. Иргизъ—Irgiz.				
1	1.2	5.4	12.0	8.1	13.4	13.5	—	0.2	6.5	0.0	0.0	0.0	6.6	9.8	2.1	0.7
2	0.0	5.7	12.0	1.8	9.5	15.4	—	8.4	8.8	0.0	2.4	7.8	9.6	9.0	4.5	3.2
3	2.4	9.5	11.5	7.6	—	13.0	—	0.0	0.0	0.0	0.8	12.8	11.2	4.2	4.4	0.0
4	4.9	0.0	8.5	8.7	14.3	9.3	—	2.4	0.0	1.3	0.0	10.6	10.0	0.1	0.0	0.4
5	6.4	6.9	5.7	5.6	9.8	8.4	—	—	0.0	1.5	4.4	8.5	10.0	1.3	3.4	0.9
6	4.0	7.7	7.5	9.5	—	13.8	—	—	7.8	1.1	5.1	4.2	2.7	0.2	0.0	5.9
7	0.0	5.8	11.9	0.0	12.2	15.6	—	6.8	2.5	0.0	1.6	12.2	5.4	8.3	0.4	6.3
8	6.8	10.2	11.8	6.5	5.9	11.4	—	7.5	0.3	0.8	1.9	8.6	3.0	0.0	0.3	0.6
9	1.6	5.2	11.2	0.0	7.5	15.8	—	9.3	2.0	0.0	4.3	12.6	5.7	0.0	7.2	0.0
10	4.8	11.0	5.7	0.9	5.8	13.7	—	11.7	1.3	0.0	4.4	5.4	6.6	4.2	0.0	2.5
11	7.2	8.3	5.7	4.7	1.5	15.0	—	11.9	6.2	2.3	0.2	8.5	8.8	0.0	4.1	4.2
12	7.5	8.8	12.6	11.0	11.7	12.6	—	6.0	2.5	0.0	0.0	10.9	7.6	2.0	5.5	0.0
13	7.6	3.6	9.6	4.2	0.0	14.4	—	—	7.8	0.0	0.0	7.3	1.4	0.2	7.4	0.0
14	6.8	11.0	8.7	7.1	12.9	10.1	0.4	5.2	4.1	2.0	0.0	10.9	10.2	6.7	6.4	0.0
15	6.9	4.3	3.6	0.0	13.8	4.5	4.3	3.1	4.2	7.2	0.0	12.0	0.8	6.9	7.5	0.0
16	8.0	—	6.4	2.2	11.6	3.5	9.2	0.4	7.0	7.5	0.0	2.8	4.2	0.8	6.4	0.0
17	7.3	—	0.0	9.3	7.3	0.0	—	0.0	0.2	7.3	0.0	4.4	10.3	2.1	7.1	0.0
18	7.8	10.6	5.8	2.7	9.6	12.0	6.9	—	7.7	7.4	0.0	6.3	9.2	0.2	7.9	2.8
19	7.7	10.6	3.9	1.1	12.4	13.9	5.9	0.4	7.9	7.4	0.0	7.6	10.0	7.9	4.3	5.1
20	7.8	9.4	1.6	3.5	*0.0*	8.3	11.6	10.9	7.2	7.0	0.0	12.1	10.2	8.6	0.7	0.0
21	*6.3*	*10.8*	11.1	0.7	13.2	14.4	—	10.6	7.5	7.4	0.0	11.7	4.9	6.9	3.1	0.0
22	*1.2*	10.8	12.9	11.3	12.7	12.9	12.8	0.0	5.9	6.0	3.3	9.4	2.0	1.4	0.0	0.0
23	0.0	—	12.2	3.2	11.9	10.0	12.6	6.9	2.8	6.8	1.6	11.6	10.2	4.5	5.3	2.4
24	0.0	9.4	11.0	8.1	15.9	10.5	8.4	3.6	7.2	7.3	0.0	12.1	9.7	8.6	2.1	0.0
25	1.2	8.7	10.8	11.4	14.5	7.9	—	6.4	8.0	3.1	0.0	11.2	5.5	8.9	1.9	0.0
26	2.7	3.6	5.0	1.3	—	9.7	10.9	3.2	7.1	1.7	1.3	8.6	5.7	7.3	0.1	0.0
27	0.0	9.6	6.7	5.4	—	6.6	7.5	0.0	5.5	3.9	4.9	2.1	8.1	6.1	2.8	2.3
28	0.0	—	4.9	10.3	8.3	—	—	—	7.2	2.3	4.4	6.0	6.2	0.0	3.3	6.4
29		—	0.0	7.8	6.6	—	9.3	—	3.1	0.0	4.1	11.6	3.3	7.9	1.7	6.8
30		*11.0*	0.0	9.2	4.9	—	12.0	*0.0*	2.7	0.0	4.8	11.5	4.2	8.5	0.0	5.8
31				9.7		—	—		0.0		1.8	1.7		3.1		7.0
Сумма. Somme.	118.1		230.1	172.9	*217.2*	*296.2*	—	—	141.0	91.3	51.3	263.8	203.3	135.7	99.9	63.3

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	$\frac{A}{B}$ 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 51° 3'						**84. Каменная Степь.**				$H = 188^m$					**84. Kamennaïa Steppe.**							λ = 40° 42'	
VIII	—	—	7.7	19.0	19.8	23.0	24.8	25.0	23.6	25.6	25.5	24.7	24.7	21.9	18.9	4.6	—	—	288.8	9.3	402	72	1
IX				10.1	17.7	20.3	22.7	23.6	23.0	21.7	21.4	20.6	18.0	14.6	6.0				219.7	7.3	327	67	1
X					9.2	21.6	22.9	24.5	25.2	24.3	23.8	24.5	24.1	11.5					211.6	6.8	280	76	3
XI						4.7	8.7	11.7	13.0	11.5	10.3	10.2	5.5						75.6	2.5	227	33	14
XII						0.2	2.8	3.8	6.5	6.9	4.2	4.6	1.9						30.9	1.0	208	15	21
φ = 48° 27'						**85. Екатеринославъ.**				$H = 84^m$					**85. Ekaterinoslav.**							λ = 35° 4'	
III					2.0	3.2	5.8	5.6	8.0	8.5	7.5	4.8	3.3	1.9					50.4	1.6	300	17	15
IV				2.7	5.1	6.0	5.1	5.5	5.3	5.9	4.9	4.9	4.5	3.5	3.2				56.6	1.9	343	17	13
V	—	—	4.8	19.8	22.7	24.3	25.8	25.9	25.1	26.2	27.4	27.1	25.9	23.7	22.5	6.1	—	—	307.3	9.9	400	77	0
VI	—	—	11.2	18.1	20.0	20.4	21.0	22.5	21.1	20.0	19.9	17.2	17.0	17.1	18.0	13.1	—	—	256.6	8.6	419	61	1
VII	—	—	12.9	20.0	21.4	23.0	23.8	25.5	25.9	24.1	22.0	20.7	18.0	15.8	17.1	9.7	—	—	279.9	9.0	431	65	1
VIII	—	—	4.8	22.2	26.8	27.1	26.3	27.7	26.7	25.7	25.4	23.8	23.8	24.6	18.9	1.5	—	—	305.3	9.8	392	78	1
IX				2.1	20.8	23.4	22.8	22.2	22.3	22.8	22.4	21.9	20.5	13.7	1.5				216.4	7.2	307	70	2
φ = 45° 1'						**86. Ѳеодосійское лѣсничество.**				$H = 294^m$					**86. Feodosïïskoe, verderie.**							λ = 35° 23'	
IV	—	—	0.5	3.0	6.3	9.5	11.7	11.8	12.8	14.0	13.7	12.9	11.2	5.8	1.8	0.1	—	—	115.1	3.8	324	36	3
V	—	—	8.3	22.0	20.7	21.3	23.7	25.4	24.8	25.8	27.8	27.1	24.8	25.3	24.4	8.1	—	—	309.5	10.0	408	76	0
VI	—	—	10.6	17.2	20.0	20.3	20.3	22.5	22.5	23.9	22.7	23.5	22.2	19.5	18.7	11.9	—	—	275.8	9.2	411	67	0
VII	—	—	15.7	24.8	25.9	26.7	26.8	27.5	24.9	24.3	22.4	23.5	19.9	21.6	21.7	12.2	—	—	317.9	10.3	422	75	1
VIII			5.5	26.4	28.6	29.8	29.3	28.7	28.3	27.9	28.8	27.9	27.8	27.0	22.3	2.7			341.0	11.0	400	85	0
IX				1.4	10.5	19.1	19.8	19.9	21.6	20.7	21.8	21.2	22.2	12.9	1.1				192.2	6.4	289	67	2
X					6.4	23.9	25.7	28.2	28.7	28.1	28.7	28.7	28.3	9.2					235.9	7.6	268	88	1
φ = 58° 18'						**87. Тобольская сельскохоз. школа.**				$H = 108^m$					**87. Tobolskaïa**, école agricole.							λ = 68° 16'	
II						8.7	14.3	16.1	16.2	17.5	17.1	17.3	10.9						118.1	4.2	215	55	6
III				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
IV			1.4	13.7	16.3	15.8	18.0	20.4	22.9	24.0	24.5	20.7	19.1	17.5	13.3	2.5			230.1	7.7	385	60	3
V	—	0.4	12.8	18.3	18.3	17.4	17.5	15.0	13.0	12.5	9.8	9.8	7.1	8.3	7.9	6.3	0.5	—	172.9	5.6	432	40	3
VI	—	*9.0*	*16.7*	*19.3*	*19.9*	*19.2*	*19.4*	*16.9*	*16.5*	*16.7*	*14.7*	*16.2*	*15.0*	*14.6*	*14.5*	*13.6*	*5.0*	—	*247.2*	*9.5*	402	*61*	*2*
VII	—	*7.3*	*17.6*	*21.0*	*21.0*	*21.9*	*24.2*	*23.0*	*20.7*	*22.4*	*20.6*	*19.8*	*19.5*	*18.2*	*18.1*	*15.6*	*5.3*	—	*296.2*	*11.0*	407	*66*	*1*
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
φ = 49° 4'						**88. Калмыковъ.**				$H = 19^m$					**88. Kalmykov.**							λ = 51° 51'	
X	—	—	—	—	2.0	14.5	19.0	19.7	18.5	18.9	18.5	16.6	12.3	1.0	—	—	—	—	141.0	4.5	272	52	4
XI						5.8	10.6	12.4	14.1	13.6	13.4	13.1	8.3						91.3	3.0	230	40	10
XII							2.1	9.0	13.9	12.1	10.0	4.2							51.3	1.7	156	33	14
φ = 48° 37'						**89. Иргизъ.**				$H = 112^m$					**89. Irgiz.**							λ = 61° 16'	
VIII	—	—	3.6	17.8	20.9	21.9	24.7	23.2	23.3	22.4	23.8	20.3	21.6	19.5	15.9	4.1	—	—	263.0	8.5	394	67	1
IX				4.3	17.7	20.4	20.7	22.2	22.1	20.1	21.8	18.9	17.6	14.7	2.8				203.3	6.8	316	64	0
X					4.8	14.3	14.7	15.7	16.7	15.6	15.8	17.4	14.0	6.7					135.7	4.4	273	50	4
XI						5.6	10.5	14.8	16.2	15.6	16.5	13.2	7.5						99.9	3.3	222	45	5
XII						1.7	6.2	9.5	10.6	11.2	11.2	10.0	2.9						63.3	2.0	210	30	14

Суточныя количества (въ часахъ). 1907. **Quantités diurnes (en heures).**

Число. Dates.	X	XI	XII	X	XI	XII	I	II	I	II	III	IV	V	VI
	90. Павлодаръ.—Pavlodar.			91. Батумъ, портъ. Batoum, port.			92. Ахалкалаки.—Akhalkalaki.		93. Еленовка.—Elenovka.					
1	—	0.0	0.0	2.3	0.0	6.7	3.9	0.0	3.0	8.0	2.9	7.6	*12.3*	13.2
2	—	6.1	0.7	9.7	0.0	0.0	1.1	5.3	0.8	7.7	0.0	3.1	10.8	8.9
3	—	4.3	0.0	9.9	5.7	0.0	2.7	9.3	7.1	8.9	0.4	9.0	11.6	9.9
4	—	3.7	1.4	7.5	0.1	0.0	8.2	9.4	7.0	8.9	0.0	11.1	12.7	8.8
5	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	9.5	*7.6*	9.2	10.1	9.6	12.4	12.5
6	—	0.0	3.7	3.1	0.0	4.9	8.2	9.3	7.6	8.5	10.4	6.6	11.7	9.6
7	—	4.8	0.8	8.7	0.0	3.7	0.0	9.3	3.2	9.3	9.1	9.0	10.7	9.9
8	—	0.1	0.0	9.5	0.0	6.0	8.1	9.3	7.4	9.3	8.7	1.0	3.0	10.6
9	—	4.5	1.8	9.5	5.4	6.3	5.4	7.1	7.5	9.1	0.2	0.0	4.5	12.2
10	0.4	6.4	1.2	9.6	1.3	6.5	0.0	*0.0*	3.7	8.1	9.5	0.0	3.6	13.4
11	0.2	0.0	3.4	7.8	8.2	0.5	0.1	6.7	0.4	4.0	7.1	7.6	7.2	13.4
12	3.3	2.5	4.6	9.5	8.3	0.0	2.0	0.1	0.0	6.5	8.1	10.7	2.2	12.8
13	0.0	0.0	1.5	9.5	6.2	6.7	8.8	0.0	7.5	2.0	11.0	6.8	0.0	10.4
14	1.7	0.4	0.6	4.5	0.1	5.0	2.3	4.3	2.7	3.5	10.0	4.8	6.3	11.5
15	0.1	2.0	2.5	6.2	2.6	3.0	0.0	5.0	1.6	1.0	2.4	11.1	7.9	9.0
16	0.1	0.1	0.1	9.1	0.7	7.4	0.0	4.8	0.0	8.1	8.5	5.6	13.2	4.2
17	3.5	1.5	5.1	8.9	0.0	6.2	8.2	7.5	1.1	*4.8*	10.7	6.3	7.5	13.6
18	0.0	0.0	4.2	9.0	1.8	3.2	0.6	0.8	0.3	0.2	10.4	11.9	8.2	13.2
19	0.2	0.9	5.8	6.9	0.0	0.0	2.0	0.0	2.7	0.0	3.8	10.7	8.3	11.0
20	0.0	0.3	5.6	6.5	5.8	0.0	7.3	2.2	8.3	7.6	10.4	5.7	10.8	13.3
21	5.0	0.5	4.9	7.6	0.0	0.0	3.3	4.0	5.1	7.7	7.8	10.9	*8.8*	9.6
22	6.9	0.1	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	7.4	2.5	6.7	11.1	12.4	0.5	11.7
23	1.1	0.0	0.0	7.3	0.8	0.0	1.0	0.0	3.9	1.0	7.2	11.2	0.0	5.7
24	1.4	5.0	0.2	4.5	*8.0*	0.0	3.7	8.7	8.1	8.2	7.3	6.0	12.3	6.6
25	0.0	3.5	0.0	1.5	7.8	0.0	0.5	6.8	4.7	8.6	10.6	7.0	8.4	12.7
26	0.0	0.0	0.0	2.6	0.7	3.5	0.0	9.6	0.0	8.7	11.2	10.7	4.9	11.6
27	0.0	0.0	0.0	8.4	8.3	6.6	8.1	4.0	7.6	4.7	10.5	4.9	9.5	10.0
28	7.1	0.0	0.0	8.4	7.8	7.4	5.1	0.5	6.1	0.0	5.6	12.8	10.7	8.6
29	0.1	0.0	2.3	8.3	7.7	7.3	7.9		7.7		3.9	12.5	6.9	10.7
30	1.0	0.0	3.3	1.3	5.4	1.4	2.6		7.8		1.3	12.7	8.0	11.2
31	0.8		0.0	0.0		0.6	2.1		2.4		11.2		10.9	
Сумма. Somme.	—	46.7	53.7	204.6	92.7	92.9	111.4	140.9	135.4	170.3	221.4	239.3	245.8	319.8

Число. Dates.	I	II	VIII	IX	X	XI	III	IV	V	VII	VIII	IX	X	XI	XII	IX	X	XI	XII
	94. Байрамъ-Али.—Baïram-Ali.						95. Аральское Море.—Aralskoe More.									96. Урумчи.—Ouroumtchi.			
1	7.7	1.6	12.7	10.9	10.5	8.9	0.0	1.2	9.3	—	2.8	11.1	6.1	7.6	0.8	11.5	4.4	8.8	7.6
2	3.2	0.0	12.8	12.2	9.0	8.5	7.3	3.2	0.7	—	5.9	11.7	6.4	4.7	6.4	10.6	8.5	6.7	5.4
3	6.0	0.0	12.5	11.1	10.7	7.5	0.2	4.6	8.7	—	13.0	12.0	5.4	7.4	0.0	4.9	2.0	6.5	5.8
4	1.7	0.0	12.2	12.1	10.6	1.5	8.3	2.1	12.1	—	12.5	11.7	9.5	0.0	0.0	9.4	10.2	6.9	7.5
5	7.4	6.3	*13.0*	11.8	8.1	5.1	9.5	8.9	12.9	—	12.8	10.8	2.9	1.1	2.5	11.2	7.8	8.5	0.2
6	0.0	9.0	*13.0*	11.7	0.7	3.7	8.7	0.9	12.9	—	5.3	10.1	4.4	1.3	4.5	8.2	8.7	4.8	0.3
7	7.0	0.0	13.0	11.6	5.8	7.5	6.2	0.0	8.6	—	12.6	6.0	0.0	0.0	0.0	11.1	3.8	5.8	0.0
8	3.3	8.9	12.4	11.2	10.6	8.7	8.6	1.0	9.1	—	11.6	6.5	0.3	0.6	0.0	5.6	3.5	5.9	7.5
9	3.0	0.0	12.2	10.2	5.1	0.0	9.2	4.7	5.0	—	12.0	5.7	3.6	7.7	5.7	3.0	5.9	8.2	7.0
10	7.0	8.3	12.5	9.9	6.7	0.0	9.8	10.2	7.9	—	5.5	10.7	3.1	0.3	5.6	0.9	7.0	0.1	5.2
11	4.9	7.3	11.7	11.2	0.0	0.0	6.6	1.1	11.4	—	12.3	9.1	0.0	0.6	5.5	0.1	9.5	0.0	7.5
12	7.0	6.0	12.6	11.3	9.6	0.0	0.0	0.0	12.3	—	11.6	10.6	3.9	8.5	0.0	10.5	5.6	0.3	7.4
13	0.0	0.0	12.4	11.3	8.6	0.0	0.0	0.0	11.6	—	12.8	1.3	1.0	8.5	0.0	10.3	5.3	0.0	6.8
14	4.0	1.4	10.9	11.3	9.6	0.0	7.9	0.0	1.3	—	9.3	9.2	8.6	7.8	0.0	10.8	9.1	1.1	0.5
15	1.7	0.3	12.7	10.7	*10.0*	0.0	8.8	0.0	12.2	—	12.7	3.8	6.7	8.3	0.1	9.4	0.0	0.0	0.0
16	7.1	3.8	12.5	7.3	10.5	8.1	0.3	2.5	12.7	—	4.7	5.4	4.9	7.8	0.0	10.0	2.4	0.9	0.1
17	0.0	0.0	12.6	11.0	6.4	8.9	9.0	5.9	12.1	—	7.5	9.3	0.4	8.4	0.0	10.8	7.6	2.1	7.4
18	0.5	5.4	12.6	11.3	9.8	0.0	10.0	11.8	11.2	—	8.3	9.7	4.6	8.3	3.2	7.2	7.9	1.0	4.3
19	7.3	2.6	10.0	11.1	0.8	0.0	9.7	11.5	12.1	—	12.2	10.1	3.7	8.0	0.0	9.3	2.4	5.9	7.0
20	1.2	5.0	11.0	11.2	10.5	8.5	1.4	7.7	6.2	—	12.0	10.0	8.7	8.3	0.0	10.4	0.0	0.0	7.4
21	5.2	0.9	*12.0*	10.8	10.3	8.2	2.0	10.7	6.3	11.9	12.3	6.8	9.0	8.0	0.3	9.0	8.5	1.6	5.6
22	8.0	0.8	11.9	10.9	10.2	0.0	0.6	11.4	7.2	8.9	12.4	1.0	6.4	8.0	3.3	9.7	8.6	6.5	2.3
23	7.8	7.3	12.7	10.8	9.8	0.0	0.4	5.3	11.7	9.3	12.1	10.5	7.9	7.3	0.0	9.5	8.6	5.5	4.6
24	0.0	9.6	12.7	10.9	4.6	0.0	3.8	8.8	12.9	7.1	12.0	10.2	8.7	4.9	0.5	7.0	9.2	5.6	4.2
25	7.7	10.1	12.6	11.0	8.9	0.0	10.7	10.2	11.3	13.0	12.0	8.8	9.4	3.3	0.0	8.4	6.7	7.3	7.3
26	7.7	10.1	12.0	10.8	3.5	6.4	10.6	9.3	12.9	13.2	11.8	9.9	9.0	0.1	0.0	8.9	6.2	6.5	4.7
27	0.0	0.0	12.1	10.6	10.2	3.1	10.2	8.7	9.3	10.6	10.4	10.0	9.0	0.6	4.6	8.3	8.8	0.1	5.4
28	0.0	6.7	12.1	*11.0*	0.3	7.6	10.2	0.7	11.9	8.8	10.3	10.1	3.5	0.0	6.4	9.7	8.8	7.5	0.5
29	3.3		12.1	11.0	7.8	7.9	3.6	3.1	12.9	11.5	12.0	0.3	8.6	3.1	5.9	8.6	6.0	6.7	0.0
30	3.7		12.2	10.6	9.2	7.9	0.0	9.7	11.7	11.7	11.8	7.9	5.4	0.0	4.3	9.1	0.0	0.2	0.2
31	7.1		12.0		8.8		0.0		8.5	1.6	5.7		8.6		5.5		4.6		0.3
Сумма. Somme.	130.5	111.4	379.7	328.8	237.2	118.0	173.6	155.2	306.9	—	320.2	250.3	169.7	140.5	65.1	253.4	187.6	121.0	130.0

Суточный ходъ по истинному времени (въ часахъ).

1907.

La marche diurne d'après l'heure vraie (en heures).

Часы. Heures. / Мѣсяцы. Mois.	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	9—10	10—11	11—12	12—1	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7	7—8	8—9	A. Сумма. Somme.	Средняя. Moyenne.	B. Возможн. продолжит. La durée possible.	A/B · 100.	Дни безъ солнца. Jours sans insolation.
φ = 52° 17′					**90. Павлодаръ.**					$H = 137^m$						**90. Pavlodar.**						λ = 76° 57′	
X					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					—	—	—	—	—
XI						0.5	4.0	6.6	8.4	9.0	8.3	8.4	1.5						46.7	1.6	177	26	12
XII						1.6	8.2	10.7	11.3	10.7	8.9	2.3							53.7	1.7	186	29	11
φ = 41° 40′					**91. Батумъ, портъ.**					$H = 3^m$						**91. Batoum, port.**						λ = 41° 38′	
X	—	—	—	—	10.9	22.7	24.9	24.6	24.9	23.6	23.4	21.3	18.8	9.5	—	—	—	—	204.6	6.6	291	70	2
XI					0.9	9.6	11.2	12.1	12.1	12.5	12.2	11.8	9.9	0.4					92.7	3.1	250	37	10
XII						8.7	12.3	14.6	14.7	14.3	14.2	10.7	3.4						92.9	3.0	237	39	12
φ = 41° 25′					**92. Ахалкалаки.**					$H = 1715^m$						**92. Akhalkalaki.**						λ = 43° 29′	
I					1.5	9.6	13.9	14.9	15.4	13.4	14.5	14.5	11.4	2.3					111.4	3.6	276	40	6
II					6.8	15.4	15.4	16.2	17.0	15.5	16.3	16.4	14.5	7.4					140.9	5.0	270	52	5
φ = 40° 32′					**93. Еленовка.**					$H = 1940^m$						**93. Elenovka.**						λ = 44° 56′	
I						8.7	15.7	17.4	18.7	22.3	20.3	16.5	13.9	1.9					135.4	4.4	254	53	3
II					9.8	15.8	17.4	18.3	19.6	21.1	22.5	21.0	17.8	7.0					170.3	6.1	274	62	2
III				4.2	15.6	18.5	20.1	22.4	22.1	23.2	22.9	21.8	21.3	20.2	9.1				221.4	7.1	345	64	2
IV	—	—	1.1	13.8	21.3	23.4	23.6	23.5	23.1	21.9	19.5	19.2	18.8	15.8	12.1	2.2	—	—	239.3	8.0	375	64	2
V	—	—	5.0	18.8	20.7	24.2	24.4	25.3	23.1	20.4	20.3	15.5	15.1	15.8	11.5	5.7	—	—	245.8	7.9	410	60	2
VI	—	—	17.4	24.8	26.8	27.9	28.8	28.0	27.7	28.1	22.9	21.7	22.5	18.3	16.6	8.3	—	—	319.8	10.7	418	76	0
φ = 37° 40′					**94. Байрамъ-Али.**					$H = 240^m$						**94. Baïram-Ali.**						λ = 62° 5′	
I					0.1	7.0	15.6	16.4	16.8	17.7	19.7	*18.9*	16.2	2.1					130.5	4.2	253	52	6
II				0.8	*4.6*	7.7	10.6	12.1	14.0	13.8	12.9	13.9	13.4	*7.6*					111.4	4.0	273	41	8
VIII			5.1	29.6	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	30.3	31.0	31.0	30.9	30.4	*28.2*	*8.2*			379.7	12.2	389	98	0
IX				15.9	28.4	29.0	29.0	29.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	29.0	16.4	1.3			328.8	11.0	355	93	0
X				3.7	*17.6*	23.6	26.7	25.9	24.8	23.0	24.4	24.3	22.8	19.2	1.2				237.2	7.7	325	73	1
XI					0.7	8.4	12.6	13.5	13.9	14.6	14.5	15.0	14.9	9.9					118.0	3.9	271	44	13
φ = 46° 47′					**95. Аральское Море.**					$H = 56^m$						**95. Aralskoe More.**						λ = 61° 42′	
III				1.4	12.9	16.2	17.3	18.8	18.3	18.1	19.7	20.0	17.2	12.9	0.8				173.6	5.6	323	54	5
IV	—	—	0.2	7.1	11.6	12.8	15.1	15.7	14.1	15.0	15.8	15.5	14.8	12.4	5.1				155.2	5.2	346	45	5
V	—	—	8.5	24.9	26.7	26.8	27.7	27.5	26.1	24.3	25.3	23.3	21.5	20.9	18.8	4.6	—	—	306.9	9.9	408	75	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	7.2	24.8	25.6	25.7	27.0	27.3	27.8	26.9	25.2	24.8	25.5	25.6	23.5	3.3	—	—	320.2	10.3	396	81	0
IX				6.8	21.2	24.0	24.1	25.7	24.4	23.0	24.2	25.2	24.1	22.4	5.2				250.3	8.3	334	75	0
X					7.3	16.7	19.7	20.8	20.7	19.8	19.8	18.8	17.0	9.1					169.7	5.5	287	59	2
XI					1.5	15.5	18.2	18.3	18.8	17.4	16.3	17.3	15.1	2.1					140.5	4.7	251	56	4
XII						1.3	4.8	8.1	9.6	12.2	13.0	10.6	5.5						65.1	2.1	222	29	14
φ = 43° 52′					**96. Урумчи.**					$H = 905^m$						**96. Ouroumtchi.**						λ = 87° 36′	
IX	—	—	—	6.8	20.8	24.3	26.4	26.2	25.3	26.2	26.2	25.2	24.9	16.0	5.1	—	—	—	253.4	8.4	327	77	0
X				0.3	11.0	19.9	22.5	23.0	22.6	21.4	22.1	20.2	18.3	5.9	0.4				187.6	6.1	297	63	3
XI					1.8	7.6	14.2	16.1	17.5	18.0	18.9	17.2	9.5	0.2					121.0	4.0	239	51	4
XII					0.3	11.4	14.7	17.8	19.7	21.2	20.3	17.7	6.9						130.0	4.2	233	56	3

OBSERVATIONS

SUR LES PRÉCIPITATIONS, LES ORAGES,

LA DÉBÂCLE ET LA CONGÉLATION DES EAUX FAITES EN 1907

ET SUR LA COUCHE DE NEIGE, EN HIVER 1906—1907

DANS L'EMPIRE RUSSE.

Les résumés ci-dessous contiennent les observations sur les précipitations, les orages, la couche de neige et la débâcle et la congélation des eaux, faites aux stations de 2 et 3 ordre.

La critique et le calcul des observations ont été faits tant à l'Observatoire physique Central Nicolas qu'à ses succursales, auxquelles sont subordonnées les stations météorologiques de 2 et 3 ordre dans les rayons ci-dessous:

Rayon de l'Observatiore magnétique et météorologique d'Ekaterinbourg: les gouvernements: Perm, Tobolsk et Tomsk et les provinces: Akmolinsk, Tourgaï et Semipalatinsk.

Rayon de l'Observatoire magnétique et météorologique d'Irkoutsk: les gouvernements: Irkoutsk et Eniseïsk et les provinces: Iakoutsk et Transbaïkalie.

Rayon de l'Observatoire physique de Tiflis: tous les gouvernements et provinces du Caucase.

Les résumés des observations sur les précipitations atmosphériques et sur les orages en 1907 de même que de celles sur la couche de neige en hiver de 1906—1907, faites aux stations situées dans les rayons indiqués, ont été calculés aux succursales et envoyés ensuite à l'Observatoire physique Central Nicolas afin de les imprimer dans les Annales publiées par ledit Observatoire. Les registres de ces observations sont déposés dans les archives des succursales.

Les tables avec les observations sur la débâcle et la congélation des eaux ont été préparées à l'Observatoire Nicolas, les succursales lui ayant communiqué les registres de ces observations obtenus en 1907.

Ces observations de même que les observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige, obtenues des stations de 2 et 3 ordre, ressortant à l'Observatoire Nicolas, ont été calculées et verifiées dans la section des stations de 3 ordre, à l'exception des observations pluviométriques des stations de 2 ordre qui ont été calculées et vérifiées dans la section des stations de 2 ordre. Les registres de ces observations sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Mr. E. Berg, Chef de la section des stations de 3 ordre, a dirigé les travaux des calculs et de l'impression des dits résumés.

La forme des résumés est restée la même qu'en 1906.

Toutes les données dans les tableaux et dans les introductions aux résumés sont publiées d'après le nouveau style.

Les explications concernant les tableaux, les remarques spéciales, les suppléments et les corrections aux observations sont donnés dans les introductions spéciales aux résumés de chaque série d'observations.

Les données sur la débâcle et la congélation des fleuves communiquées par les stations météorologiques sont groupées d'après les bassins et celles sur la débâcle et la congélation des lacs, d'après les gouvernements disposés en ordre alphabétique. Les observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige, quant à la disposition des stations, sont toutes publiées dans le même ordre: les stations sont groupées par gouvernements et se suivent d'après les coordonnées géographiques du nord au sud et, à la même latitude, de l'ouest à l'est. (Les stations finlandaises et celles qui sont situées dans les gouvernements de la Vistule ne sont pas groupées par gouvernements; elles ne forment que deux groupes, l'un pour toute la Finlande et l'autre pour tout le pays de la Vistule). Les gouvernements ou les provinces sont groupés dans l'ordre suivant:

Russie d'Europe.

1. groupe: Arkhangelsk, Finlande, Olonetz, Vologda.
2. „ Esthonie, Livonie, Courlande, St.-Pétersbourg, Pskov, Novgorod, Tver, Iaroslavl, Kostroma, Vïatka, Perm.

3. groupe: Kovno, Vilno, Vitebsk, Smolensk, Moscou, Vladimir, Nijniï Novgorod, Kazan, Oufa, Orenbourg.
4. „ Gouv. de la Vistule, Grodno, Minsk, Mogilev, Kalouga, Orel, Toula, Riazan, Tambov, Penza, Simbirsk, Samara.
5. „ Volynie, Podolie, Kiev, Tchernigov, Poltava, Koursk, Kharkov, Voronej, Saratov.
6. „ Bessarabie, Kherson, Ekaterinoslav, Don, Astrakhan, Tauride.

Caucase.

7. groupe: Prov. de la Kouban, Mer Noire, Stavropol, Terek, Koutaïs, Batoum, Tiflis, Dagestan, Kars, Erivan, Elisavetpol, Bakou.

Russie d'Asie.

8. groupe: Tobolsk, Tomsk, Eniseïsk.
9. „ Iakoutsk, Irkoutsk, Transbaïkalie, Amour, Littorale, Sakhalin.
10. „ Prov. de l'Oural, Tourgaï, Akmolinsk, Semipalatinsk, Transcaspienne, Syr-Dariïa, Samarkand, Fergana, Semiretchïe.

Pour faciliter l'usage des résumés, nous donnons (page IV) la liste alphabétique des gouvernements ou provinces avec l'indication des pages sur lesquelles ils comparaissent dans chaque résumé.

Là page V et les suivantes contiennent la liste alphabétique des stations; nous y donnons pour chaque station: le gouvernement ou la province, le nom de l'observateur [1]), la latitude et la longitude (de Greenwich); les deux colonnes suivantes renferment, pour les stations qui sont entrées dans les résumés des observations pluviométriques, l'altitude de la station et la hauteur de l'orifice du pluviomètre au dessus de la surface du sol en mètres. Comme il suffit, pour les recherches pluviométriques, de connaître la valeur approximative de l'altitude de la station, nous avons cherché à la déterminer, pour un grand nombre des stations dont l'altitude précise nous est inconnue, d'après les cartes hypsométriques publiées par le Ministère des voies de communication; ces valeurs approximatives sont données en nombres entiers de mètres. Pour les stations météorologiques de 2 ordre nous avons donné—comme auparavant—la valeur de l'altitude du baromètre ou du thermomètre extraite de la II partie des Annales; si pour quelque station cette valeur a changé, à cause d'une nouvelle installation de l'instrument ou à cause de la détermination plus précise de l'altitude du lieu, nous avons laissé dans la liste alphabétique des stations l'ancienne altitude, si la différence entre elle et la valeur nouvellement obtenue n'atteignait pas 10 mètres.

Dans tous les cas où s'est présentée la possibilité de déterminer plus précisément les coordonnées géographiques d'une certaine station, nous avons remplacé les anciennes valeurs par les valeurs nouvellement déterminées.

Dans la colonne intitulée „ordre des stations" le chiffre III désigne qu'à la station donnée on a fait des observations sur les précipitations, sur les orages et sur la couche de neige ou sur l'un de ces éléments; le chiffre II indique qu'en outre des observations mentionnées on a fait les observations sur d'autres éléments météorologiques, qui entrent dans le programme des stations de 2 ordre; un astérisque ajouté au chiffre II indique les stations de 2 ordre qui ont communiqué à l'Observatoire les notes détaillées des observations sur les orages.

Dans la colonne „système du pluviomètre" les signes ⊕, ⊞ et ⊣ indiquent en général que les observations faites à la station donnée sur les précipitations sont publiées dans les résumés et, en particulier:

le signe ⊕ indique que le pluviomètre est muni d'un entonnoir,
„ ⊞ „ „ „ „ entouré d'une haie,
„ ⊣ „ „ „ „ sans abri.

(Si dans le courant de l'année le mode d'installation du pluviomètre (avec ou sans abri) a été changé, on trouve dans la liste alphabétique des stations le signe adopté correspondant à la dernière installation; la date de cette installation est donnée dans l'introduction au résumé des observations pluviométriques).

Un point dans la colonne „système du pluviomètre" indique qu'on n'a publié dans les tableaux que les observations sur les orages et la couche de neige ou sur l'un de ces éléments.

Les noms des stations dont les observations sur les précipitations, les orages et la couche de neige ne sont pas publiés dans les résumés, sont donnés dans les introductions spéciales des exemplaires des Annales, publiés en langue russe.

Le nombre total des stations de 2 et de 3 ordre en Russie qui ont communiqué à l'Observatoire physique Central Nicolas ou à ses succursales leurs observations sur les précipitations, les orages (en détail) faites en 1907 et sur la couche de neige, faites en hiver de 1906—1907, est de 2536.

Sur ce nombre:

2259 stations ont communiqué leurs observations sur les précipitations.
1360 „ „ „ „ „ „ les orages.
1704 „ „ „ „ „ „ la couche de neige.

[1]) Les initiales K. O. signifient: „Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas".

Nous avons publié dans les résumés les observations des 2242 stations.

Les résumés des observations sur	les précipitations comprennent	1924	stations.
	les orages „	975 [1])	
	la couche de neige „	1414	

Nous avons reçu en 1907 les dates de la débâcle et de la congélation des eaux des 2128 stations; dans les tableaux nous avons publié les observations des 1336 stations.

L'Observatoire physique Central Nicolas s'empresse d'exprimer sa profonde reconnaissance aux M-rs les observateurs qui ont voulu sacrifier gratis leur temps aux observations mentionnées ci-dessus.

Le Directeur de l'Observatoire: **M. Rykatchew.**

St.-Pétersbourg, le $^{12}/_{25}$ décembre 1909.

Errata dans la liste alphabétique des stations en 1906 [2]).

Page.		An lieu de:	Lire:
VI	*Arkhangelsk (gouv. Arkhangelsk), système du pluviomètre	⊕	+
VII	Blagodatnaïa Ekonomiïa (prov. du Don), système du pluviomètre . . .	⊕	+
IX	Valouïki (gouv. Voronej), hauteur du pluviomètre	3,1	2,3
XIV	Ermakovskoe (gouv. Eniseïsk), altitude	275	295
XVI	Kazinskoe (gouv. Stavropol), hauteur du pluviomètre	2,1	3,0
XXIII	*Messaragotsem (gouv. Courlande), système du pluviomètre	⊕	+
XXIX	Pravaïa Ob (gouv. Tomsk), altitude	109	132
XXXVII	Khmelevka (gouv. Kostroma), hauteur du pluviomètre	3,2	2,1

Dans les stations suivantes les pluviomètres étaient munis d'un entonnoir de Nipher; c'est pourquoi le signe + doit être remplacé par le signe ⊕ dans la liste alphabétique de stations: *Biser (gouv. Perm), *Vologda (1) (gouv. Vologda), Vernyï (prov. Semiretchïe), Gijiginsk (prov. Littorale), Karagala (gouv. Bakou), Krasnooufimsk (gouv. Perm), Orekhovo (gouv. Vladimir), *Oust-Dvinsk (gouv. Livonie), *Ialta (gouv. Tauride).

---

[1]) Nous ne publions dans les résumés les observations faites aux 340 stations de 2 ordre publiées dans le 1-r fascicule de la II partie des Annales.

[2]) Les données corrigées des stations marquées par un astérisque doivent être aussi rapportées aux années précédentes (voir l'introduction aux observations sur les précipitations 1907).

1907.

Liste alphabétique des gouvernements et des provinces.

GOUVERNEMENTS et PROVINCES	Pages dans les résumés des observations de			GOUVERNEMENTS et PROVINCES.	Pages dans les résumés des observations de		
	précipitations.	orages.	couche de neige.		précipitations.	orages.	couche de neige.
Akmolinsk	62, 64	10	27	Orel	30	6	13
Amour	62	10	24	Orenbourg	24	5	11
Arkhangelsk	2	1	1	Oufa	24	5	11
Astrakhan	48	8	21	Oural	62	10	27
Bakou	54	9	23	Penza	32	6	14
Batoum	52	9	22	Perm	14, 16, 18	3	7, 8
Bessarabie	42, 44	8	19	Podolie	36	7	16
Courlande	8	1	3	Poltava	38, 40	7	17
Dagestan	54	9	23	Pskov	10	2	4
Don	46, 48	8	20	Rïazan	30, 32	6	14
Ekaterinoslav	44, 46	8	19, 20	Sakhalin	62	10	27
Elisavetpol	54	9	23	Samara	34	6	15
Eniseïsk	58	10	25	Samarkand	66	10	28
Erivan	54	9	23	St.-Pétersbourg	8, 10	2	4
Esthonie	6	1	3	Saratov	42	8	18, 19
Fergana	66	10	28	Semipalatinsk	64	10	27
Finlande	2	1	1	Semiretchïe	64	10	27
Grodno	26	5	12	Simbirsk	32, 34	6	15
Iakoutsk	58, 60	10	26	Smolensk	20	4	9
Iaroslavl	12	2, 3	6	Stavropol	52	9	22
Irkoutsk	60	10	26	Syr-Darïïa	64	10	28
Kalouga	28, 30	5, 6	13	Tambov	32	6	14
Kars	54	9	23	Tauride	48, 50	8	21
Kazan	22, 24	4	10	Tchernigov	36, 38	7	16, 17
Kharkov	40	7	18	Terek	52	9	22
Kherson	44	8	19	Tiflis	52, 54	9	22, 23
Kiev	36	7	16	Tobolsk	56	9	24
Kovno	18	3, 4	8	Tomsk	56, 58	9	24, 25
Kostroma	14	3	6	Toula	30	6	14
Kouban	50	9	21	Tourgaï	62	10	27
Koursk	40	7	18	Transbaïkalie	60, 62	10	26
Koutaïs	52	9	22	Transcaspienne	64	10	27, 28
Littorale	62	10	27	Tver	12	2	5
Livonie	6, 8	1	3	Vïatka	14	3	7
Mer Noire	50	9	21, 22	Vilno	18	4	8
Minsk	26, 28	5	12, 13	Vistule	24, 26	4, 5	11, 12
Mogilev	28	5	13	Vitebsk	18, 20	4	9
Moscou	20	4	9	Vladimir	20, 22	4	10
Nijniï Novgorod	22	4	10	Vologda	4, 6	1	2, 3
Novgorod	10, 12	2	4, 5	Volynie	34, 36	7	15
Olonets	4	1	2	Voronej	42	7	18

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Абаканскій заводъ	Енисейская	Н. И. Пузыревъ, К. О., А. А.	52° 39′	90° 7′	515	2.8	II*	①	Eniseïsk	Abakanskiï Zavod.
Абинская	Кубанская	И. К. Бабенко, К. О. [Пузырева.	44 52	38 9	35	2 1	III	+	Kouban	Abinskaïa.
Або	Финляндскія	г. Р. Форстенъ	60 27	22 17	20	1.5	II	+	Finlande	Abo.
Абрау-Дюрсо	Черноморская	С. В. Царевскій	44 42	37 35	135	2.1	II	⊕	Mer Noire	Abraou-Dïourso.
Автюки	Минская	А. С. Рубановичъ, К. О.	52 9	29 31	130	1.8	III	+	Minsk	Avtïouki.
Агонапалло	Лифляндская	г. А. Танни	58 20	27 18	38	2.0	III	+	Livonie	Ahonapallo.
Адзель-Шварцгофъ	Лифляндская	гг. Вейдеманъ, Фрейбергъ	57 33	26 23	?	1.8	III	+	Livonie	Adzel-Schwarzhof.
Адзель (Шлосъ—)	Лифляндская	гг. Тишлеръ, Янзенъ	57 31	26 25	82	2.3	III	+	Livonie	Adsel (Schloss—).
Адищево	Костромская	Н. А. Розовъ	57 40	42 9	100	2.4	III	①	Kostroma	Adichtchevo.
Адлеръ	Черноморская	г. С. Таранъ	43 25	39 55	9	1.5	III	+	Mer Noire	Adler.
Азовъ	Донская	И. Я. Шакуленко	47 7	39 26			III	.	Don	Azov.
Ай-Петри	Таврическая	К. Ф. Леландовскій	44 28	34 5	1180	2.1	II*	⊞	Tauride	Aï-Pétri.
Айртавская станица	Акмолинская	о. К. Платоновъ	53 10	68 20	?	2 5	III	⊕	Akmolinsk	Airtavskaïa Stanitsa.
Айтодорскій маякъ	Таврическая	И. П. Федоровъ, К. О.	44 25	34 8	82	1.6	II*	+	Tauride	Aïtodor, phare.
Аккерманъ	Бессарабская	Ѳ. М. Кречунъ, К. О.	46 12	30 21	21	5.3	II	+	Bessarabie	Akkerman.
Акмолинская сельско-[хоз. школа	Акмолинская	Е. Д. Померанцевъ, А. Ѳ. Красноштановъ, г. Яковлевъ	51 2	71 50	380	2.1	II	⊕	Akmolinsk	Akmolinsk. école agric.
Акмолинскъ	Акмолинская	А. П. Ситниковъ, К. О., П. А. Батеневъ	51 12	71 23	350	2.1	II*	⊕	Akmolinsk	Akmolinsk.
Аксайская	Донская	Д. И. Плаховъ, К. О., А. П.	47 16	39 52	?	1.9	III	⊕	Don	Aksaïskaïa.
Аксентьево	С.-П.-Бургская	Н. Ф. Соколовъ. [Сметанинъ	58 52	28 50	30	2.1	III	①	St.-Pétersb.	Aksentïevo.
Акстафа	Елисаветполь	г. В. Эльзинкъ	41 10	45 25	310	2.1	III	+	Elisavetpol	Akstafa.
Акташъ	Таврическая	Г. Г. Альянаки, К. О.	46 5	33 41	20	2.1	III	+	Tauride	Aktach.
Актюбинскъ	Тургайская	С. И. Ивановъ	50 17	57 15	217	1.7	II	⊕	Tourgaï	Aktïoubinsk.
Акша	Забайкальск.	Д. Е. Ларіоновъ и фельдшера.	50 15	113 36	733	2.2	II	⊕	Transbaïkalie	Akcha.
Алагезъ	Эриванская	А. С. Бурлака	40 20	43 41	1254	2.0	II*	⊕	Erivan	Alagez.
Алагиръ	Терская	Я. С. Толмачевъ	43 3	44 14			III	.	Terek	Alagir.
Аластаро	Финляндскія	г. М. Гавіа	60 54	22 49			III	.	Finlande	Alastaro.
Александровка	Саратовская	К. Г. Туровскій	49 35	44 19	70	2.1	III	⊕	Saratov	Alexandrovka.
Александровка	Семипалатин.	П. С. Копѣйкинъ	51 45	77 17	130	2.0	III	⊕	Semipalatinsk	Alexandrovka.
Александровка-Покров-[ское.	Екатериносл.	Г. П. Фіалковскій, К. О., О. Н. Соломоновскій	47 58	36 14	89	2.1	II	⊕	Ekaterinoslav	Alexandrovka-Pokrovsk.
Александрово	Владимірская	В. И. Голиковъ	55 56	40 38	?	2.8	III	⊕	Vladimir	Alexandrovo.
Александрово. [школа	Тобольская	В. Ф. Тверитинъ, К. О.	60 26	77 52	?	2.1	III	+	Tobolsk	Alexandrovo [agric.
Александровская с.-хоз.	Самарская	И. Г. Завадскій	52 32	52 35			II	.	Samara	Alexandrovskaïa école
Александровская эко-[номія.	Херсонская	И. В. Сохацкій; К. О., А. И. Жезель, Г. М. Панченко.	48 5	32 55	105	2.0	II	⊕	Kherson	[nomia. Alexandrovskaïa Eko-
Александровск. пріискъ.	Оренбургская	Князь Д. Д. Кугушевъ, княгиня О. В. Кугушева	54 13	60 5	295	2.1	III	⊕	Orenbourg	Alexandrovskiï Priisk.
Александровское	Екатериносл.	Н. А. Штенгель	48 4	37 49	?	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Alexandrovskoe.
Александровское	Ставропольск.	К. Я. Калининъ, г. Акинвшинъ	44 43	43 1	?	2.1	III	+	Stavropol	Alexandrovskoe.
Александровскъ	Архангельск.	Ф. А. Рыжковъ, К. О.	69 12	33 28	30	2.6	II	⊕	Arkhangelsk	Alexandrovsk.
Александровскъ	Екатериносл.	С. А. Гонтарь	47 49	35 11	40	1.3	II	⊕	Ekaterinoslav	Alexandrovsk.
Александр.-Грушевскъ	Донская	Я. И. Жидковъ	47 45?	40 20?			III	.	Don	Alexandrovsk-Grou-[chevsk
Александровъ Гай	Самарская	Е. П. Востоковъ [Софроненко.	50 13	48 38	40	2.5	III	⊕	Samara	Alexandrov Gaï.
Александровъ, ст. ж. д.	Привислянск.	И. К. Сулимѣрскій, К. О., Н. М.	52 53	18 41	72	2.0	II*	⊕	Vistule	Alexandrov.
Александровъ (1)	Владимірская	П. Ф. Горшуновъ	56 24	38 44	185	3.4	II	+	Vladimir	Alexandrov (1).
Александровъ (2)	Владимірская	А. А. Гудаковъ, К. О.	56 24	38 44			III	.	Vladimir	Alexandrov (2).
Александрополь	Екатериносл.	П. И. Пащенко	48 1	34 27	130	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Alexandropol.
Александрополь	Эриванская	Г. Ф. Гайдукъ и другіе фельдшера лазарета	40 48	43 50	1549	1.3	II	⊕	Erivan	Alexandropol.
Алексѣевка	Саратовская	М. Н. Іовлевъ	52 14	46 22	250	2.1	III	⊕	Saratov	Alexeevka.
Алексѣевка	Харьковская	Н. Ѳ. Базилевичъ, П. Д. Киселевъ, Е. В. Ивахненко	49 56	35 21	185	1.8	II	+	Kharkov	Alexeevka.
Алексѣевская. [евка).	Донская	М. А. Михайловъ, К. О.	50 18	42 11	80	1.8	III	+	Don	Alexeevskaïa. [ka.
Алексѣевская (Никола-	Кіевская	П. Н. Коваль	49 11	31 49	178	2 7	II*	⊕	Kiev	Alexeevskaïa. (Nikolaev-
Алексѣевскій хуторъ	С.-П.-Бургская	Н. Л. Коссовъ	59 10	29 3	25	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Alexeevskiï Khoutor.
Алексѣевское	Олонецкая	М. И. Чеботовъ	61 38	36 21	?	2 1	III	⊕	Olonets	Alexeevskoe.
Алексѣевское	Пермская	И. С. Вилесовъ	56 32	62 58			III	.	Perm	Alexeevskoe.
Алексѣевское	Тульская	П. И. Левицкій, К. О.	53 25	37 41	246	2.1	III	+	Toula	Alexeevskoe.
Алешино (1)	Московская	И. М. Шашкинъ	56 9	37 46	200	2.1	III	⊕	Moscou	Alechino (1).
Алешино (2)	Московская	С. В. Владыченскій	55 25	38 33			III	.	Moscou	Alechino (2).
Алиновка	Полтавская	г. А. Грековъ	49 26	35 22	159	2.1	III	+	Poltava	Alinovka.
Алтайская	Семипалатин.	А. С. Гигановъ, И. Н. Огневъ	49 10	85 34	1000	2.0	II	⊕	Semipalatinsk	Altaïskaïa.
Алтайское	Томская	А. А. Рыбкинъ, К. О.	52 0	85 22	?	2.2	III	⊕	Tomsk	Altaïskoe.
Алтухово	Тульская	Ѳ. Е. Арбузовъ, К. О., гг. Дроновъ, Е. Розентретеръ	53 33	36 10	200	2.1	III	+	Toula	Altoukhovo.
Алты-Агачъ	Бакинская	В. Н. Кисливскій	40 51	48 56	1067	2.1	II	+	Bakou	Alty-Agatch.
Алушта	Таврическая	А. Д. Ильинскій	44 41	34 25	26	1.9	II	+	Tauride	Alouchta.
Алферьево	Владимірская	о. А. Сперанскій	56 56	40 38	140	1.8	III	+	Vladimir	Alferïevo.
Алчедары	Бессарабская	И. Е. Балабанъ	47 54	28 49			III	.	Bessarabie	Altchedary.
Альтъ-Бевергофъ	Лифляндская	г. Фридеманъ	56 43	25 32	129	2.0	III	+	Livonie	Alt-Bevershof.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Алятъ	Бакинская	И. Г. Мечитовъ	40° 0'	49°29'	—18	2.2	II	+	Bakou	Aliat.
Ананьевъ	Херсонская	В. А. Дуржицкій, К. О.	47 43	29 57	95	2.0	II	⊕	Kherson	Ananïev.
Анапа	Кубанская	Н. А. Преображенская, Д. Г. Георгіевъ	44 54	37 19	10	1.4	II	⊕	Kouban	Anapa.
Анастасьевка	Пермская	г. А. Костинъ, В. А. Соловьевъ	55 39	60 50	?	2.1	III	+	Perm	Anastasïevka.
Анатольская	Пермская	Н. Н. Созоновъ	57 42	60 6			III	.	Perm	Anatolskaïa.
Андижанъ	Ферганская	Б. М. Шахназаровъ, П. А. Ко-	40 47	72 23	503	2.6	II	⊕	Fergana	Andijan.
Андреевка	Таврическая	Я. Ѳ. Вороновичъ. [зикъ.	47 6	36 36	150	1.8	III	⊕	Tauride	Andreevka.
Андреевка	Херсонская	Л. И. Киризли	47 20	31 42	25	2.1	III	⊕	Kherson	Andreevka.
Андреевская с.-х. шко-	Полтавская	К. Д. Биценко	49 11	34 35	80	2.3	II	⊕	Poltava	Andreevskaïa école agr
Андреевское [ла.	Владимірская	г. К. Богуцкій	56 2	39 39	150	1.9	III	+	Vladimir	Andreevskoe. [cole
Андреевское	Калужская	П. С. Воскресенскій, К. О.	54 38	36 30	215	2.1	II	⊕	Kalouga	Andreevskoe.
Андреевъ	Привислянск.	І. Ѳ. Кайрукштисъ, К. О.	50 38	20 18	262	2.1	III	⊕	Vistule	Andreev.
Андрейково	Псковская	Э. Я. Заленскій, К. О.	57 32	28 34	65	2.2	III	+	Pskov	Andreïkovo.
Андріановка	Харьковская	О. С. Сыромятникова	49 44	38 14	150	2.1	III	⊕	Kharkov	Andrianovka.
Андрошково	Псковская	А. А. Мютель	56 40	30 3	170	2.1	III	⊕	Pskov	Androchkovo.
Аникіевская	Олонецкая	А. В. Андроновъ	60 52	34 56	?	2.7	III	⊕	Olonets	Anikievskaïa.
Анисимовское	Томская	Е. И. Воронкинъ	54 2	83 44	180	2.8	III	⊕	Tomsk	Anisimovskoe.
Анисово-Городище	Калужская	І. П. Поповъ, К. О.	54 14	34 24			III	.	Kalouga	Anisovo-Gorodichtche.
Анновка (Галино)	Херсонская	І. Г. Мироновичъ	47 33	32 23	40	2.1	III	⊕	Kherson	Annovka (Galino).
Антушево	Новгородская	А. П. Успенскій, К. О.	59 54	37 54	150	2.1	III	⊕	Novgorod	Antouchevo.
Аральское Море	Сыръ-Дарьин.	гг. Дубининъ, Комаровъ, Фе-	46 47	61 42	56	2.9	II	⊕	Syr.-Dariïa	Lac Aral.
Арамиль	Пермская	И. Я. Гуськинъ. [доренко.	56 42	60 50	?	2.1	III	⊕	Perm	Aramil.
Арасанъ	Семирѣченск.	В. М. Пріѣзжевъ	45 16	79 26	980	1.7	II	⊕	Semiretchïe	Arasan.
Аргуново	Вологодская	Н. І. Ильинъ	59 51	45 7	100	2.1	III	⊕	Vologda	Argounovo.
Ардатовъ	Симбирская	Ф. И. Мякиньковъ	54 51	46 14	140	2.1	III	⊕	Simbirsk	Ardatov.
Ардсъ	Курляндская	г. А. Зейберлихъ. [манскій.	56 23	26 16	?	?	III	+	Courlande	Ards.
Арендоль	Витебская	В. Л. Баньковскій, В. А. Ши-	56 9	26 37	100	2.1	III	⊕	Vitebsk	Arendol.
Аренсбургъ	Лифляндская	П. П. Михайловъ, К. О.	58 15	22 29	2	2.1	II*	⊕	Livonie	Arensbourg.
Аришка	Пензенская	В. М. Бѣляевъ, К. О.	53 38	45 33	?	2.1	III	⊕	Penza	Arichka.
Арланъ	Уфимская	И. И. Николаевъ	55 59	54 14	120	1.8	III	⊕	Oufa	Arlan.
Арскъ	Казанская	Г. Н. Калугинъ	56 5	49 53			III	.	Kazan	Arsk.
Артинскій заводъ	Пермская	И. Н. Галкинъ, К. О.	56 25	58 30	360	2.1	III	+	Perm	Artinskiï Zavod.
Архангельская	Кубанская	Л. А. Кохановскій. [тыновъ.	45 41	40 17	106	2.3	II	⊕	Kouban	Arkhangelskaïa.
Архангельскъ	Архангельск.	А. В. Полисадовъ, В. А. Мар-	64 33	40 32	7	2.1	II*	+	Arkhangelsk	Arkhangelsk.
Арчадинская лѣсная [школа.	Донская	В. И. Кудиновъ, П. Н. Тарасовъ, Г. Н. Крапивинъ	49 52	43 10	109	1.8	II	⊕	Don	Artchadinskaïa école fo
Аряжъ	Пермская	И. А. Рогожниковъ, К. О.	56 30	55 36	130	2.7	III	⊕	Perm	Ariaj. [restière
Ассаново	Тульская	П. М. Кузнецовъ, К. О.	54 12	38 41	130	2.1	III	+	Toula	Assanovo.
Астрадамовка	Симбирская	А. В. Спрыгинъ, К. О.	54 33	47 10	110	4.1	III	⊕	Simbirsk	Astradamovka.
Астрахань (1), реал. уч.	Астраханская	В. А. Ломанъ	46 21	48 2	—14	1.8	II	+	Astrakhan	Astrakhan (1).
Астрахань (2) шк. садов.	Астраханская	г. Р. Эльснеръ	46 21	48 2			III	.	Astrakhan	Astrakhan (2).
Асхабадъ (1), гимназія	Закаспійская	М. И. Эсмонтъ	37 57	58 23	226	1.8	II	+	Transcasp.	Ashabad (1).
Асхабадъ (2), ж.-д. боль-	Закаспійская	Н. М. Филинъ	37 57	58 23	226	2.4	II	⊕	Transcasp.	Ashabad (2).
Атаманская [ница.	Донская	г. И. Шименовъ	47 16?	43 25?	60	2.1	III	⊕	Don	Atamanskaïa.
Атбасаръ	Акмолинская	М. С. Ланитинъ, А. Н. Пота-	51 49	68 22	282	1.8	II	⊕	Akmolinsk	Atbasar.
Атемаръ	Пензенская	С. Е. Мазовъ [нинъ	54 11	45 24	200	2.1	III	⊕	Penza	Atemar.
Атмонай	Таврическая	А. Ѳ. Мевесъ	46 23	35 12	20	2.1	III	⊕	Tauride	Atmonaï.
Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьин.	Я. Т. Сѣрковъ, К. О.	42 53	71 23	620	2.3	II*	+	Syr.-Dariïa	Aoulie-Ata.
Аутка (верхняя) (1)	Таврическая	А. А. Кириловъ, К. О.	44 29	34 9	150	3.2	II*	+	Tauride	Aoutka (1)
Аутка (нижняя) (2)	Таврическая	Л. М. Туманскій, К. О.	44 29	34 9	20	2.1	III	⊕	Tauride	Aoutka (2).
Афанасьевка	Екатериносл.	С. А. Ильяшенко, К. О.	48 57	35 33	200	2.1	III	+	Ekaterinoslav.	Afanasïevka.
Ахалкалаки, городское	Тифлисская	Ш. С. Демирчоглянцъ	41 25	43 29	1715	2.2	II*	⊕	Tiflis	Akhalkalaki.
Ахалцихъ [училище.	Тифлисская	К. Ѳ. Михалкинъ	41 39	42 58	1070	2.1	III	⊕	Tiflis	Akhaltsikh.
Ахметовская	Кубанская	Н. И. Мельниковъ	44 9	41 3	?	2.6	III	⊕	Kouban	Akhmetovskaïa.
Ахтуба	Астраханская	Д. П. Грибановскій, К. О.	48 18	46 9	5	1.2	II*	⊞	Astrakhan	Akhtouba.
Ахтырка	Харьковская	Т. Я. Вергунъ, К. О.	50 18	34 54	150	2.2	II*	⊕	Kharkov	Akhtyrka.
Ацхури	Тифлисская	А. К. Беръ, К. О.	41 44	43 10	971	1.9	III	⊕	Tiflis	Atskhouri.
Ачинскъ, ст. ж. д.	Енисейская	Д. В. Вередкій	56 19	90 29	235	2.2	II	⊕	Eniseïsk	Atchinsk, st. ch. d. f.
Ачинскъ	Енисейская	А. Ѳ. Воробьевъ, К. О.	56 16	90 30	220	2.1	III	⊕	Eniseïsk	Atchinsk.
Аштаракъ	Эриванская	Ш. М. Сисакянцъ	40 18	44 21	1161	2.5	II	⊕	Erivan	Achtarak.
Бабаево	Калужская	П. С. Воскресенскій, К. О.	54 44	36 31			II	.	Kalouga	Babaevo.
Бабичи (Ставъ)	Минская	В. И. Щенкинъ	52 18	30 0	129	2.3	II*	⊕	Minsk	Babitchi (Stav).
Бабка	Пермская	П. Д. Калининъ	57 5	54 30	95	2.1	III	⊕	Perm	Babka.
Багарякъ	Пермская	А. И. Смородинцевъ, К. О.	56 12	61 30	?	3.6	III	+	Perm	Bagariak.
Баграмъ-Тапа	Бакинская	П. Н. Нырковъ	39 44	48 2	?	1.8	III	⊕	Bakou	Bagram-Tapa.
Баево (1)	Томская	Н. П. Сухановъ	53 11	80 51			III	.	Tomsk	Baevo (1).
Баево (2)	Томская	И. К. Звѣревъ	53 11	80 51	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Baevo (2).
Базарный Карбулакъ	Саратовская	И. И. Валласъ, К. О.	52 2	46 29	?	2.1	III	+	Saratov	Bazarnyï Karboulak.
Базлово	Псковская	Ф. И. Ивановъ	56 30	30 1	205	3.2	II*	⊕	Pskov	Bazlovo.
Байдары	Таврическая	П. Г. Брюховскій, К. О., А. Я. Брюховская, К. О.	44 28	33 47	260	2.1	II	+	Tauride	Baïdary.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Байки	Уфимская	В. П. Адріановъ	55° 51'	56° 49'	?	3.2	III	+	Oufa	Baïki.
Байково	Тверская	И. В. Соколовъ, К. О.	56 26	35 3			III	.	Tver	Baïkovo.
Байрамъ Али	Закаспійская	Н. М. Студеновъ, Н. Н. Кня-	37 40	62 5	239	2.0	II*	+	Transkasp	Bairam-Ali.
Байтеряково	Казанская	Я. П. Андреевъ, К. О. [зевъ.	55 36	50 17	130	2.1	III	⊕	Kazan	Baïteriakovo.
Бакгузенъ	Курляндская	г. М. Зоргенфрей	56 30	21 54	?	?	III	+	Courlande	Bakhousen.
Баки	Костромская	Л. А. Промптовъ	57 7	45 10	?	2.1	III	⊕	Kostroma	Baki.
Бакланское	Пермская	о. І. Снѣгиревъ, К. О.	55 50	64 18	?	2.1	III	⊕	Perm	Baklanskoe.
Баку (1), портъ	Бакинская	Н. Н. Лощинъ	40 21	49 51	—21	1.6	II	+	Bakou	Bakou, (1) port.
Баку (2), реальное учи-	Бакинская	В. Б. Отрошкевичъ, М. П. Ры-	40 21	49 51	2	2.1	II	⊞	Bakou	Bakou (2), école réale.
[лище.		балкинъ и ученики								
Бакшты	Виленская	К. М. Бушма	53 57	26 11	140	2.1	III	⊕	Vilno	Bakchty.
Балаклава	Таврическая	Н. А. Авдѣенко	44 30	33 36	10	2.8	II	⊕	Tauride	Balaklava.
Баландино	Енисейская	И. С. Блащакъ	54 18	91 26	209	1.5	II*	⊕	Eniseïsk	Balandino.
Балахна	Нижегородск.	Н. А. Ливановъ, К. О.	56 30	43 37	70	2.0	III	+	N.-Novgorod	Balakhna.
Балезино	Вятская	С. А. Мориловъ, К. О., С. И.	58 1	53 8	?	2.5	III	⊕	Viatka	Balezino.
Балыклей	Тамбовская	Д. С. Окороковъ. [Корепановъ.	52 21	42 37	130	2.1	III	⊕	Tambov	Balykleï.
Бальбиново, ст. ж. д.	Витебская	М. А. Доморацкій	55 53	27 34			III	.	Vitebsk	Balbinovo.
Бандурка	Херсонская	О. А. Беренсъ	48 9	31 13	?	2.1	III	⊕	Kherson	Bandourka.
Барановичи	Минская	П. П. Рункевичъ	53 8	26 0			III	.	Minsk	Baranovitchi.
Баргузинъ	Забайкальск.	В. В. Покровскій, О. Н. Сели-	53 37	109 38	495	2.5	II	⊕	Transbaïkalie	Bargouzin.
Барнаулъ	Томская	П. С. Малешевскій, И. Г. Клюшинъ	53 20	83 47	170	1.1	II*	⊞	Tomsk	Barnaoul.
Барнуково	Саратовская	Л. В. Архангельскій, К. О.	52 20	46 46			III	.	Saratov	Barnoukovo.
Баскунчакъ	Астраханская	В. А. Петровъ	48 10	46 49	—15	2.8	III	⊕	Astrakhan	Baskountchak.
Батищево	Смоленская	Н. А. Дьяконовъ, К. О.	55 12	33 23	210	1.8	II	⊕	Smolensk	Batichtchevo.
Батпакъ-Кара	Тургайская	А. Т. Тастемировъ	50 4	64 53			III	.	Tourgaï	Batpak-Kara.
Батраки, ст. С.-З. ж. д.	Симбирская	г. А. Пашковъ	53 11	48 39			II*	.	Simbirsk	Batraki.
Батумъ, маякъ	Батумская	В. Б. Сиберъ	41 40	41 38	3	2.4	II	⊕	Batoum	Batoum, phare.
Башъ-Кадыкляръ	Карсская	И. П. Тадумадзе, В. М. Кевли-	40 38	43 32	1663	1.8	III	⊕	Kars	Bach-Kadykliar.
		швили, С. В. Русинъ								
Безакъ, хуторъ	Полтавская	г. Г. Гарьковый	49 20?	35 33?	?	2.1	III	+	Poltava	Bezak, Khoutor.
Безенчукъ	Самарская	Ѳ. А. Кравченко, П. М. Тулай-	53 0	49 25	46	1.5	II	⊕	Samara	Bezentchouk.
Безносово	Иркутская	Н. Н. Самаринъ	53 59	104 15	417	1.8	II*	⊕	Irkoutsk	Beznosovo.
Безсоново	Симбирская	В. Ѳ. Фроловъ	54 40	48 28	?	2.1	III	⊕	Simbirsk	Bezsonovo.
Белебеевская с.-х. шк.	Уфимская	Н. А. Бадовъ и ученики	53 55	54 38	281	2.0	II*	⊕	Oufa	Belebeevskaïa école agr.
Бельагачское Зимовье	Томская	П. Г. Ереминъ, Ф. М. Рѣпинъ	51 0	80 18	318	1.8	II	⊕	Tomsk	Belagatchskoe Zimovie.
Бендеры, ст. ж. д.	Бессарабская	В. Н. Карповъ, Т. В. Данченко	46 49	29 29	42	1.9	II*	⊕	Bessarabie	Bendery.
Бердичевъ	Кіевская	М. Д. Петровъ	49 54	28 35			II*	.	Kiev	Berditchev.
Бердянская дача	Таврическая	А. Я. Классенъ	46 56	35 29	80	1.9	II	⊕	Tauride	Berdianskaïa Datcha.
Бердянскій маякъ	Таврическая	П. И. Поповъ	46 38	36 46	8	2.6	II*	+	Tauride	Berdiansk, phare.
Березки	Псковская	г. Шуманъ	57 ?	28 ?			III	.	Pskov	Berezki.
Березна	Черниговская	Ѳ. П. Власенко	51 34	31 48	150	2.1	III	⊕	Tchernigov	Berezna.
Березники	Владимірская	А. П. Лебедевъ	55 53	40 5	100	2.8	II	⊕	Vladimir	Berezniki.
Березно	Волынская	М. Л. Гурвицъ, К. О.	51 0	26 45	160	2.1	III	⊕	Volynie	Berezno.
Березово	Новгородская	И. М. Аболинъ	58 32?	31 4?	?	2.1	III	⊕	Novgorod	Berezovo.
Березовское	Пермская	М. К. Алаторцевъ	56 13	58 55	?	2.1	III	+	Perm	Berezovskoe.
Березовъ	Тобольская	г. А. Тарасовъ	63 56	65 4	41	1.7	II*	⊕	Tobolsk	Berezov.
Бжедуховская	Кубанская	А. С. Благодарный	44 49	39 42	130	2.1	III	+	Kouban	Bjedoukhovskaïa.
Бибиково	Тамбовская	Н. Я. Казанскій, К. И. Савельевъ	53 8	40 57			III	.	Tambov	Bibikovo.
Бійскъ	Томская	о. М. Заборовскій, К. О., А. Ф. Ковалевъ, Л. Е. Уржумовъ	52 32	85 16	189	1.8	II*	⊕	Tomsk	Biïsk.
Биклянская лѣсная шк.	Уфимская	Ученики школы	55 37	51 56	?	2.4	III	⊕	Oufa	Biklianskaïa école fo-
Бикстенъ	Курляндская	гг. Лоукенфельдъ. Озолинъ	56 42	22 59	?	?	III	+	Courlande	restiere. Biksten.
Билимбаевскій заводъ	Пермская	С. П. Шаринъ	56 58	59 49	?	1.6	III	+	Perm	Bilimbaevskii Zavod.
Бирзула	Херсонская	Е. А. Штангеевъ	47 45	29 32	245	2.8	II	⊕	Kherson	Birzoula.
Бирилюсы	Енисейская	г. П. Ашпановъ	57 7	90 34			III	.	Eniseïsk	Biriliousy.
Бирюлево, ст. ж. д.	Московская	гг. Служащіе при телегр. Р.-У.	55 36	37 36	177	2.0	II*	⊕	Moscou	Biriouleve.
Бирючій маякъ	Таврическая	Н. Д. Борщовъ	46 5	35 0			II	.	Tauride	Biriouchii phare.
Бирючья Коса	Астраханская	И. И. фонъ-Бремзенъ	45 43	47 36	—20	1.5	II*	⊕	Astrakhan	Biriouchia Kosa.
Бисеръ	Пермская	Н. С. Коробовъ	58 31	58 49	471	2.1	II*	⊕	Perm	Biser.
Бишкуразово	Уфимская	Х. Г. Байтеряковъ	54 41	54 12	?	2.1	III	⊕	Oufa	Bichkourazovo.
Благовѣщенскій заводъ	Уфимская	Н. А. Меглицкій, К. О.	55 1	55 59	110	2.1	II*	+	Oufa	Blagovechtchenskii Zav.
Благовѣщенск. пріискъ.	Якутская	В. А. Андреевъ, К. О.	58 10	114 17	490	2.5	II*	⊕	Iakoutsk	Blagovechtchensk. Priisk
Благовѣщенскъ	Амурская	В. П. Ефимовъ, К. О.	50 15	127 38	150	1.5	II	⊕	Amour	Blagovechtchensk.
Благодарное	Ставропольск.	А. Н. Тетеревятниковъ	45 6	43 26	250	2.1	III	⊕	Stavropol	Blagodarnoe.
Благодатка	Пермская	П. А. Вершининъ, К. О., Е. И.	58 17	59 45	316	2.3	II*	⊕	Perm	Blagodatka.
Благодатная экономія	Донская	З. П. Балаба, К. О. [Бѣляевъ.	47 51	38 26	111	2.1	II	+	Don	Blagodatnaïa Economiïa.
Блинникова	Тобольская	И. А. Уженцевъ, К. О.	57 59	68 8	?	2.1	III	+	Tobolsk	Blinnikova.
Бобрикъ	Минская	г. С. Кожевниковъ	52 28	26 17	150	2.5	III	⊕	Minsk	Bobrik.
Боброво	С.-П.-Бургская	С. И. Ивановъ	58 37	28 59	70	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Bobrovo.
Бобровское (1)	Пермская	о. А. Ареѣевъ	57 30	64 6	65	2.5	III	⊕	Perm	Bobrovskoe (1).
Бобровское (2)	Пермская	В. Н. Удинцевъ	57 30	64 6			III	.	Perm	Bobrovskoe (2).

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Бобруйскъ, школа садо-	Минская	Ѳ. И. Рымшо, К. О.	53° 8'	29° 15'	160	2.4	II*	⊕	Minsk	Bobroui'sk.
Богандинское [водства	Тобольская	Н. Г. Харитоновъ	57 3	65 47	?	2.0	III	⊕	Tobolsk	Bogandinskoe.
Богдановичъ, ст. ж. д.	Пермская	г. А. Циплаковъ	56 49	62 3			III	.	Perm	Bogdanovitch.
Богдановка	Полтавская	Ф. И. Васильченко	50 31	32 23	150	2.1	III	⊕	Poltava	Bogdanovka.
Богданы	Полтавская	А. М. Алексѣевъ, К. О.	49 56	31 53	130	1.4	III	⊞	Poltava	Bogdany.
Богдо	Астраханская	А. М. Мирковичъ [шинъ	47 58	46 47	?	1.8	III	⊕	Astrakhan	Bogdo.
Богородицкое-Фенино	Курская	И. А. Пульманъ, К. О. г. В. Ин-	51 10	37 21	222	2.4	II*	⊕	Koursk	Bogoroditskoe-Fenino.
Богородицкъ, сельско- [хоз. училище	Тульская	Р. Г. Заленскій, И. И. Вих- ляевъ	53 47	38 7	228	2.5	II*	⊕	Toula	Bogoroditsk, école agric
Богородское	Казанская	М. А. Анкудиновъ, К. О.	55 12	49 17	65	6.3	III	⊕	Kazan	Bogorodskoe.
Богословка	Тамбовская	В. Д. Радуговъ	52 30	42 7	200	2.1	III	⊕	Tambov	Bogoslovka.
Богословское	Вятская	В. М. Агаѳониковъ	58 3	47 20	140	2.1	II*	⊕	Viatka	Bogoslovskoe.
Богословскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ	59 45	60 1	194	2.3	II*	⊕	Perm	Bogoslovsk.
Богучаръ	Воронежская	И. С. Кутеповъ, К. О.	49 56	40 34	85	2.2	II*	+	Voronej	Bogoutchar.
Богшеръ	Финляндскія	гг. К. Линдштремъ, Ф. Монтель.	59 30	20 21			II*	.	Finlande	Bogskär.
Болградъ	Бессарабская	Гиршфельды, Доду, Рафаилъ, Лисѣвичъ	45 48	28 39			II*	.	Bessarabie	Bolgrad.
Болинъ	Могилевская	С. Я. Ракуса-Сущевскій, К. О.	53 14	31 13	170	2.1	III	+	Mogilev	Bolin.
Большая Алешня	Рязанская	П. А. Комаровъ	53 38	40 9	135	2.1	II	⊕	Riazan	Bolchaïa Alechnïa.
Большая Жмеринка	Подольская	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, К. О.	49 6	28 8	200	2.1	III	⊕	Podolie	Bolchaïa Jmerinka.
Большая Коша	Тверская	П. П. Давыдовъ, К. О.	56 45	33 34			III	.	Tver	Bolchaïa Kocha.
Больше-Владимірское	Семипалатин	о. В. Васильевъ, К. О.	50 55	79 40	?	2.8	III	⊕	Semipalatinsk	Bolche-Vladimirskoe.
Больше-Гагарино	Тамбовская	Е. Ѳ. Великановъ	53 8	42 1	130	2.1	III	⊕	Tambov	Bolche-Gagarino.
Большемамырское	Иркутская	г. А. Каминскій	56 7	103 50	340	2.1	III	⊕	Irkoutsk	Bolchemamyrskoe.
Большепесчаное	Тобольская	А. И. Воротынская	55 31	70 53	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Bolchepestchanoe.
Больше-Сосновское (1)	Пермская	И. Г. Сальниковъ	57 40	54 39	?	2.1	III	⊕	Perm	Bolche-Sosnovskoe (1).
Больше-Сосновское (2)	Пермская	М. И. Дерющевъ	57 40	54 39	?	2.1	III	⊕	Perm	Bolche-Sosnovskoe (2).
Больше-Угриневское	Томская	о. П. Марсовъ	52 37	85 51	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Bolche-Ougrinevskoe.
Большое	Рязанская	К. П. Пономаревъ	54 9	39 44	140	2.0	II	⊕	Riazan	Bolchoe.
Большой Ломъ	Пермская	С. И. Морозовъ	57 40	58 8	?	2.1	III	⊕	Perm	Bolchoï Lom.
Большой Ушкавій Ост-	Забайкальск.	И. И. Калининъ	53 55	108 27	460	2.0	II*	⊕	Transbaïkalie	Bolchoï Ouchkanin Ostrov.
Боржомъ [ровъ	Тифлисская	В. В. Савельевъ, С. И. Шарковъ и ученики норм. училища	41 51	43 24	805	1.2	II*	+	Tiflis	Borjom.
Борзово	Ярославская	І. І. Орловъ	58 5	39 11	85	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Borzovo.
Борзя	Забайкальск.	Г. Т. Савельевъ, М. А. Джур-	50 26	116 31	693	3.9	II	⊕	Transbaïkalie	Borzïa.
Борисовка	Курская	П. Г. Святославскій. [ковскій	50 38	36 6	180	2.1	II	⊕	Koursk	Borisovka.
Борисово	Новгородская	П. М. Матвѣевъ	59 55	36 0	150	2.1	II	⊕	Novgorod	Borisovo.
Борисовъ, городское уч.	Минская	Н. Е. Бѣлоцерковецъ	54 15	28 30	166	2.2	II*	⊕	Minsk	Borisov.
Борисоглѣбскъ	Тамбовская	И. В. Быстровъ, К. О.	51 22	42 4	104	2.1	III	⊕	Tambov	Borisoglebsk.
Борки	Рязанская	Т. А. Гавриковъ-Харитоновъ,	54 37	41 10	100	2.1	III	⊕	Riazan	Borki.
Борки	Тамбовская	Ф. М. Осиповъ	53 56	41 51	120	2.1	III	⊞	Tambov	Borki.
Боровка	Калужская	Н. Ѳ. Забѣлинъ	53 28	34 25			III	.	Kalouga	Borovka.
Боровое лѣсничество [№ 1 (въ лѣсу).	Самарская	С. Д. Охлябининъ, К. О., гг. Казаковъ, Жарковъ	52 59	52 0			II	.	Samara	Borovoe verderie № 1, [(st. dans la forêt).
Боровое лѣсничество [ст. № 2 (на полянѣ)	Самарская	С. Д. Охлябининъ, К. О., гг. П. Казаковъ, Жарковъ	53 0	52 3	83	2.7	II	⊕	Samara	Borovoe verderie № 2 (st. [sur la pelouse).
Боровское	Томская	Л. И. Дорониннъ	52 37	82 16	240	2.3	II*	⊕	Tomsk	Borovskoe.
Боровыя Озера	Томская	М. Н. Пологовъ, П. Ф. Жерно-	51 45	80 20	158	1.5	II*	⊕	Tomsk	Borovyïa Ozera.
Борода	Смоленская	В. П. Хлѣбниковъ [вой	55 19	31 17	160	2.1	III	⊕	Smolensk	Boroda.
Бородаевка	Екатериносл.	А. И. Лейбинъ	48 45	34 11	60	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Borodaevka.
Борокъ	Минская	Х. Г. Ланге	51 54	29 47	100	2.1	III	⊕	Minsk	Borok.
Воромля	Харьковская	П. М. Коваль, К. О.	50 37	34 59	190	2.1	III	+	Kharkov	Boromlia.
Борохудзиръ	Семирѣченск.	И. И. Ильинъ, А. М. Симачен-	44 8	79 49	614	2.0	II*	+	Semiretchïe	Borokhoudzir.
Борщень	Курская	П. П. Романовъ, К. О. [ко.	51 28	35 35	200	2.1	III	⊕	Koursk	Borchtchen.
Босъ-су	Сыръ-Дарьин	Т. Д. Бобруйко	41 17	69 9	500	2.1	II	⊕	Syr.-Dariïa	Bos-sou.
Бочиха	Нижегородск.	Н. С. Павловъ	55 44	43 26	?	2.1	III	⊕	N.-Novgorod	Botchikha.
Бояновичи	Калужская	П. И. Казанскій	53 25	34 52	200	2.1	III	⊕	Kalouga	Boïanovitchi.
Брасово	Орловская	Т. К. Барыбинъ	52 36	34 37	219	2.1	II*	+	Orel	Brasovo.
Братскій Острогъ	Иркутская	И. И. Воротниковъ, К. О., А. И. Воротникова, Б. Я. Ковальскій	56 4	101 50	325	2.6	II*	⊕	Irkoutsk	Bratskïi Ostrog.
Братское	Херсонская	Ѳ. А. Пивоваровъ [дѣленія	47 52	31 35	160	2.1	III	⊕	Kherson	Bratskoe.
Брестъ-Литовскъ	Гродненская	Чины крѣпост. воздухопл. от-	52 5	23 40			II*	.	Grodno	Brest-Litovsk.
Брестъ (1), ст. М.-Б. ж. д.	Гродненская	г. Начальникъ II участка	52 5	23 40			III	.	Grodno	Brest (1).
Брестъ (2), ст. Прив. ж. д.	Гродненская	И. Ф. Крайчакъ, К. О.	52 5	23 40			III	.	Grodno	Brest (2).
Бросно	Псковская	В. В. Богдановъ [сѣева	56 50	31 59	200	1.8	III	⊕	Pskov	Brosno.
Брянское лѣсничество	Орловская	П. В. Агафоновъ, Е. В. Алек-	53 12	34 35	177	2.2	II	+	Orel	Briansk̂oe verderie.
Брянскъ, ст. Р.-О. ж. д.	Орловская	Начальникъ 10 участка	53 15	34 22			III	.	Orel	Briansk.
Бугурусланъ	Самарская	Н. П. Низеньковъ	53 39	52 26	70	1.9	II*	+	Samara	Bougourouslan.
Буда Карецкая	Черниговская	И. Я. Быковъ, К. О.	52 26	32 48	?	2.1	III	+	Tchernigov	Bouda Karetskaïa.
Бузиновскій питомникъ	Херсонская	М. К. Цапукевичъ	46 47	29 59	14	2.1	II	⊕	Kherson	Bouzinovskiï pépinièr
Буй	Костромская	М. А. Никифоровъ, К. О.	58 29	41 32	100	2.1	III	⊕	Kostroma	Bouï.
Булочное	Томская	Г. Д. Ляпуновъ	49 40?	83 10?			III	.	Tomsk	Boulotchnoe.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Бульбоки	Бессарабская	С. А. Божицкій	46° 53′	29° 19′	30	2.1	II*	⊕	Bessarabie	Boulboki.
Бурковскій улусъ	Иркутская	г. П. Баторовъ	53 2	109 9	450	2.1	III	⊕	Irkoutsk	Bourkovskiĭ Oulous.
Бурлинскія Озера	Томская	Ф. Ф. Титовъ	53 8	78 27	150	2.0	II*	⊕	Tomsk	Bourlinskiĭa Ozera.
Буртасы	Казанская	Н. Н. Свѣшниковъ, К. О.	55 45	47 45	120	1.6	III	⊕	Kazan	Bourtasy.
Буртнекъ	Лифляндская	г. Янзенъ	57 42	25 18	61	2.0	III	+	Livonie	Bourtnek.
Буртовское	Полтавская	В. К. Рогалевичъ, К. О.	49 30	35 10	157	2.1	III	+	Poltava	Bourtovskoe
Бусаны (Заполье)	С.-П.-Бургская	Ю. Ю. Сохоцкій, К. О., М. И. и П. П. Бергманъ	58 31	29 54	70	2.1	II*	⊕	St.-Pétersb.	Bousany (Zapolïe).
Бутурлиновка	Воронежская	А. Ф. Авсеневъ, К. О.	50 50	40 36	150	2.1	III	⊕	Voronej	Boutourlinovka.
Буховое	Рязанская	П. Я. Поповъ, К. О.	53 4	39 59	130	2.1	III	+	Rïazan	Boukhovoe.
Быковское	Пермская	о. В. Поповъ [ковъ	56 55	57 36	?	2.8	III	⊕	Perm	Bykovskoe.
Быстрецово	Псковская	П. А. Глембоцкій, А. Н. Горш-	57 42	28 50	?	2.0	II*	⊕	Pskov	Bystretsovo.
Бѣжаницы	Псковская	Д. Я. Дедюхинъ, К. О.	56 58	29 54	100	2.3	III	+	Pskov	Bejanitsy.
Бѣжецкъ (1), ст. ж. д.	Тверская	А. Г. Сидоровъ	57 47	36 40	143	4.8	II*	⊕	Tver	Bejetsk (1).
Бѣжецкъ (2)	Тверская	Ѳ. А. Гущинъ, К. О.	57 47	36 40	142	4.6	III	⊕	Tver	Bejetsk (2).
Бѣла, ст. ж. д.	Привислянск.	Ѳ. А. Прухницкій, К. О.	52 2	23 8			III	·	Vistule	Bela.
Бѣлавино	Новгородская	Д. П. Абрамовъ, К. О.	58 34	33 53	200	2.1	III	+	Novgorod	Belavino.
Бѣлая Криница	Волынская	Н. Ф. Любочка, К. О., Э. К. Даузинъ и ученики сельскохозяйственной школы	50 8	25 44	233	2.1	II*	⊕	Volynie	Belaïa Krinitsa.
Бѣлгородъ (1)	Курская	Д. С. Александровскій, К. О.	50 36	36 35	128	2.1	III	⊕	Koursk	Belgorod (1).
Бѣлгородъ (2), ст. ж. д.	Курская	г. Добронравъ	50 36	36 35			III	·	Koursk	Belgorod (2).
Бѣлевъ, ст. ж. д.	Тульская	гг. Служащіе при телеграфѣ	53 49	36 9	185	1.8	II	⊕	Toula	Belev.
Бѣловолжское	Казанская	В. В. Тавринъ, К. О., г-жа А. М. Таврина, К. О.	55 50	48 14			II	·	Kazan	Belovoljskoe.
Бѣловѣжъ	Гродненская	Е. Г. Кедаловъ, г. В. Тавринъ	52 43	23 50	172	2.3	II	⊕	Grodno	Belovej.
Бѣлогоры	Кутаисская	Я. И. Антоновъ	42 1	43 13	280	2.7	III	⊕	Koutais	Belogory.
Бѣлоево	Пермская	о. П. Коровинъ	59 9	54 36	?	3.2	III	+	Perm	Beloevo.
Бѣлое	Витебская	М. М. Шавельскій	55 38	28 39	130	2.1	III	⊕	Vitebsk	Beloe.
Бѣлое	Новгородская	А. С. Рындинъ	58 48	33 24	60	3.6	III	⊕	Novgorod	Beloe.
Бѣлозерскъ	Новгородская	И. Е. Бѣляковъ	60 2	37 47	120	1.7	II	+	Novgorod	Belozersk.
Бѣлозорка	Волынская	А. Д. Поникаровъ	49 46	26 15	?	2.7	III	⊕	Volynie	Belozorka
Бѣлосарайскій маякъ	Екатериносл.	И. А. Харламовъ, К. О.	46 53	37 20			III	·	Ekaterinoslav	Belosaraï, phare.
Бѣлостокъ	Гродненская	Е. Ѳ. Недѣльскій	53 8	23 10	130	2.1	II*	⊕	Grodno	Belostok.
Бѣлый	Смоленская	А. А. Любвинъ, К. О.	55 50	32 57	190	2.2	III	⊕	Smolensk	Belyï.
Бѣлый Яръ	Тобольская	В. Ф. Баталинъ	61 12	73 20			III	·	Tobolsk	Belyï Iar.
Бѣлый	Тверская	А. А. Тяжеловъ	58 11	36 38	150	2.0	III	+	Tver	Belyï.
Бѣль	Могилевская	Е. Е. Лукашевъ	53 47	31 43	180	2.8	III	⊕	Mogilev	Bel.
Бѣльковщина	Минская	С. Ѳ. Федоровичъ, К. О.	52 27	29 22	120	2.1	III	+	Minsk	Belkovchtchina.
Бѣльскъ	Гродненская	И. Д. Трасковскій	52 46	23 12	140	2.1	III	⊕	Grodno	Belsk.
Ваганичи	Черниговская	Н. Н. Евреиновъ, К. О.	52 1	31 27	165	2.1	II*	⊕	Tchernigov	Vaganitchi.
Вагаршапатъ	Эриванская	г-жа П. Навасартіанъ	40 10	44 17	?	1.4	III	⊕	Erivan	Vagarchapat.
Вайда-Губа	Архангельск.	И. М. Рюхинъ. [о. Палладій	69 58	31 55	6	1.7	II*	⊕	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba.
Валаамъ	Финляндскія	Монахъ о. Прохоръ (Егоровъ)	61 23	30 57	37	2.1	II	⊕	Finlande	Valaam.
Валдай	Новгородская	Я. А. Лифановъ, К. О.	57 59	33 15	189	2.1	III	+	Novgorod	Valdaï.
Валданицы	Олонецкая	С. Я. Жадько-Базилевичъ, К. О.	60 28	33 41	23	2.0	II*	⊕	Olonets	Valdanitsy.
Валежная	Пермская	гг. И. Ложкинъ, Кротовъ	58 2	57 1			III	·	Perm	Valejnaïa.
Валуйки	Воронежская	В. С. Солодуновъ	50 13	38 6	150	2.3	III	⊕	Voronej	Valouïki.
Валунъ	Новгородская	Е. Б. Ивановъ, К. О.	59 9	35 32	130	2.1	III	⊕	Novgorod	Valoun.
Вальсерарнэ	Финляндскія	г. Ф. Эклундъ	63 15	21 4	5	?	II*	+	Finlande	Walsörarnö.
Ванкъ	Елисаветпол.	Д. Л. Воробьевъ	39 31	47 2	?	2.1	III	⊕	Elisavetpol	Vank.
Варваровка	Полтавская	г. В. Тимошенко	49 33	35 11	162	2.1	III	+	Poltava	Varvarovka.
Варенброкъ	Курляндская	г. Баллодъ	56 25	25 34	?	?	III	+	Courlande	Varenbrok.
Варнавинъ. [Прив. ж. д.	Костромская	Е. И. Румянцевъ	57 24	45 5	100	2.1	III	⊕	Kostroma	Varnavin.
Варшава - Брестская,	Привислянск.	г. Дзержбицкій	52 15	21 2			III	·	Vistule	Varsovie-Brestskaïa.
Варшава, университетъ	Привислянск.	Обсерваторія	52 13	21 2	121	2.7	II*	⊕	Vistule	Varsovie, université.
Варшава, крѣпость	Привислянск.	Чины воздухоплав. отдѣленія	52 16	21 0			II*	·	Vistule	Varsovie, forteresse.
Василевичи	Минская	Б. Л. Чайковскій	52 16	29 48	134	2.0	II*	⊕	Minsk	Vasilevitchi.
Василишки	Виленская	И. А. Становскій	53 47	24 51	160	2.1	III	⊕	Vilno	Vasilichki.
Васильева Слобода	Нижегородск.	гг. Н. Чернявевъ, С. Станковъ	56 45	43 17	70	1.5	III	⊕	N.-Novgorod	Vasilieva Sloboda.
Васильево	Таврическая	В. Л. Перовскій, М. И. Бредисъ	47 26	35 17	75	2.7	II*	⊕	Tauride	Vasilievo.
Васильевская	Московская	К. А. Смирновъ	56 31	36 17	150	3.2	II	⊕	Moscou	Vasilïevskaïa.
Васильевскій хуторъ	Донская	Ѳ. С. Кулькинъ, К. О., В. Ѳ. Кулькина	46 45	42 12	?	2.1	III	⊕	Don	Vasilïevskiĭ Khoutor.
Васильевскій хуторъ	Тверская	Д. В. Смирновъ, К. О.	58 5	36 40	150	2.1	III	+	Tver	Vasilïevskiĭ Khoutor.
Васильевское	Вятская	И. А. Бабкинъ	57 44	52 17	150	2.1	III	⊕	Viatka	Vasilïevskoe.
Васильковъ	Кіевская	И. Е. Завертайлюкъ	50 11	30 19	175	2.1	III	⊕	Kiev	Vasilkov.
Васильсурскъ	Нижегородск.	С. П. Лаптевъ, г-жа М. Лаптева	56 8	46 0	68	2.1	III	⊕	N.-Novgorod	Vasilsoursk.
Вахтино	Ярославская	М. М. Витавскій	58 10	39 56	162	2.1	II*	⊕	Iaroslavl	Vakhtino.
Вача	Владимірская	П. И. Ремезовъ	55 48	42 47	150	2.5	III	⊕	Vladimir	Vatcha.

1907.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Вашки	Новгородская.	А. А. Богомоловъ, К. О.	60°18′	37°55′	120	2.1	III	⊕	Novgorod.	Vachki.
Везенбергъ (1)	Эстляндская	Н. Б. Дехіо, К. О.	59 21	26 21	78	2.3	III	+	Esthonie	Wesenberg (1).
Везенбергъ (2)	Эстляндская	К. И. Томбахъ, К. О.	59 21	26 21			III	.	Esthonie	Wesenberg (2).
Вейверы	Привислянск.	В. В. Олиференко	54 46	23 44	90	2.1	III	⊕	Vistule	Veïvery.
Вейсенштейнъ	Эстляндская	Я. Р. Рандъ, К. О.	58 53	25 34	64	1.8	III	+	Esthonie	Weissenstein.
Велижъ (1), городск. уч.	Витебская	М. С. Селиванюкъ	55 37	31 12	170	2.8	II*	⊕	Vitebsk	Velij (1).
Велижъ (2)	Витебская	В. Ф. Тилль, К. О.	55 37	31 12	170	2.1	III	⊕	Vitebsk	Velij (2).
Великіе Бубны	Полтавская.	И. Н. Ткачъ, К. О.	50 51	33 16	200	2.6	II	⊕	Poltava	Velikie Boubny.
Великія Луки (1)	Псковская	Ѳ. Н. Хлѣбниковъ, К. О. и ученики реальнаго училища	56 21	30 31	104	2.7	II	⊕	Pskov	Velikiïa Louki (1).
Великія Луки (2)	Псковская	М. А. Юдинъ-Бѣльскій	56 21	30 31			III	.	Pskov	Velikiïa Louki (2).
Велико-Анадольская [лѣсная школа.	Екатериносл.	В. Е. Сидоровъ, К. О. и воспитанники школы	47 40	37 20	242	1.8	II	⊕	Ekaterinoslav.	Veliko-Anadolskaïaécol
Великокняжеская	Донская	М. М. Казмичовъ. [Есиповъ.	46 42	41 45			III	.	Don	Velikoknïajeskaïa.
Велико-Михайловка	Курская	В. А. Харламовъ, К. О., И. А.	50 46	37 36	150	2.0	II*	+	Koursk	Veliko-Mikhaïlovka.
Велье	Псковская	Е. К. Воробьевъ, К. О.	56 58	28 34	80	2.1	III	+	Pskov	Velïe.
Велье, Никольск. рыбов.	Новгородская	А. В. Ирашинъ	57 42	33 0	220	2.1	II*	⊕	Novgorod.	Velïe, Nikolskiï Zavod.
Венденга [заводъ.	Вологодская	С. В. Калининъ, К. И. Калининъ.	63 30	48 4	82	2.5	II	⊕	Vologda	Vendenga.
Веневъ	Тульская	А. И. Сапцынъ, К. О.	54 21	38 17	226	2.1	III	⊕	Toula	Venev.
Вербовичи	Минская	М. П. Кричевскій	51 44	29 32	110	2.1	III	⊕	Minsk	Verbovitchi.
Веребье, ст. ж. д.	Новгородская	В. Л. Логиновъ	58 39	32 42	116	1.6	II	⊕	Novgorod.	Verebïe.
Верея	Московская.	А. Д. Николаевъ	55 21	36 12			III	.	Moscou	Vereïa.
Вержболово	Привислянск.	О. О. Нейманъ, К. О.	54 38	22 46	61	1.1	III	⊞	Vistule	Verjbolovo.
Вернадовка	Тамбовская	А. И. Поповъ, К. О.	53 18	42 26	197	2.2	III	⊕	Tambov	Vernadovka.
Верола [шлотъ.	С.-П.-Бургская	Н. В. Бѣлявинъ, К. О.	60 2	31 45	60	3.2	III	+	St.-Pétersb.	Verola.
Верхневолжскій бей-	Тверская	И. М. Петровъ	56 52	33 20	190	1.5	II	⊕	Tver	Verkhnevoljskiï bassin
Верхне-Курмоярская [кровный.	Донская	П. А. Акимовъ	47 52	43 1	20	2.5	III	⊕	Don	Verkh.-Kourmoïarskaïa
Верхне-Салтовъ	Харьковская	В. А. Бабенко, К. О., С. Г. Без-	50 8	36 49	110	2.3	II*	+	Kharkov	Verkhne-Saltov.
Верхне-Сергинскій за- [водъ.	Пермская	Н. И. Сокольниковъ, К. О., г. В. Колясниковъ	56 39	59 34	300	2.1	III	⊕	Perm	Verkhne-Serginskiï Zav
Верхнесинячихин. зав.	Пермская	В. В. Коршаковъ	57 59	61 38	?	2.1	III	+	Perm	Verkhnesiniïatchikh.
Верхнетуринскій зав.	Пермская	Г. Е. Нехаевъ, г. Г. Лузинъ.	58 22	59 49	120	2.1	II	⊕	Perm	Verkhnetourinskiï Zav.
Верхнеудинскъ	Забайкальск.	В. Г. Шипачевъ [В. А. Зоновъ.	51 50	107 36	546	2.3	II*	⊕	Transbaïkalie.	Verkhneoudinsk.
Верхнеуральскъ (1)	Оренбургская	Н. М. Емельяновъ, К. О.	53 52	59 12	410	2.7	II	⊕	Orenbourg	Verkhneouralsk (1).
Верхнеуральскъ (2)	Оренбургская	К. И. Каратаевъ	53 52	59 12	393	2.6	III	⊕	Orenbourg	Verkhneouralsk (2).
Верхне-Чусовск. Город-	Пермская	А. Г. Мосеевъ	58 12	57 8	100	2.1	II	⊕	Perm	Verkh.-Tchous. Gorod.
Верхній Суэтукъ [ки.	Енисейская	Ю. Я. Бэмъ	53 29	92 26	?	?	III	+	Eniseïsk	Verkhniï Souetouk.
Верхній Услонъ	Казанская	гг. П. Махоновъ, А. Романовъ.	55 47	48 59	80	2.1	III	⊕	Kazan	Verkhniï Ouslon.
Верхняя Березовка	Саратовская	В. Ѳ. Кротковъ	50 52	43 59	120	2.1	III	⊕	Saratov	Verkhniïaïa Berezovka.
Верхняя Добринка	Саратовская	г. М. Суворовъ	50 47	44 54	110	2.5	III	⊕	Saratov	Verkhniïaïa Dobrinka.
Верхняя Лубянка	Воронежская	А. М. Волоткина. [ломійцевъ.	50 27	37 45	?	2.8	III	⊕	Voronej	Verkhniïaïa Loubïanka.
Верхняя Писаревка	Харьковская	Д. П. Перепелицынъ, Е. И. Ко-	50 11	36 51			III	.	Kharkov	Verkhniïaïa Pisarevka.
Верховъ	Волынская	І. Я. Шиманюкъ, К. О.	50 23	26 20	220	2.1	III	⊕	Volynie	Verkhov.
Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, К. О.	58 52	60 47	117	2.2	II*	⊕	Perm	Verkhotourïe.
Верхоянскъ	Якутская	Е. Н. Добронравова, Г. П. Охлоп-	67 33	133 24	100	2.3	II*	⊕	Iakoutsk	Verkhoïansk.
Верхъ-Исетскій заводъ	Пермская	Г. З. Каттерфельдъ [ковъ.	56 51	60 33			III	.	Perm	Verkh-Isetskiï Zavod.
Верхъ-Чуманская	Томская	П. Н. Сухановъ, К. О.	53 28	80 39	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Verkh-Tchoumanskaïa.
Верхъ-Ягащерская	Пермская	П. И. Чудиновъ	58 12	54 49	190	3.0	III	⊕	Perm	Verkh-Iagachtcherskaïa.
Верякуша	Нижегородск.	В. Д. Ивановъ, г. М. Купевъ.	54 28	44 26	150	2.1	III	⊕	N.-Novgorod.	Verïakoucha.
Веселая Побѣда	Донская	М. И. Минаевъ	46 57	39 39	40	2.6	III	⊕	Don	Veselaïa Pobeda.
Весьегонскъ	Тверская	М. А. Михайловская. К. О.	58 41	37 16	100	2.1	III	+	Tver	Vesïogonsk.
Ветлуга	Костромская	Н. А. Каревъ, К. О.	57 51	45 48	100	2.1	III	⊕	Kostroma	Vetlouga.
Ветошкино	Вятская	К. К. Люстрицкій, К. О., А. И. Домрачевъ	57 16	49 43	100	2.1	III	⊕	Viatka	Vetochkino.
Вешкайма	Симбирская	А. С. Степановъ, К. О.	54 4	47 1	210	2.1	III	⊕	Simbirsk	Vechkaïma.
Видогощи	Тверская	М. Н. Никольскій, К. О.	56 42	36 23	130	2.1	II*	⊕	Tver	Vidogochtchi.
Вильгортъ [ж. д.	Пермская	И. В. Поповъ, К. О.	60 40	56 32	150	2.8	III	⊕	Perm	Vilgort.
Вильно (1), ст. СПБ.-В.	Виленская	І. И. Бусловичъ, Ф. Ф. Зейнтъ.	54 41	25 18	148	2.6	II*	+	Vilno	Vilno (1).
Вильно (2), юнкерское	Виленская	гг. Шмидтъ, Бутурлинъ и	54 41	25 18	146	2.1	II*	⊕	Vilno	Vilno (2).
Вильча [училище.	Минская	В. И. Конопацкій. [юнкера.	52 10	27 34	130	2.1	III	⊕	Minsk	Viltcha.
Вилюйскъ	Якутская	П. Х. Староватовъ, Г. А. Корякинъ	63 45	121 35	120	2.1	II	⊕	Iakoutsk	Vilïouïsk.
Виндавскій Портъ	Курляндская	Ѳ. А. Вевіоровскій, К. О., К. К. Габренасъ	57 24	21 34	12	2.0	II	⊕	Courlande	Vindava, port.
Винокуренное	Полтавская	г. С. Тимашенко	49 26	35 4	150	2.2	III	+	Poltava	Vinokourennoe.
Висимо-Шайтанскъ	Пермская	И. С. Безпаловъ	57 40	59 30	288	2.1	II	⊕	Perm	Visimo-Chaïtansk.
Висунскъ	Херсонская	Г. С. Радоевъ	47 16	32 50			III	.	Kherson	Visounsk.
Вишневъ	Виленская	Э. О. Захаржевскій, К. О.	54 8	26 13	150	2.1	III	+	Vilno	Vichnev.
Владивостокъ, портъ	Приморская	Т. Н. Мироновъ	43 7	131 54	17	5.7	II*	+	Littoral	Vladivostok, port.
Владикавказъ	Терская	Н. И. Пламеневскій и ученики реальнаго училища	43 2	44 41	679	2.1	II*	+	Terek	Vladikavkaz.
Владиміровка	Екатериносл.	М. П. Брайковскій	48 7?	36 35?			III	.	Ekaterinoslav	Vladimirovka.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ уровнемъ моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Владиміръ (1)	Владимірская	А. П. Черный, К. О., А. Ф. Сычевъ	56° 8'	40° 25'	154	2.4	II	⊕	Vladimir	Vladimir (1).
Владиміръ (2) ст. М.-Н.	Владимірская	И. В. Почерниковъ, К. О.	56 8	40 25	92	2.1	III	⊕	Vladimir	Vladimir (2).
Владычное [ж. д.	Ярославская	А. Я. Торговъ	58 50	39 31	150	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Vladytchnoe.
Влоцлавекъ, ст. ж. д.	Привислянск.	С. Е. Доманскій, К. О.	52 40	19 4	65	1.4	II	⊕	Vistule	Vlotslavsk.
Водяное	Донская	Я. П. Богаевскій	48 58	40 56	?	2.4	III	⊕	Don	Vodianoe.
Воздвиженка	Екатериносл.	Ѳ. Я. Герасимовъ	47 45	36 5	130	2.5	III	⊕	Ekaterinoslav	Vozdvijenka.
Вознесенская	Акмолинская.	Н. А. Тверитинъ, К. О.	54 39	68 46	80	2.7	III	⊕	Akmolinsk	Voznesenskaïa.
Вознесенская	Кубанская	Ученики школы садов. и пче-	44 34	41 0	200	2.1	II	⊕	Kouban.	Voznesenskaïa.
Вознесенскій поселокъ	Семипалатин.	Г. А. Гричаниковъ [ловодства	52 45	77 56	?	2.2	III	⊕	Semipalatinsk.	Voznesenskiï Poselok
Вознесенье. [(Татенбетъ)	Олонецкая	К. М. Козѣйкинъ	61 1	35 32	39	2.0	II*	⊕	Olonets	Voznesenie. [(Tatenbet).
Волковыскъ	Гродненская	Е. С. Мошковъ	53 10	24 28	150	2.8	II	⊕	Grodno	Volkovysk.
Волово	Владимірская	А. С. Брюховъ	55 38	41 53	100	2 6	III	⊕	Vladimir	Volovo.
Волово, ст. Р.-У. ж. д.	Тульская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	53 35	38 1	274	2.1	II	⊕	Toula.	Volovo.
Вологда	Вологодская	Н. П. Поповъ, В. П. Андріановъ и ученики реальн. училища.	59 14	39 53	124	2.2	II	⊕	Vologda	Vologda.
Волотъ, ст. ж. д.	Новгородская.	А. А. Лелюшъ, К. О.	57 56	30 41	100	2.1	III	⊕	Novgorod.	Volot.
Волочискъ	Волынская	И. И. Суса, К. О., К. М. Розенкранцъ, К. О.	49 32	26 8	306	2.8	III	⊕	Volynie.	Volotchisk.
Волчанскъ	Харьковская	І. Н. Яковлевъ, К. О., Н. Ѳ.	50 17	36 57	107	2.5	II	⊕	Kharkov	Voltchansk.
Волчиха	Нижегородск.	И. П. Михайловскій. [Ивановъ	55 46	43 13	?	2.1	III	⊕	N.-Novgorod	Voltchikha.
Волынскіе Хутора	Черниговская.	А. С. Мелешко, К. О., В. А. Ме-	51 41	32 26	160	1.8	III	⊕	Tchernigov	Volynskie Khoutora.
Волышево	Псковская	А. И. Трошневъ. [лешко.	57 38	29 41			III	.	Pskov	Volychevo.
Волково	С.-П.-Бургская	А. Н. Черновскій	59 51	32 9	10	2.1	III	⊕	St.-Pétersb	Volkovo.
Вольное	Харьковская	Х. Д. Молчановъ. А. Ѳ. Жорнякъ.	50 26	35 25	130	2.1	III	⊕	Kharkov	Volnoe.
Вольскъ, реальное учи- [лише.	Саратовская	А. И. Голубевъ, К. О., В. А. Мазановъ, К. О.	52 2	47 23	53	2.2	II	⊕	Saratov.	Volsk.
Вондолки-Боровые	Привислянск.	Ф. И. Вышинскій, К. О.	52 57	22 12	130	1.3	II	⊕	Vistule	Vondolki-Borovye.
Вормсъ	Херсонская	І. Х. Маухъ	47 14	31 6	100	2.1	III	⊕	Kherson.	Vorms.
Вормсъ, маякъ	Эстляндская	С. В. Кремниковъ, К. О.	59 2	23 8			III	.	Esthonie	Vorms, phare.
Воронежъ (1), кад. корп.	Воронежская	Е. Л. Трушинъ	51 40	39 13			II	.	Voronej.	Voronej (1).
Воронежъ (2), пом. разс.	Воронежская	Н. И. Лапинъ. [танники.	51 40	39 13	124	2.1	II	⊕	Voronej.	Voronej (2).
Воронежъ (3), духовная	Воронежская	М. И. Скрябинъ, К. О. и воспи-	51 40	39 13	150	2.9	II*	⊕	Voronej.	Voronej (3).
Воронечь [семинарія.	Витебская	О. Т. Лисовскій	55 19	28 24	150	2.5	III	⊕	Vitebsk.	Voronetch.
Воронцово - Алексан- [дровское	Ставропольск.	Н. Ѳ. Пищиковъ	44 26	43 54	210	3.1	II	⊕	Stavropol.	Vorontsovo-Alexandrov- [skoe.
Воронцовскій маякъ	Херсонская	А. А. Ежевскій	46 29	30 45			III	.	Kherson	Vorontsovskiï, phare.
Воскресенск. перевалъ	Эриванская	г. А. Сарибекянъ	40 45	44 39	1835	2.1	III	⊕	Erivan	Voskresenskiï Pereval.
Воскресенское	Владимірская	А. В. Снѣгиревъ	56 7	41 50	100	2.8	III	⊕	Vladimir	Voskresenskoe.
Воскресенское	Новгородская.	г. Т. Егоровъ	59 51	32 54	50	2.1	III	⊕	Novgorod.	Voskresenskoe.
Воткинскій заводъ	Вятская	А. Т. Сомовъ, К. О., И. Г. Мо-	57 3	53 59	?	2.4	III	⊕	Viatka	Votkinskiï Zavod.
Вочь	Вологодская	П. К. Поповъ. [щевитинъ	59 7	46 13	180	3.0	III	⊕	Vologda	Votch.
Врадіевка	Херсонская	А. А. Яцкевичъ	47 52	30 36	165	2.1	III	⊕	Kherson	Vradievka.
Всеволодоблагодатскій	Пермская	К. В. Лаптевъ, К. О.	60 28	59 56	?	2.8	III	⊕	Perm	Vsevolodoblagodatskiï [Zavod.
Вшели [зав.	С.-П.-Бургская	И. В. Радченко, К. О., гг. Ивакинъ, Бутиковъ	58 8	29 52	?	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Vcheli.
Выборгъ	Финляндскія	К. Т. Форстенъ	60 43	28 43	6	1.6	II	⊕	Finlande	Viborg.
Выгозеро	Олонецкая	М. А. Комаровскій, К. О.	63 26	35 13	100	2.1	III	⊕	Olonets	Vygozero.
Вымыслинъ	Привислянск.	В. А. Глуздовскій	52 53	19 19	126	2.1	III	⊕	Vistule	Vymyslin.
Выровка	Черниговская	С. И. Иваницкій, К. О.	51 16	33 9	?	2.0	III	⊕	Tchernigov.	Vyrovka.
Вырубово	Смоленская	Н. Е. Соколовъ	55 22	34 49	250	2.1	III	⊕	Smolensk	Vyroubovo.
Выскатка	С.-П.-Бургская	А. М. Михайловъ, Г. М. Ма-	59 2	28 10	30	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Vyskatka.
Высокій Горбъ	Полтавская	А. М. Лучня. [тросовъ.	50 3	32 30	?	2.1	III	⊕	Poltava	Vysokiï Gorb.
Высокое	Воронежская	В. К. Чулковъ, К. О.	50 29	39 12	200	2.1	III	⊕	Voronej.	Vysokoe.
Высокое	Тверская	И. Ф. Малышевъ, К. О.	56 43	34 55	160	2.3	II*	⊕	Tver	Vysokoe.
Высокуша	Вологодская	І. С. Кулаковъ, А. А. Мироновъ.	60 59	41 48	?	2.1	III	⊕	Vologda	Vysokoucha.
Вытегра	Олонецкая	З. М. Смирновъ	61 0	36 27	40	2.0	II*	⊕	Olonets	Vytegra.
Высшій Булатецъ	Полтавская.	Т. А. Пашковскій	50 2	32 54	130	2.1	III	⊕	Poltava	Vyschiï Boulatets.
Вышній Волочекъ	Тверская	К. П. Ладыгинъ, К. О.	57 35	34 34	167	2.0	II*	⊕	Tver	Vychniï Volotchok.
Вѣжники	Смоленская	К. Ѳ. Бусуринъ	53 58	32 32	180	2.1	III	⊕	Smolensk	Vejniki.
Вѣрный	Семирѣченск.	К. А. Ларіоновъ. К. О. и В. С.	43 16	76 53	782	2.0	II*	⊕	Semiretchïe.	Vernyï.
Вѣть	Курская	А. И. Коростелевъ. [Ларіонова.	51 59	34 42	200	2.1	III	⊕	Koursk	Vet.
Вяжищи	Новгородская.	Ѳ. И. Жуковъ, К. О.	58 38	31 10	60	2.1	III	⊕	Novgorod.	Viajichtchi.
Вяземская	Приморская.	Н. И. Чудиновъ	47 37	134 46	74	2.5	II	⊕	Littoral	Viazemskaïa.
Вязьма, ст. М.-Бр. ж. д.	Смоленская	Ф. М. Наркевичъ. І. М. Снарскій.	55 13	34 18			II*	.	Smolensk	Viazma.
Вятка (1), реальное [училище.	Вятская	Г. А. Салинъ, К. О., И. Г. Капустинъ	58 36	49 41	185	2.1	II	⊕	Viatka	Viatka (1).
Вятка (2), опытн. поле.	Вятская	гг. Дерновъ и Моховъ	58 36	49 41	164	2.1	II	⊕	Viatka	Viatka (2).
Вяткино	Владимірская.	г. Лебедевъ	56 4	40 32	120	2.5	III	⊕	Vladimir	Viatkino.
Вятское	Ярославская	Л. А. Вознесенскій, К. О.	57 52	40 16			III	.	Iaroslavl	Viatskoe.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Гавриловка	Тамбовская	В. И. Островскій	52° 19'	41° 40'	150	2.1	III	⊕	Tambov	Gavrilovka.
Гагры	Кутаисская	А. Г. Марченко	43 19	40 12	27	1.9	II*	⊕	Koutaïs	Gagry.
Гайнашъ	Лифляндская	г. Эргардтъ	57 52	24 22	3	2.0	III	⊣	Livonie	Haïnach.
Галкинскій поселокъ (Басъ-Кудукъ)	Семипалатин.	Н. А. Романчукъ	52 16	78 31	?	2.2	II	⊕	Somipalatinsk	Galkinskiï Poselok (Ba[Koudouk]
Гамалѣевка	Полтавская	А. Е. Рейко, К. О.	50 26	33 34	150	2.1	III	⊕	Poltava	Gamaleevka.
Гамбергъ	Таврическая	А. П. Исаакъ	47 12	36 2	80	2.1	III	⊣	Tauride	Gamberg.
Гамлакарлеби	Финляндскія	г. Е. Бенгелсдорфъ	63 51	23 11			III	.	Finlande	Gamlakarlebi.
Гангэ	Финляндскія	г. К. Аппелгренъ, К. О.	59 49	22 56	?	1.1	III	⊣	Finlande	Hangö.
Гангэ, маякъ	Финляндскія	г. Э. Нилундъ	59 46	22 57	13	?	II*	⊣	Finlande	Hangö, phare.
Гатчина, ст. СПБ.-В. ж. д.	С.-П.-Бургская	С. И. Нелюбинъ	59 34	30 7			III	.	St.-Pétersb.	Gattchina.
Гданцевка	Херсонская	Ѳ. Ѳ. Агитонъ, К. О.	47 53	33 20			II*	.	Kherson	Gdantsevka.
Гдовъ	С.-П.-Бургская	И. Г. Федоровъ, К. О.	58 44	27 50	40	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Gdov.
Гейковка	Херсонская	С. И. Могилатъ	48 0	33 8			III	.	Kherson	Geïkovka.
Гейнрихсгофъ	Эстляндская	гг. Грюнберъ, Тенебергъ	59 21	26 0	?	?	III	⊣	Esthonie	Heinrichshof.
Гелауза	Бессарабская	В. Э. Гавронскій	47 10	28 40	?	2.1	III	⊕	Bessarabie	Gelaouza.
Геленджикъ	Черноморская	г. А. Токаревъ	44 33	37 5			III	.	Mer Noire	Gelendjik.
Гелленормъ	Лифляндская	г. Антонъ	58 8	26 24	?	?	III	⊣	Livonie	Hellenorm.
Гельсингфорсъ	Финляндскія	Обсерваторія	60 10	24 57	10	1.5	I	⊣	Finlande	Helsingfors.
Геническій маякъ	Таврическая	М. Н. Соколовъ	46 11	34 49	14	2.0	II*	⊣	Tauride	Genitchesk, phare.
Георгіевская	Терская	И. К. Шуваловъ	44 7	43 29			III	.	Terek	Georgievskaïa.
Геринь	Курляндская	Э. Я. Плявинскій	56 37	25 45	60	2.1	III	⊕	Courlande	Gerin.
Гіагинская	Кубанская	З. Я. Лавровскій, К. О.	44 53	40 3	200	2.0	II*	⊕	Kouban	Giaginskaïa.
Гижигинскъ	Приморская	Э. А. Блюмъ	62 2	160 40	10	2.3	II*	⊕	Littoral	Gijiginsk.
Гимольскій погостъ	Олонецкая	г. И. Андріевскій	62 57	32 29	180	3.6	III	⊣	Olonets	Gimolskiï Pogost.
Гинду-Кушъ	Закаспійская	М. К. Некрашевичъ	37 19	62 20	259	1.2	II*	⊣	Transcasp.	Gindou-Koucht.
Гинтелишки	Ковенская	О. О. Гвоздъ. А. С. Пашке-	56 3	21 44	?	2.8	III	⊕	Kovno	Gintelichki.
Глинскъ	Орловская	Н. С. Семеновъ. [вичъ.	53 21	36 32	200	2.5	III	⊕	Orel	Glinsk.
Глотово	Вологодская	В. И. Доронинъ, К. О.	63 38	49 20	?	2.1	III	⊣	Vologda	Glotovo.
Глубокій Бродъ	Привислянск.	А. Л. Пашковскій	53 58	23 17	?	2.1	III	⊕	Vistule	Gloubokiï Brod.
Глѣбово	Ярославская	С. С. Масленниковъ, К. О.	58 1	38 27	130	2.1	III	⊣	Iaroslavl	Glebovo.
Гнилуша	Воронежская	А. Н. Яблоновскій, К. О.	51 53	38 47			II*	.	Voronej	Gniloucha.
Говоры	Подольская	В. Е. Соколовскій, К. О., В. И. Карбовскій, К. О.	48 57	27 21	285	2.1	II*	⊕	Podolie	Govory.
Гогландскій маякъ	Финляндскія	Я. Г. Григорьевъ	60 6	26 59	11	1.8	II*	⊕	Finlande	Hogland, phare.
Голицыно	Пензенская	Л. Е. Нырковъ, М. А. Любимовъ	53 37	44 8	150	2.1	III	⊕	Penza	Golitsyno.
Головинское	Костромская	Н. П. Крыловъ	58 15	41 41	?	2.1	III	⊕	Kostroma	Golovinskoe.
Голодная Степь	Самаркандск.	М. М. Бушуевъ	40 45	68 30	278	1.6	II	⊕	Samarkand	Golodnaïa Step.
Голодьки	Подольская	К. В. Симашкевичъ, К. О.	49 31	27 59	240	2.1	III	⊕	Podolie	Golodki.
Голосковъ	Подольская	И. П. Арча	49 23	27 21			III	.	Podolie	Goloskov.
Голоустное	Иркутская	И. Н. Веселовъ	52 1	105 27	466	1.6	II*	⊕	Irkoutsk	Golooustnoe.
Голошевка	Могилевская	В. И. Зыковъ, К. О.	54 29	30 6	200	2.1	III	⊕	Mogilev	Golochevka.
Голубковское	Пермская	А. И. Норкинъ	57 56	62 28	100	3.2	III	⊕	Perm	Golouhkovskoe
Голубовскій рудникъ	Екатериносл.	М. Ѳ. Заграничный	48 42	38 39	?	2.5	III	⊕	Ekaterinoslav	Golouhovskiï Roudnik.
Голутвинъ, ст. ж. д.	Московская	Д. Л. Разгуляевъ, К. О.	55 6	38 46			III	.	Moscou	Golouhvin.
Гольдингенъ	Курляндская	В. В. Карповъ, К. О., К. М. Дрейманъ, г. И. Зандбергъ и воспитанники семинаріи	56 58	21 58	42	2.2	II*	⊕	Courlande	Goldingen.
Гомель (1)	Могилевская	К. И. Рыдкинъ	52 26	31 1	135	2.1	III	⊕	Mogilev	Gomel (1).
Гомель (2) (Малые Но- [вики)	Могилевская	г. В. Чайковскій, г. Е. Журо.	52 26	31 1	?	2.1	III	⊣	Mogilev	Gomel (2) (Malye Novikiï)
Гомель (3), ст. ж. д.	Могилевская	г. И. Шиперко	52 26	31 1			III	.	Mogilev	Gomel (3).
Горбатка	Владимірская	А. К. Бахваловъ, А. А. Оран- [скій.	55 52	41 45	100	2.3	II	⊕	Vladimir	Gorbatka.
Горбица	Забайкальск.	И. В. Тепляшенниковъ, гг. Дзюбо, Д. Климовъ	53 6	119 12	372	2.1	III	⊕	Transbaïkalie	Gorbitsa.
Гори	Тифлисская	А. Н. Потаповъ, К. О. и воспитанники учит. семинаріи	41 59	44 7	594	2.7	II*	⊣	Tiflis	Gori.
Горки	Минская	г. К. Подлѣсскій	53 3	28 2	150	2.1	III	⊕	Minsk	Gorki.
Горки	Могилевская	М. В. Рытовъ, К. О. и ученики земледѣльческаго училища	54 17	30 59	197	3.0	II*	⊣	Mogilev	Gorki.
Городецкое	Самарская	Д. П. Булановъ, К. О.	53 23	52 14	?	2.1	III	⊣	Samara	Gorodetskoe.
Городецкое	Смоленская	С. Д. Купріяновъ	54 9	33 19	200	2.2	III	⊕	Smolensk	Gorodetskoe.
Городище	Курская	М. А. Тимофеевъ	50 46	37 4			III	.	Koursk	Gorodichtche.
Городище	Минская	Б. Б. Роговскій	53 39	28 56	160	2.0	III	⊕	Minsk	Gorodichtche.
Городище	Пензенская	Н. М. Чирковъ	53 16	45 42	200	2.3	III	⊕	Penza	Gorodichtche.
Горчуха	Костромская	А. Г. Костинъ, С. К. Флеровъ	57 43	43 43	80	2.1	III	⊕	Kostroma	Gortchoukha.
Горшково	Оренбургская	Ф. Е. Борисовъ	55 22	63 4			III	.	Orenbourg	Gorchkovo.
Горѣлецъ	Костромская	С. С. Жиленко	58 37	43 21			III	.	Kostroma	Gorelets.
Горѣловка	Тифлисская	А. Г. Головачева, А. Хоботова, А. А. Жукова и ученики	41 13	43 42	?	2.1	III	⊕	Tiflis	Gorelovka.
Горячій Ключъ	Кубанская	гг. Фельдшера войсковой [больницы.	44 38	39 6	72	1.1	II	⊣	Kouban	Goriatchiï Klioutch.
Гостынинъ	Привислянск.	М. С. Заболотный	52 26	19 28	75	2.6	III	⊕	Vistule	Gostynin.
Гофнунгсталь	Херсонская	И. Б. Гольцвартъ, К. О.	47 9	30 7	?	2.1	III	⊕	Kherson	Hoffnungsthal.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Гояны	Херсонская	Л. П. Столяръ	47°22'	29°10'	30	2.1	III	⊕	Kherson	Goïany.
Градижскъ	Полтавская	Ф. С. Саковичъ	49 13	33 7	?	1.7	III	⊕	Poltava	Gradijsk.
Грачевскій хуторъ	Самарская	А. А. Хвостовъ, К. О.	51 55	47 39	35	2.0	II	+	Samara	Gratchevskiï Khoutor.
Гремячево	Рязанская	Г. А. Рейнъ, К. О.	54 45?	38 36?	170	2.1	III	⊕	Riazan	Gremiatchevo.
Гремячье	Воронежская	А. А. Телковъ, К. О.	51 28	39 1	100	2.1	III	⊕	Voronej	Gremiatchïe.
Гремячка	Рязанская	В. М. Селезневъ, К. О.	53 29	39 31	155	2.1	II*	⊕	Riazan	Gremiatchka.
Грива	Смоленская	И. П. Кудрявцевъ	55 33	34 8	220	2.1	III	⊕	Smolensk	Griva.
Григорово	Новгородская	И. С. Кононенко	58 33	31 14	28	1.8	II	⊕	Novgorod	Grigorovo.
Григорово	Ярославская	В. Г. Альбенскій, К. О.	58 59	38 23	120	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Grigorovo.
Григорьевское	Пермская	М. С. Калмагоровъ	58 15	55 25	100	2.1	III	⊕	Perm	Grigoriévskoe.
Гринооуты	Бессарабская	К. В. Козловскій, К. О., К. Ѳ. Севаевъ, К. О.	48 17	27 18	250	2.4	II*	⊕	Bessarabie	Grinooutsy.
Гробово	Пермская	Е. И. Елисѣевъ, К. О.	56 49	59 33	?	2.1	III	+	Perm	Grobovo.
Грозинцы-Бочкоуцы	Бессарабская	А. Д. Матвіевичъ, К. О.	48 25	26 8	350	2.0	II*	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchkooutsy.
Грозный, нефтеперегон.	Терская	С. И. Карташевъ	43 19	45 42	129	2.9	II	⊕	Terek	Groznyï.
Гросъ-Ауцъ (1). [заводъ.	Курляндская	г. Шварцбергъ	56 31	22 56	?	?	III	+	Courlande	Gross-Autz (1).
Гросъ-Ауцъ (2)	Курляндская	Г. М. Юрьевичъ, К. О.	56 31	22 56			III	.	Courlande	Gross-Autz (2).
Грунь	Полтавская	А. И. Биньковскій, К. О.	50 15	34 38	190	2.1	III	⊕	Poltava	Groun.
Грюнгофъ	Курляндская	Х. Д. Шубертъ, К. О.	56 32	23 31	25	2.1	III	+	Courlande	Grünhof.
Грязное	Воронежская	М. Н. Чернышевъ	52 22	39 24	120	2.1	III	⊕	Voronej	Griaznoe.
Грязное	Курская	П. Н. Сердюченко, К. О.	51 42	37 39	300	2.0	II*	+	Koursk	Griaznoe.
Гудаоръ	Тифлисская	П. М. Золотинскій, К. О., гг. Палагинъ, Короевъ	42 28	44 28	2204	2.3	II*	⊕	Tiflis	Goudaour.
Гудимовка	Харьковская	Я. В. Кучеровъ, К. О.	50 31	34 33	180	2.1	III	+	Kharkov	Goudimovka.
Гулеты	Тифлисская	г. М. Безуртановъ	42 43	44 38	1370	2.1	III	⊕	Tiflis	Goulety.
Гулынки	Рязанская	В. С. Гавриловъ, И. В. Стар-	54 14	40 0	114	2.5	II	⊕	Riazan	Goulynki.
Гульбенъ	Курляндская	П. И. Лѣнинъ [шининъ.	56 2	25 57	120	2.1	III	⊕	Courlande	Goulben.
Гунибъ	Дагестанская	г. И. Фадѣевъ	42 24	46 53	2352	1.5	III	⊕	Dagestan	Gounib.
Гусевка	Тамбовская	о. П. Талинскій	52 55	42 31	170	2.1	III	⊕	Tambov	Gousevka.
Гусиная пристань	Томская	Т. В. Бурнашевъ	49 35	83 34			III	.	Tomsk	Gousinaïa Pristan.
Давыдово	Тверская	А. А. Коньковъ	56 43	32 30	242	2.1	II	⊕	Tver	Davydovo.
Дагарскій маякъ	Забайкальск.	Т. И. Матвѣевъ	55 42	109 53	466	2.1	II*	⊕	Transbaïkalie	Dagarsk, phare.
Дагерортскій маякъ	Эстляндская	М. Г. Трофимовъ	58 55	22 15	65	2.3	II*	+	Esthonie	Dagerort, phare.
Дамице	Привислянск.	В. А. Кобылинскій, К. О.	50 12	19 57			II*	.	Vistule	Damitse.
Дампало	Тифлисская	Д. П. Мачаровъ. І. Д. и М. Д. Гегелашвили	41 58	44 34	680	2.4	II	⊕	Tiflis	Dampalo.
Данилово	Олонецкая	В. Д. Гробовъ, К. О.	62 58	35 44	160	2.1	III	⊕	Olonets	Danilovo.
Данковъ	Рязанская	С. Н. Егоровъ, К. О.	53 15	39 9	162	1.6	II*	+	Riazan	Dankov.
Даховская	Кубанская	Г. А. Маликовъ	44 14	40 13	?	2.1	III	+	Kouban	Dakhovskaïa.
Двинскъ (1)	Витебская	Ученики реальнаго училища	55 53	26 30	98	2.1	II	⊕	Vitebsk	Dvinsk (1).
Двойныши	Оренбургская	М. Н. Алексѣевъ	54 45?	58 14?	?	2.1	III	⊕	Orenbourg	Dvoïnychy.
Дебальцево	Екатериносл.	И. Е. Дунаевскій	48 21	38 28			III	.	Ekaterinoslav	Debaltsevo.
Дегтярная	Курская	М. А. Соломатинъ, К. О., г. И. Алексѣевъ	51 34	37 33	250	2.4	III	⊕	Koursk	Degtiarnaïa.
Дембно	Ковенская	С. А. Гедговдъ	55 26	23 59	60	2.1	III	⊕	Kovno	Dembno.
Демидово	Херсонская	гг. Д. Веретѣльниковъ, Г. Новицкій	47 16	30 40	40	2.0	III	+	Kherson	Demidovo.
Демченка, хуторъ	Херсонская	Я. Г. Демченко, К. О.	48 47	33 8	190	2.0	III	+	Kherson	Demtchenka, Khoutor.
Демчинскъ-Городокъ	Тамбовская	Д. Е. Дуршановъ	52 9	39 40	160	2.1	III	⊕	Tambov	Demchinsk-Gorodok.
Демьянское	Тобольская	Е. Е. Швеина	59 36	69 18	?	1.2	III	⊞	Tobolsk	Demiïanskoe.
Демянскъ	Новгородская	А. К. Хомицкій, К. О.	57 39	32 28			III	.	Novgorod	Demïansk.
Денесино	Новгородская	П. И. Кругловъ	58 18	33 36	?	1.9	III	⊕	Novgorod	Denesino.
Денисовская	Донская	М. П. Секретевъ	47 9?	41 53?	?	1.8	III	⊕	Don	Denisovskaïa.
Денятино	Владимірская	Н. О. Кантовъ	55 31	41 41	120	2.5	III	⊕	Vladimir	Deniatino.
Дербентскій маякъ	Дагестанская	А. А. Украинцовъ	42 4	48 18			II*	.	Dagestan	Derbent, phare.
Дергачи	Харьковская	Князь Ф. Д. Макуловъ, К. О., гг. Порхуновъ, Князьковъ	50 4	36 9	114	1.1	II*	⊕	Kharkov	Dergatchi.
Деревянскъ	Вологодская	С. С. Покровскій, г. А. Славинъ	61 45	53 20	150	2.5	III	⊕	Vologda	Dereviansk.
Деркульское лѣсниче- [ство, степная ст., №1	Харьковская	К. И. Юницкій, К. О., Ѳ. Г. Коваленко	49 3	39 48	152	1.6	II*	⊕	Kharkov	Derkoulskoe verder., № 1.
Деркульское лѣсниче- [ство, низинная ст., №2.	Харьковская	К. И. Юницкій, К. О., Н. М. Лысенко	49 5	39 20	57	1.6	II	⊕	Kharkov	Derkoulskoe verder, № 2.
Дерновичи	Минская	Я. С. Нахаренко, К. О.	51 36	29 44	110	2.1	III	⊕	Minsk	Dernovitchi.
Джаджуръ	Эриванская	К. Н. Щуклинъ	40 52	43 57	1838	1.5	II*	⊞	Erivan	Djadjour.
Джамбейты	Уральская	Н. Л. Каланинъ, гг. Филимоновъ, Калентьевъ	50 15	52 34	38	1.8	II	⊕	Oural	Djambeïty. [Oulous).
Джамбычъ (Эркетенев- [скій улусъ)	Астраханская	г. А. Даукстъ	45 6	46 51	—20	2.1	III	⊕	Astrakhan	Djambych (Erketenevskiï
Джарджава	Таврическая	А. П. Барненко	45 20	36 25	140	2.3	II*	+	Tauride	Djardjava.
Джаркентъ	Семирѣченск.	г. Н. Стахневъ	44 14	80 3	650	2.1	III	⊕	Semiretchïe	Djarkent.
Джекенлынская дача	Таврическая	В. І. Гибнеръ, Г. Ф. Ангелисъ	46 56	35 30	20	2.1	II	⊕	Tauride	Djekenlynskaïa Datcha.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Джизакъ	Самарканд.	г. Сладковъ	40° 7'	67° 48'	387	2.2	II	+	Samarkand	Djizak.
Дзегамъ	Елисаветпол.	С. А. Чичаровъ	40 54	45 54	367	4.7	III	⊕	Elisavetpol	Dzegam.
Дигоми	Тифлисская	И. К. Борейко	41 47	44 46	488	1.8	III	+	Tiflis	Digomi.
Диканька	Полтавская	И. А. Терещенко	49 49	34 32	200	2.5	III	+	Poltava	Dikanka.
Дмитріевка	Таврическая	И. Ѳ. Рупчевъ, А. П. Жаковскій	46 46	35 51	?	2.1	III	⊕	Tauride	Dmitrievka.
Добровеличковка	Херсонская	Н. Я. Гутовскій	48 23	31 10	170	2.8	III	⊕	Kherson	Dobrovelitchkovka.
Доброе	Тамбовская	Н. А. Постниковъ	52 52	39 50	120	2.1	III	⊕	Tambov	Dobroe.
Довжикъ	Черниговская	К. И. Семадени, К. О., Ю. Я. Дайнеко	51 37	31 1	150	1.8	II	⊕	Tchernigov	Dovjik.
Докторово	Воронежская	П. И. Вележевъ, К. О.	52 48	39 3	?	2.1	III	+	Voronej	Doktorovo.
Должикъ	Харьковская	г. Д. Балановскій	50 3	35 20	174	1.10	II*	⊞	Kharkov	Doljik.
Долматовъ	Пермская	В. П. Поповъ, К. О.	56 15	62 55	?	2.1	III	+	Perm	Dolmatov.
Домачево, Прив. ж. д.	Гродненская	г. А. Вехманъ	51 45	23 36			III	.	Grodno	Domatchevo.
Домеснесъ, маякъ	Курляндская	Р. М. Каценъ, К. О.	57 48	22 39	2	1.0	III	⊞	Courlande	Domesnes, phare.
Дono	Забайкальск.	А. Н. Булдаковъ	50 53	117 35	720	2.1	II*	⊕	Transbaïkalie	Dono.
Донская, ст. ж. д.	Донская	Н. Я. Тороповъ, К. О.	48 42	43 30	37	2.1	II*	+	Don	Donskaïa.
Донское	Акмолинская	С. М. Котлеръ	51 29	67 14	?	2.1	III	⊕	Akmolinsk	Donskoe.
Дообскій маякъ	Черноморская	Н. М. Алексѣевъ	44 38	37 53	84	2.8	II*	⊕	Mer Noire	Doob, phare.
Дорогобужъ	Смоленская	В. С. Кирикъ	54 55	33 18			III	.	Smolensk	Dorogobouj.
Дрисса	Витебская	В. Л. Даниловъ	55 49	27 56	120	2.6	II*	⊕	Vitebsk	Drissa.
Дроббушъ	Лифляндская	г. И. Спальвингъ	57 15	25 18	152	2.2	III	+	Livonie	Drobbouch.
Дрогичинъ I.	Гродненская	Н. Г. Замулко	52 24	22 40	130	2.5	III	⊕	Grodno	Drogitchin I.
Дрожжино	Смоленская	П. Т. Поповъ, К. О.	55 0	34 38	190	2.1	III	⊕	Smolensk	Drojjino.
Дружковка-Донецкая	Екатериносл.	Я. А. Павловъ	48 35	37 36	80	5.5	III	⊕	Ekaterinoslav	Droujkovka-Donetskaïa.
Дубасово	Владимірская	Н. И. Козловъ	55 47	40 51	100	2.1	II	⊕	Vladimir	Doubasovo.
Дуброва	Донская	А. П. Осиповъ, К. О.	49 51	42 12	?	2.1	III	⊕	Don	Doubrova.
Дубовка	Саратовская	В. М. Матвѣевъ, К. О.	49 3	44 50	?	2.1	III	⊕	Saratov	Doubovka.
Дубровка	Владимірская	М. И. Аретинскій	55 51	39 12	110	1.8	II*	⊕	Vladimir	Doubrovka.
Дубровна	Тобольская	И. С. Дубровинъ, К. О.	57 11	66 37	?	2.1	III	+	Tobolsk	Doubrovna.
Дудинка	Енисейская	С. М. и П. И. Толстые	69 7	87 0	43	2.0	II*	⊕	Eniseïsk	Doudinka.
Дымерка-Березинская	Черниговская	Е. И. Подвысоцкій	51 5	31 6	120	2.2	III	⊕	Tchernigov	Dymerka-Berezinskaïa.
Дѣдово	Уфимская	Н. В. Едовинъ, И. Е. Нефедовъ	53 4	55 4	255	2.0	II	⊕	Oufa	Dedovo.
Дьячково	Полтавская	І. А. Юревичъ, К. О.	49 41	34 15	152	2.1	II*	⊕	Poltava	Diïatchkovo.
Евгащинское	Тобольская	К. С. Ярковъ	56 26	74 47	?	3.6	III	⊕	Tobolsk	Evgachtchinskoe.
Евпаторійскій маякъ	Таврическая	А. А. Лейхтъ	45 9	33 15	6	2.5	II	⊕	Tauride	Evpatoriïa, phare.
Евфимовка	Подольская	Н. К. Молдавскій, К. О.	48 51	28 15	200	2.1	III	⊕	Podolie	Evfimovka.
Егоровскій поселокъ	Тобольская	М. Н. Карамышевъ	57 10	74 54	?	?	III	⊕	Tobolsk	Egorovskiï Poselok.
Егорьево	Владимірская	И. Е. Трофеевъ, К. О.	56 33	41 14	105	2.1	III	⊕	Vladimir	Egoriïevo.
Екатеринбургскій пріискъ	Пермская	В. И. Кицинскій, Д. А. Поповъ	58 47	59 44	?	2.3	II	⊕	Perm	Ekaterinbourgskiï Priisk
Екатеринбургъ	Пермская	Магн.-метеор. обсерваторія	56 50	60 38	292	2.3	I*	⊕	Perm	Ekaterinbourg.
Екатерининская	Донская	П. А. Арефьевъ	48 2	40 55	40	2.5	III	⊕	Don	Ekaterininskaïa.
Екатериновское	Полтавская	С. И. Солянниковъ, К. О.	49 28?	35 19?	?	2.1	III	+	Poltava	Ekaterinovskoe.
Екатеринодаръ	Кубанская	А. Н. Вартапетовъ, К. О.	45 2	38 56	34	2.2	II*	⊕	Kouban	Ekaterinodar.
Екатерино-Никольская	Амурская	Л. В. Чешкинъ, г. А. Дырда	47 45	130 58	95	2.2	III	⊕	Amour	Ekaterino-Nikolskaïa.
Екатеринополь	Таврическая	Я. И. Брейль, К. О.	47 0?	35 15?	80	2.1	III	⊕	Tauride	Ekaterinopol.
Екатеринославъ, реал. уч.	Екатериносл.	Н. Н. Маловъ и ученики	48 27	35 4	79	2.3	II*	⊕	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav.
Екатеринштадтъ	Самарская	М. И. Ѳедуловъ, К. О.	61 43	46 45	12	2.1	III	+	Samara	Ekaterinstadt.
Елабуга	Вятская	М. Ф. Богатыревъ, г. Чиркинъ, Л. Ф. Пановъ	55 45	52 4	75	2.2	II	+	Viatka	Elabouga.
Еланецъ	Херсонская	Л. Д. Замлынскій, К. О.	47 44	31 55			III	.	Kherson	Elanets.
Елань	Саратовская	А. А. Терновскій, К. О.	50 57	43 45	130	2.1	III	⊕	Saratov	Elan.
Елатьма	Тамбовская	Ф. Г. Бельке, К. О.	54 58	41 45			II*	.	Tambov	Elatma.
Еленовка	Эриванская	А. Т. Цандековъ, К. О.	40 32	44 56	1947	2.0	II	⊕	Erivan	Elenovka.
Елецъ, ст. ж. д.	Орловская	гг. Служащіе при телеграфѣ	52 38	38 31			II	.	Orel	Elets.
Елисаветградка	Херсонская	Е. Е. Микиташевъ	48 48	32 25	160	2.5	III	⊕	Kherson	Elisavetgradka.
Елисаветградъ	Херсонская	И. Н. Грановскій, К. О., г. И. Кулешъ, К. О.	48 31	32 17	123	2.0	II*	+	Kherson	Elisavetgrad.
Елисаветовка	Донская	А. И. Котовъ	46 39	38 54	10	2.1	III	+	Don	Elisavetovka.
Елисаветполь	Елисаветполь	А. Н. Лебедевъ	40 41	46 21	434	2.1	III	+	Elisavetpol	Elisavetpol.
Елисаветпольскій поселокъ	Кубанская	П. Ф. Гусевъ, г. Е. Зубрицкій	44 19	39 18	400	2.3	III	⊕	Kouban	Elisavetpolskiï Poselok.
Елово	Пермская	И. А. Ѳотинъ	57 3	54 51	90	2.2	III	⊕	Perm	Elovo.
Ельня, ст. ж. д.	Смоленская	гг. Служащіе при телеграфѣ	54 34	33 11	238	2.1	II	⊕	Smolensk	Elniïa.
Еммастъ-Даго	Эстляндская	гг. баронъ Гюне, Бардрашъ	58 42	22 35	?	?	III	+	Esthonie	Emmast-Dago.
Енисейскъ	Енисейская	Н. И. Кандалова	58 27	92 11	94	2.3	II	⊕	Eniseïsk	Eniseïsk.
Енотаевскъ	Астраханская	Н. Е. Пуховъ	47 15	47 2	— 6	2.1	III	⊕	Astrakhan	Enotaevsk.
Епифань	Тульская	П. Г. Оводовъ	53 50	38 33	200	3.1	II*	⊕	Toula	Epifan.
Ермаковское	Енисейская	Н. С. и А. И. Федоровы	53 20	92 30	295	1.6	II*	⊕	Eniseïsk	Ermakovskoe.
Ермоловка	Воронежская	гг. К. Туръ, К. Дворниковъ, И. Шманцаръ	51 57	40 43			III	.	Voronej	Ermolovka.
Ершовка	Пермская	о. В. Сапожниковъ	56 26	53 51	80	2.1	II	⊕	Perm	Erchovka.
Ершовъ, ст. ж. д.	Самарская	гг. Служащіе при телеграфѣ	51 20	48 17	104	2.1	II	⊕	Samara	Erchov
Ессентуки	Терская	Н. Р. Гурко	44 2	42 51	637	3.0	II*	+	Terek	Essentouki.
Ефремовъ	Тульская	В. С. Яковлевъ, К. О.	53 8	38 7			II*	.	Toula	Efremov.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Жагоры	Ковенская	А. М. Вокетайтисъ	56°22′	23°15′	60	2.1	III	⊕	Kovno	Jagory.
Жадовъ	Черниговская	А. И. Мѣсяцъ, К. О.	52 3	32 38	210	2.1	III	+	Tchernigov	Jadov.
Жары	Владимірская	г. С. Абакумовъ	56 2	39 24	?	2.0	III	⊕	Vladimir	Jary.
Жванчикъ	Подольская	М. А. Дучинская	48 46	26 58	?	2.1	III	⊕	Podolie	Jvantchik.
Желѣзинская	Семипалатин.	И. Ѳ. Сыроѣшкинъ, К. О.	53 43	75 23	?	2.1	III	+	Semipalatinsk	Jelezinskaïa.
Желѣзноводскъ	Терская	Я. С. Дергачъ	44 8	43 2	629	3.0	II*	+	Terek	Jeleznovodsk.
Жерденовка	Подольская	В. І. Любинскій, К. О.	48 43	29 23	?	1.8	III	+	Podolie	Jerdenovka.
Жердовская, с.-х. шк.	Иркутская	С. А. Прохоровъ, Н. И. Берд-	52 41	104 27	503	1.5	II	⊕	Irkoutsk	Jerdovskaïa école agr.
Жеребецъ	Екатериносл.	В. Е. Дубовикъ [никовъ.	47 39	35 42			III	.	Ekaterinoslav	Jerebets.
Жерновское	Томская	Ѳ. И. Солодовъ	50 31	81 11	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Jernovskoe.
Жижгинскій маякъ	Архангельск.	Е. И. Ратмановъ, К. О., Л. Е. Ратмановъ	65 12	36 51	27	1.4	II*	⊞	Arkhangelsk	Jijginsk, phare.
Жиздра (1), городское [училище.	Калужская	Ѳ. А. Крюковъ, К. О., Ф. И. Шнейдеръ, К. О.	53 45	34 44	188	2.0	II	⊕	Kalouga	Jizdra (1).
Жиздра (2)	Калужская	г-жа М. А. Комарова, К. О.	53 45	34 44	230	1.8	III	+	Kalouga	Jizdra (2).
Жирардовъ	Привислянск.	К. Р. Немирычъ	52 4	20 26	118	1.8	II*	⊕	Vistule	Jirardov.
Житковичи	Минская	И. Т. Харлановичъ	52 13	27 53	120	2.1	III	⊕	Minsk	Jitkovitchi.
Житлинъ	Гродненская	г-жа В. С. Демьяновичъ	52 33	25 23	150	2.1	III	⊕	Grodno	Jitlin.
Житоміръ (1)	Волынская	Н. П. Матвѣевъ и ученики гимназіи	50 15	28 40	228	2.0	II	+	Volynie	Jitomir (1).
Житоміръ (2), еврейск. уч.	Волынская	М. М. Хандросъ, К. О.	50 15	28 40	230	2.1	II*	+	Volynie	Jitomir (2).
Жужмуйскій маякъ	Архангельск.	М. И. Большаковъ, К. О.	64 40	35 36	26	2.1	II*	⊕	Arkhangelsk	Joujmouï, phare.
Журиничи	Орловская	Я. М. Солнышкинъ	53 19	34 41	200	2.1	III	⊕	Orel	Jourinitchi.
Заводоуковское	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, К. О., І. И.	56 32	66 33	80	2.1	II	⊕	Tobolsk	Zavodooukovskoe.
Загурже	Привислянск.	Э. А. Висневскій. [Субботинъ.	50 55	18 56	248	1.9	II	⊕	Vistule	Zagourje.
Задонскъ (1)	Воронежская	Т. Н. Исаевъ, К. О.	52 23	38 55	210	2.0	III	+	Voronej	Zadonsk (1).
Зазыбенье	С.-П.-Бургская	Н. И. Максимовъ	58 10	27 38	20	2.3	III	⊕	St.-Pétersb.	Zazybenie.
Заинскъ	Уфимская	Н. С. Гущинъ	55 19	52 4	80	1.8	III	⊕	Oufa	Zainsk.
Зайсанъ	Семипалатин.	Ѳ. Г. Бородихинъ. П. С. Конюховъ	47 28	84 51	635	2.1	II*	+	Semipalatinsk	Zaïsan.
Зайцево	Вологодская	Н. И. Сентюринъ, К. О.	59 58	41 37	?	2.1	III	⊕	Vologda	Zaïtsevo.
Закрутое	Калужская	Н. Ѳ. Троицкій	54 9	35 58	200	2.1	III	⊕	Kalouga	Zakroutoe.
Залазнинскій заводъ	Вятская	Н. К. Вредій, К. О., и гг. служащіе въ заводск. конторѣ	58 40	52 30	200	2.2	III	⊕	Viatka	Zalazninskiï Zavod.
Залисбургъ	Лифляндская	г. Руно	57 52	25 4	61	2.0	III	+	Livonie	Salisburg.
Замьяновская	Астраханская	А. М. Воробьевъ	46 50	47 38			III	.	Astrakhan	Zamïanovskaïa.
Заозерье	Ярославская	А. С. Семеновскій, К. О.	57 12	38 15	150	2.1	III	+	Iaroslavl	Zaozerie.
Заостровье	Архангельск.	А. Г. Ручьевъ	62 33	43 39	30	2.8	III	⊕	Arkhangelsk	Zaostrovie.
Зарубенки	Смоленская	А. Е. Дементьевъ	54 55	31 30	200	2.1	III	⊕	Smolensk	Zaroubenki.
Заскочиха	Нижегородск.	А. А. Вейсовъ	56 18	44 27	80	2.1	III	⊕	N.-Novgorod	Zaskotchikha.
Заспалова (1)	Пермская	М. Я. Мальцевъ	57 36	56 56	?	2.1	III	⊕	Perm	Zaspalova (1).
Заспалова (2)	Пермская	И. К. Мальцевъ	57 36	56 56			III	.	Perm	Zaspalova (2).
Засурье	Симбирская	Ф. А. Рейнвальдъ	54 42	46 41	120	2.1	III	⊕	Simbirsk	Zasourie.
Захарова	Пермская	Н. И. Киряковъ	57 36	57 35	85	2.1	III	⊕	Perm	Zakharova.
Захарьевка	Херсонская	г. В. Костиновичъ	47 21	29 46			III	.	Kherson	Zakharïevka.
Захарьино	Московская	Н. Е. Сироткинъ, К. О.	55 30	37 35	150	2.1	III	+	Moscou	Zakharïino.
Заяче-Ростовское	Вологодская	М. П. Мальцевъ, К. О.	60 57	43 11	100	2.6	III	⊕	Vologda	Zaïatche-Rostovskoe.
Збужъ	Волынская	П. Г. Трахтенбергъ, К. О.	50 59	26 19	160	2.1	III	⊕	Volynie	Zbouj.
Звенигородка	Кіевская	К. П. Модлинскій, К. О.	49 5	30 57	170	2.1	III	⊕	Kiev	Zvenigorodka.
Звѣриноголовская	Оренбургская	И. Е. Тарасовъ, К. О.	54 28	64 51	100	2.1	III	⊕	Orenbourg	Zverinogolovskaïa.
Зеленецъ	Вологодская	І. І. Покровскій	61 54	50 44	90	2.1	III	⊕	Vologda	Zelenets.
Зеленое	Таврическая	П. П. Вибе [рановъ, К. О.	46 57?	34 57?	70	2.1	III	⊕	Tauride	Zelenoe.
Земетчино, С.-В. ж. д.	Тамбовская	И. І. Окороковъ, К. О., В. Ѳ. Ба-	53 30	42 37	128	2.0	II*	⊕	Tambov	Zemettchino.
Зеньковъ	Полтавская	Р. Ф. Друллэ	50 12	34 22	140	2.0	II	⊕	Poltava	Zenkov.
Зея, пристань	Амурская	Т. М. Зимиревъ, Ю. Н. Глинскій	54 5?	127 35?	?	3.2	III	⊕	Amour	Zeïa.
Зима	Иркутская	М. Н. Нерике, М. Е. Гордѣевъ	53 52	101 58	460	2.2	II	⊕	Irkoutsk	Zima.
Зимнегорскій маякъ	Архангельск.	С. Ф. Корельскій, К. О.	65 28	39 44	86	1.4	II*	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk, phare.
Зимогорье	Московская	П. Л. Черкасовъ, К. О.	56 6	37 54			III	.	Moscou	Zimogorie.
Златоустъ (1)	Уфимская	А. Г. Баталовъ	55 10	59 41	458	2.7	II*	⊕	Oufa	Zlatooust (1).
Златоустъ (2)	Уфимская	В. Е. Боковъ, К. О., М. Э. Бо-	55 10	59 41	458	2.1	III	⊕	Oufa	Zlatooust (2).
Злотій, ст. ж. д.	Бессарабская	В. В. Мазанецъ, К. О. [кова, К. О.	46 43?	28 53?			III	.	Bessarabie	Zlotiï.
Зміево [(Асѣевка).	Казанская	В. М. Шишковъ	55 24	50 43	150	2.0	II*	⊕	Kazan	Zmievo.
Зміевское опытное поле	Харьковская	А. Д. Маловичко	49 22	36 41	165	1.4	II	⊕	Kharkov	Zmievskoe, st. agr. (Ase-
Змѣиногорскъ	Томская	Я. А. Максимовъ	51 8	82 20	395	2.2	II	⊕	Tomsk	Zmeinogorsk. [evka).
Знаменка, Х.-Н. ж. д.	Херсонская	гг. Начальникъ и письмоводитель 6 уч. Хар.-Н. ж. д.	48 43	32 36	199	7.5	III	⊕	Kherson	Znamenka.
Знаменка	Тамбовская	Н. Ф. Плахово, К. О.	51 58	40 59	?	2.1	III	+	Tambov	Znamenka.
Знаменское	Иркутская	г. Н. Булычевъ	54 34	104 45	470	2.1	III	⊕	Irkoutsk	Znamenskoe.
Знаменское-Каріанъ	Тамбовская	И. Ѳ. Кутляевъ	52 15	41 18			II	.	Tambov	Znamenskoe-Karian.
Золотовскій хуторъ	Донская	М. И. Климовъ	47 37	40 58	20	2.5	III	⊕	Don	Zolotovskiï Khoutor.
Золотоноша, сельско- [хозяйст. школа.	Полтавская	В. И. Брезгуновъ, гг. Купниръ-Якишенко, Быцюра	49 40	32 3	120	2.2	II*	⊕	Poltava	Zolotonocha.

1907.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Зомбковицы, ст. ж. д.	Привислянск.	Э. А. Богуславскій, М. Э. Богуславская	50° 21′	19° 14′	301	1.7	II*	+	Vistule	Zombkovitsy.
Зубово	Калужская	А. П. Дерюжкинъ, К. О.	54 34	35 30	?	2.1	III	⊕	Kalouga	Zoubovo.
Зубриловскій поселокъ	Донская	Н. П. Зубриловъ, К. О.	51 9	42 41	150	2.1	III	+	Don	Zoubrilovskiĭ Poselok.
Зугдиды	Кутаисская	г. А. Семенихинъ, П. Ѳ. Ара-	42 31	41 53	122	2.6	III	+	Koutais	Zougdidy.
Зура	Вятская	А. Ф. Ложкинъ [чемія	57 38	53 23	150	2.1	III	⊕	Viatka	Zoura.
Зурнабатъ	Елисаветпол.	Ф. В. Шульцъ, І. Г. Кронбергъ	40 31	46 16	860	2.4	II*	⊕	Elisavetpol	Zournabat.
Зыряновскій рудникъ	Томская	А. В. Ивановъ, К. О., Д. М. Савельевъ	49 43	84 16	450	2.1	II	+	Tomsk	Zyrianovskiĭ Roudnik.
Зырянское	Томская	И. А. Говорухинъ, К. О.	56 42	86 37	?	2.2	III	⊕	Tomsk	Zyrianskoe.
Іевлево	Тобольская	г-жа Н. И. Пасѣшникова	57 35	67 20	?	2.1	III	+	Tobolsk	Ievlevo.
Іензель	Лифляндская	г. Варесъ	58 44	26 43	114	2.0	III	+	Livonie	Iensel.
Іоганишкели	Ковенская	г. И. Чукмаковъ	56 2	24 10	55	2.2	II	⊕	Kovno	Ioganichkeli.
Іолча	Минская	А. Ф. Селюкъ	51 31	30 33	110	2.2	III	+	Minsk	Ioltcha.
Ивангородо-Домбровская ж. д. 4 вер.	Привислянск.	С. С. Романовъ	51 33?	21 47?			III	.	Vistule	Ivangorodo-Dombrovsk.
Ивановка	Екатериносл.	Н. В. Синельниковъ, К. О.	48 24	35 15	150	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Ivanovka.
Ивановка	Саратовская	Н. К. Агринская	51 58	44 55	230	2.9	III	⊕	Saratov	Ivanovka.
Ивановка	Херсонская	А. И. Леоновъ	47 25	33 39	100	1.8	III	⊕	Khersón	Ivanovka.
Иваново-Вознесенскъ	Владимірская	Д. Д. Ефремовъ, К. О.	57 1	40 58	139	1.6	II*	⊕	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk.
Ивановская опытная станція (Пархомовка)	Харьковская	М. Г. Жученко, Н. К. Коненко	50 11	35 4	150	1.8	II	⊕	Kharkov	Ivanovskaia, st. agronomique (Parkhomovka)
Ивановскій рудникъ	Уфимская	Ѳ. В. Векшинъ, К. О., А. Н. Слѣпенковъ, К. О.	55 0	59 9	856	3.3	II	⊕	Oufa	Ivanovskiĭ Roudnik.
Ивановское	Тверская	А. Е. Королевъ	56 8?	34 4?			III	.	Tver	Ivanovskoe.
Ивашкино-Захарьевка	Нижегородск.	В. В. Цвѣтаевъ	55 30	44 22	?	2.1	III	+	N.-Novgorod	Ivachkino-Zakharievka.
Игдырь	Эриванская	Г. А. Путря	39 55	44 3	?	1.3	III	⊕	Erivan	Igdyr.
Игналино, ст. ж. д.	Виленская	И. Л. Петровичъ. К. О.	55 21	26 10			II	.	Vilno	Ignalino.
Игнатовка	Черниговская	А. Я. Стожковъ	51 52	33 5	126	2.1	III	⊕	Tchernigov	Ignatovka.
Игнатьевская	Архангельск.	С. Н. Туфановъ	62 46	43 11			III	.	Arkhangelsk	Ignatiévskaia.
Игрушка	Ярославская	Е. С. Ремезова, К. О.	57 58?	38 53?	?	2.1	III	+	Iaroslavl	Igrouchka.
Игуменъ	Минская	С. К. Романовичъ	53 43	28 25	170	2.1	III	⊕	Minsk	Igoumen.
Ижевскій заводъ	Вятская	И. К. Бабушкинъ, К. О.	56 50	53 12	100	1.8	III	⊕	Viatka	Ijevskiĭ Zavod.
Избоище	Новгородская	Е. М. Добромысловъ, К. О.	58 59	35 17	150	2.1	III	⊕	Novgorod	Izboichtche.
Измаилъ	Бессарабская	Н. И. Дракинъ	45 21	28 48	41	1.9	III	+	Bessarabie	Izmaïl.
Изюмъ, реал. учил.	Харьковская	В. А. Бекеневъ, В. В. Суродѣйкинъ и ученики	49 11	37 17	104	2.2	II	+	Kharkov	Izioum.
Икальто	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ, К. О.	41 57	45 23	700	2.0	II	⊕	Tiflis	Ikalto.
Илимская пристань	Пермская	А. В. Захаровъ	57 29	59 4	220	2.8	III	⊕	Perm	Ilimskaia Pristan.
Илимскъ	Иркутская	Н. Н. Полюжинскій. К. О., К. Я. Полюжинскій	56 51	105 49	280	1.7	II*	⊕	Irkoutsk	Ilimsk.
Илійскій выселокъ	Семирѣченск.	К. П. Беккерманъ	43 52?	77 28?	450	2.1	II*	⊕	Semiretchïe	Iliïskiĭ Vyselok.
Илія	Виленская	М. В. Трубачъ	54 25	27 19	?	2.1	III	⊕	Vilno	Iliïa.
Имандра	Архангельск.	Г. П. Порочкинъ	67 44	33 2	130	2.0	II*	⊕	Arkhangelsk	Imandra.
Инга	Финляндскія	Л. Р. Алценіусъ	60 3	23 58			III	.	Finlande	Inga.
Инкино	Нижегородск.	М. И. Алоевъ	55 26	44 53	150	2.5	III	⊕	N.-Novgorod	Inkino.
Инсаръ	Пензенская	А. П. Тарасовъ. К. О.	53 52	44 23	210	2.1	III	⊕	Penza	Insar.
Иньково	Новгородская	П. А. Ивановъ, А. Е. Коровников	60 17	38 12	150	2.1	III	⊕	Novgorod	Inkovo
Ирбитскій заводъ	Пермская	Н. И. Карганоловъ. Д. Карга-	57 24	62 16	?	2.1	III	⊕	Perm	Irbitskiĭ Zavod.
Ирбитъ (1)	Пермская	В. И. Мартыновъ [полова	57 41	63 2	70	2.7	II	⊕	Perm	Irbit (1).
Ирбитъ (2)	Пермская	М. А. Зотова	57 41	63 2	70	1.4	III	⊕	Perm	Irbit (2).
Иргизъ	Тургайская	Н. К. Семеновъ	48 37	61 16	112	2.4	II*	⊕	Tourgaï	Irgiz.
Иркештамъ	Ферганская	гг. Рогозниковъ, Рыбинъ	39 42	73 54	2850	2.2	II	+	Fergana	Irkechtam.
Иркутскъ	Иркутская	Магнитно-мет. обсерваторія	52 16	104 19	478	1.5	I*	⊕	Irkoutsk	Irkoutsk.
Исады	Рязанская	В. Н. Кожинъ, К. О.	54 24	40 34	100	2.1	III	⊕	Riazan	Isady.
Исады	Нижегородск.	М. И. Швецовъ, К. О.	56 4	45 7	90	2.1	III	⊞	N.-Novgorod	Isady.
Исаковцы	Подольская	І. И. Звиревскій	48 33	26 27			III	.	Podolie	Isakovtsy.
Исерлія	Бессарабская	Д. Г. Чакиръ, К. О.	46 0	29 1			III	.	Bessarabie	Iserliïa.
Исинскій заводъ	Пермская	П. А. Соловьевъ	58 0	60 30	175	2.0	III	+	Perm	Isinskiĭ Zavod.
Иттергрундъ	Финляндскія	г. Л. Лауринъ	61 59	21 18			III	.	Finlande	Yttergrund.
Ишимъ	Тобольская	А. Н. Кузнецовъ	56 6	69 22	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Ichim.
Кабанское	Забайкальск.	Н. А. Красильниковъ, К. О.	52 3	106 39	480	2.5	II	⊕	Transbaïkalie	Kabanskoe.
Кагызманъ	Карсская	М. Б. Асоевъ [Петровъ	40 11	43 8	1166	2.8	III	+	Kars	Kagyzman.
Кадниковъ	Вологодская	Я. М. Житловскій, К. О., г. И.	59 30	40 20	105	3.4	III	⊕	Vologda	Kadnikov.
Кажимское	Вологодская	К. И. Шутовъ, К. О.	60 20	51 33	?	2.3	III	⊕	Vologda	Kajimskoe.
Казалинскъ	Сыръ-Дарьин.	К. И. Блакъ, К. О.	45 46	62 7	70	1.6	II*	+	Syr.-Dariïa	Kazalinsk.
Казанская	Донская	М. Л. Шумилкинъ, К. О.	49 48	41 9			III	.	Don	Kazanskaïa.
Казанская	Кубанская	И. Ѳ. Дылевъ	45 25	40 27	110	2.5	II	+	Kouban	Kazanskaïa.
Казань, университетъ	Казанская	Магнитно-метеор. обсерваторія	55 47	49 8	85	4.5	II*	⊕	Kazan	Kazan, université.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Системы дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Казань, землед. учил.	Казанская	П. В. Капичкинъ, П. Н. Ка-	55°44'	49°10'	83	2.0	II	⊕	Kazan	Kazan, école agricole.
Казатинъ, ст. ж. д.	Кіевская	Л. С. Карвацкій [мандринъ.	49 45	28 52	292	3.2	II*	+	Kiev	Kazatin.
Казачинское	Енисейская	К. П. Казанскій, Е. М. Накро-	57 45	93 12	110	5.0	II	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe.
Казачье	Курская	А. С. Балабановъ. К. О. [хинъ	50 49	36 55	226	2.1	II	⊕	Koursk	Kazatchïe.
Казачья Пелетьма	Пензенская	Ф. Ѳ. Кутьинъ. К. О.	53 45	45 26	?	2.3	III	+	Penza	Kazatchïïa Peletma.
Казинское	Ставропольск.	С. А. Верховцевъ, К. О.	44 28	42 17			II	.	Stavropol.	Kazinskoe.
Казларъ-Айбары	Таврическая	Ю. Г. Кузьмина	45 51	33 54	130	1.8	III	⊕	Tauride	Kazlar-Aïbary.
Каинскъ, ст. ж. д.	Томская	А. И. Гроссъ	55 21	78 21	124	2.1	II	⊕	Tomsk	Kainsk.
Какино	Нижегородск.	І. Ѳ. Добротворскій, К. О.	55 11	44 53	100	2.8	III	⊕	N.-Novgorod	Kakino.
Калараш	Бессарабская	З. М. Эрлихъ, К. О.	47 15	28 19	?	2.1	III	⊕	Bessarabie	Kalarach.
Калишъ, реал. учил.	Привислянск.	гг. Преподаватели и ученики	51 46	18 6	109	2.0	II	⊕	Vistule	Kalich.
Калмыковъ	Уральская	А. Л. Сарминъ, И. Ф. Савинъ.	49 4	51 51	19	3.2	II	⊕	Oural	Kalmykov.
Кальбодегрундъ, маякъ	Финляндскія	Г. А. Дамнфъ, г. Мардикъ.	59 59	25 38			III	.	Finlande	Kalbodegrund, phare.
Калязинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, К. О. [вичъ.	57 15	37 53	160	2.1	II*	⊕	Tver	Kaliazin.
Камарь	Екатериносл.	Д. П. Федоровъ. Д. М. Рабино-	47 59	36 45	100	6.3	III	⊕	Ekaterinoslav	Kamar.
Каменецъ Подольскій	Подольская	А. С. Панасюкъ, К. О., Н. В. Москалюкъ	48 40	26 34	228	2.0	II	⊕	Podolie	Kamenets Podolskiï.
Каменка	Екатериносл.	Н. Н. Стрѣльцовъ. К. О.	48 51	38 6	74	2.6	II*	⊕	Ekaterinoslav	Kamenka.
Каменка	Енисейская	А. К. Кокоринъ. А. В. Голо-	58 57	95 40	100	2.4	II*	⊕	Eniseïsk	Kamenka.
Каменка	Саратовская	А. Е. Решъ [щекинъ.	50 42	45 26	130	2.1	III	⊕	Saratov	Kamenka.
Каменная Степь	Воронежская	Н. А. Михайловъ, К. О., г. Сы-	51 3	40 42	190	1.6	II	⊕	Voronej	Kamennaïa Step.
Каменное	Тверская	И. А. Герасимовъ [соевъ.	57 2	34 10	200	2.1	III	⊞	Tver	Kamennoe.
Каменская (1), реал. уч.	Донская	В. В. Маклецовъ, К. О.	48 20	40 16	58	2.0	II*	⊕	Don	Kamenskaïa (1).
Каменская (2), приходск.	Донская	Н. И. Салтыковъ, К. О.	48 20	40 16	52	2.1	III	+	Don	Kamenskaïa (2).
Каменскій заводъ [учил.	Пермская	В. Г. Ольсовъ, К. О.	56 24	61 55	190	2.0	III	+	Perm	Kamenskiï Zavod.
Камень (1)	Томская	П. Ф. Кочневъ, К. О.	53 43	81 31	130	1.3	II*	⊞	Tomsk	Kamen (1).
Камень (2)	Томская	Я. А. Шикуповъ	53 43	81 31			III	.	Tomsk	Kamen (2).
Камышинскій хуторъ	Самарская	В. Н. Бронниковъ, Г. Л. Слу-	52 49	49 21	100	2.0	II	+	Samara	Kamychinskiï Khoutor.
Камышинъ (1), реал. уч.	Саратовская	г. Осминкинъ [чановскій.	50 5	45 24	24	2.0	II	⊕	Saratov	Kamychin (1).
Камышинъ (2), ст. ж. д.	Саратовская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	50 5	45 24	25	2.8	II	⊕	Saratov	Kamychin (2).
Камышловъ	Пермская	г. В. Шестаковъ	56 41	62 40			III	.	Perm	Kamychlov.
Канскъ	Енисейская	Н. В. Голдинъ	56 12	95 39	218	2.7	II*	⊕	Eniseïsk	Kansk.
Капланъ-бекъ	Сыръ-Дарьин.	У. Е. Дворяшинъ	41 28	69 15	430	2.0	II	⊕	Syr.-Dariïa	Kaplan-bek.
Карабулакъ, ст. ж. д.	Саратовская	А. П. Зернаковъ, Н. С. Ма- каровъ, М. Л. Киселевъ	52 16	46 25	290	2.0	II	⊕	Saratov	Karaboulak.
Карагачевъ	Астраханская	А. М. Леонтьевъ, К. О.	49 33	45 10	?	1.8	III	+	Astrakhan	Karagatchev.
Караклисъ Большой	Эриванская	Г. С. Шахъ-Азизовъ	40 48	44 30	1316	2.0	II	+	Erivan	Karaklis Bolchoï.
Карасинское	Оренбургская	А. А. Бирюковъ	55 26	64 11	?	2.1	III	⊕	Orenbourg	Karasinskoe.
Карасубазаръ	Таврическая	П. Г. Моргулисъ, К. О.	45 3	34 35	185	2.2	II	⊕	Tauride	Karasoubazar.
Карача	Уральская	г. Б. Касумбаевъ	46 57?	53 44?	?	2.1	III	⊕	Oural	Karatcha.
Карачала	Бакинская	А. М. Степановъ	39 51	48 56	12	2.1	II*	⊕	Bakou	Karatchala.
Карачевъ, семинарія	Орловская	М. С. Конинъ	53 7	34 59	204	2.2	III	+	Orel	Karatchev.
Караязы	Тифлисская	Ѳ. Н. Бажуловъ, К. О., Н. М. Раевскій, г. Личели	41 27	45 6	305	1.2	II	⊕	Tiflis	Karaïazy.
Каргала	Казанская	А. А. Муллинъ	55 15	48 8	60	2.1	III	⊕	Kazan	Kargala.
Каргатскій Форпостъ	Томская	Н. Г. Бурчаниновъ. К. О., С. В. Худяковъ	55 12	80 17	140	2.4	II*	⊕	Tomsk	Kargatskiï Forpost.
Каргинъ	Донская	Н. Н. Виноградовъ, К. О.	49 21	41 39	160	2.1	III	⊕	Don	Kargin.
Каргополь	Олонецкая	К. Ю. Крыловъ, А. Ф. Ушаровъ, К. О., П. М. Кобринскій	61 30	38 57	128	2.3	II*	⊕	Olonets	Kargopol.
Карданахи	Тифлисская	Н. Н. Аверкинъ	41 40	45 54	?	1.2	III	+	Tiflis	Kardanakhi.
Каркаралинскъ	Семипалатин.	Г. А. Жуковъ	49 25	75 29	850	3.3	II*	⊕	Semipalatinsk	Karkaralinsk.
Карлинское	Симбирская	о. С. Петровскій	54 0	47 47	150	2.3	III	⊕	Simbirsk	Karlinskoe.
Карловка	Полтавская	М. И. Фисунъ	49 27	35 8			II*	.	Poltava	Karlovka.
Кармакъ	Тобольская	г. Ѳ. Бугановъ	57 6	64 51			III	.	Tobolsk	Karmak.
Карпысакское	Томская	Д. И. Покровскій, К. О.	55 3	83 45	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Karpysakskoe.
Карсани	Тифлисская	Магнитное отдѣленіе Тифлисской физ. обсерваторіи	41 50	44 42	690	1.4	II*	+	Tiflis	Karsani.
Карсунъ (1)	Симбирская	И. В. Архангельскій, К. О.	54 12	47 0	150	2.1	II	+	Simbirsk	Karsoun (1).
Карсунъ (2)	Симбирская	М. М. Остроумовъ, К. О.	54 12	47 0	150	2.1	III	+	Simbirsk	Karsoun (2).
Карсъ (1)	Карсская	Н. М. Воскресенскій, К. О.	40 37	43 5	1870	2.1	II*	⊕	Kars	Kars (1).
Карсъ (2)	Карсская	И. С. Авдѣевъ	40 37	43 5			II*	.	Kars	Kars (2).
Карцево-Карзово	Тверская	П. М. Рябцевъ, К. О.	56 48	34 55	190	2.0	II*	+	Tver	Kartsevo-Karzovo.
Катавъ-Ивановскій зав.	Уфимская	И. Н. Виноградовъ, К. О.	54 46	58 15	?	1.4	III	⊞	Oufa	Katav-Ivanovskiï Zavod.
Катерлесъ	Таврическая	С. С. Алекеѣевъ, К. О.	45 24	36 27			II	.	Tauride	Katerles.
Каттентакъ	Эстляндская	г. Зинемъ	59 25	26 8	?	?	III	+	Esthonie	Kattentak.
Каховка	Таврическая	Г. Ѳ. Младеновъ, К. О., г. Ясенецкій-Войко	46 49	33 28	?	2.1	III	⊕	Tauride	Kakhovka.
Качалинская	Донская	В. А. Безчетвертновъ	49 6	44 3	60	2.8	III	⊕	Don	Katchalinskaïa.
Кашевская	Тобольская	Т. И. Непомнящихъ	56 27	67 42	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Kachevskaïa.
Кашинское	Пермская	А. А. Иваницкая	56 51	62 5	115	2.1	III	+	Perm	Kachinskoe.
Кашинъ	Тверская	Н. А. Болотовъ, К. О.	57 22	37 37	100	2.5	III	⊕	Tver	Kachin.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Кашира	Тульская	П. Н. Вельтищевъ	54° 50′	38° 9′	188	2.0	II	⊕	Toula	Kachira.
Каштакова	Томская	В. А. Ковольскій-Жуковскій	56 59	86 25			III	.	Tomsk	Kachtakova.
Кая-Кентъ	Дагестанская	г. И. Абдуллаевъ	42 23	47 54	?	2.1	III	⊕	Dagestan	Kaïa-Kent.
Каяна	Финляндскія	г-жа М. Ренфорсъ	64 13	27 44	145	1.5	II	+	Finlande	Kaïana.
Кедабекъ	Елисаветпол.	Э. Ф. Вальтеръ, К. О.	40 34	45 50	1830	1.9	III	+	Elisavetpol	Kedabek.
Кейданы, ст. ж. д.	Ковенская	Начальникъ 3 дист. Л.-Р. ж. д.	55 19	24 0			III	.	Kovno	Keïdany.
Кекень-Васильевка	Уфимская	Т. Я. Григорьевъ-Полозовъ	53 43	54 43	?	2.1	III	⊕	Oufa	Keken-Vasilïevka.
Кельмы	Ковенская	П. К. Паглисъ, К. О., И. И.	55 38	22 57	130	2.1	III	+	Kovno	Kelmy.
Кеммернъ	Лифляндская	А. С. Максимовъ. Островскій	56 57	23 30	17	1.5	II	+	Livonie	Kemmern.
Кемь	Архангельск.	Н. М. Серебровъ	64 57	34 39	13	2.8	II*	+	Arkhangelsk	Kem.
Кептуръ	Вологодская	А. В. Домашинъ	59 58	43 44	120	2.1	III	⊕	Vologda	Keptour.
Керки	Закаспійская	г. Г. Шломъ	37 50	65 13	245	1.6	II*	+	Transcasp.	Kerki.
Керчемское	Вологодская	Д. Ф. Братиновъ	61 28	53 56	150	2.1	II*	⊕	Vologda	Kertchemskoe.
Керчь	Таврическая	А. Л. Плакида	45 21	36 29	4	9.3	II*	⊕	Tauride	Kertch.
Керьелль	Лифляндская	г. М. фонъ Сиверсъ	57 56	26 41	110	?	III	+	Livonie	Keriell.
Кесово	Тверская	К. А. Сутугинъ	57 35	37 18	180	2.1	III	⊕	Tver	Kesovo.
Киверцы	Волынская	Т. И. Солодовниковъ	50 48	25 24	200	2.1	II*	⊕	Volynie	Kivertsy.
Кивиденэ	Эстляндская	г. баронъ Штакельбергъ	58 48	23 36	20	2.0	III	+	Esthonie	Kividepach.
Кивіярви	Финляндскія	г. П. Краукъ	63 7	25 3			III	.	Finlande	Kiviïarvi.
Кизель, ст. ж. д.	Пермская	А. Д. Ширинкинъ	59 2	57 34	265	2.2	II	⊕	Perm	Kizel.
Кизилъ-Арватъ, ст. ж. д.	Закаспійская	П. В. Стрѣльниковъ. К. О., А. В.	39 17	56 10	100	2.2	II*	+	Transcasp.	Kizil-Arvat.
Кизилъ-Джаръ	Сыръ-Дарьин.	К. А. Максимовичъ. Цебенко	46 3	61 10	52	1.7	II	⊞	Syr.-Dariïa	Kizil-Djar.
Киаляръ, городск. учил.	Терская	О. Г. Мкртумовъ	43 51	46 42	—11	3.6	II	⊕	Terek	Kizliar.
Кикерино	С.-П.-Бургская	А. И. Игнатьевъ, К. О.	59 28	29 38	132	2.3	III	⊕	St.-Pétersb.	Kikerino.
Кинель, Самарск., с.х. уч.	Самарская	Г. Е. Павловскій	53 17	50 53	32	1.2	II*	⊕	Samara	Kinel.
Кинешма, ст. ж. д.	Костромская	А. А. Мистровъ, М. В. Бетехтинъ, С. С. Субботкинъ	57 27	42 10	120	2.1	II	⊕	Kostroma	Kinechma.
Кипельское	Оренбургская	М. Ф. Качаринъ, К. О.	55 16	64 31	?	2.1	III	⊕	Orenbourg	Kipelskoe.
Киревскій хуторъ	Донская	І. Т. Чулковъ	49 45	42 58	60	2.1	III	⊕	Don	Kirevskiï Khoutor.
Кирей	Иркутская	Т. А. Петрашекъ	54 15	100 27	480	1.5	II	⊕	Irkoutsk	Kireï.
Киренскъ	Иркутская	Г. К. Кулешъ, К. О.	57 47	108 7	270	2.1	II*	⊕	Irkoutsk	Kirensk.
Киржачъ	Владимірская	Н. И. Кузнецовъ	56 10	38 52	170	2.3	II	+	Vladimir	Kirjatch.
Кириловка	Полтавская	г. А. Равичъ	49 33	35 37	185	2.1	III	+	Poltava	Kirilovka.
Кириловъ	Новгородская	А. И. Колмовскій. К. О., г. Богдановъ	59 52	38 23	130	2.3	II*	⊕	Novgorod	Kirilov.
Кирсановъ, ст. ж. д.	Тамбовская	гг. Служащіе при телеграфѣ	52 39	42 43	134	1.7	II*	⊕	Tambov	Kirsanov.
Кирсинскій заводъ	Вятская	А. Ф. Хлобыстовъ, К. О.	59 20	52 14	170	2.4	II*	⊕	Viatka	Kirsinskiï Zavod.
Кисловодскъ	Терская	В. П. Зажницкій	43 54	42 42	818	2.1	II*	+	Terek	Kislovodsk.
Кислянское	Оренбургская	А. А. Бирюковъ	55 34	64 20	100	2.1	III	⊕	Orenbourg	Kisliïanskoe.
Кичменгскій Городокъ	Вологодская	И. Н. Томиловъ	60 0	45 49	100	2.1	III	⊕	Vologda	Kitchmengskiï Gorodok
Кишиневъ, учил. винод.	Бессарабская	Н. В. Кисса, К. О.	46 59	28 51	101	2.3	II*	⊕	Bessarabie	Kichinev, école d'œno[logie]
Кишиневъ (1), реал. уч.	Бессарабская	Д. К. Аздеровъ и ученики	47 2	28 50	113	2.0	II	+	Bessarabie	Kichinev (1).
Кишиневъ (2), ст. ж. д.	Бессарабская	В. А. Волгинъ, К. О.	47 2	28 50	45	2.1	II*	+	Bessarabie	Kichinev (2).
Кіевъ (1), университетъ	Кіевская	Обсерваторія	50 27	30 30	183	2.0	II	⊕	Kiev	Kiev (1), université.
Кіевъ (2)	Кіевская	С. Ѳ. Антеповичъ, К. О.	50 27	30 30			III	.	Kiev	Kiev (2).
Клепечиха	Томская	И. П. Руденко	52 2	81 49	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Klepetchikha.
Климовичи	Могилевская	г. П. Гуринъ	53 37	31 57	180	2.1	III	⊕	Mogilev	Klimovitchi.
Клинцы	Калужская	К. Н. Никитинъ, К. О.	53 51	35 15	230	2.1	III	+	Kalouga	Klintsy.
Клѣтская	Донская	Е. И. Фроловъ, К. О.	49 19	43 5	50	2.1	III	+	Don	Kletskaïa.
Ключевое	Тверская	о. Ѳ. Колеровъ	57 38	36 8	190	2.1	III	⊕	Tver	Kliïoutchevoe.
Ключевскій хуторъ	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, К. О.	53 42	52 40	180	2.1	II	⊕	Samara	Kliïoutchevskiï Khoutor
Ключевское	Пермская	Е. П. Фоминыхъ	56 11	62 46	125	2.1	III	⊕	Perm	Kliïoutchevskoe.
Княгининъ	Нижегородск.	Н. Н. Ласточкинъ, К. О.	55 49	45 2	190	2.1	III	+	N.-Novgorod	Kniaginin.
Княжичъ Городокъ	Ярославская	Н. В. Соколовъ, К. О.	58 30	38 36	130	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Kniajitch-Gorodok.
Княжое	Смоленская	о. А. Кудрявцевъ, К. О.	54 23	32 13	180	2.5	III	⊕	Smolensk	Kniajoe.
Княжъ-Павлова	Нижегородск.	А. Е. Столяровъ	55 24	44 36	200	2.1	II*	+	N.-Novgorod	Kniaj-Pavlova.
Князь-Григорьевка	Таврическая	Л. Л. Миллеръ	47 6	33 51	?	3.2	III	+	Tauride	Kniaz-Grigorïevka.
Коби	Тифлисская	С. І. Квѣцинскій, К. О.	42 34	44 31	1987	1.7	II*	⊕	Tiflis	Kobi.
Кобринъ, городское уч.	Гродненская	г. И. Якубчикъ	52 12	24 22	136	2.1	III	⊕	Grodno	Kobrin.
Кобринъ, ст. ж. д.	Гродненская	г. Начальникъ 6 уч. Пол. ж. д.	52 13	24 22			III	.	Grodno	Kobrin, st. chem. de fer
Кобулеты	Батумская	г. И. Григолія	41 48	41 53	10	2.1	III	⊕	Batoum	Koboulety.
Кобыжча	Черниговская	г. И. Зеленинъ, К. О.	50 49	31 29	150	2.5	III	+	Tchernigov	Kobyjtcha.
Кобѣль	Привислянск.	Ф. С. Осипюкъ, К. О.	52 23	21 29	100	1.6	III	⊕	Vistule	Kobiel.
Ковали	Казанская	В. Н. Свѣшниковъ, К. О.	55 40	48 4	150	1.9	III	⊕	Kazan	Kovali.
Ковель, ст. ж. д.	Волынская	Д. С. Хомчукъ, К. О.	51 13	24 42	175	2.3	II*	+	Volynie	Kovel.
Ковжа	Новгородская	А. Е. Колкачскій, К. О.	59 35	38 28	120	1.8	III	⊕	Novgorod	Kovja.
Ковжинскій заводъ	Новгородская	Г. Н. Грибовъ гг. Зюзинъ, Капитоновъ, Петровъ	60 25	37 7	130	1.9	II*	⊕	Novgorod	Kovjinskiï Zavod.
Ковно, ст. ж. д.	Ковенская	Г. А. Лехель, К. О.	54 54	23 53	36	2.5	II	⊕	Kovno	Kovno.
Ковровъ, ст. ж. д.	Владимірская	г. Кузьминъ	56 23	41 19	92	2.1	III	+	Vladimir	Kovrov.
Кодошскій маякъ	Черноморская	В. И. Либишевскій	44 6	39 2	53	2.5	II*	+	Mer Noire	Kodoch, phare.
Кодыма, хуторъ	Херсонская	К. А. Волковъ, К. О.	47 41	32 44	?	2.1	III	+	Kherson	Kodyma, Khoutor.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Козегловы	Привислянск.	М. М. Панкратьевъ	50° 36′	19° 9′	320	1.5	II*	⊕	Vistule	Kozeglovy.
Козловка	Орловская	П. А. Дубяго	53 6	34 3	160	2.1	III	⊕	Orel	Kozlovka.
Козловка	Самарская	гг. Служащіе въ конторѣ имѣнія В. Н. Карамзина	53 16	52 59	150	2 1	III	+	Samara	Kozlovka.
Козловъ, Р.-У. ж. д.	Тамбовская	гг. Служащіе при телеграфѣ	52 53	40 31	152	1 5	II	⊕	Tambov	Kozlov.
Козлы	Гродненская	А. А. Лаврешукъ, К. О.	52 38	24 27	200	2.1	III	⊕	Grodno	Kozly.
Козьмодемьянское	Вятская	А. М. Головинъ. [Суровцевъ.	57 58	49 12	150	2.1	III	⊕	Viatka	Kozmodemianskoe.
Козьмодемьянскъ	Казанская	Н. П. Троицкій, К. О., Е. Н.	56 20	46 34	120	2.6	II	⊕	Kazan	Kozmodemiansk.
Коккозъ	Таврическая	В. И. Маркевичъ, К. О.	44 33	33 57	215	2.1	II	+	Tauride	Kokkoz.
Кокорозенское с.-х. уч.	Бессарабская	Ѳ. К. Доментій, г. А. Калнинъ	47 30	28 44	160	2.6	II*	⊕	Bessarabie	Kokorozenskoe école agricole.
Кокпекты	Семипалатин.	Н. А. Калачевъ	48 45	82 22	519	2.1	II	⊕	Semipalatinsk.	Kokpekty.
Кокчетавская сел.-хоз. школа.	Акмолинская.	Л. М. Лупповъ	52 37	68 39	?	2.1	III	⊕	Akmolinsk	Koktchetavskaïa école agricole.
Кокчетавъ	Акмолинская.	П. І. Батниковъ	53 16	69 23	242	1.6	II*	⊕	Akmolinsk	Koktchetav.
Кокшеньга	Вологодская	В. Ф. Ефимьевъ, К. О.	60 36	43 20	90	2.1	II*	⊕	Vologda	Kokchenga.
Кола	Архангельск.	Ф. Ф. Шатковъ, К. О., А. А.	68 53	33 1	8	2.1	II	⊕	Arkhangelsk	Kola.
Колдохвара	Кутаисская	г. К. Зоринъ. [Жеребцова.	43 14	40 24	57	1.5	III	⊕	Koutais	Koldokhvara.
Кологривъ (Екимцево).	Костромская	И. А. Дамаскинъ, А. Ѳ. Ива-	58 50	44 17	150	2.1	II	⊕	Kostroma	Kologriv (Ekimtsevo).
Коломна (2)	Московская	В. Г. Петровъ, К. О. [новъ	55 6	38 46	113	2.1	III	+	Moscou	Kolomna (2).
Колоярь	Саратовская	А. П. Львова	52 35	46 58	200	2.1	III	⊕	Saratov	Koloïar.
Колчеданъ	Пермская	И. Я. Стяжкинъ	56 20	62 13	185	2.1	III	⊕	Perm	Koltchedan.
Колыванъ	Томская	И. И. Рашковскій	55 18	82 45			III	.	Tomsk	Kolyvan.
Кольчугинское	Томская	Н. С. Вьюковъ, К. О.	54 40	86 12	220	1.0	II*	⊕	Tomsk	Koltchouginskoe.
Колюшки, Варш.-В. ж. д.	Привислянск.	Ф. Г. Гарляндъ	51 46	19 47	209	1.9	II*	+	Vistule	Kolouchki.
Комисаровка	Екатериносл.	П. Т. Радченко, А. И. Пацыль	48 27	33 51	105	2.7	II*	⊕	Ekaterinoslav	Komisarovka.
Кондинское	Тобольская	Намѣстница монахиня Анна, К. О. и сестры женской общи-	62 22	65 45	49	2.2	II	⊕	Tobolsk	Kondinskoe.
Конеловская	Кубанская	Д. А. Лопата. [ны	46 36	39 11	?	2.1	II	⊕	Kouban	Konelovskaïa.
Коновалово	Иркутская	В. С. Виноградовъ	53 58	102 24	206	2.1	III	⊕	Irkoutsk	Konovalovo.
Конотопъ (1)	Черниговская	Н. И. Рыбалка, К. О.	51 14	33 14	140	1.8	II	+	Tchernigov	Konotop (1).
Конотопъ (2) ст. ж. д.	Черниговская	Начальникъ 9 уч. М.-К.-В. ж. д.	51 14	33 14			III	.	Tchernigov	Konotop (2).
Константиновка	Полтавская	А. Ф. Лисовскій, К. О., г. Бѣлый	49 5	35 41	150	2.1	III	⊕	Poltava	Konstantinovka.
Константиновка	Самарская	Б. М. Клеандровъ, А. К. Площадной	52 27	50 8	25	2.3	III	⊕	Samara	Konstantinovka.
Конь-Колодезь	Воронежская	В. М. Титовъ. Т. Т. Савельевъ	52 8	39 10	119	3.5	II*	⊕	Voronej	Kon-Kolodez.
Копище	Волынская	о. Г. Добровольскій	51 36	27 50	140	3.6	III	⊕	Volynie	Kopichtche.
Копысь	Могилевская	Д. С. Баньковскій	54 19	30 18			III	.	Mogilev	Kopys.
Коренево, ст. ж. д.	Курская	П. Е. Полонниковъ, К. О., Н. П. Бартеневъ, К. О., И. П. Середа.	51 24	34 54	155	3.2	II*	⊕	Koursk	Korenevo.
Коренная Пустынь, ст.	Курская	И. Е. Евдокимовъ	51 56	36 22			III	.	Koursk	Korennaïa Poustyn.
Коркинское. [ж. д.	Тобольская	М. М. Хрущевъ	56 5	65 56	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Korkinskoe.
Коркмазы	Бессарабская	С. П. Бартосевичъ	46 29	30 0	20	2.1	II*	+	Bessarabie	Korkmazy.
Коробицы	Новгородская	П. А. Сперанскій	59 41	35 29	150	2.5	III	⊕	Novgorod	Korobichtchi.
Коровинцы	Волынская	А. Н. Ларинъ, К. О.	50 1	28 15	259	2.5	II*	⊕	Volynie	Korovintsy.
Коровинцы	Полтавская	Е. Я. Стромиленко, К. О.	50 49	33 45	150	2 1	II	⊕	Poltava	Korovintsy.
Коростынь	Новгородская	г. В. Алексѣевъ, К. О.	58 12	30 59	40	2.1	III	+	Novgorod	Korostyn.
Коростышевъ	Кіевская	Я. В. Свитко, А. М. Герасим-	50 19	29 3	175	1.6	II	+	Kiev	Korostychev.
Короча, опытн. станція.	Курская	Ѳ. А. Приходьковъ. [чукъ.	50 49	37 12	217	2 5	II*	⊕	Koursk	Korotcha.
Корсовка	Витебская	Ѳ. Ф. Боричевскій	56 49	27 42			II	.	Vitebsk	Korsovka.
Корсунь, ст. ж. д.	Кіевская	г. Дубровинъ	49 25	31 16			III	.	Kiev	Korsoun.
Корчкодомъ	Ярославская	Ѳ. І. Юнонинъ, К. О.	58 26	40 8	150	2.1	III	+	Iaroslavl	Kortchkodom.
Корыстово	Тульская	М. В. Краснова	54 48	38 8	220	2.1	III	⊕	Toula	Korystovo.
Коссеминъ	Привислянск.	К. Э. Булясинскій	52 50	19 53	100	2.1	III	⊕	Vistule	Kossemin.
Кострома	Костромская	А. Н. Рождественскій, К. О.	57 46	40 56	116	2.7	III	⊕	Kostroma	Kostroma.
Костычевская	Самарская	С. С. Бажановъ, А. Ф. Ваген-	50 25	46 51	18	2.0	II	⊕	Samara	Kostytchevskaïa.
Котласъ	Вологодская	И. Г. Тѣловъ. [лейтнеръ.	61 14	46 38	56	2.4	II	⊕	Vologda	Kotlas.
Котлованъ	Тверская	Е. В. Харитоновъ, К. О.	58 5	34 54	150	1.8	II	⊕	Tver	Kotlovan.
Котляково	Черниговская	И. Г. Синицинъ	52 47	33 16	160	1.8	II*	+	Tchernigov	Kotliakovo.
Котуръ-Кульская	Акмолинская	В. В. Тарчевскій, К. О.	52 57	70 26	?	2.7	III	+	Akmolinsk	Kotour-Koulskaïa.
Копудза-Дольняя	Привислянск.	К. М. Брендзи	50 41	22 36			III	.	Vistule	Kotzoudza-Dolniaïa.
Кочетково	Самарская	В. И. Рекутина	51 31	49 50	58	2.0	II	⊕	Samara	Kotchetkovo.
Кочкарлей	Симбирская	М. П. Афанасьевъ, К. О.	53 20	47 6	150	2.1	III	⊕	Simbirsk	Kotchkarleï.
Кошки	Самарская	о. З. Георгіевскій, И. Г. Лы-	54 11	50 29	70	2.8	III	⊕	Samara	Kochki.
Кошъ-Агачъ	Томская	П. В. Дорашенко. [сенковъ.	50 0	88 41	1825	2.1	II	⊕	Tomsk	Koch-Agatch.
Краколье	С.-П.-Бургская	В. Д. Срѣтенскій, К. О.	59 39	28 17	10	2.6	III	⊕	St.-Pétersb.	Krakolie.
Красная Сосна	Симбирская	А. Ф. Бѣлозерскій	53 52	46 48	?	3.2	III	⊕	Simbirsk	Krasnaïa Sosna.
Красноборскъ	Вологодская	П. В. Заслоцкій	61 34	45 58	?	2.3	III	⊕	Vologda	Krasnoborsk.
Красновидово	Московская	В. И. Спиринъ. [шевичъ.	55 33	35 59	190	2.1	II	⊕	Moscou	Krasnovidovo.
Красноводскъ	Закаспійская	И. Я. Лавровскій, К. Ф. Яро-	40 0	52 59	—15	2.2	II*	+	Transcasp.	Krasnovodsk.
Красновское	Тобольская	А. А. Чашковъ	56 37	65 9	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Krasnovskoe.
Красное	Вологодская	Н. А. Голубевъ, К. О.	59 10	47 52	180	2.3	III	+	Vologda	Krasnoe.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Краснополье	Херсонская	Г. И. Богдановъ, К. О.	48° 32′	33° 9′	100	2.1	III	⊕	Kherson	Krasnopolie.
Красноуфимскъ	Пермская	Я. И. Зотинъ, К. О.	56 38	57 41	231	2.0	II*	⊕	Perm	Krasnooufimsk.
Красноярское	Пермская	Н. А. Удинцевъ, К. О.	56 50	63 1	?	1.8	III	⊣	Perm	Krasnoïarskoe.
Красноярскъ	Енисейская	П. Н. Коноваловъ, П. А. Булдановъ, Ф. П. Безручкинъ	56 1	92 52	160	2.6	II*	⊕	Eniseïsk	Krasnoïarsk.
Красный Холмъ	Московская	Д. М. Гедда, К. О., А. А. Лѣсюкъ	56 11	36 45	204	2.1	II*	⊣	Moscou	Krasnyï Kholm.
Крастенѣкъ	Курляндская	И. Х. Зингбергъ	56 54	22 14			III	.	Courlande	Krastenek.
Крево	Виленская	П. В. Веремей	54 19	26 18	200	2.2	III	⊕	Vilno	Krevo.
Крейцбургъ, Р.-О. ж. д.	Витебская	Н. М. Реннертъ, К. О.	56 31	25 53			III	.	Vitebsk	Kreuzburg.
Кременскій монастырь	Донская	Іеродіаконъ о. Іосифъ	49 28	43 28			III	.	Don	Kremenskiï couvent.
Кременчугъ (1)	Полтавская	Ученики реальнаго училища	49 4	33 24	71	1.3	II	⊕	Poltava	Krementchoug (1).
Кремянное	Харьковская	И. А. Рождественскій, К. О.	49 3	38 13	60	2.1	III	⊣	Kharkov	Kremïannoe.
Крестовая Казарма	Тифлисская	Д. П. Гудушаури	42 30	44 27	2380	1.8	II*	⊣	Tiflis	Krestovaïa Kazarma.
Крестовыя Городищи	Самарская	И. Ф. Тимоновъ	54 12	48 37	40	2.1	III	⊕	Samara	Krestovyïa Gorodichtchi.
Кривандино	Рязанская	П. И. Рождествинъ	55 33	39 40	100	2.1	III	⊕	Riazan	Krivandino.
Кривецкое	Пермская	И. И. и Л. М. Любимовы	58 33	55 29	125	2.1	II*	⊕	Perm	Krivetskoe.
Кривощеково	Томская	Н. И. Шелковъ	55 0	82 52	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Krivochtchekovo.
Кривчиково	Орловская	В. А. Шеншинъ, К. О.	52 43	35 54	190	2.0	III	⊕	Orel	Krivtchikovo.
Кронштадтъ	С.-П.-Бургская	К. М. Ларіоновъ и гг. офицеры морского телеграфа	59 59	29 47	16	2.1	II*	⊕	St.-Pétersb.	Kronstadt.
Кругликова	Томская	Е. П. Ковинъ, г. Н. Макушинъ	55 52	83 55			III	.	Tomsk	Krouglikova.
Круглое	Тульская	М. Н. Кореляковъ	52 48	37 11	250	2.1	III	⊕	Toula	Krougloe.
Крутое	Саратовская	К. Н. Орѣшкинъ	52 28	43 16	185	2.1	II	⊕	Saratov	Kroutoe.
Крутояровка	Полтавская	С. А. Жерновый	49 3	35 34	170	1.8	III	⊕	Poltava	Kroutoïarovka.
Крутояровка	Самарская	г. Г. Майеръ	51 28	46 36			III	.	Samara	Kroutoïarovka.
Крюково	Владимірская	И. Я. Манцевъ	55 39	41 17	150	2.1	III	⊕	Vladimir	Krïoukovo.
Ксанка	Тифлисская	г. І. Конделаки	41 52	44 35	488	1.0	III	⊞	Tiflis	Ksanka.
Кудашевка	Екатериносл.	И. И. Тильманъ	48 16	34 15	150	2.1	III	⊣	Ekaterinoslav	Koudachevka.
Кудеверь	Псковская	С. О. Горностаевъ	56 46	29 25	150	2.1	III	⊕	Pskov	Koudever.
Кудымкоръ	Пермская	З. П. Кривощековъ, М. А. [телевъ	59 2	54 44	140	2.6	III	⊕	Perm	Koudymkor.
Кужендѣево	Нижегородск.	А. А. Вилковъ	55 13	43 5			II*	.	N.-Novgorod	Koujendeevo.
Кузьминка	Новгородская	А. А. Акимовъ, Н. Т. Засѣда-	59 51	38 23	120	2.1	III	⊣	Novgorod	Kouzminka.
Кузнецкъ, ст. ж. д.	Саратовская	Начальникъ 10 уч. С.-В. ж. д.	53 8	46 40			III	.	Saratov	Kouznetsk.
Кузнецкъ	Томская	Г. М. Семашко, К. О., М. Н. Зенковъ, Ѳ. А. Копыловъ	53 46	87 12	211	2.2	II*	⊕	Tomsk	Kouznetsk.
Кузоватово	Симбирская	С. М. Адріановскій	53 34	47 38	250	2.1	III	⊕	Simbirsk	Kouzovatovo.
Кукшенъ	Курляндская	г. Н. Калей	56 58	22 52	?	?	III	⊣	Courlande	Koukchen.
Кулакова	Тобольская	В. П. Бабихинъ, К. О.	57 12	65 22	60	2.2	III	⊕	Tobolsk	Koulakova.
Кулаково	Витебская	В. М. Пановъ, К. О.	56 24	29 53	180	2.1	III	⊕	Vitebsk	Koulakovo.
Куликовъ хуторъ	Донская	И. С. Гусевъ	50 51	42 30	140	2.8	III	⊕	Don	Koulikov Khoutor.
Култукъ	Иркутская	А. Г. Коханскій	51 43	103 43	469	1.4	II	⊕	Irkoutsk	Koultouk.
Кульно	Привислянск.	С. И. Полешукъ	50 20	22 29			III	.	Vistule	Koulno.
Кумачи	Вятская	Г. А. Комаровскихъ, К. О.	58 50	48 44	100	2.1	III	⊕	Viatka	Koumatchi.
Кумзеръ	Вологодская	Н. Ф. Соболевъ	60 8	39 40	?	2.1	III	⊕	Vologda	Koumzer.
Кумлесцихская	Тифлисская	гг. В. Каргаевъ, Г. Закандзе.	42 27	44 30	1860	1.6	III	⊕	Tiflis	Koumlestzikhskaïa.
Кунгуръ	Пермская	В. С. Таньжинъ, К. О.	57 27	56 56	125	2.1	III	⊕	Perm	Koungour.
Кунда	Эстляндская	О. А. фонъ Блезе, К. О., Г. Ф. Леннардтъ	59 30	26 32	43	2.0	II*	⊕	Esthonie	Kounda.
Куопіо	Финляндскія	г-жа М. Малмштремъ, К. О.	62 54	27 40	100	1.8	II	⊣	Finlande	Kuopio.
Купель	Волынская	А. Д. Черкашинъ	49 37	26 32	300	2.2	III	⊕	Volynie	Koupel.
Купросъ	Пермская	Л. П. Теребихинъ, К. О.	58 59	55 54	?	3.2	III	⊕	Perm	Koupros.
Курганъ	Тобольская	Е. М. Тутаевъ	55 27	65 19	88	2.6	II	⊕	Tobolsk	Kourgan.
Кургія	Лифляндская	Э. К. Якобсонъ, И. К. Якобсонъ	58 40	25 15	40	2.5	II*	⊕	Livonie	Kourgïa.
Куриловецкій заводъ	Подольская	Н. И. Вдовиченко	48 43	27 30	160	2.0	II	⊕	Podolie	Kourilovetskiï Zavod.
Курисово-Покровское	Херсонская	І. Ф. Гюше, К. О. [больницѣ	46 58	30 54	18	2.0	II*	⊣	Kherson	Kourisovo-Pokrovskoe.
Курмышъ	Симбирская	гг. Служащіе при земской	55 50	46 5	81	2.1	II*	⊕	Simbirsk	Kourmych.
Курнаково-Липовская	Донская	К. А. Полторацкій	48 41	40 38	?	2.3	III	⊕	Don	Kournakovo-Lipovskaïa.
Курскъ	Курская	П. Г. Поповъ, К. О. и воспитанники семинаріи	51 45	36 12	236	1.9	II*	⊕	Koursk	Koursk.
Курулу	Таврическая	А. К. Лашко	45 23	36 33	55	1.7	II	⊣	Tauride	Kouroulou.
Курцево	Нижегородск.	П. В. Пахомовъ	56 43	43 35	100	2.1	II*	⊣	N.-Novgorod	Kourtsevo.
Кусинскій заводъ	Уфимская	И. И. Смородиновъ	55 20	59 27	360	1.6	III	⊕	Oufa	Kousinskiï Zavod.
Кустанайская заводск. [конюшня.	Тургайская	В. К. Рюбенъ, К. О., А. В. Степановъ	53 14	63 41	145	2.7	II	⊕	Tourgaï	Koustanaïskaïa.
Кутаисъ, сел.-хоз. шк.	Кутаисская	И. М. Микадзе, К. Л. Спендіаровъ и ученики	42 17	42 42	158	2.3	II*	⊕	Kontais	Koutais, école agricole.
Кутачи	Московская	о. М. Смирновъ	56 42	37 22	140	2.1	III	⊕	Moscou	Koutatchi.
Кутейниковская	Донская	С. Е. Ефимовъ, К. О.	47 20?	42 3?	20	2.1	III	⊕	Don	Kouteïnikovskaïa.
Кутно, ст. ж. д.	Привислянск.	Б. Р. Жакевичъ	52 14	19 22	108	1.5	II*	⊞	Vistule	Koutno.
Кутьино	Саратовская	Л. А. Богословскій	52 17	45 43	180	2.5	III	⊕	Saratov	Koutïno.
Куцеволовка	Екатериносл.	А. В. Росинъ	48 54	33 49	80	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Koutsevolovka.
Кучукъ-Тотайкой	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, К. О., Г. И. Ко- [реневъ	44 54	34 11	314	2.0	II*	⊕	Tauride	Koutchouk-Totaïkoï.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Кушникова	Тобольская	г. В. Гавриловъ, С. И. Сухановъ	61°18′	71°33′	40	1.8	III	⊕	Tobolsk	Kouchnikova.
Кызъ-Аульскій маякъ	Таврическая	Ф. П. Альшевскій	45 4	36 23	39	2.0	II	⊕	Tauride	Kyz-Aoul, phare.
Кыновскій заводъ	Пермская	Н. Я. Бѣлтюковъ, А. А. Дру- [говъ	57 53	58 39	?	2.1	III	+	Perm	Kynovskiĭ Zavod.
Кычкарскій приходъ	Архангельск.	Н. А. Аѳанасьевъ, К. О.	65 29	54 9	50	2.1	III	⊕	Arkhangelsk	Kytchkarskiĭ Prikhod.
Кюрдамиръ	Бакинская	И. З. Кокая, М. П. Кезиковъ	40 22	48 8	8	2.6	II*	⊕	Bakou	Kiourdamir.
Лагевники	Привислянск.	В. А. Жидановичъ, К. О., г. А. Гибкій	51 51	19 28	230	2.1	III	⊕	Vistule	Lagevniki.
Ладовская Балка	Ставропольск.	Е. С. Емельяновъ, г. Е. Новиковъ	45 38	41 25			III	.	Stavropol	Ladovskaïa Balka.
Лазарево	Вятская	И. Ф. Скворцовъ, С. Д. Хо-	56 51	50 23	70	2.1	III	⊕	Viatka	Lazarevo.
Лазинки	Калужская	І. Н. Покровскій. [рошавинъ	54 31	34 1	220	2.1	III	⊕	Kalouga	Lazinki.
Лазиска	Привислянск.	М. Т. Луневскій	52 15	21 40	?	2.1	III	+	Vistule	Lazïska.
Лазы, ст. ж. д.	Привислянск.	Я. С. Дембицкій	50 26	19 24	330	2.1	II*	⊕	Vistule	Lazy.
Лайксаръ	Лифляндская	о. І. Павелъ, г. Симсонъ	58 6	24 42	?	?	III	+	Livonie	Laïksar.
Лака	Таврическая	П. И. Бастіановъ, К. О.	44 40	33 58	?	2.1	III	+	Tauride	Laka.
Лальскъ	Вологодская	И. И. Прохоровъ, К. О.	60 44	47 35	?	2.1	III	⊕	Vologda	Laïsk.
Лангурскій пріискъ	Пермская	Н. Х. Соколовъ, К. О., Н. П. Печ-	60 20	60 28	?	2.1	III	+	Perm	Langourskiĭ Priisk.
Лапновское	Полтавская	Х. М. Таранъ, К. О. [никовъ	49 30	34 50	134	2.1	III	+	Poltava	Lannovskoe.
Лапы, СПБ.-В. ж. д.	Привислянск.	г. Плянскій	52 59	22 52			III	.	Vistule	Lapy.
Ларіоново	Вологодская	Ѳ. П. Образцовъ	59 1	39 8	120	2.1	III	⊕	Vologda	Larionovo.
Латы	Кутаисская	г. Н. Титовъ	43 2	41 28	291	1.8	III	+	Koutais	Laty.
Лебединъ	Кіевская	Н. Я. Кучеренко	48 57	31 32			III	.	Kiev	Lebedin.
Лебединъ	Харьковская	П. А. Кущевъ	50 35	34 29	140	2.0	II	+	Kharkov	Lebedin.
Лебедянь	Тамбовская	Н. И. Овсянниковъ	53 1	39 8			III	.	Tambov	Lebedian.
Лебяжій поселокъ	Семипалатин.	Е. А. Трубачевъ, К. О.	51 27	77 47	?	2.1	III	⊕	Semipalatinsk	Lebiajiĭ Poselok.
Лебяжка	Тульская	Г. В. Аничкинъ	52 49	37 59			III	.	Toula	Lebiajka.
Лебяжьевское	Тобольская	Ѳ. И. Ивановъ	55 23	66 35			III	.	Tobolsk	Lebiajïevskoe.
Лебяжье	Самарская	З. Н. Колюбакина, о. А. При-	54 7	49 36	50	2.5	III	⊕	Samara	Lebiajïe.
Левада Карабчіевская	Подольская	Е. К. Медвѣдевъ. [быловскій	49 2	26 37	250	1.5	III	⊕	Podolie	Levada - Karabtchievsk.
Леваши	Дагестанская	г. Ф. Мистковскій	42 27	47 20			III	.	Dagestan	Levachi.
Левинская	Вологодская	А. А. Жуковъ, К. О.	59 51	42 24	130	2.3	III	⊕	Vologda	Levinskaïa.
Лезье	С.-П.-Бургская	А. Я. Сазоновъ, К. О.	59 41	31 6	20	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Lezie.
Лекшмордцкій погостъ	Олонецкая	Н. Т. Полуяновъ	61 26	38 35	110	2.1	III	⊕	Olonets	Lekchmoretskiĭ Pogost.
Леляки	Полтавская	И. М. Дамаскинъ, К. О.	50 20	32 32	105	2.1	III	⊕	Poltava	Leliaki.
Лемяшевка	Орловская	А. П. Бенедиковскій	51 56	34 17			III	.	Orel	Lemiachevka.
Леневское	Пермская	С. Х. Ведуновъ, К. О.	57 56	61 22	?	2.1	III	⊕	Perm	Lenevskoe.
Ленкели	Ковенская	И. О. Керсновскій, К. О.	55 23	23 15			III	.	Kovno	Lenkeli.
Ленкоранскій маякъ	Бакинская	Н. И. Шкатовъ	38 46	48 52	—20	1.4	II	+	Bakou	Lenkoran, phare.
Ленчица	Привислянск.	В. А. Годовскій	52 3	19 12	115	1.5	II	+	Vistule	Lentchitsa.
Леонидовскій заводъ	Енисейская	г. П. Перевозчиковъ	55 24	91 49	213	2.1	III	⊕	Eniseïsk	Leonidovskiĭ Zavod.
Леонтьево	Бессарабская	Ѳ. Н. Жежу, К. О. [колинъ	46 37	29 36	70	2.0	II	⊕	Bessarabie	Leontïevo.
Леонтьевское	Ярославская	Д. С. Масленниковъ, В. И. Ци-	58 18	38 9	80	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Leontïevskoe.
Леонтьевъ Боеракъ	Донская	А. И. Земляной	48 2	38 47	200	2.1	III	⊕	Don	Leontiev Boerak.
Либава, мореход. шк.	Курляндская	А. Х. Даль	56 31	21 1	6	2.4	II*	+	Courlande	Libava.
Либавскій маякъ	Курляндская	А. С. Грагайтисъ	56 31	21 0	5	1.9	II*	⊕	Courlande	Libava, phare.
Ливадія	Таврическая	К. П. Поляковъ, К. О.	44 30	34 10	116	2 1	II	⊕	Tauride	Livadiïa.
Ливны [кл. учил.	Орловская	А. Н. Соколовъ и ученики	52 25	37 37	194	2.2	II*	+	Orel	Livny.
Лида (1), городское 4-хъ	Виленская	Н. М. Паллу [реал. учил.	53 54	25 18	130	2.1	III	⊕	Vilno	Lida (1).
Лида (2), ст. ж. д.	Виленская	г. Начальникъ 2 участка	53 54	25 18			III	.	Vilno	Lida (2).
Липери	Финляндскія	г. Маннинен	62 31	29 23			III	.	Finlande	Liperi.
Липецкъ	Тамбовская	В. Г. Павловскій, г. Кораблевъ	52 37	39 36	126	2.6	II	+	Tambov	Lipetsk.
Липовка	Воронежская	Н. А. Кармелицкій	50 51	40 1	?	2.6	III	⊕	Voronej	Lipovka.
Липовское	Тобольская	Н. А. Маіоръ, К. О.	57 49	67 30	60	2.1	III	+	Tobolsk	Lipovskoe.
Липчинское	Тобольская	Е. И. Грѣхова	57 26	64 51	70	1.9	III	⊕	Tobolsk	Liptchinskoe.
Лисичанскъ	Екатериносл.	П. А. Шараповъ, К. О.	48 53	38 34	170	3.2	III	⊕	Ekaterinoslav	Lisitchansk.
Лиственичное	Иркутская	В. В. Васильева	51 51	104 51	465	2.1	II*	⊕	Irkoutsk	Listvenitchnoe.
Лисья	Вятская	А. П. Зубаревъ	57 15	54 23	100	2.1	III	⊕	Viatka	Lisiïa.
Лихвинское лѣсниче- [ство.	Калужская	Н. А. Тихомировъ и воспитанники лѣсной школы	53 54	36 11			II*	.	Kalouga	Likhvinskoe verderie.
Лихославль	Тверская	И. С. Григорьевъ, К. О.	57 8	35 29	163	2.7	III	⊕	Tver	Likhoslavl.
Ловичъ	Привислянск.	І. Я. Адамскій, К. О.	52 7	19 57	97	2.0	II	⊕	Vistule	Lovitch.
Ловозерскъ	Архангельск.	П. Н. Чупрова	68 9	35 8	150	2.3	II*	⊕	Arkhangelsk	Lovozersk.
Логовое	Курская	І. Н. Яровицкій, К. О.	50 25	36 58			III	.	Koursk	Logovoe.
Лодейное Поле	Олонецкая	А. Н. Неѣловъ, К. О. и фельдшера земской больницы	60 44	33 33	20	2.0	II	⊕	Olonets	Lodeïnoe Pole.
Лодыгино	Нижегородск.	А. А. Харитоновъ	54 59	44 43	?	2.1	III	⊕	N.-Novgorod	Lodygino
Лозная	Воронежская	М. П. Макаровская, г-жа Н. Прозорова	49 52	38 48			III	.	Voronej	Loznaïa.
Лозовая, К.-Х.-С. ж. д.	Екатериносл.	С. Т. Кусенко, г. А. Колесникъ	48 55	36 19	185	2.3	II*	⊕	Ekaterinoslav	Lozovaïa.
Локотско	Новгородская	А. С. Химичевъ, И. А. Смирновъ [Ереминъ	58 13	32 57	150	2.1	III	⊕	Novgorod	Lokotsko.
Локтевское	Томская	Е. К. Перепелица, К. О., С. Д.	51 13	81 22	200	1.9	II	⊕	Tomsk	Loktevskoe.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Лохвица, опытное поле	Полтавская	И. Е. Одаренко	50° 22′	33° 16′	110	1.9	II	⊕	Poltava	Lokhvitsa.
Лохъ	Саратовская	П. Г. Семеновъ	52 8	45 52	?	3.2	III	⊕	Saratov	Lokh.
Лубны, гимназія	Полтавская	И. М. Николенко и ученики	50 1	33 2	165	1.7	II	⊕	Poltava	Loubny, gymnase.
Лубны, с.-хоз. школа	Полтавская	В. Ѳ. Куторго и ученики	49 59	33 0	134	2.1	II*	⊕	Poltava	Loubny, école agronom.
Луга, ст. ж. д.	С.-П.-Бургская	г. Начальникъ 2-й дист. СПБ.-В. жел. дороги	58 44	29 53	55	2.1	III	+	St.-Pétersb.	Louga.
Луганскъ	Екатериносл.	И. И. Рудневъ, К. О., Г. И. Рудневъ	48 35	39 20	45	2.1	II*	+	Ekaterinoslav.	Lougansk.
Лука Мелешковская	Подольская	А. С. Костецкій, К. О.	49 10	28 30			III	.	Podolie	Louka Melechkovskaïa.
Луковская	Донская	А. Д. Ждановъ, К. О., г-жа Л. Жданова	50 35	41 52	100	2.1	III	⊕	Don	Loukovskaïa.
Луни	Ковенская	В. Б. Кульбицкій	55 43	27 10	120	2.1	III	⊕	Kovno	Louni.
Луньевка	Пермская	г. М. Пономаревъ	59 12	57 40			III	.	Perm	Lounïevka.
Лускинополь	Могилевская	О. А. Болкашинова, К. О.	55 0	30 14	150	1.4	III	⊕	Mogilev	Louskinopol.
Лутва	Орловская	А. М. Жильцовъ	53 27	33 7	180	2.1	III	⊕	Orel	Loutna.
Луумяки	Финляндскія	г. К. фонъ-Герденъ	60 55	27 40			III	.	Finlande	Luumïaki.
Лучай	Виленская	Н. И. Стрѣльцовъ	55 6	27 7	200	3.2	III	⊕	Vilno	Loutchaï.
Лучицы	Минская	В. И. Аземша	52 27	28 48	120	2.1	III	⊕	Minsk	Loutchitsy.
Лыска	Воронежская	Ф. С. Тютюнниковъ, К. О.	50 57	39 30			III	.	Voronej	Lyska.
Лыхны	Кутаисская	Н. С. Патейта	43 8	40 37			III	.	Koutaïs	Lykhny.
Лыченицы	Владимірская	В. И. Каратыгинъ	56 58	38 50	200	2.1	III	⊕	Vladimir	Lytchenitsy.
Лѣсоклинскій погостъ	Тверская	В. А. Одинцовъ	58 2	36 45	170	2.1	III	+	Tver	Lesoklinskiï Pogost.
Лѣтки	Черниговская	П. Н. Кабанъ, К. О.	50 42	30 44	100	2.1	III	⊕	Tchernigov	Letki.
Любань	Новгородская	П. П. Зайцевъ	59 21	31 15			III	.	Novgorod	Liouban.
Любечъ	Черниговская	Я. Ш. Эфросъ, К. О.	51 43	30 40	120	2.1	III	+	Thernigov	Lioubetch.
Любичъ	Привислянск.	С. А. Сапожниковъ	53 2	18 45	110	2.1	III	⊕	Vistule	Lioubitch.
Любищицы	Гродненская	Ѳ. С. Саевецъ, К. О.	52 45	25 26	140	2.1	III	⊕	Grodno	Lioubichtchitsy.
Любовка	Тамбовская	А. С. Раппимовъ	52 22	40 44			III	.	Tambov	Lioubovka.
Любомль	Волынская	г. І. Войноревичъ	51 14	24 2	181	2.1	III	⊕	Volynie	Lioubomi.
Люботинъ	Харьковская	г. Дмитріевъ	49 58	35 58			III	.	Kharkov	Lioubotin.
Любятино	Пензенская	г. И. Колядинъ	53 9	44 38	200	2.9	III	⊕	Penza	Lioubiatino.
Людинка	Орловская	о. В. Сыровадко	53 23	33 14	200	2.1	III	⊕	Orel	Lioudinka.
Ляки	Елисаветпол.	Е. Н. Семеновъ, г. Г. Булатниковъ	40 34	47 26	21	2.1	III	⊕	Elisavetpol	Liaki.
Ляличи	Приморская	Н. П. Ульяновъ	44 6	132 17			III	.	Littoral	Lialitchi.
Лянинское	Томская	М. Е. Захаровъ	54 20	78 35	?	2.5	III	⊕	Tomsk	Lianinskoe.
Ляхи	Владимірская	В. М. Спиридоновъ	55 21	41 54	90	2.3	II	+	Vladimir	Liakhi.
Магарачъ	Таврическая	Н. М. Казариновъ, К. О., А. М. Фроловъ-Багрѣевъ, М. М. Матвѣевъ	44 32	34 13	80	3.4	II	⊕	Tauride	Magaratch.
Магдусъ	Таврическая	гг. Бѣлый, Бондаренко, Сахановъ	44 36	34 13	750	2.1	II	⊕	Tauride	Magdous.
Майкопъ	Кубанская	Личный составъ механ.-техн. училища	44 36	40 5	230	2.4	II	+	Kouban	Maïkop.
Макановичи	Минская	П. А. Яновичъ	52 10	29 56	120	1.7	III	⊕	Minsk	Makanovitchi.
Макаровъ-Яръ	Екатериносл.	З. Г. Шарковъ	48 35	39 44	40	2.4	III	⊕	Ekaterinoslav	Makarov-Iar.
Макарьевъ	Костромская	С. Ѳ. Соловьевъ, К. О., Н. К. Шаборовъ	57 53	43 49	100	2.2	II	⊕	Kostroma	Makariev.
Максимовка	Полтавская	г. П. Нестеренко	49 34	35 7	150	2.1	III	+	Poltava	Maximovka.
Макѣевка	Донская	А. М. Алфеевъ, К. О.	49 9	41 3	?	2.1	III	⊞	Don	Makeevka.
Малая Вишера	Новгородская	Н. В. Ивановъ, К. О.	58 51	32 14	62	2.6	III	⊕	Novgorod	Malaïa Vichera.
Малая Ростовка	Кіевская	А. П. Мясниковъ, К. О.	49 14	29 22			III	.	Kiev	Malaïa Rostovka.
Малая Тарасовка	Самарская	А. А. Кусковъ, К. О.	51 58	49 30	20	4.2	III	⊕	Samara	Malaïa Tarasovka.
Малая Токмачка	Таврическая	А. М. Дѣдовичъ, К. О.	47 32	35 55	160	2.8	II	⊕	Tauride	Malaïa Tokmatchka.
Малмыжъ	Вятская	Г. В. Овсянниковъ, К. О.	56 32	50 41	90	2.1	II*	⊕	Viatka	Malmyj.
Мало-Красноярское	Тобольская	М. В. Емельяновъ	56 27	76 0	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Malo-Krasnoïarskoe.
Мало-Михайловка	Екатериносл.	И. Е. Дунаевскій	48 5	36 25			III	.	Ekaterinoslav	Malo-Mikhaïlovka.
Мало-Софіевка	Екатериносл.	М. С. Правда	48 11	34 8	60	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Malo-Sofievka.
Малочаусова	Тобольская	М. В. Алексѣевъ	55 27	65 25	85	2.1	III	⊕	Tobolsk	Malotchaousova.
Малые Кармакулы	Архангельск.	Ѳ. В. Митрофановъ, П. Н. Таратинъ, Т. Ф. Вишерскій	72 23	52 43	15	1.8	II	⊕	Arkhangelsk	Malye Karmakouly.
Малый Малешевъ	Минская	Н. Г. Слупскій, К. О.	52 6	27 33			III	.	Minsk	Malyï Malechev.
Малый Самборъ	Черниговская	Н. Ф. Могилевскій, К. О.	51 6	33 4	150	1.4	II*	⊕	Tchernigov	Malyï Sambor.
Малый Узень	Самарская	В. В. Чесноковъ, Ѳ. В. Кривошеевъ	50 31	47 37	39	2.2	II*	⊕	Samara	Malyï Ouzen.
Малый Янисоль	Екатериносл.	П. М. Дашенко	47 23	37 21			II	.	Ekaterinoslav	Malyï Ianisol.
Мальино	Вологодская	А. И. Куликовъ, К. О.	59 24?	38 40?	150	2.1	III	⊕	Vologda	Maliino.
Мальковское	Тобольская	М. Е. Сидорова	57 8	65 58	60	2.1	III	+	Tobolsk	Malkovskoe.
Мамонтово	Костромская	А. И. Кандорскій	57 16	43 37	100	1.9	III	⊕	Kostroma	Mamontovo.
Мамыково	Казанская	А. Д. Вотяковъ	54 38	50 37			III	.	Kazan	Mamykovo.
Мануйлово	Новгородская	С. М. Михайловъ	58 1	31 44	20	2.1	III	⊕	Novgorod	Manouïlovo.
Манычская	Донская	А. Г. Ковалевъ, К. О.	47 14	40 16	15	2.6	III	⊕	Don	Manytchskaïa.
Маньковка	Кіевская	А. М. Бороховичъ, К. О.	48 58	30 20	230	2.0	III	⊕	Kiev	Mankovka.
Маргаритовка	Донская	г-жа М. П. Сарандинаки, К. О., В. Н. Сарандинаки, К. О., В. А.	46 56	38 52	15	2.1	II	+	Don	Margaritovka.
Маритуй	Иркутская	Д. Д. Шубертъ	51 46	104 14	483	2.5	II	⊕	Irkoutsk	Maritouï.
Маріаніеми	Финляндскія	М. С. Боренъ	65 2	24 34			II*	.	Finlande	Marianiemi.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Маріегамнъ	Финляндскія	г-жа М. Кандолинъ	60° 7'	19° 57'	9	1.5	II	+	Finlande	Marichamn.
Маріина Горка	Минская	Я. Д. Калашниковъ, К. О., В. Д. Кольинъ, К. О.	53 26	28 18	173	2.0	II*	⊕	Minsk	Mariina Gorka.
Маріинскій посадъ	Казанская	П. С. Петровъ, К. О.	56 8	47 45	80	2.0	III	⊕	Kazan	Mariinskii Posad.
Маріинское	С.-П.-Бургская	К. А. Шмаковъ, К. О.	59 12	28 9	15	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Mariinskoe.
Маріинскъ	Томская	В. В. Ордовъ, П. Ѳ. Некрасовъ	56 13	87 45	133	2.2	II*	⊕	Tomsk	Mariinsk.
Маріупольское лѣсничество. лѣсн. станц. № 5.	Екатериносл.	П. М. Пономаренко	47 41	37 26	233	1.6	II	⊕	Ekaterinoslav.	Marioupolskoe, verderie [№ 5.
Маріупольское лѣсничество. степ. станц. № 6.	Екатериносл.	Т. М. Милащенко	47 39	37 30	280	1.6	II*	⊕	Ekaterinoslav.	Marioupolskoe, verderie [№ 6
Маріупольское лѣсничество на полянѣ № 7.	Екатериносл.	Д. В. Померанцевъ, М. П. Андреевъ, гг. Янатьевъ, Вечухъ	47 41	37 27	243	1.7	II	+	Ekaterinoslav.	Marioupolskoe, verderie [№ 7.
Маріяпоэль	Виленская	В. И. Пачковскій	55 18	27 11	?	2.1	III	⊕	Vilno	Mariianpol.
Марково	Приморская	А. И. Парфентьевъ, М. М. Павловъ	64 45	170 50	20	1.8	II*	+	Littoral.	Markovo.
Мартиновка	Полтавская.	В. Г. Брилевскій, К. О.	49 31	35 18	158	2.1	III	+	Poltava.	Martinovka.
Мартыновка	Кіевская	А. М. Тихонова, урожд. Березовская, К. О.	49 38	31 17	104	2.3	II*	⊕	Kiev	Martynovka.
Мартыновка	Донская	С. А. Макаровъ	47 17	41 41	10	2.1	III	⊕	Don	Martynovka.
Мартыновское	Оренбургская	А. П. Безукладниковъ	55 6	62 41	?	2.3	III	⊕	Orenbourg	Martynovskoe.
Мархотскій перевалъ	Черноморская.	А. З. Климова, г. М. Климовъ	44 45	37 49	436	2.0	II*	⊕	Mer Noire	Markhot, col.
Марьино	Нижегородск.	Г. Я. Захаровъ. г. Е. Муравьевъ	56 34	46 1	70	2.1	III	⊕	N.-Novgorod	Mariino.
Марьинское	Московская.	Д. Н. Доброхотовъ	55 6	38 13	150	1.9	III	⊕	Moscou	Mariinskoe.
Марьяновка	Таврическая	П. П. Вибе	46 59	34 37	60	2.1	III	⊕	Tauride	Mariianovka.
Маслово	С.-П.-Бургская	М. А. Колкъ, К. О.	59 47	30 47	20	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Maslovo.
Матчерка	Тамбовская.	М. Г. Поручиковъ, К. О.	53 26	42 42			II*	.	Tambov.	Mattcherka.
Махнева	Пермская	М. П. Мартынова	58 27	61 39	?	1.5	III	+	Perm.	Makhneva.
Машевка	Полтавская	Н. В. Кривцовъ, К. О.	49 26	34 54	?	2.5	III	⊕	Poltava	Machevka.
Мглинъ	Черниговская.	М. И. Кибальчикъ, К. О.	53 4	32 51	212	2.1	III	+	Tchernigov	Mglin.
Меганомскій маякъ	Таврическая	г. Деменковъ	44 48	35 3			II*	.	Tauride.	Meganom, phare.
Медвѣдево, ст. ж. д.	Новгородская	И. И. Фролковъ, К. О.	57 53	34 6			III	.	Novgorod.	Medvedevo.
Медвѣдь	Новгородская	А. П. Калязиновъ, г. И. Матвѣевъ	58 18	30 31	50	2.1	III	⊕	Novgorod.	Medved.
Медынь (1), городское.	Калужская	А. Ѳ. Ельмановъ	54 58	35 51	220	2.1	III	⊕	Kalouga	Medyn (1).
Медынь (2)	Калужская	Н. С. Цвѣтковъ	54 58	35 51	220	2.1	III	⊕	Kalouga	Medyn (2).
Межадоръ	Вологодская	П. Я. Морозовъ, К. О.	61 9	50 20	120	2.5	II*	⊕	Vologda	Mejador.
Мезень	Архангельск.	И. А. Васильевъ, К. О.	65 50	44 16	16	2.1	II	⊕	Arkhangelsk	Mezen.
Меленки	Владимірская	К. И. Леошкевичъ, К. О.	55 20	41 39	130	2.1	III	⊕	Vladimir	Melenki.
Мелитополь (2), земск. учил.	Таврическая	П. И. Асмоловъ	46 51	35 23	17	6.2	II	⊕	Tauride	Melitopol (2).
Мельникова, управа.	Пермская.	Г. Х. Русиновъ, бичевскій	58 32	55 21	135	2.1	III	⊕	Perm.	Melnikova.
Мензелинская с.-х. шк.	Уфимская	М. М. Витавскій, К. О., П. А. Скалонскій	55 39	53 5	80	2.1	II*	⊕	Oufa	Menzelinsk, école agronomique.
Меркетъ	Финляндскія	І. В. Эриксонъ, І. А. Далбломъ	60 18	19 9			II*	.	Finlande	Märket.
Меркушинское	Пермская	о. А. Хлыновъ, К. О.	58 46	61 34	?	2.1	III	+	Perm.	Merkouchinskoe.
Мессарагоцемъ	Курляндская	А. И. Нелисный	57 22	23 8	2	2.1	II	+	Courlande	Messaragotsem.
Метакгофъ	Лифляндская	К. Я. Мариноу, К. О.	57 31	24 32	60	2.1	III	+	Livonie.	Metakshof.
Мещерское	Тульская	В. И. Филатовъ, К. О.	54 8	37 53	190	2.1	III	+	Toula.	Mechtcherskoe.
Мещовскъ	Калужская	С. Г. Софроновъ, К. О.	54 19	35 17	230	2.3	III	⊕	Kalouga	Mechtchovsk.
Мигея	Херсонская	Г. Н. Козловскій, К. О., В. М. Бортовскій, С. Ѳ. Лычко	48 2	30 57	90	2.1	II*	⊕	Kherson.	Migeïa.
Милиново	Владимірская	М. С. Меженова	56 4	41 13	150	3.4	II*	⊕	Vladimir	Milinovo.
Миллерово	Донская	С. М. Грудневъ	48 51	40 17	135	2.1	II	⊕	Don	Millerovo.
Минскъ (1), М.-Б. ж. д.	Минская	П. Н. Теляковскій	53 54	27 33	225	2.4	II	⊕	Minsk	Minsk (1).
Минскъ (3), реальн. уч.	Минская	г-жа М. И. Самойло	53 54	27 33	215	2.1	II	⊕	Minsk	Minsk (3).
Минусинскъ	Енисейская.	Е. Ѳ. Гущинъ	53 43	91 41	255	2.1	II	⊕	Eniseïsk	Minousinsk.
Миргородъ	Полтавская.	М. П. Непійвода	49 58	33 37	97	2.0	II*	⊕	Poltava.	Mirgorod.
Миръ	Минская	И. М. Рудковскій	53 27	26 28	180	2.1	III	⊕	Minsk	Mir.
Митино	Вологодская	М. П. Поповъ	59 50	43 18	150	1.8	III	⊕	Vologda	Mitino.
Михайловка	Тульская.	А. Н. Игумновъ	54 51	37 29	150	2.1	III	⊕	Toula.	Mikhaïlovka.
Михайловскій заводъ	Пермская	А. С. Жижинъ	56 27	59 8	285	2.3	III	⊕	Perm.	Mikhaïlovskii Zavod.
Михайловскій маякъ	Курляндская	А. Е. Федотовъ, К. О.	57 36	21 59	3	2.0	III	+	Courlande	Mikhaïlovskii, phare.
Михайловскій поселокъ (Исинъ-Куль)	Семипалатин.	Х. К. Захаренко	53 52	76 23	?	2.1	II	⊕	Semipalatinsk.	Mikhaïlovskii Poselok (Isin-Koul).
Михайловскій хуторъ	Оренбургская.	Т. А. Михайловъ	55 7	61 20			II	.	Orenbourg	Mikhaïlovskii Khoutor.
Михайловское	Уфимская	А. П. Мошевитинъ	55 42	57 54	?	2.1	III	⊕	Oufa	Mikhaïlovskoe.
Михайловъ	Рязанская	гг. Служащ. при телегр. ж. д. ст.	54 14	39 2	132	2.2	II	⊕	Riazan	Mikhaïlov.
Михайло-Заводскъ	Херсонская	С. И. Поликарповъ	47 42	33 47	50	2.1	III	⊕	Kherson	Mikhaïlo-Zavodsk.
Мцеты	Тифлисская.	А. Н. Назгаидзе	42 26	44 31	1470	2.8	II	⊕	Tiflis.	Mlety.
Могзонъ	Забайкальск.	В. Ф. Вагановъ	51 44	112 1	900	1.6	II	⊕	Transbaïkalie.	Mogzon.
Могилевъ (2), реал. уч.	Могилевская	И. О. Почебутъ	53 54	30 21	180	1.2	II	⊕	Mogilev.	Mogilev (2).
Могилевъ (3)	Могилевская	А. М. Чистяковъ, К. О.	53 54	30 21	185	2.1	III	+	Mogilev.	Mogilev (3).
Могилевъ	Подольская.	М. А. Крыжановскій	48 27	27 48	70	2.1	III	⊕	Podolie.	Mogilev.
Можайскъ, М.-Б. ж. д.	Московская	г. А. Тяпунинъ	55 30	36 1			III	.	Moscou	Mojaïsk.
Можга	Вятская	Х. Б. Бабинцевъ и воспитанники дѣтскаго пріюта	56 22	52 12	180	2.1	II	+	Viatka	Mojga.
Моздокъ	Терская	В. И. Гридневъ	43 44	44 40	150	2.1	III	+	Terek	Mozdok.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Мозырь-Коленковичи, ст.	Минская	Ц. И. Маковскій, К. О.	52° 8'	29° 21'	128	2.2	II	⊕	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi.
Мокшанъ [ж. д.	Пензенская	И. Я. Забурдаевъ, К. О.	53 26	44 37	195	1.1	III	⊞	Penza	Mokchan.
Молвино	Симбирская	А. Ф. Бутыринъ	53 46	48 28	250	2.5	III	⊕	Simbirsk	Molvino.
Молвотицы	Новгородская	К. В. Виноградовъ	57 24	32 22	150	2.1	III	⊕	Novgorod	Molvotitsy.
Молдованка	Черноморская	г. Н. Русановъ	43 28	39 58	?	1.5	III	⊕	Mer Noire	Moldovanka.
Мологино	Тверская	В. Е. Жуковъ, К. О.	56 30	34 21	200	2.1	III	⊕	Tver	Mologino.
Молодечно	Виленская	А. С. Богдановичъ, К. О.	54 19	26 54	176	2.0	II	⊕	Vilno	Molodetchno.
Молчаново (1)	Томская	А. Д. Татешваль	57 35	83 48	?	?	II*	⊕	Tomsk	Moltchanovo (1).
Молчаново (2)	Томская	П. В. Сысоевъ	57 35	83 48			III	.	Tomsk	Moltchanovo (2).
Монды	Иркутская	Г. Т. Сизыхъ	51 39	100 58	1310	2.0	II*	⊕	Irkoutsk	Mondy.
Моржовскій маякъ	Архангельск.	М. Т. Зыковъ	66 46	42 30	19	1.4	II*	⊥	Arkhangelsk	Morjovetsk, phare.
Морзель	Лифляндская	г. Лаукенфельдъ [Пашкевичъ.	58 6	25 55	?	2.1	III	+	Livonie	Morzel.
Морочно	Минская	А. А. Пашкевичъ и г-жа Ж.	51 51	25 55	140	3.5	III	⊕	Minsk	Morotchno.
Морская Маселька	Олонецкая	І. Л. Малиновскій, К. О.	63 6	34 55	120	2.7	II*	⊕	Olonets	Morskaïa Maselga.
Моршанскъ, реал. уч.	Тамбовская	В. П. Четвертаковъ, П. А. Серяпинъ, г. О. Бѣгловъ.	53 26	41 50	114	2.1	II*	+	Tambov	Morchansk.
Мосальскъ	Калужская	П. В. Пушкаревъ, К. О.	54 29	34 59	240	2.1	III	⊕	Kalouga	Mosalsk.
Москаленки	Полтавская	А. П. Чубовъ, К. О.	49 24	32 27	100	2.1	III	⊕	Poltava	Moskalenki.
Москва, сел.-хоз. инстит.	Московская	Обсерваторія	55 50	37 33	167	2.5	II*	⊕	Moscou	Moscou, inst. d'agricu
Москва, Конст. инстит.	Московская	Обсерваторія института	55 46	37 40	164	2.0	II	⊕	Moscou	Moscou, inst. d'arp. [Con
Москва, Шелапутинск. ремесленное училище	Московская	Н. Н. Городецкій и ученики	55 44	37 36	125	2.1	III	⊕	Moscou	Moscou.
Москвинское	Пермская	И. Д. Кротковъ	57 15	63 13	105	3.2	III	⊕	Perm	Moskvinskoe.
Мохоѣды	Минская	В. Т. Хацкевичъ, г. Сидоренко, З. И. Чужій	51 30	29 26	120	1.7	III	⊕	Minsk	Mokhoedy.
Мста	Тверская	А. Н. Крупицынъ	57 55	34 32	153	2.1	III	⊕	Tver	Msta.
Мудьюгскій маякъ	Архангельская	П. И. Чагинъ	64 55	40 17	5	1.5	II	⊕	Arkhangelsk	Moudïoug, phare.
Муромля	Олонецкая	А. Д. Георгіевскій, К. О.	61 10	35 3	?	2.2	III	⊕	Olonets	Mouromïa
Муромъ (1)	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, К. О.	55 35	42 4	120	2.9	II	+	Vladimir	Mourom (1).
Муромъ (2)	Владимірская	К. С. Тарновскій, К. О.	55 35	42 4			III	.	Vladimir	Mourom (2).
Муховка	Минская	К. Ю. Карповичъ, К. О.	53 29	25 54	200	1.6	III	⊕	Minsk	Moukhovka.
Мцхетъ	Тифлисская	А. М. Еджубовъ, К. О.	41 50	44 42	464	1.2	III	⊕	Tiflis	Mtskhet.
Мысовая	Забайкальск.	Д. М. Архангельскій, Е. П.	51 43	105 52	488	1.0	II	⊞	Transbaïkalie	Mysovaïa.
Мысы	Пермская	М. В. Непринъ. [Бекишева.	58 12	55 50	?	2.0	III	⊕	Perm	Mysy.
Мышкинъ	Ярославская	К. В. Грязновъ, К. О., Н. К.	57 47	38 28	114	2.5	II*	⊕	Iaroslavl	Mychkin.
Мышковъ, ст. ж. д.	Привислянск.	В. А. Гуркевичъ [Самаржевская	50 34	19 20	143	2.2	II	⊕	Vistule	Mychkov.
Нагорская	Вологодская	Г. М. Клепининъ	61 9	43 37	?	2.1	III	⊕	Vologda	Nagorskaïa.
Нагорье	Владимірская	А. В. Кирилловъ	56 55	38 16	160	2.3	II*	⊕	Vladimir	Nagorïe.
Надеждинскій пріискъ	Якутская	І. Л. Щепанскій	58 12	114 35	?	2.1	III	⊕	Iakoutsk	Nadejdinskiï Priisk.
Напареули	Тифлисская	Н. Ѳ. Даньшинъ	42 3	45 31	423	1.3	II*	⊕	Tiflis	Napareouli.
Нарвскій маякъ	Эстляндская	О. В. Подолецкій	59 28	28 4	2	2.1	II	⊕	Esthonie	Narva, phare.
Наргенъ, маякъ	Эстляндская	А. А. фонъ-Тенъ	59 36	24 32			III	.	Esthonie	Nargen, phare.
Нарма	Рязанская	Н. В. Постниковъ, К. О.	55 20	40 28	150	1.8	III	+	Riazan	Narma.
Нартасъ	Вятская	Т. Г. Бронниковъ	56 46	49 54	140	1.8	II*	⊕	Viatka	Nartas.
Нарымъ (1)	Томская	А. А. Назаровъ, А. Д. Корастинъ.	58 55	81 35	70	1.9	II	⊕	Tomsk	Narym (1).
Нарымъ (2)	Томская	Е. П. Агѣевъ, К. О.	58 55	81 35	70	2.5	III	⊕	Tomsk	Narym (2).
Нарынское	Семирѣченск.	С. П. Баевъ	41 26	76 2	2015	2.1	II	⊕	Semiretchïe	Narynskoe.
Наслѣдницкая	Оренбургская	г. А. Тумалевичъ, К. О.	52 9	60 20	300	2.1	III	+	Orenbourg	Naslednitskaïa.
Натальино	Полтавская	г. Г. Гарьковый	49 21	35 29	110	2.1	III	⊕	Poltava	Nataliino.
Начь	Минская	Э. К. Чарноцка	52 57	26 37	150	2.1	III	+	Minsk	Natch.
Невель	Витебская	Н. Я. Эдуръ, г. Моносовъ, А. П. Зарановскій	56 1	29 55	200	2.1	III	⊕	Vitebsk	Nevel.
Невьянскій заводъ	Пермская	В. И. Подкорытовъ, К. О.	57 30	60 13	230	2.0	III	+	Perm	Nevïanskiï Zavod.
Нейво-Алапаевскій зав.	Пермская	П. Г. Протопоповъ, К. О.	57 51	61 41	?	2.1	III	⊕	Perm	Neïvo-Alapaevskiï Zav
Нейво-Шайтанскій зав.	Пермская	Н. П. Глухихъ	57 44	61 15	?	2.8	III	+	Perm	Neïvo-Chaïtanskiï Zav.
Некмангрундъ, маякъ	Эстляндская	В. А. Дампфъ. [шинскій.	59 6	22 13			III	.	Esthonie	Nekmangrund, phare.
Немерча	Подольская	І. С. Вантуховскій, Л. Ф. Стра-	48 40	27 43	280	1.6	II	+	Podolie	Nemertcha.
Немировъ	Подольская	В. Я. Евтушенко, К. О. и ученики	48 58	28 50	275	2.3	II*	⊕	Podolie	Nemirov.
Ненокса	Архангельск.	И. В. Поповъ, К. О. [гимназіи	64 37	39 11	?	2.1	III	⊕	Arkhangelsk	Nenoksa.
Неожиданный пріискъ	Томская	К. Я. Пьяне, К. О., С. Н. Сталенбергъ	53 17	89 4	500	2.3	II*	+	Tomsk	Neojidannyï Priisk.
Нерехта	Костромская	В. П. Арановскій, К. О.	57 28	40 34	100	2.1	III	⊕	Kostroma	Nerekhta.
Нероново	Костромская	Н. А. Рыскинъ, М. Ѳ. Румянцевъ.	58 51	42 28	120	2.1	III	⊕	Kostroma	Noronovo.
Нерчинскій заводъ	Забайкальск.	П. А. Окунцевъ	51 19	119 37	622	1.7	II	⊕	Transbaïkalie	Nertchinskiï Zavod.
Нерчинскъ	Забайкальск.	Д. Д. Плохой	51 59	116 35	494	2.5	II	⊕	Transbaïkalie	Nertchinsk.
Несвижъ	Минская	Л. К. Лычковскій	53 13	26 41	185	2.3	II	⊕	Minsk	Nesvij.
Нестеренковъ хуторъ	Полтавская	П. И. Нестеренко, К. О.	50 39	34 8			III	.	Poltava	Nesterenkov Khoutor.
Нестерково	С.-П.-Бургская	А. В. Смородинъ, К. О.	59 10	30 34	70	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Nesterkovo.
Несухоиже	Волынская	С. В. Моравскій	51 23	24 49	160	2.3	III	⊕	Volynie	Nesoukhoije.
Нетребово	Ярославская	Д. И. Ледневъ	57 23	40 16	150	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Netrebovo.
Нефороща	Полтавская	И. Е. Савичъ, К. О.	49 8	34 43	80	2.2	III	⊕	Poltava	Neforochtcha.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Нижне-Кемское	Вологодская	И. А. Пановъ	59° 22′	44° 36′	?	2.5	III	⊕	Vologda	Nijne-Kemskoe.
Нижнекойдокурское	Архангельск.	А. А. Холмогоровъ	64 15	41 20	?	2.1	III	+	Arkhangelsk	Nijnekoïdokourskoe.
Нижне-Наголинскій пос.	Донская	Н. А. Голубятниковъ	49 0	39 58	?	2.5	III	⊕	Don	Nijne-Nagolinskiï Poselok
Нижне-Салдинскій зав.	Пермская	А. Н. Шамаринъ	58 4	60 42	?	2.8	III	+	Perm	Nijne-Saldinskiï Zavod.
Нижне-Сергинскій зав.	Пермская	И. Г. Екенинъ	56 40	59 19	325	2.1	III	⊕	Perm	Nijne-Serginskiï Zavod.
Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ, К. О.	57 54	59 56	233	3.4	II*	⊕	Perm	Nijne Tagilsk.
Нижнетуринскій заводъ.	Пермская	А. А. Митрофановъ	58 38	59 49	155	1.2	II	⊕	Perm	Nijnetourinskiï Zavod.
Нижнеудинскъ	Иркутская	Н. А. Ивановъ, К. О.	54 55	99 3	415	2.1	II*	⊕	Irkoutsk	Nijneoudinsk.
Нижне-Чирская	Донская	г. А. Ретивовъ	48 23	43 6			III	.	Don	Nijne-Tchirskaïa.
Нижній Заромакъ	Терская	І. И. Хетагуровъ	42 43	43 58	1730	2.1	III	⊕	Terek	Nijniï Zaromak.
Нижній Новгородъ (1)	Нижегородск.	П. Е. Никоновъ	56 20	44 0	158	2.0	II	⊕	N.-Novgorod.	Nijniï Novgorod (1).
Нижній Ольчедаевъ	Подольская	Графъ И. Д. Морковъ, К. О., Л. Д. Зелинскій	48 38	27 40	180	2.0	II*	⊕	Podolie	Nijniï Oltchedaev.
Нижняя Буланка	Енисейская	Я. А. Дрике, К. О.	53 10	92 42	914	2.1	III	⊕	Enisetsk	Nijniaïa Boulanka.
Низменный маякъ	Приморская	Л. П. Коноваловъ	43 30	135 9	50	2.0	II	⊕	Littoral	Nizmennyï phare.
Никандрово	Новгородская	В. В. Нечаевъ	58 50	33 51	250	3.0	III	⊕	Novgorod	Nikandrovo.
Никирка	Финляндскія	г. Хурмалайненъ	60 21	29 25			III	.	Finlande	Nykirka.
Никито-Ивдель	Пермская	В. П. Пѣшниковъ, К. О.	60 40	60 23	160	2.4	III	⊕	Perm	Nikito-Ivdel.
Никитская дача	Таврическая	г. Я. Иванцовъ, Ф. Л. Рудой	44 36	34 12	366	2.1	II	⊕	Tauride	Nikitskaïa Datcha.
Никифоровское	Тверская	А. А. Апитовъ	56 14	34 50	200	2.0	II*	⊕	Tver	Nikiforovskoe.
Николаевка	Смоленская	Е. Ф. Казутинъ	54 9	32 55	200	2.1	III	⊕	Smolensk	Nikolaevka.
Николаевка (Александр. хут.)	Харьковская	А. Н. Рудь	50 58	34 22	160	1.8	II	⊕	Kharkov	Nikolaevka (Alexandrov. [Khoutor).
Николаевское, Маріинское землед. училище.	Саратовская	С. Н. Судаковъ	51 38	45 27	192	1.9	II	⊕	Saratov	Nikolaevskoe.
Николаевскъ на Амурѣ.	Приморская	Д. Ф. Селивончикъ	53 8	140 45	32	2.5	II*	+	Littoral	Nikolaevsk sur Amour.
Николаевскъ, ст. ж. д.	Самарская	Н. И. Бородинъ, В. Н. Гревцевъ	52 0	48 48	43	2.4	II	⊕	Samara	Nikolaevsk.
Николаевъ (1)	Херсонская	В. Д. Ивановъ, С. М. Малиновская	46 58	31 58	20	4.9	II	+	Kherson	Nikolaev (1).
Николаевъ (2), ст. ж. д.	Херсонская	А. А. Лебединскій, К. О., гг. Мануйловъ, Лигензевичъ	46 58	31 58	14	2.1	III	⊕	Kherson	Nikolaev (2).
Николае-Святительскій	Пермская	В. Г. Шукшинъ	58 49	59 36	?	2.1	III	⊕	Perm	Nikolae-Sviatitelskiï
Николайштадтъ (Ваза).	Финляндскія	г-жа И. Помелинъ	63 5	21 32	?	1.5	II	+	Finlande	Nikolaistadt (Wasa).
Николо-Кормское	Ярославская	А. Н. Городецкій	57 54	38 33	100	2.0	III	⊕	Iaroslavl	Nikolo-Kormskoe.
Никольскій хуторъ	Курская	Н. Н. Давыдовъ, К. О.	51 19	35 13	170	2.0	II*	⊕	Koursk	Nikolskiï Khoutor.
Никольское	Новгородская	Ѳ. Ѳ. Цывинскій, К. О.	59 38	36 17	137	2.1	II*	⊕	Novgorod	Nikolskoe.
Никольское (шавѣ	Орловская	Ѳ. М. Еськовъ, П. С. Грубичева	52 24	37 2	200	2.1	III	⊕	Orel	Nikolskoe. [chan.
Никольское на Черем-	Самарская	М. М. Некрасовъ	54 2	49 15	35	2.6	III	⊕	Samara	Nikolskoe sur Tcherem-
Никольскъ Уссурійскій.	Приморская	В. А. Калининъ, К. О.	43 47	131 57	25	1.7	II	⊕	Littoral	Nikolsk Oussouriiskiï.
Никольскъ	Вологодская	Н. С. Лукинъ и ученики гор.	59 32	45 27	156	2.4	II	⊕	Vologda	Nikolsk.
Никополь	Екатериносл.	Н. Н. Ивановъ (учил.	47 33	34 25	30	2.5	III	⊕	Ekaterinoslav	Nikopol.
Новая Александрія	Привислянск.	Обсерваторія сел.-хоз. инстит.	51 25	21 57	147	2.1	II	⊕	Vistule	Novaïa Alexandriia.
Ново-Бѣлая	Воронежская	г. Босый	49 53	39 19			III	.	Voronej	Novo-Belaïa.
Новая Ельня	Могилевская	Г. Ѳ. Щербовъ, К. О.	53 23	31 14			III	.	Mogilev	Novoïa Elnïa.
Новая Заимка	Тобольская	Н. Д. Сидоровъ	56 30	66 53	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Novaïa Zaimka.
Новая Кырга	Уфимская	П. М. Климовскій	56 16	55 11	?	2.1	III	+	Oufa	Novaïa Kyrga.
Новая Ладога	С.-П.-Бургская	Н. С. Янковскій	60 7	32 19	10	2.1	II	⊕	St.-Pétersb.	Novaïa Ladoga.
Новая Малыкла	Самарская	Н. П. Кувшиновъ	54 12	49 56	80	2.1	III	⊕	Samara	Novaïa Malykla.
Новая Норка	Саратовская	Ф. Ф. Киссельманъ	50 21	45 23	90	2.1	III	⊕	Saratov	Novaïa Norka.
Новикъ	Курляндская	М. А. Навеницкій, К. О.	56 17	26 0	?	3.3	III	⊕	Courlande	Novik.
Ново-Александровскъ	Ковенская	К. О. Норейко	55 44	26 15	200	2.1	III	⊕	Kovno	Novo-Alexandrovsk.
Ново-Архангельскъ	Херсонская	Д. Г. Чайковскій	48 40	30 49	180	2.1	II*	⊕	Kherson	Novo-Arkhangelsk.
Ново-Баязетъ	Эриванская	А. Е. Теръ-Микаеліанцъ, К. О.	40 20	45 7	1964	1.6	II*	+	Erivan	Novo-Baïazet.
Ново-Воронцовка	Херсонская	Н. І. Корчинскій	47 30	33 56			II*	.	Kherson	Novo-Vorontsovka.
Новогеоргіевскъ	Херсонская	М. Я. Черновъ, К. О.	49 5	33 7			III	.	Kherson	Novogeorgievsk.
Новогригорьевская	Донская	М. С. Колесовъ	49 25	43 39			III	.	Don	Novogrigoriïevskaïa.
Новое Бережное	Минская	К. Ц. Олеша, К. О.	51 59	27 0	130	2.1	III	⊕	Minsk	Novoe Berejnoe.
Новое	Пермская	А. Н. Просвирнинъ	56 31	63 14	?	2.0	III	⊕	Perm	Novoe.
Новозыбковъ (1), ст. ж. д.	Черниговская	А. І. Воробьевъ	52 32	31 56	170	2.3	II*	⊕	Tchernigov	Novozybkov (1).
Новозыбковъ (2), с.-х. уч.	Черниговская	С. И. Ковалевъ	52 32	31 56	188	1.7	II	⊕	Tchernigov	Novozybkov (2).
Новоконстантиновка	Херсонская	Л. Д. Замлынскій, К. О.	47 52?	31 48?	?	1.9	III	⊕	Kherson	Novokonstantinovka.
Новое Королево	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, К. О., Н. А. Бѣлецкая	55 9	30 28	237	1.6	II	⊕	Vitebsk	Novoe Korolevo.
Ново-Маріинскій Постъ	Приморская	В. М. Селивановъ	64 45	177 33	3	1.8	II	⊕	Littoral	Novo-Mariinskiï Post.
Ново-Михайловское	Ставропольск.	о. М. Ѳаворовъ	45 43	41 28			III	.	Stavropol	Novo-Mikhaïlovskoe.
Новонижестебліевская	Кубанская	И. С. Шевель, А. П. Московскій	45 39	38 11	?	2.2	III	⊕	Kouban	Novonijestieblievskaïa.
Ново-Николаевка	Бакинская	В. М. Бѣлицкій	39 55	48 30	?	2.1	III	+	Bakou	Novo-Nikolaevka.
Ново-Николаевка	Херсонская	Х. І. Паерели	47 4	30 29	40	2.1	III	⊕	Kherson	Novo-Nikolaevka.
Новоникольевская	Донская	Г. М. Насоновъ, К. О.	47 6	38 4	30	2.0	III	+	Don	Novonikolaevskaïa.
Ново-Никольскъ	Харьковская	Г. Д. Яковлевъ	49 18	38 12			III	.	Kharkov	Novo-Nikolsk.
Новоозеровка	Виленская	А. К. Лавриновичъ	54 52	24 36	100	2.4	III	⊕	Vilno	Novoozerovka.
Новопавловская	Терская	И. Ѳ. Гладилинъ	43 57	43 36			III	.	Terek	Novopavlovskaïa.
Ново-Петровское	Тульская	П. С. Лебедевъ, К. О.	53 18	37 41	270	2.1	III	⊕	Toula	Novo-Pétrovskoe.
Ново-Покровскій	Тобольская	И. Ф. Пирязевъ	57 24	73 31	?	?	II	⊕	Tobolsk	Novo-Pokrovskiï Poselok.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Новорадомскъ	Привислянск.	Э. Э. Домбковскій	51° 4′	19°27′	219	2.1	II*	⊕	Vistule	Novoradomsk.
Новороссійскъ	Черноморская	А. П. Преображенская, К. О.	44 44	37 49	37	2.2	II*	⊕	Mer Noire	Novorossiïsk.
Ново-Россошь	Харьковская	А. Н. Бабичевъ, К. О.	49 32	39 14	150	2.1	III	⊕	Kharkov	Novo-Rossoch.
Новоселицы	Новгородская.	Н. Ѳ. Маловъ	58 40	32 49			III	.	Novgorod	Novoselitsy.
Новоселовка	Екатериносл.	М. П. Шевякинъ, К. О.	48 35	35 15	60	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Novoselovka.
Новосергіевка	Самарская	г-жа К. В. Созина	52 6	53 40	?	2.1	III	⊕	Samara	Novosergievka.
Новоспасское	Курская	П. В. Чумичевъ	52 7	36 19			III	.	Koursk	Novospasskoe.
Ново-Троицкое	Пензенская.	Н. И. Корявовъ	54 22	44 48	170	2.1	III	⊕	Penza	Novo-Troitskoe.
Ново-Троянъ	Бессарабская	Г. Г. Сараковъ. К. О.	45 56	28 52	?	2.1	III	⊕	Bessarabie	Novo-Troïan.
Новоузенскъ, ст. ж. д.	Самарская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	50 31	48 11	34	2.1	II	⊕	Samara	Novouzensk.
Ново-Украинка, ст. ж. д.	Херсонская.	С. А. Кравченко	48 19	31 32	173	2.1	II*	+	Kherson	Novo-Oukrainka.
Новочеркаскъ	Донская	А. И. Силкинъ, К. О.	47 25	40 6			III	.	Don	Novotcherkask.
Новый Бугъ	Херсонская	М. Я. Черновъ, К. О.	47 42	32 31	100	2.1	III	+	Kherson	Novyï Boug.
Новый Дворъ	Привислянск.	Чины крѣпостного воздухоплавательнаго отдѣленія	52 25	20 43			II*	.	Vistule	Novyï Dvor.
Новый Кувакъ	Самарская	Д. П. Мостовскій, К. О.	54 28	51 53	150	2.1	III	⊕	Samara	Novyï Kouvak.
Новый Станъ	Томская	г-жа А. Мальчевская	59 4	88 12	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Novyï Stan.
Новый Тагамлыкъ	Полтавская.	г. Г. Котликъ	49 30	35 1	130	2.1	III	+	Poltava	Novyï Tagamlyk.
Новый Ургенчъ	Закаспійская.	А. М. Кисляковъ, г. И. Смирновъ.	41 33	60 39	?	2.1	III	⊕	Transkasp	Novyï Ourgentch.
Ножовка	Пермская	Е. Н. Никифоровъ, К. О.	57 5	54 45	135	1.8	II*	⊕	Perm	Nojovka.
Нѣжинъ (1), технич. уч.	Черниговская	Ѳ. И. Соловьянъ	51 3	31 53	134	2.0	II	⊕	Tchernigov	Nejin (1).
Нѣжинъ (2), ст. ж. д.	Черниговская	г. Начальн. 8 уч. М.-К.-В. ж. д.	51 3	31 53			III	.	Tchernigov	Nejin (2).
Обдорскъ	Тобольская.	А. В. Васильевъ. К. О., Т. Д. Оводовъ.	66 31	66 35	32	2.1	II	⊕	Tobolsk	Obdorsk.
Оберпаленъ (Шлосъ—).	Лифляндская	г. Розенбахъ	58 39	25 59	61	2.0	III	+	Livonie	Oberpalen (Schloss)
Обиточенская с.-х. шк.	Таврическая	К. А. Михаловскій. К. О. и учен.	47 8	36 27	200	2.6	II	⊕	Tauride	Obitotchenskaïa école agrico
Обловка	Тамбовская.	гг. Служащіе при телеграфѣ.	52 0	42 16	118	2.1	II	⊕	Tambov	Oblovka.
Оболонь	Полтавская.	И. Т. Коржъ, К. О.	49 36	32 42	90	2.1	III	⊕	Poltava	Obolon.
Объячево	Вологодская	М. С. Русановъ	60 14	49 31	?	2.1	III	⊕	Vologda	Obiatchevo.
Ованта	Ковенская	Ю. Ю. Ядегисъ	55 21	25 18	120	2.4	III	⊕	Kovno	Ovanta.
Овригино	Вологодская	Н. В. Девятковъ. А. В. Трифоновъ.	59 56	39 15	130	2.8	III	⊕	Vologda	Ovrigino.
Овчаровка	Тульская	В. Н. Кулеминъ	53 47	38 38			III	.	Toula	Ovtcharovka.
Овчинниково	Пермская	о. С. Романовъ, К. О.	57 10	56 38	270	2.1	III	+	Perm	Ovtchinnikovo.
Огибаловская	Новгородская	К. А. Гуричевъ. К. О.	60 34	39 41	120	2.1	III	⊕	Novgorod	Ogibalovskaïa.
Огородники	Виленская	Д. М. Корвинъ-Сакович, К. О.	54 20?	26 47?	150	2.5	III	+	Vilno	Ogorodniki.
Оденсгольмъ, маякъ.	Эстляндская	К. И. Іокса, К. О.	59 19	23 23	6	2.0	III	⊕	Esthonie	Odensholm, phare.
Одесса, университетъ	Херсонская.	А. С. Говорковскій	46 29	30 44	65	2.1	II	+	Kherson	Odessa, université.
Одесса, опытное поле	Херсонская.	В. Г. Ротмистровъ. К. О., К. Н. Верзиловъ	46 30	30 40	50	2.1	II*	+	Kherson	Odessa, stat. agron.
Одесскій маякъ	Херсонская.	Р. О. Гинцъ	46 23	39 45	38	2.1	II*	⊕	Kherson	Odessa, phare.
Озераны	Минская	г. А. Козловскій	52 2	27 51	120	2.1	III	⊕	Minsk	Ozerany.
Озерки	Саратовская	П. В. Серебряковъ	52 1	45 31	?	2.2	III	+	Saratov	Ozerki.
Озургеты	Кутаисская.	В. С. Хупладзе. К. О.	41 56	42 0	76	2.1	III	+	Koutais	Ozourgety.
Окольники	Витебская	В. Н. Чистяковъ. К. О.	56 7	30 28	120	2.1	III	⊕	Vitebsk	Okolniki.
Олекминскъ	Якутская	Д. П. Мѣхоношинъ	60 22	120 26	202	1.7	II	⊕	Iakoutsk	Olekminsk.
Олема	Архангельск	А. К. Козмина, К. О., Н. М. Гагаринъ.	64 24	46 35	30	2.1	III	⊕	Arkhangelsk	Olema.
Олита	Виленская	П. А. Кривенькій	54 24	24 4	80	2.1	III	⊕	Vilno	Olita.
Оловянная	Забайкальск.	Я. В. Подельмамъ	50 56	115 36	602	2.1	II	⊕	Transbaïkalie	Olovïannaïa.
Олонецъ	Олонецкая	Д. А. Шепель	60 59	32 58	15	2.1	II*	+	Olonets	Olonets.
Олочи	Забайкальск.	г. М. Лончаковъ	51 22	119 55			III	.	Transbaïkalie	Olotchi.
Ольбержовице	Привислянск.	С. С. Хмельницкій	50 39	21 23	220	2.2	III	⊕	Vistule	Olberjovitse.
Ольгополь	Таврическая	А. Н. Любченко	47 26	36 6	?	2.1	II*	+	Tauride	Olgopol.
Ольховецъ	Кіевская	Ч. І. Сапковскій	49 2	30 54			II*	.	Kiev	Olkhovets.
Ольховка	Курская	И. И. Никулинъ	51 59	34 37	200	2.1	III	⊕	Koursk	Olkhovka.
Ольховый Рогъ	Полтавская.	О. И. Адамсонъ. К. О.	49 16	35 23	?	2.1	III	+	Poltava	Olkhovyï Rog.
Ольхонъ	Иркутская	М. В. Калашниковъ	53 3	106 54	460	2.0	II*	⊕	Irkoutsk	Olkhon.
Ольшанка	Херсонская.	г-жа М. Соколозубова	48 14	30 54	80	2.1	III	⊕	Kherson	Olchanka.
Омолоевское	Иркутская	В. Ѳ. Кульчихинъ. К. О.	56 30	106 14	325	2.9	II*	⊕	Irkoutsk	Omoloevskoe.
Омскъ	Акмолинская.	Н. А. Соломинъ, К. О., В. Л. Реганъ, К. О. и фельдшерскіе учен.	54 58	73 23	90	2.6	II*	⊕	Akmolinsk	Omsk.
Омутнинскій заводъ	Вятская	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ, К. О.	58 40	52 10	230	2.5	II*	⊕	Viatka	Omoutninskiï Zavod.
Онега	Архангельск.	Н. И. Куклинъ, К. О.	63 54	38 7	10	2.0	II*	⊕	Arkhangelsk	Onega.
Оносово	Смоленская.	В. Н. Карѣевъ, К. О.	55 38	33 52	200	2.1	III	⊕	Smolensk	Onosovo.
Оноль	Гродненская	о. Е. Гомолицкій, К. О., Е. Е. Гомолицкій.	52 19	25 26	150	2.1	III	⊕	Grodno	Opol.
Опочка	Псковская	Е. А. Федотова, А. И. Суія.	56 42	28 38	100	2.1	III	⊕	Pskov	Opotchka.
Опошня	Полтавская	С. Я. Линникъ, К. О.	49 57	34 36	180	3.6	III	⊕	Poltava	Opochnïa.
Опышково	Калужская	С. Г. Софроновъ	54 13	35 20	230	2.8	III	⊕	Kalouga	Opychkovo.
Оранжерейный Промыселъ	Астраханская	А. Ф. Артемьевъ, К. О.	45 51	47 34	—20	2.0	II*	⊕	Astrakhan	Oranjereïnyï Promyse
Ордубатъ	Эриванская	А. С. Гомелауровъ	38 55	46 1	948	2.1	III	+	Erivan	Ordoubat.
Орелъ (1), древ. питомн.	Орловская	П. Г. Третьяковъ, К. О., Н. В. Кулиничъ. В. П Налимовъ	52 58	36 4	183	2.0	II*	⊕	Orel	Orel (1).
Орелъ (2), кад. корпусъ.	Орловская	П. Н. Бѣльскій, П. Ф. Люкшинъ и кадеты	52 58	36 4	180	1.5	II	⊕	Orel	Orel (2).

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Оренбургъ, реальн. уч.	Оренбургская.	Н. А. Петровъ, К. О.	51° 45'	55° 6'	115	2.0	II*	⊕	Orenbourg	Orenbourg.
Орловка	Донская	П. М. Леоновъ	47 20	41 18	20	2.1	III	⊕	Don	Orlovka.
Орловскій маякъ	Архангельск.	А. К. Куковѣровъ, К. О.	67 12	41 22	72	2.0	II*	⊕	Arkhangelsk	Orlov, phare.
Орловско-Троицкій по-	Вологодская	П. А. Коносовъ, К. О.	60 29	46 38	60	2.1	III	⊕	Vologda	Orlovsko-Troitskii Po-
Орловъ [гость.	Вятская	В. Е. Орѣшкинъ	58 32	48 54	115	2.1	III	⊕	Viatka	Orlov. [gost.
Оррисааръ	Эстляндская	г. В. фонъ-Грюневалдтъ	58 38	25 41	?	2.2	III	+	Esthonie	Orrisaar.
Орскъ	Оренбургская	А. Ѳ. Кузьминъ, К. О.	51 12	58 33			III	.	Orenbourg	Orsk.
Орта-Куи	Таврическая	Б. А. Рыковъ, К. О.	46 22	34 46	20	2.1	III	⊕	Tauride	Orta-Koui.
Орша, М.-Бр. ж. д.	Могилевская	Начальникъ 6 дист. М.-Бр.	54 31	30 27			III	.	Mogilev	Orcha.
Орѣхово	Владимірская	г. Н. Романовъ [ж. д.	56 0	39 53	?	2.2	III	⊕	Vladimir	Orekhovo.
Оса	Пермская	М. Н. Кобелевъ	57 17	55 27	85	2.4	III	⊕	Perm	Osa.
Осиновка	Харьковская	Н. М. Вьюкова	49 49	36 42	120	1.8	III	⊕	Kharkov	Osinovka.
Осиповичи, ст. ж. д.	Минская	С. О. Попихайлик	53 18	28 40			II	.	Minsk	Osipovitchi.
Осмополье	Новгородская	С. М. Окининъ	58 55	36 35	130	2.2	III	⊕	Novgorod	Osnopolie.
Осовецъ	Гродненская	П. Е. Капраловъ	53 29	22 38	114	2.1	II*	⊕	Grodno	Osovets.
Остапье	Полтавская	П. К. Карпенко, К. О.	49 33	33 44	90	2.1	III	⊕	Poltava	Ostapie.
Острогожскъ (2)	Воронежская	Д. В. Милославскій	50 52	39 5	154	2.1	III	+	Voronej	Ostrogojsk (2).
Остроленка, Прив. ж. д.	Привислянск.	А. В. Панасюкъ	53 4	21 36	100	2.1	III	⊕	Vistule	Ostrolenka.
Остролучье	Полтавская	Е. А. Чепурной	50 26	31 17	100	2.1	III	⊕	Poltava	Ostroloutchie.
Оханскъ	Пермская	П. Г. Копытовъ	57 43	55 23	?	2.1	III	+	Perm	Okhansk.
Очаковъ	Херсонская	С. Е. Акимовъ	46 36	31 32	32	4.6	II*	+	Kherson	Otchakov.
Ошминское	Костромская	С. А. Аквилевъ	57 41	47 28	100	1.9	III	⊕	Kostroma	Ochminskoe.
Ошмяны	Виленская	П. Л. Михалковичъ	54 25	25 27	200	2.1	III	⊕	Vilno	Ochmïany
Павловскій заводъ	Полтавская	Я. Ф. Янда	49 47	35 5	163	2.0	II	⊕	Poltava	Pavlovskii Zavod.
Павловскій маякъ	Таврическая	Е. П. Гонзаль, К. О.	45 18	36 26			III	.	Tauride	Pavlovskii, phare.
Павловское	Томская	С. Г. Пучкинъ, К. О.	53 19	83 2	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Pavlovskoe.
Павловскъ	С.-П.-Бургская	Константиновская магн.-метеорологич. обсерваторія	59 41	30 29	40	2.5	I*	⊕	St.-Pétersb.	Pavlovsk.
Павловскъ	Воронежская	г. Ѳ. Крамаровъ [гимназіи.	50 27	40 6			III	.	Voronej	Pavlovsk.
Павлоградъ	Екатериносл.	И. И. Лозановскій и воспитан.	48 32	35 52	73	2.7	II	⊕	Ekaterinoslav	Pavlograd.
Павлодаръ (1)	Семипалатин.	В. С. Катаевъ, М. С. Словцевъ	52 17	76 57	137	2.1	II	⊕	Semipalatinsk	Pavlodar (1).
Павлодаръ (2)	Семипалатин.	г. П. Шестаковъ	52 17	76 57			III	.	Semipalatinsk	Pavlodar (2).
Пады	Саратовская	М. И. Соколовъ, К. О.	51 42	43 14	170	2.0	II*	⊕	Saratov	Pady.
Пакерортскій маякъ	Эстляндская	Г. Ю. Баумъ	59 23	24 3	25	2.1	II*	+	Esthonie	Pakerort, phare.
Палаузъ	Вологодская	А. Д. Клочковъ, К. О.	60 42	50 16	?	2.1	III	⊕	Vologda	Palouz.
Палужь	Могилевская	о. А. Зыковъ	53 19	31 32	150	1.8	II*	+	Mogilev	Palouj.
Паньково	С.-П.-Бургская	А. Н. Исполатовъ, К. О.	59 52	31 47	40	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Pankovo.
Парамоново	Орловская	А. П. Боголюбскій, К. О.	53 0	35 32	?	1.9	III	⊕	Orel	Paramonovo.
Паратскій Затонъ	Казанская	г. Фриммъ	55 59	48 39	?	1.1	III	⊕	Kazan	Paratskii Zaton.
Пармель	Эстляндская	г. баронъ Унгернъ-Штерн-	58 52	24 1	15	3.3	III	+	Esthonie	Parmel.
Парнаутъ	Эриванская	С. К. Топольскій [бергъ.	40 5	43 27	1340	2.1	III	⊕	Erivan	Parnaout.
Парфинская	Новгородская	А. М. Михайловскій и воспитанники лѣсной школы	58 0	31 38	26	2.3	II*	⊕	Novgorod	Parfinskaia.
Пархуты	Гродненская	П. А. Бурдюкъ	53 17	25 8	120	2.5	III	⊕	Grodno	Parkhouty.
Патракѣевская	Архангельск.	А. К. Рубіо, К. О.	64 59	40 27	2	2.1	III	+	Arkhangelsk	Patrakeevskaïa.
Патцаль	Эстляндская	г. Г. Кандерпасъ	58 32	23 46	2	1.7	III	+	Esthonie	Patsal.
Пачелма	Пензенская	Л. И. Мамонтовъ	53 21?	43 25?	250	2.1	III	⊕	Penza	Patchelma.
Пектубаево	Вятская	М. В. Кукушкинъ	57 5	48 18			III	.	Viatka	Pektoubaevo.
Пенайскій маякъ	Черноморская	г. И. Огроновичъ [сѣевъ	44 41	37 53			III	.	Mer Noire	Penaï, phare.
Пенза, гимназія [ства.	Пензенская	Б. И. Цилли, К. О., К. М. Алек-	53 11	45 1	225	3.3	II*	⊕	Penza	Penza, gymnase. [ture.
Пенза, учил. садовод-	Пензенская	А. Г. Громашевъ, К. О.	53 13	44 57	216	3.5	II*	⊕	Penza	Pensa, école d'horticul-
Пенза, Рез.-Ур. ж. д.	Пензенская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	53 10	45 1	148	1.9	II	⊕	Penza	Penza, st. chem. de fer.
Перебойный островъ	Донская	гг. Нюхаловъ, Косолаповъ.	47 15	39 12	4	3.3	II*	+	Don	Pereboïnyi Ostrov.
Перевалъ, ст. ж. д.	Бессарабская	А. Т. Ляшко. [Капустинъ.	47 22	28 0			II*	.	Bessarabie	Pereval.
Перевальная	Забайкальская	В. Г. Колмаковъ	51 44	112 57	1020	5.6	II	⊕	Transbaïkalie	Perevalnaïa.
Переволочня	Могилевская	А. Т. Якименко	54 28	29 56	200	2.3	III	⊕	Mogilev	Perevolotchnaïa.
Переяюбъ	Самарская	И. С. Баландинъ	51 53	50 20	50	2.3	III	⊕	Samara	Pereïoub.
Пересыпкино	Тамбовская	М. Г. Смирновъ	52 55	42 54	150	2.1	III	⊕	Tambov	Peresypkino.
Пермь	Пермская	Ф. Н. Панаевъ, К. О. и семья	58 1	56 16	167	2.0	II*	⊕	Perm	Perm.
Перновъ (1)	Лифляндская	Х. В. Мейбаумъ, К. О. [его.	58 23	24 30	10	9.1	II*	+	Livonie	Pernov (1).
Перновъ (2)	Лифляндская	Ѳ. Я. Циклинскій	58 23	24 30	10	2.1	III	⊕	Livonie	Pernov (2).
Перовскъ	Сыръ-Дарьин.	о. П. Тиховъ	44 51	65 27	108	2.1	II	+	Syr.-Daria	Perovsk.
Персіяновка	Донская	И. М. Кравцовъ	47 32	40 7	20	2.1	II*	⊕	Don	Persianovka.
Песочня	Рязанская	І. К. Голицынъ, Л. Ѳ. Мишта.	54 7	40 50	130	1.4	II	⊕	Riazan	Pesotchnia.
Пестяки	Владимірская	П. А. Уткинъ	56 43	42 40	130	2.0	II	⊕	Vladimir	Pestiaki.
Песчаная Бухта	Иркутская	Т. Г. Малиновская	52 15	105 44	468	2.1	II*	⊕	Irkoutsk	Pestchanaïa Boukhta.
Песчанокопское	Ставропольск.	А. М. Дмитріевъ, К. О.	46 12	41 4	79	2.1	II*	⊕	Stavropol	Pestchanokopskoe.
Петково	Привислянск.	г. И. Криницкій	52 54	22 55	120	2.1	III	⊕	Vistule	Petkovo.
Петриковъ	Минская	В. А. Якубовичъ, А. И. Кулиц-	52 8	28 30	140	2.0	III	⊕	Minsk	Petrikov.
Петро-Александровскъ	Сыръ-Дарьин.	г. Заруба [кій.	41 28	61 5	85	1.4	II*	+	Syr.-Daria	Pétro-Alexandrovsk.
Петровскій заводъ	Забайкальск.	В. О. Лепарскій	51 17	108 51	805	1.9	II	⊕	Transbaïkalie	Pétrovskii Zavod.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Петровскій маякъ	Дагестанская.	И. И. Черноярскій	43° 0'	47° 30'	39	1.5	II	⊣	Dagestan	Pétrovsk, phare.
Петровскій поселокъ	Тобольская.	А. М. Поперекъ	57 25	75 40	?	?	II	⊕	Tobolsk	Pétrovskiï Poselok.
Петровскъ	Саратовская	И. П. Спиридоновъ, К. О., Н. Н. Спиридонова	52 19	45 24			II	.	Saratov	Pétrovsk.
Петрозаводскъ	Олонецкая	г. Мурашевъ, А. Г. Дерябовъ	61 47	34 23	63	2.0	II*	⊕	Olonets	Pétrozavodsk.
Петроковъ	Привислинск.	О. Ф. Несторовичъ	51 25	19 41	207	2.0	II*	⊕	Vistule	Pétrokov.
Петропавлово [школа.	Смоленская.	Я. В. Ефимовъ, К. М. Соколовъ.	55 36	35 12	230	2.1	III	⊕	Smolensk	Pétropavlovo.
Петропавловская с.-хоз.	Акмолинская.	В. В. Великопольскій, К. О., Н. К. Нестеровъ	54 20	68 17	155	2.2	II	⊕	Akmolinsk	Pétropavlovskaïa [agricol. école
Петропавловское	Новгородская.	Ф. С. Симоновъ	60 28	38 37	150	2.6	III	⊕	Novgorod	Pétropavlovskoe.
Петропавловское	Оренбургская.	А. Т. Кондрашевъ	51 22	57 46	?	2.1	III	⊕	Orenbourg	Pétropavlovskoe.
Петро-Павловское	Сыръ-Дарьин.	А. М. Симоновъ, П. К. Юдахинъ.	42 19	69 54	1500	2.2	II	⊕	Syr.-Dariïa	Pétro-Pavlovskoe.
Петропавловскъ, ст. ж. д.	Акмолинская.	И. К. Шираковъ, П. Т. Варла-	54 53	69 7	146	2.2	II	⊕	Akmolinsk	Pétropavlovsk.
Петропавловскій маякъ.	Приморская	И. И. Лосевъ [менко.	52 53	158 47	88	1.8	II*	⊕	Littoral	Pétropavlovsk, phare.
Печатники	Смоленская	А. Г. Руженцевъ	55 38	33 25	230	2.1	III	⊕	Smolensk	Petchatniki.
Печенга	Архангельск.	М. К. Кичъ	69 31	31 4	6	2.1	II*	⊕	Arkhangelsk	Petchenga.
Печерское	Симбирская	Г. Н. Звѣревъ	53 14	49 2	50	2.6	III	⊕	Simbirsk	Petcherskoe.
Пивкино	Оренбургская	о. Н. Поповъ	55 16	62 22	?	2.1	III	⊕	Orenbourg	Pivkino.
Пижанка	Вятская	М. М. Изергинъ, К. О.	57 27	48 31	100	2.1	III	⊕	Viatka	Pijanka.
Пильтенъ	Курляндская	г. Шульцъ	57 14	21 41	?	?	III	⊣	Courlande	Pilten.
Пинега	Архангельск.	Ф. П. Орженовскій, А. М. Ка-	64 42	43 24			II*	.	Arkhangelsk	Pinega.
Пинскъ	Минская	Г. Г. Байковъ [липинъ.	52 7	26 6	142	2.0	II*	⊕	Minsk	Pinsk.
Пинюгъ	Вологодская	Я. Е. Паинцевъ	60 6	47 50	140	2.1	III	⊕	Vologda	Pinioug.
Писаревка	Воронежская	С. А. Григорьевъ	49 53	40 12	110	2.1	III	⊕	Voronej	Pisarevka.
Писачево	Псковская	Е. К. Суворовъ	57 11	28 37	70	2.1	III	⊕	Pskov	Pisatchevo.
Питкеярви	Финляндскія	О. М. Бауманъ	60 17	29 48	70	1.9	II*	⊕	Finlande	Pitkeïarvi.
Плесъ	Костромская	А. И. Клеминъ, Я. Т. Простовъ, В. М. Бекаревичъ, г. В. Макла-	57 27	41 31	147	2.1	III	⊕	Kostroma	Ples.
Плехановское	Тобольская.	П. П. Терпуговъ, К. О. [шинъ.	57 48	67 4	?	2.2	II*	⊕	Tobolsk	Plekhanovskoe.
Плисково-Андрушевск. заводъ (Млинки)	Кіевская	Ф. В. Добровольскій, К. О.	49 20	29 10	271	1.8	II	⊕	Kiev	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod (Mlinki).
Плоти	Подольская.	П. П. Трубецкой, К. О., М. С. Булатовичъ	47 57	29 10	143	2.4	II*	⊕	Podolie	Ploti.
Плоти, ферма	Подольская	С. П. Крыжановскій	47 56	29 8	?	2.4	III	⊕	Podolie	Ploti, ferme.
Плоти, опытное поле	Подольская	А. Г. Карабетовъ	47 58	29 9	?	2.4	III	⊕	Podolie	Ploti, stat. agronom.
Плоцкъ	Привислинск.	Т. П. Гусевъ	52 33	19 42	95	2.5	III	⊕	Vistule	Plotsk.
Повалиха	Томская	И. Е. Бурундуковъ	53 31	83 49			III	.	Tomsk	Povalikha.
Поворотный маякъ	Приморская	Г. И. Полговскій	42 40	133 3	73	2.1	II*	⊣	Littoral	Povorotnyï phare.
Погодино, ст. ж. д.	Гродненская	В. И. Поповъ, К. О.	52 32	24 59			III	.	Grodno	Pogodino.
Погорѣльцы	Тверская	М. А. Косухинъ, К. О.	57 9	36 17	150	2.5	III	⊕	Tver	Pogoreltsy.
Погравичные Кондуши	Олонецкая	С. И. Пантинъ	61 16	32 13			III	.	Olonets	Pogranitchnye Kondou [chi.
Подгорскій хуторъ	Донская	Е. А. Башкинъ, К. О.	49 29	43 35	60	2.1	III	⊕	Don	Podgorskiï Khoutor.
Подсолнечная	Московская.	Ф. Т. Лавровъ, К. О., М. И. Шебаловъ, баронъ К. А. Тизенгаузенъ	56 11	36 59	180	2.5	III	⊞	Moscou	Podsolnetchnaïa.
Пожварне	Ковенская	Г. Ю. Меравскій, Р. Я. Кал-	55 50	24 3	70	2.1	III	⊕	Kovno	Pojvarne.
Поклевская	Пермская	А. Б. Морозовъ [нынь.	57 3	63 42			III	.	Perm	Poklevskaïa.
Покровская	Амурская	Д. М. Климовъ, И. И. Попцовъ.	53 22	121 32	?	3.4	III	⊕	Amour	Pokrovskaïa.
Покровская с.-х. школа	Смоленская	П. Ѳ. Костыркинъ и ученики.	55 5	33 58	250	2.0	II	⊕	Smolensk	Pokrovskaïa école agric
Покровское	Донская	М. А. Кулешовъ	47 25	38 54	50	2.1	III	⊕	Don	Pokrovskoe.
Покровское	Симбирская	А. П. Грацилевъ	54 46	45 51			III	.	Simbirsk	Pokrovskoe.
Покровское	Тобольская	М. Е. Кутневскій, К. О.	57 15	66 55	?	2.1	III	⊣	Tobolsk	Pokrovskoe.
Покровъ	Владимірская	М. Н. Никольскій	56 25	39 45	130	2.1	II	⊕	Vladimir	Pokrov.
Полевой Сундырь	Казанская	И. Я. Зайцевъ, К. О.	55 10	47 40	200	2.1	II*	⊣	Kazan	Polevoï Soundyr.
Полибино	Самарская	А. Н. Карамзинъ, К. О.	53 44	52 56	108	2.1	II	⊕	Samara	Polibino.
Половинкино	Ярославская	М. М. Витавскій и ученики	57 38	39 10	175	1.1	II	⊞	Iaroslavl	Polovinkino.
Пономошная	Томская	г. Т. Мишутинъ [с.-х. школы.	55 45	84 59			III	.	Tomsk	Polomochnaïa.
Поломъ	Вятская	В. П. Короваевъ	58 6	49 29	?	2.1	III	⊕	Viatka	Polom.
Полонская с.-х. школа	Псковская	Э. А. Унитъ и ученики	57 47	29 38	75	2.6	II*	⊕	Pskov	Polonskaïa école agric.
Полоцкъ, учит. семин.	Витебская	Ученики семинаріи	55 29	28 46	131	2.4	II	⊕	Vitebsk	Polotsk.
Полтава, опытное поле	Полтавская	І. К. Удовиченко	49 35	34 34	162	2.1	II*	⊕	Poltava	Poltava.
Поляны	Псковская	Н. А. Коробкинъ	57 6	31 31	100	2.1	III	⊕	Pskov	Poliany.
Померанье	Новгородская.	Т. А. Сухановъ, К. О.	59 18	31 19	43	2.1	III	⊕	Novgorod	Pomeranïe.
Поневѣжъ, учит. семи-	Ковенская	Е. П. Войничъ, К. О.	55 44	24 22	50	2.1	II*	⊕	Kovno	Ponevej.
Ponoй [нарія	Архангельск.	Н. Н. Шмаковъ, К. О.	67 0	41 21	10	2.1	II*	⊕	Arkhangelsk	Ponoï.
Понѣмонь	Привислянск.	Чины крѣпостного воздухопл.	54 52	23 58			II*	.	Vistule	Ponemon.
Попова Гребля	Подольская.	К. А. Гринштейнъ [отдѣл.	48 8	29 18			II*	.	Podolie	Popova Greblïa.
Поповка	Саратовская	К. И. Узембло	51 26	45 35			III	.	Saratov	Popovka.
Поповкино	Самарская	А. Ф. Шиллингъ	51 3	46 4	10	2.4	III	⊕	Samara	Popovkino.
Пополутовка	Самарская	М. Д. Пополутовъ, К. О.	53 32?	52 27?	?	2.1	III	⊕	Samara	Popoloutovka.
Порховъ, ст. ж. д.	Псковская	В. М. Стражевъ [семинаріи.	57 46	29 34			II	.	Pskov	Porkhov.
Порѣцкое	Симбирская	Н. Г. Лексинъ и воспитанники	55 11	46 20	115	2.2	II	⊕	Simbirsk	Poretskoe.
Порѣчье (I)	Смоленская.	В. І. Головкинъ, М. В. Воеводкинъ	55 16	31 31	170	2.1	III	⊕	Smolensk	Poretchïe (1).

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Порѣчье (2)	Смоленская	Д. Д. Грачевъ, К. О.	55°16′	31°31′			III	.	Smolensk	Poretchie (2).
Потемкинская	Донская	П. М. Григорьевъ	47 59	43 1			III	.	Don	Potemkinskaïa.
Поти, маякъ	Кутаисская	І. В. Волковскій	42 8	41 36	8	1.9	II*	+	Koutaïs	Poti, phare.
Потокъ	Новгородская	Д. А. Лебедевъ	59 28	35 9			III	.	Novgorod	Potok.
Починки	Нижегородск.	Ф. Ф. Гетлингъ, К. О.	54 42	44 53	100	2.1	III	+	N.-Novgorod	Potchinki.
Пошехонье	Ярославская	И. О. Смирновъ, И. Державинъ	58 30	39 7	125	2.8	II	+	Iaroslavl	Pochekhonie.
Поярково	Амурская	г. С. Вердеревскій	49 41	128 43	?	2.1	III	⊕	Amour	Poïarkovo.
Правая Обь	Томская	Т. И. Цедрикъ, И. В. Лебедевъ	55 1	82 53	109	1.8	II*	⊕	Tomsk	Pravaïa Ob.
Правдино	Ярославская	В. В. Виноградовъ, К. О.	57 57	37 53			III	.	Iaroslavl	Pravdino.
Пржевальскъ	Семирѣченск.	В. Т. Козловъ	42 30	78 26	1770	1.6	II	⊕	Semiretchïe	Prjevalsk.
Прилуки	Вологодская	И. И. Кошелевъ	61 23	44 26	?	2.8	III	⊕	Vologda	Prilouki.
Притыка	Минская	гг. Брутманъ, Сапоцкій	53 25	28 34	160	2.1	III	⊕	Minsk	Prityka.
Пріютное	Астраханская	Л. С. Александровичъ, К. О.	46 8	43 31	20	2.1	III	+	Astrakhan	Priïoutnoe.
Промзино-Городище	Симбирская	Е. А. Бурдинъ, К. О.	54 29	46 44	110	2.1	III	+	Simbirsk	Promzino-Gorodichtche.
Псковъ (1), с.-х. школа	Псковская	И. И. Кириловъ	57 49	28 20	51	2.2	II	⊕	Pskov	Pskov (1), école agricole.
Псуя	Виленская	М. А. Счесновичъ, К. О.	55 12	28 12	200	2.1	III	⊕	Vilno	Psouïa.
Пудемскій заводъ	Вятская	Н. И. Кузнецовъ	58 17	52 14	130	2.1	III	⊕	Viatka	Poudemskiï Zavod.
Пудожская Гора	Олонецкая	А. Н. Успенскій, К. О.	62 20	35 55	?	2.1	III	⊕	Olonets	Poudojskaïa Gora.
Пултускъ	Привислянск.	В. Ю. Ковалевскій	52 42	21 6	100	1.1	III	⊕	Vistule	Poultousk.
Пустыня	Новгородская	Е. И. Ждановъ, К. О.	58 27	33 4			III	.	Novgorod	Poustynia.
Путилово	С.-П.-Бургская	И. К. Керстенсъ, К. О.	59 52	31 26	70	2.0	III	+	St.-Pétersb.	Poutilovo.
Путновицы	Привислянск.	С. М. Ремешило	50 56	23 41	180	2.1	III	⊕	Vistule	Poutnovitsy.
Пушемско-Николаевское	Вологодская	Д. Ѳ. Бураковъ	60 12	47 25	100	2.8	III	⊕	Vologda	Pouchemsko-Nikolaevskoe.
Пушкино	Тамбовская	С. Д. Новоспасскій	52 20	40 23	130	2.1	III	⊕	Tambov	Pouchkino.
Пчелинскъ	Минская	І. А. Хмѣлинскій	53 52?	29 20?	?	2.1	III	⊕	Minsk	Ptchelinsk.
Пшада	Черноморская	І. А. Борчакъ	44 28	38 24	?	2.1	III	⊕	Mer Noire	Pchada.
Пыздры	Привислянск.	Ф. І. Палюшкевичъ, К. О., Е. В. Палюшкевичъ	52 10	17 41	?	2.7	III	⊕	Vistule	Pyzdry.
Пюркельсдорфъ	Лифляндская	г-жа Э. Т. Даугулъ	57 52	24 41			III	.	Livonie	Pürkelsdorf.
Пятигорскъ	Терская	г. Э. Карстенсъ, В. В. Кривцовъ	44 3	43 5	557	2.8	II*	+	Terek	Piatigorsk.
Радзивилишки (1)	Ковенская	Я. М. Няура	56 24	24 47	50	2.1	III	+	Kovno	Radzivilichki (1).
Радзивилишки (2)	Ковенская	В. Л. Мицевичъ	55 48	23 33			II	.	Kovno	Radzivilichki (2).
Радзѣховице	Привислянск.	І. К. Закъ, К. О.	51 4	19 19	210	1.8	II*	+	Vistule	Radzekhovitse.
Радомысль	Кіевская	С. В. Соколовскій, К. О.	50 30	29 15	130	2.2	III	⊕	Kiev	Radomysl.
Разгортъ	Вологодская	М. С. Трофимовъ, К. О.	63 34	48 51	?	2.1	III	⊕	Vologda	Razgort.
Раменгофъ	Лифляндская	Р. Я. Булынъ, К. О.	56 54	24 10			III	.	Livonie	Ramenshof.
Рамешка	Тверская	А. Ф. Саутинъ, К. О.	57 21	36 3	180	2.1	III	⊕	Tver	Ramechka.
Рамонь	Воронежская	Н. Н. Колянковичъ	51 55	39 22	155	2.0	II	⊕	Voronej	Ramon.
Ранценъ	Лифляндская	К. Г. Кригеманъ, К. О.	57 45	25 32	60	2.1	III	+	Livonie	Rantsen.
Распопинская	Донская	И. И. Ивановъ, К. О.	49 25	42 53			III	.	Don	Raspopinskaïa.
Ратно	Волынская	А. М. Буховичъ, К. О.	51 35	24 36	150	2.1	III	+	Volynie	Ratno.
Раутаваара	Финляндскія	г. Даместэнъ	63 29	28 17			III	.	Finlande	Raoutavaara.
Реболы	Олонецкая	А. М. Бочаповскій	63 49	30 51	?	2.1	III	⊕	Olonets	Reboly.
Реброво	С.-П.-Бургская	Е. Г. Лебединская, К. О.	60 3	32 36	10	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Rebrovo.
Ревда	Пермская	А. М. Козыринъ, К. О., А. Ф. Козырина	56 48	59 57	314	2.2	II*	⊕	Perm	Revda.
Ревель	Эстляндская	Т. Л. Гранди	59 26	24 45	6	2.0	II	⊕	Esthonie	Revel.
Режевской заводъ	Пермская	Е. К. Долгорукова	57 23	61 24	?	2.1	III	⊕	Perm	Rejevskoï Zavod.
Репьевка	Симбирская	Н. П. Бычковъ	53 10	48 6	50	2.1	III	⊕	Simbirsk	Repïevka.
Репиковщина	Полтавская	А. Л. Балабанъ	49 52	31 59			II	.	Poltava	Retsikovchtchina.
Рига (1)	Лифляндская	гг. А. Вернеръ, К. О., В. Броше, Юревичъ, Эрманъ	56 57	24 6	13	7.6	II*	⊕	Livonie	Riga (1).
Рига (2), морской домъ	Лифляндская	Б. Ю. Мора	56 57	24 6	13	1.9	II	⊕	Livonie	Riga (2).
Римки	Виленская	гг. А. Верзиловъ, В. Пачковскій	55 19	27 16			III	.	Vilno	Rimki.
Ровное	Самарская	Т. Р. Вульфъ	50 47	46 3			III	.	Samara	Rovnoe.
Родіоново, ст. ж. д.	Ярославская	г. Н. Полозовъ	57 49	37 37			III	.	Iaroslavl	Rodionovo.
Родина	Томская	А. Ф. Бережной	52 25?	80 20?	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Rodina.
Родники	Костромская	И. Ф. Иванчиковъ, К. О.	57 6	41 44	160	3.0	III	+	Kostroma	Rodniki.
Рожанка	Виленская	Ю. М. Трубченко	53 32	24 44	120	2.1	III	⊕	Vilno	Rojanka.
Рождествено	Симбирская	Ѳ. Г. Соловьевъ	53 14	50 4			II*	.	Simbirsk	Rojdestveno.
Рожая	Смоленская	Я. А. Суржаниновъ	56 34	32 17	200	2.9	III	⊕	Smolensk	Rojnïa.
Романовская лѣсная школа	Тамбовская	В. И. Ивановъ и ученики	52 32	39 31	?	3.0	II	⊕	Tambov	Romanovskaïa école forestière.
Романовское (Поляна)	Тверская	А. С. Неклюковъ, К. О.	58 26	37 27	100	2.1	III	⊕	Tver	Romanovskoe.
Романовскъ (Красная Поляна)	Черноморская	гг. Э. Поола, К. Костенко	43 41	40 12	505	1.6	III	+	Mer Noire	Romanovsk (Krasnaïa Poliana).
Романовъ-Борисоглѣбскъ, земская управа	Ярославская	И. Н. Елчаниновъ, К. О., г. Дерябинъ	57 53	39 33	135	2.1	II	⊕	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk.
Романовъ Островъ	Вологодская	А. А. Долининъ, Я. Д. Нифанинъ	63 0	46 33			III	.	Vologda	Romanov Ostrov.
Ромны (1), реал. учил.	Полтавская	Л. Л. Ижицкій и ученики	50 45	33 29	163	1.7	II	+	Poltava	Romny (1).
Ромны (2), с.-х. общество	Полтавская	К. К. Фохтъ, Ф. Я. Лукьяненко	50 45	33 29	163	3.2	II	⊕	Poltava	Romny (2).
Ронненбургъ-Нейгофъ	Лифляндская	г. І. Тильманъ, К. О.	57 20	25 32	?	2.1	III	+	Livonie	Ronneburg-Neuhof.
Ропша	С.-П.-Бургская	А. К. Геккель, К. О.	59 43	29 51	80	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Ropcha.
Рославль (1)	Смоленская	С. С. Сырейщиковъ, К. П. Сырейщикова	53 56	32 53	214	2.2	II*	+	Smolensk	Roslavl (1).

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Рославль (2)	Смоленская	П. П. Карпачевъ, К. О.	53°56′	32°53′			III	.	Smolensk	Roslavl (2).
Россіены	Ковенская	П. А. Жадановскій, К. О.	55 23	23 7	140	2.4	II*	⊕	Kovno	Rossieny.
Россошное, ст. ж. д.	Орловская	И. К. Савельевъ, К. О.	52 47	37 42	258	2.1	III	⊕	Orel	Rossochnoe.
Россошь	Полтавская	М. В. Демченко, К. О.	50 22	32 24	?	2.1	III	⊕	Poltava	Rossoch.
Ростовъ на Дону	Донская	А. П. Кудрявцевъ, К. О.	47 13	39 43	49	3.4	II*	+	Don	Rostov sur Don.
Ртищево, ст. ж. д.	Саратовская	гг. Самсоновъ, Воронцовъ,	52 16	43 49	210	2.2	II	⊕	Saratov	Rtichtchevo.
Рубановка	Таврическая	А. Я. Литинскій, [Воронковъ.	47 0	34 11			III	.	Tauride	Roubanovka.
Ругозеро	Олонецкая	Н. П. Богдановъ, К. О.	64 6	32 24	?	2.1	III	+	Olonets	Rougozero.
Руда	Курская	М. С. Боевская	52 0	35 44	200	2.6	III	⊕	Koursk	Rouda.
Рудзишки, ст. ж. д.	Виленская	г. Г. Дубскій	54 31	24 51			III	.	Vilno	Roudzichki.
Рудня Базарская	Волынская	В. І. Шперлинъ, К. О.	51 4	29 17	100	2.2	II*	+	Volynie	Roudnïa Bazarskaïa.
Рудня	Саратовская	М. А. Кнарре, К. О.	50 48	44 34			III	.	Saratov	Roudnïa.
Руно, маякъ	Лифляндская	А. И. Вилибертъ, К. О.	57 48	23 15	28	2.0	III	⊕	Livonie	Rouno, phare.
Рунце	Лифляндская	А. И. Виксныпь, г. А. Кревинь.	56 41	26 20	80	3.0	III	⊕	Livonie	Rountse.
Русская Кандарать	Симбирская	В. П. Карцевъ, К. О.	54 24	46 59	120	2.3	III	+	Simbirsk	Rousskaïa Kandarat.
Русскій Кандызъ	Самарская	И. Д. Денисовъ, К. О.	54 0	52 54	250	2.4	III	+	Samara	Rousskiï Kandyz.
Рутцау	Курляндская	А. Г. Визе, К. О.	56 10	21 11	10	2.1	III	⊕	Courlande	Rutzau.
Рыбацкое	С.-П.-Бургская	А. Е. Судаковъ	59 50	30 32	6	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Rybatskoe.
Рыбенко	Привислянск.	К. Э. Скаржинскій, К. О.	52 35	21 26	120	2.1	III	⊕	Vistule	Rybenko.
Рыбинскъ	Ярославская	г. Михайловъ	58 3	38 52			III	.	Iaroslavl	Rybinsk.
Рыло	Владимірская	Н. А. Лавровъ, К. О.	56 27	42 0	90	2.0	II	⊕	Vladimir	Rylo.
Рышковка	Бессарабская	Б. Э. Гавровскій	47 57	27 33			III	.	Bessarabie	Rychkanovka.
Рѣчица	Минская	И. Г. Тарасевичъ	52 22	30 15	130	2.5	III	⊕	Minsk	Retchitsa.
Рѣчица	С.-П.-Бургская	П. В. Дикгофъ	58 36	27 50	30	2.7	III	⊕	St.-Pétersb.	Retchitsa.
Рѣшеты	Томская	І. С. Островскій, К. О.	54 8	80 23	?	2.1	III	+	Tomsk	Rechety.
Ряжскъ, Р.-У. ж. д.	Рязанская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	53 43	40 4	118	1.6	II	⊕	Rïazan	Rïajsk.
Рязань (1), Р.-У. ж. д.	Рязанская	гг. Служащіе при телеграфѣ.	54 38	39 45	109	1.0	II	⊕	Rïazan	Rïazan (1).
Рязань (2)	Рязанская	П. В. Семеновъ, К. О.	54 38	39 45			III	.	Rïazan	Rïazan (2).
Савали	Вятская	М. Д. Папковъ	56 33	50 36	110	1.9	II*	⊕	Viatka	Savali.
Савенковъ хуторъ	Харьковская	Е. Н. Савенко, К. О.	50 58	34 21	150	2.1	II*	⊕	Kharkov	Savenkov Khoutor.
Сагайдакъ	Херсонская	И. В. Дробовскій, К. О.	47 53	32 38	103	2.2	II*	⊕	Kherson	Sagaïdak.
Садахло	Тифлисская	г. А. Гладковъ [чидзе	41 15	44 49	318	2.1	III	⊕	Tiflis	Sadakhlo.
Сакарскій питомникъ	Кутаисская	К. Н. Гораевъ, К. О., Е. Г. Габри-	42 8	43 1	148	2.0	II	+	Koutaïs	Sakarskiï Pitomnik.
Салавирь	Нижегородск.	П. В. Губинъ	55 37	42 51	100	2.1	III	+	N.-Novgorod	Salavir.
Салгирка	Таврическая	К. П. Родэ, К. О. и ученики школы садоводства	44 59	34 4	250	2.1	II*	⊕	Tauride	Salgirka.
Салдинское	Пермская	С. А. Рублевъ, К. О.	58 41	61 3	110	2.1	III	+	Perm	Saldinskoe.
Салтыкова-Дѣвица	Черниговская	Ѳ. В. Лубенцевъ, К. О.	51 24	31 48	100	2.1	III	+	Tchernigov	Saltykova-Devitsa.
Самаркандъ	Самаркандск.	г. А. Ланцкій	39 39	66 57	722	2.0	II	⊕	Samarkand	Samarkand.
Самарово (1)	Тобольская	И. І. Шутовъ, К. О.	60 58	69 4	39	2.1	II*	⊕	Tobolsk	Samarovo (1).
Самарово (2)	Тобольская	Е. И. Кошкаревъ	60 58	69 4			III	.	Tobolsk	Samarovo (2).
Самтреди	Кутаисская	А. И. Кенигсбергъ	42 10	42 22	23	2.2	II*	⊕	Koutaïs	Samtredi.
Сандаръ	Тифлисская	А. П. Цхададзе	41 30	44 48	417	2.1	III	⊕	Tiflis	Sandar.
С.-Михель	Финляндскія	г. А. Нордстремъ	61 41	27 15			III	.	Finlande	S.-Mikhel.
С.-Петербургъ	С.-П.-Бургская	Пик. Главн. Физ. Обсерваторія	59 56	30 16	5	1.0	I*	⊞	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg.
С.-Петербургъ (фарфоро-	С.-П.-Бургская	П. Н. Семеновъ, К. О.	59 53	30 27	7	2.0	II*	⊕	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg (Fabr. de [porcelaine).
С.-Петербургъ, лѣсной	С.-П.-Бургская	Метеорологическая обсерват.	60 0	30 21	17	1.7	II	⊕	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg, institut
Сапроново. [институтъ.	Московская.	В. Е. Рысинъ [института.	55 12	38 26			III	.	Moscou	Sapronovo. [forestier.
Сараево	Вологодская	Н. Ѳ. Потанинъ, [и ученики.	60 8	45 19	150	1.8	III	⊕	Vologda	Saraevo.
Сарапуль, реальное уч.	Вятская	А. И. Ботаноговъ, г. А. Пельцъ	56 28	53 49	125	2.5	II*	+	Viatka	Sarapoul.
Саратовъ (1), перв. гимн.	Саратовская	М. К. Бергманъ, К. О.	51 32	46 3	66	2.1	II*	⊕	Saratov	Saratov (1).
Саратовъ (2), ст. ж. д.	Саратовская	гг. Служащіе при телеграфѣ	51 32	46 3	84	2.0	II	⊕	Saratov	Saratov (2).
Сардаръ-Абадъ	Эриванская	г. Мгеладзе	40 8	44 0	859	2.2	III	⊕	Erivan	Sardar-Abad.
Сардаръ-Булагъ	Эриванская	Д. А. Гуськовъ	39 41	44 25			II	.	Erivan	Sardar-Boulag.
Сарыкамышъ (1)	Карсская	П. А. Зеленскій, Н. Ѳ. Кириковъ, Г. А. Мазуровъ и фельдшера	40 20	42 36	2180	2.1	II*	+	Kars	Sarykamych (1).
Сарыкамышъ (2)	Карсская	г. М. Камаевъ.	40 20	42 36			III	.	Kars	Sarykamych (2).
Сарымбетъ	Акмолинская	З. А. Бугоринъ, К. О., П. А. Антипинъ, А. Н. Хроповскій.	53 26	68 0	305	2.1	II	⊕	Akmolinsk	Sarymbet.
Сатыжинское	Тобольская	Н. Н. Сторожева, А. С. Калаш-	59 51	64 50	50	2.1	II	⊕	Tobolsk	Satyjinskoe.
Сватково	Владимірская	Н. І. Смирновъ [никовъ	56 24	38 14	?	2.1	III	⊕	Vladimir	Svatkovo.
Сватова Лучка	Харьковская	Я. А. Черняевскій	49 25	38 4	170	2.4	II	⊕	Kharkov	Svatova Loutchka.
Свирица	С.-П.-Бургская	М. А. Емельяновъ	60 29	32 55	10	2.0	II	⊕	St.-Pétersb.	Sviritsa.
Свислочь (1), учит. се-	Гродненская	С. В. Волосковичъ, К. О.	53 2	24 6	160	1.8	II	⊕	Grodno	Svislotch (1).
Свислочь (2). [минарія.	Гродненская	А. А. Пельцихъ, К. О.	53 2	24 6	160	2.1	III	+	Grodno	Svislotch (2).
Свозня	Владимірская	А. А. Анфимовъ	56 41	39 56	120	2.5	III	⊕	Vladimir	Svoznïa.
Свѣтиково [донъ.	Владимірская	В. Я. Сахаровъ	57 0	40 11	120	2.1	III	⊕	Vladimir	Svetikovo.
Свѣтлорѣченскій кор-	Пермская	П. В. Авиловъ	56 49	60 22	?	1.1	III	+	Perm	Svetloretchenskiï Kor- [don.
Святнаволокъ	Олонецкая	Я. А. Харитоновъ	62 35	33 41			III	.	Olonets	Sviatnavolok.
Святозеро	Олонецкая	М. Д. Георгіевскій, К. О.	61 33	33 35			III	.	Olonets	Sviatozero.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Святоносскій маякъ	Архангельск.	Е. П. Багрецовъ. А. В. Юрьевъ.	68° 9'	39° 49'	71	2.0	II*	⊞	Arkhangelsk	Sviatonos, phare.
Свято-Троицкій Никоаевскій монастырь	Приморская	Игуменъ о. Сергій	45 13	133 31	?	2.1	III	⊕	Littoral	Sviato-Troïtskii Nikolaevskii couvent.
Себбшеръ	Финляндскія	І. Е. Манфолкъ	61 29	21 21	7	0.9	II*	+	Finlande	Säbbskär.
Себежъ	Витебская	В. Ф. Алексѣевъ, К. О.	56 17	28 30	?	2.1	III	⊕	Vitebsk	Sebej.
Севастополь	Таврическая	Н. С. Богдановъ	44 37	33 31	23	2.5	II	+	Tauride	Sevastopol.
Сейткуловское	Оренбургская	А. Д. Кузьминъ, К. О.	52 34	56 32	240	2.0	II*	+	Orenbourg	Seitkoulovskoe.
Сейтлеръ	Таврическая	В. Г. Шевченко	45 28	34 44	25	2.1	III	⊕	Tauride	Seitler.
Секретарка	Подольская	Г. С. Григорукъ	48 3	30 32	?	2.1	III	⊕	Podolie	Sekretarka.
Сельги	Олонецкая	А. А. Проккоевъ	63 9	33 12			III	.	Olonets	Selgi.
Семейная	Новгородская	г. Н. Краснопѣвковъ	60 5	34 16			III	.	Novgorod	Semeïnaja.
Семенова	Томская	А. М. Федоровъ	57 47	84 57			III	.	Tomsk	Semenova.
Семеновка	Эриванская	Н. А. Брехеръ	40 39	44 54	2170	1.8	III	⊕	Erivan	Semenovka.
Семеновъ (1)	Нижегородск.	Е. И. Самосскій, К. О.	56 47	44 30	100	2.5	III	⊕	N.-Novgorod	Semenov (1).
Семеновъ (2)	Нижегородск.	В. И. Митропольскій, К. О.	56 47	44 30			III	.	N.-Novgorod	Semenov (2).
Семіярская	Семипалатин.	г-жа К. Хмѣлевцева	50 53	78 20	?	2.1	III	⊕	Semipalatinsk	Semiiarskaia.
Семипалатинскъ (1)	Семипалатин.	С. И. Горбачева, Л. П. Степановъ	50 24	80 13	209	2.7	II	⊕	Semipalatinsk	Semipalatinsk (1).
Семипалатинскъ (2), сел. хоз. школа.	Семипалатин.	Ученики школы	50 24	80 13	210	2.2	II	⊕	Semipalatinsk	Semipalatinsk (2).
Семипалатинскъ (3)	Семипалатин.	г-жа Е. Сидорова	50 24	80 13			III	.	Semipalatinsk	Semipalatinsk (3).
Семчезерское	Олонецкая	В. І. Мудролюбовъ. К. О.	62 54	33 38	200	2.1	III	⊕	Olonets	Semtchezerskoe.
Сенгилей	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, К. О.	53 58	48 48	60	2.8	II*	+	Simbirsk	Sengiléï.
Сенино	Вятская	В. Ф. Кудрявцевъ	58 54	50 4	150	2.1	III	⊕	Viatka	Senino.
Серахсъ	Закаспійская	М. К. Житниковъ, Н. А. Винтерскій	36 32	61 10	300	7.5	II*	⊕	Transcasp.	Serakhs.
Сергино	Тверская	А. Г. Обуховъ (душевъ)	56 21	34 48	150	2.1	II*	+	Tver	Sergino.
Сергѣевская	Томская	И. Т. Лыковъ, К. О.	57 14	86 19	?	2.2	III	⊕	Tomsk	Sergeevskaïa
Сердоболь	Финляндскія	г. Ипринепъ	61 42	30 41	30	1.3	II	+	Finlande	Serdobol.
Серегово	Вологодская	А. П. Губенскій, К. О.	62 20	50 43	115	2.1	III	⊕	Vologda	Seregovo.
Середа	Ярославская	А. Л. Добрынинъ, К. О.	58 6	40 27			III	.	Iaroslavl	Sereda.
Сернуръ	Вятская	М. І. Огородниковъ, К. О.	57 0	49 8	150	2.1	III	+	Viatka	Sernour.
Сескаръ	Финляндскія	г. М. Трофимовъ, К. О.	60 4	28 24			III	.	Finlande	Seskar.
Сима	Владимірская	В. К. Бѣдняковъ, К. О.	56 41	39 34	150	2.1	III	⊕	Vladimir	Sima.
Симбирскъ (водства)	Симбирская	Л. В. Ивановъ	54 20	48 24	171	1.5	II	⊕	Simbirsk	Simbirsk.
Симферополь, шк. садо-	Таврическая	В. М. Буглакъ. К. О.	44 59	34 4	223	2.3	II*	+	Tauride	Simferopol. école d'horticulture.
Синарская	Пермская	Д. И. Казанцевъ	56 26	61 54			III	.	Perm	Sinarskaia.
Синельниково. К.-Х.С.	Екатериносл.	И. И. Литвяковъ, К. О.	48 20	35 32	181	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Sinelnikovo.
Синіе Липяги (ж. д.)	Воронежская	М. С. Сѣровъ	51 23	38 29	220	2.8	III	⊕	Voronej	Sinie Lipïagi.
Сиротино	Витебская	г. Кабатхинъ	55 18	29 38			III	.	Vitebsk	Sirotino.
Сіонъ	Тифлисская	А. З. Чкаріули	42 36	44 35	1829	2.1	III	⊕	Tiflis	Sion.
Скадовскъ	Таврическая	А. К. Мельниченко, К. О.	46 6	32 36	4	3.2	II	⊕	Tauride	Skadovsk.
Скалы	Волынская	Н. А. Флеровъ-Булгакъ, г. К. Дуберштейнъ	51 17	27 38	170	3.0	III	⊕	Volynie	Skaly.
Скерневицы, ст. ж. д.	Привислинск.	А. Ю. Шермеръ	51 58	20 9	121	1.9	II*	⊕	Vistule	Skernevitsy.
Скнятиново	Ярославская	П. П. Смирновъ. К. О.	57 3	39 21			III	.	Iaroslavl	Skniatinovo.
Скобелевъ (Маргеланъ).	Ферганская	г. Карповичъ	40 24	71 47	576	1.7	II*	+	Fergana	Skobelev (Margelan).
Сковородневo	Курская	А. П. Кусаковъ, К. О.	51 51	34 55	210	2.1	III	+	Koursk	Skovorodnevo.
Скопинъ, реальн. учил.	Рязанская	Д. А. Свѣтлаковъ	53 49	39 33	153	1.5	II*	⊕	Riazan	Skopin.
Скоробогатово	Костромская	В. П. Лаптевъ, К. О.	57 1	43 48			III	.	Kostroma	Skorobogatovo.
Скрыплевскій маякъ	Приморская	С. И. Смирляннинъ. Н. И. Шапинъ.	43 2	131 57	33	2.0	II	+	Littoral	Skryplevskii, phare.
Скуляны	Бессарабская	С. Я. Гокіеловъ. К. О.	47 20	27 37	52	2.1	II	⊕	Bessarabie	Skoulïany.
Скуратово, ст. ж. д.	Тульская	И. П. Мусатовъ	53 34	37 0	257	2.0	II*	⊕	Toula	Skouratovo.
Славгородъ	Екатериносл.	С. А. Яшъ	48 6	35 32	150	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Slavgorod.
Славянка	Екатериносл.	Н. І. Мелейко	48 24	36 43	150	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Slavïanka.
Славянская	Кубанская	І. М. Соцковъ, Р. П. Завгородній	45 16	38 8	7	2.1	II	+	Kouban	Slavïanskaïa.
Славянскъ	Харьковская	И. Г. Коваленскій К. О., Ѳ. В.	48 52	37 38	69	2.2	II	⊕	Kharkov	Slavïansk.
Словинка	Костромская	Н. Н. Сириціусъ. Сидоровъ.	58 2	43 8	?	2.4	III	⊕	Kostroma	Slovinka.
Слонимъ	Гродненская	П. П. Батурнъ, К. О.	53 6	25 19	135	2.5	II	⊕	Grodno	Slonim.
Слѣпородскій хут. (Дейкуны).	Полтавская	Ѳ. И. Дейкунъ-Мочаненко. К. О.	50 0	32 43	100	2.5	III	⊕	Poltava	Sleporodskii Khoutor.
Слюсаревское	Донская	А. И. Рудневъ, К. О.	46 45	39 44	20	2.1	III	⊕	Don	Sliousarevskoe.
Смердино	Новгородская	И. М. Аболинъ	59 37	31 26	50	2.1	III	⊕	Novgorod	Smerdino.
Смоленскъ (1) (ж. д.)	Смоленская	о. Игнатій Черноцовъ, К. О.	54 47	32 4	241	1.9	II	+	Smolensk	Smolensk (1).
Смоленскъ (2), ст. Р.-О.	Смоленская	г. В. Богдановъ	54 47	32 4			III	.	Smolensk	Smolensk (2).
Смоляны	Могилевская	Ученики сельско-хоз. школы	54 36	30 4			II	.	Mogilev	Smoliany.
Смошь	Полтавская	о. Д. Ревуцкій	50 40	32 35	100	2.1	III	⊕	Poltava	Smoch.
Собѣшинъ	Привислинск.	гг. Лесніовскій, Грабскій, Загубекъ	51 36	22 10	155	1.4	II	+	Vistule	Sobechin.
Созоновское	Тобольская	А. И. Павловскій, К. О.	57 10	66 21	?	2.1	III	+	Tobolsk	Sozonovskoe.
Соколка	Гродненская	А. Н. Малининъ	53 26	23 34	190	2.1	III	⊕	Grodno	Sokolka.
Соколовскій поселокъ	Оренбургская	И. П. Инфантьевъ, К. О.	54 42	61 32			III	.	Orenbourg	Sokolovskii Poselok.
Солдатская Ташла	Симбирская	С. И. Любославовъ, К. О.	54 1	48 13	150	2.1	III	⊕	Simbirsk	Soldatskaia Tachla.
Солеварни	Пермская	П. П. Смирновъ	59 22	56 39			III	.	Perm	Solevarni.
Солецъ	Привислянск.	В. И. Лисовскій	51 8	21 46	150	2.1	III	⊕	Vistule	Solets.
Солигаличъ	Костромская	А. В. Старковъ и фельдшера.	59 5	42 17			II*	.	Kostroma	Soligalitch.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамилія гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ уровнемъ моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Соловецкій монастырь	Архангельск.	В. Г. Поликинъ	65° 1'	35° 45'	17	1.7	II*	+	Arkhangelsk	Solovetskii couvent.
Соловьевка	Кіевская	И. П. Савченковъ, К. О.	50 12	29 33	190	1.7	III	+	Kiev	Solovïevka.
Солонецкій хуторъ	Полтавская	Е. А. Бакало, К. О.	50 9?	33 31?	150	2.1	III	⊕	Poltava	Solonetskiï Khoutor.
Солонецкое	Воронежская	Н. И. Линниковъ	51 18	39 27	160	2.1	III	⊕	Voronej	Solonetskoe.
Солонецкое	Иркутская	о. І. Поповъ	54 35	98 48	430	1.3	II	⊕	Irkoutsk	Solonetskoe.
Солоное	Могилевская	В. І. Слайчевскій, К. О.	52 50	30 1	130	2.1	III	⊕	Mogilev	Solonoe.
Солоный хуторъ	Донская	М. М. Поповъ, К. О.	47 34	42 7	12	2.2	II*	⊕	Don	Solonyï Khoutor.
Сольцы	Псковская	М. М. Чистовскій, К. О., Л. С. Стафѣевъ	58 7	30 20	30	1.1	III	⊕	Pskov	Soltsy.
Сольцы	С.-П.-Бургская	М. Т. Ручейскій, К. О.	59 28	32 1	20	2.5	III	⊕	St.-Pétersb.	Soltsy.
Сормовка	Нижегородск.	А. Н. Терновскій, К. О.	56 8	45 44	170	2.0	III	⊕	N.-Novgorod.	Somovka.
Сонково, ст. ж. д.	Тверская	г. Красильниковъ	57 17?	37 10?			II	.	Tver	Sonkovo.
Сопычъ	Черниговская	М. Г. Кучеровскій	51 51	34 32	?	2.1	III	⊕	Tchernigov	Sopytch
Сормово	Нижегородск.	С. И. Розовъ	56 22	43 53			III	.	N.-Novgorod	Sormovo.
Сороки	Бессарабская	Е. К. Ротарь	48 9	28 17	63	2.0	II	+	Bessarabie	Soroki.
Сорокошичи	Черниговская	Н. П. Бутъ	51 12	30 35	110	2.4	III	⊕	Tchernigov	Sorokochitchi.
Сорочинцы	Полтавская	П. В. Тенянко, К. О.	50 2	33 57	100	2.1	III	⊕	Poltava	Sorotchintsy.
Сосновецкій маякъ	Архангельск.	Ф. М. Клещевъ	66 29	40 43	15	2.1	II*	⊕	Arkhangelsk	Sosnovets, phare.
Сосновый Солонецъ	Симбирская.	А. П. Рапидовъ, К. О.	53 18	49 31	?	2.1	III	+	Simbirsk	Sosnovyï Solonets.
Софіевка	Екатериносл.	М. С. Быхно, К. О.	48 3	33 53	?	2.0	III	+	Ekaterinoslav	Sofievka.
Сочи, опытная станція	Черноморская	С. В. Шпаченко, П. Д. Дубовикъ	43 34	39 46	78	1.9	II	⊕	Mer Noire	Sotchi, stat. agronom.
Сочи (1), усадьба лѣсни-	Черноморская	г. Васильевъ	43 34	39 43	15	2.2	III	⊕	Mer Noire	Sotchi (1).
Сочи (2). [чаго.	Черноморская	О. Т. Авдѣева, К. К. Бруде-	43 34	39 42	12	2.1	III	+	Mer Noire	Sotchi (2).
Сошниково	Тверская	А. М. Бѣлинъ [реръ	58 13	35 18	170	2.7	III	⊕	Tver	Sochnikovo.
Спасово	Новгородская	А. А. Глекнеръ	58 48	34 12	250	2.5	III	⊕	Novgorod	Spasovo.
Спасово	Херсонская	Ф. А. Черный, К. О	48 25	33 3	180	2.4	III	+	Kherson	Spasovo.
Спасская Губа	Олонецкая	С. П. Шевяковъ	62 11	33 46	?	2.1	III	⊕	Olonets	Spasskaïa Gouba.
Спасская Полисть	Новгородская	И. В. Серновъ	58 55	31 31	35	2.1	III	⊕	Novgorod	Spasskaïa Polist.
Спасскій заводъ	Акмолинская	Ф. М. Грибановскій	49 46	73 19	565	1.2	II	⊕	Akmolinsk	Spasskiï Zavod.
Спасскія Липки	Смоленская	Е. И. Крастелевъ	55 3	32 4			III	.	Smolensk	Spasskiïa Lipki.
Спасъ-Печенга	Вологодская	о. Н. Розановъ, К. О.	59 7	40 10	130	2.3	II*	⊕	Vologda	Spas-Petchenga.
Средне-Колымскъ	Якутская	Н. Н. Березкинъ, С. М. Некра-	67 10	157 10	30	2.1	II	⊕	Iakoutsk	Sredne-Kolymsk.
Ставище	Кіевская	М. Ю. Лещинскій [совъ	49 23	30 12	200	1.0	II	⊕	Kiev	Stavichtche.
Ставрополь (1). гимназія.	Ставропольск.	П. С. Борисовъ и ученики	45 3	41 59	569	2.0	II*	⊕	Stavropol	Stavropol (1).
Ставрополь (2). оп. поле.	Ставропольск.	Д. Е. Антоненко	45 3	41 59			II*	.	Stavropol	Stavropol (2).
Ставрополь (3). учитель- [ская семинарія	Ставропольск.	Л. Я. Апостоловъ, К. О., Л. Р. Розенбергъ, Е. П. Лійцитъ и учени-	45 3	41 59	582	2.2	II	+	Stavropol	Stavropol (3).
Станиславово	Витебская	Б. Т. Томашевичъ, К. О. [ники.	55 53	27 25	100	2.1	III	⊕	Vitebsk	Stanislavovo.
Старая Бѣлица	Курская	П. А. Чеховъ	52 0	35 11	200	1.9	III	⊕	Koursk	Staraïa Belitsa.
Старая Кріуша	Воронежская	В. Г. Поповъ	50 12	41 10	160	2.1	III	⊕	Voronej	Staraïa Krioucha.
Старая Михайловка	Пензенская	В. А. Лиловъ, г. И. Гусевъ	54 21	45 10	150	2.1	III	⊕	Penza	Staraïa Mikhaïlovka.
Старая Русса	Новгородская	г. И. Егоровъ	57 59	31 21	27	2.1	III	+	Novgorod	Staraïa Roussa.
Старая Синява	Подольская	И. В. Кохановскій	49 36	27 38	270	2.1	III	⊕	Podolie	Staraïa Siniava.
Старая Хворостань	Воронежская	И. Л. Линниковъ, К. О.	51 10	39 18	160	2.1	III	⊕	Voronej	Staraïa Khvorostan.
Старково	Курская	М. В. Пожидаевъ	51 46	35 52	200	2.5	III	⊕	Koursk	Starkovo.
Старо-Анцепъ	Лифляндская	В. С. Пакляръ	57 52	26 32	80	2.1	III	⊕	Livonie	Staro-Antsen.
Старо-Баклановская	Донская	И. М. Брызгалинъ, К. О.	47 41	42 34	20	2.1	III	+	Don	Staro-Baklanovskaïa.
Старовеличковская	Кубанская	г. А. Пята, И. Ѳ. Желтоноговъ	45 27	38 43	?	2.5	III	⊕	Kouban	Starovelitchkovskaïa.
Старое Выково	Владимірская	Е. Н. Хлѣбниковъ	56 31	40 37	150	2.8	II	⊕	Vladimir	Staroe-Bykovo.
Староконстантиновъ	Волынская	Е. З. Соколовскій, К. О.	49 45	27 13	269	2.0	II*	+	Volynie	Starokonstantinov.
Старо-Кутлумбетева	Самарская	А. Ф. Ашировъ	53 25	53 44	?	2.3	III	⊕	Samara	Staro-Koutloumbeteva.
Старонижестебліевская	Кубанская	г. И. Соколъ	45 23	38 27	19	2.1	III	+	Kouban	Staronijesteblievskaïa.
Старо-Салтовъ	Харьковская	И. Я. Луговиковъ, К. О.	50 5	36 49	130	2.1	III	⊕	Kharkov	Staro-Saltov.
Старосельцы	Гродненская	Ф. Н. Добровольскій	53 7	23 6	140	2.4	II	⊕	Grodno	Staroseltsy.
Старо-Сидорово	Тобольская	А. А. Балакшинъ, К. О.	55 26	65 10	119	2.0	II	⊕	Tobolsk	Staro-Sidorovo.
Старо-Троянъ	Бессарабская	Г. Ѳ. Безрученко, К. О.	45 40	29 11	?	2.1	III	+	Bessarabie	Staro-Troïan.
Старощербиновская	Кубанская	А. Ѳ. Лосикъ, П. І. Ніякій	46 39	38 40	?	2.1	III	⊕	Kouban	Starochtcherbinovskaïa.
Старые Хутора	Подольская	І. П. Коваленко	49 12	28 35			II*	.	Podolie	Starye Khoutora.
Старые Кони	Минская	В. О. Груженскій	51 50	26 9	140	2.1	III	⊕	Minsk	Starye Koni.
Старый Бурецъ	Вятская	С. А. Каюковъ	56 23	50 54	60	2.1	III	⊕	Viatka	Staryï Bourets.
Старый Керменчикъ	Екатериносл.	Е. С. Кравченко	47 42	36 50	120	2.1	III	⊕	Ekaterinoslav	Staryï Kermentchik.
Старый Торьялъ	Вятская	Я. І. Рыбаковъ [борскій	57 0	48 39			III	.	Viatka	Staryï Toriïal.
Степановская	Вологодская	В. М. Ярославцевъ, г. И. За-	63 1	46 45	?	2.1	III	⊕	Vologda	Stepanovskaïa.
Степановское	Московская	Н. И. Лебедевъ, К. О.	55 21	38 18			III	.	Moscou	Stepanovskoe.
Стецушино	Новгородская	Д. С. Ефимовъ	59 51	37 22	150	2.1	III	⊕	Novgorod	Stepouchino.
Столбцы	Минская	г. Начальникъ 9 уч. М.-Б. ж. д.	53 28	26 44			III	.	Minsk	Stolbtsy.
Стриганское	Пермская	Д. Е. Трясучкинъ, К. О.	57 17	62 29	100	2.5	III	+	Perm	Striganskoe.
Стрѣльцовскій заводъ	Харьковская	И. Е. Тимофѣевъ, К. О.	49 19	39 55	120	2.0	II*	⊕	Kharkov	Streltsovskiï Zavod.
Стрѣтенскъ	Забайкальск.	Я. Л. Большаковъ, К. О., П. О. Томскихъ, г. С. Сараевъ	52 14	117 42	454	2.4	II*	⊕	Transbaïkalie	Stretensk.
Студенецъ	Симбирская	А. Е. Добронравовъ	53 24	47 59	100	2.1	III	⊕	Simbirsk	Stoudenets.
Ступино	Вологодская	Н. Я. Логиновскій	60 12	46 53	80	2.1	III	⊕	Vologda	Stoupino.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Стянжево	Псковская	Н. М. Андреевъ	56°52?'	28°24?'	100	2.4	III	⊕	Pskov	Stianjevo.
Сувалки	Привислянск.	И. М. Холодковскій, К. О., По-	54 6	22 56	178	3.0	II*	+	Vistule	Souvalki.
Судакъ	Таврическая	И. П. Щелковъ, К. О. [ганько	44 50	34 58	15	1.6	II*	+	Tauride	Soudak.
Суджа	Курская	Г. В. Скрамтаевъ, К. О., М. Я. Крючковъ	51 11	35 16	150	2.1	II	⊕	Koursk	Soudjà.
Сузунское	Томская	И. К. Антоновъ, К. О.	53 40	82 21	?	2.0	III	⊕	Tomsk	Souzounskoe.
Суинъ-Аджи	Таврическая	Г. И. Франкгаузеръ, К. О.	44 56	34 14	?	2.0	III	⊕	Tauride	Sonin-Adji.
Сумы, опытная станція.	Харьковская	М. А. Егоровъ и ученики с.-х.	50 51	34 50	150	1.8	II	⊕	Kharkov	Soumy, station agrono-
Суражъ	Витебская	А. Г. Рафаловичъ. [школы.	55 25	30 44	150	2.1	III	⊕	Vitebsk	Souraj. [mique.
Сургутъ	Тобольская	С. А. Богдашинъ, К. О., А. А. Богдашинъ	61 15	73 24	42	2.4	II*	⊕	Tobolsk	Sourgout.
Сухумскій маякъ [садъ.	Кутаисская	Г. Е. Маевъ	42 58	40 55			II	.	Koutais	Soukhoum, phare.
Сухумъ (1), ботаническій	Кутаисская	П. І. Подгурскій	43 0	41 1	57	2.3	II*	⊕	Koutais	Soukhoum (1).
Сухумъ (2), опытное поле.	Кутаисская	В. Ф. Германъ, К. О., О. О. Бауэрштиѣнъ	43 0	41 1	52	2.1	II*	⊕	Koutais	Soukhoum (2).
Сынково [земства.	Костромская	П. А. Тутеръ, К. О.	58 26	42 12	110	2.1	III	⊕	Kostroma	Synkovo.
Сѣвскъ, сел.-хоз. бюро	Орловская	И. П. Борисовъ, И. Ф. Юдинъ	52 9	34 30	186	2.0	II	⊕	Orel	Sevsk.
Сѣнково	Тульская	г. Н. Ѳоминъ	54 51	38 28	130	?	III	⊕	Toula	Senkovo.
Сэдерштеръ	Финляндскія	Б. Г. Седерголмъ	60 7	25 26	7	1.5	II*	+	Finlande	Söderskär.
Табунный хуторъ	Воронежская	Н. С. Прѣсняковъ, К. О.	51 4	41 17			II*	.	Voronej	Tabounnyï Khoutor.
Таватуй (Билимбай).	Пермская	г. В. Куракинъ	57 6	60 9			III	.	Perm	Tavatouï (Bilimbaï).
Тавдинское	Тобольская	А. Н. Панковъ	57 42	66 9			III	.	Tobolsk	Tavdinskoe.
Тагай	Симбирская	А. В. Ментовъ	54 18	47 38	200	2.1	III	⊕	Simbirsk	Tagaï.
Тагамлыкское	Полтавская	г. С. Астиновъ	49 31	35 3	146	2.1	III	+	Poltava	Tagamlykskoe.
Таганрогъ, опытн. поле	Донская	Н. Ѳ. Билинскій, Л. Н. Яку-	47 15	38 53	40	2.2	II	⊕	Don	Taganrog, stat. agron.
Таганрогъ, маякъ	Донская	А. А. Баевъ. [шовъ.	47 12	38 57	35	2.0	II*	⊕	Don	Taganrog, phare.
Тазовское	Пермская	о. Н. Бѣлозеровъ	57 32	57 22	?	1.9	II	+	Perm	Tazovskoe.
Тайга	Томская	В. М. Календа, М. М. Соко-	56 4	85 37	262	2.1	II	⊕	Tomsk	Taïga.
Тайшетъ	Иркутская	Н. А. Сотниковъ. [лова.	55 47	97 43	319	2.6	II*	⊕	Irkoutsk	Taïchet.
Талицкій заводъ	Пермская	В. Ф. Овсянниковъ, С. Г. Вронскій и ученики лѣсн. шк.	57 0	63 44	97	2.5	II	⊕	Perm	Talitskiï Zavod.
Таловка	Саратовская	И. А. Благовѣщенскій	49 59	45 3	?	2.1	III	⊕	Saratov	Talovka.
Таловка	Томская	Ф. А. Бураковъ	51 25	82 5	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Talovka.
Тальново	Рязанская	П. И. Коноплевъ, К. О.	55 25?	40 17?	?	2.1	III	⊕	Riazan	Talnovo.
Тамбовъ (1), учительскій [институтъ.	Тамбовская	В. К. Артюховъ, К. О. и ученики	52 44	41 28	131	2.1	II*	+	Tambov	Tambov (1).
Тамбовъ (3). гимназія	Тамбовская	В. П. Евгеновъ, К. О., П. С. Свѣшниковъ, К. О., П. Ѳ. Рукинъ, г. Алексѣевъ.	52 44	41 28	125	1.6	II	⊕	Tambov	Tambov (3).
Таммерфорсъ	Финляндскія	г-жа Т. Молинъ, К. О.	61 30	23 46	90	1.7	II	+	Finlande	Tammerfors.
Тангуй	Иркутская	И. К. Плаксинъ	54 59	101 43	390	1.6	II	⊕	Irkoutsk	Tangouï.
Танкаръ	Финляндскія	г. К. Каянусъ	63 57	22 51	?	?	II*	+	Finlande	Tankar.
Тара (1)	Тобольская	А. А. Микосъ, В. В. Тверитинъ	56 54	74 17	84	2.4	II	⊕	Tobolsk	Tara (1).
Тара (2)	Тобольская	С. И. Волянскій	56 54	74 17	79	2.1	III	+	Tobolsk	Tara (2).
Тарумовка	Терская	Н. И. Тиховъ, К. О.	44 5	46 32			III	.	Terek	Tarounovka.
Тарханкутскій маякъ	Таврическая	В. А. Дунинъ, І. А. Солодов-	45 21	32 30	4	2.0	II*	⊕	Tauride	Tarkhankout, phare.
Тарханъ-Сунакъ	Таврическая	Н. К. Толстовъ, К. О. [никъ.	45 43	34 25	?	2.1	III	⊕	Tauride	Tarkhan-Sounak.
Татарская	Томская	А. С. и И. С. Лебедевы	55 13	75 57	112	2.2	II	⊕	Tomsk	Tatarskaïa.
Тахкона, маякъ	Эстляндская	А. А. Сухаревъ, К. О.	59 5	22 36			III	.	Esthonie	Takhkona, phare.
Ташкентъ	Сыръ-Дарьин.	Астроном. и физич. обсерват.	41 20	69 18	478	2.0	II	⊕	Syr.-Dariïa	Tachkent.
Тверь (1)	Тверская	Т. Н. Лебедева, А. С. Малина.	56 52	35 56	131	1.6	II	+	Tver	Tver (1).
Тверь (2)	Тверская	о. І. Гусевъ, К. О	56 52	35 56	130	2.5	III	⊕	Tver	Tver (2).
Тевризъ	Тобольская	А. М. Малининъ	57 32	72 26	?	?	II	⊕	Tobolsk	Tevriz.
Тедженъ	Закаспійская	В. Н. Долинскій	37 25	60 32	187	2.4	II	⊕	Transkasp.	Tedjen.
Телавъ	Тифлисская	о. М. Хелаевъ, К. О.	41 55	45 29	731	2.1	III	+	Tiflis	Telav.
Тельвисочное	Архангельск.	о. Е. Пономаревъ, К. О.	67 38	52 53	15	2.5	II	⊕	Arkhangelsk	Telvisotchnoe
Темиръ-Ханъ-Шура, реальное училище.	Дагестанская	Л. И. Ханаговъ и ученики	42 49	47 7	475	6.9	II*	+	Dagestan	Temir-Khan-Choura.
Темиръ	Уральская	Б. Г. Кіюцъ	49 6	57 10	227	2.0	II	⊕	Oural	Temir.
Темниковъ	Тамбовская	И. Д. Калашниковъ, К. О.	54 38	43 12	100	2.1	III	⊕	Tambov	Temnikov.
Темрюкъ (2), портъ	Кубанская	Б. Н. Сысоевъ, К. А. Каравіасъ.	45 17	37 22	?	3.2	II	+	Kouban	Temriouk (2), port.
Тендровскій маякъ	Таврическая	Н. К. Эйхманъ, П. И. Поповъ.	46 19	31 50	2	3.6	II*	⊕	Tauride	Tendra, phare.
Теплое	Московская	О. М. Михайлова, М. Я. Городец-	56 6	36 22	200	1.8	III	⊕	Moscou	Teploe.
Теребуново	Новгородская	П. Ѳ. Дмитревскій [кая.	58 28	32 59	?	2.1	III	⊕	Novgorod	Terebounovo.
Териберка	Архангельск.	Ф. А. Кулей	69 10	35 8	7	2.6	II*	⊕	Arkhangelsk	Teriberka.
Тиксненскій погостъ	Вологодская	Л. Ѳ. Жуковъ, К. О.	59 42	42 3	130	2.5	III	⊕	Vologda	Tiksnenskiï Pogost.
Тимариха	Костромская	П. Н. Добровольскій	57 35	44 46	100	1.8	III	⊕	Kostroma	Timarikha.
Тирасполь	Херсонская	П. И. Роговскій, К. О.	46 50	29 37	40	2.6	II*	+	Kherson	Tiraspol.
Тирзенъ	Лифляндская	г. В. Местеръ	57 9	26 27	?	?	III	+	Livonie	Tirzen.
Титовка	Курская	М. Г. Батезатулъ, К. О.	50 23	36 51	117	2.0	III	⊕	Koursk	Titovka.
Тифлисъ	Тифлисская	Физическая обсерваторія	41 43	44 48	409	1.3	I*	⊕	Tiflis	Tiflis. Observat. phys.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Тифлисъ, реальн. учил.	Тифлисская. .	Г. О. Киферъ, К. О. и ученики.	41°42'	44°48'	406	2.0	II	⊥	Tiflis	Tiflis, école réale.
Тифлисъ, ботанич. садъ	Тифлисская. .	И. Г. Панцулая, С. І. Бутикаш-	41 41	44 49	465	2.4	II	+	Tiflis	Tiflis, jardin botanique
Тифлисъ (Ортачалы). .	Тифлисская. .	г. Т. Калякинъ. . . . [вили.	41 40	44 50	396	1.8	III	+	Tiflis	Tiflis (Ortatchaly).
Тифлисъ, питомн. бо-	Тифлисская. .	П. М. Жамкоцевъ	41 41	44 49	534	1.3	II	+	Tiflis. . . .	Tiflis, pépinière du jardin
Тихій хуторъ. [тан. сада.	Самарская . .	В. Д. Портновъ, К. О.	53 37	53 9	240	2.3	III	+	Samara. . . .	Tikhiï Khoutor. [botan.
Тихоно-Задонскій	Якутская. . .	Н. И. Першаковъ	58 30	113 19	678	2.7	II	+	Irkoutsk . . .	Tikhono-Zadonskiï
Тихорѣцкая . [пріискъ.	Кубанская . .	И. Г. Лобачевскій	45 51	40 5			II	.	Kouban. . . .	Tikhoretskaïa. [Priisk.
Тквибули	Кутаисская. .	Н. И. Чхаидзе, К. О.	42 21	42 59	537	2.0	II*	⊕	Koutais. . . .	Tkvibouli.
Тлохская Казарма . .	Дагестанская	г. Дебиръ-Хаджи-Магома-Оглы	42 46	46 28	582	2.3	III	⊕	Dagestan . .	Tlokhskaïa Kazarma.
Тобольская с.-х. школа.	Тобольская. .	Н. А. Сидоровъ, К. И. Побѣдо-								
		носцевъ, П. И. Голубовичъ. К. О.	58 18	68 16	108	2.1	II	⊕	Tobolsk. . . .	Tobolskaïa école agric.
Тобольскъ (1)	Тобольская. .	П. И. Голубовичъ, К. О.	58 12	68 14	106	2.2	II*	⊕	Tobolsk . .	Tobolsk (1).
Тобольскъ (2)	Тобольская. .	Н. И. Дрохановъ, г-жа М. Морге	58 12	68 14	?	2.1	III	⊕	Tobolsk . . .	Tobolsk (2).
Тобольскъ (3)	Тобольская. .	о. А. Таракановъ, К. О. . [вичъ.	58 12	68 14			III	.	Tobolsk . . .	Tobolsk (3).
Тойла	Эстляндская .	П. И. Симонъ, К. О.	59 26	27 24	36	2.1	III	⊕	Esthonie . . .	Toïla.
Токаревка	Херсонская. .	П. С. Эрдели, Э. І. Голавскій.	46 45	32 58	20	1.8	III	+	Kherson . . .	Tokarevka.
Токсово	С.-П.-Бургская	Э. Ю. Лустверкъ	60 10	30 32	?	2.1	III	⊕	St.-Pétersb. . .	Toksovo.
Томашевъ-Колокъ . . .	Самарская . .	С. Д. Руновскій, К. О.	53 14	50 12	104	2.6	II	⊕	Samara . .	Tomachev-Kolok.
Томашовъ	Привислянск. .	В. П. Мендельсонъ.	50 27	23 25	250	2.1	III	⊕	Vistule	Tomachov.
Томскъ	Томская . . .	Г. К. Тюменцевъ, К. О. . . .	56 30	84 58	125	2.0	II*	⊕	Tomsk	Tomsk.
Тоншаево	Костромская .	Е. В. Заборскій	57 41	46 54	150	2.0	II	⊕	Kostroma. . .	Tonchaevo.
Тополевый мысъ . . .	Семипалатин.	К. В. Авдіевъ. . . . . [скій.	47 48	84 6	?	2.1	II*	⊕	Semipalatinsk.	Topolevyï cape.
Торопецъ	Псковская . .	М. А. Языковъ, К. О., С. К. Гор-	56 29	31 38	210	2.6	III	+	Pskov. . . .	Toropets.
Тотьма, учительская се-	Вологодская .	Н. И. Альбовъ, К. О. и воспитан-								
[минарія		ники семинаріи. [гаева, К. О. .	59 58	42 45	136	2.0	II*	⊕	Vologda . . .	Totma.
Тоуракское	Томская . . .	М. В. Дагаевъ, К. О., А. М. Да-	51 35	85 5	660	2.5	II*	⊕	Tomsk . . .	Toourakskoe.
Тошкемнуръ	Вятская . . .	В. С. Деляновъ	56 47?	49 37?			III	.	Viatka . . .	Tochkemnour.
Требуховъ	Черниговская	Е. В. Буяло, И. Г. Филиповичъ	50 29	30 54	170	2.1	III	⊕	Tchernigov . .	Treboukhov.
Тремля	Минская . . .	В. А. Ваньковичъ	52 36	29 9	130	2.1	III	⊕	Minsk	Tremlïa.
Трехсвятское	Костромская .	П. И. Снѣжневскій.	57 27	45 48	80	2.1	III	⊕	Kostroma. . .	Trekhsviatskoe.
Трехъ-Островянская . .	Донская . . .	А. А. Дьяконовъ. К. О. . . .	49 5	43 56			III	.	Don	Trekh-Ostrovïanskaïa.
Тригубова	Смоленская. .	И. В. Циркуновъ	54 33	31 11	200	2.1	III	⊕	Smolensk . . .	Trigoubova.
Тризново	Тульская. . .	А. С. Буткевичъ.	53 57	37 7	170	2.3	III	⊕	Toula.	Triznovo.
Троицкое-Сафоново . .	Херсонская. .	г. В. Савельевъ	47 42	32 49	?	2.1	III	+	Kherson. . . .	Troitskoe-Safonovo.
Троицкое	Донская . . .	И. Д. Соколовъ, К. О.	47 19	38 54			III	.	Don	Troitskoe.
Троицкое	Енисейская. .	С. П. Шныревъ. К. О.	57 13	94 58	163	2.1	II*	⊕	Eniseïsk . . .	Troitskoe
Троицко-Печерское . .	Вологодская .	А. А. Сахаровъ, К. О., Ѳ. Р.								
		Колосовъ. А. К. Упадышева.	62 42	56 13	123	2.2	II	+	Vologda . . .	Troitsko-Petcherskoe.
Троицкосавскъ	Забайкальск .	А. В. Барташевъ	50 22	106 27	768	2.3	II*	⊕	Transbaïkalie.	Troitskosavsk.
Троицкъ.	Оренбургская.	В. А. Лавровскій, К. О. . . .	54 5	61 33	170	2.1	III	⊕	Orenbourg . .	Troitsk.
Троицкъ.	Пензенская. .	М. И. Тихомировъ, К. О., И. В.	54 6	43 49	130	2.3	II*	+	Penza	Troitsk.
Троки.	Виленская . .	Ѳ. И. Тясто . . . [Ѳедяшинъ	54 39	24 56	170	2.7	III	⊕	Vilno.	Troki.
Тросна	Орловская . .	М. И. Никифоровъ, К. О. . . .	52 27	35 51	220	2.1	III	⊕	Orel	Trosna.
Тростянка.	Самарская . .	А. І. Королевъ.	52 25	49 29			III	.	Samara. . . .	Trostïanka.
Трояновъ Валъ, ст. ж. д.	Бессарабская.	А. И. Гарматюкъ	45 46	28 30			II*	.	Bessarabie . .	Troïanov Val.
Трубчевскъ (2)	Орловская . .	Н. Н. Соколовъ. К. О.	52 35	33 46	190	2.8	III	+	Orel	Troubtchevsk (2).
Труды	Орловская . .	Ѳ. Е. Струковъ	52 35	37 6	200	2.1	III	⊕	Orel	Troudy.
Труслейка	Симбирская. .	В. С. Расторгуевъ	53 54	46 23	120	2.1	III	⊕	Simbirsk . . .	Trousleïka.
Трясово . . [училище.	Новгородская.	М. П. Соколниковъ	58 24	31 2			III	.	Novgorod. . .	Triasovo.
Туапсе, Варваринское	Черноморская.	С. А. Широковъ, В. Р. Миллеръ								
		и ученики	44 6	39 5	50	2.8	II*	⊕	Mer Noire . .	Touapse.
Тула, оружейный зав.	Тульская. . .	С. С. Соколовъ, К. О.	54 12	37 37			II*	.	Toula.	Toula.
Тулинское	Томская . . .	о. П. Введенскій.	54 33	82 40	115	2.1	III	⊕	Tomsk	Toulinskoe.
Тумаево.	Пензенская. .	И. А. Іостинъ	54 6?	44 3?	130	2.1	III	⊕	Penza	Toumaevo.
Тумбажъ	Новгородская	Ѳ. И. Мышевъ	60 36	36 51	?	2.1	III	⊕	Novgorod. . .	Toumbaj.
Тунка.	Иркутская . .	Л. Д. Кочкинъ, В. Я. Боро-								
		дина, Г. И. Нѣгановъ . .	51 45	102 36	724	2.1	II	⊕	Irkoutsk . . .	Tounka.
Тургай	Тургайская. .	Н. Д. Штанге	49 38	63 27	130	2.0	II*	⊕	Tourgaï . . .	Tourgaï.
Турекъ	Привислянск. .	Л. Б. Крушинскій, К. О. . . .	52 1	18 30	150	2.0	III	⊕	Vistule	Tourek.
Туринскъ (1)	Тобольская. .	В. К. Курневичъ, К. О., Н. Н.								
		Сагайдакъ, М. М. Боярскій.	58 3	63 40	70	2.2	II	⊕	Tobolsk. . . .	Tourinsk (1).
Туринскъ (2)	Тобольская. .	В. К. Курневичъ. К. О., Е. К.	58 3	63 40	70	2.1	III	⊕	Tobolsk. . . .	Tourinsk (2).
Туринскъ (3)	Тобольская. .	Е. Ф. Новиковъ. [Сибирцева.	58 3	63 40	70	2.1	III	⊕	Tobolsk. . . .	Tourinsk (3).
Туричино	Витебская . .	М. А. Кузьменко	55 51	29 34	170	2.1	III	⊕	Vitebsk. . . .	Touritchino.
Туркестанская опытная	Сыръ-Дарьин.	Я. Н. Ергаевъ.	41 26	69 20	478	1.9	II	⊕	Syr.-Dariïa . .	Tourkestanskaïa station
Туркестанъ [с.-х. станц.	Сыръ-Дарьин.	г. Н. Николаевъ	43 18	68 17	210	1.9	II	+	Syr.-Dariïa . .	Tourkestan. [agronom.
Туркинскій маякъ . .	Забайкальск. .	М. С. Бабиковъ	52 56	108 12	457	2.2	II	⊕	Transbaïkalie.	Tourkinskiï phare.
Туруханскъ	Енисейская. .	В. А. Мейндовъ	65 55	87 38			II	.	Eniseïsk . . .	Touroukhansk.
Тутальское	Томская . . .	І. Г. Мигановичъ. К. О. . . .	57 35	88 2	?	2.3	III	⊕	Tomsk	Toutalskoe.
Тучинъ	Волынская . .	А. И. Купевичъ. К. О. . . .	50 42	26 34	200	1.8	III	+	Volynie. . . .	Toutchin.
Тыловаи . . . . [якъ.	Вятская . . .	А. А. Путятинъ	57 30	53 49			III	.	Viatka	Tylovaï.
Тюбъ-Караганскій ма-	Закаспійская.	М. А. Миндринъ.	44 36	50 18	129	1.4	II*	⊕	Transcasp. . .	Tioub-Karagan, phare

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Тюкалинскъ	Тобольская	М. П. Нодельманъ	55°52′	72°14′	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Tioukalinsk.
Тюмень	Тобольская	А. Д. Петровъ, К. О.	57 10	65 32	89	2.2	II	⊕	Tobolsk	Tioumen.
Тяполово	Смоленская	Г. В. Зыковъ, К. О.	55 20	32 15	180	2.1	II*	⊕	Smolensk	Tiapolovo.
Убинская	Семипалатин.	гг. Н. Щегловъ, Д. Волковъ	50 14	81 37			III	.	Semipalatinsk	Oubinskaïa.
Угличъ	Ярославская	М. Н. Шаровъ	57 32	38 20			III	.	Iaroslavl	Ouglitch.
Угроѣды	Харьковская	С. Г. Купчинскій, В. А. Гон-	50 52	35 17	190	2.1	II	+	Kharkov	Ougroedy.
Угрюмово	Новгородская	А. И. Югинъ [тарь	59 24	38 9	150	2.1	III	⊕	Novgorod	Ougrioumovo.
Удомля. М.-В.-Р. ж. д.	Тверская	г. Евсѣевъ	57 53	35 0			III	.	Tver	Oudomlïa.
Ужурское	Енисейская	Г. И. Итыгинъ [кимовъ	55 15	89 59	375	2.1	II*	⊕	Eniseïsk	Oujourskoe.
Узинскій заводъ	Оренбургская	Н. А. Жеребинъ, г. В. Евдо-	53 42	57 52	400	2.1	III	⊕	Orenbourg	Ouzianskiï Zavod.
Укокъ	Томская	С. П. Кубышкинъ, А. Е. Каза-	49 17	87 28	2400	2.1	III	⊕	Tomsk	Oukok.
Улеаборгъ	Финляндскія	г. Г. Гасселблатъ, К. О. [ковъ	65 1	25 27	7	1.4	II	+	Finlande	Uleaborg.
Улькокалла	Финляндскія	г. П. Олсъ, г. Е. Берклефъ	64 20	23 27	?	?	II	⊕	Finlande	Oulkokalla.
Ульяновка	Екатериносл.	И. В. Буяловъ, К. О.	48 11	36 3	97	3.0	II*	⊕	Ekaterinoslav	Oulianovka.
Умань	Кіевская	В. А. Поггенполь, К. О., В. И. Эдельштейнъ, Я. И. Марьенко	48 45	30 13	216	1.0	II*	⊕	Kiev	Ouman.
Унгермуйжа	Витебская	Т. П. Ансенъ	56 37	26 6	80	2.1	III	⊕	Vitebsk	Oungermouïja.
Ундинская	Забайкальск.	А. П. Золотаревъ	51 22	116 19	835	2.2	III	⊕	Transbaïkalie	Oundinskaïa.
Унтинъ	Лифляндская	К. А. Лездинь, К. О.	57 49	26 2	50	2.1	III	⊕	Livonie	Ountin.
Уральская сельско-хоз. [школа.	Уральская	М. Н. Зуевъ, К. О. и ученики сельско-хоз. школы	51 15	51 17	34	2.5	II*	⊕	Oural	Ouralskaïa école agric.
Уральское лѣсничество	Уральская	гг. Маркушинъ, Ларинъ	51 43	50 55			II	.	Oural	Ouralskoe verderie.
Уральскъ (I), реал. учил.	Уральская	Н. И. Свѣшниковъ, К. О., Ф. Н. Хомяковъ, К. О., г. Борисовъ	51 12	51 22	38	1.4	II	⊕	Oural	Ouralsk (1).
Урбахъ, ст. ж. д.	Самарская	гг. Служащіе при телеграфѣ	51 15	46 55	73	2.2	II	⊕	Samara	Ourbakh.
Ржа	Рязанская	И. С. Егоровъ	54 50	40 18	100	2.2	III	⊕	Riazan	Ourja.
Уржумъ	Вятская	Н. С. Морозовъ и ученики городского училища	57 7	50 1	95	2.2	II	+	Viatka	Ourjioum.
Уркачъ	Тургайская	Х. Н. Гузановъ, К. Т. Викуловъ	51 18	62 50	238	3.6	II	⊕	Tourgaï	Ourkatch.
Урмы	Пермская	Ф. А. Киряковъ, С. П. Уфаевъ	57 32	58 11	?	2.8	III	⊕	Perm	Ourmy.
Усолье	Пермская	Е. М. Кочергновъ, г. Д. Ново-	59 24	56 34	?	2.1	III	⊕	Perm	Ousolie.
Усолье	Иркутская	П. В. Шипуновъ [жиловъ	52 44	103 42	406	1.6	II	⊕	Irkoutsk	Ousolie.
Успенская	Донская	П. В. Тесленко, К. О.	50 38	41 28	180	2.1	III	⊕	Don	Ouspenskaïa.
Успенская сел.-хоз.-шк.	Владимірская	А. М. Никаноровъ и ученики	56 38	39 12	239	2.0	II	⊕	Vladimir	Ouspenskaïa école agric.
Успенское	Тульская	М. П. Галактіонова	53 40	37 46	230	2.2	II	⊕	Toula	Ouspenskoe.
Устрѣка	Новгородская	Н. С. Воробьевъ	58 38	34 33	170	2.6	III	⊕	Novgorod	Oustreka.
Устьвашка	Архангельск.	С. Г. Андреевъ, о. С. Кудрявцевъ, М. К. Барышниковъ	64 46	46 16	?	2.1	III	⊕	Arkhangelsk	Oustvachka.
Усть-Двинскій маякъ	Лифляндская	Я. П. Михайловъ	57 4	24 2			II	.	Livonie	Oust-Dvinsk, phare.
Усть-Двинскъ	Лифляндская	К. К. Герлахъ	57 3	24 0	7	2.3	II*	⊕	Livonie	Oust-Dvinsk.
Усть-Икинское	Уфимская	А. Х. Русевъ	55 57	58 16			III	.	Oufa	Oust-Ikinskoe.
Усть-Ингуръ	Забайкальск.	Ф. К. Кузьминъ [П. Гнлева.	53 29	115 38	?	3.2	II*	⊕	Transbaïkalie	Oust-Ingour.
Усть-Ишимъ	Тобольская	П. А. Сыромятникова, г-жа	57 43	71 6	?	1.1	III	+	Tobolsk	Oust-Ichim.
Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ).	Семипалатин.	П. Я. Кусковъ и ученики сел.-хоз. школы	49 45	82 41	415	2.5	II	⊕	Semipalatinsk	[Ferma (Djeldeouzek). Oust-Kamenogorskaïa
Усть-Каменогорскъ	Семипалатин.	г-жа М. Г. Семіянова	49 57	82 38			III	.	Semipalatinsk	Oust-Kamenogorsk.
Усть-Майское [альн. уч.	Якутская	Л. Г. Николаевъ, К. О.	60 25	134 29	100	1.7	II*	⊕	Iakoutsk	Oust-Maïskoe.
Усть-Медвѣдицкая, ре-	Донская	П. В. Карасевъ, К. О., П. Т. Бор-	49 35	42 45	90	2.1	II*	+	Don	Oust-Medveditskaïa.
Усть-Ницинское	Тобольская	Ф. В. Катаевъ, К. О. [венковъ	57 30	64 31	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Oust-Nitsinskoe.
Усть-Паденьга	Архангельск.	П. М. Гладковскій	61 55	42 40	50	2.8	III	⊕	Arkhangelsk	Oustpadenga.
Усть-Рудицы	С.-П.-Бургская	Т. Р. Анцева, Ѳ. И. Максими-	59 49	29 24	?	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Oust-Rouditsy.
Усть-Сосновское	Томская	М. В. Смитровичъ, К. О. [хина.	55 11	85 2	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Oust-Sosnovskoe.
Усть-Суерское	Тобольская	Ф. Я. Буровъ	56 4	65 52	?	2.1	III	+	Tobolsk	Oust-Souerskoe.
Усть-Сысольскъ	Вологодская	П. В. Лыткинъ	61 40	50 51	102	2.9	II*	⊕	Vologda	Oust-Sysolsk.
Усть-Хоперская	Донская	З. Т. Поповъ, К. О.	49 35	42 26			III	.	Don	Oust-Khoperskaïa.
Усть-Цильма	Архангельск.	А. С. Короткій, г. Пучининъ	65 27	52 10	27	1.8	II	⊕	Arkhangelsk	Oust-Tsylma.
Утя	Орловская	М. П. Введенскій	52 52	33 57	?	2.1	III	⊕	Orel	Outy.
Утэ	Финляндскія	г. М. Ништремъ	59 47	21 22			II*	.	Finlande	Utö.
Уфа	Уфимская	К. Л. Захаревскій, К. О., Д. Г. Герасимовъ, Н. А. Кома-	54 43	55 56	174	3.2	II*	⊕	Oufa	Oufa.
Уфалей	Пермская	А. В. Невяровскій [ровъ	56 3	60 16			III	.	Perm	Oufalei.
Ухта	Олонецкая	Т. И. Лапинъ	61 11	38 35	100	2.8	III	⊕	Olonets	Oukhta.
Уша	Минская	М. С. Рава	53 57	28 50	150	2.1	III	⊕	Minsk	Oucha.
Ютное	Курская	Ѳ. П. Вангенгеймъ, К. О.	52 4	35 5	159	1.9	II*	⊕	Koursk	Ouïoutnoe.
Фатынь	Витебская	І. К. Морозъ	55 0	29 1	?	2.3	III	⊕	Vitebsk	Fatyn.
Фаустовскій Шлюзъ	Московская	Ю. И. Михаловскій	55 26	38 29			III	.	Moscou	Faoustovskiï écluse.
Федоровское	Полтавская	г. Г. Грековъ	49 24	35 7	128	2.1	III	+	Poltava	Fedorovskoe.
Федурново	Смоленская	А. Ф. Кушнеревъ, К. О.	54 52	32 35	180	2.5	III	⊕	Smolensk	Fedournovo.
Феллинъ	Лифляндская	Э. Я. Суицъ, В. Ю. Гросталь	58 22	25 36	89	2.1	II	⊕	Livonie	Fellin.
Фельксъ	Эстляндская	І. М. Гаманъ	58 47	24 29			III	.	Esthonie	Felks.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Феодоровскій поселокъ (Тамарлы Федоръ)	Семипалатин.	М. С. Понетаевъ	53° 23'	76° 5'	?	2.3	III	⊕	Semipalatinsk.	Feodorovskiĭ Poselok (Tamarly Fedor)
Филипповская	Донская	И. И. Ивановъ, К. О.	47 44	42 26			III	.	Don	Filippovskaïa.
Фильзандъ, маякъ	Лифляндская	А. А. Тоомъ	58 23	21 50	6	2.0	II*	⊕	Livonie	Filzand, phare.
Фленово, сел.-хоз. школа	Смоленская	И. И. Истоминовъ, К. О., Ю. С. Сильвестрова	54 40	32 11	196	2.3	II*	⊕	Smolensk	Flenovo, école agricole
Фокино	Нижегородск.	Я. В. Виноградовъ, К. О.	56 10	45 49	130	2.4	II*	⊕	N.-Novgorod.	Fokino.
Фомищево	Смоленская	А. Н. Оглоблинъ, К. О.	55 22	34 12			III	.	Smolensk	Fomichtchevo.
Фортъ Александровскій	Закаспійская	Ѳ. В. Орловъ, К. О.	44 31	50 16	25	2.1	II*	⊕	Transcasp.	Fort Alexandrovskiĭ.
Фридрихсгофъ, ст. ж. д.	Курляндская	Э. Л. Брейманъ, К. О.	56 35	23 26			III	.	Courlande	Friedrichshof.
Фридрихштадтъ	Курляндская	Н. М. Калнынь	56 37	23 5			III	.	Courlande	Friedrichstadt.
Халила	Финляндскія	П. И. Кораблевъ, К. О.	60 22	29 7	52	2.1	II*	⊕	Finlande	Halila.
Ханская Ставка	Астраханская	Я. Г. Бобковъ	48 44	47 28	30	2.1	II*	⊕	Astrakhan	Khanskaïa Stavka.
Хараузъ	Забайкальск.	А. Д. Ереминъ	52 16	106 17	462	2.1	II*	⊕	Transbaïkalie.	Kharaouz.
Харахусовскій улусъ	Астраханская.	А. Я. Михельсонъ	46 42	45 54	?	3.2	III	⊕	Astrakhan	Kharakhousovskiĭ
Харбатовское	Иркутская	К. С. Сергѣевъ	53 45	106 2	557	2.1	II*	⊕	Irkoutsk	Kharbatovskoe.
Харьковъ (1)	Харьковская	Метеорологическая обсерваторія университета	50 0	36 14	140	2.0	II	⊕	Kharkov	Kharkov (1).
Харьковъ (2), технолог. институтъ.	Харьковская	Л. П. Шапинъ, В. В. Кондуренко, С. В. Корсунскій.	50 0	36 14	149	3.2	II*	⊕	Kharkov	Kharkov (2).
Хаусъ-Ярви	Финляндскія	г. Ю. Архо	60 48	24 50			III	.	Finlande	Haus-Iarvi.
Херсонъ (1), сельск.-хоз. училище.	Херсонская	Е. Л. Рекало, К. О., г. Кунстъ, А. Ѳ. Бакшевичъ и ученики.	46 38	32 37	20	2.0	II	⊕	Kherson	Kherson (1).
Херсонъ (2), опытное поле.	Херсонская	Ф. Б. Яповчикъ, К. О., И. Д. Рогоза, Н. П. Ирликовъ	46 38	32 37	20	2.0	II	⊕	Kherson	Kherson (2).
Хертвиси	Батумская	г. Ф. Грабовой, Ѳ. И. Пенъдюринъ	41 29	41 55	?	2.1	III	⊕	Batoum	Khertvisi.
Хилокъ	Забайкальск.	Д. Н. Пономаревъ, И. К. Рожинскій.	51 25	110 35	826	3.4	II	⊕	Transbaïkalie.	Khilok.
Хмѣлевка	Костромская	В. Н. Бѣляевъ	58 23	46 26	100	2.1	III	⊕	Kostroma	Khmelevka.
Ходженть	Самаркандск.	г. Ѳ. Веретенниковъ	40 18	69 38	333	1.7	II*	+	Samarkand	Khodjent.
Хойская Казарма	Дагестанская.	г. А. Айтберовъ	42 46?	46 8?	1615	2.3	III	⊕	Dagestan	Khoïskaïa Kazarma.
Холбонъ	Забайкальск.	С. Д. Сумкинъ	51 55	116 15	495	2.6	II	⊕	Transbaïkalie.	Kholbon.
Холмогоры	Архангельск.	В. Д. Перовскій, К. О.	64 13	41 42	10	2.3	II*	⊕	Arkhangelsk	Kholmogory.
Холмъ, ст. ж. д.	Привислянск.	П. В. Чаплинъ, К. О.	51 8	23 29	189	2.0	II*	⊕	Vistule	Kholm.
Холоневъ	Волынская	Г. Я. Юркевичъ, К. О.	50 29	24 49	250	2.1	III	+	Volynie	Kholonev.
Холопеничи	Минская	А. М. Гаттовскій, В. М. Наркевичъ-Іодко	52 42	28 46	140	1.8	III	⊕	Minsk	Kholopenitchi.
Хони, учит. семинарія	Кутаисская	Воспитанники семинаріи	42 20	42 26	107	2.4	II*	+	Koutais	Khoni.
Хорлы	Таврическая	П. И. Эверть, К. В. Чернявскій.	46 5	33 18	9	2.3	II	⊕	Tauride	Khorly.
Хорновар-Шигали	Симбирская	П. Е. Емельяновъ	54 52	47 40	150	1.9	III	⊕	Simbirsk	Khornovar-Chigali.
Хорогъ	Ферганская	гг. Алексѣевъ, Рогозниковъ	37 27	71 39	2105	2.1	II	+	Fergana	Khorog.
Хорошеньковъ, хуторъ.	Донская	Р. П. Колачевъ	50 17	41 46	150	2.1	III	⊕	Don	Khorochenkov, Khoutor
Хорошія Воды	Тульская	В. В. Соболевъ, К. О.	53 11	38 41	180	2.1	III	+	Toula	Khorochiïa Vody.
Хотаевичи	Минская	о. П. Верниковскій, К. О.	54 26	27 45	200	2.1	III	+	Minsk	Khotaevitchi
Храпово	Рязанская	С. П. Преображенская	54 37	39 40			III	.	Riazan	Khrapovo.
Хриповка	Черниговская	Т. С. Нѣмченко	51 52	31 38	130	2.1	III	⊕	Tchernigov	Khripovka.
Христорождественское.	Вологодская	П. К. Алентовъ, К. О.	59 21	39 34	105	2.4	III	⊕	Vologda	Khristorojdestvenskoe.
Христорождественское.	Томская	Н. В. Толмачевъ, К. О.	53 48	87 6			III	.	Tomsk	Khristorojdestvenskoe.
Христорождественское.	Ярославская	о. Н. Успенскій, К. О.	58 10	39 55	?	2.1	III	+	Iaroslavl	Khristorojdestvenskoe.
Хрѣновскій Боръ	Воронежская	Н. Т. Землянскій	51 11	40 17	107	1.4	II	⊕	Voronej	Khrenovskiĭ Bor.
Хуторокъ	Кубанская	С. И. Долбицынъ, К. О.	45 7	41 1	144	2.1	II*	+	Kouban	Khoutorok.
Хуторъ-Чертомлыкъ	Екатериносл.	Н. Н. Агапитовъ	47 42	34 20	?	2.3	III	⊕	Ekaterinoslav.	Khoutor-Tchertomlyk.
Царево	Орловская	А. А. Іосифовъ	52 2	38 12	150	2.1	III	⊕	Orel	Tsarevo.
Царицынъ, Ю.-В. ж. д.	Саратовская	Н. М. Королевъ, Н. В. Синюринъ.	48 42	44 31	46	1.7	II*	⊕	Saratov	Tsaritsyn.
Цвѣтной поселокъ	Астраханская.	М. Г. Монголовъ	46 12	48 44	17	3.6	III	⊕	Astrakhan	Tsvetnoï Poselok.
Цебыха	Полтавская	г. Е. Водолазскій	49 29	35 27			III	.	Poltava	Tsebykha.
Цеми	Тифлисская	И. Н. Чипашвили, В. О. Чейшвили.	41 48	43 29	1116	1.6	II*	⊕	Tiflis	Tsemi.
Церельскій маякъ	Лифляндская.	Н. А. Товасъ	57 54	22 4	5	2.0	II*	+	Livonie	Tserel, phare.
Цехмистровка	Полтавская	В. Н. Ливановъ, К. О.	49 32	35 37	184	2.4	III	+	Poltava	Tsekhmistrovka.
Цивильскъ	Казанская	А. Н. Храмцовъ, С. П. Рубцовъ.	55 52	47 29			III	.	Kazan	Tsivilsk.
Цинондали	Тифлисская	г. Н. Вернигора	41 53	45 34	602	2.0	II	+	Tiflis	Tsinondali.
Ципа	Кутаисская	Н. Ш. Гвазава	42 1	43 26	673	2.4	II*	⊕	Koutais	Tsipa.
Цѣхоцинекъ	Привислянск.	Н. Н. Дембицкій, К. О.	53 4	18 55	45	2.0	II	⊕	Vistule	Tsekhotsinsk.
Чаква	Батумская	С. А. Шторхъ, гг. Реккъ, Алтунинъ, Шаломеръ	41 42	41 45	20	1.5	II	⊕	Batoum	Tchakva.
Чарышская	Томская	г. Я. Тихонинъ	51 24	83 34	?	2.7	III	⊕	Tomsk	Tcharychskaïa.
Частые Колки	Самарская	г. Сапуненко, Л. Ѳ. Пожарскій, К. О.	52 42	48 53	70	2.1	II*	+	Samara	Tchastye Kolki.
Чашинское	Тобольская	А. Д. Салазкинъ	55 52	64 46	?	2.1	III	⊕	Tobolsk	Tchachinskoe.
Чабоксары	Казанская	С. А. Антоновъ, К. О.	56 9	47 15	60	2.1	III	⊕	Kazan	Tcheboksary.
Челкаръ	Тургайская	Ф. П. Михайловъ	47 51	59 37	?	2.1	III	⊕	Tourgaï	Tchelkar.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождемѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Челмужи	Олонецкая	Г. Д. Сергѣевъ	62° 35′	35° 34′	?	2.1	III	⊕	Olonets	Tchelmouji.
Челябинскъ, мельница.	Оренбургская.	А. В. Кузнецовъ	55 10	61 19	232	2.6	II	⊕	Orenbourg	Tchelïabinsk.
Челябинскъ, ст. ж. д.	Оренбургская.	А. П. Королевъ, К. О.	55 10	61 24	231	2.7	II*	⊕	Orenbourg	Tchelïabinsk, st. chem. de fer.
Ченстоховъ	Привислянск.	К. В. Скотницкій	50 49	19 7	244	1.5	II*	⊕	Vistule	Tchenstokhov.
Червонное	Волынская	В. С. Шараевскій	50 1	28 50	225	2.8	II	⊕	Volynie	Tchervonnoe.
Чердынь	Пермская.	О. В. Тачина, К. О.	60 24	56 31	164	3.3	II	⊕	Perm	Tcherdyn.
Черевково	Вологодская	К. В. Поповъ, К. О.	61 47	45 18	40	2.1	III	⊕	Vologda	Tcherevkovo.
Черемисское	Пермская.	Н. И. Колясниковъ	57 27	60 57			III	.	Perm	Tcheremisskoe.
Черепета	Витебская	А. А. Гласко, К. О.	55 55	28 45	160	2.1	III	⊕	Vitebsk	Tcherepeta.
Черриковъ	Могилевская	Н. Х. Канторъ, К. О.	53 34	31 23	172	2.5	II	⊕	Mogilev	Tcherikov.
Черкасское	Саратовская	В. М. Покровскій	52 26	47 12	50	2.1	III	⊕	Saratov	Tcherkasskoe.
Черкассы (1)	Кіевская	г. А. Мисловскій	49 27	32 4	?	3.1	III	⊕	Kiev	Tcherkassy (1).
Черкассы (2)	Кіевская	Д. І. Крупницкій, К. О.	49 27	32 4			III	.	Kiev	Tcherkassy (2).
Чернинъ	Черниговская.	І. Н. Осмоловскій	50 54	30 33	110	1.8	III	⊕	Tchernigov	Tchernin.
Черновское	Владимірская.	г-жа А. Ю. Керберъ	55 44	42 34	130	2.1	III	⊕	Vladimir	Tchernovskoe.
Черно	С.-П.-Бургская	Л. Ѳ. Ѳаддеевъ	59 11	28 18	20	2.1	III	⊕	St.-Pétersb.	Tcherno.
Чернохолуницкій зав.	Вятская	Ф. К. фонъ-Гржимала-Него-	58 52	51 42			III	.	Viatka	Tchernokholounitskiï.
Черный Яръ	Астраханская	И. Д. Семеновъ, К. О., Г. Д. Пи-	48 4	46 7	?	2.4	III	⊕	Astrakhan	Tchernyï Iar. [Zavod.
Чернышевская	Донская	С. И. Базикинъ	49 0	42 7	?	2.1	III	⊕	Don	Tchernychevskaïa.
Черняево	Амурская	Ф. И. Садовничій, А. Н. Коно-	52 47	126 0	230	2.0	II	⊕	Amour	Tchernïaevo.
Черсево	Владимірская.	В. М. Зайцевъ	55 24	41 6	130	2.5	III	⊕	Vladimir	Tchersevo.
Чертова Долина	Тифлисская.	гг. Г. Бизиковъ, А. Чаболовъ	42 30	44 28	2000	1.5	III	⊕	Tiflis	Tchertova Dolina.
Четырехбугорный маякъ	Астраханская.	Г. И. Севастьяновъ, В. Г. Сева-	45 36	47 38	—13	1.4	II*	⊕	Astrakhan	Tchetyrekhbougornyï phare.
Чеченскій маякъ	Терская	К. А. Козловъ,	43 58	47 38			II*	.	Terek	Tchetchenskiï phare.
Чечерскъ	Могилевская	Н. И. Орловскій, Я. А. Лесикъ	52 54	30 55	140	1.9	III	⊕	Mogilev	Tchetchersk.
Чіатуры	Кутаисская.	Н. Р. Лежава, Я. Ѳ. Долженковъ	42 18	43 18	339	2.1	II	⊕	Koutais	Tchiatoury.
Чигиринъ	Кіевская	В. Ѳ. Торопъ	49 5	32 40			III	.	Kiev	Tchigirin.
Чилипси	Черноморская.	Д. А. Бѣловскій	44 14	39 15	98	2.0	III	⊕	Mer Noire	Tchilipsi.
Чимишлія	Бессарабская.	А. И. Шороховъ	46 31	28 47	?	2.1	III	⊕	Bessarabie	Tchimichliïa.
Чита	Забайкальск.	В. В. Дурсеньевъ	52 2	113 30	674	1.7	II	⊕	Transbaïkalie	Tchita.
Чистовка	Самарская	о. С. Крѣпкогорскій	54 12	50 54	80	2.1	III	⊕	Samara	Tchistovka.
Чистюньское	Томская	И. А. Хабаровъ, К. О.	52 41	83 7	?	2.1	III	⊕	Tomsk	Tchistïounskoe.
Чолашъ	Кутаисская.	К. П. Джугели	43 3	42 50	1720	2.5	II	⊕	Koutais	Tcholach.
Чубарово	Тамбовская.	гг. Кондратьевъ, Гридневъ, И. А. Сироткинъ	54 24	41 38	110	2.5	III	⊕	Tambov	Tchoubarovo.
Чулымъ	Томская	Г. И. Бейко, К. О.	55 6	80 58	141	2.1	II*	⊕	Tomsk	Tchoulym.
Чурталинскій поселокъ	Тобольская.	Ю. Б. Гаудынь, П. Т. Копот-	57 52	73 59	?	?	II	⊕	Tobolsk	Tchourtalinskiï Poselok.
Чусовская	Пермская	А. А. Тамашинъ	58 18	57 49	138	2.4	II	⊕	Perm	Tchousovskaïa.
Чухлома	Костромская	А. П. Калинниковъ	58 45	42 42	190	2.1	III	⊕	Kostroma	Tchoukhloma.
Чучевичи	Минская	О. И. Озолингъ	52 33	26 54	140	2.1	III	⊕	Minsk	Tchoutchevitchi.
Чхалта	Кутаисская.	г. Н. Титовъ	43 6	41 41			III	.	Koutais	Tchkhalta.
Шабаново	Вологодская	Л. І. Григоровъ, К. О.	61 15	41 33	?	2.1	III	⊕	Vologda	Chabanovo.
Шабо (1)	Бессарабская.	Д. А. Трайловичъ, К. О.	46 8	30 23			III	.	Bessarabie	Chabo (1).
Шабо (2)	Бессарабская.	И. А. Григорьевъ, К. О.	46 8	30 23			III	.	Bessarabie	Chabo (2).
Шаболиново	Черниговская.	П. П. Космодаміанскій, К. О.	51 31	32 43	130	2.1	III	⊕	Thernigov	Chabolinovo.
Шадринскъ	Пермская	В. И. Бобровъ	56 5	63 38	88	2.1	II	⊕	Perm	Chadrinsk.
Шакале	Ковенская	О. К. Рутковскій, К. О.	55 59	25 19	110	2.1	III	⊕	Kovno	Chakale.
Шакшеръ	Пермская	А. А. Павловъ, К. О., о. А. Ло-	59 58	56 14	?	2.1	III	⊕	Perm	Chakcher.
Шалякушка	Олонецкая	П. С. Ежевъ	62 16	40 16	70	2.1	III	⊕	Olonets	Chaliakouchka.
Шаманское	Иркутская	В. В. Смирновъ	57 0	101 40	245	2.1	II*	⊕	Irkoutsk	Chamanskoe.
Шановаловка	Черниговская.	В. Г. Радченко, К. О.	51 15	32 36	130	2.1	III	⊕	Thernigov	Chapovalovka.
Шартаново	Костромская	Н. Е. Орлеанскій	59 4	43 17	140	2.1	III	⊕	Kostroma	Chartanovo.
Шатиловская опытная станція.	Тульская	П. В. Халчевъ	53 0	37 23	245	2.0	II	⊕	Toula	Chatilovskaïa. stat. agr.
Шафраново	Уфимская	Н. В. Баршатскій	53 59	54 51			III	.	Oufa	Chafranovo.
Шельгрундъ	Финляндскія	г. И. Нюманъ	60 20	21 11	5	?	II*	⊕	Finlande	Skälgrund.
Шельшеръ	Финляндскія	К. Е. Гольмбергъ	60 25	19 35			II*	.	Finlande	Skälskär.
Шемаха	Бакинская	П. І. Мальчевскій, А. Т. Доліевъ, М. І. Табатадзе	40 38	48 38	680	1.5	III	⊕	Bakou	Chemakha.
Шемурша	Симбирская	Е. Я. Мерингъ	54 53	47 31	?	2.1	III	⊕	Simbirsk	Chemourcha.
Шенкурскъ	Архангельск.	П. Л. Плечевъ	62 6	42 54	53	2.0	II	⊕	Arkhangelsk	Chenkoursk.
Шепетовка	Волынская	Д. М. Фидельскій	50 10	27 7			II	.	Volynie	Chepetovka.
Шептуховка	Донская	Н. И. Обуховъ, К. О.	49 18	40 20			II*	.	Don	Cheptoukhovka.
Шерагулъ	Иркутская	г. И. Симагинъ	54 33	98 49	420	3.1	III	⊕	Irkoutsk	Cheragoul.
Шеребуть	Новгородская.	И. В. Васильевъ, г. Егоровъ	58 14	32 18	60	2.1	III	⊕	Novgorod	Cherebout.
Шилово	Ярославская	М. А. Поповъ, К. О.	57 50	40 14	130	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Chilovo.
Шиповская дача	Воронежская	М. П. Галкинъ	50 48	40 26	180	1.5	II	⊕	Voronej	Chipovskaïa Datcha.
Шихобалово	Владимірская	А. Я. Купаловъ, г. Спиридо-	56 26	40 5	120	2.1	III	⊕	Vladimir	Chikhobalovo.
Шишкино	Ярославская	П. К. Чистосердовъ, К. О.	57 31	37 46	120	2.1	III	⊕	Iaroslavl	Chichkino.
Шлиссельбургъ	С.-П.-Бургская	Н. А. Алперовичъ	59 57	31 2	13	1.7	II*	⊕	St.-Pétersb.	Schlüsselburg.
Шмаково	Пермская	С. А. Епанчинцевъ	57 15	62 29			III	.	Perm	Chmakovo.
Шмитовка	Саратовская	П. К. Граціановъ, К. О., А. С. Павловскій	52 34	46 39	250	2.2	II*	⊕	Saratov	Chmitovka.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта Latitude.	Долгота отъ Гринвича Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря Altitude.	Высота дождемѣра Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій Ordre des stations.	Система дождемѣра Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Шовское	Тамбовская.	А. Г. Мазышевъ, К. О., А. Г. Барановъ, К. О.	55° 3′	39° 25′			II	.	Tambov	Chovskoe.
Шогринское	Пермская	В. Т. Казанцевъ	57 28	61 57	?	2.1	III	⊕	Perm	Chogrinskoe.
Шостенскій заводъ	Черниговская	Н. С. Коноваловъ, К. О., гг. Н. Мужило, Приходько	51 52	33 30	156	2.4	II*	⊕	Tchernigov	Chostenskii Zavod.
Шотово	Новгородская	А. Н. Добродумовъ	57 40	31 31	40	2.1	III	⊕	Novgorod	Chotovo.
Шпола	Кіевская	А. Д. Воскресенскій, К. О.	49 0	31 23	133	2.1	II*	+	Kiev	Chpola.
Штанаши	Симбирская	К. Я. Яковлевъ	55 42	46 27	?	2.3	III	⊕	Simbirsk	Chtanachi.
Штеповка	Харьковская	В. В. Даниловъ, К. О.	50 47	34 22	200	2.1	III	+	Kharkov	Chtepovka.
Штрикенъ	Курляндская	г. Петхольцъ	56 58	22 32	?	?	III	+	Courlande	Chtriken.
Шумиха	Оренбургская	г. Морченко	55 14	63 27	175	2.1	III	⊕	Orenbourg	Choumikha.
Шунга	Олонецкая	М. П. Пономаревъ К. О.	62 38	34 53	55	3.2	II*	⊕	Olonets	Chounga.
Шуша	Елисаветпол.	А. Н. Ходалицкій и ученики реальнаго училища	39 46	46 45	1368	1.2	II	⊕	Elisavetpol	Chouchа.
Шуязеро	Архангельск.	о. І. Чирковъ	64 30	33 56	?	2.1	III	⊕	Arkhangelsk	Chouïazero.
Шуя	Владимірская	С. П. Куроѣдовъ, К. О., Л. С. Куроѣдова	56 51	41 23	98	2.1	II	⊕	Vladimir	Chouïa.
Щаповская сельско-хоз. [школа.	Московская	А. А. Добромысловъ, Е. М. Уломскій	56 26	37 26	210	2.1	II	⊕	Moscou	Chtchapovskaïa école agricole.
Щастновка (Майновская с.-х. шк.).	Черниговская.	В. В. Скубинъ, г. Подоба	50 39	31 30	134	2.2	II	+	Tchernigov	Chtchastnovka (Maïnovskaïa école agricole).
Щемерицы	Псковская	М. Д. Грозловъ, К. О.	57 34	27 32	100	5.1	III	⊕	Pskov	Chtchemeritsy.
Щерсы	Минская	Л. Ю. Кошаревскій, г. Масловскій	53 39	26 11	144	2.4	II	⊕	Minsk	Chtchersy.
Щитковичи	Минская	А. В. Быстримовичъ	53 13	28 0	150	2.1	III	⊕	Minsk	Chtchitkovitchi.
Щугоръ	Вологодская	А. М. Мартюшевъ, К. О.	64 16	57 34	85	2.1	II*	⊕	Vologda	Chtchougor.
Щулево (Вожбалъ)	Вологодская	П. М. Бусыревъ, К. О.	59 59	42 18	?	4.2	III	⊕	Vologda	Chtchoulevo (Vojbal).
Эйзекюль	Лифляндская	О. В. Ларманъ	58 12	25 54	62	2.1	III	+	Livonie	Eusekull.
Эйминовцы	Гродненская	А. И. Гележа	53 13	24 4	200	2.1	III	⊕	Grodno	Eiminovtsy.
Эмба	Уральская	Г. Ф. Кузнецовъ, А. Л. Комлевъ	48 58	58 17	232	3.6	II	⊕	Oural	Emba.
Эмильчинъ	Волынская	А. А. Каплунъ	50 53	27 48	150	2.1	III	⊕	Volynie	Emiltchin.
Энаре	Финляндскія	г. Н. Ваннерберъ	69 6	27 12			III	.	Finlande	Enare.
Энгельгардтовск. обсерваторія (Лаврентьево)	Казанская	Астрономы-наблюдатели съ помощниками	55 50	48 49	95	2.6	II	⊕	Kazan	Engelhardt (Lavrentievo) Observatoire d'Engel-
Энскеръ	Финляндскія	К. А. Карлсонъ, І. Е. Энблонъ	60 43	21 1	11	?	II	+	Finlande	Enskär.
Эсьмоны	Минская	С. А. Иваниръ	54 2	26 32	170	2.0	III	⊕	Minsk	Esmony.
Ювескюла	Финляндскія	г. Е. Мансперусъ	62 14	25 44	100	1.9	II	+	Finlande	Iyväskyla.
Юговскій заводъ	Пермская	Н. І. Горбунцевъ	57 41	56 12	?	2.1	II	⊕	Perm	Iougovskii Zavod.
Юзефовъ	Привислянск.	І. Ф. Матусякъ	51 3	21 52	150	1.7	II	+	Vistule	Iouzefov.
Юрасовъ-Хуторъ	Орловская	Н. Ф. Юдинъ	52 8	34 52	180	2.1	III	+	Orel	Iourasov-Khoutor.
Юрбургъ	Ковенская	О. Д. Посохъ	55 9	22 47	20	2.1	III	⊕	Kovno	Iourbourg.
Юревево	Смоленская	Я. В. Бѣляновъ, К. О.	55 6	34 7	230	2.1	III	⊕	Smolensk	Iourenevo.
Юрьева Пристань	Уфимская	А. А. Юрьевъ, К. О.	54 54	57 5	150	2.0	III	⊕	Oufa	Iourieva Pristan.
Юрьевецъ	Костромская	Н. Т. Евстигнѣевъ, К. О.	57 19	43 7	75	2.1	III	⊕	Kostroma	Iourievets.
Юрьевка	Таврическая	Н. А. Ильинскій, К. О.	46 57	36 17			III	.	Tauride	Iourievka.
Юрьевское-Дѣвичье	Тверская	Н. Ѳ. Предтеченскій, К. О.	56 42	36 39			III	.	Tver	Iourievskoe-Devitchie.
Юрьевъ (1)	Лифляндская	Метеорологическая обсерваторія университета	58 23	26 43	75	2.0	II*	+	Livonie	Iouriev (1).
Юрьевъ (2)	Лифляндская	Ученики трехъ старшихъ классовъ реальнаго училища	58 23	26 43	47	2.8	II	⊕	Livonie	Iouriev (2).
Юски	Вятская	А. К. Дупаевъ, К. О.	56 38	53 5	70	2.1	III	⊕	Viatka	Iouski.
Юхновъ	Смоленская	А. В. Ярославъ	54 44	35 14	150	2.1	III	⊕	Smolensk	Ioukhnov.
Юшково	Вологодская	А. О. Германовъ	60 12	44 19	100	2.1	III	⊕	Vologda	Iouchkovo.
Юшково	Смоленская	Г. Н. Маякинъ	54 33	33 31	200	2.1	III	⊕	Smolensk	Iouchkovo.
Юшково	Тобольская	М. М. Тарасовъ, К. О.	57 11	64 41	?	1.6	II	⊕	Tobolsk	Iouchkovo.
Ющенковка, хуторъ	Полтавская	В. А. Товчигречка	50 36	33 40	200	2.1	III	⊕	Poltava	Iouchtchenkovka (Khut).
Яблонна	Привислянск.	Н. А. Чуксановъ, С. Л. Кнышевъ	52 23	20 54	87	3.0	II	⊕	Vistule	Iablonna.
Якобштадтъ	Курляндская	А. С. Цумельчукъ	56 30	25 52	80	2.1	III	⊕	Courlande	Iakobstadt.
Якутскъ	Якутская	И. Я. Братчиковъ, К. О.	62 1	129 43	100	2.1	II	⊕	Iakoutsk	Iakoutsk.
Ялта	Таврическая	г-жа А. К. Пракайтисъ	44 30	34 11	7	2.2	II*	⊕	Tauride	Ialta.
Ялтушковъ	Подольская	П. С. Вольскій, К. О., С. В. Янауеръ	48 59	27 29	312	2.0	II*	⊕	Podolie	Ialtouchkov.
Ялуторовскъ	Тобольская	А. Д. Гирдвойнъ, К. О.	56 39	66 20	?	2.1	III	+	Tobolsk	Ialoutorovsk.
Ямаровка	Забайкальск.	С. Н. Ереминъ	50 37	110 15	984	2.0	II	⊕	Transbaïkalie	Iamarovka.
Ямбургъ	С.-П.-Бургская	Н. П. Ивановъ	59 23	28 36	?	1.8	III	⊕	St.-Pétersb.	Iambourg.
Ямчитская с.-х. школа	Херсонская	М. Н. Федоровъ, Т. Ѳ. Марьянъ	47 55	33 21	50	2.5	II	⊕	Kherson	Iamtchitskaïa école agr.
Ямышевскій поселокъ	Семипалатин.	В. Н. Плотниковъ, К. О.	51 53	77 22	141	4.3	II	⊕	Semipalatinsk	Iamychevskii Posolok.
Яново	Томская	В. П. Павловъ, К. О.	53 52	85 9	?	2.0	II	⊕	Tomsk	Ianovo.
Янушполь	Волынская	П. С. Тетерукъ-Совчукъ, К. О.	49 51	28 10	280	2.1	II*	+	Volynie	Ianouchpol.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождомѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Система дождомѣра. Système du pluviomètre.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Яренскъ	Вологодская	В. И. Ешкилевъ	62° 10′	49° 5′	80	2.2	II	⊕	Vologda	Iarensk.
Яринское	Тверская	Н. Д. Срѣтенскій. К. О. г. В. Срѣтенскій	56 56	38 6	170	2.1	III	⊥	Tver	Iarinskoe.
Ярмолинцы	Подольская	П. И. Волошукъ. К. О.	49 11	26 51	340	2.5	III	⊥	Podolie	Iarmolintsy.
Яровщина	С.-П.-Бургская	С. В. Шабановъ. К. О.	60 29	33 32	17	2.1	II*	⊥	St.-Pétersb.	Iarovchtchina.
Ясвойне	Ковенская	В. М. Тамулевичъ	55 15	25 50	60	2.2	III	⊥	Kovno	Iasvoïne.
Ясеновская экономія	Полтавская	Н. И. Гриша	50 22	34 0	130	?	II	⊥	Poltava	Iasenovskaia Ekonomiia.
Ясень	Псковская	А. Е. Трошихинъ. К. О.	57 37	29 28	80	1.8	III	⊥	Pskov	Iasen.
Ѳедотовская	Вологодская	В. А. Быковъ	61 24	46 19	70	2.1	III	⊥	Vologda	Fedotovskaia.
Ѳеодосійское лѣснич.	Таврическая	Ѳ. И. Зибольдъ. К. О. г. Горденко	45 1	35 23	252	1.7	II	⊥	Tauride	Feodosiiskoe verderie.
Ѳеодосія (2). портъ	Таврическая	М. Н. Сарандинаки. К. О.	45 2	35 24	6	1.5	II	⊥	Tauride	Feodosiia (2).
Ѳоминки	Владимірская	П. С. Степановъ. К. И. Рябоконевъ. І. Ѳ. Совѣтовъ. К. О.	55 58	42 23	120	2.6	II*	⊥	Vladimir	Fominki.

Observations sur les précipitations atmosphériques faites en 1907.

Les tableaux ci-dessous contiennent les résumés des observations faites en 1907 aux stations météorologiques de 2 et de 3 ordre.

La forme des résumés est restée la même qu'en 1906.

Les résumés des observations faites aux différentes stations sont publiés dans les tableaux d'après les gouvernements ou les provinces, selon l'ordre indiqué dans l'introduction générale aux résumés des observations faites en 1907 sur les précipitations, les orages etc.; on y trouve aussi, dans la liste alphabétique des stations, les noms des observateurs, les coordonnées géographiques des stations, leur altitude, la hauteur des pluviomètres au-dessus de la surface du sol et le système du pluviomètre.

Les tableaux contiennent: 1) les quantités mensuelles et annuelles des précipitations, 2) les maxima diurnes des précipitations pour chaque mois et 3) les nombres annuels des jours de précipitations, de neige et de grêle $\geqq$ 0.1 mm. [1]), de même que les nombres annuels des jours de précipitations $\geqq$ 0.5 mm. et $\geqq$ 1.0 mm.

Les quantités mensuelles et annuelles des précipitations, de même que leurs maxima diurnes [2]), sont publiés dans les tableaux en millimètres entiers. Remarquons, en outre, que le total mensuel des précipitations a été calculé jusqu'à 0.1 mm. et ce n'est qu'ensuite que nous l'avons exprimé en somme ronde. Dans ce procédé les fractions $\geqq$ 0.5 mm. ont été comptées comme des millimètres, et les quantités au-dessous de 0.5 mm. ont été annulées. Nous avons calculé de la même manière le total annuel des précipitations en additionnant premièrement les sommes exactes mensuelles et en les arrondissant ensuite pour avoir des millimètres entiers; c'est pourquoi la somme des quantités mensuelles arrondies ne correspond pas quelquefois au juste à la somme annuelle. Les maxima diurnes sont aussi arrondis et imprimés en millimètres entiers.

Les maxima mensuels et diurnes des précipitations pour toute l'année sont imprimés en caractères gras dans les tableaux des stations qui nous ont fourni des observations complètes pendant toute l'année.

Si dans le courant d'un mois il n'y a pas eu de précipitations ou bien si la quantité mensuelle des précipitations est au-dessous de 0.5 mm., on met un zéro dans la colonne correspondante. Il en est de même pour les maxima diurnes.

Un point dans les colonnes des tableaux signifie que les observations n'ont pas été faites ou qu'elles ne sont pas entrées dans les résumés parce qu'elles étaient incomplètes ou peu sûres.

Les données qu'on a trouvées inexactes mais tout de même bonnes à utiliser, ainsi que celles qui, pendant le contrôle des observations, ont éveillé un doute, sont imprimées en caractères italiques; si l'inexactitude a été comparativement insignifiante, ces données sont imprimées en caractères ordinaires.

Si les observations n'ont pas été suffisamment régulières, ou bien si, dans les registres mensuels des observations, de petites quantités des précipitations, au-dessous de 0.5 mm. et même au-dessous d'1.0 mm., ne se rencontrent que très-rarement ou point du tout, on met dans les tableaux sous la rubrique „nombre des jours de précipitations", un point d'interrogation. On met ce signe aussi dans la colonne destinée pour les maxima diurnes des précipitations, dans le cas où le maximum n'a pas été défini, les précipitations ayant été mesurées pour plusieurs jours à la fois.

Quant à la qualité des observations faites sur les précipitations atmosphériques et publiées dans nos tableaux, il faut remarquer qu'elles ne sont pas également sûres à toutes les stations, surtout lorsqu'il s'agit du nombre des jours de précipitations $\geqq$ 0.1 mm. Cela dépend principalement du degrés de l'exactitude avec laquelle M. M. les observateurs suivent les règles de l'instruction, et aussi des conditions dans lesquelles se trouve le pluviomètre, de l'influence du vent (surtout en hiver) et des autres circonstances.

Comme les années précédentes, nous avons publié plus loin les remarques spéciales concernant

[1]) Les nombres mensuels des jours de précipitations, de neige et de grêle > 0.1 mm. on trouvera dans le 1r fascicule de la partie des Annales où ils sont publiés pour un nombre assez considérable des stations météorologiques, dans les résumés mensuels et annuels imprimés d'après le programme international.

[2]) En observant les précipitations, on compte la journée, comme auparavant, de 7h a. à 7h a; les précipitations mesurées à 7h a, sont rapportées au jour précédent.

les observations sur les précipitations atmosphériques et les notices sur l'installation des pluviomètres qui se rapportent aux stations de 3 ordre et à celles d'entre les stations de 2 ordre dont les observations ne sont pas publiées dans la II partie des Annales [1]).

A la fin de l'introduction on trouve les observations supplémentaires qui, par une raison quelconque, ne sont pas entrées dans les résumés, les remarques sur les observations faites pendant les années précédentes de même que les errata qu'on a remarqués dans les données sur les précipitations atmosphériques publiées dans les résumés.

Le nombre total des stations de 2 et de 3 ordre en Russie qui ont communiqué à l'Observatoire physique Central Nicolas ou à ses succursales leurs observations faites en 1907 sur les précipitations atmosphériques est de 2259.

Dans les tableaux ci-dessous nous avons publié les observations faites aux 838 stations de 2 ordre et aux 1086 stations de 3 ordre, en somme aux 1924 stations.

Sur le nombre de 1049 stations de 3 ordre dont les observations ont été publiées dans les résumés de 1906, 154 sont fermées et 8 sont réorganisées en stations de 2 ordre; les nouvelles stations de 3 ordre, dont les observations sont publiées pour la première fois dans ces résumés, sont en nombre de 199.

Les observations faites aux 189 stations de 2 ordre et aux 146 stations de 3 ordre ne sont pas entrées dans les résumés de 1907, soit à cause de la trop courte durée de ces observations, soit parce qu'on ne les a pas trouvées suffisamment sûres. La liste de ces stations est donnée dans l'édition russe de l'introduction aux résumés des observations faites sur les précipitations atmosphériques.

L'Observatoire physique Central Nicolas a reçu en 1907 les registres des observations pluviométriques ou leurs copies faites aux stations des réseaux privés suivants:

1. Réseau météorologique de la Société Impériale économique de Livonie.

Gouv. Livonie: Ienzel, Oberpahlen (Schloss-), Ahonapallo, Eusekül, Hellenorm, Morzel, Haynach, Salisburg, Rantsen, Bourtnek, Adsel (Schloss-), Metakshof, Ronneburg-Neuhof, Drobbouch, Alt-Bevershof, Laïksar, Tirzen, Kerïell, Adzel-Schwarzhof.

Gouv. Esthonie: Iendel, Borkholm, Parmel, Kividepäh, Pattsal, Orrisaar, Emmast, Kattentak, Heinrichshof.

Gouv. Courlande: Pilten, Koukchen, Bixten, Bakhousen, Varenbrok, Ards, Gross-Autz, Stricken.

2. Réseau météorologique de la Société Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles.

Gouv. Perm: Aramil, Arïaj, Bagarïak, Baklanskoe, Bannikova, Berezovskoe, Bilimbaevskiï Zavod, Bobrovskoe (1), Bolche-Sosnovskoe, Bykovskoe, Bolchoï Lom, Beloevo, Vsevolodoblagodatskiï Zavod, Verkh-Iagachtcherskaïa, Grobovo, Dolmatov, Elovo, Erchovka, Zaspalova (1), Zakharova, Irbitskiï Zavod, Isinskiï Zavod, Kachinskoe, Koltchedan, Krasnoïarskoe, Krivetskoe, Koudymkor, Koungour, Langourskiï Priïsk, Lenevskoe, Loginovskoe, Melnikova, Merkouchinskoe, Mikhaïlovskiï Zavod Moskvinskoe, Nevïanskiï Zavod, Neïvo-Alapaevskiï Zavod, Nijne-Serginskiï Zavod, Nikito-Ivdel, Novoe, Okhansk, Ourmy, Chakcher, Iougovskiï Zavod.

Gouv. Oufa: Zlatooust (2), Biklïanskaïa, école forestière.

3. Réseau météorologique de Sud-Ouest de la Russie.

Gouv. Kherson: Novyï Boug, Spasovo, Troitskoe.

Gouv. Volynie: Toutchin.

Gouv. Podolie: Jerdenovka.

4. Réseau météorologique du gouv. Vladimir.

Gouv. Vladimir: Svatkovo; Denïatino, Svoznïa, Lytchenitsy, Andreevskoe, Jary, Vatcha, Tchernovskoe, Orekhovo, Valovo, Vïatkino, Svetikovo.

5. Réseau météorologique de Dnepr.

Gouv. Tchernigov: Volodkova-Devitsa, Lïoubetch.

Gouv. Kharkov: Savenkov Khoutor.

6. Réseau météorologique du gouv. Poltava.

Gouv. Poltava: Dikanka, Ioutchenkovka, Vysokiï Gorb, Sorotchintsy, Bezak Khoutor, Neforochtcha, Ostapïe, Opochnïa, Konstantinovka, Moskalenki, Natalïino, Lelïaki, Bogdanovka, Machevka, Sleporodskiï Khoutor, Smoch,

---

[1]) Les remarques sur les autres stations de 2 ordre sont publiées dans le 1-r fascicule de la II partie des Annales.

Solenetskiï Khoutor, Gamaleevka, Koustolovo ,Krontoïarovka, Obolon, Ostroloutchïe, Abazovskaïa Ekonomiïa, Chabelniki Gradijsk.

7. Réseau météorologique du gouv. Tauride.

Gouv. Tauride: Voinka, Atmonaï, Olgopol, Kniïas-Grigoriïevka, Laka, Gamberg, Seïtler.

8. Réseau météorologique de la Russie Orientale.

Gouv. Oufa: Baïki, Novaïa Kyrga, Chafranovo.

9. Réseau météorologique de Finlande.

Abo, Helsingfors, Mariehamn, Tammerfors, Serdovala, Iyväskyla, Kuopio, Kaïana, Nikolaïstad, Viborg, Uleaborg, Hangö.

10. Réseau météorologique de l'arrondissement d'Altaï.

Gouv. Tomsk: Altaïskoe, Anisimovskoe, Bobrovskoe, Bolche-Ugrinevskoe, Verkh-Tchoumanskaïa, Jernovskoe, Kardysakskoe, Klepetchikha, Pavlovskoe, Rodina, Rechety, Souzounskoe, Talovka, Toulinskoe, Oust-Sosnovskoe, Tcharychskaïa, Tchistïounskoe.

Remarques et supplements aux observations faites en 1907.

Abraou-Dïourso (gouv. de la Mer Noire). Les précipitations tombées le 31 décembre 1906 ont été mesurées ensemble avec celles qui ont été tombées le 1r janvier 1907; on a distribué la quantité obtenue entre ces deux jours, selon les données des stations voisines.

Akhaltsikh (gouv. Tiflis). Depuis le 28 juillet le pluviomètre a donné fuite. En août on a remplacé cet appareil par un neuf.

Alty-Agatch (gouv. Bakou). On a mesuré les précipitations à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Andreev (gouv. de la Vistule). Parallèlement aux observations faites avec un pluviomètre sans abri, on a observé les précipitations, depuis le 1r mai, à l'aide d'un pluviomètre abrité; nous avons publié dans les tableaux les donnees obtenues à l'aide du pluviomètre sans abri depuis janvier jusqu'à avril, et celles qui ont été obtenues à l'aide du pluviomètre abrité, depuis mai jusqu'à décembre.

Andreïkovo (gouv. Pskov). Selon la communication du successeur de l'ancien observateur, un des seaux pluviométriques est devenu hors d'état, le couvercle et les dés y manquent; il est possible que les observations faites en 1907 et même les années précédentes ne soient pas bien sûres.

Anikievskaïa (gouv. Olonets). Depuis le 19 janvier jusqu'au 20 mars on a mesuré les précipitations à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Ardatov (gouv. Simbirsk). Les quantités des précipitations tombées le 24 septembre et le 21 décembre n'ont pas été mesurées.

Belyï (gouv. Smolensk). A part les observations publiées dans les tableaux et faites avec un pluviomètre abrité, nous avons reçu encore les registres des observations faites à l'aide d'un pluviomètre sans abri.

Bjedoukhovskaïa (prov. de la Kouban). Les précipitations tombées le 31 décembre 1906 et le 1r janvier 1907, de même que celles qui ont été tombées le 31 octobre et le 1r novembre 1907, ont été mesurées pour deux jours à la fois; les quantités obtenues ont été distribuées entre les mois correspondants selon les données des stations voisines.

Boroda (gouv. Smolensk). Depuis le 19 avril jusqu'au 1r juillet les précipitations ont été mesurées à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Boutourlinovka (gouv. Voronej). Les précipitations ont été mesurées à l'aide de deux pluviomètres: avec et sans abri; nous avons publié dans les tableaux les résumés des observations faites avec le pluviomètre abrité.

Chemakha (gouv Bakou). En avril on a mesuré les précipitations à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Digomi (gouv. Tiflis). Les observations ont été faites à l'aide des seaux pluviométriques sans dés.

Emiltchin (gouv. Volynie). Les précipitations tombées le 16 novembre n'ont pas été mesurées.

Iambourg (gouv. St. Pétersbourg). La quantité des précipitations tombées le 27 novembre n'a pas été mesurée précisément, une partie de l'eau recueillie étant répandue par terre.

Kadnikov (gouv. Vologda). Les observations font défaut le 6 et le 12 janvier, le 26 février et le 13 novembre; les quantités des précipitations correspondantes aux jours indiqués aux stations voisines sont très insignifiantes ou manquent tout-à-fait.

Kagyzman (prov. Kars). Les quantités des précipitations mesurées en octobre ne sont pas précises, les seaux pluviométriques n'ayant pas été en bon état.

Knïajoe (gouv. Smolensk). Le 29 novembre un des seaux pluviométriques a donné fuite; depuis cette date jusqu'à la fin de l'année on a mesuré les précipitations à l'aide d'un seul seau.

Koboulety (prov. de Batoum). Les précipitations ont été mesurées à l'aide d'un seul seau pluviométrique dont le bec n'avait pas de dés.

Kodyma, Khoutor (gouv. Kherson). On a constaté que les seaux pluviométriques de cette station ont été réparés plusieurs fois; en outre, ils n'avaient ni dés, ni couvercle.

Kotour-Koulskaïa (prov. d'Akmolinsk). Les précipitations ont été mesurées à 9^h ou 10^h a. oulieu de 7^h a.

Koudymkor (gouv. Toula). Les observations font défaut le 15—18 mars; aux stations voisines il n'y a pas eu de précipitations pendant ce temps; les précipitations tombées le 28 et le 29 septembre n'ont pas été mesurées précisément.

Koutatchi (gouv. Moscou). Jusqu'au 3 octobre les observations ont été faites avec de vieux seaux pluviométriques, lesquels, selon la communication de l'observateur sont devenus hors d'état; il est donc possible que ces observations ne sont pas bien sûres.

Kovali (gouv. Kazan). Le 19 mars un des seaux pluviométriques a donné fuite; les quantités de précipitations obtenues aux stations voisines pour ce jour ont été très-petites. Jusqu'au 24 décembre les précipitations ont été mesurées avec un seul seau pluviométrique.

Kozmodemïanskoe (gouv. Vïatka). Les précipitations tombées depuis le 27 juillet jusqu'au 4 août ont été mesurées toutes à la fois; la quantité obtenue a été distribuée entre ces deux mois d'après les données des stations voisines.

Krivochtchekovo (gouv. Tomsk). Les quantités des précipitations mesurées en mars, mai et juin sont douteuses, à cause du mauvais état des seaux pluviométriques.

Leontïev Boerak (prov. du Don). Les précipitations tombées le 3 août n'ont pas été mesurées.

Lïoubïatino (gouv. Penza). Il a été impossible de mesurer précisément la quantité des précipitations tombées le 13 novembre, une partie de la neige ayant été tombée du seau.

Lisitchansk (gouv. Ekaterinoslav). Depuis le 16 jusqu'au 31 janvier on a mesuré les précipitations à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Malaïa Tokmatchka (gouv. Tauride). Les précipitations tombées le 21 janvier n'ont pas été mesurées.

Mtskhet (gouv. Tiflis). La quantité des précipitations tombées le 27 septembre n'a pas été mesurée.

Nikiforovskoe (gouv. Tver). Les observations font défaut le 6—11 mai.

Olberjovitse (gouv. de la Vistule). La quantité des précipitations tombées le 22 novembre n'a pas été mesurée, la neige ayant été tombée du pluviomètre.

Oulkokalla (Finlande). Les observations font défaut le 1—4 mars. Depuis le 22 août on a mesuré les précipitations non seulement avec un pluviomètre sans abri, mais aussi avec un pluviomètre abrité; nous avons publié dans les tableaux, depuis septembre, les résumés des observations faites à l'aide du pluviomètre abrité.

Ovanta (gouv. Vitebsk). La quantité des précipitations tombées le 3 juillet n'a pas été mesurée; les précipitations recueillies aux stations voisines durant ce jour n'ont pas été considérables.

Patrakeevskaïa (gouv. Arkhangelsk). Selon le rapport du successeur de l'ancien observateur, les seaux pluviométriques étaient en mauvais état et n'avaient pas de dés; il est donc possible que les observations faites en 1907 et les années précédentes ne soient pas bien sûres.

Pchada (gouv. de la Mer Noire). Dans la plupart des cas les précipitations n'ont pas été mesurées à 7^h a, mais à 5^h ou à 6^h a.

Svïato-Troitskiï Nikolaevskiï couvent (prov. Littorale). Le 15 avril un des seaux pluviométriques a donné fuite; le seau a été réparé ce jour-même.

Tchakva (prov. de Batoum). Les précipitations tombées le 31 décembre 1907 ont été mesurées ensemble avec celles qui ont été tombées le 1r janvier 1908; la quantité obtenue a été distribuée entre ces deux mois d'après les données des stations voisines.

Tchelkar (prov. de Tourgaï). Le 24 décembre on a laissé tomber du pluviomètre une partie de la neige.

Tiflis (Ortatchaly) (gouv. Tiflis). Les précipitations tombées le 31 janvier et le 1r février ont été mesurées ensemble; la quantité obtenue a été distribuée entre ces deux mois conformément aux observations faites aux autres stations météorologiques de Tiflis.

Tlokhskaïa Kazarma (prov. Dagestan). Les précipitations tombées à la fin de juillet et au commencement d'août ont été mesurées ensemble le 5 août; la quantité obtenue a été distribuée entre ces deux mois d'après les données des stations voisines.

Tokarevka (gouv. Kherson). La quantité des précipitations tombées le 13 janvier n'a pas été mesurée. Les précipitations tombées depuis le 29 octobre jusqu'au 2 novembre ont été mesurées toutes à la fois; la quantité obtenue a été distribuée entre ces deux mois, conformément aux données des stations voisines.

Troitskoe-Safonovo (gouv. Kherson). Les observations ont été faites à l'aide des seaux pluviométriques dont les becs n'avaient pas de dés.

Trosna (gouv. Orel). Depuis la seconde moitié de septembre jusqu'au 1r décembre les observations ont été faites à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

Velïe (gouv. Pskov). La quantité des précipitations tombées en septembre n'a pas été mesurée précisément, un des seaux pluviométriques ayant donné fuite pendant la seconde moitié de ce mois.

Volovo (gouv. Toula). Depuis octobre les précipitations ont été mesurées à l'aide d'un seul seau pluviométrique.

En 1907 les anciens pluviomètres sans abri ont été remplacés par de nouveaux pluviomètres munis de l'entonnoir de Nipher aux stations suivantes:

Andreev (g. de la Vistule) . . .	1 mai.	Mariinskiï Posad (g. Kazan) . .	en janvier.
Arlan (g. Oufa)	26 mars.	Neïvo-Alapaevskiï Zav. (g. Perm).	1 août.
Bourtasy (g. Kazan)	1 mai.	Novo-Pétrovskoe (g. Toula) . .	1 janvier.
Emiltchin (g. Volynie)	1 mai.	Oulkokalla (g. Finlande)	en septembre.
Kazlar-Aïbary (g. Tauride) . . .	1 février.	Solonetskoe (g. Voronej)	9 avril.
Koutatchi (g. Moscou)	3 octobre.	Staraïa Khvorostan (g. Voronej) .	en mars.
Korystovo (g. Toula)	en septembre.	Volynskie Khoutora (g. Thernigov).	30 juin.
Kovali (g. Kazan)	24 décembre.		

Dans les registres d'observations des stations suivantes les quantités des précipitations ont été notées pour la plupart en millimètres entiers ou en demi-millimètres:

Alexeevskoe (g. Olonets), depuis juin jusqu'à octobre.
Bolche-Sosnovskoe (1) (g. Perm).
Chemakha (g. Bakou), en avril et mai.
Chtriken (g. Courlande).
Ienzel (g. Livonie).
Nijniï Zaromak (pr. Terek).
Novoselovka (g. Ekaterinoslav).
Sion (g. Tiflis).
Stïanjevo (g. Pskov).
Tchilipsi (g. Mer Noire).
Zougdidy (g. Koutais), depuis juillet.

Outre les stations avec des observations complètes, qui se distinguent parmi les stations voisines par un nombre extrêmement petit des jours de précipitations, notons encore les stations ci-dessous avec des observations incomplètes, qui se distinguent aussi sous ce rapport:

Adler (g. Mer Noire).
Adzel (Schloss) (g. Livonie).
Belavino (g. Novgorod).
Blagodarnoe (g. Stavropol).
Boromlïa (g. Kharkov).
Bratskiï Ostrog (g. Irkoutsk).
Cherebout (g. Novgorod).
Chotovo (g. Novgorod).
Dereviansk (g. Vologda).
Ekaterininskaïa (pr. Don).
Evgachtchinskoe (g. Tobolsk).
Hellenorm (g. Livonie).
Golochevka (g. Mogilev).
Grïaznoe (g. Voronej).
Igrouchka (g. Iaroslavl).
Ijevskiï Zav. (g. Vïatka).
Iouzefov (g. de la Vistule).
Isinskiï Zav. (g. Perm).
Jernovskoe (g. Tomsk).
Jitlin (g. Grodno).
Kagyzman (pr. Kars) jusqu'à X.
Kharakhousovskiï Oulous (g. Astrakhan).
Khmelevka (g. Kostroma).
Khornovar-Chigali (g. Simbirsk).
Khotaovitchi (g. Minsk).
Kaïa-Kent (pr. Dagestan).
Karaboulak (g. Saratov).
Karatchev (g. Orel).
Kargin (pr. Don).
Karsoun (2) (g. Simbirsk).
Kartsevo-Karzovo (g. Tver).
Knïaz-Grigorïevka (g. Tauride).
Kouteïnikovskaïa (pr. Don).
Kolomna (2) (g. Moscou).
Koch-Agatch (g. Tomsk).
Krakolïe (g. St.-Pétersbourg).
Lannovskoe (g. Poltava).
Lazarevo (g. Vïatka).
Lovitch (g. de la Vistule).
Mankovka (g. Kiev).
Marïino (g. N.-Novgorod).
Martynovka (pr. Don).
Moldovanka (g. Mer Noire).
Molvino (g. Simbirsk).
Nikolo-Kormskoe (g. Iaroslavl).
Novaïa Kyrga (g. Oufa).
Olkhovyï Rog (g. Poltava).
Orta-Koui (g. Tauride).
Ovrigino (g. Vologda).
Paramonovo (g. Orel).
Pavlograd (g. Ekaterinoslav).
Petcherskoe (g. Simbirsk).
Petrikov (g. Minsk).
Popovkino (g. Samara).
Poudojskaïa Gora (g. Olonets).
Prityka (g. Minsk).
Rossochnoe (g. Orel).
Semipalatinsk (2) (pr. Semiretchïe).
Smoch (g. Poltava).
Solonetskoe (g. Voronej).
Solonetskoe (g. Irkoutsk).
Staraïa Krioucha (g. Voronej).
Staro-Koutloumbeteva (g. Samara).
Starochtcherbinovskaïa (pr. Kouban).
Talovka (g. Tomsk).
Tcherkassy (1) (g. Kiev).
Tchervonnoe (g. Volynie).
Tetvisotchnoe (g. Arkhangelsk).
Tlokhskaïa Kazarma (pr. Dagestan).
Trekhsvïatskoe (g. Kostroma).
Troudy (g. Orel).
Tsarevo (g. Orel).
Vcheli (g. St.-Pétersbourg).
Weissenstein (g. Esthonie).
Vorms (g. Kherson).
Vorontsovo-Alexandrovskoe (g. Stavropol).
Zelenoe (g. Tauride).
Zverinogolovskaïa (g. Orenb.).
Zyrïanovskiï Roudnik (g. Tomsk).

Les stations ci-dessous (dont les observations sont incomplètes) se distinguent parmi les stations voisines par un nombre extrêmement grand des jours de précipitations:

Arkhangelskaïa (g. Kouban).
Belozorka (g. Volynie).
Gorelovka (g. Tiflis).
Kourgiïa (g. Livonie).
Tchilipsi (g. Mer Noire).
Vet (g. Koursk).
Votch (g. Vologda).
Vozdvijenka (g. Ekaterinoslav).

Dans les registres mensuels des observations, les quantités des précipitations au-dessous de 0.5 mm. ne se rencontrent que très-rarement ou pas du tout aux stations suivantes:

Aktach (g. Tauride).
Alexandrovo (g. Vladimir).
Ards (g Courlande).
Bagariak (g. Perm).
Bolche-Sosnovskoe (1) (g. Perm).
Chartanovo (g. Kostroma).
Chtriken (g. Courlande).
Dvinsk (1) (g. Vitebsk).
Elisavetovka (pr. Don).
Esmony (g. Minsk).
Goulety (g. Tiflis).
Ienzel (g. Livonie).
Ioltcha (g. Minsk).
Khertvisi (pr. Batoum).
Kholm (g. de la Vistule).
Kipelskoe (g. Orenbourg).
Kodyma, Khoutor (g. Kherson).
Korkmazy (g. Bessarabie).
Kotour-Koulskaïa (pr. Akm.).
Krasnoïarskoe (g. Perm).
Laka (g. Tauride).
Loutchitsy (g. Minsk).
Mogilev (g. Podolie).
Moskalenki (g. Poltava).
Novoselovka (g. Ekaterin).
Opychkovo (g. Kalouga).
Ouspenskaïa (pr. Don).
Oust-Souerskoe (g. Tambov.).
Ozourgety (g. Koutais).
Pchada (g. Tchernigov).
Promzino-Gorodichtche (g. Simbirsk).
Sardar-Abad (g. Erivan).
Smoch (g. Poltava).
Sorotchintsy (g. Poltava).
Starye Koni (g. Minsk).
Tagamlykskoe (g. Poltava).
Tchachinskoe (g. Tobolsk).
Tchertova Dolina (g. Tiflis).
Tomachov (g. de la Vistule).
Troitskoe-Safonovo (g. Kherson).
Vank (g. Elisavetpol).
Volkovysk (g. de la Vistule).
Zasouriе (g. Simbirsk).
Zelenoe (g. Tauride).

Les quantités des précipitations au-dessous d' 1 millimètre ne se rencontrent que très rarement ou pas du tout dans les registres des observations faites aux stations que voici:

Achtarak (g. Erivan).
Bagram-Tapa (g. Bakou).
Chemakha (g. Bakou).
Evpatoriïa, phare (g. Tauride).
Gounib (pr. Dagestan).
Kamychinskiï Khoutor (g. Samara).
Koboulety (g. Batoum).
Laty (g. Koutais).
Mariïanovka (g. Tauride).
Naslednitskaïa (g. Orenbourg).
Priïoutnoe (g. Astrakhan).
Romanovskaïa (g. Mer Noire).
Skryplevskiï phare (pr. Littoral).
Voskresenskiï Pereval (g. Erivan).
Voskresenskoe (g. Vladimir).

La liste qui suit contient les noms des stations où, selon la communication des observateurs, la neige a été emportée du pluviomètre par le vent; vis-à-vis des noms des stations on trouve les dates et les mois pendant lesquels on a observé ce phénomène:

Androchkovo (g. Pskov)	25 janvier.
Belkovchtchina (g. Minsk)	27 décembre.
Boukhovoe (g. Riazan)	1—3 décembre.
Chakale (g. Kovno)	3 janvier, 19 février, 24 novembre, 14—20 décembre.
Chemourcha (g. Simbirsk)	29 janvier, 21 février.
Degtïarnaïa (g. Koursk)	1—2 décembre.
Ekaterinstadt (g. Samara)	13 novembre.
Irbitskiï Zav. (g. Perm)	26, janvier.
Khoutor-Tchertomlyk (g. Ekaterin.)	17 18 novembre, 1 décembre.
Kletskaïa (pr. Don)	29 janvier, 16 février, 2, 4, 20, 21 décembre.
Leontïev-Bocrak (pr. Don)	15 février.
Liptchinskoe (g. Tobolsk)	26 janvier, 26 février.
Lisitchansk (g. Ekaterin.)	20, 28 février.
Louskinopol (g. Mogilev)	en février et mars.
Malïino (g. Vologda)	26, 30 janvier, 13, 19 mars, 15 avril, 12 novembre.
Manouïlovo (g. Novgorod)	25, 26 janvier.
Nijne-Saldinskiï Zav. (g. Perm)	26 janvier.
Palaouz (g. Vologda)	4, 10, 11, 16, 23 mars.
Sleporodskiï Khoutor (g. Poltava)	en janvier.

Striganskoe (g. Perm)	13 janvier, 27 février.
Tchernyï Iar (g. Astrakhan)	11 janvier.
Timarikha (g. Kostroma)	15 décembre.
Toïla (g. Esthonie)	25 janvier, 15, 16, 19, 20, 26 février, 2, 9, 30 décembre.
Valdaï (g. Novgorod)	23 janvier, 20 février, 26 novembre.
Valoun (g. Novgorod)	en janvier.
Volovo (g. Vladimir)	en janvier, février et mars.
Voltchikha (g. N.-Novgorod)	14—16 décembre.

Aux stations ci-dessous les lacunes dans les observations ont été comblées, à l'aide de l'interpolation, d'après les observations faites aux stations voisines. Vis-à-vis des noms des stations nous avons noté les intervalles pour lesquels les quantités mensuelles des précipitations et le nombre des jours de précipitations (et de neige) ont été complétés:

Achtarak (g. Erivan)	30 juin.
Akhaltsikh (g. Tiflis)	24 octobre.
Akhmetovskaïa (pr. Kouban)	2 novembre.
Anikievskaïa (g. Olonets)	10—16 mars.
Chogrinskoe (g. Perm)	30, 31 décembre.
Goulety (g. Tiflis)	1—10 avril, 29, 30 juin, 28 septembre.
Grobovo (g. Perm)	21—30 avril.
Hangö (g. Finlande)	24—29 décembre.
Klimovitchi (g. Mogilev)	4—13 juillet.
Kroutoïarovka (g. Poltava)	20—25 avril.
Ksanka (g. Tiflis)	16 janvier, 28 février, 5, 6 octobre.
Koumzer (g. Vologda)	2—5 septembre, 10—21 décembre.
Laty (g. Koutais)	27, 28 février.
Moldavanka (g. Mer Noire)	16 juillet.
Mtskhet (g. Tiflis)	27 septembre.
Novonijesteblievskaïa (pr. Kouban)	23 septembre.
Novo-Rossoch (g. Kharkov)	10—16 janvier.
Oukhta (g. Olonets)	26 - 28 février, 22—27 mai.
Pchada (g. Mer Noire)	12 février, 6 juin.
Poretchïe (1) (g. Smolensk)	24—31 octobre.
Romanovskaïa (Krasn. Polïana) (g. Mer Noire)	14 novembre.
Sadakhlo (g. Tiflis)	1—13 septembre.
Slovinka (g. Kostroma)	25—30 avril, 1—10 mai.
Sotchi (2) (g. Mer Noire)	2 janvier.
Staronijesteblievskaïa (pr. Kouban)	16 novembre, 3, 13, 14 décembre.
Starochtcherbinovskaïa (pr. Kouban)	29 janvier, 9 mars, 26 avril.
Tchakva (pr. Batoum)	3 novembre.
Tchilipsi (g. Mer Noire)	18 février.
Vagarchapat (g. Erivan)	1—13 septembre.
Velikie Boubny (g. Poltava)	13 janvier.
Verkhne-Serginskiï Zav. (g. Perm)	7—12 mai.
Vorontsovo-Alexandrovskoe (g. Stavropol)	28 février.
Voskresenskiï Pereval (g. Erivan)	16 avril, 2—5 novembre.
Znamenka (g. Tambov)	30 novembre.
Zougdidy (g. Koutais)	25 janvier, 4 mars.

Dans la liste ci-dessous on trouve les noms des stations où la quantité des précipitations a été mesurée pour plusieurs jours à la fois. Les nombres des jours de précipitations (et de neige) pour les intervalles indiqués ont été complétés à l'aide de l'interpolation, d'après les observations faites aux stations voisines:

Abraou-Dïourso (g. Mer Noire)	5—10 mars, 1—3 avril.
Akhaltsikh (g. Tiflis)	11—13 septembre.
Akstafa (g. Elisavetpol)	13—16 avril.
Alexandrovka (pr. Semipalatinsk)	7—22 octobre.
Alexeevskiï Khoutor (g. St.-Pétersbourg)	18—25 mai.

Aramil (g. Perm)	6—9, 12—14 janvier, 9—12 août.
Bjedoukhovskaïa (pr. Kouban)	2—7, 20—29 janvier, 3—6, 9—11, 12—14 juin.
Bobrovo (g. St.-Pétersbourg)	9—17 janvier.
Chakale (g. Kovno)	4—12 mars.
Chemourcha (g. Simbirsk)	3—11 janvier.
Dzegam (g. Elisavetpol)	2—4 novembre.
Egorovskiï Poselok (g. Tobolsk)	4—9 décembre.
Emiltchin (g. Volynie)	1—16 janvier.
Grigoriïevskoe (g. Perm)	26—29 août.
Kachinskoe (g. Perm)	10—13 janvier.
Khertvisi (pr. Batoum)	1—12 décembre.
Khotaevitchi (g. Minsk)	18—28 février.
Khristorojdestvenskoe (g. Vologda)	20—31 mai.
Khristorojdestvenskoe (g. Iaroslavl)	20—24 août.
Klepetchikha (g. Tomsk)	10—13 janvier, 7—9, 13—15, 23—25 octobre.
Koboulety (pr. Batoum)	22—25 janvier, 25—27 avril.
Koldokhvara (g. Koutais)	18—23 juillet, 24—26 août, 5—15 novembre.
Koltchedan (g. Perm)	15—18 janvier.
Kozmodemïanskoe (g. Viatka)	14—25 février.
Kremïannoe (g. Kharkov)	24—31 mars.
Krestovyïa Gorodichtchi (g. Samara)	15—22 juin.
Ksanka (g. Tiflis)	27—30 mars, 10—13 juin.
Koudymkor (g. Perm)	6—8, 11—16 janvier.
Laty (g. Koutais)	16—20 janvier, 11—13 avril.
Lenevskoe (g. Perm)	14—24 janvier.
Lianinskoe (g. Tomsk)	8—16 janvier.
Malo-Krasnoïarskoe (g. Tobolsk)	8—16 juin.
Mariïnskoe (g. St.-Pétersbourg)	21—28 juin.
Neronovo (g. Kostroma)	1—4 février, 7—11 novembre.
Nijne-Serginskiï Zav. (g. Perm)	16—18 août, 11—13 décembre.
Ozourgety (2) (g. Koutais)	19—22 janvier.
Parnaout (g. Erivan)	26—31 janvier.
Podsolnetchnaïa (g. Moscou)	1—15 mai.
Pomeranïe (g. Novgorod)	8—25 janvier.
Pchada (g. Mer Noire)	2—4 avril.
Rousskaïa Kandarat (g. Simbirsk)	14—25 mars, 12—18 novembre.
Sadakhlo (g. Tiflis)	18—20 février.
Saraevo (g. Vologda)	7—14 janvier.
Slovinka (g. Kostroma)	23—28 mars.
Staronijesteblievskaïa (pr. Kouban)	12—14 janvier.
Starochtcherbinovskaïa (pr. Kouban)	20—22 décembre.
Tagaï (g. Simbirsk)	5—12 novembre.
Tchertova Dolina (g. Tiflis)	3—5 juin
Toulinskoe (g. Tomsk)	9—11 septembre.
Verkhnïaïa Dobrinka (g. Saratov)	4—9 août.
Voskresenskiï Pereval (g. Erivan)	2—10 janvier, 7—9 avril, 14—24 juillet.
Vyschiï Boulatets (g. Poltava)	17—26 février
Zougdidy (g. Koutais)	19—22 novembre, 3—11 décembre.

Observations sur les précipitations qui ne sont pas entrées dans les résumés de 1907:

	Mois.	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Année.
Ivanovka (gouv. Saratov)	Quantité des précipitations en mm.:	14	20	42	56	40	3	20	38	333
	Maximum diurne en mm.:	7	8	11	27	12	2	3	9	27
	Nombre annuel de jours de:	précipitations ≧ 0.1 mm., 132	≧ 0.5 mm., 98	≧ 1.0 mm., 83				neige ≧ 0.1 mm., 73		grêle ≧ 0.1 mm. 1

Remarques sur l'installation des pluviomètres en 1907.

D'après les descriptions détaillées des stations de 3 ordre qui nous ont été communiquées nous pouvons juger si le pluviomètre était bien ou mal exposé.

Les listes ci-dessous contiennent les noms des stations dans lesquelles:

1) le pluviomètre n'était pas installé selon les prescriptions de l'instruction;
2) le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé par suite des conditions locales défavorables (bâtiments et arbres à une distance trop petite du pluviomètre);
3) l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Nous avons considéré que le pluviomètre était bien exposé, si l'instrument se trouvait à une distance de 4 mètres au moins des objets qui étaient plus élevés que lui, et si la différence entre la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol et celles de ces objets ne d'epassait pas la distance entre l'instrument et les dits objets.

1. Stations où le pluviomètre n'était pas installé selon les prescriptions de l'instruction.

Airtavskaïa Stanitsa (pr. Akmolinsk)	le pluviomètre était attaché au poteau d'une haie.
Bogorodskoe (g. Kazan)	„ „ „ exposé sur le toit de la maison.
Chtchemeritsy (g. Pskov)	„ „ „ „ „ „ balcon.
Cht choulevo (g. Vologda)	„ „ „ „ „ „ toit de la remise.
Dzegam (g. Elizavetpol)	„ „ „ „ „ „ balcon.
Epifan (g. Toula)	„ „ „ attaché à cloison à jour.
Gelaouza (g. Bessarabie)	„ „ „ exposé sur le toit de la maison.
Toropets (g. Pskov)	„ „ „ „ „ „ „ „ „ „
Znamenka (g. Kherson)	„ „ „ „ „ „ balcon.

2. Stations où le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé.

Alexandrovka (pr. Semipalatinsk).
Andreevskoe (g. Vladimir).
Bakchty (g. Vilno).
Beloe (g. Novgorod) (jusqu'à septembre).
Belsk (g. Grodno).
Borisoglebsk (g. Tomsk).
Boromlïa (g. Kharkov).
Bykovskoe (g. Perm).
Chemakha (g. Bakou).
Droujkovka Donetskaïa (g. Ekaterinoslav).
Dymerka Berezinskaïa (g. Tchernigov).
Evgachtchinskoe (g. Tobolsk).
Gounib (pr. Dagestan).
Gousevka (g. Tambov).
Iakobstadt (g. Courlande) (jusqu'à 2 août).
Ilimskaïa Pristan (g. Perm).
Jerdenovka (g. Podolie) (jusqu'à septembre).
Kamar (g. Ekaterinoslav).
Kostroma (g. Kostroma).
Koutatchi (g. Moscou) (jusqu'à octobre).
Malaïa Vichera (g. Novgorod).
Medyn (2) (g. Kalouga) (jusqu'à août).
Novyï Ourgentch (pr. Transcasp.) (depuis août).
Ochminskoe (g. Kostroma) (jusqu'à 29 octobre).
Oungermouïja (g. Vitebsk).
Perevolotchnïa (g. Mogilev).
Ples (g. Kostroma).
Plotsk (g. de la Vistule).
Ratno (g. Volynie).
Rouda (g. Koursk).
Semiïarskaïa (pr. Semipalatinsk).
Solets (g. de la Vistule).
Souraj (g. Vitebsk).
Tazovskoe (g. Perm).
Tchachinskoe (g. Tobolsk).
Trousleïka (g. Simbirsk).
Tsvetnoï Poselok (g. Astr.) jusqu'à 26 août).
Vasilïeva Sloboda (g. N.-Novgorod) (jusqu'à avril)
Veïvery (g. de la Vistule).
Zaskotchikha (g. N.-Novgorod) (jusqu'à septembre).
Zverinogolovskaïa (g. Orenbourg).

3. Stations où l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Aksaïskaïa (pr. Don).
Alexandrov (1) (g. Vladimir).
Atamanskaïa (pr. Don).
Dolmatov (g. Perm).
Egorovskïi Poselok (g. Tob.).
Knïaj-Pavlova (g. N.-Novgorod).
Konelovskaia (pr. Kouban).
Moldovanka (g. Mer Noire).
Moltchanovo (1) (g. Tomsk).
Mozdok (pr. Terek).
Msta (g. Tver).
Novo-Nikolaevka (g. Bakou).
Novo-Pokrovskiï Poselok (g. Tobolsk).
Oust-Rouditsy (g. St.-Pétersb.).
Pchada (g. Mer Noire).
Pétrovskiï Poselok (g. Tobolsk).
Pokrovskaïa (pr. Amour).
Tchourtalinskiï Poselok (g. Tobolsk).
Temrïouk (2) (pr. Kouban).
Tevris (g. Tobolsk).
Zazybenïe (g. St.-Pétersbourg).

Changements de la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol.

Si dans le courant de l'année la hauteur du pluviomètre a été changée, nous donnons dans la liste alphabétique générale des stations la hauteur à laquelle l'instrument était exposé pendant la plus grande partie de l'année.

Le tableau ci-dessous contient les stations de 3 ordre où la hauteur actuelle du pluviomètre au-dessus du sol diffère de la hauteur antérieure au moins de 0.5 m.

Stations.	Depuis quand:	Hauteur actuelle.	Hauteur antérieure.
Beloe (g. Novgorod)	septembre 1907.	2.1	3.6
Iakobstadt (g. Courlande)	2 août.	2.9	2.1
Novik (g. Courlande)	novembre.	2.1	3.3
Paramonovo (g. Orel)	septembre.	3.0	1.9
Poretchïe (1) (g. Smolensk)	avril.	2.1	2.8
Rouda (g. Koursk)	octobre.	3.3	2.6
Soltsy (g. Pskov)	décembre.	2.1	1.1
Tsvetnoï Poselok (g. Astrakhan)	26 août	2.1	3.6
Toropets (g. Pskov)	août.	2.1	2.6

Remarques et suppléments aux observations des années précédentes.

A présent nous avons constaté que les pluviomètres dans les stations suivantes étaient protégés par un entonnoir de Nipher:

Biser (gouv. Perm)	⊕	depuis 24 novembre 1905.
Ialta (gouv. Tauride)	⊕	„ 1902.
Oust-Dvinsk (gouv. Livonie)	⊕	„ octobre 1894.
Velikie Boubny (gouv. Poltava)	⊕	„ 1902.
Vologda (gouv. Vologda)	⊕	„ 1901.

L'entonnoir de Nipher n'était pas installé dans la station Arkhangelsk depuis 1899, et dans la station Messaragotsem (gouv. Courlande) depuis 1896.

Observations sur les précipitations qui ne sont pas entrées dans le résumé de 1906:

	Mois.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Année.
Salavir (gouv. Nijnij Novgorod).	Quantité des précipitations en mm.:	39	33	57	10	46	32	68	78	101	43	43	45	595
	Maximum diurne en mm.:	5	8	13	5	22	15	26	45	25	9	7	8	45
		précipitations.									neige.			grêle.
	Nombre annuel de jours de:	≧ 0.1 mm, ≧ 0.5 mm., ≧ 1.0 mm., ≧ 0.1 mm., ≧ 0.1 mm.												
		181			151			108			98			0

St.-Pétersbourg, 16/2 octobre 1909.

E. Berg.

Corrections aux observations sur les précipitations en 1907.

Page			Au lieu de:	Lire:
40	Kharkov (1) (g. Kharkov):	quantité des précipitations, novembre	40	37
		quantité des précipitations, année	513	510
		maximum diurne, novembre	15	13
52	Mtskhet (g. Tiflis): quantité des précipitations, septembre		**71**	*71*
64	Spasskiï Zavod (pr. Akmolinsk): quantité des précipitations, novembre		28	35
65	Atbasar (pr. Akmolinsk): nombre des jours de précipitations $\geqq$ 0.1 mm.		125	126

Corrections aux observations sur les précipitations en 1906.

Page			Au lieu de:	Lire:
16	Erchovka (g. Perm): quantité des précipitations, année		30	303
50	Bjedoukhovskaïa (pr. Kouban): quantité des précipitations	décembre	70	*70*
		année	618	*618*
	Novo-Mariinskiï Post (pr. Littorale):	quantité des précipitations, décembre	.	29
		maximum diurne, décembre	.	5

Dans les résumés de 1906 les nombres des jours $\geqq$ 0.1 mm., imprimés en caractères italiques, n'étaient pas toujours assez distincts; nous les donnons ici encore une fois:

Page	Noms des gouvernements et des stations	Nombre de jours de précipitations $\geqq$ 0.1 mm.
3	Gouv. Arkhangelsk, Sosnovets phare	*128*
13	„ Iaroslavl, Kniajitch Gorodok	*154*
27	„ Grodno, Belovej	*151*
39	„ Tchernigov, Vyrovka	*138*
39	„ Poltava, Gamaleevka	*131*

Мѣсячные и годовые выводы

ИЗЪ НАБЛЮДЕНІЙ

надъ атмосферными осадками.

Les résumés mensuels et annuels

DES OBSERVATIONS

sur les précipitations atmosphèriques.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ Année
Европейская Россія.													
Архангельская губ.													
Малые Кармакулы	14	12	17	12	12	20	29	35	.	41	25	7	
Вайда-Губа	3	.	4	8	10	34	102	19	20	41	28	26	.
Печенга	13	20	20	10	18	28	**111**	58	96	47	33	45	498
Александровскъ	5	13	13	26	29	20	91	110	.	26	14	44	.
Териберка	5	17	22	51	43	27	105	**111**	76	45	14	33	549
Кола	4	35	17	21	30	55	**75**	65	73	39	21	32	467
Ловозерскъ	9	11	17	11	36	21	102	69	30	.	.	15	.
Святоносскій маякъ	11	12	18	14	17	26	**105**	100	37	28	4	23	595
Имандра	14	22	21	23	18	24	42	**108**	64	37	35	19	427
Тельвисочное	7	4	7	18	13	53	34	42	68	37	.	.	.
Орловскій маякъ	3	4	11	25	10	21	**118**	110	22	17	5	4	349
Поной	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	16	11	.
Моржовскій маякъ	21	27	8	19	4	41	44	**90**	17	21	6	36	335
Сосновецкій маякъ	3	8	13	34	10	46	**96**	92	56	12	21	15	405
Мезень	*4*	*6*	*13*	20	6	15	27	**103**	32	*14*	2	5	248
Кычкарскій приходъ	9	12	16	11	22	6	.	.	.	.	.	.	.
Зимнегорскій маякъ	3	6	6	23	4	20	72	**120**	86	17	15	8	378
Усть-Цыльма	6	9	9	44	17	26	68	**78**	51	18	6	9	339
Жижгинскій маякъ	16	50	26	34	23	20	**101**	73	45	22	7	30	446
Соловецкій монастырь	11	6	13	38	32	30	68	**113**	52	*20*	16	24	423
Патракѣевская	2	2	10	21	20	19	64	91	**94**	23	9	6	359
Кемь	14	12	13	49	42	34	**119**	99	43	24	11	10	468
Мудьюгскій маякъ	.	6	.	42	25	18	70	103	88	30	17	18	.
Устьвашка	14	14	12	29	30	26	87	53	53	.	7	22	.
Жужмуйскій маякъ	10	10	8	25	*9*	*5*	*13*	**114**	42	*16*	3	7	262
Ненокса	10	8	7	37	31	10	33	**96**	47	26	5	21	330
Архангельскъ	20	24	25	25	44	13	73	**129**	98	56	16	25	547
Шуязеро	.	.	.	37	62	41	79	85	44	20	9	.	.
Олема	16	15	11	41	31	19	**89**	80	52	40	12	51	458
Нижнскойдокурское	38	31	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Холмогоры	12	15	14	14	50	47	96	**129**	76	35	10	18	517
Онега	26	24	15	39	34	27	37	**155**	84	33	18	19	516
Заостровье	23	51	28	91	43	46	99	**103**	45	32	21	35	616
Шенкурскъ	14	17	18	39	75	31	107	**138**	49	48	11	34	581
Устьпаденьга	9	7	10	39	80	32	78	122	37	56	.	.	.
Финляндскія губ.													
Улеаборгъ	25	35	13	18	49	59	**91**	84	45	33	20	15	487
Улкокалла	.	.	*17*	18	49	81	68	46	36	40	18	12	.
Каяна	30	41	24	20	35	107	98	**117**	56	33	28	9	598
Танкаръ	7	.	6	15	49	65	94	64	63	32	31	6	.
Вальсэрарнэ	20	10	10	26	49	96	52	**98**	43	38	21	18	480
Николайштадтъ	38	25	24	38	82	83	**92**	73	46	57	40	25	625
Куопіо	30	34	16	25	91	**131**	62	73	19	28	19	17	548
Ювескюла	36	42	29	25	58	87	64	**119**	49	38	26	15	588
Сердоболь	15	31	9	39	**66**	51	49	56	32	48	33	12	440
Таммерфорсъ	37	31	29	25	53	79	69	**114**	48	34	18	15	533
Себбшеръ	34	46	37	38	55	49	45	**86**	33	27	35	10	498
Валаамъ	25	26	12	45	60	33	29	56	.	49	46	21	.
Эншеръ	23	28	33	29	48	48	48	**81**	22	12	42	21	415
Выборгъ	13	39	12	36	52	66	29	**152**	38	33	17	6	496
Або	66	58	46	33	39	58	**88**	77	51	13	30	13	572
Халила	16	42	11	40	62	67	26	**111**	45	33	26	8	495
Шельгрундъ	41	28	27	24	69	59	63	**84**	50	41	35	10	.
Питкеярви	22	45	16	49	59	60	88	117	55	30	31	.	566
Гельсингфорсъ	51	36	36	34	58	91	57	**100**	79	31	33	14	590
Маріегамнъ	37	26	42	29	68	38	50	**116**	22	25	38	23	495
Сэдершеръ	24	14	14	30	52	67	49	**68**	51	24	22	11	406
Гогландскій маякъ	14	11	8	31	36	64	21	**73**	57	24	20	7	366
Гангэ	63	19	44	24	74	**78**	69	59	63	22	24	16	536
Гангэ, маякъ	27	19	14	21	42	50	53	**74**	58	24	24	10	416

Précipitations atmosphèriques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																Russie d'Europe.
																Gouv. Arkhangelsk
4	4	2	3	5	17	9	.	12	5	3	.	.	.	.	.	Malye Karmakouly.
.	3	4	1	16	23	3	5	14	4	7	.	.	.	.	.	Vaïda-Gouba.
5	6	2	2	6	34	10	**64**	13	17	9	228	144	107	129	0	Petchenga.
3	6	7	6	6	14	28	.	6	6	9	.	.	.	.	.	Alexandrovsk.
4	6	10	9	6	**19**	19	12	7	7	6	159	140	117	88	0	Teriberka.
16	2	7	5	**18**	11	15	17	10	5	7	195	144	117	98	0	Kola.
5	3	4	14	11	38	15	8	.	.	5	.	.	.	.	.	Lovozersk.
4	4	3	3	7	**24**	18	8	9	2	4	194	129	91	121	0	Sviatonos, phare.
4	6	8	6	7	6	**22**	20	11	13	5	168	127	97	103	0	Imandra.
?	?	4	?	17	11	?	12	9	.	.	.	.	.	.	.	Telvisotchnoe.
1	3	11	2	11	**27**	19	4	8	2	1	*159*	*91*	*66*	*80*	0	Orlov, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	3	.	.	.	.	.	Ponoï.
8	3	10	2	11	12	**22**	3	5	2	11	171	109	66	80	0	Morjovets, phare.
2	4	13	2	11	**19**	15	13	3	6	2	160	125	94	74	0	Sosnovets, phare.
?	?	6	3	6	5	**28**	?	?	?	2	?	?	?	?	0	Mezen.
3	5	2	9	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kytchkarskiï Prikhod.
2	1	15	1	8	23	**27**	16	4	8	1	145	86	67	80	0	Zimnegorsk, phare.
1	6	**26**	6	7	13	?	8	3	1	2	165	106	72	78	1	Oust-Tsylma.
27	5	8	7	8	**36**	25	7	5	1	6	223	138	92	125	0	Jijginsk, phare.
?	?	?	8	8	24	**38**	13	7	4	?	?	?	?	?	0	Solovetskiï couvent.
?	?	8	?	?	?	16	17	6	?	?	?	?	?	?	3	Patrakeevskaïa.
3	2	15	10	9	25	**44**	9	6	2	2	159	125	94	74	0	Kem.
1	.	12	9	5	18	16	12	7	4	3	.	.	.	.	.	Moudioug, phare.
4	4	6	11	9	32	8	12	.	2	5	.	.	.	.	.	Oustvachka.
2	?	7	?	?	5	**51**	10	5	1	1	?	?	?	?	0	Joujmouï, phare.
2	1	7	4	3	6	**8**	6	5	2	5	*133*	120	103	*67*	0	Nenoksa.
4	4	9	14	5	28	**43**	17	11	5	4	180	137	116	91	0	Arkhangelsk.
.	.	9	**22**	8	15	20	7	5	2	.	.	.	.	.	.	Chouïazero.
5	?	8	8	?	**44**	?	?	10	5	6	147	130	98	83	0	Olema.
8	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nijnekoïdokourskoe.
3	3	5	8	32	22	**32**	12	9	2	4	194	124	93	89	0	Kholmogory.
5	3	9	10	8	12	**39**	19	6	5	4	188	133	105	99	0	Onega.
5	5	9	5	9	14	**15**	7	7	4	6	208	188	167	110	1	Zaostrovïe.
5	3	12	10	14	19	**20**	9	10	6	10	155	139	122	66	0	Chenkoursk.
3	3	?	15	15	?	15	5	18	.	.	.	.	.	.	.	Oustpadenga.
																Finlande.
?	?	?	?	10	21	?	?	?	6	4	?	109	97	?	2	Uleaborg.
.	?	4	11	24	14	9	21	11	7	5	.	.	.	.	.	Oulkokalla.
8	9	4	5	18	18	**21**	12	5	8	2	215	160	128	105	1	Kaïana.
.	3	8	8	13	49	12	43	11	7	2	.	.	.	.	.	Tankar.
5	4	14	8	24	13	22	**29**	8	8	4	133	107	91	56	1	Walsörarnö.
13	10	7	16	17	17	14	**23**	13	13	8	182	149	122	69	1	Nikolaïstadt.
9	6	4	22	**25**	17	14	7	8	6	6	174	139	106	68	0	Kuopio.
7	6	5	10	**27**	13	17	15	12	7	5	169	143	122	75	3	Iyväskyla.
7	3	13	11	17	9	**21**	6	13	11	7	178	136	105	75	5	Serdobol.
7	6	8	15	13	15	**29**	25	9	9	8	177	155	121	71	2	Tammerfors.
16	**20**	14	12	12	14	11	11	7	9	5	*132*	116	104	*50*	2	Säbbskär.
?	3	12	14	9	8	12	.	15	11	6	.	.	.	.	.	Valaam.
11	9	11	11	8	**19**	14	8	5	10	9	151	117	96	60	2	Enskär.
16	5	8	10	20	11	**20**	9	6	7	3	177	123	101	61	0	Wiborg.
21	?	12	9	17	20	18	16	?	11	8	?	?	?	?	0	Abo.
11	4	12	12	15	5	**22**	11	12	10	3	183	137	106	73	0	Halila.
8	10	6	17	11	15	16	**25**	11	8	4	182	141	110	70	5	Skälgrund.
?	7	10	11	21	21	?	23	13	9	.	.	.	.	.	.	Pitkeiarvi.
13	7	15	10	22	15	15	**22**	5	15	7	204	149	121	81	5	Helsingfors.
8	13	5	14	7	16	**27**	6	7	9	4	164	143	126	63	2	Mariehamn.
4	3	18	8	**24**	11	17	13	6	8	1	210	130	100	90	0	Söderskär.
4	2	7	6	**15**	9	11	10	8	9	2	161	111	90	62	1	Hogland, phare.
4	16	6	13	**28**	13	19	26	13	11	8	153	127	98	66	3	Hangö.
10	4	6	7	13	13	19	**23**	14	8	5	156	112	90	62	2	Hangö, phare.

1907. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Année
Олонецкая губ.													
Ругозеро	9	6	6	24	29	28	85	**120**	35	16	10	4	372
Реболы	12	10	7	20	56	.	.	.	.	12	11	8	.
Выгозеро	14	12	11	35	47	26	74	**112**	59	34	5	12	439
Морская Масельга	24	27	8	62	75	22	80	101	**104**	37	15	17	570
Данилово	16	20	12	60	85	26	51	**138**	81	35	13	8	543
Гимольскій погостъ	15	7	5	18	41	32	.	.	.	22	3	3	.
Семчезерское	14	9	10	32	112	25	72	122	.	.	.	.	.
Шунга	5	35	2	67	135	.	79	96	.	.	.	.	.
Челмужи	7	15	14	52	**95**	33	31	79	52	41	8	7	434
Пудожская Гора	12	23	9	13	76	16	48	106	50	.	5	7	.
Шалякушка	14	17	13	.	.	.	104	107	61	28	13	11	.
Спасская Губа	.	10	5	7	47	.	.	.	10	21	.	17	.
Петрозаводскъ	.	.	.	.	.	.	44	52	34	32	14	14	.
Алексѣевское	9	22	11	36	104	42	46	**107**	67	32	14	6	494
Каргополь	8	15	14	16	60	47	88	**153**	39	46	19	23	538
Лекшморѣцкій погостъ	14	15	13	16	59	27	86	**191**	50	39	8	12	529
Ухта	9	13	7	15	55	31	110	**158**	34	35	10	15	491
Муромля	14	20	8	37	**61**	24	61	57	34	47	16	10	389
Вознесенье	4	9	5	27	108	58	66	**109**	45	92	22	32	574
Вытегра	7	8	6	14	73	48	78	**100**	39	53	8	21	455
Олонецъ	10	19	5	38	48	37	107	90	55	48	13	.	.
Аникіевская	10	18	7	41	56	36	97	**118**	51	56	21	14	531
Лодейное Поле	9	15	15	49	48	40	**74**	67	56	47	18	15	448
Валданицы	15	24	10	50	69	20	**93**	90	60	30	28	19	507
Вологодская губ.													
Щугоръ	6	9	19	21	26	19	53	**104**	33	54	11	6	360
Глотово	8	15	10	26	72	9	**119**	51	70	37	10	17	449
Разгортъ	16	18	9	29	39	6	**102**	46	42	49	10	23	388
Вендеига	13	16	7	22	31	9	**155**	41	33	41	15	24	405
Степановская	7	18	11	35	39	16	**151**	57	61	34	10	24	404
Троицко-Печерское	11	11	5	17	77	34	**116**	74	59	27	14	20	466
Серегово	26	17	15	24	79	13	**86**	64	62	53	19	27	485
Яренскъ	8	12	16	19	.	.	.	.	.	.	12	24	.
Зеленецъ	6	10	17	22	62	9	**113**	59	66	38	37	9	448
Черевково	12	4	9	17	61	44	**89**	72	44	44	11	28	436
Деревянскъ	12	12	2	19	.	.	.	.	.	.	.	28	.
Усть-Сысольскъ	18	11	8	11	63	10	**119**	63	69	54	8	19	473
Красноборскъ	13	6	15	27	77	46	**104**	35	38	43	15	53	475
Керчемское	13	11	4	12	69	18	.	.	.	.	.	24	.
Ѳедотовская	16	7	22	30	65	30	**73**	53	28	40	14	35	413
Прилуки	34	17	20	57	75	66	74	**128**	50	37	14	44	614
Шабаново	13	12	8	31	102	31	**192**	88	30	42	6	25	379
Котласъ	11	7	12	25	73	41	**80**	60	28	39	14	30	440
Нагорская	20	11	14	34	86	43	85	**98**	52	37	11	34	505
Межадоръ	.	17	13	21	59	19	106	35	62	74	23	31	.
Высокуша	.	.	.	.	.	.	.	.	36	46	9	22	.
Заяче-Ростовское	23	22	5	27	78	41	**89**	83	44	17	4	15	448
Лальскъ	18	25	23	28	**101**	92	97	66	46	43	10	39	509
Палаузъ	21	18	9	21	76	27	**107**	58	52	50	23	28	486
Кокшеньга	29	10	15	23	100	47	106	119	29	41	.	.	.
Орловско-Троицкій погостъ	15	7	14	25	**86**	25	71	70	44	42	13	16	428
Кажимское	22	27	10	17	82	24	**107**	75	37	63	22	39	525
Объячево	23	23	16	22	72	30	**108**	78	48	64	23	32	528
Юшково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	32	.
Ступино	17	10	18	25	73	58	74	**76**	40	33	21	26	485
Пушемско-Николаевское	39	.	22	33	.	.	.	.	.	50	27	46	.
Кумзеръ	22	19	21	40	83	19	95	**113**	28	39	18	39	536
Сараево	22	12	22	30	89	96	63	**106**	51	44	18	22	555
Пинюгъ	20	11	30	29	109	51	129	87	29	.	.	.	.
Кичменгскій Городокъ	20	14	24	33	76	13	55	.	50	45	24	37	.
Щулево	21	18	15	29	76	22	64	**101**	44	31	12	33	466
Зайцево	5	8	6	33	66	31	93	**111**	39	45	9	24	478
Тотьма	*21*	9	18	29	39	12	*80*	**87**	60	41	23	40	410

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																Gouv. Olonets.
3	2	5	8	7	**18**	**18**	8	6	2	1	157	115	87	70	2	Rougozero.
5	2	4	10	.	.	.	.	6	3	5	.	.	.	.	.	Reboly.
3	2	16	8	8	12	**35**	18	9	1	2	153	121	88	66	0	Vygozero.
6	2	16	18	15	18	**30**	26	15	3	6	140	131	109	72	0	Morskaïa Masolga.
?	?	20	15	17	?	**40**	16	?	?	?	166	119	98	83	3	Danilovo.
4	1	3	11	8	.	.	.	10	2	3	.	.	.	.	.	Gimolskiï Pogost.
3	3	9	16	12	18	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Semtchezerskoe.
11	1	17	35	.	25	18	.	.	.	.	.	.		.	.	Chounga.
3	4	**26**	16	11	6	8	8	14	4	2	150	119	98	68	4	Tchelmouji.
4	5	4	24	4	13	28	10	.	2	4	.	.	.	.		Poudojskaïa Gora.
3	3	.	.	.	18	18	25	19	7	3	.	.	.	.	.	Chaïakouchka.
2	2	1	12	.	.	.	4	13	.	2	.	.	.		.	Spasskaïa Gouba.
.	.	.	.	.	12	10	7	18	7	3	.	.	.	.	.	Pétrozavodsk.
?	4	?	18	?	?	?	?	?	6	?	?	?	?	?	1	Alexeevskoe.
3	4	2	12	31	18	**40**	7	10	10	3	138	122	99	58	1	Kargopol.
2	3	4	14	11	15	**47**	13	12	3	3	156	132	111	62	1	Lekchmoretskiï Pogost.
?	2	4	?	23	20	**26**	8	9	3	3	157	117	95	65	0	Oukhta.
9	3	14	11	7	**25**	10	6	21	7	5	166	132	100	58	0	Mouromïa.
?	?	?	16	?	?	?	9	?	6	?	?	107	97	?	2	Voznesenïe.
2	2	9	9	**24**	20	19	7	17	2	3	156	115	91	64	1	Vytegra.
6	1	11	8	9	25	22	20	26	4	.	.	.	.		.	Olonets.
?	?	13	10	18	21	14	8	**22**	8	3	181	138	116	78	4	Anikievskaïa.
?	?	12	6	12	?	8	?	**32**	6	?	?	108	104	?	0	Lodeïnoe Pole.
6	3	12	11	7	**28**	12	12	7	11	2	156*	136	110	64	0	Valdanitsy.
																Gouv. Vologda.
2	6	6	9	7	11	**31**	8	12	4	2	140	108	82	83	0	Chtchougor.
4	5	7	17	?	**22**	15	14	?	?	7	?	95	80	?	0	Glotovo.
5	3	7	12	1	**35**	6	13	8	5	6	146	104	89	68	0	Razgort.
2	2	4	8	2	**45**	12	8	10	3	5	132	128	101	73	1	Vendenga.
4	3	9	6	5	**49**	17	15	5	3	4	149	127	106	78	3	Stepanovskaïa.
3	2	4	27	13	**29**	26	13	6	4	?	131	114	92	75	0	Troitsko-Petcherskoe.
4	3	7	**25**	7	14	10	9	10	4	5	223	148	119	136	0	Seregovo.
4	5	4	.	.	.	.	.	.	7	?	.	.	.	.	.	Iarensk.
2	3	8	10	5	**18**	10	10	9	10	5	135	126	101	69	0	Zelenets.
2	2	6	17	15	23	12	**26**	14	3	5	145	103	84	68	2	Tcherevkovo.
7	1	8	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	Dereviansk.
4	3	3	12	6	**26**	10	11	13	6	4	133	123	103	65	1	Oust-Sysolsk.
2	2	12	30	22	**37**	7	16	8	5	9	184	128	100	84	1	Krasnoborsk.
3	2	3	13	13		.	.	.	.	?		.	.	.	.	Kertchemskoe.
2	5	6	**24**	13	17	10	11	12	4	?	206	130	100	109	1	Fedotovskaïa
5	3	11	20	15	**30**	22	27	15	3	8	181	149	123	73	0	Prilouki.
3	2	9	18	11	**95**	21	4	12	2	3	170	138	107	78	0	Chabanovo.
2	2	7	**26**	18	20	12	9	15	4	0	166	115	86	84	2	Kotlas.
3	2	8	**27**	16	24	21	26	14	3	5	164	129	98	73	0	Nagorskaïa.
3	5	5	7	11	23	7	13	15	5	7	.	.	.	.	.	Mejador.
?	.	.	.	.	.	.	6	13	3	3	.	.	.	.	.	Vysokoucha.
?	.	11	14	14	**23**	16	16	?	?	6	?	101	89	?	0	Zaïatshe-Rostovskoe.
5	4	4	28	**35**	30	12	12	10	3	5	161	146	113	83	5	Lalsk.
5	3	5	11	11	**30**	16	8	11	4	5	199	134	109	115	1	Palaouz.
5	4	9	16	12	25	25	7	12	.	.	.	.	.	.	.	Kokchenga.
4	3	5	**24**	12	17	14	14	14	4	5	204	128	88	98	5	Orlovsko-Troitskiï Pogost.
8	4	5	12	16	**24**	15	6	12	4	8	226	153	122	146	7	Kajimskoe.
5	4	4	10	11	**24**	16	8	18	4	6	231	163	124	127	2	Obïatchevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	6	.	.	.	.	.	Iouchkovo.
2	3	6	13	**33**	21	10	11	7	6	6	175	138	104	83	0	Stoupino.
.	7	16		.	.	.	.	17	7	15	.	.	.	.	.	Pouchemsko-Nikolaevskoe.
5	5	11	20	12	21	**43**	6	10	7	13	160	135	106	64	0	Koumzer.
5	6	14	18	?	18	22	16	14	5	4	127	116	95	?	1	Saraevo.
7	8	10	23	32	17	23	7	.	.	.	.	.	.	.	.	Piniïoug.
4	5	8	13	6	14	.	13	11	8	7	.	.	.	.	.	Kitchmengskiï Gorodok.
3	4	5	10	8	**12**	10	7	6	3	6	177	151	123	90	3	Chtchoulevo.
3	1	5	12	11	20	**31**	10	10	2	4	173	143	108	82	0	Zaïtsevo.
2	4	6	5	3	16	15	**26**	6	6	8	197	142	108	91	2	Totma

1907. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Кептуръ	23	7	11	17	46	35	38	**69**	55	26	18	17	36
Овригино	3	12	8	31	30	.	.	.	.	10	17	13	.
Левинская	13	9	16	36	91	49	**112**	97	59	45	18	21	50
Аргуново	34	8	29	25	91	26	52	**115**	29	34	27	34	59
Митино	42	11	22	36	105	28	75	**111**	59	45	20	48	60
Тиксненскій погостъ	8	18	39	22	108	.	.	98	41	17	13	34	.
Никольскъ	27	6	20	40	**104**	33	73	90	41	33	44	34	54
Кадниковъ	18	24	13	40	85	45	**115**	82	12	31	14	42	51
Мальино	14	13	14	31	63	42	**126**	113	27	36	10	41	52
Нижне-Кемское	.	.	.	.	97	41	88	118	43	41	16	28	.
Христорождественское	12	13	12	23	108	78	**161**	92	17	33	16	32	59
Вологда	10	6	9	23	54	64	**148**	99	15	24	15	34	60
Красное	16	7	15	17	62	58	**67**	40	20	28	14	30	37
Спасъ-Печенга	12	8	10	39	82	100	102	**119**	22	27	13	32	56
Вочъ	34	9	28	24	.	.	.	.	.	27	7	31	.
Ларіоново	15	16	16	38	67	99	**185**	103	21	22	28	33	64
Эстляндская губ.													
Кунда	25	23	6	29	63	**80**	75	74	58	34	22	8	49
Нарвскій маякъ	21	17	6	32	35	46	35	**75**	40	25	24	12	36
Ревель	41	16	13	34	51	68	54	**79**	59	32	19	8	47
Тойла	25	17	2	21	59	80	67	**107**	38	27	21	8	47
Каттентакъ	28	6	9	21	70	66	61	**89**	59	38	29	9	46
Пакерортскій маякъ	.	.	.	8	37	70	54	69	89	32	15	.	.
Гейнрихсгофъ	33	13	10	32	67	66	50	**81**	61	36	24	4	47
Везенбергъ (1)	35	19	9	24	57	74	**113**	90	64	28	23	7	5
Оденсхольмъ, маякъ	33	22	23	32	60	63	**73**	64	60	30	21	16	49
Дагерортскій маякъ	28	11	17	7	38	51	59	47	**69**	18	17	25	38
Вейсенштейнъ	49	23	17	28	48	.	.	.	108	92	39	9	.
Пармель	28	8	16	32	50	74	**88**	70	58	28	23	4	47
Кивиденэ	23	6	14	17	35	75	**110**	77	78	29	11	8	48
Еммастъ-Даго	30	12	8	21	38	66	**118**	69	79	36	28	18	52
Оррисааръ	33	8	10	31	39	99	**113**	87	48	26	16	4	51
Патцаль	22	9	18	18	48	87	**104**	90	75	38	18	10	53
Лифляндская губ.													
Іензель	23	15	.	.	.	.	88	97	55	38	17	6	.
Кургія	65	18	.	32	42	.	89	.	.	29	.	.	.
Оберпаленъ (Шлосъ-)	34	9	11	18	20	92	**105**	97	57	23	18	7	49
Фильзандъ, маякъ	22	19	19	23	55	70	84	**106**	93	33	24	28	57
Перновъ (1)	23	11	6	33	39	**88**	87	80	57	21	11	2	49
Перновъ (2)	37	18	15	37	43	.	92	75	62	22	17	5	.
Юрьевъ (1)	41	13	18	44	32	60	77	**109**	27	16	16	9	49
Юрьевъ (2)	53	17	25	47	33	59	86	**106**	30	15	16	9	49
Феллинъ	.	.	.	.	40	78	63	136	38	19	.	6	.
Агонапалло	12	10	8	49	19	55	79	**86**	26	14	14	8	37
Аренсбургъ	40	17	26	21	46	89	**107**	92	83	38	21	28	60
Эйзекюль	31	23	10	25	35	75	86	**122**	69	17	10	6	53
Лайксаръ	24	16	11	23	38	**99**	74	88	76	15	15	6	49
Гелленормъ	19	14	13	36	32	84	66	.	44	.	10	2	.
Мораель	26	17	11	29	44	**110**	64	103	32	13	15	9	47
Керьелль	30	15	11	44	28	80	46	**96**	32	15	8	8	49
Церельскій маякъ	34	28	25	21	38	89	**104**	70	61	29	27	24	53
Гайнашъ	33	15	18	15	21	**86**	65	81	73	10	22	10	48
Залисбургъ	35	32	11	18	52	**89**	73	71	54	17	16	8	52
Старо-Анценъ	40	**21**	15	47	39	80	51	**120**	36	23	14	14	49
Унтинъ	28	15	12	33	38	87	58	**100**	52	20	9	9	51
Руно, маякъ	49	16	29	14	39	100	**131**	74	57	13	37	37	48
Ранценъ	27	14	10	22	42	94	64	**99**	58	14	10	6	51
Буртнекъ	22	14	10	18	41	**79**	56	74	62	17	15	13	49
Адзель-Шварцгофъ	36	18	16	26	30	68	43	**92**	29	17	6	11	48
Метаксгофъ	51	21	21	9	17	90	79	**108**	85	15	30	21	51
Адзель (Шлосъ-)	.	.	9	28	34	87	61	82	.	.	.	12	48
Роннебургъ-Пейгофъ	19	15	7	19	28	**99**	55	78	58	22	24	13	48

Précipitations atmosphèriques. 1907.

ибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	≧0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
3	3	?	10	?	?	?	**31**	?	6	4	?	?	?	?	0	Keptour.
2	3	9	10	.	.	.	.	5	5	4	.	.	.	.	.	Ovrigino.
3	4	13	15	16	21	13	**26**	10	6	6	158	138	112	60	2	Levinskaïa.
1	8	5	17	18	11	**27**	9	11	7	6	188	144	109	99	0	Argounovo.
3	3	10	15	12	9	29	**30**	8	6	8	178	159	120	95	0	Mitino.
3	12	7	22	.		15	9	3	4	6	.	.		.	.	Tiksnenskiï Pogost.
2	5	19	17	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Nikolsk.
6	3	10	14	18	**43**	19	3	9	4	10	195	135	106	94	3	Kadnikov.
3	4	7	13	14	32	**34**	7	11	?	8	155	143	113	75	1	Malïino.
.	.	.	18	20	15	38	14	10	5	4	.	.	.	.	.	Nijne-Kemskoe.
4	?	?	?	29	48	?	?	?	?	?	154	119	98	68	0	Khristorojdestvenskoe.
1	3	11	10	23	26	**33**	4	7	6	7	180	128	99	73	2	Vologda.
3	4	4	9	**32**	24	8	7	7	3	4	168	124	91	84	2	Krasnoe.
2	3	10	18	27	23	**28**	4	7	8	6	185	134	106	76	0	Spas-Petchenga.
1	6	5	.	.	.	.	.	5	2	5	.	.	.	.	.	Votch.
3	3	8	12	29	**55**	20	5	8	7	6	228	161	110	98	3	Larionovo.
																Gouv Esthonie.
0	2	21	11	30	**37**	10	15	14	6	2	129	107	88	51	0	Kounda.
7	1	6	5	12	**15**	12	13	8	10	3	160	137	107	50	3	Narva, phare.
5	2	15	9	**28**	11	11	18	11	5	3	151	131	109	40	1	Revel.
13	1	10	11	**23**	22	16	12	11	6	2	166	109	82	67	3	Toïla.
2	2	6	10	**27**	19	13	12	12	5	2	205	141	110	74	1	Kattentak.
	.	3	11	19	11	12	18	8	7	.	.	.	.	.	.	Packerort, phare.
4	3	18	10	19	**19**	12	12	12	5	1	141	118	96	56	0	Heinrichshof.
5	2	12	9	27	**54**	9	17	11	8	2	144	126	100	53	0	Wesenberg (1).
13	6	9	**17**	15	16	11	14	7	6	4	207	135	107	63	0	Odensholm, phare.
3	4	?	?	15	15	?	**32**	8	6	9	?	?	?	?	0	Dagerort, phare.
11	5	5	6	.	.	.	25	30	23	3	.	.	.	.	.	Weissenstein.
5	4	8	10	21	**33**	9	17	8	5	1	167	129	98	62	1	Parmel.
?	?	?	8	?	?	11	17	?	?	2	?	109	92	?	0	Kividepach.
6	3	4	10	22	**37**	13	19	12	8	5	133	123	102	41	2	Emmast-Dago.
3	3	18	8	18	**26**	9	11	13	6	1	161	133	101	54	1	Orrisaar.
2	7	6	7	22	**30**	13	11	14	8	3	153	121	100	57	2	Pattsal.
																Gouv. Livonie.
5	.	.	.	.	32	14	16	13	6	3	.	.	.	.	.	Ienzel.
4	.	12	8	.	23	.	.	19	.	.	.	.	.	.	.	Kourgïa.
?	?	?	7	26	?	18	23	8	5	1	?	110	98	?	0	Oberpalen (Schloss-).
4	5	5	23	17	15	22	**31**	14	6	10	185	138	99	69	2	Filzand, phare.
5	2	13	6	**33**	28	25	7	13	4	1	143	111	83	50	3	Pernov (1).
7	3	14	6	.	29	24	11	13	5	2	.	.	.	.	.	Pernov (2).
8	6	20	7	23	**34**	18	5	6	5	2	191	128	100	74	2	Iourïev (1).
8	10	23	6	25	**39**	17	5	6	4	2	189	133	103	73	5	Iourïev (2).
.	.	.	?	?	?	?	?	?	.	?	.	.	.	.		Fellin.
4	5	18	?	?	?	12	6	?	5	?	?	104	82	?	1	Agonapallo.
3	6	5	11	18	**25**	15	17	12	5	9	139	134	112	55	1	Arensburg.
6	3	15	10	15	**42**	28	20	5	4	2	153	122	105	?	?	Euseküll.
3	3	6	8	**37**	25	15	17	6	4	2	153	131	105	56	0	Laïksar.
4	5	17	9	?	33	.	8	.	4	1	.	.	.	.	.	Hellenorm.
4	4	15	8	26	**36**	12	7	6	7	2	142	118	96	.	.	Morzel.
3	3	14	6	**32**	22	18	6	3	3	2	160	126	102	66	1	Keriell.
6	6	7	14	18	**21**	17	13	8	6	5	159	140	117	57	0	Tserel, phare.
5	5	3	4	**26**	17	12	19	4	4	3	160	133	102	50	3	Hainach.
8	4	7	11	14	**27**	14	14	4	4	2	153	135	108	50	0	Salisburg.
3	4	17	7	26	28	**31**	8	5	2	3	213	142	110	88	2	Staro-Antsen.
5	3	13	8	**22**	20	19	10	6	2	3	163	131	97	64	0	Ountin.
4	6	4	17	21	**37**	13	13	5	7	8	219	144	113	89	1	Rouno, phare.
5	3	10	8	**28**	22	20	14	7	2	2	146	120	98	53	0	Rantsen.
4	5	7	7	?	**24**	15	16	6	2	?	?	117	94	?	0	Bourtnek.
4	3	10	7	**28**	14	9	7	5	2	4	146	121	108	.	.	Adzel-Schwarzhof.
5	4	4	5	**26**	22	13	19	9	9	4	151	145	116	57	2	Metakshof.
.	3	14	13	25	24	15	.	.	.	5	.	.	.		.	Adzel (Schloss-).
5	?	?	?	?	?	13	20	9	7	?	?	108	91	?	0	Ronneburg-Neuhof.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Дроббушъ	26	6	4	15	19	80	63	**91**	54	16	19	18	41
Тирзенъ	49	14	16	40	27	45	58	**80**	32	31	23	21	43
Усть-Двинскъ	43	25	30	9	25	**91**	89	58	70	**22**	26	47	53
Кеммернъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	23	38	.
Рига (1)	38	29	28	11	22	**108**	104	79	68	23	28	42	56
Рига (2)	.	.	.	.		.	.	.	70	25	28	41	.
Альтъ-Бевергофъ	36	26	22	21	56	83	**99**	91	45	28	24	41	57
Рунце	23	16	12	25	53	44	**67**	47	30	23	20	22	38
Курляндская губ.													
Домеснесъ, маякъ	15	8	24	12	31	77	**139**	74	74	18	24	14	50
Михайловскій маякъ	35	36	26	20	35	63	**112**	59	75	27	28	40	51
Виндавскій Портъ	37	21	40	31	30	76	**112**	61	88	30	27	43	59
Мессарагоцемъ	22	11	31	15	34	75	**120**	37	87	12	21	35	49
Пильтенъ	16	18	25	20	21	50	**92**	43	50	7	17	26	38
Гольдингенъ	62	36	23	9	19	72	**123**	57	61	16	32	57	56
Кукшенъ	13	7	5	11	36	70	**123**	62	78	19	20	28	47
Бикстенъ	21	21	21	11	29	56	**134**	59	64	20	17	43	49
Штрикенъ	34	33	27	14	37	72	**122**	102	63	23	29	37	54
Геринь	33	23	15	13	46	63	**87**	73	38	33	22	41	48
Грюнгофъ	25	21	18	11	20	82	**128**	75	60	31	14	32	51
Либавскій маякъ	35	37	41	23	34	41	**155**	37	45	19	26	80	57
Либава	54	50	47	25	38	47	**164**	47	53	22	35	120	70
Гросъ-Ауцъ (1)	49	24	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бакгузенъ	29	46	26	22	50	94	99	**113**	93	20	21	45	65
Якобштадтъ	35	25	22	.	.	69	69	75	31	19	16	55	.
Варенброкъ	19	17	4	28	27	68	66	**109**	47	23	11	59	47
Ардсъ	17	19	12	9	13	74	**90**	79	61	19	3	39	43
Новикъ	16	10	8	26	28	63	64	**76**	31	20	23	39	42
Рутцау	42	40	37	15	48	55	**119**	115	70	29	26	84	68
Гульбенъ	26	21	11	30	20	63	73	**95**	43	20	14	30	46
С.-Петербургская губ.													
Свирица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	31	.
Яровщина	12	13	17	63	67	21	65	**88**	61	32	27	19	48
Токсово	.	.	11	61	59	32	108	87	57	12	19	11	.
Новая Ладога	15	8	2	47	41	22	**76**	57	31	38	15	21	37
Реброво	11	6	2	72	52	35	60	**72**	31	39	12	21	41
Верола	17	18	7	42	50	26	**117**	60	72	32	19	23	46
Кронштадтъ	19	6	7	43	52	24	66	94	45	16	.	18	.
Шлиссельбургъ	26	17	5	61	59	21	80	**85**	34	21	28	11	44
С.-Петербургъ, И. Г. Ф. О.	15	12	4	53	62	31	62	**103**	46	23	15	11	43
С.-Петербургъ, Фарфор. заводъ	27	14	8	57	68	35	67	**117**	45	26	21	13	48
С.-Петербургъ, Лѣсной Инстит.	15	18	6	49	48	45	91	**105**	47	21	20	8	47
Путилово	12	18	5	63	53	48	87	**90**	30	28	20	17	47
Паньково	11	28	3	12	36	18	92	**92**	25	22	18	27	37
Вольково	8	5	4	61	81	24	87	**89**	34	37	14	20	46
Рыбацкое	13	9	5	59	61	45	.	.	38	22	16	.	.
Усть-Рудицы	.	.	.	.		.	57	100	63	.	.	.	44
Маслово	12	7	4	52	53	25	86	**90**	39	26	17	11	44
Ропша	18	7	6	71	58	31	74	**87**	47	25	16	11	44
Павловскъ	18	17	6	69	49	41	**87**	80	35	27	15	10	44
Лезье	20	12	6	57	64	42	**88**	82	31	35	26	15	44
Краколье	.	.	6	43	50	79	32	71	30	28	24	5	44
Кикерино	19	25	10	64	57	51	95	**116**	32	23	26	15	44
Сольцы	12	10	4	57	53	29	**90**	77	37	27	16	10	44
Ямбургъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*19*	8	44
Маріинское	33	27	7	41	77	68	91	**104**	42	18	17	8	44
Черно	.	8	5	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Алексѣевскій хуторъ	12	16	3	81	66	39	59	**123**	42	29	17	11	44
Нестерково	6	8	1	34	45	36	65	**76**	45	28	14	9	44
Выскатка	.	.	7	55	62	99	73	130	45	23	.	.	.
Аксентьево	22	19	7	78	57	72	49	**86**	55	24	23	17	44
Гдовъ	27	29	8	49	35	59	55	**121**	34	20	26	13	44

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	≧0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
	?	?	?	?	?	16	?	?	5	?	?	?	?	?	0	Drobbouch.
3	4	11	7	16	**25**	11	6	14	6	4	144	133	118	67	4	Tirzen.
3	8	2	6	25	**41**	10	25	8	8	14	178	131	106	71	0	Oust-Dvinsk.
6								8	4	8						Kemmern.
.	.	.	.	.	.	.	.	6	7	10	174	140	115	71	1	Riga (1).
7	6	3	4	34	**49**	13	24	6	7	10	.	.	.	.		Riga (2).
.	.	.		.	.	.	25	11	6	6	194	150	125	79	2	Alt-Bevershof.
8	7	6	15	17	**30**	16	10	6	5	3	133	119	95	67	0	Rountse.
4	3	8	13	13	**51**	15	8									
																Gouv. Courlande.
3	5	3	7	22	**27**	16	18	10	5	3	170	120	96	63	1	Domesnes, phare.
9	5	5	13	15	**23**	11	16	6	6	10	187	147	114	75	3	Mikhaïlovskiï phare.
5	6	7	12	15	25	10	**26**	9	11	14	182	151	123	56	0	Vindava, port.
2	9	5	12	20	**34**	6	22	7	4	7	199	145	99	70	1	Messaragotsem.
6	4	6	6	13	**21**	11	14	3	8	15	148	125	97	49	2	Pilten.
9	6	3	9	19	**32**	11	19	6	13	18	159	126	105	58	1	Goldingen.
5	2	3	13	15	**34**	7	18	6	4	9	183	121	84	54	1	Koukchen.
5	5	3	9	22	**34**	20	28	8	5	9	167	144	105	66	0	Biksten.
11	?	4	?	19	**26**	25	19	5	8	?	?	115	108	?	0	Chtriken.
7	3	3	9	20	**47**	8	9	12	4	5	174	152	119	75	0	Gerin.
11	4	3	4	16	**36**	17	34	15	4	6	167	132	97	65	0	Grünhof.
10	9	5	17	6	**49**	6	17	8	13	16	172	150	121	64	1	Libava, phare.
12	12	7	19	7	**50**	10	21	9	14	24	177	155	122	74	2	Libava.
7	6	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gross-Auts (1).
18	7	5	17	**31**	22	24	27	10	5	13	147	138	121	46	1	Bakhousen.
7	8	.	.	14	41	14	9	5	8	10	.	.	.	.	.	Iakobstadt.
4	2	**25**	5	19	**24**	14	16	12	3	9	135	112	98	42	0	Varenbrok.
?	4	?	?	?	**39**	18	32	5	?	?	?	110	100	?	1	Ards.
2	3	11	7	16	**32**	12	10	12	8	7	183	125	93	77	3	Novik.
10	10	4	33	17	34	**39**	32	11	11	17	204	148	124	72	4	Rutzau.
5	5	9	6	16	19	**21**	15	7	4	7	176	130	92	76	2	Goulben.
																Gouv. St.-Pétersbourg.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	.	.	.	.	.	Sviritsa.
3	3	**14**	11	8	13	11	12	6	8	3	198	149	112	79	2	Iarovchtchina.
.	2	11	8	9	29	17	31	2	7	5	.	.		.	.	Toksovo.
2	1	15	16	6	**25**	8	11	17	5	3	*127*	104	86	*52*	0	Novaïa Ladoga.
2	1	18	17	19	16	13	7	**20**	5	4	*136*	117	86	?	3	Rebrovo.
5	2	11	10	4	**15**	7	11	6	4	4	152	141	118	62	1	Verola.
2	3	9	9	5	18	**21**	19	7	.	6	.	.	.		2	Kronstadt.
?	?	?	?	?	?	10	13	6	?	?	?	126	106	?	0	Schlüsselburg.
4	1	12	12	8	**18**	15	14	7	6	2	204	128	95	99	3	St.-Pétersb.. Obs. ph. C. N.
5	2	15	10	11	**23**	22	14	8	9	3	197	145	104	85	1	St.-Pétersb., Fabrique de porcelaine.
4	2	15	8	10	**22**	20	22	6	8	4	179	126	97	84	1	St.-Pétersb.. Inst. forestier Impérial.
9	3	**27**	12	8	19	20	10	12	6	2	160	120	102	69	0	Poutilovo.
20	1	4	7	6	**28**	15	9	13	5	5	155	115	89	60	1	Pankovo.
2	2	17	**27**	10	23	13	8	19	7	6	187	126	98	72	3	Volkovo.
3	2	20	8	11	.	.	11	9	8	.	.	.	.	.	.	Rybatskoe.
.	.	.	.		18	20	13	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Rouditsy.
1	2	13	9	6	**16**	15	9	8	5	3	218	131	94	80	0	Maslovo.
2	1	14	8	10	**24**	13	11	10	6	2	205	134	99	90	0	Ropcha.
5	2	19	7	10	**20**	16	9	10	7	2	191	124	95	91	0	Pavlovsk.
5	2	**20**	7	11	13	20	9	13	10	3	172	129	105	66	2	Lezïe.
.	1	10	8	34	6	8	10	10	10	2	.	.	.	.	.	Krakolïe.
5	2	14	9	10	18	**20**	9	8	7	4	254	149	107	97	2	Kikerino.
2	2	19	9	6	**19**	15	10	9	5	4	161	133	95	67	1	Soltsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	*6*	2	.	.	.	.	.	Iambourg.
13	3	8	14	16	?	10	9	9	8	2	175	136	103	78	2	Mariinskoe.
3	1	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tcherno.
3	1	15	?	?	?	18	?	11	?	?	168	117	94	69	1	Alexeevskiï Khoutor.
2	1	12	7	6	**14**	13	12	11	5	2	*140*	117	89	?	1	Nesterkovo.
.	2	14	9	27	16	22	9	6	.	.	.	.	.	.	.	Vyskatka.
4	?	16	7	10	11	17	**19**	6	8	4	186	141	111	70	0	Aksentïevo.
11	2	12	7	24	14	**30**	6	5	7	2	213	131	102	73	6	Gdov.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Луга	26	21	7	65	49	51	41	**102**	46	26	19	8	460
Боброво	24	12	4	73	53	58	34	79	.	15	.	.	.
Рѣчица	23	21	7	44	38	55	31	**102**	31	14	17	10	392
Вусаны	22	11	4	48	36	60	41	**100**	57	23	25	9	434
Зазыбенье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	.
Вшели	17	21	9	60	29	.	.	.	.	30	15	.	.
Псковская губ.													
Сольцы	.	.	.	50	37	45	75	57	12	4	.	12	.
Псковъ (1)	19	9	5	63	35	47	55	**66**	47	31	8	11	397
Полонская сел.-хоз. школа	24	17	9	45	43	68	60	87	39	52	.	.	.
Быстрецово	.	.	.	.	.	52	53	84	44	24	11	15	.
Ясень	36	11	6	76	60	49	49	**84**	46	22	5	5	449
Щемерицы	51	19	14	46	25	53	28	**70**	38	30	13	29	415
Андрейково	19	11	9	65	27	57	43	**70**	30	20	10	9	370
Писачево	49	6	10	69	32	41	57	**80**	44	29	9	22	449
Поляны	22	12	14	40	54	**101**	85	59	18	19	13	16	452
Велье	25	14	7	**67**	34	45	51	66	*19*	10	11	38	368
Бѣжаницы	10	4	4	**66**	31	60	53	58	33	11	9	13	312
Стяжево	34	10	14	56	30	**100**	75	58	41	15	13	9	454
Бросно	27	17	9	63	58	49	**90**	78	27	24	15	22	479
Кудеверь	.	.	11	72	51	67	59	82	**42**	15	17	15	.
Опочка	41	24	15	**73**	41	45	59	46	37	20	15	39	455
Андрошково	38	18	12	**70**	52	66	59	50	33	8	16	29	449
Базлово	27	12	19	67	26	**109**	78	44	26	4	16	18	447
Торопецъ	3	3	5	36	82	70	**130**	53	44	21	19	46	511
Великія Луки (1)	.	17	16	69	29	.	75	61	**22**	9	18	35	.
Новгородская губ.													
Тумбажъ	.	.	.	.	68	67	162	113	40	48	10	20	
Огибаловская	27	26	19	35	86	22	88	**96**	42	39	17	40	537
Петропавловское	30	.	.	.	.	.	.	92	45	31	18	34	.
Ковжинскій заводъ	34	.	12	28	53	88	148	120	58	85	14	21	.
Вашки	16	22	3	9	40	42	**176**	121	40	39	15	20	543
Иньково	17	24	.	29	.	.	66	159	41	.	.	.	.
Бѣлозерскъ	11	11	11	19	62	34	**118**	117	31	29	19	22	482
Борисово	17	20	13	18	58	82	85	**129**	31	14	20	16	502
Антушево	6	9	5	17	58	25	**142**	118	20	38	16	20	475
Кириловъ	.	.	10	31	61	.	154	105	17	.	.	27	.
Воскресенское	13	10	4	56	77	26	**117**	93	63	42	23	24	547
Степушино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	27	21	.
Кузьминка	15	15	13	24	61	21	131	98	.	.	.	.	.
Коробищи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	16	.
Никольское	11	12	6	28	59	48	**95**	78	28	30	16	28	435
Ковжа	3	10	5	29	54	43	**142**	108	32	39	13	19	497
Смердино	.	.	.	.	.	37	129	121	35	43	23	16	.
Угрюмово	.	.	.	.	.	68	185	130	28	26	.	.	.
Померанье	*12*	12	7	71	58	.	.	.	.	.	17	20	.
Валунь	20	20	11	22	68	48	109	**109**	33	28	16	21	524
Избовище	13	13	9	23	82	42	**104**	86	29	27	15	18	490
Спасская Полисть	.	16	5	.	56	33	87	93	55	37	24	13	.
Осноноле	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	15	.
Малая Вишера	22	16	4	68	67	81	**108**	79	59	33	27	13	577
Никандрово	.	19	7	58	82	63	52	101	44	35	25	14	.
Бѣлое	12	.	.	43	50	74	114	85	47	25	20	33	.
Спасово	20	24	11	47	75	46	44	**101**	43	22	5	29	407
Веребье	20	21	11	49	71	39	58	**88**	49	25	19	21	471
Вяжищи	10	17	5	22	38	42	**57**	45	33	17	7	8	302
Устрѣка	5	19	8	32	81	57	64	69	.	12	.	12	.
Бѣлавино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	9	15	.
Березово	36	27	10	78	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Григорово	18	9	4	51	40	40	63	**64**	41	27	12	11	380
Теребуново	21	19	11	63	111	88	100	**126**	50	36	19	18	496
Медвѣдь	21	15	4	56	42	**124**	88	56	40	27	10	16	499
Денесино	15	20	6	43	76	70	33	**76**	43	30	14	20	446
Шеребуть	.	19	7	9	44	43	59	73	.	17	8	.	.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
7	3	19	9	13	13	**23**	13	10	7	4	164	122	108	69	0	Louga.
2	?	16	13	19	14	9	.	7	.	.	.	.	.	.	.	Bobrovo.
4	2	10	7	**21**	12	13	5	3	6	2	161	129	97	54	2	Retchitsa.
4	2	13	9	19	8	**23**	21	11	9	3	140	113	93	54	0	Bousany.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	Zazybenïe.
4	5	15	10	.	.		.	9	6	.	.	.	.	.	.	Vcheli.
																Gouv. Pskov.
.	.	12	9	10	44	9	6	1	.	4	.	.	.	.	.	Soltsy.
3	3	16	9	12	**32**	22	10	9	1	2	163	118	84	57	1	Pskov (1).
4	2	10	7	15	?	20	6	30	.	.	.	.	.	.	.	Polonskaïa, école agricole.
.	.		.	9	23	14	9	8	2	3	.	.	.	.	.	Bystretsovo.
2	?	**26**	18	10	?	16	?	6	2	?	?	111	98	?	1	Iasen.
5	4	12	6	**31**	16	11	6	13	2	8	221	139	97	108	0	Chtchemeritsy.
3	5	17	8	**21**	15	14	8	8	3	3	*125*	102	85	*52*	2	Andreïkovo.
2	4	**18**	4	13	10	16	12	18	2	4	148	130	98	63	1	Pisatchevo.
4	7	12	12	**37**	20	8	6	6	4	5	170	121	96	67	3	Poliany.
5	2	**22**	6	10	11	20	*14*	4	4	10	142	127	88	59	0	Velïe.
2	?	19	?	**27**	?	12	7	?	?	3	?	?	?	?	0	Bejanitsy.
4	6	16	7	**41**	21	15	22	11	6	3	*122*	107	90	*47*	0	Stïanjevo.
4	3	13	12	10	**26**	12	7	13	4	6	163	130	100	71	0	Brosno.
.	3	**22**	9	24	12	15	16	5	4	4	.	.	.	.	.	Koudever.
6	5	**22**	6	14	10	9	9	6	6	9	144	116	105	65	3	Opotchka.
5	3	15	9	**24**	12	10	7	2	8	6	154	127	99	64	4	Androchkovo.
10	5	20	6	**27**	**22**	9	9	**2**	4	4	?	103	84	?	0	Bazlovo.
1	1	6	10	13	**19**	13	16	16	2	10	*121*	106	81	*62*	5	Toropets.
5	4	16	8	.	15	7	6	5	5	7	.	.	.	.	.	Velikiïa Louki (1).
																Gouv. Novgorod.
.	.	.	13	33	35	22	6	16	6	3	.	.	.	.	.	Toumbaj.
5	5	10	15	6	17	**31**	6	9	7	9	199	151	124	101	1	Ogibalovskaïa.
.		.	.	.	.	22	6	8	8	7	.	.	.	.	.	Pétropavlovskoe.
.	3	5	9	21	23	12	11	12	4	3	.	.	.	.	.	Kovjinskjï Zavod.
5	1	4	12	25	**55**	38	12	12	6	4	143	112	78	62	3	Vachki.
4	.	7	.	.	29	63	?	.	.	.	.	.	.	.	.	Inkovo.
3	2	4	10	19	25	**43**	19	10	5	2	190	140	104	81	1	Belozersk.
4	3	6	12	20	24	**28**	8	8	9	3	146	129	102	61	1	Borisovo.
3	2	4	11	13	**31**	24	6	16	9	6	*133*	100	81	*51*	0	Antouchevo.
.	3	7	11	.	37	**34**	4	.	.	5	.	.	.	.	.	Kirilov.
2	2	18	26	9	**39**	15	10	14	9	5	156	130	106	54	2	Voskresenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	8	.	.	.	.	.	Stepouchino.
4	4	6	9	10	38	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouzminka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	7	.	.	.	.	.	Korobichtchi.
2	2	10	12	18	**33**	15	4	13	8	7	162	132	98	72	4	Nikolskoe.
4	1	10	12	16	?	**60**	?	17	5	?	?	?	?	?	3	Kovja.
.	.	.	.	10	29	18	9	15	12	3	.	.	.	.	.	Smerdino.
.	.	.	.	23	23	27	7	12	.	.	.	.	.	.	.	Ougrïoumovo.
3	2	20	9	.	.	.	.	.	6	5	.	.	.	.	.	Pomeranïe.
5	4	6	15	13	**26**	21	4	13	7	4	186	140	111	73	2	Valoun.
2	2	8	23	12	**29**	22	4	9	5	4	212	136	94	84	1	Izboichtche.
6	2	.	8	14	34	12	9	14	7	3	.	.	.	.	.	Spasskaïa Polist.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	.	.	.	.	.	Osnopolïe.
3	1	24	9	25	**41**	27	12	13	5	4	*122*	101	80	59	1	Malaïa Vichera.
4	2	16	11	24	9	17	16	8	14	3	.	.	.	.	.	Nikandrovo.
.	.	23	12	25	23	21	9	12	6	6	.	.	.	.	.	Beloe.
6	2	9	8	8	8	**10**	4	5	1	4	157	145	131	67	3	Spasovo.
10	2	6	6	5	**12**	11	5	4	3	3	197	186	157	71	0	Verebïe.
4	1	8	9	9	**24**	11	12	7	2	3	167	127	83	67	0	Viajichtchi.
5	1	5	12	15	14	10	.	3	.	3	.	.	.	.	.	Oustreka.
.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	5	.	.	.	.	.	Belavino.
6	4	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Berezovo.
3	2	15	8	13	**22**	14	11	13	5	3	148	104	84	57	1	Grigorovo.
3	3	18	16	35	**39**	27	10	9	6	3	203	163	121	83	1	Terebounovo.
4	2	14	12	**73**	23	9	13	8	2	4	148	120	96	55	2	Medved.
4	1	11	13	**17**	6	13	10	9	8	5	133	120	102	56	1	Denesino.
4	4	4	11	14	14	29	.	8	4	.	.	.	.	.	.	Cherebout.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год Ann
Локотско	.	.	.	.	58	44	43	.	.	22	15	20	.
Коростынь	12	6	2	54	36	53	54	64	32	25	9	10	358
Мануйлово	23	.	4	54		.	.	74	35	31	17	19	.
Парфинская	10	16	5	63	46	71	71	69	36	30	15	24	45[illegible]
Старая Русса	33	13	4	58	90	87	73	117	49	38	10	13	58[illegible]
Валдай	11	5	7	51	90	49	89	103	39	23	13	17	497
Волотъ	36	36	17	51	33	94	104	90	37	27	17	26	567
Велье, Никольскій рыбоводный	21	23	1	33	77	48	128	152	47	26	6	20	58[illegible]
Шотово. . . . . заводъ.	13	10	.	51	45	52	121	.	.	33	13	18	.
Молвотицы	26	10	11	34	91	59	116	85	29	31	9	29	529
Тверская губ.													
Весьегонскъ	11	13	10	24	76	77	155	106	11	16	14	38	55[illegible]
Романовское	10	14	13	32	77	125	102	112	30	23	10	36	58[illegible]
Сошниково	17	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлый	.	.	.	.	.	76	136	98	.	.	.	.	.
Котлованъ	.	.	.	.	.	.	.	132	37	28	28	23	.
Васильевскій хуторъ	8	.	.	.	63	84	173	91	28	23	9	24	.
Лѣсоклинскій погостъ	7	18	11	24	63	92	174	93	25	21	8	32	567
Мста	13	23	8	31	62	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣжецкъ (1)	13	16	9	19	38	62	177	101	19	12	20	31	51[illegible]
Бѣжецкъ (2)	13	12	10	20	44	75	190	.	.	.	.	.	.
Ключевое	.	.	7	16	40	75	92	.	.	.	.	.	.
Вышній Волочекъ	16	16	9	29	36	92	135	101	25	18	16	42	534
Кесово	12	23	21	27	39	.	.	.	.	25	.	.	.
Кашинъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	176	28	23	19	35	.
Рамешка	12	16	15	16	37	83	110	93	25	22	18	38	484
Калязинъ	21	14	18	22	41	45	.	.	33	28	17	28	.
Погорѣльцы	15	16	12	14	54	59	81	97	21	10	13	25	41[illegible]
Лихославль	11	23	12	21	19	104	122	98	13	18	10	36	487
Каменное	25	27	13	31	54	83	143	110	26	15	20	49	597
Яринское	37	10	12	22	58	94	102	155	25	21	23	37	596
Верхневолжскій бейшлотъ	21	9	10	13	32	40	138	65	21	8	9	35	400
Тверь (1)	.	.	.	.	.	.	131	151	25	9	11	27	.
Тверь (2)	23	23	16	20	43	118	176	175	35	11	17	44	701
Карцево-Карзово	.	.	.	.	47	121	188	107	12	9	10	15	.
Давыдово	18	7	11	31	38	41	146	66	25	15	11	22	43[illegible]
Высокое	28	.	.	.	25	42	104	147	14	7	13	44	.
Видогощи	14	.	9	10	28	63	97	136	21	11	16	20	.
Мологино	21	17	14	31	35	101	121	102	26	10	15	33	524
Сергино	30	24	12	16	34	100	140	84	19	9	.		
Никифоровское	26	19	11	16	40	126	147	112	23	10	17	36	58[illegible]
Ярославская губ.													
Григорово	15	24	10	26	43	.	.	.	.	.	.	.	.
Владычное	22	10	17	38	43	97	101	96	28	21	21	7	500
Княжичъ-Городокъ	9	10	14	34	74	42	117	116	24	27	18	38	52[illegible]
Пошехонье	12	9	6	39	81	63	.	128	24	24	14	27	.
Корчкодомъ	17	15	8	26	66	58	149	130	86	30	11	31	62[illegible]
Леонтьевское	12	9	10	.	.	.	.	.	.	.	8	20	.
Вахтино	.	.	.	.	73	54	96	179	32	34	17	34	.
Христорождественское	11	11	7	30	72	58	85	158	63	26	14	17	57[illegible]
Борзово	.	8	10	30	79	64	134	183	54	26	12	26	.
Глѣбово	27	11	14	8	48	71	93	202	33	25	17	44	59[illegible]
Игрушка	.	.	15	22	62	67	135	135	39	27	16	50	.
Николо-Кормское	15	12	14	23	69	99	152	.	.	.	.	.	.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	.	14	13	24	78	32	103	125	56	26	19	50	.
Шилово	26	12	11	26	51	43	104	119	51	19	26	75	56[illegible]
Мышкинъ	20	15	18	26	56	52	135	165	39	21	18	46	61[illegible]
Половинкино	24	13	.	.	.	.	.	.		.		.	.
Шишкино	8	12	16	29	45	.	.	.	.	.	.	.	.
Нетребово	20	6	13	14	57	28	88	67	39	14	15	43	40[illegible]
Заозерье	.	.	.	24	67	53	97	168	39	36	17	30	.

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	≧0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
.	.	.	9	13	13	.	.	9	5	4	.	.	.	.	.	Lokotsko.
2	1	14	8	**19**	13	13	8	7	3	3	*132*	103	80	?	0	Korostyn.
.	2	18	.	.	.	22	13	11	4	6	.	.	.	.	.	Manouïlovo.
3	2	21	17	**36**	17	24	10	9	4	6	153	113	84	52	3	Parfinskaïa.
3	3	9	12	?	10	?	?	?	3	?	?	102	97	?	0	Staraïa Roussa.
1	4	11	11	12	**39**	16	9	6	3	5	187	126	97	77	5	Valdaï.
6	4	15	6	**38**	37	17	8	8	4	9	170	144	115	72	5	Volot.
?	?	9	18	12	68	17	14	7	4	?	?	?	?	?	?	Velïe, Etabl. de piscicult.
3	.	15	8	23	49	.	.	12	6	4	.	.	.	.	.	Chotovo.
3	5	8	**23**	20	21	19	9	10	3	5	190	145	104	81	7	Molvotitsy.
																Gouv. Tver.
3	?	8	?	21	**57**	?	3	?	4	?	?	?	?	?	1	Vesïogonsk.
4	5	10	17	**44**	32	21	8	6	4	8	174	135	102	65	4	Romanovskoe.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sochnikovo.
.	.	.		40	45	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Belyï
.	.	.	.	.	.	48	9	8	12	6	.	.	.	.	.	Kotlovan.
.	.	.	10	35	65	22	8	7	4	7	.	.	.	.	.	Vasilïevskiï Khoutor.
7	3	8	13	39	**42**	20	6	7	2	8	162	126	95	65	1	Lesoklinskiï Pogost.
6	3	8	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Msta.
5	3	8	7	24	**39**	21	8	4	7	9	159	107	83	69	0	Bejetsk (1).
4	3	7	8	23	44	.		.	.	.	.	.	.	.	.	Bejetsk (2).
.	2	8	16	23	25	.		.	.	.	.	.	.	.	.	Klïoutchevoe.
4	4	10	6	25	**40**	29	9	6	5	10	186	144	106	78	1	Vychniï Volotchek.
4	6	8	11	.	.		.	8	.	.	.	.	.	.	.	Kesovo.
.	.	.	.	.	.	38	6	9	5	8	.	.	.	.	.	Kachin (2).
4	4	6	5	?	14	15	8	12	?	11	184	134	99	82	0	Ramechka.
4	9	6	9	16	.	.	12	11	6	6	.	.	.		.	Kaliazin.
5	5	5	12	12	13	**37**	7	5	4	8	181	128	90	84	4	Pogoreltsy.
7	4	?	5	**43**	38	39	7	?	?	9	?	?	?	?	0	Likhoslavl.
6	5	8	9	30	27	**37**	7	4	6	12	177	148	114	84	5	Kamennoe.
4	3	10	13	36	19	**52**	6	9	7	7	168	130	108	71	2	Iarinskoe.
2	3	3	7	8	**31**	9	4	3	2	12	172	134	91	83	2	Verkhnevoljskiï bassin.
.	.	.	.	.	36	51	10	3	4	7	.	.	.	.	.	Tver (1).
11	?	?	?	?	**37**	**65**	11	?	?	?	?	104	92	?	0	Tver (2).
.	.	.	12	?	43	42	5	5	5	9	.	.	.		.	Kartsevo-Karzovo.
2	5	8	8	8	**26**	7	7	10	5	8	189	122	92	89	1	Davydovo.
.	.	.	3	7	16	52	4	?	2	9	.	.	.	.	.	Vysokoe.
.	3	2	5	12	45	20	10	5	3	6	.	.	.		.	Vidogochtchi.
5	4	5	7	**46**	26	23	7	4	3	8	193	134	98	86	7	Mologino.
7	4	4	8	41	27	14	5	4		.	.	.	.	.	.	Sergino.
5	4	5	14	**52**	41	26	8	5	5	10	179	128	97	82	2	Nikiforovskoe.
																Gouv. Iaroslavl.
5	2	6	10	.	.		.	.	.	.	.	.	.		.	Grigorovo.
3	3	4	4	16	19	**23**	5	4	4	1	?	147	137	*61*	2	Vladytchnoe.
2	6	9	10	14	**42**	29	7	10	7	8	*149*	129	99	*61*	0	Kniajitch-Gorodok.
3	3	9	28	21	.	33	7	8	4	6	.	.	.		.	Pochekhonïe.
3	2	4	15	14	**71**	31	**44**	13	3	7	167	126	109	72	0	Kortchkodom.
3	4		.	.	.	.		.	2	7	.	.	.	.	.	Leontïevskoe.
.	.	.	17	27	25	64	10	7	4	6	.	.	.	.	.	Vakhtino.
2	1	7	14	25	20	?	46	7	5	3	193	137	98	94	4	Khristorojdestvenskoe.
2	3	10	13	16	46	69	15	5	2	4	.	.	.	.	.	Borzovo.
5	6	3	13	27	20	**55**	9	8	6	8	*112*	119	88	*58*	3	Glebovo.
.	5	8	14	12	70	30	16	6	5	12	.	.	.	.	.	Igrouchka.
4	4	9	14	27	36	.	.		.	.	.	.	.	.	.	Nikolo-Kormskoe.
2	3	6	13	10	28	35	30	5	3	13	.	.	.	.	.	Romanov-Borisoglebsk.
3	3	5	11	11	31	**31**	22	6	8	21	167	138	112	77	0	Chilovo.
5	7	8	12	14	32	**68**	10	9	6	7	182	138	99	77	0	Mychkin.
3	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	Polovinkino.
4	5	6	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chichkino.
1	3	4	16	13	**19**	13	9	5	5	12	173	117	82	77	1	Netrebovo.
.		11	16	20	30	39	11	16	4	9	.	.	.	.	.	Zaozerïe.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Костромская губ.													
Шартаново	29	15	22	23	103	29	69	.	.	.	.	.	.
Нерехово	28	12	16	.		.	.	.	41	36	17	37	.
Кологривъ (Екимцево)	22	9	22	23	117	21	57	68	46	32	13	.	.
Чухлома	19	12	24	26	87	38	67	**116**	42	28	24	45	52
Сынково	22	10	15	17	82	22	85	96	44	.	.	.	.
Хмѣлевка	42	8	25	13	.	21	69	20	16	37	.	.	.
Буй	24	15	20	26	75	34	131	**104**	44	17	25	41	55
Головинское	25	10	18	27	66	29	**115**	107	54	31	17	57	55
Словинка	16	4	17	25	**77**	45	75	75	36	14	12	24	42
Макарьевъ	42	19	28	.	.	.	.	.	37	13	16	.	.
Ветлуга	30	8	34	28	79	30	102	73	.	.	.	.	.
Кострома	.	.	.		.	.	.	122	41	17	27	47	.
Горчуха	24	14	30	27	87	44	**96**	93	44	26	21	49	55
Тоншаево	38	16	20	22	**99**	65	79	51	27	34	22	67	55
Ошминское	28	11	22	21	84	23	**123**	50	23	33	18	56	49
Адищево	.	.	.	.	74	54	70	78	34	24	21	26	.
Тимариха	21	3	29	33	**85**	43	68	51	51	24	15	31	45
Нерехта	.	6	16	11	73	23	93	56	44	22	18	39	.
Плесъ	28	9	23	20	**87**	30	73	79	42	20	21	45	47
Кинешма	.	.	.	47	84	64	56	86	57	.	.	.	.
Трехсвятское	7	13	20	22	.	.	.	.	.	.	8	18	.
Варнавинъ	27	6	33	35	60	28	57	39	53	29	18	**64**	44
Юрьевецъ	21	5	20	9	79	21	68	**108**	37	11	7	36	42
Мамонтово	27	10	32	30	**103**	25	51	75	58	21	18	43	49
Баки	31	9	27	20	55	57	48	34	40	12	22	**73**	42
Родники	21	7	18	18	55	55	66	77	.	.	.	.	.
Вятская губ.													
Кирсинскій заводъ	.	.	.	13	128	77	117	97	.	.	.	.	.
Сенино	27	17	12	18	100	45	103	**118**	56	47	28	40	62
Кумачи	58	46	67	41	59	12	63	**73**	11	19	39	71	55
Омутнинскій заводъ	13	50	15	13	94	56	**117**	92	34	48	26	81	62
Залазнинскій заводъ	19	20	12	15	106	53	**107**	75	62	42	19	54	58
Вятка (1)	39	29	22	13	106	53	82	**110**	34	52	25	72	63
Вятка (2)	31	21	12	14	97	49	81	**108**	35	47	21	69	56
Орловъ	35	17	17	11	75	.	.	.	.	19	21	56	
Пудемскій заводъ	35	25	13	8	75	34	33	**127**	65	75	55	106	60
Богословское	17	10	14	13	99	48	88	52	19	29	14	.	
Поломъ	.	.	.	.		.	59	58	10	.	.	.	
Балезино	27	20	13	8	85	47	.	.	82	42	34	77	
Козьмодемьянское	21	32	15	16	65	44	86	**106**	25	49	18	49	57
Васильевское	29	23	20	13	88	29	35	79	79	.	.	.	
Зура	28	.	9	12	.	.	.	.	.	.	.	69	
Пижанка	35	15	6	26	60	37	**102**	84	10	24	17	34	44
Ветошкино	18	15	13	10	.	.	89	69	23	29	13	24	
Лисья	45	11	8	7	66	19	39	74	**90**	31	18	85	49
Уржумъ	22	38	22	16	73	.	70	59	34	27	33	104	
Воткинскій заводъ	54	16	12	10	56	22	35	77	82	43	24	**110**	54
Сернуръ	19	10	7	.	.	.	65	80	51	24	9	53	
Лазарево	.	.	.	15	67	19	96	61	46	59	8	.	
Ижевскій заводъ	.	12	12	12	55	9	41	72	65	42	21	108	
Нартасъ	52	27	19	14	75	45	71	84	46	40	32	**118**	54
Юськи	50	21	19	10	66	16	75	86	39	46	18	**90**	54
Савали	14	8	7	10	56	56	59	87	.	27	8	47	
Малмыжъ	24	10	21	11	37	53	72	**72**	50	32	12	66	44
Сарапуль	40	15	.			.	51	72	68	.	.	.	
Старый Бурецъ	.	.	.	9	84	82	138	40	40	16	.	27	
Можга	.	.	.	.		20	41	54	58	34	12	73	
Елабуга	38	14	8	17	60	22	47	61	49	33	8	**78**	44
Пермская губ.													
Вильгортъ	40	37	18	23	**100**	26	84	89	81	71	43	53	54
Никито-Ивдель	23	6	8	8	82	29	**134**	119	53	26	34	49	54
Всеволодоблагодатскій заводъ	27	5	16	15	60	24	**149**	136	50	22	39	50	54
Чердынь	37	24	14	22	84	19	77	**89**	71	48	34	55	54

Précipitations atmosphèriques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																Gouv. Kostroma.
3	9	4	21	9	17	.		.	.	.	.	.	.	.	.	Chartanovo.
?	3	.	.	.	.	.	8	10	4	6	.	.	.	.	.	Neronovo.
2	4	5	30	8	12	19	11	8	4	.	.	.	.	.	.	Kologriv (Ekimtsevo).
2	6	6	20	14	21	**31**	8	10	6	8	187	145	113	99	2	Tchoukhloma.
2	2	4	21	6	17	17	13	.	.	.	.	.	.	.	.	Synkovo.
3	6	4	.	17	32	6	4	9	.	.	.	.	.	.	.	Khmelevka.
2	3	7	17	10	**32**	28	10	5	7	7	201	144	110	98	3	Bouï.
2	4	6	15	5	**26**	25	15	10	5	12	153	135	110	67	2	Golovinskoe.
1	?	8	19	11	**39**	24	12	4	3	4	163	114	78	86	4	Slovinka.
4	5	.	.	.	.	.	10	8	11	.	.	.	.	.	.	Makariev.
2	8	9	13	15	33	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vetlouga.
.		.	.	.	.	22	15	5	6	9	.	.	.	.	.	Kostroma.
5	?	8	20	25	**29**	22	12	6	5	9	189	148	115	85	7	Gortchoukha.
8	4	7	23	**36**	14	8	4	7	5	12	174	153	119	87	2	Tonchaevo.
5	6	8	11	7	**31**	11	7	6	5	10	*143*	140	98	69	0	Ochminskoe.
.	.	.	24	19	23	30	7	7	6	8	.	.		.	.	Adichtchevo.
1	7	9	20	**22**	19	10	11	6	3	5	187	131	101	82	4	Timarikha.
2	3	4	24	7	25	11	13	5	4	9	.	.	.	.	.	Nerekhta.
1	4	4	**21**	11	16	20	10	4	8	9	215	146	104	94	4	Ples.
.		29	27	14	16	*43*	?		.	.	.	.	.	.	.	Kinechma.
4	3	6			.	.	.	.	2	4	.	.	.	.	.	Trekhsviatskoe.
2	8	7	12	**12**	12	7	**12**	6	4	**12**	200	133	107	104	2	Varnavin.
1	4	4	18	11	17	**34**	12	3	2	10	148	113	85	69	6	Iourïevets.
2	10	11	**32**	11	11	26	12	6	6	8	167	128	106	87	2	Mamontovo.
?	?	?	17	14	?	?	?	?	?	13	?	?	?	?	0	Baki.
2	4	5	20	33	15	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rodniki.
																Gouv. Viatka.
	.	4	16	26	30	28	.	.		.	.	.	.	.	.	Kirsinskiï Zavod.
10	4	9	12	12	**59**	56	24	12	12	15	*153*	*116*	101	?	0	Senino.
10	12	10	8	4	**26**	10	3	10	9	12	*159*	153	122	*80*	1	Koumatchi.
17	9	5	10	14	**28**	21	6	8	5	14	213	149	103	125	2	Omoutninskiï Zavod.
5	4	6	12	14	**28**	15	14	7	5	11	204	153	126	122	3	Zalazninskiï Zavod.
12	7	4	12	14	35	**41**	8	12	10	12	194	152	124	100	2	Viatka (1).
12	8	4	13	15	34	**45**	10	9	8	16	?	?	?	?	1	Viatka (2).
8	4	3	10	.	.	.	.	2	6	8	.	.	.	.	.	Orlov.
6	7	3	13	8	7	20	16	**21**	15	11	204	162	137	93	0	Poudemskiï Zavod.
4	3	3	21	17	19	9	3	7	4	.	.	.	.	.	.	Bogoslovskoe.
.	.	.	.	.	32	27	2	.	.	.	.	.	.	.	.	Polom.
5	6	2	13	12	.	.	24	10	11	20	.	.	.	.	.	Balezino.
?	5	5	?	11	?	26	5	8	?	?	174	139	111	90	3	Kozmodemianskoe.
4	6	?	?	3	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	Vasilievskoe.
.	3	4	.		.		.	.	.	15	.	.	.	.	.	Zoura.
4	2	8	16	16	24	**49**	2	6	6	6	*138*	107	81	*66*	3	Pijanka.
7	4	4	.	.	17	20	5	6	4	14	.	.	.	.	.	Vetochkino.
2	2	1	10	9	10	9	**51**	7	5	10	*154*	146	120	73	1	Lisïa.
10	7	6	12	.	19	19	12	4	9	17	.	.	.	.	.	Ourjoum.
4	4	3	11	8	10	13	**38**	15	10	24	*136*	120	100	77	2	Votkinskiï Zavod.
3	2	.	.	.	22	10	19	4	3	10	.	.	.	.	.	Sernour.
.	.	6	7	8	25	20	20	29	3	.	.	.	.	.	.	Lazarevo.
6	4	2	9	6	15	13	24	9	8	27	.	.	.	.	.	Ijevskiï Zavod.
6	5	4	18	14	23	28	15	7	8	**31**	181	152	129	87	5	Nartas.
4	6	4	9	3	32	**40**	7	9	7	20	167	142	116	94	0	Iouski.
3	3	5	15	24	13	31	.	7	2	8	.	.		.	.	Savali.
5	10	5	11	**28**	25	21	15	9	2	14	149	103	81	75	2	Malmyj.
5	.		.		15	16	21	.	.	.	.	.	.	.	.	Sarapoul.
.	.	4	20	27	29	10	8	4	.	5	.	.	.	.	.	Staryï Bourets.
		.	.	7	13	11	25	10	4	13	.	.	.		.	Mojga.
5	3	5	13	9	18	15	17	10	2	**22**	165	113	91	94	2	Elabouga.
																Gouv. Perm.
8	4	8	21	8	30	**35**	16	17	10	10	168	156	136	102	1	Vilgort.
2	4	6	20	19	33	**50**	20	7	10	15	?	94	84	?	0	Nikito-Ivdel.
2	9	5	17	8	42	**67**	17	12	9	25	152	94	76	87	0	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
5	6	8	18	6	25	**33**	17	9	9	9	170	145	116	106	4	Tcherdyn.

1907. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ Année
Лангурскій пріискъ	29	7	7	9	86	10	90		24	23	.	.	.
Шакшеръ	27	5	8	5	.	.	.	.	54	38	25	48	.
Богословскъ	38	8	9	12	63	26	74	**112**	24	29	45	31	469
Усолье	15	10	6	6	37	27	31	62	**82**	67	52	50	442
Бѣлоево	20	8	6	9	**78**	37	53	77	74	43	23	64	491
Кудымкоръ	27	18	6	6	82	31	52	**94**	85	30	38	65	522
Кизелъ	27	28	21	14	69	40	**90**	78	52	60	33	61	573
Купросъ	32	25	12	7	62	44	90	**107**	91	59	32	74	635
Верхотурье	21	3	5	2	26	35	35	**117**	44	27	40	67	422
Николае-Святительскій пріискъ	32	5	15	7	42	34	90	131	31	12	.	.	.
Екатеринбургскій пріискъ	10	6	4	2	45	27	**83**	82	66	25	10	15	375
Меркушинское	37	6	6	5	26	34	11	38	17	19	33	64	296
Салдинское	32	6	9	9	43	32	32	**102**	51	31	45	84	474
Нижнетуринскій заводъ	30	5	6	8	39	27	72	**96**	47	26	47	59	460
Кривецкое	34	24	8	3	48	48	78	85	74	.	.	.	.
Мельникова	22	8	5	13	44	29	88	**99**	87	29	33	54	511
Бисеръ	31	18	20	13	73	71	97	**167**	53	65	28	81	717
Махнева	37	12	2	6	32	19	35	84	38	33	50	**97**	445
Верхнетуринскій заводъ	35	5	10	8	15	20	67	**92**	48	10	16	58	384
Чусовская	.	.	.	.	39	22	100	98	41	.	.	.	.
Благодатка	32	4	3	6	28	57	53	**120**	36	18	42	83	480
Григорьевское	.	36	26	19	174	37	71	104	52	.	.	.	.
Верхъ-Ягащерская	38	18	7	6	67	35	81	**102**	88	22	34	69	566
Мысы	41	23	10	4	61	29	83	**124**	55	44	34	96	600
Верхне-Чусовскіе городки	24	16	15	11	40	28	**95**	54	24	47	29	83	467
Нижне-Салдинскій заводъ	23	6	7	4	27	24	39	**149**	38	30	38	80	465
Пермь	35	23	15	5	50	35	**131**	69	47	45	37	101	592
Исинскій заводъ	18	3	4	6	22	20	49	.	30	.	.	.	.
Верхнесинячихинскій заводъ	38	15	2	3	32	29	28	126	43	28	63	**141**	545
Голубковское	34	7	7	4	30	50	22	**119**	28	21	30	66	418
Нижне-Тагильскъ	40	7	9	3	31	62	73	**111**	25	20	41	72	494
Кыновскій заводъ	30	12	10	3	39	33	119	**157**	52	30	28	94	600
Нейво-Алапаевскій заводъ	14	6	4	3	17	34	32	**97**	38	19	29	58	351
Юговскій заводъ	.	11	12	3	46	16	73	43	23	21	14	39	.
Нейво-Шайтанскій заводъ	13	2	6	6	39	37	39	**61**	26	21	14	24	289
Оханскъ	31	17	10	3	64	29	32	54	65	36	28	**85**	453
Ирбитъ (1)	35	4	5	8	40	44	31	**101**	18	24	30	59	399
Ирбитъ (2)	51	12	6	9	35	38	30	**109**	23	42	49	82	485
Больше-Сосновское (1)	.	.	.	.	58	23	77	93	.	.	.	.	.
Больше-Сосновское (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	81	34	30	68	.
Большой Ломъ	.	.	.	6	82	27	.	83	37	35	13	71	.
Висимо-Шайтанскъ	29	6	7	8	54	37	69	92	.	32	21	73	.
Заспалова (1)	.	.	5	3	64	53	76	79	33	26	23	76	.
Захарово	36	14	19	13	52	15	92	**92**	28	22	21	84	488
Леневское	36	10	6	6	.	29	77	80	.	.	.	.	.
Тазовское	26	10	5	5	49	15	.	.	.	.	.	.	.
Урмы	.	.	.	5	.	.	.	120	30	42	30	76	.
Невьянскій заводъ	45	16	8	7	58	15	63	**93**	17	34	45	85	435
Бобровское (1)	28	10	2	2	29	12	24	**58**	21	23	29	50	288
Илимская пристань	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	118	.
Шогринское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	67	.
Кунгуръ	34	7	9	5	64	30	43	.	40	28	26	82	.
Ирбитскій заводъ	32	12	5	4	33	42	43	**94**	15	34	23	60	399
Режевской заводъ	.	9	4	3	33	39	58	58	30	25	23	54	.
Стриганское	18	4	1	2	22	8	56	**83**	32	21	22	64	333
Оса	.	.	.	.	64	12	25	49	75	44		.	.
Москвинское	.	.	0	3	39	7	31	103	13	46	28	71	.
Овчинниково	37	13	7	4	49	19	38	68	33	21	28	**88**	400
Бабка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	27	91	.
Ножовка	43	15	9	14	54	27	30	87	80	41	32	**104**	534
Елово	.	15	14	4	.	13	9	63	71	9	19	105	302
Талицкій заводъ	21	4	1	1	33	2	38	**82**	23	21	18	56	427
Билимбаевскій заводъ	13	8	6	5	41	22	84	**125**	27	32	11	53	285
Быковское	13	10	11	1	43	20	41	40	19	21	16	**53**	318
Кашинское	14	6	2	1	17	25	78	**86**	23	12	13	36	432
Екатеринбургъ	29	9	5	10	34	51	56	78	17	26	27	**81**	293
Красноярское	17	4	0	4	21	19	53	48	22	16	26	**62**	448
Гробово	16	8	2	5	57	29	70	**119**	32	24	20	66	.
Свѣтлорѣчинскій кордонъ	.	.	.	.	.	52	55	104	.	.	.	.	434
Ревда	25	9	4	9	41	18	81	**82**	31	28	23	73	

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	≧0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
2	4	3	22	4	33	.	7	9	.	.	.	.	.	.	.	Langourskiĭ Priisk.
3	5	2	.	.	.	.	17	7	7	12	.	.	.	.	.	Chakcher.
2	9	3	14	10	**26**	26	7	11	11	6	123	103	87	61	0	Bogoslovsk.
2	1	3	6	9	7	9	10	7	**14**	6	166	134	118	94	2	Ousolie.
1	3	4	21	18	20	17	22	10	4	**27**	167	126	100	93	0	Beloevo.
3	4	4	23	13	**34**	14	24	7	10	25	134	129	110	84	0	Koudymkor.
7	9	6	7	12	**29**	23	11	9	12	7	161	137	120	100	1	Kizel.
6	3	2	17	15	**58**	25	19	11	14	18	223	157	110	141	1	Koupros.
1	3	1	7	16	6	**30**	14	9	15	11	131	107	79	72	1	Verkhotourie.
1	7	2	16	21	31	27	11	3	.	.	.	.	.	.	.	Nikolae-Svïatitelskiĭ Priisk.
2	3	1	10	5	18	28	**29**	8	3	2	?	*82*	*67*	?	1	Ekaterinbourgskiĭ Priisk.
3	6	3	9	11	4	**16**	4	6	12	13	126	108	79	74	1	Merkouchinskoe.
3	8	4	16	12	9	**37**	14	7	17	14	134	112	88	75	3	Saldinskoe.
1	5	2	11	11	**32**	19	11	11	16	9	170	113	82	92	2	Nijnetourinskiĭ Zavod.
4	2	2	10	9	28	22	16	.	.	.	.	.	.	.	.	Krivetskoe.
3	3	9	11	10	**45**	21	24	7	?	13	125	99	81	64	1	Melnikova.
4	6	5	10	24	15	**40**	11	14	11	14	164	157	138	94	4	Biser.
5	1	3	10	7	9	**27**	13	7	14	14	144	118	92	82	0	Makhneva.
2	8	6	6	5	**37**	14	15	6	7	7	159	108	82	75	3	Verkhnetourinskiĭ Zavod.
		.	8	7	11	32	8	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchousovskaïa.
1	2	2	10	**34**	19	28	11	6	18	13	135	112	88	71	3	Blagodatka.
7	4	7	18	9	15	20	9	.	.	.	.	.	.	.	.	Grigorïevskoe.
3	2	3	11	8	**36**	17	24	7	9	24	151	133	104	87	2	Verkh-Iagachtcherskaïa.
5	4	2	14	7	26	**42**	12	11	18	26	196	148	120	110	2	Mysy.
3	3	2	5	5	**22**	7	4	8	11	13	171	148	118	92	2	Verkhne-Tchousovskie Gorodki.
3	5	4	9	6	12	**33**	12	5	17	16	141	114	89	67	0	Nijne-Saldinskiĭ Zavod.
5	7	3	11	6	**49**	10	10	10	14	25	188	148	117	102	1	Perm.
2	2	5	11	6	8	.	10	.	.	.	.	.	.	.	.	Isinskiĭ Zavod.
6	2	1	11	14	7	**28**	12	7	19	27	*123*	110	95	*62*	1	Verkhnesinïatchikhinskiĭ Zavod.
4	6	2	10	16	17	**59**	7	5	11	11	141	108	84	74	1	Goloubkovskoe.
2	6	2	8	**34**	23	26	7	3	18	16	127	113	106	56	3	Nijne-Tagilsk.
2	6	3	14	10	32	32	?	5	?	20	160	128	107	89	2	Kynovskiĭ Zavod.
4	3	1	4	23	10	**32**	11	5	9	10	146	104	73	71	0	Neïvo-Alapaevskiĭ Zavod.
5	4	2	6	6	**25**	11	4	3	3	7	.	.	.	.	.	Iougovskiĭ Zavod.
1	4	4	9	**18**	10	12	6	4	2	5	*112*	97	81	*52*	1	Neïvo-Chaïtanskiĭ Zavod.
5	6	3	13	8	6	10	17	10	10	**20**	116	108	94	63	1	Okhansk.
2	5	4	9	17	16	**23**	6	5	11	12	121	103	85	72	1	Irbit (1).
5	6	5	10	11	12	**26**	5	6	11	13	141	121	93	80	0	Irbit (2).
.	.	.	9	12	60	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolche-Sosnovskoe (1).
.	.	.	.	.	.	.	33	8	9	14	.	.	.	.	.	Bolche-Sosnovskoe (2).
.	.	4	11	10	.	14	8	7	7	15	.	.	.	.	.	Bolchoï Lom.
1	4	4	8	10	17	16	.	5	5	17	.	.	.	.	.	Visimo-Chaïtansk.
.	3	2	8	11	15	10	8	6	8	16	.	.	.	.	.	Zaspalova (1).
3	11	8	10	8	**31**	28	6	7	6	13	141	127	115	86	1	Zakharova.
5	6	5	.	16	37	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lenevskoe.
3	4	2	14	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tazovskoe.
.	.	2	.	.	.	22	7	6	9	15	.	.	.	.	.	Ourmy.
6	4	5	8	4	14	**23**	4	6	14	15	*130*	128	118	71	0	Nevïanskiĭ Zavod.
3	1	2	12	6	**15**	11	8	5	8	10	*101*	80	69	*51*	0	Bobrovskoe (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	24	.	.	.	.	.	Ilimskaïa Pristan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	.	.	.	.	.	Chogrinskoe.
4	7	5	12	16	15	.	14	7	17	15	.	.	.	.	.	Koungour.
4	4	2	10	20	13	**50**	4	7	6	12	141	107	78	81	0	Irbitskiĭ Zavod.
2	3	1	5	18	14	20	10	6	5	9	.	.	.	.	.	Rejevskoï Zavod.
2	1	2	8	3	28	**28**	12	4	6	10	109	85	68	66	0	Striganskoe.
.	.	.	14	4	8	9	17	8	.	.	.	.	.	.	.	Osa.
.	6	1	14	3	16	17	3	7	9	13	.	.	.	.	.	Moskvinskoe.
4	4	4	9	8	11	**20**	5	4	18	16	162	127	99	87	1	Oytchinnikovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	20	.	.	.	.	.	Babka.
4	3	10	8	6	12	11	20	8	11	**21**	209	141	110	117	7	Nojovka.
4	4	2	.	9	6	14	14	2	10	27	.	.	.	.	.	Elovo.
2	1	1	**21**	1	15	18	7	7	4	13	*98*	78	64	*52*	1	Talitskiĭ Zavod.
3	5	4	8	5	27	**40**	7	5	3	11	168	118	84	91	1	Bilimbaevskiĭ Zavod.
2	2	1	**9**	6	**9**	8	3	3	3	7	131	118	106	66	1	Bykovskoe.
3	2	1	8	15	**39**	21	7	?	3	6	*100*	*83*	*56*	*58*	2	Kachinskoe.
4	5	9	9	20	**21**	21	5	6	11	13	144	105	88	84	5	Ekaterinbourg.
2	5	3	8	11	**19**	**19**	6	3	10	12	?	?	?	?	0	Krasnoïarskoe.
3	2	5	11	13	20	**23**	10	8	5	15	117	104	90	64	0	Grobovo.
.	.	.	.	24	15	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Svetloretchinskiĭ Kordon.
3	4	9	9	8	**30**	20	16	5	9	12	126	112	93	59	2	Revda.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ Ann
Арамиль	42	11	2	8	36	48	89	55	.	.	.	.	.
Нижне-Сергинскій заводъ	.	18	10	11	81	38	90	84	37	34	50	132	.
Верхне-Сергинскій заводъ	30	20	8	14	63	40	85	81	34	33	38	74	51[illegible]
Красноуфимскъ	39	13	10	9	77	18	65	69	36	31	37	79	48[illegible]
Новое	30	7	2	4	32	26	48	78	16	35	29	56	36[illegible]
Аряжъ	30	16	16	8	67	22	28	71	67	38	52	155	54[illegible]
Михайловскій заводъ	28	34	8	10	78	30	92	78	31	40	28	97	51[illegible]
Ершовка	43	14	8	12	41	7	41	33	50	26	21	92	38[illegible]
Артинскій заводъ	56	20	14	9	66	18	101	84	54	38	47	53	56[illegible]
Каменскій заводъ	44	8	4	14	25	9	73	73	20	56	28	70	40[illegible]
Колчеданъ	28	4	3	8	44	10	64	77	24	34	26	65	38[illegible]
Долматовъ	24	4	.	9	28	27	47	56	24	27	26	62	.
Березовское	.	5	2	6	68	.	.		20	35	27	47	.
Багарякъ	18	5	2	12	28	26	24	19	15	30	21	35	23[illegible]
Ключевское	30	4	5	11	32	31	71	33	30	29	15	50	33[illegible]
Шадринскъ	44	8	7	4	33	6	.	61	21	36	32	64	.
Бакланское	27	9	4	3	2	8	48	57	34	54	23	48	37[illegible]
Анастасьевка	18	12	4	8	26	70	52	68	14	38	26	47	38[illegible]
Ковенская губ.													
Радзивилишки (1)	37	26	.	17	10	79	98	78	38	16	19	42	.
Жагоры	.	.	.	.	.	.	.	78	58	39	21	64	.
Гинтелишки	.	.	.	.	.	.	.	131	101	24	.	.	.
Іоганишкели	.	.	26	23	10	174	63	221	63	16	35	41	.
Шакале	21	24	13	24	26	99	59	100	59	15	20	43	50[illegible]
Пожварне	.	.	8	21	12	116	76	104	57	25	.	.	.
Поневѣжъ	35	24	19	26	16	70	66	98	32	21	25	67	49[illegible]
Ново-Александровскъ	36	28	14	36	39	64	96	92	37	7	19	60	52[illegible]
Луни	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	29	.
Кельмы	23	24	26	12	46	92	79	87	59	25	17	53	54[illegible]
Дембно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	62	.
Россіены	43	26	23	31	36	.	84	76	62	.	.	.	.
Ованта	.	.	.	.	.	.	66	102	35	11	17	50	.
Ясвойне	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	18	49	.
Юрбургъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	85	.
Ковно	29	28	21	27	35	97	103	122	54	20	23	85	64[illegible]
Виленская губ.													
Маріянполь	.	.	.	.	.	.	100	77	19	0	.	.	.
Пеуя	30	13	16	60	48	81	106	79	32	6	19	54	54[illegible]
Лучай	18	16	8	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новоозеровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	.
Вильно (1)	26	19	17	27	29	36	71	104	26	6	19	63	44[illegible]
Вильно (2)	.	11	16	24	31	57	63	107	23	1	16	.	.
Троки	23	12	17	32	44	75	74	113	18	10	.	.	.
Ошмяны	25	43	8	37	40	52	80	59	29	4	18	57	45[illegible]
Илія		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	76	.
Олита	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	.
Огородники	11	14	9	45	57	123	111	50	22	5	21	47	51[illegible]
Крево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	.
Молодечно	41	31	15	24	63	71	118	46	21	6	18	54	50[illegible]
Вишневъ	.	.	.	.	57	65	122	74	25	11	29	61	.
Бакшты	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58	.
Лида (1)	37	18	37	39	50	69	114	54	40	11	25	79	50[illegible]
Василишки		.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	54	.
Рожанка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	.
Витебская губ.													
Унгермуйжа	82	17	15	33	25	45	60	73	22	18	25	38	46[illegible]
Кулаково	25	14	13	74	44	109	82	69	43	17	13	11	52[illegible]
Себежъ	.	.	.	.	47	73	107	74	.	.	.	.	.
Арендоль	34	16	.	23	16	44	67	91	41	9	10	12	.
Окольники	16	13	8	55	28	72	128	91	59	17	37	32	53[illegible]
Невель	19	29	21	74	35	.	115	69	49	11	.	.	.

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	≧0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
?	2	8	11	?	32	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Aramil.
5	6	9	11	12	25	?	9	8	8	?	.	.	.	.	.	Nijne-Serginskiĭ Zavod.
4	6	13	7	10	**29**	13	8	7	19	14	146	127	109	78	3	Verkhne-Serginskiĭ Zavod.
3	7	8	14	5	12	15	8	4	**19**	16	177	147	113	89	2	Krasnooufimsk.
3	1	2	18	18	**29**	24	8	8	6	8	128	104	78	68	1	Novoe.
5	5	3	17	8	9	13	9	7	19	*40*	142	124	105	60	3	Ariaj.
10	4	6	10	7	**25**	8	7	9	10	17	153	138	118	69	2	Mikhaïlovskiĭ Zavod.
4	3	5	5	2	**30**	9	16	4	6	28	184	122	90	105	1	Erchovka.
6	12	9	15	11	**38**	28	14	9	10	22	132	120	106	68	0	Artinskiĭ Zavod.
2	3	12	10	5	**22**	16	10	5	6	12	130	109	96	64	0	Kamenskiĭ Zavod.
1	1	7	14	4	**21**	20	11	7	?	20	123	105	79	67	0	Koltchedan.
2	.	4	11	13	15	11	8	7	7	11	.	.	.	.	.	Dolmatov.
2	1	6	13	.	.	.	6	8	9	8	.	.	.	.	.	Berezovskoe.
2	2	12	11	**14**	6	7	8	9	8	8	?	?	?	?	0	Bagariak.
3	3	8	10	16	**29**	9	10	11	5	9	?	73	68	?	2	Klioutchevskoe..
5	5	4	9	3	.	12	10	7	8	19	.	.	.	.	.	Chadrinsk.
3	2	3	1	5	**16**	14	11	8	5	11	?	81	74	?	0	Baklanskoe.
3	2	4	7	**23**	12	18	6	13	4	13	138	97	78	79	2	Anastasievka.
																Gouv. Kovno.
8	.	9	7	33	28	14	7	8	5	10	.	.	.	.	.	Radzivilichki (1).
.	.	.	.	.	.	20	35	24	6	12	.	.	.	.	.	Jagory.
.	.	.	.	.	.	21	37	14	.	.	.	.	.	.	.	Gintelichki.
.	7	8	4	76	16	37	23	5	11	6	.	.	.	.	.	Ioganichkeli.
7	4	12	7	20	10	15	**21**	5	5	10	178	130	105	71	2	Chakale.
.	3	7	5	32	18	19	34	10	.	.	.	.	.	.	.	Pojvarne.
7	3	10	9	**19**	16	16	10	10	6	11	147	131	109	60	0	Ponevej.
7	4	9	17	16	**24**	14	17	2	6	13	148	135	109	71	1	Novo-Alexandrovsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	.	.	.	.	.	Louni.
10	7	2	23	32	15	17	**38**	9	5	8	*133*	120	103	*48*	0	Kelmy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	9	.	.	.	.	.	Dembno.
6	7	8	7	.	18	10	31	.	.	.	.	.	.	.	.	Rossieny.
.	.	.	.	.	?	13	11	4	7	11	.	.	.	.	.	Ovanta.
.	.	.	.	.	.	.	.	17	5	7	.	.	.	.	.	Iasvoïne.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	.	.	.	.	.	Iourbourg.
7	5	9	7	16	15	18	**29**	6	6	13	153	139	125	56	7	Kovno.
																Gouv. Vilno.
.	.	.	.	.	32	12	5	0	.	.	.	.	.	.	.	Mariianpol.
2	6	24	15	**28**	25	9	20	3	6	13	*126*	122	105	59	0	Psouïa.
3	3	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Loutchaï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	Novoozerovka.
6	3	11	6	12	12	**18**	15	4	6	10	146	125	113	60	0	Vilno (1).
4	3	5	12	13	18	15	12	0	7	.	.	.	.	.	.	Vilno (2).
4	2	5	9	29	19	20	8	5	.	.	.	.	.	.	.	Troki.
?	?	16	18	?	?	?	9	?	?	11	?	?	?	?	0	Ochmïany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	Ilïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	Olita.
6	3	?	?	?	?	?	?	?	?	9	?	110	94	?	1	Ogorodniki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	Krevo.
6	5	6	11	18	**28**	9	7	5	8	9	156	132	110	61	3	Molodetchno.
.	.	.	10	20	28	11	13	4	7	7	.	.	.	.	.	Vichnev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	Bakchty.
9	8	?	?	18	?	15	?	?	?	21	?	104	90	?	0	Lida (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	11	.	.	.	.	.	Vasilichki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	Rojanka.
																Gouv. Vitebsk
?	4	12	?	?	**40**	11	8	?	6	5	?	109	97	*55*	0	Oungermouïja.
3	?	17	11	**27**	12	9	19	5	5	2	165	129	99	69	0	Koulakovo.
.	.	.	14	17	19	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sebej.
3	.	9	7	20	28	14	9	5	4	3	.	.	.	.	.	Arendol.
6	4	17	6	19	**30**	11	10	8	?	9	?	124	109	?	0	Okolniki.
	5	21	11	.	33	7	13	5	.	.	.	.	.	.	.	Nevel.

1907. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Черепета	21	10	21	64	28	**100**	98	98	38	6	12	27	52
Двинскъ (1)	29	.	.	.	.	61	92	98	32	9	.	.	.
Станиславово	28	21	23	63	40	32	86	**103**	47	7	11	39	50
Туричино	11	9	10	51	24	98	**126**	68	43	6	18	28	49
Дрисса	38	35	30	63	54	70	**115**	81	34	7	23	47	59
Бѣлое	43	37	48	43	16	36	**90**	39	11	1	13	38	41
Велижъ (1)	31	26	27	58	29	41	**191**	71	20	28	41	69	63
Велижъ (2)	27	22	26	73	47	52	**185**	64	25	24	34	55	63
Полоцкъ	42	32	16	.	.	.	.	.	19	5	.	.	.
Суражъ	.	.	.	.	51	33	77	108	18	8		.	.
Воронечь	20	15	15	64	47	64	**85**	72	15	9	19	63	49
Новое Королево	22	19	22	60	66	57	**129**	116	25	20	32	42	60
Фатынь	22	16	24	56	54	69	**146**	85	20	11	29	48	58
Смоленская губ.													
Рожня	27	27	21	51	57	65	99	.	.	18	16	34	.
Бѣлый	22	6	19	30	45	35	**168**	82	31	16	15	37	506
Печатники	31	17	19	40	39	50	**232**	100	37	27	19	49	660
Оносово	33	23	17	29	35	67	**216**	77	24	25	19	61	625
Петропавлово	.	.	.	.	33	145	139	118	47	21	24	.	.
Грива	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	34	.
Вырубово	50	24	13	26	.	.	.	.	.	12	13	65	
Тяполово	27	28	16	60	48	23	**127**	63	29	35	33	42	539
Борода	22	13	13	49	10	41	**145**	95	21	22	35	44	510
Порѣчье (1)	27	22	22	62	48	71	**152**	83	26	31	34	61	639
Батищево	21	14	11	36	47	38	**150**	77	24	36	28	66	548
Юреневo	28	30	32	37	62	35	**151**	47	40	42	23	60	587
Покровская сел.-хоз. школа	.	.	.	.	.	.	.	86	6	31	.	55	.
Дрожжино	32	25	9	24	66	57	**142**	100	26	31	28	48	588
Зарубенки	.	10	19	57	57	59	82	68	15	33	28	56	.
Федурново	34	12	.	.	.	39	260	.	.	.	.	45	
Смоленскъ (1)	45	32	20	45	51	49	**117**	70	16	22	30	57	553
Юхновъ	46	20	15	34	53	60	**169**	115	61	24	38	81	714
Фленово	30	23	21	45	50	49	99	62	20	21	.	66	
Ельня	45	22	15	25	53	25	**175**	46	11	14	18	44	492
Тригубова	29	11	16	43	23	.	.	.	.	.	25	36	.
Юшково	23	8	11	41	36	36	**160**	113	17	17	20	37	518
Княжое	26	10	16	42	39	33	**111**	63	11	21	20	52	444
Николаевка	.	.	.	.	.	.	.	.	21	18	22	33	.
Городецкое	.	.	.	51	66	57	135	102	22	20	.	.	.
Вѣжники	.	10	15	53	49	41	76	49	11	11	21	31	.
Рославль (1)	30	15	7	49	47	26	**134**	91	19	11	25	62	515
Московская губ.													
Кутачи	8	4	3	15	42	74	162	**236**	53	11	17	20	645
Васильевская	22	12	12	15	48	100	94	**160**	44	9	19	42	578
Красный Холмъ	17	11	16	22	51	61	70	**127**	23	13	18	26	455
Подсолнечная	37	16	25	34	60	115	95	**134**	37	16	30	71	669
Алешино (1)	27	14	14	34	48	165	66	137	56	11	.	26	.
Теплое	26	23	17	22	61	119	79	**129**	46	8	21	21	573
Москва, сел.-хоз. институтъ	23	9	12	36	35	75	53	**109**	40	11	26	26	455
Москва, Конст. институтъ	44	14	23	47	25	91	75	**96**	44	10	34	52	556
Москва, Шелапут. ремесл. учил.	47	10	34	49	25	**100**	80	88	39	14	23	40	596
Бирюлево	37	6	12	18	22	49	71	**91**	49	10	31	50	446
Красновидово	.	.	.	32	40	125	121	79	51	.	.	.	.
Захарьино	19	13	12	40	41	46	82	**84**	35	15	28	36	447
Щаповская сел.-хоз. школа	29	5	19	66	49	58	**75**	75	69	15	33	39	532
Марьинское	52	12	29	47	50	60	77	**114**	27	5	36	58	508
Коломна (2)	33	.	14	33	50	96	74	**126**	33	9	12	37	.
Владимірская губ.													
Иваново-Вознесенскъ	27	9	23	24	47	49	**91**	75	39	17	20	37	47[illegible]
Свѣтиково	.	.	.	.	30	.	72	74	67	.	.	.	.
Лыченицы	.	14	14	9	23	52	78	74	.	13	.	.	.

Précipitations atmosphèriques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
3	6	13	10	**24**	17	16	11	6	3	5	*136*	130	109	*52*	4	Tcherepeta.
.	.	.	.	?	?	?	9	5	.	.	.	.	.		.	Dvinsk (1).
4	5	18	9	10	**31**	13	19	5	3	6	*127*	116	104	62	2	Stanislavovo.
2	3	16	5	19	**29**	8	10	4	5	4	150	135	110	57	0	Touritchino.
9	10	22	16	19	**33**	10	7	3	6	6	204	162	120	87	1	Drissa.
8	9	7	3	10	**21**	5	5	1	6	11	134	115	103	67	2	Beloe.
6	9	12	5	9	**34**	13	5	16	9	10	182	149	127	81	1	Velij (1).
5	6	16	13	14	**46**	13	9	15	9	12	160	128	108	66	1	Velij (2).
10	8	.	.	.	.		5	4	.		.	.	.	.	.	Polotsk.
.	.	.	15	8	28	15	5	3	.	.	.	.	.	.	.	Souraj.
3	5	24	12	**25**	15	14	4	4	7	15	139	130	114	51	0	Voronetch.
5	6	14	19	14	**34**	21	5	9	10	7	173	144	118	79	1	Novoe Korolevo.
6	10	19	14	19	**26**	19	7	5	7	7	156	131	111	55	1	Fatyn.
																Gouv. Smolensk.
4	5	14	10	26	36	.	.	5	3	9	.	.	.	.	.	Rojnïa.
1	6	6	8	10	**37**	27	8	11	5	10	177	126	100	77	3	Belyï
4	5	9	7	11	**47**	31	11	16	6	11	*170*	132	112	*58*	1	Petchatniki.
5	5	5	6	17	**60**	15	9	15	5	13	*135*	130	111	*57*	3	Onosovo.
.	.	.	9	74	25	21	12	5	6	.	.	.	.	.	.	Pétropavlovo.
.	.		.	.	.	.	.	.	4	9	.	.	.	.	.	Griva.
9	5	4	.	.	.	.	.	5	9	15	.	.	.	.	.	Vyroubovo.
6	4	12	17	5	**33**	11	9	18	10	11	188	136	105	84	3	Tïapolovo.
5	4	11	3	14	**35**	24	7	13	9	13	*139*	115	101	*53*	5	Boroda.
?	6	13	11	28	?	15	9	10	8	16	159	126	116	70	4	Poretchïe (1).
3	4	7	22	6	20	16	6	15	8	**27**	157	128	94	64	2	Batichtchevo.
?	7	?	16	7	**19**	7	11	11	?	9	?	121	115	*57*	3	Ïourenevo.
.	.	.	.	.	.	15	2	15	.	?	.	.	.		.	Pokrovskaïa école agricole.
6	3	4	23	**33**	27	20	8	9	10	10	177	139	111	81	3	Drojjino.
3	5	11	22	19	11	15	6	13	10	11	.	.	.	.	.	Zaroubenki.
2	.	.	.	12	46	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	Fedournovo.
6	6	16	7	17	19	**20**	4	9	9	11	?	?	?	?	2	Smolensk (1).
8	5	8	12	37	**67**	19	21	13	13	25	179	147	121	77	3	Ioukhnov.
4	5	13	14	12	16	15	4	9	.	19	.	.	.	.	.	Flenovo.
5	5	5	24	?	**33**	8	3	10	5	11	153	122	105	61	0	Elnïa.
2	5	14	5	.	.	.	.		9	6	.	.	.	.	.	Trigoubova.
5	4	10	8	7	25	**29**	4	10	10	13	*138*	120	101	*52*	1	Iouchkovo.
2	5	13	11	9	15	**18**	4	11	?	13	202	134	97	88	3	Kuïajoe.
.	.	.	.	.	.	.	7	11	9	6	.	.	.	.	.	Nikolaevka.
.	.	19	15	16	21	24	5	11	.	.	.	.	.	.	.	Gorodetskoe.
3	4	13	11	8	?	13	5	6	7	6	.	.	.	.	.	Vejniki.
6	4	14	13	9	**31**	19	6	6	7	13	164	120	102	70	2	Roslavl (1).
																Gouv. Moscou.
1	1	7	10	20	**88**	52	15	4	8	7	*147*	101	83	*55*	3	Koutatchi.
4	5	3	12	21	16	**45**	24	5	6	8	216	131	94	89	5	Vasilïevskaïa.
4	6	6	8	13	15	**33**	5	4	3	4	161	128	107	70	1	Krasnyï Kholm.
4	10	13	?	**24**	15	20	9	7	6	17	*183*	155	125	85	3	Podsolnetchnaïa.
5	4	13	8	39	14	39	14	4	.	6	.	.	.		.	Alechino (1).
4	2	4	9	**32**	11	25	12	3	3	3	*247*	*181*	*134*	*100*	3	Teploe.
3	3	14	7	18	12	**23**	10	3	8	9	203	127	99	91	0	Moscou, Inst. agronomique.
4	8	24	4	25	**26**	14	9	3	11	11	181	135	109	87	1	Moscou, Inst. d'Arp. de Constantin.
4	7	18	7	**30**	20	17	9	4	6	14	168	138	114	78	0	Moscou, école des métiers.
2	3	9	5	13	16	**17**	10	5	8	10	158	136	107	79	3	Birïoulevo.
.	.	8	10	47	28	16	24	.	.	.	.	.	.	.	.	Krasnovidovo.
3	3	**16**	8	9	15	15	6	8	8	6	164	132	110	73	4	Zakharïino.
1	5	**27**	13	19	17	13	22	6	7	8	224	141	116	94	4	Chtchapovskaïa école agricole.
3	7	**20**	9	16	19	15	9	3	10	11	152	132	107	76	2	Marïinskoe.
.	5	16	15	?	20	24	13	6	4	7	.	.	.	.	.	Kolomna (2).
																Gouv. Vladimir.
3	3	10	15	16	**33**	18	12	6	5	12	174	118	97	91	2	Ivanovo-Voznesensk.
.	.	.	8	.	22	23	26	.	.	.	.	.	.	.	.	Svetikovo.
2	2	2	4	10	18	27	.	4	.	.	.	.	.	.	.	Lytchenitsy.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Алферьево	23	9	21	16	51	**93**	92	83	32	17	19	35	49[illegible]
Нагорье	17	11	11	19	52	71	96	**129**	38	23	19	39	52[illegible]
Шуя	20	5	18	18	48	63	90	**105**	53	24	20	35	50[illegible]
Пестяки	22	6	.	19	49	49	61	76	56	17	16	39	.
Сима	32	8	17	15	51	73	**127**	114	43	24	28	49	58[illegible]
Свозня	20	5	17	18	32	51	**130**	84	49	17	21	34	47[illegible]
Успенская сел. хоз. школа	19	8	11	19	54	76	**132**	89	55	18	24	24	52[illegible]
Егорьево	17	5	20	17	47	63	**96**	95	49	21	19	44	49[illegible]
Старое Быково	.	.	21	.	32	.	66	111	54	22	15	27	.
Рыло	21	4	21	18	39	64	85	79	.	16	17	40	.
Шихобалово	66	25	22	15	36	**111**	68	83	43	19	30	43	56[illegible]
Покровъ	22	9	14	25	57	**84**	71	81	35	18	23	20	45[illegible]
Сватково	21	7	14	29	51	65	93	**151**	32	15	17	34	52[illegible]
Александровъ (1)	.	.	.	.	44	91	131	131	39	17	23	29	.
Ковровъ	16	3	8	9	55	45	**142**	75	19	20	28	25	44[illegible]
Киржачъ	28	9	20	33	47	86	54	**109**	34	13	23	39	49[illegible]
Орѣхово	41	6	22	13	45	78	98	**118**	27	17	19	34	51[illegible]
Владиміръ (1)	30	7	17	23	54	**92**	68	91	36	16	19	35	48[illegible]
Владиміръ (2)	38	9	19	23	50	83	56	**87**	36	10	20	83	51[illegible]
Воскресенское	26	16	13	41	36	102	90	122	39	26	24	.	.
Милиново	14	3	19	19	45	69	65	**87**	36	19	14	26	41[illegible]
Жары	.	.	.	.	28	84	105	.	.	.	.	.	.
Андреевское	26	26	17	24	48	92	88	**114**	41	2	13	58	54[illegible]
Ѳоминки	31	11	38	22	38	**99**	54	82	35	24	18	48	49[illegible]
Александрово	33	13	24	20	33	57	60	51	43	17	.	29	.
Березники	9	4	10	19	28	69	**92**	59	24	14	19	33	38[illegible]
Горбатка	29	8	34	11	32	**96**	94	91	36	19	19	78	54[illegible]
Дубровка	29	4	14	31	36	86	72	**101**	27	13	11	36	46[illegible]
Вача	28	6	31	18	41	68	**102**	78	34	27	19	54	50[illegible]
Дубасово	20	3	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Черновское	40	6	38	20	35	51	127	.	.	.	.	.	.
Крюково	32	15	20	22	38	.	100	.	.	.	.	.	.
Волово	29	4	27	.	33	69	87	71	.	18	.	57	.
Муромъ (1)	30	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Денятино	29	11	33	24	39	87	**130**	45	23	18	18	50	50[illegible]
Черсево	36	8	24	31	37	80	**129**	47	38	12	13	51	50[illegible]
Ляхи	36	5	37	22	29	83	**109**	60	24	11	15	67	49[illegible]
Меленки	34	7	26	24	25	**105**	78	73	28	15	17	77	53[illegible]
Вяткино	.	.	.	.	.	75	74	65	32	17	17	29	.
Нижегородская губ.													
Семеновъ (1)	29	9	38	14	**77**	42	43	56	46	29	15	60	457
Васильева Слобода	29	12	31	17	43	32	45	60	49	21	17	**82**	45[illegible]
Курцево	26	6	31	16	57	34	40	**64**	40	15	12	25	3[illegible]
Марьино	.	3	.	15	43	38	89	54	27	.	.	.	.
Балахна	20	7	30	23	43	44	**52**	42	39	18	8	52	377
Нижній Новгородъ (1)	28	9	47	21	46	50	77	46	32	28	19	**113**	51[illegible]
Заскочиха	21	8	34	17	55	44	61	**78**	24	30	16	77	49[illegible]
Фокино	15	6	23	17	37	44	**71**	49	28	28	13	57	38[illegible]
Сомовка	26	19	38	28	40	46	76	64	27	28	14	99	50[illegible]
Васильсурскъ	8	10	27	11	35	22	**96**	34	27	22	14	39	34[illegible]
Исады	23	6	19	12	39	52	69	54	31	20	13	**70**	40[illegible]
Княгининъ	21	15	26	18	57	65	60	63	53	25	8	**114**	52[illegible]
Волчиха	14	3	17	19	47	63	**86**	55	34	26	7	32	49[illegible]
Бочиха	20	9	39	24	36	69	**73**	63	56	22	16	34	47[illegible]
Салавирь	29	6	33	19	46	71	**116**	47	18	34	13	43	47[illegible]
Ивашкино-Захарьевка	25	17	24	17	41	**84**	36	52	39	24	15	42	41[illegible]
Пикино	.	.	.	.	42	87	190	43	.	9	.	31	.
Княжъ-Павлова	.	.	.	.	34	68	85	58	.	.	.	.	.
Какино	14	5	13	6	21	68	**154**	42	40	17	10	50	44[illegible]
Лодыгино	30	.	.	7	54	82	77	54	.	.	.	.	.
Починки	25	3	20	3	61	**98**	23	65	19	13	14	77	43[illegible]
Верякуша	18	6	15	5	60	67	62	51	49	12	17	**78**	47[illegible]
Казанская губ.													
Козьмодемьянскъ	29	6	20	18	21	.	.	31	26	22	14	76	.
Чебоксары	64	29	6	11	58	39	73	62	60	29	15	**81**	52[illegible]
Маріинскій посадъ	26	17	20	17	28	45	67	69	50	28	9	102	47[illegible]

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
3	4	5	10	**34**	21	17	7	6	6	?	173	121	96	79	4	Alferievo.
4	2	9	11	17	20	**27**	14	10	6	7	191	139	104	81	4	Nagorie.
1	4	6	20	14	24	**27**	12	5	6	8	*136*	126	103	?	2	Chouïa.
1	.	6	7	13	16	35	15	3	4	8	.	.	.	.	.	Pestiaki.
?	4	6	12	18	**42**	33	?	?	10	9	?	116	100	?	0	Sima.
1	4	6	6	16	**25**	14	15	5	7	6	203	114	87	90	0	Svoznïa.
3	2	8	11	18	**52**	16	23	5	9	5	170	136	106	76	4	Ouspenskaïa école agricole.
1	3	4	12	27	20	**32**	10	5	5	11	165	130	100	67	0	Egorievo.
.	12	.	7	.	9	27	10	6	4	7	.	.	.	.	.	Staroe Bykovo.
1	5	5	10	22	19	27	.	4	3	6	.	.	.	.	.	Rylo.
10	7	4	9	27	**32**	19	9	7	9	6	195	148	114	98	0	Chikhobalovo.
1	4	6	14	**42**	25	25	9	6	11	5	167	132	94	75	0	Pokrov.
2	3	8	10	28	27	**29**	8	7	6	9	196	134	98	88	1	Svatkovo.
.	.	.	7	29	34	18	20	4	5	8	.	.	.	.	.	Alexandrov (1).
1	5	7	?	21	**53**	30	6	?	6	11	?	?	?	?	1	Kovrov.
2	7	12	7	**30**	12	22	14	4	9	8	160	124	109	72	4	Kirjatch.
2	3	4	11	30	**59**	19	7	5	5	8	146	124	94	70	0	Orekhovo.
2	5	6	16	**28**	14	22	8	7	4	8	156	123	98	60	2	Vladimir (1).
2	5	?	13	**27**	10	22	11	6	4	14	164	131	105	78	2	Vladimir (2).
5	3	19	8	18	21	42	11	3	6	.	.	.	.	.	.	Voskresenskoe.
1	7	5	13	25	12	**25**	8	5	3	7	160	130	98	67	1	Milinovo.
.	.	.	5	19	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jary.
?	3	10	13	**30**	30	27	15	1	7	18	?	?	?	?	3	Andreevskoe.
4	14	5	8	27	11	**31**	7	6	4	10	186	138	109	87	4	Fominki.
?	?	?	9	?	12	?	?	?	.	5	.	.	.	.	.	Alexandrovo.
2	3	5	5	18	**32**	17	9	6	4	7	147	109	81	73	3	Berezniki.
3	12	4	5	23	21	**32**	16	5	5	16	172	140	121	75	5	Gorbatka.
1	4	9	12	**36**	10	12	9	4	6	7	166	121	96	73	2	Doubrovka.
2	8	6	6	20	**34**	17	7	7	5	16	164	142	110	86	3	Vatcha.
1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Doubasovo.
3	16	6	6	13	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchernovskoe.
3	10	9	10	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krïoukovo.
1	7	.	11	14	19	26	.	6	.	12	.	.	.	.	.	Volovo.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mourom (1).
3	12	8	15	21	**54**	11	8	5	4	7	165	139	103	74	0	Denïatino.
5	6	10	10	16	**29**	10	9	2	3	9	165	132	118	?	0	Tchersevo.
2	12	7	6	15	**24**	15	7	4	4	13	143	111	99	*61*	6	Liakhi.
?	9	?	11	20	15	?	7	?	?	?	?	?	?	?	0	Melenki.
.	.	.	.	27	11	15	7	6	4	5	.	.	.	.	.	Viatkino.
																Gouv. Nijnïï-Novgorod.
3	8	7	15	15	**17**	17	13	6	4	16	161	129	98	80	2	Semenov (1).
2	14	6	6	10	9	11	**20**	5	4	14	186	139	108	82	2	Vasilieva Sloboda.
1	9	4	14	10	?	**35**	8	5	3	9	171	119	93	92	1	Kourtsevo.
1	.	4	11	14	22	22	8	.	.	.	.	.	.	.	.	Marïino.
2	10	8	9	14	9	14	9	5	3	**15**	161	117	95	73	1	Balakhna.
2	14	8	10	18	20	12	10	6	6	**22**	177	131	101	92	1	Nijnïï-Novgorod (1).
2	8	5	9	12	14	**21**	10	16	5	17	200	119	87	97	0	Zaskotchikha.
2	4	7	8	11	**25**	15	6	6	4	15	142	118	93	70	0	Fokino.
5	6	18	7	12	**25**	14	7	7	3	22	174	135	110	87	3	Somovka.
2	4	5	8	7	**26**	15	8	6	3	7	*123*	114	89	66	2	Vasilsoursk.
2	5	4	5	15	**27**	14	11	4	4	16	162	120	93	89	2	Isady.
7	7	13	10	**38**	35	18	22	6	2	30	*123*	106	86	*60*	0	Kniaginin.
1	5	5	11	22	**39**	12	7	7	3	8	178	109	82	83	3	Voltchikha.
4	12	7	6	**24**	14	16	23	5	8	8	133	113	93	68	3	Botchikha.
1	9	7	7	16	**47**	16	7	19	3	8	131	108	89	65	1	Salavir.
5	4	14	6	**25**	8	14	8	6	4	8	178	133	104	83	2	Ivachkino-Zakharievka.
.	.	.	6	30	45	11	.	3	.	3	.	.	.	.	.	Inkino.
.	.	.	7	20	29	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kniaj-Pavlova.
2	6	4	6	28	**62**	14	10	4	3	19	*121*	98	73	?	0	Kakino.
.	.	3	11	46	35	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lodygino.
2	6	1	23	**44**	8	14	8	5	4	19	134	98	79	61	1	Potchinki.
2	5	3	**29**	16	17	15	18	5	7	22	146	113	88	71	3	Veriakoucha.
																Gouv. Kazan.
1	5	8	3	.	.	6	5	4	3	17	.	.	.	.	.	Kozmodemïansk.
?	?	?	13	?	12	?	9	?	?	12	?	?	?	?	1	Tcheboksary.
5	6	5	5	13	**33**	31	11	7	3	22	144	121	92	75	2	Marïinskiï Posad.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Го Але
Паратскій Затонъ	33	17	.	.	.	.	72	68	30	25	13	88	.
Энгельгардтовская Обсерваторія	32	22	15	19	32	41	**93**	75	29	23	11	79	47
Верхній Услонъ	26	18	14	8	42	42	65	**74**	34	21	9	60	41
Казань, университетъ	32	17	16	25	48	42	77	66	32	19	10	**81**	46
Казань, земледѣл. училище	22	18	12	.	.	**50**	115	48	32	27	14	76	.
Буртасы	27	13	13	18	46	80	**110**	70	34	25	14	104	53
Ковали	19	14	10	22	40	**66**	53	64	28	22	6	62	46
Байтеряково	30	16	12	12	**84**	44	41	67	68	26	14	70	48
Зміево	20	11	14	15	**81**	23	48	61	56	31	11	47	41
Каргала	.	31	11	.	.	.	.	.	.	.	26	35	.
Богородское	23	16	13	12	43	37	46	66	57	24	12	**85**	45
Полевой Сундырь	16	21	14	23	55	37	**77**	57	33	25	14	32	40
Уфимская губ.													
Новая Кырга	4	7	3	7	50	29	.	.	.	.	.	.	.
Арлавъ	.	5	.	17	.	18	57	91	50	38	19	86	.
Байки	15	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловское	46	11	22	27	78	61	**97**	44	37	50	40	65	57
Мензелинская сел. хоз. школа	29	20	17	.	52	20	69	.	83	32	14	87	.
Биклянская лѣсная школа	13	6	5	.	.	.	.	.	.	24	18	58	.
Кусинскій заводъ	28	15	10	3	**80**	38	76	80	29	53	29	50	49
Заинскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	63	.
Златоустъ (1)	16	9	5	5	54	42	**77**	56	33	52	23	34	40
Златоустъ (2)	25	9	6	3	52	42	**100**	58	42	59	26	45	46
Благовѣщенскій заводъ	59	19	10	10	59	30	**61**	**61**	59	55	37	81	54
Ивановскій рудникъ	22	9	12	3	112	141	92	79	35	100	25	.	.
Юрьева Пристань	43	22	15	16	92	58	37	44	38	68	48	**96**	57
Катавъ-Ивановскій заводъ	.	.		7	97	141	.	.	.	.	.	.	.
Уфа	63	23	16	11	58	51	72	86	43	53	55	**115**	64
Вишкуразово	.	.	.		.	.	.	.	.		29	53	.
Белебеевская сел. хоз. школа	29	14	6	13	60	29	54	56	47	38	32		.
Кекень-Васильевка	.	5	7	6	.	.	.	.	42	37	28	49	.
Дѣдово	.	.	.	.	35	32	46	35	26	**44**	.	.	.
Оренбургская губ.													
Кислянское	.	.	.	.	54	16	70	.	.	.	.	.	.
Карасинское	.	.	.	.	.	.	.	.	24	41	29	39	.
Пивкино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	.
Кипельское	39	8	15	33	26	21	64	51	27	.	.	.	.
Челябинскъ, мельница	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	.
Челябинскъ, ст. ж. д.	26	10	8	7	28	22	**103**	46	28	32	38	37	38
Мартыновское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	.
Двойныши	.	.	.	.	.	.	97	89	38	.	.	13	.
Александровскій пріискъ	.	.	1	17	40	103	60	.	.	.	.	.	.
Троицкъ	21	7	16	6	34	73	43	48	19	**94**	33	30	42
Верхнеуральскъ (1)	.	5	5	13	19	.	.	27	9	44	24	20	.
Верхнеуральскъ (2)	.	7	10	14	16	59	55	28	14	28	18	25	.
Узянскій заводъ	45	15	13	9	65	35	34	**67**	26	38	30	44	42
Сеиткуловское	49	9	13	9	52	56	11	49	17	41	**76**	59	44
Наслѣдницкая	.	.	.	15	103	197	67	.	22	109	61	13	.
Оренбургъ	**69**	21	16	10	28	42	16	15	22	27	53	34	35
Петропавловское	42	25	8	23	13	55	3	**60**	2	49	22	12	31
Звѣриноголовская	48	10	20	53	130	23	89	86	.	.	50	48	.
Привислянскія губ.													
Вейверы	35	27	28	30	49	**117**	106	111	58	13	26	79	67
Вержболово	35	26	27	20	27	70	**140**	105	116	20	23	69	67
Сувалки	37	26	40	38	42	167	**187**	88	85	11	19	72	88
Глубокій Бродъ	.	.	.	.	.	137	172	108	66	11	14	68	.
Остроленка	.	.	.	.	.	.	.	.	45	12	.	48	.
Цѣхоцинекъ	25	25	26	23	37	71	**134**	42	62	22	27	48	53
Любичъ	.	.	.	.	.	.	.	33	.	27	24	41	.
Вондолки-Боровые	20	19	16	35	27	122	**153**	79	59	21	25	53	63
Петково	31	28	23	44	43	127	**144**	79	63	8	28	63	.

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	≧0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
4	.		.	.	27	26	13	6	3	33	.	.	.	.	.	Paratskiĭ Zaton.
6	3	9	6	15	**39**	24	11	5	2	19	174	126	99	97	4	Observatoire d'Engelhardt.
4	5	4	8	18	**25**	19	12	6	4	13	141	112	95	68	0	Verkhniĭ Ouslon.
4	5	11	9	10	28	13	12	4	2	**33**	169	125	93	87	4	Kazan, université.
6	4	.	.	19	57	17	13	32	3	20	.	.	.	.	.	Kazan, école agricole.
4	3	9	7	28	**58**	41	6	6	3	28	164	111	89	87	1	Bourtasy.
6	2	12	7	**24**	20	18	7	9	1	12	136	102	82	65	2	Kovali.
6	6	4	14	20	19	11	**22**	6	4	16	*138*	133	111	*63*	0	Baïterïakovo.
6	7	4	**22**	15	17	18	20	8	3	7	131	115	87	*62*	2	Zmievo.
9	2	.	.	.	.	.	.	.	8	9	.	.	.	.	.	Kargala.
5	5	4	11	10	**21**	21	13	7	3	21	149	115	98	74	3	Bogorodskoe.
6	5	10	13	18	**27**	16	9	5	3	6	154	126	91	82	1	Polevoï Soundyr.
																Gouv. Oufa.
1	1	2	9	13	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novaïa Kyrga.
1	.	5		11	15	19	22	11	5	11	.	.	.	.	.	Arlan.
2	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	Baïki.
3	5	5	9	15	**24**	9	6	5	10	12	217	194	156	131	2	Mikhaïlovskoe.
6	6	.	11	10	30	.	26	7	3	23	.	.	.	.	.	Menzelinskaïa école agricole.
2	1	.	.	.	.	.	.	4	12	20		.	.	.	.	Bikhianskaïa, école.
5	5	2	11	13	**37**	24	6	8	6	7	171	150	120	98	1	Kousinskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.		.	3	17	.	.	.	.	.	Zainsk.
3	2	3	11	8	**16**	11	12	8	5	7	165	123	105	86	5	Zlatooust (1).
3	2	2	11	6	**20**	13	14	9	5	8	174	137	112	93	4	Zlatooust (2).
?	4	3	10	17	20	15	12	11	?	?	?	?	?	?	2	Blagovechtchenskiĭ Zavod.
3	4	2	19	29	19	12	7	17	5	.	.	.	.		.	Ivanovskiĭ Roudnik.
6	4	5	**26**	21	13	8	11	11	8	22	165	134	115	82	1	Iourïeva Pristan.
.	.	2	24	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Katav-Ivanovskiĭ Zavod.
7	6	4	8	24	17	**42**	11	10	9	22	189	141	113	103	5	Oufa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	.	.	.	.	.	Bichkourazovo.
3	1	6	15	11	29	17	9	9	9	.	.	.	.	.	.	Belebeevskaïa école agricole.
2	3	2	.	.	.	.	8	6	6	9	.	.	.	.	.	Koken-Vasilïevka.
.	.	.	12	?	22	9	6	11	.	.	.	.	.	.	.	Dedovo.
																Gouv. Orenbourg.
.	.	.	15	13	18	.	.		.	.	.	.	.	.	.	Kisïanskoe.
.	.	.	.	.	.	.	10	6	9	10	.	.	.	.	.	Karasinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	Pivkino.
3	7	17	13	13	22	11	10	.	.	.	.		.	.	.	Kipelskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	Tcheliabinsk.
3	6	6	5	10	**27**	15	17	10	11	12	136	112	81	67	4	Tcheliabinsk, st. chem. de fer.
.	.	.	.		.	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	Martynovskoe.
.	.	.	.	.	41	10	9	.	.	5	.	.	.	.	.	Dvoïnychi.
.	1	17	9	29	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovskiĭ Priisk.
2	9	6	7	19	13	11	7	**44**	9	13	158	106	82	80	3	Troitsk.
2	5	8	6	.	.	9	4	11	8	9	.	.	.	.	.	Verkhneouralsk (1).
4	5	5	3	19	13	8	4	7	6	8	.	.	.	.	.	Verkhneouralsk (2).
5	6	2	9	5	7	12	7	10	5	**15**	143	136	115	72	2	Ouziansk iĭ Zavod.
2	4	3	9	15	6	14	7	8	**20**	10	124	110	96	68	1	Seitkoulovskoe.
.	.	6	25	76	20	.	7	21	25	4	.	.	.	.	.	Naslednitskaïa.
9	3	5	8	**30**	7	7	8	6	12	12	142	113	83	74	0	Orenbourg.
7	2	?	?	?	?	12	?	11	7	?	?	?	?	?	2	Pétropavlovskoe.
7	15	22	18	8	24	29	.	.	14	17	.	.	.	.	.	Zverinogolovskaïa.
																Gouv. de la Vistule.
6	14	7	17	**26**	25	23	21	4	8	12	198	152	122	65	5	Veïvery.
4	8	7	10	29	44	13	**45**	7	6	11	147	133	111	53	0	Verjbolovo.
7	12	8	12	46	**60**	17	33	3	4	11	175	155	133	61	4	Souvalki.
.	.	.		43	51	36	23	?	5	?	.	.	.	.	.	Gloubokiĭ Brod.
.	.	.	.	.	.	.	20	4	.	8	.	.	.	.	.	Ostrolenka.
5	4	6	11	28	**53**	12	38	9	10	12	137	122	99	42	1	Tsokhotsinsk.
.	.	.		.	.	8	.	9	9	16	.	.	.	.	.	Lioubitch.
4	4	9	5	31	**32**	31	25	8	6	11	159	129	108	54	0	Vondolki-Borovye.
7	5	8	8	37	35	13	**43**	5	8	12	160	141	117	64	1	Petkovo.

1907. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Александровъ	23	21	20	25	28	50	**189**	41	41	27	19	48	53
Вымыслинъ	.	.	.	40	47	63	167	56	15	18	16	53	.
Коссеминъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	12	56	.
Пултускъ	26	19	19	56	23	**122**	116	60	55	17	26	39	57
Влоцлавскъ	57	53	24	34	27	48	151	47	30	17	.	.	.
Рыбенко	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Плоцкъ	.	.	46	39	44	52	117	80	19	9	7	42	.
Гостынинъ	33	24	37	43	37	44	**114**	53	53	24	22	59	54
Яблонна	.	.	.	.	.	.	.	44	.	12	.	68	.
Кобѣль	29	21	**22**	40	14	101	**118**	49	45	16	15	61	53
Лазиска	18	25	33	43	.	85	126	62	49	14	17	51	.
Кутно	35	24	26	32	33	43	**114**	40	47	19	21	68	59
Варшава, университетъ	33	22	31	30	30	74	**144**	53	48	9	23	68	56
Пыадры	31	22	24	40	34	33	**166**	71	63	25	22	71	60
Ловичъ	30	17	21	23	47	53	162	.	.	18	22	61	.
Жирардовъ	24	17	24	27	38	88	**103**	52	35	15	15	54	49
Ленчица	25	20	29	46	29	56	**128**	40	51	24	25	66	53
Турекъ	28	23	28	51	35	53	**160**	27	45	12	17	59	55
Скерпевицы	25	19	29	31	43	60	**88**	33	34	23	25	48	49
Лагевники	34	21	38	45	37	51	**130**	40	42	20	27	68	55
Калишъ	29	21	31	31	29	55	**141**	34	54	12	29	55	52
Колюшки	27	27	33	33	50	48	**147**	61	34	35	24	63	58
Собѣшинъ	.	.	.	38	30	95	94	40	.	.	.	49	.
Петроковъ	40	23	42	46	32	63	**122**	50	65	13	31	56	58
Новая-Александрія	35	22	27	25	37	**94**	78	25	51	8	33	48	48
Соленъ	27	6	27	21	31	86	**99**	27	64	0	28	52	46
Холмъ	19	13	28	37	25	**108**	85	65	39	4	31	44	49
Радзѣховице	35	19	42	42	27	74	**123**	84	48	21	34	53	60
Новорадомскъ	32	20	35	35	26	91	**103**	71	44	16	29	65	56
Юзефовъ	23	.	.	22	31	.	.	.	56	5	39	40	.
Путновицы	.	.	.	39	48	45	48	26	.	.	.	.	.
Загурже	48	24	54	51	38	82	**142**	74	48	27	34	81	70
Ченстоховъ	50	29	56	42	45	69	**105**	62	32	11	26	81	60
Ольбержовице	.	.	.	.	.	.	.	54	41	10	34	59	.
Андреевъ	41	22	62	33	50	**104**	72	58	40	15	55	71	62
Козегловы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	34	86	.
Мышковъ	49	24	45	30	25	85	**92**	60	31	16	37	83	57
Томашовъ	34	32	38	78	57	164	104	.	.	.	.	.	.
Лазы	75	26	76	45	59	**123**	111	52	25	11	35	76	71
Зомбковицы	58	19	63	41	43	110	**127**	71	39	21	27	74	69
Гродненская губ.													
Осовецъ	34	13	20	42	30	97	**221**	66	60	13	28	58	68
Соколка	38	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пархуты	17	13	20	39	52	99	**193**	65	13	5	24	58	59
Эйминовцы	21	15	22	41	90	75	**192**	84	40	6	20	58	66
Волковыскъ	22	13	31	33	46	70	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлостокъ	33	33	29	42	34	88	**154**	72	62	11	34	87	67
Старосельцы	26	34	21	46	41	85	199	71	55	13	26	.	.
Слонимъ	18	16	19	37	44	65	.	.	.	.	.	.	.
Свислочь (1)	19	18	21	37	85	126	**173**	73	23	4	24	64	66
Свислочь (2)	17	12	20	34	87	122	**175**	70	22	5	21	47	63
Бѣльскъ	32	25	30	39	45	**121**	120	63	62	14	26	69	64
Любищицы	16	14	17	45	47	73	**142**	84	5	9	22	62	53
Бѣловѣжъ	25	13	21	32	55	59	**93**	42	30	9	32	57	45
Козлы	12	9	13	36	54	72	**179**	55	26	7	25	49	53
Житлинъ	6	18	21	31	.	.	99	70	2	.	.	31	.
Дрогичинъ I	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67	.
Ополь	2	10	11	43	72	123	**132**	52	1	10	30	42	52
Кобринъ, городское училище	.	.	23	34	32	.	.	.	.	.	.	.	.
Минская губ.													
Хотаевичи	.	19	.	62	53	86	.	.	17	.	26	40	.
Борисовъ	29	13	28	58	36	69	**161**	67	24	14	38	62	55
Эсьмоны	.	24	18	47	47	63	187	64	28	11	30	61	.
Уша	27	16	19	40	50	56	**160**	46	20	26	25	40	52

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
6	5	6	6	12	**56**	9	18	13	4	12	167	132	101	43	0	Alexandrov.
.	.	9	11	25	55	17	9	11	6	10	.	.	.	.	.	Vymyslin.
.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	13	.	.	.	.	.	Kossemin.
6	3	?	7	31	**42**	21	21	8	8	7	183	122	94	46	1	Poultousk.
13	5	9	8	22	61	10	16	9	.	.	.	.	.	.	.	Vlotslavsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rybenko.
.	7	10	20	10	11	14	6	3	2	8	.	.	.	.	.	Pjotsk.
6	5	8	15	24	**59**	17	26	13	8	19	205	131	109	53	5	Gostynin.
.	.	.	.	.	.	17	.	6	.	25	.	.	.	.	.	Iablonna.
8	8	9	4	28	**33**	16	23	8	5	13	148	121	92	45	1	Kobel.
7	7	11	.	21	27	37	29	6	5	10	.	.	.	.	.	Laziska.
5	5	7	13	30	**46**	14	30	11	9	20	164	112	93	51	1	Koutno.
7	6	8	9	22	**38**	27	23	3	6	14	163	131	101	56	4	Varsovie, université.
6	5	10	9	7	**49**	25	37	14	8	15	167	139	111	44	1	Pyzdry.
6	6	9	22	26	30	.	.	10	13	23	.	.	.	.	.	Lovitch.
4	4	8	12	**24**	23	17	17	7	5	17	160	131	94	52	2	Jirardov.
4	4	8	8	37	**37**	14	22	11	11	25	185	125	110	55	2	Lentchitsa.
6	6	11	8	11	**46**	6	20	7	5	10	167	125	105	38	2	Tourek.
4	3	8	15	20	**20**	15	17	7	9	10	180	133	103	55	2	Skernevitsy.
6	8	8	10	29	**31**	19	15	8	12	18	173	133	103	63	0	Lagevniki.
?	?	?	?	?	23	15	?	5	?	?	?	?	?	?	?	Kalich.
8	6	7	19	15	**29**	22	18	12	14	20	156	133	109	57	2	Kolïouchki.
.	.	10	6	33	13	13	.	.	.	6	.	.	.	.	.	Sobechin.
6	6	8	13	16	**38**	20	31	4	12	19	161	138	112	57	1	Petrokov.
8	5	12	8	20	12	11	**21**	4	6	7	164	124	94	58	2	Novaïa Alexandrïa.
?	?	8	14	17	?	?	?	0	?	11	?	?	?	?	4	Solets.
4	?	11	?	**35**	11	?	24	?	?	11	?	?	?	?	?	Kholm.
6	10	8	10	21	21	25	**27**	11	11	16	162	134	105	54	1	Radzekhovitse.
5	9	7	7	**29**	21	17	28	7	8	18	165	136	110	54	0	Novoradomsk.
.	.	8	10	.	.	.	22	3	7	8	.	.	.	.	.	Iouzefov.
.	.	10	11	11	12	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poutnovitsy.
7	8	14	9	30	**31**	25	19	14	9	26	183	160	132	55	1	Zagourje.
8	9	9	12	19	**30**	16	13	4	8	22	172	137	109	64	1	Tchenstokhov.
.	.	.	.	.	.	16	28	5	?	13	.	.	.	.	.	Olberjovitse.
11	10	**7**	11	**34**	15	17	27	8	16	13	195	140	114	66	0	Andreev.
.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	**24**	.	.	.	.	.	Kozeglovy.
9	7	7	4	**26**	23	22	18	7	11	15	159	142	125	58	1	Mychkov.
8	12	19	14	31	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tomachov.
4	12	10	14	23	**33**	18	15	4	11	22	150	137	124	59	1	Lazy.
6	14	11	11	24	**41**	25	15	10	10	14	179	149	119	63	1	Zombkovitsy.
																Gouv. Grodno.
3	5	11	8	34	**74**	31	40	8	?	12	154	118	103	47	1	Osovets.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sokolka.
2	4	15	14	22	**90**	16	5	4	7	10	144	126	104	56	0	Parkhouty.
3	5	11	36	20	**67**	29	29	3	4	11	175	140	113	65	2	Eïminovtsy.
6	8	15	?	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Volkovysk.
8	7	7	7	20	**39**	11	29	7	7	15	192	149	117	63	0	Belostok.
12	7	10	9	26	46	15	36	6	?	.	.	.	.	.	.	Staroseltsy.
3	5	15	12	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Slonim.
5	6	9	26	**63**	54	15	10	2	6	12	158	132	110	58	5	Svislotch (1).
4	6	9	31	54	**57**	13	10	2	5	8	188	136	102	63	3	Svislotch (2).
4	5	9	7	26	**41**	9	34	5	5	11	193	150	127	64	1	Belsk.
5	4	27	9	21	**53**	32	2	5	8	9	*124*	113	100	47	0	Lioubichtchitsy.
3	6	9	11	12	**20**	8	12	5	6	11	155	123	107	60	3	Belovej.
2	4	9	21	18	**52**	8	9	5	7	8	178	131	96	62	0	Kozly.
4	7	12	.	.	21	19	1	.	.	8	.	.	.	.	.	Jitlin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	Drogitchin I.
3	4	18	19	**40**	22	10	1	6	6	9	*119*	94	83	*44*	0	Opol.
.	7	8	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kobrin, école
																Gouv. Minsk.
?	.	28	22	?	.	.	4	.	7	7	.	.	.	.	.	Khotaevitchi.
4	5	23	6	13	**24**	11	4	7	7	8	191	148	119	73	4	Borisov.
6	5	?	14	15	52	9	17	5	?	?	.	.	.	.	.	Esmony.
4	5	13	14	15	**23**	10	5	16	7	7	146	127	111	59	1	Oucha.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.
Минскъ (1)	44	25	21	57	56	95	**138**	78	17	14	31	58	632
Минскъ (3)	28	16	18	58	71	.	.	.	15	9	33	55	.
Пчелинскъ	*7*	11	8	32	32	68	124	.	43	17	*4*	*10*	.
Игуменъ	37	26	31	50	39	58	**133**	49	11	18	38	70	559
Городище	41	20	30	39	34	74	**176**	50	10	10	32	75	591
Муховка	25	25	28	45	32	67	**164**	70	29	25	16	57	583
Щерсы	23	.	.	.	.	.	.	43	14	11	.	51	.
Миръ	30	30	13	54	41	85	**260**	78	10	12	26	54	694
Маріина Горка	18	13	16	45	42	88	**129**	44	8	11	25	40	479
Притыка	25	17	10	32	43	45	.	.	.	.	.	.	.
Несвижъ	27	20	10	42	23	83	.	62	5	14	30	.	.
Щитковичи	51	17	21	39	33	16	**179**	61	6	15	27	27	493
Бобруйскъ	18	14	20	37	25	52	**223**	80	6	7	19	42	545
Горки	33	17	23	40	23	104	**216**	54	5	8	27	65	616
Начь	24	12	16	44	33	78	**176**	73	17	18	21	51	561
Холопеничи	22	16	26	39	32	67	**203**	60	9	10	22	56	562
Тремля	31	17	28	59	40	68	**246**	54	20	10	28	68	669
Чучевичи	29	18	18	32	31	45	**154**	53	5	7	23	51	466
Бобрикъ	30	25	25	43	25	95	**159**	101	2	11	38	60	613
Лучицы	21	11	20	47	41	91	**195**	55	12	3	18	44	558
Бѣльковщина	24	9	16	31	32	94	**171**	51	16	7	25	53	529
Рѣчица	41	17	22	37	26	58	**173**	.	.	.	.	.	.
Бабичи (Ставъ)	42	16	18	39	34	53	**163**	50	18	26	30	60	550
Василевичи	49	19	26	37	39	113	**138**	61	15	18	33	82	629
Житковичи	22	10	20	34	28	66	**138**	41	11	3	30	59	461
Вильча	*6*	8	17	30	22	18	**128**	46	3	2	28	*14*	*322*
Макановичи	44	15	17	31	38	32	**127**	35	10	19	23	45	438
Автюки	39	12	16	35	47	74	**139**	52	16	12	22	56	520
Петриковъ	19	.	.	.	9	54	200	43	17	6	27	37	.
Мозырь-Коленковичи	31	12	16	30	41	66	**122**	43	8	10	25	64	467
Пинскъ	25	16	19	45	37	45	**123**	39	4	8	28	75	463
Озераны	26	12	17	22	15	84	**108**	42	12	4	29	63	433
Новое-Бережное	14	8	17	41	40	38	**104**	69	5	2	25	45	406
Борокъ	37	18	20	34	39	71	**140**	33	12	14	30	54	502
Морочно	19	7	21	41	59	41	**116**	33	2	4	21	56	420
Старые Кони	13	8	10	45	67	67	**133**	53	0	4	20	49	469
Вербовичи	38	14	19	.	.	.	.	.	.	.	15	32	.
Дерновичи	28	12	13	31	15	51	**123**	29	3	17	**22**	46	389
Іолча	.	.	.	.	34	17	43	11	.	35	17	.	.
Мохоѣды	46	22	19	43	25	**111**	106	46	6	10	33	61	528
Могилевская губ.													
Лускинополь	29	24	26	58	53	59	105	88	26	26	29	.	.
Голошевка	23	9	18	51	53	60	146	72	.	.	.	.	.
Переволочня	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	25	48	.
Горки	14	9	20	42	19	44	**183**	74	20	24	32	61	543
Могилевъ (2)	34	29	30	51	48	64	**111**	72	18	34	35	76	602
Могилевъ (3)	29	23	31	58	44	76	**107**	66	20	33	38	83	607
Бѣль	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**22**	41	.
Климовичи	46	19	20	51	45	46	*119*	89	15	5	24	66	*545*
Чериковъ	33	14	23	64	39	58	**85**	53	14	12	29	67	490
Палужь	32	21	10	49	31	37	**86**	71	19	15	28	44	443
Болинъ	35	24	39	65	52	74	**105**	58	20	14	32	78	596
Чечерскъ	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Солоное	24	14	22	38	37	65	**172**	50	8	18	25	65	538
Гомель (1)	20	3	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гомель (2)	28	5	13	37	.	.	.	.	.	30	**21**	44	.
Калужская губ.													
Медынь (1)	54	22	18	45	52	108	**166**	125	45	22	29	88	773
Медынь (2)	.	22	21	47	.	.	.	111	.	.	.	.	.
Андреевское	51	.	.	34	63	51	152	98	32	19	36	49	.
Зубово	20	8	12	35	45	65	**157**	92	20	21	35	**32**	542
Лавинки	28	22	10	41	59	66	**176**	114	31	23	22	56	647
Мосальскъ	46	15	16	40	50	61	**210**	104	29	24	34	76	704
Мещовскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	.

Précipitations atmosphèriques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
9	6	**33**	24	21	29	12	5	6	5	10	190	152	125	73	7	Minsk (1).
7	6	**32**	27	.	.	.	4	4	6	10	.	.	.	.	.	Minsk (3).
2	2	10	6	10	22	.	11	12	*3*	*2*	.	.	.	.		Ptchelinsk.
8	5	18	9	12	**27**	7	4	9	8	11	136	124	112	52	2	Igoumen.
6	8	9	9	**28**	25	13	4	5	6	16	161	141	117	67	0	Gorodichtche.
9	15	26	10	23	**39**	25	22	9	5	8	150	126	102	68	0	Moukhovka.
.	.	.	.	.	.	11	?	10	.	9			.	.	.	Chtchersy.
10	5	30	9	23	**53**	12	5	6	10	8	145	135	106	62	2	Mir.
2	4	10	16	16	**20**	9	4	3	5	6	168	129	106	74	0	Mariina Gorka.
7	5	12	20	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Prityka.
4	3	28	8	19	.	12	3	?	8	.	.	.	.	.	.	Nesvij.
?	5	8	?	4	**36**	13	2	?	7	4	?	121	103	*51*	1	Chtchitkovitchi.
4	5	6	6	10	**81**	18	2	5	3	7	163	134	106	60	1	Bobrouïsk.
7	5	12	8	25	**56**	13	2	4	5	12	147	133	106	61	0	Gorki.
5	8	19	10	12	**58**	13	10	10	8	12	*123*	100	77	*53*	2	Natch.
6	6	9	11	10	**54**	23	3	5	7	11	132	106	93	49	1	Kholopenitchi.
3	5	17	17	23	**103**	19	5	5	7	9	196	144	111	78	0	Tremlia.
7	4	16	8	7	**39**	12	2	4	6	7	156	117	94	71	3	Tchoutchevitchi.
6	4	25	7	**41**	34	36	1	8	8	9	202	133	106	69	0	Bobrik.
6	?	10	14	29	?	21	7	?	?	7	?	109	102	?	1	Loutchitsy.
3	4	10	11	24	**48**	22	6	3	5	9	157	125	102	68	3	Belkovchtchina.
3	6	8	16	13	82	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Retchitsa.
3	5	11	21	15	**52**	12	9	16	7	9	179	121	100	75	0	Babitchi (Stav).
4	8	9	21	28	**44**	21	4	9	7	14	177	136	114	78	1	Vasilevitchi.
2	6	10	13	27	**29**	12	5	1	5	8	183	121	92	54	1	Jitkovitchi.
?	?	9	?	?	?	?	2	?	?	5	?	?	?	?	0	Viltcha.
4	5	8	26	8	**35**	7	4	12	5	10	135	113	94	55	0	Makanovitchi.
4	5	10	20	30	**45**	14	5	5	4	10	168	131	101	66	0	Avtïouki.
.	.	.	4	18	75	21	12	2	19	7	.	.	.	.	.	Petrikov.
4	5	15	22	15	**45**	16	4	4	4	11	158	114	97	70	2	Mozyr-Kolenkovitchi.
4	4	**24**	11	13	17	11	2	5	7	12	151	120	95	69	1	Pinsk.
3	5	6	8	?	30	14	7	2	6	11	*120*	113	100	*49*	0	Ozerany.
2	4	19	15	11	18	**20**	2	2	5	8	*121*	96	86	*45*	3	Novoe-Berejnoe.
5	5	9	17	19	**52**	9	4	8	7	8	168	123	103	78	0	Borok.
5	6	22	19	11	**25**	11	1	4	5	8	128	109	90	46	2	Morotchno.
3	3	32	?	**34**	?	14	0	?	?	8	?	?	?	?	0	Starye Koni.
5	4	.	.	.	.	.	.	.	4	5	.	.	.	.	.	Verbovitchi.
3	3	9	11	?	?	?	?	11	6	6	?	96	82	*50*	0	Dernovitchi.
.	.		17	9	19	6	.	35	7	.	.	.	.	.	.	Ioltcha.
5	5	10	5	**54**	32	13	2	9	5	11	171	130	99	81	3	Mokhoedy.
																Gouv. Mogilev.
6	6	14	15	16	28	11	13	?	8	.	.	.	.	.	.	Louskinopol.
3	7	14	17	10	27	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Golochevka.
.	.		.	.	.	.	.	20	4	7	.	.	.	.	.	Perevolotchnïa.
5	5	12	7	10	**24**	21	9	12	10	17	*136*	112	94	*51*	0	Gorki.
11	9	12	14	18	?	19	4	?	?	10	?	123	111	?	3	Mogilev (2).
7	11	18	13	23	15	20	5	**24**	9	10	165	142	114	73	4	Mogilev (3).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	8	.	.	.	.	.	Bel.
?	?	?	?	?	?	?	5	?	?	13	?	110	98	?	2	Klimovitchi.
4	4	19	11	**21**	17	14	4	10	6	11	153	127	112	61	1	Tcherikov.
5	2	14	12	10	**27**	21	8	10	6	10	143	122	100	56	1	Palouj.
4	8	16	15	16	**29**	16	6	10	7	18	199	146	114	88	0	Bolin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchetchersk.
4	5	10	9	15	**42**	17	3	16	7	13	161	121	95	69	3	Solonoe.
1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gomel (1).
1	3	10	.	.	.		.	16	10	8	.	.	.	.	.	Gomel (2).
																Gouv. Kalouga.
8	8	9	15	32	**63**	21	19	13	14	26	144	137	126	60	2	Medyn (1).
8	7	9	.	.	.	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Medyn (2).
.	.	10	9	12	?	14	9	13	13	13	.	.	.	.	.	Andreevskoe.
4	4	8	12	29	**72**	15	5	13	9	5	143	116	95	57	0	Zoubovo.
12	2	8	15	23	**32**	14	13	15	8	11	174	129	114	74	0	Lazinki.
?	?	9	?	21	?	17	?	10	?	?	?	120	111	?	2	Mosalsk.
.	.	.	.	.		.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	Mechtchovsk.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Опышково	22	10	11	38	48	70	118	113	18	.	.	.	.
Закрутое	.	21	9	33	63	61	192	107	40	24	26	55	.
Клинцы	40	18	23	42	36	48	**128**	73	17	15	27	49	516
Жиздра (1)	44	17	12	*30*	44	42	**149**	108	20	14	21	66	567
Жиздра (2)	50	23	13	20	47	43	**132**	103	20	15	20	52	538
Бояновичи	46	15	16	42	37	76	**91**	86	20	13	16	44	502
Орловская губ.													
Лутна	.	25	24	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Людинка	50	33	23	35	49	69	**115**	90	10	6	8	21	509
Глинскъ	.	.	.	50	39	79	61	71	21	8	49	60	.
Журиничи	.	21	22	41	.	.	.	.	.	.	21	59	.
Брянское лѣсничество	.	.	.	.	.	.	.	.	17	12	23	64	.
Карачевъ	.	.	9	44	16	39	93	43	7	.	9	.	.
Козловка	40	18	13	25	23	35	**128**	100	10	12	18	47	467
Парамоново	32	9	11	29	20	47	**64**	56	3	.	.	22	.
Орелъ (1)	41	17	24	37	33	63	**86**	43	6	8	*14*	69	429
Орелъ (2)	51	22	36	50	36	60	**80**	60	5	12	17	69	499
Уты	.	.	.	.	.	49	150	123	10	9	17	60	.
Россошное	32	14	47	47	48	31	68	36	.	17	23	71	.
Кривчиково	29	14	27	41	35	47	**122**	54	6	9	16	58	436
Трубчевскъ (2)	42	12	11	21	40	71	**133**	70	6	16	29	58	506
Брасово	26	16	10	31	47	68	**114**	68	28	17	16	54	494
Труды	.	7	15	44	56	67	.	.	.	.	.	.	.
Тросна	30	26	27	40	34	50	74	.	7	13	18	66	.
Ливны	18	10	28	39	26	84	70	25	5	19	21	**118**	462
Никольское	.	.	.	40	24	76	48	41	2	.	.	.	.
Сѣвскъ	39	23	20	35	50	64	**120**	47	1	16	24	64	505
Юрасовъ хуторъ	27	24	17	23	55	74	**107**	40	1	15	13	56	451
Царево	.	.	.	.	26	62	68	33	26	5	28	90	.
Тульская губ.													
Михайловка	37	6	.	.	67	73	84	104	31	26	33	29	.
Сѣнково	36	7	23	37	45	.	.	.	.	.	.	.	.
Капира	62	12	24	43	68	74	**93**	90	19	17	38	53	591
Корыстово	53	8	21	30	63	94	**114**	78	21	15	42	53	593
Веневъ	61	14	10	10	35	87	91	**109**	18	8	20	78	535
Ассаново	42	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мещорское	26	5	10	36	69	86	**111**	69	14	8	24	37	495
Тризново	34	8	20	54	75	81	84	**103**	30	12	36	43	570
Епифань	30	7	25	18	64	72	.	50	17	12	23	45	.
Бѣлевъ	35	10	16	34	*51*	76	**84**	50	24	8	21	41	450
Богородицкъ	17	2	9	13	**59**	50	43	53	12	12	17	21	308
Успенское	43	14	23	46	50	59	**106**	62	18	11	22	55	509
Волово	17	9	13	14	.	43	31	32	17	12	22	46	.
Скуратово	41	20	30	56	56	77	81	.	30	9	17	64	.
Алтухово	37	8	16	40	27	55	**132**	70	17	10	25	36	475
Алексѣевское	34	6	15	38	39	40	**60**	53	13	10	15	59	382
Ново-Петровское	15	5	14	46	33	51	**72**	51	10	11	16	37	355
Хорошія Воды	12	5	21	29	41	32	**73**	67	10	9	15	38	353
Шатиловская опытная станція	17	1	9	39	39	68	**126**	52	7	13	11	39	421
Круглое	19	13	17	55	42	57	**79**	39	5	12	15	70	423
Рязанская губ.													
Кривандино	.	.	22	33	23	73	103	79	28	20	26	46	.
Тальново	.	.	.	.	27	51	65	68	25	15	15	39	.
Нарма	.	.	.	.	31	64	39	77	26	13	13	30	.
Уржа	17	4	22	27	48	**64**	39	37	45	5	16	55	375
Гремячево	48	11	32	30	40	87	**151**	77	20	15	34	56	601
Рязань (1)	77	12	31	22	27	50	56	45	15	10	31	**97**	475
Борки	18	1	16	22	49	65	**76**	68	35	9	20	46	425
Исады	36	5	35	15	31	**92**	79	56	21	8	15	63	451
Михайловъ	43	17	25	11	25	29	66	.	.	.	33	71	.
Гулынки	.	.	.	.	.	89	77	.	.	8	22	57	.

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
7	4	15	12	23	28	19	9	.	.	.	.	.	.	.	.	Opychkovo.
9	2	6	19	15	34	23	11	12	9	11	.	.	.	.	.	Zakroutoe.
10	7	11	11	17	**24**	10	6	8	11	16	*135*	119	96	*60*	0	Klintsy.
4	3	5	11	15	**27**	22	4	6	12	18	222	140	112	87	0	Jizdra (1).
6	3	6	11	12	**25**	20	4	6	12	12	150	125	107	74	2	Jizdra (2).
11	3	10	18	**32**	17	19	5	6	8	14	142	128	111	*49*	1	Boïanovitchi.
																Gouv. Orel.
10	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Loutna.
7	5	6	**21**	20	12	11	3	6	2	2	*134*	128	111	61	2	Lïoudinka.
.	.	25	13	37	17	15	9	5	15	19	.	.	.	.	.	Glinsk.
8	4	8	.	.	.	.	.	.	12	15	.	.	.	.	.	Jourinitchi.
.	.	.	.	.	.	.	4	8	11	19	.	.	.	.	.	Brïanskoe verderie.
.	?	9	8	8	?	?	4	.	2		.	.	.	.	.	Karatchev.
9	3	4	8	13	**20**	19	2	4	10	15	152	120	101	63	2	Kozlovka.
?	?	20	?	?	?	14	1	.	.	10	.	.	.	.	.	Paramonovo.
7	5	11	16	19	**23**	10	2	3	?	16	?	?	?	?	0	Orel (1).
8	8	**24**	16	23	20	**24**	2	8	8	16	176	125	104	81	3	Orel (2).
.	.	.	.	15	32	33	6	6	9	20	.	.	.	.	.	Outy.
?	16	13	19	?	?	?	.	10	5	23	.	.	.	.	.	Rossochnoe.
4	6	14	10	12	**43**	23	2	7	6	13	168	114	82	74	1	Krivtchikovo.
?	4	?	?	?	?	14	?	7	?	9	?	106	98	?	0	Troubtchevsk (2).
8	2	7	11	25	**37**	14	22	12	10	22	161	111	91	60	3	Brasovo.
?	7	26	?	?	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	Troudy.
13	5	17	14	17	15	.	2	9	6	20	.	.	.	.	.	Trosna.
3	10	14	8	28	20	5	1	9	6	**43**	136	113	82	55	1	Livny.
.	.	21	6	29	15	7	1	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe.
13	4	10	12	20	**44**	11	1	13	10	18	149	113	86	64	1	Sevsk.
14	4	9	12	21	**49**	11	1	12	8	15	124	103	84	51	4	Iourasov-Khoutor.
.	.	.	8	42	18	15	20	5	8	25	.	.	.	.	.	Tsarevo.
																Gouv. Toula.
2	.	.	15	17	17	15	9	18	11	8	.	.	.	.	.	Mikhaïlovka.
2	7	14	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Senkovo.
3	6	17	**35**	28	34	12	8	11	12	12	236	134	108	102	1	Kachira.
2	6	15	**24**	**41**	27	18	9	10	14	14	150	130	104	64	0	Korystovo.
4	2	4	11	30	21	**38**	5	4	5	29	145	118	98	65	1	Venev.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Assanovo.
1	2	20	24	36	**37**	9	3	3	7	9	195	128	89	93	2	Mechtcherskoe.
3	4	**33**	21	16	23	21	7	4	12	13	225	139	104	106	4	Trisnovo.
3	5	6	21	26	.	8	3	9	4	7	.	.	.	.	.	Epifan.
4	3	11	*12*	15	**29**	9	8	5	7	13	173	133	100	74	1	Bélev.
1	2	6	16	**22**	11	7	3	9	4	8	167	107	78	72	2	Bogoroditsk.
3	7	27	13	23	**56**	8	3	4	5	14	212	138	107	86	0	Ouspenskoe.
2	2	8	.	15	15	15	6	9	3	14	.	.	.	.	.	Volovo.
8	6	32	16	20	36	.	6	4	5	15	.	.	.	.	.	Skouratovo.
5	4	12	6	15	**46**	15	5	5	8	13	172	127	95	67	0	Altoukhovo.
3	7	23	12	16	14	14	5	5	4	**23**	137	111	86	60	0	Alexeevskoe.
?	7	?	?	?	23	?	?	10	?	12	?	?	?	?	2	Novo-Pétrovskoe.
?	?	?	?	?	?	?	?	4	5	?	?	?	?	?	2	Khorochïïa Vody.
0	4	28	24	16	**40**	13	1	8	3	16	136	98	74	50	4	Chatilovskaïa, station agronomique.
2	3	**35**	13	15	20	10	2	8	3	20	142	114	86	68	1	Krougloe.
																Gouv. Rïazan.
.	4	10	9	20	41	18	7	10	7	9	.	.	.	.	.	Krivandino.
.	.	.	7	11	16	9	7	7	5	8	.	.	.	.	.	Talnovo.
.	.	.	13	14	12	13	8	8	2	8	.	.	.	.	.	Narma.
3	7	8	**29**	14	7	8	15	3	4	13	*120*	100	87	*48*	4	Ourja.
3	7	8	17	16	**51**	9	9	9	8	17	*148*	143	121	66	0	Gremiatchevo.
3	7	6	9	14	17	8	6	?	7	20	?	122	101	63	0	Rïazan (1).
0	?	?	**21**	14	?	?	?	?	?	?	?	91	77	?	5	Borki.
2	9	7	15	**31**	21	10	7	5	3	13	163	114	96	73	3	Isady.
10	4	3	9	5	38	.	.	.	6	20	.	.	.	.	.	Mikhaïlov.
.	.	.	.	14	45	.	.	5	6	23	.	.	.	.	.	Goulynki.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Большое	45	11	43	24	41	**75**	66	68	30	11	31	72	51[illegible]
Песочня	21	3	25	14	33	53	**65**	43	18	12	16	44	34[illegible]
Скопинъ	23	7	37	18	55	44	74	**77**	37	19	24	66	48[illegible]
Ряжскъ	40	10	42	18	59	**94**	52	37	15	2	25	92	48[illegible]
Большая Алешня	14	4	22	14	37	**75**	41	37	16	8	16	39	32[illegible]
Гремячка	12	3	17	13	55	**74**	57	73	17	5	12	54	39[illegible]
Данковъ	16	4	33	19	41	**62**	54	41	15	8	19	57	36[illegible]
Буховое	.	.	17	14	38	49	67	33	1	14	45	51	.
Тамбовская губ.													
Темниковъ	43	10	38	10	35	**111**	38	24	46	10	22	74	461
Чубарово	35	5	35	21	.	88	63	47	24	.	18	60	.
Борки	31	8	44	9	45	65	**94**	54	24	13	27	91	50[illegible]
Земетчино	29	5	23	3	47	68	40	38	50	7	16	**97**	42[illegible]
Моршанскъ	32	14	31	4	46	79	64	36	16	11	19	**109**	46[illegible]
Вернадовка	19	8	22	4	61	74	57	51	40	11	**22**	**76**	44[illegible]
Больше-Гагарино	27	10	22	5	44	.	.	33	.	10	28	83	.
Гусевка	.	.	16	14	47	50	37	64	20	9	30	51	.
Пересыпкино	23	10	23	7	36	61	39	53	23	12	23	**67**	375
Козловъ	21	13	36	10	41	65	41	42	8	9	25	**71**	383
Доброе	23	13	48	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тамбовъ (I)	23	12	29	13	.	.	.	.	.	6	19	77	.
Тамбовъ (3)	.	.	39	17	43	55	31	44	.	.	.	.	.
Кирсановъ	33	20	25	5	24	37	36	56	20	13	25	**82**	376
Липецкъ	15	16	38	26	46	47	51	61	7	9	14	**78**	407
Романовская лѣсная школа	14	14	40	27	42	54	54	45	7	15	20	**77**	408
Богословка	24	5	18	6	54	60	45	**75**	27	11	22	73	420
Балыклей	.	.	16	10	26	40	13	70	21	11	11	57	.
Пушкино	.	.	.	.	.	.	.	70	17	0	26	84	.
Гавриловка	.	.	.	.	.	63	41	85	25	**14**	23	.	.
Демшинскъ-Городокъ	.	18	34	20	38	90	64	35	15	14	26	74	.
Обловка	20	10	24	13	21	62	19	**92**	30	11	18	60	380
Знаменка	13	7	18	12	39	34	38	.	22	4	12	47	.
Борисоглѣбскъ	54	32	18	14	19	41	14	**57**	15	9	11	36	319
Пензенская губ.													
Ново-Троицкое	7	6	29	6	48	**90**	60	70	40	13	9	22	339
Старая Михайловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	74	.
Атемаръ	23	14	15	8	38	41	64	**75**	39	9	22	62	40[illegible]
Троицкъ	35	10	16	.	28	93	70	.	36	5	12	69	.
Тумаево	21	5	13	3	32	**89**	36	40	48	6	17	61	37[illegible]
Инсаръ	28	8	26	5	40	**82**	19	50	47	8	19	72	40[illegible]
Казачья-Пелетьма	36	26	29	8	33	34	89	**115**	37	16	28	91	54[illegible]
Аришка	30	25	27	6	32	34	61	**96**	31	14	29	85	47[illegible]
Голицыно	19	8	15	4	34	67	24	.	32	10	.	.	.
Мокшанъ	27	12	30	5	40	**139**	35	63	32	9	25	77	494
Пачелма	48	35	36	19	45	**117**	45	76	56	7	54	103	641
Городище	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	48	77	.
Пенза, училище садоводства	27	12	24	12	33	53	44	**92**	45	9	23	56	428
Пенза, гимназія	47	21	25	10	38	50	44	70	47	10	31	77	47[illegible]
Пенза, ст. Ряз.-Ур. жел. дор.	34	11	15	8	37	52	36	61	49	9	21	.	.
Любятино	.	.	.	4	34	120	44	68	33	6	21	36	.
Симбирская губ.													
Курмышъ	17	6	10	13	37	**79**	51	54	47	34	7	56	409
Штанаши	35	9	16	23	55	86	63	64	59	36	8	**126**	580
Порѣцкое	44	14	16	18	43	100	54	73	39	30	17	**104**	551
Шемурша	20	15	12	12	68	53	49	**92**	32	24	15	49	439
Хорноваръ-Шигали	14	21	14	11	56	99	54	84	28	13	.	.	.
Ардатовъ	80	42	44	20	46	80	55	71	34	25	22	99	616
Засурье	.	.	.	.	67	52	48	53	15	12	.	.	.
Безсоново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	82	.
Астрадамовка	24	21	18	28	52	44	40	**61**	37	26	21	60	432
Промзино-Городище	33	19	11	16	42	26	**88**	60	27	22	22	60	426

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
4	8	10	11	22	**34**	13	12	7	7	10	177	132	110	86	3	Bolchoe.
1	10	6	10	9	**24**	10	6	8	5	11	129	93	75	60	2	Pesotchnia.
2	9	9	**25**	10	16	14	16	10	6	16	159	122	90	80	5	Skopin.
4	15	12	18	**27**	16	12	5	1	11	17	128	103	83	58	0	Riajsk.
2	8	**9**	8	8	7	7	5	5	7	8	143	97	76	56	0	Bolchaïa Alechnïa.
1	3	7	18	16	16	16	4	2	4	**19**	161	110	77	73	1	Gremiatchka.
2	12	10	11	**26**	21	12	4	3	5	19	146	113	86	59	1	Dankov.
.	8	9	15	11	23	6	1	12	16	23	.	.	.	.	.	Boukhovoe.
																Gouv. Tambov.
5	7	6	19	**29**	14	8	10	5	7	21	139	105	84	62	1	Temnikov.
2	14	6	.	14	17	8	8	.	4	13	.	.	.	.	.	Tchoubarovo.
3	16	5	18	13	**34**	14	6	9	8	16	139	114	89	67	1	Borki.
5	7	1	7	**17**	13	15	22	6	5	**34**	130	99	75	59	3	Zemettchino.
5	12	2	8	30	**33**	11	6	8	7	22	144	115	86	74	4	Morchansk.
5	6	2	11	15	15	12	**22**	6	8	21	143	105	76	82	1	Vernadovka.
4	7	2	8	.	.	7	.	7	8	19	.	.	.	.	.	Bolche-Gagarino.
.	4	5	13	8	12	14	6	7	6	19	.	.	.	.	.	Gousevka.
3	4	3	11	15	10	13	13	11	7	**17**	138	101	75	67	0	Peresypkino.
6	10	3	10	17	**23**	10	4	8	5	21	123	107	89	64	0	Kozlov.
5	12	11	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	Dobroe.
5	17	6	.		.	.	.	6	3	23	.	.	.	.	.	Tambov (1).
	14	7	17	11	10	11	.	.		.	.	.	.	.	.	Tambov (3).
8	6	1	7	8	10	13	12	10	5	**18**	139	107	85	66	2	Kirsanov.
5	11	13	14	9	10	13	2	8	5	**28**	128	104	82	?	2	Lipetsk.
5	11	14	16	12	16	11	3	11	6	**28**	155	108	79	75	1	Romanovskaïa, école forestière.
2	4	2	20	**23**	16	14	12	9	6	18	135	114	87	63	3	Bogoslovka.
.	4	2	11	10	2	25	6	9	5	14	.	.	.	.	.	Balykleï.
.	.	.	.	.	.	16	7	0	13	26	.	.	.	.	.	Pouchkino.
.	.	.	.	13	17	30	12	13	13		.	.	.	.	.	Gavrilovka.
6	12	10	10	25	21	8	8	12	8	19		.	.	.	.	Demchinsk-Gorodok.
2	6	4	8	**29**	6	28	8	10	4	17	145	113	79	74	2	Oblovka.
3	3	3	13	9	20	.	18	4	?	15	.	.	.	.	.	Znamenka.
7	4	7	8	**21**	8	12	7	9	7	8	119	90	71	60	1	Borisoglebsk.
																Gouv. Penza.
2	6	1	8	**25**	9	9	8	4	3	3	120	102	92	56	0	Novo-Troitskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	22	.	.	.	.	.	Staraïa Mikhaïlovka.
3	6	6	13	12	20	**28**	8	2	6	13	147	118	88	84	1	Atemar.
2	2	.	8	26	37	.	11	2	4	20	.	.	.	.	.	Troitsk.
2	4	1	8	17	15	10	**19**	3	10	16	134	100	81	51	2	Toumaevo.
4	7	3	9	18	5	16	12	6	6	**22**	*109*	102	85	52	1	Insar.
6	7	2	6	9	**41**	25	6	11	6	19	171	128	97	94	3	Kazatchïïa-Peletma.
8	7	3	7	11	17	**25**	8	6	11	17	*109*	100	93	*50*	0	Arichka.
3	3	2	8	15	8		7	8	.		.	.	.	.	.	Golitsyno.
4	6	3	9	**29**	16	17	6	6	5	20	173	127	92	86	2	Mokchan.
12	10	10	9	**30**	11	12	13	5	9	22	130	117	106	66	1	Patchelma.
				.	.	.		12	13	?	.	.	.	.		Gorodichtche.
4	5	5	**12**	10	13	19	**20**	6	7	13	139	102	85	66	1	Penza, école d'horticulture.
7	6	5	**12**	12	15	17	**19**	8	8	13	129	112	93	65	1	Penza, gimnase.
6	5	4	10	16	9	10	21	7	8	.	.	.	.	.	.	Penza, st. chem. de fer.
.	.	1	11	38	9	16	10	4	?	7	.	.	.	.	.	Lïoubïatino.
																Gouv. Simbirsk.
1	2	5	7	**23**	19	17	11	8	3	10	195	111	81	95	2	Kourmych.
3	4	16	12	30	23	22	12	9	1	**38**	176	132	102	79	1	Chtanachi.
3	4	9	10	**64**	19	14	10	9	7	35	186	123	97	102	3	Poretskoe.
6	4	4	20	21	14	**28**	10	5	3	12	171	118	95	78	3	Chemourcha.
7	5	4	16	41	16	20	6	4	.	.	.	.	.	.	.	Khornovar-Chigali.
13	19	11	16	26	15	12	?	7	6	**33**	159	137	103	83	4	Ardatov.
.	.	.	31	18	20	14	5	3	.	.	.	.	.	.	.	Zasourïe.
		.	.	.	.	.		.	6	13	.	.	.	.	.	Bezsonovo.
8	7	10	13	**17**	17	15	5	9	5	13	180	130	98	94	2	Astradamovka.
?	?	?	?	6	**27**	?	6	?	?	12	?	122	109	?	0	Promzino-Gorodichtche.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Го Ан
Русская Кандарать	12	16	8	14	42	42	50	**71**	26	14	11	56	36
Симбирскъ	24	17	16	15	42	43	**83**	43	49	15	10	34	39
Тагай	.		.	.	.	20	72	82	28	14	20	43	.
Карсунъ (1)	17	12	.	11	51	40	.	68	31	.	.	.	.
Карсунъ (2)	36	16	16	5	53	43	.	66	24	9	20	49	.
Вешкайма	37	15	14	16	50	25	33	**51**	48	15	20	41	36
Солдатская Ташла	36	13	14	9	47	26	**95**	40	73	17	14	39	42
Карлинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	20	51	.
Сенгилей	54	16	34	41	42	77	49	**81**	76	21	20	54	56
Труслейка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	66	.
Красная Сосна	43	19	14	9	49	42	54	**71**	43	13	24	46	42
Молвино	.	.	.	..	38	20	37	31	44	25	20	.	.
Кузоватово	55	20	33	17	52	29	13	**24**	57	16	28	**58**	40
Студенецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	45	.
Кочкарлей	49	18	31	10	53	31	**53**	31	50	14	29	40	40
Сосновый Солонецъ	49	9	30	31	56	60	46	49	54	27	26	**83**	32
Печерское	50	5	26	19	47	20	44	23		.	.	.	.
Реньевка	50	18	31	15	48	8	60	50	**67**	14	23	36	42
Самарская губ.													
Новый Кувакъ	28	14	23	11	62	21	40	**69**	55	35	26	59	44
Крестовыя Городищи	37	16	25	24	45	59	**73**	53	70	**22**	15	59	49
Новая Малыкла	.	.	.	.	45	10	19	36	54	18	21	65	.
Чистовка	.	.	11	20	41	31	41	75	64	22	2	31	.
Кошки	.	.	14	20	50	65	32	47	65	26	20	84	.
Лебяжье	38	11	20	23	43	**80**	42	76	61	25	16	49	48
Никольское на Черемшанѣ	.	.	.	.	.	43	59	38	49	14	20	53	.
Русскій Кандызъ	7	4	7	7	**71**	13	18	34	52	27	10	48	29
Полибино	14	7	6	7	42	26	53	38	58	30	34	**61**	37
Ключевскій хуторъ	10	6	6	16	**64**	32	25	38	52	37	38	48	37
Бугурусланъ	13	6	10	10	**70**	18	31	44	58	26	11	32	32
Тихій хуторъ	36	8	14	12	53	31	17	34	**88**	41	42	49	42
Пополутовка	9	7	12	11	**61**	33	16	**42**	49	35	34	44	32
Старо-Кутлумбетева	40	10	11	11	43	.	.	.	.	.	.	.	.
Городецкое	8	.	.	.	.	.	18	44	49	17	26	30	.
Кинель	59	13	28	33	56	22	26	31	46	19	25	**78**	45
Козловка	**89**	10	**22**	4	25	32	23	33	84	29	31	35	44
Томашевъ-Колокъ	.	11	14	.	47	32	18	75	39	14	**22**	.	
Безенчукъ	26	5	9	19	**55**	32	46	37	39	17	13	33	32
Боровое лѣсничество № 2	50	16	26	28	48	31	12	50	45	29	46	**79**	45
Камышинскій хуторъ	.	.	.	29	62	54	44	43	40	.		.	.
Частые Колки	25	7	10	9	**54**	27	52	**28**	52	19	13	51	32
Константиновка	34	7	9	21	33	24	48	.			31	41	.
Новосергіевка	47	20	18	4	18	**69**	25	33	18	17	60	35	32
Николаевскъ	38	16	23	15	**40**	11	36	17	32	23	16	31	29
Малая Тарасовка	33	5	14	8	14	10	21	4	**41**	18	28	26	22
Грачевскій хуторъ	18	7	18	10	42	24	24	38	**44**	10	10	25	27
Перелюбъ	39	8	16	32	27	29	13	19	28	12	30	17	27
Екатериншатдтъ	17	18	21	10	26	**56**	40	55	41	4	4	18	32
Кочетково	30	9	20	18	22	10	23	14	28	14	**34**	26	24
Ершовъ	23	12	20	15	.	12	.	14	29	6	34	34	.
Урбахъ	23	18	17	21	8	33	22	28	**44**	6	11	21	25
Поповкино	.	.		27	29	27	58	38	43	5	12	23	.
Малый Узень	24	14	16	25	11	51	**64**	36	15	5	17	18	28
Новоузенскъ	21	8	10	.	12	.	.	.	.	3	18	12	.
Костычевская	19	5	.	.	28	16	41	20	26	11	11	19	.
Александровъ Гай	.	.	21	30	18	9	43	19	21	9	27	14	.
Волынская губ.													
Копище	.	.	6	17	58	.	.	.	.	.	.	.	
Ратно	36	24	17	43	57	79	**111**	34	16	4	27	60	31
Несухоиже	31	16	20	46	92	79	**119**	53	13	3	22	30	35
Скалы	.	12	18	21	50	70	77	.	.	.	.	.	.
Любомль	16	14	16	36	35	**139**	126	62	41	3	29	42	38
Ковель	29	17	22	53	86	131	**134**	70	35	3	21	51	49
Рудня Базарская	34	9	10	18	34	88	.	47	6	11	28	48	.

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
7	?	8	12	15	22	19	7	3	3	23	*135*	110	77	?	3	Rousskaïa Kandarat.
6	4	10	12	12	**31**	8	15	4	3	6	*124*	111	90	*62*	1	Simbirsk.
.	.	.	.	8	16	17	6	4	6	9	.	.	.	.	.	Tagaï.
6	.	?	10	16	.	33	8	.	.	.	.	.	.	.	.	Karsoun (1).
6	4	?	?	14	.	41	?	?	?	15	.	.	.	.	.	Karsoun (2).
7	4	6	15	10	15	12	**15**	5	7	7	126	110	89	69	0	Vechkaïma.
8	6	4	15	9	**29**	12	17	3	4	8	139	105	90	70	2	Soldatskaïa Tachla.
.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	15	.	.	.	.	.	Karlinskoe.
6	14	32	7	**33**	13	20	33	7	6	9	144	116	96	64	3	Sengileï.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	Trousleïka.
6	3	2	9	12	21	**26**	9	4	6	11	162	129	92	85	4	Krasnaïa Sosna.
.	.	.	7	6	15	12	20	8	7	.	.	.	.	.	.	Molvino.
9	11	8	9	11	5	5	**26**	4	7	10	183	118	92	105	1	Kouzovatovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	11	.	.	.	.	.	Stoudenets.
7	15	5	17	13	24	8	**24**	4	11	7	125	103	79	74	1	Kotchkarleï.
2	9	24	9	**37**	20	21	17	8	10	23	174	110	93	96	1	Sosnovyï Solonets.
?	?	12	13	10	?	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Petcherskoe.
10	12	8	15	3	14	25	**26**	7	6	6	111	99	88	60	4	Repïevka.
																Gouv. Samara.
4	6	4	12	7	**21**	14	13	6	7	15	166	129	110	86	0	Novyï Kouvak.
5	8	18	15	?	?	14	27	5	5	16	136	106	90	73	1	Krestovyïa Gorodichtchi.
.	.	.	13	4	7	12	28	4	5	16	.	.	.	.	.	Novaïa Malykla.
.	3	10	11	10	31	23	24	4	2	10	.	.	.	.	.	Tchistovka.
.	7	11	14	22	?	?	20	6	8	22	.	.	.	.	.	Kochki.
3	9	19	9	**51**	9	19	23	6	4	10	149	118	90	76	2	Lebïajïe.
.	.	.	.	12	21	7	15	5	8	14	.	.	.	.	.	Nikolskoe sur Tcheremchan.
2	3	3	11	3	8	9	**14**	7	3	10	*103*	92	73	47	0	Rousskiï Kandyz.
3	1	2	7	8	**34**	9	17	10	9	11	147	106	89	80	2	Polibino.
2	1	5	14	7	**16**	7	13	11	12	8	142	105	75	80	4	Kïoutchevskiï Khoutor.
1	2	3	11	6	10	12	**24**	7	3	8	139	106	86	68	1	Bougourouslan.
3	6	4	10	9	6	6	**18**	14	11	8	122	107	90	64	0	Tikhiï Khoutor.
3	4	5	9	**21**	6	10	13	9	7	10	129	102	88	61	4	Popoloutovka.
7	3	6	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staro-Koutloumbeteva
.	.	.	.	.	7	11	11	5	12	5	.	.	.	.	.	Gorodetskoe.
3	10	**26**	16	8	12	13	11	8	7	23	146	110	97	79	1	Kinel.
3	5	2	6	17	11	7	**24**	7	8	9	133	115	97	72	7	Kozlovka.
4	6	.	6	13	10	25	12	3	4	.	.	.	.	.	.	Tomachev-Kolok.
4	7	15	15	11	**20**	18	13	5	4	?	108	89	75	50	0	Bezentchouk.
3	10	22	10	**24**	5	12	14	11	10	14	173	129	107	94	3	Borovoe verderie № 2.
.	.	26	?	?	16	20	?	.	.	.	.	.	.	.	.	Kamychinskiï Khoutor.
4	5	6	18	12	**21**	8	19	7	4	9	115	91	71	52	0	Tchastye Kolki.
3	2	5	5	8	10	.	.	.	10	11	.	.	.	.	.	Konstantinovka.
7	6	4	10	**47**	14	15	15	7	10	6	*92*	87	77	55	2	Novosergievka.
7	10	8	11	6	**15**	4	12	10	4	7	114	90	69	57	0	Nikolaevsk.
?	?	5	?	7	19	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	Malaïa Tarasovka.
3	9	5	12	11	14	11	**19**	6	4	6	93	71	60	45	1	Gratchevskiï Khoutor.
4	7	**14**	9	13	6	4	7	6	11	7	98	75	65	45	4	Pereïoub.
8	9	3	8	**38**	11	18	24	2	2	6	110	74	57	57	2	Ekaterinstadt.
?	?	?	?	?	?	4	?	?	?	7	?	?	?	?	?	Kotchetkovo.
4	13	5	.	12	.	5	12	3	10	9	.	.	.	.	.	Erchov.
6	8	5	3	**28**	7	10	23	4	3	5	97	81	61	52	0	Ourbakh.
.	.	14	9	11	15	17	15	.	5	8	.	.	.	.	.	Popovkino.
6	5	8	4	35	**40**	11	7	5	8	4	94	71	52	42	3	Malyï Ouzen.
3	6	.	5	.	.	.	.	2	8	4	.	.	.	.	.	Novoouzensk.
2	.	.	12	9	21	5	16	9	4	5	.	.	.	.	.	Kostytchevskaïa.
.	10	8	6	5	20	10	9	8	15	4	.	.	.	.	.	Alexandrov Gaï.
																Gouv. Volynie.
.	1	5	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kopichtche.
6	5	19	24	**29**	**29**	11	8	4	7	15	143	117	97	53	0	Ratno.
6	3	15	**43**	28	28	13	9	3	4	7	122	109	96	49	1	Nesoukhoije.
3	4	4	18	11	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Skaly.
6	3	14	15	**57**	19	15	13	3	6	7	167	115	96	63	0	Lïouboml.
6	4	19	**46**	39	24	16	12	3	3	9	176	128	104	70	0	Kovel.
3	4	5	12	35	.	11	4	11	6	12	.	.	.	.	.	Roudnïa Bazarskaïa.

1907. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год Ann
Березно	20	3	4	35	24	86	**104**	55	9	5	28	37	40
Збужъ	5	4	5	41	**133**	86	91	42	13	3	28	26	47
Эмильчинъ	27	10	14	27	35	**96**	89	59	4	2	35	54	5
Киверцы	37	28	26	73	**91**	75	88	89	15	2	34	54	66
Тучинъ	25	14	14	48	73	94	**100**	27	7	11	39	43	49
Холоневъ	21	16	14	49	66	**137**	69	74	25	1	26	41	55
Верховъ	26	17	23	49	105	**117**	106	41	13	15	38	33	58
Житоміръ (1)	33	15	23	29	15	99	**130**	25	2	4	42	36	45
Житоміръ (2)	29	12	21	27	19	108	**149**	45	1	2	39	67	52
Бѣлая Криница	27	14	11	37	43	**166**	116	50	22	2	22	53	54
Коровинцы	26	10	13	31	9	92	**161**	34	1	2	27	27	45
Червонное	26	14	13	25	18	99	181	40	1	13	26	.	.
Янушполь	23	8	14	31	7	**106**	94	51	0	1	25	21	38
Бѣлозорка	43	23	29	69	56	157	106	.	23	13	34	41	.
Староконстантиновъ	12	12	20	18	71	115	111	39	.	.	.	.	.
Купель	36	22	29	67	57	**191**	92	61	42	13	37	47	6
Волочискъ	29	17	22	73	53	106	93	.	.	.	.	.	.
Подольская губ.													
Старая Синява	35	19	25	49	85	**132**	87	38	4	1	49	64	58
Голодьки	38	15	33	43	49	**176**	131	53	2	3	32	46	62
Ярмолинцы	.	.	32	79	40	109	65	20	41	.	.	.	.
Большая Жмеринка	31	9	35	65	83	**141**	74	51	26	2	44	34	77
Левада-Карабчіевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	47	39	.
Ялтушковъ	25	20	23	62	63	**95**	78	25	19	5	39	34	48
Немировъ	21	7	33	32	33	**132**	68	30	6	2	38	26	44
Говоры	29	18	26	61	59	**76**	56	25	27	4	49	43	47
Евфимовка	21	7	34	48	46	**115**	73	24	32	11	34	59	48
Жванчикъ	37	17	23	91	44	**123**	82	51	53	3	40	73	53
Куриловецкій заводъ	.	.	.			.	51	24	32	3	40	.	.
Жерденовка	9	11	27	38	52	**73**	71	31	16	3	37	19	38
Каменецъ Подольскій	32	30	30	47	34	**93**	74	21	43	8	43	47	50
Немерча	17	12	30	53	88	134	100	.	**22**	0	50	36	
Нижній Ольчедаевъ	21	14	24	53	66	**129**	92	15	26	1	50	48	53
Могилевъ	23	8	22	35	57	168	114	0	47	7	.	28	.
Секретарка	4	13	30	32	27	123	38	10	.	4	.	.	.
Плоти, опытное поле	.	.	.	36	3	77	.	.	.	.	.	.	.
Плоти	8	11	12	34	2	69	**69**	14	22	2	20	27	28
Плоти, ферма	.		.	42	3	97	79	17	29	3	.	.	.
Кіевская губ.													
Радомысль	24	11	14	32	11	90	**159**	45	1	14	46	44	49
Кіевъ (1)	37	13	24	56	22	**86**	71	43	3	10	50	49	49
Коростышевъ	.	.	.	.	18	65	66	37	2	10	.	.	
Соловьевка	23	6	11	27	13	112	**130**	28	2	21	35	42	44
Васильковъ	.	.	17	49	14	112	106	25	3	6	46	51	.
Казатинъ	30	19	25	43	10	**127**	115	37	2	9	43	21	47
Мартыновка	9	13	13	28	8	**116**	32	35	4	18	42	25	43
Черкассы (1)	.	.	.	39	10	52	18	45	10	20	.	.	.
Ставище	22	26	32	44	9	**76**	63	22	5	10	67	37	43
Плисково-Андрушевскій заводъ	14	8	24	41	21	40	**90**	34	3	9	40	24	34
Алексѣевская	13	22	35	30	10	43	37	46	7	16	**73**	39	37
Звенигородка	.	16	23	38	7	.	49	55	5	8	.	.	.
Шпола	15	14	16	28	16	**84**	28	48	4	10	39	29	33
Маньковка	13	16	.	19	11	36	26	23	9	10	**43**	36	.
Умань	12	18	28	44	16	**103**	33	47	16	20	48	42	4
Черниговская губ.													
Мглинъ	50	20	10	41	25	55	**80**	57	5	9	26	58	4
Котляково	56	.	16	40	42	62	129	70	3	13	28	57	.
Новозыбковъ (1)	50	16	20	58	37	47	**98**	46	9	19	29	38	4
Новозыбковъ (2)		.	.	.	.	56	86	51	.	.	.		.
Буда-Карецкая	44	19	22	44	42	55	158	62	1	9	.	62	6
Жадовъ	45	23	19	53	69	60	**224**	39	1	7	42		

Précipitations atmosphèriques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
1	2	11	6	21	**38**	18	3	2	5	6	*116*	102	91	*42*	1	Berezno.
?	?	10	**64**	22	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	Zbouj.
3	6	10	12	19	20	**21**	2	2	?	6	136	113	89	54	1	Emiltchin.
6	4	17	20	29	21	**58**	?	1	6	12	146	122	99	68	0	Kivertsy.
7	4	16	**52**	26	25	15	5	5	5	?	*116*	105	92	*48*	0	Toutchin.
7	3	11	16	**51**	14	24	?	1	5	7	132	114	99	54	0	Kholonev.
5	4	19	**64**	23	21	10	7	9	6	7	146	126	106	62	0	Verkhov.
4	5	4	7	16	**43**	7	1	4	6	5	158	127	95	61	1	Jitomir (1).
4	5	5	9	17	**52**	23	1	2	9	*21*	148	104	85	71	2	Jitomir (2).
5	2	14	17	**95**	31	19	12	1	4	5	154	103	91	64	2	Belaïa Krinitsa.
3	4	6	5	17	**38**	16	1	2	3	8	151	110	77	60	3	Korovintsy.
?	7	6	11	25	58	?	?	13	?	.	.	.	.	.	.	Tchervonnoe.
?	6	6	?	20	?	?	0	?	4	7	?	?	?	?	?	Ianouchpol.
9	6	31	19	56	23	.	15	9	7	5	.	.	.	.	.	Belozorka.
5	6	4	58	30	37	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Starokonstantinov.
6	8	29	29	**41**	23	24	25	6	10	9	161	127	102	69	2	Koupel.
9	7	33	31	19	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Volotchisk.
																Gouv. Podolie.
6	5	6	**57**	38	41	21	3	1	6	18	135	120	107	66	0	Staraïa Sinïava.
6	14	9	21	**35**	33	22	2	2	6	11	142	121	96	62	2	Golodki.
.	7	19	15	23	21	16	28	.	.	.	.	.	.	.	.	Iarmolintsy.
3	10	13	**36**	32	16	9	20	2	9	11	119	100	84	61	0	Bolchaïa Jmerinka.
.	.	.	.	.	.	.	.	3	8	10	.	.	.	.	.	Levada-Karabtchievskaïa.
5	7	22	**51**	37	29	14	10	3	9	10	169	119	90	59	0	Ialtouchkov.
4	10	12	14	**43**	15	13	3	2	7	6	132	101	74	64	2	Nemirov.
6	9	18	**52**	36	15	10	19	2	10	15	137	109	90	62	0	Govory.
2	10	11	21	22	21	12	**25**	6	6	11	*113*	94	80	*47*	1	Evfimovka.
6	?	25	?	?	**32**	13	?	2	11	?	?	93	90	?	1	Jvantchik.
	.	.	.	.	21	13	20	2	12	.	.	.	.	.	.	Kourilovetskiï Zavod.
4	8	11	**40**	17	24	12	8	3	7	5	135	103	75	58	0	Jerdenovka.
12	6	9	17	**22**	17	5	20	5	7	10	153	122	102	71	0	Kamenets Podolskiï.
6	9	13	74	61	26	.	9	0	8	11	.	.	.	.	.	Nemertcha.
6	8	12	**46**	43	26	8	10	1	8	12	164	105	83	57	3	Nijniï Oltchedaev.
6	6	?	?	34	?	0	?	?	.	?	.	.	.	.	.	Mogilev.
8	7	8	10	50	18	7	.	3	.	.	.	.	.	.	.	Sekretarka.
.	.	10	3	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ploti, station agronomique.
8	4	11	1	16	**30**	5	15	1	5	6	118	84	59	42	0	Ploti.
.	.	13	1	24	25	6	22	2	.	.	.	.	.	.	.	Ploti, ferme.
																Gouv. Kiev.
4	3	6	4	13	**69**	16	1	14	9	6	130	110	87	63	1	Radomysl.
3	6	15	14	**28**	26	18	3	9	11	18	155	117	87	79	.	Kiev (1).
.	.	.	9	?	32	19	1	10	.	.	.	.	.	.	.	Korostychev.
2	3	6	4	23	**54**	8	1	21	9	13	127	97	77	59	2	Solovïevka.
.	4	12	6	31	43	7	2	5	11	5	.	.	.	.	.	Vasilkov.
5	9	12	4	45	**55**	17	2	8	8	6	135	105	86	62	1	Kazatin.
5	3	7	3	**34**	11	13	3	16	18	6	116	85	64	53	2	Martynovka.
.	.	7	7	27	9	18	5	17	.	.	.	.	.	.	.	Tcherkassy (1).
11	7	7	4	**40**	19	7	4	9	18	10	129	102	86	60	1	Stavichtche.
3	7	8	13	9	**20**	16	2	8	7	10	167	89	70	81	0	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.
14	10	7	5	20	12	17	3	16	**33**	10	133	101	78	56	0	Alexeevskaïa.
11	5	11	3	.	28	22	3	8	.	.	.	.	.	.	.	Zvenigorodka.
7	4	9	10	22	**25**	20	2	9	15	6	*111*	75	57	*54*	3	Chpola.
5	.	7	4	6	6	5	4	9	14	9	.	.	.	.	.	Mankovka.
14	7	12	5	**39**	15	18	7	20	12	13	137	100	76	65	1	Ouman.
																Gouv. Tchernigov.
9	4	10	10	16	13	11	?	6	7	15	134	115	103	60	0	Mglin.
.	4	13	23	18	46	20	1	5	6	13	.	.	.	.	.	Kotliakovo.
5	5	18	9	15	**21**	14	2	11	8	8	124	118	109	52	2	Novozybkov (1).
.	.	.	.	18	15	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novozybkov (2).
10	6	19	12	13	20	20	1	5	.	.	.	.	.	.	.	Bouda-Karetskaïa.
12	6	16	17	19	**71**	21	1	5	13	9	136	121	95	59	0	Jadov.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год Ann
Ваганичи	38	17	21	47	14	75	57	21	5	18	29	52	39
Хриповка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	50	60	.
Игнатовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	49	.
Шостенскій заводъ	35	27	18	41	49	73	156	83	3	9	34	60	58
Сопычъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	35	63	.
Любечъ	33	11	17	31	13	35	136	29	3	24	34	43	40
Волынскіе Хутора	23	13	5	54	21	79	123	39	3	9	49	62	48
Довжикъ	35	10	18	43	41	40	76	27	3	20	45	43	40
Березна	.	.	.	48	38	55	128	73		6	.	.	.
Шаболиново	35	11	9	30	2	49	195	18		1	24	49	42
Салтыкова Дѣвица	18	12	10	41	17	41	146	38	2	12	43	40	41
Выровка	24	9	8	42	18	79	108	84	2	11	54	48	48
Шаповаловка	46	29	19	58	21	86	121	53	2	7	78	59	57
Конотопъ (1)	29	22	.	33	14	65	84	77	0	14	54	56	.
Сорокошичи	54	5	25	24	36	33	55	14	0	23	31	57	35
Малый Самборъ	31	31	22	51	20	.	.	.	.	.	.	.	.
Дымерка-Березинская	.	16	15	42	25	54	107	.	0	22	.	58	.
Нѣжинъ (1)	36	23	13	35	.	94	84	47	5	.	52	46	.
Кобыжча	29	18	10	34	24	60	34	34	3	8	32	36	32
Лѣтки	36	13	13	40	26	25	42	46	7	14	32	22	31
Щастновка	31	27	17	35	35	80	46	42	13	19	36	30	41
Чернинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	40	45	.
Требуховъ	45	21	21	46	34	78	58	28	1	11	49	54	44
Полтавская губ.													
Великіе Бубны	29	25	17	47	20	81	97	55	4	14	61	52	50
Коровинцы	20	23	25	33	24	91	104	39	2	29	49	.	.
Ромны (1)	17	17	17	47	22	110	116	53	3	26	68	51	54
Ромны (2)	.	.	27	48	22	112	113	54	4	29	60	57	.
Смошь	19	27	18	45	34	47	81	38	4	0	27	.	.
Ющенковка, хуторъ	15	22	17	41	43	105	85	30	0	32	55	52	49
Богдановка	36	34	26	36	61	39	56	47	9	8	55	46	45
Остролучье	33	17	14	20	7	73	99	23	5	4	29	30	35
Гамалѣевка	23	25	24	49	20	79	56	46	5	33	61	50	47
Россошь	19	25	18	32	27	63	102	48	10	11	54	41	45
Лохвица	.	.	.	.	27	51	64	47	3	38	.	.	.
Ясеновская экономія	.	16	13	31	.	67	77	46	1	38	48	34	.
Леляки	19	25	21	33	13	53	54	62	0	21	46	45	39
Грунь	32	.	44	26	17	.	.	.	.	.	.	.	.
Зеньковъ	.	.		26	35	48	80	.	1	.	.	38	.
Солонецкій хуторъ	24	22	29	44	26	69	66	49	5	37	67	41	47
Высокій Горбъ	14	22	29	37	4	92	56	64	7	21	58	37	44
Высшій Булатецъ	25	15	31	40	21	101	64	19	3	32	70	52	47
Сорочинцы	12	25	30	35	22	43	76	28	4	23	53	38	39
Лубны, гимназія	29	24	43	38	21	86	30	49	2	33	78	47	47
Слѣпородскій хуторъ	13	18	34	35	2	81	51	78	5	18	32	39	40
Лубны, сельско-хоз. школа	26	20	38	36	13	65	43	51	1	29	70	47	43
Миргородъ	20	18	35	43	29	63	78	39	4	24	.	.	.
Опошня	13	25	61	.	.	.	.	.	8	3	84	71	.
Богданы	.	33	41	29	24	80	101	58	10	13	.	.	.
Диканька	10	10	23	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Павловскій заводъ	12	18	52	48	5	83	169	46	14	22	34	61	56
Дьячково	19	21	45	33	18	44	56	17	9	18	54	63	35
Золотоноша	21	19	34	32	8	49	78	60	4	13	60	33	41
Оболонь	25	15	48	35	27	35	28	47	7	10	65	43	38
Полтава	9	9	38	41	8	52	76	52	12	22	37	37	33
Максимовка	9	8	48	45	3	105	106	25	21	31	43	68	51
Останье	14	15	34	40	10	29	63	29	9	13	65	37	35
Варваровка	6	2	35	35	2	56	106	39	11	27	39	14	37
Кириловка	7	5	49	35	5	22	106	47	5	21	46	46	39
Цехмистровка	15	5	36	49	13	36	119	36	1	36	57	33	43
Тагамлыкское	.	5	26	28	1	163	55	23	11	11	32	45	.
Мартиновка	6	3	35	38	1	66	90	44	15	20	53	30	40
Ланновское	3	2	35	36	13	16	92	33	.	19	.	.	.
Новый-Тагамлыкъ	.	.	.	28	14	55	.	.	.	.	.	.	.
Буртовское	5	3	38	35	3	70	85	27	11	34	46	37	39
Екатериновское	4	5	23	39	2	46	112	.	.	5	24	59	.
Машевка	8	2	48	41	13	51	81	27	18	10	35	69	40

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
4	4	14	5	**29**	15	4	2	14	12	8	161	126	97	80	0	Vaganitchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	6	16	9	.	.	.	.	.	Khripovka.
.		.	.	.	.	.	.	.	15	11	.	.	.	.	.	Ignatovka.
14	4	14	16	19	**45**	30	3	7	12	13	151	111	89	67	0	Chostenskiĭ Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	18	12	14	.	.	.	.	.	Sopytch.
3	5	14	6	18	**79**	8	2	22	8	7	143	97	80	66	2	Lioubetch.
?	3	19	11	22	**50**	16	2	8	19	9	139	101	76	57	0	Volynskie Khoutora.
3	6	19	11	**23**	19	5	1	20	12	6	130	107	91	58	0	Dovjik.
.	.	11	13	14	45	19	1	6	.	.	.	.	.	.	.	Berezna.
6	6	6	1	15	**152**	6	0	1	6	8	*100*	84	73	?	1	Chabolinovo.
6	3	12	4	15	**73**	12	1	12	16	10	*94*	85	74	*40*	0	Saltykova-Devitsa.
2	3	15	7	20	26	27	2	9	**28**	20	104	90	69	42	0	Vyrovka.
11	4	**22**	5	32	32	**22**	2	6	**39**	14	125	102	84	53	0	Chapovalovka.
17	.	10	6	15	28	27	*0*	12	30	13	.	.	.	.	.	Konotop (1).
3	5	?	?	11	12	6	0	?	7	18	?	?	?	?	0	Sorokochitchi.
17	5	15	5	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	Malyĭ Sambor.
6	3	13	9	20	21	.	0	21	.	10	.	.	.	.	.	Dymerka-Berezinskaïa.
13	4	9	.	24	25	10	2	.	21	9	.	.	.	.	.	Nejin (1).
8	3	7	15	**25**	11	12	3	8	11	7	115	88	71	52	1	Kobyjtcha.
3	5	**18**	3	7	18	**18**	4	13	8	5	137	113	82	58	2	Letki.
11	4	8	20	**41**	12	8	9	12	11	7	144	107	78	68	3	Chtchastnovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	8	.	.	.	.	.	Tchernin.
7	4	12	31	**40**	17	6	1	11	11	15	131	98	80	69	0	Treboukhov.
																Gouv. Poltava.
17	4	13	8	**31**	21	22	3	13	30	12	141	104	82	62	3	Velikie Boubny.
12	5	13	12	39	25	16	2	29	22	.	.	.	.	.	.	Korovintsy.
10	4	13	15	**54**	54	19	2	25	40	13	144	93	77	71	2	Romny (1).
.	7	15	15	47	54	20	3	29	31	13	.	.	.	.		Romny (2).
11	?	?	?	?	?	11	2	0	?	.	.	.	.	.	.	Smoch.
10	4	16	31	**47**	26	13	0	32	31	13	*91*	79	67	*36*	1	Iouchtchenkovka, Khoutor.
15	8	8	**49**	22	11	17	5	8	20	10	140	105	80	53	2	Bogdanovka.
8	3	6	5	23	**28**	4	4	4	9	7	143	80	64	77	0	Ostroloutchïe.
8	5	15	11	**42**	15	18	5	33	33	17	*97*	93	82	*35*	0	Gamaleevka.
14	4	7	19	21	?	17	4	11	?	9	105	91	77	44	0	Rossoch.
.	.	.	17	21	?	?	3	38	.	.	.	.	.	.	.	Lokhvitsa.
11	3	10	.	17	20	14	1	37	28	17	.	.	.	.	.	Iasenovskaïa Ekonomiïa.
?	?	9	?	?	?	?	0	21	?	11	?	72	61	*41*	1	Leliaki.
.	5	6	6	.	.		.	.	.		.	.	.		.	Groun.
	.	7	17	9	15		1	.	.	24	.	.	.		.	Zenkov.
7	7	**14**	9	19	31	22	4	**36**	35	12	148	104	77	67	1	Solonetskiĭ Khoutor.
14	9	11	2	**56**	22	26	3	19	27	10	149	103	68	67	2	Vysokiĭ Gorb.
?	10	12	12	31	24	9	2	**32**	28	11	108	79	70	49	0	Vyschiĭ Boulatets.
?	12	?	7	?	21	?	?	?	**44**	?	?	?	?	?	0	Sorotchintsy.
7	18	12	17	32	9	15	2	**33**	30	12	124	90	68	64	1	Loubny, gymnase.
10	13	8	1	**36**	27	28	2	17	11	11	124	95	67	57	0	Sleporodskiĭ Khoutor.
6	16	12	8	21	13	19	1	**28**	27	13	150	94	74	71	0	Loubny, école agricole.
7	8	15	14	18	18	28	2	24	.	.	.	.	.	.	.	Mirgorod.
10	22	.	.	.	.	.	4	2	34	26	.	.	.	.	.	Opochnïa.
16	13	10	19	38	42	26	5	12	.	.	.	.	.	.	.	Bogdany.
3	10	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dikanka.
4	19	12	2	33	**60**	26	6	20	17	19	126	104	74	54	1	Pavlovskiĭ Zavod.
9	15	7	12	**22**	19	12	6	17	21	22	127	102	75	62	1	Diïatchkovo.
12	10	8	3	31	29	23	3	11	**35**	8	118	88	73	60	1	Zolotonocha.
4	16	8	16	13	10	18	2	9	**26**	16	124	92	72	61	0	Obolon.
2	14	9	6	16	18	**24**	6	20	13	19	135	95	69	64	2	Poltava.
3	20	11	2	30	**67**	9	11	16	16	16	107	84	70	47	0	Maximovka.
6	9	13	3	16	**26**	17	6	12	21	17	110	87	66	49	0	Ostapïe.
1	19	?	?	20	?	?	?	?	16	?	?	?	?	?	0	Varvarovka.
2	13	9	2	5	18	**33**	2	15	22	17	*99*	81	70	*36*	3	Kirilovka.
1	9	19	13	21	**42**	30	1	19	28	13	137	80	64	55	4	Tsekhmistrovka.
?	11	?	?	?	?	?	?	?	?	?	.	.	.	.	.	Tagamlykskoe.
?	?	?	?	?	?	31	?	?	31	?	?	?	?	?	1	Martinovka.
1	10	13	13	4	50	25	.	13	.	.	.	.	.	.	.	Lannovskoe.
.	.	10	7	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novyĭ Tagamlyk.
?	17	?	?	24	?	17	?	?	24	?	?	?	?	?	1	Bourtovskoe.
3	11	14	2	20	37	.	.	5	15	17	.	.	.	.	.	Ekaterinovskoe.
1	19	9	10	11	**39**	21	7	10	25	19	*89*	81	70	*35*	0	Machevka.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Винокуренное	11	3	47	39	9	79	79	12	4	18	15	49	36
Алиновка	16	9	59	47	0	32	68	32	21	13	54	38	38
Москаленки	16	18	50	36	39	27	27	77	14	9	70	40	42
Федоровское	4	2	49	36	15	51	108	43	6	26	19	56	41
Натальино	15	6	24	29	21	30	66	39	3	24	49	43	34
Безакъ, хуторъ	13	8	21	26	20	31	65	30	0	12	49	59	35
Ольховый Рогъ	12	16	34	40	44	.	137	29	2	15	47	34	.
Градижскъ	22	14	54	41	44	45	53	39	13	15	73	40	45
Андреевская сельско-хоз. школа	17	6	57	51	15	31	72	42	8	13	77	49	45
Нефороща	18	8	65	47	16	57	60	33	3	10	47	22	38
Константиновка	26	4	48	45	9	37	50	36	6	18	56	37	37
Кременчугъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	34	11	12	66	44	.
Крутояровка	8	4	46	43	9	54	43	33	4	17	45	37	34
Курская губ.													
Уютное	22	12	20	38	55	106	137	35	3	12	18	54	51
Старая Бѣлица	15	8	17	50	57	79	136	35	3	.	.		.
Руда	36	12	42	68	55	90	45	42	2	11	17	41	40
Вѣть	.	18	29	40	61	.	160	42	8	.	28	.	.
Сковороднево	37	19	18	36	71	67	178	44	3	4	14	38	52
Старково	.	.	.	.	44	57	66	21	3	16	20	61	.
Курскъ	28	19	45	51	51	59	47	22	0	12	19	63	41
Грязное	.	.	.	.	52	70	76	45	9	13	.	.	.
Дегтярная	19	9	37	36	43	46	79	43	17	15	25	46	41
Борщень	21	15	34	52	35	67	83	34	6	14	21	60	44
Коренево	28	16	32	47	27	88	172	33	3	19	33	77	57
Никольскій хуторъ	22	12	32	39	34	109	237	35	7	21	20	56	62
Суджа	11	10	22	37	36	103	247	35	9	21	20	28	57
Богородицкое-Фенино	8	6	20	38	27	31	94	36	18	20	23	47	36
Казачье	9	8	12	54	30	20	87	31	10	28	24	67	37
Короча	15	8	30	55	34	33	95	39	9	23	31	63	43
Велико-Михайловка	12	13	31	42	5	29	60	42	6	14	27	53	33
Борисовка	6	13	21	28	30	48	65	38	10	11	17	25	35
Бѣлгородъ (1)	15	15	42	74	21	28	78	34	5	19	44	60	43
Титовка	14	13	40	77	18	72	74	66	7	15	35	56	48
Ольховка	.	.	.	.	.	.	.	41	0	18	29	.	.
Харьковская губ.													
Николаевка	17	10	11	24	23	108	173	28	2	23	32	39	49
Савенковъ, хуторъ	22	16	13	27	25	91	180	31	3	22	29	42	50
Угроѣды	21	13	35	49	38	69	149	38	12	25	28	65	53
Сумы, опытная станція	10	10	13	25	27	117	180	33	2	23	26	40	50
Штеповка	21	10	22	34	26	99	150	30	4	29	38	51	51
Боромля	8	11	16	.		88	123	.	7	9	.	30	.
Лебединъ	21	10	36	42	52	75	171	39	4	35	36	53	57
Гудимовка	22	14	25	41	29	73	174	27	5	30	36	44	51
Вольное	14	9	38	28	15	51	144	52	13	26	24	78	50
Ивановская оп. ст. (Пархомовка)	8	7	15	45	18	60	189	57	9	44			.
Ахтырка	24	13	52	37	23	65	148	39	8	22	38	47	51
Волчанскъ	15	17	33	71	11	42	86	70	8	16	36	55	45
Верхне-Салтовъ	.		.	84	10	.	.	56	5	18	35	57	.
Старо-Салтовъ	15	11	37	77	21	57	64	73	6	20	48	56	48
Дергачи	16	11	42	55	13	56	118	48	14	21	37	63	49
Должикъ	13	11	42	41	20	88	140	88	9	24	34	55	56
Харьковъ (1)	14	14	49	72	9	82	103	45	7	16	40	63	51
Харьковъ (2)	*25*	*28*	55	85	23	65	120	48	9	22	*84*	79	64
Алексѣевка	6	11	33	51	10	40	126	63	14	56	41	41	49
Осиновка	.	9	37	47	3	87	116	58	4	13	47	47	.
Андріановка	13	28	40	.		23	48	77	15	6	43	70	.
Ново-Россошь	11	11	28	25	9	12	39	32	4	8	39	39	24
Сватова Лучка	11	15	35	53	7	27	88	26	4	7	53	38	36
Зміевское оп. поле (Асѣевка)	19	.	21	37	.	17	120	30	2	11	66	36	.
Стрѣльцовскій заводъ	11	28	26	32	20	12	75	24	1	9	25	37	29
Изюмъ	24	15	44	67	20	29	104	36	21	10	69	57	46
Деркульское лѣсничество № 2	9	12	26	27	41	19	124	10	2	6	23	35	37
Кремянное	22	16	23	45	.	.	.	.	.	.	.		.
Деркульское лѣсн. № 1	12	24	18	27	45	22	88	19	2	10	23	43	33
Славянскъ	18	19	32	50	32	20	161	64	12	3	47	41	45

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
?	20	11	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	Vinokourennoe.
?	20	?	0	?	?	30	?	?	28	?	?	?	?	?	0	Alinovka.
?	16	?	?	?	?	27	?	7	?	13	?	100	91	39	0	Moskalenki.
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	Fedorovskoe.
4	5	6	10	11	18	36	2	11	23	16	87	80	62	35	0	Natalïino.
?	?	?	?	?	20	?	0	?	?	24	?	?	?	?	0	Bezak, Khoutor.
9	9	13	16	.	36	22	1	9	22	18	.	.	.	.	.	Olkhovyï Rog.
4	13	12	24	13	13	13	3	14	23	14	155	99	77	66	3	Gradijsk.
1	18	16	9	12	29	28	4	13	27	19	108	93	79	52	2	Andreevskaïa école agricole.
2	20	15	11	13	21	24	2	9	11	8	110	96	74	53	0	Neforochtcha.
3	7	10	7	12	16	23	6	14	23	20	106	91	79	38	0	Konstantinovka.
.	.	.	.	.	.	23	7	11	22	15	.	.	.	.	.	Krementchoug (1).
?	8	?	6	14	20	?	2	9	22	15	119	82	61	54	3	Kroutoïarovka.
																Gouv. Koursk.
7	3	9	14	55	49	7	2	7	6	18	162	109	85	69	4	Ouïoutnoe.
3	5	20	16	23	37	9	2	.	.	.		.	.	.	.	Staraïa Belitsa.
4	7	24	14	28	11	20	2	5	5	18	106	92	77	50	2	Rouda.
12	6	9	11	.	61	13	3	.	13	.	.	.	.	.	.	Vet.
7	4	8	24	16	59	13	3	2	3	7	140	120	98	51	2	Skovorodnevo.
.	.	.	11	23	19	4	1	12	6	22	.	.	.	.	.	Starkovo.
4	14	21	15	17	15	4	0	8	4	12	152	115	98	73	2	Koursk.
.	.		?	20	29	14	?	?	.	.	.	.	.	.	.	Griaznoe.
3	19	10	10	15	28	12	8	14	7	8	158	112	87	81	1	Degtïarnaïa.
7	9	11	9	18	18	13	3	13	10	17	162	122	90	72	2	Borchtchen.
5	5	11	9	26	41	10	2	18	20	21	177	119	90	80	3	Korenevo.
5	8	8	7	28	149	16	3	17	8	15	177	119	94	79	2	Nikolskïï Khoutor.
4	5	9	9	30	133	13	3	18	9	6	127	113	95	50	3	Soudja.
2	7	14	8	8	25	10	6	18	7	20	127	88	77	57	3	Bogoroditskoe-Fenino.
5	4	16	6	5	18	9	7	21	8	16	129	88	73	43	4	Kazatchïe.
3	11	14	5	10	24	13	6	18	8	16	131	109	88	56	4	Korotcha.
7	8	17	2	12	16	15	5	13	9	10	109	84	69	51	1	Veliko-Mikhaïlovka.
5	11	7	14	18	23	15	7	7	5	5	126	76	61	51	3	Borisovka.
8	16	22	5	17	18	20	4	14	19	18	114	94	81	52	1	Belgorod (1).
7	12	15	5	28	20	39	3	14	13	12	126	98	76	55	4	Titovka.
.	.	.	.	.	.	13	0	12	11	.	.	.	.	.	.	Olkhovka.
																Gouv. Kharkov.
6	3	6	5	33	61	9	2	21	17	13	144	97	68	59	2	Nikolaevka.
5	3	5	5	35	67	9	2	11	10	9	162	115	92	61	4	Savenkov, Khoutor.
?	10	11	15	35	65	20	6	25	16	14	?	83	65	?	1	Ougroedy.
7	3	7	11	30	47	11	2	22	13	13	124	96	73	42	3	Soumy, stat. agronomique.
6	?	9	?	?	?	?	?	?	21	?	?	?	?	?	1	Chtepovka.
5	6	.	.	16	?	.	?	?	.	17	.	.	.	.	.	Boromlïa.
5	9	9	33	15	34	15	4	34	18	20	124	113	84	51	4	Lebedin.
?	5	9	7	19	61	?	?	?	23	20	?	93	80	?	2	Goudimovka.
2	13	6	4	15	60	18	8	24	16	14	138	98	78	65	1	Volnoe.
1	3	9	7	20	53	37	6	24	.	.	.	.	.	.	.	Ivanovskaïa st. agr. (Parkho-
3	21	9	7	12	33	16	4	18	13	23	124	104	84	56	1	Akhtyrka. [movka).
8	6	18	3	14	40	36	5	13	13	13	115	101	84	58	4	Voltchansk.
.	.	16	.	.	.	20	4	11	17	12	.	.	.	.	.	Verkhne-Saltov.
6	?	16	?	?	?	22	5	?	?	13	?	81	68	41	1	Staro-Saltov.
5	9	11	4	16	53	27	5	16	16	17	118	93	81	49	1	Dergatchi.
4	19	16	12	32	45	30	4	13	18	12	119	94	79	47	1	Doljik.
6	13	26	6	38	64	28	4	12	15	13	140	95	80	66	1	Kharkov (1).
10	15	19	15	22	71	30	6	12	27	11	115	101	90	46	1	Kharkov (2).
4	16	16	5	11	40	30	7	20	21	18	109	83	67	38	5	Alexeevka.
3	7	16	1	40	41	33	2	6	15	9	.	.	.	.	.	Osinovka.
8	10		.	18	18	46	13	5	14	14		.	.	.	.	Andrianovka.
3	9	10	3	5	11	15	3	7	13	7	99	76	59	45	1	Novo-Rossoch.
4	9	11	3	14	45	11	2	7	21	12	94	83	68	38	1	Svatova Loutchka.
.	7	13	.	9	70	15	2	10	31	11	.	.	.	.	.	Zmiev. stat. agr. (Aseevka).
8	7	8	14	4	32	6	1	5	10	9	106	85	67	51	0	Streltsovskïï Zavod.
5	10	22	9	7	50	23	16	9	28	10	113	95	77	54	2	Izïoum.
3	6	7	20	12	48	3	2	4	6	8	103	74	58	49	1	Derkoulskoe, verderie № 2.
9	?	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kremïannoe.
5	7	6	29	12	35	6	1	10	8	8	112	87	64	49	1	Derkoulskoe, verderie № 1.
4	5	12	16	7	111	40	6	3	14	10	125	86	72	46	0	Slaviansk.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год Ann
Воронежская губ.													
Докторово	11	5	27	14	32	**102**	98	80	17	9	9	60	46
Задонскъ (1)	17	10	29	22	29	**100**	76	35	4	14	16	65	41
Грязное	11	15	23	25	32	53	.	.	.	12	1	74	.
Конь-Колодезь	11	6	19	23	29	79	68	29	6	13	.	.	.
Рамонь	**22**	**24**	.	29	21	36	77	32	16	16	26	99	.
Воронежъ (2)	18	22	45	29	28	46	**66**	58	10	16	23	49	40
Воронежъ (3)	21	24	48	30	24	32	**63**	49	12	15	25	54	39
Гремячье	15	30	37	37	**42**	22	27	41	8	9	25	36	32
Синіе Липяги	16	19	41	37	36	41	52	**69**	11	17	26	64	42
Соловецкое	13	.	17	17	24	62	60	84	**22**	12	15	47	.
Хрѣновскій Боръ	28	29	29	18	17	32	74	**87**	20	11	26	53	42
Старая Хворостань	20	35	16	18	35	59	125	**171**	20	9	11	70	59
Каменная Степь	21	10	11	20	17	37	29	**109**	22	9	18	35	33
Острогожскъ (2)	20	25	34	21	9	11	78	**93**	23	8	14	53	38
Липовка	.	.	.	45	18	**22**	28	81	27	4	.	.	.
Бутурлиновка	20	30	18	23	13	31	51	**92**	23	7	26	40	37
Шиповская дача	36	38	27	20	14	50	27	**97**	23	17	30	43	42
Высокое	20	17	26	23	30	11	**77**	67	15	10	28	35	36
Верхняя Лубянка	.	.	.	57	.	.	50	64	.	10	28	.	.
Валуйки	17	21	44	50	13	23	22	**75**	8	19	41	53	38
Старая-Кріуша	29	24	28	22	9	.	.	.	.	17	19	49	.
Богучаръ	28	37	14	22	11	18	**86**	62	4	15	16	43	35
Писаревка	20	30	22	32	11	39	**76**	67	6	12	16	38	36
Саратовская губ.													
Колояръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	45	.
Шмитовка	30	19	23	8	52	22	**68**	54	38	7	14	41	37
Крутое	.	.	.	.	52	35	33	.	.	.	.	.	.
Черкасское	37	27	27	9	57	30	39	34	**63**	14	20	49	40
Кутьино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	40	.
Ртищево	61	30	39	15	22	17	38	**104**	36	11	21	70	46
Карабулакъ	.	21	20	.	26	18	14	41	47	.	28	40	.
Алексѣевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	19	49	.
Лохъ	35	23	5	21	24	**70**	30	65	39	1	16	27	36
Базарный Карабулакъ	58	38	38	6	48	28	26	**61**	47	11	18	54	43
Вольскъ	28	29	14	9	39	45	24	28	50	15	26	**55**	36
Озерки	57	35	36	10	40	45	**78**	63	34	10	29	46	48
Ивановка	33	28	28	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пады	34	21	36	15	16	16	38	**86**	34	7	20	60	38
Николаевское	**39**	25	19	9	28	15	39	37	27	8	19	28	29
Саратовъ (1)	45	45	28	25	40	24	21	**58**	39	9	21	38	39
Саратовъ (2)	.	52	32	38	31	22	17	39	.	.	.	37	.
Елань	16	14	20	10	36	29	**45**	**45**	7	28	17	18	28
Верхняя Березовка	23	10	35	14	34	.	.	.	.	33	10	13	.
Каменка	.		.	.	.	23	47	59	.	.	.	.	.
Новая Норка	29	22	23	25	20	9	21	**42**	32	11	20	30	28
Верхняя Добринка	.		.	.	40	23	19	63	.	18	.	.	.
Камышинъ (1)	27	14	**47**	44	15	7	21	33	32	19	15	33	30
Камышинъ (2)	24	23	26	22	12	5	15	**33**	29	18	22	22	25
Таловка	.		.	.		31	47	67	31	11	21	36	.
Александровка	28	15	19	33	36	10	**46**	22	30	21	13	32	30
Дубовка	27	22	16	45	20	4	**71**	6	31	13	27	30	31
Царицынъ	25	30	17	37	26	9	**95**	6	26	17	15	31	33
Бессарабская губ.													
Грозинцы-Бочкоуцы	27	25	30	51	29	**100**	46	24	80	4	42	39	49
Гриноуцы	10	10	10	48	71	**132**	58	24	62	1	31	7	46
Сороки	19	5	19	32	3	**163**	87	12	45	0	36	29	44
Кокорозенское	5	7	13	30	3	**111**	86	19	56	4	20	20	37
Скуляны	32	25	22	27	5	**114**	74	27	14	1	44	26	40
Каларашъ	29	18	29	31	10	188	83	8	56	2	.	.	.
Гелауза	17	20	33	41	15	.	.	.	.	.	49	42	.
Кишиневъ (1)	22	17	34	25	3	**144**	86	15	62	2	40	25	47

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																Gouv. Voronej.
2	11	10	8	45	**47**	25	10	6	2	21	130	102	72	44	1	Doktorovo.
3	10	10	9	?	18	9	3	8	4	29	*103*	90	74	*45*	2	Zadonsk (1).
5	13	9	11	17		.	.	12	0	25	.	.	.	.	.	Griaznoe.
3	4	15	10	25	18	13	4	?	.	.	.	.	.	.	.	Kon-Kolodez.
6	.	15	8	?	30	9	6	13	7	21	.	.	.	.	.	Ramon.
7	16	16	6	13	**30**	21	5	14	9	12	166	111	79	75	2	Voronej (2).
7	17	16	6	12	**23**	13	5	8	10	14	166	109	83	80	0	Voronej (3).
11	12	13	**18**	5	8	12	4	6	12	10	112	89	76	49	0	Gremiatchïe.
5	6	13	10	13	**29**	20	9	13	7	16	167	112	81	87	1	Sinie Lipïagi.
.	9	5	11	29	24	47	21	10	5	12	.	.	.	.	.	Solonetskoe.
11	6	10	3	11	16	**43**	10	5	11	9	157	99	82	81	1	Khrenovskïï Bor.
12	11	4	9	23	47	**60**	17	8	3	20	151	92	71	62	4	Staraïa Khvorostan.
4	3	6	5	17	9	**41**	12	7	7	7	121	93	76	52	0	Kamennaïa Step.
10	15	7	3	4	37	**51**	14	6	4	9	141	93	70	69	0	Ostrogojsk (2).
.		13	13	5	7	28	24	2	.	.	.	.	.	.	.	Lipovka.
10	6	11	3	21	27	**44**	12	4	11	9	123	99	71	56	2	Boutourlinovka.
12	5	10	4	23	5	**53**	13	6	12	7	133	110	89	68	0	Chipovskaïa Datcha.
5	5	6	24	5	31	**51**	7	5	14	8	111	86	71	54	0	Vysokoe.
.	.	16	.	.	22	31	.	8	11	.	.	.	.	.	.	Verkhnïaïa Loubïanka.
6	15	12	6	7	6	**51**	5	9	11	12	140	103	76	62	1	Valouïki.
8	11	5	4		.		.	15	6	9	.	.	.	.	.	Staraïa Krioucha.
8	?	4	3	7	**19**	11	1	9	3	?	*107*	101	87	?	0	Bogoutchar.
13	7	9	4	**37**	27	26	3	6	6	7	111	86	70	45	1	Pisarevka.
																Gouv. Saratov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	12	.	.	.	.	.	Koloïar.
9	7	5	**23**	14	18	10	15	3	4	7	137	104	81	72	4	Chmitovka.
.	.	.	13	10	7	.	.		.	.	.	.	.	.	.	Kroutoe.
10	9	4	**26**	11	12	12	24	10	6	9	149	109	81	72	5	Tcherkasskoe.
.	.	.	.	.				.	4	7	.	.	.	.	.	Koutïino.
8	7	9	12	5	28	**34**	9	8	8	18	111	95	84	60	1	Rtichtchevo.
?	7		?	9	3	?	?	.	6	9	.	.	.	.	.	Karaboulak.
.		.		.		.		6	5	8	.	.	.	.	.	Alexeevka.
8	2	8	8	**56**	25	21	16	1	4	9	*88*	73	60	*51*	1	Lokh.
12	?	?	?	10	?	?	17	?	?	?	?	86	79	?	0	Bazarnyï Karaboulak.
8	4	2	10	**32**	6	7	10	9	11	8	172	116	80	76	1	Volsk.
10	9	2	15	24	**25**	21	15	8	6	10	*180*	130	98	*95*	1	Ozerki.
12	7	5	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	Ivanovka.
6	6	5	3	4	8	**38**	9	6	4	11	140	124	90	81	1	Pady.
6	4	3	8	12	**29**	7	9	4	4	6	170	106	76	86	1	Nikolaevskoe.
12	5	9	15	16	9	22	**23**	8	9	7	124	92	79	65	1	Saratov (1).
14	9	13	15	13	7	14	.	.	.	7	.	.	.	.	.	Saratov (2).
7	3	4	**12**	21	17	14	5	**26**	4	6	*90*	85	73	*39*	0	Elan.
2	5	8	8	.	.	.	.	18	2	4	.	.	.	.	.	Verkhnïaïa Beresovka.
.	.	.	.	14	15	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kamenka.
5	6	7	7	3	12	**17**	13	11	4	7	166	113	73	85	0	Novaïa Norka.
.	.	.	13	14	8	25	.	10			.	.	.	.	.	Verkhnïaïa Dobrinka.
3	**29**	12	7	4	11	10	12	19	4	7	102	72	63	*39*	0	Kamychin (1).
6	8	7	6	3	9	8	13	**18**	7	3	106	83	66	45	0	Kamychin (2).
.	.	.	.	31	13	26	13	11	4	8	.	.	.	.	.	Talovka.
6	6	13	16	9	18	10	15	**21**	5	6	139	89	67	72	0	Alexandrovka.
9	5	16	11	4	**20**	3	10	13	15	8	120	78	64	45	0	Doubovka.
10	6	?	10	4	**24**	4	10	17	7	5	97	81	62	51	1	Tsaritsyn.
																Gouv. Bessarabie.
?	?	11	19	27	?	11	**38**	1	7	9	?	?	?	?	?	Grozintsy-Botchkooutsy.
6	3	18	30	41	21	10	**42**	1	6	2	138	91	69	54	3	Grinooutsy.
?	?	?	2	54	23	?	21	0	10	?	?	?	?	?	?	Soroki.
4	5	16	2	**47**	28	12	46	3	7	5	98	76	59	36	0	Kokorozenskoe.
16	3	7	2	**53**	40	12	9	1	8	9	122	92	75	48	0	Skoulïany.
11	5	14	4	72	23	5	48	1		.	.	.	.	.	.	Kalarach.
?	?	?	6	.		.	.	.	12	6	.	.	.	.	.	Gelaouza.
8	6	5	1	**75**	21	7	50	2	8	6	150	103	78	46	0	Kichinev (1).

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Кишиневъ (2)	14	13	27	23	3	**150**	44	10	59	2	43	28	41
Кишиневъ, училище виноделія	11	13	15	26	4	**183**	47	11	70	2	47	26	45
Бульбоки	16	2	32	26	1	**103**	27	6	38	0	31	38	31
Бендеры	9	6	22	21	23	92	.	.	.	.	.	.	.
Леонтьево	9	8	23	21	0	49	31	10	22	2	**53**	12	23
Чимишлія	18	9	16	18	6	**138**	105	6	31	0	25	28	39
Коркмазы	11	13	48	15	9	40	**52**	14	22	2	42	16	28
Аккерманъ	.	.	.	19	12	33	**42**	13	42	2	29	27	.
Ново-Троянъ	11	13	86	17	16	76	67	.	.	.	.	.	.
Старо-Троянъ	.	.	7	.	31	47	54	6	.	.	.	.	.
Измаилъ	12	13	27	16	15	**47**	6	17	29	3	21	13	21
Херсонская губ.													
Елисаветградка	19	12	76	42	104	115	15	14	4	17	23	.	
Демченка, хуторъ	17	10	48	39	33	**56**	9	31	18	11	34	37	34
Знаменка	11	6	**57**	36	42	56	27	27	13	11	49	36	37
Ново-Архангельскъ	.	.	.	34	10	47	60	45	7	5	33	35	.
Краснополье	13	10	56	41	33	**81**	25	29	15	5	46	43	39
Елисаветградъ	8	7	**56**	29	10	52	41	27	14	4	43	41	35
Спасово	.	16	55	36	17	83	13	17	21	7	23	.	
Доброведичковка	.	.	30	26	29	81	21	41	20	11	39	35	.
Ново-Украинка	4	8	27	16	8	132	30	40	12	1	.	50	.
Ольшанка	.	.	32	28	23	62	13	24	23	.	.	.	
Бандурка	6	13	27	24	14	**85**	19	28	12	5	27	41	30
Александровская экономія	14	6	18	27	52	75	.	14	29	1	**47**	34	.
Мигея	5	10	18	36	28	**85**	14	25	11	5	29	37	30
Ямчитская с.-х. школа	11	4		22	21	87	10	13	8	2	19	23	.
Сагайдакъ	2	10	23	15	**67**	56	23	11	15	0	32	36	29
Врадіевка	.	.	.	.	.	.	.	.	21	1	34	38	.
Братское	.	.	16	17	13	41	10	0	11	2	.	.	.
Бирзула	14	16	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ананьевъ	7	10	32	33	5	**93**	27	13	26	11	28	32	31
Новый Бугъ	.	.		18	.	.	.	.	17	1	43	50	.
Михайло-Заводскъ	13	8	25	20	**20**	28	.	.	.	3	33	.	.
Троицкое-Сафоново	17	5	31	25	31	28	29	20	21	0	**48**	20	27
Кодыма, хуторъ	29	10	34	21	37	**70**	19	16	8	1	41	38	32
Апновка	.		.	19	37	75	27	16	.	.	29	44	.
Ивановка	63	29	**82**	44	30	38	32	9	3	1	35	43	46
Гояны	.	.	13	28	4	147	38	12	77	4	38	40	.
Андреевка	.		.	.	.	.	.	.	.	0	37	25	.
Демидово	4	7	39	22	4	47	18	15	17	.	.	.	
Вормсъ	.	.	.	.	4	59	54	5	36	6	25	33	.
Гофнунгсталь	10	3	34	21	3	**67**	43	20	25	11	24	27	28
Ново-Николаевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	25	.
Курисово-Покровское	6	8	43	25	10	65	**77**	14	14	3	30	31	32
Николаевъ (1)	9	9	45	29	6	**154**	8	14	16	6	47	36	37
Николаевъ (2)	3	8	43	27	7	**120**	7	10	11	9	34	26	30
Тирасполь	.	8	.	.	.	71	45	**21**	23	2	37	23	.
Бузиновскій питомникъ	7	10	21	14	1	**108**	29	16	20	1	27	22	32
Токаревка	10	8	49	35	29	**96**	27	3	24	2	35	24	34
Херсонъ (1)	21	9	**46**	37	8	23	42	0	29	2	41	33	29
Херсонъ (2)	7	4	29	**32**	7	20	25	1	27	1	30	31	27
Очаковъ	21	14	28	16	2	**61**	3	6	19	0	39	28	23
Одесса, опытное поле	5	9	11	24	7	35	21	12	**37**	0	33	23	21
Одесса, университетъ	17	14	37	22	5	**39**	19	11	26	0	35	25	24
Одесскій маякъ	12	15	29	22	4	**44**	21	9	17	2	42	28	24
Екатеринославская губ.													
Афанасьевка	20	9	62	41	14	86	46	25	4	**27**	.	.	.
Лозовая	26	8	**63**	54	26	41	24	37	8	10	59	40	39
Куцеволовка	14	5	**61**	33	42	38	35	37	17	4	58	33	37
Лисичанскъ	16	28	42	**56**	39	21	32	37	5	5	43	42	36
Каменка	17	11	32	37	32	25	**72**	28	7	4	33	32	35
Бородаевка	17	9	**79**	30	54	24	67	31	10	6	62	42	42
Голубовскій рудникъ	.	9	30	63	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новоселовка	16	16	68	37	40	34	64	.		.	.	.	

Précipitations atmosphèriques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
?	4	6	1	**91**	?	?	?	?	?	?	?	82	65	?	0	Kichinev (2).
6	3	9	2	**94**	18	6	59	1	8	11	113	93	69	38	1	Kichinev, école d'oenologie.
1	?	?	0	22	?	4	?	?	9	18	?	?	?	?	0	Boulboki.
5	6	11	14	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bendery.
4	6	9	0	10	10	5	**12**	1	11	4	83	71	58	29	0	Leontïevo.
2	6	?	?	59	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	0	Tchimichliïa.
8	16	?	?	15	**33**	11	?	?	10	8	?	62	53	?	0	Korkmazy.
.	.	5	9	?	?	13	13	0	14	?	.		.	.	.	Akkerman.
4	?	7	8	24	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novo-Troïan.
	2	.	31	13	31	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staro-Troïan.
3	9	4	11	**23**	2	15	11	1	6	3	116	70	50	39	0	Izmaïl.
																Gouv. Kherson.
6	10	14	35	24	7	4	2	8	9	.	.	.	.	.	.	Elisavetgradka.
3	8	14	14	**22**	5	21	8	11	18	20	95	69	58	42	1	Demtchenka, Khoutor.
2	11	7	**21**	17	8	15	8	11	20	13	97	83	62	44	0	Znamenka.
.	.	10	4	14	47	26	7	5	9	9	.	.	.	.	.	Novo-Arkhangelsk.
3	11	12	17	15	11	16	8	5	**23**	21	152	90	66	63	1	Krasnopolie.
5	11	10	4	19	13	17	11	4	**20**	15	119	76	60	52	1	Elisavetgrad.
3	11	10	15	30	5	11	8	7	5	.	.	.	.	.	.	Spasovo.
.	5	11	11	31	12	23	15	11	8	10	.	.	.	.	.	Dobrovelitchkovka.
?	7	?	4	?	25	19	11	1	.	24	.	.	.	.	.	Novo-Oukrainka.
.	7	9	10	15	5	16	13	.	.	.	.	.	.	.	.	Olchanka.
11	8	6	6	**24**	8	23	6	5	7	14	91	73	62	38	0	Bandourka.
4	4	?	27	20	.	?	22	1	26	15	.	.	.	.	.	Alexandrovskaïa Ekonomiïa.
8	5	7	17	19	6	**21**	6	5	11	16	121	75	59	44	1	Migoïa.
2	.	8	17	30	5	8	3	2	11	12	.	.	.	.	.	Iamtchitskaïa, école agricole.
4	6	6	**38**	17	9	5	6	0	23	18	96	59	48	30	1	Sagaïdak.
.	.	.	.	.	.	.	9	1	10	10	.	.	.	.	.	Vradievka.
.	6	7	6	9	3	0	6	2	.	.	.	.	.	.	.	Bratskoe.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Birzoula.
8	8	13	4	**31**	18	5	18	9	11	12	86	71	61	31	1	Ananïev.
.	.	7	.	.	.	.	7	0	30	23	.	.	.	.	.	Novyï Boug.
3	9	8	?	9	.	.	.	1	21	.	.	.	.	.	.	Mikhaïlo-Zavodsk.
?	?	?	?	7	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	0	Troïtskoe-Safonovo.
4	12	?	?	**34**	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?	0	Kodyma, Khoutor.
.	.	6	25	15	15	8	.	.	22	22	.	.	.	.	.	Annovka.
8	15	12	**22**	9	14	9	3	1	19	14	100	83	68	42	0	Ivanovka.
.	3	12	2	59	13	6	60	2	6	14	.	.	.	.	.	Goïany.
.	.	.	.	.	.	.	.	0	21	11	.	.	.	.	.	Andreevka.
3	11	7	3	18	10	8	15	.	.	.	.	.	.	.	.	Demidovo.
.	.	.	2	23	51	2	18	6	13	14	.	.	.	.	.	Vorms.
3	7	11	2	13	**21**	10	17	11	9	11	70	56	48	24	0	Hoffnungsthal.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	9	.	.	.	.	.	Novo-Nikolaevka.
7	13	12	10	29	**64**	9	6	2	15	9	71	59	47	?	1	Kourisovo-Pokrovskoe.
5	13	17	6	**34**	6	7	7	6	20	17	89	75	54	35	2	Nikolaev (1).
2	19	16	6	**29**	5	8	10	9	20	15	70	56	47	23	0	Nikolaev (2).
?	.	.	.	21	15	10	15	?	8	10	.	.	.	.	.	Tiraspol.
7	6	6	1	**34**	10	13	14	0	9	7	92	63	48	29	0	Bouzinovskiï Pitomnik.
4	20	16	29	**43**	21	3	12	?	10	6	91	62	49	28	1	Tokarevka.
4	14	13	7	6	**36**	0	15	2	9	9	105	71	54	46	1	Kherson (1).
1	11	12	7	7	**21**	1	15	1	10	9	?	?	?	?	1	Kherson (2).
7	12	8	1	**20**	3	5	12	0	9	12	83	63	42	32	0	Otchakov.
7	4	11	5	14	17	6	**20**	0	12	11	79	50	38	*26*	0	Odessa, station agronomique.
8	21	9	3	17	8	8	18	0	13	10	83	62	50	32	0	Odessa, Université.
6	10	8	2	16	13	5	9	0	**17**	11	135	71	48	41	0	Odessa, phare.
																Gouv. Ekaterinoslav.
6	11	10	7	24	15	12	1	15	.	.	.	.	.	.	.	Afanasïevka.
3	9	13	12	20	6	**31**	3	9	27	10	120	96	74	55	1	Lozovaïa.
1	15	11	24	12	9	**24**	7	4	23	13	113	89	67	48	0	Koutsevolovka.
0	7	9	**27**	8	13	18	2	5	13	9	140	90	74	67	0	Lisitchansk.
3	9	6	16	12	**56**	14	3	4	14	7	127	81	62	53	1	Kamenka.
2	18	11	**30**	7	17	14	4	5	16	15	115	95	75	55	1	Borodaevka.
2	?	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Goloubovskiï Roudnik.
8	12	13	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novoselovka.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ Année
Дружковка Донецкая	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	.
Луганскъ	16	21	19	55	66	10	100	20	8	8	.	.	.
Макаровъ Яръ	17	9	24	66	39	7	**153**	14	13	8	28	41	418
Павлоградъ	.	.	.	.	25	42	36	38	6	12	63	35	.
Комисаровка	6	5	39	31	17	**42**	21	18	12	5	28	34	258
Екатеринославъ	23	5	78	51	23	57	**81**	26	7	6	61	46	464
Ивановка	30	4	44	44	32	**86**	81	38	6	14	46	35	459
Славянка	.	14	50	68	45	23	23	28	10	4	38	34	.
Синельниково	18	5	**81**	38	18	41	62	28	6	10	70	30	407
Кудашевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	50	.
Ульяновка	7	6	41	52	70	53	35	.	22	6	34	.	.
Мало-Софіевка	16	7	43	38	27	**66**	29	31	22	5	36	42	361
Славгородъ	.	2	54	45	.	.	.	.	.	8	13	19	.
Александровское	30	13	56	51	43	27	**69**	22	8	4	57	25	403
Софіевка	19	4	34	.	.	.	.	.	21	3	42	.	.
Александрополь	29	8	**54**	50	30	37	46	26	15	6	45	42	387
Камарь	13	6	41	**80**	52	39	54	33	12	3	28	32	392
Александровка-Покровское	6	6	41	63	35	**68**	28	34	19	5	35	26	366
Александровскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	9	3	46	35	.
Воздвиженка	22	16	58	96	35	46	81	33	.	.	.	.	.
Старый Керменчикъ	15	7	43	69	21	.	55	13	5	4	40	30	.
Хуторъ Чертомлыкъ	22	9	40	64	34	47	**71**	18	4	15	44	33	401
Маріупольское лѣсн. № 5	18	11	33	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Маріупольское лѣсн. № 6	15	9	43	65	28	34	**65**	13	7	9	26	21	336
Велико-Анадольская лѣсн. школа	.	17	59	69	51	42	68	30	16	4	46	.	.
Маріупольское лѣсн. № 7	14	7	44	**60**	37	20	57	20	6	13	35	19	331
Никополь	24	9	54	64	26	61	42	35	24	1	**68**	33	442
Донская обл.													
Зубриловскій поселокъ	16	8	17	8	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Куликовъ хуторъ	.	.	.	.	10	19	34	75	3	29	7	28	.
Успенская	40	24	23	28	24	28	20	84	2	.	3	50	.
Луковская	7	30	17	19	14	16	5	**65**	8	18	18	40	257
Алексѣевская	7	10	27	20	19	24	**28**	25	7	20	5	10	201
Хорошеньковъ, хуторъ	7	8	16	.	.	.	.	.	.	.	6	23	.
Арчадинская лѣсная школа	28	23	32	30	22	1	20	**46**	18	11	12	39	280
Дуброва	45	50	26	38	21	23	**82**	32	6	24	38	52	436
Киревскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	19	32	.
Усть-Медвѣдицкая	.	.	.	.	.	37	55	28	23	22	8	16	.
Подгорскій хуторъ	18	9	31	22	25	24	25	28	26	12	17	**34**	271
Каргинъ	31	27	32	29	31	17	45	.	9	24	20	57	.
Клѣтская	22	13	30	34	31	28	24	32	32	8	12	**41**	306
Макѣевка	18	18	21	37	31	21	**94**	35	9	28	12	50	373
Качалинская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	42	.
Нижне-Наголинскій поселокъ	10	14	23	44	45	9	**100**	27	5	24	25	34	361
Чернышевская	19	17	18	38	29	37	16	28	21	16	20	**41**	299
Водяное	17	10	20	40	52	29	**85**	32	14	22	10	40	370
Миллерово	22	19	29	50	49	14	85	.	12	.	.	41	.
Донская	21	**34**	31	28	23	4	25	19	33	18	27	33	296
Курнаково-Липовская	24	17	20	51	46	.	.	.	.	16	8	48	.
Каменская (1)	17	19	18	63	48	19	**220**	13	18	10	25	49	517
Каменская (2)	16	14	17	56	41	13	**222**	15	18	10	23	42	486
Леонтьевъ Боракъ	44	43	41	70	37	24	57	22	17	11	**100**	52	518
Екатерининская	7	12	19	28	.	.	.	.	3	10	19	50	.
Благодатная экономія	.	15	40	41	35	24	.	.	.	18	77	.	.
Верхне-Курмоярская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	.
Старо-Баклановская	17	8	22	38	11	24	37	5	.	.	.	.	.
Золотовскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	50	.
Солоный хуторъ	.	14	22	52	5	20	55	18	27	24	.	.	.
Персіяновка	22	24	29	50	18	30	**84**	6	31	11	36	62	302
Покровское	26	19	39	39	41	36	**75**	16	15	5	42	51	404
Орловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	50	.
Кутейниковская	13	12	23	31	14	.	.	.	.	19	25	45	.
Мартыновка	16	25	33	64	6	19	87	8	20	35	.	.	.
Аксайская	15	33	34	49	13	26	75	.	.	.	.	38	.
Атаманская	.	.	.	.	.	.	.	.	50	12	30	37	.
Манычская	11	17	27	50	15	17	43	3	23	14	43	71	334
Перебойный островъ	.	.	.	37	5	35	47	11	22	17	46	.	.

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Année.					
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	Droujkovka Donetskaïa.
7	5	15	44	3	48	16	8	6	.	.	.	.	.	.	.	Lougansk.
?	?	?	19	?	?	?	?	?	?	?	?	65	60	?	0	Makarov Iar.
.	.	.	12	16	18	28	?	12	19	13	.	.	.	.	.	Pavlograd.
3	10	12	11	13	13	12	4	5	14	**17**	100	66	53	38	0	Komisarovka.
3	16	17	11	35	**36**	21	3	6	20	14	132	96	71	52	4	Ekaterinoslav.
1	5	13	13	30	**43**	23	3	14	11	9	135	91	76	60	0	Ivanovka.
5	13	25	18	12	7	14	6	4	17	9	.	.	.	.	.	Slavïanka.
2	**22**	8	10	13	15	21	5	10	21	8	100	87	76	47	0	Sinelnikovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	16	.	.	.	.	.	Koudachevka.
1	8	16	27	11	17	.	15	6	24	.	.	.	.	.	.	Oulianovka.
2	8	12	21	20	6	**22**	15	5	18	17	101	85	72	40	1	Malo-Sofievka.
1	18	14	.	.	.	.	.	8	6	8	.	.	.	.	.	Slavgorod.
5	15	15	20	8	**44**	14	8	4	28	4	100	86	75	45	0	Alexandrovskoe
2	11	.	.	.	.	.	15	3	18	.	.	.	.	.	.	Sofievka.
2	9	12	15	11	**24**	23	5	6	17	15	118	92	75	49	0	Alexandropol.
2	10	**36**	29	20	16	19	4	3	10	7	127	83	68	51	0	Kamar.
2	8	19	18	**40**	12	18	11	5	16	7	111	79	63	39	1	Alexandrovka-Pokrovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	5	3	?	7	.	.	.	.	.	Alexandrovsk.
6	9	31	14	13	35	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vozdvijenka.
3	10	25	13	.	25	11	3	4	14	8	.	.	.	.	.	Staryï Kermentchik.
3	9	13	18	16	**27**	13	4	11	22	14	94	76	61	36	1	Khoutor Tchertomlyk.
?	16	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Marioupolskoe, verdérie № 5.
2	9	**25**	13	18	18	11	4	8	9	6	99	91	64	49	0	Marioupolskoe, verdérie № 6.
?	?	22	28	12	25	12	10	4	12	.	.	.	.	.	.	Veliko-Anadolskaïa, école forestière.
2	12	**19**	18	5	16	12	4	13	12	3	101	74	63	47	1	Marioupolskoe, verdérie № 7.
3	10	13	20	18	22	30	15	1	**37**	10	119	83	71	48	1	Nikopol.
																Prov. du Don.
2	4	3	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zoubrilovskiï Poselok.
.	.	.	3	8	13	27	1	29	2	7	.	.	.	.	.	Koulikov, Khoutor.
?	?	?	?	?	?	?	?	.	?	12	.	.	.	.	.	Ouspenskaïa.
10	4	7	12	12	3	**25**	4	18	10	**8**	77	65	56	*33*	1	Loukovskaïa.
2	8	6	**19**	12	8	7	3	12	5	3	79	58	47	*33*	0	Alexeevskaïa.
6	7	.	.	.	.	.	.	.	2	7	.	.	.	.	.	Khorochenkov, Khoutor.
5	9	**14**	7	0	9	10	11	11	3	9	128	91	64	63	1	Artchadinskaïa, école forestière.
13	11	17	13	9	24	7	6	**24**	20	8	112	100	78	66	0	Doubrova.
.	.	.	.	.	.	.	.	19	7	6	.	.	.	.	.	Kirevskiï Khoutor.
.	.	.	.	23	24	6	13	22	3	4	.	.	.	.	.	Oust-Medveditskaïa.
4	9	12	11	**16**	6	10	12	12	7	6	105	90	68	46	0	Podgorskiï Khoutor.
8	16	14	22	11	35	.	9	22	8	13	.	.	.	.	.	Kargin.
6	13	18	13	14	6	**22**	17	8	8	7	104	82	58	47	0	Kletskaïa.
6	21	14	19	10	**30**	19	5	28	7	11	73	63	57	?	0	Makeevka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	.	.	.	.	.	Katchalinskaïa.
3	6	10	18	6	**41**	12	4	19	6	7	108	83	69	34	2	Nijne-Nagolinskiï Poselok.
7	7	15	9	**17**	5	16	14	15	5	6	116	78	62	49	2	Tchernychevskaïa.
4	7	12	27	10	**34**	11	9	15	4	7	109	80	63	47	1	Vodïanoe.
6	6	16	20	6	30	.	8	.	.	10	.	.	.	.	.	Millerovo.
13	10	18	9	3	9	12	15	**18**	16	5	100	74	60	44	0	Donskaïa.
5	5	20	35	.	.	.	.	9	2	8	.	.	.	.	.	Kournakovo-Lipovskaïa.
3	4	25	32	15	**70**	12	14	6	8	10	116	84	65	50	1	Kamenskaïa (1).
3	4	21	26	9	**73**	12	13	5	8	10	106	82	63	*39*	0	Kamenskaïa (2).
17	10	15	22	8	29	?	15	9	**47**	8	146	98	79	73	0	Leontiev Boerak.
3	7	10	.	.	.	.	1	6	9	17	.	.	.	.	.	Ekaterininskaïa.
5	?	?	16	?	.	.	.	10	32	.	.	.	.	.	.	Blagodatnaïa Ekonomiïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	.	.	.	.	Verkhne-Kourmoïarskaïa.
2	10	14	4	10	15	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staro-Baklanovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	9	.	.	.	.	.	Zolotovskiï Khoutor.
3	6	13	3	11	17	16	13	23	.	.	.	.	.	.	.	Solonyï Khoutor.
6	8	8	7	8	**56**	3	26	7	13	8	135	104	80	58	0	Persiïanovka.
6	13	9	**34**	14	25	16	15	4	17	12	81	75	61	*33*	0	Pokrovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	8	.	.	.	.	.	Orlovka.
3	8	12	8	.	.	.	.	13	18	11	.	.	.	.	.	Kouteinikovskaïa.
8	10	21	4	6	32	3	19	18	.	.	.	.	.	.	.	Martynovka.
9	10	12	4	14	28	.	.	.	.	10	.	.	.	.	.	Aksaïskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	21	12	13	12	.	.	.	.	.	Atamanskaïa.
5	10	12	8	10	14	2	**16**	8	14	11	100	74	58	35	1	Manytchskaïa.
.	.	10	3	11	21	8	10	?	?	.	.	.	.	.	.	Pereboïnyï Ostrov.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Ростовъ на Дону	19	42	32	48	10	35	54	3	10	17	**85**	72	426
Таганрогъ, опытное поле	26	24	43	59	18	41	.	9	28	7	99	.	.
Таганрогъ, маякъ	40	36	44	42	12	36	55	5	30	12	70	**74**	455
Денисовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.		31	38	.
Новониколаевская	26	24	55	57	13	21	**63**	8	21	7	52	45	391
Веселая Побѣда	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	**46**	60	.
Маргаритовка	27	20	32	52	2	27	60	5	36	12	**64**	56	392
Слюсаревское	12	5	26	.	7	.	47	1	6	.	20	45	.
Васильевскій хуторъ	12	11	29	**71**	16	24	49	25	0	24	30	37	328
Елисаветовка	18	35	22	49	16	.	100	0	20	4	13	.	.
Астраханская губ.													
Карагачевъ	18	13	12	31	20	11	**90**	29	22	9	13	16	284
Ханская Ставка	.		.	38	8	.	63	23	20	8	39	11	.
Ахтуба	14	20	2	28	13	24	**79**	6	13	5	21	12	237
Баскунчакъ	13	11	1	43	10	13	**73**	5	33	5	47	19	272
Черный Яръ	13	18	4	39	14	32	77	.	21	5	26	12	.
Богдо	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Енотаевскъ	10	23	7	53	6	24	**69**	12	30	12	31	25	303
Харахусовскій улусъ	0	1	18	70	24	49	7	2	4	2	1	.	.
Астрахань (1)	7	6	1	19	7	7	12	1	**32**	0	10	13	114
Цвѣтной поселокъ	7	8	3	32	14	8	15	19	**59**	4	22	15	205
Пріютное	0	0	19	58	50	43	43	0	0	7	.	.	.
Оранжерейный Промыслъ	3	7	2	20	**23**	1	22	4	17	2	21	12	134
Бирючья Коса	7	14	5	25	32	2	33	**33**	20	4	21	21	215
Четырехбугорный маякъ	5	5	2	16	18	4	**57**	42	15	3	19	15	201
Джамбышъ	.	.	.	.	.	.	.	.	11	4	22	12	.
Таврическая губ.													
Малая Токмачка	14	6	50	**71**	33	51	63	23	10	4	23	34	381
Васильево	12	6	40	**84**	21	36	37	19	6	1	40	28	329
Ольгополь	.	.	42	110	23	.	37	23	9	.	26	26	.
Гамбергъ	14	5	43	114	13	42	**157**	22	9	5	44	33	499
Обиточенская сел.-хоз. школа	5	5	22	**101**	19	45	82	13	15	2	50	22	380
Князь-Григорьевка	19	.	48	30	35	59	57	16	0	0	46	.	.
Андреевка	23	16	42	**84**	12	37	48	15	10	0	78	30	398
Екатеринополь	21	4	45	**100**	24	42	3	0	2	7	17	8	272
Марьяновка	.	.	.	.	.	51	125	.	.	0	29	22	.
Зеленое	16	2	27	57	24	.	.	.	.	.	.	.	.
Мелитополь (2)	15	9	36	77	16	23	**85**	16	20	3	57	16	375
Каховка	14	6	53	25	21	**63**	42	10	8	3	42	29	315
Дмитріевка	.	5	40	96	.		92	12	11	4	64	17	.
Бердянская дача	.	.	.	.	.	34	49	8	10	2	47	.	.
Джекенлынская дача	.	11	41	94	48	27	77	9	19	4	46	15	.
Бердянскій маякъ	24	11	46	**96**	25	25	33	6	24	2	67	12	370
Атмонай	20	6	39	**79**	16	13	13	10	28	2	21	36	283
Орта-Куи	.	3	40	89	53	36	0	11	.	.	.	.	.
Тендровскій маякъ	10	9	19	21	4	**32**	5	1	23	1	19	26	170
Геническій маякъ	24	4	39	**73**	10	25	16	7	28	12	45	16	300
Скадовскъ	17	2	.	28	2	.	.		58	8	37	17	.
Хорлы	13	1	28	25	0	20	10	7	**46**	2	45	24	220
Акташъ	15	6	32	26	4	28	**55**	16	24	4	47	18	274
Тарханъ-Сунакъ	15	11	**59**	47	8	36	30	7	53	6	50	21	348
Казларъ-Айбары	2	16	49	50	8	80	**84**	8	43	7	67	18	432
Сейтлеръ	49	15	70	63	5	68	122	.	70	8	96	18	.
Курулу	25	25	59	95	9	25	77	.	.	.	.	.	290
Тарханкутскій маякъ	12	6	**51**	47	6	26	41	11	42	0	32	17	303
Керчь	16	25	43	96	9	45	**153**	9	33	3	44	20	.
Джарджава	.	.	49	101	11	.	93	12	42	3	68		.
Евпаторійскій маякъ	16	12	58	34	5	7	46	.	56	9	36	22	285
Кызъ-Аульскій маякъ	6	14	39	49	8	8	37	4	37	4	**54**	24	38[illegible]
Карасубазаръ	24	12	38	40	0	43	68	12	57	13	**69**	9	377
Ѳеодосія (2)	22	20	36	**81**	8	28	66	11	39	1	51	13	397
Ѳеодосійское лѣсничество	18	14	28	68	7	49	**71**	11	45	1	71	13	42[illegible]
Симферополь, школа садоводства	31	11	53	47	1	29	**86**	11	68	11	47	27	37[illegible]
Салгирка	38	13	**46**	56	2	24	31	16	**59**	5	48	41	

Précipitations atmosphèriques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	≧0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
14	9	11	5	18	20	2	9	13	**31**	11	112	85	72	42	0	Rostov sur Don.
10	16	9	11	9	.	7	15	6	44	.	.	.	.	.	.	Taganrog, station agronomique.
10	14	10	5	13	26	5	20	7	**30**	20	130	93	75	52	0	Taganrog, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	7	.	.	.	.	.	Denisovskaïa.
6	15	11	5	7	**38**	7	15	3	25	9	111	90	73	35	1	Novonikolaevskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	10	.	.	.	.	.	Veselaïa Pobeda.
4	9	13	1	9	21	4	**26**	?	20	9	104	90	71	45	1	Margaritovka.
1	7	.	3	.	22	1	2	.	11	15	.	.	.	.	.	Sliousarevskoe.
3	14	12	7	15	15	11	0	**20**	10	7	94	63	53	46	2	Vasilievskiï Khoutor.
?	8	?	?	.	?	0	?	3	?	.	.	.	.	.	.	Elisavetovka.
																Gouv. Astrakhan.
5	6	9	4	9	**45**	17	10	8	7	4	137	78	61	57	1	Karagatchev.
.	.	13	3	.	43	19	7	7	26	4	.	.	.	.	.	Khanskaïa Stavka.
7	2	10	7	17	**49**	5	10	5	15	4	62	56	46	29	0	Akhtouba.
5	0	22	7	8	23	5	16	5	**34**	8	53	44	43	?	0	Baskountchak.
6	2	11	4	19	59	.	10	8	20	3	.	.	.	.	.	Tchernyï Iar.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bogdo.
10	1	11	2	11	**43**	5	14	5	5	4	168	101	61	59	0	Enotaevsk.
0	?	?	?	?	?	?	?	1	0	.	.	.	.	.	.	Kharakhousovskiï Oulous.
3	1	8	6	7	9	0	**28**	0	6	4	85	30	21	34	0	Astrakhan (1).
4	1	15	5	4	6	6	**45**	1	15	4	121	55	35	33	0	Tsvetnoï Poselok.
0	?	12	13	?	?	0	0	?	.	.	.	.	.	.	.	Priïoutnoe.
4	2	10	**12**	1	11	3	10	1	7	4	53	43	34	?	0	Oranjereïnyï Promysel.
4	3	11	**25**	2	12	23	11	2	7	7	106	54	39	32	0	Biriïoutchiïa Kosa.
2	1	5	14	3	17	**30**	6	2	8	4	105	58	36	31	0	Tchetyrekhbougornyï phare.
.	.	.	.	.	.	.	4	3	?	10	.	.	.	.	.	Djambych.
																Gouv. Tauride.
2	8	**29**	15	13	20	18	4	2	4	8	92	87	80	31	0	Malaïa Tokmatchka.
2	8	**41**	9	16	17	16	2	1	11	6	118	75	58	44	0	Vasilïevo.
.	11	48	16	.	14	18	6	.	8	10	.	.	.	.	.	Olgopol.
2	10	**43**	6	23	38	17	3	4	12	12	119	95	73	37	2	Gamberg.
3	6	**34**	9	13	31	10	8	2	16	9	99	73	63	34	4	Obitotchenskaïa, école agricole.
.	9	?	?	29	22	?	0	0	22	.	.	.	.	.	.	Kniaz-Grigorievka.
5	11	20	7	10	14	10	10	0	**40**	7	83	71	64	32	0	Andreevka.
2	9	**19**	17	14	3	0	1	5	5	5	63	58	50	29	0	Ekaterinopol.
.	.	.	.	23	?	.	.	0	?	?	.	.	.	.	.	Mariïanovka.
?	7	12	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zelenoe.
?	9	33	6	14	**42**	12	7	2	16	5	119	85	67	44	0	Melitopol (2).
3	14	12	20	**31**	18	10	6	1	15	8	109	64	50	29	1	Kakhovka.
2	12	40	.	.	24	9	11	3	20	2	.	.	.	.	.	Dmitrievka.
.	.	.	.	?	13	6	?	2	12	.	.	.	.	.	.	Berdïanskaïa Datcha.
0	13	34	31	23	25	7	12	3	19	4	.	.	.	.		Djekenlynskaïa Datcha.
3	13	**35**	12	7	17	5	9	2	18	4	91	72	62	29	0	Berdïansk, phare.
?	17	?	?	?	6	?	?	?	?	?	?	53	51	15	0	Atmonaï.
2	15	29	40	12	0	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Orta-Koui.
5	6	**12**	4	14	5	0	**17**	1	5	14	71	51	36	13	1	Tendra, phare.
1	15	**18**	5	9	10	7	12	12	17	4	69	59	51	18	0	Genitchesk, phare.
2	.	9	2	.	.	.	42	6	?	?	.	.	.	.	.	Skadovsk.
?	12	?	?	?	?	?	?	1	?	?	?	49	38	?	0	Khorly.
?	12	?	?	8	**29**	?	8	?	17	?	?	53	48	?	0	Aktach.
4	**31**	17	6	11	14	7	18	3	14	5	94	65	54	23	0	Tarkhan-Sounak.
10	15	16	3	40	27	8	12	7	**50**	6	67	55	53	16	0	Kazlar-Aïbary.
2	17	26	?	23	66	.	34	6	31	3	.	.	.	.	.	Seitler.
8	15	49	6	11	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouroulou.
5	12	15	4	20	**28**	11	19	0	9	5	68	55	47	21	0	Tarkhankout-phare.
8	11	51	7	30	**59**	5	12	3	8	13	126	94	71	38	0	Kertch.
.	10	56	9	.	47	6	19	2	17	.	.	.	.	.	.	Djardjava.
6	17	12	3	4	45	.	25	9	12	10	.	.	.	.	.	Evpatoriïa, phare.
4	15	18	8	3	13	4	**19**	4	8	12	87	77	56	24	0	Kyz-Aoul, phare.
6	14	14	0	9	**29**	6	15	10	25	4	79	72	63	17	0	Karasoubazar.
8	20	**37**	7	9	25	8	18	1	13	4	107	77	67	23	0	Feodosïia (2).
6	9	**30**	7	18	27	9	16	1	19	4	129	84	57	32	0	Feodosïiskoe verderie.
3	22	21	1	17	**38**	11	37	11	13	9	74	70	61	24	1	Simferopol, école d'horticulture.
3	20	**23**	1	9	16	16	20	3	18	13	115	95	80	45	1	Salgirka.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ Année
Суинъ-Аджи	47	14	57	61	.	29	82	4	58	4	51	37	.
Кучукъ-Тотайкой	40	12	42	53	2	27	**53**	7	43	3	41	32	356
Судакъ	.	.	21	47	3	17	60	15	34	3	59	.	.
Алушта	51	37	69	50	2	12	**86**	3	48	2	90	38	487
Лака	63	28	**86**	54	3	40	58	4	60	0	57	67	521
Севастополь	33	13	**67**	40	4	10	51	1	53	0	51	27	350
Магдусъ	66	48	150	85	2	15	52	3	49	1	**169**	95	734
Никитская дача	94	52	118	70	4	19	48	14	23	7	**134**	112	695
Коккозъ	53	27	93	44	4	15	90	3	58	0	*43*	.	.
Магарачъ	59	34	67	46	3	35	79	4	40	2	**102**	93	564
Балаклава	42	25	66	40	3	44	42	2	62	.	.	47	.
Ливадія	89	50	78	56	3	8	79	5	41	5	77	**133**	623
Ялта	90	39	66	47	2	13	86	4	43	3	86	**125**	693
Аутка (верхняя) (1)	90	48	94	37	2	10	67	7	61	1	78	**130**	625
Аутка (нижняя) (2)	105	48	92	48	1	.	79	7	41	2	79	147	.
Байдары	56	35	92	53	2	40	**100**	0	70	0	65	94	606
Ай-Петри	168	130	**247**	94	5	18	122	23	114	1	118	210	1230
Айтодорскій маякъ	37	36	**64**	49	1	3	22	8	47	1	44	48	359
Кавказъ.													
Кубанская обл.													
Старощербиновская	*25*	5	*4*	*31*	.	.	.	0	32	6	57	59	.
Конеловская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	55	.
Архангельская	26	18	22	42	15	79	.	.	24	13	42	31	.
Новонижестебліевская	21	37	31	34	21	.	.	18	*55*	5	89	46	.
Старовеличковская	.	.	.	.	.	.		.	.	.	51	44	.
Казанская	*32*	15	20	68	19	.	.	.	.	11	27	*67*	
Старонижестебліевская	37	35	**61**	48	8	46	56	22	51	49	*46*	*33*	492
Темрюкъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	15	30	7	51	36	.
Славянская	53	68	53	43	10	98	105	6	35	*4*	.	.	.
Хуторокъ	*28*	9	11	39	20	57	**157**	4	44	9	29	58	464
Екатеринодаръ	79	33	26	52	15	51	**164**	68	68	9	97	99	761
Анапа	49	53	**85**	60	6	31	9	16	53	4	68	64	497
Гіагинская	60	15	41	56	15	64	71	26	33	51	39	**111**	581
Абинская	**119**	59	49	44	9	64	22	12	104	2	73	59	615
Бжедуховская	*64*	34	41	56	8	86	56	55	58	*15*	*49*	**145**	607
Горячій Ключъ	129	*54*	40	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Майкопъ	67	.	52	*60*	17	71	67	39	.	.	.	.	.
Вознесенская	*65*	*14*	8	*57*	3	104	**283**	9	40	3	33	*71*	688
Елисаветпольскій поселокъ	169	62	103	113	5	101	90	160	180	13	73	**266**	1334
Даховская	.		.	.	.	.	.	.	.	.	35	82	.
Ахметовская	31	21	17	79	49	153	**170**	27	85	0	*29*	89	751
Черноморская губ.													
Мархотскій перевалъ	*70*	44	54	50	14	53	45	7	78	29	**126**	59	628
Новороссійскъ	99	70	63	51	17	48	56	13	88	24	**112**	67	707
Абрау-Дюрсо	*123*	53	54	73	17	25	48	22	124	*0*	.	84	.
Дообскій маякъ	82	43	26	27	11	49	48	9	33	6	**87**	46	466
Пшада	.	*74*	112	98	7	*65*	94	21	.	.	.	.	.
Чилипси	260	*42*	.	123	2	43	143	84	154	16	88	183	1099
Кодошскій маякъ	158	70	*106*	93	2	55	112	40	**164**	6	142	152	1311
Туапсе	156	95	132	92	2	83	112	64	**238**	5	146	188	1467
Романовскъ (Красная Поляна)	195	96	180	185	3	104	129	62	165	17	*124*	**208**	1465
Сочи, опытная станція	212	91	150	129	5	48	51	29	**380**	0	165	203	.
Сочи (1)	184	84	131	125	2	58	55	28	355	.	.	225	1276
Сочи (2)	214	74	103	110	5	50	56	36	**317**	6	147	156	.
Молдованка	158	97	.	.	.	.	*58*	.	273	26	112	195	.
Адлеръ	145	87	139	141	0	.	.	.	.	.	.	.	1434
Гагры	147	125	158	**214**	9	91	148	28	159	26	138	192	

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
5	27	30	.	16	26	4	18	4	21	7	.	.	.	.	.	Souin-Adji.
5	15	**24**	2	15	21	6	16	3	18	8	129	86	69	50	0	Koutchouk-Totaïkoï.
.	6	18	2	11	30	14	16	3	34	.	.	.	.		.	Soudak.
10	20	19	1	5	26	1	13	2	**42**	10	112	94	76	22	0	Alouchta.
6	21	?	?	26	?	?	?	0	23	16	?	87	82	44	0	Laka.
?	25	?	4	?	**39**	1	26	0	18	?	?	54	53	?	0	Sevastopol.
15	25	30	1	5	?	2	10	1	**65**	?	?	97	92	41	0	Magdous.
11	22	26	2	9	14	6	7	4	**78**	51	111	105	96	32	0	Nikitskaïa Datcha.
?	27	21	3	6	39	3	31	0	?	.	.	.	.	.	.	Kokkoz.
13	10	15	2	25	**63**	4	18	2	54	47	103	89	80	27	0	Magaratch.
8	17	9	2	29	23	2	26	.	.	12	.	.	.		.	Balaklava.
17	16	16	2	2	49	4	15	5	35	**63**	129	103	92	27	0	Livadïïa.
14	12	13	2	4	54	3	15	2	45	**57**	134	100	86	30	0	Ialta.
?	21	10	2	5	40	7	15	1	38	**54**	105	88	76	31	0	Aoutka (verkhnïaïa) (1).
16	20	11	1	.	44	7	15	2	38	63	.	.	.	.	.	Aoutka (nijnïaïa) (2).
9	21	11	1	12	21	0	**28**	0	18	26	109	100	91	35	0	Baïdary.
30	46	17	2	5	36	18	42	1	43	**103**	183	130	114	76	2	Aï-Petri.
12	9	16	1	1	12	8	**21**	1	7	7	96	90	74	27	0	Aitodor, phare.

Caucase.

																Prov. de la Kouban.
1	1	12	.	.		0	10	4	17	12	.	.	.	.	.	Starochtcherbinovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.		.	13	.	.	.	.	.	Konelovskaïa.
3	6	13	12	33	.	.	8	6	12	9	.	.	.	.	.	Arkhangelskaïa.
10	7	6	16	.	.	6	11	3	35	16	.	.	.	.	.	Novonijesteblievskaïa.
.	.	.	.		.	.	.	.	?	12	.	.	.	.	.	Starovelitchkovskaïa.
7	5	19	?	.	.	.		7	10	?	.	.	.	.	.	Kazanskaïa.
9	21	9	5	20	13	15	20	**46**	10	7	*95*	89	81	?	1	Staronijesteblievskaïa.
.	.	.	.	.	.	5	8	5	17	13	.	.	.	.	.	Temriouk (2).
17	16	9	6	34	41	4	10	?	.	.	.	.	.	.	.	Slavianskaïa.
4	4	13	12	17	**36**	4	35	6	16	16	92	77	68	29	3	Khoutorok.
7	7	9	9	**22**	**67**	48	19	6	35	35	143	121	98	47	0	Ekaterinodar.
25	20	**26**	6	11	6	9	19	4	18	14	113	91	74	?	0	Anapa.
8	13	14	9	26	30	10	7	**47**	13	38	102	96	84	29	2	Giaginskaïa.
16	11	12	9	28	10	6	**30**	2	29	11	125	105	97	46	0	Abinskaïa.
17	10	16	?	33	11	25	?	?	15	**72**	?	?	?	*29*	1	Bjedoukhovskaïa.
17	9	9	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	Gorïatchïï Kliouch.
.	?	18	9	28	15	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Maïkop.
8	2	?	?	19	**89**	6	10	2	11	15	*102*	99	86	*36*	4	Voznesenskaïa.
16	26	26	5	58	20	**89**	50	8	21	71	233	129	119	50	1	Elisavetpolskïï Poselok.
.	.	.	.	.	.	.	.		10	20	.	.	.	.	.	Dakhovskaïa.
12	8	15	23	38	?	9	19	0	10	34	*108*	102	90	34	1	Akhmetovskaïa.
																Gouv. de la Mer Noire.
8	?	14	9	26	21	5	23	25	**33**	13	?	?	?	?	?	Markhot, col.
17	12	14	15	23	20	8	32	18	**32**	18	135	114	102	30	1	Novorossïïsk.
20	13	26	12	11	20	15	39	0		27	.	.	.	.		Abraou-Diourso.
9	5	6	4	17	18	5	7	4	**26**	7	124	116	93	33	0	Doob, phare.
19	13	36	4	29	?	7		.	.	.	.	.	.	.	.	Pchada.
?	.	30	1	15	31	38	43	12	26	38	.	.	.	.	.	Tchilipsi.
18	22	11	1	17	44	21	**81**	4	31	39	144	130	116	26	0	Kodoch, phare.
23	24	10	1	31	78	30	**85**	3	32	46	132	121	113	29	1	Touapse.
?	?	?	?	32	29	15	41	9	39	?	?	?	?	?	0	Romanovsk (Krasnaïa Poliana).
29	27	15	2	20	17	16	**177**	0	45	45	137	129	116	25	10	Sotchi, station agronomique.
22	37	16	2	20	17	19	139			72	.	.	.	.	.	Sotchi (1).
18	24	14	2	17	15	17	**145**	4	35	49	149	128	116	19	3	Sotchi (2).
?	.	.	.	.	?	.	?	?	?	?	.	.	.	.	.	Moldavanka.
?	?	?	?	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	Adler.
21	29	29	3	30	**43**	10	20	18	37	38	135	127	116	14	4	Gagry.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ Année
Ставропольская губ.													
Песчанокопское	9	10	16	72	23	45	86	2	35	7	54	51	409
Благодарное	5	5	5	49	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Ставрополь (1)	34	22	17	114	15	134	130	4	62	6	70	76	683
Ставрополь (3)	35	17	18	124	17	119	133	4	61	6	52	74	660
Александровское	10	3	1	111	15	61	91	35	94	0	50	30	500
Воронцово-Александровское	.	3	7	38	.	.	.	.	51	0	31	20	.
Терская обл.													
Желѣзноводскъ	29	12	12	74	20	33	138	128	89	2	42	33	611
Пятигорскъ	30	12	6	46	5	32	110	51	70	1	32	29	425
Ессентуки	30	1	5	50	15	46	159	94	103	3	30	17	551
Кисловодскъ	23	1	9	41	55	91	148	98	51	1	10	23	551
Кизляръ	73	30	18	56	22	16	17	70	70	2	44	37	455
Моздокъ	28	15	12	50	34	96	115	29	17	0	90	29	514
Грозный	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	48	13	.
Владикавказъ	26	10	15	86	164	92	139	72	81	0	22	31	757
Нижній Заромакъ	48	36	34	48	6	127	144	44	51	9	21	14	581
Кутаисская губ.													
Колдохвара	202	161	131	194	0	95	149	66	184	12	180	204	1578
Чолашъ	.	45	61	77	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Латы	138	180	.	168	0	.	.	.	.	.	.	.	.
Сухумъ (1)	181	142	75	173	7	111	127	184	199	6	157	182	1544
Сухумъ (2)	178	125	74	183	6	88	109	148	207	7	148	175	1446
Зугдиды	136	112	30	147	10	72	116	185	328	7	118	168	1458
Тквибули	217	58	83	169	3	144	195	88	162	28	125	102	1375
Хони	171	93	72	128	5	170	132	.	.	.	.	.	.
Чіатуры	199	46	34	56	1	57	50	.	.	14	97	167	.
Кутаисъ	.	.	.	225	.	125	133	27	163	25	86	.	.
Самтредій	241	23	12	64	9	159	143	69	210	12	120	169	1232
Поти, маякъ	161	65	65	109	4	76	343	321	255	37	143	148	1726
Сакарскій питомникъ	237	90	54	88	16	135	94	69	96	12	107	239	1238
Бѣлогоры	165	87	63	91	12	130	181	103	128	51	56	232	1297
Цица	121	84	48	.	2	122	95	58	116	44	82	188	.
Озургеты	312	117	92	84	6	69	219	131	287	9	178	305	1810
Батумская обл.													
Кобулеты	423	265	128	166	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чаква	367	187	122	169	10	120	294	.	.	17	199	316	.
Батумъ, маякъ	286	140	79	165	5	75	151	128	323	19	209	236	1817
Хертвиси	71	34	44	76	1	89	85	46	62	19	31	109	667
Тифлисская губ.													
Гулеты	.	.	.	62	5	80	169	54	40	0	20	32	.
Сіонъ	.	.	.	80	.	197	286	174	89	14	19	17	.
Коби	56	109	65	108	4	167	275	118	75	9	75	46	1107
Крестовая Казарма	92	97	47	69	46	448	469	194	136	18	66	39	1723
Чертова Долина	119	165	81	107	63	173	310	173	103	44	111	58	1508
Гудауръ	125	168	74	97	66	200	353	158	102	57	132	88	1620
Кумлесцихская	115	157	78	87	26	172	339	137	101	47	97	65	1421
Млеты	87	174	63	76	32	221	277	.	74	38	125	68	.
Напареули	.	.	.	.	.	92	92	71	43	36	85	11	.
Гори	26	.	12	53	1	58	77	4	67	17	.	.	.
Дампало	16	36	13	46	14	49	67	4	55	34	68	34	436
Икальто	15	38	16	71	36	125	90	15	36	30	76	20	508
Телавъ	14	25	36	70	32	59	125	52	39	31	73	19	575
Цинондали	15	12	21	61	42	103	172	64	32	35	77	11	646
Ксанка	9	29	14	65	19	79	104	29	45	15	54	26	488
Боржомъ	50	26	19	48	7	119	.	.	.	7	12	51	.
Мцхетъ	12	22	11	20	58	38	54	31	71	29	60	7	412
Карсани	15	49	31	64	57	42	61	29	103	59	101	31	642
Цеми	65	39	22	69	9	127	113	34	48	16	20	55	615
Дигоми	10	41	14	44	26	32	43	25	74	30	64	14	416
Ацхури	26	26	18	53	16	65	81	44	35	12	21	51	427

Précipitations atmosphèriques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																Gouv. Stavropol.
4	8	20	9	12	**33**	2	12	5	16	16	103	70	60	41	1	Pestchanokopskoe.
2	2	24	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Blagodarnoe.
3	4	22	7	**57**	27	4	16	4	11	20	149	119	100	70	5	Stavropol (1).
3	6	21	10	**54**	29	3	15	4	11	25	167	114	91	76	1	Stavropol (3).
1	1	**39**	9	26	?	?	32	0	12	18	?	?	?	37	0	Alexandrovskoe.
2	3	20	.	.	.	.	20	0	10	10	.	.	.	.	.	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
																Prov. du Terek.
3	4	15	10	9	32	**78**	35	2	10	13	173	110	88	46	1	Jeleznovodsk.
6	3	10	4	15	**29**	16	28	1	8	17	136	81	67	45	0	Piatigorsk.
1	2	12	9	26	36	31	**37**	3	14	7	104	78	63	31	1	Essentouki.
0	4	8	15	**37**	21	36	18	1	7	8	115	92	72	31	0	Kislovodsk.
6	4	27	10	7	9	53	**59**	1	7	9	168	107	77	45	1	Kizliar.
6	5	21	21	40	**53**	14	8	0	26	12	*91*	84	66	34	0	Mozdok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	.	.	.	.	.	Groznyï.
3	7	30	**49**	17	31	19	18	0	6	11	118	112	97	35	3	Vladikavkaz.
11	13	10	2	23	**47**	19	13	3	10	7	*100*	97	91	*40*	0	Nijniï Zaromak.
																Gouv. Koutais.
35	29	?	0	?	54	?	44	5	**55**	42	130	123	115	*21*	0	Koldokhvara.
11	20	15	7	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tcholach.
35	.	?	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Laty.
34	14	25	3	34	45	**117**	42	6	37	47	143	132	115	28	2	Soukhoum (1).
31	15	29	2	38	30	**99**	55	6	32	?	146	130	116	31	1	Soukhoum (2).
57	11	41	8	34	17	40	**120**	6	40	30	139	119	110	?	1	Zougdidy.
30	32	22	1	26	44	26	?	10	**54**	?	*140*	139	131	45	0	Tkvibouli.
32	21	22	4	37	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khoni.
9	5	8	1	9	9	.	.	4	31	43	.	.	.	.	.	Tchiatoury.
.	.	47	.	51	65	6	55	15	34	.	.	.	.	.	.	Koutais (2).
5	3	16	6	**74**	31	29	50	9	36	26	145	130	112	24	0	Samtredi
10	18	19	4	25	**155**	69	52	30	29	29	153	144	133	9	0	Poti, phare.
51	17	14	11	27	28	24	29	12	47	**52**	128	*126*	118	33	0	Sakarskiï Pitomnik.
23	16	13	6	20	**64**	33	33	36	11	62	188	153	135	47	2	Belogory.
16	12		1	22	19	22	46	**22**	14	37	.	.	.	.	.	Tsipa.
29	23	15	4	14	61	41	**69**	5	54	68	?	147	138	28	1	Ozourgety (2).
																Prov. Batoum.
49	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koboulety.
36	27	20	6	22	92	.	.	8	59	47	.	.	.	.	.	Tchakva.
21	17	**74**	4	17	45	22	73	8	72	53	145	139	136	18	2	Batoum, phare.
10	12	?	1	13	17	32	?	5	12	?	?	106	98	51	0	Khertvisi.
																Gouv. Tiflis.
.	.	?	3	?	46	10	15	0	?	?	.	.	.	.	.	Goulety.
.	.	?	.	?	?	?	?	?	?	?		.	.	.	.	Sion.
36	16	33	2	32	**64**	36	32	3	19	25	160	148	126	76	5	Kobi.
28	9	11	21	**59**	58	27	49	4	14	19	177	171	162	92	3	Krestovaïa Kazarma.
45	23	37	21	?	**86**	46	34	17	27	27	?	176	154	88	5	Tchertova Dolina (1).
47	19	31	20	29	**75**	42	40	21	32	33	205	179	160	98	10	Goudaour.
47	25	23	12	33	**87**	39	38	20	33	27	158	151	138	69	6	Koumletsikhskaïa.
?	20	14	15	47	70	.	17	15	35	22	.	.	.	.	.	Mlety.
.	.	.	.	46	33	31	9	8	24	4	.	.	.	.	.	Napareouli.
.	6	14	1	16	17	4	25	9	.	.	.	.	.	.	.	Gori.
9	8	?	10	10	16	3	19	?	**32**	10	93	85	71	?	2	Dampalo.
10	4	45	28	**63**	30	10	7	6	18	10	95	85	82	23	2	Ikalto.
5	9	15	16	39	**46**	25	10	7	20	10	94	85	77	22	2	Telav.
4	8	16	22	83	**95**	26	6	11	22	?	?	70	67	?	1	Tsinondali.
7	?	27	18	**31**	26	16	21	?	22	20	*80*	74	65	*13*	1	Ksanka.
?	9	8	7	?		.	.	3	3	13	.	.	.	.	.	Borjom.
4	4	4	**28**	20	?	8	**28**	8	16	5	98	89	78	17	1	Mtskhet.
13	13	21	23	20	10	8	**38**	13	21	23	132	104	90	41	2	Karsani.
8	8	12	3	18	**36**	13	12	6	5	?	158	132	113	63	5	Tsemi.
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Digomi.
8	7	6	7	10	**38**	28	7	6	5	8	108	97	89	34	3	Atskhouri.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Тифлисъ, обсерваторія	12	35	15	50	33	29	65	19	**92**	30	67	21	46
Тифлисъ, реальное училище	15	39	15	57	43	.	.	.	.	.	.	.	.
Тифлисъ, ботаническій садъ	15	39	15	54	50	32	76	18	**108**	34	70	22	53
Тифлисъ, питомн. ботанич. сада	14	35	14	32	27	25	43	17	41	32	**67**	11	35
Тифлисъ (Ортачалы)	7	29	12	48	61	29	78	19	**106**	32	69	18	50
Карданахи	16	43	60	45	37	33	42	56	**87**	42	57	30	54
Ахалцихъ	19	20	.	.	4	105	*77*	.	32	*8*	37	63	
Сандаръ	16	31	23	48	13	34	35	18	52	34	**69**	15	38
Карязы	14	21	12	28	46	*13*	28	25	**75**	19	64	*9*	35
Ахалкалаки	37	26	24	36	29	106	**132**	42	50	13	33	24	55
Садахло	10	28	29	39	21	37	**77**	40	*68*	27	69	14	45
Горѣловка	73	39	37	.	.	93	194	.	.	.	.	37	.
Дагестанская обл.													
Петровскій маякъ	46	20	**24**	**72**	15	29	26	57	8	6	**85**	20	40
Темиръ-Ханъ-Шура	15	8	8	49	37	83	**93**	41	87	13	10	19	46
Хойская Казарма	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тлохская Казарма	2	.	3	48	19	97	*88*	*76*	29	1	2	1	.
Гунибъ	12	1	4	58	66	70	**272**	75	34	**2**	0	3	59
Кая Кентъ	9	13	15	44	33	8	*12*	66	25	13	76	.	.
Карсская обл.													
Башъ-Кадыкляръ	30	31	13	34	30	27	**82**	49	49	8	78	13	44
Карсъ (1)	16	29	18	36	27	62	**68**	32	38	8	48	7	38
Сарыкамышъ (1)	44	54	43	24	23	39	**86**	*19*	*43*	7	26	24	45
Кагызманъ	20	37	24	18	10	35	10	.	.	*1*	84	7	.
Эриванская губ.													
Джаджуръ	58	28	42	62	31	101	**103**	32	41	11	96	19	6
Александрополь	.	.	22	61	37	.	.	.	.	.	.	.	.
Караклисъ Большой	.	.	.	.	.	33	99	28	73	24	.	.	.
Воскресенскій перевалъ	61	34	49	*54*	53	99	**190**	37	124	45	*86*	10	8
Семеновка	43	34	56	62	57	53	**98**	66	76	32	73	17	6
Еленовка	57	22	42	36	61	39	101	73	69	24	**112**	20	6
Алагезъ	22	29	30	33	44	40	**52**	0	**25**	12	48	9	3
Ново-Баязетъ	22	5	**26**	26	79	40	**176**	43	67	87	20	3	5
Аштаракъ	.	.	.	*42*	25	*30*	.	.	.	.	.	.	.
Вагаршапатъ	.	25	35	40	13	10	17	.	*11*	8	112	11	.
Сардаръ-Абадъ	29	56	44	27	39	42	18	0	32	50	**97**	13	4
Парнаутъ	18	23	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Игдырь	26	8	35	23	52	19	19	8	29	5	**91**	9	3
Ордубатъ	53	12	19	25	21	2	5	7	26	13	**58**	26	2
Елисаветпольская губ.													
Акстафа	11	6	24	14	32	10	23	21	52	12	**55**	5	2
Дзегамъ	2	10	41	17	31	21	46	.	.	12	77	8	
Елисаветполь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	68	4	
Кедабекъ	32	18	16	23	59	63	83	52	62	11	**92**	12	5
Ляки	14	39	.	.	84	.	17	4	27	.	.	.	
Зурнабатъ	.	.	.	37	51	54	32	16	58	17	69	28	
Шуша	99	30	50	35	63	37	20	65	82	.	.	.	
Ванкъ	41	12	56	37	136	25	2	120	171	**239**	57	17	9
Бакинская губ.													
Алты-Агачъ	17	16	33	22	.	.	.	.	.	.	.	.	
Шемаха	.	.	.	47	62	0	0	38	.	47	96	22	
Кюрдамиръ	*21*	*19*	35	33	41	1	2	23	12	32	64	.	1
Баку (1)	14	7	22	5	1	0	1	21	6	**23**	21	13	
Баку (2)	*22*	*24*	49	1	0	0	5	29	6	.	.	17	
Алятъ	.	.	.	13	.	0	0	24	7	24	21	.	
Ново-Николаевка	.	33	.	.	.	12	0	16	31	.	16	6	
Карачала	24	15	32	22	26	0	1	15	18	**33**	28	12	
Баграмъ Таца	17	12	30	20	25	.	.	.	55	26	14	18	
Ленкоранскій маякъ	68	32	108	54	18	24	2	204	281	**369**	94	89	1

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	≧0.1 mm	≧0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
12	11	26	20	11	21	8	30	10	16	17	117	89	73	20	3	Tiflis, Observatoire.
14	10	27	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tiflis, école réale.
15	10	27	31	9	25	7	36	10	15	18	116	98	80	20	0	Tiflis, jardin botanique.
12	9	6	9	6	8	7	7	8	14	6	119	94	77	25	2	Tiflis, pepinière du jardin botanique.
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	.	?	?	Tiflis (Ortatchaly).
?	?	?	17	13	10	12	26	?	10	17	98	83	79	14	2	Kardanakhi.
12	.	.	1	14	12	.	?	5	8	18	.	.	.	.	.	Akhaltsikh.
9	8	10	8	23	12	10	14	10	16	11	122	88	83	23	0	Sandar.
7	4	?	22	4	8	10	46	13	11	5	87	79	69	?	0	Karaïazy.
6	13	7	14	36	32	13	15	6	10	10	149	121	104	75	10	Akhalkalaki.
9	9	10	11	16	24	12	31	13	14	10	104	100	84	18	2	Sadokhlo.
6	12	.	.	17	42	.	.	.	.	15		.	.	.	.	Gorelovka.
																Prov. Dagestan.
5	?	?	5	20	10	20	4	4	20	7	95	83	68	27	0	Pétrovsk, phare.
3	4	14	20	32	40	16	41	5	5	10	103	85	68	25	1	Temir-Khan-Choura.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khoïskaïa Kazarma.
.	2	22	7	?	14	22	8	1	1	1	.	.	.	.	.	Tlokhskaïa Kazarma.
1	4	20	13	31	27	16	7	2	0	3	?	?	?	?	1	Gounib.
6	15	12	21	4	?	?	?	9	?		.	.	.	.	.	Kaïa-Kent.
																Prov. Kars.
13	3	14	10	11	19	24	15	4	19	6	104	96	84	54	5	Bach-Kadykliar.
8	5	13	5	23	28	18	14	5	11	4	110	99	80	51	6	Kars (1).
8	13	6	5	10	18	8	20	2	5	11	108	105	93	53	6	Sarykamych (1).
?	?	?	?	?	?	.	.	?	25	4	.	.	.	.	.	Kagyzman.
																Gouv. Erivan.
10	18	11	8	31	17	10	20	7	24	6	140	127	111	62	1	Djadjour.
.	8	14	13	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	Alexandropol.
	.	.	.	11	17	?	16	?	.	.	.	.	.	.	.	Karaklis-Bolchoï.
?	15	?	11	?	25	12	36	?	27	?	?	?	?	?	7	Voskresenskiï Pereval.
14	14	15	10	9	22	33	16	11	15	8	206	155	125	84	10	Semenovka.
16	9	9	15	16	18	29	25	7	37	9	140	109	102	53	5	Elenovka.
11	13	10	12	17	44	0	9	6	14	2	89	80	66	45	4	Alagez.
5	10	7	20	12	42	12	20	33	8	2	116	102	94	32	2	Novo-Baïazet.
.	.	11	17	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Achtarak.
22	15	11	3	3	9	.	6	4	46	6	.		.	.	.	Vagarchapat.
10	12	7	20	12	9	0	20	24	30	8	?	63	59	23	0	Sardar-Abad.
12	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	Parnaout.
5	23	9	18	?	9	8	15	5	?	6	71	67	58	17	2	Igdyr.
5	8	6	4	2	3	5	9	5	23	19	66	62	54	19	0	Ordoubat.
																Gouv. Elisavetpol.
4	10	?	18	6	11	8	25	7	19	?	58	53	50	14	1	Akstafa.
2	14	4	16	13	22	.	.	7	29	3	.	.	.	.	.	Dzegam.
.	.	.	.	.	.	.	.	3	?	3	.	.	.	.	.	Elisavetpol.
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Kadabek.
13	.	.	20	.	13	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	Liaki.
	.	10	15	19	12	4	18	10	27	8	.	.	.	.	.	Zournabat.
8	21	8	17	14	7	13	14		.	.	.	.	.	.	.	Choucha.
15	21	20	39	14	2	40	69	31	15	9	?	76	75	19	1	Vank.
																Gouv. Bakou.
4	14	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alty-Agatch.
.	.	?	36	0	0	?	.	15	19	12	.	.	.	.	.	Chemakha.
4	14	11	14	1	2	10	7	10	11	.	.	.	.	.	.	Kiourdamir.
2	6	3	1	0	0	17	2	9	5	5	75	56	36	11	0	Bakou (1).
9	25	1	0	0	5	20	6	.	.	5	.	.	.	.	.	Bakou (2).
.	.	8	.	0	0	14	3	15	7	.	.	.	.	.	.	Aliat.
10	.	.	.	11	0	10	15	.	4	3	.	.	.	.	.	Nikolaevka.
?	19	8	18	0	1	12	9	17	7	9	84	64	49	10	0	Karatchala.
8	20	?	?	.	.	.	18	7	5	14	.	.	.	.	.	Bagram-Tapa.
7	36	25	12	9	1	90	90	90	36	42	103	94	76	16	0	Lenkoran, phare.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год. Ann.
Азіатская Россія.													
Тобольская губ.													
Обдорскъ	8	5	10	5	7	5	**35**	*12*	*12*	12	2	2	11
Березовъ	2	7	8	11	20	33	33	**76**	9	26	10	8	24
Кондинское	18	8	15	20	72	13	46	**113**	17	36	11	28	39
Кушникова	.	.	.	.	84	33	52	53	69	32	10	10	.
Сургутъ	13	6	10	5	**99**	21	49	56	63	28	10	14	373
Самарово (1)	19	10	8	17	**134**	38	49	85	61	44	11	26	30
Александрово	5	.	.	2	30	.	.	.	8	26	.	.	.
Сатыжинское	19	7	10	7	39	28	14	53	**41**	24	17	25	28
Демьянское	17	9	4	5	**75**	38	32	74	66	38	14	16	38
Тобольская сельско-хоз. школа	.	25	.	6	82	.	.	.	44	55	28	36	.
Тобольскъ (1)	9	7	5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тобольскъ (2)	15	7	4	8	43	25	.	.	.	31	30	33	.
Туринскъ (1)	.	.	.	.	.	.	30	82	12	.	.	92	.
Туринскъ (2)	30	8	4	1	12	10	3	**143**	19	29	46	61	36
Туринскъ (3)	16	5	3	2	20	14	.	.	.	.	.	.	.
Блинникова	11	6	5	15	65	35	26	**98**	45	45	26	43	42
Чурталинскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	46	32	.
Липовское	11	13	3	14	55	43	16	**81**	47	48	27	42	39
Плехановское	31	15	5	18	**66**	25	57	62	45	50	30	55	45
Усть-Ишимъ	15	21	15	22	69	.	16	28	60	31	28	31	.
Іевлево	41	5	10	12	36	49	38	37	57	56	34	**80**	45
Тевризъ	.	.	.	.	.	.	.	.	46	40	36	38	.
Усть-Ницинское	35	8	2	4	29	7	9	57	26	32	21	**66**	29
Линчинское	41	9	4	5	**44**	20	19	64	34	33	25	**81**	37
Петровскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	28	6	.
Ново-Покровскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	30	.
Покровское	11	6	2	22	59	23	11	33	**78**	48	24	43	35
Кулакова	28	7	3	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Юшково	17	8	5	4	31	6	9	**85**	32	49	18	35	29
Дубровна	15	11	3	20	43	21	1	56	**70**	47	31	49	36
Тюмень	31	5	7	13	38	3	22	58	**64**	43	23	55	36
Созоновское	30	4	4	10	27	16	24	60	54	30	20	**70**	34
Егоровскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	41	38	.
Мальковское	31	8	4	16	33	9	7	76	**81**	46	24	63	39
Богандинское	36	7	6	18	35	14	6	73	**92**	47	24	58	41
Тара (1)	9	9	13	25	**79**	51	21	31	22	50	43	35	38
Тара (2)	12	9	10	40	54	**64**	17	20	17	12	34	40	32
Ялуторовскъ	11	6	2	20	35	21	1	51	**94**	41	14	37	33
Красновское	34	10	8	11	28	17	.	61	40	49	25	64	.
Заводоуковское	.		.	.	.	25	0	71	93	44	29	45	.
Новая Заимка	11	6	3	.	.	.	.	.	94	36	27	53	.
Кашевская	20	5	12	32	41	45	1	48	**70**	39	32	50	39
Мало-Красноярское	12	7	7	11	**104**	83	37	26	20	40	37	42	42
Евгащинское	35	9	18	11	85	.	.	15	4	12	12	84	.
Ишимъ	6	4	3	20	27	36	20	9	**65**	25	16	23	25
Коркинское	10	7	6	20	43	23	15	40	**77**	44	18	28	33
Усть-Суерское	.	.	.	27	55	22	18	16	95	.	.	.	.
Тюкалинскъ	5	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чашинское	53	20	19	7	38	45	52	69	44	45	.	.	.
Большепесчаное	10	7	3	13	28	35	17	28	**63**	43	18	39	30
Курганъ	21	5	11	32	51	17	68	39	46	59	.	27	.
Малочаусова	.	5	5	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Старо-Сидорово	26	7	2	16	**70**	18	51	42	59	66	37	18	41
Томская губ.													
Новый Станъ	12	5	7	10	46	**67**	59	52	25	60	20	23	32
Нарымъ (1)	8	3	12	3	57	**69**	52	40	15	41	19	25	32
Нарымъ (2)	3	3	7	10	66	**72**	50	42	14	23	13	15	32
Тутальское	19	6	8	12	74	88	40	55	36	.	20	29	.
Молчаново (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	17	.
Сергѣевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	42	28	.
Зырянское	14	2	1	11	45	54	.	31	22	38	23	18	.
Томскъ	29	10	16	9	58	94	60	55	36	**97**	61	74	50

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																Russie d'Asie.
																Gouv. Tobolsk.
3	4	1	3	2	15	?	?	6	1	1	?	?	?	?	0	Obdorsk.
2	2	2	6	11	8	**15**	3	5	2	3	128	100	66	73	0	Berezov.
2	6	15	17	3	19	**25**	5	9	3	8	152	107	75	75	3	Kondinskoe.
.	.	.	21	8	18	15	19	15	3	2	.	.	.	.	.	Kouchnikova.
2	6	2	**32**	4	18	13	14	6	3	2	178	115	83	105	3	Sourgout.
2	3	12	**30**	21	24	21	17	13	4	4	138	97	77	76	0	Samarovo (1).
.	.	1	10	.		.	2	8	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovo.
3	3	3	5	12	5	12	**15**	6	6	5	181	107	77	83	4	Satyjinskoe.
2	1	3	15	**17**	10	15	9	7	6	3	199	126	91	104	5	Demianskoe
16	.	3	33	.	.	.	9	8	10	9	.	.	.	.	.	Tobolskaïa, école agricole.
3	2	7	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	Tobolsk (1).
3	2	7	12	10	.	.		8	10	13	.	.	.	.	.	Tobolsk (2).
.	.	.	.	.	15	18	4	.	.	30	.	.	.	.	.	Tourinsk (1).
3	4	1	3	2	2	**21**	11	12	15	19	*93*	79	65	?	2	Tourinsk (2).
1	3	1	7	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tourinsk (3).
2	2	13	24	19	17	**29**	9	6	8	10	159	114	88	95	1	Blinnikova.
.	.	.	.	.	.	.	.	9	11	6	.	.	.	.	.	Tchourtalinskiï Poselok.
4	1	13	13	16	9	**21**	11	6	8	14	149	111	88	89	1	Lipovskoe.
6	2	15	20	12	**23**	16	15	5	9	12	123	110	95	69	1	Plekhanovskoe.
3	3	7	10	.	4	16	11	4	11	7	.	.	.	.	.	Oust-Ichim.
3	4	10	14	20	11	7	12	8	13	**35**	120	98	83	58	0	Ievlevo.
.	.	.	.	.	.	.	14	9	10	10	.	.	.	.	.	Tavriz.
4	1	2	14	3	5	**14**	9	6	6	11	*106*	94	73	62	0	Oust-Nitsinskoe.
3	2	3	**24**	14	10	18	11	6	6	15	125	108	81	67	1	Liptchinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	2	.	.	.	.	.	Pétrovskiï Poselok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	6	.	.	.	.	.	Novo-Pokrovskiï Poselok.
2	1	21	15	16	4	11	**24**	10	6	8	132	100	77	74	0	Pokrovskoe.
5	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koulakova.
3	2	2	18	1	5	**25**	8	19	3	8	141	111	85	65	0	Iouchkovo.
4	1	19	18	16	1	17	**20**	8	8	8	121	106	77	73	0	Doubrovna.
3	4	13	16	2	18	16	14	11	15	**18**	*100*	87	69	56	0	Tioumen.
1	3	10	11	11	22	**28**	13	5	7	14	*101*	90	76	58	0	Sozonovskoe.
.		.	.	.	.		.	5	10	8	.	.	.	.	.	Egorovskiï Poselok.
2	2	15	14	7	2	**28**	20	6	7	11	198	117	79	101	0	Malkovskoe.
2	3	17	15	12	2	13	**27**	8	13	18	*101*	87	73	?	0	Bogandinskoe.
3	5	11	12	11	8	**12**	7	7	10	8	121	113	96	58	0	Tara (1).
2	3	11	12	**19**	7	6	8	3	10	6	111	99	81	59	2	Tara (2).
2	1	16	10	15	1	20	**21**	6	4	6	136	90	75	75	0	Ialoutorovsk.
6	5	9	8	8	.	18	7	7	8	8	.	.	.	.	.	Krasnovskoe.
.	.	.	.	24	0	28	17	9	10	9	.	.	.	.	.	Zavodooukovskoe.
2	1	.	.	.	.	.	18	6	10	10	.	.	.	.	.	Novaïa Zaimka.
2	8	26	9	**30**	1	14	?	6	13	11	133	104	78	81	0	Kachevskaïa.
2	4	9	11	**30**	19	11	5	5	8	22	116	107	86	52	2	Malo-Krasnoïarskoe.
5	9	10	12	.	.	8	2	2	6	27	.	.	.	.	.	Evgachtchinskoe.
2	2	9	12	**17**	13	?	16	?	?	?	?	*62*	*54*	?	1	Ichim.
2	4	12	13	18	7	**20**	12	11	7	4	127	90	65	70	1	Korkinskoe.
.	.	13	15	19	7	4	12		.	.	.	.	.	.	.	Oust-Souerskoe.
1	1	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	Tioukalinsk.
11	9	6	13	22	41	24	13	13	.	.	.	.	.	.	.	Tchachinskoe.
2	2	7	6	16	7	8	18	12	4	**19**	119	104	75	70	2	Bolchepestchanoe.
2	9	15	16	12	18	8	10	20		4	.	.	.	.	.	Kourgan.
2	3	13	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	Malotchaousova.
3	2	8	**35**	10	20	14	28	?	12	6	?	*71*	*65*	?	0	Staro-Sidorovo.
																Gouv. Tomsk.
2	3	4	14	**24**	20	19	9	11	6	4	151	112	88	83	2	Novyï Stan.
1	9	1	12	**17**	10	10	5	9	6	12	132	106	82	58	0	Narym (1).
1	7	9	10	**17**	11	9	5	11	4	4	135	96	77	60	1	Narym (2).
2	2	4	11	15	15	16	12	.	5	6	.	.	.	.	.	Toutalskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.		6	4	.	.	.	.	.	Moltchanovo (1).
1	1	6	.	.	.	.	.	8	10	5	.	.	.	.	.	Sergeevskaïa.
3	6	2	9	16	.	9	10	5	5	3	.	.	.	.	.	Zyrianskoe.
			17	22	**27**	18	8	13	15	9	198	151	125	118	2	Tomsk.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Го Ан
Маріинскъ	14	7	5	11	72	**128**	19	70	17	58	42	25	46
Тайга	52	6	51	17	76	**112**	43	65	30	98	58	31	63
Каинскъ, ст. жел. дороги	16	11	2	8	71	63	27	**89**	18	52	39	34	42
Татарская	7	4	2	17	66	24	2	19	**94**	29	16	24	30
Каргатскій Форпостъ	4	3	3	2	75	**93**	38	34	26	54	12	24	36
Усть-Сосновское	16	6	14	5	22	35	31	29	6	**49**	22	22	23
Чулымъ	9	8	14	7	86	**89**	36	16	15	78	35	30	42
Карпысакское	19	8	11	9	82	62	66	41	24	**114**	36	26	49
Правая Обь	19	15	9	5	66	55	53	40	22	**75**	35	35	42
Кривощеково	21	9	7	4	*38*	*31*	.	30	20	72	30	41	.
Кольчугинское	30	16	7	8	34	49	56	28	56	**64**	38	44	42
Тулинское	18	6	7	7	**62**	42	38	28	38	60	18	20	34
Лянинское	7	9	4	.	.	.	.	.	.	.	40	33	.
Рѣшеты	19	7	.	.	64	66	35	73	28	108	18	25	.
Анисимовское	10	1	2	1	39	47	**84**	63	51	43	9	6	35
Яново	36	16	1	10	44	37	**82**	50	51	56	3	16	40
Кузнецкъ	31	16	9	16	69	**81**	79	60	36	64	17	38	51
Камень (1)	23	19	4	4	36	23	44	55	21	**55**	18	39	34
Суаунское	35	16	7	9	82	40	40	26	36	**104**	35	53	48
Верхъ-Чуманская	7	4	4	1	32	26	.	**22**	**78**	16	64	11	18	28
Барнаулъ	43	18	5	7	57	33	52	40	36	**99**	30	56	47
Павловское	8	4	1	5	62	14	72	39	22	**78**	10	18	33
Неожиданный пріискъ	59	10	15	16	105	95	93	99	95	**143**	47	77	85
Баево (2)	13	5	4	0	**61**	46	31	57	12	38	12	18	29
Бурлинскія Озера	14	6	2	1	39	36	23	**89**	35	49	7	*14*	31
Чистюньское	26	9	0	6	**53**	31	19	41	40	46	11	39	32
Боровское	13	6	3	7	29	11	35	28	47	74	39	**108**	40
Больше-Угриневское	51	13	8	12	51	53	86	82	49	**93**	16	54	56
Бійскъ	44	7	5	6	46	50	66	97	44	**102**	14	33	51
Родина	6	3	1	4	19	40	3	**133**	20	40	5	7	28
Клепечиха	25	11	0	11	34	24	15	89	21	59	.	.	.
Алтайское	45	15	14	5	58	59	91	**104**	37	54	16	32	52
Боровыя Озера	23	1	5	7	23	13	14	**74**	27	41	11	10	24
Тоуракское	16	6	14	19	59	68	**142**	83	45	73	21	29	57
Таловка	19	3	7	25	43	10	.	.	38	**111**	12	14	.
Чарышская	.	.	.	.	.	62	118	87	51	116	**40**	13	.
Локтевское	.	.	.	.	.	.	.	78	28	68	29	74	.
Змѣиногорскъ	75	17	24	25	88	29	45	37	71	**224**	60	84	77
Бельагачское Зимовье	19	6	6	11	30	23	28	42	21	**62**	19	18	28
Жерновское	11	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кошъ-Агачъ	.	.	.	.	.	.	.	45	3	5	3	8	.
Зыряновскій рудникъ	34	15	0	1	43	.	21	61	42	98	22	39	.
Укокъ	18	2	1	4	31	21	**90**	45	8	39	17	15	28
Енисейская губ													
Дудинка	5	10	8	9	14	**64**	23	41	53	8	13	4	25
Каменка	15	8	5	20	33	60	47	51	10	75	42	.	.
Енисейскъ	13	18	7	20	42	**87**	73	38	34	53	39	32	44
Казачинское	24	10	8	5	46	**99**	42	37	20	21	36	40	38
Троицкое	11	7	4	12	53	**101**	68	33	6	34	30	27	38
Ачинскъ, ст. жел. дор.	13	10	6	10	46	**98**	37	51	24	48	43	26	41
Ачинскъ	23	11	8	13	44	**119**	53	50	18	36	31	28	43
Канскъ	10	3	5	9	36	**55**	34	53	10	16	19	19	26
Красноярскъ	13	4	6	6	35	**102**	42	64	18	20	30	28	36
Леонидовскій заводъ	16	9	11	14	40	**109**	69	82	22	43	49	42	50
Ужурское	8	4	8	3	10	31	19	.	10	16	12	22	.
Баландино	12	2	3	2	24	**80**	52	54	25	21	13	19	30
Минусинскъ	5	3	0	1	19	71	53	41	10	17	8	.	.
Верхній Суэтукъ	17	6	7	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ермаковское	15	8	5	8	.	86	92	54	10	23	13	37	38
Нижняя Буланка	24	7	5	23	55	83	73	**127**	49	47	27	66	44
Абаканскій заводъ	22	3	7	12	44	79	**83**	77	49	38	8	18	.
Якутская обл.													
Верхоянскъ	8	4	2	4	13	**30**	28	22	23	8	12	7	16
Средне-Колымскъ	9	4	7	0	.	35	41	8	.	.	.	.	.

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ осадками précipitations ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	* ≥0.1 mm	▲ ≥0.1 mm	Gouvernements et stations.
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
2	3	5	11	**27**	5	25	9	9	10	5	186	124	92	103	2	Mariinsk.
2	25	8	17	17	13	**25**	7	15	18	10	155	132	120	84	5	Taïga.
3	2	8	12	20	20	**42**	4	10	7	10	*116*	111	93	*66*	1	Kaïnsk, st. chem. de fer.
2	0	11	15	7	2	9	**29**	6	6	12	*105*	*77*	*55*	*61*	1	Tatarskaïa.
1	0	1	13	**25**	8	9	12	9	3	9	172	109	82	96	0	Kargatskiï Forpost.
3	6	2	7	6	5	**17**	3	7	7	6	*114*	102	82	*61*	0	Oust-Sosnovskoe.
2	2	2	16	**21**	12	6	4	10	9	9	140	121	103	70	4	Tchoulym.
2	5	6	20	15	**28**	21	5	15	5	7	171	123	100	105	0	Karpysakskoe.
8	7	3	12	16	17	**21**	5	17	6	10	148	119	95	73	2	Pravaïa Ob.
?	7	2	7	*11*	.	13	5	15	5	11	.	.	.	.	.	Krivochtchekovo.
4	4	4	9	8	**26**	6	24	11	6	8	153	124	111	67	1	Koltchouginskoe.
3	3	4	**22**	12	18	19	?	8	5	3	144	109	86	76	2	Toulinskoe.
3	1	.	.	.	.	.	.	.	12	5	.	.	.	.	.	Lïaninskoe.
5		.	10	28	9	18	8	16	4	4	.	.	.		.	Rechety.
?	?	?	?	21	28	?	?	**4**	?	5	?	?	?	?	0	Anisimovskoe.
6	1	6	6	11	**43**	31	20	10	1	2	125	101	82	55	0	Ianovo.
5	4	**12**	**23**	20	22	16	11	11	7	7	144	126	106	73	0	Kouznetsk.
8	1	2	8	5	7	**21**	4	7	3	7	141	119	99	80	3	Kamen (1).
3	3	6	**21**	**23**	15	6	13	11	10	8	225	131	104	92	5	Souzounskoe.
1	1	1	12	8	11	**34**	7	13	4	5	*98*	*76*	*59*	*52*	2	Verkh-Tchoumanskaïa.
5	3	3	9	8	**19**	14	9	12	9	8	171	129	102	99	3	Barnaoul.
2	0	2	18	4	**39**	22	8	17	3	4	104	89	68	55	3	Pavlovskoe.
3	6	11	14	17	19	20	25	**32**	16	13	200	179	146	112	5	Neojidannyï Priisk.
3	2	0	**38**	31	17	18	5	5	3	4	113	77	63	62	0	Baevo (2).
2	1	1	11	17	7	**20**	9	7	3	4	125	87	68	60	0	Bourlinskiïa Ozera.
4	0	4	13	11	5	10	**16**	8	5	7	*109*	103	89	?	1	Tchistiounskoe.
4	2	4	8	3	17	12	11	13	9	**17**	135	106	88	71	0	Borovskoe.
?	3	4	13	12	22	16	**24**	16	5	8	142	133	109	65	0	Bolche-Ougrinevskoe.
2	2	5	13	14	18	16	**31**	17	5	8	146	117	96	66	2	Biïsk.
?	?	?	?	?	?	28	7	?	?	1	?	?	?	?	0	Rodina.
4	0	4	11	8	7	26	17	?	.	.	.	.	.	.	.	Klepetchikha.
12	9	2	15	18	20	**26**	7	18	7	8	*118*	109	87	?	2	Altaïskoe.
1	1	3	9	8	6	**27**	20	14	7	5	?	*71*	*52*	?	0	Borovyïa Ozera.
2	5	6	16	23	**34**	13	18	22	9	8	152	130	113	75	1	Tooukakskoe.
2	4	**14**	12	5	.	.	**21**	26	5	5	.	.	.	.	.	Talovka.
.	.	.	.	24	35	33	18	32	12	4	.	.	.	.	.	Tcharychskaïa.
.	.	.	.		.	**28**	14	13	7	20	.	.	.	.	0	Loktevskoe.
4	10	9	19	8	16	8	15	**34**	15	14	153	135	121	77	1	Zmeinogorsk.
5	3	10	8	9	**13**	12	13	10	6	4	107	74	65	53	1	Belagatchskoe Zimovïe.
1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jernovskoe.
.	.	.	.	.	.	12	**2**	2	1	3	.	.	.	.	.	Koch-Agatch.
8	0	1	15	.	1	17	14	20	6	7	.	.	.	.	.	Zyrïanovskiï Roudnik.
1	1	1	12	6	13	11	4	**18**	9	8	?	*59*	*55*	?	4	Oukok.
																Gouv. Eniseïsk.
2	1	2	7	**23**	14	8	12	5	2	1	*110*	85	62	*70*	0	Doudinka.
1	1	6	14	9	9	8	5	14	10	.	.	.	.	.		Kamenka.
6	2	4	13	11	16	**21**	10	10	9	6	184	146	109	100	1	Eniseïsk.
5	4	2	10	**20**	8	10	10	3	11	5	*129*	120	103	*66*	0	Kazatchinskoe.
1	1	4	9	**13**	11	7	3	4	9	4	159	131	94	77	0	Troitskoe.
3	2	3	8	**15**	9	14	8	9	13	4	162	132	98	88	2	Atchinsk, st. chem. de fer.
3	3	2	11	**25**	12	15	6	5	8	5	157	136	104	89	4	Atchinsk.
1	3	3	8	11	10	**21**	4	4	6	4	145	96	70	68	2	Kansk.
3	2	2	8	**33**	9	19	11	6	6	4	*134*	114	86	*57*	0	Krasnoïarsk.
2	3	6	11	15	13	**18**	6	12	13	6	190	141	115	103	1	Leonidovskiï Zavod.
2	5	1	2	3	?	.	?	3	5	6	.	.	.	.	.	Oujourskoe.
1	3	2	11	**16**	14	9	7	8	4	5	?	87	70	?	0	Balandino.
2	0	1	3	**13**	9	12	5	5	4	.	.	.	.	.	.	Minousinsk.
5	3	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkhniï Souetouk.
6	2	3	.	25	26	26	5	5	4	11	.	.	.	.	.	Ermakovskoe.
4	4	10	6	19	15	**25**	14	6	5	14	*141*	132	114	*52*	0	Nijnïaïa Boulanka.
2	4	4	14	12	**23**	11	12	9	2	3	148	128	97	59	1	Abakanskiï Zavod.
																Prov. Iakoutsk.
1	1	3	6	**15**	13	8	5	3	2	2	151	69	37	107	1	Verkhoïansk.
1	2	0	.	9	11	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sredne-Kolymsk.

1907. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ Année
Вилюйскъ	5	8	9	10	25	26	**63**	17	23	9	15	7	217
Якутскъ	5	5	6	8	17	**117**	64	30	42	**12**	17	4	326
Усть-Майское	6	5	7	16	9	16	43	**54**	31	11	3	1	202
Олекминскъ	3	2	8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тихоно-Задонскій пріискъ	.	4	3	4	29	81	.	.	.	.	.	.	.
Надеждинскій пріискъ	21	17	29	28	33	78	**115**	35	27	20	27	18	448
Благовѣщенскій пріискъ	20	13	26	22	16	75	**110**	34	18	19	19	19	391
Иркутская губ.													
Киренскъ	19	10	9	25	35	**64**	55	57	19	34	29	27	382
Шаманское	15	4	9	42	46	47	21	**77**	37	21	20	19	358
Илимскъ	18	9	4	10	50	38	53	**80**	53	13	24	14	365
Омолоевское	26	8	8	20	50	50	**71**	57	39	27	21	17	394
Большемамырское	26	6	4	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Братскій Острогъ	20	2	5	9	21	36	43	41	.	10	.	.	.
Тайшетъ	13	8	10	16	40	86	76	148	31	22	.	10	.
Тангуй	13	2	3	18	.	.	56	105	36	10	24	21	.
Нижнеудинскъ	13	6	5	21	62	42	134	**146**	46	45	33	33	585
Соловецкое	3	6	1	8	18	25	46	90	.	26	.	14	.
Знаменское	8	3	1	26	23	19	51	**58**	20	10	12	16	246
Шерагулъ	15	2	5	22	19	63	73	**98**	20	29	15	18	377
Кирей	12	4	5	34	42	65	77	**87**	37	31	22	24	439
Безносово	21	6	5	44	31	59	52	**107**	36	25	26	26	436
Коновалово	17	3	2	41	20	50	**70**	39	19	24	23	23	331
Зима	17	3	4	38	25	60	63	79	.	.	.	18	.
Харбатовское	8	2	0	20	15	26	38	**74**	47	15	8	7	260
Ольхонъ	4	3	0	14	5	13	**65**	30	19	17	5	5	175
Бурковскій улусъ	11	4	2	28	53	48	92	52	20	17	21	.	.
Усолье	13	1	1	34	35	42	67	**142**	60	14	13	70	493
Жердовская сел.-хоз. школа	14	1	0	18	32	36	40	**82**	40	10	11	6	280
Иркутскъ	19	5	1	30	39	40	64	**135**	61	9	13	15	431
Песчаная Бухта	10	2	0	13	28	31	49	**51**	35	8	5	13	245
Голоустное	6	1	0	8	24	22	37	**39**	37	3	4	2	182
Лиственичное	62	10	8	29	39	22	49	**97**	54	31	31	39	471
Маритуй	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	23	.
Тунка	1	0	0	7	25	56	**110**	78	62	24	2	6	371
Култукъ	18	3	7	22	40	76	**87**	86	60	28	10	11	446
Монды	2	1	2	20	36	43	139	.	33	13	0	5	.
Забайкальская обл.													
Дагарскій маякъ	13	4	2	14	38	67	**97**	33	34	26	15	5	348
Большой Ушканій Островъ	8	4	0	15	31	27	**132**	25	89	12	31	34	408
Баргузинъ	3	2	0	1	9	6	23	29	**31**	2	9	21	135
Усть-Ингуръ	6	3	0	9	24	39	152	**157**	57	16	5	4	472
Горбица	6	5	5	5	30	74	73	162	76	.	.	.	.
Туркинскій маякъ	13	2	4	26	19	31	**123**	111	98	14	55	22	518
Хараузъ	4	1	0	9	36	22	63	**88**	26	7	0	5	261
Стрѣтенскъ	6	4	3	6	11	39	**96**	91	42	17	3	6	323
Кабанское	30	1	2	55	58	34	**106**	103	30	27	21	12	477
Чита	9	7	0	2	39	19	83	**118**	27	11	3	2	319
Нерчинскъ	5	5	2	3	17	30	97	**99**	27	7	3	5	298
Холбонъ	4	.	1	2	19	27	100	.	.	2	.	.	.
Верхнеудинскъ	5	0	1	16	9	30	**179**	70	58	17	6	5	338
Могзонъ	5	2	1	12	34	18	101	**139**	30	23	3	5	377
Перевальная	6	3	3	6	14	14	64	**181**	16	12	3	3	325
Мысовая	15	2	4	33	31	40	51	**66**	32	15	24	41	354
Хилокъ	12	0	.	8	.	.	.	.	36	6	5	10	.
Ундинская	5	8	3	2	11	28	61	90	33	.	.	.	.
Нерчинскій заводъ	5	6	1	1	8	21	**150**	85	35	20	7	6	345
Петровскій заводъ	18	2	4	8	14	17	112	**134**	53	12	5	8	387
Оловянная	2	0	0	0	8	26	78	**135**	23	3	0	1	275
Доно	6	11	0	10	5	14	**160**	102	21	15	5	0	350

Précipitations atmosphèriques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
2	2	2	8	14	**16**	5	6	4	3	3	147	88	60	90	0	Viliouïsk.
?	4	5	5	37	19	13	16	5	?	?	?	?	?	?	0	Iakoutsk.
2	4	6	2	6	**31**	10	8	4	1	0	*99*	70	54	*54*	0	Oust-Maïskoe.
1	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alekminsk.
?	?	1	23	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tikhono-Zadonskiï Priisk.
3	7	5	7	**31**	23	11	6	4	5	4	157	144	112	95	0	Nadejdinskiï Priisk.
2	6	6	3	**29**	21	8	6	4	6	2	194	136	99	123	2	Blagovechtchenskiï Priisk.
																Gouv. Irkoutsk.
2	2	3	12	16	**17**	16	5	9	5	5	185	138	108	112	1	Kirensk.
2	5	19	12	**23**	7	17	12	5	5	3	174	112	82	90	0	Chamanskoe.
2	1	3	9	9	15	**25**	22	3	5	2	155	128	90	81	0	Ilimsk.
2	2	3	9	**13**	10	12	8	5	4	2	200	147	102	121	0	Omoloevskoe.
1	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchemamyrskoe.
0	1	5	7	7	10	10	.	5	.	.	.	.	.	.	.	Bratskiï Ostrog.
2	3	5	14	14	11	32	13	2	.	2	.	.	.	.	.	Taïchet.
1	1	7	.	.	13	19	16	3	8	6	.	.	.	.	.	Tangouï.
2	3	5	10	8	**29**	21	19	14	7	10	?	111	105	?	1	Nijneoudinsk.
4	1	4	5	4	9	24	.	9	.	7	.	.	.	.	.	Solonetskoe.
1	0	7	7	5	12	**29**	8	3	5	3	117	89	61	58	0	Znamenskoe.
0	2	6	5	14	15	**58**	9	5	3	4	142	110	87	75	1	Cheragoul.
1	2	10	14	9	12	**19**	12	8	4	4	180	138	101	89	0	Kireï.
1	2	9	10	9	13	**49**	11	6	6	4	201	139	91	117	0	Beznosovo.
1	1	14	5	13	**15**	7	5	6	7	4	192	119	80	67	0	Konovalovo.
2	2	12	7	14	12	27	.	.	.	3	.	.	.	.	.	Zima.
1	0	13	5	10	6	**16**	15	3	2	2	137	85	62	66	1	Kharbatovskoe.
2	0	5	2	8	**17**	14	8	6	3	1	*78*	*58*	*40*	*30*	0	Olkhon.
3	1	8	13	11	33	13	5	4	6	.	.	.	.	.	.	Bourkovskiï Oulous.
1	1	11	6	11	19	**46**	20	7	6	16	98	85	73	50	1	Ousolie.
1	0	11	6	6	13	**48**	17	5	4	2	119	90	65	52	1	Jerdovskaïa, école agricole.
2	1	13	8	10	17	**61**	23	2	5	5	153	112	83	71	0	Irkoutsk.
2	0	3	7	8	**20**	12	10	3	2	4	123	78	59	54	1	Pestchanaïa Boukhta.
1	0	4	7	6	**11**	8	10	1	1	1	*93*	68	44	?	1	Golooustnoe.
3	4	7	8	7	8	**27**	13	8	6	7	105	100	91	54	0	Listvenitchnoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	.	.	.	.	.	Maritouï.
0	0	4	8	22	19	21	**25**	12	1	2	?	71	64	?	2	Tounka.
1	3	15	9	12	17	20	**23**	6	5	4	145	122	88	63	1	Koultouk.
1	1	13	12	11	?	.	10	3	0	4	.	.	.	.	.	Mondy.
																Prov. Transbaïkalie.
1	2	6	10	**37**	30	11	16	7	6	2	129	87	71	59	1	Dagarsk, phare.
3	0	9	7	12	**35**	9	34	4	7	4	111	83	66	55	0	Bolchoï Ouchkaniï Ostrov.
1	0	1	2	2	3	**9**	5	1	4	7	88	68	50	*32*	0	Bargouzin.
2	0	4	8	7	**45**	27	24	6	2	3	136	95	73	44	0	Oust-Ingour.
1	3	3	13	22	17	29	15	.	.	.	.	.	.	.	.	Gorbitsa.
1	2	11	5	16	**38**	37	31	4	13	6	103	94	72	57	0	Tourkinsk, phare.
1	0	2	7	7	**24**	14	10	3	0	2	94	63	49	25	0	Kharaouz.
1	3	3	4	8	21	**23**	10	6	2	4	98	71	59	40	1	Stretensk.
1	1	17	11	10	31	**39**	14	10	4	5	128	100	82	59	0	Kabanskoe.
7	0	2	18	8	17	**19**	11	5	3	2	67	60	50	11	2	Tchita.
2	2	2	6	10	**24**	**26**	12	3	1	3	89	75	59	34	0	Nertchinsk.
.	1	1	9	12	37	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	Kholbon.
0	0	5	3	9	30	14	**39**	6	2	2	105	69	45	47	0	Verkhneoudinsk.
1	0	8	**27**	5	23	21	9	7	2	1	99	74	62	36	0	Mogzon.
1	1	2	6	6	17	**27**	2	3	1	1	124	80	57	60	2	Perevalnaïa.
2	3	10	10	10	8	**11**	10	5	3	8	122	119	103	58	0	Mysovaïa.
0	.	3	.	.	.	.	10	2	1	2	.	.	.	.	.	Khilok.
4	2	1	4	7	16	17	10	.	.	.	.	.	.	.	.	Oundinskaïa.
5	1	1	4	10	**46**	27	8	10	7	4	81	73	57	25	0	Nertchinskiï Zavod.
1	3	2	3	5	24	**26**	13	8	2	2	126	92	69	60	2	Pétrovskiï Zavod.
0	0	0	5	8	27	**36**	5	2	0	1	65	48	41	14	2	Olovïannaïa.
4	0	10	1	8	32	**34**	9	10	4	0	66	55	48	22	0	Dono.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год Ann
Ямаровка	.	1	8	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Борзя	1	1	0	0	11	18	45	**97**	21	5	2	2	20
Троицкосавскъ	4	0	1	8	22	40	**132**	127	33	5	4	4	37
Акша	6	2	0	46	4	12	97	**188**	7	8	0	6	37
Амурская обл.													
Зея, пристань	6	1	20	26	22	77	24	217	81	14	8	.	.
Покровская	5	4	1	21	18	50	106	**131**	103	19	10	3	47
Черняево	7	1	.	10	.	.	40	121	36	18	3	2	.
Благовѣщенскъ	.	.	.	31	*26*	67	63	253	.	*26*	*1*	.	.
Екатерино-Никольская	1	1	4	37	66	100	58	**384**	25	27	17	4	72
Поярково	3	0	1	24	34	60	35	**207**	39	24	5	6	49
Приморская обл.													
Марково	5	8	6	3	4	24	**35**	16	17	1	7	13	13
Ново-Маріинскій Постъ	*24*	*4*	7	20	23	11	**69**	30	21	3	6	*12*	22
Гижигинскъ	6	1	8	.	.	21	.	.	35	.	.	.	.
Николаевскъ на Амурѣ	0	12	3	40	16	29	5	58	42	**89**	9	14	31
Петропавловскій маякъ	53	28	27	28	73	55	13	53	135	**240**	59	19	78
Низменный маякъ	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вяземская	5	7	2	23	35	48	99	**139**	94	65	10	14	54
Свято-Троицко-Николаевскій мо-	6	6	8	23	61	43	29	128	**141**	103	10	11	57
Никольскъ-Уссурійскій. [настырь.	7	4	7	40	117	35	17	**224**	104	90	38	8	68
Владивостокъ, портъ	11	2	5	33	125	18	39	**155**	92	41	31	9	56
Скрыплевскій маякъ	.	.	.	23	42	.	49	160	75	43	.	0	.
Поворотный маякъ	4	2	7	32	117	34	28	108	**119**	34	38	0	52
Сахалинъ.													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Уральская обл.													
Уральская сельско-хоз. школа	.	.	21	21	16	11	10	33	23	6	47	19	.
Уральскъ (1)	**62**	17	29	25	18	9	22	30	40	7	58	30	34
Джамбейты	16	7	18	**35**	5	15	23	25	23	9	31	26	23
Темиръ	16	5	12	23	24	8	25	**33**	5	29	10	9	19
Калмыковъ	.	.	.	.	.	27	.	.	.	28	19	16	.
Эмба	10	6	*1*	44	25	29	43	.	16	26	22	7	.
Карача	4	0	8	.	.	.	5	0	.	.	.	3	.
Тургайская обл.													
Кустанайская заводская конюш-	9	3	2	7	53	**93**	47	25	44	39	23	7	35
Уркачъ [ня	9	5	6	6	24	*15*	27	28	28	**53**	22	12	23
Актюбинскъ	23	7	11	15	20	14	20	**45**	7	34	16	12	22
Тургай	21	8	11	32	15	21	17	**40**	34	31	24	25	27
Иргизъ	.	.	.	.	.	.	.	16	38	13	17	16	.
Челкаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	21	*12*	.
Акмолинская обл.													
Омскъ	12	5	6	14	**53**	24	12	12	37	29	28	20	25
Петропавловскъ	.	.	.	.	.	.	.	19	.	69	19	12	.
Вознесенская	4	5	1	12	14	47	29	15	**62**	30	12	22	25
Петропавловская сел.-хоз. школа	12	3	1	26	41	66	37	22	**120**	29	7	13	37

Précipitations atmosphèriques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ осадками / Nombre de jours de précipitations			*	▲	Gouvernements et stations.
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
											Годъ. Année.					
0	3	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iamarovka.
1	0	0	7	13	11	**20**	10	5	1	1	64	43	34	18	2	Borzïa.
0	1	4	6	11	36	**37**	22	2	1	2	89	76	49	35	0	Troïtskosavsk.
2	0	44	3	5	24	**45**	4	6	0	3	55	46	45	15	0	Akcha.
																Prov. de l'Amour.
1	18	23	9	26	11	49	**27**	3	5	.	.	.	.	.	.	Zeïa, Pristan.
2	1	11	9	11	**34**	25	26	13	4	3	74	70	62	26	0	Pokrovskaïa.
1	.	7	.	.	15	22	12	7	1	2	.	.	.	.	.	Tchernïaevo.
.	.	25	?	30	25	60	.	11	1	.	.	.	.	.	.	Blagovechtchensk.
1	4	22	27	27	30	**78**	22	8	10	3	69	64	62	9	0	Ekaterino-Nikolskaïa.
0	1	19	18	21	13	**45**	12	9	3	3	80	62	53	26	1	Poïarkovo.
																Prov. du Littoral.
2	2	1	2	9	9	5	**15**	1	3	4	76	56	38	47	0	Markovo.
1	1	3	10	4	**46**	?	7	1	3	6	138	81	52	101	0	Novo-Mariinskiï Post.
1	2	.	.	6	.	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	Gijiginsk.
3	2	21	4	11	3	**22**	9	15	4	6	88	78	61	36	1	Nikolaevsk sur Amour.
9	6	10	22	16	6	14	27	**48**	20	5	158	126	101	76	0	Pétropavlovsk, phare.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nizmennyï phare.
2	1	9	10	10	43	**47**	35	34	7	4	109	88	70	38	1	Vïazemskaïa.
3	3	10	23	11	17	32	**42**	**66**	6	7	125	92	72	37	0	St.-Troïtskiï Nikol., couvent.
1	2	19	21	13	12	**81**	34	65	32	3	93	84	70	26	0	Nikolsk Oussouriïskiï.
2	3	19	40	?	29	**93**	25	?	16	4	102	75	67	17	0	Vladivostok, port.
.	.	11	12	.	48	?	?	?	.	0	.	.	.	.	.	Skryplevskiï, phare.
1	3	17	25	12	15	**54**	39	16	13	0	80	68	56	19	0	Povorotnyï, phare.
																Sakhalin.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	———
																Prov. de l'Oural.
.	12	14	7	4	8	11	6	3	22	8	.	.	.	.	.	Ouralskaïa, école agricole.
4	14	19	9	3	12	10	13	3	**24**	7	135	95	71	63	0	Ouralsk.
4	12	**24**	2	?	?	8	14	?	10	7	?	?	?	?	1	Djambeïty.
1	3	13	5	4	17	?	?	?	3	3	72	64	53	35	0	Temir.
.	.	.	.	21	.	.	.	26	?	5	.	.	.	.	.	Kalmykov.
4	1	15	6	?	26	.	?	9	8	1	.	.	.	.	.	Emba.
0	4	.	.	.	5	0	.	.	.	3	.	.	.	.	.	Karatcha.
																Prov. Tourgaï.
1	1	5	11	**20**	17	5	12	11	5	2	139	101	74	51	0	Koustanaïskaïa Zav. Koniouchnïa
1	2	3	6	3	12	9	8	**14**	8	7	101	68	53	38	0	Ourkatch.
3	4	7	6	8	11	**13**	3	8	3	4	146	89	59	69	0	Aktïoubinsk.
2	3	14	5	12	8	**22**	7	13	8	6	143	92	67	67	0	Tourgaï.
.	.	.	.	.	.	5	18	5	7	6	.	.	.	.	0	Irgiz.
.	.	.	.	.	.	.	.	11	12	8	.	.	.	.	0	Tchelkar.
																Prov. Akmolinsk.
1	3	10	14	**14**	5	5	11	4	7	6	129	97	68	71	1	Omsk.
.	.	.	.	.	.	6	.	?	7	3	.	.	.	.	.	Pétropavlovsk.
2	1	7	5	**17**	12	10	15	5	3	12	81	68	52	39	1	Voznesenskaïa.
1	1	14	9	**24**	**14**	6	**65**	5	3	6	116	75	54	40	0	Pétropavlovskaïa, école agricole.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Г Ат
Сарымбетъ	15	6	2	.	45	108	66	21	161	73	20	22	
Кокчетавъ	25	5	0	17	31	49	49	14	79	28	18	14	3
Аиргавская станица	.	6	5	25	54	111	39	56	139	54	26	20	
Котуръ-Кульская	15	1	9	31	25	21	44	41	22	52	30	18	3
Кокчетавская сел.-хоз. школа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	
Атбасаръ	49	4	18	23	55	49	16	30	64	56	25	15	4
Донское	.	2	19	.	.	.	.	.	.	.	.	16	
Акмолинскъ	44	10	39	21	82	44	23	18	53	62	38	14	4
Акмолинская сел.-хоз. школа	11	4	5	20	48	21	.	55	32	40	.	6	
Спасскій заводъ	.	1	.	8	19	4	3	9	22	30	28	48	
Семипалатинская обл.													
Михайловскій поселокъ (Исинъ-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	13	10	
Желѣзинская [Куль)	10	7	1	8	29	79	13	46	17	44	17	14	2
Феодоров. посел. (Тамарлы Федоръ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	5	
Вознесенскій поселокъ (Татен-	.	.	.	.	.	.		.	.	.	28	11	
Павлодаръ (1) [бетъ)	11	4	7	4	12	32	9	104	28	72	22	13	3
Галкинскій поселокъ (Басъ-Ку-	.	.	.	.	.	.		.	.	36	12	26	
Ямышевскій поселокъ [дукъ)	14	4	6	4	13	23	4	60	29	38	.	.	
Александровка	.	.	.	.	15	38	8	69	37	46	19	26	
Лебяжій поселокъ	14	8	6	4	36	16	10	48	26	39	16	17	2
Больше-Владимирское	24	6	4	11	30	33	30	61	8	58	21	22	3
Семіярская	23	7	5	5	15	10	18	45	12	25	8	14	1
Семипалатинскъ (1)	45	8	13	8	30	32	16	37	19	64	21	32	3
Семипалатинскъ (2)	15	5	5	4	.	.	.	.	.	.	.	.	
Усть — Каменогорская Ферма	23	3	15	9	66	30	37	41	45	79	25	21	3
Каркаралинскъ. [(Джельдеузекъ)	20	0	0	3	29	20	7	12	64	58	8	13	2
Алтайская	.	4	.	11	.	52	38	55	29	54	28	21	
Кокпекты	31	6	0	12	40	14	21	38	21	58	21	54	3
Тополевый мысъ	6	3	4	22	29	18	6	31	11	14	16	16	1
Зайсанъ	7	8	4	30	81	35	19	44	47	6	12	13	3
Закаспійская обл.													
Тюбъ-Караганскій маякъ	12	7	28	35	0	4	6	41	34	2	10	13	1
Фортъ Александровскій	16	.	.	12	1	8	.	.	.	.	7	11	
Новый Ургенчъ	15	13	10	37	.	.	0	2	5	3	3	3	
Красноводскъ	6	9	5	42	6	2	0	1	3	13	11	8	0
Кизилъ-Арватъ	57	13	38	31	26	1	0	0	.	.	21	3	
Асхабадъ (1)	31	20	65	65	70	0	0	0	0	11	25	0	2
Асхабадъ (2)	28	22	75	58	61	1	0	0	0	10	25	0	2
Керки	42	26	67	75	22	2	0	0	0	0	26	1	2
Байрамъ-Али	20	15	51	51	16	0	0	0	0	2	45	3	2
Тедженъ	.	9	40	65	23	1	0	0	0	2	49	0	
Серахсъ	30	21	62	57	.	.	.	.	.	.	.	.	
Сыръ-Дарьинская обл.													
Аральское Море	16	4	3	15	4	7	4	18	31	12	13	4	1
Кизилъ-Джаръ	15	8	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Казалинскъ	17	12	14	.	6	8	1	10	10	2	22	21	
Перовскъ	.	.	.	14	7	0	2	0	4	2	10	8	
Туркестанъ	28	19	40	59	10	2	0	0	7	10	5	9	1
Ауліе-Ата	29	15	30	33	59	31	2	2	26	31	69	5	3
Петро-Павловское	107	16	72	123	182	57	7	7	.	.	73	27	
Петро-Александровскъ	18	13	10	25	5	4	0	0	6	1	1	5	
Капланъ-бекъ	64	14	75	84	86	10	0	7	1	48	52	15	4
Туркестанская опытн. с.-х. стан.	84	17	83	84	63	13	0	2	4	54	53	19	4
Ташкентъ	74	14	69	71	48	3	3	2	3	47	42	17	3
Босъ-су	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	43	8	

Précipitations atmosphériques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
2	1	.	6	35	17	6	75	9	4	7	.	.	.	.	.	Sarymbet.
3	0	5	9	14	17	5	17	7	5	7	111	75	60	60	0	Koktchetav.
2	2	12	8	28	10	35	65	7	8	6	.	.	.	.	.	Airtavskaïa Stanitsa.
1	3	17	4	13	15	16	4	7	4	4	?	98	94	49	0	Kotour-Koulskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.		Koktchetavskaïa école agricole.
4	7	9	18	22	6	14	19	13	8	5	125	101	87	67	1	Atbasar.
1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	Donskoe.
2	12	5	18	18	14	5	21	9	11	5	146	128	101	77	3	Akmolinsk.
1	4	6	8	11	.	20	8	8	.	2	.	.	.	.	.	Akmolinskaïa, école agricole.
0	.	2	3	1	2	2	12	6	13	12	.	.	.	.	.	Spasskiï Zavod.
																Prov. Semipalatinsk.
.	.	.			.	.	.	7	6	3	.	.	.	.	.	Mikhaïlovskiï Poselok (Isin-Koul).
2	0	4	7	38	4	17	8	8	6	3	114	88	70	54	0	Jelezinskaïa. [Fedor).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	.	.	.	.	.	Feodorovskiï Poselok (Tamarly
.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	4	.	.	.	.	.	Voznesenskiï Poselok (Tatenbet).
1	2	3	2	16	5	42	12	13	10	3	151	92	56	69	0	Pavlodar (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	8	4	9	.	.	.	.	.	Galkinskiï Poselok (Bas-Koudouk).
2	2	3	8	7	4	28	14	6	.	.	.	.	.	.	.	Iamychevskiï Poselok.
.	.	.	8	11	5	18	13	5	7	5	.	.	.	.	.	Alexandrovka.
3	2	1	15	7	5	15	7	7	5	6	121	79	62	62	2	Lebïajiï Poselok.
4	3	5	9	15	14	13	7	8	13	6	87	72	67	48	1	Bolche-Vladimirskoe.
3	2	2	4	4	10	15	5	6	2	3	91	74	53	45	1	Semiïarskaïa.
3	5	4	11	13	6	11	8	12	9	7	144	105	84	69	1	Semipalatinsk (1).
3	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Semipalatinsk (2).
2	6	4	15	12	10	12	14	14	11	5	104	94	75	45	0	Oust-Kamenogorsk., Ferma (Djel-
0	0	1	18	9	5	4	15	7	4	6	96	66	54	35	0	Karkaralinsk. [deousek).
2	.	4	.	25	11	14	12	7	11	7	.	.	.	.	.	Altaïskaïa Stanitsa.
2	0	8	6	6	9	21	5	16	12	20	121	87	71	48	1	Kokpekty.
1	3	11	8	10	3	15	3	4	8	3	107	59	47	38	0	Topolevyï cape.
4	3	19	20	13	10	17	30	2	8	5	73	63	56	29	1	Zaïsan.
																Prov. Transcaspienne.
3	12	16	0	2	6	36	16	2	5	6	56	41	39	12	0	Tioub-Karagan, phare.
.	.	5	0	3	.	.	.	.	3	6	.	.	.	.	.	Fort Alexandrovskiï.
5	6	17	.	.	0	2	3	3	2	2	.	.	.	.	.	Novyï Ourgentch.
6	1	21	4	?	0	1	?	7	?	4	54	43	24	7	0	Krasnovodsk.
5	17	24	8	1	0	0	.	.	14	3	.	.	.	.	.	Kisil-Arvat.
8	25	20	23	0	0	0	0	4	11	0	70	58	45	14	2	Askhabad (1).
8	28	18	21	1	0	0	0	5	10	0	75	55	44	18	3	Askhabad (2).
7	18	22	15	2	0	0	0	0	13	1	57	49	43	17	0	Kerki.
8	30	17	?	0	0	0	0	2	?	3	38	34	29	10	0	Baïram-Ali.
5	21	22	6	1	0	0	0	1	28	0	.	.	.	.	.	Tedjen.
12	23	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Serakhs.
																Prov. de la Syr-Dariïa.
1	2	5	3	3	3	12	26	5	6	2	68	45	35	25	1	Lac Aral.
4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kizil-Djar.
4	13	.	4	6	1	6	3	2	5	10	.	.	.	.	.	Kazalinsk.
.	.	6	5	0	2	0	2	1	4	2	.	.	.	.	.	Pérovsk.
8	13	17	6	1	0	0	7	4	3	4	59	51	48	17	0	Tourkestan.
6	11	7	14	10	2	2	22	15	19	2	84	67	59	27	1	Aoulie-Ata.
5	17	26	35	12	4	6	.	.	29	8	.	.	.	.	.	Pétro-Pavlovskoe.
?	?	8	4	2	0	0	6	1	1	3	31	25	22	9	0	Pétro-Alexandrovsk.
4	24	23	41	6	0	7	1	10	?	5	91	78	71	15	0	Kaplan-bek.
5	26	22	15	5	0	2	2	21	16	8	99	87	72	28	3	Tourkestanskaïa, station agrono-
3	24	22	9	1	3	2	3	17	14	6	89	79	68	24	2	Tachkent. [mique.
.	.	.	.	.	.	.	.	16	12	5	.	.	.	.	.	Bos-sou.

1907. Атмосферные осадки.

Губерніи и станціи.	Мѣсячныя и годовыя количества въ миллиметрахъ. Les quantités mensuelles et annuelles en millimètres.												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год Ann
Самаркандская обл.													
Голодная Степь	64	20	25	42	36	8	2	3	0	31	70	8	308
Ходжентъ	.	.	.	.	9	0	7	0	0	14	31	.	.
Джизакъ	92	15	73	62	49	19	28	0	0	31	55	12	434
Самаркандъ	80	57	68	.	72	14	7	0	0	24	48	3	.
Ферганская обл.													
Андижанъ	62	1	46	28	66	23	1	14	4	44	53	23	364
Скобелевъ (Маргеланъ)	72	2	24	13	41	7	10	6	0	19	23	10	235
Иркештамъ	10	0	1	4	.	17	16	11	10	20	5	1	.
Хорогъ	47	5	21	22	7	6	1	.	1	19	3	7	.
Семирѣченская обл.													
Арасанъ	15	4	13	25	15	.	9	18	46	.	12	29	.
Борохудзиръ	.	.	.	20	12	43	6	10	21	30	.	.	.
Джаркентъ	1	3	4	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Илійскій выселокъ	33	4	12	50	48	50	31	24	31	63	25	31	400
Вѣрный	64	3	55	159	115	86	19	18	40	82	48	46	736
Пржевальскъ	39	7	26	58	38	81	38	47	60	36	38	25	495
Нарынское	.	.	.	.	.	.	.	.	19	44	30	13	.

Précipitations atmosphèriques. 1907.

Наибольшія количества за сутки въ миллиметрахъ. Les maxima diurnes en millimètres.											Число дней съ Nombre de jours de					Gouvernements et stations.
											осадками précipitations			*	▲	
											≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≥0.1 mm	≥0.1 mm	
II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.					
																Prov. Samarkand.
7	7	?	?	?	?	?	0	?	?	6	?	?	?	?	?	Golodnaïa Step.
.	.	.	6	0	7	0	0	6	20	.	.	.	.	.	.	Khodjent.
6	36	28	16	12	27	0	0	10	14	10	74	63	57	19	1	Djizak.
28	17	.	?	?	4	0	0	13	16	3	.	.	.	.	.	Samarkand.
																Prov. Fergana.
1	30	16	37	11	1	7	3	17	26	6	76	65	56	17	1	Andijan.
1	10	6	12	3	9	3	0	7	9	4	58	54	43	9	0	Skobelev (Margelan).
0	1	2	.	2	4	4	4	13	?	0	.	.	.	.	.	Irkechtam.
2	6	7	5	4	1	.	1	11	3	5	.	.	.	.	.	Khorog.
																Prov. Semiretchïe.
2	4	10	7	.	3	12	10	.	5	7	.	.	.	.	.	Arasan.
.	.	8	6	17	2	5	9	12	.	.	.	.	.	.	.	Borokhoudzir.
2	3	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Djarkent.
2	8	14	26	20	27	12	8	22	13	8	86	75	59	22	0	Ilïisk.
1	19	31	41	31	8	8	12	17	14	11	136	105	92	36	1	Vernyï.
2	9	13	12	16	9	14	19	12	9	10	103	102	92	47	2	Prjevalsk.
.	.	.	.	.	.	.	3	10	11	4	.	.	.		.	Narynskoe.

Observations sur les orages faites en 1907.

Dans les tableaux ci-dessous nous avons publié les résumés des observations faites sur les orages, en 1907, aux stations météorologiques de 3 ordre et à celles du 2 ordre dont les observations ne sont pas publiées dans la II partie des Annales.

La forme des tableaux est restée la même qu'en 1906.

Dans les tableaux sont données les nombres des jours d'orages en général, pour chaque mois et pour l'année.

En déterminant les nombres des jours d'orages nous avons, comme auparavant, compté la journée depuis minuit jusqu'au minuit suivant.

Si l'orage a été observé avant et après minuit, il a été rapporté au jour de sa plus longue durée; dans les cas où la durée de l'orage avant et après minuit a atteint 2 heures ou plus, nous avons compté deux jours d'orages. S'il est noté que l'orage a eu lieu dans la nuit, sans indiquer l'heure, nous avons rapporté l'orage au jour suivant; par exemple, si l'orage a eu lieu pendant la nuit entre le 1-r et le 2 du mois, nous n'avons compté que le 2 comme jour d'orage.

Les tableaux renferment les nombres des jours d'orages pour la période depuis mars jusqu'à novembre; si les orages ont été observés en janvier, en février ou en décembre, nous avons placé ces données dans les renvois au-dessous des tableaux et nous les avons inclus dans le nombre total annuel des jours d'orages.

Si dans le courant d'un mois il n'y a pas eu d'orages, nous avons mis un zéro dans la colonne correspondante.

Un point dans les tableaux indique que les observations ont fait défaut ou que, n'étant pas assez complètes, elles ne sont pas entrées dans les résumés.

Les données des observations faites avec des lacunes insignifiantes sont imprimées en caractères italiques.

Les résumés des observations sur les orages sont groupés dans les tableaux d'après les gouvernements ou les provinces, dans l'ordre adopté les années précédentes et indiqué dans l'introduction générale aux résumés des observations faites en 1907 sur les précipitations atmosphériques, les orages et la couche de neige; on y trouve aussi, dans la liste alphabétique des stations, les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations.

L'Observatoire physique Central Nicolas et ses succursales ont reçu les observations détaillées sur les orages, faites en 1907 d'après une instruction spéciale aux 1360 stations, dont 905 sont de 3 ordre et 455 de 2 ordre [1]).

Sur ce nombre, les observations des 887 stations (784 de 3 ordre et 103 de 2 ordre) ont été publiées dans les résumés; nous y avons ajouté encore les observations extraites des registres des 88 stations de 2 ordre (qui ne sont pas entrées dans la II partie des Annales).

De toutes les observations détaillées faites sur les orages en 1907 qui nous ont été communiquées, nous n'avons pas publié: 1) les observations des 340 stations de 2 ordre, publiées déjà dans le 1-r fascicule de la II partie des Annales et 2) les observations des 133 stations de 2 et de 3 ordre, qui embrassent une période trop courte ou qui sont incomplètes ou peu sûres

Les noms de ces 133 stations sont indiqués dans l'introduction en langue russe, au résumé des observations sur les orages.

En comparant les nombres des jours d'orages notés dans les tableaux pour différentes stations, nous trouvons que quelques-unes de ces stations se distinguent parmi les stations voisines par un nombre très-petit des jours d'orages; cela dépend, en partie, de l'attention que les observateurs prêtent aux phénomènes orageux, surtout aux orages nocturnes et lointains.

La critique des observations sur les orages et le calcul des résumés de ces observations pour 1907 ont été faits par M-r N. Komov, physicien de la section des stations météorologiques de 3 ordre.

St-Pétersbourg le $^{3}/_{16}$ novembre 1909.

E. Berg.

---

[1]) Dans la liste alphabétique des stations, dans la colonne intitulée „ordre des stations", nous avons marqué par un astérisque les noms des stations de 2 ordre qui nous ont communiqué les observations détaillées sur les orages faites en 1907.

Европейская Россія. — Russie d'Europe.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Архангельская губ.										
Сельнисочное	0	0	0	2	4	3	0	0	0	9
Доной	0	0	0	2	0	1	.	0	0	.
Патракѣевская	0	0	0	1	5	1	1	0	0	8
Мудьюгскій маякъ	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
Устьвашка	0	0	0	2	6	1	0	0	0	9
Пинега	0	0	0	1	3	2	0	0	0	6
Ненокса	0	0	0	1	4	2	0	0	0	7
Шуязеро	0	0	0	1	3	2	0	0	0	6
Игнатьевская	0	0	0	2	6	1	0	0	0	9
Заостровье	0	1	0	3	18	6	1	0	0	29
Устьпаденьга	0	0	1	2	10	4	0	0	0	17
Финляндскія губ.										
Маріаніеми	0	0	0	3	5	2	0	0	0	10
Улеаборгъ	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
Каяна	0	0	0	4	5	2	0	0	0	11
Вальсэрарнэ	0	0	0	4	3	0	1	0	0	8
Николайштадтъ	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4
Куопіо	0	0	0	4	5	1	0	0	0	10
Ювескюла	0	0	1	1	4	2	0	0	0	8
Сердоболь	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4
Гаммерфорсъ	0	0	1	2	7	2	1	0	0	13
Геббшеръ	0	0	2	2	3	0	1	0	0	8
Выборгъ	0	0	0	2	3	4	1	0	0	10
Шельшеръ	0	0	0	1	1	2	1	0	0	5
Шельгрундъ	0	0	1	.	5	0	2	0	0	.
Гиткеярви	0	0	1	0	4	2	0	0	0	7
Меркетъ *	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
Гельсингфорсъ	0	0	2	3	6	2	0	0	0	13
Маріегамнъ	0	0	2	1	1	4	0	0	0	8
Гедершеръ	0	0	3	2	5	1	1	0	0	12
Сескаръ	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.
Кальбодегрундъ	0	0	2	1	5	0	0	0	0	8
Утэ	0	0	2	3	1	0	0	0	0	6
Гангэ, маякъ	0	0	2	4	5	0	0	0	0	11
Богшеръ	0	0	1	3	1	2	0	0	0	7
Олонецкая губ.										
Рутозеро	0	0	0	0	7	3	0	0	0	10
Реболы	0	0	0	1	.	.	.	0	0	.
Выгозеро	0	0	0	1	7	2	0	0	0	10
Давидово	0	0	0	0	.	3	0	0	0	.
Тимольскій погостъ	0	0	0	1	.	.	.	0	0	.
Шунга	0	0	0	0	5	2	0	0	0	7
Святнаволокъ	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.
Челмужи	0	0	0	2	6	1	0	0	0	9
Пудожская Гора	0	0	1	0	4	3	0	0	0	8
Шалакушка	0	.	.	1	8	0	0	0	0	.
Лекшморецкій погостъ	0	0	1	0	7	4	0	0	0	12
Ухта	0	0	1	1	9	3	0	0	0	14
Муромля	0	0	2	2	8	3	0	0	0	15
Вознесенье	0	0	1	1	4	3	0	0	0	9
Олонецъ	0	0	2	3	4	2	0	0	0	11
Аникіевская	0	0	2	4	5	7	0	0	0	18
Вологодская губ.										
Глотово	0	0	0	2	10	4	0	0	0	16
Разгортъ	0	0	1	4	15	6	0	0	0	26
Степановская	.	.	.	.	.	2	1	0	0	.
Романовъ Островъ	0	0	1	3	15	4	1	0	0	24
Серегово	0	0	0	1	7	1	2	0	0	11
Зеленецъ	1	0	0	1	7	1	1	0	0	11
Черевково	0	0	1	3	11	2	0	0	0	17
Красноборскъ	0	0	1	4	12	3	0	0	0	20
Керчемское	0	0	1	1	7	.	.	.	.	.
Ѳедотовская	0	0	2	2	5	3	0	0	0	12
Шабаново	0	0	2	2	10	2	0	0	0	16
Котласъ	0	0	1	2	10	1	1	0	0	15
Нагорская	0	0	2	6	14	1	3	0	0	26
Лальскъ	0	1	1	4	9	5	3	0	0	23
Палаузъ	0	1	1	3	13	3	2	0	0	23
Орловско-Троицкій погостъ	0	0	1	5	14	5	4	0	0	29
Объячево	0	0	1	.	11	2	0	0	0	.
Ступино	0	0	1	6	12	3	2	0	0	24
Кумзеръ	0	0	4	3	11	4	0	0	0	22
Пинюгъ	0	0	1	6	6	2	0	0	0	15
Щулево	0	0	3	5	11	3	0	0	0	22
Зайцево	0	0	2	5	8	2	0	0	0	17
Кептуръ	0	0	0	4	4	4	2	0	0	14
Левинская	0	1	3	6	12	3	0	0	0	25
Аргуново	0	0	0	5	5	3	0	0	0	13
Митино	0	0	3	5	8	2	1	0	0	19
Тиксненскій погостъ	0	0	3	.	.	2	0	0	0	.
Мальино	0	0	3	4	11	7	0	0	0	25
Нижне-Кемское	0	0	5	4	7	1	1	0	0	18
Христорождественское	0	0	2	5	11	2	0	0	0	20
Красное	0	0	2	7	9	3	0	0	0	21
Спасъ-Печенга	0	0	3	6	11	6	0	0	0	26
Ларіоново	0	0	6	8	9	7	0	0	0	30
Эстляндская губ.										
Нарвскій маякъ	0	1	1	4	3	3	0	0	0	12
Тойла	0	1	2	3	1	1	2	0	0	10
Везенбергъ (2)	0	0	3	4	4	2	2	0	0	15
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	3	5	4	2	0	0	0	14
Тахкона, маякъ	0	0	3	2	2	1	0	0	0	8
Некмангрундъ, маякъ	0	0	2	3	7	2	0	0	0	14
Вормсъ, маякъ	0	0	1	1	2	1	0	0	0	5
Вейсенштейнъ	0	0	2	.	.	.	1	0	0	.
Лифляндская губ.										
Кургія	0	0	2	4	7	1	.	0	.	.
Перновъ (2)	0	0	2	4	3	2	3	0	0	14
Аренсбургъ	0	0	2	5	0	1	0	0	0	8
Церельскій маякъ	0	0	2	3	6	1	4	1	0	17
Пюркельдорфъ	0	0	2	8	4	5	5	2	0	26
Старо-Анценъ	0	0	1	3	2	4	.	.	0	.
Унтинъ	0	1	3	6	4	4	2	0	0	20
Руно, маякъ	0	2	2	3	6	2	3	0	0	18
Раменсгофъ	0	0	1	1	.	2	0	0	0	.
Рунце	0	0	2	1	.	.	1	0	0	.

* Въ I—1 день съ грозою. * En I—1 jour d'orage.

1907.

Грозы. Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Курляндская губ.										
Домеснесъ, маякъ	0	1	1	3	5	3	2	0	0	15
Михайловскій маякъ	0	0	3	2	4	3	3	0	0	15
Фридрихштадтъ	0	0	3	2	3	5	2	0	0	15
Геринь	0	0	3	4	3	5	3	0	0	18
Грюнгофъ	0	0	2	4	3	2	1	0	0	12
Гросъ-Ауцъ (2)	0	0	2	6	7	4	1	0	0	20
Новикъ	0	0	4	5	3	5	1	0	0	18
Рутцау *	0	0	2	4	8	5	2	0	0	22
Гульбенъ	.	.	.	3	4	4	2	0	0	.
С.-Петербургская губ.										
Яровщина	0	0	1	2	3	6	0	0	0	12
Токсово	0	0	1	2	3	0	0	0	0	6
Новая Ладога	0	0	0	1	2	2	0	0	0	5
Реброво	0	0	1	1	3	4	1	0	0	12
Верола	0	0	1	3	9	3	0	0	0	16
Паньково	0	0	1	2	5	4	0	0	0	12
Вольково	0	0	2	4	6	3	2	0	0	17
Рыбацкое	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.
Маслово	0	0	3	4	6	6	0	0	0	19
Роиша	0	0	2	3	7	3	0	0	0	15
Лезье	0	0	2	3	3	2	0	0	0	10
Краколье	0	1	2	2	2	1	0	0	0	8
Сольцы	0	0	2	4	3	1	2	0	0	12
Маріинское	0	0	1	3	1	1	1	0	0	7
Нестерково	0	0	1	3	6	4	1	0	0	15
Выскатка	0	0	2	1	4	4	0	0	0	11
Аксентьево	0	2	0	5	5	1	0	0	0	13
Гдовъ	0	0	1	1	4	3	0	0	0	9
Рѣчица	0	0	0	2	5	1	0	0	0	8
Вшели	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.
Псковская губ.										
Сольцы	0	0	1	2	3	2	2	0	0	10
Псковъ (1)	0	0	0	5	0	3	1	0	0	9
Волынево	0	0	1	3	3	6	1	0	0	14
Ясень	0	0	0	1	0	4	1	0	0	6
Щемерицы	0	0	0	2	1	3	2	0	0	8
Андрейково	0	0	0	3	1	2	1	0	0	7
Писачево	0	0	0	1	2	4	1	0	0	8
Поляны *	0	0	5	5	4	6	0	0	0	21
Бѣжаницы	0	0	2	3	5	3	1	0	0	14
Кудеверь	0	0	1	5	7	4	1	0	0	18
Опочка	0	0	0	4	3	2	0	0	0	9
Андрошково	0	0	4	4	6	2	0	0	0	16
Торопецъ	0	0	1	2	2	.	0	0	0	.
Новгородская губ.										
Тумбажъ	0	0	2	2	10	6	0	0	0	20
Огибаловская	0	0	3	2	10	0	0	0	0	15
Ковжинскій заводъ	0	0	2	0	4	3	0	0	0	9
Вашки	0	0	2	2	10	3	0	0	0	17
Семейная	0	0	3	3	.	.	.	.	.	.
Борисово	0	0	2	2	3	2	0	0	0	9
Антушево	0	0	4	3	9	4	0	0	0	20
Кузьминка	0	0	1	1	7	.	.	.	.	.
Ковжа	0	0	3	2	3	3	0	0	0	11
Потокъ	0	0	6	11	5	5	0	0	0	27
Смердино	.	.	.	6	11	4	1	0	0	.
Угрюмово	.	.	.	2	3	3	0	0	0	.
Любань	0	0	2	3	7	2	2	0	0	16
Померанье	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.
Валунь	0	0	2	4	5	2	0	0	0	13
Избоище	0	0	5	8	12	3	2	0	0	30
Спасская Полисть	0	0	0	3	5	4	2	0	0	14
Малая Вишера	0	0	2	2	1	3	2	0	0	10
Никандрово	0	0	5	3	9	3	0	0	0	20
Спасово	0	1	3	3	1	.	.	0	0	.
Новоселицы	0	0	4	2	3	1	1	0	0	11
Вяжищи	0	0	1	3	3	3	1	0	0	11
Устрѣка	0	0	5	3	3	2	.	0	0	.
Березово	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.
Теребуново	0	0	3	2	6	4	1	0	0	16
Пустыня	0	0	4	4	11	5	1	0	0	25
Трясово	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.
Медвѣдь	0	0	1	4	2	4	2	0	0	13
Локотско	0	0	2	3	3	.	3	0	0	.
Коростынь	0	1	1	1	5	4	2	0	0	14
Мануйлово	0	0	1	.	.	.	0	0	0	.
Валдай	0	0	3	5	7	5	1	0	0	21
Шотово	0	0	1	4	4	.	2	0	0	.
Молвотицы	0	0	6	6	11	4	1	0	0	28
Тверская губ.										
Весьегонскъ	0	0	3	.	4	1	0	0	0	.
Романовское	0	0	4	7	8	8	1	0	0	28
Бѣлый	.	.	.	5	14	4	.	.	.	.
Котлованъ	.	.	.	.	.	2	0	0	0	.
Васильевскій хуторъ	.	.	3	1	4	1	0	0	0	.
Лѣсоклинскій погостъ	0	1	4	4	8	3	1	0	0	21
Мста	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.
Бѣжецкъ (2)	0	0	4	2	6	4	.	.	.	.
Ключевое	0	0	3	2	4	.	.	.	.	.
Кесово	0	1	5	.	.	.	.	.	.	.
Кашинъ (2)	0	0	3	2	11	11	1	0	0	28
Рамешка	0	0	6	2	9	5	1	0	0	23
Калязинъ	0	0	1	3	.	.	0	0	0	.
Погорѣльцы	0	0	6	6	14	9	1	0	0	36
Лихославль	0	0	2	2	4	3	0	0	0	11
Каменное	0	0	3	5	9	4	1	0	0	22
Яринское	0	0	2	5	6	7	0	0	0	20
Карцево-Карзово	.	.	1	2	8	5	1	0	0	.
Высокое	0	0	1	1	7	3	1	0	0	13
Видогощи	0	0	6	5	10	8	1	0	0	39
Юрьевское-Дѣвичье	0	0	5	3	3	9	1	0	0	21
Мологино	0	0	2	4	8	6	1	0	0	21
Сергино	0	0	4	8	9	4	0	0	0	25
Никифоровское	0	0	2	6	10	5	0	0	0	23
Ивановское	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.
Ярославская губ.										
Григорово	0	0	3	.	.	.	.	.		
Княжичъ-Городокъ	0	.	.	2	6	2	0	0	0	.

* Въ 1—1 день съ грозою. * En 1—1 jour d'orage.

1907.

Грозы. — Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Корчкодомъ	0	1	4	4	9	3	1	0	0	22
Христорождественское	0	1	2	3	7	2	0	0	0	15
Середа	0	1	2	4	13	7	2	0	0	29
Борзово	0	0	3	4	12	8	1	0	0	28
Глѣбово	0	0	2	5	14	7	1	0	0	29
Правдино	0	0	2	5	9	6	1	0	0	23
Николо-Кормское	0	0	2	5	9	.	.	.	.	.
Вятское	0	0	2	5	10	8	4	0	0	29
Шилово	0	2	2	7	18	7	3	0	0	39
Шишкино	0	1	1	1	7	.	.	.	.	.
Нетребово	0	0	3	4	15	7	2	0	0	31
Заозерье	0	0	3	5	9	10	1	0	0	28
Скнятиново	0	0	1	3	8	8	2	0	0	22
Костромская губ.										
Шартаново	0	0	1	1	4	2	.	.	.	.
Чухлома	0	0	3	6	7	3	3	0	0	22
Сынково	0	2	4	4	11	4	3	0	0	28
Буй	0	0	3	3	14	3	4	0	0	27
Головинское	0	1	2	4	10	4	3	0	0	24
Словинка	0	1	.	4	12	2	3	0	0	.
Макарьевъ	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.
Ветлуга	0	0	4	4	8	8	.	.	.	.
Кострома	.	.	.	.	.	2	2	0	0	
Ошминское	0	0	2	2	5	4	.	0	0	
Адищево	.	.	3	3	7	2	2	0	0	
Тимариха	0	1	4	3	16	5	1	0	0	30
Нерехта	0	0	4	3	7	3	1	0	0	18
Плесъ	0	0	4	5	11	5	4	0	0	29
Варнавинъ	0	1	4	4	9	5	1	0	0	24
Юрьевецъ	0	0	1	3	9	1	1	0	0	15
Мамонтово	0	0	3	3	8	3	2	0	0	19
Родники	0	1	1	4	9	.	.	.	.	.
Скоробогатово	0	0	2	3	8	.	1	.	.	.
Вятская губ.										
Кумачи	0	0	0	3	6	2	0	0	0	11
Орловъ	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.
Пудемскій заводъ	0	2	5	7	15	5	0	0	0	34
Богословское	0	1	4	8	10	7	1	0	0	31
Козьмодемьянское	0	0	0	6	7	4	0	0	0	17
Васильевское	0	2	2	.	.	.	.	.	.	.
Пижанка	0	0	3	6	9	4	0	0	0	22
Ветошкино	0	2	.	.	10	8	0	0	0	.
Лисья	0	2	4	8	12	3	2	2	0	33
Уржумъ	0	0	3	3	10	1	0	0	0	17
Пектубаево	0	1	4	4	8	2	0	0	0	19
Сервуръ	0	.	.	.	5	4	0	0	0	.
Лазарево	0	1	1	3	8	.	.	0	0	.
Ижевскій заводъ	0	1	1	3	6	0	1	0	0	12
Юськи	0	1	0	6	5	3	0	0	0	15
Малмыжъ	0	2	1	5	11	1	1	0	0	21
Можга	.	.	.	4	6	1	0	0	0	.
Пермская губ.										
Вильгортъ	0	0	1	4	9	0	2	0	0	16
Никито-Ивдель	0	0	1	4	14	3	1	0	0	23

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Всеволодоблагодатскій заводъ	0	1	4	6	15	3	1	0	0	30
Лангурскій пріискъ	0	0	2	2	8	.	1	0	0	.
Усолье	0	0	2	4	12	3	0	0	0	21
Кудымкоръ	0	2	0	3	4	1	1	0	0	11
Купросъ	0	0	2	5	13	5	2	0	0	27
Меркушинское	0	0	1	5	.	3	0	0	0	.
Салдинское	0	0	2	6	8	6	1	0	0	23
Нижнетуринскій заводъ	0	0	1	4	10	4	1	0	0	20
Мельникова	0	0	0	3	7	5	2	0	0	17
Махнева	0	0	1	5	6	5	1	0	0	18
Верхнетуринскій заводъ	0	0	0	6	9	6	1	0	0	22
Чусовская	.	.	.	1	11	1	1	.	.	.
Григорьевское	0	0	0	6	11	4	2	0	0	23
Верхъ-Ягащерская	0	1	0	5	12	6	0	0	0	24
Мысы	0	0	1	7	16	7	2	0	0	33
Верхне-Чусовскіе Городки	0	0	2	6	8	1	0	0	0	17
Верхнесинячихинскій заводъ	0	0	1	6	10	6	1	0	0	24
Голубковское	0	1	1	7	5	5	1	0	0	20
Нейво-Алапаевскій заводъ	0	0	0	5	7	2	1	0	0	15
Юговскій заводъ	0	0	2	6	15	5	1	0	0	29
Ирбитъ (2)	0	1	1	5	5	8	1	0	0	21
Больше-Сосновское (2)	.	.	.	.	.	.	3	0	0	.
Большой Ломъ	0	0	0	2		1	0	0	0	.
Заспалова (1) / Заспалова (2)	0	0	1	7	13	3	1	0	0	25
Захарова	0	0	0	2	9	5	1	0	0	17
Леневское	0	0	0	5	11	7	.	.	.	.
Тазовское	0	0	0	4	.	.	.	.	.	.
Урмы	.	.	.	.	.	4	1	0	0	.
Невьянскій заводъ	0	0	0	5	11	4	0	0	0	20
Ницмская пристань	.	.	.	.	.	.	2	0	0	.
Черемисское	0	0	0	5	8	2	0	0	0	15
Ирбитскій заводъ	0	0	0	5	9	3	0	0	0	17
Режевской заводъ	0	0	0	3	10	3	2	0	0	18
Стриганское	0	0	0	3	4	3	1	0	0	11
Шмаково	0	0	1	11	.		.	.	.	
Москвинское	0	1	1	2	5	5	2	0	0	16
Бабка	.	.	.	.	.	.	3	0	0	.
Елово	0	1	1	3	6	2	2	0	0	15
Талицкій заводъ	0	1	2	3	8	3	0	0	0	17
Билимбаевскій заводъ	0	0	1	4	6	4	0	0	0	15
Быковское	0	0	1	5	9	1	0	0	0	16
Кашинское	0	0	0	1	5	3	0	0	0	9
Гробово	0	0	1	5	13	2	1	0	0	22
Арамиль	0	0	0	2	10	2	.	.	.	.
Нижне-Сергинскій заводъ	0	0	2	6	12	7	1	0	0	28
Верхне-Сергинскій заводъ	0	0	1	3	11	2	0	0	0	17
Новое	0	0	3	4	7	4	0	0	0	18
Аряжъ	0	0	3	4	10	3	3	0	0	23
Михайловскій заводъ	0	0	1	5	12	7	2	0	0	27
Ершовка	0	2	2	7	12	5	3	0	0	31
Артинскій заводъ	0	0	1	3	7	2	0	0	0	13
Колчеданъ	0	0	3	6	6	4	0	0	0	19
Ключевское	0	0	3	4	5	3	0	0	0	15
Анастасьевка	0	0	4	5	7	2	2	0	0	20
Ковенская губ.										
Радзивилишки (1)	0	0	3	3	2	4	2	0	0	14
Жагоры	.	.	.	.	.	1	0	0	0	.
Іоганишкели	0	0	1	6	1	7	3	0	0	18
Шакале	0	0	3	4	4	6	4	0	0	21
Пожварне	0	0	7	5	4	5	3	0	0	24
Ново-Александровскъ	0	0	2	.	3	1	1	0	0	.

1907.

Грозы. Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ Année.
Кельмы	0	0	4	4	3	3	1	0	0	15
Россіены	0	1	3	4	4	1	0	0	0	13
Лепкели	0	0	5	4	.	.	.	.	.	.
Оканта	.	.	.	.	3	7	1	0	0	.
Ясвойне	.	.	.	.	.	.	.	1	0	.
Виленская губ.										
Римки	0	0	4	.	.	.	.	.	.	
Марійнполь	.	.	.	.	2	6	1	0	0	.
Неуя	0	0	3	4	4	4	1	0	0	16
Вильно (2)	0	0	2	1	1	7	2	0	0	13
Троки	0	0	3	1	2	7	2	1	0	16
Огородники	0	0	3	2	3	4	1	0	0	15
Вишневъ	0	0	3	2	3	.	.	.	.	.
Лида (1)	0	0	4	3	6	3	3	0	0	19
Витебская губ.										
Хигермуйжа	0	0	3	3	3	2	2	0	0	13
Кулаково	0	0	0	3	2	1	0	0	0	6
Себежъ	0	0	0	4	3	1	.	.		
Хрендоль	0	1	2	2	1	2	0	0	0	8
Окольники	.		.	2	1	3	0	0	0	
Невель	.	.	.	1	4	1	0	0	0	.
Черепета	0	0	1	4	4	2	2	0	0	13
Двинскъ (1)	0	0	.	1	4	5	3	0	0	
Станиславово	0	0	2	1	1	3	2	0	0	9
Балбиново	0	0	2	2	2	.	0	0	0	.
Туровлянье	0	0	2	3	4	4	0	0	0	15
Дриса	0	0	1	2	2	1	3	0	0	9
Бѣлое	0	0	5	2	2	1	0	0	0	10
Велижъ (2)	0	1	4	4	6	2	0	0	0	17
Суражъ	0	0	3	2	3	3	1	0	0	12
Ворошечь	0	1	3	1	4	3	0	0	0	15
Фатыжь	0	0	5	3	6	3	1	0	0	22
Смоленская губ.										
Рожки	0	0	2	0	.	.	.	.	.	
Бѣлый	0	0	4	.	4	2	0	0	0	
Печатники	0	0	6	4	8	2	0	0	0	20
Оносово	0	0	6	8	10	4	2	0	0	30
Фомищево	0	1	4	6	10	4	2	0	0	27
Борода	0	1	3	2	3	1	0	0	0	12
Вязьма	0	1	2	4	8	3	1	0	0	19
Спасскія Лики	0	0	4	2				.	.	.
Дрожжино	0	0	2	1	7	4	0	0	0	14
Зарубенки	0	1	3	3	4	4	0	0	0	17
Федурново	0	1	4	4	5	.	.	0	0	.
Бохновъ	0	0	5	9	7	6	2	0	0	20
Юшково	0	0	2	6	6	3	2	1	0	20
Княжое	0	0	3	7	5	4	1	0	0	20
Николаевка	.	.		.	.	10	2	0	0	.
Городецкое	0	0	4	4	0	6	1	0	0	24
Вѣжники	0	0	5	8	5	9	1	0	0	28
Рославль (2)	0	0	5	4	5	7	0	0	0	21

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ Année.
Московская губ.										
Васильевская	0	0	4	4	6	4	0	0	0	18
Подсолнечная	0	0	3	4	3	5	0	0	0	15
Алешино (1)	0	0	1	.	4	4	0	0	0	.
Зимогорье	0	0	1	2	2	.	.	.	.	.
Бирюлево	0	0	3	3	6	4	2	0	0	18
Красновидово	0	0	5	4	5	3	1	0	0	18
Захарьино	0	0	3	5	10	7	2	0	0	27
Алешино (2)	0	0	3	6	4	6	1	0	0	20
Верея	0	0	6	5	11	8	2	0	0	32
Степановское	0	0	4	3	6	4	1	0	0	18
Марьинское	0	0	4	5	9	8	1	0	0	27
Коломна (2)	0	0	3	5	5	6	0	0	0	19
Владимірская губ.										
Свѣтиково	0	0	1	2	10	1	2	0	0	16
Шуя	0	0	3	3	8	4	1	0	0	19
Сима	0	1	1	2	4	6	2	0	0	16
Свозня	0	1	3	4	15	8	5	0	0	36
Егорьево	0	1	0	5	.	4	1	0	0	.
Сватково	0	0	4	1	6	7	.	0	0	.
Александровъ (1)										
Александровъ (2)	0	0	6	5	12	9	1	0	0	33
Воскресенское	0	1	2	9	10	9	3	0	0	34
Андреевское	0	1	1	7	15	9	3	0	0	36
Ѳоминки	0	0	2	6	15	5	2	0	0	30
Черновское	0	0	3	8	9	.	.	.	.	.
Чорсово	0	2	3	5	11	4	.	0	0	.
Меленки	0	0	1	3	11	3	2	0	0	20
Вяткино	0	0	1	7	14	6	3	0	0	31
Нижегородская губ.										
Семеновъ (1)										
Семеновъ (2)	0	0	1	5	4	1	2	0	0	13
Курцево	0	1	3	6	7	1	1	0	0	19
Марьино	0	0	2	2	5	3	.	.	.	.
Балахна	0	1	0	4	10	4	1	0	0	20
Сомовка	0	0	1	7	15	7	2	0	0	32
Исады	0	0	2	4	5	5	1	0	0	17
Волчиха	0	1	2	2	5	2	1	0	0	13
Бочиха	0	0	2	4	6	2	0	0	0	14
Ивашкино-Захарьевка	0	0	3	6	13	6	2	0	0	30
Никино	0	1	2	3	2	4	1	0	0	13
Княжъ-Павлова	.	.	2	5	9	3	.	.	.	.
Кужендѣево	0	0	1	3	7	4	1	0	0	16
Какино	0	1	1	3	.	2	2	0	0	.
Лодыгино	0	0	2	8	13	3	.	.		.
Починки	0	0	2	8	8	2	0	0	0	20
Казанская губ.										
Чебоксары	0	0	0	1	8	4	1	0	0	14
Маріинскій посадъ	0	2	1	6	8	4	2	0	0	23
Цивильскъ	0	0	1	3	7	2	2	0	0	15
Буртасы	0	1	1	4	10	4	2	0	0	22
Ковали	0	0	2	3	8	2	1	0	0	16
Байтеряково	0	1	1	5	10	6	1	0	0	24
Полевой Сундырь	0	0	2	3	10	5	1	0	0	21

1907.

Грозы. — Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Уфимская губ.										
Новая Кырга	0	0	3	10	.	.	.	.	.	.
Арланъ	0	2	2	5	12	7	2	0	0	30
Усть-Икинское	.	.	.		.	2	0	0	0	.
Михайловское	0	0	3	8	10	2	1	1	0	25
Кусинскій заводъ	0	0	2	6	10	6	0	0	0	24
Бірьева Пристань	0	0	2	8	10	3	0	0	0	23
Шафраново	0	0	3	10	16	6	1	0	0	36
Кекенъ-Васильевка	0	0	3	5	3	1	0	0	0	12
Оренбургская губ.										
Киселяиское	0	0	2	2	7	.	.	.	.	.
Горшково	0	0	1	4	4	5	0	0	0	14
Соколовскій поселокъ	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.
Звѣриноголовская	0	1	2	5	8	5	1	0	0	22
Александровскій пріискъ	0	0	0	5	9	.	.	.	.	.
Троицкъ	0	0	0	6	7	5	1	0	0	19
Верхнеуральскъ (2)	0	0	1	4	11	1	0	0	0	17
Узянскій заводъ	0	0	2	6	12	3	0	0	0	23
Сеткуловское	0	0	1	6	6	1	1	0	0	15
Наслѣдницкая	0	0	3	4	9	.	1	0	0	.
Орскъ	0	0	4	10	9	4	0	0	0	27
Привислянскія губ.										
Вейнеры	0	0	4	2	4	6	2	1	0	19
Вержболово	0	0	5	3	5	6	1	1	0	21
Глубокій Бродъ	.	.	.	4	9	8	1	0	0	.
Остроленка	.	.	.		.	.	1	0	0	.
Цѣхоцинскъ	0	0	5	5	3	2	3	0	0	18
Александровъ	0	0	4	2	3	2	2	0	0	13
Вымыслинъ	0	2	4	1	4	2	2	0	0	15
Пултускъ	0	0	3	2	5	2	2	0	0	14
Плоцкъ	0	0	4	2	4	1	1	0	0	12
Гостынинъ	0	0	2	2	6	4	2	0	0	16
Кобѣль	0	1	5	2	8	5	2	0	0	23
Варшава, крѣпость	0	0	4	2	6	3	3	0	0	18
Пыздры	0	1	2	3	7	3	4	0	0	20
Ловичъ	0	0	3	1	7	1	1	0	0	14
Жарардовъ	0	0	5	1	2	3	1	0	0	12
Бѣла	0	0	7	7	7	3	2	0	0	26
Туреекъ	0	1	6	4	7	4	3	0	0	25
Скерневицы	0	0	5	1	8	4	1	0	0	19
Лагевники	1	2	5	3	7	4	2	0	0	24
Волощки	0	0	4	0	6	5	2	0	0	17
Солецъ	0	0	5	1	4	3	0	0	0	13
Радзѣховице	0	1	6	4	10	5	2	0	0	28
Новорадомскъ	0	0	1	2	3	3	0	0	0	9
Юзефовъ	0	0	2	.	.	.	1	0	0	.
Частоховъ	2	0	3	4	6	3	2	0	0	20
Ольбержовице	.	.	.	.	.	4	1	0	0	.
Андрешъ	0	0	7	2	8	5	3	0	0	25
Кодзетовы	.	.	.	.	.	.	1	1	0	.
Мышковъ	0	0	2	3	5	1	1	0	0	12
Лазы	0	0	4	4	6	3	1	0	1	19
Ламице	0	0	7	4	9	5	1	0	0	26

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Гродненская губ.										
Пархуты	0	0	7	4	6	6	2	0	0	25
Эйминовцы	0	0	6	5	7	7	2	0	0	25
Старосельцы	0	0	5	5	2	3	0	0	0	13
Слонимъ	0	1	3	1	.	.	.	.	.	.
Свислочь (2)	0	0	10	6	9	8	2	0	0	35
Бѣльскъ	0	0	9	1	8	9	1	0	0	28
Любищицы	0	0	5	2	2	3	0	0	0	12
Бѣловѣжъ	0	1	6	1	8	4	2	0	0	22
Козлы	0	0	5	1	4	3	1	0	0	12
Погодино	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.
Ополь	0	1	3	2	6	.	.	.	.	.
Минская губ.										
Борисовъ	0	0	2	1	2	4	1	0	0	10
Эсьмоны	0	0	5	3	5	5	0	0	0	18
Уша	0	0	6	5	4	4	1	0	0	20
Ичелинскъ	0	0	3	1	2	.	0	0	0	.
Игуменъ	0	0	4	2	4	2	1	0	0	13
Городище	0	0	6	3	6	1	0	0	0	16
Муховка	0	0	4	3	3	3	1	1	0	15
Миръ	0	0	3	1	2	3	0	0	0	9
Горки	0	1	6	6	5	2	0	0	0	20
Холопеничи	0	1	4	5	8	6	0	0	0	24
Тремля	0	0	10	5	.	6	0	0	0	.
Чучевичи	0	1	7	8	5	3	0	0	0	24
Лучицы	0	0	4	4	9	5	0	0	0	22
Бѣльковщина	0	0	4	7	11	8	1	0	0	31
Рѣчица	0	0	3	6	5	.	.	.	.	.
Житковичи	0	0	3	3	2	4	0	0	0	12
Вильча	0	0	4	3	4	1	0	0	0	12
Малый Малешевъ	0	0	12	9	9	.	2	1	0	.
Озераны	0	1	3	5	2	1	0	0	0	12
Новое Бережное	0	1	5	3	2	4	1	0	0	16
Борокъ	0	0	2	3	6	3	0	0	0	14
Морочно	0	1	11	4	5	3	0	0	0	24
Старые Кони	0	0	7	2	5	1	0	0	0	15
Дерновичи	0	0	3	5	5	4	0	0	0	17
Мохоѣды	0	1	5	7	4	3	0	0	0	20
Могилевская губ.										
Лускинополь	0	0	5	7	5	3	1	0	0	21
Голошевка	0	0	3	3	2	3	.	.	.	.
Копысь	0	0	6	7	6	5	0	0	0	24
Могилевъ (3)	0	0	4	2	2	3	1	0	0	12
Климовичи	0	0	3	4	1	4	0	0	0	12
Новая Ельня	0	0	3	6	3	6	0	0	0	18
Палужь	0	0	3	8	5	6	3	0	0	25
Болинъ	0	0	7	4	3	4	0	0	0	18
Солоное	0	0	3	2	6	4	0	0	0	15
Гомель (1)	0	0	4	2	.	.	0	0	0	.
Калужская губ.										
Медынь (1)	0	0	3	4	12	6	2	0	0	27
Зубово	0	0	3	5	4	3	2	0	0	19
Лазинки	0	0	4	8	4	7	1	0	0	24
Мосальскъ	0	0	3	5	5	4	1	0	0	18
Анисово-Городище	0	0	4	4	5	6	0	0	0	19
Опышково	0	0	4	3	5	2	1	0	0	15
Закрутое	0	0	5	7	8	7	1	0	0	28

1907.

Грозы. — Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Лихвинское лѣсничество	0	0	4	4	8	4	0	0	0	20
Жиздра (2)	0	0	5	6	3	4	2	0	0	20
Боянович	0	1	3	5	7	3	2	0	0	21
Орловская губ.										
Людинка	0	0	3	3	3	2	0	0	0	11
Глинскъ	0	0	6	5	5	4	1	0	0	21
Карачевъ	0	0	2	4	5	2	0	0	0	13
Козловка	0	0	4	9	9	10	0	0	0	32
Парамоново	0	1	4	8	7	7	0	0	0	27
Орелъ (2)	0	2	2	3	4	3	0	0	0	14
Уты	.	.	.	6	5	5	0	0	0	.
Труды	0	0	3	5	.	.	.	.	.	.
Тросна	0	1	3	5	7	.	0	0	0	.
Ливны	0	0	5	11	10	3	2	0	0	31
Никольское	0	1	2	7	8	5	.	.	.	
Юрасовъ хуторъ	0	1	3	4	6	4	0	0	0	18
Царево	0	1	5	6	8	5	2	0	0	25
Тульская губ.										
Михайловка	0	0	3	4	6	3	0	0	0	16
Веневъ	0	0	2	7	5	3	0	0	0	17
Тула	1	0	3	4	2	1	0	0	0	11
Мещерское	0	0	3	8	9	6	0	0	0	26
Тризново	0	0	8	11	15	12	1	0	0	47
Овчаровка	0	0	3	5	3	0	.	.	.	.
Успенское	0	0	4	3	2	4	1	0	0	14
Волово	0	0	3	4	4	2	4	0	0	17
Скуратово	0	0	4	7	5	1	0	0	0	17
Алексѣевское	0	0	5	1	5	2	0	0	0	13
Ново-Петровское	0	0	4	2	5	3	0	0	0	14
Лебяжка	0	3	4	8	4	.	.	.	.	.
Круглое	0	0	4	5	4	4	1	0	0	18
Кашира	0	0	1	5	7	6	0	0	0	19
Рязанская губ.										
Тальново	0	1	0	6	13	9	2	0	0	31
Нарма	0	1	1	7	8	4	0	0	0	21
Ужа	0	1	1	6	8	2	1	0	0	19
Гремячево	0	0	2	7	8	6	1	0	0	24
Рязань (2)	0	1	3	6	8	3	0	0	0	21
Храпово	0	0	5	9	14	12	1	0	0	41
Борки	0	0	4	8	11	5	0	0	0	28
Гулыпки	.	.	.	7	8	.	.	0	0	
Ряжскъ	0	0	3	3	3	3	1	0	0	13
Данковъ	0	1	4	8	6	0	2	0	0	27
Буховое	0	1	2	9	6	9	0	0	0	27
Тамбовская губ.										
Темниковъ	0	0	4	7	5	3	3	0	0	22
Борки	0	0	1	3	2	.	1	0	0	.
Вернадовка	0	0	3	7	7	4	2	0	0	23
Бибиково	0	0	2	.	.	.	2	0	0	.
Больше-Гагарино	0	0	2	.	.	2	.	0	0	.
Лебедянь	.	.	5	.	2	3	0	0	0	.
Гусевка	0	0	4	10	10	6	1	0	0	31

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Кирсановъ	0	0	3	6	9	5	2	0	0	25
Богословка	0	0	5	8	9	5	2	0	0	29
Балыклей	0	0	2	4	6	6	2	0	0	20
Пушкино	.	.	.	.	6	6	1	0	0	.
Гавриловка	.	.	.	4	4	3	1	0	0	.
Лемпинскъ-Городокъ	0	0	5	6	13	6	1	0	0	31
Знаменка	0	0	1	2	5	.	.	.	.	.
Пензенская губ.										
Ново-Троицкое	0	0	0	5	6	3	2	0	0	16
Троицкъ	0	0	2	7	5		1	0	0	.
Тумаево	0	0	1	5	6	0	1	0	0	13
Инсаръ	0	0	2	3	5	2	2	0	0	14
Казачья Нелетьма	0	0	6	7	15	6	3	0	0	37
Аришка	0	1	1	2	10	8	0	0	0	22
Мокшанъ	0	0	4	5	8	4	0	0	0	21
Пачелма	0	0	2	7	3	1	3	0	0	16
Пенза, ст. Ряз.-Ур. ж. д.	0	0	2	4	8	4	1	0	0	19
Симбирская губ.										
Курмышъ	0	0	2	6	6	6	1	0	0	21
Штанаши	0	0	2	.	.	.	3	0	0	.
Шемурша	0	0	0	4	14	.	.	0	0	.
Хорновар-Шигали	0	0	2	2	8	3	0	0	0	15
Ардатовъ	0	0	3	4	4	6	1	0	0	18
Покровское	.	.	.	.	.	4	3	0	0	.
Засурье	0	0	2	8	7	3	0	0	0	20
Астрадамовка	0	0	4	4	11	4	1	0	0	24
Промзино-Городище	0	0	3	3	9	7	1	0	0	23
Тагай	0	0	3	3	14	.	1	0	0	.
Вешкайма	0	0	3	3	8	1	0	0	0	15
Солдатская Ташла	0	0	2	3	9	2	1	0	0	17
Сенгилей	0	0	2	5	10	9	1	0	0	27
Красная Сосна	0	0	3	6	12	5	1	0	0	27
Молвино	0	0	3	3	4	.	.	.		.
Кузоватово	0	0	4	5	4	1	1	0	0	15
Кочкарлей	0	0	6	5	8	4	1	0	0	24
Сосновый Солонецъ	0	0	6	4	9	4	3	0	0	26
Печерское	0	0	3	3	5	3	.	.	.	.
Рождествено	0	0	3	3	5	4	2	0	0	17
Самарская губ.										
Новый Кувакъ	0	0	2	4	8	2	2	0	0	18
Крестовыя Городищи	0	0	4	7	13	3	2	0	0	29
Новая Малыкла	0	0	3	3	4	5	2	0	0	17
Кошки	0	0	3	5	9	4	1	0	0	22
Лебяжье	0	0	3	5	10	6	1	0	0	25
Никольское на Черемшанѣ	.	.	.	6	4	6	1	0	0	.
Русскій Кандызъ	0	0	3	2	4	0	2	0	0	11
Ключевскій хуторъ	0	0	1	8	11	3	2	0	0	25
Пополутовка	0	0	4	6	1	4	5	0	0	20
Старо-Кутлумбетева	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.
Городецкое	.	.	.	.	2	1	1	0	0	.
Томашевъ Колокъ	0	0	3	4	5	0	3	0	0	15
Александровская с.-х. школа	0	0	1	3	3	2	1	0	0	10
Константиновка	0	0	2	10	8	.	.	.	.	.
Тростянка	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.
Перелюбъ	0	0	6	7	7	2	2	0	0	24
Екатеринштадтъ	0	0	2	5	6	7	0	0	0	20

1907.

Грозы. Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Волынская губ.										
Несухоніже	0	0	4	1	4	5	0	0	0	14
Любомль	0	0	7	3	8	6	1	0	0	25
Ковель	0	0	8	3	7	7	0	0	0	25
Рудня-Базарская	0	0	3	2	2	3	0	0	0	10
Березно	0	1	5	5	7	3	0	0	0	21
Збужъ	0	2	6	6	5	1	0	0	0	20
Киверцы	0	1	8	2	5	2	0	0	0	18
Холоневъ	0	1	11	5	6	2	0	0	0	25
Верховъ	0	1	4	3	6	1	0	1	0	16
Житоміръ (2)	0	0	3	3	6	2	0	0	0	14
Червонное	0	0	4	4	5	0	0	1	0	14
Бѣлозорка	0	1	6	2	3	.	2	2	0	.
Староконстантиновъ	0	1	2	4	3	2	.	.	.	.
Купель	0	1	6	7	5	3	0	2	0	24
Волочискъ	0	1	2	6	7	.	.	.	.	
Подольская губ.										
Старая Синява	0	1	6	5	3	0	0	0	0	15
Голольки	0	0	8	7	11	2	0	0	0	28
Старые Хутора	0	0	7	5	7	0	0	1	0	20
Лука Малешковская	0	0	4	3	7	3	0	0	0	17
Большая Жмеринка	0	1	3	4	4	1	0	0	0	13
Жванчикъ	0	3	4	3	4	0	0	0	0	14
Жерденовка	0	2	4	6	3	1	1	0	0	17
Секретарка	0	0	2	11	5	2	1	0	0	21
Кіевская губ.										
Радомысль	0	0	5	6	6	2	0	0	0	19
Соловьевка	0	0	4	9	7	3	0	0	0	23
Казатинъ	0	0	2	5	6	2	0	1	0	16
Черкассы (2)	0	0	2	2	5	1	0	1	0	11
Малая Ростовка	0	2	3	9	8	1	0	1	0	24
Звенигородка	0	1	1	.	4	1	0	0	0	.
Маньковка	0	0	5	4	4	2	0	1	0	16
Черниговская губ.										
Мгинъ	0	0	1	4	4	7	0	0	0	16
Котляково	0	0	3	6	6	8	0	0	0	23
Буда Карецкая	0	0	3	5	11	5	0	0	0	24
Жадовъ	0	0	6	3	6	2	0	0	0	17
Любечъ	0	0	3	0	8	3	0	0	0	20
Волынскіе Хутора	0	0	3	7	13	5	0	0	0	28
Березна	0	0	3	7	8	3	0	0	0	21
Салтыкова-Дѣвица	0	1	3	0	10	5	0	0	0	28
Выровка	0	1	5	3	0	0	0	0	0	9
Шаповаловка	0	1	6	4	3	3	0	0	0	17
Сорокошичи	0	0	5	3	3	0	0	0	0	11
Малый Самборъ	0	1	7	.	.	.	.	.	.	
Лымерка Березинская	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.
Кобыжча	0	1	3	5	3	2	0	0	0	14
Лѣтки	0	0	5	4	6	4	0	0	0	19
Требуховъ	0	0	1	3	3	3	0	0	0	10
Полтавская губ.										
Великіе Бубны	0	1	3	5	6	1	0	0	0	16
Ромны (1)	0	0	1	8	4	1	0	0	0	14
Нестеренковъ хуторъ	0	1	1	6	5	1	0	0	0	14
Ющенковка, хуторъ	0	0	2	4	6	1	0	0	0	13
Богдановка	0	1	5	2	6	2	0	0	0	16
Острогожъ	0	1	7	7	6	5	0	0	0	26
Ясеновская экономія	0	1	.	2	3	0	0	0	0	.
Грунь	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.
Зеньковъ	0	1	1	3	2	.	0	0	0	.
Солонецкій хуторъ	0	0	3	4	5	1	0	0	0	13
Высокій Горбъ	0	0	3	8	5	2	0	1	0	19
Слѣпородскій хуторъ	0	1	3	2	4	1	0	0	0	11
Богданы	0	0	2	10	7	0	0	0	0	19
Оболонь	0	0	4	6	6	3	0	0	0	19
Максимовка	0	0	.	3	2	.	1	0	0	
Кириловка	0	1	1	3	3	.	1	0	0	.
Цехмистровка	0	.	.	3	5	.	3	0	0	.
Екатериновское	0	0	0	2	4	.	.	.	.	.
Випокуренное	0	0	3	2	.	.	.	.	.	.
Алиновка	0	1	.	3	2	.	1	0	0	.
Москаленки	0	0	5	4	7	4	0	1	0	21
Андреевская сел.-хоз. школа	0	0	3	2	9	1	1	0	0	16
Крутояровка	0	0	0	9	3	1	0	1	0	14
Курская губ.										
Старая Бѣлица	0	1	2	5	8	1	0	0	0	17
Сковороднево	0	1	0	4	6	4	0	0	0	15
Ольховка	.	.	.	.	7	3	2	0	0	.
Старково	0	1	5	8	8	1	0	0	0	23
Борщень	0	2	4	6	.	1	0	0	0	.
Городище	0	2	3	4	9	.	.	.	.	.
Бѣлгородъ (1)	0	2	3	4	11	3	1	0	0	24
Логовое	0	1	4	7	10	3	1	0	0	26
Харьковская губ.										
Николаевка	0	1	3	7	4	3	0	0	0	18
Боромля	0	1	5	4	6	0	0	1	0	21
Гудимовка	.	.	.	2	7	1	0	0	0	.
Вольное	0	1	3	5	6	3	0	0	0	18
Ивановская оп. ст. (Пархомов-	0	1	2	7	8	3	0	0	0	21
Ахтырка [ка]	0	1	1	6	6	2	0	1	0	17
Верхняя Писаревка	0	0	4	8	10	.	.	.	.	.
Верхне-Салтовъ	0	2	2			1	1	0	0	.
Андріановка	.	.	.	2	3	1	1	0	0	.
Ново-Россошь	0	1	1	5	10	4	0	0	0	21
Воронежская губ.										
Докторово	0	1	5	3	5	0	1	0	0	23
Задонскъ (1)	0	0	1	6	1	2	0	0	0	10
Грязное	0	1	3	4		.	0	0	0	.
Ермоловка	0	0	3	6	4	2	1	0	0	16
Воронежъ (3)	0	0	5	6	8	4	0	0	0	21
Гремячье	0	1	3	3	11	4	0	0	0	24
Солонецкое	0	0	3	3	10	2	1	0	0	19
Старая Хворостань	0	0	4	5	4	3	1	0	0	17
Табунный хуторъ	0	0	2	5	14	4	0	0	0	25
Острогожскъ (2)	0	1	4	6	4	2	1	0	0	18
Липовка	0	1	2	10	11	.	.	.	.	.
Бутурлиновка	0	0	2	5	15	4	0	0	0	26
Высокое	0	1	3	3	9	2	0	1	0	19
Верхняя Лубянка	0	1	2	.	.	0		0	0	.
Валуйки	0	3	3	8	10	3	1	0	0	28
Богучаръ	0	1	0	2	8	3	0	0	0	14
Ново-Бѣлая	.	.	.	11	2	2	0	0	0	.
Писаревка	0	0	3	2	3	4	0	0	0	12
Лозная	0	3	1	4	2	2	0	0	0	12

1907.

Грозы. Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Саратовская губ.										
Колоярь	.	.	.	.	.	.	2	0	0	.
Крутое	.	.	7	8	11	.	.	.	.	.
Черкасское	0	0	5	5	10	6	2	0	0	28
Барнуково	0	1	3	0	6	2	1	0	0	13
Кутьино	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.
Лохъ	0	0	3	3	1	4	2	0	0	13
Саратовъ (2)	0	0	1	2	2	2	.	.	.	.
Верхняя Березовка	0	0	3	.	.	.	.	0	0	.
Рудня	0	0	2	3	7	8	1	0	0	21
Каменка	0	0	1	3	3	3	.	.	.	.
Новая Норка	0	0	2	2	7	7	0	0	0	18
Верхняя Добринка	0	0	1	3	.	3	0	0	0	.
Таловка	0	0	0	6	10	7	3	0	0	26
Александровка	0	0	1	1	13	5	0	0	0	20
Царицынъ	0	0	2	0	7	2	0	0	0	11
Бессарабская губ.										
Грозинцы-Бочкоуцы	0	2	4	8	9	5	1	1	0	30
Кокорозенское	0	1	1	9	7	3	1	1	0	23
Скуляны	0	1	2	3	5	2	0	0	0	13
Каларашъ	0	1	5	8	5	2	1	0	0	22
Гелауза	1	1	4	.	.	.	.	.	0	.
Кишиневъ (2)	0	0	1	5	5	0	1	0	0	12
Бульбоки	0	0	1	7	3	2	1	1	0	15
Бендеры	0	0	1	10	11	.	.	.	.	.
Коркмазы	0	0	3	4	6	1	2	0	0	16
Шабо (1) } Шабо (2) }	0	1	3	7	9	2	2	0	0	24
Исерлія	0	0	4	8	6	0	2	0	0	20
Ново-Троянъ	0	0	2	5	8	.	.	.	.	.
Трояновъ Валъ	0	1	4	2	2	0	1	0	0	10
Старо-Троянъ	0	1	1	8	7	2	.	.	.	.
Измаилъ	0	1	4	4	9	1	2	0	0	21
Херсонская губ.										
Елисаветградка	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.
Знаменка	0	0	4	3	1	3	0	0	0	11
Ново-Архангельскъ	0	0	2	4	3	.	.	.	.	.
Краснополье	0	2	4	10	4	4	1	0	0	25
Спасово	0	1	6	7	8	5	2	0	0	29
Добровеличковка	0	0	2	4	3	2	1	1	0	13
Ново-Украинка	0	0	4	4	4	1	0	0	0	13
Ольшанка	0	0	2	4	1	.	.	.	.	.
Бандурка	0	0	1	3	3	2	0	0	0	9
Александровская экономія	0	0	2	5	4	0	1	0	0	12
Ямчитская сел.-хоз. школа	0	0	2	8	4	2	2	0	0	18
Гданцевка	0	0	2	6	2	.	.	.	.	.
Врадіевка	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.
Новый Бугъ	0	1	.	.	.	.	2	0	0	.
Михайло-Заводскъ	0	1	1	4	.	.	.	.	0	.
Апновка	0	1	3	7	9	1	2	0	0	23
Ново-Воронцовка	0	1	2	3	1	.	.	.	.	.
Ивановка	0	2	1	8	.	0	0	0	0	.
Гояны	0	0	0	12	6	1	0	0	0	19
Вормсъ	0	1	2	7	3	0	0	0	0	13
Гофнунгсталь	0	0	3	8	3	0	1	0	0	17
Тирасполь	.	.	.	8	10	4	1	0	0	.
Токаревка	1	0	4	7	6	3	5	0	0	26
Воронцовскій маякъ	.	1	2	2	2	.	2	0	0	.
Екатеринославская губ.										
Афанасьевка	0	0	1	9	7	1	0	0	0	18
Лисичанскъ	0	1	4	3	12	5	1	0	0	26
Макаровъ Яръ	0	0	4	0	8	0	0	0	0	12
Павлоградъ	.	.	5	7	8	4	1	0	0	.
Екатеринославъ	0	0	5	5	3	2	0	0	0	15
Ивановка	0	0	4	6	3	.	0	0	0	.
Славянка	0	0	3	5	9	1	2	0	0	20
Дебальцево	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Ульяновка	0	0	2	8	8	.	1	0	0	.
Александровское	0	0	2	4	2	1	0	0	0	9
Александрополь	0	1	3	8	6	0	1	0	0	19
Комарь	0	0	1	4	7	2	0	0	0	14
Александровскъ	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.
Воздвиженка	0	0	1	8	5	1	.	.	.	.
Старый Керменчикъ	0	0	2	.	6	3	1	0	0	.
Хуторъ Чертомлыкъ	0	2	2	7	8	0	0	1	0	20
Жеребецъ	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.
Никополь	0	1	1	8	6	0	1	1	0	18
Бѣлосарайскій маякъ	0	1	3	6	1	2	0	0	0	13
Донская обл.										
Куликовъ хуторъ	0	0	4	5	11	7	0	0	0	27
Алексѣевская	0	0	4	3	4	.	0	1	0	.
Дуброва	0	0	3	2	8	4	0	0	0	17
Казанская	0	0	1	4	6	3	1	0	0	15
Усть-Хоперская	0	0	5	2	7	4	0	0	0	18
Подгорскій хуторъ	0	0	2	2	9	4	0	0	0	17
Распопинская	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.
Новогригорьевская	0	0	2	.	.	0	0	0	0	.
Каргинъ	0	0	2	0	2	.	0	0	0	.
Клѣтская	0	0	2	5	11	3	0	0	0	23
Шептуховка	.	.	.	.	8	1	1	0	0	.
Трехъ-Островянская	0	0	1	1	6	3	0	0	0	11
Нижне-Наголинскій поселокъ	0	0	7	1	11	5	0	0	0	24
Чернышевская	0	0	5	3	14	4	0	0	0	26
Водяное	0	0	2	2	5	2	0	0	0	11
Миллерово	0	0	3	0	6	.	0	.	0	.
Донская	0	0	5	1	8	2	0	0	0	16
Курнаково-Липовское	0	0	2	.	.	.	0	0	0	.
Каменская (2)	0	0	3	3	10	2	0	0	0	18
Леонтьевъ Боеракъ	0	0	3	8	12	4	0	0	0	27
Потемкинская	0	0	6	2	13	5	1	0	0	27
Благодатная экономія	0	0	1	1	.	.	.	0	0	.
Александровскъ-Грушевскъ	0	0	2	3	6	0	0	0	0	11
Старо-Баклановская	0	0	3	0	10	1	.	.	.	.
Солоный хуторъ	0	0	4	1	10	0	1	0	0	16
Покровское	0	0	3	3	4	0	0	0	0	10
Новочеркасскъ	0	0	4	3	11	1	1	0	0	20
Троицкое	0	0	5	7	13	2	0	0	1	28
Мартыновка	0	0	2	6	10	.	.	.	.	.
Манычская	0	0	5	3	12	1	2	0	0	21
Нововиколаевская	0	0	1	4	14	4	1	0	0	24
Слюсаревское	0	0	1	1	8	0	1	0	0	11
Васильевскій хуторъ	0	0	3	1	5	0	0	0	0	9
Елисаветовка	.	.	.	0	4	0	0	0	0	.
Астраханская губ.										
Карагачевъ	0	0	0	2	12	7	1	0	0	22
Черный Яръ	0	0	3	5	8	.	.	0	0	.
Харахусовскій улусъ	0	0	0	6	.	.	.	0	0	.
Цвѣтной поселокъ	0	1	5	2	3	2	2	0	0	15
Джамбышъ	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.
Таврическая губ.										
Малая Токмачка	0	0	0	4	8	2	0	0	0	14
Васильево	0	1	2	6	12	2	0	0	0	23
Ольгополь	0	0	1	.	1	3	0	0	0	.
Гамбергъ	0	0	1	4	12	3	0	0	0	20
Юрьевка	0	0	2	2	9	1	.	0	0	.
Мелитополь (2)	0	1	2	3	9	3	0	0	0	18
Каховка	1	0	2	.	3	2	1	0	0	.
Бердянская дача	.	.	.	5	10	3	3	0	0	.
Джекенлынская дача	0	0	3	6	12	3	0	0	0	24
Тарханъ-Сунакъ	0	0	0	4	5	2	0	1	0	12
Курулу	0	2	0	4	11	0	0	1	0	18
Джарджава	0	0	4	.	13	2	1	0	1	.
Павловскій маякъ	0	1	2	6	14	3	1	1	1	29
Карасубазаръ	0	1	0	3	9	0	1	1	0	15
Аутка (верхняя) (1)	0	0	0	4	7	1	2	1	1	16

1907.

Грозы. — Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Кавказъ. — Caucase.										
Кубанская обл.										
Старовеличковская	0	1	0	.	.	.	0	0	2	.
Абинская	0	0	0	6	7	.	.	.	.	.
Бжедуховская	0	0	2	6	12	5	0	0	1	26
Ахметовская ††	0	1	4	13	18	2	1	0	0	41
Черноморская губ.										
Пенайскій маякъ* †	0	0	0	6	12	3	6	1	1	31
Чилиши ††	0	1	0	2	11	5	5	1	0	27
Ставропольская губ.										
Ново-Михайловское	0	0	3	2	.	0	0	0	1	
Ладовская Балка	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.
Терская обл.										
Георгіевская	1	0	4	3	.	.	.	.	.	.
Тарумовка	0	0	2	1	8	3	1	0	0	15
Чеченскій маякъ	0	1	0	0	7	2	0	0	0	10
Моздокъ	0	0	4	4	7	4	.	.	.	.
Алагиръ	0	1	10	16	15	6	4	0	0	52
Нижній Заромакъ	0	0	1	11	3	4	2	0	0	21
Кутаисская губ.										
Бѣлогоры	0	0	6	16	8	7	3	0	0	40
Озургеты	.	.	.	.	.	3	1	0	2	
Батумская обл.										
Чаква *†	1	0	1	6	4	2	1	0	3	22
Хертвиси	0	0	1	8	7	2	2	0	0	20
Тифлисская губ.										
Телавъ	1	3	3	7	7	4	2	4	0	28
Ксанка	0	2	3	.	.	4	0	0	0	.
Апхури	0	0	3	11	9	5	3	1	0	32
Карданахи	0	7	3	8	13	3	3	1	0	40
Ахалцихъ	0	1	4	18	18	2	6	0	0	49
Сандаръ	0	3	6	14	13	4	4	0	0	44
Дагестанская обл.										
Леваши	0	1	7	6	9	5	1	0	0	29
Дербентскій маякъ	0	0	0	0	6	.	.	.	.	.
Карсская обл.										
Башъ-Кадыкляръ	0	0	6	5	13	7	0	1	0	41
Эриванская губ.										
Воскресенскій перевалъ	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.
Семеновка	0	0	4	9	17	8	7	0	0	45
Елисаветпольская губ.										
Дзегамъ	0	2	3	6	9	.	.	.	.	.
Ляки	0	0	2	.	3	.	.	.	.	.
Бакинская губ.										
———	—		—	—	—					—

Азіатская Россія. — Russie d'Asie.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Тобольская губ.										
Кушникова	0	0	2	3	6	10	1	0	0	22
Бѣлый Яръ	0	0	1		2	3	2	0	0	
Самарово (2)	0	0	3	2	9	16	2	0	0	32
Александрово	0	0	4	.	.	3	2	0	0	.
Сатыжинское	0	1	1	5	10	12	3	0	0	32
Демьянское	0	0	4	4	7	13	0	0	0	28
Тобольскъ (2) / Тобольскъ (3)	0	0	2	1	4	9	0	0	0	16
Туринскъ (2) / Туринскъ (3)	0	0	1	4	.	1	.	.	.	.
Блинникова	0	0	2	4	7	13	1	0	0	27
Липовское	0	0	1	2	3	11	0	0	0	17
Плехановское	0	0	4	3	5	5	0	0	0	17
Усть-Ишимъ	0	0	3	3	2	9	0	0	0	17
Тавдинское	0	0	4	2	6	8	0	0	0	20
Бешево	0	0	5	2	4	6	1	0	0	18
Усть-Ницинское	0	0	2	3	6	5	0	0	0	16
Личчинское	0	0	2	3	3	9	1	0	0	20
Покровское	0	0	3	2	4	6	2	0	0	17
Юшкова	0	0	1	2	7	3	1	0	0	16
Дубровка	0	0	2	2	2	3	0	0	0	9
Созоновское	0	0	1	0	3	6	0	0	0	10
Мальковское	0	0	4	2	6	7	1	0	0	20
Богандинское	0	0	0	0	6	4	0	0	0	10
Тара (2)	0	0	4	2	2	2	1	0	0	11
Ялуторовскъ	0	0	2	1	3	3	1	0	0	10
Красновское	0	0	1	4	10	10	2	0	0	27
Заводоуковское	0	0	1	2	2	6	1	0	0	12
Новая Заимка	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.
Кашевская	0	0	3	5	2	9	3	0	0	22
Мало-Красноярское	0	0	6	4	3	7	2	0	0	22
Евгащинское	0	0	6	.	.	1	0	0	0	
Коркинское	0	0	3	2	2	6	2	0	0	15
Большепесчаное	0	0	2	0	2	7	3	0	0	14

* Въ II—1 день съ грозою.
† Въ XII—1 день съ грозою.
†† Въ XII—2 дня съ грозами.

* En II—1 jour d'orage.
† En XII—1 jour d'orage.
†† En XII 2 jours d'orages.

* Въ I—3 дня съ грозами.
† Въ XII—1 день съ грозою.

* En I 3 jours d'orages.
† En XII 1 jours d'orages.

1907.

Грозы. — Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Томская губ.										
Новый Станъ	0	0	3	0	1	1	1	0	0	6
Нарымъ (2)	0	1	3	3	3	9	1	0	0	20
Тутальское	0	1	2	8	3	8	2	0	0	24
Молчаново (2)	0	1	4	8	4	10	0	0	0	27
Сергѣевская	0	1	3	6	4	10	0	0	0	24
Каштакова	0	2	4	13	4	2	0	0	0	25
Зырянское	0	0	1	4	.	5	1	0	0	.
Поломошная	0	1	1	3	1	3	0	0	0	9
Колывань	0	0	3	1	.	3	1	0	0	.
Усть-Сосновское	0	0	2	2	1	4	0	0	0	9
Карпысакское	0	1	2	3	0	1	1	2	1	11
Рѣшеты	0	0	5	6	5	6	1	0	0	23
Анисимовское	0	0	2	2	3	3	1	0	0	13
Яново	0	0	1	2	2	4	0	0	0	9
Христорождественское	0	1	2	1	0	4	2	0	0	10
Камень (2)	0	0	6	3	4	5	1	0	0	19
Сузунское	0	1	10	5	5	8	5	1	0	35
Повалиха	0	0	6	4	2	5	0	0	0	17
Верхъ-Чуманская	0	0	3	1	1	1	0	1	0	7
Баево (2)	0	0	1	3	.	.	.	1	0	.
Чистюньское	0	0	2	3	1	5	4	0	0	15
Родина	0	0	3	3	2	5	1	0	0	16
Алтайское	0	0	3	4	3	6	2	0	0	18
Таловка	0	1	3	5	.	.	2	0	0	.
Чарышская	.	.	.	4	7	6	0	0	0	.
Кошъ-Агачъ	.	.	.	.	6	3	1	0	0	.
Булочное	0	2	4	4	4	5	2	1	0	22
Гусиная пристань	0	0	3	3	1	.	.	.	.	.
Укокъ	0	0	0	4	0	5	0	0	0	9
Енисейская губ										
Бирилюсы	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
Ачинскъ	0	0	1	3	3	5	1	0	0	13
Леонидовскій заводъ	0	2	2	6	6	7	0	0	0	23
Нижняя Буланка	0	0	2	8	3	4	0	0	0	17
Якутская обл.										
Надеждинскій пріискъ	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Иркутская губ.										
Знаменское	0	0	2	3	1	8	0	0	0	14
Шерагулъ	0	0	3	1	3	5	0	0	0	12
Бурковскій улусъ	0	0	2	4	4	4	3	0	0	17
Забайкальская обл.										
Ундинская	0	0	2	3	8	2	0	0	0	15
Амурская обл.										
Зея, пристань	0	0	1	0	10	3	0	0	0	14

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Приморская обл.										
Вяземская [настырь	0	0	1	4	7	1	1	0	0	14
Св.-Троицкій Николаевскій мо-	0	0	1	4	2	4	3	2	0	16
Островъ Сахалинъ.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Уральская обл.										
—	.	.	.	—	—	—	—	.	.	
Тургайская обл.										
—	.	.	—	.	—	—	—	—	.	
Акмолинская обл.										
Вознесенская	0	1	0	1	3	2	0	0	0	7
Аиртовская станица	0	1	1	3	7	4	2	0	0	18
Котуръ-Кульская	0	0	2	2	5	6	2	0	0	17
Семипалатинская обл.										
Желѣзинская	0	0	4	3	5	7	0	0	0	19
Павлодаръ (2)	0	0	1	1	0	4	0	0	0	6
Ямышевскій поселокъ	0	0	2	4	3	6	0	1	0	16
Александровка	0	0	1	6	3	9	0	1	0	20
Больше-Владимирское	0	0	0	2	2	2	0	0	0	6
Семіярская	0	0	1	2	4	2	1	0	0	10
Убинская	0	0	3	2	5	5	1	1	0	17
Усть-Каменогорскъ	0	1	5	3	.	.	.	.	.	.
Тополевый мысъ	0	2	5	5	3	3	3	0	0	21
Закаспійская обл.										
Новый Ургенчъ *	0	2	.	.	2	0	2	0	0	.
Асхабадъ (2)	2	5	4	1	1	0	0	0	0	13
Сыръ-Дарьинская обл.										
Петро-Павловское	0	4	6	6	0	0	.	.	0	.
Самаркандская обл.										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ферганская обл.										
—	—	—	—	.	—	—	—	.	—	.
Семирѣченская обл.										
Ворохудаиръ	0	0	0	4	2	0	3	0	0	9

* Въ II—1 день съ грозою. — * En II—1 jour d'orage.

Observations sur la débâcle et la congélation des eaux en 1907.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations sur la débâcle et la congélation des eaux (fleuves et lacs) faites aux stations de 2 et 3 ordre en 1907.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

Les observations sur la débâcle et la congélation des *fleuves* sont groupées par bassins de la Russie d'Europe et celle d'Asie:

1. Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire.
2. „ „ „ Baltique.
3. „ „ „ Noire.
4. „ „ „ d'Asov.
5. „ „ „ Caspienne.
6. „ „ „ Polaire d'Asie.
7. „ de l'océan Pacifique.
8. „ du lac Aral.
9. „ „ „ Balkhach.
10. Fleuves des steppes et fleuves des lacs intérieurs dans la Russie d'Europe et d'Asie.

Ensuite nous donnons les observations sur la débâcle et la congélation *des lacs*:

1. En Russie d'Europe.
2. „ „ d'Asie.

Quant aux observations sur la débâcle et la congélation *des fleuves* groupés par bassins, on trouve dans la première colonne de la table les noms des fleuves dans l'ordre alphabétique, et dans la seconde colonne—les points d'observation. Les points d'observation situés le long du fleuve se suivent depuis la source jusqu'à l'embouchure.

Ce qui concerne *les lacs*, nous avons placé dans la première colonne les gouvernements et les points d'observation en ordre alphabétique et dans la seconde colonne - les noms des lacs.

La troisième et la quatrième colonnes contiennent les dates de la débâcle et de la congélation des eaux et la cinquième colonne—la date de la disparition définitive de la glace.

Nous comptons comme *jour de la débâcle* celui où la glace a été rompue vis-à-vis du point d'observation ou quand elle s'est mise en mouvement [1]; le *jour de la congélation* est celui où l'eau s'est couverte d'un bord à l'autre d'une couche de glace compacte et fixe, quoique mince, ou quand les glaçons nageant le long des fleuves se sont arrêtés définitivement.

Si les eaux congélaient et débâclaient plusieurs fois, nous en donnons des renseignements dans le résumé, excepté les cas où l'intervalle entre les deux phénomènes a été moins de 24 heures.

Si l'une des données manque, nous avons placé un point dans la colonne correspondante.

Les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations dont les observations sur les précipitations atmosphériques, orages etc. sont publiées dans les résumés de 1907.

L'Observatoire physique Central Nicolas a reçu en somme les observations faites en 1907 sur la débâcle et la congélation des eaux de 2128 points de l'Empire Russe.

Dans les tableaux ci-dessous nous avons publié les observations faites dans 1336 points. Nous n'avons pas fait compte des autres observations, parce qu'elles se rapportent aux eaux très peu considérables (il y a parmi elles près de 400 étangs et canaux), ou bien elles ne sont pas assez complètes et sûres.

St.-Pétersbourg, le 13/26 mai 1909. **E. Berg.**

1) Dans la nouvelle édition de l'instruction on a omis les mots „pour la première fois", parce que les observateurs entendaient quelquefois sous cette expression les petits mouvements de la glace, après lesquels toute la couche de glace restait encore quelque temps sur place. Nous ne comptons pas ces phénomènes comme débâcle, mais nous les notons dans les tableaux sous la rubrique des remarques.

Corrections au résumé de 1906.

Page.		Au lieu de:	Lire:
9	р. Волга (Саратовъ), congélation		XII 17.
9	Уральская сел.-хоз. школа, nom du fleuve . .	Дерхулъ	Деркулъ
16	Бѣлое (Витебск. губ.), nom du lac	Черетно	Черстно
19	Аникіевская (Олонецк. губ.), nom du lac . . .	Кимозеро (Сяргозеро)	Кимозеро и Сяргозеро

Corrections aux résumés de 1906 et des années précédentes.

Le fleuve: „Каргатъ (Каргатскій форпостъ)“, rapporté dans les résumés de 1904, 1905 et 1906 au bassin de la mer Polaire d'Asie doit être rapporté aux fleuves des lacs intérieurs dans la Russie d'Asie, et le fleuve „Кура (Новопавловская)“ rapporté dans le résumé de 1906 au bassin de la mer Caspienne doit être rapporté aux fleuves des steppes.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Бассейны Бѣлаго и Полярнаго морей.—Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire.					
Вага	Устьпаденьга	IV 23	XI 5	.	
Важка (Вашка)	Олема	IV 30 [1]	X 30	V 3	[1] Подвижка льда 28 IV.
Важка „	Устьвашка	IV 30	.	.	
Вожболъ	Щулево	IV 21	X 29	IV 24	
Вожга (Вожега или Вожа)	Въ 4 вер. отъ Огибаловской.	IV 24	X 28	IV 27	
Вологда	Христорождественское (Вологодск. губ.), выше запруды [2]	IV 24	X 28	IV 25	[2] Ниже запруды очистилась отъ льда 13 IV и замерзла 2 XI.
Вологда	Вологда, реальн. учил.	IV 21	.	.	
Выгъ	Выгозеро	IV 28	XI 2	V 4	
Вымь	Серегово	IV 26	XI 1	V 1	
Вычегда	Керчемское	IV 27	..	IV 30	
Вычегда	Деревянскъ	IV 26	.	IV 30	
Вычегда	Устьсысольскъ	IV 26	X 28 [3]	IV 28	[3] Въ окрестностяхъ города.
Двина Сѣверная	Котласъ	IV 24	XI 3	IV 29	
Двина „	Ѳедотовская	IV 25	XI 6	IV 28	
Двина „	Красноборскъ	IV 25	XI 4	IV 28	
Двина „	Черевково	IV 26 [4]	XI 5	IV 29	[4] Подвижка льда 24 IV.
Двина „	Заостровье	IV 27	XI 2	V 1	
Двина „	Игнатьевская	IV 30	XI 1	.	
Двина „	Нижнекойдокурское	V 4 [5]	.	V 12	[5] Подвижка льда 2 V.
Двина „	Архангельскъ	V 3	XI 4	V 9	
Заячья	Заячье-Ростовское	IV 19	.	IV 19	
Илычъ	Усть-Илычское	IV 28	.	V 3	
Ирва	Глотово	IV 28	X 29	V 6	
Кемь	Кемь	.	XI 20	.	
Кичменга	Сараево	IV 23	X 30	.	
Кокшеньга	Кокшеньга	IV 20	XI 3	IV 21	
Кола	Кола	V 24	XI 1 [6]	V 26	[6] Выше пороговъ.
Комела	Спасъ-Печенга	IV 18	XI 2	IV 21	
Кураполка	Холмогоры	IV 29 [7]	X 29	V 8	[7] Подвижка льда 27 IV.
Лала	Лальскъ	IV 23	X 29	IV 25	
Лежа	Клобукино	IV 20	.	IV 22	
Лекшма	Лекшморѣцкій погостъ	IV 20	X 27	IV 27	
Луза	Объячево	IV 22	XI 4 [8]	IV 25	[8] Ниже села зам. 28 X.
Луза	Лойма	IV 24	.	.	
Луза	Лальскъ	IV 23	XI 2	IV 26	
Мезень	Глотово	IV 28	XI 3 [9]	V 6	[9] Осталась большая полынья.
Мезень	Разгортъ	V 1	XI 1	V 3	
Мудьюга	Патракѣевская	IV 30	X 26	.	
Онега	Онега	V 2	XII 2	V 4	
Паденьга	Устьпаденьга	IV 22	XI 2	.	
Пежма	Высокуша	.	X 27	.	
Печера	Усть-Илычское	IV 28	.	V 4	
Печера	Щугоръ	IV 28	XI 5	.	
Печера	Кычкарскій приходъ	V 16 [10]	.	V 18	[10] Подвижка льда 2 V.
Печера	Оксино	V 26	X 31	.	
Пинега	Степановская	IV 27	XI 3	V 1	
Пинега	Пинега	IV 29	X 28	.	
Повга	Онега	.	X 29	.	
Поной	Поной	.	X 28	.	
Пушма, пр. Юга	Въ 4 вер. отъ Пинюга	IV 20	.	IV 22	
Пушма „ „	Пушемско-Николаевское	IV 21	X 29	IV 24	
Сосновка	Въ 5 вер. отъ Сосновецкаго маяка	V 26	XI 23	V 28	
Сухона	Тотьма	IV 21	XI 6	IV 26	
Сысола	Кажимское	IV 29	.	.	
Сысола	Палаузъ	IV 25	X 30 [11]	IV 27	[11] Остались большія полыньи.
Сысола	Усть-Сысольскъ	IV 26	X 28 [12]	IV 28	[12] Въ окрестностяхъ города.
Тиксна	Тиксненскій погостъ	.	XI 2	IV 24	
Тулома	Кола	V 21	XII 1 [13]	.	[13] Въ 4 вер. выше города.
Устья (Усья)	Прилуки	IV 25	X 30	.	
Устья „	Нагорская	IV 24	X 29	IV 29	
Уфтюга, вп. въ оз. Кубенское	Овригино	IV 18	.	IV 20	
Царева	Левинская	IV 22	X 28	IV 24	
Шарженка (Шаршенга)	Аргуново	IV 20	XI 1	IV 24	
Шуя	Шуезеро	V 3	XI 1	V 5	

1907.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Югъ	Кичменгскій Городокъ	IV 21		XI 3			
Югъ	Ступино	IV 20		X 30		IV 24	
Югъ	Орловско-Троицкій по-	IV 21		X 29 1)		IV 24	1) Въ 3 вер. отъ станціи.
Яренга	Яренскъ . . . . [гостѣ.	IV 24		XI 2		IV 29	
Бассейнъ Балтійскаго моря.—Bassin de la mer Baltique.							
Абеля	Кейданы	IV 3		XII 16			
Аляу	Фридрихсгофъ	IV 3		XI 19			
Вэура	Лагсвники	III 18	XII 19	XII 16	XII 26	III 29	
Вэура	Ловичъ	III 19		XII 17			
Бобръ	Осовецъ	IV 1		XII 17			
Бугъ Западный	Домачево	IV 2		XII 17			
Бугъ „	Дубица	IV 2		XII 17			
Бугъ „	Мельникъ		XII 9	XI 19	XII 17		
Бугъ „	Дрогичинъ		XII 12	XI 18	XII 17		
Варта	Въ 7 вер. отъ ст. Козе-		XII 19	XII 17	XII 30		
Варта	Ченстоховъ [гловы.	III 6 2)	XII 22	XII 18	XII 26	III 15 2)	2) Въ 6 вер. отъ города.
Варта	Пыздры 3) [ское.	III 8		не замерзала.		III 11	3) 18 янв. вскр., 24 II зам.
Великая, вп. въ оз. Чуд-	Опочка	IV 16		XI 25 4)			4) Остались большія полыньи.
Великая „ „ „ „	Велье (Псковск. губ.)	IV 13		XI 19			
Великая „ „ „ „	Писачево	IV 14		XI 18		IV 17	
Великая „ „ „ „	Псковъ 5)			XI 18			5) Сообщено съ телеграфнаго поста Верески.
Веренда	Трясово	IV 7		XI 16		IV 14	
Вилія	Сѣв.-Зап. жел. дор. 621	IV 4		XI 23			
Виндава	Гольдингенъ. [верста 6).					IV 1	6) Сообщено со станц. Вильно.
Висла	Солецъ [верста 7).	III 30		XII 31		IV 4	
Висла	Ивангр.-Домбр. ж. д. 4-ая		XII 27	XI 22	XII 31		7) 19 янв. вскр., 22 зам.
Висла	Варшава, Александров.	III 26		не замерзала.			
Висла	Плоцкъ [мостъ.	III 21 8)		не замерзала.		III 31	8) Подвижка льда 20 III.
Висла	Влоцлавскъ	III 21		XII 15			
Вишера Малая	Малая Вишера	IV 1		XI 15		IV 5	
Волховъ	Сольцы (С.-Петерб. губ.)	IV 19		XI 18		IV 22	
Вытегра	Вытегра	IV 12		XI 4		IV 21	
Ганча Черная	Сувалки 9)	III 14	XI 22	XI 19	XII 16		9) 16 янв. вскр., 19 зам.
Ганча „	Глубокій Бродъ			XII 16			
Гобза	Порѣчье 10) (Смоленск. г.)	IV 10		XI 20		IV 14	10) По набл. г. Грачева.
Двина Западная	Велижъ 11)	IV 12	XI 9	XI 6	XI 17	IV 16	11) По набл. г-на Тилля.
Двина „	Велижъ 12)	IV 14 13)		XI 17			12) По набл. г-на Сельванюка.
Двина „	Суражъ	IV 20		XI 14			
Двина „	Дрисса [вова.	IV 14 14)		XI 19		IV 17	13) Подвижка льда 11 IV.
Двина „	Въ 6 вер. отъ Станисла-	IV 12		XI 21			14) Подвижка льда 13 IV.
Двина „	Двинскъ, ст. Р. О. ж. д.	IV 12					
Двина „	Крейцбургъ, ст. Р.-О. ж. д.	IV 12		XI 19		IV 14	
Двина „	Гринь	IV 9		XI 23			
Двина „	Фридрихштадтъ 15)	IV 10	XI 29	XI 23			15) Зам. 11 янв.
Двина „	Раменсгофъ	IV 12		XI 21		IV 18	
Двиноса (Дзвиноса или	Хотаевичи	IV 1				IV 13	
Диена (Дзиена) [Двинка).	Римки	IV 5				IV 13	
Дрвенца	Любичъ		XI 27	XI 21	XII 26		
Дрисса	Въ 5 вер. отъ Туричина	IV 15		XI 17		IV 20	
Друйка	Луни		XII 8	XI 19	XII 14		
Дубисса	Ленкели			XI 19 16)			16) На запрудахъ.
Дубна	Арендоль		XI 13	XI 8	XI 16		
Залисъ	Нюркельсдорфъ	III 31				IV 11	
Илія (Илья)	Илія			XI 20			
Неса, пр. Великой	Велье (Псковск. г.)	IV 13					
Каспля	Порѣчье 17) (Смоленск. г.)	IV 10		XI 20		IV 14	17) По набл. г. Грачева.
Каспля	Борода	IV 10	XI 8	XI 5	XI 10	IV 13	
Каспля	Суражъ	IV 14		XI 14 18)			18) Полыньи зам. 1 XII.
Кобона	Верола	IV 11		XI 4			
Кржна	Бѣла	III 28	XI 29	XI 17	XII 1 19)		19) 8 XII вскр., 17 зам.
Крожента	Кельмы	IV 4		XI 16		IV 6	
Липона	Вержболово [ковъ.	III 19	XI 27	XI 17	XII 16	III 30	
Ловать	Въ 4 вер. отъ Окольни-	IV 10		XI 17		IV 17	
Ловать	Великія Луки	IV 15		XI 30		IV 18	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Ловать	Шотово	IV 14	XI 22	XI 20	XII 1	IV 17	
Лососинка	Петрозаводскъ			XI 23 1)			1) Остались полыньи.
Луга	Луга	IV 4				IV 16	
Луга	Ямбургъ			XI 25			
Луга	Краколье	IV 17		XI 18		IV 18	
Лучесса, пр. Двины За-	Лускинополь	IV 9		XI 7 2)		IV 13	2) Остались полыньи
Мга [падной	Лезье		XI 10	XI 3	XI 18		зам. 15 XII.
Мегрега	Олонецъ	IV 24		XI 2		IV 27	
Межа	Ордынская Пустынь			XI 15			
Молчадь (Молчадка или	Молчадь			XII 14			
Мошня [Молчанка.	Въ 5 вер. отъ Шеребути	IV 18					
Мста	Мста	IV 19				IV 24	
Мста	Въ 10 вер. отъ Новосе-	IV 13		XI 10		IV 15	
Муромля	Муромля [лицъ.	IV 23		XI 1		IV 24	
Муховецъ	Кобринъ, ст. Полѣск. ж. д.	IV 2		XI 22			
Муховецъ	Брестъ, ст. М.-В. ж. д.	III 30		XII 16		III 31	
Мшага	Вшели	IV 11		XI 18		IV 14	
Мшага	Медвѣдь			XI 17		IV 15	
Наревъ	Лапы, ст. С.-Зап. ж. д.	IV 2		XI 21			
Наревъ	Пултускъ	III 28	XI 29	XI 23	XII 2 3)	III 31	3) 11 XII вскр., 17 зам.,
Нарова	Нарвскій маякъ			XI 20			21 вскр., 27 опять зам.
Нарочь	Заварочь			XI 19			
Нева	Шлиссельбургъ	IV 2		XI 25		IV 11	
Нева	Маслово	IV 2 4)		XII 13 5)		IV 6	4) Выше пороговъ, ниже
Нева	Рыбацкое [водъ 6).	IV 10		XI 23			пороговъ вскр. 6 IV.
Нева	С.-Пб., Фарфоровый за-	IV 9		XI 23		IV 9	5) Выше пороговъ, ниже
Нева	С.-Пб., Н. Г. Ф. Обсерва-	IV 10		XI 21		IV 10	пороговъ зам. 1 XII.
Невяжа	Попевѣжъ [торія.	IV 13		XI 18			6) Ледоходъ изъ Ладож-
Невяжа	Въ 4 вер. отъ им. Дембно.			XI 18			скаго озера съ 10 IV
Невяжа	Кейданы, ст. Л.-Р. ж. д.	III 30		XII 16			по 5 V.
Немина	Челмужи	IV 25		XI 2			
Нѣманокъ	Шакале	IV 7		XI 21		IV 10	
Нѣманокъ	Радзивилишки 7)	IV 6		XI 19			
Нѣманъ	Столбцы	IV 9		XI 19			
Нѣманъ	Гродно		XI 26	XI 23 не зам.			
Нѣманъ	Олита			XII 23			
Нѣманъ	Попѣмонь			XII 17			
Нѣманъ	Ковно, ст. С.-З. ж. д.	IV 3		XII 18			
Нѣманъ	Юрбургъ			XII 16			
Обша	Бѣлый (Смоленск. губ.).	IV 11		XI 21			
Олонка	Олонецъ	IV 24		XI 2		IV 27	
Опоца	Радзивилишки 7)	IV 7		XI 19			7) По набл. г. Наура.
Оредежъ	Нестерково	IV 12		XI 19			
Оять	Валданицы	IV 18				IV 23	
Оять	Яровщина			XI 4		IV 25	
Оять	Свирица	IV 21				IV 26	
Пайде	Вейсенштейнъ	IV 5		XI 20		IV 12	
Паша	Свирица	IV 22		XI 20		IV 26	
Пернова	Кургія	IV 12					
Пернова	Перновъ	IV 12		XII 14		IV 13	
Плюса	Плюсса	IV 8		XI 10			
Плюса	Маріинское			XI 16		IV 14	
Пола	Мануйлово	IV 14	XI 9	XI 3	XI 17	IV 18	
Полисть, пр. Ловати	Старая Русса 8)	IV 10	XI 8	XI 2	XI 23	IV 13	8) По набл. г. Егорова.
Полисть, пр. Волхова	Спасская Полисть			XI 3			
Пенжа	Волотъ, ст. М.-В.-Р. ж. д.	IV 11		XI 17			
Саря	Паньково	IV 11		XI 6			
Сварь	Свирица	IV 24		XI 22		IV 27	
Свислочь, пр. Нѣмана	Свислочь, имѣніе 9)	II 18	XII 30	XII 16 не зам.		II 22	9) 3 янв. вскр., 20 зам.,
Свислочь „ „	Свислочь, мѣстечко 10)	III 17		XII 17			1 II вскр., 7 зам.
Сдрва, лѣвый пр. Вислы	Гостынинъ 11)	II 18		XII 23		III 27	10) 3 янв. вскр., 19 зам.,
Супрасль	Лапы	III 30		XI 22			30 вскр., 6 II зам., 17
Сясь	Воскресенское (Новг. г.)	IV 13		XI 19		IV 21	вскр., 12 III опять зам.
Сясь	Реброво	IV 21		XI 4		IV 22	11) 13 янв. вскр., 21 зам.
Тервете	Грюнгофъ	IV 3		XI 19		IV 5	
Тесова	Вяжищи		XI 9	XI 6	XI 17	IV 13	
Тигода	Любань, ст. Ник. ж. д.	IV 9		XI 27		IV 15	
Тигода	Смердино			XI 19			
Торопа	Торопецъ	IV 23					
Уверь	Устрѣка			XI 2 12)		IV 2	12) Мѣстами не зам. до
Уза	Ясень	IV 23	XI 5	XI 3	XI 18		конца года.
Улла	Въ 5 вер. отъ им. Фатынь.	IV 14		XI 23		IV 16	

1907.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Уса	Станьково	.		XI 22		.	
Утроя	Корсовка, ст. С.-З. ж. д.	IV 13		XI 20		IV 16	
Уша, пр. Виліи	Огородники	.		XII 20		.	
Ушачь	Воронечь	IV 8		XI 17		IV 10	
Холова	Локотско	.		XI 3		.	
Череха	Быстрецово	.		XI 18		.	
Шелонь	Волышево	IV 12		XI 17		IV 17	
Шелонь	Порховъ	IV 9		XI 17		IV 17	
Шелонь	Въ 5 вер. отъ Полонской	IV 10		.		.	
Шушва	Ясвойне. . . . [с.-х. шк.	.	XI 28	XI 19	XII 14	.	
Щара	Пархуты	IV 3		XI 20		IV 7	
Щебериха	Молвотицы	IV 8	XI 8	XI 4	XI 18	IV 15	
Эмбахъ Большой	Юрьевъ. Метеор. Обс.	IV 1		XI 23		.	
Эсса (Есса)	Латыголичи . [Универс.	.	XII 10	XI 19	XII 14	.	

Бассейнъ Чернаго моря.—Bassin de la mer Noire.

Ахтырка	Ахтырка [1])	II 23	XI 12	XI 5	XI 17	.	[1]) По набл. г. Вергунъ.
Березина, пр. Днѣпра	Замошская Слобода	.		XI 15		.	
Березина „ „	Городище (Минск. губ.)	IV 14		XI 19		IV 14	
Березина „ „	Бобруйскъ, школа садов.	IV 14		XI 19		.	
Богатая, пр. Орели	Константиновка (Полт.	.	XI 11	XI 6	XII 1	.	[2]) 1 янв. зам.
Богатая „ „	Афанасьевка . . [губ.) [2]).	III 28		.		III 28	
Бугъ Южный	Купель	IV 2	XI 4	XI 1	XI 18	IV 2	
Бугъ „	Голосковъ	IV 10		.		.	
Бугъ „	Голодьки	IV 12		XI 19		.	
Бугъ „	Мизяковъ	.	XI 15	XI 20	XII 17	.	
Бугъ „	Винница [3])	IV 7		.		IV 13	[3]) Сообщено со ст. Старые Хутора.
Бугъ „	Лука Мелешковская	IV 9		XI 25		IV 11	
Бугъ „	Брацлавъ [4]). [дольск. г.).	IV 11		XI 19		IV 15	[4]) Сообщено изъ Немирова.
Бугъ „	Въ 4 вер. отъ с. Устья (По-	.		XII 1		.	
Бугъ „	Въ 5 вер. отъ Секретарки	.	XI 11	XI 4	XI 17 [5])	.	[5]) 15 XII вскр, 17 зам.
Бугъ „	Мигея [6])	III 21		XI 18		III 24	[6]) 20 янв. зам.
Бугъ „	Андреевка	.	XII 3	XI 23	XII 17	.	
Бугъ „	Ильинское-Парутино	.		XII 22		.	
Бугъ „	Очаковъ [7])	.		XII 18		.	[7]) 17 янв. зам.
Бышка	Краснополье [8])	III 25	XI 12	XI 5	XI 17 [9])	.	[8]) 24 II вскр. 26 зам.
Верхова	Холоневъ	III 21	XII 12	XI 18	XII 17 [10])	IV 2	[9]) 13 XII вскр., 17 зам.
Висунь	Висунскъ . . [ское [11]).	III 15		XI 4		III 22	[10]) 20 XII вскр.
Волчья, пр. Самары	Александровка-Покров-	III 20		.		.	[11]) 2 янв. зам., 5 вскр.,
Волчья „ „	Ульяновка, ст. Бк. ж. д. [12])	III 20		XI 8		.	18 зам.
Волчья „ „	Павлоградъ	.	XI 10	XI 6	XI 18	.	[12]) 19 янв. зам.
Ворскла	Вольное	IV 4	XI 7	XI 1	XI 17	IV 6	
Ворскла	Грунь	III 30		.		.	
Ворскла	Опошня	.		XI 15		.	
Вязьма	Вязьма	IV 15		XI 4		.	
Вязьма	Алферово	IV 12		.		.	
Гнилопять	Бердичевъ	III 28		XI 6		.	
Голтва	Дьячково	IV 3	XI 14	XI 5	XI 17 [13])	.	[13]) 10 XII вскр., 17 зам.
Горынь	Тучинъ	IV 4		XII 16		.	
Горынь	Збужъ	.	XII 14	XI 21	XII 16	.	
Горынь	Новое Бережное	IV 6		XI 21		IV 7	
Грунь	Нестеренковъ хуторъ	.		XI 6		.	
Десна, пр. Днѣпра	Брянскъ, ст. Р.-О. ж. д.	IV 11		XI 19		IV 16	
Десна „ „	Въ 5 вер. отъ Козловки	IV 14		XI 18		.	
Десна „ „	Уты . . . . [(Орлов. г.).	.	XI 11	XI 6	XI 18	.	
Десна „ „	Трубчевскъ	IV 11	XI 14	XI 6	XI 18	IV 14	
Десна „ „	Игнатовка	.	XI 8	XI 4	XI 17	.	
Десна „ „	Шаболиново	IV 15	XI 12	XI 8	XI 19	IV 18	
Десна „ „	Салтыкова-Дѣвица	IV 12		XI 18		IV 14	
Десна „ „	Въ 10 вер. отъ Березны	IV 14		.		.	
Десна „ „	Остеръ	IV 10		.		.	
Десна „ „	Лѣтки	IV 13		XI 22		IV 16	[14]) Ниже плотины; выше плотины зам. 11 XI.
Днѣпръ	Оносово	IV 14		XI 6 [14])		.	
Днѣпръ	Ратчина [15])	IV 16		XI 21		.	[15]) Сообщено изъ Федуринова.
Днѣпръ	Смоленскъ, ст. Р.-О. ж. д.	IV 9		XI 19		.	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Днѣпръ	Копысь	IV 3		XI 17 [1])		IV 13	[1]) Осталась большая полынья.
Днѣпръ	Могилевъ [2]) (Могилевск.	IV 12		XI 20		.	
Днѣпръ	Солоное . . . . . [губ.).	IV 15 [3])		.		.	[2]) По набл. г-на Чистякова.
Днѣпръ	Рѣчица (Минск. губ.)	IV 14 [4])		.		IV 19	
Днѣпръ	Любечъ	IV 7		XI 20		.	[3]) Въ 8 вер. ниже станціи. Въ 7 вер. выше станціи вскр. 17 IV.
Днѣпръ	Іолча	IV 10		XI 21		IV 15	
Днѣпръ	Сорокошичи	IV 13		XI 21		.	
Днѣпръ	Черниигъ	.		XI 25 [5])		.	[4]) Подвижка льда 13 IV.
Днѣпръ	Кіевъ [6])	IV 4		XI 22		.	[5]) Остались большія полыньи.
Днѣпръ	Черкасы [7])	IV 12		XI 25		IV 18	
Днѣпръ	Москаленки	IV 9		XI 20		IV 16	[6]) По набл. г. Антеновича.
Днѣпръ	Екатеринославъ [8])	III 30		XII 25		.	
Днѣпръ	Никополь [9])	III 24		XII 24		III 31	[7]) Противъ станціи зам. 2 янв.
Днѣпръ	Каховка	III 22	XII 10	XI 24	XII 18	.	
Днѣпръ	Токаревка [10])	III 21	XI 29	XI 26	XII 3 [11])	III 23	[8]) По набл. г. Малова.
Днѣстръ	Исаковцы	IV 1		.		.	[9]) 20 янв. зам.
Днѣстръ	Могилевъ (Подольск. г.)	IV 2		XII 25		IV 4	[10]) 8 янв. зам.
Днѣстръ	Алчедары	III 30		.		IV 3	[11]) 10 XII вскр., 25 зам.
Днѣстръ	Гояны	III 11	XI 21	XI 19	XII 3	III 22	
Днѣстръ	Перерытое	.		XII 19		.	
Днѣстръ	Тирасполь	.		XII 18		.	
Днѣстръ	Коркмазы [12])	III 10		XII 23		.	[12]) 19 янв. зам.
Добосна	Солоное	IV 14		XI 18		.	
Друть	Эсьмоны	IV 6		XI 25		.	
Дунай	Измаилъ [13])	III 13		не замерзала.		.	[13]) 23 янв. зам.
Езучь	Конотопъ [14])	.	XI 12	XI 5	XI 17	.	[14]) По набл. г. Рыбалко.
Ельня	Новая Ельня	IV 5		XII 23		.	
Жванчикъ (Жванецъ)	Ляицкорунь	.		XII 1		.	
Збручъ	Исаковцы	IV 1		.		.	
Ингулецъ	Елисаветградка	III 30	XI 6	.	XI 17	.	
Ингулъ	Елисаветградъ [15])	III 21		XII 17		.	[15]) 9 янв. зам., 22 II вскр., 15 III зам.
Ингулъ	Анновка	III 21	XI 12	XI 6	XI 22 [16])	.	
Ингулъ	Николаевъ [17])	.	.	XI 23	XII 2 [18])	.	[16]) 8 XII вскр., 18 зам.
Калюсъ	Въ 12 вер. отъ с. Говоры	IV 4		.		IV 7	[17]) По набл. г. Малиновской.
Каменка, пр. Безовлука	Михайло-Заводское	III 6	XI 10	XI 4	XI 18 [19])	.	
Квирила	Чіатуры	.		не замерзала.		.	[18]) 8 XII вскр., 18 зам.
Квирила	Сакарскій питомникъ	.		не замерзала.		.	[19]) 30 XI вскр.
Клева	Пчелинскъ	IV 18	XII 12	XI 19	XII 14	.	
Кодыма (Кодымь или	Врадіевка	.	XI 10	XI 6	XI 18 [20])	.	[20]) 12 XII вскр., 18 зам.
Крѣпна . . . [Кудымь)	Коренево . . . . [обл.).	IV 1	XI 11	XI 2	XI 16 [21])	IV 5	[21]) 11 XII вскр., 16 зам.
Кубань	Казанская [22]) (Кубанск.	III 13		XII 26		.	[22]) 19 янв. зам.
Кубань	Екатеринодаръ [23])	.		XII 26		III 15	[23]) 23 янв. зам.
Неруса	Брасово	IV 8	XII 11	XI 16	XII 16	.	
Оржица	Высокій Горбъ	IV 8	XI 12	XI 2	XI 18	.	
Орчикъ	Максимовка	IV 3		.		.	
Орчикъ	Буртовское	III 31		.		.	
Орчикъ	Карловка	IV 4		XI 4		IV 9	
Орчикъ	Федоровское	III 28	XI 14	XI 5	XI 16	IV 2	
Остеръ	Николаевка (Смоленск.	.	XI 14	XI 3	XI 17	.	
Остеръ	Рославль [24]) . . . [губ.).	IV 12	XI 12	XI 6	XI 17	IV 17	[24]) По набл. гг. Карпачева и Сырейщикова.
Остеръ	Вѣжники	IV 9		XI 15		.	
Пина	Пинскъ	IV 10		XI 19		.	
Припять	Вильча	IV 3		.		IV 11	
Припять	Озераны	IV 3		XI 20		IV 6	
Припять	Петриковъ	.		XI 20		.	
Припять	Новое Бережное	.		XI 18		.	
Припять	Въ 6 вер. отъ Вербовичей	.		XI 10		.	
Припять	Дерновичи	IV 9		XI 21 [25])		.	[25]) Осталась полынья.
Пселъ	Сорочинцы	.		XI 17		.	
Птичь	Холопеничи	.	XII 11	XI 18	XII 16	.	
Птичь	Лучицы	IV 10		XI 21		IV 17	
Пшишъ	Бжедуховская	.		не замерзала.		.	
Ріонъ	Кутаисская сел.-хоз. шк.	.		не замерзала.		.	
Рось	Бѣлая Церковь	.		XI 17		.	
Рось	Корсунь	IV 5		XI 7		.	
Самара, пр. Днѣпра	Новоселовка	III 23		.		.	
Сапкоуцы	Грозинцы-Бочкоуцы	IV 3		XI 19		IV 12	
Свапа	Уютное	IV 10		XI 6		.	
Свапа	Сковороднево	IV 10		XI 16 [26])		.	[26]) На тихихъ мѣстахъ зам. еще 5 XI.
Сеймъ	Курскъ	IV 6	XI 13	XI 7	XI 18	IV 9	
Сеймъ	Выровка . . . . [нова.	IV 8		XI 17		.	
Сеймъ	Въ 5 вер. отъ Шаболи-	IV 11		.		IV 14	

1907.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Синюха	Ново-Архангельскъ [1]	III 22	XI 11	XI 7	XI 19 [2]	III 30	[1] 1 янв. зам.
Синюха	Ольшанка	III 22				III 23	[2] 15 XII вскр., 17 зам.
Случь, пр. Горыни	Березно	IV 2	XII 15	XI 22	XII 17	IV 6	
Случь, пр. Припяти	Вильча	IV 7		XI 26		IV 14	
Смотричъ	Левада-Карабчіевская	.		XI 20		.	
Снѣжеть, пр. Десны	Карачевъ	IV 13		XI 4		.	
Снѣжеть „ „	Въ 10 вер. отъ Журини-	IV 9		XI 17		IV 15	
Собь	Жерденовка [чей.	IV 3		XI 20		.	
Сожъ	Княжое	IV 13		XI 18		IV 15	
Сожъ	Пропойскъ [3]	IV 15	.	XI 5	XI 17	.	[3] Сообщено изъ При-
Сожъ	Гомель, ст. Л.-Р. ж. д.	IV 14	XI 14	XI 6	XI 18	.	бора.
Сожъ	Гомель [4]	IV 13		.		IV 15	[4] По наблюденію г. Рыд-
Ствига	Озераны	III 26	XI 10	XI 5	XI 18	IV 1	кина.
Стоходь	Въ 7 вер. отъ Морочно	IV 4		.		.	
Стырь	Луцкъ	.		XI 23		.	
Стырь	Старые Кони	IV 5		XI 19		IV 9	
Стырь	Въ 13 вер. отъ Морочно	IV 4		.		.	
Судость	Котляково	IV 17	XI 12	XI 5	XI 16	IV 18	
Сула	Ромны [5]	IV 6		XI 7		.	[5] По набл. г. Перекре-
Сула	Лубны, сел.-хоз. шк.	IV 6		XI 19		IV 9	стова.
Супой	Богданы	III 21		.		III 21	
Супой	Шабельники	.		XI 13		.	
Сура Мокрая	Кинь-Грусть	III 25		.		.	
Ташлыкъ Черный	Ново-Украинка	III 21	XII 14	XI 17	XII 17	III 22	
Ташлыкъ „	Бандурка [6]	.	XI 11	XI 4	XI 17	.	[6] 25 II вскр., 27 зам.
Ташлыкъ „	Терновникъ, хуторъ [7]	III 21		.		.	[7] Сообщено изъ Бан-
Тетеревъ	Житоміръ [8]	IV 3		.		.	дурки.
Тетеревъ	Радомысль	IV 4	XI 11	XI 5	XI 18	IV 6	[8] По набл. г-на Хан-
Тикичъ Гнилой	Звенигородка	III 30		.		.	дроса.
Тикичъ „	Лысянка	.	XII 14	.	XII 16	.	
Трубежъ	Остролучье	IV 7	XI 12	XI 5	XI 16	IV 17	
Турія	Конель, ст. Ю.-З. ж. д.	IV 1		XII 17		IV 3	
Турія	Несухоиже	III 29	XI 10	XI 4	XI 16 [9]	IV 4	[9] 29 XI вскр., 16 XII зам.
Тускорь	Коренная Пустынь	III 26	XI 9	XI 4	XI 16	.	
Тускорь	Курскъ	IV 5		.		IV 7	
Удай	Леляки	IV 7	.	XI 8	XI 19	IV 10	
Уша, пр. Березины	Уша [обл.)	IV 7		XI 20		IV 8	
Чамлыкъ (Чемлыкъ)	Вознесенская (Кубанск.	.		XII 27		.	
Шоста (Шостка)	Шостенскій заводъ	.	XI 14	XI 4	XI 18	IV 15	
Шполка	Шпола	III 29		.		.	
Ягорлыкъ	Гояны	II 18		XII 11		II 19	
Ясельда	Въ 7 вер. отъ Погодино	IV 3		XI 10		.	
Ясельда	Ополь	III 24		XI 20		.	

Бассейнъ Азовскаго моря.—Bassin de la mer d'Asov.

Аксай	Потемкинская	III 26		XI 4		.	
Аксай	Новочеркасскъ	.		XI 4		.	
Балаклейка	Балаклея	III 27		.		.	
Бахмутка	Каменка (Екатериносл.	III 20	XI 14	XI 5	XI 16 [10]	.	[10] 15 XII вскр., 18 зам.
Богучарка	Писаревка [губ.)	III 26		.		.	
Вузулукъ	Алексѣевская (Донск.	III 26		XI 23		III 31	
Валуй	Валуйки [обл.)	.		XI 5		.	
Ворона	Въ 7 вер. отъ ст. Кирса-	IV 10		.		IV 13	
Ворона	Балыклей [новъ.	.		XI 14		.	
Ворона	Борисоглѣбскъ	IV 1		XI 16		IV 8	
Воронежъ	Липецкъ	IV 4	XI 10	XI 5	XI 17	.	
Воронежъ	Грязное	IV 4		XI 17		IV 7	
Воронежъ	Воронежъ, семинарія	IV 8	XI 9	XI 6	XI 20	IV 11	
Вязенка	Бѣлгородъ, ст. Южн. ж. д.	.	XI 8	XI 4	XI 15	.	
Грушевка	Александровскъ - Гру-	III 30		XI 6		.	
Грушевка	Персіяновка [шевскъ.	III 21	X 31	X 27	XI 2	.	
Деркулъ	Деркульское лѣсниче-	III 26		.		.	
Донецъ Сѣверный	Верхне-Салтовъ [ство.	III 27		.		IV 7	
Донецъ „	Старо-Салтовъ	III 31		XI 8		.	
Донецъ „	Осиновка	III 28	XI 10	XI 4	XI 18	.	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Донецъ Сѣверный	Лисичанскъ	III 23	XII 16	XI 20	XII 20	III 31	
Донецъ „	Макаровъ-Яръ	III 23		XI 17		.	
Донецъ „	Гундоровская	.	XI 9	XI 6	XI 17	.	
Донецъ „	Каменская [1]	III 23		XI 8 [2]		III 27	[1]) По набл. гг. Салтыкова и Маклецова.
Донецъ „	Екатерининская	III 23	XI 13	XI 6	XI 16	.	
Донъ	Епифань	IV 5		XI 3		IV 9	[2]) Остались полыньи, зам. 18 XI.
Донъ	Данковъ	IV 2		XI 4		.	
Донъ	Лебедянь	IV 5		XI 4		IV 12	
Донъ	Докторово	IV 2		XI 6		.	
Донъ	Задонскъ [3]	IV 2	XII 15	XI 5	XII 17	.	[3]) По наблюд. г. Исаева; 3 янв. зам.
Донъ	Копь-Колодезь	.	XII 15	XI 7	.	.	
Донъ	Гремячье	IV 16		XI 5		.	
Донъ	Старая Хворостань	IV 6	XII 13	XI 5	XII 18	IV 11	
Донъ	Старо-Покровское	.		XI 6		.	
Донъ	Лыска	.		XI 6		.	
Донъ	Павловскъ (Ворон. г.)	.		XI 18		.	
Донъ	Казанская [4]	III 30	XI 14	XI 6	XI 17	IV 4	[4]) По набл. г-на Шумилкина.
Донъ	Усть-Хоперская	III 29		XI 7 [5]		.	
Донъ	Усть-Медвѣдицкая	III 29		XI 9		.	[5]) Осталась полынья, зам. 17 XI.
Донъ	Распопинская [6]	IV 1		.		IV 12	
Донъ	Клѣтская	III 31		XI 6 [7]		IV 5	[6]) 1 янв. зам.
Донъ	Кременскій монастырь	IV 2		XI 7		.	[7]) Мѣстами; окончательно зам. 18 XI.
Донъ	Подгорскій хуторъ	IV 3		XI 6		IV 6	
Донъ	Новогригорьевская	III 28	XI 11	XI 6	XI 16	IV 7	
Донъ	Трехъ-Островянская	IV 4		XI 17		.	
Донъ	Донская	IV 1		XI 8		.	
Донъ	Нижне-Чирская	.		XI 9		.	
Донъ	Потемкинская	III 26	XI 13	XI 8	XI 17	.	
Донъ	Верхне-Курмоярская	.	XII 16	XI 3	XII 20	.	
Донъ	Соловый хуторъ	III 27		.		IV 1	
Донъ	Золотовскій хуторъ	.	XI 10	XI 8	XI 18	.	
Донъ	Манычская	III 27	XI 12	XI 10	XI 19	IV 1	
Донъ	Аксайская	III 25		.		.	
Донъ	Ростовъ [8]	III 28		.		IV 2	[8]) Подвижка льда 26 III.
Лѣвица	Хоholъ	.	XI 8	XI 4	XI 16	.	
Еланчикъ Грузскій	Новониколаевская	III 21		XI 5		.	
Ертилъ Большой	Знаменка (Тамбовск. г.)	IV 1		XI 3		IV 18	
Ей	Елисаветовка	III 23		XI 11		.	
Иловля (Илавля)	Новая Норка	III 31		XI 4		IV 15	
Иловля „	Александровка (Сарат.	III 30		XI 5		.	
Каменка Большая	Гундоровская [губ.)	.	XI 11	XI 5	XI 17		
Каменка, пр. Мечи Сиверскій	Ново-Петровское	IV 2		XI 4		IV 2	
Короча	Логовое	IV 4		XI 5		IV 6	
Куберла Большая	Кутейниковская	III 21	XI 13	XI 9	XI 18	.	
Лозоватка	Юрьевка	III 2	XI 12	XI 5	XI 17 [9]	III 25	[9]) 14 XII вскр., 19 зам.
Лопань	Дергачи	.	XI 11	XI 6	XI 17 [10]	.	[10]) 10 XII вскр., 17 зам.
Лугань	Луганскъ	III 19	XI 12	XI 6	XI 19	III 26	
Манычъ	Манычская	III 26	XI 14	XI 7	XI 18 [11]	III 31	[11]) 16 XII вскр., 18 зам.
Медвѣдица, пр. Дона	Кутьино	IV 19		.		IV 22	
Медвѣдица „ „	Петровскъ	.		X 29		.	
Медвѣдица „ „	Рудня	IV 5		.		IV 11	
Меча Красная	Ефремовъ	IV 11		.		IV 13	
Міусъ	Покровское (Донск. обл.)	III 20	XI 8	XI 5	XI 16 [12]	III 23	[12]) 14 XII вскр., 17 зам.
Міусъ	Троицкое	III 22	XI 12	XI 7	XI 17	III 23	
Осередa	Бутурлиновка	III 28	XII 15	XI 3	XII 17	.	
Осколъ	Погожее	.		XI 3		.	
Осколъ	Старый Осколъ	.		XI 4		.	
Осколъ	Въ 6 вер. отъ Верхн. Лубянки	IV 2	XI 12	XI 5	XI 17	IV 4	
Плавица	Пушкино	.		XI 4		.	
Рѣса Становая	Буховое [доводства	IV 5		XI 2		IV 15	
Салгиръ	Симферополь, школа са-	не замерзала.		не замерзала.		.	
Салъ	Мартыновка (Донск. обл.)	III 24		.		III 29	
Сосна Быстрая	Ливны [13]	IV 1		.		.	[13]) 10 янв. зам.
Сосна Тихая	Острогожскъ [14]	IV 6		XI 15		IV 12	[14]) По набл. г. Милославскаго.
Терса	Верхняя Березовка	III 29		XI 3		.	
Терса	Рудня	IV 5		.		IV 9	
Токмакъ	Гамбергъ	III 19	XII 10	XI 5 [15]	XII 20	.	[15]) На тихихъ мѣстахъ.
Торецъ Кривой	Гавриловка [губ.)	.	XI 13	XI 4	XI 17	.	
Хворостань	Соловецкое (Воронежск.	IV 3		XI 3		.	
Хворостань	Старая Хворостань	IV 3		XI 4		IV 11	
Хвошна (Фошня)	Никольское (Орловск. г.)	IV 3		.		IV 4	
Хоперъ	Пады	IV 11		XI 5		IV 11	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Хоперъ	Борисоглѣбскъ	IV 1	XI 16	IV 10	
Цымла	Старо-Баклановскій хут.	III 24		III 26	
Чиръ	Каргинъ, хуторъ	III 30 XII 14	XI 4 XII 19	.	
Чиръ	Чернышевская	III 25 XI 13	XI 3 XI 15 [1]	III 26	[1] 11 XII вскр., 18 зам.

Бассейнъ Каспійскаго моря.—Bassin de la mer Caspienne.

Ай	Кусинскій заводъ	IV 24	XI 2	IV 24	
Айва	Аришка	IV 5 [2]	X 29 [3]	IV 5	[2] Выше запруды. Ниже запруды, вскр. III 29.
Алатырь	Ардатовъ	IV 13	XI 3	IV 14	[3] Выше запруды.
Араксъ	Парнаутъ	незамерзала [4].	не замерзала.	.	[4] Покрылась саломъ 24 янв., а 26 очистилась.
Ардонъ (Арадонъ)	Алагиръ	.	XII 21	.	
Ахтуба	Ахтуба	.	XI 7	.	
Байса	Ветошкино	IV 19	X 30	.	
Барда	Захарова	IV 22	X 28	IV 28	
Бардымъ	Нижне-Сергинскій за-	IV 19	XI 5	IV 27	
Барышъ	Карсунъ [5]. [водъ.	IV 12	.	.	[5] По набл. г. Остроумова.
Басарга Подстепная	Оранжерейный Промы-	III 18 XII 17	XI 24 XII 20	.	
Буй, пр. Камы	Аряжъ. [селъ [6].	IV 25	.	.	[6] 13 янв. зам.
Буй „ „	Новая Кырга	IV 21	.	.	
Бѣлая, пр. Камы	Уаянскій заводъ	.	XI 8	IV 27	
Бѣлая „ „	Уфа	IV 22 [7]	XI 8	.	[7] Подвижка льда 14 IV.
Бѣлая „ „	Благовѣщенскій заводъ	IV 24	XI 12	.	
Вадъ	Анаево	.	X 29	.	
Вазуза	Грива	.	XI 4	.	
Векса, пр. Костромы	Сынково	IV 6	.	IV 6	
Векса „ „	Буй	IV 21 [8]	X 31	IV 23	[8] Подвижка льда 20 IV.
Ветлуга	Ветлуга	IV 21	XI 3	IV 24	
Ветлуга	Варнавинъ	IV 21	XI 2	IV 22	
Ветлуга	Баки	IV 20	.	IV 21	
Ветлуга	Марьино	IV 18	.	IV 21	
Вига	Шартаново	IV 8	.	IV 13	
Владиміровка	Ахтуба	.	XI 16	.	
Волга	Большая Коша	IV 14	XI 7	.	
Волга	Никифоровское	IV 12 [9]	XI 5 [10]	IV 14	[9] Подвижка льда 11 IV.
Волга	Сергино	IV 13	.	.	[10] Близъ д. Колодкино.
Волга	Тверь [11]	IV 14	.	.	[11] По набл. ев. І. Гусева.
Волга	Видогощи	IV 13	XI 5	IV 21	
Волга	Юрьевское-Дѣвичье	IV 13	XI 7	IV 17	
Волга	Калязинъ	IV 9	XI 5	.	
Волга	Угличъ	IV 19 [12]	.	IV 23	[12] Подвижка льда 14 IV.
Волга	Мышкинъ	IV 15	.	.	[13] Сообщено изъ с. Николо-Кормскаго.
Волга	Байки [13]	IV 18 [14]	.	.	[14] Подвижка льда 13 IV.
Волга	Глѣбово	IV 17 [15]	XI 4	.	[15] Подвижка льда 15 IV.
Волга	Рыбинскъ	IV 17	XI 5	IV 25	
Волга	Ярославль	IV 19	XI 5	IV 24	
Волга	Плессъ	IV 21 [16]	XI 4	IV 27	[16] Подвижка льда 19 IV.
Волга	Кинешма	IV 18	.	IV 26	
Волга	Юрьевецъ	IV 20	XI 4	IV 28	
Волга	Васильева Слобода	IV 24	XI 5	IV 28	
Волга	Балахна	IV 20	XI 14	IV 28	
Волга	Сормово	IV 19	XI 4	.	
Волга	Нижній-Новгородъ	IV 19	XI 11	.	
Волга	Исады (Нижегородск. г.)	IV 19	XI 12	IV 26	
Волга	Сомовка	IV 19	XI 7	IV 24	
Волга	Фокино	IV 20 [17]	XI 7	IV 25	[17] Подвижка льда 19 IV.
Волга	Чебоксары	IV 26	XI 8		
Волга	Маріинскій посадъ	IV 20 [18]	XI 8	IV 22	[18] Подвижка льда 18 IV.
Волга	Казань, земледѣл. учил.	IV 18	.	IV 23	
Волга	Въ 5 вер. отъ с. Безсонова	.	XI 9	.	
Волга	Сенгилей	IV 22 [19]	XI 15	IV 27	[19] Подвижка льда 21 IV.
Волга	Печерское	IV 17	.	IV 26	
Волга	Старые Костычи		XI 16	.	
Волга	Батраки	IV 19	XI 17	IV 27	
Волга	Навинское	.	XI 17	.	
Волга	Екатеринштадтъ	IV 16	XI 15	IV 27	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Волга	Саратовъ, гимназія	IV 13		XI 18		.	
Волга	Ровное	IV 7		XI 16		.	
Волга	Карагачевъ	IV 8		XI 20		.	
Волга	Дубовка	IV 6		XI 19		.	
Волга	Царицынъ, ст. Ю.-В. ж. д.	IV 7 1)		XI 18		IV 29	1) Подвижка льда 6 IV.
Волга	Черный Яръ	IV 1 2)		XI 20		IV 8	2) Подвижка льда 31 III.
Волга	Никольское 3) (Астрах. г.)	.		XI 18		.	3) 1 янв. зам.
Волга	Замьяновская	III 25		XI 18		III 31	
Волга	Астрахань, шк. садов.	III 23		.		.	
Волга	Бирючья Коса	.	XI 12	XI 5	XI 24	.	
Воложка	Крестовыя Городищи	IV 21 4)		XI 13		.	4) Подвижка льда 20 IV.
Воложка	Рождествено	IV 14		XI 7		IV 17	
Выша	Земетчино, ст. С.-В. ж. д.	IV 10		.		.	
Вятка	Залазнинскій заводъ	IV 27		X 30		.	
Вятка	Омутнинскій заводъ	IV 26		XI 3		IV 28	
Вятка	Кирсинскій заводъ	IV 24		XI 25		IV 29	
Вятка	Слободской	IV 23		.		IV 25	
Вятка	Вятка, опытная станція	.		XI 2		.	
Вятка	Орловъ	IV 21		XI 4		IV 27	
Вятка	Малмыжъ	IV 22		X 31		.	
Вятка	Старый Бурецъ [ново.	.	XI 6	XI 4	XI 9	.	
Дема	Въ 6 вер. отъ ст. Шафра-	IV 17		XI 4		.	
Дема	Въ 8 вер. отъ Белебеевской с.-х. школы	IV 18		.		.	
Деркулъ	Уральская с.-хоз. шк.	IV 7 5)	X 31	X 29	XI 5	.	5) Подвижка льда 6 IV.
Дубна	Кутачи	IV 18		XI 4		.	
Жиздра	Жиздра 6)	IV 17		XI 4		.	6) По набл. г-жи Комаровой.
Занга	Еленовка	III 17		XII 3 7)		IV 19	
Зуша	Глинскъ	IV 2	XII 9	XI 8	XII 17	IV 12	7) Мѣстами зам. 14 XI.
Ижъ	Юски	.		XI 5		.	
Икъ, пр. Сакмары	Сейткуловское	IV 20		XI 3		IV 23	
Имза	Княгининъ	IV 19		X 27		IV 19	
Иньва	Кудымкоръ	IV 22		X 30		.	
Иньва	Купросъ	IV 22		X 29		IV 24	
Иргизъ Большой	Константиновка (Самар.	.	XI 1	X 30	XI 3	.	
Исса	Инсаръ [губ.)	IV 5	X 31	X 29	XI 3	IV 6	
Кама	Шакшеръ	IV 27		.		IV 29	
Кама	Усолье (Пермск. губ.)	IV 25		XI 5		IV 27	
Кама	Соленарни	IV 25		.		.	
Кама	Оханскъ	.		XI 9		IV 30 8)	8) Подвижка льда 23 IV.
Кама	Елово	IV 25		.		IV 28	
Кама	Ножовка	IV 26 9)		XI 7		IV 29	9) Подвижка льда 22, 23,
Кама	Сарапуль	IV 27		.		IV 30	24 и 25 IV.
Кама	Ершовка	IV 26 10)		XI 11		IV 29	10) Подвижка льда 21, 23,
Кама	Зміево	IV 21		XI 11		.	24 и 25 IV.
Камеликъ Большой	Перелюбъ	IV 3	XI 1	X 29	XI 3	IV 21	
Камеликъ „	Малая Тарасовка	IV 3	XI 1	X 29	XI 3	IV 11	
Кандызъ	Русскій Кандызъ	IV 19		XI 3		.	
Караманъ Малый	Екатеринштадтъ	IV 4		XI 16		IV 10	
Каріанъ	Знаменское-Каріанъ	III 30		.		.	
Карла Малая	Шемурша	IV 20		X 27		.	
Кастъ	Середа	IV 22		X 29		IV 23	
Катавъ	Двойняши	.		XI 5		.	
Кема	Нижне-Кемское	IV 23		XI 2		IV 25	
Керженецъ	Озерочная	IV 19		.		IV 21	
Кинель Большой	Бугурусланъ	IV 10		X 30		.	
Кинель „	Самара, сел.-хоз. учил.	IV 11		.		.	
Кинель Малый	Козловка (Самарск. г.)	IV 19		X 23		.	
Киржачъ	Киржачъ	.		.		IV 19 11)	11) Подвижка льда 14 IV.
Клязьма	Дубровка	IV 4 12)		XI 6		IV 9	12) Въ 2 в. отъ ст.
Клязьма	Пѣтушки	IV 15		.		.	
Клязьма	Владиміръ, ст. М.-Н. ж. д.	IV 18		XI 4		IV 21	
Клязьма	Ковровъ	.		XI 3		.	
Кобожа (Кабожа)	Избоище	IV 21		XI 1		IV 22	
Ковжа	Ковжа	IV 23		X 28		IV 25	
Ковжа	Ковжинскій заводъ	IV 25		XI 2		IV 27	
Койсу (Аварская)	Гунибъ 13)	II 23		не замерзала.		III 25	13) 20 янв. зам. во многихъ мѣстахъ.
Колва	Вильгортъ (Пермск. г.)	IV 28		X 30		.	
Колва	Чердынь	IV 28		XI 3		.	
Колокша	Борзово	IV 14		XI 2		IV 22	
Колпь, пр. Суды	Коробищи	.		XI 3		.	
Колпь „ „	Никольское (Новгор. г.)	IV 20		XI 2		IV 25	

1907.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Колпь, пр. Гуся	Черсево	IV 10	XI 3	.	
Кондурча (Кондурчей)	Кошки	IV 16	XI 2	IV 18	
Конома	Угрюмово	.	X 28	.	
Кострома	Солигаличъ	IV 22	X 28	.	
Кострома	Буй	IV 21 1)	X 31	IV 23	1) Подвижка льда 20 IV.
Которость (Которосль)	Ярославль	IV 14	XI 1	.	
Коша Большая	Юшино	III 25 2)	X 21	.	2) На быстрыхъ мѣстахъ.
Коша „	Большая Коша	IV 20	XI 13	.	
Коша Малая	Большая Коша	IV 21	XI 12	.	
Ксанъ (Ксанка)	Ксанка	.	не замерзала.	.	
Кура	Ксанка	не замерзала 3).	не замерзала.	.	3) Въ январѣ только мѣстами замерзала.
Кура	Мцхетъ 4)	II 1 XII 6	XII 4 XII 30	.	4) 18 янв, зам.
Кура	Тифлисъ, Физ. Обсерв.	не замерзала 5).	не замерзала.	.	5) Ледоходъ съ 20—28 января.
Куса	Кусинскій заводъ	IV 23	.	.	
Лекма, пр. Лѣтки	Сенино	IV 16	X 23	IV 21	
Лекма, пр. Чепцы	Васильевское	.	.	IV 30	
Медвѣдица, пр. Волги	Въ 8 вер. отъ ст. Рамешки	IV 19	XI 2	.	
Міясъ	Михайловскій хуторъ	IV 9	.	.	
Міясъ	Челябинскъ, ст. ж. д.	.	X 28	IV 25	
Міясъ	Горшково	IV 24	X 26	IV 27	
Могоча	Васильевскій хуторъ	.	XI 3	.	
Мокша	Мокшанъ	IV 11 X 31	X 29 XI 2	IV 17	
Мокша	Голицыно	IV 6 X 30	X 28 .	IV 11	
Мокша	Троицкъ (Пензенск. г.)	IV 11	.	.	
Мокша	Темниковъ	IV 13	XI 4	IV 15	
Молога	Бѣжецкъ 6)	IV 6	XI 1	IV 21	6) По набл. г. Гущина.
Молога	Ключевое	IV 18	.	.	
Молога	Оспополье	.	XI 4	.	
Молога	Весьегонскъ 7)	IV 21	XI 5	IV 26	7) По набл. г-жи Михайловской.
Молога	Леонтьевское	.	XI 3	.	
Молома	Красное	IV 21	X 30 8)	IV 26	8) Оставшіяся полыньи зам. 11 XI.
Москва	Москва, ст. М.-Б. ж. д.	.	XI 19	.	
Москва	Фаустовскій Шлюзъ	IV 18	.	.	
Москва	Алешино 9)	.	.	IV 18	9) По набл. свящ. о. С. Владыченскаго.
Москва	Коломна	IV 15	XI 24	IV 17	
Нерехта	Нерехта	IV 20	XI 8	IV 20	
Нерль Большая	Яринское	IV 20	XI 2	IV 21	
Нерль Малая	Лыченицы	.	X 27	.	
Обва	Мельникова	IV 21	XI 3	IV 23	
Обва	Кривецкое	IV 21	.	IV 25	
Ока	Кривчиково	IV 6	XII 16	.	
Ока	Орелъ, древесн. питомн.	IV 18	.	IV 22	
Ока	Лихвинское лѣсничество	IV 4	XI 4	IV 14	
Ока	Михайловка	. XII 6	XI 4 XII 16	.	
Ока	Корыстово	IV 9	XI 5	.	
Ока	Голутвинъ	IV 14	XI 6	.	
Ока	Борки (Рязанск. г.)	.	XI 5	.	
Ока	Исады (Рязанск. г.)	IV 14	XI 5	.	
Ока	Елатьма	.	XI 5	.	
Ока	Муромъ (Владимірск. г.)	.	XI 6	.	
Ока	Нижній-Новгородъ	IV 19	.	.	
Орь	Орскъ	IV 8	XI 8	IV 10	
Острѣчина	Бѣжецкъ 10)	IV 6	XI 1	IV 21	10) По набл. г. Гущина.
Острѣчина	Бѣжецкъ, ст. М.-В.-Р. ж. д.	.	.	IV 21	
Охтома	Вятское	.	X 29	.	
Пахра	Захарьино	IV 14	XI 5	.	
Пекша	Андреевское	IV 20 11)	XI 3	.	11) Выше мельницы; ниже мельницы вскр. 21 III.
Пенза	Пенза, гимназія	IV 5	XI 2	IV 10	
Пенза	Пенза, учил. садоводства	IV 7	.	IV 11	
Подкумокъ (Кума Малая)	Ессентуки 12)	.	не замерзала.	.	12) 10 янв. зам.
Поля, пр. Клязьмы	Кривандино	IV 17	X 25	.	
Пра	Уржа	IV 12	XI 2	IV 17	
Протва	Верея	IV 9	XI 3	IV 11	
Пьяна	Игнатово	.	X 29	.	
Пьяна	Инкино	IV 6	X 28	IV 9	
Ранова	Гремячка	IV 1	XI 3	IV 5	
Рудня	Починки	IV 13 X 31	X 28 XI 2	IV 16	
Санахта	Семеновъ 13)	.	XI 4	.	13) По набл. г-на Самосскаго.
Сережа	Бочиха	IV 16	X 27	.	
Серпурка	Серпуръ	IV 6	X 26	IV 15	
Серьга	Михайловскій заводъ	IV 18	X 30	IV 26	
Сива	Лисья	IV 14	XI 3	.	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Симъ	Юрьева Пристань	IV 21		XI 8		IV 22	
Сить, пр. Мологи	Родіоново	.		XI 5		.	
Сить „ „	Правдино	IV 22		XI 6 1)		IV 25	1) Ниже мельницы; выше мельницы зам. 2 XI.
Согожа	Ларіоново	IV 19		X 29		IV 21	
Солоница	Нерехта	IV 23		XI 8		IV 23	
Соть	Корчкодомъ	IV 21		X 28		IV 23	
Сундовикъ	Исалы (Нижегор. губ.)	IV 5		XI 4		IV 20	
Сура	Промзино-Городище	IV 11		XI 5		IV 15	
Сура	Засурская лѣсная дача	IV 14		XI 4		IV 17	
Сура	Курмышъ	IV 13 2)		XI 5		IV 14	2) Подвижка льда 10 IV.
Сызрань	Репьевка	IV 4		XI 2		IV 6	
Сылва	Урмы	IV 27		X 26		.	
Сылва	Кунгуръ	.		.		IV 20	
Сылва	Крестовоздвиженское	IV 14		.		IV 20	
Сылва	Заспалово 3)	IV 23		X 28		IV 23	3) По набл. г. Мальцева.
Ташла	Солдатская Ташла	IV 7		X 26		.	
Тверца	Вышній Волочекъ	.		.		IV 22	
Тверца	Торжокъ	IV 9		.		IV 15	
Тверца	Тверь 4)	IV 12		.		.	4) По набл. свящ. о. І. Гусева.
Терекъ	Моздокъ 5)	II 20		XII 22		II 22	5) 24 янв. зам.
Терекъ	Кизляръ	.		XII 22		.	6) 13 янв. зам.
Терекъ	Тарумовка 6)	I 30		.		.	
Толмань Малая	Толмань	.		X 28		.	
Труева	Кузнецкъ, ст. С.-В. ж. д.	.		XI 2		.	
Тумузловка (Томузловъ)	Александровское (Ставр.	III 4	XI 10	XI 8	XI 18 8)	.	7) 11 янв. зам.
Тумузловка „	Новосельцы [губ.) 7)	.	XII 29	XII 21	не зам.	.	8) 12 XII вскр., 19 зам.
Тьма	Высокое (Тверск. губ.)	IV 14		.		.	
Угра	Дрожжино	IV 13		XI 6		IV 15	
Угра	Юхновъ	IV 11		XI 19		IV 14	
Унжа, пр. Волги	Горчуха	IV 20		XI 2		IV 22	
Унжа, пр. Оки	Меленки	.		XI 3		.	
Упа	Тула, оружейн. заводъ	.		XI 5		.	
Упа	Тризново	IV 6	XI 12	XI 4	XI 16	.	
Упертъ	Богородицкъ, с.-х. учи-	IV 10		XI 2		IV 19	
Уралъ	Верхнеуральскъ 9) [лище.	IV 27		X 28		IV 27	9) По набл. г. Емельянова.
Уралъ	Верхнеуральскъ 10)	IV 29		X 30		.	10) По набл. г. Каратаева.
Уралъ	Орскъ	IV 22		XI 10		IV 26	
Уралъ	Оренбургъ, реальн. учил.	IV 7		XI 13		.	
Уралъ	Уральскъ, реальн. учил.	IV 7		XI 6		.	
Уржумка, пр. Вятки	Уржумъ	IV 13		X 30		.	
Уста	Трехсвятское	IV 14		X 30		IV 22	
Утка	Гробово	.		X 27		.	
Уфа	Михайловскій заводъ	IV 26		X 31		IV 28	
Уфа	Артинскій заводъ	IV 25		.		IV 26	
Уфа	Красноуфимскъ	IV 24		X 28		IV 25	
Уфа	Уфа, гимназія	IV 22		.		.	
Ухра	Христорождественское	IV 22		XI 2		IV 22	
Цна, пр. Мокшй	Гавриловка [(Ярослав. г.).	III 29	XI 5	XI 2	XI 12	IV 8	
Цна „ „	Знаменское-Каріанъ	III 30		.		.	
Цна „ „	Тамбовъ, гимназія	IV 1	XI 9	XI 6	XI 15	.	
Цна „ „	Моршанскъ, ст. С.-В. ж. д.	IV 5		.		IV 9	
Цна „ „	Моршанскъ, реальн. уч.	.		XII 23		.	
Цна „ „	Борки (Тамбовск. губ.)	IV 10		XI 5		IV 10	
Цна, вп. въ оз. Мстиво	Вышній Волочекъ	IV 16		XI 2		IV 22	
Чаганъ	Уральскъ 11)	IV 5		XI 4		.	11) По набл. г. Свѣшникова.
Чагодоща	Валунь	IV 18		XI 4		IV 19	
Чебоксарка	Чебоксары	IV 17		XI 3		.	
Чепца	Пудемскій заводъ	IV 17		X 28		IV 23	
Черемшанъ Большой	Никольское (Самарск. г.).	.		XI 3		.	
Чусовая	Ревдинскій заводъ	IV 10		X 18		IV 15	
Чусовая	Илимская пристань	.		X 28		.	
Чусовая	Кыновскій заводъ	IV 25		.		.	
Чусовая	Чусовская, ст. Перм. ж. д.	IV 26		.		IV 29	
Чусовая	Верхне-Чусовскіе Город-	IV 24		.		IV 29	
Шатъ	Мещерское [ки	IV 11		XI 4		IV 17	
Шача, пр. Цны	Борки (Тамб. г.)	IV 10		XI 4		.	
Шача, пр. Немды	Словинка	IV 20		X 28		IV 21	
Шексна	Ковжа	IV 24		XI 5		IV 25	
Шексна	Княжичъ-Городокъ	IV 21		XI 4		IV 25	
Эмба	Карача	III 27		.		III 31	
Югъ	Григорово (Ярославск. г.).	IV 21		.		.	
Юдово	Городище (Пензенск. г.).	.		X 28		.	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Бассейнъ Азіатскаго Полярнаго моря.—Bassin de la mer Polaire d'Asie.							
Абаканъ	Абаканскій заводъ	IV 20		XI 17		.	
Айба	Юшково (Тобольск. губ.)	IV 22		X 27		IV 23	
Айбя	Кармакъ	.		X 24		.	
Аканакъ Верхній	Надеждинскій пріискъ	V 14		X 31		.	
Аламбай	Яново	IV 27		XI 8		IV 27	
Алаха	Укокъ	V 25		X 13		V 25	
Алей	Локтевское	IV 17		XI 19		IV 22	
Алей	Въ 30 в. отъ с. Чистюнь-	IV 18		XI 16		IV 25	
Ангара Верхняя	Дагарскій маякъ. [скаго.	V 10		.		.	
Ангара	Иркутскъ 1)	IV 13		не замерзала.		.	1) 27 янв. зам.
Ангара	Коновалово	V 6		XI 29		.	
Ангара	Братскій Острогъ 2)	V 2		не замерзала.		.	2) 22 янв. зам.
Ангара	Шаманское	V 7		XI 22		.	
Ангара	Каменское	V 13		XI 5		.	
Берсуатъ	Наслѣдницкая	IV 11	X 26	X 22	XI 7	IV 14	
Бешкиль	Красновское 3)	IV 22		XI 13		IV 26	3) Ниже плотины. Выше плотины вскр. 27 IV, очистилась отъ льда 30 IV, зам. 8 X, вскр. 10 и снова зам. 27.
Бія	Больше-Угринское	IV 23		XI 13		.	
Бія	Бійскъ	IV 20		XI 16		IV 25	
Бирюса	Тайшетъ	IV 27		.		.	
Боровлянка	Анисимовское	IV 16		XI 12		.	
Буготакъ	Карнысакское	IV 17		X 30		.	
Бѣлая, пр. Иртыша	Александровка, хуторъ	IV 16	XI 5	XI 3	XI 10 4)	IV 15	4) Оставшаяся полынья зам. 25 XII.
Вилюй	Вилюйскъ	V 16		X 25		.	
Витимъ	Усть-Ингуръ	IV 18				.	
Вогулка	Березовъ	.		X 24		.	
Джемеви	Зайсанъ	IV 15		XI 23		IV 22	
Джильдеузекъ	Усть-Каменогорская с.-х.	IV 5		.		.	
Дудина (Дудинка)	Дудинское. [школа.	.		X 11		.	
Енисей	Красноярскъ	IV 28		XI 11		.	
Енисей	Казачинское	IV 28		XI 17		.	
Енисей	Дудинское	V 31		X 26 5)		.	5) Выше села; ниже села зам. 27 X.
Ныга	Знаменское	.		X 23		.	
Илимъ	Илимскъ	V 2		X 27		.	
Ингуръ	Усть-Ингуръ	IV 16		.		.	
Иня	Кольчугинское	IV 17		XI 1		IV 20	
Иня	Усть-Сосновское	IV 19		XI 9		IV 26	
Иня	Карнысакское	IV 24		X 31		.	
Ирбить	Ирбитскій заводъ	IV 10		.		IV 12	
Иркутъ	Монды	IV 15		XI 4		.	
Иртышъ	Гусиная Пристань	IV 18		.		IV 19	
Иртышъ	Въ 12 в. отъ Усть-Каменогорск. с.-х. школы	IV 18		.		.	
Иртышъ	Усть-Каменогорскъ	IV 16		.		IV 19	
Иртышъ	Убинская	IV 16		XI 21		.	
Иртышъ	Семипалатинскъ 6)	IV 17		.		IV 21	6) По набл. г-жъ Горбачевой и Сидоровой.
Иртышъ	Семіярская	IV 19		.		IV 29	
Иртышъ	Лебяжій поселокъ	IV 22		XI 14		IV 26	
Иртышъ	Ямышевскій поселокъ	IV 23		.		IV 25	
Иртышъ	Павлодаръ 7)	IV 22		XI 14		.	7) По набл. г. Словцева.
Иртышъ	Желѣзинская	IV 27		.		V 1	
Иртышъ	Омскъ 8)	IV 29		.		.	8) По набл. г. Соломина.
Иртышъ	Евгащинское	V 4		X 24		.	
Иртышъ	Тара 9)	V 1		X 29		V 7	9) По набл. г. Микосъ.
Иртышъ	Тара 10)	.		X 29		.	10) По набл. г. Волынскаго.
Иртышъ	Тобольскъ 11)	V 3 12)		.		V 6	11) По набл. г. Голубовича.
Иртышъ	Тобольскъ 13)	IV 27		.		.	
Иртышъ	Тобольскъ 14)	IV 29		XI 1		V 3	12) Подвижка льда 26 IV.
Иртышъ	Демьянское	.		XI 6		V 7	13) По набл. г. Дрохванова.
Иртышъ	Самарово 15)	V 2		XI 1		V 6	14) По набл. свящ. о. А. Тараканова.
Исеть	Арамиль	IV 30		.		V 2	
Исеть	Колчеданъ	IV 25		X 27		IV 28	15) По набл. г. Шутова.
Ишимъ	Акмолинскъ	IV 25		X 30		IV 25	
Ишимъ	Петропавловскъ, с.-х. шк.	.		X 28		.	
Ишимъ	Петропавловскъ, ст. Сиб.	.		XI 4		.	
Ишимъ	Ишимъ [ж. д.	IV 30		X 28		.	
Ія	Товгуй	IV 30		X 31		.	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Казанда	Въ 5 в. отъ Тоуракскаго.	IV 16		XI 15		.	
Каменка, пр. Исети	Синарская	IV 24		X 27		.	
Каменка, пр. Тагила	Анатольская	IV 29	X 16	X 14	X 29	.	
Каменка, пр. Катуни	Алтайское	IV 15		X 25		.	
Каменка, пр. Ангары	Каменское	V 9		X 18		.	
Канъ	Канскъ	IV 23		XI 1		.	
Карасукъ	Рѣшеты	IV 19		X 28		.	
Кармакъ	Кармакъ	.		X 24		.	
Карпысакъ	Карпысакское	IV 17		X 30		.	
Касмала	Павловское	IV 15		X 30		IV 24	
Катунь	Катунское	IV 5		.		.	
Кауза	Ново-Покровскій посе-	.		X 16		.	
Кашъ	Кашавская . . . [локъ.	IV 24	X 20	X 18	X 24	IV 29	
Кебешъ	Нижняя Буланка	IV 17		XI 12		.	
Кейзесъ	Кейзесъ	.	X 20	X 16	X 25	.	
Киренга	Киренскъ	V 6		.		.	
Кія	Маріинскъ	IV 25		X 31		IV 30	
Кокпектинка	Кокпекты	IV 7		XI 14 1)		IV 15	1) Мѣстами зам. 29 X.
Колчеданка	Колчеданъ	IV 22		.		.	
Кунара	Кашинское	IV 20		X 27		.	
Кунара	Богдановичъ, ст. ж. д.	IV 26		X 25		IV 29	
Кутисъ Большой	Петровскій поселокъ	.		X 15		.	
Кутисъ Малый	Петровскій поселокъ	.		X 15		.	
Кѣть	Нарымъ 2)	IV 30		X 28		V 7	2) По набл. г. Агѣева.
Леминъ	Въ 8 вер. отъ Кушникова.	.		X 17		.	
Лена	Омолоевское	V 4		XI 1		.	
Лена	Киренскъ	V 5		X 23		.	
Лена	Якутскъ	.		XI 1		.	
Лозьва	Никито-Ивдель	V 6		X 29		V 6	
Лозьва	Въ 15 в. отъ Лангурскаго	IV 27		.		V 1	
Луговая	Новая Заимка. [пріиска.	.		X 25		.	
Льниха	Карпысакское	IV 17		X 30		.	
Ляга	Въ 17 в. отъ Стриганскаго.	.		X 28		.	
Манзурка	Харбатовское	IV 15		X 24		.	
Нейва (Невья)	Невьянскій заводъ	IV 24		X 30		IV 28	
Ница	Голубковское	IV 24		X 27		IV 28	
Ница	Ирбитъ 3)	IV 24		X 28		.	3) По набл. г. Зотовой.
Обь	Барнаулъ	IV 22		XI 16		IV 26	
Обь	Мереть 4)	.		XI 14		.	4) Сообщено изъ с. Сузунскаго.
Обь	Камень 5)	IV 25		XI 15		IV 28	5) По набл. г. Кочнева.
Обь	Камень 6)	IV 25		XI 15		IV 29	6) По набл. г. Шикунова.
Обь	Тулинское	IV 26		XI 11		IV 28	
Обь	Правая Обь	IV 25		XI 7		IV 29	
Обь	Въ 8 в. отъ Колывани	IV 22		XI 3		IV 30	
Обь	Молчаново 7)	IV 27		XI 4 8)		V 4	7) По набл. г. Сысоева.
Обь	Молчаново 9)	.		XI 5		.	8) Осталась полынья зам. 24 XII.
Обь	Нарымъ 10)	IV 30		XI 1		.	
Обь	Александрово (Тобольск.	V 5		.		V 13	9) По набл. г. Татешваль.
Обь	Бѣлый Яръ . . . [губ.).	V 6		.		V 17	10) По набл. гг. Агѣева и Назарова.
Обь	Сургутъ	V 6		X 27 11)		V 15	
Обь	Кушникова	V 7		X 25		V 17	11) Въ 4 в. выше города.
Обь	Кондинское	V 7		X 31		V 15	
Обь	Обдорскъ	V 31		X 26		.	
Обь Малая	Кондинское	.		X 28		.	
Ока, пр. Ангары	Братскій Острогъ	V 2		X 24		.	
Омь	Омскъ 12)	IV 25		.		.	12) По набл. г. Соломина.
Ея	Ермаковское	IV 15		XI 15		.	
Песчаная, пр. Оби	Тоуракское	IV 17		XI 22		.	
Повалиха	Повалиха	IV 14		XI 15		IV 16	
Полуй	Обдорскъ	V 24		X 11		.	
Протока (рукавъ р. Оби).	Кушникова	V 5	X 21	X 17	X 24	V 15	
Пышма	Камышловъ, ст. ж. д.	IV 21		X 27		IV 28	
Пышма	Богандинское	IV 26 13)		X 28		IV 28	13) Подвижка льда 25 IV.
Салда	Салдинское	IV 23		.		IV 26	
Салда	Нижне-Салдинскій за-	.		X 28		.	
Селенга	Кабанское . . . . [водъ.	IV 23		.		.	
Сосва, пр. Оби	Березовъ	V 4		X 29		V 14	
Сузунъ	Сузунское	IV 20		.		.	
Тавда	Плеханово	IV 30		.		.	
Тагилъ	Нижне-Тагильскій за-	.		X 27		.	
Тагилъ	Махнева . . . . . [водъ.	IV 23 14)		X 27		IV 28	14) Подвижка льда 21 IV.
Таловка	Таловское	IV 11		.		IV 26	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Тара	Малокрасноярское	IV 24		X 30		IV 29	
Тоболъ	Кустанайская завод. кон.	IV 27	XI 2	X 29	XI 5	.	
Тоболъ	Звѣриноголовская	IV 26		X 28		IV 29	
Тоболъ	Малочаусова	IV 25		.		IV 30	
Тоболъ	Коркинское	IV 23		X 28		.	
Тоболъ	Ялуторовскъ	IV 25		X 29		IV 30	
Тоболъ	Іевлева (Тобольск. г.)	IV 29		X 28		IV 29	
Тоболъ	Липовское	IV 30		XI 3		V 3	
Тоболъ	Блинникова	.		X 29		V 3	
Тогулъ	Тогулъ	.	XI 4	XI 1	XI 10	.	
Томь, пр. Оби	Крапивинское. [пріиска	.		XI 17		.	
Томь „ „	Въ 12 в. отъ Неожиданнаго	.		XI 17		IV 21	
Томь „ „	Кузнецкъ (Томск. губ.)	IV 18		XI 16		IV 27	
Томь „ „	Христорождественское	.		XI 16		.	
Томь „ „	Поломошное. [(Томск. г.)	IV 23		XI 8		.	
Томь „ „	Томскъ	IV 25		X 30		IV 30	
Тоуракъ Верхній	Тоуракское	IV 16		XI 15		.	
Тоуракъ Нижній	Тоуракское	IV 16		XI 15		.	
Туй	Чурталинскій поселокъ	.		X 20		.	
Тунакъ	Безносово	IV 21		X 27		.	
Тура	Верхотурье	IV 25		X 28		.	
Тура	Меркушинское	IV 23		X 27		IV 29	
Тура	Туринскъ [1])	IV 20		X 27		IV 24	[1]) По набл. г. Новикова.
Тура	Туринскъ [2])	IV 21		X 29		IV 30	[2]) По набл. г. Курпевича и г-жи Сибирцевой.
Тура	Усть-Ницинское	IV 20		X 28		IV 29	
Тура	Ницинское	IV 21		.		IV 27	
Тура	Кулакова (Тобольск. г.)	IV 20		.		IV 27	
Тура	Тюмень	.		X 28		.	
Тура	Мальковское	IV 21		.		IV 29	
Тура	Созоновское	IV 22		X 28		IV 29	
Тура	Дубровна	IV 24		X 28		IV 29	
Тура	Въ 9 в. отъ Покровскаго	IV 23		X 28		IV 29	
Турка	Туркинскій маякъ	V 11		X 28		.	
Уба	Убинская	.		XI 16		.	
Увелька	Троицкъ [3])	IV 24	XI 3	X 30	XI 5	.	[3]) По набл. о. В. Лавровскаго.
Уй	Троицкъ [3])	IV 24	XI 3	X 30	XI 5	.	
Уксунай	Тогулъ	.	XI 4	XI 1	XI 10	.	
Укъ	Новая Заимка	.		X 25		.	
Укъ	Заводоуковское	.		X 24		.	
Усолка	Троицкое (Енисейск. г.)	IV 23		X 26		.	
Ушайка	Томскъ	.		X 25		.	
Хилокъ	Могзонъ	IV 16		XI 1		.	
Хмелевка	Яново	IV 27		XI 8		IV 27	
Чаганъ-Боргоза	Кошъ-Агачъ	.		X 9 [4])		.	[4]) Оставшіяся полыньи зам. 26 X.
Черная, пр. Юрмача	Москвинское	IV 20		X 26		.	
Чеусъ	Колывань [5])	IV 28		XI 1		IV 30	[5]) По набл. г. Рашковскаго.
Чулымъ, пр. Оби	Леонидовскій заводъ	IV 27		X 31		.	
Чулымъ „ „	Ачинскъ	IV 24		X 30		V 1	
Чулымъ „ „	Бирилюсы	IV 26		X 26		.	
Чулымъ „ „	Тутальское	IV 28				V 5	
Чулымъ „ „	Зырянское	IV 25		XI 1		.	
Чулымъ „ „	Каштаково	IV 17		.		IV 24	
Чулымъ „ „	Сергѣевская	IV 27		XI 1		V 3	
Чулымъ „ „	Семенова	IV 29		.		.	
Шерагулъ	Шерагулъ	IV 23		X 31		.	
Шишъ	Петровскій поселокъ	.		X 17		.	
Этоголъ Верхній	Въ 6 в. отъ Тоуракскаго	IV 16		XI 15		.	
Этоголъ Нижній	Тоуракское	IV 16		XI 15		.	
Юргамышъ	Кипельское	IV 21		.		IV 24	
Юрмачъ, пр. Пышмы	Поклевская	IV 19		X 17		IV 24	
Язевая	Новый Станъ	IV 18		X 24		.	
Яна (Янъ или Енъ)	Верхоянскъ	V 24		X 8		.	

Бассейнъ Тихаго океана.—Bassin de l'océan Pacifique.

Амуръ	Зея-Пристань	.		XI 7	.
Амуръ	Екатерино-Никольская	IV 22		XI 16	.
Амуръ	Николаевскъ	V 15		XI 13	V 16

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Анадырь	Марково	VI 2	X 27	VI 4	
Аргунь	Олочи	IV 23	X 31	.	
Гижига	Гижигинскъ	V 23	.	V 26	
Зея	Зея-Пристань	IV 27	.	V 6	
Ононъ	Оловянная	IV 23	XI 6	.	
Томь, пр. Зеи	Васильевское (Амурск.	.	XI 3	.	
Унда	Ундинская . . . .[обл.).	IV 16	.	.	
Уссури	Св. Троицк.-Никол. мѣрь.	IV 8	XI 19	IV 15	
Шилка	Стрѣтенское	IV 19	X 24	.	

Бассейнъ Аральскаго моря.—Bassin du lac Aral.

Аму-Дарья	Петро-Александровскъ [1])	II 20	XII 31	II 23	[1]) 28 янв. зам., но остались большія полыньи.
Аму-Дарья	Новый Ургенчъ	II 22	не замерзала.	II 26	
Сыръ-Дарья	Казалинскъ	III 30	XI 16	III 31	
Сыръ-Дарья	Кизилъ-Джаръ	III 31	.	IV 2	

Бассейнъ Балхашскаго озера.—Bassin du lac Balkhach.

Алматы Малая	Вѣрный	III 21	XII 3	XI 30	XII 7	.	
Или	Илійскій выселокъ	III 16		XII 31		III 20	

Степныя рѣки и рѣки непроточныхъ озеръ Европейской и Азіатской Россіи.

Fleuves des steppes et fleuves des lacs intérieurs dans la Russie d'Europe et d'Asie.

Аиртовка, вп. въ оз. Челкаръ (Кокчетавск. у.)	Аиртовскій поселокъ (Акмол. обл.)	IV 26		X 25		V 1		
Амшара	Пріютное (Астр. губ.)	III 15		.		.		
Иргизъ	Иргизъ (Тургайск. обл.)	.	XI 3	X 30	XI 11	.		
Каргатъ, вп. въ оз. Чаны	Каргатскій Форпостъ (Томск. г.)	IV 22		X 25		IV 29		
Кулунда, вп. въ оз. Кулунды	Баево (Томск. губ.)	IV 23		X 19		.		
Кура	Новопавловская [2]) (Терс.	I 28		XII 22 [3])		.		[2]) 22 янв. зам.
Кучукъ, вп. въ оз. Кучукское (Соленое)	Родина (Томск. г.) [(обл.	IV 16		X 29		IV 24		[3]) Вскр. 31 XII.
Тургай	Тургай (Тургайск. обл.)	IV 10	XI 3	XI 1	XI 9	IV 14		
Узень Малый, вп. въ оз. Камышъ-Самарскія	Малый Узень (Самарск. губ.)	IV 2	X 31	X 29	XI 3	IV 6		
Уилъ (Улу-Уилъ)	Уильское (Уральск. обл.)	.		XI 5		.		
Чигли[лы.	Кокчетавъ (Акмол. обл.)	IV 28		X 28		.		
Чулымъ, вп. въ оз. Чаны	Чулымъ (Томск. губ.)	IV 18		X 26		IV 28		

1907.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Озера Европейской Россіи и Кавказа.—Lacs de la Russie d'Europe et du Caucase.							
Архангельская губ.							
Жижгинскій маякъ	озера прѣсныя	V 18		X 27		V 27	
	озера соленыя	V 18	XI 16	X 29	XI 21	V 27	
Жужмуйскій маякъ	озерко	V 14		.		V 24	
Заостровье	оз. Свѣтикъ	IV 25		X 24		IV 27	
Игнатьевская	оз. Кривое	.		.		V 1	
	оз. Шабозеро	.		X 27		.	
Имандра	оз. Имандра	VI 19		XI 25		VI 20	
Кола	оз. Чирмозеро и озерки	VI 12		XI 1		.	
Ловозерскъ	озерки	.		XI 23		.	
Ненокса	оз. Нижнее	IV 25		X 26		V 6	
Нижнекойдокурское	оз. Бабье	IV 16		.		IV 18	
Олема	озера	.		X 24		.	
Орловскій маякъ	озерки	.		X 24		.	
Пинега	озерки	.		X 27		.	
Святоносскій маякъ	оз. Лопское	VI 12		X 29		.	
	озерки	.		X 29		.	
Соловецкій монастырь	оз. Святое	.		XI 26		V 26	
	озера	.		XI 3		.	
Холмогоры	озера	IV 30		X 28		V 1	
Шуезеро	оз. Шуезеро	V 27		XI 2		V 29	
Астраханская губ.							
Астрахань, шк. садов.	озеро	.	X 31	X 22	.	.	
Джамбышъ (Эркетеневск.	оз. Бѣлое	.	XI 15	XI 7	XI 25	.	
Замьяновская. (улусъ).	оз. Обливное	.		.		III 25	
Никольское	озеро	.		X 30		.	
Бакинская губ.	—	—		—		—	
Батумская обл.	—	—		—		—	
Бессарабская губ.							
Измаилъ	оз. Ялпухъ [1] (въ 5 в. отъ	III 20		.		.	[1] 10 янв. зам.
Старо-Троянъ	оз. Китай (ст.).	III 20		.		III 25	
Трояновъ Валъ	оз Ялпухъ (въ 6 в. отъ ст.).	III 18		XII 18		.	
Виленская губ.							
Войстомъ	оз. Ушивское	IV 5		.		IV 11	
Занарочь	оз. Нарочь	.		XII 2		.	
Козакишки	оз. Торфяное	.		XI 20		.	
Лучай	оз. Лучай	IV 29		.		.	
Маріяполь	оз. Освита	.		XI 21		.	
Мосаръ	оз. Мосаржъ	.		XI 19		.	
Новоозеровка	оз. Статкунишки и Ле-	.		XI 19		.	
	оз. Жосле (мень.	.		XII 2		.	
Псуя	оз. Псуя	V 1		XI 18		V 2	
Троки	озеро	IV 23		.		IV 26	
	оз. Гальве	IV 23		.		IV 30	
Витебская губ.							
Арендоль	оз. Большое (въ 8 в. отъ ст.).	.		XI 2		.	
Бальбиново	оз. Бѣлое (въ 6 в. отъ ст.).	.		XI 7		.	
Бѣлое	оз. Черстно	V 5		XII 1		V 10	
Воронечь	оз. Близница	IV 30		XI 9		V 2	
Двинскъ, реальн. учил.	озеро	.		XI 5		.	
Кулаково	оз. Ѳерябьево	V 2	.	X 28	XI 10	V 2	
Лось	оз. Лось	IV 30	XI 10	XI 5	XI 18	IV 30	
Невель	оз. Невельское	.		XI 1		.	
Окольники	оз. Неречва	IV 30		XI 6		IV 30	
Сиротино	оз. Крупчино	.		XI 5		.	
Станиславово	озера	IV 19	XI 11	XI 5	XI 21	.	
Туричино	оз. Туричинское	IV 23		XI 18		V 3	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Унгермуйжа	оз. Саукенское . . [ст.)	IV 16	XI 15	IV 25	
Фатынь	оз. Островно (въ 6 в. отъ	IV 29	XI 19	V 2	
Черепета	оз. Черепетское (въ 5 в. отъ ст.)	IV 23	XI 19	.	
Владимірская губ.					
Дубровка	озера Старицы	.	X 28	.	
Вологодская губ.					
Глотово	оз. Параша	.	X 27	.	
Деревянскъ	оз. Деревянной-Ты	IV 25	.	IV 30	
Красноборскъ	озера	.	X 27	.	
Красное	оз. Чемелино	IV 26	X 28	.	
Кумзеръ	оз. Кумзеро	.	XI 4	V 5	
Мальино	оз. Большое	IV 16	XI 1	V 4	
Палаузъ	оз. Кэртъ-Ты	IV 30	X 27	.	
Пушемско-Николаевское	озеро	.	X 26	.	
Разгортъ	оз. Буной-Ты	V 4	X 16	V 5	
Романовъ Островъ	озеро	.	.	V 20	
Степановская	оз. Степановское	IV 22	X 24	IV 24	
Тиксненскій погостъ	оз. Святое	.	XI 1	IV 27	
	оз. Ивакинское	.	XI 1	IV 29	
Устьсысольскъ	озера	IV 30	X 24	.	
Черевково	оз. Катище	.	X 27	V 3	
Яренскъ	озера	IV 26	X 27	IV 30	
Волынская губ.					
Березно	оз. Безодно	IV 5	XI 16	IV 9	
Пулемецъ	оз. Пулемецъ	.	XII 3	.	
Воронежская губ.					
Гремячее	озера	IV 14	XI 2	.	
Павловскъ	оз. Осередь	.	XI 4	.	
Старая Хворостань	озера	IV 3	XI 4	.	
Старо-Покровское	оз. Бѣлое	.	XI 6	.	
Выборгская губ					
Валаамъ	оз. Ладожское [1])	V 2	XII 16	V 21	[1]) 14 янв. зам.
Коневецъ	оз. Ладожское	IV 21	.	IV 24	
Халила	оз. Халила	.	XI 19	.	
Вятская губ.					
Кирсинскій заводъ	оз. Черное (въ 7 в. отъ	IV 27	XI 5	V 6	
Омутнинскій заводъ	оз. Шехровское . . [ст.).	.	X 27	.	
Юськи	озера	IV 21	XI 3	.	
Гродненская губ.					
Житлинъ	оз. Коречанское	.	XI 7	.	
Эйминовцы	оз. Велико-Берестовицкое	IV 3	XI 17	.	
Дагестанская обл.	—	—	—	—	
Донская обл.					
Водяное	озерки	III 21	XI 2	.	
Золотовскій хуторъ	оз. Круглое	. XI 13	XI 5 XI 16	.	
Клѣтская	озера	III 26 X 30	X 28 XI 2	.	
Леонтьевъ Боеракъ	оз. Снѣжное. . [ковское.	III 14	.	III 19	
Потемкинская	оз. Старый Донъ и Под-	III 24	XI 3	III 31	
Екатеринославская губ.					
Новоселовка	озера	III 25	.	.	
Елисаветпольская губ.	—	—	—	—	

1907.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Казанская губ.							
Зміево	озера	.		X 30		.	
Казань, землед. учил.	оз. Кабанъ 3	IV 21		XI 5		IV 27	
Каргала	озеро	.		X 30		.	
Цивильскъ	оз. Городское	.		X 30		IV 20	
Чебоксары	оз. Городское	IV 23		XI 5		.	
Калужская губ.	—	—		—		—	
Карсская обл.	—	—		—		—	
Кіевская губ.							
Лебединъ	озеро	.		XI 1		.	
Ковенская губ.							
Гинтелишки	озеро (въ 5 в. отъ ст.)	.		XII 24		.	
Луни	озера	.		XI 19		.	
Новоалександровскъ	озеро	IV 29		.		IV 30	
Ованты	оз. Антолежское	.		XI 17		.	
Шакале	оз. Натигалисъ	IV 14		XI 21		IV 30	
Костромская губ.							
Галичъ	оз. Галичское	.		XI 2		.	
Скоробогатово	оз. Старко	IV 18		X 26		IV 21	
Сынково	оз. Галичское	IV 30		.		V 3	
Чухлома	оз. Чухломское	V 4		X 28		V 6	
Кубанская обл.	—	—		—		—	
Курляндская губ.							
Гросъ-Ауцъ	оз. Гросъ-Ауцкое	IV 21	XI 11	XI 9	XI 17	.	
Гульбенъ	оз. Суббатское (въ 10 в.	.		XI 22		.	
Либава	озеро [отъ ст.)	IV 1		XI 18		IV 3	
Либавскій маякъ	оз. Либавское	IV 1		XI 18		IV 3	
Рутцау	оз. Папенское	IV 5		XI 18		IV 14	
Курская губ.	—	—		—		—	
Кутаисская губ.	—	—		—		—	
Лифляндская губ.							
Пюркельсдорфъ	оз. Мельничное	IV 25		.		IV 30	
Рунце	оз. Рунце	IV 25		XI 18		.	
Старо-Анценъ [1])	оз. Лыдва и Ухть-Ярвъ	.		XI 22		IV 24	[1]) озера находятся въ 5 в. отъ ст.
Унтинъ	оз. Рамшъ	IV 8		XI 18		IV 23	
Феллинъ	оз. Феллинъ	.		XII 14		.	
Минская губ.							
Барановичи	оз. Барановичи [ст.)	IV 20		.		.	
Вильча	оз. Большое (въ 5 в. отъ	.		XI 18		.	
Житковичи	оз. Князь (въ 20 в. отъ	IV 16		XI 15		.	
Заозерье	озеро [ст.)	IV 27		.		.	
Игуменъ	оз. Дикое	IV 22		XI 6		.	
Іолча	оз. Брагинка	.		XI 18		.	
	оз. Мачулище	III 31		XI 18		.	
Лучицы	озеро	IV 13		XI 17		IV 20	
Озераны	озера	IV 8	XI 14	XI 4	XI 17	IV 15	
Пчелинскъ	оз. Черное	IV 22		XI 1		.	
Станьково	оз. Станьково	.	XI 13	XI 7	XI 19	.	
Хотаевичи	оз. Рудня	IV 7		.		IV 17	
Эсьмоны	озеро	.		XI 22		.	
Могилевская губ.							
Копысь	оз. Левки	.		XI 17		.	

1907.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Московская губ.							
Подсолнечная	оз. Сенежское	.		XI 4		.	
Нижегородская губ.							
Бочиха	оз. Киркидѣево	IV 24		X 22		.	
Васильева Слобода	оз. Святое	.		XI 2		.	
Инкино	озера	IV 9		.		IV 20	
Озерочная	озера	IV 20		.		IV 21	
Сомовка	оз. Заводь	IV 21		X 31		IV 27	
Новгородская губ.							
Антушево	оз. Лозское	.		XI 4		V 5	
Березово	озеро (въ 6 в. отъ ст.)	.		.		IV 21	
Бѣлавино	оз. Пелено	.		XI 5		.	
Валдай	оз. Валдайское (Святое)	.		XII 1		V 7	
Валунь	оз. Пѣтухъ	.		XI 1		IV 30	
Вашки	оз. Бѣлое	V 1		XI 2		V 13	
Велье, Никольск. рыбов.	оз. Пестово и Велье	.		XI 18		.	
Волотъ. [зав.	оз. Ильмень	.		XI 17		.	
Вяжищи	оз. Фралевское	.	XI 9	XI 6	XI 18	IV 29	
Кирилловъ	оз. Долгое	IV 27		.		V 6	
	оз. Лунское	IV 28		.		V 6	
	оз. Сиверское	IV 30		XI 17		V 7	
Ковжинскій заводъ	оз. Бѣлое	IV 26		.		V 12	
Коростынь	оз. Ильмень	IV 19		XI 16		IV 29	
Локотско	оз. Локотское	.		XI 6		.	
	оз. Бѣлое (въ 5 в. отъ ст.)	.		XI 18		.	
Никандрово	оз. Покча (въ 7 в. отъ ст.)	IV 15		XI 3		IV 21	
	оз. Городно	IV 23		XI 2		.	
	оз. Люшно	IV 23		XI 5		.	
	оз. Зеглино и Круглое	.		XI 5		.	
	оз. Хвощно	.		XI 3		.	
	оз. Мельченка	.		XI 2		.	
Новоселицы	оз. Горское (въ 6 в. отъ ст.)	V 2		XI 8		V 7	
Петропавловка	оз. Вѣщезеро и Святое	.		X 26		.	
Пустыня	оз. Выдрино	IV 22		XI 6		V 4	
Спасово	оз. Романово	IV 23		XI 3		IV 25	
Степушина	оз. Урозеро	.	XI 8	XI 4	XI 10	.	
Теребуново	оз. Бѣлое	V 1		XI 2 [1]		V 6	[1] Оставшіяся полыньи зам. 6 XI.
	оз. Черное	IV 30		XI 2		V 3	
Трясово	оз. Ильмень (въ 8 в. отъ ст.)	IV 28		XI 22		.	
Тумбажъ	оз. Тумбажское (въ 10 в.	V 2		XI 3		V 6	
Угрюмово	озеро. [отъ ст.)	.		X 27		.	
Устрѣка	оз. Коробожа, Бѣлинецъ и Забѣлинецъ	IV 20		XI 4		IV 29	
Олонецкая губ.							
Алексѣевское	оз. Мурмозеро	V 13		XI 5		.	
Аникіевская	оз. Кимозеро	.		XI 6		.	
	оз. Сяргозеро	V 6		XI 6		V 9	
Валданицы	оз. Рожскъ	V 6		.		.	
	оз. Заозерское	V 9		.		.	
Вознесенье	оз. Онежское (Вознесенск.	.		XI 28		.	
Выгозеро	оз. Выгозеро [губа)	.		XI 28		V 31	
	губа оз. Выгозеро	V 4		X 27		V 14	
Гимольскій погостъ	оз. Сунозеро	V 22		XI 2		.	
Лекшмордѣцкій погостъ	оз. Лаче (въ 5 в. отъ ст.)	IV 25		X 28		.	
Морская Масельга	оз. Матковзеро	.		XI 4		V 21	
Петрозаводскъ	оз. Онежское	.		XII 2 [2]		V 13	[2] Сообщеніе относится къ Онежской губѣ.
Пудожская Гора	оз. Онежское	.		XI 29		V 26	
	оз. Падунъ (въ 5 в. отъ ст.)	.		X 28		.	
Реболы	оз. Лекса (Ребольское)	.		XI 19		.	
Ругозеро	оз. Ругозеро	V 18		X 27		V 28	
	оз. Ванчезеро	.		X 28		V 27	
Сельги	оз. Силецкое	V 18		XI 30		.	
Семчезерское	оз. Семчезеро	V 15		.		V 26	
Спасская Губа	оз. Мунозеро	.		XI 23		.	[3] Ближайшая часть открытаго озера зам. 23 XI.
Ухта	оз. Лаче [губа)	IV 28		.		V 15	
Челмужи	оз. Онежское (Челмужская	.		XI 3 [3]		V 22	

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Шалякушка	оз. Сергозеро (въ 7 в. отъ	.		X 29		.	
Шунга	оз. Валгомозеро. . [ст.).	V 21		XI 7		.	
	оз. Путковеро	V 25		XI 16		.	
Оренбургская губ.							
Александровскій пріискъ	оз. Моховое [1]) и Ведери-	IV 12		.		IV 28	[1]) Въ 6 вер. отъ станціи.
Горшково	озеро [ны [2]).	IV 29		.		.	[2]) Въ 8 вер. отъ станціи.
Звѣриноголовская	оз. Круглое, Никольское и Кипельское	.		X 28		.	
Карасинское	оз. Караси	.		X 30		.	
Орскъ	озера	IV 9	XI 1	X 29	XI 6	IV 12	
Пивкино	оз. Пивкино	.		X 25		.	
Орловская губ.							
Брасово	озера	IV 17		XI 16		.	
Журиничи	оз. Александровское	IV 19	XI 11	XI 2	XI 16 [3])	IV 24	[3]) 12 XII вскр., 15 зам.
Лемяшевка	озеро	.	XI 14	XI 3	XI 17	.	
Уты	озеро (мѣстное)	.		XI 5		.	
	оз. Долгое (въ 3 в. отъ ст.)	.		XI 6		.	
Пензенская губ.	—	—		—		—	
Пермская губ.							
Анатольская	оз. Карасье (въ 6 в. отъ ст.).	V 10	XI 17	X 11	X 28	.	
Богдановичъ	оз. Куртугузъ (въ 7 в. отъ	IV 28		X 28		IV 30	
Всеволодоблагодатскій	оз. Свѣтлое [ст.).	V 4		X 30		V 7	
Заспалова [4]) [зав.	Долгое (въ 5 в. отъ ст.).	.		X 28		.	[4]) По набл. г. И. Мальцева.
Колчеданъ	озерко	.		X 23		.	
Крестовоздвиженское	оз. Среднее	IV 16		.		IV 23	
Кривецкое	оз. О	IV 23		.		IV 25	
Купросъ	озеро	.		X 25		.	
Лангурскій пріискъ	озера	.		.		V 3	
Никито-Ивдель	оз. Матьинское	.		X 23		.	
Новое	оз. Теренькулъ	IV 24		X 26		V 5	
Синарская	оз. Мазулинское	IV 28		X 25		.	
Усолье	оз. Подвальное	V 3		X 24		V 6	
Подольская губ.	—	—		—		—	
Полтавская губ.							
Москаленки	оз. Котловъ	IV 12	XI 12	XI 4	XI 19	IV 17	
Остролучье	оз. Морозово	IV 12	XI 12	XI 4	XI 16	IV 18	
Привислянскія губ.							
Вымыслинъ	озеро	.		XI 24		.	
Гостынинъ	озеро (торфяное)	.	XII 9	XI 18	XII 15	III 25	
	оз. Котель	III 29		XII 25		IV 4	
Псковская губ.							
Андрейково	оз. Шванебаховское	.		XI 17		.	
Андрошково	оз. Андрошковское	IV 17		XI 7		IV 30	
Базлово	озеро	.		XI 19		V 3	
	оз. Бологое (въ 9 в. отъ ст.).	.		XI 17		IV 29	
Бросно	оз. Бросно	IV 30		XI 19		.	
Велье	оз. Черное	IV 25	XI 11	XI 6	XI 17	.	
	оз. Чадо	IV 27	XI 11	XI 6	XI 17	.	
	оз. Велье	V 5	XI 11	XI 6	XI 17	.	
Кудеверь	оз. Орѣховое	IV 25		XI 16		V 2	
	оз. Кудеверь	V 1		XI 16		V 7	
Стяжево	оз. Перло	IV 29		XI 20		V 2	
Торопецъ	оз. Соломино	IV 28		XI 3		IV 29	
Рязанская губ.	—	—		—		—	

1907.

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.		Замерзаніе. Congélation.		Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Rémarques.
Самарская губ.							
Козловка	озеро	.		X 23		.	
Константиновка	оз. Кочкара	.	XI 1	X 29	XI 3	.	
Малая Тарасовка [1])	оз. Калачъ и Обливное	IV 5	X 31	X 28	.	IV 13	1) Озера въ 6 в. отъ ст.
Перелюбъ	оз. Бабушкино	IV 7		X 29		IV 22	
Пополутовка	озерко	.		X 24		.	
Старо-Кутлумбетева	оз. Апачъ	IV 18		.		.	
Чистовка	озеро	IV 15		.		IV 20	
С.-Петербургская губ.							
Аксентьево	оз. Иаложье	IV 28		XI 17		.	
	оз. Которское	V 2		XI 20		V 4	
Бусаны	оз. Бѣлое	IV 28		XI 19		.	
	оз. Врево	IV 30		.		.	
Рѣчица	оз. Бѣльковское	V 1		XI 19		.	
	оз. Чудское (Пейпусъ)	V 8		XII 15 [2])		V 10	
Токсово	оз. Каучоловское [3]) и Хи-	IV 30		XI 2		V 4	2) Замерзаніе озера отъ береговъ началось съ 19 XI.
	оз. Кривое . [но-Ярви [3]).	IV 30		.		.	
Шлиссельбургъ	оз. Ладожское	.		XI 26		V 8	3) 6 янв. зам.
Яровщина	оз. Углянское	.		XI 2		.	
Саратовская губ.							
Верхняя Березовка	озера	IV 3		XI 1		.	
Рудня	оз. Валиково	III 31		.		IV 16	
Симбирская губ.							
Ардатовъ	озера . . . [и Молебня.	.		X 28		.	
Засурье	оз. Каждѣево, Веркелей	.		XI 3		.	
Промаино-Городище	оз. Большое	IV 12		X 30		IV 13	
Рождествено	оз. Недошивено	IV 12	XI 1	X 30	XI 4	IV 21	
Сенгилей	озера	.		XI 4		.	
Смоленская губ.							
Вырубово	озеро	IV 19		.		IV 29	
Вѣжники	оз. Вѣжниковское	IV 15	XI 8	XI 6	XI 11	IV 20	
	оз. Дубровское	.	XI 8	XI 4	XI 11	.	
Николаевка	оз. Похошово	.		XI 4		.	
Смоленскъ, ст. Р.-О. ж. д.	озера	IV 21		XI 16		.	
Тяполово	озера	IV 20		XI 3		.	
Ставропольская губ.							
	—	—		—		—	
Таврическая губ.							
Тендровскій маякъ	озеро [4])	III 23		XII 17		.	4) 18 янв. зам.
Тамбовская губ.							
Балыклей	оз. Ячменка	IV 8		XI 2		IV 13	
Елатьма	озеро	.		X 28		.	
Тверская губ.							
Видогощи	озеро	.		XI 6		V 1	
Лихославль	оз. Вово-Ковское	IV 27		XI 3		.	
Удомля	оз. Песьво	V 2		XI 4		.	
Терская обл.							
Чеченскій маякъ	озеро	.	X 29	X 26	XI 3 [5])	.	5) 6 XI вскр., 31 XII зам.
Тифлисская губ.							
	—	—		—		—	
Тульская губ.							
Михайловка	оз. Нерпское и Коровье	.		XI 3		.	

1907

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Уфимская губ.					
Вишкуразово	озера		XI 4		
Заинскъ	озера		X 20		
Шафраново	озера		XI 4		
Харьковская губ.	—	—	—	—	
Херсонская губ.	—	—	—	—	
Черниговская губ.					
Игнатовка	оз. Бабное		XI 3		
Лѣтки	оз. Большое	IV 15	XI 21	IV 17	
Салтыкова-Дѣвица	озера		XI 5	IV 18	
Сорокошичи	озера	IV 9	XI 4		
Чернинъ	озеро	XI 15	XI 5 XI 17		
	оз. Монашеское	XI 15	XI 7 XI 19		
Шаболиново	оз. Деснище	IV 17 XI 13	XI 7 XI 18	IV 20	
	оз. Лещи	XI 13	XI 5 XI 18		
Черноморская губ.	—	—	—	—	
Эриванская губ.	—	—	—	—	
Эстляндская губ.	—	—	—	—	
Ярославская губ.					
Леонтьевское	озера		XI 1		
Скнятиново	оз. Неро	IV 27	X 28		

Озера Азіатской Россіи.—Lacs de la Russie d'Asie.

Акмолинская обл.					
Амртовскій поселокъ	оз. Чалкаръ	V 7	XI 12	V 16	
Вознесенская	оз. Убіенное		X 28		
Кокчетавъ	оз. Копа		X 28	V 5	
Котуръ-Кульская	оз. Большое Котуръ-Кульское	V 10	X 28		
Амурская обл.					
Васильевское	оз. Маховое		XI 1		
Енисейская губ.	—	—	—	—	
Забайкальская обл.					
Б. Ушканій островъ	оз. Байкалъ		XII 28		
Дагарскій маякъ	оз. Байкалъ	VI 16			
Туркинскій маякъ	оз. Байкалъ	VI 17	XII 22		
Закаспійская обл.					
Гинду-Куштъ	озера [1])	II 20	не замерзали.		[1]) 9 II зам.
Новый Ургенчъ	озеро	XII 5	XI 20 не зам.		
Иркутская губ.					
Лиственичное	оз. Байкалъ [2])	V 14	XII 31		[2]) 17 янв зам.
Приморская обл.					
Гижигинскъ	оз. Чукотское	V 19		V 24	
Ново-Маріинскій постъ	озера	V 28	IX 21		
Петропавловскій маякъ	озера (въ 5 в. отъ ст.)		XI 10		

Вскрытіе и замерзаніе водъ.—Débâcle et congélation des eaux.

Губерніи и мѣста наблюденій. Gouvernements et endroits d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчанія. Remarques.
Самаркандская обл.	—	—	—	—	
Семипалатинская обл.					
Александровка	оз. Чоптыкуль	IV 28	.	IV 30	
Больше-Владимірское	озеро	.	X 31	IV 28	
Вознесенское	озеро (въ 7 в. отъ ст.)	.	XI 10	.	
Лебяжій поселокъ	оз. Лебяжье [ст.]	IV 23 XI 8	X 30 XI 11	IV 25	
Михайловское	оз. Теренгуль (въ 8 в. отъ	.	X 30	.	
Тополевый мысъ	оз. Норъ-Зайсанъ	IV 17	XI 15	IV 30	
Убинская	оз. Чистое, Паршивое и Кругленькое	.	.	IV 13	
Семирѣченская обл.					
Борохудзиръ	оз. Зуево (въ 5 в. отъ ст.)	.	XI 30	.	
Сыръ-Дарьинская обл.					
Петро-Александровскъ	озерки (въ 7 в. отъ ст.)	.	XII 27	II 25	
Тобольская губ.					
Большепесчаное	оз. Большепесчаное	.	X 26	V 6	
Евгащинское	оз. Изюкъ	V 7	X 18	.	
Заводоуковское	оз. Заимское	IV 29	X 24	.	
Кушникова	оз. Островное	.	X 16	.	
Малочаусова	озеро	IV 27	.	IV 30	
Новая Заимка	озеро	.	X 17	.	
Сатыгинское	оз. Туманъ	IV 7	.	V 3	
Сургутъ	озера [отъ ст.]	.	X 7	.	
Туринскъ	оз. Панинское [1]) (въ 5 в.	V 1	.	V 4	[1]) По набл. г. Новикова.
	оз. Широкое [2])	.	X 26	.	[2]) По набл. г-жи Сибирцевой.
Чашинское	оз. Чашинское	.	X 27	IV 27	
Чурталинскій поселокъ	оз. Чурталинское	.	X 27	.	
Томская губ.					
Боровское	оз. Боровское	IV 30	X 31	V 8	
Бурлинскія озера	оз. Бурлинское [3])	I 26	XII 25	.	[3]) 21 янв. зам.
	оз. Джурь	IV 26	.	.	
Каргатскій Форпостъ	оз. Канкуль	.	X 22	.	
Молчаново	оз. Большое	IV 25	X 28	V 9	
Новый Станъ	оз. Большое (въ 17 в. отъ	V 16	X 18	.	
Повалиха	оз. Киселева [ст.]	.	XI 12	.	
Правая Обь	оз. Кривощековское	V 10	.	V 10	
Родина	оз. Большое	IV 28	.	V 1	
Семенова	оз. Зимникъ	V 1	.	.	
Тутальское	оз. Ериколь	V 10	.	V 10	
Укокъ	оз. Алде и озера	V 28	X 2	.	
Усть-Сосновское	оз. Рямовое	IV 22	X 27	IV 28	
Христорождественское	оз. Черное	.	XI 2	.	
Чистюньское	оз. Логовое	.	X 30	.	
Чулымъ	оз. Иткульское Большое	V 2	X 28	V 16	
Тургайская обл.					
Уркачъ	оз. Уркачъ [4])	.	XII 27	.	[4]) 22 янв. зам.
Челкаръ	оз. Челкаръ	.	XI 5	.	
Уральская обл.					
Карача	оз. Большое	III 27	.	III 31	
Уильское	оз. Старица	.	XI 4	.	
Ферганская обл.	—	—	—	—	
Якутская обл.	—	—	—	—	

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.

Май, 1909 г. Директоръ *М. Рыкачевъ*

Observations sur la couche de neige faites en hiver 1906—1907.

Dans les tableaux ci-dessous nous avons publié les résumés des observations sur l'épaisseur de la couche de neige, faites durant l'hiver de 1906—1907 aux stations météorologiques de 2 et de 3 ordre.

L'épaisseur de la couche de neige a été mesurée à l'aide d'une règle divisée en centimètres.

Dans la plupart des stations on emploie la règle fixe, installée dans une place choisie spécialement et le plus plaine possible. Aux autres stations, où il n'y a pas de place convenable pour installer une règle fixe, on mesure l'épaisseur de la couche de neige avec une règle mobile, dans plusieurs points du lieu choisi, et l'on prend ensuite la moyenne des indications de la règle.

Les données sur l'épaisseur moyenne de la couche de neige sont publiées dans les tableaux en centimètres, par décades. Ces moyennes ont été calculées en divisant la somme des indications diurnes de la règle pendant chaque décade par le nombre total des jours de la décade.

Nous avons donné dans les tableaux les notices sur l'épaisseur de la couche de neige pour la période depuis octobre 1906 jusqu'à mai 1907 inclusivement; si la couche de neige a été observée avant ou après les mois indiqués, les données correspondantes en sont placées dans les renvois au-dessous des tableaux.

Si durant une décade il n'y a pas eu de la couche de neige ou bien son épaisseur moyenne n'a pas atteint 0,5 cm. dans le lieu où l'on l'avait mesurée, nous avons mis un zéro dans la colonne correspondante du tableau.

Un point dans les tableaux indique que les observations ont fait défaut ou qu'elles ne sont pas entrées dans les résumés, n'étant pas suffisamment complètes.

Les données complétées par interpolation ainsi que les données douteuses sont imprimées en caractères italiques. Dans les cas où les indications de la règle dans le courant de l'hiver ont été devenues fort douteuses à cause de l'influence défavorable du vent (chasse-neige), nous avons mis dans les colonnes correspondantes des tableaux des points d'interrogation.

Dans la dernière colonne des tableaux nous avons indiqué, pour chaque station, le lieu où la couche de neige a été mesurée. L'indication du lieu est imprimée en caractères ordinaires si l'épaisseur de la couche de neige a été mesurée à l'aide de la règle fixe; si on l'a mesurée avec la règle mobile, l'indication du lieu est imprimée en caractères italiques.

Si dans le courant de l'hiver l'observateur a été forcé de changer le lieu d'observations, nous avons placé dans la colonne intitulée „place d'observation" les indications des deux lieux, le second entre les parenthèses, par exemple: „cour (jardin)".

Dans quelques unes des stations on a mesuré l'épaisseur de la couche de neige dans deux ou plusieurs lieux à la fois, en notant dans les registres les moyennes des résultats obtenus. Pour celles d'entre ces stations dont les observations ont été imprimées dans les tableaux, nous donnons dans la dernière colonne des tableaux les indications correspondantes des places d'observations.

Dans l'introduction au résumé en langue russe, on trouve les noms des stations où l'on faisait les observations d'après plusieurs règles, ainsi que les noms des stations où pendant l'hiver ont été changés soit l'endroit, soit la méthode des mesures (avec une règle fixe ou mobile), avec l'indication de la date du changement.

La forme des tableaux est restée la même qu'auparavant. Les résumés des observations sur l'épaisseur de la couche de neige sont groupés d'après les gouvernements et les provinces selon l'ordre indiqué dans l'introduction générale aux résumés des observations, faites en 1907 sur les précipitations, les orages et la couche de neige; on y trouve aussi dans la liste alphabétique des stations les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations.

L'Observatoire physique Central Nicolas et ses succursales ont reçu les observations sur la couche de neige faites, d'après une instruction spéciale, pendant l'hiver 1906—1907, dans 1704 stations.

Les tableaux ci-dessous renferment les observations faites aux 1414 stations; les observations des 290 stations ne sont pas entrées dans les résumés, soit parce qu'elles embrassent une période trop courte, ou qu'elles

n'ont pas été faites d'après l'instruction, ou bien qu'elles ne sont pas suffisamment sûres à cause des conditions trop défavorables du lieu des observations.

Les noms de ces 290 stations sont indiqués dans l'introduction en langue russe au résumé des observations sur la couche de neige.

Quant à la comparabilité des données sur l'épaisseur de la couche de neige publiées dans les tableaux, il faut remarquer que dans la plupart des stations les observateurs ont évidemment cherché à choisir pour ces observations, selon l'instruction, un lieu uni et, le moins possible, exposé à l'influence du vent.

Tout de même, en analysant minutieusement les résultats des observations quotidiennes et des indications supplémentaires des observateurs notées dans leurs registres, nous voyons que dans beaucoup de stations se manifeste plus ou moins l'influence du vent sur la formation et l'état de la couche de neige, conformément aux conditions spéciales dans lesquelles se trouve l'endroit choisi pour mesurer l'épaisseur de la couche de neige.

Il est donc bien probable que dans les stations qui se distinguent parmi les autres dans les tableaux par une trop grande ou trop petite épaisseur de la couche de neige, les conditions locales ont contribué à l'amassement de neige ou à la diminution de la couche de neige dans l'endroit choisi pour les observations.

Par suite de ces raisons, les données sur l'épaisseur de la couche de neige aux différentes stations ne sont naturellement pas tout-à-fait comparables. Mais dans l'ensemble des stations d'un certain rayon, ces données nous représentent tout de même un tableau assez clair des changements que l'épaisseur de la couche de neige subit dans le courant de l'hiver et aussi de la durée et de l'épaisseur de la couche de neige dans les diverses parties de l'empire Russe.

E. Berg.

St.-Pétersbourg, le 10/23 août 1909.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Европейская Россія. — Russie d'Europe.																									
Архангельская губ.																									
Печенга *	6	0	0	1	4	8	26	26	16	21	24	13	12	15	25	17	16	14	0	2	1	0	2	0	дворъ.
Териберка *	7	0	4	0	0	9	42	52	35	34	34	35	36	37	45	50	54	49	29	40	37	27	24	4	дворъ.
Имандра	1	0	0	0	8	13	19	27	31	34	37	40	45	58	63	68	73	78	57	56	53	43	35	9	лѣсъ.
Моржовскій маякъ	0	0	0	4	17	20	23	23	22	22	25	23	25	24	28	32	35	31	24	24	12	4	1	0	*поле.*
Сосновецкій маякъ	0	0	0	0	1	3	4	5	7	8	8	8	12	13	17	14	13	15	10	6	2	0	0	0	*ровное откр. мѣсто.*
Кычкарскій приходъ	1	0	1	6	11	18	15	10	11	11	20	24	26	26	24	22	17	18	16	7	0	0	1	0	огородъ.
Зимнегорскій маякъ	0	0	0	1	12	17	30	42	42	42	43	48	52	53	74	80	83	88	77	68	31	?	0	0	поляна.
Жижгинскій маякъ	0	0	0	0	7	14	16	22	15	20	25	25	30	36	42	46	54	65	60	53	32	26	8	0	поляна.
Соловецкій монастырь	0	0	0	0	14	24	27	25	19	28	34	39	44	40	37	39	38	37	26	20	6	0	0	0	открытая площадь.
Патракѣевская	0	0	0	1	8	17	19	16	16	17	20	18	21	21	20	22	27	24	14	5	0	0	0	0	огородъ.
Кемь	0	0	0	0	15	24	20	22	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	дворъ.
Устьвашка *	2	0	0	1	3	11	29	37	31	26	25	43	65	68	72	79	57	42	21	26	6	0	0	0	*огородъ.*
Пинега	0	0	0	9	9	10	16	21	22	12	24	39	58	54	61	65	67	66	35	6	0	0	0	0	огородъ.
Жужмуйскій маякъ	0	0	0	1	9	22	24	32	29	38	42	42	46	47	49	37	34	34	16	13	7	4	0	0	*поле.*
Ненокса	0	0	0	1	11	15	18	16	14	16	20	25	29	28	33	32	21	11	1	1	0	0	1	0	*садъ.*
Архангельскъ	0	0	0	1	11	14	26	34	23	24	26	30	41	45	49	57	61	54	10	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Нижнекойдокурское	0	0	0	0	11	8	.	.	.	55	61	61	55	60	60	59	65	38	11	0	0	0	0	0	садъ.
Холмогоры	0	0	0	0	8	17	27	35	27	27	33	37	44	44	46	50	51	49	32	16	0	1	2	0	огородъ.
Онега *	3	0	0	2	12	17	26	34	24	25	32	37	39	37	41	42	41	42	13	0	0	0	0	0	дворъ.
Игнатьевская *	1	0	0	4	4	7	11	15	16	21	21	20	.	.	25	25	27	19	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Заостровье	0	0	0	0	6	13	24	23	27	31	35	38	42	44	45	47	48	49	38	18	2	0	0	0	поляна.
Устьпаденьга *	0	0	0	0	5	11	19	16	19	21	23	25	27	27	27	30	32	42	0	0	0	0	0	0	садъ.
Финляндскія губ.																									
Энаре	0	0	0	3	28	46	45	77	42	37	47	57	52	47	62	52	42	34	16	14	10	6	1	0	лѣсъ.
Каяна	0	0	0	1	10	15	30	46	47	49	51	51	51	53	57	60	70	62	40	22	12	0	0	2	откр. мѣсто въ саду.
Гамлакарлеби	0	0	3	5	25	4	11	16	4	11	24	29	27	28	29	22	19	10	0	0	0	0	0	0	защ. мѣсто на дворѣ.
Раутаваара	0	0	3	2	36	27	32	42	37	35	41	49	59	65	81	93	107	109	78	55	37	4	0	1	откр. мѣсто въ саду.
Кивиярви	0	0	2	2	16	6	8	22	13	.	.	.	27	28	.	28	.	33	14	6	1	0	0	3	садъ.
Николайштадтъ	0	0	0	1	10	1	5	8	5	12	15	22	25	26	25	20	25	17	0	0	0	0	0	0	защ. мѣсто въ саду.
Липери	0	0	4	1	31	24	39	38	31	38	41	43	46	58	86	80	76	69	43	25	7	0	0	0	откр. мѣсто на дворѣ.
Ювескюла	0	0	0	2	14	7	14	26	21	26	35	45	48	47	65	62	68	63	41	16	3	0	0	0	защ. мѣсто на дворѣ.
Иттергрундъ	0	0	0	2	3	1	3	6	3	14	19	37	38	36	47	41	50	45	34	29	14	0	0	0	защ. мѣсто въ саду.
Сердоболь	0	0	0	1	28	15	39	40	41	44	47	47	53	55	59	58	63	59	37	12	4	0	0	0	защ. мѣсто въ саду.
С.-Михель	0	0	0	2	26	16	29	41	37	40	49	53	56	58	77	71	77	73	52	37	17	0	0	0	защ. мѣсто въ саду.
Себбшеръ	0	0	0	0	1	0	1	6	4	12	22	28	36	41	46	39	50	42	25	16	9	0	0	0	?
Валаамъ	0	0	0	0	12	2	22	16	12	18	21	24	29	38	43	45	49	44	22	1	1	0	0	0	полянка.
Луумяки	0	0	0	1	7	1	9	28	30	30	34	32	32	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	?
Аластаро	0	0	0	0	5	0	7	4	3	18	29	32	34	36	48	44	48	43	13	1	0	0	0	0	защ. мѣсто въ саду.
Хаусъ-Ярви	0	0	0	0	7	1	7	13	7	18	28	27	28	28	49	45	49	44	19	1	0	0	0	0	открытое поле.
Шельшеръ	0	0	0	0	0	0	2	10	20	45	42	44	45	56	69	69	68	64	32	3	0	0	0	0	?
Халила	0	0	0	2	23	17	33	40	41	40	44	44	43	51	74	69	72	64	40	13	0	0	0	0	лѣсъ и поляна.
Никирка	0	0	0	1	13	1	25	34	28	35	35	35	36	39	52	56	58	53	33	5	1	0	0	0	?
Маріегамнъ	0	0	0	0	0	0	2	2	12	22	16	18	21	19	18	18	30	29	17	3	0	0	0	0	открытый дворъ.
Гогландскій маякъ	0	0	0	0	0	0	4	11	9	24	34	46	53	57	69	68	72	72	62	54	37	3	0	0	поляна въ лѣсу.
Сескаръ	0	0	0	0	0	0	6	16	9	21	18	18	18	23	35	38	40	30	7	0	0	0	0	0	поле.
Инга	0	0	0	0	0	0	1	5	3	13	14	25	34	38	50	45	53	58	37	13	1	0	0	0	защ. мѣсто на дворѣ.
Утэ	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	2	2	10	8	15	9	21	15	5	1	0	0	0	0	?
Гангэ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	2	4	.	.	.	20	27	47	51	52	52	42	16	0	0	0	0	?

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь.—Septembre. 1—10	11—20	21—30
Печенга	0	0	1
Териберка	0	0	1
Устьвашка	0	0	1
Онега	0	0	1
Игнатьевская	0	0	1
Устьпаденьга	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Олонецкая губ.																									
Реболы	0	0	0	1	25	33	38	44	39	41	44	43	47	42	42	44	43	37	26	18	8	0	0	0	роща.
Выгозеро	0	0	0	0	11	17	16	14	8	10	11	12	13	10	11	7	10	7	0	1	0	0	0	0	болото.
Сельги	.	.	.	.	.	.	.	.	19	19	19	31	39	28	26	28	25	19	6	0	0	0	0	0	*поле.*
Морская Масельга	0	0	0	0	6	11	15	10	6	9	13	19	25	27	32	33	32	20	5	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Семчезерское	0	0	18	18	28	35	34	35	32	32	33	35	42	39	32	33	34	28	5	1	1	0	1	0	поле.
Челмужи	0	0	5	0	9	8	14	11	12	16	17	21	17	17	28	33	41	48	32	20	3	0	0	0	огородъ.
Пудожская Гора	0	0	2	2	8	7	18	19	15	21	28	30	34	37	46	51	52	48	28	9	0	0	0	0	церковная площадь.
Шалякушка	0	0	0	0	6	4	10	15	12	19	20	20	21	21	22	23	26	22	0	0	0	0	0	0	поле.
Спасская Губа	0	0	2	1	10	9	10	13	13	.	20	24	25	22	20	15	12	9	2	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Алексѣевское	0	0	0	4	12	5	11	10	15	17	18	18	18	17	24	26	31	29	7	0	0	0	0	0	ровное откр. мѣсто.
Святозеро	0	0	1	1	9	10	24	21	22	24	21	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*поле.*
Лекшморѣцкій погостъ	0	0	8	7	21	19	22	24	21	29	32	23	24	24	32	30	34	26	2	[illegible]	0	0	0	0	лугъ.
Пограничные Кондуши	0	0	1	1	15	6	30	34	33	42	45	47	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*поле* (мелколѣсье).
Ухта	0	0	3	3	11	5	6	10	8	7	10	11	12	11	?	33	31	27	4	0	0	0	0	0	садъ.
Муромля	0	0	3	2	8	8	12	13	8	10	16	9	10	12	25	30	32	31	8	0	0	0	0	0	поле.
Вознесенье	0	0	3	4	9	12	19	20	19	18	28	34	27	27	48	45	29	17	3	6	0	0	0	0	огородъ.
Вытегра	0	0	7	6	11	5	10	9	7	12	14	14	16	17	16	11	8	6	0	0	0	0	2	0	огородъ.
Олонецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	35	35	31	30	28	8	0	0	0	0	0	огородъ.
Аникіевская	0	0	1	1	3	5	18	18	24	37	36	34	34	34	44	57	53	49	26	2	0	0	0	0	поле.
Валданицы	0	0	0	1	10	2	13	15	15	22	28	34	42	44	43	42	32	21	9	7	0	0	0	0	*площадка въ саду.*
Вологодская губ.																									
Щугоръ	0	0	3	3	6	17	25	36	53	54	53	56	63	66	68	71	71	73	83	85	36	2	12	2	огородъ.
Глотово	0	0	0	0	4	15	19	22	28	35	32	41	47	43	44	41	39	37	22	9	0	1	0	0	дворъ.
Разгортъ	4	3	0	1	6	15	19	23	33	33	32	35	45	46	48	49	50	49	34	27	4	0	0	0	лугъ.
Венденга	3	0	0	1	7	18	24	23	25	30	33	34	36	37	34	35	33	29	15	12	1	1	4	0	поле.
Степановская	0	0	0	1	3	12	11	9	10	13	13	14	24	24	20	25	22	18	1	0	0	0	0	0	поле.
Романовъ Островъ	0	0	0	0	3	14	13	12	12	16	17	18	26	22	18	19	16	14	0	0	0	0	0	0	долина рѣчки.
Троицко-Печерское	1	0	0	2	8	18	21	23	30	47	51	55	59	57	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*ограда* (ограда).
Серегово	1	0	0	1	5	19	28	33	39	51	54	62	78	80	83	83	79	70	39	16	2	0	3	0	*дворъ.*
Яренскъ	1	0	0	1	7	20	*27*	*25*	*27*	36	37	38	44	45	54	54	53	51	31	20	2	0	11	1	огородъ.
Черевково *	2	0	0	0	5	12	10	6	5	17	17	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	1	0	дворъ.
Деревянскъ *	0	0	0	1	2	17	22	23	25	32	33	35	39	37	33	32	28	21	14	2	0	0	0	0	огородъ.
Усть-Сысольскъ	0	0	0	1	7	10	13	11	12	19	21	21	32	29	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Красноборскъ	11	0	0	0	4	9	10	12	14	21	22	24	24	24	24	23	23	22	3	1	0	0	4	0	защ. огородъ (*зап. огородъ*).
Прилуки	0	0	0	0	5	7	13	.	.	31	35	43	55	59	65	61	60	49	9	4	0	0	0	0	*поле.*
Шабаново *	3	0	0	0	15	11	18	25	23	32	45	46	52	52	60	65	64	58	16	10	0	0	0	0	*огородъ (дворъ и огородъ).*
Котласъ	6	0	0	0	2	8	14	16	22	28	30	31	35	36	39	42	42	42	30	14	0	0	3	0	*лѣсъ.*
Нагорская	0	0	0	0	6	11	11	12	16	26	30	32	39	36	40	42	40	36	10	1	0	0	1	0	огородъ.
Заяче-Ростовское	0	0	0	1	14	7	16	17	13	24	33	31	35	45	51	55	55	44	26	4	0	0	0	0	садъ.
Лальскъ	3	0	0	0	6	12	13	10	12	22	25	27	35	40	40	32	33	36	17	0	0	0	0	0	дворъ.
Палаузъ *	0	0	0	1	1	8	16	14	16	34	35	35	37	35	39	40	39	37	18	1	0	0	0	0	огородъ.
Кокшеньга	0	0	0	0	4	4	13	12	12	24	34	39	51	52	53	56	57	51	21	3	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Орловско-Троицкій погостъ	5	0	0	1	5	6	10	7	10	17	15	11	13	21	15	12	.	.	.	.	0	0	1	0	*дворъ и огородъ (огородъ).*
Кажимское *	1	0	0	1	4	15	22	19	24	38	40	43	54	51	53	52	51	50	31	4	0	0	0	0	огородъ.
Объячево *	0	0	0	1	3	8	10	8	13	23	29	32	46	47	50	48	50	47	27	5	0	0	1	0	садъ.
Ступино *	8	0	0	1	10	14	22	22	24	47	51	50	53	51	53	53	52	53	41	35	4	1	1	0	лѣсъ.
Пушемско-Николаевское	.	.	.	0	3	10	15	13	17	34	41	38	41	40	41	41	40	40	16	7	1	0	0	0	полянка въ лѣсу.
Кумзеръ	0	0	0	2	5	2	3	4	5	11	14	15	20	22	24	27	28	27	12	4	1	0	0	0	открытая площадка.
Сараево *	3	0	0	1	4	9	16	16	18	*32*	*35*	*33*	33	33	45	53	56	63	36	20	1	0	0	0	огородъ.
Пинюгъ *	3	0	0	1	3	11	18	18	25	40	48	44	56	50	49	55	52	57	37	24	1	1	0	0	садъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь.—Septembre. 1—10	11—20	21—30
Черевково	0	0	1
Деревянскъ	0	0	1
Шабаново	0	0	3
Палаузъ	0	0	2
Кажимское	0	0	6
Объячево	0	0	5
Ступино	0	0	2
Сараево	0	0	4
Пинюгъ	0	0	2

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губернія и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Кичменгскій-Городокъ	.	.	.	0	3	8	10	3	4	17	20	16	14	12	13	14	14	15	3	1	0	0	0	0	*поле* (огородъ)
Щулево *	1	0	1	2	5	2	3	8	8	12	19	23	28	29	33	37	36	34	15	0	0	0	0	0	дворъ.
Зайцево *	1	0	2	3	10	11	13	14	15	17	18	17	18	17	20	19	18	14	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Тотьма *	2	0	2	0	6	5	7	12	13	26	31	31	36	36	38	39	40	40	23	4	0	0	0	0	садъ.
Левинская *	0	0	0	0	7	7	12	16	13	32	35	31	36	34	43	45	45	42	25	6	0	0	0	0	огородъ.
Аргуново *	2	0	0	0	4	6	14	16	16	27	35	32	33	33	40	45	45	51	31	12	0	0	0	0	огородъ.
Митино *	5	0	1	1	3	4	11	12	12	25	30	32	33	31	32	35	31	29	12	4	0	0	0	0	*разныя мѣста* (садъ).
Тиксненскій погостъ *	1	0	1	1	13	8	19	27	26	31	34	38	46	52	59	67	78	81	47	21	0	0	0	0	поле.
Мальино *	0	0	3	4	11	6	15	15	19	35	42	44	54	55	58	65	68	71	59	34	1	0	0	0	садъ.
Христорождественское*	0	0	3	4	7	4	9	8	7	14	16	25	23	21	23	21	18	14	0	0	0	0	0	0	садъ.
Вологда	.	.	.	0	2	2	6	9	8	21	23	22	25	26	26	29	32	27	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Красное *	1	0	0	0	1	3	9	10	12	31	33	34	37	35	37	39	43	47	29	10	0	1	0	0	огородъ.
Спасъ-Печенга *	0	0	3	5	8	3	5	8	8	24	24	21	19	20	22	22	24	23	5	1	0	0	0	0	огородъ.
Вочъ *	1	0	0	0	2	6	12	10	13	13	24	28	30	31	35	35	38	42	29	11	0	0	0	0	огородъ.
Ларіоново *	0	0	1	3	7	6	15	14	15	16	26	23	27	29	34	40	38	36	12	2	1	0	0	0	дворъ.
Эстляндская губ.																									
Наргенъ, маякъ	0	0	0	0	4	0	0	9	5	20	26	29	33	39	46	46	50	50	41	28	1	0	0	0	садъ.
Кунда	0	0	0	0	3	0	6	14	9	16	21	24	26	24	30	29	21	9	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Нарвскій маякъ	0	0	0	0	0	0	2	13	5	10	12	14	15	14	28	25	23	15	0	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Пакерортскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	1	2	6	4	4	1	0	0	0	0	0	0	поляна.
Везенбергъ (2)	0	0	0	0	5	1	5	11	9	18	28	30	31	28	33	34	36	33	11	0	0	0	0	0	садъ.
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	2	3	?	*1*	12	15	16	9	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Таккона, маякъ	0	0	0	0	0	0	1	8	8	21	21	20	26	26	35	31	31	28	15	0	0	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Вормсъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	2	5	3	21	27	27	31	32	35	32	36	35	17	1	0	0	0	0	дворъ.
Вейсенштейнъ	0	0	0	2	8	0	2	11	10	31	43	43	44	48	57	55	61	56	21	0	0	0	0	0	садъ.
Фельксъ	0	0	0	0	1	1	1	1	1	4	11	14	.	.	.		.			.	.	.	.	.	садъ.
Лифляндская губ.																									
Кургія	0	0	0	0	3	0	10	7	7	27	27	.	.		.	*33*	39	41	20	1	0	0	0	0	дворъ.
Фильзандъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	открытый лужокъ.
Перновъ (1)	0	0	0	0	1	0	2	5	5	19	23	24	34	31	27	24	27	26	2	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Перновъ (2)	0	0	0	0	0	0	2	3	4	6	12	14	17	15	16	17	22	20	1	0	0	0	0	0	садъ.
Юрьевъ (1)	0	0	0	0	5	0	6	17	21	55	63	69	70	68	68	65	60	52	16	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Аренсбургъ	0	0	0	0	0	0	1	0	7	16	14	16	27	27	27	26	27	26	4	0	0	0	0	0	садъ.
Церельскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	4	3	11	3	6	17	13	14	8	8	5	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Шюркельсдорфъ	0	0	0	0	1	0	1	2	4	17	13	16	18	20	37	36	32	18	*0*	0	0	0	0	0	садъ.
Хитинъ	0	0	0	0	2	1	1	7	7	13	18	27	*32*	*32*	33	32	35	34	11	0	0	0	0	0	открытое поле.
Руно, маякъ	0	0	0	0	0	0	1	5	6	15	18	22	27	29	37	39	48	43	26	3	0	0	0	0	огородъ.
Усть-Двинскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	7	6	10	5	7	16	17	20	14	18	19	?	0	0	0	0	0	дворъ.
Рига (1)	0	0	0	0	0	0	1	8	12	22	19	21	22	25	30	30	29	15	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Рунце	0	0	0	0	0	0	4	11	14	24	28	29	*34*	35	48	46	47	38	10	0	0	0	0	0	садъ.
Курляндская губ.																									
Домеснесъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	2	4	6	5	5	3	5	3	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Михайловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	2	7	6	13	6	7	12	12	20	18	18	11	0	0	0	0	0	0	*лужайки въ саду.*
Крастенѣкъ	0	0	0	0	0	0	2	1	6	16	12	13	23	25	30	33	31	23	7	0	0	0	0	0	*садъ.*
Фридрихштадтъ	0	0	0	0	1	0	1	5	7	16	14	16	22	22	23	24	24	20	7	0	0	0	0	0	садъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Щулево	0	0	3
Зайцево	0	0	1
Тотьма	0	0	4
Левинская	0	0	4
Аргуново	0	0	2
Митино	0	0	8
Тиксненскій погостъ	0	0	4
Мальино	0	0	2
Христорождественское	0	0	2
Красное	0	0	3
Спасъ-Печенга	0	0	4
Вочъ	0	0	1
Ларіоново	0	0	2

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Гернинь	0	0	0	0	0	0	1	16	22	26	25	29	45	48	54	54	52	47	26	1	0	0	0	0	*садъ.*
Фридрихсгофъ	0	0	0	0	0	0	1	3	5	12	5	6	8	10	10	10	9	5	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Грюнгофъ	0	0	0	0	0	0	0	4	6	18	13	14	25	23	20	21	21	12	0	0	0	0	0	0	садъ.
Либавскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	0	4	12	14	11	6	5	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Либава	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	0	3	14	15	13	7	1	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Гросъ-Ауцъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	3	7	24	10	13	28	30	45	47	58	45	6	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новикъ	0	0	0	0	0	0	1	8	12	16	18	22	28	28	33	36	36	33	9	0	0	0	0	0	садъ.
Рутцау	0	0	0	0	0	0	2	10	9	14	1	8	21	21	25	23	23	13	0	0	0	0	0	0	садъ.
С.-Петербургская губ.																									
Свирица	0	0	0	0	4	2	11	14	11	15	16	17	17	18	19	18	17	14	1	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Яровщина	0	0	0	0	7	1	13	14	7	7	10	11	13	12	15	16	17	15	0	2	0	0	0	0	поле.
Токсово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	38	26	9	3	0	2	1	0	0	0	*огородъ.*
Реброво	0	0	0	7	6	6	12	2	3	10	10	13	18	19	20	13	7	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Верола	0	0	0	1	11	1	9	11	9	34	41	33	42	40	45	36	29	18	0	2	1	0	0	0	церковная ограда.
Кронштадтъ	0	0	0	0	0	0	5	10	6	9	8	9	12	11	14	16	16	8	0	0	0	0	0	0	садъ.
Шлиссельбургъ	0	0	0	3	19	1	18	24	22	24	23	26	31	31	37	48	41	37	8	1	4	0	0	0	садъ.
С.-Петербургъ, Н. Г. Ф. О.	0	0	0	0	11	0	7	8	7	9	12	13	14	15	16	14	10	3	0	0	2	0	0	0	дворъ.
С.-Петербургъ, фарф. зав.	0	0	0	0	16	0	10	13	12	15	19	18	19	20	19	19	19	13	0	0	0	0	0	0	садъ.
С.-Петербургъ, лѣсной [институтъ	0	0	0	1	19	1	19	20	18	26	29	30	33	35	42	44	44	39	10	1	2	0	0	0	поляна въ паркѣ.
Паньково	0	0	1	1	11	0	13	10	13	21	21	22	22	23	32	34	32	28	17	3	3	0	0	0	садъ.
Вольково	0	0	0	0	6	0	8	4	4	10	11	11	11	15	23	27	27	27	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Маслово	0	0	0	0	13	0	11	15	11	12	15	16	16	18	25	27	25	22	1	1	3	0	0	0	садъ.
Ропша	0	0	0	0	12	0	11	19	19	30	30	33	33	34	37	41	42	39	14	1	2	0	0	0	садъ.
Павловскъ	0	0	0	0	13	0	11	18	18	26	29	29	29	32	36	38	39	35	8	1	3	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Лезье	0	0	0	0	14	0	10	12	8	9	6	7	8	15	14	12	10	9	0	1	3	0	0	0	дворъ.
Краколье	0	0	0	0	1	0	6	18	14	22	26	28	29	29	38	32	33	28	5	0	0	0	0	0	садъ.
Гатчина	0	0	0	0	8	1	6	18	16	35	33	33	32	32	32	31	29	20	0	1	2	0	0	0	садъ.
Кикерино	0	0	0	0	5	1	15	25	25	32	33	34	33	38	48	47	49	44	16	1	1	0	0	0	паркъ.
Сольцы	0	0	0	0	2	0	4	5	5	8	9	9	12	12	11	9	8	7	0	0	0	0	0	0	поле.
Маріинское	0	0	0	0	2	2	14	19	17	20	24	22	20	21	28	23	22	13	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Черно	0	0	0	0	1	1	5	17	14	.	.	13	13	15	19	20	22	15	0	2	0	0	0	0	*огородъ.*
Нестеркова	0	0	0	0	9	0	8	17	22	32	34	33	38	37	38	35	27	22	6	1	2	0	0	0	*холмъ.*
Выскатка		.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	47	51	48	48	37	8	1	0	0	0	0	*садъ.*
Аксентьево	0	0	0	0	1	2	11	25	19	24	28	25	25	28	43	52	50	45	17	1	3	0	0	0	защищенное мѣсто.
Гдовъ	0	0	0	0	0	0	5	16	16	26	31	32	32	33	42	44	43	41	18	1	0	0	0	0	садъ.
Луга	.	.	.	.	.	.	8	27	25	27	32	28	28	34	37	31	28	18	0	1	2	0	0	0	садъ.
Рѣчица	0	0	0	0	0	0	3	13	12	13	21	23	29	31	42	45	44	40	16	0	1	0	0	0	дворъ.
Бусаны	0	0	0	0	2	0	7	36	37	48	50	54	58	59	68	85	86	82	59	10	3	0	0	0	поле.
Вшели	0	0	0	0	1	0	5	25	23	22	29	23	29	30	32	31	33	27	4	0	1	0	0	0	поляна въ саду.
Псковская губ.																									
Полонская с.-х. школа	0	0	0	0	0	0	1	22	22	27	32	30	28	29	32	30	31	30	8	0	1	0	0	0	огородъ.
Порховъ	0	0	0	0	0	0	1	23	20	22	25	23	26	26	25	25	26	22	5	1	1	0	0	0	огородъ.
Волышево	0	0	0	0	0	0	1	26	24	32	38	32	30	32	37	37	36	37	22	3	2	0	0	0	поляна въ паркѣ.
Ясень	0	0	0	0	0	0	1	13	17	21	25	28	33	33	33	32	32	32	3	1	1	0	0	0	дворъ.
Щемерицы	0	0	0	0	0	0	2	14	12	20	26	30	28	26	33	35	35	32	10	3	0	0	0	0	*церковная ограда.*
Андрейково	0	0	0	0	2	0	1	17	24	47	46	45	46	46	45	45	48	46	12	2	0	0	0	0	дворъ.
Писачево	0	0	0	0	2	0	3	14	16	30	40	41	40	42	51	49	51	48	27	4	0	0	0	0	садъ.
Поляны	0	0	0	1	14	0	1	15	12	21	29	27	27	27	27	29	34	30	9	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣжаницы	0	0	0	0	0	0	1	14	15	15	17	17	18	19	18	19	19	18	1	1	0	0	0	0	садъ.
Бросно	0	0	0	0	3	1	8	28	31	43	50	51	51	52	57	65	69	59	12	1	0	0	0	0	поле.
Кудеверь	.		.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	29	27	31	30	13	3	1	0	0	0	огородъ.
Опочка	0	0	0	0	1	0	5	23	26	42	48	52	53	53	57	57	58	54	21	1	1	0	0	0	дворъ.
Андрошково	0	0	0	0	2	4	5	14	16	20	48	39	37	41	47	47	48	43	29	5	0	0	0	0	*паркъ.*
Базлово	0	0	0	0	0	1	2	14	16	14	16	17	17	19	19	20	19	19	2	0	0	0	0	0	садъ.
Великія Луки (2)	0	0	0	0	1	1	3	15	14	23	24	24	28	27	28	33	34	33	21	1	0	0	0	0	садъ.
Березки	0	0	0	0	0	0	0	6	9	15	19	24	27	27	29	29	40	46	.	.	.	.	.	.	садикъ.
Новгородская губ.																									
Огибаловская	0	0	3	4	9	7	9	11	12	16	21	32	59	61	64	66	64	72	61	52	16	0	0	0	огородъ.
Ковжинскій заводъ *	1	0	0	2	4	3	4	6	9	15	20	23	23	24	?	35	35	32	4	0	0	0	0	0	огородъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Ковжинскій заводъ	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Вашки	0	0	1	3	7	4	11	15	17	26	29	30	39	39	39	38	38	36	18	2	0	0	0	0	огородъ.
Иньково	0	0	5	6	10	12	14	22	33	31	30	34	35	47	45	46	40	19	1	0	0	0	0	0	поле (огородъ).
Кирилловъ	0	0	4	6	8	5	11	.	.	.	.	.	.	27	34	39	41	44	32	18	0	0	1	0	*открытое мѣсто.*
Воскресенское	0	0	0	1	9	3	16	15	12	16	20	22	23	25	27	28	24	15	1	1	0	0	0	0	садъ.
Кузьминка	0	0	0	0	3	2	6	9	13	20	23	23	25	25	21	24	30	25	23	9	0	0	0	0	огородъ.
Никольское*	0	0	2	0	7	6	22	21	21	26	31	33	40	41	44	45	45	40	25	11	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Ковжа	1	0	0	1	6	5	13	19	19	27	28	29	29	33	35	40	46	45	10	0	0	0	0	0	*поле и садъ.*
Любань	0	0	0	0	13	1	8	21	22	26	33	33	34	32	35	36	30	21	2	1	3	0	0	0	садъ.
Померанье	0	0	0	0	16	1	10	17	18	22	20	22	23	24	26	25	25	13	0	2	2	0	0	0	дворъ.
Валунь	0	0	4	1	11	3	15	19	18	31	32	30	32	31	40	42	43	42	17	0	0	0	0	0	защищ. площадка.
Избоище	0	0	1	3	12	5	15	16	18	22	25	25	30	31	33	31	29	25	9	1	0	0	0	0	*поле.*
Малая Вишера	0	0	0	1	6	13	12	27	32	48	46	47	58	53	52	51	51	40	3	0	0	0	0	0	садъ.
Никандрово	0	0	0	1	13	1	8	15	17	.	.	30	36	34	47	44	48	46	20	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Спасово	0	0	0	1	6	1	11	10	11	10	10	9	19	21	22	23	21	21	7	0	0	0	0	0	полянка.
Новоселицы	0	0	0	1	6	1	12	23	27	47	40	41	47	48	54	56	57	51	23	4	0	0	0	0	садъ.
Вяжищи	0	0	0	0	12	0	6	10	17	23	28	30	30	31	39	43	44	39	21	11	4	0	0	0	садъ.
Устрѣка *	0	0	6	4	16	2	14	14	22	36	37	34	40	40	50	41	44	41	19	1	0	0	0	0	садъ.
Бѣлавино	0	0	0	0	5	1	11	19	20	47	38	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Березово	0	0	0	2	12	1	5	21	22	37	45	45	48	48	50	48	46	37	13	1	0	0	0	0	садъ.
Пустыня	0	0	0	2	11	3	16	30	30	60	58	57	61	57	61	60	61	58	34	10	0	0	0	0	дворъ.
Трясово	0	0	0	0	7	0	2	10	15	15	18	25	31	28	26	24	28	26	8	0	0	0	0	0	садъ.
Медвѣдь	0	0	0	0	3	0	1	24	20	39	40	36	40	41	45	45	46	37	4	1	0	0	0	0	дворъ.
Шеребуть	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	45	51	55	63	57	48	17	7	1	0	0	0	*садъ.*
Коростынь	0	0	0	1	8	0	2	26	24	26	28	27	33	34	40	41	40	38	15	0	0	0	0	0	садъ.
Мануйлово	0	0	0	0	8	1	2	12	10	21	21	19	22	23	22	21	20	14	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Парфинская	0	0	0	0	2	0	5	16	18	31	33	36	36	37	42	42	42	38	27	3	0	0	0	0	лѣсъ.
Валдай	0	0	0	0	6	2	10	22	26	45	46	46	50	50	55	56	57	52	15	1	0	0	0	0	огородъ.
Волотъ	0	0	0	1	4	1	5	32	45	71	80	85	84	84	82	72	69	56	21	5	0	0	0	0	огородъ.
Медвѣдево	0	0	0	1	10	1	3	7	8	21	21	21	23	23	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Велье, Никол. рыбов. зав.	0	0	0	1	9	1	10	23	26	42	52	57	55	52	56	60	59	54	39	12	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Шотово	0	0	0	0	2	0	1	11	12	10	14	14	14	14	13	13	13	11	2	0	0	0	0	0	открытое мѣсто въ
Демянскъ	0	0	0	0	4	0	1	2	2	14	22	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	паркъ. [саду.
Молвотицы	0	0	0	1	7	0	1	4	4	18	26	32	36	36	35	36	38	31	5	0	0	0	0	0	огородъ.
Тверская губ.																									
Весьегонскъ	0	0	4	4	8	6	9	8	21	30	33	23	23	26	27	28	30	23	6	0	0	0	0	0	площадь.
Романовское	0	0	6	4	16	3	16	25	29	54	56	56	55	54	63	66	68	70	59	40	0	0	0	0	садъ.
Сошниково	2	0	5	3	9	2	10	14	13	21	23	21	25	27	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Лѣсоклинскій погостъ	0	0	0	2	8	3	4	3	2	17	20	25	34	35	41	43	46	46	26	6	0	0	0	0	садъ.
Удомля	0	0	0	0	8	1	2	3	5	15	16	19	22	23	30	30	27	18	2	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣжецкъ (1)	0	0	0	1	6	0	1	0	4	26	23	22	23	23	25	25	24	20	1	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣжецкъ (2)	0	0	0	2	11	4	10	7	7	11	16	17	20	21	25	29	29	30	13	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Ключевое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	26	21	5	0	0	0	0	0	полянка.
Вышній Волочекъ	0	0	0	2	12	2	6	6	9	26	28	27	30	30	40	41	41	38	16	0	0	0	0	0	дворъ.
Кашинъ (2)	0	0	0	1	7	3	6	6	9	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	огородъ.
Рамешка	0	0	2	6	17	1	1	1	2	26	26	27	27	27	31	39	38	39	23	1	0	0	0	0	огородъ.
Сонково	0	0	0	3	12	3	8	10	15	41	46	44	44	46	55	58	61	58	24	1	0	0	0	0	садъ.
Калязинъ	0	0	0	1	8	3	6	6	18	37	38	37	35	35	33	36	36	33	9	0	0	0	0	0	огородъ.
Погорѣльцы	0	0	0	7	13	1	5	4	8	18	20	21	24	26	27	28	33	31	10	0	0	0	0	0	садъ.
Лихославль	0	0	4	5	15	1	3	3	6	12	13	11	15	17	24	23	24	29	20	8	0	0	0	0	поле.
Каменное	0	0	2	1	7	2	5	13	19	31	37	37	42	44	53	49	52	46	18	2	0	0	0	0	*лѣсъ* (огородъ).
Яринское	0	0	0	0	12	2	4	1	3	9	14	21	38	39	34	33	32	27	0	0	1	0	0	0	садъ.
Тверь (2)	0	0	2	1	14	1	6	6	11	30	30	25	32	29	32	30	23	20	8	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Карцево-Карзово	0	0	0	0	3	0	0	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Большая Коша	0	0	0	1	6	2	7	15	20	40	45	47	49	51	49	48	38	36	17	5	0	0	0	0	защищенная поляна.
Высокое	0	0	1	0	6	2	5	5	10	19	17	20	25	25	30	.	.	.	18	3	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Видогощи	0	0	0	0	8	1	5	3	6	16	20	26	.	.	43	46	47	43	14	0	0	0	0	0	огородъ.
Юрьевское-Дѣвичье	0	0	0	0	6	2	4	2	8	22	23	27	30	32	34	38	41	36	12	0	0	0	0	0	садъ.
Мологино	0	0	2	1	7	4	13	22	33	43	47	45	49	51	69	66	74	73	53	35	1	0	0	0	садъ.
Байково	0	0	0	0	4	1	9	8	12	23	24	25	28	28	32	32	33	24	16	6	0	0	0	0	садъ.
Сергино	0	0	1	0	9	1	9	10	13	21	34	35	38	39	40	35	36	37	19	1	0	0	0	0	*поле.*
Никифоровское	0	0	1	0	8	1	6	7	7	17	17	19	22	23	28	24	26	26	8	0	0	0	0	0	открытое поле.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь.—Septembre. 1—10	11—20	21—30
Никольское	0	0	5
Устрѣка	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Ярославская губ.																									
Владычное	0	0	?	2	0	0	2	2	6	10	10	11	13	10	11	13	27	26	4	0	0	0	0	0	огородъ.
Княжичъ Городокъ	0	0	0	3	10	5	13	12	11	19	21	22	26	27	25	25	29	31	9	0	0	0	0	0	садъ.
Корчкодомъ *	0	0	7	9	10	7	17	17	19	38	38	41	45	46	47	55	51	50	38	22	0	0	0	0	огородъ.
Леонтьевское	0	0	1	4	7	2	13	17	22	19	19	33	33	33	40	44	48	43	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Христорождественское*	0	0	1	2	4	3	13	15	19	31	34	33	35	37	38	38	42	40	14	3	0	0	0	0	ровное мѣсто.
Середа	0	0	0	2	8	4	14	16	19	30	31	34	40	41	43	45	49	52	33	16	0	0	0	0	огородъ.
Борзово	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	28	29	30	31	33	34	34	17	1	1	0	0	0	поляна.
Рыбинскъ	0	0	0	0	4	7	9	5	4	16	20	22	29	30	25	26	25	20	0	0	0	0	0	0	садъ.
Глѣбово	0	0	0	1	5	5	12	14	19	22	25	29	33	34	37	39	44	40	21	2	0	0	0	0	огородъ.
Николо-Кормское	0	0	0	1	7	6	7	7	10	23	26	28	33	34	34	37	41	38	14	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Вятское	0	0	?	3	5	7	14	17	16	23	29	29	27	28	27	25	30	31	19	3	0	0	0	0	*защищ. полянка* (защ.
Шилово	0	0	0	3	11	10	20	26	25	47	50	56	69	70	70	69	72	69	46	18	0	0	0	0	садъ. [полянка).
Родіоново	0	0	0	1	6	4	3	6	8	13	14	17	20	20	22	23	26	22	11	?	0	0	0	0	садъ.
Мышкинъ	0	0	0	3	19	7	19	23	24	47	53	52	54	54	58	61	63	59	26	1	0	0	0	0	дворъ.
Угличъ	0	0	0	3	14	10	7	*15*	*22*	26	28	37	42	38	35	33	32	36	17	0	0	0	0	0	садъ.
Шишкино	0	0	0	1	5	1	2	2	28	37	37	41	42	44	46	51	60	57	30	4	0	0	0	0	полянка.
Нетребово	0	0	0	1	13	10	20	20	21	43	42	48	54	54	49	53	57	51	19	0	0	0	0	0	садъ.
Заозерье*	0	0	0	1	7	4	15	15	19	33	35	.			.	49	54	48	32	12	1	0	0	0	садъ.
Скнятиново	0	0	0	0	10	4	8	6	9	36	41	43	48	47	49	51	54	52	34	14	0	0	0	0	садъ.
Костромская губ.																									
Солигаличъ	?	?	?	?	?	?	?	?	?	17	30	32	35	35	37	38	39	37	24	7	0	0	0	0	дворъ.
Шартаново *	7	0	0	0	13	14	26	30	31	54	51	57	63	62	65	67	68	66	55	42	0	0	0	0	садъ.
Нероново	0	0	0	0	4	6	15	18	22	27	29	31	*26*	29	32	38	36	68	.	.	.	0	0	0	садъ (дворъ).
Чухлома *	3	0	3	3	6	3	18	22	22	36	40	43	56	56	63	64	59	61	54	31	0	0	0	0	*огородъ.*
Горѣлецъ *	2	0	6	9	15	12	23	26	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ
Сынково *	1	0	2	2	3	5	8	9	8	10	16	19	21	22	23	21	21	19	9	5	1	0	0	0	*дворъ* (дворъ).
Буй	0	0	3	4	8	4	18	22	24	37	39	40	40	43	47	52	57	53	29	4	0	0	0	0	огородъ.
Головинское *	1	0	2	2	7	4	5	4	7	31	39	46	52	49	46	46	43	39	19	2	0	0	0	0	*откр. мѣсто* (*садъ и*
Словинка	0	0	1	4	4	6	9	9	11	21	24	25	29	28	29	30	33	.	19	2	0	0	0	0	огородъ [*отк.мѣсто*).
Ветлуга	1	0	2	5	12	10	20	23	25	39	45	48	54	55	57	60	64	63	50	17	0	0	0	0	садъ.
Горчуха	5	0	1	2	8	3	12	14	15	30	33	32	36	35	36	37	39	39	27	4	0	0	0	0	площадка.
Ошминское	0	0	5	6	13	15	29	32	35	43	53	57	60	59	61	67	70	75	58	32	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Тимариха	.	.	2	5	13	12	23	19	21	30	34	34	34	33	34	34	38	43	30	16	0	0	0	0	поле.
Нерехта	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	37	40	38	39	42	46	42	10	0	0	0	0	0	площадка.
Плесъ	0	0	0	2	10	9	18	19	23	34	40	43	46	47	47	49	54	51	28	11	0	0	0	0	садъ.
Кинешма	0	0	0	0	15	6	20	22	?	44	47	49	50	50	52	55	58	58	33	3	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Трехсвятское	2	0	2	3	6	2	11	14	32	38	39	40	44	47	51	56	54	55	37	6	0	0	0	0	огородъ.
Варнавинъ	4	0	0	2	13	13	26	27	29	45	53	52	53	52	54	57	61	65	48	28	0	0	0	0	садъ.
Юрьевецъ	1	0	0	1	4	4	16	18	19	36	38	42	50	51	51	51	51	47	25	1	0	0	0	0	дворъ.
Мамонтово	4	0	0	3	12	11	27	27	29	44	48	51	51	51	53	56	60	59	39	17	0	0	0	0	садъ.
Баки	0	0	0	1	4	5	13	16	19	31	36	38	42	42	43	46	48	50	30	6	0	0	0	0	садъ.
Родники	0	0	0	0	13	9	22	25	27	43	46	47	47	47	50	52	58	53	17	0	0	0	0	0	садъ.
Скоробогатово	0	0	0	1	3	5	9	6	7	12	15	17	21	21	23	28	31	32	24	4	0	0	0	0	садъ (*садъ и поле*).

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Корчкодомъ	0	0	2
Христорождественское	0	0	1
Заозерье	0	0	1
Шартаново	0	0	11
Чухлома	0	0	3
Горѣлецъ	0	0	1
Сынково	0	0	1
Головинское	0	0	2

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—0	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Вятская губ.																									
Кирсинскій заводъ	0	0	0	1	5	11	22	25	27	47	50	51	65	68	66	62	46	41	31	5	0	0	0	0	огородъ.
Сенино	.	.	.	.	.	.	8	10	14	28	31	34	37	37	42	46	44	47	33	13	0	0	0	0	огородъ.
Чернохолуницкій заводъ	0	0	0	1	5	16	31	29	34	45	47	49	56	56	57	63	69	69	14	0	0	0	0	0	садъ.
Кумачи	0	0	0	1	6	14	28	30	37	47	59	68	76	77	88	84	75	75	72	46	1	0	0	0	*поляна въ лѣсу.*
Омутнинскій заводъ	1	0	0	1	5	9	23	28	28	37	39	49	69	71	72	76	70	63	41	8	0	0	0	0	огородъ.
Орловъ	1	0	0	1	6	12	24	23	29	49	53	56	56	54	60	61	60	62	47	24	0	0	0	0	садъ.
Пудемскій заводъ	1	0	0	2	4	16	42	44	50	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	садъ.
Богословское *	1	0	3	6	7	3	16	18	23	35	38	40	39	39	42	43	44	51	38	19	0	0	0	0	огородъ.
Козьмодемьянское *	0	0	0	2	3	2	16	22	26	47	48	50	50	.	.	52	54	54	43	23	0	0	0	0	садъ.
Зура	0	0	0	1	4	5	8	10	12	.	.	29	.	.	.	32	29	29	19	1	0	0	0	0	огородъ.
Тыловая	0	0	1	1	6	.	12	13	18	32	40	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Пижанка	0	0	3	4	10	6	6	5	8	10	31	34	34	34	36	39	39	30	9	1	0	0	0	0	садъ.
Ветошкино	0	0	1	1	3	2	4	5	7	13	15	14	16	16	18	21	19	15	3	0	0	0	0	0	огородъ.
Лисья	1	0	0	1	7	5	11	6	8	25	47	58	73	76	71	49	33	28	21	5	0	0	0	0	*ограда.*
Уржумъ	0	0	0	0	6	9	19	18	23	43	51	48	45	45	57	64	56	54	27	7	0	0	0	0	дворъ.
Старый Торьялъ	1	0	2	4	12	11	19	20	22	33	41	42	42	42	46	.		.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Сернуръ	0	1	3	0	6	10	21	20	21	42	52	52	51	51	58	57	60	52	.	.	.	.	.	.	садъ.
Лазарево	0	0	0	1	5	8	13	14	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	16	0	0	0	0	огородъ.
Ижевскій заводъ	0	0	0	0	10	11	24	30	34	53	64	65	65	62	65	65	61	65	38	8	0	0	0	0	садъ.
Тошкемнуръ	0	0	1	0	1	6	7	7	7	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Нартасъ	0	0	0	1	10	9	18	17	24	40	54	50	48	48	56	64	63	63	28	0	0	0	0	0	садъ.
Юски	0	0	0	0	5	8	16	17	28	58	77	80	81	82	85	88	89	92	75	32	0	0	0	0	поляна въ кустар-
Савали	0	0	1	0	3	5	5	5	9	19	26	32	35	35	36	37	32	28	18	2	0	0	0	0	поле. [никѣ.
Сарапуль	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	61	59	60	40	17	1	0	0	0	садикъ.
Пермская губ.																									
Вильгортъ *	0	0	0	0	4	15	31	10	19	40	44	46	53	49	50	59	52	45	25	3	0	0	0	0	лужайка въ саду.
Никито-Ивдель*	1	0	0	1	9	18	23	19	20	38	45	45	47	43	42	46	40	34	.	1	0	0	0	0	*поляна въ лѣсу.*
Всеволодоблагодатскій	0	0	0	0	2	8	20	16	11	33	51	53	47	46	48	50	46	42	18	0	0	0	0	0	*открытое поле.*
Чердынь* [заводъ*.	1	1	0	2	6	20	29	31	37	55	63	64	74	69	68	75	68	68	50	26	2	0	0	0	дворъ.
Лангурскій пріискъ	0	0	0	1	13	17	22	18	17	39	45	42	41	39	40	44	37	33	23	11	0	0	0	0	огородъ (паркъ).
Шакшеръ	0	0	0	1	4	13	20	24	29	.	.	.	52	52	53	53	51	51	38	21	3	0	0	0	огородъ.
Богословскъ	0	0	0	0	12	21	31	34	34	55	71	73	70	68	64	67	49	19	2	0	0	0	0	0	ограда.
Усолье	0	0	0	2	4	14	37	44	39	42	46	47	49	58	61	69	67	60	47	21	1	0	0	0	огородъ.
Соленарни	0	0	0	5	13	21	28	31	32	34	36	41	.	.	.	50	49	28	.		.	.	.	.	площадь.
Луньевка	0	0	0	1	3	23	30	32	43	55	60	65	79	76	70	79	71	69	48	32	3	0	0	0	косогоръ.
Кудымкоръ	0	0	0	0	3	6	11	13	19	30	33	32	33	34	36	39	37	35	15	0	0	0	0	0	садъ.
Купросъ	2	0	0	6	12	15	22	21	27	48	51	51	59	52	52	52	50	51	33	15	0	0	0	0	огородъ.
Верхотурье	0	0	0	2	13	17	20	18	21	30	44	46	44	42	40	45	39	30	2	0	0	0	0	0	садъ.
Николае-Святительскій	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	49	43	40	38	41	49	45	41	29	4	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Меркушинское [пріискъ.	0	0	0	2	17	22	23	20	26	44	51	52	51	49	51	50	46	33	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Салдинское	0	1	0	3	14	20	20	16	18	28	41	45	45	39	39	40	32	24	8	0	0	0	0	0	огородъ.
Нижнетуринскій заводъ	0	0	0	1	9	11	16	17	17	27	37	38	37	35	36	42	40	35	7	0	0	0	0	0	огородъ (садъ).
Кривецкое	0	0	0	3	8	12	26	29	34	55	64	68	70	67	72	76	75	73	62	40	4	0	0	0	садъ.
Мельникова	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	23	25	36	34	32	32	35	32	19	3	0	0	0	0	огородъ.
Бисеръ	4	0	0	4	11	18	32	42	44	64	51	49	61	58	60	73	66	61	34	3	0	0	1	0	огородъ.
Махнева	0	0	0	5	22	30	32	26	32	44	66	72	59	53	50	48	41	37	4	1	0	0	0	0	дворъ.
Верхнетуринскій заводъ	0	0	0	2	12	15	19	17	18	30	40	41	40	40	36	40	30	22	7	0	0	0	0	0	*открытая площадь.*
Благодатка	0	0	0	2	9	10	15	19	24	36	82	105	102	96	95	92	88	77	42	4	0	0	0	0	ограда.
Мысы	0	0	0	3	10	14	28	26	35	54	66	67	72	69	70	74	72	70	59	37	3	0	0	0	*разныя мѣста.*
Верхъ-Ягащерская	1	0	0	2	4	9	17	17	33	59	68	66	71	70	69	68	66	65	51	23	0	0	0	0	поляна.
Нижне-Салдинскій за-	0	0	0	3	13	18	26	23	23	30	43	46	44	42	42	46	44	33	4	0	0	0	0	0	огорож. мѣсто (*лугъ и*
Валежная [водъ	0	0	0	4	10	10	20	23	29	43	56	60	64	61	58	66	62	55	31	13	0	0	0	0	поляна. [*лѣсъ*).
Пермь	0	0	0	4	7	11	20	20	25	44	49	47	49	48	52	52	50	49	40	16	0	0	0	0	*садъ и поле.*
Исинскій заводъ	0	0	0	2	10	15	23	21	17	18	36	39	37	32	31	31	26	16	5	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Верхнесинячихинскій за-	0	0	0	5	18	22	33	30	29	37	53	59	51	42	44	44	30	14	0	0	0	0	0	0	садъ.
Голубковское. [водъ	0	0	0	4	17	26	31	24	27	36	47	49	46	42	43	48	44	33	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Нижне-Тагильскъ	0	0	0	1	5	8	13	10	13	18	31	32	31	28	28	32	22	4	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Кыновскій заводъ	0	0	0	3	10	15	.	.	.	41	47	43	44	45	48	58	52	48	37	23	3	0	0	0	садъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь.—Septembre. 1—10	11—20	21—30
Богословское	0	0	1
Козьмодемьянское	0	0	1
Вильгортъ	0	0	2
Никито-Ивдель	0	0	2
Всеволодоблагодатскій заводъ	0	0	2
Чердынь	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Нейво-Алапаевскій зав.	0	0	0	1	10	13	19	18	22	33	40	42	43	42	43	46	38	24	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Нейво-Шайтанскій зав.	0	0	0	3	13	22	26	26	27	35	42	51	47	44	44	43	34	21	5	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Юговскій заводъ	1	0	0	2	7	*9*	12	11	15	27	38	37	37	36	37	41	37	34	*19*	2	0	0	0	0	огородъ.
Оханскъ	0	0	0	2	8	8	20	20	26	44	51	52	61	60	61	59	59	57	31	7	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Анатольская	0	0	0	1	4	5	10	9	10	16	33	35	34	32	32	35	34	17	1	0	0	0	0	0	садъ.
Ирбитъ (2)	0	0	0	4	14	26	28	25	26	28	43	42	44	41	36	33	33	29	20	3	0	0	0	0	огородъ.
Большой Ломъ	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	80	74	79	93	84	80	70	63	41	3	1	0	поляна въ лѣсу.
Заспалова (1)	0	0	0	3	8	12	27	24	32	.	.	.	.	.	.	85	67	62	39	7	0	0	0	0	огородъ (садъ).
Заспалова (2)	0	0	0	5	9	12	19	18	29	45	67	70	79	80	76	85	66	62	36	7	0	0	0	0	садъ.
Захарова	0	0	0	4	8	12	17	18	25	41	54	65	69	62	66	70	64	59	43	17	0	0	0	0	огородъ.
Леневское	0	0	0	1	9	16	23	23	24	27	.		42	39	40	42	41	33	16	1	0	0	0	0	*садъ.*
Таловское	0	0	0	4	9	12	15	16	22	35	45	46	52	48	49	53	53	48	29	10	0	0	0	0	садъ.
Урмы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		44	51	47	44	28	12	1	0	0	0	огородъ.
Невьянскій заводъ	0	0	0	1	5	7	19	17	17	20	38	46	41	37	36	38	30	24	2	0	0	0	0	0	защищ. огородъ.
Бобровское (2)	0	0	0	2	4	13	27	24	25	29	42	45	.	.		.	.		.		.	.		.	садъ.
Черемисское	0	0	0	0	7	15	23	18	20	19	17	18	19	18	18	18	18	12	3	0	0	0	0	0	открытая поляна.
Кунгуръ	0	0	0	3	9	13	24	23	33	41	52	51	51	49	49	60	57	52	28	4	0	0	0	0	*дворъ.*
Ирбитскій заводъ	0	0	0	3	24	32	34	30	31	38	52	56	58	55	53	57	50	41	16	0	0	0	0	0	огородъ.
Режевской заводъ	0	0	0	1	10	20	26	23	27	17	28	36	44	42	42	45	40	28	4	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Стриганское	0	0	0	2	16	23	30	25	27	34	44	48	44	41	41	46	44	36	14	1	0	0	0	0	садъ.
Москвинское	0	0	0	2	14	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	59	56	36	7	2	0	0	0	0	*садъ.*
Танатуй (Билимбай)	0	0	0	1	8	13	33	23	22	26	38	38	39	37	38	46	42	32	2	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Ножовка	0	0	0	2	12	16	26	28	35	55	64	64	66	63	64	67	66	64	42	15	0	0	0	0	садъ.
Поклевская	0	0	0	1	9	18	31	32	33	35	57	60	50	54	50	54	48	45	26	5	0	0	0	0	лѣсъ.
Елово	.		.	.	.	.	.	.	.	.	37	43	34	35	31	26	23	13	3	0	0	0	0	0	?
Талицкій заводъ	0	0	0	1	4	22	34	36	34	33	47	49	47	47	45	44	42	34	6	0	0	0	0	0	садъ.
Билимбаевскій заводъ	0	0	0	2	6	12	24	21	25	32	40	44	41	40	40	47	44	31	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Быковское	1	0	0	2	15	27	45	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	*площадь.*
Кашинское	0	0	0	2	16	23	22	19	20	.	.	.	39	38	*38*	*35*	30	22	3	0	0	0	0	0	*ограда (площадь).*
Верхъ-Исетскій заводъ	0	0	0	1	8	14	21	17	19	24	36	37	35	36	36	36	34	30	1	0	0	0	0	0	*садъ и огородъ.*
Екатеринбургъ	1	0	0	3	10	18	21	19	20	28	49	49	46	44	50	52	51	45	28	2	0	0	0	0	поляна у павиль-
Гробово	0	0	0	8	11	17	28	28	31	55	50	53	52	52	53	58	57	53		.			.	.	*лѣсъ и огородъ* [она.
Богдановичъ	0	0	0	0	9	19	22	23	25	26	33	37	38	38	39	38	35	30	17	2	0	0	0	0	роща.
Ревда	0	0	0	2	9	15	27	25	27	33	42	41	41	38	39	44	41	32	4	0	0	0	0	0	садъ.
Камышловъ	0	0	0	2	20	25	35	34	37	40	57	61	63	59	52	44	31	22	3	0	0	0	0	0	садъ.
Верхне-Сергинскій за-	0	0	0	1	8	21	32	32	43	47	60	59	57	54	57	65	58	44		.	.	.	.	.	*огородъ.*
Красноуфимскъ. [водъ	0	0	0	1	6	11	27	24	30	42	55	53	52	50	50	62	57	52	34	8	0	0	0	0	огородъ.
Алексѣевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	50	50	52	51	48	37	13	0	0	0	0	*огородъ.*
Новое	0	0	0	2	8	12	18	17	17	21	28	29	29	29	28	29	29	26	15	2	0	0	0	0	садъ.
Аряжъ	0	0	0	0	3	14	27	27	35	56	67	64	70	70	79	104	103	99	74	44	19	0	0	0	*огородъ.*
Михайловскій заводъ	1	0	0	2	5	14	*30*	*41*	*49*	52	52	51	60	66	70	69	61	34	18	6	0	0	0	0	*разныя мѣста (садъ).*
Синарская	0	0	0	1	9	17	25	25	26	25	31	.	37	37	38	37	34	27	17	4	0	0	0	0	садъ.
Ершовка	0	0	0	0	9	11	20	19	25	36	55	51	49	49	52	54	53	51	28	2	0	0	0	0	садъ.
Артинскій заводъ	1	0	0	1	9	15	37	36	42	59	78	87	84	79	75	81	78	70	58	38	7	0	0	0	палисадникъ.
Каменскій заводъ	0	0	0	0	18	32	37	32	33	41	59	57	54	51	51	53	44	30	10	0	0	0	0	0	садъ.
Колчеданъ	0	0	0	1	18	27	31	29	31	38	*41*	41	44	41	42	45	44	34	12	0	0	0	0	0	садъ.
Уфалей	0	0	0	1	13	25	38	31	36	46	58	59	58	51	53	58	60	32	1	0	0	0	0	0	садъ.
Анастасьевка	0	0	0	0	10	13	20	19	21	24	37	40	44	44	47	56	60	56	48	34	3	0	0	0	садъ.
Ковенская губ.																									
Шакале	0	0	0	0	0	0	0	6	7	16	9	16	26	26	36	41	39	24	10	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Радзивилишки (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	15	12	22	24	30	30	30	21	2	0	0	0	0	0	садикъ.
Поневѣжъ	0	0	0	0	0	0	0	4	14	26	19	21	29	31	42	40	29	11	0	0	0	0	0	0	садъ
Ново-Александровскъ	0	0	0	0	0	0	1	10	8	16	21	26	33	34	33	30	32	29	6	0	0	0	0	0	садъ.
Кельмы	0	0	0	0	0	0	0	4	8	15	11	14	20	24	31	34	36	24	0	0	0	0	0	0	садъ.
Россіены	0	0	0	0	0	0	0	3	11	20	17	20	25	24	29	29	31	21	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Ленкели	0	0	0	0	0	0	1	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ и дворъ.*
Кейданы	0	0	0	0	0	0	3	10	19	23	11	12	30	30	24	25	26	13	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ковно	0	0	0	0	0	0	5	15	20	19	11	14	29	26	26	26	22	7	0	0	0	0	0	0	садъ.
Виленская губ.																									
Игналино	0	0	0	0	0	0	1	12	18	16	20	29	32	31	35	36	36	31	4	0	0	0	0	0	ограда.
Псуя	0	0	0	1	1	1	0	9	9	11	16	17	17	18	22	24	27	30	14	0	0	0	0	0	садъ.
Лучай	0	0	0	0	2	0	3	22	26	39	35	40	42	42	38	35	33	28	14	1	0	0	0	0	садъ.
Вильно (1)	0	0	0	0	0	0	1	10	13	18	18	23	32	31	35	35	37	32	4	0	0	0	0	0	садъ.
Рудзишки	0	0	0	0	0	0	1	5	7	10	.	.	16	18	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	защищенное мѣсто.
Огородники	0	0	0	0	0	0	4	24	?	?	23	33	26	29	36	26	25	37	7	1	0	0	0	0	дворъ.
Лида (1)	0	0	0	0	0	0	1	14	17	17	15	17	20	22	21	20	20	24	3	0	0	0	0	0	*огородъ (садъ).*
Лида (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	4	8	12	13	14	15	21	17	1	0	0	0	0	0	поле.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Витебская губ.																									
Корсовка	0	0	0	0	2	0	2	20	24	53	52	57	62	61	63	64	68	61	27	2	1	0	0	0	площадка.
Унгермуйжа	0	0	0	0	0	0	1	12	14	20	27	50	59	64	75	75	81	66	23	0	0	0	0	0	садъ.
Крейцбургъ	0	0	0	0	0	0	0	7	10	18	17	20	28	29	30	30	30	25	6	0	0	0	0	0	садъ.
Арендоль	0	0	0	0	0	0	3	10	11	16	18	19	19	18	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*паркъ.*
Окольники	0	0	1	0	2	2	3	25	29	35	42	44	45	45	50	51	52	54	30	5	0	0	0	0	садъ.
Невель	0	0	0	0	2	1	2	20	25	42	50	47	47	46	56	61	61	55	24	1	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Черепета	0	0	0	0	2	0	2	7	16	33	42	46	53	54	57	57	57	64	37	9	1	0	0	0	*садъ.*
Станиславово	0	0	0	0	0	1	0	13	26	42	43	46	51	49	53	47	60	62	31	2	0	0	0	0	садъ.
Бальбиново	0	0	0	0	1	0	0	15	16	23	28	35	36	37	46	50	54	53	29	9	11	0	0	0	садъ.
Туричино	0	0	0	0	0	0	1	11	18	25	33	38	44	46	47	51	53	53	25	3	0	0	0	0	садъ.
Дрисса	0	0	0	0	1	0	0	18	18	26	33	39	40	39	48	52	60	56	27	4	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Бѣлое	0	0	0	0	3	0	1	11	13	18	25	28	30	30	27	27	31	29	20	6	0	0	0	0	*полянка.*
Велижъ (1)	0	0	0	0	1	1	1	12	18	23	31	32	35	36	44	48	54	51	28	0	0	0	0	0	огородъ.
Велижъ (2)	0	0	0	0	8	1	2	24	32	42	53	53	54	56	56	61	70	58	33	2	0	0	0	0	*садъ.*
Суражъ	0	0	0	0	0	0	8	15	25	40	30	33	35	35	45	40	36	30	13	2	0	0	0	0	дворъ.
Воронечь	0	0	0	0	0	0	1	16	22	31	44	48	50	50	53	57	67	64	37	10	0	0	0	0	паркъ.
Сиротино	0	0	0	0	0	0	0	16	19	35	34	43	48	49	48	48	57	48	18	1	0	0	0	0	садъ.
Новое Королево	0	0	1	0	4	1	1	12	15	27	29	34	36	40	46	47	53	55	29	5	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Фатынь	0	0	0	0	0	0	0	15	22	36	40	45	45	45	49	49	61	55	27	3	0	0	0	0	садъ.
Смоленская губ.																									
Рожня	0	0	0	0	20	.	25	36	48	51	.	61	65	66	78	78	83	82	67	55	26	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Бѣлый	0	0	0	2	11	4	7	17	20	31	38	41	44	44	45	46	49	54	36	18	0	0	0	0	садъ.
Печатники	0	0	1	2	4	3	11	32	46	59	61	65	75	76	85	81	82	82	62	29	2	0	0	0	садъ.
Оносово	0	0	0	1	5	1	1	12	17	37	52	59	65	66	66	62	65	63	43	13	0	0	0	0	паркъ.
Петропавлово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	65	68	69	61	60	50	29	8	2	0	0	0	*огородъ.*
Фомищево	0	0	1	3	8	3	6	15	21	35	45	52	56	47	55	51	58	52	35	9	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Вырубово	0	0	1	1	3	3	10	20	27	49	*80*	*90*	*97*	*96*	*10*	*97*	*98*	*96*	*83*	*60*	*16*	0	0	0	садъ.
Тяполово	0	0	0	1	6	2	6	28	40	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	поле.
Борода	0	0	0	0	1	1	1	12	18	33	38	40	43	44	46	45	48	48	25	7	0	0	0	0	огородъ.
Порѣчье (2)	0	0	0	0	2	1	1	24	26	34	40	44	44	46	50	50	57	53	23	0	0	0	0	0	огородъ.
Вязьма	0	0	0	1	4	1	8	11	12	37	.	.	69	67	74	77	76	69	40	1	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Юренево	0	0	0	4	5	9	19	35	42	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	огородъ.
Дрожжино	0	0	0	4	6	4	12	16	17	18	20	23	30	33	36	35	38	36	25	8	0	0	0	0	садъ.
Зарубенки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	52	55	63	67	72	74	49	19	0	0	0	0	садъ.
Дорогобужъ	0	0	0	1	5	1	7	16	20	40	42	54	67	70	87	75	61	47	30	5	0	0	0	0	садъ.
Федурново	0	0	0	0	1	0	2	8	16	32	41	49	54	58	52	40	23	16	11	6	0	0	0	0	огородъ.
Смоленскъ (2)	0	0	0	0	1	0	1	13	18	36	40	43	48	48	50	50	51	48	35	3	0	0	0	0	огородъ.
Юхновъ	0	0	0	0	3	1	6	8	15	29	38	41	46	46	46	46	51	47	23	0	0	0	0	0	огородъ.
Фленово	0	0	0	1	0	1	2	13	15	30	32	35	38	40	48	47	49	49	31	8	0	0	0	0	дворъ (поле).
Тригубова	0	0	0	0	1	0	1	11	16	48	45	46	45	45	46	47	55	56	27	2	0	0	0	0	*огородъ* (огородъ).
Юшково	0	0	0	4	0	0	2	13	23	33	32	36	42	44	53	50	61	58	35	8	0	0	0	0	поле.
Княжое	0	0	0	1	2	1	3	21	29	52	54	59	63	63	71	70	76	76	50	18	0	0	0	0	садъ.
Вѣжники	0	0	0	2	4	0	3	20	25	47	46	53	65	64	71	70	71	65	41	12	0	0	0	0	садъ.
Рославль (1)	1	0	0	2	5	1	3	23	37	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	защищенное мѣсто.
Рославль (2)	0	0	0	2	4	1	0	19	30	47	51	56	59	58	62	62	64	62	40	11	0	0	0	0	садъ
Московская губ.																									
Красный Холмъ	0	0	0	3	19	3	13	13	18	28	32	33	30	31	32	35	36	38	14	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Подсолнечная	0	0	0	0	8	5	12	.	.	26	28	32	38	38	35	39	40	34	9	0	0	0	0	0	ограда.
Алешино (1)	0	0	0	1	13	3	19	17	28	53	54	56	57	57	58	62	61	59	35	10	0	0	0	0	садъ.
Теплое	0	0	0	1	7	2	12	8	11	21	27	38	44	43	49	48	48	35	18	6	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Москва, с.-х. институтъ	0	0	1	2	9	4	15	15	15	33	41	56	61	62	58	67	66	64	54	40	2	0	0	0	садъ.
Москва, Шелапутинское	0	0	0	1	5	3	17	20	24	52	58	61	65	65	62	59	62	55	?	?	0	0	0	0	дворъ.
Бирюлево [рем. уч.	0	0	0	2	12	2	17	24	27	46	57	61	68	66	64	63	67	52	16	0	1	0	0	0	открытая площадка.
Можайскъ	0	0	0	0	9	3	15	15	19	40	48	48	53	53	55	54	57	51	16	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Захарьино	0	0	0	1	3	2	12	17	16	23	32	35	42	48	51	52	55	54	48	13	0	0	0	0	*поле.*
Фаустовскій Шлюзъ	0	0	0	2	9	13	?	16	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	0	0	0	лугъ.
Алешино (2)	0	0	0	1	4	1	9	16	23	51	55	58	60	59	56	54	59	52	18	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Верея	0	0	0	0	1	2	7	7	20	39	44	43	48	48	42	40	40	34	3	0	0	0	0	0	дворъ.
Степановское	0	0	0	1	7	4	9	12	14	40	43	44	46	46	43	41	50	45	23	7	0	0	0	0	огороженная пасѣка.
Сапроново	0	0	0	0	3	2	4	10	11	.	.	32	35	35	29	27	33	33	16	1	0	0	0	0	поле.
Марьинское	0	0	0	1	7	2	7	11	26	55	55	55	59	59	56	58	59	60	50	26	0	0	0	0	площадка въ саду.
Голутвинъ	0	0	1	1	8	3	7	15	15	37	54	43	44	46	53	43	45	28	8	0	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Владимірская губ.																									
Иваново-Вознесенскъ	0	0	0	0	16	8	21	24	27	48	46	48	52	50	52	57	60	55	16	0	0	0	0	0	дворъ.
Сима	0	0	0	0	15	9	22	?	?	55	54	54	57	57	55	56	62	50	22	1	0	0	0	0	садъ.
Егорьево	0	0	0	0	6	3	8	4	5	22	22	25	32	31	28	31	32	27	6	0	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Рыло	0	0	0	0	11	7	20	20	23	38	39	41	46	46	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Сватково *	0	0	1	2	10	4	11	11	14	35	74	84	88	85	85	94	92	90	72	50	2	0	0	0	садъ.
Александровъ * (2)	0	0	0	1	15	5	10	13	17	32	33	32	33	33	32	34	37	23	10	4	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Ковровъ	0	0	1	3	7	8	16	20	23	37	42	45	49	50	54	57	59	60	22	0	0	0	0	0	дворъ.
Владиміръ (2)	0	0	0	0	4	5	17	12	14	33	38	40	43	43	39	40	44	37	7	0	0	0	0	0	садъ.
Милиново	0	0	0	0	15	8	18	12	15	28	28	27	26	27	28	29	33	32	7	0	0	0	0	0	усадьба.
Андреевское	0	0	0	0	9	7	25	15	16	38	38	41	44	44	43	47	51	41	16	6	0	0	0	0	садъ.
Березники	0	0	0	1	18	15	30	25	28	51	61	64	62	62	63	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ (огородъ).
Дубровка	0	0	0	1	19	6	22	20	21	45	50	47	45	45	41	45	48	46	23	1	0	0	0	0	поле.
Дубасово	0	0	0	0	10	6	24	14	14	.	.	.	.	.	.	49	52	46	.	.	.	.	.	.	поле.
Крюково	0	0	0	0	21	17	.	28	26	46	51	55	58	59	64	69	74	73	59	35	0	0	0	0	*садъ.*
Муромъ (2)	0	0	0	0	11	8	28	24	27	44	48	50	50	48	48	49	57	50	.	.	.	.	.	.	ограда.
Черсево	0	0	0	0	18	15	39	48	50	66	66	71	82	82	82	84	93	97	87	27	0	0	0	0	дворъ.
Меленки	0	0	0	0	21	19	33	38	41	61	81	87	96	97	98	98	99	80	33	14	1	0	0	0	*огородъ и поле (дворъ).*
Нижегородская губ.																									
Семеновъ (1) *	1	0	0	2	13	11	17	19	22	39	42	42	39	39	40	36	43	49	27	4	0	0	0	0	дворъ.
Васильева Слобода	0	0	0	1	11	12	22	25	27	48	52	52	54	54	55	56	66	65	42	12	0	0	0	0	садъ.
Курцево	4	0	0	0	3	3	14	16	20	38	40	41	44	44	46	48	54	41	15	2	0	0	0	0	поле.
Марьино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	25	28	31	30	28	15	3	0	0	0	0	садъ.
Балахна	2	0	0	1	1	6	25	27	30	46	50	49	52	53	56	50	59	59	32	7	0	0	0	0	садъ.
Сормово	2	0	0	0	13	6	9	10	9	17	20	20	23	24	25	24	21	16	5	0	0	0	0	0	*поле.*
Заскочиха	3	0	0	1	14	10	18	20	21	23	29	33	29	32	30	33	37	31	7	0	0	0	0	0	площадка.
Фокино	1	0	0	0	6	5	18	19	17	24	31	32	30	30	37	42	47	67	53	39	2	0	0	0	садъ.
Сомовка	2	0	0	1	21	13	24	25	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	садъ.
Исады	1	0	0	0	5	2	11	8	7	8	11	12	12	12	13	13	12	12	4	0	0	0	0	0	поляна.
Княгининъ	3	0	0	0	9	8	17	16	16	29	47	48	52	53	55	60	63	57	39	9	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Волчиха	6	0	0	0	21	17	42	40	39	56	60	60	60	59	62	64	70	76	58	42	3	0	0	0	поляна въ лѣсу.
Бочиха	0	0	0	0	3	9	28	30	31	45	54	56	55	54	58	62	70	71	54	28	0	0	0	0	огородъ.
Салавирь	0	0	0	0	.	.	39	38	40	57	65	67	68	68	71	80	85	85	66	36	0	0	0	0	садъ.
Ивашкино-Захарьевка	3	0	0	0	8	3	16	19	21	31	39	43	46	47	53	61	65	62	32	9	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Никино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	47	15	0	0	0	0	0	*огородъ и поле*
Кужендѣево	2	0	0	0	3	3	6	4	5	13	23	22	19	20	20	24	23	25	13	0	0	0	0	0	площадь и садъ (пло-
Какино	1	0	0	0	6	6	12	14	14	14	27	34	27	22	34	56	57	59	47	21	0	0	0	0	садъ. [щадь).
Лодыгино *	2	0	0	0	16	20	.	.	.	35	49	52	.	.	.	.	.	.	24	6	0	0	0	0	садъ.
Починки	1	0	0	0	18	23	34	35	35	38	45	48	48	48	49	49	49	48	16	0	0	0	0	0	садъ.
Верякуша	3	0	0	0	12	16	27	31	27	32	42	54	60	64	67	66	68	69	62	36	0	0	0	0	лѣсъ.
Казанская губ.																									
Маріинскій посадъ	1	0	0	3	16	11	38	46	43	47	62	60	52	51	56	61	58	57	39	13	0	0	0	0	садъ.
Арскъ	1	0	0	2	11	15	21	22	24	.	.	.	46	46	49	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Цивильскъ	0	0	0	0	2	3	16	15	20	37	50	46	46	45	46	47	45	42	13	0	0	0	0	0	дворъ.
Бѣловолжское	1	0	0	0	5	5	11	11	14	.	.	.	25	30	34	36	30	22	.	.	.	.	.	.	садъ (огородъ).
Казань, университетъ	0	0	0	0	9	9	23	24	26	44	50	48	46	45	52	57	53	53	19	0	0	0	0	0	садъ.
Казань, земледѣл. учил.	0	0	0	0	3	2	12	17	24	29	36	40	44	53	58	59	60	52	28	12	0	0	0	0	*садъ.*
Буртасы	3	0	0	2	8	7	15	16	19	31	40	35	33	35	40	43	42	42	24	1	0	0	0	0	защищ. огородъ.
Ковали	0	0	0	0	0	5	15	13	16	26	30	26	24	.	.	32	32	33	13	0	0	0	0	0	огородъ.
Байтеряково	1	0	0	1	6	7	16	14	18	31	29	21	21	23	29	30	29	28	5	0	0	0	0	0	дворъ.
Зміево	0	0	0	0	4	5	14	15	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	3	0	0	0	0	садъ.
Мамыково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	62	62	43	5	0	0	0	0	садъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Сватково	0	0	1
Александровъ (2)	0	0	1
Семеновъ (1)	0	0	1
Лодыгино	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—0	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Уфимская губ.																									
Новая Кырга	0	0	0	1	7	8	13	18	18	24	50	55	56	59	68	75	76	50	27	5	0	0	0	0	огородъ.
Арланъ	0	0	0	0	4	7	20	20	24	42	57	56	69	72	76	83	80	83	68	45	7	0	0	0	садъ.
Байки	0	0	0	4	21	25	35	38	46	59	71	82	93	88	89	91	89	77	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Михайловское	1	0	2	2	5	11	12	10	13	18	37	32	32	33	32	32	31	25	10	0	0	0	0	0	огородъ.
Виклянская лѣсн. школа	0	0	0	2	4	5	.	.	.	23	33	48	55	56	64	70	71	73	.	.	.	.	.	.	?
Кусинскій заводъ	0	0	0	2	9	15	29	26	33	40	50	47	50	49	50	55	53	39	8	0	0	0	0	0	садъ.
Златоустъ (1)	?	?	?	0	5	12	31	26	33	39	56	57	56	56	56	60	59	46	17	0	0	0	0	0	ограда.
Златоустъ (2)	1	0	13	11	19	23	36	30	38	44	54	53	54	52	52	53	51	33	3	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Юрьева Пристань	0	0	5	3	15	20	33	35	43	65	79	75	78	75	74	86	81	74	47	25	1	1	0	0	поляна.
Уфа	0	0	3	6	16	22	30	33	37	45	64	64	63	64	63	70	68	65	47	15	0	0	0	0	поляна въ саду.
Белебеевская с.-х. шк.	2	0	3	2	17	23	34	35	37	35	50	48	51	53	55	59	60	58	45	25	1	0	0	0	поле.
Кекень-Васильевка	1	0	1	6	11	11	11	12	16	27	31	34	35	32	34	38	37	28	6	0	0	0	0	0	огородъ.
Оренбургская губ.																									
Горшково	0	0	0	0	7	12	21	26	29	44	42	43	43	44	45	52	50	37	25	2	0	0	0	0	садъ (*площадь*).
Кипельское	0	0	0	0	8	12	7	7	9	18	37	45	46	46	46	61	64	46	31	20	6	0	0	0	*садъ.*
Челябинскъ, ст. ж. д.	0	0	1	1	19	25	33	28	27	26	35	31	35	36	37	37	36	27	1	0	0	0	0	0	садъ.
Михайловскій хуторъ	0	0	0	2	10	15	30	30	30	31	60	68	59	36	44	61	40	37	10	2	0	0	0	0	садъ.
Звѣриноголовская	0	0	0	0	6	8	14	15	18	34	46	59	65	66	66	72	73	73	73	49	5	0	0	0	садикъ.
Троицкъ	0	0	1	1	19	24	27	30	34	38	46	46	48	48	48	54	54	50	22	0	0	0	0	0	садъ.
Верхнеуральскъ (2)	0	0	2	5	18	19	.	.	.	.	.	.	33	33	40	53	51	33	22	18	1	0	0	0	огородъ.
Уваинскій заводъ	1	0	9	11	18	24	44	42	43	49	63	65	60	58	59	63	47	8	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Сеиткуловское	0	0	0	0	6	14	24	21	28	30	24	34	45	42	45	57	66	58	26	5	0	0	0	0	огородъ.
Оренбургъ	0	0	0	0	24	26	14	14	29	46	69	67	62	59	63	77	72	67	36	4	0	0	0	0	садъ.
Орскъ	0	0	0	0	28	35	14	10	15	26	36	41	44	45	48	43	41	41	9	0	0	0	0	0	дворъ.
Привислянскія губ.																									
Попѣмонь	0	0	0	0	0	0	3	7	12	19	15	18	33	33	32	32	32	30	.	.	.	.		.	дворъ.
Вейверы	0	0	0	0	0	0	2	6	10	14	12	15	23	24	29	28	28	24	3	0	0	0	0	0	*садъ.*
Вержболово	0	0	0	0	0	0	2	8	12	10	3	5	13	14	12	9	2	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сувалки	0	0	0	0	0	0	0	6	13	16	5	7	18	20	16	14	11	8	1	0	0	0	0	0	садъ.
Лапы	0	0	0	0	0	0	1	11	23	26	5	7	39	39	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Вондолки Боровые	0	0	0	0	0	0	3	6	14	13	4	6	24	25	15	6	10	3	0	0	0	0	0	0	садъ (садъ и поле).
Александровъ	0	0	0	0	0	0	0	7	10	3	0	2	16	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Пултускъ	0	0	0	0	0	0	1	8	14	9	2	3	8	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Влоцлавскъ	0	0	0	0	0	0	0	9	11	?	0	4	22	10	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Рыбенко	0	0	0	0	0	0	0	4	11	15	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Плоцкъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Гостынинъ	0	0	0	0	0	0	0	7	12	13	1	4	16	12	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ*
Новый Дворъ	0	0	0	0	0	0	0	4	8	11	4	3	15	14	11	6	10	0	0	0	0	0	0	0	площадка.
Кобѣль	0	0	0	0	0	0	0	8	16	15	3	5	27	25	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	ровная площадка.
Варшава, крѣпость	0	0	0	0	0	0	0	6	13	10	0	2	10	7	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Лазиска	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	31	27	25	23	8	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Кутно	0	0	0	0	0	0	0	4	9	4	0	3	11	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Варшава-Брестская	0	0	0	0	0	0	0	?	?	10	1	2	10	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Варшава, университетъ	0	0	0	0	0	0	0	10	20	21	11	7	22	20	8	5	4	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Пыздры	0	0	0	0	0	0	0	5	9	6	0	3	11	7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и поле*
Ловичъ	0	0	0	0	0	0	0	4	9	11	2	2	12	10	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Жирардовъ	0	0	0	0	0	0	0	5	11	8	0	2	12	9	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	?
Бѣла	0	0	0	0	0	0	2	14	16	16	9	7	20	17	11	7	9	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Турекъ	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	0	4	18	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Скерневицы	0	0	0	0	0	0	0	6	11	10	1	2	15	13	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лагевники	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	0	1	17	13	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	огорожен. площадь.
Колюшки	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	0	1	13	6	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Иванг.-Домбр. ж. д.	0	0	0	0	0	0	0	9	18	22	12	5	20	21	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*поляна.*
Петроковъ [4 я вер.	0	0	0	0	0	0	0	7	16	13	4	4	21	13	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Солецъ	0	0	0	0	0	0	1	11	17	25	13	10	20	20	11	11	7	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Холмъ	0	0	0	0	0	0	1	15	18	16	9	8	21	18	5	3	6	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Радзѣховице	0	0	0	0	0	0	1	5	11	15	3	5	23	18	2	2	4	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новорадомскъ	0	0	0	0	0	0	0	7	15	19	7	7	24	20	9	5	7	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ченстоховъ	0	0	0	0	0	0	0	3	10	12	3	5	18	12	10	2	8	2	0	0	0	0	0	0	*садъ и поле (дворъ).*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Копудза-Дольняя	0	0	0	0	0	0	2	8	11	14	13	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?
Андреевъ	0	0	0	0	0	0	1	4	14	22	14	12	28	27	19	16	16	8	0	0	0	0	0	0	гимнаст. площадка.
Мышковъ	0	0	0	0	0	0	1	3	12	17	2	5	32	22	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Томашовъ	0	0	0	0	0	0	1	15	19	17	17	21	28	28	21	20	21	14	1	0	0	0	0	0	площадка.
Лазы	0	0	0	0	0	0	2	16	22	33	24	27	44	35	34	34	31	19	0	0	0	0	0	0	садъ.
Зомбковицы	0	0	0	0	0	0	1	5	14	21	12	14	26	21	17	16	17	5	0	0	0	0	0	0	*защищен. площадка.*
Кульно	0	0.	0	0	0	0	1	9	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Дамице	0	0	0	0	0	0	1	5	13	24	10	8	20	18	13	9	9	9	1	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Гродненская губ.																									
Пархуты	0	0	0	0	0	0	4	18	9	16	10	11	12	12	10	9	8	3	0	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Эйминовцы	0	0	0	0	0	0	2	16	26	24	24	32	40	40	40	38	40	35	6	0	0	0	0	0	*садъ.*
Бѣлостокъ	0	0	0	0	0	0	3	9	15	15	12	14	27	23	26	25	19	6	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Свислочь (1)	0	0	0	0	0	0	2	8	11	12	10	13	19	19	17	17	19	15	0	0	0	0	0	0	садъ.
Свислочь (2)	0	0	0	0	0	0	2	9	13	16	13	16	25	25	26	28	30	25	3	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣльскъ	0	0	0	0	0	0	2	7	10	11	5	5	24	18	10	9	10	7	0	0	0	0	0	0	палисадникъ(*огородъ*
Любищицы	0	0	0	0	0	0	3	13	15	14	14	15	16	14	12	12	13	10	0	0	0	0	0	0	*огородъ.* [*и лугъ*).
Козлы	0	0	0	0	0	0	3	23	24	23	20	20	28	31	37	35	35	27	1	0	0	0	0	0	садъ.
Житлинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	23	28	39	36	28	28	27	16	1	0	0	0	0	0	садъ.
Погодино	0	0	0	0	0	0	1	9	12	14	14	14	14	12	6	5	5	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ополь	0	0	0	0	0	0	2	11	12	10	10	8	8	7	8	8	6	4	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Кобринъ, ст. Полѣсс. ж. д	0	0	0	0	0	0	3	16	16	18	14	18	25	26	23	21	20	12	2	0	0	0	0	0	садъ.
Брестъ-Литовскъ	0	0	0	0	0	0	3	7	12	13	6	6	9	9	8	8	6	3	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Брестъ (1)	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	7	6	15	12	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Брестъ (2)	0	0	0	0	0	0	4	16	20	16	7	7	18	16	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Домачево	0	0	0	0	0	0	5	15	22	24	17	12	27	27	23	19	13	7	0	0	0	0	0	0	огородъ (садикъ).
Минская губ.																									
Хотаевичи	0	0	0	0	1	0	1	34	36	38	41	46	46	48	54	58	58	59	33	3	0	0	0	0	*садъ.*
Уша	0	0	0	0	0	0	2	15	19	30	31	37	39	39	41	42	47	41	10	0	0	0	0	0	дворъ.
Пчелинскъ	0	0	0	0	0	0	1	6	22	87	78	82	84	84	72	72	73	74	44	7	0	0	0	0	садъ.
Игуменъ	0	0	0	0	1	0	2	19	29	58	60	65	65	65	65	63	66	56	24	2	0	0	0	0	садъ.
Городище	0	0	0	0	2	0	2	18	28	35	38	43	47	47	48	48	53	54	30	5	0	0	0	0	дворъ.
Муховка	0	0	0	0	0	0	3	5	16	17	23	24	24	25	33	35	36	37	16	2	0	0	0	0	газонъ.
Столбцы	0	0	0	0	0	0	6	36	43	51	50	59	58	62	60	62	54	17	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Миръ	0	0	0	0	1	0	4	21	25	25	23	26	25	26	25	26	25	21	5	0	0	0	0	0	*поле.*
Маріина Горка	0	0	0	0	0	0	2	20	22	20	24	30	33	33	31	33	38	33	14	1	0	0	0	0	дворъ.
Осиповичи	0	0	0	0	0	0	3	20	30	.	.	.	48	47	42		.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Щитковичи	0	0	0	0	0	0	0	15	23	36	45	51	49	47	47	47	51	49	23	1	0	0	0	0	садъ.
Барановичи	0	0	0	0	0	0	2	18	18	16	14	19	18	17	14	16	17	13	8	0	0	0	0	0	огородъ.
Бобруйскъ	0	0	0	0	1	0	3	14	18	32	37	39	44	43	33	30	39	42	17	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Горки	0	0	0	0	0	0	2	14	18	19	23	30	33	33	27	29	31	27	6	0	0	0	0	0	огородъ.
Тремля *	0	0	0	0	1	0	2	15	26	44	42	46	49	49	49	46	51	46	22	1	0	0	0	0	садъ.
Чучевичи	0	0	0	0	0	0	1	28	34	29	30	33	37	37	29	31	34	30	4	0	0	0	0	0	огородъ.
Лучицы *	0	0	0	0	1	0	1	16	23	45	48	52	50	50	45	44	48	39	13	0	0	0	0	0	огородъ.
Бѣльковщина *	0	0	0	0	0	0	1	8	20	88	75	75	75	74	70	67	72	64	31	3	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Рѣчица *	0	0	0	0	1	0	1	11	22	48	49	52	53	54	53	53	54	47	23	1	0	0	0	0	огородъ.
Бабичи (Ставъ)	0	0	0	0	2	0	1	6	20	44	45	48	59	60	60	56	60	58	37	9	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Василевичи *	0	0	0	0	0	0	2	11	21	58	55	60	60	62	59	57	62	58	25	1	0	0	0	0	садъ.
Житковичи	.		.	.	.	.		.	18	17	21	25	26	25	20	18	24	12	1	0	0	0	0	0	садъ.
Вильча	0	0	0	0	0	0	0	14	18	26	27	27	23	22	19	15	19	10	1	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Мозырь-Коленковичи	0	0	0	0	0	0	1	10	23	59	49	53	55	55	45	37	32	27	8	0	0	0	0	0	садъ.
Пинскъ	0	0	0	0	0	0	3	25	27	26	25	26	29	29	27	27	28	26	2	0	0	0	0	0	садъ.
Малый Малешевъ	0	0	0	0	1	0	2	8	10	15	16	16	16	10	5	6	4	2	1	0	0	0	0	0	садъ.
Озераны	.	.	.	.	.	.	1	14	18	35	31	32	35	34	28	25	33	28	5	0	0	0	0	0	садъ.
Новое Бережное	0	0	0	0	0	0	1	14	22	27	26	34	36	35	22	22	24	25	5	0	0	0	0	0	садъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Тремля	0	0	2
Лучицы	0	0	2
Бѣльковщина	0	0	2
Рѣчица	0	0	1
Василевичи	0	0	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Борокъ	0	0	0	0	0	0	0	6	20	58	53	58	60	60	56	53	55	47	15	0	0	0	0	0	садъ.
Морочно	0	0	0	0	0	0	1	26	35	39	37	42	53	51	38	32	27	18	0	0	0	0	0	0	*лѣсъ.*
Старые Кони	0	0	0	0	0	0	2	23	25	29	26	27	29	27	22	19	17	8	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Вербовичи	0	0	0	0	0	0	1	4	8	.	.	.	47	40	36	35	29	23	.	.	.	.	.	.	садъ.
Дерновичи	1	0	0	0	0	0	0	3	8	26	33	37	40	40	32	31	30	18	3	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Іолча *	0	0	0	0	0	0	0	4	5	19	23	30	30	28	24	19	18	16	5	0	0	0	0	0	садъ.
Мохоѣды	1	0	0	0	0	0	2	8	15	38	41	45	44	43	39	38	39	31	4	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Могилевская губ.																									
Лускинополь	0	0	0	0	0	0	1	4	8	35	36	43	44	46	48	52	58	59	34	7	0	0	0	0	площадка въ саду.
Смолянь	0	0	0	0	0	1	17	48	61	70	75	82	76	75	85	80	69	64	58	23	0	0	0	0	ограда.
Орша	0	0	0	0	1	0	5	15	17	60	56	53	61	55	48	33	31	21	12	4	0	0	0	0	*поле.*
Голошевка	1	0	0	0	2	0	3	15	26	58	65	68	72	75	74	74	87	87	67	36	0	0	0	0	огородъ.
Копысь	1	0	0	0	0	0	2	12	21	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	садъ.
Горки	1	0	0	0	4	1	3	16	26	46	49	54	60	61	64	65	75	68	39	11	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Могилевъ (3)	0	0	0	1	5	0	6	20	38	62	64	66	66	66	70	69	78	62	17	0	0	0	0	0	садъ.
Климовичи	.	.	.	.	.	.	?	18	30	80	79	75	81	82	77	73	74	64	40	9	0	0	0	0	*лугъ.*
Новая Ельня	3	0	0	1	2	0	1	11	22	42	42	46	44	46	45	45	48	47	32	7	0	0	0	0	садъ.
Палужь	0	0	0	0	2	0	1	10	16	43	47	50	53	53	54	50	58	58	31	5	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Болинъ	0	0	0	1	2	0	1	14	31	64	61	67	66	67	69	65	72	68	39	15	0	0	0	0	садъ.
Чечерскъ	0	0	0	0	1	0	2	17	26	44	46	51	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Солоное	1	0	0	0	0	0	0	6	15	31	31	36	38	39	32	31	37	37	17	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Гомель (2)	.	.	.	.	.	.	.		.	19	22	25	25	26	20	19	22	17	1	0	0	0	0	0	садъ.
Гомель (3) *	0	0	0	0	0	0	1	6	13	43	45	51	50	52	50	49	57	51	27	3	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Калужская губ.																									
Медынь (1)	0	0	0	0	6	2	9	11	22	45	53	54	59	57	60	60	65	61	36	6	0	0	0	0	садъ.
Медынь (2)	0	0	1	0	12	4	15	20	28	.	.	.	65	65	68	68	73	68	50	24	1	0	0	0	поляна въ саду.
Бабаево	0	0	0	0	8	1	11	14	20	49	62	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Зубово	0	0	0	0	8	0	0	1	7	28	36	41	50	49	45	44	46	41	24	0	0	0	0	0	огородъ.
Лазинки	0	0	0	2	2	1	5	16	17	23	23	27	34	34	43	40	43	40	25	7	0	0	0	0	поляна.
Опышково	0	0	0	0	6	0	3	2	5	17	27	25	27	29	29	30	37	36	19	1	0	0	0	0	поле.
Закрутое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	46	61	61	67	66	67	65	44	5	0	0	0	0	площадь.
Лихвинское лѣсничество	0	0	0	0	4	1	3	4	11	.	.		42	43	44	40	51	48	31	5	1	0	0	0	питомникъ.
Жиздра (2)	1	0	0	1	8	1	5	14	26	45	48	46	51	52	52	53	52	48	42	5	0	0	0	0	*садъ.*
Боровка	0	0	0	1	12	0	2	12	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Бояновичи	0	0	0	0	6	0	0	22	33	43	50	53	45	44	46	50	55	60	45	18	0	0	0	0	*поле и садъ.*
Орловская губ.																									
Лутна	0	0	0	0	0	0	0	17	47	89	91	86	85	84	87	75	57	43	19	1	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Людинка	.	.	.	.	.	.	2	18	28	53	64	61	59	60	64	60	64	58	34	1	0	0	0	0	садъ.
Журиничи	0	0	1	1	12	1	2	21	30	.		44	49	47	42	42	45	50	32	6	0	0	0	0	огородъ.
Брянскъ, ст. Р.-О. ж. д.	0	0	0	1	2	0	1	11	23	37	43	45	49	49	47	47	50	40	5	0	0	0	0	0	садъ.
Карачевъ *	1	0	2	0	1	0	4	12	16	30		.	.	.	.	37	31	20	11	0	0	0	0	0	дворъ.
Козловка *	0	0	1	2	5	0	2	16	22	40	44	46	49	54	56	55	57	55	35	7	0	0	0	0	огородъ.
Парамоново	0	0	2	0	2	0	2	7	8	22	31	28	25	27	27	27	27	25	15	0	0	0	0	0	садъ.
Орелъ (1)	0	0	0	0	2	1	3	3	4	14	24	25	28	31	31	33	40	36	13	0	1	0	0	0	площадка въ саду.
Кривчиково	0	0	0	0	2	0	1	1	5	13	21	29	36	39	43	45	59	55	37	7	1	0	0	0	ровная площадка.
Елецъ	0	0	0	0	0	0	?	?	?	?	10	11	12	12	13	14	26	14	?	0	0	0	0	0	садъ.
Брасово *	0	0	1	1	6	1	9	21	27	33	39	40	47	50	52	53	57	59	42	14	0	0	0	0	*поле.*
Тросна	0	0	0	1	1	0	0	1	2	4	11	10	10	17	20	20	37	34	9	0	0	0	0	0	садъ.
Ливны	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	8	7	7	12	16	15	28	21	1	0	0	0	0	0	садъ.
Сѣвскъ	0	0	0	0	3	0	2	18	27	30	37	42	47	47	45	46	51	46	23	1	0	0	0	0	огородъ.
Юрасовъ Хуторъ *	0	0	0	1	3	0	2	23	27	30	37	41	47	47	42	42	49	49	25	1	0	0	0	0	садъ.
Лемяшевка	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.	43	44	45	30	4	0	0	0	0	огородъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Іолча	0	0	1
Гомель (3)	0	0	1
Карачевъ	0	0	1
Козловка	0	0	?
Брасово	0	0	1
Юрасовъ Хуторъ	0	0	2

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Тульская губ.																									
Михайловка	0	0	0	1	4	1	4	6	14	36	53	55	58	58	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Корыстово	0	0	0	1	8	3	8	17	24	42	59	58	62	60	59	60	66	64	43	22	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Веневъ	0	0	2	0	3	2	7	13	19	34	64	63	54	49	51	51	49	42	32	11	0	0	0	0	садъ.
Тула	0	0	0	0	0	2	15	19	18	27	33	32	33	30	46	45	38	32	3	0	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Ассаново	0	0	1	0	5	2	6	12	20	32	40	41	44	45	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	паркъ.
Мещерское	0	0	0	0	3	0	3	6	12	29	54	57	59	60	62	61	65	64	41	16	0	0	0	0	садъ.
Тризново	0	0	1	0	3	1	4	8	14	25	31	28	30	32	29	27	33	32	17	1	1	0	0	0	поле.
Епифань	0	0	0	0	1	1	4	3	3	9	11	13	15	19	20	22	26	21	1	0	0	0	0	0	садъ.
Богородицкъ	0	0	0	0	0	1	6	11	15	20	25	26	28	28	28	29	32	31	17	1	0	0	0	0	?
Скуратово	0	0	1	0	3	1	4	10	11	19	27	29	32	33	34	34	43	37	5	0	0	0	0	0	ограда.
Ново-Петровское	0	0	1	0	1	0	4	5	5	5	10	11	12	15	17	18	19	15	1	0	0	0	0	0	*поле.*
Ефремовъ	0	0	0	0	0	0	?	?	?	3	7	8	10	13	16	16	20	19	3	0	0	0	0	0	садъ.
Рязанская губ.																									
Кривандино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53	54	56	52	26	8	0	0	0	0	?
Тальново	0	0	0	0	18	8	35	30	33	49	54	54	59	57	58	61	68	66	41	12	0	0	0	0	дворъ.
Уржа	0	0	0	2	5	3	12	17	23	31	43	44	46	46	47	51	60	57	41	14	0	0	0	0	площадь.
Гремячево	0	0	1	0	4	1	2	6	11	32	53	53	58	58	58	57	62	59	39	13	0	0	0	0	огородъ.
Рязань (2)	0	0	0	2	11	6	15	16	21	40	72	73	76	76	73	73	76	63	33	1	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Борки	0	0	0	0	4	1	14	13	13	19	28	28	28	28	31	36	43	42	17	0	0	0	0	0	садъ.
Исады	0	0	0	1	3	2	5	6	8	19	37	35	35	36	36	37	48	46	22	2	0	0	0	0	садъ.
Скопинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	25	26	27	30	6	0	0	0	0	0	садъ.
Гремячка	0	0	1	0	1	1	5	8	9	10	14	16	20	21	23	25	37	40	13	0	0	0	0	0	поляна въ саду.
Данковъ	0	0	0	0	0	1	2	1	1	4	14	12	10	12	13	15	20	17	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Буховое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62	68	61	23	0	0	0	0	0	садъ.
Тамбовская губ.																									
Елатьма	0	0	0	0	12	11	25	25	27	35	40	44	46	47	51	53	63	60	33	12	0	0	0	0	скверъ.
Темниковъ	0	0	0	0	5	5	16	18	18	21	42	38	36	38	38	38	43	49	23	0	0	0	0	0	дворъ.
Чубарово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	32	33	28	26	26	25	25	19	12	1	0	0	0	0	*площадь.*
Борки	0	0	0	1	10	8	13	14	15	22	28	27	26	25	32	34	43	45	19	0	0	0	0	0	садъ.
Земетчино	0	0	0	0	9	8	8	10	9	9	15	18	23	23	26	33	29	31	6	0	0	0	0	0	садъ.
Моршанскъ	0	0	0	0	9	4	3	7	8	10	24	23	23	26	29	28	32	27	4	0	0	0	0	0	садъ.
Матчерка	0	0	0	2	7	5	5	10	12	12	19	18	17	17	16	17	15	8	.	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Вернадовка	0	0	0	1	8	6	10	9	6	8	17	21	21	22	24	25	26	26	14	0	0	0	0	0	лугъ (*лугъ*).
Шовское	0	0	0	0	0	0	2	4	8	.	.	.	20	22	16	20	31	26	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Доброе	0	0	1	0	0	1	2	6	8	6	11	12	15	18	23	25	32	26	4	0	0	0	0	0	огородъ.
Тамбовъ (3)	0	0	0	0	.	.	2	7	8	6	19	19	19	25	32	30	35	28	3	0	0	0	0	0	садъ.
Кирсановъ	0	0	0	0	11	9	7	13	14	12	23	25	23	25	29	30	29	22	1	0	0	0	0	0	садъ.
Липецкъ	0	0	0	0	1	1	1	3	5	4	10	10	12	18	21	22	35	30	9	0	0	0	0	0	садъ.
Романовская лѣсн. шк.	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	13	14	16	23	27	29	42	38	13	0	0	0	0	0	поляпка.
Любовка	0	0	0	0	2	0	0	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Балыклей	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	15	15	15	18	4	0	0	0	0	0	*поляна.*
Гавриловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	28	34	34	37	39	41	41	32	10	1	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Знаменское-Карiапъ	0	0	0	0	2	0	0	10	12	13	21	22	23	27	32	32	40	31	.	.	.	.	.	.	открытое мѣсто.
Демшинскъ-Городокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	13	16	19	28	19	1	0	0	0	0	0	садъ.
Знаменка	0	0	0	0	5	2	1	3	3	4	11	17	26	30	38	40	46	41	11	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Пензенская губ.																									
Троицкъ		.	.	.	.	.	.	.	.	30	43	45	45	45	47	45	42	30	11	0	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Тумаево	0	0	0	0	15	9	9	5	4	14	27	23	17	15	19	20	16	14	2	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Инсаръ	1	0	1	0	6	9	12	13	13	13	31	27	22	23	28	29	29	29	5	0	0	0	0	0	садъ.
Казачья Пелетьма	0	0	0	0	17	18	24	26	23	28	33	34	33	35	46	47	46	37	8	0	0	0	0	0	*садъ.*
Аришка	0	0	0	0	15	15	18	19	21	20	32	33	32	32	36	34	33	24	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Мокшанъ	0	0	0	0	12	13	13	14	19	28	52	62	68	70	78	?	?	?	?	?	0	0	0	0	садъ.
Пачелма	0	0	0	0	10	10	16	10	17	19	28	28	28	30	35	37	37	35	8	0	0	0	0	0	садъ.
Пенза, уч. садоводства	0	0	0	0	18	19	18	18	19	24	41	43	42	43	51	55	55	53	33	4	0	0	0	0	садъ.
Пенза, гимназія	0	0	0	0	17	23	29	30	33	39	60	59	57	58	66	69	68	72	49	19	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Симбирская губ.																									
Курмышъ	0	0	0	0	9	8	20	20	22	30	40	43	44	47	50	51	48	46	28	4	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Штанаши	0	0	0	2	11	7	16	16	15	18	31	42	44	45	48	51	43	36	14	1	0	0	0	0	огородъ.
Шемурша	3	0	0	0	24	25	37	38	39	.	.	55	54	51	58	60	58	63	53	41	10	0	0	0	лѣсъ.
Хорноваръ-Шигалеи	.	.	.	1	6	14	16	15	17	19	29	31	32	32	37	33	32	25	8	0	0	0	0	0	садъ.
Ардатовъ	3	0	0	0	19	20	25	25	26	31	44	45	44	43	47	45	45	45	26	3	0	0	0	0	садъ.
Астрадамовка	2	0	0	0	11	14	21	24	25	29	45	46	43	42	51	63	60	64	52	40	15	0	0	0	палисадникъ.
Промзино-Городище	2	0	0	0	21	22	25	25	27	35	54	56	53	54	59	68	64	47	17	0	0	0	0	0	дворъ.
Русская Кандарать	0	0	0	0	6	5	12	13	15	20	30	29	28	29	39	45	42	40	20	0	0	0	0	0	садъ.
Карсунъ (2)	0	0	0	0	4	5	6	8	10	22	44	46	.	.	.	56	56	40	20	2	0	0	0	0	дворъ.
Вешкайма	2	0	0	0	12	14	19	18	18	23	44	46	43	42	48	53	50	40	23	1	0	0	0	0	садъ.
Солдатская Ташла	0	0	0	0	3	5	7	7	9	12	21	25	27	25	31	36	37	35	18	0	0	0	0	0	садъ.
Красная Сосна	3	0	0	0	15	18	26	28	33	48	66	62	60	60	63	73	72	64	50	25	0	0	0	0	*поле.*
Молвино	0	0	0	0	5	14	17	19	22	32	44	45	41	41	51	54	53	52	34	6	0	0	0	0	огородъ.
Кузоватово	0	0	0	0	7	8	10	12	12	16	29	33	31	31	32	30	29	27	11	0	0	0	0	0	огородъ.
Кочкарлей	0	0	0	0	3	6	5	5	6	11	32	35	30	30	34	35	30	27	11	0	0	0	0	0	огородъ.
Сосновый Солонецъ	0	0	0	0	14	24	40	39	42	56	80	83	79	78	84	92	86	92	66	30	1	0	0	0	садъ.
Печерское	0	0	0	0	19	30	31	28	30	39	77	93	91	89	89	90	88	88	51	12	0	0	0	0	садъ.
Рождествено	0	0	0	0	4	11	13	12	14	29	59	59	56	53	56	59	58	59	32	5	0	0	0	0	садъ.
Батраки	0	0	0	0	6	4	5	4	6	17	30	28	27	24	27	22	16	9	5	2	0	0	0	0	садъ.
Самарская губ.																									
Новый Кувакъ	1	0	0	1	2	4	5	7	8	18	30	34	38	38	40	44	42	32	8	1	0	0	0	0	*площадь села.*
Крестовыя Городищи	0	0	0	0	11	13	15	14	15	21	38	40	37	37	43	44	43	38	18	0	0	0	0	0	огородъ.
Лебяжье	0	0	0	0	2	13	8	12	17	23	48	50	47	45	48	51	50	49	12	0	0	0	0	0	*площадка въ саду.*
Русскій Кандызъ	2	0	0	0	6	9	19	22	24	30	51	52	50	50	50	58	58	58	34	12	0	0	0	0	огородъ.
Полибино	1	0	0	0	15	18	19	22	24	27	33	34	32	32	33	33	31	29	.	.	.	.	.	.	защищенное мѣсто.
Ключевскій хуторъ	1	1	0	0	2	7	10	12	13	23	35	34	35	34	34	38	37	33	25	11	0	0	0	0	степь.
Бугурусланъ	0	0	0	0	9	12	7	8	10	.	.	.	36	35	36	38	37	36	12	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Тихій хуторъ	2	0	0	0	2	5	11	13	16	20	38	30	30	30	32	40	39	41	27	11	0	0	0	0	степь.
Пополутовка	1	0	0	0	3	5	11	17	19	25	38	36	37	38	39	44	43	39	15	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Старо-Кутлумбетева	0	0	0	0	3	9	17	23	23	30	41	50	55	55	57	60	60	63	40	13	1	0	0	0	площадь.
Городецкое	0	0	0	0	15	27	27	28	29	33	52	52	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Кинель	0	0	0	0	5	8	9	12	15	25	50	49	47	46	47	51	50	49	18	0	0	0	0	0	садъ.
Безенчукъ	0	0	0	0	2	4	2	4	7	15	25	25	25	25	26	29	28	28	11	0	0	0	0	0	поле.
Боровое лѣсничество, № 2	0	0	0	0	14	22	24	26	29	43	72	72	66	65	68	75	71	76	44	9	0	0	0	0	ограда.
Боровое лѣсничество, № 1	0	0	0	0	10	14	14	15	18	28	51	52	48	46	48	55	51	56	35	18	0	0	0	0	ограда.
Частые Колки	0	0	0	0	9	14	15	17	20	24	34	39	36	36	39	40	40	35	14	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Константиновка	0	0	0	0	4	4	3	5	8	9	16	19	21	22	24	26	27	23	3	0	0	0	0	0	садъ.
Тростянка	0	0	0	0	0	2	1	3	2	5	29	42	45	42	42	41	32	13	2	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Малая Тарасовка	0	0	0	0	4	5	16	17	18	20	21	22	22	22	24	26	26	19	9	1	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Перелюбъ	0	0	0	0	4	9	10	13	17	20	43	61	65	64	65	67	66	49	15	0	0	0	0	0	садъ.
Екатеринштадтъ	0	0	0	0	4	4	4	1	2	2	17	20	20	20	34	39	37	25	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Крутояровка	0	0	0	0	2	2	2	1	2	.	.	23	23	24	37	46	39	22	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Ровное	0	0	0	0	9	4	0	11	13	7	19	20	20	20	21	26	40	13	0	0	0	0	0	0	*огородъ* (огородъ).
Малый Узень	0	0	0	0	2	2	0	2	4	3	6	6	9	11	14	13	12	2	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Волынская губ.																									
Несухоиже	0	0	0	0	0	0	2	16	23	18	20	27	29	29	26	24	17	2	0	0	0	0	0	0	*огородъ и садъ.*
Скалы	0	0	0	0	0	0	0	9	15	20	21	27	30	31	22	21	20	13	1	0	0	0	0	0	садикъ.
Любомль	0	0	0	0	0	0	3	19	22	21	18	21	34	34	24	24	22	13	0	0	0	0	0	0	*огородъ и лѣсъ.*
Ковель	0	0	0	0	0	0	1	13	20	24	23	30	42	44	25	13	12	5	0	0	0	0	0	0	*палисадникъ.*
Рудня-Базарская	0	0	0	0	0	0	0	3	4	12	21	28	33	32	27	20	14	11	2	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Киверцы	0	0	0	0	0	0	1	23	26	29	29	33	37	38	26	19	18	5	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Тучинъ	0	0	0	0	0	0	1	22	30	33	26	32	37	38	35	33	31	27	8	0	0	0	0	0	садъ.
Холоневъ	0	0	0	0	0	0	1	10	18	26	24	24	30	27	12	11	11	6	0	0	0	0	0	0	*садъ и огородъ.*
Верховъ	0	0	0	0	0	0	2	21	28	34	38	39	50	50	48	30	27	21	.	.	.	.	.	.	*огородъ* (*садъ*).
Житоміръ (2)	0	0	0	0	0	0	1	5	8	13	20	26	26	27	25	22	17	8	1	0	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Шепетовка	0	0	0	0	0	0	0	13	18	20	22	18	19	19	18	15	16	15	.	.	.	.	.	.	садъ (*садъ*).
Бѣлая Криница	0	0	0	0	0	0	1	26	31	33	38	48	43	37	31	29	34	30	6	0	0	0	0	0	огороженное мѣсто.
Коровицы	0	0	0	0	0	0	2	8	12	20	25	30	29	30	26	24	20	14	2	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Янушполь	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	12	18	18	20	22	23	21	17	4	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Бѣлозорка	0	0	0	0	0	0	0	20	26	34	38	46	42	43	37	36	40	40	14	0	0	0	0	0	садъ.
Староконстантиновъ	0	0	0	0	0	0	1	25	32	37	42	42	30	35	34	28	28	33	12	0	0	0	0	0	садъ.
Купель	0	0	0	0	0	0	1	18	26	27	32	41	40	40	38	39	43	41	10	0	0	0	0	0	садъ.
Волочискъ	0	0	0	0	0	0	1	21	25	20	22	33	27	25	18	15	15	13	3	0	0	0	0	0	?

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Подольская губ.																									
Старая Синява	0	0	0	0	0	0	0	10	16	21	24	27	23	24	25	17	12	10	1	0	0	0	0	0	садъ.
Голодьки	0	0	0	0	0	0	1	11	17	20	25	33	32	33	34	33	31	33	14	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Голосковъ	0	0	0	0	0	0	1	10	9	10	13	10	7	6	9	5	4	3	2	0	0	0	0	0	*открытая площадь.*
Старые Хутора	0	0	0	0	0	0	1	10	18	15	21	30	31	33	35	34	33	41	27	3	0	0	0	0	огородъ.
Лука-Мелешковская	0	0	0	0	0	0	0	4	10	10	18	21	17	15	16	14	15	16	12	0	0	0	0	0	огородъ.
Большая Жмеринка	0	0	0	0	0	0	0	15	18	16	20	34	28	24	29	25	16	17	5	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Ялтушковъ	0	0	0	0	0	0	0	7	14	14	18	26	25	27	30	28	28	26	4	0	0	0	0	0	огородъ.
Немировъ	0	0	0	0	0	0	1	5	8	8	11	14	16	17	19	17	17	25	9	0	0	0	0	0	дворъ.
Говоры	0	0	0	0	0	0	0	15	23	20	25	35	33	35	31	30	28	27	5	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Евфимовка	0	0	0	0	0	0	0	7	11	7	11	16	13	13	8	9	6	10	4	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Жванчикъ	0	0	0	0	0	0	0	17	17	18	27	51	34	25	14	8	2	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ (дворъ и садъ).*
Жерденовка	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	4	11	12	12	15	14	10	12	2	0	0	0	0	0	садъ.
Исаковцы	0	0	0	0	0	0	0	6	8	11	13	15	13	9	10	.	.	.	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Нижній Ольчедаевъ	0	0	0	0	0	0	0	9	14	11	16	23	20	22	21	21	19	14	2	0	0	0	0	0	*мужайка.*
Могилевъ	0	0	0	0	0	0	0	11	13	5	8	17	?	?	?	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Попова-Гребля	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	*поле и садъ.*
Плоти	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	паркъ.
Кіевская губ.																									
Радомысль	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	17	21	21	21	16	11	6	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кіевъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	10	15	24	22	15	12	9	5	0	0	0	0	0	0	*дворъ* (огородъ).
Соловьевка	0	0	0	0	0	0	1	5	4	8	18	26	29	29	20	20	17	7	1	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Бердичевъ	0	0	0	0	0	0	1	6	11	10	17	30	28	29	28	21	5	3	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Казатинъ	0	0	0	0	0	0	1	7	12	15	22	31	33	34	33	26	10	4	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Мартыновка	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	8	12	12	7	5	7	5	?	0	0	0	0	0	*ограда и садъ.*
Черкассы * (2)	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	6	9	10	13	5	4	7	9	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Корсунь . . . [заводъ.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7	11	12	14	9	5	3	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Плисково-Андрушевскій	0	0	0	0	0	0	1	3	5	8	18	28	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Малая Ростовка	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	7	15	16	16	14	13	8	18	7	0	0	0	0	0	*садъ и гумно.*
Алексѣевская *	0	0	1	0	0	1	0	2	2	1	9	11	12	13	8	5	9	9	1	0	0	0	0	0	садъ.
Звенигородка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	6	5	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Чигиринъ	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	9	8	8	2	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Ольховецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	3	2	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	*огороженное мѣсто.*
Шпола	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12	8	9	6	5	7	7	1	0	0	0	0	0	*разныя мѣста* (*садъ*).
Маньковка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	10	12	13	11	7	3	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лебединъ *	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Уманъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	6	5	4	13	8	5	8	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Черниговская губ.																									
Котляково *	0	0	0	1	2	0	2	26	37	43	50	55	63	60	58	52	52	45	11	0	0	0	0	0	*лугъ* (садъ).
Новозыбковъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	11	19	38	42	49	49	50	50	48	52	46	22	3	0	0	0	0	садъ.
Буда Карецкая *	0	0	0	0	2	0	2	22	36	43	48	52	55	55	59	56	56	52	33	11	0	0	0	0	садъ.
Вагаичи	0	0	0	0	0	0	0	10	17	32	38	44	45	44	45	44	48	43	15	0	0	0	0	0	дворъ.
Шостенскій заводъ *	0	0	0	0	2	0	0	41	56	57	61	64	75	74	73	73	75	72	38	3	0	0	0	0	палисадникъ.
Любечъ	0	0	0	0	2	0	0	3	7	28	35	42	43	43	42	40	43	37	8	0	0	0	0	0	садъ.
Волынскіе Хутора *	0	0	0	0	1	0	0	15	20	22	23	29	30	31	34	34	33	26	5	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Березна *	0	0	0	0	1	0	0	14	24	36	39	43	47	47	47	42	44	33	6	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Шаболиново *	0	0	0	0	0	0	0	25	33	37	36	38	58	57	54	54	53	44	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Салтыкова Дѣвица *	0	0	0	0	0	0	0	4	8	26	27	29	30	30	38	38	34	15	2	0	0	0	0	0	*садъ.*

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Черкассы (2)	0	0	2
Алексѣевская	0	0	3
Лебединъ	0	0	1
Котляково	0	0	1
Буда Карецкая	0	0	2
Шостенскій заводъ	0	0	3
Волынскіе Хутора	0	0	11
Березна	0	0	6
Шаболиново	0	0	4
Салтыкова Дѣвица	0	0	5

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Шаповаловка *	0	0	0	0	0	0	0	15	36	51	56	60	64	63	66	64	68	43	10	0	0	0	0	0	садъ.
Конотопъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	19	29	45	48	50	57	56	54	53	52	47	28	9	0	0	0	0	садъ.
Конотопъ (2)	0	0	0	1	2	0	0	11	15	16	16	17	18	19	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Сорокошичи	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	16	24	24	25	18	13	15	8	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Малый Самборъ *	0	0	0	0	1	0	1	18	20	19	22	27	30	31	22	21	19	16	5	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Дымерка Березинская *	0	0	0	0	1	1	1	0	2	8	17	23	23	24	24	23	23	20	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Нѣжинъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	27	31	37	37	39	34	27	8	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кобыжча *	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	14	20	25	22	22	22	22	17	4	0	0	0	0	0	дворъ.
Щастновка *	0	0	0	0	1	1	1	3	8	21	32	39	40	41	42	44	43	40	11	0	0	0	0	0	ограда.
Требуховъ *	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	15	36	40	40	40	36	29	17	2	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Полтавская губ.																									
Великіе Бубны	0	0	0	0	0	0	0	6	15	20	27	31	39	40	36	35	38	36	12	0	0	0	0	0	дворъ.
Смошь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	18	19	14	15	16	16	17	14	?	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Нестеренковъ хуторъ	0	0	0	0	1	0	1	18	26	28	31	36	39	41	36	36	43	40	22	1	0	0	0	0	садъ.
Ющенковка, хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	14	20	18	18	19	20	22	24	21	20	18	6	0	0	0	0	0	*поле.*
Богдановка	0	0	0	0	0	0	0	2	8	18	27	25	20	21	24	18	15	13	3	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Остролучье *	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	18	22	25	26	29	27	28	27	5	0	0	0	0	0	огородъ.
Гамалѣевка	0	0	0	0	0	0	1	3	11	12	16	20	26	30	26	27	33	32	12	0	0	0	0	0	?
Россошь *	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	9	11	17	16	16	14	12	8	1	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Леляки *	0	0	0	0	0	0	0	9	12	11	17	22	28	28	24	24	26	21	1	0	0	0	0	0	дворикъ.
Грунь	0	0	0	0	2	0	1	7	10	3	11	20	.	.	.	15	50	21	?	0	0	0	0	0	огородъ.
Солонецкій хуторъ	0	0	0	0	0	0	1	17	26	27	32	37	38	41	37	36	41	41	17	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Высокій Горбъ *	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	6	11	12	12	3	3	5	6	0	0	0	0	0	0	площадь.
Высшій Булатецъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	12	17	.	.	.	13	11	13	2	0	0	0	0	0	садъ.
Сорочинцы	0	0	0	0	0	0	0	13	18	22	19	21	16	16	7	4	8	4	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Лубны, гимназія	0	0	0	0	1	0	1	10	15	12	19	22	24	29	20	20	26	26	11	0	0	0	0	0	дворъ.
Опошня	0	0	0	0	2	0	5	6	10	10	15	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Рециковщина	0	0	0	0	0	0	.	.	.	9	16	21	23	22	17	17	21	21	7	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Диканька	0	0	0	0	1	0	0	4	9	3	12	20	24	25	22	26	29	23	4	0	0	0	0	0	садикъ.
Дьячково *	0	0	0	0	1	0	1	4	11	4	8	15	22	21	16	16	27	24	3	0	0	0	0	0	садъ.
Оболонь	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0	11	18	20	23	7	3	5	3	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Полтава	0	0	0	0	0	0	1	3	8	1	4	3	4	6	3	4	17	15	1	0	0	0	0	0	поле.
Максимовка	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	6	10	10	8	6	22	16	2	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Кириловка	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	6	8	9	7	7	11	13	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Цехмистровка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	8	9	7	3	12	15	3	0	0	0	0	0	*поле*
Ланновское	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	4	8	3	1	3	3	0	0	0	0	0	0	?
Цебыха	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	4	6	6	2	9	7	3	1	0	0	0	0	0	*поле.*
Екатериновское	0	0	0	0	0	0	1	1	4	.	.	.	12	16	10	9	12	10	1	0	0	0	0	0	*поле (садъ).*
Карловка	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	6	9	11	9	12	13	24	30	16	1	0	0	0	0	*садъ.*
Винокуренное	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	6	8	4	4	16	14	1	0	0	0	0	0	садъ.
Алиновка	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	9	13	12	10	11	21	17	7	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Москаленки *	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	9	13	10	13	5	3	7	6	0	0	0	0	0	0	садъ
Федоровское	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	6	7	7	3	1	10	8	0	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Константиновка	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	8	9	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Шаповаловка	0	0	?
Малый Самборъ	0	0	1
Дымерка Березинская	0	0	7
Кобыжча	0	0	2
Щастновка	0	0	3
Требуховъ	0	0	1
Остролучье	0	0	1
Россошь	0	0	1
Леляки	0	0	1
Высокій Горбъ	0	0	2
Дьячково	0	0	1
Москаленки	0	0	3

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Курская губ.																									
Новоспасское	0	0	0	0	1	0	1	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	поляна въ саду.
Уютное	0	0	0	1	6	0	1	7	18	24	31	34	36	41	38	38	44	42	16	6	0	0	0	0	площадка въ саду.
Старая Бѣлица	0	0	0	0	3	0	0	1	2	6	11	12	12	13	10	9	17	12	1	0	0	0	0	0	*открытая площадь.*
Коренная Пустынь	0	0	0	0	1	0	1	4	6	7	8	9	16	20	26	24	30	23	5	0	0	0	0	0	садъ.
Сковороднево	0	0	0	1	2	0	3	17	23	16	18	25	29	30	28	27	25	15	4	1	1	0	0	0	открытый дворъ.
Курскъ	0	0	0	1	4	0	2	3	5	6	12	11	13	20	20	21	36	36	15	0	0	0	0	0	*садъ* (садъ).
Грязное	0	0	0	0	5	0	1	0	0	3	5	6	6	11	10	9	18	22	8	0	0	0	0	0	садъ.
Коренево	0	0	0	0	1	0	0	5	10	13	17	20	27	28	19	15	17	16	5	0	0	0	0	0	садъ.
Никольскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	11	13	22	26	22	19	27	23	5	0	0	0	0	0	*садъ.*
Суджа	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	7	2	0	4	5	?	0	0	0	0	0	*поле.*
Богородицкое-Фенино	0	0	0	0	5	1	1	2	2	6	13	15	20	26	26	29	41	39	17	0	0	0	0	0	садъ.
Казачье	0	0	0	0	3	1	1	1	2	2	8	5	7	14	14	13	23	23	8	0	0	0	0	0	дворъ.
Городище	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1	2	2	2	9	6	7	16	13	2	0	0	0	0	0	*поле.*
Велико-Михайловка	0	0	0	0	0	0	*0*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	0	4	3	2	6	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бѣлгородъ (1)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	5	6	10	3	1	13	2	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Бѣлгородъ (2)	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	4	5	5	13	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Логовое	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	4	6	9	18	16	14	16	10	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Харьковская губ.																									
Николаевка	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	4	5	3	2	7	8	0	0	0	0	0	0	поле.
Савенковъ, хуторъ	0	0	0	0	1	0	0	6	9	6	12	13	17	21	12	12	18	18	2	0	0	0	0	0	поле.
Гудимовка	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	7	8	9	2	4	11	9	.	.	.	.	.	.	садъ.
Вольное	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	9	10	14	18	11	12	34	23	0	0	0	0	0	0	*дворъ и площадь (площадь).*
Ахтырка	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	7	10	16	17	11	10	27	19	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Волчанскъ	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	8	7	13	9	7	7	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Верхне-Салтовъ	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	3	2	2	6	4	1	3	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Старо-Салтовъ	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	5	9	12	20	16	15	23	19	0	0	0	0	0	0	откр. площ. въ саду.
Дергачи	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	4	8	12	17	14	14	20	14	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Должикъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	5	9	7	14	4	0	0	0	0	0	0	садъ.
Харьковъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	7	4	7	12	10	10	18	16	0	0	0	0	0	0	обширный дворъ.
Люботинъ	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	28	23	15	14	11	6	9	9	5	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Осиновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	13	8	6	5	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Андріановка	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	5	7	7	12	15	.	.	15	7	5	0	0	0	0	садъ.
Ново-Россошь	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	12	17	18	26	34	37	30	10	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Стрѣльцовскій заводъ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	10	6	5	9	13	16	7	2	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Ново-Никольскъ	0	0	0	0	1	0	1	0	0	7	13	6	8	18	14	14	5	2	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Деркульское лѣсн. № 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	6	7	13	17	16	13	3	3	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Воронежская губ.																									
Задонскъ (1)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	7	8	10	13	25	17	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ермоловка	0	0	0	0	2	1	0	0	2	3	10	20	25	28	31	32	36	35	14	0	0	0	0	0	поле и садъ.
Гнилуша	0	0	0	0	9	0	0	0	1	3	3	3	3	10	9	8	16	12	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Воронежъ (1)	0	0	0	0	9	5	1	1	5	7	20	8	0	13	28	28	30	25	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Воронежъ (3)	0	0	0	0	4	0	1	0	1	2	13	10	7	21	24	22	35	30	5	0	0	0	0	0	садъ.
Гремячее	0	0	0	0	4	0	0	1	2	2	4	4	5	14	17	15	23	16	1	0	0	0	0	0	садъ.
Синіе Липяги	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	11	10	11	16	13	14	23	26	9	0	0	0	0	0	огородъ.
Старая Хворостань	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	17	33	35	37	15	1	0	0	0	0	0	*поле.*
Табунный хуторъ	0	0	0	0	4	1	0	0	1	1	5	6	7	13	17	17	13	6	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Лыска	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	10	12	13	25	41	40	39	14	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Острогожскъ (2)	0	0	0	0	3	1	0	0	1	1	8	7	6	19	24	23	30	21	2	0	0	0	0	0	садъ.
Бутурлиновка	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	12	12	14	22	36	34	32	22	4	0	0	0	0	0	садъ.
Высокое	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	11	19	29	29	30	29	8	0	0	0	0	0	дворъ.
Павловскъ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7	10	11	21	26	.	.	13	0	0	0	0	0	0	садъ.
Валуйки	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	4	4	3	12	16	16	20	16	?	0	0	0	0	0	садъ.
Старая Кріуша	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	5	3	7	12	19	17	14	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Саратовская губ.																									
Кузнецкъ	0	0	0	0	13	18	17	21	23	26	39	45	47	50	17	64	64	61	25	2	0	0	0	0	садъ.
Шмитовка	0	0	0	0	23	24	22	23	24	29	38	48	52	52	63	71	68	69	45	12	0	0	0	0	выгонъ.
Черкасское	0	0	0	0	7	9	7	7	8	12	26	23	21	22	35	44	40	36	10	0	0	0	0	0	садъ.
Барнуковка	0	0	0	0	5	6	6	6	7	13	24	31	31	32	37	42	42	40	17	1	0	0	0	0	*площадь.*
Петровскъ	0	0	0	0	19	18	13	14	16	20	41	44	43	44	59	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Ивановка	0	0	0	0	21	18	12	13	14	14	35	37	36	40	56	61	59	49	23	1	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Пады	0	0	0	0	22	21	9	25	33	30	44	46	45	47	57	61	61	56	20	0	0	0	0	0	*садъ.*
Саратовъ (1)	0	0	0	0	5	5	2	2	4	7	20	20	19	21	39	43	41	25	2	0	0	0	0	0	садъ.
Поповка	0	0	0	0	10	8	4	3	3	11	28	39	40	40	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*поле.*
Рудня	0	0	0	0	6	2	0	17	15	2	7	9	9	12	18	23	27	7	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Новая Норка	0	0	0	1	8	5	0	18	18	17	21	19	17	18	24	26	25	10	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Дубовка	0	0	0	1	6	3	0	0	3	2	6	10	14	16	25	24	23	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Царицынъ	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	8	12	17	21	26	27	29	5	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Бессарабская губ.																									
Грозинцы-Бочкоуцы	0	0	0	0	0	0	0	13	25	20	19	31	42	40	31	30	25	25	7	0	0	0	0	0	дворъ.
Гриноуцы	0	0	0	0	0	0	0	14	18	13	19	24	19	21	20	23	22	18	3	0	0	0	0	0	*садъ.*
Алчедары	0	0	0	0	0	0	0	7	7	1	2	4	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Перевалъ	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	7	15	2	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Кишиневъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	6	12	6	6	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Кишиневъ, училище ви-	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0	8	19	0	0	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	*поляна въ паркѣ.*
Бульбоки. . . [нодѣлія.	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	5	11	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бендеры	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	7	12	1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Злотій	0	0	1	0	0	0	0	7	9	0	3	13	5	4	1	0	10	7	0	0	0	0	0	0	поляна.
Чимишлія	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	6	7	2	1	0	0	?	?	?	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Коркмазы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	садъ.
Шабо (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	18	3	12	2	0	7	5	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ (дворъ).*
Шабо (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	11	3	11	1	0	7	4	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Исерлія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Ново-Троянъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	9	6	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Болградъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	4	0	2	0	2	7	3	0	0	0	0	0	0	поляна.
Трояновъ Валъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Измаилъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	6	0	3	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Херсонская губ.																									
Новогеоргіевскъ	0	0	0	0	0	0	1	14	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Елисаветградка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	25	?	2	6	0	38	8	0	0	0	0	0	0	садъ.
Знаменка	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	9	12	13	14	3	3	16	19	4	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ново-Архангельскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Краснополье	0	0	0	0	0	0	1	6	2	0	5	4	4	6	3	2	11	4	0	0	0	0	0	0	церковная ограда.
Елисаветградъ	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4	4	3	4	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Ново-Украинка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Бандурка	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Мигея	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	3	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Гейковка	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	*площадь.*
Сагайдакъ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	?	?	?	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Братское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	3	0	10	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Еланецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	7	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Ананьевъ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3	1	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Михайло-Заводскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	9	13	14	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и поле.*
Троицкое-Сафоново	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	4	15	14	12	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Кодыма, хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5	8	4	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Ивановка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	10	6	9	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и площадь.*
Гояны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Захарьевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	4	5	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Демидово	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Висунскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	1	0	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Гофнунгсталь	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Курисово-Покровское	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Николаевъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Тирасполь	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ и дворъ.*
Токаревка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Херсонъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ровное откр. мѣсто.
Очаковъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	4	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	садъ.
Одесса, опытное поле	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	2	4	0	0	6	8	0	0	0	0	0	0	ограда.
Одесскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	4	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Екатеринославская губ.																									
Афанасьевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16	12	15	19	9	6	2	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Лозовая	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	13	13	13	16	7	5	6	7	1	0	0	0	0	0	*поле и огородъ (огородъ)*
Лисичанскъ	0	0	0	0	2	0	0	1	1	2	7	8	8	16	18	21	11	1	1	0	0	0	0	0	садъ.
Каменка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	4	10	13	14	5	0	0	0	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Луганскъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	6	12	11	8	2	0	1	0	0	0	0	0	садъ.
Макаровъ Яръ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	2	10	8	4	1	0	1	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Комисаровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	4	5	6	2	2	6	1	0	0	0	0	0	0	степь.
Екатеринославъ	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	10	14	17	18	5	1	2	4	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ивановка	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	14	14	15	14	7	3	7	2	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Славянка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	4	10	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	*огородъ* (огородъ).
Дебальцево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	9	4	3	3	3	2	0	0	0	0	садъ.
Синельниково	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	7	14	15	11	8	3	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ульяновка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	?	?	5	7	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Владиміровка	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11	10	16	12	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна въ саду.*
Мало-Михаиловка	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	10	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	огородъ.
Софіевка	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	9	11	11	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Александрополь	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	11	14	17	15	12	7	5	1	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Камарь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	8	5	8	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	открытый дворъ.
Александровка-Покров-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	открытое поле.
Воздвиженка . . . [ское.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	12	11	18	16	7	1	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Старый Керменчикъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	10	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Маріупольск. лѣсниче-	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	8	12	16	19	25	23	24	21	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Жеребецъ . . . [ство № 6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Никополь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	4	6	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Малый Янисоль	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	5	5	13	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	садъ.
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	8	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Донская обл.																									
Успенская	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	8	11	11	22	29	24	10	1	0	0	0	0	0	0	защищенный дворъ.
Алексѣевская	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	10	16	17	21	32	33	27	8	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Хорошеньковъ, хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	2	4	10	19	24	80	70	65	45	29	12	?	0	0	0	0	0	дворъ.
Дуброва	0	0	0	0	3	1	1	0	1	5	18	23	22	30	43	47	43	22	4	0	0	0	0	0	садъ.
Казанская	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	7	9	10	15	15	14	15	3	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Усть-Хоперская	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	14	14	15	26	36	42	28	6	0	0	0	0	0	0	садъ.
Усть-Медвѣдицкая	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	7	9	10	16	21	26	22	6	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Подгорскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	20	16	17	23	32	35	30	15	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кременскій монастырь	0	0	0	0	6	3	0	2	3	3	10	11	12	15	19	23	23	8	0	0	0	0	0	0	садъ.
Распопинская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	8	7	6	12	12	7	4	1	1	0	0	0	0	0	дворъ.
Новогригорьевская	0	0	0	0	0	2	0	4	3	2	9	10	5	12	37	43	45	9	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Каргинъ	0	0	0	0	0	2	0	0	1	4	11	16	19	23	29	32	27	7	0	0	0	0	0	0	садъ.
Клѣтская	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	7	8	9	19	24	25	23	1	1	0	0	0	0	0	*дворъ* (*садъ*).
Трехъ-Островянская	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	6	10	10	25	42	43	43	22	2	0	0	0	0	0	*садикъ.*
Нижне-Наголинскій по-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	6	20	24	24	9	0	0	0	0	0	0	0	открытая поляна.
Чернышевская. [селокъ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	10	15	20	19	16	3	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Донская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	15	32	40	39	37	19	0	0	0	0	0	0	садъ.
Курнаково-Липовская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	12	11	15	18	21	18	3	1	0	0	0	0	0	садъ.
Нижне-Чирская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	11	18	24	18	14	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Каменская (1)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	7	7	7	11	11	13	8	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Каменская (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	4	7	11	9	2	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Леонтьевъ Боеракъ	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10	16	22	35	45	36	32	24	7	3	0	0	0	0	*садъ* (*огородъ*).
Екатерининская	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	?	?	?	?	?	?	1	0	0	0	0	0	*площадь.*
Потемкинская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	11	17	25	28	24	24	5	0	0	0	0	0	0	садъ.
Благодатная экономія	0	0	0	0	0	0	0	3	12	2	13	17	16	22	25	25	18	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Александровскъ-Гру-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	4	14	18	25	11	2	1	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Филипповскъ. [шевскъ.	0	0	0	0	0	3	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Старо-Баклановская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	10	10	10	9	7	1	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Солоный хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	11	17	16	12	7	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Персіяновка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле* (поле).
Покровское	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Новочеркасскъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	7	11	16	25	27	14	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Кутейниковская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Троицкое	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	5	3	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Мартыновка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Манычская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1	8	10	2	1	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ростовъ на Дону	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2	5	7	7	19	21	20	9	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Таганрогъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	33	3	10	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Азовъ	0	0	0	0	0	0	0	3	6	4	12	19	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Новониколаевская	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	7	?	?	?	22	19	7	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Маргаритовка	0	0	0	0	0	0	0	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	защищенное мѣсто.
Слюсаревское	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ и поле.*
Васильевскій хуторъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Великокняжеская	0	0	0	0	0	0	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ и дворъ.*
Елисаветовка	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Астраханская губ.																									
Карагачевъ	0	0	0	0	9	4	0	8	11	4	9	11	15	18	27	24	34	11	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ахтуба	0	0	0	0	0	0	0	4	5	1	3	6	12	15	21	20	20	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Черный Яръ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	4	7	8	12	12	10	1	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Богдо	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*степь.*
Замьяновская	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Харахусовскій улусъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огороженное мѣсто.*
Астрахань (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадка въ саду.*
Цвѣтной поселокъ. [селъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*долина* (долина).
Оранжерейный промы-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Четырехбугорный маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Таврическая губ.																									
Васильево	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	3	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	площадка.
Ольгополь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9	9	10	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Гамбергъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	14	14	16	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Рубановка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	2	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Екатеринополь	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	9	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле и дворъ.*
Зеленое	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	7	6	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Юрьевка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	2	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*огородъ и площадь.*
Каховка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	3	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бердянскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	6	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Атмонай	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	13	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Тендровскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	*дворъ и откр. мѣсто.*
Геническій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Бирючій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Тарханъ-Сунакъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Сейтлеръ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Катерлесъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Тарханкутскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Джарджава	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и огородъ.*
Павловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Евпаторійскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Карасубазаръ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ и дворъ.*
Симферополь, школа са-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Салгирка. [доводства.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	21	17	17	11	9	0	6	0	0	0	0	0	0	питомникъ.
Кучукъ-Тотайкой	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	8	17	4	4	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Меганомскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Алушта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Аутка (верхняя) (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Айтодорскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	открытая поляна.

Кавказъ — Caucase.

Кубанская обл.																									
Тихорѣцкая	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Новонижестебліевская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	защищенное мѣсто.
Старовеличковская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	15	14	8	5	3	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Казанская	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	7	7	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Старонижестебліевская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	13	13	8	.	.	.	0	0	0	0	0	0	*дворъ (садъ).*
Хуторокъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	18	28	9	8	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Екатеринодаръ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	22	29	26	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Гіагинская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	14	26	14	13	7	3	0	1	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.
Бжедуховская	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	10	9	7	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Майкопъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	24	40	.	.	.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Елисаветпольскій посел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	52	31	43	34	49	19	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Ахметовская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	15	7	6	7	9	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Черноморская губ.																									
Мархотскій перевалъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	20	1	11	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Новороссійскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	?	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Абрау-Дюрсо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	.	.	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Пенайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Дообскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадка и лѣсъ.*
Геленджикъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Пшада	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	51	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Чилипси	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	36	4	8	1		.	.	0	0	0	0	0	0	открытое мѣсто (*от-*
Кодошскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ. [крытое мѣсто.*
Туапсе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*ровное открытое мѣ-*
Сочи, опытная станція	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ. [сто.*
Сочи (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Гагры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поляна
Ставропольская губ.																									
Ново-Михайловское	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Ладовская Балка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	.	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Ставрополь (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	9	12	10	12	9	9	1	0	5	0	0	0	0	0	*дворъ(дворъ и площадь).*
Ставрополь (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	11	18	19	19	17	15	5	0	8	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Ставрополь (3)	0	0	0	0	0	0	0	1	11	6	8	13	14	18	11	9	2	0	5	0	0	0	0	0	дворъ.
Александровское	0	0	0	0	0	0	0	0	13	3	2	8	6	13	5	1	0	0	.	0	0	0	0	0	дворъ.
Казинское	0	0	0	0	0	1	1	0	6	4		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Терская обл.																									
Желѣзноводскъ	0	0	0	0	0	0	1	3	8	2	9	18	16	27	21	9	1	0	1	0	0	0	0	0	*дворъ и паркъ.*
Георгіевская	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	4	2	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и поле (садъ и*
Тарумовка	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*садикъ. [поле).*
Пятигорскъ	0	0	0	0	0	0	1	1	10	6	7	15	12	17	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	*площадка въ саду.*
Ессентуки	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	17	39	42	24	16	13	7	0	0	0	0	0	0	0	паркъ (*паркъ*).
Новопавловская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	7	7	13	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	*палисадникъ.*
Кисловодскъ	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	12	16	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ (площадь).*
Моздокъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	13	10	19	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Алагиръ	0	0	0	0	0	0	0	5	8	1	10	18	18	20	18	17	4	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Владикавказъ	0	0	0	0	0	0	0	6	9	2	7	14	9	10	6	4	1	0	0	0	0	0	0	0	ограда.
Нижній Заромакъ	0	0	0	0	9	8	3	11	12	14	14	22	26	35	35	24	14	14	12	7	1	0	0	0	*ограда.*
Кутаисская губ.																									
Лыхны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	21	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Чхалта	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	59	39	40	37	9	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Чолашъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	52	66	66	68	64	55	38	19	0	0	0	0	*ограда (ограда и по-*
Латы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	19	35	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ. *[ляна.*
Сухумъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6	0	.	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Сухумъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Сухумскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садъ.*
Тквибули	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	35	94	52	17	4	*14*	0	0	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Хопи	0	0	0	0	0	0	0	0	.	0	*3*	37	5	*1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Чіатуры	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	26	37	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Кутаисъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	26	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Самтреди	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна.*
Поти, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Сакарскій питомникъ	0	0	0	0	0	0	0	0		1	17	38	14	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Вѣлогоры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	31	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Ципа	0	0	0	0	0	0	0	8	8	19	50	61	33	38	35	53	14	1	0	0	0	0	0	0	садъ.
Озургеты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	26	5	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Батумская обл.																									
Кобулеты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	25	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*огороженное мѣсто.*
Батумъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Хертвиси	0	0	0	0	1	0	4	19	8	26	36	43	36	43	44	55	40	21	2	0	0	0	0	0	ограда.
Тифлисская губ.																									
Гулеты	0	0	0	0	7	2	0	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	открытое мѣсто.
Коби	0	0	6	1	10	12	55	66	57	76	80	93	84	110	164	155	140	139	144	130	87	28	0	0	огородъ.
Крестовая Казарма	0	0	32	39	61	76	108	137	141	159	169	167	145	171	225	226	224	231	251	236	228	180	119	36	открытое мѣсто.
Чертова Долина	0	0	.	.	23	31	48	106	95	125	135	156	149	182	*225*	*210*	188	190	203	192	163	106	39	2	открытое мѣсто.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Гудауръ	0	0	.	.	.	.	73	96	77	114	126	116	108	154	*200*	178	159	168	180	169	132	79	6	0	открытое мѣсто.
Кумлеспихская	0	0	.	0	14	11	99	99	68	104	105	111	92	134	201	154	140	140	138	126	82	.	0	0	ровное мѣсто.
Млеты	0	0	0	0	6	4	9	24	24	65	62	83	60	96	152	120	98	81	61	39	3	0	0	0	площадка косогора.
Гори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	*садъ.*
Икальто	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*поляна.*
Телавъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	8	26	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Ксанка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Мцхетъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ущелье.
Карсани	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	25	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	поляна.
Цеми	0	0	0	0	1	0	2	4	4	14	24	36	28	33	39	44	33	8	3	0	0	0	0	0	поляна (*поляна*).
Дигоми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Ацхури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	3	1	2	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	садъ.
Тифлисъ, Обсерваторія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	разныя мѣста.
Тифлисъ (Ортачалы)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	питомникъ.
Карданахи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	5	16	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	цвѣтникъ.
Ахалцихъ	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	2	1	6	12	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	*садъ.*
Саидаръ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Караязы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Ахалкалаки	.	.	.	.	.	.	1	1	1	6	8	10	9	9	10	11	9	0	1	2	0	0	0	0	садъ.
Садахло	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Горѣловка	0	0	0	2	9	*16*	.	17	11	19	32	25	29	39	63	61	50	39	.	.	.	.	.	.	*огородъ* (*дворъ*).
Дагестанская обл.																									
Петровскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Темиръ-Ханъ-Шура	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и садикъ.*
Хойская Казарма	0	0	0	0	2	1	4	6	6	0	0	2	.	.	.		.	.	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Тлохская Казарма	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	.	.	.		.	.	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Гунибъ	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	7	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Кая-Контъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Дербентскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Карсская обл.																									
Башъ-Кадыкляръ	0	0	0	0	2	2	2	16	16	15	28	31	39	42	49	47	46	18	0	2	0	0	0	0	садъ.
Карсъ (1)	0	0	0	0	3	7	2	17	23	24	27	37	44	53	66	75	72	59	30	2	0	0	0	0	дворъ.
Карсъ (2)	0	0	0	0	5	7	2	18	23	25	26	27	30	38	54	.	.	.	.	.	0	0	0	0	*дворъ* (*поле*).
Сарыкамышъ (1)	0	0	0	0	3	5	6	18	21	26	33	45	48	54	67	71	68	61	47	28	6	0	0	0	открытое мѣсто.
Сарыкамышъ (2)	0	0	0	0	4	3	11	19	14	16	22	29	30	55	81	93	.	.	.	.	.	0	0	0	дворъ.
Эриванская губ.																									
Джаджуръ	0	0	0	0	9	17	7	8	5	5	26	22	20	24	27	29	28	11	2	0	0	0	0	0	палисадникъ.
Александрополь	0	0	0	0	1	1	0	9	12	.	.	.	20	22	25	.	.	.	.	.	.	0	0	0	*площадь.*
Воскресенскій перевалъ	0	0	0	0	2	2	1	5	*5*	0	9	14	14	16	15	33	30	11	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Семеновка	0	0	0	0	11	12	14	24	22	19	28	29	36	39	45	64	64	61	50	40	10	0	0	0	открытое мѣсто.
Еленовка	0	0	0	0	3	0	4	14	14	16	29	35	32	31	30	39	24	1	2	1	0	0	0	0	дворъ (*дворъ*).
Ново-Баязетъ	0	0	0	0	3	3	1	1	10	2	7	8	6	7	6	21	12	0	1	1	0	0	0	0	дворъ.
Сардаръ-Абадъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	поле.
Парнаутъ	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	2	5	6	2	8	4	0		.	.	.	.	.	берегъ р. Аракса.
Сардаръ-Булагъ	0	0	0	1	5	*10*	14	26	23	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*дворъ.*
Ордубатъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	12	17	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Елисаветпольская губ.																									
Акстафа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Дзегамъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*степь.*
Ляки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Шуша	0	0	0	0	.	.	0	5	3	6	5	35	41	33	16	26	13	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Бакинская губ.																									
Алты-Агачъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	17	14	19	1	27	9	0	0	0	0	0	0	0	садикъ.
Шемаха	0	0	0	0	0	0	0	3	*1*	0	3	15	8	5	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Кюрдамиръ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ* (*площадь*).
Ленкоранскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Азіатская Россія. — Russie d'Asie.																									
Тобольская губ.																									
Кондинское	0	0	1	2	9	16	21	25	28	37	43	43	46	46	46	42	39	38	34	25	2	0	2	0	огородъ.
Сургутъ *	0	1	3	10	15	20	37	45	48	60	65	66	65	67	66	67	67	67	66	58	24	1	1	1	огородъ (*разныя мѣста*).
Самарово (1)	1	1	0	7	14	22	29	31	34	48	49	51	53	54	54	52	52	41	29	8	0	0	0	0	огородъ.
Самарово (2)	0	1	3	6	11	19	26	31	34	48	48	50	43	42	41	41	40	39	30	8	0	0	2	4	огородъ.
Александрово	0	1	8	16	16	18	25	29	32	35	35	36	.	.	.	.	.	.	29	17	1	1	1	0	*поляна.*
Демьянское	0	0	0	1	4	6	12	14	18	24	28	30	33	35	35	37	36	28	11	1	0	0	0	0	*лугъ и пашня.*
Тобольскъ (1)	0	0	0	3	9	10	21	23	24	28	31	34	38	38	36	39	40	39	37	.	.	.	.	.	садъ.
Тобольскъ (2)	0	0	0	1	3	8	23	25	31	34	36	37	38	38	38	38	38	34	18	1	0	0	0	0	*огородъ и поле.*
Тобольскъ (3)	0	0	0	1	5	12	28	28	32	31	31	40	49	49	48	46	40	36	23	4	0	0	0	0	*садъ.*
Туринскъ (2)	0	0	0	2	10	23	33	30	36	35	43	48	50	50	48	44	41	32	11	0	0	0	0	0	огородъ.
Туринскъ (3)	0	0	0	2	11	24	31	27	33	40	50	52	54	54	53	54	49	43	15	0	0	0	0	0	*садъ.*
Блинникова	0	0	0	1	2	4	18	19	20	21	24	25	27	27	25	26	25	19	11	2	0	0	0	0	огородъ.
Липовское	0	0	0	1	5	11	26	30	33	36	40	43	49	50	51	54	54	49	33	11	0	0	0	0	ограда.
Плехановское	0	0	0	1	5	10	25	22	25	24	26	27	30	32	31	33	32	26	5	0	0	0	0	0	огородъ.
Усть-Ишимъ	0	0	0	0	2	11	25	31	38	48	49	53	61	66	60	64	48	42	35	27	1	0	0	0	огороженное мѣсто.
Тавдинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	41	27	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Іевлево	0	0	0	2	6	11	16	19	16	17	24	27	23	21	20	20	19	13	6	2	0	0	0	0	огородъ.
Усть-Ницинское	0	0	0	3	15	23	34	38	40	42	46	48	50	49	47	47	45	37	8	0	0	0	0	0	огородъ.
Личинское	0	0	0	2	7	13	20	17	19	25	51	46	41	39	37	37	34	29	16	3	0	0	0	0	садъ.
Покровское	0	0	0	2	9	21	27	28	26	26	28	29	29	30	30	31	31	30	19	1	0	0	0	0	дворъ.
Кулакова	0	0	0	2	10	15	28	29	29	33	47	54	54	54	51	53	52	48	36	11	0	0	0	0	садъ.
Юшково	0	0	1	3	11	19	31	30	33	36	46	54	58	62	63	71	72	70	40	22	1	0	0	0	садъ.
Дубровка	0	0	0	2	7	14	27	30	32	35	39	42	45	46	45	49	49	47	.	.	0	0	0	0	дворъ.
Тюмень	0	0	0	3	14	21	31	27	27	26	43	46	48	47	46	42	37	24	0	0	0	0	0	0	садъ и ограда.
Созоновское	0	0	0	3	7	15	24	24	21	21	30	35	36	36	34	34	33	25	14	6	0	0	0	0	*лугъ.*
Мальковское	0	0	0	1	6	14	29	28	32	34	31	31	35	35	34	35	35	29	13	6	1	0	0	0	огороженное мѣсто.
Кармакъ	0	0	0	4	16	24	28	29	35	41	67	76	79	79	61	48	42	36	18	2	0	0	0	0	*березнякъ.*
Богандинское	0	0	0	1	5	7	21	25	24	25	39	42	37	35	34	35	33	25	7	0	0	0	0	0	огородъ.
Тара (1)	.	.	.	.	.	.	18	16	22	23	24	20	23	28	25	28	27	21	2	0	0	0	0	0	огородъ.
Тара (2)	0	0	0	1	6	20	.	.	44	49	48	47	50	54	54	52	44	27	2	0	0	0	0	0	садъ.
Ялуторовскъ	0	0	0	3	5	12	22	26	26	27	31	26	27	28	29	30	30	29	22	5	0	0	0	0	*огородъ.*
Красновское	0	0	1	1	10	17	24	27	28	30	43	50	50	50	50	52	51	46	31	18	1	0	0	0	*огородъ.*
Заводоуковское	0	0	0	.	.	14	20	25	28	.	.	50	53	.	55	64	.	.	.	22	2	0	0	0	*поляна*
Новая Заимка	0	0	0	4	6	12	21	31	40	46	53	56	60	68	65	64	59	42	.	.	.	.	.	.	*разныя мѣста.*
Мало-Красноярское	0	0	1	3	8	13	15	15	18	21	25	26	29	32	32	33	33	30	17	1	0	0	0	0	садъ.
Евгащинское	0	0	0	1	3	12	19	16	22	32	42	51	51	52	51	60	58	52	43	20	0	0	0	0	садъ.
Коркинское	0	0	0	1	2	7	11	10	10	8	20	26	26	25	27	31	30	26	11	0	0	0	0	0	открытая площадь.
Ишимъ	0	0	0	3	2	2	9	9	12	15	10	9	13	16	15	16	15	14	8	0	0	0	0	0	садъ.
Тюкалинскъ	0	0	0	1	4	5	4	3	6	11	11	11	11	11	12	11	7	1	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Большепесчаное	.	.	.			.	.	.	.	30	36	44	48	49	46	47	47	43	25	6	0	0	0	0	палисадникъ.
Лебяжьевское	0	0	0	0	1	4	2	3	4	8	10	36	52	50	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	площадь.
Томская губ.																									
Новый Станъ *	0	1	3	11	16	23	34	51	45	52	53	54	55	58	61	58	57	56	53	44	17	0	0	0	площадь.
Нарымъ (2)	0	0	6	13	16	19	25	30	26	30	31	30	33	35	35	35	35	35	33	18	0	0	1	0	ограда.
Семенова	0	0	2	13	17	20	31	39	42	46	49	51	53	57	61	58	55	53	49	29	1	0	0	0	огородъ.
Тутальское	0	1	5	13	20	21	36	38	40	42	44	46	49	54	55	53	52	50	46	36	5	0	0	0	огородъ.
Молчаново (2)	0	0	1	6	17	22	30	32	36	42	45	48	50	50	50	53	55	53	48	39	8	0	0	0	лѣсъ.
Сергѣевская	1	1	7	14	17	20	38	35	42	45	48	53	55	56	57	59	59	56	52	42	8	0	0	0	лѣсъ.
Зырянское	0	0	3	8	18	22	24	25	27	31	38	42	42	42	42	42	40	35	25	9	0	0	0	0	огородъ.
Томскъ	1	1	5	12	19	22	29	28	33	39	43	47	47	48	48	50	51	50	45	31	0	0	0	0	садъ.
Маріинскъ	0	0	8	9	16	23	25	22	23	26	29	40	43	44	41	38	33	24	10	2	0	0	0	0	*дворъ.*
Кругликова	1	1	5	18	27	31	30	31	39	45	52	55	55	56	54	57	58	55	.	.	.	.	.	.	лѣсъ.
Поломошная	0	0	8	11	11	16	12	11	18	22	32	39	38	38	40	41	39	31	25	11	0	0	0	0	огородъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Сургутъ	0	0	2
Новый Станъ	0	0	2

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Колывань	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	33	21	4	0	0	0	0	садъ.
Каргатскій форпостъ	1	4	5	14	20	25	16	14	22	27	34	35	37	38	35	29	25	18	8	2	0	0	0	0	огородъ.
Усть-Сосновское	0	0	4	8	7	15	17	15	23	25	35	47	43	40	42	41	39	40	40	22	2	0	0	0	садъ.
Чулымъ	0	0	0	3	8	11	10	8	13	14	19	23	22	24	26	23	24	24	24	10	0	0	1	0	*разныя мѣста.*
Карпысакское *	1	1	3	7	8	21	26	26	33	33	49	51	51	54	55	55	55	55	53	27	0	0	0	0	огородъ.
Правая Обь *	1	1	.	.	.	.	18	18	27	33	39	40	43	48	48	45	41	38	34	15	1	0	0	0	садъ.
Кольчугинское	0	0	1	5	5	13	10	12	18	18	22	21	15	17	19	17	14	10	6	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Рѣшеты *	0	0	.	.	.	.	.	10	17	24	31	39	44	52	.	.	.	.	.	12	0	0	0	0	*огородъ.*
Анисимовское	0	0	0	4	8	10	5	19	36	43	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	долина.
Яново	0	1	1	15	21	39	28	25	37	61	79	83	95	99	96	90	69	47	28	6	0	0	0	0	поле.
Христорождественское*	0	0	5	12	18	25	24	20	31	39	42	51	50	45	44	42	35	32	23	7	0	0	0	0	огородъ.
Кузнецкъ	0	0	2	4	12	17	13	19	24	24	37	35	36	38	44	41	38	36	32	9	0	0	0	0	огородъ.
Камень (1)	0	0	1	3	5	14	4	9	22	32	41	49	53	62	62	46	38	34	10	0	0	0	0	0	*дворъ и огородъ.*
Камень (2)	0	0	0	2	5	8	12	16	25	28	41	44	48	49	50	49	46	39	23	1	0	0	0	0	*острова Оби.*
Повалиха	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	56	54	51	43	24	12	0	0	0	0	0	садъ (огородъ).
Верхъ-Чуманская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	27	29	31	32	35	33	35	33	30	26	7	0	0	0	*поляна.*
Барнаулъ	0	0	2	7	13	14	12	14	15	12	23	25	26	31	30	26	21	16	5	0	0	0	0	0	ограда.
Павловское	0	0	0	1	5	6	1	12	14	16	31	37	37	39	38	35	29	22	14	3	0	0	0	0	садъ.
Неожиданный пріискъ	0	3	4	14	35	40	59	65	67	89	101	103	97	98	97	99	98	95	88	61	18	0	0	0	огородъ.
Баево (1)	0	0	1	7	24	24	9	12	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*поляна (откр. мѣсто).*
Баево (2)	0	0	1	7	24	25	8	11	16	18	29	32	34	38	38	35	32	21	14	1	0	0	0	0	*защищенное мѣсто.*
Бурлинскія Озера	0	0	0	3	10	21	16	18	26	35	65	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	ограда.
Чистюньское	0	0	3	7	29	27	16	17	23	29	47	67	73	89	84	78	74	68	63	25	0	0	0	0	защищенн. садикъ.
Боровское	0	0	2	8	22	17	18	27	34	38	54	60	62	65	64	60	58	55	51	27	0	0	0	0	роща.
Больше-Угриневское	0	0	3	9	15	17	2	7	14	26	29	32	29	30	31	28	26	19	11	1	0	0	0	0	огородъ.
Бійскъ	0	0	6	6	15	19	10	3	5	8	21	22	24	22	21	16	8	7	3	0	0	0	0	0	садъ.
Родина	0	0	0	1	5	7	1	3	4	6	11	16	20	26	30	30	29	27	21	5	0	0	0	0	озеро.
Клепечиха	0	0	2	6	21	25	20	19	26	22	39	49	50	50	51	50	49	46	34	24	4	0	0	0	*роща.*
Алтайское	0	0	3	9	20	20	11	9	11	22	28	31	31	33	30	27	27	26	23	7	0	0	0	0	садъ.
Боровыя Озера	0	0	0	4	22	24	4	4	36	42	67	68	66	64	62	62	59	43	9	1	0	0	0	0	площадь.
Тоуракское	0	0	10	14	18	18	20	19	20	26	24	28	23	24	22	14	11	8	2	0	0	0	0	0	садъ.
Таловка	.	.	.	.	.	.	2	6	8	20	29	40	41	38	38	30	19	16	12	3	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Лектевское	0	0	1	3	13	8	0	4	4	6	9	13	10	11	8	15	14	12	18	13	0	0	0	0	садъ.
Жерновское	0	1	3	4	4	4	28	29	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	площадь въ лѣсу.
Булочное	0	0	0	1	3	7	8	12	14	27	33	34	33	36	35	32	26	16	.	.	.	.	.	.	*лугъ.*
Гусиная пристань	0	0	0	1	0	5	5	8	8	13	14	18	18	19	17	13	10	5	1	0	0	0	0	0	огородъ.
Укокъ	0	1	4	4	5	5	6	11	7	6	5	4	4	3	4	5	3	1	0	1	0	0	1	0	ограда.
Енисейская губ																									
Дудинка	2	5	22	46	52	55	64	74	88	96	105	113	116	128	138	142	145	155	161	161	161	160	143	.	*лѣсъ.*
Туруханскъ	0	8	21	28	33	36	43	52	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*лѣсная поляна.*
Каменка *	0	1	7	18	22	22	31	40	42	52	52	53	54	57	59	56	55	54	49	28	0	0	0	0	дворъ.
Казачинское	.	.	.	6	19	23	32	33	38	44	49	50	52	55	56	56	58	57	49	23	0	0	0	0	*огородъ.*
Троицкое	0	0	2	14	19	22	35	41	46	49	52	56	56	59	61	60	62	61	60	50	18	0	0	0	*лѣсъ.*
Бирилюсы *	0	0	5	13	22	35	52	61	64	67	73	79	86	89	90	90	91	86	79	56	13	0	0	0	лѣсъ.
Ачинскъ	0	0	15	23	35	38	28	31	38	47	58	63	66	73	73	70	67	60	54	28	0	0	0	0	роща.
Канскъ	0	0	13	12	17	17	20	22	23	22	23	26	25	25	24	20	15	11	6	0	0	0	0	0	*площадь.*
Красноярскъ	0	0	1	4	12	17	8	5	5	6	10	11	7	10	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Леонидовскій заводъ *	0	0	7	13	22	31	37	47	53	58	60	65	64	65	66	66	68	66	73	61	37	3	0	0	поляна.
Баландино	0	0	3	5	4	8	9	9	13	16	16	22	22	22	22	21	19	10	.	.	.	.	.	.	садъ.
Верхній Суэтукъ	0	2	8	7	6	11	16	16	17	19	26	35	36	34	32	31	26	16	9	0	2	0	0	0	дворъ.
Ермаковское	0	2	10	11	9	14	14	14	18	22	25	28	28	28	30	29	18	10	3	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Нижняя Буланка	0	2	9	8	7	13	15	17	24	33	38	41	39	34	35	37	34	24	8	2	0	0	0	0	огородъ.
Абаканскій заводъ	0	0	6	6	11	18	19	17	18	20	28	27	25	23	23	23	20	15	6	0	0	0	0	0	садъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь.—Septembre. 1—10	11—20	21—30
Карпысакское	0	3	0
Правая Обь	0	1	0
Рѣшеты	0	1	0
Христорождественское	0	1	0
Каменка	0	0	1
Бирилюсы	0	1	0
Леонидовскій заводъ	0	1	0

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre 1—10	11—20	21—31	Ноябрь Novembre 1—10	11—20	21—30	Декабрь Décembre 1—10	11—20	21—31	Январь Janvier 1—10	11—20	21—31	Февраль Février 1—10	11—20	21—28	Мартъ Mars 1—10	11—20	21—31	Апрѣль Avril 1—10	11—20	21—30	Май Mai 1—10	11—20	21—31	Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
Якутская обл.																									
Верхоянскъ	3	8	7	10	15	15	15	16	18	21	22	24	25	26	27	27	27	28	27	28	27	13	2	0	опушка лѣса.
Усть-Майское *	4	1	4	.	.	.	.	.	.	34	35	38	42	43	57	76	84	86	108	122	95	41	2	0	*разныя мѣста.*
Надеждинскій пріискъ*	0	1	5	8	20	22	31	46	47	52	56	56	56	59	62	66	60	61	76	69	45	11	0	0	поляна.
Благовѣщенск. пріискъ *	0	2	7	12	27	29	37	56	52	57	60	60	60	63	64	76	76	75	88	79	59	30	0	0	дворъ.
Иркутская губ.																									
Киренскъ	0	0	4	8	14	17	24	39	43	45	44	45	45	45	46	44	43	42	42	38	6	0	0	0	садъ и поле.
Шаманское *	0	0	12	18	27	25	31	35	39	44	44	46	49	47	47	45	46	43	42	30	0	0	0	0	садъ.
Илимскъ	0	1	10	17	31	32	44	47	48	51	54	57	59	61	63	62	60	52	43	19	0	0	0	0	*огородъ.*
Омолоевское *	0	0	3	11	17	18	27	27	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	дворъ.
Большемамырское	0	0	4	15	22	23	37	39	45	54	56	60	70	74	76	72	63	54	47	17	1	0	0	0	*разныя мѣста.*
Братскій Острогъ *	0	0	0	0	26	30	38	44	46	50	53	54	48	48	48	41	40	35	23	5	0	0	0	0	*огородъ.*
Тайшетъ	0	1	2	8	13	16	26	26	29	31	31	31	32	35	35	34	29	17	13	4	0	0	0	0	поле.
Тангуй	.	.	.	.	.	.	29	34	37	44	46	49	54	54	54	49	48	45	36	19	1	0	0	0	*поляна.*
Знаменка	0	0	4	8	11	14	22	26	27	31	29	32	35	36	36	34	32	30	12	0	5	0	0	0	*огородъ.*
Шерагулъ	0	0	2	9	13	10	7	9	12	19	28	33	36	35	21	10	2	0	0	0	1	0	0	0	*огородъ.*
Безносово *	0	0	2	12	18	20	26	33	38	46	45	49	53	51	51	49	50	50	36	9	3	0	0	0	огородъ.
Харбатовское	0	0	2	6	7	8	9	9	10	10	11	13	14	14	14	12	7	6	2	1	2	0	0	0	поляна.
Бурковскій улусъ	1	0	1	9	4	2	3	5	4	7	7	11	11	13	14	10	8	7	5	1	3	0	0	0	садъ.
Жердовск. с.-х. школа	0	0	2	8	9	10	13	23	28	33	34	39	45	43	43	42	40	40	29	3	2	0	0	0	поле.
Иркутскъ*	0	0	1	5	4	4	7	8	6	12	13	18	25	25	24	20	14	8	0	0	3	0	0	0	садъ.
Песчаная Бухта	.	.	.	6	6	7	10	13	15	14	14	17	23	22	20	20	19	17	8	0	0	0	0	0	лѣсъ.
Забайкальская обл.																									
Дагарскій маякъ	0	0	0	3	4	1	6	1	0	11	26	25	24	25	28	31	43	43	78	78	55	22	0	0	поле.
Бол. Ушканій Островъ	0	0	2	2	13	18	23	21	29	24	24	24	23	21	20	18	18	14	0	0	0	0	0	0	*поляна.*
Усть-Ингуръ *	0	0	3	9	16	19	22	25	27	28	29	31	33	34	33	33	32	31	26	10	1	0	0	0	поляна.
Туркинскій маякъ	0	0	5	24	40	58	51	71	117	121	95	91	94	93	94	95	95	97	86	74	59	42	17	2	лѣсъ.
Хараузъ	0	0	1	1	7	8	6	9	6	4	4	6	9	11	11	9	8	7	5	0	0	0	0	0	*лугъ.*
Стрѣтенскъ	0	0	1	1	8	11	12	14	16	15	18	20	20	23	23	20	19	20	6	0	0	0	0	0	садъ.
Кабанское	.	.	.	15	24	26	30	38	45	45	46	49	53	52	50	48	40	33	23	2	8	0	0	0	*огородъ.*
Верхнеудинскъ	0	0	1	11	17	19	.	.	.	33	35	37	38	38	38	32	25	16	9	3	0	0	0	0	садъ.
Ундинская *	0	2	3	7	12	13	18	22	27	26	27	31	30	35	32	28	18	12	2	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Олочи	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	6	6	7	9	10	10	8	8	6	0	0	0	0	*ледъ рѣки.*
Нерчинскій заводъ	0	0	1	4	2	1	7	10	10	10	12	15	15	17	16	14	12	10	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Оловянная	0	0	1	2	6	7	9	9	8	7	6	6	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Доно	.	.	.	9	7	6	11	15	16	18	18	19	21	23	22	21	17	9	1	1	0	0	0	0	*дворъ.*
Амурская обл.																									
Зея, пристань	0	0	1	6	9	11	13	21	25	27	29	30	30	30	29	27	21	31	24	1	0	0	0	0	*лѣсъ.*
Екатерино-Никольская	0	0	0	1	0	3	13	17	15	16	18	18	18	19	15	7	5	2	0	1	1	0	0	0	дворъ.

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30
Усть-Майское	0	0	1
Надеждинскій пріискъ	0	0	1
Благовѣщенскій пріискъ	0	0	1
Шаманское	0	0	1
Омолоевское	0	0	1
Братскій острогъ	0	0	1
Безносово	0	0	1
Иркутскъ	0	1	0
Усть-Ингуръ	0	0	1
Ундинская	0	1	1

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Приморская обл.																									
Марково *	0	1	16	29	34	33	45	48	78	92	97	100	98	96	99	111	133	131	123	121	114	103	81	47	роща.
Ново-Маріинскій постъ	0	3	4	11	8	9	16	17	18	18	17	19	21	22	22	.	.	.	42	47	54	31	22	12	открытое мѣсто.
Гижигинскъ	.	.	.	8	13	14	21	26	25	27	28	31	31	30	30	31	38	44	47	51	.	.	17	3	открытое мѣсто.
Св.-Троицкій Никол. мо-	0	0	0	3	0	13	17	18	24	26	27	29	30	30	29	23	12	8	0	0	0	0	0	0	*разныя мѣста (садъ).*
Ляличи . . . [настырь.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	17	17	15	12	6	0	1	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Островъ Сахалинъ.																									
Уральская обл.																									
Уральская с.-х. школа	0	0	0	0	4	6	1	2	5	7	20	23	23	23	30	34	36	35	5	0	0	0	0	0	степь.
Уральскъ (1)	0	0	0	0	7	10	7	13	16	23	45	49	45	44	48	54	51	36	1	0	0	0	0	0	садъ.
Уральское лѣсничество	0	0	0	0	5	8	12	19	19	31	43	44	41	44	47	56	57	46	24	5	0	0	0	0	*садъ.*
Карача	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7	9	9	9	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	*поле.*
Тургайская обл.																									
Уркачъ	0	0	0	1	9	9	3	2	*10*	16	19	20	19	18	18	17	16	13	7	0	0	0	0	0	открытое мѣсто.
Батпакъ-Кара	0	0	0	0	0	8	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	открытое мѣсто.
Акмолинская обл.																									
Омскъ	0	0	0	0	1	9	7	5	10	15	25	37	37	35	34	33	32	31	15	0	0	0	0	0	дворъ.
Вознесенская	0	0	0	1	3	7	7	6	8	13	21	40	44	47	48	49	50	47	43	40	20	0	0	0	*поле.*
Петропавл. с.-х. школа	0	0	0	8	12	21	15	8	14	18	25	34	35	31	33	37	36	33	*25*	*11*	0	0	0	0	?
Сарымбетъ	0	0	0	2	10	21	20	20	24	26	33	40	41	43	42	43	45	43	34	26	.	.	.	.	паркъ.
Кокчетавъ	0	0	0	1	2	11	6	4	3	15	27	27	22	18	16	10	8	5	3	1	0	0	0	0	*открытый дворъ.*
Аиртавская станица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	12	15	15	14	14	9	0	0	0	0	0	0	церковная ограда.
Котуръ-Кульская	0	0	2	5	6	6	7	8	8	8	9	9	8	7	7	6	5	5	2	0	0	0	0	0	дворъ.
Акмолинскъ	0	0	0	0	4	14	7	6	9	14	33	56	76	72	67	72	71	66	44	11	0	0	0	0	*дворъ.*
Семипалатинская обл.																									
Желѣзинская	0	0	0	4	4	7	2	1	5	10	14	16	17	18	20	20	20	19	13	5	0	0	0	0	*лугъ.*
Павлодаръ (2)	0	0	1	4	7	10	2	2	11	21	34	40	42	43	45	44	41	38	23	4	0	0	0	0	*лѣсъ.*
Ямышевскій поселокъ	0	0	1	4	13	26	5	6	16	28	39	50	54	58	59	56	53	42	19	1	0	0	0	0	*поле.*
Лебяжій поселокъ	0	0	1	2	6	5	1	3	5	6	6	8	10	11	12	13	14	15	11	2	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Больше-Владимірское	0	0	1	3	11	13	4	3	9	14	22	41	46	50	50	46	43	30	13	1	0	0	0	0	*разныя мѣста.*
Семіярская	0	0	0	1	8	11	0	2	4	6	18	42	41	40	41	31	29	23	5	0	0	0	0	0	садикъ.
Семипалатинскъ (1)	0	0	1	3	11	14	3	2	4	10	8	18	16	16	16	14	10	7	1	0	0	0	0	0	садъ.
Семипалатинскъ (3)	.	.	.	.	.	7	2	2	5	10	10	27	28	28	30	36	35	34	26	7	0	0	0	0	*лѣсъ.*
Убинская	0	0	0	0	4	7	2	3	5	6	9	12	11	11	10	9	7	5	5	3	1	0	0	0	*роща.*
Усть-Каменогорскъ	0	0	1	4	8	12	1	2	2	4	3	6	4	5	5	4	3	3	0	0	0	0	0	0	*огородъ.*
Усть-Камен. фер. (Джель-	0	0	0	1	7	9	1	6	4	10	8	10	9	11	10	7	4	1	2	0	0	0	0	0	садъ (*садъ*).
Кокпекты . . [деузекъ).	0	0	2	3	4	26	31	34	35	46	69	94	101	106	106	95	64	23	4	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Тополевый мысъ	0	0	0	0	0	3	6	7	7	9	10	12	12	13	13	11	2	0	0	0	0	0	0	0	огородъ.
Зайсанъ	0	0	2	2	1	5	7	7	6	5	6	10	11	12	14	16	12	2	0	0	0	0	0	0	садъ.
Закаспійская обл.																									
Тюбъ-Караганск. маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Новый Ургенчъ	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Красноводскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*

* Средняя толщина снѣгового покрова. — Epaisseur moyenne de la couche de neige.

	Іюнь. — Juin. 1—10	11—20	21—30
Марково	2	0	0

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Кизилъ-Арватъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Асхабадъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Керки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Гинду-Куштъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Серахсъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	?
Сыръ-Дарьинская обл.																									
Кизилъ-Джаръ	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	6	8	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*открытое мѣсто.*
Казалинскъ	0	0	0	0	1	3	0	4	3	1	4	7	8	9	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	*садъ.*
Ауліе-Ата	0	0	0	0	5	0	0	0	0	6	2	6	9	9	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	*площадка въ саду.*
Самаркандская обл.																									
Ходжентъ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ.*
Ферганская обл.																									
Скобелевъ (Маргеланъ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*дворъ и площадь.*
Семирѣченская обл.																									
Джаркентъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	садъ.
Илійскій выселокъ	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	8	9	9	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	дворъ.
Вѣрный	0	0	3	1	12	7	0	5	11	17	19	27	28	29	22	23	23	1	0	0	0	0	0	0	площадка въ саду.

47096
aek

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS,

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Année 1907.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le système international, aux stations de 2 ordre en Russie.

1-r FASCICULE.

ST.-PÉTERSBOURG.
Imprimerie de la C° „Obchtchestvennaïa Polza", Grande Podïatcheskaïa, 39.
1911.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
С.-Петербургъ, Апрѣль 1911 г. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

Résumés mensuels et annuels

DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES AUX STATIONS DE 2 ORDRE.

Année 1907.

Table des matières du 1-r fascicule de la II partie.

Pages.

Introduction . . . . . I—X

Nombre des stations, forme de la publication, méthodes et calcul des observations I

Distribution des stations d'après les gouvernements et les provinces VI

Remarques sur les observations des différentes stations (dans l'ordre alphabétique) . . . . I—XLII

	Pages.		Pages.		Pages.		Pages.
Al-Petri	XXII	Borjom	XXXVI	Epifan.	XXXVIII	Kaplan-bek. . . .	XLI
Akhtouba . . .	XX	Borovoe, verderie,		Erivan.	XLII	Karaklis Bolchoï .	XXXVI
Akmolinsk	XXV	station № 1, dans		Essentouki. . . .	XXX	Karatchala.	XLI
Akmolinskaïa, éco-		la forêt.	XIII	Feodosiïa, port . .	XXI	Kargatskiï Forpost	XXVII
le agricole . .	XL	Borovoe, verderie,		Feodosiïskoe, ver-		Kargopol	V
Aktïoubinsk . . .	XXIV	station № 2, sur		derie	XXI	Karkaralinsk. . .	XXVI
Alexandrovsk (gouv.		la pelouse . . .	XIII	Flenovo	X	Kars.	XXXII
Arkhangelsk)	I	Borovskoe . . .	XXVII	Fokino (gouv. Nij-		Kazalinsk . .	XXXIII
Alexeevka (gouv.		Borovyïa Ozera. .	XXVII	niï Novgorod) .	XXXVII	Kazan, école agro-	
Kharkov). . . .	XVI	Bougourouslan . .	XXXVIII	Fort Alexandrov-		nomique . . .	XI
Alexeevskaïa (Ni-		Bourlinskiïa Ozera.	XXVII	skiï	XXXVI	Kazan, université.	XI
kolaevka) . . .	XIV	Bousany	VIII	Gagry	XXXI	Kazanskaïa. . . .	XLII
Altaïskaïa . .	XXXV	Bouzinovskiï, pé-		Galkinskiï Poselok		Kazatchinskoe. . .	XL
Ananïev . . .	XXXIX	pinière. . . .	XXXIX	(Bas-Koudouk) .	XLII	Kem	IV
Andijan	XXXIII	Brasovo	XIII	Genitchesk, phare.	XX	Kemmern (gouv.	
Andreevskoe (gouv.		Bratskiï Ostrog. .	XXVIII	Gindou-Koucht .	XXXII	Livonie)	XLI
Kalouga). . . .	XXXIV	Brest-Litovsk, for-		Golodnaïa Steppe .	XLI	Kerki (Bokharie) .	XXXIII
AralskoeMore (Lac-		teresse	XXXVIII	Golooustnoe . .	XXVIII	Kertch, gymnase .	XXI
Aral).	XXXIII	Brïanskoe, verde-		Gori	XXXVI	Khanskaïa Stavka	
Arkhangelsk . . .	IV	rie (gouv. Orel) .	XLI	Gorïatchiï Klïoutch.	XXXV	(gouv. Astrakhan)	XLI
Artchadinskaïa,		Bystretsovo (gouv.		Gorki (gouv. Mo-		Kharkov, institut	
école forestière		Pskov).	XXXIV	gilev)	XII	technologique .	XVI
(prov. du Don) .	XL	Chadrinsk	X	Gourïev	XXIII	Kharkov, univer-	
Askhabad, gym-		Chamanskoe . . .	XL	Govory.	XIV	sité	XVI
nase	XLI	Chatilovskaïa, sta-		Gremïatchka. . .	XIII	Kherson, école ag-	
Astrakhan	XX	tion agronomique	XIII	Grinooutsy. . . .	XVII	ricole	XVIII
Atbasar	XXV	Chipovskaïa Da-		Groznyï	XXXV	Kherson, station	
Atchinsk. . . .	XXIII	tcha (la forêt		Halila	V	agronomique. .	XVIII
Baïram-Ali. . .	XXXII	Chipov) . .	XXXIX	Ialta.	XXII	Khilok.	XLII
Bakou, école réale.	XXXII	Chmitovka. . .	XXXIX	Ialtouchkov. . .	XIV	Khodjent	XXXVI
Balaklava	XL	Chostenskiï Zavod.	XV	Ikalto	XLI	Kholbon (prov.	
Balandino	XL	Chpola.	XXXVIII	Iliïskiï Vyselok.	XLI	Transbaïkalienne)	XLII
Bargouzin . .	XXIX	Chtchapovskaïa,		Imandra	II	Kholmogory . . .	V
Barnaoul	XXVII	école agricole .	XXXVII	Iourïev, école réale.	VII	Khoni	XLII
Batichtchevo. . .	X	Chtchastnovka,		Irbit.	IX	Khorly	XXI
Batoum	XXXI	école agricole		Irgiz.	XXXIV	Khorog.	XLI
Belagatchskoe Zi-		Maïnov.	XV	Irkoutsk, Observa-		Khousseïnabad	
movie	XXVII	Chtchersy	XII	toire.	XXVIII	(Perse, Seistan).	XXXIII
Belaïa Krinitsa. .	XIV	Chtchougor. . . .	XXXVII	Ivanovskiï Roudnik	XI	Khrenovskoï Bor	
Belebeevskaïa, éco-		Dagarskiï, phare .	XXVIII	Izïoum.	XXXIX	(la forêt de Khre-	
le agricole . . .	XI	Dampalo	XLI	Jerdovskaïa, école		novoe)	XVII
Belev	XXXVIII	Dedovo.	XXXIV	agricole	XXVIII	Kichinev, école	
Belozersk	VIII	Dergatchi	XV	Jijgin, phare . . .	III	d'oenologie. . .	XVII
Berdïansk, phare .	XX	Derkoulskoe, verde-		Jitomir, gymnase I	XIII	Kiev, institut poly-	
Berezov	XXII	rie, station № 1,		Jizdra	XII	technique 1906 .	XXXVI
Bezentchouk . . .	XIII	dans la steppe .	XVI	Joujmouï, phare .	IV	Kiev, université. .	XIV
Biïsk.	XXVII	Djizak	XXXIII	Kabanskoe . . .	XXIX	Kinel	XIII
Biïoutchïa Kosa .	XX	Doudinka	XXIII	Kainsk, gare . .	XXVI	Kïourdamir . . .	XXXII
Biser	IX	Dovjik.	XV	Kamenets-Podolsk.	XIV	Kireï	XL
Blagodatka. . . .	IX	Ekaterinbourg, Ob-		Kamenka (gouv.		Kirjatch	XXXVII
Blagovechtchensk .	XXIX	servatoire ma-		Ekaterinoslav) .	XVIII	Kirsinskiï Zavod .	XLI
Bogoroditsk, école		gnétique et mé-		Kamenka (gouv.		Kizel, gare . . .	IX
agricole	XIII	téorologique . .	IX	Eniseïsk). .	XL	Kizil-Arvat. . . .	XXXII
Bogoroditskoe		Ekaterinodar .	XXX	Kamennaïa Steppe.	XVII	Kizlïar	XXX
(gouv. Koursk) .	XV	Elabouga.	IX	Kamenskaïa . . .	XIX	Koch-Agatch (gouv.	
Bogoslovsk. . .	IX	Elisavetgrad .	XVII	Kamychin, gare .	XXXIX	Tomsk).	XLII
Bolchaïa Alechnïa.	XXXVIII	Emba	XXIII	Kamychinskiï		Kodoch, phare . .	XLI
Bolchoe	XXXVIII	Eniseïsk	XXIII	Khoutor	XXXVIII	Kokchenga . . .	XXXVII
Borisovka	XXXIX	Enzeli (Perse) . .	XLI	Kansk	XXIII	Kokpekty	XXVI

	Pages.
Koktchetav	XXIV
Kola	II
Kologriv (Ekimtsevo)	VIII
Komisarovka	XVIII
Konevets	XXXVI
Korovintsy (gouv. Poltava)	XXXVIII
Korovintsy (gouv. Volynie)	XIV
Korsovka	X
Kostytchevskaïa, station agronomique	XIII
Kotchetkovo	XXXVIII
Koultouk	XXVIII
Kounda	VI
Kourgan	XXII
Koursk	XV
Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa	XXIV
Koutaïs, école agricole	XXXI
Kouznetsk (gouv. Tomsk)	XXVII
Kozlov	XXXVIII
Kozmodemïansk	X
Krasnoïarsk	XXIII
Krasnooufimsk	X
Krasnovodsk	XXXII
Krementchoug, école réale	XV
Krivetskoe (gouv. Perm)	XXXIV
Kronstadt	XXXVII
Lebedin	XXXIX
Lentchitsa	XXXVIII
Leontïevo	XXXIX
Lïakhi (gouv. Vladimir)	XXXVII
Listvenitchnoe	XXVIII
Livadïïa	XXII
Lodeïnoe Pole	XXXVII
Loktevskoe (gouv. Tomsk)	XLII
Loubny, gymnase	XV
Lougansk	XVIII
Lozovaïa	XVIII
Magdous (gouv. Tauride)	XL
Malye Karmakouly	I
Malyï Ouzen	XIII
Margaritovka	XIX
Mariïna Gorka	XII
Mariïnsk	XXVI
Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt	XXXIV
Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe	XXXIX
Marioupolskoe, verderie, station № 9, sur la pelouse	XVIII
Maritouï (gouv. Irkoutsk)	XLII
Markhot, col	XXX
Markovo sur Anadyr	XXIX
Martynovka	XIV
Meganom, phare	XXI
Messaragofsem	VII
Mezen	II
Mikhaïlovskïï Poselok (Isin-Koul)	XLII
Milinovo	XXXVII
Minousinsk	XXIII
Minsk, gare	XII
Mlety	XXXII
Molodetchno	X
Moltchanovo (gouv. Tomsk)	XLII
Mondy	XXVIII
Morjovets, phare	II
Morskaïa Maselga	XXXVII
Moscou, institut agronomique	X
Moscou, institut d'arpentage Constantin	X
Mozyr-Kolenkovitchi	XII
Mychkin	VIII
Mysovaïa	XXIX
Nagorïe	XXXVII
Naltchik	XXX
Napareouli	XXXV
Narym	XXVI
Narynskoe	XXXVI
Neojidannyï Priisk	XXVII
Nertchinsk	XXIX
Nertchinskïï Zavod	XXIX
Nijne-Tagilsk	IX
Nijnïï Novgorod	X
Nijnïï Oltchedaev	XIV
Nikitskaïa Datcha	XXII
Nikolaev	XVIII
Nikolaevskoe (gouv. Saratov)	XVII
Nikolaevsk sur Amour	XXX
Nikolsk	VI
Nikolskïï Khoutor	XXXVIII
Nikolskoe (gouv. Novgorod)	VIII
Nikolsk Oussouriïskïï	XXX
Novoe Korolevo	X
Novo-Mariinskïï Post	XXIX
Novo-Pokrovskïï Poselok (gouv. Tobolsk)	XLII
Novorossïïsk	XXXI
Novozybkov, gare	XV
Novyï Dvor	XII
Obdorsk	XXII
Oblovka (Ouvarovo)	XIII
Observatoire Engelhardt	X
Odessa, station agronomique	XXXIX
Odessa, université	XVIII
Olkhon	XXVIII
Oloviannaïa	XXIX
Omoutninskïï Zavod	XXXVII
Omsk	XXIV
Onega	V
Oranjereïnyï Promysel	XX
Orel, pépinière	XII
Orlov, phare	II
Oufa	XI
Ougroedy	XXXIX
Ouïoutnoe	XV
Ouman	XV
Ouralskaïa, école agricole	XXIII
Ouralsk, école réale	XXIII
Ourïoupinskaïa	XIX
Ourkatch	XXIV
Ouroumtchi (Chine)	XXXVI
Ousolïe	XXVIII
Oust-Dvinsk	VII
Oust-Ingour	XXIX
Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	XXVI
Oust-Medveditskaïa	XIX
Oust-Sysolsk	VI
Oust-Tsylma	III
Ouvarovo (v. Oblovka)	—
Oxino	II
Padany	XXXVI
Parfinskaïa, école forestière	VIII
Pavlodar	XXV
Pavlovskïï Zavod (gouv. Poltava)	XXXVIII
Pereboïnyï, île	XXXIV
Perevalnaïa	XXIX
Perm	IX
Pernov	VII
Perovsk	XXXVI
Persïïanovka	XL
Pestchanaïa Boukhta	XXVIII
Pestchanokopskoe	XLI
Petro-Alexandrovsk	XXXIII
Petropavlovskaïa, école agricole	XL
Petropavlovsk, phare	XXX
Petrovskïï Poselok (gouv. Tobolsk)	XLI
Petrovskïï Zavod	XXIX
Petrozavodsk	V
Pïatigorsk	XXX
Pliskovo-Androuchevskïï Zavod	XXXVIII
Pochekhonïe	XXXVII
Pokrov	XXXVII
Polibino	XIII
Polonskaïa, école agricole	XXXVII
Ponevej	XXXVII
Poti, phare	XXXI
Povorotnyï, phare	XL
Pravaïa Ob	XXVII
Prjevalsk	XXXIII
Ramon	XXXIX
Revda	X
Revel	VII
Riga	VII
Romanov-Borisoglebsk	VIII
Romanovskaïa, école forestière	XXXVIII
Rostov sur Don	XIX
Rtichtchevo	XXXIX
Rylo	X
Sagaïdak	XVIII
St.-Pétersbourg, Observatoire physique Central Nicolas	VIII
Salgirka	XL
Samarkand	XXXIII
Samtredi	XXXI
Sarapoul	XXXVII
Sarymbet	XXIV
Satyjinskoe	XL
Schlüsselburg	VIII
Semipalatinsk	XXV
Sevastopol	XXII
Simbirsk	XXXVIII
Simferopol, école d'horticulture	XL
Sinope (Turquie)	XXXIII
Skadovsk	XX
Skopin	XIII
Skryplev, phare	XXX
Slaviansk	XVI
Smolensk	X
Solonetskoe	XL
Solovetsk, couvent	IV
Sosnovets, phare	II
Sotchi	XXXI
Soudak	XXI
Soukhoum, jardin botanique	XXXI
Soukhoum, station agronomique	XXXI
Soumskaïa, station agronomique	XV
Souvalki	XII
Spasskïï Zavod	XXXV
Staro-Sidorovo	XXIII
Stavichtche (gouv. Kiev)	XXXVIII
Stavropol, gymnase	XXX
Stavropol, séminaire pédagogique	XLI
Streltsovskïï Zavod	XXXIX
Stretensk	XXIX
Svatova Loutchka (gouv. Kharkov)	XXXIX
Sviatoï Nos, phare	II
Sviritsa	VII
Tachkent	XXXIII
Taganrog, phare	XIX
Taïchet	XXVIII
Taïga	XXVI
Tambov, école pour instituteurs	XLI
Tambov, gymnase	XIII
Tara	XXII
Tarkhankout, phare	XXI
Tatarskaïa	XXVI
Tchelïabinsk, gare	XI
Tcherdyn	IX
Tchernïaeva	XLII
Tchetyrekhbougornyï, phare	XL
Tchiatoury	XXXI
Tchita	XXIX
Tcholach	XLII
Tchoulym	XXVII
Tedjen (prov. Transcaspienne)	XLI
Temir	XXIII
Teriberka	I
Termez (Bokharie)	XXXIII
Tevriz (gouv. Tobolsk)	XXXIV
Tikhono-Zadonskïï Priisk	XXIII
Tïoumen	XXII
Tobolskaïa, école agricole	XLI
Tomsk	XXVI
Tonchaevo (gouv. Kostroma)	XXXVII
TopolevyïMys (prov. Semipalatinsk)	XLII
Totma	VI
Touapse, école S-te Barbe	XXXI
Tounka	XXVIII
Tourgaï	XXIV
Tourinsk	XLI
Tourkestanskaïa, station agronomique	XLI
Tourkinskïï, phare	XXIX
Troitsko-Petcherskoe	V
Tsemi	XXXII
Tsinondali	XXXII
Tver	VIII
Vaïda-Gouba	I
Vakhtino (gouv. Iaroslavl)	XXXIV
Valaam	V
Valdanitsy	V
Varsovie, Observatoire astronomique	XII
Velikie Louki	VIII
Veliko-Mikhaïlovka	XXXIX
Verebïe	XXXVII
Verkhneoudinsk	XXIX
Verkhnevoljskïï, bassin	XXXVII
Verkhotourïe	IX
Vernyï	XXXII
Vïatka, école réale	IX
Vïatka, station agronomique	XXXVII
Vindava	VII
Vinokourovskïï Priisk	XLI
Visimo-Chaïtansk	IX
Vladikavkaz	XXX

	Pages.
Vologda	VI
Volsk	XXXIX
Vondolki Borovye	XXXVIII
Voznesenskaïa	XL
Vychniï Volotchek	VIII
Zaïsan	XXVI
Zima	XXXV
Zimnegorsk, phare	III
Zlatooust	XI
Zmievo	XXXVIII
Zolotonocha, école agricole	XXXVIII
Zournabat	XXXVI
Zyrïanovskiï Roudnik	XXVII

	Pages.
Aperçu des stations qui comparaissent dans ce volume	1— 37
Résumés mensuels et annuels des observations faites aux stations de II ordre (dans l'ordre alphabétique)	1—272

	№ dans l'aperçu.	Résumés. Pages.
Abakanskiï Zavod	1	258
Aï-Petri	2	124
Aïtodor, phare	3	256
Akcha	8	172
Akhalkalaki, école municipale	31	196
Akhtouba	32	114
Akkerman	4	104
Akmolinsk	6	142
Akmolinskaïa, école agricole	5	258
Aktioubinsk	7	140
Alagez	9	198
Alexandropol	13	220
Alexandrovka-Pokrovskoe	10	110
Alexandrovsk (gouv. Arkhangelsk)	12	2
Alexandrovskiï Khoutor (Nikolaevka, gouv. Kharkov)	11	94
Alexeevka (gouv. Kharkov)	14	96
Alexeevskaïa (Nikolaevka)	15	84
Alouchta	17	255
Altaïskaïa	16	216
Amou-Daïa	18	264
Ananïev	19	251
Anapa	20	178
Andïjan	21	208
Andreevskoe	22	214
Aoulie-Ata	30	206
Aralskoe More (Lac-Aral)	23	204
Arkhaderesse	24	269
Arkhangelsk	25	10
Artchadinskaïa, école forestière	26	253
Askhabad, gymnase	28	264
Astrakhan	27	114
Atbasar	29	142
Atchinsk	33	132
Babitchi	34	239
Baïdary	36	256
Baïram-Ali	37	202
Bakou, école réale	39	200
Bakou, port	38	200
Balaklava	40	255
Balandino	41	257
Bargouzin	42	164
Barnaoul	43	152
Batichtchevo	44	44
Batoum, phare	45	190
Bazlovo	35	229
Bejetsk	84	30
Belagatchskoe Zimovïe	49	154
Belaïa Krinitsa	85	80
Belebeevskaïa, école agricole	48	54
Belev	86	239
Belostok	88	60
Belozersk	87	28
Berdïansk, phare	50	116
Berezniki	51	235
Berezov	52	126
Bezentchouk	46	76
Beznosovo	47	158
Biïsk	56	154
Birïoutchïa Kosa	54	116
Birïoutch, phare	53	269
Biser	55	36
Blagodatka	60	36
Blagovechtchensk	59	172
Blagovechtchenskiï Priïsk	58	136
Blagovechtchenskiï Zavod	57	237
Bobrouïsk	61	64
Bogoroditsk, école agricole	63	68
Bogoroditskoe (gouv. Koursk)	62	92
Bogoslovsk	64	34
Bolchaïa Alechnïa	65	240
Bolchoe	66	240
Bolchoï Ouchkaniï (île)	67	164
Borisovka (gouv. Koursk)	70	247
Borjom	68	220
Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt	71	78
Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse	72	76
Borovskoe	73	152
Borovyïa Ozera	74	154
Borzïa	69	261
Bougourouslan	79	241
Bourlinskiïa Ozera	81	152
Bousany (Zapolïe)	82	26
Bouzinovskiï Pitomnik	80	251
Brasovo	75	68
Bratskiï Ostrog	76	158
Brest-Litovsk, forteresse	77	239
Brïanskoe, verderie	78	268
Bystretsovo	83	212
Chadrinsk	630	42
Chamanskoe	631	259
Chatilovskaïa, station agronomique	632	68
Chenkoursk	633	12
Chipovskaïa Datcha (la forêt Chipov)	634	249
Chmitovka	636	249
Chostenskiï Zavod	637	86
Choucha	639	222
Chpola	638	244
Chtchapovskaïa, école agricole	640	233
Chtchastnovka, école agricole Maïnov	641	88
Chtchersy	642	62
Chtchougor	643	227
Dagarskiï, phare	151	164
Dagerort, phare	152	228
Dampalo	153	263
Davydovo	150	30
Dedovo	167	214
Dergatchi	154	96
Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe	155	98
Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée	156	98
Dïatchkovo	166	90
Djadjour	157	198
Djambeïty	158	136
Djizak	159	208
Doljik	161	248
Dono	162	261
Doob, phare	163	263
Doubrovka	164	50
Doudinka	165	130
Dovjik	160	86
Ekaterinbourg, Observatoire magnét. et météorologique	168	40
Ekaterinodar, école municipale	169	178
Elabouga, école réale	170	34
Elatma	171	70
Elenovka	172	198
Elisavetgrad	173	104
Elnïa	174	233
Emba	644	138
Eniseïsk	175	130
Enzeli (Perse)	646	267
Epifan	176	239
Erchov	178	243
Erivan	647	272
Ermakovskoe	177	257
Essentouki	179	180
Feodosïïa, port	655	120
Feodosïïskoe, verderie	654	120
Flenovo	595	46
Fokino	596	236
Fort Alexandrovskiï	597	222
Gagry	127	186
Galkinskiï Poselok (Bas-Koudouk)	128	270
Genitchesk, phare	129	116
Giaginskaïa	132	261
Gijiginsk	130	218
Gindou-Koucht	131	204
Goldingen	137	228
Golodnaïa Steppe	135	266
Goloousinoe	136	162
Gorbatka	138	235
Gori	139	220
Gorïatchiï Klïoutch	141	218
Gorki (gouv. Mogilev)	140	66
Goudaour	148	192
Gourïev	149	138
Govory	133	82
Gratchevskiï Khoutor	142	242
Gremïatchka	143	70
Grïaznoe	147	245
Grigorovo	144	28
Grinooutsy	145	102
Groznyï	146	218
Halila	598	12
Hogland, phare	134	226
Iakoutsk	650	134
Ialta	651	124
Ialtouchkov	652	80
Iamarovka	653	218
Ikalto	204	263
Iliïskiï Vyselok	206	265
Ilimsk	205	156
Imandra	207	4
Iourïev, école réale	648	20
Iourïev, université	649	20
Irbit	208	38
Irgiz	209	216
Irkechtam	210	266
Irkoutsk, Observatoire	211	160
Ivanovo-Voznesensk	200	48
Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka)	201	247
Ivanovskiï Roudnik	202	54
Izïoum	203	248
Jeleznovodsk	180	180
Jerdovskaïa, école agricole	181	160
Jijgin, phare	182	8
Jitomir, gymnase I	184	80
Jizdra	183	66
Joujmouï, phare	185	10
Kabanskoe	212	168
Kainsk, gare	219	148
Kalich	220	237
Kamenets-Podolsk	221	82
Kamenka (gouv. Ekaterinoslav)	223	108
Kamenka (gouv. Eniseïsk)	222	256
Kamennaïa Steppe	224	100
Kamenskaïa	225	112
Kamychin, gare	227	250
Kamychinskiï Khoutor	226	242
Kansk	228	132
Kaplan-bek	229	265
Karaïazy	232	196
Karaklis Bolchoï	230	220
Karatchala	231	264
Kargatskiï Forpost	233	150
Kargopol	234	14
Karkaralinsk	235	144
Kars	236	196
Kazalinsk	213	206
Kazan, école agronom.	215	52
Kazan, université	216	52
Kazanskaïa	214	271
Kazatchïe (gouv. Koursk)	218	94
Kazatchinskoe	217	257
Kem	238	10
Kemmern	237	267
Kerki (Bokharie)	239	210

	№ dans l'aperçu.	Résumés. Pages.
Kertch, gymnase	240	118
Khanskaïa Stavka	599	269
Kharaouz	600	166
Kharbatovskoe	601	260
Kharkov, institut technologique	602	96
Kharkov, université	603	96
Kherson, école agricole	605	108
Kherson, station agronomique	604	106
Khilok	606	271
Khodjent	607	224
Kholbon	608	271
Kholm	610	238
Kholmogory	609	10
Khoni	611	272
Khorly	612	118
Khorog	613	267
Khousseïnabad (Perse Seistan)	615	210
Khoutorok	616	178
Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe)	614	100
Kichinev, école d'oenologie	254	104
Kichinev, école réale	253	250
Kiev, institut polytechnique. 1906	255	224
Kiev, université	256	84
Kinechma	246	32
Kinel	245	76
Kiourdamir	302	200
Kireï	247	260
Kirensk	248	156
Kirillov	250	212
Kirjatch	249	235
Kirsinskiï Zavod	251	267
Kislovodsk	252	180
Kizel, gare	241	36
Kizil-Arvat	242	202
Kizlïar, école municipale	243	182
Kizyl-Djar	244	222
Kobi	257	192
Koch-Agatch	283	270
Kodoch, phare	259	263
Kokchenga	265	228
Kokkoz	262	255
Kokpekty	263	146
Koktchetav	264	142
Kola	266	4
Kologriv (Ekimtsevo)	267	32
Koltchouginskoe, mines	268	259
Komisarovka	269	110
Kondinskoe	270	126
Konevets	271	226
Kon-Kolodez	274	100
Konotop	272	88
Konstantinograd	273	245
Korenevo	275	92
Korostychev	278	243
Korotcha	279	246
Korovintsy (gouv. Poltava)	277	244
Korovintsy (gouv. Volynie)	276	80
Korsovka	280	44
Kostytchevskaïa, station agronomique	281	78
Kotchetkovo	282	242
Koultouk	293	162
Kounda	294	18
Kourgan	295	128
Kourisovo-Pokrovskoe	296	106
Koursk	297	92
Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa	298	138
Koutais, école agricole	299	188
Koutchouk-Totaïkoï	300	120
Kouznetsk	292	150
Kovno, gare	258	42
Kozlov	260	240
Kozmodemïansk	261	50
Krasnoïarsk	286	132
Krasnooufimsk	285	40
Krasnovodsk	284	202
Krasnyï Kholm	287	46
Krementchoug, école réale	288	90
Krestovaïa	289	192
Krivetskoe	290	214
Kronstadt	291	229
Kyz-Aoul, phare	301	120
Lebedin	303	247
Lenkoran, phare	304	200
Lentchitsa	305	237
Leontïevo	306	250
Lïakhi	320	236
Libava, école de navigation	308	24
Libava, phare	307	22
Lipetsk	310	72
Listvenitchnoe	311	162
Livadïïa	309	124
Lodeïnoe Pole	313	227
Lokhvitsa	316	268
Loktevskoe	315	270
Loubny, école agricole	318	244
Loubny, gymnase	317	88
Lougansk	319	110
Lovozersk	312	226
Lozovaïa	314	108
Magaratch	321	124
Magdous	322	255
Maïkop	323	218
Malye Karmakouly	324	2
Malyï Ouzen	325	78
Margaritovka	326	114
Margelan. Voir Skobelev	—	208
Mariina Gorka	328	62
Mariinsk	329	148
Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt	330	214
Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe	332	252
Marioupolskoe, verderie, station № 9, sur la pelouse	331	110
Maritouï	327	271
Markhot (col)	335	184
Markovo sur Anadyr	333	174
Martynovka	334	84
Meganom, phare	336	122
Mejador	337	228
Menzelinskaïa, école agricole	339	236
Messaragotsem	340	22
Mezen	338	6
Migeïa	341	251
Mikhaïlov	347	240
Mikhaïlovskiï Poselok (Isin-Koul)	346	270
Milinovo	342	235
Minousinsk	345	132
Minsk, école réale	343	62
Minsk, gare	344	62
Mlety	348	192
Mogilev, gymnase	350	268
Mogzon	349	260
Molodetchno	352	42
Moltchanovo	353	270
Mondy	354	164
Morchansk, école réale	357	72
Morjovets, phare	355	6
Morskaïa Maselga	356	227
Moscou, Institut agronomique	359	46
Moscou, Institut d'arpentage Constantin	358	48
Mozyr-Kolenkovitchi	351	64
Mychkin	361	32
Mysovaïa	360	170
Nagorïe	362	234
Naltchik	363	182
Napareouli	364	220
Nartas, école agricole	365	231
Narym	366	146
Narynskoe	367	222
Nejin, école technique	394	88
Nemirov	368	82
Neojidannyï Priisk	369	152
Nertchinsk	371	168
Nertchinskiï Zavod	370	170
Nijneoudinsk	373	259
Nijne-Tagilsk	372	38
Nijniï Novgorod	374	50
Nijniï Oltchedaev	375	82
Nikitskaïa Datcha	376	122
Nikolaev	380	106
Nikolaevka (v. Alexandrovskiï Khoutor)	—	94
Nikolaevsk, gare (gouv. Samara)	379	78
Nikolaevskoe (gouv. Saratov)	377	102
Nikolaevsk sur Amour	378	174
Nikolsk (gouv. Vologda)	383	16
Nikolskiï Khoutor	381	246
Nikolskoe (gouv. Novgorod)	382	28
Nikolsk Oussouriïskiï	384	176
Nojovka	393	40
Novaïa Alexandriïa	385	60
Novo-Baïazet	386	198
Novoe Korolevo	387	44
Novo-Mariinskiï Post. 1907 et 1906	389	174 / 224
Novo-Pokrovskiï Poselok	390	269
Novorossiïsk	391	184
Novozybkov, gare	388	86
Novyï Dvor (Novogeorgievsk)	392	58
Obdorsk	395	126
Obitotchenskaïa, école agricole	396	254
Oblovka (Ouvarovo)	397	74
Observatoire Engelhardt	645	52
Odessa, phare	400	252
Odessa, station agronomique	398	252
Odessa, université	399	108
Olekminsk	402	270
Olkhon	404	158
Oloviannaïa	403	172
Omoloevskoe	405	156
Omoutninskiï Zavod	407	231
Omsk	406	140
Onega	408	12
Oranjereïnyï Promysel	409	116
Orel, pépinière	410	66
Orenbourg	411	56
Orlov, phare	412	6
Osovets	413	60
Otchakov	414	251
Oufa	593	54
Ougroedy	576	247
Ouïoutnoe	594	90
Oujourskoe	577	257
Ouman	578	86
Ouralskaïa, école agricole	579	136
Ouralsk, école réale	580	136
Ourïoupinskaïa	583	112
Ourkatch	581	140
Ouroumtchi (Chine)	582	224
Ousolïe	584	160
Ouspenskaïa, école agricole	585	48
Oust-Dvinsk	586	20
Oust-Ingour 1907	587	166
„ „ 1906	587	224
Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	588	144
Oust-Maïskoe	589	258
Oust-Medveditskaïa	590	112
Oust-Sysolsk	591	16
Oust-Tsylma	592	8
Ouvarovo (v. Oblovka)	—	74
Oxino	401	4
Packerort, phare	420	18
Padany	418	227
Pady	419	102
Pamirskiï Post	421	266
Parfinskaïa, école forestière	422	28
Pavlodar	417	144
Pavlovskiï Zavod	415	245
Pavlovsk, Observatoire Constantin	416	26
Pékin (Chine)	423	212
Penza, école d'horticulture	425	74
Penza, gymnase I	424	74
Pereboïnyï Ostrov	426	214
Perevalnaïa	427	170
Perm	428	38
Pernov	429	20
Perovsk	430	222
Persïïanovka	431	253
Pestchanaïa Boukhta	433	160
Pestchanokopskoe	434	262
Pestïaki	432	234
Petchenga	443	226
Petro-Alexandrovsk	435	206
Petrokov	440	58
Petropavlovskaïa, école agricole	441	258
Petropavlovsk, phare	442	174
Petrovskiï Poselok	437	269
Petrovskiï Zavod	436	170
Petrovsk, phare (prov. Dagestan)	438	182
Petrozavodsk	439	14
Pïatigorsk	462	180
Pinsk	444	64
Pliskovo-Androuchevskiï Zavod	445	243
Ploti	446	84
Pochekhonïe	459	230
Pogojee	448	246
Pokrov (gouv. Vladimir)	450	234
Pokrovskaïa, école agricole	449	267
Polibino	451	76
Polonskaïa, école agric.	453	229
Polovinkino	452	212
Poltava, station agronomique	454	90
Ponemon	456	237
Ponevej	455	232
Poretskoe	457	74
Poti, phare	458	190
Povorotnyï, phare	447	261
Pravaïa Ob	460	150
Prjevalsk	461	204
Ramon	463	249
Revda	464	40
Revel	465	18
Rïazan, gare	473	70
Riga	466	22
Romanov-Borisoglebsk	468	32
Romanovskaïa, école forestière	467	241
Roslavl	469	46
Rostov sur Don	470	112
Rtichtchevo	471	249
Rylo	472	48
Sagaïdak	475	106
St.-Pétersbourg, fabrique de porcelaine	483	229

	№ dans l'aperçu.	Résumés. Pages.
St.-Pétersbourg, Institut forestier	481	24
St.-Pétersbourg, Observatoire physique Central Nicolas	482	26
Sakarskiï Pitomnik	476	190
Salgirka	477	254
Samarkand	478	208
Samarovo	479	128
Samtredi	480	188
Sarapoul, école réale	484	232
Saratov, gymnase I	485	102
Sarykamych	486	264
Sarymbet	487	142
Satyjinskoe	488	256
Savali	474	232
Schlüsselburg	635	24
Semipalatinsk	494	144
Serakhs	495	272
Sevastopol	493	122
Sevsk	529	68
Simbirsk	496	241
Simferopol, école d'horticulture	497	254
Sinope (Turquie)	498	210
Skadovsk	499	118
Skobelev (Margelan)	500	208
Skopin	501	70
Skryplev, phare	502	176
Slaviansk	504	98
Slavianskaïa	503	176
Smolensk	505	44
Sobechin	506	238
Solonetskoe	508	260
Solovetsk, couvent	507	8
Soroki	509	104
Sosnovets, phare	510	6
Sotchi, station agronomique	511	186
Soudak	523	122
Soudja	524	92
Soukhoum, jardin botanique	527	186
Soukhoum, station agronomique	528	186
Soumskaïa, station agronomique	525	94
Sourgout	526	126
Souvalki	522	56
Spasskiï Zavod	512	216
Sredne-Kolymsk	513	216
Staroe Bykovo	518	234
Staro-Sidorovo	519	130
Stavichtche	514	243
Stavropol, gymnase	515	178
Stavropol, séminaire pédagogique	517	262
Stavropol, station agronomique	516	262
Streltsovskiï Zavod	520	248
Stretensk	521	166
Svatova Loutchka	489	248
Sviatoï Nos, phare	492	4
Sviritsa	490	24
Svislotch	491	238
Tachkent	541	206
Taganrog, phare	530	114
Taganrog, station agronomique	531	253
Taïchet	533	158
Taïga	532	148
Talitskiï Zavod	534	232
Tambov, école pour instituteurs	536	268
Tambov, gymnase	535	72
Tangouï	537	259
Tara	538	128
Tarkhankout, phare	539	118
Tatarskaïa	540	148
Tchastye Kolki	620	242
Tcheliabinsk, gare	621	54
Tcherdyn	622	34
Tcherikov	623	66
Tchernïaeva	624	271
Tchetyrekhbougornyï, phare	625	253
Tchiatoury	627	188
Tchita	626	168
Tcholach	628	271
Tchoulym	629	150
Tedjen	544	265
Temir	545	138
Temir-Khan-Choura	546	184
Tendra, phare	547	254
Teriberka	548	2
Termez (Bokharie)	549	210
Tevriz	543	216
Tïapolovo	575	233
Tiflis, école réale	552	272
Tiflis, jardin botanique	550	194
Tiflis, Observatoire physique	553	194
Tiflis, pépinière du jardin botanique	551	196
Tikhono - Zadonskiï Priisk	554	134
Tïoub-Karagan, phare	573	202
Tïoumen	574	128
Tkvibouli	555	188
Tobolsk	557	216
Tobolskaïa, école agricole	556	269
Tomsk	558	146
Tonchaevo	559	231
Toourakskoe	562	154
Topolevyï Mys	560	270
Totma	561	16
Touapse, école S-te Barbe	566	184
Tounka	567	162
Tourgaï	568	140
Tourinsk	569	269
Tourkestan	571	265
Tourkestanskaïa, station agronomique	570	266
Tourkinskiï, phare	572	166
Troitskoe (gouv. Eniseïsk	563	130
Troitsko-Petcherskoe	564	16
Troitskosavsk	565	172
Tsemi	617	194
Tsinondali	618	194
Tsipa	619	190
Tver	542	30
Vaganitchi	89	244
Vaïda-Gouba	90	2
Vakhtino	95	212
Valaam	91	12
Valdanitsy	92	14
Varsovie, Observatoire astronomique	93	58
Vasilevitchi	94	64
Velïe	100	230
Velij	96	233
Velikie Louki	97	26
Veliko-Anadolskaïa, école forestière	98	252
Veliko-Mikhaïlovka	99	246
Verebïe	101	230
Verkhneoudinsk	103	168
Verkhneouralsk	104	56
Verkhnevoljskiï, bassin	102	230
Verkhoïansk	106	134
Verkhotourïe	105	36
Vernyï	124	204
Viatka, école réale	126	34
Viatka, station agronomique	125	231
Viliouïsk	108	134
Vilno, gare	107	42
Vindava, port	109	22
Vinokourovskiï Priisk	110	268
Vjsimo-Chaïtansk	111	38
Vladikavkaz	113	182
Vladimir sur Kliazma	114	50
Vladivostok, port	112	176
Vlotslavsk	115	56
Vologda	117	18
Volsk	119	250
Voltchansk	118	94
Vondolki Borovye	120	238
Voronej, pépinière	121	100
Voznesenskaïa	116	262
Vychniï Volotchek	123	30
Vytegra	122	14
Zagourje (Ostrovy)	187	58
Zaïsan	188	146
Zavodooukovskoe	186	270
Zemettchino	189	72
Zima	190	218
Zimnegorsk, phare	191	8
Zlatooust	192	52
Zmievo	193	236
Zmievskoe, station agronomique (Aseevka)	194	98
Znamenskoe-Karïan	195	241
Zolotonocha, école agricole	196	245
Zombkovitsy	197	60
Zournabat	198	222
Zyrianovskiï Roudnik	199	156

Pages.

Renseignements sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1907 . . . . . 1—14

Observations comparatives faites en 1907 aux stations de II ordre . . . . . 1—5

I. Résultats des observations comparatives sur la température et l'humidité de l'air 1

II. Résultats des observations comparatives faites avec les pluviomètres des types divers 4

Liste des publications périodiques contenant les observations faites aux stations météorologiques russes . . . . . I—II

ERRATA.

Annales de 1898, partie II.

Résumés mensuels et annuels.

Pages.			
	Adis—Abéba.		
213	Les quantités de précipitations publiées sont douteuses		

Annales de 1899, partie II.

Résumés mensuels et annuels.

	Adis-Abéba.		
203	Les quantités de précipitations publiées sont douteuses		

Annales de 1903—1906, partie II, fascicule 1r.

Table des observations comparatives pluviométriques.

		Au lieu de:	Lire:
	Ouman.		
	Hauteur du pluviomètre à l'abri de Nipher sans haie	1.0 m.	2.0 m.

Annales de 1902, partie II, fascicule 1r.

Remarques sur les différentes stations.

	Ouman.		
XLIII	Hauteur du pluviomètre à l'abri de Nipher	1.0 m.	2.0 m.

Annales de 1903, partie II, fascicule 1r.

Résumés mensuels et annuels.

	Sinope.		
299	Les nombres qui désignent la fréquence des orages sont douteux et doivent être exclus		

Annales de 1904, partie II, fascicule 1r.

Aperçu des stations.

	Berezniki.		
5	Pluviomètre	+	⊕
	Varsovie, université.		
7	Cage psychrométrique	+	⊕

Résumés mensuels et annuels.

	Sinope.		
269	Les nombres qui désignent la fréquence des orages sont douteux et doivent être exclus		

Pages.		Au lieu de:	Lire:

Annales de 1905, partie II, fascicule 1r.

Aperçu des stations.

Varsovie, université.

7	Cage psychrométrique	+	⊕

Résumés mensuels et annuels.

Libava, école de navigation.

25	Avril et année, total de précipitations	15.8; 727.0	35.8; 747.0

Sinope.

227	Les nombres qui désignent la fréquence des orages sont douteux et doivent être exclus		

Annales de 1906, partie II, fascicule 1r.

Aperçu des stations [1]).

Berezniki.

5	Pluviomètre	+	⊕

Blagovechtchenskiĭ Priisk.

4	Longitude E de Greenwich	114° 47′	114° 17′

Varsovie, université.

7	Cage psychrométrique	+	⊕

Vladivostok, port.

9	Correction du baromètre ajoutée: correction fixe + correction de gravité	+0,6	— 0,6

Vologda.

9	Cage psychrométrique	—	+

Davydovo.

11	Altitude du baromètre	245,2	242,5

Dovjik.

11	Correction fixe du baromètre	+0,21	— 0,21

Kazalinsk.

15	Altitude du baromètre	630?	63,0

Kazatchïe.

15	Correction du baromètre ajoutée: correction fixe + correction de gravité	— 0,4	+0,4

Kamenskaïa.

15	Altitude du baromètre	580?	58,0
15	Correction du baromètre ajoutée: correction fixe + correction de gravité	+0,2	— 0,2

Kargatskiĭ Forpost.

15	Correction du baromètre ajoutée: correction fixe + correction de gravité	— 0,3	+0,3

Packerort, phare.

25	Correction fixe du baromètre	— 0,22 (XI)	0,22 (VIII—IX)

Résumés mensuels et annuels.

Nojovka.

39	Correction de gravité G	0.78	0.79

Talitskiĭ Zavod.

39	Altitude du baromètre	97.3	95.6

Nikolaev.

106	Août, température à 1h p. et moyenne	24.5; 20.6	25.5; 21.0

[1]) Les errata aux pages 9—15 sont corrigés dans la plupart d'exemplaires de cette édition.

Pages.		Au lieu de:	Lire:
	Gourïev.		
138	Mai, température à 9h p. et moyenne	19.1; 20.9	18.8; 20.8
	Simbirsk.		
242	Octobre et année, total de précipitations	40.2; 331.9	33.9; 325.6
	Marioupolskoe, verderie, station № 6.		
255	Novembre, 1h p., température	2.5	2.3
255	Novembre et année, nombre de jours sans dégel	8; 78	9; 79
	Sinope.		
209	Les nombres qui désignent la fréquence des orages sont douteux et doivent être exclus		

Annales de 1907, partie II, fascicule 1[1].

Aperçu des stations.

	Bystretsovo.		
7	Altitude du baromètre	59,7	61,1
	Djizak.		
11	Correction du baromètre ajoutée: correction fixe et correction fixe+correction de gravité	+1,4 (XII); +1,0	+0,88 (XII); +0,5
	Kozlov.		
15	Altitude du baromètre	151,1	152,1
	Nikitskaïa Datcha.		
21	Altitude du baromètre	336?	366?

Résumés mensuels et annuels.

	Totma.		
16	Année, température à 9h p.	0.0	—0.1
	St.-Pétersbourg, Institut forestier.		
24	Juin, août et année, minimum moyen de la température	9.7; 12.9; —0.9	9.8; 9.4; —1.2
24	Juin, valeur et date du minimum absolu de la température	—0.7; 3	1.1; 1
24	Juin et année, nombre de jours de gelée	1; 180	0; 179
	Tcherdyn.		
34	Octobre, minimum absolu de la température	—11.6	—12.0
	Visimo-Chaïtansk.		
39	Altitude du baromètre	287.4	287.9
	Kozmodemïansk.		
50	Date du minimum absolu de la température	6	8
	Berezov.		
127	Mai, fréquence des vents E, SE, S et du calme	20; 7; 7; 0	18; 6; 6; 4
127	Année, fréquence des vents E, SE, S et du calme	76; 130; 158; 151	74; 129; 157; 155
	Zaïsan.		
146	Novembre, température à 7h a. et moyenne	—18.0; —11.4	—10.8; —9.0
146	Année, température à 7h a. et moyenne	1.7; 4.2	2.3; 4.4
	Djizak.		
208	Décembre et année, pression atmosphérique moyenne	734.9; 729.1	734.7; 729.0
208	Décembre, minimum de la pression atmosphérique	723.8	723.3
	Bystretsovo.		
213	Altitude du baromètre	59.7 m.	61.1 m.
	Kozlov.		
240	Altitude du baromètre	151.1 m.	152.1 m.
	Koltchouginskoe.		
259	Mai, minimum moyen de la température	4.4	4.3

INTRODUCTION.

Ce fascicule renferme les résumés mensuels et annuels des observations faites en 1907 à 647 stations de II ordre en Russie et à 7 stations situées dans les pays limitrophes en Asie; on y trouve, en outre, les résumés des observations faites en 1906 à trois stations.

Aux stations de II ordre du réseau de l'Observatoire physique Central Nicolas les observations sont organisées et poursuivies conformément aux décisions internationales; la forme qu'on a adoptée pour la publication est aussi internationale.

Nous donnons pour 455 stations les résumés de toutes les observations, faites en 1907, qui entrent dans le programme international des stations de II ordre (stations de II ordre 1re classe d'après notre classification); quant aux autres 199 stations, leurs résumés renferment les données sur les mêmes éléments météorologiques excepté la pression et l'humidité de l'air (stations de II ordre 2me classe d'après notre classification).

En somme **1018** stations de II ordre ont envoyé en 1907 leurs observations à l'Observatoire physique Central Nicolas ou à ses succursales, sans compter 16 stations auprès des phares en Finlande dont les observations sont calculées et publiées par l'Observatoire de Helsingfors, et les observations d'un caractère sporadique. Ainsi on a déposé dans les archives les observations de 364 stations de II ordre non publiées et, en partie, non calculées (toutes ces stations sont énumérées ci-dessous). Les résumés des observations sur les précipitations, faites aux 191 points sur le nombre des 364 mentionnés ci-dessus, comparaissent dans la I partie de ce volume des Annales.

Parmi les stations dont les observations sont publiées pour la première fois dans ce volume il faut noter, comme les plus importantes par leur situation: Ouroumtchi (Chine), Koch-Agatch (gouv. Tomsk) à Altaï, Khanskaïa Stavka (gouv. Astrakhan) dans la steppe des Kalmyks et Oust-Ingour dans la partie NE de la province Transbaïkalienne.

Le calcul et le contrôle des observations ont été faits en 1907 d'après la même méthode que l'année précédente. Cette méthode a été décrite en détails dans l'introduction au 1r fascicule de la II partie des Annales de 1904.

Dans les tableaux comme dans le texte des Annales les mois et les dates sont donnés partout d'après le **nouveau style** et les heures, d'après **l'heure locale**.

Les indications des **baromètres** réduites à 0° et à la gravité normale, c'est-à-dire à celle qui se ferait sentir au niveau de la mer et à la latitude de 45°, sont imprimées en **millimètres**; la **température** est donnée d'après le thermomètre **Celsius** dont les indications sont réduites à **l'échelle thermométrique internationale** (thermomètre à hydrogène centigrade); **la tension de vapeur** d'eau est exprimée en **millimètres** et **l'humidité relative** en **pourcent de saturation**. La **nébulosité** est représentée en 10 unités, de sorte que 10 indique le ciel entièrement couvert de nuages. La **vitesse du vent** est exprimée en **mètres par seconde** et les quantités des **précipitations** recueillies, en **millimètres**.

La **direction du vent,** conformément aux décisions du Congrès météorologique international, est désignée par les lettres ci-dessous:

N—du nord	S—du sud
W—de l'ouest	E—de l'est.

Si la vitesse du vent a été au-dessous d'un mètre par seconde, on n'a point indiqué la direction du vent dans les tables et on y a placé le signe 0 du **calme**.

Les observations ont été faites en général à 7h a., à 1h et à 9h p. Dans les cas, assez rares du reste, où les observations ont été faites à d'autres heures, on l'a noté dans les remarques sur les observations des différentes stations et dans les en-têtes des tables correspondantes. Les observations isolées qui n'ont pas été faites

à des heures prescrites, mais plus tôt ou plus tard (d'une heure tout-au-plus), sont imprimées en caractères italiques.

Les précipitations ont été mesurées à 7^h a. et les quantités mesurées ont été notées dans la rubrique du jour précédent, conformément à la décision du Congrès météorologique international.

Les **températures minima** de chaque jour, données dans les tables, sont les résultats des observations faites avec les thermomètres à minima. Les minima de la température observés dans les stations de II ordre et imprimés dans les Annales se rapportent à la journée entre 9^h p. de la veille et 9^h p. du jour donné. Dans la colonne intitulée **„minimum absolu"** de la température on donne les plus basses températures lues dans le courant de chaque mois sur le thermomètre à minima; la colonne sous le titre **„minima moyens"** contient les valeurs moyennes mensuelles des plus basses températures de chaque jour lues sur le même thermomètre.

Les **températures maxima** de la journée ont été relevées, comme les années précédentes, exclusivement sur les observations faites aux heures-termes adoptées.

Dans les résumés des stations de II ordre 1re classe on trouve aussi la date du maximum et celle du minimum de la température de l'air pour chaque mois.

Le résumé renferme en outre le nombre des jours pendant lesquels la température descendait jusqu'au 0° et au-dessous du 0° (Min. $\leq 0°$), c'est-à-dire le nombre **des jours de gelée**, de même que le nombre des jours pendant lesquels la température à toutes les trois heures d'observations ne remontait pas au-dessus de 0° (Max. $\leq 0°$), c'est-à-dire le nombre **des jours sans dégel**. Pour les stations ne possédant pas de thermomètres à minima le nombre des jours de gelée n'est pas indiqué.

Pour chaque station nous donnons pour tous les mois et pour l'année: le nombre des jours **sereins**, c'est à dire de tels où le total des chiffres indiquant la nébulosité à toutes les trois heures d'observation ne dépassait pas 5, des jours **couverts**, c'est-à-dire des jours dont le total des chiffres de nébulosité n'était pas au-dessous de 25 et enfin le nombre des **jours de brouillard**.

Nous donnons dans ce fascicule, pour les stations de II ordre 1re classe, pour chaque mois et pour l'année les nombres des jours, auxquels la quantité diurne des précipitations en général (pluie, grésil, grêle, neige etc.) a été: a) $\geq$ **0,1 mm.**, b) $\geq$ **0,5 mm.**, et c) $\geq$ **1,0 mm.**; quant aux stations de II ordre 2me classe, leurs résumés ne renferment que les nombres des jours avec précipitations dont la quantité diurne a été $\geq$ 0,1 mm., aussi pour chaque mois et pour l'année. Dans la I partie des Annales nous avons publié aussi pour ces dernières stations le nombre annuel des jours auxquels la quantité diurne des précipitations a été: 1) $\geq$ 0,5 mm. et 2) $\geq$ 1,0 mm.

Pour les stations des deux types nous publions séparément les données sur la fréquence des **jours de neige et de grêle** [1]), en ne comptant que les jours durant lesquels (depuis 7^h a. du jour donné jusqu'a 7^h a. du lendemain) il est tombé de la neige ou de la grêle respectivement et après lesquels la quantité des précipitations mesurée a été $\geq$ 0,1 mm.

Dans les résumés des stations de II ordre 1re classe, sous la rubrique „tempêtes", on donne le nombre des **jours de tempête**, c'est-à-dire des jours pendant lesquels la vitesse du vent observée a atteint 15 mètres ou plus par seconde.

Dans le résumé des observations des stations de II ordre 1re classe on donne séparément le nombre **des jours d'orages proches**, le nombre des **jours d'orages lointains** (tonnerre lointain) et le nombre des **jours d'éclairs sans tonnerre**; sous le nom d'orages proches et lointains on comprend en général tous les cas où l'on a observé les éclairs et le tonnerre à la fois ou bien le tonnerre seul (proche ou lointain respectivement). Si dans la même journée on a observé aux heures différentes un orage proche, un autre lointain et des éclairs sans tonnerre, on l'a compté comme jour d'orage proche, sans en tenir compte dans le calcul du nombre des jours d'orage lointain et d'éclairs sans tonnerre. Les jours où l'on n'a observé que des éclairs seuls et l'on n'a pas entendu de tonnerre, sont comptés séparément. Dans les résumés des observations faites aux stations de II ordre 2 classe nous n'avons publié que le nombre des jours d'orages en général, sans discerner les orages proches et les lointains.

Un trait dans les tables désigne une **lacune**.

On donne dans un tableau spécial les notices que voici: 1) la date de la **dernière gelée** d'après les indications du thermomètre à minima dans la hutte thermométrique et la date de la **dernière neige** tombée pendant la première moitié de l'année 1907; 2) la date de la **première gelée** d'après les indications du thermomètre à minima dans la hutte thermométrique et la date de la **première neige** tombée pendant la seconde moitié de l'année indiquée. Nous avons compté la première moitié de l'année depuis janvier jusqu'à juillet et la seconde moitié depuis juillet jusqu'à la fin de l'année. Dans le tableau indiqué les chiffres romains désignent les mois et les chiffres arabes à côté de ceux-là, les dates du mois. Les stations sont groupées par gouvernements dont l'ordre est le même que dans la liste ci-jointe.

---

[1]) On note comme grêle les précipitations sous forme d'eau gelée dans les cas où les grelons étaient d'une grandeur à faire du dégât dans les récoltes et quand ils contenaient une couche de glace transparente et un noyau opaque.

L'Observatoire physique Central Nicolas prend toutes les mesures afin d'introduire dans les stations de son réseau les méthodes homogènes et assez exactes pour observer les principaux éléments météorologiques, de façon à assurer aux observations une comparabilité complète; les notions sur les différentes stations, qu'on trouve dans les Annales, prouvent que nous avons réussi sensiblement dans nos efforts malgré les difficultés les plus sérieuses qu'il a fallu vaincre. Cependant, en partie à cause des difficultés économiques, nous n'avons pas encore réussi à avoir à toutes les stations les instruments et les installations du même type, même pour les éléments aussi importants, comme la température et l'humidité de l'air et les précipitations atmosphériques. Pour rendre autant que possible comparables les résultats obtenus d'après les différentes méthodes d'observation soit aux différentes stations soit à la même station mais aux différentes époques, l'Observatoire physique Central Nicolas a organisé à plusieurs stations **les observations comparatives sur la température et l'humidité de l'air**, à l'aide des instruments à diverses installations, et sur les **précipitations**, à l'aide des pluviomètres de différents types. Les résultats de ces observations comparatives faites en 1907 sont placés après les autres tables de ce fascicule.

Ces observations comparatives nous ont dans beaucoup de cas permis de juger si le ventilateur de la cage thermométrique à une station donnée a fonctionné régulièrement ou bien la ventilation de la cage a été insuffisante, presque sans effet sur les indications des instruments.

La table I renferme les résultats des observations comparatives sous forme des différences trouvées entre les valeurs moyennes mensuelles de la température et de l'humidité de l'air dans les résumés pour trois heures-termes de la station donnée — et les valeurs moyennes correspondantes obtenues d'après une autre méthode. Les comparaisons qu'on trouve dans cette table servent à établir le rapport entre les observations faites: a) dans la hutte normale munie d'une cage en zinc à ventilateur d'un côté et au moyen du psychromètre Assmann de l'autre (1 station); b) dans la hutte normale munie d'une cage en zinc sans ventilateur et au moyen du psychromètre Assmann (1 station); c) dans la petite hutte en persiennes et au moyen du psychromètre Assmann (1 station); d) dans la hutte normale munie d'une cage ventilée avant et après la ventilation artificielle (18 stations); e) dans la hutte construite avec quelques déviations du type normal et munie d'une cage en zinc, avant et après la ventilation (5 stations); f) dans la hutte normale munie d'une cage en zinc ventilée et dans la hutte appuyée contre un édifice et munie d'une cage non ventilée (1 station).

Dans la table II les quantités mensuelles et annuelles des précipitations, obtenues à l'aide du pluviomètre principal de la station donnée et publiées aussi dans les résumés sont imprimées en gros caractères, et les données correspondantes obtenues à l'aide des autres pluviomètres à la même station, en caractères logarithmiques. Pour les observations comparatives on s'est servi, en dehors du pluviomètre modèle de l'Observatoire physique Central Nicolas à l'abri de Nipher, du même pluviomètre sans abri, du pluviomètre fait d'après le même modèle et entouré d'une haie en planches, des pluviomètres type ancien sans abri et du pluviomètre modèle prussien (la surface récipiente de 200 cm. carrés) aussi sans abri.

Toutes les valeurs douteuses sont imprimées dans les tableaux en **caractères italiques.** La moyenne mensuelle des observations d'un certain terme est imprimée en caractères italiques si les observations du mois et du terme donnés ont fait défaut plus de 4 fois. La moyenne mensuelle de la pression atmosphérique est imprimée en caractères italiques si, durant le mois donné, les observations barométriques ont fait défaut en somme pour les 3 termes 10 fois ou plus. Dans le tableau des vents les caractères italiques indiquent que pendant le mois donné il y a eu des lacunes de 10 termes ou plus. Enfin, dans la rubrique des jours sereins et couverts, le nombre donné est imprimé en lettres italiques si, à cause des lacunes dans les observations sur la nébulosité, il a été impossible de déterminer précisément ce nombre, lequel peut être de 2 et parfois même de 3 jours inférieur au nombre réel des jours sereins ou couverts.

Toutes **corrections instrumentales** mentionnées dans ce volume des Annales, sauf celles qui sont indiquées à part, ont été rapportées aux instruments normaux de l'Observatoire physique Central Nicolas (cf. les Comptes rendus annuels de l'Observatoire physique Central). Ces corrections n'ayant été déterminées pour certaines stations que lors de l'inspection faite en automne 1907 ou même plus tard, on n'a pas pu les faire subir aux observations courantes, comme par exemple dans le Bulletin météorologique quotidien et mensuel, cependant on en a tenu compte en calculant plus tard ces observations pour les publier dans ce volume des Annales. Ainsi, les différences qu'on remarque entre les valeurs correspondantes dans les Annales et dans les Bulletins proviennent de la précision moins stricte des données contenues dans ces dernières publications.

Aux indications barométriques de chaque station donnée nous avons ajouté la **correction de gravité** correspondante à la pression atmosphérique normale de la station en question.

Les observations faites avec les anéroïdes, publiées dans les Annales, ont été réduites aux indications des baromètres à mercure, auxquelles on a fait subir la correction de gravité; cette réduction a été faite d'après les comparaisons directes ou à l'aide des corrections supplémentaires approximatives, déterminées d'après les isobares.

Dans „l'aperçu des stations" imprimé dans ce volume des Annales on trouve **„les corrections fixes" par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas**, ajoutées aux indications des baromètres, de même que le total de ces corrections et de celles de la gravité pour chaque station. Si la pression atmo-

sphérique a été observée avec l'anéroïde, nous donnons dans l'aperçu des stations la correction de chaque anéroïde à 0°, qui se rapporte à l'indication de l'instrument correspondant à la pression moyenne annuelle de la station en question. Cette correction est aussi mentionnée dans les remarques sur les stations. Les valeurs de ces corrections sont données entre parenthèses dans „l'aperçu des stations", pour pouvoir les distinguer plus aisément des corrections des baromètres à mercure imprimées sans parenthèses. Les corrections des anéroïdes qu'on trouve dans „l'aperçu des stations" et dans les remarques spéciales doivent être regardées comme corrections par rapport aux indications des baromètres à mercure réduites à la gravité normale. Si à une certaine station on employait dans le courant de l'année, pour les observations normales de la pression atmosphérique, d'abord l'anéroïde et plus tard le baromètre à mercure ou vice versa, les indications de l'anéroïde étant réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives, on ne trouve dans „l'aperçu" que la correction du baromètre à mercure. Dans les remarques sur les observations des différentes stations nous donnons **exclusivement** les corrections instrumentales des baromètres à mercure, sans y ajouter la correction de gravité.

L'installation des thermomètres ou de **l'hygromètre à cheveu** est regardée comme normale, quand ces instruments sont exposés dans une cage cylindrique en zinc placée, elle même, dans l'intérieur d'une hutte en bois dite normale; une telle hutte est décrite dans l'instruction de l'Académie des sciences et dans les introductions aux Annales publiées les années précédentes.

A 9 stations les thermomètres sont installés dans des huttes type anglais de dimensions un peu plus grandes que celles qui sont admises en Angleterre. Un petit nombre de stations ont conservé encore l'ancienne installation primitive des thermomètres. A 3 stations (près de l'université de Iourïev, à la verderie Brïanskoe et une partie de l'année à Khousseïnabad) les observations normales sur la température et l'humidité de l'air ont été faites à l'aide du psychromètre Assmann.

Nous indiquons, dans „l'aperçu des stations" de ces Annales, dans quelles stations les thermomètres sont exposés dans des huttes normales et où l'abri des thermomètres ne correspond pas en tout au modèle normal. On y trouve aussi des indications sur les stations possédant une cage en zinc construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas, avec ou sans ventilateur. Si la cage est munie d'un ventilateur mais l'Observatoire a des notions précises qu'on ne s'en était pas servi, on n'a pas indiqué dans „l'aperçu" que le ventilateur existait à cette station.

Un signe particulier indique que les thermomètres sont placés dans une hutte type anglais.

L'„aperçu des stations" contient aussi la latitude et la longitude de chaque station, la hauteur du baromètre ou des thermomètres au-dessus du niveau de la mer et la hauteur des thermomètres, de la girouette et du pluviomètre au-dessus du sol. Comme les altitudes des stations de II ordre, de même que les hauteurs des pluviomètres de ces stations au-dessus du sol sont aussi publiées dans la liste alphabétique des stations de III ordre qui est parfois imprimée dans la I partie des Annales avant que ces données soient définitivement préparées pour la II partie, on trouve quelquefois dans cette dernière des données nouvelles, plus précises que celles qui comparaissent dans la I partie; du reste, ces différences sont très-rares. Les variations peu considérables des hauteurs des instruments extérieurs (thermomètres, girouette et pluviomètre) au-dessus de la surface du sol, déterminées d'après des mesures plus précises par des personnes qui faisaient la révision de quelques stations, sont prises en considération dans l'„aperçu" sans être mentionnées dans les remarques sur les stations.

Pour calculer la **tension de la vapeur** et **l'humidité relative** d'après les indications du psychromètre installé dans la hutte psychrométrique, nous nous sommes servi de la table III, calculée d'après les formules de Régnault (Appendice I à l'Instruction de l'Académie Impériale des sciences) sans tenir compte de ce que la cage psychrométrique fût munie ou non d'un ventilateur.

Pour déterminer l'humidité de l'air à l'aide du psychromètre Assmann, on s'est servi des tables correspondantes placées dans l'appendice I à l'instruction donnée aux stations météorologiques que nous venons de mentionner, ainsi que de la publication de l'Institut Météorologique de Prusse: „Aspirations-Psychrometer-Tafeln" (Braunschweig, 1908). Les unes et les autres tables sont calculées d'après la formule connue de Sprung.

Dans l'introduction au 1^r^ fascicule de la II partie des Annales de 1903 nous avons indiqué les nivellements sur lesquels sont basées les déterminations des **altitudes des baromètres** aux stations météorologiques de notre réseau. Après la publication du volume mentionné on a publié ou communiqué à l'Observatoire les résultats de quelques nouveaux nivellements précis qui nous permettent de corriger les altitudes d'une série de stations. M. A. Kaminsky, dans son article publié dans l'édition russe de cette partie des Annales et intitulé „Aperçu des nivellements précis sur lesquels sont basées les déterminations des altitudes des baromètres aux stations météorologiques en Russie" („Обзоръ точныхъ нивеллировокъ, на которыя опираются опредѣленія абсолютныхъ высотъ барометровъ на метеорологическихъ станціяхъ въ Россіи") cherche à combiner les résultats des nivellements les plus importants pour notre but et à déterminer, d'après ces résultats, les corrections des altitudes trouvées auparavant. Cet article a été achevé quand la plus grande partie des tables et du texte de ce fascicule des Annales était déjà imprimée; ce qui nous a empêché de corriger toutes les altitudes des baromètres dans les tables et dans les remarques sur les différentes stations conformément aux données de cet article. Dans la plupart des cas la divergence n'est pas

considérable et ne dépasse pas 1 mètre; il n'y a que quelques stations pour lesquelles il faut corriger les altitudes barométriques publiées dans les tables plus que d'1 mètre. On trouve ci-dessous pour ces stations les altitudes corrigées des baromètres:

Nom de la station.	Altitude du baromètre donnée dans les tables.	Altitude corrigée du baromètre.
Vasilevitchi	138.8 m.	140.3 m.
Jizdra	188.2 „	189.8 „
Kizel	261.9 „	260.0 „
Mozyr-Kolenkovitchi	127.4 „	128.7 „
Emba	232.3 „	233.8 „

Dans le volume suivant des Annales nous publierons aussi les altitudes corrigées des autres stations conformément aux données nouvelles publiées dans l'article de M. A. Kaminsky.

Les détails sur la détermination de l'altitude du baromètre à chaque station donnée se trouvent dans les remarques des volumes précédents des Annales. Les déterminations nouvellement faites des hauteurs barométriques sont indiquées dans les „remarques sur les stations" de ce fascicule.

Les altitudes des stations qui ne sont pas munies de baromètres à mercure ne sont déterminées dans la plupart des cas qu'approximativement, et dans les remarques nous ne donnons aucune notion sur la méthode de leur détermination.

Les résumés mensuels et annuels sont calculés et vérifiés pour la plupart des stations à l'Observatoire physique Central Nicolas. Les observations des stations qui composent les réseaux locaux ont été vérifiées et calculées respectivement aux observatoires d'Ekaterinbourg, d'Irkoutsk et de Tiflis qui ont communiqué à l'Observatoire Nicolas les tableaux contenant les résultats des observations des stations appartenant à leurs régions, tous prêts a être publiés dans les Annales. Les registres originaux de ces observations de même que les tables avec les valeurs réduites sont déposés aux observatoires qui dirigent les réseaux correspondants.

Le **réseau de l'Observatoire d'Ekaterinbourg** comprend les stations situées dans les gouvernements Perm, Tobolsk et Tomsk de même que dans les provinces d'Akmolinsk, de Semipalatinsk et de Tourgaï, et en outre 3 stations dans le gouvernement Orenbourg (Tchelïabinsk, Verkhneouralsk et Mikhaïlovskiï Khoutor) et une station dans le gouvernement Eniseïsk (Atchinsk).

Le **réseau de l'Observatoire d'Irkoutsk** comprend les stations situées dans les gouvernements Eniseïsk et Irkoutsk de même que dans les provinces d'Iakoutsk et la Transbaïkalienne.

Le **réseau de l'Observatoire de Tiflis** comprend la plupart des stations de II ordre situées au Caucase; les autres stations caucasiennes de II ordre, savoir les 13 stations du Ministère de la marine et les deux stations privées, envoient leurs observations directement à l'Observatoire physique Central Nicolas.

La vérification et le calcul des observations des stations de II ordre faites en 1907 et envoyées directement à l'Observatoire physique Central Nicolas ont été faits sous la direction immédiate de M. A. Kaminsky, conformément à l'ordre adopté. On lui a confié aussi la rédaction définitive et la publication de la II partie des Annales de 1907.

Ci—après on trouve les remarques sur les différentes stations, indispensables pour l'appréciation des observations publiées et faisant comme supplément aux remarques générales ci-dessus et aux données publiées dans les introductions aux Annales des années précédentes. Ces remarques, de même que „l'aperçu des stations", ont été préparés pour la plupart par M. A. Kaminsky qui y a inclus les remarques communiquées par les Observatoires d'Ekaterinbourg, d'Irkoutsk et de Tiflis sur les stations de leurs réseaux.

Les observations sur la **durée de l'insolation**, faites en 1907 à l'aide des héliographes aux stations de II ordre, sont publiées dans un chapitre spécial de la I partie de ce volume des Annales; le même chapitre contient la liste des observations faites aux stations de II ordre sur la **température du sol**, **l'évaporation** et des autres observations extraordinaires, de même que des tracés des **instruments enregistreurs** qui nous ont été envoyés par les stations de II ordre.

Dans ce volume des Annales, comme dans ceux des années précédentes, les stations sont groupées par gouvernements et provinces qui, eux-mêmes, se suivent dans la direction de l'ouest vers l'est en descendant du nord au sud. Les résumés mensuels et annuels des observations faites aux stations de II ordre 2me classe sont placés après ceux des stations de II ordre 1re classe. Les résumés mensuels des observations faites aux stations qui ont fonctionné moins de 9 mois sont placés après les résumés contenant les résultats des observations d'une durée plus longue.

Nous donnons ci-dessous la liste de toutes les stations qui ont envoyé leurs observations de 1907, faites d'après le programme des stations de **II ordre**, à l'Observatoire physique Central Nicolas ou à l'une de ses succurales. Cette liste ne contient pas les stations finlandaises dont les observations sont élaborées à l'Observatoire de

Helsingfors (c'est-à-dire les observations des 16 phares mentionnés plus haut), ni non plus celles qui ont envoyé des observations accidentelles. Les stations de la liste, dont les observations ont été calculées et déposées à l'Observatoire de Tiflis ou à ceux d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk, sont marquées d'un astérisque. Les noms des stations dont les observations de 1907 ne sont pas publiées dans cette partie des Annales, sont imprimés en petits caractères.

Gouvernement Arkhangelsk. 1. Malye Karmakouly, 2. Vaïda-Gouba, 3. Petchenga, 4. Alexandrovsk, 5. Teriberka, 6. Kola, 7. Lovozersk, 8. Svïatoï Nos, phare, 9. Imandra, 10. Oxino, 11. Orlov, phare, 12. Morjovets, phare, 13. Sosnovets, phare, 14. Mezen, 15. Zimnegorsk, phare, 16. Oust-Tsylma, 17. Jijgin, phare, 18. Solovetsk, couvent, 19. Kem, 20. Joujmouï, phare, 21. Arkhangelsk, 22. Kholmogory, 23. Onega, 24. Chenkoursk.
1. Telvisotchnoe, 2. Ponoï, 3. Petroun, 4. Kestenga, 5. Moudïoug, phare, 6. Pinega.

Finlande. 25. Valaam, 26. Konevets. 27. Halila, 28. Hogland, phare.
7. Pitkeïarvi.

Gouvernement Olonets. 29. Padany, 30. Morskaïa Maselga, 31. Petrozavodsk, 32. Kargopol, 33. Vytegra, 34. Lodeïnoe Pole, 35. Valdanitsy.
8. Povenets, 9. Poros-Ozero, 10. Chounga, 11. Voznesenïe, 12. Olonets.

Gouvernement Vologda. 36. Chtchougor, 37. Troitsko-Petcherskoe, 38. Oust-Sysolsk, 39. Mejador, 40. Kokchenga, 41. Totma, 42. Nikolsk, 43. Vologda.
13. Vendenga, 14. Iarensk, 15. Kertchemskoe, 16. Kotlas, 17. Velsk, 18. Loïma, 19. Spas-Petchenga, 20. Vokhomsko-Nikolaevskoe.

Gouvernement Estonie. 44. Kounda, 45. Revel, 46. Packerort, phare, 47. Dagerort, phare.
21. Narva, phare.

Gouvernement Livonie. 48. Pernov, 49. Iourïev, université, 50. Iourïev, école réale, 51. Oust-Dvinsk, 52. Kemmern, 53. Riga.
22. Kourgïïa, 23. Filsand, phare, 24. Fellin, 25. Arensburg, 26. Tserel, phare, 27. Riga, Morskoï Dom,

Gouvernement Courlande. 54. Vindava, port, 55. Messaragotsem, 56. Goldingen, 57. Libava, phare, 58. Libava, école de navigation.

Gouvernement St.-Pétersbourg. 59. Sviritsa, 60. St.-Pétersbourg, Institut forestier, 61. Kronstadt, 62. Schlüsselburg, 63. St.-Pétersbourg, Observ. phys. central Nicolas, 64. St.-Pétersbourg, Fabrique de porcelaine, 65. Pavlovsk, 66. Bousany.
28. Iarovchtchina, 29. Novaïa Ladoga, 30. Raskoulitsy, 31. Beseda, école agricole, 32. Leonovo.

Gouvernement Pskov. 67. Polonskaïa, école agricole, 68. Bystretsovo, 69. Bazlovo, 70. Velikie Louki.
33. Pskov, école réale, 34. Kresty, école agricole de Pskov, 35. Spiridonovskaïa, école agricole, 36. Porkhov.

Gouvernement Novgorod. 71. Belozersk, 72. Kirillov, 73. Nikolskoe, 74. Verebïe, 75. Grigorovo, 76. Parfinskaïa, école forestière. 77. Velïe.
37. Kovjinskiï Zavod, 38. Borisovo, 39. Tcherepovets, 40. Valdaï.

Gouvernement Tver. 78. Bejetsk, 79. Vychniï Volotchek, 80. Tver, 81. Verkhnevoljskiï, bassin, 82. Davydovo.
41. Kotlovan, 42. Sonkovo, 43. Kalïazin, 44. Kartsevo-Karzovo, 45. Vysokoe, 46. Vidogochtchi, 47. Sergino, 48. Rjev, 49. Nikiforovskoe.

Gouvernement Iaroslavl. 83. Pochekhonïe, 84. Vakhtino, 85. Mychkin, 86. Polovinkino, 87. Romanov-Borisoglebsk.
50. Rostov.

Gouvernement Kostroma. 88. Kologriv (Ekimtsevo), 89. Tonchaevo, 90. Kinechma.
51. Soligalitch, 52. Chevïaki, 53. Makarïev.

Gouvernement Vïatka. 91. Kirsinskiï Zavod, 92. Omoutninskiï Zavod, 93. Vïatka, école réale, 94. Vïatka, station agronomique, 95. Nartas, 96. Savali, 97. Sarapoul, 98. Elabouga.
54. Bogoslovskoe, 55. Verkhosounskaïa Ferma, 56. Glazovskaïa, école agricole, 57. Svïatopolïe, 58. Ourjoum, 59. Tsarevosantchoursk, 60. Malmyj, 61. Mojga.

Gouvernement Perm. 99. *Tcherdyn, 100. *Bogoslovsk, 101. *Kizel, gare, 102. *Verkhotourïe, 103. *Krivetskoe, 104. *Biser, 105. *Blagodatka, 106. *Perm, 107. *Nijne-Tagilsk, 108. *Irbit, 109. *Visimo-Chaïtansk, 110. *Nojovka, 111. *Talitskiï Zavod, 112. *Ekaterinbourg, 113. *Revda, 114. *Krasnooufimsk, 115. *Chadrinsk.
62. *Ekaterinbourgskiï Priisk, 63. *Verkhne-Tourinskiï Zavod, 64. *Tchousovskaïa, 65. *Verkhne-Tchousovskie Gorodki, 66. *Iougovskiï Zavod, 67. *Tazovskoe, 68. *Erchovka.

Gouvernement Kovno. 116. Ponevej, 117. Kovno.
69. Ioganichkeli, 70. Radzivilichki, 71. Rossieny.

Gouvernement Vilno. 118. Vilno, gare, 119. Molodetchno.
72. Vilno, école militaire, 73. Ignalino.

Gouvernement Vitebsk. 120. Korsovka, 121. Velij, 122. Novoe Korolevo.
74. Dvinsk, 75. Drissa, 76. Polotsk, 77. Lepel.

Gouvernement Smolensk. 123. Tïapolovo, 124. Batichtchevo, 125. Pokrovskaïa, école agricole, 126. Smolensk, 127. Flenovo, 128. Elnïa, 129. Roslavl.
78. Vïazma, 79. Alferovo, 80. Chantalovo.

Gouvernement Moscou. 130. Chtchapovskaïa, école agricole, 131. Krasnyï Kholm, 132. Moscou, Institut agronomique, 133. Moscou, Institut d'arpentage Constantin.
81. Vasilevskaïa, 82. Biriïoulevo, 83. Krasnovidovo, 84. Kolomna, 85. Ozery.

Gouvernement Vladimir. 134. Ivanovo-Voznesensk, 135. Nagorïe, 136. Pestïaki, 137. Ouspenskaïa, école agricole, 138. Staroe Bykovo, 139. Rylo, 140. Pokrov, 141. Kirjatch, 142. Vladimir sur Klïazma, 143. Milinovo, 144. Berezniki, 145. Gorbatka, 146. Doubrovka, 147. Lïakhi.
86. Chouïa, 87. Grouzdevo, 88. Karavaevka, 89. Alexandrov, 90. Peganovo, 91. Fominki, 92. Doubasovo, 93. Mourom.

Gouvernement Nijniï Novgorod. 148. Nijniï Novgorod, 149. Fokino.
94. Kourtsevo, 95. Knïaj-Pavlova, 96. Koujendeevo.

Gouvernement Kazan. 150. Kozmodemïansk, 151. Observatoire Engelhardt, 152. Kazan, université, 153. Kazan, école agricole, 154. Zmievo.
97. Belovoljskoe, 98. Polevoï Soundyr, 99. Spassk.

Gouvernement Oufa. 155. Menzelinskaïa, école agricole, 156. Zlatooust, 157. Blagovechtchenskiï Zavod, 158. Ivanovskiï Roudnik, 159. Oufa, 160. Belebeevskaïa, école agricole, 161. Dedovo.
100. Birsk.

Gouvernement Orenbourg. 162. *Tchelïabinsk, gare, 163. *Verkhneouralsk, 164. Vinokourovskiï Priisk, 165. Orenbourg.
101. *Tchelïabinsk, moulin, 102. Seitkoulovskoe, 103. Platovka, 104. *Mikhaïlovskiï Khoutor.

Gouvernement Souvalki. 166. Ponemon, 167. Souvalki.

Gouvernement Plotsk. 105. Mlava.

Gouvernement Varsovie. 168. Vlotslavsk, 169. Novyï Dvor, 170. Varsovie, Observatoire astronomique.
106. Tsekhotsinsk, 107. Alexandrov, 108. Iablonna, 109. Varsovie, forteresse, 110. Koutno, 111. Lovitch, 112. Jirardov, 113. Skernevitsy.

Gouvernement Kalich. 171. Lentchitsa, 172. Kalich.

Gouvernement Petrokov. 173. Petrokov, 174. Zagourje, 175. Zombkovitsy.
114. Kolïouchki, 115. Novoradomsk, 116. Radzekhovitse, 117. Tchenstokhov, 118. Kozeglovy, 119. Mychkov, 120. Lazy.

Gouvernement Keltsy. 121. Damitse.

Gouvernement Lomja. 176. Vondolki Borovye.

Gouvernement Sedlets. 177. Sobechin.
122. Mikhalki.

Gouvernement Lïoublin. 178. Novaïa Alexandrïïa, 179. Kholm.
123. Ivangorod, forteresse, 124. Iouzefov.

Gouvernement Grodno. 180. Osovets, 181. Belostok, 182. Svislotch, 183. Brest-Litovsk.
125. Drouskeniki, 126. Grodno, 127. Volkovysk, 128. Staroseltsy, 129. Slonim, 130. Belovej.

Gouvernement Minsk. 184. Minsk, gare, 185. Minsk, école réale, 186. Chtchersy, 187. Mariina Gorka, 188. Bobrouïsk, 189. Babitchi, 190. Vasilevitchi, 191. Mozyr-Kolenkovitchi, 192. Pinsk.
131. Borisov, école municipale, 132. Minsk, ferme, 133. Nadneman, 134. Osipovitchi, 135. Nesvij.

Gouvernement Mogilev. 193. Gorki, 194. Mogilev, gymnase, 195. Tcherikov.
136. Smolïany, 137. Mstislavl, 138. Mogilev, école réale, 139. Palouj.

Gouvernement Kalouga. 196. Andreevskoe, 197. Jizdra.
140. Babaevo, 141. Kalouga, 142. Likhvinskoe, verderie.

Gouvernement Orel. 198. Brïanskoe, verderie, 199. Orel, pépinière, 200. Brasovo, 201. Sevsk.
143. Orel, corps des cadets, 144. Elets, 145. Troubtchevsk, 146. Livny.

Gouvernement Toula. 202. Epifan, 203. Belev, 204. Bogoroditsk, école agricole, 205. Chatilovskaïa, station agronomique.
147. Kachira, 148. Toula, 149. Ouspenskoe, 150. Volovo, 151. Skouratovo, 152. Efremov.

Gouvernement Rïazan. 206. Rïazan, gare, 207. Mikhaïlov, 208. Bolchoe, école agricole, 209. Skopin, école réale, 210. Bolchaïa Alechnïa, 211. Gremïatchka.
153. Lovtsy, 154. Goulynki, 155. Pesotchnïa, 156. Rïajsk, 157. Dankov.

Gouvernement Tambov. 212. Elatma, 213. Zemettchino, 214. Morchansk, école réale, 215. Kozlov, 216. Tambov, école pour instituteurs, 217. Tambov, gymnase, 218. Lipetsk, 219. Romanovskaïa, école forestière, 220. Znamenskoe-Karïan, 221. Oblovka (Ouvarovo).
158. Mattcherka, 159. Chovskoe, 160. Tambov, gare, 161. Kirsanov.

Gouvernement Penza. 222. Penza, école d'horticulture, 223. Penza, gymnase I.
162. Troitsk, 163. Penza, gare, 164. Zavivalovka.

Gouvernement Simbirsk. 224. Poretskoe, 225. Simbirsk.
165. Kourmych, 166. Karsoun, 167. Bolchie Berezniki, 168. Sengileï, 169. Rojdestveno.

Gouvernement Samara. 226. Polibino, 227. Bougourouslan, 228. Kinel, 229. Bezentchouk, 230. Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse, 231. Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt, 232. Kamychinskiï Khoutor, 233. Tchastye Kolki, 234. Nikolaevsk, gare, 235. Gratchevskiï Khoutor, 236. Kotchetkovo, 237. Erchov, 238. Malyï Ouzen, 239. Kostytchevskaïa, station agronomique.
170. Samorodnaïa, 171. Klïoutchevskiï Khoutor, 172. Kamenno-Chilanskiï Khoutor, 173. Berezovskiï Khoutor, 174. Timachevo, 175. Tomachev Kolok, 176. Samara, 177. Alexandrovskaïa, école agricole, 178. Pokrovskaïa Sloboda, 179. Ourbach, 180. Novoouzensk, gare.

Gouvernement Volynie. 240. Jitomir, gymnase I, 241. Belaïa Krinitsa, 242. Korovintsy.
181. Kovel, 182. Roudnïa-Bazarskaïa, 183. Kivertsy, 184. Loutsk, 185. Zdolbounovo, 186. Jitomir, école juive, 187. Chepetovka, 188. Tchervonnoe, 189. Ianouchpol, 190. Starokonstantinov.

Gouvernement Podolie. 243. Ialtouchkov, 244. Nemirov, 245. Govory, 246. Kamenets-Podolsk, 247. Nijniï Oltchedaev, 248. Ploti.

191. Mizïakov, 192. Starye Khoutora, 193. Jmerinka, 194. Kourilovetskiï Zavod, 195. Nemertche, 196. Kryjopol, 197. Popova Grebïïa.

Gouvernement Kiev. 249. Kiev, université. 250. Korostychev, 251. Martynovka, 252. Stavichtche, 253. Pliskovo-Androuchevskiï Zavod, 254. Alexeevskaïa (Nikolaevka), 255. Chpola, 256. Ouman.
198. Berditchev, 199. Jitnegory, 200. Kazatin, 201. Gorodichtche, 202. Boujanka, 203. Olkhovets, 204. Khristinovka, 205. Zlatopol.

Gouvernement Tchernigov. 257. Novozybkov, gare, 258. Vaganitchi, 259. Chostenskiï Zavod, 260. Dovjik, 261. Konotop, 262. Nejin, 263. Chtchastnovka.
206. Kotïïakovo, 207. Novozybkov, école agricole, 208. Malyï Sambor.

Gouvernement Poltava. 264. Korovintsy, 265. Lokhvitsa, 266. Loubny, gymnase, 267. Loubny, école agricole, 268. Pavlovskiï Zavod (raffinerie), 269. Dïatchkovo, 270. Zolotonocha, école agricole, 271. Poltava, station agronomique, 272. Konstantinograd, 273. Krementchoug, école réale.
209. Velikie Boubny, 210. Romny, école réale, 211. Romny, station de la Société agricole, 212. Iasenovskaïa Ekonomïïa, 213. Zenkov, 214. Mirgorod, 215. Retsikovchtchina, 216. Karlovka, 217. Andreevskaïa, école agricole.

Gouvernement Koursk. 274. Ouïoutnoe, 275. Koursk, 276. Grïaznoe, 277. Pogojee, 278. Korenevo, 279. Nikolskiï Khoutor, 280. Soudja, 281. Bogoroditskoe, 282. Kazatchïe, 283. Korotcha, 284. Veliko-Mikhaïlovka, 285. Borisovka.
218. Sredniïa Apotchki, 219. Gorki.

Gouvernement Kharkov. 286. Alexandrovskiï Khoutor (Nikolaevka), 287. Ougroedy, 288. Soumskaïa, station agronomique, 289. Lebedin, 290. Voltchansk, 291. Ivanovskaïa, station agronomique, 292. Dergatchi, 293. Doljik, 294. Kharkov, université, 295. Kharkov, Institut technologique, 296. Alexeevka, 297. Svatova Loutchka, 298. Zmievskoe, station agronomique (Aseevka), 299. Streltsovskiï Zavod, 300. Izïoum, 301. Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée, 302. Derkoulskoe, verderie, station № 1, dans la steppe, 303. Slavïansk.
220. Savenkov Khoutor, 221. Soumy, école réale, 222. Trostïanets (Smorodino), 223. Akhtyrka, 224. Belyï Kolodez, 225. Verkhniï Saltov, 226. Tsetsorin Khoutor, 227. Tchougouev, 228. Lebïajïe, 229. Koupïansk.

Gouvernement Voronej. 304. Kon-Kolodez, 305. Ramon 306. Voronej, pépinière, 307. Khrenovskoï Bor, 308. Kamennaïa Steppe, 309. Chipovskaïa Datcha.
230. Gniloucha, 231. Voronej, corps des cadets, 232. Voronej, séminaire, 233. Kalinovskiï Khoutor, 234. Tabounnyï Khoutor, 235. Ostrogojsk, 236. Viktoropol, 237. Bogoutchar.

Gouvernement Saratov. 310. Chmitovka, 311. Rtichtchevo, 312. Volsk, 313. Pady, 314. Nikolaevskoe, 315. Saratov, gymnase I, 316. Kamychin, gare.
238. Kroutoe, 239. Petrovsk, 240. Karaboulak, 241. Privolskaïa, 242. Atkarsk, 243. Balachev, 244. Saratov, gare, 245. Kozlovskiï Khoutor, 246. Ilmen (Roudnïa Kamychinskaïa), 247. Kamychin, école réale, 248. Tsaritsyn.

Gouvernement Bessarabie. 317. Grinooutsy, 318. Soroki, 319. Kichinev, école d'ocnologie, 320. Kichinev, école réale. 321. Leontïevo, 322. Akkerman.
249. Grozintsy-Botchkooutsy, 250. Beltsy, 251. Kokorozenskoe, école agricole, 252. Pereval, 253. Skoulïany, 254. Kichinev, gare, 255. Boulboki, 256. Bendery, gare, 257. Tarakliïa, 258. Korkmazy, 259. Komrat, 260. Dnestrovskiï Znak, 261. Bolgrad, 262. Troïanov Val.

Gouvernement Kherson. 323. Elisavetgrad, 324. Migoïa, 325. Sagaïdak, 326. Ananïev, 327. Kourisovo-Pokrovskoe, 328. Nikolaev, 329. Bouzinovskiï Pitomnik, 330. Kherson, station agronomique, 331. Kherson, école agricole, 332. Otchakov, 333. Odessa, station agronomique, 334. Odessa, université, 335. Odessa, phare.
263 Novoarkhangelsk, 264. Novooukraïnka, 265. Dolinskaïa, 266. Alexandrovskaïa Ekonomïïa, 267. Iamtchitskaïa, école agricole, 268. Gdantsevka (Krivoï Rog), 269. Birzoula, 270. Novovorontsovka, 271. Tiraspol, 272. Kazatskoe.

Gouvernement Ekaterinoslav. 336. Lozovaïa, 337. Kamenka, 338. Lougansk, 339. Komisarovka, 340. Alexandrovka-Pokrovskoe, 341. Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt, 342. Marioupolskoe, verderie, station № 9, sur la pelouse, 343. Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe, 344. Veliko-Anadolskaïa, école forestière.
273. Pavlograd, 274. Ekaterinoslav, 275. Oulïanovka, 276. Alexandrovsk, 277. Malyï Ianisol, 278. Marioupol, gymnase, 279. Marioupolskaïa, ferme.

Province du Don. 345. Ourïoupinskaïa, 346. Artchadinskaïa, école forestière, 347. Oust-Medveditskaïa, 348. Kamenskaïa, 349. Persiïanovka, 350. Taganrog, station agronomique, 351. Pereboïnyï Ostrov, 352. Rostov sur Don, 353. Taganrog, phare, 354. Margaritovka.
280. Cheptoukhovka, 281. Millerovo, 282. Kalatch, 283. Donskaïa, 284. Blagodatnaïa Ekonomïïa, 285. Solonyï Khoutor.

Gouvernement Astrakhan. 355. Khanskaïa Stavka, 356. Akhtouba, 357. Astrakhan, 358. Oranjereïnyï Promysel, 359. Birïoutchïa Kosa, 360. Tchetyrekhbougornyï, phare.
286. Tingonta.

Gouvernement Tauride. 361. Obitotchenskaïa, école agricole, 362. Berdïansk, phare, 363. Tendra, phare, 364. Genitchesk, phare, 365. Skadovsk, 366. Khorly, 367. Birïoutch, phare, 368. Tarkhankout, phare, 369. Kertch, 370. Kyz-Aoul, phare, 371. Feodosïïa, port, 372. Feodosïïskoe, verderie, 373. Simferopol, 374. Salgirka, 375. Arkhaderesse, 376. Koutchouk-Totaïkoï, 377. Soudak, 378. Meganom, phare, 379. Alouchta, 380. Sevastopol, 381. Nikitskaïa Datcha, 382. Magdous, 383. Kokkoz, 384. Magaratch, 385. Balaklava, 386. Livadïïa, 387. Ialta, 388. Baïdary, 389. Aï-Petri, 390. Aïtodor, phare.
287. Malaïa Tokmatchka, 288. Vasilïevo, 289. Olgopol, 290. Berdïanskaïa Datcha, 291. Melitopol, école réale, 292. Melitopol, zemstvo, 293. Loukianovskaïa, école agricole, 294. Djekenlynskaïa Datcha, 295. Katerles, 296. Enikale, phare,

297. Kouroulou, 298. Djardjava, 299. Evpatoriïa, phare, 300. Bakha-Tchokrak (Karasoubazar), 301. Feodosiïa, hôpital, 302. Khersones, phare, 303. Verkhnïaïa Aoutka.

Gouvernement Tobolsk. 391. *Obdorsk, 392. *Berezov, 393. *Kondinskoe, 394. *Sourgout, 395. *Samarovo, 396. *Satyjinskoe, 397. *Tobolskaïa, école agricole, 398. *Tobolsk, 399. *Tourinsk, 400. *Tevriz, 401. *Petrovskiï Poselok, 402. *Novo-Pokrovskiï Poselok, 403. *Tïoumen, 404. *Tara, 405. *Zavodoukovskoe, 406. *Kourgan, 407. *Staro-Sidorovo.
304. *Tchourtalinskiï Poselok, 305. *Plekhanovskoe, 306. *Iouchkovo, 307. *Keïzes.

Gouvernement Eniseïsk. 408. *Doudinka, 409. *Kamenka, 410. *Eniseïsk, 411. *Kazatchinskoe, 412. *Troitskoe, 413. *Atchinsk, 414. *Kansk, 415. *Krasnoïarsk, 416. *Oujourskoe, 417. *Balandino, 418 *Minousinsk, 419. *Ermakovskoe, 420. *Abakanskiï Zavod.

Province d'Iakoutsk. 421. *Verkhoïansk, 422. *Sredne-Kolymsk, 423. *Vilïouïsk, 424. *Iakoutsk, 425. *Oust-Maïskoe, 426. *Olekminsk, 427. *Tikhono-Zadonskiï Priisk, 428. *Blagovechtchenskiï Priisk.

Province d'Ouralsk. 429. Ouralskaïa, école agricole, 430. Ouralsk, école réale, 431. Djambeïty, 432. Temir, 433. Emba, 434. Gourïev.
308. Ouralskoe, verderie, 309. Ouralsk, gare, 310. Temirskoe, station agronomique, 311. Ouilskoe, 312. Kalmykov.

Province de Tourgaï. 435. *Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa, 436. *Ourkatch, 437. Aktïoubinsk, 438. *Tourgaï, 439. *Irgiz.

Province d'Akmolinsk. 440. *Omsk, 441. *Petropavlovskaïa, école agricole, 442. *Sarymbet, 443. *Koktchetav, 444. *Atbasar, 445. *Akmolinsk, 446. *Akmolinskaïa, école agricole, 447. *Spasskiï Zavod.
313. *Moskalenko (Kotchoubaevo), 314. *Petropavlovsk, 315 *Borovskaïa, école forestière, 316. *Atbasarskaïa, école agricole.

Province de Semipalatinsk. 448. *Mikhaïlovskiï Poselok, 449. *Pavlodar, 450. *Galkinskiï Poselok, 451. *Semipalatinsk, 452. *Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek), 453. *Karkaralinsk, 454. *Altaïskaïa, 455. *Kokpekty, 456. *Topolevyï Mys, 457. *Zaïsan.
317. *Iamychevskiï Poselok, 318. *Semipalatinskaïa, école agricole.

Gouvernement Tomsk. 458. *Narym, 459. *Moltchanovo, 460. *Tomsk, 461. *Mariinsk, 462. *Taïga, 463. *Kainsk, 464. *Tatarskaïa, 465. *Kargatskiï Forpost, 466. *Tchoulym, 467. *Pravaïa Ob, 468. *Koltchouginskoe, 469. *Kouznetsk, 470. *Barnaoul, 471. *Neojidannyï Priisk, 472. *Bourlinskïïa Ozera, 473. *Borovskoe, 474. *Biïsk, 475. *Borovyïa Ozera, 476. *Toourakskoe, 477. *Loktevskoe, 478. *Belagatchskoe Zimovïe, 479. *Koch-Agatch, 480. *Zyrïanovskiï Roudnik.
319. *Salaïr, 320. *Ianovo, 321. *Kamen, 322. *Zmeinogorsk.

Gouvernement Irkoutsk. 481. *Kirensk, 482. *Chamanskoe, 483. *Ilimsk, 484. *Omoloevskoe, 485. *Bratskiï Ostrog, 486. *Taïchet, 487. *Tangouï, 488. *Nijneoudinsk, 489. *Solonetskoe, 490. *Kireï, 491. *Beznosovo, 492. *Zima, 493. *Kharbatovskoe, 494. *Olkhon, 495. *Ousolïe, 496. *Jerdovskaïa, école agricole, 497. *Irkoutsk, 498. *Pestchanaïa Boukhta, 499. *Golooustnoe, 500. *Listvenitchnoe, 501. *Maritouï, 502. *Tounka, 503. *Koultouk, 504. *Mondy.

Province Transbaïkalienne. 505. *Dagarskiï, phare, 506. *Bolchoï Ouchkaniï (île), 507. *Bargouzin, 508. *Oust-Ingour, 509. *Tourkinskiï, phare, 510. *Kharaouz, 511. *Stretensk, 512. *Kabanskoe, 513. *Tchita, 514. *Nertchinsk, 515. *Kholbon, 516. *Verkhneoudinsk, 517. *Mogzon, 518. *Perevalnaïa, 519. *Mysovaïa, 520. *Khilok, 521. *Nertchinskiï Zavod, 522. *Petrovskiï Zavod, 523. *Olovïannaïa, 524. *Dono, 525. *Iamarovka, 526. *Borzïa, 527. *Troitskosavsk, 528. *Akcha.

Province de l'Amour. 529. Tchernïaeva, 530. Blagovechtchensk.

Province Littorale. 531. Markovo sur Anadyr, 532 Novo-Mariinskiï Post, 533. Gijiginsk, 534. Nikolaevsk sur Amour, 535. Petropavlovsk, phare, 536. Nikolsk Oussouriïskiï, 537. Vladivostok, port, 538. Skryplev, phare, 539. Povorotnyï, phare.
323. Viazemskaïa, 324. Kloster-Kamp, phare, 325. Nizmennyï, phare, 326. Gamov, phare.

Province de la Kouban. 540. *Kazanskaïa, 541. *Slavïanskaïa, 542. *Khoutorok, 543. *Ekaterinodar, école municipale, 544. *Anapa, 545. *Giaginskaïa, 546. *Gorïatchiï Klïoutch, 547. *Maïkop, 548. *Voznesenskaïa.
327. Tikhoretskaïa, 328. *Konelovskaïa, 329. *Arkhangelskaïa, 330. *Temrïouk, école municipale, 331. *Temrïouk, port, 332. *Taman, 333. *Khourzouk.

Gouvernement Stavropol. 549. *Pestchanokopskoe, 550. *Stavropol, gymnase, 551. *Stavropol, séminaire pédagogique, 552. *Stavropol, station agronomique.
334. *Kazinskoe, 335. *Vorontsovo-Alexandrovskoe.

Province du Terek. 553. *Jeleznovodsk, 554. *Piatigorsk, 555. *Essentouki, 556. *Kislovodsk, 557. *Kizlïar, 558. *Naltchik, 559. *Groznyï, 560. *Vladikavkaz.
336. Tchetchen, phare.

Province Dagestan. 561. Petrovsk, phare, 562. *Temir-Khan-Choura.
337. Derbent, phare.

Gouvernement de la mer Noire. 563. Markhot (col), 564. Novorossiïsk, 565. Doob, phare, 566. Kodoch, phare, 567. *Touapse, 568. *Sotchi, station agronomique, 569. Gagry.
338. *Abraou-Dïourso.

Gouvernement Koutais. 570. *Tcholach, 571. *Soukhoum, jardin botanique, 572. *Soukhoum, station agronomique, 573. *Tkvibouli, 574. *Khoni. 575. *Tchiatoury, 576. *Koutais, école agricole, 577. *Samtredi, 578. Poti. 579. *Sakarskiï, pépinière, 580. *Tsipa.
339. Soukhoum, phare.

Province Batoum. 581. Batoum, phare.
340. *Tchakva

Gouvernement Tiflis. 582. *Kobi, 583. *Krestovaïa, 584. *Goudaour, 585. *Mlety, 586. *Napareouli. 587. *Gori, 588. *Dampâlo, 589. *Ikalto, 590. *Tsinondali, 591. *Borjom, 592. *Tsemi, 593. *Tiflis, Observatoire physique, 594. *Tiflis école réale, 595. *Tiflis, jardin botanique, 596. *Tiflis, pépinière du jardin botanique, 597. *Karaïazy, 598. *Akhalkalaki.
341. *Karsani. 342. *Abas-Touman, 343. *Bakouriani.

Province Kars. 599. *Kars, 600. *Sarykamych.
344. *Olty.

Gouvernement Erivan. 601. *Djadjour, 602. *Alexandropol, 603. *Karaklis Belchoï, 604. *Elenovka, 605. *Alagez, 606. *Novo-Baïazet 607. *Erivan.
345. *Achtarak, 346. *Sardar-boulag, 347. *Nakhitchevan.

Gouvernement Elisavetpol. 608. *Zournabat, 609. *Choucha.

Gouvernement Bakou. 610. *Kiourdamir, 611. *Bakou, école réale, 612. Bakou, port, 613. Karatchala, 614. Lenkoran, phare.
348.* Alïat.

Province Transcaspienne. 615. Tïoub-Karagan, phare, 616. Fort Alexandrovskiï, 617. Krasnovodsk, 618. Kizil-Arvat, 619. Amou Darïa, 620. Askhabad, gymnase, 621. Baïram-Ali, 622. Tedjen, 623. Gindou-Koucht, 624. Serakhs.
349. Askhabad, hôpital, 350. Gaoudan, 351. Kouchkinskiï Post.

Province Semiretchïe. 625. Iliïskiï Vyselok, 626. Vernyï, 627. Prjevalsk, 628. Narynskoe.
352. Arasan, 353. Kopal, 354. Borokhoudzir, 355. Sofiïskaïa.

Province de la Syr-Darïa. 629. Aralskoe More, 630. Kizyl-Djar, 631. Kazalinsk, 632. Perovsk, 633. Tourkestan 634. Aoulie-Ata 635. Kaplan-bek, 636. Petro-Alexandrovsk, 637. Tourkestanskaïa, station agronomique, 638. Tachkent.
356. Petropavlovskoe, 357. Bos-sou, 358. Krasnovodopadskiï, pépinière.

Province Samarkand. 639. Golodnaïa Steppe, 640. Khodjent, 641. Djizak, 642. Samarkand.

Province Fergana. 643. Andijan, 644. Skobelev (Margelan), 645. Irkechtam, 646. Pamirskiï Post, 647. Khorog.
359. Namangan, 360. Och.

Stations à l'étranger.

Turquie. 648. Sinope.
361. Salonique.

Bokharie. 649. Kerki, 650. Termez.

Perse. 651. Enzeli, 652. Khousseïnabad.
362. *Tavriz, 363. Kerman.

Korea. 346. Chemulpo.

Chine. 653. Ouroumtchi, 654. Pékin.

A la fin de ce fascicule on trouvera la **liste des publications périodiques** qui contiennent les observations des stations météorologiques en Russie.

M. Rykatchew.

Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas et Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg.

Pavlovsk, juin 1910.

Remarques sur les observations des différentes stations.

Malye Karmakouly. La station a été visitée par M. N. Korostelew le 27—28 juillet 1907. Depuis le 22 jusqu'au 30 septembre les observations ont fait défaut.

La *montre* de l'observateur, lors de la visite de M. Korostelew, retardait de 7 minutes sur l'heure locale. Depuis octobre 1906 jusqu'à juillet 1907 l'observation matinale était faite quelquefois plus tard qu'à 7^h a.

Baromètre. Les observations faites en 1907 à l'aide du baromètre Müller № 715 ont subi la correction de —0,21 mm. déterminée par M. Korostelew. M. O. Mitrofanow qui faisait les observations depuis octobre 1906 jusqu'à juillet 1907, installait trop bas la visière du baromètre, de sorte que ses lectures sont de 0,3 mm. inférieures aux indications réelles de l'instrument. Cette erreur personnelle de l'observateur n'est pas exclue des observations.

La *hutte psychrométrique* a la paroi sud non doublée; son côté nord n'est pas protégé par des persiennes.

Girouette. La tige de la girouette est courbée, et l'appareil est devenu peu sensible. L'index N a été décliné de 24° vers l'E du méridien. Les observations sur la direction du vent, faites depuis août 1907, sont corrigées par l'observateur même.

Vaïda-Gouba. M. N. Korostelew a visité cette station le 23 septembre 1907.

La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'à 1^h p. du 23 septembre 1907 à l'aide du baromètre à syphon Wild-Fuess № 418; et depuis 9^h p. du 23 septembre, à l'aide du baromètre à cuvette № 785 construit par F. O. Müller. Les observations faites en 1907 à l'aide du baromètre № 418 ont subi la correction de —0,10 mm., et les indications du baromètre № 785, la correction de—0,05 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M. N. Korostelew lors de sa visite à la station.

La *hutte psychrométrique*, modèle normal, est peinte en jaune. On vient de constater que la hutte a été reconstruite en automne de 1899.

Le *vent* a été observé en 1907, avant le 30 septembre, sans girouette (cf. les Annales de 1906). Le 1r octobre on a installé, sur le toit d'un hangar, une girouette à deux plaques—indicateurs de la force du vent.

Précipitations. Le 24 janvier l'abri de Nipher a été arraché du pluviomètre par un violent coup de vent; en même temps fut endommagé aussi le fond d'un des seaux pluviométriques. Le nouveau seau est reçu à la station le 26 mars, et le nouvel abri du pluviomètre, le 13 avril 1907. Malgré l'abri, le vent emporte souvent la neige du pluviomètre.

Alexandrovsk (gouv. Arkhangelsk). Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 24 — 25 septembre 1907.

L'*horloge* avançait de 10 minutes d'après la verification de M. Korostelew.

Baromètre. Les indications du baromètre № 484 lues depuis janvier jusqu'à 7^h a. du 25 septembre ont subi la correction de +0,03 mm. déterminée par M. N. Korostelew avant d'avoir examiné l'instrument; aux lectures faites depuis 1^h p. du 25 septembre jusqu'à la fin de l'année on a ajouté la correction de —0,04 mm. trouvée après l'examen du baromètre.

L'*altitude* du baromètre, d'après un nivellement précis, est = 35,4 m.

Le ventilateur de la *cage thermométrique* est cassé, mais on ne sait pas depuis quand la cage n'est plus ventilée.

Pluviomètre. M. Korostelew a trouvé qu'un des seaux pluviométriques est devenu hors d'état.

Teriberka. M. N. Korostelew a visité cette station le 26 septembre 1907.

Il a constaté que la *montre* de l'observateur retardait d'1^h 40^m.

Le *baromètre* Petermann № 1174 se trouvait en 1907 depuis 1^h p. du 2 juillet jusqu'à 1^h p. du 12 août dans le nouvel édifice de l'hôpital, à la même place qu'il avait occupée depuis le 9 avril jusqu'au 14 septembre 1900 et depuis le 9 juillet jusqu'au 24 août 1901 (cf. les Annales 1900 et 1901). Les indications du baromètre lues en 1907 ont subi la correction de +0,07 mm. déterminée par M. N. Korostelew.

L'*altitude* du baromètre dans le nouvel édifice était, d'après la détermination de M. N. Korostelew, de

0,5 m. inférieure à celle que l'instrument a dans sa position habituelle, dans le vieil édifice, c'est-à-dire elle était = 4,8 m.

La *hutte psychrométrique* était couverte au côté nord à $^4/_5$ d'en bas par une rangée compacte de planches; elle est peinte en jaune.

La *girouette* avec une seule plaque lourde (cf. les Annales de 1894) est installée sur un mât élevé au S de la hutte; l'index N est décliné de 7° vers l'E.

Kola. Cette station a été visitée par M. N Korostelew le 22 septembre 1907.

Les indications du *baromètre* Wild-Fuess № 155 ont subi la correction de + 0,33 mm. déterminée par M. N. Korostelew.

Svïatoï Nos, phare. M. N. Korostelew a visité cette station le 19 septembre 1907.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1126 ont subi la correction de — 0,28 mm. déterminée par M. N. Korostelew.

Girouette. La tige verticale de la girouette est un peu courbée et, quand la vitesse du vent ne dépasse pas 3 m. par seconde, l'appareil est peu sensible. L'observateur n'ignorait pas cette circonstance et, dans ces cas, il déterminait la vitesse du vent à l'estime. L'index N de la girouette est décliné de 5° vers l'E.

Imandra. Vers la fin de décembre 1907 les *seaux pluviométriques* ont donné fuite, selon le rapport de l'observateur; mais la fuite n'a pas été considérable, à en juger d'après les quantités mesurées des précipitations. Depuis février de 1908 on se sert de nouveaux seaux.

Oxino. Cette station a été visitée par M. D. Smirnow le 14—15 août 1908.

La *montre* de l'observateur, lors de la visite de M. Smirnow, avançait de 14 minutes comparativement à l'heure locale.

Le *baromètre* a été transporté le 16 décembre, après 1^h p., dans le nouveau logement de l'observateur. Les indications du baromètre № 718 lues en 1907 ont subi la correction de — 0,32 mm. déterminée par M. D. Smirnow le 14 août 1908, avant l'examen de l'instrument.

Altitude. D'après un nivellement exécuté jusqu'au niveau du fleuve Petchora, la cuvette du baromètre se trouve, dans le nouveau logement à la même altitude de 13 m. près que dans l'ancien logement.

La *hutte psychrométrique* est couverte au côté nord de planches jusqu'au toit. Le volant du ventilateur de la cage en zinc est installé dans l'intérieur de la hutte. Nous donnons dans ce volume des Annales les observations sur la température faites après une ventilation qui durait deux minutes (cf. les Annales de 1906), mais la ventilation n'avait, en général, qu'une très-faible influence sur les indications des thermomètres, comme on voit d'après les différences ci-dessous entre les températures moyennes de juillet 1907 calculées d'après les données obtenues avant et après la ventilation (le signe + indique que la ventilation faisait monter la température):

7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
0°,0	0°,0	+0°,1	+0°,1

Orlov, phare. *Baromètre.* Les indications du baromètre № 1127 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,04 mm. déterminée par M. N. Korostelew le 18 septembre de la même année.

Altitude. Nous gardons dans les Annales jusqu'à une détermination plus précise l'altitude du baromètre déterminée d'après les isobares annuelles = 72 m. (cf. les Annales de 1899).

Morjovets, phare. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 15 septembre 1907.

Les indications du *baromètre* № 1128 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,22 mm. déterminée par M. N. Korostelew.

La *hutte psychrométrique* avait la paroi sud double; la paroi extérieure était compacte, et la paroi intérieure, en persiennes; après la visite de M. Korostelew,—probablement au printemps 1908,—la paroi sud a été reconstruite conformément à l'instruction.

Sosnovets, phare. M. N. Korostelew a visité cette station le 14 septembre 1907.

Heure. Avant le 14 septembre M. Th. Klechtchew, surveillant du phare, ne sachant pas se servir du cadran solaire Flechet, déterminait l'heure avec une erreur négative de 10 à 40 minutes; le 14 septembre la montre d'après laquelle on fait les observations retardait de 12 minutes.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1143 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,45 mm. déterminée par M. Korostelew.

L'*altitude* du baromètre, d'après un nivellement de contrôle, = 15,4 m. (cf. les Annales de 1899).

La *hutte psychrométrique* a été reconstruite en octobre 1905 d'après le modèle donné par l'Observatoire physique central Nicolas; elle était d'abord peinte en jaune, mais en septembre 1907 on l'a peinte en blanc.

Girouette. L'index N, comme l'a trouvé M. Korostelew, est décliné de 3° vers l'E du méridien.

Mezen. M. Korostelew a visité cette station le 17 juillet 1907.

Le *baromètre* Wild-Fuess № 157 se trouve depuis le 18 juillet 1906 dans le logement de l'observateur, au second étage. Les deux manches de l'instrument, la manche courte en dedans et la manche longue en dehors,

étaient salies; en outre, la position du baromètre n'était pas complètement verticale. M. N. Korostelew a nettoyé l'instrument et l'a installé verticalement. Les indications du baromètre lues avant 1^h p. du 17 juillet ont subi la correction de — 0,02 mm. déterminée par M. Korostelew avant le nettoyage de l'instrument; aux observations faites depuis 9^h p. du 17 juillet jusqu'à la fin de l'année on a ajouté la correction de — 0,03 mm. trouvée après le nettoyage de l'instrument. Depuis 9^h p. du 11 septembre jusqu'au 24 septembre la pression atmosphérique a été observée à l'aide de l'anéroïde Naudet № 180 dont les indications sont réduites à celles du baromètre d'après les observations comparatives.

Girouette. M. Korostelew a trouvé que l'index N est encore, comme il l'a été en 1899, décliné de 18^0 vers l'E du méridien (cf. les Annales de 1899). Il a constaté de même que M. Vasilïew, avant le 17 juillet 1907, ajoutait une fausse correction aux indications de la girouette, en changeant N en NNW au lieu de NNE. Nous avons corrigé les observations faites en 1907; quant à celles qui ont été faites depuis septembre 1899 jusqu'à la fin de 1906, on ne peut pas être certain que la correction fût ajoutée érronément pendant toute cette période.

Zimnegorsk, phare. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 1^r octobre 1907.

Baromètre. La correction du baromètre № 1125 déterminée par M. A. Kaminsky en 1899 est = — 0,06 mm.; mais en 1907 M. N. Korostelew a trouvé la correction du même instrument = — 0,58 mm. (cf. les Annales de 1906). En comparant les données barométriques de cette station avec celles des stations voisines on peut remarquer que la correction du baromètre № 1125 a dû avoir varié au commencement de l'année 1904.

La *hutte psychrométrique* est peinte en jaune. Son côté nord est couvert presque jusqu'au toit par une rangée compacte de planches.

Girouette. L'index N, comme l'a constaté M. Korostelew, est décliné de 5^0 vers l'E du méridien.

Oust-Tsylma. Cette station a été visitée par M. D. Smirnow le 6—8 août 1908. Le 5—8 mai les observations ont fait défaut.

Baromètre. Les observations faites en 1907 à l'aide du baromètre Parrot № 33086 ont subi la correction de — 0,17 mm. déterminée par M. Smirnow en août 1908 avant l'examen de l'instrument (la correction déterminée à l'Observatoire physique central Nicolas en juin 1904 était = + 0,4 mm.). M. Smirnow a trouvé la partie inférieure du baromètre salie et dans le tube barométrique il a constaté la présence d'une bulle d'air. Depuis le 9 décembre jusqu'à 1^h p. du 24 décembre la pression atmosphérique a été observée à l'aide d'un anéroïde dont les indications sont réduites à celles du baromètre d'après les observations comparatives.

Altitude. D'après les isobares annuelles de 1907, l'altitude du baromètre dans la pharmacie, c'est-à-dire depuis le 13 juin 1906, est = 25 m. Tenant compte des données du nivellement exécuté par M. Smirnow, nous trouvons les altitudes suivantes du baromètre:

1) depuis août 1890 jusqu'au 30 septembre 1902	25 m.
2) depuis le 30 septembre 1902 jusqu'au 30 septembre 1903	26 „
3) depuis le 30 septembre 1903 jusqu'au 13 mars 1906	24 „
4) depuis le 13 mars jusqu'au 13 juin 1906	28 „
5) depuis le 13 juin 1906	25 „

Hutte psychrométrique. En 1907, en réparant la hutte, on a fait son côté nord en persiennes.

La *girouette* est installée sur un mât élevé; son axe de rotation est un peu incliné vers l'E. L'index N est décliné de 4^0 vers l'E du méridien.

Jijgin, phare. M. N. Korostelew a visité cette station le 30 septembre 1907.

La *montre* de l'observateur, lors de la visite de M. Korostelew, avançait de 20 minutes relativement à l'heure locale; c'est qu'on l'avait verifiée d'après le cadran solaire Flechet dont le niveau n'était pas en bon état.

Le *baromètre* № 1146 a été installé depuis 9^h p. du 5 août jusqu'au 26 octobre 1907 dans un autre logement, mais à la même hauteur qu'il a dans sa position habituelle. Les indications du baromètre lues jusqu'à 9^h p. du 30 septembre 1907 ont subi la correction de — 0,37 mm. déterminée par M. N. Korostelew avant l'examen de l'instrument, et celles qui ont été lues depuis 7^h a. du 1^r octobre, la correction de — 0,71 mm. déterminée après l'examen du baromètre. Les lectures que les observateurs faisaient sur le baromètre étaient de 0,2 mm. inférieures à celles que faisait M. Korostelew. Cette erreur personnelle n'est pas exclue des résultats des observations barométriques.

Hutte psychrométrique. La double paroi sud de la hutte avait des baies entre les planches; ce défaut est réparé en octobre de 1907. Le toit de la hutte est peint en rouge.

Vent. Pendant les dernières années on observe le vent à l'aide d'une girouette à une seule plaque-indicateur de la force du vent, installée sur un mât au SW du phare qui la domine. Il y a une autre, ancienne girouette, laquelle en 1907 n'avait plus d'indicateur.

Pluviomètre. Parmi les autres observations de cette station nous avons publié les indications du pluviomètre entouré d'une haie; les seaux pluviométriques ne sont pas tout-à-fait en bon état, ce qui peut rendre les indica-

tions de cet appareil inexactes. Dans la table des observations comparatives nous donnons les résultats des observations faites à l'aide d'un pluviomètre sans abri et avec un seul seau.

Solovetsk, couvent. Les observations font défaut depuis le 28 jusqu'au 31 octobre. La station a été visitée par M. N. Korostelew le 9—10 juillet 1907.

La *montre* de l'observateur, lors de la visite de M. Korostelew, avançait de 15 minutes relativement à l'heure locale. Selon le rapport de M. Korostelew, les observations à cette station, surtout celles du soir, ne sont pas toujours faites précisément aux heures-termes prescrites, ce qui dépend des conditions locales.

Baromètre. On a constaté que le baromètre № 973, lequel depuis le 1r novembre 1892 se trouvait toujours au troisième étage, était transporté plusieurs fois pendant cette période d'une cellule du couvent à l'autre. En 1907 il a été installé dans la cellule de l'observateur. Avant le 9 juillet 1907 l'observateur, M. Polikine, n'installait pas assez exactement la visière du baromètre M. Korostelew a déterminé la correction de cet instrument = — 0,14 mm., juste la même que celle trouvée par M. A. Kaminsky en 1899.

L'*altitude* du baromètre dans sa position actuelle est, d'après un nivellement précis, = 17,0 m.

Vent. Dans les registres des observations sur le vent, depuis l'année 1903, on peut remarquer que la fréquence de la note „calme" s'augmente graduellement; cela indique que la girouette devient peu à peu moins sensible.

Pluviomètre. M. Korostelew a trouvé de petites fentes dans l'un des seaux pluviométriques; depuis sa visite jusqu'à février 1908 l'observateur s'est servi d'un seul seau.

Kem. Cette station a été visitée par M. Korostelew le 7—8 juillet 1907.

L'*horloge* de la station retardait de 5 minutes lors de la visite de M. Korostelew.

La *girouette* est installée à découvert sur un mât un peu mince; sa tige est courbée, ce qui rend l'appareil peu sensible. L'index N est décliné de 15° vers l'E du méridien. Nous avons corrigé les observations sur la direction du vent faites depuis janvier jusqu'au 7 juillet 1907 en remplaçant la note N par NNE, NNW par N etc. Depuis le 8 juillet l'observateur, en déterminant la direction du vent, a tenu compte de l'erreur dans l'orientation de la girouette.

Joujmouï, phare. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 30 septembre 1907.

Heure. L'observateur ne s'étant pas servi correctement du cadran solaire Flechet, il est possible qu'avant la visite de M. Korostelew l'horloge de la station n'était vérifiée qu'avec des erreurs considérables—jusqu'à 30 minutes.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1144 lues en 1907 ont subi la correction de — 0,39 mm. déterminée par M. Korostelew.

La *hutte psychrométrique* avait les côtés peints en jaune et le toit en rouge; la paroi sud intérieure avait des intervalles entre les planches. Ces défauts sont réparés en juillet 1908.

La *girouette* est enrouillée et peu sensible; la plaque-indicateur de la force du vent est courbée. L'index N est décliné de 5° vers l'E. La girouette est installée sur un poteau au-dessus du toit de la maison.

Pluviomètre. L'abri de Nipher, du côté NE, est brisé par la tempête. Les fonds des seaux pluviométriques étant convexes, les seaux ne peuvent pas se tenir droits et fermes.

Arkhangelsk. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 29—30 juin, le 1 et le 14 juillet 1907.

Heures-termes d'observations. M. Korostelew a constaté qu'on n'a pas toujours observé aux heures-termes prescrites.

Le *baromètre* n'était pas installé verticalement, le pavillon où il se trouve s'étant incliné vers le SE. Le 23 septembre 1901, pendant l'incendie qui avait eu lieu dans le voisinage, on avait transporté le baromètre hors du pavillon. La manche courte de l'instrument était salie. Dans la manche longue M. Korostelew a remarqué une bulle d'air; le 14 juillet il a nettoyé le baromètre et l'a installé verticalement. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 144 lues depuis le 1 janvier jusqu'à 1h p. du 14 juillet ont subi la correction de — 0,28 mm. déterminée par M. Korostelew avant le nettoyage de l'instrument; aux indications barométriques lues depuis 9h p. du 14 juillet jusqu'à la fin de l'année on a ajouté la correction de + 0,30 mm déterminée après le nettoyage de l'instrument. Depuis le 16 octobre jusqu'au 27 novembre le baromètre se trouvait dans le logement de la direction des phares.

Altitude. La position provisoire du baromètre dans le logement de la direction des phares est, d'après le nivellement, de 0,741 sagène ou de 1,6 m. supérieure à sa position habituelle dans le pavillon de la station. Les observations barométriques faites depuis le 16 octobre jusqu'au 27 novembre sont réduites à l'altitude de la place habituelle du baromètre (6,7 m.) moyennant la correction de + 0,2 mm.

La *hutte psychrométrique.* Son toit n'etait pas double; tous les quatre côtés étaient en persiennes; le toit était peint en rouge, et les côtés en jaune. La hutte est reconstruite en juillet d'après le modèle normal et peinte en blanc.

Pluviomètre. Il y a eu un malentendu concernant l'installation du pluviomètre en octobre 1899 (cf. les Annales de 1899). Le pluviomètre n'était pas muni de l'abri de Nipher: on avait installé dans le nouvel endroit

l'ancien pluviomètre muni d'un robinet en bas; il était suspendu, comme auparavant, à la Cardan et entouré, à 0,3 m. de distance, d'un abri en bois. Lors de la visite de M. Korostelew l'appareil n'avait pas une position verticale. En juillet de 1907 le pluviomètre a été installé sur un poteau, de la manière habituelle.

Kholmogory. M. N. Korostelew a visité cette station le 29 août 1907.

Hutte psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage thermométrique est fixé dans l'intérieur de la hutte sur une poutre transversale.

Girouette. L'index N est décliné de 6° vers l'E.

Onega. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 7—8 septembre 1907.

Baromètre. L'observateur installait trop bas la visière du baromètre, en sorte que ses lectures étaient un peu (près de 0,3 mm.) inférieures aux indications réelles de l'instrument. Les données barométriques obtenues en 1907 ont subi la correction de + 0,13 mm. déterminée par M. Korostelew.

Hutte psychrométrique. Le côté N de la hutte était ouvert; le 11 septembre 1907 on a construit de ce côté une paroi en persiennes.

La *giroutte* est installée sur un mât; elle n'est dominée que par le clocher qui se trouve à 85 m. au SE de l'appareil.

Le *pluviomètre* a été transporté en janvier de 1908 dans la cour plus vaste de la maison voisine.

Valaam. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est fixé dans la hutte sur une poutre transversale. Les résultats des observations faites à l'aide des thermomètres de l'ancienne hutte sont publiés dans la table des observations comparatives.

Halila. M. N. Korostelew a visité cette station le 20—21 mai 1908.

Heure. A la suite d'un malentendu, l'observateur M. Korablew faisait les observations 10 minutes avant les heures-termes prescrites.

Baromètre. Notre supposition que la correction du baromètre Wild-Fuess № 465 eût varié en 1903 de + 0,7 mm. (cf. les Annales de 1903) ne s'étant pas confirmée, il faut chercher une autre explication du saut que nous avons remarqué dans les indications barométriques. D'après la marche des différences entre les valeurs moyennes de la pression atmosphérique à Halila et à St.-Pétersbourg, réduites au niveau de la mer, les observations faites en 1902—1907 sont complètement homogènes et correctes, tandis que dans celles qui ont été faites pendant les années précédentes on trouve des inexactitudes qui ont produit une assez grande influence sur les valeurs moyennes. Les indications du baromètre lues en 1907 ont subi la correction de — 0,18 mm. déterminée par M. N. Korostelew en mai 1908; la correction de + 0,8 mm. que nous avons ajoutée aux observations de 1903—1906 publiées dans les volumes correspondants des Annales, doit être exclue.

Altitude. A supposer justes les observations barométriques faites depuis 1902, on est amené à admettre que l'altitude adoptée antérieurement n'est pas exacte. D'après les isobares annuelles des années 1902—1907 on retrouve l'altitude du baromètre à Halila = 61 m.; c'est cette valeur que nous avons donnée dans les tables de ce volume des Annales.

Hutte psychrométrique. On a constaté qu'avant le 1r juillet 1907 la cage psychrométrique n'était ventilée que pendant les chaleurs. Dans ce volume des Annales nous avons publié les résultats des observations faites sans ventilation artificielle aussi pendant la seconde moitié de l'année. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans l'intérieur de la hutte.

Petrozavodsk. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 16 octobre 1908.

Baromètre. Les indications du baromètre Müller № 677 ont subi la correction de + 0,47 mm. déterminée par M. Korostelew en octobre 1908.

Hutte psychrométrique. La hutte a la paroi sud non doublée; le côté nord est d'un quart couvert de planches dans sa partie supérieure.

Pluviomètre. La surface récipiente du pluviomètre n'était pas complètement horizontale, comme l'a constaté en octobre 1908 M. Korostelew qui n'a pas laissé de corriger sa position.

Kargopol. M. N. Korostelew a visité cette station le 27—28 août 1908.

Baromètre. Les observations faites en 1907 à l'aide du baromètre Wild-Fuess № 64 ont subi la correction de — 0,14 mm. déterminée par M. Korostelew en août 1908.

On a constaté que la *cage psychrométrique* n'a été transportée nulle part en 1906 (cf. les Annales de 1906); en juillet 1907 on l'a installée dans la nouvelle hutte psychrométrique construite à la même place où se trouvait l'ancienne. La paroi sud de la nouvelle hutte n'est pas doublée.

Vent. On vient de constater que les observations sur le vent ont été faites en 1906 et 1907 sans girouette, mais la direction du vent a été déterminée assez exactement.

Valdanitsy. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est placé dans l'intérieur de la hutte.

Troïtsko-Petcherskoe. Cette station a été visitée par M. D. Smirnow le 18—19 juillet 1908.

Heure. La montre de l'observateur avançait de 6 minutes relativement à l'heure locale, comme l'a constaté M. Smirnow lors de sa visite à la station.

Pression atmosphérique. La pression atmosphérique est observée à l'aide du baromètre à cuvette № 878. Les indications de ce baromètre lues en 1907 ont subi la correction de — 0,20 mm. déterminée par M. D. Smirnow avant l'examen de l'instrument.

L'*altitude* du baromètre est adoptée, d'après une détermination barométrique, = 123 m.

La *hutte psychrométrique* étant orientée par son côté ouvert vers N20°E, les rayons du soleil peuvent le matin pénétrer jusqu'à la cage en zinc.

Nébulosité. Pendant le temps obscur on mettait la note 10 quand on ne voyait pas d'étoiles.

La *girouette* est installée sur le faîte du toit de la maison, lequel a la direction de l'E à l'W. La girouette tournait avec frottement. L'index N était décliné de 20° vers l'E du méridien; M. Smirnow l'a fait orienter juste. Dans la supposition que l'orientation de la croix de la girouette avait été incorrecte lors de l'installation de cet appareil (juin 1901) nous avons fait subir aux observations sur la direction du vent faites en 1907 une correction de 20° dans le sens correspondant.

Pluviomètre. L'abri de Nipher est devenu hors d'état; M. Smirnow a trouvé un des seaux pluviométriques aussi en mauvais état: on faisait les observations avec un seul seau.

Oust-Sysolsk. Cette station a été visitée par M. D. Smirnow le 17—18 juin 1908.

Heure. Lors de la visite de M. Smirnow, la montre de l'observateur retardait de 12 minutes relativement à l'heure locale; on a constaté de même que l'horloge de la station du télégraphe, d'après laquelle l'observateur vérifiait toujours sa montre, était montée, par un malentendu, avec un retard de 7 minutes comparativement à l'heure locale.

Baromètre. Les indications du baromètre lues en 1907 ont subi la correction de — 0,03 mm. déterminée par M. D. Smirnow en juin 1908.

Altitude. En admettant que depuis le 11 mai 1905 l'altitude du baromètre, d'après les isobares annuelles, est = 101 m., nous trouvons à l'aide des nivellements les valeurs suivantes des altitudes du baromètre dans d'autres logements:

1) depuis le 7 août 1900 jusqu'au 26 janvier 1901	118 m.
2) depuis le 26 janvier 1901 jusqu'au 4 octobre 1902	100 „
3) depuis le 4 octobre jusqu'au 8 décembre 1902, d'après un nivellement barométrique	120 „
4) depuis le 8 décembre 1902 jusqu'au 1r août 1903, d'après un nivellement barométrique	120 „
5) depuis le 1r août 1903 jusqu'au 15 février 1904	100 „
6) depuis le 15 février 1904 jusqu'au 11 février 1905	101 „
7) depuis le 11 février jusqu'au l'11 mai 1905	103 „
8) depuis le 11 mai 1905	101 „

Totma. M. N. Korostelew a visité cette station le 11 septembre 1908.

La *montre* avançait de 5 minutes relativement à l'heure moyenne locale lors de la visite de M. Korostelew.

Baromètre. Les indications du baromètre № 708 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,63 mm. déterminée par M. Korostelew en septembre 1908.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte. Dans la table des observations comparatives nous avons publié les résultats des observations parallèles faites sur la température de l'air avant la ventilation de la cage.

Les *précipitations* tombées le 6 janvier n'ont pas été mesurées exactement, le pluviomètre ayant donné fuite. La quantité des précipitations du 9 juillet a été trouvée d'après l'interpolation, l'eau s'étant écoulée du pluviomètre. Dans ces deux cas l'appareil a été réparé.

Nikolsk. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 7—8 septembre 1908.

La *montre*, comme l'a trouvé M. Korostelew, retardait de 5 min. relativement à l'heure locale.

Hutte psychrométrique. La paroi sud de la hutte est faite d'une seule rangée de planches. La hutte n'est pas peinte. La cage en zinc est installée dans la partie supérieure de la hutte.

Pluviomètre. Lors de la visite de M. Korostelew les seaux pluviométriques n'avaient pas de couvercles.

Vologda. M. N. Korostelew a visité cette station le 8 octobre 1907.

Baromètre. Les indications du baromètre lues en 1907 ont subi la correction de — 0,36 mm. déterminée par M. Korostelew.

L'*altitude* du baromètre, d'après la jonction avec le nouveau nivellement du chemin de fer, est = 119,8 m.

Girouette. M. Korostelew a constaté que l'index N était décliné de 13° vers l'W du méridien.

Pluviomètre. En 1901, comme on vient de constater, l'ancien pluviomètre était remplacé par un autre, muni de l'abri de Nipher. Les becs des seaux pluviométriques n'ont pas de dés.

Kounda. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur est placé dans la hutte.

Vent. Les observations du vent d'après la girouette Wild n'ont été faites régulièrement à trois heures—

termes que durant les mois mai—août; pour les autres mois nous avons publié dans les Annales les résultats du dépouillement des tracés de l'anémographe Munro, en prenant la vitesse moyenne du vent calculée pour 10 minutes précédant chaque heure-terme.

Revel. *Cage psychrométrique.* On vient de constater qu'à cette station on ne s'est jamais servi du ventilateur de la cage.

Pernov. M. N. Korostelew a visité cette station le 13 mai 1907.

Baromètre. Avant 1^h p. du 13 mai 1907 la pression atmosphérique a été observée à l'aide du baromètre à syphon Turettini № 75 (cf. les Annales de 1906). La manche courte du baromètre était salie. A cause de la position incorrecte du thermomètre attaché, il était impossible de lire exactement la température du baromètre. Depuis 1^h p. du 13 mai on fait les observations à l'aide du baromètre à cuvette Müller № 882, installé à la même place qu'avait occupée l'ancien instrument. La correction du baromètre № 882 a été déterminée à la station par M. Korostelew; elle est = + 0,05 mm.

Altitude. La cuvette du nouveau baromètre se trouve à l'altitude inférieure de 0,1 m. à celle du zéro de l'ancien baromètre, c'est-à-dire à l'altitude de 9,7 m.

Hutte psychrométrique. Vers la fin de 1906 on a élevé un haut bâtiment dans la direction W de la hutte, à distance de 6—7 m.; le 7 juin 1907 la hutte a été transportée dans un endroit plus découvert.

Girouette. L'ancienne girouette étant dominée du sud par le bâtiment élevé vers la fin de 1906, on a installé en octobre 1906 une autre girouette sur un mât dressé sur la nouvelle tour. Avant le 13 mai 1907 on ne notait les indications de la nouvelle girouette que lorsque le vent soufflait du S, mais depuis la date indiquée on fait toutes les observations sur le vent à l'aide de cet appareil.

Le *pluviomètre,* de même que la hutte, a été transporté le 7 juin dans un nouvel endroit.

Iourïev. Ecole réale. Les notions de cette station ont été publiées dans les Annales de 1902, 1903 et 1904.

Baromètre. Les indications du baromètre F. Müller № 717 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,30 mm. déterminée à la station en septembre 1906 par M. E. Rosental.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur est placé en bas sur l'un des poteaux de la hutte. La cage n'a pas été ventilée jusqu'au 1^r mai. Dans les résumés depuis mai jusqu'à la fin de l'année nous avons publié les résultats des observations faites après la ventilation de la cage. Dans la table des observations comparatives nous donnons les indications des instruments lues depuis juin jusqu'à décembre sans avoir ventilé la cage.

Oust-Dvinsk. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 4 juin 1908.

Baromètre. Les observations faites en 1907 à l'aide du baromètre Wild-Fuess № 351 ont subi la correction de — 0,02 mm. déterminée par M. Korostelew en juin 1908.

Girouette. Les observations sur la vitesse du vent se font à l'aide de la girouette munie d'une plaque-indicateur et installée à découvert sur le toit d'une maison (cf. les Annales de 1897); pour déterminer la direction du vent on se sert de la girouette sans indicateur de la vitesse, installée sur un mât élevé.

Pluviomètre. Depuis octobre 1894 on fait les observations pluviométriques à l'aide du pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Riga. M. N. Korostelew a visité cette station le 5 juin 1908.

Baromètre. Les indications du baromètre № 642 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,78 mm. déterminée par M. Korostelew.

Vent. Depuis 1905 on détermine la vitesse du vent à l'aide de l'anémographe mécanique construit par M. A. Werner, en calculant la vitesse moyenne pour une heure qui précède chaque heure-terme d'observations. Ces données ne sont pas comparables avec celles des années précédentes.

Vindava. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est placé dans l'intérieur de la hutte.

Messaragotsem. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 27—28 juillet 1908.

Heure. On a constaté que les observations ont été faites, au moins depuis 1904 jusqu'au 1^r août 1908, d'après l'heure de St.-Pétersbourg, c'est-à-dire 29 minutes avant l'heure-terme prescrite.

Baromètre. La correction du baromètre № 1132 déterminée par M. Korostelew est = 0,00 mm. Dès 1904 le baromètre n'a pas été lu correctement; la personne qui a fait les observations en 1908 notait les indications barométriques, comme l'a constaté M. Korostelew, avec une erreur personnelle de — 0,5 mm. près. N'ayant pas la possibilité de préciser si cette erreur a été la même avant 1908, nous avons laissé les observations de 1907 sans aucune correction.

L'*altitude* du baromètre, déterminée à l'aide d'un nivellement, est = 4,9 m.

La *giroutte* est installée sur un mât élevé; à 15 m. vers le SW d'elle se trouve le phare qui la domine. L'index N, comme l'a trouvé M. Korostelew, est décliné de 4° vers l'W du méridien.

Pluviomètre. Jusqu'au 27 juillet 1908 l'abri de Nipher n'a pas encore été installé.

Sviritsa. *Baromètre.* Les indications du baromètre Wild-Fuess № 109 (cf. les Annales de 1904) ont subi la correction de + 0,11 mm. déterminée à la station par M. N. Korostelew en novembre 1906.

Le *pluviomètre* est devenu hors d'état en 1907; on l'a réparé au commencement de novembre.

Schlüsselburg. *Cage psychrométrique*. Le volant du ventilateur de la cage est placé en bas, sur l'un des poteaux de la hutte. Selon le rapport de l'observateur, la cage est ventilée avant les observations depuis juin 1895; mais les indications des instruments lues avant et après la ventilation sont presque toujours égales, ce qui donne à croire que la ventilation a été, en général, insuffisante.

St.-Pétersbourg. Observatoire physique Central Nicolas. Le *baromètre* Wild-Fuess № 208 dont on se sert pour faire les observations normales, a été transporté le 22 juillet, après 1^h p., dans une bâtisse adhérente à l'édifice de la Section du contrôle des instruments, où on l'a installé à la même hauteur qu'auparavant. Le 18 septembre, après 1^h p., il a été réinstallé à sa place habituelle. Les indications de ce baromètre lues en 1907 ont subi la correction de + 0,07 mm. déterminée en janvier de la même année (cf. la I partie de ce volume des Annales).

Vent. Depuis 9^h p. du 22 juillet jusqu'à 1^h p. du 20 septembre la direction du vent a été notée d'après les tracés de l'anémographe Freyberg-Richard; la vitesse du vent pour la période de 9^h p. du 22 juillet jusqu'à 1^h p. du 18 septembre a été aussi relevée sur les tracés du même anémographe, en calculant la vitesse moyenne pour les 20 minutes qui précèdent l'heure-terme. L'anémomètre dont on s'est servi pour faire les observations sur la vitesse du vent avant et après la période indiquée, a été vérifié le 7 septembre à l'aide de l'appareil Komb, et la table des corrections obtenue ne diffère que très peu de la table calculée d'après la vérification faite en 1899 (cf. l'Introduction à la I partie de ce volume des Annales).

Bousany. Le *baromètre* a été transporté le 18 décembre dans une autre pièce; son altitude est restée la même.

Velikie Louki. *Baromètre*. La supposition exprimée par nous dans les Annales de 1906 que la hauteur du baromètre eût varié de 5 m. le 23 juin 1906, n'est pas confirmée; il faut donc admettre, d'après les isobares annuelles, que pendant le transport du baromètre sa correction a varié de + 0,7 mm. Les indications barométriques lues en 1907 ont subi, outre l'ancienne correction (— 0,23 mm.), encore celle de + 0,7 mm.

Altitude. L'altitude du baromètre est, depuis le 23 juin 1906, = 105,0 m.

La *girouette*, comme on l'a constaté, a été ôtée en août 1899 du toit de la maison et installée sur un poteau, à 10 m. au-dessus du sol (cf. les Annales de 1903).

Belozersk. *Cage psychrométrique*. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte.

Nikolskoe (gouv. Novgorod). *Pluviomètre*. En avril 1907 on a remarqué une petite fente dans l'un des seaux pluviométriques; l'appareil a été réparé lors même.

Parfinskaïa, école forestière. *Cage psychrométrique*. Le volant du ventilateur est placé dans la hutte. Le ventilateur n'ayant pas toujours été en bon état, la ventilation de la cage a été souvent insuffisante. Dans les résumés nous avons publié les données sur la température et l'humidité de l'air obtenues d'après les observations faites avant la ventilation de la cage; pour juger de l'influence que la ventilation a eue sur les indications de l'instrument, nous donnons ici les différences entre les moyennes mensuelles de juillet 1907 calculées d'après les observations faites avant et après la ventilation de la cage; le signe + indique que la ventilation a haussé les indications de l'instrument.

	Température.	Tension de vapeur.	Humidité relative.
7^h a.	+ 0°.1	— 0.1 mm.	0 %
1^h p.	— 0.1	— 0.2 „	0 „
9^h p.	0.0	0.0 „	— 1 „

Vychniï Volotchek. La *cage psychrométrique* a été ventilée pendant toute l'année, mais en hiver la ventilation n'a exercé presqu'aucune influence sur les indications des instruments (cf. les Annales de 1904).

Tver. *Cage psychrométrique*. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans l'intérieur de la hutte.

Romanov-Borisoglebsk. *Température*. On a constaté que le thermomètre dont on s'était servi avant le 30 mai 1907 pour faire les observations, n'était pas installé dans la hutte thermométrique, mais à l'ombre d'une maison, sans cage en zinc (cf. les Annales de 1906). Dès le 30 mai 1907 les thermomètres sont installés dans la cage à ventilateur placée dans la hutte normale. Selon les observations parallèles faites avant et après la ventilation, la cage n'a pas été ventilée suffisamment; c'est pourquoi nous avons publié dans les Annales les observations faites depuis juin jusqu'à la fin de 1907 sans ventilation artificielle.

La *girouette* est installée sur le faîte du toit d'une maison à deux étages.

Mychkin. La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 1r jusqu'au 22 janvier à l'aide d'un anéroïde, et depuis le 22 janvier jusqu'à la fin de l'année on s'est servi du baromètre à syphon Wild-Fuess № 352 dont la correction de + 0,21 mm. a été déterminée à l'Observatoire physique central Nicolas, après la réparation de l'instrument. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre moyennant les observations comparatives faites en janvier et en février.

Altitude. L'altitude du baromètre admise dans les volumes précédents des Annales étant indubitablement incorrecte, nous l'avons remplacée par la valeur de 114 m., trouvée d'après les isobares.

Kologriv (Ekimtsevo). Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 1—3 septembre 1908.

Baromètre. La vis de fermeture du baromètre Wild-Fuess № 423 a été cassée; sur la surface du mercure se trouvait un petit morceau de verre; M. Korostelew l'a éloigné. Les indications barométriques lues en 1907 ont subi la correction de +0,14 mm. déterminée par M. Korostelew avant l'éloignement du morceau de verre.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur est placé dans la hutte, mais on le met en mouvement d'en bas, à l'aide d'une tige en fer.

Vïatka. Ecole réale. Cette station a été visitée par M. D. Smirnow le 6—7 juin 1908.

Baromètre. Le 6 juin 1908, lors de la visite de M. Smirnow la manche courte du baromètre Г. Ф. О. № 17 était salie; la position de l'instrument n'était pas complètement verticale; sa partie inférieure n'était pas affermie. Les observations sur la pression atmosphérique faites en 1907 ont subi la correction de—0,68 mm. déterminée par M. Smirnow en juin 1908.

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est adoptée = 181,3 m.

Hutte psychrométrique. Toutes les quatre parois de la hutte sont en persiennes; celle du N a une petite porte.

Pluviomètre. Un des seaux pluviométriques étant devenu hors d'état, on l'a remplacé en décembre par un nouveau seau.

Elabouga. L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est adoptée = 74,5 m.

Pluviomètre. En décembre 1907 un des seaux pluviométriques a donné une petite fuite. En janvier 1908 l'Observatoire Central a envoyé à la station un nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

***Tcherdyn.** La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'au 14 juin 1905 à l'aide du baromètre à cuvette Tchoparin № 2 et depuis la date indiquée, à l'aide du baromètre à cuvette № 606 construit par F. Müller et installé à côté du premier baromètre. M. P. Müller qui a visité cette station en juin 1905, a trouvé le baromètre sali à tel point qu'il était impossible de le lire plus ou moins précisément. Dans les tables correspondantes de ce volume des Annales sont publiés les résultats des observations faites avec le nouveau baromètre № 606; la correction de cet instrument, déterminée par M. P. Müller en juin 1905, est = — 0,16 mm. Nous donnons ici les résumés mensuels et annuels des observations faites avec ce baromètre en 1906, ces données n'ayant pas été publiées dans le volume précédent des Annales:

	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.	Année.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Moyen . .	746,9	751,6	737,7	746,3	747,4	742,2	743,5	739,3	743,7	749,1	749,1	748,3	745,4
Max . . .	759,4	763,2	758,4	756,2	757,0	750,9	752,9	746,8	758,0	771,4	770,3	774,6	774,6
Min . . .	727,3	732,3	712,6	726,3	736,3	731,7	733,4	731,9	721,8	732,9	725,4	724,5	712,6

L'*altitude* du baromètre № 606 est, d'après les isobares annuelles de 1907, = 177 m.; la cuvette de l'ancien baromètre est de 0,1 m. supérieure à celle-ci. N'ayant aucune raison de nous douter que les observations faites avec le nouveau baromètre ne soient pas précises, nous devons donner préférence à l'altitude trouvée d'après celui - ci; il est évident que l'inexactitude des observations faites à l'aide de l'ancien instrument a influencé aussi sur l'ancienne détermination de l'altitude.

***Bogoslovsk.** Les observations ne sont pas toujours très précises.

***Kizel.** Gare. Il y a des lacunes dans les observations pour certains mois.

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est admise = 261,9 m.

***Verkhotourïe.** *Altitude.* Après avoir corrigé les altitudes de plusieures stations, nous trouvons ici d'après les isobares nouvelles l'altitude du baromètre = 117 m. (cf. les Annales de 1899).

***Biser.** On trouve des lacunes dans les observations faites pendant certains mois.

L'*attitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est admise = 466,4 m.

Précipitations. (V. la table des observations comparatives pluviométriques).

***Blagodatka.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est admise = 312,8 m.

La *girouette* est installée depuis le 1r juillet sur un mât plus élevé.

Précipitations. (V. la table des observations comparatives pluviométriques).

***Perm.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est admise: avant août 1890= = 123,3 m. et après août 1890=163,4 m.

Précipitations. (V. la table des observations comparatives pluviométriques).

***Nijne-Tagilsk.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est admise = 227,7 m.

***Irbit.** L'*altitude* du baromètre a été admise = 74,2 m. D'après les isobares annuelles, cette valeur est de 5 m. près inférieure à la valeur réelle.

***Visimo-Chaïtansk.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est admise =287,9 m.

***Ekaterinbourg.** *Baromètre.* Les indications du baromètre № 684 lues en 1907 ont subi la correction de +0,18 mm. (cf. la I partie de ce volume des Annales).

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est admise = 289,4 m.

***Revda.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est admise = 312,8 m.

Le *vent*, depuis le 22 décembre, a été observé sans appareil.

***Krasnooufimsk.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est admise = 240,9 m.

***Chadrinsk.** On rencontre des lacunes et des inexactitudes dans les observations pour certains mois. Les données de cette station ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1904.

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est admise = 86,3 m.

Molodetchno. *Pluviomètre.* En octobre on a constaté qu'un des seaux pluviométriques a donné fuite; le 14 novembre on a remplacé le seau endommagé par un autre; dans l'intervalle on s'est servi d'un seul seau.

Korsovka. Cette station a été visitée par M. J. Choukevitch le 24 septembre 1908.

Baromètre. L'anneau supérieur de la visière du baromètre à syphon Wild-Fuess № 326 glissait librement le long de l'enchâssure; on était donc obligé de le soutenir avec la main pendant les observations. M. Choukevitch a réparé la visière. Les indications du baromètre lues en 1907 ont subi la correction de + 0,06 mm. déterminée par M. Choukevitch en septembre 1908.

Novoe Korolevo. *Vent.* Depuis septembre 1906 on n'observe la vitesse du vent qu'à l'aide d'une girouette à une seule plaque—indicateur (cf. les Annales de 1899).

Précipitations. (V. la table comparative).

Batichtchevo. Le *baromètre* a été transporté le 14 juillet dans une autre pièce de la même maison, où on l'a installé à la même altitude qu'auparavant.

Cage psychrométrique. Bien que la cage fût ventilée avant 1908, on n'a pas noté les indications des instruments lues après la ventilation.

Girouette. Le 5 mai 1907 la guérite où était installée la girouette, a brûlé. Le 14 juillet on a installé sur un poteau une nouvelle girouette. Depuis le 5 mai jusqu'au 14 juillet le vent a été observé sans appareil. La nouvelle girouette étant installée incorrectement, on a corrigé son installation le 1-r juin 1908.

Smolensk. Cette station a été visitée par M-r M. Gorodensky le 12—14 août 1907.

Baromètre. Pour observer le baromètre on installait le vernier un peu plus haut qu'il ne fallait. Les indications barométriques lues en 1907 ont subi la correction de—0,15 mm. déterminée par M-r Gorodensky.

Hutte psychrométrique. La paroi sud de la hutte est munie d'une porte (double); en entrant, l'observateur ferme la porte derrière soi.

La *girouette* est installée sur le toit d'une maison à un étage; sa position n'est pas assez découverte; il y a trois clochers au N et NW, non loin de la girouette, qui la dominent; au SE se trouvent une haute tour et un arbre.

Pluviomètre. La position du pluviomètre n'est pas assez découverte.

Flenovo. Le *baromètre* a été transporté le 18 septembre, après 1^h p., dans le même logement (dans la bibliothèque) où il s'était trouvé depuis 1897 jusqu'à avril 1900; ici on l'a installé à la même altitude qu'il avait eue pendant la période indiquée (cf. les Annales de 1901).

Altitude. Depuis 9^h p. du 18 septembre l'altitude du baromètre est, conformément aux Annales de 1901, = 204,9 m. Les indications barométriques lues depuis la date indiquée jusqu'à la fin de l'année sont réduites à l'altitude que l'instrument avait avant le transport (199,6 m.).

La *hutte psychrométrique*, la *girouette* et le *pluviomètre* ont été transportés le 4 novembre dans les mêmes endroits où ils se trouvaient avant avril 1903 (cf. les Annales de 1901 et 1897).

Moscou Institut agronomique. *Baromètre.* Les indications du baromètre Wild-Fuess № 12 lues en 1907 ont subi la correction de—0,27 mm. déterminée par M-r D. Smirnow en avril 1907.

Moscou. Institut d'arpentage Constantin. Les *baromètres* ont été transportés le 31 décembre 1906 après 9^h p. dans un autre logement. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 116 lues en 1907 ont subi la correction de—0,34 mm. déterminée par M-r D. Smirnow en avril 1907.

L'*altitude* des baromètres dans leur nouvelle position, c'est-à-dire depuis le 1-r janvier 1907, est de 4,05 m. inférieure à leur ancienne altitude; elle est donc = 160 2 m.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage est ajusté en bas, sur l'un des poteaux de la hutte.

Précipitations. (V. la table comparative).

Rylo. La *cage thermométrique* n'a été ventilée que pendant la saison chaude; la ventilation durait $1^1/_2$—2 minutes. Le volant du ventilateur est placé dans l'intérieur de la hutte.

Nijniï Novgorod. *Précipitations.* Dans la table des observations comparatives pluviométriques sont publiés les résultats des observations faites à l'aide du pluviomètre Hellmann lequel est installé sur un poteau, à distance de 1,4 m. du pluviomètre à l'abri de Nipher, à la hauteur de 2,0 m. au-dessus de la surface du sol.

Kozmodemïansk. Le *baromètre* n'a pas été lu en 1907 tout-à-fait correctement.

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est adoptée = 113,5 m.

Observatoire Engelhardt. *Altitude.* D'après un nivellement précis, le zéro du baromètre de l'Observatoire Engel-

hardt se trouve depuis le 15 juillet 1905 de 17,99 m. au-dessus du zéro du baromètre de l'Observatoire météorologique de l'université de Kazan; son altitude est donc = 98,9 m. Avant le 15 juillet 1905 le baromètre de l'Observatoire Engelhardt se trouvait à l'altitude de 97,9 m. (cf. les Annales de 1905).

Vent. L'Observatoire étant entourée de forêts, la girouette y indique en général les vitesses du vent inférieures à celles qu'on observe dans les endroits découverts; mais on a mis le signe du vent fort dans tous les cas où, d'après certains indices, on pouvait supposer que le vent dans les lieux voisins découverts était effectivement fort.

Kazan. Université. *Baromètre.* D'après la comparaison des valeurs moyennes mensuelles de la pression atmosphérique à Kazan avec les données des stations voisines, la correction du baromètre Tcheparin № 7 a dû varier de — 0,2 mm. en décembre 1902. En été de 1909 M. N. Korostelew a déterminé la correction de ce baromètre et l'a trouvée = — 0,28 mm. au lieu de — 0,11 mm. que l'instrument avait auparavant. On a fait subir aux observations de 1907 l'ancienne correction (—0,11 mm.).

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est adoptée = 80,9 m.

La *cage psychrométrique* se trouve depuis le 1r janvier 1907 dans la nouvelle hutte psychrométrique, construite d'après le modèle normal. Nous avons publié, avec les résultats des observations faites en 1907 sur les autres éléments météorologiques, les données sur la température et l'humidité de l'air obtenues après la ventilation de la cage, et dans la table des observations comparatives nous donnons les résultats des observations faites sans ventilation artificielle.

Kazan. Ecole agronomique. Le *baromètre* a été transporté le 26 mars dans l'édifice de l'école; il y a été installé au second étage.

Altitude. Depuis le 26 mars l'altitude du baromètre est de 1,40 sagènes ou 3,0 m. supérieure à celle d'auparavant. En adoptant l'altitude du baromètre à l'université de Kazan = 80,9 m, nous trouvons l'ancienne altitude du baromètre à l'école agronomique = 76 m. (cf. les Annales de 1901). L'altitude que cet instrument a dans sa nouvelle position est, par conséquent, = 79 m. Les indications barométriques lues depuis le 1r janvier jusqu'au 26 mars 1907 sont réduites dans les Annales à la nouvelle altitude du baromètre (79 m.).

Zlatooust. *Pression atmosphérique.* On a constaté que les personnes auxquelles M. Batalow, observateur à cette station depuis octobre 1902,—avait confié parfois sa besogne, notaient les indications de l'anéroïde, au lieu de celles du baromètre à mercure, sans y faire aucune allusion. Nous n'avons pas publié les observations sur la pression atmosphérique faites en 1907.

La *cage psychrométrique* a été remplacée le 25 juin par une nouvelle cage, munie d'un ventilateur. La température et l'humidité de l'air observées pendant toute l'année 1907 sont publiées dans les tables correspondantes des Annales d'après les indications des instruments obtenues sans ventilation. Dans la table des observations comparatives faites sur ces éléments nous avons donné, pour la seconde moitié de l'année, les résumés des observations faites après la ventilation de la cage.

Ivanovskiï Roudnik. *Cage psychrométrique.* Nous avons constaté qu'à cette station on ne s'est pas servi du ventilateur de la cage.

Oufa. *Précipitations.* (V. la table des observations comparatives).

Belebeevskaïa, école agricole. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est placé dans l'intérieur de la hutte. Selon le rapport de l'observateur, la cage n'était ventilée en 1904 et 1905 que pendant la saison chaude, et encore irrégulièrement; en 1906 et 1907 on ventilait la cage avant les observations ordinairement durant 1—2 minutes, et le ventilateur ne fonctionnait pas tout-à-fait correctement. Nous donnons ici les différences pour le mois de juillet 1907 entre les valeurs moyennes de la température et de l'humidité de l'air déduites des observations faites avant et après la ventilation; le signe + indique que la ventilation a haussé la température (ou l'humidité).

	Température.	Tension de vapeur.	Humidité relative.
7h a.	0°,0	—0,2 mm.	—1 %
1h p.	—0,1	—0,2 „	—1 „
9h p.	+0,1	0,0 „	—1 „
Moyen.	0,0	—0,1 „	—1 „

La *girouette* est devenue hors d'état le 28 juillet; on l'a réparée, mais pas tout-à-fait convenablement.

***Tcheliabinsk.** Gare. Cette station a été visitée par M. A. Beyer le 19 octobre 1907.

Baromètre. Les indications du baromètre № 2000 ont subi la correction de + 0,24 mm. déterminée par M. Beyer en octobre.

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est adoptée = 235,7 m. (cf. les Annales de 1901).

Souvalki. *Cage psychrométrique.* On vient de constater que la cage n'a pas été ventilée au moins pendant 1907.

Novyï Dvor. On a constaté qu'à partir de 1895 jusqu'à mars 1907 la *pression atmosphérique* a été observée incorrectement, mais la supposition que la correction du baromètre soit variée (cf. les Annales de 1906) n'est pas confirmée par les observations faites depuis avril 1907.

La *girouette* est installée depuis 1906 sur un rempart de terre, à la hauteur de 6,9 m. au-dessus de la crête du rempart.

Varsovie. Observatoire astronomique. *Cage psychrométrique.* Depuis le 29 décembre 1903 les thermomètres et l'hygromètre à cheveu sont installés dans la cage munie d'un ventilateur dont le volant est placé dans l'intérieur de la hutte.

Minsk. Gare. *Baromètre.* Conformément aux Annales de 1903, la correction du baromètre Wild-Fuess № 217 est adoptée = — 0,15 mm.

Chtchersy. La *cage psychrométrique*, évidemment, n'a pas été ventilée en 1907 suffisamment bien: la ventilation, en général, n'a produit aucun effet sur les indications des instruments.

Mariina Gorka. Le 24 octobre, à cause de la réparation du logement, le *baromètre* a été transporté dans une autre pièce et installé de 1 m. plus haut qu'auparavant; en novembre on l'a réinstallé à sa place habituelle. Les indications du baromètre lues depuis le 24 octobre jusqu'au 15 novembre sont réduites à l'altitude de 176,5 m. moyennant la correction de + 0,1 mm.

Mozyr-Kolenkovitchi. Cette station a été visitée par M. D. Nezdïourow le 11 août 1908.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 261 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,17 mm. déterminée par M. Nezdïourow en août 1908.

Hutte psychrométrique. Les arbres du jardin où se trouve la hutte étant devenus plus touffus, la position de la hutte n'est plus aussi découverte qu'auparavant.

Pluviomètre. La position du pluviomètre dans le jardin n'est pas assez découverte.

Gorki (gouv. Mogilev). M. M. Gorodensky a visité cette station le 16—17 août 1907.

Heure. Les observations ont été faites d'après l'heure de St.-Pétersbourg, laquelle retarde de trois minutes relativement à l'heure locale.

Altitude. Le 24 août 1896 le baromètre a été transporté du troisième étage de l'édifice central de l'école au rez-de-chaussée d'un autre édifice; en janvier 1904 on l'a installé au second étage; l'altitude du baromètre n'a été mesurée précisément ni après le premier, ni après le second déplacement de l'instrument; d'après les isobares annuelles de 1907, l'altitude du baromètre dans sa position actuelle est = 206 m., c'est-à dire la même qu'il avait dans son premier logement. A partir du 24 août 1896 jusqu'à janvier 1904 le baromètre étant installé au rez-de-chaussée de la même maison, on peut supposer que son altitude y était de 5 m. près inférieure à celle qu'il a au second étage; elle était donc = 201 m. approximativement. En admettant un tel rapport entre les altitudes barométriques adoptées pour les différentes périodes, nous devons supposer, d'après la comparaison avec les données des stations voisines, que la correction du baromètre eût varié pendant le transport de l'instrument qui a eu lieu en janvier 1904 (en 1895 la correction a été trouvée = — 0,02 mm., en 1907 elle est = — 0,63 mm.).

Hutte psychrométrique. La paroi sud de la hutte est en persiennes; elle est couverte par dehors d'une rangée compacte de planches.

La *girouette* est installée sur un poteau dressé sur le toit d'un hangar; quand le vent est faible, elle ne tourne pas. De tous les côtés de hauts bâtiments et des arbres, bien qu'assez éloignés, dominent la girouette.

Pluviomètre. Le robinet d'un des seaux pluviométriques est mal ajusté; en septembre on a enlevé la partie inférieure des seaux avec les robinets, après quoi les seaux ont été placés et affermis sur des vases cylindriques dont le diamètre était inférieur à celui des seaux. C'est dans le mauvais état des seaux pluviométriques qu'il faut chercher la cause des trop petites quantités de précipitations recueillies à cette station en comparaison avec celles des stations voisines.

Jizdra. *Cage psychrométrique.* Dans les résumés des observations faites à cette station en 1907 nous avons publié les données sur la température de l'air obtenues après la ventilation de la cage. Dans la table des observations comparatives nous donnons les résultats des observations faites avant la ventilation. Le volant du ventilateur est placé dans l'intérieur de la hutte.

Le *pluviomètre* a donné fuite le 18 avril; on l'a réparé lors-même. La quantité des précipitations tombées le 18 avril a été notée d'après les données des stations voisines.

Orel. Pépinière. Cette station a été visitée par M. M. Gorodensky le 19—21 août 1907.

Heure. L'horloge de la station retardait de 10 minutes lors de la visite de M. Gorodensky. L'observateur prétend que les années précédentes l'horloge dont on se servait pour faire les observations retardait aussi

de 15—20 minutes, ce qui explique en partie les trop hautes termpératures matinales observées parfois pendant la saison chaude.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1039 lues en 1907 ont subi la correction de —0,20 mm. déterminée par M. Gorodensky.

Brasovo. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur est ajusté en bas sur l'un des poteaux de la hutte. La ventilation n'a exercé presqu'aucune influence sur les indications des instruments de la cage.

Bogoroditsk. Ecole agricole. *Précipitations.* La quantité des précipitations tombées sous forme de neige est inférieure à celle qu'on pourrait attendre; évidemment, la neige a été emportée par le vent, la position du pluviomètre étant tout-à fait découverte.

Chatilovskaïa, station agronomique. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est ajusté en bas, sur l'un des poteaux de la hutte.

Précipitations. (V. la table des observations comparatives).

Skopin. On peut trouver les notions sur cette station dans les Annales de 1902.

Baromètre. Les notions sur la correction du baromètre Fuess № 220 se trouvent dans les remarques des Annales de 1903.

Gremïatchka. *Précipitations.* (V. la table des observations comparatives).

Tambov. Gymnase. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte. La cage n'a été ventileé que pendant la saison chaude.

Oblovka (Ouvarovo). On a constaté que la *hutte psychrométrique* a été reconstruite en 1905 (cf. les Annales de 1901): on a fait doubles la paroi sud et le toit qui étaient ordinaires.

Polibino. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte. Nous avons donné dans la table des observations comparatives les résultats des observations thermométriques faites avant la ventilation de la cage.

Kinel. *Altitude.* A en juger d'après les isobares, l'altitude du baromètre donnée dans les Annales de 1906 n'est pas précise. Les isobares annuelles de 1907 nous donnent l'altitude du baromètre à Kinel=47 m. Cette valeur est publiée dans les tables de ce fascicule des Annales.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte.

Bezentchouk. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte.

Précipitations. (V. la table des observations comparatives).

Borovoe, verderie. Station № 2, sur la pelouse. Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 3 septembre 1907.

Girouette. En 1907 on a construit au - dessous de la girouette, sur le même poteau, une petite plateforme avec la balustrade. La girouette n'est pas assez sensible.

Borovoe, verderie. Station № 1, dans la forêt. M. A. Kaminsky a visité cette station le 2—3 septembre 1907.

La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 1r octobre 1907 à l'aide du baromètre à syphon Wild-Fuess № 334 dont la correction de + 0,19 mm. a été déterminée à la station par M. Kaminsky. Les indications du baromètre Kraevitch № 97 lues depuis janvier jusqu'à septembre 1907 ont subi la correction de + 0,03 mm. déduite des comparaisons avec le baromètre № 334 faites pour les mois de septembre et d'octobre.

Girouette. La position de la girouette n'est plus assez découverte, les cimes des arbres qui se trouvent au NW et au NE de l'appareil étant devenues plus touffues.

Malyï Ouzen. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur de la cage a été transporté en juillet 1907 dans l'intérieur de la hutte. D'après la comparaison des indications des instruments lues avant et après la ventilation de la cage on voit que la ventilation n'a pas été suffisante pendant toute l'année et n'a exercé presqu'aucune influence sur la température de l'air.

Le *pluviomètre* n'étant pas en bon état, on l'a remplacé le 3 avril par un noveau pluviomètre.

Kostytchevskaïa, station agronomique (gouv. Samara). La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette Tonnelot № 603 dont la correction a été trouvée en mars 1899 par le Bureau Météorologique de la Direction générale de l'agriculture = + 0,27 mm.

L'*altitude* du baromètre est, d'après les isobares annuelles de 1907, = 28 m.

La *girouette* est installée sur une perche qui surmonte le toit d'une petite tour construite au - dessus d'une maison à deux étages. La hauteur de la girouette au - dessus du toit est = 3 m.

Les *précipitations* tombées le 1r juillet n'ont pas été mesurées exactement, le pluviomètre ayant donné fuite; l'appareil a été réparé immédiatement.

Jitomir. Gymnase I. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 5 juillet 1908.

Heure. Avant juillet 1908 la température a été observée 6 minutes avant les heures — termes prescrites.

Baromètre. Les observations faites en 1907 à l'aidé du baromètre Wild-Fuess № 353 ont subi la correction de — 0,14 mm. déterminée par M. Korostelew en juillet 1908.

Belaïa Krinitsa. M. N. Korostelew a visité cette station le 6—7 juillet 1908.

Heure. Avant le 6 juillet 1908 la température a été lue 10 minutes avant les heures — termes prescrites.

Le *baromètre* Wild-Fuess № 392 (Г. Ф. О. № 2143) a été transporté le 16 novembre 1907 dans la pièce où il s'était trouvé depuis le 9 février 1900 jusqu'au 5 mai 1903 (cf. les Annales de 1900 et 1903). La manche courte du baromètre a été ternie. Les indications barométriques lues en 1907 ont subi la correction de + 0,16 mm. (à la pression de 734,0 mm.) déterminée par M. Korostelew avant le nettoyage de l'instrument.

L'*altitude* de la nouvelle position du zéro du baromètre (à partir du 16 novembre 1907) est, d'après la jonction avec le nivellement du chemin de fer, = 229,1 m. Depuis le 5 mai 1903 jusqu'au 16 novembre 1907 le baromètre s'est trouvé à l'altitude de 228,0 m., laquelle est de 1,1 m. inférieure à 229,1 m. Les observations barométriques faites depuis 1^h p. du 16 novembre 1907 sont réduites à l'altitude de 228,0 m. moyennant la correction de + 0,1 mm.

Cage psychrométrique. On a constaté que la cage psychrométrique n'a pas été ventilée avant le 1^r septembre 1907. Nous avons publié dans ce volume des Annales les observations sur la température et l'humidité de l'air faites pendant toute l'année 1907 sans ventilation artificielle.

Korovintsy. (Gouv. Volynie). *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur est ajusté en bas, sur l'un des poteaux de la hutte. Avant mai 1906 la cage n'a été ventilée qu'à 1^h p. En 1907 la ventilation de la cage n'a exercé presqu'aucune influence sur les indications des instruments, comme on voit d'après les observations comparatives faites avant et après la ventilation. Nous donnons ici les différences pour le mois de juillet lesquelles montrent de combien les moyennes déduites des observations faites après la ventilation sont supérieures à celles des observations faites avant la ventilation de la cage.

		Température.	Tension de vapeur.	Humidité relative.
Juillet 1907 . . .	7^h a.	+ 0°.1	0.0 mm.	— 1 %
	1^h p.	+ 0 .1	— 0.2 „	0 „
	9^h p.	+ 0 .1	0.0 „	+ 1 „

Ialtouchkov. Les observations faites à cette station ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1904.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage est ajusté en bas, sur l'un des poteaux de la hutte. Depuis janvier jusqu'à avril 1907, de même qu'en hiver et au printemps des années précédentes, la cage n'a pas été ventilée avant chaque observation.

Govory. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur est placé dans l'intérieur de la hutte.

Kamenets-Podolsk. Le *baromètre* a été transporté le 26 juillet de l'école dans le logement de l'observateur; sa nouvelle position est un peu supérieure à l'ancienne, mais la différence ne dépasse pas 1 m.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur a été placé dans l'intérieur de la hutte.

Nijniï Oltchedaev. Cette station a été visitée par M. W. Kouznetsow au commencement d'août 1907.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette № 835 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,48 mm. déterminée par M. Kouznetsow.

La *température* et l'*humidité de l'air* ont été observées non seulement dans la hutte, mais aussi à l'aide du psychromètre Assmann qui se trouve à la hauteur de 3,5 m.; les résultats des observations faites à l'aide du psychromètre à aspiration sont publiés dans la table des observations comparatives.

Kiev. Université. Le *vent* a été observé depuis le 22 février jusqu'au 15 mai à l'aide de la girouette avec une seule plaque-indicateur de la force du vent, l'anémomètre n'ayant pas fonctionné durant cette période.

Martynovka. On a constaté que la *cage psychrométrique,* pendant les années précédentes, n'a été ventilée avant les observations que lorsque la température était au-dessus du 0°, mais, d'après les observations parallèles faites en 1907 avant et après la ventilation, on voit que la ventilation n'a exercé presqu'aucune influence sur les indications des instruments. Nous avons publié dans ce volume des Annales les résumés des observations faites avant la ventilation de la cage.

Alexeevskaïa (Nikolaevka). La *cage psychrométrique,* d'après le rapport de l'observateur, n'a été ventilée avant octobre 1906 que pendant le calme; depuis le mois indiqué on a ventilé la cage aux trois heures-termes d'observations; nous donnons ci-dessous les différences entre les températures moyennes de juillet 1907 calculées

d'après les observations faites avant et après la ventilation de la cage (le signe + indique que la ventilation a haussé la température).

	7h a.	1h p.	9h p.
Juillet 1907	+ 0°,2	— 0°,1	0°,0

Ouman. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 8—9 juillet 1909.

Baromètre. La visière inférieure du baromètre Wild Fuess № 174 a été placée trop bas, comme l'a constaté M. Korostelew. Les indications de ce baromètre lues en 1907 ont subi la correction de + 0,48 mm que M. Korostelew a déterminée avant d'avoir installé la visière inférieure au zéro.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage est ajusté en bas. On a constaté qu'en 1905 et 1906 le thermomètre „sec" a été lu avant la ventilation et le thermomètre „mouillé", après. A partir de 1907 les observations sont faites régulièrement, selon le rapport de l'observateur.

Girouette. L'index N est décliné de 3° vers l'E du méridien.

Précipitations. (V. la table des observations comparatives).

Novozybkov. Gare. Cette station a été visitée par M. D. Nezdïourow le 24 septembre 1908.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 256 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,16 mm, déterminée par M. Nezdïourow en septembre 1908.

En 1908 la *hutte psychrométrique* a été encore couverte de vigne sauvage.

Girouette. La position de la girouette est à présent moins découverte, les arbres qui l'entourent étant devenus plus touffus.

Chostenskiï Zavod. *Baromètre*. La correction du baromètre à syphon Wild-Fuess № 236, déterminée par M. Korostelew à la station en 1903, est = — 0,14 mm.

Girouette. En décembre 1907 l'observateur nous a fait savoir que la girouette était devenue insensible aux vents faibles.

Dovjik. *Cage psychrométrique*. Le volant du ventilateur est placé dans l'intérieur de la hutte. La cage n'a été ventilée avant les observations que durant $^1/_2$ minute.

Chtchastnovka. Ecole agricole Maïnov. *Cage psychrométrique*. Le volant du ventilateur est placé dans la hutte. Nous avons publié dans la table des observations comparatives les résumés des indications du thermomètre lues avant la ventilation de la cage.

Loubny. Gymnase. *Cage psychrométrique*. Le volant du ventilateur de la cage est ajusté en bas, sur l'un des poteaux de la hutte.

Krementchoug. Ecole réale. *Baromètre*. Les observations faites à l'aide du baromètre à syphon Wild-Fuess № 188 ont subi la correction de + 0,25 mm. déterminée à la station par M. N. Korostelew en mai 1906.

L'altitude du baromètre, déterminée d'après la jonction avec le nivellement du chemin de fer, est = 70,5 m.

Le nouveau *pluviomètre* muni de l'abri de Nipher est installé le 29 juillet et entouré d'une grille de 2 m. de hauteur.

Ouïoutnoe. *Cage psychrométrique*. Le volant du ventilateur de la cage est ajusté en bas, sur l'un des poteaux de la hutte.

Koursk. L'Observatoire Sembnow a été visité par M. N. Korostelew le 25—26 septembre 1908.

Baromètre. En examinant le baromètre Wild-Fuess № 399, M. Korostelew a constaté que la visière inférieure de l'instrument était déplacée de 0,03 — 0,04 mm. au-dessous du zéro. Les indications barométriques lues en 1907 ont subi la correction de + 0,08 mm. déterminée par M. Korostelew.

Bogoroditskoe. *Cage psychrométrique*. On a constaté qu'avant la fin de 1906 la cage n'a pas été ventilée à tous les trois termes; les données de la température et de l'humidité de l'air publiées dans les Annales de 1907 sont déduites des observations faites avant la ventilation de la cage.

Soumskaïa, station agronomique. (gouv. Kharkov). La *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée suffisamment.

La *girouette* est installée sur une petite tour conique dressée au coin du toit de la maison.

Le *pluviomètre*, construit d'après le modèle prussien (avec la surface récipiente de 200 cm. carrés) est sans abri.

Dergatchi. M. N. Korostelew a visité cette station le 26—27 juin 1909.

Baromètre. La correction du baromètre à syphon Wild-Fuess № 427 déterminée par M. Korostelew en 1909 ne pouvant pas être appliquée aux observations de 1907, comme on voit d'après les valeurs moyennes annuelles de la pression atmosphérique réduites au niveau de la mer, nous avons retenu dans ce volume des Annales l'ancienne correction de cet instrument (0,00 mm.).

Hutte psychrométrique. La partie inférieure de la hutte a été couverte d'une rangée compacte de planches.

Girouette. Les deux plaques-indicateurs de la force du vent sont faites dans un atelier du lieu, pas d'accord avec l'instruction. En juin 1909 M. Korostelew a trouvé que l'index N était décliné de 5° vers l'W du méridien.

Kharkov. Université. *Baromètre.* Les indications du baromètre Wild-Fuess № 228 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,08 mm. déterminée par M. Korostelew à la station le 12 et le 13 mai 1909, avant le nettoyage de l'instrument.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage est ajusté en bas, sur l'un des poteaux de la hutte.

Précipitations. (V. la table des observations comparatives).

Kharkov. Institut technologique. M. N. Korostelew a visité la station à l'Institut technologique le 13 mai 1909.

Baromètre. La correction du baromètre Alvergniat № 522, déterminée par M. Korostelew, est = + 0,05 mm. (en 1898 M. S. Savinow a trouvé la correction de + 0,07 mm).

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, = 149,9 m.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur est ajusté en bas, sur l'un des poteaux de la hutte. Pendant les mois d'été de 1907 on a obtenu à 7^h a. les températures moyennes plus basses qu'on pourrait attendre si les conditions dans lesquelles se trouvent les thermomètres n'étaient pas totalement changées comparativement aux années précédentes.

Alexeevka (gouv. Kharkov). Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 25 juin 1909.

Heure. Avant le 25 juin 1909 on a fait les observations d'après l'heure de Kharkov, c'est-à-dire 4 minutes avant l'heure locale.

Baromètre. Avant le 25 juin 1909 les visières du baromètre Kraevitch construit par Schwabe ont été installées au niveau du bord inférieur du ménisque; dans ces conditions M. Korostelew a trouvé la correction de — 0,72 mm. de l'instrument (cf. les Annales de 1906). Les observations barométriques faites en 1907 étant très inexactes, nous ne les avons pas publiées.

Hutte psychrométrique. Le côté extérieur de la paroi sud de la hutte est fait en persiennes. On vient de constater que la cage est ventilée. Le volant du ventilateur de la cage est en bois; il est ajusté en bas à l'un des poteaux de la hutte. Le ventilateur fonctionne avec beaucoup de difficultés; l'influence que la ventilation exerce sur les indications des instruments est, en général, très inconsidérable.

Le *pluviomètre* est construit d'après le modèle prussien, avec la surface récipiente de 200 cm. carrés.

Derkoulskoe, verderie. Station № 1, dans la steppe. Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 13 juillet 1907.

Heure. Lors de la visite de M. Kaminsky la montre de l'observateur avançait de 6 minutes relativement à l'heure locale.

Le *baromètre* Kraevitch № 35 étant fortement terni et, en général, en mauvais état, les indications de cet instrument ne pouvaient pas être bien précises. M. Kaminsky l'a nettoyé. Les observations barométriques faites en 1907 ont subi la correction de + 0,80 mm. déterminée par M. Kaminsky moyennant la comparaison avec le baromètre de voyage faite avant et après le nettoyage du baromètre № 35.

Hutte psychrométrique. La paroi sud de la hutte est ordinaire (cf. les Annales de 1901); celle du nord est couverte d'une grille en bois.

La *girouette* avec deux plaques - indicateurs de la force du vent est installée sur un poteau. Sa tige est un peu inclinée vers l'W. L'index N, comme l'a constaté M. Kaminsky, est décliné de 7° vers l'W du méridien. Avant le 13 juillet 1907 l'observateur M. Kovalenko avait pris la 2de division sur l'arc de la girouette pour la 1re, la 3me pour la 2de etc. Nous avons corrigé les observations sur la vitesse du vent faites depuis janvier jusqu'au 12 juillet 1907.

Pluviomètre. Le pluviomètre n'ayant pas de couvercle, l'Observatoire physique central Nicolas en a envoyé un à la station vers la fin du mois d'août 1907.

Slavïansk. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 20—21 juin 1909.

Baromètre. Les indications du baromètre № 458 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,07 mm. déterminée par M. Korostelew en 1909. Pendant la saison de cure le baromètre s'est trouvé au laboratoire chimique à la même altitude qu'il a dans son logement d'hiver (cf. les Annales de 1906).

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte. La ventilation de la cage a été, en général, insuffisante.

Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe). M. A. Kaminsky a visité cette station le 7—8 juillet 1907 et le 23 août 1908.

Baromètre. Les indications du baromètre № 688 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,15 mm. déterminée par M. Kaminsky en juillet 1907 (cf. les Annales de 1906). Le 23 août 1908 M. Kaminsky a encore une fois déterminé la correction de ce baromètre et l'a trouvée = + 0,14 mm.

Hutte psychrométrique. Le 8 août on a éloigné de la hutte sa paroi nord qui était en forme de grille; du côté sud on a fait une double paroi conformément à l'instruction. Parallèlement aux observations sur la température et l'humidité de l'air faites sans ventilation, on a observé ces éléments, depuis le 8 juillet, après avoir ventilé la cage; les résultats obtenus sont publiés dans la table des observations comparatives.

Vent. Depuis le 18 juin 1906 on observe le vent à l'aide de la girouette installée sur une guérite spéciale qu'on a construite dans un endroit élevé de la pelouse. L'index N est décliné de 4° vers l'E du méridien.

Kamennaïa Steppe. Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 8 et le 10 juillet 1907 et le 23 août 1908.

Heure. L'observateur n'a pas vérifié sa montre assez souvent, ce qui a causé des fautes de plusieurs minutes dans la détermination de l'heure.

Hutte psychrométrique. En septembre 1907 la paroi sud de la hutte, qui était ordinaire, a été remplacée par une double paroi. M. Kaminsky a nettoyé l'hygromètre à cheveu en juillet 1907.

Girouette. En juillet 1907 on a remarqué que l'index N était décliné de 3° vers l'E du méridien. L'axe de la girouette est un peu incliné vers le NW.

Nikolaevskoe (gouv. Saratov). Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 20 mai 1907.

La *pression atmosphérique* est observée depuis la fin de mai à l'aide du baromètre à syphon Wild-Turettini № 41 dont la correction déterminée par M. Korostelew à la station est = — 0,13 mm.

L'*altitude* du nouveau baromètre est, d'après la détermination de M. Korostelew, de 1 m. près supérieure à celle de l'ancien instrument, c'est-à-dire elle est égale à 194 m. approximativement.

Hutte psychrométrique. L'observateur fait la ventilation de la cage d'en bas, sans se servir du volant.

Pluviomètre. Le 5 août le seau pluviométrique en zinc (cf. les Annales de 1906) a été remplacé par deux nouveaux seaux.

Grinooutsy. M. N. Korostelew a visité cette station le 23—24 avril 1909.

Heures-termes d'observations. En hiver, lorsque la communication avec la station qui se trouve en plein champ devient difficile, les observations retardent quelquefois un peu.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1137 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,15 mm. déterminée par M. Korostelew en avril 1909.

Altitude. Les valeurs moyennes annuelles de la pression atmosphérique de 1905, 1906 et 1907, réduites au niveau de la mer, sont supérieures à celles qu'on pourrait attendre; la dernière vérification du baromètre ayant donné un résultat qui diffère peu de l'ancienne correction, il faut admettre que dans la détermination de l'altitude barométrique se soit glissée une erreur qu'on n'a pas pu trouver jusqu'à présent (cf. les Annales de 1905).

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage est ajusté en bas, sur l'un des poteaux de la hutte. A en juger d'après les observations parallèles faites avant et après la ventilation, la cage, en 1907, n'a pas été ventilée suffisamment.

Kichinev. Ecole d'oenologie. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est placé dans l'intérieur de la hutte.

Elisavetgrad. Cette station a été visitée par M. M. Gorodensky le 1r septembre 1907.

Baromètre. Dès le 1r septembre 1907 la pression atmosphérique est observée à l'aide du baromètre à syphon Wild-Fuess № 565 construit par M. F. Müller, installé à côté du vieux baromètre Fortin № 604 (cf. les Annales de 1900). Les indications de ce dernier instrument lues depuis janvier jusqu'à août 1907 ont subi la correction de + 0,75 mm.; aux indications du baromètre Wild-Fuess № 565 lues depuis le 1r septembre jusqu'à la fin de l'année on a fait subir la correction de + 0,58 mm.; ces deux corrections ont été déterminées à la station par M. Gorodensky.

Altitude. Le baromètre № 565 est installé de 0,17 m. plus haut que l'ancien baromètre.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur est ajusté en bas, sur l'un des poteaux de la hutte.

Vent. La tige de la girouette Freyberg (cf. les Annales de 1895) n'avait pas la position tout-à-fait verticale lors de la visite de M. Gorodensky; l'index N était décliné de 15°—20° vers l'E. Pendant les

vents faibles ne dépassant pas 2 m. par seconde la girouette ne tournait pas à cause d'une grande friction; enfin, les clés de l'appareil de transmission ne fonctionnaient pas tout-à-fait bien. Le 3 septembre 1907 tous ces défauts ont été réparés. Nous n'avons pas corrigé les résultats des observations faites sur la direction du vent en 1907.

Pluviomètre. En décembre 1906 on a installé à la station, sur une guérite spéciale, à la hauteur de 5,4 m., un pluviomètre muni de l'abri de Nipher. Les résultats des observations faites à l'aide de cet appareil ainsi qu'à l'aide d'un second pluviomètre, sans abri, sont publiés dans la table des observations comparatives.

Sagaïdak. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est ajusté sur le palier supérieur de l'escalier.

Pluviomètre. Au commencement de 1906 les seaux pluviométriques ont été remplacés par de nouveaux seaux.

Nikolaev. M. A. Kaminsky a visité cette station le 26 août 1909.

Baromètre. Les indications du baromètre à syphon Wild-Fuess № 211 lues en 1907 ont subi la correction de — 0,02 mm. déterminée par M. Kaminsky en août 1909.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur le faîte du toit d'une maison à deux étages. Elle est soutenue par une mince tige à la hauteur un peu plus de 1 mètre au-dessus du toit. Au S de la maison sur laquelle se trouve la girouette, à une petite distance, il y a une rangée d'arbres qui s'élèvent à la même hauteur que la girouette. La plaque légère étant devenue hors d'état, on fait les observations de la force du vent à l'aide de la plaque lourde seule. L'index N était décliné de 26° vers l'W du méridien. Les observateurs le savaient, et ils ont déterminé la direction du vent à l'aide d'une autre girouette, orientée juste et installée sur la même maison, un peu plus bas que la première girouette; on lit les indications du second appareil sur le cadran placé dans l'intérieur de la maison.

Kherson. Station agronomique. (V. la table des observations comparatives).

Kherson. Ecole agricole. Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 27 août 1909.

Baromètre. La manche courte du baromètre à syphon Wild-Fuess № 121 était ternie lors de la visite de M. Kaminsky. Les observations faites à l'aide de cet instrument en 1907 ont subi la correction de + 0,36 mm. déterminée par M. Kaminsky avant le nettoyage du baromètre (cf. les Annales de 1906).

La *girouette* est installée sur un mât dressé près du mur du hangar; elle dépasse de quelques mètres le toit de ce hangar.

Odessa. Université. Les indications du *baromètre* Timtchenko sans № lues en 1907 ont subi la correction de + 0,03 mm. déterminée par M. A. Kaminsky le 25 août 1909.

Lozovaïa. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 21 mai et le 20 juin 1909.

Baromètre. Les indications du baromètre № 700 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,46 mm. déterminée par M. Korostelew le 20 juin 1909.

Girouette. En mai 1909 M. Korostelew a constaté que l'index N était décliné de 10° vers l'E du méridien.

Kamenka (gouv. Ekaterinoslav). *Hutte psychrométrique.* Le 18 mai le toit de la hutte psychrométrique a été reconstruit de l'ordinaire (cf. les Annales de 1906) en double.

Lougansk. Cette station a été visitée par M. M. Gorodensky le 4—6 octobre 1907.

Heures d'observations. En 1906 et 1907 on n'a pas toujours observé exactement aux heures-termes prescrites.

Baromètre. Les indications du baromètre Krause № 18 lues en 1907 ont subi la correction de—0,03 mm. déterminée par M. Gorodensky.

Komisarovka. La *cage psychrométrique*, comme on vient de constater, n'a pas été ventilée jusqu'à mai 1907. Nous avons publié dans les Annales de 1907 les résultats des observations faites sans ventilation artificielle de la cage.

Marioupolskoe, verderie. Station № 9, sur la pelouse. Cette station a été visitée par M. M. Gorodensky le 8 septembre 1906 et par M. A. Kaminsky, le 24—25 août 1907.

La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette № 874 construit par M. F. Müller. La correction de ce baromètre, déterminée par M. Gorodensky en septembre 1906, est = + 0,42 mm. à l'indication moyenne de 738,4 mm.; M. Kaminsky, en août 1907, a trouvé la correction du même instrument = + 0,31 mm. à l'indication de 745,6 mm.; la correction déterminée par M. Kaminsky en septembre 1909, à l'indication de 743,4 mm., est = + 0,43 mm. En admettant que dans les limites de l'échelle du baromètre de 738 mm. à 743 mm. la correction ne varie pas et qu'elle ne

diminue qu'à une plus haute pression, nous avons fait subir aux observations barométriques faites en 1907 la moyenne des corrections trouvées, c'est-à dire + 0,42 mm.

L'*altitude* du baromètre, d'après les isobares annuelles de 1907, est = 233 m.

Hutte psychrométrique. Les dimensions de la hutte sont inférieures à celles de la hutte normale. La cage thermométrique est placée trop près du côté nord de la hutte; pour protéger la cage contre les rayons du soleil, on a prolongé les parois E et W vers le N par des écrans. La cage n'a pas été ventilée.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur un poteau. Le 23 avril le vent a jeté par terre la girouette; le 15 mai, après la réparation, l'appareil est réinstallé à sa place. En août 1907 on a constaté que l'index N était décliné de 5° vers l'E, et l'index S, de 13° vers l'W du méridien. En présence de M. Kaminsky on a rectifié et orienté juste les index.

Précipitations. Les résultats des observations parallèles faites à l'aide du pluviomètre muni de l'abri de Nipher sont donnés dans la table des observations comparatives.

Ourïoupinskaïa. La station a été transportée en septembre 1907 vers le nouvel édifice de l'école réale. Le 26 octobre 1909 elle a été visitée par M. N. Korostelew.

Baromètre. Le 12 septembre après 1^{h} p. le baromètre Müller № 668 a été transporté dans le nouvel édifice de l'école. Les indications du baromètre lues depuis janvier jusqu'au 12 septembre 1907 ont subi l'ancienne correction (+ 0,06 mm.), et celles qui ont été lues depuis le 13 septembre jusqu'à la fin de l'année, la correction de + 0,64 mm. déterminée par M. Korostelew en octobre 1909.

Altitude. Depuis le 13 septembre le baromètre est installé dans le nouvel édifice de l'école, d'après la détermination de M. Korostelew, de 4 m. près plus bas qu'auparavant, c'est-à-dire à l'altitude de 86 m. Les observations sur la pression atmosphérique faites depuis le 13 septembre jusqu'à la fin de l'année sont réduites dans les Annales à l'ancienne altitude du baromètre (90,4 m.).

Température. Depuis le 20 septembre jusqu'au 4 octobre la température de l'air n'a pas été observée.

La *girouette* a été installée en septembre 1907 sur un poteau au dessus du toit du nouvel édifice de l'école. Lors de la visite de M. Korostelew l'appareil n'a pas été assez sensible; sa position n'est pas tout-à-fait verticale.

Oust-Medveditskaïa. *Pluviomètre.* En examinant en mai les seaux pluviométriques on a constaté qu'ils donnaient fuite; on les a réparés lors-même.

Kamenskaïa. *Cage psychrométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte. D'après les indications des instruments lues avant la ventilation on peut conclure qu'en général la ventilation n'a pas été suffisante.

Rostov sur Don. Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 10—11 août 1909.

Cage psychrométrique. Le ventilateur de la cage psychrométrique est devenu hors d'etat; d'ailleurs, on ne s'en était servi que dans peu de cas.

Vent. On a déterminé la direction et la vitesse du vent d'après les tracés de l'anémographe Timtchenko (cf. les Annales de 1906), en calculant la moyenne pour 15 minutes. La girouette et le moulinet de l'anémographe, installés sur un poteau au-dessus du toit de l'école, occupent à présent une position moins découverte qu'auparavant: au NW ils sont dominés par la petite coupole de l'église de l'école qu'on a bâtie il y a quelques années; à l'E, à une petite distance, se trouve le haut édifice du conseil municipal avec de petites tours (cf. les Annales de 1900).

Le *pluviomètre* est installé dans le jardin au-milieu des arbres lesquels, en croissant, sont devenus plus touffus; aussi la position du pluviomètre est moins ouverte qu'auparavant. En août 1909, lors de la visite de M. Kaminsky, le pluviomètre n'était pas placé tout-à-fait verticalement, et les becs des seaux pluviométriques n'avaient pas de dés.

Taganrog. Phare. M. A. Kaminsky a visité cette station le 12 août 1909.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Turettini № 97 lues en 1907 ont subi la correction de + 1,24 mm. déterminée par M. Kaminsky en août 1909.

La *girouette* est installée sur un poteau. Le phare se trouve à 30 m. vers l'E de cet appareil, et à 20 m. près vers l'ENE il y a un groupe d'arbres qui le dominent.

Pluviomètre. Il n'y a qu'un seul seau pluviométrique à la station.

Margaritovka. Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 13—14 août 1909.

Baromètre. Les observations faites en 1907 à l'aide du baromètre Wild-Turettini № 12 ont subi la correction de — 0,87 mm. déterminée par M. M. Gorodensky en août 1906. M. Kaminsky, en août 1909, a trouvé la correction de cet instrument, avant son nettoyage, = — 0,57 mm. La manche courte du baromètre a été fortement ternie.

Hutte psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans l'intérieur de la hutte. Jusqu'au 13 août 1909 on n'avait fait tourner le ventilateur avant les observations que durant $^1/_2$ minute.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette № 1053 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,17 mm, déterminée par M. Gorodensky.

L'*altitude* du baromètre, d'après les isobares annuelles de 1907, est = 137 m.

Hutte psychrométrique. Les intervalles entre les planchettes des persiennes qui forment les parois E et W de la hutte sont si grandes que les rayons du soleil pénètrent dans la cage le matin et le soir.

Sevastopol. Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 24 août 1909.

Heures d'observations. On a constaté que pendant les dernières années, probablement depuis 1907, les observations sont faites d'après l'heure de St.-Pétersbourg, c'est-à-dire 13 minutes après l'heure-terme prescrite.

Baromètre. Le baromètre Wild-Turettini № 85 n'est pas éclairé suffisamment. Le baromètre et le thermomètre attaché ont été tellement ternis qu'il était impossible de les lire précisément. Les indications barométriques lues en 1907 ont subi la correction de + 1,02 mm. déterminée par M. Kaminsky en août 1909.

La *girouette* est installée sur un petit poteau au-dessus du toit d'un bâtiment peu élevé; la partie SE de l'horizon est cachée par les divers bâtiments.

Pluviomètre. Il n'y a qu'un seul seau pluviométrique à la station.

Nikitskaïa Datcha. Les observations de cette station ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1904.

Cage psychrométrique. A en juger d'après les indications des instruments qu'on a lus avant de faire fonctionner le ventilateur de la cage, la ventilation n'a pas été toujours suffisante.

Livadiïa. La *cage psychrométrique* est ventilée régulièrement à tous les trois termes d'observations depuis juillet 1906. Avant ce temps elle n'a été ventilée qu'en été. Le volant du ventilateur se trouve dans la hutte. Dans la table des observations comparatives nous donnons les résumés des observations sur la température de l'air faites avant la ventilation de la cage.

Ialta. La station à la ville de Ialta a été visitée par M. M. Gorodensky le 15 janvier 1907.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage se trouve dans la hutte.

Pluviomètre. On a constaté qu'à la station de Ialta on se sert depuis 1902 pour observer les précipitations du pluviomètre muni de l'abri de Nipher (cf. les Annales de 1906).

Aï-Petri. M. A. Kaminsky a visité cette station le 5 septembre 1908.

Baromètre. Les indications du baromètre Petermann № 14050 lues en 1907 ont subi la correction de — 0,33 mm. déterminée par M. Kaminsky en septembre 1908. En 1901 la correction de cet instrument, d'après la détermination de M. M. Rykatchew, avait été = — 0,32 mm.; elle est donc restée invariable depuis ce temps-là.

Hutte psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage thermométrique est ajusté en bas sur l'un des poteaux de la hutte. Les résultats des observations faites avant la ventilation de la cage sont publiés dans la table des observations comparatives.

***Obdorsk.** Depuis le 29 août jusqu'au 5 septembre les observations font défaut; les données sur la pression et la température de l'air pour l'intervalle du 29 août au 3 septembre sont relevées sur les tracés du baromètre et du thermomètre enregistreurs.

La *pression atmosphérique* a été observée le 16—28 août et le 6—12 septembre à l'aide de l'anéroïde qui était installé pendant ce temps dans une autre maison, à la hauteur de 11 m. près supérieure à celle du baromètre à mercure. Les indications de l'anéroïde pour les périodes indiquées sont réduites aux indications et à l'altitude du baromètre.

Précipitations. Les quantités des précipitations mesurées sont inférieures à celles qu'on pourrait attendre d'après les données des années précédentes et les observations faites aux stations voisines; cependant, rien n'indique que les registres de cette station fussent menés inexactement.

***Berezov.** On trouve ça et là des erreurs dans les registres des observations.

La *girouette* étant devenue insensible en été, on l'a réparée en octobre. Pendant ce temps le vent a été évalué à l'estime.

Précipitations. Il paraît que pendant la période du 14—21 juillet les précipitations n'ont pas été mesurées tous les jours.

***Tïoumen.** *Pression atmosphérique.* Les données de la pression atmosphérique pour la période de 9^h p. du 13 juillet jusqu'à 7^h a. du 19 juillet sont relevées sur les tracés du baromètre enregistreur.

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est = 86,7 m.

***Tara.** L'*altitude* du baromètre, d'après la jonction avec les nivellements du Ministère des voies de communication, est = 78,9 m.

***Kourgan.** Le carnet avec les registres des observations faites le 1—21 novembre a été dérobé par quelqu'un. La lacune dans les observations sur la pression et l'humidité de l'air faites en novembre est comblée par les valeurs relevées sur les tracés du baromètre et du thermomètre enregistreurs.

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est adoptée = 83,2 m.

***Staro-Sidorovo**. La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 8 février jusqu'au 17 mars à l'aide d'un anéroïde dont les indications sont réduites dans les Annales à celles du baromètre.

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est adoptée = 115,9 m.

Les *précipitations* tombées le 11—16 octobre ont été mesurées toutes à la fois.

***Doudinka.** Le *baromètre* a été transporté le 31 mai, après la 3me observation, dans la hutte thermométrique; le 2 juin, après la 2de observation, on l'a réinstallé à sa place. Le 9 décembre à midi le baromètre a été transporté dans un autre logement.

La *hutte psychrométrique* a été transportée le 7 octobre dans un autre endroit.

***Eniseïsk**. Le *minimum de la température* pour la période du 20 octobre au 1r décembre est relevé sur les tracés du thermomètre enregistreur.

***Atchinsk**. L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est adoptée: jusqu'à la fin de juin 1904 = 229,9 m.; depuis la fin de juin 1904 jusqu'au 31 juillet 1906 = 233,0 m., depuis le 1r août jusqu'au 29 septembre 1906 = 228,0 m. et depuis le 30 septembre 1906 = 233,3 m. (cf. les Annales de 1903 et 1906).

***Kansk**. L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est adoptée: depuis avril 1901 jusqu'à février 1902 = 212,5 m., depuis juillet 1902 jusqu'au 25 novembre 1903 = 214,4 m., depuis le 25 novembre 1903 jusqu'au 11 janvier 1905 = 214,3 m. et depuis le11 janvier 1905 = 213,6 m. (cf. les Annales de 1903 et 1905).

***Krasnoïarsk**. L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est adoptée = 161,9 m. (cf. les Annales de 1903).

***Minousinsk**. Le *baromètre* a été installé depuis la fin de mai jusqu'au 2 septembre dans une autre pièce, à la même hauteur au-dessus du plancher qu'auparavant.

***Tikhono-Zadonskiï Priisk**. Les observations faites à cette station ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1904. Il y a des lacunes dans les observations faites en 1907.

Baromètre. On voit d'après la comparaison avec les données des stations voisines que la correction du baromètre à cuvette № 1004 a varié de + 2,5 mm. près; aussi a-t-on fait subir aux indications de cet instrument lues en 1907 la correction de + 1,8 mm. au lieu de l'ancienne correction (— 0,68 mm.).

L'*altitude* du baromètre, d'après les isobares annuelles de 1903, 1904 et 1907, est = 695 m. près.

Les *précipitations* tombées en février et mars ont été mesurées toutes ensemble à la fin du mois.

Ouralskaïa, école agricole. Le *baromètre* Wild-Fuess № 216 est fortement terni, ce qui empêche de le lire avec une précision suffisante. D'après la comparaison avec les données obtenues à l'école réale d'Ouralsk, la correction de ce baromètre a varié en octobre 1906 de + 0,4 mm. près et le 4 décembre 1907 encore de + 0,6 mm. Les observations barométriques faites en 1907 ne sont pas publiées.

Cage psychrométrique. Le ventilateur de la cage est devenu hors d'état en 1907 et n'a pas bien fonctionné; nous avons publié dans les Annales de 1907 les données sur la température et l'humidité de l'air obtenues avant la ventilation de la cage. Les données sur l'humidité de l'air de cette station sont publiées aussi dans les tables détaillées des observations faites à l'école réale d'Ouralsk, dans le second fascicule de cette partie des Annales.

Ouralsk. Ecole réale. La *pression atmosphérique* a été observée depuis 9h p. du 6 août jusqu'à 1h p. du 12 août 1907 à l'aide de l'anéroïde Naudet № 190 dont les indications sont réduites dans les Annales à celles du baromètre à mercure, d'après les observations comparatives.

Altitude. Depuis 9h p. du 6 août jusqu'à 1h p. du 12 août l'anéroïde a été installé de 4,2 m. plus bas que le baromètre à mercure; ses indications pour cette période sont réduites à l'altitude du baromètre.

L'*humidité* de l'air, dans les tables détaillées des observations de 1907 (dans le 2d fascicule de cette partie des Annales) est donnée d'après les registres de la station à l'école agricole d'Ouralsk.

Temir. *Hutte psychrométrique*. Après la visite de M. N. Korostelew qui a eu lieu en août 1906 on a réparé les persiennes des parois E et W de la hutte et enlevé les planches qui étaient mises sous la hutte. En septembre la cage psychrométrique avec les instruments a été transportée dans une nouvelle hutte type normal construite à côté de l'ancienne hutte.

Emba. *Cage psychrométrique*. Le volant du ventilateur de la cage se trouve dans la hutte. Les résumés des observations faites avant la ventilation sont publiés dans la table des observations comparatives.

La *girouette* a été arachée du poteau par la tempête le 20 mars 1907; le 1r juin l'appareil a été réinstallé à sa place. Le 24 décembre un coup de vent a mis la girouette hors d'état.

Pluviomètre. Le seau de réserve étant devenu hors d'état, il a été impossible de s'en servir en 1907.

Gourïev. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 10—15 octobre 1909.

Baromètre. Les observations faites en 1907 à l'aide du baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1058 ont subi la correction de + 0,60 mm. déterminée par M. Korostelew en octobre 1909.

La *hutte psychrométrique* est peinte en bleu-foncé. On a constaté qu'avant la fin de 1907 la cage thermométrique n'a pas été ventilée.

Nébulosité. Dans les registres des observations sur la nébulosité on rencontre presqu'exclusivement les notes 0, 5 et 10.

Girouette. L'index N est décliné de 11° vers l'E du méridien, ce que M. Korostelew a constaté en octobre 1909. La girouette n'est pas assez sensible, son axe n'a pas la position tout-à-fait verticale.

***Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.** Le *thermomètre à minima* étant devenu hors d'état le 2 septembre, on l'a remplacé le 16 octobre par un nouveau thermomètre.

***Ourkatch.** *Baromètre.* Depuis le 1r août 1905 jusqu'au 1r août 1906 les observations font défaut; d'après les isobares annuelles de 1904 et 1907 et d'après la marche des différences entre les valeurs moyennes mensuelles de la pression atmosphérique à Ourkatch et aux stations voisines, la correction du baromètre № 681 a varié pendant la période indiquée de +0,8 mm. près, à moins que le baromètre n'eût pas été transporté dans un autre logement et installé plus haut qu'auparavant. Jusqu'à ce que cette question soit eilarué nous avons retenu dans les Annales l'ancienne correction du baromètre.

Aktïoubinsk. *Baromètre.* D'après les isobares annuelles de 1905—1907 et la marche des différences entre les valeurs moyennes mensuelles de la pression atmosphérique à Aktïoubinsk et aux stations voisines, la correction du baromètre à cuvette № 788 a dû varier depuis novembre 1906, quand on avait transporté cet instrument (cf. les Annales de 1906), de —0,8 mm. Il est possible d'ailleurs que cette variation de la correction dépend de l'erreur personnelle du nouvel observateur, auquel on a confié la station au commencement de novembre 1906. Les observations barométriques faites en 1907 ont subi l'ancienne correction.

***Tourgaï.** *Girouette.* La plaque légère qui sert à indiquer la force du vent a été arrachée par la tempête le 4 mars 1907; après cette date on a déterminé les vents faibles à l'estime.

***Omsk.** Cette station a été visitée par M. A. Beyer le 16 octobre 1907.

La *montre* de l'observateur avançait de 6 minutes lors de la visite de M. Beyer.

La *pression atmosphérique* est observée depuis le 17 octobre 1907 à l'aide du nouveau baromètre à cuvette F. Müller № 687. Cet instrument est installé à côté du vieux baromètre Turettini № 87 à la même altitude que celui-ci. Les indications du baromètre № 87 (depuis le 1r janvier jusqu'au 16 octobre) ont subi la correction de —0,03 mm.; aux indications du baromètre № 687 on a fait subir la correction de —0,46 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M. Beyer à la station.

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est =94,5 m. (cf. les Annales de 1900).

La *cage psychrométrique* a été remplacée en juin 1907 par une nouvelle cage munie d'un ventilateur.

Le *vent* est observé depuis le 9 juin à l'aide d'une nouvelle girouette avec deux plaques—indicateurs de la force du vent, installée auprès de l'ancienne girouette.

***Sarymbet.** Cette station a été visitée par M. A. Beyer le 28—29 juillet 1907.

La *montre* de l'observateur retardait de 5 minutes lors de la visite de M. Beyer.

Le *baromètre* a été installé le 25 mars 1907 à la même place où il s'était trouvé avant le 12 octobre 1906 (cf. les Annales de 1906); son altitude n'a pas changé. La position du baromètre n'ayant pas été tout-à-fait verticale, M. Beyer l'a installé verticalement le 28 juillet. Les indications barométriques lues depuis janvier jusqu'au 28 juillet ont subi la correction de —0,24 mm. déterminée par M. Beyer avant d'avoir installé correctement l'instrument; aux observations faites depuis le 29 juillet jusqu'à la fin de l'année on a fait subir la correction de —0,09 mm. que M. Beyer a déterminée quand le baromètre avait déjà la position verticale.

L'*altitude* du baromètre est, d'après les isobares annuelles de 1907, =308 m.; cette valeur est adoptée dans ce volume des Annales au lieu de l'ancienne altitude, déterminée d'après les données d'une demie année

La *cage psychrométrique* étant devenue hors d'état, on l'a réparée le 29 juillet.

***Koktchetav.** M. A. Beyer a visité cette station le 31 juillet—2 août 1907.

La *montre* retardait de 4 minutes lors de la visite de M. Beyer.

Le *baromètre* № 603 a été transporté le 7 août 1906 (cf. les Annales de 1906) dans le même endroit où il avait été installé avant le 9 juin 1903 (cf. les Annales de 1903). Après avoir chassé la bulle d'air qui avait pénétré dans le tube barométrique, M. Beyer a transporté le baromètre le 2 août 1907 dans le logement de l'archive et il l'a installé là à la même altitude qu'auparavant. Les indications barométriques ont subi les corrections déterminées par M. Beyer avant et après le transport de l'instrument, savoir: les indications lues depuis janvier jusqu'au 1r août ont subi la correction de —0,21 mm., et celles qui ont été lues depuis le 2 août jusqu'à la fin de l'année, la correction de —0,32 mm.

L'*altitude* du baromètre, d'après les isobares annuelles de 1907, est =246 m.; nous avons introduit cette valeur dans les tables de ce volume des Annales au lieu de l'ancienne altitude, calculée d'après les données moins complètes.

La *girouette* ne tournait pas tout-à-fait librement, sa tige ayant été courbée; on l'a réparée le 1r août.

Précipitations. En examinant les seaux pluviométriques, M. Beyer a constaté qu'ils donnaient fuite. On a réparé les seaux le 1r août.

***Atbasar**. Cette station a été visitée par M. A. Beyer le 12—13 août 1907.

La *montre* retardait de 17 minutes lors de la visite de M. Beyer.

Le *baromètre* № 604 ayant été installé à droite de la porte, où son échelle était mal éclairée, M. Beyer l'a transporté le 12 août vers le côté gauche. Le même jour on a chassé la bulle d'air qui avait pénétré dans le tube barométrique. La correction du baromètre déterminée par M. Beyer avant le transport de l'instrument etait = + 0,07 mm., et celle qui a été déterminée pour la nouvelle position du baromètre est = — 0,42 mm. Le résultat de la vérification ne prouve donc pas que la correction eût varié sensiblement depuis 1903, quand sa valeur était de + 0,16 mm.; cependant la comparaison des valeurs moyennes mensuelles et annuelles de la pression atmosphérique à Atbasar avec les mêmes données obtenues aux station voisines, de même que les isobares annuelles de 1905—1907 indiquent une croissance de l'erreur dans les observations barométriques à Atbasar laquelle atteint une valeur de — 1,0 mm. près. Tant que cette question ne sera pas éclaircie, nous nous abstiendrons de publier les observations barométriques de 1907.

L'*altitude* du baromètre a diminué de 0,53 m. après le transport de cet instrument.

Girouette. M. Beyer a trouvé que la tige de la girouette était courbée (cf. les Annales de 1905). L'index N était décliné de 6° vers l'W. Le 13 août la girouette a été réparée et orientée juste.

Avant le mois d'août, les *précipitations* n'ont pas été mesurées régulièrement à 7h a., mais quand elles avaient cessé de tomber. M. Beyer a trouvé une fente dans l'un des seaux pluviométriques; on a réparé ce seau le 13 août.

***Akmolinsk**. Cette station a été visitée par M. A. Beyer le 17—19 août 1907.

La *montre* de l'observateur a avancé de 8 minutes vers le 17 août.

Baromètre. Les indications du baromètre № 421 lues en 1907 ont subi la correction de — 0,14 mm. déterminée par M. Beyer.

Température. Les minima diurnes de la température pour la période du 25 avril au 12 août sont relevés sur les tracés du thermomètre enregistreur.

La *girouette* est installée sur un mât d'où elle domine les alentours. Nous n'avons pas réussi à préciser, depuis quand a lieu cette installation (cf. les Annales de 1901).

***Pavlodar**. Il y a des lacunes dans les observations faites en août. M. A. Beyer a visité cette station le 8—9 septembre 1907.

La *montre* de l'observateur avançait de 5 minutes lors de la visite de M. Beyer.

Le *baromètre* a été installé le 27 juin 1907 dans le logement du nouvel observateur. Le 8 septembre on a suspendu cet instrument de 0,08 m. plus bas qu'auparavant. Les indications barométriques lues depuis janvier jusqu'au 8 septembre ont subi la correction de — 0,44 mm. et celles qui ont été lues depuis le 9 septembre jusqu'à la fin de l'année, la correction de —0,40 mm. Ces deux corrections ont été déterminées à la station par M. Beyer.

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est adoptée: avant le 27 octobre 1906 = 133,4 m., depuis le 27 octobre 1906 jusqu'au 26 juin 1907 = 133,3 m.; le 27 juin 1907 le baromètre a été installé de 0,15 m. plus haut qu'auparavant, c'est à dire à l'altitude de 133,5 m.; enfin, depuis le 8 septembre 1907 il a l'altitude de 133,4 m.

Cage psychrométrique. Le ventilateur de la cage étant devenu hors d'état, on l'a réparé le 9 septembre.

***Semipalatinsk**. En novembre 1907 la station a été transportée vers l'école municipale. M. A. Beyer l'a visitée le 16—17 septembre et le 10 octobre 1907.

La *montre* de l'observateur a été en retard de 8 minutes vers le 16 septembre.

Pression atmosphérique. Les indications du baromètre № 1153 lues en 1907 ont subi la correction de — 0,23 mm. déterminée à la station par M. Beyer. Le 30 novembre le baromètre a été transporté dans l'édifice de l'école municipale où on l'a installé à la même place qu'il avait occupée avant juillet 1903.

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les résultats du nivellement exécuté par le Ministère des voies de communication, est adoptée: depuis le 26 mai 1897 jusqu'au 31 août 1901 = 208,6 m.; depuis septembre 1901 jusqu'au 31 juillet 1903 = 207,3 m; depuis le 31 juillet 1903 jusqu'au 30 novembre 1907 = 210,5 m.; le 30 novembre 1907 le baromètre a été installé à la même place qu'il avait occupée depuis septembre 1901 jusqu'au 31 juillet 1903, c'est-à-dire à l'altitude de 207,3 m. Les indications du baromètre lues en décembre 1907 sont réduites à l'altitude de 210,5 m.

La *cage psychrométrique* qui n'avait pas de ventilateur a été remplacée depuis le 10 octobre par une nouvelle cage, munie d'un ventilateur.

Girouette. Dans le nouvel endroit, la girouette est installée au-dessus du toit d'une maison, sur un poteau de 2 mètres de hauteur ajusté au faîte du toit. A l'ouest de la girouette se trouve l'édifice de l'école.

Le *pluviomètre* a été transporté le 20 septembre dans un endroit plus découvert. Après le transport de la station vers l'école on a installé le pluviomètre dans une petite cour.

***Oust-Kamenogorskaïa Ferma** (Djeldeouzek). Cette station a été visitée par M. A. Beyer le 4—5 octobre 1907.

Pression atmosphérique. Dans le tube du baromètre à cuvette № 1072 on a constaté la présence d'une bulle d'air laquelle a été chassée par M. Beyer le 4 octobre, après quoi on a installé le baromètre de 0,01 m. plus bas qu'auparavant. Les indications barométriques lues depuis janvier jusqu'au 4 octobre ont subi la correction de —0,07 mm., et celles qui ont été lues depuis le 5 octobre jusqu'à la fin de l'année, la correction de —0,26 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M. Beyer.

L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après le nivellement du Ministère des voies de communication, est adoptée: jusqu'au printemps de 1898 = 406,0 m. près, depuis le printemps de 1898 jusqu'au juillet 1901 = 406,3 m. et depuis le 18 septembre 1901 = 406,1 m.

Pluviomètre. Les deux seaux pluviométriques avaient des fentes, comme l'a constaté M. Beyer. Le 5 octobre les seaux ont été réparés.

***Karkaralinsk.** Cette station a été visitée par M. A. Beyer le 29 août—1 septembre 1907.

Baromètre. M. Beyer a trouvé une bulle d'air dans le tube du baromètre № 2007; le 31 août il l'a éloignée. Les indications du baromètre lues depuis janvier jusqu'au 31 août ont subi la correction de —0,12 mm. et celles qui ont été lues depuis le 1r septembre jusqu'à la fin de l'année, la correction de —0,46 mm. Ces deux corrections ont été déterminées à la station par M. Beyer.

Hutte psychrométrique. Les persiennes des parois latérales de la hutte laissaient pénétrer dans la hutte les rayons du soleil; le 30 août ce défaut a été réparé. La cage thermométrique et le ventilateur étant devenus hors d'état, on les a réparés le 31 août.

Girouette. M. Beyer communique que la maison qu'on a bâtie en 1907 et la nouvelle église en briques (à la place de l'ancienne qui était en bois) à l'est et à l'ouest de la girouette la dominent. La girouette ne tournait presque plus; le 31 août 1907 on a installé une nouvelle girouette qui fonctionne bien.

Précipitations. Jusqu'au 30 août on a mesuré les précipitations ordinairement après qu'elles avaient fini de tomber.

***Kokpekty.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après les nouvelles données, est adoptée: depuis le 1r août 1901 jusqu'au septembre 1905 = 517,7 m. et depuis septembre 1905 = 517,6 m.

***Zaïsan.** La *pression atmosphérique* a été observée le 16—30 septembre et depuis le 17 novembre jusqu'au 2 décembre à l'aide d'un anéroïde dont les indications sont réduites à celles du baromètre.

Altitude. En tenant compte des corrections du baromètre qui sont indiquées dans les Annales de 1906, nous trouvons, d'après les isobares annuelles, l'altitude du baromètre = 636 m. près.

***Narym.** L'*altitude* du baromètre, d'après les isobares annuelles, est = 62 m. C'est cette valeur que nous avons adoptée dans les tables de ce fascicule au lieu de l'ancienne altitude, calculée d'après les données moins complètes.

Température. Les minima diurnes de la température pour la période du 1—19 février sont relevés sur les tracés du thermomètre enregistreur.

***Tomsk.** *L'altitude* du baromètre, d'après le nivellement de contrôle, est adoptée = 129,0 m.

Précipitations. Le 9 novembre un des seaux pluviométriques a donné fuite, ce qui a causé la perte d'une partie de précipitations tombées ce jour-là. Le seau endommagé a été remplacé lors-même par un nouveau seau.

***Mariinsk.** Le *baromètre* a été transporté le 15 juin après 1h p. dans un autre logement où on l'a laissé jusqu'au 10 septembre. La hauteur de l'instrument dans ce logement provisoire était de 0,7 m. inférieure à sa hauteur habituelle. Les observations barométriques faites depuis le 15 juin jusqu'au 10 septembre sont réduites à la hauteur de la position habituelle du baromètre.

L'*altitude* de la position habituelle du baromètre, d'après le nivellement de contrôle, est adoptée = 141,3 m.

Les *précipitations* se sont écoulées le 15 juin, le pluviomètre ayant donné fuite.

***Taïga.** Le *baromètre* a été transporté deux fois: le 10 juillet et le 23 octobre. La hauteur du baromètre a été depuis le 11 juillet un peu supérieure, et depuis le 24 octobre jusqu'à la fin de l'année, un peu inférieure à l'ancienne hauteur de l'instrument.

L'*altitude* du baromètre avant le 10 juillet 1907, d'après le nivellement de contrôle, est adoptée = 267,0 m.

***Kainsk.** Gare. L'*altitude* du baromètre, d'après le nivellement de contrôle, est adoptée: depuis le 1r août 1903 jusqu'au 24 août 1905 = 126,9 m. Depuis le 24 août jusqu'au 13 novembre 1905 le baromètre avait l'altitude de 126,7 m., et depuis le 13 novembre 1905 son altitude est = 126,8 m.

La *girouette* est tombée le 2 mai avec le mât, ce qui l'a mise hors d'état; le 21 mai on a réparé l'appareil et on l'a installé sur un nouveau mât.

***Tatarskaïa.** Il y a des lacunes dans les observations faites à cette station. Les lacunes dans les données sur la pression et la température de l'air sont comblées d'après les tracés des instruments enregistreurs de Richard.

Le *baromètre* a été transporté le 8 novembre dans la pièce voisine; on l'y a installé à la même hauteur qu'auparavant.

L'*altitude* du baromètre depuis juillet 1904 jusqu'au 25 août 1905 est adoptée, d'après le nivellement de contrôle, = 117,4 m. Jusqu'au janvier 1903 le baromètre s'était trouvé à l'altitude de 117,5 m.; depuis janvier 1903 jusqu'à juillet 1904 son altitude avait été = 117,6 m., et depuis le 25 août 1905 le baromètre est installé de nouveau à l'altitude de 117,5 m. (cf. les Annales de 1903 et 1905).

***Kargatskiï Forpost**. Le 29 novembre la station a été transportée dans un autre endroit, plus près du centre du bourg.

Altitude. Après avoir corrigé les altitudes des stations voisines, nous trouvons l'altitude du baromètre à Kargatskiï Forpost, d'après les isobares annuelles, = 140 m. pour la période depuis le 1 janvier jusqu'au 29 novembre. Depuis le 30 novembre l'altitude du baromètre est de 1,3 m. supérieure à celle d'auparavant; elle est donc = 141 m. près. Les indications barométriques lues depuis le 30 novembre jusqu'à la fin de l'année sont réduites à l'ancienne altitude (140 m.).

La *girouette* est installée le 30 novembre sur un mât spécial d'où elle domine les alentours et les bâtiments voisins, excepté l'église qui se trouve dans 30 m. au WNW de l'appareil.

***Tchoulym**. L'*altitude* du baromètre, d'après le nivellement de contrôle, est adoptée = 144,1 m.

***Pravaïa Ob**. Le *baromètre* a été transporté le 23 juillet dans le logement du nouvel observateur.

L'*altitude* du baromètre depuis juin 1902 jusqu'au 24 décembre 1905 est trouvée, d'après le nivellement de contrôle, = 116,7 m. Depuis le 24 décembre 1905 jusqu'au 23 juillet 1907 l'altitude de l'instrument a été = 113,0 m. (dans l'altitude donnée dans les Annales de 1906 s'est glissée une erreur). Depuis le 23 juillet 1907 le baromètre a l'altitude de 1,5 m. près inférieure à celle d'auparavant; elle est donc = 111,5 m. Les indications du baromètre lues depuis le 23 juillet jusqu'à la fin de 1907 sont réduites à l'altitude de 113,0 m.

La *girouette* a été complètement réparée le 25 mars (cf. les Annales de 1906).

***Kouznetsk**. L'*altitude* du baromètre, après la correction des altitudes des stations voisines conformément aux isobares annuelles de 1907, est = 216 m. Nous avons publié cette valeur dans les tables de ce fascicule des Annales.

***Barnaoul**. L'*altitude* du baromètre, d'après la jonction avec le nivellement du Ministère des voies de communication, est trouvée = 165,1 m. Nous donnons cette valeur dans les tables de ce fascicule des Annales.

Précipitations. V. la table des observations comparatives.

***Neojidannyï Priisk**. Les *thermomètres* et l'*hygromètre à cheveu* sont placés depuis le 22 juin dans une cage en zinc munie d'un ventilateur.

***Bourlinskiïa Ozera**. La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette № 623. Les indications de ce baromètre ont subi la correction de — 0,14 mm. déterminée par M. S. Gannot en 1906 à la station de Borovyïa Ozera.

L'*altitude* du baromètre, d'après les observations barométriques faites depuis avril jusqu'à la fin de 1907, est trouvée = 116 m.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur le toit de la hutte psychrométrique. Les maisons situées au SE de la girouette la dépassent de 2 m.

***Borovskoe**. *Précipitations*. Le 12 janvier et le 9 février on a remarqué que la neige avait été emportée du pluviomètre par le vent. Le 1r novembre le pluviomètre a été entouré d'une haie.

***Biïsk**. On rencontre dans les registres des observations des erreurs évidentes.

Le *baromètre* a été installé depuis le 23 septembre jusqu'à la fin de l'année dans la pièce voisine, à la même hauteur qu'auparavant.

L'*altitude* du baromètre, d'après les isobares annuelles de 1907, est = 194 m.

***Borovyïa Ozera**. Dans les observations faites à cette station on trouve des lacunes et des erreurs évidentes.

***Belagatchskoe Zimovïe**. Dans les observations faites à cette station, surtout dans la première moitié de l'année, on trouve des lacunes et des erreurs évidentes. M. A. Beyer a visité cette station le 9 octobre 1907.

Baromètre. Les indications du baromètre à cuvette № 437 ont subi la correction de + 0,08 mm. déterminée par M. Beyer le 9 octobre 1907.

L'*altitude* du baromètre, conformément aux isobares annuelles de 1907, est obtenue = 317 m.

Les *précipitations*, avant le mois d'octobre, n'ont pas toujours été mesurées à 7r a., mais parfois à 9h p.

***Zyrïanovskiï Roudnik**. Cette station a été visitée par M. A. Beyer le 28—29 septembre 1907.

La *montre* de l'observateur retardait de 20 minutes lors de la visite de M. Beyer.

Baromètre. Les indications barométriques ont subi la correction de — 0,30 mm. déterminée par M. Beyer.

L'*altitude* du baromètre, après la correction de celles des stations voisines et conformément aux isobares annuelles de 1907, est = 457 m.

Précipitations. M. Beyer a constaté qu'un des seaux pluviométriques donnait fuite; ce seau a été réparé le 28 septembre.

***Bratskiï Ostrog.** *Baromètre.* A en juger d'après la marche des différences entre les valeurs moyennes mensuelles de la pression atmosphérique à Bratskiï Ostrog et aux stations voisines, la correction du baromètre № 848 a dû varier en février de + 1,1 mm. près; aussi avons-nous fait subir aux indications de cet instrument lues depuis février jusqu'à la fin de 1907, en outre de l'ancienne correction de + 0,51 mm. (cf. les Annales de 1902), encore la correction supplémentaire de + 1,1 mm.

L'*altitude* du baromètre, après la correction des altitudes des stations voisines et conformément aux isobares annuelles, est obtenue = 338 m.

***Taïchet.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après un nivellement de contrôle, est obtenue = 323,0 m. (cf. les Annales de 1906).

***Olkhon.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après un nivellement de contrôle, est obtenue = 466,6 m.

Température. Les minima diurnes de la température pour la période depuis le 1r janvier jusqu'au 13 février sont relevés sur les tracés du thermomètre enregistreur moyennant une correction correspondante.

La *girouette* ayant été cassée le 1r octobre, l'observateur a noté depuis cette date la direction du vent en s'orientant d'après la hutte; la force du vent a été évaluée à l'estime.

***Ousolïe.** Cette station a été visitée le 30 novembre 1907 par M. A. Voznesensky. Tous les instruments, sauf le baromètre, sont restés à leurs places.

Baromètre. Les indications du baromètre № 223 lues en 1907 ont subi la correction de + 0,62 mm. déterminée par M. Voznesensky.

Altitude. Le 1r décembre le baromètre a été transporté dans un autre endroit L'altitude corrigée de l'ancienne position du baromètre, pendant la période depuis décembre 1899 jusqu'au 30 novembre 1907, est = 425,0 m.; dans la nouvelle position, depuis le 1r décembre 1907, l'altitude du baromètre est = 409,9 m. Les observations barométriques faites depuis janvier jusqu'à la fin de novembre 1907 sont réduites à l'altitude de 409,9 m.

***Jerdovskaïa, école agricole.** *Altitude.* Le 20 septembre le baromètre a été transporté dans un autre endroit. La variation de l'altitude n'est pas déterminée, mais, d'après la comparaison de la pression atmosphérique à cette station avec celle à Irkoutsk, elle ne doit pas être considérable.

***Irkoutsk.** Observatoire *Baromètre.* La correction du baromètre № 225 dont on se sert pour faire les observations à trois termes, a été adoptée en 1907 = + 0,61 mm.

L'*altitude* du baromètre, d'après un nivellement de contrôle, est obtenue = 474,4 m.

Girouette. Le 29 mai 1906 l'ancienne girouette a été remplacée par une autre, installée sur un nouveau poteau à 1 m. de distance vers l'W de l'ancien. En 1907 comme auparavant la direction et la vitesse du vent sont données d'après les indications de la girouette.

***Pestchanaïa Boukhta.** *Altitude.* Après avoir corrigé la hauteur du niveau de Baïkal au-dessus du niveau de l'océan, nous trouvons l'altitude du baromètre à Pestchanaïa Boukhta = 467,3 m. (cf. les Annales de 1903)

***Golooustnoe.** *Altitude.* Après avoir corrigé la hauteur du niveau de Baïkal au-dessus du niveau de l'océan, nous trouvons l'altitude du baromètre à Golooustnoe = 463,3 m. (cf. les Annales de 1903).

****Listvenitchnoe.** *Altitude.* Après avoir corrigé la hauteur du niveau de Baïkal au-dessus du niveau de l'océan, nous trouvons l'altitude du baromètre à Listvenitchnoe jusqu'au 14 avril 1903 = 464,1 m., depuis le 15 avril 1903 jusqu'au 25 mai 1905 = 467,1 m. (cf. les Annales de 1903 et 1905). Le baromètre a été transporté le 25 mai 1905 et le 27 octobre 1907. La variation de l'altitude dans l'un et l'autre cas n'était pas considérable.

Précipitations. La quantité des précipitations mesurée en janvier est due en grande partie à la neige apportée le 30 janvier dans le pluviomètre par la chasse-neige.

***Tounka.** La station a changé sa place le 10 mars et le 11 septembre.

La *pression atmosphérique* au-dessus de 700,0 mm. a été observée à l'aide du baromètre à mercure, et la pression plus basse, à l'aide de l'anéroïde dont les indications ont subi la correction supplémentaire trouvée au moyen de la comparaison des indications de l'anéroïde avec celles du baromètre.

Altitude. D'après la comparaison avec les stations voisines, les variations de l'altitude du baromètre ont été très insignifiantes.

***Koultouk.** Cette station a été visitée par M. A. Voznesensky le 13 novembre 1907. Tous les instruments sont en bon état et aux mêmes places qu'auparavant.

Baromètre. Les indications du baromètre lues en 1907 ont subi la correction de + 0,37 mm. déterminée par M. Voznesensky.

L'*altitude* du baromètre, d'après le nivellement du chemin de fer, est trouvée = 478,1 m.

***Mondy.** Les lacunes sont assez fréquentes dans les observations faites à Mondy.

***Dagarskiï, phare.** *Altitude.* Après avoir corrigé la hauteur du niveau de Baïkal au-dessus du niveau de l'océan, nous trouvons l'altitude du baromètre à Dagarskiï phare = 463,2 m. (cf. les Annales de 1903).

***Bargouzin.** *Baromètre.* Les indications barométriques lues en 1907 ont subi la correction de + 1,26 mm., déterminée par M. W. Chostakovitch en octobre 1906.

Altitude. Le baromètre se trouve dans la maison de l'école, là où il avait été installé en 1898 et 1899. Son altitude est adoptée = 490 m. (cf. les Annales de 1899).

***Oust-Ingour.** Nous avons publié dans ce fascicule des Annales les résumés des observations faites à cette station depuis septembre 1906 jusqu'à la fin de 1907.

***Tourkinskiĭ, phare.** *Altitude.* L'altitude du niveau de Baïkal corrigée = 460,8 m.; par conséquent, l'altitude du baromètre à Tourkinskiĭ phare = 462,6 m. (cf. les Annales de 1903).

***Stretensk.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après un nivellement de contrôle, est obtenue = 454,7 m. (cf. les Annales de 1903).

***Kabanskoe.** L'*altitude* du baromètre, d'après le nivellement du chemin de fer, est trouvée = 474,4 m.

***Tchita.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après un nivellement de contrôle, est obtenue = 655,32 m. Conformément aux Annales de 1903 nous trouvons que pendant la période depuis le 2 juillet 1897 jusqu'au 4 septembre 1906 le baromètre s'était trouvé à l'altitude de 687,8 m.; depuis le 4 septembre 1906, conformément aux Annales de 1906, l'altitude du baromètre = 676,2 m.

***Nertchinsk.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après un nivellement de contrôle, est trouvée = 497,8 m.

***Verkhneoudinsk.** Le *baromètre* a été transporté le 30 mai à 10^{h} a. dans le même endroit où il s'était trouvé depuis août 1901 jusqu'à août 1904.

L'*altitude* du baromètre depuis août 1901 jusqu'à août 1904, corrigée d'après un nivellement de contrôle, avait été = 549,5 m.; l'instrument se trouve à cette même altitude depuis le 30 mai 1907. Pendant la période entre le 21 août 1906 et le 30 mai 1907 l'altitude du baromètre a été, conformément aux Annales de 1906, = 528,3 m. Les indications barométriques lues depuis janvier jusqu'à la fin de mai 1907 sont réduites à l'altitude de 549,5 m.

***Perevalnaïa.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après un nivellement de contrôle, est trouvée = 1026,4 m.

***Mysovaïa.** Cette station a été visitée par M. A. Voznesensky le 12 novembre 1907.

Le *baromètre* a été transporté le 1 juin dans un autre endroit. La correction de cet instrument, déterminée par M. Voznesensky, = + 1,13 mm.; on a fait subir cette correction aux indications barométriques lues depuis juin.

L'*altitude* du baromètre pour la période entre le 23 juin 1903 et le 1^{r} juin 1907, corrigée d'après un nivellement de contrôle, = 481,4 m. Depuis le 1^{r} juin 1907 le baromètre se trouve à l'altitude de 483,0 m. au-dessus du niveau de l'océan. On a réduit à cette dernière altitude les indications barométriques lues depuis janvier jusqu'au 1^{r} juin 1907.

***Nertchinskiĭ Zavod.** En octobre la station a été transportée dans un autre endroit, dans la cour de l'école.

Le *baromètre* a été transporté à l'école le 9 octobre après la 2de observation.

L'*altitude* du baromètre dans le nouvel endroit, déterminée d'après un nivellement, est de 5,4 m. inférieure à l'ancienne altitude de cet instrument; sa valeur approximative est donc = 621 m. On a réduit à cette altitude les indications barométriques lues depuis janvier jusqu'à 1^{h} p. du 9 octobre.

La nouvelle *hutte psychrométrique* a été construite le 15 novembre dans la cour de l'école.

La *girouette* a été transportée le 29 octobre dans la cour de l'école.

Le *pluviomètre* a été installé le 30 octobre dans la cour de l'école.

***Petrovskiĭ Zavod.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après un nivellement de contrôle, est trouvée = 808,4 m.

***Oloviannaïa.** L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après un nivellement de contrôle, est trouvée = 604,8 m.

Blagovechtchensk. Il y a des lacunes dans les observations faites à cette station.

Altitude. En admettant que l'altitude du baromètre à Kharbin, d'après la jonction avec Port-Arthur, est = 162,4 m. [1]), nous trouvons, d'après les isobares annuelles, l'altitude du baromètre à Blagovechtchensk = = 160 m. près.

Pluviomètre. Le 8 avril le pluviomètre a été muni de l'abri de Nipher. En juin on a remplacé les seaux pluviométriques par une paire de nouveaux seaux.

Markovo sur Anadyr. *Précipitations.* En hiver la neige a été souvent emportée du pluviomètre par le vent.

Novo-Mariinskiĭ Post. Nous avons publié dans ce volume des Annales les résumés des observations faites en 1907 et en décembre 1906.

L'*anéroïde* a été transporté le 6 juin dans un autre logement; le 9 juin on l'a réinstallé à sa place habituelle.

---

[1]) Observations météorologiques en Mandchourie, publiées sous la rédaction de M. M. Rykatchew. I fascicule, p. VIII.

On a constaté que la *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée.

Précipitations. La neige a été souvent emportée du pluviomètre par le vent.

Nikolaevsk sur Amour. *Vent.* On a remarqué que pendant les vents faibles la girouette ne tourne pas tout-à-fait librement.

Petropavlovsk, phare. *Pluviomètre.* La neige est souvent emportée du pluviomètre par le vent.

Nikolsk Oussouriïskiï. *Baromètre.* Le 10 mars, en transportant à cause de l'incendie le baromètre Parrot dans un autre logement, on a laissé écouler le mercure de la citerne de cet instrument. Ensuite on a rempli de nouveau la citerne. D'après les résultats des observations on voit que la correction du baromètre n'a pas varié sensiblement [1]). Depuis 9^h p. du 26 novembre jusqu'à 1^h p. du 1^r décembre le baromètre n'a pas été observé.

On a constaté que la *cage thermométrique* n'a pas été ventilée. Depuis automne 1902 la température de l'air à 9^h p. est observée à l'aide du thermomètre installé près de la fenêtre de la maison qui donne sur le N (cf. les Annales de 1902 et 1903).

Girouette. D'après la communication faite par M. P. Pavlov, chef des stations météorologiques du chemin de fer Chinois de l'Est, qui a visité cette station, la position de la girouette sur le toit de l'hangar n'est pas assez découverte. M. Pavlov a constaté aussi que l'index N de la girouette est décliné de 15° vers l'E du méridien. Nous n'avons pas corrigé les observations faites sur la direction du vent.

Skryplev, phare. Les indications lues sur les instruments ne sont pas toujours exactes.

***Ekaterinodar.** La *pression atmosphérique* a été observée en juillet et le 1—17 août à l'aide d'un anéroïde dont les indications sont réduites dans les Annales à celles du baromètre.

On a constaté que la *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée.

Le *pluviomètre* étant mis en réparation le 2—3 mai, on n'a pas mesuré la quantité, très insignifiante du reste, des précipitations tombées pendant ces deux jours.

***Stavropol.** Gymnase. On vient de constater que la *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée avant les observations.

Le *pluviomètre* a été remplacé le 9 avril par un nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

***Pïatigorsk.** *Altitude.* Le 2 juin, à 10^h a., le baromètre a été transporté dans un autre logement et dès lors il se trouve à l'altitude de 12,5 m. supérieure à celle d'auparavant. La nouvelle altitude est donc = 524,6 m. + 12,5 m. = 537,1 m. On a réduit à cette dernière altitude les observations barométriques faites depuis le 1^r janvier jusqu'à 7^h a. du 2 juin.

Humidité. Le 20 janvier le cheveu de l'hygromètre a été cassé; l'appareil étant réparé, on s'en sert depuis le 1^r mai pour faire les observations.

Girouette. Après avoir réparé la girouette, on l'a installée le 21 juin à la même place qu'auparavant.

***Essentouki.** *Altitude.* La valeur publiée dans les Annales de 1906 qui indique de combien l'altitude de la nouvelle position du baromètre (depuis mai 1906) est supérieure à celle d'auparavant, a été déterminée au moyen d'un nivellement géométrique.

Humidité. Le 10 février on a installé un nouvel hygromètre à cheveu, envoyé par l'Observatoire physique de Tiflis.

La *girouette* a été installée le 10 avril sur un poteau spécial; elle domine les maisons et les arbres voisins.

***Kizlïar.** Le cheveu de l'*hygromètre* a été cassé le 17 mars. L'appareil ayant été réparé à l'Observatoire de Tiflis, on l'a réinstallé le 1^r juillet.

***Naltchik.** *Cage psychrométrique.* Au mois de mars le ventilateur de la cage psychrométrique n'a pas bien fonctionné; tous les autres mois la cage a été ventilée régulièrement.

Précipitations. On a constaté que pour mesurer les précipitations il n'y avait à la station qu'un seul seau pluviométrique lequel, au moins en 1907, n'était pas tout-à-fait en bon état.

***Vladikavkaz.** *Humidité.* Durant la plus grande partie de l'année l'hygromètre à cheveu n'a pas fonctionné correctement.

Markhot, col. Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 24 septembre 1909. Pendant les chasse-neige qui duraient du 19 au 24 janvier la cour étroite de la station a été couverte de neige dont la couche près de la hutte atteignait presque 4 mètres de hauteur.

Baromètre. Les observations faites en 1907 à l'aide du baromètre Wild-Fuess № 207 ont subi l'ancienne correction de + 0,22 mm. (cf. les Annales de 1905). En septembre 1909 M. A. Kaminsky a trouvé la correction de ce baromètre = + 0,12 mm.

Hutte psychrométrique. On dépose près de la hutte le bois et les autres matériaux; aussi sa position ne peut-elle pas être considérée comme très favorable pour les observations.

---

[1]) Le 8 octobre 1909 M. A. Voznesensky a déterminé à la station la correction barométrique et l'a trouvée = + 1,16 mm. au lieu de + 1,3 mm.

Pluviomètre. Jusqu'à la fin de 1909 il a manqué à la station le seau de réserve et le dé pour le bec du seau dont on s'est servi. Lors de la visite de M. Kaminsky le pluviomètre n'avait pas la position tout-à-fat verticale. Le 22 janvier 1907 on avait cassé l'éprouvette. La nouvelle éprouvette normale n'a pas été reçue avant le mois de mai; dans l'intervalle on s'est servi d'un verre divisé en grammes et non vérifié.

Novorossiïsk. *Baromètre.* La correction du baromètre Wild-Fuess № 344 déterminée par M. A. Kaminsky le 24 septembre 1909 est $= +0,17$ mm.; elle est donc égale à celle que M. Gorodensky avait déterminée en 1906.

***Touapse.** Ecole Ste Barbe. Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 23 septembre 1909.

Girouette. Lors de la visite de M. Kaminsky la plaque-indicateur de la force du vent a été courbée tellement que pendant le calme elle désignait la division 2. Comme nous ne savons pas à quelle époque la plaque a été courbée, nous n'avons pas corrigé les observations sur la vitesse du vent faites en 1907.

***Sotchi.** Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 22 septembre 1909.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 390 lues en 1907 ont subi la correction de $+0,10$ mm. déterminée par M. Kaminsky en septembre 1909.

Hutte psychrométrique. Sous la hutte, à la hauteur de $1^1/_2$ m. près, on a construit une plate-forme en planches à laquelle est appuyée une échelle. Le ventilateur de la cage psychrométrique n'ayant pas de volant, on le met en mouvement avec la main.

Gagry. Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 21 septembre 1909.

La *longitude* de Gagry est corrigée d'après une détermination plus précise

Heures d'observations. Les distances entre le logement du baromètre, la hutte et la girouette étant assez considérables, les observations duraient près de 20 minutes et quelquefois elles étaient en retard.

Les indications du *baromètre* à cuvette № 721 lues en 1907 ont subi la correction de -1.13 mm. déterminée par M. Kaminsky en septembre 1909.

L'*altitude* du baromètre est, d'après les isobares annuelles, $= 33$ m. Nous avons publié cette valeur dans les Annales au lieu de l'ancienne laquelle, évidemment, n'a pas été déterminée bien précisément.

Hutte psychrométrique. Le ventilateur de la cage thermométrique n'a pas fonctionné en 1907.

Girouette. En septembre 1909, lors de la visite de M. Kaminsky, la girouette a été très insensible, c'est pourquoi nous n'avons pas publié les observations sur le vent faites en 1907.

***Soukhoum.** Jardin botanique. Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 19 septembre 1909.

Baromètre. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 67 lues en 1907 ont subi l'ancienne correction de $+0,17$ mm. En septembre 1909 M. Kaminsky a trouvé la correction de cet instrument $= +0,29$ mm.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte.

Girouette. L'axe de la girouette n'est pas tout-à fait vertical.

***Soukhoum.** Station agronomique. M. A. Kaminsky a visité cette station le 19 septembre 1909.

Baromètre. Les indications du baromètre № 1173 lues en 1907 ont subi la correction de $-0,35$ mm. déterminée par M. Kaminsky en septembre 1909.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte.

Précipitations. Les quantités des précipitations tombées le 26—27 février n'ont pas été mesurées; on a comblé cette lacune à l'Observatoire de Tiflis au moyen de l'interpolation faite d'après les observations fournies par le jardin botanique de Soukhoum.

***Tchiatoury.** La *pression atmosphérique* a été observée à l'aide du baromètre à cuvette № 2006 dont la correction, déterminée en novembre 1906 par M. I. Figourovsky, est trouvée $= +0,55$ mm. Le baromètre a été transporté le 14 septembre 1907 dans un autre logement, au second étage.

Altitude. Depuis le 14 septembre le zéro du baromètre se trouve de 3,7 m. plus haut qu'auparavant, c'est à dire à l'altitude de 349,1 m. Les indications barométriques lues depuis le 14 septembre jusqu'à la fin de l'année sont réduites à l'ancienne altitude.

***Koutais.** Ecole agricole. Après 9^h p. du 30 novembre le *baromètre* a été transporté au rez-de-chaussée.

Altitude. La nouvelle position du baromètre est de $1^1/_2$ m. inférieure à celle d'auparavant.

***Samtredi.** La *cage psychrométrique* n'est ventilée qu'à partir du 1r octobre.

Poti. La station près du phare à Poti a été visitée par M. A. Kaminsky le 18 septembre 1909.

Baromètre. Lors de la visite de M. Kaminsky le robinet du baromètre Turettini № 82 a été en mauvais état; la manche courte de l'instrument a été ternie. Les indications barométriques lues en 1907 ont subi la correction de $-0,35$ mm. déterminée par M. Kaminsky en septembre 1909.

Pluviomètre. Il n'y a qu'un seul seau pluviométrique à la station.

Batoum. En 1909 la station a été visitée par MM. E. Rosental et A. Kaminsky (le 17 septembre).

Le *baromètre* Turettini № 102 a été fortement terni. Sa position n'a pas été tout-à fait verticale. Le thermomètre est suspendu à côté du baromètre. Les indications barométriques lues en 1907 ont subi la même correction qu'auparavant.

***Mlety.** Il y a des lacunes plus ou moins considérables dans les observations faites en juin, juillet, août et décembre.

***Tsinondali.** La *pression atmosphérique* est observée depuis le 26 mai à l'aide du baromètre à cuvette № 1138. Les indications de ce baromètre ont subi la correction de — 0,32 mm. déterminée par M. Figourovsky.

Vent. Avant le 26 mai l'observateur n'a pas noté correctement les indications de la plaque de la girouette; les observations sur la vitesse du vent faites depuis janvier jusqu'à la fin de mai ont subi une correction convenable.

***Tsemi.** M. E. Rosental a visité cette station le 14 décembre 1907.

Le *baromètre* a été transporté le 14 décembre après 7^h a. dans un autre logement. Après le transport de l'instrument M. Rosental en a nettoyé la manche courte. Les observations barométriques faites depuis janvier jusqu'à 7^h a. du 14 décembre ont subi l'ancienne correction (+ 1,18 mm.) et celles qui ont été faites depuis 1^h p. du 14 décembre jusqu'à la fin de l'année, la correction de + 1,3 mm. déterminée par M. Rosental après le nettoyage du baromètre.

L'*altitude* du baromètre dans sa nouvelle position est de 5,3 m. supérieure à celle qu'il avait dans son ancien logement et, par conséquent, elle est = 1121,8 m. Les observations barométriques faites depuis 1^h p. du 14 décembre jusqu'à la fin de l'année sont réduites à l'ancienne altitude du baromètre.

Girouette. Le poteau de la girouette vacillait, étant pourri. Le 28 août la girouette a été installée sur un nouveau poteau, mais dans la nouvelle position l'index N est décliné d'un rumb vers l'W; les observations sur la direction du vent faites en 1907 sont corrigées convenablement à l'Observatoire de Tiflis.

***Kars.** Le *thermomètre à minima* a été cassé au commencement de mai. A la fin de ce mois on l'a remplacé par un nouveau thermomètre.

***Kïourdamir.** *Baromètre.* Avant le 26 mars la vis qui ferme la cuvette du baromètre a été vissée trop fort.

***Bakou.** Ecole réale. *Humidité.* L'hygromètre à cheveu étant devenu hors d'état le 14 septembre, on l'a réparé et réinstallé le 1r décembre.

Précipitations. Le 24 janvier l'éprouvette a été cassée. Elle a été remplacée le 6 février par une mensure ordinaire et le 19 mars, par une nouvelle éprouvette normale avec laquelle on a comparé la mensure. En octobre le pluviomètre est devenu hors d'état; le 4 décembre on a installé un nouveau pluviomètre. Les quantités des précipitations tombées le 26 janvier, le 1r février et le 2 décembre sont déterminées à l'Observatoire de Tiflis par interpolation, d'après les données des stations voisines.

Krasnovodsk. La *cage thermométrique* est ventilée régulièrement depuis février 1907. Les résultats des observations sur la température faites depuis février jusqu'à la fin de l'année avant la ventilation de la cage sont donnés dans la table des observations comparatives.

Girouette. Le 27 décembre la plaque légère indicant la force du vent a été courbée.

Le *pluviomètre* a été transporté le 6 novembre 1906 (cf. les Annales de 1906) dans un endroit qui n'est pas assez découvert.

Kizil-Arvat. *Température.* Dans la table des observations comparatives nous avons publié les résultats des observations faites en juillet, août, novembre et décembre avant la ventilation de la cage. Le volant du ventilateur est placé dans la hutte.

Baïram-Ali. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 29—30 janvier 1907.

La *montre* de l'observateur, avant la visite de M. Korostelew, était de 15 minutes d'avance relativement à l'heure locale.

Baromètre. La correction du baromètre à syphon Wild-Fuess № 228, déterminée par M. Korostelew, est = + 0,10 mm. En octobre 1906 le baromètre a été transporté dans le nouveau logement de l'observateur.

L'*altitude* du baromètre depuis octobre 1906 est, d'après la détermination approximative de M. Korostelew, de 1 m. supérieure à celle d'auparavant; elle est donc = 240,4 m. près.

L'ancienne *hutte psychrométrique* est devenue hors d'état, les persiennes y manquent ça et là. Le 6 août la cage thermométrique a été transportée dans une nouvelle hutte. Nous avons publié dans les Annales, ensemble avec les autres observations de 1907, les résultats des observations sur la température de l'air faites sans ventilation artificielle de la cage; dans la table des observations comparatives sont publiées les données déduites des observations parallèles faites depuis septembre juspu'à la fin de l'année 1907 après la ventilation de la cage.

Girouette. M. Korostelew a constaté que l'index N est décliné de 4° vers l'E du méridien. Le 6 août le poteau avec la girouette est installé dans un nouvel endroit.

Gindou-Koucht. Les *thermomètres* et l'*hygromètre à cheveu* sont transportés le 4 novembre dans une hutte type anglais. En 1907 la cage thermométrique a été ventilée jusqu'au 4 novembre. Les résultats des observations faites après la ventilation de la cage sont publiés dans la table des observations comparatives.

Vernyï. L'*altitude* du baromètre, corrigée d'après un nivellement de contrôle, est trouvée = 782,7 m.

Précipitations. V. la table des observations comparatives.

Prjevalsk. *Cage psychrométrique*. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte. Nous avons publié dans la table des observations comparatives les résultats des observations faites avant la ventilation de la cage.

Aralskoe More. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 21—23 février 1907.

Baromètre. Les observations faites en 1907 à l'aide du baromètre № 729 ont subi la correction de +0,15 mm. déterminée par M. Korostelew en février 1907.

Hutte psychrométrique. Au printemps de 1907 on a ôté du toit de la hutte les feuilles de fer et l'on a peint toute la hutte en blanc. Nous avons publié dans ce volume des Annales les résultats des observations sur la température de l'air faites sans ventilation artificielle, la cage n'ayant pas été ventilée régulièrement, à ce qu'il paraît.

Kazalinsk. *Girouette*. M. N. Korostelew qui a visité cette station en février 1907, a trouvé l'index N décliné de 6° vers l'E du méridien.

Petro-Alexandrovsk. *Baromètre*. La correction du baromètre T. O. № 6 (Parrot) est adoptée, conformément aux Annales de 1899, =+1,32 mm. Le baromètre a été transporté en 1906 dans un autre logement. La différence entre les altitudes de l'ancienne et de la nouvelle position du baromètre n'est pas encore déterminée.

Tachkent. M. N. Korostelew a vérifié les baromètres de l'Observatoire de Tachkent le 22—24 janvier et le 12—16 février 1907.

Baromètre. La correction du baromètre Wild-Fuess № 54 n'a pas varié depuis 1904; en janvier 1907 M. Korostelew l'a trouvée = — 0,05 mm.

Psychromètre Assmann. Les résultats des observations parallèles faites à l'aide du psychromètre Assmann à la hauteur de 1,2 m. au-dessus de la surface du sol v. dans la table des observations comparatives.

Djizak. La *pression atmosphérique* a été observée depuis janvier jusqu'au 18 décembre à l'aide de l'ancien baromètre Parrot № 113 construit par Brauer, et depuis le 19 jusqu'à la fin de décembre, à l'aide du nouveau baromètre Wild-Fuess № 19 dont la correction, d'après la détermination faite à l'Observatoire de Tachkent, est =+1,4 mm. Quand les observations faites à Djizak étaient déjà imprimées, l'Observatoire de Tachkent nous a fait savoir que M. J. Goultïaew en décembre 1907 a déterminé à la station la correction du baromètre № 19 et l'a trouvée =+0,88 mm. Après avoir corrigé conformément à cette dernière détermination les indications du nouveau baromètre, nous avons publié dans les Errata les valeurs mensuelles moyennes et extrêmes de la pression atmosphérique.

Samarkand. La station a été transportée en 1905 sur le terrain de l'école d'horticulture, d'oenologie et des vignerons. Ici elle a été visitée par M. N. Korostelew le 31 janvier et le 1r février 1907.

La *montre* de l'observateur avançait de 6 minutes lors de la visite de M. Korostelew.

La *pression atmosphérique* a été observée en 1907 à l'aide du baromètre à syphon Wild-Fuess № 50 dont la correction de +0,03 mm. a été déterminée par M. Korostelew.

L'*altitude* du baromètre à l'école d'horticulture est, d'après les isobares annuelles de 1907, =733 m.

La *cage thermométrique* n'a pas été ventilée.

Girouette. L'index N a été décliné de 21° vers l'E du méridien. L'observateur en a tenu compte en notant la direction du vent.

Andijan. *Cage psychrométrique*. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte.

Sinope. *Orages*. M V. Altinoglou, observateur à Sinope depuis 1903, a désigné par le signe de l'orage proche non seulement les orages, mais aussi les tempêtes qui n'étaient pas suivies de l'orage.

Kerki. *Baromètre*. M. J. Goultïaew a déterminé le 26 mai 1906 la correction du baromètre Parrot № 4 et l'a trouvée = +1,56 mm. Dans ce volume des Annales nous avons ajouté aux observations barométriques l'ancienne correction de +1,3 mm., la nouvelle correction ne nous étant communiquée qu'après la publication des tables correspondantes.

La *hutte psychrométrique* a été transportée au commencement de 1906 auprès du logement de M. O. Chlom qui se trouve à $^3/_5$ verste de l'ancienne place de la station.

Pluviomètre. Le 23 novembre l'éprouvette a été cassée; on l'a remplacée le 13 décembre par une nouvelle éprouvette. Dans l'intervalle on s'est servi d'un verre divisé en grammes; les indications de ce verre ont été réduites en millimètres.

Termez. *Baromètre*. Les indications du baromètre Wild-Fuess № 51 lues en 1907 ont subi l'ancienne correction de +0,6 mm. Après que les résumés des observations faites à Termez étaient déjà imprimés, l'Observatoire de Tachkent nous a communiqué deux corrections du baromètre № 51 trouvées par M. J. Goultïaew à la station le 18 mai 1906 et le 2 août 1908; la première =0,39 mm., la seconde =0,22 mm.

Girouette. On a constaté que la girouette est installée à la hauteur de 10,2 m.

Khousseïnabad. *Température*. Nous avons publié dans les tables des observations comparatives les résultats des observations faites durant trois mois à l'aide du psychromètre Assmann. Le 28 février la hutte a été transportée sur le balcon de la maison voisine; le 15 avril on a installé la hutte sur le toit de la maison, à la

hauteur de 1,5 m. au-dessus du toit. Le 17 août la hutte a été transportée sur une petite colline artificielle faite spécialement dans ce but.

La *girouette* a été transportée le 15 avril sur le toit de la maison.

Le *pluviomètre* a été transporté le 15 avril dans la cour.

Bystretsovo (gouv. Pskov). Le lieu de la station a été choisi par M. A. Kaminsky lequel a visité ensuite la station le 3 juillet 1907, bientôt après son ouverture.

La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette № 876 construit par Müller. Le 20 août après la 2de observation le baromètre a été transporté dans la pièce voisine; on l'y a installé à la même hauteur près qu'auparavant. Les indications barométriques ont subi la correction de —0,3 mm. déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas en avril 1907 et confirmée encore par les comparaisons avec les baromètres de l'Observatoire physique Central qu'on avait apportés provisoirement à la station en 1907 et 1908.

Altitude. D'après le nivellement exécuté jusqu'au repère de la Direction Militaire Topographique, l'altitude du baromètre est = 61,1 m. Nous avons donné dans les tables de ce volume des Annales le résultat d'une détermination préalable de l'altitude, lequel est = 59,7 m.

La *cage thermométrique* est munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec l'indicateur de la force du vent est exposée sur un mât.

Vakhtino (gouv. Iaroslavl). La station météorologique a été transportée en avril 1907 de Polovinkino à Vakhtino où elle s'était trouvée avant juillet 1902. Dans le nouvel endroit la station a été visitée par M. N. Korostelew le 24 juillet 1909.

La *montre* dont on s'est servi pour faire les observations n'était pas vérifiée assez souvent, c'est pourquoi elle avançait ou retardait parfois de 20—30 minutes.

La *pression atmosphérique* a été observée à l'aide du baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1074 dont les indications lues en 1907 ont subi la correction de +0,34 mm. déterminée par M. Korostelew. Le baromètre est installé à son ancienne place.

L'*altitude* du baromètre, selon les Annales de 1901, = 162 m.

***Krivetskoe** (gouv. Perm). Cette station a été visitée par M. P. Müller le 28 juin 1905.

La *cage psychrométrique* est munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur un mât.

Dedovo. Il y a des lacunes dans les registres des observations.

Andreevskoe (gouv. Kalouga). Cette station a été visitée par M. N. Korostelow le 27 septembre 1908.

La *montre* dont on se sert pour faire les observations a été montée jusqu'au 27 septembre 1908 de 5 minutes d'avance relativement à l'heure locale.

La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette № 870 construit par Müller. La correction du baromètre, déterminée par M. Korostelew, est = +0,18 mm.

Altitude. D'après le nivellement exécuté jusqu'aux rails de la gare, la citerne du baromètre à Andreevskoe se trouve à l'altitude de 204,0 m.

Hutte psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage thermométrique est ajusté en bas sur l'un des poteaux de la hutte. Avant le 27 septembre 1908 on n'a pas ventilé la cage pendant les vents forts et la pluie.

Pluviomètre. Jusqu'à l'année 1909 on s'est servi d'un seul seau pluviométrique.

Marioupolskoe, verderie. Station № 5, dans la forêt. *Altitude.* D'après les nivellements de l'expédition du prof. W. Dokoutchaew et d'après le catalogue de M. S. Rylke, l'altitude du baromètre à la station № 5 est = 233,1 m.

Pereboïnyï, île. Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 12 août 1909.

Baromètre. La manche courte du baromètre à syphon Wild-Fuess № 146 est ternie. Les indications de cet instrument lues en 1907 ont subi la correction de —0,06 mm. déterminée par M. Kaminsky en août 1909.

Hutte psychrométrique. La paroi sud de la hutte est ordinaire. On a ventilé la cage thermométrique en faisant avec la main quelques tours du ventilateur.

Vent. La direction et la vitesse du vent sont déterminées à l'aide de l'anémographe Timtchenko, en prenant la vitesse moyenne du vent toutes les 15 minutes. La girouette et le moulinet de l'anémographe sont installés sur un mât.

***Tevriz** (gouv. Tobolsk). La *pression atmosphérique* a été observée à l'aide du baromètre à cuvette Fuess № 850; la correction de cet instrument, déterminée à l'Observatoire d'Ekaterinbourg, est = 0,93 mm.

L'*altitude* du baromètre, d'après les données barométriques pour la période septembre—décembre, est adoptée = 80 m.

La *girouette* avec la plaque—indicateur de la force du vent est installée sur un mât.

***Irgiz**. Les observations suspendues en mars 1904 sont reprises le 1r juillet 1907.

Pression atmosphérique. Le thermomètre attaché étant devenu hors d'état le 26 septembre, on l'a remplacé par un autre le 11 octobre. Dans cet intervalle de temps la pression atmosphérique a été déterminée en partie à l'aide d'un anéroïde.

***Spasskiï Zavod.** La station a été transportée en mars 1907 dans un autre endroit; elle a été visitée par M. A. Beyer le 24—26 août 1907.

Le *baromètre* à cuvette № 477 se trouve dans le nouveau logement depuis le 31 mars 1907. M. Beyer a nettoyé son extérieur. Les indications barométriques lues depuis avril jusqu'au 24 août ont subi la correction de — 0,03 mm. et celles qui sont lues depuis le 25 août jusqu'à la fin de l'année, la correction de — 0,02 mm. Ces deux corrections ont été déterminées par M. Beyer—la première avant l'inspection de l'instrument et la seconde après.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M. Beyer, la nouvelle position du baromètre est de 1,2 m. inférieure à son ancienne position; par conséquent, conformément aux Annales de 1903, l'altitude du baromètre depuis le 31 mars 1907 est = 564 m. près.

Hutte psychrométrique. Par son côté ouvert la hutte est tournée vers N 20°E. Les persiennes de ses parois latérales laissaient pénétrer dans la hutte les rayons du soleil. Le 24 août ce défaut a été réparé, et l'on a ajusté à l'angle NE de la hutte un écran en planches, pour protéger la hutte des rayons matinaux du soleil. La cage en zinc a été en très mauvais état, et il a été imposible de se servir du ventilateur. On a réparé ces défauts le 26 août.

La *girouette* est installée sur un mât (depuis le 31 mars dans le nouvel endroit).

Pluviomètre. Le 26 août le poteau du pluviomètre a été remplacé par un autre poteau, plus élevé.

***Altaïskaïa.** Il y a des lacunes dans les observations faites pendant la première moitié de l'année. M. A. Beyer a visité cette station le 24—25 septembre 1907.

Pression atmosphérique. Le baromètre à cuvette № 481 étant devenu hors d'état, M. Beyer l'a réparé à la station. Les observations faites à l'aide de ce baromètre depuis octobre jusqu'à la fin de l'année ont subi la correction de + 0,02 mm. déterminée par M. Beyer.

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M. Beyer, la nouvelle position du baromètre est de 1,5 m. supérieure à son ancienne position; par conséquent, conformément aux Annales de 1906, l'altitude du baromètre est = 1001,5 m.

Hutte psychrométrique. Les persiennes des parois latérales de la hutte sont placées trop roides, de sorte que les intervalles entre les planchettes sont trop petits. Le ventilateur de la cage thermométrique n'ayant pas bien fonctionné, M. Beyer l'a mis à l'état.

Girouette. L'index N a été décliné de 10° vers l'E. M. Beyer a orienté juste la croix de la girouette le 25 septembre.

Pluviomètre. M. Beyer a installé le pluviomètre le 25 septembre dans un endroit plus favorable pour les observations.

***Zima.** Vers la fin de novembre la station a été transportée dans la cour de l'école de village. Le 11 décembre 1907 elle a été visitée par M. W. Chostakovitch.

Baromètre. La citerne du baromètre à cuvette № 452 a été mal vissée, comme l'a constaté M. Chostakovitch. La correction du baromètre déterminée par M. Chostakovitch avant la réparation de la citerne = + 0,89 mm., après la réparation = + 0,40 mm. La première de ces corrections est ajoutée aux observations faites depuis le 1r jusqu'à l'11 décembre et la seconde, aux observations faites depuis 9 p. de l'11 décembre jusqu'à la fin de l'année. Les indications barométriques lues depuis janvier jusqu'à la fin d'août ont subi l'ancienne correction (+ 0,65 mm.).

Altitude. D'après le nivellement exécuté par M. Chostakovitch, le baromètre s'était trouvé depuis 1902 jusqu'à octobre 1905 à l'altitude de 462,0 m., depuis le 1r novembre 1905 jusqu'à la fin de novembre 1907, à l'altitude de 461,9 m.; enfin, depuis décembre 1907 le baromètre se trouve à l'altitude de 465,2 m. Les observations barométriques faites depuis janvier jusqu'à la fin d'août 1907 sont réduites à l'altitude de 465,2 m.

***Gorïatchiï Klïoutch.** *Précipitations.* La quantité des précipitations tombées le 10 février a été déterminée par interpolation à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

***Groznyï.** *Baromètre.* La correction du baromètre à cuvette № 533 est adoptée, conformément aux Annales de 1903, = — 0,75 mm.

On a constaté que la *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée.

***Napareouli.** *Baromètre.* La correction du baromètre, déterminée par M. J. Figourovsky, est = + 0,01 mm.

L'*altitude* du baromètre est adoptée, d'après une détermination barométrique, = 423 m.

La *cage psychrométrique* n'a pas de ventilateur.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur un poteau.

***Gori**. On a constaté que la *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée. L'hygromètre à cheveu étant devenu hors d'état le 11 mai, on l'a remplacé le 23 juin par un autre hygromètre qui fonctionne bien.

Les *précipitations* tombées le 1—2 janvier et le 31 octobre n'ont pas été mesurées; les lacunes correspondantes sont comblées à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines. Selon ces mêmes données, il n'y a pas eu de précipitations pendant l'interruption des observations à Gori qui a eu lieu en août 1907.

***Borjom**. *Température de l'air*. M. E. Rosental, pendant sa visite à la station qui a eu lieu le 14 décembre 1907, a constaté que dans l'intervalle entre les observations l'échelle du thermomètre „sec" était cassée près de la division 3°, et sa partie supérieure s'était baissée un peu. Il résulte de la détermination faite par M. Rosental, que la correction du thermomètre au-dessous de 3° est = 0,0°, tandis qu'au-dessus de 3° elle est = — 0,3°. Ces deux corrections sont adoptées pour les trois derniers mois de l'année.

Les *précipitations* ont été mesurées au commencement de l'année après qu'elles avaient cessé de tomber. Le 31 octobre, à cause de la réparation des seaux pluviométriques, les précipitations n'ont pas été mesurées, et leur quantité est déterminée par interpolation à l'Observatoire de Tiflis.

***Karaklis Bolchoï**. Les notices sur cette station ont été publiées dans les Annales de 1902 et 1903. Depuis septembre 1903 jusqu'à avril 1907 les observations font défaut.

***Zournabat**. Cette station est fondée en mars 1907 sous la direction de M. P. Stelling.

Baromètre. La correction du baromètre à syphon Wild-Fuess № 771 construit par Müller est, d'après la détermination de M. Stelling, = — 0,02 mm.

L'*altitude* du baromètre est trouvée, d'après une détermination barométrique, = 860 m.

La *cage psychrométrique* est munie d'un ventilateur.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur un poteau.

Fort Alexandrovskiï. Il y a des lacunes dans les observations.

La *cage psychrométrique* n'a été ventilée que pendant des variations rapides de la température.

Narynskoe. La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 15 septembre jusqu'à 7^{h} a. du 5 octobre à l'aide de l'anéroïde dont les indications sont réduites à celles du baromètre moyennant les observations comparatives. Le baromètre a été transporté le 5 octobre après la 1re observation au bureau de l'hôpital; on l'y a installé de 0,1 m. plus bas qu'auparavant.

Cage psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage se trouve dans l'intérieur de la hutte.

Perovsk. Le *baromètre* a été transporté le 10 mai dans un autre logement. D'après la marche des différences entre les valeurs moyennes mensuelles de la pression atmosphérique à Perovsk et aux stations voisines, l'altitude de la nouvelle position du baromètre ne diffère que très peu de celle de son ancienne position.

La *hutte psychrométrique* a été transportée le 20 mai dans un endroit découvert.

Girouette. Le poteau avec la girouette se trouve dans le nouvel endroit depuis le 18 mai.

Le *pluviomètre* a été transporté le 31 mai dans un nouvel endroit.

Khodjent. La *cage psychrométrique* a été remplacée le 9 avril par une nouvelle cage.

Ouroumtchi (Chine). La *pression atmosphérique* est observée à l'aide du baromètre à cuvette № 1028 dont la correction, déterminée à l'Observatoire physique Central Nicolas en juillet 1906, est = — 0,1 mm. Pendant le transport du baromètre de St.-Pétersbourg à Ouroumtchi une bulle d'air s'était pénétrée dans le tube barométrique, mais M. W. Strokovsky a réussi à l'éloigner avant le commencement des observations; ensuite on s'est persuadé au moyen de la comparaison avec l'hypsothermomètre que la correction barométrique déterminée à l'Observatoire n'a pas varié.

L'*altitude* du baromètre est, d'après la détermination barométrique, = 905 m. près.

La *hutte psychrométrique*, type anglais, a été installée jusqu'à la fin de juillet sur une table. Le 1^{r} août on l'a dressée sur quatre poteaux.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un poteau.

Kiev. Institut polytechnique. Nous publions ici les résumés des observations faites en 1906.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent a été ôtée de sa place le 31 mai 1906 et le 10 septembre de la même année elle a été installée sur un mât élevé, à la distance de 45 m. près au WSW de son ancienne place. Dans l'intervalle le vent a été observé à l'aide de la girouette avec une seule plaque-indicateur.

Pluviomètre. On a remarqué le 6 février que les seaux pluviométriques donnaient fuite; on les a réparés le même jour. Le 12 juin le pluviomètre a été transporté à 40 m. vers l'ENE de son ancienne place.

Konevets. On a constaté que la *cage psychrométrique* n'a pas été ventilée.

Padany. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 10—11 octobre 1908.

La *montre* de l'observateur avançaet jusqu'au 10 octobre 1908 de 6 minutes relativement à l'heure locale.

Les *thermomètres* ont été installés sans cage près de la fenêtre du vestibule qui donne sur le N. Des

deux côtés ils ont été protégés par des persiennes en bois, et d'en haut, par le toit. Pour faire les observations on ouvrait la fenêtre du vestibule, ce qui changeait la température près des thermomètres.

Morskaïa Maselga. On vient de constater que la *cage thermométrique* n'a pas été ventilée.

Lodeïnoe Pole. *Cage thermométrique.* On a constaté que la cage n'a pas été ventilée.

Chtchougor. Cette station a été visitée par M. D. Smirnow le 24—25 juillet 1908.

Hutte psychrométrique. Les dimensions de la hutte sont inférieures à celles de la hutte normale; la hutte est trop petite, et la cage atteint presque le côté N.

Nébulosité. L'observateur a mis parfois la note 10 quand les nuages épais ne couvraient pas toute la voûte celeste, mais sa plus grande partie.

La *girouette* est installée au-dessus du faîte du toit d'une maison à deux étages. L'index N est décliné de 6° vers l'E du méridien.

Kokchenga. *Hutte thermométrique.* On a constaté que la cage n'a pas été ventilée.

Kronstadt. *Pression atmosphérique.* On a constaté qu'au moins depuis 1893 la pression atmosphérique a été observée pour la plupart à l'aide d'un anéroïde, sans que cela fût mentionné dans les registres des observations.

Polonskaïa, école agricole. *Cage thermométrique.* D'après la comparaison des indications thermométriques lues avant et après la ventilation de la cage on peut conclure que la cage n'a pas été ventilée suffisamment bien. La hutte thermométrique a été peinte en blanc au printemps de 1907.

Verebïe. La *hutte psychrométrique* a été reconstruite en octobre et installée sur des poteaux.

Verkhnevoljskiï, bassin. *Pluviomètre.* En septembre on a remarqué une très-petite fuite dans l'un des seaux pluviométriques; l'appareil a été réparé lors-même.

Pochekhonïe. *Cage thermométrique.* Il est constaté qu'on ne s'est pas servi du ventilateur de la cage.

Tonchaevo (gouv. Kostroma). *Hutte thermométrique.* Les thermomètres sont placés dans une cage en zinc sans ventilateur.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât.

Omoutninskiï Zavod. *Cage thermométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte.

Vïatka. Station agronomique. Depuis le 22 septembre 1906 la station météorologique se trouve dans un nouvel endroit, à une verste près vers le NW du lieu où elle était située auparavant. La station transportée a été visitée par M. D. Smirnow le 7—8 juin 1908.

Baromètre. La correction du baromètre Wild-Fuess construit par Frantzen, déterminée par M. Smirnow avant le nettoyage de cet instrument, est $= +0,17$ mm. (cf. les Annales de 1900).

Hutte psychrométrique. La cage thermométrique n'a pas été ventilée.

La *girouette* est installée au-dessus du toit de la maison. L'index N est décliné de 5° vers l'E du méridien.

Sarapoul. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 14 août 1909.

Altitude. D'après les marques du nivellement du fleuve Kama nous trouvons que l'altitude du baromètre à l'école réale $= 120,9$ m.

Girouette. M. Korostelew a trouvé que l'index N est décliné de 7° vers l'W; il a fait réparer en sa présence l'orientation de la girouette.

Ponevej. *Cage thermométrique.* Il est évident que la ventilation de la cage a été insuffisante.

Chtchapovskaïa, école agricole. *Cage thermométrique.* Dans les Annales de 1907 et 1906 nous avons publié les résumés des observations sur la température de l'air faites avant la ventilation de la cage.

Nagorïe. On vient de constater que la *cage thermométrique* n'a été ventilée ni en 1907, ni pendant les années précédentes.

Pokrov. La *cage psychrométrique* a été ventilée, comme auparavant, exclusivement pendant les chaleurs. Le volant du ventilateur est placé dans l'intérieur de la hutte.

La *girouette* a été transportée à la fin de novembre 1905 dans un autre endroit.

Kirjatch. La *hutte thermométrique* et le *pluviomètre* ont été transportés au printemps de 1906 dans un autre endroit. Nous avons publié dans ce volume des Annales les nouvelles hauteurs de ces instruments.

Milinovo. *Pluviomètre.* On a constaté qu'à l'ouverture de la station (cf. les Annales de 1904) le pluviomètre a été installé à la hauteur de 4,1 m.; un mois après, le poteau du pluviomètre a été raccourci de 0,7 m.

Lïakhi. (gouv. Vladimir). La *cage thermométrique* n'a pas de ventilateur.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur une tige dressée sur le toit d'une maison à un étage. Elle se trouve à la hauteur de 14 m. au-dessus du toit.

Fokino (gouv. Nijniï Novgorod). La *hutte thermométrique* n'est pas peinte. La cage thermométrique est munie d'un ventilateur dont le volant est ajusté en bas, sur un petit poteau spécial.

Pluviomètre. A la fin d'octobre le pluviomètre a été transporté dans un endroit plus découvert. Nous avons publié dans la table des observations comparatives les résultats des observations faites à l'aide du pluviomètre modèle prussien (avec la surface récipiente de 200 cm. carrés) sans abri qui est installé à 2 m. du pluviomètre principal

Zmievo. *Cage thermométrique.* On a constaté que la cage a été ventilée avant les observations depuis avril 1906; aussi avons-nous publié dans les Annales les résultats des observations faites après la ventilation de la cage depuis l'époque indiquée. Dans la table des observations comparatives nous avons publié les résultats des observations faites en 1907 avant la ventilation de la cage.

Lentchitsa. *Cage thermométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte.

Vondolki Borovye. *Cage thermométrique.* On a constaté que jusqu'à la fin de l'année la cage n'a été ventilée que très rarement. Nous avons publié dans les Annales les résultats des observations qu'on a faites sans avoir ventilé la cage.

Brest-Litovsk. Forteresse. *Cage thermométrique.* On vient de constater qu'à cette station la cage n'a pas été ventilée.

Epifan. La *cage thermométrique* n'a pas de ventilateur.

La *girouette* avec une plaque-indicateur de la force du vent est installée sur une tige dressée sur le toit de la maison.

Belev. Les *précipitations* tombées le 16 mai n'ont pas été mesurées exactement, le pluviomètre ayant donné fuite; la valeur mesurée est remplacée par une valeur trouvée au moyen de l'interpolation. L'appareil est réparé.

Bolchoe. *Cage thermométrique.* On voit d'après la comparaison des indications thermométriques lues avant et après la ventilation de la cage, que la ventilation a été insuffisante.

Bolchaïa Alechnïa. *Cage psychrométrique.* La ventilation a été insuffisante.

Kozlov. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 1r septembre 1909.

Altitude. Depuis 1906 le baromètre a l'altitude de 0,5 m. supérieure à celle d'auparavant; elle est donc = 152,1 m.

Thermomètre à minima. On n'a pas lu les indications de l'alcool, ce qui rend impossible la détermination de la correction supplémentaire de cet instrument.

Romanovskaïa, école forestière (gouv. Tambov). *Hutte psychrométrique.* Nous avons publié dans les Annales les résultats des observations thermométriques faites avant la ventilation de la cage en zinc.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur une tige ajustée à la cime d'un chêne.

Simbirsk. La station près de l'Asile correctionnel pour les criminels mineurs a été visitée par M. N. Korostelew le 26 août 1909.

La *girouette* est installée sur un poteau au-dessus du toit d'une maison à deux étages. M. Korostelew a constaté que l'index N est décliné de 6° vers l'E du méridien.

Bougourouslan. Bien que la *cage thermométrique* fût ventilée, il est évident que la ventilation a été tout-à-fait insuffisante.

Kamychinskiï Khoutor. Le *thermomètre à minima* est placé dans la hutte en dehors de la cage en zinc.

Ketchetkovo. En 1907 la *cage thermométrique* a été ventilée. Le volant du ventilateur est placé dans la hutte. Les résumés des observations faites avant la ventilation de la cage sont publiés dans la table des observations comparatives.

Stavichtche (gouv. Kiev). M. N. Korostelew a visité cette station le 10—11 juillet 1908.

Température. La cage thermométrique est installée près de la fenêtre qui donne sur le NNW, au rez-de-chaussée de la tour construite en briques et en bois (étage supérieur) et couverte de fer. La cage est protégée de trois côtés par des parois en persiennes; d'en bas elle est ouverte, d'en haut couverte d'un toit en pente fait d'une seule rangée de planches. Avant chaque observation on approche la cage de la fenêtre ouverte.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée au-dessus du toit de la tour; l'index N est décliné de 5° vers l'W du méridien; M. Korostelew l'a orienté juste le 10 juillet 1908. La construction de cette girouette diffère un peu de celle de la girouette Wild.

Le *pluviomètre* de petites dimensions est construit d'après le modèle prussien.

Pliskovo-Androuchevskiï Zavod. *Précipitations.* Les résultats des observations faites à l'aide du pluviomètre sans abri sont publiés dans la table des observations comparatives.

Chpola. Les observations faites à Chpola ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1904.

Korovintsy (gouv. Poltava). Les observations font défaut depuis 1h p. du 9 décembre jusqu'au 13 décembre.

Pavlovskiï Zavod (gouv. Poltava). La *cage thermométrique* n'a pas été ventilée.

La *girouette* avec la plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un poteau.

Zolotonocha. Ecole agricole. La *cage thermométrique* est ventilée depuis le commencement de 1907. Le volant du ventilateur est placé dans la hutte. Nous avons publié dans la table des observations comparatives les résumés des observations faites avant la ventilation de la cage.

Nikolskiï Khoutor. *Cage thermométrique.* La cage a été ventilée en 1907 insuffisamment.

La *girouette* a été installée à la fin de 1906 sur un nouveau poteau dressé à la place de l'ancien.

Le *pluviomètre* a été transporté à la fin de 1906 dans un autre endroit.

Veliko-Mikhaïlovka. Le 18 mai la *cage thermométrique* a été installée dans une hutte.

Borisovka. Bien que la *cage thermométrique* fût ventilée à partir d'avril 1907, la ventilation a été insuffisante. Le ventilateur de la cage est placé dans la hutte.

Ougroedy. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 27—28 juin 1909.

Les *heures-termes d'observations* n'ont pas toujours été observées avec l'exactitude exigée.

Lebedin. Le 25 août la *girouette* a été ôtée du poteau, et le 25 septembre cet appareil, mis en bon état, a été réinstallé à sa place. Dans l'intervalle le vent a été observé sans girouette.

Svatova Loutchka (gouv. Kharkov). *Cage thermométrique.* La ventilation n'a pas été suffisante.

Streltsovskiï Zavod. Les observations faites à cette station ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1904.

Précipitations. Nous avons publié dans la table des observations comparatives les résultats des observations faites à l'aide d'un pluviomètre sans abri.

Izïoum. Les observations faites à Izïoum ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1902. M. N. Korostelew a visité la station près de l'école réale d'Izïoum le 22 juin 1909.

La *montre* de l'observateur n'a pas été vérifiée assez souvent.

Hutte thermométrique. Le côté N de la hutte est couvert d'un filet de fer; un filet pareil est étendu entre les poteaux de la hutte. Le côté ouvert de la hutte est dirigé vers le N20°W. D'en bas la hutte a été à demi couverte de planches qu'on a enlevées en présence de M. Korostelew. Sous la hutte il y avait des buissons, mais on les a abattus le 22 juin.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur un poteau. L'index N est décliné de 4° vers l'W du méridien.

Ramon. La *hutte thermométrique* a été mise en réparation pour le 3—6 avril; pendant ce temps la cage avec les instruments s'est trouvée en dehors de la hutte.

Chipovskaïa Datcha (la forêt Chipov). Cette station a été visitée par M. A. Kaminsky le 9 juillet 1907 et le 22 août 1908.

Vent. Depuis le 12 avril jusqu'au 19 juillet 1906 le vent a été observé sans girouette. Le 19 juillet 1906 on a installé une girouette sur une guérite spéciale à la hauteur de 5 m. au-dessus de sa plate-forme supérieure. L'index N de cette girouette est décliné de 2° vers l'W du méridien.

Précipitations. Dans la table des observations comparatives de 1907 nous avons publié les résumés des indications du pluviomètre installé dans le potager et aussi du nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher et installé sur la balustrade de la plate—forme supérieure de la même guérite où se trouve la girouette.

Chmitovka. *Cage thermométrique.* Le volant du ventilateur de la cage est placé dans la hutte.

Rtichtchevo (gouv. Saratov). Les observations faites à Rtichtchevo ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1904.

Volsk. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 26 septembre 1909.

La *hutte psychrométrique* est dirigée par son côté ouvert vers le NNW, mais pour protéger la cage contre les rayons du soleil on a installé du côté W un écran en persiennes.

Kamychin. Gare. Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 31 août 1909.

La *girouette* est installée sur un poteau au-dessus de la hutte. M. Korostelew a constaté que l'index N est décliné de 9° vers l'W du méridien.

Leontïevo. *Cage thermométrique.* Bien que la cage fût munie d'un ventilateur, la ventilation a été insuffisante.

Girouette. Le poteau de la girouette étant abattu le 1r décembre par la tempête, on a installé la girouette sur un nouveau poteau le 3 décembre.

Ananïev. M. N. Korostelew a visité la station près du gymnase d'Ananïev le 2 mai 1909.

Hutte thermométrique. La paroi S de la hutte est en persiennes, le toit est ordinaire, l'e calier est assez massif. La hutte est peinte en jaune.

Girouette. L'index N est décliné de 2° vers l'W.

Bouzinovskiï, pépinière. La *cage thermométrique* est ventilée depuis 1901, mais, d'après les observations comparatives faites en 1907, on voit que la ventilation a été insuffisante.

Odessa. Station agronomique. La *cage thermométrique* a été installée le 3 mai dans l'ancienne hutte normale. La ventilation a été insuffisante.

La *girouette* a été installée le 9 mai sur un nouveau poteau.

Précipitations. Nous avons publié dans la table des observations comparatives les résultats des observations faites à l'aide du second pluviomètre, sans abri.

Marioupolskoe, verderie. Station № 6, dans la steppe. Cette station a été visitée par M. M. Gorodensky le 7—9 septembre 1906 et par M. A. Kaminsky, le 25 août 1907. Le 5—9 octobre les observations font défaut.

Hutte psychrométrique. En août 1907 manquait une planche dans la paroi W de la hutte. Après la visite de M. Kaminsky la hutte a été réparée. La cage a été installée trop près du côté N de la hutte.

Persiïanovka. On vient de constater que la *cage thermométrique* n'a pas été ventilée.

Artchadinskaïa, école forestière (prov. du Don). La *cage thermométrique* n'a pas été ventilée.

Tchetyrekhbougornyï, phare. M. N. Korostelew a visité cette station le 20 octobre 1909.

Baromètre. La correction du baromètre Müller № 75, déterminée par M. Korostelew le 20 octobre 1909 avant l'examen de l'instrument, = + 0,75 mm. (cf. les Annales de 1905). M. Korostelew a constaté que l'observateur M. E. Sevastïanow lisait le baromètre avec une erreur négative qui atteignait 0,8 mm.

Girouette. En octobre 1909 M. Korostelew a remarqué que l'index N était décliné de 11° vers l'E du méridien. L'observateur lui-même n'ignorait pas ce fait et il ajoutait généralement aux indications de la girouette la correction correspondante.

Pluviomètre. Avant octobre 1909 les seaux pluviométriques n'ont été examinés qu'après la tombée des précipitations. Après les brouillards épais et les rosées qui donnent ici des quantités de précipitations mesurables, les précipitations recueillies n'ont pas été mesurées à temps.

Simferopol. Ecole d'horticulture. Avant juin 1907 la *cage thermométrique* n'a été ventilée que très-rarement. Nous avons publié dans ce volume des Annales les résultats des observations faites sans ventilation de la cage.

Salgirka. Les *précipitations* tombées le 28 mars se sont écoulées du pluviomètre, celui-ci ayant donné fuite. La quantité des précipitations pour le jour indiqué a été déterminée par interpolation d'après les données des stations voisines. Le pluviomètre a été réparé lors-même.

Magdous (gouv. Tauride). Les observations faites à Magdous ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1904.

Les *coordonnées géographiques* sont corrigées d'après les données plus précises.

En 1907 la *cage thermométrique* a été ventilée avant les observations.

Balaklava. *Cage thermométrique.* Le volant du ventilateur est placé dans la hutte. La ventilation en général a été insuffisante.

Les *précipitations* tombées le 2 décembre ne sont pas mesurées exactement, le pluviomètre ayant été arraché ce jour-là du poteau par un coup de vent.

***Satyjinskoe.** Le *pluviomètre* a été transporté le 18 juin dans un autre endroit.

***Kamenka** (gouv. Eniseïsk). *Température.* On a recommencé à faire les observations sur la température depuis mai 1907. Les thermomètres sont installés dans une hutte sans cage.

***Kazatchinskoe.** *Pluviomètre.* Le 18 octobre le poteau avec le pluviomètre a été transporté dans un autre endroit.

***Balandino.** Il y a des lacunes dans les observations.

Les *instruments extérieurs* de la station ont été transportés le 6 juin dans un nouvel endroit, à 130 m. vers le S de leur ancien endroit.

Petropavlovskaïa, école agricole. Il y a des lacunes dans les observations. La station a été visitée par M. A. Beyer le 26 juillet 1907.

La *montre* était en retard de 4 minutes.

La *hutte psychrométrique* est peinte en blanc; on a ajusté un écran en planches à son angle NE pour protéger la cage contre les rayons matinals du soleil (cf. les Annales de 1903). Le toit de la hutte ayant donné fuite, on l'a refait le 26 juillet. Le même jour on a réparé la cage thermométrique avec le ventilateur.

***Akmolinskaïa, école agricole.** Cette station a été visitée par M. A. Beyer le 20—21 août 1907.

Pluviomètre. En examinant le pluviomètre, M. Beyer a découvert une petite fente dans l'un des seaux pluviométriques; ce seau a été réparé le 21 août.

***Chamanskoe.** Il y a des lacunes dans les observations. Le 22—30 juin les observations font défaut.

***Solonetskoe.** Il y a des lacunes dans les observations.

***Kireï.** Cette station a été visitée par M. W. Chostakovitch le 13 décembre 1907.

La *girouette* est installée sur la cime d'un haut pin dont les branches sont presque toutes coupées.

Povorotnyï, phare. Cette station a été visitée par M. A. Voznesensky le 28 septembre 1909.

Hutte thermométrique. De son côté ouvert la hutte est tournée vers le N42°W.

La *girouette* a été hors d'état lors de la visite de M. Voznesensky.

Pluviomètre. M. Voznesensky est d'avis que les vents du nord en hiver doivent emporter du pluviomètre une partie de précipitations.

***Voznesenskaïa.** Au commencement de janvier il y a eu une grande lacune dans les observations.

On a constaté que la *cage thermométrique* n'a pas été ventilée.

Les *précipitations* tombées le 7, le 10 et l'11 janvier, le 16 février, le 9 et le 18 décembre sont déterminées par interpolation à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines.

***Pestchanokopskoe**. En août il y a eu une grande lacune dans les observations. D'après les données des stations voisines, pendant cet intervalle il n'y a pas eu de précipitations.

***Stavropol**. Séminaire pédagogique. Dès le 1r janvier 1907 cette station est transformée en une station de II ordre (en 1906 on n'a observé que les précipitations).

La *girouette* avec une plaque-indicateur de la force du vent est installée au-dessus du toit de l'édifice central du séminaire.

Kodoch, phare. *Girouette*. Le 1r janvier la plaque légère-indicateur de la force du vent a été arrachée de la girouette par un coup de vent; le 2 février on a ajusté à la girouette une nouvelle plaque.

***Dampalo**. *Cage thermométrique*. La cage n'a été ventilée que très-rarement.

***Ikalto**. Au commencement de juin il y a eu une petite lacune dans les observations. La quantité de précipitations tombées le 2 juin est déterminée par interpolation à l'Observatoire de Tiflis.

Karatchala. *Cage thermométrique*. On vient de constater que l'observateur ne s'est pas servi du ventilateur de la cage.

Askhabad. Gymnase. *Cage thermométrique*. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans l'intérieur de la hutte.

Tedjen (prov. Transcaspienne). Les observations sont commencées depuis le 14 janvier 1907. Le 2—6 avril les observations font défaut.

La *girouette* avec une plaque-indicateur de la force du vent est installée à découvert sur un poteau.

Pluviomètre. Le 1r juillet on a remplacé l'ancien pluviomètre sans abri par un nouveau pluviomètre muni de l'abri de Nipher.

Ilïïskiï Vyselok. *Cage thermométrique*. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans l'intérieur de la hutte.

Kaplan-bek. *Cage thermométrique*. Le volant du ventilateur de la cage est placé dans l'intérieur de la hutte.

Tourkestanskaïa, station agronomique. En février 1907, lors de la visite de M. N. Korostelew, la *montre* de l'observateur retardait de 8 minutes.

Cage thermométrique. Le volant du ventilateur de la cage est placé en bas, sur l'un des poteaux de la hutte.

Golodnaïa Steppe. *Situation*. M. N. Korostelew qui a visité cette station en janvier 1907 nous rapporte que les arbres à la station agronomique ont beaucoup grandi depuis 1904, de sorte que le terrain occupé par cette station diffère complètement de la steppe environnante.

Khorog. Les observations faites à Khorog ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1905.

Enzeli. Les observations faites à Enzeli ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1905.

Les *précipitations* sont mesurées pour la plupart avec la précision de $^1/_2$ mm.

Kemmern (gouv. Livonie). La *cage thermométrique* n'a pas de ventilateur.

Kirsinskiï Zavod. Bien que la *cage thermométrique* fût ventilée, la ventilation a été insuffisante.

Précipitations. Les résultats des observations faites avec le second pluviomètre sont publiés dans la table des observations comparatives.

Vinokourovskiï Priisk. *Cage thermométrique*. Nous avons constaté qu'on ne s'est pas servi du ventilateur de la cage.

Brïanskoe, verderie (gouv. Orel). En juin 1907, avant le commencement des observations, M. Kaminsky a visité la verderie de Brïansk.

La *température* a été déterminée à l'aide du psychromètre Assmann.

Tambov. Ecole pour instituteurs. *Cage thermométrique*. Nous avons constaté qu'on ne s'est pas servi du ventilateur de la cage.

Khanskaïa Stavka (gouv. Astrakhan). Cette station a été visitée par M. N. Korostelew le 1r octobre 1909.

Hutte psychrométrique. Le volant du ventilateur de la cage thermométrique est placé dans la hutte. La cage n'a pas été ventilée suffisamment.

Girouette. M. Korostelew a constaté que l'index N est décliné de 30° vers l'E du méridien; nous avons corrigé les observations sur la direction du vent faites en 1907. L'observateur avait compté la 2de division de l'arc de la girouette pour la 1re, la 3me pour la 2de etc.; aussi avons-nous corrigé ses notes sur la vitesse du vent d'une manière correspondante.

***Tobolskaïa, école agricole**. *Précipitations*. Les observations pluviométriques faites depuis janvier jusqu'à la fin de mai sont publiées dans la I partie des Annales ensemble avec les observations faites aux stations de III ordre.

***Tourinsk**. Les observations à Tourinsk, interrompues en novembre 1905, sont recommencées le 1r illet ju 1907. Vers cette époque la station a été transportée à l'extrémité de la ville.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur un mât.

***Petrovskiï Poselok** (gouv. Tobolsk). La *hutte psychrométrique* est construite d'après le type anglais.

La *girouette* avec une plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât.

***Novo-Pokrovskiï Poselok** (gouv. Tobolsk). La *hutte psychrométrique* est construite d'après le type anglais.

La *girouette* avec une plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât.

***Mikhaïlovskiï Poselok** (Isin-Koul, prov. Semipalatinsk). La *hutte psychrométrique* est construite d'après le type anglais.

La *girouette* avec une plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât.

***Galkinskiï Poselok** (Bas-Koudouk, prov. Semipalatinsk). La *hutte psychrométrique* est du type anglais.

La *girouette* avec une plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât.

***Topolevyï Mys** (prov. Semipalatinsk). La station pluviométrique à Topolevyï Mys a été transformée en juillet 1907 en une station de II ordre.

La *cage psychrométrique* est placée dans une hutte type normal.

La *girouette* avec deux plaques indicateurs de la force du vent est installée sur un mât

***Moltchanovo** (gouv. Tomsk). La *cage psychrométrique,* munie d'un ventilateur, est placée dans une hutte type normal.

La *girouette* avec une plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât.

***Loktevskoe** (gouv. Tomsk). La *cage psychrométrique* munie d'un ventilateur est installée dans une hutte type normal.

La *girouette* avec deux plaques-indicateurs de la force du vent est installée sur un mât.

Le *pluviomètre,* muni de l'abri de Nipher, a été entouré d'une haie le 7 août 1907.

***Koch-Agatch** (gouv. Tomsk). La *hutte psychrométrique* est du type normal; les thermomètres y sont installés sur un support en fer, sans cage.

La *girouette* est installée sur le faîte d'un toit.

***Maritouï** (gouv. Irkoutsk). Cette station a été visitée par M. A. Voznesensky le 14 novembre 1907.

La *hutte thermométrique*, construite d'après l'instruction, est peinte en jaune.

***Kholbon** (prov. Transbaïkalienne). Il y a des lacunes dans les observations faites en 1907.

La *hutte thermométrique* est du type normal.

La *girouette* avec une plaque-indicateur de la force du vent est installée sur un mât spécial.

***Khilok**. Les observations faites à Khilok ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1905. Dès lors les instruments sont restés aux mêmes places.

Tchernïaeva. Cette station a été visitée par M. A. Voznesensky le 4 août 1909.

La *hutte thermométrique* est du type normal.

La *girouette* est installée sur un poteau.

***Kazanskaïa**. Les observations faites à Kazanskaïa ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1904.

Précipitations. Le 28 février un des seaux pluviométriques est devenu hors d'état Avant sa réparation on s'est servi d'un seul seau. Le 22 décembre, le pluviomètre étant renversé par un violent coup de vent, il a été impossible de mesurer la quantité de précipitations. Les précipitations tombées le 12 janvier, le 22 et le 25 décembre sont déterminées par interpolation à l'Observatoire de Tiflis.

***Tcholach**. Les observations faites à Tcholach ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1905.

***Khoni**. Les observations faites à Khoni ont été publiées pour la dernière fois dans les Annales de 1904.

Précipitations. La quantité de précipitations et le nombre des jours de précipitations pour le 12—15 février sont déterminés par interpolation à l'Observatoire de Tiflis d'après les données des stations voisines; il en est de même avec les précipitations tombées le 1er mars.

***Erivan.** Il y a des lacunes dans les observations.

La *nébulosité* a été notée en novembre et décembre d'après une échelle de quatre notes. On a recalculé ces observations à l'Observatoire de Tiflis d'après le système de 10 notes.

Aperçu des stations qui comparaissent dans ce volume.

Dans le tableau ci-dessous les **chiffres romains**, entre parenthèses, près des noms des observateurs et après les nombres désignant la hauteur des instruments et les corrections des baromètres, représentent les mois.

L'abréviation: „Kop. O." signifie: „Correspondant de l'Observatoire physique Central Nicolas".

Dans la colonne intitulée: **„altitude du baromètre"** le point d'interrogation près d'un nombre indique que l'altitude a été déterminée à l'aide de la méthode barométrique ou, en général, qu'elle n'a pas été mesurée tout-à-fait exactement. La même colonne contient, dans tous les cas où le baromètre n'a pas été observé, l'altitude absolue approximative du thermomètre, si elle a été déterminée.

Dans la rubrique intitulée: **„correction du baromètre ajoutée"** la première colonne contient les nombres représentant, quand ils ne sont pas accompagnés d'un point d'interrogation, les corrections des baromètres par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central Nicolas, déterminées très-exactement, qu'on a fait subir aux observations publiées dans ce volume des Annales. Le point d'interrogation près d'un de ces nombres indique que la correction est inconnue (dans ces cas elle est adoptée égale à 0,0 mm.), ou bien que la correction ajoutée ne peut pas être regardée comme *absolue*. Si la première colonne ne contient pas de correction, le signe + indique que la pression atmosphérique, quoique observée à la station donnée, n'est pas publiée dans les Annales; le signe — dans le même cas signifie qu'on n'a pas du tout observé la pression à la station correspondante.

La seconde colonne de cette rubrique contient les nombres représentant une somme algébrique des deux valeurs, savoir: du nombre de la première colonne de cette rubrique et de la correction de gravité pour chaque station. Les nombres entre parenthèses se rapportent aux observations faites avec des anéroïdes et représentent la correction fixe à 0° pour une certaine indication définie de l'instrument, laquelle pour la plupart correspond à la pression atmosphérique moyenne annuelle dans le lieu indiqué.

Les Annales contiennent les observations faites seulement avec des **„thermomètres vérifiés"** dont les corrections sont connues et ajoutées aux observations; c'est pourquoi on n'a pas placé des signes spéciaux concernant les thermomètres à chaque station.

Dans la colonne intitulée: **„cage psychrométrique"** le signe + est placé vis-à-vis des noms des stations auxquelles les thermomètres sont installés dans une cage en zinc, construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas; un trait est placé vis-à-vis des noms des stations qui ne sont pas munies d'une cage pareille. Si la cage est munie d'un ventilateur dont on se sert régulièrement pendant les observations, le signe + est entouré d'un cercle, ce qui forme la figure ⊕.

Dans la colonne suivante le signe ⊕ indique que les thermomètres sont exposés dans une **hutte psychrométrique normale** isolée des autres bâtiments; si la hutte ne reproduit pas complètement le modèle normal ou si elle est appuyée contre un édifice quelconque, on trouve dans la colonne le signe + ; les stations dont les thermomètres sont placés immédiatement dans la hutte de dimensions réduites dite „anglaise", sont marquées d'un „a"; enfin, les stations qui n'ont pas de hutte pour l'installation des thermomètres sont marquées dans cette colonne par un trait.

Dans la colonne intitulée: **„girouette"**, le signe + indique les stations munies d'une girouette Wild avec indicateur de la vitesse du vent, et le signe ⊕, les stations où la vitesse du vent a été déterminée avec un **anémomètre**; un trait dans cette colonne signifie que la station n'a ni girouette Wild ni anémomètre.

Dans la colonne intitulée: **„pluviomètre"** le signe + est placé vis-à-vis des stations munies d'un pluviomètre conforme au modèle adopté par l'Observatoire physique Central Nicolas; ce signe est remplacé par une croix entourée d'un cercle, c'est-à-dire par le signe ⊕, dans tous les cas où le pluviomètre est muni d'un entonnoir; enfin, le signe ⊞ indique que le pluviomètre est protégé par une haie.

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Восг. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
1	**Абаканскій Заводъ**	Енисейская	Н. И. Пузыревъ, Кор. О. и А. И. Пузырева	52° 39′	90° 7′
2	**Ай-Петри.** Ст. Мин. Пут. Сообщ., Н. Г. Ф. О., Таврич. губ. и Ялтинск. уѣздн. земствъ.	Таврическая	К. Ф. Левандовскій	44 28	34 5
3	**Айтодорскій маякъ**	Таврическая	Кап. 2 ранга И. П. Федоровъ, Кор. О.	44 25	34 8
4	**Аккерманъ.** Городское училище	Бессарабская	Инспекторъ училища Ѳ. М. Кречунъ, Кор. О.	46 12	30 21
5	**Акмолинская сельскохозяйственная школа.** Ст. Гл. Управл. Землеустр. и Земледѣл.	Акмолинская	Управляющій школою Е. Д. Померанцевъ, учитель А. Ф. Красноштановъ и ученики школы.	51 2	71 50
6	**Акмолинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи и городского управленія.	Акмолинская	Учитель А. П. Ситниковъ, Кор. О. (I—VI, IX—XII) и П. А. Батеневъ (VII—VIII).	51 12	71 23
7	**Актюбинскъ.** Ст. Переселенческ. Управл.	Тургайская	С. И. Ивановъ	50 17	57 15
8	**Акша.** Войсковой лазаретъ	Забайкальск.	Докторъ Д. Е. Ларіоновъ и фельдшера лазарета	50 15	113 30
9	**Алагезъ.** Ст. Закавказск. ж. д.	Эриванская	Дорожный мастеръ А. С. Бурлака	40 20	43 41
10	**Александровна - Покровское.** Гнѣдинская сельскохоз. школа.	Екатеринос.	Г. П. Фіалковскій, Кор. О. (II, IV, VI, X—XII) и О. Н. Соломоновскій (I, III, V, VII—IX).	47 58	36 14
11	**Александровскій хуторъ** (Николаевка). Ст. г-жи Н. М. Харитоненко.	Харьковская	А. Н. Рудь	50 58	34 22
12	**Александровскъ.** Ст. Комитета для помощи поморамъ.	Архангельск.	Фельдшеръ Ф. А. Рыжковъ, Кор. О.	69 12	33 28
13	**Александрополь**	Эриванская	Фельдшеръ военнаго лазарета Г. Ф. Гайдукъ	40 48	43 50
14	**Алексѣевка.** Ст. П. И. Харитоненко	Харьковская	Н. Ѳ. Базилевичъ (I), П. Д. Киселевъ (I—X) и Е. В. Ивахненко (X—XII).	49 56	35 21
15	**Алексѣевская** (Николаевка). Ст. графовъ Бобринскихъ.	Кіевская	П. Н. Коваль	49 11	31 49
16	**Алтайская.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Семипалатин.	Учитель А. С. Гигановъ (II—VIII) и И. Н. Огневъ (IX—XII)	49 10	85 34
17	**Алушта.** Ст. Ялтинскаго уѣзднаго земства.	Таврическая	А. Д. Ильинскій	44 41	34 25
18	**Аму-Дарья.** Ст. Средне-Азіат. жел. дор.	Закаспійская	Участковый врачъ Б. В. Корбуттъ	39 5	63 41
19	**Ананьевъ.** Гимназія	Херсонская	В. А. Дуржицкій, Кор. О. и Ф. А. Яроцкій	47 43	29 57
20	**Анапа.** Ст. город. управл. и Тифлисской Обсерваторіи.	Кубанская	Н. А. Преображенская (I—IX) и инспекторъ училища Д. Г. Георгіевъ (X—XII).	44 54	37 19
21	**Андижанъ.** Опытное поле	Ферганская	Агрономъ Б. М. Шахназаровъ и П. А. Козикъ	40 47	72 23
22	**Андреевское**	Калужская	Священникъ о. П. С. Воскресенскій, Кор. О.	54 38	36 30
23	**Аральское Море.** Ст. Ташкентской жел. д.	Сыръ-Дарьин.	П. Г. Дубининъ (I—IX, XII), В. Х. Комаровъ (I—II) и Т. К. Федоренко (II—XII).	46 47	61 42
24	**Архадерессе.** Ст. князя К. А. Горчакова	Таврическая	М. П. Злобинъ	44 55	35 8
25	**Архангельскъ.** Дирекція маяковъ и лоціи	Архангельск.	А. В. Полисадовъ и В. А. Мартыновъ	64 33	40 32
26	**Арчадинская лѣсная школа**	Донская	Воспитанники школы	49 52	43 10
27	**Астрахань.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Астраханская	Преподаватель В. А. Ломанъ и сторожъ училища	46 21	48 2
28	**Асхабадъ.** Гимназія	Закаспійская	Воспитатель пансіона при гимназіи М. И. Эсмонтъ	37 57	58 23
29	**Атбасаръ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Акмолинская	Учитель М. С. Ланитинъ (I—VI), инспекторъ городского училища А. П. Потанинъ (VII—XII).	51 49	68 22
30	**Ауліе-Ата.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Сыръ-Дарьин.	Я. Т. Сѣрковъ, Кор. О.	42 53	71 23
31	**Ахалкалаки.** Городское училище. Ст. Тифлисской Обсерв.	Тифлисская	Учитель Ш. С. Демирчоглянцъ	41 25	43 29
32	**Ахтуба.** Ст. Баскунчакской ж. д.	Астраханская	Д. П. Грибановскій, Кор. О.	48 18	46 9
33	**Ачинскъ.** Жел. дор. Ст. Екатеринб. Обсерв.	Енисейская	Д. В. Верецкій	56 19	90 29
34	**Бабичи.** Ст. Главнаго Управл. Землеустр. и Землед.	Минская	В. И. Щенкинъ	52 18	30 0
35	**Базлово.** Ст. Д. Н. Вихмана, Кор. О.	Псковская	Ѳ. И. Ивановъ	56 30	30 1
36	**Байдары.** Земская больница	Таврическая	Земскій врачъ П. Г. Брюховскій, Кор. О. и А. Я. Брюховская (урожд. Мальцева), Кор. О.	44 28	33 47
37	**Байрамъ-Али.** Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Закаспійская	Агрономъ Н. М. Студеновъ и Н. Н. Князевъ	37 40	62 5
38	**Баку.** Портъ. Ст. Морского Министерства	Бакинская	Н. Н. Лощинъ	40 21	49 51

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
515?	3,2	9,0	2,8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Abakanskiĭ Zavod**	258
1180?	3,3	8,3	2,1	— 0,33	— 0,5	⊕	⊕	+	⊞	Tauride. . . .	**Aï-Petri**	124
82,1	3,4	—	1,6	+	—	+	+	—	+	Tauride. . . .	**Aïtodor**, phare	256
21,1?	5,3	5,7	5,3	— 0,6?	— 0,5?	+	⊕	+	+	Bessarabie . .	**Akkerman**	104
380?	3,4	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Akmolinsk . .	**Akmolinskaïa**, école agricole. .	258
350?	3,2	8,4	2,1	— 0,14	+ 0,2	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	**Akmolinsk**	142
217?	3,6	6,0	1,7	— 0,05?	+ 0,3?	+	⊕	+	⊕	Tourgaï . . .	**Aktïoubinsk**	140
733?	2,1	—	2,2	+ 0,21	+ 0,5	—	—	—	⊕	Transbaïkalie.	**Akcha**	172
1254?	3,5	?	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	**Alagez**	198
89?	3,6	11,6	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Alexandrovka-Pokrovskoe** . . .	110
160?	3,2	12,8	1,8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov . . .	**Alexandrovskiĭ Khoutor** (Nikolaevka).	94
35,4	3,7	—	2,6	+ 0,03 (I-IX) — 0,04 (IX-XII)	+ 1,5 + 1,4	+	⊕	—	⊕	Arkhangelsk .	**Alexandrovsk**.	2
1548,7	2,0	—	1,3	+ 0,46	0,0	+	—	—	⊕	Erivan	**Alexandropol**	220
185?	3,3	10,9	1,9	+	—	⊕	+	+	—	Kharkov . . .	**Alexeevka**	96
178,4	3,0	13,7	2,7	+ 0,28	+ 0,5	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Alexeevskaïa** (Nikolaevka). . .	84
1000? (I-IX) 1002? (X-XII)	3,8	12,5	2,0 (I-IX) 2,3 (IX-XII)	+ 0,02	+ 0,2	⊕	⊕	+	⊕	Semipalatinsk.	**Altaïskaïa**	216
26,1	3,5	—	1,9	+	—	+	⊕	—	+	Tauride. . . .	**Alouchta**.	255
191,5	4,3	—	—	+	—	+	+	—	—	Transcaspien..	**Amou-Daria**.	264
95?	3,0	9,4	1,8	+	—	+	+	+	⊕	Kherson . . .	**Ananïev**	251
12,5	3,2	13,0	1,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	de la Kouban.	**Anapa**	178
503,4	3,3	10,7	2,6	— 0,12	— 0,5	⊕	⊕	+	⊕	Fergana . . .	**Andijan**	208
204,0	3,3	9,2	2,0	+ 0,18	+ 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga . . .	**Andreevskoe**	214
55,6	3,3	9,0	2,9	+ 0,15	+ 0,3	+	⊕	+	⊕	de la Syr-Daria	**Aralskoe More** (Lac Arale) . .	204
200?	1,8	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Tauride. . . .	**Arkhaderesse**	269
6,7 (I-X, XI-XII) 8,3 (X-XI)	3,3	12,4	2,1	— 0,28 (I-VII) + 0,30 (VII-XII)	+ 1,0 + 1,5	+	⊕	+	+	Arkhangelsk .	**Arkhangelsk**	10
107	3,2	—	1,8	+	—	+	⊕	—	⊕	du Don. . . .	**Artchadinskaïa**, école forestière.	253
— 13,8	3,3	19,8	1,8	— 0,63	— 0,5	⊕	⊕	+	+	Astrakhan . .	**Astrakhan**	114
226	3,4	—	1,8	+	—	⊕	⊕	—	+	Transcaspien .	**Askhabad**, gymnase.	264
280?	3,5	10,6	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	**Atbasar**	142
620?	4,3	8,4	2,3	+ 1,6	+ 1,4	+	⊕	+	+	de la Syr-Daria	**Aoulie-Ata**	206
1715?	3,0	—	2,2	— 6,59	— 7,0	⊕	⊕	—	⊕	Tiflis.	**Akhalkalaki**	196
4,9	3,7	11,8	1,2	+ 0,04	+ 0,3	⊕	⊕	+	⊞	Astrakhan . .	**Akhtouba**.	114
233,3	4,1	12,2	2,2	+ 0,19	+ 0,9	⊕	+	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Atchinsk**	132
130	3,3	27	2,3	+	—	+	+	+	⊕	Minsk	**Babitchi**	239
205?	3,3	13,2	3,2	+	—	+	⊕	+	⊕	Pskov	**Bazlovo**	229
260?	3,6	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Tauride . . .	**Baïdary**	256
240,4	3,3 (I-VIII) 3,2 (VIII-XII)	8,5 (I-VIII) 8,0 (VIII-XII)	2,0 (I-VIII) 1,9 (VIII-XII)	+ 0,10	— 0,4	+	⊕	+	+	Transcaspien..	**Baïram-Ali**	202
— 20,6	3,2	9,6	1,6	— 0,13	— 0,4	+	+	+	+	Bakou	**Bakou**, port	200

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Восх. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
39	**Баку.** Реальное училище	Бакинская	Преподаватель В. Б. Отрошкевичъ, ученики и сторожъ училища.	40° 21′	49° 51′
40	**Балаклава.** Земская больница	Таврическая	Н. А. Авдѣенко	44 30	33 36
41	**Баландино**	Енисейская	И. С. Блащакъ	54 18	91 26
42	**Баргузинъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	В. В. Покровскій (I—X) и О. Н. Селиванова (XI—XII)	53 37	109 38
43	**Барнаулъ.** Станція Н. Г. Ф. О.	Томская	И. Г. Клюшинъ	53 20	83 47
44	**Батищево.** Энгельгардтовская сельскохоз. опытная станція.	Смоленская	Завѣдывающій опытной станціей г. Будринъ, М. Д. Константиновъ (IV—VII) и П. М. Соколовъ (IV—XII).	55 12	33 23
45	**Батумъ.** Маякъ	Батумская	Полковникъ В. Б. Сиберъ	41 40	41 38
46	**Безенчукъ.** Областная Удѣльная Агроном. станція.	Самарская	П. М. Тулайковъ (I—III) и А. К. Кондратьевъ (IV—XII).	53 0	49 25
47	**Безносово**	Иркутская	Н. Н. Самаринъ	53 59	104 15
48	**Белебеевская сельскохоз. школа**	Уфимская	Преподаватель Н. А. Бадовъ и ученики школы	53 55	54 38
49	**Бельагачское зимовье.** Ст. Каб. Его Велич.	Томская	П. Г. Еременъ (I—IV) и Ф. М. Рѣпинъ (V—XII)	51 0	80 18
50	**Бердянскій маякъ**	Таврическая	Смотрители маяка П. И. Поповъ (I—IX) и П. Ф. Альшевскій (X—XII).	46 38	36 46
51	**Березники.** Ст. Владимірскаго губ. земства	Владимірская	Псаломщикъ А. П. Лебедевъ	55 53	40 5
52	**Березовъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская	Инспекторъ городского училища Ѳ. Ф. Ларіоновъ и А. К. Тарасовъ.	63 56	65 4
53	**Бирючій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка Н. Д. Борщовъ	46 5	35 0
54	**Бирючья Коса.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Астраханская	И. И. фонъ-Бремзенъ	45 43	47 36
55	**Бисеръ.** Ст. Пермской ж. д.	Пермская	Н. С. Коробовъ	58 31	58 49
56	**Бійскъ.** Ст. Кабинета Его Величества	Томская	А. Ѳ. Ковалевъ и Л. Е. Уржумовъ	52 32	85 16
57	**Благовѣщенскій Заводъ.** Учит. семинарія	Уфимская	Н. А. Меглицкій	55 1	55 59
58	**Благовѣщенскій пріискъ**	Якутская	В. А. Андреевъ, Кор. О.	58 10	114 17
59	**Благовѣщенскъ**	Амурская	В. П. Ефимовъ, Кор. О.	50 15	127 38
60	**Благодатка.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская	П. А. Вершининъ, Кор. О. и Е. И. Бѣляевъ	58 17	59 45
61	**Бобруйскъ.** Школа садоводства	Минская	Преподаватель школы Ф. И. Рымшо, Кор. О.	53 8	29 15
62	**Богородицкое.** Опытное поле губернскаго земства и И. А. Пульмана.	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. О., В. П. Иньшинъ (I—X), С. Д. Бойченко (III—VI) и Я. Ф. Шило (XI—XII).	51 10	37 21
63	**Богородицкъ.** Сельскохоз. училище	Тульская	Преподаватель Р. Г. Заленскій и И. И. Вихляевъ	53 47	38 7
64	**Богословскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Пермская	А. Н. Коноваловъ	59 45	60 1
65	**Большая Алешня.** Опытное поле	Рязанская	П. А. Комаровъ	53 38	40 9
66	**Большое.** Сельскохоз. школа	Рязанская	Управляющій школою г. Долинъ и К. П. Пономаревъ	54 9	39 44
67	**Большой Ушканій островъ.** Ст. Иркут. Обс.	Забайкальск.	И. И. Калининъ	53 55	108 27
68	**Боржомъ.** Ст. Вел. Кн. Николая Михаиловича.	Тифлисская	Учителя нормальнаго училища В. В. Савельевъ (I—VI) и С. И. Шарковъ (X—XII).	41 51	43 24
69	**Борзя.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	Г. Т. Савельевъ (I—XI) и М. А. Джурковскій (XII)	50 26	116 31
70	**Борисовка.** Грайворонское опытное поле	Курская	П. Г. Святославскій	50 38	36 6
71	**Боровое лѣсничество.** Ст. № 1, въ лѣсу. Лѣсного департамента.	Самарская	С. Д. Охлябининъ, Кор. О., объѣздчики М. Казаковъ (I—XI) и П. Жарковъ (XII)	52 59	52 0
72	**Боровое лѣсничество.** Ст. № 2, на полянѣ. Лѣсного департамента.	Самарская	С. Д. Охлябининъ, Кор. О. и объѣздчики П. Жарковъ (I—XI) и М. Казаковъ (XII).	53 0	52 3
73	**Боровское.** Ст. Кабинета Его Величества	Томская	Л. И. Доронинъ	52 37	82 16
74	**Боровыя Озера.** Ст. Каб. Его Величества	Томская	М. Н. Пологовъ (I—VI) и П. Ф. Жерновой (VII—XII).	51 45	80 20
75	**Брасово.** Ст. Его И. В. Великаго Князя Михаила Александровича.	Орловская	Т. К. Барыбинъ	52 36	34 37

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. бутка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou Province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
2?	4,2	23,0	2,1	+0,27	0,0	+	⊕	+	⊕	Bakou	**Bakou**, école réale	200
10?	3,5	—	2,8	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride	**Balaklava**	255
209?	1,7	6,3	1,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk	**Balandino**	257
490?	3,5	8,1	2,5	+1,26	+1,7	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	**Bargouzin**	164
165	3,6	11,2	1,1	+0,34	+0,9	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk	**Barnaoul**	152
212,7	3,3	15,5 (I-V) 19,9 (VII-XII)	1,8	— 0,20	+0,4	+	+	+	⊕	Smolensk	**Batichtchevo**	44
3,2	3,1	6,4	2,4	+0,75	+0,5	+	⊕	+	⊕	Batoum	**Batoum**, phare	190
46,8	3,5	16,0	1,3	+0,19	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Bezentchouk**	76
417?	3,3	9,6	1,8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Beznosovo**	158
277,8?	3,3	13,2	2,0	—0,23?	+0,3?	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	**Belebeevskaïa**, école agricole	54
317?	3,6	8,9	1,8	+0,08	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Belagatchskoe Zimovïe**	154
5,8	3,2	15,2	2,7	+2,36?	+ 2,5?	+	⊕	+	+	Tauride	**Berdïansk**, phare	116
100?	4,3	8,5	2,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir	**Berezniki**	235
39,5	4,4	9,5	1,7	— 0,01	+1,2	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Berezov**	126
2,6	3,2	5,3	2,5	+	—	+	⊕	+	+	Tauride	**Birïoutch**, phare	269
—18,5	3,6	—	1,5	— 0,72	— 0,7	+	+	—	⊕	Astrakhan	**Birïoutchïa Kosa**	116
466,4	2,8	9,5	2,1	— 0,04	+0,7	+	⊕	+	⊕	Perm	**Biser**	36
194?	3,5	10,2	1,8	— 0,48	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Biïsk**	154
110?	3,4	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Oufa	**Blagovechtchenskiï Zavod**	237
490?	3,3	10,0	2,3	—	(+2,4?)	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk	**Blagovechtchenskiï Priisk**	136
160?	3,2	13,9	1,5	— 0,39	0,0	+	+	+	⊕	de l'Amour	**Blagovechtchensk**	172
312,8	3,6	8,2 (I-VI) 14,5 (VII-XII)	2,3	— 0,14	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Blagodatka**	36
163	2,1	7,8	2,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Bobrouïsk**	64
221,6	2,6	9,4	2,4	+0,13	+0,5	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Bogoroditskoe**	92
227,8	3,3	9,8	2,5	— 0,44	+0,1	+	⊕	+	⊕	Toula	**Bogoroditsk**	68
190?	3,5	14,3	2,3	— 0,23	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Bogoslovsk**	34
135?	3,0	15,8	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Rïazan	**Bolchaïa Alechnïa**	240
140?	3,2	8,3	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Rïazan	**Bolchoe**	240
466,9	3,5	6,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	**Bolchoï Ouchkaniï** (île)	164
807,7	3,6	—	1,2	+0,17	— 0,1	+	⊕	—	+	Tiflis	**Borjom**	220
691	3,7	13,0	3,9	+	—	+	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	**Borzïa**	261
180?	3,4	9,4	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Borisovka**	247
82,0	3,1	23,9	23,0	+0,03 (I-IX) +0,19 (X-XII)	+0,6 +0,7	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Borovoe, verderie**, station № 1, dans la forêt.	78
82,7	3,0	13,2	2,7	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Samara	**Borovoe, verderie**, station № 2, sur la pelouse.	76
240?	3,3	10,7	2,3 (I-IX) 1,0 (X-XII)	— 0,08	+0,4	+	⊕	+	⊞	Tomsk	**Borovskoe**	152
158?	3,1	5,8	1,5	— 0,29	+0,1	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Borovyïa Ozera**	154
219	3	18,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	+	Orel	**Brasovo**	68

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
76	**Братскій Острогъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Иркутская	И. И. Воротниковъ, Кор. О., А. И. Воротникова (I) и Б. Я. Ковальскій (II—XII).	56° 4'	101° 50'
77	**Брестъ-Литовскъ.** Крѣпость	Гродненская	Чины крѣпостного воздухоплав. отдѣленія.	52 5	23 40
78	**Брянское лѣсничество.** Ст. Лѣсного Департамента.	Орловская	Завѣдывающій опытнымъ лѣсничествомъ П. З. Виноградовъ-Никитинъ, П. В. Агаѳоновъ (IX, X) и Е. В. Алексѣева (XI, XII).	53 12	34 35
79	**Бугурусланъ.** Земское опытное поле	Самарская	Завѣдывающій оп. полемъ В. Е. Шоникъ и Н. П. Низеньковъ.	53 39	52 26
80	**Бузиновскій питомникъ**	Херсонская	М. К. Цапукевичъ	46 47	29 59
81	**Бурлинскія Озера.** Ст. Каб. Его Величества.	Томская	Ф. Ф. Титовъ	53 8	78 27
82	**Бусаны** (Заполье). Сельскохоз. опытн. станція.	С.-Петербург.	П. П. Бергманъ	58 31	29 54
83	**Быстрецово.** Ст. СПБ. сельскохоз. курсовъ.	Псковская	П. А. Глембоцкій (VI—VIII) и А. Н. Горшковъ (IX—XII).	57 42	28 50
84	**Бѣжецкъ.** Ст. Моск.-Виндаво-Рыб. ж. д.	Тверская	А. Г. Сидоровъ	57 47	36 40
85	**Бѣлая Криница.** Сельскохоз. школа	Волынская	Н. Ф. Любочка, Кор. О. (I—X), Э. К. Даузинъ (XI—XII) и ученики школы.	50 8	25 44
86	**Бѣлевъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тульская	Телеграфисты М. Н. Петровъ, И. А. Ивановъ, В. И. Плѣшивцевъ (I—II), И. И. Коптѣлкинъ (III—VII) и А. С. Кобякинъ (VIII—XII).	53 49	36 9
87	**Бѣлозерскъ.** Ст. партіи по произ. изысканій на р. Шекснѣ.	Новгородская	И. Е. Бѣляковъ	60 2	37 47
88	**Бѣлостокъ.** Реальное училище	Гродненская	Помощникъ классныхъ наставниковъ Е. Ѳ. Недѣльскій.	53 8	23 10
89	**Ваганичи**	Черниговская	Врачъ Н. Н. Евреиновъ, Кор. О.	52 1	31 27
90	**Вайда-Губа.** Маякъ	Архангельск.	Смотритель маяка И. М. Рюхинъ	69 58	31 55
91	**Валаамъ.** Монастырь	Выборгская	Монахи о. Прохоръ (I—IV) и о. Палладій (IV—XII)	61 23	30 57
92	**Валданицы**	Олонецкая	С. Я. Жадько-Базилевичъ, Кор. О.	60 28	33 41
93	**Варшава.** Астрономическая Обсерваторія университета.	Варшавская	Обсерваторія	52 13	21 2
94	**Василевичи.** Ст. Главнаго Управл. Землеустр. и Землед.	Минская	Б. Л. Чайковскій	52 16	29 48
95	**Вахтино.** Шубино-Вахтинская сельскохоз. школа. Ст. Гл. Упр. Землеустр. и Землед.	Ярославская	М. М. Витавскій, Кор. О. и ученики школы	58 10	39 56
96	**Велижъ.** Городское училище	Витебская	Учитель-инспекторъ М. С. Сельванюкъ.	55 37	31 12
97	**Великіе Луки.** Реальное училище	Псковская	Помощникъ классныхъ наставниковъ Ѳ. Н. Хлѣбниковъ, Кор. О. и ученики училища.	56 21	30 31
98	**Велико-Анадольская лѣсная школа**	Екатериносл.	Управляющій школой Н. Я. Дахновъ и воспитанники школы.	47 40	37 20
99	**Велико-Михайловка**	Курская	В. А. Харламовъ, Кор. О. и И. І. Есиповъ	50 46	37 36
100	**Велье.** Никольскій рыбоводный заводъ	Новгородская	А. В. Ирашинъ	57 42	33 0
101	**Веребье.** Ст. Николаевской ж. д.	Новгородская	В. Л. Логиновъ	58 39	32 42
102	**Верхневолжскій бейшлотъ.** Ст. Мин. Путей Сообщенія.	Тверская	И. М. Петровъ	56 52	33 20
103	**Верхнеудинскъ.** Ст. Иркутской Обсерват.	Забайкальск.	В. Г. Шипачевъ	51 50	107 36
104	**Верхнеуральскъ.** Ст. Екатеринбург. Обсер.	Оренбургская	Учитель городского училища П. М. Емельяновъ, Кор. О.	53 52	59 12
105	**Верхотурье.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Пермская	А. А. Меньшенинъ, Кор. О.	58 52	60 47
106	**Верхоянскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская	Е. Н. Добронравова (I—III) и Г. П. Охлопковъ (IV—XII)	67 33	133 24
107	**Вильно.** Ст. Сѣверо западныхъ ж. д.	Виленская	Инженеръ І. И. Бусловичъ	54 41	25 18
108	**Вилюйскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Якутская	П. Х. Староватовъ (I—IX) и Г. А. Корякинъ (X—XII).	63 45	121 35
109	**Виндава, портъ.** Управл. работъ порта	Курляндская	Ѳ. А. Вевіоровскій, Кор. О. и К. К. Габренасъ (XII).	57 24	21 34
110	**Винокуровскій пріискъ**	Оренбургская	С. А. Антоновъ съ сотрудниками	52 5	59 50
111	**Висимо-Шайтанскъ.** Ст. Нижнетагильскаго завода.	Пермская	И. С. Безналовъ	57 40	59 30
112	**Владивостокъ.** Портъ. Ст. Морского Мин.	Приморская	Корпуса флотскихъ штурмановъ капитанъ Т. Н. Мироновъ и дежурные матросы.	43 7	131 54
113	**Владикавказъ.** Реальное училище	Терская	Преподаватель Н. И. Пламеневскій и ученики училища	43 2	44 41

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Resumé. Страница—Page.
338?	3,1	—	2,6	+0,51	+1,2	+	⊕	—	⊕	Irkoutsk	**Bratskiĭ Ostrog**	158
136	3,7	—	—	—	—	+	⊕	—	—	Grodno	**Brest-Litovsk**. Forteresse	239
195	1,2	—	2	+	—	—	—	—	⊕	Orel	**Brïanskoe**, verderie	268
70?	3,1	9,5	1,9	+	—	+	⊕	+	+	Samara	**Bougourouslan**	241
14,4	2,8	4,3	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson	**Bouzinovskiĭ Pitomnik**	251
116?	3,4	5,0 (I-II) 6,4 (III-XII)	2,0	— 0,14	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Bourlinskiïa Ozera**	152
68,4	3,4	19,6	2,1	— 0,02	+0,8	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersb.	**Bousany** (Zapolïe)	26
59,7	3,5	19,6	2,0	— 0,3	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Pskov	**Bystretsovo**	212
143,0	3,8	19,0	4,8	+0,30	+1,1	+	⊕	+	⊕	Tver	**Bejetsk**	30
228,0 (I-XI) 229,1 (XI-XII)	3,4	20,1	2,1	+0,16	+0,5	+	⊕	+	⊕	Volynie	**Belaïa Krinitsa**	80
183,3	4,0	—	1,8	+	—	+	⊕	—	⊕	Toula	**Belev**	239
113?	2,1	4,5	1,7	+	—	⊕	⊕	+	+	Novgorod	**Belozersk**	28
135,5	3,3	16,1	2,1	+1,40	+1,9	+	+	+	⊕	Grodno	**Belostok**	60
158,5	2,9	11,6	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Tchernigov	**Vaganitchi**	244
11,8	3,0	8,5	1,7	— 0,10 (I-IX) — 0,05 (IX-XII)	+ 1,4 + 1,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Vaïda-Gouba**	2
36,1	3,7	20,1	2,1	+0,24	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg	**Valaam**	12
22?	3,3	17,1	2,0	+0,02	+1,0	⊕	+	+	⊕	Olonets	**Valdanitsy**	14
120,7	3,4	23,0	2,7	+ 0,66	+1,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Varsovie	**Varsovie**. Observatoire astronomique.	58
138,8	3,2	12,9	2,0	+0,09	+0,6	+	⊕	+	⊕	Minsk	**Vasilevitchi**	64
162	3,0	—	2,2	+0,34	+1,2	+	⊕	—	⊕	Iaroslavl	**Vakhtino**	212
170?	4,3	14,9	2,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	**Velij**	233
105,0	3,1	—	2,7	+ 0,5	+1,2	+	⊕	—	⊕	Pskov	**Velikie Louki**	26
242?	4,3	10,7	1,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Veliko-Anadolskaïa**, école forestière.	252
150?	3,2	—	2,0	—	—	+	⊕	—	+	Koursk	**Veliko-Mikhaïlovka**	246
225	3,7	—	2,1	+	—	+	⊕	—	⊕	Novgorod	**Velïe**	230
115,8	3,4	11,5	1,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod	**Verebïe**	230
190?	3,2	7,5	1,3	—	—	—	⊕	+	⊕	Tver	**Verkhnevoljskiĭ**, bassin	230
528,3 (I-V) 549,5 (VI-XII)	3,5	11,0	2,3	+0,16	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	**Verkhneoudinsk**	168
410?	3,3	8,7	2,7	— 1,29	— 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Orenbourg	**Verkhneouralsk**	56
117?	3,6	12,3	2,2	— 0,48	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Verkhotourïe**	36
100?	3,3	9,6	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Iakoutsk	**Verkhoïansk**	134
148,0	3,6	10,7	2,6	— 0,1	+0,5	+	⊕	+	+	Vilno	**Vilno**, gare	42
120?	3,3	11,0	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk	**Vilïouïsk**	134
4,3	4,4	17,5	2,0	+1,64	+2,5	⊕	+	⊕	⊕	Courlande	**Vindava**, port	22
335?	3,0	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Orenbourg	**Vinokourovskiĭ Priisk**	268
287,9	3,4	7,1	2,1	— 0,15	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Visimo-Chaïtansk**	38
16,9	4,6	5,8	5,7	— 0,50	— 0,6	+	⊕	+	+	Littorale	**Vladivostok**, port	176
679,3	3,5	16,9	2,1	— 0,26	— 0,5	⊕	⊕	+	+	du Terek	**Vladikavkaz**	182

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
114	**Владиміръ** на Клязьмѣ. Почвенная лабораторія губернскаго земства.	Владимірская.	Завѣдывающій лабораторіей А. П. Черный, Кор. О. и А. Ф. Сычевъ.	56° 8'	40°25'
115	**Влоцлавскъ**. Ст. Варшаво-Вѣнск. ж. д.	Варшавская	С. Е. Доманскій, Кор. О.	52 40	19 4
116	**Вознесенская**. Школа садоводства и пчеловодства.	Кубанская	Ученики школы	44 34	41 0
117	**Вологда**. Реальное училище	Вологодская	Инспекторъ училища Н. П. Поповъ, ученики училища и служитель В. П. Андріановъ.	59 14	39 53
118	**Волчанскъ**	Харьковская	Священникъ о. Іоаннъ Н. Яковлевъ, Кор. О.	50 17	36 57
119	**Вольскъ**. Реальное училище	Саратовская	Садовникъ ботаническаго сада В. А. Мазановъ, Кор. О.	52 2	47 23
120	**Вондолки Боровые**	Ломжинская	Ф. И. Вышинскій, Кор. О.	52 57	22 12
121	**Воронежъ**. Помологическій разсадникъ	Воронежская	Н. И. Лапинъ, К. И. Титковъ, К. В. Лазаревская (I—V) и Е. В. Макарова (VI—XII).	51 40	39 13
122	**Вытегра**. Ст. Мин. Путей Сообщенія	Олонецкая	З. М. Смирновъ	61 0	36 27
123	**Вышній Волочекъ**. Ст. Мин. Путей Сообщ.	Тверская	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. О.	57 35	34 34
124	**Вѣрный**. Ст. Туркестанскаго Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченск.	Полковникъ Е. А. Ларіоновъ, Кор. О. и В. С. Ларіонова	43 16	76 53
125	**Вятка**. Опытная сельскохоз. станція	Вятская	Завѣдывающій станціей М. И. Дерновъ, г. Шкляевъ (I—III, V) и г. Моховъ.	58 36	49 40
126	**Вятка**. Реальное училище	Вятская	Директоръ училища Г. А. Салинъ, Кор. О., и И. Г. Капустинъ.	58 36	49 41
127	**Гагры**. Управленіе курорта	Черноморская.	А. Г. Марченко	43 19	40 14
128	**Галкинскій поселокъ** (Басъ-Кудукъ)	Семипалатин.	Поселковый писарь Н. А. Романчукъ	52 16	78 31
129	**Генический маякъ**	Таврическая.	Смотритель маяка штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ	46 11	34 49
130	**Гижигинскъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Приморская.	Фельдшеръ Э. А. Блюмъ	62 2	160 40
131	**Гинду-Куштъ**. Ст. Удѣльн. Вѣдом.	Закаспійская.	М. К. Некрашевичъ	37 19	62 20
132	**Гіагинская**. Двухъклассное училище	Кубанская	Завѣдывающій училищемъ З. Я. Лавровскій, Кор. О.	44 53	40 3
133	**Говоры**. Ст. графа А. Н. Тышкевича, Кор. Н. Г. Ф. О.	Подольская.	В. Е. Соколовскій, Кор. О. и В. И. Карбовскій, Кор. О.	48 57	27 21
134	**Гогландскій маякъ**	Выборгская	Смотритель маяка Я. Г. Григорьевъ	60 6	26 59
135	**Голодная Степь**. Опытное поле	Самарканд.	Завѣдывающій опытнымъ полемъ М. М. Бушуевъ	40 45	68 30
136	**Голоустное**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	И. Н. Веселовъ	52 1	105 27
137	**Гольдингенъ**. Учительская семинарія	Курляндская	Преподаватели В. В. Карповъ, Кор. О. (I—IV), К. М. Дрейманъ (V—VII) и И. Е. Зандбергъ (IX—XII) и воспитан. семинаріи	56 58	21 58
138	**Горбатка**. Ст. Владим. губ. земства	Владимірская.	А. К. Бахваловъ (I—VIII) и А. А. Оранскій (IX—XII)	55 52	41 45
139	**Гори**. Учительская семинарія	Тифлисская.	Фельдшеръ А. Н. Потаповъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	41 59	44 7
140	**Горки**. Земледѣльческое училище	Могилевская	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. О. и ученики училища	54 17	30 59
141	**Горячій Ключъ**. Ст. Кубанскаго каз. войска.	Кубанская	Фельдшера войсковой больницы	44 38	39 6
142	**Грачевскій хуторъ**. Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская	Степной лѣсоводъ А. А. Хвостовъ, Кор. О.	51 55	47 39
143	**Гремячка**. Ст. И. П. Семенова-Тянъ-Шанскаго.	Рязанская	В. М. Селезневъ, Кор. О.	53 29	39 31
144	**Григорово**. Учительская семинарія	Новгородская.	Наставникъ семинаріи И. С. Кононенко	58 33	31 14
145	**Гриноуцы**. Сельскохозяйственное училище.	Бессарабская.	Управляющій училищемъ К. В. Козловскій и К. Ф. Севаевъ, Кор. О.	48 17	27 18
146	**Грозный**. Ст. Владикавказской ж. д.	Терская	Инженеръ-электротехникъ А. Л. Яръ (V—VI) и инж. С. И. Карташевъ (XI—XII).	43 19	45 42
147	**Грязное**	Курская	Завѣдывающій образцовымъ училищемъ П. Н. Сердюченко, Кор. О.	51 42	37 39
148	**Гудауръ**. Ст. Мин. Путей Сообщенія	Тифлисская.	Техникъ П. М. Золотинскій, Кор. О.	42 28	44 28
149	**Гурьевъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Уральская	А. А. Спасскій	47 7	51 55
150	**Давыдово**. Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Тверская	А. А. Коньковъ	56 43	32 30
151	**Дагарскій маякъ**. Ст. Иркутской Обсерват.	Забайкальск.	Т. И. Матвѣевъ	55 42	109 53

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы — Résumé. Страница — Page.
154,8	3,4	14,6	2,4	+0,18	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	**Vladimir sur Klïazma**	50
65,0	3,3	—	1,4	+0,21	+0,7	+	⊕	—	⊕	Varsovie . . .	**Vlotslavsk**	56
200?	2,5	8,4	2,1	—	—	+	+	+	+	de la Kouban.	**Voznesenskaïa**	262
119,8	3,3	22,0	2,2	— 0,36	+0,6	+	⊕	+	⊕	Vologda . . .	**Vologda**	18
108,7	3,8	—	2,5	+0,01	+0,4	+	⊕	—	⊕	Kharkov . . .	**Voltchansk**	94
49,0	3,4	—	2,2	+	—	+	⊕	—	+	Saratov. . . .	**Volsk**, école réale.	250
130?	2,0	12,8	1,3	+	—	+	+	+	+	Lomja . . .	**Vondolki Borovye**.	238
121,8	2,9	12,2	2,1	+0,65	+1,1	+	⊕	+	⊕	Voronej. . . .	**Voronej**, pépinière.	100
40,0	3,5	11,4	2,0	+0,14	+1,2	+	⊕	+	⊕	Olonets	**Vytegra**	14
167,0	3,3	15,5	2,0	0,00	+0,8	⊕	⊕	⊕	⊕	Tver	**Vychnïï Volotchek**	30
782,7	4,0	14,2	2,0	+0,31	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Semiretchïe . .	**Vernyï**	204
164,2	3,0	20,3	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Vïatka	**Vïatka**, station agronomique. .	231
181,3	3,0	13,4	2,1	— 0,68	+0,2	+	+	+	⊕	Vïatka	**Vïatka**, école réale	34
33?	3,4	—	1,9	— 1,13	— 1,2	+	⊕	—	⊕	de la Mer Noire	**Gagry**	186
145?	2,3	7,3	2,2	+	—	—	a	+	⊕	Semipalatinsk.	**Galkinskïï Poselok** (Bas-koudouk).	270
13,5	3,0	18,9	2,0	+0,91 (I-II) +1,4 (III-XII)	+1,0 +1,5	+	⊕	+	+	Tauride . . .	**Genitchesk**, phare.	116
12?	3,2	9,4	2,3	— 1,24	— 0,1	+	⊕	+	⊕	Littorale . . .	**Gijiginsk**	218
259,3	2,8 (I-XI) ? (XI-XII)	10,7	—	+	—	+	+	+	—	Transcaspien..	**Gindou-Koucht**	204
200?	1,2	10,5	2,0	—	—	—	—	+	⊕	de la Kouban.	**Gïaginskaïa**.	261
292?	3,3	15,7	2,1	+1,42	+1,6	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	**Govory**.	82
11,2	3,7	17,4	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vyborg . . .	**Hogland**, phare	226
272,7	3,7	—	1,6	+	—	+	+	—	⊕	Samarkand. .	**Golodnaïa Steppe**	266
463,3	3,2	11,0	1,6	+1,13	+1,5	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Golooustnoe**	162
41,6	3,5	—	2,2	+	—	+	⊕	—	⊕	Courlande. . .	**Goldingen**.	228
100?	3,2	—	2,3	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Vladimir . . .	**Gorbatka**	235
599,9	4,1	13,4	2,7	— 0,30	— 0,6	+	⊕	+	+	Tiflis.	**Gori**	220
206?	3,4	12,4	2,3	— 0,63	0,0	+	+	+	+	Mogilev. . . .	**Gorki**	66
72?	2,4	—	1,1	+0,29	+0,2	+	⊕	—	+	de la Kouban.	**Gorïatchïï Klïoutch**	218
35?	2,0	6,4	2,0	+	—	+	⊕	+	+	Samara . . .	**Gratchevskïï Khoutor** . . .	242
157,4	3,3	13,8	2,1	+0,06	+0,6	+	⊕	+	⊕	Rïazan	**Gremïatchka**	70
27,9	3,2	14,9	1,8	+0,36	+1,2	+	⊕	+	⊕	Novgorod. . .	**Grigorovo**.	28
249,3?	2,8	9,6	2,4	+0,15	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie . .	**Grinooutsy**	102
129,0	3,7	7,8	—	— 0,75	— 0,9	+	⊕	+	—	du Terek. . .	**Groznyï**.	218
300?	3,3	12,6	2,0	—	—	—	⊕	+	+	Koursk	**Grïaznoe**	245
2204?	3,3	8,2	2,3	+1,48	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis.	**Goudaour**.	192
— 18,4	3,0	14	—	+0,60	+0,7	+	⊕	+	—	Ouralsk . . .	**Gourïev**	138
242,5	3,6	14,9	2,1	+0,36	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tver	**Davydovo**.	30
463,2	3,6	6,4	2,1	+0,11	+0,7	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Dagarskïï**, phare	164

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Восх. долгота отъ Грина. Longitude E de Greenw.
152	**Дагерортскій маякъ**	Эстляндская	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ	58° 55'	22° 15'
153	**Дампало**. Ст. Удѣльнаго Вѣдомства	Тифлисская.	Д. П. Мачаровъ, І. Д. и М. Д. Геклашвили	41 58	44 34
154	**Дергачи**. Земледѣльческое училище	Харьковская	А. И. Порхуновъ и П. Д. Князьковъ	50 4	36 9
155	**Деркульское лѣсничество**. Ст. № 1, въ степи	Харьковская	Ѳ. Г. Коваленко	49 3	39 48
156	**Деркульское лѣсничество**. Ст. № 2, низинная.	Харьковская	Лѣсничій К. И. Юницкій, Кор. О. и лѣсной кондукторъ Н. М. Лысенко.	49 5	39 20
157	**Джаджуръ**. Ст. Закавказскихъ жел. дор.	Эриванская	Дорожный мастеръ К. Н. Щуклинъ	40 52	43 57
158	**Джамбейты**. Ст. Переселенческаго управл.	Уральская	Врачъ И. А. Калининъ и фельдшера больницы гг. Фолимоновъ и В. Е. Калентьевъ.	50 15	52 34
159	**Джизакъ**. Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Самарканд.	г. Сладковъ	40 7	67 48
160	**Довжикъ**. Ст. Черниговскаго губ. земства.	Черниговская.	К. И. Семадени, Кор. О. и Ю. Л. Дайнеко	51 37	31 1
161	**Должикъ**. Ст. Л. Е. Кенига	Харьковская	Д. Г. Балановскій	50 3	35 20
162	**Доно**	Забайкальск.	А. Н. Булгаковъ	50 53	117 35
163	**Дообскій маякъ**	Черноморская.	Смотритель маяка Н. М. Алексѣевъ	44 38	37 53
164	**Дубровка**. Ст. Владимірскаго губ. земства.	Владимірская.	М. И. Аретинскій	55 51	39 12
165	**Дудинка**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Енисейская	С. М. и П. И. Толстые	69 7	87 0
166	**Дьячково**. Ст. князя В. С. Кочубея	Полтавская	Управляющій хуторомъ І. А. Юревичъ, Кор. О.	49 41	34 15
167	**Дѣдово**. Ст. г-жи А. Д. Лашкевичъ, Кор. О.	Уфимская	Н. В. Едовинъ и И. Е. Нефедовъ	53 4	55 4
168	**Екатеринбургъ**. Магнитная и метеорологическая Обсерваторія.	Пермская	Обсерваторія	56 50	60 38
169	**Екатеринодаръ**. Городское училище	Кубанская	Преподаватель А. Н. Вартапетовъ, Кор. О.	45 2	38 56
170	**Елабуга**. Реальное училище	Вятская	Инспекторъ училища М. Ф. Богатыревъ (I—X), инспекторъ г. Чирихинъ (XI—XII) и Л. Ф. Пановъ.	55 45	52 4
171	**Елатьма**. Гимназія	Тамбовская.	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. О. и служитель при физическомъ кабинетѣ.	54 58	41 45
172	**Еленовка**. Ст. Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.	Эриванская	Смотритель училища А. Т. Цандековъ, Кор. О.	40 32	44 56
173	**Елисаветградъ**. Ст. земства при реальн. училищѣ.	Херсонская	И. Н. Грановскій, Кор. О. и И. И. Кулешъ, Кор. О.	48 31	32 17
174	**Ельня**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Смоленская	Телеграфисты гг. Рябовъ, Корнѣевъ и Зоринъ	54 34	33 11
175	**Енисейскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи и городского управленія.	Енисейская	Н. И. Кандалова	58 27	92 11
176	**Епифань**	Тульская	П. Г. Оводовъ	53 50	38 33
177	**Ермановское**	Енисейская.	Н. С. и А. И. Федоровы	53 20	92 30
178	**Ершовъ**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Самарская	Служащіе при телеграфѣ станціи жел. дороги	51 20	48 17
179	**Ессентуки**. Минеральныя воды	Терская	Фельдшеръ И. Р. Гурко	44 2	42 51
180	**Желѣзноводскъ**. Минеральныя воды	Терская	Фельдшеръ Я. С. Дергачъ	44 8	43 2
181	**Жердовская сельскохоз. школа**	Иркутская	С. А. Прокоровъ (I—V) и Н. И. Бердниковъ (VI—XII).	52 41	104 27
182	**Жижгинскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка Е. И. Ратмановъ, Кор. О. и Л. Е. Ратмановъ.	65 12	36 51
183	**Жиздра**. Городское училище	Калужская	Инспекторъ училища Ѳ. А. Крюковъ, Кор. О. (I) и преподаватель Ф. И. Шнейдеръ, Кор. О.	53 45	34 44
184	**Житоміръ**. Первая гимназія	Волынская	Н. П. Матвѣевъ и служитель гимназіи	50 15	28 40
185	**Жужмуйскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка М. И. Большаковъ, Кор. О.	64 40	35 36
186	**Заводоуковское**. Ст. гг. Колмаковыхъ	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ, Кор. О.	56 32	66 33
187	**Загурже** (Островы). Имѣніе Его Имп. Выс. Великаго Кн. Михаила Александровича.	Петроковская.	В. Т. Шацкій, Кор. О. и Э. А. Висневскій	50 55	18 56
188	**Зайсанъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Семипалатин.	Ѳ. Г. Бородихинъ и П. С. Конюховъ	47 28	84 51
189	**Земетчино**. Ст. князя А. С. Долгорукаго	Тамбовская	Завѣдывающій двухклассным училищемъ І. И. Окороковъ, Кор. О. и учитель В. Ѳ. Барановъ, Кор. О.	53 30	42 37

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометр. кудка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводъ—Résumé. Страница—Page.
65,2	2,4	12,2	2,3	+	—	+	—	+	+	Estonie. . . .	**Dagerort**, phare	228
604?	4,0	6,4	2,4	—	—	+	+	+	⊕	Tiflis.	**Dampalo**	263
115,7	3,6	18,1	1,1	0,00	+0,3	+	+	—	⊕	Kharkov . . .	**Dergatchi**.	96
155?	3,5	11,5	1,8	+0,80	+1,0	+	+	+	⊕	Kharkov . . .	**Derkoulskoe, verderie**, station № 1, dans la steppe.	98
57?	3,2	11,5	1,5	+	—	+	+	+	⊕	Kharkov . . .	**Derkoulskoe, verderie**, station № 2, dans la vallée.	98
1837,0	3,0	9,0	1,5	— 5,34	— 5,8	⊕	⊕	+	⊞	Erivan	**Djadjour**	198
30?	4,5	—	1,8	+0,05	+0,4	+	⊕	—	⊕	Ouralsk. . . .	**Djambeïty**	136
391,6	4,0	—	2,2	+0,72 (I-XII) +1,4 (XII)	+0,4 +1,0	+	⊕	—	+	Samarkand. .	**Djizak**	208
158?	3,6	10	1,8	— 0,21	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov . .	**Dovjik**.	86
174?	2,5	11,5	1,0	+	—	⊕	+	+	⊞	Kharkov . .	**Doljik**	248
720?	2,8	8,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Dono**.	261
84	3,7	12,5	2,8	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	**Doob**, phare	263
110?	3,4	10,3	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	**Doubrovka**	50
43?	3,1	8,0	2,0	+0,46	+1,9	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Doudinka**	130
152?	2,4	11,4	2,1	+0,20	+0,5	+	⊕	+	⊕	Poltava. . . .	**Dïatchkovo**	90
255?	2,8	—	2,0	+0,52	+ 1,0	+	⊕	—	⊕	Oufa	**Dedovo**	214
289,4	3,7	14,9	2,3	+0,18	+0,9	⊕	⊕	⊕	⊕	Perm.	**Ekaterinbourg.** Observatoire magnét. et météorologique.	40
33,7	3,1	12,4	2,2	+0,27	+0,3	+	⊕	+	⊕	de la Kouban.	**Ekaterinodar**, école municipale.	178
74,5	2,8	19,7	2,2	+0,55	+1,3	+	+	+	+	Vïatka	**Elabouga**, école réale	34
140?	3,6	14,5	—	+0,45	+1,1	+	⊕	⊕	—	Tambov . . .	**Elatma**.	70
1940,1	3,4	6,2	2,0	+0,03	—0,4	+	⊕	+	⊕	Erivan	**Elenovka**.	198
122,8 (I-VIII) 123,0 (IX-XII)	3,3	17,3	2,0	+0,75 +0,58	+1,0 +0,8	⊕	⊕	+	+	Kherson . . .	**Elisavetgrad**	104
233,9	3,7	13,0	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk. . .	**Elnïa**.	233
85?	3,2	12,8	2,3	— 0,10	+0,8	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk . .	**Eniseïsk**	130
203	3,7	11,6	3,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Toula.	**Epifan**	239
295?	3,5	—	1,6	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . .	**Ermakovskoe**.	257
104,0	3,6	12	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Samara. . . .	**Erchov**.	243
637,2	3,4	4,8 (I-IV) 7,8 (IV-XII)	3,0	+0,25	+0,1	+	⊕	+	+	du Terek. . .	**Essentouki**	180
629,1	3,4	—	3,0	+0,65	+0,5	+	⊕	—	+	du Terek. . . .	**Jeleznovodsk**.	180
507?	3,3	9,4	1,5	+0,93	+1,3	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Jerdovskaïa**, école agricole . .	160
32?	3,0	10,7	1,4	—0,37 (I-IX) —0,71 (X-XII)	+0,9 +0,6	+	⊕	+	⊞	Arkhangelsk .	**Jijgin**, phare	8
188,2	3,3	17	2,0	— 0,03	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga . . .	**Jizdra**	66
222?	3,0	—	2,0	— 0,14	+0,2	+	⊕	—	+	Volynie. . . .	**Jitomir**, gymnase I	80
26,2	3,2	9,4	2,1	— 0,39	+0,8	+	+	+	⊕	Arkhangelsk .	**Joujmouï**, phare.	10
80?	3,4	8,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Zavodooukovskoe**.	270
248?	3,3	14,5	1,9	+0,08	+0,4	+	⊕	+	⊕	Petrokov . . .	**Zagourje** (Ostrovy)	58
636?	1,9	8,6	2,1	+0,08	+0,2	+	⊕	+	+	Semipalatinsk.	**Zaïsan**	146
129,6	3,8	8,5	2,0	— 0,05	+0,5	+	⊕	+	⊕	Tambov . . .	**Zemettchino**	72

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
190	**Зима**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	М. Н. Нерике (I—VIII) и М. Е. Гордѣевъ (X)	53°52'	101°58'
191	**Зимнегорскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка С. Ф. Корельскій, Кор. О.	65 28	39 44
192	**Златоустъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Уфимская	Учитель А. Г. Баталовъ	55 10	59 41
193	**Зміево**. Опытное поле Чистопольскаго О-ва сельскихъ хозяевъ.	Казанская	В. М. Шишковъ	55 24	50 43
194	**Зміевское опытное поле** (Асѣевка)	Харьковская	А. Д. Маловичко	49 22	36 41
195	**Знаменское-Каріанъ**	Тамбовская	И. Ѳ. Кутляевъ	52 15	41 18
196	**Золотоноша**. Сельскохоз. школа	Полтавская	Управляющій школою М. Д. Семеновъ, Кор. О., В. И. Брезгуновъ (I-II, XII), В. И. Кушниръ-Якименко (III-IV) и Н. М. Выцюра (V-XII).	49 40	32 3
197	**Зомбковицы**. Ст. Варшавско-Вѣнск. ж. д.	Петроковская	М. Э. Богуславская (I—III) и Э. А. Богуславскій (IV—XII)	50 21	19 14
198	**Зурнабатъ**. Противочумная станція	Елисаветпол.	Г-жа Ф. В. Шульцъ (IV—VII) и I. Г. Кронбергъ (VIII—XII)	40 32	46 16
199	**Зыряновскій рудникъ**. Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	А. В. Ивановъ, Кор. О. и М. Д. Савельевъ	49 43	84 16
200	**Иваново-Вознесенскъ**. Реальное училище	Владимірская	Инспекторъ училища Д. Д. Ефремовъ, Кор. О.	57 1	40 58
201	**Ивановская опытная станція** (Пархомовка). Ст. П. И. Харитоненко.	Харьковская	Б. Н. Рожественскій (I—III), Г. И. Калиниченко (IV—VI), О. Ф. Гельмеръ (VII-XI), М. Г. Жученко (I-X) и П. К. Коненко (IX-XI).	50 11	35 4
202	**Ивановскій рудникъ**	Уфимская	Ѳ. В. Векшинъ, Кор. О. (I—V) и А. Н. Слѣпенковъ, Кор. О.	55 0	59 9
203	**Изюмъ**. Реальное училище	Харьковская	Преподаватели В. А. Бекеневъ (I—X) и В. В. Суродѣйкинъ (XI—XII) и ученики реальнаго училища.	49 11	37 17
204	**Икальто**	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ, Кор. О.	41 57	45 23
205	**Илимскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	Н. Н. и К. Я. Полюжинскіе	56 51	103 49
206	**Илійскій выселокъ**. Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Семирѣч. обл.	Семирѣченск.	К. П. Беккерманъ	43 52	77 28
207	**Имандра**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Г. П. Порочкинъ	67 44	33 2
208	**Ирбитъ**. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи	Пермская	Инспекторъ городского училища В. И. Мартыновъ	57 41	63 2
209	**Иргизъ**. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи	Тургайская	Н. К. Семеновъ	48 37	61 16
210	**Иркештамъ**. Ст. Ташкентской Обсерваторіи	Ферганская	г. Рогозниковъ (I—X) и г. Рыбинъ (XI—XII)	39 42	73 54
211	**Иркутскъ**. Магн. и метеорол. Обсерваторія	Иркутская	Обсерваторія	52 16	104 19
212	**Кабанское**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	Учитель Н. А. Красильниковъ, Кор. О.	52 3	106 39
213	**Казалинскъ**. Ст. Ташкентской Обсер.	Сыръ-Дарьин.	К. И. Блакъ, Кор. О.	45 46	62 7
214	**Казанская**	Кубанская	Учитель И. Ѳ. Дылевъ	45 25	40 27
215	**Казань**. Земледѣльческое училище	Казанская	П. В. Кашичкинъ (I—IV) и П. Н. Камандринъ (IV—XII)	55 44	49 10
216	**Казань**. Университетъ	Казанская	Магнитно-метеорологическая Обсерваторія университета	55 47	49 8
217	**Казачинское**	Енисейская	Лѣсничій К. П. Казанскій (I—X) и Е. М. Накрохинъ (X—XII)	57 45	93 12
218	**Казачье**. Ст. А. С. Балабанова	Курская	А. С. Балабановъ, Кор. О.	50 49	36 53
219	**Каинскъ**. Жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская	Г-жа А. И. Гроссъ	55 21	78 21
220	**Калишъ**. Реальное училище	Калишская	Преподаватели и ученики училища	51 46	18 6
221	**Каменецъ-Подольскъ**. Ст. города и Н. Г. Ф. О.	Подольская	Учитель А. С. Панасюкъ, Кор. О. (I—V, VII—XII) и И. В. Москалюкъ (V—VII).	48 40	26 34
222	**Каменка**	Енисейская	А. К. Кокоринъ (I—VI) и А. В. Голощекинъ (VIII—XI)	58 37	95 40
223	**Каменка**. Казенный орошаемый участокъ.	Екатериносл.	И. И. Стрѣльцовъ, Кор. О.	48 51	38 6
224	**Каменная Степь**. Ст. опытнаго лѣсничества	Воронежская	Лѣсничій Н. А. Михайловъ, Кор. О. и объѣздчикъ Сысоевъ.	51 3	40 42
225	**Каменская**. Реальное училище	Войска Донского.	В. В. Маклецовъ, Кор. О.	48 20	40 16
226	**Камышинскій хуторъ**. Ст. Удѣльнаго Вѣд.	Самарская	Степной лѣсоводъ В. Н. Бронниковъ, Кор. О. (I—III) и Р. Л. Случановскій (IV—XII).	52 49	49 21

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометръ. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы — Résumé. Страница — Page.
461,9 (I-XI) 465,2 (XII)	3,6	—	2,2 (I-VIII) 1,9 (XII)	+0,65 (I-VIII) +0,89 (XII) +0,40 (XII)	+11,2 + 1,4 + 0,9	+	⊕	—	⊕	Irkoutsk . . .	**Zima**	218
85,7	3,2	6,8	1,4	— 0,58	+ 0,7	+	+	+	+	Arkhangelsk .	**Zimnegorsk**, phare	8
457,8	3,4	14,3	2,7	—	—	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Zlatooust**	52
150?	3,2	7,1	2,0	+	—	⊕	+	+	⊕	Kazan	**Zmievo**	236
172?	3,5	7,8	1,4	+0,26	+ 0,5	+	⊕	+	⊕	Kharkov . . .	**Zmievskoe**, station agronomique (Aseevka).	98
120?	3,2	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Tambov . . .	**Znamenskoe-Karïan**	241
120?	3,3	—	2,2	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Poltava. . . .	**Zolotonocha**, école agricole . .	245
301,4	2,4	14,7	1,7	— 0,08	+ 0,2	+	⊕	+	—	Petrokov . . .	**Zombkovitsy**	60
860?	3,4	11,2	2,4	— 0,02	— 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Elisavetpol . .	**Zournabat**	222
457?	3,9	—	2,1	— 0,30	— 0,1	+	⊕	—	+	Tomsk	**Zyrïanovskiï Roudnik**	156
133,8	3,0	13,6	1,6	— 0,06?	+ 0,7?	+	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	**Ivanovo-Voznesensk**.	48
150?	2,9	10,6	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Kharkov . . .	**Ivanovskaïa**, station agronomique (Parkhomovka).	247
855,8	3,4	6,0	3,3	+0,09	+ 0,6	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Ivanovskiï Roudnik**	54
100?	3,3	8,5	2,2	+	—	+	+	+	+	Kharkov . . .	**Izïoum**	248
700?	2,0	—	2,0	—	—	—	—	—	⊕	Tiflis.	**Ikalto**	263
280?	3,3	—	1,7	+	—	+	⊕	—	⊕	Irkoutsk . . .	**Ilimsk**	156
450?	3,0	10,0	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Semiretchïe. .	**Iliïskiï Vyselok**	265
130?	3,2	12,0	2,0	— 0,04	+ 1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Imandra**	4
74,2?	3,7	18,0	2,7	— 0,40	+ 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Perm. . . .	**Irbit**	38
112?	3,2	8,9	2,2	+0,08	+ 0,3	⊕	⊕	+	⊕	Tourgaï . . .	**Irgiz**	216
2850?	2,5	—	2,2	+	—	+	⊕	—	+	Fergana . . .	**Irkechtam**	266
474,4	3,3	14,0	1,5	+0,61	+ 1,0	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Irkoutsk**. Observatoire.	160
474,4	3,1	9,0	2,5	+1,56	+ 2,0	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Kabanskoe**	168
63,0	4,0	11,4	1,6	+0,97	+ 1,0	+	⊕	+	+	de la Syr-Darïa	**Kazalinsk**.	206
110?	2,5	10,0	2,5	—	—	—	—	+	+	de la Kouban.	**Kazanskaïa**	271
76? (I-III) 79? (III-XII)	3,2	13,8	2,0	+0,27	+ 1,0	+	⊕	+	⊕	Kazan . . .	**Kazan**, école agricole	52
80,9	3,5	18,5	4,5	— 0,11?	+ 0,6?	⊕	⊕	⊕	⊕	Kazan	**Kazan**, université	52
110?	2,8	—	3,0	—	—	+	⊕	—	+	Eniseïsk . . .	**Kazatchinskoe**	257
226?	3,3	9,2	2,1	+0,07	+ 0,4	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Kazatchïe**.	94
126,8	3,5	9,1	2,1	+0,31	+ 1,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Kainsk**, gare	148
109,3	3,0	—	2,0	+	—	+	⊕	—	⊕	Kalich	**Kalich**	237
228?	3,2	11,4	2,0	— 0,14	+ 0,1	+	⊕	+	⊕	Podolie. . . .	**Kamenets-Podolsk**.	82
100?	3,2	8,5	2,4	—	—	—	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Kamenka**	256
74?	3,3	10,0	2,6	+1,32	+ 1,6	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Kamenka**	108
188,1	3,6	10,7	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Voronej. . . .	**Kamennaïa Steppe**	100
58,0	3,4	39,5	2,0	— 0,39	— 0,2	⊕	⊕	+	⊕	du Don. . . .	**Kamenskaïa**.	112
100?	3,0	12,8	2,0	—	—	+	⊕	+	+	Samara. . . .	**Kamychinskiï Khoutor**.	242

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
227	**Камышинъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Саратовская	Старшій телеграфистъ П. С. Спиринъ	50° 5'	45°24'
228	**Канскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Енисейская	И. В. Голдинъ	56 12	95 39
229	**Капланъ-бекъ.** Ст. Переселенч. Управленія	Сыръ-Дарьин.	Приказчикъ имѣнія У. Е. Дворяшинъ	41 28	69 15
230	**Караклисъ Большой.** Двухклассное училище	Эриванская	Садоводъ Г. С. Шахъ-Азизовъ	40 48	44 30
231	**Карачала.** Ст. А. Н. Карамзина, Кор. О.	Бакинская	Агрономъ А. М. Степановъ	39 51	48 56
232	**Караязы.** Ст. Гл. Управленія Землеустр. и Земледѣлія.	Тифлисская	Инструкторы Ѳ. И. Бажуловъ, Кор. О. (I—II), Н. М. Раевскій (II—XII) и г. Личели (XI).	41 27	45 6
233	**Каргатскій форпостъ.** Ст. Министерства Путей Сообщенія.	Томская	Н. Г. Бурчаниновъ, Кор. О. (I—XI) и С. В. Худяковъ (XII)	55 12	80 17
234	**Каргополь.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Олонецкая	К. Ю. Крыловъ (I—III), А. Ф. Ушаровъ, Кор. О. (IV—XII) и П. М. Кобринскій.	61 30	38 57
235	**Каркаралинскъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Семипалатин.	Г. А. Жуковъ	49 25	75 29
236	**Карсъ**	Карсская	Д-ръ медицины Н. М. Воскресенскій, Кор. О. и фельдшерскій ученикъ.	40 37	43 5
237	**Кеммернъ.** Минеральныя воды	Лифляндская	А. С. Максимовъ	56 57	23 30
238	**Кемь.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Завѣдывающій городскимъ училищемъ Н. М. Серебровъ	64 57	34 39
239	**Керки.** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.		Врачъ О. М. Шломъ	37 50	65 13
240	**Керчь.** Александровская гимназія. Ст. Н. Г. Ф. О.	Таврическая	А. Л. Плакида	45 21	36 29
241	**Кизелъ.** Ст. Пермской жел. дороги	Пермская	А. Д. Ширинкинъ	59 2	57 34
242	**Кизилъ-Арватъ.** Ст. Средне-Азіатской ж. д.	Закаспійская	П. В. Стрѣльниковъ, Кор. О. (I—V), А. В. Цебенко (VI—VIII) и М. Ф. Лютостанскій (XI—XII).	39 17	56 10
243	**Кизляръ.** Городское училище. Ст. Главнаго Управленія Землеустр. и Землед.	Терская	О. Г. Мкртумовъ и ученики училища	43 51	46 42
244	**Кизылъ-Джаръ.** Ст. Туркестан. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.	Сыръ-Дарьин.	Фельдшеръ К. А. Максимовичъ	46 3	61 10
245	**Кинель.** Самарское сельскохоз. училище	Самарская	Преподаватель Г. Е. Павловскій	53 17	50 53
246	**Кинешма.** Ст. Моск.-Яросл.-Арханг. ж. д.	Костромская	А. А. Мистровъ (I), М. В. Бетехтинъ (II) и С. С. Субботкинъ (III—XI).	57 27	42 10
247	**Кирей.** Ст. Переселенческаго управленія	Иркутская	Т. А. Петрашекъ	54 15	100 27
248	**Киренскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	Учитель уѣздн. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. О.	57 47	108 7
249	**Киржачъ.** Ст. Владимірскаго земства	Владимірская	Н. И. Кузнецовъ	56 10	38 52
250	**Кирилловъ**	Новгородская	А. И. Колмовскій, Кор. О. и Н. Н. Богдановъ (VII)	59 52	38 23
251	**Кирсинскій Заводъ**	Вятская	А. Ф. Хлобыстовъ, Кор. О.	59 20	52 14
252	**Кисловодскъ.** Минеральныя воды	Терская	Фельдшеръ В. П. Зажницкій	43 54	42 42
253	**Кишиневъ.** Реальное училище	Бессарабская	Преподаватель Д. К. Аздеровъ и ученики училища	47 2	28 50
254	**Кишиневъ.** Училище винодѣлія	Бессарабская	Н. В. Кисса, Кор. О., А. А. Лупанова (IV, VIII, XII) и М. Г. Лупановъ, Кор. О.	46 59	28 51
255	**Кіевъ.** Политехническій Институтъ Императора Александра II. 1906.	Кіевская	Метеорологическая Обсерваторія Института	50 27	30 28
256	**Кіевъ.** Университетъ Св. Владиміра	Кіевская	Метеорологическая Обсерваторія университета	50 27	30 30
257	**Коби.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Тифлисская	Завѣдывающій зимнимъ путемъ Военно-Грузинской дороги С. І. Квѣцинскій, Кор. О.	42 34	44 31
258	**Ковно.** Ст. Сѣверо-Западныхъ ж. д.	Ковенская	Г. А. Лехель, Кор. О.	54 54	23 53
259	**Кодошскій маякъ**	Черноморская	Смотритель маяка В. И. Либишевскій	44 6	39 2
260	**Козловъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Тамбовская	Служащіе телеграфа Рязанско-Уральской ж. д.	52 53	40 31
261	**Козьмодемьянскъ.** Земская больница	Казанская	Земскій врачъ Н. П. Троицкій, Кор. О. и фельдшеръ Е. И. Суровцевъ.	56 20	46 34
262	**Коккозъ.** Ст. Ялтинскаго уѣздн. земства	Таврическая	Земскій врачъ В. И. Маркевичъ, Кор. О.	44 33	33 57
263	**Кокпекты.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Семипалатин.	Н. А. Калачевъ	48 45	82 22
264	**Кончетавъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Акмолинская	Дѣлопроизводитель станичнаго управленія П. І. Батниковъ.	53 16	69 23

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
34,1	3,6	9,6	2,7	+	—	+	⊕	+	⊕	Saratov. . . .	**Kamychin**, gare.	250
213,6	3,7	11,7	2,7	+0,29	+1,0	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Kansk**	132
430?	3,3	7,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Syr Darïa . .	**Kaplan-Bek**.	265
1316,2	3,5	10,1	2,0	+1,41	+1,0	+	+	+	+	Erivan	**Karaklis Bolchoï**	220
—12?	3	12,8	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Bakou	**Karatchala**	264
305?	3,4	9,6	1,2	+0,48	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis.	**Karaïazy**	196
140? (I-XI) 141? (XII)	3,5 (I-XI) 3,6 (XII)	9,5	2,4 (I-XI) 2,2 (XII)	— 0,30	+0,3	+	⊕	+	⊕	Tomsk . . .	**Kargatskiï Forpost**	150
126?	3,6	—	2,3	— 0,14	+0,9	+	+	—	⊕	Olonets . . .	**Kargopol**	14
852?	3,4	10,1	3,3	— 0,12 (I-VIII) 0,46 (IX-XII)	0,0 — 0,3	⊕	⊕	+	⊕	Semipalatinsk.	**Karkaralinsk**	144
1876?	4,0	—	2,1	+0,50	0,0	⊕	⊕	—	⊕	Kars	**Kars**.	196
17?	2,5	—	1,5	+	—	+	⊕	—	+	Livonie. . . .	**Kemmern**.	267
9,1	3,7	13,5	2,8	+0,06	+1,3	+	⊕	+	+	Arkhangelsk .	**Kem**	10
245?	3,4	11,2	1,6	+1,3	+0,8	+	⊕	+	+	. . . . .	**Kerki** (Bokharie)	210
3,7	8,4	15,3 (I-VIII, XI-XII) 12 (VIII-XI)	9,3	+0,92	+0,9	⊕	+	⊕	⊕	Tauride . . .	**Kertch**, gymnase	118
261,9	3,8	8,0	2,2	+0,54	+1,4	+	⊕	+	⊕	Perm. . . .	**Kizel**, gare	36
99,5	3,1	—	2,2	— 0,34	0,0	⊕	⊕	—	+	Transcaspien .	**Kizil-Arvat**	202
— 6,1	3,6	—	3,6	+0,55	+0,5	⊕	⊕	—	⊕	du Terek . . .	**Kizlïar**, école municipale. . . .	182
51,6	3,5	—	1,7	0,0	+0,1	+	+	—	⊞	de la Syr-Darïa	**Kizyl-Djar**.	222
47?	3,6	11,0	1,2	+0,08	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Samara. . . .	**Kinel**	76
111,5?	3,4	18,1	2,1	— 0,60	+0,2	+	⊕	+	⊕	Kostroma. . .	**Kinechma**.	32
480?	3,5	26,5	1,5	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Kireï**	260
270?	3,4	9,8	2,1	+0,36	+1,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Kirensk**.	156
170?	3,2	—	2,3	+	—	+	⊕	—	+	Vladimir . . .	**Kirjatch**	235
125	3,3	8,1	2,2	— 0,4	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod. . .	**Kirillov**.	212
170?	2,7	6,4	2,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Viatka	**Kirsinskiï Zavod**	267
811,1	3,0	—	2,1	— 0,02	— 0,2	+	⊕	—	+	du Terek . .	**Kislovodsk**	180
113,3	6,9	18,2	2,0	+	—	+	+	⊕	+	Bessarabie . .	**Kichinev**, école réale	250
96,4	3,6	10,1	2,3	+0,23	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie . .	**Kichinev**, école d'oenologie. . .	104
170?	3,5	17,4 (I-IX) 28,4 (IX-XII)	2,0	+0,09	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	**Kiev**, institut polytechnique. 1906	224
182,9	3,5	14,3	2,0	+0,14	+0,5	⊕	⊕	⊕	⊕	Kiev	**Kiev**, université.	84
1987?	3,3	9,0	1,7	+0,11	— 0,3	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis.	**Kobi**	192
36,2	3,2	12,8	2,5	— 0,28	+0,4	+	⊕	+	⊕	Kovno	**Kovno**, gare	42
53?	2,9	10,7	2,5	+	—	+	⊕	+	+	de la Mer Noire	**Kodoch**, phare	263
151,1	3,5	—	1,5	+	—	+	⊕	—	⊕	Tambov . . .	**Kozlov**	240
113,5	3,4	—	2,6	+0,28	+1,0	+	⊕	—	⊕	Kazan	**Kozmodemïansk**	50
215?	5,0	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Tauride. . . .	**Kokkoz**.	255
517,6	3,3	—	2,1	— 0,44	— 0,3	⊕	⊕	—	⊕	Semipalatinsk.	**Kokpekty**	146
246?	3,5	8,8	1,6	— 0,91 (I-VII) — 0,32 (VIII-XII)	+0,3 +0,2	+	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	**Koktchetav**.	142

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
265	**Кокшеньга**	Вологодская	Учитель В. Ф. Евфимьевъ, Кор. О.	60° 36'	43° 20'
266	**Кола**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Ѳ. Ѳ. Шатковъ, Кор. О. и А. А. Жеребцова	68 53	33 1
267	**Кологривъ** (Екимцево). Сельскохоз. училище имени Ѳ. В. Чижова.	Костромская	Преподаватели И. А. Дамаскинъ (I—VIII) и А. Ѳ. Ивановъ (IX—XII).	58 50	44 17
268	**Кольчугинское**, каменноугольныя копи. Ст. Кабинета Его Величества.	Томская	Смотритель копей Н. И. Вьюковъ, Кор. О.	54 40	86 12
269	**Комисаровка**. Верхнеднѣпровская сельскохоз. школа.	Екатериносл.	Преподаватель П. Т. Радченко (I—IV) и А. И. Пацаль (V—XII).	48 27	33 51
270	**Кондинское**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	Намѣстница монахиня Анна, Кор. О. и сестры женской общины.	62 22	65 45
271	**Коневецъ**. Монастырь	Выборгская	Рясофорный монахъ о. Неоѳитъ Прокоповъ, Кор. О. (I—VII) и г. Ф. Яковлевъ (VIII—X).	60 51	30 35
272	**Конотопъ**. Земская больница	Черниговская	Фельдшеръ Н. И. Рыбалка, Кор. О.	51 14	33 14
273	**Константиноградъ**. Земская шк. садовод.	Полтавская	А. А. Драбинка (I—VI) и А. Ѳ. Ночовный (VIII—XII).	49 22	35 27
274	**Конь-Колодезь**. Сельскохоз. школа	Воронежская	В. М. Титовъ (I—II) и Т. Т. Савельевъ (III—XII)	52 8	39 10
275	**Коренево**. Ст. Моск.-Кіево-Ворон. ж. д.	Курская	П. Е. Полонниковъ, Кор. О., П. П. Бартеневъ, Кор. О. и И. П. Середа.	51 24	34 54
276	**Коровинцы**. Имѣніе наслѣдниковъ Ф. А. Терещенко.	Волынская	А. Н. Ларинъ, Кор. О. и М. Н. Ларина (VIII—XII).	50 1	28 15
277	**Коровинцы**	Полтавская	Е. Я. Стромиленко, Кор. О.	50 49	33 45
278	**Коростышевъ**. Учительская семинарія	Кіевская	Директоръ семинаріи М. П. Кудрицкій (I-XI), наставникъ А. М. Карпенко (XI-XII), Я. В. Снитко (I-V) и А. М. Герасимчукъ (VI-XII)	50 19	29 3
279	**Короча**. Опытное поле уѣздн. земства	Курская	Завѣдывающій оп. полемъ Н. А. Романовъ и Ѳ. А. Приходьковъ.	50 49	37 12
280	**Корсовка**. Ст. Сѣверо-Западныхъ ж. д.	Витебская	Ѳ. Ф. Боричевскій	56 49	27 42
281	**Костычевская опытная станція**	Самарская	С. С. Божановъ (I—IV) и А. Ф. Вагенлейтеръ (V—XII)	50 25	46 31
282	**Кочетково**. Казен. орошаемый участокъ	Самарская	В. И. Рекутина	51 31	49 50
283	**Кошъ-Агачъ**. Ст. Кабинета Его Величества	Томская	П. В. Дорошенко	50 0	88 41
284	**Красноводскъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Закаспійская	Смотритель желѣзнодор. училища И. Я. Лавровскій (I—VI, X—XII) и К. Ф. Ярошевичъ (VII—IX).	40 0	52 59
285	**Красноуфимскъ**. Сельскохоз. и промышленное училище.	Пермская	Фельдшеръ Я. И. Зотинъ, Кор. О.	56 38	57 41
286	**Красноярскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Енисейская	П. Н. Коноваловъ, Кор. О., П. А. Булдановъ (I—X) и Ф. П. Безручкинъ (XI, XII).	56 1	92 52
287	**Красный Холмъ**. Клинское опытное поле.	Московская	Д. М. Гедда, Кор. О. (I—XI) и А. А. Лѣсюкъ (XII)	56 11	36 45
288	**Кременчугъ**. Реальное училище	Полтавская	Преподаватель П. Н. Пантелеймоновъ и ученики училища	49 4	33 24
289	**Крестовая**. Ст. Мин. Путей Сообщенія и Тифлисской Обсерваторіи.	Тифлисская	Дорожный мастеръ Д. П. Гудушаури	42 30	44 27
290	**Кривецкое**	Пермская	О. діаконъ І. І. Любимовъ и Л. М. Любимова	58 35	55 29
291	**Кронштадтъ**. Ст. Морского Министерства.	С.-Петербург.	Подполковникъ К. М. Ларіоновъ и дежурные офицеры морского телеграфа.	59 59	29 47
292	**Кузнецкъ**. Ст. Кабинета Его Величества	Томская	Г. М. Семашко, Кор. О., М. И. Зенковъ (I—III) и Ѳ. А. Копыловъ (IV—XII).	53 46	87 12
293	**Култукъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	Ветер. врачъ А. Г. Коханскій	51 43	103 43
294	**Кунда**. Ст. С.-Петербургскаго городского общественнаго управленія.	Эстляндская	О. А. фонъ Блезе, Кор. О. и Г. Ф. Леппардтъ	59 30	26 32
295	**Курганъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская	Учитель Е. М. Тутаевъ	55 27	65 19
296	**Курисово-Покровское**	Херсонская	І. Ф. Гюше, Кор. О.	46 58	30 54
297	**Курскъ**. Семеновская Обсерваторія губернскаго земства.	Курская	Преподаватель П. Г. Поповъ, Кор. О. и воспитанники учительской семинаріи.	51 45	36 12
298	**Кустанайская заводская конюшня**. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи	Тургайская	Управляющій конюшней В. К. Рюбенъ, Кор. О. и А. В. Степановъ.	53 14	63 41
299	**Кутаисъ**. Сельскохоз. школа	Кутаисская	Преподаватели И. М. Микадзе и К. Л. Спендіаровъ и ученики школы.	42 17	42 42
300	**Кучукъ-Тотайкой**. Ст. А. Э. Кесслера	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, Кор. О. и Г. И. Кореневъ	44 54	34 11
301	**Кызъ-Аульскій маякъ**	Таврическая	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій	45 4	36 23
302	**Кюрдамиръ**. Ст. Закавказскихъ ж. д.	Бакинская	И. З. Кокая (I—V) и М. П. Кезиковъ (VI—XI)	40 22	48 8

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
90?	3,6	8,5	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Vologda	**Kokchenga**	228
6,7	3,2	12,5	2,1	+0,33	+1,8	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Kola**	4
145?	3,2	—	2,1	+0,14	+1,0	⊕	⊕	—	⊕	Kostroma	**Kologriv** (Ekimtsevo), école agricole.	32
220?	3,4	10,2	1,0	+	—	+	⊕	+	⊞	Tomsk	**Koltchouginskoe**, mines	259
104,1	3,4	11	2,7	+0,15	+0,4	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	**Komisarovka**	110
45	1,3	9,7	2,2	—0,33	+0,8	—	a	+	⊕	Tobolsk	**Kondinskoe**	126
18,0	4,1	18,2	—	+	—	+	⊕	+	—	Vyborg	**Konevets**	226
140,3	2,8	15,0	1,8	+0,61	+1,0	+	⊕	+	+	Tchernigov	**Konotop**	88
137?	3,4	11,4	—	+	—	+	⊕	+	—	Poltava	**Konstantinograd**	245
119?	3,0	11,5	3,5	+0,16	+0,6	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Kon-Kolodez**	100
153,6	3,2	13,3	3,2	—0,36	0,0	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Korenevo**	92
259,3	3,4	19,0	2,5	+0,24	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Volynie	**Korovintsy**	80
150?	3,0	8,9	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Korovintsy**	244
175?	3,3	—	1,6	+	—	+	⊕	—	+	Kiev	**Korostychev**	243
217?	3,2	11,7	2,5	+	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Korotcha**, stat. agronomique	246
103,9	3,9	10,9	—	+0,06	+0,8	+	+	+	—	Vitebsk	**Korsovka**	44
28?	3,4	14,3	1,8	+0,27	+0,6	+	⊕	+	⊕	Samara	**Kostytchevskaïa**, station agronomique.	78
58	3,0	8,0	2,0	+	—	⊕	+	+	⊕	Samara	**Kotchetkovo**	242
1825?	2,0	7,7	2,1	+	—	—	⊕	+	⊕	Tomsk	**Koch-Agatch**	270
—14,5	3,5	10,4	2,5	—0,10	—0,4	⊕	⊕	+	+	Transcaspien	**Krasnovodsk**	202
240,9	2,8	15,0	2,0	+0,02?	+0,8?	+	⊕	+	⊕	Perm	**Krasnooufimsk**	40
161,9	3,4	—	2,6	+0,53	+1,2	+	⊕	—	⊕	Eniseïsk	**Krasnoïarsk**	132
204?	2,7	14,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Moscou	**Krasnyï Kholm**	46
70,4	3,4	—	1,3	+0,25	+0,5	+	⊕	—	⊕	Poltava	**Krementchoug**, école réale	90
2380?	2,1	8,7	1,8	+0,80	+0,4	—	—	+	+	Tiflis	**Krestovaïa**	192
125?	3,5	11,0	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Krivetskoe**	214
16,2	3,6	26,8	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersb.	**Kronstadt**	229
216?	3,4	—	2,2	—0,09	+0,4	+	⊕	—	⊕	Tomsk	**Kouznetsk**	150
478,1	3,2	10,0	1,4	+0,37	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Koultouk**	162
42,8	3,4	26,0	2,0	—0,10	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Estonie	**Kounda**	18
83,2	3,4	9,9	2,6	+0,09	+0,8	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Kourgan**	128
13?	3,2	11	2,0	+0,39	+0,5	+	⊕	+	+	Kherson	**Kourisovo-Pokrovskoe**	106
235,5	3,6	23,0	1,9	+0,08	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Koursk**	92
145?	3,6	12,6	2,7	—0,44	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	du Tourgaï	**Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**	138
158? (I—XI) 156? (XII)	3,3	7,0	2,3	+0,27	+0,1	+	⊕	+	⊕	Koutais	**Koutais**, école agricole	188
314?	33	9,9	2,0	+0,20	+0,2	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	**Koutchouk-Totaïkoï**	120
39?	3,4	7,3	2,0	+0,73	+0,7	+	⊕	—	⊕	Tauride	**Kyz-Aoul**, phare	120
8,7	3,0	—	2,6	—0,48	—8'0	⊕	⊕	—	⊕	Bakou	**Klourdamir**	200

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
303	**Лебединъ.** Женская гимназія	Харьковская	П. А. Кущевъ	50°35′	34°29′
304	**Ленкорань.** Маякъ	Бакинская	Смотритель маяка Н. И. Шкатовъ	38 46	48 52
305	**Ленчица.** Опытное поле	Калишская	Завѣд. опытнымъ полемъ В. А. Годовскій, И. И. Гайковскій (V—VIII), г. Бернсторффъ (VII) и Ф. А. Жванъ (IX—XII)	52 3	19 12
306	**Леонтьево.** Ст. Е. М. Понсэ, Кор. О.	Бессарабская	Ѳ. Н. Жежу, Кор. О.	46 37	29 36
307	**Либава.** Маякъ	Курляндская	Смотритель маяка А. С. Грагайтисъ	56 31	21 0
308	**Либава.** Мореходная школа	Курляндская	Начальникъ школы А. Х. Даль	56 31	21 1
309	**Ливадія.** Имѣніе Его Импер. Величества	Таврическая	К. П. Поляковъ, Кор. О.	44 30	34 10
310	**Липецкъ.** Минеральныя воды	Тамбовская	Учитель В. Г. Павловскій (I—V, VIII—X) и Т. М. Кораблевъ (VI—VII).	52 37	39 36
311	**Лиственичное.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	В. В. Васильева	51 51	104 51
312	**Ловозерскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	П. Н. Чупрова	68 9	35 8
313	**Лодейное Поле**	Олонецкая	Предсѣдатель уѣздной земской управы А. Н. Неѣловъ, Кор. О. и фельдшера земской больницы.	60 44	33 33
314	**Лозовая.** Ст. Южныхъ ж. д.	Екатеринosл.	С. Т. Кусенко (I, II) и А. П. Колесникъ (III—XII)	48 55	36 19
315	**Локтевское.** Ст. Кабинета Его Величества	Томская	Е. К. Перепелица, Кор. О. (VIII) и С. Д. Ереминъ (IX—XII).	51 13	81 22
316	**Лохвица.** Опытное поле Лохвицкаго Общества сельскихъ хозяевъ.	Полтавская	И. Е. Одаренко (IV—X) и Г. Н. Котельниковъ (XI—XII).	50 22	33 16
317	**Лубны.** Гимназія	Полтавская	И. М. Николаенко и ученики гимназіи	50 1	33 2
318	**Лубны.** Сельскохоз. школа	Полтавская	Преподаватель В. Ѳ. Куторго съ учениками школы	49 59	33 0
319	**Луганскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Екатеринosл.	И. И. Рудневъ, Кор. О. (I—VIII), Г. И. Рудневъ и г. Рѣзунъ.	48 35	39 20
320	**Ляхи.** Ст. Владим. губ. земства	Владимірская	Фельдшеръ В. М. Спиридоновъ	55 21	41 54
321	**Магарачъ.** Ст. Главнаго Упр. Землеустр. и Землед.	Таврическая	Лаборанты энохимич. лабор. Никитскаго сада Н. М. Казариновъ, Кор. О. (I-III), А. М. Фроловъ-Багрѣевъ (IV-XI) и М. М. Матвѣевъ (XII).	44 32	34 13
322	**Магдусъ.** Ст. Лѣсного Департамента	Таврическая	Объѣздчики М. Бѣлый (I), Д. Бондаренко (II—III), К. В. Сахановъ (IV—VI) и Е. Г. Бондаренко (VII—XII).	44 36	34 13
323	**Майкопъ.** Низшее механико-техническое училище.	Кубанская	Личный составъ училища	44 36	40 5
324	**Малые Кармакулы.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Псаломщики Ѳ. В. Митрофановъ (I—VII) и П. Н. Таратинъ (VIII—XII).	72 23	52 43
325	**Малый Узень.** Ст. Главнаго Упр. Землеустройства и Землед.	Самарская	В. В. Чесноковъ и Ѳ. В. Кривошеевъ	50 31	47 37
326	**Маргаритовка.** Ст. гг. Сарандинаки	Войска Донск.	г-жа М. Н. Сарандинаки, Кор. О. и В. А. Шершень	46 56	38 52
—	**Маргеланъ.** См. Скобелевъ	Ферганская			
327	**Маритуй.** Ст. Забайк. жел. дор.	Иркутская	Д. Д. Шубертъ	51 46	104 14
328	**Маріина Горка.** Сельскохоз. школа	Минская	В. Д. Кольинъ, Кор. О. и Я. Д. Калашниковъ, Кор. О.	53 26	28 18
329	**Маріинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Томская	В. В. Орловъ (I—V) и П. Ѳ. Некрасовъ (VI—XII)	56 13	87 45
330	**Маріупольское лѣсничество.** Ст. № 5, въ лѣсу.	Екатеринosл.	Лѣсничій Д. В. Померанцевъ и П. Пономаренко	47 41	37 26
331	**Маріупольское лѣсничество.** Ст. № 9, на полянѣ.	Екатеринosл.	Завѣдывающій опыт. лѣснич. Д. В. Померанцевъ, Кор. О., М. П. Андреевъ (I—VI), Ѳ. Б. Янатьевъ (VII—XI) и И. Н. Безухъ (XII).	47 41	37 27
332	**Маріупольское лѣсничество.** Ст. № 6, въ степи.	Екатеринosл.	Лѣсной кондукторъ Т. М. Милащенко	47 39	37 30
333	**Марково на Анадырѣ**	Приморская	А. И. Парфентьевъ (I—VI, X—XII) и М. М. Павловъ (VII—IX).	64 45	170 50
334	**Мартыновка.** Ст. наслѣд. Ѳ. Л. Терещенки	Кіевская	А. М. Тиханова (урож. Березовская), Кор. О.	49 38	31 17
335	**Мархотскій перевалъ.** Ст. Минист. Торговли и Промышленности.	Черноморская	М. П. Климовъ и А. З. Климова (I—IX)	44 45	37 49
336	**Меганомскій маякъ**	Таврическая	Смотритель Н. Н. Деменковъ и служителя маяка	44 48	35 3
337	**Межадоръ**	Вологодская	Учитель начальнаго училища П. Я. Морозовъ, Кор. О.	61 9	50 20
338	**Мезень.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	Старшій учитель приходскаго училища И. А. Васильевъ, Кор. О.	65 50	44 16
339	**Мензелинская** сельскохоз. школа	Уфимская	П. А. Скабичевскій	55 39	53 5

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
140?	3,2	14,2	2,0	—	—	⊕	⊕	+	+	Kharkov . . .	**Lebedin**	247
— 19	3,6	22,9	1,4	— 0,18	— 0,6	+	+	+	+	Bakou	**Lenkoran**, phare	200
115?	3,4	15,5	1,5	+	—	⊕	⊕	+	+	Kalich	**Lentchitsa**	237
70?	3,5	8,5 (I-XI) 10,5 (XII)	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Bessarabie . .	**Leontïevo**	250
4,5	2,7	12,2	1,9	+0,31	+1,1	+	⊕	+	⊕	Courlande . .	**Libava**, phare	22
5,7	3,2	18,1	2,4	— 0,05	+0,7	⊕	⊕	⊕	+	Courlande . .	**Libava**, école de navigation .	24
121,3	3,4	8,5	2,1	+0,32?	+0,3?	⊕	⊕	+	⊕	Tauride. . . .	**Livadïïa**	124
125,6	3,6	14,9	2,6	— 0,13	+0,4	+	⊕	+	+	Tambov . . .	**Lipetsk**	72
467?	4,0	9,0	2,1	+1,04	+1,4	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Listvenitchnoe**	162
160?	3,0	—	2,3	+	—	+	⊕	—	⊕	Arkhangelsk .	**Lovozersk**	226
17?	3,3	13	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Olonets. . . .	**Lodeïnoe Pole**	227
180,3	3,2	17,3	2,4	+0,46	+0,7	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Lozovaïa**	108
290?	3,6	10,7	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk	**Loktevskoe**.	270
110?	3,3	8	1,9	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava. . . .	**Lokhvitsa**	268
162,0	3,3	21,8	1,7	+0,01	+0,3	⊕	⊕	+	⊕	Poltava. . . .	**Loubny**, gymnase	88
134,0	3,7	13,3	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Poltava. . . .	**Loubny**, école agricole	244
45,0	3,2	10,4	2,0	— 0,03	+0,2	+	+	+	+	Ekaterinoslav.	**Lougansk**.	110
90?	3,6	26,7	2,3	—	—	+	⊕	+	+	Vladimir . . .	**Llakhi**	236
74,6	3,5	8,4	3,4	+0,09	+0,1	+	⊕	+	⊕	Tauride . . .	**Magaratch**	124
750?	2,8	—	2,1	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Tauride. . . .	**Magdous**	255
230?	3,7	10,5	2,4	— 0,25	— 0,3	⊕	⊕	+	+	de la Kouban	**Maïkop**.	218
14,8	3,7	4,7	1,8	— 0,21	+1,4	+	+	+	⊕	Arkhangelsk .	**Malye Karmakouly**	2
39,3	2,8	8,8	2,2	+0,20	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Samara . . .	**Malyï Ouzen**	78
14,5	3,3	13,1	2,1	— 0,87	— 0,7	⊕	⊕	+	+	du Don. . . .	**Margaritovka**.	114
										Fergana . . .	**Margelan**. Voir Skobelev . . .	208
487,7	3,4	8,5	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Maritouï**	271
176,5 (I-X, XI-XII) 177,5 (X-XII)	3,0	12,5	2,0	+0,58	+1,1	+	⊕	+	⊕	Minsk. . . .	**Mariina Gorka**	62
141,3 (I-VI, IX-XII) 140,6 (VI-IX)	3,4	10,1	2,2	+0,65	+1,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Mariinsk**	148
233,1	3,4	20	1,6	+0,66	+0,8	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Marioupolskoe, verderie**, station № 5 dans la forêt.	214
233?	3,4	14,0	1,7	+0,42	+0,6	+	+	+	+	Ekaterinoslav.	**Marioupolskoe, verderie**, station № 9 sur la pelouse.	110
280,1	3,2	9,5	1,6	+	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslav.	**Marioupolskoe, verderie**, station № 6 dans la steppe.	252
20?	3,0	6,0	1,8	— 0,09	+1,2	+	⊕	+	+	Littorale . . .	**Markovo** sur Anadyr	174
104?	3,6	10,7	2,3	— 0,26	0,0	+	⊕	+	⊕	Kiev	**Martynovka**	84
435,5	3,3	8,2	2,0	+0,22	+0,1	+	+	+	⊕	de la Mer Noire.	**Markhot** (col.)	184
137?	3,5	—	—	+0,17	+0,1	+	⊕	—	—	Tauride. . . .	**Meganom**, phare	122
120?	2,7	11,2	2,7	—	—	—	a	+	⊕	Vologda . . .	**Mejador**	228
14,9	3,3	8,5	2,1	— 0,02 (I-VII) — 0,03 (VII-XII)	+1,3	+	+	+	⊕	Arkhangelsk .	**Mezen**	6
80?	3,0	10,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Menzelinskaïa**, école agricole .	236

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
340	**Мессарагоцемъ**. Маякъ.	Курляндская .	Смотритель маяка А. И. Нелисный и его помощникъ. . . .	57°22'	23° 8'
341	**Мигея**. Ольгинская сельскохоз. школа . .	Херсонская. .	Преподаватель Г. Н. Козловскій, Кор. О. и ученики школы.	48 2	30 57
342	**Милиново**. Ст. Владимірскаго губ. земства	Владимірская.	М. С. Меженова	56 4	41 13
343	**Минскъ**. Реальное училище	Минская . . .	Г-жа М. И. Самойло	53 54	27 33
344	**Минскъ**. Ст. Московско-Брестской ж. д. . .	Минская . . .	Инженеръ П. Н. Теляковскій и его лакей.	53 54	27 33
345	**Минусинскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи .	Енисейская. .	Е. Ѳ. Гущинъ	53 43	91 41
346	**Михайловскій поселокъ** (Исинъ-Куль). Ст. Переселенческаго Управленія.	Семипалатин.	Поселковый писарь Х. К. Захарченко	53 52	76 23
347	**Михайловъ**. Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . . .	Рязанская . .	Служащіе при телеграфѣ станціи ж. д.	54 14	39 2
348	**Млеты**. Ст. Мин. Путей Сообщенія и Тифлисской Обсерваторіи.	Тифлисская. .	Дорожный мастеръ А. И. Назгаидзе	42 26	44 31
349	**Могзонъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи. . .	Забайкальск. .	В. Ф. Вагановъ	51 44	112 1
350	**Могилевъ**. Гимназія	Могилевская .	Ученики гимназіи Г. Д. Заицъ (I—VI) и Н. Г. Блюмбергъ (VI—XII).	53 54	30 21
351	**Мозырь - Колѐнковичи**. Ст. Полѣсскихъ жел. дор.	Минская . . .	Ц. И. Маковскій, Кор. О.	52 8	29 21
352	**Молодечно**. Учительская семинарія. . . .	Виленская . .	А. С. Богдановичъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи . . .	54 19	26 54
353	**Молчаново**. Ст. Переселенческаго Управленія.	Томская . . .	А. Д. Тетешваль	57 35	83 48
354	**Монды**. Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Иркутская . .	Г. Т. Сизыхъ	51 39	100 58
355	**Морковскій маякъ**	Архангельск. .	Смотритель маяка М. Т. Зыковъ	66 46	42 30
356	**Морская Масельга**. Ст. Повѣнецкаго земства.	Олонецкая . .	Священникъ о. І. Л. Малиновскій, Кор. О.	63 6	34 55
357	**Моршанскъ**. Реальное училище.	Тамбовская. .	П. А. Серяпинъ (I—V) и Ѳ. А. Бѣгловъ (VI—XII).	53 26	41 50
358	**Москва**. Константиновскій межевой Инст. .	Московская. .	Обсерваторія Института	55 46	37 40
359	**Москва**. Сельскохоз. Институтъ.	Московская. .	Метеорологическая Обсерваторія Института.	55 50	37 33
360	**Мысовая**. Ст. Иркутской Обсерваторіи. . .	Забайкальск .	Д. М. Архангельскій (I - V) и Е. Н. Бекишева (VI—XII). . .	51 43	105 52
361	**Мышкинъ**	Ярославская .	К. В. Грязновъ, Кор. О. и Н. К. Самаржевская (IX).	57 47	38 28
362	**Нагорье**. Ст. Владимірскаго губ. земства .	Владимірская.	Учитель А. В. Кирилловъ	56 55	38 16
363	**Нальчикъ**. Окружная горская школа. . .	Терская . . .	Смотритель школы Ѳ. И. Раздорскій, Кор. О. (I—IX) учитель К. И. Петровъ (X—XII) и ученики.	43 27	43 35
364	**Напареули**. Ст. Удѣльнаго Вѣдомства . .	Тифлисская. .	Н. Ѳ. Даньшинъ.	42 3	45 51
365	**Нартасъ**. Александровская сельскохоз. школа.	Вятская . . .	Т. Г. Бронниковъ	56 46	49 54
366	**Нарымъ**. Ст. Екатеринбургской Обсерватор.	Томская . .	А. А. Назаровъ (I—V, VIII—XII) и учитель А. Д. Коростинъ (VI—VII).	58 55	81 35
367	**Нарынское**. Ст. Туркестанскаго Военно-Топографическаго Отдѣла.	Семирѣченск.	Старшій писарь С. П. Баевъ.	41 26	76 2
368	**Немировъ**. Гимназія	Подольская. .	Преподаватель В. Я. Евтушенко, Кор. О. и воспитанники гимназіи.	48 58	28 50
369	**Неожиданный пріискъ**.	Томская . . .	К. Я. Пьене, Кор. О. и С. Н. Стаденбергъ (VII—XII).	53 17	89 4
370	**Нерчинскій Заводъ**. Ст. Н. Г. Ф. О.	Забайкальск. .	П. А. Окупцевъ	51 19	119 37
371	**Нерчинскъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск. .	Д. Д. Плохой	51 59	116 35
372	**Нижне-Тагильскъ**. Ст. Нижне-Тагильскаго завода.	Пермская. . .	И. И. Паклинъ, Кор. О.	57 54	59 56
373	**Нижнеудинскъ**. Михайловское училище. .	Иркутская . .	Учитель Н. А. Ивановъ	54 55	99 3
374	**Нижній Новгородъ**. Музей губ. земства. .	Нижегородск. .	П. Е. Никоновъ	56 20	44 0
375	**Нижній Ольчедаевъ**. Ст. графа И. Д. Моркова	Подольская. .	Графъ И. Д. Морковъ, Кор. О. и Л. Д. Зелинскій	48 38	27 40
376	**Никитская дача**. Ст. Лѣсного департамента	Таврическая .	Г-нъ Иванцовъ (I) и Ф. Л. Рудой (II—XII)	44 35	34 15
—	**Николаевка**. См. Александровскій хуторъ .	Харьковская .			

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
4,9	3,5	13,9	2,1	0,00	+0,8	+	⊕	+	+	Courlande . .	**Messaragotsem**	22
90?	3,4	6,4	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Kherson . . .	**Migeïa**	251
150?	3,2	8,5	3,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	**Milinovo**	235
215?	2,4	—	2,1	+0,04	+0,6	+	+	—	⊕	Minsk.	**Minsk**, école réale.	62
225,3	3	—	2,4	— 0,15	+0,4	+	⊕	—	⊕	Minsk	**Minsk**, gare.	62
255?	3,6	—	2,1	+0,24	+0,8	⊕	⊕	—	⊕	Eniseïsk . . .	**Minousinsk**	132
120?	2,3	7,6	2,1	+	—	—	a	+	⊕	Semipalatinsk.	**Mikhaïlovskiï Poselok** (Isin-Koul).	270
132,1	4,3	10,7	2,2	+	—	+	+	+	⊕	Rïazan	**Mikhaïlov**.	240
1470?	3,3	10,5	2,8	— 0,37	— 0,7	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Mlety**	192
904,5	3,6	—	1,6	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Transbaïkalie.	**Mogzon**.	260
178,6	3,7	—	—	+	—	+	⊕	—	—	Mogilev. . . .	**Mogilev**, gymnase.	268
127,4	3,6	15,7	2,2	+0,17	+0,6	+	⊕	+	⊕	Minsk . . .	**Mozyr-Kolenkovitchi**.	64
176?	3,3	9,9	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Vilno.	**Molodetchno**	42
105?	3,1	8,5	2,8	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Moltchanovo**	270
1310?	3,2	7,5	2,0	+0,33	+0,5	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Mondy**	164
18,6	2,7	8,8	1,4	+0,22	+1,6	+	+	+	⊞	Arkhangelsk .	**Morjovets**, phare	6
120?	2,5	17,0	2,7	—	-	+	⊕	+	⊕	Olonets. . . .	**Morskaïa Maselga**.	227
114,4	3,4	9,3	2,1	+ 0,20	+0,8	+	⊕	+	+	Tambov . . .	**Morchansk**, école réale	72
160,2	3,4	26,5	2,0	— 0,34	+0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou. . . .	**Moscou**, Institut d'Arpentage Constantin.	48
165,7	3,3	16,7	2,5	— 0,27	+0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Moscou. . . .	**Moscou**, Instit. agronomique.	46
481,4 (I-V) 483,0 (VI-XII)	3,2	12,0	1,0	+ 1,01 (I-V) + 1,13 (VI-XII)	+ 1,4 + 1,5	+	⊕	+	⊞	Transbaïkalie.	**Mysovaïa**.	170
114?	12,4	18,1	2,5	+0,21	+1,0	+	—	+	⊕	Iaroslavl . . .	**Mychkin**	32
160?	3,5	—	2,3	+	—	+	⊕	—	⊕	Vladimir . . .	**Nagorïe**	234
500?	3,7	8,1	—	+0,34	+0,2	⊕	⊕	+	—	du Terek . . .	**Naltchik**	182
423?	3,1	11,7	1,3	+0,01	— 0,3	+	⊕	+	⊕	Tiflis	**Napareouli**	220
140?	2,7	15,1	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Viatka	**Nartas**, école agricole.	231
62?	3,2	8,9	1,9	+0,42	+1,3	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Narym**	146
2015?	3,6	—	2,1	+0,22	— 0,2	⊕	⊕	—	⊕	Semiretchïe. .	**Narynskoe**	222
275?	3,2	10,5	2,3	— 0,39	— 0,2	⊕	⊕	+	⊕	Podolie. . . .	**Nemirov**	82
500?	2,4	—	2,3	+	—	⊕	⊕	—	+	Tomsk	**Neojidannyï Priisk**	152
626? (I-X) 621 (X-XII)	3,6	7,0	1,7	+0,54	+0,9	⊕	+	+	⊕	Transbaïkalie.	**Nertchinskiï Zavod**	170
497,8	3,2	—	2,5	+0,96	+1,3	⊕	⊕	—	⊕	Transbaïkalie.	**Nertchinsk**	168
227,7	3,5	17,3	3,4	+1,11	+1,9	⊕	⊕	+	⊕	Perm.	**Nijne-Tagilsk**.	38
413,9	3,7	8,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Nijneoudinsk**	259
152,4	3,4	16,0	2,0	+0,23	+1,0	+	⊕	+	⊕	Nijniï Novgor..	**Nijniï Novgorod**.	50
180?	3	18,6	2,0	+0,48	+0,7	+	⊕	+	⊕	Podolie. . . .	**Nijniï Oltchedaev**.	82
336?	2,8	11,4	2,1	— 0,28	— 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tauride. . . .	**Nikitskaïa Datcha**.	122
										Kharkov . . .	**Nikolaevka**. Voir Alexandrovskiï Khoutor.	—

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Восх. долгота отъ Гриня. Longitude E de Greenw.
377	**Николаевское.** Маріинское земледѣльческое училище.	Саратовская .	Лаборантъ училища С. Н. Судаковъ	51°38′	45°27
378	**Николаевскъ на Амурѣ.** Ст. Морского Мин.	Приморская .	Д. Ф. Селивончикъ	53 8	140 45
379	**Николаевскъ.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д. . .	Самарская . .	Н. И. Бородинъ и В. Н. Гревцевъ	52 0	48 48
380	**Николаевъ.** Ст. Морского Министерства. .	Херсонская. .	Подполковникъ Бровцынъ и г-жа С. М. Малиновская . . .	46 58	31 58
381	**Никольскій хуторъ.**	Курская . . .	Н. Н. Давыдовъ, Кор. О.	51 19	35 13
382	**Никольское**	Новгородская.	Ѳ. Ѳ. Цывинскій, Кор. О.	59 38	36 17
383	**Никольскъ.** Городское училище	Вологодская .	Н. С. Лукинъ и ученики училища	59 32	45 27
384	**Никольскъ Уссурійскій.**	Приморская	Войсковой старшина В. А. Калининъ, Кор. О	43 47	131 57
385	**Новая Александрія.** Институтъ сельскаго хоз. и лѣсоводства.	Люблинская .	Метеоролог. Обсерваторія Института	51 25	21 57
386	**Ново-Баязетъ.** Ст. Тифлисской Обсерваторіи.	Эриванская. .	Преподаватель А. Е. Теръ-Микаелянцъ, Кор. О.	40 20	45 7
387	**Новое Королево.** Ст. А. С. Бялыницкаго-Бируля.	Витебская . .	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. О. и Н. А. Бѣлецкая . . .	55 9	30 28
388	**Новозыбковъ.** Ст. Полѣсскихъ ж. д. . . .	Черниговская.	А. І. Воробьевъ	52 32	31 56
389	**Ново-Маріинскій Постъ.** 1907 и 1906 гг.. .	Приморская .	В. М. Селивановъ (I—VII, IX—XII) и А. И. Парфентьевъ (VIII). .	64 45	177 33
390	**Ново-Покровскій поселокъ.** Ст. Переселенческаго Управленія.	Тобольская. .	И. Ф. Пирязевъ	57 24	73 31
391	**Новороссійскъ.** Ст. Минист. Торг. и Пром..	Черноморская.	А. П. Преображенская, Кор. О.	44 44	37 49
392	**Новый Дворъ** (Новогеоргіевскъ). Крѣпостное воздухоплавательное отдѣленіе.	Варшавская .	Чины воздухоплавательнаго отдѣленія	52 25	20 43
393	**Ножовка.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Пермская . .	Смотритель больницы Е. И. Никифоровъ, Кор. О.	57 5	54 45
394	**Нѣжинъ.** Техническое училище	Черниговская	Агрономъ г. Кухаренко и Ѳ. И. Соловьянъ	51 3	31 53
395	**Обдорскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи. .	Тобольская. .	А. В. Васильевъ, Кор. О. (I—VII, IX—XII) и Т. В. Оводовъ (VIII).	66 31	66 35
396	**Обиточенская** сельскохоз. школа	Таврическая .	К. А. Михаловскій, Кор. О. и ученики школы	47 8	36 27
397	**Обловка** (Уварово). Ст. Ряз.-Уральск. ж. д.	Тамбовская. .	С. В. Безчеревныхъ, И. В. Ильичевъ и Н. С. Ларинъ . . .	52 0	42 16
398	**Одесса.** Опытное поле Импер. Общества сельскаго хоз. Южной Россіи.	Херсонская . .	Директоръ опытнаго поля В. Г. Ротмистровъ, Кор. О., К. Н. Верзиловъ и А. М. Байбусъ (VIII—IX).	46 30	30 40
399	**Одесса.** Университетъ	Херсонская. .	А. С. Говорковскій	46 29	30 44
400	**Одесскій маякъ**	Херсонская. .	Смотритель маяка Р. О. Гинцъ	46 23	30 45
401	**Оксино.**	Архангельск. .	Фельдшеръ М. Г. Аристовъ	67 35	52 11
402	**Олекминскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская. . .	Д. П. Мѣхоношинъ	60 22	120 26
403	**Оловянная.** Ст. Иркутской Обсерваторіи. .	Забайкальск. .	Учитель Я. Б. Нодельманъ	50 56	115 36
404	**Ольхонъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи. . .	Иркутская . .	М. В. Калашниковъ	53 3	106 54
405	**Омолоевское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская . .	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ, Кор. О.	56 30	106 14
406	**Омскъ.** Ст. Западно-Сибирскаго Отдѣла Имп. Р. Геогр. Общества.	Акмолинская.	П. А. Соломинъ, Кор. О. (I—III), завѣд. аптекой В. Л. Реганъ, Кор. О. (IV—XII) и фельдшер. ученики военнаго госпиталя.	54 58	73 23
407	**Омутнинскій Заводъ.**	Вятская . . .	Ѳ. Ф. Хлобыстовъ, Кор. О.	58 40	52 10
408	**Онега.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Архангельск..	Завѣд. городскимъ училищемъ Н. И. Куклинъ, Кор. О. . .	63 54	38 7
409	**Оранжерейный промыселъ.** Ст. фирмы „Братья Сапожниковы".	Астраханская.	А. Ф. Артемьевъ, Кор. О.	45 51	47 34
410	**Орелъ.** Древесный питомникъ	Орловская . .	Завѣд. питомник. П. Г. Третьяковъ, Кор. О. (I-VI), Б. П. Налимовъ (VII-XII), И. В. Кулиничъ (I-VIII), г. Головкинъ (IX, X, XII) и г. Ивановъ (XI).	52 58	36 4
411	**Оренбургъ.** Реальное училище	Оренбургская.	Н. А. Петровъ, Кор. О.	51 45	55 6
412	**Орловскій маякъ.**	Архангельск..	Смотритель А. К. Куковѣровъ, Кор. О.	67 12	41 22
413	**Осовецъ.** Крѣпостн. воздухопл. отдѣленіе.	Гродненская .	Чины воздухоплавательнаго отдѣленія	53 29	22 38
414	**Очаковъ.** Ст. Морского Министерства . . .	Херсонская. .	Капитанъ 2 ранга С. Е. Акимовъ	46 37	31 33

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Посг. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометръ будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résume. Страница—Page.
194	3,8	11,2	1,9	— 0,13	+ 0,3	⊕	⊕	+	⊕	Saratov . . .	**Nikolaevskoe**	102
32,5	3,5	11,5	2,5	— 1,2	— 0,6	+	⊕	+	+	Littorale . . .	**Nikolaevsk sur Amour**	174
44,8	3,4	12,0	2,4	— 0,40	+ 0,1	+	⊕	+	⊕	Samara . . .	**Nikolaevsk, gare**	78
19,6	3,2	12,9	4,8	— 0,02	+ 0,1	+	+	+	+	Kherson . . .	**Nikolaev**	106
170?	3,2	15,2	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Koursk. . . .	**Nikolskiĭ Khoutor**	246
137	2,9	10,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Novgorod. .	**Nikolskoe**.	28
151?	4,0	—	2,4	— 0,36	+ 0,6	+	+	—	⊕	Vologda . . .	**Nikolsk**.	16
24,7	2,4	5,4	1,7	+ 1,3	+ 1,2	+	⊕	+	⊕	Littorale . . .	**Nikolsk Oussouriïskiĭ** . . .	176
147,8	3,5	16,5	2,1	— 0,01	+ 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Lioublin . . .	**Novaïa Alexandriïa**	60
1963,8	3,2	—	1,6	0,00	— 0,5	+	⊕	—	+	Erivan	**Novo-Baïazet**	198
236,1	3,4	12,0	1,6	+ 0,04	+ 0,7	⊕	⊕	+	⊕	Vitebsk. . .	**Novoe Korolevo**	44
170,7?	4,8	18,5	2,3	+ 0,16	+ 0,6	+	+	+	⊕	Tchernigov .	**Novozybkov**	86
3?	3,6	5	1,8	—	(— 3,8)	+	⊕	+	⊕	Littorale . .	**Novo-Marlinskiĭ Post.** 1907 et 1906.	174 224
80?	2,2	13,4	2,4	—	—	—	a	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Novo-Pokrovskiĭ Poselok** . . .	269
37,1	3,2	13,0	2,2	+ 0,17	+ 0,2	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire.	**Novorossiïsk**	184
77,5	2,9	11,5	—	+ 0,60	+ 1,1	+	⊕	+	—	Varsovie . . .	**Novyï Dvor** (Novogeorgievsk) .	58
135?	3,2	10,0	1,8	— 0,17	+ 0,6	+	⊕	+	⊕	Perm.	**Nojovka**	40
134,0	3,4	—	2,0	+ 0,90	+ 1,3	+	⊕	—	⊕	Tchernigov. .	**Nejin**, école technique.	88
24,2	3,5	11,1	2,1	— 0,19	+ 1,1	+	⊕	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Obdorsk**	126
200?	3,2	14,2	2,6	+		+	⊕	+	⊕	Tauride. . . .	**Obitotchenskaïa**, école agricole.	254
118,4	3,8	7,5	2,1	+ 0,40	+ 0,9	+	⊕	+	⊕	Tambov . . .	**Oblovka** (Ouvarovo).	74
50?	5,1 (I-IV) 5,3 (V-XII)	9,5 (I-V) 10,6 (V-XII)	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Kherson. . .	**Odessa**, station agronomique .	252
65,3	10,3	22,6	2,1	+ 0,03	+ 0,1	⊕	+	⊕	+	Kherson. . . .	**Odessa**, université	108
40	3,2	9,1	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Kherson. . . .	**Odessa**, phare	252
13	3,5	—	—	— 0,32	+ 1,1	⊕	⊕	—	—	Arkhangelsk .	**Oxino**	4
202?	4,1	6,5	1,7	+	—	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk . . .	**Olekminsk**	270
604,8	3,6	9,0	2,1	+ 0,97	+ 1,3	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Oloviannaïa**	172
466,6	3,6	5,8	2,0	+ 0,79	+ 1,2	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Olkhon**	158
325?	3,3	6,1	2,9	— 0,52	+ 0,2	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Omoloevskoe**	156
94,5	3,6	10,3	2,6	— 0,03 (I-X) — 0,46 (X-XII)	+ 0,6 + 0,2	⊕	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	**Omsk**	140
230?	3,6	—	2,5	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Viatka	**Omoutninskiĭ Zavod**.	231
12	3,4	12,8	2,0	+ 0,13	+ 1,3	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Onega**	12
— 20,1	2,8	5,2	2,0	— 0,11	0,0	⊕	+	+	⊕	Astrakhan . .	**Oranjereïnyï Promysel**	116
176,3	3,5	12,3	2,0	— 0,20	+ 0,3	+	⊕	+	⊕	Orel	**Orel**, pépinière	66
114,1	3,4	16,6	2,0	— 0,05	+ 0,4	+	⊕	+	⊕	Orenbourg . .	**Orenbourg**	56
72?	2,9	8,0	2,0	+ 0,04	+ 1,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Orlov**, phare	6
113,5	3,3	16,4	2,1	— 0,05	+ 0,5	+	⊕	+	⊕	Grodno . . .	**Osovets**	60
32,1	3,2	10,7	4,6	+	—	+	⊕	+	+	Kherson . . .	**Otchakov**.	251

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
453	**Полонская** сельскохоз. школа	Псковская	Э. А. Упитъ и ученики школы	57°47′	29°38′
454	**Полтава.** Опытное поле	Полтавская	І. К. Удовиченко (I—VII), Г. К. Собко (VIII—IX) и Ѳ. И. Ждановъ (X—XII).	49 35	34 34
455	**Поневѣжъ.** Учительская семинарія	Ковенская	Е. П. Войничъ, Кор. О.	55 44	24 22
456	**Понѣмонь.** Ковенское крѣп. воздухопл. отд.	Сувалкская	Чины крѣпостного воздухоплавательнаго отдѣленія	54 52	23 58
457	**Порѣцкое.** Учительская семинарія	Симбирская	Преподаватель Н. Г. Лексинъ и воспитанники 3-го класса	55 11	46 20
458	**Поти.** Маякъ	Кутаисская	Смотритель маяка І. В. Волковскій	42 8	41 36
459	**Пошехонье.** Городское училище	Ярославская	Учитель-инспекторъ И. О. Смирновъ и сторожъ И. Державинъ.	58 30	39 7
460	**Правая Обь.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи и Кабинета Его Величества.	Томская	Т. И. Цедрикъ (I—VII) и И. В. Лебедевъ (VIII—XII)	55 1	82 53
461	**Пржевальскъ.** Ст. Туркестанск. Военно-Топографич. Отдѣла.	Семирѣченск.	Б. Т. Козловъ	42 30	78 26
462	**Пятигорскъ.** Управленіе минеральныхъ водъ.	Терская обл.	Фельдшеръ В. В. Кривцовъ	44 3	43 5
463	**Рамонь.** Ст. Ея И. В. Принцессы Евгеніи Максимиліановны Ольденбургской.	Воронежская	Н. Н. Колянковичъ	51 55	39 22
464	**Ревда.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	Пермская	А. М. Козыринъ, Кор. О. и А. Ф. Козырина	56 48	59 57
465	**Ревель.** Ст. Биржевого Комитета	Эстляндская	Т. Л. Гранди	59 26	24 45
466	**Рига.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская	Старшій учитель городской гимназіи А. Ф. Вернеръ, Кор. О., г. Юревичъ (I, II), г. Броше (III—IX) и г. Эрманъ (X—XII).	56 57	24 6
467	**Романовская лѣсная школа**	Тамбовская	Преподаватель В. И. Ивановъ и воспитанники школы	52 32	39 35
468	**Романовъ-Борисоглѣбскъ.** Земская Управа.	Ярославская	И. Н. Ельчаниновъ, Кор. О. и г. Дерябинъ	57 53	39 33
469	**Рославль.** Ст. Риго-Орловской ж. д.	Смоленская	Преподаватель мужской прогимназіи С. С. Сырейщиковъ и К. П. Сырейщикова.	53 56	32 53
470	**Ростовъ на Дону.** Петровское реал. уч. Ст. Комитета для очистки Донскихъ гирлъ.	Войска Донского.	Преподаватель А. П. Кудрявцевъ, Кор. О.	47 13	39 43
471	**Ртищево.** Ст. Рязанско-Уральской ж. д.	Саратовская	Телеграфисты С. Н. Воронковъ, Д. М. Самсоновъ и В. И. Воронцовъ.	52 16	43 49
472	**Рыло.** Ст. Владимірскаго губ. земства	Владимірская.	Учитель Н. А. Лавровъ, Кор. О.	56 27	42 0
473	**Рязань.** Ст. Ряз.-Уральской ж. д.	Рязанская	Служащіе при желѣзнодорожномъ телеграфѣ	54 38	39 45
474	**Савали.** Сельскохоз. школа	Вятская	М. Д. Папковъ и ученики школы	56 33	50 36
475	**Сагайдакъ.** Казен. орошаемый участокъ	Херсонская	И. В. Дробовскій, Кор. О.	47 53	32 38
476	**Сакарскій питомникъ.** Ст. Главн. Упр. Землеустр. и Землед.	Кутаисская	Агрономъ К. Н. Гораевъ, Кор. О. и Е. Г. Габричидзе	42 8	43 1
477	**Салгирка.** Школа садовыхъ рабочихъ	Таврическая	К. П. Родэ, Кор. О. и ученики школы	44 59	34 4
478	**Самаркандъ.** Ст. Ташкентской Обсерватор.	Самаркандск.	А. Р. Ланцкій	39 39	66 57
479	**Самарово.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская	И. І. Шутовъ, Кор. О.	60 58	69 4
480	**Самтреди.** Ст. Закавказскихъ ж. д.	Кутаисская	Смотритель желѣзнодорожнаго училища А. И. Кенигсбергъ.	42 10	42 22
481	**С.-Петербургъ.** Императорскій Лѣсной Институтъ.	С.-Петербург.	Метеорологическая Обсерваторія Института	60 0	30 21
482	**С.-Петербургъ.** Н. Г. Ф. О.	С.-Петербург.	Николаевская Главная Физическая Обсерваторія	59 56	30 16
483	**С.-Петербургъ.** Фарфоровый заводъ	С.-Петербург.	П. Н. Семеновъ, Кор. О.	59 53	30 27
484	**Сарапулъ.** Реальное училище	Вятская	Преподаватель г. Пельцъ и ученики реальнаго училища.	56 28	53 49
485	**Саратовъ.** Первая гимназія	Саратовская	Помощникъ классныхъ наставниковъ М. К. Бергманъ, Кор. О. и ученики гимназіи.	51 32	46 3
486	**Сарыкамышъ**	Карсская	Врачъ Н. Ѳ. Кириковъ (I—IV), д-ръ мед. П. А. Зеленскій (V—X) и старшій врачъ Г. А. Мазуровъ (XI—XII).	40 20	42 36
487	**Сарымбетъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерв.	Акмолинская.	Лѣсничій З. А. Буторинъ, Кор. О. (I—III), П. А. Антипинъ (V-IX) и А. Н. Хроновскій (X—XII).	53 26	68 0
488	**Сатыжинское.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи.	Тобольская	И. Н. Сторожева (I—II) и А. К. Калашниковъ (III—XII)	59 51	64 50
489	**Сватова Лучка.** Ст. Харьк. губ. земства	Харьковская	Учитель Я. А. Чернявскій	49 25	38 4
490	**Свирица.** Ст. Мин. Путей Сообщенія	С.-Петербург.	М. А. Емельяновъ	60 29	32 55

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
75?	3,7	—	2,6	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Pskov	**Polonskaïa**, école agricole	229
159,6	3,3	9,5	2,1	+0,36	+0,6	+	⊕	+	⊕	Poltava	**Poltava**, station agronomique	90
50?	3,0	16,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kovno	**Ponevej**	232
34,4	1,5	14,1	—	—	—	—	a	+	—	Souvalki	**Ponemon**	237
122,4?	3,0	12,5	2,2	+0,11	+0,8	+	+	+	⊕	Simbirsk	**Poretskoe**	74
7,5	3,2	7,0	1,8	—0,35	—0,6	+	⊕	+	+	Koutais	**Poti**, phare	190
125?	2,5	16,0	2,8	—	—	+	⊕	+	+	Iaroslavl	**Pochekhonïe**	230
113,0 (I-VII) 11,5 (VII-XII)	3,4	13,5	1,8	—0,21	+0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Pravaïa Ob**	150
1770?	3,2	—	1,6	+0,58	+0,2	⊕	+	—	⊕	Semiretchïe	**Prjevalsk**	204
524,6 (I-VI) 537,1 (VI-XII)	3,2	16,0	2,8	+0,64	+0,5	+	⊕	+	+	du Terek	**Pïatigorsk**	180
154,8	3,1	14,0	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Voronej	**Ramon**	249
312,8	3,7	13,8	2,2	+0,49	+1,2	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Revda**	40
5,9	7,7	19,7	2,0	+0,34	+1,3	+	—	+	⊕	Estonie	**Revel**	18
12,7	7,2	20,3	7,6	+0,78	+1,6	+	—	⊕	⊕	Livonie	**Riga**	22
116	3,6	23,5	3,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Tambov	**Romanovskaïa**, école forestière	241
135?	3,4	16	2,1	+0,2	+1,0	+	⊕	+	⊕	Iaroslavl	**Romanov-Borisoglebsk**	32
213,9?	3,2	7,0	2,2	—0,13	+0,4	+	+	+	+	Smolensk	**Roslavl**	46
48,5	2,9	17,0	3,4	—0,24	—0,1	+	⊕	⊕	+	du Don	**Rostov sur Don**	112
210	3,3	15,7	2,2	+	—	+	+	+	⊕	Saratov	**Rtichtchevo**	249
90?	3,0	9,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Vladimir	**Rylo**	48
109,3	3,4	12,1	1,0	—1,37	—0,7	+	⊕	+	⊞	Rïazan	**Rïazan**, gare	70
110?	3,4	10,7	1,9	+	—	+	⊕	+	⊕	Vïatka	**Savali**	232
103?	3,4	7,3	2,2	—0,58	—0,4	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	**Sagaïdak**	106
147,8	3,4	—	2,0	+0,66	+0,4	⊕	⊕	—	+	Koutais	**Sakarskiï Pitomnik**, pépinière	190
250?	3,4	—	2,1	+	—	+	⊕	—	⊕	Tauride	**Salgirka**	254
733?	3	?	2,0	+0,03	—0,4	+	⊕	+	⊕	Samarkand	**Samarkand**	208
39?	3,5	12,0	2,1	—0,40	+0,6	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Samarovo**	128
27,9	3,0	15,2	2,2	—1,24	—1,4	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Samtredi**	188
17,4	3,4	23,2	1,7	+0,09	+1,1	⊕	⊕	⊕	⊕	St.-Pétersb.	**St.-Pétersbourg**, Institut forestier Impérial.	24
4,8	3,0	29,2	1,0	+0,07	+1,0	⊕	⊕	⊕	⊞	St.-Pétersb.	**St.-Pétersbourg**, Obs. phys. central Nicolas.	26
7	3,5	—	2,0	—	—	+	⊕	—	⊕	St.-Pétersb.	**St.-Pétersbourg**, fabrique de porcelaine.	229
120,9	3,2	20,0	2,5	+	—	+	+	+	+	Vïatka	**Sarapoul**, école réale	232
59,9	3,0	14,4	2,1	+0,12	+0,6	+	⊕	+	⊕	Saratov	**Saratov**, gymnase I.	102
2180?	3,3	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Kars	**Sarykamych**	264
308?	3,6	18,0	2,1	—0,24 (I-VII) —0,09 (VII-XII)	+0,3 +0,4	⊕	⊕	+	⊕	Akmolinsk	**Sarymbet**	142
50?	2,8	9,5	2,2 (I-VI) 2,1 (VI-XII)	+	—	+	—	+	⊕	Tobolsk	**Satyjinskoe**	256
170?	3	?	2	—	—	+	⊕	+	⊕	Kharkov	**Svatova Loutchka**	248
10,2	3,2	10,0	2,0	+0,11	+1,1	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersb.	**Sviritsa**	24

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS	Геогр. широта. Latitude.	Восх. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
491	**Свислочь.** Учительская семинарія	Гродненская	С. В. Волосковичъ, Кор. О.	53° 2'	24° 6'
492	**Святоносскій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка Е. П. Багрецовъ и А. В. Юрьевъ	68 9	39 49
493	**Севастополь.** Дирекція маяковъ и лоціи Чернаго и Азовскаго морей.	Таврическая	Подполковникъ Н. С. Богдановъ и А. К. Худовнякъ	44 37	33 31
494	**Семипалатинскъ.** Ст. Екатеринб. Обсерват.	Семипалатин.	С. И. Горбачева (I—XI) и учитель Л. П. Степановъ (XII)	50 24	80 13
495	**Серахсъ.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Закаспійской областью.	Закаспійская.	М. К. Житниковъ	36 32	61 10
496	**Симбирскъ.** Исправительный пріютъ	Симбирская	Старшій воспитатель Л. В. Ивановъ и служитель пріюта.	54 20	48 24
497	**Симферополь.** Школа садоводства при исправительномъ пріютѣ.	Таврическая	Учитель школы В. М. Буглакъ, Кор. О.	44 59	34 4
498	**Синопъ** (Турція). Ст. Россійскаго Морского Минист.		Г-нъ В. Алтиноглу	42 1	35 19
499	**Скадовскъ.** Ст. С. Б. Скадовскаго	Таврическая	Фельдшеръ А. К. Мельниченко, Кор. О.	46 6	32 55
500	**Скобелевъ** (Маргеланъ). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Ферганская	Г-нъ Карповичъ (I—V), г. Гончаровъ (VI—IX) и г. Елисѣевъ (X—XII).	40 24	71 47
501	**Скопинъ.** Реальное училище	Рязанская	Д. А. Свѣтлаковъ	53 49	39 33
502	**Скрыплевскій маякъ**	Приморская	Смотрители маяка С. И. Смирнягинъ (I) и И. И. Шантинъ (II—XII).	43 2	131 57
503	**Славянская.** Ст. Кубанскаго казачьяго войска.	Кубанская	Старшій врачъ І. М. Соцковъ и фельдшеръ Р. П. Завгородній	45 16	38 8
504	**Славянскъ.** Минеральныя воды	Харьковская	И. Г. Ковалевскій, Кор. О. (I) и Ѳ. В. Сидоровъ	48 52	37 38
505	**Смоленскъ.** Спасо-Авраамiевъ монастырь.	Смоленская	Настоятель монастыря Архимандритъ о. Игнатій Черницовъ, Кор. О.	54 47	32 4
506	**Собѣшинъ.** Сельскохоз. опытная станція	Сѣдлецкая	Директоръ оп. станціи г. Лесніовскій и г. С. Загубекъ	51 36	22 10
507	**Соловецкій монастырь**	Архангельск.	Послушникъ В. Г. Поликинъ	65 1	35 45
508	**Солонецкое**	Иркутская	Священникъ о. І. Поповъ	54 35	98 48
509	**Сороки.** Агрономич. отдѣлъ земской упр.	Бессарабская	Е. К. Ротарь	48 9	28 17
510	**Сосновецкій маякъ**	Архангельск.	Смотритель маяка Ф. М. Клещевъ	66 29	40 43
511	**Сочи.** Опытная станція Гл. Управл. Земл. и Землед.	Черноморская	П. Д. Дубовикъ (I) и С. В. Шпаченко (I—XII)	43 34	39 46
512	**Спасскій Заводъ.** Ст. Екатеринб. Обсерв.	Акмолинская	Ф. М. Грибановскій	49 40	73 19
513	**Средне-Колымскъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Якутская	Н. Н. Берукинъ (I—IV) и С. М. Некрасовъ (VII—VIII)	67 10	157 10
514	**Ставище.** Ст. графа В. А. Браницкаго	Кіевская	М. Ю. Лещинскій	49 23	30 12
515	**Ставрополь.** Гимназія	Ставропольск.	Помощникъ воспитателя П. С. Борисовъ и ученики гимназіи.	45 3	41 59
516	**Ставрополь.** Опытное поле	Ставропольск.	Д. Е. Антоненко	45 2	41 59
517	**Ставрополь.** Учительская семинарія	Ставропольск.	Директоръ семинаріи Л. Я. Апостоловъ, Кор. О., препод. Л. К. Розенбергъ (VII—VIII) и Е. П. Лійцитъ (XI) и ученики.	45 3	41 59
518	**Старое Быково**	Владимірская.	Священникъ о. Евѳимій Н. Хлѣбниковъ	56 31	40 37
519	**Старо-Сидорово.** Ст. А. Н. Балакшина, Кор. О.	Тобольская	А. А. Балакшинъ, Кор. О.	55 26	65 10
520	**Стрѣльцовскій Заводъ**	Харьковская	И. Е. Тимофѣевъ, Кор. О.	49 19	39 55
521	**Стрѣтенскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск.	Я. Л. Большаковъ, Кор. О., П. О. Томскихъ (I—II) и г. Сараевъ (III—XII).	52 14	117 42
522	**Сувалки.** Управленіе Государств. Имущ.	Сувалкская	И. М. Холодковскій (I—V, VII) и Л. Ф. Поганько, Кор. О. (VI, VIII—XII).	54 6	22 56
523	**Судакъ.** Ст. проф. И. П. Щелкова	Таврическая	Профессоръ И. П. Щелковъ, Кор. О.	44 50	34 58
524	**Суджа.** Опытное поле губернскаго земства.	Курская	Г. В. Скрамтаевъ, Кор. О. и М. Я. Крючковъ (IV—XI)	51 11	35 16
525	**Сумская** опытная станція	Харьковская	Завѣдывающій опытной станціей М. А. Егоровъ и ученики сельскохоз. школы.	50 57	34 45
526	**Сургутъ.** Ст. Екатеринб. Обсерваторіи	Тобольская	С. А. Богдашинъ, Кор. О. и А. А. Богдашина	61 15	73 24
527	**Сухумъ.** Ботаническій садъ. Ст. Департамента Землед.	Кутаисская	П. І. Подгурскій	43 0	41 1
528	**Сухумъ.** Опытное поле. Ст. Гл. Управл. Землеустр. и Землед.	Кутаисская	В. Ф. Германъ, Кор. О. (I—II) и О. О. Бауерштейнъ (III—XII)	43 0	41 1

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометръ клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометръ. бухта. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы — Résumé. Страница — Page.
160?	3,6	12,8	1,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Grodno	**Svislotch**	238
80?	2,7	7,3	2,0	— 0,28	+ 1,1	+	+	+	⊞	Arkhangelsk .	**Svïatoï Nos**, phare	4
23,2	3,4	9,1	2,5	+ 1,02	+ 1,0	+	⊕	+	+	Tauride . . .	**Sevastopol**	122
210,5 (I-XI) 207,3 (XII)	3,8 (I-XI) 3,5 (XII)	8,6	2,7 (I-IX) 2,2 (IX-XI) 3,5 (XII)	— 0,23	+ 0,1	⊕	⊕	+	⊕	Semipalatinsk.	**Semipalatinsk**	144
300?	7,1	11,7	7,5	—	—	+	+	+	⊕	Transcaspien .	**Serakhs**	272
166,0	3,1	13,5	1,9	+	—	+	⊕	+	⊕	Simbirsk . . .	**Simbirsk**	241
223?	3,5	—	2,3	+	—	+	⊕	—	+	Tauride	**Simferopol**, école d'horticulture.	254
18?	5,5	6,5	2,0	+ 1,4?	+ 1,2?	+	—	+	+	. . . . .	**Sinope** (Turquie)	210
4,3 (I-IV, XI-XII) 3,9 (V-X)	2,6	14,9	1,9	— 1,04	— 1,0	+	⊕	+	⊕	Tauride . . .	**Skadovsk**	118
576?	3,9	—	1,7	+ 0,4	0,0	+	⊕	—	+	Fergana . . .	**Skobelev** (Margelan)	208
152,6	3,5	18,3	1,5	— 0,05?	+ 0,5?	+	⊕	+	⊕	Riazan	**Skopin**	70
35?	3,0	7,9	2,0	— 0,32?	— 0,4?	+	+	+	+	Littorale . . .	**Skryplev**, phare	176
9?	3,4	—	2,1	+ 0,63	+ 0,6	+	⊕	—	+	de la Kouban.	**Slavïanskaïa**	176
69,3	3,7	—	2,1	+ 0,07	+ 0,3	⊕	⊕	—	⊕	Kharkov . . .	**Slavïansk**	98
240,8	2,6	13,9	1,9	— 0,15	+ 0,5	+	+	+	+	Smolensk. . .	**Smolensk**	44
155?	3,6	10,5	1,4	+	—	+	⊕	+	+	Sedlets	**Sobechin**	238
17,0	3,4	28,4	1,7	— 0,14	+ 1,1	+	+	+	+	Arkhangelsk .	**Solovetsk**, couvent	8
430?	3,5	13,0	1,3	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Solonetskoe**	260
62,8	3,3	—	2,0	+ 0,24	+ 0,4	+	⊕	—	+	Bessarabie . .	**Soroki**	104
15,4	2,7	9,9	2,1	+ 0,45	+ 1,8	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Sosnovets**, phare	6
77,9	3,4	20,0	1,9	+ 0,10	0,0	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire.	**Sotchi**, stat. agronomique. . .	186
564?	3,5	8,8	1,2 (IV-VIII) 2,1 (VIII-XII)	— 0,03 (IV-VIII) — 0,02 (VIII-XII)	+ 0,1 + 0,1	⊕	⊕	+	⊕	Akmolinsk . .	**Spasskiï Zavod**	216
30?	2,8	4,2	2,1	—	(— 7,0)?	⊕	⊕	+	⊕	Iakoutsk . . .	**Sredne-Kolymsk**	216
224?	2,9	10	1,0	—	—	+	—	+	—	Kiev	**Stavichtche**	243
574,8	3,2	15,4	2,0	+ 0,28	+ 0,2	+	⊕	⊕	⊕	Stavropol. . .	**Stavropol**, gymnase	178
640?	3,4	11,9	—	+	—	⊕	⊕	+	—	Stavropol. . .	**Stavropol**, stat. agronomique .	262
582?	1,5	14,0	2,2	+	—	+	⊕	+	+	Stavropol. . .	**Stavropol**, séminaire pédagogique.	262
150?	3,6	—	2,8	—	—	+	⊕	—	⊕	Vladimir . . .	**Staroe Bykovo**	234
115,9	3,2	13,0	2,0	+ 0,17	+ 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk . . .	**Staro-Sidorovo**	130
120?	3,0	6,5	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Kharkov . . .	**Streltsovskiï Zavod**	248
454,7	2,7	6,9	2,4	+ 0,65	+ 1,0	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Stretensk**	166
177,2	3,4	13,3	3,0	+ 0,03	+ 0,6	+	⊕	+	+	Souvalki . . .	**Souvalki**	56
11,0	2,0	6,0	1,6	+ 0,47	+ 0,5	—	—	+	+	Tauride. . . .	**Soudak**	122
150?	3,4	8,7	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Koursk	**Soudja**	92
150?	3,4	15	1,8	—	—	⊕	⊕	+	—	Kharkov . . .	**Soumskaïa**, stat. agronomique.	94
42	3,2	8,0	2,4	— 0,23	+ 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk. . . .	**Sourgout**	126
36,9	3,5	7,7	2,3	+ 0,17	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Koutais. . . .	**Soukhoum**, jardin botanique. .	186
52?	3,4	—	2,1	— 0,35	— 0,5	⊕	⊕	—	⊕	Koutais . . .	**Soukhoum**, station agronomique.	186

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Восх. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
529	**Сѣвскъ**. Земская управа.	Орловская . .	И. П. Борисовъ и И. Ф. Юдинъ (XII).	52° 9'	34° 30'
530	**Таганрогъ**. Маякъ	Войска Донского.	Смотритель маяка А. А. Баевъ	47 12	38 57
531	**Таганрогъ**. Опытное поле Таганрогскаго Сельскохоз. Общества.	Войска Донского.	Н. Ѳ. Билинскій и Л. Н. Якушовъ	47 15	38 53
532	**Тайга**. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Томская . . .	В. М. Коленда (I—VIII, X—XII) и М. М. Соколова (IX) . . .	56 4	85 37
533	**Тайшетъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи . .	Иркутская . .	Н. А. Сотниковъ	55 47	97 43
534	**Талицкій Заводъ**. Лѣсная школа.	Пермская. . .	В. Ф. Овсянниковъ (I—IV), С. Г. Вронскій (V—XII) и воспитанники школы.	57 0	63 44
535	**Тамбовъ**. Гимназія.	Тамбовская. .	Инспекторъ В. Н. Евгеновъ, Кор. О., П. С. Свѣшниковъ, Кор. О., П. Ѳ. Рукинъ и В. В. Алексѣевъ (IV—VI).	52 44	41 28
536	**Тамбовъ**. Екатерининскій учительск. инст..	Тамбовская. .	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. О. и ученики учит. института.	52 44	41 28
537	**Тангуй**. Ст. Переселенческаго Управленія.	Иркутская. .	И. К. Плаксинъ	54 59	101 45
538	**Тара**. Ст. Переселенческаго Управленія. .	Тобольская. .	А. А. Микосъ	56 54	74 17
539	**Тарханкутскій маякъ**	Таврическая..	Смотритель маяка І. А. Солодовникъ.	45 21	32 30
540	**Татарская**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи .	Томская . . .	А. С. Лебедевъ (I—X) и И. С. Лебедевъ (XI—XII).	55 13	75 57
541	**Ташкентъ**. Астроном. и Физич. Обсерватор.	Сыръ-Дарьин.	Обсерваторія.	41 20	69 18
542	**Тверь**. Женская земская учительская школа П. П. Максимовича.	Тверская. . .	А. С. Малина (I—V, IX—XII) и Т. Н. Лебедева (VI—VIII). .	56 52	35 56
543	**Тевризъ**. Ст. Переселенческаго Управл. .	Тобольская. .	А. М. Малининъ.	57 32	72 26
544	**Тедженъ**. Ст. Средне-Азіат. ж. д.	Закаспійская.	Инженеръ В. Н. Долинскій и Н. К. Майеръ (II)	37 23	60 32
545	**Темиръ**. Ст. Переселенческаго Управленія.	Уральская . .	Лѣсничій Б. Г. Кіюцъ	49 6	57 10
546	**Темиръ-Ханъ-Шура**. Реальное училище. .	Дагестанская.	Учитель Л. И. Ханаговъ и ученики училища	42 49	47 7
547	**Тендровскій маякъ**.	Таврическая..	Смотрители маяка Н. К. Эйхманъ (I—X) и П. И. Поповъ (X—XII).	46 19	31 30
548	**Териберка**. Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельск..	Фельдшеръ Ф. А. Кулей	69 10	35 8
549	**Термезъ** (Бухарское ханство). Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	. . . . .	Врачъ г. Ташкентскій, г. Воротягинъ (I—XI) и г. Шишкинъ (XII)	37 12	67 15
550	**Тифлисъ**. Ботаническій садъ.	Тифлисская. .	И. Г. Панцулая и С. І. Бутикашвили (I)	41 41	44 49
551	**Тифлисъ**. Питомникъ ботаническаго сада.	Тифлисская. .	П. М. Жамкоцевъ	41 41	44 49
552	**Тифлисъ**. Реальное училище	Тифлисская. .	Преподаватель Г. О. Киферъ, Кор. О. и ученики училища .	41 42	44 48
553	**Тифлисъ**. Физическая Обсерваторія . . .	Тифлисская. .	Обсерваторія.	41 43	44 48
554	**Тихоно-Задонскій пріискъ**	Якутская. . .	Н. И. Першаковъ	58 30	113 19
555	**Тквибули**. Ст. Закавказскихъ жел. д.. . .	Кутаисская. .	Старшій телеграфистъ Н. И. Чхаидзе, Кор. О.	42 21	42 59
556	**Тобольская** сельскохоз. школа	Тобольская. .	П. И. Голубовичъ, Кор. О.	58 18	68 16
557	**Тобольскъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи .	Тобольская. .	П. И. Голубовичъ, Кор. О. (I—IV) и С. А. Олизаровичъ (V—IX).	58 12	68 14
558	**Томскъ**	Томская . . .	Директоръ реальнаго училища Г. К. Тюменцевъ, Кор. О.. .	56 30	84 58
559	**Тоншаево**	Костромская .	Завѣдывающій двухклассным сельскимъ училищемъ Е. В. Заборскій.	57 41	46 54
560	**Тополевый Мысъ**. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Семипалатин.	К. В. Авдіевъ	47 48	84 6
561	**Тотьма**. Учительская семинарія	Вологодская .	Наставникъ Н. И. Альбовъ, Кор. О. и воспитанники семинаріи.	59 58	42 45
562	**Тоуракское**. Ст. Кабинета Его Величества.	Томская . . .	Свящ. о. Митрофанъ В. Дагаевъ, Кор. О. и А. М. Дагаева, Кор. О.	51 35	85 5
563	**Троицкое**. Ст. Иркутской Обсерваторіи. .	Енисейская. .	С. П. Шныревъ, Кор. О.	57 13	94 58
564	**Троицко-Печерское**. Ст. Н. Г. Ф. О. . . .	Вологодская .	Священникъ о. А. А. Сахаровъ, Кор. О. (I—II), свящ. о. Ѳ. Р. Колосовъ (III—XII) и А. К. Упадышева (III—XII).	62 42	56 13
565	**Троицкосавскъ**. Ст. Троицкосавско-Кяхтинскаго подъотдѣла И. Р. Геогр. Общ.	Забайкальск..	А. В. Барташевъ.	50 22	106 27
566	**Туапсе**. Варваринское училище плодовод..	Черноморская	Виноградарь С. А. Широковъ (I—VII), винодѣлъ В. Р. Миллеръ (VII—XII) и ученики училища.	44 6	39 5

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводъ. Страница. Renvoi. Page.
179?	3,2	14	2,0	— 0,03	+ 0,4	⊕	⊕	+	⊕	Orel	**Sevsk**	68
35,2	3,4	10,7	2,0	+ 1,24	+ 1,4	+	⊕	+	⊕	du Don	**Taganrog**, phare	114
40?	3,4	—	2,2	+	—	+	+	—	⊕	du Don	**Taganrog**, station agronomique	253
267,0 (I-VII) 267 (VII-XII)	3,7	12,6	2,1	— 0,20	+ 0,5	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Taïga**	148
323,0	3,3	8,0	2,6	+ 0,20	+ 0,9	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Taïchet**	158
99,5	3,2	11,6	2,5	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Perm	**Talitskiï Zavod**	232
124,9	3,2	16,4	1,6	+ 0,29	+ 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Tambov	**Tambov**, gymnase	72
130,5	3,3	16,3	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Tambov	**Tambov**, école pour instituteurs	268
390?	3,2	12,0	1,6	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	**Tangouï**	259
78,9	2,9	13,2	2,4	— 1,47	— 0,7	⊕	+	+	⊕	Tobolsk	**Tara**	128
3,7	3,6	8,3	2,1	+ 1,36	+ 1,4	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Tarkhankout**, phare	118
117,6	3,4	12,1	2,2	+ 0,48	+ 1,1	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tatarskaïa**	148
478,3	3,3	9,0	2,0	— 0,05	— 0,4	⊕	⊕	+	⊕	de la Syr-Darïa	**Tachkent**	206
132,6	3,4	19,0	1,6	+ 0,01	+ 0,8	⊕	⊕	+	+	Tver	**Tver**	30
80?	2,4	10,3	2,1	— 0,93	— 0,2	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Tevriz**	216
187,2	3,2	8,3	2,4	+	—	+	⊕	+	⊕	Transcaspien	**Tedjen**	265
227?	1,5 (I-IX) 2,5 (IX-XII)	6,2	2,0	+ 0,16	+ 0,4	+	⊕	+	⊕	Ouralsk	**Temir**	138
475?	5,6	12,6	6,9	— 0,05	— 0,3	+	+	⊕	+	Dagestan	**Temir-Khan-Choura**	184
3?	3,5	12,1	3,6	+	—	+	⊕	+	⊕	Tauride	**Tendra**, phare	254
3,3 (I-VII, VIII-XII) 4,8 (VII-VIII)	3,8	13,8	2,6	+ 0,07	+ 1,5	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	**Teriberka**	2
310?	3,8	10,2	2,3	+ 0,6?	0,0?	+	⊕	+	+	.....	**Termez** (Bokharie)	210
465?	3,0	—	2,4	—	—	⊕	⊕	—	+	Tiflis	**Tiflis**, jardin botanique	194
534?	2,7	—	1,3	+	—	⊕	⊕	—	+	Tiflis	**Tiflis**, pépinière du jardin botanique.	196
400?	3,0	21,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	+	Tiflis	**Tiflis**, école réale	272
403,8	2,9	20,1	1,3	+ 0,19	— 0,1	⊕	⊕	⊕	⊕	Tiflis	**Tiflis**, Observatoire physique	194
695?	3,1	16,4	2,7	+ 1,8?	+ 2,5?	+	⊕	+	+	Iakoutsk	**Tikhono-Zadonskiï Priisk**	134
536,9	3,0	4,3	2,0	+ 0,33	+ 0,1	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	**Tkvibouli**	188
108?	3,2	13,1	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Tobolskaïa**, école agricole	269
108,3	3,6	15,1	2,2	+ 0,18	+ 1,0	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Tobolsk**	216
129,0	3,2	10,5	2,0	— 0,30	+ 0,4	+	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tomsk**	146
150?	3,8	11,4	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Kostroma	**Tonchaevo**	231
395	3,2	7,7	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Semipalatinsk	**Topolevyï Mys**	270
136	3,7	16,1	2,0	+ 0,63	+ 1,6	⊕	⊕	+	⊕	Vologda	**Totma**	16
660?	3,6	8,9	2,5	— 0,34	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Toourakskoe**	154
163?	3,2	—	2,1	+	—	+	⊕	—	⊕	Eniseïsk	**Troitskoe**	130
123?	3,5	9,5	2,2	— 0,20	+ 0,9	+	+	+	+	Vologda	**Troïtsko-Petcherskoe**	16
765?	3,6	14,6	2,3	+ 0,37	+ 0,6	+	⊕	+	⊕	Transbaïkalie	**Troïtskosavsk**	172
50?	3,4	11,4	2,8	+	—	+	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	**Touapse**, école S-te Barbe	184

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Восх. Долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
567	**Тунка.** Ст. Иркутской Обсерваторіи	Иркутская	Л. Д. Кочкинъ (I—II), В. Я. Бородина (III—IV) и Г. И. Нѣгановъ (V—XII).	51°45'	102°36'
568	**Тургай.** Ст. Екатеринбургск. Обсерваторіи.	Тургайская	Старшій ветеринарный врачъ Н. Д. Штанге, Кор. О.	49 38	63 27
569	**Туринскъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерв.	Тобольская	В. К. Курневичъ, Кор. О. (VII—IX), учителя Н. Н. Сагайдакъ (IX—XI) и М. М. Боярскій (XI—XII).	58 3	63 40
570	**Туркестанская опытная станція**	Сыръ-Дарьин.	Завѣдывающій Р. Р. Шредеръ и Я. Н. Ергаевъ	41 26	69 20
571	**Туркестанъ.** Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Сыръ-Дарьин.	Г-нъ Николаевъ.	43 18	68 17
572	**Туркинскій маякъ.** Ст. Иркутской Обсерв.	Забайкальск.	М. С. Бабиковъ.	52 56	108 12
573	**Тюбъ-Караганскій маякъ**	Закаспійская.	Смотритель маяка М. А. Миндринъ.	44 36	50 18
574	**Тюмень.** Реальное училище	Тобольская	Преподаватель А. Д. Петровъ, Кор. О.	57 10	65 32
575	**Тяполово**	Смоленская	Священникъ о. Іаковъ В. Зыковъ, Кор. О.	55 20	32 15
—	**Уварово.** См. **Обловка**	Тамбовская			
576	**Угроѣды.** Ст. П. И. Харитоненко	Харьковская	С. Г. Купчинскій (I—XI) и В. А. Гонтарь	50 52	35 17
577	**Ужурское**	Енисейская	Учитель школы Г. И. Итыгинъ	55 15	89 59
578	**Умань.** Училище садоводства и земледѣлія.	Кіевская	Инспекторъ училища В. А. Поггенполь, Кор. О. (I—IX), преподаватель В. И. Эдельштейнъ (X—XII) и Я. И. Марьенко.	48 45	30 13
579	**Уральская сельскохоз. школа**	Уральская	Преподаватель М. Н. Зуевъ, Кор. О. и воспитанники школы.	51 15	51 17
580	**Уральскъ.** Реальное училище	Уральская	Директоръ училища П. И. Свѣшниковъ, Кор. О. (I—XI), письмоводитель Ф. П. Хомяковъ, Кор. О. и сторожъ Борисовъ.	51 12	51 22
581	**Урюачъ.** Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Тургайская	Х. Н. Гузаировъ (I—IV) и К. Т. Викуловъ (IV—XII).	51 18	62 50
582	**Урумчи** (Китай)	.....	Врачъ В. А. Строковскій, Кор. О.	43 52	87 36
583	**Урюпинская.** Реальное училище	Войска Донского.	Директоръ училища П. С. Фроловъ, Кор. О. и Н. М. Поповъ.	50 48	42 0
584	**Усолье.** Ст. Горнаго департамента	Иркутская	П. В. Шипуновъ.	52 44	103 42
585	**Успенская сельскохоз. школа**	Владимірская.	Преподаватели А. М. Никаноровъ и ученики школы	56 38	39 12
586	**Усть-Двинскъ.** Ст. Рижскаго Общ. Естествоиспытателей.	Лифляндская	К. К. Герлахъ.	57 3	24 0
587	**Усть-Ингуръ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи и Переселенческ. Управл. 1907 и 1906 гг.	Забайкальск.	Ф. К. Кузьминъ	53 29	113 38
588	**Усть-Каменогорская ферма** (Джельдеузёкъ). Сельскохоз. школа.	Семипалатин.	Преподаватель П. Я. Кусковъ и ученики школы	49 45	82 41
589	**Усть-Майское.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Якутская	П. Г. Николаевъ, Кор. О.	60 25	134 29
590	**Усть-Медвѣдицкая.** Реальное училище	Войска Донского.	Преподаватель П. В. Карасевъ, Кор. О. и ученикъ П. Т. Борвенковъ.	49 35	42 45
591	**Усть-Сысольскъ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская	П. В. Лыткинъ.	61 40	50 51
592	**Усть-Цыльма.** Станція Н. Г. Ф. О.	Архангельск.	А. С. Короткій и г. Пучининъ (X—XI)	65 27	52 10
593	**Уфа.** Гимназія	Уфимская	Преподаватель К. Л. Захаревскій, Кор. О. (I—VIII), Н. А. Комаровъ, I. К. Ковалевскій (XI) и Д. Г. Герасимовъ (I, VII, VIII).	54 43	55 56
594	**Уютное.** Опытное поле Ѳ. П. Вангенгейма.	Курская	Ѳ. П. Вангенгеймъ, Кор. О.	52 4	35 5
595	**Фленово.** Талашкинская сельскохоз. школа.	Смоленская	И. И. Истоминовъ, Кор. О., Ю. С. Сильвестрова, ученики и ученицы школы.	54 40	32 11
596	**Фокино.**	Нижегородск.	Учитель Я. В. Виноградовъ, Кор. О.	56 10	45 49
597	**Фортъ Александровскій.** Ст. Н. Г. Ф. О. и Управленія Закасп. областью.	Закаспійская.	Священникъ о. Ѳеодоръ В. Орловъ, Кор. О.	44 31	50 16
598	**Халила.** Императорская Санаторія	Выборгская	П. И. Кораблевъ, Кор. О.	60 22	29 7
599	**Ханская Ставка.** Ст. Лѣсного Департамента.	Астраханская.	Лѣсничій Нарынскаго лѣсничества Я. Г. Бабковъ	48 45	47 33
600	**Хараузъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи.	Забайкальск.	А. Д. Еремпнъ.	52 16	106 17
601	**Харбатовское**	Иркутская	Фельдшеръ К. С. Сергѣевъ.	53 45	106 2
602	**Харьковъ.** Технологическій Институтъ	Харьковская	Л. П. Шавинъ (I—II), В. В. Кондуренко (II—XII), С. В. Корсунскій (III—V) и В. Ѳ. Гербуртъ (VI, VII).	50 0	36 14
603	**Харьковъ.** Университетъ	Харьковская	Метеорологическая Обсерваторія университета	50 0	36 14

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы — Résumé. Страница — Page.
724?	3,2	—	2,1	— 0,29	0,0	⊕	⊕	—	⊕	Irkoutsk . . .	**Tounka**	162
130?	3,6	10,7	2,0	+ 0,40	+ 0,7	⊕	⊕	+	⊕	Tourgaï . . .	**Tourgaï**	140
100? (VII-XI) 72? (XI-XII)	3,5 (VII-XI) 3,4 (XI-XII)	8,4	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk	**Tourinsk**	269
478?	3,4	10,7 (I-IV) 10,4 (IV-XII)	1,9	+	—	⊕	⊕	+	⊕	de la Syr-Darïa	**Tourkestanskaïa**, station agronomique.	266
215?	3,9	7,7	1,9	+	—	+	⊕	+	+	de la Syr-Darïa	**Tourkestan**	265
462,6	3,4	11,9	2,2	+ 0,83	+ 1,3	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Tourkinskiï**, phare	166
134,2	3,4	10,7	1,4	+ 0,15	+ 0,1	+	+	+	⊕	Transcaspien..	**Tïoub-Karagan**, phare. . . .	202
86,7	3,6	9,9	2,2	— 0,74	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Tobolsk .	**Tïoumen**	128
180?	2,5	5,0	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Smolensk . .	**Tïapolovo**	233
										Tambov . . .	**Ouvarovo**, voir **Oblovka**. . . .	74
190?	4,1	7,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Kharkov . . .	**Ougroedy**	247
375?	3,0	7,0	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Eniseïsk . . .	**Oujourskoe**	257
216,3	3,3	15,5	1,0	+ 0,48	+ 0,7	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	**Ouman**	86
34,4	3,3	10	2,5	—	—	+	⊕	+	⊕	Ouralsk . . .	**Ouralskaïa**, école agricole. . .	136
37,9	3,7	10	1,4	+ 0,07	+ 0,5	+	⊕	+	⊕	Ouralsk . . .	**Ouralsk**, école réale.	136
238?	3,5	7,8	3,6	+ 0,18?	+ 0,6?	⊕	⊕	+	⊕	Tourgaï . . .	**Ourkatch**.	140
905?	1,7 (VIII-XII)	6	1,7	— 0,1	— 0,3	—	a	+	⊕	. . . . .	**Ouroumtchi** (Chine)	224
90,4 (I-IX) 86 (IX-XII)	2,8	11,9 (I-IX) 13 (IX-XII)	—	+ 0,06 (I-IX) + 0,64 (IX-XII)	+ 0,4 + 1,0	+	⊕	+	—	du Don. . . .	**Ourïoupinskaïa**	112
425,0 (I-XI) 409,9 (XII)	3,8	9,0	1,6	+ 0,60	+ 1,1	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Ousolïe**.	160
242,2	3,4	14,2	2,0	+ 0,24	+ 1,0	+	⊕	+	⊕	Vladimir . . .	**Ouspenskaïa**, école agricole . .	48
6,9	3,2	11,1	2,3	— 0,02	+ 0,8	+	⊕	+	⊕	Livonie. . . .	**Oust-Dvinsk**	20
1000?	2,7	10,7	3,2	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Oust-Ingour**. 1907 et 1906 . . .	166 224
406,1	3,5	—	2,5	— 0,07 (I-X) — 0,26 (X-XII)	+ 0,2 0,0	+	⊕	—	⊕	Semipalatinsk.	**Oust - Kamenogorskaïa Ferma** (Djeldeouzek).	144
100?	1,7	—	1,7	+	—	—	—	—	⊕	Iakoutsk . . .	**Oust-Maïskoe**.	258
90?	3,6	15,9	2,1	+ 0,44	+ 0,7	+	⊕	+	+	du Don. . . .	**Oust-Medveditskaïa**	112
101?	3,3	12,8	2,9	— 0,03	+ 1,0	+	⊕	+	⊕	Vologda . . .	**Oust-Sysolsk**	16
25?	3,5	11,0	1,8	— 0,17	+ 1,1	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Oust-Tsylma**	8
174,1	3,6	16,3	3,2	+ 0,26	+ 0,9	+	⊕	+	⊕	Oufa	**Oufa**	54
159,0	3,7	11,2	1,9	— 2,07	— 1,6	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	**Ouïoutnoe**	90
199,6 (I-IX) 204,9 (IX-XII)	3,8 (I-XI) 3,6 (XI-XII)	16,8 (I-XI) 13,9 (XI-XII)	2,3	+ 0,06	+ 0,7	+	⊕	+	⊕	Smolensk. . .	**Flenovo**	46
130?	2,1	—	2,4 (I-X) 2,5 (X-XII)	—	—	⊕	⊕	—	⊕	Nijnïï Novgor.	**Fokino**	236
24	3,4	11,0	2,1	+ 0,29	+ 0,2	+	⊕	+	⊕	Transcaspien..	**Fort Alexandrovskiï**.	222
61?	3,5	30,1	2,1	— 0,18	+ 0,8	+	⊕	⊕	⊕	Vyborg. .	**Halila**	12
30?	3,2	10	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Astrakhan . .	**Khanskaïa Stavka**	269
463,7	3,2	10,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Kharaouz**	166
557?	3,0	10,0	2,1	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Kharbatovskoe**	260
149,9	3,5	14,0	3,2	+ 0,05	+ 0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Kharkov . . .	**Kharkov**, institut technologique.	96
140,4	3,4	15,6	2,0	+ 0,08	+ 0,4	⊕	⊕	⊕	⊕	Kharkov . . .	**Kharkov**, université.	96

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
604	**Херсонъ**. Опытное поле губ. земства . .	Херсонская. .	Ф. Б. Яновчикъ, Кор. О., И. Д. Рогоза и Н. И. Ирликовъ (VI—VII).	46° 38'	32° 37'
605	**Херсонъ**. Сельскохоз. училище	Херсонская. .	Директоръ училища Е. Л. Рекало, Кор. О., Э. Х. Бурзи (II—XII) и ученики училища.	46 38	32 37
606	**Хилонъ**. Ст. Иркутской Обсерваторіи . . .	Забайкальск..	Д. Н. Пономаревъ (I—IV) и И. А. Рогоженскій (IX—XII). . .	51 25	110 35
607	**Ходжентъ**. Ст. Ташкентской Обсерваторіи.	Самарканд.с.	Завѣдывающій школою Ѳ. Д. Веретенниковъ	40 18	69 38
608	**Хелбонъ**	Забайкальск..	С. Д. Сумкинъ	51 55	116 15
609	**Холмогоры**.	Архангельск.	Священникъ о. В. Д. Перовскій, Кор. О.	64 13	41 42
610	**Холмъ**. Ст. Привислянск. жел. дор.	Люблинская .	Инженеръ П. В. Чаплинъ, Кор. О. и В. К. Чаплинъ. . . .	51 8	23 29
611	**Хони**. Учительская семинарія	Кутаисская. .	Ученики семинаріи	42 20	42 26
612	**Хорлы**. Ст. г-жи С. Б. Фальцъ-Фейнъ, Кор. О..	Таврическая .	И. И. Эвертъ и К. В. Чернявскій	46 5	33 18
613	**Хорогъ**. Ст. Ташкентской Обсерваторіи . .	Ферганская. .	Г-нъ Алексѣевъ (I—VII) и г. Рогозниковъ (IX—XII).	37 27	71 39
614	**Хрѣновской боръ**. Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская .	Н. Т. Землянскій.	51 11	40 17
615	**Хуссейнабадъ** (въ Персіи, въ Сенстанѣ) .	. . . . .	Врачъ вицеконсульства А. И. Заплотынскій, Кор. О. (I—VI), І. П. Лахновичъ (VII—IX) и П. П. Жежеря (IX—XII).	30 52	61 23
616	**Хуторокъ**. Ст. барона В. Р. Штейнгеля . .	Кубанская . .	Техникъ С. И. Долбицынъ, Кор. О.	45 7	41 1
617	**Цеми**. Ст. Закавказскихъ жел. дорогъ . .	Тифлисская. .	И. Н. Чипашвили (I—IX) и В. О. Чейшвили (IX—XII). . . .	41 48	43 29
618	**Цинондали**. Ст. Удѣльнаго Вѣдомства . .	Тифлисская. .	Г-нъ Н. Вернигора	41 53	45 34
619	**Ципа**. Ст. Закавказскихъ жел. дор.	Кутаисская. .	Дорожный мастеръ Н. Ш. Гвазава	42 1	43 26
620	**Частые Колки**. Ст. Удѣльнаго Вѣдомства .	Самарская . .	Управляющій имѣніемъ г. Сапуненко и Л. Ѳ. Пожарскій, Кор. О..	52 42	48 53
621	**Челябинскъ**. Вокзалъ жел. дор. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Оренбургская.	А. П. Королевъ, Кор. О.	55 10	61 24
622	**Чердынь**. Ст. Екатеринбургской Обсерват..	Пермская. .	Фельдшерица О. В. Тачина, Кор. О.	60 24	56 31
623	**Черниковъ**	Могилевская .	І. П. Ящуржинскій, Кор. О. и Н. Х. Канторъ, Кор. О.	53 34	31 23
624	**Чернаева**. Ст. Министерства Путей Сообщ..	Амурская . .	Ф. И. Садовничій (I—VIII) и А. Н. Коноваленковъ	52 47	126 0
625	**Четырехбугорный маякъ**.	Астраханская.	Смотритель маяка Е. И. Севастьяновъ и В. Е. Севастьяновъ.	45 36	47 38
626	**Чита**. Ст. Иркутской Обсерваторіи	Забайкальск..	В. В. Дурсеньевъ.	52 2	113 30
627	**Чіатуры**. Ст. Закавказскихъ жел. дор. . .	Кутаисская. .	Техникъ Н. Р. Лежава (I—IX) и старшій телеграфистъ Я. Ѳ. Долженковъ (IX—XII).	42 18	43 18
628	**Чолашъ**	Кутаисская. .	Завѣдывающій двухклассным училищемъ К. П. Джугели .	43 3	42 50
629	**Чулымъ**. Ст. Екатеринб. Обсерваторіи . .	Томская . . .	Начальникъ депо желѣзнодор. станціи Г. И. Бейко, Кор. О..	55 6	80 58
630	**Шадринскъ**. Ст. Екатеринбургской Обсерваторіи.	Пермская . .	Инспекторъ городского училища В. И. Бобровъ.	56 5	63 38
631	**Шаманское**.	Иркутская . .	В. В. Смирновъ	57 0	101 40
632	**Шатиловская опытная станція**.	Тульская. . .	Завѣдывающій оп. станціей г. Лебедянцевъ и П. В. Халчевъ.	53 0	37 23
633	**Шенкурскъ**. Ст. Н. Г. Ф. О..	Архангельск..	Завѣдывающій приходскимъ училищемъ П. Л. Плечевъ . .	62 6	42 54
634	**Шиповская дача**. Ст. опытнаго лѣсничества.	Воронежская .	Лѣсной кондукторъ М. Н. Галкинъ.	50 48	40 26
635	**Шлиссельбургъ**. Ст. Мин. Путей Сообщенія.	С.-Петербургск	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2
636	**Шмитовка**. Вольская сельскохоз. школа .	Саратовская .	А. С. Павловскій.	52 34	46 39
637	**Шостенскій заводъ**. Ст. Михайловскаго порох. завода.	Черниговская.	И. Г. Мужило и Г. Т. Приходько (III—VI).	51 52	33 30
638	**Шпола**.	Кіевская . . .	А. Д. Воскресенскій, Кор. О.	49 0	31 23
639	**Шуша**. Реальное училище	Елисаветпол. .	Преподаватель А. И. Ходаницкій и ученики училища . . .	39 46	46 45
640	**Щаповская сельскохоз. школа**	Московская. .	Е. М. Уломскій	56 26	37 26
641	**Щастновка**. Майновская сельскохоз. школа.	Черниговская	Г. Ѳ. Подоба.	50 39	31 30

Высота барометра надъ однимъ метромъ. Metres. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. Сакса. Psychromètr. Sacs	Психрометр. Гутца. Psychromètr. Hutte	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Страница. Page.
12?	3,2	7,0	2,0	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Kherson . . .	**Kherson**, station agronomique.	106
11,3	3,4	10	2,0	+0,36	+0,5	+	⊕	+	⊕	Kherson . . .	**Kherson**, école agricole.	108
823,2	3,5	11,0	3,4	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Khilok**	271
324?	3,7	—	1,7	+0,60	+0,3	+	⊕	—	+	Samarkand. .	**Khodjent**	224
495?	3,2	7,5	2,6	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Kholbon**	271
10?	4,0	8,5	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Kholmogory**	10
188,5	3,2	—	2,0	+	—	+	⊕	—	⊕	Lioublin . . .	**Kholm**	238
107?	5,2	12,1	2,4	+	—	+	+	+	+	Koutais. . . .	**Khoni**	272
9,2	3,5	10	2,3	+0,04	+0,1	+	⊕	+	⊕	Tauride. . . .	**Khorly**	118
2105?	2,5	—	2,1	+	—	+	⊕	—	+	Fergana . . .	**Khorog**.	267
106,5	3,0	31,8	1,4	+0,15	+0,5	+	⊕	+	⊕	Voronej. . . .	**Khrenovskoï Bor** (la forêt de Khrenovoe).	100
490?	5,8 (I-IV) 4,8 (IV-XII)	5,4	2,0	—	(—0,7)	—	—	⊕	⊕	. . . . .	**Khousseïnabad** (Perse, Seistan)	210
144,1	3,3	10,0	2,1	— 0,34	— 0,4	⊕	⊕	+	+	de la Kouban.	**Khoutorok**	178
116,5 (I-XI) 121,8 (XII)	3,1	9,5	1,6	+1,18 (I-XII) +1,3 (XII)	+0,8 +1,0	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	**Tsemi**	194
602?	2,9	10,6	2,0	— 0,32	— 0,6	+	⊕	+	+	Tiflis.	**Tsinondali**	194
672,7	3,1	—	2,4	+0,29	0,0	⊕	⊕	—	⊕	Koutais. . . .	**Tsipa**.	190
70?	3,0	10,1	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Samara. . . .	**Tchastye Kolki**	242
235,7	3,4	11,4	2,7	+0,24	+0,9	+	⊕	+	⊕	Orenbourg . .	**Tcheliabinsk**, gare	54
177?	3,2	12,1	3,3	— 0,16	+0,8	⊕	⊕	+	⊕	Perm.	**Tcherdyn**.	34
168?	3,5	16,0	2,5	+0,10	+0,6	+	⊕	+	+	Mogilev. . . .	**Tcherikov**	66
223	3,7	6,3	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	de l'Amour. .	**Tchernïaeva**	271
— 12,2	3,3	11,2	1,4 (I-II) 1,8 (III-XII)	+	—	+	⊕	+	+	Astrakhan . .	**Tchetyrekhbougornyï**, phare. .	253
676,2	3,4	9,5	1,7	— 0,90	— 0,6	+	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Tchita**	168
345,4 (I-IX) 49,1 (IX-XII)	3,3	—	2,1	+0,55	+0,3	⊕	⊕	—	⊕	Koutais . . .	**Tchiatoury**	188
1720?	1,8	—	2,5	+	—	+	⊕	—	⊕	Koutais . . .	**Tcholach**.	271
144,1	3,6	11,0	2,1	— 0,21	+0,4	⊕	⊕	+	⊕	Tomsk	**Tchoulym**.	150
86,3	4,0	—	2,1	+0,30	+1,0	+	⊕	—	⊕	Perm.	**Chadrinsk**	42
245?	4,8	5,7	2,1	+	—	+	+	+	⊕	Irkoutsk . . .	**Chamanskoe**	259
245?	3,4	11,8	2,0	— 0,54	0,0	⊕	⊕	+	⊕	Toula.	**Chatilovskaïa**, station agronomique.	68
62?	3,6	12,2	2,0	— 0,71	+0,4	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk .	**Chenkoursk**.	12
188,7	3,4	3,9	1,5	+	—	+	+	+	⊕	Voronej. . . .	**Chipovskaïa Datcha** (la forêt de Chipov).	249
12,0	3,9	7,0	1,7	+ 0,1	+1,1	⊕	⊕	+	⊕	St.-Pétersb. . .	**Schlüsselburg**	24
250?	3,4	11,9	2,2	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Saratov . . .	**Chmitovka**	249
158,5	3,0	19,2	2,4	— 0,14	+0,3	+	⊕	+	⊕	Tchernigov . .	**Chostenskiï Zavod**	86
153,0	3,4	12,5	2,1	+	—	+	⊕	+	+	Kiev	**Chpola**	244
1367,6	2,8	—	1,2	— 5,02	— 5,5	+	⊕	—	⊕	Elisavetpol . .	**Choucha**	222
210?	3,3	13,2	2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	Moscou	**Chtchapovskaïa**, école agricole.	233
134?	4,3	11,5	2,2	— 0,29	+0,1	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov . .	**Chtchastnovka**, école agricole Maïnov.	88

№	СТАНЦІЯ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	НАБЛЮДАТЕЛИ. OBSERVATEURS.	Геогр. широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринв. Longitude E de Greenw.
642	**Щерсы.** Ст. графа К. А. Хрептовича-Бутенева.	Минская . . .	Л. Ю. Кошаревскій и г. Масловскій (IX—XI)	53°39'	26°11'
643	**Щугоръ.** Ст. Н. Г. Ф. О.	Вологодская .	А. М. Мартюшевъ, Кор. О.	64 16	57 34
644	**Эмба.** Ст. Переселенческаго управленія. .	Уральская . .	Г. Ф. Кузнецовъ (I—X) и А. Я. Комлевъ (XI, XII).	48 58	58 17
645	**Энгельгардтовская астрон. Обсерваторія** (Лаврентьево).	Казанская . .	Астрономы-наблюдатели съ помощниками	55 50	48 49
646	**Энзели.** Ст. Россійскаго Министерства Торговли и Промышленности (Персія).	. . . . .	Н. В. Алексѣевъ	37 29	49 28
647	**Эривань.** Учительская семинарія	Эриванская. .	С. Н. Касрадзе и воспитанники семинаріи	40 10	44 30
648	**Юрьевъ.** Реальное училище	Лифляндская .	Ученики трехъ старшихъ классовъ училища.	58 23	26 43
649	**Юрьевъ.** Университетъ.	Лифляндская .	Метеорологическая Обсерваторія университета	58 23	26 43
650	**Якутскъ.** Ст. Иркутской Обсерваторіи. . .	Якутская. . .	И. Я. Братчиковъ, Кор. О.	62 1	129 43
651	**Ялта.** Станція городского управленія. . .	Таврическая .	А. К. Пракайтисъ и В. С. Пракайтисъ	44 30	34 11
652	**Ялтушковъ.** Сахарный заводъ	Подольская. .	И. С. Вольскій, Кор. О. и С. В. Яннауеръ.	48 59	27 29
653	**Ямаровка.** Минеральныя воды	Забайкальск. .	С. Н. Еремѣевъ	50 37	110 15
654	**Ѳеодосійское лѣсничество.** Ст. Лѣсного Департамента.	Таврическая .	Завѣдывающій опытнымъ лѣсничествомъ Ѳ. И. Зибольдъ, Кор. О. и объѣздчикъ Гордіенко.	45 1	35 23
655	**Ѳеодосія.** Портъ. Ст. Министерства Торговли и Промышленности.	Таврическая .	Инженеръ М. Н. Сарандинаки, Кор. О., К. И. Рябоконевъ и П. С. Степановъ.	45 2	35 24

Высота барометра надъ уровнемъ моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.	Высоты надъ поверхностью земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоянная поправка. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяжесть. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité. mm.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrométr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement ou province.	STATION.	Выводы—Résumé. Страница—Page.
144?	3,7	—	2,4	— 0,02	+ 0,5	+	⊕	+	⊕	Minsk.	**Chtchersy**	62
85?	3,9	10,0	2,1	+	—	+	⊕	+	⊕	Vologda . . .	**Chtchougor**.	227
232,3	3,5	8,5	3,6	+ 0,06	+ 0,3	⊕	⊕	+	⊕	Ouralsk. . .	**Emba**	138
98,9	3,3	15,2	2,6	+ 0,12	+ 0,8	⊕	⊕	+	⊕	Kazan	**Observatoire astronomique Engelhardt** (Lavrentievo).	52
— 21,0	4,3	8,5	2,1	+	—	+	⊕	⊕	⊕	. . . . .	**Enzeli** (Perse)	267
1041,9	3,4	10,2	2,7	+	—	+	⊕	+	+	Erivan . . .	**Erivan**	272
47,3	3,2	20	2,8	+ 0,30	+ 1,2	⊕	⊕	⊕	⊕	Livonie . . .	**Iourïev**, école réale.	20
75,0	12,0	19,4	12,0	+ 0,28	+ 1,1	—	—	⊕	+	Livonie . . .	**Iourïev**, université	20
108?	3,3	6,4	2,1	— 0,19	+ 0,9	+	⊕	+	⊕	Iakoutsk . . .	**Iakoutsk**	134
4,0	3,3	12,8	2,2	+ 0,02	0,0	⊕	⊕	⊕	⊕	Tauride. . . .	**Ialta**.	124
312?	3,3	8,3	2,0	+ 1,24	+ 1,5	+	⊕	+	⊕	Podolie. . . .	**Ialtouchkov**.	80
980?	3,3	12,5	2,0	— 1,10	— 0,9	⊕	⊕	+	⊕	Transbaïkalie.	**Iamarovka**	218
252,4	3,3	8,0	1,7	— 0,13	— 0,2	⊕	+	+	+	Tauride. . . .	**Feodosïïskoe**, verderie	120
4,1	3,8	11,2	2,0	+ 0,38	+ 0,4	+	⊕	+	⊕	Tauride . . .	**Feodosïïa**, port	120

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1907 годъ.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h „ высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G „ примѣненную поправку на тяжесть.

✳ = снѣгъ.
▲ = градъ.
≡ = туманъ.
⊠ = гроза (близкая).
⊤ = отдаленная гроза (отдаленный громъ).
⊲ = молнія безъ грома или зарница.

Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ: максимумъ, минимумъ, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во введеніи.



RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

1907.

Dans l'en-tête des tableaux sont adoptés les signes que voici:

φ signifie la latitude N de la station.
λ „ la longitude E de Greenwich.
H „ l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h „ l'altitude des thermomètres au-dessus du niveau de la mer.
G „ la correction de gravité ajoutée.

✳ = neige.
▲ = grêle.
≡ = brouillard.
⊠ = orage (proche).
⊤ = orage lointain (tonnerre lointain).
⊲ = éclairs sans tonnerre.

On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 72° 23′							**Малые Кармакулы.**														λ = 52° 43′
Январь	758.7	787.6	709.3	−11.5	−11.0	−11.8	−11.4	−0.3	22	−25.1	18	−15.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.3	5.8
Февраль	748.7	761.3	728.9	−9.6	−9.2	−9.3	−9.4	−0.4	7	−26.8	20	−12.8	—	—	—	—	—	—	6.1	4.9	6.6
Мартъ	750.3	763.1	729.0	−7.6	−6.0	−7.3	−7.0	0.9	31	−21.1	17	−10.3	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	7.0
Апрѣль	755.6	771.5	737.1	−3.8	−2.3	−4.2	−3.4	3.1	24	−14.3	19	−6.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	7.3
Май	756.3	772.7	738.8	−6.2	−3.9	−6.1	−5.4	2.2	31	−17.1	3	−8.8	—	—	—	—	—	—	5.7	4.6	6.3
Іюнь	757.5	769.5	737.9	2.2	3.2	1.9	2.4	8.8	21	−4.8	2	0.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	7.2
Іюль	760.9	767.5	750.8	7.1	7.9	6.4	7.1	14.9	22	0.4	6	3.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	6.5
Августъ	755.6	766.8	745.6	7.2	8.9	7.1	7.7	14.6	17	2.4	30	5.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	7.3
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	755.5	764.0	733.3	−1.7	−1.2	−1.4	−1.4	5.1	17	−15.3	25	−3.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	9.0
Ноябрь	760.3	771.6	742.0	−3.0	−2.9	−2.8	−2.9	1.3	16	−14.9	10	−4.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.4	8.4
Декабрь	764.9	780.4	743.1	−13.5	−13.2	−13.9	−13.5	0.1	4	−33.2	30	−16.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.6	5.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 69° 58′							**Вайда-Губа.**														λ = 31° 55
Январь	756.0	785.7	729.1	−10.0	−9.9	−10.1	−10.0	2.0	23	−17.9	6,13	−13.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.3
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	750.0	765.4	732.8	−2.0	−0.5	−1.2	−1.2	4.5	30	−9.5	16	−3.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	5.5
Апрѣль	757.9	774.2	748.5	0.2	1.3	0.2	0.6	5.2	1	−8.4	18	−1.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	8.1
Май	759.5	773.9	751.4	0.7	1.6	0.7	1.0	7.2	20	−3.3	5	−0.8	—	—	—	—	—	—	9.6	8.7	9.1
Іюнь	758.2	767.8	744.2	8.6	9.3	8.5	8.8	20.8	17	−0.2	2	5.4	6.9	6.9	6.8	81	78	81	7.7	7.6	7.7
Іюль	759.8	768.2	748.2	9.1	9.7	8.6	9.1	20.1	9	4.4	13	7.1	7.4	7.5	7.5	87	85	90	8.3	8.0	8.2
Августъ	753.3	761.9	744.8	8.9	9.8	8.7	9.1	15.7	17	3.6	4	7.0	7.3	7.4	7.4	86	82	88	8.1	8.0	8.7
Сентябрь	751.2	764.1	735.8	5.2	6.8	5.5	5.8	13.1	15	−0.5	28	3.5	5.3	5.6	5.4	79	75	79	8.8	8.1	8.3
Октябрь	758.5	770.8	744.9	3.0	3.6	3.4	3.3	11.4	16, 17	−6.6	27	1.4	5.1	5.1	5.2	88	85	88	9.7	9.6	9.3
Ноябрь	760.3	771.5	743.0	0.3	0.3	0.1	0.2	4.8	4	−7.7	29	−1.8	—	—	—	—	—	—	9.9	9.8	9.8
Декабрь	763.9	779.7	749.8	−6.4	−6.5	−6.6	−6.5	1.6	2	−18.0	12, 14	−9.1	—	—	—	—	—	—	9.5	9.2	8.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 69° 12′							**Александровскъ** (Архангельской губ.).														λ = 33° 28′
Январь	755.5	786.5	729.1	−14.4	−14.1	−14.5	−14.3	2.8	24	−23.2	5	−17.5	1.3	1.3	1.4	81	83	84	5.5	6.9	4.7
Февраль	745.5	765.0	720.4	−6.1	−5.7	−6.7	−6.2	2.1	3	−18.4	1	−10.0	2.6	2.6	2.4	86	85	86	7.8	8.2	7.6
Мартъ	748.8	763.7	732.9	−4.2	−0.8	−2.8	−2.6	6.9	31	−15.3	16	−6.0	2.9	3.4	3.1	83	76	81	7.5	7.8	6.5
Апрѣль	755.9	773.1	745.0	−0.3	2.4	−0.3	0.6	8.3	3	−8.2	—	−1.9	3.8	4.0	3.6	82	72	80	7.9	7.7	7.5
Май	756.8	772.0	748.0	0.7	2.2	0.3	1.1	9.2	20	−4.6	4	−1.4	3.6	3.7	3.8	75	69	80	8.8	8.6	8.9
Іюнь	756.1	765.3	742.0	11.0	13.9	10.7	11.9	25.8	16	−2.1	2	7.0	6.8	6.4	6.9	69	55	71	6.4	7.3	6.8
Іюль	756.9	765.3	746.0	10.2	11.7	10.4	10.8	24.6	8	4.8	16	8.1	7.4	7.6	7.8	85	77	85	8.4	8.5	8.3
Августъ	751.0	760.0	739.9	8.8	11.5	9.1	9.8	20.5	17	3.4	30	6.9	7.6	7.9	7.6	89	80	88	8.9	8.4	8.0
Сентябрь	749.6	762.3	732.8	4.0	7.0	4.6	5.2	15.2	8	−5.3	24	2.3	5.2	5.4	5.3	82	71	80	7.7	7.7	6.5
Октябрь	756.8	768.8	742.7	1.6	3.0	2.1	2.2	12.1	17	−13.6	27	−0.3	4.7	4.8	4.8	87	80	86	8.7	9.1	8.0
Ноябрь	759.3	772.5	742.1	−1.5	−1.1	−1.5	−1.4	3.0	13, 18	−9.2	24	−3.5	3.4	3.5	3.5	82	82	83	8.1	8.4	7.8
Декабрь	761.8	776.1	748.4	−10.8	−10.7	−10.4	−10.6	−0.4	5	−28.7	13	−13.8	1.9	1.9	2.0	85	83	83	7.3	7.9	7.7
Годъ	754.5	786.5	720.4	−0.1	1.6	0.1	0.5	25.8	—	−28.7	—	−2.5	4.3	4.4	4.4	82	77	82	7.8	8.0	7.4
φ = 69° 10′							**Териберка.**														λ = 35° 8′
Январь	758.8	790.1	730.0	−14.0	−14.4	−14.4	−14.3	3.7	24	−25.8	19	−17.8	1.4	1.3	1.4	85	84	87	6.9	8.5	6.0
Февраль	748.6	767.4	723.0	−5.4	−5.5	−6.2	−5.7	1.6	3	−17.6	20	−9.4	2.8	2.7	2.5	89	88	86	8.7	8.1	7.0
Мартъ	751.8	766.8	736.5	−3.9	−1.7	−2.3	−2.6	5.1	31	−13.4	16	−5.7	2.9	3.3	3.3	84	81	84	8.3	8.0	7.3
Апрѣль	758.7	775.9	747.2	−0.4	2.0	0.0	0.5	7.4	26	−9.3	18	−1.9	3.8	3.9	3.8	84	74	82	7.9	7.3	8.1
Май	759.6	775.2	749.0	0.3	1.7	0.2	0.7	7.9	20	−6.3	4	−2.0	3.7	3.7	3.7	78	72	80	9.3	8.2	8.7
Іюнь	759.1	768.9	744.1	11.0	13.8	10.5	11.8	26.3	15	−2.2	1	6.2	6.7	6.5	6.9	67	56	72	6.3	6.8	6.2
Іюль	759.5	768.4	749.1	9.9	11.6	10.6	10.7	23.3	9	4.7	17	7.8	7.9	7.9	8.0	88	80	85	8.5	8.8	8.7
Августъ	753.2	762.5	741.2	9.3	11.5	9.4	10.1	20.6	17	2.2	8	6.8	7.6	7.9	7.7	87	78	87	7.8	8.2	8.2
Сентябрь	752.6	765.6	734.8	4.4	7.3	5.3	5.7	16.5	8	−4.4	24	2.7	5.5	5.9	5.6	86	76	83	7.7	7.2	7.3
Октябрь	759.7	772.4	744.8	1.8	3.4	2.7	2.6	12.0	17	−11.5	27	0.3	4.9	5.1	5.1	89	85	87	8.2	9.5	9.0
Ноябрь	762.6	776.6	745.1	−1.8	−1.0	−1.5	−1.4	3.7	4	−10.0	1	−3.9	3.6	3.8	3.7	86	87	88	8.7	8.0	6.6
Декабрь	764.9	779.3	751.7	−9.8	−10.0	−9.5	−9.8	1.1	3	−25.9	14	−12.8	2.1	2.1	2.2	85	87	88	7.7	7.3	6.6
Годъ	757.4	790.1	723.0	0.1	1.6	0.4	0.7	26.3	—	−25.9	—	−2.5	4.4	4.5	4.5	84	79	84	8.0	8.0	7.5

1907.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вурп. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
H = 14^m.8												**Malye Karmakouly.**																	**G = 1^{mm}.61**
5.5	6.0	6.0	3	0	5	27	22	12	17	5	2	14.3	3.3	28	20	6	6	19	0	0	0	0	4	8	0	3	31	31	Janvier
6.8	7.3	7.7	2	0	6	36	20	10	5	4	0	12.2	4.2	8	22	3	2	22	0	0	0	0	0	4	0	8	28	28	Février
5.5	5.1	6.3	2	1	10	36	15	15	4	0	10	17.1	4.3	5	23	8	6	22	0	0	0	0	1	8	0	6	30	31	Mars
3.2	3.7	4.2	13	4	2	14	6	14	15	5	17	12.3	1.9	11	20	10	4	20	0	0	0	0	2	14	6	3	20	30	Avril
3.5	4.3	4.8	10	10	13	26	9	4	1	0	20	12.1	3.1	7	20	9	3	19	0	0	0	0	4	6	1	4	29	31	Mai
5.2	4.9	5.0	25	1	3	27	7	4	4	7	12	20.3	5.1	26	19	9	8	9	0	0	0	0	1	12	5	3	4	15	Juin
3.5	3.7	3.5	12	0	12	26	5	8	10	5	15	29.1	16.5	12	11	7	5	0	0	0	0	0	4	12	14	2	0	0	Juillet
3.7	3.9	4.0	14	5	31	15	6	4	2	9	7	34.5	9.3	25	15	12	8	0	0	0	0	0	4	19	0	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
4.0	4.4	5.2	15	14	7	11	18	10	8	7	3	40.7	11.8	3	24	14	12	12	0	0	0	0	1	24	3	0	15	21	Octobre
6.1	6.4	6.4	2	3	5	13	23	26	12	5	1	24.7	4.9	6	23	14	8	21	0	0	0	0	0	23	0	2	16	28	Novembre
4.1	4.2	4.7	3	2	23	29	9	4	1	5	17	7.3	3.0	27	13	4	2	13	0	0	0	0	9	12	0	2	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 11^m.8												**Vaïda-Gouba.**																	**G = 1^{mm}.50**
8.0	6.8	6.8	1	2	1	4	25	40	13	6	1	3.0	0.9	8	7	2	0	7	0	0	0	0	1	18	0	5	29	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
5.5	5.6	5.3	2	4	1	4	12	26	26	9	9	4.0	2.8	28	5	1	1	4	0	0	0	0	1	12	0	1	16	26	Mars
4.6	4.4	4.1	5	0	4	15	8	21	7	17	15	8.0	4.0	19	10	4	2	8	0	0	0	0	1	18	0	0	8	17	Avril
5.5	5.3	5.2	18	18	12	8	4	3	5	16	9	9.5	1.0	8, 11	18	10	2	17	0	0	0	0	0	26	0	0	4	24	Mai
3.4	4.3	3.5	4	6	23	9	7	9	8	9	15	34.1	15.9	23	11	8	7	1	0	0	2	0	3	18	4	0	0	5	Juin
3.9	4.5	4.3	12	42	16	3	2	6	2	5	5	102.3	23.1	16	14	13	12	0	0	0	0	0	0	20	9	3	0	0	Juillet
4.0	4.0	3.6	17	18	14	7	8	11	4	3	11	18.8	3.2	10	14	11	6	0	0	0	0	0	0	18	4	0	0	0	Août
7.3	7.3	5.9	6	0	2	4	7	27	26	14	3	19.5	4.5	2	20	11	6	6	0	0	0	0	0	22	0	3	0	5	Septembre
6.3	5.9	5.3	5	4	2	4	3	29	23	18	5	41.1	13.6	19	24	12	10	10	0	0	0	0	0	29	0	1	4	10	Octobre
9.0	9.0	9.0	1	5	3	0	3	30	40	6	2	27.6	4.0	2. 30	15	10	10	9	0	0	0	0	0	29	1	2	11	16	Novembre
5.5	6.1	5.8	0	10	7	7	7	25	22	1	14	26.0	7.2	5	19	12	7	19	0	0	0	0	0	25	0	1	28	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 35^m.4												**Alexandrovsk** (gouv. Arkhangelsk).																	**G = 1^{mm}.46**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	1.7	23	7	4	2	5	0	0	0	0	5	11	2	—	29	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	3.2	28	11	8	5	9	0	0	0	0	0	14	1	—	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	5.5	12	9	6	2	6	0	0	0	0	2	13	0	—	16	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	6.9	12	9	8	7	8	0	0	0	0	2	15	0	—	7	18	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	6.0	15	21	16	9	18	0	0	0	0	0	26	0	—	2	23	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	5.6	29	11	8	5	2	0	0	2	0	3	11	1	—	0	3	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.7	14.4	16	16	16	13	0	0	0	0	0	0	20	3	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.4	28.3	26	18	18	15	0	0	0	0	0	0	18	3	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	11	1	—	0	9	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	6.3	19	14	11	8	7	0	0	0	0	0	20	0	—	8	12	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.9	5.9	7	9	5	3	7	0	0	0	0	0	17	0	—	13	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	8.7	19	13	12	10	13	0	0	0	0	1	16	1	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	13	192	12	—	133	210	Année
H = 5^m.3 (I—VII 2, VIII 12—XII) / 4^m.8 (VII 2—VIII 12)												**Teriberka.**																	**G = 1^{mm}.46**
9.0	8.7	7.8	2	0	0	4	71	13	1	2	0	5.2	3.1	30	6	2	1	6	0	0	0	0	2	12	—	5	29	31	Janvier
7.4	6.3	6.3	3	0	0	2	58	17	2	1	1	16.9	3.5	24	11	9	7	11	0	0	0	0	0	12	—	3	26	28	Février
7.1	7.3	6.8	6	0	0	1	51	22	6	2	5	21.9	5.5	12	10	7	5	8	0	0	0	0	1	19	—	8	17	29	Mars
4.3	5.4	4.7	3	1	8	6	35	11	12	7	7	50.7	10.2	14	13	11	9	12	0	0	0	0	2	18	—	1	8	20	Avril
3.7	4.7	3.9	7	19	13	6	10	4	6	22	6	42.7	8.7	7	17	15	11	14	0	0	0	0	1	24	—	0	6	27	Mai
3.0	3.9	2.1	6	5	11	17	18	5	4	7	17	26.9	5.6	5	12	12	11	3	0	0	1	0	3	9	—	0	0	3	Juin
3.1	5.0	3.3	35	19	6	3	9	5	2	9	5	105.0	19.4	7	20	18	13	0	0	0	0	0	1	24	—	2	0	0	Juillet
3.7	3.4	2.9	20	15	10	12	8	3	3	10	12	111.2	19.3	28	15	14	14	0	0	0	0	0	1	19	—	0	0	0	Août
6.7	6.5	4.6	3	0	1	2	43	21	6	12	2	76.2	11.6	2	18	18	15	6	0	0	0	0	3	15	—	2	0	8	Septembre
5.5	4.6	4.2	4	1	1	3	45	17	8	9	5	45.4	7.0	8	17	17	15	10	0	0	0	0	0	24	—	1	8	11	Octobre
5.9	6.7	6.3	3	1	1	2	52	20	0	3	8	13.6	6.8	13	7	4	4	5	0	0	0	0	0	16	—	4	13	28	Novembre
4.0	3.8	4.5	0	8	5	18	34	13	0	0	15	33.2	6.3	6	13	13	12	13	0	0	0	0	5	18	—	1	28	31	Décembre
5.5	5.5	4.8	92	69	56	76	434	151	50	84	83	548.9	19.4	—	159	140	117	88	0	0	1	0	19	210	—	27	135	216	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 68° 53′ Кола. λ = 33° 1′																					
Январь	759.2	791.2	731.7	−17.0	−16.8	−16.5	−16.8	3.0	24	−30.2	5	−20.9	1.2	1.1	1.2	84	84	83	6.2	7.3	5.9
Февраль	749.0	768.9	723.4	−6.9	−6.6	−8.1	−7.2	3.0	3	−25.7	19	−12.2	2.4	2.4	2.2	85	84	85	8.1	8.0	8.0
Мартъ	752.3	767.5	735.6	−5.2	−0.9	−3.1	−3.1	6.8	30, 31	−18.7	12	−7.4	2.8	3.3	3.1	88	74	81	8.5	7.5	5.2
Апрѣль	759.1	776.8	748.2	−1.0	3.1	0.0	0.7	8.9	3	−10.2	15, 16	−2.7	3.7	3.8	3.8	85	67	81	7.2	7.8	6.9
Май	759.8	775.3	752.1	0.7	3.1	1.0	1.6	9.4	20	−6.2	4	−1.7	3.8	3.8	3.9	78	67	79	8.8	8.7	9.0
Іюнь	758.9	768.4	746.9	11.3	15.5	12.3	13.0	26.8	16	−2.0	2	7.5	7.4	7.4	7.7	72	57	71	7.8	7.9	8.3
Іюль	759.5	768.4	747.5	10.8	13.3	11.6	11.9	25.2	8	4.5	16	8.5	8.6	9.4	9.2	89	82	88	8.0	7.9	8.1
Августъ	753.7	763.2	742.5	8.9	12.3	9.7	10.3	21.0	17	1.7	23	6.6	7.9	7.9	8.0	92	75	89	8.5	7.9	7.5
Сентябрь	752.9	765.2	735.8	3.4	7.3	4.6	5.1	14.8	8	−5.5	24	1.5	5.1	5.3	5.3	85	68	81	7.7	7.1	6.7
Октябрь	760.3	773.2	746.1	0.9	3.1	1.7	1.9	12.7	17	−16.9	27	−1.1	4.6	4.8	4.8	89	81	87	8.7	9.0	7.5
Ноябрь	762.8	776.3	745.7	−1.9	−1.4	−1.9	−1.7	3.8	13	−11.7	15	−4.4	3.5	3.6	3.5	85	85	86	9.3	9.0	8.3
Декабрь	765.4	780.3	750.3	−13.8	−13.7	−13.3	−13.6	0.1	5	−37.2	13	−18.2	1.7	1.7	1.8	87	87	85	8.1	7.8	6.4
Годъ	757.7	791.2	723.4	−0.8	1.5	−0.2	0.2	26.8	—	−37.2	—	−3.7	4.4	4.5	4.5	85	76	83	8.1	8.0	7.3
φ = 68° 9′ Святоносскій маякъ. λ = 39° 49′																					
Январь	753.5	785.6	723.0	−13.8	−13.8	−13.8	−13.8	0.8	24	−26.2	17	−16.1	1.5	1.5	1.5	88	88	89	6.6	6.7	6.8
Февраль	743.0	761.8	715.4	−6.5	−6.4	−6.7	−6.5	−0.1	3	−15.3	1	−9.0	2.5	2.6	2.5	90	91	90	7.7	7.2	8.1
Мартъ	745.9	762.4	731.9	−4.2	−3.0	−3.2	−3.5	2.8	31	−12.6	17	−5.5	3.1	3.3	3.3	91	89	90	7.9	7.5	7.7
Апрѣль	752.1	770.3	738.3	−1.7	0.1	−1.2	−0.9	5.8	26	−7.3	17	−2.7	3.5	3.9	3.6	86	83	84	8.4	7.2	7.7
Май	751.5	769.9	738.5	−1.5	−0.3	−1.3	−1.0	3.2	20	−5.5	4	−2.7	3.3	3.4	3.4	80	77	81	8.9	8.6	8.5
Іюнь	752.9	764.1	739.9	7.9	10.1	8.4	8.8	24.8	19	−2.3	1	4.6	6.3	6.2	6.2	77	68	76	6.5	6.2	7.0
Іюль	752.3	761.8	741.3	9.3	10.2	9.0	9.5	21.2	7	1.6	5	6.5	7.7	7.6	7.4	88	84	87	8.5	8.3	7.9
Августъ	746.7	755.9	734.0	7.5	8.4	7.5	7.8	17.4	19	3.0	4, 30	5.4	7.2	7.3	7.0	92	88	89	8.9	8.7	8.4
Сентябрь	746.7	760.1	725.2	4.5	6.5	5.4	5.5	12.8	8	−2.0	23	3.3	5.5	5.6	5.7	85	75	82	7.2	7.5	7.5
Октябрь	752.7	763.9	739.8	1.9	3.0	2.4	2.4	9.6	16, 17	−7.7	28	0.5	4.9	5.1	5.0	90	86	88	8.5	8.6	8.3
Ноябрь	757.0	771.2	739.2	−2.7	−2.5	−2.7	−2.6	2.8	4, 13	−14.1	11	−4.7	3.5	3.5	3.5	90	91	90	7.4	7.5	6.8
Декабрь	757.3	771.8	742.8	−9.0	−9.2	−9.2	−9.1	−0.8	5	−19.5	14	−11.4	2.1	2.1	2.1	89	89	90	8.5	9.0	8.2
Годъ	751.0	785.6	715.4	−0.7	0.3	−0.4	−0.3	24.8	—	−26.2	—	−2.6	4.3	4.3	4.3	87	84	86	7.9	7.8	7.7
φ = 67° 44′ Имандра. λ = 33° 2′																					
Январь	748.1	780.9	720.1	−19.8	−18.1	−18.9	−18.9	2.5	24	—	—	—	1.0	1.1	1.0	80	81	80	7.5	7.8	6.8
Февраль	738.8	758.6	711.5	−8.5	−7.4	−8.4	−8.1	0.9	3	−32.3	1	−13.7	2.2	2.2	2.1	84	82	85	9.5	9.1	9.4
Мартъ	741.6	756.8	727.9	−7.0	−1.9	−4.1	−4.3	6.9	31	−24.8	16	−10.0	2.4	2.9	2.8	81	71	78	8.7	7.9	7.9
Апрѣль	747.2	764.7	736.8	−2.0	2.4	0.6	0.3	8.0	27	−15.5	15	−4.3	3.3	3.5	3.5	81	64	77	6.7	6.9	7.5
Май	747.1	763.9	739.5	−0.2	2.3	0.5	0.9	7.3	11	−6.8	7	−2.8	3.4	3.4	3.5	76	64	73	8.1	7.6	8.3
Іюнь	747.5	757.8	733.7	10.8	14.5	12.5	12.6	23.7	14	−3.6	2	5.8	6.1	6.0	6.2	63	50	58	6.3	5.1	6.5
Іюль	747.0	754.9	734.1	12.3	14.2	13.1	13.2	23.4	8	1.1	17	9.6	8.3	8.4	8.3	78	71	75	7.4	7.3	7.5
Августъ	741.5	751.1	730.5	9.4	12.0	10.1	10.5	18.5	17, 18	3.1	30	7.2	7.6	7.7	7.6	85	74	82	8.4	8.1	8.6
Сентябрь	742.4	754.3	725.8	4.0	7.2	5.0	5.4	14.2	13	−4.7	28	1.6	5.1	5.5	5.3	80	70	78	7.9	7.2	7.7
Октябрь	749.1	760.6	735.0	0.7	3.5	1.5	1.9	11.0	17	−15.4	27	−1.3	4.5	4.9	4.7	89	80	86	8.0	7.8	8.2
Ноябрь	752.6	766.7	733.7	−2.8	−2.2	−2.7	−2.6	2.3	13	−14.1	10	−5.8	3.3	3.5	3.3	86	88	87	9.5	9.6	8.6
Декабрь	752.6	767.9	735.4	−15.3	−14.9	−14.7	−15.0	−1.0	5	−37.9	13	−19.7	1.6	1.6	1.6	86	86	86	7.9	8.7	7.7
Годъ	746.3	780.9	711.5	−1.5	1.0	−0.5	−0.3	23.7	—	—	—	—	4.1	4.2	4.2	81	73	79	8.0	7.8	7.9
φ = 67° 35′ Оксино. λ = 52° 11′																					
Январь	764.0	795.6	727.3	−24.2	−24.3	−24.2	−24.2	−3.0	24	−39.6	17	−28.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.7	6.7
Февраль	754.6	768.3	732.1	−9.6	−8.7	−9.2	−9.2	−0.4	24	−24.6	11	−12.9	—	—	—	—	—	—	9.5	8.6	9.2
Мартъ	755.5	772.1	734.4	−8.1	−4.4	−6.4	−6.3	0.2	—	−19.2	3	−10.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.6
Апрѣль	758.6	775.1	738.2	−2.5	0.4	−2.1	−1.4	9.5	24, 26	−16.5	15	−4.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.3
Май	755.7	774.0	742.2	−2.6	−0.9	−2.4	−2.0	5.3	26	−9.7	19	−5.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	8.4
Іюнь	759.3	769.9	745.6	7.4	10.2	7.9	8.5	21.3	21	−3.9	1	3.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	8.1
Іюль	759.1	765.9	752.3	14.0	17.8	14.7	15.5	24.6	7, 23	−1.8	4	9.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.5
Августъ	753.4	762.9	745.3	11.9	15.6	11.6	13.0	24.7	2	3.1	8	8.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	8.3
Сентябрь	755.5	768.9	741.2	5.2	7.8	5.6	6.2	17.6	8	−5.7	28	2.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.2
Октябрь	758.8	768.2	744.4	−0.5	0.6	−0.8	−0.2	8.6	17	−21.4	31	−3.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.6
Ноябрь	767.2	781.0	741.1	−10.8	−10.4	−11.4	−10.9	1.0	8	−27.9	11	−15.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.9
Декабрь	765.9	781.1	749.3	−20.4	−20.2	−20.9	−20.5	−1.4	6	−37.9	13	−25.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.5
Годъ	759.0	795.6	727.3	−3.4	−1.4	−3.1	−2.6	24.7	—	−39.6	—	−6.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. ≥0.1 mm	Precipit. ≥0.5 mm	Precipit. ≥1.6 mm	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Яcв. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 6^m.7$												**Kola.**																	$G = 1^{mm}.45$
4.0	3.5	4.0	0	2	1	1	23	41	3	1	21	4.3	1.5	25	7	3	2	6	0	0	0	0	4	12	3	2	29	31	Janvier
5.2	4.2	4.7	2	0	0	1	18	41	5	2	15	34.7	15.8	28	14	8	6	14	0	0	0	0	1	17	0	6	27	28	Février
4.4	4.1	3.9	3	0	0	0	18	47	9	0	16	16.6	2.3	14, 26	16	10	9	15	0	0	0	0	4	14	0	3	17	29	Mars
2.9	4.7	2.5	3	6	8	3	9	21	11	4	25	20.8	7.3	19	13	9	7	10	0	0	0	0	1	13	0	0	4	22	Avril
4.3	4.7	2.9	27	14	10	2	2	7	9	11	11	29.7	5.2	21	15	14	11	10	0	0	0	0	0	24	0	3	2	25	Mai
3.9	4.1	3.1	14	9	3	2	8	23	10	6	14	54.7	18.0	14	13	12	12	1	0	1	1	0	1	15	1	0	0	3	Juin
7.0	9.2	6.3	27	31	6	0	5	11	3	2	8	75.4	10.5	17	20	19	18	0	0	0	0	0	1	18	4	8	0	0	Juillet
4.5	4.6	3.5	24	16	4	7	11	9	2	6	14	65.3	15.3	27	23	19	16	0	0	0	0	0	0	16	7	3	0	0	Août
5.0	4.9	1.9	1	2	0	1	20	29	12	6	19	72.9	17.3	2	22	16	15	6	0	0	0	0	0	10	2	5	0	10	Septembre
3.9	4.4	2.5	5	3	0	2	21	29	13	4	16	38.9	10.2	18	20	13	7	8	0	0	0	0	0	21	1	0	9	12	Octobre
4.8	4.1	4.4	3	0	0	1	29	41	2	2	12	21.1	4.6	13	18	11	7	14	0	0	0	0	0	21	1	2	15	28	Novembre
2.1	2.8	2.7	1	5	2	3	10	44	3	0	25	32.1	6.8	6	14	10	7	14	0	0	0	0	1	15	1	0	30	31	Décembre
4.3	4.6	3.5	110	88	34	23	174	343	82	44	196	466.5	18.0	—	195	144	117	98	0	1	1	0	13	196	20	32	133	219	Année
$H = 80^m$												**Sviatoï Nos**, phare.																	$G = 1^{mm}.40$
8.0	8.6	8.1	5	1	7	4	35	27	10	1	3	10.5	1.5	9, 31	14	8	6	14	0	0	0	0	4	12	0	7	30	31	Janvier
9.4	10.3	9.2	1	2	1	2	11	55	6	3	3	12.0	3.9	24	13	10	3	13	0	0	0	0	0	12	0	13	28	28	Février
8.4	9.8	8.3	5	1	4	3	16	47	10	4	3	18.0	4.3	23	15	8	6	14	0	0	0	0	0	15	1	11	26	31	Mars
6.5	6.9	6.8	2	13	4	2	15	25	13	12	4	14.4	2.6	13	16	10	6	13	0	0	0	0	0	16	10	4	13	26	Avril
6.6	7.2	6.2	14	21	14	2	5	7	8	19	3	16.6	3.1	11	15	9	7	15	0	0	0	0	0	23	6	5	20	31	Mai
5.6	6.5	4.7	2	5	23	12	8	13	9	13	5	25.5	6.9	5	10	8	6	3	0	1	2	1	2	9	5	3	0	11	Juin
5.9	4.9	3.8	14	11	13	7	2	13	6	17	10	104.5	24.1	21	19	15	13	0	0	1	3	0	1	21	22	0	0	0	Juillet
5.9	4.9	4.6	20	8	12	11	12	11	3	12	4	100.1	17.9	21	23	18	17	0	0	0	0	0	0	23	21	1	0	0	Août
5.9	8.3	6.6	6	2	0	3	20	31	16	12	0	36.7	8.0	29	19	16	11	10	0	0	0	0	0	14	0	7	0	8	Septembre
5.3	7.6	7.3	5	3	5	2	11	32	17	16	2	28.0	8.5	19	19	10	6	12	0	0	0	0	1	23	3	9	9	10	Octobre
6.5	8.7	8.8	6	3	1	1	20	50	5	2	2	3.9	1.5	29	8	3	2	4	0	0	0	0	0	12	0	9	19	29	Novembre
6.5	7.2	6.4	2	12	20	9	15	30	5	0	0	22.9	4.4	30	23	14	8	23	0	0	0	0	1	22	0	6	31	31	Décembre
5.9	7.6	6.7	82	82	104	58	170	341	108	111	39	393.1	24.1	—	194	129	91	121	0	2	5	1	9	202	68	75	176	236	Année
$H = 130^m?$												**Imandra.**																	$G = 1^{mm}.36$
5.2	5.5	5.5	3	1	1	37	29	0	3	4	15	13.9	3.3	25	13	8	6	13	0	0	0	0	2	15	4	2	30	—	Janvier
5.0	4.2	4.3	4	0	0	40	21	0	0	7	12	22.1	4.0	16	17	14	9	17	0	0	0	0	0	23	1	1	27	28	Février
5.5	4.6	4.4	8	0	0	27	19	2	2	11	24	21.3	5.7	26	16	10	6	14	0	0	0	0	0	19	2	0	22	31	Mars
5.2	4.1	2.9	14	1	2	18	13	1	3	18	20	22.7	7.8	19	12	8	7	9	0	0	0	0	2	13	1	1	6	25	Avril
5.4	5.3	3.8	20	3	3	11	5	0	2	37	12	18.0	5.6	20	11	8	7	10	0	0	0	0	0	18	0	3	3	28	Mai
5.7	4.1	3.5	8	1	6	19	18	0	1	20	17	23.8	7.2	5	12	8	6	2	0	0	0	0	3	7	0	1	0	6	Juin
5.8	6.9	4.7	13	0	3	16	6	4	3	36	12	42.3	5.9	1	18	14	13	0	0	0	1	0	1	14	1	3	0	0	Juillet
5.4	6.0	3.5	14	1	4	24	6	1	0	20	23	107.8	21.6	27	18	17	14	0	0	2	0	0	0	18	1	3	0	0	Août
5.9	5.0	4.6	10	2	2	27	11	1	5	14	18	63.5	19.8	4	11	10	8	5	0	0	0	0	0	13	0	5	1	13	Septembre
5.2	4.0	2.6	7	0	3	28	13	0	0	15	27	37.3	11.1	18	8	8	7	2	0	0	0	0	1	17	2	2	9	17	Octobre
5.4	4.6	4.5	4	0	0	60	11	0	1	4	10	34.7	12.5	13	18	14	7	17	0	0	0	0	0	25	0	1	22	29	Novembre
5.3	2.1	2.8	5	2	4	30	8	0	0	4	40	19.2	4.5	27	14	8	7	14	0	0	0	0	2	21	0	0	31	31	Décembre
5.1	4.7	3.9	110	11	28	337	160	9	20	190	230	426.6	21.6	—	168	127	97	103	0	2	1	0	11	203	12	22	151	—	Année
$H = 13^m$												**Oxino.**																	$G = 1^{mm}.39$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	8	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*22*	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	*14*	0	—	28	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*19*	0	—	16	23	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	0	—	19	31	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	*17*	4	—	0	11	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	15	2	—	0	1	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	16	3	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*15*	4	—	1	9	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*1*	*21*	3	—	9	22	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	14	0	—	28	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	11	0	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0	15	*192*	16	—	191	248	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	
φ = 67° 12′							**Орловскій маякъ.**													λ = 41° 22′	
Январь	755.1	788.1	725.9	−16.5	−16.3	−16.0	−16.3	1.2	24	−30.7	19	−19.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5
Февраль	745.0	763.4	715.8	− 7.1	− 6.8	− 6.9	− 6.9	0.2	3	−21.1	2	−10.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	8
Мартъ	747.6	764.3	734.2	− 4.8	− 3.2	− 4.3	− 4.1	3.2	31	−15.2	17	− 7.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	6
Апрѣль	753.0	771.6	737.9	− 1.5	0.2	− 1.7	− 1.0	4.4	26	−12.0	17	− 3.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7
Май	751.6	770.7	738.7	− 1.2	− 0.3	− 1.6	− 1.0	3.8	21	− 5.7	11	− 3.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	9
Іюнь	754.0	766.0	743.6	9.2	10.9	8.7	9.6	21.6	17	− 3.6	2	4.6	—	—	—	—	—	—	7.0	5.7	6
Іюль	752.7	762.2	741.9	10.9	12.1	10.8	11.3	25.5	2	2.8	5	7.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	7
Августъ	747.1	757.1	736.1	8.2	9.5	7.8	8.5	17.3	18	1.9	7	5.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	8
Сентябрь	748.5	761.5	728.6	4.7	8.0	5.5	6.1	18.0	5	− 5.1	27	2.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	8
Октябрь	753.9	764.3	740.1	1.8	3.3	2.2	2.4	12.2	4	−11.5	28	− 0.2	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	7
Ноябрь	759.0	773.7	739.9	− 3.2	− 3.1	− 3.3	− 3.2	2.4	4	−11.8	11	− 5.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	7
Декабрь	758.1	773.7	744.1	−11.3	−11.4	−11.8	−11.5	− 0.8	5	−27.8	31	−14.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	8
Годъ	752.1	788.1	715.8	− 0.9	0.2	− 0.9	− 0.5	25.5	—	−30.7	—	− 9.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7
φ = 66° 46′							**Моржовскій маякъ.**													λ = 42° 30′	
Январь	761.3	794.4	733.0	−16.8	−16.8	−16.9	−16.8	0.2	24	−28.5	18, 19	−19.7	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5
Февраль	751.7	769.3	722.3	− 6.7	− 6.4	− 6.6	− 6.6	0.2	3	−16.1	2	− 8.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	8
Мартъ	753.8	770.5	740.8	− 4.4	− 2.8	− 3.3	− 3.5	1.4	31	−10.6	17	− 5.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7
Апрѣль	758.3	777.8	742.2	− 1.6	0.2	− 1.2	− 0.9	7.0	26	− 8.4	18	− 2.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	6
Май	756.2	776.1	743.5	− 0.8	0.5	− 0.7	− 0.3	4.0	21	− 4.2	3	− 2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	8
Іюнь	759.0	770.7	749.0	6.9	9.4	7.4	7.9	18.8	19	− 1.0	1	4.6	—	—	—	—	—	—	7.1	5.5	6
Іюль	757.4	766.6	746.9	11.1	12.9	11.0	11.7	21.4	9, 12	5.2	4	6.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	7
Августъ	751.8	762.3	741.1	9.5	10.8	9.2	9.8	18.5	18	5.0	7, 31	7.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	8
Сентябрь	753.9	766.8	735.0	6.2	7.5	6.5	6.7	15.8	5	− 0.5	27	5.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	7
Октябрь	759.2	769.0	743.9	3.2	3.6	3.1	3.3	8.6	17	− 7.1	31	1.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	8
Ноябрь	765.2	780.6	746.0	− 3.7	− 3.4	− 3.7	− 3.6	2.7	8	−15.5	11	− 5.8	—	—	—	—	—	—	9.2	9.4	8
Декабрь	763.7	780.2	748.2	−12.6	−12.5	−12.5	−12.5	− 0.4	5	−25.6	31	−15.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7
Годъ	757.6	794.4	722.3	− 0.8	0.2	− 0.6	− 0.4	21.4	—	−28.5	—	− 2.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7
φ = 66° 29′							**Сосновецкій маякъ.**													λ = 40° 43′	
Январь	761.8	795.0	733.8	−16.7	−16.3	−16.1	−16.4	− 0.4	24	−29.6	22	−19.6	—	—	—	—	—	—	9.3	7.1	9
Февраль	752.2	770.8	720.5	− 6.9	− 6.6	− 6.7	− 6.7	1.2	3	−20.6	2	− 9.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	8
Мартъ	754.0	766.6	742.3	− 4.7	− 3.2	− 3.6	− 3.8	1.8	29	−13.5	16	− 7.1	—	—	—	—	—	—	7.6	8.3	8
Апрѣль	758.9	777.7	744.6	− 2.1	− 0.4	− 1.7	− 1.4	2.6	9	−10.1	15	− 3.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	7
Май	757.4	777.7	745.5	− 0.3	0.6	− 0.6	− 0.1	5.2	22	− 5.6	9	− 2.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	8
Іюнь	759.7	771.0	749.8	6.3	7.3	6.1	6.6	17.8	19	− 1.1	9	3.5	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	7
Іюль	758.1	767.7	747.7	9.8	10.8	9.4	10.0	18.6	11	5.1	4, 5	7.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	8
Августъ	752.3	763.1	741.4	8.1	9.2	8.5	8.6	16.2	18	2.8	8	6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	9
Сентябрь	754.5	768.3	735.8	4.9	6.8	5.5	5.7	13.8	5	− 5.1	22	3.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	8
Октябрь	760.2	770.3	747.2	2.3	3.8	2.2	2.8	7.4	—	− 8.7	28	0.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	8
Ноябрь	765.9	781.4	744.9	− 2.4	− 2.3	− 2.9	− 2.5	2.6	8	−13.2	11	− 4.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0	8
Декабрь	764.3	781.9	748.1	−11.0	−11.2	−11.4	−11.2	− 0.4	6	−25.6	31	−14.0	—	—	—	—	—	—	9.4	8.3	9
Годъ	758.3	795.0	720.5	− 1.1	− 0.1	− 0.9	− 0.7	18.6	—	−29.6	—	− 3.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	8
φ = 65° 50′							**Мезень.**													λ = 44° 16′	
Январь	763.2	794.8	733.5	−24.3	−23.3	−24.9	−24.2	1.1	24	−38.9	17	−28.5	0.7	0.8	0.7	81	81	81	3.9	4.5	3
Февраль	754.8	772.9	726.4	− 8.5	− 7.6	− 8.4	− 8.2	− 1.1	23	−21.7	2	−11.0	2.1	2.2	2.1	85	82	85	9.8	8.6	10
Мартъ	755.5	771.3	738.4	− 5.8	− 1.6	− 4.0	− 3.8	6.4	31	−14.2	17	− 7.5	2.6	2.9	2.8	85	71	82	7.9	6.5	8
Апрѣль	759.2	777.4	741.2	− 1.3	3.2	0.4	0.8	11.7	26	−14.2	15	− 3.1	3.6	4.0	4.0	82	67	81	7.2	6.7	8
Май	756.1	775.5	744.5	0.2	2.8	0.4	1.1	7.8	21	− 5.8	17	− 2.2	3.6	3.6	3.7	77	65	79	8.5	9.2	7
Іюнь	759.4	767.9	749.2	11.9	15.7	12.2	13.3	25.4	19	− 2.0	2	6.7	7.4	7.2	7.4	69	54	68	5.7	6.1	5
Іюль	757.6	767.0	747.4	14.8	18.7	15.3	16.3	27.0	2	5.1	5	10.8	10.1	10.1	10.3	79	63	78	6.5	6.5	7
Августъ	752.1	763.1	741.6	10.8	14.4	11.2	12.1	23.8	18	0.6	8	8.1	8.7	8.6	8.8	88	70	87	8.5	8.7	8
Сентябрь	755.6	767.7	738.9	5.3	9.1	6.6	7.0	22.3	7	− 4.6	28	3.1	6.2	6.5	6.4	89	74	85	7.6	7.0	7
Октябрь	760.5	769.3	744.9	1.4	3.4	1.4	2.1	10.1	5	−12.2	31	− 0.4	4.8	5.0	4.7	89	80	88	8.7	8.2	9
Ноябрь	767.5	783.5	748.0	−11.4	−10.0	−11.3	−10.9	1.5	8	−28.5	11	−14.9	1.9	2.1	2.0	86	84	87	7.2	7.0	7
Декабрь	764.5	782.1	748.4	−18.9	−18.4	−20.3	−19.2	− 1.5	6	−39.7	31	−23.3	1.1	1.2	1.0	83	82	83	6.9	6.7	6
Годъ	758.8	794.8	726.4	− 2.2	0.5	− 1.8	− 1.2	27.0	—	−39.7	—	− 5.2	4.4	4.5	4.5	83	73	82	7.4	7.1	7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✱	▲	⊼	⊤	⊼	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≈	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. <0°	Min. <0°	
Orlov, phare. $H = 72^m?$																													$G = 1^{mm}.36$
9.5	10.0	9.0	1	7	1	22	33	18	7	1	3	3.2	0.5	—	13	3	0	8	0	0	0	0	1	7	0	7	30	31	Janvier
1.5	11.7	11.4	2	0	0	9	26	36	7	1	3	3.7	1.0	24	8	3	1	8	0	0	0	0	0	19	0	14	27	28	Février
2.3	9.7	10.6	2	0	1	4	33	31	11	3	8	11.0	2.6	22	9	6	6	8	0	0	0	0	1	10	0	14	26	31	Mars
7.5	7.1	6.0	3	4	4	6	10	22	16	14	11	24.5	11.2	20	18	9	4	12	0	0	0	0	0	17	10	4	13	27	Avril
5.8	6.2	5.4	22	15	3	3	2	7	13	15	13	9.5	2.0	21	16	6	5	13	0	0	0	0	0	22	6	1	21	31	Mai
.2	6.7	5.7	4	0	3	17	16	14	10	11	15	21.0	11.3	5	7	6	4	2	0	3	0	0	1	7	4	5	0	7	Juin
4.2	5.1	4.4	3	1	5	15	7	12	6	33	11	118.0	26.8	21	17	16	14	0	0	1	0	0	3	19	22	1	0	0	Juillet
5.8	6.5	6.5	5	2	1	18	17	5	4	29	12	110.2	19.3	20	21	19	16	0	0	0	0	0	0	23	17	3	0	0	Août
3.8	8.6	7.7	4	0	0	11	15	37	10	11	2	21.7	4.1	12	18	10	9	6	0	0	0	1	0	15	0	9	0	10	Septembre
3.1	7.6	7.2	5	4	1	3	14	32	17	15	2	17.3	7.5	18	15	6	5	9	0	0	0	0	0	20	3	9	9	15	Octobre
4.4	9.7	8.4	5	5	6	10	22	34	5	2	1	5.0	2.4	29	7	3	2	5	0	0	0	0	0	21	0	11	23	30	Novembre
2.3	9.7	6.8	1	11	26	13	2	33	7	0	0	3.9	0.7	29	10	4	0	9	0	0	0	0	1	23	0	10	31	31	Décembre
3.0	8.2	7.4	57	49	51	131	197	281	113	135	81	349.0	26.8	—	159	91	66	80	0	4	0	1	7	203	62	88	180	241	Année
Morjovets, phare. $H = 18^m.6$																													$G = 1^{mm}.35$
.9	6.6	6.4	1	12	13	25	16	13	5	2	6	20.7	4.6	22	21	9	7	14	0	0	0	0	5	10	0	2	30	31	Janvier
.9	10.9	10.4	2	1	0	8	19	47	5	2	0	26.8	7.9	26	20	15	5	20	0	0	0	0	0	25	0	7	27	28	Février
.4	6.9	6.6	3	1	5	9	26	32	8	5	4	8.4	2.5	28	10	7	2	9	0	0	0	0	1	17	1	0	28	31	Mars
.5	5.6	4.9	7	13	8	10	12	16	6	11	7	18.9	9.7	20	12	6	2	4	0	0	0	0	2	16	9	0	13	26	Avril
.1	6.5	6.0	22	29	5	2	2	2	8	17	6	3.5	2.0	11	7	2	1	5	0	0	0	0	0	21	4	2	10	30	Mai
.8	5.2	5.0	5	12	14	7	13	19	6	8	6	40.7	10.8	29	6	6	5	0	0	0	2	0	0	7	6	1	0	2	Juin
.3	5.5	5.0	19	17	12	8	17	2	0	2	16	44.0	11.7	26	16	14	10	0	0	0	3	0	2	15	7	0	0	0	Juillet
.4	6.1	6.9	24	7	14	10	14	15	0	3	6	90.1	21.7	2	20	16	12	0	0	0	0	0	0	24	10	0	0	0	Août
.1	7.9	7.4	13	5	0	7	17	31	6	11	0	16.9	3.3	8	15	12	7	1	0	0	0	0	0	12	2	3	0	1	Septembre
.0	7.4	8.0	12	4	4	4	14	21	8	20	6	20.5	5.4	18	16	13	6	3	0	0	0	0	1	21	4	5	6	10	Octobre
.7	10.3	10.7	4	10	4	8	25	29	7	1	2	6.0	1.7	14	12	3	3	9	0	0	0	0	0	24	0	8	17	26	Novembre
.8	7.1	6.3	1	11	38	4	6	15	11	3	4	36.4	11.3	29	16	6	6	15	0	0	0	0	1	17	0	2	31	31	Décembre
.8	7.2	7.0	113	122	117	102	181	242	70	85	63	332.9	21.7	—	171	109	66	80	0	0	5	0	12	209	43	30	162	216	Année
Sosnovets, phare. $H = 15^m.4$																													$G = 1^{mm}.33$
.4	8.5	9.3	5	11	10	9	20	18	9	10	1	3.4	1.0	25	4	4	1	4	0	0	0	0	0	19	0	7	31	31	Janvier
.1	13.3	12.3	1	0	0	9	9	48	9	5	3	7.7	2.0	26	13	5	3	13	0	0	0	0	0	20	2	16	27	28	Février
.9	7.7	8.2	4	6	2	4	16	42	10	5	4	13.0	4.1	21	8	7	5	6	0	0	0	0	0	17	1	5	28	31	Mars
.0	7.4	6.7	3	20	4	2	2	24	8	9	18	34.3	12.5	20	12	10	9	8	0	0	0	0	1	15	9	5	18	28	Avril
.7	9.8	9.2	7	38	5	1	3	6	13	15	5	10.3	1.5	10	14	10	3	14	0	0	0	0	0	12	3	9	11	30	Mai
.1	6.6	4.3	6	31	1	1	4	28	1	5	13	45.5	11.0	6	10	7	5	1	0	1	0	0	0	4	4	2	0	4	Juin
.6	7.5	7.0	9	35	4	2	8	19	0	2	14	95.7	18.5	10	17	16	16	0	0	2	0	0	0	10	13	4	0	0	Juillet
.5	7.5	7.5	10	32	2	1	9	24	0	10	5	92.3	15.2	1	22	19	16	0	0	0	0	0	0	18	8	4	0	0	Août
.6	10.1	8.3	5	2	1	2	9	43	15	12	1	55.9	13.3	23	23	19	15	4	0	2	0	0	0	10	6	9	0	9	Septembre
.4	9.2	8.5	8	3	2	2	6	34	10	20	8	11.9	2.6	18	11	8	6	3	0	0	0	0	1	13	4	5	7	11	Octobre
.1	11.7	11.2	9	1	3	1	14	46	10	5	1	20.5	6.3	29	11	10	9	8	0	0	0	0	0	20	0	12	18	27	Novembre
.3	12.9	10.8	3	20	22	3	0	15	22	6	2	14.7	2.4	1, 29	15	10	6	13	0	0	0	0	0	25	0	15	31	31	Décembre
.8	9.4	8.6	70	199	56	37	100	347	107	104	75	405.2	18.5	—	160	125	94	74	0	5	0	0	2	183	50	93	171	230	Année
Mezen. $H = 14^m.9$																													$G = 1^{mm}.30$
3	2.8	1.8	1	11	5	14	14	4	7	2	35	4.4	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	14	4	—	1	30	31	Janvier
9	4.9	4.5	0	0	0	1	22	46	10	2	3	5.7	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	0	24	—	1	28	28	Février
.	4.9	3.7	2	6	1	8	29	17	15	9	6	12.8	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	2	18	—	0	22	31	Mars
	4.3	1.7	3	9	12	3	16	17	9	7	14	19.9	6.4	29	11	9	6	5	0	0	0	0	2	17	—	0	6	20	Avril
	3.2	3.8	20	24	4	4	0	3	10	20	8	6.2	2.5	5	6	6	3	6	0	0	0	0	0	22	—	2	5	27	Mai
	3.7	1.7	13	8	11	8	13	6	4	7	20	14.8	6.1	30	7	7	6	2	0	1	2	0	5	7		0	0	5	Juin
	3.7	1.9	9	11	18	13	13	7	2	6	14	27.0	4.8	19	14	14	10	0	0	1	2	0	3	12	—	0	0	0	Juillet
	3.7	2.5	15	6	10	17	19	5	2	6	13	103.3	27.7	4	17	17	17	0	0	1	1	0	1	23	—	0	0	0	Août
	3.2	1.6	5	3	1	8	32	5	2	6	28	31.7	?	—	?	?	?	?	0	1	0	0	0	11	—	0	0	6	Septembre
	3.5	1.8	5	3	3	14	16	9	11	7	25	14.0	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	0	21	—	0	9	13	Octobre
	3.2	2.5	10	1	1	25	34	4	1	1	13	2.3	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	5	19	—	0	29	30	Novembre
	3.5	1.1	0	7	16	2	15	4	1	1	47	5.4	2.3	28	?	?	?	?	0	0	0	0	5	15	—	0	31	31	Décembre
	3.7	2.4	83	89	82	117	223	127	74	74	226	217.5	27.7	—	?	?	?	?	0	4	5	0	37	193	—	4	160	222	Année

Мѣсяцы.	Барометръ Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 65° 28′ Зимнегорскій маякъ. λ = 39° 44′																					
Январь	754.9	787.7	728.0	−1.88	−18.0	−18.5	−18.4	− 0.4	24	−33.4	17	−21.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	[illegible]
Февраль	747.1	766.5	716.8	− 7.9	− 7.6	− 7.6	− 7.7	− 0.8	23	−17.4	2	− 9.7	—	—	—	—	—	—	9.5	8.2	[illegible]
Мартъ	749.2	764.7	738.1	− 4.0	− 2.4	− 2.9	− 3.1	5.8	31	−11.4	13	− 5.5	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	[illegible]
Апрѣль	752.4	770.1	740.2	0.0	2.1	0.9	1.0	8.6	27	− 8.3	15	− 1.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	[illegible]
Май	749.9	768.7	737.9	0.4	2.3	0.7	1.1	7.2	21	− 3.8	10, 16	− 1.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	[illegible]
Іюнь	753.2	762.9	743.1	11.9	13.9	12.7	12.8	22.0	18	− 1.0	1	8.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	[illegible]
Іюль	751.7	760.0	740.1	14.1	16.1	14.4	14.9	23.4	7	5.3	14	10.9	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	[illegible]
Августъ	746.0	756.4	733.3	10.4	11.0	9.8	10.4	18.7	17	1.7	31	7.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	[illegible]
Сентябрь	749.0	761.0	731.7	6.5	8.0	6.9	7.1	16.6	5	− 2.0	23	4.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	[illegible]
Октябрь	754.5	764.0	742.3	3.4	4.3	3.4	3.7	10.4	16	− 9.5	31	1.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	[illegible]
Ноябрь	760.0	775.6	738.9	− 5.2	− 4.8	− 5.0	− 5.0	1.4	8	−20.1	11	− 7.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	[illegible]
Декабрь	756.9	775.0	739.6	−14.7	−15.1	−15.3	−15.0	− 0.4	5	−30.1	13	−18.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	[illegible]
Годъ	752.1	787.7	716.8	− 0.3	0.8	0.0	0.2	23.4	—	−33.4	—	− 2.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	[illegible]
φ = 65° 27′ Усть-Цыльма. λ = 52° 10′																					
Январь	763.4	795.6	735.0	−27.4	−25.9	−27.3	−26.9	− 3.4	24	−51.1	14	−31.6	0.6	0.6	0.6	80	80	80	6.0	6.1	[illegible]
Февраль	756.7	770.6	732.4	−10.1	− 8.1	− 9.3	− 9.2	1.4	23	−24.2	11	−13.2	1.7	1.9	1.9	80	76	80	8.9	7.4	[illegible]
Мартъ	756.3	772.3	737.2	− 5.9	− 1.0	− 4.4	− 3.8	5.8	31	−15.6	17	− 8.1	2.4	2.9	2.6	81	67	75	8.2	6.9	[illegible]
Апрѣль	758.7	775.5	740.4	− 0.4	4.5	1.1	1.7	14.8	26	−10.8	4	− 2.6	3.7	4.2	3.9	78	64	75	8.0	8.2	[illegible]
Май	754.1	771.6	740.8	− 0.4	2.5	0.9	1.0	11.8	28	− 7.3	9	− 2.5	3.3	3.4	—	73	60	—	9.4	9.0	[illegible]
Іюнь	758.5	768.0	747.2	11.0	14.6	11.5	12.4	25.0	20	− 1.1	10	6.3	7.0	6.7	7.3	67	53	68	6.4	6.5	[illegible]
Іюль	757.5	765.7	750.4	16.3	19.4	17.2	17.6	26.6	7	6.1	15	12.2	10.2	10.5	10.6	73	62	72	7.1	8.1	[illegible]
Августъ	752.3	760.8	744.4	12.8	17.1	13.3	14.4	26.9	3	4.1	8	9.9	9.2	9.5	9.2	83	66	80	6.9	7.9	[illegible]
Сентябрь	755.7	768.3	743.3	5.7	9.9	6.5	7.4	23.3	7	− 2.9	30	3.7	6.1	6.6	6.3	86	70	83	8.6	8.4	[illegible]
Октябрь	759.4	769.1	744.9	− 0.2	2.0	0.4	0.7	10.1	5,18	—	—	—	4.3	4.5	4.2	89	81	86	9.2	8.9	[illegible]
Ноябрь	768.9	784.1	742.1	−14.5	−12.3	−13.2	−13.3	− 0.3	16	−33.6	11	−17.4	1.5	1.7	1.6	83	82	83	5.8	6.0	[illegible]
Декабрь	764.8	782.3	748.8	−23.8	−24.5	−24.2	−24.2	− 2.8	6	−42.9	31	−28.3	0.8	0.8	0.8	83	82	82	6.7	6.8	[illegible]
Годъ	758.9	795.6	732.4	− 3.1	− 0.2	− 2.3	− 1.9	26.9	—	−51.1	—	—	4.2	4.4	—	80	70	—	7.6	7.5	[illegible]
φ = 65° 12′ Жижгинскій маякъ. λ = 36° 51′																					
Январь	759.8	793.7	733.3	−16.3	−15.5	−15.9	−15.9	0.8	24	−28.6	21	−19.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	[illegible]
Февраль	751.8	772.1	722.2	− 7.2	− 6.8	− 7.3	− 7.1	1.0	3	−17.9	2	−10.2	—	—	—	—	—	—	9.1	8.2	[illegible]
Мартъ	753.8	769.2	743.2	− 4.5	− 2.1	− 3.2	− 3.3	3.4	31	−13.2	18	− 6.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	[illegible]
Апрѣль	757.3	774.9	746.0	− 1.0	0.8	− 0.6	− 0.3	4.5	21	− 6.6	17	− 2.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	[illegible]
Май	755.5	774.2	741.8	0.8	1.7	0.6	1.0	5.7	21	− 2.4	15, 16	− 0.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	[illegible]
Іюнь	757.9	768.5	747.5	9.3	11.9	9.4	10.2	22.3	19	− 0.1	1	6.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	[illegible]
Іюль	755.9	766.1	744.7	12.4	14.4	12.2	13.0	21.9	2	6.3	14	9.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	[illegible]
Августъ	750.7	762.2	736.8	9.8	11.4	10.0	10.4	17.8	18	5.2	30	8.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	[illegible]
Сентябрь	753.9	765.4	738.4	6.7	8.2	7.2	7.4	15.1	4	0.0	27	5.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.5	[illegible]
Октябрь	759.8	770.3	749.5	3.7	4.6	4.1	4.1	9.1	17	− 2.8	31	2.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	[illegible]
Ноябрь	765.0	781.0	743.6	− 2.3	− 2.1	− 2.3	− 2.2	2.8	8	−12.5	11	− 4.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.4	[illegible]
Декабрь	761.8	781.5	744.3	−10.7	−11.2	−11.2	−11.0	0.0	5	−22.3	25	−13.1	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	[illegible]
Годъ	756.9	793.7	722.2	0.1	1.3	0.2	0.5	22.3	—	−28.6	—	− 1.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	[illegible]
φ = 65° 1′ Соловецкій монастырь. λ = 35° 45′																					
Январь	760.8	795.6	734.6	−15.9	−15.6	−16.0	−15.8	1.1	24	−28.6	21	−18.8	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	[illegible]
Февраль	753.0	773.7	723.0	− 7.2	− 6.7	− 6.9	− 6.9	1.9	3	−20.1	2	− 9.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	[illegible]
Мартъ	755.0	769.9	745.5	− 4.0	− 2.0	− 2.5	− 2.8	3.5	28	−14.6	16	− 5.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	[illegible]
Апрѣль	758.4	776.3	747.2	− 1.1	1.2	0.4	0.2	5.9	26	− 7.6	15	− 2.0	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	[illegible]
Май	756.6	775.4	743.0	1.1	2.5	1.3	1.6	6.7	21	− 4.1	8	− 0.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	[illegible]
Іюнь	758.7	769.4	747.7	10.1	13.9	11.9	12.0	21.4	19	− 0.2	1	6.8	7.2	7.4	6.9	76	62	65	4.9	4.2	[illegible]
Іюль	756.9	766.5	744.6	12.7	15.0	14.0	13.9	21.8	6	6.4	14, 17	10.0	9.4	9.5	9.5	86	76	80	6.3	6.2	[illegible]
Августъ	751.7	763.0	736.8	10.7	12.2	10.8	11.2	17.0	17	3.5	30	8.7	8.5	8.5	8.4	89	80	86	8.5	7.0	[illegible]
Сентябрь	755.3	766.2	740.4	6.6	8.3	7.4	7.4	14.4	5	− 0.7	27	5.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	[illegible]
Октябрь	761.2	772.4	751.0	3.7	4.9	4.1	4.2	9.8	15	− 5.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	[illegible]
Ноябрь	766.4	782.9	744.8	− 2.2	− 2.0	− 2.1	− 2.1	3.1	8	− 7.5	11, 24	− 3.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	[illegible]
Декабрь	763.5	783.6	744.8	−11.8	−11.5	−11.8	−11.7	0.0	5	−26.0	25, 26	−14.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	[illegible]
Годъ	758.1	795.6	723.0	0.2	1.7	0.9	1.0	21.8	—	−28.6	—	− 1.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	2	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурь. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 85^m.7$												**Zimnegorsk,** phare.																$G = 1^{mm}.26$	
5.8	6.4	6.5	9	14	26	16	9	8	7	1	3	2.5	1.0	25	4	3	1	4	0	0	0	0	7	8	0	5	31	31	Janvier
9.8	9.2	8.3	1	0	0	15	32	23	4	4	5	5.5	1.6	27	11	3	1	11	0	0	0	0	0	22	2	11	28	28	Février
6.9	6.3	7.3	6	2	6	19	26	19	10	4	1	5.8	1.2	22	18	2	1	18	0	0	0	0	3	14	0	9	26	30	Mars
6.7	6.5	5.3	12	9	11	13	19	6	3	11	6	23.2	15.2	20	10	5	4	4	0	0	0	0	3	13	3	5	7	21	Avril
6.0	6.5	6.1	25	20	9	3	4	2	3	22	5	3.8	1.2	6	9	3	2	5	0	0	0	0	2	12	0	6	7	26	Mai
4.7	4.5	4.0	11	11	9	6	18	12	6	10	7	20.1	7.9	6	5	5	5	0	0	1	1	0	8	4	1	2	0	2	Juin
3.9	4.3	3.9	15	21	9	9	13	5	3	9	9	72.4	23.4	16	12	11	10	0	0	3	4	0	4	7	2	1	0	0	Juillet
6.9	6.7	6.6	20	7	9	11	12	10	10	7	7	119.9	27.4	1	20	19	16	0	0	0	0	3	2	21	5	9	0	0	Août
8.6	9.1	8.7	10	5	1	13	17	13	15	11	5	86.0	15.5	18	19	17	15	8	0	2	0	0	0	14	2	14	0	2	Septembre
7.5	8.5	7.5	8	5	6	6	18	16	6	24	4	16.7	4.1	5	9	7	6	4	0	0	0	0	1	11	4	10	5	10	Octobre
7.9	8.1	7.7	6	9	10	20	13	22	6	3	1	14.8	7.8	1	12	5	3	10	0	0	0	0	0	19	2	8	24	29	Novembre
6.2	5.9	5.8	8	23	21	6	11	14	8	1	1	7.7	1.2	19, 27	16	6	3	16	0	0	0	0	1	17	0	3	31	31	Décembre
6.7	6.8	6.5	131	126	117	137	192	150	81	107	54	378.4	27.4	—	145	86	67	80	0	6	5	3	31	162	21	83	159	210	Année
$H = 25^m?$												**Oust—Tsylma.**																$G = 1^{mm}.28$	
2.7	3.8	2.7	9	1	11	8	2	4	6	3	46	5.5	2.4	23	8	4	1	8	0	0	0	0	3	*8*	2	2	31	31	Janvier
3.3	3.1	3.2	0	0	6	8	20	6	12	2	29	8.6	1.4	19	17	8	3	17	0	0	0	0	0	15	0	0	27	28	Février
3.2	4.0	2.1	3	1	5	8	15	6	13	2	39	9.4	6.4	28	7	3	2	6	0	0	0	0	3	12	0	1	14	31	Mars
2.1	3.7	3.1	6	1	7	5	10	6	7	6	35	44.0	26.0	18	15	11	7	6	0	0	0	0	*1*	*14*	0	0	7	19	Avril
3.9	4.7	*3.0*	*25*	*2*	*11*	*4*	*1*	*0*	*8*	*12*	*17*	16.5	5.9	1	7	4	4	6	0	0	0	0	*0*	*15*	1	2	7	24	Mai
3.2	5.2	3.8	11	1	9	5	6	3	19	14	22	25.6	7.0	26	13	9	6	2	0	3	0	0	5	14	1	3	0	4	Juin
2.7	3.6	3.0	12	2	13	13	10	1	7	10	25	67.7	12.9	8	13	12	11	0	1	1	5	0	1	15	0	0	0	0	Juillet
2.7	3.6	2.7	8	1	8	9	17	3	8	5	25	78.4	?	—	21	17	15	0	0	2	2	0	0	*12*	4	0	0	0	Août
3.6	3.9	2.4	6	0	8	6	24	8	12	1	24	51.3	7.5	11, 16	21	13	10	5	0	0	0	1	1	16	0	0	0	8	Septembre
2.9	5.3	2.7	2	2	7	4	6	6	24	7	35	17.7	2.9	10	22	12	7	7	0	0	0	0	1	25	5	0	9	—	Octobre
3.9	4.0	3.2	3	4	12	10	12	11	10	1	27	5.6	1.4	7	10	5	1	10	0	0	0	0	9	15	2	1	30	30	Novembre
3.1	3.2	2.4	12	0	20	3	3	4	13	8	30	8.9	1.5	26	11	8	5	11	0	0	0	0	7	16	0	0	31	31	Décembre
3.1	4.0	2.9	97	15	117	83	126	58	139	71	354	339.2	26.0	—	165	106	72	78	1	6	7	1	31	*177*	15	9	156	—	Année
$H = 32^m?$												**Jijgin,** phare.																$G = 1^{mm}.28$	
7.1	7.5	8.1	3	12	12	19	24	15	5	2	1	15.6	3.1	8	16	11	5	16	0	0	0	0	1	14	0	7	30	31	Janvier
11.4	10.9	9.9	1	0	1	7	19	44	10	2	0	50.0	27.0	26	19	13	7	19	0	0	0	0	0	17	0	12	27	28	Février
8.1	8.9	9.2	1	0	7	7	30	28	12	7	1	25.9	5.1	18	19	13	8	18	0	0	0	0	0	9	0	12	21	31	Mars
7.7	7.6	8.0	2	10	14	3	24	15	9	9	4	34.4	8.3	30	17	9	7	10	0	0	0	0	0	14	4	5	12	26	Avril
8.5	9.4	8.0	5	18	29	3	3	4	6	17	8	22.6	6.9	11	16	9	7	11	0	0	0	0	0	11	6	12	1	26	Mai
6.0	6.5	7.1	0	5	29	4	12	25	8	3	4	19.8	8.1	5	10	5	5	1	0	0	1	0	2	4	5	7	0	1	Juin
5.6	6.2	5.3	2	14	23	2	12	27	7	2	4	101.2	36.4	7	17	13	6	0	0	1	4	0	3	9	10	4	0	0	Juillet
5.5	7.0	6.0	6	9	19	8	12	20	8	9	2	73.1	24.8	24	24	18	15	0	0	1	1	0	0	17	8	3	0	0	Août
8.3	9.4	8.3	5	3	4	5	14	32	15	12	0	44.5	7.2	10	23	19	15	6	0	1	1	0	0	5	1	9	0	1	Septembre
7.5	8.2	7.9	6	2	5	3	16	28	13	16	4	21.9	4.6	8	19	10	6	7	0	0	0	0	0	14	4	7	6	9	Octobre
8.4	9.1	8.6	8	2	2	6	23	32	12	2	3	7.0	1.2	29	20	6	1	14	0	0	0	0	0	23	2	6	19	26	Novembre
10.1	9.5	9.3	3	9	20	9	12	29	8	1	2	30.4	6.4	28	23	12	10	23	0	0	0	0	0	21	0	13	31	31	Décembre
7.8	8.3	8.0	42	84	165	76	201	299	113	82	33	446.4	36.4		223	138	92	125	0	3	7	0	6	158	40	97	147	210	Année
$H = 17^m.0$												**Solovetsk,** couvent.																$G = 1^{mm}.26$	
5.8	5.7	5.0	1	11	5	10	20	9	5	6	26	10.8	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	5	15	0	5	30	31	Janvier
8.5	9.8	8.7	1	0	0	6	4	47	7	5	8	6.0	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	*1*	*13*	0	9	27	28	Février
5.9	7.0	6.2	6	5	1	4	12	28	8	8	21	12.6	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	5	10	0	8	21	31	Mars
4.6	5.9	6.0	7	16	2	9	15	11	5	7	18	38.4	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	7	14	2	3	6	25	Avril
6.2	7.0	6.2	8	25	16	3	5	7	5	8	16	32.2	8.4	11	?	?	?	?	0	0	0	0	0	17	3	8	0	22	Mai
4.7	5.2	7.1	2	16	4	14	20	11	3	3	17	29.7	7.9	5	7	6	6	0	0	0	0	0	6	8	1	4	0	1	Juin
4.1	5.9	5.0	2	30	6	7	26	2	1	0	25	68.2	24.3	30	12	11	9	0	0	2	0	0	7	5	6	6	0	0	Juillet
5.4	5.7	5.2	4	16	5	14	11	16	8	7	12	112.9	38.3	24	17	15	15	0	0	2	0	0	3	17	4	2	0	0	Août
8.9	9.1	8.4	4	9	1	5	10	26	17	12	6	52.1	12.9	10	17	14	12	3	0	0	0	0	5	10	0	13	0	3	Septembre
6.1	6.0	5.1	*5*	*3*	*0*	*1*	*17*	*6*	*7*	*13*	*20*	*20.3*	7.2	23	*9*	*8*	*6*	*2*	0	0	0	0	*3*	*10*	3	3	7	11	Octobre
7.9	7.8	8.1	7	4	0	2	27	33	6	1	10	16.0	3.9	2, 13	?	?	?	?	0	0	0	0	2	20	0	6	19	26	Novembre
5.5	5.4	5.5	3	9	18	1	6	23	6	1	26	23.5	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	5	16	0	5	31	31	Décembre
6.1	6.7	6.4	50	144	58	76	167	229	78	71	205	422.7	38.3	—	?	?	?	?	0	4	0	0	49	155	19	72	141	209	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 64° 57′							**Кемь.**														λ = 34° 39′
Январь	761.8	796.6	735.7	−18.7	−18.0	−18.8	−18.5	2.6	24	−39.3	21	−23.6	1.2	1.2	1.1	87	86	86	5.7	6.9	5..
Февраль	754.1	774.5	726.6	− 8.0	− 6.6	− 7.5	− 7.4	3.1	3	−23.3	1	−11.3	2.3	2.4	2.3	89	83	87	9.1	7.5	7..
Мартъ	756.2	770.8	746.7	− 5.0	− 0.1	− 3.3	− 2.8	8.4	31	−16.7	16	− 7.1	2.7	3.1	2.9	84	69	81	6.5	6.3	4..
Апрѣль	759.5	777.4	748.6	− 0.9	3.2	0.2	0.8	8.1	1	−10.0	15	− 2.7	3.9	4.0	4.0	89	69	84	7.2	6.3	6..
Май	757.9	776.4	744.3	1.6	3.4	1.5	2.2	11.9	21	− 4.3	31	− 1.0	4.2	4.4	4.3	82	76	83	8.3	8.2	8..
Іюнь	759.6	770.8	748.1	12.4	16.2	12.7	13.8	25.4	19	− 2.1	1	6.3	7.9	7.6	7.6	71	56	68	5.0	6.8	5..
Іюль	757.7	767.1	745.9	14.4	17.5	14.4	15.4	25.2	6	3.8	19	9.4	10.1	10.1	10.1	83	68	82	6.4	7.0	4..
Августъ	752.5	764.1	739.5	10.5	13.5	10.6	11.5	20.3	1	3.3	5	8.0	8.7	8.5	8.6	91	73	89	8.3	8.4	7..
Сентябрь	756.2	767.0	741.9	5.1	9.4	5.7	6.7	17.6	13	− 5.0	28	2.2	6.2	6.6	6.4	90	70	89	6.6	6.8	5..
Октябрь	762.2	773.3	752.1	2.1	5.8	3.0	3.6	12.1	7	−10.9	28	0.1	5.1	5.7	5.3	92	79	88	6.3	7.8	6..
Ноябрь	767.0	783.4	745.7	− 3.7	− 2.9	− 3.3	− 3.3	2.9	13	−15.2	2	− 6.0	3.3	3.3	3.3	93	87	89	7.7	7.5	8..
Декабрь	764.1	784.0	746.0	−13.5	−12.9	−13.9	−13.4	− 0.3	5	−32.2	25	−16.8	1.7	1.8	1.7	88	89	89	8.0	8.5	7..
Годъ	759.1	796.6	726.6	− 0.3	2.4	0.1	0.7	25.4	—	−39.3	—	− 3.5	4.8	4.9	4.8	87	75	85	7.1	7.3	6..
φ = 64° 40′							**Жужмуйскій маякъ.**														λ = 35° 36′
Январь	759.8	794.5	733.8	−16.3	−15.8	−16.2	−16.1	1.8	24	−28.5	22	−19.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	5.8
Февраль	752.4	772.7	721.5	− 7.7	− 6.5	− 7.0	− 7.1	1.4	3	−18.2	2	− 9.5	—	—	—	—	—	—	8.9	7.8	6.4
Мартъ	754.3	768.7	744.8	− 3.5	− 0.8	− 2.4	− 2.2	6.7	29	−11.6	16	− 4.6	—	—	—	—	—	—	7.2	5.9	4.8
Апрѣль	757.5	774.9	746.5	− 0.4	1.8	0.2	0.5	6.3	2	− 6.5	15, 16	− 1.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	6.6
Май	756.1	774.6	740.7	1.3	2.6	1.2	1.7	9.2	21	− 1.6	17	− 0.1	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5	8.5
Іюнь	758.4	768.9	747.5	11.2	14.1	11.1	12.1	22.8	29	1.1	1, 10	7.8	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	6.0
Іюль	756.0	765.0	744.7	14.1	15.3	13.5	14.3	26.4	2	7.5	4	10.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	6.5
Августъ	751.1	762.6	735.9	10.7	12.1	11.0	11.3	18.3	1	6.6	30	9.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.6
Сентябрь	754.7	765.1	741.3	7.3	9.1	7.7	8.0	16.1	5	− 0.2	27	5.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	5.6
Октябрь	760.8	771.4	751.2	4.1	5.6	4.5	4.7	10.2	3, 17	− 3.9	29	3.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	5.9
Ноябрь	765.8	782.4	744.2	− 2.7	− 2.4	− 2.5	− 2.5	3.0	8	− 8.5	24, 25	− 3.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	7.8
Декабрь	762.6	782.7	744.6	−12.2	−12.4	−12.7	−12.4	− 0.4	5	−27.5	25	−14.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	6.6
Годъ	757.5	794.5	721.5	0.5	1.9	0.7	1.0	26.4	—	−28.5	—	− 1.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.5
φ = 64° 33′							**Архангельскъ.**														λ = 40° 32′
Январь	763.7	796.4	738.0	−22.5	−21.2	−22.1	−21.9	1.2	24	−36.0	17, 18	−26.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	4.9
Февраль	757.2	776.3	726.8	− 8.6	− 7.3	− 7.8	− 7.9	1.2	23	−20.8	2	−11.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	8.8
Мартъ	757.9	772.5	740.3	− 5.2	− 1.0	− 3.4	− 3.2	8.0	31	−17.3	15	− 8.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.4
Апрѣль	760.9	779.7	747.6	− 0.6	3.5	1.9	1.6	10.8	26, 27	−10.3	17	− 1.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	8.4
Май	757.7	777.1	743.0	1.6	4.2	3.2	3.0	9.8	21	− 1.8	—	0.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	8.6
Іюнь	761.2	771.5	751.5	13.3	17.6	15.3	15.4	27.0	19	− 0.3	2	9.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	7.1
Іюль	758.6	769.4	746.8	15.3	19.5	17.1	17.3	26.8	2	6.2	20	12.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.6
Августъ	753.5	764.0	740.1	11.3	13.6	12.1	12.3	21.2	17	3.2	7	9.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	7.9
Сентябрь	757.0	768.6	741.2	6.8	9.2	7.9	8.0	19.8	7	− 1.3	23	5.1	—	—	—	—	—	—	6.9	8.2	6.7
Октябрь	762.6	772.6	750.5	2.8	4.2	3.3	3.4	11.8	5	− 6.8	29	1.1	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.9
Ноябрь	769.2	785.9	747.4	− 8.9	− 7.7	− 7.8	− 8.1	1.0	8	−24.3	11	−10.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	7.0
Декабрь	765.2	785.0	748.1	−18.5	−18.3	−19.3	−18.7	− 0.4	5	−35.8	31	−21.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	6.5
Годъ	760.4	796.4	726.8	− 1.1	1.4	0.0	0.1	27.0	—	−36.0	—	− 3.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.2
φ = 64° 13′							**Холмогоры.**														λ = 41° 42′
Январь	—	—	—	−23.5	−22.3	−23.0	−22.9	1.4	24	−38.3	13	−27.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	5.1
Февраль	—	—	—	− 8.8	− 6.8	− 7.6	− 7.7	1.4	23	−19.9	13	−10.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.9	9.2
Мартъ	—	—	—	− 5.5	− 0.4	− 3.4	− 3.1	7.4	31	−16.5	2	− 7.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	5.8
Апрѣль	—	—	—	0.3	4.8	1.8	2.3	12.3	27	− 9.4	17	− 1.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.1
Май	—	—	—	1.7	5.5	3.3	3.5	11.7	21	− 3.0	15	0.0	4.1	4.2	4.3	78	61	74	8.6	8.6	8.5
Іюнь	—	—	—	13.6	18.8	14.9	15.8	26.0	19	− 0.3	2	9.4	8.0	8.1	8.4	67	50	65	5.7	7.1	5.8
Іюль	—	—	—	15.5	20.7	16.9	17.7	30.7	2	5.7	18	12.3	10.5	10.6	11.0	79	59	77	6.0	7.1	6.5
Августъ	—	—	—	10.9	14.6	11.7	12.4	24.1	18	0.4	31	8.5	8.6	9.0	9.0	87	73	86	8.5	8.8	8.1
Сентябрь	—	—	—	6.1	9.7	6.9	7.6	23.0	5	− 4.0	23	4.0	6.7	6.8	6.4	91	74	83	7.1	8.4	5.4
Октябрь	—	—	—	1.7	4.6	2.5	2.9	13.5	5	−11.2	27, 28	0.0	5.1	5.5	5.2	92	82	89	7.6	7.3	7.0
Ноябрь	—	—	—	−10.8	− 8.9	− 9.4	− 9.7	1.0	8	−26.0	11	−12.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.6
Декабрь	—	—	—	−19.5	−18.9	−20.2	−19.5	− 1.0	5	−37.0	31	−23.4	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	7.3
Годъ	—	—	—	− 1.5	1.8	− 0.5	− 0.1	30.7	—	−38.3	—	− 4.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. ≧0.1 mm	Precipit. ≧0.5 mm	≧1.0 mm	*	▲	≋	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 9^m.1$												**Kem.**																		$G = 1^{mm}.26$
2.6	2.7	2.6	2	6	2	5	8	8	11	5	46	13.8	5.6	8	11	8	3	11	0	0	0	0	8	13	0	2	30	31	Janvier
4.1	5.2	4.2	0	0	0	3	15	22	21	5	18	11.7	3.4	23	9	4	4	9	0	0	0	0	0	17	1	2	27	28	Février
3.5	4.7	3.7	1	1	0	1	14	21	18	7	30	12.5	2.3	21	11	8	6	10	0	0	0	0	5	11	1	0	18	30	Mars
2.7	3.5	2.0	10	8	3	3	10	11	6	11	28	48.9	14.6	29	13	12	11	7	0	0	0	0	6	14	2	0	4	24	Avril
3.7	4.5	2.3	13	21	12	8	2	0	3	10	24	41.8	9.9	11	17	15	10	10	0	0	0	0	0	20	2	2	1	24	Mai
2.8	4.7	2.6	2	9	10	10	13	15	7	2	22	33.7	8.6	5	9	8	7	0	0	0	0	0	5	6	0	3	0	4	Juin
2.6	4.6	1.4	13	12	5	6	9	11	5	1	31	118.9	25.4	26	16	16	14	0	0	2	2	0	4	9	2	1	0	0	Juillet
2.5	4.9	1.9	5	10	9	12	12	9	8	2	26	98.6	43.7	24	21	14	12	0	0	2	0	0	3	21	5	0	0	0	Août
3.4	5.9	2.4	5	1	0	7	11	20	17	11	18	43.4	9.4	28	15	12	11	2	0	1	0	0	5	10	0	2	0	12	Septembre
2.1	4.0	2.2	3	1	1	1	12	22	20	11	22	23.8	6.2	23	11	9	7	3	0	0	0	0	3	14	0	0	8	14	Octobre
2.7	3.8	3.9	1	0	0	10	25	25	14	5	10	11.3	1.6	11, 30	13	10	5	9	0	0	0	0	1	20	1	0	21	25	Novembre
4.6	4.0	3.7	5	10	8	3	5	15	16	5	23	9.5	2.0	19	13	9	4	13	0	0	0	0	1	18	1	1	31	31	Décembre
3.1	4.4	2.7	60	79	50	69	136	179	146	75	298	467.9	43.7	—	159	125	94	74	0	5	2	0	41	173	15	13	140	223	Année
$H = 26^m.2$												**Joujmouï,** phare.																		$G = 1^{mm}.24$
5.5	5.7	5.3	10	4	3	11	28	18	3	5	11	9.8	4.1	8	?	?	?	9	0	0	0	0	2	14	0	2	30	31	Janvier
7.0	6.9	7.2	2	0	0	3	14	47	11	1	6	10.3	2.3	24	?	?	?	10	0	0	0	0	1	16	0	4	27	28	Février
6.7	6.4	6.2	2	1	1	6	21	35	14	6	7	8.0	?	—	?	?	?	12	0	0	0	0	3	10	0	2	19	30	Mars
5.0	6.1	6.0	11	3	1	8	18	20	4	17	8	25.4	7.1	20	?	?	?	9	0	0	0	0	5	15	1	2	7	22	Avril
5.9	6.9	6.5	32	11	7	6	4	6	3	17	7	*8.5*	?	—	?	?	?	5	0	0	0	0	1	16	4	5	0	19	Mai
5.0	5.9	4.6	14	5	4	13	19	16	5	3	11	*4.5*	?	—	?	?	?	0	0	0	0	0	6	3	0	1	0	0	Juin
4.3	5.2	3.5	24	9	7	5	12	10	7	0	19	*12.6*	5.3	31	?	?	?	0	0	0	0	0	2	8	4	3	0	0	Juillet
4.8	6.2	4.8	16	7	9	9	14	15	10	6	7	114.0	50.5	24	?	?	?	0	0	2	0	0	1	18	5	0	0	0	Août
5.8	7.2	6.1	7	1	2	3	14	32	15	15	1	42.1	9.6	28	?	?	?	4	0	0	1	0	2	8	1	6	0	1	Septembre
5.5	5.3	5.2	6	1	2	1	15	34	15	12	7	15.6	4.5	30	?	?	?	3	0	0	0	0	1	15	3	0	5	9	Octobre
5.9	7.1	6.3	7	2	2	5	23	37	11	3	0	3.4	1.2	12	?	?	?	5	0	0	0	0	3	21	0	1	20	28	Novembre
6.2	7.3	6.7	8	10	27	3	6	34	5	4	6	*6.8*	1.2	13	?	?	?	11	0	0	0	0	2	18	0	6	31	31	Décembre
5.0	6.4	5.7	139	54	55	73	188	304	103	89	90	*261.0*	50.5	—	?	?	?	68	0	2	1	0	29	162	18	32	139	199	Année
$H = 6^m.7$												**Arkhangelsk.**																		$G = 1^{mm}.24$
4.7	4.2	4.5	7	12	23	28	1	9	5	1	7	19.5	4.0	25	10	7	6	10	0	0	0	0	5	9	1	2	30	31	Janvier
5.0	5.6	5.9	0	0	0	21	27	25	6	3	2	23.6	3.7	21	16	12	9	16	0	0	0	0	0	19	3	3	27	28	Février
5.9	5.2	4.4	2	2	8	18	18	21	9	11	4	25.2	4.0	28	16	11	9	14	0	0	0	0	2	17	2	2	19	31	Mars
5.6	4.5	3.3	4	10	5	15	12	15	10	15	6	24.6	9.2	29	13	6	6	7	0	0	0	0	2	21	2	0	5	19	Avril
5.2	5.4	4.7	10	19	11	5	6	1	9	24	8	44.2	13.6	11	17	12	10	7	0	0	0	0	2	25	0	0	0	16	Mai
4.7	4.6	3.6	5	7	8	10	4	17	7	16	16	13.0	4.5	26	11	5	4	2	0	1	0	0	5	14	1	1	0	1	Juin
4.3	4.4	3.2	4	15	15	15	4	4	7	12	17	73.0	27.5	16	13	13	11	0	0	0	2	0	4	15	3	0	0	0	Juillet
4.5	5.2	4.8	11	6	8	14	14	12	9	10	9	128.8	42.7	2	24	22	18	0	0	1	1	1	1	20	0	1	0	0	Août
4.5	7.0	5.1	7	4	3	11	18	15	17	14	1	97.7	16.6	10	20	15	15	6	0	0	0	0	1	13	2	1	0	5	Septembre
5.4	5.4	4.2	6	3	4	7	24	13	12	15	9	55.9	11.4	30	18	14	13	7	0	0	0	0	0	18	5	1	7	9	Octobre
5.0	4.5	4.7	8	5	9	23	26	11	2	2	4	10.4	4.5	8	8	8	5	8	0	0	0	0	7	16	1	0	29	30	Novembre
4.7	3.9	4.1	3	20	21	15	10	12	2	0	10	24.8	4.4	26	14	12	10	14	0	0	0	0	5	16	3	0	31	31	Décembre
4.5	5.0	4.4	67	103	115	182	164	153	95	123	93	546.7	42.7	—	180	137	116	91	0	2	3	1	34	203	23	11	148	201	Année
$H = 10^m?$												**Kholmogory.**																		
1.9	1.6	1.8	5	11	15	18	16	9	3	0	16	12.2	2.9	25	14	7	5	9	0	0	0	0	9	10	0	1	30	31	Janvier
2.0	2.0	3.5	0	0	0	3	55	22	3	0	1	14.9	2.9	27	17	11	6	16	0	0	0	0	0	23	0	1	27	28	Février
2.5	2.7	2.2	0	0	0	11	48	19	9	2	4	14.2	2.8	13	14	8	6	11	0	0	0	0	3	13	1	1	15	30	Mars
2.2	3.1	1.6	0	11	9	6	32	18	8	3	3	14.2	4.8	29	11	6	3	6	0	0	0	0	4	18	1	1	4	17	Avril
2.6	3.2	2.7	10	16	9	2	13	14	21	5	3	49.8	8.1	16	16	13	12	7	0	0	0	0	2	23	0	0	0	17	Mai
2.1	2.0	1.9	1	8	7	8	35	17	8	3	3	47.0	31.5	26	8	6	4	1	0	1	2	0	5	9	0	0	0	2	Juin
2.2	2.4	1.7	1	8	10	19	20	22	10	3	0	95.8	21.7	17	15	13	12	0	0	4	2	0	4	14	0	0	0	0	Juillet
2.5	3.1	2.4	1	4	5	10	31	17	8	9	8	129.4	32.4	4	21	17	16	0	0	1	0	0	1	23	1	0	0	0	Août
2.0	4.2	2.1	1	1	0	7	35	27	10	6	3	76.2	12.1	10	21	17	12	6	0	0	0	0	0	11	2	1	0	8	Septembre
2.1	2.4	1.9	0	0	1	4	30	31	14	4	9	34.5	9.4	30	22	9	7	5	0	0	0	0	2	15	2	0	7	16	Octobre
2.3	2.0	2.1	7	1	1	7	47	10	4	5	8	10.2	2.0	4, 29	14	7	4	11	0	0	0	0	7	16	1	0	29	30	Novembre
2.8	1.3	2.0	5	22	11	14	21	12	2	0	6	18.1	4.4	27	21	10	6	17	0	0	0	0	2	15	1	0	31	31	Décembre
2.4	2.6	2.2	31	82	68	109	383	218	100	40	64	516.5	32.4	—	194	124	93	89	0	6	4	0	39	190	9	5	143	210	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 63° 54′							**Онега.**														λ = 38° 7′
Январь	762.6	796.5	735.7	−22.1	−19.8	−20.8	−20.9	0.8	24	−38.6	22	−26.0	0.9	1.0	1.0	84	83	83	6.0	7.3	6.
Февраль	756.1	776.0	726.8	− 9.0	− 6.4	− 8.1	− 7.8	0.6	24	−23.2	13	−12.0	2.1	2.3	2.3	87	80	88	8.9	8.4	7.
Мартъ	757.1	770.8	742.6	− 5.4	0.3	− 3.3	− 2.8	9.8	31	−14.2	25	− 7.3	2.6	3.2	2.8	86	68	78	8.0	7.3	5.
Апрѣль	759.5	777.3	747.0	0.1	4.8	1.4	2.1	16.0	27	−10.8	17	− 1.6	4.1	4.2	4.0	86	65	78	8.6	7.8	7.
Май	756.3	775.6	739.2	2.7	5.6	3.1	3.8	14.1	21	− 2.2	16	0.4	4.2	4.5	4.6	75	66	80	8.6	8.5	8.
Іюнь	759.7	769.4	750.6	14.2	18.0	15.4	15.9	27.4	18	− 2.1	1	10.2	8.4	7.6	8.0	68	51	61	6.8	6.5	7.
Іюль	757.0	766.1	746.6	16.5	19.9	17.2	17.9	30.3	2	6.6	18	12.8	10.9	11.3	11.1	78	66	76	6.3	7.4	7.
Августъ	752.5	763.8	737.6	11.0	14.1	11.8	12.3	22.3	18	3.2	7	8.9	8.7	9.1	9.0	88	75	86	8.5	8.6	8.
Сентябрь	756.8	767.3	742.5	6.5	10.0	7.6	8.0	24.0	5	− 3.2	23	4.7	6.9	7.2	7.1	92	77	88	7.4	8.0	6.
Октябрь	762.7	772.6	751.8	2.1	5.6	3.8	3.8	13.2	16	− 9.6	27	0.9	5.3	5.8	5.5	94	82	89	7.8	7.9	7.
Ноябрь	768.5	785.5	746.9	− 7.0	− 5.3	− 6.5	− 6.3	1.5	8	−19.1	4	− 9.7	2.6	2.8	2.7	90	86	90	7.9	7.5	7.
Декабрь	764.2	784.0	747.0	−18.3	−17.6	−18.7	−18.2	− 0.7	5	−36.2	15	−22.2	1.3	1.3	1.2	89	88	88	6.9	7.7	6.
Годъ	759.4	796.5	726.8	− 0.7	2.4	0.2	0.6	30.3	—	−38.6	—	− 3.4	4.8	5.0	4.9	85	74	82	7.6	7.7	7.
φ = 62° 6′							**Шенкурскъ.**														λ = 42° 54′
Январь	758.0	791.2	735.1	−25.3	−23.5	−24.5	−24.4	− 1.9	24, 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.4	3.
Февраль	756.5	773.5	727.2	−10.0	− 7.7	− 8.6	− 8.8	2.8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	9.
Мартъ	754.7	768.6	733.6	− 5.8	− 0.3	− 3.8	− 3.3	8.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	7.
Апрѣль	757.0	774.3	740.5	0.4	5.4	1.5	2.4	13.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	8.
Май	751.5	769.1	732.5	3.5	7.3	4.5	5.1	14.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	7.8
Іюнь	756.2	765.2	743.8	13.8	19.1	15.6	16.2	30.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	4.7
Іюль	753.4	761.8	743.2	16.2	21.6	17.7	18.5	31.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	5.9
Августъ	749.9	760.2	737.3	10.8	15.8	11.9	12.8	25.7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.9
Сентябрь	754.6	767.0	743.2	5.6	10.9	6.8	7.8	24.5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	4.9
Октябрь	760.0	769.1	747.2	0.8	4.3	1.8	2.3	11.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	6.3
Ноябрь	766.9	784.6	744.2	−12.3	−10.0	−12.1	−11.5	− 0.9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.8
Декабрь	760.2	781.5	744.5	−19.3	−19.7	−20.8	−19.9	− 3.9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	7.0
Годъ	756.6	791.2	727.2	− 1.8	1.9	− 0.8	− 0.2	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	6.4
φ = 61° 23′							**Валаамъ.**														λ = 30° 57′
Январь	759.3	794.4	737.3	−13.4	−12.8	−12.7	−13.0	1.4	9	−28.0	21	−16.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.9
Февраль	755.2	774.2	729.6	− 8.2	− 6.8	− 6.6	− 7.2	− 0.4	22	−17.3	9	− 9.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.6
Мартъ	756.5	769.0	743.9	− 5.1	− 1.3	− 2.9	− 3.1	7.2	30	−15.9	25	− 6.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	5.0
Апрѣль	757.2	771.5	742.0	0.4	3.8	1.9	2.0	10.4	26	− 8.8	15	− 1.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.8
Май	754.6	770.7	734.3	4.2	7.0	4.8	5.3	12.9	12	− 1.6	15	2.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.7
Іюнь	757.1	764.5	747.2	11.5	15.5	12.8	13.3	21.3	17	0.0	1	8.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	5.3
Іюль	754.9	764.1	746.5	15.0	18.9	16.0	16.6	26.6	13	7.2	18	12.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	4.9
Августъ	751.4	763.4	743.0	12.6	14.8	12.6	13.3	18.2	10	8.0	28	10.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	5.1
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	761.3	769.6	749.5	6.5	7.7	7.2	7.1	12.3	16	− 1.8	27	5.2	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0	6.5
Ноябрь	765.7	782.7	742.0	− 0.1	− 0.2	− 0.4	− 0.2	5.1	8	− 8.5	23	− 2.1	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	7.8
Декабрь	761.9	781.4	745.7	−12.9	−12.4	−12.9	−12.7	0.8	6	−25.1	25	−15.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 60° 22′							**Халила.**														λ = 29° 7′
Январь	756.8	791.9	739.2	−14.6	−12.6	−13.5	−13.6	1.0	9	−33.7	22	−17.4	1.5	1.7	1.7	84	83	85	8.5	8.2	6.1
Февраль	753.3	771.4	724.7	− 8.5	− 4.9	− 7.1	− 6.8	2.0	22	−20.4	9	−10.1	2.3	2.6	2.5	90	79	87	7.1	7.0	6.5
Мартъ	754.5	765.9	739.0	− 5.6	1.2	− 3.8	− 2.7	11.7	30	−15.2	13	− 7.5	2.8	3.0	2.9	90	61	84	6.3	5.4	4.0
Апрѣль	754.9	767.7	738.5	0.9	5.9	1.1	2.6	10.8	1	− 8.7	15	− 1.6	4.3	4.5	4.1	88	65	82	6.9	6.2	4.2
Май	752.7	767.2	733.6	5.2	9.1	4.9	6.4	19.5	21	− 2.9	8	1.6	5.5	5.3	5.1	81	62	79	6.8	6.7	6.4
Іюнь	754.6	761.3	743.6	14.2	18.4	13.2	15.3	24.9	17	0.4	1	8.9	9.3	8.8	8.9	76	56	77	5.6	5.4	4.2
Іюль	752.4	762.0	743.3	16.6	20.6	15.8	17.7	29.0	2	5.8	18	12.0	11.4	10.6	10.4	81	61	78	4.2	4.5	2.5
Августъ	749.4	760.9	740.5	12.5	15.6	11.4	13.2	19.0	5	1.8	30	9.2	9.0	9.1	9.2	89	70	92	7.6	7.0	4.7
Сентябрь	755.7	766.1	744.9	8.0	11.9	8.0	9.3	21.8	4	− 5.3	28	4.5	7.6	7.4	7.3	92	69	88	7.3	5.9	3.6
Октябрь	758.8	765.6	747.1	6.3	9.2	7.1	7.5	16.8	16	− 4.2	28	4.8	6.8	7.3	6.9	93	83	89	8.8	7.9	7.2
Ноябрь	762.9	779.5	741.8	− 3.0	− 1.5	− 2.8	− 2.4	5.3	8	−12.8	24	− 4.5	3.5	3.6	3.5	91	85	90	8.6	8.6	7.5
Декабрь	758.9	778.0	744.4	−15.3	−14.0	−15.5	−14.9	− 0.4	2, 6	−32.5	22	−18.4	1.6	1.7	1.6	88	86	87	7.4	7.6	7.1
Годъ	755.4	791.9	724.7	1.4	4.9	1.6	2.6	29.0	—	−33.7	—	− 1.5	5.5	5.5	5.3	87	72	85	7.1	6.7	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. ≥0.1 mm	Précipit. ≥0.5 mm	Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊠	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≥0°	
H = 12m												**Onega.**																		**G = 1mm21**
3.5	3.9	4.0	7	6	33	28	0	6	4	9	0	25.9	7.7	8	10	9	6	10	0	0	0	0	3	12	0	0	30	31	Janvier
4.0	4.6	4.6	1	1	15	27	18	6	11	5	0	24.2	5.3	21	17	12	10	16	0	0	0	0	0	19	0	5	26	28	Février
3.7	4.7	3.5	3	1	22	17	11	8	16	15	0	15.0	3.2	26	15	8	5	14	0	0	0	0	2	10	1	0	16	31	Mars
2.9	4.0	2.8	4	8	18	12	9	6	10	23	0	38.6	8.8	20	16	10	6	9	0	0	0	0	1	18	1	0	4	20	Avril
4.0	5.0	3.7	20	19	11	4	1	2	5	31	0	34.4	10.1	11	15	10	8	8	0	0	0	0	0	20	0	3	0	16	Mai
3.0	4.7	2.8	15	14	10	7	7	11	7	19	0	26.6	7.6	26	8	8	6	0	0	0	0	0	2	16	0	3	0	1	Juin
2.8	3.2	2.6	16	20	13	12	5	4	6	17	0	37.0	11.5	16	15	12	8	0	0	2	2	0	0	10	0	0	0	0	Juillet
3.7	4.6	3.2	17	10	11	12	5	9	10	19	0	154.5	38.8	13	23	18	17	0	0	0	0	2	1	23	1	2	0	0	Août
3.7	5.5	3.6	10	4	11	11	11	13	10	19	0	84.3	19.1	10	22	18	18	7	0	0	1	1	0	11	0	5	0	7	Septembre
3.0	3.9	3.0	13	4	20	14	5	8	16	13	0	32.9	6.2	5	18	11	8	7	0	0	0	0	0	15	2	0	6	11	Octobre
3.8	4.5	4.2	8	2	34	19	3	8	10	6	0	17.6	4.7	11	15	10	7	14	0	0	0	0	2	19	0	0	24	30	Novembre
2.6	2.6	2.5	11	12	30	19	3	5	8	5	0	18.7	4.1	27	14	7	6	14	0	0	0	0	4	12	0	0	31	31	Décembre
3.4	4.3	3.4	125	101	228	182	78	86	113	181	0	509.7	38.8	—	188	133	105	99	0	2	3	3	15	185	5	18	137	206	Année
H = 62m?												**Chenkoursk.**																		**G = 1mm09**
2.5	2.0	1.6	12	6	6	2	11	3	3	0	50	14.3	5.6	8	7	5	4	7	0	0	0	0	17	9	—	0	31	—	Janvier
3.4	3.6	3.7	0	0	2	9	37	16	8	0	12	16.8	4.5	1	14	9	8	13	0	0	0	0	1	21	—	2	27	—	Février
3.2	3.3	3.6	1	0	3	16	24	12	6	10	21	18.2	3.4	26	11	9	8	11	0	0	0	0	1	12	—	1	17	—	Mars
1.8	2.8	1.5	2	2	2	6	16	5	13	6	38	38.5	12.4	29	13	11	7	6	0	0	0	0	3	18	—	0	1	—	Avril
3.4	3.5	3.2	22	7	5	1	10	3	15	15	15	75.0	10.0	28	20	18	17	4	0	0	0	0	2	18	—	0	0	—	Mai
1.8	2.7	0.9	2	8	5	2	9	7	4	6	47	30.6	14.2	11	9	7	6	0	0	0	2	0	7	6	—	0	0	—	Juin
1.6	2.5	0.9	13	12	1	2	4	6	4	8	43	107.4	19.2	9	15	15	13	0	0	5	1	1	3	6	—	0	0	—	Juillet
1.7	2.6	1.7	2	0	1	6	13	22	4	11	33	138.4	19.8	3	20	20	18	0	0	2	0	0	0	11	—	0	0	—	Août
2.1	2.8	1.2	2	0	0	8	16	16	8	11	29	49.4	9.0	29	16	16	16	4	0	0	0	0	4	9	—	0	0	—	Septembre
2.4	2.2	1.3	4	0	1	1	22	10	16	8	31	47.7	10.0	6	13	13	11	4	0	0	0	0	3	11	—	0	6	—	Octobre
2.6	2.0	1.2	15	0	2	8	24	2	0	2	37	10.9	5.5	28	5	5	5	5	0	0	0	0	8	11	—	0	30	—	Novembre
2.1	2.0	2.4	9	20	9	2	15	10	0	2	26	33.6	10.0	17	12	11	9	12	0	0	0	0	6	19	—	0	31	—	Décembre
2.2	2.7	1.9	84	55	37	63	201	112	81	79	382	580.8	19.8	—	155	139	122	66	0	7	3	1	55	151	—	3	143	—	Année
H = 36m1												**Valaam.**																		**G = 1mm05**
3.9	6.8	6.6	7	10	21	21	3	9	8	2	12	24.6	3.1	15	19	13	9	18	0	0	0	0	2	16	0	0	30	31	Janvier
3.0	5.6	6.4	*0*	*0*	*1*	*16*	*21*	*12*	*6*	*8*	*8*	25.5	?	-	16	11	8	15	0	0	0	0	*3*	*15*	2	1	28	28	Février
3.8	5.3	5.0	1	2	7	15	18	15	7	13	15	12.2	3.0	10	17	8	4	17	0	0	0	0	4	12	0	0	20	29	Mars
3.7	4.7	3.5	9	2	12	17	20	8	5	6	11	44.9	11.6	20	14	11	8	7	0	0	0	0	1	14	6	0	3	19	Avril
3.2	4.1	3.7	14	4	9	11	10	6	13	20	6	60.0	14.4	27	19	15	11	4	0	0	1	0	0	12	3	1	0	4	Mai
3.2	5.1	4.4	8	5	16	9	23	9	10	3	7	32.7	8.6	20	10	8	8	0	0	1	1	0	4	4	5	5	0	1	Juin
3.5	5.0	3.3	10	6	17	10	10	13	9	6	12	28.9	7.6	20	15	10	8	0	0	0	3	0	4	4	3	4	0	0	Juillet
3.3	5.5	4.1	2	0	4	9	23	19	15	12	7	56.1	12.3	7	11	10	8	0	0	0	0	0	2	8	4	4	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
3.5	5.6	4.5	1	2	7	28	22	8	8	11	6	48.6	14.5	7	16	13	10	5	0	0	0	0	5	15	7	4	0	3	Octobre
3.6	5.7	4.5	9	3	4	26	25	3	2	9	9	45.7	10.8	28	12	11	10	9	0	0	0	0	2	24	1	3	13	21	Novembre
3.4	3.8	2.8	16	16	18	2	6	4	1	5	24	20.7	5.6	7	16	11	8	16	0	0	0	0	3	18	0	2	30	31	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 61m?												**Halila.**																		**G = 0mm99**
3.3	2.6	2.3	15	15	12	13	10	17	1	2	8	16.0	4.6	25	13	11	5	13	0	0	0	0	3	18	0	2	29	31	Janvier
3.3	3.6	3.1	6	1	0	14	38	13	3	9	0	41.8	10.9	16	14	8	6	14	0	0	0	0	5	15	4	1	23	28	Février
3.3	4.0	3.6	7	8	5	17	18	28	1	9	0	11.3	4.3	10	14	5	3	14	0	0	0	0	10	11	0	0	11	31	Mars
3.3	3.5	2.1	4	4	7	27	23	23	1	1	1	40.0	11.8	20	13	11	10	5	0	0	0	0	5	11	4	0	0	23	Avril
3.3	3.7	2.6	19	7	9	3	8	23	10	12	0	61.6	11.6	28	20	19	14	6	0	1	1	0	4	14	0	0	0	8	Mai
3.3	3.7	2.1	12	25	7	1	14	21	7	3	0	66.7	15.0	21	16	14	13	0	0	2	2	0	7	8	2	0	0	0	Juin
3.3	3.9	2.4	12	12	3	7	24	23	7	5	0	25.9	5.2	29	15	11	9	0	0	1	3	0	11	3	1	0	0	0	Juillet
3.3	4.5	3.2	2	0	4	8	23	41	9	6	0	110.7	22.4	7	23	18	16	0	0	0	2	0	1	6	3	1	0	0	Août
3.3	4.1	2.8	10	0	0	12	22	25	5	16	0	44.9	10.6	23	16	13	12	0	0	0	0	0	2	9	3	0	0	6	Septembre
3.3	3.1	2.2	5	2	10	11	31	25	4	3	2	33.4	11.9	6	16	12	9	2	0	0	0	0	2	19	11	0	1	4	Octobre
3.3	3.2	2.3	6	3	17	25	12	3	17	7	0	26.1	9.8	26	14	9	7	10	0	0	0	0	3	22	9	0	18	26	Novembre
3.3	2.0	1.5	30	21	6	3	1	2	0	9	21	7.9	2.7	7	9	6	2	9	0	0	0	0	6	20	1	0	31	31	Décembre
3.3	3.5	2.5	128	98	80	141	223	246	65	82	32	486.3	22.4	—	183	137	106	73	0	4	8	0	59	156	38	4	113	188	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 61° 47′								**Петрозаводскъ.**											**λ = 34° 23′**		
Январь	756.3	791.3	730.9	−17.9	−15.9	−16.8	−16.9	− 0.8	9	−35.3	21	−20.9	1.3	1.3	1.2	88	86	87	—	—	—
Февраль	753.3	772.4	727.3	− 8.1	− 4.6	− 6.8	− 6.5	1.6	22	−17.2	12	− 9.5	2.2	2.5	2.5	88	76	88	—	—	—
Мартъ	754.2	766.9	741.8	− 4.5	0.6	− 2.5	− 2.1	10.6	28	−14.7	15	− 5.8	2.8	3.2	3.0	86	67	80	—	—	—
Апрѣль	755.4	771.0	740.3	1.1	5.0	1.7	2.6	10.5	30	− 8.7	15	− 0.9	4.2	4.4	4.2	82	68	78	—	—	—
Май	751.6	770.3	733.2	4.3	6.4	4.4	5.0	11.6	12	− 4.2	17	1.5	5.2	5.0	4.8	82	70	77	—	—	—
Іюнь	755.6	763.5	747.0	13.4	17.0	13.9	14.8	23.0	5	0.1	2	8.8	8.0	8.2	8.7	69	57	72	—	—	—
Іюль	752.6	762.2	744.6	16.4	20.0	15.9	17.4	30.6	2	4.2	18	11.7	10.9	10.7	11.0	78	63	82	—	—	—
Августъ	749.1	760.6	739.8	12.0	15.6	11.9	13.2	19.2	3	3.3	7	9.0	9.1	9.2	9.1	86	69	88	—	—	—
Сентябрь	754.0	764.0	742.8	7.4	12.1	7.9	9.1	26.5	6	− 3.6	28	4.9	7.0	6.9	7.0	87	64	84	—	—	—
Октябрь	759.3	767.8	745.9	4.1	7.5	5.3	5.6	16.1	16	− 7.9	28	2.4	5.7	6.2	5.8	89	77	83	—	—	—
Ноябрь	764.0	781.1	743.0	− 5.0	− 3.0	− 4.1	− 4.0	3.7	8	−16.8	24	− 6.7	3.0	3.2	3.0	89	85	87	—	—	—
Декабрь	759.2	779.0	742.0	−16.9	−15.8	−16.4	−16.4	− 1.3	5	−34.7	22	−19.9	1.3	1.5	1.5	93	93	93	—	—	—
Годъ	755.4	791.3	727.3	0.5	3.7	1.2	1.8	30.6	—	−35.3	—	− 2.1	5.1	5.2	5.2	85	73	83	—	—	—
φ = 61° 30′								**Каргополь.**											**λ = 38° 57′**		
Январь	750.7	783.8	*729.0*	−22.4	−20.2	−21.8	−21.5	− 1.4	9	−39.0	13	−26.7	—	—	—	—	—	—	9.4	6.9	5.9
Февраль	748.2	767.3	720.0	−10.0	− 7.6	− 9.0	− 8.9	0.7	23	−21.5	13	−11.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.0	7.6
Мартъ	748.4	761.8	730.7	− 6.3	− 0.8	− 3.3	− 3.5	7.7	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	6.2
Апрѣль	*750.0*	766.7	735.3	1.3	5.1	2.7	3.0	11.9	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	9.4
Май	745.2	763.7	723.5	4.3	6.8	5.5	5.5	13.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	9.4
Іюнь	750.0	757.4	739.3	14.2	18.5	17.0	16.6	26.6	30	− 1.0	1	9.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	7.1
Іюль	747.1	755.9	737.3	16.5	21.1	*17.9*	*18.5*	29.4	2	4.1	18	12.2	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	8.3
Августъ	743.3	753.7	730.3	11.3	15.8	11.9	13.0	24.6	1	2.7	31	9.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	7.9
Сентябрь	748.6	760.3	735.3	6.7	11.1	7.2	8.3	24.6	6	− 4.6	23	4.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.4
Октябрь	753.6	763.0	739.5	1.6	5.4	3.1	3.4	12.9	5	−10.7	28	0.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	6.6
Ноябрь	758.6	776.1	736.9	− 8.8	− 6.6	− 8.0	− 7.8	1.1	9	−19.0	29	−11.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.4
Декабрь	751.6	771.5	736.6	−20.1	−18.7	−19.9	−19.6	− 2.7	5	−37.8	15	−23.0	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	7.4
Годъ	749.6	783.8	720.0	− 1.0	2.5	0.3	0.6	29.4	—	−39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.4
φ = 61° 0′								**Вытегра.**											**λ = 36° 27′**		
Январь	760.4	794.6	740.6	−20.0	−17.2	−19.4	−18.9	1.0	9	−38.3	21	−23.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	4.4
Февраль	757.1	775.7	730.5	− 9.3	− 5.4	− 8.2	− 7.6	2.4	23	−20.3	12	−10.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	7.0
Мартъ	757.1	769.5	741.4	− 6.1	0.4	− 3.3	− 3.0	10.0	31	−16.3	15	− 7.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.3
Апрѣль	758.0	774.0	742.9	1.4	6.4	2.0	3.3	14.0	26	− 8.8	16	− 0.7	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	7.0
Май	753.8	771.5	734.4	5.0	7.9	4.7	5.9	17.2	21	− 7.3	15	1.3	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	8.4
Іюнь	757.5	764.7	748.4	14.1	18.3	15.7	16.0	25.4	16, 18	0.6	3	9.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	6.0
Іюль	754.6	764.4	745.6	16.8	21.3	17.1	18.4	29.2	2	3.7	18	11.6	—	—	—	—	—	—	5.9	7.6	5.5
Августъ	751.7	762.7	741.7	11.8	15.9	12.0	13.2	24.4	18	0.3	6	8.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.1
Сентябрь	757.3	767.9	745.0	7.5	11.9	7.9	9.1	25.4	5	− 2.9	28	5.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	5.8
Октябрь	762.2	771.7	747.4	3.0	7.6	4.9	5.2	16.8	5	− 9.5	28	1.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.1
Ноябрь	767.0	784.8	744.1	− 6.1	− 4.3	− 5.7	− 5.4	3.0	8, 9	−14.9	4, 25	− 8.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.5
Декабрь	761.2	782.0	745.0	−19.4	−17.1	−18.8	−18.4	− 1.4	5	−38.3	14	−22.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.2
Годъ	758.2	794.6	730.5	− 0.1	3.8	0.7	1.5	29.2	—	−38.3	—	− 2.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.4
φ = 60° 28′								**Валданицы.**											**λ = 33° 41′**		
Январь	761.3	796.3	742.8	−18.7	−14.7	−16.1	−16.5	1.5	9	*−40.0*	12	−21.1	1.3	1.3	1.4	81	71	80	6.3	5.4	5.5
Февраль	758.1	780.8	732.6	− 9.5	− 5.2	− 8.0	− 7.6	2.3	22	−30.4	14	−11.1	2.1	2.4	2.3	87	74	86	8.4	7.9	7.5
Мартъ	758.6	770.3	745.6	− 7.9	0.9	− 4.2	− 3.7	11.9	31	−23.1	13	−10.1	2.2	3.1	2.7	85	62	78	5.0	4.6	4.0
Апрѣль	758.6	774.4	742.5	1.1	6.5	2.0	3.2	15.7	26	−12.1	16	− 1.6	4.3	4.5	4.4	84	63	80	6.6	6.2	6.3
Май	755.3	771.5	736.8	5.6	9.4	5.2	6.7	20.2	21	− 4.9	8	1.5	5.7	5.6	5.6	82	64	84	6.1	6.4	6.5
Іюнь	758.4	765.6	749.5	14.2	19.7	14.8	16.2	26.3	16	− 3.1	3	8.5	8.3	8.3	9.2	69	49	72	4.6	5.2	4.5
Іюль	755.6	766.1	746.9	16.4	21.1	16.0	17.8	29.1	1	*1.3*	19	10.1	10.9	10.7	10.8	77	59	79	3.9	5.8	3.7
Августъ	753.5	764.5	746.4	11.6	16.8	11.6	13.3	24.8	18	0.2	31	8.0	9.1	9.3	9.4	89	65	91	7.2	6.2	6.4
Сентябрь	759.0	768.3	747.8	6.7	12.3	7.6	8.9	24.7	5	− 7.7	28	3.8	7.0	7.1	7.0	90	66	87	6.1	6.2	6.1
Октябрь	763.2	772.6	750.1	3.9	8.4	5.0	5.8	17.2	17	− 7.7	27, 28	2.1	5.7	6.3	6.0	90	76	86	6.9	6.7	6.1
Ноябрь	767.8	785.8	745.0	− 5.5	− 2.7	− 4.5	− 4.2	3.4	8	−14.8	23, 24	− 7.2	2.9	3.1	3.0	88	81	86	8.2	7.4	7.4
Декабрь	—	—	—	−18.1	−16.3	−19.1	−17.8	− 0.5	5	−40.8	31	−23.0	1.3	1.4	1.2	83	81	82	6.0	5.8	5.7
Годъ	—	—	—	0.0	4.7	0.9	1.9	29.1	—	−40.8	—	− 3.3	5.1	5.3	5.2	84	68	83	6.3	6.2	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. ≥0.1 mm	Précipit. ≥0.5 mm	≥1.0 mm	✳	▲	⛆	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°	Mois.
$H = 62^m.7$												**Petrozavodsk.**																	**$G = 1^{mm}.07$**
3.7	3.5	2.7	1	0	6	7	1	3	10	7	56	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	4	31	31	Janvier
2.5	3.4	2.4	0	0	0	8	3	14	12	2	45	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	1	26	28	Février
2.9	3.8	1.8	1	0	2	6	8	6	17	12	41	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	1	16	29	Mars
1.8	2.7	1.3	0	1	4	6	7	10	8	8	46	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0	2	16	Avril
3.1	3.2	1.3	7	1	14	1	1	6	14	15	34	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	1	0	8	Mai
2.9	3.7	1.4	1	2	17	3	5	13	8	1	40	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	1	0	0	Juin
1.9	3.5	0.7	2	6	15	8	4	11	6	3	38	44.4	12.4	21	12	10	10	0	0	0	3	0	—	—	—	0	0	0	Juillet
2.9	4.3	1.9	5	0	8	10	7	18	20	2	23	52.3	9.7	1	20	15	13	0	0	0	1	1	—	—	—	0	0	0	Août
3.6	5.4	2.0	2	0	1	3	6	15	29	11	23	34.1	7.0	23	11	11	10	2	0	0	0	0	—	—	—	1	0	7	Septembre
2.0	2.3	1.4	3	1	7	6	2	16	16	3	39	32.4	18.0	7	11	11	8	1	0	0	0	0	—	—	—	0	2	11	Octobre
1.8	1.8	1.3	1	4	0	16	12	12	7	8	30	14.3	6.8	28	10	7	4	10	0	0	0	0	—	—	—	0	22	28	Novembre
1.7	2.3	2.6	0	6	4	7	1	6	4	33	32	13.5	3.3	10	8	8	6	8	0	0	0	0	—	—	—	0	31	31	Décembre
2.6	3.3	1.7	23	21	78	81	57	130	151	105	447	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	1	—	—		9	130	189	Année
$H = 126^m?$												**Kargopol.**																	**$G = 1^{mm}.04$**
1.9	2.4	2.1	29	8	17	9	12	2	8	4	4	8.4	2.8	30	5	5	4	5	0	0	0	0	0	15	0	0	31	31	Janvier
3.0	2.5	2.5	0	0	0	6	43	11	10	1	13	14.8	2.8	21, 26	10	9	5	10	0	0	0	0	0	20	0	1	27	28	Février
1.8	1.5	1.1	8	1	4	4	35	10	17	7	7	14.2	4.2	13	7	7	6	7	0	0	0	0	4	10	0	0	18	—	Mars
2.5	1.7	0.5	4	1	5	12	30	5	5	8	18	16.0	2.3	14	12	11	7	1	0	0	0	0	0	18	0	1	2	—	Avril
1.6	1.8	0.9	11	3	3	4	13	6	23	11	16	59.7	12.0	11	13	12	12	1	0	1	1	0	1	21	0	0	0	-	Mai
1.9	2.6	1.2	9	7	4	1	16	14	10	7	22	46.8	31.0	25	5	4	3	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	2	Juin
1.9	2.0	1.5	7	4	4	1	9	10	15	14	29	88.2	18.0	21	15	14	12	0	0	5	2	0	0	12	2	0	0	0	Juillet
1.8	3.4	1.6	9	0	2	3	10	11	26	14	18	153.4	40.3	24	18	16	16	0	1	2	0	0	0	21	1	1	0	0	Août
3.1	4.3	2.7	2	0	0	6	13	15	32	11	11	38.8	6.5	28	15	15	12	6	0	0	0	0	2	13	2	0	0	7	Septembre
3.0	3.3	2.9	8	0	1	5	23	17	20	15	4	45.7	9.6	7	12	10	9	3	0	0	0	0	1	17	1	0	6	16	Octobre
2.6	3.0	3.5	13	3	1	10	32	14	3	7	7	18.8	10.4	28	11	8	3	10	0	0	0	0	2	15	0	0	28	30	Novembre
2.5	3.4	2.6	33	12	1	4	15	3	4	13	8	22.8	3.2	29	15	11	10	15	0	0	0	0	4	18	0	0	31	31	Décembre
2.6	2.7	1.9	133	39	42	65	251	118	173	112	157	527.6	40.3	—	138	122	99	58	1	8	3	0	15	190	6	3	143	—	Année
$H = 40^m.0$												**Vytegra.**																	**$G = 1^{mm}.03$**
3.6	3.3	3.3	1	0	4	31	3	5	8	10	31	7.0	3.0	8	11	3	2	11	0	0	0	0	10	11	0	0	30	31	Janvier
3.0	3.8	3.8	0	0	0	45	6	6	12	2	13	8.3	1.5	27	12	6	4	12	0	0	0	0	4	20	0	0	26	28	Février
3.1	4.7	2.9	0	0	5	34	4	13	8	11	18	5.8	1.6	13	12	4	2	10	0	0	0	0	6	15	1	0	14	31	Mars
3.1	4.5	1.7	1	3	4	33	7	9	9	5	19	13.5	9.1	18	5	4	4	3	0	0	0	0	3	16	0	0	2	15	Avril
3.1	4.5	1.9	2	1	4	11	11	12	23	16	13	72.5	9.3	1	20	19	17	3	1	0	0	0	1	18	2	0	0	10	Mai
3.5	4.4	1.0	5	10	9	18	6	9	9	10	14	48.0	24.4	25	13	12	9	0	0	0	2	0	7	11	0	0	0	0	Juin
2.8	3.6	0.8	3	7	11	12	6	9	16	10	19	78.1	19.7	20	13	12	10	0	0	0	3	0	3	11	0	0	0	0	Juillet
3.5	4.4	1.5	1	1	7	13	12	14	18	11	16	100.4	19.0	18	19	16	14	0	0	2	3	0	1	23	5	0	0	0	Août
3.7	4.1	2.4	2	2	2	20	13	17	16	8	10	39.3	7.3	17	15	12	9	1	0	0	0	0	2	12	1	0	0	5	Septembre
3.7	3.2	2.4	3	2	12	23	7	9	15	5	17	52.7	16.6	7	12	9	6	1	0	0	0	0	4	15	5	0	3	12	Octobre
3.1	4.8	3.8	4	2	3	51	3	3	6	10	8	8.2	2.0	12, 28	9	6	4	8	0	0	0	0	3	16	0	0	27	30	Novembre
3.3	1.3	1.8	0	6	4	21	0	1	6	8	47	21.1	2.8	7	15	12	10	15	0	0	0	0	6	14	1	0	31	31	Décembre
3.7	3.9	2.3	22	34	65	312	78	107	146	106	225	454.9	24.4	—	156	115	91	64	1	2	8	0	50	182	15	0	133	193	Année.
$H = 22^m?$												**Valdanitsy.**																	**$G = 1^{mm}.01$**
2	3.1	1.8	2	21	5	10	2	7	8	6	32	15.2	4.7	8	12	10	4	12	0	0	0	0	7	10	0	7	30	31	Janvier
8	3.1	3.0	2	0	0	17	17	15	11	2	20	24.4	5.7	24	14	9	8	14	0	0	0	0	4	20	1	5	25	28	Février
8	2.4	1.5	4	4	5	11	11	8	11	3	36	9.8	2.7	3	7	5	5	7	0	0	0	0	13	9	4	3	13	31	Mars
5	3.8	1.2	0	6	9	18	17	8	10	2	20	49.8	11.7	20	13	12	9	4	0	0	0	0	5	12	0	2	1	19	Avril
5	4.7	1.5	6	5	6	4	7	7	26	9	23	68.7	10.7	4	20	19	16	2	0	2	1	0	5	12	1	7	0	11	Mai
5	2.8	0.7	2	11	12	8	9	4	9	4	31	20.3	6.9	20	9	9	6	0	0	1	2	0	9	3	4	4	0	3	Juin
4	2.4	0.4	7	10	6	5	5	3	7	7	43	92.6	28.1	31	11	10	8	0	0	1	3	0	6	4	14	2	0	0	Juillet
4	3.5	0.9	3	2	5	6	9	15	12	4	37	89.6	12.0	3	19	19	19	0	0	3	1	0	1	9	8	1	0	0	Août
3	6.4	2.2	1	0	0	8	15	10	18	5	33	59.6	11.9	23	16	14	14	2	0	0	0	0	4	8	6	10	0	10	Septembre
3	2.2	2.0	1	5	11	6	14	10	13	2	31	29.5	7.0	26	13	7	6	2	0	0	0	0	7	18	8	4	2	13	Octobre
3	3.3	1.2	7	6	10	31	4	6	0	8	18	28.3	11.0	28	8	8	6	7	0	0	0	0	1	17	0	0	25	28	Novembre
3	1.1	0.6	9	14	12	9	3	7	7	6	26	19.3	2.4	18	14	14	9	14	0	0	0	0	10	14	2	3	31	31	Décembre
	3.1	1.4	44	84	81	133	113	100	132	58	350	507.1	28.1	—	156	136	110	64	0	7	7	0	72	136	48	48	127	205	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 62°42′							**Троицко-Печерское.**														λ = 56° 13′
Январь	—	—	—	−26.1	−23.8	−25.9	−25.3	−3.6	25	−41.6	15	−29.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7	5.
Февраль	—	—	—	−12.5	−9.3	−11.5	−11.1	−2.0	23	−24.7	10	−15.2	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0	7.
Мартъ	—	—	—	−7.6	−1.8	−6.1	−5.2	5.1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	—
Апрѣль	—	—	—	1.0	7.0	1.7	3.2	17.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	—
Май	—	—	—	1.7	4.7	1.9	2.8	15.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	11.9	16.3	13.4	13.9	27.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.7	5.
Іюль	749.1	759.1	740.1	16.8	22.4	17.8	19.0	30.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	5.
Августъ	744.8	753.1	735.0	13.2	17.3	13.2	14.6	24.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	5.
Сентябрь	749.1	761.7	737.0	5.6	10.6	6.2	7.5	24.1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	3.
Октябрь	750.5	760.0	738.7	−1.8	0.7	−0.5	−0.5	9.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	5.
Ноябрь	761.2	778.1	735.4	−18.5	−15.5	−17.8	−17.3	−1.6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	—
Декабрь	754.3	771.4	738.8	−26.1	−24.5	−24.6	−25.1	−3.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—
Годъ	—	—	—	−3.5	0.3	−2.7	−2.0	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 61° 40′							**Усть-Сысольскъ.**														λ = 50° 51′
Январь	755.0	784.4	730.9	−23.4	−22.7	−22.8	−23.0	−2.9	25	−41.5	5	−27.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	5.
Февраль	754.0	769.0	729.5	−11.9	−9.0	−10.3	−10.4	0.6	23	−22.1	5, 10	−14.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	6.
Мартъ	752.6	766.9	732.6	−6.6	−1.2	−3.8	−3.9	5.1	29	−16.1	19	−9.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	6.
Апрѣль	753.4	769.2	735.0	0.5	6.7	2.6	3.3	18.8	26	−11.9	7	−2.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.
Май	745.8	763.2	730.1	3.2	6.5	4.2	4.6	15.6	28	−5.7	16	0.2	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	6.
Іюнь	752.2	760.8	737.6	13.9	18.4	14.5	15.6	29.3	30	−0.7	1, 8	7.8	—	—	—	—	—	—	2.6	3.9	4.
Іюль	749.8	757.9	741.3	17.9	23.0	18.0	19.6	31.6	3	5.4	16	12.4	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	4.
Августъ	746.4	753.8	736.2	12.2	17.3	13.4	14.3	27.1	3	4.8	29	8.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.
Сентябрь	751.2	764.4	738.7	5.6	10.9	7.2	7.9	24.3	7	−5.8	24	2.8	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	6.
Октябрь	754.0	764.2	740.9	0.0	2.9	1.1	1.3	10.2	19	−14.2	27	−2.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.6	9.
Ноябрь	762.7	781.9	739.0	−15.3	−13.2	−15.3	−14.6	−2.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	5.
Декабрь	755.5	774.9	738.7	−23.0	−21.6	−21.8	−22.1	−4.1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.
Годъ	752.7	784.4	729.5	−2.2	1.5	−1.1	−0.6	31.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	6.
φ = 59° 58′							**Тотьма.**														λ = 42° 45′
Январь	750.7	782.2	727.4	−21.9	−19.4	−20.7	−20.7	−2.2	9	−39.5	14	−25.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	6.
Февраль	750.8	768.0	723.0	−11.0	−6.7	−9.3	−9.0	2.2	23	−27.6	14	−12.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.0	7.
Мартъ	749.5	761.6	728.8	−6.8	0.3	−4.4	−3.6	11.7	29	−22.6	18	−8.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.
Апрѣль	750.4	767.0	733.7	0.7	6.3	2.5	3.2	15.7	26	−11.3	17	−1.3	4.2	4.1	4.2	82	57	74	7.5	7.8	6.
Май	744.9	761.6	725.8	5.0	9.1	5.8	6.6	18.7	4	−2.9	9	2.1	5.0	5.3	5.3	75	60	75	7.2	8.8	7.
Іюнь	749.6	757.5	737.3	14.4	20.2	15.4	16.7	28.3	30	0.4	1	8.8	8.2	7.8	8.6	65	44	65	5.1	6.0	4.
Іюль	746.4	754.0	735.6	17.7	23.2	18.1	19.7	31.4	2	6.3	18	12.8	11.9	12.0	12.5	78	57	80	6.3	6.8	4.
Августъ	743.9	753.9	733.1	11.4	16.5	12.4	13.4	25.5	1	0.1	8	8.9	9.0	9.5	9.5	89	68	87	8.6	8.5	6.
Сентябрь	749.5	761.2	737.1	5.5	11.9	7.1	8.2	24.8	6	−5.0	23	3.3	6.4	6.9	7.0	91	66	88	6.8	7.7	4.
Октябрь	753.9	763.8	738.2	1.0	6.3	3.0	3.4	14.1	5	−10.1	27, 28	−0.2	4.7	5.3	5.2	91	72	86	7.9	6.6	6.
Ноябрь	759.4	777.7	735.8	−12.1	−8.7	−12.0	−10.9	0.8	9	−22.7	24	−14.7	1.7	1.9	1.6	86	79	84	7.0	6.4	6.
Декабрь	751.0	771.6	737.1	−19.5	−17.9	−19.4	−18.9	−4.2	6	−38.2	15	−22.6	1.0	1.1	1.0	80	78	80	7.3	7.1	6.
Годъ	750.0	782.2	723.0	−1.3	3.4	0.0	0.7	31.4	—	−39.5	—	−4.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.
φ = 59°32′							**Никольскъ** (Волог. губ.).														λ = 45° 27′
Январь	749.2	779.6	724.6	−22.3	−20.2	−21.9	−21.5	−3.2	25	−41.7	4	−26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	750.5	766.4	723.4	−11.9	−7.9	−9.9	−9.9	0.9	22	−31.2	15	−13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	748.7	761.1	728.3	−7.8	−0.1	−4.7	−4.2	8.1	29	−26.0	5	−9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	749.8	765.4	732.6	0.6	7.1	2.4	3.4	15.6	23	−12.4	7	−2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	743.9	760.6	725.3	4.8	8.7	5.8	6.4	18.3	4	−5.1	11	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	748.3	757.0	735.6	15.2	19.6	15.0	16.6	29.6	30	0.4	2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	745.0	752.5	735.6	18.6	24.2	18.4	20.4	34.6	9	7.9	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	742.7	751.9	734.0	13.2	17.2	12.3	14.2	26.6	1	2.9	31	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	748.1	758.7	737.0	5.7	11.8	7.1	8.2	25.1	8	−5.1	24	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	752.5	763.2	736.3	0.7	5.6	2.6	3.0	13.2	5, 18	−10.3	24, 27	−0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	758.4	776.9	734.1	−14.1	−10.8	−13.0	−12.6	−1.3	9	−24.5	27	−16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	749.7	770.6	736.6	−20.7	−18.8	−20.0	−19.8	−4.2	6	−41.7	26	−23.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	748.9	779.6	723.4	−1.5	3.0	−0.5	0.3	34.6	—	−41.7	—	−4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк. – Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	☀	▲	☈	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. – Temp. Max. <0°	Min. <0°	Mois.
												Troitsko-Petcherskoe.																	
$H = 123^m$?																													$G = 1^{mm}.12$
2.5	2.8	2.6	12	15	5	1	4	10	3	1	35	11.4	3.3	7	9	7	5	9	0	0	0	0	3	6	2	0	31	31	Janvier
2.6	3.7	3.9	0	1	0	2	27	19	5	1	22	10.9	3.2	1	16	8	2	16	0	0	0	0	0	17	0	0	28	28	Février
3.4	4.0	4.0	9	4	4	6	16	15	10	12	14	5.4	2.2	26	5	4	3	5	0	0	0	0	?	?	0	0	17	—	Mars
3.4	3.3	2.8	8	3	0	0	6	20	13	2	37	17.1	4.0	15, 29	9	9	7	5	0	1	0	0	?	?	1	0	3		Avril
4.9	4.4	2.9	20	12	3	3	4	6	8	11	23	76.7	27.0	26	12	12	12	8	0	0	0	0	0	23	0	0	2	—	Mai
4.3	5.2	2.9	15	9	6	6	5	7	11	14	17	33.7	12.5	28	8	8	7	1	0	2	2	0	8	4	0	0	0	—	Juin
1.5	5.6	2.3	9	5	7	7	5	4	5	11	42	115.7	29.2	10	12	12	12	0	0	2	2	0	3	1	0	0	0	—	Juillet
3.2	4.6	2.5	6	4	4	7	11	14	9	8	30	74.3	26.3	7	14	14	12	0	0	1	0	0	3	7	1	1	0	—	Août
2.9	4.1	2.6	5	3	1	6	16	17	6	5	30	59.4	13.3	24	12	11	11	4	0	0	2	0	8	4	1	0	1	—	Septembre
3.9	4.5	4.9	8	4	1	2	7	11	19	18	22	26.7	5.8	22	13	10	9	8	0	0	0	0	7	6	1	2	13	—	Octobre
3.2	1.6	1.3	10	11	6	4	6	9	10	7	27	14.3	4.0	8	9	8	5	7	0	0	0	0	?	?	0	0	30	—	Novembre
3.5	2.5	2.7	20	22	8	7	3	5	7	4	17	20.0	?		12	11	7	12	0	0	0	0	?	?	0	1	31	—	Décembre
3.3	3.7	3.0	122	91	45	51	110	137	106	94	316	465.6	29.2		131	114	92	75	0	6	6	0	?	?	6	4	156	—	Année
												Oust-Sysolsk.																	
$H = 101^m$?																													$G = 1^{mm}.06$
—		—	34	12	1	4	12	8	6	3	13	18.4	4.2	1	11	10	7	11	0	0	0	0	7	13	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	3	0	1	6	28	27	4	4	11	11.0	3.7	1	9	6	4	8	0	0	0	0	2	13	1	—	27	28	Février
—	—	—	4	3	4	12	23	23	14	3	7	7.8	2.8	14	6	4	4	6	0	0	0	0	3	15	1	—	17	31	Mars
	—	—	13	4	3	2	17	16	13	7	15	10.7	3.2	14	6	6	5	3	0	0	0	0	8	11	0	—	2	19	Avril
—	—	—	34	3	2	1	8	6	8	7	24	62.5	12.1	5, 25	13	13	13	5	0	0	0	0	1	13	0	—	1	14	Mai
	—	—	17	6	2	0	9	4	8	9	35	9.9	5.6	1	3	3	3	1	0	0	1	0	11	3	0	—	0	2	Juin
	—	—	15	4	0	5	11	4	3	2	49	119.1	25.5	18	17	17	14	0	1	6	8	1	8	4	1	—	0	0	Juillet
	—	—	15	0	0	1	22	6	1	4	44	65.1	9.5	15	16	16	16	0	0	2	2	2	2	9	4	—	0	0	Août
	—	—	8	2	0	0	21	16	4	10	29	68.9	10.6	2	20	19	15	7	0	2	0	1	3	13	2	—	1	9	Septembre
	—	—	16	2	0	3	7	18	13	12	22	54.3	12.5	8	15	14	10	7	0	0	1	0	0	27	6	—	8	20	Octobre
	—	—	11	3	1	4	36	4	3	9	19	8.1	5.5	4	5	3	2	5	0	0	0	0	9	12	1	—	30	—	Novembre
	—	—	36	5	2	1	23	6	1	2	17	19.4	4.3	29	12	12	10	12	0	0	0	0	4	12	2	—	31	—	Décembre
		—	206	44	16	39	217	138	78	72	285	453.2	25.5	—	133	123	103	65	1	10	12	4	60	147	18	—	148	—	Année
												Totma.																	
$H = 136^m$																													$G = 0^{mm}.95$
.4	1.8	1.9	12	12	15	2	4	6	11	3	28	20.7	6.8	9	12	8	5	12	0	0	0	0	3	15	0	3	31	31	Janvier
.4	2.3	2.8	1	1	0	6	18	32	8	4	14	8.9	2.3	22	12	6	4	12	0	0	0	0	3	22	0	3	26	28	Février
.9	1.7	1.1	4	2	9	7	16	20	6	4	25	17.6	3.7	20	16	10	7	16	0	0	0	0	4	16	2	0	19	30	Mars
.4	2.3	1.5	5	7	5	4	17	12	17	3	20	29.1	6.1	28	15	12	10	7	1	0	0	0	4	15	0	4	2	14	Avril
.0	3.3	1.9	14	3	0	4	6	20	19	21	6	40.0	4.6	27	21	18	14	1	1	1	2	1	2	14	0	3	0	8	Mai
.1	3.0	1.8	3	16	17	5	5	21	12	7	4	11.8	3.4	6	6	6	5	0	0	0	5	0	5	8	0	0	0	0	Juin
.3	2.1	1.2	11	10	9	10	13	6	10	16	8	79.8	16.4	17	17	15	13	0	0	3	8	0	2	4	4	2	0	0	Juillet
.0	2.8	1.5	10	1	1	5	11	14	13	15	23	86.8	14.8	24	26	21	17	0	0	0	2	0	0	15	3	4	0	0	Août
.0	2.2	0.8	6	1	1	1	13	13	18	11	26	59.7	25.7	19	18	11	9	5	0	0	1	0	3	10	5	0	0	8	Septembre
.6	2.1	1.9	14	1	1	1	8	19	13	14	22	40.7	6.0	31	21	10	8	6	0	0	0	0	5	18	7	0	5	16	Octobre
.3	0.7	1.0	12	1	1	7	7	7	1	5	49	23.1	6.4	28	17	11	7	16	0	0	0	0	7	14	2	0	29	30	Novembre
.8	1.0	1.4	13	17	9	1	9	10	1	2	31	39.8	7.7	11	17	14	9	17	0	0	0	0	5	18	0	1	31	31	Décembre
.0	2.2	1.6	105	72	68	53	127	180	129	105	256	458.0	25.7	—	198	142	108	92	2	4	18	1	43	169	23	20	143	196	Année
												Nikolsk (gouv. Vologda).																	
$H = 151^m$?																													$G = 0^{mm}.92$
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	7.8	6	9	9	8	9		—		—	—	—	—	—	31	31	Janvier
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2.4	17	6	4	4	6					—	—	—	—	27	28	Février
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	4.6	25	12	11	7	10	—	—		—		—	—		16	31	Mars
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	18.5	20	10	7	7	4	—	—				—	—	—	2	20	Avril
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.8	17.1	24	18	16	15	1				—	—	—	—	—	0	11	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	?	—	?	?	?	0						—	—	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.2	?	—	?	?	?	0		—				—	—	—	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.4	?	—	?	?	?	0	—			—		—	—	—	0	0	Août
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	?	—	?	?	?	?	—	—	—		—	—	—	—	0	9	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.7	?	—	?	?	?	?	—	—	—		—	—	—	—	6	17	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	?	—	?	?	?	?			—	—	—	—	—	—	30	30	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	?	—	?	?	?	?			—	—	—	—		—	31	31	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	545.6			—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	143	208	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 14′							**Вологда.**														λ = 39° 53′
Январь	752.0	783.2	727.8	−20.4	−18.6	−18.8	−19.3	0.3	9	−39.5	14	−23.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.4
Февраль	751.9	769.6	724.3	−11.0	−7.7	−9.3	−9.3	1.4	22	−26.2	14	−12.7	—	—	—	—	—		8.0	7.0	6.9
Мартъ	750.7	761.9	731.6	−6.1	−0.8	−4.0	−3.6	8.6	30	−16.4	17	−7.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	4.9
Апрѣль	751.6	767.7	736.7	1.0	5.7	2.5	3.1	12.9	27	−8.1	16	−0.7	4.4	4.5	4.4	86	64	75	6.5	6.0	6.3
Май	746.9	762.7	728.7	6.0	9.6	6.6	7.4	22.2	22	−5.6	8	3.0	5.8	5.7	5.9	80	63	79	6.4	7.1	7.1
Іюнь	750.7	759.1	740.4	14.4	20.1	15.4	16.6	27.2	30	0.6	1	10.1	9.2	9.3	10.0	75	53	75	4.1	4.5	5.0
Іюль	747.7	753.3	738.5	16.7	21.9	17.9	18.8	28.4	3	6.7	18	*13.4*	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.0
Августъ	746.0	756.2	732.8	11.8	16.3	12.7	13.6	24.2	18	3.5	7	10.1	9.5	9.6	9.6	91	69	87	7.0	6.8	6.0
Сентябрь	751.7	763.0	740.7	6.4	12.0	7.9	8.8	23.4	5	−3.4	22	4.8	6.8	7.2	7.2	91	66	86	6.1	6.1	4.4
Октябрь	755.8	765.1	740.2	2.5	7.1	4.5	4.7	13.6	17	−8.3	28	1.6	—		—	—	—	—	6.4	6.4	6.1
Ноябрь	759.8	778.0	736.5	−8.8	−6.5	−8.1	−7.8	2.0	9	−19.0	26	−10.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.2
Декабрь	751.6	772.3	739.5	−18.1	−16.9	−18.5	−17.8	−2.8	5	−37.7	14	−21.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.1	5.9
Годъ	751.4	783.2	724.3	−0.5	3.5	0.7	1.2	28.4	—	−39.5	—	−2.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.8
φ = 59° 30′							**Кунда.**														λ = 26° 32′
Январь	757.7	794.4	736.9	−10.1	−8.5	−9.4	−9.3	1.2	8, 9	−30.2	21	−13.2	2.1	2.2	2.1	84	80	82	8.0	8.0	7.2
Февраль	754.3	771.9	725.6	−7.1	−4.7	−6.5	−6.1	1.3	22, 23	−20.1	9	−9.7	2.4	2.6	2.4	83	78	81	7.6	6.7	5.8
Мартъ	755.8	767.0	737.4	−4.1	0.3	−2.8	−2.2	8.5	31	−14.5	13	−6.0	3.0	3.2	3.2	86	70	84	6.4	5.2	5.7
Апрѣль	755.9	768.6	738.5	0.6	4.4	1.5	2.2	9.4	9	−5.5	16	−0.7	4.2	4.3	4.3	86	70	83	6.8	6.7	5.7
Май	754.5	767.9	739.6	6.1	9.4	6.4	7.3	21.9	21	−1.0	14	2.9	5.8	6.0	5.9	82	68	80	6.9	7.2	6.5
Іюнь	755.7	762.1	744.6	13.1	15.1	12.7	13.6	23.0	10	0.5	1	9.1	8.9	9.4	9.4	79	72	83	6.1	5.6	6.7
Іюль	753.7	763.0	743.5	*15.7*	19.0	15.3	*16.7*	27.0	1	4.5	18	11.9	*11.1*	11.4	10.9	83	70	84	5.7	5.1	4.8
Августъ	751.1	762.5	741.9	11.7	15.5	11.8	13.0	18.6	16	5.1	30	9.2	9.3	9.5	9.4	91	73	91	8.5	8.2	6.3
Сентябрь	758.0	767.5	746.9	8.2	12.4	8.8	9.8	22.2	4	−1.3	28	5.6	7.3	7.6	7.4	88	70	87	7.4	6.3	5.9
Октябрь	759.7	765.7	748.3	7.7	10.5	8.6	8.9	17.0	16	0.5	28	6.0	7.4	8.0	7.6	94	84	90	8.6	7.7	6.7
Ноябрь	763.9	779.4	741.9	−0.7	0.5	−0.7	−0.3	7.0	7, 8	−11.0	23	−2.8	4.0	3.8	3.9	87	78	86	8.2	8.2	7.7
Декабрь	760.1	778.1	748.6	−10.5	−9.6	−10.3	−10.1	1.4	2, 3	−27.4	27, 28	−13.2	2.0	2.2	2.1	82	84	82	6.8	7.6	6.7
Годъ	756.7	794.4	725.6	2.6	5.4	3.0	3.7	27.0	—	−30.2	—	−0.1	5.6	5.8	5.7	85	75	84	7.2	6.9	6.3
φ = 59° 26′							**Ревель.**														λ = 24° 45′
Январь	761.0	798.9	739.9	−7.5	−6.3	−7.3	−7.0	1.8	9	−29.3	22	−10.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	7.7
Февраль	757.6	776.5	726.4	−6.7	−4.0	−5.6	−5.4	2.8	23	−16.9	9	−8.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.7
Мартъ	759.3	770.9	738.8	−3.5	0.5	−2.0	−1.7	6.7	28	−14.7	15	−4.9	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	5.3
Апрѣль	759.3	773.0	742.3	0.8	4.3	1.6	2.2	9.6	23	−4.4	16	−0.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	6.4
Май	758.3	771.7	744.3	5.9	9.2	6.3	7.1	20.8	20	−0.4	1, 2	3.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.2
Іюнь	758.9	765.5	746.7	12.1	15.0	12.7	13.3	25.7	29	0.6	2	8.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.0
Іюль	757.0	766.1	745.8	15.8	19.7	16.0	17.2	28.8	1	7.1	18	12.7	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	5.5
Августъ	754.3	765.4	745.5	12.2	15.6	12.8	13.5	19.5	6	7.1	30	10.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	6.8
Сентябрь	761.7	771.0	748.6	9.0	12.9	9.8	10.6	20.2	14	−0.7	28	7.1	—	—	—	—	—	—	7.0	5.7	6.4
Октябрь	762.6	770.2	751.2	8.3	11.5	9.3	9.7	17.8	16	2.3	28	7.3	—	—	—	—	—	—	8.9	7.8	7.4
Ноябрь	767.2	783.1	747.0	−0.3	1.3	0.0	0.3	7.7	7	−11.2	23	−1.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.8
Декабрь	763.7	781.6	752.2	−9.3	−8.0	−9.4	−8.9	3.4	2	−24.1	28	−11.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	8.1
Годъ	760.1	798.9	726.4	3.1	6.0	3.7	4.3	28.8	—	−29.3	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.8
φ = 59° 23′							**Пакерортскій маякъ.**														λ = 24° 3′
Январь	759.2	797.7	738.0	−6.7	−5.6	−6.4	−6.2	2.0	8	−27.5	22	−9.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.3
Февраль	755.7	774.2	723.1	−5.9	−4.0	−5.5	−5.1	1.7	26	−15.3	15	−8.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.4
Мартъ	757.5	769.4	736.3	−3.2	0.2	−2.0	−1.7	7.0	27	−13.5	15	−4.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.0
Апрѣль	757.7	770.6	741.1	0.8	3.3	1.2	1.8	8.4	9	−4.9	16	−0.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6.4
Май	756.8	769.8	743.9	4.8	7.3	5.4	5.8	21.0	20	−0.2	1	3.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.3	5.3
Іюнь	757.4	763.9	745.7	11.0	12.4	11.1	11.5	23.7	29	2.4	1	8.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	5.8
Іюль	755.5	764.3	743.2	14.9	16.7	14.6	15.4	25.8	1	6.2	18	12.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5.8
Августъ	752.6	763.4	744.1	12.6	14.6	13.0	13.4	17.5	16	8.2	2	10.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	6.2
Сентябрь	759.7	768.6	745.8	10.0	12.3	10.4	10.9	18.5	14	0.9	28	7.7	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	6.4
Октябрь	760.5	768.7	749.3	8.5	11.1	9.4	9.7	16.8	15	1.9	28	7.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	6.8
Ноябрь	765.1	780.8	745.6	0.2	1.6	0.6	0.8	7.8	7	−11.6	23	−1.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	8.3
Декабрь	761.5	779.6	749.1	−8.3	−7.4	−8.5	−8.1	5.0	2	−23.6	27	−11.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	7.0
Годъ	758.3	797.7	723.1	3.2	5.2	3.6	4.0	25.8	—	−27.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.8	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. ≥0.1 mm	Précipit. ≥0.5 mm	Précipit. ≥1.0 mm	☾	▲	⌒	⊤	⊆	Яс. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Тем.-Temp Max. <0°	Тем.-Temp Min. <20°	
$H = 119^m.8$												**Vologda.**																	$G = 0^{mm}.92$
—	—	—	19	12	7	4	2	8	3	17	21	9.5	2.6	8	13	9	4	9	0	0	0	0	6	9	0	—	30	31	Janvier
—	—	—	1	4	1	17	9	7	6	23	16	6.5	1.0	17, 21	13	7	2	11	0	0	0	0	5	18	1	—	26	28	Février
—	—	—	10	9	8	18	5	3	9	26	5	8.5	2.7	12	11	6	3	11	0	0	0	0	4	5	1	—	18	30	Mars
—	—	—	19	10	1	12	9	2	8	22	7	22.7	11.2	28	13	9	6	6	0	0	0	0	5	12	0	—	0	14	Avril
—	—	—	19	2	1	3	6	3	10	35	14	54.2	10.2	27	23	15	11	4	1	2	2	0	1	7	2		0	6	Mai
—	—	—	9	12	11	5	7	4	5	24	13	64.4	23.0	29	14	12	8	1	0	4	0	0	5	1	1	—	0	0	Juin
—	—	—	20	9	5	8	3	0	3	23	21	147.7	25.6	7	19	18	17	0	0	10	0	0	3	5	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	10	2	8	5	1	7	9	32	19	99.4	32.7	24	21	14	13	0	1	5	0	0	0	10	2	—	0	0	Août
—	—	—	11	0	0	6	2	7	11	29	24	15.2	4.2	11	10	8	6	2	0	0	0	1	5	4	3	—	0	7	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	6.5	7	16	10	6	3	0	0	0	0	4	12	3	—	5	10	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	5.8	28	10	5	4	9	0	0	0	0	5	14	0	—	27	30	Novembre
—	—	—	11	13	1	5	4	12	2	14	31	53.5	6.8	11	17	15	10	17	0	0	0	0	4	14	0	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	499.7	32.7	—	180	128	99	73	2	21	2	1	47	111	14	—	137	187	Année
$H = 42^m.8$												**Kounda.**																	$G = 0^{mm}.85$
5.3	5.2	5.1	6	10	9	17	20	10	12	4	3	25.3	4.6	9	15	12	9	15	0	0	0	0	4	20	1	5	28	31	Janvier
5.2	6.1	6.1	0	2	0	3	37	21	10	9	2	23.0	9.1	24	9	6	4	9	0	0	0	0	6	14	2	9	21	28	Février
4.5	5.9	4.9	13	2	6	8	20	16	14	10	4	6.3	2.2	12	6	4	3	6	0	0	0	0	8	12	1	9	15	31	Mars
3.8	5.5	4.2	13	3	8	8	24	15	6	6	6	29.3	21.1	26	9	6	4	3	0	0	0	0	7	13	4	4	1	20	Avril
5.7	7.5	4.8	11	2	12	4	5	14	24	13	8	63.0	10.5	16	14	13	11	3	0	1	1	0	1	9	3	7	0	5	Mai
4.8	5.1	3.3	10	6	14	6	14	11	6	8	14	79.8	30.0	20	9	9	7	0	0	2	1	0	4	17	0	4	0	0	Juin
3.3	4.2	3.2	10	9	10	8	10	16	8	7	15	75.0	37.2	14	9	7	7	0	0	2	0	0	5	4	2	2	0	0	Juillet
4.0	5.4	3.1	9	1	0	2	13	30	21	15	2	74.0	9.6	9	19	17	16	0	0	0	0	1	0	17	2	4	0	0	Août
4.0	5.0	3.9	15	7	0	2	7	19	27	10	1	57.9	14.9	4	13	12	11	0	0	0	0	0	3	11	2	4	0	2	Septembre
4.2	5.0	4.3	4	1	2	9	38	21	11	6	1	33.9	13.7	7	7	5	5	0	0	0	0	0	4	18	9	4	0	0	Octobre
4.7	5.7	5.6	8	5	2	13	34	11	10	6	0	21.8	5.8	2	10	8	7	7	0	0	0	0	3	19	0	5	12	19	Novembre
5.3	5.9	[illegible]	9	12	16	16	17	7	7	5	3	7.6	1.5	12, 20	9	8	4	8	0	0	0	0	6	17	2	1	25	30	Décembre
4.5	5.3	[illegible]	108	60	79	96	239	191	156	99	59	496.9	37.2	—	129	107	88	51	0	5	2	1	51	165	28	58	102	166	Année
$H = 5^m.9$												**Revel.**																	$G = 0^{mm}.94$
5.0	4.9	4.5	10	10	3	24	23	12	9	1	1	41.1	9.9	9	12	12	10	12	0	0	0	0	2	19	2	3	28	30	Janvier
4.4	4.2	3.8	1	0	2	12	37	14	6	11	1	15.7	5.0	19	4	4	4	3	0	0	0	0	5	16	2	1	21	28	Février
4.4	4.4	4.0	7	9	2	7	25	19	12	8	3	13.1	2.0	11	12	10	7	12	0	0	0	0	10	14	2	1	12	29	Mars
3.3	3.5	2.8	7	5	1	13	23	10	11	12	4	33.7	15.3	26	9	9	8	1	0	0	0	0	2	13	4	0	1	17	Avril
4.0	5.6	3.8	4	4	7	9	13	13	24	13	0	50.6	8.6	8	18	16	15	2	0	0	0	1	2	23	1	1	0	2	Mai
3.2	4.1	2.8	3	17	5	12	13	9	19	10	2	68.1	28.2	4	11	9	8	0	0	0	0	0	2	8	2	0	0	0	Juin
3.2	4.1	2.6	4	18	0	8	13	20	14	13	1	53.8	10.6	20	15	14	11	0	0	1	0	0	0	7	1	0	0	0	Juillet
3.4	4.3	3.2	0	2	0	3	28	34	19	7	0	78.9	10.7	9	27	24	18	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	Août
4.0	4.2	3.6	9	4	1	3	24	29	9	11	0	59.3	17.5	2	16	11	10	0	1	1	0	0	1	9	0	1	0	1	Septembre
3.5	3.7	2.5	3	5	5	9	38	17	10	4	2	32.1	11.3	7	9	8	6	0	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0	Octobre
3.4	3.0	3.7	1	5	5	13	27	21	8	10	0	19.8	5.4	27	11	8	7	3	0	0	0	0	4	20	2	2	10	16	Novembre
3.3	4.3	3.9	9	6	14	29	14	5	6	5	5	7.7	2.6	12	7	6	5	7	0	0	0	0	4	16	2	0	20	30	Décembre
3.8	4.3	3.4	58	85	45	142	278	203	147	107	19	473.9	28.2	—	151	131	109	40	1	2	0	1	31	108	24	9	98	153	Année
$H = 25^m.2$												**Packerort,** phare.																	$G = 0^{mm}.94$
6.0	6.1	7.0	7	10	15	17	15	11	4	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	18	7	4	24	30	Janvier
5.4	7.1	5.8	5	3	3	10	36	9	3	5	10	—	—	—	—	—		—	—	0	0	0	3	15	6	3	23	28	Février
4.1	4.9	4.1	9	10	2	13	26	13	[illegible]	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	13	9	0	13	31	Mars
3.9	4.9	3.9	8	9	8	17	13	6	9	3	13	7.8	3.2	22	8	4	3	4	0	0	0	0	7	14	7	0	1	18	Avril
5.3	7.2	5.8	5	6	17	2	10	16	21	9	7	37.1	11.2	21	10	10	7	1	0	1	1	0	3	9	6	2	0	1	Mai
4.9	5.3	4.1	1	11	13	5	22	10	9	1	18	70.0	18.7	4	11	11	9	0	0	1	1	0	2	13	10	0	0	0	Juin
5.0	5.3	3.8	7	19	9	7	15	13	9	2	12	54.3	10.6	19	12	12	10	0	0	2	1	0	3	11	10	0	0	0	Juillet
5.5	7.0	6.5	4	0	1	6	26	32	17	7	0	69.1	11.9	24	16	13	13	0	0	1	1	2	1	8	1	2	0	0	Août
5.8	5.3	5.1	9	4	1	4	20	18	17	11	6	88.5	18.2	4	13	13	13	0	1	1	0	0	1	11	5	0	0	0	Septembre
5.3	5.1	5.6	4	1	8	27	27	15	6	1	4	32.4	8.4	8	6	6	6	0	0	0	0	0	3	19	16	0	0	0	Octobre
5.8	5.8	5.6	5	6	6	29	23	2	11	7	1	14.8	6.5	27	9	6	3	1	0	0	0	0	1	20	3	2	10	15	Novembre
5.4	5.0	3.9	13	11	18	28	8	5	4	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	15	2	0	25	30	Décembre
5.1	5.6	4.9	77	90	101	165	243	150	114	58	97	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	2	39	164	82	13	96	153	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 23′							**Перновъ.**												λ = 24° 30′		
Январь	761.4	798.8	739.2	− 7.8	− 6.1	− 6.9	− 6.9	1.0	—	−30.6	21	−10.0	2.6	2.8	2.7	86	85	87	8.3	8.7	8.1
Февраль	758.4	776.1	727.1	− 6.4	− 4.0	− 5.4	− 5.3	2.4	20	−17.5	15	− 8.2	2.6	2.9	2.7	86	80	82	7.1	7.7	7.1
Мартъ	759.7	772.2	738.8	− 4.7	0.2	− 2.6	− 2.4	9.1	31	−13.4	15	− 5.8	3.0	3.7	3.4	91	78	88	7.1	6.2	5.5
Апрѣль	759.3	771.9	744.1	0.8	5.0	2.1	2.6	9.8	9	− 4.2	16	− 0.4	4.3	4.6	4.5	87	71	83	7.0	6.8	5.4
Май	758.5	770.1	744.9	6.8	10.1	7.6	8.2	20.5	20	0.5	31	4.2	6.2	6.5	6.4	83	71	81	7.0	6.9	5.4
Іюнь	758.7	765.0	748.1	13.2	16.9	14.7	14.9	25.9	30	1.5	2	10.8	9.7	10.4	10.4	85	73	83	7.0	6.1	6.5
Іюль	756.5	766.2	744.3	16.2	20.1	16.7	17.7	29.7	2	6.8	21	13.6	11.4	11.9	11.6	83	69	82	6.1	6.9	6.4
Августъ	754.9	765.7	747.5	13.4	15.8	13.3	14.2	19.5	16	6.9	6	11.5	10.0	10.3	9.8	88	77	86	6.9	7.3	6.0
Сентябрь	761.9	770.3	748.6	9.5	13.0	9.9	10.8	18.9	4	0.6	28	7.5	8.2	8.3	8.1	90	74	88	7.3	7.6	5.3
Октябрь	762.4	768.8	750.7	8.6	12.1	9.9	10.2	18.3	16	1.5	11	7.6	7.9	8.7	8.2	93	83	90	8.6	7.3	6.2
Ноябрь	766.9	781.6	750.3	− 0.6	1.0	− 0.2	0.1	8.1	8	−11.5	23	− 1.9	4.1	4.3	4.2	89	83	88	8.1	8.3	7.4
Декабрь	762.7	779.7	751.3	−10.1	− 8.5	−10.3	− 9.6	2.4	2, 3	−24.2	27	−12.5	2.3	2.4	2.2	88.	86	87	6.9	7.8	7.0
Годъ	760.1	798.8	727.1	3.2	6.3	4.1	4.5	29.7	—	−30.6	—	1.4	6.0	6.4	6.2	87	78	85	7.3	7.3	6.4
φ = 58° 23′							**Юрьевъ,** университетъ.												λ = 26° 43′		
Январь	755.0	791.6	731.6	−10.7	− 9.1	− 9.8	− 9.9	1.0	9	−31.3	21	−13.3	2.2	2.4	2.3	91	90	92	7.1	7.8	7.8
Февраль	752.4	769.4	723.7	− 8.2	− 5.2	− 6.8	− 6.7	1.5	22	−21.0	9	− 9.5	2.4	2.7	2.5	90	82	87	6.9	7.0	6.1
Мартъ	753.4	765.0	734.0	− 4.9	− 0.4	− 2.3	− 2.5	6.6	28	−17.3	13	− 5.6	3.0	3.3	3.3	92	73	85	7.1	5.5	5.7
Апрѣль	753.3	766.2	736.9	0.8	4.6	2.1	2.5	8.5	25	− 5.5	16	− 0.6	4.4	4.4	4.4	88	70	82	7.2	7.8	5.3
Май	752.1	764.4	738.1	6.6	11.2	8.1	8.6	19.2	21	− 0.8	2	4.1	6.1	6.1	6.3	83	62	78	6.8	7.8	6.3
Іюнь	753.1	759.2	743.0	13.5	17.9	14.7	15.4	27.2	30	1.2	1	9.8	9.4	9.2	9.7	80	60	77	6.6	7.1	6.7
Іюль	750.9	760.1	737.7	15.5	20.2	16.2	17.3	28.2	2	5.6	18	11.8	11.0	10.7	10.8	84	62	78	6.1	6.6	5.9
Августъ	749.4	760.5	742.6	11.6	15.3	12.0	13.0	19.3	16, 31	5.5	29	9.5	9.5	10.0	9.5	94	77	90	8.1	8.2	6.2
Сентябрь	756.0	764.8	745.3	7.9	12.7	9.0	9.9	24.2	4	− 1.6	28	6.0	7.6	8.3	7.8	94	74	89	6.9	7.0	5.8
Октябрь	757.4	763.4	745.0	6.9	11.3	8.4	8.9	17.7	16	1.2	28	5.8	7.2	8.2	7.3	95	82	89	7.6	7.1	6.2
Ноябрь	761.5	776.6	742.7	− 2.0	− 0.5	− 1.7	− 1.4	7.0	8	−12.6	23	− 3.6	3.8	3.9	3.8	91	84	88	8.0	8.2	7.8
Декабрь	757.0	774.4	745.4	−11.8	−11.0	−12.4	−11.7	0.9	7	−26.1	27	−14.2	2.0	2.1	1.9	88	87	87	7.5	7.9	6.0
Годъ	754.3	791.6	723.7	2.1	5.6	3.1	3.6	28.2	—	−31.3	—	0.0	5.7	5.9	5.8	89	75	85	7.2	7.3	6.3
φ = 58° 23′							**Юрьевъ,** реальное училище.												λ = 26° 43′		
Январь	757.8	794.5	734.6	−10.7	− 8.6	− 9.8	− 9.7	1.2	8, 9	−31.5	23	−13.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	7.2
Февраль	755.1	771.8	726.8	− 8.4	− 4.6	− 6.8	− 6.6	2.4	22	−22.0	9, 15	−10.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.3
Мартъ	756.0	767.5	736.5	− 4.6	0.6	− 2.4	− 2.1	7.2	28	−16.6	13	− 6.1	—	—	—	—	—	—	6.6	4.9	5.1
Апрѣль	755.7	768.4	739.5	1.2	5.3	2.1	2.9	9.4	25	− 6.0	16	− 0.8	4.3	4.4	4.4	84	65	82	6.8	7.7	4.8
Май	754.6	766.8	740.7	7.2	12.0	8.4	9.2	19.9	12, 21	− 1.4	2	4.0	5.9	5.8	6.2	78	56	75	7.0	7.2	6.3
Іюнь	755.5	761.5	745.4	13.9	18.8	14.6	15.8	27.1	30	0.9	1	9.5	9.3	9.0	9.7	78	56	77	7.3	7.1	5.9
Іюль	753.2	762.6	740.2	15.8	21.0	16.1	17.6	28.8	2	5.6	18	11.9	10.8	10.3	10.6	81.	57	78	5.5	6.5	5.1
Августъ	751.8	763.0	745.0	11.9	15.9	11.8	13.2	19.9	16	5.7	29	9.2	9.3	9.3	9.3	90	70	90	8.0	8.4	5.6
Сентябрь	758.4	767.2	746.5	8.0	13.3	8.9	10.1	23.9	4	− 2.8	29	5.4	7.6	8.0	7.8	93	69	90	7.1	7.1	5.8
Октябрь	759.8	765.7	747.3	6.5	11.6	7.9	8.7	17.7	16	− 0.3	25	5.0	7.1	8.2	7.4	97	81	92	8.1	7.2	6.2
Ноябрь	763.8	778.8	745.1	− 1.8	− 0.2	− 1.5	− 1.2	7.1	8	−12.5	23	− 3.7	3.9	3.9	3.8	91	83	88	7.8	8.5	8.0
Декабрь	759.4	777.1	747.7	−11.5	−10.5	−12.0	−11.3	1.4	3	−26.3	27	−14.3	2.0	2.1	2.0	88	85	87	7.1	7.7	6.1
Годъ	756.8	794.5	726.8	2.3	6.2	3.1	3.9	28.8	—	−31.5	—	− 0.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.0
φ = 57° 3′							**Усть-Двинскъ.**												λ = 24° 0′		
Январь	761.8	758.5	739.6	− 6.8	− 4.9	− 5.8	− 5.8	2.0	10	−28.8	21	− 8.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.9
Февраль	758.9	775.9	727.5	− 6.1	− 3.2	− 5.0	− 4.8	2.4	22	−19.1	15	− 7.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	7.1
Мартъ	759.8	773.1	737.8	− 3.4	1.3	− 2.1	− 1.4	9.8	28	−12.8	14	− 5.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1	6.3
Апрѣль	759.2	771.3	746.6	1.6	5.1	2.6	3.1	11.7	22	− 3.6	16	0.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	5.7
Май	759.3	768.3	746.5	8.5	12.3	8.7	9.8	21.3	12	1.3	31	5.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	4.4
Іюнь	759.2	764.7	750.0	13.5	17.1	14.4	15.0	28.1	30	2.8	2	10.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	6.9
Іюль	756.9	765.8	742.1	16.1	19.6	16.2	17.3	31.1	2	9.7	18, 19	13.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.5
Августъ	756.8	766.8	750.0	12.7	16.9	13.4	14.3	21.3	6	6.3	28	10.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	5.5
Сентябрь	763.1	771.5	749.4	9.9	14.5	11.3	11.9	21.3	14	3.1	23, 29	8.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.2
Октябрь	762.8	769.0	750.6	8.8	13.8	10.5	11.0	19.7	2	2.1	27	8.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	4.7
Ноябрь	767.2	781.1	752.8	− 0.1	1.3	0.3	0.5	8.4	12	−10.0	23	− 1.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	8.0
Декабрь	762.2	777.5	750.0	− 8.5	− 7.2	− 8.7	− 8.1	4.4	2	−22.8	27	−11.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.7	7.1
Годъ	760.6	798.5	727.5	3.8	7.2	4.6	5.2	31.1	—	−28.8	—	1.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Осадк.-Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	⊐	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = \begin{cases} 9^m.8\ (I—V13) \\ 9.7\ (V13—XII) \end{cases}$												**Pernov.**																$G = 0^{mm}.88$	
5.8	6.4	6.3	10	10	10	20	12	16	5	4	6	22.9	6.6	4	20	12	7	19	0	0	0	0	1	21	6	5	24	30	Janvier
6.7	8.3	6.5	4	4	1	22	27	9	5	9	3	10.9	5.0	20	9	4	2	8	0	0	0	0	3	15	0	7	21	28	Février
4.7	5.7	4.3	9	10	7	10	20	16	5	5	11	5.8	1.8	17	9	5	2	9	0	0	0	0	4	13	3	1	12	31	Mars
4.3	5.4	3.8	11	6	8	22	11	15	4	4	9	33.2	13.4	25	9	9	7	2	0	0	0	1	5	13	6	0	0	16	Avril
6.6	7.9	4.8	6	8	10	5	8	22	14	16	4	39.2	6.3	4	15	14	11	4	1	1	0	0	4	9	1	2	0	0	Mai
4.8	6.5	3.6	6	5	17	5	9	24	7	6	11	87.9	33.4	4	15	12	10	0	0	2	1	0	2	9	3	2	0	0	Juin
4.0	5.7	3.8	9	11	14	7	9	21	8	6	8	86.6	28.2	19	11	10	9	0	0	2	0	1	2	10	1	0	0	0	Juillet
8.3	8.8	7.2	1	0	0	7	7	42	24	12	0	80.4	24.8	26	18	17	15	0	1	0	1	2	2	7	0	6	0	0	Août
5.3	6.5	4.8	11	5	2	4	10	24	11	12	11	57.0	7.1	3	16	15	11	0	1	2	0	0	1	10	2	3	0	0	Septembre
3.8	4.6	3.8	4	4	12	23	26	11	5	3	5	20.9	13.4	6	9	6	3	0	0	0	0	0	2	16	12	0	0	0	Octobre
3.5	4.1	3.4	8	4	13	27	12	6	12	3	5	11.2	4.4	27	8	6	5	4	0	0	0	0	3	20	0	0	10	17	Novembre
4.0	4.8	3.4	6	15	33	10	7	7	6	5	4	1.9	1.3	5	4	1	1	4	0	0	0	0	3	15	1	0	25	30	Décembre
5.2	6.2	4.6	85	82	127	162	158	213	106	85	77	457.9	33.4	—	143	111	83	50	3	7	2	4	32	158	35	26	92	152	Année
$H = 75^m.0$												**Iourïev,** université.																$G = 0^{mm}.86$	
3.3	3.4	3.2	15	10	8	19	11	6	18	3	3	40.5	5.5	4	23	16	14	22	0	0	0	0	3	18	3	0	29	30	Janvier
3.4	4.0	3.6	2	2	6	17	26	12	13	4	2	13.1	7.7	20	10	6	4	10	0	0	0	0	3	12	1	0	23	28	Février
3.5	3.6	3.3	7	3	9	10	22	12	24	5	1	18.0	6.2	20	14	9	5	14	0	0	0	0	7	13	9	0	21	31	Mars
2.8	4.2	2.7	7	3	8	22	16	11	13	9	1	43.8	20.4	26	14	11	8	6	1	0	0	0	3	14	3	0	1	19	Avril
5.8	5.1	3.7	4	4	10	9	6	10	43	7	0	31.8	6.6	16	20	12	11	2	0	0	0	0	0	13	0	0	0	1	Mai
2.7	3.8	2.5	2	8	16	12	13	13	17	6	3	59.6	22.8	26	11	10	7	0	0	0	5	0	0	10	0	0	0	0	Juin
2.6	3.4	2.4	5	13	10	19	7	14	16	7	2	76.6	33.7	19	15	12	11	0	0	1	3	2	0	5	4	0	0	0	Juillet
3.5	4.5	2.8	0	0	0	3	14	35	36	4	1	109.0	17.8	26	26	19	16	0	1	1	0	2	0	8	2	0	0	0	Août
2.6	3.8	2.7	4	2	2	2	10	19	34	14	3	26.9	4.7	2	19	12	10	1	0	0	1	1	3	8	6	0	0	4	Septembre
3.8	3.4	3.1	3	2	14	14	28	15	14	3	0	16.2	5.6	7	14	8	5	0	0	0	0	0	2	14	8	0	0	0	Octobre
3.3	3.7	3.3	4	3	11	30	10	7	22	3	0	15.8	5.0	28	10	7	5	4	0	0	0	0	1	19	5	0	14	23	Novembre
2.9	3.1	2.9	7	18	22	8	7	7	14	5	5	8.8	1.8	28	15	6	4	15	0	0	0	0	4	15	4	0	27	31	Décembre
3.1	3.8	3.0	60	68	116	165	170	161	264	70	21	460.1	33.7	—	191	128	100	74	2	2	9	5	26	149	45	0	115	167	Année
$H = 47^m.3$												**Iourïev,** école réale.																$G = 0^{mm}.86$	
3.2	3.5	2.9	15	7	6	18	12	9	14	5	7	53.0	7.0	13	25	20	16	24	0	0	0	0	4	17	2	0	27	30	Janvier
3.0	3.4	3.5	1	3	3	15	27	18	8	7	2	16.7	7.7	20	9	8	4	9	0	0	0	0	2	13	1	0	22	28	Février
3.3	3.2	2.6	1	5	6	12	15	19	18	7	10	25.0	9.5	10	11	6	6	11	0	0	0	0	6	9	3	0	14	31	Mars
3.6	3.7	2.1	11	3	6	19	17	12	7	8	7	47.1	22.9	26	15	12	10	4	2	0	0	0	6	13	5	0	0	18	Avril
3.0	4.5	3.1	5	6	7	12	5	19	26	11	2	33.3	5.5	16	18	12	11	3	0	0	1	0	2	11	0	0	0	2	Mai
3.5	3.5	1.8	3	6	12	11	11	16	15	6	10	59.3	24.6	26	13	10	7	0	0	0	4	0	2	12	0	0	0	0	Juin
3.2	3.4	1.7	6	10	8	13	9	13	14	7	13	85.7	39.0	19	15	12	11	0	1	1	2	0	3	6	4	0	0	0	Juillet
3.8	3.8	1.9	0	0	0	2	8	41	26	5	11	106.0	17.4	26	26	19	15	0	2	0	1	1	0	11	3	0	0	0	Août
3.4	3.6	2.3	4	1	2	2	8	22	28	12	11	29.9	5.3	2	17	13	9	0	0	0	1	1	3	14	8	0	0	3	Septembre
2.7	2.6	1.8	2	2	4	18	22	11	10	4	20	15.1	5.9	7	11	6	5	0	0	0	0	0	3	14	15	0	0	1	Octobre
3.7	3.1	2.6	5	1	5	32	13	8	14	8	4	15.9	3.9	27, 28	14	7	6	8	0	0	0	0	1	20	2	0	12	25	Novembre
3.6	3.0	2.7	9	16	21	9	4	7	13	7	7	8.6	1.6	28	15	8	3	14	0	0	0	0	4	15	3	0	26	31	Décembre
3.6	3.4	2.4	62	60	80	163	151	195	193	87	104	495.6	39.0	—	189	133	103	73	5	1	9	2	36	155	46	0	101	169	Année
$H = 6^m.9$												**Oust-Dvinsk.**																$G = 0^{mm}.80$	
2.8	5.4	5.9	12	4	9	11	27	14	3	8	5	43.3	9.2	3	17	16	13	13	0	0	0	0	1	17	—	3	19	29	Janvier
2.0	7.4	6.4	5	3	2	24	27	5	5	8	5	24.8	5.7	20	13	10	8	13	0	0	0	0	4	16		6	21	28	Février
2	4.7	3.9	8	4	2	11	22	12	7	6	21	30.4	7.8	18	15	10	7	14	0	0	0	0	2	13	—	1	10	31	Mars
4	6.1	5.0	15	5	5	21	10	6	7	5	16	9.0	1.7	24, 30	9	7	5	3	0	0	0	0	4	14	—	2	0	13	Avril
7.0	7.4	6.2	14	7	9	8	9	10	16	15	5	25.0	6.1	4	17	8	7	2	0	0	1	0	2	7	—	4	0	0	Mai
4	6.2	3.9	15	11	5	11	15	8	9	7	9	91.4	24.7	20	14	9	8	0	0	1	2	0	0	10	—	3	0	0	Juin
2	6.7	5.2	24	9	6	13	14	7	5	12	3	88.8	40.5	19	11	7	7	0	0	1	1	0	0	10	—	0	0	0	Juillet
4	8.2	6.6	3	1	0	5	23	22	25	10	4	57.8	10.2	19	25	20	13	0	0	5	0	0	0	12	—	0	0	0	Août
9	7.3	6.3	17	3	1	10	15	12	15	12	5	69.5	25.0	4	15	14	13	0	0	1	0	0	6	13	—	2	0	0	Septembre
	6.9	5.4	5	2	4	31	41	3	3	2	2	22.1	8.2	6	8	6	5	0	0	0	0	0	6	9	—	3	0	0	Octobre
	5.1	5.7	2	3	11	37	16	7	5	3	6	25.9	7.5	30	14	9	8	6	0	0	0	0	2	20	—	0	9	16	Novembre
	5.1	5.4	6	7	33	17	12	4	3	3	8	46.6	14.0	18	20	15	12	20	0	0	0	0	1	19	·	0	24	30	Décembre
	6.4	5.5	126	59	87	199	231	110	103	91	89	534.6	40.5	—	178	131	106	71	0	8	4	0	28	160	—	24	83	147	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 57′							**Рига.**												λ = 24° 6′		
Январь	761.6	798.1	739.3	− 7.0	− 5.1	− 6.0	− 6.0	2.2	15	−28.7	21	− 9.0	2.8	3.0	2.9	87	84	85	7.4	7.7	7.4
Февраль	758.7	775.5	727.1	− 6.0	− 3.5	− 4.9	− 4.8	2.1	22	−18.9	15	− 7.6	2.8	3.0	2.8	87	81	83	7.4	6.9	7.0
Мартъ	759.7	773.1	737.5	− 3.0	0.8	− 1.4	− 1.2	7.8	28	−12.7	14	− 4.2	3.4	3.8	3.7	91	79	88	7.9	5.7	5.8
Апрѣль	758.9	770.9	746.2	2.0	6.3	3.1	3.8	12.8	22	− 4.0	16	0.4	4.4	4.6	4.8	83	65	83	7.0	6.4	4.8
Май	759.0	768.0	746.3	9.3	13.4	9.4	10.7	22.2	12	0.9	29	5.6	6.6	6.5	6.6	74	55	74	6.7	5.2	4.0
Іюнь	758.8	764.4	750.0	14.3	18.1	14.9	15.8	27.4	30	1.7	1	10.8	9.5	9.6	9.9	78	63	78	6.4	6.1	6.2
Іюль	756.5	765.7	741.6	16.5	20.3	16.5	17.8	29.8	2	7.9	18	13.5	10.9	11.2	11.2	78	64	81	6.4	6.7	5.9
Августъ	756.5	766.2	749.8	12.9	17.0	13.0	14.3	20.8	6, 16	6.5	28	10.3	9.7	9.9	9.6	88	69	86	7.1	6.7	5.8
Сентябрь	762.8	771.2	749.3	9.0	14.1	10.5	11.2	20.8	4	1.5	23	7.4	8.0	8.4	8.4	93	69	88	6.2	5.7	4.4
Октябрь	762.5	768.8	750.0	8.6	13.3	10.3	10.7	19.0	2	1.9	27	7.9	7.6	8.4	8.1	90	74	86	5.5	4.4	4.2
Ноябрь	767.0	780.8	752.4	− 0.5	1.1	− 0.1	0.2	6.4	12	−11.0	23	− 2.1	4.1	4.3	4.1	88	85	86	7.5	8.0	8.2
Декабрь	761.8	777.1	748.9	− 9.1	− 7.9	− 9.0	− 8.7	3.0	3	−23.4	27	−11.7	2.4	2.5	2.4	89	87	89	7.2	7.9	7.0
Годъ	760.3	798.5	727.1	3.9	7.3	4.7	5.3	29.8	—	−28.7	—	1.8	6.0	6.3	6.2	86	73	84	6.9	6.4	5.9
φ = 57° 24′							**Виндава,** портъ.												λ = 21° 34′		
Январь	762.0	797.7	739.0	− 3.8	− 2.7	− 3.2	− 3.2	3.8	10	−23.4	22	− 5.9	3.3	3.5	3.5	87	88	89	7.2	7.4	7.3
Февраль	758.4	776.2	724.7	− 4.7	− 2.6	− 4.5	− 3.9	2.0	26	−16.6	15	− 7.0	3.1	3.3	3.0	90	84	86	7.9	7.1	6.1
Мартъ	760.2	773.8	735.5	− 1.4	1.1	− 0.4	− 0.2	9.0	31	− 9.5	14	− 2.5	4.0	4.3	4.3	95	86	93	7.5	6.3	6.2
Апрѣль	759.4	770.9	746.6	1.9	4.0	2.2	2.7	7.9	16	− 3.5	16	0.4	4.7	5.0	4.7	89	82	87	7.1	7.0	6.1
Май	760.0	768.8	743.1	7.6	10.0	7.0	8.2	24.2	21	0.9	1	4.4	6.6	6.9	6.5	84	74	86	7.0	4.3	6.4
Іюнь	759.5	764.9	748.4	12.2	14.0	12.3	12.8	27.8	30	0.6	2	9.2	8.9	9.2	9.2	85	78	86	6.7	6.3	6.1
Іюль	757.7	765.1	746.1	15.0	16.3	14.4	15.2	26.5	3	8.0	28	12.3	10.9	11.0	11.1	85	81	91	7.3	6.9	7.4
Августъ	756.7	767.0	749.3	13.2	14.8	13.4	13.8	20.6	6	5.5	30	11.2	9.8	10.2	10.1	87	82	89	7.2	5.7	6.5
Сентябрь	763.7	772.3	747.7	10.8	13.6	11.6	12.0	20.2	30	3.2	29	8.8	8.3	8.6	8.6	87	75	84	5.7	5.4	4.7
Октябрь	762.1	769.2	751.5	9.3	14.0	10.7	11.3	21.0	1	1.9	25	8.4	8.1	9.0	[illegible]	[illegible]	77	90	6.8	5.9	5.5
Ноябрь	766.9	780.5	751.2	0.5	2.4	1.5	1.5	8.4	11	−11.9	19	− 0.9	4.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	81	85	8.3	8.1	7.3
Декабрь	762.1	777.2	749.8	− 5.2	− 4.3	− 5.5	− 5.0	5.2	2	−17.6	27	− 7.8	2.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	85	86	8.6	8.1	8.3
Годъ	760.7	797.7	724.7	4.6	6.7	5.0	5.4	27.8	—	−23.4	—	2.6	6.3	6.6	6.4	88	81	88	7.3	6.5	6.5
φ = 57° 22′							**Мессарагоцемъ.**												λ = 23° 8′		
Январь	761.3	798.5	739.6	− 4.6	− 3.3	− 4.2	− 4.0	3.0	10	−24.3	23	− 7.4	3.2	3.3	3.2	89	85	88	8.1	8.7	7.2
Февраль	758.2	775.9	725.3	− 5.6	− 3.3	− 4.6	− 4.5	3.3	17	−18.4	15	− 7.8	2.7	3.0	2.9	86	80	85	7.6	7.0	6.1
Мартъ	759.6	772.8	736.2	− 3.0	1.4	− 1.3	− 1.0	10.5	28	−12.7	14	− 4.2	3.5	4.3	3.9	92	84	92	7.0	6.2	5.7
Апрѣль	759.0	771.0	745.8	1.0	4.2	1.8	2.3	11.3	22	− 4.1	1	− 0.5	4.5	4.9	4.7	90	79	89	6.9	7.4	6.0
Май	759.1	770.3	744.5	6.8	10.0	6.8	7.9	16.9	12	0.4	—	3.6	6.2	6.6	6.1	83	72	82	6.7	5.7	4.7
Іюнь	759.0	764.4	748.6	11.7	15.1	12.2	13.0	20.6	28, 30	1.2	1	8.6	9.1	9.6	9.2	88	75	87	5.8	6.5	6.5
Іюль	756.8	765.2	743.3	14.2	17.3	14.6	15.4	23.8	5	8.4	28	11.6	10.9	11.6	11.2	90	79	90	7.1	6.6	5.1
Августъ	756.1	766.3	748.5	11.9	16.6	12.1	13.5	19.8	10	5.2	30	9.5	9.7	9.9	9.5	94	71	90	7.4	7.9	5.8
Сентябрь	762.8	770.9	748.2	9.3	14.0	10.0	11.1	21.4	13	1.2	23	6.8	8.2	9.3	8.7	93	78	93	7.1	5.8	4.9
Октябрь	762.1	768.8	750.4	8.9	12.5	10.1	10.5	16.2	4	1.5	25	7.9	8.1	9.1	8.7	94	84	94	6.9	5.5	4.6
Ноябрь	766.7	780.3	752.6	0.2	2.3	0.9	1.1	8.5	12	− 9.3	19	− 1.1	4.3	4.7	4.4	88	84	87	8.0	8.0	7.5
Декабрь	761.9	777.2	749.8	− 5.7	− 5.0	− 5.4	− 5.4	3.6	2	−17.1	23, 27	− 8.1	2.9	3.0	2.9	90	89	88	9.0	9.1	8.4
Годъ	760.2	798.5	725.3	3.8	6.8	4.4	5.0	23.8	—	−24.3	—	1.6	6.1	6.6	6.3	90	80	89	7.3	7.0	6.1
φ = 56° 31′							**Либава,** маякъ.												λ = 21° 0′		
Январь	762.4	798.7	739.4	− 3.4	− 2.3	− 2.8	− 2.8	3.6	15	−23.3	22	− 5.4	3.3	3.4	3.4	84	81	84	7.1	7.6	7.2
Февраль	758.6	775.9	725.5	− 4.3	− 2.2	− 4.0	− 3.5	3.9	25	−16.2	15	− 6.0	3.0	3.1	3.0	84	77	83	7.7	7.0	6.8
Мартъ	760.5	775.2	737.3	− 1.1	1.0	− 0.2	− 0.1	3.5	31	− 8.0	14	− 2.0	3.9	4.2	4.0	91	85	89	7.8	7.3	7.8
Апрѣль	759.0	770.0	747.2	2.5	5.3	3.4	3.7	9.3	4	− 2.3	15	1.2	4.8	5.0	4.8	87	75	82	7.5	7.7	5.8
Май	760.0	768.5	745.2	9.0	10.9	8.0	9.3	22.2	20	1.7	1	5.7	6.7	7.2	6.5	78	73	81	6.0	6.1	4.6
Іюнь	759.3	765.6	748.6	13.0	14.6	12.6	13.4	23.3	14	2.9	2	10.1	9.1	9.2	9.3	81	75	86	6.6	7.6	5.9
Іюль	757.5	765.5	746.6	14.9	16.7	14.6	15.4	26.7	2	9.0	18	12.7	10.7	11.3	10.9	85	80	88	7.9	7.9	7.5
Августъ	757.5	767.2	750.7	13.6	15.8	13.7	14.4	22.8	6	8.6	30	12.4	10.1	10.4	10.3	87	78	88	7.6	7.4	6.4
Сентябрь	763.9	772.6	747.7	11.3	14.7	12.0	12.7	21.3	30	3.9	22	9.6	8.8	9.0	8.7	87	72	82	6.1	5.7	4.8
Октябрь	761.8	768.5	751.2	10.0	14.4	11.5	12.0	20.8	15	2.9	27	9.3	8.4	9.3	8.8	90	77	87	6.5	6.2	5.1
Ноябрь	766.8	779.3	753.1	0.6	3.0	1.8	1.8	10.0	12	− 9.3	23	− 0.4	4.3	4.6	4.6	86	78	85	7.9	7.7	7.1
Декабрь	761.6	777.3	748.8	− 5.8	− 4.8	− 5.5	− 5.4	4.4	2	−22.9	27	− 8.4	2.9	3.0	2.9	87	85	86	8.4	8.5	7.9
Годъ	760.7	798.7	725.5	5.0	7.3	5.4	5.9	26.7	—	−23.3	—	3.2	6.3	6.6	6.4	86	78	85	7.3	7.2	6.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⌇	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 12^m.7$												**Riga.**																	$G = 0^{mm}.80$
4.4	5.2	5.6	10	16	4	8	13	26	9	6	1	37.8	5.9	3, 13	15	15	14	15	0	0	0	0	3	18	3	5	20	30	Janvier
4.7	6.7	5.5	8	6	3	14	23	19	3	5	3	28.6	6.9	20	14	10	8	14	0	0	0	0	4	16	2	4	21	28	Février
3.6	4.8	3.4	12	6	1	10	11	24	9	6	14	27.7	6.0	18	12	10	8	12	0	0	0	0	3	10	11	2	14	30	Mars
3.5	5.5	3.7	21	8	6	9	13	20	5	1	7	11.0	2.7	30	10	7	4	2	0	0	0	0	7	12	11	2	0	13	Avril
4.9	6.3	3.9	17	6	8	7	4	16	13	17	5	21.6	4.2	4	14	9	7	1	0	1	0	0	5	7	0	6	0	0	Mai
2.9	4.5	2.2	19	8	6	6	8	17	9	6	11	108.3	33.9	4	13	11	9	0	0	3	0	0	3	10	2	0	0	0	Juin
2.7	4.7	2.5	23	7	2	11	8	18	8	9	7	104.3	49.1	19	12	10	8	0	0	1	0	0	2	10	0	1	0	0	Juillet
3.9	5.4	3.2	3	1	0	3	7	45	18	11	5	79.3	13.2	15	23	21	17	0	1	4	2	1	1	10	2	0	0	0	Août
2.9	4.8	2.8	12	7	0	4	7	29	9	13	9	68.3	23.5	4	15	15	13	0	0	2	0	0	6	8	4	1	0	0	Septembre
3.7	4.5	3.6	2	9	0	32	24	24	0	1	1	23.3	5.9	7	10	6	6	0	0	0	0	0	10	8	9	0	0	0	Octobre
3.6	4.2	4.2	8	10	12	20	13	21	2	3	1	28.1	7.1	29	15	11	9	7	0	0	0	0	2	20	8	2	10	17	Novembre
3.4	4.1	4.0	2	26	23	13	8	10	4	1	6	42.1	9.9	18	21	15	12	20	0	0	0	0	3	18	6	3	24	30	Décembre
3.7	5.1	3.7	137	110	65	137	139	269	89	79	70	580.4	49.1	—	174	140	115	71	1	11	2	1	49	147	58	26	89	148	Année
$H = 4^m.3$												**Vindava**, port.																	$G = 0^{mm}.82$
8.1	8.0	7.9	7	6	9	17	11	13	10	20	0	37.1	6.7	4	18	15	13	12	0	0	0	0	2	17	6	7	14	25	Janvier
7.5	8.0	6.9	1	8	2	32	12	11	5	12	1	21.2	3.4	20	15	13	9	14	0	0	0	0	3	14	8	3	21	28	Février
5.5	6.1	7.0	9	10	2	13	16	22	6	12	3	39.7	6.2	22	15	15	11	11	0	0	0	0	4	16	6	0	8	28	Mars
5.1	6.9	5.3	15	8	9	20	5	17	6	8	2	31.4	7.1	22	15	10	7	2	0	0	0	0	4	14	9	0	0	10	Avril
6.8	7.9	5.8	8	7	7	8	4	30	6	21	2	29.5	11.7	21	11	6	4	0	0	1	0	1	3	5	8	1	0	0	Mai
5.4	6.7	4.1	7	8	9	10	8	31	5	11	1	76.2	14.9	21	17	15	13	0	0	1	3	1	2	9	11	1	0	0	Juin
5.4	6.5	4.8	18	7	3	12	4	20	9	17	3	112.0	25.1	19	17	15	15	0	0	4	1	1	0	12	11	2	0	0	Juillet
8.3	9.5	8.0	0	0	0	7	8	52	19	7	0	61.3	10.4	25	18	17	14	0	0	4	1	1	1	8	6	2	0	0	Août
6.9	7.5	6.7	7	3	2	13	7	19	17	20	2	88.0	26.1	4	14	13	11	0	0	2	0	0	8	9	9	5	0	0	Septembre
4.5	4.9	4.3	2	2	6	34	25	14	4	6	0	29.5	8.9	5	12	9	7	0	0	0	0	1	5	11	17	0	0	0	Octobre
5.4	5.0	6.0	1	10	4	41	16	4	8	6	0	27.2	11.2	6	16	10	8	3	0	0	0	0	3	19	7	1	8	14	Novembre
5.5	6.4	5.8	0	11	30	28	9	1	4	10	0	43.2	13.7	18	14	13	11	14	0	0	0	0	1	21	7	1	23	27	Décembre
6.3	7.0	6.0	75	80	83	235	125	234	99	150	14	596.3	26.1	—	182	151	123	56	0	12	5	5	36	155	105	23	74	132	Année
$H = 4^m.9$												**Messaragotsem.**																	$G = 0^{mm}.82$
5.3	6.5	6.1	6	4	3	8	9	16	11	18	5	21.9	4.2	29	19	16	9	17	0	0	0	0	0	18	0	4	19	30	Janvier
5.5	7.3	5.9	3	4	1	[illegible]	[illegible]	9	5	13	2	10.7	2.3	17	14	11	3	14	0	0	0	0	4	13	0	2	21	28	Février
4.2	5.2	4.0	7	5	1	5	2	15	14	16	7	30.9	9.0	10, 11	11	10	6	11	0	0	0	0	6	14	5	0	9	31	Mars
5.7	6.1	5.1	7	5	3	21	15	9	10	14	6	14.6	5.0	24	10	9	5	2	0	1	1	0	4	11	3	0	1	17	Avril
6.3	6.8	5.6	4	7	6	12	10	10	18	26	0	33.5	11.5	21	15	12	8	3	0	3	0	0	2	7	2	4	0	0	Mai
5.3	4.9	3.8	6	7	3	12	14	19	8	17	4	74.5	20.0	4	19	12	12	0	0	2	0	0	2	10	10	0	0	0	Juin
4.4	4.8	3.8	12	6	5	11	15	12	7	23	2	120.4	34.0	20	20	13	12	0	0	3	1	0	1	11	4	1	0	0	Juillet
4.8	6.5	3.8	1	1	2	3	13	41	22	8	2	37.4	6.0	1	27	17	12	0	0	4	0	1	2	13	1	0	0	0	Août
5.8	5.7	3.9	8	0	1	5	11	24	16	18	7	86.6	22.1	5	20	13	10	0	1	3	0	0	6	10	3	2	0	0	Septembre
4.4	5.0	4.3	4	1	2	17	52	8	4	0	5	11.8	7.2	7	12	4	2	0	0	0	0	0	5	8	9	0	0	0	Octobre
4.7	4.7	5.5	4	3	4	10	37	14	12	2	4	20.5	4.0	13	14	10	9	5	0	0	0	0	3	19	0	0	9	15	Novembre
7.0	6.9	7.4	4	11	15	19	20	10	7	4	3	34.5	6.8	18	18	18	11	18	0	0	0	0	1	23	2	1	21	29	Décembre
5.1	5.9	4.9	66	54	46	127	272	187	137	159	47	497.3	34.0	—	199	145	99	70	1	16	2	1	36	157	39	14	80	150	Année
$H = 4^m.5$												**Libava**, phare.																	$G = 0^{mm}.77$
5.9	6.5	6.9	9	4	13	9	12	15	8	22	1	35.0	4.1	29	18	14	14	14	0	0	0	0	4	16	5	6	13	21	Janvier
7.0	7.7	6.2	3	8	4	23	13	15	9	9	0	36.7	10.0	20	14	12	10	12	0	0	0	0	3	15	3	5	15	24	Février
4.8	6.0	5.3	14	1	0	6	15	22	12	16	7	41.2	9.2	22	17	16	10	15	0	0	0	0	2	18	10	1	4	26	Mars
4.1	5.4	4.2	11	2	6	23	8	19	5	14	2	23.1	5.2	7	11	11	7	0	0	0	0	0	3	14	12	0	0	8	Avril
5.1	6.2	4.9	12	1	10	5	11	21	14	17	2	33.5	16.8	21	12	10	4	0	1	1	0	0	5	7	2	2	0	0	Mai
5.0	5.5	3.7	8	2	5	6	11	17	14	21	6	40.8	5.8	4	14	14	13	0	0	2	2	0	2	12	8	0	0	0	Juin
5.6	5.8	4.4	16	2	3	7	9	18	9	27	2	154.6.	49.0	3	17	17	17	0	0	6	0	0	1	18	9	1	0	0	Juillet
5.5	7.4	7.1	1	0	0	2	8	33	42	7	0	36.5	6.0	25	18	15	11	0	0	3	0	1	0	11	3	0	0	0	Août
5.3	5.6	4.7	8	4	6	3	10	13	23	22	1	45.1	17.0	4	12	9	8	0	0	1	1	3	5	8	7	1	0	0	Septembre
5.6	5.8	3.5	3	1	10	25	30	9	7	4	4	19.3	8.4	5	8	6	5	0	0	0	0	0	4	9	9	0	0	0	Octobre
5.1	5.9	4.2	8	5	8	30	20	5	8	3	3	26.3	12.8	30	9	7	6	5	0	0	0	0	4	17	4	0	7	13	Novembre
5.5	4.5	4.4	7	8	28	17	12	1	10	7	3	80.0	15.6	18	22	19	16	19	0	0	0	0	1	21	6	0	21	29	Décembre
5.0	5.7	5.0	100	38	93	156	159	188	161	169	31	572.1	49.0	—	172	150	121	65	1	13	3	4	34	166	78	16	60	121	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 31′							**Либава,** мореходная школа.													λ = 21° 1′	
Январь	762.3	799.5	738.9	−3.3	−2.0	−2.7	−2.7	3.8	15	−23.2	22	−5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	758.4	775.7	724.8	−4.1	−2.1	−3.8	−3.3	2.7	26	−16.7	15	−6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	760.2	774.8	735.8	−1.0	1.5	0.0	0.2	5.0	29	−8.8	14	−2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	758.8	769.9	745.9	2.5	6.0	3.6	4.0	10.1	11	−2.4	15	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	759.8	768.4	744.4	9.0	11.8	8.3	9.7	22.6	20	1.5	1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	759.2	765.4	748.2	12.9	15.1	13.0	13.7	23.8	30	2.4	2	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	757.3	765.3	746.0	15.0	17.2	14.9	15.7	26.4	2	8.6	21	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	757.4	767.1	750.3	13.5	15.9	13.8	14.4	22.5	6	8.4	30	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	763.9	772.4	746.7	11.1	14.5	11.7	12.4	20.6	30	3.7	22	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	761.7	768.5	750.6	10.0	14.3	11.5	11.9	20.4	1	2.4	27	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	766.7	779.2	752.7	0.8	3.0	1.9	1.9	9.5	12	−9.2	23	−0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	761.4	778.0	747.8	−5.8	−4.9	−5.4	−5.4	4.7	2, 7	−23.7	27	−8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	760.6	799.5	724.8	5.0	7.5	5.6	6.0	26.4	—	−23.7	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 60° 29′							**Свирица.**													λ = 32° 55′	
Январь	762.6	797.4	744.2	−16.4	−15.0	−15.2	−15.5	1.5	9	−32.2	22	−19.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	6.7
Февраль	759.5	778.4	733.8	−9.0	−6.5	−7.6	−7.7	1.7	22	−21.3	15	−10.7	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	8.0
Мартъ	759.9	771.8	746.0	−6.2	−2.1	−4.4	−4.2	8.2	31	−16.7	26	−8.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	6.3
Апрѣль	760.2	775.7	743.7	1.0	5.2	2.1	2.4	14.3	26	−8.7	15	−1.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	8.3
Май	756.9	772.5	737.8	5.1	7.6	5.3	6.0	19.0	22	−1.3	15	2.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	9.4
Іюнь	759.7	766.7	751.9	14.0	17.6	14.5	15.5	25.8	16	0.0	1	9.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	8.2
Іюль	757.0	767.2	747.7	16.9	19.2	16.5	17.5	28.8	2	4.5	18	11.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	8.3
Августъ	754.5	766.2	747.2	12.7	15.7	12.6	13.7	20.4	7	5.5	24	9.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	9.6
Сентябрь	760.4	770.8	748.6	8.0	11.7	8.7	9.5	24.5	5	−1.9	27	5.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	8.1
Октябрь	764.5	772.2	751.4	4.7	8.3	5.8	6.3	17.1	16	−7.0	28	2.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	7.4
Ноябрь	769.0	786.6	746.2	−4.2	−2.1	−3.5	−3.3	4.2	8	−14.5	24	−6.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.1
Декабрь	764.1	784.5	749.1	−17.4	−16.7	−16.8	−17.0	−1.3	4, 5	−36.8	22	−20.7	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1	6.3
Годъ	760.7	797.4	733.8	0.8	3.6	1.5	2.0	28.8	—	−36.8	—	−2.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	7.9
φ = 60° 0′							**С.-Петербургъ,** Лѣсной Институтъ.													λ = 30° 21′	
Январь	761.2	796.9	744.0	−14.2	−12.6	−13.5	−13.4	0.7	9	−30.6	22	−17.3	1.7	1.7	1.8	88	86	88	7.4	7.8	6.7
Февраль	758.1	776.5	731.4	−9.0	−5.8	−7.1	−7.3	1.7	21	−21.9	14	−10.6	2.3	2.6	2.6	92	84	90	7.9	7.9	7.3
Мартъ	758.9	770.1	743.3	−5.6	0.1	−3.4	−3.0	9.4	31	−14.1	2	−7.2	2.9	3.2	3.0	93	70	85	6.4	6.0	5.2
Апрѣль	758.9	772.2	741.7	1.1	6.2	2.5	3.3	13.6	26	−7.2	15	−0.7	4.5	4.6	4.6	89	65	82	8.3	7.7	6.6
Май	756.5	771.4	739.7	5.8	9.5	6.2	7.2	19.8	21	−2.3	15	3.2	5.7	5.4	5.7	82	62	79	8.3	7.5	7.6
Іюнь	758.6	764.8	747.5	13.6	18.2	14.0	15.3	26.2	17	−0.7	3	9.7	9.0	9.1	9.5	78	58	79	6.4	6.8	6.3
Іюль	756.1	766.2	746.7	15.6	20.2	16.0	17.3	28.2	2	5.1	17	12.0	11.4	10.6	11.6	86	62	85	6.2	5.9	4.7
Августъ	753.7	765.4	746.0	11.5	15.3	11.9	12.9	18.1	1, 31	2.7	30	12.9	9.4	9.4	9.6	93	73	93	7.4	8.3	6.5
Сентябрь	760.0	770.5	749.8	7.2	12.2	8.3	9.2	22.5	6	−3.2	27	5.0	7.3	7.4	7.2	91	68	85	7.3	6.8	4.0
Октябрь	763.3	770.7	750.8	5.4	8.9	6.8	7.0	16.6	16	−5.2	28	3.9	6.4	7.0	6.7	92	81	87	8.3	8.3	6.7
Ноябрь	767.5	784.6	745.9	−3.1	−1.6	−3.2	−2.6	5.6	8	−14.1	24	−5.0	3.5	3.5	3.4	91	84	90	8.5	8.3	6.3
Декабрь	763.0	782.8	748.9	−14.3	−13.1	−14.4	−13.9	−0.3	4, 8	−30.3	27	−17.1	1.7	1.8	1.6	89	87	87	7.5	8.1	6.4
Годъ	759.6	796.9	731.4	1.2	4.8	2.0	2.7	28.2	—	−30.6	—	−0.9	5.5	5.5	5.6	89	73	86	7.5	7.4	6.2
φ = 59° 57′							**Шлиссельбургъ.**													λ = 31° 2′	
Январь	761.8	797.2	744.8	−14.8	−12.9	−13.9	−13.9	1.3	9	−33.8	22	−17.6	—	—	—	—	—	—	6.1	7.5	6.1
Февраль	758.8	777.7	733.1	−9.4	−5.6	−7.1	−7.4	1.4	21, 22	−22.5	14	−10.6	—	—	—	—	—	—	9.3	7.8	9.3
Мартъ	759.4	770.5	744.0	−6.0	−0.6	−4.0	−3.5	9.8	31	−17.5	13	−7.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	4.2
Апрѣль	759.5	772.9	741.9	0.9	5.0	2.0	2.6	9.9	23	−6.4	15	−0.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	7.3
Май	756.9	771.3	737.8	5.6	8.1	6.3	6.7	20.8	22	−0.8	8	3.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	8.5
Іюнь	759.1	765.9	748.4	13.3	17.4	14.5	15.1	25.3	30	−0.3	1	9.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	7.0
Іюль	756.7	766.4	747.1	16.1	19.4	16.9	17.5	28.6	2	5.0	17	11.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	5.9
Августъ	754.3	766.3	746.9	12.4	15.4	12.7	13.5	19.1	17	5.4	30	9.2	9.6	9.3	9.7	89	71	89	8.0	8.9	8.7
Сентябрь	760.5	771.3	750.3	7.6	12.3	8.4	9.4	24.4	6	−2.8	28	5.3	7.2	6.9	7.2	89	64	84	7.2	6.7	6.7
Октябрь	764.1	771.4	751.3	5.3	8.8	7.1	7.1	17.7	16	−5.2	28	4.1	6.3	6.8	6.6	92	80	86	7.6	7.4	5.8
Ноябрь	768.0	785.4	746.3	−2.9	−1.5	−3.1	−2.5	5.2	8	−13.7	24	−5.0	3.4	3.5	3.3	88	83	86	9.0	8.8	6.7
Декабрь	763.8	785.2	749.5	−14.3	−13.5	−14.8	−14.2	−0.2	6	−31.9	26	−17.5	1.7	1.7	1.6	88	87	87	8.1	7.7	7.1
Годъ	760.2	797.2	733.1	1.2	4.4	2.1	2.6	28.6	—	−33.8	—	−1.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Штиль. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. ≥0.1 mm	Precipit. ≥0.5 mm	≥1.0 mm	✳	▲	⌒	⌒	⌒	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	⌒	Бури Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
$H = 5^m.7$												**Libava**, école de navigation.																$G = 0^{mm}.77$
4.4	4.3	4.4	8	1	16	15	9	10	14	20	0	54.2	11.3	29	18	16	12	15	0	0	0	0	—	—	1	0	13	21	Janvier
5.0	5.5	4.4	2	5	4	28	11	10	11	13	0	49.7	12.2	17	16	14	11	15	0	0	0	0	—	—	2	2	15	27	Février
3.3	4.0	3.8	11	5	4	9	24	16	12	12	0	46.8	11.8	22	16	14	11	15	0	0	0	0	—	—	7	0	5	27	Mars
3.8	4.3	3.6	5	3	21	21	7	13	8	12	0	24.9	6.6	7	10	10	7	2	0	0	0	0	—		5	0	0	9	Avril
4.1	4.7	3.8	10	5	11	5	9	19	17	17	0	37.8	18.6	21	13	9	4	0	1	1	0	1	—		0	1	0	0	Mai
3.8	4.7	3.4	9	4	8	14	11	11	15	18	0	46.6	7.4	21	15	14	13	0	0	1	3	0			2	1	0	0	Juin
3.0	5.0	3.3	16	4	7	7	12	19	9	19	0	163.6	49.5	3	18	18	16	0	0	4	0	1	—		4	1	0	0	Juillet
3.1	5.8	5.2	1	1	0	8	7	24	41	11	0	47.3	9.5	25	18	16	11	0	0	3	1	1			2	2	0	0	Août
4.2	5.1	3.7	11	1	8	13	7	10	20	20	0	53.3	21.0	4	12	10	8	0	1	1	0	1			2	2	0	0	Septembre
3.8	3.9	3.6	1	1	15	44	16	9	4	3	0	21.7	9.1	5	7	7	6	0	0	0	0	0	—		3	0	0	0	Octobre
3.8	3.8	3.9	2	6	18	39	10	3	9	3	0	35.3	13.6	30	12	9	7	6	0	0	0	0			2	1	7	14	Novembre
4.5	4.5	4.3	3	7	34	24	7	3	9	6	0	120.3	24.0	21	22	18	16	21	0	0	0	0			3	0	20	30	Décembre
4.1	4.6	4.0	79	43	146	227	130	147	169	134	0	701.5	49.5		177	155	122	74	2	10	4	4	—		33	10	00	128	Année
$H = 10^m.2$												**Sviritsa.**																$G = 1^{mm}.01$
4.5	4.8	3.8	7	12	18	24	4	7	5	7	9	—			—	—			—				1	16		4	30	31	Janvier
4.2	4.2	3.4	0	1	0	23	23	9	4	2	22	—								—			1	20		1	25	28	Février
3.4	3.0	2.8	2	2	8	23	10	17	8	7	16	—		—									3	12		0	19	31	Mars
2.2	2.1	1.1	6	1	3	10	15	10	5	3	37										—		2	21		0	1	17	Avril
3.3	6.5	3.1	6	7	9	6	3	13	14	21	12		—	—			—	—	—		—		0	18		2	0	5	Mai
4.1	6.2	1.9	3	15	10	12	12	8	5	15	10			—			—				—	—	2	11		2	0	1	Juin
3.5	3.5	2.2	4	15	16	11	4	9	14	11	9	—		—	—			—					3	7		0	0	0	Juillet
4.6	5.9	3.5	4	2	5	14	13	23	17	8	7												0	13	—	0	0	0	Août
5.1	9.4	5.4	6	1	5	7	17	25	14	10	3								—	—	—	—	0	13		4	0	0	Septembre
5.1	6.9	4.4	0	6	8	23	24	10	8	7	7		—									—	3	20		1	2	9	Octobre
3.4	4.3	3.5	5	10	9	26	17	2	1	5	15	25.8	4.9	27	15	14	8	14	0			—	1	21		5	21	27	Novembre
3.3	3.2	3.3	13	20	15	10	4	5	1	10	15	30.9	4.8	29	14	14	9	14	0			—	6	14	—	5	31	31	Décembre
3.1	5.0	3.2	56	92	106	189	148	138	96	106	164	—											24	185		24	129	180	Année
$H = 17^m.4$												**S. Pétersbourg**, Institut forestier.																$G = 0^{mm}.98$
4.8	4.5	3.9	4	14	22	22	7	3	12	9	0	15.4	1.7	25	19	9	7	18	0	0	0	0	4	17	1	3	30	31	Janvier
4.0	4.5	4.0	1	3	2	13	20	20	12	12	1	17.7	4.0	16	13	8	4	13	0	0	0	0	3	17	3	0	24	28	Février
4.5	4.1	3.4	6	8	8	13	13	8	21	13	3	5.9	1.6	10	7	5	3	7	0	0	0	0	6	9	1	0	18	31	Mars
4.2	3.8	3.7	1	8	18	11	14	12	11	15	0	48.5	15.2	20	14	8	8	7	0	0	0	0	2	17	0	0	0	20	Avril
4.0	4.4	2.6	7	6	15	5	1	4	27	23	5	48.0	7.6	12	15	15	12	0	0	2	0	0	0	17	1	0	0	2	Mai
4.0	4.0	2.3	6	9	15	6	9	7	16	16	6	44.5	9.7	3	11	10	9	1	0	1	1	0	2	9	0	0	0	1	Juin
3.6	3.7	1.9	2	13	17	9	6	4	14	18	10	91.4	22.0	20	19	16	14	0	0	4	0	0	6	7	5	0	0	0	Juillet
3.4	3.6	2.5	6	5	6	6	5	11	26	19	9	104.5	19.9	7	24	21	17	0	1	1	0	2	1	12	15	0	0	0	Août
3.6	3.7	2.6	14	0	1	5	9	10	20	22	9	47.3	21.7	23	17	14	11	3	0	0	0	0	3	0	10	0	0	4	Septembre
3.7	3.4	2.6	2	1	14	18	12	17	17	10	2	21.2	6.5	7	12	9	6	2	0	0	0	0	2	17	21	0	1	3	Octobre
3.1	3.3	3.1	11	7	9	23	18	8	7	7	0	19.6	8.0	27	16	7	3	15	0	0	0	0	2	13	7	1	18	27	Novembre
2.6	2.9	2.6	10	9	28	7	5	2	13	16	3	8.0	3.5	7	12	4	3	12	0	0	0	0	3	13	3	0	31	31	Décembre
3.0	3.8	2.9	70	83	155	138	119	106	196	180	48	472.0	22.0	—	179	126	97	84	1	8	1	2	34	158	73	4	122	180	Année
$H = 12^m.0$												**Schlüsselburg.**																$G = 0^{mm}.98$
3.8	3.5	3.2	2	8	2	8	0	8	9	3	53	25.8	—	—	12	12	9	12	0	0	0	0	7	16	—	1	30	31	Janvier
3.8	2.1	2.0	0	0	0	3	8	10	6	0	57	17.0	?		?	6	6	?	0	0	0	0	0	20		0	23	28	Février
3.1	3.2	1.8	4	3	1	4	12	13	6	2	48	5.1	—		4	4	4	4	0	0	0	0	6	8		6	20	31	Mars
3.3	3.5	2.0	4	8	1	1	13	14	5	5	41	61.2	—	—	12	12	8	5	0	0	0	0	2	14	—	0	1	17	Avril
3.3	3.5	2.2	11	7	3	4	2	18	14	3	31	59.2			18	18	17	2	0	1	0	0	4	22		0	0	2	Mai
3.1	3.1	1.5	3	10	4	1	13	4	9	1	45	20.6	—	—	7	7	6	0	0	0	0	0	4	8	—	0	0	1	Juin
3.8	3.8	1.5	6	16	3	2	5	10	12	1	38	80.3	?		15	14	13	0	0	4	0	0	7	9		0	0	0	Juillet
3.9	4.4	2.3	1	2	1	3	5	28	15	1	37	84.5	10.0	28	18	18	17	0	0	1	0	0	1	19	—	1	0	0	Août
3.2	4.5	2.1	4	2	0	2	10	21	17	1	33	34.3	13.1	23	11	10	8	2	0	0	0	0	1	10		0	0	3	Septembre
3.2	2.2	0.6	0	0	1	4	7	15	4	0	62	20.6	6.1	7	9	9	7	1	0	0	0	0	6	17		0	1	1	Octobre
3.2	2.7	1.5	4	3	0	10	16	0	5	5	47	27.5		—	?	9	7	?	0	0	0	0	2	18		0	17	25	Novembre
3.1	1.5	1.7	0	14	2	0	5	3	8	5	56	10.9	—	—	?	7	4	?	0	0	0	0	5	19		0	31	31	Décembre
3.2	3.2	1.9	39	73	18	42	96	144	108	27	548	447.0	?		?	126	106	?	0	6	0	0	45	180	—	2	123	173	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 56′	**С.-Петербургъ**, Николаевская Главная Физическая Обсерваторія.																		λ = 30° 16′		
Январь	762.5	798.3	745.4	−13.2	−12.0	−12.4	−12.5	0.9	9	−28.0	22	−15.8	1.7	1.7	1.8	85	84	85	7.8	7.3	6.7
Февраль	759.4	777.6	732.6	− 8.3	− 5.6	− 6.6	− 6.8	1.8	21	−19.2	9	− 9.5	2.3	2.5	2.5	87	81	86	7.8	7.6	7.9
Мартъ	760.1	771.1	744.3	− 4.9	− 0.1	− 2.7	− 2.6	10.2	31	−14.4	13	− 6.3	2.7	3.1	2.9	85	67	76	6.4	5.5	5.2
Апрѣль	760.1	773.5	742.7	1.4	5.8	3.3	3.5	12.6	26	− 6.9	15	0.1	4.4	4.3	4.3	84	63	74	7.9	7.8	6.6
Май	757.7	772.7	738.9	5.9	8.9	7.0	7.3	19.2	21	− 0.6	15	3.7	5.6	5.4	5.5	80	64	72	8.0	7.6	8.4
Іюнь	759.7	765.8	748.4	13.6	18.1	15.0	15.6	24.6	30	1.1	1	10.9	8.5	8.6	9.1	72	55	71	6.7	6.7	6.1
Іюль	757.2	767.2	747.7	16.4	20.2	17.7	18.1	28.5	2	7.5	18	13.8	10.7	10.1	10.7	77	58	71	6.1	5.7	4.7
Августъ	754.9	766.5	747.1	12.5	15.8	13.2	13.8	18.9	31	5.5	30	10.7	9.0	8.8	9.4	83	66	83	7.1	8.2	6.0
Сентябрь	761.2	771.9	751.2	8.3	12.8	9.5	10.1	24.1	6	− 1.9	28	6.5	7.2	7.1	7.3	85	63	80	7.2	6.6	4.1
Октябрь	764.5	771.7	751.9	6.0	9.1	7.7	7.6	16.9	16	− 4.3	28	5.1	6.3	6.8	6.8	89	79	84	8.1	8.0	6.4
Ноябрь	768.7	785.9	747.2	− 2.5	− 1.3	− 2.3	− 2.0	4.9	8	−12.1	24	− 3.9	3.4	3.4	3.3	85	78	82	8.4	8.5	6.9
Декабрь	764.4	784.1	750.2	−13.7	−12.5	−13.5	−13.2	0.5	4	−27.2	27	−16.0	1.7	1.7	1.6	84	83	83	7.5	8.5	7.0
Годъ	760.9	798.3	732.6	1.8	4.9	3.0	3.2	28.5	—	−28.0	—	− 0.1	5.3	5.3	5.4	83	70	79	7.4	7.3	6.3
φ = 59° 41′	**Павловскъ**, Константиновская Обсерваторія.																		λ = 30° 29′		
Январь	759.0	794.5	742.2	−14.7	−12.8	−14.0	−13.8	1.1	9	−33.4	22	−17.9	1.8	1.7	1.7	87	84	87	8.2	8.0	6.5
Февраль	756.1	774.3	729.6	− 9.4	− 5.8	− 7.5	− 7.6	2.0	21	−21.7	9, 15	−10.8	2.2	2.5	2.4	89	79	87	7.9	8.0	8.5
Мартъ	756.8	767.7	741.0	− 5.8	0.2	− 3.6	− 3.1	9.4	31	−14.9	25	− 7.3	2.7	3.0	2.8	88	65	80	6.7	6.7	5.5
Апрѣль	756.8	770.4	739.3	1.0	6.4	1.9	3.1	15.2	26	− 7.1	15	− 1.0	4.4	4.2	4.3	87	59	81	7.9	8.0	7.5
Май	754.5	769.4	736.4	6.1	10.2	6.0	7.4	21.2	21	− 2.8	8	2.6	5.7	5.5	5.8	81	60	81	7.6	8.2	8.1
Іюнь	756.6	762.6	745.6	13.6	18.7	13.5	15.3	26.3	17	− 0.6	1	8.5	8.9	9.1	9.5	75	56	81	6.9	7.4	6.7
Іюль	754.1	764.1	744.2	15.4	20.6	15.1	17.0	28.8	1	3.9	18	10.6	10.9	10.5	11.2	83	59	87	6.5	6.7	5.7
Августъ	751.9	763.5	744.5	11.4	15.6	11.5	12.8	19.6	17	2.3	30	8.3	9.3	9.1	9.4	92	70	93	7.5	8.3	7.0
Сентябрь	758.2	768.4	748.5	7.1	13.1	7.4	9.2	24.2	6	− 3.5	28	4.4	7.2	7.1	7.0	91	62	87	7.2	7.5	4.4
Октябрь	761.4	768.4	748.5	5.0	9.1	6.4	6.8	17.4	16	− 5.3	28	3.2	6.2	6.9	6.7	93	79	89	7.7	7.6	6.7
Ноябрь	765.5	782.4	744.1	− 3.4	− 1.6	− 3.5	− 2.8	5.8	8	−15.1	24	− 5.5	3.3	3.4	3.3	88	81	87	8.7	9.0	6.8
Декабрь	760.9	780.2	747.2	−14.9	−13.9	−14.8	−14.5	− 0.3	8	−31.1	26	−17.5	1.6	1.7	1.6	88	86	87	7.3	7.3	6.9
Годъ	757.6	794.5	729.6	1.0	5.0	1.5	2.5	28.8	—	−33.4	—	− 1.9	5.4	5.4	5.5	87	70	86	7.5	7.7	6.7
φ = 58° 31′	**Бусаны (Заполье).**																		λ = 29° 54′		
Январь	756.5	790.9	737.6	−14.9	−12.3	−13.7	−13.6	1.2	9	−33.3	21, 22	−18.5	1.7	1.8	1.7	85	83	86	6.1	7.9	6.5
Февраль	754.5	772.1	727.4	− 9.6	− 5.4	− 8.0	− 7.7	3.0	22	−26.9	14	−11.8	2.2	2.6	2.3	88	80	86	7.1	7.6	6.7
Мартъ	754.6	765.2	737.2	− 6.4	0.6	− 4.0	− 3.3	8.5	30	−19.0	13	− 8.0	2.6	3.1	2.8	90	65	82	5.7	5.2	4.4
Апрѣль	754.4	768.0	736.9	1.1	5.9	2.3	3.1	12.2	26	− 6.2	15	− 0.7	4.4	4.6	4.6	86	66	83	8.4	7.0	6.3
Май	752.5	766.2	737.3	7.2	11.4	8.2	8.9	22.2	21	− 3.0	15	2.9	6.0	6.2	6.3	79	62	77	5.6	7.7	6.9
Іюнь	754.1	761.1	744.7	13.8	18.8	14.7	15.8	25.8	17	− 0.8	2	9.6	9.3	9.6	10.2	78	60	81	5.9	5.7	5.8
Іюль	751.6	761.5	739.1	16.0	21.3	16.5	17.9	27.8	1	4.2	18	11.1	11.2	10.9	11.6	82	58	82	4.3	6.1	4.2
Августъ	750.2	761.3	744.1	11.8	16.2	11.8	13.3	20.0	17	3.7	30	8.4	9.4	9.6	9.4	91	70	91	7.8	8.6	3.9
Сентябрь	756.5	766.1	747.0	7.5	13.7	8.5	9.9	25.8	5	− 3.7	28	4.6	7.0	7.7	7.5	88	65	86	6.3	6.7	2.3
Октябрь	759.2	765.5	745.7	5.2	10.3	7.6	7.7	18.2	16	− 2.9	28	3.9	6.2	7.2	6.8	92	77	87	6.7	6.2	5.7
Ноябрь	762.9	779.1	742.9	− 3.3	− 1.3	− 2.7	− 2.4	5.0	8, 9	−14.5	17	− 5.5	3.4	3.5	3.4	91	82	87	8.5	7.9	6.8
Декабрь	757.7	776.5	746.3	−14.1	−12.9	−13.8	−13.6	0.0	7	−30.3	26	−16.7	1.7	1.8	1.8	88	84	87	7.4	6.9	5.8
Годъ	755.4	790.9	727.4	1.2	5.5	2.3	3.0	27.8	—	−33.3	—	− 1.7	5.4	5.7	5.7	86	71	85	6.6	7.0	5.4
φ = 56° 21′	**Великіе Луки.**																		λ = 30° 31′		
Январь	753.5	786.4	731.1	−14.1	−12.0	−13.0	−13.0	0.6	9	−34.0	21	−17.5	1.7	1.9	1.8	88	85	86	7.9	7.7	7.4
Февраль	752.8	769.8	727.1	−10.0	− 6.2	− 8.4	− 8.2	2.8	21	−25.5	13	−11.5	2.2	2.5	2.3	91	79	88	7.4	7.5	6.6
Мартъ	752.1	763.2	733.4	− 6.6	0.1	− 3.7	− 3.4	7.4	31	−16.7	17	− 8.3	2.6	3.3	3.0	92	70	85	7.6	6.5	5.0
Апрѣль	751.5	764.9	733.9	1.0	6.1	2.9	3.5	10.8	23, 29	− 6.8	16	− 0.8	4.4	4.8	4.6	87	67	81	6.8	8.1	5.5
Май	750.7	761.8	736.3	9.2	14.4	10.3	11.3	23.9	22	0.5	8	5.7	6.8	7.1	7.3	78	58	76	6.5	8.1	5.9
Іюнь	751.2	757.7	744.8	13.7	19.0	15.2	16.0	26.5	18	− 1.2	2	10.0	9.8	10.3	10.6	83	62	81	5.9	8.0	5.4
Іюль	748.5	759.1	736.5	15.6	20.5	16.5	17.5	27.7	1	6.8	18	11.9	11.4	12.2	12.0	86	67	86	6.7	7.6	6.1
Августъ	749.3	759.1	743.7	12.2	17.1	13.2	14.2	26.6	17	5.7	28	10.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	5.9
Сентябрь	754.9	762.5	745.2	7.6	14.9	9.7	10.7	25.7	5	− 2.1	29	5.4	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	2.9
Октябрь	757.4	764.5	741.8	4.7	12.4	7.6	8.2	17.8	2	− 0.1	12	3.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.6
Ноябрь	759.9	774.5	741.4	− 3.9	− 1.5	− 3.1	− 2.8	5.6	28	−14.5	19	− 5.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	8.1
Декабрь	753.7	771.5	740.9	−14.0	−12.5	−13.0	−13.2	0.6	10	−32.5	25, 26	−16.8	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	8.1
Годъ	753.0	786.4	727.1	1.3	6.0	2.8	3.4	27.7	—	−34.0	—	− 1.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊠	⊤	⊲	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 4^m.8$												**St.-Péterbourg,** Observatoire physique central Nicolas.																$G = 0^{mm}.98$	
5.0	5.6	5.1	4	11	12	32	5	7	12	10	0	15.4	3.0	5	23	10	7	21	0	0	0	0	3	16	3	1	30	31	Janvier
5.0	5.3	5.3	0	2	1	21	29	9	16	6	0	11.9	3.5	26	16	8	5	15	0	0	0	0	4	18	6	0	24	28	Février
4.4	4.5	4.3	1	5	5	23	11	13	18	17	0	4.4	1.4	2	8	4	2	8	0	0	0	0	7	10	5	0	20	31	Mars
3.9	4.7	4.4	2	8	8	18	17	10	15	12	0	53.4	12.1	20	15	11	8	10	0	0	0	0	2	16	5	0	1	14	Avril
4.4	5.4	4.0	8	4	10	8	3	11	32	17	0	61.7	11.5	28	21	15	13	6	0	1	2	0	0	17	2	0	0	1	Mai
4.0	5.3	3.3	3	14	11	7	13	11	17	14	0	31.4	8.3	3	11	8	7	0	0	0	2	0	2	12	0	0	0	0	Juin
3.7	4.9	3.1	2	17	12	11	9	10	19	13	0	61.7	18.3	20	17	12	11	0	0	4	2	0	6	8	1	0	0	0	Juillet
3.8	5.3	3.7	5	2	3	9	18	26	20	10	0	103.1	14.9	7, 27	27	24	20	0	2	1	2	0	1	11	2	0	0	0	Août
4.5	5.6	4.4	4	1	0	9	13	19	25	19	0	46.0	13.5	23	17	15	10	3	1	0	0	0	3	7	5	0	0	2	Septembre
4.5	4.8	4.4	2	3	5	28	21	16	12	6	0	22.6	7.1	6	12	8	5	1	0	0	0	0	3	18	16	0	1	3	Octobre
5.0	4.9	4.4	5	2	5	38	16	3	7	14	0	15.1	6.2	27	13	6	4	11	0	0	0	0	2	17	6	0	17	25	Novembre
3.9	3.6	3.6	2	12	17	13	8	8	9	24	0	10.5	2.1	7.	24	7	3	24	0	0	0	0	3	17	8	0	28	31	Décembre
4.3	5.0	4.2	38	81	89	217	163	143	202	162	0	437.2	18.3	—	204	128	95	99	3	6	8	0	36	167	59	1	121	166	Année
$H = 39^m.8$												**Pavlovsk,** Observatoire Constantin.															$G = 0^{mm}.96$	
4.1	4.4	4.9	9	11	6	23	18	8	10	8	0	18.3	4.3	5	20	11	6	20	0	0	0	0	1	16	2	0	29	31	Janvier
5.6	5.5	5.9	1	3	0	3	44	16	14	3	0	16.5	5.2	26	15	8	6	15	0	0	0	0	4	22	2	1	24	28	Février
4.9	5.2	5.2	10	4	2	16	20	13	15	13	0	6.0	2.1	2	8	3	2	8	0	0	0	0	7	13	5	0	19	31	Mars
3.9	5.1	4.9	5	8	5	14	24	15	11	8	0	68.9	19.2	20	14	11	10	10	0	0	0	0	2	17	5	0	1	19	Avril
4.1	4.5	4.1	8	13	4	6	8	15	23	16	0	49.3	6.8	8	19	16	15	6	0	2	0	1	1	17	5	0	0	5	Mai
3.7	5.4	4.1	5	17	7	5	18	15	9	14	0	41.4	10.3	27	13	11	10	0	0	3	0	0	1	12	5	0	0	1	Juin
3.2	4.4	3.2	15	14	7	10	13	8	14	12	0	86.9	20.0	20	15	13	12	0	0	3	4	0	4	11	15	0	0	0	Juillet
3.9	4.7	4.0	6	0	0	7	19	32	21	8	0	79.8	16.0	7	25	18	14	0	0	2	1	0	0	15	6	0	0	0	Août
4.4	5.6	4.7	5	0	1	3	23	21	19	18	0	35.4	9.3	25	15	11	7	3	0	0	0	0	3	8	7	0	0	10	Septembre
4.5	4.7	4.6	5	0	6	7	40	20	9	6	0	27.0	10.1	6	15	9	7	1	0	0	0	0	2	19	18	0	1	5	Octobre
4.6	4.5	4.5	8	1	2	16	40	5	10	8	0	15.2	6.5	27	15	6	2	11	0	0	0	0	2	20	3	0	17	27	Novembre
3.3	3.6	3.7	7	22	3	7	10	12	13	19	0	10.3	1.9	7	17	7	4	17	0	0	0	0	5	17	3	0	31	31	Décembre
4.2	4.8	4.5	84	93	43	117	277	180	168	133	0	455.0	20.0	—	191	124	95	91	0	10	5	1	32	187	76	1	122	188	Année
$H = 68^m.4$												**Bousany (Zapolïe).**															$G = 0^{mm}.87$	
2.9	3.5	3.0	4	11	7	16	14	12	6	2	21	22.0	6.0	3	10	9	9	9	0	0	0	0	4	13	0	1	30	31	Janvier
2.6	3.5	3.7	0	3	3	9	39	8	9	2	11	11.3	3.5	1	10	7	3	10	0	0	0	0	4	15	1	0	22	28	Fevrier
2.6	3.1	2.6	6	1	9	9	26	17	7	5	13	3.7	1.6	10	6	3	1	6	0	0	0	0	8	8	2	0	15	31	Mars
2.6	4.6	3.2	4	4	16	15	21	12	6	3	9	47.7	13.2	19	12	11	8	6	0	0	0	0	3	17	2	0	1	17	Avril
4.3	5.4	4.0	5	5	6	7	14	16	27	7	1	35.5	9.3	16	13	13	11	2	0	1	0	0	2	12	0	0	0	6	Mai
3.6	4.6	3.2	8	14	5	2	16	14	15	9	7	59.5	19.1	18	14	12	10	1	0	5	3	0	3	7	0	0	0	1	Juin
2.3	3.9	2.2	8	13	8	8	6	15	15	9	11	41.2	8.4	19, 23	12	11	11	0	0	4	2	0	11	6	4	0	0	0	Juillet
3.4	4.8	3.0	1	0	1	4	18	46	18	3	2	99.5	23.1	7	19	17	16	0	0	3	2	0	2	8	2	0	0	0	Août
2.9	4.8	3.1	1	0	1	5	27	21	24	7	4	57.0	21.2	8	9	9	8	0	0	1	1	0	7	6	3	0	0	8	Septembre
3.2	4.0	2.7	0	3	8	13	38	14	9	3	5	23.0	11.3	7	12	7	7	0	0	0	0	0	5	12	2	0	0	6	Octobre
3.6	4.6	3.6	5	0	13	19	18	5	11	9	10	25.1	9.0	14	12	9	6	9	0	0	0	0	3	17	1	1	16	28	Novembre
3.9	4.4	3.3	14	17	13	1	9	13	6	5	14	8.6	2.5	6	11	5	3	11	0	0	0	0	5	13	1	1	31	31	Décembre
3.2	4.3	3.1	56	71	90	108	246	193	153	64	108	434.1	23.1	—	140	113	93	54	0	14	8	0	57	134	18	3	115	187	Année
$H = 105^m.0$												**Velikie Louki.**															$G = 0^{mm}.74$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	18	5	—	29	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	5.1	18	14	9	5	14	0	0	0	0	3	14	2	—	23	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	3.9	20	10	9	7	10	0	0	0	0	5	10	1	—	18	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.7	15.9	19	13	10	9	2	0	0	0	0	3	13	0	—	0	18	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	8.4	4	14	12	8	2	0	2	0	1	2	12	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	0	5	10	0	—	0	1	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.8	15.1	26	12	10	10	0	0	2	1	0	1	10	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.9	6.9	5	23	19	18	0	0	1	1	2	1	13	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	6.2	23	9	7	7	0	0	0	0	0	9	4	3	—	0	7	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	4.6	30	3	3	3	0	0	0	0	0	8	6	7	—	0	3	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	5.2	11	10	6	5	9	0	0	0	0	1	18	2	—	19	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	6.9	14	21	14	11	21	0	0	0	0	2	17	0	—	27	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	3	41	145	22	—	116	175	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 60° 2′							**Бѣлозерскъ.**												λ = 37° 47′		
Январь	—	—	—	−20.0	−18.4	−19.2	−19.2	0.0	9	−39.7	13	−23.8	1.1	1.1	1.1	82	81	82	7.1	6.8	5.3
Февраль	—	—	—	−10.5	−7.2	−9.4	−9.0	1.8	22	−26.0	14	−12.1	2.0	2.3	2.1	89	82	89	8.3	8.8	7.4
Мартъ	—	—	—	−6.5	−1.2	−4.5	−4.1	8.5	31	−15.3	2, 18	−8.6	2.5	2.9	2.6	87	68	80	5.9	6.0	5.5
Апрѣль	—	—	—	1.2	5.1	1.4	2.6	12.2	26	−9.9	16	−1.5	4.3	4.2	4.3	84	62	82	7.3	7.2	7.1
Май	—	—	—	5.8	8.2	5.2	6.4	16.5	22	−1.7	8	1.8	5.5	5.5	5.6	79	67	82	7.8	7.6	7.5
Іюнь	—	—	—	14.8	18.4	15.2	16.1	24.4	19	−0.8	1	10.3	9.0	9.2	9.2	70	59	70	5.1	5.5	5.7
Іюль	—	—	—	17.5	19.7	17.6	18.3	28.1	2	3.8	18	13.0	12.2	12.4	12.3	82	71	83	5.7	7.0	5.7
Августъ	—	—	—	12.2	15.7	12.5	13.5	24.0	1	2.6	31	8.9	9.1	9.1	9.1	86	69	83	6.9	7.0	6.6
Сентябрь	—	—	—	7.6	11.7	7.8	9.0	24.4	5	−4.5	23	4.6	7.1	7.0	6.9	87	66	83	5.9	5.9	4.8
Октябрь	—	—	—	2.7	7.0	4.4	4.7	15.1	5	−9.5	28	1.0	5.3	6.0	5.7	91	79	86	6.6	6.4	6.1
Ноябрь	—	—	—	−7.0	−5.1	−6.4	−6.2	1.5	8	−16.5	24	−9.1	2.5	2.7	2.6	87	83	87	7.7	7.3	6.9
Декабрь	—	—	—	−18.9	−17.4	−18.5	−18.3	−1.6	5	−37.8	14	−21.8	1.1	1.2	1.2	82	82	83	6.8	7.2	6.9
Годъ	—	—	—	−0.1	3.0	0.5	1.1	28.1	—	−39.7	—	−3.1	5.1	5.3	5.2	84	72	82	6.8	6.9	6.3
φ = 59° 38′							**Никольское** (Новогородской губ.).												λ = 36° 17′		
Январь	—	—	—	−19.3	−16.7	−18.7	−18.2	0.6	9	−41.5	13	−23.2	1.1	1.2	1.1	81	79	81	7.3	7.1	6.1
Февраль	—	—	—	−10.7	−6.5	−9.5	−8.9	2.9	22	−29.7	14	−12.2	2.0	2.4	2.1	89	84	88	8.1	8.2	8.0
Мартъ	—	—	—	−6.0	0.2	−4.3	−3.4	8.7	29	−14.7	17	−8.1	2.5	2.9	2.6	84	63	78	6.9	6.8	5.7
Апрѣль	—	—	—	0.7	5.5	1.4	2.5	14.9	26	−9.5	17	−2.1	4.2	4.2	4.1	83	62	78	7.4	7.1	6.0
Май	—	—	—	6.6	9.7	5.6	7.3	23.6	22	−3.8	0	2.1	5.6	5.5	5.7	75	61	82	8.0	8.5	8.1
Іюнь	—	—	—	14.4	18.7	14.8	16.0	28.1	30	1.1	1	9.8	8.6	8.4	9.3	70	53	73	5.3	6.4	6.3
Іюль	—	—	—	16.9	21.1	16.3	18.1	27.8	2	1.5	18	12.1	11.5	11.1	11.7	80	59	84	5.8	7.5	5.5
Августъ	—	—	—	11.5	16.5	11.9	13.3	25.0	18	0.4	31	8.8	9.2	9.1	9.4	91	65	90	8.7	8.0	7.3
Сентябрь	—	—	—	6.6	12.2	7.2	8.7	25.8	5	−3.5	23	4.0	7.1	7.0	6.9	93	64	87	7.3	5.9	5.5
Октябрь	—	—	—	2.6	7.7	4.0	4.8	14.6	16	−13.5	28	0.9	5.4	6.2	5.8	93	77	91	7.1	6.6	6.7
Ноябрь	—	—	—	−6.7	−4.6	−6.5	−5.9	2.6	9	−17.2	24	−8.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	8.0
Декабрь	—	—	—	−18.1	−15.9	−17.7	−17.2	−1.2	5	−40.0	14	−20.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.5
Годъ	—	—	—	−0.1	4.0	0.4	1.4	28.1	—	−41.5	—	−3.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.6
φ = 58° 33′							**Григорово.**												λ = 31° 14′		
Январь	760.2	793.9	740.8	−15.3	−12.5	−14.6	−14.1	1.8	9	−33.1	20, 21	−18.9	1.6	1.7	1.6	85	81	85	7.3	7.6	5.7
Февраль	758.4	776.2	732.8	−10.4	−6.5	−9.2	−8.7	1.4	21	−25.4	8	−12.4	2.1	2.5	2.2	90	83	88	7.8	8.0	7.7
Мартъ	758.1	767.9	741.5	−4.1	0.4	−4.9	−2.9	7.9	30	−16.7	12	−8.4	2.6	3.2	2.7	89	68	83	6.5	5.5	5.0
Апрѣль	758.0	772.0	739.8	1.3	6.6	2.0	3.3	15.8	26	−5.9	16	−0.8	4.4	4.7	4.7	86	65	86	7.7	7.9	6.6
Май	755.7	770.1	740.1	7.4	11.8	7.5	8.9	23.2	22	−1.1	31	3.8	6.1	6.4	6.4	79	62	82	7.1	8.2	7.8
Іюнь	757.2	763.9	748.6	14.3	19.3	15.0	16.2	26.8	17	−1.5	1	9.3	9.6	9.8	10.3	77	59	80	6.8	6.9	6.6
Іюль	754.7	764.8	742.9	16.4	22.1	16.2	18.2	28.4	1	1.2	18	10.9	11.4	11.2	12.0	81	56	87	5.2	6.4	5.0
Августъ	753.6	764.7	746.9	12.1	16.8	11.7	13.5	23.8	17	3.7	22, 30	7.5	9.5	9.8	9.5	90	69	92	8.3	8.5	4.5
Сентябрь	759.9	769.8	750.0	7.3	13.5	7.6	9.5	24.5	5	−5.6	23, 29	3.4	7.1	7.7	7.2	90	65	89	7.3	6.5	2.9
Октябрь	762.9	769.8	749.0	4.6	9.6	5.8	6.7	15.6	9	−5.7	28	2.2	6.0	6.8	6.4	92	76	90	7.3	7.1	5.5
Ноябрь	766.6	782.8	746.4	−3.4	−1.4	−3.4	−2.7	6.5	9	−13.1	23, 24	−5.4	3.4	3.5	3.3	91	81	88	8.4	6.6	7.5
Декабрь	761.3	780.7	749.8	−14.5	−13.2	−14.6	−14.1	0.0	8	−31.7	14	−17.6	1.7	1.7	1.7	87	85	87	7.5	6.9	6.1
Годъ	758.9	793.9	732.8	1.3	5.5	1.6	2.8	28.4	—	−33.1	—	−2.2	5.5	5.8	5.7	86	71	86	7.3	7.2	5.9
φ = 58° 0′							**Парфинская лѣсная школа.**												λ = 31° 38′		
Январь	—	—	—	−16.0	−12.4	−14.7	−14.4	1.1	9	−38.0	20	−20.3	1.6	1.7	1.7	86	81	86	6.3	6.8	6.7
Февраль	—	—	—	−10.0	−5.4	−8.5	−8.0	2.7	21	−26.9	9, 15	−12.6	2.1	2.5	2.3	88	76	86	7.5	7.6	6.3
Мартъ	—	—	—	−6.3	0.2	−4.3	−3.5	7.8	31	−21.3	15	−8.6	2.6	3.1	2.8	89	67	84	7.0	5.5	4.2
Апрѣль	—	—	—	2.0	7.0	2.4	3.8	15.7	26	−7.2	16	−1.1	4.6	4.6	4.9	84	61	88	6.9	7.4	6.1
Май	—	—	—	8.1	12.0	8.3	9.5	23.1	21	−2.2	8	4.7	6.4	6.5	6.6	80	63	80	6.2	7.1	6.8
Іюнь	—	—	—	*15.1*	19.2	14.8	*16.4*	25.5	8, 17	−2.2	2	9.4	*9.9*	9.9	10.1	*76*	60	80	4.9	5.2	6.1
Іюль	—	—	—	*17.0*	22.0	16.4	*18.5*	28.1	13	0.8	18	10.9	*11.4*	11.0	11.9	*78*	54	86	5.5	6.0	5.5
Августъ	—	—	—	12.4	17.0	12.4	13.9	23.3	17	2.2	30	8.4	9.7	9.9	9.8	90	69	91	7.6	7.7	4.8
Сентябрь	—	—	—	7.6	14.2	8.9	10.2	27.7	5	−4.5	29	4.0	7.3	7.6	7.7	90	62	87	6.6	6.3	3.6
Октябрь	—	—	—	5.1	10.8	6.8	7.6	18.9	16	−3.7	28	3.2	6.2	6.9	6.4	91	69	86	7.0	6.2	4.9
Ноябрь	—	—	—	−3.6	−1.2	−3.1	−2.6	5.3	9	−13.4	6	−5.7	3.3	3.2	3.1	88	74	81	8.2	7.4	7.5
Декабрь	—	—	—	−14.9	−12.8	−14.4	−14.0	−0.3	7, 8	*−34.9*	22	−18.1	1.7	1.7	1.7	85	82	85	7.3	6.5	7.2
Годъ	—	—	—	1.4	5.9	2.1	3.1	28.1	—	−38.0	—	−2.2	5.6	5.7	5.8	85	68	85	6.8	6.6	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
															Осадк. — Précipit.														
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	⊕	▲	⊠	⊤	⊲	Яен. Sereins.	Пасм. Couverts.	⊟	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 113^m?$																													**Belozersk.**
4.6	5.2	4.8	16	9	11	17	7	7	11	9	4	10.8	1.9	4	12	9	5	12	0	0	0	0	5	13	--	2	31	31	Janvier
4.8	5.5	5.5	0	1	1	16	40	10	10	2	3	10.6	2.9	26	12	7	4	12	0	0	0	0	2	19	--	0	26	28	Février
4.6	5.5	4.2	1	2	7	19	20	15	12	11	6	11.0	2.2	13	11	8	4	10	0	0	0	0	6	10	--	0	21	31	Mars
4.4	5.2	3.3	2	8	4	17	24	12	8	10	4	19.1	3.9	28	14	10	6	6	0	0	0	0	4	16	—	1	2	19	Avril
4.9	5.5	3.6	10	2	4	9	14	15	15	19	4	61.6	9.5	29	22	17	15	3	1	3	0	0	1	17	--	1	0	10	Mai
4.4	5.5	3.7	7	15	11	10	15	10	7	10	4	33.8	19.3	25	12	8	6	0	0	1	2	0	7	8	—	0	0	1	Juin
3.5	4.3	3.1	9	13	7	18	15	6	8	15	2	117.5	25.3	20	20	17	14	0	0	6	2	0	4	9	—	0	0	0	Juillet
4.8	5.4	3.9	11	2	2	11	21	17	12	16	1	116.7	43.2	24	21	20	19	0	0	1	3	0	1	9	-	0	0	0	Août
5.5	5.6	5.7	4	0	0	7	28	17	16	16	2	30.8	18.7	18	16	10	7	2	0	0	0	0	4	6	--	2	0	4	Septembre
5.0	4.9	4.7	3	7	3	8	32	16	12	7	3	29.3	10.4	7	14	9	7	2	0	0	0	0	6	15	—	0	2	13	Octobre
5.3	4.8	5.1	9	4	0	28	28	6	3	8	4	19.0	5.2	29	16	7	6	14	0	0	0	0	2	16		0	27	30	Novembre
3.6	4.1	3.7	10	15	3	5	17	5	8	12	17	22.0	2.4	8	20	18	11	20	0	0	0	0	6	17	—	0	31	31	Décembre
4.5	5.1	4.3	82	78	53	165	261	136	122	135	54	482.2	43.2	--	190	140	104	81	1	11	7	0	48	155	--	6	140	198	Année
$H = 137^m$																													**Nikolskoe** (gouv. Novgorod).
2.2	3.5	2.8	16	4	11	9	3	6	15	4	25	11.4	3.2	31	10	7	5	10	0		-	—	4	16	--	0	30	31	Janvier
2.9	3.4	2.5	0	0	0	9	32	7	14	4	18	12.2	1.9	23	11	8	7	11	0	-	-	-	4	21	-	0	26	28	Février
3.0	3.9	2.2	5	3	3	14	14	5	20	6	21	6.4	2.0	13	10	7	1	10	0	-	-	—	4	13	-	0	16	31	Mars
3.2	4.5	1.3	5	3	3	16	15	13	7	3	25	*28.1*	*9.9*	28	*11*	*9*	7	7	0	-	-	--	5	15	-	0	1	22	Avril
4.6	5.1	3.1	12	1	5	5	12	16	25	13	4	58.9	11.8	31	19	18	14	5	3	—	--	--	1	19	-	0	0	8	Mai
4.0	4.9	2.9	13	8	13	6	16	11	8	8	7	47.9	17.6	27	9	8	7	0	0	—	—	--	4	9	-	0	0	0	Juin
3.8	4.0	0.9	8	6	10	11	4	5	16	13	20	95.1	33.0	26	15	13	12	0	0	-	—	—	1	8	-	0	0	0	Juillet
3.0	4.7	1.9	3	0	2	9	14	31	18	3	13	78.4	14.5	11	23	18	16	0	1		--	--	0	15	—	0	0	0	Août
3.2	4.9	1.8	0	0	0	9	13	28	13	8	19	27.6	4.2	18	16	15	12	3	0	-	--	—	3	9	--	0	0	4	Septembre
3.8	5.6	1.8	2	2	8	11	20	13	14	2	19	29.6	13.2	7	16	9	5	4	0	-	-	--	6	18	-	0	4	14	Octobre
3.9	3.3	2.4	7	0	20	19	6	2	10	7	19	15.8	7.8	28	9	7	4	9	0		-	--	2	22	—	0	25	29	Novembre
3.7	2.8	2.7	19	9	4	0	7	6	11	6	31	27.5	6.6	11	13	13	8	13	0	--	--	--	5	19	--	0	31	31	Décembre
3.0	4.0	2.2	90	36	81	118	156	145	171	77	221	439.2	33.0	--	162	132	98	72	4	--	—		39	184	-	0	133	198	Année
$H = 27^m.9$																													**Grigorovo.** $G = 0^{mm}.88$
3.2	3.5	2.8	13	12	5	13	10	14	3	3	20	17.9	4.3	13	11	8	8	11	0	0	0	0	4	14	2	0	30	31	Janvier
4.1	4.8	4.0	2	3	4	5	36	8	3	3	20	9.1	3.1	18	10	5	3	9	0	0	0	0	3	19	3	1	25	28	Février
4.0	4.3	2.7	13	4	2	12	25	10	1	6	20	3.9	1.5	2	6	4	1	6	0	0	0	0	6	9	1	0	17	31	Mars
3.3	4.6	2.6	10	7	4	10	27	7	8	1	16	30.9	14.7	20	14	11	10	3	0	0	0	0	4	19	0	0	1	16	Avril
3.1	5.3	2.7	8	5	5	1	13	7	25	9	18	39.6	8.2	16	15	13	11	1	0	1	0	0	1	18	0	0	0	2	Mai
3.2	4.8	2.0	12	12	5	4	16	8	7	4	22	40.4	13.4	25	11	10	7	0	1	0	3	0	3	12	0	0	0	2	Juin
3.1	3.9	1.0	14	11	8	4	16	6	7	6	21	63.0	22.0	6	15	12	12	0	0	1	2	1	5	5	0	0	0	0	Juillet
2.9	3.7	1.6	2	1	0	2	14	36	13	4	21	63.7	13.6	4	19	16	12	0	0	2	1	1	0	9	2	0	0	0	Août
3.1	3.9	2.3	3	0	1	4	15	20	18	11	18	41.4	11.2	25	13	9	8	0	0	1	0	0	4	5	4	0	0	7	Septembre
3.7	5.2	2.5	3	3	3	7	34	11	3	3	26	26.7	13.1	7	8	5	5	1	0	0	0	0	6	13	4	0	1	6	Octobre
3.8	3.9	2.3	8	2	6	19	21	5	9	3	17	11.6	5.0	27	15	4	4	13	0	0	0	0	1	16	1	0	17	26	Novembre
3.8	3.2	2.9	22	18	5	2	7	5	6	8	20	11.3	3.3	8	11	7	3	11	0	0	0	0	5	16	1	0	31	31	Décembre
3.3	4.6	2.4	110	78	48	83	236	137	103	61	239	379.5	22.0	—	148	104	84	57	1	5	6	2	42	155	20	1	122	180	Année
$H = 27^m.9$																													**Parfinskaïa,** école forestière.
3.8	1.9	1.4	8	7	3	7	9	8	2	1	48	10.2	2.7	3	12	6	5	10	0	0	0	0	5	15	2	0	30	31	Janvier
3.5	2.1	1.7	2	3	2	8	21	7	7	1	33	15.8	3.4	18	13	9	7	10	0	0	0	0	4	14	6	1	23	28	Février
3.5	2.9	1.6	14	1	2	18	8	7	7	5	30	4.5	2.1	2	9	2	1	5	0	0	0	0	4	9	2	0	17	31	Mars
3.7	3.0	1.0	5	3	7	14	12	6	10	5	28	63.1	20.7	20	14	13	11	3	1	0	0	0	5	15	0	0	1	22	Avril
4.4	3.1	2.0	16	7	2	4	6	8	31	7	11	45.6	17.0	31	18	16	8	1	1	2	0	0	3	12	0	1	0	1	Mai
3.6	2.8	1.1	16	9	1	4	12	4	8	6	29	71.3	36.0	25	10	10	9	1	0	1	0	0	3	6	1	0	0	3	Juin
3.6	2.0	0.5	14	9	8	3	7	5	3	13	31	71.0	17.0	6, 19	11	9	9	0	0	3	1	1	4	6	4	1	0	0	Juillet
3.9	3.2	0.6	5	0	2	5	7	12	29	6	26	69.4	23.7	11	14	13	11	0	0	2	2	1	0	7	1	0	0	0	Août
3.4	3.2	1.3	6	2	4	5	9	10	15	18	18	35.5	10.1	25	12	8	7	0	1	1	1	0	5	7	4	0	0	8	Septembre
3.8	3.5	1.5	7	7	9	14	18	8	7	3	17	29.8	9.2	30	12	9	5	0	0	0	0	0	5	9	3	0	0	7	Octobre
3.1	3.3	1.4	8	9	10	20	10	2	12	4	14	14.8	3.6	30	13	10	4	9	0	0	0	0	1	18	0	1	17	26	Novembre
3.3	2.1	1.8	18	15	4	2	5	7	5	9	28	23.9	5.5	14	15	8	7	13	0	0	0	0	3	15	0	0	31	31	Décembre
3.3	3.0	1.3	119	72	54	104	124	84	136	78	313	454.9	36.0	—	153	113	84	52	3	9	4	2	42	133	23	4	119	188	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 47′							**Бѣжецкъ.**														λ = 36° 40′
Январь	750.1	781.1	723.0	−17.4	−15.8	−16.6	−16.6	0.3	9	−33.7	13	−20.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.8
Февраль	750.4	768.9	727.0	−10.5	− 6.9	− 8.7	− 8.7	2.5	22	−25.9	15	−11.8	—	—	—	—	—	—	8.9	7.8	7.1
Мартъ	749.1	760.3	733.8	− 6.0	0.2	− 4.0	− 3.3	6.5	31	−19.0	15	− 8.1	—	—	—	—	—	—	6.7	5.2	6.1
Апрѣль	749.8	764.9	733.7	1.8	6.0	1.5	3.1	16.3	26	− 6.6	16	− 0.6	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	6.1
Май	746.4	760.8	729.7	7.4	11.1	6.6	8.4	23.3	22	− 1.5	8	3.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	7.0
Іюнь	748.5	757.9	740.7	14.6	19.5	14.6	16.2	26.1	12, 30	0.3	1	9.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	6.2
Іюль	745.6	754.4	735.0	17.6	21.5	16.0	18.4	29.5	8	6.1	18, 21	12.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	7.0
Августъ	744.9	755.4	737.4	12.6	17.3	13.0	14.3	24.7	18	2.6	31	9.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	8.5
Сентябрь	751.0	761.4	740.0	7.4	12.6	7.5	9.2	25.5	5	− 4.1	23	4.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	2.9
Октябрь	755.4	765.4	740.0	2.9	8.5	4.3	5.2	14.9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	4.3
Ноябрь	758.0	775.3	736.0	− 5.8	− 4.4	− 5.8	− 5.3	2.7	29	−16.5	25	− 8.1	—	—	—	—	—	—	8.8	6.9	7.1
Декабрь	750.0	770.6	738.5	−15.2	−14.4	−15.1	−14.9	− 0.8	9	−35.2	14, 15	−18.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.0	7.7
Годъ	749.9	781.1	723.0	0.8	4.6	1.1	2.2	29.5	—	−35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	6.4
φ = 57° 35′							**Вышній Волочекъ.**														λ = 34° 34′
Январь	747.4	778.4	722.5	−16.8	−14.8	−15.6	−15.7	0.8	9	−33.2	13	−19.8	1.3	1.4	1.4	83	80	82	7.4	6.8	7.2
Февраль	747.1	764.7	724.3	−10.4	− 6.6	− 9.0	− 8.7	2.2	22	−25.4	15	−11.6	2.0	2.3	2.1	88	78	86	8.5	7.9	7.0
Мартъ	746.1	755.9	729.9	− 6.4	0.0	− 3.5	− 3.3	8.5	31	−18.6	14	− 7.6	2.5	2.9	2.8	85	63	76	7.5	7.0	5.4
Апрѣль	746.6	761.0	730.4	0.7	5.6	2.6	3.0	14.4	26	− 7.7	16	− 0.9	4.2	4.1	4.5	85	59	79	7.2	8.1	6.6
Май	744.0	757.3	728.3	7.0	11.4	8.6	9.0	23.7	22	− 0.5	8	4.5	5.9	5.6	6.3	78	58	74	7.8	6.9	7.3
Іюнь	745.6	754.2	739.4	12.8	18.1	14.8	15.2	25.4	30	0.1	1	9.9	9.1	9.2	9.8	81	60	76	5.5	7.3	4.8
Іюль	742.8	752.0	731.7	15.5	20.3	16.7	17.5	25.9	4	6.8	21	12.8	11.4	11.0	11.9	87	62	83	4.5	5.5	5.2
Августъ	742.6	752.8	735.0	11.6	16.5	12.9	13.7	25.9	18	3.8	31	10.2	9.2	9.1	9.8	90	65	88	7.2	7.2	6.7
Сентябрь	748.2	757.7	738.1	6.8	12.8	8.5	9.4	24.5	5	− 3.2	28	5.3	7.0	6.8	7.1	91	61	83	7.5	5.2	3.5
Октябрь	751.9	760.8	736.0	4.0	9.4	5.7	6.4	15.5	5	− 8.0	28	2.6	5.6	5.9	5.7	89	67	82	7.4	5.9	5.7
Ноябрь	754.7	771.4	733.3	− 5.6	− 3.5	− 4.7	− 4.6	4.4	29	−15.0	25	− 7.2	2.8	2.9	2.8	88	79	82	8.4	7.9	8.4
Декабрь	747.5	766.8	735.3	−15.7	−14.3	−15.8	−15.3	− 1.6	10, 11	−36.1	14	−18.6	1.6	1.6	1.5	83	82	83	8.1	8.4	7.2
Годъ	747.0	778.4	722.5	0.3	4.6	1.8	2.2	25.9	—	−36.1	—	− 1.7	5.2	5.2	5.5	86	68	81	7.2	7.0	6.2
φ = 56° 52′							**Тверь.**														λ = 35° 56′
Январь	750.6	781.1	722.9	−16.5	−14.0	−14.9	−15.1	0.9	10	−33.9	13	−19.4	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	6.9
Февраль	751.2	768.7	729.4	−10.3	− 6.0	− 9.1	− 8.5	2.0	22	−24.4	15	−11.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	7.3
Мартъ	749.5	760.3	733.1	− 6.2	1.0	− 3.6	− 2.9	9.3	30	−19.1	17	− 7.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	6.3
Апрѣль	750.1	764.3	734.3	1.6	6.1	3.0	3.6	13.0	26	− 7.0	7, 16	− 0.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.9	6.0
Май	747.4	760.9	731.9	8.1	13.1	8.9	10.0	23.0	22	− 0.8	8	4.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	4.8
Іюнь	748.8	757.5	742.4	14.6	19.8	15.1	16.5	28.2	9	− 0.5	2	10.2	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	5.5
Іюль	746.0	754.2	735.8	16.7	21.7	16.7	18.4	28.8	8	6.0	18	13.1	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	5.0
Августъ	746.2	756.0	739.2	12.5	18.0	13.1	14.5	26.8	18	3.1	31	9.9	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	6.7
Сентябрь	751.9	761.3	741.0	6.6	13.5	8.5	9.5	25.7	5	− 4.4	23	4.6	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	3.7
Октябрь	755.9	765.3	738.5	3.2	9.6	5.1	6.0	16.3	8	− 9.4	28	1.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.2	3.9
Ноябрь	758.4	775.5	737.4	− 5.9	− 3.5	− 5.5	− 5.0	3.8	9, 29	−17.4	25	− 8.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	7.2
Декабрь	750.8	770.0	738.8	−14.6	−13.4	−15.0	−14.3	1.1	11	−33.9	27	−18.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	6.5
Годъ	750.6	781.1	722.9	0.8	5.5	1.9	2.7	28.8	—	−33.9	—	− 1.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.8
φ = 56° 43′							**Давыдово.**														λ = 32° 30′
Январь	740.4	771.4	715.6	−15.4	−12.8	−14.2	−14.1	− 0.3	9	−33.1	20	−18.5	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—
Февраль	740.4	757.2	717.0	−10.8	− 6.6	− 9.2	− 8.9	0.9	21, 22	−24.2	13	−12.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	—
Мартъ	739.4	748.9	721.7	− 6.9	− 0.1	− 5.3	− 4.1	9.5	31	−18.1	17	− 9.3	—	—	—	—	—	—	8.2	6.5	—
Апрѣль	739.4	752.7	722.9	0.9	5.0	1.7	2.5	9.7	22, 26	−12.0	16	− 1.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	—
Май	738.1	750.0	723.5	8.0	12.2	7.9	9.4	23.2	22	− 1.0	8	3.8	6.0	5.8	6.1	74	56	76	6.7	7.0	—
Іюнь	739.2	746.6	734.3	13.8	17.7	13.9	15.1	25.4	30	− 4.0	2	9.1	9.2	9.1	9.8	76	61	82	5.6	6.7	6.0
Іюль	736.7	746.2	726.6	15.5	19.5	15.2	16.7	26.4	12	2.5	18	11.1	11.0	10.8	11.4	83	64	87	6.2	6.6	5.7
Августъ	737.1	746.6	731.5	11.4	15.7	11.6	12.9	26.9	17	1.8	30	8.2	9.3	9.3	9.5	92	69	93	7.0	8.1	—
Сентябрь	742.5	750.3	733.1	6.5	13.4	7.7	9.2	25.9	5	− 4.0	25	3.5	7.0	6.6	7.0	93	57	87	6.3	4.4	—
Октябрь	745.7	753.4	729.4	2.9	10.3	4.8	6.0	19.0	2	− 4.1	28	1.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.7	—
Ноябрь	747.6	763.0	727.8	− 5.6	− 3.0	− 5.1	− 4.6	3.3	28	−14.8	6	− 7.1	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—
Декабрь	740.7	758.1	729.0	−15.3	−13.7	−14.9	−14.6	− 0.3	10	−32.7	26	−17.7	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—
Годъ	740.6	771.4	715.6	0.4	4.8	1.2	2.1	26.9	—	−33.1	—	− 2.5	—	—	—	—	—	—	—	6.9	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°	
Bejetsk. $H = 143^m.0$																													$G = 0^{mm}.82$
3.9	4.9	2.8	13	8	5	22	7	17	3	13	5	13.1	2.8	3,8	11	6	5	11	0	—	—	—	4	16	—	2	30	31	Janvier
3.2	4.5	2.9	1	0	0	15	26	14	4	5	19	15.6	5.2	22	8	5	4	8	0	—	—	—	3	19	·	2	26	28	Février
3.2	4.3	2.4	2	2	5	36	8	16	2	9	13	8.5	3.1	12	10	4	3	10	0	—	—	—	6	15	—	0	16	31	Mars
3.2	4.6	2.3	1	6	3	40	8	13	5	4	10	19.4	8.0	28	10	6	4	5	0	—	·	—	4	16	—	2	1	13	Avril
4.2	6.4	2.5	9	6	1	10	5	41	5	14	2	37.8	6.5	13	18	14	12	1	0	—	—	—	3	18	—	4	0	3	Mai
3.8	4.7	2.6	3	13	3	24	10	17	3	7	10	62.2	24.3	28	16	11	7	0	0	—	—	—	5	7	—	2	0	0	Juin
3.5	4.7	2.0	6	8	4	35	13	14	0	5	8	176.9	38.5	8	17	11	11	0	0	·	—	—	1	8	—	1	0	0	Juillet
3.9	5.5	3.2	10	0	0	12	7	42	2	12	8	100.6	20.7	18	20	18	16	0	0	—	—	—	1	16	—	0	0	0	Août
3.7	5.6	2.2	6	1	0	13	12	27	3	13	13	18.9	7.6	9	11	8	5	3	0	·	—	—	8	5	—	0	0	6	Septembre
2.4	3.7	1.8	1	3	0	13	19	31	0	2	18	11.8	4.1	7	8	4	4	2	0	—	—	—	9	8	—	0	3	—	Octobre
3.5	4.6	3.0	10	4	1	40	7	10	2	3	10	19.5	6.9	28	15	8	4	14	0	—		—	0	16	—	2	25	29	Novembre
3.4	5.5	3.3	20	15	4	9	6	12	1	9	17	31.0	8.7	8	15	12	8	15	0	—	—	—	4	20	—	3	31	31	Décembre
3.5	4.9	2.6	82	66	26	269	128	254	30	96	135	515.3	38.5	—	159	107	83	69	0	—	—	—	48	164	-	18	132		Année
Vychnii Volotchek. $H = 167^m.0$																													$G = 0^{mm}.80$
2.8	2.8	2.6	5	10	13	21	9	9	9	9	8	16.0	4.0	23	14	11	8	14	0	0	0	0	3	15	2	1	30	31	Janvier
2.5	2.6	3.3	1	0	2	12	43	7	10	4	5	16.1	4.0	23	12	9	5	12	0	0	0	0	3	17	2	0	26	28	Fevrier
2.8	2.8	2.1	5	0	7	22	17	19	7	5	11	8.7	3.5	12	11	6	3	11	0	0	0	0	3	15	0	0	16	31	Mars
2.6	3.5	2.3	2	5	9	31	12	14	6	5	6	28.7	10.0	30	13	11	5	5	0	0	0	0	5	17	0	0	1	17	Avril
3.0	4.1	2.9	6	3	5	8	15	25	15	9	7	36.4	6.4	4	19	16	11	3	0	1	2	0	2	14	0	0	0	1	Mai
2.8	3.5	2.3	7	16	9	16	13	10	9	8	2	91.7	24.7	27	17	15	12	0	1	4	1	0	4	8	1	1	0	0	Juin
2.4	3.0	1.7	11	19	10	14	8	10	8	10	3	135.2	40.2	4	20	16	16	0	0	9	0	0	4	4	2	0	0	0	Juillet
2.7	3.1	2.5	3	0	2	11	11	30	23	11	2	101.4	28.9	16	24	20	17	0	0	5	0	0	0	12	2	0	0	0	Août
2.7	3.4	2.9	4	0	0	18	12	21	19	15	1	24.8	8.6	25	15	11	9	0	0	1	0	0	6	7	4	0	0	4	Septembre
2.5	2.8	2.5	6	3	4	28	20	23	5	4	0	17.6	6.4	6	8	5	5	3	0	0	0	0	6	15	5	0	2	9	Octobre
2.7	3.1	2.8	9	2	1	44	8	8	7	8	3	15.7	5.2	30	13	8	5	11	0	0	0	0	2	21	3	0	23	29	Novembre
2.5	2.7	2.2	13	7	11	12	5	10	11	16	8	41.5	10.0	8	20	16	10	20	0	0	0	0	3	19	2	0	31	31	Décembre
2.7	3.1	2.5	72	65	73	237	173	186	129	104	56	533.8	40.2	—	186	144	106	79	1	20	3	0	41	164	23	2	129	181	Année
Tver. $H = 132^m.6$																													$G = 0^{mm}.76$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	16	—	—	29	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	5	17	—	·	25	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	13	—	—	15	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	—	—	0	12	Avril
4.8	5.0	3.2	4	3	8	4	15	28	18	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	·	?	0	2	Mai
3.0	4.2	2.6	6	7	7	5	17	16	14	13	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	11	—	?	0	1	Juin
2.4	3.7	1.8	5	9	12	6	8	21	16	9	7	131.0	36.2	4	22	13	12	0	1	—	—	—	0	5	—	?	0	0	Juillet
3.4	4.6	2.6	7	11	32	14	12	15	0	2	0	150.8	51.5	16	23	15	13	0	1	—	—	—	0	8	—	?	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	10.2	18	10	5	5	0	0	—	—	—	6	7	—	—	0	5	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	3.5	15	7	4	3	2	0	—	—	—	9	6	—	—	1	11	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	10.9	3.6	12	11	7	3	11	0	—	—	—	2	19	—	—	21	29	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	6.8	8	11	5	5	11	0	—	—	—	4	17	—	—	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	140	—	—	120	179	Année
Davydovo. $H = 242^m.5$																													$G = 0^{mm}.73$
—	—	—	8	13	6	18	13	8	8	8	11	17.8	8.6	10	19	8	4	17	0	0	0	0	?	?	1	—	31	31	Janvier
—	—	—	2	0	4	14	22	16	6	7	13	6.9	2.0	18	14	4	2	14	0	0	0	0	?	?	5	—	26	28	Février
—	—	—	4	5	5	20	15	6	9	19	10	11.0	4.8	12	13	5	3	13	0	0	0	0	?	?	1	·	16	30	Mars
—	—	—	5	2	16	31	9	10	6	6	5	30.5	8.0	30	13	9	8	6	0	0	0	0	?	?	1	—	1	20	Avril
—	—	—	8	3	4	6	8	18	24	15	7	37.8	7.6	4	19	16	11	2	1	1	0	0	?	?	0	·	0	4	Mai
—	—	—	9	8	8	14	14	7	11	16	3	40.6	8.4	19	16	14	11	1	0	1	7	0	5	7	1	—	0	2	Juin
—	—	—	11	10	10	10	10	8	12	10	12	146.0	25.8	19	18	15	14	0	0	3	3	0	2	9	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	1	0	0	3	11	37	23	4	14	65.6	7.4	1, 31	21	20	16	0	0	0	1	2	?	?	1	—	0	0	Août
—	—	—	3	0	1	11	8	20	20	16	11	25.4	6.5	18	14	11	8	3	0	1	0	0	?	?	7	-	0	7	Septembre
—	—	—	0	2	4	14	23	31	6	6	7	15.4	9.8	30	7	6	4	0	0	0	0	0	?	?	9		1	11	Octobre
—	—	—	9	0	17	22	10	5	8	8	11	11.4	4.7	29	13	5	4	11	0	0	0	0	?	?	5	—	21	29	Novembre
—	—	—	8	9	12	11	6	12	12	17	6	22.2	7.9	8	22	9	7	22	0	0	0	0	?	?	2	—	31	31	Décembre
		—	68	52	87	174	149	178	145	132	110	430.6	25.8	—	189	122	92	89	1	6	11	2	?	?	33	-	127	193	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 53′				**Романовъ-Борисоглѣбскъ**, Земская Управа.																	λ = 39° 33′
Январь	751.1	780.3	725.6	−18.4	−16.8	−17.2	−17.5	0.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	752.1	769.4	727.6	−10.5	−8.4	−9.3	−9.4	1.2	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	750.2	761.9	732.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	750.8	766.6	735.9	2.5	6.0	2.9	3.8	15.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	746.3	761.6	729.4	7.7	10.8	7.3	8.6	22.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	6.9
Іюнь	749.1	758.0	740.8	14.6	19.1	15.7	16.5	26.2	12	−1.0	4	9.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	8.1
Іюль	746.1	752.8	736.3	17.1	22.3	18.2	19.2	28.4	4	5.6	18	13.9	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	7.8
Августъ	745.3	755.6	736.5	11.7	16.7	13.3	13.9	23.7	18	2.5	7	10.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	8.8
Сентябрь	751.0	761.6	739.2	6.2	11.9	8.2	8.8	22.8	8	−2.8	23	4.9	—	—	—	—	—	—	7.2	8.0	6.0
Октябрь	755.4	765.9	737.6	3.3	7.8	4.4	5.2	15.0	17	−10.2	28	1.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.1	6.4
Ноябрь	759.0	776.9	736.4	−8.7	−6.6	−7.6	−7.6	3.0	29	−20.9	26	−10.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	9.6
Декабрь	750.4	770.5	739.4	−16.6	−15.1	−16.7	−16.1	0.8	9	−35.4	27	−19.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	8.2
Годъ	750.6	780.3	725.6	—	—	—	—	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 47′				**Мышкинъ.**																	λ = 38° 28′
Январь	752.5	782.1	725.0	−18.5	−16.3	−17.3	−17.4	0.8	9	−39.6	13	−21.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.9
Февраль	753.1	771.2	728.4	−10.5	−7.2	−9.5	−9.1	2.0	22	−27.9	15	−12.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.5
Мартъ	751.5	763.0	734.7	−6.8	0.0	−3.6	−3.5	7.8	31	−21.1	17	−8.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	7.1
Апрѣль	752.3	767.2	737.5	1.7	6.0	2.7	3.5	15.4	26	−7.4	7	−0.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	7.0
Май	748.3	763.5	731.6	7.6	10.9	7.7	8.7	21.6	22	−0.9	16	3.8	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	6.8
Іюнь	750.5	759.8	742.3	14.8	19.9	16.0	16.9	27.8	30	−0.2	2	10.5	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	6.2
Іюль	747.6	755.1	738.2	17.5	22.2	17.9	19.2	30.2	8	6.0	18	13.5	—	—	—	—	—	—	6.2	7.7	7.3
Августъ	746.8	757.8	736.8	12.4	16.8	13.2	14.1	26.4	18	3.0	31	9.8	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	7.2
Сентябрь	752.8	763.3	741.1	6.6	12.4	7.8	8.9	24.9	5	−3.9	23	4.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.4	4.3
Октябрь	757.1	767.3	739.2	2.4	8.2	4.6	5.1	13.6	8	−11.8	28	1.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	6.6
Ноябрь	760.4	778.3	737.9	−7.7	−5.3	−7.1	−6.7	4.0	28	−20.1	6	−9.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.9
Декабрь	752.3	772.5	740.8	−16.4	−14.8	−16.4	−15.9	1.0	9	−35.6	27	−19.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.4
Годъ	752.1	782.1	725.0	0.3	4.4	1.3	2.0	30.2	—	−39.6	—	−2.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.8
φ = 58° 50′				**Кологривъ (Екимцево).**																	λ = 44° 17′
Январь	749.1	778.5	723.6	−20.8	−18.4	−19.8	−19.7	−2.9	9	−39.3	14	−23.8	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	5.6
Февраль	750.8	767.0	724.1	−12.2	−7.6	−10.3	−10.0	1.6	22	−30.2	15	−13.7	—	—	—	—	—	—	8.4	6.8	7.1
Мартъ	749.0	760.4	728.7	−8.0	−0.4	−3.9	−4.1	8.8	29	−23.3	17	−9.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.5
Апрѣль	750.0	766.0	733.7	1.3	7.1	3.2	3.9	14.6	23	−11.5	7	−1.4	—	—	—	—	—	—	5.9	7.0	6.7
Май	744.3	760.8	725.6	5.6	9.3	6.6	7.2	19.8	4	−5.0	9	2.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.9	7.3
Іюнь	748.4	758.7	737.0	13.9	20.0	16.6	16.8	27.1	30	−0.4	3	9.4	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	6.1
Іюль	745.2	753.0	733.5	17.8	23.6	18.9	20.1	32.4	11	8.5	25	13.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	7.0
Августъ	743.2	753.0	733.5	12.5	17.2	12.4	14.0	25.2	1, 19	3.0	31	8.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.1
Сентябрь	748.9	759.6	736.8	5.6	11.7	7.5	8.3	24.0	8	−4.5	23, 24	3.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.8
Октябрь	753.1	764.3	736.8	1.1	6.2	3.5	3.6	13.4	17	−10.0	28	−0.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	6.3
Ноябрь	758.6	777.2	734.1	−13.2	−9.4	−12.1	−11.6	1.2	9	−25.2	26	−15.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	5.9
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 27′				**Кинешма.**																	λ = 42° 10′
Январь	751.9	781.8	725.0	−19.2	−16.6	−17.6	−17.8	0.1	9	−39.1	14	−22.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	6.2
Февраль	754.3	770.7	729.9	−12.6	−7.7	−11.3	−10.5	2.5	22	−28.3	15	−14.9	—	—	—	—	—	—	7.8	6.4	6.4
Мартъ	751.1	761.4	733.8	−7.4	−0.4	−4.7	−4.2	10.1	30	−23.3	16	−9.2	—	—	—	—	—	—	7.8	6.3	5.9
Апрѣль	752.6	767.1	738.5	2.2	7.4	3.2	4.3	15.4	26	−6.8	16, 17	0.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	6.0
Май	748.1	763.6	731.0	7.4	10.8	7.5	8.6	22.0	23	−1.2	15	4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	7.7	6.7
Іюнь	751.0	761.6	742.1	15.9	20.3	15.4	17.2	25.9	21	0.3	2, 3	10.4	—	—	—	—	—	—	3.2	5.4	4.7
Іюль	747.8	754.2	738.2	19.1	24.6	18.6	20.8	33.1	9	4.8	18	14.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	5.5
Августъ	747.1	757.4	738.3	13.5	17.9	13.3	14.9	27.5	1	4.4	31	9.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	5.6
Сентябрь	752.6	762.1	741.1	6.8	12.8	8.0	9.2	23.7	8	−3.6	23	4.8	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	5.3
Октябрь	756.8	768.8	740.2	2.2	7.9	4.4	4.8	14.3	1	−8.1	28	1.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	6.1
Ноябрь	761.1	779.0	736.9	−10.4	−7.1	−9.1	−8.9	4.4	9	−22.5	27	−12.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	7.4
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. - Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	▲	≈	⊤	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Тем — Temp. Max. 0°	Min. <0°	Mois.
$H = 135^m?$																											**Romanov-Borisoglebsk,** Zemstvo. $G = 0^{mm}.83$
—	..	—	--	—	.	.	--	.	--	..	—	—	—	..	—	..	—	--		0	0	0		—	1	..	31		Janvier
	—	—	..	—	.	.	-	-	—	—	—	13.9	2.0	21	13	11	8	13	0	0	0	0		—	2		27	.	Février
	—	..	—		—	—	..	...	—	..	—	13.3	2.9	22	9	9	7	9	0	0	0	0	--	—	1	-	.	.	Mars
	..	—	.	—	.	-	.	—	—	—	—	24.0	5.5	28	14	10	9	5	0	0	0	0			0		1	-	Avril
3.0	6.6	4.0	12	9	5	9	7	5	16	24	0	77.8	13.2	13	22	19	13	4	1	2	0	0	0	13	1	8	0		Mai
2.7	3.2	1.8	1	5	23	23	9	0	10	3	14	31.7	10.0	7	13	9	7	1	0	1	3	0	1	18	2	1	0	1	Juin
1.3	2.7	1.0	5	3	14	14	6	0	6	4	41	102.7	27.5	16	24	10	15	0	0	8	7	0	0	18	3	0	0	0	Juillet
1.7	4.0	2.1	7	1	3	11	7	2	17	9	36	125.2	35.0	22	22	17	14	0	0	3	0	0	0	20	0	1	0	0	Août
1.7	2.5	0.6	6	5	1	10	6	1	3	13	45	56.3	30.1	19	13	11	7	3	1	1	0	0	3	14	7	0	0	4	Septembre
0.8	1.3	1.3	4	17	4	2	5	0	1	8	52	25.5	5.0	7	13	10	8	3	0	0	0	0	3	17	7	0	4	11	Octobre
2.6	2.5	2.1	15	7	11	26	2	1	6	5	17	18.9	3.2	4, 30	18	12	7	13	0	0	0	0	0	23	0	1	26	28	Novembre
2.5	2.8	2.2	14	18	7	18	2	1	15	7	11	50.0	13.2	8	25	19	12	23	0	0	0	0	2	21	3	0	30	31	Décembre
.	—	—	—	—	—		.	.			—	—		.		—	—	.	.	17	10	0	.		55	—	—	—	Année
$H = 114^m?$																											**Mychkin.** $G = 0^{mm}.82$
3.0	2.5	4.1	19	4	12	6	4	7	11	7	23	19.6	6.1	8	14	10	7	14	0	0	0	0	6	17		0	30	31	Janvier
2.6	2.7	2.6	0	0	1	13	29	8	4	1	28	14.6	5.0	26	12	6	5	9	0	0	0	0	5	21		1	26	28	Février
2.3	2.7	2.0	6	2	15	8	9	8	6	3	36	17.8	7.0	12	12	9	6	11	0	0	0	0	6	17	.	0	16	28	Mars
3.7	4.0	2.9	5	10	11	6	14	8	11	5	22	25.8	8.0	21	12	7	7	5	0	0	0	0	5	17	—	1	1	11	Avril
3.6	6.7	2.3	11	3	5	1	8	23	17	8	16	55.9	12.4	13	20	18	14	3	0	6	1	0	1	16	--	0	0	2	Mai
3.8	4.3	1.6	6	20	9	8	8	2	11	0	26	52.0	13.7	14	12	10	8	0	0	2	3	0	5	13		0	0	1	Juin
3.2	2.9	1.4	8	15	14	6	7	4	4	6	28	135.3	32.4	8	19	18	13	0	0	4	3	1	0	12	.	1	0	0	Juillet
3.7	4.0	1.9	3	2	5	1	7	13	22	5	34	165.3	68.2	24	22	16	9	0	0	4	3	1	0	12		2	0	0	Août
2.8	3.6	1.5	4	0	6	3	5	9	16	11	36	39.3	10.0	2	13	10	9	2	0	1	0	0	5	9		0	0	8	Septembre
3.5	3.5	2.5	8	2	6	2	5	13	16	2	39	20.0	8.8	26	11	8	4	4	0	0	0	0	4	12		0	2	11	Octobre
3.2	3.0	2.8	9	8	33	3	0	3	1	6	27	17.8	5.8	28	15	9	4	12	0	0	0	0	5	21	.	0	25	28	Novembre
3.8	3.3	3.4	17	11	2	4	5	3	8	6	37	45.6	6.6	28	20	17	13	19	0	0	0	0	5	10		3	30	31	Décembre
3.3	3.6	2.4	96	77	119	61	101	101	127	58	352	609.6	68.2	--	182	138	99	77	0	11	12	2	45	180		14	130	170	Année
$H = 145^m?$																											**Kologriv** (Ekimtsevo). $G = 0^{mm}.88$
..	-	..		—	..	—	—	.	..		—	22.3	4.3	6	15	14	8	15	0	0	0	0	5	14	.	—	31	31	Janvier
		..		.	.		.	—	—	..	—	8.5	1.6	17	11	10	3	11	0	0	0	0	5	17			27	28	Février
		—				.	.	.	—			22.1	4.3	14	14	12	7	14	0	0	0	0	7	16			19	31	Mars
		.	—	.	....		.	—	—	..	—	22.8	5.2	28	12	10	7	4	0	0	0	0	6	17	.		1	15	Avril
	--	.	.	.	—	..	.	.	—	..	—	110.7	29.7	25	24	20	18	1	2	2	0	0	1	6			0	9	Mai
			.	—		—		—	..	—	.	20.7	8.0	12	6	5	4	1	0	0	2	0	5	6		—	0	1	Juin
		.		—		—	.	...	..	—	—	56.8	12.0	17	15	12	11	0	0	0	2	0	1	6		.	0	0	Juillet
		—	—	.			..	—	—	-	—	68.3	19.1	24	21	16	16	0	0	0	0	1	1	9		.	0	0	Août
		—	--	---		.	—	...	—	—	—	46.4	11.0	6, 19	17	14	11	3	0	1	0	0	1	8	—	..	0	0	Septembre
		—	.	-			—		..	.	—	31.6	8.2	24	12	9	7	2	0	0	0	0	7	6	.		5	16	Octobre
		.	—	—	..	--	—	.	--	--	—	13.0	4.4	2	10	7	5	9	0	0	0	0	8	16	—	.	20	30	Novembre
		.	—	—	.		—	.	—	.	—	-	-	--	—		--	.	..	--	—	—	—	-		.			Décembre
		..	.	.	—	—	..	—	—	..	—	—	—		.		--		.					.			—	—	Année
$H = 111^m5?$																											**Kinechma.** $G = 0^{mm}.81$
2.9	2.4	1.7	17	6	5	1	7	4	8	3	42	.	—	--	---	—	--		—	0	0	0	4	17		2	30	31	Janvier
		..	—	—	---		..	—	—	—	---	---	---	—	.	--	—	--	---	0	0	0	5	16		.	27	28	Février
			—	..		..	—	-	..	---	..	---	---		-		—	--	---	0	0	0	4	14		—	18	31	Mars
3.5	3.1	2.1	2	13	6	4	17	11	4	6	27	47.1	28.5	23	8	8	6	2	0	0	0	0	6	13		0	1	12	Avril
3.8	3.5	1.9	9	3	1	0	11	20	7	12	27	83.8	27.0	27	16	16	14	2	1	0	1	0	3	9	-	0	0	3	Mai
3.1	3.3	1.2	2	10	14	3	10	4	3	3	39	63.7	13.9	12	13	12	9	0	0	4	0	0	8	6	---	0	0	0	Juin
4.9	2.8	1.0	4	11	6	3	11	3	3	6	45	53.6	15.6	12	14	13	11	0	0	8	0	0	4	6		0	0	0	Juillet
3.7	3.0	1.5	6	1	0	5	8	15	7	8	43	85.7	43.2	2	11	14	12	0	1	1	0	0	2	11	---	1	0	0	Août
—	.	..	—	—	--	.	---		.	---	—	57.2	?	---	?	?	?	?	?	2	0	0	5	9			0	5	Septembre
—		..	-	---	.	.	--		.	..	---	---	---		---	.				0	0	0	5	11		.	5	11	Octobre
—		..	---	—	---	..			..				---	.	—					0	0	0	5	17			27	30	Novembre
—		—	.	..	---	---		..	.			.	---	--	—	.													Décembre
—		-	-	.	—	---		—	.	.	.	—	—	.															Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 36′							**Вятка**, реальное училище.												λ = 49° 41′		
Январь	744.8	771.0	718.2	−20.6	−19.0	−19.8	−19.8	− 3.7	25	−34.7	5, 12	−23.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.5
Февраль	748.4	762.8	724.2	−12.2	− 9.6	−11.3	−11.0	− 0.5	22	−22.2	13	−14.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	6.5
Мартъ	747.1	758.2	726.9	− 8.7	− 3.1	− 5.6	− 5.8	6.8	30	−18.1	19	− 9.6	—	—	—	—	—	—	6.6	5.7	5.2
Апрѣль	747.4	761.6	731.7	1.0	6.0	2.9	3.3	16.4	25	− 8.8	17	− 0.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	6.0
Май	739.9	754.8	718.6	4.6	8.2	5.9	6.2	17.0	4	− 2.8	16	2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	8.1	6.7
Іюнь	745.7	756.6	733.9	14.0	19.8	15.4	16.4	29.1	30	− 0.3	3	10.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	4.2
Іюль	742.6	750.9	732.7	18.4	24.2	20.1	20.9	32.1	3	9.9	16	15.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	4.3
Августъ	740.3	747.2	728.7	12.6	18.2	14.1	15.0	26.5	2	5.2	29	10.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.3
Сентябрь	745.6	757.3	736.2	6.3	12.0	8.1	8.8	23.6	7	− 2.5	28	5.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.9
Октябрь	748.5	759.9	733.6	0.6	3.7	2.2	2.2	10.2	16	−10.6	30	− 0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.2
Ноябрь	755.3	773.3	731.4	−13.5	−11.2	−12.4	−12.4	− 2.7	1	−25.5	12	−15.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	6.6
Декабрь	746.1	764.4	734.4	−18.7	−17.4	−17.9	−18.0	− 0.3	10	−35.3	15	−21.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.7
Годъ	746.0	773.3	718.2	− 1.4	2.6	0.1	0.4	32.1	—	−35.3	—	− 3.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.9
φ = 55° 45′							**Елабуга.**												λ = 52° 4′		
Январь	755.8	777.4	734.9	−16.5	−14.8	−16.3	−15.9	− 2.0	10	−34.2	15	−20.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	8.1
Февраль	761.5	775.2	738.3	−14.6	−10.1	−13.1	−12.6	− 0.4	4	−28.9	16	−17.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.0	6.7
Мартъ	759.3	768.7	736.6	− 9.6	− 3.7	− 7.1	− 6.8	5.5	31	−24.4	13	−11.4	—	—	—	—	—	—	8.6	6.2	5.9
Апрѣль	758.3	769.2	746.4	1.6	8.2	3.7	4.5	19.5	28	− 8.6	8	− 0.6	—	—	—	—	—	—	7.6	5.9	5.5
Май	751.5	761.7	735.7	7.7	12.3	8.4	9.5	21.5	23	− 1.9	16	4.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	8.6
Іюнь	755.2	769.5	747.5	15.1	22.8	17.3	18.4	30.7	28, 30	1.3	1	10.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	7.7
Іюль	752.5	760.2	742.8	19.7	27.1	22.1	23.0	34.5	4	11.3	22	16.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	6.7
Августъ	751.3	758.5	739.3	14.2	20.5	15.7	16.8	29.7	23	7.1	29	12.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.8	7.6
Сентябрь	755.8	766.9	744.3	6.9	13.7	9.3	10.0	23.7	9	− 2.2	27	5.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	6.9
Октябрь	759.0	772.2	746.1	1.9	5.2	2.9	3.3	11.9	19	−10.0	30	0.1	—	—	—	—	—	—	9.9	9.2	8.9
Ноябрь	765.8	783.5	741.7	−12.7	− 9.9	−11.8	−11.5	2.6	1	−27.9	28	−15.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	7.8
Декабрь	756.9	773.5	742.0	−14.3	−12.8	−13.5	−13.5	5.0	17	−35.9	27	−17.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	7.9
Годъ	756.9	783.5	734.9	0.0	4.9	1.5	2.1	34.5	—	−35.9	—	− 2.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.4
φ = 60° 24′							**Чердынь.**												λ = 56° 31′		
Январь	747.0	772.4	724.6	−21.4	−20.2	−21.1	−20.9	− 4.2	25	−36.9	15	−24.9	0.9	1.0	0.9	86	85	86	8.5	7.9	4.8
Февраль	748.4	761.3	726.6	−12.7	− 9.6	−11.2	−11.2	0.4	25	−23.8	11	−14.0	1.7	1.9	1.8	91	83	89	9.6	9.3	6.9
Мартъ	747.4	759.7	726.0	− 8.5	− 2.4	− 5.3	− 5.4	4.4	31	−19.5	13	− 9.5	2.2	2.7	2.4	87	69	75	8.3	7.0	4.5
Апрѣль	747.3	759.9	728.2	0.0	7.5	3.5	3.7	17.8	26	−10.0	6	− 2.0	3.6	4.2	4.0	76	54	65	6.7	6.7	5.0
Май	738.6	751.7	718.8	3.3	7.6	4.4	5.1	15.6	28	− 5.3	11	0.4	4.6	4.7	4.8	77	59	74	8.5	9.7	8.3
Іюнь	745.3	755.4	731.5	12.7	18.7	15.1	15.5	28.2	24	− 0.9	1	8.6	7.8	7.4	8.0	66	44	60	5.7	8.7	6.5
Іюль	744.0	751.9	735.5	17.3	24.1	19.7	20.4	31.2	10	6.0	16	*14.3*	11.7	12.0	12.3	80	54	73	5.4	7.9	7.2
Августъ	740.5	748.0	731.1	12.5	18.1	14.6	15.1	24.8	2, 20	6.7	—	10.8	9.8	10.2	10.4	90	68	84	7.9	9.4	8.0
Сентябрь	745.0	757.4	733.2	5.8	11.0	7.9	8.2	24.0	9	− 1.3	30	4.6	6.5	7.6	7.2	93	76	88	8.0	8.7	6.7
Октябрь	*746.3*	756.2	733.2	− 1.4	0.9	− 0.3	− 0.3	10.4	19	−11.6	27	− 2.6	4.7	4.8	5.0	92	84	90	9.4	9.4	8.4
Ноябрь	755.6	773.2	731.6	−16.5	−14.5	−15.5	−15.5	− 3.6	17, 18	−31.7	13	−18.6	1.3	1.5	1.4	92	91	92	8.3	7.3	6.1
Декабрь	747.8	764.1	736.0	−21.0	−20.3	−20.7	−20.7	− 4.9	7	−37.4	27	−24.3	0.9	1.0	0.9	90	89	90	7.5	8.7	7.1
Годъ	746.1	773.2	718.8	− 2.5	1.7	− 0.7	− 0.5	31.2	—	−37.4	—	− 4.8	4.6	4.9	4.9	85	71	80	7.8	8.4	6.6
φ = 59° 45′							**Богословскъ.**												λ = 60° 1′		
Январь	746.7	769.7	*726.0*	−27.1	−23.3	−25.2	−25.2	− 3.8	25	−46.9	15	−29.8	0.6	0.7	0.7	87	82	85	6.8	5.5	6.0
Февраль	*717.1*	758.0	727.4	−15.6	− 6.6	−11.3	−11.2	0.8	23	−27.4	12	−16.7	1.3	2.0	1.6	84	71	79	5.1	4.9	4.9
Мартъ	746.8	759.5	721.6	−11.2	− 1.0	− 6.2	− 6.1	6.3	26	−27.7	4	−11.9	2.0	2.6	2.3	87	61	75	4.6	4.4	4.1
Апрѣль	746.6	759.0	730.6	0.5	8.9	2.8	4.1	19.4	24	−11.7	7	− 0.9	3.6	4.2	3.9	75	48	67	4.8	5.4	4.4
Май	737.6	*748.2*	720.9	3.3	8.2	5.2	5.6	17.8	24	− 3.4	12	1.6	4.8	5.2	4.9	80	64	72	8.3	8.0	7.1
Іюнь	744.5	754.1	733.0	11.6	18.0	14.0	14.5	27.3	27	0.6	3	7.9	7.6	7.4	7.6	70	50	62	5.1	6.3	5.9
Іюль	743.7	752.2	734.1	17.1	23.7	19.2	20.0	31.0	9	5.4	16	12.8	11.5	11.9	12.0	78	56	74	4.9	5.5	5.4
Августъ	740.0	749.0	728.3	13.5	18.8	14.8	15.7	25.5	25	4.3	30	10.6	9.8	10.4	10.5	85	67	84	6.9	7.3	6.7
Сентябрь	744.8	756.5	730.9	5.8	12.7	7.8	8.8	22.2	10	− 2.6	30	3.4	6.3	7.0	7.0	90	64	87	5.3	6.1	5.3
Октябрь	744.0	754.6	730.0	− 1.8	2.5	− 0.4	0.1	9.4	19	−12.2	27	− 3.0	3.7	4.0	3.8	87	71	82	7.3	7.8	7.2
Ноябрь	753.9	770.3	728.9	−19.6	−13.9	−17.8	−17.1	− 4.5	18	−36.7	13	−21.9	1.0	1.3	1.0	93	82	87	6.0	6.1	5.5
Декабрь	747.5	762.3	736.5	−25.0	−21.6	−23.7	−23.4	− 5.0	7	−43.8	26	−27.9	0.6	0.8	0.7	86	80	84	6.6	7.2	7.1
Годъ	745.3	770.3	720.9	− 4.0	2.2	− 1.7	− 1.2	31.0	—	−46.9	—	− 6.3	4.4	4.8	4.7	84	66	78	6.0	6.2	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	☃	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	⊹	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≧0°	Min. ≦0°	
$H = 181^m.3$												**Viatka,** école réale.																	**$G = 0^{mm}.87$**
5.8	6.1	7.3	8	15	17	16	7	10	8	11	0	38.9	13.4	6	20	13	8	19	0	0	0	0	7	11	1	2	31	31	Janvier
6.0	6.4	7.0	1	3	3	10	21	14	18	12	2	29.3	12.4	25	15	11	9	15	0	0	0	0	5	17	1	2	28	28	Février
5.6	6.4	5.4	1	3	7	24	19	15	20	4	0	21.8	7.2	20	11	9	7	11	0	0	0	0	8	13	0	0	24	31	Mars
6.0	7.3	5.5	5	6	9	13	19	16	15	7	0	13.4	3.6	19	10	6	5	5	0	0	1	1	7	12	1	1	1	15	Avril
5.9	8.4	5.3	8	5	3	6	10	17	21	23	0	106.0	12.3	30	24	22	20	6	1	3	0	0	0	14	2	3	0	6	Mai
4.3	6.6	3.8	4	12	18	6	8	13	19	10	0	52.9	14.2	11	10	8	8	0	1	2	1	0	11	5	0	1	0	1	Juin
3.1	5.2	2.8	1	9	17	22	17	8	12	5	2	81.9	35.3	18	13	11	10	0	0	1	5	0	5	4	1	0	0	0	Juillet
5.1	6.7	4.6	5	5	4	14	16	16	19	13	1	110.4	41.3	9	21	16	13	0	0	4	1	0	0	8	1	2	0	0	Août
5.8	5.4	4.4	4	5	1	7	14	16	21	18	4	34.2	8.1	22	13	11	8	2	0	0	0	0	3	13	3	1	0	8	Septembre
4.5	6.3	5.8	11	4	1	3	7	9	30	27	1	52.3	12.0	31	21	13	11	6	0	0	0	0	3	18	10	0	7	14	Octobre
3.4	3.3	4.2	10	11	11	17	9	3	8	10	11	24.5	10.0	29	14	10	7	14	0	0	0	0	6	16	4	0	30	30	Novembre
5.4	4.8	5.5	5	22	18	6	11	9	13	6	3	72.0	11.9	17	22	22	18	22	0	0	0	0	3	16	2	0	31	31	Décembre
5.0	6.1	5.1	63	100	109	144	158	146	204	146	24	637.6	41.3	—	194	152	124	100	2	10	8	1	58	147	26	12	152	195	Année
$H = 74^m.5$												**Elabouga.**																	**$G = 0^{mm}.73$**
5.0	5.5	4.5	17	16	5	5	15	18	7	6	4	38.1	12.3	7	19	14	10	19	0	0	0	0	3	20	0	1	31	31	Janvier
5.0	4.6	4.5	8	3	4	10	18	11	9	10	11	14.1	5.2	25	14	5	4	14	0	0	0	0	1	19	1	4	28	28	Février
3.2	5.9	4.6	8	7	9	17	17	17	4	7	7	7.5	2.5	23	15	5	3	15	0	0	0	0	1	14	1	2	22	30	Mars
3.5	7.0	3.6	13	10	11	10	13	10	7	8	8	17.4	5.0	2	8	6	5	4	0	0	0	0	6	12	3	1	1	14	Avril
6.9	9.9	5.7	10	1	2	5	18	19	18	19	0	59.7	12.7	30	16	15	14	1	1	1	0	0	1	20	0	9	0	2	Mai
3.7	5.4	3.3	11	11	7	4	14	13	9	11	10	21.8	8.5	23	8	5	3	0	1	2	3	0	2	11	0	3	0	0	Juin
2.7	6.0	3.1	9	9	8	18	16	9	6	10	8	46.5	18.0	12	12	8	6	0	0	3	7	0	3	10	0	3	0	0	Juillet
4.3	6.7	3.9	9	1	0	9	20	19	14	16	5	61.4	14.8	18	17	14	14	0	0	1	1	0	2	16	3	3	0	0	Août
4.0	6.0	5.1	15	5	4	6	13	10	9	24	4	48.7	17.4	23	10	9	8	4	0	0	1	0	3	18	6	3	0	2	Septembre
4.4	6.3	4.7	14	3	2	4	13	13	16	26	2	32.8	9.8	31	13	9	7	4	0	0	0	0	0	25	9	0	5	13	Octobre
3.3	3.8	2.3	18	14	7	8	12	6	3	12	10	8.2	2.2	9	13	6	5	13	0	0	0	0	1	22	1	0	29	30	Novembre
5.0	4.8	5.1	18	17	4	6	18	11	6	8	5	*77.6*	*22.4*	15	20	17	14	20	0	0	0	0	3	22	0	1	28	31	Décembre
4.2	6.0	4.2	150	97	63	102	187	156	108	157	74	433.8	*22.4*	—	165	113	91	94	2	7	12	0	26	209	24	30	144	181	Année
$H = 177^m?$												**Tcherdyn.**																	**$G = 0^{mm}.95$**
1.5	1.3	1.1	4	1	5	10	5	6	6	10	45	37.0	8.9	7	19	16	10	19	0	0	0	0	3	13	0	0	31	31	Janvier
1.8	1.6	1.6	0	1	1	8	21	13	8	6	26	23.7	4.8	26	15	11	7	15	0	0	0	0	0	19	0	0	27	28	Février
2.2	2.2	1.9	4	0	1	6	16	20	14	5	24	13.6	6.3	23	10	6	4	10	0	0	0	0	4	*10*	1	0	21	31	Mars
2.0	2.4	1.7	5	1	2	9	13	14	15	9	22	21.5	7.5	19	9	7	5	7	0	0	0	0	7	13	0	0	2	17	Avril
2.6	3.9	2.9	11	2	6	9	6	13	22	16	7	84.2	17.6	25	15	14	14	6	2	1	0	0	0	22	0	0	1	14	Mai
1.5	3.7	1.8	10	3	4	2	2	12	23	13	21	18.9	5.7	1	7	7	4	1	1	3	0	0	2	11	0	0	0	1	Juin
1.5	3.1	1.0	7	3	8	17	8	8	8	14	20	77.1	25.2	25	17	13	10	0	0	7	1	0	2	12	3	0	0	0	Juillet
1.0	2.5	1.7	6	2	3	12	11	14	13	8	24	88.9	32.9	7	14	13	12	0	0	0	0	0	2	20	3	0	0	0	Août
1.3	2.1	1.7	5	1	1	7	16	12	13	10	25	71.1	17.3	24	14	13	13	5	1	1	0	0	3	18	4	0	0	7	Septembre
1.8	1.5	1.6	11	2	1	6	9	4	16	26	18	47.6	9.0	31	17	15	11	10	0	0	0	0	1	24	4	0	13	26	Octobre
0.8	0.9	0.3	5	3	4	9	8	1	3	4	53	34.1	8.6	4	13	11	10	13	0	0	0	0	4	16	3	0	30	30	Novembre
1.2	1.4	1.5	7	4	11	10	9	8	7	8	29	54.7	9.4	17	20	19	16	20	0	0	0	0	2	16	1	0	31	31	Décembre
1.7	2.2	1.6	75	23	47	105	124	125	148	129	314	572.4	32.9	—	170	145	116	106	4	12	1	0	30	194	21	0	156	216	Année
$H = 190^m?$												**Bogoslovsk.**																	**$G = 0^{mm}.91$**
1.7	2.1	1.3	25	9	0	0	1	1	10	0	47	37.6	7.7	1	12	12	9	12	0	0	0	0	4	10	0	0	31	31	Janvier
1.5	3.1	1.9	4	0	0	4	8	8	20	1	39	7.5	2.2	26	7	5	3	7	0	0	0	0	5	5	0	0	26	28	Février
2.1	4.7	2.3	1	0	0	10	1	17	25	3	36	8.8	8.7	1	2	1	1	2	0	0	0	0	8	4	0	3	18	31	Mars
2.1	4.3	1.6	4	2	0	9	2	6	24	3	40	12.4	3.3	10	9	7	5	7	0	0	0	0	8	6	0	3	2	14	Avril
5.0	5.0	3.1	14	3	3	3	7	3	27	14	19	63.3	14.1	26	16	12	11	6	0	0	1	0	0	13	0	6	1	12	Mai
2.9	4.1	2.0	11	9	2	1	2	9	13	9	34	25.7	9.5	12	8	6	5	0	0	2	3	0	2	5	0	0	0	0	Juin
1.9	3.1	1.5	12	10	2	14	4	9	7	1	34	73.5	25.8	25	13	10	9	0	0	5	4	1	6	5	1	1	0	0	Juillet
2.3	3.8	1.5	10	2	0	10	6	9	13	7	36	111.5	25.6	7	17	15	15	0	0	2	0	1	1	8	1	0	0	0	Août
1.8	3.2	1.2	9	4	0	1	5	12	9	8	42	24.1	7.1	28	10	8	6	3	0	1	0	0	5	6	3	1	0	6	Septembre
3.3	4.5	1.6	11	5	0	0	3	1	24	19	50	28.8	11.3	31	12	11	9	7	0	0	0	0	1	13	1	3	9	23	Octobre
1.2	1.8	0.7	12	8	1	0	1	0	12	0	56	44.9	10.7	1	7	7	7	7	0	0	0	0	3	11	0	0	30	30	Novembre
2.7	2.5	2.1	12	10	1	2	0	4	17	2	45	31.1	5.8	17	10	9	7	10	0	0	0	0	4	17	0	1	31	31	Décembre
2.4	3.6	1.7	125	62	9	54	40	79	201	67	458	469.2	25.8	—	123	103	87	61	0	10	8	2	47	103	6	18	148	206	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 2′							**Кизелъ,** станція желѣзной дороги.												λ = 57° 34′		
Январь	738.8	761.3	718.5	−21.3	−19.3	−20.8	−20.5	− 4.3	25	−35.9	19	−25.4	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6	6.2
Февраль	741.8	754.0	720.9	−13.4	− 9.6	−12.3	−11.8	0.0	25	−27.7	11	−16.3	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	6.7
Мартъ	740.9	753.0	719.0	− 9.8	− 1.8	− 6.7	− 6.1	5.1	31	−26.3	13, 18	−11.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	4.7
Апрѣль	740.6	752.6	723.4	− 0.4	7.6	1.8	3.0	18.0	28	−14.5	7	− 4.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.1
Май	731.9	742.5	714.2	3.2	7.5	4.4	5.0	17.6	24	− 5.4	11, 18	0.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	8.1
Іюнь	738.3	750.1	727.8	12.0	18.2	13.3	14.5	27.9	25	− 2.8	1	5.7	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3	3.7
Іюль	737.0	745.5	728.8	17.3	23.9	18.1	19.8	30.0	3	3.1	16	12.1	—	—	—	—	—	—	3.1	4.8	4.3
Августъ	733.8	742.3	725.4	11.9	17.8	13.1	14.3	28.0	5	4.1	31	8.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	5.6
Сентябрь	738.3	749.9	724.7	4.3	10.7	6.2	7.1	21.5	9	− 5.3	30	2.1	—	—	—	—	—	—	6.2	8.0	5.1
Октябрь	738.9	749.7	725.6	− 2.0	0.9	− 1.0	− 0.7	9.1	19	−12.1	28	− 3.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	7.0
Ноябрь	747.8	764.9	724.3	−16.6	−12.3	−15.7	−14.9	− 1.2	1	−33.8	12, 13	−19.5	—	—	—	—	—	—	8.1	5.0	4.9
Декабрь	740.0	756.0	729.3	−20.6	−19.1	−20.4	−20.0	− 7.5	7	−37.3	25	−24.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.4
Годъ	739.0	764.9	714.2	− 3.0	2.0	− 1.7	− 0.9	30.0	—	−37.3	—	− 6.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.7
φ = 58° 52′							**Верхотурье.**												λ = 60° 47′		
Январь	754.5	776.5	735.0	−25.6	−22.4	−24.9	−24.3	− 2.8	25	−41.7	15	−29.1	0.6	0.7	0.6	77	75	77	7.1	6.4	6.6
Февраль	754.7	764.6	735.5	−17.6	− 6.7	−12.9	−12.4	3.2	24	−30.7	13	−20.4	1.2	1.8	1.5	84	65	81	5.1	5.8	3.8
Мартъ	754.1	765.9	727.2	−12.6	− 1.0	− 6.6	− 6.7	7.4	25	−28.3	4	−14.1	1.8	2.5	2.2	86	56	74	4.5	3.5	2.6
Апрѣль	753.5	766.6	736.9	0.7	9.6	2.5	4.3	20.7	23, 24	−10.6	7	− 3.1	3.7	3.5	3.7	73	42	66	4.6	6.2	3.6
Май	744.7	756.2	728.2	5.1	9.4	6.4	7.0	22.0	24	− 5.4	8	0.8	4.5	4.2	4.7	65	48	62	7.2	8.4	6.5
Іюнь	750.8	763.3	741.8	12.1	18.4	14.2	14.9	28.2	26	− 1.6	4, 10	6.2	7.3	6.9	8.4	65	41	66	4.8	6.4	6.3
Іюль	749.9	757.8	741.2	17.4	24.9	19.1	20.5	32.2	4	5.4	17	12.2	11.6	10.9	12.0	78	47	73	4.5	6.6	6.5
Августъ	746.3	755.2	737.6	13.6	19.6	14.7	16.0	27.6	24	3.4	30, 31	10.2	10.3	10.5	10.7	87	63	84	6.9	7.4	5.7
Сентябрь	751.2	761.1	738.3	5.5	13.4	7.9	8.9	22.6	10	− 2.1	27	3.5	6.1	7.0	7.0	88	60	86	6.1	6.5	4.6
Октябрь	750.7	763.4	736.7	− 1.0	3.0	0.1	0.7	10.8	19	−14.0	28	− 2.9	3.8	3.8	3.9	86	64	81	8.0	8.8	7.0
Ноябрь	761.3	777.8	737.2	−18.8	−12.8	−17.2	−16.3	− 2.2	18	−38.3	13	−22.0	1.1	1.5	1.2	85	81	85	6.3	5.4	4.6
Декабрь	755.2	771.4	741.5	−23.2	−21.3	−22.5	−22.3	− 5.6	7	−41.7	26	−27.1	0.7	0.8	0.8	82	81	82	7.9	7.0	6.6
Годъ	752.2	777.8	727.2	− 3.7	2.8	− 1.6	− 0.8	32.2	—	−41.7	—	− 7.2	4.4	4.5	4.7	80	60	76	6.1	6.5	5.4
φ = 58° 31′							**Бисеръ.**												λ = 58° 49′		
Январь	719.3	739.1	700.8	−23.6	−22.0	−23.8	−23.1	− 6.7	25	−39.1	16, 17	−26.6	0.7	0.8	0.8	86	85	86	8.2	6.3	6.4
Февраль	722.2	733.2	703.2	−14.6	−10.0	−13.0	−12.5	− 0.6	25	−23.8	13	−16.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.9
Мартъ	722.0	733.3	696.0	−10.7	− 2.8	− 7.5	− 7.0	5.3	25	−21.6	18	−12.1	1.9	2.3	2.2	90	63	84	6.1	5.5	4.9
Апрѣль	722.2	734.8	706.3	0.8	6.9	1.7	3.1	18.2	29	−13.7	7	− 3.4	3.7	3.7	3.5	72	50	66	4.7	5.9	3.8
Май	713.9	724.7	697.8	3.2	6.6	3.7	4.5	17.4	24	− 5.1	12	− 0.1	4.4	4.5	4.4	75	62	74	7.8	8.3	6.4
Іюнь	720.6	732.0	711.3	11.3	16.8	11.2	13.1	26.8	27	− 1.5	9	5.1	7.0	6.5	7.2	65	45	69	4.8	5.9	4.3
Іюль	719.8	728.5	711.6	17.1	21.6	17.2	18.6	28.0	9	5.3	17	11.9	11.6	11.5	11.3	80	62	80	5.3	7.5	4.6
Августъ	716.1	725.1	707.8	12.3	16.6	12.3	13.7	23.0	25	2.8	30	8.9	9.4	9.5	9.3	88	70	88	7.0	7.8	5.9
Сентябрь	720.0	730.0	706.9	5.0	10.2	5.6	6.9	20.5	9	− 3.3	30	2.5	6.3	6.8	6.2	91	71	90	6.2	7.3	5.0
Октябрь	719.5	730.7	705.2	− 2.7	0.0	− 2.1	− 1.6	6.3	19	−14.9	28	− 4.5	3.6	3.7	3.6	91	79	88	8.8	8.4	7.6
Ноябрь	727.6	743.5	706.0	−15.9	−12.4	−15.8	−14.7	− 3.4	1	−29.4	13	−18.4	1.3	1.6	1.3	88	85	88	6.2	5.7	6.5
Декабрь	720.2	734.4	708.4	−22.8	−21.6	−22.2	−22.2	− 9.0	7	−37.9	27	−25.6	0.7	0.8	0.7	86	86	86	8.5	7.8	7.8
Годъ	720.3	743.5	696.0	− 3.4	0.8	− 2.7	− 1.8	28.0	—	−39.1	—	− 6.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.8
φ = 58° 17′							**Благодатка.**												λ = 59° 45′		
Январь	734.4	755.0	715.7	−23.7	−22.3	−23.4	−23.1	− 5.5	25	−39.3	15, 18	−26.8	0.7	0.8	0.7	81	80	81	7.5	6.9	7.2
Февраль	736.5	747.0	717.5	−15.6	− 8.2	−11.0	−10.9	0.8	24	−22.9	13	−14.7	1.4	1.8	1.6	84	70	80	5.5	5.9	4.4
Мартъ	736.1	747.9	708.2	9.6	− 1.9	− 5.8	− 5.8	6.6	25	−17.7	22	−10.4	2.0	2.5	2.2	88	62	73	5.8	4.8	3.8
Апрѣль	735.9	748.3	719.4	0.8	8.1	4.2	4.4	19.4	29	−10.0	2, 6	− 1.3	3.4	3.7	3.5	69	47	56	6.2	6.5	3.9
Май	727.5	738.6	711.3	4.0	8.0	5.4	5.8	20.2	24	− 3.8	12	1.2	4.7	4.5	4.4	73	56	64	7.5	8.3	6.3
Іюнь	733.9	746.0	725.3	11.3	17.6	13.4	14.1	28.0	29	− 0.5	1	7.2	7.3	6.8	7.4	68	44	62	4.8	6.4	5.1
Іюль	733.0	741.4	724.9	16.7	23.4	18.5	19.5	29.7	3	7.0	16	13.8	11.8	11.3	11.3	83	54	72	5.7	6.5	5.8
Августъ	729.5	738.5	720.8	12.8	17.9	14.1	14.9	24.9	25	5.7	29	10.8	9.9	10.1	10.0	90	67	84	7.1	8.0	6.5
Сентябрь	733.8	743.8	721.6	5.7	11.8	7.5	8.3	21.2	10	− 3.0	30	4.6	6.2	6.7	6.8	89	64	85	6.6	7.2	6.1
Октябрь	733.4	745.4	720.3	− 1.5	1.4	− 0.5	− 0.2	8.1	19	−13.0	28	− 3.0	3.7	3.9	3.9	87	71	83	8.5	8.6	8.2
Ноябрь	742.4	758.7	720.2	−14.8	−12.1	−14.0	−13.6	− 2.2	1	−29.0	13	−16.8	1.4	1.6	1.4	86	83	86	5.6	6.9	6.5
Декабрь	735.5	750.4	722.6	−22.0	−21.0	−21.0	−21.3	− 8.4	7	−34.9	23, 25	−24.3	0.8	0.8	0.9	85	85	85	7.8	8.2	8.1
Годъ	734.3	758.7	708.2	− 2.8	1.9	− 1.0	− 0.6	29.7	—	−39.3	—	− 5.0	4.4	4.5	4.5	82	65	76	6.6	7.0	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	≡	▲	⁂	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	⁂	Буря Tempêtes.	Темп. Temp. Max. <0°	Min. <0°	

$H = 261^m.9$ — Kizel, gare. — $G = 0^{mm}.86$

0.6	1.0	0.7	4	3	13	0	5	0	1	0	50	27.4	8.4	7	9	7	7	9	0	0	0	0	2	9	1	0	31	31	Janvier
0.5	0.8	0.2	1	1	4	3	11	5	0	1	54	27.5	6.7	2	13	10	9	13	0	0	0	0	0	15	0	0	28	28	Février
0.4	0.7	0.4	0	0	6	6	9	8	2	0	57	21.3	9.0	28	13	10	6	13	0	0	0	0	7	10	0	0	16	31	Mars
0.4	1.2	0.3	5	0	3	1	10	9	6	2	53	14.0	5.5	16	7	6	3	6	0	0	0	0	8	8	0	0	3	26	Avril
0.7	1.8	0.6	5	0	5	0	6	5	19	0	50	69.0	7.0	6	16	16	15	7	0	0	0	0	2	17	0	0	2	16	Mai
0.6	1.4	0.2	5	1	3	0	4	1	15	1	61	40.3	12.0	12	6	6	6	1	0	1	1	0	10	3	0	0	0	4	Juin
0.5	2.4	0.3	2	0	9	4	3	5	7	3	58	89.5	29.2	25	11	11	10	0	1	6	1	0	9	5	0	1	0	0	Juillet
0.7	2.0	0.6	11	0	3	5	9	5	13	3	38	77.9	23.2	30	19	16	15	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	Août
0.7	1.3	0.8	2	0	5	1	21	0	10	1	49	51.5	10.5	28	16	13	11	6	0	0	0	0	4	11	3	0	1	10	Septembre
0.6	1.6	1.0	7	0	1	0	4	2	34	3	39	60.0	8.5	9	19	16	15	13	0	0	0	0	3	17	0	0	14	24	Octobre
0.2	1.0	0.8	5	1	1	0	5	1	8	1	65	33.4	12.0	1	13	10	7	13	0	0	0	0	5	10	0	1	30	30	Novembre
1.0	0.7	1.4	5	4	20	3	5	0	7	2	46	60.7	7.2	17	19	16	16	19	0	0	0	0	5	17	1	0	31	31	Décembre
0.6	1.3	0.6	50	10	73	23	92	41	120	17	620	572.5	29.2	·	161	137	120	100	1	7	2	0	54	139	11	2	156	231	Année

$H = 117^m?$ — Verkhotourïe. — $G = 0^{mm}.89$

1.9	2.0	1.5	23	7	0	1	1	4	6	5	46	20.8	3.1	16	22	15	8	22	0	0	0	0	4	15	1	0	31	31	Janvier
0.6	1.6	1.2	4	0	0	2	7	6	10	0	55	2.7	0.6	1	8	2	0	8	0	0	0	0	8	7	0	0	27	28	Février
1.4	3.4	2.1	1	0	2	5	0	7	24	2	52	5.0	4.8	1	2	1	1	2	0	0	0	0	15	4	0	1	20	29	Mars
1.7	3.9	1.4	0	5	4	6	5	9	17	3	43	2.4	1.0	16	3	3	1	3	0	0	0	0	10	6	0	0	5	26	Avril
4.0	6.7	2.6	17	0	3	6	4	11	25	7	20	26.5	6.5	28	13	12	8	2	0	1	1	0	0	11	0	4	1	15	Mai
2.1	3.5	0.7	10	6	3	1	1	8	11	4	46	34.7	16.3	12	8	5	5	0	0	2	3	0	5	8	1	1	0	5	Juin
0.5	2.5	1.2	4	4	4	6	2	4	10	5	54	34.9	5.5	1	12	11	9	0	0	3	6	0	2	10	0	1	0	0	Juillet
1.2	3.2	1.5	5	2	2	5	1	12	16	7	45	117.2	30.0	7	18	16	15	0	0	0	4	1	1	10	1	0	0	0	Août
1.1	2.2	0.7	7	1	1	4	3	5	10	7	52	44.3	13.8	11	10	9	7	3	1	0	0	0	6	7	0	0	0	5	Septembre
2.1	2.6	1.6	15	2	0	0	0	5	15	15	41	27.0	8.5	31	9	9	7	6	0	0	0	0	2	20	0	0	9	23	Octobre
0.8	0.9	1.1	9	3	0	0	0	4	6	4	64	39.8	15.0	3	11	9	7	11	0	0	0	0	5	8	0	0	30	30	Novembre
1.0	1.3	1.7	23	4	2	1	2	6	10	3	42	66.8	10.5	17	15	15	11	15	0	0	0	0	4	17	3	0	31	31	Décembre
1.7	2.8	1.4	116	32	21	37	26	81	160	62	560	421.9	30.0		131	107	79	72	1	6	14	1	38	123	6	7	152	223	Année

$H = 466^m.4$ — Biser. — $G = 0^{mm}.78$

5.2	5.1	5.0	3	31	4	1	0	15	1	1	13	31.1	13.4	7	11	11	8	11	0	0	0	0	1	11	0	0	31	31	Janvier
3.1	3.5	3.4	0	3	1	1	6	46	8	5	11	17.8	3.5	26	9	9	7	9	0	0	0	0	3	9	0	0	28	28	Février
3.3	4.3	3.1	0	2	5	8	3	40	9	0	22	20.3	6.1	27	10	10	6	10	0	0	0	0	7	10	0	0	22	31	Mars
2.1	4.0	1.5	2	4	1	6	3	20	14	0	33	12.9	4.7	10	8	6	5	8	0	0	0	0	10	7	0	0	5	22	Avril
4.6	5.8	2.5	4	2	3	2	7	31	15	7	9	73.3	10.0	6	19	19	18	8	1	0	0	0	0	13	0	0	4	17	Mai
3.4	5.5	2.3	5	10	5	1	5	25	19	3	16	70.6	23.6	24	11	11	10	2	2	4	3	0	6	2	0	0	0	3	Juin
2.5	3.0	1.3	1	5	6	10	8	15	4	0	26	96.9	14.7	19	19	18	18	0	1	9	2	0	0	6	0	0	0	0	Juillet
3.3	3.9	2.3	3	3	4	6	9	21	13	4	20	167.3	40.0	7	18	18	18	0	0	1	1	0	2	9	1	0	0	0	Août
3.2	3.9	1.1	3	6	4	3	11	23	2	3	28	53.4	10.5	11	14	12	10	6	0	0	1	0	5	10	1	0	2	7	Septembre
3.0	4.2	3.2	2	11	1	0	6	14	29	13	11	65.1	14.0	31	13	14	14	9	0	0	0	0	1	18	2	0	13	26	Octobre
2.4	2.4	1.9	2	21	0	1	2	11	8	0	44	27.7	10.6	1	10	8	6	10	0	0	0	0	8	12	2	1	30	30	Novembre
3.3	3.0	0.4	0	42	3	0	1	20	1	0	20	81.0	14.0	17	21	21	18	21	0	0	0	0	4	19	0	4	31	31	Décembre
3.5	4.2	2.8	25	143	37	39	63	284	123	36	253	717.4	40.0	—	164	157	138	94	4	14	7	0	47	126	6	5	167	228	Année

$H = 312^m.8$ — Blagodatka. — $G = 0^{mm}.81$

7.0	7.9	7.8	35	17	0	1	1	10	17	1	11	32.0	5.3	13	19	18	13	19	0	0	0	0	2	16	0	11	31	31	Janvier
4.5	6.2	5.2	5	0	1	6	10	25	23	4	10	3.6	1.2	28	6	3	1	6	0	0	0	0	5	10	1	2	27	28	Février
4.2	5.8	6.4	6	2	3	10	3	29	20	4	16	3.0	2.2	1	4	2	1	4	0	0	0	0	8	6	0	4	21	31	Mars
4.5	4.8	4.7	9	6	1	6	9	20	18	3	18	6.4	2.4	4	5	4	2	3	0	0	0	0	6	4	0	4	4	17	Avril
6.7	10.5	7.3	8	1	4	3	8	24	31	11	3	28.2	9.6	14	13	10	7	3	0	0	1	0	0	11	1	11	1	15	Mai
3.4	6.2	3.7	10	13	4	4	3	13	12	13	18	56.7	34.4	24	12	10	9	1	1	3	6	0	3	3	3	5	0	3	Juin
2.6	4.5	3.1	5	12	10	11	10	12	10	5	18	53.0	18.9	11	10	10	9	0	1	6	6	0	3	8	2	3	0	0	Juillet
4.0	6.5	3.4	9	6	4	5	11	20	14	11	13	119.5	27.6	23	19	15	14	0	1	2	5	6	1	13	5	1	0	0	Août
3.6	5.9	2.9	16	3	2	2	16	15	6	9	21	35.7	10.7	14	11	10	7	3	0	0	4	1	4	14	4	0	1	5	Septembre
3.6	5.7	5.4	12	6	0	2	1	15	31	22	4	17.6	5.8	31	9	8	5	5	0	0	0	0	1	21	1	2	11	24	Octobre
3.7	5.2	3.7	14	8	0	2	5	16	21	6	18	41.6	18.0	3	10	8	7	10	0	0	0	0	4	11	0	1	30	30	Novembre
3.0	5.7	7.4	27	20	3	0	1	21	13	2	6	82.7	13.4	16	17	14	13	17	0	0	0	0	3	21	0	9	31	31	Décembre
4.0	6.6	5.1	156	94	32	52	78	220	216	91	156	480.0	34.4	—	135	112	88	71	3	11	22	7	40	138	17	53	157	215	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 1′							**Пермь.**												λ = 56° 16′		
Январь	748.2	770.9	725.4	−19.5	−17.6	−19.1	−18.7	− 2.7	25	−35.8	6	−22.2	1.0	1.1	1.0	80	78	81	7.8	8.5	6.9
Февраль	751.8	764.7	729.9	−13.2	− 9.8	−12.0	−11.7	− 2.2	24	−24.5	13	−14.7	1.5	1.8	1.6	88	82	86	7.9	9.2	6.8
Мартъ	750.7	760.6	725.0	− 9.5	− 2.8	− 5.9	− 6.1	5.4	30, 31	−21.7	13	−10.6	2.0	2.5	2.4	86	68	77	7.0	6.9	4.7
Апрѣль	750.0	761.5	733.4	1.2	7.6	3.7	4.2	18.5	27	−10.1	7	− 1.0	3.9	4.1	4.1	76	53	67	6.0	6.1	4.1
Май	741.7	752.0	724.0	5.5	9.2	6.2	7.0	19.8	24	− 2.6	16	2.5	5.2	4.8	5.0	75	55	69	7.1	8.3	5.9
Іюнь	747.4	760.4	736.9	13.1	19.2	15.0	15.8	29.2	29	− 0.6	3	8.8	7.9	7.7	8.5	66	46	64	3.8	5.9	4.5
Іюль	745.4	754.0	738.2	19.2	24.9	20.2	21.4	31.8	4	8.8	16	15.3	12.6	12.4	12.7	76	53	72	4.2	6.3	4.2
Августъ	742.6	750.6	733.3	14.2	18.9	15.2	16.1	27.4	23	6.8	29	11.7	10.3	10.7	10.6	85	67	82	6.9	7.5	5.3
Сентябрь	747.2	758.9	733.9	5.9	11.9	8.2	8.7	22.2	9	− 2.7	27	4.5	6.6	7.4	7.2	92	71	87	6.6	7.6	4.2
Октябрь	748.8	759.5	736.7	− 0.5	2.5	0.5	0.8	10.3	19	−11.6	28	− 1.9	4.2	4.4	4.3	90	77	87	8.6	8.1	8.0
Ноябрь	757.2	774.7	732.3	−14.6	−11.7	−13.7	−13.3	1.0	1	−30.5	13	−17.0	1.5	1.8	1.6	90	88	90	6.9	7.4	6.1
Декабрь	749.2	765.8	738.8	−18.7	−17.4	−18.3	−18.1	− 4.8	10	−37.0	27	−21.9	1.1	1.2	1.1	86	85	85	8.1	8.8	7.7
Годъ	748.4	774.7	724.0	− 1.4	2.9	0.0	0.5	31.8	—	−37.0	—	− 3.9	4.8	5.0	5.0	82	69	79	6.7	7.6	5.7
φ = 57° 54′							**Нижне-Тагильскъ.**												λ = 59° 56′		
Январь	743.5	764.3	723.4	−22.7	−20.8	−22.5	−22.0	− 5.0	25	−37.4	15, 22	−26.5	0.8	0.8	0.8	83	79	83	7.2	5.8	6.5
Февраль	745.7	756.2	726.3	−14.9	− 7.4	−11.1	−11.1	0.0	24	−28.1	8	−16.7	1.3	1.9	1.7	87	70	83	4.4	4.0	3.6
Мартъ	745.1	756.6	716.1	−11.9	− 1.3	− 5.9	− 6.4	7.4	25, 27	−29.1	4	−13.2	1.9	2.6	2.3	88	62	75	4.3	4.2	3.0
Апрѣль	744.5	757.5	728.4	− 1.3	9.0	3.7	3.8	20.0	23	−13.8	7	− 3.5	3.5	3.9	3.7	81	48	61	4.4	5.7	5.2
Май	735.9	747.4	719.4	4.8	9.7	6.9	7.1	22.4	24	− 3.7	12, 22	2.0	4.8	4.7	4.7	72	52	62	6.3	9.0	7.2
Іюнь	741.8	754.3	734.6	10.8	18.9	14.6	14.8	28.4	27	− 0.7	4	7.3	7.3	7.2	7.9	71	42	62	4.4	6.5	5.8
Іюль	740.8	749.6	733.0	16.7	24.4	19.5	20.2	31.6	4	8.9	7, 16	14.0	11.8	11.8	12.2	83	53	72	5.1	6.9	6.0
Августъ	737.4	746.4	722.1	13.2	19.3	15.3	15.9	26.6	24	7.5	29	11.7	10.0	10.4	10.6	89	64	82	7.6	8.1	7.8
Сентябрь	742.0	751.5	730.1	5.8	13.0	8.7	9.2	21.8	10	− 2.1	30	4.9	6.3	6.7	7.1	88	59	82	7.2	7.5	6.4
Октябрь	741.8	753.9	729.1	− 0.8	2.2	0.3	0.6	9.4	19	−14.8	28	− 2.2	3.8	3.9	4.0	85	70	81	8.3	8.8	7.4
Ноябрь	751.2	767.5	728.4	−16.1	−11.6	−15.1	−14.3	1.4	1	−36.3	13	−19.2	1.4	1.7	1.4	88	83	87	6.5	6.8	5.7
Декабрь	744.5	759.2	731.6	−21.1	−19.5	−20.5	−20.4	− 7.6	7, 9	−41.7	26	−24.2	0.8	0.9	0.9	84	83	83	7.3	8.0	7.7
Годъ	742.8	767.5	716.1	− 3.1	3.0	− 0.5	− 0.2	31.6	—	−41.7	—	− 5.5	4.5	4.7	4.8	83	64	76	6.1	6.8	6.0
φ = 57° 41′							**Ирбитъ.**												λ = 63° 2′		
Январь	757.8	776.2	738.7	−22.2	−20.1	−22.1	−21.5	− 2.4	1	−45.5	22	−26.3	0.8	0.9	0.8	78	74	79	7.2	5.5	5.6
Февраль	760.0	769.7	742.6	−14.7	− 8.7	−11.1	−11.5	− 0.9	23	−25.9	8	−16.6	1.3	1.6	1.6	83	67	76	4.9	3.8	3.8
Мартъ	759.2	770.6	732.3	−10.4	− 1.9	− 6.3	− 6.2	8.0	26	−22.6	13	−11.8	1.9	2.4	2.1	83	58	71	5.0	3.4	2.7
Апрѣль	758.0	772.4	743.9	1.3	9.7	4.2	5.1	21.4	24	−10.6	2	− 1.5	3.9	3.9	4.1	72	44	63	4.3	4.6	4.0
Май	748.9	760.8	732.9	6.8	11.0	7.9	8.6	25.0	24	− 3.9	12	3.3	5.0	4.9	5.0	65	48	61	4.4	8.0	6.0
Іюнь	754.6	767.7	747.4	12.8	18.9	14.2	15.3	31.1	27	1.1	3	8.2	7.7	7.4	8.4	66	45	68	4.4	5.6	5.7
Іюль	753.7	762.6	745.0	18.2	25.5	20.1	21.3	32.5	4	7.4	17	14.4	11.6	10.8	12.0	75	45	68	5.0	5.0	5.1
Августъ	750.4	759.8	743.0	14.9	20.7	16.2	17.3	27.8	24	5.6	30	12.5	10.8	11.3	11.4	85	63	83	6.3	7.3	6.1
Сентябрь	754.9	761.4	741.4	7.7	14.4	10.0	10.7	21.9	10	− 4.1	30	6.0	7.0	7.6	7.5	87	60	79	6.2	5.7	5.7
Октябрь	754.1	768.3	*740.4*	− 0.7	3.1	0.6	1.0	12.3	20	15.4	28	− 3.0	3.8	4.1	4.0	83	69	79	7.4	7.6	7.5
Ноябрь	765.3	782.9	*741.5*	−14.5	−11.5	−13.8	−13.3	− 1.2	2, 4	−33.1	13, 30	−17.0	1.5	1.7	1.5	85	82	85	7.3	7.0	6.8
Декабрь	759.0	775.2	743.2	−19.4	−18.3	−18.9	−18.9	− 6.7	31	−39.8	26, 27	−23.0	1.0	1.0	1.0	83	81	82	7.6	7.3	6.9
Годъ	756.3	782.9	732.3	− 1.7	3.6	0.1	0.7	32.5	—	−45.5	—	− 4.6	4.7	4.8	5.0	79	61	74	5.8	5.9	5.5
φ = 57° 40′							**Висимо-Шайтанскъ.**												λ = 59° 30′		
Январь	737.4	757.9	717.3	−21.9	−20.4	−21.5	*−21.3*	− 5.8	25	−39.8	22, 23	*−25.7*	0.8	0.9	0.9	83	81	83	8.5	7.8	8.5
Февраль	740.1	751.6	721.2	−17.0	− 8.1	*−14.0*	*−13.0*	1.3	25	−30.3	8	−20.4	1.2	1.9	*1.5*	85	76	*85*	7.6	6.0	6.4
Мартъ	739.4	750.6	712.2	−13.6	− 1.6	− 8.5	− 7.9	8.0	25	−30.3	18	−15.3	1.7	2.7	2.1	86	66	80	6.9	5.4	6.7
Апрѣль	739.0	751.4	723.9	− 0.8	8.5	0.8	2.8	19.2	29	−16.4	7	− 4.6	3.6	3.9	3.7	79	50	74	7.1	5.8	7.7
Май	730.6	742.1	714.9	5.2	8.9	5.3	6.5	20.4	24	− 8.0	12	0.8	5.2	5.3	4.9	75	61	70	7.5	6.9	7.1
Іюнь	736.4	749.4	730.0	10.9	17.8	13.3	14.0	27.8	29	− 3.0	4	5.1	7.4	7.7	8.2	73	49	69	4.6	4.8	5.9
Іюль	735.2	743.9	727.5	16.0	23.8	18.4	19.4	29.4	4	6.1	7	11.9	11.8	12.6	12.5	87	58	80	5.5	6.0	6.3
Августъ	732.1	741.0	724.4	12.5	18.8	13.7	15.0	27.5	23	3.1	29	9.6	10.0	10.8	10.5	92	68	90	7.9	7.0	6.1
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	736.4	748.1	724.1	− 1.6	1.2	− 0.7	− 0.4	8.6	19	−21.5	28	− 3.3	3.5	3.7	3.7	—	—	—	8.9	8.5	8.2
Ноябрь	745.4	762.2	723.4	−16.8	−12.4	−16.2	−15.1	1.4	1	−37.5	13	−20.4	1.2	1.4	1.2	—	—	—	7.8	7.1	7.0
Декабрь	738.5	753.4	725.2	−21.3	−19.8	−20.9	−20.7	− 7.6	9	−41.5	26	−25.1	0.7	0.8	0.8	—	—	—	9.2	8.9	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. - Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✱	▲	⌂	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	⚍	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°	Mois.
$H = 163^m.4$																													**Perm.** $G = 0^{mm}.83$
4.7	4.5	3.4	4	17	23	14	7	20	6	1	1	34.5	5.6	8	23	17	12	23	0	0	0	0	2	19	1	1	31	31	Janvier
2.0	4.9	3.0	2	1	7	10	13	32	7	4	8	22.7	5.4	1	14	9	6	14	0	0	0	0	2	16	0	3	28	28	Février
2.8	3.6	3.3	2	4	7	16	14	27	9	4	10	15.2	6.5	27	9	4	4	9	0	0	0	0	7	13	2	5	23	31	Mars
2.7	5.1	2.5	5	6	10	10	9	19	17	3	11	4.5	2.7	15	6	2	1	4	0	0	1	0	7	9	3	2	3	16	Avril
3.8	8.5	3.4	9	2	3	6	12	26	23	9	3	50.3	10.7	13	19	16	10	5	0	0	1	2	1	9	0	8	0	10	Mai
2.5	4.2	1.8	8	12	10	6	9	16	12	10	7	34.9	6.3	1	10	9	9	0	0	4	3	1	7	4	1	2	0	1	Juin
1.6	4.1	1.9	5	13	13	14	9	10	14	3	10	131.4	48.5	23	17	17	13	0	0	8	6	1	4	2	0	1	0	0	Juillet
2.8	4.0	2.5	4	5	6	12	16	21	13	6	10	69.3	10.4	7	23	14	12	0	0	1	3	0	5	10	2	1	0	0	Août
1.8	3.6	2.1	16	7	4	13	10	10	14	7	9	46.6	9.6	23	15	15	13	4	1	0	2	0	5	11	3	1	0	6	Septembre
2.2	5.3	3.1	12	4	0	9	5	18	29	11	5	45.2	9.6	31	17	15	13	8	0	0	0	0	1	22	1	2	9	22	Octobre
2.0	5.1	1.5	3	15	13	11	8	15	11	4	10	36.6	14.0	3	12	10	8	12	0	0	0	0	6	16	1	0	29	30	Novembre
5.7	5.1	5.4	1	25	21	6	8	24	6	1	1	100.8	25.1	9	23	20	16	23	0	0	0	0	1	22	0	2	31	31	Décembre
3.0	4.7	2.8	71	111	119	127	120	238	161	63	85	592.0	48.5	—	188	148	117	102	1	13	16	4	46	153	14	26	154	206	Année
$H = 227^m.7$																													**Nijne-Tagilsk.** $G = 0^{mm}.80$
1.4	2.0	0.5	24	1	0	1	0	4	2	0	61	40.4	8.5	13	8	8	8	8	0	0	0	0	4	14	-	0	31	31	Janvier
0.6	1.3	0.3	2	0	0	6	3	4	1	1	67	7.1	2.0	4	5	5	5	5	0	0	0	0	13	7	-	0	28	28	Février
0.5	1.7	0.5	0	1	0	4	1	14	3	2	68	8.7	5.5	1	4	4	4	4	0	0	0	0	14	8	--	0	20	30	Mars
0.8	2.2	0.5	4	0	2	5	0	9	6	3	61	3.0	2.0	5	2	2	2	2	0	0	0	0	9	9	-	0	2	25	Avril
1.8	4.4	1.7	2	0	1	7	4	17	22	11	29	30.5	8.0	14	10	10	9	0	1	1	0	0	1	19	—	0	0	12	Mai
1.1	2.6	1.3	11	3	2	0	2	7	9	9	47	62.2	34.3	24	12	8	8	0	2	4	2	0	6	8	—	0	0	2	Juin
0.5	1.6	0.7	1	3	2	8	1	0	5	4	69	73.3	25.0	11	14	10	9	0	0	5	5	0	4	11	—	0	0	0	Juillet
1.1	2.7	0.9	4	1	0	8	5	9	10	4	52	111.1	26.0	11	19	17	16	0	0	4	2	0	1	15	-	0	0	0	Août
1.1	2.4	0.6	7	3	0	2	7	6	3	7	55	25.2	7.0	13	16	13	11	4	0	3	0	0	2	13	—	0	0	2	Septembre
1.3	2.6	0.7	10	0	0	3	1	2	15	8	54	19.5	2.5	—	13	12	11	9	0	0	0	0	1	19	-	0	10	20	Octobre
0.4	0.7	0.2	5	2	0	0	0	1	2	2	78	40.9	17.5	3	11	11	11	11	0	0	0	0	4	13	—	0	29	30	Novembre
0.8	1.3	0.8	6	3	0	1	0	4	4	10	65	72.1	16.3	16	13	13	12	13	0	0	0	0	5	21	--	0	31	31	Décembre
1.0	2.1	0.7	76	17	7	43	24	77	82	61	706	494.0	34.3	—	127	113	106	56	3	17	9	0	64	159	-	0	151	211	Année
$H = 74^m.2?$																													**Irbit.** $G = 0^{mm}.82$
5.2	4.2	3.3	9	15	1	12	10	21	8	9	8	35.0	6.9	16	16	15	13	16	0	0	0	0	4	11	1	1	31	31	Janvier
4.3	4.2	3.3	5	0	1	10	10	40	8	2	8	4.3	2.2	21	6	3	1	6	0	0	0	0	10	5	1	1	28	28	Février
3.9	3.9	3.2	1	2	0	19	8	43	10	2	8	5.3	5.1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	9	4	0	0	23	30	Mars
3.1	5.0	3.4	2	7	0	13	10	33	8	9	8	7.5	4.4	27	3	3	3	2	0	0	1	0	7	2	0	1	2	18	Avril
6.2	7.7	4.6	9	7	1	10	6	26	10	21	3	40.0	9.4	14	11	10	8	4	0	0	0	0	0	5	0	7	0	6	Mai
4.0	5.7	2.1	10	10	2	6	4	23	9	14	12	44.4	16.5	18	6	6	6	0	1	3	2	0	0	3	0	0	0	0	Juin
3.4	4.5	2.0	4	11	3	17	15	18	7	11	7	30.5	16.4	9	6	4	3	0	0	2	0	0	2	2	1	0	0	0	Juillet
3.2	4.4	2.8	5	4	3	14	12	29	6	11	9	100.7	22.7	11	17	16	14	0	0	1	2	0	0	9	1	0	0	0	Août
2.8	5.1	2.8	16	7	1	13	12	23	2	8	6	18.3	5.7	28	8	7	5	0	0	0	0	0	3	8	1	1	0	2	Septembre
5.1	6.6	3.4	11	11	0	8	1	23	9	24	6	23.9	5.0	9	13	9	9	9	0	0	0	0	1	17	0	3	8	26	Octobre
2.5	2.8	2.4	6	12	1	12	7	22	4	11	15	29.7	11.0	4	13	11	6	13	0	0	0	0	5	15	2	0	30	30	Novembre
4.3	3.7	3.8	6	19	2	15	1	24	8	9	9	59.3	12.4	9	20	18	16	20	0	0	0	0	4	18	4	1	31	31	Décembre
4.0	4.8	3.1	84	105	15	149	96	325	89	131	99	398.9	22.7	—	121	103	85	72	1	6	5	0	43	99	11	15	153	202	Année
$H = 287^m.4$																													**Visimo-Chaïtansk.** $G = 0^{mm}.78$
5.5	2.6	1.9	15	18	1	3	2	29	16	8	1	28.8	5.5	2	23	16	9	23	0	0	0	0	0	18	0	0	31	31	Janvier
2.2	2.8	1.5	3	0	1	4	6	37	21	5	5	5.6	1.0	5	13	6	1	13	0	0	0	0	0	8	0	0	26	28	Février
3.3	3.5	3.0	2	10	8	6	7	37	21	0	1	6.6	4.0	1	12	2	1	12	0	0	0	0	0	7	0	1	19	31	Mars
3.8	3.0	2.1	9	6	5	15	8	19	25	2	1	8.0	3.5	5	11	5	2	6	0	0	0	0	0	9	0	1	2	26	Avril
7.7	5.2	3.0	5	4	0	4	9	25	36	9	1	53.9	7.6	13	24	17	13	5	0	0	1	0	0	9	0	0	1	16	Mai
7.7	5.5	1.3	8	11	5	6	12	20	18	9	1	37.3	9.7	22	13	9	8	0	1	3	3	0	1	1	1	1	0	7	Juin
5.3	2.9	1.4	6	9	11	17	15	13	15	5	1	68.8	17.3	5	16	13	10	0	0	4	5	0	2	4	11	0	0	0	Juillet
2.2	3.9	1.0	5	1	2	6	9	23	10	3	34	91.7	16.2	11	20	16	14	0	0	3	2	1	0	11	11	0	0	0	Août
.	..	—	--	—	—	--	—	-	—	—	—	—	--	—	-	--	--	—	-	—	--	--	—	--	--	—	-	-		Septembre
9.9	4.4	3.0	11	3	0	2	1	15	43	6	12	31.6	5.2	26	19	13	10	12	0	0	0	0	0	22	5	1	11	21	Octobre
6.6	1.8	1.2	8	5	0	3	0	13	20	0	41	21.1	5.0	3	12	7	7	12	0	0	0	0	0	15	0	0	29	30	Novembre
5.5	4.0	8.8	23	21	2	2	6	19	6	9	5	72.5	17.3	9	20	18	13	20	0	0	0	0	1	24	2	2	31	31	Décembre
	..	—	--	—	—	—	--	-	—	--	--	—	—	--	—	—	--	--		-	-	--	--	—		—			Année

Мѣсяцы.	Барометръ Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 5′							**Ножовка.**												λ = 54° 45′		
Январь	750.6	772.3	727.9	−17.8	−15.8	−17.9	−17.2	− 2.6	25	−32.5	23	−21.3	1.1	1.2	1.1	81	73	81	9.4	7.3	7.8
Февраль	755.4	768.5	732.9	−14.5	− 9.1	−12.8	−12.1	0.8	25	−26.5	6	−16.2	1.4	1.7	1.6	85	72	84	8.5	7.7	6.4
Мартъ	754.1	763.3	730.0	−10.1	− 1.4	− 7.0	− 6.2	9.0	30	−25.0	14	−11.5	2.1	2.5	2.4	88	59	84	7.3	7.2	4.9
Апрѣль	753.2	764.8	738.4	1.4	8.6	3.2	4.4	19.4	24	−12.6	7	− 1.5	4.0	4.4	4.3	76	51	70	5.9	6.1	5.8
Май	745.3	755.8	727.8	6.6	10.5	6.6	7.9	20.6	24	− 2.8	16	2.8	5.9	5.7	5.7	78	60	75	7.3	8.6	6.8
Іюнь	750.3	763.9	740.2	14.7	21.2	15.0	17.0	32.0	29	− 1.2	1	8.9	8.5	8.4	8.4	64	43	64	4.1	6.7	5.4
Іюль	747.9	756.2	740.3	20.6	27.6	20.3	22.8	35.4	11	9.9	26	14.7	12.7	11.6	12.0	70	43	68	3.7	6.4	5.3
Августъ	745.7	753.4	736.2	14.1	20.3	14.6	16.3	29.1	22	5.8	31	10.8	10.1	10.3	10.1	85	60	81	5.7	7.8	4.5
Сентябрь	750.4	761.7	739.1	5.8	13.2	8.1	9.0	24.0	9	− 1.3	—	3.9	6.4	7.1	6.9	90	63	84	6.7	7.5	5.6
Октябрь	752.6	764.1	741.1	− 0.4	3.5	1.0	1.4	12.0	19	−11.1	28	− 1.4	4.4	4.6	4.4	88	74	84	9.3	8.1	7.8
Ноябрь	760.2	777.8	735.7	−13.9	− 9.7	−13.2	−12.3	2.1	1	−31.8	13	−16.6	1.5	1.9	1.5	85	79	84	7.9	7.8	7.3
Декабрь	751.7	768.4	739.3	−16.2	−13.9	−15.7	−15.3	1.1	17	−38.5	27	−20.1	1.4	1.5	1.4	82	80	82	8.6	8.9	7.7
Годъ	751.4	777.8	727.8	− 0.8	4.6	0.2	1.3	35.4	—	−38.5	—	− 4.0	5.0	5.1	5.0	81	63	78	7.0	7.5	6.3
φ = 56° 50′							**Екатеринбургъ.**												λ = 60° 38′		
Январь	736.9	755.3	717.9	−21.6	−19.5	−21.3	−20.8	− 3.8	1	−41.8	23	−24.7	0.8	1.0	0.9	85	82	85	7.5	6.8	7.8
Февраль	740.3	750.7	722.5	−14.7	− 8.4	−12.0	−11.7	− 1.6	23	−20.8	20	−15.9	1.3	1.8	1.6	88	72	84	5.1	4.9	4.4
Мартъ	739.8	750.7	713.2	−10.9	− 2.2	− 7.2	− 6.8	9.1	27	−22.5	13	−11.9	1.9	2.4	2.1	86	64	77	7.5	4.7	4.2
Апрѣль	739.1	752.1	724.1	− 0.8	8.3	2.9	3.5	19.4	23	−15.8	7	− 3.0	3.4	3.2	3.4	75	41	60	5.7	7.5	4.8
Май	730.9	742.7	715.6	5.2	10.1	6.1	7.1	21.7	24	− 7.1	12	1.9	4.7	4.6	4.8	68	49	67	7.3	8.4	5.6
Іюнь	736.4	749.4	729.9	11.6	18.6	14.0	14.7	27.8	28	− 2.0	4	7.3	7.4	6.5	7.6	68	40	62	4.9	6.1	6.3
Іюль	735.4	744.9	728.0	17.3	23.8	18.9	20.0	29.8	4	9.0	7	13.9	11.4	11.3	11.5	78	52	71	4.5	6.6	6.6
Августъ	732.3	741.5	725.1	13.1	19.3	15.0	15.8	28.2	23	5.6	29	11.3	9.9	10.1	10.4	87	62	82	7.2	7.7	5.8
Сентябрь	736.3	744.1	723.8	5.9	13.0	8.2	9.0	21.2	10	− 2.4	30	4.8	6.4	6.6	6.8	90	58	81	6.4	7.7	4.6
Октябрь	736.0	748.5	724.3	− 1.1	1.7	− 0.1	0.2	9.4	20	−16.6	28	− 2.5	3.8	3.8	3.9	86	71	82	8.4	8.5	8.2
Ноябрь	744.9	761.8	724.2	−15.1	−11.4	−14.0	−13.5	2.5	1	−33.1	13	−17.1	1.5	1.8	1.6	92	88	93	7.8	8.0	6.8
Декабрь	737.9	752.6	724.0	−18.7	−17.0	−17.9	−17.9	− 5.5	10	−37.6	26	−21.3	1.1	1.2	1.1	89	86	87	7.8	8.5	7.8
Годъ	737.2	761.8	713.2	− 2.5	3.0	− 0.6	0.0	29.8	—	−41.8	—	− 4.8	4.5	4.5	4.6	83	64	78	6.7	7.1	6.1
φ = 56° 48′							**Ревда.**												λ = 59° 57′		
Январь	735.1	755.7	715.8	−22.7	−19.7	−22.2	−21.5	− 1.2	1	−46.0	23	−26.9	0.8	1.0	0.8	84	81	85	8.6	7.3	5.9
Февраль	738.6	749.7	720.3	−17.5	− 8.0	−14.4	−13.3	1.8	25	−31.1	18	−20.5	1.2	1.9	1.4	88	75	87	7.4	5.3	3.8
Мартъ	738.0	748.6	711.6	−15.6	− 1.5	− 8.3	− 7.8	9.4	25	−29.1	18	−15.3	1.7	2.5	2.1	87	63	80	6.6	5.4	4.9
Апрѣль	737.4	749.6	722.0	− 1.5	8.5	0.8	2.6	18.4	29	−20.5	7	− 4.9	3.5	4.1	3.8	82	49	76	5.0	6.3	3.3
Май	729.3	741.0	713.7	5.2	9.4	5.5	6.7	20.4	24	− 7.7	12	1.1	5.1	5.3	5.3	74	59	76	7.5	8.9	5.8
Іюнь	734.8	748.0	728.0	11.9	18.8	13.1	14.6	29.0	27	− 3.1	4	5.5	8.1	7.9	8.8	74	47	76	4.0	6.5	6.5
Іюль	733.8	742.9	726.6	17.6	24.1	18.3	20.0	31.2	4	6.7	7	12.3	12.1	12.1	12.6	81	54	81	4.5	7.4	6.1
Августъ	730.7	739.7	723.2	13.5	19.0	14.1	15.5	27.6	23	5.2	30	10.4	10.2	11.0	10.6	87	68	88	7.1	7.6	5.8
Сентябрь	734.6	743.1	721.2	6.0	12.7	7.6	8.8	22.4	10	− 2.1	29	3.9	6.4	7.4	7.2	90	67	90	6.8	7.4	5.4
Октябрь	734.5	747.1	723.2	− 1.0	1.5	− 0.2	0.1	9.2	19	−15.5	28	− 2.7	3.9	4.0	4.1	88	75	85	8.8	9.2	6.8
Ноябрь	743.2	759.6	722.3	−16.3	−11.5	−14.8	−14.2	2.4	1	−36.0	13	−19.3	1.5	1.8	1.5	91	88	91	7.4	7.5	6.6
Декабрь	736.1	751.5	722.3	−19.1	−17.2	−18.9	−18.4	− 6.2	9, 10	−43.0	26	−23.2	1.1	1.2	1.1	89	88	88	8.1	8.0	7.0
Годъ	735.5	759.6	711.6	− 3.1	3.0	− 1.6	− 0.6	31.2	—	−46.0	—	− 6.6	4.6	5.0	4.9	85	68	84	6.8	7.2	5.5
φ = 56° 38′							**Красноуфимскъ.**												λ = 57° 41		
Январь	741.5	760.9	721.2	−21.4	−18.3	−21.6	−20.4	− 1.9	1	−44.0	23	−25.9	0.9	1.1	0.9	81	78	82	7.4	7.0	6.4
Февраль	745.9	757.8	725.7	−18.1	−11.4	−15.9	−15.1	− 1.2	28	−34.0	17	−21.9	1.2	1.6	1.4	86	77	85	7.1	7.1	5.9
Мартъ	744.7	754.3	718.3	−12.0	− 3.8	− 9.6	− 8.5	6.0	27	−28.0	19	−14.6	1.8	2.3	2.0	86	65	82	7.0	5.9	5.6
Апрѣль	743.9	755.5	729.8	0.2	8.2	0.7	3.0	20.1	29	−17.9	7	− 4.3	3.7	4.0	3.8	76	49	77	4.9	7.2	3.7
Май	736.2	747.0	720.5	6.1	10.0	5.4	7.2	21.1	24	− 8.0	12	1.4	5.5	5.3	5.2	75	56	75	7.2	9.5	7.0
Іюнь	741.2	754.6	734.7	14.2	19.9	12.2	15.4	29.5	27	− 4.0	4	5.9	8.4	7.6	8.6	66	41	77	4.3	7.5	5.4
Іюль	739.5	748.4	733.1	18.7	24.8	17.6	20.4	31.0	10	4.7	7	11.6	12.8	12.5	12.4	89	54	83	3.7	8.0	4.9
Августъ	737.0	745.8	730.1	13.9	19.4	13.0	15.4	27.8	23	4.3	26	9.1	10.1	10.2	9.9	86	62	89	6.8	8.8	5.3
Сентябрь	741.1	750.6	727.2	6.0	13.0	6.7	8.6	22.1	10	− 2.4	19	3.1	6.4	6.8	6.9	89	61	92	6.4	8.1	6.4
Октябрь	742.2	753.6	732.0	− 1.1	2.6	0.0	0.5	9.9	20	−14.1	28	− 2.9	3.9	4.2	4.0	87	71	83	8.9	8.4	9.0
Ноябрь	750.2	766.8	728.3	−15.8	−11.8	−15.0	−14.2	2.4	1	−39.9	13	−19.3	1.5	1.8	1.6	90	85	89	7.7	7.4	7.0
Декабрь	742.4	757.8	731.2	−17.6	−15.4	−17.1	−16.7	− 3.4	2	−41.7	27	−21.7	1.3	1.4	1.2	85	83	84	7.5	8.4	8.1
Годъ	742.2	766.8	718.3	− 2.2	3.1	− 2.0	− 0.4	31.0	—	−44.0	—	− 6.6	4.8	4.9	4.8	82	65	83	6.6	7.8	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. ≥0.1 mm	Precipit. ≥0.5 mm	≥1.0 mm	≡	▲	≈	⊤	≤	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 135^m?$												**Nojovka.**																	$G = 0^{mm}.78$
3.5	3.5	3.2	3	27	10	11	11	14	6	1	10	43.2	6.0	2	23	14	14	23	0	0	0	0	0	18	0	0	31	31	Janvier
2.7	3.9	2.8	3	6	2	10	22	18	5	0	17	14.8	3.9	3	17	5	5	17	0	0	0	0	3	16	0	0	27	28	Février
1.9	3.7	2.8	3	3	6	15	23	15	4	1	22	9.4	2.8	1, 27	13	5	3	13	0	0	0	0	6	12	0	0	17	31	Mars
2.2	4.1	2.0	4	9	5	12	12	12	8	3	19	13.6	9.8	27	8	4	3	4	2	1	0	0	5	10	0	0	1	18	Avril
3.4	4.5	2.0	11	1	0	10	9	27	15	5	15	54.2	8.0	1, 13	23	20	13	4	4	1	2	1	0	14	1	0	0	8	Mai
2.2	3.3	1.9	5	12	17	7	9	11	5	5	19	26.7	5.5	20	11	8	6	0	1	3	5	0	5	7	0	0	0	1	Juin
1.6	3.0	1.2	3	5	12	16	13	9	5	4	25	29.5	12.3	19	9	8	5	0	0	1	10	0	3	4	0	0	0	0	Juillet
1.8	3.4	1.1	2	4	5	12	9	13	16	2	30	87.4	11.0	1	22	19	16	0	0	2	4	0	2	8	2	0	0	0	Août
1.6	3.5	1.7	11	9	4	6	15	9	4	7	25	79.6	19.6	24	22	16	12	8	0	1	3	0	6	14	2	0	0	6	Septembre
2.4	3.2	2.6	18	6	3	3	8	19	12	13	11	40.5	7.8	8	22	13	10	11	0	0	0	0	1	22	8	0	6	21	Octobre
1.5	1.7	1.9	8	14	6	4	11	12	3	4	28	31.5	10.6	3	13	8	6	13	0	0	0	0	4	18	5	0	29	30	Novembre
2.8	3.2	3.7	5	23	15	6	16	14	2	2	10	103.5	20.9	15	24	19	17	24	0	0	0	0	2	23	0	0	30	31	Décembre
2.3	3.4	2.2	76	119	85	112	158	173	85	47	231	533.9	20.9		209	141	110	117	7	9	24	1	37	166	18	0	141	205	Année
$H = 289^m.4$												**Ekaterinbourg.**																	$G = 0^{mm}.73$
4.6	4.5	3.8	19	14	3	15	6	12	17	6	1	28.5	7.2	13	17	14	9	17	0	0	0	0	2	16	1	1	31	31	Janvier
3.7	5.0	4.0	5	1	1	14	9	13	28	10	3	8.8	3.7	21	6	5	5	6	0	0	0	0	10	9	0	2	28	28	Février
3.9	5.2	4.3	3	2	3	18	12	14	30	9	2	5.3	5.0	1	2	1	1	2	0	0	0	0	5	9	2	1	29	31	Mars
2.6	5.7	3.6	5	4	4	15	14	8	20	11	9	9.5	9.4	5	2	1	1	2	0	0	0	0	6	12	1	1	3	24	Avril
3.2	7.5	4.7	9	3	1	5	13	17	27	18	0	33.7	8.9	28	15	13	12	1	0	0	0	1	2	12	0	0	0	10	Mai
3.1	5.2	3.3	14	10	6	6	4	7	22	18	3	50.7	20.0	18	7	5	4	1	3	3	4	1	4	6	2	2	0	2	Juin
2.2	3.6	2.9	8	7	9	20	15	6	12	9	7	56.1	20.8	11	11	8	8	0	1	8	4	3	3	9	3	0	0	0	Juillet
2.9	5.3	2.7	9	6	4	10	11	23	18	8	4	77.6	20.7	11	17	13	13	0	1	3	4	4	1	13	4	1	0	0	Août
3.0	4.6	3.1	20	4	1	10	14	13	7	14	7	17.4	3.0	30	12	8	6	4	0	2	0	1	4	11	3	0	1	6	Septembre
4.6	5.9	4.4	14	5	3	2	3	7	28	31	0	20.0	6.2	9	16	9	7	12	0	0	0	0	0	18	0	3	9	23	Octobre
2.8	2.9	2.1	12	3	5	13	7	9	23	14	4	26.5	11.4	3	15	9	9	15	0	0	0	0	2	16	0	0	29	30	Novembre
3.5	4.1	4.0	12	11	12	11	2	8	22	12	3	81.0	13.1	11	24	19	15	24	0	0	0	0	3	21	0	1	31	31	Décembre
3.5	5.0	3.6	130	70	52	139	110	137	254	160	43	421.1	20.8	—	144	105	88	84	5	16	12	10	42	152	18	21	152	216	Année
$H = 312^m.8$												**Revda.**																	$G = 0^{mm}.72$
1.3	1.5	0.9	4	9	8	2	1	5	21	1	42	25.0	5.3	6	13	11	11	13	0	0	0	0	1	13	0	1	31	31	Janvier
1.0	1.9	0.6	4	0	1	1	3	4	20	2	49	8.5	3.2	28	5	5	3	5	0	0	0	0	5	10	0	0	27	28	Février
1.2	1.8	1.2	0	1	1	3	1	3	25	5	54	4.4	3.8	1	2	2	1	2	0	0	0	0	6	10	1	0	22	31	Mars
0.5	1.9	0.5	2	2	4	4	5	3	12	4	54	8.8	8.8	5	1	1	1	1	0	0	0	0	10	7	0	1	1	25	Avril
2.4	4.1	0.5	4	1	0	0	5	15	22	8	58	41.3	9.2	28	13	11	10	1	1	0	0	0	0	13	0	2	1	14	Mai
0.5	2.4	0.4	6	10	1	0	2	4	11	8	48	18.0	8.0	18	9	8	5	0	0	3	3	0	3	5	2	2	0	5	Juin
0.7	1.7	0.3	5	1	4	8	7	3	9	5	51	81.2	30.0	24	12	12	11	0	1	7	5	0	5	9	2	0	0	0	Juillet
1.1	2.3	0.6	3	2	2	0	5	11	17	4	49	81.8	20.4	16	17	16	14	0	0	0	5	1	2	15	0	0	0	0	Août
0.8	2.1	0.9	9	1	0	0	3	11	7	6	53	31.4	15.8	14	11	10	7	3	0	1	0	0	6	14	2	1	1	4	Septembre
1.5	2.1	1.3	17	0	0	0	0	2	18	8	48	27.5	4.9	3	16	12	9	8	0	0	0	0	1	19	0	1	10	23	Octobre
0.2	0.5	0.5	2	0	0	1	0	2	9	6	70	23.2	8.5	9	11	9	8	10	0	0	0	0	5	12	1	0	29	30	Novembre
1.1	1.0	1.7	0	9	7	0	0	1	16	9	51	72.5	12.0	11, 15	16	15	13	16	0	0	0	0	4	20	0	2	31	31	Décembre
1.0	1.9	0.8	56	36	28	19	32	64	187	66	607	423.6	30.0	—	126	112	93	59	2	11	15	1	46	147	8	10	153	222	Année.
$H = 240^m.9$												**Krasnooufimsk.**																	$G = 0^{mm}.73$
2.6	2.5	1.8	6	16	9	11	4	11	24	3	9	38.9	4.4	16	20	15	13	20	0	0	0	0	4	14	0	0	31	31	Janvier
2.1	2.4	1.3	2	2	12	6	2	11	22	10	17	12.5	2.9	28	7	7	5	7	0	0	0	0	4	13	2	0	28	28	Février
2.1	2.6	1.6	4	1	11	12	3	15	28	6	13	9.6	6.5	1	5	5	2	5	0	0	0	0	8	15	0	0	22	31	Mars
2.1	3.5	1.5	1	5	11	11	3	9	29	9	12	9.2	8.0	5	2	2	2	2	0	0	0	0	0	8	0	0	2	26	Avril
2.7	4.8	2.3	4	1	2	8	3	20	34	15	6	77.4	13.5	15	24	21	19	3	1	0	1	1	1	15	0	0	0	10	Mai
1.6	3.0	0.8	6	9	12	1	4	8	17	13	18	18.4	5.0	1	7	6	5	0	0	0	4	0	5	7	0	1	0	8	Juin
1.7	2.7	1.5	4	5	19	11	6	4	25	19	9	65.2	11.8	24	17	14	13	0	1	7	5	0	3	4	0	0	0	0	Juillet
1.9	2.8	1.3	4	4	3	7	8	17	28	9	13	68.8	15.0	17	20	16	12	0	0	0	3	0	2	12	0	0	0	0	Août
2.1	3.1	1.3	12	4	5	7	7	9	14	17	15	36.4	8.3	29	19	14	9	5	0	0	0	2	3	14	3	0	1	8	Septembre
2.5	3.5	3.0	11	2	0	1	2	12	41	17	7	31.1	4.3	8	20	15	10	11	0	0	0	0	0	21	0	0	8	22	Octobre
2.5	1.4	1.1	2	4	17	4	0	11	20	14	15	37.2	19.0	3	11	10	7	11	0	0	0	0	2	17	0	0	29	30	Novembre
2.1	2.1	2.4	3	6	23	6	3	14	23	7	8	79.0	16.0	15	25	22	16	25	0	0	0	0	3	21	0	0	31	31	Décembre
2.1	2.0	1.7	59	59	124	85	45	141	305	130	142	483.7	19.0	—	177	147	113	89	2	7	13	3	44	159	5	1	152	225	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 5′							**Шадринскъ.**														λ = 63° 38′
Январь	757.3	774.6	739.0	−22.3	−19.7	−21.6	−21.2	− 4.6	1	−46.9	23	−26.0	0.7	0.9	0.8	78	74	77	3.8	5.0	4.7
Февраль	760.7	771.8	744.6	−17.5	−10.6	−14.9	−14.3	− 0.8	24	−28.8	8	−19.7	1.2	1.6	1.2	82	71	77	4.2	3.6	3.6
Мартъ	759.6	770.6	735.7	−12.0	− 3.5	8.6	− 8.0	5.4	30	−24.9	13	−14.1	1.6	2.4	2.0	89	64	78	4.9	3.4	3.3
Апрѣль	758.1	773.6	743.0	− 0.3	7.9	2.6	3.4	19.1	25	−13.7	7	− 2.6	3.6	4.5	4.4	78	54	75	3.1	4.4	3.6
Май	749.3	762.0	732.7	8.3	13.0	8.6	10.0	22.1	2	− 3.5	12	4.6	5.5	4.9	5.5	65	44	63	5.2	5.8	4.1
Іюнь	753.9	767.3	746.3	14.7	21.6	15.2	17.2	31.4	27	2.4	3	9.2	8.0	7.9	8.3	62	38	63	2.1	3.9	3.0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	750.3	759.1	744.1	15.9	22.5	17.2	18.5	32.3	23	—	—	—	11.2	10.7	11.5	82	54	78	4.3	5.5	3.6
Сентябрь	754.4	759.3	743.0	9.0	15.6	10.3	11.6	24.3	13	—	—	—	7.3	7.1	7.2	83	53	74	5.6	6.3	4.1
Октябрь	753.6	767.6	738.6	− 0.1	2.7	0.8	1.1	10.2	21	—	—	—	4.2	4.4	4.1	86	73	81	7.9	8.4	7.4
Ноябрь	764.8	783.2	742.0	−13.2	−10.6	−13.4	−12.4	3.2	2	—	—	—	1.7	1.9	1.5	86	78	84	6.4	6.9	4.8
Декабрь	757.7	773.3	743.1	−16.5	−15.3	−16.8	−16.2	1.2	16	—	—	—	1.2	1.4	1.2	80	78	79	6.5	6.8	5.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 54′							**Ковно.**														λ = 23° 53′
Январь	760.5	795.2	739.4	− 7.9	− 4.7	− 6.5	− 6.4	3.2	10	−28.0	21	−10.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.9
Февраль	757.7	771.9	728.5	− 7.3	− 2.6	− 5.8	− 5.2	3.8	1	−24.2	15	− 9.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.7
Мартъ	758.4	773.0	738.1	− 3.8	2.3	− 1.8	− 1.1	8.0	31	−15.0	12	− 5.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	5.9
Апрѣль	756.4	767.1	745.0	2.8	8.0	3.4	4.7	11.5	25, 29	− 3.4	2	0.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	6.7
Май	757.2	765.5	746.3	10.8	17.4	10.3	12.8	27.1	21	1.2	6, 25	5.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	3.3
Іюнь	756.7	763.0	747.1	14.3	19.9	14.4	16.2	28.6	30	1.8	2	10.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.2
Іюль	754.3	764.7	738.6	15.6	20.6	15.6	17.3	31.0	2	5.0	18	11.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	7.3
Августъ	756.3	764.5	749.1	12.5	17.9	12.8	14.4	24.5	16	4.6	30	9.7	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	5.2
Сентябрь	761.5	769.2	747.7	8.9	16.3	10.3	11.8	23.1	4	− 0.2	23	6.8	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	3.7
Октябрь	760.5	767.2	746.5	7.7	15.6	10.0	11.1	20.5	1	− 0.9	25	6.6	—	—	—	—	—	—	5.8	4.9	3.8
Ноябрь	764.6	776.4	748.2	− 1.2	1.4	− 0.4	− 0.1	6.2	11	−10.8	19	− 2.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.0
Декабрь	758.7	773.5	744.5	− 8.2	− 6.3	− 7.0	− 7.2	2.5	12	−27.2	23	−11.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	8.6
Годъ	758.6	795.2	728.5	3.7	8.8	4.6	5.7	31.0	—	−28.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.9
φ = 54° 41′							**Вильно,** станція желѣзной дороги.														λ = 25° 18′
Январь	749.9	783.3	729.9	− 9.1	− 6.5	− 7.6	− 7.7	1.8	10	−29.2	21	−10.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	6.4
Февраль	747.8	761.2	720.9	− 7.8	− 3.8	− 5.6	− 5.7	2.0	21, 27	−20.1	15	− 8.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	7.0
Мартъ	748.3	762.0	729.1	− 5.0	1.0	− 2.0	− 2.0	7.6	28	−15.2	12	− 5.6	—	—	—	—	—	—	6.8	5.5	4.4
Апрѣль	746.6	757.2	735.4	1.4	7.2	3.6	4.1	13.2	22	− 4.0	16	0.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	4.9
Май	747.6	755.2	735.6	9.3	16.4	12.8	12.8	26.4	21	1.8	28	7.4		—	—	—	—	—	5.5	5.9	3.7
Іюнь	747.2	753.2	737.9	13.7	19.1	16.5	16.4	27.4	29	3.0	2	11.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.3
Іюль	744.7	755.2	729.4	14.5	20.9	17.5	17.6	30.2	2	8.5	20	13.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	5.2
Августъ	746.8	755.0	740.8	11.9	17.0	14.1	14.3	26.8	16	7.0	23, 30	10.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.5
Сентябрь	751.6	759.1	739.7	9.0	16.1	12.7	12.6	25.2	4	− 0.5	23	8.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.0
Октябрь	751.4	758.2	736.8	7.7	15.6	11.5	11.6	21.4	1	1.5	27	7.3	—	—	—	—	—	—	3.7	3.2	3.2
Ноябрь	754.5	766.3	738.9	− 1.6	0.4	− 0.7	− 0.6	7.0	1	−10.2	19	− 2.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.1
Декабрь	748.3	761.6	735.4	− 8.1	− 7.2	− 7.8	− 7.7	2.6	12	−22.6	23	−10.4	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	7.5
Годъ	748.7	783.3	720.9	3.0	8.0	5.4	5.5	30.2	—	−29.2	—	1.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.5
φ = 54° 19′							**Молодечно.**														λ = 26° 54′
Январь	—	—	—	−10.8	− 7.8	− 9.5	− 9.4	1.7	10	−35.4	22	−14.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.2
Февраль	—	—	—	− 9.0	− 4.1	− 7.5	− 6.9	3.2	21	−25.0	14, 15	−10.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	6.2
Мартъ	—	—	—	− 7.2	1.9	− 4.2	− 3.2	9.4	31	−16.9	7	− 9.3	2.5	3.6	3.0	90	68	86	6.4	4.9	4.2
Апрѣль	—	—	—	1.5	7.4	2.8	3.9	14.0	23	− 4.7	2	− 0.1	4.5	4.6	4.7	87	60	82	6.7	6.2	6.5
Май	—	—	—	10.3	17.1	11.7	13.0	25.0	13	0.4	31	6.5	7.5	7.8	8.1	79	53	77	4.6	5.1	4.9
Іюнь	—	—	—	14.0	20.3	15.3	16.5	27.4	30	5.0	2	10.0	10.3	10.0	10.5	84	56	80	5.8	6.0	5.9
Іюль	—	—	—	15.1	20.6	15.5	17.1	29.6	1	5.2	5	10.4	10.9	11.0	11.2	85	62	85	6.1	6.6	5.5
Августъ	—	—	—	12.2	17.8	13.1	14.4	27.1	16.	2.2	30	9.6	9.6	9.9	10.0	91	66	88	7.1	7.0	6.1
Сентябрь	—	—	—	8.4	16.9	10.6	12.0	26.0	4	− 2.1	23	6.3	7.5	8.2	8.6	89	58	88	4.8	5.1	3.8
Октябрь	—	—	—	6.1	15.7	9.4	10.4	22.7	9	− 4.4	24	4.7	6.2	7.2	7.0	86	55	78	4.7	3.1	3.3
Ноябрь	—	—	—	− 2.6	− 0.2	− 1.7	− 1.5	6.8	1	−14.9	19	− 4.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.3
Декабрь	—	—	—	− 8.7	− 7.2	− 9.2	− 8.4	2.6	12	−25.5	29	−12.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	8.0
Годъ	—	—	—	2.4	8.2	3.9	4.8	29.6	—	−35.4	—	− 0.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
Chadrinsk. $H = 86^{m}.3$																													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	10.2	13	15	14	12	15	0	0	0	0	5	4	—	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	5.0	27	5	3	2	4	0	0	0	0	10	5	—	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	5.4	3	5	2	2	5	0	0	0	0	10	3	—	—	22	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.5	5	3	2	1	2	0	0	0	0	8	5	—	—	1	21	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	9.4	2	14	12	8	1	1	0	0	0	1	1	—	—	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.8	13	3	2	2	0	0	2	0	0	8	0	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.1	12.3	6	16	12	10	0	0	3	1	0	6	2	—	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	10.0	31	8	6	4	1	0	0	0	0	2	4	—	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.9	7.0	3	14	9	7	7	0	0	0	0	0	15	—	—	10	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	8.1	8	13	11	10	12	0	0	0	0	6	8	—	—	27	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.6	18.5	11	15	13	11	14	0	0	0	0	5	6	—	—	30	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Kovno. $H = 36^{m}.2$																													
4.9	4.9	4.1	7	8	13	8	10	20	12	12	0	28.5	5.5	29	17	14	9	14	0	0	0	0	5	15	0	1	17	31	Janvier
4.9	6.1	5.4	2	3	19	21	10	15	9	3	0	28.2	7.3	20	11	9	8	11	0	0	0	0	4	15	0	1	15	28	Février
3.9	4.2	3.5	7	2	5	7	24	16	25	3	0	21.1	4.8	22	9	7	7	8	0	0	0	0	3	11	2	0	4	29	Mars
4.6	5.4	3.8	4	6	14	21	15	12	11	3	0	26.7	8.5	30	11	10	9	1	3	0	0	0	1	12	0	1	0	10	Avril
4.7	6.0	4.2	1	10	9	10	7	28	18	6	0	35.4	6.6	4	11	11	10	0	3	5	0	1	5	2	1	4	0	0	Mai
4.7	4.1	3.2	3	6	9	8	16	26	12	3	0	96.6	15.8	3	13	13	10	0	0	3	0	0	2	10	0	1	0	0	Juin
5.1	4.2	3.3	4	8	3	11	15	30	12	7	0	102.6	14.5	19	16	15	15	0	1	3	1	0	1	15	1	1	0	0	Juillet
5.1	6.0	3.2	0	0	0	1	28	27	35	2	0	121.8	18.0	16	24	22	22	0	0	6	1	2	0	10	2	0	0	0	Août
3.6	5.1	3.2	3	1	5	6	18	17	18	12	7	54.1	29.4	1	8	8	6	0	0	1	0	1	6	9	5	0	0	1	Septembre
3.4	4.3	3.2	0	1	10	25	29	7	4	0	8	20.2	5.8	6	5	4	4	0	0	1	0	0	5	4	7	0	0	2	Octobre
3.3	3.8	3.6	0	18	26	9	12	12	3	6	2	23.1	5.5	28	9	9	9	4	0	0	0	0	3	17	3	0	9	22	Novembre
4.1	4.8	4.5	13	8	8	15	12	14	9	6	1	84.5	13.1	21	19	17	16	18	0	0	0	0	1	17	5	0	21	29	Décembre
4.4	4.9	3.8	44	71	121	142	196	224	168	63	78	642.8	29.4	—	153	139	125	56	7	19	2	4	36	137	26	9	66	152	Année
Vilno, gare. $H = 148^{m}.0$																													
3.0	2.5	3.5	3	10	3	0	22	18	11	14	12	26.4	4.3	31	17	13	12	15	0	0	0	0	5	18	2	1	26	31	Janvier
2.5	3.5	4.8	0	0	1	4	45	16	4	4	10	18.5	5.6	20	10	7	7	10	0	0	0	0	6	17	1	2	19	28	Février
1.8	2.3	1.8	2	2	3	0	34	9	18	3	22	17.0	3.3	22	11	10	8	11	0	0	0	0	5	8	5	0	11	30	Mars
2.1	2.8	1.5	6	1	6	16	23	10	7	4	17	26.6	11.0	19	9	7	6	2	0	0	0	0	5	11	1	0	0	11	Avril
2.1	4.0	1.7	4	1	4	6	11	19	19	3	26	28.7	6.0	3	10	10	9	0	0	0	2	1	7	7	0	0	0	0	Mai
2.1	3.3	1.5	8	2	3	7	16	12	18	3	21	35.7	11.5	7	10	9	9	0	0	2	1	0	5	10	0	0	0	0	Juin
1.6	2.7	1.2	6	0	2	1	22	17	14	3	28	70.6	11.7	13,20	16	15	14	0	0	2	1	0	3	9	0	0	0	0	Juillet
2.6	3.7	1.8	1	1	0	0	16	46	10	2	17	103.6	18.0	10	22	22	20	0	0	4	2	0	1	11	1	0	0	0	Août
1.4	3.2	1.5	1	1	3	3	11	16	16	4	35	25.8	15.4	1	10	7	7	0	0	1	0	0	8	10	1	0	0	1	Septembre
2.6	3.8	2.7	0	0	1	10	48	5	1	0	27	5.5	4.0	29	5	2	1	0	0	0	0	0	13	3	6	0	0	0	Octobre
0.9	1.2	0.9	4	1	6	6	18	10	0	2	43	18.5	6.0	29	9	6	4	6	0	0	0	0	4	19	1	0	11	22	Novembre
1.4	1.0	1.4	34	1	0	0	13	4	0	0	41	63.1	10.3	21	17	17	16	16	0	0	0	0	2	19	6	0	25	29	Décembre
2.0	2.8	2.0	69	20	32	53	279	182	118	42	299	440.0	18.0	—	146	125	113	60	0	9	6	1	64	142	24	3	92	152	Année
Molodetchno. $H = 176^{m}?$																													
—	—	—	6	10	2	10	11	32	4	18	0	41.2	8.0	8	15	15	13	15	0	0	0	0	4	19	—	—	25	31	Janvier
—	—	—	1	0	9	32	9	27	1	4	1	31.3	6.1	25	13	12	10	13	0	0	0	0	6	13	—	—	19	28	Février
—	—	—	0	2	1	18	21	31	11	7	2	15.3	4.8	23	8	8	5	8	0	0	0	0	7	10	—	—	7	30	Mars
4.9	7.0	4.2	0	7	14	32	14	13	1	9	0	23.9	5.9	17	11	9	7	4	0	0	0	0	2	11	—	?	0	15	Avril
4.2	5.8	3.5	1	2	9	24	18	15	13	5	6	62.7	10.8	10	15	13	13	1	1	2	1	1	6	6	—	?	0	0	Mai
3.4	5.8	2.6	0	7	1	26	26	16	3	6	5	71.3	18.0	24	16	13	13	0	0	2	0	0	4	10	—	?	0	0	Juin
3.5	5.4	3.1	1	3	1	19	42	18	1	3	5	117.6	27.8	18	17	15	12	0	0	4	1	0	6	10		?	0	0	Juillet
3.2	6.8	3.5	2	0	0	9	34	39	3	4	2	46.0	8.6	28	20	16	13	0	2	7	0	1	3	12	—	?	0	0	Août
3.1	6.7	3.4	1	2	1	18	18	28	9	2	11	20.6	7.4	1	9	8	7	0	0	0	0	1	10	7	—	?	0	3	Septembre
3.6	6.2	5.0	0	2	2	39	26	18	1	3	2	6.1	5.0	29	4	2	1	0	0	0	0	2	14	5	—	?	0	5	Octobre
3.0	3.8	3.3	0	10	19	19	7	17	5	2	11	17.5	8.4	10	10	7	4	6	0	0	0	0	4	20	—	?	14	23	Novembre
3.7	3.1	2.9	2	34	9	9	7	14	0	4	14	53.8	9.2	21	18	14	12	14	0	0	0	0	1	23	—	?	24	28	Décembre
—	—	—	14	79	68	255	233	268	52	67	59	507.3	27.8	—	156	132	110	61	3	15	2	5	67	146	—	—	89	163	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 49′							**Корсовка.**														λ = 27° 42′
Январь	753.1	788.4	730.2	−12.6	−10.3	−11.4	−11.4	0.8	10	−35.4	23	−15.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	5.8
Февраль	751.5	767.1	724.7	− 8.8	− 5.1	− 7.0	− 7.0	1.6	22	−27.9	15	−11.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.4
Мартъ	751.7	763.7	732.9	− 7.6	− 0.5	− 3.9	− 4.0	6.4	28	−19.5	15	− 9.2	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	4.4
Апрѣль	751.1	764.9	735.8	0.5	5.0	2.3	2.6	10.3	23	− 7.0	16	− 0.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	5.9
Май	750.4	760.6	736.4	8.1	13.3	10.5	10.6	22.0	21	− 0.5	2	4.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	6.0
Іюнь	750.8	757.0	742.6	13.5	18.7	16.0	16.1	28.4	30	− 2.7	2	9.0	—	—	—	—	—	—	4.3	6.9	5.1
Іюль	748.4	758.6	735.8	15.4	20.6	16.5	17.5	28.8	1	5.4	5	10.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	5.5
Августъ	748.5	759.2	743.0	11.5	16.5	12.5	13.5	20.6	19	2.9	30	9.0	—	—	—	—	—	—	7.9	6.6	5.4
Сентябрь	754.5	762.3	744.6	7.5	14.9	9.7	10.7	25.0	5	− 3.1	29	5.2	—	—	—	—	—	—	5.5	4.3	2.9
Октябрь	755.9	761.7	741.6	5.7	12.9	8.5	9.0	19.9	2	− 2.0	11	4.7	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	3.0
Ноябрь	759.2	773.5	741.8	− 2.8	0.9	− 2.1	− 1.9	5.3	28	−13.9	19, 20	− 5.0	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	7.5
Декабрь	753.6	770.7	740.8	−13.3	−11.7	−12.8	−12.6	1.2	3	−31.4	27	−15.9	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.4
Годъ	752.4	788.4	724.7	1.4	6.1	3.2	3.6	28.8	—	−35.4	—	− 1.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	5.4
φ = 55° 9′							**Новое Королево.**														λ = 30° 28′
Январь	740.8	772.2	718.6	−13.1	−11.4	−11.9	−12.1	0.1	10	−31.7	20	−15.9	1.8	1.9	1.9	84	83	85	8.2	7.8	7.9
Февраль	740.8	756.1	717.1	− 9.8	− 6.9	− 8.6	− 8.4	1.4	20	−21.6	14	−11.3	2.2	2.3	2.3	90	81	88	8.0	7.2	6.8
Мартъ	739.9	751.3	721.7	− 6.7	− 1.0	− 4.0	− 3.9	6.2	30	−16.4	15	− 8.3	2.6	2.8	2.8	90	67	80	7.0	5.6	5.6
Апрѣль	739.4	752.1	722.6	1.1	4.9	2.2	2.7	10.1	23	− 6.1	16	− 0.7	4.2	4.2	4.3	83	64	78	7.4	7.3	5.3
Май	739.6	748.7	725.9	9.2	13.3	9.8	10.8	22.4	13	0.2	31	6.1	6.3	6.3	6.8	72	56	74	5.2	7.0	5.2
Іюнь	739.5	745.6	732.5	13.8	17.9	14.3	15.3	23.2	30	− 0.6	2	10.3	9.0	9.0	9.4	75	58	77	6.0	6.0	4.7
Іюль	736.9	747.2	724.7	14.8	18.6	15.0	16.1	24.8	11	6.0	20	11.7	10.2	10.1	10.6	81	64	83	6.3	6.9	6.1
Августъ	738.6	747.5	732.9	11.8	16.0	12.6	13.5	26.9	17	5.2	30	9.6	9.0	9.2	9.5	88	68	87	7.3	7.5	5.7
Сентябрь	743.6	750.2	734.8	8.1	14.3	10.0	10.8	24.8	5	− 2.6	23	5.9	7.1	7.1	7.5	86	60	82	5.7	4.7	3.7
Октябрь	746.2	755.9	729.8	4.9	12.0	7.7	8.2	19.4	1	− 0.5	28, 29	4.0	5.6	6.2	6.2	85	61	79	5.1	4.8	3.5
Ноябрь	747.3	761.0	730.2	− 4.2	− 2.3	− 3.5	− 3.3	4.5	1	−13.3	23	− 5.4	3.1	3.2	3.1	84	77	83	8.1	7.6	7.9
Декабрь	740.5	756.2	728.1	−12.6	−11.5	−12.4	−12.2	1.1	10	−29.5	24	−15.3	1.8	1.9	1.8	86	83	86	8.0	6.9	8.2
Годъ	741.1	772.2	717.1	1.4	5.3	2.6	3.1	26.9	—	−31.7	—	− 0.8	5.2	5.4	5.5	84	68	82	6.9	6.6	5.9
φ = 55° 12′							**Батищево.**														λ = 33° 23′
Январь	743.1	772.6	716.5	−14.1	−11.8	−13.4	−13.1	− 0.4	10	−32.0	18	−16.8	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.0
Февраль	744.0	760.8	721.5	−11.8	− 7.8	−10.6	−10.1	1.4	22	−27.7	11	−13.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	6.4
Мартъ	742.2	751.9	724.0	− 8.7	− 0.8	− 4.7	− 4.7	5.9	30	−26.8	15	−10.5	—	—	—	—	—	—	8.1	6.8	4.6
Апрѣль	742.2	755.6	725.2	0.9	5.4	2.5	2.9	10.4	24	− 9.3	16	− 0.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	6.6
Май	741.5	752.4	725.8	8.5	14.0	10.1	10.9	21.1	22	0.2	30	5.2	—	—	—	—	—	—	5.9	7.4	6.6
Іюнь	741.6	749.4	735.5	13.3	18.3	14.7	15.4	24.5	30	− 2.0	2	9.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.5
Іюль	738.8	748.0	728.6	15.0	19.4	15.6	16.7	26.1	4	4.7	18	11.4	—	—	—	—	—	—	7.2	8.0	6.9
Августъ	740.3	749.2	734.3	11.9	16.5	12.9	13.8	27.5	17	3.3	31	9.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.4
Сентябрь	745.5	753.1	735.8	7.6	14.1	8.9	10.2	24.7	5	− 5.1	29	4.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	3.8
Октябрь	749.1	758.2	731.4	2.2	10.9	5.8	6.3	18.6	2	− 4.9	23	1.2	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	3.8
Ноябрь	750.2	765.4	731.0	− 5.6	− 3.2	− 4.9	− 4.6	4.5	1	−14.9	7	− 7.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.5
Декабрь	742.8	760.1	730.1	−13.8	−12.1	−13.6	−13.2	0.7	10	−34.3	26	−16.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	7.7
Годъ	743.4	772.6	716.5	0.4	5.2	1.9	2.5	27.5	—	−34.3	—	− 2.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	6.1
φ = 54° 47′							**Смоленскъ.**														λ = 32° 4′
Январь	740.7	772.4	715.7	−13.3	−10.9	−12.6	−12.3	0.0	10	−31.7	20	−15.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.5
Февраль	741.2	758.1	717.2	−10.7	− 7.1	− 9.7	− 9.2	0.1	21	−22.7	11, 14	−12.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.0	7.0
Мартъ	739.6	750.9	721.0	− 6.6	− 0.2	− 4.1	− 3.6	8.2	31	−17.7	15	− 8.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	5.1
Апрѣль	739.3	753.3	721.6	1.0	6.3	2.3	3.2	14.0	30	− 6.1	7, 16	− 0.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.3
Май	739.3	748.6	724.7	9.3	14.9	10.2	11.5	23.4	13	0.9	30	6.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.9	4.6
Іюнь	739.3	746.6	732.8	13.5	19.1	14.8	15.8	26.6	18	− 0.1	2	10.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	6.1
Іюль	736.5	746.3	725.3	14.6	19.5	15.7	16.6	25.4	12	6.6	20	12.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.8
Августъ	738.4	747.1	732.3	12.0	17.4	13.1	14.2	27.8	17	6.9	26	10.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.4
Сентябрь	743.4	751.0	734.7	7.8	14.6	9.7	10.7	24.2	5	− 2.4	23	6.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	4.3
Октябрь	746.5	755.1	729.4	4.1	11.8	7.0	7.6	18.8	1, 2	− 1.8	28	3.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	3.4
Ноябрь	747.1	761.2	730.0	− 5.0	− 2.8	− 4.5	− 4.1	5.5	1	−13.7	23	− 6.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	7.3
Декабрь	740.2	756.3	727.1	−12.9	−11.5	−13.0	−12.5	1.4	10	−31.6	27	−15.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	7.0
Годъ	741.0	772.4	715.7	1.2	5.9	2.4	3.2	27.8	—	−31.7	—	− 0.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 103^{m}.9$																													**Korsovka.** $G = 0^{mm}.77$
3.6	3.6	3.4	10	5	4	11	15	12	7	3	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	16	—	1	29	31	Janvier
3.4	4.4	2.9	0	2	1	15	24	8	6	5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	12	—	0	20	28	Février
2.8	3.5	2.1	4	4	0	15	18	8	7	6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	—	0	19	31	Mars
2.9	4.1	1.7	9	7	4	22	11	8	5	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	15	—	0	1	17	Avril
3.9	5.8	2.2	1	5	3	12	4	10	27	11	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4		3	0	1	Mai
2.9	4.5	2.2	6	8	7	8	14	8	7	3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	—	1	0	2	Juin
2.5	3.3	1.1	7	6	5	10	11	8	13	4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9	—	0	0	0	Juillet
3.5	4.3	1.7	0	0	1	2	7	38	14	8	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	12	—	0	0	0	Août
2.2	4.4	1.5	4	0	1	8	9	16	12	10	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	0	0	5	Septembre
2.2	3.7	1.9	1	0	0	20	26	10	3	3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	7	—	0	0	2	Octobre
3.8	2.9	2.4	9	1	4	30	9	8	12	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	19	—	0	16	25	Novembre
2.6	2.9	2.8	8	20	6	4	8	3	8	3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	19	—	0	29	31	Décembre
3.0	4.0	2.2	59	58	36	157	156	137	121	58	305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73	127	—	5	114	173	Année
$H = 236^{m}.1$																													**Novoe Korolevo.** $G = 0^{mm}.64$
3.9	4.1	3.5	21	15	3	13	14	5	11	6	5	21.6	5.0	26	19	11	7	17	0	0	0	0	2	20	5	0	30	31	Janvier
3.9	4.0	4.4	1	7	15	19	18	12	6	5	1	19.4	4.5	18	14	8	7	13	0	0	0	0	2	16	5	0	25	28	Février
3.2	4.0	2.7	11	3	7	22	13	5	18	11	3	21.5	5.6	12	11	10	8	11	0	0	0	0	7	16	3	0	19	30	Mars
3.4	4.6	3.2	6	7	18	22	15	9	7	4	2	59.5	13.6	25	15	12	11	7	0	0	0	0	3	13	4	0	0	17	Avril
4.5	5.6	3.2	14	4	5	9	12	16	26	4	3	66.1	19.4	10	12	12	12	1	1	0	8	1	3	5	0	0	0	0	Mai
3.2	4.3	2.0	12	9	13	15	12	3	13	5	8	57.3	13.9	20	12	12	10	0	0	2	5	0	6	7	5	0	0	1	Juin
3.1	3.7	2.3	11	11	14	11	10	6	20	7	3	129.0	34.4	15	17	15	13	0	0	0	4	1	4	10	6	0	0	0	Juillet
3.6	4.7	2.6	4	0	1	0	17	26	33	9	3	115.5	20.8	11	22	21	19	0	0	1	3	1	2	10	5	0	0	0	Août
3.2	4.4	2.6	9	2	3	10	13	11	24	10	8	25.4	5.2	18	12	10	7	0	0	0	3	0	8	4	7	0	0	4	Septembre
3.7	5.0	4.0	4	1	5	25	40	8	8	2	0	19.7	8.5	8	6	4	3	0	0	0	0	0	11	5	6	0	0	2	Octobre
4.5	4.4	4.4	12	5	24	21	5	6	16	1	0	32.2	8.9	29	14	13	10	11	0	0	0	0	2	19	8	0	20	28	Novembre
4.1	3.9	3.2	17	10	15	16	10	7	12	3	3	41.7	7.0	14	19	16	11	19	0	0	0	0	4	20	5	0	27	31	Décembre
3.7	4.4	3.2	122	74	123	183	179	114	194	67	39	608.9	34.4	—	173	144	118	79	1	3	23	3	54	145	59	0	121	172	Année
$H = 212^{m}.7$																													**Batichtchevo.** $G = 0^{mm}.64$
3.7	3.4	3.4	11	3	5	6	12	6	8	11	31	21.2	6.2	10	17	13	4	17	0	0	0	0	4	19	0	0	31	31	Janvier
2.9	3.0	3.0	1	0	0	14	26	9	4	4	26	13.9	3.0	18	18	10	5	16	0	0	0	0	4	17	1	0	26	28	Février
2.1	2.7	2.1	1	0	6	14	9	7	17	6	33	10.8	3.5	24	8	7	3	8	0	0	0	0	3	13	2	0	17	30	Mars
2.1	2.8	2.6	2	5	14	21	16	5	7	9	11	35.9	7.3	28	13	9	9	3	0	0	0	0	2	16	1	0	0	14	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.3	22.2	10	16	13	10	2	1	1	2	0	2	13	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	6.3	19	14	10	9	0	0	2	4	0	4	15	3	—	0	1	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.4	19.5	19	18	18	15	0	0	6	1	0	1	13	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	7	0	0	5	12	6	26	22	15	76.5	16.2	22	19	16	11	0	1	1	2	0	1	13	0	—	0	0	Août
—	—	—	8	1	2	8	7	7	20	16	21	24.2	6.4	24	10	8	7	0	0	1	1	0	7	10	2	—	0	5	Septembre
—	—	—	6	0	5	11	22	6	13	5	25	36.2	15.1	30	5	5	4	0	0	0	0	0	12	9	5	—	1	12	Octobre
—	—	—	14	5	7	25	10	2	15	5	7	27.7	8.4	29	9	9	9	8	0	0	0	0	2	20	4	—	19	27	Novembre
—	—	—	19	11	5	13	8	7	10	9	11	65.8	27.0	14	10	10	8	10	0	0	0	0	2	20	0	—	27	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	547.6	27.0	—	157	128	94	64	2	11	10	0	44	178	19	—	121	179	Année
$H = 240^{m}.8$																													**Smolensk.** $G = 0^{mm}.63$
4	3.9	3.2	14	8	6	9	7	23	5	4	17	45.3	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	3	20	2	4	31	31	Janvier
.1	3.0	1.8	0	4	2	11	18	16	4	1	28	31.6	6.4	19	?	?	?	?	0	0	0	0	3	20	2	2	27	28	Février
.5	3.8	1.5	5	1	7	22	6	18	8	4	22	29.4	6.0	10	8	8	7	8	0	0	0	0	8	13	0	3	19	30	Mars
.2	5.2	2.7	2	8	19	21	5	26	0	2	7	44.8	15.6	19	13	12	8	4	0	0	0	0	2	13	0	2	0	16	Avril
.2	6.2	3.2	3	2	4	13	4	33	18	3	13	51.0	6.9	16	16	15	13	3	1	2	0	0	4	5	0	4	0	0	Mai
.8	5.3	3.0	5	5	12	25	2	14	7	7	13	49.1	16.7	18	12	11	8	1	0	3	0	0	2	9	0	2	0	1	Juin
.0	4.8	2.8	2	4	10	14	6	20	9	9	19	116.8	18.9	15	21	20	19	0	1	4	0	0	2	15	4	3	0	0	Juillet
.2	4.6	2.5	1	1	0	3	7	33	22	8	18	70.2	20.1	11	21	17	12	0	0	1	0	0	4	8	0	0	0	0	Août
.7	5.7	3.2	1	2	5	12	8	20	14	17	11	15.6	4.3	23	9	9	5	0	0	1	0	0	4	6	1	1	0	3	Septembre
.8	5.6	3.3	0	0	1	41	16	16	0	1	18	22.0	8.9	30	7	7	4	0	0	0	0	0	10	6	4	0	0	4	Octobre
.5	6.4	6.9	4	3	4	43	4	16	2	6	8	29.5	9.1	29	15	14	10	11	0	0	0	0	2	19	5	4	20	28	Novembre
.1	5.3	4.5	5	8	4	22	7	23	3	11	10	57.1	10.6	15	14	14	14	14	0	0	0	0	3	17	0	6	26	30	Décembre
.0	5.0	3.2	42	46	74	236	90	258	92	73	184	553.4	20.1	—	?	?	?	?	2	11	0	0	47	151	18	31	123	171	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 40′							**Фленово.**												λ = 32° 11′		
Январь	743.9	773.9	719.4	−12.9	−10.9	−12.2	−12.0	0.6	10	−33.1	20	−15.7	1.7	1.9	1.8	84	81	85	9.0	8.5	8.8
Февраль	744.7	761.0	721.5	−11.0	− 7.6	−10.0	− 9.5	2.7	22	−24.7	12	−12.9	2.0	2.3	2.1	90	82	90	8.9	8.2	7.0
Мартъ	743.1	753.4	725.6	− 7.9	− 0.8	− 4.3	− 4.3	8.8	31	−23.5	15	− 9.5	2.4	3.1	3.0	90	70	86	7.2	6.8	5.4
Апрѣль	742.8	755.8	725.9	1.3	6.0	2.3	3.2	15.8	30	− 8.3	7	− 0.5	4.5	4.9	4.6	87	67	81	8.4	7.0	7.3
Май	742.8	752.3	728.6	9.9	14.3	10.2	11.5	22.4	13	1.4	30	6.2	7.0	7.3	7.5	76	60	80	5.8	7.6	6.0
Іюнь	742.4	749.6	736.1	13.7	18.6	14.4	15.6	25.1	12	− 1.9	2	10.4	9.8	10.5	10.6	83	65	85	7.0	7.4	6.9
Іюль	739.8	749.0	729.4	14.9	19.1	15.5	16.5	24.5	29	6.1	19	11.5	11.3	11.7	12.0	89	72	91	7.6	8.5	7.5
Августъ	741.7	750.2	735.8	12.4	17.2	13.2	14.3	28.2	17	6.3	26	10.1	9.5	9.9	10.2	88	67	90	7.2	7.8	6.0
Сентябрь	746.8	753.7	737.6	7.8	14.5	9.3	10.5	24.8	5	− 4.8	29	5.5	7.4	8.2	8.0	91	68	89	6.0	5.2	3.9
Октябрь	749.8	758.6	732.5	3.8	11.8	6.8	7.5	19.2	2	− 3.2	4	2.9	5.6	6.5	6.2	91	64	82	5.4	5.4	4.0
Ноябрь	750.8	764.7	733.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	8.3
Декабрь	743.7	760.1	730.5	−12.8	−11.3	−13.3	−12.5	1.6	10	−36.8	26	−16.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.9
Годъ	744.4	773.9	719.4	—	—	—	—	28.2	—	−36.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.6
φ = 53° 56′							**Рославль.**												λ = 32° 53′		
Январь	743.1	772.4	718.5	−13.2	−10.7	−12.5	−12.1	0.0	10	−32.5	20	−16.1	1.7	1.9	1.8	84	79	84	8.7	7.7	8.5
Февраль	744.2	760.3	722.5	−11.4	− 7.1	−10.2	− 9.6	1.8	22	−26.2	11	−13.5	2.0	2.3	2.1	90	81	89	8.1	6.8	6.9
Мартъ	742.3	752.4	725.4	− 6.8	0.5	− 4.7	− 3.7	5.8	28, 31	−19.6	15	− 8.9	2.7	3.2	2.9	91	66	88	7.9	5.5	5.6
Апрѣль	742.0	754.2	725.0	2.4	6.4	2.2	3.7	14.6	30.	− 6.5	7	− 0.4	4.8	4.9	4.6	85	67	82	8.3	7.4	6.7
Май	742.4	751.4	727.3	11.0	16.2	10.5	12.6	23.3	10	0.4	29	6.7	7.2	7.5	7.6	72	54	79	5.2	6.1	3.8
Іюнь	741.7	749.2	735.0	*15.4*	19.9	14.7	*16.7*	28.1	7	0.3	2	10.7	*9.9*	10.2	10.4	*74*	59	83	6.5	5.9	4.7
Іюль	739.1	748.0	729.3	*16.2*	20.0	15.6	*17.3*	24.8	4	6.7	20	12.2	11.8	12.3	11.9	86	71	90	6.4	7.7	5.9
Августъ	741.3	749.6	735.4	*13.6*	18.2	13.5	*15.1*	29.5	17	5.4	31	10.2	10.1	10.6	10.4	86	68	90	5.8	6.5	5.2
Сентябрь	746.2	753.4	737.3	8.5	15.9	9.7	11.4	25.1	5	− 2.7	29	*5.9*	7.5	8.7	8.2	88	65	88	4.4	5.2	3.2
Октябрь	749.7	759.4	732.2	3.4	12.8	6.2	7.5	19.3	2	− 3.1	23	*2.2*	5.6	7.1	6.2	92	64	86	3.9	4.3	3.3
Ноябрь	750.0	763.4	732.3	− 5.5	− 2.7	− 4.7	− 4.3	6.1	1	−14.5	6	− 7.1	3.0	3.1	3.0	87	79	85	6.7	7.3	8.0
Декабрь	743.0	758.6	728.4	−12.0	−10.6	−12.2	−11.6	1.8	10	−30.9	25	−14.9	2.1	2.1	2.0	89	85	88	8.3	8.0	7.4
Годъ	743.8	772.4	718.5	*1.8*	6.6	2.3	*3.6*	29.5	—	−32.5	—	− 1.1	5.7	6.2	5.9	85	70	86	6.7	6.5	5.8
φ = 56° 11′							**Красный Холмъ.**												λ = 36° 45′		
Январь	—	—	—	−16.9	−14.8	−16.0	−15.9	0.8	10	−37.4	13	−20.1	1.3	1.4	1.3	84	78	82	7.0	6.0	6.9
Февраль	—	—	—	−11.0	− 7.0	− 9.6	− 9.2	1.6	22	−24.7	14	−12.9	2.0	2.2	2.1	92	80	90	8.2	7.5	7.1
Мартъ	—	—	—	− 6.6	0.2	− 4.3	− 3.6	7.9	29	−23.2	16	− 8.6	2.5	2.8	2.8	87	61	82	6.5	5.9	6.7
Апрѣль	—	—	—	0.9	5.0	2.1	2.7	10.1	25	− 9.3	16	− 1.1	4.4	4.5	4.5	86	66	81	7.6	8.0	7.0
Май	—	—	—	7.9	12.4	8.1	9.5	21.2	22	− 2.4	16	3.7	6.0	5.8	6.2	73	54	78	4.7	7.3	5.0
Іюнь	—	—	—	13.4	18.2	14.1	15.2	25.4	9	− 2.4	2	9.4	9.7	10.1	10.1	84	64	83	6.3	7.0	6.0
Іюль	—	—	—	15.8	20.5	16.3	17.5	28.6	8	5.2	18	12.5	12.0	12.6	12.6	89	70	91	7.0	8.3	6.8
Августъ	—	—	—	12.2	17.3	12.1	13.9	25.2	18	0.2	31	9.2	9.6	9.4	9.7	89	64	93	6.4	8.4	5.1
Сентябрь	—	—	—	6.5	13.2	7.9	9.2	24.0	5	− 5.3	24, 29	3.9	6.9	7.5	7.3	92	65	89	6.0	5.2	4.1
Октябрь	—	—	—	1.2	9.5	4.3	5.0	15.8	8	− 9.9	28	− 0.3	4.7	5.7	5.5	91	64	86	4.6	4.6	2.9
Ноябрь	—	—	—	− 7.1	− 5.1	− 6.9	− 6.4	3.0	9	−19.3	25	− 9.5	2.6	2.7	2.6	89	82	88	8.4	8.8	7.3
Декабрь	—	—	—	−15.5	−13.7	−15.3	−14.8	0.6	9	−36.8	27	−18.7	1.6	1.7	1.6	85	82	84	7.9	7.2	5.9
Годъ	—	—	—	0.1	4.6	1.1	1.9	28.6	—	−37.4	—	− 2.7	5.3	5.5	5.5	87	69	86	6.7	7.0	5.9
φ = 55° 50′							**Москва,** Сельско-хоз. Институтъ.												λ = 37° 33′		
Январь	747.3	774.9	719.6	−16.9	−14.8	−16.1	−15.9	0.3	10	−37.4	13	−19.8	1.3	1.4	1.3	83	79	82	7.1	7.4	6.1
Февраль	749.1	766.0	727.2	−12.1	− 8.3	−10.4	−10.3	1.5	22	−29.1	14	−14.0	1.9	2.1	2.1	92	82	92	8.2	7.1	6.8
Мартъ	746.7	757.7	730.0	− 7.2	− 0.8	− 4.4	− 4.1	6.9	31	−22.7	16	− 8.7	2.6	2.9	3.0	92	66	88	6.5	6.5	5.5
Апрѣль	747.4	761.3	732.5	1.2	4.9	2.4	2.8	12.7	25	− 8.8	7	− 0.7	4.4	4.4	4.6	85	66	81	7.4	7.5	6.5
Май	745.2	758.5	729.2	7.8	12.9	9.2	10.0	20.7	22	− 1.9	16	4.4	5.9	5.6	6.2	74	51	71	5.7	6.5	3.7
Іюнь	745.8	755.5	739.1	13.8	18.5	14.8	15.7	24.8	9	− 0.9	2	10.2	9.8	9.6	10.3	82	61	81	6.3	6.5	5.2
Іюль	742.9	750.5	734.0	16.4	21.0	17.1	18.2	28.6	8	6.7	18	13.1	12.4	12.4	12.8	88	66	86	6.3	6.6	5.4
Августъ	743.6	754.2	735.1	12.2	17.6	13.3	14.4	26.1	1	2.3	31	10.0	9.8	9.7	10.0	92	64	87	6.5	6.5	5.6
Сентябрь	749.2	758.2	737.2	6.7	13.0	8.7	9.5	23.4	5	− 3.9	29	5.1	7.0	7.7	7.7	92	67	88	6.3	6.1	4.0
Октябрь	753.4	764.0	734.4	1.8	9.1	4.7	5.2	14.5	8	−10.7	28	0.4	4.9	5.5	5.4	90	63	83	5.8	5.0	4.0
Ноябрь	755.5	772.3	733.2	− 7.3	− 5.8	− 7.0	− 6.7	2.8	9	−22.9	26	− 9.7	2.6	2.7	2.6	91	85	89	8.5	8.4	8.3
Декабрь	747.2	765.9	735.1	−15.3	−13.8	−14.5	−14.5	1.3	9	−35.4	27	−17.7	1.6	1.7	1.6	86	83	84	7.4	8.1	7.1
Годъ	747.8	774.9	719.6	0.1	4.5	1.5	2.0	28.6	—	−37.4	—	− 2.3	5.4	5.5	5.6	87	69	84	6.8	6.8	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 199^m.6$												**Flenovo.**																	$G = 0^{mm}.60$	
3.2	4.5	3.9	16	4	6	7	14	16	4	14	12	30.1	3.1	13	26	16	11	24	0	0	0	0	1	25	4	2	30	31	Janvier
2.8	3.5	3.1	0	3	2	18	26	7	5	4	19	23.1	4.2	18	24	11	6	21	0	0	0	0	3	19	3	0	25	28	Février
2.7	3.8	2.3	6	1	0	11	18	14	8	10	25	21.4	5.3	24	16	10	7	14	0	0	0	0	3	11	5	0	19	30	Mars
3.8	4.3	2.8	7	2	8	24	20	7	4	7	11	44.5	13.0	19	16	12	10	5	0	0	0	0	1	17	3	0	0	14	Avril
4.4	7.7	2.4	4	1	1	10	17	26	19	5	10	50.4	14.2	10	17	16	12	2	0	3	2	0	3	10	0	4	0	0	Mai
3.4	5.2	2.2	7	6	1	13	17	10	12	7	17	48.7	12.3	19	16	13	11	1	0	3	3	3	3	13	4	0	0	1	Juin
3.3	4.5	1.7	6	11	0	4	16	20	8	5	23	99.4	16.0	26	20	19	16	0	0	1	9	0	1	21	7	0	0	0	Juillet
3.4	4.9	1.9	0	1	0	1	11	46	19	2	13	62.2	15.4	21	21	17	12	0	0	1	6	0	3	14	1	0	0	0	Août
2.8	5.4	2.2	3	1	0	8	9	31	12	6	20	19.8	4.4	23	15	9	7	0	0	0	1	0	8	6	3	1	0	5	Septembre
2.4	3.9	2.8	1	0	0	12	36	26	5	0	13	20.6	8.5	8	10	6	5	0	0	0	0	0	12	9	10	0	1	7	Octobre
3.4	3.9	3.9	4	14	9	21	4	10	9	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	21	6	0	—	—	Novembre
3.1	3.6	3.0	6	10	8	9	9	10	11	16	14	65.8	19.4	14	20	15	12	19	0	0	0	0	3	20	2	0	26	29	Décembre
3.2	4.6	2.7	60	54	35	138	197	223	116	83	189	—	—	—	—	—	—	—	—	8	21	3	44	186	48	7	—	—	Année
$H = 213^m.9$?												**Roslavl.**																	$G = 0^{mm}.57$	
2.9	2.8	2.5	17	15	8	17	12	5	2	11	6	30.4	5.3	5	16	12	10	16	0	0	0	0	2	23	*0*	0	31	31	Janvier
2.1	2.5	2.0	3	10	14	30	14	1	4	3	5	14.7	5.6	22	13	5	4	11	0	0	0	0	4	17	*3*	0	25	28	Février
2.7	3.3	2.1	11	10	6	24	10	6	3	18	5	6.5	4.1	19	8	2	2	8	0	0	0	0	5	11	*1*	0	17	31	Mars
2.7	2.9	2.0	7	9	23	21	10	4	3	6	7	48.7	13.6	19	13	11	10	4	0	0	0	0	3	19	*1*	0	0	16	Avril
3.4	4.1	2.4	9	3	10	11	21	17	13	8	1	46.9	13.2	10	11	11	10	1	1	5	0	2	3	4	*0*	0	0	0	Mai
3.3	3.6	2.1	10	7	14	22	8	4	12	12	1	26.1	9.0	26	9	8	5	0	0	7	0	2	4	5	*0*	0	0	0	Juin
2.5	3.1	1.9	18	8	11	10	20	8	8	10	0	133.6	30.9	15	20	18	16	0	1	5	1	3	3	14	*1*	0	0	0	Juillet
2.3	2.9	1.7	5	1	0	8	26	12	20	13	8	90.8	19.2	21	21	17	14	0	0	5	1	2	5	8	*0*	0	0	0	Août
2.5	2.8	1.7	7	2	10	14	20	10	12	12	3	19.0	5.7	2	10	6	6	0	0	1	0	0	12	7	*1*	0	0	3	Septembre
2.2	2.9	1.6	1	0	4	37	37	5	4	5	0	11.1	6.0	30	5	4	3	0	0	0	0	0	15	6	*4*	0	0	7	Octobre
2.5	3.3	2.5	6	8	23	17	7	9	7	11	2	25.2	7.2	11	15	9	6	9	0	0	0	0	4	19	*3*	0	19	28	Novembre
2.9	3.6	3.0	20	4	13	18	13	7	3	13	1	61.6	13.1	28	23	17	16	21	0	0	0	0	3	21	*1*	0	26	31	Décembre
2.8	3.2	2.1	114	77	136	229	198	88	91	122	39	514.6	30.9	—	164	120	102	70	2	23	2	9	63	154	*15*	0	118	175	Année
$H = 204^m$?												**Krasnyi Kholm.**																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	3.4	8	15	10	5	15	0	0	0	0	4	14	—	0	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	3.8	22	11	6	3	10	0	0	0	0	5	20	—	0	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	6.1	12	8	7	4	8	0	0	0	0	5	13	—	1	17	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.4	5.8	21	11	9	7	5	0	0	0	0	6	21	—	2	2	16	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	7.7	27	17	14	14	2	0	3	2	0	3	6	—	1	0	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	12.8	10	14	13	12	0	1	3	2	0	2	10	—	1	0	2	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	15.3	26	17	17	16	0	0	2	8	0	0	12	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.2	32.5	23	22	17	17	0	0	7	3	0	0	8	—	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	5.4	24	12	9	7	1	0	0	1	0	9	9	—	0	0	7	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	4.4	30	5	4	4	2	0	0	0	0	12	6	—	0	3	19	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	3.0	1	12	9	8	10	0	0	0	0	2	19	—	0	25	29	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	3.6	13	17	13	10	17	0	0	0	0	5	17	—	1	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	455.4	32.5	—	161	128	107	70	1	15	16	0	53	155	—	6	133	195	Année
$H = 165^m.7$												**Moscou,** Institut agronomique.																	$G = 0^{mm}.70$	
.0	4.3	4.7	14	15	10	9	8	6	14	14	3	23.4	2.2	9, 28	22	16	12	21	0	0	0	0	4	15	3	4	30	31	Janvier
.6	2.9	2.9	2	4	2	13	27	14	9	4	9	9.4	2.9	22	13	4	4	12	0	0	0	0	3	17	8	0	26	27	Février
.1	4.0	3.1	10	7	7	20	18	6	12	9	4	12.2	3.3	12	15	8	4	14	0	0	0	0	6	13	6	1	18	30	Mars
.2	4.5	2.6	10	16	8	16	14	7	6	7	6	35.8	14.4	21	13	9	9	4	0	0	0	0	4	15	7	2	0	17	Avril
.5	5.9	3.0	5	6	3	5	20	12	29	11	2	34.9	6.6	17	16	13	9	0	0	1	5	1	4	3	1	3	0	2	Mai
.3	3.6	1.9	7	14	5	11	16	5	16	9	7	75.4	17.9	14	15	10	8	0	0	3	4	0	4	9	3	0	0	1	Juin
.4	3.1	1.9	11	10	8	14	14	9	13	8	6	53.0	12.3	22	14	10	8	0	0	3	6	5	0	7	6	0	0	0	Juillet
.5	4.4	2.2	8	4	0	3	18	18	26	10	6	108.6	23.2	24	23	20	18	0	0	3	4	2	1	5	6	1	0	0	Août
.2	3.3	2.3	8	0	1	6	15	14	25	10	11	40.0	9.7	16	15	10	10	2	0	2	0	0	7	6	5	1	0	6	Septembre
.8	2.9	2.4	3	5	5	6	15	21	21	6	11	10.5	2.8	13	15	5	3	3	0	0	0	0	5	6	10	1	3	15	Octobre
.3	3.6	3.2	8	6	17	26	5	4	7	12	5	25.9	8.0	12	23	9	5	18	0	0	0	0	2	20	10	0	23	28	Novembre
.0	4.4	4.8	15	12	3	6	12	9	15	14	7	26.3	8.7	28	19	13	9	17	0	0	0	0	3	17	10	4	28	30	Décembre
.9	3.9	2.9	101	99	69	135	182	125	193	114	77	455.4	23.2	—	203	127	99	91	0	12	19	8	43	133	75	17	128	187	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 46′				**Москва**, Константиновскій межевой Институтъ.															λ = 37° 40′		
Январь	748.0	775.5	720.3	−16.0	−14.0	−15.5	−15.2	0.5	10	−32.3	13	−18.5	1.3	1.4	1.3	82	77	81	7.4	7.6	6.8
Февраль	749.9	767.1	727.9	−10.9	− 7.2	− 9.6	− 9.2	1.7	22	−24.0	14	−12.5	2.0	2.2	2.1	91	80	88	8.6	7.6	6.9
Мартъ	747.5	758.5	730.8	− 5.9	0.1	− 3.3	− 3.0	8.0	31	−17.4	16	− 6.7	2.8	2.9	3.0	90	63	83	6.9	6.0	6.2
Апрѣль	748.0	761.8	733.1	2.1	5.9	3.4	3.8	14.5	25	− 6.1	16	0.4	4.4	4.4	4.5	80	62	75	7.3	7.6	7.0
Май	745.8	759.1	729.8	8.6	13.9	10.2	10.9	21.9	22, 23	− 0.3	16	5.5	5.9	5.4	6.2	69	46	66	5.5	6.5	4.5
Іюнь	746.4	756.3	739.1	14.3	19.8	15.4	16.5	26.8	9	0.6	2	10.9	9.9	9.8	10.4	80	58	78	6.1	6.6	4.9
Іюль	743.5	751.1	734.5	16.9	22.5	18.1	19.2	29.4	8	8.1	18	14.3	12.5	12.9	13.0	86	63	82	6.4	6.9	5.5
Августъ	744.3	754.8	735.8	12.8	18.7	14.3	15.3	26.2	1	3.6	31	11.2	9.9	9.8	10.3	89	61	85	6.8	7.4	6.0
Сентябрь	749.9	759.0	738.0	7.3	14.1	9.5	10.3	24.3	5	− 2.7	29	6.0	7.2	7.9	7.9	90	64	86	6.5	6.2	4.8
Октябрь	754.2	764.8	735.1	3.1	9.9	5.6	6.2	14.9	17	− 9.2	28	1 8	5.1	5.7	5.7	87	61	81	5.2	5.7	4.2
Ноябрь	756.3	773.1	734.0	− 6.9	− 5.3	− 6.5	− 6.2	3.3	9	−21.2	26	− 8.9	2.6	2.7	2.7	89	83	87	9.0	8.6	8.4
Декабрь	748.0	766.9	735.8	−14.4	−12.8	−13.7	−13.6	1.6	9	−32.4	27	−16.5	1.7	1.7	1.6	84	80	81	7.4	8.5	7.3
Годъ	748.5	775.5	720.3	0.9	5.5	2.3	2.9	29.4	—	−32.4	—	− 1.1	5.4	5.6	5.7	85	66	81	6.9	7.1	6.0
φ = 57° 1′				**Иваново-Вознесенскъ.**															λ = 40° 58′		
Январь	750.7	779.2	724.8	−18.1	−16.0	−17.3	−17.1	0.1	9	−36.1	14	−21.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	5.3
Февраль	753.1	770.1	728.7	−12.0	− 7.3	−10.1	− 9.8	1.6	22	−26.7	15	−13.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	6.7
Мартъ	750.7	762.0	732.9	− 6.8	0.0	− 3.9	− 3.6	10.2	30	−20.2	17	− 8.0	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	6.3
Апрѣль	751.5	765.5	737.4	1.9	7.2	3.6	4.2	16.5	25	− 6.2	7	0.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.6
Май	747.6	762.7	731.6	7.5	11.8	8.3	9.2	22.7	23	− 1.7	9	4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	7.5	5.8
Іюнь	749.7	760.4	741.8	14.4	20.4	15.7	16.8	27.3	11	0.2	2	10.3	—	—	—	—	—	—	3.5	5.5	4.6
Іюль	746.6	752.4	737.0	18.1	24.6	19.1	20.6	31.3	9	8.1	21	14.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	5.7
Августъ	746.2	756.7	736.6	12.2	17.8	13.8	14.6	27.2	1	2.6	31	10.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	4.8
Сентябрь	751.8	761.4	739.7	6.0	13.0	8.7	9.2	26.0	8	− 3.1	23	5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	6.4
Октябрь	756.3	767.8	737.0	1.9	8.5	4.4	4.9	14.8	1	−11.6	28	0.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	4.9
Ноябрь	759.8	777.5	736.1	− 9.2	− 6.6	− 8.3	− 8.0	2.6	29	−20.0	26	−10.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	7.3
Декабрь	750.7	770.3	739.7	−16.1	−14.1	−16.2	−15.5	1.2	9	−34.4	27	−19.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.6
Годъ	751.2	779.2	724.8	0.0	4.9	1.5	2.1	31.3	—	−36.1	—	− 2.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.9
φ = 56° 38′				**Успенская сельскохоз. школа.**															λ = 39° 12′		
Январь	739.5	767.7	713.4	−18.4	−16.7	−17.8	−17.6	− 1.1	9	−36.0	13	−21.5	—	—	—	—	—	—	7.7	6.8	6.7
Февраль	741.8	758.7	718.3	−11.1	− 8.0	−10.7	− 9.9	0.7	22	−22.4	11	−13.1	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9	6.0
Мартъ	739.7	751.0	723.7	− 6.1	− 1.0	− 4.4	− 3.8	6.2	30	−15.7	17	− 7.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	5.5
Апрѣль	740.7	754.3	726.6	1.0	5.2	2.2	2.8	14.3	25	− 8.6	16	− 0.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.0
Май	737.6	751.8	721.1	7.3	11.1	7.5	8.6	22.3	23	− 1.4	8	4.2	—	—	—	—	—	—	6 5	8.4	5.7
Іюнь	739.5	749.3	732.1	13.8	18.2	14.7	15.6	26.2	12	− 0.1	2	10.4	—	—	—	—	—	—	5.1	7.2	5.1
Іюль	736.7	743.0	727.4	16.5	21.4	17.0	18.3	27.7	13	7.3	18	13.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.1
Августъ	736.5	746.8	727.0	12.6	17.0	12.7	14.1	25.3	1	5.5	31	10.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	5.6
Сентябрь	742.0	751.7	729.4	6.8	12.2	8.3	9.1	23.1	5	− 2.9	23	5.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.2
Октябрь	746.1	757.1	727.0	2.4	8.0	4.5	5.0	15.4	8	−10.7	28	1.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	3.6
Ноябрь	748.5	765.5	726.2	− 8.6	− 7.0	− 7.8	− 7.8	2.1	29	−19.4	26	−10.4	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	8.6
Декабрь	739.6	758.6	729.6	−16.0	−15.1	−16.0	−15.7	0.4	9	−32.8	26	−18.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.8
Годъ	740.7	767.7	713.4	0.0	3.8	0.8	1.5	27.7	—	−36.0	—	− 2.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.0
φ = 56° 27′				**Р ы л о.**															λ = 42° 0′		
Январь	—	—	—	−18.4	−15.6	−17.5	−17.2	0.0	9	−41.3	14	−22.3	1.1	1.2	1.1	81	75	78	6.7	7.0	6.5
Февраль	—	—	—	−13.2	− 8.6	−11.7	−11.2	1.1	22	−30.0	14	−15.7	1.7	1.9	1.8	88	77	87	7.9	6.4	6.0
Мартъ	—	—	—	− 7.5	− 1.1	− 5.2	− 4.6	7.8	30	−25.2	16	− 9.7	2.5	2.8	2.7	86	64	83	6.5	6.1	4.9
Апрѣль	—	—	—	2.2	7.4	3.4	4.3	17.2	25	− 7.9	8	− 0.5	4.1	4.0	4.1	73	53	70	5.7	7.0	6.0
Май	—	—	—	8.6	12.7	8.1	9.8	22.6	23	− 3.4	9	4.2	5.8	5.3	6.0	69	48	73	5.7	7.1	5.4
Іюнь	—	—	—	15.5	20.2	15.1	16.9	25.9	12	− 0.3	3	10.0	8.7	8.3	9.5	66	48	74	3.8	5.4	4.6
Іюль	—	—	—	18.4	24.3	18.3	20.3	31.4	9	7.6	30	13.6	12.6	12.7	13.2	80	57	84	5.2	5.5	5.9
Августъ	—	—	—	13.4	18.7	13.2	15.1	27.6	23	4.7	31	10.0	9.8	9.8	10.0	84	61	88	6.6	5.6	4.8
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	1.5	8.9	3.4	4.6	15.2	6	−14.1	28	− 0.6	4.8	5.3	5.3	92	62	89	5.9	4.6	3.9
Ноябрь	—	—	—	− 9.6	− 6.5	− 8.6	− 8.2	2.1	29	−23.5	26	−12.0	2.1	2.4	2.2	86	80	88	6.9	7.7	6.1
Декабрь	—	—	—	−16.3	−14.0	−16.2	−15.5	1.4	9	−41.2	27	−19.7	1.5	1.7	1.7	81	80	82	7.0	6.7	6.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme	Max.	Число. Dates.	Осадк. ≥0.1 mm	Précipit. ≥0.5 mm	Précipit. ≥1.9 mm	≡	▲	≈	≈	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≈	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. 0°	Темп. Min. ≤20°		
$H = 160^m.2$												**Moscou**, Institut d'arpentage Constantin.																		$G = 0^{mm}.69$
3.9	3.8	4.2	20	15	10	11	5	8	13	11	0	43.9	6.4	29	19	17	15	19	0	0	0	0	4	16	0	3	30	31	Janvier
2.9	3.0	3.0	6	4	5	21	23	9	11	4	1	14.2	3.6	22	9	5	5	9	0	0	0	0	1	15	5	2	25	27	Février
3.2	4.0	3.5	10	12	8	21	12	6	9	14	1	23.3	8.3	12	11	10	7	11	0	0	0	0	3	14	5	0	16	30	Mars
3.1	4.5	3.3	8	13	14	17	13	7	7	8	3	47.4	23.7	21	14	11	9	6	0	0	0	0	4	15	4	0	0	12	Avril
3.6	5.2	3.2	9	6	4	7	11	14	30	10	2	25.1	3.8	27	14	12	9	0	0	0	1	0	3	4	1	4	0	1	Mai
2.6	4.2	2.7	11	11	9	13	13	7	12	11	3	91.4	24.7	10	15	11	9	0	1	2	0	2	4	9	1	1	0	0	Juin
2.6	3.8	2.6	13	8	15	15	10	9	12	8	3	75.2	26.2	9	14	10	9	0	0	3	2	1	1	11	1	1	0	0	Juillet
2.8	4.4	2.9	9	4	4	6	10	20	25	14	1	96.3	13.7	21	24	20	18	0	0	3	1	0	0	7	0	0	0	0	Août
2.7	3.8	2.9	12	1	5	8	9	15	17	16	7	43.6	9.2	24	14	10	8	2	0	2	0	0	6	10	2	0	0	6	Septembre
2.3	3.3	3.1	4	5	2	10	11	21	20	11	9	9.5	2.7	30	8	5	3	3	0	0	0	0	10	8	2	0	1	9	Octobre
3.2	3.6	3.4	10	9	17	26	3	6	6	12	1	33.8	11.2	12	19	11	6	17	0	0	0	0	1	22	1	1	22	28	Novembre
3.3	3.8	4.0	19	15	4	9	9	9	12	13	3	51.6	10.7	28	20	13	11	20	0	0	0	0	3	17	3	3	28	30	Décembre
3.0	4.0	3.2	131	103	97	164	129	131	174	132	34	555.3	26.2	—	181	135	109	87	1	10	4	3	44	148	25	15	122	174	Année
$H = 133^m.8$												**Ivanovo-Voznesensk**.																		$G = 0^{mm}.77$
3.6	3.0	3.8	18	5	7	6	12	2	13	15	15	26.5	4.5	9	19	10	9	19	0	0	0	0	4	10	1	5	30	31	Janvier
3.2	3.0	2.1	3	0	0	8	27	5	11	11	19	8.6	2.8	26	12	6	2	12	0	0	0	0	4	19	5	1	27	28	Février
1.6	3.1	1.6	4	2	4	15	15	7	13	6	27	22.9	3.3	20, 24	17	11	9	15	0	0	0	0	7	13	4	0	16	30	Mars
2.2	5.2	2.8	5	4	6	5	21	9	12	8	20	23.9	10.0	27	9	7	7	4	0	0	1	0	4	15	1	3	0	11	Avril
3.5	7.2	3.0	7	0	2	2	6	13	32	26	5	46.6	14.5	27	15	13	8	1	0	0	4	0	2	8	2	5	0	5	Mai
1.4	3.2	0.6	6	5	5	9	11	11	10	7	26	49.3	16.0	13	12	10	6	0	0	2	2	0	6	4	0	0	0	0	Juin
0.9	2.3	0.6	8	3	5	6	13	5	8	10	35	91.4	32.5	15	15	13	12	0	1	2	6	1	1	6	1	3	0	0	Juillet
1.6	3.6	1.2	2	0	2	1	11	7	34	16	20	74.8	17.7	2	20	13	13	0	1	1	1	0	1	7	1	0	0	0	Août
1.9	3.5	1.7	5	0	0	6	7	14	19	18	21	39.3	11.5	24	11	10	10	3	0	1	0	1	5	14	5	0	0	5	Septembre
1.1	2.5	1.3	6	0	0	3	9	8	18	17	32	17.0	6.1	26	11	7	5	5	0	0	0	0	6	9	3	0	3	13	Octobre
2.3	2.4	1.9	5	2	3	13	12	4	9	11	31	20.3	5.0	12	14	5	5	13	0	0	0	0	4	20	1	0	28	30	Novembre
3.0	3.4	3.1	12	0	1	1	9	12	10	15	33	56.7	12.3	15	19	13	11	19	0	0	0	0	5	17	4	4	29	31	Décembre
2.2	3.5	2.0	81	21	35	75	153	97	189	160	284	477.3	32.5	—	174	118	97	91	2	6	14	2	49	142	28	21	133	184	Année
$H = 242^m.2$												**Ouspenskaïa**, école agricole.																		$G = 0^{mm}.72$
4.4	4.6	5.0	18	11	10	5	10	7	7	11	14	19.2	4.2	9	17	9	6	15	0	0	0	0	4	15	0	2	31	31	Janvier
4.0	3.4	3.5	4	2	0	8	25	14	8	5	18	8.4	2.5	26	7	5	4	7	0	0	0	0	5	16	5	1	27	28	Février
3.5	4.8	4.0	12	7	6	19	17	6	5	12	9	11.1	1.6	14	12	8	7	12	0	0	0	0	8	12	3	0	18	30	Mars
3.5	6.4	4.1	9	14	8	14	19	3	5	4	14	18.8	7.8	21	9	8	8	3	0	1	0	0	6	19	5	2	0	17	Avril
4.1	7.5	2.6	15	3	4	5	14	14	18	10	10	54.3	11.1	27	20	18	17	4	2	3	0	0	3	11	2	4	0	3	Mai
3.2	5.4	2.5	13	12	19	12	11	3	8	5	7	75.8	18.4	15	13	11	10	0	0	1	2	0	5	8	7	2	0	1	Juin
3.0	4.2	2.4	21	11	12	15	13	3	5	2	11	132.2	51.9	27	18	17	14	0	1	7	7	1	1	11	9	1	0	0	Juillet
2.7	4.1	2.5	17	4	5	11	9	13	11	10	13	88.5	15.5	23	22	18	14	0	0	5	1	2	1	12	13	0	0	0	Août
3.5	4.8	3.0	11	4	2	9	11	12	8	17	16	54.6	22.5	16	11	11	9	2	1	2	0	1	5	11	14	5	0	7	Septembre
2.8	3.6	1.6	15	3	2	6	18	18	14	10	7	17.5	5.1	6	10	9	5	4	0	0	0	0	7	8	12	0	5	9	Octobre
3.4	4.2	3.6	15	6	10	24	6	8	2	5	14	24.1	8.7	12	14	10	5	13	0	0	0	0	1	20	3	0	26	30	Novembre
3.8	4.1	4.3	21	5	2	5	12	8	6	12	22	24.4	5.0	8	17	12	7	16	0	0	0	0	5	17	2	4	30	31	Décembre
3.5	4.8	3.3	171	82	80	133	165	109	97	103	155	528.9	51.9	—	170	136	106	76	4	19	10	4	51	160	75	21	137	187	Année
$H = 90^m?$												**Rylo**.																		
3.6	4.0	3.4	15	13	7	13	8	3	15	17	2	20.8	4.4	27	20	13	7	20	0	0	0	0	3	12	1	0	31	31	Janvier
3.2	3.6	2.4	2	1	0	15	18	7	5	5	27	3.9	1.1	20	8	4	1	8	0	0	0	0	3	10	1	0	27	28	Février
2.1	3.5	2.4	3	7	8	25	10	8	8	10	12	21.0	4.9	14	12	10	7	12	0	0	0	0	8	9	9	0	18	30	Mars
3.1	5.0	2.6	7	15	6	18	7	10	9	5	8	18.3	5.1	20	8	7	5	4	0	0	0	1	5	14	3	1	0	14	Avril
4.7	5.6	3.8	7	8	4	2	8	22	23	12	0	39.3	10.4	27	16	13	10	0	0	1	0	1	1	6	1	3	0	5	Mai
2.7	4.2	1.5	3	14	14	17	11	7	8	7	9	64.1	21.7	13	12	8	7	0	0	2	3	1	7	0	2	1	0	2	Juin
1.9	3.0	1.4	2	12	8	16	10	10	15	6	10	85.4	19.0	11	21	14	13	0	0	3	12	1	2	4	0	1	0	0	Juillet
2.9	4.1	1.7	1	1	3	10	6	17	21	13	15	79.2	27.3	2	21	17	12	0	0	3	0	2	3	4	4	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
1.9	3.4	1.4	3	4	2	8	6	11	19	13	16	16.0	4.2	26	12	7	4	3	0	0	0	0	5	3	5	0	3	19	Octobre
2.5	2.8	2.2	7	6	17	15	3	4	5	16	12	16.9	2.9	5, 28	14	9	5	14	0	0	0	0	3	12	1	0	27	30	Novembre
2.4	2.8	3.1	6	8	4	9	9	15	9	9	8	39.8	6.1	7, 16	20	12	10	18	0	0	0	0	4	12	2	0	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 8′ Владиміръ на Клязьмѣ. λ = 40° 25′																					
Январь	748.2	775.5	722.1	−17.7	−15.8	−17.1	−16.9	−0.7	10	−33.4	13	−20.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.5
Февраль	751.0	768.0	728.2	−12.4	−8.1	−10.3	−10.3	0.8	22	−22.3	11,14	−13.8	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	5.9
Мартъ	748.3	759.2	732.0	−6.1	−0.9	−4.2	−3.7	6.4	31	−17.1	16	−7.5	—	—	—	—	—	—	7.1	5.5	6.0
Апрѣль	749.1	762.3	734.9	1.8	6.1	3.4	3.8	15.7	25	−6.8	16	0.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.3
Май	745.8	759.6	729.9	7.7	12.0	8.2	9.3	21.2	22, 23	−1.5	16	4.5	—	—	—	—	—	—	5.5	7.1	5.8
Іюнь	747.2	758.2	739.2	14.4	19.8	15.0	16.4	26.3	10	−0.6	2	10.3	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.1
Іюль	744.3	750.2	734.9	17.4	22.5	18.0	19.3	29.6	8	8.8	21	14.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	5.7
Августъ	744.4	754.9	735.0	12.9	18.4	13.9	15.1	27.4	23	4.5	31	10.6	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	3.2
Сентябрь	749.9	759.1	738.2	6.9	13.0	8.8	9.6	24.7	2	−2.5	24	5.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.0
Октябрь	754.3	766.0	734.8	2.4	8.1	4.5	5.0	13.9	8	−11.5	28	1.0	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	4.1
Ноябрь	757.2	774.2	735.0	−8.4	−6.4	−7.5	−7.4	1.8	9, 29	−20.0	26	−10.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	8.4
Декабрь	748.1	767.4	736.7	−15.9	−14.2	−15.3	−15.1	1.5	9	−33.9	27	−18.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7	6.6
Годъ	749.0	775.5	722.1	0.2	4.5	1.4	2.0	29.6	—	−33.9	—	−2.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.6
φ = 55° 51′ Дубровка. λ = 39° 12′																					
Январь	—	—	—	−17.0	−14.8	−16.8	−16.2	0.0	10	−36.4	13	−20.8	1.2	1.3	1.2	78	73	76	7.5	7.8	6.7
Февраль	—	—	—	−13.3	−7.5	−11.2	−10.7	1.6	22	−29.6	14	−15.0	1.6	1.9	1.8	87	72	85	8.6	7.4	6.8
Мартъ	—	—	—	−7.3	0.3	−4.6	−3.9	10.1	27	*−26.2*	16	−8.9	2.5	2.9	2.8	88	61	83	7.7	6.8	7.0
Апрѣль	—	—	—	1.9	6.2	3.1	3.7	17.0	25	−8.1	7	−0.3	4.6	4.4	4.7	84	62	80	8.0	8.2	7.5
Май	—	—	—	8.6	13.1	8.4	10.0	23.1	23	−2.4	16	4.1	6.1	5.5	6.4	73	50	77	5.7	7.3	5.9
Іюнь	—	—	—	*15.0*	20.1	14.8	*16.6*	26.9	10	−0.7	2	9.8	10.0	9.4	10.2	77	54	79	6.2	5.8	6.1
Іюль	—	—	—	17.5	22.6	17.5	19.2	30.9	8	6.1	21	13.2	12.7	12.5	13.2	84	61	88	7.2	6.5	6.9
Августъ	—	—	—	13.4	18.6	13.7	15.2	27.6	1	0.9	31	10.2	10.4	9.9	10.4	90	62	88	7.0	6.1	7.2
Сентабрь	—	—	—	7.1	13.6	8.3	9.7	24.3	2	−5.5	29	4.3	7.1	7.5	7.7	91	63	90	6.5	6.1	5.0
Октябрь	—	—	—	1.5	9.2	3.7	4.8	14.6	8	−12.1	28	−0.3	4.9	5.8	5.4	92	66	89	7.3	6.5	4.9
Ноябрь	—	—	—	−7.9	−6.2	−7.4	−7.2	2.8	9	−25.5	26	−10.4	2.4	2.5	2.5	89	82	87	8.8	8.4	8.3
Декабрь	—	—	—	−15.7	−13.5	−14.8	−14.7	1.6	9	−38.4	27	−18.3	1.5	1.6	1.4	80	76	77	7.8	8.1	7.5
Годъ	—	—	—	0.3	5.1	1.2	2.2	30.9	—	−38.4	—	−2.7	5.4	5.4	5.6	84	65	83	7.4	7.1	6.6
φ = 56° 20′ Нижній Новгородъ. λ = 44° 0′																					
Январь	748.2	774.5	723.9	−18.0	−16.3	−17.2	−17.2	−0.5	9	−36.2	14	−21.1	1.1	1.2	1.2	82	79	80	6.5	6.6	5.8
Февраль	752.1	767.3	727.8	−11.5	−7.8	−10.2	−9.8	1.7	22	−20.5	14	−13.0	1.8	2.0	1.9	89	77	86	7.6	7.3	6.2
Мартъ	749.2	759.6	730.6	−5.9	−1.1	−4.3	−3.8	9.7	30	−14.8	18	−7.3	2.7	3.0	2.8	88	69	83	7.5	6.3	5.4
Апрѣль	750.0	763.1	736.6	2.6	7.9	3.7	4.7	17.8	25	−6.0	7	0.7	4.3	4.6	4.4	75	57	70	6.7	6.5	5.0
Май	745.5	759.8	729.8	8.0	12.1	8.4	9.5	23.0	23	−0.2	15	5.1	5.9	5.3	6.1	73	52	72	5.7	6.6	4.5
Іюнь	747.9	760.1	740.6	15.8	20.9	16.2	17.6	27.9	26	0.6	1	11.7	9.0	9.0	9.5	66	50	68	4.1	5.2	3.8
Іюль	745.0	751.0	736.1	19.7	25.1	19.9	21.6	32.6	13	11.6	—	16.0	13.0	13.1	13.1	76	57	76	3.8	5.4	4.0
Августъ	744.5	753.9	735.3	14.2	19.1	14.5	15.9	28.5	1, 22	5.9	30	11.5	10.0	9.9	9.8	82	61	79	5.3	6.2	4.0
Сентябрь	749.9	758.3	737.7	7.9	13.0	8.9	9.9	25.7	8	−3.0	24	5.6	7.0	6.9	7.4	84	61	84	6.3	6.9	4.9
Октябрь	754.1	766.8	735.0	3.1	7.8	5.1	5.3	14.3	6	−9.1	28	1.8	5.3	5.3	5.4	89	67	79	6.6	5.9	5.8
Ноябрь	758.0	775.4	735.1	−8.9	−6.9	−8.1	−8.0	1.8	29	−18.8	27	−10.8	2.2	2.3	2.2	88	81	86	8.0	7.7	7.7
Декабрь	748.4	767.0	735.3	−15.3	−13.9	−15.7	−15.0	1.7	9	−33.7	27	−18.9	1.6	1.7	1.5	86	85	85	6.8	7.0	7.4
Годъ	749.4	775.4	723.9	1.0	5.0	1.8	2.6	32.6	—	−36.2	—	−1.6	5.5	5.4	5.4	82	66	79	6.2	6.5	5.1
φ = 56° 20′ Козьмодемьянскъ. λ = 46° 34′																					
Январь	752.7	777.9	728.6	−18.4	−15.8	−17.0	−17.1	−0.9	9	−35.1	9	−21.1	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	7.1
Февраль	757.0	771.5	732.3	−12.0	−8.0	−10.8	−10.3	2.0	22	−24.6	—	−14.0	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	4.6
Мартъ	754.1	765.0	734.7	−6.9	−1.4	−4.9	−4.4	9.7	30	−16.6	13	−8.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	4.8
Апрѣль	754.6	767.1	742.2	2.4	8.0	4.0	4.8	17.7	25	−5.8	17	0.6	—	—	—	—	—	—	5.7	4.3	4.0
Май	749.2	763.5	732.6	7.6	11.9	9.1	9.5	22.5	23	−0.9	16	4.9	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.4
Іюнь	751.8	764.5	742.4	16.0	21.4	17.5	18.3	27.9	22.27	1.1	1	11.6	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	3.9
Іюль	749.5	755.7	739.6	19.6	26.6	20.5	22.2	34.9	12	10.8	25	16.1	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	4.2
Августъ	748.5	756.7	737.6	14.3	19.9	15.0	16.4	30.1	22	6.0	6	11.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	4.3
Сентябрь	754.0	765.8	743.9	7.7	13.3	9.3	10.1	24.1	7, 8	−1.9	24	5.7	—	—	—	—	—	—	5.9	4.9	3.3
Октябрь	757.8	771.3	738.9	2.6	7.2	4.7	4.8	14.7	8	−9.2	28	1.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	5.5
Ноябрь	762.6	780.4	741.3	−11.1	−7.7	−9.9	−9.6	1.1	29	−20.0	27	−12.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.7
Декабрь	753.2	772.0	738.0	−15.4	−13.8	−15.4	−14.9	1.6	9	−34.2	27	−18.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	7.1
Годъ	753.7	780.4	728.6	0.5	5.1	1.8	2.5	34.9	—	−35.1	—	−1.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. – Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	☂	▲	≋	T	≺	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	⊠	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. <0°	Min. ≦0°	
$H = 154^m.8$												**Vladimir sur Kliazma.**																	**$G = 0^{mm}.72$**
3.3	3.4	3.2	22	4	5	5	6	5	6	3	37	29.9	6.5	27	11	10	9	11	0	0	0	0	3	13	0	4	31	31	Janvier
1.7	1.2	1.7	0	1	0	14	10	3	3	2	51	7.0	1.8	19	9	7	2	9	0	0	0	0	5	13	2	1	27	28	Février
1.4	2.6	1.5	3	3	5	14	5	8	8	7	40	17.3	4.6	14	11	9	7	9	0	0	0	0	7	14	1	0	18	31	Mars
2.2	3.6	2.5	7	9	0	15	8	7	4	4	36	22.5	6.3	30	11	7	7	3	0	0	0	1	5	16	4	2	0	15	Avril
2.6	6.1	2.0	5	3	0	1	14	18	9	9	33	53.7	16.3	27	20	16	14	2	1	0	1	0	4	12	4	8	0	3	Mai
1.1	2.7	0.6	5	17	2	8	7	7	2	2	40	91.7	28.0	15	13	10	7	0	1	2	1	0	6	5	3	0	0	1	Juin
1.0	1.8	0.9	4	8	5	6	7	8	2	5	48	67.8	13.8	2	18	15	12	0	0	4	5	2	4	8	2	1	0	0	Juillet
1.4	3.0	1.0	2	0	2	4	8	14	11	5	47	90.6	22.4	11	18	13	13	0	0	4	1	1	5	3	1	2	0	0	Août
1.7	3.4	2.4	2	0	2	5	12	9	6	12	42	35.6	8.4	25	13	9	9	1	0	2	0	2	5	12	5	2	0	6	Septembre
1.2	2.1	1.3	3	4	0	1	13	13	11	7	41	15.9	6.6	30	7	5	4	3	0	0	0	0	7	8	3	0	3	12	Octobre
1.8	2.0	1.3	6	1	13	5	0	5	2	12	46	19.1	3.9	12	12	10	6	10	0	0	0	0	2	20	0	0	27	29	Novembre
3.0	2.7	3.5	9	3	1	7	12	9	1	10	41	34.9	8.0	28	13	12	8	12	0	0	0	0	5	15	2	5	29	31	Décembre
1.9	2.9	1.8	68	53	35	85	102	106	65	78	502	486.0	28.0	–	156	123	98	60	2	2	8	6	58	139	27	25	135	187	Année
$H = 110^m?$												**Doubrovka.**																	
4.0	4.3	3.5	9	17	5	12	3	7	10	23	7	29.1	4.8	27	14	11	9	14	0	0	0	0	4	18	2	0	31	31	Janvier
3.0	3.3	2.4	2	5	2	18	21	10	5	6	15	4.4	1.1	17	12	3	1	12	0	0	0	0	3	17	5	0	26	27	Février
3.0	4.2	2.9	2	9	12	25	7	8	10	9	11	14.1	3.6	14	14	9	5	14	0	0	0	0	4	17	4	0	16	31	Mars
3.2	4.6	3.5	5	18	6	21	12	8	4	6	10	30.5	8.6	30	11	11	7	2	1	1	0	0	4	22	2	0	0	14	Avril
3.9	5.8	3.2	7	4	3	4	10	29	18	14	4	36.1	12.1	27	18	14	11	1	0	0	1	0	2	8	2	1	0	3	Mai
2.7	4.2	2.3	9	21	3	17	11	10	7	4	8	86.2	35.5	13	12	9	8	0	0	3	0	0	3	0	1	0	0	2	Juin
2.7	3.9	1.9	10	17	12	11	13	10	7	6	7	71.8	10.4	24	21	17	13	0	0	5	7	0	0	11	4	0	0	0	Juillet
2.5	4.3	2.5	2	1	4	11	8	22	24	12	9	100.9	11.8	16	22	18	18	0	1	7	2	0	1	11	3	0	0	0	Août
3.1	4.5	2.5	5	2	9	9	9	15	18	17	6	27.4	8.6	25	9	9	8	1	0	0	3	0	7	10	5	0	0	7	Septembre
2.2	4.0	2.3	5	3	1	6	9	27	15	12	15	12.7	3.5	30	7	6	5	3	0	0	0	0	4	10	9	0	2	17	Octobre
3.2	3.9	3.1	7	11	25	12	3	6	4	16	6	10.8	6.4	12	12	4	2	12	0	0	0	0	1	22	2	0	24	28	Novembre
3.5	3.8	3.6	8	9	3	8	9	13	10	21	12	36.3	6.8	15	14	10	9	14	0	0	0	0	4	21	2	1	28	30	Décembre
3.1	4.2	2.8	71	117	85	154	115	165	132	146	110	460.3	35.5	—	166	121	96	73	2	16	13	0	37	176	41	2	127	190	Année
$H = 152^m.4$												**Nijnii Novgorod.**																	**$G = 0^{mm}.73$**
4.6	4.5	4.3	12	12	8	7	13	7	15	17	2	28.1	6.2	6	21	12	5	21	0	0	0	0	3	9	0	0	31	31	Janvier
3.0	3.2	3.1	1	2	0	15	17	11	10	8	20	9.2	1.7	20, 27	12	8	5	12	0	0	0	0	4	15	3	1	27	28	Février
2.9	3.8	3.2	4	2	0	29	14	10	15	7	12	47.2	14.0	14	14	12	10	14	0	0	0	0	6	13	1	0	19	30	Mars
3.2	4.3	2.9	4	8	6	12	16	10	12	6	16	21.3	8.2	1	7	6	5	2	0	0	0	0	5	14	0	1	1	11	Avril
3.9	5.1	3.3	8	2	2	3	3	15	28	22	7	45.5	10.4	27	18	15	11	1	1	0	0	1	5	8	0	2	0	1	Mai
2.1	3.3	1.5	7	6	14	10	10	5	7	7	24	49.5	17.5	27	10	10	8	1	0	2	0	0	11	4	1	0	0	0	Juin
2.0	3.3	1.8	4	9	11	17	13	8	7	5	19	76.6	19.5	19	17	12	11	0	0	8	1	1	4	5	2	0	0	0	Juillet
3.0	3.8	2.7	4	0	1	5	12	20	20	21	10	46.4	12.1	11	17	10	9	0	0	1	0	0	2	6	1	1	0	0	Août
2.9	3.9	2.4	5	4	2	6	8	15	16	19	15	31.9	9.8	24	13	12	8	3	0	1	1	0	6	12	0	0	0	6	Septembre
3.0	3.7	3.6	9	2	0	3	7	11	34	20	7	28.2	5.6	31	10	7	7	2	0	0	0	0	8	14	3	0	3	9	Octobre
2.8	3.1	3.1	8	1	12	25	7	6	5	15	11	18.7	5.6	28	16	10	6	15	0	0	0	0	2	20	4	0	27	30	Novembre
3.5	3.0	3.2	9	11	5	7	9	16	16	11	9	113.0	21.9	2	22	17	16	21	0	0	0	0	6	18	0	0	29	31	Décembre
3.1	3.8	2.9	75	59	61	139	129	134	185	158	152	515.6	21.9	–	177	131	101	92	1	12	2	2	62	138	15	5	137	177	Année
$H = 118^m.5$												**Kozmodemïansk.**																	**$G = 0^{mm}.73$**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	10.4	6	20	8	6	20	0	0	0	0	4	15	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1.3	21	9	6	4	9	0	0	0	0	6	10	0	—	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	4.8	21	15	11	7	15	0	0	0	0	8	10	0	—	20	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	7.8	1	8	7	6	3	0	0	0	0	11	8	0		0	13	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	2.9	13, 29	19	13	10	2	0	0	1	1	3	7	0	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	11	5	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	3	9	3	2	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	6.0	2	17	16	13	0	0	2	2	1	10	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	4.9	24	16	15	10	4	0	1	0	2	9	6	1	—	0	4	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	4.0	30	10	10	9	2	0	0	0	0	7	10	3	—	3	9	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	3.1	28	15	9	5	15	0	0	0	0	6	14	0	—	27	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.6	16.5	2	19	13	12	18	0	0	0	0	6	16	0	—	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	8	8	90	109	6	—	137	170	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 50′				**Энгельгардтовская Обсерваторія.**																	λ = 48° 49′
Январь	755.2	776.6	731.4	-17.9	15.2	-16.9	-16.7	1.7	10	-34.8	14	-22.3	1.1	1.2	1.2	82	76	82	7.7	7.3	7.0
Февраль	758.5	772.7	733.9	-14.3	9.1	12.8	-12.1	1.0	4	-30.3	16	-17.2	1.5	1.8	1.6	87	73	85	7.5	7.4	5.8
Мартъ	756.1	766.0	735.4	-9.6	-2.2	-7.0	-6.3	7.5	30	-23.1	13	-12.3	2.2	2.7	2.5	89	66	87	6.8	6.6	4.6
Апрѣль	755.7	767.7	742.9	2.3	8.2	3.4	4.6	17.6	25	-9.1	8	-0.9	4.4	4.2	4.8	78	51	79	6.4	6.8	5.6
Май	750.0	762.7	734.5	7.8	12.1	7.6	9.2	23.4	23	-4.1	12	4.0	5.7	5.0	5.8	71	47	73	7.7	8.3	7.7
Іюнь	752.9	766.7	744.8	15.1	22.1	14.4	17.2	28.6	12	-1.1	4	8.6	9.5	8.8	10.0	72	44	80	5.8	5.9	6.6
Іюль	750.1	756.4	739.1	19.3	26.3	17.7	21.1	33.8	12	8.2	27	12.7	13.6	12.2	13.4	82	50	89	5.1	5.0	5.4
Августъ	749.3	757.0	735.1	13.6	20.0	13.2	15.6	29.4	22	3.8	29	9.7	10.1	10.2	10.2	88	59	90	6.2	7.4	5.8
Сентябрь	754.3	764.4	742.8	6.2	13.2	6.8	8.7	23.2	8	-2.8	24	2.9	6.8	7.0	7.1	94	62	93	8.2	7.7	5.5
Октябрь	757.8	771.4	741.1	2.3	6.6	3.5	4.1	13.0	20	-11.9	30	0.2	5.2	5.2	5.1	90	68	84	8.5	7.9	7.3
Ноябрь	763.4	781.5	740.5	-12.3	-8.6	-11.6	10.8	0.8	1	-26.5	28	-15.7	1.7	1.9	1.7	87	77	85	7.8	7.4	7.2
Декабрь	753.9	771.4	738.2	-13.7	12.2	15.0	-13.6	2.6	17	-36.5	27	-19.2	1.9	2.0	1.6	87	83	85	8.0	8.4	7.1
Годъ	754.6	781.3	731.4	-0.1	5.1	0.3	1.8	33.8	—	-36.3	—	-4.1	5.3	5.2	5.4	84	63	84	7.1	7.2	6.3
φ = 55° 47′				**Казань**, университетъ.																	λ = 49° 8′
Январь	755.2	778.5	733.4	-17.1	-16.0	-16.2	-16.4	-2.0	10	-31.6	14	-20.5	1.1	1.1	1.2	80	77	80	6.6	7.2	7.2
Февраль	760.6	774.8	736.1	13.7	-9.6	-11.9	-11.7	0.3	22	-26.4	15	-16.0	1.5	1.8	1.6	83	76	82	7.4	6.9	5.6
Мартъ	758.1	767.8	737.5	-8.7	-3.2	-6.1	-6.0	5.3	31	-19.7	13	-10.4	2.3	2.8	2.5	89	74	84	6.7	6.2	4.8
Апрѣль	757.8	769.4	745.1	1.9	8.0	4.5	4.8	17.7	25	-5.5	8	0.6	4.4	4.8	5.0	80	59	76	6.4	6.1	5.3
Май	751.7	763.9	736.6	7.5	12.4	9.2	9.7	23.7	23	0.3	12	5.5	6.0	5.7	6.2	76	52	71	6.7	7.6	5.9
Іюнь	754.8	768.7	747.2	14.8	22.6	17.8	18.4	29.1	27	2.6	2	11.6	9.0	9.0	9.5	70	43	61	4.5	5.6	4.6
Іюль	751.9	758.4	741.1	19.5	27.3	22.4	23.1	34.8	12	12.8	26	16.9	12.5	12.1	12.7	75	46	65	4.1	5.3	3.6
Августъ	751.1	758.8	736.5	14.0	20.7	16.0	16.9	30.1	22	6.8	29	12.3	10.0	10.0	10.4	84	56	77	5.0	7.0	5.3
Сентябрь	756.1	766.5	744.4	7.2	13.6	9.6	10.1	24.2	9	-1.5	27	5.7	7.0	7.2	7.4	89	63	81	7.2	7.5	4.3
Октябрь	759.6	773.2	743.3	2.8	6.7	4.2	4.6	13.3	20	-9.1	30	1.7	5.3	5.3	5.4	90	70	83	7.7	7.8	6.7
Ноябрь	765.5	783.4	742.3	-11.6	-9.1	-11.1	-10.6	0.8	30	-25.2	28	-14.3	1.7	1.9	1.7	86	79	84	7.9	7.0	7.0
Декабрь	756.0	773.7	740.1	-13.4	-12.1	-14.1	-13.2	2.1	17	-33.1	28	-17.4	1.9	2.0	1.7	88	87	88	7.9	8.0	6.6
Годъ	756.5	783.4	733.4	0.3	5.1	2.0	2.5	34.8	—	-33.1	—	-2.0	5.2	5.3	5.4	82	65	78	6.5	6.8	5.6
φ = 55° 44′				**Казань**, земледѣльческое училище.																	λ = 49° 10′
Январь	755.2	778.4	733.4	-17.3	-15.8	-16.2	-16.4	-1.7	10	-31.8	14	-21.2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	7.4
Февраль	760.5	774.6	736.5	-14.0	9.5	-12.8	-12.1	0.5	22	-28.4	14	-16.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.3
Мартъ	758.0	767.9	737.4	-9.6	-3.1	-6.8	-6.5	5.4	31	-23.8	13	-11.8	—	—	—	—	—	—	7.3	5.5	4.9
Апрѣль	757.5	769.5	745.0	2.2	8.3	4.3	4.9	18.5	26	-6.4	8	0.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	4.7
Май	751.8	763.8	737.0	8.1	12.6	8.9	9.9	23.6	23	-0.3	12	5.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	5.5
Іюнь	754.8	768.8	747.4	15.5	22.6	16.6	18.2	29.9	28	-0.1	3	10.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	4.6
Іюль	752.0	758.6	741.1	20.1	27.0	21.1	22.7	35.6	12	10.4	26	15.5	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	3.9
Августъ	751.2	758.7	736.2	14.2	20.4	15.4	16.7	30.8	22	3.9	29	11.6	—	—	—	—	—	—	5.2	7.2	5.1
Сентябрь	756.1	766.7	744.9	7.2	13.6	8.8	9.9	24.4	10	-0.9	27	4.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	4.9
Октябрь	759.7	773.2	743.5	2.9	6.8	4.1	4.6	13.5	20	-9.7	30	1.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	6.6
Ноябрь	765.5	783.1	742.2	-12.0	-9.2	-11.6	-10.9	1.2	1	-28.9	28	-15.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	6.8
Декабрь	756.2	773.5	740.6	-13.5	-11.7	-14.2	13.1	4.9	11	-36.8	28	-18.6	—	—	—	—	—	—	8.1	9.0	6.6
Годъ	756.5	783.1	733.4	0.3	5.2	1.5	2.3	35.6	—	-36.8	—	-2.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.5
φ = 55° 10′				**Златоустъ.**																	λ = 59° 41′
Январь	—	—	—	-20.1	-16.8	-19.7	-18.9	-1.2	1	-46.2	23	-23.7	0.9	1.1	0.9	84	80	83	8.7	8.5	5.9
Февраль	—	—	—	-16.2	-8.9	-13.3	-12.8	-0.8	24	-30.6	17	-19.4	1.3	1.7	1.4	90	74	85	7.2	5.9	5.1
Мартъ	—	—	—	-12.1	-1.4	-7.8	-7.1	9.8	25	-25.6	18	-14.7	1.8	2.4	2.1	90	61	80	6.0	4.9	4.6
Апрѣль	—	—	—	-0.8	6.6	0.4	2.1	17.0	29	-16.7	7	-4.6	3.5	3.3	3.5	78	46	72	5.8	6.4	4.1
Май	—	—	—	5.8	10.4	6.2	7.5	22.1	2	-6.1	12	2.0	5.5	5.2	5.4	76	55	75	8.9	9.1	7.5
Іюнь	—	—	—	11.8	17.8	12.7	14.1	27.7	29	-1.5	4	6.2	7.7	8.0	8.4	71	52	74	4.9	7.9	7.0
Іюль	—	—	—	16.8	22.9	17.5	19.1	29.7	5	6.7	7, 8	12.3	12.0	11.6	12.7	85	57	85	5.5	7.8	6.7
Августъ	—	—	—	12.1	19.3	13.6	15.0	27.4	25	3.5	30	9.2	9.4	9.7	10.4	89	60	89	7.0	8.2	6.2
Сентябрь	—	—	—	5.1	12.2	7.3	8.2	20.9	13	-2.9	26, 29	3.4	6.2	6.8	6.8	93	64	87	9.0	8.5	7.4
Октябрь	—	—	—	-1.8	0.5	-0.6	-0.6	8.9	20	-13.3	29	-2.9	3.8	4.0	4.0	89	80	87	9.7	9.2	9.7
Ноябрь	—	—	—	-14.4	-10.2	-13.3	-12.6	4.3	1	-31.1	13	-17.4	1.6	1.8	1.6	88	80	85	8.7	7.4	6.9
Декабрь	—	—	—	-14.1	-12.1	-13.9	-13.4	4.9	16	-39.9	27	-17.8	1.6	1.7	1.6	84	79	83	8.6	8.7	8.1
Годъ	—	—	—	-2.3	3.4	-0.9	0.1	29.7	—	-46.2	—	-5.6	4.6	4.8	4.9	85	66	82	7.5	7.7	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	☀	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 98^m.9$												**Observatoire Engelhardt.**																	$G = 0^{mm}.71$
2.9	3.3	3.1	9	14	11	12	8	7	14	10	8	31.9	9.5	6	19	12	7	19	0	0	0	0	0	14	0	1	31	31	Janvier
2.6	3.2	2.7	4	5	12	14	11	11	16	3	8	22.4	5.8	24	17	9	5	17	0	0	0	0	6	16	0	5	28	28	Février
1.9	3.1	1.6	0	8	17	22	12	8	8	1	17	14.5	2.9	20	13	9	6	13	0	0	0	0	6	11	0	1	21	31	Mars
2.0	3.9	2.0	2	14	10	17	6	13	13	5	10	19.4	8.6	1	8	6	5	3	1	0	1	0	3	11	0	1	0	17	Avril
3.0	5.4	3.1	10	9	5	4	8	11	30	12	4	32.1	5.8	13	17	15	12	3	0	0	0	0	1	16	0	6	0	5	Mai
1.7	2.9	1.1	4	12	18	11	10	8	13	5	9	40.6	14.6	27	11	9	7	0	1	3	5	0	6	11	0	2	0	2	Juin
1.0	2.0	1.0	2	6	24	20	11	7	11	2	10	93.2	39.1	19	11	11	10	0	2	6	6	0	4	5	3	1	0	0	Juillet
1.6	2.5	1.0	6	5	9	8	9	7	14	10	25	75.0	23.8	9	15	11	11	0	0	2	6	0	2	12	4	3	0	0	Août
1.4	2.5	0.8	12	9	6	6	6	3	7	12	29	29.2	10.5	22	15	9	8	6	0	0	3	0	4	15	2	0	0	7	Septembre
1.7	3.6	1.5	14	14	0	5	3	8	20	12	17	22.7	5.3	8	14	10	8	2	0	0	0	0	2	19	0	0	4	11	Octobre
1.3	2.1	1.4	10	12	15	12	3	6	3	5	21	10.7	2.1	9	13	8	5	13	0	0	0	0	2	18	1	0	28	30	Novembre
2.1	2.2	2.2	4	11	13	9	7	12	13	4	20	79.1	19.2	15	21	17	15	21	0	0	0	0	5	22	1	3	25	31	Décembre
1.9	3.	1.8	77	119	140	140	94	101	162	81	181	470.8	39.1	—	174	126	99	97	4	11	21	0	41	170	11	23	137	195	Année
$H = 80^m.9$												**Kazan,** université.																	$G = 0^{mm}.71$
5.0	6.0	4.5	16	8	5	19	5	11	16	8	5	32.2	6.8	6	21	12	8	20	0	0	0	0	2	14	0	0	31	31	Janvier
4.4	5.2	4.2	2	3	9	18	15	11	4	6	16	16.6	4.3	26	11	7	5	11	0	0	0	0	4	12	6	0	27	28	Février
3.9	4.8	3.7	9	6	16	32	13	4	4	1	8	16.2	4.8	20	13	7	4	13	0	0	0	0	6	11	7	0	25	31	Mars
2.7	5.6	2.8	12	12	7	13	13	7	13	2	11	24.7	11.0	1	6	5	5	3	0	1	0	0	6	10	0	0	2	15	Avril
4.3	7.5	4.1	9	5	4	5	7	19	31	12	1	47.9	9.0	27	18	15	12	1	4	0	0	0	1	12	0	0	0	0	Mai
3.9	5.4	2.3	9	11	7	6	10	16	12	3	16	41.5	10.0	24	11	11	9	0	0	3	2	0	7	5	0	1	0	0	Juin
2.3	4.9	2.1	5	8	9	13	18	11	9	1	19	76.8	28.0	19	10	10	8	0	0	8	3	1	10	3	1	0	0	0	Juillet
2.0	5.0	2.1	4	0	1	10	11	13	18	19	17	65.5	12.8	9	17	12	11	0	0	2	3	1	4	10	0	0	0	0	Août
3.6	3.1	1.3	11	7	4	5	9	13	9	12	20	31.8	12.2	22	14	11	8	5	0	0	1	0	5	12	2	0	0	2	Septembre
3.3	5.1	2.7	15	3	1	1	9	11	23	19	11	19.2	3.6	7, 8	14	10	7	3	0	0	0	0	2	16	2	0	4	10	Octobre
3.4	3.0	2.7	11	12	6	14	15	2	4	7	19	10.1	2.1	9	14	8	4	14	0	0	0	0	3	15	1	0	28	30	Novembre
3.5	3.9	3.3	9	15	10	8	16	14	9	3	9	80.8	33.1	15	20	17	12	17	0	0	0	0	5	21	2	0	27	31	Décembre
3.1	5.0	3.0	112	90	79	144	141	132	152	93	152	463.3	33.1	—	169	125	93	87	4	14	9	2	55	141	21	1	144	178	Année
$H = 79^m?$												**Kazan,** école agricole.																	$G = 0^{mm}.71$
.4	1.3	1.4	4	6	6	18	2	5	18	18	16	22.2	4.0	9	14	12	7	14	0	0	0	0	1	13	0	0	31	31	Janvier
.6	2.2	2.0	0	3	3	26	6	7	11	5	23	17.9	6.3	26	11	10	7	11	0	0	0	0	6	10	0	0	27	28	Février
.6	1.4	1.6	1	2	11	37	2	7	6	1	26	12.1	4.0	23	9	5	4	8	0	0	0	0	3	10	4	1	22	31	Mars
.6	2.3	2.0	3	8	12	21	3	14	15	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	5	8	0	1	0	14	Avril
.5	5.2	2.9	10	3	3	5	9	16	24	21	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	2	9	0	4	0	1	Mai
.5	2.7	1.7	6	8	10	14	13	11	9	11	8	50.2	19.0	24	9	9	9	0	0	4	1	0	8	4	1	2	0	1	Juin
.0	1.5	0.8	3	2	9	21	12	10	14	5	17	114.6	57.0	19	12	9	7	0	0	7	2	0	8	4	1	1	0	0	Juillet
.1	2.2	0.9	1	2	0	14	6	13	25	20	12	48.3	16.5	2	15	14	13	0	0	3	2	0	5	9	4	2	0	0	Août
.4	1.5	0.9	10	5	2	7	6	14	16	20	8	32.2	12.7	22	14	9	6	3	0	0	0	0	4	13	11	1	0	3	Septembre
.9	3.8	2.2	12	3	0	4	6	6	25	33	4	26.8	31.5	3	12	9	8	3	0	0	0	0	2	17	8	1	4	11	Octobre
.6	3.9	3.0	12	8	7	23	9	3	6	17	5	13.5	2.6	5	12	8	6	12	0	0	0	0	2	16	1	0	28	30	Novembre
.0	3.8	3.2	12	8	6	16	13	11	7	14	6	75.7	20.1	15	20	19	16	20	0	0	0	0	3	21	2	3	24	31	Décembre
.0	2.6	1.9	74	58	69	206	87	117	176	168	138	—	—	—	—	—	—	—	—	16	5	0	49	134	32	16	136	181	Année
$H = 457^m.8$												**Zlatooust.**																	
4	5.2	3.8	0	0	5	18	7	1	11	21	30	15.7	4.3	10	12	7	5	12	0	0	0	0	2	17	2	6	31	31	Janvier
1	5.0	2.9	4	0	2	20	3	0	9	26	20	8.8	2.9	3	5	4	3	5	0	0	0	0	5	11	2	3	28	28	Février
7	4.9	3.9	1	2	5	19	8	0	12	7	29	4.8	1.9	3	6	4	2	6	0	0	0	0	8	10	0	6	23	31	Mars
8	6.0	3.2	4	3	10	20	5	0	9	14	25	4.9	2.7	16	2	2	2	2	0	0	0	0	7	10	0	4	5	26	Avril
5	5.6	2.7	2	0	1	3	6	3	21	31	26	54.3	10.9	22	21	16	16	6	0	1	0	0	0	20	0	6	0	10	Mai
1	4.6	2.6	9	3	7	11	4	1	12	24	19	42.0	8.0	16	17	14	13	1	2	5	4	0	3	12	1	1	0	5	Juin
5	4.3	2.5	6	1	16	22	7	1	6	19	15	76.6	15.7	15	14	13	13	0	2	9	2	1	1	8	9	0	0	0	Juillet
0	4.2	1.9	2	2	2	16	9	2	12	26	22	56.0	11.4	6	17	15	12	0	1	3	1	2	2	12	8	1	0	0	Août
9	5.3	2.6	8	1	8	19	5	1	12	25	11	33.1	12.0	14	13	10	8	5	0	0	0	0	0	18	6	1	2	6	Septembre
4	4.6	4.0	7	2	0	4	2	1	19	56	2	52.2	7.9	9	22	14	14	15	0	0	0	0	0	29	0	1	11	22	Octobre
5	2.9	3.1	0	0	5	21	9	2	7	33	13	22.8	4.7	30	17	11	7	16	0	0	0	0	3	21	0	1	28	30	Novembre
5	4.7	5.1	2	1	4	29	7	1	9	24	16	34.2	6.7	19	19	13	10	18	0	0	0	0	2	24	1	6	30	31	Décembre
	4.8	3.2	45	15	65	202	72	13	139	316	228	405.4	15.7	—	165	123	105	86	5	18	7	3	33	192	29	36	158	220	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 0′							**Ивановскій рудникъ.**														λ = 59° 9′
Январь	683.5	695.7	668.0	−17.8	−16.0	−17.7	−17.2	− 4.6	7	−34.0	21, 23	−20.5	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.9
Февраль	689.0	700.0	672.9	−12.3	− 8.7	−11.7	−10.9	1.4	24	−20.1	6	−14.4	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	4.0
Мартъ	688.8	699.0	665.4	− 8.1	− 2.9	− 7.8	− 6.3	7.2	25	−16.9	5	−10.4	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	3.1
Апрѣль	689.4	701.1	675.3	− 0.4	4.1	0.0	1.2	13.2	29	−14.8	8	− 3.0	—	—	—	—	—	—	4.2	5.3	4.0
Май	683.8	696.0	670.4	2.9	6.5	3.9	4.4	18.0	2	− 6.3	16	0.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	7.1
Іюнь	688.6	700.6	681.7	10.5	14.1	11.2	11.9	22.6	13	− 0.7	2	7.2	—	—	—	—	—	—	4.4	6.2	5.5
Іюль	687.8	695.9	680.4	17.3	20.9	16.0	18.1	26.2	5	9.4	6	13.7	—	—	—	—	—	—	3.5	6.1	4.3
Августъ	685.3	693.9	677.7	12.2	15.5	12.0	13.2	25.2	26	3.8	31	9.7	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	5.9
Сентябрь	687.4	693.8	674.8	4.7	8.3	5.9	6.3	16.6	13	− 6.0	29, 30	3.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	7.1
Октябрь	686.5	699.7	677.6	− 4.4	− 2.6	− 3.4	− 3.5	5.6	8	−14.6	29	− 5.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	9.5
Ноябрь	691.3	706.5	674.8	−12.9	−10.4	−12.7	−12.0	2.6	3	−23.8	29	−15.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	6.6
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 43′							**У ф а.**														λ = 55° 56′
Январь	746.8	763.3	728.5	−15.9	−14.0	−16.1	−15.3	− 0.8	1	−36.0	23	−19.4	1.4	1.5	1.3	84	78	82	8.6	7.9	7.2
Февраль	752.4	765.1	732.4	−15.4	−11.1	−13.6	−13.4	− 1.6	23	−28.3	15	−17.4	1.4	1.6	1.5	86	78	84	8.2	7.6	5.8
Мартъ	750.8	759.3	725.7	− 9.6	− 4.2	− 7.1	− 7.0	7.6	31	−23.1	14	−10.9	2.0	2.3	2.2	85	67	81	7.9	7.0	5.7
Апрѣль	749.4	761.6	737.4	2.1	7.4	3.8	4.4	17.8	28, 29	− 8.3	7	− 0.3	3.9	3.9	4.2	71	51	68	4.8	5.6	4.9
Май	743.1	755.3	728.8	8.0	12.1	8.8	9.6	21.6	24	− 0.8	21	4.7	5.9	5.8	5.7	72	54	67	7.2	7.7	6.0
Іюнь	746.4	760.8	737.2	14.6	21.5	16.6	17.6	29.5	30	1.2	2	10.6	8.7	8.4	8.9	68	43	61	4.4	5.5	5.3
Іюль	744.3	753.6	734.8	20.0	26.5	21.1	22.5	33.3	5	13.6	30	16.7	13.0	12.6	13.4	75	50	72	4.4	5.7	5.3
Августъ	742.9	750.4	734.7	14.8	20.5	16.4	17.2	29.5	24	6.7	31	12.3	10.0	10.3	9.9	80	59	72	6.0	7.0	5.5
Сентябрь	746.8	755.5	737.7	7.8	13.8	9.5	10.4	22.7	11	− 1.2	30	6.1	6.8	7.2	7.2	84	61	80	6.9	7.0	5.3
Октябрь	749.0	762.0	738.1	0.2	3.4	1.9	1.8	11.4	19	−10.4	28	− 0.7	4.3	4.6	4.6	87	73	84	8.7	8.4	7.9
Ноябрь	755.6	772.0	734.1	−14.1	−11.0	−12.2	−12.4	2.7	1	−29.4	13	−16.2	1.6	1.9	1.8	88	84	88	6.7	6.8	5.9
Декабрь	748.0	760.8	733.5	−12.8	−11.8	−12.4	−12.3	1.8	17	−32.3	27	−15.7	2.0	2.0	2.0	87	84	86	8.5	8.3	8.2
Годъ	748.0	772.0	725.7	0.0	4.4	1.4	1.9	33.3	—	−36.0	—	− 2.5	5.1	5.2	5.2	81	65	77	6.9	7.0	6.1
φ = 53° 55′							**Белебеевская сельскохоз. школа.**														λ = 54° 38′
Январь	735.7	751.2	717.5	−15.4	−13.7	−16.4	−15.2	− 3.2	10	−36.2	23	−20.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	7.7
Февраль	741.4	753.7	721.9	−14.5	−10.6	−14.2	−13.1	− 1.8	28	−26.3	15	−18.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	5.5
Мартъ	740.0	748.1	715.4	− 9.5	− 5.1	− 8.0	− 7.5	2.8	31	−20.9	14	−11.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	6.5
Апрѣль	738.8	749.8	727.9	1.2	6.0	2.4	3.2	16.7	28	−10.5	18	− 1.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	5.5
Май	733.5	745.6	719.7	7.7	12.4	8.2	9.4	21.4	23	− 1.4	15, 21	3.5	6.0	6.0	6.0	76	56	73	8.6	8.9	5.9
Іюнь	736.2	750.1	726.9	15.1	20.9	14.8	16.9	30.2	13	− 0.2	3	8.9	8.8	8.6	8.8	67	45	67	4.4	6.6	4.7
Іюль	734.2	742.8	724.4	20.6	27.0	19.2	22.3	34.1	5	9.9	9	14.7	12.8	11.9	12.3	71	45	74	3.3	5.4	3.7
Августъ	733.2	740.6	725.9	14.4	20.5	14.8	16.6	30.7	24	3.3	31	10.5	10.1	9.3	9.5	83	54	77	5.3	7.2	5.3
Сентябрь	736.8	744.9	729.0	7.8	13.4	8.4	9.9	21.8	3, 10	− 1.6	26, 29	4.8	7.1	7.0	7.0	88	63	83	6.5	7.3	5.8
Октябрь	739.1	752.3	728.1	0.0	3.5	1.7	1.7	11.2	19	−12.2	30	− 1.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.6	7.7
Ноябрь	744.5	760.4	723.8	−13.8	−11.4	−13.2	−12.8	3.9	1	−28.8	29	−17.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	4.8
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 10′							**Челябинскъ**, станція желѣзной дороги.														λ = 61° 24′
Январь	742.3	758.3	724.2	−20.7	−18.3	−20.5	−19.8	− 5.0	1	−45.4	23	−24.9	0.9	1.1	0.9	85	81	85	7.0	7.3	5.3
Февраль	746.3	756.5	728.6	−16.7	−10.1	−14.9	−13.9	0.1	23	−28.5	20	−20.0	1.2	1.7	1.3	89	75	86	5.2	3.9	3.2
Мартъ	745.6	755.7	721.7	−12.7	− 5.2	−10.2	− 9.4	3.8	27	−24.0	15	−15.0	1.6	2.4	1.9	87	75	86	6.0	3.8	2.8
Апрѣль	744.5	757.8	730.5	− 0.2	6.4	1.2	2.5	17.8	27	−15.3	3	− 3.4	4.0	4.5	4.4	81	61	81	5.2	4.8	2.6
Май	736.8	749.0	722.5	7.2	12.2	8.0	9.1	23.1	24	− 5.0	12	3.3	5.6	5.2	5.6	71	49	68	6.5	8.2	4.7
Іюнь	741.0	754.2	734.0	13.9	19.5	14.7	16.0	28.8	29	0.5	3	8.9	8.3	8.0	8.6	67	47	68	4.3	5.6	5.2
Іюль	740.0	749.7	733.5	18.7	24.0	19.0	20.6	31.3	4	8.6	7	14.5	12.3	11.8	12.6	77	55	77	3.5	5.4	4.1
Августъ	737.5	746.1	730.5	14.9	21.3	15.6	17.3	28.7	23, 24	6.1	9	11.9	10.7	11.0	10.9	84	59	82	5.1	6.8	4.3
Сентябрь	741.3	746.4	730.2	7.5	14.7	9.6	10.6	23.6	13	− 2.9	30	5.4	6.9	6.9	7.1	86	55	78	6.1	6.2	5.0
Октябрь	741.0	754.3	729.6	− 0.4	2.2	0.6	0.8	12.5	20	−11.8	29	− 1.9	4.0	4.1	4.1	86	74	82	8.9	9.0	8.4
Ноябрь	750.0	766.6	730.9	−12.9	− 9.9	−12.2	−11.7	3.2	1, 3	−28.4	13	−15.2	1.8	2.0	1.8	90	83	88	7.8	7.3	6.6
Декабрь	743.2	757.2	730.0	−15.6	−14.0	−15.0	−14.9	2.1	16	−38.4	27	−18.9	1.4	1.5	1.4	87	83	86	8.0	7.6	7.6
Годъ	742.5	766.6	721.7	− 1.4	3.6	− 0.3	0.6	31.3	—	−45.4	—	− 4.6	4.9	5.0	5.0	82	66	81	6.1	6.3	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	☀	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 855^m.8$																													**Ivanovskiï Roudnik.** $G = 0^{mm}.49$
.6	3.5	3.5	14	8	3	8	11	41	2	2	4	21.7	5.3	6	13	12	7	13	0	0	0	0	3	14	0	1	31	31	Janvier
.6	3.8	2.9	9	9	0	1	10	33	2	4	16	8.7	2.8	28	11	7	3	11	0	0	0	0	10	7	1	3	26	28	Février
.4	3.3	3.5	7	3	4	9	8	41	3	1	17	11.9	4.4	3	7	5	4	6	0	0	0	0	13	6	4	3	22	31	Mars
.5	4.5	4.5	2	9	19	5	11	17	12	1	14	3.1	2.0	16	4	1	1	4	0	0	0	0	11	7	0	3	11	19	Avril
.8	5.0	4.0	10	2	1	0	10	42	22	5	0	112.1	19.4	8	25	20	18	9	0	2	1	0	1	16	11	4	3	15	Mai
.6	3.1	2.6	16	8	10	2	4	15	22	9	4	140.9	28.5	13	17	14	13	3	4	8	3	0	6	8	2	0	0	3	Juin
.8	3.6	2.8	11	12	16	7	8	24	5	2	8	92.1	19.3	15	14	14	11	0	0	8	5	0	5	2	2	1	0	0	Juillet
.6	3.1	2.5	2	4	6	6	2	31	25	6	11	79.2	11.8	16	21	18	16	0	1	4	2	0	3	12	10	1	0	0	Août
3.2	5.1	3.4	12	7	0	4	11	24	17	12	3	55.2	7.4	30	13	11	11	6	0	0	0	0	0	14	6	2	2	6	Septembre
3.7	3.8	4.1	7	7	0	3	3	20	40	13	0	100.1	16.7	9	28	20	19	25	0	0	0	0	0	26	9	0	23	28	Octobre
.5	2.3	2.9	3	10	11	2	3	21	16	2	16	24.9	4.6	10	12	9	7	12	0	0	0	0	5	12	1	2	29	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 174^m.1$																													**O u f a.** $G = 0^{mm}.62$
.8	2.4	2.8	5	8	4	17	39	7	8	3	2	62.9	11.0	6	24	15	13	22	0	0	0	0	1	19	—	0	31	31	Janvier
.1	2.1	1.6	10	5	1	16	25	5	5	7	10	22.5	7.3	3	14	7	5	14	0	0	0	0	3	13	—	1	28	28	Février
.2	2.7	2.4	8	6	6	15	24	11	4	14	5	15.9	6.2	3	11	6	4	10	0	0	0	0	4	13	—	0	24	30	Mars
.3	3.4	2.3	11	11	15	14	13	5	8	9	4	11.2	4.4	2	8	7	2	4	0	0	0	0	11	9	—	0	2	16	Avril
.2	4.5	2.6	14	1	4	5	15	14	28	8	4	57.9	7.5	18	20	17	14	1	3	1	0	2	0	10	—	1	0	3	Mai
.9	2.6	1.9	9	15	10	15	8	3	14	6	10	51.1	23.7	13	11	9	6	0	2	3	5	1	5	6	—	2	0	0	Juin
.1	2.3	1.6	5	10	23	21	8	2	8	7	9	71.6	17.0	25	13	9	8	0	0	8	4	2	4	7	—	1	0	0	Juillet
.5	2.7	2.1	6	3	6	17	13	8	16	19	5	86.0	42.0	17	14	11	11	0	0	3	3	1	2	8	—	2	0	0	Août
.6	3.7	2.2	18	6	3	11	19	5	6	14	8	42.6	11.4	29	15	10	9	3	0	2	0	1	4	13	—	1	0	4	Septembre
.1	3.6	3.3	18	6	2	5	11	8	24	19	0	52.5	9.7	9	17	15	11	9	0	0	0	0	0	19	—	0	6	18	Octobre
.2	2.3	2.0	28	4	1	11	16	2	7	9	12	54.6	9.4	9	15	12	9	14	0	0	0	0	6	13	—	0	27	30	Novembre
.1	3.5	3.7	9	13	6	9	38	6	2	8	2	114.9	21.9	11	27	23	21	26	0	0	0	0	2	23	—	4	27	31	Décembre
.6	3.0	2.4	141	88	81	156	229	76	130	123	71	643.7	42.0	—	189	141	113	103	5	17	12	7	42	153	—	12	145	191	Année
$H = 277^m.8?$																													**Belebeevskaïa,** école agricole. $G = 0^{mm}.54$
.7	3.6	3.2	9	3	0	2	26	16	9	0	28	28.5	7.0	12	21	13	11	21	0	0	0	0	2	20	0	0	31	31	Janvier
.8	3.5	2.3	8	1	0	1	20	5	1	6	42	13.5	3.4	25	11	6	6	11	0	0	0	0	6	13	4	0	28	28	Février
.5	4.2	3.8	12	6	1	3	25	17	2	4	22	5.5	1.4	1	14	5	1	12	0	0	0	0	3	15	2	0	23	31	Mars
.3	5.0	3.0	11	7	3	7	17	10	6	17	12	12.7	5.8	2	5	5	4	5	0	0	0	0	9	12	0	0	2	21	Avril
4.8	7.8	3.5	12	3	0	1	13	28	17	13	6	59.5	14.5	18	17	16	12	2	1	3	2	0	0	12	2	0	0	5	Mai
.5	4.6	2.0	17	6	2	6	11	4	5	16	22	29.3	10.8	23	12	9	8	0	0	1	8	3	6	5	1	0	0	1	Juin
.6	2.5	1.2	9	5	5	12	5	7	7	15	28	53.5	29.0	19	5	5	4	0	0	3	9	0	6	1	0	0	0	0	Juillet
.5	4.2	1.5	11	0	0	1	5	9	18	17	32	56.3	16.7	5	15	12	12	0	0	3	6	0	3	8	0	0	0	0	Août
.3	5.3	2.9	18	3	2	1	11	13	9	17	16	46.7	8.6	12	17	14	12	6	0	0	1	0	6	16	1	0	0	5	Septembre
1.4	5.7	5.1	15	2	0	0	3	11	16	32	14	37.9	8.5	31	19	10	8	11	0	0	0	0	0	21	4	2	6	21	Octobre
.2	5.7	3.0	25	9	0	3	7	11	3	11	21	32.3	8.5	3	21	10	8	14	0	0	0	0	6	11	7	0	29	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	Année
$H = 235^m.7$																													**Tcheliabinsk,** gare. $G = 0^{mm}.64$
4.7	5.0	3.5	19	1	0	6	19	12	9	14	12	26.1	7.1	15	13	11	8	13	0	0	0	0	5	10	5	0	31	31	Janvier
3.4	3.8	2.5	5	3	0	6	16	17	6	14	17	9.7	3.4	3	8	7	4	8	0	0	0	0	9	4	5	1	27	28	Février
2.9	4.3	3.3	1	8	4	4	22	14	8	4	18	8.3	5.6	3	7	3	2	7	0	0	0	0	10	2	11	1	25	31	Mars
3.1	5.5	2.7	7	7	3	7	12	19	10	10	15	7.1	5.5	28	3	2	2	1	0	0	0	0	10	5	4	1	6	23	Avril
5.2	7.6	4.0	9	2	0	2	11	31	22	13	3	28.0	5.4	28	15	13	7	1	2	1	0	0	1	8	0	3	0	6	Mai
5.1	4.5	1.8	8	7	3	2	6	12	16	20	14	21.6	10.2	13	12	10	8	0	1	1	5	0	6	5	0	0	0	0	Juin
5.1	4.2	2.9	12	8	6	10	11	11	12	11	11	102.9	27.0	4	13	13	10	0	1	4	8	1	4	3	3	4	0	0	Juillet
5.5	4.6	2.8	9	1	0	6	13	23	18	13	10	46.3	14.5	6	15	11	8	0	0	2	4	2	2	6	5	0	0	0	Août
.6	5.4	2.8	11	3	0	2	15	19	10	16	14	27.9	17.4	28	6	6	4	2	0	0	0	0	4	7	11	0	0	3	Septembre
.0	5.9	4.9	21	4	0	0	5	15	23	22	3	32.0	10.0	4	14	9	8	7	0	0	0	0	0	24	3	0	10	23	Octobre
.8	4.0	3.1	15	8	1	4	13	6	10	22	11	37.8	10.5	8	14	12	10	13	0	0	0	0	4	18	5	0	26	30	Novembre
.1	4.1	4.4	20	4	5	7	12	15	10	12	8	36.9	12.0	11	16	15	10	15	0	0	0	0	3	19	6	0	30	31	Décembre
.8	4.9	3.2	137	56	22	56	155	194	154	181	136	384.6	27.0	—	136	112	81	67	4	8	17	3	58	111	58	10	155	206	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 52′							**Верхнеуральскъ.**														λ = 59° 12′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	731.4	741.2	712.7	−20.1	−13.4	−17.5	−17.0	− 2.6	28	−31.7	17	−22.9	1.0	1.5	1.2	92	87	91	3.5	2.4	1.7
Мартъ	729.9	741.1	706.3	−15.9	− 6.7	−12.3	−11.6	3.0	29	−27.3	16	−17.4	1.4	2.3	1.7	92	81	91	3.3	2.4	2.4
Апрѣль	729.0	741.7	716.1	− 3.1	4.1	− 1.3	− 0.1	17.2	29	−15.1	8	− 5.6	3.5	4.4	3.8	90	71	89	4.2	3.7	2.8
Май	722.5	735.6	707.9	7.6	12.6	7.8	9.3	22.1	24	− 2.5	12	3.9	6.1	6.1	6.2	75	54	76	5.1	5.7	3.9
Іюнь	725.9	739.2	718.6	13.1	19.4	14.0	15.5	27.8	13	− 0.5	3	7.8	8.8	9.4	10.0	74	55	80	2.7	4.8	3.1
Іюль	724.9	734.5	718.6	17.2	25.2	17.8	20.1	30.2	14	6.5	8	12.8	12.6	12.9	13.4	86	56	89	2.3	3.5	3.2
Августъ	722.9	732.1	715.1	12.7	21.0	14.4	16.0	30.1	24	3.5	30	8.8	9.6	11.0	10.4	88	61	85	2.9	3.8	2.2
Сентябрь	726.3	732.6	717.3	5.0	14.4	8.2	9.2	21.5	10	− 3.0	23	2.9	6.1	7.1	6.6	89	57	80	3.9	4.6	3.9
Октябрь	726.4	739.2	716.3	− 0.8	2.8	0.4	0.8	11.5	20	—	—	—	3.8	4.2	4.2	84	73	85	6.7	7.1	6.0
Ноябрь	733.5	748.8	716.2	−14.0	− 9.6	−13.4	−12.3	5.4	3	−31.9	13	−17.6	1.7	2.0	1.7	90	80	88	5.6	5.8	4.3
Декабрь	726.9	738.7	713.0	−12.8	−11.0	−13.1	−12.3	3.6	16	−36.8	28	−17.1	1.8	1.9	1.7	83	78	82	5.8	6.3	6.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 45′							**Оренбургъ.**														λ = 55° 6′
Январь	754.6	769.4	735.9	−16.2	−14.2	−16.8	−15.7	− 1.6	1	−39.5	22	−21.0	—	—	—	—	—	—	9.4	8.3	6.3
Февраль	759.0	771.6	738.9	−16.9	−12.4	−14.6	−14.6	− 1.0	27	−26.7	2	−19.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	4.7
Мартъ	757.4	766.1	734.1	−11.4	− 5.6	− 9.0	− 8.7	5.4	28	−26.4	14	−13.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.3
Апрѣль	754.8	767.8	742.1	1.9	8.1	3.6	4.5	20.2	29	− 8.4	8	− 0.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	3.8
Май	750.9	763.3	737.8	10.7	16.9	12.5	13.4	24.6	5	0.0	21	7.4	7.1	6.9	7.0	73	49	64	7.0	8.1	5.6
Іюнь	751.3	766.4	740.8	16.9	24.4	18.5	19.9	33.4	14	2.7	4	11.9	9.6	8.7	9.7	66	39	60	5.5	6.7	7.6
Іюль	749.2	757.2	739.2	22.0	30.3	24.8	25.8	34.6	5	14.2	8	18.0	12.4	11.4	11.7	63	35	51	4.4	6.3	5.9
Августъ	749.9	757.2	742.3	16.7	24.5	19.3	20.2	33.4	24	7.2	31	14.1	10.1	9.7	10.1	71	43	62	5.7	7.1	4.0
Сентябрь	753.2	759.1	747.8	9.2	17.4	12.2	12.9	25.0	15	− 2.4	26	7.0	6.9	6.7	7.2	79	47	68	7.4	6.6	4.1
Октябрь	756.4	770.3	744.3	0.8	5.7	3.2	3.2	14.6	9	−10.1	29	− 0.4	—	—	—	—	—	—	8.2	9.0	7.0
Ноябрь	761.7	777.5	740.6	−11.9	− 9.4	−11.1	−10.8	8.1	3	−27.9	28	−14.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.5
Декабрь	755.5	769.1	740.0	−12.7	−10.9	−11.7	−11.8	1.2	16	−34.8	29	−15.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.5
Годъ	754.5	777.5	734.1	0.8	6.2	2.6	3.2	34.6	—	−39.5	—	− 2.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.8
φ = 54° 6′							**Сувалки.**														λ = 22° 56′
Январь	747.2	779.3	726.9	− 7.4	− 4.9	− 6.5	− 6.3	1.8	10	−27.0	21	−10.7	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	7.1
Февраль	744.0	756.9	717.1	− 7.5	− 3.5	− 6.3	− 5.8	2.2	27	−22.9	15	−10.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	6.5
Мартъ	745.3	759.4	726.8	− 4.7	1.5	− 2.2	− 1.8	7.9	28	−13.4	7, 13	− 7.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	5.4
Апрѣль	742.9	752.3	732.1	1.8	7.3	3.7	4.3	12.4	22	− 6.5	1	− 0.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	7.5
Май	744.6	752.6	734.3	11.0	17.4	11.8	13.4	26.5	7	0.7	29	6.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	4.9
Іюнь	744.2	750.6	734.0	14.0	19.1	14.8	16.0	28.6	30	3.4	1	10.0	—	—	—	—	—	—	7.3	8.1	7.1
Іюль	742.1	751.8	729.7	15.1	20.0	15.7	16.9	30.6	1	6.7	20	11.6	—	—	—	—	—	—	7.5	8.3	7.0
Августъ	744.3	751.6	736.9	12.3	17.3	12.8	14.1	23.6	6	4.5	23	9.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	6.6
Сентябрь	749.0	756.1	735.2	8.8	16.1	11.1	12.0	22.6	15	− 0.4	23	6.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	5.0
Октябрь	747.1	753.6	733.7	7.9	15.6	11.0	11.5	21.1	10	0.0	25	6.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	3.1
Ноябрь	750.7	761.2	734.7	− 1.3	0.9	− 0.7	− 0.4	7.1	1	−10.5	19	− 3.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.3
Декабрь	744.5	759.9	730.0	− 6.3	− 5.2	− 6.1	− 5.9	3.0	12	−21.2	29	− 9.7	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	8.7
Годъ	745.5	779.3	717.1	3.6	8.5	4.9	5.7	30.6	—	−27.0	—	0.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.4
φ = 52° 40′							**Влоцлавскъ.**														λ = 19° 4′
Январь	759.8	790.1	738.0	− 4.7	− 2.3	− 2.9	− 3.3	6.0	16	−21.4	2	− 6.2	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	7.8
Февраль	754.8	767.0	727.1	− 5.9	− 2.6	− 4.2	− 4.2	4.2	20	−20.0	14, 15	− 7.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	6.2
Мартъ	757.3	772.0	740.8	− 1.0	4.0	0.9	1.3	11.0	29	− 8.6	13	− 2.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	4.9
Апрѣль	752.5	763.5	741.7	3.9	9.0	5.6	6.2	16.2	17	− 2.8	21	2.2	5.3	5.1	5.5	87	61	80	6.5	8.5	5.8
Май	755.0	762.8	746.1	11.7	18.7	14.1	14.8	28.8	14	0.7	29	7.9	8.2	8.0	8.5	79	50	70	5.9	5.8	4.8
Іюнь	754.7	760.8	747.4	14.4	20.0	16.1	16.8	30.5	30	6.9	27	10.8	9.9	9.4	10.8	80	55	78	6.7	7.9	7.0
Іюль	753.3	760.8	741.7	14.9	20.4	16.1	17.1	31.5	1, 2	4.5	6	11.5	10.9	10.6	10.9	86	61	80	7.1	7.8	7.1
Августъ	755.8	761.4	747.4	13.8	19.0	15.2	16.0	27.2	10	4.9	29	11.0	10.3	10.1	10.9	86	62	84	8.0	8.8	6.2
Сентябрь	760.2	766.8	746.9	9.3	17.0	11.7	12.7	25.3	3	− 0.2	23	7.1	8.0	8.9	8.9	91	61	86	6.9	6.2	2.4
Октябрь	755.4	763.2	744.2	9.5	17.9	12.6	13.3	22.8	10, 18	1.0	24	8.2	8.3	9.9	9.4	92	66	86	6.1	5.8	4.4
Ноябрь	761.1	770.2	745.9	− 0.2	2.8	0.8	1.1	9.9	1	− 7.9	19	− 1.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	6.2
Декабрь	755.1	772.4	736.2	− 2.4	− 0.7	− 2.1	− 1.7	6.1	11	−16.7	28	− 4.9	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	8.2
Годъ	756.2	790.1	727.1	5.3	10.3	7.0	7.5	31.5	—	−21.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	☆	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 410^m?$												**Verkhneouralsk.**																	**$G = 0^{mm}.52$**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
0.8	1.1	0.5	1	5	2	1	14	9	2	2	48	4.9	1.8	25	—	—	—	4	0	0	0	0	15	1	14	0	28	28	Février
0.7	1.0	0.8	1	2	2	3	7	15	4	2	55	5.2	5.0	3	—	—	—	2	0	0	0	0	17	4	13	0	26	31	Mars
1.1	2.3	1.0	4	15	1	5	12	1	8	7	35	12.6	8.0	28	—	—	—	1	0	0	0	0	14	5	5	0	6	25	Avril
4.1	6.2	3.3	4	6	0	0	14	25	18	11	9	18.9	6.0	8	—	—	—	1	0	1	0	0	3	1	0	6	0	6	Mai
2.5	3.2	1.3	7	14	9	1	4	14	9	12	17	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	0	16	1	0	2	0	1	Juin
1.2	3.0	1.3	10	5	7	13	11	12	5	2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0	0	12	1	0	0	0	0	Juillet
1.6	3.8	1.2	4	4	2	3	12	20	17	12	18	27.4	9.2	16	—	—	—	0	0	3	1	1	11	1	1	1	0	0	Août
1.4	5.0	2.2	4	8	2	3	10	15	8	10	28	8.9	3.5	28	—	—	—	1	0	0	1	0	5	0	1	1	0	9	Septembre
3.2	3.4	2.2	23	1	2	3	6	9	26	10	13	43.7	10.5	5	—	—	—	6	0	0	0	0	2	9	2	0	8	—	Octobre
1.6	2.1	1.4	14	9	0	4	6	8	5	3	40	23.9	8.0	8	—	—	—	7	0	0	0	0	4	9	9	0	26	28	Novembre
2.1	2.2	2.1	12	4	2	6	18	15	3	0	33	19.8	8.5	11	—	—	—	6	0	0	0	0	7	13	5	2	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 114^m.1$												**Orenbourg.**																	**$G = 0^{mm}.44$**
4.2	4.2	2.6	6	5	14	4	4	22	22	3	13	68.9	12.1	5	22	19	15	22	0	0	0	0	2	19	4	0	31	31	Janvier
3.1	3.3	2.4	22	11	12	8	2	8	7	4	10	20.6	9.0	28	8	5	5	8	0	0	0	0	10	12	2	0	28	28	Fevrier
3.8	4.6	3.4	9	9	38	7	8	3	11	4	4	15.5	3.0	21	10	7	6	8	0	0	0	0	5	16	2	0	24	30	Mars
3.5	5.0	2.6	19	12	24	11	4	4	3	5	8	9.7	4.6	1	5	4	4	1	0	0	0	0	9	9	3	0	2	16	Avril
4.1	5.6	3.5	17	6	9	0	6	12	17	25	1	28.3	8.4	14	14	13	9	2	0	2	0	1	1	12	0	0	0	1	Mai
2.9	3.8	2.8	14	17	10	14	6	8	8	11	2	41.8	29.9	18	11	8	6	0	0	0	0	0	4	11	0	0	0	0	Juin
3.1	4.0	2.7	14	18	22	9	6	3	10	9	2	15.8	7.1	6	4	4	4	0	0	4	1	2	3	8	0	0	0	0	Juillet
2.9	4.1	2.3	16	2	11	2	5	5	21	22	9	14.6	7.2	9	10	6	2	0	0	1	1	1	4	9	0	0	0	0	Août
2.9	5.5	2.6	19	8	10	2	2	11	17	10	11	21.6	8.3	28	11	8	6	0	0	0	0	1	6	11	0	2	0	4	Septembre
3.3	4.9	2.5	17	1	1	2	0	6	24	29	13	27.0	5.6	12	14	12	7	5	0	0	0	1	2	19	0	1	3	13	Octobre
4.0	4.0	3.3	20	12	24	3	3	4	9	10	5	53.1	11.7	30	13	12	10	9	0	0	0	0	2	17	3	0	27	27	Novembre
3.2	3.7	2.3	5	6	15	7	14	10	17	7	12	33.9	12.2	21	20	15	9	19	0	0	0	2	3	18	5	0	28	31	Décembre
3.4	4.4	2.8	178	107	190	69	60	96	166	139	90	350.8	29.9	—	142	113	83	74	0	7	2	8	51	161	19	3	143	181	Année
$H = 177^m.2$												**Souvalki.**																	**$G = 0^{mm}.58$**
.0	2.9	2.9	1	10	4	1	16	18	15	18	10	36.6	10.2	31	16	13	11	14	0	0	0	0	3	16	1	0	19	31	Janvier
.9	3.8	3.0	1	0	4	23	17	20	6	6	7	25.7	6.9	20	11	11	9	10	0	0	0	0	5	14	0	1	19	28	Février
.3	1.9	1.5	2	4	2	1	16	15	12	4	37	39.7	12.3	22	12	11	9	12	0	0	0	0	6	12	6	0	7	31	Mars
.3	3.2	1.7	4	5	10	19	5	14	7	6	20	37.6	8.2	23	14	10	9	4	0	0	0	0	1	16	1	0	0	18	Avril
.1	3.0	1.6	0	7	5	5	7	13	16	7	33	41.7	11.8	21	12	11	9	0	1	0	3	3	5	8	0	0	0	0	Mai
.9	2.5	1.4	5	9	4	5	11	12	9	11	24	167.1	46.2	8	15	13	10	0	0	3	1	1	0	14	0	0	0	0	Juin
.0	2.8	1.7	9	2	1	5	11	16	17	10	22	187.3	59.8	13	21	20	18	0	1	2	5	0	1	17	1	1	0	0	Juillet
.6	4.0	1.9	2	1	0	2	8	34	25	6	15	87.8	16.8	16	22	21	20	0	1	5	6	1	0	15	0	0	0	0	Août
.2	3.3	1.8	10	1	2	8	6	14	14	10	25	85.1	32.5	4	12	11	10	0	1	1	0	2	7	13	3	1	0	1	Septembre
.4	2.6	1.3	0	0	4	38	17	6	1	0	27	11.0	2.8	29	9	6	5	0	0	0	0	1	7	5	8	0	0	1	Octobre
.8	2.1	1.9	1	9	12	19	10	14	5	2	18	19.2	3.5	13	13	11	9	7	0	0	0	0	2	20	8	0	10	25	Novembre
.8	1.8	2.6	3	5	6	21	7	16	3	6	26	72.2	10.5	7, 24	18	17	14	14	0	0	0	0	0	19	5	0	22	31	Décembre
.1	2.8	1.9	38	53	54	147	131	192	130	86	264	811.0	59.8	—	175	155	133	61	4	11	15	8	37	169	33	3	77	166	Année
$H = 65^m.0$												**Vlotslavsk.**																	**$G = 0^{mm}.51$**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	10.0	31	14	14	13	11	0	0	0	0	3	15	—	—	14	22	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	13.1	2	11	8	7	8	0	0	0	0	6	15	—	—	14	26	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	5.2	18	19	14	9	14	0	0	0	0	5	9	—	—	3	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	8.7	23	14	10	8	0	0	0	0	0	3	12	—	—	0	5	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	7.5	20	9	9	7	0	0	3	1	0	5	6	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.3	21.8	8	13	11	9	0	0	1	1	0	0	9	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151.0	60.8	13	21	17	15	0	0	2	2	0	1	13	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.9	10.0	6	15	10	8	0	0	1	0	0	0	13	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	15.8	3	4	4	4	0	0	1	0	0	7	5	—	—	6	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	9.0	2	4	3	2	0	0	0	0	0	4	6	—	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	18	—	—	8	18	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	23	—	—	13	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	0	37	144	—	—	52	123	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 25′							**Новый Дворъ.**														λ = 20° 43′
Январь	—	—	—	− 4.8	− 3.2	− 4.4	− 4.1	3.9	15	−20.9	22	− 7.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.2	6.5
Февраль	—	—	—	− 6.2	− 2.1	− 4.6	− 4.3	3.8	20	−21.5	15, 16	− 8.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.4
Мартъ	—	—	—	− 2.0	3.5	0.2	0.6	9.8	29	−12.3	13	− 3.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	4.7
Апрѣль	751.2	762.3	740.7	3.7	9.0	5.6	6.1	14.0	15	− 2.6	21	2.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.5
Май	*753.8*	761.8	744.6	12.7	19.3	14.2	15.4	29.0	7	3.5	29	*9.1*	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	3.3
Іюнь	753.6	760.0	744.8	14.7	20.1	16.0	16.9	31.0	30	*4.5*	1	*10.8*	—	—	—	—	—	—	5.4	7.5	5.7
Іюль	752.1	760.7	741.2	15.3	21.0	16.3	17.5	33.2	2	7.0	4	12.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.2
Августъ	754.6	760.6	746.0	13.7	19.6	15.2	16.2	27.9	15	7.2	27	11.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	4.8
Сентябрь	759.0	765.0	743.0	8.8	17.7	12.4	13.0	26.4	1	0.4	23	7.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.0	3.1
Октябрь	755.3	761.7	744.3	8.4	18.7	12.5	13.2	24.5	6	− 1.4	24	7.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3.6	1.9
Ноябрь	760.1	769.3	744.8	− 0.3	2.9	0.7	1.1	9.6	10	− 9.1	19	− 1.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.7
Декабрь	754.0	771.0	736.4	− 3.7	− 1.6	− 3.1	− 2.8	6.0	22	−16.0	18	− 6.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	6.3
Годъ	—	—	—	5.0	10.4	6.8	7.4	33.2	—	−21.5	—	2.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.1
φ = 52° 13′							**Варшава,** Астрономическая Обсерваторія.														λ = 21° 2′
Январь	754.7	784.3	735.0	− 5.1	− 3.3	− 4.4	− 4.3	3.7	15	−21.8	22	− 7.1	3.1	3.2	3.2	85	80	86	—	—	—
Февраль	750.4	761.8	724.9	− 6.1	− 2.6	− 4.5	− 4.4	3.5	20	−20.2	16	− 7.3	2.9	3.0	2.9	87	74	82	—	—	—
Мартъ	752.2	767.2	737.1	− 2.2	2.8	0.2	0.3	9.0	28	−11.0	14	− 3.2	3.6	4.2	3.9	92	74	81	—	—	—
Апрѣль	747.9	759.3	737.3	3.6	8.6	5.3	5.8	13.6	22	− 1.7	21	2.2	5.1	5.1	5.3	86	61	80	—	—	—
Май	750.5	758.1	741.1	12.5	19.1	14.2	15.3	28.3	20	3.9	29	9.4	8.5	8.8	9.0	77	53	74	—	—	—
Іюнь	750.0	756.1	741.2	14.1	19.1	15.9	16.4	29.6	30	7.6	2	11.6	10.4	10.7	10.9	86	66	81	—	—	—
Іюль	748.6	757.5	737.9	14.7	20.2	15.8	16.9	32.1	2	7.2	4	12.2	11.0	11.2	11.3	87	65	84	—	—	—
Августъ	751.3	757.2	742.9	14.0	19.2	15.0	16.1	26.7	15	7.8	22	11.7	10.7	10.9	10.9	90	66	87	—	—	—
Сентябрь	755.4	761.9	739.7	9.2	17.1	12.4	12.9	26.5	1	1.5	23	7.9	8.2	9.5	9.4	93	66	87	—	—	—
Октябрь	751.7	758.8	740.3	8.5	18.2	12.3	13.0	23.3	1	0.3	24	8.1	7.9	9.9	9.2	94	64	86	—	—	—
Ноябрь	756.3	765.4	740.7	− 0.3	2.7	0.6	1.0	10.1	10	− 9.3	19	− 1.4	4.3	4.6	4.4	91	81	89	—	—	—
Декабрь	750.3	767.6	732.7	− 3.8	− 2.0	− 3.4	− 3.1	5.9	22	−16.0	18	− 6.3	3.4	3.8	3.5	91	88	90	—	—	—
Годъ	751.6	784.3	724.9	4.9	9.9	6.6	7.1	32.1	—	−21.8	—	3.2	6.6	7.1	7.0	88	70	84	—	—	—
φ = 51° 25′							**Петроковъ.**														λ = 19° 41′
Январь	746.4	773.8	726.8	− 5.4	− 2.8	− 4.1	− 4.1	3.8	15, 16	−23.1	23	− 7.3	—	—	—	—	—	—	8.0	6.9	6.9
Февраль	741.6	752.7	717.2	− 6.7	− 1.9	− 4.3	− 4.3	5.0	20	−19.7	14	− 7.8	—	—	—	—	—	—	8.8	6.4	5.8
Мартъ	744.0	758.1	730.2	− 1.6	3.1	0.0	0.5	10.1	29	− 9.7	13	− 3.1	—	—	—	—	—	—	7.1	5.7	4.0
Апрѣль	738.9	750.9	728.7	3.2	8.5	5.4	5.7	15.2	17	− 1.9	21	1.7	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	5.9
Май	742.3	748.9	733.3	12.4	18.8	14.3	15.2	28.2	7, 13	2.9	1	8.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	3.2
Іюнь	742.2	747.9	734.8	13.9	19.2	15.7	16.3	29.0	30	7.5	25	10.7	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.2
Іюль	741.4	749.4	731.2	14.4	19.6	15.7	16.6	30.6	1	6.0	4	11.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.5
Августъ	744.0	749.5	735.0	13.3	19.2	15.3	15.9	27.2	15	7.0	26	11.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	4.1
Сентябрь	747.4	753.3	732.2	8.8	17.0	12.2	12.7	26.0	1	0.2	23	7.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	3.8
Октябрь	743.0	750.8	733.1	8.7	18.2	12.6	13.2	23.6	10	1.1	24	8.2	—	—	—	—	—	—	4.6	3.2	1.6
Ноябрь	747.2	755.2	734.2	− 0.7	3.0	0.6	1.0	10.2	1	− 8.5	19	− 1.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	6.4
Декабрь	741.4	758.5	723.8	− 3.1	− 1.0	− 2.4	− 2.2	6.0	22	−15.5	17	− 5.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.3
Годъ	743.3	773.8	717.2	4.8	10.1	6.8	7.2	30.6	—	−23.1	—	2.9	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	4.8
φ = 50° 55′							**Загурже.**														λ = 18° 56′
Январь	743.9	769.3	725.2	− 5.0	− 2.5	− 3.8	− 3.8	4.2	16	−23.9	22	− 7.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.5
Февраль	738.9	749.4	715.8	− 6.5	− 2.3	− 5.3	− 4.7	4.6	20	−22.4	15	− 8.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.5
Мартъ	741.5	755.0	728.7	− 1.6	3.0	− 0.7	0.2	9.6	29	−14.8	13	− 3.9	—	—	—	—	—	—	7.9	6.6	3.9
Апрѣль	736.0	748.4	726.0	2.6	7.6	4.7	5.0	13.4	17	− 5.4	21	1.1	—	—	—	—	—	—	7.6	8.6	6.6
Май	739.6	745.8	731.4	12.2	19.0	13.2	14.8	27.4	13	2.1	30	8.4	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	3.6
Іюнь	739.4	745.1	732.0	14.0	19.0	15.0	16.0	27.9	30	6.1	1	10.1	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	7.4
Іюль	738.6	745.3	727.8	14.6	19.4	14.6	16.2	29.5	1	5.6	4	10.9	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2	6.6
Августъ	741.3	746.4	732.5	14.0	19.9	14.6	16.2	29.0	6	6.1	26	10.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.7
Сентябрь	744.6	750.8	730.2	9.4	17.9	11.4	12.9	26.8	3	− 0.8	23	7.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3	3.9
Октябрь	739.7	747.9	730.1	9.1	19.3	11.9	13.4	25.0	1	− 0.5	24	7.8	—	—	—	—	—	—	5.7	4.7	3.1
Ноябрь	744.3	752.9	731.7	− 0.1	3.5	0.6	1.3	11.6	1	− 8.4	19	− 1.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.2
Декабрь	738.6	755.5	720.4	− 2.3	− 0.3	− 2.3	− 1.6	6.6	11, 12	−18.3	17	− 4.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	6.8
Годъ	740.5	769.3	715.8	5.0	10.3	6.2	7.2	29.5	—	−23.9	—	2.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
															Осадк. — Précipit.														
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 77^m.5$																													**Novyi Dvor.** $G = 0^{mm}.45$
2.8	3.5	2.6	4	11	3	3	6	15	17	20	13	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	12	—	0	17	26	Janvier
2.8	3.9	4.2	4	7	6	16	8	13	8	5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	15	—	0	16	26	Février
3.2	3.9	3.3	16	3	3	7	11	13	18	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	9	—	0	2	26	Mars
2.2	3.4	2.0	5	11	7	29	8	1	3	17	9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	—	0	0	4	Avril
2.6	3.9	1.4	1	3	2	7	10	15	20	13	19	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	8	3	—	0	0	0	Mai
3.5	4.8	2.2	4	1	4	4	10	10	19	18	20	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	0	2	10	—	0	0	0	Juin
4.7	5.5	3.9	5	1	0	2	15	13	31	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	4	10	—	0	0	0	Juillet
3.6	4.6	2.5	0	1	1	2	1	19	42	13	14	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	0	4	5	—	0	0	0	Août
3.0	4.5	2.6	11	1	2	7	5	10	22	14	18	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	10	5	—	0	0	0	Septembre
2.3	3.5	2.4	0	3	2	23	26	15	8	2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	3	—	0	0	4	Octobre
3.0	3.3	3.4	3	8	13	16	7	14	11	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	17	—	0	7	20	Novembre
2.2	2.5	2.1	8	12	5	10	8	11	8	4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	17	—	0	13	28	Décembre
3.0	3.9	2.7	61	62	48	126	115	149	207	148	174	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	2	62	119	—	0	55	134	Année
$H = 120^m.7$																													**Varsovie,** Observatoire astronomique. $G = 0^{mm}.47$
4.5	5.2	4.4	7	9	5	4	12	13	16	26	1	32.5	9.8	31	16	11	11	13	0	0	0	0	—	—	3	0	17	26	Janvier
4.5	6.0	5.1	4	3	7	23	14	10	13	10	0	21.9	6.9	2	13	8	4	10	0	0	0	0	—	—	1	0	17	24	Février
3.1	4.3	3.7	13	5	2	11	15	8	18	17	4	30.8	6.0	18	18	16	9	16	0	0	0	0	—	—	3	0	5	27	Mars
4.6	6.2	4.4	8	7	12	27	11	4	7	14	0	29.9	7.6	25	12	9	6	0	1	0	0	0	—	—	1	0	0	4	Avril
3.2	4.4	2.5	9	9	7	16	12	8	15	16	1	30.4	9.1	14	10	9	7	0	0	4	2	4	—	—	0	0	0	0	Mai
3.1	4.2	3.0	15	5	9	13	9	8	9	22	0	73.9	22.1	8	13	11	10	0	0	1	0	0	—	—	0	0	0	0	Juin
3.6	4.6	3.3	11	3	3	10	15	4	30	17	0	144.2	38.1	16	18	18	16	0	3	5	1	3	—	—	0	0	0	0	Juillet
3.1	4.9	2.5	3	3	2	6	9	14	39	16	1	52.8	26.7	16	13	10	7	0	0	2	1	1	—	—	1	0	0	0	Août
2.7	3.8	3.2	14	5	4	12	13	4	18	19	1	48.2	22.8	4	8	7	7	0	0	1	1	0	—	—	4	0	0	0	Septembre
2.7	3.8	3.2	0	0	3	38	34	7	8	1	2	8.6	3.3	28	6	3	3	0	0	0	0	0	—	—	6	0	0	0	Octobre
2.9	3.6	3.3	5	10	14	22	16	8	9	5	1	23.4	5.7	12	16	11	8	5	0	0	0	0	—	—	4	0	8	17	Novembre
3.4	3.8	3.6	7	12	5	21	19	10	13	6	0	68.1	14.3	7	20	18	13	12	0	0	0	0	—	—	6	0	13	28	Décembre
3.4	4.6	3.5	96	71	73	203	179	98	195	169	11	564.7	38.1	—	163	131	101	56	4	13	5	8	—	—	29	0	60	126	Année
$H = 206^m.9$																													**Petrokov.** $G = 0^{mm}.40$
3.6	4.4	2.8	11	2	8	6	6	12	32	14	2	40.0	10.0	31	20	14	12	14	0	0	0	0	1	18	3	5	16	27	Janvier
4.7	5.6	3.0	3	2	10	11	9	8	26	7	8	22.6	6.3	17	15	11	8	12	0	0	0	0	3	12	1	5	18	26	Fevrier
3.5	4.5	1.8	11	6	4	3	12	7	30	10	10	41.6	5.8	23	18	16	14	16	0	0	0	0	6	9	1	4	4	25	Mars
4.2	6.8	1.7	3	0	9	31	14	2	17	9	5	46.3	8.2	25	14	12	11	1	0	0	0	0	1	13	0	9	0	8	Avril
2.8	4.7	1.0	4	7	6	9	8	9	26	7	17	32.2	13.3	24	9	9	7	0	0	2	1	2	6	2	0	3	0	0	Mai
3.0	4.0	1.8	6	1	11	10	6	10	16	13	17	62.8	15.9	8	13	13	12	0	0	0	0	0	3	7	1	5	0	0	Juin
3.5	5.3	2.8	5	2	3	5	11	12	44	5	6	121.6	37.5	16	13	12	9	0	1	3	0	2	5	6	0	7	0	0	Juillet
2.7	4.7	1.1	2	1	3	2	8	12	39	4	22	49.6	19.8	16	15	11	9	0	0	1	2	2	2	4	0	4	0	0	Août
2.0	4.2	0.9	4	4	3	4	7	9	19	9	31	65.4	31.4	4	9	8	8	0	0	1	1	0	11	7	0	1	0	0	Septembre
1.7	3.7	0.3	0	0	3	12	30	7	4	1	36	13.3	4.0	28	7	6	5	0	0	0	0	0	12	2	1	3	0	0	Octobre
2.0	2.9	1.2	1	6	13	19	11	5	13	2	20	30.6	11.8	12	11	11	7	5	0	0	0	0	2	12	3	1	8	18	Novembre
2.7	3.1	2.0	11	7	13	9	15	10	19	4	5	56.4	19.0	7	17	15	10	9	0	0	0	0	2	16	3	1	13	28	Décembre
3.0	4.5	1.7	61	38	86	121	137	103	285	85	179	582.4	37.5	—	161	138	112	57	1	7	4	6	54	108	13	48	59	132	Année
$H = 248^m?$																													**Zagourje.** $G = 0^{mm}.36$
3.2	3.4	3.1	5	9	1	1	7	25	20	12	13	47.6	8.3	31	20	17	15	15	0	0	0	0	3	17	3	0	15	28	Janvier
3.1	3.6	2.5	1	6	13	9	2	22	11	7	13	23.6	7.0	17	15	11	9	11	0	0	0	0	4	14	1	0	17	27	Février
2.3	2.8	2.1	4	4	5	4	6	19	20	18	13	54.3	7.5	9	20	20	14	16	0	1	0	0	1	14	0	0	6	28	Mars
3.0	4.0	2.3	2	7	32	8	5	7	9	10	10	50.5	13.7	8	15	12	9	1	0	0	0	0	1	14	0	0	0	12	Avril
2.1	3.4	0.6	3	6	6	4	6	26	10	7	25	38.1	8.9	24	10	9	9	0	0	3	2	2	7	6	0	0	0	0	Mai
2.3	2.6	1.2	2	7	5	8	6	6	22	14	20	82.4	29.8	8	17	14	13	0	0	4	0	0	0	18	0	0	0	0	Juin
2.5	3.3	1.7	2	5	1	1	10	19	25	13	17	142.3	31.4	14	10	14	13	0	1	4	1	4	2	12	0	0	0	0	Juillet
1.8	3.5	0.8	4	2	2	1	2	36	23	6	17	74.3	24.5	16	17	15	13	0	0	3	0	2	3	10	0	0	0	0	Août
1.7	3.4	1.1	5	3	8	2	8	20	15	9	20	48.4	19.2	4	12	11	5	0	0	1	0	4	7	4	1	0	0	1	Septembre
1.4	2.9	0.9	0	3	6	21	16	21	4	1	21	26.5	14.3	2	8	7	6	0	0	0	0	2	9	4	1	0	0	1	Octobre
1.9	3.2	2.5	2	20	15	2	14	14	10	3	9	33.5	9.1	12	11	10	9	2	0	0	0	0	2	16	3	0	7	20	Novembre
2.6	2.6	1.7	6	13	6	6	10	28	5	6	13	81.4	26.0	7	20	20	17	10	0	0	0	0	2	15	0	0	12	25	Décembre
2.3	3.2	1.7	36	85	100	67	92	243	174	106	191	702.9	31.4	--	183	160	132	55	1	16	3	14	41	144	9	0	57	142	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 21′							**Зомбковицы**												λ = 19° 14′		
Январь	739.2	762.9	721.1	− 5.4	− 2.6	− 4.0	− 4.0	4.2	3	−26.1	22	− 7.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.3
Февраль	734.1	744.1	711.5	− 6.3	− 1.7	− 4.7	− 4.2	5.4	20	−21.8	16	− 7.7	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	6.6
Мартъ	736.7	750.0	724.0	− 2.7	2.1	− 1.0	− 0.5	9.0	29	−13.1	13	− 4.3	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	4.7
Апрѣль	730.9	743.5	720.6	2.5	7.8	4.6	5.0	13.9	17	− 4.1	21	1.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	5.2
Май	735.0	740.8	726.2	12.2	18.6	14.1	15.0	27.2	7	2.3	1	9.0	—	—	—	—	—	—	3.9	5.2	4.3
Іюнь	734.6	740.4	727.2	13.4	18.2	15.0	15.5	26.0	30	7.1	25	11.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	6.4
Іюль	733.9	741.0	724.7	13.7	19.1	15.2	16.0	28.5	1	6.8	4	11.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.5
Августъ	736.6	742.0	727.5	13.9	19.6	15.7	16.4	27.7	6	6.5	26	11.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	4.1
Сентябрь	739.9	745.9	726.1	9.1	16.9	12.3	12.8	25.9	1	− 1.2	23	7.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	3.7
Октябрь	735.2	743.3	726.1	10.0	19.9	12.6	13.8	24.1	10	− 0.6	24	8.8	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	2.1
Ноябрь	739.3	746.1	726.9	− 0.1	3.4	0.4	1.2	12.4	9	− 8.4	26	− 1.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.5
Декабрь	733.9	750.4	715.6	− 2.0	− 0.1	− 2.0	− 1.4	6.8	11	−19.1	18	− 4.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.6
Годъ	735.8	762.9	711.5	4.9	10.1	6.5	7.2	28.5	—	−26.1	—	2.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.2
φ = 51° 25′							**Новая Александрія.**												λ = 21° 57′		
Январь	752.0	780.6	734.1	− 6.0	− 3.5	− 5.4	− 5.0	3.9	15	−25.2	21	− 8.9	3.0	3.1	3.1	87	78	87	7.7	7.4	6.5
Февраль	748.0	758.7	724.0	− 6.8	− 2.5	− 5.8	− 5.0	4.8	21	−22.5	15	− 8.9	2.8	3.0	2.9	90	74	87	7.2	7.2	5.4
Мартъ	749.6	764.5	736.0	− 2.8	2.3	− 1.5	− 0.7	7.2	31	−11.7	14	− 4.8	3.5	3.7	3.7	92	69	89	8.1	7.2	3.5
Апрѣль	745.1	757.2	735.1	3.5	7.7	4.8	5.3	12.9	22	− 3.5	21	1.9	5.0	5.1	5.3	85	65	81	8.7	8.7	7.4
Май	748.0	755.0	739.3	13.8	19.9	14.1	15.9	29.0	20	2.4	1, 30	9.6	8.6	8.5	9.3	75	50	77	6.7	5.5	4.0
Іюнь	747.2	754.0	738.3	15.0	18.9	15.3	16.4	29.0	30	5.9	1	11.0	10.7	11.1	11.3	84	69	87	7.3	8.0	6.3
Іюль	746.2	755.5	736.4	15.4	20.7	15.6	17.2	30.3	1, 2	8.4	27	11.9	10.6	10.6	11.2	81	59	84	5.7	7.0	6.4
Августъ	749.1	754.5	740.0	14.3	20.1	15.3	16.6	30.0	16	5.6	23	11.6	10.5	10.6	11.0	86	61	85	6.3	6.4	4.6
Сентябрь	752.8	758.7	737.6	9.4	17.6	11.6	12.9	27.6	1	− 1.1	23	7.5	8.0	8.8	8.7	90	59	85	4.2	5.4	3.0
Октябрь	749.4	756.4	738.6	8.9	19.5	12.0	13.5	23.5	1	− 0.2	27	7.8	7.7	9.2	8.6	89	55	81	3.8	3.6	2.1
Ноябрь	753.4	761.9	738.9	− 0.4	2.9	0.4	1.0	9.9	1	− 8.9	19	− 2.0	4.2	4.5	4.4	91	78	89	8.4	8.4	7.1
Декабрь	747.5	763.8	730.0	− 3.5	− 1.3	− 3.2	− 2.7	6.2	11	−17.9	18	− 6.2	3.4	3.8	3.6	90	86	90	8.3	8.6	6.3
Годъ	749.0	780.6	724.0	5.1	10.2	6.1	7.1	30.3	—	−25.2	—	2.5	6.5	6.8	6.9	87	67	85	6.9	7.0	5.2
φ = 53° 29′							**Осовецъ.**												λ = 22° 38′		
Январь	753.7	785.5	733.9	− 6.7	− 3.8	− 6.1	− 5.5	4.5	3	−25.3	22	− 9.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.6
Февраль	750.7	762.2	723.5	− 7.0	− 2.8	− 5.5	− 5.1	3.9	27	−24.0	15	− 8.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	6.8
Мартъ	751.9	766.3	731.2	− 4.0	2.7	− 1.9	− 1.1	8.4	28	−12.4	14	− 5.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	4.3
Апрѣль	748.6	758.9	737.1	2.4	8.5	4.0	5.0	13.7	22	− 3.5	21	0.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	6.8
Май	750.5	758.8	741.0	11.6	18.8	12.2	14.2	27.8	7	1.2	29	7.4	—	—	—	—	—	—	5.6	7.4	3.5
Іюнь	749.9	756.2	739.0	14.2	19.7	15.2	16.4	30.5	30	5.2	1	10.9	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	7.0
Іюль	748.0	757.9	737.1	15.2	21.0	15.7	17.3	32.7	2	8.4	4, 24	12.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	7.1
Августъ	750.7	757.7	743.0	13.3	18.8	13.9	15.3	25.5	6	5.5	23	10.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.1
Сентябрь	755.1	762.4	740.8	9.1	16.7	11.5	12.4	23.2	1	0.9	23	7.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	5.6
Октябрь	752.6	759.1	739.4	8.7	16.4	11.5	12.2	21.8	11	0.1	23	7.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	2.6
Ноябрь	756.9	767.5	740.0	− 1.0	1.7	− 0.5	0.1	9.0	1	−11.3	19	− 2.4	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	7.9
Декабрь	750.9	767.3	735.5	− 5.5	− 3.8	− 5.0	− 4.8	4.0	12	−18.4	17	− 8.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	7.5
Годъ	751.6	785.5	723.5	4.2	9.5	5.4	6.4	32.7	—	−25.3	—	1.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	6.1
φ = 53° 8′							**Бѣлостокъ.**												λ = 23° 10′		
Январь	751.8	783.1	732.7	− 6.5	− 4.0	− 6.1	− 5.5	3.0	3	−25.8	21	− 8.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.0
Февраль	748.9	760.9	723.0	− 7.1	− 3.0	− 5.6	− 5.2	3.6	21	−21.8	15	− 8.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	6.9
Мартъ	750.0	764.8	733.2	− 4.2	2.0	− 2.2	− 1.5	8.0	31	−14.5	14	− 5.8	—	—	—	—	—	—	7.7	5.4	4.2
Апрѣль	746.9	757.3	735.8	2.4	8.0	4.0	4.8	13.2	22	− 2.8	21	0.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.6
Май	748.6	756.9	736.9	12.2	19.3	12.8	14.8	29.2	7	2.0	28, 29	8.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9	4.4
Іюнь	747.7	753.8	736.2	14.5	19.8	15.6	16.6	29.0	30	5.0	1	11.4	—	—	—	—	—	—	6.1	8.7	6.8
Іюль	745.7	755.6	735.2	14.9	20.8	15.9	17.2	30.7	1, 2	7.7	27	11.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.7
Августъ	749.0	755.6	741.2	13.2	18.9	14.3	15.5	29.1	16	4.6	23	10.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	6.3
Сентябрь	753.3	760.3	739.4	9.0	17.2	11.7	12.6	24.3	1, 15	1.5	23	7.6	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	5.5
Октябрь	751.2	757.9	738.2	7.7	17.2	11.2	12.0	22.1	9	0.7	24	7.1	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	2.8
Ноябрь	754.9	765.1	738.4	− 1.1	1.7	− 0.3	0.1	8.6	1	−11.4	19	− 2.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.6
Декабрь	748.8	764.8	733.0	− 5.4	− 3.7	− 5.0	− 4.7	4.5	11	−19.2	17	− 8.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	8.2
Годъ	749.7	785.1	723.0	4.1	9.5	5.5	6.4	30.7	—	−25.8	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	*	▲	⊲	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 301^m.4$												**Zombkovitsy.**																	$G = 0^{mm}.31$
2.3	2.8	2.3	7	5	3	1	15	15	36	9	2	57.7	8.7	31	23	22	17	18	0	0	0	0	4	16	2	0	16	27	Janvier
2.2	3.0	2.4	3	4	19	5	9	18	20	6	0	19.3	6.2	17	14	11	6	12	0	0	0	0	3	14	2	0	17	26	Février
2.0	2.7	1.6	15	1	6	7	5	16	24	18	1	63.1	13.6	20	21	17	16	18	0	0	0	0	4	11	8	0	7	28	Mars
2.6	3.2	2.6	5	6	24	18	7	6	11	11	2	40.7	10.5	29	13	9	6	1	0	0	1	0	2	10	3	0	0	13	Avril
1.5	2.7	1.2	9	3	5	3	17	26	16	13	1	42.7	11.3	16	14	12	11	0	0	1	6	0	6	4	1	0	0	0	Mai
2.1	2.2	1.7	6	1	4	3	16	17	24	18	1	110.4	23.8	8	17	14	13	0	0	1	3	0	0	10	4	0	0	0	Juin
2.5	3.1	1.9	2	1	4	2	11	23	29	14	7	126.9	40.5	14	15	13	12	0	0	1	7	1	3	6	2	0	0	0	Juillet
1.5	3.1	1.2	7	0	3	2	6	23	32	16	4	71.1	25.1	16	11	9	7	0	1	1	2	1	4	8	3	0	0	0	Août
1.7	2.6	1.5	14	1	5	7	14	14	12	21	2	38.9	15.0	3	9	8	5	0	0	0	1	2	8	5	3	0	0	1	Septembre
1.3	2.3	1.4	0	0	1	22	29	20	7	1	13	20.6	9.9	2	10	6	4	0	0	0	0	0	9	2	8	0	0	1	Octobre
1.3	1.9	1.6	5	5	25	12	14	13	9	6	1	26.7	10.2	10	11	10	6	3	0	0	1	0	4	12	7	0	7	20	Novembre
2.3	2.0	1.9	12	4	8	6	14	18	21	7	3	74.1	13.9	7	21	18	16	11	0	0	0	0	0	19	10	0	11	25	Décembre
1.9	2.6	1.8	85	31	107	88	157	209	241	140	37	692.2	40.5	—	179	149	119	63	1	4	21	4	47	117	53	0	58	141	Année
$H = 147^m.8$												**Novaïa Alexandriïa.**																	$G = 0^{mm}.41$
3.1	3.2	2.6	9	16	7	7	8	4	11	25	6	34.8	8.5	31	17	12	9	14	0	0	0	0	5	18	2	0	19	28	Janvier
2.9	4.8	3.7	6	12	30	6	2	3	10	10	5	22.0	8.0	2	13	7	4	11	0	0	0	0	6	14	0	1	16	27	Février
2.5	3.3	2.0	19	12	13	18	0	1	9	14	7	26.6	5.0	22	18	13	9	15	0	0	0	0	2	8	2	0	5	30	Mars
4.3	5.6	3.4	17	14	33	3	0	1	3	11	8	25.0	11.5	25	9	5	4	1	1	0	0	0	0	20	1	3	0	7	Avril
3.0	4.1	1.5	18	35	9	2	1	2	2	9	15	36.9	7.7	16, 17	13	11	9	0	0	0	1	3	4	7	0	0	0	0	Mai
2.5	3.4	1.6	20	19	14	2	0	3	0	17	15	93.8	20.1	4	18	15	13	0	0	0	3	0	4	16	3	0	0	0	Juin
2.4	3.6	1.8	19	17	16	3	0	0	6	22	10	78.3	12.3	24	16	16	13	0	0	0	3	0	3	9	1	0	0	0	Juillet
1.7	2.6	1.1	20	21	12	1	0	2	2	16	19	25.2	11.1	16	13	8	4	0	1	0	3	2	3	7	5	0	0	0	Août
2.3	3.2	1.2	21	9	20	0	0	3	1	20	16	50.8	20.5	4	8	5	4	0	0	0	1	2	9	7	6	0	0	1	Septembre
1.7	2.8	1.3	1	8	29	24	1	1	1	2	26	8.4	4.2	28	5	5	4	0	0	0	0	0	14	3	4	0	0	2	Octobre
0.9	2.2	1.1	9	20	28	2	1	0	0	4	26	32.6	6.1	10	16	13	8	7	0	0	0	0	1	16	6	0	8	20	Novembre
0.7	1.6	0.8	7	3	16	9	5	4	3	5	41	48.4	7.3	27	18	14	13	10	0	0	0	0	2	17	3	0	13	25	Décembre
2.2	3.4	1.8	166	186	227	77	18	24	48	155	194	482.8	20.5	—	164	124	94	58	2	0	11	9	53	142	33	4	61	140	Année
$H = 113^m.5$												**Osovets.**																	$G = 0^{mm}.56$
2.5	2.5	2.2	7	9	6	2	5	16	15	16	16	33.6	?	—	7	6	6	7	0	0	0	0	3	12	0	0	17	31	Janvier
2.5	3.6	2.7	0	2	10	22	13	13	8	6	10	13.0	3.0	20	13	8	7	10	0	0	0	0	3	17	0	0	17	28	Février
1.2	2.2	1.4	3	2	2	11	7	8	13	6	38	20.2	5.2	18	12	8	6	11	0	0	0	0	4	10	1	0	4	30	Mars
2.6	4.0	2.3	5	6	20	16	8	7	5	8	15	42.1	10.5	25	12	11	10	1	0	0	1	0	0	15	0	0	0	10	Avril
2.3	2.9	1.1	7	4	9	5	6	11	13	14	24	30.3	7.5	19	14	9	9	0	0	3	1	1	4	6	1	0	0	0	Mai
2.3	2.7	1.8	5	9	4	16	5	8	9	13	21	96.5	34.0	3	16	12	12	0	0	2	3	0	2	17	0	0	0	0	Juin
2.9	4.1	2.4	9	4	1	12	7	9	17	14	20	220.6	73.7	13	20	18	15	0	0	2	3	1	0	20	0	1	0	0	Juillet
2.3	3.7	1.8	5	3	0	7	5	19	27	9	16	66.3	31.2	9	20	15	11	0	0	4	1	1	0	17	0	1	0	0	Août
2.1	3.6	1.8	16	3	0	8	6	11	9	13	23	60.4	39.7	4	10	7	4	0	1	1	0	1	5	11	1	0	0	0	Septembre
2.2	3.2	2.8	0	1	1	40	18	7	3	1	22	13.3	8.3	7	6	4	4	0	0	1	0	2	10	6	1	0	0	0	Octobre
1.4	1.5	2.1	4	7	6	15	11	5	4	2	36	28.1	?	—	8	7	7	5	0	0	0	0	3	22	1	0	10	20	Novembre
1.8	2.1	1.7	6	5	6	10	15	13	7	1	29	58.3	11.9	8	16	13	12	13	0	0	0	0	1	19	0	0	19	26	Décembre
2.2	3.0	2.0	67	55	65	164	106	127	130	103	270	682.7	73.7	—	154	118	103	47	1	13	9	6	35	172	5	2	67	145	Année
$H = 135^m.5$												**Belostok.**																	$G = 0^{mm}.53$
5	4.3	3.8	3	13	8	9	15	2	27	15	0	33.3	9.0	31	19	13	8	14	0	0	0	0	5	18	—	0	17	30	Janvier
6	6.5	6.1	0	5	34	8	6	13	5	3	1	32.6	7.9	17	15	11	8	13	0	0	0	0	5	14	—	0	19	28	Février
9	4.2	2.6	9	3	13	15	4	0	19	13	6	28.7	7.1	22	15	9	6	13	0	0	0	0	4	7	—	0	6	29	Mars
5	5.7	4.5	10	5	40	5	5	3	13	8	1	41.5	6.8	27	14	13	12	0	0	0	0	0	0	17	—	0	0	11	Avril
4	4.5	2.7	11	5	20	8	5	3	19	19	2	34.4	7.0	18	14	11	9	0	0	4	1	2	6	2	—	0	0	0	Mai
0	3.9	2.4	13	7	18	8	6	2	15	18	2	88.4	20.3	3	17	14	10	0	0	3	0	0	3	15	—	0	0	0	Juin
3	4.0	2.9	8	3	25	4	9	4	19	20	1	153.8	38.8	13	20	17	16	0	0	0	4	3	1	15	—	0	0	0	Juillet
2	4.8	2.6	3	0	11	6	9	15	36	9	4	71.9	11.4	19	23	18	14	0	0	0	8	1	1	10	—	0	0	0	Août
0	4.6	2.5	7	1	20	9	3	6	21	19	4	62.3	28.5	4	12	10	8	0	0	1	0	0	9	13	—	0	0	0	Septembre
1	5.4	3.7	3	1	62	12	3	2	2	0	5	10.8	7.0	29	5	4	2	0	0	0	0	0	12	3	—	0	0	0	Octobre
5	4.1	3.7	14	10	39	4	5	6	6	2	2	33.5	7.4	23	18	10	8	8	0	0	0	0	2	20	—	0	9	20	Novembre
3	3.8	3.9	6	3	36	6	4	3	18	16	1	87.0	14.5	24	20	19	16	15	0	0	0	0	2	21	—	0	19	26	Décembre
5	4.6	3.4	87	56	326	94	74	59	200	144	29	678.2	38.8	—	192	149	117	63	0	8	13	6	50	155		0	70	144	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 54′				**Минскъ**, станція желѣзной дороги.															λ = 27° 33′		
Январь	742.5	773.3	723.6	−10.5	−8.6	−9.0	−9.1	1.0	10	−29.5	22	−12.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	7.4
Февраль	741.6	755.1	717.5	−9.5	−6.1	−7.7	−7.8	1.4	21, 22	−22.6	14	−10.8	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.8
Мартъ	741.3	753.9	724.7	−7.3	−0.4	−3.4	−3.7	6.4	31	−17.1	17	−7.9	—	—	—	—	—	—	6.7	5.2	5.6
Апрѣль	739.9	751.2	725.9	1.0	5.7	3.1	3.3	12.0	23	−5.0	16	0.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	7.3
Май	740.9	748.9	728.7	10.4	16.7	12.7	13.3	23.6	7	1.0	31	7.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	5.1
Іюнь	740.1	746.6	730.6	13.6	19.3	15.8	16.2	25.4	30	4.0	2	11.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.3
Іюль	737.9	748.7	724.5	14.6	19.7	15.8	16.7	28.4	2	7.0	20	11.7	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	6.1
Августъ	740.3	748.4	735.0	11.7	17.4	13.8	14.3	27.4	17	4.5	30	10.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.3
Сентябрь	745.0	751.5	736.3	8.1	16.0	11.3	11.8	24.4	4	−1.5	23	6.8	—	—	—	—	—	—	5.6	4.8	3.5
Октябрь	746.1	753.4	730.7	4.6	13.7	8.8	9.0	20.0	1	−2.5	23, 25	4.0	—	—	—	—	—	—	4.5	3.3	2.0
Ноябрь	747.6	758.8	732.4	−3.0	−1.3	−2.1	−2.1	6.6	1	−11.0	18, 19	−4.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.2
Декабрь	741.1	755.7	727.8	−9.0	−8.0	−9.1	−8.7	2.0	10, 12	−22.1	23, 24	−11.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	8.2
Годъ	742.0	773.3	717.5	2.1	7.0	4.2	4.4	28.4	—	−29.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.0
φ = 53° 54′				**Минскъ**, реальное училище.															λ = 27° 33′		
Январь	743.3	774.5	724.6	−10.8	−8.3	−9.2	−9.4	1.3	10	−29.8	22	−13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	742.6	756.0	718.8	−9.6	−5.6	−7.7	−7.6	2.3	22	−23.8	16	−11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	742.2	754.6	725.6	−7.2	0.2	−3.8	−3.6	8.2	31	−19.7	17	−8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	740.7	752.2	726.9	1.4	6.0	3.1	3.5	12.7	23	−5.1	16	−0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	741.8	749.7	729.6	11.2	16.9	12.1	13.4	24.2	13	−0.9	31	7.2	7.7	8.2	8.4	76	56	78	—	—	—
Іюнь	741.2	747.4	731.5	14.0	19.4	15.3	16.2	25.5	30	4.0	2	10.8	10.0	10.0	10.4	83	59	80	—	—	—
Іюль	738.9	750.0	725.3	15.1	19.6	15.2	16.6	27.3	1	6.7	5	11.1	10.7	10.9	11.1	84	65	86	—	—	—
Августъ	741.4	749.8	736.2	12.5	17.4	13.1	14.3	27.6	16	3.3	30	9.5	9.7	9.9	10.0	89	68	89	—	—	—
Сентябрь	745.9	752.9	737.0	8.7	16.1	10.9	11.9	24.6	4	−1.6	23	6.4	7.7	8.4	8.6	91	62	88	—	—	—
Октябрь	747.1	754.6	731.9	5.0	14.4	8.2	9.2	20.3	1	−3.9	24, 25	3.5	6.1	7.4	7.0	91	62	84	—	—	—
Ноябрь	748.6	760.2	734.3	−3.0	−1.0	−2.2	−2.1	6.6	1	−11.5	19	−4.9	3.4	3.6	3.4	87	81	83	—	—	—
Декабрь	742.3	755.9	729.1	−9.0	−8.0	−9.2	−8.7	2.5	12	−23.3	24	−12.3	2.5	2.6	2.4	90	88	89	—	—	—
Годъ	743.0	774.5	718.8	2.4	7.3	3.8	4.5	27.6	—	−29.8	—	−0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 39′				**Щерсы.**															λ = 26° 11′		
Январь	750.0	781.7	731.9	−10.0	−5.9	−8.4	−8.1	2.1	8	−31.2	22	−12.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.8
Февраль	748.7	761.3	724.2	−8.6	−4.2	−7.2	−6.7	2.8	22, 27	−23.9	14	−10.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	6.5
Мартъ	748.6	761.5	731.4	−6.9	1.8	−4.2	−3.1	7.5	30	−19.5	12	−8.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	4.8
Апрѣль	746.5	757.4	731.0	2.6	7.0	3.3	4.3	14.3	23	−4.0	3	0.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	6.6
Май	747.7	754.9	736.2	11.9	18.5	12.4	14.3	26.5	7	0.7	31	7.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	4.9
Іюнь	747.2	754.0	737.4	14.7	19.8	14.9	16.5	26.6	29	6.5	1	11.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	5.2
Іюль	745.0	755.4	731.7	14.7	20.6	14.9	16.7	29.3	2	4.7	5	11.0	—	—	—	—	—	—	6.1	7.6	4.4
Августъ	747.6	755.4	741.3	13.4	18.3	13.5	15.1	27.6	16	4.0	28, 30	10.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	5.4
Сентябрь	752.0	759.4	741.3	10.2	17.0	11.5	12.9	25.6	4	0.9	27	7.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	4.0
Октябрь	752.4	759.6	737.9	6.6	16.1	8.8	10.5	22.5	10	−4.1	23	2.7	—	—	—	—	—	—	4.5	3.9	2.5
Ноябрь	754.8	765.7	739.4	−2.3	0.2	−1.5	−1.2	7.0	1	−12.6	19	−4.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	8.1
Декабрь	748.3	761.5	734.8	−7.2	−5.8	−8.2	−7.1	3.2	12	−23.8	29	−11.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	7.7
Годъ	749.1	781.7	724.2	3.3	8.6	4.2	5.4	29.3	—	−31.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.0
φ = 53° 26′				**Марьина Горка.**															λ = 28° 18′		
Январь	746.8	778.0	728.0	−10.6	−7.3	−9.1	−9.0	1.2	10	−30.8	21	−13.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	7.1
Февраль	746.3	759.9	722.5	−10.0	−4.2	−7.9	−7.4	3.6	22	−24.9	14	−11.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	7.1
Мартъ	745.7	758.1	729.3	−7.8	1.1	−4.1	−3.6	7.5	31	−18.0	17	−9.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.7
Апрѣль	744.2	755.7	729.6	1.7	6.5	3.2	3.8	12.5	23	−5.5	10	0.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.2
Май	745.4	753.0	734.1	11.1	17.8	12.5	13.8	25.0	10	−0.5	31	7.5	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	4.2
Іюнь	744.4	750.7	734.4	14.4	19.8	15.3	16.5	25.6	18, 30	5.0	1	11.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.7
Іюль	742.2	752.9	730.2	14.8	20.4	15.5	16.9	27.0	11	6.5	5	11.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	6.1
Августъ	744.9	753.0	739.2	12.3	18.1	13.3	14.6	27.8	—	2.8	30	9.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.0
Сентябрь	749.4	756.0	740.7	8.6	17.2	11.2	12.3	25.8	5	−3.1	23	6.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3	3.1
Октябрь	750.8	758.3	735.5	5.1	15.6	8.8	9.8	22.4	9	−1.8	23	4.5	—	—	—	—	—	—	4.4	4.0	2.6
Ноябрь	752.3	763.6	738.1	−3.3	−0.7	−2.4	−2.1	6.9	1	−12.1	18	−4.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.6
Декабрь	745.8	759.4	731.9	−8.9	−7.7	−9.0	−8.5	3.0	12	−24.2	23	−11.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.1
Годъ	746.5	778.0	722.5	2.3	8.0	3.9	4.7	27.8	—	−30.8	—	−0.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	*	▲	⊠	⊤	⊲	Яен. Sereins.	Наем. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min ≦0°	
Minsk, gare. $H = 225^m.3$																													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.7	5.6	14	20	17	15	17	0	0	0	0	5	21	3	—	28	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	9.1	20	19	12	7	16	0	0	0	0	5	17	3	—	24	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	6.1	19	10	10	8	10	0	0	0	0	6	10	4	—	17	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.5	32.8	19	13	8	7	2	0	0	0	0	2	18	3	—	0	17	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	23.8	22	14	10	9	1	6	*5*	*0*	0	5	7	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.7	21.1	8	15	13	11	0	0	*4*	*0*	0	3	10	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.9	28.6	13	18	17	16	0	0	*3*	*0*	1	4	13	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.6	12.0	9	20	20	19	0	1	*3*	*0*	2	2	9	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	4.7	1	13	11	8	0	0	*1*	*0*	0	11	8	3	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	5.7	8, 29	5	4	4	0	0	0	0	0	16	4	7	—	0	6	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	5.1	10	20	14	9	9	0	0	0	0	5	21	9	—	18	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.2	10.3	28	23	16	12	18	0	0	0	0	1	24	6	—	26	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	632.3	32.8	—	190	152	125	73	7	*16*	*0*	3	65	162	38	—	113	166	Année
Minsk, école réale. $H = 215^m?$																													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	4.4	26	18	13	8	18	0	—	—	—	—	—	—	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	6.5	20	11	8	6	11	0	—	—	—	—	—	—	—	22	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	6.2	19	9	8	7	9	0	—	—	—	—	—	—	—	15	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	32.2	19	8	8	7	2	0	—	—	—	—	—	—	—	0	16	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.7	27.0	22	15	11	9	0	2	—	—	—	—	—	—	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	4.2	1	12	7	6	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	3.5	7	6	4	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	0	6	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	6.3	10	18	15	11	8	0	—	—	—	—	—	—	—	18	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	10.1	28	21	15	12	19	0	—	—	—	—	—	—	—	25	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	168	Année
Chtchersy. $H = 144^m?$																													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*23.1*	?	—	?	?	?	?	?	0	0	0	5	*17*	—	—	22	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*6*	*11*	—	—	18	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*9*	*7*	—	—	10	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	*12*	—	—	0	9	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*0*	0	10	*8*	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0*	*0*	0	3	*4*	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*0*	0	3	*8*	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.1	11.0	26	18	15	12	0	0	2	*0*	1	0	7	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	?	—	?	?	?	?	?	0	1	0	6	2	—	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	10.0	3	3	3	1	0	0	0	0	0	*9*	*2*	—	—	0	7	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	*14*	—	—	14	22	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.8	9.4	25	12	12	10	10	0	0	0	0	*1*	*18*	—	—	21	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	*1*	1	56	*110*	—	—	85	156	Année
Mariina Gorka. $H = 176^m.5$																													
0	3.7	3.3	16	7	0	11	11	20	7	15	6	18.2	2.5	18	18	14	8	18	0	0	0	0	5	20	3	5	26	31	Janvier
6	4.5	5.1	1	10	6	29	9	13	4	7	5	12.7	2.0	23	17	9	6	17	0	0	0	0	5	18	1	2	22	28	Février
8	3.2	2.8	12	11	4	18	7	8	11	16	6	16.1	3.5	19	12	9	6	12	0	0	0	0	5	11	6	0	14	31	Mars
9	4.2	2.7	10	9	9	25	8	10	3	10	6	45.4	9.7	19	13	11	9	3	0	1	0	0	2	17	3	0	0	15	Avril
1	5.3	2.3	6	10	3	14	16	13	13	15	3	42.3	16.1	15	12	10	9	0	0	3	0	2	9	8	0	2	0	1	Mai
8	3.8	1.7	7	13	4	13	6	5	11	16	15	87.7	16.3	11	13	12	12	0	0	0	3	0	2	13	0	1	0	0	Juin
5	3.8	3.0	10	15	7	10	8	13	12	13	5	128.8	19.5	20	17	17	16	0	0	3	1	0	6	12	0	3	0	0	Juillet
3	4.5	2.7	0	1	1	9	12	29	20	12	9	43.8	9.2	21	17	14	12	0	0	2	2	1	6	10	2	0	0	0	Août
1	4.8	2.9	5	8	5	16	7	15	14	14	6	7.9	3.5	18	8	5	3	0	0	0	0	0	12	5	2	5	0	1	Septembre
4	5.3	3.2	1	4	2	66	2	6	3	3	6	10.5	3.4	29	5	3	3	0	0	0	0	0	10	5	8	1	0	6	Octobre
5	3.4	2.9	6	11	12	19	8	7	18	8	1	24.8	5.0	11	14	9	8	8	0	0	0	0	4	21	10	1	17	23	Novembre
9	2.4	3.1	6	9	6	22	5	11	3	13	18	40.4	5.5	28	22	16	14	16	0	0	0	0	1	21	5	0	24	28	Décembre
3	4.1	3.0	80	108	59	252	99	150	119	142	86	478.6	19.5	—	168	129	106	74	0	9	6	3	65	161	40	20	103	164	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 8′							**Бобруйскъ.**												λ = 29° 15′		
Январь	—	—	—	−10.4	− 8.0	− 9.3	− 9.2	3.1	4	−29.2	22	−14.0	2.1	2.4	2.3	86	81	85	9.1	7.6	8.4
Февраль	—	—	—	−10.1	− 5.9	− 8.3	− 8.1	3.7	20	−26.0	16	−12.2	2.3	2.5	2.4	91	79	88	8.5	6.5	6.3
Мартъ	—	—	—	− 7.1	0.3	− 3.7	− 3.5	6.5	6	−19.7	3	− 9.2	2.6	3.2	3.0	93	69	83	6.2	7.8	5.6
Апрѣль	—	—	—	2.1	6.0	3.0	3.7	15.2	30	− 5.7	9	0.2	4.7	4.8	4.7	86	67	81	7.9	8.1	7.1
Май	—	—	—	11.8	17.7	12.9	14.1	25.7	10	0.5	31	8.3	8.2	8.3	8.8	78	53	78	4.6	5.5	4.5
Іюнь	—	—	—	14.7	19.7	15.8	16.7	25.2	30	4.6	26	11.1	10.3	10.3	11.0	83	60	81	6.6	6.5	6.2
Іюль	—	—	—	15.4	20.0	15.7	17.0	28.0	1	7.8	20	11.7	11.1	10.8	11.6	85	64	87	5.7	7.1	6.2
Августъ	—	—	—	13.0	18.6	13.7	15.1	28.6	11	3.6	30	10.1	9.9	10.0	10.4	88	63	89	5.5	7.1	4.8
Сентябрь	—	—	—	8.9	17.2	11.2	12.4	25.0	5	− 3.0	23	6.9	7.9	8.5	8.5	91	60	84	6.1	4.8	2.6
Октябрь	—	—	—	4.0	15.6	8.2	9.3	22.8	10	− 5.2	23	3.0	5.7	7.1	6.6	90	54	80	2.4	2.7	2.5
Ноябрь	—	—	—	− 3.6	− 0.5	− 2.4	− 2.2	8.1	1	−10.6	18	− 5.0	3.3	3.5	3.3	87	76	82	7.9	7.9	8.1
Декабрь	—	—	—	− 9.1	− 7.8	− 9.0	− 8.6	3.4	12	−27.0	31	−11.9	2.5	2.6	2.5	90	87	89	9.2	7.6	7.9
Годъ	—	—	—	2.5	7.7	4.0	4.7	28.6	—	−29.2	—	− 0.1	5.9	6.2	6.3	87	68	84	6.6	6.6	5.8
φ = 52° 16′							**Василевичи.**												λ = 29° 48′		
Январь	751.0	781.6	732.2	− 9.9	− 6.9	− 8.9	− 8.6	1.7	4	−28.7	20	−12.7	2.2	2.4	2.4	86	77	85	8.2	7.0	7.5
Февраль	751.2	765.3	728.2	−10.3	− 4.3	− 8.5	− 7.7	3.8	21	−24.9	13	−12.0	2.3	2.4	2.3	92	71	85	7.2	6.2	6.5
Мартъ	749.6	762.1	735.6	− 6.2	1.7	− 3.4	− 2.6	8.6	6	−21.4	15	− 7.7	2.8	3.0	3.1	93	59	84	6.9	6.5	5.7
Апрѣль	748.0	759.9	732.8	3.2	7.6	3.9	4.9	16.5	30	− 4.0	9	1.5	5.2	4.9	5.0	87	63	80	8.0	8.3	7.5
Май	749.3	757.3	736.0	13.3	20.0	14.1	15.8	28.8	7	− 0.6	31	9.3	8.5	7.9	8.6	73	45	71	4.4	5.6	2.5
Іюнь	747.9	754.4	738.2	15.4	21.5	15.8	17.6	25.6	30	6.1	3	11.8	10.9	11.0	11.4	83	58	84	6.3	7.2	5.1
Іюль	746.1	755.5	735.9	15.4	21.0	16.1	17.5	28.1	3	8.8	20	12.2	11.3	11.2	11.9	87	62	87	6.0	7.3	5.2
Августъ	749.2	757.1	743.6	13.3	20.1	14.0	15.8	30.7	17	4.3	30	10.4	10.2	10.4	10.8	89	60	90	6.0	6.7	3.6
Сентябрь	753.2	760.5	745.9	8.8	18.7	11.0	12.8	26.5	4	− 1.8	23	6.9	7.8	8.5	8.3	90	54	85	5.0	5.3	3.0
Октябрь	755.5	764.1	739.9	3.8	17.0	7.7	9.5	23.5	10	− 4.7	23	2.8	5.5	7.1	6.4	89	50	79	2.2	2.6	1.0
Ноябрь	756.0	766.7	739.1	− 3.7	− 0.2	− 2.7	− 2.2	9.4	1	−17.2	7	− 5.4	3.3	3.4	3.3	87	72	83	7.6	7.6	7.4
Декабрь	750.0	764.3	734.1	− 8.7	− 6.2	− 8.0	− 7.6	4.6	12	−23.9	31	−11.0	2.5	2.7	2.6	87	82	86	8.4	8.3	7.8
Годъ	750.6	781.6	728.2	2.9	9.2	4.3	5.5	30.7	—	−28.7	—	0.5	6.0	6.2	6.3	87	63	83	6.4	6.6	5.5
φ = 52° 8′							**Мозырь-Коленковичи.**												λ = 29° 21′		
Январь	752.2	782.8	733.3	− 9.7	− 6.7	− 8.4	− 8.3	1.4	10	−29.5	22	−12.3	—	—	—	—	—	—	8.4	6.8	7.0
Февраль	752.2	766.0	728.9	− 9.9	− 4.8	− 8.0	− 7.6	4.2	21	−25.9	14	−11.5	—	—	—	—	—	—	7.8	6.2	6.9
Мартъ	750.6	763.6	736.6	− 5.7	1.6	− 3.0	− 2.4	8.5	16	−17.9	16	− 7.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	6.2
Апрѣль	749.0	760.7	734.0	3.7	7.5	4.0	5.1	15.9	30	− 4.0	10	1.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	8.0
Май	750.2	758.4	737.4	14.1	20.4	13.9	16.1	27.9	16	− 1.0	31	8.8	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5	3.1
Іюнь	748.8	755.7	738.4	15.7	21.5	15.4	17.5	26.7	30	5.9	26	11.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	4.9
Іюль	747.2	756.8	736.6	16.2	21.7	15.8	17.9	28.7	1	8.4	5	11.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	4.7
Августъ	750.2	758.0	744.8	13.6	19.8	14.2	15.9	29.7	11	3.5	30	10.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.2
Сентябрь	754.2	760.6	746.2	9.5	18.6	11.6	13.2	26.2	4	− 2.3	23	7.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	2.6
Октябрь	756.2	764.5	741.1	4.7	16.3	8.4	9.8	22.9	10	− 4.4	23	3.8	—	—	—	—	—	—	2.3	1.9	2.0
Ноябрь	756.9	768.0	739.9	− 3.5	− 0.3	− 2.4	− 2.1	8.6	1	−16.9	7	− 5.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.7
Декабрь	751.0	765.3	735.2	− 8.2	− 6.0	− 7.3	− 7.2	5.0	12	−22.6	31	−10.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	8.6
Годъ	751.6	782.8	728.9	3.4	9.1	4.5	5.7	29.7	—	−29.5	—	0.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	5.6
φ = 52° 7′							**Пинскъ.**												λ = 26° 6′		
Январь	751.3	782.5	734.7	− 8.6	− 5.3	− 7.2	− 7.0	3.3	3	−28.1	21	−11.3	2.4	2.8	2.7	88	79	86	8.3	7.9	7.4
Февраль	749.8	760.9	726.6	− 8.6	− 3.8	− 6.6	− 6.3	4.4	1	−22.8	14	− 9.9	2.5	2.7	2.5	91	73	83	7.2	6.5	6.4
Мартъ	749.5	763.5	734.7	− 6.2	2.0	− 2.6	− 2.3	7.0	31	−15.6	13	− 7.4	2.7	3.3	3.1	92	62	82	6.8	5.9	4.5
Апрѣль	746.8	757.5	734.9	3.3	7.4	4.6	5.1	12.8	23	− 1.1	21	2.2	5.0	4.8	5.0	84	62	77	8.9	8.3	7.0
Май	748.6	755.8	738.4	13.9	20.3	15.2	16.5	28.7	7	3.0	30	11.2	9.2	8.5	9.2	76	47	70	6.2	5.3	4.7
Іюнь	747.6	754.9	736.0	15.2	20.7	15.8	17.2	28.5	30	6.6	1	11.9	10.5	10.6	11.1	81	58	82	7.8	7.7	6.0
Іюль	746.1	756.6	735.5	15.7	21.5	16.4	17.9	31.1	2	9.4	20	13.2	11.3	11.2	11.9	85	60	85	6.7	6.6	6.9
Августъ	749.1	755.5	740.9	13.8	20.0	14.7	16.2	29.0	16	6.8	5	11.9	10.4	10.4	11.0	88	60	87	7.1	7.2	4.8
Сентябрь	752.7	759.8	740.3	10.1	19.3	12.2	13.9	26.3	1	− 2.1	23	8.5	8.2	8.4	8.7	87	50	81	6.0	4.5	3.1
Октябрь	752.9	760.4	739.4	5.8	16.9	9.2	10.6	25.0	11	− 1.1	21	5.2	—	—	—	—	—	—	3.8	3.0	1.8
Ноябрь	754.8	764.9	740.5	− 2.6	0.7	− 1.4	− 1.1	8.8	1	−10.4	18	− 3.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	7.8
Декабрь	749.0	762.8	733.0	− 6.6	− 4.0	− 6.2	− 5.6	4.2	10, 11	−22.6	17	− 9.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	7.6
Годъ	749.8	782.5	726.6	3.8	9.6	5.3	6.2	31.1	—	−28.1	—	1.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Precipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 163^m$													**Bobrouïsk.**																
3.7	3.2	3.3	15	8	3	6	9	14	15	14	9	18.3	2.6	13	16	12	10	16	0	0	0	0	0	18	1	1	26	31	Janvier
2.5	3.2	3.1	3	8	15	8	6	14	6	5	19	14.1	4.1	21	10	6	4	8	0	0	0	0	4	15	3	0	23	27	Février
2.5	3.0	2.0	17	5	5	9	4	6	13	13	21	20.0	4.7	12	11	9	8	11	0	0	0	0	5	15	3	0	14	31	Mars
2.3	4.3	1.8	6	7	22	13	3	5	6	5	23	37.2	6.0	29	12	12	10	1	0	0	1	0	2	18	4	0	0	14	Avril
3.0	4.2	1.9	7	7	9	9	5	12	17	6	21	25.4	5.6	22	14	12	7	0	1	4	5	4	8	8	1	2	0	0	Mai
2.3	3.2	1.3	10	7	8	9	6	4	9	8	29	52.4	10.0	11	12	11	10	0	0	1	5	0	2	10	3	1	0	0	Juin
2.4	2.8	1.7	15	9	3	3	7	11	13	11	21	223.4	80.8	18	21	20	18	0	0	2	7	0	2	11	0	0	0	0	Juillet
2.7	3.5	1.5	7	0	1	4	7	13	29	11	21	80.2	17.8	21	20	16	15	0	0	4	2	0	6	7	0	0	0	0	Août
1.7	3.6	1.7	6	5	10	5	3	6	15	13	27	6.1	2.3	18	7	5	2	0	0	0	0	3	10	5	3	0	0	1	Septembre
1.4	3.6	1.5	1	1	12	27	14	2	2	4	30	7.1	4.5	29	7	4	1	0	0	0	0	0	17	4	4	0	0	8	Octobre
3.6	3.8	3.5	10	7	27	11	4	4	7	6	14	18.8	2.9	12	13	11	9	7	0	0	0	0	3	21	6	2	17	23	Novembre
3.4	2.7	3.6	9	6	17	12	7	6	10	12	14	41.9	6.5	28	20	16	12	17	0	0	0	0	1	21	4	2	24	28	Décembre
2.6	3.4	2.2	106	70	132	116	75	97	142	108	249	544.9	80.8	—	163	134	106	60	1	11	20	7	60	153	32	8	104	163	Année
$H = 138^m.8$													**Vasilevitchi.**															$G = 0^{mm}.47$	
.8	2.0	1.2	8	9	1	8	11	8	10	14	24	48.9	10.2	4	23	18	15	22	0	0	0	0	3	19	0	1	26	31	Janvier
.3	1.7	1.3	1	3	10	9	8	11	8	5	29	18.5	3.5	19	21	8	7	13	0	0	0	0	6	13	4	0	21	26	Février
.9	1.7	0.7	13	6	5	6	9	7	8	5	34	25.9	7.6	19	10	10	9	10	0	0	0	0	4	11	1	0	9	31	Mars
.2	2.5	1.0	6	5	23	12	7	3	5	3	26	37.3	8.8	19	14	9	8	5	0	0	0	0	1	17	3	0	0	10	Avril
.1	3.9	1.1	4	7	9	5	14	12	13	6	23	39.3	20.9	17	12	11	8	0	1	0	6	1	5	3	0	2	0	1	Mai
.2	2.0	1.0	7	4	14	8	6	7	7	7	30	112.5	27.5	13	15	14	13	0	0	2	7	0	2	8	1	0	0	0	Juin
.4	2.3	1.1	13	5	4	0	12	15	10	7	27	138.0	44.0	12	17	16	14	0	0	1	8	0	3	10	0	1	0	0	Juillet
.5	2.5	0.6	5	1	0	3	9	16	17	11	31	61.3	21.0	20	14	13	10	0	0	2	6	0	7	7	0	0	0	0	Août
.7	2.1	0.7	3	5	7	8	3	14	8	12	30	14.7	4.3	29	6	5	5	0	0	0	0	1	10	5	1	0	0	1	Septembre
.7	2.3	0.8	0	0	5	31	11	4	4	4	34	17.5	8.7	29	5	3	3	0	0	0	0	0	21	3	1	0	0	8	Octobre
.3	2.1	1.4	5	14	15	15	2	10	5	7	17	33.0	6.5	15	16	13	10	9	0	0	0	0	5	18	4	0	17	24	Novembre
.6	1.8	1.9	9	2	10	15	10	10	7	9	21	82.3	14.1	28	24	16	12	19	0	0	0	0	2	20	1	1	23	27	Décembre
.3	2.2	1.1	74	61	103	120	102	117	102	90	326	629.2	44.0	—	177	136	114	78	1	5	27	2	69	134	16	5	96	159	Année
$H = 127^m.4$													**Mozyr-Kolenkovitchi.**															$G = 0^{mm}.47$	
.4	2.9	1.8	3	11	1	6	1	7	18	17	23	30.5	2.6	17	18	17	13	16	0	0	0	0	3	18	—	0	25	31	Janvier
.1	3.2	2.4	3	12	15	10	2	7	16	9	10	11.9	4.4	19	11	7	5	11	0	0	0	0	4	15	—	0	20	27	Février
.0	3.4	1.4	11	12	4	6	4	5	12	22	17	15.9	4.5	24	11	7	6	11	0	0	0	0	3	11	—	0	11	31	Mars
.7	4.5	2.2	10	11	24	12	2	0	7	9	14	29.5	14.8	19	12	7	7	4	0	0	0	0	1	18	—	0	0	10	Avril
.0	4.6	1.5	5	5	11	6	0	8	24	17	17	41.4	22.4	17	8	6	5	0	2	2	1	1	8	1	—	1	0	1	Mai
.9	3.3	1.2	11	8	12	0	3	2	14	21	19	65.9	15.3	5	11	10	10	0	0	0	1	0	1	10	—	0	0	0	Juin
.0	3.6	1.0	8	8	2	0	1	3	32	19	20	122.1	44.8	12	17	15	13	0	0	1	1	0	7	7	—	0	0	0	Juillet
.1	3.3	0.8	1	0	1	1	3	2	38	25	22	43.2	15.7	21	17	12	11	0	0	1	0	0	8	7	—	0	0	0	Août
.3	3.4	1.1	5	8	7	4	1	0	15	27	23	7.5	3.8	2	8	3	2	0	0	0	0	0	9	3	—	0	0	1	Septembre
.8	3.8	1.7	1	1	21	21	5	9	3	5	26	9.9	3.5	29	4	4	4	0	0	0	0	0	19	4	—	0	0	6	Octobre
.7	3.9	3.0	4	25	14	7	2	0	10	15	13	25.1	4.3	30	17	11	10	9	0	0	0	0	4	18	—	0	15	24	Novembre
.1	3.0	2.7	3	9	16	12	4	5	10	21	13	63.9	11.0	28	24	15	11	19	0	0	0	0	1	23	—	0	22	27	Décembre
.3	3.6	1.7	65	110	128	85	28	48	199	207	217	466.8	44.8	—	158	114	97	70	2	4	3	1	68	135	—	1	93	158	Année
$H = 142^m.1$													**Pinsk.**															$G = 0^{mm}.46$	
.6	4.2	3.6	6	10	0	4	7	22	18	20	6	24.9	3.5	13	18	14	10	18	0	0	0	0	2	18	—	0	22	31	Janvier
.9	4.6	4.7	1	6	15	19	7	14	10	8	4	16.1	3.8	1	15	10	5	14	0	0	0	0	6	14	—	0	16	28	Février
.5	3.1	2.5	11	8	1	13	7	7	14	23	9	19.2	3.8	20	12	9	7	12	0	0	0	0	5	7	—	0	8	31	Mars
.5	5.2	3.6	5	3	25	18	5	8	6	12	8	45.3	23.8	19	10	8	6	1	0	1	0	0	0	18	—	0	0	4	Avril
.6	4.5	2.2	5	4	8	9	14	15	14	12	12	37.0	10.6	16	8	8	6	0	0	5	2	2	5	7	—	0	0	0	Mai
.8	3.5	2.3	7	6	6	9	8	7	14	23	10	44.9	13.3	7	11	9	8	0	0	3	0	0	1	13	—	0	0	0	Juin
.0	3.9	2.0	1	0	5	6	11	18	27	7	18	122.7	16.6	13	19	18	17	0	1	6	1	0	2	14	—	0	0	0	Juillet
.7	4.7	1.8	1	0	0	4	11	21	33	14	9	38.5	11.2	21	13	11	9	0	0	2	0	0	2	10	—	0	0	0	Août
.5	4.5	1.9	2	4	6	10	7	11	17	17	16	3.7	1.8	1	4	3	1	0	0	0	0	0	8	4	—	0	0	1	Septembre
.1	4.5	1.9	0	0	3	45	19	3	4	2	17	8.1	5.4	29	5	2	2	0	0	0	0	0	15	4	—	0	0	6	Octobre
.0	3.2	3.0	10	14	15	11	6	13	5	7	9	28.2	6.8	13	17	12	9	10	0	0	0	0	1	20	—	0	14	24	Novembre
.5	4.0	3.7	6	2	13	19	7	18	5	16	7	74.6	12.3	15	19	16	13	14	0	0	0	0	1	20	—	0	19	30	Décembre
.1	4.2	2.8	55	57	97	167	109	157	167	161	125	463.2	23.8	—	151	120	95	69	1	17	3	2	48	149	—	0	79	155	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 17′							**Горки** (Могилевской губ.).														λ = 30° 59′
Январь	744.1	774.9	720.9	−12.8	−10.9	−11.8	−11.8	0.5	10	—	—	—	1.8	2.0	2.0	89	84	88	8.7	7.9	7.5
Февраль	744.2	759.9	720.3	−10.5	− 7.3	− 9.9	− 9.2	2.7	20	—	—	—	2.2	2.3	2.2	93	81	90	8.1	6.8	6.9
Мартъ	742.9	754.3	725.9	− 7.5	− 0.3	− 4.3	− 4.0	4.9	31	—	—	—	2.6	3.4	3.0	95	74	88	7.5	5.5	4.6
Апрѣль	742.4	754.6	724.8	0.9	5.7	2.2	2.9	12.2	30	—	—	—	4.6	4.9	4.8	91	70	86	8.0	6.8	6.2
Май	742.6	750.8	729.0	10.2	15.8	11.3	12.4	24.7	13	—	—	—	7.3	7.3	7.7	78	54	77	5.3	5.8	4.7
Іюнь	742.3	748.1	734.7	14.1	19.4	15.6	16.4	26.5	18	—	—	—	10.0	10.9	10.8	83	65	80	5.9	6.5	5.2
Іюль	739.4	749.7	727.1	15.0	19.6	16.2	16.9	25.9	12	—	—	—	11.3	11.7	11.9	89	70	86	6.8	6.6	6.5
Августъ	741.6	750.4	735.6	11.7	17.7	13.5	14.3	28.1	17	—	—	—	9.7	10.4	10.4	94	69	90	6.8	7.2	5.4
Сентябрь	746.7	753.5	738.4	7.9	15.4	10.4	11.2	25.0	5	—	—	—	7.5	8.3	8.2	92	64	86	5.3	5.0	2.5
Октябрь	749.7	758.0	733.0	3.7	12.2	7.0	7.6	18.9	2	—	—	—	5.6	6.7	6.5	92	64	84	4.7	4.1	2.5
Ноябрь	750.1	763.0	732.9	− 4.4	− 2.2	− 3.6	− 3.4	5.3	1	—	—	—	3.2	3.4	3.2	89	81	87	7.9	8.3	8.1
Декабрь	743.3	758.9	730.1	−11.6	−10.6	−11.9	−11.4	1.7	10	—	—	—	1.9	2.0	1.9	83	81	84	8.5	7.7	7.9
Годъ	744.1	774.9	720.3	1.4	6.2	2.9	3.5	28.1	—	—	—	—	5.6	6.1	6.0	89	71	86	7.0	6.5	5.7
φ = 53° 34′							**Чериковъ.**														λ = 31° 23′
Январь	747.8	778.1	726.1	−12.6	−10.0	−11.3	−11.3	0.6	10	−31.3	20	−15.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.3
Февраль	748.5	763.9	726.3	−10.8	− 6.3	− 9.5	− 8.9	3.2	20	−26.3	12	−12.3	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.1
Мартъ	746.6	757.4	731.1	− 7.2	0.1	− 4.0	− 3.7	5.2	31	−23.2	15	− 8.6	—	—	—	—	—	—	7.4	6.0	4.6
Апрѣль	745.9	758.2	729.4	2.1	6.4	2.9	3.8	13.3	30	− 5.1	9	0.3	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	6.8
Май	746.5	754.5	731.9	11.1	17.0	11.9	13.3	25.7	10	− 0.2	31	7.5	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	4.1
Іюнь	745.5	751.7	737.6	14.8	20.2	15.8	16.9	27.5	7	2.6	2	11.4	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	6.1
Іюль	743.1	752.6	732.4	15.3	19.4	15.7	16.8	25.1	12	7.4	20	12.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.5
Августъ	745.7	754.3	739.9	13.1	18.5	13.5	15.0	28.4	17	4.4	30	10.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.0
Сентябрь	750.5	757.0	742.9	8.3	16.2	10.5	11.7	25.5	5	− 2.2	23	6.1	—	—	—	—	—	—	5.1	4.3	3.0
Октябрь	753.4	762.5	736.9	3.6	14.1	6.9	8.2	20.4	1	− 4.0	23	3.0	—	—	—	—	—	—	4.3	2.9	1.6
Ноябрь	754.0	766.6	737.4	− 4.5	− 1.8	− 3.9	− 3.4	6.6	1	−15.5	7	− 6.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	7.3
Декабрь	747.4	762.8	733.0	−11.4	−10.0	−11.1	−10.8	2.0	12	−30.2	24, 25	−14.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	7.4
Годъ	747.9	778.1	726.1	1.8	7.0	3.1	4.0	28.4	—	−31.3	—	− 0.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.5
φ = 53° 45′							**Жиздра.**														λ = 34° 44′
Январь	745.5	773.8	718.8	−13.2	−10.5	−12.8	−12.2	− 0.4	10	−31.4	18	−16.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.8
Февраль	747.3	763.3	727.0	−12.4	− 6.5	−11.3	−10.1	1.9	23	−31.9	11	−15.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2	7.3
Мартъ	744.9	754.0	728.2	− 7.8	0.3	− 4.7	− 4.1	6.1	31	−24.7	16	− 9.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	5.9
Апрѣль	744.7	757.3	728.0	1.9	6.5	3.1	3.8	18.9	30	− 8.3	7	0.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.5
Май	744.7	754.7	730.4	10.0	16.2	10.9	12.4	24.1	13	0.3	31	6.2	6.7	6.5	7.1	72	47	72	5.6	6.2	5.9
Іюнь	744.0	752.3	738.6	14.4	19.6	15.1	16.4	27.6	7	− 1.3	2	10.6	9.5	9.1	10.3	77	55	80	5.5	6.2	4.3
Іюль	741.3	748.8	732.4	15.7	20.4	16.2	17.4	26.9	7	9.2	20	13.0	11.9	11.8	12.3	88	66	89	6.7	8.4	5.9
Августъ	743.6	752.4	738.4	12.9	18.9	13.4	15.1	29.1	18	5.3	31	10.1	10.0	10.2	10.4	90	63	90	6.8	7.0	4.7
Сентябрь	748.5	755.9	739.7	7.7	15.7	9.1	10.8	25.4	5	− 4.8	29	5.2	—	—	—	—	—	—	5.9	5.1	3.2
Октябрь	752.5	762.4	734.3	2.0	12.6	4.8	6.5	18.6	1	− 5.3	23	0.8	—	—	—	—	—	—	4.8	3.9	2.8
Ноябрь	752.7	766.9	735.0	− 5.7	− 2.2	− 4.7	− 4.2	6.6	1	−14.9	24	− 7.1	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	7.8
Декабрь	745.4	762.1	729.2	−12.2	−10.2	−12.1	−11.5	2.1	11	−34.5	26	−15.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	8.0
Годъ	746.3	773.8	718.8	1.1	6.7	2.2	3.3	29.1	—	−34.5	—	− 1.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.8
φ = 52° 58′							**Орелъ**, древесный питомникъ.														λ = 36° 4′
Январь	746.2	773.3	720.0	−12.6	−10.6	−12.4	−11.9	1.0	5	−28.6	13	−16.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.9
Февраль	748.5	764.0	729.8	−12.4	− 7.4	−11.7	−10.5	1.8	22	−29.0	11	−15.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	7.0
Мартъ	745.5	755.3	729.9	− 6.1	− 0.4	− 4.5	− 3.7	5.4	29	−17.2	7, 16	− 8.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.1	8.4
Апрѣль	745.4	757.1	730.3	2.4	6.6	3.1	4.0	22.6	30	− 5.5	7	0.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	7.1
Май	745.8	755.4	733.2	11.3	17.3	11.2	13.3	23.9	17	1.1	31	6.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	4.1
Іюнь	744.7	752.5	738.8	15.8	21.1	15.4	17.4	27.8	7	2.4	3	11.1	—	—	—	—	—	—	6.1	7.4	5.3
Іюль	742.3	749.2	733.9	*17.4*	22.6	16.8	*18.9*	29.2	4	8.2	21	13.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	5.3
Августъ	744.5	753.6	738.9	*11.8*	21.2	14.6	*16.9*	30.4	18	4.4	31	10.2	—	—	—	—	—	—	6.3	7.9	4.6
Сентябрь	749.2	757.3	740.9	8.7	16.7	10.0	11.8	26.8	5	− 5.4	29	5.6	—	—	—	—	—	—	6.3	5.4	3.0
Октябрь	*753.5*	*764.0*	735.9	0.7	12.7	4.9	6.1	19.2	8	− 7.7	25	− 0.4	—	—	—	—	—	—	4.2	4.9	3.1
Ноябрь	753.2	767.2	736.2	− 6.3	− 3.3	− 5.0	− 4.9	6.2	1	−16.5	25	− 8.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.6
Декабрь	746.1	762.2	726.8	−10.8	− 9.3	−11.2	−10.4	1.7	13	−31.5	26	−14.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.6
Годъ	747.1	773.3	720.0	*1.9*	7.3	2.6	3.9	30.4	—	−31.5	—	− 1.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit.														Мѣсяцъ. Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✱	▲	⛈	⊤	⊲	Яcн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 206^m?$												**Gorki** (gouv. Mogilev.).																	$G = 0^{mm}.59$	
3.3	2.9	2.5	6	15	4	19	5	12	3	13	16	14.3	5.0	13	8	6	4	8	0	0	0	0	3	23	2	1	30	—	Janvier
2.5	2.3	1.9	0	0	18	12	15	6	6	7	20	9.1	5.4	18	3	3	2	3	0	0	0	0	3	15	0	0	23	—	Février
1.8	2.7	1.9	6	6	9	13	8	8	6	11	26	20.0	5.0	12	10	10	8	10	0	0	0	0	4	10	1	0	16	—	Mars
2.8	2.9	1.9	9	16	23	13	3	4	0	8	14	41.5	11.5	25	13	8	7	3	0	0	0	0	3	16	2	0	0	—	Avril
3.2	4.7	1.9	6	7	9	8	6	9	17	11	20	19.1	6.9	31	11	7	6	2	0	3	0	0	3	5	0	1	0	—	Mai
3.2	4.0	1.9	8	14	13	15	8	2	9	8	13	44.3	10.1	20	13	11	10	0	0	5	0	0	3	8	1	0	0	—	Juin
3.6	4.8	1.8	12	11	3	7	10	7	15	7	21	182.8	23.5	16	17	17	17	0	0	3	2	0	3	12	0	1	0	—	Juillet
3.1	5.6	1.4	1	1	0	0	11	10	38	12	20	74.1	21.4	21	18	13	12	0	0	1	1	0	4	11	3	0	0	—	Août
2.9	4.3	2.8	12	5	9	7	7	10	11	14	15	20.2	9.4	18	11	9	4	0	0	1	0	0	9	3	3	0	0	—	Septembre
2.2	2.9	1.7	0	1	7	30	34	0	4	1	16	24.4	12.4	29	4	3	3	0	0	0	0	0	14	5	6	0	0	—	Octobre
2.7	3.3	3.0	9	17	29	9	3	4	3	5	11	32.1	10.0	29	13	13	9	11	0	0	0	0	2	21	7	0	20	—	Novembre
3.9	2.9	2.4	5	13	2	15	3	32	6	5	12	60.8	16.5	14	15	12	12	14	0	0	0	0	3	24	1	0	27	—	Décembre
2.9	3.6	2.1	74	106	126	148	113	104	118	102	204	542.7	23.5	—	136	112	94	51	0	13	3	0	56	153	26	3	116	—	Année
$H = 168^m?$												**Tcherikov.**																	$G = 0^{mm}.54$	
2.1	2.9	1.9	5	14	0	7	9	9	10	13	26	32.9	5.9	3	14	13	11	14	0	0	0	0	3	20	0	0	30	31	Janvier
1.6	2.3	1.7	0	6	5	10	7	15	0	8	33	14.3	3.0	18	9	8	8	9	0	0	0	0	6	17	0	1	23	28	Février
1.7	2.0	1.5	8	10	1	9	7	9	8	6	35	22.7	4.3	19	10	8	8	10	0	0	0	0	5	10	3	0	14	31	Mars
2.1	3.5	1.7	8	11	10	15	7	5	6	5	23	63.6	19.0	25	10	7	7	2	0	0	0	0	2	17	2	0	0	14	Avril
2.3	4.1	1.2	7	5	3	7	6	18	16	9	22	38.5	10.9	18	17	15	12	0	0	4	1	0	7	5	0	1	0	1	Mai
1.6	2.4	1.2	6	9	10	12	4	3	5	11	28	57.6	21.0	19	15	14	13	0	0	2	0	0	4	10	1	0	0	0	Juin
1.6	2.3	0.8	12	5	4	4	5	11	9	8	35	85.2	17.0	15	16	13	12	0	1	1	0	0	7	13	0	0	0	0	Juillet
1.1	2.9	0.9	2	0	0	1	7	13	20	14	34	53.1	13.6	21	18	14	11	0	0	4	0	0	3	12	1	0	0	0	Août
1.2	1.9	0.9	6	6	5	5	1	5	11	12	38	14.0	4.2	18	9	6	6	0	0	0	1	0	11	7	2	0	0	2	Septembre
1.4	2.2	0.5	1	6	2	19	10	8	6	2	39	12.0	10.0	29	4	4	1	0	0	0	0	0	16	5	4	0	0	6	Octobre
2.9	3.2	3.5	4	22	13	10	3	3	7	9	19	28.8	5.8	11	13	10	9	9	0	0	0	0	4	17	5	0	19	26	Novembre
2.6	2.1	2.3	11	12	4	13	6	8	6	10	23	67.3	10.6	28	18	15	14	17	0	0	0	0	3	20	0	0	25	29	Décembre
1.8	2.6	1.5	70	106	57	112	72	107	104	107	355	490.0	21.0	—	153	127	112	61	1	11	2	0	71	153	18	2	111	168	Année
$H = 188^m.2$												**Jizdra.**																	$G = 0^{mm}.54$	
2.5	3.3	2.6	15	14	3	9	10	16	13	11	2	44.3	11.0	4	23	15	13	21	0	0	0	0	1	20	2	2	31	31	Janvier
1.6	2.8	2.0	2	10	6	15	21	9	5	2	14	17.3	4.4	26	17	8	5	16	0	0	0	0	3	16	3	0	24	27	Février
2.0	3.4	2.1	12	11	8	13	11	13	11	10	4	11.7	3.3	12	14	7	4	14	0	0	0	0	4	15	0	1	14	31	Mars
2.6	3.8	1.7	9	17	12	15	15	10	2	3	7	29.5	4.9	22	16	13	12	4	0	0	0	0	3	20	2	2	0	13	Avril
3.1	5.6	1.8	7	7	10	5	14	16	20	8	6	43.6	11.4	16	18	15	11	3	0	4	3	0	4	7	0	6	0	0	Mai
2.0	3.6	1.2	10	6	14	18	10	4	12	8	8	42.2	14.7	27	13	10	7	0	0	4	3	0	4	7	2	1	0	1	Juin
1.9	3.6	1.5	13	10	11	5	16	12	5	11	9	149.1	26.5	19	27	17	16	0	0	3	3	0	0	12	1	4	0	0	Juillet
1.4	3.5	1.0	8	0	0	2	17	15	13	19	19	107.8	21.7	23	27	18	15	0	0	4	3	3	2	8	2	1	0	0	Août
1.2	2.6	0.7	5	3	8	3	4	21	10	17	19	20.0	3.8	21, 23	16	9	8	0	0	1	0	1	8	6	4	0	0	4	Septembre
0.9	1.9	0.7	4	2	5	11	8	16	5	8	34	14.1	5.7	29	16	4	4	0	0	0	0	0	14	7	4	0	0	14	Octobre
2.6	3.0	2.5	11	6	26	13	6	6	14	8	0	20.9	12.3	11	12	6	4	9	0	0	0	0	5	18	6	0	18	25	Novembre
2.2	3.2	3.1	31	3	4	9	9	13	8	10	6	66.0	17.9	14	23	18	13	20	0	0	0	0	2	20	6	2	25	29	Décembre
2.0	3.4	1.7	127	89	107	118	141	151	118	115	128	566.5	26.5	—	222	140	112	87	0	16	12	4	50	156	32	19	112	175	Année
$H = 176^m.3$												**Orel,** pépinière.																	$G = 0^{mm}.52$	
3.9	5.2	3.6	12	6	1	5	14	14	15	9	17	40.9	6.2	4	21	13	9	20	0	0	0	0	1	18	2	2	30	31	Janvier
2.6	2.7	1.9	1	0	4	15	16	12	2	3	31	16.7	6.9	22	13	9	3	12	0	0	0	0	2	16	2	0	24	28	Février
3.6	5.5	2.5	6	14	4	9	13	16	10	7	14	24.2	5.0	11	15	11	7	15	0	0	0	0	1	20	0	2	17	31	Mars
4.0	5.7	2.3	10	26	6	9	9	9	2	0	19	36.6	10.6	21	15	12	11	2	0	0	1	0	1	20	1	4	0	16	Avril
3.6	6.0	1.8	2	4	6	5	10	14	27	9	16	33.0	15.5	10	10	8	7	0	0	4	2	0	5	6	0	3	0	0	Mai
3.1	5.2	1.9	2	0	5	17	12	15	11	20	8	62.9	18.6	9	9	9	8	0	0	5	1	0	3	8	0	1	0	0	Juin
2.6	3.7	1.6	4	5	3	8	10	23	11	10	19	85.8	23.0	12	15	14	11	0	0	0	3	0	2	10	1	0	0	0	Juillet
1.9	4.0	1.6	0	1	0	0	5	22	27	21	17	42.8	10.3	25	18	11	9	0	0	2	1	2	2	7	1	0	0	0	Août
2.1	3.9	1.9	1	3	6	9	6	15	14	12	23	6.3	2.4	22	7	4	3	0	0	0	0	2	8	6	5	0	0	4	Septembre
3.0	2.7	1.4	3	0	2	2	16	11	8	4	43	7.8	3.2	29	5	4	2	0	0	0	0	0	10	8	3	0	0	17	Octobre
3.2	4.6	3.0	8	0	3	1	7	21	17	14	19	13.5	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	2	16	0	0	20	30	Novembre
3.5	4.4	4.6	16	1	0	0	12	17	10	10	26	58.5	16.0	14	?	?	?	?	0	0	0	0	2	21	0	2	23	29	Décembre
2.9	4.5	2.3	65	60	40	80	130	189	154	119	252	429.0	23.0	—	?	?	?	?	0	11	8	4	39	156	15	14	114	186	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 36′							**Брасово.**														λ = 34° 37′
Январь	—	—	—	−12.5	−10.0	−11.6	−11.4	−0.1	4, 5	−29.2	20	−14.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	7.8
Февраль	—	—	—	−11.8	−8.1	−10.8	−10.2	1.2	21	−24.4	11	−13.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	7.0
Мартъ	—	—	—	−5.8	−1.1	−4.6	−3.8	3.3	6	−16.4	3	−7.6	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3	6.8
Апрѣль	—	—	—	2.3	5.5	2.9	3.6	21.4	30	−6.9	7	0.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.9	6.7
Май	—	—	—	12.2	16.4	11.5	13.4	24.5	10	0.5	31	7.5	7.4	7.2	7.4	69	51	72	4.8	6.5	2.9
Іюнь	—	—	—	15.2	19.6	15.0	16.6	26.0	7	4.7	2	11.3	9.9	9.4	10.1	76	56	79	5.2	6.9	5.0
Іюль	—	—	—	16.6	20.8	16.0	17.8	27.4	7	8.3	25	12.8	12.1	11.6	12.1	86	64	89	6.8	8.0	5.2
Августъ	—	—	—	14.7	19.6	13.9	16.1	29.0	18	6.1	28	10.5	10.4	10.2	10.5	83	61	88	6.0	6.4	3.2
Сентябрь	—		—	9.9	16.3	10.1	11.9	25.8	5	−3.8	30	5.9	7.3	7.4	7.9	82	54	83	4.3	4.5	3.0
Октябрь	—	—	—	3.0	13.0	6.2	7.4	19.0	9	−4.0	24	1.2	—	—	—	—	—	—	3.4	3.1	2.2
Ноябрь	—	—	—	−5.6	−2.6	−4.9	−4.4	7.5	1	−17.0	6	−7.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.5
Декабрь	—	—	—	−10.6	−9.1	−10.7	−10.1	1.8	8, 11	−32.0	25	−13.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.5
Годъ	—	—	—	2.2	6.7	2.8	3.9	29.0	—	−32.0	—	−0.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.4
φ = 52° 9′							**Сѣвскъ.**														λ = 34° 30′
Январь	747.1	775.0	723.9	−11.8	−9.2	−10.9	−10.6	0.5	4, 5	−28.5	18	−14.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	7.4
Февраль	748.6	763.8	729.4	−11.6	7.3	−10.5	−9.8	2.0	22	−26.0	13	−14.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.1
Мартъ	745.9	757.2	732.1	−6.8	−0.5	−4.2	−3.8	4.4	31	−18.3	3	−7.3	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	6.8
Апрѣль	745.3	756.9	730.6	2.3	6.4	3.6	4.1	20.9	30	3.9	7	1.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	6.9
Май	746.7	755.2	735.0	12.0	18.4	12.6	14.3	24.7	13	0.7	31	7.9	7.7	7.4	8.3	73	47	75	4.5	6.2	3.6
Іюнь	745.1	751.3	739.0	15.3	20.7	15.7	17.2	26.8	7, 25	3.9	3	11.4	10.3	10.2	10.6	78	56	80	5.4	7.5	6.0
Іюль	742.8	749.7	734.1	16.7	21.9	17.0	18.5	26.5	7	8.9	25	13.4	12.3	12.1	12.8	86	62	88	6.8	7.5	4.9
Августъ	745.4	754.2	739.9	14.2	21.0	14.6	16.6	29.8	18	4.8	31	10.6	10.6	10.5	10.7	88	58	86	5.6	6.1	3.5
Сентябрь	749.8	757.0	742.1	8.7	18.2	10.4	12.4	25.6	3, 5	−4.6	30	5.6	7.3	7.2	7.6	85	47	79	4.0	3.5	2.9
Октябрь	754.0	763.9	737.1	1.0	14.4	5.4	6.9	22.0	10	−6.5	24	−0.4	—	—	—	—	—	—	3.4	2.6	2.6
Ноябрь	753.5	766.0	736.2	−5.3	−2.0	−4.5	−3.9	7.8	1	−16.9	6	−6.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.4
Декабрь	746.5	762.5	728.7	−9.9	−8.5	−9.4	−9.3	2.6	11	−35.7	26	−13.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	8.3
Годъ	747.6	775.0	723.9	2.1	7.8	3.3	4.4	29.8	—	−35.7	—	−0.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.6
φ = 53° 47′							**Богородицкъ,** сельско-хоз. училище.														λ = 38° 7′
Январь	741.2	766.2	713.9	−15.0	−12.9	−14.5	−14.1	0.6	5	−31.1	13	−17.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	7.4
Февраль	744.3	760.0	725.0	−13.3	−9.6	−12.0	−11.6	0.9	22	−26.4	11	−15.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.8
Мартъ	741.3	750.7	724.9	−6.8	−2.7	−5.1	−4.9	2.4	31	−18.5	7	−8.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.8
Апрѣль	741.6	753.7	726.7	1.4	4.9	2.7	3.0	16.7	30	−7.6	7	−0.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.6	7.1
Май	741.0	752.1	725.7	8.9	14.1	9.8	10.9	22.3	17	−0.3	9	5.3	6.5	6.5	6.9	76	54	75	4.5	7.1	5.0
Іюнь	740.8	750.6	735.0	14.4	18.8	15.1	16.1	26.6	7	−0.4	2	10.3	9.7	9.6	10.5	78	61	81	6.3	7.5	5.8
Іюль	738.0	744.0	728.6	16.3	22.0	17.2	18.5	30.4	8	7.4	21	13.1	12.3	12.8	12.8	88	65	87	7.2	8.2	4.3
Августъ	739.6	750.1	732.7	13.5	19.9	14.0	15.8	30.1	22	1.6	31	10.0	10.1	9.8	10.6	88	57	88	5.6	6.6	4.4
Сентябрь	744.6	752.3	734.9	7.7	14.6	9.1	10.5	25.6	4	−5.9	29	4.7	7.3	7.5	7.4	89	60	82	5.6	5.7	3.9
Октябрь	749.0	760.2	730.0	0.9	10.7	4.1	5.2	17.9	8	−11.6	28	−0.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	3.2
Ноябрь	749.7	764.8	731.0	8.2	−6.2	−7.8	−7.4	2.7	1	−22.4	25, 26	−10.6	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	6.6
Декабрь	741.2	758.5	723.0	−13.3	−12.1	−13.8	−13.1	1.0	8	−32.2	27	−16.3	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	7.8
Годъ	742.7	766.2	713.9	0.5	5.1	1.6	2.4	30.4	—	−32.2	—	−2.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.8
φ = 53° 0′							**Шатиловская опытная станція.**														λ = 37° 23′
Январь	739.7	765.2	713.2	−13.7	−12.1	−12.6	−12.8	0.6	5	−28.9	13	−16.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.9	8.2
Февраль	742.3	757.8	724.2	−12.6	−9.4	−11.6	−11.2	1.1	22	−27.5	11	−15.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.1
Мартъ	739.3	748.5	723.6	−6.5	−2.7	−4.6	−4.6	1.7	26, 29	−17.2	7	−8.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.5
Апрѣль	739.5	751.1	724.8	1.9	5.3	2.9	3.4	19.4	30	−6.4	7	0.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	7.5
Май	740.0	749.9	726.0	9.8	15.2	10.3	11.8	24.6	17	0.5	9	5.7	—	—	—	—	—	—	6.4	8.0	5.0
Іюнь	739.1	747.3	733.7	14.8	19.6	15.0	16.5	26.7	7	0.4	3	10.6	—	—	—	—	—	—	6.5	8.2	8.2
Іюль	736.7	742.5	727.7	16.5	21.4	16.9	18.3	27.3	4	7.2	21	13.2	—	—	—	—	—	—	7.3	9.1	7.0
Августъ	738.5	748.4	731.5	13.6	20.2	14.6	16.1	30.8	22	3.0	31	10.2	—	—	—	—	—	—	5.1	8.6	4.9
Сентябрь	743.2	751.0	734.2	7.9	15.5	9.5	11.0	25.6	4	−5.8	29	4.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	4.1
Октябрь	747.7	759.0	729.2	1.9	11.4	5.0	6.1	19.2	8	−5.6	4	0.1	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	3.8
Ноябрь	747.5	761.4	729.6	−7.6	−5.3	−7.1	−6.7	3.8	1	−18.8	25	−9.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	6.8
Декабрь	739.6	756.1	721.2	−11.4	−10.6	−11.9	−11.3	2.6	15	−30.0	26	−14.6	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.2
Годъ	741.1	765.2	713.2	1.2	5.7	2.2	3.0	30.8	—	−30.0	—	−1.7	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	6.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 219^m$													**Brasovo.**																
4.0	4.1	3.8	13	11	2	13	10	15	9	4	16	26.1	5.7	5	14	12	9	14	0	0	0	0	1	23	2	0	31	31	Janvier
3.1	3.4	1.6	3	12	5	13	11	1	4	2	33	15.7	7.8	22	11	7	4	10	0	0	0	0	4	17	3	0	25	27	Février
3.5	4.3	2.3	10	18	5	19	6	4	8	3	19	9.6	2.2	19	11	7	5	11	0	0	0	0	2	18	3	0	16	31	Mars
3.9	4.8	3.0	6	32	11	12	8	3	1	2	15	31.1	7.1	25	15	10	8	4	0	1	0	0	2	19	3	0	0	15	Avril
3.3	5.2	1.6	5	2	7	9	7	18	11	4	30	47.3	10.7	10	14	11	10	1	1	4	2	2	6	4	2	0	0	0	Mai
3.7	3.9	1.4	8	4	12	12	5	6	7	9	27	67.5	24.5	12	15	9	9	0	1	5	3	4	2	7	1	0	0	0	Juin
2.8	3.5	2.0	9	8	3	7	12	16	5	8	25	114.0	37.3	5	20	17	14	0	0	6	5	1	1	9	2	0	0	0	Juillet
2.7	3.6	1.6	1	0	0	1	15	19	13	14	30	68.3	13.8	23	19	14	13	0	0	5	3	3	3	4	1	0	0	0	Août
2.3	4.3	1.9	4	6	7	8	2	19	4	12	28	27.5	22.4	9	8	4	3	0	1	1	0	1	11	5	5	0	0	3	Septembre
1.7	3.0	1.1	0	1	6	18	9	7	5	2	45	17.2	12.3	29	6	4	4	0	0	0	0	0	18	5	4	0	0	12	Octobre
4.1	4.5	4.1	6	23	14	11	5	7	9	8	7	16.0	9.5	11	11	4	5	6	0	0	0	0	3	18	6	0	19	26	Novembre
4.0	4.3	3.8	11	11	6	15	11	14	3	16	6	53.7	22.1	14	17	12	9	14	0	0	0	0	2	19	5	0	24	30	Décembre
3.2	4.1	2.4	76	128	78	138	101	129	79	84	281	494.0	37.3	—	161	111	91	60	3	22	13	11	55	148	37	0	115	175	Année
$H = 179^m?$													**Sevsk.**															$G = 0^{mm}.46$	
3.4	3.7	3.6	8	8	1	7	11	17	9	14	18	38.6	4.8	28, 30	15	12	11	14	0	0	0	0	2	19	3	0	28	31	Janvier
2.5	2.7	2.9	2	3	10	13	18	6	5	3	24	23.2	13.0	22	16	9	5	16	0	0	0	0	3	15	7	0	24	27	Février
3.6	3.1	2.6	6	18	4	15	12	6	9	9	14	20.4	4.2	19	15	11	6	15	0	0	0	0	1	16	2	0	16	31	Mars
3.5	4.1	3.0	5	32	8	12	12	7	3	3	8	35.4	9.5	19	12	12	9	4	0	0	1	0	1	17	0	1	0	14	Avril
3.3	3.7	1.9	4	4	8	9	13	10	20	10	15	49.7	12.1	24	10	9	8	0	1	2	3	3	4	0	0	0	0	0	Mai
3.4	3.9	1.8	6	6	8	16	15	3	8	16	12	64.1	19.8	26	14	14	10	0	0	2	8	2	1	8	0	0	0	0	Juin
3.2	2.9	1.5	12	6	1	7	11	18	16	12	10	120.4	43.5	5	20	16	13	0	0	4	6	3	1	10	2	1	0	0	Juillet
3.1	3.1	1.2	2	1	0	2	17	13	28	11	19	47.4	11.4	23	15	10	8	0	0	1	5	6	4	5	1	0	0	0	Août
3.9	3.9	1.6	4	9	5	3	7	10	18	14	20	1.1	0.6	21	3	1	0	0	0	0	0	3	14	5	6	0	0	3	Septembre
3.5	2.4	0.6	3	4	7	10	11	7	2	4	45	16.3	13.0	29	5	4	3	0	0	0	0	0	18	5	2	0	0	18	Octobre
4.1	4.4	3.6	6	7	25	18	2	8	10	8	6	24.4	9.7	11	10	4	3	5	0	0	0	0	2	18	6	0	18	25	Novembre
4.5	4.2	4.1	14	2	5	13	11	17	9	18	4	64.2	18.3	14	14	11	10	10	0	0	0	0	3	22	6	0	24	28	Décembre
4.5	3.5	2.4	72	100	82	125	140	122	137	122	195	505.2	43.5	—	149	113	86	64	1	9	23	17	54	140	35	2	110	177	Année
$H = 227^m.8$													**Bogoroditsk,** école agricole.															$G = 0^{mm}.54$	
5.4	6.1	5.0	15	13	3	4	13	7	14	12	12	17.4	4.6	5	13	7	6	13	0	0	0	0	2	20	0	5	30	31	Janvier
3.6	3.7	3.8	2	4	7	12	18	10	6	6	19	2.0	0.5	16	10	1	0	10	0	0	0	0	5	16	0	0	26	28	Février
4.7	6.0	4.2	4	17	9	9	12	13	6	12	11	8.8	2.4	13	14	6	3	12	0	0	0	0	2	19	10	0	23	31	Mars
4.4	5.6	2.9	5	23	9	14	15	7	9	2	6	13.1	5.7	21	9	5	4	2	0	0	0	0	4	18	6	0	2	13	Avril
4.5	7.0	3.0	6	9	5	2	7	14	31	11	8	58.5	16.0	10	15	12	8	2	0	3	2	0	4	5	0	1	0	1	Mai
2.9	4.7	2.0	7	4	7	8	12	6	12	13	21	49.6	22.0	13	15	13	11	1	0	5	0	3	3	11	0	0	0	1	Juin
3.2	4.0	2.3	8	6	8	9	14	13	14	6	15	42.5	11.0	1	16	13	11	0	1	4	3	1	2	8	0	0	0	0	Juillet
2.9	5.2	1.8	4	3	0	1	5	12	29	20	19	53.4	6.8	28	20	14	14	0	1	4	0	2	3	4	3	0	0	0	Août
2.8	5.1	2.4	8	8	9	3	4	11	15	17	15	12.2	2.6	22	14	9	6	1	0	2	0	1	9	8	7	0	0	6	Septembre
1.5	4.5	1.7	4	3	1	2	6	11	20	10	36	12.0	8.8	30	4	3	3	1	0	0	0	0	9	5	10	1	2	21	Octobre
3.5	3.8	2.7	8	19	18	12	7	7	4	5	10	16.9	3.8	29	19	14	7	15	0	0	0	0	5	19	9	0	22	28	Novembre
4.4	4.9	4.0	16	13	3	2	16	13	11	8	11	21.2	7.6	14	18	10	5	16	0	0	0	0	3	18	7	3	25	31	Décembre
3.6	5.0	3.0	87	122	79	78	129	124	171	122	183	307.6	22.0	—	167	107	78	73	2	18	5	7	51	151	52	10	130	191	Année
$H = 245^m?$													**Chatilovskaïa,** station agronomique.															$G = 0^{mm}.49$	
7.0	7.9	9.1	10	10	1	6	14	14	17	19	2	17.0	6.1	10	9	6	4	9	0	0	0	0	1	20	4	14	30	31	Janvier
5.4	5.5	5.7	5	7	11	14	20	11	7	5	4	1.3	0.4	—	4	0	0	4	0	0	0	0	3	19	5	4	25	28	Février
5.8	7.5	5.6	3	14	10	10	16	13	12	10	5	8.7	4.0	13	10	4	3	10	0	0	0	0	1	25	10	3	22	31	Mars
5.0	7.2	6.0	11	21	12	14	14	9	7	2	0	39.3	27.5	21	10	6	4	3	0	0	0	0	1	21	3	7	1	17	Avril
4.2	7.5	3.9	5	7	5	5	8	26	23	10	4	39.3	24.2	10	9	7	7	1	2	3	2	0	1	9	0	3	0	0	Mai
3.4	6.4	2.9	8	4	8	15	14	10	12	14	5	67.7	16.0	13	17	15	11	0	0	6	1	1	1	15	0	1	0	0	Juin
4.4	4.4	2.6	5	6	5	9	12	21	18	10	7	126.4	39.6	5	17	13	13	0	2	4	6	3	0	14	1	1	0	0	Juillet
4.7	6.3	3.2	2	1	0	3	7	20	34	17	9	52.4	12.6	28	18	16	13	0	0	7	1	1	2	5	1	1	0	0	Août
5.4	5.7	3.1	7	6	12	4	6	18	17	12	8	6.5	1.4	24	8	6	4	1	0	1	0	0	4	9	3	1	0	7	Septembre
5.8	5.3	3.6	2	5	2	11	14	17	15	12	15	13.0	7.5	29	5	5	2	0	0	0	0	0	9	7	7	0	0	16	Octobre
5.3	7.5	6.9	9	8	27	11	7	7	10	9	2	10.9	2.5	1	16	8	4	12	0	0	0	0	3	18	6	2	21	30	Novembre
5.3	7.5	6.7	10	9	4	6	12	15	15	18	4	38.9	16.0	14	13	12	9	10	0	0	0	0	2	25	8	8	24	30	Décembre
5.0	6.6	4.9	77	98	97	108	144	181	187	138	65	421.4	39.6	—	136	98	74	50	4	21	10	5	28	187	48	45	123	190	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 38′							**Рязань,** станція желѣзной дороги.														λ = 39° 45′
Январь	752.7	778.1	725.9	−16.1	−13.7	−15.8	−15.2	0.0	10	−34.8	13	−20.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.8
Февраль	756.0	772.7	734.8	−13.3	− 8.5	−11.8	−11.2	0.8	21, 22	−29.5	14	−15.5	—	—	—	—	—	—	8.1	6.3	6.8
Мартъ	752.6	762.7	736.3	− 7.2	− 1.4	− 4.5	− 4.4	7.3	31	−22.4	16	− 8.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	8.2
Апрѣль	753.0	765.4	738.9	2.6	6.8	3.9	4.4	15.7	30	− 5.8	8	0.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	7.7
Май	750.9	763.0	734.4	9.9	15.5	10.5	12.0	23.7	13	− 0.7	9	5.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.4
Іюнь	751.1	762.5	744.2	15.6	20.7	15.8	17.4	29.3	8	− 0.5	2	10.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	4.9
Іюль	748.4	754.4	738.7	18.1	23.5	18.4	20.0	32.1	8	8.2	23	14.1	—	—	—	—	—	—	4.3	6.0	4.9
Августъ	749.3	759.9	741.6	14.6	20.8	15.4	16.9	31.0	23	3.6	7	11.0	—	—	—	—	—	—	5.1	4.3	5.0
Сентябрь	754.7	763.2	744.5	8.0	14.8	9.8	10.9	26.8	2	− 3.8	27, 29	5.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	6.1
Октябрь	759.2	770.7	739.9	2.1	10.7	4.8	5.9	18.5	8	−10.9	28	0.2	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	4.4
Ноябрь	761.2	777.6	741.0	− 8.2	− 5.6	− 7.3	− 7.0	2.8	1	−24.4	26	−10.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.6
Декабрь	752.4	771.0	736.6	−13.8	−12.3	−15.8	−13.3	1.9	9	−32.4	27	−16.9	—	—	—	—	—	—	8.0	9.3	8.6
Годъ	753.5	778.1	725.9	1.0	5.9	2.1	3.0	32.1	—	− 34.8	—	− 2.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	6.2
φ = 53° 49′							**Скопинъ.**														λ = 39° 33′
Январь	748.1	772.2	721.7	−14.8	−12.9	−14.1	−13.9	− 0.3	5	−31.9	13	−17.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	8.1
Февраль	751.6	767.5	731.2	−12.6	− 8.2	−11.5	−10.8	1.6	22	−25.7	11	−14.8	—	—	—	—	—	—	9.6	8.2	5.9
Мартъ	748.2	757.6	732.3	− 6.1	− 1.5	− 4.4	− 4.0	4.4	29	−17.9	7	− 8.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.5
Апрѣль	748.6	760.6	734.4	2.8	6.6	4.1	4.5	18.5	30	− 4.3	16	1.3	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	6.7
Май	747.4	759.4	731.6	10.1	15.6	10.6	12.1	25.4	21	− 0.7	9	6.0	7.1	7.4	7.5	76	56	77	5.3	6.5	4.3
Іюнь	747.1	758.2	741.1	15.7	20.4	15.6	17.2	29.0	9	—	—	—	10.6	11.1	10.9	79	62	82	6.9	7.8	6.7
Іюль	744.4	750.0	734.9	17.8	23.7	18.4	20.0	31.4	8	—	—	—	13.0	13.4	13.3	85	61	83	7.6	8.5	5.1
Августъ	745.8	756.4	738.4	14.5	21.1	14.8	16.8	30.4	21	—	—	—	10.7	10.4	10.5	86	57	83	5.7	5.2	4.5
Сентябрь	750.8	759.0	741.5	8.2	15.5	10.0	11.2	26.7	4	—	—	—	7.5	7.9	7.6	87	59	80	6.9	6.3	4.0
Октябрь	755.4	767.2	736.5	1.5	11.7	4.8	6.0	19.8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	2.6
Ноябрь	756.6	772.5	737.4	− 8.2	− 5.9	− 7.4	− 7.2	3.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.0	7.2
Декабрь	748.2	766.8	730.2	−13.0	−11.5	−13.3	−12.6	1.5	—	−30.8	26	−16.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.0
Годъ	749.4	772.5	721.7	1.3	6.2	2.3	3.3	31.4	—	−31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	5.8
φ = 53° 29′							**Гремячка.**														λ = 39° 31′
Январь	747.9	771.9	721.9	−14.3	−12.5	−13.8	−13.5	1.9	5	−29.4	13	−17.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.0
Февраль	751.4	767.3	731.4	−13.1	− 8.6	−12.2	−11.3	1.5	22	−28.3	11	−15.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	6.3
Мартъ	748.0	756.8	732.4	− 6.6	− 1.6	− 4.7	− 4.3	4.6	20	−19.4	16	− 8.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.7
Апрѣль	748.3	759.9	734.1	2.4	6.3	3.8	4.2	17.2	30	− 4.2	16	1.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	7.1
Май	747.3	758.5	732.0	9.7	15.6	9.9	11.7	24.6	17	0.6	16	5.0	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	3.6
Іюнь	746.8	757.5	740.5	15.3	19.6	15.0	16.6	27.3	9	− 1.2	2	9.4	—	—	—	—	—	—	6.3	7.6	7.9
Іюль	744.2	749.9	734.6	17.3	23.2	17.7	19.4	30.8	8	7.6	23	13.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	5.2
Августъ	745.7	756.1	738.3	14.2	20.7	14.6	16.5	30.5	22	2.1	31	10.0	—	—	—	—	—	—	4.6	6.4	4.5
Сентябрь	750.6	758.5	741.5	7.7	15.5	9.3	10.8	26.4	4	− 6.3	29	4.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	3.5
Октябрь	755.3	767.1	735.9	0.3	11.5	3.4	5.1	20.3	8	−11.8	28	− 1.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	2.4
Ноябрь	756.4	771.8	737.1	− 8.7	− 6.0	− 8.2	− 7.6	3.6	1	−26.2	25	−11.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.0	7.2
Декабрь	747.8	765.5	730.2	−12.4	−10.9	−12.9	−12.1	3.1	15	−30.6	26	−16.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.7	7.8
Годъ	749.1	771.9	721.9	1.0	6.1	1.8	3.0	30.8	—	−30.6	—	− 2.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.8
φ = 54° 58′							**Елатьма.**														λ = 41° 45′
Январь	750.1	776.8	723.7	−17.5	−15.0	−17.0	−16.5	− 1.7	9	−36.8	14	−21.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	5.0
Февраль	754.1	769.3	730.5	−13.6	− 9.2	−12.2	−11.7	− 0.3	22	−25.9	11, 14	−15.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	2.4
Мартъ	750.6	760.4	734.2	− 7.4	− 1.7	− 5.2	− 4.8	7.1	31	−17.8	16	− 9.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	4.3
Апрѣль	751.4	765.0	737.3	1.5	6.7	2.9	3.7	15.3	25	− 9.2	7	− 0.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.5
Май	747.8	760.0	734.1	8.1	13.3	8.9	10.1	22.2	23	− 1.6	9	5.1	—	—	—	—	—	—	4.1	6.1	3.9
Іюнь	748.4	761.8	741.5	14.6	20.2	15.1	16.6	28.3	8	0.1	2	10.9	—	—	—	—	—	—	4.1	5.2	3.9
Іюль	745.7	752.2	736.4	17.4	23.9	17.2	19.5	30.9	9	8.2	23	14.2	—	—	—	—	—	—	4.8	6.0	3.6
Августъ	747.4	757.1	739.2	12.9	18.8	13.5	15.1	29.9	22	3.7	31	10.1	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	3.5
Сентябрь	752.4	760.1	742.8	6.6	13.4	8.5	9.5	24.3	2	− 3.3	24	4.7	—	—	—	—	—	—	3.6	4.3	3.0
Октябрь	756.6	769.2	736.4	1.3	9.1	3.6	4.7	16.6	8	−13.3	28	− 0.2	—	—	—	—	—	—	4.1	3.4	2.4
Ноябрь	759.1	775.4	736.0	− 9.6	− 6.9	− 9.0	− 8.5	0.9	9	−21.6	25	−12.0	—	—	—	—	—	—	4.2	5.8	3.8
Декабрь	749.3	771.1	731.7	−16.5	−14.6	−14.8	−15.3	0.7	9	−35.0	27	−18.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	3.6
Годъ	751.1	776.8	723.7	− 0.2	4.8	1.0	1.9	30.9	—	−36.8	—	− 2.7	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⌇	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 109^m.3$															**Riazan**, gare.														$G = 0^{mm}.63$
2.0	2.0	1.5	14	4	6	3	7	10	9	5	35	76.6	21.0	10	17	17	14	17	0	0	0	0	3	14	—	0	31	31	Janvier
1.3	1.0	0.8	1	0	3	13	7	4	2	0	54	11.7	3.0	27	9	9	7	9	0	0	0	0	3	14	—	0	26	28	Février
1.2	1.3	0.8	3	0	21	9	10	3	7	1	39	31.0	7.0	26	10	9	8	10	0	0	0	0	2	18	—	0	19	31	Mars
1.2	1.6	0.7	5	7	11	9	5	4	3	2	44	21.9	5.5	20	?	7	5	1	0	0	0	0	2	17	—	0	0	13	Avril
1.7	2.7	1.2	8	2	4	4	5	9	17	7	37	26.5	8.5	17	7	6	4	0	0	2	0	0	5	2	—	0	0	1	Mai
0.9	1.5	0.5	7	2	11	9	1	3	5	4	48	49.7	14.0	14	12	12	11	0	0	1	0	0	8	10	—	0	0	1	Juin
0.9	1.2	0.4	0	5	10	7	3	7	6	4	51	55.6	17.2	14	12	12	10	0	0	6	0	0	5	7	—	0	0	0	Juillet
1.0	2.1	0.6	0	1	6	1	5	7	14	11	48	45.2	?	—	16	15	12	0	0	2	0	0	4	5	—	0	0	0	Août
0.7	1.2	0.7	9	1	5	0	4	4	6	8	53	15.3	6.3	24	6	6	4	1	0	0	0	0	9	13	—	0	0	5	Septembre
0.5	1.0	0.5	4	0	2	1	5	7	4	7	63	9.5	?	—	?	2	2	0	0	0	0	0	12	6	—	0	2	13	Octobre
1.0	1.1	1.3	12	5	12	6	3	3	2	4	43	31.2	7.0	12	13	12	9	11	0	0	0	0	1	16	—	0	24	29	Novembre
2.3	1.5	2.1	11	4	5	8	7	8	4	9	37	97.0	20.0	14	15	15	15	14	0	0	0	0	0	21	—	0	26	30	Décembre
1.2	1.5	0.9	74	31	96	70	62	69	79	62	552	471.2	21.0	—	?	122	101	63	0	11	0	0	54	143	—	0	128	182	Année
$H = 152^m.6$															**Skopin.**														$G = 0^{mm}.57$
5.2	5.8	4.6	18	11	5	9	14	2	14	11	9	23.1	6.0	10	18	11	6	18	0	0	0	0	3	20	0	3	31	31	Janvier
3.7	4.5	3.1	2	2	7	17	16	9	5	4	22	7.0	1.9	16, 19	11	4	3	10	0	0	0	0	0	17	5	3	26	28	Février
3.6	6.0	3.9	3	14	7	18	15	8	9	5	14	36.6	9.0	13	16	12	7	15	0	0	0	0	1	20	5	1	19	31	Mars
4.1	7.0	4.0	4	25	5	21	10	6	7	0	12	17.5	9.1	20	9	6	4	2	1	0	0	0	4	20	1	3	0	12	Avril
5.5	8.6	2.5	9	6	4	3	8	11	26	7	19	54.5	25.3	16	6	6	5	0	2	0	4	0	3	7	1	5	0	1	Mai
4.1	5.2	2.2	0	10	4	21	7	3	14	6	25	44.3	9.6	30	13	12	11	1	0	1	4	0	3	16	0	2	0	—	Juin
3.3	4.2	1.2	7	11	5	6	14	10	10	1	29	74.1	16.0	14	17	14	12	0	1	0	8	0	1	10	0	0	0	—	Juillet
3.3	6.1	1.0	5	2	0	6	8	3	30	8	31	77.2	14.1	5	17	17	12	0	1	1	4	0	2	5	0	0	0	—	Août
3.7	5.5	2.4	13	5	5	5	6	7	13	8	26	37.4	15.9	9	11	10	8	1	0	0	2	1	5	9	4	1	0	—	Septembre
3.5	5.2	2.7	2	6	1	8	8	10	14	10	30	19.3	10.4	28	5	5	3	1	0	0	0	0	5	4	2	2	1	—	Octobre
4.2	5.7	4.6	8	11	17	16	2	4	9	9	14	23.6	5.9	29	18	9	8	14	0	0	0	0	3	16	1	1	23	—	Novembre
4.1	5.9	5.6	18	6	5	8	8	10	12	10	15	66.2	16.4	14	18	16	11	18	0	0	0	0	1	17	1	3	25	29	Décembre
4.9	5.8	3.2	89	109	65	138	116	83	165	79	246	480.8	25.3	—	159	122	90	80	5	2	22	1	31	161	20	24	125	—	Année
$H = 157^m.4$															**Gremïatchka.**														$G = 0^{mm}.55$
5.7	5.4	5.4	22	3	3	5	12	14	6	11	17	11.6	2.7	4	12	7	4	12	0	0	0	0	2	19	0	0	30	31	Janvier
4.4	4.9	3.7	4	11	6	15	10	10	4	4	20	2.5	0.9	27	7	2	0	7	0	0	0	0	2	16	3	2	26	28	Février
4.5	5.1	4.6	8	11	11	11	17	10	6	15	4	16.8	3.0	14	17	9	6	17	0	0	0	0	1	20	2	0	19	31	Mars
3.9	5.2	3.8	13	19	10	13	11	5	2	1	16	13.1	6.5	20	8	8	2	2	0	0	0	0	4	19	2	0	1	12	Avril
3.5	5.8	1.8	9	3	1	3	9	23	13	12	20	54.6	18.0	10	13	9	9	1	0	3	1	4	5	2	1	0	0	0	Mai
2.2	3.4	1.6	9	4	8	9	9	9	4	11	27	73.5	16.2	11	17	14	12	1	0	7	5	0	3	12	0	0	0	2	Juin
2.5	3.5	1.2	12	6	2	9	10	24	4	4	22	57.4	16.1	7	17	13	11	0	1	5	4	1	2	8	2	2	0	0	Juillet
2.3	3.9	1.6	4	0	1	4	10	22	13	17	22	72.7	16.0	28	19	16	11	0	0	4	7	3	4	6	0	0	0	0	Août
1.7	3.9	1.8	10	4	2	2	1	20	9	17	25	16.5	3.5	17	10	7	6	0	0	1	1	2	5	5	1	0	0	8	Septembre
1.6	3.0	1.6	6	1	0	7	2	17	6	17	37	5.3	2.0	30	6	3	3	1	0	0	0	0	10	4	1	0	2	10	Octobre
4.2	4.3	3.7	12	19	13	6	6	7	1	10	16	12.1	3.8	29	15	8	2	13	0	0	0	0	3	19	1	0	20	28	Novembre
5.5	6.1	5.5	27	5	1	5	16	18	4	9	8	54.0	18.5	14	20	14	11	19	0	0	0	0	4	21	2	0	24	28	Décembre
3.5	4.5	3.0	136	86	58	89	113	179	72	128	234	390.1	18.5	—	161	110	77	73	1	20	18	10	45	149	15	4	122	187	Année
$H = 140$?															**Elatma.**														$G = 0^{mm}.64$
3.2	3.2	2.6	18	5	7	5	4	12	2	14	26	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	8	—	0	31	31	Janvier
2.9	1.6	1.0	2	0	0	12	12	8	1	1	48	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	6	—	0	28	28	Février
3.2	2.0	1.3	0	2	6	16	7	12	2	6	42	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	7	—	0	20	31	Mars
3.7	2.9	1.4	10	14	0	11	11	10	2	2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	9	—	0	0	17	Avril
4.1	3.7	1.9	15	2	0	3	4	13	19	11	26	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	0	6	4	—	0	0	1	Mai
3.8	2.5	1.6	8	12	5	11	2	6	5	9	32	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	0	8	6	—	0	0	0	Juin
3.5	2.6	1.5	10	11	3	11	7	7	5	2	37	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	0	2	3	—	0	0	0	Juillet
3.3	3.9	2.2	10	2	0	2	11	12	4	26	26	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	0	6	1	—	0	0	0	Août
3.9	2.4	2.2	10	2	8	0	4	14	3	16	33	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	3	—	0	0	7	Septembre
4.0	2.3	1.7	1	3	0	4	6	13	9	18	39	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	3	—	0	2	15	Octobre
4.0	1.6	1.6	8	5	7	8	2	5	2	6	47	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	10	—	0	27	30	Novembre
3.9	2.5	3.6	18	9	1	4	6	10	7	4	34	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	11	—	0	27	31	Décembre
3.5	2.6	1.9	110	67	37	87	76	122	61	115	420	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	0	96	71	—	0	135	191	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 30′							**Земетчино.**														λ = 42° 37′
Январь	750.3	773.5	726.4	−15.0	−12.7	−14.8	−14.2	1.4	6	−34.8	14	−19.2	1.4	1.6	1.5	80	77	80	7.1	7.9	6.8
Февраль	755.1	769.6	733.6	−14.5	− 9.7	−13.2	−12.5	− 1.3	21	−28.9	11	−17.2	1.4	1.8	1.6	84	78	84	6.7	7.9	5.5
Мартъ	751.3	759.5	736.5	− 6.6	− 1.5	− 5.6	− 4.6	5.0	27	−20.3	4	− 9.6	2.6	3.1	2.8	87	72	88	8.9	8.8	7.3
Апрѣль	751.5	762.0	739.2	2.7	7.9	4.0	4.9	16.7	25	—	—	—	4.7	4.6	5.1	82	57	82	6.1	8.0	8.3
Май	749.4	760.5	737.5	9.3	15.3	10.2	11.6	22.6	17	—	—	—	6.6	6.0	6.2	74	46	66	3.7	7.6	4.6
Іюнь	749.4	761.8	741.6	15.4	22.0	15.3	17.6	29.6	8, 27	− 1.2	2	9.3	9.6	8.9	10.0	72	46	76	5.1	8.0	6.2
Іюль	746.7	751.6	737.0	19.0	25.3	18.9	21.1	34.0	8	7.1	23, 25	12.8	11.7	11.5	12.1	71	49	73	4.0	8.6	5.8
Августъ	747.9	757.5	738.9	14.1	20.9	14.9	16.6	31.4	22	2.4	31	9.5	9.4	9.0	9.0	79	50	73	4.3	8.2	4.6
Сентябрь	752.7	760.3	744.3	7.4	15.7	9.0	10.7	26.4	4	− 3.0	24	4.0	6.7	6.9	7.1	85	51	80	5.0	7.0	4.3
Октябрь	757.5	769.9	739.4	0.8	10.5	3.5	4.9	19.5	8	−12.8	28	− 1.3	4.5	5.2	4.5	88	55	77	5.4	7.4	3.1
Ноябрь	759.5	775.3	739.8	−10.4	− 6.6	− 8.8	− 8.6	2.2	1	−24.7	25	−12.2	2.1	2.3	2.2	85	76	84	6.2	8.1	6.9
Декабрь	750.5	767.9	729.8	−12.2	−10.7	−11.0	−11.3	2.9	16	−29.4	28	−15.0	2.0	2.2	2.2	84	81	84	7.3	8.8	8.1
Годъ	751.8	775.3	726.4	0.8	6.4	1.9	3.0	34.0	—	−34.8	—	—	5.2	5.3	5.4	81	62	79	5.8	8.0	6.0
φ = 53° 26′							**Моршанскъ,** реальное училище.														λ = 41° 50′
Январь	752.0	774.7	727.7	−14.5	−12.4	−14.4	−13.8	1.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9	7.8
Февраль	756.4	771.2	735.2	−13.3	− 8.8	−12.1	−11.4	1.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.1	6.4
Мартъ	752.7	760.8	738.1	− 6.0	− 1.1	− 4.5	− 3.9	5.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	8.9	7.5
Апрѣль	752.8	763.5	740.2	3.3	8.0	5.0	5.4	18.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	7.9
Май	751.1	762.2	737.3	10.7	16.2	10.9	12.6	24.1	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	8.0	6.6
Іюнь	750.9	763.1	743.4	16.3	22.1	16.7	18.4	31.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.6	7.6
Іюль	748.4	754.0	738.5	19.4	25.6	19.8	21.6	32.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	8.7	5.8
Августъ	749.7	759.7	741.3	14.5	22.0	15.9	17.5	32.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	8.1	4.2
Сентябрь	754.6	762.6	746.1	8.0	16.0	9.8	11.3	26.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	3.3
Октябрь	759.4	771.8	741.1	1.8	10.6	4.5	5.6	19.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.0	3.6
Ноябрь	761.1	776.8	741.7	− 9.0	− 6.4	− 7.8	− 7.7	2.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	6.1
Декабрь	752.2	769.9	731.6	−12.4	−10.5	−11.1	−11.3	4.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.6
Годъ	753.4	776.8	727.7	1.6	6.8	2.7	3.7	32.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.2
φ = 52° 44′							**Тамбовъ,** гимназія.														λ = 41° 28′
Январь	750.8	772.8	727.1	−13.5	−11.5	−13.8	−12.9	1.2	5	−31.1	14	−17.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.8
Февраль	755.0	769.5	734.6	−13.3	− 8.4	−12.0	−11.2	0.1	22	−25.4	11	−16.1	—	—	—	—	—	—	9.2	7.0	4.4
Мартъ	751.2	759.1	736.8	− 6.0	− 1.5	− 4.7	− 4.1	4.8	27	−20.1	4	− 8.2	—	—	—	—	—	—	9.9	8.4	6.7
Апрѣль	751.2	761.7	739.0	2.9	7.6	4.7	5.1	18.8	30	− 3.8	16, 17	1.2	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	7.1
Май	750.2	760.8	738.5	10.5	16.5	11.7	12.9	27.8	17	− 0.5	9	6.4	—	—	—	—	—	—	4.5	6.1	3.3
Іюнь	749.6	760.8	742.2	15.6	22.4	16.5	18.2	29.8	26	2.1	3	11.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.2
Іюль	747.0	752.0	737.1	18.4	25.4	20.4	21.4	34.2	8	8.6	25	14.7	—	—	—	—	—	—	5.4	7.2	5.3
Августъ	748.6	758.5	740.2	14.0	22.4	16.4	17.6	30.8	—	3.5	31	11.1	—	—	—	—	—	—	4.1	7.2	4.2
Сентябрь	753.3	761.4	745.5	7.5	16.6	10.2	11.4	27.1	4	− 4.6	29	5.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	3.0
Октябрь	758.2	770.3	740.4	1.1	11.5	4.9	5.8	19.4	8	−10.7	28	− 0.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	2.7
Ноябрь	759.3	774.3	740.7	− 8.9	− 5.9	− 7.7	− 7.5	3.0	1	−23.0	25	−10.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	6.6
Декабрь	750.7	767.9	728.4	−11.4	− 9.6	−10.0	−10.3	5.0	16	−29.2	26	−13.9	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	7.2
Годъ	752.1	774.3	727.1	1.4	7.1	3.0	3.8	34.2	—	−31.1	—	− 1.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.3
φ = 52° 37′							**Липецкъ.**														λ = 39° 36′
Январь	—	—	—	−12.7	−10.5	−12.3	−11.8	1.9	5	−27.3	22	−15.8	—	—	—	—	—	—	7.7	6.6	7.2
Февраль	754.5	769.4	734.8	−13.0	− 7.4	−11.7	−10.7	3.8	22	−25.8	11	−15.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.7
Мартъ	750.8	758.9	736.2	− 5.2	− 0.2	− 4.1	− 3.2	5.2	21	−15.8	18	− 7.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	7.4
Апрѣль	750.6	761.6	737.1	3.2	8.1	4.8	5.4	20.7	30	− 2.7	16, 17	1.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.4
Май	750.4	761.1	736.3	11.2	17.4	11.5	13.4	28.3	17	1.2	9	6.7	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	3.6
Іюнь	—	—	—	15.4	22.2	15.9	17.8	30.7	26	2.7	2	11.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.7
Іюль	—	—	—	17.5	24.2	18.7	20.1	32.7	8	8.2	23	14.4	—	—	—	—	—	—	6.9	8.4	6.4
Августъ	—	—	—	14.0	21.8	15.4	17.1	31.9	1	5.3	31	11.4	—	—	—	—	—	—	4.8	7.1	4.0
Сентябрь	753.6	761.9	745.3	7.9	16.5	10.0	11.5	26.7	4	− 5.6	29	5.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	3.6
Октябрь	758.5	770.1	741.3	0.9	12.4	4.5	5.9	20.2	8	− 7.6	28	− 0.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	3.0
Ноябрь	759.2	773.9	741.1	− 7.9	− 4.9	− 6.8	− 6.5	4.5	1	−20.2	25	− 9.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	6.8
Декабрь	750.9	768.4	732.1	−11.1	− 8.7	−11.0	−10.3	5.0	15	−28.8	26	−13.7	—	—	—	—	—	—	7.7	8.6	7.0
Годъ	—	—	—	1.7	7.6	2.9	4.1	32.7	—	−28.8	—	− 0.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⋈	⊤	⋌	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 129^m.6$												**Zemettchino.**																		$G = 0^{mm}.55$
3.5	4.9	4.1	11	5	1	11	11	5	10	20	19	28.7	8.6	4	12	10	8	12	0	0	0	0	3	17	—	0	29	31	Janvier
2.2	3.4	1.7	2	3	1	9	16	5	4	4	40	5.1	2.5	27	6	3	2	6	0	0	0	0	4	12	—	0	28	28	Février
2.9	4.1	3.0	2	10	3	20	17	7	11	4	19	22.9	7.0	21	11	7	5	11	0	0	0	0	1	20	—	0	20	31	Mars
3.4	5.5	2.2	5	14	2	14	11	3	5	4	32	2.5	1.4	1	5	2	1	1	0	0	0	0	4	17	—	0	0	—	Avril
3.1	5.8	2.0	15	2	1	3	7	13	25	11	16	47.2	6.8	24	15	12	11	0	1	2	1	0	3	4	—	1	0	—	Mai
2.5	3.2	0.9	6	5	4	12	9	8	10	7	29	67.6	16.7	27	13	12	11	0	0	2	5	1	3	8	—	0	0	2	Juin
1.5	3.5	0.9	3	3	4	9	13	8	13	5	35	39.7	12.8	8	12	11	6	0	1	6	3	2	1	4	—	0	0	0	Juillet
3.4	4.7	0.8	1	0	0	4	7	17	22	12	30	37.5	14.6	4	13	9	6	0	0	2	1	0	4	5	—	0	0	0	Août
2.3	4.2	1.5	7	3	2	1	3	10	15	15	34	49.9	22.1	18	9	7	7	0	1	2	1	0	6	9	—	0	0	7	Septembre
1.9	4.0	1.4	7	2	0	3	4	4	15	16	42	7.3	5.7	30	3	2	1	1	0	0	0	0	6	6	—	0	2	20	Octobre
2.3	2.6	1.7	5	3	5	13	4	2	5	9	44	16.3	5.0	29	13	8	4	13	0	0	0	0	6	17	—	0	25	29	Novembre
2.5	2.7	3.7	13	5	1	8	15	7	5	9	30	97.1	34.2	1	18	16	13	15	0	0	0	0	2	21	—	0	23	30	Décembre
2.6	4.0	2.0	77	55	24	107	117	89	140	116	370	421.8	34.2	—	130	99	75	59	3	14	11	3	43	140	-	1	127	-	Année
$H = 114^m.4$												**Morchansk,** école réale.																		$G = 0^{mm}.56$
3.0	3.4	2.8	24	4	5	14	14	6	6	15	5	32.3	7.2	9	14	10	9	14	0	0	0	0	3	21	3	?	29	—	Janvier
2.0	2.5	1.5	11	1	9	21	16	4	5	2	15	14.1	5.2	27	10	7	3	10	0	0	0	0	0	15	8	?	26	—	Février
1.6	2.5	1.6	12	1	13	23	16	10	6	7	5	31.2	11.5	14	14	12	8	14	0	0	0	0	1	22	8	?	19	—	Mars
2.5	3.8	1.6	16	5	12	20	18	1	3	3	12	3.8	1.5	27	7	3	1	1	0	0	0	0	0	22	3	?	0	—	Avril
2.5	3.6	1.2	21	2	4	8	8	11	23	9	7	45.8	8.1	10	10	10	9	0	1	1	2	1	1	12	0	?	0	—	Mai
1.6	2.6	0.8	14	4	5	28	9	4	5	6	15	79.0	29.5	13	11	11	10	0	0	5	1	0	2	19	1	?	0	—	Juin
1.3	2.1	1.0	13	4	7	17	14	3	9	1	25	63.9	32.5	1	12	11	11	0	2	8	2	4	0	10	0	?	0	—	Juillet
1.1	2.3	0.5	18	3	2	7	18	3	14	8	20	35.5	10.5	23	19	14	9	0	1	1	1	2	3	7	0	?	0	—	Août
1.1	2.5	1.0	25	5	7	8	11	9	8	5	12	15.7	5.7	18	6	5	5	0	0	1	0	3	10	6	0	?	0		Septembre
1.1	2.4	1.1	23	2	1	11	10	5	13	2	26	10.9	8.0	30	5	3	3	2	0	0	0	0	8	7	7	?	2		Octobre
1.1	1.7	1.3	13	2	13	23	6	1	2	7	23	19.1	6.5	29	15	11	5	14	0	0	0	0	6	14	2	?	24	—	Novembre
1.9	2.3	2.3	35	1	3	8	20	5	9	3	9	108.9	22.0	14	21	18	13	19	0	0	0	0	4	21	10	?	24	—	Décembre
1.7	2.6	1.4	225	34	81	188	160	62	103	68	174	460.2	32.5	—	144	115	86	74	4	16	6	10	38	176	42	?	124	—	Année
$H = 124^m.9$												**Tambov,** gymnase.																		$G = 0^{mm}.50$
2.2	4.1	2.6	26	1	3	1	19	2	14	4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	18	—	2	29	31	Janvier
1.8	2.2	1.5	5	1	1	4	28	1	4	1	39	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	12	—	2	27	28	Février
1.5	2.6	1.8	7	3	9	3	31	4	9	3	24	38.5	13.8	14	9	9	8	9	0	0	0	0	0	19	—	0	19	31	Mars
1.8	3.9	1.7	7	7	15	2	27	2	3	1	26	16.9	7.1	27	6	6	3	0	1	0	0	0	2	17	—	0	0	11	Avril
1.8	4.8	1.5	9	1	1	0	11	5	33	7	26	42.6	16.7	17	9	9	7	0	2	2	0	3	5	3	-	3	0	1	Mai
0.9	2.5	0.5	1	3	0	6	12	3	13	5	47	55.2	10.9	9	12	10	8	0	0	1	3	2	4	12	—	1	0	0	Juin
0.7	1.8	0.7	8	2	5	3	10	9	11	3	42	31.0	9.8	18	10	7	7	0	0	2	3	1	2	7	—	1	0	0	Juillet
1.4	4.3	0.8	2	0	0	0	11	10	22	7	39	43.9	10.7	14	13	11	9	0	1	2	3	2	2	6	—	3	0	0	Août
1.5	3.3	1.3	8	1	3	1	4	3	23	5	42	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0	7	5	—	2	0	4	Septembre
1.3	3.1	0.8	11	0	0	0	7	3	15	4	53	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	6	—	1	2	19	Octobre
1.2	2.2	1.2	8	0	14	5	15	2	5	3	38	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	15	—	0	23	26	Novembre
2.0	2.9	2.5	18	2	4	0	27	3	14	3	21	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	18	—	1	22	27	Décembre
1.5	3.1	1.4	110	21	55	25	202	47	166	46	420	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	8	49	138	—	16	122	178	Année
$H = 125^m.6$												**Lipetsk.**																		$G = 0^{mm}.49$
3.0	3.8	2.4	5	4	4	2	14	12	12	18	22	15.4	3.0	3	15	11	6	15	0	0	0	0	2	14	—	0	29	31	Janvier
1.1	1.4	1.4	9	2	5	5	18	3	6	3	33	16.2	4.7	19	6	6	6	6	0	0	0	0	5	16	—	0	26	28	Février
2.1	2.6	1.2	3	7	5	18	17	16	9	4	14	37.8	11.0	13	12	9	8	11	0	0	0	0	2	21	—	0	17	28	Mars
3.0	3.8	2.4	4	15	18	18	13	8	3	0	11	25.7	12.6	20	13	9	6	1	0	1	0	0	4	21	—	0	0	9	Avril
2.0	3.1	2.4	5	8	4	5	6	15	25	16	9	46.3	13.9	17	11	8	7	0	0	1	2	2	5	7	—	0	0	0	Mai
2.2	4.2	1.4	2	5	9	13	7	8	11	15	20	47.1	9.4	27	12	10	10	0	0	3	3	2	2	12	—	1	0	0	Juin
1.8	3.2	1.4	6	8	4	6	6	23	13	7	20	50.8	10.4	5	13	10	8	0	0	3	10	2	1	13	-	0	0	0	Juillet
2.0	4.5	0.9	5	2	0	2	3	16	29	12	24	61.0	12.8	1	16	15	13	0	2	4	4	2	1	7	—	2	0	0	Août
2.0	4.2	1.4	10	3	9	4	2	13	18	11	20	6.6	2.0	18	6	5	3	0	0	0	0	2	7	8	—	0	0	3	Septembre
1.1	3.0	1.2	8	4	1	4	8	7	11	20	30	9.2	8.3	30	3	2	1	0	0	0	0	0	12	6	—	0	0	16	Octobre
1.2	1.7	1.6	12	3	19	12	3	6	13	6	16	13.5	4.6	12	6	6	3	—	0	0	0	0	5	17	—	0	21	26	Novembre
2.3	2.9	2.2	14	10	3	8	12	12	5	19	10	77.6	27.7	14	15	13	11	10	0	0	0	0	3	19	—	0	22	28	Décembre
2.1	3.4	1.7	83	71	81	97	109	139	155	131	229	407.2	27.7	—	128	104	82	—	2	12	19	10	49	161	—	3	115	169	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 0′							**Обловка (Уварово).**													λ = 42° 16′	
Январь	751.7	772.6	729.9	−13.0	−10.6	−12.8	−12.1	1.4	5	−28.1	22	−16.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	5.5
Февраль	756.1	770.1	736.6	−13.4	− 9.6	−12.6	−11.9	− 1.0	21	−25.8	10	−16.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	5.2
Мартъ	752.2	760.4	738.2	− 6.6	− 2.5	− 5.4	− 4.8	2.8	21, 29	−20.8	4	− 9.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.2
Апрѣль	751.8	761.3	740.7	2.8	7.4	4.6	4.9	20.4	30	− 3.5	9	1.3	—	—	—	—	—	—	7.3	8.6	7.9
Май	751.0	761.0	740.5	10.8	17.6	11.5	13.3	29.0	17	− 2.1	9	5.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.9	4.8
Іюнь	750.1	761.2	742.6	15.8	22.8	17.1	18.6	31.0	27	2.2	3	10.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	7.0
Іюль	747.5	752.1	739.2	18.8	27.3	20.8	22.3	35.0	7	7.5	25	14.0	—	—	—	—	—	—	5.3	7.5	6.2
Августъ	749.6	758.9	740.8	14.1	21.6	16.1	17.3	32.6	1	2.6	31	10.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	5.1
Сентябрь	754.0	762.1	747.0	7.5	17.2	10.1	11.6	28.6	4	− 4.1	29	4.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.5
Октябрь	759.0	771.0	741.8	0.1	11.3	3.7	5.0	19.3	8	−13.9	29	− 1.9	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	3.4
Ноябрь	759.9	775.7	742.6	− 9.5	− 5.9	− 8.2	− 7.9	3.7	1	−23.7	25	−11.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	5.7
Декабрь	751.8	768.7	728.6	−10.7	− 9.0	− 9.4	− 9.7	4.4	16	−27.9	26	−12.7	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1	8.2
Годъ	752.9	775.7	728.6	1.4	7.3	3.0	3.9	35.0	—	−28.1	—	− 1.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.9
φ = 53° 13′							**Пенза**, училище садоводства.													λ = 44° 57′	
Январь	741.3	762.7	720.0	−15.7	−13.3	−15.0	−14.7	0.4	6	−35.7	14	−19.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	5.9
Февраль	746.7	760.3	725.5	−14.0	− 8.7	−12.8	−11.8	− 1.2	22	−28.2	11	−16.9	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	5.4
Мартъ	743.3	750.9	726.5	− 7.2	− 2.6	− 5.9	− 5.2	5.3	31	−18.7	13	− 9.4	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	7.1
Апрѣль	743.4	753.4	732.6	2.1	7.6	3.9	4.5	17.0	24	− 6.8	17	0.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.3
Май	741.3	750.7	729.5	9.1	14.8	9.9	11.3	23.1	1	− 1.3	9	5.3	—	—	—	—	—	—	4.8	6.6	4.7
Іюнь	741.6	754.0	732.7	15.6	22.4	16.6	18.2	29.6	27	0.7	2	11.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	5.2
Іюль	739.1	744.2	729.9	19.6	26.6	20.2	22.1	34.2	11	9.2	21	14.4	—	—	—	—	—	—	4.4	6.6	6.7
Августъ	740.1	748.3	728.5	13.4	20.2	14.7	16.1	29.7	1	5.2	8	10.0	—	—	—	—	—	—	4.6	7.9	2.7
Сентябрь	744.3	750.8	736.6	7.2	14.8	9.2	10.4	25.2	3	− 1.8	29	5.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.2
Октябрь	748.4	761.9	731.3	1.5	9.1	4.5	5.0	14.5	2	−11.9	29	0.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	4.7
Ноябрь	750.7	766.5	732.7	−10.9	− 7.3	− 9.9	− 9.4	1.6	29	−23.5	18	−13.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	6.8
Декабрь	741.9	757.7	721.9	−10.9	− 9.9	−10.8	−10.5	3.2	15, 16	−29.3	26	−13.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.4
Годъ	743.5	766.5	720.0	0.8	6.1	2.0	3.0	34.2	—	−35.7	—	− 2.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	5.6
φ = 53° 11′							**Пенза,** Первая гимназія.													λ = 45° 1′	
Январь	740.2	761.8	718.7	−15.9	−13.2	−15.0	−14.7	0.2	6	−34.1	14	−19.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	7.0
Февраль	745.7	759.4	724.1	−13.5	− 9.4	−12.3	−11.7	− 1.0	22	−24.5	13	−16.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	4.4
Мартъ	742.5	750.0	725.3	− 7.2	− 3.0	− 5.8	− 5.3	4.0	—	−17.2	7	− 9.0	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	6.7
Апрѣль	742.5	751.9	731.6	2.2	7.3	4.1	4.5	16.5	24, 25	− 6.5	8	0.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	5.8
Май	740.2	749.9	728.5	9.5	14.9	10.4	11.6	22.9	1	− 1.5	9	6.0	—	—	—	—	—	—	5.4	7.4	4.7
Іюнь	740.8	754.3	731.8	15.4	22.4	17.2	18.3	29.3	9	0.9	2	11.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	5.3
Іюль	738.2	743.3	729.4	19.5	27.0	20.8	22.4	35.1	11	10.7	26	15.7	—	—	—	—	—	—	3.8	6.7	6.8
Августъ	739.3	747.3	728.6	13.6	20.2	15.5	16.4	29.7	22	4.9	31	11.2	—	—	—	—	—	—	4.9	8.4	3.8
Сентябрь	743.3	749.9	735.2	7.7	14.6	9.6	10.6	26.1	3	− 2.0	29	5.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	4.0
Октябрь	747.8	761.2	730.7	2.3	9.0	5.3	5.5	17.7	8	−11.4	28	1.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	4.0
Ноябрь	749.8	765.2	731.9	−10.7	− 7.8	− 9.9	− 9.5	1.2	29	−20.0	5	−12.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	6.5
Декабрь	741.0	756.8	721.2	−10.9	−10.1	−10.9	10.6	3.2	16	−29.0	24, 26	−13.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.9
Годъ	742.6	765.2	718.7	1.0	6.0	2.4	3.1	35.1	—	−34.1	—	− 1.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	5.6
φ = 55° 11′							**Порѣцкое.**													λ = 46° 20′	
Январь	751.2	775.3	728.3	−17.3	−15.2	−16.5	−16.3	− 0.9	6	−37.4	14	−20.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.0
Февраль	756.1	770.5	732.0	−13.2	− 9.1	−11.9	−11.4	0.9	22	−26.8	13	−15.3	—	—	—	—	—	—	7.6	6.4	5.7
Мартъ	753.2	762.7	734.4	− 7.1	− 1.6	− 5.4	− 4.7	8.7	30	−17.6	13	− 9.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.3	6.4
Апрѣль	753.2	764.3	740.6	3.2	8.5	3.9	5.2	17.8	23, 25	− 4.9	8, 17	0.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.0
Май	748.7	761.3	734.2	8.7	13.3	8.6	10.2	23.3	23	− 1.5	9	4.5	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	5.4
Іюнь	750.8	765.4	742.4	16.1	22.3	17.2	18.5	28.7	13	0.5	2	10.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.9	4.7
Іюль	747.9	753.9	738.6	19.9	27.2	20.8	22.6	32.9	5	9.4	25	15.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	4.8
Августъ	747.8	756.0	736.8	13.7	19.8	15.2	16.2	29.7	22	5.1	8	10.5	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	5.5
Сентябрь	752.8	761.6	743.6	6.8	13.5	9.0	9.8	23.3	8, 9	− 3.3	27	4.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	4.9
Октябрь	756.9	770.4	738.3	2.1	7.4	3.9	4.5	13.9	19	−10.0	28, 29	0.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.4
Ноябрь	761.1	778.1	740.3	−11.1	− 7.7	− 9.8	− 9.5	1.0	1	−21.4	8	−13.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	7.0
Декабрь	751.7	769.3	734.9	−13.3	−12.4	−13.6	−13.1	2.9	17	−34.1	27	−17.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.6
Годъ	752.6	778.1	728.3	0.7	5.5	1.8	2.7	32.9	—	−37.4	—	− 2.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
															Осадк.—Précipit.											Темп.—Temp.			
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⚡	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 118^{m}.4$												**Oblovka (Ouvarovo).**																	$G = 0^{mm}.46$
4.5	5.1	4.0	12	5	1	7	14	8	12	19	15	19.8	4.1	14	15	11	7	14	0	0	0	0	6	15	3	2	28	30	Janvier
2.8	3.8	2.2	4	9	9	9	9	7	1	4	32	10.2	1.9	25	12	9	5	12	0	0	0	0	6	10	2	2	28	28	Février
1.7	3.6	3.2	1	6	8	18	10	8	8	3	31	23.6	5.6	21	15	12	8	14	0	0	0	0	0	20	6	3	19	30	Mars
3.5	5.0	3.1	6	17	9	17	7	1	6	1	26	13.2	4.2	27	10	7	4	3	0	0	0	0	4	21	2	3	0	10	Avril
3.4	6.1	3.1	11	3	1	3	8	10	21	14	22	21.1	7.5	11	9	8	5	0	0	1	2	2	6	6	0	2	0	1	Mai
2.0	4.1	1.2	7	6	5	9	7	7	5	5	39	62.1	29.4	10	8	8	8	0	1	3	0	1	4	11	0	2	0	0	Juin
0.8	2.8	0.9	3	4	6	3	9	6	13	4	45	18.9	6.0	26	11	8	6	0	0	1	8	1	1	10	0	1	0	0	Juillet
1.8	4.2	0.6	7	1	0	1	6	7	14	10	47	91.7	28.2	8	12	11	9	0	1	0	3	1	7	7	0	0	0	0	Août
1.7	4.0	1.4	9	3	3	2	3	10	12	8	40	29.9	7.9	22	9	8	7	0	0	0	0	0	10	9	0	0	0	5	Septembre
1.6	3.4	1.7	9	5	0	2	7	8	11	8	43	11.2	10.0	30	3	3	1	0	0	0	0	0	11	8	1	0	2	22	Octobre
2.2	4.4	2.4	8	6	14	14	8	4	7	6	23	18.1	4.4	30	18	13	6	15	0	0	0	0	5	14	2	0	23	28	Novembre
3.4	4.5	4.1	9	6	0	7	19	12	3	16	21	59.9	17.4	1	23	15	13	16	0	0	0	0	0	22	5	0	22	29	Décembre
2.4	4.2	2.3	86	71	56	92	107	88	113	98	384	379.7	29.4	—	145	113	79	74	2	5	13	5	60	153	21	15	122	183	Année
$H = 215^{m}.8$												**Penza,** école d'horticulture.																	$G = 0^{mm}.51$
3.8	4.8	3.6	25	2	6	17	12	4	9	10	8	26.7	5.8	4	18	12	9	15	0	0	0	0	2	16	4	3	30	31	Janvier
2.8	3.5	2.9	6	6	8	23	12	2	3	4	20	11.7	4.1	20	10	5	4	10	0	0	0	0	1	13	7	0	28	28	Février
2.5	3.7	2.7	9	7	8	30	9	10	4	3	13	23.5	5.0	25	10	8	7	10	0	0	0	0	0	22	9	0	22	31	Mars
1.9	3.8	1.4	9	10	8	19	8	8	5	4	19	11.5	5.4	1	11	6	3	5	0	0	0	0	3	16	1	0	1	14	Avril
3.3	6.7	1.9	16	3	4	10	9	12	17	17	5	33.1	11.9	11	10	8	7	0	0	0	3	1	3	6	0	1	0	2	Mai
1.9	3.8	1.5	12	11	8	20	12	3	7	7	10	52.7	9.8	13	12	11	9	0	0	2	3	0	3	11	1	0	0	0	Juin
1.3	2.4	1.1	11	6	6	13	7	10	4	5	31	43.5	12.8	1	9	7	7	0	0	1	8	0	1	5	0	0	0	0	Juillet
1.9	5.4	1.7	10	7	5	13	8	9	8	14	19	92.4	18.9	5	14	12	12	0	1	3	1	0	3	5	1	2	0	0	Août
1.9	3.7	1.5	18	8	3	6	4	7	9	13	22	45.2	20.4	20	11	9	7	0	0	0	1	0	5	10	0	0	0	4	Septembre
2.0	4.2	1.4	14	3	0	7	4	9	14	17	25	9.1	6.1	31	3	3	3	2	0	0	0	0	5	9	5	0	3	14	Octobre
2.5	2.8	2.4	18	9	7	18	4	3	3	13	15	22.8	6.5	29	14	6	5	14	0	0	0	0	3	20	6	0	25	29	Novembre
3.6	4.6	3.1	15	6	3	15	20	12	5	8	9	56.1	12.8	1	17	15	10	10	0	0	0	0	3	22	9	2	22	30	Décembre
2.4	4.1	2.1	163	78	66	191	109	89	88	115	196	428.3	20.4	—	139	102	83	66	1	6	16	1	32	155	43	8	131	183	Année
$H = 225^{m}.2$												**Penza,** gymnase I.																	$G = 0^{mm}.51$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	6.9	4	17	14	12	17	0	0	0	0	1	19	1	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	6.9	26	9	8	6	8	0	0	0	0	5	11	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	6.4	25	9	8	6	9	0	0	0	0	0	20	0	—	23	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	4.6	1	10	6	3	7	0	0	0	0	5	14	2	—	0	18	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	11.6	11	11	10	8	0	1	4	0	2	3	5	0	—	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	12.0	13	10	10	9	0	0	4	0	1	4	11	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.2	14.5	1	8	6	6	0	0	7	2	2	1	6	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.4	16.7	8	12	12	12	0	0	6	0	0	3	7	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	18.7	20	13	11	9	0	0	1	0	1	6	9	0	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	8.0	30	3	3	2	2	0	0	0	0	6	7	1	—	3	11	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	7.7	29	11	9	7	10	0	0	0	0	3	20	1	—	26	29	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.2	12.6	15	16	15	13	12	0	0	0	0	3	22	6	—	22	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470.0	18.7	—	129	112	93	65	1	22	2	6	40	151	12	—	132	183	Année
$H = 122^{m}?$												**Poretskoe.**																	$G = 0^{mm}.66$
4.9	4.3	4.8	15	7	10	16	10	13	11	11	0	44.4	8.2	9	20	16	10	20	0	0	0	0	2	17	—	2	31	31	Janvier
4.8	5.4	4.8	2	3	5	39	21	5	6	3	0	14.4	5.0	24	13	6	5	13	0	0	0	0	4	13	—	4	27	28	Février
4.5	6.0	5.6	4	8	17	33	21	7	0	3	0	15.5	4.1	25	16	9	4	15	0	0	0	0	4	14	—	3	19	30	Mars
4.6	6.6	4.5	12	10	8	13	21	9	7	10	0	18.3	8.5	1	12	5	4	8	0	1	0	0	3	7	—	3	1	15	Avril
7.4	9.2	6.6	5	4	2	4	24	26	16	12	0	42.5	9.5	16	22	11	11	0	1	2	0	0	2	7	—	9	0	3	Mai
3.9	5.2	3.5	9	14	7	17	11	12	5	6	9	99.5	63.7	13	6	6	5	1	2	3	0	0	5	6	—	2	0	0	Juin
2.3	3.5	1.9	4	10	18	12	19	12	3	2	13	54.3	19.4	6	12	10	7	0	0	5	0	0	6	6	—	1	0	0	Juillet
3.5	5.5	4.9	2	0	12	15	21	20	13	5	5	72.5	13.9	29	18	14	13	0	0	2	0	0	3	10	—	2	0	0	Août
3.6	4.5	3.5	3	8	5	11	18	16	17	10	2	38.6	9.5	24	16	13	9	3	0	1	0	1	6	10	—	1	0	4	Septembre
4.3	5.5	4.2	1	3	2	9	20	27	18	13	0	30.2	8.6	6	12	9	9	3	0	0	0	0	5	12	—	0	4	11	Octobre
2.6	3.1	2.7	7	14	17	14	9	3	9	15	2	17.2	6.7	9	14	7	5	14	0	0	0	0	7	20	—	0	26	30	Novembre
4.7	5.8	4.0	2	6	6	18	22	10	10	19	0	103.6	35.1	16	25	17	15	25	0	0	0	0	4	21	—	2	27	30	Décembre
4.3	5.2	4.2	66	87	109	201	217	160	115	109	31	551.0	63.7	—	186	123	97	102	3	14	0	1	51	143	—	29	135	182	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 44′							**Полибино.**														λ = 52° 56′
Январь	753.2	771.3	732.3	−15.0	−13.1	−15.2	−14.4	− 1.0	6	−41.4	23	−19.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.5
Февраль	759.2	772.9	738.2	−17.4	−11.6	−15.6	−14.9	− 2.6	4	−36.6	14	−20.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.2
Мартъ	756.8	764.4	731.2	− 9.3	− 3.8	− 8.2	− 7.1	4.2	29	−27.3	14	−12.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.5	5.3
Апрѣль	755.3	765.9	744.8	1.8	7.6	2.8	4.1	20.2	28	− 9.9	8	− 1.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	4.1
Май	750.0	761.9	735.9	8.6	13.8	9.2	10.5	23.7	23	− 3.1	22	4.4	—	—	—	—	—	—	6.7	8.2	5.6
Іюнь	752.2	766.9	742.0	14.5	23.4	15.7	17.9	31.6	28	− 2.3	3	7.4	—	—	—	—	—	—	3.4	5.0	3.6
Іюль	749.6	758.1	740.7	20.2	29.1	20.9	23.4	35.9	5	6.2	31	13.4	—	—	—	—	—	—	2.9	5.1	3.8
Августъ	749.2	756.3	741.5	13.8	22.8	15.6	17.4	32.6	23	0.1	29	9.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	4.7
Сентябрь	753.2	762.0	744.6	7.6	15.6	9.3	10.8	26.0	3	− 3.1	2	4.3	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	4.9
Октябрь	756.6	770.3	744.7	1.0	5.5	3.0	3.2	13.3	19	−14.2	30	− 0.6	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.2
Ноябрь	762.4	778.5	740.4	−14.1	−10.2	−14.2	−12.8	4.0	1	−34.7	28	−19.0	—	—	—	—	—	—	7.8	6.0	5.9
Декабрь	754.6	767.8	739.8	−12.9	−11.4	−13.6	−12.6	1.5	16	−37.7	29	−18.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.3
Годъ	754.4	778.5	731.2	− 0.1	5.6	0.8	2.1	35.9	—	−41.4	—	− 4.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.4
φ = 53° 17′							**Кинель.**														λ = 50° 53′
Январь	758.6	778.7	736.3	*−14.9*	*−12.8*	*−13.9*	*−13.9*	− 0.3	6	−33.6	23	−18.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.6
Февраль	764.7	778.7	742.9	−15.2	−11.0	−13.2	−13.1	0.2	22	−29.4	10	−18.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	5.9
Мартъ	761.9	770.0	738.4	− 8.4	− 4.2	− 6.7	− 6.4	4.0	29	−23.9	14	−10.5	—	—	—	—	—	—	8.3	6.5	6.4
Апрѣль	760.3	769.8	749.7	2.9	8.4	5.0	5.4	20.1	28	− 6.6	8	0.6	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	5.4
Май	756.2	767.0	743.4	9.4	14.7	10.9	11.7	26.3	1	− 0.6	15	5.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.8
Іюнь	757.2	771.5	746.5	15.7	23.4	18.4	19.2	31.2	28	1.6	3	11.6	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	4.4
Іюль	754.4	761.7	745.5	21.4	29.1	23.0	24.5	35.6	5	10.6	22	16.6	—	—	—	—	—	—	3.3	5.1	4.0
Августъ	754.7	762.0	745.7	15.0	22.7	17.1	18.3	31.4	22	4.3	31	11.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	4.8
Сентябрь	759.0	766.8	749.0	8.7	15.4	11.2	11.8	24.6	10	0.1	26	6.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	5.1
Октябрь	763.3	776.8	750.9	2.2	7.7	3.9	4.6	14.7	19	−11.7	30	0.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	5.5
Ноябрь	768.5	784.6	746.7	−12.6	− 9.4	−11.6	−11.2	6.7	1	−35.0	28	−16.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.7
Декабрь	760.2	775.1	743.3	−11.7	−10.6	−11.5	−11.3	2.4	16	*−32.5*	29	−15.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.5
Годъ	759.9	784.6	736.3	1.0	6.1	2.7	3.3	35.6	—	−35.0	—	− 2.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.8
φ = 53° 0′							**Безенчукъ.**														λ = 49° 25′
Январь	758.4	779.0	737.4	−15.3	−12.8	−14.1	−14.1	− 0.2	6	−37.6	23	−19.2	1.5	1.6	1.5	80	76	80	7.5	7.5	7.8
Февраль	764.6	778.5	742.8	−15.3	−11.1	−13.9	−13.4	− 1.2	22	−29.7	14	−18.7	1.4	1.7	1.5	86	81	84	6.5	5.6	4.8
Мартъ	761.3	768.8	739.8	− 8.8	− 4.6	− 7.3	− 6.9	2.7	31	−26.9	13	−11.4	2.4	2.8	2.5	89	80	87	7.6	6.4	6.0
Апрѣль	759.8	769.1	748.5	3.0	8.4	4.4	5.3	20.0	28	− 5.1	8	0.1	4.7	4.4	5.1	81	57	81	6.0	5.7	4.7
Май	756.1	766.7	743.3	9.7	15.4	10.7	11.9	26.4	1	− 1.0	15	5.7	6.7	5.9	6.9	73	45	70	6.5	6.2	5.3
Іюнь	757.0	770.6	746.8	16.3	23.2	18.0	19.2	31.8	30	1.0	3	10.2	9.4	8.1	10.5	67	39	67	4.5	5.2	5.3
Іюль	754.3	761.0	744.5	21.1	28.6	22.1	23.9	34.6	11	10.5	22, 24	15.5	12.2	10.5	12.2	65	37	62	3.2	5.2	3.9
Августъ	754.9	762.5	744.4	15.4	22.7	16.6	18.2	32.6	22	4.3	31	10.7	9.7	8.4	9.9	75	42	71	2.6	5.8	3.7
Сентябрь	759.0	766.8	751.5	8.6	15.8	10.7	11.7	24.8	3	− 1.2	29	5.5	6.6	6.5	6.7	79	51	70	6.1	5.4	4.3
Октябрь	763.4	776.7	749.7	2.5	8.2	4.2	5.0	14.6	19	−11.9	29	0.5	4.9	5.2	5.2	86	62	82	7.3	6.4	5.7
Ноябрь	768.2	784.6	747.0	−12.0	− 8.9	−11.0	−10.6	7.2	1	−30.6	28	−15.3	1.9	2.0	1.9	87	78	85	6.8	6.7	6.0
Декабрь	759.8	774.4	742.5	−11.1	− 9.7	10.8	−10.5	2.6	16	−29.0	28	−14.2	2.3	2.3	2.3	87	81	85	7.7	7.6	7.3
Годъ	759.7	784.6	737.4	1.2	6.3	2.5	3.3	34.6	—	−37.6	—	− 2.6	5.3	5.0	5.5	80	61	77	6.0	6.1	5.4
φ = 53° 0′							**Боровое лѣсничество,** станція № 2, на полянѣ.														λ = 52° 3′
Январь	—	—	—	−15.3	−11.9	−14.8	−14.0	− 1.2	6	−43.9	23	−19.6	1.5	1.6	1.5	82	74	82	8.7	8.1	8.2
Февраль	—	—	—	−17.8	− 8.7	−14.2	−13.6	− 1.1	22	−33.0	10	−20.2	1.2	1.7	1.4	85	66	84	7.6	5.9	5.1
Мартъ	—	—	—	− 9.7	− 2.8	− 7.8	− 6.8	5.9	31	−27.7	13	−12.4	2.2	2.5	2.4	86	66	88	9.6	9.0	6.8
Апрѣль	—	—	—	2.2	8.7	4.1	5.0	19.6	28	− 9.8	8	− 1.0	4.2	3.8	4.5	76	48	73	6.7	7.4	5.6
Май	—	—	—	9.1	14.8	10.5	11.5	25.6	1	− 3.3	9	4.5	6.3	6.0	6.3	73	48	66	8.5	8.9	8.1
Іюнь	—	—	—	16.5	24.2	17.2	19.3	33.8	13, 14	− 2.3	3	8.6	8.8	7.6	8.7	62	34	60	8.2	7.6	8.7
Іюль	—	—	—	21.4	30.5	22.0	24.6	36.7	4	7.8	31	13.6	11.8	8.5	10.8	62	26	55	6.6	7.9	8.9
Августъ	—	—	—	13.9	22.7	16.1	17.6	31.7	22	1.5	29	9.4	9.5	8.1	9.6	80	42	71	6.3	7.9	6.9
Сентябрь	—	—	—	7.8	15.5	10.4	11.2	25.8	3, 10	− 3.8	26	5.1	6.9	6.5	6.9	85	52	74	7.7	8.0	6.7
Октябрь	—	—	—	0.3	6.6	2.9	3.3	14.2	19	−17.9	30	− 1.5	4.3	4.9	4.8	86	64	83	8.9	8.5	6.7
Ноябрь	—	—	—	−15.7	− 8.9	−14.2	−12.9	5.0	1	−36.3	28	−20.0	1.6	1.9	1.6	85	71	86	6.9	6.6	5.8
Декабрь	—	—	—	−13.0	−10.2	−13.0	−12.1	1.8	16	−37.7	28	−17.4	2.0	2.1	1.9	82	78	83	8.7	8.4	7.4
Годъ	—	—	—	0.0	6.7	1.6	2.8	36.7	—	−43.9	—	− 4.2	5.0	4.6	5.0	79	56	75	7.9	7.8	7.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sérains.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 108^m.3$												**Polibino.**																$G = 0^{mm}.57$	
3.8	3.8	4.0	2	9	10	17	20	21	5	2	7	13.7	2.1	12	16	10	8	16	0	0	0	0	3	20	0	0	31	31	Janvier
1.9	3.0	2.5	5	9	9	21	12	6	4	1	17	7.0	2.5	25	10	4	3	10	0	0	0	0	6	11	2	0	28	28	Février
3.1	3.5	4.1	4	11	13	14	21	16	1	2	11	6.0	1.3	21, 22	9	5	4	9	0	0	0	0	1	15	3	0	23	31	Mars
2.7	4.6	2.9	9	13	13	14	10	9	7	6	9	7.3	1.6	15	8	6	4	4	0	0	0	0	9	9	1	0	1	16	Avril
4.4	6.6	3.2	11	7	1	1	16	25	15	10	7	42.4	6.7	14	15	13	9	0	1	2	2	0	1	11	0	0	0	2	Mai
1.6	4.4	1.9	12	21	3	10	7	14	3	2	18	26.3	7.5	29	8	6	5	0	0	2	3	0	8	4	1	0	0	3	Juin
1.5	3.1	1.5	6	21	7	10	9	12	5	4	19	52.6	33.6	11	5	4	4	0	0	4	3	1	7	2	0	2	0	0	Juillet
2.0	4.5	2.0	6	10	4	6	10	15	15	9	18	37.8	8.5	4	12	11	10	0	1	0	2	2	4	7	5	2	0	0	Août
2.5	5.0	2.0	9	13	5	2	15	17	7	7	15	57.8	17.2	12	13	11	10	2	0	2	0	1	5	12	1	2	0	4	Septembre
2.7	4.9	2.8	21	7	0	3	13	20	11	12	6	30.1	10.2	31	14	9	7	5	0	0	0	0	1	17	6	0	3	15	Octobre
2.9	3.7	2.8	11	24	17	6	8	10	6	4	4	34.2	8.6	5	14	10	9	13	0	0	0	0	5	15	2	0	27	29	Novembre
4.7	4.7	5.5	6	13	4	12	29	15	2	5	7	60.7	11.1	15	23	17	16	21	0	0	0	0	3	20	2	3	24	28	Décembre
2.8	4.3	2.9	102	158	86	116	170	180	81	64	138	375.9	33.6	—	147	106	89	80	2	10	10	4	53	143	23	9	137	187	Année
$H = 47^m?$												**Kinel.**																$G = 0^{mm}.56$	
5.9	4.8	4.6	8	6	5	20	10	15	8	9	5	59.3	11.5	17	18	14	12	18	0	0	0	0	0	*19*	0	1	31	31	Janvier
5.6	4.5	4.1	9	11	5	16	11	9	1	17	5	12.7	2.8	28	13	6	6	13	0	0	0	0	4	10	0	1	28	28	Février
5.5	5.6	4.0	8	15	17	20	11	14	2	5	1	27.9	10.4	31	14	8	6	12	0	0	0	0	0	16	0	1	22	30	Mars
5.3	5.0	3.9	15	19	15	11	3	6	4	15	2	33.4	25.5	1	7	6	5	4	0	0	0	0	4	9	1	0	0	14	Avril
7.1	7.6	4.5	11	4	2	5	10	21	18	20	2	55.7	16.2	4	14	13	13	0	1	1	3	1	2	4	0	1	0	1	Mai
5.0	4.3	2.9	19	24	9	2	4	8	10	13	1	22.0	8.2	15	10	9	8	0	0	1	1	2	7	2	0	0	0	0	Juin
5.7	4.0	3.1	19	19	12	0	7	8	12	15	1	25.6	11.8	17	6	5	4	0	0	0	1	3	7	4	0	0	0	0	Juillet
5.9	5.3	2.6	14	5	3	6	6	17	17	21	4	30.9	13.1	15	11	10	9	0	0	1	0	0	3	5	3	0	0	0	Août
5.9	5.7	3.9	19	13	7	3	7	12	10	18	1	45.9	10.7	23	10	9	9	1	0	1	1	0	4	8	2	0	0	0	Septembre
5.6	6.0	2.9	19	5	2	3	2	13	20	26	3	18.8	8.0	31	11	6	4	3	0	0	0	0	1	10	1	0	3	11	Octobre
5.4	5.0	4.0	17	25	16	6	4	6	5	11	0	25.4	7.3	29	13	8	7	12	0	0	0	0	5	13	2	0	27	29	Novembre
5.7	5.1	4.8	19	7	6	10	19	16	3	12	1	77.7	23.2	1	19	16	14	16	0	0	0	0	2	21	1	0	23	30	Décembre
5.8	5.2	3.8	177	153	99	102	94	145	110	182	26	435.3	25.5	—	146	110	97	79	1	4	6	6	39	121	10	4	134	174	Année
$H = 46^m.8$												**Bezentchouk.**																$G = 0^{mm}.54$	
5.1	5.6	6.1	6	7	8	12	21	17	14	6	2	25.5	5.0	11	17	14	9	17	0	0	0	0	2	19	0	5	31	31	Janvier
4.5	3.8	3.4	7	13	10	13	12	10	7	6	6	4.8	3.5	25	3	2	2	2	0	0	0	0	5	8	3	1	28	28	Février
4.1	5.7	5.0	2	13	12	22	11	18	4	2	8	12.5	6.7	23	*6*	4	3	6	0	0	0	0	3	14	2	4	23	31	Mars
3.2	4.7	2.2	11	15	12	12	7	6	5	8	14	18.6	14.5	1	*3*	3	3	0	0	0	0	0	7	11	1	3	1	19	Avril
5.4	7.5	3.5	7	2	6	5	15	17	14	20	7	54.5	15.3	4	13	13	12	0	0	2	0	1	2	7	0	1	0	2	Mai
3.3	5.3	3.9	11	21	11	7	9	8	8	10	5	32.2	11.4	17	7	6	6	0	0	3	2	1	5	6	1	2	0	0	Juin
3.4	4.5	3.3	16	19	17	8	2	7	9	14	1	45.9	20.4	2	5	5	4	0	0	3	2	2	8	2	1	0	0	0	Juillet
3.0	5.6	2.1	3	1	2	7	7	15	22	25	11	37.0	17.5	15	9	9	8	0	0	2	0	1	7	4	0	1	0	0	Août
3.6	5.8	3.7	19	10	4	1	16	8	16	10	6	38.6	13.4	23	9	8	8	1	0	1	0	4	5	7	1	0	0	2	Septembre
4.1	6.0	3.6	8	3	0	0	6	25	22	19	10	17.1	5.2	7	9	6	5	3	0	0	0	0	1	8	2	1	3	12	Octobre
3.9	5.1	3.8	10	13	23	9	3	7	7	13	5	13.3	4.0	29	11	5	3	10	0	0	0	0	6	14	2	0	27	29	Novembre
7.0	7.2	6.6	13	4	3	18	18	12	6	14	5	32.8	?	—	16	14	12	11	0	0	0	0	3	17	3	9	23	30	Décembre
4.2	5.6	3.9	113	121	108	114	127	150	134	147	80	332.8	20.4	—	*108*	89	75	50	0	11	4	9	54	117	16	27	136	184	Année
$h = 82^m.7$												**Borovoe, verderie,** station № 2, sur la pelouse.																	
3.1	3.3	3.3	1	8	1	7	21	12	9	7	27	49.9	8.9	11	25	13	12	25	0	0	0	0	3	23	0	2	31	31	Janvier
2.0	3.4	2.5	8	6	1	8	16	7	3	5	30	15.6	3.3	28	14	7	5	14	0	0	0	0	4	9	1	2	28	28	Février
1.6	4.4	2.7	5	4	1	7	27	13	3	3	30	26.0	9.5	22	12	8	7	11	0	0	0	0	1	21	0	3	22	30	Mars
2.9	4.8	3.0	14	11	5	28	8	4	4	2	14	27.5	21.5	1	8	5	5	4	0	0	0	0	5	13	0	4	0	17	Avril
3.9	6.9	3.2	17	2	0	2	10	10	11	16	25	47.5	9.5	14	17	16	13	0	2	2	0	2	1	22	1	6	0	7	Mai
1.6	4.5	1.2	17	13	2	3	3	9	5	5	33	30.9	24.0	16	7	6	4	0	0	2	5	0	1	17	1	1	0	2	Juin
1.1	4.4	0.7	16	3	2	9	7	4	8	7	37	11.8	4.9	19	7	5	4	0	0	4	1	0	0	16	1	0	0	0	Juillet
1.4	4.1	1.2	3	2	1	0	9	5	6	23	44	50.0	12.1	11	17	14	12	0	1	3	2	2	3	14	4	0	0	0	Août
2.2	4.4	1.5	14	11	0	5	2	10	5	11	32	45.0	13.8	12	16	14	12	3	0	0	2	0	2	15	0	2	0	3	Septembre
3.8	5.0	2.5	20	3	0	0	6	2	4	19	39	29.0	10.8	31	12	10	8	2	0	0	0	0	1	19	9	4	3	18	Octobre
3.4	2.0	1.2	12	11	2	7	10	3	3	5	37	45.5	9.5	29	14	12	11	13	0	0	0	0	5	13	1	0	27	29	Novembre
3.5	3.9	3.5	9	6	1	4	32	6	3	13	19	78.5	14.1	10	24	19	14	22	0	0	0	0	2	21	3	0	23	28	Décembre
2.2	4.3	2.2	136	80	16	80	151	85	64	116	367	457.2	24.0	—	173	129	107	94	3	11	10	4	28	203	21	24	134	195	Année

Мѣсяцы.	Барометръ Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 59′ Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу. λ = 52° 0′																					
Январь	755.8	773.9	734.2	−15.0	−12.6	−14.8	−14.1	− 1.0	6	−39.9	22	−19.1	1.5	1.6	1.5	83	79	83	8.8	8.3	8.0
Февраль	761.6	775.0	740.8	−17.1	9.6	−13.9	−13.5	− 1.4	22	−30.7	10	−19.2	1.3	1.7	1.5	84	72	83	7.5	5.6	5.0
Мартъ	759.1	766.4	734.0	− 9.7	− 3.6	− 7.3	− 6.9	5.7	31	−24.7	15	−11.6	2.2	2.6	2.5	87	70	86	9.6	8.9	6.9
Апрѣль	757.4	767.8	747.2	1.2	8.2	3.8	4.4	20.4	28	− 9.1	18	− 0.9	4.3	3.8	4.5	83	49	73	6.5	6.8	5.5
Май	753.0	764.3	738.6	8.5	14.6	10.1	11.1	25.2	1	− 2.6	22	4.5	6.4	5.9	6.3	76	49	67	8.6	8.8	7.2
Іюнь	754.4	768.6	743.6	15.0	23.8	17.8	18.9	33.4	13	− 1.6	3	9.4	8.8	7.0	8.2	68	32	55	8.3	8.7	9.0
Іюль	751.7	759.3	743.7	19.9	29.9	22.6	24.1	36.8	5	8.9	31	14.7	11.4	8.4	10.0	66	28	50	6.5	8.2	8.6
Августъ	751.9	758.5	745.1	12.4	22.1	16.3	16.9	30.6	22,24	2.7	29	10.0	9.2	8.1	9.0	85	44	66	6.2	7.3	6.5
Сентябрь	755.9	763.3	747.2	6.9	15.2	10.4	10.8	25.1	3	− 3.2	26	5.2	6.8	6.6	6.9	88	53	74	7.6	7.4	6.1
Октябрь	759.7	773.4	748.2	0.6	6.5	3.0	3.4	13.9	9	−14.5	30	− 0.9	4.5	5.1	5.1	89	69	85	8.8	8.5	6.4
Ноябрь	764.8	781.1	742.8	−15.3	9.4	−13.9	−12.9	5.0	1	−33.4	28	−18.8	1.6	2.0	1.6	86	78	85	6.7	6.0	5.3
Декабрь	757.4	771.0	741.6	−12.8	−10.5	−12.6	−12.0	1.6	16	−34.8	28	−16.4	2.0	2.2	2.0	85	83	85	8.7	8.1	7.3
Годъ	756.9	781.1	734.0	− 0.4	6.2	1.8	2.5	36.8	—	−39.9	—	− 3.6	5.0	4.6	4.9	82	59	74	7.8	7.7	6.8
φ = 52° 0′ Николаевскъ, станція жел. дороги (Самарской губ.). λ = 48° 48′																					
Январь	759.2	779.0	737.6	−14.5	−12.3	−14.0	−13.6	0.3	6	−36.3	14	−18.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.5
Февраль	765.0	778.4	743.1	−15.2	−10.1	−13.8	−13.0	− 0.4	22	−26.5	10	−18.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.2
Мартъ	761.6	769.8	741.1	− 8.9	− 3.8	− 7.5	− 6.7	5.0	27	−24.4	14	−11.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.1
Апрѣль	760.1	769.2	749.8	3.6	9.0	4.8	5.8	20.4	23	− 3.6	17	0.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.3
Май	757.3	767.9	745.5	10.7	17.1	11.4	13.1	28.2	1	− 0.1	22	6.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	4.7
Іюнь	757.4	770.9	746.9	17.8	25.3	18.3	20.5	31.5	13, 27	1.3	3	11.4	—	—	—	—	—	—	3.8	5.6	4.0
Іюль	754.7	760.9	745.6	23.4	30.4	23.1	25.6	37.3	5	11.5	22	16.5	—	—	—	—	—	—	3.2	5.0	5.1
Августъ	755.8	763.8	745.5	16.6	24.4	17.4	19.5	31.9	21	5.8	29, 31	11.6	—	—	—	—	—	—	2.9	5.2	4.5
Сентябрь	760.0	765.8	751.0	9.7	17.8	11.7	13.1	27.4	3	− 1.7	29	6.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.6
Октябрь	764.5	778.5	750.6	2.9	10.0	5.3	6.1	16.8	9	− 9.5	29	− 0.9	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.0
Ноябрь	768.2	784.1	748.8	−10.7	− 7.7	−10.0	− 9.5	8.6	1	−27.0	28	−13.9	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	7.2
Декабрь	760.4	775.1	742.1	−10.1	− 9.0	−10.0	− 9.7	2.3	16	−29.4	28	−12.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.7
Годъ	760.4	784.1	737.6	2.1	7.6	3.1	4.3	37.3	—	−36.3	—	− 1.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.9
φ = 50° 31′ Малый Узень. λ = 47° 37′																					
Январь	762.2	779.3	738.5	−13.4	−10.9	−13.5	−12.6	0.8	6, 7	−35.3	23, 24	−18.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	6.8
Февраль	764.9	777.3	741.2	−16.2	− 9.9	−12.8	−13.0	− 1.6	24	−26.7	13	−18.3	—	—	—	—	—	—	7.2	5.9	5.4
Мартъ	761.1	769.7	744.7	− 8.4	− 3.7	− 6.5	− 6.2	3.8	22	−22.6	12	− 9.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	7.0
Апрѣль	759.6	767.9	750.5	3.9	9.3	5.7	6.3	21.1	30	− 2.7	8	1.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.6
Май	758.4	768.0	747.8	12.3	19.6	14.0	15.3	30.6	18	0.1	22	8.1	7.0	6.5	7.5	64	38	59	4.9	4.6	5.3
Іюнь	757.4	768.2	747.8	18.1	25.5	19.5	21.0	33.1	12	3.8	4	12.8	9.6	8.7	9.7	62	38	58	3.3	5.6	4.9
Іюль	754.8	759.8	747.5	23.1	30.1	24.0	25.7	37.6	5	13.0	28	18.1	12.1	11.1	11.6	58	37	54	4.6	7.2	5.9
Августъ	756.7	764.8	749.8	15.2	24.4	19.1	19.6	32.5	2	6.2	31	12.1	9.4	9.0	9.4	73	40	58	3.2	7.0	5.5
Сентябрь	760.6	766.8	754.6	9.7	18.8	12.5	13.7	27.2	4	− 3.0	29	6.9	6.5	6.9	7.0	72	44	63	6.3	6.4	4.1
Октябрь	765.7	779.2	752.6	1.0	11.5	5.4	6.0	18.6	8	−12.8	29	− 0.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	4.1
Ноябрь	767.9	783.1	749.7	− 9.7	− 6.1	− 9.5	− 8.4	8.9	1	−22.0	25	−12.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	5.9
Декабрь	761.2	776.0	743.3	−10.2	− 7.9	− 9.5	− 9.2	4.6	16	−29.8	28	−12.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	7.7
Годъ	760.9	783.1	738.5	2.1	8.4	4.0	4.8	37.6	—	−35.3	—	− 1.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.5
φ = 50° 25′ Костычевская опытная станція. λ = 46° 31′																					
Январь	762.0	781.3	741.9	−12.7	−10.6	−12.6	−12.0	1.0	4	−32.8	23, 24	−17.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	6.0
Февраль	765.5	777.5	741.9	−16.3	−10.8	−13.1	−13.4	− 0.4	21	−27.8	11	−19.0	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	4.2
Мартъ	762.1	770.2	746.8	− 8.3	− 3.6	− 6.4	− 6.1	3.4	22	−24.9	5	−10.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.4
Апрѣль	760.0	769.4	750.7	4.4	9.2	5.9	6.5	21.0	30	− 2.2	8	1.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	4.1
Май	759.6	769.4	750.2	12.2	19.2	13.2	14.9	29.0	18	− 1.7	10	7.2	—	—	—	—	—	—	4.3	3.8	4.0
Іюнь	758.1	768.3	749.2	18.8	25.0	18.7	20.8	31.8	9	3.6	4	12.1	—	—	—	—	—	—	2.4	4.4	2.4
Іюль	755.7	760.1	748.4	23.4	29.9	22.7	25.3	37.2	7	12.4	28	17.3	—	—	—	—	—	—	3.6	6.3	5.3
Августъ	758.3	766.4	750.7	16.5	24.3	18.1	19.6	32.1	21	5.7	30	11.7	—	—	—	—	—	—	2.6	4.7	3.8
Сентябрь	762.4	769.8	756.2	8.7	18.5	12.4	13.2	28.2	4	− 3.3	29	5.8	—	—	—	—	—	—	4.7	3.9	5.1
Октябрь	767.8	781.4	753.7	1.4	11.7	5.1	6.1	20.4	8	−11.6	29	− 0.5	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	2.5
Ноябрь	769.7	785.1	752.1	− 9.4	− 5.5	− 9.1	− 8.0	7.6	1	−23.7	25	−12.1	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	6.7
Декабрь	762.8	777.9	743.1	− 9.7	− 7.4	− 9.2	− 8.8	5.6	16	−30.0	28	−12.2	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	6.7
Годъ	762.0	785.1	741.9	2.4	8.3	3.8	4.8	37.2	—	−32.8	—	− 1.3	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	4.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурп. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. <0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 82^m.0$												**Borovoe, verderie**, station № 1, dans la fôret.																$G = 0^{mm}.53$	
.6	2.4	2.1	2	2	2	9	16	7	10	6	39	50.6	8.3	11	25	18	13	25	0	0	0	0	2	22	0	0	31	31	Janvier
.1	2.1	1.3	6	2	3	8	9	4	0	4	48	17.9	4.0	28	13	8	7	15	0	0	0	0	3	8	0	0	28	28	Février
.3	3.5	1.9	3	3	4	24	16	13	4	2	24	28.4	8.6	22	13	8	7	11	0	0	0	0	1	20	0	0	24	30	Mars
.5	3.8	1.8	5	11	5	32	2	5	2	7	21	24.3	18.5	1	7	5	5	3	0	0	0	0	4	12	0	1	0	17	Avril
.0	5.0	2.1	11	1	4	3	7	14	13	21	19	44.5	7.5	14	16	15	10	1	0	2	1	0	1	19	1	0	0	7	Mai
.2	3.7	1.3	9	9	9	7	5	9	5	6	31	25.9	19.2	16	7	6	4	0	0	2	5	0	0	21	0	0	0	2	Juin
.9	3.3	0.4	7	3	5	13	2	3	9	11	40	10.5	4.5	19	7	5	4	0	0	4	3	0	0	17	0	0	0	0	Juillet
.7	3.7	0.9	3	0	0	8	5	5	11	23	38	42.8	8.6	15	17	13	11	0	0	3	2	0	4	13	3	1	0	0	Août
.5	3.3	0.9	12	6	1	7	7	5	2	12	38	43.8	10.4	12	17	13	10	2	0	0	2	0	5	15	0	0	0	3	Septembre
.2	2.9	1.5	11	3	1	2	4	3	12	23	34	26.6	7.9	31	12	9	7	2	0	0	0	0	1	19	3	0	3	16	Octobre
.9	1.5	0.6	7	6	2	9	5	3	1	8	49	50.2	8.8	29	15	12	11	14	0	0	0	0	7	12	2	0	27	29	Novembre
.6	1.6	1.9	2	1	1	11	24	3	2	9	40	75.1	13.1	1	22	20	16	20	0	0	0	0	2	21	0	0	24	31	Décembre
.6	3.1	1.4	78	47	37	133	102	74	71	132	421	440.6	19.2	—	171	132	105	91	0	11	13	0	30	199	9	2	137	194	Année
$H = 44^m.8$												**Nikolaevsk**, gare (gouv. Samara).																$G = 0^{mm}.48$	
.2	2.5	3.1	5	8	1	1	14	24	3	7	30	37.5	7.2	14	16	14	10	15	0	—	—	—	2	20	—	1	29	31	Janvier
.6	2.8	2.2	9	14	3	3	8	14	1	7	25	16.4	7.0	24	8	7	6	8	0	—	—	—	4	12	—	0	28	28	Février
.3	2.8	2.2	6	14	5	8	7	17	3	1	32	22.7	10.2	31	11	7	5	8	0	—	—	—	3	18	—	0	19	29	Mars
.5	2.8	1.2	4	17	8	12	3	7	3	3	33	14.5	8.3	1	8	5	3	3	0	—	—	—	7	9	—	0	0	12	Avril
.5	5.0	1.7	5	5	3	0	3	27	17	12	21	39.7	11.0	4	11	10	9	0	0	—	—	—	7	4	—	0	0	2	Mai
.8	4.3	1.5	7	15	12	2	1	7	6	6	34	10.7	5.8	16	6	2	2	0	0	—	—	—	4	2	—	0	0	0	Juin
.1	1.9	0.9	5	15	5	2	1	8	6	3	48	36.2	15.4	19	6	5	4	0	0	—	—	—	5	3	—	0	0	0	Juillet
.4	4.2	1.9	4	1	0	3	7	18	20	14	26	17.3	4.1	15	11	10	7	0	0	—	—		6	1		1	0	0	Août
.0	4.4	2.3	11	16	1	0	3	14	16	11	18	31.8	11.9	23	6	6	6	0	0	—	—	—	5	8	—	0	0	2	Septembre
.4	3.5	1.8	8	0	0	2	5	14	16	23	25	23.2	10.3	31	7	6	4	3	0	—	—		1	11	—	0	2	10	Octobre
.7	2.4	1.7	10	11	8	2	6	5	5	11	32	16.3	4.2	2, 29	10	6	5	10	0	—	—	—	2	16	—	0	26	28	Novembre
.7	4.0	3.6	13	9	3	3	33	13	2	8	9	30.7	6.8	1	14	12	8	10	0	—	—	—	3	21	—	0	22	26	Décembre
.4	3.4	2.0	87	125	49	38	91	168	98	106	333	297.0	15.4	—	114	90	69	57	0	—	—	—	49	125	—	2	126	168	Année
$H = 39^m.3$												**Malyï Ouzen**.																$G = 0^{mm}.38$	
.7	3.9	3.9	1	8	4	9	15	19	21	9	7	23.9	6.4	7	13	10	9	12	0	0	0	0	3	19	3	1	29	31	Janvier
.1	2.4	2.1	10	9	15	10	12	7	7	1	10	13.7	5.8	17	6	4	3	5	0	0	0	0	4	11	7	0	28	28	Février
.0	2.7	2.7	5	7	20	18	11	8	9	5	9	16.4	5.3	31	8	4	4	4	0	0	0	0	2	15	7	0	19	29	Mars
.5	4.2	3.1	10	5	26	13	10	4	4	4	13	25.2	8.0	10	8	8	5	0	0	0	0	0	4	14	5	0	0	8	Avril
.7	5.2	3.5	12	6	3	5	11	12	23	17	3	11.0	4.0	29	4	4	4	0	0	0	2	3	7	6	0	0	0	0	Mai
.5	4.8	1.8	7	8	13	11	6	6	7	6	24	50.7	35.0	14	4	4	3	0	2	5	0	1	3	3	0	2	0	0	Juin
.8	3.1	1.1	8	5	8	12	11	5	6	10	28	64.4	39.5	19	8	6	5	0	0	2	5	3	0	7	0	2	0	0	Juillet
.6	3.3	1.9	13	2	1	3	7	7	18	17	23	36.4	11.4	10	5	5	5	0	1	1	3	5	5	5	0	4	0	0	Août
.7	3.2	1.6	17	12	6	1	8	5	15	5	19	14.9	6.5	19, 23	4	4	3	0	0	1	0	0	8	9	2	3	0	2	Septembre
.3	3.1	2.6	20	6	2	1	5	2	15	13	28	5.2	4.6	30	2	2	1	0	0	0	0	0	8	6	3	4	2	17	Octobre
.6	3.3	2.6	6	16	19	15	2	5	8	4	14	16.5	8.2	2	10	6	5	9	0	0	0	0	8	16	8	0	22	28	Novembre
.4	3.8	3.6	13	7	0	7	21	16	10	9	10	18.4	4.0	1	22	14	5	12	0	0	0	0	3	21	6	1	22	28	Décembre
.6	3.8	2.5	122	91	117	105	119	96	143	100	188	296.7	39.5	—	94	71	52	42	3	9	10	12	55	132	41	17	122	171	Année
$H = 28^m?$												**Kostytchevskaïa**, station agronomique.																$G = 0^{mm}.37$	
.5	7.3	7.0	10	8	2	13	17	18	15	5	2	19.2	7.6	7	11	10	7	10	0	0	0	0	5	16	0	5	28	31	Janvier
.1	5.6	5.1	20	20	3	10	16	6	4	3	2	5.3	2.0	24	5	4	2	5	0	0	0	0	9	9	7	2	28	28	Février
.4	5.5	4.3	9	15	9	18	9	10	9	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	17	10	1	19	28	Mars
.4	3.8	3.6	13	21	9	13	11	3	5	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	10	2	1	0	9	Avril
.1	5.5	3.5	16	7	3	2	11	18	16	16	4	27.5	12.0	12	8	6	5	0	0	1	0	3	10	4	0	0	0	1	Mai
.3	3.7	2.2	14	13	11	6	7	9	6	7	17	15.9	8.5	14	4	3	3	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	0	Juin
.3	2.9	1.7	15	10	6	5	10	10	9	8	20	43.7	20.8	7	10	7	5	0	0	1	0	2	4	4	0	0	0	0	Juillet
.6	3.4	1.8	15	4	1	4	5	6	16	20	22	20.4	5.1	14	8	6	5	0	0	0	1	4	11	3	0	0	0	0	Août
.0	4.0	2.2	17	12	1	0	9	12	12	13	14	25.7	15.7	23	6	5	3	0	0	0	0	0	13	5	1	0	0	3	Septembre
.9	4.4	2.5	23	5	1	3	4	9	16	17	15	11.2	9.1	31	4	2	2	0	0	0	0	0	12	5	1	1	2	18	Octobre
.2	4.3	3.7	15	25	7	10	3	7	7	7	8	10.9	3.8	2	9	5	4	7	0	0	0	0	7	13	1	1	23	27	Novembre
.0	4.2	4.6	14	5	0	13	28	8	8	6	11	18.9	4.6	10	16	11	7	11	0	0	0	0	5	19	6	1	21	28	Décembre
.4	4.7	3.5	181	145	53	97	130	116	123	111	135	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	9	97	108	28	12	121	173	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 15′				**Житоміръ,** Первая гимназія.															λ = 28° 40′		
Январь	743.9	773.2	729.8	− 8.1	− 5.3	− 7.5	− 7.0	3.6	4	−28.0	21	−10.7	—	—	—	—	—	—	9.1	7.7	8.2
Февраль	743.1	754.4	720.1	−10.0	− 5.2	− 8.4	− 7.9	4.4	21	−23.2	14	−11.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.1	5.7
Мартъ	741.8	755.0	730.0	− 4.7	0.6	− 2.8	− 2.3	4.6	19	−14.1	15	− 5.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	7.6
Апрѣль	739.7	750.2	726.1	3.2	7.1	4.1	4.8	16.8	30	− 1.9	1	1.7	—	—	—	—	—	—	8.6	9.3	9.2
Май	742.4	748.8	732.3	14.2	22.4	15.2	17.3	30.0	20	1.9	30	9.7	—	—	—	—	—	—	3.0	4.4	3.8
Іюнь	740.5	748.5	730.5	15.8	20.3	15.6	17.2	25.4	30	7.4	3	11.9	—	—	—	—	—	—	7.3	8.4	6.3
Іюль	739.8	748.3	731.1	15.9	22.1	15.9	18.0	29.0	2	7.9	20	12.1	—	—	—	—	—	—	4.9	6.9	4.5
Августъ	742.8	748.4	737.4	13.8	21.7	15.0	16.8	30.0	21	6.2	5	10.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	4.0
Сентябрь	745.9	751.6	735.8	9.4	19.6	11.9	13.6	27.2	1	− 1.3	23	7.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	2.0
Октябрь	747.5	755.4	734.4	4.4	17.2	8.8	10.1	24.4	11	− 3.4	26	3.5	—	—	—	—	—	—	2.9	2.6	1.7
Ноябрь	747.4	755.6	732.8	− 3.3	0.0	− 2.3	− 1.9	9.6	1	−14.4	7	− 5.0	—	—	—	—	—	—	8.4	7.7	7.5
Декабрь	742.2	754.9	726.1	− 6.4	− 3.5	− 5.3	− 5.1	5.0	12	−18.9	17	− 8.4	—	—	—	—		—	8.0	7.6	8.6
Годъ	743.1	773.2	720.1	3.7	9.8	5.0	6.2	30.0	—	−28.0	—	1.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.8
φ = 50° 8′				**Бѣлая Криница.**															λ = 25° 44′		
Январь	744.5	773.9	729.4	− 7.7	− 4.8	− 6.3	− 6.3	5.6	3	−33.9	23	−11.2	2.6	2.8	2.8	84	77	83	7.2	7.7	7.8
Февраль	742.3	751.4	719.6	− 8.0	− 4.4	− 6.8	− 6.4	4.9	20	−21.4	14	− 9.7	2.5	2.8	2.6	87	76	84	6.4	6.1	6.2
Мартъ	742.2	756.6	729.5	− 5.6	0.3	2.9	− 2.7	4.3	20	−17.5	14	− 7.2	2.9	3.4	3.2	92	71	86	6.9	5.3	6.2
Апрѣль	738.7	750.4	726.9	2.9	6.7	4.0	4.5	16.0	18	− 3.0	21	1.1	5.0	4.9	5.2	87	68	84	7.8	8.3	7.0
Май	741.6	748.2	734.0	15.1	21.0	14.6	16.9	28.8	20	3.0	30	9.5	8.7	8.3	8.8	68	47	72	3.1	4.7	3.2
Іюнь	740.4	748.2	728.4	15.2	19.6	15.3	16.7	26.9	30	6.5	10	11.3	11.5	11.5	12.1	89	69	93	5.6	6.4	3.3
Іюль	739.9	749.6	731.5	15.7	20.6	15.6	17.3	28.5	1	7.0	5	11.6	10.9	11.2	11.1	82	62	84	4.6	6.0	4.7
Августъ	742.8	748.2	735.4	15.2	20.8	15.3	17.1	31.0	11	6.5	5	12.0	10.4	10.4	10.8	81	58	83	6.4	5.8	3.2
Сентябрь	745.7	751.6	733.0	10.0	18.2	12.2	13.5	27.0	1	− 1.9	23	7.7	8.4	8.9	8.4	90	59	80	5.0	5.2	3.7
Октябрь	745.4	752.1	733.8	7.9	16.8	11.1	11.9	23.8	10	0.6	21	6.9	6.8	7.4	6.8	83	53	68	3.4	3.1	1.0
Ноябрь	746.6	754.4	734.0	− 1.7	1.8	− 0.9	− 0.3	10.8	13	−12.0	18	− 3.6	3.9	4.1	3.8	91	73	85	8.6	7.7	7.4
Декабрь	741.3	755.9	724.0	− 3.9	− 2.4	− 3.4	− 3.2	6.2	10	−19.7	17	− 6.4	3.2	3.4	3.4	85	83	86	8.2	8.1	7.6
Годъ	742.6	773.9	719.6	4.6	9.5	5.6	6.6	31.0	—	−33.9	—	1.8	6.4	6.6	6.6	85	66	82	6.1	6.2	5.5
φ = 50° 1′				**Коровинцы** (Волынской губерніи).															λ = 28° 15′		
Январь	740.8	769.7	727.4	− 7.9	− 6.1	− 7.5	− 7.2	2.5	4	− 29.1	21	−11.7	2.5	2.6	2.6	85	77	84	8.9	7.6	7.1
Февраль	739.9	750.8	717.8	10.0	− 6.3	− 8.4	− 8.2	2.8	21	− 24.3	14	12.3	2.1	2.5	2.3	85	80	84	6.9	6.2	5.5
Мартъ	738.6	752.1	726.7	− 4.9	− 0.7	− 3.4	− 3.0	3.1	19	−14.2	15	− 6.6	2.9	3.2	3.1	90	73	85	8.1	8.1	6.8
Апрѣль	736.4	747.1	723.2	2.7	6.1	3.9	4.2	15.4	30	− 4.5	1	1.3	5.1	5.4	5.5	90	77	88	8.5	8.8	7.9
Май	739.2	745.6	729.7	14.6	21.1	15.6	17.1	30.4	20	2.6	31	10.3	8.5	7.5	9.0	68	41	68	2.3	4.2	5.5
Іюнь	737.5	745.5	727.3	15.2	19.3	15.7	16.7	25.1	30	7.5	9	11.7	11.1	11.3	11.5	86	69	86	6.3	7.1	6.1
Іюль	736.8	745.2	728.0	15.5	21.1	15.9	17.5	28.2	3	8.4	14	12.1	11.1	11.2	11.8	84	61	87	4.4	5.9	3.9
Августъ	739.7	744.7	733.9	14.4	20.9	15.6	17.0	30.0	21	6.5	5	11.2	10.1	10.3	10.8	82	57	80	4.9	4.9	3.2
Сентябрь	742.7	748.2	730.8	10.0	19.0	12.6	13.9	26.9	1	− 1.9	23	7.7	7.6	7.6	7.7	82	47	70	4.1	4.3	2.7
Октябрь	744.0	751.9	731.6	6.0	16.8	9.6	10.8	24.3	11	− 4.2	22	4.0	—	—	—	—	—	—	2.5	2.7	1.8
Ноябрь	743.9	751.4	729.9	− 2.9	− 0.4	− 2.2	− 1.8	8.8	1	− 15.2	7	− 5.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	8.0
Декабрь	738.8	751.5	722.3	− 5.6	− 3.9	− 4.6	− 4.7	3.6	12	−19.1	31	− 8.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.7
Годъ	739.9	769.7	717.8	3.9	8.9	5.2	6.0	30.4	—	− 29.1	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.4
φ = 48°59′				**Ялтушковъ.**															λ = 27°29′		
Январь	736.4	763.4	723.9	− 9.5	− 6.9	− 8.2	− 8.2	1.7	15	− 27.2	23	−12.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	7.5
Февраль	734.9	743.8	713.4	10.4	− 5.7	− 8.7	− 8.3	2.1	20	− 22.6	14, 15	−12.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.1
Мартъ	733.8	747.1	722.3	− 5.3	− 1.5	− 3.6	− 3.5	2.2	31	−13.6	15	− 6.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	6.5
Апрѣль	731.2	742.4	718.0	2.3	5.9	3.9	4.0	16.5	29	− 2.7	1	1.4	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	8.2
Май	734.5	741.2	727.5	13.5	21.7	15.3	16.8	30.1	20	3.3	30	9.6	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	4.1
Іюнь	732.7	740.8	723.9	14.8	19.6	15.8	16.7	25.5	30	7.5	21	12.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	5.9
Іюль	732.5	740.9	724.4	15.1	20.6	16.0	17.2	29.7	3	6.8	20	11.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5	5.7
Августъ	735.4	739.5	729.3	14.1	22.0	16.4	17.5	30.8	21	5.0	24	11.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.3	2.1
Сентябрь	738.0	743.4	726.5	9.9	18.6	12.4	13.6	27.2	3	− 1.4	24	7.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8	5.5
Октябрь	738.9	745.9	727.9	6.2	16.4	9.1	10.6	23.5	11	− 1.0	26	4.8	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	2.0
Ноябрь	738.8	746.1	726.7	− 3.0	0.5	− 2.9	− 2.1	8.5	1	−13.0	7	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10.0	8.9	7.2
Декабрь	734.1	746.5	718.3	− 5.8	− 3.7	− 5.2	− 4.9	3.0	11, 22	−18.6	31	− 7.8	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	7.5
Годъ	735.1	763.4	713.4	3.5	8.9	5.0	5.8	30.8	—	− 27.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. — Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⛈	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 222^m?$												**Jitomir,** gymnase I.																$G = 0^{mm}.32$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	6.3	5	21	15	10	17	0	0	0	0	1	21	1	—	20	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	4.0	21	17	11	5	10	0	0	0	0	6	13	0	—	21	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0	5.0	23	12	11	7	8	0	0	0	0	1	18	0	—	10	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	4.0	26	13	11	9	2	0	0	0	0	0	24	1	—	0	10	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.6	27	9	6	4	0	0	2	0	0	7	3	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.4	15.7	1	19	16	14	0	0	2	0	0	0	14	2	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.4	42.8	2	16	15	13	0	1	4	0	0	3	6	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.5	11	10	8	7	0	0	2	0	0	3	6	1		0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.3	22	3	2	1	0	0	0	0	0	12	3	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	29	1	1	1	0	0	0	0	0	18	2	0	—	0	8	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	5.9	13	18	17	12	11	0	0	0	0	4	20	4	—	15	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	5.3	14	19	14	12	13	0	0	0	0	0	17	4	—	19	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	452.3	42.8	—	158	127	95	61	1	10	0	0	55	147	13	—	85	162	Année
$H = 228^m.0$												**Belaïa Krinitsa.**																$G = 0^{mm}.30$	
5.4	5.8	4.9	9	1	2	1	5	10	36	12	17	26.6	7.8	16	14	10	9	13	0	0	0	0	2	16	1	3	22	30	Janvier
5.6	7.4	7.0	0	0	7	20	15	3	28	4	7	14.1	5.0	2	15	6	3	13	0	0	0	0	6	13	1	3	19	27	Février
3.7	3.8	4.3	4	1	6	7	5	1	26	15	28	11.0	2.3	11	17	7	4	16	0	0	0	0	4	8	0	1	16	31	Mars
7.7	7.6	7.7	4	2	8	28	16	1	11	9	11	37.3	13.6	19	16	12	10	3	1	0	1	0	1	17	0	6	0	9	Avril
4.7	6.0	2.4	6	0	1	9	17	7	16	9	28	43.4	17.0	21	8	7	6	0	1	1	4	0	11	4	1	1	0	0	Mai
4.3	6.5	3.8	7	1	5	13	9	3	10	14	28	165.6	94.5	7	13	12	12	0	0	3	1	0	6	10	1	3	0	0	Juin
3.5	4.0	3.4	0	1	2	10	15	9	33	10	13	116.1	30.5	20	14	13	13	0	0	4	4	2	5	5	0	1	0	0	Juillet
3.4	5.8	2.4	6	0	7	2	9	7	34	8	26	50.4	19.0	22	10	7	7	0	0	2	3	0	4	5	0	0	0	0	Août
3.6	5.7	3.7	2	0	4	3	8	4	40	9	20	22.1	12.4	5	9	7	6	0	0	0	1	0	11	6	1	2	0	1	Septembre
6.4	7.3	6.8	0	0	4	22	27	8	23	0	9	1.9	0.8	2	5	1	0	0	0	0	0	1	15	2	2	6	0	0	Octobre
3.9	4.5	4.4	10	5	22	14	4	5	5	6	19	21.7	4.4	30	18	9	9	11	0	0	0	0	3	19	2	1	12	24	Novembre
3.6	4.8	4.5	8	0	10	15	14	12	7	7	20	32.7	4.8	13	15	12	12	8	0	0	0	0	2	20	1	1	17	25	Décembre
4.7	5.8	4.6	50	11	78	144	144	70	269	103	226	542.9	94.5	—	154	103	91	64	2	10	14	3	70	125	10	28	86	147	Année
$H = 259^m.3$												**Korovintsy** (gouv. Volynie).																$G = 0^{mm}.30$	
5.1	5.8	5.5	14	7	3	1	10	13	23	17	5	25.8	7.6	5	16	10	6	15	0	0	0	0	0	19	0	0	23	31	Janvier
4.2	4.3	5.6	1	2	20	11	7	10	20	7	6	9.6	3.1	21	16	7	2	14	0	0	0	0	6	13	1	5	23	28	Février
4.1	3.8	3.6	13	11	11	3	11	6	19	13	6	13.4	4.1	23	11	8	3	7	0	0	0	0	2	18	0	2	19	31	Mars
4.5	5.0	4.7	5	3	19	22	11	2	8	18	2	31.3	6.3	19	20	13	11	5	0	0	0	0	0	21	4	2	0	12	Avril
3.5	5.3	3.5	5	3	5	8	18	18	14	17	5	9.3	4.7	27	5	5	4	0	1	0	3	5	9	3	0	4	0	0	Mai
3.0	4.0	2.1	12	5	11	5	7	4	8	26	12	91.9	17.1	19	20	14	12	0	1	2	4	0	2	13	1	0	0	0	Juin
3.0	3.7	2.1	7	1	4	4	9	8	30	16	14	160.5	38.2	16	17	16	14	0	1	4	1	2	4	1	0	0	0	0	Juillet
3.1	5.0	2.2	10	0	2	3	17	11	21	19	10	33.9	16.0	7	8	6	5	0	0	2	2	0	7	3	0	0	0	0	Août
2.7	5.4	2.1	5	4	9	6	11	12	14	17	12	1.0	0.6	6	2	1	0	0	0	0	0	0	12	5	0	2	0	1	Septembre
2.5	5.7	2.8	1	0	1	36	26	6	3	5	15	1.5	1.5	29	1	1	1	0	0	0	0	1	21	2	2	2	0	7	Octobre
2.4	3.6	2.7	15	13	13	11	7	12	10	3	4	26.6	3.4	30	16	16	12	8	0	0	0	0	3	20	4	0	16	24	Novembre
3.6	4.0	4.0	10	4	4	18	11	16	11	13	6	27.3	8.4	14	19	13	7	11	0	0	0	0	0	19	4	1	19	29	Décembre
3.5	4.6	3.4	98	53	104	128	145	118	181	171	97	432.1	38.2	—	151	110	77	60	3	8	10	8	66	137	16	18	100	163	Année
$H = 312^m?$												**Ialtouchkov.**																$G = 0^{mm}.22$	
4.5	5.5	5.7	15	3	1	7	9	10	19	23	6	25.0	5.1	19	20	13	10	17	0	0	0	0	0	20	2	7	25	31	Janvier
3.5	4.4	4.1	6	4	15	15	7	6	11	13	7	19.5	5.2	2, 21	12	7	6	3	0	0	0	0	6	14	6	3	24	28	Février
4.5	5.0	4.5	17	6	2	4	6	8	17	26	7	22.6	7.1	19	17	10	6	11	0	0	0	0	1	18	4	5	24	31	Mars
4.0	5.2	5.1	7	4	17	17	9	9	12	15	0	61.7	22.1	19	21	16	15	6	0	0	1	0	0	24	5	4	0	10	Avril
2.6	4.6	2.7	6	0	3	9	9	19	25	14	8	62.8	51.3	21	4	4	4	0	0	3	2	1	7	6	0	1	0	0	Mai
2.5	4.6	2.7	12	1	7	5	4	8	18	23	12	95.0	37.2	24	16	13	10	0	0	2	0	1	4	15	0	0	0	0	Juin
2.6	4.1	1.5	5	1	3	4	6	12	26	19	17	78.2	28.7	10	15	15	10	0	0	1	4	2	6	7	1	2	0	0	Juillet
2.8	4.6	1.8	9	1	0	4	8	16	26	20	9	24.6	13.8	7	7	5	5	0	0	0	1	2	8	0	0	1	0	0	Août
2.7	5.1	2.8	11	3	1	6	14	12	19	22	2	18.6	9.9	5	6	5	5	0	0	0	1	0	11	10	3	2	0	2	Septembre
2.6	6.0	2.5	1	0	3	28	34	10	4	4	9	5.3	3.0	11	3	3	2	0	0	0	0	1	16	3	5	5	0	2	Octobre
3.5	4.3	3.2	11	13	9	10	8	7	13	12	7	39.4	9.0	30	22	13	9	12	0	0	0	0	0	21	9	0	16	27	Novembre
4.3	5.5	5.2	11	0	3	17	17	16	9	14	6	34.0	10.1	25	26	15	8	10	0	0	0	0	0	20	10	6	22	31	Décembre
3.5	4.9	3.5	111	36	64	126	131	133	199	205	90	486.7	51.3	—	169	119	90	59	0	6	9	7	59	158	45	36	111	162	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 58′							**Немировъ.**												λ = 28° 50′		
Январь	739.9	766.9	728.9	− 9.0	− 5.9	− 7.9	− 7.6	2.6	4	−26.7	21	−11.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.0
Февраль	738.8	748.5	718.0	−10.4	− 5.3	− 8.9	− 8.2	3.6	20	−25.9	14	−12.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	5.9
Мартъ	737.4	749.5	726.6	− 4.8	− 0.3	− 3.5	− 2.9	4.4	28	−15.1	4	− 6.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.8
Апрѣль	735.3	744.8	722.6	3.1	6.6	4.0	4.6	18.5	30	− 4.4	1	1.4	—	—	—	—	—	—	8.3	9.4	8.6
Май	738.4	744.1	731.3	14.9	22.2	15.8	17.6	30.0	20	1.4	30	10.0	8.2	6.8	8.4	64	35	63	3.0	4.7	3.4
Іюнь	736.2	743.9	727.7	15.8	20.5	16.0	17.4	25.9	19	7.5	23	12.2	11.0	10.6	11.4	82	60	84	5.9	7.0	6.0
Іюль	736.0	743.0	728.8	15.6	21.7	16.1	17.8	30.9	3	7.3	20	11.7	10.9	10.3	11.5	83	54	84	4.2	6.8	4.5
Августъ	738.8	743.4	733.5	14.2	22.6	16.1	17.6	31.1	21	6.3	5	11.0	9.8	8.7	9.4	81	43	69	4.3	5.0	2.9
Сентябрь	741.3	746.0	730.5	9.7	19.5	12.3	13.8	27.1	4	− 1.3	24	7.3	7.1	6.5	7.3	78	41	68	3.9	4.5	3.2
Октябрь	742.8	749.8	732.0	5.9	16.9	9.9	10.9	23.3	11	− 2.8	25	4.1	5.8	6.2	5.8	80	44	63	3.7	2.7	1.8
Ноябрь	742.2	749.4	730.0	− 3.0	− 0.6	− 2.7	− 2.1	9.6	1	−15.6	7	− 5.0	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	7.3
Декабрь	737.9	749.3	722.2	− 5.9	− 3.8	− 5.5	− 5.1	4.1	11	−22.3	31	− 8.6	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	7.4
Годъ	738.8	766.9	718.0	3.8	9.5	5.1	6.1	31.1	—	−26.7	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	5.6
φ = 48° 57′							**Говоры.**												λ = 27° 21′		
Январь	738.5	765.8	725.8	− 9.9	− 6.2	− 8.3	− 8.1	2.6	4	−28.9	24	−12.7	2.3	2.6	2.4	87	77	85	7.1	7.3	6.3
Февраль	736.9	746.1	715.0	−10.2	− 4.6	− 8.6	− 7.8	3.0	21	−23.4	14	−12.2	2.1	2.5	2.3	89	72	88	7.4	6.3	5.0
Мартъ	736.1	749.3	724.4	− 5.7	− 0.1	− 3.8	− 3.2	4.0	20	−15.0	15	− 7.1	2.8	3.2	3.1	91	69	88	8.4	7.9	5.7
Апрѣль	733.4	744.7	719.9	2.8	6.7	4.1	4.5	16.2	18	− 3.0	1	1.6	5.1	5.4	5.5	88	73	86	7.9	9.2	7.1
Май	736.6	743.3	729.6	14.5	22.3	15.2	17.0	29.8	20	2.5	2	9.1	8.6	7.8	9.0	70	41	70	2.9	3.9	3.0
Іюнь	734.8	742.8	725.9	15.3	20.4	16.0	17.2	25.8	19	7.2	21	11.8	11.0	10.9	11.6	85	62	86	5.9	6.6	5.7
Іюль	734.5	743.0	726.4	15.5	21.4	15.8	17.6	32.0	3	6.8	20	11.4	11.0	10.8	11.2	83	58	83	4.6	6.4	4.0
Августъ	737.5	741.7	731.3	14.1	22.4	15.6	17.4	31.0	21	3.5	24	10.5	10.2	8.9	10.0	85	45	75	4.6	5.0	2.0
Сентябрь	740.1	745.2	728.3	9.2	18.9	11.7	13.3	27.8	3	− 2.7	24	7.0	7.7	7.5	7.8	88	48	76	3.6	3.8	3.3
Октябрь	740.8	747.8	730.0	6.1	16.5	9.2	10.6	23.8	11	− 1.8	24	4.7	6.5	6.6	6.3	89	48	72	2.5	2.9	1.7
Ноябрь	740.8	748.2	728.6	− 3.0	− 0.1	− 2.9	− 2.0	9.6	1	−13.9	7	− 5.3	3.5	3.7	3.4	92	78	89	9.3	8.3	6.7
Декабрь	736.2	748.8	719.9	− 5.7	− 3.2	− 5.4	− 4.8	4.2	12	−21.5	31	− 8.0	2.9	3.2	2.9	89	83	88	8.6	7.8	7.3
Годъ	737.2	765.8	715.0	3.6	9.5	4.9	6.0	32.0	—	−28.9	—	0.9	6.1	6.1	6.3	86	63	82	6.1	6.3	4.8
φ = 48° 40′							**Каменецъ-Подольскъ.**												λ = 26° 34′		
Январь	745.4	773.7	729.5	− 8.7	− 5.6	− 7.5	− 7.3	3.9	4	−29.0	23, 24	−11.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	8.2
Февраль	743.1	751.7	720.1	− 9.5	− 5.1	− 7.5	− 7.4	3.4	20, 21	−25.7	14	−11.3	—	—	—	—	—	—	8.6	6.9	7.0
Мартъ	742.5	756.4	730.7	− 4.9	0.0	− 3.1	− 2.7	4.1	31	−15.2	8	− 6.6	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9	8.3
Апрѣль	738.9	750.9	726.0	3.6	7.3	4.7	5.2	18.9	29	− 2.0	3	1.9	—	—	—	—	—	—	8.0	9.6	8.9
Май	742.1	749.2	735.0	15.8	23.1	16.7	18.5	30.0	8	4.4	1, 2	10.9	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8	3.9
Іюнь	740.3	748.5	732.2	16.4	21.5	16.5	18.1	28.0	30	7.8	21	12.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	4.8
Іюль	740.0	749.0	731.8	16.9	22.8	16.5	18.7	30.9	3	8.2	14	12.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	5.3
Августъ	742.0	746.4	734.6	15.3	24.5	17.7	19.2	32.8	11	4.8	24	12.2	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	3.8
Сентябрь	746.0	751.7	733.4	10.9	19.9	13.9	14.9	29.0	1	0.5	23	8.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	4.4
Октябрь	746.2	753.3	735.7	8.2	17.6	10.9	12.2	26.2	11	− 1.3	23	6.6	—	—	—	—	—	—	4.8	3.1	1.7
Ноябрь	747.0	754.7	734.8	− 2.1	0.9	− 1.5	− 0.9	9.6	13	− 9.3	7	− 3.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	8.0
Декабрь	742.4	756.2	725.4	− 4.4	− 2.1	− 3.8	− 3.4	4.9	12	−16.1	17, 18	− 6.8	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	7.7
Годъ	743.0	773.7	720.1	4.8	10.4	6.1	7.1	32.8	—	−29.0	—	2.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.0
φ = 48° 38′							**Нижній Ольчедаевъ.**												λ = 27° 40′		
Январь	749.8	778.7	736.8	− 8.8	− 4.6	− 7.3	− 6.9	6.2	4	−28.4	24	−11.3	2.4	2.6	2.6	86	70	83	9.4	8.8	8.3
Февраль	748.2	757.9	725.7	−10.2	− 3.0	− 8.0	− 7.1	3.2	27	−23.5	15	−11.6	2.1	2.6	2.4	88	68	87	7.6	6.8	5.3
Мартъ	746.9	760.4	735.1	− 4.5	1.0	− 2.5	− 2.0	6.2	20	−15.6	4	− 5.7	3.0	3.4	3.3	89	69	87	9.0	9.3	7.2
Апрѣль	743.9	755.4	730.0	3.7	8.4	4.8	5.6	18.3	29	− 1.9	1, 22	2.2	5.3	5.6	5.8	87	68	87	8.7	9.6	7.7
Май	746.9	753.7	740.0	13.5	23.5	15.6	17.5	31.0	9	1.7	2	8.7	8.7	8.7	9.3	75	41	71	5.3	6.5	4.4
Іюнь	744.8	753.3	735.9	15.7	22.2	16.2	18.0	28.6	30	8.2	21	12.2	11.7	12.5	12.2	88	64	90	6.5	8.4	6.0
Іюль	744.7	753.4	736.7	15.4	22.8	16.5	18.2	31.4	3	6.1	22	11.5	11.4	12.1	12.4	86	59	88	5.3	7.5	5.3
Августъ	747.7	752.0	741.4	13.7	24.3	16.1	18.0	33.0	21	2.9	24	10.6	10.2	10.8	11.3	87	48	83	5.8	5.9	2.5
Сентябрь	750.5	756.1	738.6	8.8	20.3	11.6	13.6	29.4	3	− 2.4	24	6.7	7.9	8.8	8.8	91	52	86	5.3	5.8	3.3
Октябрь	751.5	758.8	740.4	5.7	18.3	9.1	11.0	25.6	11	− 3.8	25	4.5	6.5	7.9	7.1	92	51	81	4.3	3.8	1.0
Ноябрь	751.8	759.8	739.2	− 2.4	1.4	− 2.2	− 1.1	10.6	1	−16.8	7	− 4.9	3.8	4.0	3.7	93	77	90	10.0	9.4	6.6
Декабрь	747.3	760.8	730.5	− 5.0	− 1.7	− 4.6	− 3.8	5.6	11	−19.8	31	− 7.4	3.0	3.5	3.1	89	81	89	8.8	8.7	6.6
Годъ	747.8	778.7	725.7	3.8	11.1	5.4	6.8	33.0	—	−28.4	—	1.3	6.3	6.9	6.8	88	62	85	7.2	7.5	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
															Осадк.—Précipit.											Бури.	Темп.—Temp.		
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	⛆	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Tempêtes.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 275^m$?												**Nemirov.**																$G = 0^{mm}.23$	
2.8	3.4	2.8	13	6	3	15	3	8	17	20	8	21.1	6.0	18	15	11	6	15	0	0	0	0	0	18	3	8	24	31	Janvier
1.6	2.5	2.1	6	10	14	15	4	5	9	9	12	6.7	3.8	22	10	4	1	10	0	0	0	0	5	13	5	1	23	28	Février
2.8	2.9	2.3	20	20	4	6	8	3	12	16	4	32.8	10.2	23	11	9	7	11	0	0	0	0	0	21	2	2	16	31	Mars
2.4	3.2	2.4	8	9	22	17	5	2	7	12	8	51.6	12.3	15	14	12	11	4	0	1	0	0	0	21	9	2	0	9	Avril
1.7	3.3	1.2	7	5	10	15	8	9	9	13	17	32.7	13.9	25	6	5	3	0	1	3	4	5	10	2	0	3	0	0	Mai
1.7	2.6	1.3	20	8	13	8	6	3	5	17	10	132.0	42.5	11	15	14	13	0	1	6	4	2	2	10	0	0	0	0	Juin
2.1	3.0	0.7	13	4	4	10	4	3	13	22	20	68.0	14.5	27	12	12	9	0	0	1	5	1	0	5	0	0	0	0	Juillet
1.8	3.3	0.9	12	1	5	10	4	7	14	21	19	30.1	12.9	7	5	5	4	0	0	0	3	6	6	2	0	1	0	0	Août
1.9	3.5	1.1	16	6	11	11	6	1	8	14	17	6.2	2.5	18	5	4	4	0	0	0	0	2	13	6	0	0	0	2	Septembre
1.6	3.5	1.5	2	1	26	38	10	3	2	3	8	2.2	1.9	30	3	1	1	0	0	0	1	2	17	2	2	0	0	7	Octobre
2.2	2.8	2.0	13	19	11	20	5	5	5	7	5	38.2	6.5	13	18	14	10	13	0	0	0	0	1	21	9	0	17	26	Novembre
3.2	3.5	3.5	8	3	10	22	9	9	9	14	9	26.0	6.3	26	18	10	5	11	0	0	0	0	1	18	13	5	19	30	Décembre
2.2	3.1	1.8	138	92	133	187	72	58	110	168	137	447.6	42.5	—	132	101	74	64	2	11	17	18	55	139	43	22	99	164	Année
$H = 292^m$?												**Govory.**																$G = 0^{mm}.23$	
6.2	7.9	5.9	20	1	0	1	26	5	16	18	6	28.9	5.3	18	12	11	11	12	0	0	0	0	2	15	2	9	24	31	Janvier
4.1	5.0	4.8	7	1	24	6	18	4	12	5	7	18.3	5.5	21	10	6	5	10	0	0	0	0	4	12	3	3	21	28	Février
5.6	6.5	4.5	28	1	0	1	16	3	7	24	13	26.1	8.8	19	15	11	6	15	0	0	0	0	1	14	2	3	16	31	Mars
5.0	8.0	5.4	14	6	17	13	17	1	5	13	4	61.1	17.8	19	18	15	13	3	0	1	0	0	0	17	3	6	0	10	Avril
2.9	5.1	2.0	10	1	4	5	24	5	18	5	21	58.6	52.2	21	4	4	4	0	0	1	2	5	13	2	0	3	0	0	Mai
2.3	4.4	1.8	11	4	3	6	9	4	5	19	29	75.6	35.6	24	17	13	11	0	0	1	11	2	5	11	0	2	0	0	Juin
3.7	4.2	2.3	3	2	4	5	12	7	9	23	28	56.0	14.5	10	12	10	8	0	0	0	7	0	7	5	0	3	0	0	Juillet
2.5	4.8	2.2	5	1	1	4	9	9	13	18	33	24.5	10.0	7	9	7	6	0	0	0	3	2	10	1	0	1	0	0	Août
2.4	6.4	2.7	8	3	0	9	7	2	9	22	30	26.8	19.0	5	5	5	4	0	0	0	2	0	15	7	1	2	0	3	Septembre
3.2	9.1	2.3	0	0	2	26	28	1	2	4	30	3.5	1.8	11	3	2	2	0	0	0	1	1	22	3	3	8	0	6	Octobre
3.4	4.1	2.1	16	11	5	9	14	1	1	12	21	49.1	9.6	25	15	11	9	11	0	0	0	0	2	20	6	0	16	27	Novembre
6.9	6.3	5.3	5	3	5	21	25	2	3	14	15	43.2	14.7	25	17	14	11	11	0	0	0	0	3	21	10	5	21	31	Décembre
4.0	6.0	3.4	127	34	65	106	205	44	100	177	237	471.7	52.2	—	137	109	90	62	0	3	26	10	84	128	30	45	98	167	Année
$H = 228^m$?												**Kamenets-Podolsk.**																$G = 0^{mm}.22$	
3.5	4.6	3.1	6	0	1	14	4	2	6	31	28	32.4	6.3	16	19	15	10	18	0	0	0	0	1	16	2	0	21	31	Janvier
3.8	3.7	2.8	3	0	2	34	5	1	7	10	22	30.0	12.3	2	12	9	8	12	0	0	0	0	2	14	7	0	17	27	Février
3.2	3.6	1.9	9	5	1	6	3	0	17	19	33	30.4	6.4	20	13	9	8	13	0	0	0	0	1	22	5	0	17	31	Mars
4.8	5.1	3.9	2	0	15	31	1	1	15	6	18	47.0	8.5	19	16	11	10	2	0	1	0	0	0	20	3	0	0	10	Avril
2.2	4.0	1.1	4	2	0	13	13	5	14	6	36	33.7	17.0	21	4	4	4	0	0	2	0	4	10	5	0	0	0	0	Mai
1.8	2.8	1.3	6	4	4	8	4	1	13	13	36	92.5	22.0	6	13	12	10	0	0	4	1	0	6	8	0	0	0	0	Juin
1.7	3.0	0.5	4	1	2	9	5	5	15	6	46	73.7	16.7	16	13	13	12	0	0	3	0	3	6	11	0	1	0	0	Juillet
1.9	3.1	1.1	5	2	1	6	4	5	17	11	42	20.7	4.8	21	9	8	8	0	0	2	2	1	10	7	0	0	0	0	Août
1.8	3.6	1.3	1	2	3	11	4	0	12	17	40	43.1	20.4	5	7	6	5	0	0	0	0	1	13	11	0	0	0	0	Septembre
2.5	4.3	2.0	0	0	2	44	5	1	2	2	37	8.1	5.1	11	5	4	3	0	0	0	0	1	13	3	5	0	0	1	Octobre
1.5	2.3	1.9	5	14	9	14	1	0	2	5	40	42.8	7.1	22	22	16	14	12	0	0	0	0	2	23	6	0	14	25	Novembre
3.0	3.7	2.8	4	1	5	24	5	0	3	14	36	47.4	9.5	25	20	15	10	14	0	0	0	0	1	22	9	1	17	31	Décembre
2.6	3.6	2.0	49	31	45	214	54	21	123	140	414	501.8	22.0	—	153	122	102	71	0	12	3	10	65	162	37	2	86	156	Année
$H = 180^m$?												**Nijnii Oltchedaev.**																$G = 0^{mm}.21$	
3.0	4.6	3.4	11	6	2	5	2	5	8	15	39	21.1	4.6	18	23	10	6	16	0	0	0	0	0	22	2	8	20	31	Janvier
2.2	3.3	3.3	5	12	18	3	5	3	4	7	27	14.2	5.7	2	12	7	5	9	0	0	0	0	5	13	2	2	17	28	Février
2.3	4.3	2.1	22	13	1	4	8	5	7	10	23	23.9	8.2	23	12	7	6	11	0	0	0	0	1	20	1	2	11	30	Mars
2.3	4.3	1.8	8	6	19	13	4	4	3	8	25	53.4	11.8	15	18	13	11	0	0	0	1	0	0	22	0	3	0	5	Avril
1.3	3.8	0.7	3	1	0	10	6	8	8	5	52	59.6	46.2	21	5	4	3	0	2	4	2	2	5	8	0	5	0	0	Mai
1.3	3.6	0.8	14	8	6	2	6	6	3	8	37	128.8	42.9	24	15	14	13	0	1	6	1	3	1	15	0	2	0	0	Juin
1.5	3.3	0.5	5	5	1	1	8	2	10	13	48	91.7	25.6	27	16	12	11	0	0	5	4	1	3	8	0	3	0	0	Juillet
1.3	3.2	0.5	6	2	0	6	6	6	7	9	51	15.3	7.5	7	10	4	3	0	0	0	0	4	5	2	0	2	0	0	Août
1.0	4.1	0.9	8	10	2	9	5	6	5	12	33	25.7	9.6	5	5	5	5	0	0	0	0	0	11	8	0	0	0	2	Septembre
1.2	4.7	1.1	1	2	8	37	13	2	0	1	29	1.2	0.6	11	3	1	0	0	0	0	0	2	16	2	1	2	0	7	Octobre
1.6	2.6	1.8	14	22	6	10	3	5	2	3	25	49.6	7.5	22, 30	23	15	12	11	0	0	0	0	0	19	4	0	14	26	Novembre
2.7	3.6	2.4	8	6	5	19	7	5	2	10	31	47.8	12.2	25	22	13	8	10	0	0	0	0	2	19	7	4	15	29	Décembre
1.8	4.0	1.6	105	93	68	119	73	57	59	101	420	532.3	46.2	—	164	105	83	57	3	15	8	12	49	158	17	33	77	158	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 47° 57′							**Плоти.**												λ = 29° 10′		
Январь	752.2	780.5	741.4	− 7.6	− 4.2	− 6.6	− 6.1	5.2	4	−24.0	21, 25	− 9.8	2.4	2.7	2.6	83	73	83	8.5	8.1	7.4
Февраль	750.9	761.4	730.0	− 9.3	− 4.0	− 6.8	− 6.7	5.6	20	−19.1	14	−10.3	2.2	2.7	2.5	88	74	85	6.8	5.4	5.9
Мартъ	748.9	761.7	738.4	− 2.8	0.3	− 1.5	− 1.3	5.2	20	−10.6	14	− 3.6	3.2	3.4	3.6	86	72	85	8.8	9.3	7.8
Апрѣль	746.3	757.1	733.2	4.2	9.5	5.9	6.5	24.8	29	− 2.7	23	2.3	5.3	5.0	5.7	85	61	81	8.5	9.1	8.8
Май	749.5	755.6	742.9	15.9	24.7	17.9	19.5	32.2	19, 20	3.0	2	10.3	8.0	6.9	7.2	59	30	48	5.1	5.1	3.6
Іюнь	747.1	755.9	738.3	17.2	22.6	17.8	19.2	29.4	26	8.9	22, 28	13.1	11.0	10.6	11.6	76	54	77	5.2	7.2	5.7
Іюль	747.0	754.5	740.1	17.6	24.3	18.3	20.1	32.0	3	8.4	21	13.0	11.2	10.7	11.4	75	49	73	5.8	6.9	5.8
Августъ	750.2	755.2	744.1	15.6	25.0	18.4	19.7	34.4	21	3.5	24	11.4	9.5	8.8	8.9	72	39	58	2.6	4.8	2.2
Сентябрь	752.9	760.2	740.5	10.6	21.1	13.6	15.1	29.4	4	− 2.5	24	8.0	7.1	7.2	7.5	74	41	64	3.9	4.7	2.3
Октябрь	754.7	761.4	743.2	7.0	18.1	10.3	11.8	24.9	11	− 1.6	25	5.2	6.1	6.7	6.3	79	44	65	3.3	3.2	1.4
Ноябрь	754.4	763.0	741.1	− 2.5	0.8	− 1.9	− 1.2	11.2	1	−18.7	7	− 4.5	3.7	4.1	3.7	90	80	87	9.0	8.5	7.1
Декабрь	750.3	762.3	733.3	− 3.9	− 1.3	− 3.1	− 2.8	8.0	8	−15.3	19	− 6.1	3.3	3.6	3.5	86	79	86	8.7	7.2	7.1
Годъ	750.4	780.5	730.0	5.2	11.4	6.9	7.8	34.4	—	−24.0	—	2.4	6.1	6.0	6.2	79	58	74	6.4	6.6	5.4
φ = 50° 27′							**Кіевъ**, университетъ.												λ = 30° 30′		
Январь	747.1	776.3	730.9	− 8.5	− 6.3	− 8.0	− 7.6	2.8	4	−28.1	21	−11.1	2.3	2.5	2.4	83	76	82	8.5	8.1	7.0
Февраль	747.0	759.7	725.6	−10.1	− 5.6	− 8.2	− 8.0	3.1	27	−23.9	13	−11.4	2.2	2.4	2.4	93	74	90	6.0	5.4	5.2
Мартъ	745.1	757.6	733.6	− 4.5	− 0.4	− 2.2	− 2.4	3.1	31	− 12.3	8	− 5.1	3.1	3.3	3.3	92	73	83	8.6	8.4	7.3
Апрѣль	743.4	754.3	729.4	3.4	7.3	4.7	5.1	20.3	30	− 1.9	9	2.1	5.3	5.3	5.5	89	69	84	8.5	8.9	9.1
Май	745.8	752.5	735.1	14.3	21.5	16.0	17.3	29.1	16	2.8	30	11.2	8.7	8.0	8.9	70	42	64	3.5	3.9	2.5
Іюнь	743.8	751.6	735.0	15.9	21.2	16.3	17.8	26.1	20	7.7	2	12.5	11.0	10.8	10.9	81	58	79	5.6	6.5	5.0
Іюль	742.8	750.5	733.5	16.1	22.1	17.1	18.4	27.5	1	8.3	23	13.2	11.5	11.2	11.3	84	58	78	4.7	4.6	3.6
Августъ	745.9	752.9	740.6	14.2	21.8	16.4	17.5	30.8	20	7.4	24	12.1	10.0	10.2	10.2	83	54	74	4.5	4.7	2.8
Сентябрь	749.2	754.6	740.6	10.4	19.5	13.9	14.6	28.5	1	0.1	23	9.1	7.4	7.9	7.6	78	47	65	4.2	3.7	2.5
Октябрь	751.8	760.3	737.9	6.0	16.5	10.4	11.0	24.2	12	0.4	23	5.4	5.7	6.1	6.0	80	45	63	2.5	1.9	1.5
Ноябрь	751.2	760.0	735.5	− 3.6	− 0.8	− 2.1	− 2.2	9.1	1	−14.9	7	− 4.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	7.0
Декабрь	746.0	759.3	729.2	− 6.6	− 4.7	− 6.3	− 5.9	4.5	10	−19.6	31	− 9.1	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2	6.7
Годъ	746.6	776.3	725.6	3.9	9.3	5.7	6.3	30.8	—	−28.1	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.0
φ = 49° 38′							**Мартыновка.**												λ = 31° 17′		
Январь	755.3	783.9	740.3	− 8.3	− 6.2	− 7.8	− 7.4	3.4	4	−26.7	21	−10.9	—	—	—	—	—	—	8.9	7.9	6.3
Февраль	755.2	767.7	734.2	−10.6	− 6.5	− 8.9	− 8.7	2.9	20	−24.8	17	−12.7	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	5.7
Мартъ	752.6	764.4	742.9	− 4.0	− 0.3	− 2.4	− 2.2	2.4	20	−18.0	15	− 5.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.5
Апрѣль	750.8	760.8	738.0	3.7	7.4	5.0	5.4	19.6	30	− 1.0	8	2.6	—	—	—	—	—	—	8.7	9.5	8.7
Май	753.3	759.5	744.3	15.4	22.0	16.6	18.0	29.1	16	0.9	31	10.7	—	—	—	—	—	—	2.9	4.7	2.2
Іюнь	751.0	759.2	742.5	16.9	22.2	17.5	18.9	28.2	25	9.3	15	13.0	—	—	—	—	—	—	5.2	6.6	4.1
Іюль	750.2	756.8	741.4	17.2	23.2	17.9	19.4	28.7	3	8.0	24	13.1	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2	3.4
Августъ	753.3	760.3	747.3	15.4	23.0	17.5	18.6	33.2	21	6.1	30	11.6	—	—	—	—	—	—	3.6	5.6	2.2
Сентябрь	756.5	761.9	747.1	10.1	20.1	13.9	14.7	28.1	1	1.0	23	7.9	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	2.4
Октябрь	759.5	767.5	745.5	4.0	16.6	9.5	10.0	23.4	12	− 6.9	25	2.9	—	—	—	—	—	—	2.3	1.2	1.1
Ноябрь	758.9	767.5	744.0	− 3.2	− 0.6	− 2.0	− 1.9	9.4	1	−15.3	7	− 4.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.7
Декабрь	754.2	767.1	737.4	− 5.9	− 4.2	− 5.6	− 5.2	6.4	14	−20.2	31	− 8.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	6.7
Годъ	754.2	783.9	734.2	4.2	9.7	5.9	6.6	33.2	—	−26.7	—	1.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.3	4.8
φ = 49° 11′							**Алексѣевская (Николаевка).**												λ = 31° 49′		
Январь	748.3	775.8	734.2	− 8.4	− 6.1	− 7.9	− 7.5	1.2	4	−26.0	21	−11.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	6.6
Февраль	747.9	760.1	728.3	−10.8	− 5.6	− 8.6	− 8.3	2.5	13	−21.7	17	−12.4	—	—	—	—	—	—	7.7	5.5	5.7
Мартъ	745.5	758.0	735.7	− 3.5	− 0.2	− 2.2	− 2.0	2.7	—	−12.4	15	− 4.1	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	8.2
Апрѣль	744.0	753.9	731.2	3.3	7.5	4.8	5.2	24.3	30	− 1.5	8	2.4	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	8.3
Май	746.9	753.1	738.6	14.5	23.0	15.9	17.8	30.4	17	2.5	30	10.7	—	—	—	—	—	—	3.1	3.6	1.7
Іюнь	744.5	752.8	736.3	16.1	22.6	17.2	18.6	30.4	26	9.1	21	12.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	4.2
Іюль	743.8	749.9	735.2	17.4	24.2	18.3	20.0	32.2	3	8.4	20	14.0	—	—	—	—	—	—	3.7	6.2	3.7
Августъ	747.0	753.5	740.9	15.4	23.6	18.0	19.0	35.4	21	7.0	24	12.6	—	—	—	—	—	—	3.3	4.8	2.8
Сентябрь	750.0	755.2	740.4	10.7	20.4	14.2	15.1	29.0	4	1.3	23	8.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	2.4
Октябрь	752.9	760.5	739.5	4.3	17.5	9.2	10.3	23.7	12	− 3.0	28	3.3	—	—	—	—	—	—	2.3	1.2	0.8
Ноябрь	751.7	759.8	737.3	− 3.5	− 1.1	− 2.4	− 2.3	8.5	11	−15.4	7	− 4.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.7
Декабрь	747.1	759.6	730.1	− 6.0	− 4.2	− 5.7	− 5.3	6.5	14	−19.5	31	− 8.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.1
Годъ	747.5	775.8	728.3	4.1	10.1	5.9	6.7	35.4	—	−26.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 142^m.7$																														**Pioti.** $G = 0^{mm}18$
.5	3.5	2.8	15	1	2	10	10	7	11	15	22	7.6	2.3	18	12	5	3	11	0	0	0	0	2	20	2	0	21	31	Janvier
.1	3.2	2.9	13	15	10	3	9	4	11	4	15	11.4	8.0	22	8	4	2	6	0	0	0	0	5	10	5	0	21	28	Février
.9	4.1	2.8	20	9	1	4	6	2	16	17	18	11.6	4.0	19	13	10	3	12	0	0	0	0	1	23	2	1	13	25	Mars
.7	4.1	2.8	11	14	15	9	7	1	9	11	12	33.9	10.8	15	11	10	9	0	0	0	0	1	1	24	6	0	0	10	Avril
.8	3.1	1.7	11	3	2	6	15	6	12	9	29	1.9	0.8	14	3	3	0	0	0	0	2	4	7	5	0	0	0	0	Mai
.7	2.7	1.0	17	7	5	5	7	4	6	13	26	68.9	16.2	4	13	13	11	0	0	5	8	1	5	10	0	0	0	0	Juin
.8	2.7	1.0	12	1	2	2	6	9	17	8	36	69.0	30.2	15	10	8	7	0	0	4	4	2	4	13	1	0	0	0	Juillet
.6	3.5	1.2	9	1	2	2	9	7	12	10	41	14.1	4.5	1	7	6	5	0	0	2	0	1	13	3	0	1	0	0	Août
.5	3.2	1.8	12	4	4	5	9	12	10	13	21	22.2	15.2	5	4	4	4	0	0	0	0	0	12	4	3	1	0	1	Septembre
.1	3.7	1.4	6	8	13	19	16	1	5	3	22	2.1	1.3	29	2	2	1	0	0	0	0	1	17	3	5	0	0	3	Octobre
.3	3.6	2.4	19	15	8	8	5	2	5	8	20	20.1	4.8	24	17	9	7	6	0	0	0	0	2	20	8	0	14	24	Novembre
.7	3.2	2.5	10	1	11	18	9	2	5	12	25	26.9	5.8	5	18	10	7	7	0	0	0	0	2	20	11	1	14	27	Décembre
.8	3.4	2.0	155	79	75	91	108	57	119	123	287	289.7	30.2	—	118	84	59	42	0	11	14	10	71	155	43	4	83	149	Année
$H = 182^m.9$																														**Kiev**, université. $G = 0^{mm}.34$
5	4.8	5.0	10	11	4	3	8	13	12	31	1	37.2	5.5	5	20	15	12	20	0	0	0	0	2	20	2	0	24	31	Janvier
2	3.7	3.6	6	10	11	20	6	7	10	10	4	13.3	2.7	22	15	8	5	13	0	0	0	0	8	10	6	0	22	28	Février
2	3.1	2.7	19	14	6	7	7	6	9	15	10	24.2	5.6	23	14	11	7	14	0	0	0	0	1	19	6	0	13	31	Mars
4	3.4	2.0	10	6	20	19	6	3	5	7	14	56.0	14.5	17	13	12	9	4	0	0	0	0	1	24	9	0	0	8	Avril
4	4.5	2.8	6	5	5	17	12	3	17	21	7	22.3	13.6	17	8	6	4	0	0	1	1	2	10	2	0	1	0	0	Mai
9	4.2	2.5	7	5	8	9	6	7	6	25	17	86.4	27.5	5	14	11	8	0	0	5	2	0	5	5	4	0	0	0	Juin
8	4.7	3.4	13	6	4	5	7	4	16	33	5	71.4	25.8	2	16	12	10	0	0	5	0	1	7	3	4	0	0	0	Juillet
0	5.5	3.2	10	3	1	2	9	7	11	41	9	42.8	18.2	11	10	10	9	0	0	3	0	1	9	4	3	0	0	0	Août
4	4.5	3.6	13	6	4	13	5	5	13	27	4	3.0	2.6	22	4	1	1	0	0	0	0	0	14	4	8	0	0	0	Septembre
3	4.2	3.5	2	0	5	28	41	6	5	4	2	9.7	8.6	29	3	2	1	0	0	0	0	0	20	3	15	0	0	0	Octobre
3	5.0	4.2	7	7	22	10	11	6	12	15	0	49.9	11.1	15	19	14	10	14	0	0	0	0	3	15	8	0	15	23	Novembre
5	4.7	4.9	6	1	9	21	9	9	18	18	2	48.7	17.6	26	19	15	11	14	0	0	0	0	1	15	12	0	20	29	Décembre
3	4.4	3.4	109	74	99	154	127	76	134	247	75	464.9	27.5	—	155	117	87	79	0	14	3	4	81	124	77	1	94	150	Année
$H = 104^m?$																														**Martynovka.** $G = 0^{mm}.30$
9	5.7	4.0	8	7	3	3	6	18	16	16	16	8.7	3.5	28	11	6	2	10	0	0	0	0	1	17	—	4	24	31	Janvier
4	4.0	3.1	3	10	15	1	5	6	16	2	26	13.2	5.2	22	14	6	3	13	0	0	0	0	6	11	—	0	24	28	Février
9	4.3	3.5	8	16	13	2	4	7	15	9	19	13.3	3.4	25	11	10	7	10	0	0	0	0	2	21	—	0	15	31	Mars
3	4.5	2.7	6	13	21	0	6	4	11	7	22	28.3	6.9	17	9	7	7	11	0	1	0	0	0	22	—	1	0	5	Avril
2	4.5	1.7	4	6	7	4	9	9	15	7	32	7.5	3.2	15	5	4	3	0	1	3	1	1	11	2	—	3	0	0	Mai
7	3.6	1.7	7	6	14	4	6	3	6	12	32	115.9	34.4	26	13	13	9	0	1	5	3	0	6	5	—	0	0	0	Juin
2	3.2	1.3	10	5	0	3	1	10	12	13	39	31.7	11.4	2	11	9	9	0	0	2	2	1	5	4	—	2	0	0	Juillet
0	4.2	1.1	5	0	0	2	5	7	16	17	41	35.1	13.1	1	8	7	4	0	0	0	2	1	10	2	—	0	0	0	Août
7	5.5	1.8	6	5	9	6	1	2	9	11	41	3.5	3.1	22	2	1	1	0	0	0	0	0	15	6	—	1	0	0	Septembre
3	4.4	0.8	1	3	10	13	7	3	2	2	52	18.0	16.3	29	2	2	2	0	0	0	0	0	23	1	—	0	0	6	Octobre
5	3.9	3.6	10	16	19	6	4	6	8	9	12	41.5	18.1	13	14	8	7	9	0	0	0	0	1	18	—	0	15	24	Novembre
1	4.2	3.5	9	3	13	6	5	9	16	11	21	24.5	6.0	15	16	12	10	10	0	0	0	0	3	16	—	2	21	26	Décembre
8	4.3	2.4	77	90	124	50	59	84	142	116	353	341.2	34.4	—	116	85	64	53	2	11	8	3	83	125	—	13	99	151	Année
$H = 178^m.4$																														**Alexeevskaia (Nikolaevka).** $G = 0^{mm}.26$
8	8.1	6.1	15	3	0	4	17	13	15	9	7	13.1	3.5	28	14	8	5	12	0	0	0	0	3	19	2	8	25	31	Janvier
9	5.2	5.2	14	20	5	3	7	10	11	10	4	21.8	14.1	22	11	8	4	10	0	0	0	0	5	11	4	4	24	27	Février
9	5.7	5.2	26	10	2	5	9	6	15	15	5	35.0	10.2	25	18	14	12	16	0	0	0	0	0	22	4	1	15	31	Mars
4	7.1	5.3	22	22	7	6	7	5	4	9	8	30.3	7.3	17	18	12	7	0	0	0	0	1	0	23	6	7	0	5	Avril
8	6.7	3.6	13	5	6	7	15	10	17	12	7	10.4	5.4	18	5	4	3	0	0	1	4	2	14	1	0	4	0	0	Mai
5	4.6	2.4	21	8	5	8	9	4	5	14	16	42.6	20.0	7	13	10	9	0	0	3	1	2	3	6	0	0	0	0	Juin
5	3.7	2.6	21	7	1	1	3	5	17	20	18	36.6	11.6	12	8	7	7	0	0	2	3	1	6	3	0	0	0	0	Juillet
3	4.6	2.9	19	3	1	3	10	9	15	18	15	45.6	17.4	1	8	8	7	0	0	0	1	1	11	3	0	0	0	0	Août
7	5.7	3.7	21	9	7	5	3	7	16	13	9	7.2	2.7	22	4	4	3	0	0	0	0	0	13	4	0	3	0	0	Septembre
2	4.4	2.7	6	10	16	14	11	10	3	1	22	15.6	15.6	29	1	1	1	0	0	1	0	0	22	1	4	1	0	7	Octobre
2	6.3	5.3	18	27	0	8	6	10	11	9	1	73.4	33.1	13	20	15	10	13	0	0	0	0	1	18	5	4	18	24	Novembre
2	6.0	4.9	15	1	6	13	15	9	8	17	9	38.5	10.2	14	13	10	10	5	0	0	0	0	3	16	10	3	19	27	Décembre
5	5.7	4.2	211	125	56	77	112	98	137	157	121	370.1	33.1	—	133	101	78	56	0	7	9	7	81	127	35	35	101	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 45′							**Умань.**														λ = 30° 13′
Январь	745.2	773.0	733.5	− 8.9	− 6.0	− 7.9	− 7.6	2.7	4	−26.3	21	−11.1	2.2	2.6	2.5	87	80	85	9.0	8.6	7.[illegible]
Февраль	744.3	755.3	724.0	−10.8	− 6.4	− 9.3	− 8.8	2.5	20	−23.8	17	−12.7	2.0	2.5	2.4	89	81	88	6.3	6.4	6.[illegible]
Мартъ	742.2	754.8	732.6	− 4.7	− 1.0	− 2.8	− 2.8	2.6	20	−14.2	4	− 5.5	3.0	3.3	3.3	91	77	88	9.4	9.1	7.[illegible]
Апрѣль	740.4	749.6	728.4	3.1	7.1	4.4	4.9	20.4	30	− 2.7	1	1.6	5.3	5.6	5.6	90	73	87	9.3	9.8	9.[illegible]
Май	743.5	749.6	736.2	15.0	23.0	16.0	18.0	30.5	20	1.1	30	9.8	8.5	7.6	8.3	66	36	61	4.3	5.4	3.[illegible]
Іюнь	741.2	749.6	732.2	16.0	21.2	16.4	17.9	26.9	26	7.8	23, 28	11.7	11.1	10.9	11.7	82	59	84	5.3	8.4	6.4
Іюль	740.7	747.6	732.8	16.7	22.8	16.8	18.8	30.5	3	7.0	14	11.7	11.2	10.6	11.2	78	52	80	5.6	7.5	4.9
Августъ	743.9	749.7	738.2	15.3	23.0	16.3	18.2	32.9	21	5.2	25	10.7	10.2	9.9	10.2	78	49	74	4.0	6.4	1.8
Сентябрь	746.6	752.1	735.6	9.8	19.8	13.1	14.2	27.4	4	− 1.6	24	7.2	6.9	7.6	7.4	77	46	67	5.0	5.4	2.7
Октябрь	749.0	756.0	736.4	4.1	17.0	9.6	10.2	24.0	11	− 6.0	25	3.0	5.4	6.9	6.1	84	49	67	2.7	2.6	1.4
Ноябрь	748.0	755.1	734.3	− 3.4	− 1.4	− 2.6	− 2.5	8.7	1	−15.9	7	− 4.9	3.4	3.5	3.4	89	80	86	9.0	8.7	7.4
Декабрь	743.6	755.7	726.9	− 6.0	− 3.9	− 5.3	− 5.1	4.7	11, 14	−19.9	31	− 8.7	2.9	3.2	3.0	87	83	87	8.1	8.3	7.0
Годъ	744.1	773.0	724.0	3.8	9.6	5.4	6.3	32.9	—	−26.3	—	1.1	6.0	6.2	6.3	83	64	80	6.5	7.2	5.4
φ = 52° 32′							**Новозыбковъ,** станція желѣзной дороги.														λ = 31° 56′
Январь	747.5	777.2	725.6	−12.2	− 9.5	−10.8	−10.8	0.6	10	−28.8	22	−14.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.8
Февраль	748.3	763.1	726.7	−10.8	− 7.0	−10.0	− 9.3	3.0	20	−25.9	12, 17	−13.6	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	6.6
Мартъ	746.3	758.0	731.7	− 6.5	− 0.3	− 4.0	− 3.6	5.4	31	−18.9	15	− 8.1	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4	6.9
Апрѣль	745.5	757.3	730.1	2.4	6.7	3.1	4.1	19.6	30	− 6.3	7, 9	0.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	7.7
Май	746.6	754.9	733.2	12.2	18.0	12.6	14.3	25.5	10	0.3	31	8.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.8
Іюнь	745.3	751.1	737.5	15.2	21.1	15.7	17.3	27.6	19	4.7	3	11.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	7.6
Іюль	743.1	751.3	733.5	15.1	19.7	15.8	16.9	26.7	11	7.9	20	12.2	—	—	—	—	—	—	7.0	8.3	7.5
Августъ	746.1	754.3	739.4	12.7	19.7	14.0	15.5	29.1	17, 18	4.1	30	10.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	5.1
Сентябрь	750.3	756.6	743.2	8.5	17.6	11.1	12.4	25.2	5	− 2.8	23	6.5	—	—	—	—	—	—	6.4	4.8	4.2
Октябрь	753.5	762.7	737.2	3.9	14.8	7.3	8.7	20.7	9	− 2.5	23	3.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	1.8
Ноябрь	753.4	764.6	736.5	− 4.3	− 1.5	− 3.5	− 3.1	7.8	1	−18.5	7	− 6.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.6
Декабрь	747.1	761.7	730.2	− 9.9	− 8.9	− 9.7	− 9.5	2.7	12	−29.0	25	−12.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.7
Годъ	747.7	777.2	725.6	2.2	7.5	3.5	4.4	29.1	—	−29.0	—	− 0.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	6.4
φ = 51° 52′							**Шостенскій заводъ.**														λ = 33° 30′
Январь	748.8	777.1	727.3	−11.6	− 9.2	−10.4	−10.4	1.3	4	−31.2	18	−14.6	2.0	2.0	2.0	84	75	82	8.7	8.0	7.8
Февраль	749.9	764.7	729.8	−12.0	− 6.7	−10.2	− 9.6	2.1	21	−26.2	12	−14.1	1.9	2.3	2.0	89	76	87	7.5	7.0	6.3
Мартъ	747.3	758.9	733.9	− 5.4	− 0.3	− 3.8	− 3.2	6.2	31	−18.1	15	− 7.0	2.8	3.2	3.0	89	71	86	9.1	7.8	8.0
Апрѣль	746.4	757.8	732.8	3.1	6.6	3.9	4.5	20.1	30	− 4.4	9	1.4	5.0	5.2	5.2	85	70	84	8.8	9.1	7.[illegible]
Май	748.0	756.0	736.2	12.9	18.4	13.3	14.9	25.2	15	0.7	31	9.0	8.4	7.8	8.7	74	49	75	5.0	5.4	3.9
Іюнь	746.3	751.9	739.5	15.7	20.8	16.2	17.6	26.3	25	6.4	3	12.2	10.7	11.0	11.6	79	62	84	6.0	6.7	7.[illegible]
Іюль	744.3	751.3	735.0	17.0	21.5	16.6	18.4	27.3	7	9.4	20	13.4	12.2	12.4	12.9	84	65	91	6.7	7.6	5.7
Августъ	747.2	755.1	741.2	14.9	19.9	15.1	16.6	29.4	18	5.3	30	11.3	10.8	10.7	11.1	85	62	86	6.1	6.4	5.0
Сентябрь	751.3	757.9	744.4	10.1	17.8	11.4	13.1	25.0	3	− 1.7	30	6.8	7.6	8.0	8.4	81	53	85	5.0	5.2	2.9
Октябрь	755.1	764.5	738.7	3.4	14.4	6.6	8.1	20.9	10	− 4.4	24	1.7	5.1	6.3	6.0	87	52	81	3.8	3.9	2.4
Ноябрь	754.3	765.6	737.2	− 4.8	− 1.6	− 3.6	− 3.3	8.9	1	−18.1	6	− 6.0	3.0	3.2	3.2	85	73	83	7.7	8.1	7.2
Декабрь	748.1	762.8	729.7	− 9.5	− 8.1	− 9.4	− 9.0	3.3	14	−29.9	25	−12.3	2.5	2.4	2.5	88	84	87	8.3	8.7	8.1
Годъ	748.9	777.1	727.3	2.8	7.8	3.8	4.8	29.4	—	−31.2	—	0.2	6.0	6.2	6.4	84	66	84	6.9	7.0	6.0
φ = 51° 37′							**Довжикъ.**														λ = 31° 1′
Январь	749.5	779.2	732.7	−10.3	− 8.2	− 9.5	− 9.3	1.0	10, 13	−28.0	21, 22	−13.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	7.7
Февраль	749.9	763.8	728.0	−10.8	− 7.2	− 9.7	− 9.2	3.5	27	−25.1	16	−13.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.0	6.0
Мартъ	747.8	759.8	734.5	− 6.0	− 0.4	− 3.8	− 3.4	4.0	31	−19.6	15	− 7.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	6.1
Апрѣль	746.5	757.9	732.9	2.9	6.8	3.5	4.4	18.7	30	− 2.9	9	1.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.8
Май	748.2	755.8	736.0	13.7	19.3	13.9	15.6	26.2	10	2.0	31	9.7	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	2.9
Іюнь	746.5	752.9	738.1	15.8	20.9	15.9	17.5	25.5	18	6.9	3	12.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	6.8
Іюль	744.8	753.4	735.2	16.4	21.1	16.1	17.9	27.2	1	8.1	20	12.6	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	4.5
Августъ	747.9	755.5	742.2	14.5	20.7	14.8	16.7	29.2	11	5.2	30	11.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	3.6
Сентябрь	751.7	757.5	745.2	10.0	18.7	11.8	13.5	26.7	1	− 2.0	23	7.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.1
Октябрь	754.6	763.5	739.5	3.9	16.1	7.5	9.2	23.5	12	− 4.5	23	2.3	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	1.8
Ноябрь	754.3	764.7	737.7	− 4.0	− 1.3	− 2.8	− 2.7	8.7	1	−16.2	7	− 5.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	7.0
Декабрь	748.6	762.6	731.5	− 8.5	− 6.6	− 8.2	− 7.8	4.2	11	−28.2	31	−11.1	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.8
Годъ	749.2	779.2	728.0	3.1	8.3	4.1	5.2	29.2	—	−28.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. — Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
$H = 216^m.3$																												**Ouman.** $G = 0^{mm}.22$
5.6	4.3	8	8	2	5	11	9	14	20	16	11.6	2.8	18	16	9	4	16	0	0	0	0	0	20	4	1	24	31	Janvier
4.9	3.6	7	11	12	10	4	9	7	11	13	18.3	13.5	22	11	6	2	10	0	0	0	0	5	12	7	0	24	28	Février
5.5	4.4	17	17	5	5	6	7	9	16	11	28.3	7.4	23	15	11	9	14	0	0	0	0	1	22	3	0	16	31	Mars
4.7	3.0	5	15	17	15	3	4	5	12	14	44.3	12.0	15	14	11	11	2	0	0	0	0	1	27	4	0	1	7	Avril
4.7	1.9	6	6	7	9	6	6	10	10	33	15.7	5.2	16	8	6	4	0	0	1	4	3	9	4	0	1	0	0	Mai
4.4	1.7	7	9	9	9	5	2	5	15	29	103.1	38.7	20	14	11	10	0	1	2	6	3	1	11	0	1	0	0	Juin
3.9	1.7	10	4	0	4	2	7	13	15	38	33.4	14.7	11	12	10	6	0	0	0	6	1	3	10	0	0	0	0	Juillet
4.7	1.0	8	2	0	1	5	6	10	16	45	46.6	17.8	1	8	6	6	0	0	1	2	2	8	3	0	0	0	0	Août
4.7	1.9	10	5	7	7	4	6	10	12	29	16.0	6.6	6	4	4	4	0	0	1	0	1	14	8	0	0	0	1	Septembre
5.0	2.0	0	4	16	17	12	7	2	2	33	20.4	20.1	29	2	1	1	0	0	0	1	0	20	3	3	0	0	7	Octobre
5.1	3.9	8	16	16	10	4	9	8	11	8	47.6	11.8	13	17	14	11	11	0	0	0	0	1	19	6	0	18	24	Novembre
5.4	3.7	10	3	7	17	9	9	6	15	17	41.5	13.1	15	16	11	8	12	0	0	0	0	1	17	10	2	20	30	Décembre
4.9	2.8	96	100	98	109	71	81	99	155	286	426.8	38.7	—	137	100	76	65	1	5	19	10	64	136	37	5	103	159	Année
$H = 170^m.7$																												**Novozybkov,** gare. $G = 0^{mm}.48$
5.3	5.0	12	11	1	8	19	9	19	12	2	50.0	9.3	4	13	13	13	12	0	—	—	—	0	22	—	1	28	31	Janvier
5.1	5.0	1	3	20	22	17	7	4	5	5	15.6	4.7	22	8	8	7	8	0	—	—	—	4	18	—	1	23	28	Fevrier
5.4	3.5	10	10	14	12	9	5	12	13	8	19.7	4.8	19	10	10	9	10	0	—	—	—	3	18	—	0	18	31	Mars
5.7	3.9	13	5	27	12	16	3	6	3	5	57.6	18.0	19	9	8	7	2	0	—	—	—	1	17	—	0	0	13	Avril
6.4	2.6	7	9	5	6	8	18	13	21	6	36.8	8.9	6	12	11	11	0	2	—	—	—	2	9	—	2	0	0	Mai
4.3	2.5	9	7	8	19	12	5	10	14	6	47.2	14.5	26	11	10	8	0	0	—	—	—	0	12	—	0	0	0	Juin
3.7	2.8	10	4	7	5	12	15	18	16	6	97.5	21.3	17	18	17	17	0	0	—	—	—	0	16	—	0	0	0	Juillet
4.6	2.3	3	1	2	0	13	14	31	16	9	45.5	14.0	23	9	8	8	0	0	—	—	—	1	11	—	0	0	0	Août
4.3	2.7	3	1	10	9	11	11	20	15	10	8.5	2.4	19	5	5	4	0	0	—	—	—	9	9	—	0	0	1	Septembre
4.3	3.3	2	0	2	33	30	12	2	6	6	18.5	10.5	29	3	3	3	0	0	—	—	—	11	5	—	1	0	7	Octobre
6.3	5.9	6	4	24	15	11	6	12	11	1	28.9	7.8	14	12	11	9	8	0	—	—	—	2	22	—	5	18	25	Novembre
5.0	4.5	23	0	8	15	18	9	2	18	0	38.1	7.8	22	14	14	13	12	0	—	—	—	2	21	—	0	24	28	Décembre
5.0	3.7	99	55	128	156	176	114	149	150	64	463.9	21.3	—	124	118	109	52	2	—	—	—	35	180	—	10	111	164	Année
$H = 158^m.5$																												**Chostenskii Zavod.** $G = 0^{mm}.44$
4.4	3.8	11	9	1	5	17	17	9	16	8	35.2	9.0	28	16	11	10	16	0	0	0	0	1	21	3	0	28	31	Janvier
3.9	3.1	3	10	9	16	16	12	3	3	11	26.5	13.5	22	13	10	6	13	0	0	0	0	3	12	6	0	25	27	Février
4.2	3.6	4	18	10	10	16	12	4	11	8	18.3	3.6	12, 19	14	9	7	14	0	0	0	0	1	21	9	0	17	31	Mars
5.3	3.6	11	6	24	11	11	9	5	2	11	41.1	14.0	19	13	10	7	3	0	0	3	2	0	17	6	1	0	10	Avril
6.2	2.2	6	4	6	14	8	19	12	15	9	49.1	16.0	24	8	8	6	0	0	2	5	4	6	2	1	1	0	0	Mai
5.4	2.0	12	6	9	12	13	7	3	8	20	72.6	19.0	5	14	11	10	0	0	5	4	1	2	13	1	1	0	0	Juin
4.3	1.6	9	4	3	2	2	16	16	14	27	156.0	45.0	12	18	15	15	0	0	7	6	0	1	11	7	2	0	0	Juillet
4.6	2.3	7	1	0	1	7	17	17	22	21	83.0	29.8	23	11	11	9	0	0	4	1	1	3	10	1	2	0	0	Août
4.3	2.1	6	3	11	9	4	7	10	16	24	2.9	2.7	21	2	1	1	0	0	0	0	2	9	6	1	1	0	3	Septembre
4.0	1.6	3	1	8	25	6	15	4	3	28	8.6	7.0	29	6	2	1	0	0	0	0	0	16	5	8	0	0	11	Octobre
5.6	4.7	5	6	29	14	5	9	9	10	3	34.4	12.1	14	13	11	9	6	0	0	0	0	2	17	6	0	17	25	Novembre
4.7	4.0	12	5	2	18	11	19	1	15	10	59.8	13.0	15	23	12	8	15	0	0	0	0	3	24	6	1	22	27	Décembre
4.7	2.9	89	73	112	137	116	159	93	135	180	587.5	45.0	—	151	111	89	67	0	18	19	10	47	159	55	9	109	165	Année
$H = 158^m?$																												**Dovjik.** $G = 0^{mm}.42$
5.4	4.6	12	10	0	3	20	13	22	[illegible]	10	35.0	5.6	5	21	13	10	20	0	0	0	0	3	19	6	2	27	31	Janvier
4.4	4.1	4	15	19	5	12	9	13	2	5	9.9	2.5	22	8	8	4	7	0	0	0	0	4	11	6	0	24	28	Février
4.0	2.7	9	13	6	4	13	10	13	4	21	17.6	6.1	19	10	8	7	10	0	0	0	0	3	13	8	0	16	31	Mars
5.5	3.6	7	17	27	5	13	2	11	3	5	43.0	19.1	19	11	9	8	2	0	0	0	0	1	20	7	0	0	8	Avril
6.4	2.5	1	7	11	4	16	18	23	1	12	41.0	11.3	17	7	6	6	0	0	2	3	1	7	1	1	1	0	0	Mai
3.6	1.7	8	5	15	8	11	6	16	0	21	40.4	23.2	26	10	9	8	0	0	2	2	1	2	8	2	0	0	0	Juin
3.5	1.5	11	2	6	1	7	20	21	6	19	75.8	18.9	12	16	14	14	0	0	2	2	1	4	4	2	0	0	0	Juillet
5.0	1.8	5	4	0	2	10	17	34	5	16	26.7	5.3	25	11	10	10	0	0	1	1	1	4	4	5	1	0	0	Août
5.3	2.9	4	2	13	9	4	9	29	2	17	3.3	1.4	22	5	3	1	0	0	0	0	0	11	4	3	1	0	1	Septembre
5.5	3.1	1	0	14	28	19	8	5	0	18	20.2	19.8	29	2	1	1	0	0	0	0	0	23	3	5	1	0	8	Octobre
5.9	5.5	3	7	27	11	9	9	15	2	7	44.9	11.7	14	14	12	9	7	0	0	0	0	3	16	9	0	16	24	Novembre
5.1	5.4	13	4	10	13	14	14	12	7	6	43.3	6.2	15	15	14	13	12	0	0	0	0	1	18	7	1	22	29	Décembre
5.0	3.3	78	86	148	93	148	135	214	35	157	401.1	23.2	—	130	107	91	58	0	7	8	4	66	121	61	7	105	160	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 14′							**Конотопъ.**														λ = 33° 14′
Январь	751.5	779.9	731.6	−11.1	− 8.3	− 9.6	− 9.7	0.6	10	−28.6	18	−13.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.1
Февраль	752.3	767.0	732.4	−11.4	− 6.3	−10.2	− 9.3	2.4	20	−25.4	17	−14.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.2
Мартъ	749.6	761.8	736.6	− 5.3	− 0.6	− 3.8	− 3.2	5.4	31	−17.2	15	− 6.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.4	7.7
Апрѣль	748.6	759.7	734.3	3.3	6.9	3.7	4.6	19.5	30	− 3.0	9	1.7	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	7.4
Май	750.5	758.3	740.0	13.9	20.1	13.6	15.9	26.5	—	0.1	31	9.2	8.7	8.2	8.6	73	46	73	3.8	4.6	2.7
Іюнь	748.5	754.6	741.4	16.8	22.0	15.6	18.1	27.7	25	6.3	3	12.1	11.1	11.0	11.4	77	57	86	6.2	7.3	5.4
Іюль	746.6	753.4	738.3	17.2	22.6	16.3	18.7	26.9	—	8.9	20	13.1	12.5	12.4	12.4	85	61	89	5.8	7.6	4.2
Августъ	749.7	757.2	743.7	15.4	21.6	15.5	17.5	31.9	21	5.7	30	11.2	11.1	11.1	11.0	85	59	86	5.5	6.5	3.2
Сентябрь	753.5	759.9	747.5	10.1	19.4	11.2	13.6	27.9	1	− 1.2	30	6.7	7.7	8.4	8.0	83	51	81	4.0	4.8	3.0
Октябрь	757.4	766.6	742.2	3.0	16.2	6.1	8.4	22.3	10	− 4.8	25	1.5	5.2	6.9	5.9	88	51	81	2.4	2.3	1.5
Ноябрь	756.6	767.5	739.1	− 4.7	− 1.6	− 3.3	− 3.2	8.2	1	−16.8	6, 7	− 5.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.6
Декабрь	750.6	764.9	732.4	− 8.9	− 7.3	− 8.2	− 8.1	3.6	14	−28.2	25	−11.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	7.9
Годъ	751.3	779.9	731.6	3.2	8.7	3.9	5.3	31.9	—	−28.6	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.4
φ = 51° 3′							**Нѣжинъ.**														λ = 31° 53′
Январь	751.5	780.8	733.1	−10.3	− 7.7	− 9.2	− 9.1	1.0	10	−27.1	20	−13.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	6.9
Февраль	752.0	765.9	730.7	−11.6	− 6.6	−10.4	− 9.5	3.6	20	−24.6	17	−13.8	—	—	—	—	—	—	6.7	5.3	5.5
Мартъ	749.7	762.0	737.2	− 5.2	− 0.4	− 3.2	− 2.9	4.4	20	−16.5	7	− 6.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	7.8
Апрѣль	748.4	759.3	734.5	3.2	6.8	4.2	4.7	20.8	30	− 2.2	9	2.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	7.7
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	748.4	755.3	740.3	16.1	21.1	16.5	17.9	26.4	19	6.8	2	12.6	11.3	11.0	11.6	82	60	83	5.3	6.0	5.8
Іюль	746.9	754.0	737.7	16.6	21.8	16.3	18.2	27.1	11	8.1	20	12.9	12.2	11.6	11.9	86	60	86	5.2	6.2	3.5
Августъ	750.0	757.5	743.8	14.4	21.4	15.2	17.0	31.6	21	5.1	30	10.8	11.0	10.5	11.3	89	57	87	5.0	5.6	4.1
Сентябрь	753.7	759.0	746.9	9.6	19.4	12.0	13.7	27.7	1	− 1.1	23	6.9	7.7	7.8	8.1	85	48	78	3.3	4.4	3.3
Октябрь	756.9	765.5	742.5	3.5	16.7	7.9	9.4	24.9	12	− 3.2	25	2.3	5.2	6.9	6.1	89	47	75	1.5	1.2	0.1
Ноябрь	756.5	766.3	740.0	− 4.3	− 1.2	− 2.7	− 2.7	10.0	1	−16.9	7	− 5.6	3.0	3.4	3.3	86	76	82	8.2	8.0	7.7
Декабрь	750.8	764.6	732.9	− 8.3	− 6.3	− 7.6	− 7.4	3.7	11	−23.3	31	−10.5	2.5	2.8	2.7	85	82	86	8.0	7.3	6.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 39′							**Щастновка,** Майновская сельско-хоз. школа.														λ = 31° 30′
Январь	752.1	781.7	735.1	− 9.5	− 7.6	− 8.7	− 8.6	1.0	9	−28.9	20	−13.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	7.5
Февраль	751.9	764.9	730.9	−11.4	− 6.9	−10.0	− 9.4	2.4	20	−25.6	13	−13.7	—	—	—	—	—	—	6.9	5.8	5.2
Мартъ	749.7	761.3	738.2	− 5.2	− 1.0	− 3.6	− 3.3	2.3	20, 23	−16.1	7	− 7.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	6.5
Апрѣль	748.2	758.7	734.5	3.4	6.6	4.4	4.8	20.1	30	− 2.0	1	1.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	8.7
Май	750.3	756.8	739.5	14.6	20.3	14.8	16.6	26.8	16	2.4	31	10.1	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	2.8
Іюнь	748.4	755.4	740.2	16.9	21.2	16.1	18.1	26.7	19	7.0	2	11.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.8	4.1
Іюль	747.3	754.0	738.8	17.3	22.0	16.2	18.5	26.5	11	7.6	20	12.6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.5	4.2
Августъ	750.3	756.8	744.8	14.8	21.8	16.5	17.7	32.2	21	5.3	6	10.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	3.5
Сентябрь	753.6	758.4	745.2	11.5	19.6	12.6	14.6	28.5	1	− 0.5	23	7.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	3.6
Октябрь	756.6	764.9	742.7	4.5	16.4	8.7	9.9	24.0	12	− 4.3	25	2.8	—	—	—	—	—	—	3.0	2.1	1.9
Ноябрь	755.9	764.9	739.4	− 3.9	− 1.0	− 2.4	− 2.4	9.3	1	−16.9	7	− 5.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	6.8
Декабрь	750.9	764.1	733.4	− 7.6	− 5.7	− 6.9	− 6.7	4.3	11	−22.5	31	− 9.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.0
Годъ	751.3	781.7	730.9	3.8	8.8	4.8	5.8	32.2	—	−28.9	—	0.6	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.2
φ = 50° 1′							**Лубны,** гимназія.														λ = 33° 2′
Январь	749.1	776.2	731.7	− 9.6	− 7.3	− 8.2	− 8.4	1.2	4	−23.6	21	−11.5	2.1	2.2	2.3	81	74	80	8.5	8.1	7.1
Февраль	749.3	762.7	729.7	−10.4	− 6.1	− 8.6	− 8.4	2.1	20, 22	−24.6	16	−11.7	2.1	2.5	2.3	89	80	89	9.2	6.6	5.8
Мартъ	746.7	758.5	736.5	− 3.6	− 0.8	− 2.4	− 2.3	3.0	29	−11.4	15	− 4.3	3.2	3.3	3.4	89	76	87	9.3	8.2	8.1
Апрѣль	745.4	755.2	732.3	3.3	7.0	5.0	5.1	21.0	30	− 1.5	7	2.5	5.2	5.4	5.7	87	70	82	9.3	9.3	8.6
Май	748.1	754.9	738.4	13.9	20.9	15.5	16.8	27.8	8	1.7	31	10.8	8.2	7.5	8.1	68	40	61	3.2	4.0	2.9
Іюнь	745.8	753.2	738.8	15.5	21.2	16.7	17.8	28.0	26	8.0	2	12.9	10.5	10.1	10.7	80	54	75	6.1	6.1	4.7
Іюль	744.6	750.8	736.5	16.7	21.9	17.7	18.8	27.5	4	8.6	20	13.9	11.8	11.1	11.5	83	57	76	4.2	6.5	4.6
Августъ	747.7	755.0	741.8	14.8	21.8	16.9	17.8	31.7	21	7.3	30	12.1	10.1	9.4	9.5	80	50	67	3.6	5.1	2.7
Сентябрь	751.1	756.2	744.0	9.8	19.4	13.6	14.3	26.7	3. 4	0.4	24	8.5	6.3	6.4	6.6	70	40	58	3.1	4.3	3.0
Октябрь	754.6	763.2	740.6	5.0	15.9	9.5	10.1	21.8	12	− 0.3	6	4.2	4.9	4.9	4.9	71	38	54	1.8	2.0	1.0
Ноябрь	753.2	762.4	737.6	− 3.9	− 1.4	− 2.5	− 2.6	8.8	1	−15.3	7	− 5.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	8.4
Декабрь	748.2	761.1	729.9	7.0	− 5.4	− 6.3	− 6.2	6.7	14	−20.6	26	− 9.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	7.2
Годъ	748.6	776.2	729.7	3.7	8.9	5.6	6.1	31.7	—	−24.6	—	1.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	*	▲	⛈	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 140^{m}.3$												**Konotop.**																$G = 0^{mm}.39$	
3.0	3.7	3.0	5	8	7	11	11	5	14	15	17	28.8	11.2	28	10	6	6	10	0	0	0	0	3	18	—	0	29	31	Janvier
2.0	2.5	2.3	3	3	13	11	3	8	11	5	27	22.2	16.6	22	8	3	3	8	0	0	0	0	4	13	—	0	24	28	Février
2.2	2.8	2.5	7	7	16	12	4	2	14	15	16	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	22	—	0	16	31	Mars
3.1	3.6	2.4	5	14	23	12	5	4	8	9	10	33.1	9.8	19	8	8	8	0	0	0	0	1	0	21	—	0	0	10	Avril
3.3	4.9	2.1	3	6	9	7	4	12	27	12	13	14.2	5.8	18	9	7	5	0	0	3	4	0	9	1	—	0	0	0	Mai
3.3	4.5	2.4	11	7	7	15	10	3	7	15	15	65.0	15.0	26	16	16	12	0	0	7	0	0	0	6	—	0	0	0	Juin
2.4	3.8	2.0	18	3	2	1	4	9	20	18	18	83.8	27.6	12	17	12	11	0	0	7	0	0	1	5	—	0	0	0	Juillet
2.8	4.2	2.4	13	2	1	0	6	13	18	19	21	77.1	26.8	23	8	5	4	0	0	0	0	0	4	5	—	0	0	0	Août
2.2	4.6	2.0	12	7	10	6	1	6	9	18	21	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5	—	0	0	3	Septembre
0.9	2.6	1.0	3	0	7	11	7	7	9	5	44	13.5	12.0	29	2	2	2	0	0	0	0	0	21	3	—	0	0	14	Octobre
3.8	4.8	4.3	5	8	21	18	5	6	11	13	3	53.8	30.0	14	9	6	5	7	0	0	0	0	2	19	—	0	19	26	Novembre
3.6	3.7	3.5	17	7	6	13	10	9	14	15	2	56.3	13.3	15	10	8	8	8	0	0	0	0	3	18	—	0	21	28	Décembre
2.7	3.8	2.5	102	72	122	117	70	84	162	159	207	—	—	—	—	—	—	—	—	17	4	1	61	136	—	0	109	171	Année
$H = 134^{m}.0$												**Nejin.**																$G = 0^{mm}.38$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	6.2	28	18	12	10	16	0	0	0	0	5	20	1	—	28	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	12.7	22	10	7	6	8	0	0	0	0	7	12	2	—	24	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	3.8	25	8	6	4	7	0	0	0	0	3	18	3	—	15	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	9.2	19	9	8	8	0	0	0	0	0	1	15	2	—	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.2	24.4	24	12	10	10	0	0	4	0	0	1	7	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.6	25.2	7	15	15	13	0	0	4	0	0	8	5	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	9.6	23	12	11	11	0	0	1	0	1	5	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	2.3	20	4	3	2	0	0	0	0	0	16	5	2	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	23	0	4	—	0	9	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.3	20.5	14	10	10	10	6	0	0	0	0	3	18	4	—	17	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	9.0	15	15	11	11	10	0	0	0	0	4	18	7	—	22	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 134^{m}?$												**Chtchastnovka,** école agricole Maïnov.																$G = 0^{mm}.36$	
4.8	5.6	5.2	11	13	2	9	14	15	10	18	1	30.9	6.4	14	20	11	7	18	0	0	0	0	1	19	3	4	23	31	Janvier
4.1	4.0	4.2	10	16	13	9	11	10	7	4	4	27.0	10.5	15	13	6	4	12	0	0	0	0	5	11	4	0	24	28	Fevrier
3.4	4.0	3.2	18	24	2	10	10	7	8	11	2	17.4	3.8	23	12	9	7	11	0	0	0	0	1	16	6	0	18	31	Mars
3.7	4.3	3.8	9	20	20	10	9	4	4	8	6	35.0	8.4	19	14	12	9	2	0	0	1	1	0	19	2	3	0	9	Avril
2.5	4.2	1.7	6	9	7	14	8	23	5	10	9	34.5	20.2	17	7	7	7	0	1	3	0	3	11	0	0	0	0	0	Mai
2.8	3.8	2.1	8	9	15	14	6	7	8	10	13	79.6	40.5	26	10	9	8	0	1	3	1	1	2	3	0	1	0	0	Juin
2.1	3.7	1.8	14	11	4	1	2	15	14	17	14	45.9	11.6	2	14	12	8	0	1	2	2	0	5	1	0	1	0	0	Juillet
2.1	3.9	1.4	6	2	0	11	8	13	16	17	19	41.5	8.4	8	12	12	9	0	0	0	0	2	6	3	0	0	0	0	Août
2.1	4.5	1.6	12	1	6	11	6	8	9	17	20	12.6	9.2	22	4	3	3	0	0	0	0	0	10	3	2	3	0	1	Septembre
2.4	3.7	2.5	2	10	18	22	15	12	2	4	8	19.3	11.8	29	3	3	3	0	0	0	0	0	18	2	3	0	0	10	Octobre
3.9	4.4	3.7	9	17	16	12	7	8	8	9	4	36.4	11.0	13	18	11	6	13	0	0	0	0	4	18	3	1	16	23	Novembre
3.7	4.0	3.7	10	4	11	19	11	9	8	12	8	30.4	6.8	14	17	12	7	12	0	0	0	0	2	15	5	2	20	30	Décembre
3.1	4.2	2.9	115	136	114	142	107	131	99	137	108	410.5	40.5	—	144	107	78	68	3	8	4	7	65	112	28	15	102	163	Année
$H = 162^{m}.0$												**Loubny,** gymnase.																$G = 0^{mm}.32$	
5.1	6.9	6.2	11	7	3	8	11	12	17	16	8	28.9	9.9	28	14	9	6	13	0	0	0	0	2	19	3	7	29	31	Janvier
5.7	6.6	6.9	2	18	18	7	10	9	6	10	4	24.2	6.5	22	10	7	7	10	0	0	0	0	1	15	4	4	25	27	Février
4.6	6.3	6.4	10	22	9	10	10	7	10	11	4	43.3	17.5	25	17	11	9	17	0	0	0	0	1	22	3	5	14	31	Mars
6.5	7.2	5.9	7	16	22	14	7	6	3	11	4	38.0	11.5	19	10	7	5	2	0	0	0	1	0	23	4	6	0	7	Avril
4.4	6.7	4.8	9	8	5	14	10	16	14	15	2	20.5	16.5	3	5	5	3	0	0	2	2	8	13	2	0	6	0	0	Mai
4.0	5.2	5.2	13	10	8	19	8	6	8	12	6	85.5	32.4	25	10	8	7	0	1	5	2	5	2	8	2	1	0	0	Juin
3.0	5.2	4.8	12	9	3	6	4	12	21	18	8	30.4	8.6	2	12	9	6	0	0	6	2	5	2	6	1	1	0	0	Juillet
3.7	6.5	4.1	14	3	1	2	16	12	17	23	5	48.9	15.4	8	7	6	5	0	0	1	2	1	8	3	1	1	0	0	Août
4.2	7.1	5.1	18	3	14	8	9	11	11	14	2	2.1	1.6	22	4	1	1	0	0	0	0	0	13	3	0	6	0	0	Septembre
3.6	5.7	4.9	4	10	26	19	13	11	5	5	0	32.8	32.5	29	2	1	1	0	0	1	0	0	20	2	3	1	0	2	Octobre
8.5	8.8	9.1	8	6	28	15	5	5	13	10	0	77.8	30.1	14	14	10	8	11	0	0	0	0	1	24	6	9	19	25	Novembre
7.6	7.5	7.0	14	3	4	10	14	11	15	20	2	46.7	12.2	14	19	16	10	11	0	0	0	0	3	16	12	7	20	29	Décembre
5.1	6.6	5.9	122	115	141	132	117	118	140	165	45	479.1	32.5	—	124	90	68	64	1	15	8	20	66	143	39	54	107	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 41′							**Дьячково.**														λ = 34° 15′
Январь	750.0	775.6	731.7	− 9.7	− 7.2	− 8.5	− 8.5	2.5	4	−23.6	22	−11.7	—	—	—	—	—	—	7.6	8.4	8.7
Февраль	750.5	764.0	733.3	−10.6	− 6.1	− 9.3	− 8.7	2.0	22	−23.9	16	−12.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	3.8
Мартъ	747.5	759.2	737.3	− 3.7	− 0.6	− 2.7	− 2.3	3.0	28	−16.1	15	− 4.8	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	8.4
Апрѣль	746.2	755.8	733.0	3.4	7.3	4.8	5.2	22.4	30	− 1.5	7	2.6	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	8.3
Май	749.0	755.7	739.2	14.3	21.4	14.3	16.7	28.1	16	0.9	31	9.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	2.1
Іюнь	746.7	753.5	740.4	16.9	22.5	16.6	18.7	30.3	26	9.1	3	12.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.8
Іюль	745.4	751.1	737.1	18.3	23.8	18.1	20.1	31.0	3	8.9	22	13.8	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	4.0
Августъ	748.5	755.9	743.3	16.2	23.7	16.9	18.9	32.7	21	5.4	30	11.6	—	—	—	—	—	—	3.0	4.1	2.1
Сентябрь	751.8	757.0	745.4	9.7	19.8	13.3	14.3	26.7	3	− 1.6	24	7.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	3.1
Октябрь	755.7	764.2	741.7	4.0	16.5	8.3	9.6	22.5	10	− 2.5	6, 25	2.7	—	—	—	—	—	—	1.8	1.5	0.4
Ноябрь	754.1	763.8	738.5	− 4.2	− 1.7	− 3.1	− 3.0	8.2	1	−17.0	6	− 5.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	7.9
Декабрь	749.1	762.2	730.8	− 6.8	− 5.2	− 6.7	− 6.2	8.0	14	−23.2	26	− 9.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.9
Годъ	749.5	775.6	730.8	4.0	9.5	5.2	6.2	32.7	—	−23.9	—	1.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	5.1
φ = 49° 35′							**Полтава,** опытное поле.														λ = 34° 34′
Январь	749.3	774.6	730.3	− 9.3	− 7.1	− 8.2	− 8.2	3.0	4	−23.4	22	−11.4	2.3	2.4	2.6	85	79	85	8.0	8.1	7.4
Февраль	749.8	763.0	733.0	−10.3	− 6.2	− 9.0	− 8.5	3.1	22	−22.9	16	−12.1	2.1	2.5	2.2	90	81	87	7.5	6.5	4.5
Мартъ	746.8	759.4	736.5	− 3.4	− 0.5	− 2.3	− 2.1	3.2	31	−14.4	15	− 4.8	3.4	3.5	3.6	94	79	91	9.7	9.2	8.7
Апрѣль	745.5	754.5	732.2	3.6	7.3	5.5	5.5	22.3	30	− 1.3	7	2.9	5.5	5.9	5.9	90	76	85	9.3	9.8	8.2
Май	748.4	755.1	738.4	14.5	21.5	15.4	17.1	27.4	16	1.9	30	10.3	8.2	7.9	8.1	65	41	61	3.0	5.6	1.6
Іюнь	746.0	752.9	740.1	16.8	22.3	17.4	18.8	30.3	26	9.6	2	13.2	10.5	10.4	11.1	73	53	75	5.6	7.1	5.2
Іюль	744.6	750.4	735.8	18.7	24.0	18.7	20.5	31.0	3	10.2	22	14.7	12.5	11.6	12.4	78	53	77	4.6	7.5	3.9
Августъ	747.9	755.3	741.9	16.3	23.1	17.7	19.0	32.1	21	7.6	30	12.6	10.4	9.7	10.0	75	47	67	2.5	5.1	2.0
Сентябрь	751.1	756.6	744.6	9.9	19.4	14.0	14.4	27.2	3, 4	− 0.7	24	7.4	6.6	7.0	7.2	73	44	62	4.3	5.2	4.0
Октябрь	755.1	763.7	740.9	4.5	15.7	9.7	10.0	22.3	10	− 1.0	5	3.5	4.9	5.6	5.5	74	43	60	2.1	2.6	0.3
Ноябрь	753.3	762.9	738.4	− 4.1	− 1.8	− 3.0	− 3.0	8.0	1	−16.9	7	− 5.8	3.2	3.2	3.2	83	75	79	8.0	9.1	7.1
Декабрь	748.4	761.5	730.0	− 6.4	− 5.0	− 6.4	− 5.9	9.1	14	−23.7	26	− 9.4	3.0	3.1	2.9	85	82	83	7.8	7.9	6.8
Годъ	748.8	774.6	730.0	4.2	9.4	5.8	6.5	32.1	—	−23.7	—	1.8	6.0	6.1	6.2	80	63	76	6.0	7.0	5.0
φ = 49° 4′							**Кременчугъ,** реальное училище.														λ = 33° 24′
Январь	758.4	785.2	*740.3*	− 8.4	− 5.4	− 6.8	− 6.9	4.3	4	−23.1	22	−10.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.9
Февраль	758.4	771.5	739.9	− 9.5	− 5.3	− 8.0	− 7.6	3.7	22	−24.5	15	−11.6	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	5.0
Мартъ	755.4	768.0	744.0	− 2.6	0.3	− 1.5	− 1.3	5.2	28	−17.9	15	− 3.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	8.4
Апрѣль	753.7	762.7	740.9	4.3	8.2	6.2	6.2	23.0	30	− 0.5	10	3.5	—	—	—	—	—	—	8.4	9.0	7.9
Май	756.4	763.2	747.2	15.1	21.8	17.0	18.0	29.2	20	*2.5*	30	12.3	—	—	—	—	—	—	3.1	2.9	2.2
Іюнь	753.9	761.8	747.0	16.9	23.4	18.4	19.6	30.4	25	9.9	1	14.1	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	3.7
Іюль	752.8	758.8	*745.1*	18.2	25.0	19.5	20.9	31.9	3	10.2	23	15.0	—	—	—	—	—	—	4.3	6.0	3.6
Августъ	756.2	*763.3*	750.4	16.1	24.5	18.0	19.5	*32.5*	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.8	1.5
Сентябрь	759.3	765.0	750.6	10.2	20.2	14.0	14.8	27.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.4	2.6
Октябрь	763.0	771.0	749.6	3.4	16.5	8.1	9.3	21.8	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	0.3
Ноябрь	761.7	770.5	745.7	− 2.9	− 0.4	− 1.9	− 1.7	10.7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.0
Декабрь	757.4	770.2	738.8	− 5.3	− 3.5	− 4.9	− 4.6	9.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	6.7
Годъ	757.2	785.2	738.8	4.6	10.4	6.5	7.2	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	4.7
φ = 52° 4′							**Уютное.**														λ = 35° 5′
Январь	748.7	776.2	724.9	−11.5	− 9.3	−10.4	−10.4	0.6	5	−27.5	18	−14.8	1.9	2.1	2.0	86	80	85	9.3	9.2	9.3
Февраль	750.5	765.5	731.6	−11.7	− 7.8	−10.4	−10.0	1.8	21	−27.4	11	−14.9	1.9	2.3	2.0	90	84	89	9.5	7.7	7.9
Мартъ	747.5	758.5	733.3	− 5.4	− 1.1	− 4.0	− 3.5	3.3	30, 31	−18.6	3, 16	− 8.1	2.9	3.5	3.2	93	82	90	9.6	8.3	7.9
Апрѣль	746.9	758.3	731.9	2.7	6.4	3.8	4.3	20.6	30	− 3.0	7	1.0	5.1	5.3	5.6	89	73	90	8.5	9.2	7.5
Май	748.2	757.0	736.5	11.6	17.5	12.0	13.7	25.1	17	0.7	31	6.9	7.8	7.8	8.2	76	52	77	4.5	6.7	4.1
Іюнь	746.7	753.0	741.0	15.3	20.3	15.4	17.0	26.4	7	3.0	3	11.1	10.5	10.6	11.2	81	60	85	6.4	7.7	7.0
Іюль	744.3	751.0	734.9	16.5	21.9	16.9	18.4	28.6	4	7.6	22	12.6	12.5	12.7	12.9	89	65	89	7.5	8.4	7.3
Августъ	747.2	756.0	741.9	14.0	20.6	14.0	16.2	29.0	18	2.7	31	9.2	10.8	10.8	10.6	90	61	89	6.2	7.3	3.6
Сентябрь	751.3	758.8	744.1	8.1	17.8	9.3	11.7	25.8	3, 5	− 7.4	30	4.2	7.2	7.7	7.5	87	52	84	4.5	5.7	2.9
Октябрь	755.7	765.8	738.8	− 0.2	13.8	4.4	6.0	20.5	10	− 7.9	24	− 2.1	4.3	5.7	5.1	92	49	78	4.5	3.7	3.1
Ноябрь	755.0	767.6	737.7	− 5.4	− 1.9	− 4.7	− 4.0	6.2	1	−19.7	6	− 7.8	2.8	3.1	2.9	82	71	81	8.6	7.8	7.4
Декабрь	748.1	764.3	730.1	− 9.9	− 8.0	− 9.8	− 9.2	3.6	14	−36.1	26	−14.1	2.4	2.4	2.4	82	78	84	9.2	8.9	8.2
Годъ	749.2	776.2	724.9	2.0	7.5	3.0	4.2	29.0	—	−36.1	—	− 1.4	5.8	6.2	6.1	86	67	85	7.4	7.6	6.4

рость вѣтра. esse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
														Осадк.—Précipit.														
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⛆	⊤	⊴	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min ≦0°	
$H = 152^m?$											**Diatchkovo.**																$G = 0^{mm}.30$	
5.0	4.3	12	11	7	7	17	7	11	16	5	19.0	6.0	28	13	11	6	13	0	0	0	0	2	21	3	0	28	30	Janvier
5.3	3.8	2	16	25	8	15	3	4	7	4	21.2	9.2	22	10	9	7	8	0	0	0	0	5	9	3	0	24	27	Février
5.0	4.2	10	24	13	12	11	7	7	8	1	45.1	15.2	13	17	14	10	17	0	0	0	0	0	23	2	0	15	31	Mars
6.0	4.2	10	19	30	12	7	5	1	6	0	33.1	6.6	19	12	11	7	4	1	0	2	0	0	20	3	0	0	5	Avril
5.1	2.7	15	8	13	11	9	7	14	12	4	18.1	11.8	3	5	4	4	0	0	1	3	1	13	2	0	0	0	0	Mai
4.3	2.6	14	11	17	18	5	3	6	11	5	43.8	22.1	8	11	8	5	0	0	3	3	0	8	5	0	0	0	0	Juin
3.8	1.9	21	8	4	3	3	8	11	26	9	56.1	19.2	6	11	11	10	0	0	6	6	2	7	3	0	0	0	0	Juillet
4.7	2.5	16	4	2	11	9	5	10	31	5	17.2	12.0	8	7	3	2	0	0	0	3	2	15	1	0	0	0	0	Août
5.4	2.7	14	12	14	6	3	3	10	18	10	8.9	6.0	18	4	3	2	0	0	0	0	0	13	5	0	0	0	1	Septembre
4.4	2.7	1	21	31	7	6	10	4	8	5	18.1	17.0	29	3	2	1	0	0	0	0	0	25	1	0	0	0	7	Octobre
7.0	5.7	9	9	28	12	2	5	12	13	0	54.1	20.9	14	14	11	9	8	0	0	0	0	1	17	3	0	18	26	Novembre
5.5	4.3	9	2	6	15	15	13	8	24	1	62.7	21.9	14	20	15	12	12	0	0	0	0	3	20	7	0	21	27	Décembre
5.1	3.5	133	145	190	122	102	76	98	180	49	397.4	22.1	—	127	102	75	62	1	10	17	5	92	127	21	0	106	154	Année
$H = 159^m.6$											**Poltava,** station agronomique.																$G = 0^{mm}.29$	
6.5	5.7	11	6	2	6	9	15	17	16	11	9.4	3.7	28	14	6	2	13	0	0	0	0	2	19	3	3	28	30	Janvier
5.8	4.3	2	17	12	5	5	12	12	1	18	9.3	2.3	22	14	8	3	12	0	0	0	0	6	12	5	2	23	27	Février
5.1	3.8	9	20	6	7	9	8	12	9	13	38.4	13.9	13	19	14	11	19	0	0	0	0	0	25	5	0	14	31	Mars
5.8	3.9	11	19	6	8	6	9	3	4	24	41.2	9.3	24	14	10	9	4	2	0	3	1	0	24	5	6	0	5	Avril
5.4	1.8	6	2	7	6	4	14	14	10	30	8.1	5.8	3	5	3	2	0	0	0	2	1	9	2	0	4	0	0	Mai
3.9	1.2	3	6	10	9	5	5	2	9	41	52.4	16.1	9	11	9	6	0	0	5	2	1	5	10	1	0	0	0	Juin
3.6	1.1	1	0	3	1	2	11	8	17	50	75.8	17.5	17	15	13	12	0	0	3	5	6	2	6	0	0	0	0	Juillet
4.4	1.2	4	1	2	1	1	14	16	17	37	51.6	23.6	8	8	7	5	0	0	1	0	2	13	2	0	1	0	0	Août
6.2	2.2	10	12	7	3	1	9	20	10	18	12.0	6.3	18	4	3	3	0	0	0	0	0	10	9	1	4	0	1	Septembre
4.5	1.8	5	13	23	6	4	9	9	3	21	22.3	19.5	29	3	3	2	0	0	0	0	0	21	1	1	0	0	4	Octobre
6.3	5.1	6	16	25	4	4	9	14	9	3	37.3	12.6	30	14	9	7	6	0	0	0	0	1	19	4	0	18	26	Novembre
6.3	4.7	9	2	11	11	14	14	9	20	3	37.3	18.5	14	14	10	7	10	0	0	0	0	4	16	8	1	20	27	Décembre
5.3	3.1	77	114	114	67	64	129	136	125	269	395.1	23.6	—	135	95	69	64	2	9	12	11	73	145	33	21	103	151	Année
$H = 70^m.5$											**Krementchoug,** école réale.																$G = 0^{mm}.26$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	17	—	—	21	29	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	11	—	—	23	27	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	22	—	—	13	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	—	0	4	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	23.4	8	7	5	5	0	0	—	—	—	17	1	—	—	0		Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	6.6	18	6	3	3	0	0	—	—	—	17	4	—	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	11.1	29	3	1	1	0	0	—	—	—	27	1	—	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.6	21.8	13	13	12	7	9	0	—	—	—	3	22	—		18	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	14.7	14	14	9	8	7	0	—	—	—	5	14	—	—	15	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106	121	—	—	90	—	Année
$H = 159^m.0$											**Ouïoutnoe.**																$G = 0^{mm}.45$	
2.9	3.4	12	6	3	6	17	19	14	6	10	22.0	2.8	3	20	11	10	18	0	0	0	0	0	25	4	0	29	31	Janvier
2.9	2.5	8	14	7	9	19	5	4	3	15	12.3	6.7	22	14	6	3	14	0	0	0	0	1	19	3	0	25	28	Février
3.3	2.3	12	12	6	12	15	8	6	9	13	19.5	3.3	24	15	9	6	14	0	0	0	0	1	23	2	0	16	31	Mars
4.1	2.0	9	19	14	6	13	4	3	2	20	38.1	9.3	20	13	10	8	4	1	1	0	1	0	20	0	3	0	16	Avril
4.6	1.5	4	3	7	6	11	16	18	9	19	55.1	14.2	24	11	10	10	0	0	1	3	4	3	4	0	2	0	0	Mai
2.8	1.3	5	4	11	8	8	5	18	5	26	106.3	54.5	12	13	11	10	0	1	4	3	2	2	12	1	0	0	0	Juin
2.8	1.1	0	4	5	7	7	23	19	5	23	137.4	49.2	5	17	15	11	0	2	8	7	1	0	15	2	0	0	0	Juillet
3.3	1.1	0	0	1	0	10	18	38	4	22	34.9	6.6	28	14	12	7	0	0	2	3	6	2	7	4	0	0	0	Août
3.4	1.4	2	3	7	4	3	14	19	6	32	2.8	1.9	18	6	1	1	0	0	0	1	3	8	5	5	0	0	6	Septembre
2.6	1.1	4	1	4	11	12	10	7	4	40	11.8	6.5	29	6	5	3	0	0	1	0	0	13	5	3	0	0	20	Octobre
4.5	3.9	8	15	22	5	10	7	7	11	5	18.2	6.1	11	12	6	5	6	0	0	0	0	2	18	5	1	18	24	Novembre
3.4	2.0	5	1	6	4	15	7	13	17	25	53.9	18.3	14	21	13	11	13	0	0	0	0	0	22	8	0	23	29	Décembre
3.4	2.0	69	82	93	78	140	136	166	81	250	512.3	54.5	—	162	109	85	69	4	17	17	17	32	175	37	6	111	185	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 45′							**Курскъ.**														λ = 36° 12′
Январь	741.2	767.0	717.5	−11.6	−10.1	−10.6	−10.8	1.4	5	−25.6	22	−14.3	1.9	1.8	1.9	82	74	80	9.3	8.5	8.7
Февраль	743.1	758.0	725.9	−11.4	−8.1	−10.4	−10.0	1.2	22, 23	−22.5	11	−13.3	1.8	2.0	1.8	87	77	83	9.5	7.8	6.5
Мартъ	740.1	750.5	726.4	−4.9	−1.4	−3.9	−3.4	3.8	28	−15.0	16	−6.7	3.0	3.1	3.1	91	75	90	9.8	9.4	8.4
Апрѣль	739.8	750.5	725.2	2.5	6.1	4.2	4.3	20.8	30	−3.4	7	1.3	5.0	5.1	5.6	88	71	86	9.0	9.3	9.6
Май	741.4	750.3	729.4	11.2	17.5	12.6	13.8	26.3	17	1.0	30	7.9	7.0	7.1	7.5	70	48	68	5.5	7.7	5.1
Іюнь	739.9	746.4	734.7	14.7	20.2	16.0	17.0	26.7	7	4.9	3	12.0	9.9	9.7	10.1	78	56	74	6.3	8.1	7.1
Іюль	737.6	743.6	729.4	16.7	22.6	17.5	18.9	29.0	7	8.8	23	14.1	12.2	12.5	12.1	85	61	81	7.7	8.5	8.2
Августъ	740.3	749.4	732.9	14.0	21.1	15.6	16.9	30.1	21	4.7	31	11.3	10.1	9.6	9.7	84	52	73	7.8	7.7	5.4
Сентябрь	744.4	752.0	737.3	8.3	17.0	11.6	12.3	25.7	5	−3.7	29	6.8	6.4	6.4	6.4	77	45	62	6.3	5.8	4.8
Октябрь	748.8	759.1	731.9	2.8	13.1	7.4	7.8	19.5	9	−3.0	5	1.8	4.5	4.9	4.6	79	44	59	5.2	3.8	4.3
Ноябрь	747.8	760.1	730.8	−6.3	−3.4	−5.6	−5.1	5.9	1	−17.0	6	−8.0	2.6	2.6	2.7	81	67	80	8.8	7.9	7.3
Декабрь	740.8	756.5	722.5	−9.5	−8.2	−9.9	−9.2	5.9	15	−30.4	25	−10.0	2.4	2.6	2.2	81	77	80	8.9	9.0	7.5
Годъ	742.1	767.0	717.5	2.2	7.2	3.7	4.4	30.1	—	−30.4	—	0.2	5.6	5.6	5.6	82	62	76	7.8	7.8	6.9
φ = 51° 24′							**Коренево.**														λ = 34° 54′
Январь	749.1	775.7	727.2	−11.0	−9.0	−9.9	−10.0	1.0	4	−25.2	18	−13.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	8.2
Февраль	750.4	764.9	732.6	−11.6	−7.6	−9.7	−9.6	2.0	21	−24.9	11	−13.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.2
Мартъ	747.6	758.3	734.7	−4.6	−1.0	−3.5	−3.0	3.6	28, 31	−16.0	15	−6.3	—	—	—	—	—	—	9.9	9.0	8.1
Апрѣль	746.9	757.6	731.9	3.0	6.9	4.3	4.7	21.8	30	−1.7	7, 9	1.9	—	—	—	—	—	—	8.7	9.5	7.7
Май	748.6	756.7	737.4	12.4	19.5	13.6	15.2	26.5	17	1.0	31	8.4	—	—	—	—	—	—	5.2	7.1	5.0
Іюнь	746.9	752.1	740.9	15.8	21.9	16.7	18.1	29.5	26	6.4	3	12.2	—	—	—	—	—	—	6.2	8.2	7.6
Іюль	744.6	750.8	735.1	16.9	22.7	17.8	19.1	28.8	7	8.3	23	13.6	—	—	—	—	—	—	7.2	8.3	6.7
Августъ	747.7	756.0	742.1	14.6	22.0	15.7	17.4	31.5	21	5.4	30	11.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.7	5.9
Сентябрь	751.6	758.3	745.1	8.2	18.7	11.0	12.6	26.5	3	−4.3	30	5.9	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	2.3
Октябрь	755.7	765.2	739.6	1.3	14.3	5.9	7.2	21.1	10	−6.2	24	0.6	—	—	—	—	—	—	4.5	3.3	2.3
Ноябрь	754.9	766.5	738.4	−5.3	−2.3	4.3	−4.0	6.4	1	−18.8	6	−6.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.5
Декабрь	748.7	764.0	730.0	−9.1	−7.9	−9.4	−8.8	3.9	14	−31.7	26	−12.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	7.7
Годъ	749.4	775.7	727.2	2.6	8.2	4.0	4.9	31.5	—	−31.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.2
φ = 51° 11′							**Суджа.**														λ = 35° 16′
Январь	—	—	—	−10.4	−8.7	−9.5	−9.5	1.3	5	−25.2	22	−12.9	2.1	2.1	2.2	85	80	84	8.6	8.2	7.7
Февраль	—	—	—	−11.2	−7.4	−10.2	−9.6	2.1	21, 22	−23.7	11	−13.7	1.9	2.3	1.9	89	83	88	7.4	7.0	5.6
Мартъ	—	—	—	−4.3	−1.2	−3.7	−3.1	5.0	26	−17.7	15	−6.5	3.2	3.4	3.3	92	80	90	9.2	8.6	7.3
Апрѣль	—	—	—	3.1	6.5	4.3	4.6	21.6	30	−1.8	7	2.1	5.3	5.5	5.8	90	74	89	9.0	9.0	7.0
Май	—	—	—	13.0	18.8	12.6	14.8	26.4	17	0.2	31	8.2	7.9	7.4	8.2	69	46	73	3.0	5.7	2.8
Іюнь	—	—	—	15.6	21.1	16.2	17.6	27.5	26	5.0	2	11.7	10.2	10.0	11.5	76	54	83	5.3	6.2	5.2
Іюль	—	—	—	17.5	22.6	16.8	19.0	29.0	7	8.5	25	13.3	12.6	12.2	12.9	84	60	90	5.0	6.7	4.2
Августъ	—	—	—	14.9	21.6	15.3	17.3	30.8	21	4.8	30	10.4	10.6	9.9	10.4	84	52	80	4.5	5.7	2.5
Сентябрь	—	—	—	9.5	18.4	10.8	12.9	25.8	3	−6.0	30	5.6	6.8	6.7	6.9	77	44	71	4.2	4.4	2.0
Октябрь	—	—	—	1.6	14.8	5.6	7.3	21.4	10	−7.3	25	−0.2	4.5	5.4	5.0	85	43	72	3.3	1.8	1.5
Ноябрь	—	—	—	−5.1	−2.3	−4.4	−3.9	6.4	1	−16.6	6	−6.7	2.9	3.0	3.0	83	71	81	8.2	8.1	7.0
Декабрь	—	—	—	−8.8	−7.5	−9.1	−8.5	4.6	14, 15	−31.7	26	−12.1	2.7	2.7	2.5	87	84	87	7.6	8.1	7.5
Годъ	—	—	—	3.0	8.1	3.7	4.9	30.8	—	−31.7	—	−0.1	5.9	5.9	6.1	83	64	82	6.3	6.6	5.1
φ = 51° 10′							**Богородицкое** (Курской губ.).														λ = 37° 21′
Январь	742.5	766.5	720.3	−11.4	−10.0	−10.7	−10.7	1.6	5	−26.0	22	−14.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	8.2
Февраль	744.7	759.1	728.1	−12.0	−8.5	−11.0	−10.5	1.9	22	−22.3	13	−13.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3	6.4
Мартъ	741.4	751.6	728.6	−5.1	−1.9	−4.0	−3.7	1.9	28	−14.7	3	−7.0	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	8.8
Апрѣль	740.9	751.1	727.2	2.7	6.2	4.6	4.5	22.3	30	−3.1	7	1.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.9
Май	742.7	751.5	730.4	11.9	18.0	12.2	14.0	25.5	17	0.5	31	7.0	7.4	7.4	7.7	71	48	71	4.3	6.1	3.1
Іюнь	741.0	748.6	735.8	15.7	21.5	16.2	17.8	28.8	26	5.2	2	11.2	9.8	9.6	10.6	73	51	78	5.5	7.4	6.3
Іюль	738.8	744.3	731.0	18.0	24.0	18.1	20.0	30.8	7	9.1	23	13.7	12.6	12.4	12.6	82	56	81	5.6	7.0	6.1
Августъ	741.6	750.8	733.5	15.2	22.3	16.0	17.8	30.9	21	4.9	31	11.4	10.5	10.5	10.3	81	53	76	3.7	6.2	3.6
Сентябрь	745.5	752.9	739.1	8.9	17.9	11.6	12.8	26.6	5	−4.0	29	6.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	3.5
Октябрь	750.0	760.8	734.0	2.6	13.5	6.8	7.6	20.8	9, 10	−4.9	29	1.4	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	2.7
Ноябрь	748.9	761.0	732.4	−7.0	−4.2	−6.0	−5.7	5.3	1	−18.2	6	−8.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3	6.3
Декабрь	742.1	757.8	723.8	−9.6	−8.0	−9.6	−9.1	6.7	15	−30.5	26	−12.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.3
Годъ	743.3	766.5	720.3	2.5	7.6	3.7	4.6	30.9	—	−30.5	—	−0.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
Koursk. $H = 235^m.5$																														$G = 0^{mm}.41$
5.3	5.5	5.8	12	12	3	8	8	19	17	14	0	28.2	4.8	29	16	9	8	16	0	0	0	0	0	25	4	1	29	31	Janvier
4.0	4.9	4.3	2	20	17	11	9	13	9	3	0	19.0	4.1	16	13	9	8	13	0	0	0	0	0	15	12	0	25	28	Février
4.3	5.2	4.9	6	17	15	11	10	9	16	9	0	45.1	14.1	13	18	14	12	18	0	0	0	0	1	27	22	0	17	31	Mars
4.3	6.2	5.0	9	23	22	13	8	9	3	3	0	50.5	20.5	21	14	13	12	3	0	0	1	0	0	25	7	0	0	18	Avril
3.7	6.0	3.7	7	9	10	4	7	19	26	9	2	50.7	14.5	19	11	10	9	0	0	4	3	2	3	8	1	0	0	0	Mai
3.4	5.1	3.4	10	7	13	16	7	9	14	14	0	59.0	16.5	9	12	10	10	0	0	4	3	1	2	14	1	0	0	0	Juin
3.0	4.3	2.6	12	9	7	7	11	16	14	15	2	47.3	15.4	1	18	12	10	0	2	6	5	2	0	17	5	0	0	0	Juillet
2.6	5.1	3.2	6	2	0	3	9	19	31	23	0	21.6	3.9	7	13	8	7	0	0	0	4	4	1	14	11	0	0	0	Août
3.3	5.3	3.7	12	11	13	4	3	15	20	11	1	0.2	0.2	19	1	0	0	0	0	0	1	0	6	9	7	0	0	2	Septembre
3.1	3.9	3.1	16	10	12	18	2	12	18	4	1	12.4	7.9	29	4	4	3	0	0	0	0	0	9	7	12	0	0	9	Octobre
3.0	5.7	3.3	8	13	26	10	2	8	16	7	0	18.6	4.2	27	11	7	5	6	0	0	0	0	2	19	9	0	19	25	Novembre
3.6	4.7	4.7	15	6	9	10	9	15	14	15	0	63.1	11.6	22	21	19	14	17	0	0	0	0	2	22	13	0	23	28	Décembre
3.9	5.2	4.1	115	139	147	115	85	163	198	127	6	415.7	20.5	—	152	115	98	73	2	14	17	9	26	202	104	1	113	172	Année
Korenevo. $H = 153^m.6$																														$G = 0^{mm}.41$
3.6	5.1	4.2	26	11	0	17	13	9	7	6	4	28.4	8.5	28	21	12	11	20	0	0	0	0	1	22	2	2	29	31	Janvier
3.6	3.6	3.6	7	15	30	7	11	6	4	4	0	16.4	4.7	22	23	11	3	19	0	0	0	0	3	18	3	0	25	27	Février
3.3	3.8	3.6	20	13	13	17	4	9	4	11	2	32.3	5.2	13, 19	17	12	10	16	0	0	0	0	0	25	0	0	18	31	Mars
3.7	4.3	3.0	12	29	14	13	7	5	2	6	2	47.0	11.4	20	17	13	9	5	2	1	0	0	1	21	0	0	0	9	Avril
3.9	4.7	2.4	7	10	17	7	18	13	15	2	4	27.1	9.4	27	11	7	7	0	0	3	2	1	3	6	0	1	0	0	Mai
3.2	4.0	2.7	5	9	31	17	4	7	7	6	4	88.4	25.5	26	16	13	11	0	0	3	6	0	3	15	1	0	0	0	Juin
3.1	3.4	2.3	10	15	5	11	13	17	4	9	9	171.6	41.0	5	20	15	13	0	1	4	6	2	0	14	1	0	0	0	Juillet
3.7	4.8	2.4	4	2	2	10	16	18	9	19	13	32.7	9.9	28	7	7	6	0	0	1	2	0	4	11	1	0	0	0	Août
3.1	5.3	2.4	17	9	12	10	8	16	6	5	7	3.0	1.5	22	4	2	2	0	0	0	0	0	7	5	0	1	0	4	Septembre
3.2	3.3	2.1	3	9	35	20	8	3	0	1	14	19.2	17.8	29	3	3	1	0	0	0	0	0	14	4	2	0	0	13	Octobre
3.7	4.9	4.7	11	9	24	13	19	6	6	2	0	33.4	19.7	14	15	8	5	6	0	0	0	0	2	18	8	0	19	24	Novembre
3.2	4.5	4.0	27	10	4	11	20	5	2	14	0	76.7	21.2	14	23	16	12	14	0	0	0	0	2	22	9	1	23	29	Décembre
3.4	4.3	3.1	149	141	187	153	141	114	66	85	59	576.2	41.0	—	177	119	90	80	3	12	16	3	40	181	27	5	114	168	Année
Soudja. $h = 150^m?$																														
3.0	7.8	7.5	12	5	2	9	13	21	11	12	8	10.5	2.0	15	*11*	*8*	6	11	0	0	0	0	2	22	4	6	29	31	Janvier
3.0	5.9	4.1	5	1	16	20	7	7	5	4	18	9.6	4.2	22	*9*	*7*	4	9	0	0	0	0	4	13	3	5	25	28	Février
3.0	6.3	5.0	11	8	13	16	6	12	9	11	7	21.5	4.7	13	14	13	9	13	0	0	0	0	1	22	0	1	15	31	Mars
3.5	8.6	4.2	13	11	23	12	8	5	3	1	14	37.1	8.5	20	14	14	12	4	1	1	1	0	0	20	2	6	0	9	Avril
3.5	6.4	1.9	12	1	13	11	8	15	16	4	13	35.9	9.0	17	10	10	9	0	0	2	2	3	9	2	1	4	0	0	Mai
3.0	4.1	1.3	10	1	14	14	7	1	11	12	20	103.3	30.1	12	12	11	11	0	1	3	5	0	2	6	1	2	0	0	Juin
3.0	4.1	0.9	5	3	5	8	12	12	13	12	23	246.9	133.1	5	16	15	15	0	1	4	4	1	3	6	0	4	0	0	Juillet
3.1	4.8	1.7	5	0	0	4	12	7	17	21	27	35.4	12.5	23	8	7	6	0	0	1	1	0	8	4	1	4	0	0	Août
3.6	4.9	1.4	9	2	8	5	5	13	9	8	31	8.6	3.1	13	4	4	4	0	0	0	0	0	13	4	3	5	0	4	Septembre
3.7	2.6	1.0	2	3	9	10	5	7	3	2	52	21.3	17.6	29	3	3	3	0	0	0	0	0	19	2	2	0	0	17	Octobre
3.7	7.1	6.1	9	5	29	12	1	12	12	6	3	19.6	9.0	14	9	7	5	2	0	0	0	0	2	19	4	4	19	24	Novembre
3.9	5.5	4.6	10	0	6	17	7	15	7	16	15	28.0	5.8	14	17	14	11	11	0	0	0	0	3	20	8	2	21	27	Décembre
3.5	5.7	3.3	103	40	138	138	91	127	116	109	231	377.7	133.1	—	*127*	*113*	95	50	3	11	13	4	66	140	29	43	109	171	Année
Bogoroditskoe (gouv. Koursk). $H = 221^m.6$																														$G = 0^{mm}.38$
[illegible]	6.4	5.8	10	12	1	9	5	19	17	16	4	7.9	3.3	3	9	5	3	9	0	0	0	0	0	22	9	5	29	30	Janvier
[illegible]	4.9	3.6	4	15	15	7	8	9	8	[illegible]	16	6.2	2.2	16	12	4	2	12	0	0	0	0	2	15	17	1	25	28	Février
[illegible]	5.0	5.1	6	19	9	16	9	12	14	6	2	20.3	6.7	13	13	12	9	13	0	0	0	0	0	25	21	0	18	31	Mars
[illegible]	5.5	4.4	9	27	13	12	8	6	1	1	13	38.4	13.8	21	16	13	11	5	1	0	1	0	0	24	12	3	0	10	Avril
[illegible]	6.0	2.2	7	7	8	5	3	18	20	14	11	26.8	7.8	15	11	7	7	0	0	3	1	2	6	2	2	5	0	0	Mai
[illegible]	5.8	2.2	9	8	12	10	5	6	10	18	12	31.2	8.0	26	13	10	10	0	0	1	7	0	2	9	2	4	0	0	Juin
[illegible]	4.2	2.0	10	4	6	6	3	16	14	12	22	93.6	25.2	18	12	9	9	0	1	5	8	0	0	8	4	1	0	0	Juillet
[illegible]	4.3	2.0	7	0	2	2	5	17	23	20	17	35.8	10.0	1	9	7	6	0	1	1	5	2	6	2	1	0	0	0	Août
[illegible]	5.6	2.6	11	5	10	4	2	13	16	12	17	17.6	6.3	18	5	3	3	0	0	0	3	1	7	4	4	0	0	2	Septembre
[illegible]	4.0	1.9	7	9	4	7	2	5	14	18	27	20.2	17.7	29	3	2	2	0	0	0	0	0	17	1	5	0	0	11	Octobre
[illegible]	7.0	4.7	16	12	20	11	1	5	12	11	2	22.6	7.2	14	9	6	6	7	0	0	0	0	2	17	7	3	19	27	Novembre
[illegible]	5.6	4.7	16	6	0	8	9	23	6	20	5	47.4	19.6	14	15	10	9	11	0	0	0	0	2	19	9	2	21	29	Décembre
[illegible]	5.4	3.4	112	124	100	97	60	149	155	150	148	368.0	25.2	—	127	88	77	57	3	10	25	5	44	148	93	24	112	168	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 49′				**Казачье** (Курской губ.).															λ = 36° 53′		
Январь	742.1	766.0	720.6	−10.9	− 9.6	−10.1	−10.2	1.8	5	−25.9	22	−13.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7	8.1
Февраль	743.9	758.2	728.1	−11.7	− 8.1	−10.6	−10.1	1.7	22	−22.6	12	−13.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	5.8
Мартъ	740.8	751.2	729.0	− 4.7	− 1.4	− 3.9	− 3.3	3.2	26, 28	−13.0	16	− 6.2	—	—	—	—	—	—	9.6	9.1	8.1
Апрѣль	740.2	750.3	726.4	2.8	6.2	4.5	4.5	22.9	30	− 2.9	7	1.7	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	8.4
Май	742.4	750.4	730.6	11.7	18.3	12.8	14.3	26.9	17	0.5	31	7.6	8.0	8.4	8.2	77	53	73	4.7	6.4	3.3
Іюнь	740.6	746.2	735.4	15.8	21.2	16.3	17.8	27.2	26	3.5	1	11.7	10.0	9.9	10.3	74	53	75	6.1	7.6	6.3
Іюль	738.5	743.9	730.4	17.6	23.8	18.0	19.8	30.8	7	8.5	23	14.0	12.6	12.6	12.4	83	58	81	5.8	7.2	5.7
Августъ	741.3	750.4	733.7	15.0	22.4	15.9	17.8	31.2	22	5.7	30	11.4	10.6	10.5	10.3	83	53	76	3.5	5.7	3.2
Сентябрь	745.1	752.0	738.6	8.8	18.3	12.0	13.0	26.2	4	− 3.5	29	6.7	6.6	7.0	6.7	76	46	64	4.8	5.4	3.3
Октябрь	749.6	759.5	733.7	3.3	13.8	7.3	8.1	20.6	10	− 4.3	29	2.3	4.6	5.7	5.2	78	49	66	3.2	3.0	1.9
Ноябрь	748.1	759.4	732.1	− 6.5	− 3.7	− 5.8	− 5.3	5.5	1	−18.1	6	− 8.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.0
Декабрь	741.7	756.7	724.1	− 9.2	− 7.6	− 9.4	− 8.7	7.0	15	−30.4	26	−12.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	7.4
Годъ	742.9	766.0	720.6	2.7	7.8	3.9	4.8	31.2	—	−30.4	—	0.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.7
φ = 50° 58′				**Александровскій хуторъ** (Николаевка, Харьк. губ.).															λ = 34° 22′		
Январь	—	—	—	−10.6	− 8.8	− 9.3	− 9.6	0.9	4	−25.8	18	−13.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.4
Февраль	—	—	—	−10.8	− 7.5	− 9.4	− 9.2	1.7	21, 22	−24.8	16	−13.3	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	6.1
Мартъ	—	—	—	− 4.3	− 1.4	− 3.3	− 3.0	2.7	25	−16.5	15	− 6.6	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	7.0
Апрѣль	—	—	—	3.0	6.5	4.6	4.7	20.7	30	− 2.0	7	2.1	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	7.6
Май	—	—	—	12.8	19.0	14.3	15.4	26.7	17	0.6	31	9.1	8.1	7.7	8.2	72	47	66	3.8	6.5	3.6
Іюнь	—	—	—	15.5	20.9	16.5	17.6	27.9	25	4.8	3	12.5	10.6	10.5	11.5	79	57	82	5.7	7.1	5.8
Іюль	—	—	—	16.9	22.0	17.7	18.9	27.8	4	9.1	22	13.9	12.6	12.0	12.8	87	61	84	5.1	7.5	5.0
Августъ	—	—	—	14.9	21.7	16.4	17.7	31.7	21	5.5	30	11.6	10.7	9.8	10.5	85	52	75	5.5	6.0	3.2
Сентябрь	—	—	—	9.1	18.6	12.4	13.4	26.3	1	− 1.0	29	6.8	6.6	6.5	6.7	76	42	63	4.2	4.7	2.8
Октябрь	—	—	—	4.0	14.8	8.2	9.0	21.2	10	− 2.5	24	2.7	—	—	—	—	—	—	3.0	2.6	1.9
Ноябрь	—	—	—	− 4.8	− 2.2	− 3.3	− 3.1	7.4	1	−17.9	6	− 6.4	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.4
Декабрь	—	—	—	− 8.2	− 7.3	− 8.1	− 7.9	5.8	14	−30.0	25	−11.4	—	—	—	—	—	—	7.5	8.7	7.9
Годъ	—	—	—	3.1	8.0	4.7	5.3	31.7	—	−30.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	5.6
φ = 50° 57′				**Сумская опытная станція.**															λ = 34° 45′		
Январь	—	—	—	−10.4	− 8.7	− 8.7	− 9.3	1.4	4	−24.5	18, 22	−12.5	2.1	2.2	2.4	86	83	87	8.3	8.3	7.6
Февраль	—	—	—	−10.7	− 7.2	− 9.2	− 9.0	1.9	21	−26.0	16	−13.1	2.1	2.5	2.3	94	88	92	7.7	6.8	5.9
Мартъ	—	—	—	− 4.1	− 1.3	− 3.2	− 2.9	4.7	25	−16.6	15	− 6.4	3.3	3.5	3.4	95	84	93	9.6	8.3	7.7
Апрѣль	—	—	—	3.2	6.8	4.7	4.9	21.4	30	− 1.8	9	2.1	5.3	5.6	5.8	90	74	87	8.7	8.8	8.5
Май	—	—	—	12.7	19.4	13.8	15.3	26.7	17	0.2	31	8.6	7.9	7.3	7.9	71	44	65	3.7	5.0	3.0
Іюнь	—	—	—	15.9	21.2	16.4	17.8	27.9	26	7.1	2	12.1	10.4	10.0	11.2	76	53	80	4.8	5.7	4.8
Іюль	—	—	—	17.2	22.6	17.6	19.1	28.1	4	9.2	20	13.5	12.7	12.0	12.9	87	59	86	4.4	6.1	4.1
Августъ	—	—	—	14.9	21.7	15.8	17.5	30.6	21	4.0	30	11.0	10.6	9.6	10.3	83	51	76	3.5	4.3	2.8
Сентябрь	—	—	—	8.8	18.7	11.8	13.1	26.0	3	− 3.7	30	6.0	6.6	6.3	6.5	77	40	63	3.9	4.7	3.1
Октябрь	—	—	—	2.4	14.9	7.5	8.3	20.9	10	− 5.9	25	1.2	4.5	5.4	4.9	81	43	62	3.4	2.6	2.0
Ноябрь	—	—	—	− 4.9	− 2.2	− 3.6	− 3.6	7.1	1	−18.2	6	− 6.6	2.8	2.9	3.1	78	68	78	8.4	7.9	8.0
Декабрь	—	—	—	− 8.0	− 7.2	− 8.2	− 7.8	6.1	14	−30.7	25	−11.6	2.7	2.6	2.6	84	80	82	7.8	7.9	7.0
Годъ	—	—	—	3.1	8.2	4.6	5.3	30.6	—	−30.7	—	0.4	5.9	5.8	6.1	84	64	79	6.2	6.4	5.4
φ = 50° 17′				**Волчанскъ.**															λ = 36° 57′		
Январь	754.0	778.1	731.9	− 9.9	− 7.7	− 9.1	− 8.9	2.7	5	−25.0	22	−12.7	2.1	2.2	2.1	83	76	80	8.5	7.4	7.3
Февраль	755.4	769.4	739.7	−10.6	− 6.4	− 9.7	− 8.9	3.4	23	−23.0	10	−13.4	2.0	2.4	2.1	92	78	89	8.9	6.4	5.8
Мартъ	751.9	762.6	740.7	− 3.5	0.1	− 2.4	− 1.9	3.8	28, 31	−14.3	3	− 4.9	3.4	3.8	3.6	93	81	91	8.8	8.6	8.6
Апрѣль	750.8	760.9	738.3	4.0	8.1	5.7	5.9	23.2	30	− 1.2	7	2.3	5.7	6.2	6.2	91	75	88	8.7	9.1	8.5
Май	753.3	761.1	742.2	12.6	20.9	13.9	15.8	28.6	17	− 0.2	31	7.9	8.4	8.6	8.9	76	47	73	3.3	4.6	1.8
Іюнь	751.5	757.7	746.0	16.5	23.5	17.4	19.1	31.0	26	4.0	1	11.8	10.5	10.3	11.3	74	48	76	5.2	6.1	4.9
Іюль	749.4	755.0	740.6	19.1	26.1	19.2	21.5	32.9	4	9.3	22, 27	14.3	13.0	12.2	13.1	79	49	79	3.9	6.0	4.2
Августъ	752.3	761.2	744.6	14.8	23.8	16.3	18.3	32.4	21	3.8	31	11.0	10.7	11.1	11.1	85	52	80	2.0	4.6	2.3
Сентябрь	756.0	762.6	750.3	7.8	20.1	11.8	13.2	27.9	4	− 4.9	30	5.1	6.3	6.8	6.7	78	39	64	3.0	4.2	2.5
Октябрь	760.5	769.7	745.4	− 0.4	15.5	5.4	6.8	21.7	10	− 8.6	26	− 2.0	3.8	5.4	5.2	82	41	72	2.0	2.4	1.8
Ноябрь	759.5	770.8	743.4	− 5.9	− 2.1	− 4.5	− 4.2	7.0	1	−18.6	6	− 7.6	2.6	2.8	2.6	76	64	73	7.5	7.6	7.1
Декабрь	753.6	768.8	734.5	− 8.2	− 5.8	− 8.4	− 7.5	8.3	15	−29.7	26	−11.1	2.5	2.7	2.4	78	74	76	8.3	7.4	7.1
Годъ	754.0	778.1	731.9	3.0	9.7	4.6	5.8	32.9	—	−29.7	—	0.1	5.9	6.2	6.3	82	60	78	5.8	6.2	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
Kr. tchïe (gouv. Koursk). $H = 226^m?$																														$G = 0^{mm}35$
5.2	5.0	4.9	14	8	5	5	13	14	24	10	0	8.9	2.3	3	11	6	4	9	0	0	0	0	0	20	2	9	29	30	Janvier
4.5	4.4	4.2	4	10	21	11	14	8	7	3	6	7.9	5.1	16	5	4	3	4	0	0	0	0	4	13	1	6	24	28	Février
5.1	5.2	4.8	9	17	12	9	16	9	13	7	1	11.7	3.7	19	13	7	4	13	0	0	0	0	0	24	6	6	15	31	Mars
4.3	5.1	3.5	8	25	17	9	11	8	1	2	9	54.0	15.8	21	14	9	9	1	2	1	0	0	0	21	6	8	0	12	Avril
3.3	4.5	2.1	6	12	6	5	6	12	22	11	13	30.4	5.6	1	11	9	8	0	2	3	1	2	3	3	0	7	0	0	Mai
3.0	3.8	2.1	11	4	13	6	4	8	7	19	18	20.1	4.5	9	12	9	6	0	0	4	3	0	2	10	0	5	0	0	Juin
2.0	2.7	1.6	6	3	1	2	6	12	21	20	22	86.8	17.8	17	15	12	11	0	0	9	3	1	0	5	2	6	0	0	Juillet
1.9	3.9	1.2	6	1	0	0	3	10	26	20	27	30.8	8.5	1	10	7	5	0	0	1	0	3	6	2	0	5	0	0	Août
2.2	4.3	2.2	10	7	13	2	0	7	15	15	21	10.2	6.5	18	3	3	3	0	0	0	0	0	8	4	0	8	0	3	Septembre
1.9	3.7	1.8	13	13	11	7	3	3	11	11	21	27.5	21.0	29	4	4	4	0	0	0	0	0	18	1	4	2	0	7	Octobre
3.9	6.5	6.0	10	19	22	4	6	5	14	10	0	23.6	8.0	14	9	7	6	4	0	0	0	0	3	18	8	10	19	27	Novembre
4.0	4.5	4.5	11	4	9	11	13	12	9	20	4	67.2	15.6	14	22	11	10	12	0	0	0	0	3	21	11	5	21	29	Décembre
3.6	4.5	3.2	108	123	130	71	95	108	170	148	142	379.1	21.0	—	129	88	73	43	4	18	7	6	47	142	40	77	108	167	Année
Alexandrovskiï Khoutor (Nikolaevka, gouv. Kharkov). $H = 160^m?$																														
.1	3.1	3.1	12	10	2	7	20	16	13	11	2	16.6	5.7	28	17	7	5	16	0	0	0	0	0	19	1	0	29	31	Janvier
.6	3.0	3.2	7	13	13	13	14	9	6	4	5	10.4	5.7	22	13	4	3	13	0	0	0	0	4	16	2	0	26	27	Février
.8	3.2	3.5	8	16	7	11	15	10	12	8	6	11.0	3.2	12	15	7	3	14	0	0	0	0	0	20	1	0	19	31	Mars
.8	3.8	2.8	11	20	15	13	11	7	4	5	4	23.9	5.7	24	13	9	7	3	0	1	0	0	0	20	2	0	0	10	Avril
.6	4.1	1.9	6	3	10	12	12	19	21	6	4	23.2	5.4	17	10	8	6	0	0	3	0	0	5	2	0	0	0	0	Mai
.2	3.2	1.6	5	7	12	14	11	9	14	12	6	108.2	33.4	26	16	14	10	0	1	7	0	0	2	10	0	0	0	0	Juin
.8	2.9	1.5	3	10	8	8	13	19	14	8	10	173.1	60.5	12	18	15	12	0	1	3	2	0	0	7	0	0	0	0	Juillet
.4	3.6	2.1	2	0	4	7	11	23	26	11	9	27.7	8.5	1	9	5	5	0	0	3	0	1	5	5	1	0	0	0	Août
.7	3.8	2.1	5	3	9	7	7	17	16	13	13	2.3	1.7	22	2	2	1	0	0	0	0	1	12	6	1	0	0	4	Septembre
.2	2.9	1.6	1	2	9	23	12	10	8	2	26	22.6	21.0	29	3	3	1	0	0	0	0	0	18	2	2	0	0	8	Octobre
.8	3.5	3.7	6	11	23	11	5	15	11	7	1	32.0	16.6	14	11	9	8	6	0	0	0	0	0	22	6	0	18	25	Novembre
.9	3.1	2.6	7	1	10	14	15	15	12	18	1	39.3	12.7	14	17	14	7	8	0	0	0	0	2	19	8	0	22	27	Décembre
.4	3.4	2.5	73	96	122	140	146	169	157	105	87	490.3	60.5	—	144	97	68	60	2	17	2	2	48	148	24	0	114	163	Année
Soumskaïa, station agronomique. $h = 150^m$																														
.1	6.7	5.7	8	2	8	5	12	21	3	15	12	10.1	4.1	28	14	6	2	13	0	0	0	0	0	20	4	5	29	30	Janvier
.4	5.2	4.3	4	7	19	9	20	3	7	2	13	10.4	7.5	21	6	5	2	5	0	0	0	0	2	14	4	3	26	27	Février
.2	6.1	5.6	8	11	15	10	12	8	12	11	6	12.5	2.9	12	11	8	4	11	0	0	0	0	0	20	5	0	20	31	Mars
.5	5.5	3.3	7	11	25	8	7	4	5	3	22	24.9	7.4	19	14	11	11	3	2	2	0	0	0	20	3	5	0	8	Avril
.9	6.4	2.0	9	2	13	8	9	9	23	6	14	26.8	11.1	17	9	8	7	0	1	1	0	0	6	0	0	2	0	0	Mai
.7	6.7	3.2	7	10	12	13	10	6	6	13	13	116.5	29.8	9	15	14	13	0	0	2	6	0	5	5	3	2	0	0	Juin
.3	5.4	2.5	8	6	8	3	9	10	25	13	11	179.6	47.3	12	17	15	13	0	0	7	6	0	5	5	4	0	0	0	Juillet
.4	6.7	3.0	6	0	1	5	14	9	21	21	16	33.1	10.6	7	6	6	5	0	0	1	1	6	11	3	9	0	0	0	Août
.5	7.0	2.5	15	8	9	7	4	10	15	12	10	2.3	2.3	22	1	1	1	0	0	0	0	0	11	5	2	1	0	3	Septembre
.9	5.1	1.6	5	8	17	11	11	3	5	3	30	22.6	22.2	29	2	1	1	0	0	0	0	0	19	3	22	0	0	12	Octobre
.3	7.5	6.5	6	8	23	11	7	7	15	9	4	26.0	12.8	14	11	10	6	1	0	0	0	0	0	21	7	5	18	25	Novembre
.1	6.8	5.7	9	4	6	11	15	15	11	19	3	40.4	13.2	14	18	11	8	9	0	0	0	0	3	16	7	5	21	27	Décembre
.3	6.3	3.8	92	77	156	101	130	105	146	127	154	505.2	47.3	—	124	96	73	42	3	13	13	6	62	132	70	28	114	163	Année
Voltchansk. $H = 108^m.7$																														$G = 0^{mm}35$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	4.5	28	12	10	7	12	0	0	0	0	0	17	—	—	27	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	7.7	16	14	10	5	14	0	0	0	0	2	14	—	—	24	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.5	6.3	25	16	12	9	16	0	0	0	0	0	23	—	—	13	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.8	17.5	28	15	13	12	3	2	0	3	0	1	22	—	—	0	5	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	2.9	15	7	6	6	0	0	0	4	3	10	0	—	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.7	14.1	9	7	7	5	0	0	1	4	1	2	3	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.5	39.6	11	10	10	10	0	0	0	3	0	2	1	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.5	35.5	8	8	8	6	0	2	0	0	0	17	2	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.2	22	3	3	3	0	0	0	0	0	13	0	—	—	0	5	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	13.2	29	3	2	2	0	0	0	0	0	21	3	—	—	0	23	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	13.1	14	7	7	6	5	0	0	0	0	4	19	—	—	18	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	12.8	6	13	13	13	8	0	0	0	0	3	18	—	—	20	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	457.4	39.6	—	115	101	84	58	4	1	14	4	75	122	—	—	102	177	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 4′							**Дергачи.**														λ = 36° 9′
Январь	753.4	778.2	732.2	− 9.7	− 7.4	− 8.4	− 8.5	3.8	4, 5	− 24.4	22	− 11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	754.5	768.6	739.1	− 10.4	− 6.2	− 9.9	− 8.8	3.6	22	− 24.8	16	− 13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	751.1	762.2	740.4	− 3.2	0.2	− 2.1	− 1.7	4.0	20, 30	− 14.7	3	− 4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	749.9	759.9	736.7	4.1	8.1	5.7	6.0	23.9	30	− 1.8	10	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	752.5	760.2	741.7	13.4	21.2	13.5	16.0	28.3	17	− 0.6	31	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	750.3	756.3	744.7	16.6	23.0	16.9	18.8	30.9	26	5.3	1	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	748.4	754.1	740.2	18.4	25.2	17.9	20.5	31.5	4	7.7	27	13.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	751.6	760.4	744.5	15.0	23.5	15.6	18.0	31.3	21	2.5	31	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	755.3	761.6	749.9	8.3	19.7	10.8	12.9	26.7	4	− 5.9	30	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	759.8	769.2	744.4	0.6	15.9	5.7	7.4	22.3	10	− 8.8	26	− 1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	758.4	769.0	742.7	− 5.1	− 1.7	− 3.7	− 3.5	8.7	1	− 19.5	6	− 6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	
Декабрь	752.7	768.8	734.8	− 7.5	− 5.3	− 7.6	− 6.8	9.3	15	− 32.0	25	− 10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ	753.2	778.2	732.2	3.4	9.7	4.5	5.9	31.5	—	− 32.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—		
φ = 50° 0′							**Харьковъ**, университетъ.														λ = 36° 14′
Январь	751.1	775.8	729.8	− 9.7	− 7.6	− 8.7	− 8.7	3.5	4, 5	− 24.9	22	− 12.0	2.2	2.2	2.3	85	75	83	8.4	7.8	7.8
Февраль	752.2	766.1	737.3	− 10.5	− 6.4	− 9.4	− 8.8	2.8	22	− 21.9	16	− 12.6	2.0	2.3	2.1	89	76	88	7.9	7.4	5.0
Мартъ	749.0	760.1	738.3	− 3.3	− 0.2	− 2.3	− 1.9	3.9	31	− 14.2	3	− 4.6	3.4	3.6	3.6	93	79	92	9.5	9.1	9.2
Апрѣль	747.7	757.3	734.7	3.9	7.8	5.7	5.8	24.3	30	− 1.3	7	2.8	5.6	5.8	6.1	90	71	86	9.5	9.8	8.7
Май	750.3	757.8	739.5	13.1	20.9	14.1	16.0	27.3	17	− 0.5	31	8.7	7.4	7.7	7.7	65	42	63	4.3	5.2	2.2
Іюнь	748.0	753.9	742.6	16.0	22.3	16.7	18.3	28.7	26	5.9	1	11.8	10.5	10.6	11.0	77	53	78	5.6	6.6	4.9
Іюль	746.2	751.7	738.1	17.8	24.7	18.1	20.2	31.0	4	9.7	27	13.8	12.8	12.5	12.8	84	55	83	5.1	6.1	4.7
Августъ	749.4	758.0	742.2	14.9	22.9	15.8	17.9	30.7	21	4.0	30	11.1	10.6	10.5	10.8	83	52	80	2.6	4.2	2.5
Сентябрь	753.0	759.2	747.7	8.4	19.3	11.5	13.1	26.6	4	− 4.8	30	6.0	6.2	6.4	6.7	76	40	68	3.6	4.4	3.5
Октябрь	757.4	766.8	742.4	1.3	15.5	7.4	8.1	22.8	10	− 5.6	26	0.5	4.4	5.1	4.9	85	39	62	2.6	1.4	1.4
Ноябрь	756.0	766.5	740.7	− 5.3	− 1.9	− 3.9	− 3.7	8.9	1	− 20.6	6	− 7.0	3.0	3.0	3.0	84	70	79	8.7	8.3	6.8
Декабрь	750.4	765.3	732.5	− 7.4	− 5.5	− 7.4	− 6.8	8.6	14, 15	− 30.9	25	− 10.8	3.0	3.1	2.9	87	81	86	8.5	6.9	8.3
Годъ	750.9	775.8	729.8	3.3	9.3	4.8	5.8	31.0	—	− 30.9	—	0.6	5.9	6.1	6.2	83	61	79	6.4	6.4	5.4
φ = 50° 0′							**Харьковъ**, Технологическій институтъ.														λ = 36° 14′
Январь	750.2	774.6	729.2	− 10.0	− 7.7	− 8.9	− 8.9	4.2	5	− 25.7	22	− 12.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	6.9
Февраль	751.3	765.3	736.0	− 10.6	− 6.6	− 9.5	− 8.9	3.1	23	− 22.0	16	− 12.7	—	—	—	—	—	—	8.2	6.4	5.0
Мартъ	748.1	759.3	737.3	− 3.5	− 0.4	− 2.3	− 2.1	4.0	28, 31	− 13.2	4	− 5.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	8.7
Апрѣль	746.8	756.3	733.8	3.6	7.6	5.6	5.6	23.0	30	− 1.5	7	2.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2	8.7
Май	749.4	756.7	738.8	12.4	21.1	15.0	16.2	27.5	17	1.2	31	9.0	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	2.2
Іюнь	747.2	752.9	741.9	15.5	22.5	17.1	18.4	29.9	26	6.9	1, 2	12.1	—	—	—	—	—	—	4.9	6.7	5.0
Іюль	745.3	750.8	737.5	16.8	24.9	19.1	20.3	31.2	4	10.1	22	14.2	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	4.1
Августъ	748.5	757.2	741.5	13.9	23.4	17.1	18.1	32.0	21	6.3	30	12.0	—	—	—	—	—	—	2.8	4.3	2.5
Сентябрь	752.0	758.1	746.8	8.0	20.0	12.6	13.5	28.2	3	− 3.0	30	6.8	—	—	—	—	—	—	3.4	4.0	3.1
Октябрь	756.4	765.6	741.6	2.0	16.3	8.4	8.9	23.1	10	− 5.3	26	1.2	—	—	—	—	—	—	2.1	1.3	1.4
Ноябрь	755.0	765.3	739.9	− 5.5	− 2.1	− 4.0	− 3.9	7.9	1	− 18.9	6	− 7.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	7.2
Декабрь	749.4	764.2	731.5	− 7.6	− 5.6	− 7.7	− 7.0	8.5	15	− 29.7	25	− 11.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.2	7.9
Годъ	750.0	774.6	729.2	2.9	9.4	5.2	5.8	32.0	—	− 29.7	—	0.8	—	—	—	—	—		6.2	6.1	5.1
φ = 49° 56′							**Алексѣевка** (Харьк. губ.).														λ = 35° 21′
Январь	—	—	—	− 9.9	− 7.7	− 8.9	− 8.8	3.2	5	− 24.6	22	− 12.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.9
Февраль	—	—	—	− 11.0	− 6.4	− 9.9	− 9.1	2.1	22	− 23.0	16	− 13.6	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	4.8
Мартъ	—	—	—	− 4.2	− 0.4	− 3.1	− 2.6	2.7	5	− 22.0	15	− 6.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5	8.1
Апрѣль	—	—	—	3.4	6.8	5.0	5.1	21.8	30	− 1.7	7	2.1	5.4	5.7	5.9	90	75	87	9.3	9.3	8.4
Май	—	—	—	13.8	20.9	14.1	16.3	27.4	19	0.1	31	9.1	7.6	7.2	7.7	63	39	63	4.0	5.3	2.0
Іюнь	—	—	—	16.7	22.4	17.0	18.7	29.5	26	6.5	1	12.1	10.1	9.8	10.9	71	49	76	5.4	6.0	5.5
Іюль	—	—	—	18.2	23.9	18.2	20.1	31.0	4	9.1	23	13.6	12.7	11.8	12.6	80	54	80	4.5	6.9	4.1
Августъ	—	—	—	15.7	22.5	15.8	18.0	31.5	21	3.8	30	11.2	10.7	9.9	10.5	80	50	78	2.6	4.8	2.5
Сентябрь	—	—	—	8.7	18.8	11.4	13.0	26.0	3, 4	− 1.5	30	6.1	6.6	6.9	6.9	79	44	70	3.7	4.0	3.5
Октябрь	—	—	—	3.1	15.4	7.2	8.6	21.7	10	—	—	—	5.1	5.4	5.2	84	42	67	1.9	1.0	0.8
Ноябрь	—	—	—	− 4.8	− 2.1	− 3.5	− 3.5	8.4	1	—	—	—	3.0	3.0	3.1	84	72	80	8.2	7.0	7.0
Декабрь	—	—	—	− 7.0	− 5.6	− 7.3	− 6.6	8.2	14, 15	—	—	—	3.0	3.0	2.8	87	83	84	8.0	6.5	5.9
Годъ	—	—	—	3.6	9.0	4.7	5.8	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°	
$H = 115^m.7$												**Dergatchi.**																	$G = 0^{mm}.33$
0	2.4	2.6	7	5	7	9	9	7	14	13	22	16.0	5.8	28	11	8	7	11	0	0	0	0	—	—	3	3	26	30	Janvier
0	2.6	1.1	3	3	21	7	7	5	7	5	26	11.5	5.3	16	8	5	4	8	0	0	0	0	—	—	2	1	23	27	Février
2	2.7	2.0	2	9	17	12	10	13	4	4	22	42.2	8.9	14	14	10	8	14	0	0	0	0	—	—	2	1	13	30	Mars
9	4.4	2.7	7	18	20	12	12	6	3	2	10	55.4	10.8	28	14	14	11	3	0	1	1	0	—	—	4	5	0	4	Avril
7	3.5	1.5	8	3	11	6	7	11	11	12	24	12.9	4.2	18, 27	8	4	3	0	0	1	3	0	—	—	2	0	0	1	Mai
1	3.1	2.2	12	6	11	17	11	6	8	13	6	55.7	16.3	9	11	9	8	0	0	4	2	1	—	—	0	0	0	0	Juin
4	2.2	1.1	10	9	2	10	8	13	11	18	12	118.0	52.9	11	14	13	13	0	1	6	3	3	—	—	1	0	0	0	Juillet
4	2.1	1.0	7	3	4	5	10	14	17	16	17	47.5	27.2	8	7	5	4	0	0	2	1	0	—	—	0	0	0	0	Août
2	5.0	3.0	19	6	9	11	7	7	7	11	13	13.5	5.1	22	4	3	3	0	0	1	0	0	—	—	2	0	0	5	Septembre
2	2.4	1.5	9	10	16	16	6	10	9	12	5	20.8	16.3	29	3	3	3	0	0	0	0	0	—	—	15	0	0	22	Octobre
1	5.0	5.2	9	11	25	12	6	6	9	9	3	37.4	16.4	14	12	9	7	5	0	0	0	0	—	—	6	2	18	24	Novembre
2	3.1	2.7	13	3	5	20	11	12	8	17	4	62.5	16.7	14	12	10	10	8	0	0	0	0	—	—	10	1	18	25	Décembre
1	3.3	2.2	106	86	148	137	104	110	108	132	164	493.2	52.9	—	118	93	81	49	1	15	10	4	—	—	47	13	98	168	Année
$H = 140^m.4$												**Kharkov,** Université.																	$G = 0^{mm}.32$
6	2.9	2.5	7	8	9	12	12	14	16	13	2	14.4	5.8	28	13	6	4	12	0	0	0	0	0	18	3	0	26	30	Janvier
8	2.4	2.0	2	6	20	17	8	9	6	4	12	13.8	5.5	16	11	6	4	10	0	0	0	0	4	13	0	0	24	28	Février
0	2.5	2.2	2	10	22	18	11	8	10	6	6	48.6	13.1	13	21	10	9	20	0	0	0	0	0	25	2	0	14	30	Mars
1	2.9	2.0	6	13	22	14	13	4	0	6	12	72.0	25.9	28	16	14	12	4	0	1	1	0	0	25	0	0	0	4	Avril
5	2.8	1.3	7	6	9	10	10	9	10	17	15	8.9	5.5	19	6	4	3	0	0	2	0	1	10	1	0	0	0	1	Mai
2	2.2	1.5	9	9	11	13	7	4	2	13	22	82.1	38.3	14	11	9	7	0	1	4	3	0	4	8	1	0	0	0	Juin
9	1.9	0.9	3	3	4	3	2	18	10	21	29	102.7	63.9	11	13	11	10	0	0	6	0	2	5	6	0	1	0	0	Juillet
2	2.5	1.1	1	4	1	8	7	11	19	18	24	44.5	27.9	8	9	6	6	0	0	1	0	3	15	2	1	0	0	0	Août
2	2.9	1.1	7	8	8	9	2	8	7	9	32	6.5	4.3	22	5	2	2	0	0	0	1	0	11	4	1	0	0	3	Septembre
7	2.6	1.0	2	8	17	14	4	5	4	6	33	16.2	11.8	29	3	2	2	0	0	0	0	0	20	2	0	0	0	18	Octobre
6	3.4	2.5	6	7	28	15	3	4	12	8	7	37.3	13.1	14	14	11	8	8	0	0	0	0	2	18	3	0	18	24	Novembre
4	2.3	2.4	6	4	8	10	21	9	7	19	9	63.3	12.8	6	20	14	13	11	0	0	0	0	3	20	9	0	18	25	Décembre
7	2.6	1.7	58	86	159	143	100	103	103	140	203	510.3	63.9	—	140	95	80	65	1	14	5	6	74	142	20	1	100	163	Année
$H = 149^m.9$												**Kharkov,** Institut technologique.																	$G = 0^{mm}.32$
9	3.8	2.8	7	9	5	13	9	19	14	7	10	25.2	7.1	15	10	7	6	10	0	0	0	0	2	18	3	0	28	31	Janvier
3	3.4	2.8	4	19	18	7	10	9	4	4	9	27.5	10.0	16	10	8	8	10	0	0	0	0	4	12	2	0	25	27	Février
5	3.7	3.5	4	19	19	4	17	14	8	5	3	54.6	15.1	23	11	10	10	8	0	0	0	0	0	22	1	0	14	31	Mars
3	3.7	2.8	7	22	12	5	15	6	1	9	13	83.3	19.0	28	14	12	12	2	1	1	1	0	0	26	3	0	0	4	Avril
7	4.1	1.7	7	11	9	4	8	15	11	12	16	22.9	15.4	19	5	5	4	0	0	2	0	1	11	2	0	0	0	0	Mai
6	3.3	1.8	6	15	8	6	9	5	6	16	19	64.9	21.8	16	9	9	6	0	0	3	4	0	5	7	2	0	0	0	Juin
5	3.0	1.5	7	6	2	3	4	16	14	22	19	119.5	70.5	11	11	10	9	0	0	3	5	1	4	3	1	0	0	0	Juillet
5	3.2	1.4	6	5	4	3	2	7	20	25	21	47.6	29.8	8	7	7	7	0	0	0	1	1	11	2	0	0	0	0	Août
4	3.2	1.6	9	7	13	6	2	11	9	19	14	8.8	5.9	22	2	2	2	0	0	0	1	0	12	3	3	0	0	2	Septembre
2	2.6	1.3	0	13	22	8	2	10	5	5	28	22.3	12.0	29	3	2	2	0	0	0	0	0	23	2	3	0	0	15	Octobre
—	—	—	7	26	21	5	3	4	15	6	3	84.1	27.2	14	13	13	11	8	0	0	0	0	2	20	5	0	18	25	Novembre
5	3.2	3.1	7	10	7	7	21	11	5	20	5	79.1	10.7	1	18	16	13	8	0	0	0	0	3	19	9	0	18	25	Décembre
—	—	—	71	162	140	71	102	127	112	150	160	640.1	70.5	—	115	101	90	46	1	9	12	3	77	136	32	0	103	160	Année
$H = 185^m?$												**Alexeevka** (gouv. Kharkov).																	
7.1	5.6	12	10	4	3	21	9	16	7	3	6.4	1.8	28	8	7	2	7	0	0	0	0	1	16	2	5	27	30	Janvier
6.0	5.0	3	16	11	14	13	6	8	[illegible]	9	10.9	3.9	24	9	5	4	9	0	0	0	0	4	11	4	3	24	28	Février
5.9	4.2	11	13	14	14	12	8	11	6	4	33.2	15.8	13	14	10	6	14	0	0	0	0	0	22	4	0	14	31	Mars
5.5	4.2	9	26	17	7	15	7	3	2	4	50.5	16.2	28	11	11	10	1	1	1	0	0	0	25	3	2	0	8	Avril
5.6	2.5	12	4	7	7	11	15	16	9	12	10.3	5.0	17	7	5	4	0	1	2	1	2	7	0	0	3	0	0	Mai
5.1	1.5	11	7	10	14	10	7	9	10	12	40.2	10.6	11	13	10	7	0	1	3	5	2	1	5	0	1	0	0	Juin
4.5	1.2	15	5	1	4	14	12	13	9	20	125.6	39.9	5	11	9	9	0	1	6	2	2	0	3	0	0	0	0	Juillet
4.0	1.1	8	2	0	5	13	12	15	11	27	62.9	30.3	1	8	6	5	0	1	2	1	1	15	3	0	0	0	0	Août
4.9	3.2	13	7	6	7	5	10	11	6	25	13.5	6.7	18	4	3	3	0	0	0	1	0	11	3	1	5	0	3	Septembre
3.2	2.2	8	14	14	9	9	12	1	3	20	56.3	20.0	30	5	5	5	0	0	0	2	0	23	1	0	3	0	—	Octobre
6.7	5.3	14	23	14	10	3	12	3	8	2	40.5	20.5	14	9	4	4	5	0	0	0	0	4	17	4	12	18	—	Novembre
3.2	3.2	10	5	3	11	24	15	3	20	2	40.8	18.0	14	10	8	8	2	0	0	0	0	4	15	9	1	18	—	Décembre
5.1	3.3	126	132	101	105	150	125	109	95	140	491.1	39.9	—	109	83	67	38	5	14	12	7	68	121	27	35	101	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 49° 22′				**Зміевское опытное поле (Асѣевка).**																	λ = 36° 41′
Январь	748.1	770.6	728.4	−10.1	− 7.8	− 9.1	− 9.0	4.2	5	−25.6	22	−13.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	5.9
Февраль	748.9	761.7	735.0	−10.8	− 7.2	− 9.8	− 9.3	1.6	22	−23.1	10	−13.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.8	4.8
Мартъ	746.0	756.7	735.0	− 3.4	− 0.8	− 2.7	− 2.3	6.2	28	−11.9	3	− 5.3	—	—	—	—	—	—	9.1	8.4	8.8
Апрѣль	744.7	752.5	732.2	3.4	7.0	5.1	5.2	23.8	30	− 1.4	9	1.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.5
Май	747.5	753.9	737.7	13.8	21.0	15.0	16.6	28.5	19	1.5	30	9.3	—	—	—	—	—	—	2.2	3.9	2.3
Іюнь	745.3	750.3	740.4	17.0	22.5	17.8	19.1	29.4	26	4.5	1	12.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	5.1
Іюль	743.8	748.5	736.3	19.2	25.2	19.8	21.4	32.2	4	9.6	22	15.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	4.5
Августъ	746.9	754.3	740.5	16.4	23.2	17.9	19.2	29.8	21	7.5	30	12.9	—	—	—	—	—	—	2.2	4.0	2.5
Сентябрь	749.9	755.0	745.1	9.7	19.0	13.2	14.0	25.6	4	− 2.5	24	7.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	3.2
Октябрь	753.9	762.5	741.1	4.1	14.9	9.1	9.4	21.1	10	− 2.2	5	3.1	—	—	—	—	—	—	2.8	1.7	1.0
Ноябрь	752.4	762.0	739.0	− 5.7	− 2.6	− 4.3	− 4.2	8.5	1	−19.4	6	− 7.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.6
Декабрь	747.6	760.8	729.0	− 7.4	− 5.7	− 7.1	− 6.7	8.9	15	−28.1	25	−10.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	7.4
Годъ	747.9	770.6	728.4	3.8	9.1	5.4	6.1	32.2	—	−28.1	—	1.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.1
φ = 49° 5′				**Деркульское лѣсничество,** станція № 2, низинная.																	λ = 39° 20′
Январь	—	—	—	−10.1	− 7.7	− 9.9	− 9.2	4.6	6	−30.4	22	−14.7	2.2	2.3	2.0	82	75	81	8.1	7.7	7.3
Февраль	—	—	—	−11.1	− 7.3	− 9.1	− 9.2	3.3	23	−24.4	7	−13.9	1.9	2.2	2.2	87	77	85	7.5	7.2	7.5
Мартъ	—	—	—	− 3.3	0.3	− 2.0	− 1.7	6.4	25	−14.1	4	− 4.8	3.4	3.8	3.6	90	78	88	9.6	9.2	9.1
Апрѣль	—	—	—	4.8	8.8	6.1	6.6	26.6	30	− 0.2	9	3.2	5.8	6.0	6.0	86	71	84	10.0	10.0	8.9
Май	—	—	—	14.4	21.8	13.9	16.7	29.5	17	0.6	10	8.0	7.5	6.6	7.0	61	34	59	4.6	5.2	2.5
Іюнь	—	—	—	17.7	24.2	17.1	19.7	31.1	27	4.1	1	11.4	10.3	9.2	10.0	68	42	70	4.4	5.9	3.2
Іюль	—	—	—	19.9	26.8	19.8	22.2	35.5	7	10.1	21	15.0	13.2	11.7	12.8	76	46	75	5.6	6.1	4.3
Августъ	—	—	—	15.7	24.9	16.4	19.0	30.9	23	2.9	31	10.7	10.1	9.2	10.0	75	39	71	2.7	3.6	1.9
Сентябрь	—	—	—	8.2	19.5	11.5	13.1	27.5	4	− 5.7	30	4.8	5.8	5.4	5.7	71	33	56	4.2	4.6	3.2
Октябрь	—	—	—	− 1.0	14.9	5.5	6.5	22.4	10	− 8.1	27	− 2.6	3.7	4.7	4.1	83	38	59	4.1	3.1	1.3
Ноябрь	—			− 6.4	− 2.1	− 4.3	− 4.3	8.6	1	−20.4	6	− 7.6	2.7	2.9	2.9	81	67	78	8.5	7.4	7.9
Декабрь	—	—	—	− 7.9	− 5.5	− 7.0	− 6.8	10.4	16	−30.9	27	−10.8	2.8	3.1	2.9	87	82	86	8.4	8.6	6.6
Годъ	—	—	—	3.4	9.9	4.8	6.0	35.5		−30.9		− 0.1	5.8	5.6	5.8	79	57	74	6.5	6.6	5.3
φ = 49° 3′				**Деркульское лѣсничество,** станція № 1, степная.																	λ = 39° 48′
Январь	749.0	769.0	728.1	−10.8	− 8.7	−10.4	−10.0	3.8	6	−27.4	22	−14.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.2
Февраль	750.8	763.6	733.6	−11.4	− 8.2	− 9.8	− 9.8	0.6	21	−23.1	10	−13.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.0
Мартъ	747.5	757.4	737.9	− 4.2	− 0.7	− 2.9	− 2.6	5.0	25	−14.8	4	− 5.5	—	—	—	—	—	—	8.6	9.1	8.7
Апрѣль	746.2	753.1	737.6	3.5	7.6	5.7	5.6	26.2	30	− 1.1	9	2.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	8.7
Май	748.1	755.8	740.3	12.9	20.9	15.1	16.3	28.8	17	1.1	31	9.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	3.8
Іюнь	746.0	752.0	740.8	15.9	22.9	18.5	19.1	30.2	27	5.1	1	12.5	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	4.8
Іюль	744.4	748.6	738.6	19.6	26.3	20.7	22.2	36.2	6, 7	10.6	21	16.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	5.5
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	754.3	765.8	741.0	− 6.9	− 3.2	− 4.9	− 5.0	7.6	1	−19.7	6	− 8.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.1
Декабрь	749.1	762.9	727.6	− 8.1	− 6.5	− 7.6	− 7.4	9.0	16	−29.4	25	−10.6		—	—	—	—	—	8.1	8.5	6.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 52′				**Славянскъ.**																	λ = 37° 38′
Январь	758.2	780.7	737.8	− 9.4	− 6.7	− 8.3	− 8.1	8.0	5	−25.1	20	−13.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.3	6.5
Февраль	759.1	772.5	743.3	− 9.7	− 5.7	− 8.4	− 7.9	2.4	23	−22.7	10	−11.9	—	—	—	—	—	—	7.1	5.0	5.4
Мартъ	755.6	767.2	743.4	− 2.2	1.0	− 0.1	− 0.7	6.5	28, 31	−11.4	1	− 3.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.6
Апрѣль	753.9	762.0	742.5	4.8	9.1	6.7	6.9	26.3	30	− 0.4	9	3.8	—	—	—	—	—	—	9.9	8.9	8.5
Май	756.6	764.1	748.1	14.3	22.7	15.7	17.6	29.5	19	2.9	31	9.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.6	1.8
Іюнь	754.0	759.6	749.4	17.5	24.4	17.8	19.9	31.7	26	3.6	1	12.6	9.0	9.5	10.4	67	43	69	4.3	6.3	3.5
Іюль	752.3	756.9	745.3	19.8	27.6	20.2	22.5	33.8	7	10.4	22	15.2	12.8	11.4	13.0	74	42	74	5.6	6.1	5.2
Августъ	755.7	764.5	748.5	16.0	25.2	17.4	19.5	31.6	12, 21	4.5	31	11.9	10.4	9.2	10.8	76	39	73	2.6	4.5	2.0
Сентябрь	759.1	765.3	753.6	9.0	20.4	12.5	14.0	27.1	4	− 3.0	30	6.7	6.1	5.7	6.6	73	33	62	4.4	5.2	2.5
Октябрь	763.8	772.7	750.3	1.0	16.0	5.9	7.6	23.0	10	− 7.7	27	− 0.7	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	0.5
Ноябрь	762.4	772.8	748.3	− 5.2	− 1.7	− 2.9	− 3.3	9.1	1	−17.1	6	− 6.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	7.3
Декабрь	757.6	772.1	736.7	− 6.2	− 3.8	− 6.1	− 5.4	9.5	15	−25.7	25, 27	− 9.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	6.2
Годъ	757.4	780.7	736.7	4.1	10.7	5.8	6.9	33.8	—	−25.7	—	1.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	*	▲	⛆	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
Zmievskoe, station agronomique (Aseevka). $H = 172^m?$ $G = 0^{mm}.27$																													
3.8	7.7	6.4	9	6	7	6	11	12	12	11	9	18.7	3.5	7	?	?	?	?	?	—	—	—	3	10	5	5	28	30	Janvier
5.9	8.0	5.5	5	27	14	6	10	9	6	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10	5	3	25	28	Février
5.0	6.5	6.1	5	20	12	10	13	13	10	7	3	21.3	7.1	14	16	10	9	11	0	—	—	—	0	24	7	2	16	31	Mars
5.0	7.5	5.0	12	27	8	11	15	3	2	4	8	36.6	13.4	20	17	14	11	6	1	—	—	—	0	23	2	2	0	8	Avril
4.4	6.3	3.4	16	11	9	8	7	14	9	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	0	0	1	0	0	Mai
4.3	5.2	2.8	8	12	13	9	11	8	6	14	9	17.1	8.8	16	10	7	4	0	0	—	—	—	5	5	2	1	0	0	Juin
3.4	4.4	1.8	9	3	2	1	3	14	16	27	18	119.7	70.2	11	9	7	6	0	0	—	—	—	3	1	2	1	0	0	Juillet
3.0	5.1	1.6	14	2	3	4	2	9	18	17	24	29.6	15.1	8	6	6	5	0	1	—		—	15	1	0	1	0	0	Août
3.7	6.6	3.1	7	11	14	2	2	8	18	15	13	2.4	1.6	22	3	2	1	0	1	—	—	—	12	4	1	1	0	1	Septembre
3.1	5.0	2.2	8	22	15	3	2	9	7	4	23	11.3	9.8	29	4	2	2	0	0	—	—	—	22	2	1	0	0	5	Octobre
3.4	8.9	7.5	11	18	23	3	2	8	16	8	1	65.9	30.7	14	10	7	6	6	0	—	—	—	1	18	6	6	18	25	Novembre
5.6	6.7	6.1	15	4	8	6	21	14	8	15	4	35.6	10.7	6	11	6	6	5	0	—	—	—	3	18	10	2	19	25	Décembre
3.2	6.5	4.3	117	163	128	69	99	121	128	138	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	116	41	25	106	155	Année
Derkoulskoe, verderie, station № 2, dans la vallée. $H = 57^m?$																													
3.5	5.5	3.5	5	8	3	15	3	14	9	24	12	9.0	4.7	6	14	4	2	11	0	0	0	0	2	18	4	2	26	29	Janvier
3.4	6.2	5.0	4	18	12	21	4	9	6	6	4	12.1	2.5	27	9	7	7	9	0	0	0	0	2	13	1	2	24	28	Février
3.3	6.2	5.0	2	11	14	26	5	10	6	10	9	26.0	6.1	19	9	7	7	8	0	0	0	0	0	24	2	0	14	23	Mars
4.7	7.1	5.1	6	20	12	19	8	10	1	5	9	26.8	7.1	9	16	12	8	5	0	0	0	0	0	27	0	3	0	1	Avril
4.8	4.4	1.1	5	14	5	7	5	11	5	18	23	41.2	19.6	26	6	6	4	0	0	4	1	4	7	2	0	0	0	0	Mai
4.8	4.8	1.6	5	10	6	17	3	7	6	10	26	18.8	11.9	16	5	3	2	0	0	1	2	2	10	3	1	0	0	0	Juin
3.3	2.7	1.2	6	7	4	6	4	9	4	15	38	124.1	47.5	16	8	7	6	0	1	5	9	5	6	6	0	1	0	0	Juillet
3.6	4.1	1.0	5	8	2	4	2	5	4	27	56	9.5	2.8	8	8	6	4	0	0	1	4	5	17	2	0	0	0	0	Août
4.7	4.8	1.6	4	7	8	9	2	5	3	15	37	2.2	1.9	23	2	1	1	0	0	0	0	0	13	5	0	0	0	4	Septembre
3.8	4.1	1.5	3	9	9	9	2	5	1	14	41	6.3	3.5	29	3	3	2	0	0	0	0	0	16	2	0	0	0	24	Octobre
4.8	7.1	5.1	8	16	13	17	3	3	8	10	12	22.7	6.2	30	10	7	5	8	0	0	0	0	3	18	?	2	18	25	Novembre
4.9	5.0	4.0	5	4	4	29	6	6	6	22	11	34.7	7.8	6	13	11	10	8	0	0	0	0	2	21	?	0	20	26	Décembre
4.1	5.2	3.0	58	132	92	179	47	94	59	176	258	333.4	47.5	—	103	74	58	49	1	11	16	16	78	141	?	10	102	160	Année
Derkoluskoe, verderie, station № 1, dans la steppe. $H = 155^m?$ $G = 0^{mm}.25$																													
3.8	7.7	7.1	8	7	6	10	8	14	14	21	3	12.1	5.3	6	11	10	3	9	0	0	0	0	0	17	4	6	27	30	Janvier
3.4	7.4	7.2	2	17	21	16	6	12	6	3	1	24.3	4.8	16	15	11	8	15	0	0	0	0	2	13	4	1	26	28	Février
4.6	7.5	7.1	2	10	15	23	9	13	12	4	5	18.1	6.8	25	10	8	7	8	0	0	0	0	0	22	9	2	16	30	Mars
5.2	8.9	7.2	9	17	14	15	15	9	3	1	7	26.6	6.1	14	16	13	8	5	0	0	1	0	0	25	5	7	0	7	Avril
3.5	7.5	3.4	9	11	11	8	7	14	7	14	12	45.1	28.6	26	6	5	4	0	0	1	4	2	7	4	0	5	0	0	Mai
3.4	5.5	3.7	10	9	13	13	8	13	4	8	12	22.2	11.9	16	6	6	3	0	0	0	1	4	5	3	0	2	0	0	Juin
3.2	3.9	2.2	9	17	4	5	5	10	11	13	19	88.1	34.8	11	9	7	6	0	0	4	5	6	2	6	1	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	6.0	6	7	6	5	0	1	4	1	3	—	—	0	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.2	23	3	1	1	0	0	0	0	0	—	—	0	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	10.3	29	1	1	1	0	0	0	0	0	—	—	0	—	—	—	Octobre
5.9	8.5	6.7	8	12	25	13	2	6	12	7	5	22.5	8.0	30	7	6	6	4	0	0	0	0	3	16	9	10	21	26	Novembre
4.0	7.2	5.9	9	7	8	19	15	9	9	14	3	42.8	8.4	6	21	13	12	8	0	0	0	0	3	21	12	2	21	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	332.5	34.8	—	112	87	64	49	1	9	12	15	—	—	44	—	—	—	Année
Slaviansk. $H = 69^m.3$ $G = 0^{mm}.25$																													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	4.5	6	13	7	5	11	0	—	—	—	3	15	2	—	25	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	4.3	15	10	7	7	9	0	—	—	—	6	13	1	—	24	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	5.2	26	18	12	9	11	0	—	—	—	0	19	8	—	15	23	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	12.1	20	15	12	11	3	0	—	—	—	0	24	2	—	0	2	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	16.2	26	8	5	3	0	0	—	—	—	8	1	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	6.8	12	7	5	5	0	0	—	—	—	8	5	5	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160.5	110.9	11	9	8	7	0	0	—	—	—	5	7	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.2	40.3	13	7	6	5	0	0	—	—	—	13	1	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	6.3	18	4	2	2	0	0	—	—	—	11	5	8	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.8	29	3	1	1	0	0	—	—	—	21	1	11	—	0	19	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.8	14.4	14	15	12	9	6	0	—	—	—	1	16	8	—	18	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	9.7	6	16	9	8	6	0	—	—	—	3	15	12	—	18	23	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	498.4	110.9	—	125	86	72	46	0	—	—	—	79	122	59	—	98	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 8′							**Конь-Колодезь.**														λ = 39° 10′
Январь	751.9	774.7	727.7	−12.0	−10.2	−11.7	−11.3	1.6	5	−26.1	21	−15.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	6.3
Февраль	755.2	770.9	736.1	−12.7	−7.9	−11.0	−10.5	1.8	22	−26.6	11	−14.9	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	6.1
Мартъ	751.6	761.4	738.1	5.8	−1.3	−4.0	−3.7	5.3	28	−18.1	16	−8.0	—	—	—	—	—	—	8.8	7.9	7.5
Апрѣль	751.1	761.8	737.8	2.8	7.2	5.0	5.0	20.0	30	−2.5	16	1.6	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	7.0
Май	751.2	761.5	737.2	10.5	17.8	11.8	13.4	27.8	17	−0.4	9	6.4	—	—	—	—	—	—	3.1	5.0	3.9
Іюнь	749.8	759.8	744.2	15.4	22.0	17.0	18.1	28.0	6, 7	1.6	2	11.4	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	5.6
Іюль	747.5	752.3	739.1	17.0	24.5	19.8	20.4	32.2	7	8.6	25	13.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	5.7
Августъ	749.7	760.1	741.9	13.7	22.5	16.3	17.5	32.8	21	1.7	31	10.6	—	—	—	—	—	—	4.1	5.4	4.0
Сентябрь	754.2	762.8	746.4	7.5	17.9	10.9	12.1	28.7	4	−6.1	29	4.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	3.0
Октябрь	759.1	770.1	741.3	0.7	13.2	4.2	6.0	20.2	8	−7.5	21	−1.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	2.3
Ноябрь	759.5	773.8	741.4	−7.9	−4.2	−6.6	−6.2	5.1	1	−20.5	26	−9.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.9
Декабрь	751.5	769.4	732.9	−10.3	−8.7	−10.4	−9.8	5.2	15	−28.9	26	−13.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.7	7.0
Годъ	752.7	774.7	727.7	1.6	7.7	3.4	4.2	32.8	—	−28.9	—	−1.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.4
φ = 51° 40′							**Воронежъ**, помологическій разсадникъ.														λ = 39° 13′
Январь	751.9	774.3	729.2	−12.4	−9.2	−11.3	−11.1	2.7	5	−27.7	22	−15.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.2
Февраль	754.9	769.3	737.4	−12.9	−7.4	−11.3	−10.5	2.4	22	−26.0	11	−15.8	—	—	—	—	—	—	7.9	6.1	6.0
Мартъ	751.3	759.8	738.4	−5.3	−1.2	−4.2	−3.6	4.5	30	14.7	4	−7.4	—	—	—	—	—	—	9.4	7.8	6.8
Апрѣль	750.9	760.6	739.0	2.9	7.2	5.3	5.1	21.1	30	−3.0	9	1.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	8.5
Май	751.3	760.8	739.1	11.3	18.3	11.4	13.7	28.0	17	−0.6	9, 22	5.7	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	2.7
Іюнь	749.8	758.8	744.5	15.8	23.0	16.8	18.5	29.2	26	2.4	2	10.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	5.8
Іюль	747.4	751.6	738.7	17.9	25.4	19.2	20.8	33.0	7	7.0	26	13.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	4.7
Августъ	749.7	759.5	742.8	14.3	23.0	16.1	17.8	31.5	1	0.4	31	10.4	—	—	—	—	—	—	3.4	5.2	2.9
Сентябрь	754.1	762.1	747.5	7.5	18.5	10.3	12.1	28.4	4	−6.6	30	4.7	—	—	—	—	—	—	5.1	4.3	3.2
Октябрь	759.0	769.5	742.8	0.6	13.4	4.0	6.0	19.8	8, 9	−9.2	21	−1.3	—	—	—	—	—	—	3.6	2.6	2.4
Ноябрь	759.1	772.4	742.5	−7.8	−3.9	−6.3	−6.0	4.0	1	−21.4	26	−9.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.5
Декабрь	751.7	767.9	732.3	−9.7	−7.7	−10.0	−9.1	6.8	15	−29.9	26	−12.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.2
Годъ	752.6	774.3	729.2	1.8	8.3	3.3	4.5	33.0	—	−29.9	—	−1.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.2
φ = 51° 11′							**Хрѣновской боръ.**														λ = 40° 17′
Январь	753.2	775.4	730.8	−11.7	−8.9	−11.4	−10.7	2.5	5	−27.9	13	−15.5	2.0	2.2	1.9	85	79	83	8.1	7.8	6.1
Февраль	756.4	772.8	737.6	−13.4	−7.3	−11.4	−10.7	1.3	24	−26.8	11	−16.2	1.6	2.1	1.9	90	76	89	7.6	7.0	5.5
Мартъ	752.7	761.5	740.0	−4.8	−1.1	−4.0	−3.3	4.9	28	−12.8	3	−6.6	3.1	3.4	3.2	93	79	91	9.7	8.2	7.7
Апрѣль	751.9	761.7	741.0	3.1	7.7	5.2	5.3	21.9	30	−4.1	12	1.3	5.1	5.5	5.8	87	69	86	8.8	8.9	7.7
Май	752.5	762.1	740.9	11.4	18.7	11.6	13.9	27.7	17	−2.7	9	4.8	7.2	7.4	8.1	71	46	79	3.7	4.7	2.5
Іюнь	750.9	760.1	744.5	16.7	23.6	16.9	19.1	30.5	6	2.4	1	10.8	9.9	8.9	10.3	69	42	72	4.2	6.5	7.4
Іюль	748.5	752.4	740.2	18.7	26.2	19.2	21.4	34.2	7	7.4	21	13.4	13.2	12.6	13.9	82	51	84	5.7	5.3	5.5
Августъ	751.0	760.8	744.2	14.9	22.7	15.0	17.5	31.1	1, 22	−1.3	31	9.8	10.5	10.5	11.2	82	52	88	4.1	4.4	2.3
Сентябрь	755.3	763.5	748.9	7.4	18.2	9.2	11.6	27.7	4	−7.6	29	3.4	6.5	7.0	7.1	83	46	81	4.3	4.7	2.5
Октябрь	760.3	771.0	743.8	−0.6	12.7	2.7	4.9	19.6	8	−9.4	29	−2.6	4.2	5.5	4.9	92	50	85	4.5	3.6	2.4
Ноябрь	760.3	773.9	743.9	−8.3	−4.2	−6.8	−6.4	4.0	1	−22.8	26	−10.1	2.6	2.9	2.8	91	80	90	6.9	6.8	6.4
Декабрь	753.0	769.4	729.7	−10.5	−7.4	−9.1	−8.9	8.4	16	−35.5	26	−12.7	2.6	2.8	2.8	92	87	90	7.7	8.8	6.9
Годъ	753.8	775.4	729.7	1.9	8.4	3.1	4.5	34.2	—	−35.5	—	1.7	5.7	5.9	6.2	85	63	85	6.3	6.4	5.9
φ = 51° 3′							**Каменная Степь.**														λ = 40° 42′
Январь	—	—	—	−12.4	−10.3	−12.6	−11.8	1.8	6	−28.7	22	−15.6	1.9	2.1	1.8	85	83	84	8.0	7.4	5.8
Февраль	—	—	—	−13.3	−9.6	−11.7	−11.5	−1.1	21	−25.0	10, 13	−15.5	1.6	2.0	1.8	88	85	88	7.0	6.4	5.4
Мартъ	—	—	—	−5.5	−2.5	−4.8	−4.3	2.7	28	−13.4	3	−7.1	3.0	3.4	3.1	94	87	93	9.2	8.2	7.0
Апрѣль	—	—	—	2.6	7.3	4.3	4.7	22.1	30	−2.9	9	1.3	5.0	5.5	5.6	88	71	87	8.8	8.7	7.7
Май	—	—	—	11.5	18.0	11.8	15.8	28.6	17	−0.6	9	6.4	7.1	6.9	7.3	69	45	70	4.0	5.6	3.5
Іюнь	—	—	—	16.3	22.7	16.9	18.6	29.8	27	4.4	2, 4	11.9	9.9	9.1	10.3	71	45	72	4.5	6.1	6.4
Іюль	—	—	—	19.4	26.6	19.9	22.0	35.1	7	7.8	21	14.9	12.3	11.3	12.2	73	44	70	4.6	6.6	5.5
Августъ	—	—	—	14.6	21.6	16.0	17.4	31.5	1	2.4	31	11.8	9.9	9.8	10.1	80	52	74	4.0	5.2	5.0
Сентябрь	—	—	—	8.1	17.2	11.1	12.1	26.5	4	−4.2	29	5.8	6.1	6.4	6.8	76	45	68	5.1	4.7	3.1
Октябрь	—	—	—	1.7	11.8	5.6	6.4	19.0	8	−10.1	29	0.7	4.5	5.2	5.0	84	50	72	3.9	3.7	2.1
Ноябрь	—	—	—	−8.7	−5.4	−7.5	−7.2	3.2	1	−21.4	6	−10.5	2.5	2.8	2.6	90	84	90	6.8	6.7	5.7
Декабрь	—	—	—	−10.0	−8.6	−9.4	−9.3	7.0	16	−31.3	26	−12.2	2.5	2.7	2.7	92	89	91	8.1	7.8	7.3
Годъ	—	—	—	2.0	7.4	3.3	4.2	35.1	—	−31.3	—	−0.7	5.5	5.6	5.8	82	65	80	6.2	6.4	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊼	⊤	⊲	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. <0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 119^m?$												**Kon-Kolodez.**																		$G = 0^{mm}.46$
3.0	4.2	3.2	16	2	3	7	26	7	7	6	5	11.2	2.9	3	12	7	4	12	0	0	0	0	2	11	1	1	28	31	Janvier
3.0	3.0	2.1	2	9	9	11	19	4	3	6	20	6.0	3.0	19	9	3	2	7	0	0	0	0	3	11	1	0	26	28	Février
3.6	4.1	2.8	6	18	12	10	16	16	2	6	7	19.3	4.1	13	13	7	6	12	0	0	0	0	1	18	0	0	17	30	Mars
3.6	4.8	3.1	6	31	6	23	13	8	2	1	0	23.4	14.7	20	9	6	5	2	0	0	0	0	2	15	4	0	0	12	Avril
4.7	4.0	2.3	9	11	6	7	10	13	18	9	10	29.1	10.2	17	6	6	6	0	0	1	2	2	7	2	0	1	0	1	Mai
5.3	5.3	1.7	10	8	10	12	7	6	6	10	21	79.0	25.0	11	8	8	8	0	0	3	3	3	4	2	0	2	0	0	Juin
4.7	4.3	1.9	5	11	3	13	7	20	11	3	20	68.3	18.3	12	9	7	6	0	0	2	2	3	1	2	2	4	0	0	Juillet
5.3	5.3	1.0	6	1	1	6	6	18	13	17	25	28.5	13.0	5	7	6	6	0	0	2	2	1	5	4	0	2	0	0	Août
5.1	5.5	3.1	12	5	8	4	5	15	9	9	23	5.7	3.7	18	3	2	2	0	0	0	0	2	12	5	1	2	0	7	Septembre
5.5	3.4	2.0	16	4	3	11	7	5	7	10	29	13.1	?	—	?	?	?	?	?	0	0	0	16	5	6	0	0	19	Octobre
3.9	4.7	4.2	18	20	20	11	3	4	4	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	13	2	0	19	27	Novembre
3.2	5.9	5.7	16	15	4	20	7	11	11	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	19	7	4	22	27	Décembre
3.9	4.6	2.8	122	135	85	135	126	127	93	90	166	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	11	61	105	24	16	112	182	Année
$H = 121^m.8$												**Voronej**, pépinière.																		$G = 0^{mm}.43$
3.7	3.8	3.3	12	4	0	5	16	17	13	13	13	18.0	6.0	3	18	11	5	14	0	—	—	—	4	13	3	0	28	30	Janvier
3.2	3.2	1.9	6	7	6	10	12	13	2	1	26	22.3	7.3	19	14	7	4	12	0	—	—	—	5	10	3	0	25	28	Février
3.1	3.7	2.2	6	8	4	13	19	21	6	4	12	44.5	16.1	14	17	13	10	17	0	—	—	—	1	18	1	0	20	31	Mars
3.6	4.0	2.9	14	19	7	16	15	9	3	2	5	29.2	15.9	20	16	10	5	1	0	—	—	—	0	18	2	0	0	10	Avril
3.2	3.9	1.7	15	5	1	1	8	28	16	12	6	27.8	6.0	11	13	9	7	0	1	—	—	—	5	1	0	1	0	3	Mai
3.1	3.7	1.2	17	3	3	9	13	10	11	10	13	45.5	13.2	13	12	8	7	0	0	—	—	—	4	6	0	0	0	0	Juin
2.7	2.3	1.1	9	1	2	4	10	31	9	12	15	65.6	29.5	8	16	12	9	0	1	—	—	—	3	1	1	1	0	0	Juillet
3.0	3.6	1.2	5	2	0	0	9	24	26	16	11	58.0	20.5	14	11	7	6	0	0	—	—	—	9	3	0	0	0	0	Août
3.6	3.7	1.7	20	10	4	2	4	18	5	12	15	9.9	5.0	18	7	4	4	0	0	—		—	11	5	1	0	0	6	Septembre
3.8	2.5	1.2	9	2	5	2	11	17	9	15	23	16.0	13.7	30	4	3	2	0	0	—	—	—	17	6	2	0	0	21	Octobre
3.2	3.3	3.0	8	25	14	3	6	12	9	8	5	22.8	9.0	30	15	11	7	13	0	—	—	—	8	14	4	0	21	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	12.0	4	23	14	13	18	0	—	—	—	3	19	5	—	22	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	408.4	29.5	—	166	111	79	75	2	—	—	—	70	114	22	—	116	183	Année
$H = 106^m.5$												**Khrenovskoï Bor** (la forêt de Khrenovoe).																	$G = 0^{mm}.39$
3.1	5.0	3.9	8	6	2	8	10	23	17	17	2	28.1	5.8	3	18	10	8	16	0	0	0	0	2	14	3	1	27	30	Janvier
3.1	4.5	2.9	5	5	25	11	14	8	3	3	10	29.0	10.8	19	15	8	6	15	0	0	0	0	6	16	3	0	24	28	Février
3.1	4.6	3.3	2	9	19	18	10	13	13	5	4	29.4	5.7	21	20	11	10	19	0	0	0	0	1	20	6	0	18	30	Mars
3.0	5.5	3.5	6	19	18	17	10	8	1	1	10	17.7	9.7	28	12	5	3	2	0	0	0	0	1	21	6	0	0	9	Avril
3.6	4.6	1.5	11	8	6	3	6	12	25	8	14	16.5	3.4	15	11	9	6	0	0	3	0	2	9	3	0	0	0	4	Mai
3.0	4.7	2.1	12	4	11	7	13	12	8	10	13	31.8	10.7	12	9	7	6	0	0	5	1	0	3	11	0	4	0	0	Juin
3.4	5.4	2.1	11	7	5	3	6	19	11	7	24	73.5	16.3	13	14	11	11	0	1	13	3	0	5	6	1	1	0	0	Juillet
3.5	4.2	1.8	4	1	2	2	10	19	19	16	20	86.6	43.3	8	11	9	9	0	0	4	1	4	12	2	3	0	0	1	Août
3.8	4.8	2.5	13	5	15	1	6	14	15	8	13	19.6	10.1	18	4	2	2	0	0	1	0	1	10	2	2	2	0	8	Septembre
3.9	4.3	1.6	8	5	6	12	3	16	9	13	21	11.1	5.3	29, 30	4	2	2	0	0	0	0	0	15	6	1	1	0	22	Octobre
4.0	5.0	4.5	9	15	27	5	8	8	6	9	3	26.4	11.0	30	16	9	4	13	0	0	0	0	7	17	7	2	22	27	Novembre
3.8	4.6	4.0	10	2	2	11	24	13	6	12	13	52.8	9.4	14	23	16	15	16	0	0	0	0	2	20	9	0	21	24	Décembre
3.8	4.6	2.8	99	86	138	98	120	165	133	109	147	422.5	43.3	—	157	99	82	81	1	26	5	7	73	138	41	11	112	183	Année
$H = 188^m.1$												**Kamennaïa Steppe.**																	
3.4	5.9	5.4	13	5	1	13	16	13	16	10	6	21.4	4.6	3	12	12	10	11	0	0	0	0	1	14	2	3	28	30	Janvier
3.4	5.4	4.9	3	7	19	18	13	4	3	➡	13	9.5	4.0	25	10	3	3	10	0	0	0	0	6	12	1	3	28	28	Février
3.9	6.0	5.1	4	10	17	19	13	12	10	1	7	10.8	2.9	21	11	5	5	10	0	0	0	0	1	19	6	3	20	31	Mars
3.1	8.0	5.4	6	25	16	15	11	4	2	0	11	19.9	5.8	28	13	8	6	3	0	0	0	0	0	20	2	3	0	9	Avril
3.5	5.6	1.7	11	9	4	8	10	9	21	5	16	17.4	5.4	29	10	8	4	0	0	0	0	3	5	1	0	1	0	1	Mai
3.4	5.7	2.2	7	6	17	11	8	3	10	6	22	36.9	17.2	11	9	7	7	0	0	1	0	0	4	7	0	2	0	0	Juin
3.4	3.8	1.2	2	7	11	6	7	10	10	6	34	28.8	8.6	13	14	12	8	0	0	2	0	1	2	5	0	0	0	0	Juillet
3.7	4.0	0.8	7	1	2	10	6	6	25	11	25	108.5	40.8	8	11	11	10	0	0	1	0	3	13	3	0	0	0	0	Août
3.8	5.1	2.4	11	9	9	5	7	10	13	6	20	22.0	11.5	22	4	4	3	0	0	1	0	0	8	4	1	0	0	4	Septembre
3.8	4.4	1.3	8	4	12	9	3	13	12	5	27	9.1	7.3	30	2	2	2	0	0	0	0	0	17	4	1	1	1	12	Octobre
3.6	6.0	6.0	9	9	28	7	6	5	10	5	11	17.8	6.8	30	11	7	6	8	0	0	0	0	7	14	5	5	23	28	Novembre
3.3	5.8	6.2	13	0	6	20	16	9	4	14	11	34.8	7.4	1	14	14	12	10	0	0	0	0	2	19	9	7	21	27	Décembre
3.9	5.6	3.6	94	92	142	141	116	98	136	73	203	336.9	40.8	—	121	93	76	52	0	5	0	7	66	122	27	30	121	170	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 42′							**Пады.**														λ = 43° 14′
Январь	747.0	767.2	726.4	−13.5	−11.5	−12.7	−12.6	0.9	6	−30.0	13	−17.2	1.6	1.7	1.7	80	75	78	7.6	6.6	6.4
Февраль	751.6	765.1	732.3	−13.0	−9.6	−12.5	−11.7	−1.1	22	−25.0	11	−15.9	1.5	1.7	1.5	85	73	83	6.1	5.4	5.2
Мартъ	747.9	756.0	734.3	−6.6	−3.3	−5.8	−5.2	2.5	27	−22.1	4	−8.9	2.6	2.9	2.7	87	77	87	8.4	8.7	6.6
Апрѣль	747.6	756.7	737.4	2.6	6.9	4.5	4.7	20.2	30	−4.6	9	1.1	4.6	4.7	4.9	82	62	76	7.0	7.3	6.2
Май	746.9	756.1	736.5	10.6	17.1	11.9	13.2	28.6	17	−0.6	9	6.5	6.5	5.4	6.4	67	36	61	3.2	4.4	3.1
Іюнь	746.2	756.5	738.2	16.3	23.0	17.5	18.9	29.4	8	4.5	—	12.0	9.4	7.9	8.7	67	38	59	4.8	5.3	4.9
Іюль	743.6	748.1	735.6	20.1	27.5	21.9	23.2	34.7	7, 8	10.9	21	16.1	12.0	9.6	10.9	68	36	56	4.5	5.2	5.2
Августъ	745.6	754.3	738.3	15.0	21.2	16.7	17.6	30.5	1	3.1	31	11.7	9.4	9.1	9.3	75	50	66	3.7	5.3	2.9
Сентябрь	749.8	757.3	742.7	8.2	16.4	11.2	11.9	27.1	4	−3.9	29	6.0	6.2	6.4	6.3	77	48	63	5.3	5.2	3.4
Октябрь	754.6	767.4	738.3	1.2	10.6	5.8	5.9	19.2	8	−10.3	29	−0.1	4.3	4.9	4.7	84	51	67	4.3	4.2	3.5
Ноябрь	755.3	770.0	739.0	−9.6	−6.3	−8.9	−8.3	2.7	1	−22.7	25	−11.8	2.1	2.4	2.1	82	76	81	5.5	6.2	5.4
Декабрь	747.4	763.2	724.0	−10.1	−8.7	−9.7	−9.5	5.3	16	−28.7	26	−12.6	2.2	2.4	2.3	83	80	83	7.3	7.9	7.4
Годъ	748.6	770.0	724.0	1.8	6.9	3.3	4.0	34.7	—	−30.0	—	−1.1	5.2	4.9	5.1	78	58	72	5.6	6.0	5.0
φ = 51° 38′							**Николаевское** (Саратовской губ.).														λ = 45° 27′
Январь	—	—	—	−13.5	−12.2	−13.9	−13.2	0.6	6	−33.2	22	−17.9	1.7	1.7	1.7	86	81	86	8.4	7.4	7.4
Февраль	—	—	—	−14.6	−10.8	−13.1	−12.8	−1.6	21	−27.2	11	−17.4	1.5	1.8	1.6	91	84	90	7.1	6.0	5.8
Мартъ	—	—	—	−8.3	−4.9	−7.3	−6.8	2.3	21, 23	−23.4	13	−10.4	2.6	2.9	2.7	95	86	95	9.1	9.1	7.2
Апрѣль	—	—	—	2.4	6.5	3.5	4.1	18.5	30	−7.7	9	0.1	4.9	5.0	5.1	87	70	84	7.0	6.9	5.4
Май	—	—	—	10.1	16.8	10.8	12.6	27.7	17	−0.6	9	5.4	6.8	5.7	6.7	72	41	68	3.5	4.4	3.7
Іюнь	744.1	755.6	734.8	16.8	23.4	17.2	19.1	29.6	12	3.3	4	11.2	8.9	7.7	8.4	63	36	58	2.9	4.8	3.9
Іюль	741.4	746.2	731.2	21.5	29.0	21.8	24.1	35.4	7	10.3	21	15.4	11.1	9.0	10.2	59	31	54	3.5	4.8	4.6
Августъ	743.2	751.4	733.0	14.5	22.1	16.0	17.5	29.1	22	3.5	31	10.4	9.5	8.8	9.3	77	46	69	2.7	5.9	3.0
Сентябрь	747.1	753.6	739.6	7.8	16.2	10.6	11.5	25.2	3	−2.4	29	5.1	5.9	6.2	6.3	75	48	67	5.5	5.9	4.2
Октябрь	752.0	765.3	737.5	0.1	10.2	4.3	4.9	19.0	8	−13.4	29	−1.3	4.0	4.8	4.8	84	51	74	3.8	5.5	3.5
Ноябрь	753.1	768.6	736.7	−11.1	−7.8	−10.3	−9.7	2.4	2	−27.6	25	−14.0	2.0	2.3	2.1	88	82	87	7.8	6.9	6.2
Декабрь	745.3	760.0	722.2	−9.9	−8.4	−10.0	−9.4	4.6	16	−28.8	28	−12.7	2.5	2.6	2.5	90	87	90	8.7	8.1	6.8
Годъ	—	—	—	1.3	6.7	2.5	3.5	35.4	—	−33.2	—	−2.2	5.1	4.9	5.1	81	62	77	5.8	6.3	5.1
φ = 51° 32′							**Саратовъ,** Первая гимназія.														λ = 46° 3′
Январь	757.4	777.0	736.1	−12.6	−10.4	−12.4	−11.8	0.4	6	−29.7	14	−16.2	1.7	1.9	1.7	82	77	82	7.6	6.5	6.5
Февраль	762.8	776.3	740.3	−13.2	−9.0	−11.2	−11.1	0.5	21	−21.7	3	−15.3	1.5	1.8	1.6	84	73	81	6.8	5.1	5.8
Мартъ	759.1	767.2	741.9	−7.1	−2.3	−5.8	−5.1	5.9	23	−22.0	13	−9.1	2.6	2.9	2.8	87	71	87	8.7	6.9	5.5
Апрѣль	757.8	767.6	746.8	4.2	8.6	5.7	6.2	20.2	30	−3.7	9	1.7	4.8	4.8	4.9	77	58	71	6.7	5.9	5.8
Май	756.0	765.9	745.7	13.2	18.5	13.5	15.1	29.5	18	1.4	9	8.2	6.8	6.4	7.0	59	41	59	3.2	3.8	3.5
Іюнь	755.4	767.4	746.1	18.6	25.2	20.1	21.3	32.3	9	6.8	1	14.8	10.0	10.7	10.1	61	45	58	3.4	5.5	3.8
Іюль	752.7	757.9	743.4	23.6	30.8	24.3	26.2	37.6	5	15.2	21	19.5	12.3	11.0	11.0	57	35	50	4.0	5.0	4.5
Августъ	754.6	762.9	745.3	17.2	24.4	18.3	20.0	32.3	1	8.0	31	14.1	10.3	9.6	9.8	70	43	63	3.4	4.9	2.8
Сентябрь	758.7	764.9	751.5	10.8	17.9	13.3	14.0	26.5	18	0.7	29	8.5	6.7	7.1	6.7	69	48	60	5.7	5.7	4.1
Октябрь	763.8	777.5	748.2	4.6	11.5	7.9	8.0	19.2	8	−8.2	28	2.8	4.7	4.9	5.0	73	48	62	4.8	5.1	3.5
Ноябрь	766.2	781.8	748.8	−9.1	−5.8	−8.0	−7.6	4.3	1	−21.2	25	−11.1	2.1	2.3	2.2	82	71	79	7.6	6.9	5.8
Декабрь	758.1	773.5	735.4	−8.9	−7.5	−8.9	−8.4	4.1	16	−26.5	28	−11.3	2.5	2.5	2.4	83	79	81	8.2	8.3	6.5
Годъ	758.6	781.8	735.4	3.4	8.5	4.7	5.5	37.6	—	−29.7	—	0.6	5.5	5.5	5.4	74	57	69	5.8	5.8	4.7
φ = 48° 17′							**Гриноуцы.**														λ = 27° 18′
Январь	743.9	771.8	731.3	−9.3	−5.9	−7.7	−7.6	3.6	4	−28.2	23	−12.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.8
Февраль	742.1	751.3	720.5	−10.0	−5.1	−8.5	−7.9	4.8	23	−23.5	15	−11.8	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	4.7
Мартъ	741.1	754.2	729.9	−5.1	−0.9	−3.3	−3.1	3.4	20	−13.4	15	−6.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.1	7.2
Апрѣль	738.2	749.5	725.3	3.2	7.4	4.6	5.1	21.2	29	−3.6	1	1.3	—	—	—	—	—	—	8.3	9.3	7.0
Май	741.4	747.7	735.2	15.2	22.8	16.9	18.3	30.3	16	4.1	1	10.8	8.5	8.3	8.7	66	41	61	4.6	4.9	4.7
Іюнь	739.5	747.7	731.5	16.1	20.7	16.2	17.7	26.7	30	7.5	21	12.2	11.4	11.7	11.6	84	65	85	5.2	6.4	6.1
Іюль	739.5	747.7	732.5	16.3	22.2	16.6	18.4	30.7	3	7.9	22	12.2	11.4	11.6	11.8	82	59	84	4.7	5.5	5.7
Августъ	742.3	746.4	736.1	15.2	23.4	17.7	18.8	32.2	21	5.3	24	11.9	10.3	10.0	10.7	80	48	71	3.9	4.2	3.1
Сентябрь	744.9	750.5	733.6	11.1	19.1	13.3	14.5	28.9	3	0.0	23	8.5	8.5	8.9	8.5	85	56	75	4.3	4.7	2.7
Октябрь	745.6	752.7	735.3	7.4	17.1	11.0	11.8	24.8	11	0.0	22	6.0	6.9	8.3	7.2	87	56	73	3.7	3.3	1.3
Ноябрь	745.7	753.5	733.9	−2.3	0.7	−1.7	−1.1	10.5	13	−14.0	7	−4.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.7
Декабрь	741.4	754.5	725.2	−4.2	−2.1	−3.9	−3.4	5.7	11	−16.5	17	−6.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	6.9
Годъ	742.1	771.8	720.5	4.5	10.0	5.9	6.8	32.2	—	−28.2	—	1.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	↖	T	↖	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	=	Буря. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 166^m.8$												**Pady.**																$G = 0^{mm}.43$	
3.9	5.6	4.4	10	4	4	11	0	8	14	13	29	34.2	6.8	14	19	17	11	18	0	0	0	0	4	16	3	4	28	31	Janvier
2.3	3.1	2.7	2	7	1	17	3	12	1	9	32	20.5	6.4	25	12	9	6	12	0	0	0	0	7	10	2	0	28	28	Février
3.4	4.0	3.3	4	6	12	23	3	5	12	3	25	36.2	5.5	25	18	15	11	17	0	0	0	0	0	17	3	0	20	30	Mars
3.8	7.0	2.5	1	23	9	18	3	4	5	0	27	15.4	4.8	4, 14	6	6	6	4	0	0	0	0	2	11	2	3	1	14	Avril
4.0	7.4	1.9	12	9	0	5	5	7	17	19	19	16.3	2.8	29	9	7	6	0	0	2	1	3	7	0	0	0	0	1	Mai
3.8	4.7	1.9	7	8	3	11	1	7	5	10	38	16.2	4.4	10, 30	6	6	5	0	0	1	3	1	4	5	0	0	0	0	Juin
3.2	2.6	1.6	4	7	1	4	2	16	6	8	45	37.5	7.6	1, 26	10	10	8	0	0	5	4	1	2	4	0	0	0	0	Juillet
2.8	5.7	1.5	2	2	0	4	2	10	16	20	37	86.2	37.5	8	12	12	10	0	1	3	0	0	10	3	0	0	0	0	Août
2.4	5.5	1.9	12	12	1	3	0	13	9	8	32	33.8	9.4	19	10	9	7	0	0	0	1	0	8	6	1	0	0	3	Septembre
2.3	5.0	2.0	14	2	0	5	1	8	12	15	36	6.8	5.5	30	2	2	2	0	0	0	0	0	14	6	1	0	2	16	Octobre
3.7	4.9	3.3	10	7	10	21	6	0	7	8	27	19.6	3.5	30	16	15	6	15	0	0	0	0	10	13	2	0	23	28	Novembre
3.7	4.5	4.2	1	6	1	6	15	12	9	11	32	60.4	11.0	1	20	16	12	15	0	0	0	0	2	18	7	1	23	29	Décembre
3.0	5.0	2.6	79	93	42	128	35	102	113	124	379	383.1	37.5	—	140	124	90	81	1	11	9	5	70	109	21	8	125	180	Année
$H = 192^m.5$												**Nikolaevskoe** (gouv. Saratov).																$G = 0^{mm}.41$	
.0	5.5	5.0	5	9	13	7	7	10	28	12	2	39.3	4.9	10	26	17	12	22	0	0	0	0	2	20	4	10	30	31	Janvier
.2	5.5	3.9	2	11	32	2	5	9	12	10	1	24.7	6.0	24	19	11	7	14	0	0	0	0	1	10	1	1	28	28	Février
.0	5.8	4.7	2	12	32	7	5	12	20	2	1	18.7	4.3	21	20	12	6	13	0	0	0	0	0	18	7	7	19	31	Mars
.5	6.0	3.5	3	19	22	14	5	9	8	3	7	9.0	2.8	4	10	4	3	6	0	0	0	0	2	10	4	4	2	14	Avril
.5	6.7	2.1	12	6	8	2	5	9	30	17	4	28.4	7.5	11	11	10	7	0	0	2	3	0	9	2	0	2	0	3	Mai
.3	5.0	2.9	4	10	22	9	7	14	12	7	5	15.1	12.0	14	4	3	3	0	0	1	2	0	8	3	1	3	0	0	Juin
.5	4.7	1.9	1	7	15	13	8	13	16	9	11	39.1	29.2	27	8	7	6	0	1	1	1	2	4	2	0	3	0	0	Juillet
.4	5.8	2.3	4	0	3	3	11	18	29	12	12	37.1	7.4	12	15	12	10	0	0	1	0	1	7	2	0	1	0	0	Août
.5	5.3	3.0	8	8	5	2	4	16	22	8	17	27.0	9.3	23	11	5	5	0	0	0	1	0	8	8	2	4	0	3	Septembre
.2	4.9	2.6	7	2	3	9	6	9	27	19	11	8.3	3.8	31	3	3	3	0	0	0	0	0	12	7	3	1	3	19	Octobre
.4	5.5	5.2	2	7	35	10	0	6	15	10	5	19.4	3.6	2	20	10	6	15	0	0	0	0	7	18	2	7	24	28	Novembre
.4	5.0	4.9	6	5	7	9	16	11	21	12	6	27.8	6.3	17	23	12	8	16	0	0	0	0	2	20	5	7	22	29	Décembre
.0	5.5	3.5	56	96	197	87	79	136	240	121	82	293.9	29.2	—	170	106	76	86	1	5	7	3	62	120	29	50	128	186	Année
$H = 59^m.9$												**Saratov,** gymnase I.																$G = 0^{mm}.44$	
.0	4.8	4.5	7	2	3	10	14	9	16	19	13	44.6	7.4	10, 14	18	13	11	17	0	0	0	0	4	15	11	5	29	31	Janvier
.5	3.3	2.2	9	18	8	8	12	8	4	11	6	44.8	12.4	25	9	7	7	9	0	0	0	0	5	11	3	1	26	28	Février
.3	4.3	2.8	9	11	7	12	11	11	10	10	12	28.3	4.5	25	10	9	8	8	0	0	0	0	2	11	10	0	19	28	Mars
.2	5.2	2.7	14	21	12	8	4	7	8	7	9	25.0	9.4	4	9	6	5	7	0	0	0	0	5	8	6	0	0	9	Avril
.0	5.8	2.6	5	2	3	2	12	13	20	23	13	40.2	15.2	12	11	7	7	0	0	2	1	2	11	4	0	1	0	0	Mai
.9	4.2	2.6	8	10	8	12	15	10	9	12	6	23.8	16.3	14	7	5	4	0	0	4	0	0	8	4	0	1	0	0	Juin
.2	4.5	2.5	9	9	6	7	12	14	13	17	6	20.9	8.9	19	9	7	4	0	0	2	3	5	3	1	0	3	0	0	Juillet
.5	5.1	2.8	3	1	1	5	10	10	26	24	13	58.4	21.6	15	14	12	12	0	1	4	1	2	10	2	0	3	0	0	Août
.0	4.6	2.9	12	8	0	0	6	12	19	24	9	38.8	22.7	23	8	5	4	1	0	0	1	0	9	9	2	0	0	1	Septembre
.4	4.0	3.3	7	1	0	3	5	7	16	33	21	9.0	7.7	30	2	2	2	1	0	0	0	0	10	7	3	2	2	4	Octobre
.9	3.2	3.7	18	14	4	5	5	9	7	19	9	20.9	8.8	13	11	5	5	10	0	0	0	0	6	18	12	0	23	27	Novembre
.0	4.1	3.6	6	1	0	7	19	16	7	16	21	38.0	7.1	16	16	14	10	12	0	0	0	0	5	21	9	2	22	27	Décembre
.2	4.4	3.0	107	98	52	79	125	126	155	215	138	392.7	22.7	—	124	92	79	65	1	12	6	9	78	111	56	18	121	155	Année
$H = 249^m.3?$												**Grinooutsy.**																$G = 0^{mm}.18$	
.6	5.3	4.4	15	8	2	7	13	4	8	19	17	10.3	1.6	18	14	9	6	13	0	0	0	0	2	14	6	3	22	31	Janvier
.2	3.6	3.8	5	12	17	11	8	1	6	[illegible]	11	10.2	6.0	2	10	5	2	9	0	0	0	0	7	10	5	1	21	28	Février
.5	4.9	3.9	27	13	2	2	12	6	5	20	6	9.8	2.6	24	13	7	3	12	0	0	0	0	1	18	4	0	19	31	Mars
.0	5.2	3.3	9	2	20	25	4	1	6	14	9	47.9	17.7	19	14	10	9	1	1	1	0	0	0	17	4	0	0	11	Avril
.0	4.7	2.5	7	8	7	12	14	7	8	11	19	71.1	30.2	10	5	5	4	0	1	3	0	4	9	4	0	1	0	0	Mai
.9	4.2	2.4	19	5	10	10	8	3	4	22	9	131.5	41.4	24	14	12	11	0	1	3	2	4	5	10	0	0	0	0	Juin
.7	3.8	1.6	14	9	10	9	5	2	10	19	15	58.0	21.1	27	13	9	8	0	0	2	5	1	5	4	0	1	0	0	Juillet
.4	4.1	2.0	14	6	3	9	9	10	6	15	21	23.9	9.9	7	8	8	7	0	0	3	0	3	9	3	0	0	0	0	Août
.7	4.6	2.5	16	6	2	16	9	5	4	17	15	61.7	41.7	5	5	5	5	0	0	0	0	0	13	6	1	0	0	1	Septembre
.5	4.9	3.4	5	4	14	41	14	4	0	3	8	1.0	0.5	30	3	1	0	0	0	0	0	2	14	3	5	0	0	1	Octobre
.2	4.5	3.8	16	22	8	16	9	0	2	7	10	30.5	5.9	22	22	14	12	10	0	0	0	0	2	21	12	0	15	26	Novembre
.3	4.8	4.1	8	4	6	28	8	6	4	15	14	6.8	1.6	5	17	6	2	9	0	0	0	0	2	17	11	1	17	30	Décembre
.4	4.5	3.1	155	99	101	186	113	49	63	175	154	462.7	41.7	—	138	91	69	54	3	12	7	14	69	127	48	7	94	159	Année

Мѣсяцы.	Барометръ Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 48° 9′							**Сороки.**												λ = 28° 17′		
Январь	760.7	790.1	748.2	− 7.6	− 3.8	− 6.0	− 5.8	5.6	4	−25.0	21	− 9.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	5.8
Февраль	759.0	769.6	736.5	− 8.1	− 2.8	− 5.7	− 5.5	5.6	20	−19.6	15	− 9.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	4.5
Мартъ	757.3	770.5	745.7	− 2.5	1.3	− 0.9	− 0.7	6.0	20	−10.1	15	− 3.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.0
Апрѣль	754.2	765.7	740.2	4.9	10.0	6.8	7.2	22.8	29	− 0.7	22	3.4	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	7.0
Май	756.6	763.7	750.0	17.4	25.5	19.1	20.7	32.7	19	3.4	2	11.1	—	—	—	—	—	—	2.3	3.0	1.7
Іюнь	754.7	763.5	745.4	17.6	23.0	18.3	19.6	29.6	24	10.4	22	13.7	—	—	—	—	—	—	4.1	6.0	4.8
Іюль	754.6	763.1	747.3	18.0	24.6	18.4	20.3	33.9	3	9.5	21	13.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	4.4
Августъ	757.7	762.4	750.8	16.5	25.3	18.4	20.1	34.2	21	5.9	24	12.6	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	1.7
Сентябрь	760.4	766.6	747.9	11.8	21.7	13.8	15.8	29.7	4	− 0.1	24	8.3	—	—	—	—	—	—	3.7	3.2	2.1
Октябрь	762.0	769.1	750.6	7.9	18.8	10.4	12.4	25.0	11	− 4.1	25	4.9	—	—	—	—	—	—	2.7	2.8	1.5
Ноябрь	762.5	771.5	748.9	− 1.4	1.8	− 1.0	− 0.2	11.9	1	−15.4	7	− 3.4	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	7.2
Декабрь	758.2	771.1	741.0	− 3.8	− 0.5	− 3.2	− 2.5	9.0	8	−13.8	19	− 5.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	6.8
Годъ	758.2	790.1	736.5	5.9	12.1	7.4	8.5	34.2	—	−25.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	4.6
φ = 46° 59′							**Кишиневъ**, училище винодѣлія.												λ = 28° 51′		
Январь	757.9	786.4	745.8	− 7.2	− 3.5	− 5.5	− 5.4	7.7	4	−23.4	23	− 8.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.0
Февраль	756.1	765.9	734.8	− 7.3	− 3.5	− 5.3	− 5.4	5.3	20	−17.7	16	− 8.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	4.8
Мартъ	754.1	766.8	743.6	− 2.4	0.7	− 1.0	− 0.9	7.9	20	−10.7	14	− 3.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.5
Апрѣль	751.4	762.6	738.1	4.2	10.1	6.9	7.1	27.9	29	− 0.7	4	3.1	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.5
Май	754.4	760.4	748.7	15.6	25.1	19.2	20.0	32.4	19	4.5	2	12.1	—	—	—	—	—	—	3.9	5.9	5.5
Іюнь	751.9	760.5	743.4	16.8	22.8	18.3	19.3	29.0	26	10.1	1	13.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.9	5.5
Іюль	751.8	759.4	745.4	17.5	24.7	19.6	20.6	32.9	3	9.2	21	14.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	4.9
Августъ	755.1	759.8	748.6	16.1	25.3	19.8	20.4	33.3	21	4.0	24	12.9	—	—	—	—	—	—	3.1	4.0	2.1
Сентябрь	757.9	764.5	744.3	10.8	20.6	14.6	15.3	29.3	4	0.2	24	8.8	—	—	—	—	—	—	3.7	5.5	2.4
Октябрь	759.4	766.1	748.8	6.8	17.6	11.3	11.9	24.5	11	− 3.0	25	5.7	—	—	—	—	—	—	4.7	3.7	1.8
Ноябрь	759.2	768.4	745.4	− 1.4	1.9	− 0.4	0.0	12.5	15	−14.5	7	− 2.9	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	7.5
Декабрь	755.4	767.8	738.1	− 2.7	0.3	− 1.5	− 1.3	10.3	8	−13.8	19	− 4.5	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.2
Годъ	755.4	786.4	734.8	5.6	11.8	8.0	8.5	33.3	—	−23.4	—	3.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.0
φ = 46° 12′							**Аккерманъ.**												λ = 30° 21′		
Январь	764.5	792.4	753.6	− 5.8	− 2.1	− 4.3	− 4.1	7.8	3	−20.9	25	− 7.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	7.2
Февраль	762.4	772.0	741.2	− 6.6	− 2.6	− 4.6	− 4.6	5.1	20	−21.1	16	− 7.6	—	—	—	—	—	—	8.2	6.5	4.4
Мартъ	759.8	772.5	759.3	− 1.6	1.7	− 0.2	0.0	9.1	20	− 6.9	3, 15	− 2.3	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	6.5
Апрѣль	757.2	767.8	746.4	5.5	10.1	6.7	7.4	27.6	29	0.5	4	4.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	7.5
Май	760.7	767.5	754.3	17.7	23.5	17.2	19.5	29.9	14	8.3	2	14.2	—	—	—	—	—	—	3.6	3.9	3.5
Іюнь	757.8	765.8	750.2	19.8	23.5	20.1	21.1	29.1	30	13.2	11	17.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	5.9
Іюль	757.6	763.6	751.1	21.1	25.6	22.2	23.0	29.8	3	14.5	20	18.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	5.9
Августъ	761.2	766.4	754.8	19.0	25.8	20.7	21.8	31.5	19	10.9	24	17.1	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	1.2
Сентябрь	763.6	771.1	751.1	14.0	20.8	16.2	17.0	28.4	3	6.4	24	12.8	—	—	—	—	—	—	3.9	3.8	3.0
Октябрь	765.6	772.9	755.3	10.6	17.3	12.9	13.6	21.7	30	4.4	25	9.6	—	—	—	—	—	—	3.1	2.8	1.5
Ноябрь	764.9	774.0	751.1	0.8	3.2	1.4	1.8	12.4	13	− 9.9	7	− 0.6	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	7.5
Декабрь	762.1	774.3	745.8	− 0.2	2.5	1.0	1.1	11.5	8	−13.4	19	− 2.2	—	—	—	—	—	—	7.9	8.3	6.5
Годъ	761.4	792.4	741.2	7.9	12.4	9.1	9.8	31.5	—	−21.1	—	6.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.7
φ = 48° 31′							**Елисаветградъ.**												λ = 32° 17′		
Январь	753.7	780.5	740.1	− 8.1	− 4.7	− 6.9	− 6.6	3.5	4	−23.5	21	−10.3	2.4	2.7	2.6	84	75	84	7.8	7.2	8.0
Февраль	753.0	764.7	734.0	− 9.3	− 4.7	− 7.4	− 7.1	5.0	22	−21.1	17	−10.7	2.3	2.6	2.5	88	73	86	7.3	5.4	4.8
Мартъ	750.3	763.1	739.5	− 2.5	0.2	− 1.4	− 1.2	4.3	28	−15.3	15	− 3.6	3.5	3.8	3.7	90	80	89	9.3	8.5	8.3
Апрѣль	748.5	757.7	737.8	4.0	8.8	5.7	6.2	27.3	30	− 1.0	1	2.7	5.4	5.3	5.8	87	64	82	8.9	9.0	8.5
Май	751.6	758.2	743.9	14.6	23.3	16.8	18.2	30.8	19	1.7	30	9.6	7.7	7.3	8.2	62	35	58	3.9	4.1	2.1
Іюнь	749.0	756.9	740.8	16.9	23.1	18.0	19.3	30.6	26	9.2	29	12.9	10.7	9.6	10.9	75	47	72	4.8	5.8	3.7
Іюль	748.4	754.2	740.5	17.6	25.4	19.6	20.9	32.2	3	7.5	22, 23	13.1	11.1	9.8	10.8	74	41	64	3.9	4.8	4.2
Августъ	751.7	758.5	746.0	15.7	24.7	18.0	19.5	33.2	21	5.5	30	11.4	9.5	7.9	8.9	71	36	60	2.2	3.9	2.0
Сентябрь	754.4	760.7	744.2	10.1	20.4	13.9	14.8	28.2	4	0.8	24	7.8	6.4	6.0	7.0	71	36	61	3.9	4.1	3.1
Октябрь	757.6	764.6	745.0	2.9	17.7	8.6	9.7	24.4	12	− 5.2	6	1.6	4.5	4.8	4.9	78	32	57	1.7	0.8	0.8
Ноябрь	756.3	764.2	741.0	− 2.7	0.0	− 2.1	− 1.6	10.8	1	−16.9	7	− 4.6	3.4	3.5	3.4	82	70	80	8.9	8.0	8.5
Декабрь	752.4	764.6	735.0	− 5.0	− 2.8	− 4.8	− 4.2	8.9	14	−17.9	26	− 8.0	3.2	3.4	3.2	83	76	82	8.1	7.7	6.6
Годъ	752.2	780.5	734.0	4.5	11.0	6.5	7.3	33.2	—	−23.5	—	1.8	5.8	5.6	6.0	79	56	73	5.9	5.8	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	≡	▲	⁂	T	≤	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 62^m.8$												**Soroki.**																$G = 0^{mm}.20$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	12	2	—	20	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	0	—	17	26	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17	0	—	11	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	1	—	0	3	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.6	16	3	2	1	0	0	—	—	—	—	19	2	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163.1	53.5	12	11	11	10	0	0	—	—	—	—	10	9	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.0	23.0	11	11	9	9	0	1	—	—	—	—	9	6	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.2	21.1	5	4	4	4	0	0	—			—	18	5	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	—	—	—	—	21	4	0	—	0	5	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	9.7	26	15	10	7	8	0	—	—	—	—	2	21	5	—	12	23	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.8	?	—	?	?	?	?	?	—	—	—	—	4	19	12	—	14	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	448.9	53.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	123	20	—	74	143	Année
$H = 96^m.4$												**Kichinev,** école d'oenologie.																$G = 0^{mm}.13$	
3.5	5.8	3.8	15	2	6	10	6	6	7	26	15	11.3	6.0	16	8	7	2	8	0	0	0	0	1	12	7	4	19	30	Janvier
2.9	3.3	4.2	11	4	19	8	6	8	3	17	8	13.0	5.5	22	9	6	3	5	0	0	0	0	4	10	17	2	18	26	Février
4.4	5.3	4.9	25	8	7	4	3	6	9	28	3	14.5	2.8	24	13	9	8	11	0	0	0	0	1	20	4	2	13	26	Mars
5.2	5.5	5.1	14	9	17	10	9	3	2	23	3	26.2	8.5	5	11	10	9	0	0	0	1	1	1	18	10	1	0	4	Avril
3.9	4.5	3.7	15	9	9	8	12	9	8	16	7	4.2	1.5	31	8	4	1	0	0	1	2	1	6	4	8	0	0	0	Mai
2.5	3.8	2.6	17	8	6	11	6	1	5	31	5	182.9	93.6	4	15	15	13	0	1	5	4	2	6	9	3	0	0	0	Juin
2.0	4.1	2.2	21	4	2	4	6	3	10	34	9	47.1	18.3	27	7	6	6	0	0	5	1	3	6	7	6	0	0	0	Juillet
1.9	4.7	2.6	12	4	4	9	8	7	5	31	13	11.4	6.4	7	4	4	4	0	0	1	0	2	12	1	14	0	0	0	Août
3.5	4.7	2.7	13	5	0	9	11	7	4	30	11	70.1	59.0	5	3	3	3	0	0	0	0	0	12	3	8	1	0	0	Septembre
3.9	4.5	2.1	6	5	13	23	15	4	5	8	16	1.5	1.0	29	2	2	1	0	0	1	0	1	12	2	18	0	0	3	Octobre
2.8	4.2	2.8	21	17	14	6	6	3	1	12	10	47.2	8.1	13	21	19	12	9	0	0	0	0	3	21	14	1	13	21	Novembre
4.4	5.4	4.2	9	4	17	13	6	5	7	19	13	26.3	11.3	5	12	8	7	5	0	0	0	0	2	17	13	6	13	26	Décembre
2.7	4.6	3.4	179	79	114	113	94	62	64	273	113	455.7	93.6	—	113	93	69	38	1	13	8	10	66	124	122	17	76	136	Année
$H = 21^m.1?$												**Akkerman.**																$G = 0^{mm}.08$	
5.2	6.5	6.0	13	1	1	3	6	7	11	28	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	14	1	3	16	29	Janvier
4.7	4.4	3.5	12	12	14	2	5	1	5	17	16		—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	12	4	1	18	27	Février
5.7	6.0	4.7	15	1	3	4	8	2	3	32	25	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	15	2	5	11	25	Mars
5.1	6.9	4.0	6	4	10	15	10	3	0	19	23	19.3	5.1	12	8	8	7	0	0	1	0	0	2	17	3	2	0	0	Avril
5.6	7.8	3.5	4	3	4	19	13	15	3	10	22	12.1	9.3	25	4	2	2	0	0	1	0	0	13	4	0	4	0	0	Mai
5.2	6.1	2.5	8	2	2	19	8	3	2	23	20	32.5	?	—	?	?	?	?	?	1	0	1	9	7	0	1	0	0	Juin
5.3	7.1	2.5	12	1	2	11	10	1	4	23	29	42.0	?	—	?	?	?	?	?	5	0	0	5	5	0	2	0	0	Juillet
5.0	4.5	2.8	1	2	4	12	7	3	3	28	33	13.2	12.9	2	2	1	1	0	0	1	0	0	21	0	0	1	0	0	Août
5.1	5.1	3.3	9	3	4	8	6	2	1	27	30	41.5	12.8	22	8	5	4	0	0	2	0	0	14	5	3	2	0	0	Septembre
5.7	4.2	0.8	8	5	7	18	6	1	3	1	43	2.0	0.4	8. 11	7	0	0	0	0	0	0	0	17	1	7	0	0	0	Octobre
5.3	5.7	4.6	30	7	13	1	4	1	6	12	16	29.3	13.5	16	10	8	7	3	0	0	0	0	2	22	3	0	9	17	Novembre
5.1	5.8	4.5	7	0	12	8	11	11	2	19	22	26.8	?	—	13	9	6	5	0	0	0	0	0	15	5	4	9	17	Décembre
5.5	5.8	3.6	125	41	76	120	94	50	43	241	302	—	—	—	—	—	—		—	11	0	1	89	117	28	25	63	115	Année
$H = \begin{cases} 122^m.8 \text{ (I—VIII).} \\ 123^m.0 \text{ (IX—XII).} \end{cases}$												**Elisavetgrad.**																$G = 0^{mm}.22$	
5.7	4.6	4.1	7	6	4	12	12	5	27	18	2	7.8	1.9	28	9	5	4	8	0	0	0	0	1	16	7	1	21	31	Janvier
5.9	5.1	3.7	7	16	18	1	10	7	10	15	0	6.9	4.5	22	9	2	1	9	0	0	0	0	4	10	8	0	23	27	Février
5.6	4.5	4.0	14	14	14	9	8	6	11	13	2	56.3	10.7	25	16	12	11	15	0	0	0	0	0	21	8	0	12	29	Mars
5.9	4.8	4.0	8	23	18	9	7	4	4	13	4	29.4	9.8	17	9	7	6	1	0	0	0	1	0	20	8	0	0	5	Avril
5.8	4.7	2.8	8	9	14	18	7	6	13	11	7	10.3	4.4	25	4	4	4	0	0	2	1	1	11	0	1	0	0	0	Mai
5.9	5.8	2.4	14	7	15	13	9	2	6	15	9	51.5	19.1	13	9	8	8	0	1	3	5	2	6	6	3	0	0	0	Juin
5.5	4.0	3.0	12	7	4	2	4	6	22	30	6	41.1	13.2	28	10	8	7	0	0	4	5	1	7	3	1	0	0	0	Juillet
5.0	3.8	2.2	4	3	10	5	6	8	13	28	16	27.0	16.6	8	7	6	4	0	0	2	1	1	18	1	3	0	0	0	Août
5.6	4.4	2.3	14	6	16	8	0	3	12	13	18	14.0	11.4	18	7	3	2	0	0	0	1	1	12	5	1	0	0	0	Septembre
5.4	4.1	1.9	1	8	25	14	10	3	3	5	26	4.1	4.1	29	1	1	1	0	0	0	0	0	25	1	4	0	0	12	Octobre
5.1	5.2	4.1	4	11	26	10	3	5	11	17	3	42.8	20.0	13	19	11	7	12	0	0	0	0	0	21	12	0	16	25	Novembre
5.9	4.0	4.5	7	2	15	21	11	5	12	19	1	41.4	14.6	6	19	9	5	7	0	0	0	0	3	16	11	0	16	27	Décembre
5.5	4.3	3.2	100	112	179	122	87	60	144	197	94	332.6	20.0	-	119	76	60	52	1	11	13	7	87	120	67	1	88	156	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 47° 53′							**Сагайдакъ.**												λ = 32° 38′		
Январь	756.7	782.9	743.9	− 8.2	− 4.6	− 7.0	− 6.6	5.3	4	−22.5	23	−10.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.6
Февраль	755.8	767.1	738.1	− 9.5	− 5.0	− 8.5	− 7.7	4.5	22	−21.8	17	−11.7	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	4.6
Мартъ	752.8	765.4	741.9	− 2.4	0.2	− 1.6	− 1.3	5.5	28	−12.0	15	− 3.6	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	8.6
Апрѣль	751.0	759.1	740.9	4.3	9.6	5.5	6.5	26.4	30	− 1.4	23	2.7	5.7	5.8	5.9	90	66	86	9.3	8.6	8.4
Май	754.2	760.4	746.5	15.2	23.5	16.1	18.3	30.6	19, 20	3.1	30	10.0	9.0	8.1	8.4	70	38	61	3.1	4.1	1.4
Іюнь	751.4	759.2	743.5	17.6	23.1	17.4	19.4	30.0	26	9.1	1	12.6	11.7	10.8	11.9	79	53	81	4.8	6.5	3.0
Іюль	750.7	756.8	743.8	19.9	26.4	19.2	21.8	31.4	3	7.9	22	13.8	11.7	9.6	11.7	68	38	71	3.8	6.4	2.7
Августъ	754.1	760.7	747.4	18.1	25.9	18.5	20.8	32.8	21	5.8	24	12.1	9.8	8.4	8.4	64	35	54	1.5	3.8	0.5
Сентябрь	756.9	764.0	746.5	10.8	21.0	14.4	15.4	28.3	4	− 1.1	24	8.3	7.2	7.8	7.6	75	43	62	3.4	4.6	2.8
Октябрь	760.2	766.8	748.4	4.8	17.7	9.5	10.7	24.7	12	− 1.1	27	3.4	4.9	5.8	5.3	74	39	58	1.5	1.6	0.0
Ноябрь	758.8	766.5	742.6	− 2.9	0.0	− 2.1	− 1.7	11.8	1	−17.5	7	− 4.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	8.0
Декабрь	755.3	767.3	739.4	− 4.7	− 2.0	− 4.1	− 3.6	9.6	14	−18.3	26	− 7.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.4
Годъ	754.8	782.9	738.1	5.2	11.3	6.4	7.6	32.8	—	−22.5	—	2.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	4.5
φ = 46° 58′							**Курисово-Покровское.**												λ = 30° 54′		
Январь	765.1	792.9	754.4	− 6.6	− 1.9	− 5.1	− 4.5	7.5	3	−24.6	25	− 8.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.1
Февраль	763.5	774.0	743.1	− 7.5	− 2.2	− 5.6	− 5.1	6.3	21	−18.9	17	− 9.1	—	—	—	—	—	—	6.1	4.6	3.4
Мартъ	760.7	773.5	750.6	− 1.7	2.6	− 0.5	0.1	10.1	20	−11.4	14, 15	− 3.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.6
Апрѣль	758.4	768.6	747.8	5.4	11.4	6.9	7.9	27.5	31	− 2.7	23	2.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	7.0
Май	761.4	767.7	754.5	16.2	26.5	16.7	19.8	34.3	20	1.5	2	9.4	—	—	—	—	—	—	1.9	2.4	0.9
Іюнь	758.8	767.4	750.1	18.9	25.2	18.3	20.8	33.0	26	9.7	1	13.4	—	—	—	—	—	—	4.9	3.7	3.3
Іюль	758.5	764.7	751.8	19.9	27.7	20.2	22.6	32.2	3	7.4	22	14.2	—	—	—	—	—	—	1.7	4.9	3.1
Августъ	761.9	767.8	755.8	17.9	28.0	18.7	21.5	36.9	20	3.5	24	11.9	—	—	—	—	—	—	1.2	1.6	0.4
Сентябрь	764.6	772.1	752.3	11.9	23.6	14.1	16.5	30.9	3	− 4.3	24	7.6	—	—	—	—	—	—	3.3	3.4	2.3
Октябрь	767.1	773.9	756.2	6.2	20.0	10.4	12.2	27.3	11	− 4.6	6	2.7	—	—	—	—	—	—	2.5	1.0	2.2
Ноябрь	766.5	775.5	751.8	− 1.8	2.0	− 0.3	0.0	11.0	18	−15.8	8	− 3.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	7.4
Декабрь	765.1	775.7	746.2	− 2.6	1.2	− 1.4	− 0.9	11.3	8	−15.4	19	− 4.8	—	—	—	—	—	—	8.5	6.4	6.4
Годъ	762.5	792.9	743.1	6.4	13.7	7.7	9.3	36.9	—	−24.6	—	2.7	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	4.2
φ = 46° 58′							**Николаевъ.**												λ = 31° 58′		
Январь	764.1	791.0	752.9	− 6.6	− 3.1	− 5.3	− 5.0	5.6	4	−21.6	23	− 8.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	5.5
Февраль	762.6	773.0	743.9	− 7.5	− 3.1	− 6.0	− 5.5	6.6	20	−17.0	15, 17	− 9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.8	3.5
Мартъ	759.7	772.0	750.6	− 1.4	1.8	0.0	0.1	7.6	20	− 8.6	15	− 2.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.5
Апрѣль	757.6	766.6	747.8	5.2	10.2	7.1	7.5	22.4	29, 30	0.2	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	7.0
Май	760.7	766.9	754.2	15.7	25.8	19.0	20.2	33.4	20	6.7	2	12.7	—	—	—	—	—	—	2.3	2.3	1.7
Іюнь	757.8	765.1	749.4	18.4	24.5	20.2	21.0	32.0	26	11.7	1	15.5	—	—	—	—	—	—	3.6	5.2	3.1
Іюль	757.3	763.4	750.9	19.9	28.7	22.9	23.8	33.6	11	12.3	22	17.3	—	—	—	—	—	—	2.2	4.2	2.7
Августъ	760.8	767.0	754.4	17.6	27.9	21.7	22.4	35.2	20	10.3	24	15.2	—	—	—	—	—	—	1.9	2.3	0.7
Сентябрь	763.4	770.9	751.6	12.1	22.4	16.4	17.0	29.8	4	2.2	24	10.7	—	—	—	—	—	—	3.1	4.1	2.1
Октябрь	766.2	773.1	755.0	6.2	18.6	11.5	12.1	24.4	12	0.7	6, 25	5.6	—	—	—	—	—	—	1.9	2.1	0.6
Ноябрь	765.4	774.4	750.2	− 1.0	1.3	− 0.1	0.1	10.2	1	−11.6	7	− 2.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	7.0
Декабрь	762.2	774.5	745.8	− 2.5	0.0	1.4	1.3	9.6	14	−14.5	27	− 4.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.1	6.0
Годъ	761.5	791.0	743.9	6.3	12.9	8.8	9.3	35.2	—	−21.6	—	4.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	4.1
φ = 46° 38′							**Херсонъ**, опытное поле.												λ = 32° 37′		
Январь	—	—	—	− 6.8	− 2.9	− 5.6	− 5.1	8.8	4	−22.6	23	− 8.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.1
Февраль	—	—	—	− 7.6	− 3.6	− 6.8	− 6.0	6.4	22	−24.5	17	−10.0	—	—	—	—	—	—	7.2	5.1	4.5
Мартъ	—	—	—	− 1.2	1.8	0.2	0.3	7.0	7, 29	− 6.9	1	− 2.2	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	7.8
Апрѣль	—	—	—	5.3	10.2	6.5	7.3	24.2	19	− 0.1	—	3.7	5.7	6.0	5.9	84	64	80	8.3	8.1	7.0
Май	—	—	—	16.7	23.8	17.3	19.3	31.9	20	5.2	2	11.7	9.3	9.1	8.9	65	42	61	2.4	2.9	1.6
Іюнь	—	—	—	18.9	24.7	19.4	21.0	30.6	25, 26	11.9	28	14.8	11.8	10.2	11.6	73	46	70	5.3	5.1	3.5
Іюль	—	—	—	20.9	27.7	22.0	23.5	32.7	11	11.0	22	16.3	12.4	11.2	12.5	67	41	64	3.5	4.9	4.0
Августъ	—	—	—	18.7	26.7	20.3	21.9	33.2	19	6.7	23	13.6	9.6	8.5	8.9	60	33	50	2.0	3.9	0.7
Сентябрь	—	—	—	12.4	21.9	15.1	16.5	28.6	4	0.9	24	10.1	8.0	7.6	8.5	75	39	67	3.6	4.4	3.2
Октябрь	—	—	—	6.4	18.4	10.7	11.8	24.6	13	− 1.5	6	4.6	5.7	6.4	6.5	77	42	67	2.3	1.8	0.9
Ноябрь	—	—	—	− 1.7	1.3	− 0.3	− 0.2	10.1	1	−15.9	7	− 3.3	4.0	4.4	4.3	91	81	89	8.7	8.9	7.5
Декабрь	—	—	—	2.3	0.5	− 1.7	− 1.2	11.6	14	−14.6	18	− 4.9	3.9	4.3	4.0	88	77	84	7.3	7.4	6.4
Годъ	—	—	—	6.6	12.5	8.1	9.1	33.2	—	−24.5	—	3.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	☀	▲	☈	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 103^m?$												**Sagaïdak.**																		$G = 0^{mm}.18$
4.8	6.5	3.9	11	11	0	7	6	6	16	11	25	2.4	2.0	13	3	1	1	3	0	0	0	0	0	16	3	3	22	30	Janvier
5.3	6.7	3.9	4	24	10	5	6	7	3	9	16	10.4	4.2	24	7	5	3	5	0	0	0	0	7	11	4	0	23	27	Février
5.1	6.4	3.4	11	24	6	8	8	3	7	7	19	23.3	5.7	13	15	10	9	14	0	0	0	0	0	24	3	3	13	29	Mars
4.3	6.0	3.2	10	15	10	8	6	3	2	7	29	14.8	5.5	19	10	7	5	0	0	0	0	0	0	22	1	2	0	6	Avril
4.0	4.2	2.5	5	10	10	10	5	12	4	3	34	67.3	37.7	3	4	3	3	0	1	1	6	0	13	1	0	0	0	0	Mai
3.3	3.2	1.3	15	4	10	8	5	1	0	2	45	55.8	16.9	8	12	10	8	0	0	2	7	2	6	6	1	0	0	0	Juin
3.5	5.5	2.3	14	15	6	3	2	12	11	5	25	22.8	9.1	12	10	5	4	0	0	2	6	8	3	2	0	1	0	0	Juillet
2.6	4.5	2.1	15	10	6	3	0	5	8	9	37	11.1	5.2	8	5	3	2	0	0	0	0	1	17	0	0	0	0	0	Août
3.8	5.1	2.8	13	11	14	3	1	4	4	10	30	15.3	5.5	5	7	5	5	0	0	0	2	2	11	3	0	1	0	1	Septembre
4.0	5.8	2.9	3	26	22	9	3	0	5	0	23	0.3	0.2	29	2	0	0	0	0	0	0	0	23	1	1	2	0	7	Octobre
5.4	7.3	5.6	12	22	16	5	2	7	6	9	11	31.5	22.7	13	12	7	5	6	0	0	0	0	1	21	7	1	17	23	Novembre
5.5	6.4	4.4	9	2	12	11	9	9	8	16	17	36.4	17.5	14	9	3	3	2	0	0	0	0	2	15	10	2	15	25	Décembre
4.3	5.6	3.2	122	174	122	80	55	69	74	88	311	291.4	37.7	—	96	59	48	30	1	5	21	13	83	122	30	15	90	148	Année
$H = 13^m?$												**Kourisovo-Pokrovskoe.**																		$G = 0^{mm}.14$
2.0	2.9	2.2	20	7	2	8	15	5	9	13	14	6.3	2.8	13	6	3	3	6	0	0	0	0	5	10	2	0	14	31	Janvier
2.3	3.1	2.2	23	22	7	1	8	2	3	5	13	8.4	6.7	22	3	3	2	—	0	0	0	0	9	7	0	0	18	27	Février
2.5	2.9	2.6	32	9	4	5	12	3	2	10	16	42.6	13.2	26	8	8	6	6	0	0	0	0	0	20	2	0	6	25	Mars
2.5	2.7	2.6	18	17	9	5	19	0	3	7	12	24.9	11.5	12	9	7	4	0	0	1	0	0	6	18	2	0	0	6	Avril
1.3	1.9	1.6	8	3	5	6	25	0	2	5	39	10.0	9.9	25	2	1	1	0	1	2	1	3	20	1	0	0	0	0	Mai
1.4	1.6	0.9	15	5	3	6	4	2	7	8	40	64.8	29.4	11	10	10	8	0	0	4	4	1	13	6	0	0	0	0	Juin
1.0	2.2	0.6	12	3	1	2	5	3	9	13	45	77.1	64.4	23	5	4	4	0	0	4	3	0	13	2	0	0	0	0	Juillet
0.8	1.9	1.1	25	2	0	6	12	0	1	8	39	14.3	8.9	2	3	3	3	0	0	1	0	1	25	0	0	0	0	0	Août
1.3	2.8	0.8	19	3	4	3	7	2	9	5	37	14.4	5.7	6	4	4	4	0	0	1	2	1	17	5	1	0	0	1	Septembre
0.7	2.0	0.7	1	15	6	11	10	2	1	1	46	3.1	2.1	31	2	2	2	0	0	0	0	0	21	2	4	0	0	7	Octobre
2.1	2.5	2.2	23	22	9	6	6	2	3	5	14	30.2	14.5	13	8	8	5	?	0	0	0	0	3	22	2	0	11	21	Novembre
2.3	2.9	2.3	15	4	11	8	23	1	1	10	20	31.4	8.5	14	11	6	5	4	0	0	0	0	1	13	7	1	11	24	Décembre
1.7	2.4	1.6	211	112	61	67	146	22	50	90	335	327.5	64.4	—	71	59	47	—	1	13	10	4	133	106	20	1	60	142	Année
$H = 19^m.6$												**Nikolaev.**																		$G = 0^{mm}.14$
6.1	8.6	5.3	7	8	4	10	13	16	5	21	9	9.0	3.4	15	9	5	4	9	0	0	0	0	3	11	4	5	15	29	Janvier
6.2	8.6	4.1	9	29	1	6	10	6	2	10	11	8.5	4.5	24	11	4	1	8	0	0	0	0	8	8	0	1	16	27	Février
5.4	7.5	3.5	15	19	3	7	10	5	7	17	10	45.2	12.6	13	14	14	11	8	0	0	0	0	0	20	4	2	9	23	Mars
6.5	8.1	5.1	8	28	3	7	11	8	2	11	12	29.4	17.3	12	6	6	5	0	0	1	0	0	2	14	2	3	0	0	Avril
4.5	6.6	3.2	5	17	6	11	23	7	2	7	15	5.8	5.8	25	1	1	1	0	0	0	0	0	17	0	1	0	0	0	Mai
3.8	5.4	2.8	8	17	3	6	12	5	2	22	15	154.2	34.4	10	9	9	9	0	2	2	2	1	9	5	1	0	0	0	Juin
3.4	5.6	4.0	13	6	1	1	11	20	10	17	14	7.5	5.6	15	3	3	2	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	Juillet
2.8	5.8	3.9	6	9	5	5	7	7	10	31	13	13.8	6.5	3	4	4	4	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	Août
3.7	6.7	2.5	4	13	3	4	9	10	5	16	26	16.3	6.6	6	5	5	4	0	0	0	1	1	12	4	1	1	0	0	Septembre
2.4	5.6	2.1	1	31	7	14	3	7	0	0	30	5.8	5.8	31	1	1	1	0	0	0	0	0	24	2	2	0	0	0	Octobre
6.0	7.2	4.9	11	29	6	9	5	6	4	12	8	47.4	20.0	13	14	13	7	6	0	0	0	0	3	21	8	1	13	20	Novembre
4.3	6.0	5.5	5	11	7	13	12	9	8	15	13	35.9	17.4	14	12	10	5	4	0	1	0	0	4	14	10	2	12	22	Décembre
4.6	6.8	3.9	92	217	49	93	126	106	57	179	176	378.8	34.4	—	89	75	54	35	2	4	3	2	113	100	33	15	65	121	Année
$h = 12^m?$												**Kherson,** station agronomique.																		
5.8	6.4	5.9	14	15	4	14	5	13	11	13	4	6.8	2.6	13	?	4	3	?	0	0	0	0	2	8	5	2	14	29	Janvier
5.2	6.9	5.8	10	22	15	8	6	6	3	[illegible]	6	4.0	1.4	15	?	4	1	?	0	0	0	0	4	5	10	0	17	27	Février
4.3	5.6	4.1	14	22	12	6	7	10	7	12	3	29.1	11.4	13	12	11	5	8	0	0	1	0	0	20	17	0	10	26	Mars
4.9	5.7	4.9	9	20	13	11	11	11	2	9	4	32.1	11.8	12	7	6	5	0	0	0	0	0	0	13	9	0	0	4	Avril
4.1	5.4	2.8	7	17	11	14	8	26	3	2	5	7.4	6.5	25	2	2	1	0	0	0	1	1	17	1	2	0	0	0	Mai
3.3	4.5	2.2	15	9	15	9	8	8	2	17	7	20.0	6.7	9	10	7	7	0	1	3	5	2	8	4	6	0	0	0	Juin
2.7	4.6	2.3	15	7	2	9	6	25	9	16	4	25.4	20.8	15	5	4	4	0	0	2	6	3	7	0	4	0	0	0	Juillet
2.9	4.5	2.3	13	14	11	5	5	13	4	19	9	1.2	0.6	22, 23	2	2	0	0	0	1	2	0	19	0	7	1	0	0	Août
3.3	5.2	2.3	14	12	10	5	6	15	4	15	9	27.1	15.2	5	6	4	4	0	0	1	2	0	11	4	9	1	0	0	Septembre
3.5	5.4	3.2	5	25	24	15	6	7	2	2	7	0.8	0.7	31	2	1	0	0	0	0	0	0	21	1	11	0	0	5	Octobre
4.8	5.9	4.9	10	28	14	12	5	4	3	11	3	29.7	9.5	13	?	9	7	?	0	0	0	0	1	21	17	0	14	20	Novembre
4.4	6.1	5.0	10	6	13	15	13	12	6	15	3	30.9	8.5	6	?	8	4	?	0	0	0	0	1	13	18	1	12	22	Décembre
4.1	5.5	3.8	136	197	144	123	86	150	56	139	64	214.5	20.8	—	?	62	41	?	1	7	17	6	91	90	115	5	67	133	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 38′							**Херсонъ,** сельскохоз. училище.														λ = 32° 37′
Январь	764.8	791.1	753.8	− 6.8	− 2.3	− 5.5	− 4.9	12.2	5	−22.1	23	− 8.9	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	5.9
Февраль	763.3	773.5	746.4	− 7.7	− 2.6	− 6.7	− 5.7	6.5	22	−24.3	17	− 9.7	—	—	—	—	—	—	7.4	6.2	4.4
Мартъ	760.3	773.0	*751.1*	− 1.3	2.7	0.2	0.5	8.4	20	− 6.8	1	− 2.1	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	8.0
Апрѣль	758.2	767.2	749.4	5.3	10.9	6.5	7.6	24.0	29	− 1.1	23	3.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	6.8
Май	761.6	767.4	755.1	16.3	25.1	17.0	19.5	32.2	20	5.1	2	11.9	—	—	—	—	—	—	2.1	2.0	2.1
Іюнь	758.4	766.1	750.0	18.8	26.1	19.4	21.4	32.3	26	*8.4*	1	14.7	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	3.4
Іюль	757.9	763.8	751.5	20.6	29.2	21.4	23.7	33.2	10	10.4	20, 22	16.2	—	—	—	—	—	—	2.5	4.2	3.4
Августъ	761.4	767.7	754.4	17.3	28.6	19.5	21.8	34.6	20, 21	7.4	24	13.6	—	—	—	—	—	—	1.2	1.9	0.6
Сентябрь	763.8	771.7	752.3	11.6	23.1	14.7	16.5	29.6	3	− 0.2	24	10.1	—	—	—	—	—	—	2.8	3.5	2.2
Октябрь	766.7	773.3	755.1	5.9	18.9	10.8	11.9	25.4	13	− 0.8	6, 25	4.8	—	—	—	—	—	—	1.4	1.0	1.0
Ноябрь	765.8	774.7	750.2	− 1.6	1.8	− 0.4	− 0.1	10.3	1	−15.6	7	− 3.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	7.6
Декабрь	763.0	774.8	747.5	− 2.3	0.9	− 1.6	1.0	11.4	14	−14.4	18	− 4.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.5
Годъ	762.1	791.1	746.4	6.3	13.5	7.9	9.2	34.6	—	−24.3	—	3.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.3
φ = 46° 29′							**Одесса,** университетъ.														λ = 30° 44′
Январь	759.8	786.8	749.9	− 5.0	− 2.8	− 4.2	− 4.0	6.0	4	−20.6	23	− 7.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.7	7.4
Февраль	758.0	767.6	737.4	− 6.3	− 3.4	4.7	4.8	4.6	22	−16.9	16	− 7.5	—	—	—	—	—	—	8.9	7.8	6.5
Мартъ	755.4	768.0	746.4	1.3	1.3	− 0.1	0.0	8.6	20	− 7.1	15	− 2.1	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	8.8
Апрѣль	753.1	763.4	742.2	4.9	9.3	6.9	7.0	23.6	30	− 0.4	4	3.8	5.7	6.0	6.0	87	69	80	8.6	9.1	8.2
Май	756.6	762.2	750.4	17.1	22.9	18.9	19.6	28.1	15	8.9	3	14.8	9.5	10.3	10.0	65	50	62	3.6	4.7	4.4
Іюнь	753.8	*761.9*	745.5	18.8	22.9	20.5	20.7	28.4	26	14.5	12	16.7	12.3	11.6	12.3	76	57	69	5.9	6.8	5.9
Іюль	753.7	759.6	747.3	20.4	25.7	22.5	22.9	30.5	2	13.7	6	18.0	12.7	11.9	12.5	71	49	62	5.4	7.3	5.5
Августъ	757.1	763.0	750.8	18.6	25.0	21.8	21.8	31.2	20	10.7	24	16.8	10.6	10.0	10.2	66	43	53	3.6	4.7	2.3
Сентябрь	759.4	766.6	747.2	13.6	20.2	16.9	16.9	25.2	2	6.9	24	12.6	8.4	8.5	9.1	72	48	63	6.2	6.0	4.1
Октябрь	761.5	768.0	751.0	10.1	15.6	13.4	13.0	20.4	12	2.9	25	9.5	7.9	8.9	8.6	84	67	75	4.9	4.1	1.9
Ноябрь	760.7	770.2	746.7	0.5	2.3	1.4	1.4	11.8	13	− 11.8	7	− 1.2	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	8.0
Декабрь	757.6	769.7	740.9	− 0.6	1.2	0.5	0.4	10.5	8	−14.7	18	− 2.6	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	7.6
Годъ	757.2	786.8	737.4	7.6	11.7	9.5	9.6	31.2	—	−20.6	—	6.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.9
φ = 48° 55′							**Лозовая.**														λ = 36° 19′
Январь	747.7	771.0	728.5	− 10.3	− 8.1	− 9.5	− 9.3	5.0	5	− 26.2	19	−12.9	2.2	2.4	2.2	85	83	84	7.2	6.9	6.0
Февраль	748.2	761.0	734.2	11.2	− 7.4	− 9.8	− 9.5	1.6	22	− 22.7	10	−12.8	2.0	2.4	2.1	91	84	89	4.2	2.8	4.5
Мартъ	744.8	756.4	733.1	3.2	− 0.6	− 2.3	− 2.0	5.4	28	− 10.8	4	− 4.4	3.5	3.8	3.7	95	85	93	8.0	7.9	8.4
Апрѣль	743.5	751.6	731.0	3.5	7.6	5.3	5.5	24.4	30	− 1.4	7	2.3	5.6	6.2	6.1	94	79	90	9.3	8.9	8.5
Май	746.7	753.7	737.7	13.9	21.9	15.3	17.0	28.2	16	1.9	30	8.8	7.8	7.2	7.8	65	38	60	2.6	3.9	2.1
Іюнь	744.1	750.3	738.3	17.0	22.4	17.7	19.0	29.3	26	6.2	1	12.4	10.3	10.3	10.8	71	53	72	5.2	5.7	3.7
Іюль	742.7	747.9	735.4	19.4	25.9	19.9	21.7	31.6	3	10.2	20	15.2	12.4	11.1	11.8	74	45	69	4.3	5.9	5.5
Августъ	745.9	754.4	738.9	16.6	24.0	18.1	19.6	30.3	21	6.5	31	12.9	10.0	9.3	9.8	71	43	64	2.3	4.1	1.4
Сентябрь	749.1	754.5	743.4	9.7	19.5	13.0	14.1	26.6	4	− 0.9	24	7.4	6.4	6.6	6.5	71	40	59	4.4	5.1	3.0
Октябрь	753.2	761.3	740.0	3.4	15.6	8.4	9.1	22.0	10	− 2.5	5	2.2	4.7	5.4	5.1	78	41	61	3.1	2.9	0.8
Ноябрь	751.3	760.4	737.7	− 5.3	2.3	− 4.0	− 3.9	9.1	1	− 17.6	6	6.6	3.1	3.3	3.1	88	78	82	8.5	9.3	7.9
Декабрь	746.8	759.7	728.8	− 7.1	5.0	− 6.9	− 6.3	9.1	15	−26.0	26	− 10.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.2
Годъ	747.0	771.0	728.5	3.9	9.5	5.4	6.3	31.6	—	−26.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	5.0
φ = 48°51′							**Каменка** (Екатеринославской губ.)														λ = 38°6′
Январь	758.7	780.9	737.5	9.5	− 6.8	− 8.6	− 8.3	7.0	5	− 25.4	20	− 12.7	2.4	2.5	2.3	85	77	83	8.4	7.5	7.4
Февраль	759.4	772.5	743.2	− 9.9	− 6.3	− 8.5	− 8.2	3.4	22	−22.4	10	− 11.9	2.1	2.4	2.5	90	80	89	7.4	5.8	5.5
Мартъ	756.0	767.3	744.3	− 2.6	0.7	− 1.4	− 1.1	5.9	25	−14.5	4	− 3.5	3.6	3.9	3.9	92	79	92	8.7	8.9	8.9
Апрѣль	754.2	762.2	743.5	4.8	8.9	6.2	6.6	26.5	30	− 0.2	9	3.4	5.8	5.8	6.2	89	69	86	9.9	9.5	8.6
Май	756.7	764.2	748.5	13.7	22.2	15.1	17.0	28.5	17	1.7	10, 31	8.7	7.4	6.8	7.3	62	34	57	2.7	4.6	2.3
Іюнь	754.1	759.5	749.6	16.9	23.8	18.1	19.6	30.5	27	4.5	1	11.4	9.9	9.2	10.1	69	43	66	3.0	6.2	4.4
Іюль	752.3	756.9	745.7	19.4	27.1	20.0	22.2	33.2	7	9.9	21	14.7	12.7	11.1	12.2	75	42	72	4.8	5.7	5.2
Августъ	755.7	764.5	748.3	15.5	25.0	17.8	19.4	31.1	12, 19	5.1	31	11.4	10.0	8.9	9.9	75	38	66	2.4	3.8	2.7
Сентябрь	759.2	765.5	753.8	8.4	19.5	12.0	13.3	27.1	4	− 4.5	30	5.6	5.9	5.5	6.1	73	34	59	3.9	5.1	3.0
Октябрь	763.9	772.5	750.5	0.2	15.2	5.1	6.7	21.9	10	− 7.6	26	− 1.6	4.0	4.8	4.3	86	38	65	2.2	1.4	0.8
Ноябрь	762.6	773.0	749.1	− 5.4	2.0	− 3.2	− 3.5	9.1	1	− 19.0	6	− 6.6	2.9	3.2	3.2	84	73	80	8.2	7.9	6.9
Декабрь	758.0	772.6	736.6	− 6.5	− 4.1	− 6.4	− 5.7	10.6	16	−26.7	25	− 9.6	3.1	3.3	3.1	87	80	86	7.7	7.5	6.8
Годъ	757.6	780.9	736.6	3.7	10.3	5.5	6.5	33.2	—	−26.7	—	0.8	5.8	5.6	5.9	81	57	75	5.8	6.2	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. – Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	↘	T	↙	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.–Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 11^m.3$												**Kherson,** école agricole.																	$G = 0^{mm}.11$
5.3	4.4	4.1	25	11	4	3	8	10	13	19	0	20.6	4.0	6	13	8	8	13	0	—	—	—	2	13	2	3	15	29	Janvier
5.7	5.4	4.3	18	27	10	1	3	4	12	9	0	9.0	4.2	15	11	4	2	10	0	—	—	—	4	7	4	1	16	27	Fevrier
5.8	4.9	3.5	30	17	6	6	7	6	4	17	0	46.1	13.8	26	18	10	9	11	0	—	—	—	0	22	5	0	9	26	Mars
5.9	5.4	3.1	20	14	8	2	8	14	10	14	0	37.1	13.0	12	8	7	5	0	0	—	—	—	2	13	0	3	0	2	Avril
5.8	3.1	1.7	17	15	6	7	0	19	21	8	0	7.7	7.1	25	2	2	1	0	0	—	—	—	19	2	0	1	0	0	Mai
5.2	3.3	1.7	25	5	11	3	3	10	18	13	2	23.2	5.9	9	8	8	8	0	1	—	—	—	11	7	1	0	0	0	Juin
5.3	3.6	1.8	30	2	1	2	1	14	27	16	0	41.9	36.0	15	5	5	3	0	0	—	—	—	11	2	0	0	0	0	Juillet
5.8	3.7	1.8	32	9	8	3	2	9	10	20	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	—	—	—	22	0	3	0	0	0	Août
5.1	4.3	1.5	27	10	8	5	7	9	7	16	1	28.9	14.8	5	4	4	4	0	0	—	—	—	15	4	5	2	0	1	Septembre
5.3	3.5	1.7	5	28	30	10	5	8	2	5	0	1.7	1.5	31	2	1	1	0	0	—	—	—	25	1	12	0	0	3	Octobre
5.5	5.4	4.1	13	22	23	9	4	3	4	12	0	40.8	9.3	13	17	13	8	7	0	—	—	—	1	21	13	1	13	22	Novembre
5.7	5.6	4.8	9	8	15	18	9	10	12	12	0	33.4	8.6	6	17	9	5	5	0	—	—	—	1	15	11	1	12	22	Décembre
5.5	4.4	2.8	251	168	130	69	57	116	140	161	3	290.4	36.0	—	105	71	54	46	1	—	—	—	113	107	56	12	65	132	Année
$H = 65^m.3$												**Odessa,** université.																	$G = 0^{mm}.09$
5.1	5.6	5.6	15	13	8	0	7	29	4	17	0	17.0	4.2	13	10	7	7	10	0	0	0	0	1	18	3	0	17	30	Janvier
5.3	4.8	4.2	6	26	18	0	5	13	4	11	1	14.2	7.5	22	7	4	2	5	0	0	0	0	1	15	7	0	20	27	Février
5.6	5.4	4.5	16	26	8	5	8	8	6	16	0	36.6	20.8	27	9	7	6	7	0	0	0	0	0	25	4	0	12	25	Mars
5.5	5.1	4.9	14	18	15	10	14	8	4	7	0	21.9	8.9	12	6	6	5	9	0	1	0	0	0	24	10	0	0	2	Avril
5.8	4.5	4.1	5	15	8	17	18	21	5	4	0	5.1	3.2	25	3	2	2	0	0	2	0	0	9	5	12	0	0	0	Mai
5.0	3.8	3.1	17	8	12	15	11	12	3	12	0	39.4	17.4	11	9	6	4	0	0	2	1	2	8	12	0	0	0	0	Juin
5.0	4.6	3.5	18	4	7	6	16	14	8	20	0	18.8	8.0	23	6	6	4	0	0	2	1	3	0	5	1	0	0	0	Juillet
5.8	4.1	3.3	19	8	10	9	10	13	4	20	0	10.9	7.5	2	4	3	3	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	Août
5.6	4.5	3.3	16	8	6	13	7	15	9	16	0	25.5	17.5	5	4	3	3	0	0	1	0	0	4	8	3	0	0	0	Septembre
5.9	3.8	3.1	6	13	27	22	10	12	3	0	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	8	0	0	0	Octobre
5.5	4.7	4.7	13	33	13	4	8	6	4	9	0	35.0	12.7	17	15	10	8	6	0	0	0	0	0	23	11	0	11	19	Novembre
5.0	5.1	5.5	10	8	18	3	18	16	7	13	0	24.5	9.6	5	10	8	6	4	0	0	0	0	0	19	8	0	11	19	Décembre
5.8	4.7	4.2	155	180	150	104	132	167	61	145	1	248.9	20.8	—	83	62	50	32	0	8	2	5	41	157	67	0	71	122	Année
$H = 180^m.3$												**Lozovaïa.**																	$G = 0^{mm}.23$
5.8	5.7	4.3	5	2	6	0	9	13	19	21	18	25.5	6.0	6	12	11	9	12	0	0	0	0	3	16	0	2	28	30	Janvier
5.1	5.8	5.0	1	22	9	9	9	15	15	3	1	7.9	3.0	16	7	5	4	7	0	0	0	0	10	2	3	1	25	28	Février
5.3	5.8	5.7	7	8	20	11	13	15	10	4	5	63.3	8.8	14	22	18	13	20	0	0	0	0	1	18	8	2	13	31	Mars
5.7	7.7	5.7	7	18	10	10	13	8	1	7	16	54.4	12.6	21	13	11	10	4	1	0	0	1	0	21	12	7	0	6	Avril
5.7	6.8	4.5	8	9	10	6	11	19	14	4	12	25.7	12.3	18	8	5	3	0	0	2	1	1	13	0	1	6	0	0	Mai
5.6	5.5	3.5	8	8	14	9	9	8	14	5	15	41.1	19.5	14	5	5	5	0	0	3	3	3	4	3	8	3	0	0	Juin
5.6	5.1	2.0	10	4	2	4	12	14	19	5	23	23.8	5.8	19	10	9	8	0	0	3	2	7	1	3	2	4	0	0	Juillet
5.1	5.5	2.1	8	2	3	1	10	13	23	7	26	37.2	31.0	8	5	5	3	0	0	0	1	5	16	2	1	2	0	0	Août
5.5	8.0	3.5	6	8	14	4	10	13	11	8	16	7.7	3.2	22	5	3	3	0	0	0	0	1	12	5	2	8	0	1	Septembre
5.0	6.4	3.1	3	18	22	8	7	7	3	1	24	10.0	8.5	29	5	3	1	0	0	0	0	2	17	1	4	2	0	12	Octobre
5.2	9.2	8.6	8	26	17	6	6	14	7	5	1	59.0	26.8	14	11	10	6	6	0	0	0	0	1	21	10	10	18	25	Novembre
5.9	6.7	6.0	6	6	10	24	15	6	13	7	4	39.6	10.0	6	17	11	9	6	0	0	0	0	2	18	12	3	19	24	Décembre
5.1	6.5	4.5	77	131	137	92	124	145	151	77	161	395.2	31.0	—	120	96	74	55	1	8	7	20	80	110	63	50	105	157	Année
$H = 74^m?$												**Kamenka** (gouv. Ekaterinoslav).																	$G = 0^{mm}.25$
5.7	5.5	4.2	2	9	6	2	14	18	13	16	13	17.3	5.2	6	16	9	5	15	0	0	0	0	1	19	3	3	24	30	Janvier
5.7	6.5	5.8	4	18	29	3	5	16	5	[illegible]	3	11.2	2.6	15	10	7	5	10	0	0	0	0	6	12	2	1	24	28	Février
5.7	5.9	4.9	1	13	24	11	10	18	7	2	7	32.4	9.4	26	17	10	8	12	0	0	0	0	0	23	1	1	12	21	Mars
5.7	6.7	4.7	4	25	18	9	11	14	1	0	8	37.1	6.1	22	19	12	9	3	1	0	1	0	0	25	0	5	0	1	Avril
5.0	5.1	2.8	8	11	19	7	6	8	10	12	12	31.9	15.9	26	7	5	4	0	0	2	2	2	11	1	0	1	0	0	Mai
5.4	4.6	2.5	7	7	18	10	8	6	2	12	20	24.8	12.2	12	9	5	5	0	0	2	5	1	7	3	2	0	0	0	Juin
5.6	3.4	1.1	4	6	6	4	9	8	12	10	34	71.5	55.9	11	11	9	6	0	0	3	10	3	7	7	1	0	0	0	Juillet
5.6	4.5	1.5	7	9	6	4	4	6	17	12	28	27.8	13.7	13	6	5	4	0	0	3	3	0	15	1	0	0	0	0	Août
5.7	5.5	2.3	7	9	14	3	0	7	9	7	34	6.5	3.2	23	3	3	2	0	0	1	0	0	14	5	1	2	0	3	Septembre
5.9	4.2	1.1	3	15	15	3	1	2	1	4	49	4.1	3.9	29	2	1	1	0	0	0	0	0	24	2	1	0	0	23	Octobre
5.5	6.8	5.7	5	19	25	5	2	8	13	8	5	33.1	13.8	14	12	7	6	5	0	0	0	0	2	17	5	4	18	24	Novembre
5.6	4.4	3.2	6	9	10	10	9	5	10	15	19	32.0	7.1	6	15	8	7	8	0	0	0	0	2	14	9	0	18	22	Décembre
5.4	5.3	3.3	58	150	190	71	79	116	100	99	232	329.7	55.9	—	127	81	62	53	1	11	21	6	89	129	25	17	96	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 35′							**Луганскъ.**												λ = 39° 20′		
Январь	761.0	783.2	739.0	−9.4	−5.9	−8.5	−7.9	5.9	4	−25.2	23	−12.6	2.2	2.4	2.1	79	69	77	7.0	6.6	6.9
Февраль	762.2	775.5	745.0	−9.9	−5.4	−8.2	−7.8	3.7	21	−22.5	10	−12.0	2.0	2.3	2.2	83	69	82	8.3	5.9	6.4
Мартъ	758.6	769.8	748.7	−2.3	1.5	−0.8	−0.5	7.2	31	−11.6	1	−3.6	3.4	3.9	3.7	86	75	83	8.4	8.5	7.9
Апрѣль	756.6	764.6	747.3	5.6	9.5	7.1	7.4	26.4	30	−0.4	9	5.6	5.8	6.3	6.2	84	71	81	9.0	9.0	8.9
Май	758.8	766.7	751.9	14.4	23.1	15.7	17.7	30.2	17	1.6	10	8.7	8.1	7.9	8.0	65	38	60	2.5	3.7	2.9
Іюнь	756.3	761.2	751.2	18.1	24.9	18.3	20.4	31.8	27	3.1	1	11.7	10.7	10.4	11.0	69	46	70	3.7	5.9	3.4
Іюль	754.4	758.6	747.8	20.7	28.5	20.6	23.3	36.7	6	9.7	21	15.3	13.5	12.6	13.2	74	45	74	4.4	6.5	4.4
Августъ	757.7	766.8	750.4	16.4	26.2	17.6	20.1	32.7	23	3.3	31	11.4	10.8	10.3	10.8	76	41	71	1.8	3.8	3.0
Сентябрь	761.4	768.0	756.5	9.2	20.4	11.6	13.7	28.0	4	−4.5	30	5.7	6.8	7.4	7.3	77	42	72	4.4	4.6	2.7
Октябрь	766.1	775.1	752.3	0.2	16.1	4.9	7.1	23.0	10	−7.5	27	−2.0	4.1	5.6	4.9	86	42	74	2.3	1.7	0.7
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 27′							**Комисаровка.**												λ = 33° 51′		
Январь	755.8	781.3	740.0	−8.5	−5.5	−7.0	−7.0	4.2	4	−23.5	22	−10.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	8.1
Февраль	755.5	767.7	738.4	−9.9	−5.9	−8.7	−8.2	2.7	23	−26.2	16	−12.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	4.6
Мартъ	752.3	764.9	741.0	−2.6	0.0	−1.6	−1.4	5.0	28	−15.3	15	−3.8	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	9.0
Апрѣль	750.6	758.8	738.3	4.2	8.3	6.0	6.2	24.8	30	−0.5	9	3.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.7	8.5
Май	753.8	760.6	745.5	13.5	22.6	15.6	17.2	29.2	16	1.5	31	8.5	—	—	—	—	—	—	2.9	3.6	1.8
Іюнь	751.0	758.5	743.9	17.0	23.0	17.6	19.3	30.3	26	7.3	1	12.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	4.0
Іюль	750.1	756.0	742.6	18.6	25.6	19.5	21.2	31.7	4	5.9	22	13.0	—	—	—	—	—	—	3.4	6.0	3.4
Августъ	753.5	760.6	747.5	15.3	24.8	17.9	19.3	33.2	21	4.9	27	10.7	—	—	—	—	—	—	1.6	3.8	1.5
Сентябрь	756.3	762.7	746.6	9.5	20.3	13.7	14.5	27.6	4	−2.9	24	7.2	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5	3.6
Октябрь	760.0	767.4	746.7	1.7	17.5	8.2	9.1	24.2	12	−6.8	27	0.4	—	—	—	—	—	—	1.8	1.5	0.7
Ноябрь	758.5	767.0	741.3	−3.4	−0.4	−2.5	2.1	10.7	1	−15.3	8	−5.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	8.0
Декабрь	754.6	767.1	736.9	−5.2	−3.4	−5.1	−4.6	9.8	14	−20.7	26	−8.4	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	5.8
Годъ	754.3	781.3	736.9	4.2	10.6	6.1	7.0	33.2	—	−26.2	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	4.9
φ = 47° 58′							**Александровка-Покровское.**												λ = 36° 14′		
Январь	—	—	—	−8.6	−6.0	−8.0	−7.5	8.9	5	−24.0	—	−12.6	—	—	—	—	—	—	8.1	6.4	6.8
Февраль	—	—	—	−10.2	−5.6	−8.6	−8.1	2.4	22	−24.5	17	−12.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.0
Мартъ	—	—	—	−2.0	1.2	−1.2	−0.7	6.8	31	−11.4	5	−3.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	7.8
Апрѣль	—	—	—	4.8	9.0	6.1	6.6	24.3	30	−1.7	9	3.2	5.9	6.0	6.2	90	70	88	9.0	8.9	7.4
Май	—	—	—	14.6	22.9	16.3	17.9	29.4	19	2.8	2, 10	9.4	8.1	7.2	7.9	64	36	57	2.2	3.8	2.0
Іюнь	—	—	—	17.4	23.4	17.5	19.4	29.3	27	5.3	1	11.5	11.3	11.3	11.9	76	54	80	4.2	5.6	2.5
Іюль	—	—	—	20.1	26.8	20.2	22.4	32.6	4	9.8	20, 22	14.7	13.1	11.6	12.5	74	45	71	3.3	5.4	4.2
Августъ	—	—	—	17.0	25.6	18.4	20.3	33.4	21	5.3	25	11.9	10.2	8.7	9.8	70	36	62	0.9	3.5	2.1
Сентябрь	—	—	—	9.9	20.3	13.2	14.5	27.6	4	−2.8	24	6.8	6.4	6.7	6.6	73	38	60	3.0	3.8	2.6
Октябрь	—	—	—	2.0	16.9	7.5	8.8	22.5	10, 12	−10.9	6	0.2	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	0.6
Ноябрь	—	—	—	−4.0	−0.5	−2.6	−2.4	10.3	1	−16.2	5	−5.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7	7.2
Декабрь	—	—	—	−5.9	−3.1	−5.3	−4.8	9.9	15	−24.5	26	−9.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.3	6.8
Годъ	—	—	—	4.6	10.8	6.1	7.2	33.4	—	−24.5	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	4.6
φ = 47° 41′							**Маріупольское лѣсничество**, станція № 9, на полянѣ.												λ = 37° 27′		
Январь	743.2	764.7	725.7	−10.0	−7.3	−9.1	−8.8	6.1	4	−26.7	18	−13.6	2.3	2.5	2.4	89	83	90	7.5	7.4	6.1
Февраль	743.0	754.4	730.7	−10.1	−6.2	−8.9	−8.4	1.6	22	−23.0	10	−12.6	2.1	2.4	2.3	90	80	92	6.4	6.5	6.2
Мартъ	740.3	751.7	731.0	−3.4	−0.1	−2.0	−1.8	5.9	31	−14.2	1	−4.9	3.5	3.8	3.9	96	83	96	9.1	8.7	8.1
Апрѣль	738.8	746.5	729.0	4.0	7.8	5.1	5.6	24.0	30	−2.2	9	2.5	5.7	5.7	6.1	93	74	90	9.7	9.4	8.4
Май	742.3	749.1	736.0	13.6	21.6	14.4	16.5	27.7	20	0.4	13	7.8	7.4	7.4	7.5	63	39	62	3.0	5.5	2.7
Іюнь	739.5	745.1	733.9	16.4	22.1	15.8	18.1	29.4	27	1.4	1	10.8	10.7	10.9	10.8	77	57	81	5.8	7.2	4.0
Іюль	738.4	742.9	732.7	19.2	26.1	18.0	21.1	31.0	6	7.8	22	12.7	12.8	12.9	12.6	77	52	82	5.0	8.5	3.4
Августъ	741.5	749.0	735.1	16.2	24.9	16.4	19.2	31.6	21	3.3	25	10.2	10.5	9.3	9.8	76	39	70	2.4	5.0	1.3
Сентябрь	744.4	751.0	737.8	8.5	18.6	11.9	13.0	25.5	4	−6.1	24	5.3	6.4	6.4	6.6	76	40	64	4.7	5.7	3.8
Октябрь	748.3	755.4	736.4	2.8	15.5	6.3	8.2	21.5	10	−7.0	6	0.9	—	—	—	—	—	—	2.8	2.7	1.1
Ноябрь	746.1	754.2	734.2	−5.4	−1.9	−3.7	−3.7	11.3	1	−18.9	7	−7.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	8.0
Декабрь	742.5	754.3	725.1	−7.1	−4.3	−6.1	−5.8	8.3	16	−25.7	26	−9.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.6	8.0
Годъ	742.4	764.7	725.1	3.7	9.7	4.8	6.1	31.6	—	−26.7	—	0.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✕	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 45^m.0$												**Lougansk.**																		$G = 0^{mm}.24$
5	4.4	3.0	1	12	15	8	1	13	21	10	12	15.5	5.5	6	8	7	5	7	0	0	0	0	2	11	3	0	25	29	Janvier
9	3.9	3.3	2	5	44	5	5	8	5	1	9	20.7	6.6	16	12	8	6	12	0	0	0	0	2	12	4	0	22	28	Février
1	4.9	4.1	2	7	40	10	5	10	12	1	6	19.4	4.7	25	10	7	6	5	0	0	0	0	0	17	1	0	12	22	Mars
8	5.1	3.6	5	9	37	14	12	5	1	0	7	55.3	15.0	9	15	12	8	3	0	0	0	0	0	25	1	0	0	2	Avril
5	5.4	2.1	4	16	38	7	3	4	7	4	10	65.7	44.0	26	8	7	6	0	0	3	1	0	15	1	0	0	0	0	Mai
0	5.6	1.8	3	12	34	6	3	7	3	4	18	9.7	3.2	9	6	5	4	0	0	2	0	0	7	2	0	0	0	0	Juin
6	4.2	1.1	1	8	30	6	2	8	5	2	31	99.7	48.2	16	8	6	5	0	0	10	0	0	2	5	0	0	0	0	Juillet
0	4.8	1.2	2	13	28	11	2	7	5	1	24	19.5	15.5	8	5	4	3	0	0	1	0	1	12	1	0	0	0	0	Août
9	5.6	1.6	3	10	39	7	0	8	3	4	16	8.2	7.8	23	4	1	1	0	0	0	0	0	11	5	2	0	0	3	Septembre
0	5.0	0.9	0	11	45	6	4	1	2	1	20	8.3	6.2	30	4	1	1	0	0	0	0	0	20	1	6	0	0	25	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 104^m.1$												**Komisarovka.**																	$G = 0^{mm}.22$
7	6.0	4.6	15	7	8	3	12	14	14	14	6	6.4	2.3	28	8	4	2	8	0	0	0	0	0	16	4	1	26	29	Janvier
5	5.4	4.3	7	8	20	8	12	9	5	6	9	5.2	2.7	22	5	2	2	4	0	0	0	0	7	11	5	1	23	28	Février
6	4.7	4.1	10	12	20	12	9	9	9	8	4	39.3	10.2	13	15	12	10	15	0	0	0	0	0	26	8	1	14	31	Mars
8	6.1	4.1	14	9	24	12	9	9	2	7	3	30.5	12.2	24	10	9	6	1	0	0	1	0	0	22	10	1	0	5	Avril
5	5.1	2.2	14	3	11	10	8	10	9	6	22	16.5	11.1	25	4	4	3	0	0	0	6	1	14	1	2	0	0	0	Mai
8	4.7	1.4	19	6	13	9	11	3	5	5	18	42.4	12.5	9	12	10	8	0	0	3	6	1	6	5	3	0	0	0	Juin
2	3.8	1.5	24	5	4	1	7	6	14	6	26	20.6	12.8	8	8	4	4	0	0	1	2	9	7	3	0	0	0	0	Juillet
4	3.5	1.1	21	3	4	4	4	3	7	14	33	18.2	12.1	8	5	3	3	0	0	0	1	3	18	1	0	0	0	0	Août
2	4.8	1.6	14	7	11	10	2	1	8	11	26	12.1	4.4	10	6	5	5	0	0	1	1	0	12	5	0	0	0	2	Septembre
3	4.6	1.4	6	8	23	10	8	2	3	1	32	4.9	4.8	29	2	1	1	0	0	0	0	0	25	1	3	0	0	14	Octobre
2	5.9	4.4	8	8	26	13	7	3	10	9	6	28.0	13.8	13	12	6	5	6	0	0	0	0	0	20	6	0	18	25	Novembre
5	5.7	3.8	18	2	7	10	21	10	8	10	7	33.5	16.5	6	13	6	4	4	0	0	0	0	3	14	9	1	15	24	Décembre
9	5.0	2.9	170	78	171	102	110	79	94	97	192	257.6	16.5	—	100	66	53	58	0	5	17	14	92	125	50	5	96	158	Année
$H = 89^m?$												**Alexandrovka-Pokrovskoe.**																	
0	4.0	3.3	3	11	5	6	9	13	18	13	14	5.7	3.0	6	5	4	2	4	0	0	0	0	1	10	5	0	25	29	Janvier
5	5.8	4.2	4	14	21	8	8	8	3	6	12	3.9	2.1	1	10	4	2	10	0	0	0	0	7	10	3	0	24	27	Février
6	3.5	2.8	4	12	22	12	6	11	10	5	11	41.0	8.1	25	16	15	12	11	0	0	0	0	0	19	6	0	13	26	Mars
3	6.1	4.2	7	17	18	9	12	8	5	5	9	62.9	18.9	20	17	11	10	4	0	0	0	0	0	21	6	0	0	4	Avril
2	3.3	1.4	7	8	15	3	3	8	9	17	23	34.6	17.9	25	4	4	4	0	0	1	0	3	17	1	0	0	0	0	Mai
1	3.3	1.1	8	6	17	13	4	2	1	3	36	68.2	39.6	13	9	7	6	0	1	3	5	1	9	1	3	0	0	0	Juin
6	1.5	0.6	12	8	3	1	7	7	9	7	39	28.3	12.0	18	11	10	7	0	0	7	1	2	4	3	1	1	0	0	Juillet
8	2.7	0.7	11	7	11	4	1	2	6	14	37	33.5	17.7	8	5	3	3	0	0	1	0	2	18	0	1	0	0	0	Août
8	4.0	1.1	9	10	18	3	1	5	4	8	31	19.1	10.5	18	6	4	4	0	0	1	0	1	14	5	1	0	0	1	Septembre
5	4.3	1.6	3	10	31	7	3	2	0	3	34	5.3	4.9	29	3	1	1	0	0	0	0	0	24	1	7	0	0	12	Octobre
1	6.8	5.4	9	14	27	8	3	5	5	8	11	35.0	16.0	14	11	8	5	4	0	0	0	0	1	21	3	0	18	24	Novembre
4	4.7	3.6	10	8	16	11	6	10	11	10	11	26.2	7.0	6	14	8	7	6	0	0	0	0	1	15	9	0	17	25	Décembre
8	4.2	2.5	87	125	204	85	63	81	81	99	268	365.7	39.6	—	111	79	63	39	1	13	6	9	96	107	47	1	97	148	Année
$H = 233^m?$												**Marioupolskoe, verderie,** station № 9, sur la pelouse.																	$G = 0^{mm}.14$
3	6.0	5.6	3	10	6	8	12	22	16	8	7	13.6	6.4	6	10	5	4	9	0	0	0	0	1	14	6	5	27	30	Janvier
7	7.2	6.8	2	12	30	7	10	9	6	[illegible]	5	7.1	2.3	19	8	3	3	8	0	0	0	0	2	11	2	10	24	28	Février
4	5.9	5.4	3	7	26	14	11	15	7	2	8	43.6	11.6	28	15	12	10	12	0	0	0	0	0	22	7	4	13	31	Mars
—	—	—	7	16	17	8	4	1	4	5	7	59.7	19.2	20	14	12	9	6	0	0	0	0	0	23	6	5	1	6	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	18.0	29	3	3	3	0	1	1	0	1	11	1	0	0.	0	0	Mai
6	3.0	1.8	4	3	16	14	5	7	12	9	20	19.5	5.2	16	8	7	7	0	0	0	2	0	4	6	0	0	0	0	Juin
6	2.5	0.9	2	3	8	5	9	19	16	7	24	57.3	16.2	16	9	8	8	0	0	2	2	2	1	8	0	0	0	0	Juillet
3	3.4	1.3	3	5	7	4	4	11	22	8	29	19.7	11.8	8	4	4	4	0	0	0	1	3	9	2	1	0	0	0	Août
6	3.5	1.8	8	4	27	0	2	7	14	3	25	6.0	4.4	18	3	2	2	0	0	0	0	0	11	8	2	2	0	6	Septembre
9	4.3	1.8	2	9	24	4	5	3	4	2	39	13.0	13.0	29	1	1	1	0	0	0	0	0	19	2	2	2	0	9	Octobre
5	7.5	6.7	6	13	29	3	3	8	17	3	7	35.3	11.8	13	8	5	4	3	0	0	0	0	2	23	4	2	18	25	Novembre
7	6.1	4.9	7	1	18	11	12	15	14	8	7	19.4	3.3	14	18	12	8	9	0	0	0	0	2	20	12	1	18	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	331.2	19.2	—	101	74	63	47	1	3	5	6	62	140	42	31	101	161	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 48′							**Урюпинская.**														λ = 42° 0′
Январь	755.0	775.8	733.0	−10.8	− 8.6	−11.0	−10.1	2.9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	6.5
Февраль	758.7	772.4	740.0	−12.9	− 8.4	−12.0	−11.1	2.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	5.5
Мартъ	754.7	763.1	741.4	− 5.1	− 1.6	− 3.5	− 3.4	5.1	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	7.9
Апрѣль	753.7	763.1	744.1	4.0	8.7	5.5	6.1	24.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	7.5
Май	753.8	763.3	744.4	12.9	19.5	14.0	15.5	29.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.8	3.7
Іюнь	752.5	762.3	744.9	17.1	24.6	18.7	20.1	32.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	6.4
Іюль	749.6	753.5	742.7	21.4	28.7	22.0	24.0	34.5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	5.0
Августъ	752.4	762.2	744.5	17.2	23.1	17.0	19.1	31.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.5	2.9
Сентябрь	756.9	767.3	750.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	3.1
Октябрь	762.1	773.9	746.6	2.4	12.8	5.0	6.7	20.5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.1	1.8
Ноябрь	762.2	776.9	746.1	− 7.9	− 4.5	− 7.2	− 6.5	5.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.5
Декабрь	755.2	771.4	730.3	− 9.1	− 7.5	− 8.5	− 8.4	8.6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	7.8	7.0
Годъ	755.6	776.9	730.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.5
φ = 49° 35′							**Усть-Медвѣдицкая.**														λ = 42° 45′
Январь	755.7	775.9	733.6	−11.0	− 8.1	− 9.8	− 9.6	2.9	6	−27.6	22	−13.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	5.9
Февраль	758.7	771.2	740.4	−12.2	− 8.1	−11.1	−10.5	2.9	24	−23.3	10	−14.6	—	—	—	—	—	—	7.4	5.6	4.8
Мартъ	755.1	764.0	744.4	− 5.2	− 1.2	− 3.6	− 3.3	5.0	28	−16.7	23	− 6.2	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	6.7
Апрѣль	753.6	762.1	744.9	4.3	8.4	6.5	6.4	23.6	30	− 1.1	7	3.4	—	—	—	—		—	8.5	9.0	8.5
Май	754.5	763.5	745.7	13.8	20.2	15.7	16.6	30.1	17	4.3	9	10.6	—		—	—	—	—	2.5	4.8	3.3
Іюнь	752.7	760.6	744.7	18.1	24.4	19.9	20.8	31.5	27	5.8	3	14.4	—	—	—	—	—	—	4.1	6.4	4.5
Іюль	750.5	754.6	744.1	21.5	28.6	23.1	24.4	37.5	7	15.2	21	18.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.2	5.1
Августъ	753.1	762.0	746.3	17.6	24.5	19.5	20.5	33.0	23	7.4	31	14.6	—	—	—	—	—	—	2.9	5.4	2.5
Сентябрь	757.1	764.9	751.4	10.7	19.1	13.8	14.5	29.0	4	− 0.4	29	8.2	—	—	—	—	—	—	4.3	5.2	3.3
Октябрь	762.1	773.5	747.7	3.3	12.9	7.6	7.9	21.3	9	− 9.1	29	2.4	—	—	—	—	—	—	2.9	3.9	0.6
Ноябрь	761.9	775.9	746.9	− 7.6	− 4.4	− 6.2	− 6.1	6.8	1	−20.8	25	− 9.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.2
Декабрь	755.9	770.7	734.8	− 8.4	− 6.9	− 7.3	− 7.5	9.4	16	−27.9	26	−10.5	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.7
Годъ	755.9	775.9	733.6	3.7	9.1	5.7	6.2	37.5	—	−27.9	—	1.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	5.0
φ = 48° 20′							**Каменская.**														λ = 40° 16′
Январь	759.8	781.2	738.5	− 9.0	− 6.4	− 8.4	− 7.9	6.4	5	−25.6	23	−11.7	2.3	2.3	2.2	80	69	78	8.2	8.0	7.7
Февраль	761.0	774.0	744.1	−10.1	− 6.3	− 8.3	− 8.2	1.8	21	−20.7	10	−11.8	2.0	2.2	2.2	85	74	84	8.0	6.6	6.3
Мартъ	757.6	768.2	748.5	− 2.7	0.8	− 1.2	− 1.0	6.2	31	−12.4	4	− 3.8	3.5	3.8	3.7	89	76	85	9.0	9.3	8.0
Апрѣль	755.7	763.3	747.1	4.9	8.8	6.7	6.8	24.9	30	− 0.4	9	3.7	5.7	5.8	6.0	87	70	81	9.6	9.6	8.7
Май	757.7	765.7	750.7	13.9	22.2	17.1	17.7	29.3	19	4.3	10	10.6	7.6	6.9	7.8	63	35	53	4.3	4.3	2.5
Іюнь	755.2	760.2	749.8	17.4	24.5	20.3	20.7	31.6	27	6.8	1	13.8	10.1	8.8	10.4	68	40	60	4.5	6.3	4.2
Іюль	753.2	757.4	747.5	20.3	27.5	22.0	23.3	36.5	6	11.7	21	16.8	13.5	12.0	13.4	76	46	70	4.7	5.7	4.7
Августъ	756.4	765.2	749.8	16.7	25.9	19.5	20.7	31.3	22	5.8	31	13.2	10.6	10.1	10.3	74	40	61	1.8	3.1	2.1
Сентябрь	760.1	766.9	755.4	9.7	19.6	13.6	14.3	28.0	4	− 2.8	30	7.5	6.3	6.1	6.4	70	38	57	4.2	4.4	2.6
Октябрь	765.0	774.5	751.7	1.0	14.8	6.8	7.5	20.9	9, 10	− 6.1	29	− 0.1	4.2	5.1	4.8	83	41	63	3.4	3.3	0.9
Ноябрь	763.9	775.5	750.5	− 5.6	− 1.8	− 3.6	− 3.7	9.2	1	−16.6	26	− 6.7	2.9	3.1	3.0	84	70	78	8.0	7.7	7.4
Декабрь	759.2	773.8	738.3	− 6.3	− 4.1	− 5.8	− 5.4	10.9	16	−27.6	27	− 9.2	3.1	3.4	3.2	88	81	86	7.7	7.8	7.4
Годъ	758.7	781.2	738.3	4.2	10.5	6.6	7.1	36.5	—	−27.6	—	1.9	6.0	5.8	6.1	79	57	71	6.1	6.3	5.2
φ = 47° 13′							**Ростовъ на Дону.**														λ = 39° 43′
Январь	761.0	782.3	742.6	− 7.8	− 4.7	− 7.1	− 6.5	6.9	6	−24.5	23	−10.4	2.4	2.7	2.5	82	74	80	7.8	7.5	7.1
Февраль	761.1	773.1	747.1	− 8.9	− 4.7	− 7.2	− 6.9	3.6	21	−21.0	10	−10.6	2.3	2.8	2.5	89	80	88	7.2	6.3	5.1
Мартъ	758.1	770.0	749.8	− 1.7	1.6	0.0	0.0	8.4	27	−12.1	1	− 3.2	3.9	4.4	4.3	93	84	90	9.1	8.3	7.3
Апрѣль	756.0	765.2	747.8	5.9	9.7	7.7	7.8	24.2	30	0.1	9	4.1	6.2	6.4	6.7	88	73	85	9.6	8.7	8.5
Май	758.4	765.1	751.7	16.5	22.4	17.7	18.9	28.1	19	5.9	31	12.3	9.3	9.0	10.0	65	45	66	4.5	3.7	1.7
Іюнь	755.5	759.9	751.3	19.2	25.1	20.5	21.6	32.3	27	6.8	1	14.7	11.2	11.5	12.1	69	50	68	6.0	5.1	3.0
Іюль	754.0	758.8	748.6	22.6	28.1	22.8	24.5	33.5	8	13.3	21	17.9	14.4	14.6	14.8	71	53	72	4.1	5.4	3.0
Августъ	757.1	765.2	751.4	19.4	27.5	21.4	22.8	33.0	21	—	—	—	11.3	10.9	11.0	67	40	58	1.8	3.8	1.8
Сентябрь	760.4	767.7	753.6	11.6	20.5	14.9	15.7	27.6	4	—	—	—	7.5	7.8	7.8	73	45	63	5.4	4.6	4.2
Октябрь	765.0	772.9	753.1	5.0	16.2	9.4	10.2	22.4	10	—	—	—	5.1	6.3	5.8	76	47	65	1.8	2.3	0.9
Ноябрь	763.9	773.7	749.8	− 4.3	− 1.3	− 2.5	2.7	12.0	1	—		—	3.3	3.6	3.4	88	79	81	7.9	8.3	8.0
Декабрь	760.3	773.5	742.6	− 5.1	− 2.9	− 4.2	− 4.1	12.6	15	—	—	—	3.3	3.7	3.5	90	84	88	7.4	6.8	7.5
Годъ	759.2	782.3	742.6	6.0	11.5	7.8	8.4	33.5	—	—	—	—	6.7	7.0	7.0	79	63	75	6.0	5.9	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. — Precipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	☁	⊤	⊥	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max ≥0°	Min. ≥0°	Mois.
$H = 90^m.4$																													**Ourioupinskaïa.** $G = 0^{mm}.38$
.0	2.3	1.2	8	5	1	6	5	8	14	15	31	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	16	1	1	27	—	Janvier
.1	2.2	1.1	6	4	9	15	6	6	2	3	33	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	10	1	0	27	—	Février
.6	2.6	2.0	3	4	11	28	8	6	8	1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	2	0	18	—	Mars
.3	3.0	2.4	9	17	10	14	8	5	2	1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	19	0	0	0	—	Avril
.1	3.2	0.8	*4*	*7*	*2*	*3*	*2*	*6*	*15*	*6*	*38*	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	1	*5*	*1*	0	0	0	—	Mai
.2	2.6	1.3	6	3	9	11	2	2	9	10	38	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0	1	5	0	1	0	—	Juin
.2	*1.4*	*0.4*	*2*	*0*	*1*	*4*	*3*	*12*	*6*	*3*	*51*	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	0	2	3	0	5	0	—	Juillet
.8	2.3	0.7	3	0	1	4	4	9	18	9	45	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	1	6	3	0	2	0	—	Août
.1	2.4	1.4	7	5	9	3	4	7	15	17	22	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	4	3	0	—	—	Septembre
.2	2.0	1.2	8	7	4	13	3	6	15	16	21	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	14	4	13	0	0	—	Octobre
.9	2.5	2.5	4	1	20	11	7	5	10	10	17	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	16	0	0	20	—	Novembre
.5	2.8	2.2	4	1	1	8	27	7	12	13	20	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	2	0	21	—	Décembre
.4	2.4	1.4	64	54	78	120	79	79	126	104	364	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	2	49	120	22	9	—	—	Année
$H = 90^m?$																													**Oust-Medveditskaïa.** $G = 0^{mm}.29$
.9	2.2	1.7	2	0	2	1	9	4	17	7	51	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	13	0	1	26	31	Janvier
.8	1.0	2.3	0	0	10	2	11	3	4	3	51	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	12	2	0	26	28	Février
.8	1.5	1.0	3	0	4	8	14	3	5	1	55	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	3	0	17	28	Mars
.7	2.2	1.5	5	4	7	0	18	4	5	0	47	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	20	2	0	0	5	Avril
.5	3.2	0.9	13	1	3	0	11	1	18	3	43	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	4	12	3	0	0	0	0	Mai
.0	2.3	1.0	7	3	5	6	8	3	5	2	51	37.4	23.0	15	7	5	4	0	2	3	2	1	5	6	0	0	0	0	Juin
.3	1.8	1.1	3	1	2	4	11	1	9	1	61	55.1	23.5	11	11	8	5	0	1	4	3	2	3	7	0	0	0	0	Juillet
.5	3.0	0.7	7	1	3	3	10	10	9	5	45	28.0	6.0	14	8	7	6	0	0	1	3	4	11	2	0	0	0	0	Août
.4	2.5	1.1	7	1	7	2	6	7	15	4	41	22.6	12.5	23	4	3	3	0	0	0	0	0	11	6	0	0	0	1	Septembre
.3	2.1	0.6	8	0	5	0	4	9	6	3	58	22.2	22.0	30	2	1	1	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	11	Octobre
.4	2.6	1.6	3	3	16	5	7	6	8	3	39	8.3	3.0	28	10	4	2	8	0	0	0	0	4	19	2	0	20	28	Novembre
.0	3.0	2.3	1	0	1	4	26	8	13	5	35	17.7	4.0	15	15	10	5	11	0	0	0	0	3	20	1	0	20	24	Décembre
.6	2.3	1.3	59	14	65	35	135	59	114	37	577	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	11	73	130	10	1	109	156	Année
$H = 58^m.0$																													**Kamenskaïa.** $G = 0^{mm}.23$
.3	5.9	3.8	4	7	4	7	10	20	14	7	20	16.5	9.0	6	8	5	3	7	0	0	0	0	1	17	1	5	25	31	Janvier
.3	5.6	4.1	4	11	27	8	9	8	3	1	13	18.7	2.9	25	16	11	9	16	0	0	0	0	1	12	1	1	23	28	Février
.9	6.7	4.6	1	9	25	14	8	17	5	2	12	18.1	4.4	25	14	6	6	7	0	0	0	0	0	23	2	4	13	23	Mars
.2	6.6	4.5	7	18	20	7	11	11	1	4	11	62.8	25.2	9	14	11	9	4	0	0	0	0	0	25	6	6	0	3	Avril
.6	5.5	2.6	5	10	14	6	7	11	16	5	19	47.9	32.1	26	8	7	6	0	0	1	1	2	7	2	0	3	0	0	Mai
.9	4.8	2.0	2	6	22	6	3	7	10	5	29	18.5	14.6	15	6	5	2	0	0	1	2	0	8	2	0	2	0	0	Juin
.4	3.6	1.4	6	4	9	7	5	10	12	11	29	*119.9*	*70.2*	11	9	9	9	0	1	3	7	4	3	5	0	0	0	0	Juillet
.5	4.5	1.2	4	6	5	2	3	5	22	11	35	13.1	11.8	8	3	3	1	0	0	1	2	2	17	0	0	2	0	0	Août
.9	5.3	2.3	4	6	18	5	2	9	9	8	29	17.8	13.7	23	4	4	2	0	0	0	0	0	12	4	1	5	0	1	Septembre
.5	4.2	1.3	2	9	21	8	1	3	6	2	41	9.6	5.6	29	3	2	2	0	0	0	0	0	15	1	1	1	0	16	Octobre
.6	6.6	5.9	3	13	29	3	1	11	12	7	11	25.2	8.2	1	12	9	6	6	0	0	0	0	4	20	4	7	19	26	Novembre
.5	4.9	3.9	5	3	11	18	9	11	12	10	14	49.0	10.4	6	19	12	10	10	0	0	0	0	4	20	7	5	19	25	Décembre
.3	5.1	3.1	47	102	205	91	69	123	122	73	263	317.1	*70.2*	—	116	84	65	50	1	6	12	8	72	131	23	41	99	153	Année
$H = 48^m.5$																													**Rostov sur Don.** $G = 0^{mm}.15$
.9	5.4	4.3	9	6	13	11	4	9	14	16	11	19.3	7.3	16	11	5	5	9	0	0	0	0	1	16	2	7	23	30	Janvier
.2	5.6	4.6	2	5	30	22	2	7	6	[illegible]	5	41.7	13.7	25	13	9	5	10	0	0	0	0	4	11	2	4	23	27	Février
.5	5.4	3.7	3	3	25	22	1	10	11	7	11	31.7	8.8	19	13	8	7	7	0	0	0	0	0	17	7	4	11	19	Mars
.3	5.2	4.7	3	7	21	19	4	14	9	3	10	48.0	10.8	3	12	12	12	2	0	0	0	0	0	22	1	5	0	0	Avril
.5	5.0	3.9	7	6	16	15	3	7	18	12	9	9.5	5.2	26	4	3	2	0	0	*1*	*0*	*0*	12	4	0	2	0	0	Mai
.6	4.3	3.1	12	4	20	19	3	6	6	10	10	55.3	17.5	10	11	9	8	0	0	*3*	*1*	*1*	11	8	0	0	0	0	Juin
.9	3.4	2.9	12	7	6	6	10	14	17	9	12	53.6	20.0	11	12	10	9	0	0	*2*	*3*	*3*	6	5	0	0	0	0	Juillet
.0	3.9	3.4	13	10	18	9	3	5	11	11	13	2.5	2.2	4	2	1	1	0	0	*0*	*0*	*0*	15	0	0	2	0	—	Août
.8	5.3	2.8	9	7	27	4	4	9	7	9	14	9.8	9.3	23	3	1	1	0	0	*0*	*0*	*0*	10	6	0	1	0	—	Septembre
.0	3.8	2.6	3	7	37	15	1	1	2	1	26	16.8	12.7	29	2	2	2	0	0	*0*	*0*	*0*	22	2	2	0	0	—	Octobre
.9	5.4	5.2	8	9	36	3	2	2	13	7	10	85.4	31.4	14	14	12	8	6	0	0	0	0	4	21	8	3	20	—	Novembre
.2	4.0	4.4	11	5	18	13	7	6	12	9	12	72.3	11.2	6	15	13	12	8	0	0	0	0	7	19	13	5	17	—	Décembre
.4	4.7	3.8	92	76	267	158	44	90	126	99	143	425.9	31.4	—	112	85	72	42	0	*6*	*1*	*4*	92	131	35	33	94	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 47° 12′							**Таганрогъ,** маякъ.													λ = 38° 57′	
Январь	762.0	784.1	744.2	− 8.0	− 5.3	− 7.2	− 6.8	4.1	4	−24.7	23	−10.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.0
Февраль	761.9	773.8	748.4	− 9.1	− 4.8	− 7.2	− 7.0	3.9	25	−20.9	17	−10.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.5
Мартъ	759.0	770.5	751.0	− 2.7	0.8	− 0.8	− 0.9	5.7	31	−12.9	1	− 3.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	7.1
Апрѣль	756.9	765.6	747.8	5.3	8.5	6.9	6.9	16.3	30	0.1	9	4.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	7.4
Май	759.4	765.9	753.2	15.1	20.9	17.7	17.9	28.4	20	8.7	31	13.3	—	—	—	—	—	—	3.6	3.8	2.3
Іюнь	756.5	761.2	751.6	18.1	24.5	*20.8*	*21.1*	30.0	27	12.3	4	16.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	3.2
Іюль	755.0	758.8	749.8	21.6	27.6	23.5	24.2	31.6	29	15.8	20	19.4	—		—	—	—	—	5.0	6.1	5.3
Августъ	758.2	766.1	751.7	18.7	26.9	22.1	22.6	31.6	21	12.0	30	17.3	—	—	—	—	—	—	2.7	4.0	2.6
Сентябрь	761.4	768.8	753.9	12.3	18.8	15.5	15.5	25.8	4	2.4	24	11.4	—	—		—	—	—	5.3	4.6	4.1
Октябрь	765.8	773.4	754.1	6.2	14.4	10.5	10.4	19.8	3	− 1.9	29	5.8	—	—	—	—	—	—	2.6	1.8	1.4
Ноябрь	764.6	773.7	751.8	− 3.9	− 1.5	− 2.5	− 2.6	9.8	1	−12.2	7	− 5.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.9
Декабрь	761.4	774.3	743.4	− 5.8	− 3.8	− 4.7	− 4.8	7.4	16	−22.9	26, 27	− 7.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	7.1
Годъ	760.2	784.1	743.4	5.6	10.6	7.9	8.0	31.6	—	−24.7	—	4.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	5.0
φ = 46° 56′							**Маргаритовка.**													λ = 38° 52′	
Январь	763.9	786.1	746.3	− 7.5	− 4.8	− 6.7	− 6.3	8.3	5	−25.1	22	−10.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.0	5.8
Февраль	763.7	775.7	751.1	− 8.6	− 3.3	− 7.0	− 6.3	5.0	25	−20.6	10	−10.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.2
Мартъ	760.7	773.0	752.2	− 2.1	2.6	− 0.1	0.1	7.9	21	−13.9	6	− 3.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.1
Апрѣль	758.7	767.7	747.8	5.6	9.2	7.0	7.3	22.3	30	− 0.1	9	3.6	—	—			—	—	8.4	8.2	7.1
Май	761.1	767.4	754.6	16.0	21.9	15.9	17.9	27.2	20	4.2	31	11.1	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	2.1
Іюнь	758.0	762.9	752.5	19.2	24.8	19.5	21.2	30.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	2.6
Іюль	757.0	761.6	751.7	22.5	27.9	23.1	24.5	32.3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	4.3
Августъ	760.1	767.8	754.3	19.8	27.3	22.0	23.0	34.4	21	10.5	31	15.8	—	—	—	—	—	—	2.2	2.8	2.4
Сентябрь	763.3	771.3	756.4	12.4	19.9	15.4	15.8	29.1	6	0.9	30	9.8	—	—	—	—	—	—	5.6	4.4	4.3
Октябрь	767.6	774.8	756.4	5.1	16.2	9.3	10.2	20.5	11	− 3.6	29	2.2	—	—	—	—	—	—	2.3	1.9	1.2
Ноябрь	766.6	775.1	753.3	− 3.1	− 0.6	− 2.2	− 2.0	11.6	1	−12.9	27	− 4.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.3	8.2
Декабрь	763.6	776.7	746.5	− 4.9	− 2.1	− 4.4	− 3.8	13.4	16	−22.5	26, 27	− 7.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.5
Годъ	762.0	786.1	746.3	6.2	11.6	7.6	8.5	34.4	—	−25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.6
φ = 48° 18′							**Ахтуба.**													λ = 46° 9′	
Январь	764.9	783.5	746.6	−10.8	− 7.6	− 9.5	− 9.3	1.4	5	−31.0	23	−13.4	2.1	2.4	2.2	85	78	83	7.2	6.5	6.5
Февраль	767.4	778.7	750.3	−13.7	− 7.9	−11.9	−11.2	1.4	21, 26	−24.4	10, 12	−16.2	1.6	2.2	1.9	89	80	90	7.1	6.5	4.0
Мартъ	764.1	772.8	754.5	− 5.3	0.0	− 4.5	− 3.3	9.4	26	−21.9	5	− 7.7	3.1	3.9	3.3	93	79	93	8.1	7.3	5.8
Апрѣль	761.6	769.4	753.8	5.1	10.9	7.0	7.7	23.2	30	− 1.2	8, 9	3.6	5.8	6.2	6.5	87	65	85	8.9	8.2	6.3
Май	762.4	771.6	753.4	13.9	21.3	14.9	16.7	28.8	18	2.2	9	9.9	8.6	8.1	8.7	71	42	68	3.8	4.3	3.1
Іюнь	759.9	767.8	751.1	19.9	25.9	20.1	22.0	33.2	28	4.3	1	13.6	10.3	9.2	10.8	60	39	62	4.0	5.1	2.9
Іюль	757.6	761.0	752.8	24.0	30.7	24.0	26.2	37.0	6	15.6	21, 27	19.4	14.0	12.6	13.4	64	40	62	4.3	5.8	4.4
Августъ	760.2	768.8	754.2	18.5	26.9	20.1	21.8	33.0	2	8.9	31	14.6	10.6	9.0	9.9	66	35	56	2.6	3.8	0.9
Сентябрь	764.3	772.6	758.6	11.2	20.2	13.2	14.9	30.0	4	− 0.3	29	8.6	7.2	7.0	7.3	73	40	65	4.5	4.8	2.6
Октябрь	769.7	782.1	757.2	1.8	13.8	5.2	6.9	20.4	8	−13.1	29	− 0.2	4.6	5.1	4.5	86	42	67	2.4	2.9	1.4
Ноябрь	770.2	784.5	752.0	− 6.9	− 2.6	− 6.1	− 5.2	11.4	1	−18.5	25	− 8.7	2.8	3.0	2.8	88	71	85	7.8	7.6	6.1
Декабрь	765.2	779.6	750.0	− 8.6	− 5.8	− 8.4	− 7.6	9.4	16	−30.4	28	−11.4	2.7	3.0	2.7	90	84	88	8.3	8.6	6.8
Годъ	764.0	784.5	746.6	4.1	10.5	5.3	6.6	37.0	—	−31.0	—	1.0	6.1	6.0	6.2	79	58	75	5.8	6.0	4.2
φ = 46° 21′							**Астрахань.**													λ = 48° 2′	
Январь	767.9	784.7	752.9	− 7.9	− 4.7	− 6.5	− 6.4	4.1	2	−29.0	24	− 9.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	4.6
Февраль	768.6	779.6	754.8	− 9.0	− 3.5	− 6.6	− 6.4	2.7	27	−18.2	12	−10.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.2	5.1
Мартъ	765.6	775.9	757.5	− 3.3	3.5	− 0.8	− 0.2	10.3	26, 28	−11.6	5	− 4.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	4.7
Апрѣль	762.6	769.8	752.3	6.4	11.8	8.2	8.8	23.5	30	− 0.7	5	5.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.7
Май	764.4	773.6	757.3	16.2	22.4	17.1	18.6	29.4	19	7.4	22	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.8	2.0
Іюнь	761.6	768.2	752.6	20.6	26.5	21.7	22.9	31.5	28	11.1	1	17.9	—	—	—	—	—	—	2.6	3.3	1.5
Іюль	759.4	762.7	754.8	24.7	30.7	26.1	27.2	36.0	5	18.0	31	22.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7	2.1
Августъ	762.1	770.1	757.5	20.4	27.4	22.2	23.3	32.2	2	14.3	31	18.6	—	—	—	—	—	—	2.6	3.2	1.5
Сентябрь	766.3	773.7	760.3	12.2	19.5	14.7	15.5	25.3	11	3.6	30	10.9	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	1.8
Октябрь	771.5	783.5	761.6	5.1	13.1	8.1	8.8	20.0	10	− 7.2	29	3.9	—	—	—	—	—	—	1.2	1.9	1.5
Ноябрь	771.3	784.3	754.2	− 4.4	− 1.1	− 2.8	− 2.8	14.4	1	−16.0	25	− 5.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	6.6
Декабрь	767.9	781.7	755.4	− 6.3	− 3.6	− 5.4	− 5.1	5.8	15	−25.5	27	− 8.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	7.4
Годъ	765.8	784.7	752.3	6.2	11.8	8.0	8.7	36.0	—	−29.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	3.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	✳	▲	⤳	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 35^m.2$												**Taganrog,** phare.																	$G = 0^{mm}.15$
5.5	4.1	3.4	4	8	10	2	4	10	10	9	36	39.7	12.8	22	14	11	7	12	0	0	0	0	2	11	3	4	22	30	Janvier
4.4	6.1	6.4	3	4	41	6	3	2	5	2	18	35.8	9.6	15	13	5	5	12	0	0	0	0	5	10	3	6	24	28	Février
5.3	4.1	3.2	2	5	36	4	4	8	7	2	25	43.5	13.7	28	15	11	8	9	0	0	0	0	0	17	7	3	9	21	Mars
5.4	5.7	5.9	1	5	23	9	0	14	9	0	29	42.1	9.5	3	13	12	9	1	0	0	0	0	0	17	4	10	0	0	Avril
5.6	5.5	5.2	3	5	19	4	0	6	23	5	28	12.4	5.1	26	6	4	3	0	0	1	0	0	8	1	1	8	0	0	Mai
5.1	3.5	2.7	1	7	24	3	1	8	6	3	37	35.7	12.8	15	8	8	8	0	0	4	0	0	5	3	0	4	0	0	Juin
4.7	2.2	3.1	3	8	7	6	1	6	16	5	41	54.7	26.0	16	11	8	6	0	0	14	0	0	3	4	0	3	0	0	Juillet
5.0	2.6	2.8	10	9	13	0	0	7	5	6	43	5.3	4.6	8	4	1	1	0	0	2	0	1	11	0	0	6	0	0	Août
5.9	6.3	5.8	3	5	30	1	2	4	8	10	27	30.4	20.3	23	7	5	4	0	0	1	0	0	10	7	2	9	0	0	Septembre
5.3	5.5	5.3	1	13	36	0	1	1	6	1	34	11.8	7.0	29	3	3	3	0	0	1	0	0	18	2	2	10	0	1	Octobre
5.8	8.3	8.7	8	3	39	4	1	1	8	6	20	69.6	30.2	14	20	13	10	10	0	0	0	0	4	21	7	12	19	24	Novembre
5.9	2.5	3.3	8	6	14	7	2	4	8	6	38	73.6	20.0	10	16	12	11	8	0	0	0	0	7	19	15	0	18	27	Décembre
5.4	4.7	4.6	47	78	292	46	19	71	111	55	376	454.6	30.2	—	130	93	75	52	0	25	0	1	73	112	44	75	92	131	Année
$H = 14^m.5$												**Margaritovka.**																	$G = 0^{mm}.14$
3.7	4.8	3.7	9	2	14	10	8	0	21	8	21	27.3	9.8	20	7	7	6	6	0	0	0	0	2	11	3	4	18	30	Janvier
4.5	5.2	4.4	0	1	35	10	3	1	11	0	23	19.6	3.7	15	15	13	7	15	0	0	0	0	4	8	6	3	21	28	Février
5.6	4.8	2.8	2	1	34	10	4	3	12	4	23	32.3	9.1	28	12	10	7	6	0	0	0	0	0	13	13	3	8	23	Mars
5.8	4.7	3.3	3	4	31	6	3	4	19	5	15	52.2	13.1	3	14	11	9	4	0	0	0	0	0	16	2	4	0	1	Avril
5.2	4.6	2.2	7	1	23	0	1	0	24	13	24	1.7	0.9	29	3	1	0	0	0	0	3	4	9	2	1	2	0	0	Mai
5.4	2.9	1.9	7	1	27	5	3	1	17	6	23	26.7	9.2	8	8	7	7	0	0	1	5	3	11	2	1	1	0	—	Juin
5.4	3.4	2.8	15	3	9	3	4	4	23	14	18	59.6	21.2	6	7	7	7	0	1	7	6	3	4	1	0	2	0	—	Juillet
5.1	5.7	4.6	26	8	12	4	3	0	11	15	14	4.7	3.6	8	2	2	2	0	0	1	2	5	13	0	0	2	0	0	Août
5.8	8.2	4.8	12	13	23	3	2	2	11	8	16	36.2	26.2	23	5	5	4	0	0	1	0	2	11	6	5	8	0	0	Septembre
5.5	5.1	3.3	4	5	52	3	0	0	5	1	23	11.5	?	—	2	2	2	0	0	0	0	1	20	0	3	2	0	7	Octobre
7.5	7.3	7.1	11	5	32	12	1	1	6	4	18	64.2	20.2	14	12	12	10	4	0	0	0	1	2	22	8	11	19	23	Novembre
5.4	4.9	3.9	5	3	17	11	3	3	17	8	26	55.7	9.0	6	17	13	10	10	0	0	0	0	5	18	12	5	17	27	Décembre
5.7	5.1	3.7	101	47	309	77	35	19	177	86	244	391.7	26.2	—	104	90	71	45	1	10	16	19	81	99	54	47	83	—	Année
$H = 4^m.9$												**Akhtouba.**																	$G = 0^{mm}.23$
5.0	5.8	5.6	2	9	4	12	12	19	17	8	9	13.8	3.6	30	8	7	5	8	0	0	0	0	4	11	2	1	24	31	Janvier
5.2	4.8	4.8	12	14	14	9	6	4	8	3	14	20.0	7.3	17	7	6	6	6	0	0	0	0	5	10	0	0	25	28	Février
5.2	6.0	5.0	10	4	26	11	10	12	7	6	7	2.1	1.8	24	2	1	1	1	0	0	0	0	1	14	3	0	19	23	Mars
5.9	6.4	3.6	9	18	20	5	2	8	3	7	18	28.3	9.8	3	7	7	7	0	0	0	0	0	1	15	1	0	0	2	Avril
5.7	4.8	2.9	12	7	3	6	8	10	19	8	19	12.8	6.5	12	5	5	3	0	0	3	0	0	12	3	0	0	0	0	Mai
5.5	4.7	2.4	6	5	7	3	9	10	13	8	29	23.8	17.1	17	4	4	3	0	0	2	0	1	13	7	0	1	0	0	Juin
5.3	3.0	2.0	4	6	7	7	12	13	16	2	26	79.4	48.5	11	7	7	6	0	0	4	3	1	5	5	0	1	0	0	Juillet
5.4	5.0	1.5	11	7	4	3	4	7	18	11	27	5.6	4.5	15	2	2	2	0	0	1	1	2	17	1	0	0	0	0	Août
5.8	4.9	2.1	13	8	5	0	2	10	20	7	25	13.4	9.8	23	3	3	3	0	0	2	0	0	15	6	0	0	0	1	Septembre
5.1	4.5	1.9	13	7	5	4	2	5	15	10	31	4.6	4.6	30	1	1	1	0	0	0	0	0	18	3	0	0	0	17	Octobre
6.0	6.0	4.9	4	19	22	2	4	6	11	7	15	21.4	14.8	2	8	6	4	6	0	0	0	0	5	16	0	0	21	26	Novembre
5.3	4.6	4.5	6	0	8	13	12	12	12	10	19	12.2	4.1	7	8	7	5	8	0	0	0	0	3	20	6	0	21	28	Décembre
5.8	5.0	3.4	102	104	125	75	83	116	159	87	239	237.4	48.5	—	62	56	46	29	0	12	4	4	99	114	12	3	110	156	Année
$H = -13^m.8$												**Astrakhan.**																	$G = 0^{mm}.09$
4.5	5.0	4.0	8	3	9	7	22	9	15	5	15	6.7	2.2	11	13	4	2	11	0	0	0	0	4	8	4	1	20	31	Janvier
2.0	2.5	2.8	11	10	17	10	0	0	5	0	31	5.5	2.8	17	7	2	2	7	0	0	0	0	6	9	12	0	20	28	Février
2.3	4.5	2.6	15	2	14	18	3	0	8	1	32	1.2	0.9	2	4	1	0	2	0	0	0	0	7	7	7	0	11	22	Mars
3.1	4.0	3.5	12	13	15	8	5	0	0	5	32	19.2	7.8	2	11	8	6	0	0	1	0	0	4	13	2	1	0	2	Avril
1.7	5.0	1.5	10	2	2	16	9	1	8	1	44	7.2	6.0	13	5	1	1	0	0	4	0	0	18	1	0	0	0	0	Mai
2.7	4.5	1.2	11	5	15	12	3	1	5	1	37	7.4	6.9	18	4	1	1	0	0	1	0	0	15	0	0	0	0	0	Juin
1.5	3.2	0.2	9	13	5	7	4	0	1	1	53	11.8	9.2	19	6	3	2	0	0	1	0	1	15	3	0	1	0	0	Juillet
4.1	3.8	1.2	14	6	1	13	7	1	4	3	44	0.5	0.4	4	2	0	0	0	0	0	1	0	13	0	0	0	0	0	Août
1.6	4.7	1.5	8	12	6	4	7	1	8	4	40	31.9	28.1	14	4	2	2	0	0	0	0	0	15	3	0	0	0	0	Septembre
0.8	5.1	1.6	12	2	4	7	7	2	4	3	52	0.3	0.1	—	3	0	0	0	0	0	0	0	24	0	3	1	0	3	Octobre
4.1	5.2	4.5	7	7	25	8	10	3	4	3	23	9.5	6.4	4	9	2	2	6	0	0	0	0	4	16	3	2	17	26	Novembre
4.1	3.3	3.5	12	1	6	15	11	10	7	7	24	12.9	4.2	23	17	6	3	8	0	0	0	0	7	16	10	0	17	28	Décembre
2.5	4.1	2.3	129	76	119	125	88	28	69	34	427	114.1	28.1	—	85	30	21	34	0	7	1	1	130	76	41	6	85	140	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 45° 51′							**Оранжерейный промыселъ.**													λ = 47° 34′	
Январь	768.0	785.6	753.8	− 6.9	− 4.4	− 5.5	− 5.6	4.4	5	−28.0	24	− 8.9	2.6	2.8	2.8	85	77	84	7.6	6.9	7.4
Февраль	768.5	779.7	755.5	− 8.6	− 3.5	− 6.6	− 6.2	2.8	27	−18.5	12	−10.3	2.3	2.9	2.6	91	76	90	7.0	6.0	6.6
Мартъ	765.5	775.9	758.1	− 2.6	2.4	− 0.7	− 0.3	9.6	28	−10.3	5	− 3.5	3.7	4.0	3.9	93	71	88	7.4	6.6	5.9
Апрѣль	762.5	769.4	753.8	6.4	10.9	7.8	8.4	19.8	30	0.6	9	5.2	6.4	6.4	6.7	89	67	84	7.6	7.2	7.2
Май	764.4	773.4	757.6	15.3	20.1	16.1	17.2	27.6	19	8.0	10	12.8	9.9	9.6	10.9	74	54	79	3.8	3.4	4.0
Іюнь	761.4	767.7	754.3	20.3	24.7	20.7	21.9	28.4	29	10.7	1	17.5	13.2	12.0	14.3	74	52	79	4.4	4.4	3.9
Іюль	759.3	762.7	754.5	24.4	29.2	24.9	26.2	33.4	8, 9	18.8	22	21.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7	4.5
Августъ	762.2	770.1	757.8	19.9	26.4	21.6	22.6	30.0	2	13.8	31	18.1	13.2	12.7	13.9	76	50	73	3.4	3.8	2.6
Сентябрь	766.3	773.8	760.5	12.4	18.8	14.6	15.3	23.8	4, 11	3.6	30	11.3	9.1	8.5	9.8	83	52	79	4.0	4.3	4.1
Октябрь	771.6	782.7	761.7	5.1	13.2	7.7	8.7	20.0	10	− 8.0	29	3.7	5.9	6.2	6.6	87	54	83	3.4	2.7	2.6
Ноябрь	771.2	784.0	754.3	− 3.3	− 0.5	− 2.0	− 1.9	14.2	1	−13.0	25	− 4.6	3.5	3.8	3.6	89	80	87	8.3	7.2	7.2
Декабрь	768.1	781.6	755.6	− 5.5	− 3.0	− 4.8	− 4.4	5.5	14	−23.5	27	− 7.5	3.0	3.4	3.2	86	82	86	7.7	7.5	8.1
Годъ	765.8	785.6	753.8	6.4	11.2	7.8	8.5	33.4	—	−28.0	—	4.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4	5.5
φ = 45° 43′							**Бирючья Коса.**													λ = 47° 36′	
Январь	767.8	785.4	754.0	− 6.7	− 4.1	− 5.5	− 5.4	4.4	2	−27.7	24	− 8.4	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.5
Февраль	768.3	779.3	755.3	− 8.3	− 3.3	− 6.3	− 6.0	2.0	21	−17.7	12	− 9.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	5.2
Мартъ	765.3	776.0	757.6	− 2.6	2.1	− 1.0	− 0.5	8.5	31	− 9.9	12	− 3.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	5.1
Апрѣль	762.2	769.2	753.6	6.8	11.3	8.1	8.7	19.1	30	1.9	9	5.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	6.1
Май	764.3	773.5	757.6	15.8	21.1	16.8	17.9	27.8	19	8.7	22	13.9	—	—	—	—	—	—	3.2	2.4	2.2
Іюнь	761.3	767.3	754.4	21.1	26.6	21.5	23.1	32.1	30	12.2	1	18.7	—	—	—	—	—	—	3.9	3.7	2.5
Іюль	759.1	762.4	754.4	25.2	30.5	26.0	27.2	36.2	9	19.5	31	22.7	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	3.8
Августъ	761.9	769.8	757.5	21.0	27.5	22.6	23.7	30.8	28	15.5	6	19.7	—	—	—	—	—	—	3.4	2.8	2.6
Сентябрь	766.1	773.6	760.3	13.3	19.9	15.5	16.2	25.3	11	5.1	30	12.1	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	3.0
Октябрь	771.3	782.4	761.2	6.8	14.0	8.9	9.9	21.4	10	− 5.2	29	5.8	—	—	—	—	—	—	2.4	1.9	1.9
Ноябрь	770.8	783.6	754.3	− 2.7	0.0	− 1.7	− 1.5	15.3	1	−12.0	25	− 3.9	—	—	—	—	—	—	8.6	6.6	7.7
Декабрь	767.9	781.3	755.4	− 5.3	− 3.0	− 4.7	− 4.3	4.4	14	−22.9	27	− 6.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	7.4
Годъ	765.5	785.4	753.6	7.0	11.9	8.4	9.1	36.2	—	−27.7	—	5.6	—	—	—	—	—	—	5.4	4.8	4.6
φ = 46° 38′							**Бердянскій маякъ.**													λ = 36° 46′	
Январь	765.6	787.6	750.1	− 5.4	− 4.0	− 4.7	− 4.7	5.2	5	−22.0	23	− 7.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.2
Февраль	764.3	775.4	752.6	− 7.1	− 4.2	− 5.6	− 5.6	3.1	22	−18.7	17	− 9.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	5.8
Мартъ	761.6	773.9	751.7	− 1.4	1.5	− 0.6	− 0.2	5.1	31	−12.9	6	− 2.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.3
Апрѣль	759.9	768.3	749.7	5.8	7.7	6.0	6.5	14.5	30	1.0	9	4.4	—	—	—	—	—	—	8.4	9.1	6.9
Май	763.2	769.3	755.0	15.9	19.1	16.8	17.3	27.4	20	8.5	2	14.2	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	1.8
Іюнь	760.1	765.2	753.7	20.2	23.7	20.5	21.5	29.8	30	14.6	4	18.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	3.4
Іюль	759.2	766.5	754.0	23.4	28.4	23.9	25.2	32.6	10	16.6	20	20.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	3.6
Августъ	762.4	769.1	755.6	20.8	26.1	22.0	23.0	31.6	1	13.9	30	18.6	—	—	—	—	—	—	1.3	2.2	2.4
Сентябрь	765.0	773.3	756.7	15.2	18.9	16.6	16.9	23.9	3	5.6	24	13.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	4.0
Октябрь	768.0	774.3	756.4	10.7	14.4	11.8	12.3	19.1	11, 12	4.1	6	9.2	—	—	—	—	—	—	3.4	1.6	1.0
Ноябрь	765.3	773.4	752.1	− 0.1	1.0	0.4	0.4	12.6	1	− 9.3	6	− 1.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.5
Декабрь	763.7	775.1	749.3	− 3.9	2.6	− 3.5	− 3.3	4.8	15	−16.5	26	− 5.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	5.7
Годъ	763.2	787.6	749.3	7.8	10.8	8.6	9.1	32.6	—	−22.0	—	6.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.5
φ = 46° 11′							**Геническій маякъ.**													λ = 34° 49′	
Январь	764.9	789.1	753.3	− 6.5	− 4.3	− 5.6	− 5.5	6.1	5	−22.8	24	− 7.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	6.9
Февраль	763.0	773.0	749.1	− 7.5	− 4.4	− 5.8	− 5.9	2.3	22	−21.4	17	− 8.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	5.3
Мартъ	759.7	772.5	752.3	− 1.5	2.0	− 0.8	− 0.1	7.2	20	−11.4	6	− 3.1	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5	7.4
Апрѣль	757.7	766.5	747.5	4.5	6.8	5.3	5.5	23.6	30	0.0	1	7.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	8.4
Май	761.2	767.2	754.2	16.1	20.4	17.2	17.9	25.2	14	1.6	2	7.2	—	—	—	—	—	—	2.6	2.8	2.1
Іюнь	757.9	764.2	752.3	19.6	24.5	20.5	21.5	30.2	27	8.8	4	13.9	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	3.8
Іюль	757.2	762.0	752.5	21.6	28.0	23.6	24.4	31.0	7	10.8	20	16.2	—	—	—	—	—	—	2.2	2.9	2.5
Августъ	760.6	767.0	754.1	18.8	27.1	22.4	22.8	31.8	19	7.8	24, 31	13.7	—	—	—	—	—	—	0.4	1.5	1.3
Сентябрь	763.0	772.0	753.2	13.7	21.9	16.3	17.3	25.2	3	1.8	24	8.8	—	—	—	—	—	—	4.0	2.1	2.5
Октябрь	766.2	772.6	756.0	9.0	17.7	11.0	12.6	21.5	13, 14	1.6	6	4.5	—	—	—	—	—	—	3.3	1.2	2.4
Ноябрь	765.0	773.7	750.8	− 0.6	3.1	0.5	1.0	15.2	1	−23.2	7	− 3.3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.9
Декабрь	763.1	773.4	750.3	− 2.4	− 1.1	− 2.6	− 2.0	11.0	15	−17.4	18	− 5.5	—	—	—	—	—	—	8.9	7.7	7.2
Годъ	761.6	789.6	747.5	7.1	11.8	8.5	9.1	31.8	—	−23.2	—	3.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊠	⊤	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
Oranjereïnyi Promysel. $H = -20^m.1$																													$G = 0^{mm}.06$
.9	5.0	3.6	4	9	15	7	4	11	16	15	12	3.1	1.7	11	3	2	2	—	0	0	0	0	0	15	6	2	21	30	Janvier
.3	3.9	3.0	6	15	29	12	2	2	3	7	8	6.8	3.5	14	4	4	3	4	0	0	0	0	6	11	7	0	21	28	Février
.1	6.2	4.1	10	2	27	22	3	1	5	16	7	2.2	1.5	9	2	2	1	2	0	0	0	0	2	9	8	5	11	22	Mars
.8	5.5	3.8	6	10	29	10	6	6	1	17	5	20.4	10.0	9	6	6	4	0	0	0	0	0	1	15	0	2	0	0	Avril
.8	4.5	2.7	5	10	11	23	9	5	9	9	12	23.4	11.8	13	5	5	4	0	0	3	2	1	9	1	0	2	0	0	Mai
.7	4.1	2.4	5	6	27	20	11	4	3	10	4	1.0	1.0	17	1	1	1	0	0	1	2	0	8	0	0	1	0	0	Juin
.2	2.9	1.5	8	16	21	17	7	2	5	8	9	21.5	10.6	30	5	5	5	0	0	2	1	2	7	5	0	0	0	0	Juillet
.4	3.9	2.3	10	10	8	22	5	9	9	9	11	3.9	3.2	15	3	2	1	0	0	0	2	2	12	0	0	2	0	0	Août
.0	4.7	2.5	4	14	17	13	9	8	7	15	3	16.9	10.3	14	5	3	3	0	0	0	0	2	10	3	0	0	0	0	Septembre
.1	3.7	2.6	13	5	25	10	6	4	7	12	11	1.7	1.2	30	3	1	1	0	0	0	0	0	14	1	2	0	0	3	Octobre
.8	5.9	5.0	10	12	29	6	2	6	12	7	6	21.0	7.3	4	7	6	5	3	0	0	0	0	4	20	6	5	17	26	Novembre
.6	4.4	3.5	6	4	19	17	2	12	10	15	8	11.7	3.8	23	9	6	4	—	0	0	0	0	4	22	7	1	17	29	Décembre
.5	4.6	3.1	87	113	257	179	66	70	87	140	96	133.6	11.8	-	51	43	34	—	0	6	7	7	77	102	36	18	87	138	Année
Birïoutchïa Kosa. $H = -18^m.5$																													$G = 0^{mm}.05$
.6	4.2	3.7	4	10	11	9	7	13	15	11	12	6.7	3.1	11	14	3	2	7	0	0	0	0	0	16	5	2	21	30	Janvier
.9	5.3	3.1	6	23	18	8	3	2	4	6	13	13.5	4.4	14	10	6	5	7	0	0	0	0	5	10	10	0	20	27	Février
.6	4.3	3.9	6	8	26	12	5	2	6	15	10	4.6	2.8	9	7	1	1	2	0	0	0	0	3	9	6	0	10	22	Mars
.0	5.1	3.6	7	17	22	8	6	4	6	13	7	24.8	10.8	9	10	7	6	0	0	0	0	0	1	12	2	0	0	0	Avril
.8	3.5	2.4	2	9	10	27	13	7	6	7	12	31.5	25.4	13	5	5	4	0	0	2	2	2	17	1	0	0	0	0	Mai
.7	3.1	2.2	5	10	17	18	10	4	7	8	10	1.5	1.5	17	1	1	1	0	0	1	2	4	8	0	0	0	0	0	Juin
.4	2.8	1.6	10	8	14	19	8	4	6	7	15	32.5	11.6	30	8	5	4	0	0	0	4	9	13	4	0	0	0	0	Juillet
.5	2.9	2.8	8	10	11	15	14	6	11	5	13	33.1	22.8	15	2	2	2	0	0	2	0	5	13	0	1	0	0	0	Août
.9	4.0	2.3	0	12	21	12	9	6	8	11	11	20.2	11.3	14	9	5	4	0	0	0	1	4	13	3	0	0	0	0	Septembre
.0	3.0	1.7	6	3	24	7	5	7	8	9	23	4.1	1.8	30	10	2	1	0	0	0	0	0	20	1	6	0	0	2	Octobre
.2	4.7	4.1	9	15	28	1	3	11	4	5	14	21.4	6.7	13	10	7	6	6	0	0	0	0	3	18	6	0	14	24	Novembre
.0	3.5	2.9	3	2	15	21	5	10	9	11	17	21.1	6.9	23	20	10	3	10	0	0	0	0	4	19	11	0	17	29	Décembre
.0	3.7	2.9	66	127	217	157	88	76	90	108	157	215.0	25.4	—	106	54	39	32	0	5	9	24	100	93	47	2	82	134	Année
Berdiansk, phare. $H = 5^m.8$																													$G = 0^{mm}.11$
.0	7.9	7.2	9	20	3	6	6	9	18	11	11	23.6	12.3	6	8	6	5	8	0	0	0	0	4	12	3	6	19	27	Janvier
.0	7.8	7.6	4	31	9	5	2	3	7	3	20	10.6	3.3	15	7	5	5	7	0	0	0	0	3	10	1	7	21	28	Février
.3	5.6	4.5	7	21	13	7	7	11	5	0	22	46.1	13.2	23	12	10	8	6	0	0	0	0	1	17	6	6	6	18	Mars
.0	7.5	6.5	4	24	10	7	12	5	6	2	20	95.7	34.8	21	12	11	9	1	0	0	0	0	1	18	7	10	0	0	Avril
.7	6.5	4.6	4	24	8	2	15	12	7	2	19	24.6	12.1	26	5	3	2	0	0	0	2	0	15	3	0	5	0	0	Mai
.5	4.5	2.6	3	25	11	4	11	9	3	5	19	25.3	7.4	3.8	8	7	6	0	0	1	3	3	11	4	0	2	0	0	Juin
.1	2.6	2.3	10	7	4	1	14	10	8	3	36	33.1	17.1	16	7	5	5	0	0	3	7	4	9	1	0	1	0	0	Juillet
.3	3.9	3.2	10	21	6	0	2	4	10	13	27	6.2	4.7	8	3	2	2	0	0	0	0	2	18	0	0	3	0	0	Août
.7	7.7	6.7	12	28	4	3	5	7	7	6	18	23.9	9.3	23	5	4	4	0	0	0	2	0	12	8	2	6	0	0	Septembre
.6	7.5	5.8	4	56	9	3	2	2	1	0	16	2.3	2.0	29	2	1	1	0	0	0	0	0	20	1	4	7	0	0	Octobre
.4	8.9	8.7	12	36	8	3	4	3	6	9	9	67.4	17.6	14	12	11	10	4	0	0	0	0	2	19	3	5	15	22	Novembre
.5	6.0	6.1	5	25	4	7	5	4	14	11	18	11.5	3.6	14	10	7	5	3	0	0	0	0	4	14	8	1	16	25	Décembre
.9	6.4	5.5	84	318	89	48	85	79	92	65	235	370.3	34.8	—	91	72	62	29	0	4	14	9	100	107	34	59	77	120	Année
Genitchesk, phare. $H = 13^m.5$																													$G = 0^{mm}.08$
.7	5.7	6.2	5	16	12	2	6	10	15	8	19	23.8	11.1	6	8	8	7	7	0	0	0	0	2	18	2	2	23	29	Janvier
.9	6.6	6.6	4	25	22	0	3	4	8	4	14	4.4	1.2	24	6	5	1	5	0	0	0	0	2	11	0	6	21	28	Février
.0	4.6	2.7	8	18	18	8	4	5	13	8	11	39.1	15.0	26	8	8	8	3	0	0	0	0	0	15	11	0	7	24	Mars
.9	6.0	3.9	13	26	13	6	4	7	9	5	7	72.8	18.0	12	8	7	7	0	0	0	0	0	0	16	5	3	0	1	Avril
.9	6.1	3.2	5	24	10	13	3	8	8	10	12	10.0	5.1	28	3	3	3	0	0	1	0	0	15	0	0	2	0	0	Mai
.3	5.5	3.7	14	20	17	5	4	8	5	7	10	25.0	9.2	7	7	6	6	0	0	3	0	0	10	1	2	1	0	0	Juin
.5	3.7	2.3	14	11	6	8	6	17	7	14	10	16.4	10.3	19	5	3	3	0	0	3	1	1	12	0	0	0	0	0	Juillet
.3	4.3	3.2	17	23	8	8	2	10	5	11	9	7.0	7.0	8	1	1	1	0	0	1	0	0	20	0	0	0	0	0	Août
.4	5.9	4.8	15	27	12	2	2	4	4	16	8	27.9	12.4	22	5	4	4	0	0	2	0	2	13	1	0	4	0	0	Septembre
.0	5.5	5.7	8	44	19	1	2	7	3	4	5	12.3	12.3	29	1	1	1	0	0	0	0	0	17	0	5	2	0	0	Octobre
.9	6.5	6.5	17	31	20	0	0	3	8	11	0	45.4	17.2	15	8	6	5	0	0	0	0	0	3	18	8	3	8	18	Novembre
.6	4.4	4.5	2	12	18	6	11	12	14	8	10	15.9	4.2	16	9	7	5	3	0	0	0	0	1	18	9	1	16	21	Décembre
.9	5.4	4.4	122	277	175	59	47	95	99	106	115	300.0	18.0	—	69	59	51	18	0	10	1	3	95	98	42	24	75	121	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 6′							**Скадовскъ.**														λ = 32° 55′
Январь	765.7	790.0	756.0	− 5.2	− 2.9	− 4.8	− 4.3	5.8	4	−21.1	24	− 7.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	5.0
Февраль	763.8	772.9	749.0	− 7.1	− 2.9	− 6.2	− 5.4	4.5	22	−22.3	17	− 9.2	—	—	—	—	—	—	7.4	5.5	5.4
Мартъ	760.8	773.0	752.3	− 0.7	1.8	0.6	0.6	6.3	21	− 6.4	1	− 1.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.8
Апрѣль	759.1	767.3	750.2	5.7	8.8	6.8	7.1	15.9	19	− 0.5	9	4.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	7.6
Май	762.2	767.4	756.5	15.9	20.6	16.8	17.8	26.0	20	6.5	2	12.6	—	—	—	—	—	—	2.2	2.8	1.8
Іюнь	758.9	766.1	752.3	19.1	23.9	20.4	21.1	30.2	27	9.2	1	15.6	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	3.6
Іюль	758.7	764.1	753.9	22.3	25.9	22.5	23.6	30.0	9	12.5	22	18.0	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	2.5
Августъ	761.8	767.1	755.7	19.1	25.0	19.9	21.3	30.7	19	9.1	24	15.3	—	—	—	—	—	—	0.9	1.6	0.8
Сентябрь	764.3	771.9	753.0	14.0	20.3	16.2	16.8	26.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	3.7
Октябрь	767.2	773.6	757.3	7.7	16.4	11.6	11.9	20.6	14	1.2	7	6.1	—	—	—	—	—	—	2.3	2.1	1.1
Ноябрь	766.1	774.6	752.7	− 0.7	1.9	0.6	0.6	11.0	1	−13.4	7	− 2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	7.4
Декабрь	763.8	775.1	750.3	− 1.6	0.5	− 1.1	− 0.7	9.1	15	−13.8	18	− 3.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	6.7
Годъ	762.7	790.0	749.0	7.4	11.6	8.6	9.2	30.7	—	−22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.4
φ = 46° 5′							**Хорлы.**														λ = 33° 18′
Январь	764.9	790.7	754.0	− 5.4	− 3.3	− 4.6	− 4.4	5.9	5	−21.4	23	− 7.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	5.6
Февраль	763.2	772.9	747.9	− 6.8	− 3.7	− 5.9	− 5.5	4.0	22	−21.4	12	− 9.2	—	—	—	—	—	—	7.3	5.2	5.0
Мартъ	760.1	772.8	752.0	− 0.8	1.8	0.7	0.6	6.9	29	− 6.4	7	− 1.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	6.4
Апрѣль	758.2	767.2	748.3	5.9	8.5	7.1	7.2	15.2	30	0.0	9, 10	4.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	8.5
Май	761.7	767.2	755.6	16.2	20.7	17.8	18.2	28.8	20	8.7	2	13.8	—	—	—	—	—	—	2.9	2.1	1.5
Іюнь	758.4	765.5	751.0	19.5	24.3	21.3	21.7	30.8	26	10.8	1	17.1	—	—	—	—	—	—	3.7	4.4	3.7
Іюль	758.2	763.6	752.8	21.7	25.8	23.4	23.6	29.6	15	15.3	20	19.8	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	2.7
Августъ	761.4	767.3	754.7	19.5	25.7	21.8	22.3	33.6	20	12.0	24	16.8	—	—	—	—	—	—	1.0	2.6	0.3
Сентябрь	763.8	772.4	753.0	14.1	20.4	16.7	17.1	27.4	3	5.0	24	12.7	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	2.9
Октябрь	766.8	773.2	756.8	7.8	16.2	11.6	11.9	21.8	14	2.0	25	7.1	—	—	—	—	—	—	3.5	2.2	1.6
Ноябрь	765.6	774.9	750.8	− 0.4	1.6	0.8	0.7	11.2	1	−11.7	7	− 1.6	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	8.1
Декабрь	763.5	774.7	749.8	− 1.8	− 0.2	− 1.3	− 1.1	6.6	—	−16.5	27	− 4.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.0
Годъ	762.2	790.7	747.9	7.5	11.5	9.1	9.4	33.6	—	−21.4	—	5.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	4.4
φ = 45° 21′							**Тарханкутскій маякъ.**														λ = 32° 30′
Январь	765.9	791.1	755.2	− 1.0	0.0	− 1.0	− 0.7	8.7	4, 5	− 19.7	23	− 3.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	7.5
Февраль	763.6	771.7	748.7	− 3.4	0.0	− 2.3	− 1.9	7.2	22	−12.7	11	− 4.9	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	6.0
Мартъ	761.0	774.2	753.2	1.0	3.3	2.1	2.1	8.0	13	− 5.2	6	− 0.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	7.2
Апрѣль	758.9	768.8	747.2	6.0	8.9	6.1	7.0	14.5	19	0.2	9	4.2	—	—	—	—	—	—	8.6	7.8	6.3
Май	762.8	767.0	758.1	16.1	19.1	14.9	16.7	27.2	9	7.0	2	11.9	—	—	—	—	—	—	6.0	4.2	2.4
Іюнь	759.7	766.3	751.6	20.3	22.4	19.0	20.9	27.2	27	12.3	1	16.6	—	—	—	—	—	—	2.9	3.7	2.1
Іюль	759.8	765.2	755.5	22.5	25.4	21.3	23.1	30.0	10	15.5	22	18.7	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	2.1
Августъ	762.8	767.9	756.1	21.2	24.9	20.7	22.3	30.6	20	12.5	24	17.2	—	—	—	—	—	—	0.8	1.3	0.5
Сентябрь	764.9	772.9	753.9	16.5	20.5	16.6	17.9	26.2	4	6.3	24	13.6	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	3.5
Октябрь	766.9	772.9	757.8	11.0	17.7	12.2	13.6	21.3	4	3.7	7	8.7	—	—	—	—	—	—	1.9	1.5	0.9
Ноябрь	765.5	772.4	753.0	3.4	5.7	4.1	4.4	15.3	1	− 7.0	7	1.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	8.6
Декабрь	763.9	775.2	750.6	3.0	4.1	3.1	3.4	11.9	14	−11.6	19	0.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.7
Годъ	763.0	791.1	747.2	9.7	12.7	9.7	10.7	30.6	—	−19.7	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.6
φ = 45° 21′							**Керчь**, гимназія.														λ = 36° 29′
Январь	765.1	788.0	753.6	− 2.8	− 1.4	− 2.3	− 2.2	9.8	5	−18.1	23, 24	− 5.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	6.2
Февраль	763.3	773.1	751.9	− 5.5	− 2.4	− 3.8	− 3.9	6.7	22	−16.9	18	− 7.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.8
Мартъ	760.8	772.9	751.2	0.3	3.5	1.5	1.8	10.5	14	− 6.7	2	− 0.9	—	—	—	—	—	—	8.5	6.7	6.1
Апрѣль	759.1	768.8	748.8	5.7	8.3	6.7	6.9	15.1	19	− 0.6	12	4.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	6.5
Май	762.4	767.7	757.2	14.8	17.7	15.6	16.0	22.6	15	7.9	13	12.3	—	—	—	—	—	—	4.4	3.1	1.5
Іюнь	759.0	764.8	752.7	20.2	22.8	20.3	21.1	30.2	27	12.0	1	17.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7	2.4
Іюль	758.4	762.9	752.7	23.1	26.1	22.5	23.9	29.4	2	13.5	21	18.5	—	—	—	—	—	—	2.9	3.9	2.2
Августъ	761.1	766.8	754.3	22.1	24.8	21.8	22.9	30.0	14	14.2	24	18.4	—	—	—	—	—	—	2.3	2.1	1.7
Сентябрь	763.6	772.4	752.6	14.6	18.8	15.6	16.3	25.0	5	2.6	25	12.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	3.4
Октябрь	766.9	772.2	758.0	10.2	15.4	12.8	12.8	19.8	30	3.0	27	9.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.4	0.5
Ноябрь	765.3	774.0	752.6	2.4	4.3	3.1	3.3	16.4	1	− 7.8	8	0.9	—	—	—	—	—	—	9.1	9.0	8.8
Декабрь	764.3	774.4	750.5	0.4	2.1	0.8	1.1	13.0	16	−12.4	27	− 2.1	—	—	—	—	—	—	8.9	7.5	6.8
Годъ	762.4	788.0	748.8	8.8	11.7	9.6	10.0	30.2	—	−18.1	—	6.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.-Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊠	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = \begin{cases} 4^m.3 \text{ (I—IV, XI, XII).} \\ 3^m.9 \text{ (V—X).} \end{cases}$												**Skadovsk.**																$G = 0^{mm}.08$	
5	5.8	5.4	13	13	4	10	9	8	18	10	3	17.0	6.0	6	4	4	4	4	0	0	0	0	3	6	1	2	18	28	Janvier
1	6.3	5.3	5	25	17	3	5	6	7	8	7	1.5	1.5	15	1	1	1	1	0	0	0	0	3	9	4	2	16	27	Février
8	5.4	3.9	9	16	13	9	2	9	16	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	18	3	1	8	21	Mars
5	6.7	5.8	7	12	21	7	10	9	8	8	8	27.7	8.5	26	8	6	6	0	0	0	0	0	0	16	2	2	0	2	Avril
0	4.7	3.2	4	14	10	10	5	21	17	4	5	2.1	2.0	25	2	1	1	0	0	0	0	0	18	1	0	1	0	0	Mai
6	3.6	2.8	10	7	9	9	9	15	12	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	6	0	0	10	4	0	0	0	0	Juin
2	3.8	2.7	16	5	2	3	4	24	24	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	12	1	0	0	0	0	Juillet
6	3.4	2.4	13	15	5	5	7	10	13	17	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	22	0	0	0	0	0	Août
9	4.2	2.7	18	11	8	7	4	8	16	12	6	57.9	42.0	22	9	5	5	0	0	2	0	0	12	5	1	1	0	0	Septembre
9	4.9	4.0	8	24	31	3	2	10	4	3	7	7.8	6.0	13	7	2	1	0	0	1	0	0	21	1	5	0	0	0	Octobre
0	5.4	4.9	11	29	17	2	3	3	8	9	4	37.0	?	—	9	8	8	1	0	0	0	0	3	19	3	2	12	19	Novembre
7	5.4	5.8	7	6	22	6	14	11	8	13	6	17.2	?	—	11	6	6	2	0	0	0	0	1	17	7	1	12	21	Décembre
8	5.0	4.1	121	177	159	74	74	134	151	114	71	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	2	105	97	26	12	66	118	Année
$H = 9^m.2$												**Khorly.**																$G = 0^{mm}.08$	
3	6.0	6.0	19	10	7	11	8	12	13	10	3	13.0	—	—	—	3	2	—	0	—	—	—	2	11	1	4	17	28	Janvier
1	7.5	6.6	11	31	10	3	5	6	4	4	10	0.7	—	—	—	1	0	—	0	—	—	—	3	7	2	8	19	27	Février
4	6.5	6.0	15	18	10	9	5	8	12	9	6	27.9	11.7	26	5	5	4	4	0	—	—	—	0	16	5	8	10	21	Mars
4	9.1	8.7	11	23	8	4	16	12	5	7	4	25.0	—	—	—	6	6	0	0	—	—	—	0	15	2	8	0	2	Avril
4	7.1	3.7	6	14	19	2	6	26	7	4	7	0.3	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	18	0	0	6	0	0	Mai
1	5.1	4.6	12	15	14	6	10	15	5	11	2	19.6	—	—	—	5	4	0	0	—	—	—	8	2	0	4	0	0	Juin
5	6.0	4.4	18	6	2	2	6	29	18	6	4	9.9	—	—	—	3	3	0	0	—	—	—	10	1	0	1	0	0	Juillet
0	6.0	4.3	19	17	7	0	5	19	9	11	5	6.9	—	—	—	1	1	0	0	—	—	—	20	0	0	4	0	0	Août
8	5.8	4.9	21	14	8	2	1	17	3	11	11	46.3	—	—	—	6	6	0	0	—	—	—	14	5	1	3	0	0	Septembre
3	6.2	3.8	10	41	19	0	2	8	2	0	10	1.6	1.1	29	2	2	1	0	0	—	—	—	15	4	5	3	0	0	Octobre
0	5.9	6.1	18	35	10	3	3	1	6	9	4	44.8			—	8	6	2	0	—	—	—	3	23	8	4	13	21	Novembre
1	5.9	6.0	11	11	14	6	15	4	10	11	10	23.9	—		—	9	5	1	0	—	—	—	1	15	6	3	15	21	Décembre
9	6.4	5.4	171	235	128	48	82	157	94	93	76	219.9	—	—	—	49	38	—	0	—	—	—	94	99	30	56	74	120	Année
$H = 3^m.7$												**Tarkhankout**, phare.																$G = 0^{mm}.02$	
7	7.9	7.9	13	17	4	6	12	8	13	19	1	12.1	4.0	6	12	5	4	9	0	0	0	0	1	18	0	3	12	19	Janvier
9	8.0	7.8	13	28	14	10	4	3	6	6	0	6.0	4.9	22	3	2	1	2	0	0	0	0	0	15	1	4	12	22	Février
2	7.4	6.5	23	18	8	8	8	8	6	11	3	50.7	12.0	24	14	13	10	9	0	0	0	0	0	16	0	3	2	16	Mars
8	6.2	5.7	15	14	7	16	10	1	8	12	7	47.2	14.7	1	8	6	5	0	0	0	0	0	1	14	0	3	0	0	Avril
5	4.9	3.6	15	12	8	13	11	9	8	8	9	5.7	4.0	25	2	2	2	0	0	0	0	2	10	5	0	0	0	0	Mai
6	4.5	4.3	16	11	2	5	15	6	6	23	6	25.5	19.8	6	3	3	2	0	0	1	1	0	10	0	0	0	0	0	Juin
4	3.3	2.7	10	4	5	3	7	10	18	25	13	41.2	27.5	15	3	3	3	0	0	2	1	0	17	0	0	0	0	0	Juillet
0	4.8	4.3	26	17	3	4	3	3	8	24	5	11.0	11.0	4	1	1	1	0	0	1	0	0	28	0	0	0	0	0	Août
2	4.9	4.4	26	14	7	6	5	6	7	15	4	42.0	19.0	6	5	5	4	0	0	0	0	2	16	7	0	1	0	0	Septembre
0	5.1	3.5	7	21	23	16	3	4	3	3	13	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	0	1	0	0	Octobre
4	5.9	6.9	20	33	12	10	2	2	4	6	1	32.1	8.6	15	11	10	10	1	0	0	0	0	1	23	3	3	1	16	Novembre
9	8.0	8.2	13	10	10	15	19	4	10	9	3	16.6	5.2	14	6	5	5	0	0	0	0	0	0	14	3	5	4	15	Décembre
5	5.9	5.5	197	199	101	112	99	64	97	161	65	290.1	27.5	—	68	55	47	21	0	4	2	4	108	114	7	23	31	88	Année
$H = 3^m.7$												**Kertch**, gymnase.																$G = 0^{mm}.02$	
5	7.4	5.6	8	12	12	2	8	6	13	21	11	16.5	6.1	7	17	7	6	16	0	0	0	0	1	14	5	3	15	28	Janvier
7	6.2	5.6	8	24	7	1	6	4	1	21	12	25.1	7.9	15	9	7	4	8	0	0	0	0	5	10	5	2	18	25	Février
2	5.2	3.3	11	16	5	10	9	9	5	15	13	42.5	10.9	26	16	14	11	7	0	0	0	0	0	11	11	0	5	17	Mars
8	6.5	5.1	6	15	9	14	12	10	7	7	10	96.4	50.9	20	13	11	8	2	0	0	1	0	1	15	6	2	0	3	Avril
9	6.0	3.0	6	19	7	9	20	8	1	8	15	9.3	6.5	28	4	3	3	0	0	1	1	0	14	1	2	3	0	0	Mai
4	4.7	2.4	10	15	9	5	10	5	3	8	25	45.0	29.6	12	9	8	5	0	0	2	2	5	9	2	0	0	0	0	Juin
1	3.2	1.0	8	10	0	6	4	4	5	5	51	153.4	59.0	16	12	10	10	0	0	3	7	2	10	1	0	0	0	0	Juillet
0	8.9	4.0	17	21	12	1	1	3	3	14	19	9.2	5.2	8	3	3	2	0	0	0	0	3	17	0	0	8	0	0	Août
2	5.9	4.2	13	17	10	3	0	6	6	13	22	32.8	12.0	7	9	8	5	0	0	2	0	1	15	8	1	5	0	0	Septembre
3	7.4	5.2	3	43	13	3	6	1	10	3	11	3.4	2.6	30	2	2	1	0	0	0	0	1	22	0	6	7	0	0	Octobre
5	6.8	5.8	7	27	17	4	5	2	6	20	2	43.5	8.2	6	17	13	10	2	0	0	1	0	0	24	5	4	3	16	Novembre
5	5.8	5.1	9	9	9	14	11	6	9	21	5	26.0	13.0	16	15	8	6	3	0	0	0	0	1	19	9	3	11	21	Décembre
7	6.2	4.2	106	228	110	72	92	64	69	156	196	502.9	59.0	—	126	94	71	38	0	8	12	12	95	105	50	37	52	110	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 45° 4′							**Кызъ-Аульскій маякъ.**														λ = 36° 23′
Январь	761.0	783.6	750.5	− 2.4	− 0.6	− 2.0	− 1.7	11.5	6	−17.8	23, 24	− 4.6	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.0
Февраль	758.8	767.6	748.7	− 4.7	− 1.9	− 3.5	− 3.4	7.7	22	−14.0	16, 17	− 6.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	6.1
Мартъ	756.9	768.6	746.9	1.1	4.2	2.2	2.5	9.3	13	− 6.1	2	− 0.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	6.8
Апрѣль	755.3	765.1	744.6	6.6	8.7	6.8	7.4	14.8	21	0.1	11	5.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1	6.8
Май	758.7	763.5	754.3	14.1	17.0	15.0	15.4	22.0	21	9.6	5	12.3	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	2.6
Іюнь	755.5	760.5	749.3	20.4	23.4	19.8	21.2	29.1	28	11.1	1	17.1	—	—	—	—	—	—	5.1	4.2	4.2
Іюль	755.1	759.6	749.8	23.3	26.3	22.5	24.0	30.2	28	17.2	19, 20	19.6	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	2.5
Августъ	757.4	763.0	750.4	22.0	25.5	21.9	23.1	30.9	14	14.1	24	18.9	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	2.0
Сентябрь	759.7	768.6	747.4	15.4	19.2	16.2	16.9	24.6	5	6.5	24	13.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	3.5
Октябрь	762.9	767.7	754.8	11.4	16.4	13.5	13.8	20.4	14	7.5	17	9.9	—	—	—	—	—	—	2.3	2.0	1.2
Ноябрь	761.1	770.6	747.2	2.6	5.0	3.4	3.7	18.2	1	− 8.6	8	0.6	—	—	—	—	—	—	9.1	8.1	8.4
Декабрь	760.4	770.0	746.7	1.6	3.1	1.6	2.1	12.5	16	−13.4	27	− 1.4	—	—	—	—	—	—	8.7	7.7	6.7
Годъ	758.6	783.6	744.6	9.3	12.2	9.8	10.4	30.9	—	−17.8	—	7.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	4.8
φ = 45° 2′							**Ѳеодосія**, портъ.														λ = 35° 24′
Январь	765.0	787.9	754.8	− 1.8	0.1	− 1.2	− 1.0	11.8	5	−18.1	24	− 4.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	6.4
Февраль	763.0	772.3	750.8	− 3.9	− 1.0	− 2.7	− 2.5	8.0	22	−13.1	13	− 5.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	7.9
Мартъ	760.5	773.0	752.8	0.9	4.3	2.2	2.5	10.0	14	− 6.3	4, 6	− 0.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	7.[illegible]
Апрѣль	758.6	768.5	747.6	7.0	9.3	7.2	7.8	20.6	30	− 0.5	9	4.9	6.1	6.3	6.4	82	73	84	8.2	7.2	7.0
Май	761.9	767.2	757.3	15.8	18.9	16.7	17.1	26.1	19	9.6	10	12.8	9.4	10.1	9.5	71	63	68	3.1	2.8	2.[illegible]
Іюнь	758.7	764.3	752.8	20.3	23.2	20.1	21.2	31.0	27	12.1	1	17.0	12.0	12.0	12.3	69	58	70	4.5	4.0	3.9
Іюль	758.2	762.8	752.9	23.2	26.1	23.1	24.1	29.8	12	15.5	20	19.5	12.5	13.5	13.7	60	55	66	2.8	4.1	2.3
Августъ	761.0	766.2	754.2	21.0	24.5	21.9	22.5	29.6	21	12.5	24	18.4	11.5	11.8	12.0	62	52	61	1.6	2.9	2.1
Сентябрь	763.5	772.2	752.6	15.0	19.2	15.9	16.7	26.4	3	5.3	25	12.9	9.6	10.1	10.1	74	60	72	4.4	4.5	3.1
Октябрь	766.6	772.3	757.8	10.4	16.9	12.6	13.3	21.7	13	5.6	28	9.2	7.4	8.7	8.4	78	60	77	1.9	1.6	0.5
Ноябрь	765.0	774.6	751.2	2.8	5.1	3.9	3.9	16.5	1	− 7.7	8	1.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	8.2
Декабрь	764.1	774.5	751.8	1.6	3.7	2.1	2.5	13.4	16	−11.1	24	− 1.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.1	6.9
Годъ	762.2	787.9	747.6	9.4	12.5	10.2	10.7	31.0	—	−18.1	—	7.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	4.8
φ = 45° 1′							**Ѳеодосійское лѣсничество.**														λ = 35° 23′
Январь	741.5	761.7	732.0	− 3.5	− 2.2	− 3.2	− 3.0	10.0	5	−20.2	24	− 6.0	3.3	3.5	3.5	85	84	87	8.7	8.1	7.1
Февраль	739.5	748.0	729.1	− 5.1	− 2.9	− 4.5	− 4.2	8.2	3	−15.5	10	− 7.1	3.1	3.3	3.1	93	86	91	7.7	7.5	7.4
Мартъ	737.3	748.5	729.7	− 0.6	2.3	0.2	0.6	8.2	13	− 7.8	4, 7	− 2.1	4.0	4.3	4.3	90	81	90	8.2	7.7	7.3
Апрѣль	736.3	745.8	725.9	5.0	7.3	5.5	5.9	19.2	30	− 1.3	10	3.3	5.7	6.0	5.8	87	79	86	8.3	8.1	7.4
Май	740.2	744.9	735.8	14.9	18.3	15.7	16.3	22.6	6	8.6	2	12.5	8.7	9.3	8.1	70	61	62	3.5	2.7	1.4
Іюнь	737.3	742.6	731.6	18.4	22.0	18.1	19.5	28.4	27	11.1	1	15.9	11.6	11.5	11.1	74	61	73	4.7	4.5	3.4
Іюль	737.1	741.5	731.6	21.3	24.7	21.0	22.3	27.9	12	14.8	20	18.9	12.3	13.0	12.4	66	57	68	2.7	4.7	2.5
Августъ	739.6	744.4	732.9	19.5	24.2	20.0	21.2	30.0	21	12.0	24	17.4	10.9	9.9	10.7	64	44	61	1.9	2.7	1.8
Сентябрь	741.6	749.3	731.4	13.5	17.4	14.4	15.1	25.8	3	5.5	24	11.8	8.7	9.2	9.3	74	62	74	4.7	4.9	2.9
Октябрь	744.4	749.3	735.9	10.4	15.1	12.0	12.5	19.3	13	4.6	6	9.1	7.2	8.0	7.6	77	62	72	2.3	1.5	0.4
Ноябрь	741.9	750.6	729.3	1.6	3.1	1.7	2.1	15.7	1	−10.0	7	− 0.6	5.0	5.2	5.0	92	86	90	8.6	8.2	7.3
Декабрь	740.8	749.7	729.4	0.0	1.6	0.4	0.7	10.9	16	−14.0	18	− 2.7	4.8	5.0	4.8	92	87	91	8.7	7.4	7.1
Годъ	739.8	761.7	725.9	8.0	10.9	8.4	9.1	30.0	—	−20.2	—	5.9	7.1	7.4	7.1	80	71	79	5.8	5.7	4.9
φ = 44° 54′							**Кучукъ-Тотайкой.**														λ = 34° 11′
Январь	736.2	759.1	726.0	− 4.9	− 0.9	− 4.1	− 3.3	12.0	5	−24.6	24	− 8.1	2.9	3.2	3.1	82	69	82	8.5	8.1	6.4
Февраль	733.7	741.6	721.8	− 5.9	1.0	− 4.0	− 3.0	12.3	3	−15.6	13	− 7.9	2.7	3.1	3.0	87	62	83	6.2	5.4	5.1
Мартъ	731.7	743.4	724.6	− 1.3	3.5	− 0.2	0.7	13.3	13	−12.1	2	− 3.3	3.6	3.9	3.8	84	66	82	7.3	6.9	7.0
Апрѣль	730.6	740.4	720.0	5.7	10.8	6.1	7.5	26.2	30	− 4.2	10	2.5	5.0	5.0	5.1	75	55	75	7.1	7.4	7.0
Май	734.9	739.4	730.5	16.0	22.5	13.6	17.4	28.1	20	3.4	2, 13	8.6	8.0	8.0	7.9	60	40	69	2.6	2.8	1.7
Іюнь	732.1	737.5	726.0	17.6	23.8	16.8	19.4	29.5	6	6.7	1	11.6	10.8	9.8	10.1	73	46	72	4.1	5.2	3.3
Іюль	732.2	737.3	726.5	18.2	25.4	17.9	20.5	29.5	11	8.7	23	12.6	11.7	10.3	12.0	75	44	79	2.3	5.6	1.3
Августъ	734.8	739.7	728.0	16.3	26.0	17.1	19.8	31.8	21	4.8	25	10.8	9.6	8.5	9.8	70	34	67	1.2	3.1	1.0
Сентябрь	736.7	744.3	724.6	10.4	19.0	11.3	13.6	27.5	2	− 1.2	24	7.4	8.0	7.9	8.8	84	49	85	4.1	4.7	3.1
Октябрь	738.8	744.6	730.8	4.3	18.8	7.3	10.1	22.5	2	− 2.5	7	2.3	5.4	6.3	6.2	85	40	81	1.5	1.5	0.0
Ноябрь	736.4	745.8	723.7	0.8	6.3	2.2	3.1	15.3	13	−10.5	7, 8	− 0.7	4.7	5.4	5.1	92	72	91	7.5	7.4	8.3
Декабрь	735.3	743.9	724.3	0.3	5.0	0.6	2.0	17.8	8	−18.3	19	− 3.0	4.4	4.7	4.3	85	68	83	7.9	7.0	6.8
Годъ	734.4	739.1	720.0	6.5	13.4	7.0	9.0	31.8	—	−24.6	—	2.7	6.4	6.3	6.6	79	54	79	5.0	5.4	4.4

$H = 39^m?$ **Kyz-Aoul,** phare. $G = 0^{mm}.00$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
—	—	14	23	7	0	10	5	8	26	0	6.3	1.6	14	10	7	2	7	0	0	0	0	0	17	1	—	12	27	Janvier
—	—	23	31	8	0	4	4	3	11	0	14.0	3.7	15	6	5	5	5	0	0	0	0	3	10	1	—	18	25	Février
—	—	21	24	5	9	10	12	4	6	2	38.5	15.3	26	11	11	7	5	0	0	0	0	3	13	4	—	5	17	Mars
—	—	7	18	9	10	11	14	13	5	3	49.1	18.3	20	12	11	9	0	0	0	0	0	2	17	3	—	0	0	Avril
—	—	7	23	8	5	7	18	17	5	3	7.8	7.8	28	1	1	1	0	0	1	0	0	6	4	13	—	0	0	Mai
—	—	19	16	9	9	6	12	8	8	3	8.2	2.8	8	5	4	4	0	0	2	4	1	7	4	0	—	0	0	Juin
—	—	19	12	4	6	7	14	10	17	4	36.6	13.0	16	6	6	6	0	0	5	6	8	4	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	26	29	7	2	2	2	5	16	4	4.0	3.6	8	3	1	1	0	0	2	0	7	13	0	0	—	0	0	Août
—	—	24	23	10	2	2	4	4	21	0	37.4	19.1	8	6	6	5	0	0	0	2	7	12	7	0	—	0	0	Septembre
—	—	11	43	17	2	4	4	9	1	2	4.4	3.7	30	2	2	1	0	0	1	0	2	21	1	0	—	0	0	Octobre
—	—	20	33	14	1	4	5	2	10	1	54.3	8.1	3	14	13	11	4	0	1	1	0	0	21	0	—	5	17	Novembre
—	—	18	17	5	7	13	13	7	11	2	23.7	11.9	16	11	10	4	3	0	0	0	0	0	18	4	—	9	18	Décembre
—	—	209	292	105	53	80	107	90	137	24	284.3	19.1	—	87	77	56	24	0	12	13	25	71	113	26	—	49	104	Année

$H = 4^m.1$ **Feodosiia,** port. $G = 0^{mm}.00$

.1	3.5	3.5	10	9	4	2	7	8	11	23	19	21.9	7.2	7	14	12	11	8	0	0	0	0	0	12	1	1	12	26	Janvier
.8	3.4	3.5	8	10	1	0	7	1	7	22	28	20.0	8.0	15	9	5	5	8	0	0	0	0	2	18	5	0	16	23	Février
.2	3.7	2.3	15	4	3	3	12	6	8	19	23	36.3	20.0	26	11	8	7	3	0	0	1	0	2	16	4	1	5	19	Mars
.0	4.4	2.3	7	6	6	7	22	11	9	9	13	80.8	36.5	20	10	8	8	1	0	0	1	1	1	13	0	0	0	1	Avril
.5	3.3	1.0	6	14	4	3	18	2	3	17	26	7.5	7.3	28	2	1	1	0	0	1	1	0	15	3	0	0	0	0	Mai
.2	2.6	0.8	4	7	2	5	23	3	3	15	28	28.5	8.8	13	8	6	5	0	0	0	6	0	2	6	0	0	0	0	Juin
.9	1.8	0.6	3	9	6	2	15	8	9	16	24	66.2	24.5	15	7	7	7	0	0	5	2	0	12	0	0	0	0	0	Juillet
.9	4.0	2.2	13	13	4	5	2	3	17	27	9	10.6	8.4	17	4	3	2	0	0	1	0	0	15	1	0	0	0	0	Août
.0	3.3	1.6	11	7	5	2	5	4	17	20	19	39.4	18.0	8	11	8	7	0	0	0	0	1	11	6	0	1	0	0	Septembre
.2	2.5	1.9	8	15	5	4	11	3	10	18	19	1.3	0.5	29	5	1	0	0	0	0	0	0	22	1	2	0	0	0	Octobre
.1	3.7	3.0	21	7	4	0	7	4	3	24	20	51.1	13.0	16	13	10	9	1	0	0	0	0	0	20	14	0	4	11	Novembre
.1	4.3	3.1	10	5	1	6	16	4	18	13	20	13.2	3.8	16	13	8	5	2	0	0	0	0	0	14	7	2	9	18	Décembre
.2	3.4	2.2	116	106	45	39	145	57	115	223	248	376.6	36.5	—	107	77	67	23	0	7	11	2	82	110	33	5	46	98	Année

$H = 252^m.4$ **Feodosiiskoe,** verderie. $G = -0^{mm}.03$

.9	6.0	6.1	18	9	2	1	6	11	8	21	17	17.6	4.2	7	17	8	6	14	0	0	0	0	1	17	6	7	16	28	Janvier
.0	4.7	4.6	18	10	1	0	4	4	7	21	19	13.5	5.5	15	12	4	3	9	0	0	0	0	4	16	8	0	20	24	Février
.8	5.5	4.9	23	7	0	3	16	11	4	18	11	28.0	9.3	31	15	11	8	4	0	0	0	0	2	16	12	3	10	21	Mars
.1	5.8	4.8	7	7	5	4	15	17	7	14	14	67.9	29.8	20	11	8	6	1	0	0	2	0	0	18	9	3	0	3	Avril
.6	4.7	2.8	17	12	2	1	8	13	2	13	25	7.4	6.7	28	2	2	1	0	0	1	0	0	14	1	7	0	0	0	Mai
.8	3.9	2.5	15	5	3	0	14	13	3	15	22	48.8	18.3	21	10	7	5	0	0	1	7	2	8	2	6	0	0	0	Juin
.3	3.8	2.0	10	4	0	2	9	8	10	22	28	71.1	27.4	15	10	8	7	0	0	4	8	0	8	1	0	0	0	0	Juillet
.0	7.0	5.6	32	12	3	1	3	4	5	22	11	11.4	8.9	17	4	4	2	0	0	1	0	0	18	1	0	3	0	0	Août
.0	6.2	4.7	26	11	4	1	4	6	7	20	11	44.6	15.8	8	11	9	6	0	0	1	0	0	11	6	3	3	0	0	Septembre
.2	4.8	2.6	21	19	4	2	6	7	1	9	24	0.7	0.6	29	2	1	0	0	0	0	1	0	22	1	2	0	0	0	Octobre
.2	5.1	5.0	27	10	4	1	6	6	1	21	14	70.9	18.8	16	20	12	8	1	0	0	0	0	1	17	19	1	11	21	Novembre
.1	5.9	5.2	21	4	0	0	19	17	3	18	11	15.0	3.6	16	15	10	5	3	0	0	0	0	0	18	14	2	10	18	Décembre
.0	5.3	4.2	235	110	28	16	110	117	58	214	207	396.9	29.8	—	129	84	57	32	0	8	18	2	89	114	86	22	67	115	Année

$H = 314^m?$ **Koutchouk-Totaïkoï.** $G = -0^{mm}.05$

.1	3.8	2.7	6	8	5	21	11	14	7	10	11	40.4	8.1	6	19	18	15	15	0	0	0	0	0	16	2	0	12	28	Janvier
.7	3.9	2.2	2	6	7	30	9	4	3	12	11	11.9	4.7	15	14	6	5	12	0	0	0	0	6	12	5	0	13	27	Février
.5	4.4	2.3	6	8	6	24	7	10	9	7	16	42.1	15.4	26	15	10	6	10	0	0	0	0	1	15	5	0	7	25	Mars
.7	4.9	2.4	3	6	8	23	10	12	10	5	13	52.7	23.7	20	13	8	7	1	0	0	0	1	2	13	0	1	1	9	Avril
.2	4.2	2.4	2	10	10	36	5	7	7	4	12	2.2	1.9	28	3	1	1	0	0	0	2	0	15	0	0	0	0	0	Mai
.5	3.5	2.2	4	3	9	32	9	8	6	7	12	27.2	14.6	13	6	4	4	0	0	0	4	2	8	2	0	0	0	0	Juin
.8	3.2	1.8	4	4	2	39	13	4	4	13	10	53.4	21.0	5	8	6	5	0	0	2	9	0	10	1	1	0	0	0	Juillet
.8	3.7	1.9	4	8	12	34	5	4	2	9	15	7.1	5.8	1	3	2	1	0	0	0	0	2	22	0	0	0	0	0	Août
.3	3.4	1.7	11	5	6	36	7	0	4	7	14	42.5	16.2	8	12	8	8	0	0	1	4	0	13	7	2	0	0	2	Septembre
.3	3.8	2.8	5	10	9	49	3	2	3	7	5	2.7	2.7	29	1	1	1	0	0	0	1	1	22	0	0	0	0	8	Octobre
.3	2.9	2.3	10	8	9	18	4	5	4	12	20	41.2	17.5	15	17	11	6	4	0	0	0	0	0	16	12	0	5	16	Novembre
.3	3.6	3.0	10	2	1	25	15	12	7	14	7	32.3	7.5	14	18	11	10	8	0	0	0	0	2	14	3	1	8	22	Décembre
.3	3.8	2.3	67	78	84	367	98	82	66	107	146	355.7	23.7	—	129	86	69	50	0	3	20	6	101	96	28	2	46	137	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 50′							**Судакъ.**												λ = 34° 58′		
Январь	764.0	787.0	754.7	− 0.3	1.9	0.5	0.7	11.8	5	−17.5	23	− 2.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	7.8
Февраль	761.7	770.5	750.7	1.0	2.5	− 0.5	0.3	11.7	3	−11.3	11	− 2.7	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.3
Мартъ	759.6	772.0	752.4	2.5	6.0	3.1	3.9	11.8	15	− 4.5	2	1.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.8
Апрѣль	758.0	767.9	746.6	7.6	10.3	8.3	8.7	17.0	19	1.1	10	5.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	7.9
Май	761.3	766.1	757.1	17.5	19.8	16.8	18.0	27.2	6	11.0	31	14.0	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7	1.9
Іюнь	758.2	763.2	753.0	20.7	24.0	20.2	21.6	31.0	6, 26	12.6	1	17.6	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	4.0
Іюль	757.8	762.1	752.1	23.1	26.5	22.5	24.0	29.3	25	16.1	21	19.9	—	—	—	—	—	—	1.6	4.5	2.2
Августъ	760.3	765.6	753.0	22.3	26.8	22.6	23.9	32.1	13	15.2	24	19.8	—	—	—	—	—	—	0.7	2.1	1.4
Сентябрь	762.7	771.7	751.8	16.0	20.1	16.6	17.6	26.4	3	6.1	24	14.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.3
Октябрь	765.7	771.5	757.4	13.1	18.2	13.7	15.0	21.6	14	9.0	6, 13	11.5	—	—	—	—	—	—	1.8	1.7	0.8
Ноябрь	763.9	773.4	749.7	4.5	7.3	5.6	5.8	15.6	1	− 6.5	7	3.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	9.0
Декабрь	763.1	772.4	751.1	3.2	5.0	3.3	3.8	12.7	15, 16	−13.4	19	0.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.3	7.3
Годъ	761.4	787.0	746.6	10.8	14.0	11.1	12.0	32.1	—	−17.5	—	8.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.8
φ = 44° 48′							**Меганомскій маякъ.**												λ = 35° 3′		
Январь	752.3	773.7	743.7	− 0.8	0.8	− 0.3	− 0.1	11.0	6	−17.9	24	− 3.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.6
Февраль	749.9	758.1	739.1	− 1.1	0.8	− 1.0	− 0.4	9.2	3	−11.8	10, 11	− 3.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.5
Мартъ	747.9	759.9	740.7	2.1	4.4	2.5	3.0	9.4	13	− 5.3	2	0.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	6.2
Апрѣль	746.8	756.3	735.9	6.8	8.8	7.0	7.5	19.6	30	− 0.1	10	5.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.4
Май	750.3	754.8	746.1	16.3	17.5	16.8	16.9	*23.8*	20	11.3	18	14.0	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	2.7
Іюнь	747.2	752.1	741.8	20.6	22.7	19.9	21.1	28.6	26	13.2	1	18.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	5.1
Іюль	746.8	751.4	741.5	24.0	26.1	23.2	24.4	29.8	29	*15.7*	14	21.2	—	—	—	—	—	—	3.2	5.1	2.5
Августъ	749.2	754.2	742.1	22.6	25.5	22.6	23.6	30.2	14	13.7	30	20.3	—	—	—	—	—	—	1.8	3.2	2.1
Сентябрь	751.7	759.8	740.6	16.5	18.6	16.7	17.3	23.4	3, 5	8.2	24	14.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.0
Октябрь	754.5	759.4	746.2	13.6	16.0	14.3	14.6	19.4	14	6.4	26	12.1	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	1.4
Ноябрь	752.4	762.1	738.9	4.1	6.0	4.7	4.9	16.0	1	− 6.2	7	2.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.9
Декабрь	751.5	760.5	739.5	3.0	3.9	2.9	3.3	11.8	15, 16	−11.3	19	− 0.1	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	7.4
Годъ	750.0	773.7	735.9	10.6	12.6	10.8	11.3	30.2	—	−17.9	—	8.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	5.1
φ = 44° 37′							**Севастополь.**												λ = 33° 31′		
Январь	762.5	788.0	751.8	− 0.8	1.6	− 0.1	0.2	12.4	4	−20.1	23, 24	− 3.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	5.3
Февраль	760.2	768.3	746.5	− 1.0	2.4	− 0.2	0.4	12.4	22	−12.1	10	− 2.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	4.0
Мартъ	758.2	770.5	749.0	1.7	5.2	2.7	3.2	16.0	15	− 4.4	3	0.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.2
Апрѣль	756.5	767.1	744.6	7.7	10.9	7.9	8.8	23.6	19	− 0.6	10	5.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	5.4
Май	759.9	764.2	755.3	16.8	21.1	15.6	17.8	27.1	9	8.6	2	12.2	—	—	—	—	—	—	2.6	1.7	0.7
Іюнь	757.0	762.0	750.6	21.0	23.5	20.1	21.5	28.4	6	11.9	1	16.6	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	2.6
Іюль	756.9	761.7	752.2	23.3	25.8	22.2	23.8	31.1	11	16.9	—	18.8	—	—	—	—	—	—	2.3	2.2	1.9
Августъ	759.5	765.3	752.6	21.0	25.9	21.7	22.9	33.3	21	13.4	31	17.5	—	—	—	—	—	—	0.7	2.0	0.3
Сентябрь	762.2	770.0	750.5	15.4	20.6	16.1	17.4	27.0	1	6.4	24	13.0	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	1.7
Октябрь	764.2	770.5	756.4	11.1	18.5	12.6	14.1	22.1	14	5.4	6	9.6	—	—	—	—	—	—	1.4	1.0	0.1
Ноябрь	762.7	774.5	749.4	5.7	8.3	6.2	6.7	16.3	1	− 7.6	7	4.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	7.4
Декабрь	762.2	773.1	750.5	4.2	6.5	4.7	5.1	16.6	8	−12.4	19	1.6	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	7.3
Годъ	760.2	788.0	744.6	10.5	14.2	10.8	11.8	33.3	—	−20.1	—	7.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.2	3.8
φ = 44° 35′							**Никитская дача.**												λ = 34° 15′		
Январь	731.0	754.2	*721.9*	− 1.6	1.1	− 1.6	− 0.7	9.5	5	−16.5	24	− 4.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.1	7.8
Февраль	729.3	738.8	718.8	− 2.2	1.8	− 1.7	− 0.7	11.1	3	−10.4	11	− 4.2	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	7.3
Мартъ	726.7	738.5	719.8	− 0.2	3.5	0.4	1.2	11.1	15	− 8.4	2	− 2.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.4
Апрѣль	725.9	734.9	715.4	5.2	8.9	5.4	6.5	23.7	30	− 1.9	10	2.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	6.1
Май	730.3	734.4	726.0	16.2	20.1	14.3	16.9	26.5	6	7.7	23	11.7	—	—	—	—	—	—	2.7	3.4	3.1
Іюнь	727.6	732.6	721.5	18.8	22.7	16.5	19.3	29.3	27	8.6	1	13.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	3.9
Іюль	727.6	732.6	722.0	19.6	24.6	18.6	20.9	28.8	9	11.7	21	15.9	—	—	—	—	—	—	2.5	5.0	3.3
Августъ	—	—	—	19.3	25.0	18.6	21.0	28.9	21	*10.6*	26	*15.6*	—	—	—	—	—	—	2.1	3.1	2.8
Сентябрь	731.9	739.3	723.6	12.4	18.7	13.1	14.7	26.5	3	1.9	24	10.1	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5	2.7
Октябрь	734.1	738.7	725.7	9.4	16.8	10.3	12.2	19.7	31	1.6	6	7.4	—	—	—	—	—	—	2.0	2.8	2.1
Ноябрь	731.4	739.8	718.3	3.7	6.3	4.1	4.7	16.6	14	− 7.5	7	2.3	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	7.2
Декабрь	730.6	738.6	720.5	2.0	4.7	2.4	3.0	14.4	7	− 8.9	19	− 0.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	8.0
Годъ	—	—	—	8.6	12.8	8.4	9.9	29.3	—	−16.5	—	5.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 11^m.0$												**Soudak.**															$G = -0^{mm}.01$	
.8	5.2	4.6	35	10	0	0	1	9	9	6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	1	4	7	20	Janvier
.9	4.6	4.9	38	15	0	1	0	7	3	3	17	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	13	0	1	8	20	Février
.7	6.5	5.2	42	2	0	0	3	21	5	2	14	20.5	6.3	26	10	8	7	3	0	0	0	0	4	15	0	4	1	8	Mars
.2	4.0	3.3	22	6	2	0	1	17	12	5	24	46.5	18.4	20	8	8	8	0	0	0	0	1	1	16	1	0	0	0	Avril
.8	4.1	1.8	18	14	2	1	1	19	6	0	32	2.9	1.8	28	2	2	2	0	0	0	1	0	16	2	7	0	0	0	Mai
.5	4.3	1.5	24	6	1	2	3	21	5	1	27	16.8	10.7	21	7	5	3	0	0	0	5	1	8	6	0	0	0	0	Juin
.4	4.3	1.8	40	4	1	0	0	23	6	1	18	60.0	30.0	25	7	7	6	0	1	4	8	0	16	2	0	0	0	0	Juillet
.6	4.8	3.6	51	17	3	1	0	7	3	2	8	15.4	14.0	17	3	2	2	0	0	1	2	0	21	1	1	0	0	0	Août
.7	5.0	2.6	48	10	1	0	0	10	1	3	17	33.6	16.1	8	7	6	6	0	0	0	2	0	15	6	0	0	0	0	Septembre
.0	4.3	2.7	45	14	2	3	1	8	3	0	14	2.5	2.5	29	1	1	1	0	0	0	0	0	22	1	3	0	0	0	Octobre
.1	4.6	4.5	43	18	2	0	1	3	5	1	17	58.9	33.8	15	9	8	6	0	0	0	0	0	2	17	2	1	1	5	Novembre
.9	4.1	3.8	22	11	4	0	0	9	5	8	34	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	15	2	2	7	16	Décembre
.2	4.6	3.4	428	127	18	8	11	154	63	32	245	—	—	—	—	—	—	—	—	5	18	2	115	107	17	12	24	69	Année
$H = 137^m?$												**Meganom, phare.**															$G = -0^{mm}.03$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	11	1	—	8	23	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	16	2	—	13	19	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	14	1	—	2	12	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	1	19	1	—	0	1	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	12	6	6	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	7	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	3	10	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	15	1	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	11	5	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	1	21	1	4	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	24	4	—	2	10	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	14	4	—	8	17	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	19	16	83	120	23	—	33	82	Année
$H = 23^m.2$												**Sevastopol.**															$G = -0^{mm}.03$	
.3	5.5	4.8	4	32	9	9	5	5	11	7	11	33.4	14.0	6	8	6	6	4	0	0	0	0	1	11	1	6	8	19	Janvier
.2	4.1	3.6	3	29	10	8	2	2	5	9	16	13.1	—	—	—	3	3	3	0	0	0	0	6	7	1	2	6	22	Fevrier
.4	3.8	2.5	8	31	6	5	6	9	4	12	12	67.0	25.0	27	12	12	12	3	0	0	0	0	2	11	1	0	2	12	Mars
.2	4.4	3.0	3	13	2	13	7	7	12	10	23	39.6	—	—	—	9	9	0	0	0	0	0	4	11	0	2	0	1	Avril
.9	5.2	0.6	4	10	6	1	2	10	12	16	32	4.3	4.0	28	2	1	1	0	0	1	0	0	19	0	1	2	0	0	Mai
.7	5.5	1.5	5	12	1	7	2	13	8	24	18	10.0	—	—	—	2	2	0	0	1	0	0	12	0	0	0	0	0	Juin
.4	6.6	1.6	4	19	6	1	0	7	10	29	17	51.0	39.0	15	3	3	3	0	0	2	0	0	16	0	0	2	0	0	Juillet
.7	6.5	2.3	11	30	5	3	3	4	5	25	7	1.0	1.0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Août
.5	4.1	1.6	5	30	6	7	1	4	6	18	13	53.0	26.0	6	6	6	6	0	0	1	0	0	17	2	0	0	0	0	Septembre
.8	3.9	1.3	2	16	27	9	2	3	8	15	11	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Octobre
.5	2.5	3.0	10	37	12	7	3	4	3	4	10	50.5	18.0	1	—	7	6	—	0	0	0	0	1	10	3	1	2	5	Novembre
.3	4.4	4.8	9	15	7	9	24	2	8	12	7	26.6	—	—	—	4	4	—	0	0	0	0	1	13	0	1	3	12	Décembre
.6	4.7	2.6	68	274	97	79	57	70	92	181	177	349.5	39.0	—	—	54	53	—	0	5	0	0	129	65	7	16	21	71	Année
$H = 366^m?$												**Nikitskaïa Datcha.**															$G = -0^{mm}.07$	
.7	2.4	2.2	5	45	7	10	2	12	7	5	0	93.6	20.0	6	13	11	10	11	0	0	0	0	1	18	0	0	10	27	Janvier
.6	3.0	2.8	4	34	4	6	9	15	5	4	1	51.9	11.0	24	10	10	10	8	0	0	0	0	2	10	4	0	9	24	Février
.6	3.3	2.9	2	30	4	18	13	18	3	1	4	118.0	22.0	28	16	16	16	8	0	0	0	0	0	17	1	2	7	24	Mars
.3	3.7	2.4	1	36	9	9	7	10	10	2	6	70.4	25.6	20	9	9	9	0	0	0	0	0	1	10	2	3	0	6	Avril
.6	1.4	1.9	0	34	8	2	11	23	7	1	7	4.2	1.5	25, 26	3	3	3	0	0	0	0	0	12	2	4	0	0	0	Mai
.2	1.7	1.6	1	39	11	7	8	20	2	0	2	18.9	8.6	2	6	6	5	0	0	2	2	0	5	1	0	0	0	0	Juin
.1	1.6	1.0	2	50	9	3	14	12	0	0	3	47.5	14.0	25	7	7	7	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	Juillet
.0	1.9	1.9	1	41	7	3	14	22	1	3	1	14.0	6.0	25	4	4	4	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	Août
.1	2.9	2.6	0	37	13	6	6	20	4	4	0	22.5	6.5	6, 22	8	8	5	0	0	0	2	0	8	1	0	2	0	0	Septembre
.3	2.7	2.2	3	42	10	3	5	23	5	1	1	7.3	4.2	29	5	2	2	0	0	0	0	0	18	1	1	1	0	0	Octobre
.1	2.8	2.3	2	25	14	9	8	24	8	0	0	134.3	78.0	15	15	14	12	1	0	0	0	0	0	14	9	0	2	6	Novembre
.7	3.7	3.5	2	37	11	8	6	11	10	8	0	112.2	51.0	14	15	15	13	4	0	0	0	0	0	13	2	4	8	17	Décembre
.6	2.6	2.3	25	450	107	84	103	210	62	29	25	694.8	78.0	—	111	105	96	32	0	6	4	0	56	87	23	13	36	104	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 32′							**Магарачъ.**														λ = 34° 13′
Январь	757.6	780.1	748.8	1.6	4.1	2.0	2.6	12.1	6	−12.5	23	− 0.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	6.6
Февраль	755.2	763.7	744.7	1.2	4.2	1.3	2.2	12.8	3	− 8.2	10	− 0.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	4.9
Мартъ	753.1	765.2	746.2	3.4	5.9	3.9	4.4	12.0	15	− 3.1	2	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.2
Апрѣль	751.8	761.5	740.6	8.2	10.1	8.0	8.8	17.0	30	1.7	9	5.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.8
Май	755.5	760.2	751.1	17.8	19.2	16.8	17.9	25.5	9	9.3	5	13.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	1.8
Іюнь	752.5	757.8	746.4	21.6	24.1	20.2	22.0	30.0	26	13.5	8	17.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	2.8
Іюль	752.2	756.9	746.8	23.2	27.0	22.5	24.9	30.7	9	17.3	21	20.5	—	—	—	—	—	—	2.6	4.5	1.7
Августъ	754.6	759.7	748.1	24.6	27.2	23.2	25.0	31.2	14	16.4	25	20.8	—	—	—	—	—	—	1.8	3.1	0.6
Сентябрь	757.0	765.6	745.2	18.0	21.1	17.2	18.8	28.4	1	7.5	24	14.9	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	2.2
Октябрь	759.7	765.3	751.5	15.0	18.0	14.6	15.9	20.8	14	7.2	6	12.2	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	1.0
Ноябрь	757.6	766.8	743.9	7.0	9.3	7.3	7.9	20.1	14	− 3.1	7	5.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	8.3
Декабрь	756.7	765.8	745.0	5.3	6.8	5.2	5.8	14.5	15	− 5.3	19	2.8	—	—	—	—	—	—	7.4	8.9	7.5
Годъ	755.3	780.1	740.6	12.4	14.8	11.8	13.0	31.2	—	−12.5	—	9.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.3
φ = 44° 30′							**Ливадія.**														λ = 34° 10′
Январь	752.8	775.2	743.9	0.8	2.9	1.3	1.7	10.4	6	−11.4	24	− 1.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.7
Февраль	750.5	758.9	740.2	0.5	3.2	0.8	1.5	10.8	3	− 8.0	10	− 1.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	5.0
Мартъ	748.4	760.6	741.3	2.9	5.0	3.1	3.7	13.3	14	− 4.2	2	1.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	7.1
Апрѣль	747.3	756.6	736.4	7.9	9.6	7.4	8.3	17.6	30	1.1	10	5.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.7
Май	751.1	755.3	746.8	18.0	18.9	16.1	17.7	24.2	6	10.0	18	13.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	1.6
Іюнь	748.0	753.5	741.9	21.7	23.6	19.5	21.6	29.5	27	12.7	1	16.8	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	3.1
Іюль	747.7	752.4	742.1	24.8	26.2	21.8	24.3	30.0	9, 10	16.4	21	19.5	—	—	—	—	—	—	2.6	5.6	1.9
Августъ	750.2	754.9	743.5	24.8	26.3	21.6	24.2	31.2	14	15.2	25	19.5	—	—	—	—	—	—	1.6	3.5	0.6
Сентябрь	752.4	760.8	741.2	18.2	19.8	15.9	18.0	25.4	3	6.2	24	13.9	—	—	—	—	—	—	3.6	5.1	3.1
Октябрь	755.1	760.3	746.8	14.6	17.2	13.4	15.1	22.5	13	6.6	6	11.1	—	—	—	—	—	—	2.5	2.7	1.0
Ноябрь	752.9	761.8	739.9	6.4	8.3	6.7	7.1	18.2	14	− 3.7	7	4.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	8.4
Декабрь	752.1	761.1	741.1	4.8	6.1	4.7	5.2	13.7	15	− 5.9	19	2.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	6.7
Годъ	750.7	775.2	736.4	12.1	13.9	11.0	12.3	31.2	—	−11.4	—	8.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	4.3
φ = 44° 30′							**Ялта.**														λ = 34° 11′
Январь	764.2	787.6	755.1	1.2	4.3	2.1	2.5	13.1	6	−13.5	24	− 1.1	3.6	4.0	3.8	69	60	67	8.4	7.9	7.2
Февраль	761.8	770.6	751.0	0.6	4.6	1.4	2.2	12.3	3	− 6.8	10	− 1.5	3.6	4.0	3.7	74	62	70	7.4	8.0	5.3
Мартъ	759.7	772.4	752.3	3.0	6.5	4.1	4.5	13.2	21	− 3.2	3	1.4	4.1	4.4	4.2	70	60	67	8.9	8.8	7.6
Апрѣль	758.2	768.0	746.8	8.1	10.6	8.3	9.0	15.4	30	0.9	10	5.1	5.4	6.0	5.8	67	62	70	8.3	8.6	8.2
Май	761.8	766.5	757.4	17.4	18.7	16.1	17.4	25.8	9	7.8	2	12.0	9.0	9.7	9.3	64	61	71	5.0	5.8	2.2
Іюнь	758.6	763.9	752.6	20.7	23.1	19.6	21.1	28.9	26	10.9	1	16.0	11.2	12.0	11.3	63	58	67	5.0	5.2	3.9
Іюль	758.2	762.9	752.2	23.1	25.8	21.5	23.5	28.5	12	15.0	21	17.9	12.6	14.8	12.5	60	61	66	3.0	5.2	1.9
Августъ	760.7	765.7	754.0	22.2	26.1	21.1	23.1	30.3	21	13.1	25	17.3	10.3	12.0	10.5	52	47	57	1.6	2.8	0.9
Сентябрь	763.2	772.1	751.1	15.8	20.1	15.6	17.2	25.0	3	3.9	24	12.4	8.8	10.2	9.6	65	57	72	3.7	5.0	3.4
Октябрь	766.2	771.6	757.6	10.5	17.5	11.9	13.3	22.5	30	3.5	6	8.4	6.4	9.5	7.6	67	64	74	3.3	3.0	1.8
Ноябрь	764.0	773.5	749.8	6.4	9.6	7.6	7.9	19.4	14	− 5.0	7	5.1	5.8	6.4	6.3	78	70	77	8.5	8.8	8.6
Декабрь	763.2	772.5	751.5	4.8	7.2	5.1	5.7	14.9	15	− 5.8	19	2.1	5.2	5.8	5.4	76	71	78	8.5	8.8	7.8
Годъ	761.6	787.6	746.8	11.2	14.5	11.2	12.3	30.3	—	−13.5	—	7.9	7.2	8.2	7.5	67	61	70	6.0	6.5	4.9
φ = 44° 28′							**Ай-Петри.**														λ = 34° 5′
Январь	658.9	676.5	650.5	− 7.0	− 6.0	− 6.6	− 6.5	6.1	6	−20.4	23	− 9.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	7.6
Февраль	657.2	664.6	649.2	− 5.2	− 4.6	− 6.2	− 5.3	3.6	5	−17.7	11	− 9.4	2.0	2.2	2.2	67	73	80	6.4	6.4	4.8
Мартъ	655.8	665.4	649.5	− 5.2	− 3.6	− 5.1	− 4.6	4.2	13	−18.3	2	− 7.6	2.8	3.2	2.8	90	88	89	8.5	8.5	8.4
Апрѣль	656.5	664.4	649.1	0.7	2.3	1.0	1.3	15.4	30	− 9.0	10	− 1.6	3.6	4.0	3.7	78	77	78	7.8	7.9	8.2
Май	663.2	667.7	658.8	12.4	14.5	11.1	12.7	19.5	19	4.5	1	9.1	6.0	6.6	5.9	56	54	60	3.5	4.5	3.1
Іюнь	661.1	666.1	655.4	13.2	15.1	12.1	13.5	21.5	27	6.3	12	10.2	7.7	8.5	8.2	70	68	79	5.2	6.5	5.2
Іюль	661.7	666.6	656.6	15.6	17.2	13.7	15.5	20.8	29	8.8	21	12.0	8.4	9.6	9.2	65	67	80	3.8	6.9	2.9
Августъ	663.6	667.4	659.0	14.5	17.0	13.5	15.0	22.3	22, 29	5.0	24	11.4	7.4	8.5	7.6	60	59	67	2.3	4.4	1.5
Сентябрь	664.0	669.1	653.7	9.0	11.0	8.7	9.6	19.6	3	− 1.7	24	6.7	6.1	7.4	6.5	69	74	76	4.2	6.4	3.8
Октябрь	666.1	668.9	658.6	8.5	11.3	8.4	9.4	15.6	10	− 0.1	5	6.1	3.8	5.7	4.3	46	58	53	3.1	3.3	1.7
Ноябрь	661.4	668.9	650.5	0.0	2.2	0.5	0.9	9.0	28, 29	−13.8	7	− 1.8	4.1	4.4	4.2	85	79	83	6.9	8.2	6.7
Декабрь	659.7	665.7	649.5	− 1.9	− 1.3	− 2.1	− 1.8	8.3	8	−14.3	18	− 4.9		—	—	—	—	—	8.5	8.6	8.6
Годъ	660.8	676.5	649.1	4.6	6.3	4.1	5.0	22.3	—	−20.4	—	1.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≈	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 74^{m}.6$												**Magaratch.**																$G = -0^{mm}.04$	
.7	3.0	2.2	10	11	2	0	3	13	11	4	39	58.7	14.9	7	14	12	11	8	0	0	0	0	3	11	—	6	4	13	Janvier
.1	4.9	2.1	7	19	4	0	1	3	4	3	43	34.2	13.2	24	12	10	9	8	0	0	0	0	2	9	—	5	3	14	Février
.0	*6.8*	*4.4*	6	14	7	2	3	16	4	3	38	67.3	10.1	24	15	14	11	6	0	0	0	0	1	18	—	*13*	0	6	Mars
.2	4.3	2.0	3	13	5	0	1	10	5	1	52	46.4	15.3	20	12	8	8	0	0	0	0	0	2	15	—	4	0	0	Avril
.2	3.3	2.4	9	16	7	0	2	6	1	0	52	2.5	2.0	26	3	1	1	0	0	0	0	0	15	2	—	4	0	0	Mai
.7	2.4	0.4	8	7	5	2	2	6	1	1	58	34.6	25.2	2	6	4	4	0	0	2	0	0	10	3	—	1	0	0	Juin
.2	2.3	0.2	1	2	3	0	5	7	3	2	70	79.1	63.3	19	7	7	6	0	0	2	1	0	12	0	—	2	0	0	Juillet
.5	5.4	1.6	8	16	7	1	3	2	2	5	49	3.9	3.6	3	2	1	1	0	0	0	0	0	18	0	—	5	0	0	Août
.8	4.1	1.0	10	7	10	3	5	4	3	5	43	40.4	17.5	7	6	6	6	0	0	4	0	0	13	1	—	2	0	0	Septembre
.0	*8.0*	3.6	19	23	6	2	2	2	0	0	39	1.7	1.7	30	1	1	1	0	0	1	0	0	20	1	—	11	0	0	Octobre
.8	2.7	2.1	19	17	3	1	1	4	4	3	38	102.0	53.5	15	11	11	10	0	0	0	0	0	0	18	—	2	0	2	Novembre
.4	4.6	2.1	8	9	2	1	1	16	10	7	39	93.1	46.5	14	14	14	12	5	0	0	0	0	0	18	—	4	2	12	Décembre
.3	4.3	2.0	108	154	61	12	29	89	48	34	560	563.9	63.3	—	103	89	80	27	0	9	1	0	96	96	—	59	9	47	Année
$H = 121^{m}.3$												**Livadiia.**																$G = -0^{mm}.05$	
.9	2.3	1.6	17	1	16	4	3	1	22	11	17	88.5	22.2	7	18	13	11	11	0	0	0	0	2	13	1	0	6	16	Janvier
.1	2.2	1.4	8	3	27	6	3	6	8	5	18	50.4	16.9	24	13	11	10	5	0	0	0	0	5	13	0	0	6	18	Février
.6	2.5	1.5	12	1	23	5	9	5	17	1	20	77.8	16.0	27	18	16	14	8	0	0	0	0	1	20	0	0	1	8	Mars
.2	3.5	1.7	8	0	21	3	13	2	14	5	22	55.7	15.5	20	14	11	9	0	0	0	1	0	2	15	0	2	0	0	Avril
.1	1.7	1.1	3	0	32	3	9	0	6	0	40	3.3	2.0	26	4	3	1	0	0	0	0	0	13	2	6	0	0	0	Mai
.7	1.9	0.9	12	1	15	2	13	3	6	2	34	8.0	2.4	13	7	5	5	0	0	0	1	1	9	6	3	0	0	0	Juin
.4	1.6	0.7	12	2	8	1	17	2	7	2	41	78.8	48.5	19	11	10	8	0	0	1	2	0	10	1	0	0	0	0	Juillet
.2	2.9	1.7	15	1	19	8	11	0	2	1	36	4.5	4.4	18	2	1	1	0	0	1	0	1	18	0	0	0	0	0	Août
.2	2.7	1.0	16	0	15	7	10	1	11	0	30	41.4	15.2	6	9	7	7	0	0	1	1	1	11	5	0	0	0	0	Septembre
.6	3.1	1.8	7	0	26	16	6	0	9	0	29	5.2	5.2	29	1	1	1	0	0	1	0	0	20	1	0	0	0	0	Octobre
.8	1.9	1.7	18	0	29	0	9	0	10	1	23	76.7	35.2	15	14	11	11	0	0	0	0	0	0	22	1	0	0	4	Novembre
.1	2.1	2.1	6	0	11	1	6	2	28	4	35	132.7	63.3	14	18	14	14	3	0	0	0	0	0	15	2	0	6	14	Décembre
.2	2.4	1.4	134	9	242	56	109	22	140	32	345	623.0	63.3	—	129	103	92	27	0	4	5	3	91	113	13	2	19	60	Année
$H = 4^{m}.0$												**Ialta.**																$G = -0^{mm}.04$	
.6	2.9	2.4	29	9	5	8	11	2	10	17	2	90.1	20.8	7	20	14	12	12	0	0	0	0	1	15	4	0	5	14	Janvier
.9	3.6	2.0	30	9	8	10	7	6	4	10	0	38.9	14.0	24	14	10	10	9	0	0	0	0	3	13	4	0	2	18	Février
.6	3.7	3.1	30	8	8	7	13	10	4	12	1	65.5	12.3	28	18	15	12	6	0	0	0	0	0	21	0	0	0	10	Mars
.7	3.5	1.8	13	14	10	13	8	5	6	4	17	47.1	13.3	20	12	10	9	0	0	0	0	0	1	21	0	0	0	0	Avril
.6	2.4	1.5	14	12	6	14	24	9	1	3	10	2.2	1.7	26	3	1	1	0	0	0	0	0	12	5	5	0	0	0	Mai
.5	2.4	1.9	22	11	5	11	22	10	1	0	8	12.9	4.3	13	6	5	5	0	0	2	0	1	10	8	1	0	0	0	Juin
.1	3.2	1.6	41	8	2	8	22	2	0	4	6	85.7	53.5	19	11	8	8	0	0	4	3	0	9	1	0	0	0	0	Juillet
.8	3.2	2.3	42	6	6	7	16	0	1	6	9	3.8	2.8	18	2	2	2	0	0	0	1	0	20	0	0	0	0	0	Août
.3	3.4	1.9	49	6	6	5	13	2	2	7	0	42.6	14.5	6	9	7	6	0	0	2	1	3	10	4	0	0	0	0	Septembre
.1	3.4	2.3	45	8	8	11	9	1	1	9	1	3.2	2.4	29	3	2	1	0	0	1	0	0	20	4	1	0	0	0	Octobre
.9	2.2	2.1	33	14	11	7	5	3	5	10	2	86.0	45.3	15	17	11	9	0	0	0	0	0	0	21	2	0	0	2	Novembre
.3	3.7	2.8	30	10	8	5	6	8	6	18	2	124.8	56.9	14	19	15	11	3	0	0	0	0	0	18	5	1	1	12	Décembre
.9	3.1	2.1	378	115	83	106	156	58	41	100	58	602.8	56.9	—	134	100	86	30	0	9	5	4	86	131	22	1	8	56	Année
$H = 1180^{m}?$												**Aï-Petri.**																$G = -0^{mm}.17$	
.9	9.6	8.0	8	4	5	9	6	5	18	29	9	167.8	36.2	28	26	22	19	18	0	0	0	0	1	14	14	15	26	29	Janvier
.3	6.8	6.6	8	9	9	10	5	2	9	27	5	130.4	29.8	16	19	13	12	14	0	0	0	0	8	11	11	8	22	27	Février
.9	8.6	7.8	10	6	15	16	5	3	9	23	6	247.4	45.9	28	26	21	18	21	0	0	0	0	0	20	24	15	26	31	Mars
.7	7.0	6.6	9	8	13	12	5	6	11	18	8	94.2	17.3	20	19	12	11	9	0	0	0	0	0	15	16	9	11	20	Avril
.3	5.4	4.3	8	10	18	22	2	3	8	18	4	4.5	2.3	25	3	2	2	0	0	0	0	1	13	2	2	3	0	0	Mai
.2	4.1	4.9	8	7	10	21	9	4	7	20	4	17.9	4.5	12	10	9	5	0	0	0	4	7	6	7	2	5	0	0	Juin
.2	3.5	5.5	13	6	6	19	3	5	7	30	4	121.9	36.4	19	14	8	8	0	2	4	4	1	1	0	3	6	0	0	Juillet
.1	4.1	5.6	14	10	13	22	4	2	8	19	1	22.9	17.8	18	4	3	3	0	0	0	0	2	13	0	3	8	0	0	Août
.7	5.5	5.6	15	5	8	12	3	2	4	31	10	114.2	41.7	6	12	10	9	0	0	2	1	5	8	4	9	8	0	2	Septembre
.9	2.9	3.0	5	20	20	13	3	2	8	12	10	1.1	1.0	29	2	1	1	0	0	0	2	2	19	1	3	2	0	1	Octobre
.3	3.5	4.7	7	4	13	13	5	3	8	31	6	118.0	42.6	15	22	11	10	7	0	0	1	1	2	15	18	8	8	17	Novembre
.1	9.1	8.5	8	5	9	7	5	9	18	27	5	209.6	103.0	14	26	18	16	7	0	0	0	0	0	22	19	11	15	22	Décembre
.8	5.8	5.9	113	94	139	176	55	46	115	285	72	1249.9	103.0	—	183	130	114	76	2	6	12	19	71	111	124	98	108	149	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 66° 31′							**Обдорскъ.**												λ = 66° 35′		
Январь	764.5	789.9	730.9	−27.0	−26.5	−26.3	−26.6	−7.6	23	−46.8	17	−30.2	0.6	0.6	0.6	85	85	85	5.9	5.9	5.5
Февраль	758.5	768.9	741.3	−17.2	−15.5	−16.4	−16.4	−0.2	8	−33.6	5	−21.1	1.2	1.3	1.3	88	88	88	8.9	8.5	7.2
Мартъ	756.8	772.6	730.2	−12.3	−8.4	−10.5	−10.4	0.5	10	−24.6	15	−15.6	1.7	2.1	1.9	90	83	87	8.1	6.1	6.4
Апрѣль	758.0	768.1	741.6	−3.9	0.1	−3.0	−2.3	8.9	26	−21.8	11	−7.1	3.2	3.8	3.3	88	78	85	8.9	8.9	7.5
Май	752.2	765.5	732.7	−3.7	−1.0	−2.5	−2.4	6.0	24	−16.1	5	−6.3	3.0	3.3	3.4	82	75	85	7.6	8.0	9.0
Іюнь	756.3	763.6	741.4	4.5	7.7	6.2	6.1	17.6	24	−1.6	1, 17	2.8	5.2	5.6	5.8	80	70	79	8.6	8.4	8.4
Іюль	758.4	765.8	743.4	12.6	16.7	14.5	14.6	25.0	25	3.0	5	9.6	8.8	9.9	10.0	79	68	80	6.3	6.5	7.3
Августъ	*754.7*	763.6	746.6	*12.5*	*17.5*	*14.0*	*14.7*	24.8	3	4.8	18	10.1	*9.6*	*10.1*	*10.3*	*86*	*65*	*83*	*7.0*	*6.5*	5.2
Сентябрь	*758.3*	*769.1*	749.8	*5.7*	*10.6*	*7.6*	*8.0*	17.5	9	−1.7	28	*4.0*	*6.1*	*6.7*	*6.7*	*91*	*71*	*87*	*8.8*	*8.0*	8.5
Октябрь	756.4	767.6	742.1	−4.4	−2.3	−4.1	−3.6	8.2	1	−18.7	31	−6.4	3.2	3.4	3.2	90	82	87	8.8	7.8	6.3
Ноябрь	767.9	779.1	747.4	−14.4	−13.9	−14.1	−14.1	0.0	17	−30.5	4	−17.3	1.5	1.5	1.5	85	85	85	6.4	6.9	6.4
Декабрь	765.2	779.5	745.7	−25.4	−26.0	−26.3	−25.9	−6.8	7	−38.6	13	−29.2	0.6	0.5	0.5	84	84	84	5.0	6.2	4.1
Годъ	758.9	789.9	730.2	−6.1	−3.4	−5.1	−4.9	25.0	—	−46.8	—	−8.9	3.7	4.1	4.0	86	78	85	7.5	7.3	6.8
φ = 63° 56′							**Березовъ.**												λ = 65° 4′		
Январь	*762.6*	786.6	732.2	−27.1	−26.3	−26.8	−26.7	−6.5	26	−49.3	17	−29.9	0.5	0.6	0.5	81	81	81	6.5	4.0	4.3
Февраль	758.5	767.9	740.3	−16.6	−13.6	−14.7	−15.0	−2.6	8	−29.9	12	−18.6	1.2	1.4	1.4	85	83	83	5.8	5.4	6.8
Мартъ	*756.7*	*771.0*	731.6	−9.7	−3.4	−6.6	−6.6	3.8	27	−21.2	14	−12.0	2.0	2.3	2.1	84	65	72	3.8	4.1	3.9
Апрѣль	757.5	768.9	740.2	−0.8	3.0	1.0	1.7	16.8	25	−15.7	11	−3.8	3.4	4.0	3.8	74	57	73	5.4	6.2	4.8
Май	749.7	762.3	727.6	−0.6	1.8	−0.4	0.3	6.9	28	−10.0	11	−3.5	3.6	3.7	3.7	80	71	79	7.1	6.7	6.7
Іюнь	755.3	761.7	740.0	8.9	12.4	10.1	10.5	22.1	24	−3.2	1	5.3	6.4	6.8	6.6	71	59	68	5.0	6.1	5.2
Іюль	756.3	762.7	747.1	15.6	19.8	16.3	17.2	30.2	3	3.6	5	12.2	10.1	10.4	10.4	75	61	74	5.8	4.9	5.2
Августъ	752.6	762.0	745.2	13.8	18.7	14.6	15.7	24.6	3	4.6	30	10.9	10.5	11.0	10.8	88	69	86	4.6	5.6	4.6
Сентябрь	757.2	768.5	749.0	6.6	12.4	7.9	9.0	22.5	10	−2.2	27	4.0	6.7	7.2	6.9	90	66	85	5.1	5.9	4.7
Октябрь	755.5	767.9	741.8	−4.2	−0.4	−3.1	−2.6	9.9	1	−22.6	30	−5.7	3.2	3.6	3.4	88	78	86	6.2	6.9	5.7
Ноябрь	767.5	781.0	743.4	−17.0	−14.9	−16.3	−16.1	−1.6	17	−30.3	13	−19.5	1.2	1.3	1.2	88	85	86	5.4	4.6	4.3
Декабрь	763.0	777.5	746.1	−26.0	−25.9	−27.1	−26.3	−7.1	7	−39.6	12	−30.3	0.6	0.6	0.5	86	86	86	4.8	3.6	3.6
Годъ	757.7	786.6	727.6	−4.8	−1.2	−3.8	−3.3	30.2	—	−49.3	—	−7.6	4.1	4.4	4.3	82	72	80	5.5	5.3	5.0
φ = 62° 22′							**Кондинское.**												λ = 65° 45′		
Январь	763.0	786.0	735.8	−27.4	−26.5	−27.1	−27.0	−9.5	28	−50.4	15	−32.3	0.5	0.6	0.5	79	79	79	7.6	6.8	6.6
Февраль	760.6	769.4	744.2	−19.1	−15.4	−17.3	−17.3	−4.0	8	−34.7	6	−22.9	1.0	1.3	1.2	83	82	83	7.1	6.4	4.4
Мартъ	758.9	771.8	734.6	−11.4	−5.7	−7.9	−8.3	2.3	7, 27	−24.0	4	−13.5	1.8	2.3	2.1	85	73	77	5.6	5.1	4.4
Апрѣль	758.9	769.7	741.2	−2.0	4.1	0.9	1.0	16.0	29	−16.6	12	−4.9	3.3	3.7	3.6	79	60	70	6.1	7.0	5.9
Май	749.7	762.5	729.4	0.8	3.8	1.8	2.1	10.1	26	−10.8	8	−2.0	3.9	4.3	3.9	78	69	71	8.3	8.0	8.2
Іюнь	756.1	765.6	742.8	9.0	13.5	10.6	11.0	24.9	24	−0.8	1	4.9	6.4	6.3	6.7	71	52	66	7.0	7.8	6.4
Іюль	757.0	763.4	748.0	15.4	20.1	15.5	17.0	28.5	3	0.6	6	10.4	10.4	10.4	10.6	78	60	79	6.3	7.0	6.0
Августъ	753.1	*762.5*	745.8	14.2	18.3	13.7	15.4	23.1	3	0.6	30	9.8	10.5	11.2	10.4	86	72	88	7.0	8.1	6.0
Сентябрь	758.2	767.5	749.0	6.8	12.4	7.7	9.0	21.5	10	−1.0	27	3.4	6.7	7.2	7.0	90	69	88	7.2	7.8	4.8
Октябрь	756.1	769.9	741.6	−4.4	−0.8	−2.9	−2.7	11.7	1	−26.0	31	−6.4	3.1	3.3	3.3	87	74	84	7.4	8.4	7.0
Ноябрь	768.5	782.8	744.1	−17.4	−15.6	−17.4	−16.8	−3.5	17	−30.0	14	−21.2	1.1	1.2	1.1	85	83	85	7.2	7.1	5.5
Декабрь	763.4	778.2	746.1	−27.8	−26.2	−27.7	−27.2	−6.5	8	−43.3	17	−32.5	0.5	0.6	0.5	81	81	80	5.1	5.2	4.1
Годъ	758.6	786.0	729.4	−5.3	−1.5	−4.2	−3.7	28.5	—	−50.4	—	−8.9	4.1	4.4	4.2	82	71	79	6.8	7.1	5.9
φ = 61° 15′							**Сургутъ.**												λ = 73° 24′		
Январь	762.7	781.0	742.2	−28.8	−27.3	−27.8	−28.0	−7.8	2	−49.0	16	−31.8	0.6	0.6	0.6	81	80	80	6.8	6.5	5.5
Февраль	762.1	769.6	750.5	−18.3	−15.8	−17.0	−17.0	−2.2	27	−34.0	6	−21.8	1.1	1.2	1.1	85	80	79	8.1	6.4	4.9
Мартъ	760.2	773.6	734.1	−11.0	−4.7	−7.8	−7.8	3.1	28	−23.9	18	−12.8	1.8	2.3	2.0	85	70	77	5.8	5.0	5.0
Апрѣль	758.7	770.5	741.7	−2.4	3.5	0.2	0.4	15.8	28	−18.5	12	−4.6	3.1	3.9	3.4	76	64	68	7.6	6.0	7.0
Май	749.2	763.3	728.2	1.8	5.5	3.4	3.6	18.4	6	−7.3	5, 11	−0.8	4.3	4.6	4.7	79	64	75	8.2	7.2	7.7
Іюнь	754.3	765.8	738.4	8.9	12.1	9.7	10.2	20.3	24	−0.5	10	5.9	6.3	6.0	6.8	72	58	74	6.7	5.8	6.0
Іюль	756.0	761.5	746.7	14.2	18.8	15.6	16.2	25.5	31	4.9	18	10.9	9.5	9.7	10.1	77	59	75	5.8	5.5	4.8
Августъ	752.8	762.3	744.4	15.7	21.0	16.5	17.7	26.2	13	5.8	21	12.5	11.4	10.9	11.4	85	59	81	5.9	5.3	6.0
Сентябрь	758.1	763.8	749.4	8.0	13.6	10.1	10.6	20.5	11	−0.2	27	6.8	7.4	7.9	7.6	91	68	81	6.8	5.1	6.0
Октябрь	754.2	769.7	732.2	−5.6	−2.3	−4.7	−4.2	11.8	1	−25.9	30	−7.4	2.9	2.9	2.9	86	71	81	7.8	7.5	6.5
Ноябрь	768.0	784.3	741.7	−18.8	−16.2	−17.8	−17.6	−1.7	17	−30.0	11	−21.5	1.0	1.1	1.1	83	82	83	6.9	6.4	5.3
Декабрь	762.5	777.5	748.7	−27.9	−26.2	−26.5	−26.9	−9.0	8	−41.5	12	−31.0	0.5	0.5	0.5	80	80	80	6.0	6.1	5.2
Годъ	758.2	784.3	728.2	−5.4	−1.5	−3.8	−3.6	26.2	—	−49.0	—	−8.0	4.2	4.3	4.4	82	70	78	6.9	6.1	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. <0°	Min. <0°	
$H = 24^m.2$																														**Obdorsk.** $G = 1^{mm}.33$
5	4.9	3.5	8	27	2	10	15	7	3	5	16	7.6	2.5	29	6	4	4	6	0	0	0	0	7	11	0	3	31	31	Janvier
7	3.8	2.7	0	0	1	16	17	17	8	2	23	4.6	2.8	26	4	3	2	4	0	0	0	0	1	17	3	2	28	28	Février
6	4.0	3.5	3	10	1	12	22	13	13	7	12	10.2	3.6	6	8	7	4	8	0	0	0	0	2	15	2	4	30	31	Mars
3	5.9	4.0	2	13	6	8	12	8	17	7	17	4.6	1.2	16	7	5	2	6	0	0	0	0	0	19	1	8	14	26	Avril
8	8.4	6.5	6	41	7	5	6	8	10	9	1	7.4	2.6	2	8	5	3	7	0	0	0	0	1	20	0	8	18	30	Mai
2	9.7	8.1	3	22	4	7	1	13	16	22	2	5.1	2.2	15	7	4	2	3	0	0	1	0	0	20	0	16	0	5	Juin
2	4.9	4.5	9	21	8	7	6	13	11	12	6	34.8	14.5	14	10	8	7	0	0	3	1	0	1	14	1	3	0	0	Juillet
0	5.0	3.8	4	21	9	23	6	3	2	4	3	11.6	7.3	21	4	3	3	0	0	0	3	1	1	6	3	5	0	0	Août
8	4.7	3.5	3	8	11	14	17	10	1	2	8	12.1	4.0	29	9	7	6	0	0	1	1	1	0	16	4	2	0	6	Septembre
9	4.9	4.1	3	20	6	6	10	12	12	8	16	12.4	5.9	9	6	4	4	6	0	0	0	0	1	14	5	5	16	28	Octobre
2	6.7	6.1	1	16	0	2	8	23	15	9	16	1.5	0.8	8	?	?	?	?	0	0	0	0	3	12	0	9	30	30	Novembre
8	3.6	3.1	6	37	2	11	5	7	4	0	21	1.8	1.2	5	4	1	1	4	0	0	0	0	6	5	0	4	31	31	Décembre
4	5.5	4.4	48	236	57	120	125	134	112	87	141	113.7	14.5	—	?	?	?	?	0	4	6	2	23	169	19	69	198	246	Année
$H = 39^m5$																														**Berezov.** $G = 1^{mm}21$
1	2.6	2.9	35	3	1	5	12	7	7	17	0	1.9	0.8	30	3	2	0	3	0	0	0	0	5	5	0	0	31	31	Janvier
4	3.4	3.6	2	2	0	11	29	12	17	9	0	6.8	1.9	28	7	5	3	7	0	0	0	0	4	7	3	0	28	28	Février
8	3.5	2.6	2	3	5	17	31	16	13	4	0	7.8	1.7	23	10	7	2	9	0	0	0	0	12	4	0	0	23	31	Mars
4	4.3	2.5	5	5	7	11	21	14	14	12	0	11.3	2.2	17	10	8	6	7	0	0	0	0	3	7	1	0	6	19	Avril
2	4.7	4.7	11	11	20	7	7	4	13	17	0	20.2	5.6	27	12	11	8	9	0	0	0	0	2	13	5	5	6	30	Mai
4	5.3	3.1	10	7	7	16	4	5	10	16	15	32.5	10.8	24	11	11	9	2	0	2	0	0	4	5	0	1	0	3	Juin
2	4.3	1.7	6	9	10	15	7	7	8	10	21	32.7	8.3	28	12	11	9	0	0	3	1	0	3	6	1	0	0	0	Juillet
6	4.7	2.9	8	16	11	17	8	11	5	6	10	76.2	14.5	31	15	14	13	0	0	5	2	0	5	4	3	1	0	0	Août
5	5.3	2.7	4	7	5	22	9	13	3	8	19	9.0	2.6	10	10	6	4	1	0	0	0	0	4	5	2	2	0	5	Septembre
4	3.1	2.6	10	3	0	5	12	3	17	13	30	25.5	4.9	9	17	12	8	14	0	0	0	0	4	12	2	0	14	28	Octobre
5	2.7	2.8	12	6	3	2	16	6	11	6	28	10.4	2.4	2	11	8	3	11	0	0	0	0	9	6	0	0	30	30	Novembre
5	2.3	1.9	16	4	7	2	2	5	13	16	28	7.7	2.9	18	10	5	1	10	0	0	0	0	4	10	0	0	31	31	Décembre
4	3.8	2.8	121	76	76	130	158	103	131	134	151	242.0	14.5	—	128	100	66	73	0	10	3	0	59	84	17	9	169	236	Année
$H = 45^m$																														**Kondinskoe.** $G = 1^{mm}12$
5	2.2	1.8	4	16	14	10	2	1	6	3	35	18.4	3.8	9	18	11	6	14	0	0	0	0	3	13	—	1	31	31	Janvier
3	2.8	2.1	12	3	24	14	3	1	8	3	12	7.6	1.7	6	13	6	3	10	0	0	0	0	3	10	—	0	28	28	Février
6	3.6	2.2	5	5	18	17	3	7	15	3	19	14.6	5.5	1	7	5	4	6	0	0	0	0	9	9	—	0	24	31	Mars
2	3.0	2.0	9	8	15	9	4	2	13	9	18	20.1	14.5	30	7	5	3	2	0	0	1	0	3	12	—	1	7	24	Avril
9	4.6	3.4	17	12	8	9	2	8	12	14	4	72.0	16.5	15	20	14	11	13	1	1	0	0	0	19	—	4	6	10	Mai
1	4.0	2.7	16	9	5	7	3	8	13	17	9	13.4	3.4	2	10	6	5	3	0	0	1	0	1	14	—	4	0	4	Juin
9	2.9	1.9	19	8	19	11	1	2	7	9	15	46.2	19.0	27	11	10	8	0	1	0	2	0	3	15	—	1	0	0	Juillet
2	3.5	1.8	9	13	9	15	6	7	6	2	21	113.2	25.0	21	17	15	11	0	1	2	0	1	1	11	—	1	0	0	Août
8	3.7	2.4	18	8	7	13	8	4	5	6	12	16.6	4.7	22	9	7	5	0	0	0	0	0	2	10	—	0	0	4	Septembre
6	3.1	2.3	17	16	4	6	4	12	8	10	10	35.9	8.9	22	16	12	8	9	0	0	0	0	3	19	—	0	16	27	Octobre
1	2.2	1.5	8	19	12	12	2	2	3	8	23	11.0	3.3	4	11	6	3	8	0	0	0	0	4	12	—	0	30	30	Novembre
5	1.7	1.4	6	19	11	6	0	0	5	4	39	27.7	8.0	18	13	10	8	10	0	0	0	0	8	6	—	2	31	31	Décembre
4	3.1	2.1	140	136	146	129	38	54	101	88	217	396.7	25.0	—	152	107	75	75	3	3	4	1	40	148	—	14	173	229	Année
$H = 42^m$																														**Sourgout.** $G = 1^{mm}05$
5	5.0	3.0	7	16	15	8	19	11	6	3	8	12.8	3.0	3	14	9	4	14	0	0	0	0	5	14	0	0	31	31	Janvier
9	5.3	4.7	0	4	14	8	24	14	4	3	12	5.7	1.7	2	11	4	2	11	0	0	0	0	3	9	0	2	28	28	Février
7	5.4	4.7	6	2	9	8	22	18	9	2	17	10.2	5.8	29	9	6	3	9	0	0	0	0	3	7	0	4	29	31	Mars
2	4.7	3.4	6	8	9	3	13	17	11	2	21	4.6	2.0	16	8	3	2	7	0	0	0	0	2	12	0	0	6	20	Avril
5	8.8	5.9	11	7	13	9	12	23	8	7	3	98.6	31.5	20	26	17	13	15	0	1	1	0	0	12	0	5	4	19	Mai
2	6.9	3.5	12	18	5	1	5	17	12	12	7	21.4	4.2	25	20	15	9	5	0	1	0	0	2	5	0	3	0	1	Juin
3	5.1	2.6	16	8	13	9	13	8	4	10	11	48.9	18.1	14	14	9	8	0	2	2	5	0	1	2	1	0	0	0	Juillet
9	3.8	2.8	5	12	14	11	12	12	9	5	13	55.9	12.7	30	16	11	11	0	1	9	5	0	0	3	2	0	0	0	Août
8	4.9	4.4	6	15	16	15	17	6	6	1	7	62.9	13.5	15	13	12	10	0	0	2	2	3	2	8	5	0	0	1	Septembre
2	5.5	3.9	24	17	0	7	10	10	6	8	11	27.5	5.9	10	18	12	9	18	0	0	0	0	2	15	0	0	16	29	Octobre
7	4.9	3.7	13	22	6	2	2	25	7	2	11	9.8	2.8	4	9	7	5	7	0	0	0	0	5	11	2	1	30	30	Novembre
4	3.3	3.4	5	17	11	3	0	24	12	3	16	14.3	1.9	16, 20	20	10	7	19	0	0	0	0	8	8	0	0	31	31	Décembre
3	5.3	4.0	111	146	125	84	149	185	94	58	137	372.6	31.5	—	178	115	83	105	3	15	13	3	33	106	10	15	175	221	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 60° 58′							**Самарово.**													λ = 69° 4′	
Январь	762.2	780.9	740.9	−26.6	−25.1	−25.7	−25.8	− 7.8	1	−47.9	16	−29.4	0.6	0.7	0.6	80	78	80	5.1	4.6	4.9
Февраль	761.4	769.9	746.6	−17.7	−13.5	−15.4	−15.5	− 1.4	24	−30.7	6	−20.0	1.1	1.4	1.3	84	78	82	5.3	4.1	3.8
Мартъ	760.2	772.2	737.2	− 9.3	− 3.0	− 6.1	− 6.1	4.4	26	−21.3	15	−11.0	2.0	2.5	2.2	82	66	73	3.6	3.7	4.1
Апрѣль	759.2	770.8	741.8	0.6	7.0	2.5	3.4	20.4	26	−12.4	12	− 2.0	3.5	4.3	3.9	71	56	68	5.3	6.0	5.5
Май	749.7	762.1	727.3	2.3	5.8	3.1	3.7	15.4	29	− 7.0	11	− 0.2	4.5	4.8	4.6	80	68	78	8.0	8.9	7.0
Іюнь	755.7	766.0	743.4	10.8	14.5	10.7	12.0	27.0	25	0.4	9	6.7	6.5	6.5	7.0	65	52	70	6.1	7.0	5.1
Іюль	756.6	763.3	748.5	16.7	22.0	17.1	18.6	27.2	29	4.2	6	12.8	10.8	11.0	10.7	75	55	73	6.4	6.4	5.4
Августъ	753.1	763.2	745.4	16.3	21.0	16.3	17.9	26.8	4	7.7	30	12.9	11.7	12.1	11.7	85	65	84	6.4	6.7	6.8
Сентябрь	758.0	763.7	749.9	8.6	13.8	10.3	10.9	23.0	10	0.2	27	6.9	7.6	8.4	7.8	90	72	82	7.8	7.2	5.0
Октябрь	755.4	770.8	737.5	− 3.9	− 1.2	− 3.5	− 2.9	11.4	1	−21.1	31	− 6.0	3.3	3.4	3.2	89	77	86	8.2	7.7	5.6
Ноябрь	768.5	784.5	743.4	−16.8	−14.5	−16.3	−15.9	− 3.4	21	−29.5	14	−19.8	1.2	1.3	1.2	86	85	86	7.2	6.6	6.2
Декабрь	762.9	777.5	748.8	−25.9	−24.4	−25.2	−25.2	− 5.6	8	−41.0	17	−29.8	0.6	0.7	0.6	82	82	82	6.1	5.6	5.9
Годъ	758.6	784.5	727.3	− 3.7	0.2	− 2.7	− 2.1	27.2	—	−47.9	—	− 6.6	4.4	4.8	4.6	81	70	79	6.3	6.2	5.4
φ = 57° 10							**Тюмень.**													λ = 65° 32′	
Январь	757.3	774.4	738.3	−23.5	−21.3	−22.9	−22.6	− 4.8	1	−42.9	22	−26.9	0.8	0.8	0.7	78	74	77	4.9	6.3	5.9
Февраль	759.7	769.6	743.5	−16.9	−10.9	−13.6	−13.8	− 0.4	24	−28.5	8	−18.5	1.2	1.5	1.4	85	72	78	4.2	4.2	5.3
Мартъ	758.9	770.1	735.3	−10.7	*−2.6*	− 7.0	*− 6.8*	6.8	26	−20.9	13	−12.2	1.9	2.4	2.1	85	61	73	3.5	3.6	2.6
Апрѣль	757.3	772.6	742.0	1.2	8.7	3.6	4.5	20.8	23	−10.5	2	− 1.3	3.9	4.3	4.1	74	51	66	4.6	3.7	4.4
Май	748.2	760.0	730.4	7.3	11.7	7.6	8.9	22.0	25	− 4.0	12	3.4	5.1	4.6	5.6	64	46	68	5.1	6.9	6.4
Іюнь	753.5	766.6	745.7	14.1	18.7	14.1	15.6	30.8	27	2.6	2	7.4	7.3	7.3	7.9	57	44	63	4.3	5.4	4.0
Іюль	*753.1*	763.9	744.3	17.6	*25.5*	20.5	21.2	31.5	4	6.7	6	*12.3*	10.7	10.0	11.6	71	42	64	4.8	4.3	5.5
Августъ	*749.8*	759.6	742.7	15.7	22.0	17.3	18.3	29.0	25, 26	6.3	31	12.9	11.0	11.3	11.8	83	57	80	5.3	6.1	5.1
Сентябрь	754.0	759.0	743.9	8.6	14.5	9.7	10.9	23.4	13	− 5.2	30	6.8	7.4	8.0	7.5	88	64	82	6.8	6.1	6.6
Октябрь	752.5	767.3	738.0	− 1.2	*2.3*	− 0.1	*0.3*	11.0	20	−13.7	28	− 3.0	3.8	4.1	3.9	86	72	81	7.3	7.6	6.3
Ноябрь	764.4	782.2	740.0	−14.3	−11.8	−13.0	−13.0	1.9	2	−30.0	30	−16.7	1.6	1.6	1.6	83	77	82	6.8	6.1	6.3
Декабрь	757.9	773.4	740.7	−19.3	−18.1	−19.1	−18.8	− 7.4	31	−36.8	26	−22.9	0.9	1.0	0.9	79	77	78	8.2	6.7	7.7
Годъ	755.5	782.2	730.4	− 1.8	3.2	− 0.2	0.4	31.5	—	−42.9	—	− 4.9	4.6	4.7	4.9	78	61	74	5.5	5.6	5.4
φ = 56° 54′							**Тара.**													λ = 74° 17′	
Январь	760.2	779.8	741.8	−25.3	−21.8	−24.1	−23.7	− 5.2	3	−43.5	22	−28.4	0.7	0.9	0.7	82	79	81	4.1	4.8	2.7
Февраль	762.4	770.1	749.7	−21.3	−16.0	−18.2	−18.5	− 6.0	24	−37.0	7	−23.3	0.9	1.2	1.0	89	84	86	6.2	6.1	5.0
Мартъ	760.8	771.8	754.4	−12.8	− 4.2	− 8.4	− 8.5	3.0	30	−24.7	21	−14.9	1.7	2.5	2.1	93	74	84	4.9	4.2	4.2
Апрѣль	758.2	771.8	739.6	− 1.0	7.0	2.3	2.8	21.0	25	−15.0	7	− 4.1	4.0	4.8	4.7	85	63	81	3.9	4.8	3.8
Май	748.1	760.2	730.9	7.1	11.8	8.1	9.0	23.4	25, 29	− 2.8	21	3.1	6.8	7.6	7.0	86	73	84	5.9	6.6	6.3
Іюнь	752.3	765.1	738.7	11.8	16.1	12.8	13.6	26.5	7	− 0.4	10	6.8	8.2	8.7	8.9	78	66	81	5.9	6.8	5.7
Іюль	753.6	761.5	744.1	16.6	22.4	17.0	18.7	27.4	23	3.8	3	10.6	—	—	—	—	—	—	3.3	4.4	3.7
Августъ	750.8	761.0	742.1	15.9	23.4	17.7	19.0	29.2	7	4.3	24	12.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	5.4
Сентябрь	755.1	762.9	744.3	8.5	16.8	11.3	12.2	23.0	14	− 5.3	27	6.5	7.5	8.6	8.1	89	60	82	5.2	6.4	5.5
Октябрь	752.1	765.6	737.1	− 2.1	0.5	− 1.0	− 0.9	7.4	5	−21.1	28	− 4.3	3.7	3.8	3.7	90	76	81	8.2	8.4	8.0
Ноябрь	765.2	783.9	753.8	−16.6	−13.5	−15.4	−15.2	1.6	2	−34.5	16	−19.5	1.4	1.6	1.5	87	84	87	7.1	7.2	6.4
Декабрь	759.6	774.5	742.3	−20.9	−18.7	−20.5	−20.0	− 4.0	15	−42.0	27	−25.3	0.9	1.0	0.9	84	82	83	7.5	7.0	6.2
Годъ	756.5	783.9	730.9	− 3.3	2.0	− 1.5	− 0.9	29.2	—	−43.5	—	− 6.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	5.4
φ = 55° 27′							**Курганъ.**													λ = 65° 19′	
Январь	757.9	775.0	738.8	−23.0	−20.0	−21.9	−21.6	− 5.6	1	−46.2	23	−26.3	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	4.8
Февраль	761.7	772.5	745.0	−20.9	−14.3	−18.0	−17.7	− 1.4	28	−31.5	8	−22.8	—	—	—	—	—	—	7.9	4.8	3.9
Мартъ	760.6	770.6	738.3	−14.6	− 5.9	−11.0	−10.5	1.6	30	−25.5	19	−16.4	—	—	—	—	—	—	6.8	4.5	2.1
Апрѣль	758.6	774.5	741.4	− 1.1	6.0	1.4	2.1	18.4	25	−14.6	7	− 3.7	—	—	—	—	—	—	5.7	4.7	2.1
Май	750.0	762.1	731.6	7.8	12.9	9.4	10.0	23.8	2	− 3.0	12	4.2	—	—	—		—	—	5.4	8.1	6.7
Іюнь	754.1	766.7	745.4	13.8	20.0	14.6	16.1	29.1	28	2.2	10	8.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	5.1
Іюль	753.2	764.2	745.7	19.0	25.2	19.6	21.3	32.8	4	7.5	7	14.1	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4	5.8
Августъ	750.6	759.8	744.6	16.0	22.4	17.0	18.5	30.4	23	6.5	31	12.5	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1	4.5
Сентябрь	754.5	760.5	743.6	8.6	15.0	9.8	11.1	23.7	13	− 3.5	30	6.3	—	—	—	—	—	—	7.4	5.5	5.1
Октябрь	753.6	768.0	736.2	− 0.1	3.0	0.7	1.2	12.0	20	−12.3	29	− 1.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	7.5
Ноябрь	764.9	782.6	740.5	−14.2	−10.0	−12.8	−12.3	4.5	4	−31.0	14	−16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	758.3	772.8	743.2	−17.0	−15.3	−16.8	−16.4	0.7	16	−40.9	27	−21.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.5
Годъ	756.5	782.6	731.6	− 2.1	3.2	0.7	0.1	32.8	—	−46.2	—	− 5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	✳	▲	⛈	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 39^m?$												**Samarovo.**																	$G = 1^{mm}.03$
6	6.2	6.5	10	24	2	3	1	7	17	4	25	18.8	5.8	1	18	8	5	17	0	0	0	0	6	5	—	5	31	31	Janvier
5	4.0	3.5	2	5	2	0	4	11	30	5	25	10.4	2.2	23	11	6	4	10	0	0	0	0	7	4	—	0	28	28	Février
2	4.5	2.4	3	2	2	1	3	10	38	0	34	8.0	2.6	29	5	4	4	5	0	0	0	0	13	6	—	1	22	31	Mars
2	4.2	2.9	7	4	0	0	3	9	45	7	15	16.8	11.7	30	4	3	2	2	0	0	0	0	5	5	—	0	4	19	Avril
3	5.6	3.6	6	10	3	5	3	10	28	10	18	134.3	30.4	20	15	15	14	5	0	3	1	0	0	16	—	0	1	16	Mai
8	5.6	2.3	8	6	0	0	2	6	36	13	19	58.0	20.8	27	9	7	6	0	0	2	0	0	3	5	—	2	0	0	Juin
4	4.4	1.5	8	10	2	5	1	5	21	9	32	48.7	23.8	25	9	7	5	0	0	2	7	0	3	9	—	0	0	0	Juillet
5	3.0	1.6	10	4	1	2	3	4	17	7	44	84.9	21.4	5	10	10	10	0	0	6	9	1	1	9	—	0	0	0	Août
8	3.8	3.5	14	5	4	2	3	11	18	7	26	61.0	16.8	16	13	11	7	0	0	2	1	0	3	9	—	1	0	0	Septembre
5	3.2	3.2	16	4	3	0	3	9	21	13	24	43.9	12.5	10	12	9	9	8	0	0	0	0	2	12	—	0	19	28	Octobre
1	4.7	5.5	4	23	2	1	0	2	37	5	16	11.3	4.3	5	14	8	3	12	0	0	0	0	4	12	—	5	30	30	Novembre
2	5.8	6.4	6	20	8	0	0	1	37	1	20	25.6	4.4	19	18	9	8	17	0	0	0	0	6	9	—	5	31	31	Décembre
0	4.6	3.6	94	117	29	19	26	85	345	81	298	501.7	30.4	—	138	97	77	76	0	15	18	1	53	101	—	19	166	214	Année
$H = 86^m.7$												**Tioumen.**																	$G = 0^{mm}.79$
3	3.3	2.7	16	12	6	12	17	12	2	7	6	30.8	9.7	13	9	8	8	9	0	0	0	0	7	10	3	0	31	31	Janvier
0	2.3	1.7	5	0	0	3	16	15	17	6	20	5.0	3.4	27	3	3	2	3	0	0	0	0	9	3	3	0	28	28	Février
0	2.8	2.1	6	0	3	10	17	14	18	2	16	6.7	4.4	28	2	2	2	2	0	0	0	0	9	2	3	0	21	31	Mars
8	3.0	1.9	10	2	2	6	15	8	12	11	21	13.2	12.5	29	3	1	1	2	0	0	0	1	9	6	0	0	1	17	Avril
3	3.8	1.4	13	0	2	3	8	7	14	14	22	37.7	15.5	14	10	10	6	4	0	0	1	0	0	5	0	0	0	8	Mai
4	4.4	2.1	21	7	0	5	0	3	14	21	13	3.2	2.4	20	2	2	1	0	0	0	1	0	4	3	0	0	0	0	Juin
2	4.2	2.2	18	13	3	19	3	10	2	8	8	21.8	17.5	30	4	3	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	Juillet
5	3.0	2.2	15	2	4	8	12	6	17	10	7	57.6	16.2	14	14	13	13	0	0	1	1	0	1	4	0	0	0	0	Août
3	2.8	2.1	26	1	1	3	16	11	6	12	5	64.1	13.8	29	14	12	10	2	0	0	0	0	2	6	1	0	0	2	Septembre
3	3.0	2.1	30	4	1	0	9	3	9	26	6	43.2	11.4	1	17	17	11	12	0	0	0	0	2	10	1	0	11	24	Octobre
5	2.1	1.9	16	1	4	3	14	3	6	37	5	22.5	14.8	8	7	5	3	7	0	0	0	0	5	13	4	0	27	31	Novembre
0	2.6	2.3	19	13	14	6	7	6	12	11	1	54.9	17.8	4	15	11	10	15	0	0	0	0	3	17	0	0	31	31	Décembre
4	3.1	2.1	195	55	40	78	134	98	129	165	130	360.7	17.8	—	100	87	69	56	0	1	5	1	52	79	15	0	150	203	Année
$H = 78^m.9$												**Tara.**																	$G = 0^{mm}.78$
0	2.5	1.8	6	3	11	17	18	4	6	4	18	8.9	3.9	3	6	6	4	6	0	0	0	0	11	4		0	31	31	Janvier
3	1.1	1.0	1	0	3	15	23	2	11	0	27	8.5	2.7	8	7	6	3	7	0	0	0	0	7	10	—	0	28	28	Février
7	2.2	1.7	5	0	2	4	24	12	8	3	34	13.3	4.5	4	7	7	5	7	0	0	0	0	11	7	—	0	28	31	Mars
2	2.1	0.7	5	0	3	13	14	7	22	5	21	25.2	11.0	16	4	4	4	1	0	0	0	0	9	5	—	0	4	21	Avril
3	3.3	3.0	1	0	6	8	16	17	25	13	6	78.6	12.2	9	20	19	17	2	0	1	1	0	1	7	—	2	0	9	Mai
7	2.9	1.0	15	1	0	1	8	6	28	7	18	50.9	11.0	13	12	12	11	0	0	0	1	0	1	6	—	0	0	2	Juin
6	2.5	0.8	21	2	11	6	11	3	8	3	21	20.5	8.0	5	8	8	6	0	0	0	1	0	7	2	—	0	0	0	Juillet
5	2.3	1.1	12	5	9	12	12	5	8	14	16	30.7	12.4	3	5	5	5	0	0	0	0	0	4	4	—	0	0	0	Août
2	2.1	0.9	10	6	11	20	12	6	3	4	17	22.1	6.5	30	8	6	6	1	0	0	0	0	3	5	—	0	0	1	Septembre
9	2.5	1.8	10	3	8	2	21	2	19	7	21	49.9	7.3	26	21	19	16	11	0	0	0	0	1	18	—	1	12	24	Octobre
9	1.3	1.3	13	1	13	5	13	1	7	3	34	42.6	10.2	1	12	12	10	12	0	0	0	0	5	16	—	0	28	30	Novembre
3	2.3	2.3	16	1	20	8	11	8	11	1	16	34.6	8.0	16	11	9	9	11	0	0	0	0	5	17	—	0	31	31	Décembre
2	2.4	1.4	115	22	97	111	183	73	156	64	249	385.8	12.4	—	121	113	96	58	0	1	3	0	65	101	—	3	162	208	Année
$H = 83^m.2$												**Kourgan.**																	$G = 0^{mm}.68$
4	4.4	2.9	20	11	1	4	20	22	2	0	11	21.3	7.0	13	12	10	6	12	0	0	0	0	4	8	2	1	31	31	Janvier
3	3.1	2.0	6	1	1	1	20	33	4	1	17	4.5	1.7	3, 21	6	3	2	5	0	0	0	0	4	8	3	0	28	28	Février
6	3.3	2.3	4	10	4	2	15	35	1	0	22	11.4	9.1	3	4	2	2	4	0	0	0	0	8	4	5	0	27	31	Mars
7	3.2	2.2	4	7	6	3	16	19	7	4	22	31.7	14.8	29	3	3	3	1	0	0	1	0	10	4	2	0	3	23	Avril
3	3.3	3.5	10	3	0	2	16	19	25	6	8	51.2	15.6	9	13	11	10	0	0	1	0	0	1	11	0	3	0	3	Mai
7	4.7	1.9	10	15	2	2	6	26	3	7	18	17.2	11.5	20	4	4	4	0	0	2	1	0	4	6	0	2	0	0	Juin
3	3.8	1.7	14	15	4	12	10	9	8	2	19	67.8	18.3	5	6	6	6	0	0	5	0	1	6	10	1	0	0	0	Juillet
3	3.7	0.9	10	5	1	2	8	14	18	9	26	38.9	8.1	27	8	8	7	0	0	3	2	2	6	11	1	0	0	0	Août
5	4.3	1.4	21	4	0	1	15	14	6	7	22	46.2	10.4	3	11	11	11	2	0	0	1	0	5	11	4	1	0	2	Septembre
8	4.8	2.8	16	7	1	1	5	14	24	12	13	59.2	20.0	5	15	13	11	8	0	0	0	0	1	21	1	0	10	19	Octobre
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	26	29	Novembre
1	4.0	3.7	16	12	8	1	15	20	8	4	9	26.6	4.2	4	20	14	8	16	0	0	0	0	2	20	1	0	30	31	Décembre
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	197	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 26′							**Старо-Сидорово.**														λ = 65° 10′
Январь	754.5	771.3	735.8	−24.1	−20.0	−22.7	−22.3	− 6.0	1	−49.1	23	−28.1	0.7	0.9	0.8	80	77	81	6.3	7.2	5.2
Февраль	*758.5*	*767.3*	*743.1*	−21.2	−13.0	−17.3	−17.2	− 1.4	28	−33.5	8	−23.7	0.8	1.3	1.1	83	73	82	6.6	4.4	4.5
Мартъ	*757.2*	*767.7*	*736.3*	−14.6	− 5.1	−12.3	−10.7	4.1	27, 30	−26.7	19	−17.8	1.4	2.3	1.6	86	69	85	5.4	3.8	2.1
Апрѣль	755.6	771.4	738.6	− 1.7	5.9	0.4	1.5	17.6	26	−18.6	1	− 4.9	3.7	4.5	4.1	83	60	81	4.5	5.2	2.9
Май	747.1	759.6	728.8	7.4	12.6	9.0	9.7	23.6	2	− 3.2	12	4.3	5.6	5.5	6.0	72	48	67	6.2	8.2	6.5
Іюнь	751.4	764.4	743.0	13.5	19.3	13.6	15.5	28.0	28	2.0	4	8.2	7.8	7.1	8.1	65	40	67	5.5	7.0	6.3
Іюль	750.5	761.4	743.1	18.0	24.6	18.5	20.4	31.3	4	7.9	19	13.3	11.2	10.5	11.3	72	46	71	4.1	6.2	5.2
Августъ	747.8	757.1	741.9	15.2	21.6	15.4	17.4	29.6	26	6.5	30	12.0	10.9	10.5	10.9	85	56	83	6.3	6.7	3.9
Сентябрь	751.6	757.3	740.8	7.7	14.5	9.0	10.4	23.3	13	− 4.1	30	5.4	7.3	7.2	7.3	91	59	84	6.3	6.5	4.5
Октябрь	750.6	765.0	732.9	− 0.3	2.6	0.4	0.9	11.4	20	−12.8	28	− 2.1	4.2	4.2	4.2	89	73	84	9.0	8.9	8.5
Ноябрь	761.6	779.1	737.8	−14.5	−10.6	−13.5	−12.9	2.9	2	−33.4	14	−17.4	1.7	2.0	1.8	87	82	86	7.1	7.2	7.0
Декабрь	755.0	769.1	740.2	−16.9	−15.0	−16.7	−16.2	1.2	16	−44.1	27	−21.4	1.2	1.4	1.3	84	82	86	7.8	8.1	7.2
Годъ	*753.4*	779.1	728.8	− 2.6	3.1	− 1.4	− 0.3	31.3	—	−49.1	—	− 6.0	4.7	4.8	4.9	81	64	80	6.3	6.6	5.1
φ = 69° 7′							**Дудинка.**														λ = 87° 0′
Январь	764.8	785.2	745.0	−32.6	−32.4	−32.1	−32.4	−16.7	28	−47.3	14	−36.1	0.3	0.3	0.3	83	84	83	4.2	5.6	4.0
Февраль	761.0	780.3	746.9	−20.0	−19.9	−19.7	−19.9	− 5.5	26	−36.4	24	−24.0	0.9	0.9	0.9	85	85	85	7.5	7.6	6.8
Мартъ	757.7	775.8	730.8	−17.8	−14.9	−16.4	−16.4	− 3.6	3	−40.5	10	−21.0	1.2	1.4	1.3	86	83	86	6.7	7.3	4.8
Апрѣль	755.4	770.5	741.1	−13.2	− 9.3	−10.9	−11.1	2.2	18	−33.6	8, 11	−16.2	1.8	2.3	2.2	87	84	88	7.7	7.3	6.9
Май	752.3	763.3	736.3	− 6.3	− 3.9	− 4.6	− 4.9	5.0	31	−24.5	1	− 8.6	2.9	3.1	3.1	85	81	86	7.2	7.5	7.3
Іюнь	748.4	760.1	731.6	3.4	5.1	4.0	4.2	9.4	24	− 1.0	6	1.5	5.0	5.2	5.2	85	79	85	9.1	8.6	8.1
Іюль	743.8	751.8	732.3	8.6	11.5	10.0	10.0	20.1	18	2.2	25	6.1	6.8	6.8	6.7	81	67	74	7.4	7.7	6.9
Августъ	749.7	759.9	731.7	13.6	18.1	15.4	15.7	28.2	6	2.2	26	11.1	9.4	10.2	10.2	80	66	78	6.5	7.1	7.0
Сентябрь	761.3	771.0	749.7	5.3	8.3	6.2	6.6	14.6	2, 4	− 4.9	19	3.7	6.1	6.2	6.1	89	74	85	7.3	8.3	7.2
Октябрь	756.5	767.8	739.4	− 9.5	− 6.9	− 9.3	− 8.6	5.2	1	−29.1	31	−12.0	2.1	2.3	2.1	83	79	83	6.7	6.7	7.2
Ноябрь	765.0	776.1	747.6	−18.3	−17.6	−18.7	−18.2	− 0.9	25	−37.0	4	−22.4	1.2	1.2	1.1	88	87	87	6.8	7.0	5.8
Декабрь	765.7	781.9	751.9	−29.8	−29.9	−30.3	−30.0	−16.0	1	−43.9	12, 13	−33.8	0.4	0.4	0.3	81	80	80	2.8	5.1	3.4
Годъ	756.8	785.2	730.8	− 9.7	− 7.7	− 8.9	− 8.8	28.2	—	−47.3	—	−12.6	3.2	3.4	3.3	84	79	83	6.7	7.2	6.3
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**														λ = 92° 11′
Январь	762.4	780.9	742.7	−27.1	−23.5	−25.1	−25.2	− 3.2	2	−46.8	18	−30.1	0.7	0.9	0.8	86	85	85	8.9	7.4	7.0
Февраль	765.1	775.7	751.1	−23.5	−15.1	−18.9	−19.2	− 3.0	27	−37.8	2	−25.2	0.7	1.2	1.0	88	78	88	9.3	4.0	5.0
Мартъ	760.8	776.4	739.8	−12.6	− 1.8	− 6.8	− 7.1	5.0	15	−24.2	20	−14.3	1.7	2.5	2.1	89	63	75	8.6	4.8	4.8
Апрѣль	755.3	770.9	738.8	− 2.0	4.8	1.2	1.3	15.7	29	−17.0	7	− 4.7	3.3	4.2	3.7	80	63	72	6.5	6.9	5.1
Май	749.8	760.6	737.2	6.8	12.1	8.1	9.0	24.6	28	− 6.3	6	2.7	5.7	5.9	5.9	77	58	73	7.2	8.0	6.9
Іюнь	748.9	759.8	731.1	12.2	16.2	13.1	13.8	28.0	1	2.6	12	8.6	8.3	9.2	9.2	79	69	82	8.4	8.7	9.0
Іюль	749.8	754.7	739.2	13.2	18.6	14.7	15.5	25.2	30, 31	5.3	6	9.3	9.5	10.2	10.3	84	64	83	7.1	7.8	7.0
Августъ	750.0	757.8	741.7	15.2	22.7	17.1	18.3	28.6	4, 10	4.5	31	11.4	11.6	13.0	12.6	90	65	87	6.2	6.0	5.2
Сентябрь	757.1	767.4	750.4	6.4	17.3	10.6	11.4	24.6	2	− 4.6	30	4.2	6.8	9.2	8.4	92	63	86	5.2	2.6	2.7
Октябрь	752.3	764.2	736.5	− 3.3	0.7	− 1.9	− 1.5	12.8	1	−17.8	29	− 4.8	3.7	4.1	3.8	93	78	88	9.0	8.6	9.3
Ноябрь	765.1	780.3	736.5	−18.8	−14.9	−16.8	−16.8	− 3.8	6	−35.0	16	−20.3	1.1	1.3	1.2	87	84	89	8.2	7.3	6.0
Декабрь	761.2	774.7	749.8	−25.0	−23.2	−24.4	−24.2	− 2.2	2	−44.2	13	−29.1	0.8	0.8	0.8	87	85	88	7.1	6.4	5.1
Годъ	756.5	780.9	731.1	− 4.9	1.2	− 2.4	− 2.0	28.6	—	−46.8	—	− 7.7	4.5	5.2	5.0	86	71	83	7.6	6.5	6.2
φ = 57° 13′							**Троицкое** (Енисейской губ.).														λ = 94° 58′
Январь	—	—	—	−28.1	−22.0	−26.2	−25.5	− 3.4	3	−47.4	25	−32.8	0.7	0.9	0.8	83	78	83	5.3	6.8	4.7
Февраль	—	—	—	−29.4	−13.8	−23.6	−22.3	− 1.1	27	−41.6	2	−31.7	0.4	1.1	0.7	86	69	87	4.0	4.9	3.3
Мартъ	—	—	—	−16.8	− 1.1	− 9.6	− 9.2	5.2	15	−29.2	27	−18.8	1.4	2.2	1.8	92	52	80	5.6	6.1	3.8
Апрѣль	—	—	—	− 2.4	5.2	− 1.0	0.6	18.2	30	−15.6	2	− 6.2	3.3	3.4	3.5	84	52	80	7.8	8.2	6.0
Май	—	—	—	7.4	12.6	7.6	9.2	24.6	28	− 9.6	6	1.2	5.8	5.8	5.6	74	55	72	7.4	8.2	6.1
Іюнь	—	—	—	11.7	17.0	11.8	13.5	31.0	2	− 2.7	12	6.0	8.5	8.1	9.1	81	58	87	8.1	9.0	7.1
Іюль	—	—	—	11.1	18.3	12.9	14.1	25.5	28	0.6	6	5.8	8.6	8.8	9.8	87	58	88	7.1	7.5	5.9
Августъ	—	—	—	11.0	21.1	13.4	15.2	26.0	4	− 0.7	30	7.3	*9.1*	*11.8*	*10.7*	*92*	*64*	*93*	7.6	6.9	6.1
Сентябрь	—	—	—	1.5	17.2	4.7	7.8	24.8	4	−10.8	30	− 1.2	5.2	6.7	6.2	96	46	93	5.3	3.7	3.8
Октябрь	—	—	—	− 3.7	1.7	− 2.9	− 1.6	13.0	1	−18.0	29	− 6.4	3.4	3.7	3.4	92	68	86	9.2	8.9	8.8
Ноябрь	—	—	—	−20.2	−14.5	−18.6	−17.8	− 3.0	6	−40.9	17	−24.0	1.1	1.3	1.2	87	79	87	7.4	8.5	7.3
Декабрь	—	—	—	−26.1	−21.3	−24.8	−24.1	− 3.6	17	−47.6	14	−31.1	0.6	0.9	0.8	86	82	87	6.5	8.0	6.1
Годъ	—	—	—	− 7.0	1.7	− 4.7	− 3.3	31.0	—	−47.6	—	−11.0	4.0	4.6	4.5	87	63	85	6.8	7.2	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
Staro-Sidorovo. $H = 115^m.9$																													$G = 0^{mm}.68$
6	3.3	2.7	11	15	1	7	17	14	8	4	16	25.7	7.9	13	11	9	8	—	0	0	0	0	4	11	2	1	31	31	Janvier
9	2.6	1.6	4	4	3	3	21	15	12	2	18	7.4	2.8	27	4	3	3	—	0	0	0	0	7	7	4	0	28	28	Février
2	3.3	2.1	2	7	11	3	15	13	21	1	19	2.3	2.3	4	?	1	1	—	0	0	0	0	10	2	5	1	26	31	Mars
7	2.8	1.5	1	9	10	4	14	10	7	5	27	15.7	8.2	28	2	2	2	—	0	0	1	0	9	3	1	1	3	23	Avril
7	5.1	2.7	4	10	0	4	11	23	19	10	8	69.5	34.6	9	7	6	6	—	0	0	0	0	0	10	0	6	0	3	Mai
6	3.5	1.2	8	17	4	4	3	12	9	11	20	17.9	9.8	20	4	4	4	—	0	0	0	0	1	7	0	2	0	0	Juin
7	3.2	1.0	6	15	19	3	5	4	6	5	28	51.2	19.5	5	7	6	5	—	0	4	1	0	6	7	0	0	0	0	Juillet
1	3.8	1.5	10	7	4	6	6	8	17	15	18	42.0	13.8	14	9	8	8	—	0	2	0	0	2	5	2	1	0	0	Août
5	4.0	2.8	21	5	3	5	15	4	13	4	16	59.1	28.0	6	11	11	10	—	0	1	0	0	5	7	7	4	0	2	Septembre
4	5.2	3.9	16	9	4	0	7	7	26	15	8	66.3	?	?	12	8	7	—	0	0	0	0	0	21	2	3	11	19	Octobre
5	2.3	2.0	11	9	20	7	8	2	13	7	10	36.9	11.5	8	?	7	7	—	0	0	0	0	3	13	0	0	26	29	Novembre
9	4.2	2.7	8	23	6	2	14	6	17	4	8	18.2	5.5	3	?	6	4	—	0	0	0	0	3	13	2	2	30	31	Décembre
6	3.6	2.1	102	130	85	48	136	118	168	83	196	412.2	34.6	—	?	71	65	—	0	7	2	0	50	106	25	21	155	197	Année
Doudinka. $H = 43^m?$																													$G = 1^{mm}.48$
1	6.2	6.5	9	5	13	31	5	2	0	8	20	5.4	1.6	28	4	4	4	4	0	0	0	0	11	7	1	9	31	31	Janvier
3	8.3	8.7	0	4	5	34	25	8	0	2	6	10.4	2.4	26	8	7	6	8	0	0	0	0	2	14	6	10	28	28	Février
5	6.7	5.4	0	3	20	26	14	9	3	5	13	8.3	1.2	22	12	8	4	12	0	0	0	0	6	13	10	4	31	31	Mars
5	9.7	8.4	11	5	11	13	16	5	7	10	12	9.3	1.7	29	12	6	5	12	0	0	0	0	4	18	9	14	26	30	Avril
0	9.6	8.6	11	21	22	7	5	0	5	11	11	13.8	6.8	11	4	3	2	3	0	0	0	0	2	15	3	8	16	28	Mai
2	9.9	8.9	16	14	9	5	15	6	7	10	8	64.2	22.5	24	14	12	9	4	0	0	0	0	1	19	3	10	0	5	Juin
0	8.0	5.0	33	28	2	1	0	0	0	16	13	22.9	13.5	29	6	6	3	0	0	0	0	0	3	16	4	12	0	0	Juillet
3	4.5	3.9	11	21	14	8	8	1	3	6	21	40.6	8.0	29	9	9	8	0	0	0	0	1	7	15	1	2	0	0	Août
1	6.8	4.1	10	5	10	20	16	5	10	5	9	53.1	12.1	1	14	13	11	0	0	0	0	0	3	17	4	7	0	4	Septembre
5	5.0	4.6	3	13	15	13	12	4	4	2	26	8.0	5.1	8	7	4	2	7	0	0	0	0	4	16	3	4	26	31	Octobre
3	5.9	5.5	7	4	8	19	12	13	5	4	18	12.8	2.4	26	11	10	7	11	0	0	0	0	7	15	4	5	30	30	Novembre
1	5.0	4.1	21	6	13	16	2	0	2	4	29	4.2	1.0	28	9	3	1	9	0	0	0	0	10	4	2	5	31	31	Décembre
5	7.1	6.1	132	129	142	193	130	53	46	83	186	253.0	22.5	—	110	85	62	70	0	0	0	1	60	169	50	90	219	249	Année
Eniseïsk. $H = 85^m?$																													$G = 0^{mm}.87$
	1.5	1.0	2	4	8	15	5	15	8	7	26	13.1	1.9	1	13	12	6	13	0	0	0	0	1	17	5	0	31	31	Janvier
	1.8	0.8	0	1	16	17	2	12	4	6	26	17.8	6.2	6	13	10	6	13	0	0	0	0	1	7	2	0	28	28	Février
	1.7	1.2	0	0	8	7	8	16	6	5	43	7.0	2.0	30	8	6	3	8	0	0	0	0	2	11	0	1	25	31	Mars
	2.4	0.7	2	1	5	4	4	19	5	8	40	19.8	3.8	14	10	8	7	7	0	0	0	0	6	12	0	0	4	26	Avril
	3.5	1.5	1	3	11	14	7	12	9	10	23	41.8	13.4	17	17	13	10	3	0	3	0	0	1	13	2	1	1	8	Mai
	3.2	1.7	4	1	8	11	10	18	10	15	13	86.7	10.5	7	18	18	16	0	1	1	1	0	0	24	1	0	0	0	Juin
	1.6	0.9	3	1	4	5	10	14	15	19	22	72.8	16.2	15	19	14	12	0	0	2	1	0	3	19	1	0	0	0	Juillet
	1.4	0.5	2	4	7	6	2	8	8	4	52	38.0	20.7	22	16	8	7	0	0	0	1	0	4	8	8	0	0	0	Août
	1.1	0.2	4	1	13	2	1	1	1	3	64	33.9	10.3	20	10	8	6	0	0	0	0	0	13	6	15	0	0	5	Septembre
	2.6	1.6	0	0	22	14	8	25	9	0	12	53.1	10.0	14	24	18	14	20	0	0	0	0	1	25	1	0	14	28	Octobre
	1.2	0.3	0	3	14	4	3	14	7	1	44	30.3	9.0	9	16	14	10	16	0	0	0	0	5	17	1	0	30	30	Novembre
	1.3	1.0	2	0	20	8	2	5	5	11	40	31.6	6.4	17	20	17	12	20	0	0	0	0	6	14	2	0	31	31	Décembre
	1.8	1.0	20	19	136	107	62	159	87	89	405	445.9	20.7	—	184	146	109	100	1	6	3	0	43	173	38	2	164	218	Année
Troitskoe (gouv. Eniseïsk). $H = 163^m?$																													
												11.1	2.9	14	12	8	4	12	0	0	0	0	7	8	0	—	31	31	Janvier
												6.6	1.3	11	10	4	2	10	0	0	0	0	14	8	0	—	28	28	Février
												3.6	1.3	7	5	3	1	4	0	0	0	0	9	9	0	—	20	31	Mars
												12.1	4.0	24	10	6	4	6	0	0	0	0	3	19	0	—	25	29	Avril
												53.2	9.1	17	18	17	13	1	0	0	0	0	0	13	0	—	0	12	Mai
												100.5	13.4	24	23	21	19	0	0	1	6	0	0	14	1	—	0	2	Juin
												68.2	11.0	5	16	15	14	0	0	1	8	0	4	15	3	—	0	0	Juillet
												32.6	7.4	20	13	13	7	0	0	1	8	0	1	11	6	—	0	1	Août
												6.3	2.9	20	4	3	2	0	0	0	0	0	11	8	3	—	0	16	Septembre
												34.3	4.0	8	19	17	13	15	0	0	0	0	1	26	0	—	12	28	Octobre
												29.7	9.0	9	14	11	8	14	0	0	0	0	4	20	0	—	30	30	Novembre
												26.5	3.8	17	15	13	7	15	0	0	0	0	6	15	0	—	31	31	Décembre
												384.7	13.4	—	159	131	94	77	0	3	22	0	60	166	13	—	177	239	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 19′							**Ачинскъ.**														λ = 90° 29′
Январь	747.7	766.0	732.0	−21.3	−18.9	−21.3	−20.5	0.8	2	−42.8	25	−26.0	0.9	1.0	0.9	85	82	84	5.2	5.0	3.4
Февраль	750.1	758.8	739.8	−17.8	−11.9	−17.0	−15.6	− 1.6	28	−31.5	4	−22.1	1.1	1.4	1.0	86	76	84	5.9	3.0	1.7
Мартъ	747.9	760.8	729.8	−12.3	− 3.2	− 9.0	− 8.2	4.0	30	−24.7	27	−14.7	1.8	2.4	1.9	87	69	81	6.2	4.0	3.7
Апрѣль	743.1	757.7	728.1	− 1.0	4.8	0.3	1.4	19.4	30	−15.6	7	− 4.9	3.7	4.2	3.8	83	63	77	6.8	6.9	3.9
Май	737.5	747.6	721.7	8.1	12.8	9.1	10.0	25.2	31	− 6.5	6	3.3	6.0	6.6	6.2	74	59	71	5.7	7.6	5.6
Іюнь	737.2	747.5	728.2	11.8	16.4	12.3	13.5	31.8	2	− 0.5	12	7.3	8.6	9.0	8.8	82	63	80	7.1	7.9	6.5
Іюль	737.4	743.1	730.4	12.0	18.2	13.3	14.5	24.4	28	2.4	2, 11	7.1	9.5	9.9	10.2	91	64	89	5.7	6.4	5.5
Августъ	737.5	744.3	730.0	13.2	21.6	14.3	16.4	26.0	2	4.1	8	8.7	10.4	11.5	11.0	92	60	90	5.0	5.6	4.6
Сентябрь	743.0	750.6	735.1	6.1	16.4	8.1	10.2	23.8	2	− 4.1	30	3.2	6.5	7.9	7.4	91	56	88	5.1	4.3	2.3
Октябрь	739.5	750.1	725.8	− 1.8	1.4	− 1.8	− 0.7	11.2	12	−16.7	23	− 4.7	3.7	4.0	3.7	87	76	86	8.1	8.5	6.5
Ноябрь	750.9	766.5	723.7	−15.9	−12.5	−16.0	−14.8	3.0	9	−34.8	21	−20.9	1.4	1.7	1.5	90	87	90	7.7	6.3	5.8
Декабрь	746.8	759.7	736.3	−18.1	−15.7	−17.6	−17.1	− 2.8	17	−41.8	12	−23.3	1.2	1.4	1.2	89	87	88	7.0	7.3	6.9
Годъ	743.2	766.5	721.7	− 3.1	2.4	− 2.1	− 0.9	31.8	—	−42.8	—	− 7.2	4.6	5.1	4.8	86	70	84	6.3	6.1	4.7
φ = 56° 12′							**Канскъ.**														λ = 95° 39′
Январь	751.0	767.6	736.1	−23.7	−19.8	−22.3	−21.9	0.0	2	−44.6	25	−26.5	0.8	0.9	0.9	80	74	79	6.8	5.5	4.4
Февраль	754.0	763.8	740.4	−23.8	−15.7	−21.0	−20.2	− 1.7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.4	2.9
Мартъ	750.6	764.9	729.8	−15.1	− 4.6	− 9.5	− 9.7	3.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	3.3
Апрѣль	744.8	758.0	730.9	− 0.6	5.5	1.0	2.0	19.4	30	−11.9	2	− 3.6	3.2	3.4	3.4	71	51	68	6.8	6.8	4.0
Май	740.6	750.9	728.2	8.7	14.9	9.3	11.0	23.9	31	− 4.8	6	4.2	5.7	5.4	5.9	67	43	66	6.0	7.0	6.4
Іюнь	739.2	751.4	729.7	13.0	18.1	13.6	14.9	29.0	1	− 0.6	12	8.9	8.2	8.3	8.6	73	55	72	7.0	8.3	7.8
Іюль	739.5	744.4	731.8	13.5	20.0	14.3	15.9	26.1	28	3.0	1	8.6	8.7	8.0	9.3	77	48	77	5.2	6.5	5.3
Августъ	739.3	747.0	730.9	13.8	21.3	15.4	16.8	26.5	11	4.9	31	10.6	9.7	10.5	10.7	82	56	81	5.8	6.6	4.8
Сентябрь	745.7	755.2	736.9	5.4	16.8	9.5	10.6	25.5	4	—	—	—	5.9	6.8	6.7	85	48	74	4.8	4.8	5.0
Октябрь	743.2	752.9	730.5	− 2.2	3.0	− 0.9	0.0	15.4	1	—	—	—	3.3	3.5	3.4	79	59	76	8.4	8.3	7.1
Ноябрь	753.5	767.8	727.9	−16.8	−13.2	−15.5	−15.2	0.5	3	—	—	—	1.2	1.3	1.3	79	75	80	8.1	7.3	6.1
Декабрь	750.0	762.7	737.2	−20.4	−18.5	−19.8	−19.6	− 2.8	17	−41.5	13	−25.1	0.9	1.0	1.0	78	75	78	8.5	7.8	5.6
Годъ	746.0	767.8	727.9	− 4.0	2.3	− 2.2	− 1.3	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.1
φ = 56° 1′							**Красноярскъ.**														λ = 92° 52′
Январь	756.2	773.9	740.5	−21.9	−18.6	−20.3	−20.3	0.0	2	−42.4	19	−24.9	—	—	—	—	—	—	7.3	5.8	5.6
Февраль	758.7	767.7	746.4	−21.0	−13.5	−17.1	−17.2	− 0.6	27	−33.5	4	−22.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.9
Мартъ	755.5	769.5	736.5	−11.1	− 1.8	− 6.7	− 6.5	6.8	4	−21.8	2	−12.8	—	—	—	—	—	—	6.2	4.8	3.4
Апрѣль	750.3	764.6	735.2	− 0.3	7.0	2.2	3.0	20.3	29	−11.2	2	− 3.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	4.9
Май	745.1	755.6	730.1	9.3	15.0	10.4	11.6	26.2	27	− 3.4	6	5.5	—	—	—	—	—	—	5.7	7.9	5.0
Іюнь	743.7	754.3	732.7	12.8	18.7	14.3	15.3	31.8	2	2.5	12	9.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.9	8.8
Іюль	744.2	749.4	736.9	12.9	19.9	14.8	15.9	25.7	28	6.9	2	9.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	5.4
Августъ	744.2	751.1	737.0	14.0	22.0	15.9	17.3	27.0	5	5.6	30	11.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.8
Сентябрь	750.2	758.9	742.0	6.1	17.0	9.7	10.9	24.2	3	− 6.8	30	4.3	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	3.4
Октябрь	747.3	757.4	734.1	− 0.7	3.8	0.5	1.2	12.9	12	−11.6	29	− 2.8	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0	8.5
Ноябрь	758.3	774.3	730.4	−14.3	−11.4	−13.6	−13.1	3.7	9	−32.1	17	−17.6	—	—	—	—	—	—	8.0	6.9	6.7
Декабрь	754.3	766.9	742.6	−19.0	−16.6	−18.3	−18.0	− 1.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	5.9
Годъ	750.7	774.3	730.1	− 2.8	3.5	− 0.7	0.0	31.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.7
φ = 53° 43′							**Минусинскъ.**														λ = 91° 41′
Январь	747.2	764.1	730.0	−21.6	−16.8	−20.2	−19.5	− 1.0	1	−40.1	10	−24.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	4.0
Февраль	749.6	759.2	741.4	−25.3	−17.0	−22.9	−21.7	− 7.1	24	−36.6	1	−28.2	—	—	—	—	—	—	9.2	4.8	3.8
Мартъ	747.2	757.3	729.9	−14.8	− 4.5	− 9.5	− 9.6	6.3	31	−33.0	1	−16.6	—	—	—	—	—	—	7.5	5.6	3.3
Апрѣль	741.5	755.1	728.7	0.4	9.1	4.0	4.5	21.6	17	−12.5	2	− 2.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.3
Май	737.3	746.8	727.9	10.2	17.4	11.6	13.1	28.0	31	− 1.8	14	5.6	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	6.7
Іюнь	735.7	747.4	726.9	14.0	20.2	16.4	16.9	35.4	20	0.7	13	10.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	9.1
Іюль	734.9	740.7	728.8	14.4	20.4	15.7	16.8	25.6	16	4.7	2	10.1	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	4.8
Августъ	735.2	743.0	728.1	14.5	22.1	16.8	17.8	27.4	3	7.1	30	11.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.6
Сентябрь	740.3	747.2	731.5	6.5	17.3	10.3	11.4	24.9	3	− 4.5	29	5.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	4.1
Октябрь	739.4	750.5	726.6	− 0.2	5.1	1.2	2.0	13.8	14	− 9.6	26	− 2.8	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	8.8
Ноябрь	750.1	765.2	725.5	−14.5	− 9.8	−13.9	−12.7	7.0	7	−32.1	23	−17.8	—	—	—	—	—	—	7.1	5.5	5.4
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. ≥0.1 mm	Précipit. ≥0.5 mm	Précipit. ≥1.0 mm	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°	
$H = 233^m.3$												**Atchinsk.**																$G = 0^{mm}.71$	
1	3.6	3.0	7	0	8	0	25	7	29	0	17	13.2	4.4	14	11	9	6	11	0	0	0	0	9	7	—	1	30	31	Janvier
0	3.8	2.2	3	0	13	8	33	4	21	1	1	10.1	2.9	6	10	6	4	9	0	0	0	0	10	1	—	0	28	28	Février
5	4.2	3.9	2	0	0	22	29	8	30	0	2	5.7	2.0	31	8	5	1	8	0	0	0	0	10	8	—	0	26	31	Mars
1	4.8	2.7	25	0	0	2	5	11	42	4	1	9.6	3.2	11	10	8	3	8	0	0	1	0	6	9	—	0	6	28	Avril
8	6.4	3.1	5	0	2	2	22	14	43	3	2	45.6	8.2	20	14	11	10	3	1	2	0	0	2	6	—	0	1	6	Mai
0	5.0	2.7	16	0	6	3	16	9	33	4	3	97.8	15.2	28	19	17	16	0	1	2	2	0	0	10	—	0	0	1	Juin
0	3.5	1.8	29	6	9	5	7	5	25	3	3	37.1	9.2	2	14	12	11	0	0	1	2	0	2	9	—	0	0	0	Juillet
6	2.9	1.5	16	6	40	0	0	0	20	0	11	50.7	14.1	26	11	11	10	0	0	3	2	1	10	8	—	0	0	0	Août
2	2.1	1.1	21	33	26	0	1	0	5	0	4	23.8	8.1	21	8	6	5	0	0	0	1	1	11	3	—	0	0	9	Septembre
1	5.9	3.4	1	2	0	3	29	10	46	0	2	48.4	9.1	1	25	17	11	17	0	0	0	0	0	12	—	0	10	24	Octobre
9	2.9	1.9	5	0	20	1	10	9	26	1	18	43.0	12.8	2	16	15	10	16	0	0	0	0	4	13	—	0	28	30	Novembre
8	4.2	2.7	2	0	10	1	13	5	44	3	15	26.3	3.7	3	16	15	11	16	0	0	0	1	3	14	—	0	31	31	Décembre
9	4.1	2.5	132	47	134	47	190	82	364	19	79	411.3	15.2	—	162	132	98	88	2	8	8	3	67	100	—	1	160	219	Année
$H = 213^m.6$												**Kansk.**																$G = 0^{mm}.70$	
8	2.5	1.7	4	2	10	4	14	12	0	0	45	10.1	3.9	14	10	7	3	10	0	0	0	0	4	7	5	0	31	31	Janvier
7	2.5	0.8	2	2	15	10	8	9	1	0	37	2.9	0.9	11	6	3	0	6	0	0	0	0	12	5	0	0	28	—	Février
4	3.2	2.3	0	1	9	10	17	13	2	1	40	4.6	3.1	31	4	2	2	4	0	0	0	0	12	8	0	1	27	—	Mars
8	5.1	2.3	1	2	4	3	13	25	9	3	30	9.0	2.8	18	8	5	3	4	0	0	0	0	3	8	0	0	5	26	Avril
3	5.1	3.1	1	0	11	12	19	30	9	2	9	35.8	7.9	1	13	11	8	0	0	1	3	0	2	10	0	3	0	5	Mai
5	3.8	1.5	3	0	8	10	12	18	5	7	27	54.9	10.8	26	18	16	14	0	1	2	0	0	1	13	0	0	0	1	Juin
0	3.1	0.9	0	4	10	18	16	15	3	2	25	34.3	10.3	6	13	13	9	0	1	2	1	1	3	8	1	0	0	0	Juillet
7	2.6	1.3	3	4	8	4	10	12	6	2	44	53.0	21.0	15	15	11	8	0	0	0	3	2	3	8	1	0	0	0	Août
7	2.6	0.8	0	11	17	7	4	4	0	0	47	9.6	3.8	23	8	3	3	0	0	0	0	2	10	6	2	0	0	—	Septembre
4	4.1	2.8	0	1	19	12	27	13	2	0	19	16.4	3.7	7	19	9	7	13	0	0	0	0	0	19	1	1	10	—	Octobre
9	2.5	1.8	2	0	9	3	21	11	4	1	39	18.7	5.5	9	15	8	6	15	0	0	0	0	2	17	1	0	29	30	Novembre
2	3.2	2.2	3	2	11	4	15	16	2	0	40	18.9	3.5	11, 17	16	8	7	16	0	0	0	0	3	15	2	0	31	31	Décembre
2	3.4	1.8	19	29	131	97	176	178	43	18	402	268.2	21.0	—	145	96	70	68	2	5	7	5	55	124	13	5	161	—	Année
$H = 161^m.9$												**Krasnoiarsk.**																$G = 0^{mm}.71$	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	5.0	14	5	4	4	5	0	0	0	0	6	15	4	—	31	31	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.0	7	4	2	1	4	0	0	0	0	8	8	3	—	28	28	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2.1	11	5	5	3	5	0	0	0	0	10	9	0	—	22	31	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	1.9	12	5	4	3	2	0	0	0	1	4	13	0	—	3	24	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	8.0	17	11	10	9	0	0	0	1	0	2	7	1	—	0	2	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.7	33.2	24	23	19	15	0	0	1	3	0	0	19	0	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	8.6	6	15	14	12	0	0	1	1	0	7	11	0	—	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.9	19.4	14	14	14	8	0	0	1	1	1	4	13	2	—	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	10.5	5	7	6	4	0	0	0	0	2	11	5	3	—	0	5	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	6.0	6	15	12	6	11	0	0	0	0	0	21	0	—	7	21	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	5.7	9	11	10	10	11	0	0	0	0	3	18	1	—	27	30	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	4.3	17	19	14	11	19	0	0	0	0	4	18	0	—	31	—	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	368.2	33.2	—	31	114	86	57	0	3	6	4	59	157	14	—	149	—	Année
$H = 255^m?$												**Minousinsk.**																$G = 0^{mm}.54$	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.1	20	?	3	1	?	0	0	0	0	14	8	3	—	31	31	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.0	7	4	2	1	4	0	0	0	0	2	8	9	—	28	28	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	6	8	7	—	27	30	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.8	19	2	1	0	2	0	0	0	0	2	12	5	—	3	19	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	2.7	21	14	11	9	0	0	0	0	0	3	16	1	—	0	2	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.0	12.6	29	15	15	13	0	0	1	2	0	0	21	0	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.2	8.9	4	14	11	11	0	0	0	0	0	5	9	0	—	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	11.7	14	15	11	11	0	0	0	0	2	7	11	1	—	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	5.2	11	9	5	2	0	0	0	0	3	11	9	13	—	0	6	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	4.9	6	13	10	8	5	0	0	0	0	0	21	4	—	3	26	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	3.5	1	?	5	3	?	0	0	0	0	5	10	2	—	23	30	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 67° 33′							**Верхоянскъ.**												λ = 133° 24′		
Январь	—	—	—	−48.3	−47.2	−48.2	−47.9	−25.4	23	−62.7	—	−52.0	0.1	0.1	0.1	72	72	72	5.1	5.5	4.1
Февраль	—	—	—	−44.2	−39.1	−41.6	−41.6	−13.1	22	−53.9	7, 16	−47.1	0.2	0.2	0.2	72	70	72	5.8	5.0	4.0
Мартъ	—	—	—	−39.0	−25.6	−30.2	−31.6	−14.2	31	−51.6	1	−40.4	0.2	0.4	0.3	71	58	67	5.5	4.5	2.7
Апрѣль	—	—	—	−16.6	− 3.7	− 8.7	− 9.7	7.4	30	−33.4	1	−20.8	1.1	1.8	1.4	79	48	58	7.3	6.0	6.5
Май	—	—	—	0.4	6.1	3.5	3.3	14.6	23	−13.3	5	− 3.0	3.4	3.9	3.7	70	57	62	7.5	7.5	6.6
Іюнь	—	—	—	10.0	15.7	13.7	13.1	28.5	13	0.3	1, 4	6.2	6.3	6.4	6.9	67	49	58	7.1	7.6	7.4
Іюль	—	—	—	13.0	18.8	17.4	16.4	28.1	8	− 1.3	30	9.2	8.5	8.4	9.0	76	53	60	7.1	7.8	6.6
Августъ	—	—	—	6.0	12.8	10.1	9.6	23.6	2	− 4.3	14	3.0	5.9	6.2	6.5	83	56	69	7.7	6.8	6.5
Сентябрь	—	—	—	− 1.1	6.6	2.7	2.7	17.3	14	−10.3	28	− 2.8	3.9	4.7	4.4	89	67	79	7.0	6.7	5.7
Октябрь	—	—	—	−12.3	− 6.6	− 9.8	− 9.6	4.0	7	−29.0	31	−14.1	1.6	2.3	1.9	87	76	84	7.9	7.6	7.3
Ноябрь	—	—	—	−33.7	−31.5	−33.9	−33.0	−19.2	23	−48.8	28	−37.8	0.3	0.3	0.3	81	80	80	8.6	8.2	6.5
Декабрь	—	—	—	−50.9	−51.2	−52.2	−51.4	−26.6	21	−60.4	27	−54.7	0.1	0.1	0.1	75	75	75	4.3	6.8	3.2
Годъ	—	—	—	−18.1	−12.1	−14.8	−15.0	28.5	—	−62.7	—	−21.2	2.6	2.9	2.9	77	63	70	6.7	6.7	5.6
φ = 63° 45′							**Вилюйскъ.**												λ = 121° 35′		
Январь	—	—	—	−44.4	−42.0	−43.3	−43.2	−27.9	22	−54.0	20	−46.5	0.1	0.1	0.1	73	72	73	6.6	7.2	3.0
Февраль	—	—	—	−33.3	−28.3	−30.3	−30.6	−11.0	22	−47.8	2	−36.4	0.3	0.4	0.4	77	74	77	7.5	7.2	5.0
Мартъ	—	—	—	−25.1	−13.4	−18.2	−18.9	− 1.8	31	−41.3	13	−27.2	0.7	1.1	0.9	82	63	72	6.7	7.2	4.7
Апрѣль	—	—	—	−10.4	− 1.9	− 6.8	− 6.4	8.9	29	−29.9	14	−13.6	1.8	2.4	2.0	76	57	66	6.9	8.5	7.5
Май	—	—	—	2.8	7.8	5.2	5.3	14.4	22	−10.0	4	− 0.5	4.2	4.2	4.5	73	54	66	8.6	8.6	8.9
Іюнь	—	—	—	12.7	17.2	14.7	14.9	23.8	22	0.0	2	8.3	8.1	8.3	8.9	72	56	70	5.8	7.4	7.1
Іюль	—	—	—	14.8	19.1	16.1	16.7	28.6	6	4.9	29	11.1	10.3	10.7	11.1	82	65	80	6.7	7.9	7.1
Августъ	—	—	—	11.0	17.8	13.5	14.1	29.3	10	1.4	16	7.5	8.0	8.9	8.4	81	61	73	4.8	5.4	5.0
Сентябрь	—	—	—	3.2	8.8	5.4	5.8	14.8	2	− 4.1	28	1.4	5.1	6.1	5.6	87	72	82	7.0	7.7	6.6
Октябрь	—	—	—	−10.3	− 5.3	− 8.5	− 8.0	7.9	2	−26.2	28	−11.5	2.1	2.7	2.3	91	83	87	8.4	7.3	5.4
Ноябрь	—	—	—	−24.9	−22.4	−23.6	−23.6	− 9.4	24	−40.0	14	−27.5	0.6	0.7	0.6	84	83	85	7.2	7.2	6.1
Декабрь	—	—	—	−43.5	−41.9	−43.2	−42.9	−27.3	21	−55.0	29, 30	−46.0	0.1	0.1	0.1	79	79	79	3.1	4.0	1.9
Годъ	—	—	—	−12.3	− 7.0	− 9.9	− 9.7	29.3	—	−55.0	—	−15.1	3.5	3.8	3.7	80	68	76	6.6	7.1	5.7
φ = 62° 1′							**Якутскъ.**												λ = 129° 43′		
Январь	759.2	778.5	746.8	−46.2	−44.4	−46.0	−45.5	−29.7	30	−56.8	17	−48.7	—	—	—	—	—	—	3.7	3.2	3.0
Февраль	762.0	774.1	738.9	−36.7	−31.4	−33.5	−33.9	−13.6	22	−47.4	5	−38.3	—	—	—	—	—	—	3.1	3.9	4.1
Мартъ	753.8	769.6	729.5	−28.9	−18.0	−23.5	−23.5	−10.7	8	−43.1	2	−30.9	—	—	—	—	—	—	3.8	1.9	2.5
Апрѣль	751.0	766.6	735.8	−10.6	− 0.8	− 5.8	− 5.7	10.8	30	−27.6	11	−12.9	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	4.7
Май	747.0	756.1	736.5	3.8	9.8	5.9	6.5	16.7	23	− 5.4	6	0.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.9
Іюнь	744.6	760.7	731.6	12.7	18.0	14.8	15.2	26.8	13	3.9	3	9.0	—	—	—	—	—	—	6.1	7.6	6.1
Іюль	746.4	752.2	734.7	16.6	22.8	19.1	19.5	33.1	7	5.2	29	13.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	5.6
Августъ	748.7	755.0	731.1	11.9	18.9	13.4	14.7	26.6	9	1.3	13	8.4	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.8
Сентябрь	753.4	763.9	744.3	4.1	9.8	5.4	6.4	17.2	15	− 2.7	27	2.1	—	—	—	—	—	—	8.3	6.7	6.2
Октябрь	754.8	760.4	748.4	− 7.1	− 2.6	− 6.5	− 5.4	10.0	1	−23.3	31	− 9.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	6.5
Ноябрь	753.2	761.7	737.0	−27.0	−24.4	−26.5	−26.0	−15.2	25	−40.7	17	−29.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	4.9
Декабрь	758.7	770.9	742.5	−47.2	−45.3	−47.0	−46.5	−33.3	1	−55.8	28	−49.1	—	—	—	—	—	—	2.3	2.5	1.8
Годъ	752.7	778.5	729.5	−12.9	− 7.3	−10.9	−10.4	33.1	—	−56.8	—	−15.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.4
φ = 58° 30′							**Тихоно-Задонскій пріискъ.**												λ = 113° 19′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
Февраль	706.4	715.4	690.8	−30.3	−20.8	−26.2	−25.8	−10.2	24, 28	−44.2	3	−31.9	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	4.3
Мартъ	701.6	714.7	677.0	−19.2	− 9.6	−17.0	−15.3	− 1.2	31	−35.0	24	−22.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	4.8
Апрѣль	697.5	710.4	681.1	− 8.6	0.3	− 7.3	− 5.2	7.5	28	−27.5	9	−13.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.3
Май	696.5	705.1	684.5	2.0	6.7	2.3	3.7	13.4	23	−14.0	4	− 2.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.7	4.1
Іюнь	695.9	709.2	679.3	10.0	16.3	11.4	12.6	28.7	23	− 3.1	10	3.8	—	—	—	—	—	—	5.3	7.1	6.5
Іюль	696.3	702.8	685.5	12.0	18.0	13.1	14.4	26.6	5	3.1	29	8.3	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	4.8
Августъ	696.9	704.0	688.0	9.7	19.2	12.6	13.8	26.6	14	1.1	26, 30	6.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	6.5
Сентябрь	702.8	710.0	696.7	1.2	9.7	3.3	4.7	17.4	1	−10.7	29	− 0.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	4.4
Октябрь	701.4	711.6	692.2	−12.5	− 2.0	− 9.2	− 7.9	6.4	3	−28.0	30	−14.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	6.2
Ноябрь	702.7	713.4	680.3	−21.4	−17.2	−21.0	−19.9	− 6.8	10	−34.7	12	−23.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	5.0
Декабрь	702.4	715.6	686.5	−31.4	−27.9	−30.1	−29.6	−13.7	10	−42.4	22	−33.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурл. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 100^m$?												**Verkhoïansk.**																		
7	0.7	0.5	8	6	1	0	0	14	12	3	49	7.6	1.5	27	18	5	1	18	0	0	0	0	8	8	0	0	31	31	Janvier
5	0.9	0.5	2	5	1	0	0	13	5	1	57	4.2	1.2	13	12	3	2	11	0	0	0	0	6	6	1	0	28	28	Février
0	0.4	0.0	2	1	3	0	0	3	1	1	82	2.4	1.2	19	7	1	1	7	0	0	0	0	9	5	0	0	31	31	Mars
2	2.2	1.8	13	20	11	4	8	6	1	4	20	4.3	1.5	9	6	3	2	6	0	0	0	0	3	13	0	0	22	30	Avril
2	4.3	3.7	28	30	11	4	4	5	2	5	2	13.0	5.6	23	6	3	3	3	0	0	0	0	3	15	1	0	2	20	Mai
3	4.4	3.4	18	21	13	4	7	7	4	8	5	30.2	14.6	23	13	7	5	0	0	4	2	0	0	14	0	8	0	0	Juin
0	3.9	2.7	21	22	5	3	10	14	5	4	6	28.3	13.2	21	14	11	8	0	1	3	3	1	0	13	2	8	0	2	Juillet
7	4.3	2.5	33	22	6	3	9	5	1	8	6	22.0	8.0	28	9	6	3	2	0	0	0	0	3	16	2	0	0	9	Août
6	3.1	2.5	17	21	8	5	9	13	3	3	11	22.5	5.3	12	13	7	6	7	0	0	0	0	2	11	8	2	1	22	Septembre
8	2.4	2.0	15	22	5	2	16	19	2	1	11	8.1	3.0	21	13	4	2	13	0	0	0	0	5	21	1	0	28	31	Octobre
3	1.2	1.0	9	10	4	4	13	19	1	1	29	12.2	1.5	22	23	14	2	23	0	0	0	0	1	18	4	0	30	30	Novembre
5	0.7	0.7	4	6	2	1	7	13	5	1	54	7.3	2.0	20	17	5	2	17	0	0	0	0	6	4	17	0	31	31	Décembre
7	2.4	1.8	170	186	70	30	83	131	42	40	332	162.1	14.6	—	151	69	37	107	1	7	5	1	46	144	36	18	204	265	Année
$H = 120^m$?												**Viliouïsk.**																		
2	1.5	1.4	2	3	3	0	3	24	12	3	43	5.0	1.2	13	13	4	1	13	0	0	0	0	5	6	0	0	31	31	Janvier
4	1.5	1.1	1	3	1	0	8	21	8	2	40	8.3	1.6	23	16	6	3	16	0	0	0	0	2	10	0	0	28	28	Février
5	2.3	1.9	3	0	0	5	7	21	15	7	35	9.1	1.8	6	14	8	5	14	0	0	0	0	3	12	0	0	31	31	Mars
2	3.7	1.8	2	1	2	6	15	21	14	4	25	9.6	2.1	4	10	8	4	10	0	0	0	0	2	17	0	5	18	30	Avril
8	4.0	1.5	3	1	2	4	12	18	22	10	20	25.2	8.0	30	7	7	6	3	0	0	0	0	0	22	0	4	3	15	Mai
6	3.7	1.5	6	0	3	1	6	16	23	6	28	25.8	14.4	9	10	7	5	0	0	0	1	0	0	10	0	6	0	1	Juin
7	3.4	1.2	2	2	2	1	5	26	24	8	21	62.8	16.0	3	17	14	14	0	0	2	3	0	0	12	0	5	0	0	Juillet
9	3.8	1.1	3	3	5	2	0	5	20	24	29	16.8	5.3	27	8	5	5	0	0	0	0	0	5	8	0	4	0	0	Août
1	3.8	1.5	2	2	1	4	1	13	23	13	29	22.9	5.6	3	16	8	7	2	0	1	0	0	3	14	0	0	0	10	Septembre
1	1.1	0.9	1	5	2	0	2	12	8	5	57	9.4	4.4	1	16	5	1	12	0	0	0	0	2	14	6	0	22	30	Octobre
7	2.9	2.8	1	2	4	2	2	38	22	5	14	15.3	2.8	16	14	10	6	14	0	0	0	0	3	12	0	1	30	30	Novembre
2	1.1	1.0	2	18	3	0	2	14	4	3	47	6.7	2.8	13	6	6	3	6	0	0	0	0	16	3	1	0	31	31	Décembre
0	2.7	1.5	28	40	28	25	63	229	195	90	388	216.9	16.0	—	147	88	60	90	0	3	6	0	41	140	7	25	194	237	Année
$H = 108^m$?												**Iakoutsk.**																	$G = 1^{mm}08$	
	0.9	0.6	23	0	0	0	0	6	2	16	44	4.8	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	13	2	26	0	31	31	Janvier
	1.1	0.6	9	0	0	0	7	12	10	10	35	5.4	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	14	4	12	2	28	28	Février
	1.2	0.3	4	2	0	1	9	17	12	7	34	6.4	3.6	7	4	2	2	4	0	0	0	0	*16*	1	2	0	31	31	Mars
	1.6	0.7	15	3	1	4	6	7	15	14	24	7.8	4.9	8	4	2	2	4	0	0	0	0	7	7	1	1	15	30	Avril
	1.4	0.5	1	1	2	6	2	2	12	5	60	16.9	4.7	22	9	6	6	3	0	0	0	0	9	11	0	2	2	17	Mai
	1.1	0.5	1	0	2	7	4	3	4	7	60	116.7	36.8	19	16	15	13	0	0	3	0	0	2	*9*	0	3	0	0	Juin
	1.8	1.0	8	4	3	5	17	10	20	10	12	63.8	19.1	26	9	9	8	0	0	3	3	4	8	4	0	2	0	0	Juillet
	1.3	0.1	11	10	8	4	8	5	14	9	22	29.5	12.8	27	8	8	7	0	0	0	1	1	7	6	0	0	0	0	Août
	1.6	0.7	4	6	4	3	10	16	15	7	19	41.9	16.2	5	11	7	6	1	0	0	0	0	2	*13*	1	0	0	6	Septembre
	1.1	0.6	11	2	2	2	4	6	21	8	30	11.7	5.2	20	6	4	3	4	0	0	0	0	3	*15*	2	0	18	29	Octobre
	1.2	0.7	18	2	0	3	11	16	11	6	21	16.7	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	4	10	1	0	30	30	Novembre
	0.6	0.4	23	1	0	0	10	7	2	3	46	3.9	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	23	5	27	0	31	31	Décembre
	1.2	0.6	128	31	22	35	88	107	138	102	407	325.5	?	—	?	?	?	?	0	6	4	5	108	87	72	10	186	233	Année
$H = 695^m$?												**Tikhono-Zadonskii Priisk.**																	$G = 0^{mm}72$	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
	0.7	*0.2*	2	0	0	0	0	1	5	2	15	4.1	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	*12*	*1*	0	0	28	28	Février
	1.2	*0.5*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*11*	*4*	*54*	3.1	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	*3*	*4*	0	0	31	31	Mars
	1.2	*0.3*	*2*	*0*	*0*	*0*	*1*	*4*	*5*	*3*	*57*	4.0	1.4	1	?	2	2	?	0	0	0	0	*4*	*4*	0	0	12	30	Avril
	1.4	*0.4*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5*	*7*	*56*	29.0	22.8	24	?	5	3	?	0	0	1	0	*2*	*3*	0	0	1	22	Mai
	1.6	0.2	4	0	1	0	1	1	11	3	59	81.3	28.2	26	?	9	8	?	0	1	0	0	2	*4*	0	0	0	7	Juin
	1.0	0.2	4	0	0	0	3	3	7	1	72	—	—	—	—	—	—	—	0	2	4	0	0	*11*	2	0	0	0	Juillet
	1.8	1.0	13	5	3	0	0	3	4	1	59	—	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	6	*3*	0	0	0	0	Août
	1.5	0.5	12	3	1	0	0	0	8	1	62	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	12	0	0	0	15	Septembre
	0.4	*0.3*	*2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5*	*1*	*67*	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*5*	*3*	0	0	18	31	Octobre
	1.3	*0.5*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21*	*1*	*43*	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*1*	*4*	0	0	30	30	Novembre
	0.4	*0.5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9*	*1*	*54*	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*2*	*6*	0	0	31	31	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 10′							**Благовѣщенскій пріискъ.**														λ = 114° 17′
Январь	722.6	737.4	704.3	−33.2	−28.9	−32.5	−31.5	−12.6	12	−48.3	22	−35.2	0.4	0.4	0.4	75	71	74	8.5	7.3	7.2
Февраль	727.1	736.5	708.7	−31.6	−22.6	−28.7	−27.6	−9.9	23	−45.3	3	−33.4	0.4	0.6	0.4	78	63	76	7.4	5.6	4.9
Мартъ	721.5	734.5	694.8	−20.9	−9.4	−17.2	−15.8	0.8	31	−36.9	24	−23.3	0.9	1.4	1.0	84	57	76	6.3	7.0	4.6
Апрѣль	716.5	728.4	699.5	−8.0	1.9	−5.4	−3.8	7.6	28	−23.6	9	−11.4	2.1	2.4	2.3	77	46	70	7.4	7.6	6.1
Май	714.8	723.7	702.3	2.6	8.0	4.1	4.9	17.1	23	−12.9	4	−1.7	4.1	4.0	4.0	72	50	63	6.6	6.7	6.6
Іюнь	713.5	726.4	697.4	10.6	18.0	12.8	13.8	30.8	23	−2.5	10	5.0	7.0	7.2	7.4	72	45	66	6.6	8.4	6.5
Іюль	713.8	720.9	704.4	13.3	19.0	14.4	15.6	28.2	8	4.7	7, 29	9.8	9.5	9.9	10.1	84	62	83	8.3	8.9	7.9
Августъ	714.6	721.3	705.7	11.5	21.1	13.7	15.4	29.1	14	0.9	30	8.0	8.3	8.7	9.1	83	49	78	6.2	7.3	6.9
Сентябрь	720.8	727.5	714.9	2.0	11.3	4.3	5.9	18.1	3	−10.0	29	−0.2	5.0	5.4	5.0	91	53	78	6.9	7.6	5.8
Октябрь	719.7	730.4	709.7	−10.9	−0.7	−8.3	−6.6	8.5	3	−27.8	30	−12.5	2.0	2.4	2.1	92	55	82	7.0	6.0	5.3
Ноябрь	722.7	734.1	698.6	−21.5	−17.0	−20.4	−19.6	−6.0	10	−34.8	13	−24.2	0.8	0.8	0.8	81	67	78	7.9	6.8	7.8
Декабрь	723.5	736.0	709.6	−31.9	−29.2	−31.8	−31.0	−17.4	10	−44.4	22	−34.7	0.3	0.4	0.3	80	76	80	8.3	6.7	8.6
Годъ	719.3	737.4	694.8	−9.8	−2.4	−7.9	−6.7	30.8	—	−48.3	—	−12.8	3.4	3.6	3.6	81	58	75	7.3	7.2	6.5
φ = 51° 15′							**Уральская сельскохозяйственная школа.**														λ = 51° 17′
Январь	—	—	—	−16.2	−13.8	−16.4	−15.5	−1.8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.8	7.6
Февраль	—	—	—	−16.2	−10.7	−14.8	−13.9	−1.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	5.2
Мартъ	—	—	—	−10.6	−4.7	−9.0	−8.1	3.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	6.0
Апрѣль	—	—	—	3.2	9.2	5.4	5.9	20.0	28	−5.2	8	0.8	4.7	4.6	5.0	80	55	75	6.4	6.1	5.0
Май	—	—	—	10.5	17.3	12.1	13.3	28.3	18	−0.3	31	6.2	6.9	6.4	6.8	70	43	63	6.8	6.9	4.3
Іюнь	—	—	—	16.8	24.9	19.6	20.4	34.1	13	0.9	4	11.0	9.4	8.1	8.8	66	36	53	4.6	6.8	5.7
Іюль	—	—	—	22.2	31.3	25.0	26.2	37.9	4	11.5	22	17.0	11.4	9.8	10.7	57	29	46	4.5	7.1	5.6
Августъ	—	—	—	15.5	24.4	18.2	19.4	31.3	—	4.9	31	12.1	9.3	8.3	9.2	72	38	59	3.8	6.3	3.4
Сентябрь	—	—	—	9.4	17.3	11.9	12.9	27.9	3	−2.7	26	6.5	6.6	6.6	6.6	74	46	65	6.0	6.7	5.0
Октябрь	—	—	—	0.9	9.1	3.8	4.6	19.7	9	−14.7	28	−1.6	4.3	4.4	4.6	83	50	73	6.9	7.1	4.8
Ноябрь	—	—	—	−12.4	−9.1	−12.0	−11.2	10.7	1	−30.6	28	−16.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	5.7
Декабрь	—	—	—	−12.3	−10.5	−12.1	−11.6	0.8	15	−32.1	28	−15.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	7.0
Годъ	—	—	—	0.9	7.1	2.6	3.5	37.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.4
φ = 51° 12′							**Уральскъ,** реальное училище.														λ = 51° 22′
Январь	761.1	777.9	738.9	−14.8	−13.1	−15.5	−14.5	−0.4	6	−38.8	23	−20.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.1
Февраль	765.8	778.3	745.1	−15.5	−9.8	−13.8	−13.0	0.9	28	−26.9	2	−18.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.3
Мартъ	763.1	771.4	738.6	−10.1	−3.7	−7.9	−7.2	4.1	26	−24.8	16	−11.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	5.1
Апрѣль	760.7	771.4	750.3	3.7	10.3	6.2	6.7	21.4	26	−5.0	8	1.7	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	4.3
Май	758.1	768.5	745.6	11.4	18.7	13.3	14.5	29.9	18	2.0	22	8.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	3.9
Іюнь	757.9	771.7	746.5	17.4	25.4	20.2	21.0	34.8	13	2.7	4	12.9	—	—	—	—	—	—	3.9	5.7	3.7
Іюль	755.1	761.5	747.9	22.3	31.5	25.4	26.4	37.9	5	13.1	22	18.1	—	—	—	—	—	—	3.1	4.9	4.0
Августъ	756.5	763.1	751.0	16.6	25.0	18.6	20.1	32.3	23	6.4	31	13.0	—	—	—	—	—	—	3.3	5.3	3.0
Сентябрь	760.2	765.7	754.7	9.5	18.1	12.7	13.4	29.3	3	−0.9	26	7.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	4.4
Октябрь	764.7	778.9	753.0	1.5	9.3	4.6	5.1	19.7	9	−11.6	30	0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	4.0
Ноябрь	768.6	783.9	746.4	−11.5	−8.2	−11.0	−10.2	10.7	1	−28.3	28	−14.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	5.5
Декабрь	762.0	776.6	746.8	−12.0	−9.9	−11.7	−11.2	1.1	14, 15	−31.0	29	−14.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.7
Годъ	761.2	783.9	738.6	1.5	7.8	3.4	4.2	37.9	—	−38.8	—	−1.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	4.8
φ = 50° 15′							**Джамбейты.**														λ = 52° 34′
Январь	763.7	777.5	742.0	−15.7	−13.9	−15.8	−15.1	−2.4	1	−39.3	24	−21.3	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	5.5
Февраль	766.3	777.8	747.0	−15.9	−10.6	−14.2	−13.6	0.4	28	−27.3	16	−18.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	4.2
Мартъ	764.8	773.6	744.4	−9.7	−4.0	−8.5	−7.4	4.0	28, 30	−25.5	5	−13.1	—	—	—	—	—	—	6.9	4.4	3.1
Апрѣль	760.7	772.0	749.3	3.9	10.5	5.6	6.7	20.0	28	−6.0	8	1.5	—	—	—	—	—	—	3.8	3.5	2.1
Май	759.6	769.2	745.8	12.0	19.5	13.1	14.9	30.0	18	0.0	—	7.0	—	—	—	—	—	—	3.1	4.5	3.1
Іюнь	758.2	772.1	746.8	19.3	26.1	19.3	21.6	35.4	13	2.9	1	11.9	—	—	—	—	—	—	1.9	2.0	2.1
Іюль	756.7	762.8	748.7	24.5	32.1	25.8	27.5	37.2	13	14.0	22, 29	17.8	—	—	—	—	—	—	3.0	5.8	3.1
Августъ	757.0	763.2	751.8	17.9	26.3	19.3	21.2	32.8	23	4.0	7	13.2	—	—	—	—	—	—	1.7	2.6	1.1
Сентябрь	761.6	767.3	755.4	9.2	18.7	12.3	13.4	28.0	3	−2.5	26	6.5	—	—	—	—	—	—	3.8	5.3	3.7
Октябрь	765.3	780.0	752.7	−0.2	9.2	3.5	4.2	20.2	9	−14.0	30	−2.2	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	4.1
Ноябрь	769.6	784.3	748.0	−11.5	−8.4	−11.1	−10.3	7.6	1	−28.2	29	−15.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	4.7
Декабрь	763.2	777.3	749.2	−12.6	−10.6	−12.3	−11.8	0.8	15	−32.8	29	−15.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	6.2
Годъ	762.2	784.3	742.0	1.8	7.9	3.1	4.3	37.2	—	−39.3	—	−2.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	3.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.													Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 490^m?$												**Blagovechtchenskii Priisk.**																$G = 0^{mm}.76$	
.5	0.6	0.4	1	0	0	0	1	3	9	2	77	20.4	3.9	3	19	16	7	18	0	0	0	0	1	17	9	0	31	31	Janvier
.1	0.3	0.4	2	1	0	0	1	1	3	2	74	13.0	2.4	24	14	11	4	14	0	0	0	0	3	9	4	0	28	28	Février
.5	1.3	0.4	2	0	0	0	4	3	8	7	69	25.9	6.2	5	20	14	9	20	0	0	0	0	7	11	0	0	31	31	Mars
.5	1.3	0.5	1	2	0	0	3	3	11	9	59	22.1	6.1	21	15	9	7	15	0	0	0	0	4	13	0	0	7	30	Avril
.6	2.1	1.0	2	2	2	1	4	4	18	14	46	15.6	3.1	10	16	6	6	5	0	0	0	0	2	11	0	0	1	20	Mai
.8	1.8	1.0	3	1	0	1	4	6	31	8	36	75.0	28.5	26	16	12	11	0	0	2	1	0	1	12	0	0	0	3	Juin
.3	1.8	0.5	3	0	0	1	16	7	11	3	52	109.8	21.2	19	25	20	19	0	2	2	2	0	0	19	0	0	0	0	Juillet
.3	2.0	0.5	2	6	4	2	3	7	11	4	54	34.0	7.5	24	11	10	9	0	0	0	1	0	1	13	1	0	0	0	Août
.2	1.5	0.1	3	5	0	2	6	6	6	0	60	18.4	5.5	16	7	6	6	0	0	0	0	0	4	12	2	0	0	15	Septembre
.0	0.6	0.2	1	0	0	1	4	3	7	1	76	19.2	4.4	16	13	9	6	13	0	0	0	0	5	11	0	0	17	31	Octobre
.3	0.8	0.2	2	0	0	0	3	5	7	1	72	18.9	5.8	10	18	7	7	18	0	0	0	0	1	12	0	0	30	30	Novembre
.2	0.1	0.1	0	0	0	0	0	1	3	1	88	18.8	2.1	9	20	16	8	20	0	0	0	0	1	17	5	0	31	31	Décembre
.5	1.2	0.4	22	17	6	8	49	49	125	52	763	391.1	28.5	—	194	136	99	123	2	4	4	0	30	157	21	0	176	250	Année
$H = 34^m.4$												**Ouralskaïa,** école agricole.																	
.8	4.4	3.4	3	7	3	5	25	19	15	6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	19	1	2	31	—	Janvier
.8	3.8	2.9	12	25	6	7	15	5	6	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	10	4	0	28	—	Février
.1	4.5	3.4	6	17	13	10	19	10	10	3	5	21.4	12.4	31	6	3	3	2	0	0	0	0	3	15	11	1	22	—	Mars
.8	4.1	2.3	9	25	20	11	6	4	7	4	4	20.8	14.4	1	5	4	4	0	0	0	0	0	4	9	3	1	1	10	Avril
.5	6.0	2.6	12	3	2	3	13	16	17	19	8	16.1	7.2	11	10	8	5	0	0	1	3	0	1	6	1	1	0	1	Mai
.3	3.8	1.8	12	16	20	4	8	6	7	8	9	11.0	3.9	25	5	5	4	0	0	0	2	4	5	7	0	1	0	0	Juin
.5	2.8	1.5	10	16	21	5	5	5	12	10	9	9.9	8.3	19	4	3	2	0	0	0	9	5	2	6	0	1	0	0	Juillet
.6	4.9	1.2	12	2	1	2	8	8	18	20	22	32.7	11.0	15	9	8	7	0	0	3	2	1	5	3	0	1	0	0	Août
.7	5.5	2.8	16	12	4	3	11	10	10	12	12	22.7	6.3	20	8	7	7	0	0	0	0	0	4	9	1	1	0	3	Septembre
.4	4.9	3.2	23	3	1	3	6	9	27	16	5	5.6	2.9	7	7	4	2	0	0	0	0	0	4	8	2	0	3	20	Octobre
.8	3.6	2.5	18	23	9	6	4	8	4	9	9	47.2	21.9	2	15	10	10	12	0	0	0	0	4	13	3	0	25	28	Novembre
.5	5.0	5.0	8	7	2	9	28	11	10	12	6	18.5	7.6	1	15	10	6	11	0	0	0	0	3	19	13	3	23	31	Décembre
.3	4.4	2.7	141	156	102	68	148	111	143	124	102	—	—	—	—	—	—	—	—	4	16	10	40	124	39	12	133	—	Année
$H = 37^m.9$												**Ouralsk,** école réale.																$G = 0^{mm}.42$	
.6	4.7	4.0	2	9	7	11	13	34	8	9	0	62.4	7.7	17	20	17	13	20	0	0	0	0	3	16	1	0	31	31	Janvier
.4	4.6	3.9	4	26	7	23	9	6	3	6	0	17.0	4.0	24, 27	11	6	5	11	0	0	0	0	8	9	0	0	27	28	Février
.4	5.3	4.2	1	27	6	26	7	13	9	4	0	28.6	14.1	31	9	5	3	4	0	0	0	0	5	14	5	0	19	30	Mars
.7	5.8	4.4	1	27	12	29	1	5	6	9	0	25.0	19.0	1	6	6	4	0	0	0	0	0	11	10	2	0	0	8	Avril
.0	7.8	4.0	3	5	5	10	5	19	21	24	1	17.5	8.5	11	16	8	5	0	0	0	4	0	3	5	0	0	0	0	Mai
.3	5.9	2.9	3	22	13	16	6	10	4	11	5	8.8	3.0	18	8	4	3	0	0	0	1	2	9	6	0	1	0	0	Juin
.7	4.3	3.0	5	20	15	12	2	11	3	25	0	21.6	11.5	1	5	4	3	0	0	4	3	6	8	5	0	0	0	0	Juillet
.6	5.6	2.6	9	2	1	3	5	21	12	38	2	29.9	10.1	15	10	7	6	0	0	1	3	1	10	3	0	2	0	0	Août
.0	6.2	4.0	4	12	4	7	6	26	6	24	1	40.3	13.0	12	8	8	8	0	0	0	0	0	10	8	0	3	0	2	Septembre
.5	5.9	3.8	9	3	1	4	2	21	25	26	2	6.6	2.7	7	8	4	2	1	0	0	0	0	4	11	0	1	3	9	Octobre
.1	5.1	4.5	4	35	7	10	3	7	3	21	0	57.8	24.3	2	16	12	10	14	0	0	0	0	7	12	1	0	25	28	Novembre
.5	5.1	4.5	3	8	8	19	23	14	6	12	0	29.9	7.2	1	18	14	9	13	0	0	0	0	5	19	10	0	23	29	Décembre
.0	5.5	3.8	48	196	86	170	82	187	106	209	11	345.4	24.3	—	135	95	71	63	0	5	11	9	83	118	19	7	128	165	Année
$H = 30^m?$												**Djambeïty.**																$G = 0^{mm}.36$	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	4.4	17	?	?	6	?	0	0	0	0	7	13	1	—	31	31	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	3.6	28	?	?	2	?	0	0	0	0	12	9	0	—	27	28	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	12.4	31	?	?	3	?	0	0	0	0	9	10	0	—	23	31	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	24.0	1	?	?	4	0	0	0	1	0	15	3	0	—	0	9	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	2.2	18	?	?	3	0	0	0	1	0	10	3	0	—	0	3	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	?	—	?	?	?	0	0	0	2	0	16	0	0	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	?	—	?	?	3	0	1	0	5	0	9	1	0	—	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	8.2	11	?	?	5	0	0	0	0	0	15	0	0	—	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	13.5	11	?	?	4	0	0	0	0	0	11	4	0	—	0	4	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	?	—	?	?	?	?	0	0	0	0	10	8	0	—	3	24	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	9.5	1	?	?	?	?	0	0	0	0	12	10	1	—	26	28	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	7.2	13	?	?	7	?	0	0	0	0	8	15	1	—	26	31	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231.8	24.0	—	?	?	?	?	1	0	9	0	134	74	3	—	136	189	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 6′							**Темиръ.**														λ = 57° 10′
Январь	744.3	755.7	728.8	−16.5	−13.8	−16.5	−15.6	− 0.4	1	−38.3	24	−21.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	6.8
Февраль	746.7	757.4	729.6	−17.1	−10.9	−15.3	−14.4	0.6	28	−27.6	16	−19.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.1	4.2
Мартъ	746.1	756.3	727.3	−10.1	− 4.2	− 9.1	− 7.8	6.4	29	−24.9	14	−13.5	—	—	—	—	—	—	7.4	6.1	4.9
Апрѣль	742.0	755.1	726.2	2.7	9.1	4.2	5.3	20.0	29	− 8.0	8	0.3	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	4.6
Май	741.4	752.3	729.0	12.6	19.5	12.1	14.7	27.8	18	− 0.3	22	6.3	—	—	—	—	—	—	4.2	5.6	3.8
Іюнь	740.4	752.8	728.3	*19.0*	27.3	18.2	*21.5*	36.5	16	0.6	1	10.8	—	—	—	—	—	—	3.6	5.6	3.4
Іюль	738.4	745.1	732.5	*24.5*	32.0	24.3	*26.9*	39.2	15	12.9	9	17.2	—	—	—	—	—	—	3.5	5.4	4.1
Августъ	739.3	748.0	732.7	*18.8*	26.9	18.9	*21.5*	36.0	26	6.9	31	12.5	—	—	—	—	—	—	3.6	6.2	3.5
Сентябрь	742.9	748.9	733.1	10.7	19.3	11.4	13.8	28.2	4	− 3.4	30	5.9	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8	2.7
Октябрь	745.7	759.5	731.2	1.1	7.2	2.3	3.5	15.4	9	−11.8	30	− 1.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	4.8
Ноябрь	749.8	763.2	730.9	12.4	− 7.8	−11.0	−10.4	11.0	3	−31.1	29	−15.5	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5	6.2
Декабрь	744.9	758.4	727.1	−12.6	−10.0	−12.8	−11.8	3.0	1	−36.1	29	−15.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.0
Годъ	743.5	763.2	726.2	*1.7*	7.9	2.2	3.9	39.2	—	−38.3	—	− 2.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	4.8
φ = 48° 58′							**Эмба.**														λ = 58° 17′
Январь	744.5	756.0	729.1	−17.2	−13.7	−15.5	15.5	0.0	1	−40.9	24	−20.9	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1	6.7
Февраль	746.4	757.4	729.7	−17.7	−11.9	−15.5	−15.0	3.6	28	−29.9	16	−20.4	—	—	—	—	—	—	6.1	3.8	3.8
Мартъ	746.1	756.8	724.9	−10.6	− 4.5	− 9.0	− 8.0	6.8	31	−25.1	10	−13.3	—	—	—	—	—	—	5.8	4.5	4.3
Апрѣль	741.5	755.4	724.9	2.1	8.6	4.7	5.1	18.4	27	− 7.0	8	0.9	—	—	—	—	—	—	8.4	5.8	5.2
Май	741.3	752.1	729.7	11.1	19.1	12.9	14.4	26.2	18	0.6	10	7.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	3.8
Іюнь	739.8	751.7	728.1	15.6	26.2	19.1	20.3	35.6	30	3.1	1	11.0	—	—	—	—	—	—	2.6	3.6	3.2
Іюль	738.0	744.1	731.7	22.1	30.1	24.2	25.5	35.2	15	13.6	11	17.2	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1	4.1
Августъ	739.0	747.5	732.4	15.8	26.4	19.7	20.6	34.6	25	8.5	9	13.1	—	—	—	—	—	—	3.3	4.0	3.8
Сентябрь	742.5	748.9	732.3	8.0	18.0	12.1	12.7	27.0	4	− 3.9	30	6.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	3.2
Октябрь	745.5	758.6	730.5	0.5	6.5	2.3	3.1	14.2	3	−11.5	30	− 1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	4.6
Ноябрь	749.5	762.9	731.5	−13.0	− 7.9	−12.2	−11.0	12.5	3	−33.4	29	−17.8	—	—	—	—	—	—	6.7	5.2	4.3
Декабрь	744.8	758.9	726.7	−12.1	− 9.5	−12.9	−11.5	3.4	1	−29.4	28	−16.3	—	—	—	—	—	—	7.8	5.3	6.1
Годъ	743.2	762.9	724.9	0.4	7.3	2.5	3.4	35.6	—	−40.9	—	− 2.9	—	—	—	—	—	—	5.6	4.7	4.4
φ = 47° 7′							**Гурьевъ.**														λ = 51° 55′
Январь	768.3	781.1	752.9	−11.6	− 8.5	−11.1	−10.4	1.8	2	−32.6	24	−14.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.0	3.5
Февраль	769.7	781.4	754.3	−14.2	− 8.6	−11.5	−11.4	1.0	27, 28	−25.5	2	−15.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.1	4.8
Мартъ	767.0	776.0	755.6	− 5.7	− 0.3	− 3.3	− 3.1	13.8	29	−18.8	15	− 7.1	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7	3.1
Апрѣль	762.9	772.0	751.4	6.0	11.1	7.4	8.2	20.7	26	− 1.4	8	3.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9	4.3
Май	764.2	773.7	754.2	15.6	21.4	15.6	17.5	28.0	18	3.1	22	11.4	—	—	—	—	—	—	1.7	1.9	1.6
Іюнь	761.1	770.1	751.2	20.0	27.6	22.0	23.2	35.8	12	5.6	1	15.7	—	—	—	—	—	—	2.7	2.8	3.2
Іюль	758.7	762.0	753.1	24.6	32.5	26.4	27.8	38.3	6	17.0	24, 25	20.8	—	—	—	—	—	—	2.7	3.2	3.2
Августъ	761.4	768.1	755.9	19.8	28.2	21.6	23.2	34.1	26	11.3	31	16.9	—	—	—	—	—	—	2.0	2.9	1.9
Сентябрь	765.5	772.9	753.7	11.6	20.6	14.0	15.4	29.0	4	0.1	30	9.1	—	—	—	—	—	—	2.8	2.7	1.3
Октябрь	770.9	*785.3*	759.5	2.8	11.6	6.2	6.9	17.0	2, 9	−10.5	29	1.3	—	—	—	—	—	—	2.9	3.5	2.4
Ноябрь	772.3	784.2	753.4	− 8.1	− 2.8	− 6.1	− 5.7	12.0	2	−21.1	25	− 9.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	4.3
Декабрь	768.1	783.4	756.0	− 9.8	− 6.2	− 8.6	− 8.2	5.3	16	−30.1	29	−11.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0	4.8
Годъ	765.8	*785.3*	751.2	4.2	10.6	6.0	6.9	38.3	—	−32.6	—	1.7	—	—	—	—	—	—	3.9	3.8	3.2
φ = 53° 14′							**Кустанайская заводская конюшня.**														λ = 63° 41′
Январь	752.0	768.6	731.9	−20.8	−17.9	−19.7	−19.5	− 4.1	13	−44.9	23	−24.5	1.0	1.2	1.0	82	79	82	6.6	5.5	5.5
Февраль	756.5	767.8	738.9	−21.2	−15.3	−18.7	−18.4	1.5	28	−31.5	9	−23.5	0.9	1.2	1.0	86	79	85	6.0	4.9	7.1
Мартъ	755.4	767.6	730.3	−14.0	− 6.9	−12.1	−11.0	1.4	28	−28.5	12, 14	−16.7	1.5	2.1	1.7	87	75	88	7.9	5.6	7.0
Апрѣль	753.0	768.1	735.9	− 2.8	4.6	− 0.3	0.5	17.9	26	−16.4	1	− 5.8	3.5	3.9	4.2	85	60	86	6.5	5.1	5.2
Май	746.2	758.2	731.0	8.9	14.4	9.4	10.9	25.1	7	− 2.8	12	4.4	6.0	5.3	6.4	70	44	70	5.5	6.1	7.1
Іюнь	749.1	762.3	740.0	14.4	19.9	13.8	16.0	27.4	13	− 1.3	5	8.6	8.8	8.2	8.9	70	48	73	5.2	5.8	6.1
Іюль	747.5	758.2	741.8	19.1	25.0	17.6	20.6	28.5	4	7.1	7	13.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.4	6.4
Августъ	745.9	755.7	737.5	16.6	24.2	15.5	18.8	31.9	25	5.2	31	11.7	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	5.1
Сентябрь	749.5	755.4	737.0	8.7	15.9	8.4	11.0	23.9	13	—	—	—	7.1	8.1	7.3	82	61	88	5.6	5.1	5.6
Октябрь	749.7	763.0	736.0	− 0.2	3.1	0.8	1.2	14.7	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	7.3
Ноябрь	759.0	774.2	739.0	−12.9	− 8.5	−12.8	−11.4	6.4	3	−29.5	14	−15.8	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	5.5
Декабрь	753.1	764.1	736.5	−14.5	−12.8	−15.6	−14.3	− 0.8	2	−37.1	27	−19.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5.0
Годъ	751.4	774.2	730.3	− 1.6	3.8	− 1.1	0.4	31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 227^m?$												**Temir.**																	$G = 0^{mm}.25$
8	4.8	4.4	4	10	8	10	19	15	17	5	5	15.8	4.5	17	9	9	6	9	0	—	—	—	3	18	4	1	31	31	Janvier
5	4.1	3.8	9	12	25	9	2	5	10	4	8	5.0	1.4	4, 24	4	4	4	3	0	—	—	—	7	9	2	0	27	28	Février
6	5.1	5.3	3	5	31	19	9	6	8	5	7	12.4	3.4	2	8	6	6	7	0	—	—	—	6	12	2	0	24	29	Mars
5	5.4	3.7	7	25	34	8	2	0	9	2	3	23.0	13.1	27	7	5	4	1	0	—	—	—	3	10	0	0	2	12	Avril
9	6.8	2.9	7	3	4	5	14	11	33	9	7	23.9	5.3	8	7	7	7	0	0	—	—	—	4	2	0	0	0	2	Mai
0	4.2	2.9	18	19	11	1	12	6	5	12	6	7.6	4.0	18	3	2	2	0	0	—	—	—	5	6	0	0	0	0	Juin
8	3.2	1.8	7	9	25	12	4	2	8	10	16	25.0	16.6	23	4	4	4	0	0	—	—	—	5	3	0	0	0	0	Juillet
4	4.3	3.0	10	5	5	11	14	12	22	13	1	32.5	?	—	4	4	4	0	0	—	—	—	5	3	0	0	0	0	Août
8	5.9	3.4	13	3	12	12	14	6	16	14	0	4.6	?	—	3	3	2	0	0	—	—	—	8	2	0	0	0	2	Septembre
5	7.2	3.4	7	0	3	1	6	6	40	22	7	28.6	?	—	8	7	6	1	0	—	—	—	4	13	0	0	2	17	Octobre
1	4.9	3.8	2	10	23	9	11	7	12	2	2	9.6	3.2	7	6	6	4	5	0	—	—	—	2	10	2	0	27	29	Novembre
3	4.1	4.5	4	3	10	18	24	11	21	2	7	9.2	2.5	13	9	7	4	9	0	—	—	—	2	17	9	0	28	31	Décembre
4	5.0	3.6	91	104	191	115	131	87	201	100	62	197.2	?	—	72	64	53	35	0	—	—	—	54	105	19	1	141	181	Année
$H = 232^m.3$												**Emba.**																	$G = 0^{mm}.23$
.2	4.0	3.6	1	24	7	11	21	15	12	2	0	9.8	2.6	12	11	8	4	10	0	0	0	0	4	16	1	2	31	31	Janvier
.9	3.5	3.2	8	42	12	10	5	4	2	1	0	5.6	4.3	24	4	2	1	3	0	0	0	0	7	7	0	3	26	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	3	2	1	0	2	0	0	0	0	8	9	0	—	24	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	15.3	28	8	8	8	0	1	0	2	0	4	11	0	—	2	14	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	6.3	29	8	7	7	0	0	3	0	1	9	4	0	—	0	0	Mai
.8	4.3	1.6	17	14	6	5	13	6	6	14	9	28.9	?	—	?	?	?	?	?	2	1	1	10	2	0	0	0	0	Juin
.0	3.3	1.8	20	18	16	6	6	2	5	9	11	42.5	25.6	23	5	5	5	0	0	0	1	0	9	3	0	0	0	0	Juillet
.9	3.7	2.0	9	7	9	7	5	10	20	14	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	2	6	1	0	0	0	0	Août
.4	3.4	1.3	14	6	1	3	6	6	12	19	21	16.0	?	—	?	?	?	?	?	0	0	0	6	3	0	0	0	1	Septembre
.4	4.4	2.0	9	6	2	2	6	13	18	29	8	25.6	9.3	3	7	7	7	3	0	0	0	0	6	8	0	0	3	16	Octobre
.9	4.2	3.2	14	24	9	9	7	5	11	9	2	21.7	8.4	5	7	6	5	4	0	0	0	0	6	8	1	0	24	28	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	1.4	4	9	7	2	9	0	0	0	0	4	14	4	—	27	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	4	79	86	6	—	137	178	Année
$H = -18^m.4$												**Gouriev.**																	$G = 0^{mm}.14$
.0	3.2	3.2	3	14	7	14	2	12	11	19	11	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	6	0	1	28	31	Janvier
.1	2.4	2.7	8	2	37	14	2	2	3	7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	13	9	5	0	26	28	Février
.7	4.4	3.6	6	6	31	19	3	6	14	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	11	7	3	2	18	25	Mars
.5	5.1	3.7	6	10	31	17	4	6	6	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7	2	3	0	4	Avril
6	3.9	2.5	11	1	4	16	2	25	22	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	22	2	0	0	0	0	Mai
.0	4.1	1.4	17	1	14	13	4	9	17	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	0	17	5	0	1	0	0	Juin
3	5.0	1.9	21	1	10	13	4	3	16	9	16	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0	0	18	6	0	0	0	0	Juillet
8	5.2	2.0	13	5	3	10	6	9	24	14	9	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	19	2	0	0	0	0	Août
1	4.4	3.1	21	8	6	9	6	7	15	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	20	2	0	2	0	0	Septembre
5	4.5	3.6	18	6	13	8	6	5	25	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	16	1	2	1	1	14	Octobre
8	5.5	4.0	14	8	28	17	1	4	4	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	1	2	22	28	Novembre
1	4.0	4.2	11	3	10	23	2	6	14	22	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	10	2	0	21	30	Décembre
5	4.3	3.0	149	65	194	173	42	94	171	138	69	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	1	171	66	15	12	116	160	Année
$H = 145^m?$												**Koustanaïskaïa Zavodskaïa Koniouchnia.**																	$G = 0^{mm}.55$
7	5.0	5.1	7	7	1	5	20	20	4	4	25	8.9	3.0	12	10	7	2	9	0	0	0	0	2	9	1	4	31	31	Janvier
9	3.5	2.5	4	8	1	7	13	16	0	3	32	2.8	0.8	7	7	2	0	3	0	0	0	0	1	5	5	3	28	28	Février
9	4.7	3.2	7	6	13	1	10	21	7	0	28	1.5	0.7	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	9	4	2	28	31	Mars
6	5.1	3.0	8	16	9	9	11	15	4	6	12	6.7	4.6	27	5	3	1	1	0	0	0	0	5	6	4	4	8	24	Avril
1	9.0	3.9	7	4	2	4	14	23	14	15	10	52.8	11.0	15	18	15	13	1	0	1	1	1	0	4	2	9	0	3	Mai
5	6.1	2.6	5	13	6	8	10	6	7	14	21	93.2	20.0	23	15	13	10	0	0	3	2	1	2	6	0	5	0	1	Juin
7	3.0	3.2	12	13	14	13	1	4	5	7	24	46.9	16.6	16	10	10	9	0	0	2	1	1	0	1	3	0	0	0	Juillet
3	4.6	1.6	13	4	1	8	5	6	20	12	24	24.8	4.8	28	12	9	9	0	0	1	0	3	3	0	0	0	0	0	Août
0	5.7	3.3	21	5	2	6	10	13	8	7	18	44.0	11.6	6	12	11	10	2	0	0	0	0	0	7	1	0	0	—	Septembre
7	6.0	4.4	17	9	2	2	5	14	17	13	14	38.7	10.7	4	18	13	10	10	0	0	0	0	0	14	0	3	8	—	Octobre
9	3.6	2.7	7	12	3	4	6	14	4	4	36	23.4	5.1	1	19	12	8	15	0	0	0	0	3	8	0	1	26	28	Novembre
1	5.7	4.3	7	10	2	7	13	29	2	4	19	7.2	2.4	3	9	5	2	9	0	0	0	0	0	3	1	2	31	31	Décembre
9	5.3	3.3	115	107	56	74	118	181	92	89	263	350.9	20.0	—	139	101	74	51	0	7	4	6	14	72	21	33	160	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 18′							**Уркачъ.**												λ = 62° 50′		
Январь	743.5	757.6	726.1	−19.1	−17.4	−19.1	−18.5	−3.0	2	−42.0	23	−22.6	—	—	—	—	—	—	6.4	4.6	5.4
Февраль	747.2	759.6	729.8	−20.9	−16.1	−19.3	−18.8	−1.4	28	−28.5	7, 10	−23.1	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	2.2
Мартъ	746.5	759.1	*720.0*	−12.7	−7.6	−10.4	−10.2	4.4	30	−24.5	5, 12	−15.2	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	4.4
Апрѣль	743.2	759.2	726.9	−1.1	4.6	1.4	1.6	18.5	27	−11.9	7	−3.7	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	2.5
Май	739.1	753.0	724.4	9.4	15.8	11.2	12.1	23.7	26	−1.2	26	6.0	—	—	—	—	—	—	2.6	4.1	4.1
Іюнь	740.1	752.5	726.3	15.1	21.3	15.4	17.3	28.6	13	2.4	5	9.9	—	—	—	—	—	—	3.1	4.4	3.2
Іюль	738.1	747.1	731.4	20.3	26.9	21.6	22.9	31.8	15	9.7	8	14.5	—	—	—	—	—	—	2.9	4.6	4.0
Августъ	737.4	746.2	728.8	16.8	25.1	19.2	20.4	33.8	27	6.0	31	13.2	—	—	—	—	—	—	3.3	6.4	3.2
Сентябрь	741.1	747.6	731.8	8.2	16.1	11.0	11.8	23.8	14	−3.9	30	5.7	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	3.5
Октябрь	741.6	754.8	*729.0*	−0.7	4.0	*1.2*	*1.5*	11.6	21	−14.5	30, 31	−2.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	7.7
Ноябрь	749.5	763.1	732.7	−14.5	−10.7	*−12.9*	*−12.7*	3.0	2	−31.2	14, 21	−17.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.6
Декабрь	744.1	755.0	723.3	−15.3	−13.0	−14.8	−14.4	3.2	13	−35.3	27	−18.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	4.9
Годъ	742.6	763.1	*720.0*	−1.2	4.1	0.4	1.1	33.8	—	−42.0	—	−5.5	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	4.1
φ = 50° 17′							**Актюбинскъ.**												λ = 57° 15′		
Январь	746.4	758.1	729.6	−17.5	−14.4	*−16.6*	*−16.2*	−0.4	1	−40.3	24	−21.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	5.8
Февраль	749.5	760.6	731.9	−18.2	−11.6	−16.6	−15.5	1.8	28	−28.8	16	−21.1	—	—	—	—	—	—	5.7	4.2	3.8
Мартъ	748.6	758.8	730.7	−10.1	−4.1	−8.7	−7.6	6.8	29	−25.3	—	−13.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	5.1
Апрѣль	745.1	758.3	731.1	1.7	7.8	2.4	4.0	20.0	29	−9.3	8	−0.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	4.6
Май	742.9	754.4	729.8	12.3	18.6	12.6	14.5	25.6	6	−0.5	—	6.1	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	5.2
Іюнь	742.7	756.1	*731.6*	17.6	24.1	17.1	19.6	34.2	14	2.5	1	10.2	—	—	—	—	—	—	3.3	5.2	4.4
Іюль	740.8	747.1	734.2	22.8	30.8	22.3	25.3	36.4	15	11.0	17	16.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.9	4.8
Августъ	741.1	749.3	735.0	17.0	25.5	17.7	20.0	34.4	26	4.0	31	12.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	3.0
Сентябрь	744.6	*750.1*	737.1	9.4	18.0	11.2	12.9	23.4	—	−3.0	25	5.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	4.9
Октябрь	747.3	760.7	732.8	1.0	6.0	2.8	3.3	15.4	9	−14.0	29	−1.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.3
Ноябрь	*752.0*	767.2	*734.8*	−12.8	−8.3	−11.5	−10.9	8.4	3	−33.0	28	−16.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	6.3
Декабрь	747.0	760.0	728.5	−13.4	−10.5	−12.6	−12.2	2.0	1	−35.0	29	−15.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.7	6.5
Годъ	745.7	767.2	728.5	0.8	6.8	1.7	3.1	36.4	—	−40.3	—	−3.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.1
φ = 49° 38′							**Тургай.**												λ = 63° 27′		
Январь	755.2	769.0	732.7	−17.9	−15.2	−17.7	−16.9	1.4	12	−40.2	22	−21.6	1.2	1.3	1.2	76	69	77	7.1	7.5	6.4
Февраль	757.6	770.4	740.1	−20.5	−14.5	−17.2	−17.4	−1.9	28	−29.3	16	−21.8	0.8	1.2	1.1	77	74	79	5.5	5.7	5.5
Мартъ	757.2	769.2	734.1	−11.3	−5.0	−8.3	−8.2	6.5	29	−24.5	5	−13.2	1.9	2.6	2.4	86	78	88	6.3	5.4	4.0
Апрѣль	752.0	768.4	736.4	2.8	9.3	5.0	5.7	22.1	27	−4.9	8	1.3	4.9	4.0	5.2	82	47	76	6.5	6.3	5.1
Май	749.8	764.2	736.2	12.6	19.4	13.5	15.2	28.0	26	0.2	22	8.7	6.8	5.6	6.9	62	36	60	5.7	5.2	3.6
Іюнь	749.1	759.1	735.8	17.0	24.8	19.1	20.3	33.6	17	5.1	20	12.8	7.8	6.2	7.0	54	29	43	4.9	5.7	2.6
Іюль	747.0	755.8	739.6	21.9	30.4	24.5	25.6	36.6	20	13.2	9	18.0	10.2	7.7	9.2	53	24	41	3.8	4.2	3.4
Августъ	747.3	756.3	738.9	18.9	27.9	21.7	22.8	35.0	27	10.3	31	15.4	8.6	6.6	7.5	54	25	41	4.0	4.9	2.4
Сентябрь	751.2	758.4	740.6	10.2	17.8	12.7	13.6	26.4	15	−0.9	30	8.4	7.0	5.9	6.1	75	42	59	5.1	6.4	3.9
Октябрь	753.0	766.8	736.5	0.6	6.2	2.3	3.0	15.2	21	−13.3	30	−0.6	4.2	4.2	4.3	82	57	76	6.5	7.5	6.4
Ноябрь	760.4	774.5	744.4	−12.6	−7.8	−10.2	−10.2	9.7	3	−32.6	29	−15.0	1.7	1.9	1.8	78	67	74	5.6	6.0	6.6
Декабрь	756.0	769.1	738.1	−14.4	−11.1	−13.8	−13.1	2.0	1, 2	−34.7	27	−17.3	1.6	1.9	1.7	79	75	79	6.8	7.4	5.8
Годъ	753.0	774.5	732.7	0.6	6.8	2.6	3.3	36.6	—	−40.2	—	−2.1	4.7	4.1	4.5	72	52	66	5.6	6.0	4.3
φ = 54° 58′							**Омскъ.**												λ = 73° 23′		
Январь	758.8	777.6	737.6	−23.5	−20.6	−23.3	−22.5	−5.6	3	−43.8	22	−27.2	0.8	1.0	0.8	87	84	88	5.0	5.0	2.1
Февраль	761.4	769.2	744.5	−22.3	−16.5	−20.0	−19.6	−4.8	28	−33.5	7	−24.1	0.8	1.2	0.9	90	85	89	5.1	4.4	3.1
Мартъ	760.5	770.9	735.1	−12.9	−6.4	−10.8	−10.0	0.8	28, 29	−24.2	20	−15.7	1.8	2.4	1.9	94	84	90	5.8	3.5	3.0
Апрѣль	758.1	772.8	739.4	−2.2	5.1	1.0	1.3	20.1	27	−13.5	1	−4.7	3.6	4.3	4.3	87	66	84	4.0	3.8	3.1
Май	749.1	761.3	731.0	8.1	14.0	9.4	10.5	25.0	27	−2.9	13	4.2	6.2	5.8	6.6	74	48	72	4.4	5.9	5.1
Іюнь	752.0	765.4	736.2	12.4	17.5	13.5	14.5	27.4	28	0.8	10	8.2	8.3	8.1	8.7	75	54	74	5.1	6.8	4.5
Іюль	752.3	760.3	745.3	17.2	24.6	18.8	20.2	29.4	5	6.5	19	11.7	10.3	10.1	10.6	70	44	65	3.8	4.3	4.2
Августъ	749.5	760.1	741.1	16.4	25.6	19.6	20.5	34.6	6	6.0	21	13.4	10.9	11.0	11.3	78	45	67	3.9	5.6	4.8
Сентябрь	753.0	761.8	739.3	8.3	16.9	11.5	12.2	23.2	14	−1.7	27	6.9	7.4	8.2	8.1	90	58	79	6.1	6.1	3.6
Октябрь	751.3	764.1	738.4	−1.6	1.6	−0.2	−0.1	12.5	5	−12.5	29, 30	−2.9	3.9	4.2	4.1	91	78	86	8.6	9.4	6.6
Ноябрь	763.7	781.0	736.9	−15.2	−11.8	−14.1	−13.7	4.6	3	−33.1	23	−18.0	1.7	1.9	1.7	90	84	88	7.2	6.6	5.4
Декабрь	758.0	770.5	735.9	−17.4	−15.4	−17.4	−16.7	1.8	4	−41.5	27	−22.2	1.3	1.4	1.3	86	84	86	7.8	6.7	6.0
Годъ	755.6	781.0	731.0	−2.7	2.9	−1.0	−0.3	34.6	—	−43.8	—	−5.9	4.8	5.0	5.0	84	68	81	5.6	5.7	4.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	R	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 238^m?$												**Ourkatch.**																	$G = 0^{mm}.42$	
.1	6.2	5.4	10	7	7	9	14	20	6	3	12	9.0	3.4	10	15	6	2	12	0	0	0	0	8	10	2	4	31	31	Janvier
.2	3.6	4.6	13	15	11	3	11	5	3	2	21	4.6	0.6	25	15	4	0	8	0	0	0	0	12	4	7	1	28	28	Février
.5	4.9	5.9	12	10	15	4	11	14	5	3	17	6.4	2.4	22	12	4	2	5	0	0	0	0	10	4	8	4	28	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	2.9	29	5	3	2	2	0	0	1	0	7	1	1	1	9	23	Avril
.3	7.0	5.3	7	0	3	2	10	17	18	3	1	23.6	6.4	19, 21	7	6	6	1	0	1	0	0	7	1	0	3	0	2	Mai
.0	5.8	6.3	22	4	19	1	1	3	13	0	2	15.3	2.9	3	11	10	6	0	0	4	3	0	10	3	0	1	0	0	Juin
.5	4.4	3.5	8	9	21	0	2	0	15	4	20	27.2	12.0	20	7	6	6	0	0	3	4	0	6	1	0	4	0	0	Juillet
.3	3.1	2.9	11	1	8	1	3	3	29	6	30	27.9	8.5	4	7	7	7	0	0	2	0	0	5	0	0	1	0	0	Août
.0	5.2	2.7	13	5	8	4	5	5	23	11	15	28.3	7.5	8	?	?	6	0	0	0	0	0	3	2	0	2	0	1	Septembre
.3	7.5	5.1	12	1	1	3	8	12	36	5	9	52.6	13.5	11	?	?	7	2	0	0	0	0	1	9	0	8	6	20	Octobre
.1	4.4	5.2	10	8	9	6	8	3	8	1	18	21.7	7.8	3	?	?	5	4	0	0	0	0	4	4	0	3	28	30	Novembre
.2	4.7	5.9	9	6	6	17	18	11	7	3	16	12.0	6.5	3	?	?	4	4	0	0	0	0	7	10	0	5	28	31	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234.8	13.5	—	?	?	53	38	0	10	8	0	80	49	18	37	158	197	Année
$H = 217^m?$												**Aktïoubinsk.**																	$G = 0^{mm}.32$	
.5	4.8	3.1	5	16	2	7	14	18	16	1	6	22.7	6.1	17	19	13	6	19	0	0	0	0	3	13	0	2	31	31	Janvier
.5	3.5	2.2	6	18	15	3	2	4	6	4	25	7.0	2.5	28	10	4	3	9	0	0	0	0	7	6	0	1	27	28	Février
.5	5.0	3.4	7	12	27	2	4	10	12	3	12	10.6	3.6	30	13	6	3	10	0	0	0	0	4	12	1	5	23	29	Mars
.7	6.2	4.7	9	42	15	1	0	2	5	10	6	15.3	7.4	1	8	5	4	1	0	0	0	0	6	11	0	8	2	16	Avril
.7	4.7	2.0	4	6	1	5	7	21	22	21	6	19.6	5.5	19	9	8	8	0	0	3	0	0	2	7	0	4	0	4	Mai
.9	4.2	2.0	27	18	6	2	1	5	3	16	12	14.0	8.0	17	8	6	3	0	0	8	0	0	5	3	0	4	0	0	Juin
.0	3.5	1.9	19	26	11	2	1	2	4	12	16	20.1	11.4	3	8	5	4	0	0	6	0	7	6	4	0	2	0	0	Juillet
.7	5.4	1.5	17	10	2	1	1	11	12	20	19	45.1	13.0	16	15	10	10	0	0	3	0	6	3	3	0	3	0	0	Août
.7	5.0	2.6	15	7	2	4	4	10	10	27	11	7.4	3.4	13	9	4	2	0	0	0	0	0	6	5	1	3	0	3	Septembre
.3	5.9	3.3	5	5	1	2	2	9	25	38	6	34.3	7.7	8	16	14	8	5	0	0	0	0	3	12	2	2	2	22	Octobre
.8	3.4	3.9	6	31	9	3	4	9	9	6	13	16.2	3.2	10	15	8	6	14	0	0	0	0	4	15	0	0	25	28	Novembre
.4	3.2	3.6	1	15	5	18	12	11	12	9	10	11.8	4.3	13	16	6	2	11	0	0	0	0	2	14	0	3	26	31	Décembre
.1	4.6	2.8	121	206	96	50	52	112	136	167	142	224.1	13.0	—	146	89	59	69	0	20	0	13	51	105	4	37	136	192	Année
$H = 130^m?$												**Tourgaï.**																	$G = 0^{mm}.31$	
.5	6.2	5.7	7	18	3	4	14	20	11	7	9	21.3	3.1	1, 11	18	12	9	18	0	0	0	0	3	14	0	9	30	31	Janvier
.4	5.2	4.8	22	30	4	2	5	4	5	8	4	8.3	2.4	25	14	7	3	9	0	0	0	0	7	6	9	0	28	28	Février
.0	5.4	3.9	9	32	8	3	4	13	7	6	11	10.5	3.1	3	16	7	3	9	0	0	0	0	8	10	6	3	23	29	Mars
.1	7.0	5.6	12	31	24	8	3	2	1	4	5	31.6	14.4	12	15	7	7	4	0	2	0	0	7	13	4	4	2	15	Avril
.7	6.8	3.8	15	5	3	0	9	15	15	20	11	14.8	5.0	21	9	5	4	1	0	4	0	0	8	4	1	6	0	0	Mai
.2	6.7	3.8	15	28	11	3	3	8	6	6	10	21.0	12.0	22	7	5	2	0	0	3	3	3	9	4	0	4	0	0	Juin
.3	4.8	3.7	20	36	13	3	1	2	2	6	10	16.9	8.4	20	8	4	4	0	0	6	4	7	10	3	1	3	0	0	Juillet
.5	4.8	3.7	16	15	5	8	4	6	6	16	7	39.5	21.8	31	10	10	7	0	0	0	0	6	11	3	0	4	0	0	Août
.9	6.3	3.1	20	10	2	2	3	11	10	13	19	33.5	7.4	8	8	8	6	0	0	0	0	0	6	7	3	3	0	1	Septembre
.0	7.4	4.3	10	3	2	0	7	19	22	26	4	30.9	12.9	11	13	10	8	5	0	0	0	0	2	12	2	2	2	15	Octobre
.1	5.6	5.1	10	24	11	2	9	9	8	9	8	23.6	7.5	5	12	7	5	9	0	0	0	0	5	11	0	2	22	30	Novembre
.7	5.0	5.0	7	8	5	0	11	31	12	5	14	24.6	5.9	22	13	10	9	12	0	0	0	0	5	16	4	4	29	31	Décembre
.8	5.9	4.4	163	240	91	35	73	140	105	126	122	276.5	21.8	—	143	92	67	67	0	15	7	16	81	103	30	44	136	180	Année
$H = 94^m.5$												**O m s k.**																	$G = 0^{mm}.65$	
.0	3.2	2.5	7	2	15	7	12	20	10	3	17	11.5	3.2	10	10	8	4	10	0	0	0	0	11	5	15	4	31	31	Janvier
.3	1.5	1.1	0	1	8	0	19	14	9	1	30	5.2	1.3	4	10	3	2	10	0	0	0	0	12	7	16	1	28	28	Février
.2	3.0	1.6	2	3	6	3	16	18	12	3	30	5.7	3.2	2	4	3	2	4	0	0	0	0	8	4	18	3	27	31	Mars
.7	2.7	1.1	6	1	5	5	12	15	18	2	26	13.8	10.3	30	3	3	2	1	0	1	0	0	14	3	4	1	7	22	Avril
.4	6.5	2.7	3	2	0	2	19	29	24	4	10	53.4	13.7	24	15	14	12	2	1	1	3	0	2	2	1	6	0	7	Mai
.5	4.3	2.1	7	9	1	5	7	12	20	14	15	24.1	14.4	18	8	7	3	0	0	0	2	0	2	7	1	1	0	0	Juin
.0	4.0	2.3	11	11	24	6	4	5	12	6	14	11.9	5.3	14	5	4	4	0	0	0	2	0	7	2	0	2	0	0	Juillet
.1	3.9	1.9	10	9	8	8	13	6	25	9	5	11.6	4.5	3	7	5	4	0	0	2	4	1	4	2	0	1	0	0	Août
.7	3.4	2.8	8	10	12	13	14	4	9	7	13	36.6	10.8	11	13	12	10	1	0	1	2	4	5	6	7	2	0	1	Septembre
.1	4.2	3.1	12	8	3	8	15	15	15	10	7	29.0	4.2	1	24	18	12	14	0	0	0	0	0	17	2	2	11	23	Octobre
.1	2.4	3.7	4	9	10	8	16	10	8	13	12	27.8	6.5	8	15	10	7	15	0	0	0	0	7	13	1	2	27	30	Novembre
.0	4.1	4.4	5	12	8	9	13	21	11	5	9	20.1	6.2	4	15	10	6	14	0	0	0	0	1	11	5	3	30	31	Décembre
.3	3.6	2.4	75	77	100	74	160	169	173	77	188	250.7	14.4	—	129	97	68	71	1	5	13	5	73	79	70	28	161	204	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 26′							**Сарымбетъ.**														λ = 68° 0′
Январь	736.6	752.6	714.2	−19.5	−17.1	−19.7	−18.8	− 3.6	13	−46.2	22, 23	−23.7	1.0	1.1	1.0	79	74	80	8.5	8.6	7.8
Февраль	740.8	750.7	726.5	−18.7	−13.6	−17.8	−16.7	− 2.2	28	−31.8	7	−21.5	1.0	1.2	1.1	85	72	85	7.4	5.2	4.6
Мартъ	740.2	751.2	718.4	−11.7	− 5.4	−10.0	− 9.0	3.3	30	−21.6	11	−13.7	1.7	2.1	1.9	87	67	86	7.8	6.7	5.7
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	731.7	744.0	715.1	8.0	12.7	8.5	9.7	23.9	2	− 3.1	17	3.8	6.0	5.7	6.0	72	53	70	7.0	7.6	5.5
Іюнь	734.5	746.4	722.7	11.9	17.0	11.8	13.6	25.7	13	0.7	15	6.8	7.8	7.7	8.0	73	53	77	6.7	7.1	6.0
Іюль	733.5	744.0	725.9	17.3	21.8	16.8	18.6	28.1	5, 23	6.9	8	12.6	11.0	11.5	11.4	75	60	80	5.1	5.7	5.0
Августъ	731.6	740.1	722.8	16.2	23.1	15.6	18.3	31.4	6	7.2	13	10.8	9.9	9.7	10.1	73	47	77	4.0	5.7	5.7
Сентябрь	734.1	741.4	722.7	9.6	14.6	8.9	11.0	22.7	22	− 2.4	27	5.6	7.2	7.1	7.5	81	60	87	7.5	7.5	6.1
Октябрь	733.2	745.5	719.1	− 1.2	1.1	− 0.4	− 0.2	11.8	4	−13.5	30	− 3.4	4.1	4.2	4.0	92	80	86	9.6	9.3	8.5
Ноябрь	743.3	757.8	721.7	−13.4	−10.0	−12.0	−11.8	6.0	4	−32.0	14	−16.9	1.6	1.8	1.8	82	74	83	6.4	6.1	6.8
Декабрь	737.8	747.5	720.3	−13.7	−12.4	−13.3	−13.1	1.0	2	−35.3	27	−17.1	1.6	1.7	1.6	83	79	82	7.2	7.5	7.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 16′							**Кокчетавъ.**														λ = 69° 23′
Январь	743.1	759.3	719.6	−19.0	−16.6	−18.9	−18.2	− 4.3	12	−46.1	23	−23.8	1.0	1.2	1.0	77	75	78	7.2	6.5	6.6
Февраль	747.0	756.6	733.9	−17.7	−13.0	−16.7	−15.8	2.2	28	−31.6	7	−21.1	0.9	1.3	1.1	80	74	80	6.3	5.8	4.1
Мартъ	746.5	757.1	725.2	−11.2	− 4.8	− 9.9	− 8.6	4.7	30	−22.2	20	−14.5	1.7	2.3	1.8	80	70	80	5.6	3.9	2.8
Апрѣль	743.9	759.1	727.2	0.1	5.8	1.5	2.5	20.2	28	−12.5	2	− 3.0	4.0	4.2	4.3	80	60	78	5.9	6.5	4.7
Май	736.9	749.4	719.4	9.5	14.4	9.8	11.2	29.4	2	− 2.2	11	4.8	6.1	5.9	6.1	68	50	66	5.8	6.7	5.[illegible]
Іюнь	739.7	751.6	725.9	13.4	18.2	13.6	15.1	26.8	—	2.2	16	6.9	7.9	7.1	7.7	68	47	66	4.5	5.3	4.5
Іюль	738.8	749.6	731.0	18.6	23.4	18.1	20.0	30.0	5	6.5	7	12.7	10.7	10.9	10.9	67	52	71	4.0	4.9	3.3
Августъ	736.8	745.1	727.8	17.6	24.7	18.2	20.2	33.7	6	8.0	10, 15	13.1	10.3	9.6	10.2	70	44	66	4.7	5.1	4.1
Сентябрь	739.5	747.4	726.6	9.3	15.3	10.1	11.6	23.6	14	− 0.4	30	6.7	7.4	7.8	7.9	85	62	81	6.4	6.4	5.5
Октябрь	738.6	751.0	723.2	− 0.8	1.9	0.4	0.5	12.0	4	−15.8	29	− 3.0	4.0	4.3	4.1	86	77	84	9.1	9.5	8.1
Ноябрь	749.4	764.5	727.7	−14.0	−11.0	−12.5	−12.5	4.4	4	−32.4	23	−17.4	1.5	1.7	1.7	77	74	78	6.7	7.0	6.1
Декабрь	743.8	752.6	723.3	−12.5	−11.5	−12.8	−12.3	0.6	2	−37.6	26	−16.9	1.7	1.7	1.6	78	75	78	8.7	7.5	6.1
Годъ	742.0	764.5	719.4	− 0.6	3.9	0.1	1.1	33.7	—	−46.1	—	− 4.6	4.8	4.8	4.9	76	63	76	6.2	6.3	5.1
φ = 51° 49′							**Атбасаръ.**														λ = 68° 22′
Январь	—	—	—	−20.8	−17.8	−20.5	−19.7	− 3.4	3	−48.2	23	−25.3	1.1	1.2	1.1	84	83	84	6.6	6.7	5.7
Февраль	—	—	—	−21.8	−15.9	−20.8	−19.5	− 3.8	22	−34.3	9	−25.5	0.8	1.2	0.9	84	82	84	6.4	5.5	3.1
Мартъ	—	—	—	−14.2	− 6.7	−11.7	−10.9	3.4	30	−25.2	5	−17.0	1.4	2.2	1.7	87	80	87	5.2	3.2	3.3
Апрѣль	—	—	—	− 2.4	3.9	− 0.5	0.3	18.3	27	−13.9	1	− 4.2	3.8	4.6	4.1	88	74	88	6.4	4.8	4.8
Май	—	—	—	9.7	14.7	9.7	11.4	25.0	26	− 0.8	22, 23	4.8	7.0	7.1	7.5	76	58	81	5.2	5.7	5.1
Іюнь	—	—	—	13.1	19.4	12.6	15.0	27.1	13	1.2	15	6.8	8.7	8.9	9.0	75	53	83	4.1	5.0	3.1
Іюль	—	—	—	18.7	25.4	17.9	20.7	31.8	21	6.0	7	12.8	10.6	10.7	11.2	67	45	75	3.5	3.9	3.8
Августъ	—	—	—	16.7	25.6	18.3	20.2	32.6	6	5.8	10	11.9	9.9	9.1	9.4	72	39	62	5.0	5.8	4.1
Сентябрь	—	—	—	8.0	16.4	10.1	11.5	22.3	14	− 0.6	30	6.1	7.2	7.6	7.8	89	56	84	6.5	7.0	4.5
Октябрь	—	—	—	− 0.3	2.4	0.6	0.9	11.9	4	−14.4	29	− 2.0	4.2	4.4	4.3	90	77	86	9.4	9.8	8.4
Ноябрь	—	—	—	−12.9	− 9.8	−12.1	−11.6	5.2	4	−28.7	14	−17.2	1.8	2.0	2.0	84	80	86	7.9	7.6	6.1
Декабрь	—	—	—	−14.0	−12.3	−13.6	−13.3	− 0.1	1	−29.4	28	−17.3	1.6	1.7	1.7	86	82	85	7.5	7.0	7.1
Годъ	—	—	—	− 1.7	3.8	− 0.8	0.4	32.6	—	−48.2	—	− 5.5	4.8	5.1	5.1	82	67	82	6.1	5.9	4.9
φ = 51° 12′							**Акмолинскъ.**														λ = 71° 23′
Январь	734.2	749.3	712.9	−19.6	−15.8	−19.2	−18.2	− 0.8	12	−41.4	24	−23.3	1.1	1.4	1.0	84	83	83	6.9	6.0	5.1
Февраль	737.1	747.9	726.7	−19.3	−12.7	−18.2	−16.7	− 0.3	22	−31.7	9	−22.5	0.9	1.5	1.0	81	78	79	6.7	5.3	4.6
Мартъ	737.1	747.0	721.0	−12.4	− 4.8	−10.8	− 9.3	3.9	30	−22.9	6	−15.3	1.6	2.5	1.9	89	76	88	6.4	5.5	5.5
Апрѣль	733.6	750.3	718.3	0.0	6.9	1.7	2.9	21.0	28	−12.9	1	− 2.7	4.2	4.9	4.5	83	67	82	6.3	6.2	4.7
Май	728.9	743.2	715.2	10.3	16.7	11.0	12.7	28.8	27	1.0	—	6.3	7.6	7.4	8.0	80	53	80	5.6	6.0	4.4
Іюнь	729.8	739.9	715.1	13.6	20.6	13.7	16.0	29.7	28	3.0	12	8.7	8.5	8.6	8.8	72	49	75	4.1	5.8	4.0
Іюль	728.6	738.3	719.9	18.0	25.5	19.3	20.9	32.2	15	6.0	7	12.9	—	—	—	—	—	—	3.2	5.2	4.5
Августъ	727.8	736.9	716.6	16.2	25.4	18.2	19.9	34.4	5	7.0	10	12.9	10.0	10.3	10.4	74	45	68	5.9	7.0	3.9
Сентябрь	730.2	738.8	714.3	8.9	16.7	10.0	11.9	23.6	1	0.0	27	6.5	7.5	8.2	7.8	88	60	85	6.2	7.0	5.1
Октябрь	730.3	743.5	715.8	0.3	3.1	0.4	1.3	12.0	4	−11.4	30	− 1.9	4.5	4.8	4.5	92	81	90	9.6	9.7	8.5
Ноябрь	739.7	753.1	723.6	−11.9	− 8.2	−11.4	−10.5	10.8	4	−26.6	17	−15.1	2.0	2.2	2.1	87	78	86	7.9	6.7	6.5
Декабрь	735.9	747.5	719.0	−13.1	−10.3	−13.0	−12.1	1.2	3	−30.9	28	−15.8	1.7	1.9	1.7	84	79	84	7.6	7.3	6.4
Годъ	732.8	753.1	712.9	− 0.8	5.3	0.1	1.5	34.4	—	−41.4	—	− 4.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Осадк. — Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
$H = 308^m$?												**Sarymbet.**																	$G = 0^{mm}.52$
5.0	5.5	5.6	3	3	7	11	20	32	4	0	13	15.4	5.3	12	20	8	4	19	0	0	0	0	1	21	3	11	31	31	Janvier
5.5	3.1	2.9	3	5	1	11	20	19	1	0	24	5.8	2.2	3	8	5	2	8	0	0	0	0	6	10	8	3	28	28	Février
5.5	5.0	4.8	0	3	16	16	15	28	4	1	10	2.4	0.8	3	7	2	0	5	0	0	0	0	1	12	6	4	29	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
7.7	6.4	2.5	8	1	1	3	21	22	12	9	15	45.4	5.7	13	17	15	13	7	1	0	5	0	4	12	3	4	0	7	Mai
6.0	3.0	1.7	5	6	5	1	6	5	8	6	45	108.0	34.6	19	15	13	10	0	0	4	1	0	5	13	0	3	0	0	Juin
6.2	3.8	1.7	5	6	19	15	8	5	4	1	27	65.8	17.1	5	10	9	9	0	1	4	1	0	4	9	0	0	0	0	Juillet
6.3	3.3	1.2	6	3	5	12	12	9	9	5	32	20.8	5.5	11	9	7	5	0	0	2	5	0	5	4	2	1	0	0	Août
7.7	3.7	2.2	23	9	10	6	12	7	5	3	15	160.6	75.0	1	14	13	11	1	0	0	0	0	1	13	3	2	0	5	Septembre
7.1	4.3	3.2	8	3	0	5	13	15	28	15	6	73.4	8.5	13	25	23	20	13	0	0	0	0	0	26	2	1	11	26	Octobre
6.0	4.9	4.2	8	5	10	14	23	12	6	10	2	19.9	4.1	8	17	13	7	16	0	0	0	0	3	11	0	1	26	29	Novembre
6.0	5.8	4.0	4	7	10	25	29	13	4	0	1	21.6	7.0	3	14	8	7	14	0	0	0	0	0	14	3	3	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 246^m$?												**Koktchetav.**																	$G = 0^{mm}.52$
5.5	6.8	6.2	3	2	4	8	17	33	13	2	8	*25.1*	*9.4*	18	*10*	*6*	*6*	*10*	0	0	0	0	4	16	3	7	31	31	Janvier
4.8	4.4	3.9	0	1	2	1	9	26	18	8	16	*5.2*	*2.9*	3	*7*	*3*	*2*	*7*	0	0	0	0	8	8	1	0	28	28	Février
5.9	5.4	4.4	1	4	5	9	7	32	13	1	20	*0.1*	*0.1*	3	*1*	*0*	*0*	*1*	0	0	0	0	11	3	1	2	26	31	Mars
5.5	5.4	2.8	6	10	8	11	5	13	11	5	18	*17.3*	*5.2*	16	*4*	*4*	*4*	*2*	0	0	0	0	5	9	0	0	5	24	Avril
6.0	7.5	4.2	6	2	0	2	11	35	22	11	2	*30.6*	*9.2*	21	*9*	*8*	*6*	*3*	0	0	3	1	5	9	0	2	0	4	Mai
6.3	4.7	2.9	13	12	6	0	2	14	16	14	12	*49.3*	*14.2*	19	*9*	*8*	*7*	0	0	0	0	1	8	6	0	2	0	0	Juin
6.0	4.4	2.0	13	8	14	14	5	8	9	8	7	*49.7*	*16.8*	15	*6*	*5*	*5*	0	0	1	2	0	*9*	5	0	0	0	0	Juillet
4.4	4.1	3.1	8	3	4	7	12	18	19	13	3	13.6	5.3	8	7	5	4	0	0	2	3	2	4	4	0	1	0	0	Août
5.5	3.8	*3.2*	15	1	1	7	9	10	12	17	9	79.0	17.2	5	15	12	11	2	0	0	1	0	*3*	*10*	1	0	0	2	Septembre
5.5	5.6	6.2	8	3	2	1	13	23	25	12	5	27.8	7.0	27	20	12	8	13	0	0	0	0	0	*19*	0	4	11	24	Octobre
5.2	5.1	4.2	5	2	6	7	15	15	13	12	12	18.0	5.3	4	12	8	4	11	0	0	0	0	7	*13*	0	4	27	31	Novembre
5.7	7.1	5.2	5	9	2	6	24	32	6	3	4	14.1	7.1	3	11	4	3	11	0	0	0	0	2	15	0	11	30	31	Décembre
5.5	5.4	4.0	83	57	54	73	129	259	177	106	114	*329.2*	*17.2*	—	*111*	*75*	*60*	*60*	0	3	9	4	66	*117*	6	33	158	206	Année
$H = 280^m$?												**Atbasar.**																	
4.9	4.9	4.9	15	0	10	13	6	42	6	0	1	49.0	7.4	18	12	12	12	12	0	0	0	0	5	13	0	1	31	31	Janvier
2.2	2.2	1.9	3	7	3	10	26	5	0	0	30	3.8	3.8	4	1	1	1	1	0	0	0	0	6	5	5	0	28	28	Février
5.3	5.3	4.9	2	2	24	4	8	31	2	0	15	18.4	6.8	3	6	6	6	6	0	0	0	0	10	4	1	2	28	31	Mars
5.1	5.1	4.9	5	17	17	16	3	5	1	11	14	23.2	8.9	28	9	7	7	5	0	1	0	0	6	7	4	1	8	24	Avril
6.2	6.5	3.1	5	1	2	4	8	25	10	26	8	55.4	18.2	19	10	10	8	1	1	1	0	0	4	2	0	0	0	6	Mai
3.9	3.9	2.2	5	14	13	11	4	5	6	6	21	48.8	22.3	19	8	8	8	0	0	1	1	1	*5*	3	0	0	0	0	Juin
3.7	3.7	2.2	7	16	20	11	2	0	1	5	26	15.9	5.7	28	5	5	4	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	Juillet
3.2	3.2	1.0	10	4	1	5	8	7	10	9	32	29.9	13.6	12	8	5	5	0	0	3	3	3	1	*2*	0	2	0	0	Août
3.4	3.4	1.8	11	4	2	5	4	8	6	16	33	63.9	19.0	1	12	11	10	1	0	0	0	0	3	7	7	0	0	1	Septembre
3.8	3.8	3.1	7	3	0	1	11	33	23	13	1	56.1	12.8	28	25	17	13	15	0	0	0	0	0	25	2	0	8	22	Octobre
3.8	3.8	3.0	8	14	5	6	7	18	7	7	13	25.2	8.0	4	16	10	7	15	0	0	0	0	4	*14*	2	1	23	30	Novembre
4.1	4.1	4.2	0	5	9	6	12	37	5	2	17	15.2	5.2	3	14	9	6	11	0	0	0	0	2	18	2	0	31	31	Décembre
4.3	4.3	3.1	78	87	106	92	99	216	77	95	211	404.8	22.3	—	126	101	87	67	1	6	4	4	57	*109*	23	7	157	204	Année
$H = 350^m$?												**Akmolinsk.**																	$G = 0^{mm}.35$
5.8	5.8	5.5	0	11	3	16	15	32	13	2	1	44.1	8.6	18	19	14	12	19	0	0	0	0	6	13	0	2	31	31	Janvier
3.6	3.6	3.9	0	13	2	11	12	33	10	2	1	9.6	2.0	1.3	9	8	4	9	0	0	0	0	6	10	3	0	28	28	Février
5.8	5.8	5.1	0	9	18	12	10	32	9	2	1	38.7	12.0	6.7	5	4	4	4	0	0	0	0	9	8	2	1	26	31	Mars
5.7	5.7	4.9	3	13	16	17	10	16	9	4	2	20.7	4.7	12	8	7	7	4	0	0	1	1	7	11	4	0	5	19	Avril
7.0	7.0	4.7	2	1	2	5	7	40	25	9	2	81.8	18.0	16	15	15	12	0	2	1	1	1	3	7	0	2	0	0	Mai
3.5	3.5	2.6	3	14	9	4	2	16	7	5	30	43.7	18.0	18	8	7	7	0	0	2	1	3	7	6	0	1	0	0	Juin
2.4	2.4	0.8	1	7	8	4	0	1	2	2	68	22.6	14.0	6	6	6	5	0	0	1	0	0	11	6	0	0	0	0	Juillet
3.3	3.3	1.0	1	5	3	6	6	3	6	5	58	18.2	4.6	1	10	10	7	0	0	1	3	3	3	9	0	2	0	0	Août
4.5	4.5	4.0	7	7	3	9	12	26	17	7	2	52.5	20.5	7	11	10	8	1	1	0	1	1	4	5	1	1	0	1	Septembre
7.7	7.7	6.0	4	4	0	0	8	36	30	7	1	62.4	9.4	12	25	22	18	13	0	0	0	0	0	*25*	1	6	7	22	Octobre
5.4	5.4	5.1	1	24	6	4	14	26	9	3	3	37.6	11.2	8	18	17	10	16	0	0	0	0	4	14	1	3	23	30	Novembre
5.3	5.3	5.0	0	5	3	7	24	42	11	0	1	14.4	5.1	23	12	8	7	11	0	0	0	0	2	15	1	2	29	31	Décembre
5.0	5.0	4.0	22	113	73	95	120	303	148	48	170	446.3	20.5	—	146	128	101	77	3	5	7	9	62	129	13	20	149	193	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 17′							**Павлодаръ.**												λ = 76° 57′		
Январь	757.2	774.0	737.8	−22.3	−19.1	−20.8	−20.7	− 3.9	2	−46.8	24	−26.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.3	4.5
Февраль	759.5	767.0	747.8	−20.2	−15.4	−18.4	−18.0	− 0.6	22	−31.9	15	−22.9	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	4.8
Мартъ	758.7	767.6	742.3	−12.7	− 6.6	−10.7	−10.0	5.2	29	−21.3	21	−15.3	1.5	2.3	1.8	84	79	86	7.2	5.7	3.5
Апрѣль	754.5	769.8	739.3	− 1.1	6.2	2.5	2.5	20.4	27, 28	−15.0	3	− 3.6	3.6	4.2	4.2	80	60	76	5.9	6.1	4.0
Май	747.9	761.5	735.3	10.5	17.0	11.8	13.1	30.2	27	− 3.1	13	6.3	6.7	6.4	6.7	70	45	65	5.5	7.8	6.2
Іюнь	748.6	758.5	735.1	14.6	20.1	16.3	17.0	27.2	28	1.9	11	9.8	8.6	8.0	8.6	67	46	60	5.9	7.8	6.8
Іюль	747.9	756.1	740.6	18.4	25.0	20.1	21.2	32.8	15	9.5	19	12.6	9.8	9.4	9.5	63	40	54	3.7	5.8	4.2
Августъ	746.4	755.0	736.0	17.5	25.2	19.3	20.7	32.6	6	7.6	21	13.7	11.4	11.5	11.5	76	49	68	6.8	8.4	6.5
Сентябрь	750.1	758.9	737.5	9.2	17.9	11.0	12.7	26.0	1	1.7	29	7.2	7.3	7.8	7.7	86	53	77	5.3	5.7	3.1
Октябрь	749.8	763.1	735.1	0.4	3.9	1.8	2.0	16.9	5	−12.5	30	− 1.4	4.2	4.4	4.4	86	72	85	9.2	9.2	9.2
Ноябрь	761.6	775.5	740.7	−13.3	− 9.5	−11.4	−11.4	7.1	4	−27.9	23	−15.5	1.5	1.9	1.9	81	73	80	8.4	8.3	7.1
Декабрь	757.0	767.0	743.1	−12.7	−10.7	−12.1	−11.8	2.4	4	−33.5	25, 26	−16.2	1.7	1.8	1.8	80	77	82	8.5	9.0	6.6
Годъ	753.3	775.5	735.1	− 1.0	4.5	0.8	1.4	32.8	—	−46.8	—	− 4.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.5
φ = 50° 24′							**Семипалатинскъ.**												λ = 80° 13′		
Январь	751.9	767.2	734.8	−18.3	−14.1	−17.5	−16.6	2.0	13	−40.9	23	−21.6	1.1	1.4	1.3	78	72	79	6.4	6.1	4.4
Февраль	753.0	761.2	745.6	−18.5	−11.2	−15.8	−15.2	0.7	23	−28.9	13	−19.9	1.1	1.5	1.2	83	70	80	4.5	4.5	5.0
Мартъ	752.4	760.8	740.9	−12.1	− 4.8	− 9.0	− 8.6	3.2	4, 30	−23.4	12	−14.0	1.6	2.3	2.1	90	71	86	7.0	4.7	3.7
Апрѣль	747.1	762.6	735.8	0.3	9.4	3.4	4.4	23.2	30	−18.2	3	− 2.1	4.2	4.2	4.5	83	50	74	5.4	5.0	4.1
Май	742.9	755.2	730.4	11.3	20.1	13.0	14.8	29.0	27, 31	0.5	5	7.2	7.0	6.2	7.0	70	37	63	6.0	6.5	3.4
Іюнь	741.7	752.0	729.5	15.9	23.4	17.2	18.8	34.3	19	2.8	11	10.7	8.9	7.5	8.5	65	36	58	5.5	6.1	5.0
Іюль	740.0	749.0	732.8	17.7	26.2	20.2	21.4	33.8	5, 15	7.9	2	13.1	10.1	8.0	8.9	67	32	50	2.9	4.2	3.4
Августъ	739.8	749.2	732.2	16.6	26.5	19.5	20.9	34.1	7	6.9	22	13.2	11.2	9.1	10.3	79	36	61	3.4	4.7	2.5
Сентябрь	743.8	750.7	733.3	8.9	20.1	13.6	14.2	31.3	1	0.6	26	7.7	7.2	7.1	7.7	85	42	68	5.3	5.3	3.1
Октябрь	745.8	759.5	733.2	1.4	6.2	2.9	3.5	18.5	5	− 8.9	30	− 0.3	4.7	4.2	4.8	89	60	81	9.5	9.0	7.6
Ноябрь	755.2	769.2	735.6	−12.6	− 7.5	−11.1	−10.4	10.7	4	−31.1	23	−14.5	1.8	2.0	1.9	78	65	76	7.1	6.7	5.8
Декабрь	751.9	762.7	739.3	−10.5	− 7.8	−10.3	− 9.5	1.1	1	−24.2	30	−13.9	2.0	2.3	2.0	88	84	87	7.2	7.6	5.2
Годъ	747.1	769.2	729.5	0.0	7.2	2.2	3.1	34.3	—	−40.9	—	− 2.9	5.1	4.6	5.0	80	55	72	5.8	5.9	4.4
φ = 49° 45′							**Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузекъ).**												λ = 82° 41′		
Январь	733.4	749.1	718.7	−16.3	−10.9	−14.6	−13.9	3.2	13	−35.6	8	−19.4	1.3	1.5	1.3	76	67	73	6.9	6.2	5.4
Февраль	734.4	742.5	725.9	−18.1	− 9.4	−16.3	−14.6	1.0	28	−34.4	13	−21.3	1.1	1.5	1.2	81	62	80	5.3	4.6	3.5
Мартъ	733.8	742.2	720.0	−10.5	− 2.9	− 8.2	− 7.2	8.0	4	−25.1	12	−12.8	1.7	2.3	2.0	81	64	79	5.3	5.1	3.4
Апрѣль	728.7	742.5	719.2	1.1	10.4	3.0	4.8	24.7	29	−17.3	2	− 2.6	4.0	4.2	4.2	76	45	71	4.6	4.4	4.4
Май	726.6	737.7	715.9	11.9	18.1	10.5	13.5	27.5	28	− 0.6	5	5.4	6.8	6.8	7.5	65	45	77	5.5	6.5	3.4
Іюнь	724.5	734.1	716.2	15.5	21.9	13.4	16.9	29.4	19	− 2.0	12	7.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	0.5
Іюль	722.2	730.0	716.0	17.8	24.9	16.2	19.6	32.6	6	0.9	2	9.3	—	—	—	—	—	—	3.8	4.8	3.4
Августъ	723.0	732.1	716.7	16.1	24.4	15.5	18.7	30.8	8	2.2	26	9.6	—	—	—	—	—	—	4.0	4.4	3.4
Сентябрь	727.0	733.2	718.2	9.1	19.9	10.3	13.1	31.5	1	0.0	28	5.3	7.3	8.0	7.4	84	48	78	5.4	5.9	3.8
Октябрь	729.2	742.0	717.5	2.1	5.5	3.2	3.6	16.4	5	−13.0	31	− 0.2	4.3	4.4	4.4	80	65	76	9.3	9.0	8.5
Ноябрь	736.8	748.3	720.1	−12.6	− 6.5	−11.9	−10.3	14.3	9	−33.1	22	−16.0	1.7	2.2	1.9	77	65	78	7.1	4.8	5.1
Декабрь	734.8	744.3	724.2	− 9.1	− 6.6	− 9.1	− 8.3	2.0	4	−25.1	31	−12.1	2.0	2.2	2.0	83	76	84	8.2	7.3	6.4
Годъ	729.5	749.1	715.9	0.6	7.4	1.0	3.0	32.6	—	−35.6	—	− 3.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	4.8
φ = 49° 25′							**Каркаралинскъ.**												λ = 75° 29′		
Январь	689.2	703.7	674.9	−13.9	−10.9	−14.2	−13.0	2.5	1	−35.0	22	−18.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	5.8
Февраль	691.4	699.9	684.8	−12.5	− 6.7	−12.0	−10.4	2.7	21	−24.2	15	−16.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	4.1
Мартъ	692.0	699.2	682.2	− 9.5	− 2.4	− 7.1	− 6.3	7.5	30	−20.7	6	−11.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.8
Апрѣль	689.9	702.9	681.2	2.4	7.4	2.9	4.2	19.5	28	−14.9	2	− 2.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	4.1
Май	688.0	700.5	676.1	11.3	15.8	10.8	12.6	25.5	30	− 2.0	5	5.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	5.8
Іюнь	687.7	695.9	678.3	13.8	18.6	13.4	15.3	27.0	19	2.7	21	8.9	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	5.1
Іюль	687.0	694.5	680.5	17.6	23.5	17.7	19.6	30.2	6	7.1	5	11.1	—	—	—	—	—	—	2.9	3.0	3.0
Августъ	686.8	695.0	677.7	16.8	21.8	16.3	18.3	30.1	8	5.6	27	10.6	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	5.5
Сентябрь	688.4	694.7	680.2	10.2	14.8	10.4	11.8	25.7	1	0.2	30	5.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.3
Октябрь	688.4	699.1	675.5	− 0.7	1.9	− 0.1	0.4	12.5	5	−13.9	30	− 3.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	8.4
Ноябрь	694.5	703.3	681.9	− 8.9	− 5.0	− 9.2	− 7.7	12.8	4	−26.9	21	−13.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	5.9
Декабрь	692.3	700.3	682.9	− 8.0	− 5.4	− 8.4	− 7.3	7.0	19	−25.0	29	−12.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.6
Годъ	689.6	703.7	674.9	1.6	6.1	1.7	3.1	30.2	—	−35.0	—	− 3.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H =$ 133m 3 (I—VI 26). 133 5 (VI 27—IX 8). 133 4 (IX 9—XII).												**Pavlodar.**																$G = 0^{mm}.48$	
.2	5.6	5.1	1	1	14	23	7	18	20	3	3	11.1	3.9	12	11	8	3	11	0	0	0	0	6	7	0	2	31	31	Janvier
.1	3.8	2.9	2	3	12	14	12	11	19	3	7	4.3	1.3	6	7	5	1	7	0	0	0	0	2	7	0	0	28	28	Février
.3	4.8	4.9	8	9	12	10	11	16	19	5	2	7.1	2.3	4	12	5	3	6	0	0	0	0	5	6	4	1	27	31	Mars
.6	4.8	4.1	18	16	13	11	3	8	12	8	1	3.8	2.5	17	7	1	1	3	0	0	0	0	6	10	3	1	9	21	Avril
.5	8.5	5.1	4	4	7	14	10	19	24	10	1	11.7	1.5	10	13	12	4	0	0	1	0	0	1	8	0	6	0	1	Mai
.6	5.6	3.4	17	10	2	3	7	9	19	21	0	32.3	16.4	24	10	4	4	0	0	1	3	0	2	10	0	0	0	0	Juin
.3	4.8	3.1	17	25	13	2	1	7	8	13	1	9.3	5.1	6	5	3	2	0	0	0	2	0	6	5	0	0	0	0	Juillet
.2	4.0	2.5	4	4	3	9	10	16	16	10	1	104.0	42.0	8	11	9	6	0	0	1	1	0	0	9	0	0	0	0	Août
.7	4.5	3.1	6	9	17	18	9	8	5	6	4	27.8	11.5	5	15	9	6	0	0	0	1	2	6	3	1	2	0	0	Septembre
.8	6.4	5.9	3	1	2	7	19	23	26	9	0	72.3	13.4	12	27	19	15	15	0	0	0	0	0	24	0	3	6	20	Octobre
.5	5.1	5.5	8	8	15	10	11	13	16	5	1	22.3	9.6	5	13	8	8	10	0	0	0	0	1	16	2	2	24	30	Novembre
.6	5.7	4.8	5	7	7	15	8	32	10	7	1	13.1	3.3	4	20	9	3	17	0	0	0	0	1	19	2	2	28	31	Décembre
.2	5.3	4.2	93	97	117	136	108	174	194	100	22	319.1	42.0	—	151	92	56	69	0	3	7	2	36	124	12	19	153	193	Année
$H = 210^{m}.5$												**Semipalatinsk.**																$G = 0^{mm}.33$	
.6	3.8	3.9	0	1	15	21	16	6	8	4	22	45.4	8.6	21	17	14	12	17	0	0	0	0	7	11	1	7	30	31	Janvier
.6	3.1	0.9	6	3	23	23	4	1	2	2	20	7.8	2.6	23	12	4	2	12	0	0	0	0	8	8	2	0	27	28	Février
.0	3.5	2.0	6	1	10	15	11	12	14	5	19	13.2	4.6	31	13	6	3	12	0	0	0	0	4	6	4	3	24	31	Mars
.5	3.9	1.2	18	13	11	7	3	8	6	9	15	8.4	3.7	17	8	4	3	2	0	0	0	0	9	7	5	3	4	18	Avril
.5	5.2	2.3	3	6	6	18	9	10	18	18	5	30.2	11.0	28	14	11	9	0	0	3	1	0	6	7	0	6	0	0	Mai
.5	3.5	1.2	19	9	7	4	4	9	9	19	10	31.6	13.0	14	9	8	5	0	0	2	1	0	2	6	0	3	0	0	Juin
.5	3.7	1.4	48	9	3	2	0	2	4	13	12	16.0	6.4	6	5	4	3	0	0	2	2	3	13	3	0	1	0	0	Juillet
.1	2.8	0.9	18	5	5	7	2	5	13	14	24	37.3	11.2	13	12	11	10	0	0	2	2	2	11	3	0	3	0	0	Août
.5	2.7	1.4	8	3	8	5	8	12	12	12	22	19.3	7.7	10	11	6	5	0	1	0	0	1	6	4	1	2	0	0	Septembre
.5	3.6	2.5	0	1	4	7	16	23	18	9	15	63.6	12.4	24	22	20	15	9	0	0	0	0	1	23	0	4	4	18	Octobre
.1	2.4	2.0	6	1	19	21	4	4	17	8	10	21.2	9.2	6	8	6	6	6	0	0	0	0	6	16	0	0	20	28	Novembre
.3	2.6	1.8	2	1	30	19	14	8	6	4	9	31.6	7.4	1	13	11	11	11	0	0	0	0	4	12	0	1	28	31	Décembre
.1	3.4	1.8	134	53	141	149	91	100	127	117	183	325.6	13.0	—	144	105	84	69	1	9	6	6	77	106	13	33	137	185	Année
$H = 406^{m}.1$												**Oust-Kamenogorskaia Ferma (Djeldeouzek).**																$G = 0^{mm}.28$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	11.6	4	11	9	5	11	0	0	0	0	6	14	0	2	29	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.1	7	3	2	1	3	0	0	0	0	7	6	0	0	26	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	6.2	31	10	7	3	9	0	0	0	0	6	7	0	0	21	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	4.0	14	6	3	2	0	0	0	2	0	11	6	1	0	3	22	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.7	14.5	18	12	12	11	0	0	1	3	1	3	9	0	0	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.7	12.0	14	5	5	5	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	2	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	10.2	18	9	9	7	0	0	4	1	1	9	3	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	12.3	14	6	6	6	0	0	0	1	0	13	4	2	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.4	13.5	10	8	8	6	0	0	1	0	1	5	6	0	0	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	13.8	22	21	20	16	11	0	0	0	0	0	24	0	1	5	14	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	10.9	7	6	6	6	4	0	0	0	0	5	10	0	0	21	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	4.7	14	7	7	7	7	0	0	0	0	2	15	0	3	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	393.5	14.5	—	104	94	75	45	0	6	7	3	70	111	3	6	134	188	Année
$H = 852^{m}?$												**Karkaralinsk.**																$G = 0^{mm}.16$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	5.0	20	8	6	6	6	0	0	0	0	2	7	—	5	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	6	1	0	0	1	0	0	0	0	6	4	—	0	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	26	1	0	0	1	0	0	0	0	5	3	—	1	21	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.0	8	5	3	1	1	0	0	0	0	11	7	—	0	4	20	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	18.4	20	10	6	6	1	0	0	2	0	2	8	—	1	0	4	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	8.8	24	7	4	4	0	0	0	1	0	3	6	—	2	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.0	28	3	3	2	0	0	1	0	0	10	1	—	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	4.0	12	10	7	3	0	0	1	1	0	5	5	—	0	0	0	Août
1.9	1.2	3	4	3	5	0	26	0	13	26		64.3	15.3	2	14	10	10	1	0	0	0	0	1	6	—	3	0	0	Septembre
6.3	5.1	0	2	0	0	4	59	2	13	7		58.0	7.4	9	15	15	14	8	0	0	0	0	1	20	—	12	7	24	Octobre
0.9	1.2	3	6	0	2	1	23	0	0	46		8.2	4.0	11	6	5	4	4	0	0	0	0	6	9	—	0	22	30	Novembre
2.2	1.1	0	0	0	1	3	34	0	0	48		13.4	6.0	26	16	7	4	12	0	0	0	0	4	12	—	3	22	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236.6	18.4	—	96	66	54	35	0	2	4	0	56	88	—	27	133	199	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 45′							**Кокпекты.**													λ = 82° 22′	
Январь	723.8	738.3	711.0	−20.4	−12.9	−19.1	−17.5	−4.8	13	−40.0	9	−24.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.4
Февраль	723.7	732.1	714.8	−22.0	−10.6	−18.7	−17.1	0.0	28	−35.6	13	−24.8	—	—	—	—	—	—	4.4	4.6	3.6
Мартъ	722.6	731.7	707.3	−11.4	−2.0	−8.0	−7.1	4.0	16	−25.7	9	−13.9	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	2.5
Апрѣль	718.1	730.5	708.4	3.4	10.3	3.6	5.8	22.4	29	−15.1	3	−2.6	—	—	—	—	—	—	3.3	3.0	2.9
Май	717.0	727.1	706.8	12.0	17.9	11.6	13.8	26.5	31	−1.4	25	4.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	4.0
Іюнь	714.5	722.6	706.7	16.0	22.1	16.1	18.1	33.2	19	0.8	13	8.8	—	—	—	—	—	—	3.6	5.4	4.2
Іюль	712.8	719.1	706.4	17.8	24.6	19.2	20.5	30.6	29	6.2	10	11.5	—	—	—	—	—	—	3.5	4.3	3.4
Августъ	713.6	722.0	707.9	17.3	24.2	19.5	20.3	30.7	8	4.6	28	11.6	—	—	—	—	—	—	2.9	4.5	3.7
Сентябрь	718.0	723.2	710.9	9.3	19.1	14.5	14.3	30.2	1	−0.4	30	5.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.5	4.8
Октябрь	720.8	732.1	711.0	0.0	4.5	3.2	2.6	12.8	1	−12.2	31	−1.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.9	8.5
Ноябрь	727.0	736.7	712.3	−13.7	−6.4	−11.5	−10.5	6.4	5	−28.2	22	−15.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	3.5
Декабрь	726.7	736.0	716.8	−16.4	−10.7	−15.0	−14.0	0.3	5	−36.5	31	−20.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	6.4
Годъ	719.9	738.3	706.4	−0.7	6.7	1.3	2.4	33.2	—	−40.0	—	−5.1	—	—	—	—	—	—	4.6	4.9	4.4
φ = 47° 28′							**Зайсанъ.**													λ = 84° 51′	
Январь	713.2	727.2	701.9	−15.2	−11.0	−14.1	−13.4	−0.5	13	−28.4	9	−17.6	—	—	—	—	—	—	4.4	3.7	3.0
Февраль	713.3	722.2	703.7	−16.9	−11.2	−15.3	−14.5	−2.1	28	−26.1	12	−19.0	—	—	—	—	—	—	3.5	2.2	1.0
Мартъ	712.5	722.2	697.1	7.6	−1.9	−4.8	−4.8	8.4	31	−16.3	10	−8.9	—	—	—	—	—	—	2.8	1.7	1.8
Апрѣль	708.4	721.1	698.6	4.5	10.6	6.8	7.3	25.0	29	−18.4	3	2.4	—	—	—	—	—	—	3.2	3.7	3.0
Май	707.8	718.1	699.1	14.0	19.2	14.2	15.8	28.0	22	1.5	2	9.9	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	3.9
Іюнь	705.0	713.5	696.5	17.4	22.3	18.3	19.3	33.2	19	7.6	12	13.6	—	—	—	—	—	—	3.1	3.2	3.4
Іюль	702.3	709.1	696.9	19.3	24.5	21.1	21.6	31.6	6	10.3	8	16.4	—	—	—	—	—	—	2.3	3.5	2.5
Августъ	703.4	710.6	698.3	19.3	24.5	20.3	21.4	30.4	8	11.9	25	15.9	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	3.4
Сентябрь	708.2	714.6	699.5	13.6	18.8	14.7	15.7	31.2	1	8.5	26, 30	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	4.1
Октябрь	710.9	723.3	701.5	2.9	7.6	4.5	5.0	19.8	6	−12.0	31	0.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	5.8
Ноябрь	716.0	724.7	701.5	*−18.0*	*−6.9*	*−9.3*	*−11.4*	8.6	5	−28.0	17	−14.0	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	3.6
Декабрь	715.0	724.1	705.4	−13.0	−9.4	−12.5	−11.6	2.5	6	−28.6	31	−15.9	—	—	—	—	—	—	4.4	3.8	3.0
Годъ	709.7	727.2	696.5	1.7	7.3	3.7	4.2	33.2	—	−28.6	—	−0.4	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	3.2
φ = 58° 55′							**Нарымъ.**													λ = 81° 35′	
Январь	763.1	783.1	741.5	*−27.7*	*−25.8*	*−27.0*	*−26.8*	−6.8	1	—	—	—	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*77*	*74*	*77*	4.4	4.7	3.6
Февраль	764.1	771.4	756.6	−19.4	−14.4	−16.8	−16.9	−4.4	27	−31.0	7, 8	−21.1	0.9	1.2	1.0	83	72	79	6.6	6.4	5.5
Мартъ	761.7	776.2	739.4	−12.0	−2.5	−7.0	−7.2	3.6	29	−23.4	23	−13.1	1.7	2.3	2.0	87	59	70	6.1	4.4	4.4
Апрѣль	758.5	771.0	740.2	−0.5	5.7	1.3	2.2	18.6	29	−15.8	7	−3.5	3.5	3.9	3.7	76	56	71	7.2	6.8	5.5
Май	749.8	763.6	734.6	5.4	9.1	6.4	7.0	22.7	31	−5.6	5	2.4	5.2	5.7	5.5	75	65	73	8.0	7.5	6.6
Іюнь	752.2	764.2	740.3	11.2	14.3	11.7	12.4	23.9	7	3.7	10	8.2	7.4	7.2	7.2	74	60	70	7.5	8.0	6.1
Іюль	753.7	760.5	741.0	13.6	18.2	14.8	15.5	27.6	31	6.4	19	10.0	9.0	8.8	9.7	78	59	78	5.7	6.4	4.9
Августъ	752.1	762.0	742.0	17.0	23.1	17.8	19.3	29.7	6	7.6	25	13.6	11.9	12.8	12.3	83	63	82	7.0	7.4	6.0
Сентябрь	758.3	766.3	749.2	8.8	16.1	10.7	11.9	24.1	1	−2.0	30	6.9	7.8	8.4	8.3	91	61	85	6.6	6.9	4.8
Октябрь	753.0	766.6	732.2	−4.2	−1.7	−3.6	−3.2	6.5	11	−23.4	30	−5.9	3.1	3.4	3.2	87	78	84	8.4	9.0	7.9
Ноябрь	766.9	784.8	733.8	−19.6	−17.0	−18.8	−18.5	−7.4	25	−34.6	20	−22.4	0.9	1.0	0.9	83	81	84	8.0	6.5	5.0
Декабрь	761.9	776.7	750.9	−25.8	−24.0	−25.1	−25.0	−8.8	5	−44.7	12	−29.1	0.6	0.7	0.7	82	81	82	6.0	6.0	4.0
Годъ	757.9	784.8	732.2	−4.4	0.1	−3.0	−2.4	29.7	—	—	—	—	4.4	4.7	4.6	81	67	78	6.8	6.7	5.5
φ = 56° 30′							**Томскъ.**													λ = 84° 58′	
Январь	757.6	777.2	739.8	−23.9	−20.1	−23.0	−22.3	−4.4	4	−41.4	17	−27.4	0.8	0.9	0.8	83	79	83	5.8	5.6	5.0
Февраль	759.7	768.4	751.1	−20.7	−12.5	−17.2	−16.8	−4.6	24	−34.9	8	−23.0	0.9	1.3	1.1	87	75	86	7.0	6.5	4.8
Мартъ	757.5	768.9	739.6	−12.9	−1.8	−7.2	−7.3	4.9	1	−23.5	20	−14.1	1.6	2.6	2.2	89	65	80	5.7	5.2	3.8
Апрѣль	753.5	768.3	735.3	−1.3	6.0	1.2	2.0	20.3	30	−16.3	7	−3.5	3.7	4.5	4.0	85	63	77	6.8	7.4	5.9
Май	745.9	757.8	733.6	7.0	12.0	8.7	9.2	27.2	31	−2.7	12	3.5	6.0	6.9	6.7	79	66	78	8.7	8.7	7.1
Іюнь	746.7	758.1	733.3	11.4	16.9	12.8	13.7	23.8	1	0.9	11	8.2	8.6	9.5	9.4	85	65	84	7.5	8.6	6.8
Іюль	747.4	754.0	738.1	12.0	18.9	14.0	15.0	26.4	31	5.1	20	8.7	9.3	10.6	10.7	89	67	89	5.9	6.8	4.5
Августъ	746.5	756.0	736.5	14.1	23.7	17.1	18.3	28.3	7	5.9	26	11.6	10.7	12.9	12.6	90	61	87	4.8	7.3	6.2
Сентябрь	752.0	759.5	743.4	7.6	17.5	10.7	11.9	23.8	1	−0.9	30	6.1	7.3	9.6	8.8	92	65	91	6.8	6.8	4.8
Октябрь	748.1	759.1	732.5	−2.3	0.6	−1.5	−1.1	9.5	12	−13.1	30	−3.7	3.8	4.2	4.0	93	82	91	9.4	9.3	8.0
Ноябрь	761.1	778.7	732.6	−17.5	−13.7	−15.8	−15.7	0.9	3	−37.1	20	−20.1	1.3	1.6	1.4	88	85	87	8.1	8.2	7.8
Декабрь	756.5	772.3	744.2	−20.1	−17.7	−19.9	−19.2	−2.4	1	−43.6	26	−24.5	1.1	1.2	1.1	87	85	87	9.2	8.7	7.5
Годъ	752.7	778.7	732.5	−3.9	2.5	−1.7	−1.0	28.3	—	−43.6	—	−6.5	4.6	5.5	5.2	87	72	85	7.1	7.4	6.4

...орость вѣтра. ...tesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min ≦0°	
$H = 517^{m}.6$																													**Kokpekty.** $G = 0^{mm}.17$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.8	8.5	3	18	10	8	16	0	0	0	0	7	13	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.1	7	7	3	2	5	0	0	0	0	10	3	1	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	19	1	0	0	1	0	0	0	0	*15*	*2*	1	—	22	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	7.8	14	3	3	3	0	0	2	0	0	14	2	0	—	2	21	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	6.2	28	15	14	12	0	1	2	0	0	8	2	0	—	0	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	5.9	25	4	4	4	0	0	0	0	0	8	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	8.6	12	4	4	3	0	0	0	2	0	11	2	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	20.5	4	9	7	4	0	0	2	2	0	*11*	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	5.2	17	11	10	7	0	0	0	0	0	5	3	0	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	15.7	13	22	15	13	7	0	0	0	0	1	21	0	—	4	16	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	11.7	7	9	5	4	5	0	0	0	0	9	5	0	—	22	28	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.8	19.7	1	18	12	11	14	0	0	0	0	4	12	3	—	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	315.2	20.5	—	121	87	71	48	1	6	4	0	103	76	6	—	139	189	Année
$H = 636^{m}?$																													**Zaïsan.** $G = 0^{mm}.08$
.8	1.8	2.0	2	0	5	5	6	7	24	2	41	7.4	2.8	25	9	3	2	9	0	0	0	0	11	2	0	1	31	31	Janvier
.2	1.7	1.2	1	5	5	5	6	0	17	2	43	8.3	3.6	25	5	4	3	5	0	0	0	0	17	0	0	0	28	28	Février
.3	2.9	2.1	2	2	5	3	4	2	29	2	41	4.1	3.4	6	3	2	1	3	0	0	0	0	18	1	0	0	21	31	Mars
.4	3.6	2.7	3	2	8	4	10	3	22	1	36	30.4	18.7	9	5	5	5	2	0	0	1	0	11	3	0	4	3	11	Avril
.9	3.7	2.2	6	3	5	5	8	9	17	7	32	80.5	20.4	22	10	10	10	0	1	3	1	1	*6*	3	0	6	0	0	Mai
.2	3.6	4.0	13	5	5	1	6	8	27	11	12	34.8	13.3	21	6	6	6	0	0	2	1	0	*10*	0	0	3	0	0	Juin
.5	4.3	3.6	7	1	7	1	5	8	28	9	26	19.3	9.5	30	4	4	4	0	0	1	2	0	13	1	0	5	0	0	Juillet
.8	5.5	4.1	7	3	3	14	20	20	19	4	3	43.7	17.2	13	7	7	6	0	0	1	0	0	13	1	0	2	0	0	Août
.5	1.9	3.2	10	2	14	2	14	12	10	0	24	47.4	30.4	25	7	7	7	0	0	2	1	0	*4*	0	0	0	0	0	Septembre
.6	4.7	4.2	3	2	8	1	12	10	25	4	27	6.3	1.9	14	5	5	4	1	0	0	0	0	1	3	2	9	2	10	Octobre
.6	0.7	1.0	3	1	3	1	3	1	7	1	70	12.4	8.0	7	6	4	3	3	0	0	0	0	13	5	0	0	23	27	Novembre
.7	1.7	1.5	2	0	0	1	3	4	15	3	65	12.8	4.5	28	6	6	5	6	0	0	0	0	11	2	4	4	30	31	Décembre
.4	3.0	2.6	59	26	68	43	97	84	240	46	420	307.4	30.4	—	73	63	56	29	1	9	6	1	*128*	21	6	34	138	169	Année
$H = 62^{m}?$																													**Narym.** $G = 0^{mm}.89$
.7	1.7	1.5	6	14	1	15	25	7	3	1	21	7.7	2.4	3	7	6	3	7	0	—	—	—	10	4	0	0	31	31	Janvier
.5	3.0	1.7	0	0	10	19	20	7	5	0	17	3.0	0.7	8	8	3	0	7	0	—	—	—	*5*	*10*	0	0	28	28	Février
.9	3.3	2.4	0	1	4	12	17	12	5	2	40	12.3	8.6	4	6	5	3	6	0	—	—	—	8	9	0	0	26	31	Mars
.0	4.4	1.8	0	3	1	8	15	24	20	2	17	3.0	1.0	5	5	4	1	2	0	—	—	—	5	14	0	0	5	23	Avril
.9	5.2	3.5	5	3	5	17	14	19	11	4	15	57.0	12.1	22	19	13	12	3	0	—	—	—	2	13	0	0	1	8	Mai
.2	6.0	3.8	3	7	2	4	11	27	16	10	8	*69.1*	16.7	20	17	13	10	0	0	—	—	—	0	9	1	2	0	0	Juin
.5	5.8	2.8	1	0	2	2	5	20	25	10	21	52.2	10.0	15	17	15	12	0	0	—	—	—	*4*	6	0	0	0	0	Juillet
.2	3.5	1.5	1	0	0	12	16	12	11	5	35	40.3	9.7	29	11	10	10	0	0	—	—	—	1	13	1	0	0	0	Août
.6	2.7	0.5	1	7	6	9	5	12	3	4	43	15.2	5.2	5	7	6	5	0	0	—	—	—	4	12	1	0	0	1	Septembre
.6	3.7	3.0	5	6	1	9	10	17	15	8	22	40.7	9.4	6	15	14	13	13	0	—	—	—	2	23	1	0	14	29	Octobre
.4	2.8	1.6	6	7	3	7	6	12	4	6	38	19.1	5.5	9	10	7	7	10	0	—	—	—	3	12	0	0	30	30	Novembre
.5	4.5	3.0	0	5	11	6	5	14	12	5	35	24.8	12.0	8	10	10	6	10	0	—	—	—	9	12	0	1	31	31	Décembre
.1	3.9	2.3	28	53	46	120	149	183	130	57	312	344.4	16.7	—	132	106	82	58	0	—	—	—	53	137	4	3	166	212	Année
$H = 129^{m}.0$																													**Tomsk.** $G = 0^{mm}.75$
.6	2.5	1.7	6	7	2	13	31	13	2	2	17	28.5	3.2	19	22	14	11	20	0	0	0	0	6	10	7	0	31	31	Janvier
.9	2.0	1.5	0	1	5	15	35	11	4	0	13	9.8	2.6	5	11	7	4	11	0	0	0	0	5	10	1	0	28	28	Février
.5	3.1	2.1	4	3	6	7	34	15	2	8	13	15.6	5.9	7	10	6	5	9	0	0	0	0	5	10	4	0	21	31	Mars
.9	2.7	1.1	4	2	9	4	27	17	10	8	9	8.6	2.2	11	8	5	5	6	0	0	1	0	4	13	0	0	5	25	Avril
.4	3.5	1.8	5	2	5	8	30	24	15	2	2	58.3	17.0	17	18	15	13	5	1	1	1	1	0	19	1	1	0	8	Mai
.0	2.7	1.3	6	8	5	4	20	19	15	8	5	93.7	21.8	28	17	13	11	0	0	2	7	0	1	16	0	0	0	0	Juin
.5	2.5	1.0	18	9	7	3	12	7	10	9	18	59.8	26.7	4	13	10	10	0	0	1	0	0	8	12	1	0	0	0	Juillet
.5	2.5	0.8	2	9	20	8	18	12	6	3	15	54.6	18.4	20	12	11	8	0	1	3	6	0	3	9	5	0	0	0	Août
.2	2.0	0.9	4	14	14	9	12	7	5	2	22	36.1	8.3	19	13	8	8	0	0	0	1	0	4	10	6	0	0	1	Septembre
.3	3.0	2.0	2	5	6	5	29	21	11	5	9	96.7	13.3	29	28	23	18	22	0	0	0	0	0	25	0	1	14	20	Octobre
.3	2.3	1.5	3	0	8	6	21	19	4	3	26	*61.1*	*15.4*	2	23	17	13	22	0	0	0	0	2	19	3	1	29	30	Novembre
.3	2.8	2.1	2	7	6	10	23	17	6	1	21	75.7	8.6	8	23	22	19	23	0	0	0	0	1	22	8	1	31	31	Décembre
.5	2.6	1.5	56	67	93	92	292	182	90	51	170	*596.5*	26.7	—	198	151	125	118	2	7	16	1	39	175	36	4	159	205	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 13′							**Маріинскъ.**												λ = 87° 45′		
Январь	757.0	775.9	740.1	−23.6	−19.3	−22.1	−21.7	0.0	2	−42.4	24	−26.7	0.8	0.9	0.9	82	75	83	8.9	7.3	6.4
Февраль	759.2	767.7	750.7	−21.0	−13.1	−17.6	−17.2	− 2.1	23	−33.3	3	−24.1	0.9	1.2	1.0	88	70	85	7.9	5.2	4.1
Мартъ	756.8	768.8	739.0	−11.4	− 2.8	− 7.9	− 7.4	3.8	30	−22.8	12	−14.2	1.7	2.3	2.1	87	62	83	7.4	5.3	4.9
Апрѣль	752.4	767.2	736.0	0.3	5.4	0.8	2.2	22.0	30	−15.9	7	− 4.4	3.5	3.6	3.8	73	56	74	7.2	6.3	5.2
Май	745.6	756.3	729.6	9.0	13.0	8.4	10.1	26.8	27	− 3.6	6	3.1	6.0	5.8	6.4	70	56	77	6.9	7.8	6.5
Іюнь	745.7	755.5	736.0	12.0	17.1	12.1	13.7	28.8	1	0.8	12	7.5	8.4	8.0	8.6	78	55	80	7.8	7.6	7.5
Іюль	745.9	751.9	736.4	12.8	18.2	14.0	15.0	24.1	27	3.9	4	7.6	8.9	8.6	9.4	81	56	80	5.6	6.9	5.8
Августъ	745.5	754.1	737.0	14.6	22.8	15.6	17.7	27.4	5	4.5	26	10.2	10.8	10.5	11.3	88	52	85	5.3	6.2	4.8
Сентябрь	751.0	758.3	743.4	6.3	17.2	9.3	10.9	25.2	2	− 3.4	30	3.8	6.8	7.6	7.4	93	52	83	6.3	5.2	2.6
Октябрь	747.7	758.1	734.5	− 1.7	1.1	− 1.5	− 0.7	10.9	12	−13.4	30	− 4.4	3.9	3.9	3.8	91	75	88	9.2	9.1	8.2
Ноябрь	760.1	776.5	732.4	−16.9	−12.8	−15.7	−15.1	3.4	6	−36.6	20	−21.1	1.4	1.6	1.5	89	84	88	8.1	7.3	5.8
Декабрь	755.8	770.4	743.3	−18.2	−15.9	−18.6	−17.6	0.6	1	−44.0	27	−23.8	1.2	1.3	1.1	85	83	85	7.9	7.7	7.2
Годъ	751.9	776.5	729.6	− 3.2	2.6	− 1.9	− 0.8	28.8	—	−44.0	—	− 7.2	4.5	4.6	4.8	84	65	83	7.4	6.8	5.8
φ = 56° 4′							**Тайга.**												λ = 85° 37′		
Январь	743.5	761.7	728.4	−23.8	−19.6	−22.9	−22.1	− 3.9	2	−40.7	24	−26.9	0.7	0.9	0.7	78	75	79	7.3	5.9	5.7
Февраль	745.9	754.6	738.4	−20.4	−12.8	−17.8	−17.0	− 1.8	28	−32.8	14	−23.0	0.8	1.3	1.0	85	73	86	4.5	4.5	2.4
Мартъ	744.2	754.7	727.5	−11.5	− 2.6	− 7.6	− 7.2	5.8	15	−21.8	1	−13.7	1.7	2.1	2.0	89	59	77	3.9	5.0	4.3
Апрѣль	740.6	754.7	724.1	− 1.2	4.6	0.1	1.2	19.7	30	−18.2	7	− 4.6	3.4	3.6	3.8	80	57	78	5.3	3.9	3.5
Май	733.7	744.6	720.4	7.2	11.3	7.8	8.8	25.2	31	− 3.1	5	2.5	5.9	6.0	6.1	77	63	75	6.1	6.7	4.4
Іюнь	734.5	744.9	721.8	12.1	16.3	11.9	13.4	26.8	1	0.8	12	7.5	8.1	8.1	8.4	75	57	79	5.5	7.0	5.7
Іюль	735.1	741.0	726.5	13.2	17.5	13.0	14.6	23.8	31	3.0	4	7.5	8.9	8.3	9.2	77	58	82	4.0	6.3	3.4
Августъ	734.6	744.0	724.8	15.2	22.0	15.6	17.6	26.9	2, 6	3.8	26	10.5	10.8	10.7	11.1	85	56	85	3.5	5.6	4.9
Сентябрь	739.9	747.1	731.4	6.9	16.1	9.7	10.9	23.0	1, 2	− 1.8	30	4.8	6.9	7.5	7.4	91	56	82	4.6	5.5	3.7
Октябрь	735.6	745.5	720.8	− 2.4	− 0.2	− 2.1	− 1.6	9.9	5	−15.3	30	− 4.7	3.6	3.7	3.7	92	78	88	9.0	7.7	7.3
Ноябрь	747.4	763.4	720.8	−17.1	−13.4	−15.9	−15.5	0.0	9	−33.5	17	−20.2	1.3	1.6	1.4	89	87	89	5.9	5.9	5.7
Декабрь	742.9	757.3	731.0	−19.1	−16.9	−18.8	−18.3	− 1.2	1	−41.8	27	−23.7	1.2	1.3	1.1	86	85	87	6.7	7.2	6.2
Годъ	739.8	763.4	720.4	− 3.4	1.9	− 2.2	− 1.2	26.9	—	−41.8	—	− 7.0	4.4	4.6	4.7	84	67	82	5.5	5.9	4.8
φ = 55° 21′							**Каинскъ.**												λ = 78° 21′		
Январь	756.5	775.9	740.2	−24.3	−21.8	−23.5	−23.2	− 5.6	2	−41.9	21	−27.7	0.7	0.8	0.8	79	78	79	7.6	4.2	3.2
Февраль	759.1	767.2	745.1	−20.5	−15.4	−19.1	−18.3	− 3.6	23	−33.3	8	−23.8	0.9	1.2	0.9	83	78	81	7.6	3.5	4.6
Мартъ	757.5	767.7	736.2	−13.4	− 6.5	−10.5	−10.1	− 0.2	—	−20.0	—	−15.7	1.5	2.2	1.8	86	79	86	6.9	3.5	4.4
Апрѣль	754.5	767.9	736.6	− 1.5	5.5	0.7	1.6	19.0	25	−16.6	8, 9	− 5.1	3.5	4.3	4.1	81	64	81	5.7	5.2	6.0
Май	746.0	757.8	731.6	7.7	12.8	8.3	9.6	27.6	31	− 2.0	5, 13	4.1	6.7	7.0	6.6	82	63	78	6.0	5.3	7.0
Іюнь	748.1	760.5	734.4	12.0	17.3	12.2	13.8	25.8	7	0.0	11, 12	7.5	8.3	9.2	8.9	77	62	82	5.9	5.6	6.1
Іюль	749.0	755.9	740.5	14.8	21.0	15.5	17.1	25.6	31	5.5	18	9.9	8.8	9.5	10.1	70	51	77	3.0	3.2	3.1
Августъ	746.9	757.5	737.4	17.6	23.7	17.5	19.6	29.8	3	6.0	21	12.1	12.1	11.8	12.0	81	55	81	5.3	4.9	4.5
Сентябрь	751.4	759.3	739.3	9.0	16.9	9.6	11.8	26.4	1	− 2.0	30	5.1	7.3	8.1	7.6	84	56	83	4.9	4.7	5.8
Октябрь	748.6	758.6	736.1	− 2.0	1.6	− 1.1	− 0.5	11.8	5	−17.6	30	− 4.9	3.6	3.9	3.7	88	73	83	8.5	7.9	9.2
Ноябрь	761.2	778.8	734.0	−16.9	−12.7	−16.2	−15.3	2.2	5	−35.0	15	−20.8	1.4	1.8	1.5	85	85	86	8.7	6.6	7.3
Декабрь	755.9	771.0	743.0	−19.0	−16.8	−19.0	−18.3	− 1.2	5	−40.5	27	−25.0	1.1	1.4	1.1	88	88	88	8.1	6.5	7.7
Годъ	752.9	778.8	731.6	− 3.0	2.1	− 2.1	− 1.0	29.8	—	−41.9	—	− 7.0	4.7	5.1	4.9	82	69	82	6.5	5.1	5.8
φ = 55° 13′							**Татарская.**												λ = 75° 57′		
Январь	756.8	775.7	738.9	−24.6	−21.2	−23.8	−23.2	− 6.0	2	−42.4	23	−28.1	0.8	0.9	0.8	84	81	84	6.8	5.8	4.5
Февраль	759.6	767.6	743.6	−22.3	−15.2	−20.6	−19.4	− 5.5	25	−35.8	7	−24.8	0.8	1.2	0.8	86	80	85	7.7	5.0	3.9
Мартъ	758.2	768.2	736.2	−12.9	− 5.4	−10.2	− 9.5	1.0	30	−23.0	20	−15.6	1.7	2.4	1.9	91	77	89	6.1	5.1	4.2
Апрѣль	755.3	769.3	736.2	− 1.0	5.5	0.5	1.7	18.8	26	−15.0	7	− 4.6	4.1	4.5	4.4	87	64	86	7.1	5.4	4.0
Май	746.6	757.1	731.6	8.7	13.6	8.6	10.3	27.2	27	− 2.4	13	4.1	7.1	7.1	7.3	78	62	82	5.7	6.9	6.0
Іюнь	749.1	761.9	733.4	12.6	17.4	12.0	14.0	27.0	28	1.2	10	7.4	8.3	8.2	8.9	76	56	82	7.0	7.5	6.5
Іюль	749.9	757.3	742.7	16.6	22.5	16.1	18.4	29.2	4	4.8	18	9.5	10.1	9.5	10.3	70	47	75	4.6	4.8	5.1
Августъ	747.4	758.2	738.9	16.8	24.6	17.3	19.6	32.0	6	3.6	21	11.5	11.4	12.1	12.2	80	53	82	5.6	6.1	5.8
Сентябрь	751.4	759.6	738.2	8.6	16.8	9.6	11.7	27.4	1	− 1.4	27	5.9	7.6	9.1	8.6	93	64	94	6.6	6.2	5.7
Октябрь	749.1	760.7	735.5	− 2.1	1.4	− 1.4	− 0.7	12.7	5	−17.3	28	− 4.5	4.0	4.4	4.1	93	82	92	8.7	9.0	8.1
Ноябрь	761.8	779.4	735.2	−15.8	−11.8	−14.8	−14.1	4.0	3	−32.7	23	−19.2	1.3	1.8	1.6	90	86	91	7.2	6.9	6.4
Декабрь	756.3	770.3	738.5	−18.4	−16.3	−18.5	−17.7	0.3	4	−41.4	27	−23.8	1.3	1.4	1.2	91	89	90	7.7	7.5	5.8
Годъ	753.5	779.4	731.6	− 2.8	2.7	− 2.1	− 0.7	32.0	—	−42.4	—	− 7.7	4.9	5.2	5.2	85	70	86	6.7	6.4	5.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	K	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 141^m.3$												**Mariinsk.**																	$G = 0^{mm}.71$
4.3	4.4	4.3	4	9	5	3	11	33	9	3	16	13.7	2.0	13	20	11	5	20	0	0	0	0	1	15	8	5	31	31	Janvier
2.4	3.5	2.6	1	5	16	9	3	26	9	2	11	7.3	1.7	5	12	5	3	12	0	0	0	0	3	5	4	0	28	28	Février
3.5	5.0	4.8	0	5	9	5	9	37	7	6	15	5.4	2.5	30	7	2	2	7	0	0	0	0	4	9	7	6	26	31	Mars
4.2	5.7	3.7	2	3	6	3	10	32	17	13	3	11.3	5.4	11	8	6	3	6	0	0	1	0	3	9	1	0	6	26	Avril
5.6	7.0	3.5	2	0	5	10	19	37	13	2	5	72.2	10.7	20	21	18	16	5	0	0	2	1	0	11	0	4	0	7	Mai
4.1	6.7	2.6	3	3	5	5	19	26	14	12	3	128.3	26.9	20	18	17	14	0	2	5	3	0	0	13	0	5	0	0	Juin
2.1	4.3	2.0	7	9	9	4	7	9	18	18	12	*18.6*	*5.4*	2	10	5	5	0	0	0	0	0	0	7	0	2	0	0	Juillet
1.9	3.6	1.8	2	4	21	8	10	16	15	6	10	69.6	25.4	13	15	12	8	0	0	1	8	2	1	3	4	1	0	0	Août
0.7	2.8	1.2	6	10	29	4	7	7	7	4	16	16.8	8.8	20	10	5	3	0	0	0	0	0	5	3	7	0	0	7	Septembre
4.3	6.5	2.7	1	1	10	4	17	36	13	2	6	58.0	8.7	6	27	18	15	21	0	0	0	0	0	*20*	0	5	10	24	Octobre
3.1	3.2	2.7	2	5	7	3	4	29	14	3	22	42.0	10.4	9	19	13	10	14	0	0	0	0	2	13	2	3	27	30	Novembre
6.3	5.1	4.7	3	10	13	3	7	25	9	7	14	24.7	4.5	10	19	12	8	18	0	0	0	0	1	*18*	2	9	30	31	Décembre
3.6	4.8	3.0	33	64	135	61	123	313	145	78	133	467.9	26.9	—	186	124	92	103	2	6	14	3	20	126	35	40	158	215	Année
$H =$ 267.0 (I—VII 10). 267 (VII 11—XII).												**Taïga.**																	$G = 0^{mm}.69$
1.1	1.2	0.8	2	4	0	3	9	25	1	0	46	51.5	9.8	12	12	12	12	12	0	0	0	0	1	9	0	0	31	31	Janvier
0.7	1.0	0.5	0	3	0	4	7	20	1	1	45	6.4	2.3	23	4	4	3	4	0	0	0	0	*12*	6	2	0	28	28	Février
3.1	2.6	3.6	0	6	2	1	4	25	2	2	48	50.6	24.9	7	8	5	5	7	0	0	0	0	11	*5*	3	7	31	31	Mars
0.7	1.3	0.5	1	0	1	2	5	21	2	4	53	16.8	7.5	13	9	6	6	7	0	0	1	0	9	4	4	0	8	26	Avril
2.4	3.3	1.5	0	3	1	7	9	28	6	4	34	76.2	16.5	17	19	17	13	4	0	2	0	1	3	8	4	8	0	10	Mai
3.9	6.8	1.7	1	3	2	4	6	28	5	8	32	112.3	17.1	14	15	14	13	0	2	1	0	0	1	6	6	2	0	0	Juin
3.0	3.9	0.9	2	15	2	1	3	7	1	14	45	42.5	12.8	4	7	7	6	0	1	1	0	0	10	*6*	6	1	0	0	Juillet
1.2	2.3	0.5	1	13	4	2	2	14	9	4	42	65.3	25.4	28	14	13	11	0	2	3	1	2	6	4	3	0	0	0	Août
0.9	2.3	0.3	4	13	1	2	6	7	5	2	49	30.3	7.4	3	11	9	8	0	0	0	0	0	7	5	6	0	0	3	Septembre
3.6	4.2	2.9	1	4	0	6	5	35	3	4	34	97.6	15.1	29	28	24	23	23	0	0	0	0	0	18	1	8	13	25	Octobre
1.4	2.9	2.1	0	4	1	8	2	26	1	1	45	58.2	18.4	9	12	11	11	12	0	0	0	0	6	11	4	4	30	30	Novembre
5.8	6.0	3.8	0	7	1	6	2	32	1	4	37	31.1	10.3	3	16	10	9	15	0	0	0	0	4	12	5	10	31	31	Décembre
5.4	3.2	1.6	12	75	15	46	60	268	37	48	510	638.8	25.4	—	155	132	120	84	5	7	2	3	70	94	44	40	172	215	Année
$H = 126.8$												**Kainsk.**																	$G = 0^{mm}.68$
5.8	6.1	5.8	1	12	10	9	10	32	8	5	6	15.6	3.0	13	11	10	7	11	0	—	—	—	7	9	7	0	31	31	Janvier
3.4	4.5	4.8	0	0	7	15	14	22	9	4	13	10.8	3.0	8	9	8	4	9	0	—	—	—	4	7	6	0	28	28	Février
1.1	6.3	4.7	4	14	3	12	7	24	14	8	7	2.2	1.5	2	2	2	1	*2*	0	—	—	—	6	7	3	0	31	31	Mars
3.6	5.3	4.4	5	6	2	12	5	19	15	19	7	7.7	7.5	12	*2*	1	1	*2*	0	—	—	—	7	11	2	0	7	23	Avril
9.9	8.2	6.6	1	4	1	7	3	32	25	20	0	71.1	11.5	11	15	15	14	2	0	—	—	—	5	10	0	2	0	6	Mai
3.3	7.2	5.0	2	12	1	7	3	15	18	21	11	62.6	20.0	28	9	9	9	0	0	—	—	—	5	9	0	1	0	2	Juin
3.4	5.3	3.1	15	27	8	1	1	11	7	12	11	27.0	20.2	4	5	5	4	0	1	—	—	—	14	2	0	0	0	0	Juillet
4.7	5.4	4.0	8	6	8	25	6	9	14	13	4	88.8	42.0	19	*6*	6	6	0	0	—	—	—	6	8	0	0	0	0	Août
2.1	6.0	4.3	5	12	9	30	8	12	3	8	3	17.7	3.5	3	7	7	7	0	0	—	—	—	9	9	0	0	0	2	Septembre
3.0	7.1	6.5	3	7	1	13	9	25	13	19	3	52.1	10.0	11	24	22	18	16	0	—	—	—	1	22	2	1	16	26	Octobre
3.1	5.2	4.7	7	8	6	13	6	27	10	9	4	39.4	7.0	8	13	13	10	12	0	—	—	—	4	20	10	0	28	30	Novembre
7.6	8.2	8.1	2	18	8	12	11	25	4	5	8	34.3	9.8	10	13	13	12	12	0	—	—	—	2	17	6	14	31	31	Décembre
5.0	6.2	5.2	53	126	64	156	83	253	140	143	77	429.3	42.0	—	*116*	111	93	*66*	1	—	—	—	70	131	36	18	166	210	Année
$H = 117.6$												**Tatarskaïa.**																	$G = 0^{mm}.66$
4.2	5.6	*5.1*	*6*	*6*	*7*	*13*	*9*	*26*	*7*	*2*	*0*	7.0	3.1	13	9	5	2	8	0	0	0	0	3	6	2	3	31	31	Janvier
3.1	3.8	3.9	0	1	3	9	28	16	16	5	0	3.8	1.5	9	6	3	2	6	0	0	0	0	3	*4*	1	1	28	28	Février
3.4	5.5	4.2	13	11	4	7	10	21	11	8	0	1.6	0.4	3, 25	6	0	0	5	0	0	0	0	8	*5*	4	6	29	31	Mars
3.0	5.0	2.5	9	3	6	11	7	18	25	8	0	17.3	10.8	17	6	5	2	5	0	0	0	0	4	7	1	2	7	22	Avril
5.2	6.8	*4.6*	*2*	*2*	*3*	*5*	*9*	*20*	*24*	*18*	*0*	66.4	15.3	10	17	*12*	*9*	4	0	0	1	0	1	*4*	0	10	0	5	Mai
3.3	5.8	2.9	10	11	1	4	4	15	17	19	0	23.6	7.2	18	10	8	6	0	0	1	0	0	0	*7*	0	4	0	0	Juin
2.6	4.6	2.2	*17*	*20*	*7*	*8*	*2*	*7*	*8*	*12*	*0*	2.1	1.7	5	2	1	1	0	0	2	0	0	*3*	1	0	2	0	0	Juillet
3.6	4.6	2.5	*6*	*8*	*5*	*21*	*6*	*7*	*15*	*11*	*2*	18.5	9.0	3	4	3	2	0	0	1	1	0	*2*	*6*	0	2	0	0	Août
5.4	4.7	2.5	7	11	16	19	7	10	7	3	4	94.1	29.0	19	10	10	9	1	1	2	0	0	3	*6*	2	4	0	1	Septembre
7.8	6.0	3.9	5	8	6	10	7	21	14	12	1	29.1	6.0	1	*17*	14	10	14	0	0	0	0	0	*17*	0	9	12	26	Octobre
3.2	4.0	3.3	*11*	*7*	*6*	*8*	*10*	*21*	*10*	*6*	*1*	16.4	5.9	8	*7*	*7*	5	*7*	0	0	0	0	2	*9*	3	1	26	30	Novembre
4.4	5.3	*5.1*	*10*	*8*	*9*	*8*	*11*	*19*	*7*	*3*	*8*	23.8	11.5	16	*11*	*9*	*7*	*11*	0	0	0	0	3	*7*	1	4	30	31	Décembre
4.5	5.1	*3.6*	*96*	*96*	*73*	*123*	*110*	*201*	*161*	*112*	*16*	303.7	29.0	—	*105*	*77*	*55*	*61*	1	6	2	0	32	*79*	14	48	163	205	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 12′							**Каргатскій форпостъ.**														λ = 80° 17′
Январь	756.2	775.7	740.0	−25.0	−20.6	−23.9	−23.2	− 4.2	2	−43.9	24	−28.2	0.7	0.9	0.7	79	76	80	4.7	4.9	3.4
Февраль	758.4	766.9	746.6	−21.5	−14.8	−19.4	−18.6	− 1.6	23	−33.3	8	−24.1	0.8	1.2	0.9	84	76	84	5.9	4.4	2.9
Мартъ	756.8	766.9	737.0	−13.2	− 4.3	−10.0	− 9.2	2.8	17	−23.2	27	−15.8	1.5	2.3	1.8	87	67	83	4.3	3.5	2.0
Апрѣль	753.4	767.1	735.7	− 0.9	5.8	0.4	1.8	19.8	28	−17.2	7	− 4.8	3.7	4.1	4.0	82	60	81	4.9	4.4	2.6
Май	745.1	758.2	730.4	7.7	13.1	8.0	9.6	27.8	31	− 3.1	9	3.6	6.3	6.4	6.3	78	56	76	6.9	6.7	5.5
Іюнь	746.7	758.6	734.4	12.9	16.8	12.6	14.1	24.8	8	− 1.0	11	8.1	—	—	—	—	—	—	4.7	6.2	5.7
Іюль	747.5	754.5	739.6	15.4	20.2	15.5	17.0	25.8	30	6.8	18	9.7	—	—	—	—	—	—	2.6	4.5	3.8
Августъ	745.9	756.6	734.9	16.5	23.7	16.6	18.9	30.0	6, 7	2.8	26	11.2	11.5	11.6	11.9	82	54	85	3.7	4.5	3.1
Сентябрь	750.4	758.2	738.5	7.8	17.5	9.3	11.5	26.2	1	− 4.1	29	4.4	6.9	7.7	7.5	86	51	85	4.5	4.7	3.3
Октябрь	747.4	756.7	734.2	− 2.1	1.2	− 1.7	− 0.9	11.0	5	−13.7	28	− 4.7	3.8	4.1	3.8	90	77	88	7.6	8.9	7.0
Ноябрь	760.2	777.5	734.4	−17.3	−13.6	−16.7	−15.9	1.8	5	−34.7	21	−21.4	1.4	1.6	1.4	84	81	84	6.3	5.3	4.8
Декабрь	755.0	770.0	741.5	−19.6	−16.5	−18.3	−18.1	− 0.4	1	−41.3	27	−23.6	1.1	1.3	1.1	82	82	83	7.7	7.6	6.5
Годъ	751.9	777.5	730.4	− 3.3	2.4	− 2.3	− 1.1	30.0	—	−43.9	—	− 7.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	4.2
φ = 55° 6′							**Чулымъ.**														λ = 80° 58′
Январь	755.6	770.0	740.1	−24.5	−20.3	−23.4	−22.7	− 3.8	2	− 43.2	24	−28.3	0.7	0.9	0.8	78	76	79	4.6	5.6	4.2
Февраль	758.1	766.4	747.4	−21.2	−14.5	−18.6	−18.1	− 1.6	23	−33.4	8	−23.9	0.8	1.2	0.9	82	76	79	6.5	5.0	4.2
Мартъ	756.7	766.6	737.6	−13.7	− 4.1	− 9.6	− 9.1	1.9	4	−24.2	21	−16.3	1.4	2.3	1.7	82	67	74	5.1	3.7	3.3
Апрѣль	753.0	767.1	735.2	− 1.5	5.7	4.0	2.7	19.6	28	−16.0	7	− 5.0	3.6	4.4	3.9	81	63	79	3.8	5.1	3.3
Май	744.7	757.8	731.2	8.1	13.2	8.4	9.9	28.1	31	− 3.2	9	3.6	6.1	6.4	6.0	76	61	74	6.5	6.6	6.2
Іюнь	746.7	757.8	734.0	12.7	17.6	12.6	14.3	25.7	28	− 1.3	11	8.1	8.5	8.6	8.7	76	57	80	5.1	6.6	6.6
Іюль	746.9	754.0	739.4	14.7	20.2	15.3	16.7	25.2	30	5.8	3	9.4	9.7	9.3	10.5	78	53	81	2.8	5.5	5.6
Августъ	745.3	756.0	734.9	15.6	23.5	16.7	18.6	28.6	7	3.8	26	10.9	11.2	11.9	12.0	85	57	85	4.1	5.1	4.1
Сентябрь	749.9	757.1	739.5	7.3	17.3	9.9	11.5	25.8	1	− 3.3	29	4.1	6.9	7.8	7.4	90	54	82	4.9	5.5	3.0
Октябрь	746.9	756.2	733.8	− 2.0	1.2	− 1.2	− 0.7	11.5	5	−16.2	28	− 4.6	3.8	4.0	3.9	92	76	88	8.6	8.5	7.7
Ноябрь	760.1	777.2	734.2	−16.5	−13.4	−16.2	−15.4	2.0	5	−35.5	15	−21.6	1.5	1.6	1.5	85	81	85	7.4	5.3	4.9
Декабрь	754.9	769.9	740.3	−18.9	−15.9	−18.0	−17.6	− 0.7	3	−43.3	26	−24.1	1.1	1.5	1.2	84	84	85	6.5	7.1	5.8
Годъ	751.6	777.2	731.2	− 3.3	2.5	− 1.7	− 0.8	28.6	—	−43.3	—	− 7.3	4.6	5.0	4.9	82	67	81	5.5	5.8	4.9
φ = 55° 1′							**Правая Обь.**														λ = 82° 53′
Январь	759.4	777.7	742.7	−24.1	−20.5	−22.3	−22.3	− 4.3	3	−43.6	24	−26.5	0.7	0.9	0.8	78	75	80	5.5	5.5	3.5
Февраль	761.5	769.9	752.8	−21.5	−15.0	−18.9	−18.5	− 3.5	24	−34.1	8	−23.9	0.8	1.2	1.0	83	76	82	5.5	5.0	3.8
Мартъ	759.6	769.0	741.4	−12.9	− 3.9	− 8.8	− 8.5	3.8	31	−24.2	1	−14.7	1.6	2.3	2.0	86	68	82	5.5	5.6	3.5
Апрѣль	755.7	769.1	738.5	− 2.0	5.7	0.6	1.4	19.1	28	−18.0	7	− 4.6	3.5	4.2	4.1	82	81	80	5.6	5.8	3.3
Май	748.0	760.4	730.0	8.0	13.2	9.0	10.1	27.2	31	− 1.3	5	4.5	6.2	7.2	7.0	77	64	79	6.9	6.8	7.2
Іюнь	748.8	758.8	738.1	13.2	18.5	13.5	15.1	24.6	1	0.3	11	9.4	8.5	9.5	8.9	74	58	75	6.1	6.4	7.1
Іюль	749.0	756.0	742.2	14.3	20.0	15.5	16.6	25.7	31	5.2	1	10.0	9.6	9.6	10.2	78	57	78	5.0	5.4	5.1
Августъ	747.8	758.2	737.6	16.3	23.6	17.4	19.1	29.0	6	5.5	26	12.5	11.3	11.6	12.0	82	55	81	4.5	6.1	3.5
Сентябрь	752.8	759.6	742.8	9.1	17.7	11.5	12.8	26.6	1	1.2	26	7.0	7.6	8.1	7.9	87	54	78	5.9	6.3	4.6
Октябрь	750.3	759.7	736.5	− 0.8	2.0	0.1	0.4	12.9	5	−12.9	28	− 2.4	4.0	3.9	4.1	87	70	84	8.8	9.4	9.5
Ноябрь	763.2	780.2	738.0	−16.4	−12.7	−15.7	−14.9	2.6	5	−35.2	21	−19.8	1.5	1.6	1.4	83	78	81	7.6	5.8	4.3
Декабрь	758.6	773.5	745.1	−17.5	−15.4	−16.2	−16.4	− 0.6	3	−42.2	27	−21.8	1.2	1.4	1.3	81	79	80	7.5	7.5	7.5
Годъ	754.6	780.2	730.0	− 2.9	2.8	− 1.2	− 0.4	29.0	—	−43.6	—	− 5.9	4.7	5.1	5.1	82	68	80	6.2	6.3	5.2
φ = 53° 46′							**Кузнецкъ.**														λ = 87° 12′
Январь	750.7	767.7	732.6	−20.8	−16.2	−19.9	−19.0	− 0.2	13	−43.8	24	−24.9	1.1	1.2	1.1	81	72	83	6.6	5.7	5.0
Февраль	752.1	761.2	743.3	−20.2	−11.7	−18.5	−16.8	1.6	24	−35.2	14	−24.5	1.0	1.3	1.0	86	64	84	6.1	4.2	5.1
Мартъ	750.7	760.7	736.6	−10.3	− 2.5	8.0	6.9	5.0	4	−27.4	1	−15.2	1.7	2.3	2.0	81	59	79	6.1	5.0	4.4
Апрѣль	746.2	760.4	731.2	0.4	6.9	1.9	3.1	21.4	29	−15.7	3	− 5.3	3.8	4.0	3.8	75	53	70	4.4	4.0	5.1
Май	740.6	750.5	727.5	10.5	15.4	11.1	12.3	28.3	31	0.4	19	5.3	6.4	6.2	6.4	66	50	64	5.9	6.1	7.3
Іюнь	740.1	751.1	729.9	15.7	20.1	14.8	16.9	30.6	20	2.2	12	8.9	8.9	8.9	9.1	66	51	71	7.0	7.5	6.8
Іюль	738.7	744.6	733.5	16.1	20.8	17.1	18.0	27.4	30	4.0	2	9.3	9.6	9.5	9.8	71	53	67	4.0	4.5	4.3
Августъ	739.0	748.0	731.3	16.4	23.0	18.0	19.1	29.4	3	5.4	26	10.5	10.8	11.0	10.8	78	55	73	4.5	5.1	5.3
Сентябрь	743.6	749.7	735.3	9.7	18.2	12.0	13.3	24.7	1	− 1.5	30	5.6	7.8	8.8	8.4	86	57	80	5.3	4.1	4.6
Октябрь	743.3	753.5	733.1	1.2	3.1	1.2	1.8	10.9	6	−13.3	30	− 2.3	4.4	4.5	4.4	85	77	85	8.9	8.8	7.9
Ноябрь	753.8	768.3	730.1	−11.8	− 9.1	11.3	10.7	5.8	3	−32.1	21	−15.5	1.8	2.0	1.8	80	74	78	6.8	6.0	5.7
Декабрь	750.3	763.8	738.9	−12.7	−10.3	−12.5	−11.8	1.0	4	−37.8	27	−16.9	1.7	1.8	1.7	83	76	83	7.7	7.4	8.1
Годъ	745.8	768.3	727.5	− 0.5	4.8	0.5	1.6	30.6	—	−43.8	—	− 5.4	4.9	5.1	5.0	78	62	76	6.1	5.7	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	*	▲	⊼	⊤	⊲	Яс. Sereins.	Пас. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 140^m?$												**Kargatskii Forpost.**																$G = 0^{mm}.64$	
2.9	3.9	2.9	0	12	2	0	20	19	0	1	39	4.0	0.8	13	14	2	0	14	0	0	0	0	14	10	2	0	31	31	Janvier
1.4	2.1	1.4	0	1	2	5	5	16	1	4	50	3.1	0.6	23	11	3	0	10	0	0	0	0	8	4	4	0	28	28	Février
2.9	4.5	3.8	3	4	1	5	10	21	0	0	49	2.8	0.4	—	11	0	0	11	0	0	0	0	15	3	4	4	27	31	Mars
1.3	3.8	1.8	4	2	1	4	3	20	9	5	42	2.1	0.6	30	6	2	0	4	0	0	0	0	8	2	5	0	6	25	Avril
3.9	8.0	3.7	3	2	0	7	10	25	18	6	22	75.0	13.0	23	21	18	17	6	0	2	0	0	1	9	0	6	0	3	Mai
3.6	5.6	1.8	5	7	1	1	5	23	6	12	30	93.2	25.2	28	20	18	16	0	0	7	0	0	4	7	0	2	0	2	Juin
2.8	3.8	1.4	14	25	4	0	0	7	9	7	27	37.6	8.3	9	10	9	8	0	0	5	0	0	7	1	0	0	0	0	Juillet
3.6	3.0	0.5	1	2	5	2	4	4	6	6	63	34.4	9.3	13	12	9	8	0	0	3	1	2	11	2	3	0	0	0	Août
2.7	3.8	0.7	8	4	8	6	3	4	1	4	52	26.0	12.3	8	10	8	7	1	0	3	0	1	7	3	4	0	0	5	Septembre
3.8	4.8	4.3	4	7	1	2	11	19	10	10	27	53.6	8.5	5	25	23	15	20	0	0	0	0	0	15	0	0	12	26	Octobre
1.9	2.9	2.6	2	1	1	3	10	21	3	1	47	11.8	2.8	29	13	7	5	12	0	0	0	0	8	11	3	1	27	30	Novembre
2.5	4.6	5.9	5	12	11	5	12	22	8	2	15	24.3	9.0	10	19	10	6	18	0	0	0	0	2	13	4	4	31	31	Décembre
2.7	4.2	2.6	49	79	37	40	93	201	71	58	463	367.9	25.2	—	172	109	82	96	0	20	1	3	85	80	29	17	162	212	Année
$H = 144^m.1$												**Tchoulym.**																$G = 0^{mm}.65$	
2.7	4.5	4.6	0	13	7	1	19	30	1	1	14	9.4	1.7	14	8	7	6	8	0	0	0	0	*8*	*5*	5	0	31	31	Janvier
1.8	2.4	1.9	0	1	3	9	9	18	3	1	40	8.2	2.2	4, 9	7	5	4	5	0	0	0	0	5	9	7	0	28	28	Fevrier
2.5	4.5	4.8	1	7	3	4	10	25	1	3	36	13.6	1.9	29, 31	14	10	7	10	0	0	0	0	12	6	7	4	26	31	Mars
2.1	3.8	1.7	3	3	9	5	7	23	5	8	26	6.9	1.9	17, 30	6	4	4	2	0	1	0	0	11	5	2	0	6	25	Avril
3.9	6.9	3.8	4	0	7	7	10	26	17	10	9	86.4	16.0	16	21	20	17	5	2	1	0	0	1	11	0	3	0	5	Mai
2.4	4.3	1.7	4	3	3	2	4	20	17	11	19	88.6	21.2	28	14	13	11	0	1	3	2	0	*1*	*5*	0	0	0	1	Juin
3.0	4.1	1.9	24	11	4	1	2	7	13	20	11	35.7	11.6	9	7	6	6	0	1	0	2	0	8	3	0	0	0	0	Juillet
3.2	3.4	2.1	6	14	17	5	5	11	14	8	12	16.3	6.4	22	6	5	3	0	0	1	3	0	6	4	2	0	0	0	Août
2.4	3.8	2.3	7	8	22	10	5	8	5	6	14	14.7	4.0	18	9	8	5	1	0	1	0	0	7	2	3	0	0	6	Septembre
2.7	5.4	5.3	1	6	3	9	9	26	17	7	7	78.4	9.9	14	25	20	20	17	0	0	0	0	0	*14*	1	1	13	26	Octobre
3.0	3.2	*3.1*	6	0	4	4	8	34	2	3	22	34.9	8.5	8	11	11	10	10	0	0	0	0	5	*9*	4	0	26	30	Novembre
3.0	4.5	4.5	3	6	13	7	15	28	2	0	13	30.2	8.9	10	12	12	10	12	0	0	0	0	*1*	9	1	0	31	31	Décembre
3.2	4.2	3.1	59	72	95	64	103	256	97	78	223	423.3	21.2	—	140	121	103	70	4	7	7	0	*65*	*82*	32	8	161	214	Année
$H = 113^m.0$												**Pravaïa Ob.**																$G = 0^{mm}.66$	
3.0	2.9	2.2	3	2	0	1	2	31	3	4	47	18.8	6.3	13	10	9	4	10	0	0	0	0	9	7	—	0	31	31	Janvier
3.2	1.8	1.3	0	1	0	8	7	17	2	0	49	15.3	7.7	9	5	4	3	5	0	0	0	0	7	8	—	1	28	28	Février
3.2	4.2	2.3	0	5	0	3	5	33	4	1	42	8.5	6.6	31	6	3	1	6	0	0	0	0	8	7	—	6	26	31	Mars
3.4	2.6	1.3	8	16	6	0	4	26	11	2	17	4.9	2.6	30	5	4	1	3	0	1	0	0	8	6	—	0	6	27	Avril
3.1	4.3	3.4	1	4	6	5	9	38	14	4	12	66.4	11.8	20	16	15	12	1	0	3	0	1	2	13	—	3	0	3	Mai
3.3	3.4	2.7	3	0	3	0	8	17	27	19	13	54.8	15.8	28	13	13	11	0	0	2	1	1	2	9	—	0	0	0	Juin
3.3	3.6	2.3	19	20	1	1	0	2	5	24	20	53.1	17.4	9	10	7	6	0	0	1	1	1	10	8	—	0	0	0	Juillet
3.4	4.0	2.5	9	24	4	8	7	7	8	5	21	39.7	21.1	22	8	6	6	0	0	1	2	1	9	6	—	0	0	0	Août
3.3	3.3	3.1	14	28	13	3	5	7	6	4	10	21.9	5.2	11	10	8	7	0	1	2	0	0	6	9	—	0	0	0	Septembre
3.6	5.6	5.5	2	4	4	13	15	25	21	3	6	75.2	16.5	12	28	22	18	14	1	0	0	0	0	26	—	1	10	21	Octobre
3.1	2.7	2.8	11	7	5	10	8	19	8	6	16	34.8	5.8	17	16	13	13	14	0	0	0	0	6	10	—	0	26	30	Novembre
3.2	4.0	5.4	6	14	1	15	11	21	8	4	13	34.9	10.4	10	21	15	13	20	0	0	0	0	2	16	—	1	31	31	Décembre
3.8	3.5	2.9	76	125	43	67	81	243	117	76	266	428.3	21.1	--	148	119	95	73	2	10	4	4	69	125	—	12	158	202	Année
$H = 216^m?$												**Kouznetsk.**																$G = 0^{mm}.54$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	7.7	13	19	14	10	19	0	—	—	—	7	13	1	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	5.0	9	11	5	4	11	0	—	—	—	9	7	3	—	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	3.9	31	8	6	3	8	0	—	—	—	8	11	0	—	24	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	11.8	30	4	3	3	1	0	—	—	—	12	5	1	—	7	23	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.2	23.0	21	14	13	13	0	0	—	—	—	5	14	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.3	19.7	26	14	13	12	0	0	—	—	—	3	*14*	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.7	22.0	9	8	8	8	0	0	—	—	—	15	9	2	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	15.9	14	13	11	9	0	0	—	—	—	7	8	8	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	11.1	12	7	7	7	0	0	—	—	—	10	11	12	—	0	2	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.3	10.5	6	19	19	19	8	0	—	—	—	1	25	0	—	8	19	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	6.5	9	9	9	6	8	0	—	—	—	8	15	0	—	24	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	7.4	1	18	18	12	18	0	—	—	—	6	23	0	—	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	515.7	23.0	—	144	126	106	73	0	—	—	—	91	155	27	—	151	195	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 53° 20′							**Барнаулъ.**												λ = 83° 47′		
Январь	755.4	772.5	737.3	−21.7	−17.3	−20.1	−19.7	− 1.0	13	−48.3	24	−25.5	1.0	1.1	1.1	81	75	80	8.4	7.4	5.9
Февраль	757.1	765.4	749.6	−20.6	−12.5	−17.6	−16.9	− 0.7	23	−35.7	1	−23.2	0.9	1.4	1.1	84	72	84	9.2	6.1	5.0
Мартъ	755.7	764.9	742.8	−13.9	− 3.8	− 8.5	− 8.7	4.6	4	−24.9	1	−16.3	1.4	2.2	2.0	85	65	80	8.8	5.0	4.4
Апрѣль	751.4	765.4	736.3	− 1.6	6.2	1.1	1.9	21.0	29	−18.0	3	− 4.9	3.5	3.8	3.9	79	54	75	8.8	6.7	4.2
Май	745.2	757.4	731.9	9.4	15.0	10.8	11.7	28.0	31	− 1.2	13	5.2	6.4	6.7	6.9	72	56	72	6.8	8.3	6.6
Іюнь	745.2	755.1	733.7	14.0	19.5	14.6	16.0	28.8	1	1.7	11	8.7	8.5	8.2	8.5	68	47	67	7.9	8.3	7.4
Іюль	744.2	751.3	738.4	14.2	21.2	16.6	17.3	27.4	30	3.3	4	10.6	9.1	8.9	9.8	75	49	71	5.5	5.7	3.3
Августъ	743.6	753.2	734.8	15.0	23.2	17.7	18.6	30.6	3	3.5	26	11.3	10.4	10.4	10.9	81	50	72	9.5	6.0	3.7
Сентябрь	748.1	754.0	738.4	8.5	17.7	11.6	12.6	27.8	1	− 1.7	26	6.5	7.3	7.8	8.0	88	53	79	8.5	6.8	4.6
Октябрь	747.5	759.0	734.6	0.3	3.0	1.1	1.5	13.7	5	−10.2	30	− 1.7	4.3	4.3	4.4	88	74	85	9.7	9.5	8.9
Ноябрь	758.6	773.2	736.2	−14.6	− 9.2	−12.5	−12.1	7.6	9	−36.5	21	−16.9	1.7	2.0	1.9	84	76	84	8.4	6.8	6.3
Декабрь	754.9	766.7	743.8	−13.0	−10.3	−11.5	−11.6	1.8	4	−36.3	27	−16.1	1.6	1.9	1.8	84	79	84	9.3	9.3	8.4
Годъ	750.6	773.2	731.9	− 2.0	4.4	0.3	0.9	30.6	—	−48.3	—	− 5.2	4.7	4.9	5.0	81	62	78	8.4	7.2	5.7
φ = 53° 17′							**Неожиданный пріискъ.**												λ = 89° 4′		
Январь	—	—	—	−23.2	−17.5	−22.1	−20.9	− 0.3	14	−46.0	24	−27.9	—	—	—	—	—	—	7.8	5.7	6.2
Февраль	—	—	—	−25.4	−10.6	−20.4	−18.8	0.5	24	−40.0	3	−27.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	4.0
Мартъ	—	—	—	−15.4	− 0.7	− 9.2	− 8.4	6.5	14, 30	−29.3	2	−17.8	1.4	2.4	1.9	87	55	81	5.9	5.5	5.7
Апрѣль	—	—	—	− 4.6	7.2	− 1.1	0.5	18.6	17	−21.6	3	− 8.2	3.0	3.5	3.5	88	47	81	6.3	6.9	4.9
Май	—	—	—	6.1	14.0	6.6	8.9	25.8	31	− 6.5	14	1.7	6.0	6.4	6.3	84	56	86	8.7	8.3	8.0
Іюнь	—	—	—	10.1	18.2	10.9	13.1	31.3	20	− 3.4	13	5.1	7.9	8.6	8.9	84	56	90	8.8	8.8	8.5
Іюль	—	—	—	10.7	19.2	12.0	14.0	25.3	24	0.9	2	5.8	8.2	8.7	9.0	85	54	87	6.2	6.5	6.1
Августъ	—	—	—	10.6	20.9	12.6	14.7	27.3	3	2.1	9	7.1	8.8	10.1	9.7	92	57	89	7.8	6.4	5.5
Сентябрь	—	—	—	3.8	16.0	6.0	8.6	24.8	1	− 4.9	24, 25	2.0	6.1	7.9	7.1	97	59	98	8.2	5.9	4.4
Октябрь	—	—	—	− 2.4	2.5	− 1.5	− 0.5	10.9	5	−10.9	30, 31	− 4.1	5.7	4.1	3.8	93	73	90	9.5	9.5	9.2
Ноябрь	—	—	—	−17.1	−10.1	−15.9	−14.4	2.8	3	−37.6	22	−20.2	1.4	1.8	1.5	87	75	88	7.2	6.7	5.4
Декабрь	—	—	—	−15.5	−12.1	−15.1	−14.2	− 0.8	4	−39.5	27	−20.5	1.4	1.6	1.4	85	78	87	9.2	8.4	7.9
Годъ	—	—	—	− 5.2	3.9	− 3.1	1.5	31.3	—	−46.0	—	− 8.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	5.4
φ = 53° 8′							**Бурлинскія Озера.**												λ = 78° 27′		
Январь	—	—	—	−24.4	−19.7	−23.3	−22.5	− 4.3	2	−44.9	25	−28.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.1
Февраль	—	—	—	−22.2	−16.2	−19.5	−19.3	− 3.9	26	−34.0	16	−24.1	—	—	—	—	—	—	6.3	4.7	4.7
Мартъ	—	—	—	−14.3	6.3	12.1	−10.9	0.8	30	−25.5	12	−17.5	1.4	2.3	1.7	86	78	89	6.7	4.1	2.0
Апрѣль	756.1	771.0	739.9	− 1.5	6.4	− 0.3	1.5	20.4	28	−19.7	7	− 5.8	3.8	4.3	4.3	85	63	90	7.1	6.9	4.7
Май	748.7	761.4	734.0	10.4	16.6	8.6	11.9	29.6	27	− 3.7	13	4.2	6.8	6.5	6.6	72	46	77	6.9	6.9	5.1
Іюнь	749.8	760.3	737.3	15.7	20.6	13.3	16.5	29.0	19	2.2	11	8.0	9.4	8.8	8.7	69	49	75	5.8	7.4	5.0
Іюль	749.3	757.9	742.7	18.8	23.9	17.1	19.9	29.2	4	5.2	18	9.8	10.0	8.9	9.5	63	41	66	4.3	5.8	5.0
Августъ	748.3	757.7	737.9	18.5	25.6	17.5	20.5	32.5	8	5.4	27	11.9	11.8	10.6	12.2	76	46	83	4.5	4.8	4.0
Сентябрь	752.3	760.1	739.7	9.7	18.2	10.1	12.7	27.6	1	− 1.7	29	5.3	7.3	7.5	7.3	82	48	81	5.1	6.2	5.4
Октябрь	751.2	762.0	738.0	0.1	3.5	− 0.3	1.1	13.0	4	−13.5	30	− 2.5	4.3	4.4	4.3	89	74	93	8.8	8.8	8.8
Ноябрь	763.6	778.2	741.2	14.7	− 9.5	−12.2	−12.1	7.2	4	−32.5	21	−17.2	1.7	2.0	2.0	88	76	87	7.2	7.1	6.3
Декабрь	758.5	768.0	745.5	−15.6	−12.5	−15.2	−14.4	1.3	4	−39.0	26	−19.0	1.5	1.9	1.5	90	86	90	8.0	7.4	6.0
Годъ	—	—	—	− 1.6	4.2	− 1.4	0.4	32.5	—	−44.9	—	− 6.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.1
φ = 52° 37′							**Боровское.**												λ = 82° 16′		
Январь	747.9	763.9	730.5	−22.0	−17.5	−20.4	−20.0	− 1.0	13	−45.6	24	−25.0	0.9	1.1	1.0	77	73	78	6.0	5.5	4.1
Февраль	749.6	758.1	741.1	−18.7	−12.2	−17.9	−16.3	− 1.0	23	−32.6	15	−22.5	1.1	1.3	1.0	82	70	81	7.8	5.6	4.4
Мартъ	748.7	757.3	736.6	−13.6	− 4.2	−12.0	− 9.9	1.8	4	−25.3	1	−17.2	1.4	2.2	1.6	83	65	84	7.3	4.2	2.7
Апрѣль	744.6	758.8	730.6	− 1.6	5.8	0.4	1.5	20.5	30	−20.1	2	− 5.4	3.6	3.9	3.9	81	55	78	4.9	5.5	2.0
Май	738.9	749.7	726.3	10.1	15.7	9.7	11.8	27.6	31	− 0.8	13	5.0	6.2	6.0	6.4	68	48	70	7.0	7.0	5.1
Іюнь	738.9	749.0	727.4	14.7	20.5	14.4	16.5	29.0	19	1.0	11	8.7	7.9	7.7	8.5	62	42	68	6.4	7.1	6.0
Іюль	737.8	744.9	731.4	15.5	21.6	16.5	17.9	29.4	15	3.2	4	11.3	9.3	8.7	10.0	71	46	72	4.1	6.1	4.5
Августъ	737.1	746.8	728.7	16.1	23.1	17.2	18.8	29.2	3	6.7	27	12.4	11.1	10.3	11.4	82	50	78	4.8	5.5	4.4
Сентябрь	741.3	747.8	730.9	8.8	17.4	10.6	12.3	29.0	1	− 0.2	26	6.2	7.4	7.5	7.9	87	52	82	6.2	6.7	5.5
Октябрь	740.9	753.2	725.5	− 0.2	3.2	0.9	1.3	14.6	5	−11.5	30	− 1.7	4.3	4.3	4.4	91	73	87	9.2	9.1	7.9
Ноябрь	752.0	764.9	732.4	−13.3	− 9.4	−12.2	−11.6	6.2	5	−30.6	21	−15.7	1.8	2.1	1.9	86	80	84	6.9	6.4	4.5
Декабрь	747.9	758.4	734.9	−12.7	−10.0	−11.1	−11.3	1.6	4	−29.6	26, 27	−15.0	1.8	2.1	1.9	89	86	87	8.2	8.5	6.5
Годъ	743.8	764.9	725.5	− 1.4	4.5	− 0.3	0.9	29.4	—	−45.6	—	− 4.9	4.7	4.8	5.0	80	62	79	6.6	6.4	4.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⌇	⊤	⊲	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 165^m$												**Barnaoul.**																	$G = 0^{mm}.54$	
2.7	3.9	3.0	3	8	5	5	10	24	17	1	20	42.6	9.3	12	18	13	9	18	0	0	0	0	2	15	10	1	31	31	Janvier
5.0	2.8	1.9	2	7	10	8	8	17	9	2	21	18.3	5.4	9	16	8	5	16	0	0	0	0	2	14	9	0	28	28	Février
2.5	4.6	3.5	4	8	7	2	6	19	18	3	26	5.1	3.2	31	7	3	1	7	0	0	0	0	3	12	6	2	25	31	Mars
2.3	3.8	1.4	8	13	7	4	7	13	8	6	24	7.2	2.7	17	4	3	3	1	0	0	1	0	2	9	4	0	7	24	Avril
4.5	6.5	3.2	4	3	2	7	14	20	22	8	13	57.4	9.0	21, 24	19	16	11	1	1	4	4	1	2	15	1	7	0	2	Mai
2.7	4.5	2.7	10	5	4	5	11	16	14	12	13	33.1	8.3	25	10	8	8	0	0	4	0	3	0	15	1	2	0	0	Juin
3.2	4.6	3.0	29	24	4	2	5	9	6	9	5	52.3	18.9	5	8	7	6	0	0	3	2	0	8	8	2	0	0	0	Juillet
3.9	3.7	1.4	5	11	11	6	10	14	11	3	22	40.2	13.6	20	12	9	8	0	0	4	1	5	0	8	5	0	0	0	Août
4.2	3.2	1.8	6	14	9	6	8	11	12	5	19	35.8	9.1	12	13	10	8	0	1	3	1	1	2	12	11	1	0	3	Septembre
4.3	5.8	4.9	1	1	2	6	19	33	21	4	6	99.2	11.5	14	28	24	20	20	1	0	1	1	0	25	1	5	7	19	Octobre
5.1	3.6	2.5	6	10	3	4	7	19	17	4	20	29.5	8.9	9	15	11	7	15	0	0	0	0	2	16	3	0	24	30	Novembre
3.8	4.4	4.6	2	7	5	4	12	28	15	4	16	55.5	7.5	1	21	17	16	21	0	0	0	0	0	22	3	3	28	31	Décembre
3.0	4.3	2.8	80	111	69	59	117	223	170	61	205	476.2	18.9	—	171	129	102	99	3	18	10	11	23	171	56	21	150	199	Année
$H = 500^m$?												**Neojidannyï Priisk.**																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	9.4	11	20	19	15	20	0	0	0	0	6	16	1	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	2.9	9	10	7	4	10	0	0	0	0	9	10	0	—	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	6.1	5	14	9	3	14	0	0	0	0	9	15	0	—	20	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	11.0	30	6	5	3	3	0	0	1	0	7	11	0	—	4	29	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.2	14.0	20	22	21	19	6	2	2	1	0	1	22	1	—	0	7	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.3	17.2	14	20	19	14	1	1	0	3	1	0	20	0	—	0	4	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.2	18.9	9	15	14	12	0	1	0	1	1	7	15	2	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.5	20.4	10	17	15	14	0	0	2	6	0	3	11	10	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.1	24.6	3	14	12	12	0	1	1	3	1	4	9	12	—	0	13	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.0	32.0	21	25	23	23	22	0	0	0	0	0	27	0	—	7	26	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.6	15.7	9	14	12	8	13	0	0	0	0	6	16	0	—	26	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	13.2	17	23	23	19	23	0	0	0	0	0	21	0	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	852.9	32.0	—	200	179	146	112	5	5	15	3	52	193	26	—	146	230	Année
$H = 116^m$?												**Bourlinskiïa Ozera.**																	$G = 0^{mm}.52$	
5.2	6.6	6.4	4	6	11	4	5	35	6	2	20	13.6	2.5	11	11	9	7	11	0	0	0	0	8	13	2	1	31	31	Janvier
3.4	4.8	5.1	0	0	20	13	10	23	7	3	8	6.0	2.4	10	7	4	3	7	0	0	0	0	8	10	9	0	28	28	Février
4.8	6.9	6.2	2	28	9	2	13	17	8	2	12	1.7	0.5	3	8	1	0	2	0	0	0	0	6	3	10	4	26	31	Mars
3.4	5.1	3.8	6	18	18	2	4	8	15	4	15	0.9	0.5	13	3	1	0	2	0	0	0	0	3	9	3	0	9	25	Avril
6.0	8.7	5.0	1	1	5	3	9	30	24	9	11	38.8	10.6	19	13	12	9	0	0	2	2	0	2	9	0	4	0	3	Mai
5.0	7.1	3.6	13	6	2	2	6	17	17	15	12	35.9	17.0	24	10	7	5	0	0	1	2	1	0	9	0	1	0	0	Juin
5.0	7.3	3.4	24	31	7	0	1	5	9	9	7	22.5	6.7	5	7	7	6	0	0	2	2	2	7	5	0	0	0	0	Juillet
5.8	4.8	3.3	3	10	12	10	1	14	16	12	15	89.2	20.2	9	11	11	8	0	0	0	2	5	6	4	0	2	0	0	Août
5.8	4.5	2.6	8	15	12	6	9	12	5	5	18	35.3	8.8	4	6	6	6	1	0	0	0	3	7	7	0	2	0	1	Septembre
5.0	7.5	6.4	3	2	1	6	14	38	15	7	7	49.1	7.0	14	25	20	16	15	0	0	0	0	0	24	1	2	8	22	Octobre
5.1	4.8	4.0	2	9	10	7	9	17	10	7	19	7.4	3.4	8	10	2	2	8	0	0	0	0	5	16	3	1	25	30	Novembre
5.6	7.6	6.8	5	6	20	5	9	35	4	3	6	*13.9*	3.5	4	14	7	6	14	0	0	0	0	2	15	2	3	30	31	Décembre
5.3	6.3	4.7	71	132	127	60	90	251	136	78	150	314.3	20.2	—	125	87	68	60	0	5	8	11	54	124	30	20	157	202	Année
$H = 240^m$?												**Borovskoe.**																	$G = 0^{mm}.47$	
5.3	4.2	3.9	0	9	6	1	15	32	10	0	20	13.1	7.4	12	8	5	3	8	0	0	0	0	8	7	3	8	31	31	Janvier
5.0	3.2	1.7	0	1	7	6	15	22	4	1	28	6.1	3.5	6	7	3	1	7	0	0	0	0	4	11	4	2	28	28	Février
5.5	4.6	2.8	1	6	10	3	17	22	8	4	22	3.3	2.2	31	5	1	1	5	0	0	0	0	7	6	3	6	26	31	Mars
5.9	4.1	2.0	5	16	11	4	11	14	9	6	14	7.3	4.1	17	5	3	3	3	0	0	0	0	9	6	1	2	8	22	Avril
6.0	6.5	3.8	3	3	3	6	22	31	18	5	2	28.8	7.8	15	13	10	6	0	0	3	1	0	4	9	0	16	0	2	Mai
5.0	4.1	2.8	8	11	8	6	9	22	8	13	5	10.7	2.5	14	10	7	5	0	0	2	1	1	0	8	1	6	0	0	Juin
5.7	4.3	2.3	14	44	6	0	3	11	3	4	8	34.9	17.1	31	9	8	8	0	0	2	0	5	5	7	0	3	0	0	Juillet
5.1	4.3	1.6	7	13	12	5	7	21	8	3	17	28.0	11.8	14	8	8	7	0	0	0	1	6	6	6	0	3	0	0	Août
5.2	3.7	1.7	2	12	9	6	17	13	10	2	19	46.9	11.0	5	14	13	11	0	0	2	1	1	6	4	4	4	0	1	Septembre
5.4	6.5	6.3	1	0	0	5	29	38	18	2	0	74.1	12.5	21	26	21	17	19	0	0	0	0	0	22	0	14	7	22	Octobre
5.3	3.8	3.6	3	9	9	5	12	26	6	7	13	39.0	9.0	9	14	12	11	13	0	0	0	0	7	12	1	5	23	30	Novembre
5.9	7.1	6.1	0	7	6	8	13	46	8	3	2	*108.3*	17.4	6	16	15	15	16	0	0	0	0	0	18	1	8	30	31	Décembre
5.9	4.7	3.2	44	131	87	55	170	298	110	50	150	400.5	17.4	—	135	106	88	71	0	9	4	13	56	116	18	77	153	198	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 32′							**Бійскъ.**														λ = 85° 16′
Январь	752.9	769.2	735.7	−19.1	−15.5	−17.6	−17.4	0.8	13	−44.6	24	−22.1	1.1	1.3	1.2	81	76	82	5.5	6.3	5.3
Февраль	754.5	763.3	746.4	−19.3	−12.4	−17.2	−16.3	− 0.2	24	−32.1	14	−21.6	1.0	1.4	1.1	86	73	84	5.7	5.2	2.9
Мартъ	753.2	762.1	740.4	−13.6	− 4.0	− 9.2	− 8.9	5.1	30	−22.1	1	−15.3	1.5	2.2	1.9	89	66	85	5.3	5.2	4.0
Апрѣль	748.7	763.1	734.6	− 2.3	6.4	1.4	1.8	22.7	30	−18.6	2	− 4.3	3.6	4.1	4.1	83	55	76	5.6	5.5	3.5
Май	743.4	754.4	734.2	9.7	16.4	10.9	12.3	27.8	28	− 0.2	3	5.7	6.9	6.6	7.4	76	48	75	6.9	7.4	7.8
Іюнь	742.5	754.2	732.1	13.6	20.3	14.4	16.1	29.8	1	0.9	12	9.3	9.1	8.7	9.7	77	50	78	6.9	7.5	6.8
Іюль	741.0	747.9	734.3	14.7	21.3	16.2	17.4	28.0	30	4.9	2	10.4	9.9	9.9	10.5	79	53	77	4.5	6.2	5.1
Августъ	740.9	749.5	733.4	15.3	22.8	17.3	18.5	28.8	3	6.5	22	11.8	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	4.7
Сентябрь	745.2	751.3	737.0	9.3	17.9	11.3	12.8	28.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.0
Октябрь	746.0	757.7	734.6	0.2	4.4	1.2	1.9	12.7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	9.6	8.3
Ноябрь	756.1	771.0	735.2	−13.0	− 8.5	−11.7	−11.1	5.4	9	−29.2	22	−14.8	1.8	2.1	1.9	86	73	83	6.1	5.8	5.3
Декабрь	752.7	763.3	741.8	−11.0	− 8.2	−10.1	− 9.8	2.2	1	−26.2	27	−13.7	1.8	2.1	2.0	85	78	85	8.0	9.4	7.8
Годъ	748.1	771.0	732.1	− 1.3	5.1	0.6	1.5	29.8	—	−44.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	5.5
φ = 51° 45′							**Боровыя Озера.**														λ = 80° 20′
Январь	756.1	772.9	737.9	−20.6	−15.7	−18.8	−18.4	2.0	13	−50.2	24	−25.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	6.4
Февраль	757.7	765.4	748.1	−19.3	−11.5	−16.1	−15.6	0.6	22	−32.6	14	−21.7	—	—	—	—	—	—	6.2	4.2	3.2
Мартъ	757.0	764.8	743.6	−12.5	− 4.5	− 8.8	− 8.6	5.6	30	−22.6	12	−16.0	—	—	—	—	—	—	5.7	4.6	4.1
Апрѣль	751.8	767.3	738.6	− 0.6	7.3	1.9	2.9	21.4	29	−15.7	2, 4	− 4.3	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	3.6
Май	746.6	758.9	736.0	10.8	17.1	12.7	13.5	26.4	31	0.5	5, 13	7.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.5
Іюнь	745.9	755.7	733.8	16.4	21.3	18.5	18.7	32.1	19	4.9	11	11.5	—	—	—	—	—	—	4.4	6.6	5.5
Іюль	744.6	751.9	737.9	17.7	24.4	20.5	20.9	33.4	15	9.7	4	12.6	—	—	—	—	—	—	3.0	3.4	3.8
Августъ	744.0	753.5	736.2	17.5	23.8	20.1	20.5	30.0	7	9.1	22	14.4	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	3.6
Сентябрь	747.8	756.5	736.9	9.8	18.2	14.6	14.2	31.0	1	2.6	27	7.8	—	—	—	—	—	—	3.0	2.8	3.5
Октябрь	749.0	761.5	733.1	1.2	4.4	3.8	3.1	14.9	5	−11.8	30	− 0.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	7.4
Ноябрь	759.2	773.7	739.5	−12.9	− 8.4	−11.5	−10.9	9.5	5	−31.0	21	−15.7	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	3.9
Декабрь	755.6	766.5	743.0	−11.1	− 7.5	−10.3	− 9.6	2.9	3	−27.9	27	−14.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	4.7
Годъ	751.3	773.7	733.1	− 0.3	5.7	2.2	2.5	33.4	—	−50.2	—	− 3.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.7
φ = 51° 35′							**Тоуракское.**														λ = 85° 5′
Январь	708.6	722.7	693.4	−15.2	−11.4	−14.1	−13.6	2.5	13	−40.2	24	−20.7	1.0	1.1	1.0	62	53	61	6.2	6.1	4.9
Февраль	710.3	719.0	703.0	−15.1	− 8.2	−14.8	−12.7	− 0.8	22	−27.5	3	−18.9	1.0	1.3	1.0	66	52	68	3.9	3.0	2.1
Мартъ	709.7	717.4	699.6	−10.6	− 2.6	− 8.8	− 7.3	9.5	30	−21.6	10	−13.7	1.4	1.7	1.7	67	50	72	4.7	4.0	3.9
Апрѣль	707.0	718.8	696.9	− 0.3	7.1	0.3	2.4	21.0	29	−17.0	2	− 3.9	3.1	3.3	3.4	66	45	70	6.1	5.3	3.9
Май	703.8	713.3	693.4	9.3	15.2	9.8	11.4	26.8	27	− 0.3	24	5.4	5.5	5.4	6.2	62	43	69	7.0	7.3	6.8
Іюнь	703.2	714.0	694.8	12.4	17.5	11.7	13.9	26.8	1	− 1.0	12	7.5	7.7	8.1	8.2	72	55	80	7.2	8.1	7.5
Іюль	701.8	708.3	696.3	12.9	18.9	13.3	15.0	26.8	6	2.2	2	8.7	8.9	9.5	9.2	81	59	82	6.1	6.8	6.6
Августъ	702.1	709.8	695.0	13.4	20.6	13.3	15.8	26.9	8	3.4	27	9.8	9.2	9.7	9.8	80	55	85	4.5	5.4	4.5
Сентябрь	705.5	711.5	698.6	8.0	16.8	8.5	11.1	27.8	1	0.3	25	5.3	6.4	7.5	6.8	78	54	83	5.4	6.8	4.3
Октябрь	704.7	715.1	693.2	− 0.1	3.9	0.3	1.4	13.2	5, 12	−12.0	31	− 2.9	3.4	3.5	3.5	72	59	72	8.3	9.0	8.6
Ноябрь	712.2	722.9	695.1	−10.6	− 6.1	−10.2	− 9.0	8.8	9	−29.0	21	−13.6	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	4.6
Декабрь	709.6	727.8	698.6	− 8.0	− 5.3	− 7.9	− 7.1	6.8	4	−22.0	25	−11.6	1.8	2.0	1.9	71	65	72	9.4	8.6	7.1
Годъ	706.5	722.9	693.2	− 0.3	5.5	0.1	1.8	27.8	—	−40.2	—	− 4.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.4
φ = 51° 0′							**Бельагачское зимовье.**														λ = 80° 18′
Январь	741.3	757.2	723.6	−18.6	−14.8	−18.5	−17.3	1.5	13	−41.9	23	−22.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	6.1
Февраль	742.5	750.5	735.0	−18.4	−10.8	−16.0	−15.1	2.5	23	−30.9	12	−20.1	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	6.4
Мартъ	742.1	750.2	730.8	−11.8	− 4.6	−10.6	− 9.0	2.8	30, 31	−25.0	12	−15.5	—	—	—	—	—	—	5.1	3.8	3.4
Апрѣль	737.2	751.7	726.5	− 0.2	8.0	1.7	3.2	22.7	29	−17.5	2	− 3.3	—	—	—	—	—	—	5.3	4.1	3.4
Май	733.4	746.0	721.0	11.0	18.4	11.4	13.6	28.5	31	0.5	5, 19	5.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	4.1
Іюнь	732.1	741.0	721.4	16.0	21.5	14.7	17.4	31.8	19	1.2	11	9.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	5.9
Іюль	730.6	738.2	723.9	18.3	24.5	18.0	20.3	32.1	15	5.2	9	11.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	4.2
Августъ	730.5	739.6	723.1	17.5	24.3	17.3	19.7	31.3	7	5.5	26	11.7	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	5.3
Сентябрь	734.3	740.9	725.6	10.0	18.5	11.7	13.4	30.0	1	− 0.1	26	6.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	4.8
Октябрь	735.8	748.5	723.1	0.8	4.8	2.1	2.6	16.5	5	−11.6	30	− 1.7	—	—	—	—	—	—	9.2	8.9	8.1
Ноябрь	744.5	757.4	725.5	−13.5	− 8.0	−14.4	−12.0	10.3	5	−33.7	21	−16.3	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.1
Декабрь	741.8	752.2	729.4	−12.1	− 9.0	−11.8	−11.0	0.5	1	−26.4	25	−15.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	6.6
Годъ	737.2	757.4	721.0	− 0.1	6.1	0.5	2.2	32.1	—	−41.9	—	− 4.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊼	⊤	⊲	Яс. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 194^m$?												**Biïsk.**																$G = 0^{mm}.46$	
2.8	3.2	3.2	5	16	16	2	7	16	12	3	16	43.5	13.2	13	19	12	9	19	0	0	0	0	8	12	10	3	30	31	Janvier
1.9	2.0	1.6	11	22	16	3	4	7	6	0	15	7.3	2.2	7	11	4	4	8	0	0	0	0	10	8	15	1	28	28	Février
2.0	3.8	3.0	10	19	12	1	6	24	4	3	13	4.9	2.2	31	6	3	2	6	0	0	0	0	11	7	16	1	26	31	Mars
1.9	2.3	2.3	17	22	11	1	8	12	3	11	5	6.0	4.5	30	5	3	1	1	0	1	0	0	8	8	6	0	8	22	Avril
2.5	6.0	2.4	2	6	11	4	17	38	7	2	3	45.7	12.5	21	17	15	12	0	1	1	5	1	3	13	2	3	0	1	Mai
2.2	4.3	1.9	4	10	15	7	11	24	11	6	1	49.6	13.5	17	12	11	9	0	0	2	2	0	1	11	2	4	0	0	Juin
2.6	3.8	2.7	18	22	12	3	2	11	11	12	0	66.3	17.5	6	12	9	8	0	1	0	1	1	6	7	4	2	0	0	Juillet
2.2	2.5	1.3	5	20	20	1	6	18	10	4	6	96.8	15.6	20	13	13	12	0	0	4	1	1	5	5	9	3	0	0	Août
1.4	1.9	1.7	3	24	19	3	3	15	7	3	9	43.5	31.0	12	8	8	7	0	0	0	0	2	6	9	6	1	0	—	Septembre
3.7	5.9	2.7	1	7	13	5	5	42	10	3	6	102.3	17.2	27	23	21	20	13	0	0	1	0	0	22	0	6	6	—	Octobre
2.9	3.2	2.4	12	30	7	4	6	14	6	7	2	13.8	5.2	9	6	6	5	6	0	0	0	0	7	10	1	2	23	30	Novembre
4.0	4.3	4.0	8	22	18	1	2	30	7	3	2	33.1	7.9	10	14	12	7	13	0	0	0	0	0	18	3	6	28	31	Décembre
2.5	3.6	2.4	96	220	170	35	77	251	94	57	78	512.8	31.0	—	146	117	96	66	2	8	10	5	65	130	74	32	149	—	Année
$H = 158^m$?												**Borovyia Ozera.**																$G = 0^{mm}.43$	
4.6	6.0	5.3	1	2	7	3	20	17	15	2	26	23.2	3.8	13	15	13	11	15	0	0	0	0	5	16	2	5	30	31	Janvier
2.3	3.3	1.4	3	0	4	8	16	6	4	1	42	1.0	0.8	22	—	1	0	—	0	0	0	0	10	7	2	0	26	28	Février
4.4	4.2	2.6	10	4	7	4	17	10	12	2	27	5.1	1.4	31	8	3	3	7	0	0	0	0	11	11	4	1	24	31	Mars
3.0	4.0	2.7	27	4	7	7	8	5	4	6	22	7.3	3.1	17	4	4	3	1	0	0	0	0	12	7	4	0	7	22	Avril
4.2	*6.3*	*4.4*	*5*	*3*	*4*	*3*	*15*	*7*	*28*	*2*	*10*	22.6	9.0	20	8	6	4	0	0	0	1	0	*2*	*10*	0	4	0	0	Mai
2.7	3.9	3.4	24	7	4	2	5	7	16	6	19	13.1	7.8	1	3	3	3	0	0	2	1	0	2	4	0	0	0	0	Juin
2.6	4.7	2.5	38	19	4	0	1	4	4	3	20	13.5	6.2	31	3	3	3	0	0	1	2	0	12	1	0	0	0	0	Juillet
2.1	4.5	1.5	13	7	2	2	8	10	6	7	38	73.8	26.5	15	9	9	8	0	0	1	7	0	12	1	0	1	0	0	Août
1.4	3.7	1.3	10	4	2	6	9	3	2	3	42	26.9	20.0	10	3	3	2	1	0	0	1	0	*6*	*0*	0	1	0	0	Septembre
6.0	8.6	4.3	3	0	1	4	35	17	16	0	17	41.2	14.0	21	14	14	11	5	0	0	0	0	1	12	0	4	6	16	Octobre
2.8	2.5	4.0	5	1	0	5	17	7	6	3	46	11.4	7.0	9	—	6	2	—	0	0	1	0	9	5	0	3	23	30	Novembre
4.2	6.0	5.0	2	2	3	9	29	15	7	1	25	9.7	4.8	6	10	6	2	9	0	0	0	0	4	2	1	4	27	31	Décembre
3.4	4.8	3.2	141	53	45	53	180	108	120	36	334	248.8	26.5	—	—	*71*	*52*	—	0	4	13	0	86	76	13	23	143	189	Année
$H = 660^m$?												**Toourakskoe.**																$G = 0^{mm}.32$	
3.3	2.9	3.2	9	3	2	27	15	11	1	25	0	16.2	3.5	4	14	11	8	14	0	0	0	0	8	11	—	6	30	31	Janvier
2.7	1.5	1.3	3	3	10	23	8	8	10	19	0	6.1	1.9	9	5	4	4	5	0	0	0	0	15	4	—	0	28	28	Février
3.4	2.1	2.5	19	0	3	15	29	3	5	19	0	14.0	4.6	31	9	8	6	8	0	0	0	0	12	8	—	2	24	31	Mars
2.7	3.3	1.9	8	3	6	24	2	7	8	32	0	18.6	5.6	18	8	6	6	6	0	0	0	1	9	8	—	0	9	24	Avril
3.7	3.7	2.4	3	2	9	20	21	8	9	21	0	58.7	15.7	18	16	15	13	1	0	1	1	1	1	13	—	3	0	1	Mai
3.1	3.8	3.0	8	3	10	20	6	1	5	37	0	67.9	23.2	14	13	11	11	0	0	1	3	0	2	17	—	1	0	1	Juin
2.4	3.4	2.1	17	5	10	17	9	4	8	20	3	142.0	33.5	6	15	13	13	0	0	2	3	0	3	13	—	2	0	0	Juillet
3.0	3.2	1.9	15	2	8	40	4	1	8	14	1	83.1	13.4	4	17	16	13	0	1	2	5	0	8	5	—	1	0	0	Août
4.0	2.8	2.2	6	7	5	29	6	9	7	21	0	45.0	18.0	8	11	9	9	0	0	0	0	0	6	8	—	0	0	0	Septembre
2.6	3.3	2.7	4	3	5	18	12	16	8	27	0	73.2	22.4	24	19	18	14	18	0	0	0	0	0	22	—	4	8	21	Octobre
4.3	3.1	2.9	3	0	5	33	12	8	4	24	1	21.4	8.5	6	7	7	6	5	0	0	0	0	10	8	—	3	21	30	Novembre
3.0	2.5	3.4	1	2	13	27	14	8	5	22	1	28.8	7.5	12	18	12	10	18	0	0	0	0	0	18	—	1	24	31	Décembre
3.2	3.0	2.5	96	33	86	293	138	84	78	281	6	575.0	33.5	—	152	130	113	75	1	6	12	2	74	135	—	23	144	198	Année
$H = 317^m$?												**Belagatchskoe Zimovïe.**																$G = 0^{mm}.33$	
3.4	4.4	*3.7*	2	6	6	4	35	5	0	0	28	19.3	3.2	4	17	12	7	16	0	0	0	0	2	*13*	—	2	30	31	Janvier
1.3	*1.6*	*1.0*	*3*	*2*	*8*	*4*	*10*	*0*	*0*	*0*	*39*	5.5	5.0	23	*3*	*1*	1	3	0	0	0	0	4	6	—	0	27	28	Février
1.3	2.2	2.0	10	2	1	0	18	1	4	2	49	6.1	3.1	31	*5*	*2*	2	5	0	0	0	0	*9*	*3*	—	0	24	31	Mars
1.9	3.6	*2.0*	*25*	*10*	*4*	*1*	*2*	*2*	*1*	*6*	*28*	10.5	10.2	17	*3*	*1*	1	1	0	0	1	0	*6*	4	—	0	7	19	Avril
3.3	*5.7*	*2.5*	*5*	*5*	*3*	*2*	*21*	*6*	*9*	*4*	*14*	30.0	8.3	18	*9*	*7*	7	0	0	1	1	0	*1*	*2*	—	1	0	0	Mai
2.1	3.4	*2.1*	*21*	*10*	*2*	*1*	*5*	*8*	*3*	*2*	*22*	23.1	9.0	14	5	4	4	0	0	1	0	1	*1*	*3*	—	0	0	0	Juin
3.3	5.8	*2.1*	*44*	*13*	*0*	*0*	*1*	*2*	*2*	*5*	*16*	27.6	12.7	16	6	5	5	0	0	3	1	0	*9*	*1*	—	0	0	0	Juillet
2.2	3.6	*2.2*	*17*	*9*	*1*	*2*	*5*	*6*	*11*	*8*	*18*	41.7	11.8	12	9	8	8	0	1	2	2	0	*1*	*1*	—	1	0	0	Août
2.1	3.6	2.0	15	6	2	3	18	7	6	4	21	21.4	12.7	10	7	5	5	0	0	1	0	0	5	4	—	0	0	1	Septembre
4.5	6.0	4.6	3	0	0	2	36	31	11	2	5	62.2	9.9	10	20	17	15	10	0	0	0	1	0	*21*	—	2	5	22	Octobre
3.0	3.4	2.8	14	1	6	7	24	10	4	4	17	18.7	6.0	9	12	5	4	8	0	0	0	0	3	*11*	—	0	21	30	Novembre
3.3	4.3	3.0	3	5	10	16	30	7	4	0	12	18.3	4.3	1	11	7	6	10	0	0	0	0	0	*15*	—	3	30	31	Décembre
2.6	3.8	2.5	*162*	*69*	*43*	*42*	*205*	*85*	*55*	*37*	*269*	284.4	12.7	—	*107*	*74*	65	53	1	8	5	2	*41*	*84*	—	9	144	193	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 43′							**Зыряновскій рудникъ.**														λ = 84° 16′
Январь	729.1	744.1	715.5	−22.5	−16.9	−21.3	−20.2	− 2.7	14	−48.3	9	−26.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.2
Февраль	729.8	738.9	719.8	−26.4	−16.3	−23.6	−22.1	− 0.8	25	−42.3	13	−29.0	—	—	—	—	—	—	3.7	2.6	1.9
Мартъ	728.5	738.7	712.2	−17.6	− 6.0	−13.8	−12.5	3.6	5	−30.5	1	−20.7	—	—	—	—	—	—	3.2	1.9	2.3
Апрѣль	723.3	736.8	714.4	− 1.4	7.8	0.7	2.4	21.7	29	−21.5	3	− 5.4	—	—	—	—	—	—	4.5	2.5	3.2
Май	721.6	732.8	711.2	9.3	18.1	11.0	12.8	26.5	10, 28	− 1.1	20	4.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	4.6
Іюнь	718.8	727.2	711.1	13.3	23.1	14.7	17.0	29.5	19	0.0	12, 13	7.4	—	—	—	—	—	—	4.4	3.7	2.2
Іюль	716.5	723.4	711.8	14.7	23.4	16.3	18.1	30.9	25	− 0.1	9	7.9	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	3.8
Августъ	717.5	726.4	711.8	13.3	23.8	16.2	17.8	30.9	8	2.2	29	8.6	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	3.5
Сентябрь	721.9	728.0	714.5	6.2	18.7	9.6	11.5	28.1	1	− 2.6	29	3.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	4.1
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	732.0	744.2	714.4	−16.7	− 9.2	−13.9	−13.3	4.4	4	−35.5	22	−18.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	3.6
Декабрь	731.3	740.0	721.1	−18.2	−13.5	−17.0	−16.2	− 1.8	2	−35.1	31	−22.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	5.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 47′							**Киренскъ.**														λ = 108° 7′
Январь	744.6	757.2	724.1	−30.9	−26.8	−29.7	−29.1	− 4.7	3	−49.7	19	−33.8	0.5	0.7	0.5	81	78	80	6.9	5.0	4.0
Февраль	748.4	758.8	730.9	−27.4	−18.2	−22.9	−22.8	− 3.2	21	−46.8	7	−30.2	0.6	0.9	0.8	84	71	81	6.3	4.5	4.9
Мартъ	743.0	754.4	721.4	−17.7	− 4.3	−10.8	−10.9	5.7	5	−36.3	23	−19.9	1.3	2.0	1.4	85	59	66	5.1	4.5	3.6
Апрѣль	736.7	748.0	720.5	− 4.2	4.1	− 0.7	− 0.3	11.6	18	−26.8	8	− 7.0	2.9	3.4	3.0	82	55	69	8.1	7.4	7.0
Май	734.4	743.7	721.5	4.1	11.4	7.7	7.7	22.1	9	− 6.8	4	0.7	4.8	5.3	5.0	76	53	62	6.6	6.6	5.7
Іюнь	733.1	743.4	723.6	10.8	18.8	14.5	14.7	28.1	24	0.4	9	7.4	7.9	8.3	8.6	80	53	70	6.9	6.6	6.0
Іюль	733.4	739.4	726.6	12.2	19.4	15.7	15.8	27.4	19	3.4	2	9.3	8.9	9.8	10.3	83	59	78	7.5	7.0	6.1
Августъ	732.7	741.5	726.1	13.1	21.6	16.2	17.0	28.8	14	3.0	30	11.3	9.6	11.7	11.7	85	62	85	7.3	5.7	6.8
Сентябрь	740.4	747.9	734.3	3.5	13.0	8.5	8.3	20.5	2	− 8.4	29	2.3	5.5	6.3	6.4	90	55	75	6.6	4.3	4.0
Октябрь	739.0	748.5	727.5	− 5.7	− 0.4	− 3.7	− 3.3	7.6	2	−20.0	30	− 7.4	2.8	3.2	3.1	90	69	85	7.4	7.2	5.9
Ноябрь	745.1	757.6	716.7	−20.6	−16.1	−18.1	−18.3	− 3.1	7	−39.0	14	−23.4	0.9	1.2	1.0	84	80	83	7.8	7.0	7.0
Декабрь	744.3	757.6	727.4	−29.8	−26.5	−28.4	−28.2	− 9.4	10	−46.8	21	−33.7	0.5	0.6	0.5	85	83	85	6.3	5.7	5.8
Годъ	739.6	758.8	716.7	− 7.7	− 0.3	− 4.3	− 4.1	28.8	—	−49.7	—	−10.4	3.9	4.5	4.4	84	65	77	6.9	6.0	5.6
φ = 56° 51′							**Илимскъ.**														λ = 103° 49′
Январь	—	—	—	−30.2	−24.5	−27.3	−27.3	− 1.8	3	−49.1	19	−33.4	0.5	0.8	0.7	86	83	86	9.3	6.3	6.5
Февраль	—	—	—	−30.7	−18.1	−25.8	−24.9	− 5.3	28	−47.5	4	−33.5	0.4	0.9	0.6	86	75	85	7.7	3.7	4.3
Мартъ	—	—	—	−19.1	− 2.3	−13.2	−11.5	6.2	5	−35.9	23	−21.9	1.1	2.2	1.4	82	56	74	4.2	4.3	3.1
Апрѣль	—	—	—	− 3.4	4.4	− 2.0	− 0.3	15.8	18	−21.7	8	− 6.7	2.9	3.5	3.0	81	55	74	7.9	7.8	5.7
Май	—	—	—	4.5	12.5	6.0	7.7	23.5	9	− 9.2	7	− 0.1	4.9	4.8	5.1	75	46	71	7.5	6.7	6.0
Іюнь	—	—	—	11.2	18.3	13.1	14.2	29.2	24	− 3.1	9, 19	6.2	7.6	7.5	8.4	77	48	74	7.8	6.8	7.3
Іюль	—	—	—	10.5	19.5	14.0	14.7	24.4	29	0.1	1	7.1	8.3	8.4	9.8	88	51	82	6.3	7.2	6.6
Августъ	—	—	—	11.5	21.4	14.6	15.8	29.8	12	1.2	31	9.2	—	—	—	—	—	—	8.4	5.9	7.3
Сентябрь	—	—	—	2.4	14.3	6.2	7.6	24.3	3	− 8.6	29	1.0	5.2	6.4	6.3	89	53	85	7.8	4.8	4.0
Октябрь	—	—	—	− 6.2	1.3	− 3.1	− 2.7	11.1	2	−21.4	31	− 7.8	2.5	3.3	2.9	86	67	75	7.7	7.5	6.9
Ноябрь	—	—	—	−20.8	−15.4	−19.4	−18.5	0.0	10	−38.8	14	−24.4	1.1	1.3	1.0	86	78	83	8.8	6.8	6.9
Декабрь	—	—	—	−27.8	−24.4	−25.8	−26.0	− 7.3	9	−45.1	21	−32.7	0.6	0.7	0.7	85	82	85	8.7	6.1	6.4
Годъ	—	—	—	− 8.2	0.6	− 5.2	− 4.3	29.8	—	−49.1	—	−11.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	6.0
φ = 56° 30′							**Омолоевское.**														λ = 106° 14′
Январь	739.5	752.8	722.0	−28.1	−22.9	−26.8	−25.9	− 5.6	3	−47.5	19	−31.0	0.5	0.7	0.5	80	74	79	6.3	6.4	6.6
Февраль	743.8	755.0	726.3	−27.8	−17.9	−25.2	−23.6	− 5.3	28	−45.2	4	−31.0	0.5	0.8	0.7	82	66	85	7.3	4.8	4.3
Мартъ	738.9	750.7	714.9	−16.3	− 3.0	−12.8	−10.7	8.5	5	−36.4	23	−19.8	1.4	1.9	1.5	86	50	75	5.4	4.3	5.0
Апрѣль	732.0	743.4	716.5	− 2.7	4.8	− 2.2	0.0	16.7	17	−21.4	8	− 6.7	3.1	3.3	3.1	81	50	79	8.1	7.9	6.5
Май	729.7	739.0	717.6	5.1	12.0	4.8	7.3	23.3	9	− 9.4	7	− 0.3	5.1	4.7	5.2	76	46	79	7.9	6.7	6.0
Іюнь	728.0	738.7	719.3	12.1	18.6	11.3	14.0	29.1	24	− 0.3	9	6.4	8.1	8.3	8.2	76	54	81	6.9	7.4	6.0
Іюль	728.3	735.8	721.9	12.8	19.9	12.2	15.0	26.5	18	2.0	2	8.4	9.2	9.4	9.5	84	56	89	8.5	7.4	6.9
Августъ	727.6	737.1	720.5	14.2	21.3	13.7	16.4	30.3	12	2.2	31	10.8	10.4	10.9	10.9	85	59	92	8.4	7.0	6.4
Сентябрь	735.0	742.8	727.6	4.5	14.0	6.0	8.2	22.7	4	− 6.5	29	2.3	5.8	6.6	6.4	90	55	88	8.7	5.6	5.1
Октябрь	733.8	743.8	722.1	− 4.8	1.1	− 4.0	− 2.6	11.2	2	−19.2	31	− 7.6	2.9	3.4	3.2	85	66	89	8.9	7.9	7.1
Ноябрь	740.8	753.4	713.0	−20.3	−14.4	−18.7	−17.8	0.4	10	−38.0	14	−23.5	1.0	1.3	1.0	86	74	84	8.5	7.7	7.1
Декабрь	739.3	753.0	724.8	−28.2	−23.1	−27.0	−26.1	− 8.3	9	−43.8	21	−32.1	0.5	0.7	0.6	84	77	84	6.8	6.8	6.2
Годъ	734.7	755.0	713.0	− 6.6	0.9	− 5.7	− 3.8	30.3	—	−47.5	—	−10.3	4.0	4.3	4.2	83	61	84	7.6	6.7	6.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 457^m$?												**Zyrianovskii Roudnik.**																$G = 0^{mm}.24$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	7.8	24	9	8	8	9	0	—	—	—	8	11	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	7.8	7	5	4	3	5	0	—	—	—	14	1	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	24	1	0	0	1	0	—	—	—	17	2	0	—	28	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.0	17	2	1	1	0	0	—	—	—	13	5	0	—	3	24	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	14.5	22	9	9	7	0	0	—	—	—	5	5	0	—	0	6	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	1	—	0	2	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	9.0	12	5	4	4	0	0	—	—	—	14	5	2	—	0	1	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5	16.5	9	8	8	7	0	0	—	—	—	13	7	2	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	13.5	11	8	7	6	0	0	—	—	—	8	7	11	—	0	11	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.1	6.3	12	7	6	5	6	0	—	—	—	5	7	0	—	23	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.8	6.9	14	10	10	9	10	0	—	—	—	5	14	0	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 270^m$?												**Kirensk.**																$G = 0^{mm}.80$	
1.5	1.5	1.4	6	0	1	10	5	13	9	11	38	19.0	5.3	3	12	9	7	12	0	0	0	0	6	7	4	1	31	31	Janvier
1.2	1.3	0.6	3	0	0	1	6	8	6	12	48	9.9	1.7	8	15	10	3	15	0	0	0	0	6	8	0	0	28	28	Février
2.2	2.2	1.2	9	1	1	1	5	9	14	7	46	8.6	1.5	12	13	8	4	13	0	0	0	0	13	6	0	2	23	31	Mars
1.7	2.8	1.2	5	1	0	3	4	13	15	7	42	25.2	3.2	28	15	14	13	15	0	0	0	0	2	15	0	0	4	28	Avril
1.4	3.5	1.3	2	0	2	3	7	17	17	9	36	35.2	11.6	9	16	11	8	2	0	1	1	0	3	12	1	2	0	13	Mai
1.2	2.8	1.6	2	0	1	4	6	12	22	8	35	64.1	16.2	26	18	12	11	0	1	6	1	0	3	9	3	2	0	0	Juin
1.0	2.0	1.0	2	2	3	2	6	8	5	14	51	54.9	16.9	11	18	16	13	0	0	5	0	0	1	11	5	0	0	0	Juillet
0.9	2.3	1.7	13	3	3	5	5	15	2	5	42	56.7	15.5	25	15	14	13	0	0	5	1	2	3	12	4	0	0	0	Août
1.5	2.3	1.5	12	10	6	2	3	10	3	5	39	19.3	4.8	16	7	7	6	0	0	0	0	0	4	6	7	1	0	5	Septembre
1.4	1.7	0.9	1	1	4	5	3	11	11	9	48	34.1	9.1	13	17	11	9	16	0	0	0	0	2	11	1	0	15	30	Octobre
2.3	2.4	2.1	6	0	2	0	9	22	17	3	31	28.5	4.8	26	20	13	11	20	0	0	0	0	4	16	0	1	30	30	Novembre
1.2	1.1	0.8	3	0	1	3	5	8	11	7	55	26.7	4.8	18	19	13	10	19	0	0	0	0	6	11	0	0	31	31	Décembre
1.5	2.2	1.3	64	18	24	39	64	146	132	97	511	382.2	16.9	—	185	138	108	112	1	17	3	2	53	124	25	9	162	227	Année
$H = 280^m$?												**Ilimsk.**																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	3.0	4	18	12	8	18	0	0	0	0	0	12	10	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	1.7	10	9	9	3	9	0	0	0	0	4	8	6	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.0	13	6	4	1	6	0	0	0	0	14	6	0	—	20	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.3	28	11	5	3	10	0	0	0	0	2	15	0	—	5	28	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	8.5	23	16	16	14	0	0	3	3	0	2	11	2	—	0	15	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	9.3	18	14	14	12	0	0	1	0	0	0	11	0	—	0	4	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	15.0	12	15	13	10	0	0	1	1	0	0	10	14	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.4	25.0	7	13	13	12	0	0	5	1	2	1	12	16	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.3	22.0	22	8	8	7	0	0	0	1	0	4	11	15	—	0	15	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	2.8	12	15	9	4	10	0	0	0	0	2	14	0	—	9	27	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.2	25	13	13	11	13	0	0	0	0	2	17	2	—	30	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	2.3	27	17	12	5	15	0	0	0	0	2	12	7	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364.8	25.0	—	155	128	90	81	0	10	6	2	33	139	72	—	154	240	Année
$H = 325^m$?												**Omoloevskoe.**																$G = 0^{mm}.70$	
.0	1.9	1.0	6	1	0	19	21	3	1	3	39	25.7	3.2	1.5	23	19	8	23	0	0	0	0	6	15	1	0	31	31	Janvier
.9	2.0	0.4	1	0	0	19	17	3	1	1	42	7.7	1.9	24	15	5	3	15	0	0	0	0	3	6	1	0	28	28	Février
.3	2.8	1.0	8	1	1	10	18	3	4	8	40	8.2	2.1	31	10	5	3	10	0	0	0	0	6	8	0	0	21	31	Mars
.4	2.8	1.0	9	1	0	10	18	6	4	7	35	19.8	3.3	23	17	12	8	15	0	0	0	0	1	13	0	1	7	29	Avril
.1	2.6	0.4	8	3	3	10	12	8	6	5	38	49.6	8.9	28	20	17	12	2	0	0	6	0	3	12	2	0	1	14	Mai
.9	2.3	1.2	14	3	0	5	12	6	6	13	31	50.0	12.5	25	16	13	12	1	0	0	3	0	2	9	0	0	0	1	Juin
.5	2.1	0.4	14	2	3	13	5	3	4	5	44	71.0	10.2	7	15	14	13	0	0	2	4	0	1	14	0	0	0	0	Juillet
.8	1.8	0.4	10	3	3	10	12	2	2	3	48	57.4	11.8	26	16	13	10	0	0	0	8	1	1	16	0	0	0	0	Août
.9	2.5	0.7	18	1	1	5	8	3	0	8	46	39.1	8.1	14	10	9	8	1	0	0	0	1	2	10	1	0	0	10	Septembre
.5	1.6	0.4	3	1	2	11	11	4	3	3	55	27.2	5.3	25	17	13	9	13	0	0	0	0	1	17	3	0	12	31	Octobre
.9	2.6	1.6	4	1	1	23	25	2	1	4	29	21.4	3.7	26	19	12	10	19	0	0	0	0	1	16	0	0	29	30	Novembre
.5	1.7	1.0	1	1	1	18	15	5	1	2	49	17.2	2.0	17	22	15	6	22	0	0	0	0	5	16	0	0	31	31	Décembre
.9	2.2	0.8	96	18	15	153	174	48	33	62	496	394.3	12.5	—	200	147	102	121	0	2	21	2	32	152	8	1	160	236	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 4′							**Братскій Острогъ.**														λ = 101° 50′
Январь	738.9	751.9	722.5	−26.3	−21.8	−24.0	−24.0	− 1.8	3	−45.3	26	−30.1	0.7	0.9	0.7	83	81	84	9.5	8.2	6.4
Февраль	742.8	754.3	726.5	−29.2	−19.1	−23.5	−23.9	− 3.8	24	−44.9	6	−32.4	0.4	0.8	0.7	82	73	81	4.6	3.6	1.1
Мартъ	738.8	751.0	715.0	−18.0	− 4.5	− 8.8	−10.4	7.1	5	−32.4	26	−19.7	1.2	2.0	1.7	85	57	68	2.8	4.0	2.2
Апрѣль	732.2	743.5	717.5	− 2.4	4.8	0.2	0.9	16.3	30	−14.8	3	− 4.8	3.1	3.5	3.2	78	53	68	5.6	5.8	4.7
Май	729.3	740.0	717.1	6.2	13.7	8.8	9.6	24.5	28	− 4.9	19	2.3	5.3	5.2	5.8	73	46	66	4.6	5.6	4.2
Іюнь	728.0	740.4	720.1	11.8	18.0	15.2	15.0	27.7	3	− 0.7	13	8.0	8.0	7.9	8.5	77	52	66	4.6	4.9	4.5
Іюль	728.4	733.9	721.0	11.8	19.1	14.9	15.3	23.3	22	− 1.4	5	7.0	8.9	8.5	9.5	87	52	75	4.8	5.6	3.5
Августъ	727.4	736.6	720.0	13.4	20.2	15.1	16.2	28.5	11	3.1	31	10.6	9.5	10.5	10.5	82	61	81	7.3	5.6	5.0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	733.0	742.2	720.7	− 4.7	1.6	− 2.7	− 1.9	11.5	2	−20.4	29	− 7.4	2.9	3.3	3.2	86	63	80	6.8	6.3	4.1
Ноябрь	740.9	753.7	713.0	−17.7	−13.4	−16.1	−15.7	− 1.0	10	−35.9	17	−20.7	1.1	1.3	1.2	83	73	82	6.2	6.4	5.1
Декабрь	738.0	750.6	725.0	−24.7	−21.8	−21.9	−22.8	− 7.0	2	−43.7	15	−28.7	0.7	0.8	0.9	83	80	83	5.8	5.9	3.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	28.5	—	−45.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 47′							**Тайшетъ.**														λ = 97° 43′
Январь	738.7	755.7	723.7	−22.1	−17.2	−20.1	−19.8	− 1.2	2	−44.4	19	−25.1	—	—	—	—	—	—	6.6	4.1	5.7
Февраль	742.5	752.9	727.8	−20.6	−13.1	−17.0	−16.9	− 3.0	20	−41.2	4	−22.8	—	—	—	—	—	—	5.7	2.9	3.0
Мартъ	739.0	752.3	718.0	− 9.7	− 1.1	− 6.5	− 5.8	8.8	5	−24.5	13, 27	−11.7	—	—	—	—	—	—	5.2	3.8	3.4
Апрѣль	733.7	747.1	720.3	− 0.4	5.3	1.1	2.0	20.0	30	−15.0	1	− 3.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	6.2
Май	730.3	739.8	718.9	9.1	14.3	9.0	10.8	24.3	28	− 3.4	6	5.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	5.9
Іюнь	729.1	741.5	721.1	12.2	17.7	12.7	14.2	27.5	2	2.7	1	8.5	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.3
Іюль	729.0	734.7	722.0	12.9	18.7	12.9	14.8	23.7	31	3.4	10	8.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.7
Августъ	728.8	736.8	721.2	13.2	19.4	14.0	15.5	26.8	12	6.2	28	10.2	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	6.5
Сентябрь	735.3	744.7	726.9	6.4	15.3	8.1	9.9	23.2	4	− 8.9	27, 29	3.4	—	—	—	—	—	—	6.1	4.7	3.7
Октябрь	732.9	742.0	721.4	− 2.5	2.4	− 1.1	− 0.4	14.0	13	−15.4	29	− 4.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.9
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−42.4	13	−24.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.9	6.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 59′							**Безносово.**														λ = 104° 15′
Январь	—	—	—	−27.2	−19.5	−25.2	−24.0	− 6.7	1	−39.9	27	−30.1	0.6	0.8	0.6	87	72	85	7.3	7.5	6.5
Февраль	—	—	—	−30.7	−17.8	−26.1	−24.9	− 7.4	20	−45.1	4	−32.4	0.4	0.8	0.5	86	64	85	5.3	6.2	3.9
Мартъ	—	—	—	−20.3	− 4.0	−12.8	−12.4	6.6	31	−31.7	23	−22.3	1.0	2.1	1.5	92	58	83	5.7	4.7	3.9
Апрѣль	—	—	—	− 2.9	5.5	− 0.8	0.6	18.2	18	−15.7	3	− 5.5	3.3	3.8	3.6	86	56	81	8.8	8.7	7.2
Май	—	—	—	5.4	14.5	8.4	9.4	24.5	11	− 5.1	15	1.5	5.4	5.8	5.9	79	48	71	8.7	8.6	7.3
Іюнь	—	—	—	11.3	20.8	14.0	15.4	32.4	21	− 0.9	17	7.1	8.5	9.2	9.4	83	51	77	8.3	8.4	8.4
Іюль	—	—	—	10.9	19.7	14.1	14.9	29.4	18	1.3	2	8.0	8.7	9.1	9.6	89	55	81	8.5	8.0	7.4
Августъ	—	—	—	11.0	20.9	13.8	15.2	29.4	12	2.0	31	9.1	9.3	10.8	10.3	94	60	87	8.7	7.6	5.9
Сентябрь	—	—	—	2.9	15.4	6.7	8.3	23.4	4	− 8.8	30	1.0	5.5	7.1	6.6	94	55	87	6.4	6.1	4.3
Октябрь	—	—	—	− 5.7	4.6	− 3.3	− 1.5	14.8	2	−23.1	27	− 8.3	2.9	3.7	3.3	90	57	86	8.5	7.7	6.5
Ноябрь	—	—	—	−20.4	−12.2	−17.4	−16.7	2.6	10	−34.3	6	−22.4	1.1	1.5	1.3	90	74	89	7.7	8.8	8.0
Декабрь	—	—	—	−25.1	−19.6	−22.8	−22.5	− 7.8	18	−41.4	13	−28.5	0.6	0.9	0.7	87	79	86	7.4	8.3	7.3
Годъ	—	—	—	− 7.6	2.4	− 4.3	− 3.2	32.4	—	−45.1	—	−10.2	3.9	4.6	4.4	88	61	83	7.6	7.6	6.4
φ = 53° 3′							**Ольхонъ.**														λ = 106° 54′
Январь	725.7	740.8	712.6	−16.3	−13.6	−15.4	−15.1	3.0	3	−25.0	26	−17.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.8
Февраль	730.5	740.8	715.8	−21.8	−17.4	−19.6	−19.6	− 8.1	25	−29.6	5	−23.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	1.7
Мартъ	726.6	737.0	706.1	−11.2	− 6.9	− 9.1	− 9.1	4.0	31	−20.7	24	−13.3	—	—	—	—	—	—	4.5	3.2	3.0
Апрѣль	720.2	730.4	705.0	− 1.6	1.8	− 0.3	0.0	8.5	16	− 9.6	8	− 3.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	5.0
Май	718.4	724.4	708.5	4.2	6.1	4.0	4.8	16.5	29	− 4.5	1	0.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	3.9
Іюнь	717.1	726.3	708.4	9.2	10.4	8.6	9.4	17.2	25	3.2	1, 7	5.7	7.0	7.1	6.8	79	74	80	5.7	5.3	4.9
Іюль	716.3	721.6	711.6	11.5	12.7	11.9	12.0	18.7	23	6.2	16	8.6	8.9	9.0	8.8	88	83	86	5.9	6.0	5.1
Августъ	716.0	723.0	709.5	13.4	14.6	13.4	13.8	19.2	17	6.5	26	11.1	9.7	9.9	9.9	85	81	87	7.1	6.1	5.3
Сентябрь	722.2	726.8	715.5	8.1	10.1	9.2	9.1	14.3	15	2.0	29	7.0	6.6	6.9	7.0	78	74	78	5.1	4.7	4.1
Октябрь	721.4	729.8	711.6	0.6	3.0	1.9	1.8	7.4	4	− 8.6	31	− 0.4	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.6
Ноябрь	727.0	738.8	702.3	−10.1	− 7.6	− 8.6	− 8.8	1.6	4	−17.2	16	−11.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.5	4.5
Декабрь	725.2	734.1	711.7	−13.5	−12.0	−12.7	−12.7	− 3.0	23	−24.5	27, 28	−15.8	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7	4.5
Годъ	722.2	740.8	702.3	− 2.3	0.1	− 1.4	− 1.2	19.2	—	−29.6	—	− 4.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 338^m?$												**Bratskiï Ostrog.**																	$G = 0^{mm}.64$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	4.8	28	?	7	6	?	0	—	—	—	1	17	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.4	7, 9	?	?	0	?	0	—	—	—	8	0	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	1.0	10	6	4	2	6	0	—	—	—	14	1	0	—	25	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	5.0	25	10	4	2	10	0	—	—	—	3	4	1	—	4	26	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	6.5	7	9	8	5	1	0	—	—	—	3	3	1	—	0	10	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	6.9	29	14	14	9	0	1	—	—	—	4	1	0	—	0	1	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.9	9.6	10	?	8	8	0	0	—	—	—	7	1	5	—	0	1	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*40.7*	10.2	18	?	9	8	?	0	—	—	—	2	6	9	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	4.7	13	?	5	4	?	0	—	—	—	2	5	3	—	12	29	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	0	—	30	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	0	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	Année
$H = 323^m.0$												**Taïchet.**																	$G = 0^{mm}.68$	
1	2.2	1.9	0	1	1	0	0	4	28	3	56	12.5	2.8	4	13	6	5	13	0	0	0	0	1	3	—	2	31	31	Janvier
7	2.1	1.1	0	1	3	1	0	8	14	1	56	7.9	2.1	7	6	5	4	6	0	0	0	0	7	2	—	0	28	28	Février
8	2.2	3.3	0	0	1	0	1	13	16	2	60	9.9	3.2	31	8	5	4	8	0	0	0	0	8	3	—	4	18	30	Mars
8	4.1	2.5	1	1	2	5	1	15	20	2	43	15.8	4.7	24	11	6	4	11	0	0	0	0	2	8	—	2	4	25	Avril
2	3.2	2.2	0	0	2	2	2	28	19	0	40	39.6	14.3	1	13	12	11	1	0	0	2	0	2	3	—	2	0	6	Mai
2	3.4	0.5	0	1	1	2	9	23	3	0	51	85.6	14.0	28	20	15	13	0	1	1	2	0	0	9	—	1	0	0	Juin
7	1.4	0.5	0	2	0	0	9	13	5	0	64	75.6	11.1	6	19	15	15	0	0	0	5	1	2	5	—	0	0	0	Juillet
9	2.3	0.7	0	0	2	1	2	24	2	0	62	147.6	32.0	18	22	18	17	0	0	1	9	2	0	6	—	1	0	0	Août
0	1.0	0.1	0	1	1	4	1	4	1	0	78	30.8	13.0	23	10	8	7	0	1	0	0	3	4	3	—	0	0	6	Septembre
3	2.1	1.6	0	1	2	4	1	19	7	1	58	21.5	2.4	5	22	15	10	16	0	0	0	0	0	13	—	3	10	23	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
4	*2.6*	*2.6*	*0*	*0*	*5*	*2*	*7*	*12*	*4*	*2*	*43*	*10.1*	1.8	10	*11*	*11*	*5*	*11*	0	0	0	0	*2*	*13*	—	5	—	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 417^m?$												**Beznosovo.**																		
7	1.5	0.6	12	20	1	3	5	2	2	2	46	20.9	7.3	1	18	12	5	18	0	0	0	0	4	15	0	0	31	31	Janvier
6	1.5	0.2	10	7	1	6	7	5	3	3	42	5.6	1.2	9, 18	13	3	2	13	0	0	0	0	10	6	0	0	28	28	Février
5	2.1	0.2	6	7	0	2	6	19	5	2	46	4.6	2.1	11	7	3	2	7	0	0	0	0	11	8	0	0	26	31	Mars
5	3.1	0.8	12	7	3	2	8	12	7	11	28	43.6	9.3	20	18	14	12	17	0	0	0	0	2	21	0	0	4	29	Avril
4	3.5	0.9	11	25	2	2	7	12	6	10	18	31.3	9.9	5	17	12	6	5	0	0	3	0	0	19	1	1	0	9	Mai
4	3.2	0.8	9	17	3	1	11	8	4	13	24	58.8	9.3	27	16	13	11	0	0	1	4	0	0	19	4	1	0	1	Juin
1	2.5	0.6	17	20	5	2	7	5	3	8	26	51.9	12.6	9	16	12	8	0	0	0	4	1	0	17	13	0	0	0	Juillet
3	2.4	0.7	13	18	2	4	5	9	5	5	32	107.4	49.2	5	21	17	14	0	0	5	6	3	1	13	14	1	0	0	Août
3	2.5	0.6	13	22	3	0	6	10	5	2	29	35.8	10.5	21	18	8	7	2	0	0	0	0	5	10	4	0	0	12	Septembre
2	2.1	1.0	14	25	2	0	9	10	3	2	28	24.9	5.7	2	12	10	7	10	0	0	0	0	2	14	1	1	8	31	Octobre
5	1.5	0.7	6	8	1	0	8	12	3	4	48	25.7	6.2	3	22	16	7	22	0	0	0	0	1	19	0	0	28	30	Novembre
4	1.3	1.2	15	23	1	0	3	3	2	4	42	25.6	4.1	3	23	19	10	23	0	0	0	0	3	19	0	0	31	31	Décembre
5	2.3	0.4	138	199	24	22	82	107	48	66	409	436.1	49.2	—	201	139	91	117	0	6	17	4	39	180	37	4	156	233	Année
$H = 466^m.6$												**Olkhon.**																	$G = 0^{mm}.44$	
6	5.2	6.7	28	10	0	1	5	0	3	14	32	4.2	1.7	1	7	4	1	7	0	0	0	0	3	4	0	13	30	31	Janvier
6	6.4	6.1	26	3	0	4	10	0	3	12	26	2.6	2.1	9	*2*	2	1	*2*	0	0	0	0	16	2	0	8	28	28	Février
8	7.4	3.9	23	7	1	10	18	0	2	10	22	0.0	—	—	*0*	0	0	*0*	0	0	0	0	14	3	0	10	28	31	Mars
2	7.6	6.1	30	6	0	6	17	2	5	12	12	13.8	5.3	25	4	3	3	3	0	0	0	0	4	9	1	12	7	28	Avril
4	9.6	4.6	35	10	1	10	13	2	4	11	7	4.6	1.6	30	7	4	2	1	0	0	1	0	3	2	0	13	0	12	Mai
1	7.8	4.3	27	16	0	7	12	1	2	11	14	13.4	7.8	30	6	3	3	0	0	1	1	4	3	1	0	9	0	0	Juin
2	7.7	3.9	36	9	1	6	17	2	3	7	12	64.6	16.6	10	11	10	10	0	0	0	2	1	2	6	0	5	0	0	Juillet
1	7.0	3.9	28	14	0	7	12	1	2	11	18	29.6	14.0	2	14	11	7	0	0	0	4	3	1	7	0	6	0	0	Août
2	8.1	5.2	24	12	3	5	9	2	1	21	13	19.3	7.7	12	8	7	6	0	0	0	0	0	6	4	2	9	0	0	Septembre
1	9.5	7.5	24	10	1	4	8	2	8	30	6	16.6	6.3	31	7	6	4	*5*	0	0	0	0	2	5	0	14	4	12	Octobre
3	13.5	17.5	14	1	1	1	3	3	11	49	7	4.5	2.7	3	*3*	3	2	*3*	0	0	0	0	4	1	0	25	27	30	Novembre
3	8.8	9.2	19	1	5	2	1	4	9	31	21	4.8	1.4	18	9	5	1	9	0	0	0	0	6	9	0	17	31	31	Décembre
	8.2	6.6	314	99	13	63	125	19	53	219	190	178.0	16.6	—	78	58	40	*30*	0	1	8	8	64	53	3	141	155	203	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 44′							**Усолье.**														λ = 103° 42′
Январь	734.1	748.8	716.5	−22.8	−17.8	−21.1	−20.6	− 5.3	29	−38.1	25, 26	−26.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.6	—
Февраль	738.4	750.1	725.6	−28.5	−16.1	−23.8	−22.8	− 7.3	20	−44.2	4	−31.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.7	9.3
Мартъ	734.4	744.5	715.7	−14.6	− 0.9	−10.8	− 8.8	10.2	23	−28.6	29	−21.6	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	9.3
Апрѣль	726.7	739.9	712.0	− 1.3	5.9	0.4	1.7	15.2	17	−13.6	4, 5	− 5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	724.2	734.3	712.3	6.3	14.8	8.2	9.8	24.6	28	− 4.1	26	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	722.3	733.1	715.4	11.9	20.0	13.6	15.2	32.6	24	2.5	15	6.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.9	7.7
Іюль	721.8	727.3	716.4	11.7	19.9	14.5	15.4	30.8	7	4.7	—	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	721.8	729.6	712.9	12.3	21.0	14.7	16.0	28.7	12	3.9	31	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	727.7	734.7	717.7	5.6	15.2	7.0	9.3	23.0	1	− 5.8	30	1.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	8.1
Октябрь	726.9	736.0	715.8	− 2.9	5.1	− 0.8	0.5	17.9	15	−15.4	30, 27	− 5.9	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.7
Ноябрь	735.1	750.8	713.0	−15.9	− 9.3	−15.8	−13.7	4.2	4	−27.5	17	−21.5	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	8.0
Декабрь	732.2	743.8	720.7	−20.6	−15.4	−19.6	−18.5	− 6.4	1	−32.2	13	−24.4	—	—	—	—	—	—	7.0	5.6	6.3
Годъ	728.8	750.8	712.0	− 4.9	3.5	− 2.8	− 1.4	32.6	—	−44.2	—	− 9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 41′							**Жердовская сельско-хоз. школа.**														λ = 104° 27′
Январь	723.1	738.3	706.6	−24.0	−18.7	−21.3	−21.3	− 7.2	15	−36.8	27	−27.0	0.7	0.9	0.8	88	77	85	6.9	6.5	4.9
Февраль	727.3	738.5	714.4	−28.9	−17.8	−24.2	−23.6	−10.4	28	−42.4	3, 4	−30.9	0.4	0.8	0.6	87	68	83	5.1	4.0	3.5
Мартъ	724.0	736.2	702.4	−19.0	− 5.5	−11.5	−12.0	2.2	5	−29.8	23	−20.8	1.0	1.9	1.5	88	62	76	4.0	3.9	2.8
Апрѣль	717.5	728.9	701.5	− 1.9	4.5	0.5	1.0	14.4	17, 30	−17.8	3	− 4.5	3.4	3.8	3.6	84	60	74	7.9	8.3	5.3
Май	715.3	724.9	704.8	5.9	14.5	9.0	9.8	24.3	28	− 4.3	15	1.7	5.3	5.3	5.5	74	45	64	7.1	7.5	6.2
Іюнь	713.9	724.8	707.1	11.7	20.2	13.8	15.2	30.6	22	0.4	8	6.6	8.5	8.9	8.6	81	51	71	6.4	5.6	7.0
Іюль	713.5	718.6	708.9	11.8	19.2	14.5	15.2	*36.0*	7	2.3	16	8.0	9.1	9.7	9.5	88	62	78	7.7	7.0	7.3
Августъ	713.1	720.3	704.6	12.3	19.6	14.2	15.4	29.0	11	3.0	26	9.0	9.8	10.5	10.1	91	63	83	8.0	7.5	6.8
Сентябрь	719.1	724.5	709.1	4.7	14.3	7.9	9.0	22.2	5	− 5.2	30	2.3	5.9	6.9	6.7	89	57	82	5.4	6.2	5.0
Октябрь	717.7	726.8	708.0	− 4.3	4.8	− 1.3	− 0.3	17.0	15	−20.2	27	− 6.2	3.0	3.7	3.4	86	58	78	8.6	7.3	5.5
Ноябрь	725.1	738.2	701.7	−17.8	−10.6	−14.7	−14.4	5.3	10	−29.7	6	−19.7	1.1	1.6	1.4	86	71	83	6.9	7.2	5.5
Декабрь	722.6	734.0	709.0	−21.9	−17.7	−20.7	−20.1	− 6.9	4	−38.6	20	−25.1	0.8	1.0	0.8	84	78	83	8.1	8.1	5.6
Годъ	719.4	738.5	701.5	− 6.0	2.2	− 2.8	− 2.2	*36.0*	—	−38.6	—	− 8.9	4.1	4.6	4.4	86	63	78	6.8	6.6	5.4
φ = 52° 16′							**Иркутскъ.**														λ = 104° 19′
Январь	725.8	741.4	708.9	−21.9	−14.9	−18.7	−18.5	− 3.2	5	−34.8	27	−24.5	0.8	1.2	1.0	85	80	84	8.2	7.1	5.7
Февраль	730.0	741.3	717.2	−26.6	−14.2	−21.5	−20.8	− 3.9	24	−44.3	4	−28.2	0.5	1.0	0.7	83	62	78	4.6	3.9	1.9
Мартъ	726.8	739.5	705.6	−16.0	− 2.5	− 8.7	− 9.1	9.6	31	−27.0	23	−17.4	1.2	1.9	1.6	87	50	65	4.6	3.6	2.0
Апрѣль	720.6	732.5	704.6	− 1.4	6.2	1.0	1.9	14.6	18	−16.0	3	− 4.0	3.4	3.3	3.4	82	48	69	8.2	7.9	5.8
Май	718.2	728.3	707.4	5.9	14.7	8.7	9.8	24.2	28	− 4.1	15	1.8	5.0	5.2	5.2	71	44	62	7.0	7.5	5.1
Іюнь	716.8	728.5	709.6	11.2	20.0	12.9	14.7	30.8	24	0.7	3	6.3	7.6	8.3	8.0	76	48	71	7.5	7.2	7.8
Іюль	716.3	721.4	711.6	12.0	19.2	14.3	15.2	27.0	22	2.6	16	8.5	8.8	9.3	9.4	84	58	78	8.0	7.1	7.4
Августъ	716.0	723.4	707.2	12.3	19.7	14.3	15.4	28.4	11	4.4	26	9.3	9.4	9.9	10.2	88	59	83	8.6	7.8	6.7
Сентябрь	722.1	728.2	711.9	5.1	14.8	7.5	9.1	22.2	7	− 5.3	30	2.8	6.1	7.0	6.7	91	56	84	5.8	6.5	4.0
Октябрь	720.7	730.0	710.6	3.0	5.9	− 0.4	0.8	15.2	15	−17.5	27	− 5.0	3.4	3.6	3.6	90	53	79	8.1	7.4	5.1
Ноябрь	728.3	742.1	704.7	−15.4	− 9.0	−13.1	−12.5	4.8	10	−27.4	22	−17.8	1.4	1.8	1.6	86	73	85	9.3	7.3	6.3
Декабрь	725.6	737.3	712.0	−20.2	−15.5	−18.3	−18.0	− 5.6	18	−35.4	20	−23.5	1.0	1.3	1.0	89	87	88	9.0	9.0	6.0
Годъ	722.3	742.1	704.6	− 4.8	3.7	− 1.8	− 1.0	30.8	—	−44.3	—	− 7.6	4.0	4.5	4.4	84	60	77	7.4	6.9	5.4
φ = 52°15′							**Песчаная Бухта.**														λ = 105°44′
Январь	725.7	741.3	710.8	−14.1	−11.6	−13.5	−13.1	4.5	3	−23.4	8	−15.8	1.3	1.3	1.2	78	70	73	6.7	7.2	[illegible]
Февраль	730.5	741.3	717.4	−19.6	−15.2	−17.1	−17.3	− 2.3	28	−27.6	6	−20.8	0.8	1.0	0.9	82	71	77	4.3	3.1	[illegible]
Мартъ	726.8	738.2	707.1	− 9.9	− 5.2	− 7.3	− 7.5	2.8	31	−18.3	24	−11.8	1.5	2.0	1.7	71	62	65	4.5	3.9	[illegible]
Апрѣль	720.2	731.6	704.1	0.6	3.6	1.1	1.8	12.2	5	− 8.7	3	− 2.3	3.0	3.2	3.0	62	55	58	8.0	8.0	[illegible]
Май	718.4	725.9	708.1	6.4	9.0	6.5	7.3	22.6	29	− 1.1	7	2.7	4.7	4.9	4.7	65	57	64	6.5	7.4	[illegible]
Іюнь	717.1	726.6	709.0	10.8	12.9	11.8	11.8	21.3	5	3.2	15	6.9	6.7	6.7	6.7	69	60	66	7.3	7.1	[illegible]
Іюль	716.2	721.4	712.4	12.6	14.4	12.7	13.2	20.6	22	5.5	10	8.3	7.7	8.2	8.2	71	67	75	7.6	7.6	[illegible]
Августъ	715.9	722.5	708.3	14.2	16.9	14.8	15.3	23.2	7	8.1	28	11.7	9.2	9.3	9.1	76	66	73	8.2	7.6	[illegible]
Сентябрь	722.1	727.4	713.7	9.2	12.1	9.7	10.3	18.4	8	− 0.1	28	7.5	6.7	7.1	6.4	75	66	69	5.7	6.1	[illegible]
Октябрь	721.2	730.3	711.3	1.2	4.4	1.6	2.4	9.1	14	−10.4	31	− 0.4	3.8	4.4	3.9	74	68	73	6.5	6.4	[illegible]
Ноябрь	727.5	740.7	702.4	− 9.4	− 7.0	− 8.8	− 8.4	1.8	4	−19.8	6	−11.6	1.7	2.1	1.8	72	72	72	7.5	7.5	[illegible]
Декабрь	725.5	733.7	711.4	−12.3	−10.6	−11.8	−11.6	− 3.3	9	−24.2	20, 27	−14.7	1.6	1.7	1.6	84	80	83	7.6	7.5	[illegible]
Годъ	722.3	741.3	702.4	− 0.9	2.0	0.0	0.4	23.2	—	−27.6	—	− 3.4	4.0	4.3	4.1	73	66	71	6.7	6.6	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 409^m.9$												**Ousolie.**																$G = 0^{mm}.44$	
8	2.1	1.7	5	0	1	16	17	4	3	14	33	13.0	3.9	29	8	7	6	8	0	0	0	0	1	4	2	0	31	31	Janvier
6	2.4	0.6	1	1	2	21	11	1	0	6	41	1.0	0.9	19	2	1	0	2	0	0	0	0	0	17	0	0	28	28	Février
2	2.1	0.6	5	2	3	32	13	5	1	0	32	1.0	1.0	21	1	1	1	1	0	0	0	0	0	26	0	0	16	31	Mars
7	3.5	2.9	2	1	2	27	21	6	5	18	8	33.9	11.0	20	12	7	6	10	0	0	0	0	—	—	0	0	3	25	Avril
5	2.5	2.0	7	5	4	17	25	13	2	7	13	35.3	6.4	13	13	11	10	4	1	0	0	1	—	—	0	4	0	12	Mai
4	2.2	1.7	2	0	2	23	32	8	3	7	13	42.3	10.7	25	8	8	8	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	Juin
3	1.5	1.5	15	1	2	8	21	4	5	20	17	67.4	18.6	14	10	10	8	0	0	0	1	0	—	—	1	1	0	0	Juillet
1	1.3	1.5	19	5	6	12	23	4	1	17	6	141.6	45.7	16	10	10	10	0	0	2	4	1	—	—	0	0	0	0	Août
3	1.4	1.4	31	10	2	5	15	3	3	16	5	59.8	20.0	12	7	7	6	1	0	0	0	0	0	16	0	0	0	10	Septembre
5	2.0	1.9	18	3	1	18	13	1	2	19	18	14.4	6.6	2	6	5	5	3	0	0	0	0	0	27	1	3	5	31	Octobre
0	1.8	1.7	24	2	2	14	20	5	0	14	9	12.6	5.5	26	6	5	3	6	0	0	0	0	0	23	0	0	25	30	Novembre
5	1.5	1.0	9	2	4	11	10	2	8	16	31	70.2	15.7	26	15	13	10	15	0	0	0	0	2	9	0	1	31	31	Décembre
6	2.0	1.5	138	32	31	204	221	56	33	154	226	492.5	45.7	—	98	85	73	50	1	2	5	2	—	—	4	9	139	229	Année
$H = 507^m?$												**Jerdovskaïa,** école agricole.																$G = 0^{mm}.41$	
2	2.2	1.9	13	28	4	0	0	5	2	20	21	13.6	4.7	29	13	10	4	13	0	0	0	0	4	9	1	0	31	31	Janvier
4	2.1	1.4	11	30	2	0	0	10	1	6	24	1.2	0.6	19	5	1	0	5	0	0	0	0	7	1	0	0	28	28	Février
8	2.3	0.7	10	22	2	1	0	3	2	15	38	0.2	0.2	21	1	0	0	1	0	0	0	0	13	4	0	0	27	31	Mars
9	4.0	2.3	5	9	0	2	2	2	12	42	16	18.3	10.5	21	8	6	3	7	0	0	1	0	2	14	0	0	3	26	Avril
5	4.9	1.6	10	13	2	2	1	11	12	33	9	31.5	6.3	29	16	11	11	2	0	1	0	0	0	10	1	0	0	10	Mai
7	1.8	1.1	4	0	1	0	2	9	8	24	42	35.7	6.0	6	15	14	12	0	0	0	1	1	2	11	1	0	0	0	Juin
6	1.5	0.6	3	2	4	0	1	1	7	21	54	39.6	12.6	9	12	10	9	0	0	2	1	2	2	16	6	0	0	0	Juillet
7	1.7	0.5	1	1	6	2	1	1	5	21	55	82.2	47.8	22	14	14	11	0	1	5	3	0	1	15	10	0	0	0	Août
3	1.4	0.4	4	1	1	0	1	3	7	14	59	39.7	16.7	12	11	9	6	1	0	0	0	2	6	8	4	0	0	8	Septembre
7	1.5	0.7	8	16	2	2	2	1	1	15	45	10.4	5.0	2	7	5	2	6	0	0	0	0	2	13	3	1	6	30	Octobre
5	3.1	2.2	11	16	6	1	2	2	15	23	14	10.7	4.0	16	10	5	4	10	0	0	0	0	3	7	1	0	28	30	Novembre
5	0.9	0.7	1	23	4	0	0	0	1	9	55	5.9	1.7	7	7	5	5	7	0	0	0	0	1	13	4	1	31	31	Décembre
3	2.3	1.2	81	161	34	10	12	49	73	243	432	289.0	47.8	—	119	90	65	52	1	8	6	5	43	121	31	2	154	225	Année
$H = 474^m.4$												**Irkoutsk.**																$G = 0^{mm}.40$	
2	2.0	1.7	4	4	6	9	3	0	7	14	46	19.1	5.3	29	14	8	6	14	0	0	0	0	1	10	11	1	31	31	Janvier
8	2.8	2.6	4	0	6	29	4	1	0	9	31	5.0	1.6	9	7	4	2	7	0	0	0	0	11	0	1	1	28	28	Février
5	3.3	1.4	9	2	5	16	7	0	4	14	36	0.9	0.6	6	3	1	0	3	0	0	0	0	13	4	1	0	23	31	Mars
5	4.3	2.2	10	0	4	11	8	1	6	25	25	30.4	12.7	21	12	9	7	9	0	0	0	1	1	14	0	6	3	28	Avril
5	4.5	1.9	9	3	2	23	10	0	5	17	24	38.5	7.6	13	14	14	12	2	0	0	2	1	1	11	1	8	0	10	Mai
4	3.7	2.6	3	4	0	28	6	1	14	13	21	40.2	10.3	15	15	10	8	0	0	0	1	2	0	19	1	2	0	0	Juin
6	2.5	1.5	5	1	3	7	6	3	13	26	29	64.2	17.3	9	17	16	14	0	0	2	1	1	0	15	2	0	0	0	Juillet
5	2.8	0.7	2	0	0	11	8	5	8	23	36	135.0	60.7	22	19	16	13	0	0	2	3	2	0	14	4	0	0	0	Août
0	2.7	0.6	0	1	3	12	3	1	7	16	47	60.7	22.8	12	12	11	8	1	0	0	0	1	8	8	2	0	0	7	Septembre
5	2.9	1.9	1	1	7	21	5	2	1	21	34	9.2	1.7	2	12	8	4	7	0	0	0	0	1	10	6	5	6	27	Octobre
8	2.6	1.1	2	7	4	8	2	0	1	24	42	13.2	4.9	25	11	4	3	11	0	0	0	0	0	15	6	0	26	30	Novembre
4	1.5	1.3	4	5	4	7	1	0	2	14	56	14.8	4.5	7	17	11	6	17	0	0	0	0	0	18	12	1	31	31	Décembre
9	3.0	1.6	53	28	44	182	63	14	68	216	427	431.2	60.7	—	153	112	83	71	0	4	7	8	36	138	47	24	148	223	Année
$H = 467^m.3$												**Pestchanaïa Boukhta.**																$G = 0^{mm}.40$	
4	1.8	2.1	11	6	0	0	1	6	10	8	51	10.1	3.6	29	12	3	3	12	0	0	0	0	5	11	0	0	29	31	Janvier
8	1.2	1.0	9	5	1	0	1	3	8	5	52	1.5	1.5	9	1	1	1	1	0	0	0	0	14	3	0	0	28	28	Février
8	1.3	1.3	10	4	0	1	0	5	7	13	53	0.4	0.4	6	1	0	0	1	0	0	0	0	14	5	0	0	27	31	Mars
3	2.8	1.5	12	2	0	1	3	1	16	17	38	13.1	2.7	28	11	6	5	8	0	0	0	0	3	11	0	0	3	25	Avril
6	1.7	0.9	7	5	0	0	0	1	10	17	53	27.5	7.2	13	12	9	6	1	0	0	0	0	1	7	0	3	0	1	Mai
0	1.4	1.0	7	4	0	0	0	2	8	12	57	31.1	8.2	15	10	10	9	0	0	1	1	1	4	14	0	2	0	0	Juin
0	1.4	0.5	8	5	0	0	0	6	8	16	50	40.1	20.2	24	16	10	9	0	0	1	2	1	3	17	1	2	0	0	Juillet
4	1.1	1.1	9	5	0	0	0	2	9	16	52	50.9	11.6	21	15	14	11	0	1	4	4	0	1	13	2	2	0	0	Août
4	1.9	1.0	4	4	0	0	0	1	8	16	57	34.8	9.8	23	13	10	7	2	0	0	2	2	7	6	2	1	0	1	Septembre
7	1.8	0.9	9	5	0	0	0	2	9	9	59	8.0	2.6	8	10	5	2	7	0	0	0	0	3	9	0	6	3	13	Octobre
0	3.9	3.8	7	0	1	0	1	2	13	33	33	4.6	1.5	3	8	4	2	8	0	0	0	0	2	15	0	5	26	30	Novembre
9	2.1	2.0	11	6	0	0	0	3	9	17	46	12.6	4.3	18	14	6	4	14	0	0	0	0	0	10	0	6	31	31	Décembre
6	1.9	1.4	104	51	2	2	6	34	115	179	601	243.7	20.2	—	123	78	59	54	1	6	9	4	57	121	5	27	147	191	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 1′							**Голоустное.**														λ = 105° 27′
Январь	726.4	741.9	711.0	−18.1	−14.4	−15.7	−16.1	2.8	2	−29.9	25	−21.0	0.9	1.1	1.1	75	71	75	9.7	9.5	9.2
Февраль	731.1	740.5	718.2	−23.1	−15.9	−18.7	−19.2	− 6.1	28	−35.9	4, 6	−25.4	0.6	0.9	0.8	74	67	76	6.6	5.5	3.6
Мартъ	727.5	739.5	707.9	−12.5	− 4.6	− 8.2	− 8.4	4.4	31	−22.1	24	−14.4	1.3	2.0	1.7	72	60	69	6.0	5.4	5.4
Апрѣль	721.1	732.5	705.3	− 1.3	2.2	0.1	0.3	10.1	6	−12.8	3	− 3.5	3.1	3.4	3.4	72	62	72	9.1	8.7	9.0
Май	719.2	726.9	709.1	4.4	6.5	4.9	5.3	17.2	28	− 3.1	5	0.8	4.9	5.2	5.0	77	72	78	8.1	9.8	8.4
Іюнь	717.8	727.9	709.6	9.2	9.8	9.1	9.4	19.8	5	1.1	8	5.2	6.5	6.5	6.6	74	72	77	9.7	9.9	9.3
Іюль	717.0	723.0	712.8	10.9	11.0	9.9	10.6	15.8	19	5.0	10	6.7	7.8	7.6	7.6	80	78	84	9.0	9.5	8.9
Августъ	716.6	723.2	708.4	13.0	14.7	13.1	13.6	21.0	3	6.6	2, 26	10.1	9.2	9.5	9.4	82	76	84	9.9	10.0	9.4
Сентябрь	722.6	728.6	713.1	6.4	11.2	8.8	8.8	16.5	8	− 3.1	30	4.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	8.0
Октябрь	721.8	730.8	713.1	− 2.4	3.9	1.0	0.8	9.0	13	−13.9	27	− 3.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.7
Ноябрь	728.5	741.9	703.6	−13.2	− 7.6	−10.3	−10.4	2.5	4	−22.7	6	−14.7	1.5	2.1	1.8	83	75	80	8.8	9.0	9.7
Декабрь	726.1	737.4	712.0	−17.5	−13.6	−15.2	−15.4	− 4.8	23	−30.7	20	−20.2	1.1	1.4	1.3	91	84	90	9.5	9.7	8.7
Годъ	723.0	741.9	703.6	− 3.7	0.3	− 1.8	− 1.7	21.0	—	−35.9	—	− 6.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	8.1
φ = 51° 51′							**Лиственичное.**														λ = 104° 51′
Январь	727.1	741.9	710.5	−15.6	−10.9	−14.4	−13.6	2.0	2	−26.6	27	−17.4	1.3	1.6	1.3	85	74	82	7.9	6.4	5.7
Февраль	731.7	742.8	720.1	−23.7	−16.0	−20.8	−20.2	− 6.6	20	−36.8	6	−25.8	0.6	1.0	0.8	86	73	84	4.9	4.3	2.4
Мартъ	728.0	740.6	706.2	−13.5	− 4.0	−10.2	− 9.2	6.4	31	−22.2	13	−16.4	1.4	2.1	1.6	85	62	75	4.0	3.7	3.4
Апрѣль	721.9	733.1	704.8	− 1.1	3.3	− 0.3	0.6	13.6	6	−14.6	3	− 3.8	3.7	3.9	3.7	86	68	79	7.1	6.5	6.0
Май	720.1	729.0	710.7	4.2	7.5	5.3	5.7	20.4	29	− 3.7	5	1.4	4.9	5.5	5.1	78	71	77	5.9	5.9	5.0
Іюнь	718.6	728.6	710.4	8.2	11.2	9.6	9.7	18.4	25	2.2	3	5.2	6.7	7.7	7.4	82	77	82	6.0	5.8	6.0
Іюль	717.5	722.7	712.8	10.9	13.2	10.6	11.6	24.2	17	5.0	6	7.3	8.1	8.0	8.0	83	71	84	7.0	7.3	6.6
Августъ	717.1	724.1	709.9	12.3	15.1	12.4	13.3	19.4	18	6.2	25	9.6	9.2	9.6	9.4	86	75	87	7.2	6.0	5.8
Сентябрь	723.1	729.6	713.1	7.8	12.1	7.8	9.2	19.5	10	− 1.7	30	5.6	6.7	7.3	6.6	83	68	82	5.1	5.8	4.1
Октябрь	722.0	731.3	712.4	0.4	5.4	1.3	2.4	13.7	15	−11.1	31	− 1.8	3.9	4.2	3.8	81	62	75	5.1	5.2	4.7
Ноябрь	729.2	743.1	703.4	−10.6	− 6.5	− 9.4	− 8.8	5.0	10	−20.7	6	−12.4	1.7	2.0	1.8	79	68	76	8.0	6.1	6.2
Декабрь	726.6	737.8	715.0	−13.3	− 9.3	−12.2	−11.6	− 2.3	10	−25.9	13	−16.1	1.5	1.7	1.5	83	71	80	7.6	6.7	5.9
Годъ	723.6	743.1	703.4	− 2.8	1.8	− 1.7	− 0.9	24.2	—	−36.8	—	− 5.4	4.1	4.6	4.3	83	70	80	6.3	5.8	5.2
φ = 51° 45′							**Тунка.**														λ = 102° 36′
Январь	703.0	718.1	688.8	−27.7	−20.9	−25.1	−24.5	− 6.8	15	−40.6	25	−29.6	0.6	0.9	0.7	86	77	84	5.1	4.0	3.5
Февраль	706.6	716.0	695.0	−29.4	−17.1	−24.8	−23.8	− 5.0	25	− 41.8	5	−30.8	0.3	0.9	0.5	84	70	80	2.5	0.6	0.8
Мартъ	704.2	716.6	687.6	−16.2	− 1.4	− 9.0	− 8.9	8.8	31	−26.7	1	−17.4	1.2	2.1	1.6	87	50	68	1.2	0.7	1.1
Апрѣль	698.7	710.0	683.8	− 0.5	7.7	1.4	2.9	16.8	15, 17	−14.9	3	− 4.4	3.5	3.3	3.2	78	43	63	5.6	4.0	2.5
Май	697.0	706.5	687.0	7.1	15.6	9.2	10.6	26.7	29	− 2.5	4, 6, 7	1.6	5.8	5.8	5.9	75	45	67	3.8	4.4	3.4
Іюнь	695.4	704.8	687.8	12.3	21.6	13.3	15.7	32.3	22	− 2.7	8	5.7	8.6	10.0	8.4	77	52	74	5.1	3.1	4.1
Іюль	695.1	700.4	690.4	12.7	18.7	13.3	14.8	27.2	7	3.3	16	8.8	8.9	9.2	9.1	83	60	79	6.9	4.4	6.4
Августъ	695.2	703.0	687.6	12.3	19.1	12.8	14.7	27.8	11	0.4	31	8.0	9.2	9.3	9.0	86	55	81	5.4	4.8	4.0
Сентябрь	700.8	706.4	690.9	6.4	14.5	7.6	9.5	21.6	3	− 6.3	30	3.0	6.6	7.3	6.6	88	57	80	4.8	3.5	4.7
Октябрь	699.0	707.3	690.4	− 4.6	3.6	− 1.9	− 1.0	11.3	1	−16.8	12	− 6.6	3.0	3.6	3.5	91	61	83	5.6	4.2	3.4
Ноябрь	705.9	717.7	684.1	−18.5	−10.6	−16.7	−15.3	0.3	8	−27.9	30	−20.3	1.0	1.5	1.1	85	68	82	4.2	1.6	1.3
Декабрь	703.4	712.2	690.0	−24.1	−18.8	−19.6	−21.5	− 5.7	23	−37.0	29	−27.6	0.6	0.8	0.7	83	76	81	3.3	4.8	2.9
Годъ	700.4	718.1	683.8	− 5.9	2.7	− 3.5	− 2.2	32.3	—	−41.8	—	− 9.1	4.1	4.6	4.2	84	60	77	4.5	3.3	3.2
φ = 51° 43′							**Култукъ.**														λ = 103° 43′
Январь	726.4	741.1	713.2	−15.9	−11.6	−15.2	−14.2	− 1.0	4	−26.1	24, 27	−19.5	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	4.5
Февраль	730.5	741.6	717.4	−20.6	−14.3	−20.3	−18.4	− 3.0	22	−31.6	7	−24.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	3.5
Мартъ	727.1	739.6	707.3	− 9.1	− 4.0	− 7.1	− 6.7	12.2	31	−20.2	24	−13.2	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8	3.4
Апрѣль	720.9	731.2	705.0	1.2	4.4	1.9	2.5	8.6	19	− 8.2	8	− 2.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	5.4
Май	719.1	729.4	708.2	6.7	9.0	6.0	7.2	19.6	28	− 2.6	16	1.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.5	4.4
Іюнь	717.7	728.5	707.8	11.2	14.3	9.9	11.8	20.4	5	2.5	3, 8	6.0	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	6.0
Іюль	716.8	721.9	712.4	13.3	15.0	11.7	13.3	20.0	26	5.9	6	9.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	6.8
Августъ	716.4	724.6	708.1	13.9	16.8	12.1	14.3	21.4	6	5.9	29	10.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.4
Сентябрь	722.1	728.9	712.9	8.3	12.0	7.1	9.1	16.8	8	− 1.6	30	5.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	4.5
Октябрь	721.0	730.0	712.2	− 0.4	4.7	0.2	1.5	9.2	14	−12.0	31	− 2.5	—	—	—	—	—	—	5.7	7.2	5.1
Ноябрь	728.1	741.6	706.2	−10.7	− 5.5	− 8.7	− 8.3	2.0	9	−19.7	6	−13.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	6.8
Декабрь	725.3	736.1	713.1	−14.2	−11.0	−13.5	−12.9	− 3.8	10, 23	−24.0	13	−16.8	—	—	—	—	—	—	6.0	7.8	4.6
Годъ	722.6	741.6	705.0	− 1.4	2.5	− 1.3	− 0.1	21.4	—	−31.6	—	− 5.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
															Осадк.—Précipit.										Burn.	Темп.—Temp.			
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Burn. Tempêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 463^m.3$												**Golooustnoe.**																$G = 0^{mm}.38$	
6.6	5.2	5.9	23	12	3	0	1	2	3	45	4	6.3	4.5	29	3	2	2	—	0	0	0	0	0	27	0	3	30	31	Janvier
6.7	4.4	4.4	21	15	3	0	2	5	2	22	14	0.5	0.5	9	7	1	0	—	0	0	0	0	7	6	0	1	28	28	Février
6.5	3.2	4.2	7	7	4	0	0	21	3	41	10	0.0	—	—	0	0	0	—	0	0	0	0	10	13	0	3	27	31	Mars
5.4	6.1	4.1	9	12	3	3	1	18	5	38	1	7.7	4.4	21	8	5	2	—	0	0	0	0	1	24	0	2	5	27	Avril
5.0	5.8	4.4	7	18	6	0	3	22	5	28	4	23.8	7.0	19	16	9	7	—	1	2	0	0	0	21	0	3	0	10	Mai
3.8	5.8	3.9	17	16	13	5	7	17	5	7	3	21.6	6.0	12	10	10	6	—	0	0	1	0	0	28	1	2	0	0	Juin
4.6	5.3	3.9	14	10	13	3	6	30	1	5	11	37.4	11.1	24	17	14	9	—	0	2	0	4	0	26	1	0	0	0	Juillet
4.8	6.3	4.2	16	5	14	1	11	18	2	17	9	39.3	8.2	22	17	12	9	—	0	2	2	3	0	29	1	3	0	0	Août
5.3	5.7	5.1	8	19	2	4	2	7	5	38	5	36.6	10.0	23	8	6	5	—	0	0	1	0	2	19	4	1	0	2	Septembre
6.6	6.3	6.5	20	11	13	0	3	8	0	35	3	3.1	1.2	8, 21	3	3	2	—	0	0	0	0	1	21	0	6	4	26	Octobre
6.3	5.3	6.7	18	7	0	0	2	0	3	59	1	3.7	1.1	10	6	4	2	—	0	0	0	0	0	23	1	7	27	30	Novembre
7.8	7.2	7.1	15	9	2	0	0	0	1	65	1	1.7	0.6	17, 25	4	2	0	—	0	0	0	0	0	26	0	5	31	31	Décembre
5.8	5.6	5.0	175	141	76	16	38	148	35	400	66	181.7	11.1	—	93	68	44	—	1	6	4	7	21	263	8	36	152	216	Année
$H = 467^m?$												**Listvenitchnoe.**																$G = 0^{mm}.37$	
1.6	2.5	1.9	1	3	3	3	0	2	1	25	55	62.2	21.1	30	9	9	9	9	0	0	0	0	0	9	0	4	29	31	Janvier
1.0	2.1	1.6	2	1	3	3	1	1	4	14	55	9.8	3.1	1	5	5	3	5	0	0	0	0	3	2	0	3	28	28	Février
0.9	3.2	0.9	8	0	1	7	0	1	0	12	64	8.0	4.0	20	3	3	3	3	0	0	0	0	8	3	0	3	26	31	Mars
1.5	3.7	1.5	3	0	0	4	0	0	6	28	49	29.2	6.9	1	11	9	6	7	0	0	0	0	0	9	0	4	3	26	Avril
2.5	2.1	1.5	3	2	0	3	1	0	3	21	60	38.7	8.0	19	12	12	11	4	0	0	1	0	2	5	0	7	0	6	Mai
0.7	2.0	1.6	2	1	0	1	1	3	2	25	55	21.7	6.8	17	8	8	7	0	0	0	3	0	1	9	1	4	0	0	Juin
1.6	1.2	0.3	2	0	0	2	1	2	1	14	71	49.2	8.4	24	11	10	10	0	0	3	1	2	0	11	1	1	0	0	Juillet
1.8	1.0	0.5	7	0	1	0	1	1	1	17	65	96.5	26.8	16	10	10	10	0	0	1	2	0	2	10	3	1	0	0	Août
0.3	2.1	0.4	3	2	0	2	2	1	4	18	58	54.4	12.6	22	9	7	6	2	0	0	1	0	3	5	1	1	0	2	Septembre
1.5	2.7	2.0	3	5	8	7	1	1	1	15	52	31.2	7.8	8	8	8	7	5	0	0	0	0	3	5	0	2	5	20	Octobre
1.8	3.0	1.7	4	0	3	2	0	0	6	33	42	31.2	5.6	27	8	8	8	8	0	0	0	0	2	11	0	5	26	29	Novembre
1.5	2.2	1.8	4	0	5	2	2	0	5	24	51	38.6	6.7	5	11	11	11	11	0	0	0	0	2	10	0	5	31	31	Décembre
1.2	2.3	1.3	42	14	24	36	10	12	34	246	677	470.7	26.8	—	105	100	91	54	0	4	8	2	26	89	6	40	148	204	Année
$H = 724^m?$												**Tounka.**																$G = 0^{mm}.32$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.0	22	?	1	1	?	0	0	0	0	4	4	0	0	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	?	0	0	?	0	0	0	0	14	0	0	0	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	?	0	0	0	0	18	0	0	0	21	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	3.7	21	3	3	3	?	0	0	0	0	12	5	0	0	2	28	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	7.6	7	9	9	7	?	0	0	0	0	6	2	0	0	0	10	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	22.1	25	10	9	9	0	0	0	2	2	5	4	0	0	0	1	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110.2	18.6	24	18	16	15	0	2	4	1	1	2	6	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.0	21.2	22	11	11	10	0	0	0	2	4	4	5	0	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.7	24.5	12	11	9	8	?	0	0	0	1	7	5	0	0	0	7	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.2	12.0	9	8	7	6	?	0	0	0	0	8	5	1	0	6	27	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.3	10	?	2	1	?	0	0	0	0	13	3	0	0	29	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2.0	7	?	4	4	?	0	0	0	0	5	1	2	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	371.5	22.1	—	?	71	64	?	2	4	5	8	98	40	3	0	148	224	Année
$H = 478^m.1$												**Koultouk.**																$G = 0^{mm}.38$	
3	2.1	3.8	0	0	1	3	1	1	46	4	31	17.9	4.5	15	11	6	4	11	0	0	0	0	7	8	0	1	31	31	Janvier
2	1.0	0.7	1	0	2	2	12	3	15	1	41	2.6	0.7	25	13	1	0	13	0	0	0	0	6	7	0	0	28	28	Février
4	1.8	2.3	1	0	3	3	5	3	27	8	42	6.8	3.0	6	5	5	2	5	0	0	0	0	14	4	0	0	29	31	Mars
6	1.8	1.0	3	0	2	3	6	3	12	3	52	22.4	14.5	21	7	7	5	4	0	0	0	0	1	12	0	0	2	27	Avril
1	1.0	0.9	4	0	9	1	9	2	40	31	59	40.2	9.3	25	11	11	9	4	1	2	1	0	7	7	0	0	0	9	Mai
8	1.4	0.9	4	0	1	1	16	1	9	2	51	76.3	12.0	30	13	12	10	0	0	0	1	0	4	11	2	0	0	0	Juin
7	0.4	0.5	2	0	0	0	7	1	12	2	68	87.0	16.5	9	20	20	18	0	0	4	0	0	3	11	1	0	0	0	Juillet
7	1.2	1.3	0	0	1	2	19	4	36	0	29	85.5	19.5	23	20	19	15	0	0	4	2	5	1	9	0	0	0	0	Août
5	1.6	1.8	2	0	5	3	12	2	38	2	23	60.0	22.5	12	15	13	10	1	0	0	0	1	6	10	3	0	0	2	Septembre
9	1.0	1.8	1	0	2	3	15	1	39	0	27	27.7	6.3	8	13	13	8	8	0	0	0	0	5	6	0	1	3	23	Octobre
1	1.5	2.0	1	0	0	0	7	0	56	1	21	10.1	4.5	10	7	5	4	7	0	0	0	0	4	10	0	0	23	30	Novembre
9	2.5	2.5	5	0	0	1	2	1	69	1	13	11.4	3.5	7	10	10	3	10	0	0	0	0	2	8	0	0	31	31	Décembre
3	1.4	1.6	24	0	26	22	111	22	399	55	457	447.9	22.5	—	145	122	88	63	1	10	4	6	60	103	6	2	147	212	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 39′							**Монды.**														λ = 100° 58′
Январь	649.8	663.0	641.2	−22.0	−11.1	−19.3	−17.5	− 0.6	2	−34.4	24	−25.3	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	2.3
Февраль	653.9	664.8	646.2	−25.9	−10.5	−21.6	−19.3	− 3.7	28	−38.4	4	−27.3	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	1.4
Мартъ	653.2	662.9	637.7	−17.2	− 2.6	−11.8	−10.5	5.9	6	−27.3	13	−19.8	—	—	—	—	—	—	3.0	3.4	1.9
Апрѣль	649.3	657.6	637.4	− 2.7	4.5	− 1.9	0.0	15.6	17	−15.1	12	− 6.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.5
Май	648.9	656.3	638.9	6.1	14.0	6.6	8.9	25.1	23	− 5.5	15	− 0.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	4.8
Іюнь	*648.0*	658.8	641.0	*11.2*	20.9	11.8	*14.6*	31.0	24	− 1.4	18	3.9	—	—	—	—	—	—	*5.3*	6.0	5.0
Іюль	*647.9*	*654.0*	643.9	*11.1*	*17.4*	*11.0*	*13.2*	25.6	7	− 0.3	16	6.5	—	—	—	—	—	—	*6.0*	*6.0*	*6.5*
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	652.3	656.5	643.4	3.8	13.5	4.1	7.1	22.6	2	− 9.8	30	0.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.0	5.0
Октябрь	*649.0*	*657.0*	*633.0*	− *6.5*	*3.1*	− *4.9*	− *2.8*	12.2	14	−27.3	27	−10.0	—	—	—	—	—	—	*6.3*	*6.4*	*4.2*
Ноябрь	—	—	—	*−17.1*	− *7.8*	*−14.6*	− *3.3*	4.0	3	−29.6	22	*−19.3*	—	—	—	—	—	—	*4.2*	*1.4*	*2.5*
Декабрь	650.1	659.0	640.9	−19.2	−11.0	−17.8	−16.0	− 0.7	22	−33.8	13	−23.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1	3.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 42′							**Дагарскій маякъ.**														λ = 109° 53′
Январь	725.2	741.2	709.3	−23.4	−19.6	−22.1	−21.7	− 3.5	3	−37.2	31	−25.9	0.7	0.9	0.8	82	78	81	6.4	6.9	5.4
Февраль	730.8	740.6	714.7	−31.0	−22.3	−27.4	−26.9	−13.7	25	−42.5	7	−34.3	0.4	0.6	0.4	84	77	85	5.3	5.1	2.8
Мартъ	726.1	737.4	704.1	−18.3	− 9.7	−14.1	−14.0	− 1.7	31	−31.8	24	−21.5	1.0	1.5	1.3	88	67	80	5.3	4.9	3.2
Апрѣль	719.5	728.7	703.4	− 3.6	1.2	− 3.3	− 1.9	5.9	18	−22.7	3	− 8.1	2.8	3.4	3.0	77	66	77	6.3	6.1	6.3
Май	718.1	725.0	707.7	1.8	4.2	2.4	2.8	10.2	11	− 5.5	1	− 0.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.9
Іюнь	716.8	726.5	705.6	7.9	7.8	7.5	7.7	17.2	22, 25	− 0.5	8	3.5	6.5	6.5	6.4	80	82	81	6.6	7.0	6.4
Іюль	716.0	722.5	709.5	9.9	12.3	11.0	11.1	20.2	28	4.6	6	7.4	8.3	8.4	8.6	91	81	88	7.5	7.0	6.8
Августъ	715.6	722.6	709.3	12.8	14.7	14.0	13.8	20.2	12	4.1	31	10.8	9.9	10.2	10.3	90	82	86	8.0	6.4	7.3
Сентябрь	722.0	726.7	715.3	6.0	10.4	8.8	8.4	15.3	12	− 1.3	29	5.0	6.2	6.8	6.8	87	70	79	4.7	4.2	3.9
Октябрь	721.3	729.5	711.4	− 2.8	0.6	− 1.5	− 1.2	7.2	3	−14.5	30	− 4.4	3.0	3.0	3.1	79	62	74	7.4	6.2	6.8
Ноябрь	726.0	738.4	702.5	−16.0	−12.0	−14.2	−14.1	1.1	10	−26.8	16	−19.2	1.1	1.4	1.2	76	72	75	6.0	5.8	5.5
Декабрь	724.6	735.5	709.7	−21.7	−19.4	−20.7	−20.6	− 4.9	23	−32.9	30	−25.3	0.7	0.8	0.8	81	79	78	6.1	6.9	5.8
Годъ	721.8	741.2	702.5	− 6.5	− 2.7	− 5.0	− 4.7	20.2	—	−42.5	—	− 9.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	5.6
φ = 53° 55′							**Большой Ушканій островъ.**														λ = 108° 27′
Январь	—	—	—	−15.6	−13.6	−15.5	−14.9	− 0.4	3	−24.4	26	−17.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.4	3.6
Февраль	—	—	—	−23.0	−18.4	−22.0	−21.1	− 8.0	25	−29.7	4, 13	−25.2	—	—	—	—	—	—	3.0	1.4	0.6
Мартъ	—	—	—	−12.8	− 8.4	−10.7	−10.6	3.4	5	−22.2	24	−14.9	—	—	—	—	—	—	4.0	2.6	2.4
Апрѣль	—	—	—	− 1.5	1.7	− 0.7	− 0.2	8.8	6	−11.6	8	− 4.1	—	—	—	—	—	—	5.8	4.8	3.9
Май	—	—	—	4.0	5.5	3.2	4.2	12.8	28	− 5.7	7	0.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.5	6.6
Іюнь	—	—	—	8.9	10.7	8.2	9.3	22.0	25	1.9	1	5.2	—	—	—	—	—	—	7.5	5.8	6.1
Іюль	—	—	—	9.7	12.2	9.5	10.5	16.8	26	3.3	30	6.6	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	6.7
Августъ	—	—	—	11.5	13.2	11.8	12.2	19.0	17	3.7	1	9.4	8.7	9.0	9.0	86	80	87	8.7	7.1	6.0
Сентябрь	—	—	—	8.7	10.4	8.0	9.0	14.6	4	0.2	30	6.2	7.3	7.3	6.2	86	75	76	6.4	4.7	3.5
Октябрь	—	—	—	1.2	2.6	0.8	1.5	8.9	13	− 7.8	31	− 0.9	3.5	3.6	3.5	67	63	68	6.6	7.2	4.5
Ноябрь	—	—	—	− 7.6	− 6.2	− 6.9	− 6.9	2.4	10	−12.7	5	− 9.0	1.7	1.8	1.8	64	61	63	7.8	9.2	6.4
Декабрь	—	—	—	−11.2	−10.5	−11.4	−11.0	− 2.2	1	−23.7	27	−13.3	1.4	1.4	1.4	71	68	71	8.4	8.8	6.8
Годъ	—	—	—	− 2.3	− 0.1	− 2.1	− 1.5	22.0	—	−29.7	—	− 4.8	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	4.8
φ = 53° 37′							**Баргузинъ.**														λ = 109° 38′
Январь	723.5	739.2	709.7	−25.7	−21.3	−25.0	−24.0	− 2.2	3	−42.9	31	−29.0	—	—	—	—	—	—	4.2	5.1	2.5
Февраль	728.8	738.1	712.9	−33.0	−24.5	−28.8	−28.8	− 8.9	25	−44.7	4.7	−35.0	—	—	—	—	—	—	4.4	3.2	1.4
Мартъ	724.0	734.7	703.4	−16.2	− 6.7	−11.3	−11.4	4.0	31	−28.4	25	−18.4	—	—	—	—	—	—	3.5	3.1	1.5
Апрѣль	717.1	726.0	702.6	− 0.9	4.8	0.7	1.5	13.3	19	−11.4	3	− 3.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	3.4
Май	715.2	722.5	706.2	5.9	12.5	7.4	8.6	19.7	29	− 3.9	1	2.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.5
Іюнь	714.2	724.8	703.5	12.7	18.6	14.1	15.1	30.4	24	2.3	2	8.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.2	4.8
Іюль	713.3	719.3	706.6	13.6	18.5	15.2	15.8	26.4	8	6.4	14	10.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.1
Августъ	713.5	720.2	707.6	14.3	18.2	15.1	15.9	23.4	18	7.0	31	12.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.7
Сентябрь	719.9	725.3	714.1	6.3	12.4	8.4	9.0	18.6	4	− 3.0	30	4.2	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	3.5
Октябрь	719.2	727.8	710.7	− 3.1	2.5	− 1.0	− 0.5	11.0	14	−13.1	28	− 4.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	4.1
Ноябрь	724.2	736.7	702.1	−16.4	−12.5	−13.8	−14.2	− 0.7	10	−29.5	26	−19.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	5.5
Декабрь	723.2	735.8	707.8	−25.3	−20.6	−23.2	−23.0	− 2.6	23	−44.0	15, 16	−29.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	3.2
Годъ	719.7	739.2	702.1	− 5.7	0.2	− 3.5	− 3.0	30.4	—	−44.7	—	− 8.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	3.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	⊠	⊤	⊲	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 1310^m?$											**Mondy.**																	$G = 0^{mm}.21$
9	4.8	1.9	1	3	5	2	0	6	22	14	35	2.2	2.2	16	—	1	1	—	0	0	0	0	11	2	0	1	31	31	Janvier
7	4.3	0.4	1	1	3	0	0	2	17	13	47	0.6	0.6	13	—	1	0	—	0	0	0	0	17	0	0	0	28	28	Février
6	5.0	1.8	2	4	9	1	1	4	17	15	40	1.5	1.3	6	2	1	1	2	0	0	0	0	17	1	0	0	21	31	Mars
9	5.1	1.4	0	1	10	0	1	6	21	16	32	19.5	13.3	20	5	4	4	4	0	0	0	0	5	9	1	1	2	28	Avril
9	4.6	2.4	1	0	11	3	0	8	17	15	26	36.4	11.6	24	9	7	5	2	0	0	1	1	3	4	0	1	0	19	Mai
3	4.0	1.4	3	2	20	1	2	1	11	10	27	43.1	11.4	13	14	10	10	0	1	3	2	0	3	4	0	0	0	4	Juin
5	3.8	1.6	0	3	26	4	0	4	4	12	33	139.4	—	—	20	20	18	0	0	3	2	1	3	9	0	0	0	1	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
3	3.6	0.8	5	1	14	1	1	5	7	7	43	32.8	10.2	5	10	9	6	0	0	1	0	0	6	2	2	0	0	15	Septembre
8	4.8	1.0	1	2	10	1	0	3	14	6	33	12.8	2.7	3	9	6	5	9	0	0	0	0	2	6	0	0	7	31	Octobre
8	4.1	2.2	3	2	9	0	0	0	18	7	30	—	—	—	—	0	0	—	0	0	0	0	6	0	0	1	28	30	Novembre
6	4.4	1.5	1	2	6	0	0	7	13	16	42	5.1	3.5	7	—	4	1	—	0	0	0	0	4	6	0	2	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 463^m.2$											**Dagarskii,** phare.																	$G = 0^{mm}.62$
9	5.3	3.7	4	48	4	1	3	24	4	0	5	13.4	4.0	5	12	7	5	12	0	0	0	0	4	11	0	2	31	31	Janvier
1	1.3	1.3	7	31	12	3	5	4	1	0	21	3.8	1.3	25	7	4	1	7	0	0	0	0	6	4	0	0	28	28	Février
1	4.5	3.3	6	25	6	5	13	22	4	3	9	1.7	1.6	31	2	1	1	2	0	0	0	0	10	6	0	4	31	31	Mars
1	6.0	3.7	17	9	3	2	19	21	4	4	11	14.3	5.8	21	8	7	4	7	0	0	0	0	3	9	0	4	9	30	Avril
1	4.4	3.0	12	14	4	7	13	15	9	11	8	37.8	10.3	28	12	9	8	3	0	0	0	0	4	12	1	0	0	19	Mai
1	4.1	3.0	4	10	1	8	17	32	9	5	4	67.0	36.6	26	12	12	11	0	0	1	0	0	1	9	2	3	0	1	Juin
2	4.2	2.4	12	9	0	0	16	35	5	8	8	97.0	30.2	11	21	14	12	0	0	2	2	1	3	12	15	0	0	0	Juillet
6	5.6	3.7	3	19	0	3	6	38	9	4	11	33.0	10.5	23	15	10	9	0	0	1	3	1	3	16	4	5	0	0	Août
1	5.4	3.3	13	29	3	1	3	19	5	6	11	33.8	16.1	13	11	8	8	2	0	0	0	1	7	6	0	5	0	3	Septembre
5	4.0	5.0	25	35	0	0	3	17	3	5	5	25.8	7.2	28	12	8	7	9	1	0	0	0	5	14	2	3	10	26	Octobre
1	5.9	5.7	40	21	1	0	2	15	9	2	0	15.2	6.1	7	7	5	4	7	0	0	0	0	6	9	0	4	29	30	Novembre
5	6.5	7.4	41	26	1	1	2	8	11	3	0	4.6	1.5	22	10	2	1	10	0	0	0	0	6	12	1	6	31	31	Décembre
8	4.8	3.8	184	276	35	31	102	250	73	51	93	347.4	36.6	—	129	87	71	59	1	4	5	3	58	120	25	36	169	230	Année
$H = 466^m.9$											**Bolchoï Ouchkanii (île).**																	
7	3.6	2.7	27	5	1	0	15	13	2	16	14	7.9	3.8	7	11	4	2	11	0	0	0	0	7	6	0	2	31	31	Janvier
9	3.0	2.0	24	11	0	1	8	5	0	13	22	3.8	2.9	9	3	2	1	3	0	0	0	0	19	0	0	1	28	28	Février
1	4.6	3.0	15	9	3	3	10	11	2	11	29	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	17	5	2	8	28	30	Mars
2	4.3	3.5	23	5	2	3	13	14	1	8	21	15.4	9.4	21	4	7	3	4	0	0	0	0	12	9	3	1	6	28	Avril
4	4.5	3.0	23	2	3	1	21	11	2	13	17	31.2	6.9	28	12	11	8	0	0	1	0	0	5	10	3	2	0	14	Mai
9	4.2	2.6	23	7	1	2	15	9	1	13	19	26.5	11.7	26	11	7	2	0	0	0	2	1	2	11	1	4	0	0	Juin
3	3.4	3.8	14	7	2	1	13	14	1	16	25	131.6	35.0	11	14	10	10	0	0	1	1	0	2	12	7	5	0	0	Juillet
6	2.7	3.2	22	3	2	5	9	10	3	12	27	24.7	9.1	2	8	7	6	0	0	0	2	1	2	15	4	3	0	0	Août
9	3.4	3.2	25	12	3	1	10	10	0	12	17	89.1	33.5	24	12	10	9	4	0	0	0	0	8	9	0	1	0	0	Septembre
0	3.2	3.9	23	23	1	1	13	6	1	14	11	11.5	3.5	26	8	4	4	6	0	0	0	0	2	6	0	5	5	17	Octobre
0	6.3	4.9	23	8	3	1	15	6	5	25	6	31.2	6.7	14	13	11	9	12	0	0	0	0	1	16	0	10	28	29	Novembre
4	5.5	5.0	24	13	2	2	13	5	2	22	10	34.1	4.3	2	15	13	12	15	0	0	0	0	1	20	0	8	31	31	Décembre
6	4.2	3.4	266	105	23	21	155	114	20	173	218	407.0	35.0	—	111	83	66	55	0	2	5	2	78	119	20	50	157	208	Année
$H = 490^m?$											**Bargouzin.**																	$G = 0^{mm}.48$
9	3.4	2.0	0	4	0	0	2	8	14	1	64	3.1	1.8	1	5	2	1	5	0	0	0	0	7	2	0	3	31	31	Janvier
1	1.5	1.3	0	3	7	1	1	1	4	1	64	2.0	1.2	9	2	2	1	2	0	0	0	0	11	2	0	0	28	28	Février
6	3.2	3.2	1	3	3	1	0	18	24	3	32	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	0	2	26	31	Mars
3	6.4	4.6	2	4	5	0	1	21	35	6	15	1.0	0.6	4	3	1	0	3	0	0	0	0	5	5	0	1	4	23	Avril
8	6.5	5.9	0	3	6	1	0	19	43	8	13	9.1	2.2	28	9	7	4	0	0	0	1	0	5	7	1	2	0	9	Mai
8	5.8	5.4	1	1	7	1	1	19	32	4	21	5.5	2.3	26	5	4	3	0	0	0	1	0	4	5	0	2	0	0	Juin
0	6.2	6.2	0	6	8	1	0	18	44	4	12	23.1	3.1	18	16	15	11	0	0	0	3	1	4	8	0	2	0	0	Juillet
0	5.4	4.1	2	8	10	2	2	14	39	3	13	28.6	8.5	2	14	10	8	0	0	0	1	3	0	11	0	0	0	0	Août
7	4.1	4.9	0	10	13	1	1	13	31	7	14	30.9	4.7	13, 24	11	11	10	1	0	0	0	0	12	17	0	1	0	2	Septembre
8	5.4	3.6	0	10	10	3	1	21	22	6	20	1.9	1.1	22	4	1	1	2	0	0	0	0	2	3	0	0	10	29	Octobre
6	5.4	3.2	1	7	6	1	2	12	11	4	43	9.3	3.6	24	8	5	4	8	0	0	0	0	1	13	0	0	30	30	Novembre
0	5.1	3.1	0	1	6	0	0	15	9	0	58	21.2	4.8	9	11	10	7	11	0	0	0	0	7	6	0	2	31	31	Décembre
4	4.7	4.0	7	60	81	12	11	179	308	47	369	135.7	—	—	88	68	50	32	0	0	6	4	72	81	1	15	160	214	Année

Мѣсяцы.	Барометръ Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9
φ = 53° 29′							**Усть-Ингуръ.**												λ = 113° 38′		
Январь	—	—	—	−34.4	−22.2	−30.1	−28.9	− 8.8	15	−47.0	23	−36.2	0.3	0.6	0.4	87	70	86	3.9	4.5	1.5
Февраль	—	—	—	−35.1	−17.0	−28.0	−26.7	− 7.0	23	−44.6	6	−36.6	0.2	0.7	0.4	89	58	84	4.3	4.3	1.3
Мартъ	—	—	—	−22.8	− 6.0	−14.5	−14.4	1.0	31	−34.6	25	−25.5	0.7	1.2	1.1	90	40	69	3.7	5.1	1.4
Апрѣль	—	—	—	− 6.2	4.1	− 1.1	− 1.1	12.4	22	−22.9	9	− 9.0	2.5	2.6	2.5	82	42	59	5.9	6.9	3.1
Май	—	—	—	2.5	11.3	7.2	7.0	24.8	24	− 8.0	1	− 1.9	4.1	4.1	4.5	74	44	59	6.4	6.9	4.9
Іюнь	—	—	—	9.5	20.2	14.4	14.7	33.4	23	− 2.0	18	5.0	6.9	7.5	8.0	76	43	63	5.3	7.2	5.8
Іюль	—	—	—	12.0	20.4	15.3	15.9	28.6	10	0.5	14	8.3	9.1	9.7	10.6	87	56	82	6.8	7.9	6.6
Августъ	—	—	—	9.8	17.2	12.5	13.2	24.4	12	− 1.0	28	7.9	8.7	8.9	9.4	95	62	86	7.9	7.8	5.8
Сентябрь	—	—	—	0.2	12.0	4.9	5.7	20.2	4	− 5.5	10	− 0.6	4.4	4.9	5.5	92	50	83	7.3	6.0	4.0
Октябрь	—	—	—	−10.4	0.6	− 5.5	− 5.1	9.4	15	−29.9	30	−11.7	2.0	2.6	2.6	90	53	82	4.9	6.0	3.7
Ноябрь	—	—	—	−25.7	−12.8	−19.9	−19.5	− 1.6	10	−37.7	23	−27.3	0.6	1.0	0.9	88	59	85	3.5	3.4	3.1
Декабрь	—	—	—	−35.0	−24.8	−30.7	−30.2	−12.2	1	−45.2	21	−36.9	0.3	0.6	0.4	92	82	92	3.7	3.7	2.3
Годъ	—	—	—	−11.3	0.3	− 6.3	− 5.8	33.4	—	−47.0	—	−13.7	3.3	3.7	3.9	87	55	78	5.3	5.8	3.6
φ = 52° 56′							**Туркинскій маякъ.**												λ = 108° 12′		
Январь	725.3	740.7	712.3	−17.2	−13.5	−16.8	−15.8	− 2.3	3	−31.9	26	−20.2	1.1	1.2	1.1	83	74	82	7.2	7.4	5.7
Февраль	730.1	740.7	716.2	−24.8	−17.6	−22.9	−21.8	− 8.8	25	−36.7	6	−27.8	0.6	0.9	0.7	89	77	91	5.7	4.1	2.1
Мартъ	726.5	736.7	706.5	−14.8	− 6.3	−11.7	−10.9	4.4	6, 31	−31.4	24	−18.1	1.2	1.7	1.4	81	59	73	5.5	4.6	2.6
Апрѣль	719.8	729.7	704.5	− 1.4	2.9	− 0.9	0.2	10.8	6	−11.2	3, 8	− 4.8	3.0	3.6	3.2	71	63	76	7.7	8.9	5.7
Май	718.2	724.7	708.2	3.6	6.6	2.7	4.3	18.6	29	− 6.1	8	− 0.4	4.5	4.6	4.5	75	64	78	8.5	8.1	6.7
Іюнь	716.8	726.7	707.7	8.4	10.3	7.0	8.6	16.1	28	− 0.7	2	4.1	6.2	6.4	6.2	75	68	81	8.4	8.7	7.9
Іюль	715.9	721.6	710.8	11.1	13.3	10.1	11.5	17.6	22	5.0	27	7.3	8.3	8.4	7.9	84	74	86	9.3	8.6	7.7
Августъ	715.5	721.4	709.2	13.2	14.9	12.2	13.4	22.3	13	7.2	31	10.8	9.7	9.8	9.4	85	78	89	9.1	8.8	7.0
Сентябрь	721.7	726.3	713.7	7.3	11.2	6.9	8.5	17.1	2	− 0.1	30	5.0	6.5	7.6	6.7	84	75	89	6.5	6.2	5.0
Октябрь	720.9	729.9	712.3	− 0.5	3.8	0.4	1.2	9.0	13	−11.4	28	− 2.1	3.3	3.6	3.3	72	58	67	8.0	8.0	5.8
Ноябрь	726.1	738.0	702.0	− 8.8	− 7.0	− 8.1	− 8.0	3.3	10	−15.3	22	−10.9	1.6	1.7	1.8	69	63	71	9.5	9.1	7.8
Декабрь	724.6	733.8	710.8	−14.1	−11.8	−13.6	−13.2	− 2.3	23	−25.0	21	−16.6	1.2	1.3	1.2	74	70	73	8.4	8.9	7.6
Годъ	721.8	740.7	702.0	− 3.2	0.6	− 2.9	− 1.8	22.3	—	−36.7	—	− 6.1	3.9	4.2	4.0	79	69	80	7.8	7.6	6.0
φ = 52° 16′							**Хараузъ.**												λ = 106° 17′		
Январь	—	—	—	−17.8	−13.3	−16.1	−15.7	0.2	2	−30.7	26	−20.2	1.0	1.3	1.1	79	72	80	7.5	7.2	6.0
Февраль	—	—	—	−23.3	−16.5	−20.3	−20.0	− 9.4	19	−35.2	6	−25.5	0.6	0.9	0.8	84	73	83	6.5	4.4	2.1
Мартъ	—	—	—	−13.9	− 5.8	−11.4	−10.4	2.6	6	−22.8	25	−16.0	1.3	2.0	1.6	82	67	83	5.0	2.9	2.6
Апрѣль	—	—	—	− 1.9	1.4	− 1.0	− 0.5	6.6	6	−13.4	3	− 4.1	3.4	3.8	3.6	83	74	83	8.6	7.9	5.7
Май	—	—	—	4.8	7.2	4.9	5.6	13.4	9, 28	− 3.5	8	1.7	5.1	5.6	5.2	78	73	80	7.5	7.3	6.8
Іюнь	—	—	—	10.2	12.7	10.3	11.1	17.6	24	3.4	9, 15	7.0	7.4	7.8	7.4	80	72	78	7.6	7.5	8.0
Іюль	—	—	—	11.4	13.5	11.9	12.3	16.7	26	6.8	7	9.3	8.6	9.1	8.9	86	79	86	8.0	6.8	7.8
Августъ	—	—	—	13.6	14.8	14.4	14.3	19.2	19	9.2	28	12.1	9.9	10.3	10.4	85	82	85	8.2	7.2	7.8
Сентябрь	—	—	—	9.3	11.1	10.3	10.2	14.9	5	2.1	29	8.0	7.4	7.6	7.6	83	75	80	6.8	6.3	5.4
Октябрь	—	—	—	− 0.1	3.4	1.9	1.7	8.0	13	− 8.0	27	− 1.2	3.9	4.0	4.2	82	66	78	7.5	6.4	6.2
Ноябрь	—	—	—	− 9.9	− 6.8	− 8.4	− 8.4	2.3	10	−17.4	29	−11.7	1.6	2.0	1.8	75	69	72	8.0	7.6	6.9
Декабрь	—	—	—	−16.0	−12.5	−14.9	−14.5	− 4.3	1	−25.4	15	−18.1	1.1	1.3	1.1	78	72	76	8.4	7.7	6.7
Годъ	—	—	—	− 2.8	0.8	− 1.5	− 1.2	19.2	—	−35.2	—	− 4.9	4.3	4.6	4.5	81	73	80	7.5	6.6	6.0
φ = 52° 14′							**Стрѣтенскъ.**												λ = 117° 42′		
Январь	725.7	739.7	712.6	−34.4	−27.7	−30.7	−30.9	−15.0	17	−46.1	23	−37.2	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	1.8
Февраль	729.7	738.3	714.2	−33.6	−24.2	−31.0	−29.6	−13.1	26	−45.2	5	−37.3	—	—	—	—	—	—	5.5	2.5	3.0
Мартъ	724.4	737.2	700.7	−22.9	− 7.7	−16.2	−15.6	− 0.9	31	−31.8	14	−24.7	—	—	—	—	—	—	2.3	3.7	1.5
Апрѣль	719.1	730.2	703.8	− 2.8	6.3	1.6	1.7	14.7	18	−18.7	4	− 5.1	—	—	—	—	—	—	5.5	7.5	3.4
Май	715.3	725.3	704.5	6.1	14.5	9.5	10.0	30.5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	7.5	4.4
Іюнь	715.5	726.4	703.2	12.2	21.9	16.2	16.8	36.1	25	0.0	10	7.9	—	—	—	—	—	—	6.0	7.4	6.0
Іюль	715.8	722.3	705.3	16.9	24.7	19.9	20.5	32.9	21	4.0	28	13.0	—	—	—	—	—	—	7.3	9.0	7.3
Августъ	714.7	723.2	706.8	14.2	21.1	16.1	17.1	27.6	15	3.6	28	12.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	6.4
Сентябрь	722.5	729.4	715.2	4.1	14.8	7.7	8.9	21.9	5	− 3.2	28	2.6	—	—	—	—	—	—	8.6	7.0	3.7
Октябрь	722.3	732.6	712.9	− 5.7	2.8	− 2.4	− 1.8	10.0	15	−20.0	29	− 7.3	—	—	—	—	—	—	5.7	7.3	4.4
Ноябрь	725.1	736.3	704.6	−22.9	−14.0	−20.6	−19.2	− 1.7	10	−32.8	29	−25.6	—	—	—	—	—	—	3.7	3.1	1.8
Декабрь	726.4	739.4	712.2	−34.8	−27.9	−32.3	−31.7	−13.6	11	−45.3	29	−36.2	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	0.4
Годъ	721.4	739.7	700.7	− 8.6	0.4	− 5.2	− 4.5	36.1	—	−46.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	3.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
														Осадк.—Précipit.														
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 1000^{m}?$																												**Oust-Ingour.**
1	2.3	1.5	5	2	0	0	5	31	3	2	45	5.8	1.3	16	10	5	2	10	0	0	0	0	12	1	0	0	31	31	Janvier
8	2.4	1.4	3	2	0	0	0	39	3	0	36	2.9	1.5	10	5	2	1	5	0	0	0	0	10	2	0	0	28	28	Février
4	5.0	2.3	10	0	0	0	0	35	11	10	27	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	29	31	Mars
2	5.1	2.1	7	5	4	2	2	13	14	16	27	9.1	3.7	24	6	4	4	6	0	0	0	0	5	7	0	1	5	29	Avril
3	5.2	2.2	8	16	5	2	3	12	15	12	20	24.4	8.1	18	13	9	8	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	22	Mai
9	3.2	2.1	8	5	2	2	4	11	34	7	17	38.7	7.4	18	14	12	9	0	0	4	4	0	2	6	1	0	0	3	Juin
7	3.8	1.9	17	11	7	1	15	10	12	2	18	152.2	44.6	25	21	19	16	0	0	6	4	0	3	13	8	0	0	0	Juillet
7	3.9	2.0	13	25	4	0	1	18	10	3	19	157.4	27.2	2	28	18	17	0	0	3	2	1	1	13	11	0	0	1	Août
4	4.0	1.8	14	18	1	1	6	18	10	5	17	57.3	24.1	13	19	12	9	4	0	0	1	0	3	9	14	0	0	20	Septembre
5	3.7	1.5	9	11	1	2	16	18	9	11	16	15.7	6.1	20	9	8	4	8	0	0	0	0	7	7	1	0	13	31	Octobre
6	3.6	1.9	6	2	0	0	13	23	11	8	27	4.8	1.8	10	5	4	2	5	0	0	0	0	14	3	0	0	30	30	Novembre
4	1.7	1.6	4	0	0	0	14	32	1	1	41	4.2	2.5	4	6	2	1	6	0	0	0	0	12	1	0	0	31	31	Décembre
7	3.7	1.9	104	97	24	10	79	260	133	77	310	472.5	—	—	136	95	73	44	0	13	11	1	84	70	35	1	167	257	Année
$H = 462^{m}.6$																												**Tourkinskiï**, phare. $G = 0^{mm}.44$
9	1.8	0.9	0	0	0	1	9	8	5	10	60	13.1	4.1	1	10	7	5	10	0	0	0	0	3	11	0	0	31	31	Janvier
9	1.4	0.4	1	0	0	0	7	6	3	1	66	2.3	1.1	1	4	2	1	4	0	0	0	0	11	4	0	0	28	28	Février
2	2.3	1.2	0	0	0	0	6	9	18	1	59	4.1	1.6	20	5	4	1	5	0	0	0	0	12	7	0	0	28	31	Mars
1	2.0	0.9	1	1	1	0	3	5	21	2	56	25.7	10.9	26	4	3	3	4	0	0	0	0	0	14	0	0	4	29	Avril
1	2.7	1.1	1	2	0	0	5	15	15	3	52	18.6	5.3	17	6	6	6	0	0	0	0	0	0	12	2	0	0	19	Mai
3	3.2	2.0	1	1	0	0	1	1	36	5	45	30.9	15.7	26	6	6	5	0	0	1	0	0	1	21	0	0	0	2	Juin
5	3.2	1.7	0	2	1	0	0	10	48	4	28	123.1	37.5	11	10	10	9	0	0	1	0	0	0	18	6	0	0	0	Juillet
7	3.6	1.6	9	1	3	0	3	5	35	6	31	110.8	37.0	2	14	12	8	0	0	1	0	0	0	16	8	0	0	0	Août
4	2.8	1.6	14	3	3	0	3	0	21	14	32	97.8	30.7	25	10	10	8	3	0	0	0	0	7	13	4	0	0	1	Septembre
5	4.1	2.9	13	5	7	1	12	0	21	13	21	13.8	3.5	3	7	7	6	5	0	0	0	0	0	13	0	1	3	24	Octobre
1	5.2	6.1	4	0	0	0	32	2	12	36	4	55.4	12.8	22	13	13	12	12	0	0	0	0	0	21	0	3	28	30	Novembre
7	3.6	4.5	2	2	0	1	31	6	16	15	20	22.1	6.1	12	14	14	8	14	0	0	0	0	2	19	0	1	31	31	Décembre
5	3.0	2.1	46	17	15	3	112	67	251	110	474	517.7	37.5	—	103	94	72	57	0	3	0	0	36	169	20	5	153	226	Année
$H = 463^{m}.7$																												**Kharaouz.**
7	5.0	3.6	17	4	2	5	11	3	6	15	30	4.3	2.1	29	6	2	1	6	0	0	0	0	2	12	0	2	30	31	Janvier
9	3.5	2.6	13	10	1	0	3	8	7	5	37	0.6	0.5	9	2	1	0	2	0	0	0	0	6	2	0	1	28	28	Février
1	3.2	1.2	16	0	0	0	10	7	12	7	41	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	0	0	29	31	Mars
0	5.9	4.3	7	9	6	0	8	13	27	7	13	9.2	2.4	28	7	6	4	4	0	0	0	0	1	12	1	3	5	29	Avril
1	7.1	4.0	7	13	7	0	1	16	29	9	11	35.7	7.1	17	12	11	9	2	0	0	2	0	1	15	0	1	0	9	Mai
0	6.4	4.6	13	21	2	0	2	16	23	6	7	21.9	6.5	12	10	7	6	0	0	0	3	0	1	14	4	0	0	0	Juin
5	5.5	3.6	14	4	1	0	3	22	34	7	8	62.9	23.5	24	11	9	7	0	0	0	2	0	5	14	3	0	0	0	Juillet
0	6.4	3.3	9	7	3	0	4	24	23	7	16	87.8	13.6	2	18	12	11	0	0	2	2	0	1	16	1	1	0	0	Août
3	5.7	4.5	9	14	4	0	4	5	23	13	18	25.7	10.2	25	14	7	5	1	0	0	0	0	4	11	4	3	0	0	Septembre
0	4.3	3.7	22	13	0	2	5	2	9	13	27	6.7	3.1	8	5	4	3	1	0	0	0	0	2	10	0	3	3	19	Octobre
5	6.0	4.7	8	0	3	2	9	3	21	27	17	0.3	0.2	10	2	0	0	2	0	0	0	0	0	13	0	4	27	30	Novembre
5	4.6	4.3	16	0	4	15	15	0	8	9	26	4.8	1.7	7, 18	7	4	2	7	0	0	0	0	0	15	0	4	31	31	Décembre
0	5.3	3.7	151	95	33	24	75	119	222	125	251	259.9	23.5	—	94	63	48	25	0	2	9	0	33	138	13	22	153	208	Année
$H = 454^{m}.7$																												**Stretensk.** $G = 0^{mm}.39$
5	1.4	0.8	1	1	2	0	0	18	14	1	54	6.4	3.6	6	4	3	3	4	0	0	0	0	8	2	0	0	31	31	Janvier
0	1.9	0.4	2	2	0	0	4	19	5	1	50	4.1	1.4	11	5	4	2	5	0	0	0	0	10	2	0	0	28	28	Février
2	2.7	0.5	2	1	0	0	7	13	12	4	54	2.9	2.9	1	1	1	1	1	0	0	0	0	18	1	0	1	31	31	Mars
3	3.2	1.7	16	8	6	1	7	4	17	6	24	6.4	3.4	11	2	2	2	2	0	0	0	0	7	6	0	3	4	25	Avril
3	3.7	1.9	17	6	2	0	1	6	22	4	33	10.7	4.2	19	7	5	4	2	0	0	0	0	5	6	0	6	0	—	Mai
2	2.8	1.7	18	5	4	2	4	6	18	6	27	39.1	7.8	14	10	9	7	0	1	6	0	0	1	6	0	2	0	1	Juin
3	3.3	1.8	12	3	23	6	13	4	7	4	20	95.8	20.8	25	15	13	13	0	0	4	0	0	0	15	2	0	0	0	Juillet
2	2.9	1.7	20	3	22	4	4	2	11	1	24	90.9	22.8	15	18	15	14	0	0	2	2	0	0	14	10	0	0	0	Août
2	2.1	1.9	27	5	7	2	5	3	5	2	34	42.3	9.7	8	14	12	9	4	0	1	0	0	2	8	13	0	0	5	Septembre
1	1.7	1.2	25	6	3	1	3	3	15	2	34	16.5	6.2	1	9	4	3	9	0	0	0	0	7	7	1	0	8	31	Octobre
2	2.6	0.4	9	3	1	0	6	6	16	1	47	2.9	1.5	5	5	2	1	5	0	0	0	0	16	2	0	2	30	30	Novembre
2	2.2	0.5	7	2	0	0	12	10	23	0	38	6.0	4.0	4	8	1	0	8	0	0	0	0	18	0	0	2	31	31	Décembre
2	2.5	1.2	156	45	70	16	66	94	165	32	439	324.0	22.8	—	98	71	59	40	1	13	2	0	92	69	26	16	163	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 3′							**Кабанское.**												λ = 106° 39′		
Январь	725.6	741.1	710.5	−20.3	−14.0	−18.2	−17.5	− 0.2	2	−33.3	27	−22.8	0.9	1.2	1.0	82	72	80	6.2	5.9	5.0
Февраль	730.1	741.4	718.1	−26.3	−16.0	−22.5	−21.6	− 7.0	24	37.2	6	−28.3	0.5	1.0	0.7	85	72	81	5.4	3.3	2.5
Мартъ	726.6	738.0	706.8	−14.8	− 3.8	9.6	− 9.4	5.8	31	−23.8	25, 26	−16.6	1.3	2.1	1.7	84	59	72	5.3	2.7	2.7
Апрѣль	720.1	731.1	704.0	− 0.8	4.9	0.2	1.4	11.3	6	−12.1	3	− 3.2	3.6	4.3	3.9	81	65	80	9.0	6.8	5.4
Май	718.1	726.1	708.2	5.6	13.0	6.4	8.3	23.6	29	− 3.3	7	1.8	5.7	6.3	6.2	82	58	85	6.5	6.3	5.4
Іюнь	716.7	727.0	708.5	11.1	18.9	11.9	14.0	28.4	24	1.7	8	7.0	8.4	10.1	9.0	85	63	88	5.8	5.9	5.9
Іюль	715.9	721.4	711.5	12.3	17.8	12.9	14.3	24.4	17	5.8	27	9.2	9.5	10.4	10.3	90	70	92	7.0	7.2	6.4
Августъ	715.6	722.6	707.7	13.3	19.1	13.5	15.4	27.6	11	5.0	26	10.4	10.8	11.9	10.9	92	72	93	7.7	6.7	6.9
Сентябрь	721.8	727.0	712.7	6.1	14.9	7.6	9.5	21.5	2	− 2.8	28	4.1	6.8	8.3	7.5	95	66	93	6.2	5.9	4.2
Октябрь	720.9	729.9	710.9	− 2.8	5.6	0.6	0.7	14.4	15	−14.3	27	− 4.1	3.3	3.5	3.5	85	50	77	6.0	5.9	3.2
Ноябрь	727.2	740.2	701.9	−12.6	− 7.2	−10.7	−10.2	2.0	10	−21.7	29	−14.6	1.3	1.7	1.4	75	63	71	7.5	7.8	6.2
Декабрь	725.3	735.7	711.4	−18.1	−13.8	−16.7	−16.2	− 4.8	3, 23	−29.8	15	−20.6	0.9	1.1	1.0	76	69	73	7.9	7.4	5.4
Годъ	722.0	741.4	701.9	− 3.9	3.3	− 2.2	− 0.9	28.4	—	−37.2	—	− 6.5	4.4	5.2	4.8	84	65	82	6.7	6.0	4.9
φ = 52° 2′							**Чита.**												λ = 113° 30′		
Январь	705.1	718.4	693.9	−28.7	−21.8	−25.2	−25.2	− 4.8	4	−46.5	24	−32.0	0.5	0.6	0.6	80	71	78	4.9	3.8	1.8
Февраль	709.3	716.7	693.6	−32.8	−21.7	−25.4	−26.7	− 6.2	28	−43.0	5	−34.1	0.3	0.6	0.5	80	72	79	2.3	2.3	1.3
Мартъ	705.5	716.2	687.9	−18.9	− 6.3	−10.0	−11.7	3.6	31	−28.6	26	−20.2	0.9	1.7	1.4	80	58	63	2.1	2.0	0.9
Апрѣль	700.2	710.2	686.2	− 1.9	7.2	2.1	2.5	16.7	22	−11.0	5	− 4.8	2.9	3.5	2.7	73	45	53	5.8	4.7	2.3
Май	697.9	705.8	687.9	5.5	14.6	9.6	9.9	26.6	24	− 7.3	5	1.5	4.5	4.5	4.6	66	38	51	5.8	6.5	4.6
Іюнь	697.9	708.6	687.5	12.5	23.1	16.6	17.4	37.5	24	2.1	2	7.5	7.4	7.1	7.9	68	33	57	5.8	5.3	5.6
Іюль	697.1	703.8	689.6	15.0	22.6	18.1	18.6	30.4	10	3.7	13	11.5	10.1	10.6	10.9	79	54	71	7.5	7.9	6.7
Августъ	697.0	704.5	687.8	12.7	18.8	14.8	15.4	24.5	22	3.6	26	10.8	10.0	10.6	10.7	90	65	84	8.4	8.0	5.8
Сентябрь	703.8	709.8	696.9	3.3	14.4	7.7	8.5	21.2	4	− 5.1	27	2.0	5.3	6.2	6.2	90	50	78	5.6	5.9	3.8
Октябрь	702.9	711.3	694.9	− 5.3	3.2	− 2.3	− 1.5	9.8	13	−17.0	28	− 6.6	2.7	2.9	3.0	86	51	74	5.3	6.1	3.1
Ноябрь	705.3	715.8	684.5	−18.0	−10.0	−14.5	−14.2	2.0	10	−29.2	21	−19.8	0.9	1.3	1.1	78	62	72	3.3	5.2	4.2
Декабрь	704.8	716.8	691.0	−26.8	−20.4	−24.1	−23.8	− 4.4	1	−40.7	21	−29.4	0.5	0.8	0.6	83	76	82	4.9	6.3	3.3
Годъ	702.2	718.4	684.5	− 7.0	2.0	− 2.7	− 2.6	37.5	—	−46.5	—	− 9.5	3.8	4.2	4.2	77	56	70	5.1	5.3	3.7
φ = 51° 59′							**Нерчинскъ.**												λ = 116° 35′		
Январь	722.0	735.3	710.1	−33.2	−26.8	−30.8	−30.3	−14.7	15	−44.6	28	−35.2	0.3	0.4	0.3	82	74	80	5.6	6.3	2.8
Февраль	726.0	734.2	709.0	−34.7	−24.4	−29.7	−29.6	− 8.9	28	−43.9	4	−35.8	0.2	0.5	0.4	82	70	80	3.3	4.6	2.9
Мартъ	721.1	732.4	702.8	−20.3	− 7.9	−14.2	−14.1	0.7	31	−31.1	25	−21.9	0.8	1.6	1.2	81	62	71	3.5	3.2	1.8
Апрѣль	715.7	726.2	700.8	− 2.0	7.1	1.8	2.3	17.1	22	−12.6	1	− 4.3	3.3	3.4	3.4	80	46	65	6.2	6.9	5.4
Май	712.4	721.7	701.7	6.8	15.5	9.1	10.4	28.9	25	− 7.6	5	1.8	4.8	4.2	4.8	64	34	56	5.5	6.9	4.1
Іюнь	712.4	723.2	699.5	14.6	23.3	16.6	18.2	38.1	24	1.7	2	9.9	8.3	7.9	9.1	67	39	65	6.0	6.2	6.1
Іюль	712.3	719.0	702.3	17.8	25.5	20.3	21.2	32.9	2	5.2	28	14.1	11.0	11.0	11.7	73	46	68	6.3	7.9	7.2
Августъ	711.6	719.9	703.4	14.5	20.4	16.0	17.0	26.3	22	5.0	26	12.5	10.9	11.1	11.6	87	63	85	7.9	8.2	5.1
Сентябрь	719.0	725.5	711.8	5.4	15.2	8.5	9.7	21.8	4	− 1.0	30	3.2	6.0	6.5	6.5	88	51	77	6.2	5.4	4.1
Октябрь	718.8	728.5	709.9	− 5.3	3.9	− 2.5	− 1.3	11.6	15	−16.8	30	− 7.0	2.8	3.3	3.0	86	54	73	7.0	6.4	4.3
Ноябрь	721.5	732.3	701.5	−20.8	−11.6	−18.3	−16.9	0.8	10	−31.7	22	−23.1	0.8	1.3	0.9	82	66	77	3.7	4.2	2.5
Декабрь	722.5	734.7	707.8	−33.4	−27.5	−32.1	−31.0	−12.0	1	−43.6	29, 30	−35.1	0.3	0.5	0.3	86	81	85	3.2	4.2	1.8
Годъ	717.9	735.3	699.5	− 7.6	1.1	− 4.6	− 3.7	38.1	—	−44.6	—	−10.1	4.1	4.3	4.4	80	57	74	5.4	5.9	4.1
φ = 51° 50′							**Верхнеудинскъ**												λ = 107° 36′		
Январь	719.2	733.9	707.2	−25.3	−19.4	−24.2	−23.0	0.0	2	−40.0	26	−28.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	4.4
Февраль	723.3	733.8	711.1	−30.3	−21.9	−27.5	−26.6	− 6.5	25	−44.3	5	−33.2	—	—	—	—	—	—	3.2	2.5	2.1
Мартъ	719.2	729.1	701.2	−16.1	− 6.4	−13.0	−11.8	0.8	31	−27.5	23	−19.8	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	4.1
Апрѣль	712.2	724.7	697.9	− 0.6	6.2	− 0.1	1.8	17.8	18	−12.8	3	− 4.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	4.1
Май	710.7	718.8	700.2	7.9	15.3	7.7	10.3	26.8	23	− 5.4	21	1.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	4.1
Іюнь	—	—	—	14.0	21.6	16.5	17.4	36.8	23	0.0	8	7.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7	4.1
Іюль	708.4	714.2	703.3	14.6	20.0	15.3	16.6	31.8	12	4.3	27	9.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	4.1
Августъ	708.5	705.2	700.3	14.2	19.2	15.6	16.3	28.1	21	5.1	26	10.7	—	—	—	—	—	—	9.4	9.7	4.1
Сентябрь	714.7	719.9	707.9	6.2	14.4	8.8	9.8	20.4	5	− 4.9	30	2.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	4.1
Октябрь	714.4	725.3	706.5	− 3.9	2.9	− 3.0	− 1.3	9.4	13	−19.4	31	− 7.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.1
Ноябрь	720.2	731.8	701.5	−15.5	− 8.7	−14.5	−12.9	0.2	9	−25.7	29	−18.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	4.1
Декабрь	718.6	729.0	706.3	−24.5	−18.2	−23.6	−22.1	− 8.1	8	−39.7	21	−27.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	4.1
Годъ	—	—	—	− 4.9	2.1	− 3.5	− 2.1	36.8	—	−44.3	—	− 9.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	☃	▲	⊠	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≥0°	
$H = 474^m.4$												**Kabanskoe.**																	$G = 0^{mm}.39$
2.8	3.4	1.9	0	0	33	0	0	2	23	3	32	30.4	6.9	29	10	8	8	10	0	0	0	0	5	9	0	3	31	31	Janvier
.6	2.1	0.8	0	0	18	0	0	4	12	2	46	1.0	1.0	9	1	1	1	1	0	0	0	0	9	3	0	1	28	28	Février
.4	2.3	0.5	1	1	12	0	0	3	19	0	57	1.9	0.8	20	6	1	0	6	0	0	0	0	14	7	0	0	24	31	Mars
.2	3.9	2.0	0	0	6	1	0	9	29	1	44	55.1	17.1	21	10	10	9	10	0	0	0	0	2	14	0	1	2	27	Avril
.9	4.1	1.0	2	2	1	1	0	14	29	3	41	57.8	11.0	17	11	11	10	2	0	0	1	0	4	7	0	0	0	7	Mai
.0	3.9	2.1	3	1	7	1	1	13	25	2	35	34.0	10.4	27	12	11	11	0	0	0	1	0	4	9	0	2	0	0	Juin
.1	4.4	1.9	0	1	4	0	0	15	39	2	29	105.7	31.1	24	17	14	8	0	0	1	3	0	2	12	0	0	0	0	Juillet
.8	4.1	0.9	2	2	7	0	1	12	25	1	43	103.3	39.4	2	19	15	12	0	0	1	1	1	1	11	0	0	0	0	Août
.2	2.8	0.5	0	6	8	2	0	5	18	1	48	30.1	13.6	12	10	9	6	1	0	0	0	2	6	9	1	0	0	5	Septembre
.1	1.3	0.3	1	1	6	0	1	2	12	0	68	26.6	9.8	25	8	6	6	5	0	0	0	0	5	2	0	2	3	27	Octobre
.8	3.2	1.1	0	0	18	0	0	3	18	3	48	20.7	4.3	23	14	9	7	14	0	0	0	0	0	14	0	1	27	30	Novembre
.7	3.2	2.0	0	2	35	0	0	2	15	1	38	12.1	5.0	18	10	5	4	10	0	0	0	0	2	13	0	0	31	31	Décembre
.2	3.2	1.3	9	16	155	5	3	84	264	19	529	478.7	39.4	—	128	100	82	59	0	2	6	3	54	110	1	10	146	217	Année
$H = 676^m.2$												**Tchita.**																	$G = 0^{mm}.34$
.3	0.4	0.1	1	0	0	0	0	0	2	7	83	8.7	8.7	21	1	1	1	1	0	0	0	0	10	3	2	0	31	31	Janvier
.1	0.8	0.0	6	0	0	1	0	0	2	5	70	6.7	6.7	13	1	1	1	1	0	0	0	0	18	2	0	0	28	28	Février
.3	1.5	0.1	7	0	0	0	0	1	5	9	71	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0	28	31	Mars
.0	2.2	0.8	6	0	0	2	2	0	17	9	54	2.2	2.2	13	1	1	1	1	0	0	0	0	5	3	0	0	3	26	Avril
.3	3.6	1.2	3	1	1	2	1	0	15	20	50	38.9	17.8	19	5	5	4	0	0	2	2	0	5	7	0	2	0	12	Mai
.0	2.4	0.7	4	1	1	2	0	0	13	10	59	18.7	8.4	7	7	7	4	0	1	1	2	0	3	5	0	1	0	0	Juin
.4	3.3	1.9	1	0	0	11	14	0	11	9	47	82.6	16.8	25	13	12	11	0	0	6	0	1	2	17	3	0	0	0	Juillet
.1	3.4	0.7	9	4	1	8	3	1	12	7	48	118.4	18.8	23	22	19	17	0	1	3	3	4	1	13	6	2	0	0	Août
.8	2.1	0.8	2	3	0	2	0	4	11	8	60	27.1	10.8	13	11	9	6	2	0	0	0	0	3	6	3	1	0	7	Septembre
.8	2.3	1.0	3	0	0	3	6	7	3	13	58	11.2	5.1	9	3	3	3	3	0	0	0	0	3	7	1	2	8	31	Octobre
.4	2.7	1.0	4	0	0	0	0	8	10	19	49	2.7	2.7	1	1	1	1	1	0	0	0	0	10	2	1	0	29	30	Novembre
.7	1.4	0.6	1	0	0	0	0	0	12	6	74	2.2	1.7	19	2	2	1	2	0	0	0	0	6	5	5	1	31	31	Décembre
.0	2.2	0.7	47	9	3	31	26	21	113	122	723	319.4	18.8	—	67	61	50	11	2	12	7	5	87	71	21	9	158	227	Année
$H = 497^m.8$												**Nertchinsk.**																	$G = 0^{mm}.35$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.3	6	5	5	3	5	0	0	0	0	7	2	4	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.7	11	6	4	2	6	0	0	0	0	12	3	3	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	21	1	1	1	1	0	0	0	0	13	0	0	—	30	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1.5	11	3	3	2	2	0	0	0	0	3	9	0	—	3	27	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	5.5	20	8	6	6	1	0	0	1	0	6	9	0	—	0	11	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.6	9.7	7	11	10	7	0	0	1	0	0	3	11	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.5	24.4	25	14	14	13	0	0	4	0	1	1	14	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.8	26.0	7	16	16	13	0	0	0	0	1	1	12	3	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	11.7	11	8	7	7	2	0	0	0	0	9	9	2	—	0	5	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.7	2	8	4	3	8	0	0	0	0	4	7	1	—	4	30	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.4	5	4	2	1	4	0	0	0	0	11	2	0	—	29	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	2.8	5	5	3	1	5	0	0	0	0	14	2	0	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297.6	26.0	—	89	75	59	34	0	5	1	2	84	80	13	—	156	224	Année
$H = 549^m.5$												**Verkhneoudinsk.**																	$G = 0^{mm}.37$
.0	1.6	1.4	3	0	0	0	0	0	2	18	70	4.8	3.8	1	5	1	1	5	0	0	0	0	9	9	0	1	31	31	Janvier
.6	1.8	1.0	2	0	3	0	0	0	2	3	74	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3	0	2	28	28	Février
.3	1.0	0.2	3	0	1	0	0	0	0	6	83	0.7	0.4	11	2	0	0	2	0	0	0	0	18	4	0	0	30	31	Mars
.3	3.3	0.7	9	1	4	2	0	1	5	22	46	15.6	4.9	26	8	6	5	7	0	0	0	0	5	9	0	0	3	30	Avril
.9	5.6	1.0	9	0	2	4	1	0	0	28	49	9.1	3.2	29	8	5	3	2	0	0	0	1	8	7	0	3	0	10	Mai
.7	4.0	1.7	6	0	6	5	0	1	2	26	44	30.4	9.0	12	9	7	4	0	0	2	0	0	7	9	0	1	0	1	Juin
.1	5.5	3.0	14	0	6	5	0	0	1	30	37	119.0	29.7	10	13	10	8	0	0	3	0	2	2	17	0	3	0	0	Juillet
.1	3.2	1.6	9	3	6	2	0	2	0	34	37	70.4	14.1	13	21	16	11	0	0	3	2	1	1	24	3	0	0	0	Août
.2	2.5	1.2	10	5	2	2	0	0	1	7	63	57.8	38.9	12	9	8	6	2	0	1	0	1	7	14	5	0	0	6	Septembre
.0	2.2	0.8	5	1	2	7	2	0	0	9	67	16.6	6.2	17	8	8	5	7	0	0	0	0	7	12	1	1	9	30	Octobre
.8	1.1	0.4	0	0	1	2	2	0	0	12	73	5.5	1.9	22	11	4	1	11	0	0	0	0	4	13	0	2	29	30	Novembre
.9	1.2	0.3	0	3	1	2	2	0	0	9	76	4.8	1.5	18	11	4	1	11	0	0	0	0	7	9	0	0	31	31	Décembre
.6	2.8	1.1	70	13	34	31	7	4	13	204	719	334.7	38.9	—	105	69	45	47	0	9	2	5	92	130	9	13	161	228	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 44′							**Перевальная.**												λ = 112° 37′		
Январь	672.7	684.5	663.2	−22.1	−18.2	−20.1	−20.1	− 6.0	3	−34.6	22	−23.3	—	—	—	—	—	—	8.4	4.5	4.1
Февраль	676.5	684.1	663.1	−25.3	−19.1	−21.7	−22.0	−10.5	23	−35.9	6	−26.1	—	—	—	—	—	—	4.1	3.7	2.6
Мартъ	674.4	683.8	658.8	−15.9	− 8.6	−13.2	−12.6	1.0	6	−25.3	23	−17.5	—	—	—	—	—	—	2.6	3.2	1.8
Апрѣль	670.4	679.8	657.1	− 3.5	2.2	0.1	− 0.4	9.8	18	−15.0	4	− 5.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	3.8
Май	669.2	676.6	660.5	3.2	10.5	7.2	7.0	23.9	24	− 9.5	7	0.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.1	5.1
Іюнь	670.0	679.3	659.3	10.3	17.7	14.8	14.3	32.4	24	0.3	2	7.3	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	5.1
Іюль	669.2	675.6	662.7	13.0	18.3	15.0	15.4	27.0	10	4.3	27	10.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.6
Августъ	668.9	675.1	659.2	10.2	15.0	11.8	12.3	21.0	12	2.8	28	8.7	—	—	—	—	—	—	8.8	7.4	6.5
Сентябрь	674.6	680.1	668.3	3.8	11.0	6.8	7.2	18.0	4	− 6.2	30	2.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	4.2
Октябрь	672.7	681.6	665.0	− 5.6	− 0.1	− 2.6	− 2.8	9.4	15	−14.4	28	− 6.4	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.4
Ноябрь	674.3	684.2	656.6	−17.1	−12.5	−15.6	−15.1	− 1.0	10	−27.2	19	−19.1	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	3.6
Декабрь	672.8	683.5	661.3	−22.6	−18.9	−21.3	−20.9	−10.0	23	−33.1	21	−24.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	3.0
Годъ	672.1	684.5	656.6	− 6.0	− 0.2	− 3.2	− 3.1	32.4	—	−35.9	—	− 7.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4.3
φ = 51° 43′							**Мысовая.**												λ = 105° 52′		
Январь	725.0	740.4	708.8	−15.1	−12.6	−14.9	−14.2	1.2	2	−27.9	26	−19.1	—	—	—	—	—	—	4.9	4.3	4.0
Февраль	729.4	740.7	716.2	−21.5	−16.7	−20.0	−19.4	− 8.0	5	−33.8	7	−25.0	—	—	—	—	—	—	3.1	2.4	2.8
Мартъ	726.3	738.3	707.2	−10.7	− 5.6	−10.2	− 8.8	5.2	31	−24.5	24	−15.8	—	—	—	—	—	—	2.5	1.7	1.5
Апрѣль	719.9	731.3	703.1	− 0.6	2.1	− 0.7	0.3	10.3	6	−11.0	3	− 4.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	4.6
Май	717.9	725.9	707.2	4.8	7.3	4.4	5.5	21.2	28	− 4.5	16, 17	− 0.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	3.5
Іюнь	716.6	726.7	709.2	8.7	11.0	8.8	9.5	17.7	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	4.0
Іюль	715.4	720.8	709.5	11.3	12.6	11.3	11.7	18.6	31	6.6	18	8.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.6
Августъ	715.2	721.9	707.0	13.5	15.7	14.4	14.5	25.1	12	8.0	26, 28	11.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	7.7
Сентябрь	720.7	726.9	710.9	9.4	11.1	9.1	9.9	16.8	20	0.6	27	6.9	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	5.9
Октябрь	720.0	728.6	710.5	1.1	4.1	2.0	2.4	8.0	13	− 9.0	27	− 0.9	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	5.5
Ноябрь	725.8	739.9	702.7	− 8.0	− 5.5	− 7.3	− 6.9	5.0	10	−15.2	5, 6	− 9.8	—	—	—	—	—	—	9.5	8.5	7.7
Декабрь	724.0	734.8	711.4	−11.6	− 9.4	−11.7	−10.9	− 1.5	2	−19.1	13	−14.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	6.3
Годъ	721.4	740.7	702.7	− 1.6	1.2	− 1.2	− 0.5	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	5.1
φ = 51° 19′							**Нерчинскій Заводъ.**												λ = 119° 37′		
Январь	708.8	719.8	696.3	−29.4	−23.7	−27.1	−26.7	−11.9	17	− 40.2	23	−31.5	0.4	0.5	0.4	80	72	78	2.7	3.1	1.6
Февраль	712.4	720.3	698.6	−30.1	−22.4	−26.9	−26.5	−13.2	26	−39.6	4	−31.8	0.3	0.6	0.4	81	72	80	2.5	2.8	1.8
Мартъ	708.0	717.9	693.5	−17.8	− 8.1	−13.4	−13.1	0.8	7	−25.4	24	−19.9	0.9	1.4	1.1	76	57	68	2.4	3.7	0.8
Апрѣль	704.3	714.8	690.2	0.4	7.0	1.6	3.0	16.2	22	−14.9	1	− 4.7	3.1	3.2	2.7	64	41	53	4.4	5.8	4.0
Май	700.7	709.3	691.1	8.3	14.8	9.3	10.8	31.1	25	− 7.9	8	2.2	5.0	5.2	4.4	59	42	50	5.3	5.4	4.1
Іюнь	701.6	710.9	688.2	15.1	21.3	15.7	17.4	35.9	26	1.7	1, 10	8.4	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	4.4
Іюль	702.8	708.6	692.9	18.5	24.4	18.6	20.5	31.6	22	5.5	28	12.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	6.7
Августъ	700.8	708.5	694.0	15.4	20.2	15.4	17.0	25.0	3	3.6	28	11.4	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.2
Сентябрь	708.0	714.2	701.3	6.1	14.6	7.9	9.5	21.0	24	− 4.8	29	2.8	6.2	7.2	6.4	87	59	80	5.4	6.2	4.0
Октябрь	706.6	715.6	694.7	− 5.5	3.0	− 2.7	− 1.7	12.8	16	−18.5	31	− 7.1	2.6	3.4	2.9	83	59	76	5.5	6.1	4.0
Ноябрь	707.9	718.9	688.8	−23.5	−16.5	−21.6	−20.5	− 2.6	11	−36.0	24	−25.9	0.7	1.0	0.8	83	73	81	4.5	3.5	1.5
Декабрь	708.2	720.3	695.7	−32.7	−26.1	−31.5	−30.1	−16.1	5	−43.1	30	−34.9	0.3	0.5	0.3	85	81	85	2.7	2.8	1.8
Годъ	705.8	720.3	688.2	− 6.3	0.7	− 4.6	− 3.4	35.9	—	−43.1	—	− 9.9	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	3.4
φ = 51° 17′							**Петровскій Заводъ.**												λ = 108° 51′		
Январь	694.4	708.8	682.2	−29.2	−19.4	−25.6	−24.7	− 1.9	2	−42.1	26	−31.5	—	—	—	—	—	—	4.3	3.3	2.7
Февраль	698.5	708.0	686.2	−36.5	−17.6	−28.8	−27.6	− 8.1	24	−49.5	4	−38.0	—	—	—	—	—	—	2.7	0.2	0.5
Мартъ	695.6	704.7	678.8	−23.1	− 4.9	−14.9	−14.3	2.9	20	−34.5	24	−25.3	—	—	—	—	—	—	3.9	3.5	1.8
Апрѣль	689.8	698.1	677.2	− 4.5	4.9	− 0.8	− 0.1	17.8	18	−21.0	3	− 7.4	—	—	—	—	—	—	5.5	7.1	4.5
Май	688.3	697.5	677.7	4.2	14.7	5.5	8.1	26.0	23	− 7.6	5	− 1.8	—	—	—	—	—	—	3.9	5.0	3.6
Іюнь	688.0	697.7	679.8	9.9	21.1	12.4	14.5	35.6	24	− 4.1	2	3.0	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	3.0
Іюль	686.5	692.2	680.7	11.0	19.4	13.3	14.6	30.6	10	− 0.1	27	7.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	4.0
Августъ	686.7	692.9	677.0	10.8	17.1	11.8	13.2	24.4	21	− 0.2	31	8.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	6.0
Сентябрь	692.6	697.8	684.2	1.1	13.7	4.6	6.5	20.8	4	− 8.6	30	− 0.3	—	—	—	—	—	—	5.9	7.4	4.1
Октябрь	691.3	700.1	683.7	− 8.2	3.7	− 5.1	− 3.2	13.7	15	−20.6	24	−10.2	—	—	—	—	—	—	4.9	6.4	3.4
Ноябрь	696.0	707.0	677.0	−19.0	− 9.8	−16.0	−14.9	4.3	10	−31.1	18	−22.2	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	5.5
Декабрь	694.3	704.2	683.0	−27.9	−18.3	−24.2	−23.5	− 8.7	4	−43.4	21	−30.8	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	4.3
Годъ	691.8	708.8	677.0	− 9.3	2.1	− 5.7	− 4.3	35.6	—	−49.5	—	−12.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	3.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 1026^m4$												**Perevalnaïa.**																$G = 0^{mm}27$	
4.3	4.1	3.3	6	0	3	6	2	1	33	29	13	5.9	2.1	16	10	4	2	10	0	0	0	0	3	7	0	0	31	31	Janvier
4.3	3.7	3.6	2	0	7	0	1	0	30	38	6	2.6	0.8	1	5	3	0	5	0	0	0	0	13	4	0	1	28	28	Février
4.4	5.4	3.7	9	1	0	0	0	2	30	47	4	2.5	1.4	11	3	2	1	3	0	0	0	0	17	3	0	2	30	31	Mars
4.4	5.5	3.7	12	4	7	3	1	1	21	30	11	5.7	2.0	22	8	5	2	5	0	0	0	0	3	5	0	1	8	28	Avril
4.9	6.1	3.7	18	3	0	2	0	1	18	43	8	13.5	6.2	19	12	7	4	6	0	1	1	0	5	4	0	1	0	15	Mai
2.8	4.1	3.2	12	1	1	4	4	8	11	38	11	14.4	5.8	7	5	4	4	0	0	1	1	0	2	4	0	1	0	0	Juin
2.9	3.7	3.1	10	3	19	16	7	6	7	18	7	64.3	16.6	25	17	15	12	0	0	5	2	0	3	10	3	0	0	0	Juillet
3.6	4.2	3.1	18	8	7	12	5	1	15	19	8	181.1	26.9	3	25	20	18	0	0	4	3	0	2	14	3	0	0	0	Août
3.4	3.7	2.6	18	4	9	7	2	6	20	17	7	15.7	2.4	12, 27	12	9	9	5	2	1	0	0	7	5	1	0	2	7	Septembre
5.3	4.8	4.0	9	1	20	11	0	3	25	20	4	12.4	3.3	3	10	6	5	10	0	0	0	0	4	4	0	0	20	31	Octobre
5.1	5.9	4.6	10	0	0	3	0	6	40	26	5	2.7	0.8	3	7	3	0	6	0	0	0	0	5	4	0	2	30	30	Novembre
5.5	4.5	4.7	3	0	2	3	2	9	46	25	3	2.9	0.7	20	10	2	0	10	0	0	0	0	8	2	0	3	31	31	Décembre
4.2	4.6	3.6	127	25	75	67	24	44	296	350	87	323.7	26.9	—	124	80	57	60	2	12	7	0	72	66	7	11	180	232	Année
$H = 483^m0$												**Mysovaïa.**																$G = 0^{mm}37$	
2.4	2.4	2.8	1	1	2	0	14	0	30	2	43	14.5	4.0	23	8	8	8	8	0	0	0	0	13	8	0	0	30	31	Janvier
2.0	1.9	1.9	0	0	1	0	4	1	31	0	47	2.0	2.0	11	1	1	1	1	0	0	0	0	16	3	0	0	28	28	Fevrier
1.8	1.8	1.5	2	2	1	0	8	0	31	0	49	4.0	3.0	21	2	2	2	2	0	0	0	0	20	1	0	0	30	31	Mars
4.2	4.3	3.5	3	0	3	0	2	0	59	1	22	32.5	10.0	26	7	7	7	6	0	0	0	0	9	10	0	0	6	30	Avril
3.3	3.3	2.4	2	0	1	0	3	1	57	1	28	31.0	10.0	14	11	11	11	4	0	2	0	0	11	5	1	0	0	15	Mai
2.1	2.3	1.7	1	0	1	0	6	0	36	4	46	40.4	10.0	12	11	11	10	0	0	2	4	1	6	10	2	7	0	4	Juin
2.3	2.4	1.2	0	2	5	0	0	2	41	6	37	51.1	8.1	24	17	17	16	0	0	1	4	1	2	18	4	7	0	1	Juillet
2.3	1.5	2.0	0	0	0	3	1	22	24	3	40	66.2	10.5	16	15	15	14	0	0	2	2	3	1	14	1	5	0	0	Août
2.4	2.6	2.3	0	2	2	0	1	8	30	3	44	32.1	10.1	10	14	14	9	2	0	2	2	3	6	11	14	4	0	8	Septembre
2.5	1.9	2.0	1	6	0	0	4	7	18	7	50	14.7	4.5	9	8	7	5	7	0	0	0	0	4	9	2	7	4	31	Octobre
3.5	2.4	2.1	7	0	0	0	0	28	8	18	29	24.4	2.8	10, 22	14	14	11	14	0	0	0	0	1	23	0	10	26	30	Novembre
4.4	2.7	2.8	0	0	0	6	6	18	16	15	32	40.5	7.5	7	14	12	9	14	0	0	0	0	4	16	0	8	31	31	Décembre
2.8	2.5	2.2	17	13	16	9	49	87	381	60	467	353.4	10.5	—	122	119	103	58	0	9	12	8	93	128	24	48	155	240	Année
$H = 621^m?$												**Nertchinskii Zavod.**																$G = 0^{mm}31$	
0.7	1.2	1.0	6	0	2	2	1	4	2	5	71	5.1	3.0	17	2	2	2	2	0	0	0	0	16	1	4	1	31	31	Janvier
0.5	1.4	0.5	7	1	5	0	0	1	2	4	64	6.3	5.4	11	2	2	1	2	0	0	0	0	19	3	0	1	28	28	Février
0.1	2.0	0.2	2	2	2	0	0	0	6	6	74	1.2	0.6	2, 21	2	2	0	2	0	0	0	0	17	0	0	0	29	31	Mars
1.0	2.8	0.8	2	3	2	1	1	2	10	12	57	1.1	1.1	23	1	1	1	0	0	1	0	0	6	7	0	1	4	27	Avril
1.6	3.5	8.4	10	5	1	0	4	1	6	16	49	8.0	3.9	16	4	3	3	0	0	1	0	0	6	7	0	2	0	8	Mai
1.4	2.6	0.5	1	4	3	2	1	4	8	6	60	21.4	10.2	8	8	8	7	0	0	3	2	1	1	1	1	0	0	0	Juin
0.9	1.3	1.0	1	1	10	7	11	4	3	1	55	149.8	45.6	18	17	16	15	0	0	4	4	1	1	6	0	0	0	0	Juillet
0.7	2.0	1.1	4	5	5	5	2	4	8	7	53	85.3	26.5	13	16	14	12	0	0	1	3	0	1	9	5	0	0	0	Août
0.3	1.4	0.5	2	0	1	2	4	5	5	7	64	34.7	7.7	11	12	11	9	2	0	0	1	0	7	7	2	0	0	5	Septembre
0.4	1.7	0.5	6	1	1	0	1	2	7	7	68	20.3	9.6	21	9	7	5	9	0	0	0	0	6	2	1	0	7	31	Octobre
0.8	0.8	0.6	3	4	0	0	7	6	3	3	64	8.6	7.0	5	4	3	1	4	0	0	0	0	13	1	0	0	30	30	Novembre
0.2	0.3	0.3	3	3	0	1	2	2	1	2	79	5.5	3.7	4	4	4	1	4	0	0	0	0	18	1	0	0	31	31	Décembre
0.7	1.8	1.3	47	29	32	20	34	35	61	76	758	347.3	45.6	—	81	73	57	25	0	10	10	2	111	45	13	5	160	222	Année
$H = 808^m4$												**Petrovskii Zavod.**																$G = 0^{mm}28$	
1.0	2.8	1.1	7	0	0	0	2	6	8	1	62	17.6	4.5	16	6	6	6	6	0	0	0	0	*11*	5	0	3	31	31	Janvier
0.1	3.0	0.9	3	2	0	0	7	2	10	2	57	1.6	1.1	9	3	1	1	3	0	0	0	0	18	1	1	0	28	28	Février
0.8	7.1	0.6	5	0	1	0	3	10	22	3	46	4.0	3.1	21	5	2	1	5	0	0	0	0	*14*	3	0	2	26	31	Mars
1.2	6.1	0.7	5	2	1	1	3	7	17	10	41	7.6	1.9	25	10	6	3	10	0	0	0	0	6	*10*	1	3	7	30	Avril
1.8	6.6	0.8	7	1	0	0	3	6	19	11	37	13.8	3.3	14	9	6	5	3	0	1	0	0	10	*2*	0	2	0	21	Mai
0.9	3.8	0.8	7	2	0	0	9	8	10	9	45	17.4	5.0	25	8	7	5	0	0	2	0	0	12	2	1	2	0	*12*	Juin
1.4	3.5	0.7	8	10	1	2	7	13	9	7	32	112.4	24.2	11	18	15	14	0	0	6	1	0	*5*	10	1	0	0	1	Juillet
0.9	2.4	0.3	2	4	3	2	8	7	15	4	44	133.5	25.5	1	25	22	19	0	1	4	0	1	1	*13*	5	0	0	1	Août
1.0	3.5	0.8	1	3	2	2	1	13	11	1	52	53.3	13.1	10	12	10	9	3	1	3	0	0	4	6	8	0	0	21	Septembre
0.6	2.9	0.8	5	1	2	0	6	5	15	1	57	12.2	7.5	17	9	5	2	9	0	0	0	0	8	6	1	1	5	31	Octobre
1.3	4.6	1.2	2	0	0	0	4	16	32	3	31	4.8	2.0	25	9	4	1	9	0	0	0	0	7	8	0	2	29	30	Novembre
0.9	2.1	1.2	1	1	0	0	5	15	10	3	55	7.8	1.5	7	12	8	3	12	0	0	0	0	*7*	3	2	1	31	31	Décembre
1.0	4.0	0.8	53	26	10	7	58	108	178	55	559	386.0	25.5	—	126	92	69	60	2	16	1	1	*103*	69	20	16	157	268	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 56′							**Оловянная.**											λ = 115° 36′			
Январь	711.6	724.1	701.2	−30.0	−21.9	−26.4	−26.1	−11.2	6	−41.0	27, 28	−31.1	—	—	—	—	—	—	5.3	3.7	3.0
Февраль	715.2	723.5	701.3	−31.5	−20.8	−25.7	−26.0	−6.1	28	−41.5	4, 5	−32.4	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	2.7
Мартъ	711.4	722.0	694.2	−18.4	−7.3	−14.1	−13.3	−1.0	20, 30	−27.1	25	−20.2	—	—	—	—	—	—	3.0	2.7	2.4
Апрѣль	706.1	716.5	691.8	−0.2	8.2	4.2	4.1	17.7	22	−11.5	4	−3.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	6.2
Май	703.3	712.0	692.0	8.0	15.7	12.1	11.9	27.0	24	8.0	5	1.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	6.9
Іюнь	703.7	713.5	692.2	15.5	23.2	16.8	18.5	38.5	24	3.8	1	10.3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	5.0
Іюль	703.0	709.5	694.6	18.6	25.1	19.5	21.1	32.6	21	6.0	28	14.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	6.3
Августъ	702.4	710.7	692.1	14.7	19.3	15.2	16.4	26.5	23	5.0	26	11.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	6.8
Сентябрь	709.9	715.4	704.2	5.6	14.7	9.2	9.8	22.1	21	−4.2	28	−2.7	—	—	—	—	—	—	3.6	4.8	4.5
Октябрь	709.3	718.4	701.6	−4.0	4.5	0.9	0.5	11.3	15	−16.9	28	−6.7	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	5.8
Ноябрь	711.9	722.3	696.1	−18.7	−10.2	−14.2	−14.4	2.3	9	−29.0	29	−19.8	—	—	—	—	—	—	2.7	2.7	3.6
Декабрь	712.0	724.0	700.1	−29.8	−21.6	−24.7	−25.4	−5.6	1	−39.5	18	−30.3	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	3.5
Годъ	708.3	724.1	691.8	−5.9	2.4	−2.3	−1.9	38.5	—	−41.5	—	−8.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.7
φ = 50° 22′							**Троицкосавскъ.**											λ = 106° 27′			
Январь	699.2	714.0	687.6	−23.2	−15.8	−21.3	−20.1	−3.6	3	−33.5	27	−25.5	0.6	0.9	0.7	77	64	75	4.7	5.7	3.7
Февраль	703.3	714.0	691.2	−27.2	−16.6	−24.4	−22.7	−9.0	24	−38.7	5	−29.0	0.4	0.8	0.5	79	61	76	5.9	3.9	1.3
Мартъ	700.2	710.1	683.6	−13.8	−2.4	−9.7	−8.6	4.8	20	−22.8	13	−15.5	1.2	1.9	1.5	75	46	67	5.1	4.1	3.3
Апрѣль	694.3	704.7	680.5	0.4	8.7	1.0	3.4	19.3	18	−13.7	3	−3.5	3.2	3.2	3.0	65	37	60	7.4	7.3	4.5
Май	693.0	701.1	680.8	9.1	16.6	8.1	11.3	28.8	23	−2.4	8, 21	2.7	4.8	4.9	5.4	55	36	65	5.8	6.4	5.3
Іюнь	692.3	702.1	683.7	15.9	23.7	14.8	18.1	36.4	24	−0.5	8	8.8	7.8	8.1	8.5	59	40	68	5.2	6.1	5.9
Іюль	690.9	695.9	685.9	15.0	21.2	15.0	17.1	30.6	22	5.0	5	10.0	9.7	10.9	10.4	76	59	82	6.8	6.6	6.1
Августъ	691.3	698.4	683.7	14.2	20.0	13.5	15.9	27.4	21	4.1	29	10.3	9.9	10.4	10.2	82	60	88	7.0	7.7	6.4
Сентябрь	696.8	702.4	688.8	7.5	15.5	7.9	10.3	22.3	5, 10	−5.8	30	3.4	6.6	7.5	7.0	84	55	85	5.3	5.9	4.1
Октябрь	695.5	704.6	688.0	−3.6	6.4	−1.5	0.4	14.2	15	−15.8	27	−5.2	3.2	3.7	3.4	87	52	79	5.0	6.0	3.6
Ноябрь	701.3	713.1	682.7	−17.4	−7.6	−15.1	−13.4	4.0	10	−26.1	23	−19.1	1.1	1.7	1.4	88	63	88	5.2	4.8	3.3
Декабрь	699.4	710.7	688.3	−22.2	−15.7	−20.6	−19.5	−7.5	3	−34.7	15, 16	−25.6	0.8	1.1	0.9	90	75	88	3.8	4.9	2.9
Годъ	696.4	714.0	680.5	−3.8	4.5	−2.7	−0.7	36.4	—	−38.7	—	−7.4	4.1	4.6	4.4	76	54	77	5.6	5.8	4.2
φ = 50° 15′							**Акша.**											λ = 113° 30′			
Январь	699.0	711.7	680.1	−24.5	−18.0	−21.9	−21.5	−5.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	1.8
Февраль	702.7	710.5	687.4	−30.3	−17.5	−25.1	−24.3	−3.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	1.8
Мартъ	699.3	708.4	677.4	−14.8	−2.6	−12.3	−9.9	7.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.7	1.3
Апрѣль	694.8	704.2	681.3	−1.8	9.1	0.5	2.6	18.0	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	2.4
Май	692.4	701.9	683.4	10.1	17.3	11.5	13.0	27.0	24, 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5	4.1
Іюнь	692.5	703.7	680.6	18.4	25.1	18.1	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	3.2	3.2
Іюль	691.3	697.1	683.7	18.7	25.2	18.6	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	4.4
Августъ	691.7	698.0	682.0	13.9	18.2	14.5	15.5	25.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	5.0
Сентябрь	698.5	703.7	692.5	6.3	14.1	7.9	9.4	20.0	4, 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.8	2.5
Октябрь	696.8	705.1	688.3	−4.3	5.0	−0.9	−0.1	12.9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.5	4.1
Ноябрь	700.1	710.4	682.2	−15.3	−8.5	−12.0	−11.9	2.5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3	2.5
Декабрь	699.2	709.8	688.0	−23.6	−16.2	−20.9	−20.2	−4.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.9	2.2
Годъ	696.5	711.7	677.4	−3.9	4.3	−1.8	−0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.3	2.9
φ = 50° 15′							**Благовѣщенскъ.**											λ = 127° 38′			
Январь	753.8	766.0	738.4	−28.6	−18.5	−22.0	−23.0	−11.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.2	4.7
Февраль	754.9	762.0	741.4	−23.1	−11.7	−15.9	−16.9	3.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.9	5.5
Мартъ	748.6	757.0	734.1	−12.4	−1.8	−7.6	−7.3	8.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	2.3
Апрѣль	746.5	754.7	731.2	1.2	9.4	3.4	4.7	15.7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.7
Май	740.7	747.9	728.0	9.4	15.9	9.4	11.6	29.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	6.1
Іюнь	741.5	749.6	732.3	15.0	23.4	16.8	18.4	35.0	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	7.3
Іюль	743.5	749.8	735.2	20.8	29.9	23.0	24.6	40.1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	6.7
Августъ	740.2	749.4	732.8	18.5	23.7	19.1	20.4	30.0	1, 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	9.2	8.4
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	748.4	758.0	734.8	−0.5	6.6	1.2	2.4	11.5	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	5.4
Ноябрь	751.4	762.9	733.0	−16.9	−9.5	−13.0	−13.1	1.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	3.8
Декабрь	752.8	763.0	740.1	−27.1	−19.9	−24.4	−23.8	−12.2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	4.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 604^m.8$												**Oloviannaïa.**																$G = 0^{mm}.29$	
2.0	2.6	1.9	5	3	0	1	4	4	0	8	68	1.7	1.0	23	2	2	1	2	0	0	0	0	10	5	5	6	31	31	Janvier
1.6	2.3	1.6	6	4	0	0	1	1	0	4	68	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	16	7	0	2	28	28	Février
1.9	2.7	2.6	9	0	0	1	3	3	1	12	64	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	0	2	31	31	Mars
3.6	5.6	4.9	10	4	1	5	8	2	2	17	41	0.1	0.1	12	1	0	0	1	0	0	0	0	2	8	0	5	1	25	Avril
4.8	6.8	6.8	26	12	2	1	5	4	3	15	24	8.0	5.0	30	8	3	2	2	0	2	0	0	3	9	0	7	0	10	Mai
4.9	6.1	3.4	20	11	2	2	9	3	2	10	31	25.6	7.9	7	9	7	5	0	2	0	0	0	4	5	0	2	0	0	Juin
3.9	4.5	3.7	8	8	0	3	18	9	1	8	37	78.0	27.4	5	12	9	8	0	0	1	0	0	4	6	0	3	0	0	Juillet
3.5	3.9	2.7	12	13	2	0	5	3	1	7	50	135.3	35.5	7	17	16	16	0	0	5	0	0	0	13	0	1	0	0	Août
5.0	4.3	2.4	9	8	0	1	5	4	5	7	49	23.4	4.8	8	8	8	8	1	0	0	0	0	8	6	1	1	0	6	Septembre
3.2	7.0	4.7	15	8	0	2	7	6	1	12	42	3.1	2.0	10	4	2	1	4	0	0	0	0	5	10	0	6	3	31	Octobre
4.5	3.2	2.2	17	9	0	1	6	3	0	12	42	0.4	0.2	27	3	0	0	3	0	0	0	0	15	5	0	2	30	30	Novembre
0.9	1.1	1.1	7	3	0	2	7	4	0	6	64	0.8	0.8	4	1	1	0	1	0	0	0	0	17	7	1	2	31	31	Décembre
3.8	4.2	3.2	144	83	7	19	78	46	16	118	580	276.4	35.5	—	65	48	41	14	2	8	0	0	99	84	7	39	155	223	Année
$H = 765^m?$												**Troitskosavsk.**																$G = 0^{mm}.22$	
3.0	3.5	2.2	25	3	3	8	17	18	1	16	2	4.1	1.6	16	6	4	1	6	0	0	0	0	6	3	0	2	31	31	Janvier
3.6	3.3	1.6	13	7	1	8	18	11	3	17	6	0.4	0.4	8	1	0	0	1	0	0	0	0	8	1	0	0	28	28	Février
3.8	4.5	2.2	25	3	1	6	10	14	3	22	9	0.7	0.5	6	2	1	1	2	0	0	0	0	12	4	0	2	22	31	Mars
5.8	6.2	3.6	27	7	1	2	7	10	2	28	6	8.1	4.2	21	6	3	3	6	0	0	0	0	2	9	0	7	2	26	Avril
5.9	4.7	3.1	41	5	1	7	4	10	1	20	4	21.9	6.0	5	8	8	5	1	0	0	0	0	2	8	0	7	0	10	Mai
5.5	5.2	2.4	28	6	2	10	5	14	4	13	8	39.6	10.7	13	11	11	7	0	0	4	0	0	3	10	0	3	0	1	Juin
5.0	3.5	3.5	47	4	4	3	3	4	2	17	9	131.5	35.5	24	13	12	12	0	0	5	1	1	3	10	0	2	0	0	Juillet
5.7	4.1	2.3	33	4	2	1	5	6	4	35	3	126.8	36.6	2	15	15	13	0	0	7	1	1	1	11	0	0	0	0	Août
5.5	4.1	1.9	38	3	0	7	8	7	1	22	4	33.0	22.0	12	9	8	3	1	0	2	0	2	5	3	0	0	0	6	Septembre
5.5	5.2	2.9	34	2	0	8	8	12	2	25	2	5.3	1.5	17, 30	6	5	2	6	0	0	0	0	5	3	0	4	3	27	Octobre
5.9	4.0	2.2	29	1	0	11	14	8	2	23	2	3.6	1.1	10	5	5	1	5	0	0	0	0	7	4	0	0	28	30	Novembre
5.6	2.5	1.8	23	1	3	8	15	10	6	22	5	4.2	1.5	29	7	4	1	7	0	0	0	0	12	1	0	1	31	31	Décembre
5.4	4.2	2.5	363	46	18	79	114	124	31	260	60	379.2	36.6	—	89	76	49	35	0	18	2	4	66	67	0	28	145	221	Année
$H = 733^m?$												**Akcha.**																$G = 0^{mm}.25$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.2	23	4	3	2	4	0	0	0	0	20	2	0	0	31	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	10	1	1	1	1	0	0	0	0	20	3	0	0	28	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.8	44.1	27	3	2	2	2	0	0	0	0	14	2	0	0	3	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	29	2	2	2	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	5.0	7	3	3	3	0	0	0	0	0	13	1	0	0	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.6	23.6	16	11	11	11	0	0	2	1	0	12	7	0	0	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187.9	45.0	1	19	17	17	0	0	1	0	0	5	8	0	0	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	3.5	4	4	3	3	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	5.5	26	2	2	2	2	0	0	0	0	12	4	1	0	1	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	29	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	2.5	8	6	4	2	6	0	0	0	0	18	4	0	0	31	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	373.8	45.0	—	55	48	45	15	0	3	1	0	176	34	1	0	145	—	Année
$H = 160^m?$												**Blagovechtchensk.**																$G = 0^{mm}.34$	
2.0	2.3	0.7	0	3	0	2	3	1	3	40	35	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	8	6	—	0	31	—	Janvier
1.2	2.8	1.2	1	0	0	0	4	3	1	46	25	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	9	9	—	1	28	—	Février
3.3	4.6	1.3	3	0	0	0	7	5	13	46	19	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	11	3	—	2	17	—	Mars
4.4	6.4	4.3	7	6	6	2	12	8	5	27	16	30.8	24.7	30	5	4	4	1	0	1	1	0	6	10	—	4	0	—	Avril
8.8	5.3	2.7	10	4	2	2	7	4	5	34	12	26.0	?	—	?	?	?	?	?	0	0	0	5	7	—	5	0	—	Mai
6.0	5.0	2.3	20	5	2	0	13	5	12	9	15	67.3	29.8	16	11	10	7	0	0	2	1	0	2	8	—	2	0	—	Juin
7.1	4.0	1.9	8	6	0	12	9	7	6	19	13	63.4	24.5	13	5	5	4	0	0	5	1	0	1	12	—	2	0	—	Juillet
3.0	2.9	1.0	5	9	4	6	13	8	2	17	25	253.2	60.0	11	19	19	17	0	1	3	0	0	1	20	—	1	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
3.0	3.8	2.0	3	7	0	3	5	4	20	31	10	26.2	11.3	22	4	4	3	2	0	0	0	0	2	10	—	2	2	—	Octobre
3.3	3.5	2.8	4	2	0	7	4	6	25	21	7	0.5	0.5	11	1	1	0	1	0	0	0	0	6	6	—	1	29	—	Novembre
2.9	1.9	1.2	6	1	2	2	3	0	8	34	31	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	10	6	—	0	31	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 64° 45′							**Марково на Анадырѣ.**													λ = 170° 50′	
Январь	758.7	774.8	730.7	−24.0	−23.2	−24.6	−23.9	− 3.2	27	−46.8	9	−29.8	0.8	0.7	0.7	81	79	80	7.3	7.0	6.3
Февраль	765.0	779.3	740.4	−30.7	−26.4	−30.2	−29.1	−13.3	3	−51.6	18	−33.8	0.5	0.6	0.5	86	86	86	6.6	6.1	5.8
Мартъ	757.9	781.5	721.6	−25.6	−19.2	−24.7	−23.2	− 6.2	7	−46.1	2	−30.7	0.6	0.8	0.7	79	70	79	5.4	5.3	4.3
Апрѣль	762.9	775.5	749.1	−18.4	−12.0	−18.7	−16.4	0.5	28	−38.5	4	−24.6	1.0	1.4	1.1	78	67	84	5.9	5.1	5.0
Май	758.8	764.9	747.7	− 1.6	2.0	− 1.2	− 0.3	10.2	28	−13.2	3	− 5.2	3.3	3.8	3.7	80	71	86	7.9	7.6	7.4
Іюнь	754.3	764.1	745.7	9.2	13.3	9.2	10.6	23.5	30	− 0.8	3	4.7	6.4	6.6	6.7	73	58	76	6.0	5.9	6.5
Іюль	753.9	758.9	747.0	11.6	16.1	12.8	13.5	23.8	1	2.9	22	8.0	8.1	8.3	8.7	80	62	78	7.2	5.5	6.7
Августъ	756.2	765.0	747.9	7.5	12.4	8.9	9.6	22.4	5	− 4.8	31	4.7	6.8	6.9	7.3	85	64	85	5.1	5.8	6.6
Сентябрь	760.6	769.8	751.5	− 1.3	6.9	1.6	2.4	12.8	16	−12.5	25	− 2.7	3.8	4.1	4.3	88	55	82	4.9	4.4	5.5
Октябрь	760.8	768.1	748.0	−10.3	− 5.1	− 8.9	− 8.1	4.2	8	−23.6	31	−12.2	1.9	2.2	2.1	87	70	84	7.5	7.5	6.5
Ноябрь	758.0	768.1	750.1	−23.8	−22.0	−25.1	−23.6	− 9.5	14	−41.3	30	−28.1	0.7	0.8	0.6	88	86	87	6.6	6.8	5.5
Декабрь	758.0	766.9	745.3	−33.1	−31.8	−32.8	−32.6	−14.2	8	−47.8	30	−36.7	0.3	0.4	0.4	82	82	82	4.9	5.5	4.5
Годъ	758.8	781.5	721.6	−11.7	− 7.4	−11.1	10.1	23.8	—	−51.6	—	−15.5	2.8	3.0	3.1	82	71	82	6.3	6.0	5.8
φ = 64° 45′							**Ново-Маріинскій Постъ.**													λ = 177° 33	
Январь	760.6	779.1	730.6	−18.4	−17.6	−17.6	−17.9	− 2.4	10	−36.6	23	−22.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	6.9
Февраль	766.3	782.8	734.8	−28.0	−25.7	−27.7	−27.1	− 8.7	4	−40.6	21	−31.2	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	4.9
Мартъ	759.6	784.1	725.9	−21.7	−18.4	−20.2	−20.1	− 0.1	7	−37.6	25	−26.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	4.7
Апрѣль	764.1	778.0	748.7	−17.5	−13.2	−15.9	−15.5	0.8	30	−32.6	1	−20.7	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	5.3
Май	762.2	768.8	749.1	− 1.8	0.8	− 2.6	− 1.2	7.8	28	−13.6	17	− 5.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.0	7.9
Іюнь	758.8	768.3	752.0	3.9	6.2	4.0	4.7	13.9	29	− 3.7	5	0.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	6.6
Іюль	757.7	763.4	751.7	9.6	11.3	9.5	10.1	15.8	19	3.5	24	7.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	9.7
Августъ	758.6	768.7	748.4	8.6	10.9	*8.6*	*9.4*	16.7	6	1.7	31	5.6	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	7.8
Сентябрь	762.9	772.2	749.1	1.7	4.8	2.2	2.9	10.5	16	− 7.3	25	− 0.7	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	6.9
Октябрь	762.7	772.3	750.5	− 6.7	− 4.3	− 5.9	− 5.6	1.9	8	−17.3	31	− 8.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	5.9
Ноябрь	760.0	770.5	750.0	−19.7	−18.5	−18.8	−19.0	− 9.5	15	−30.5	25	−22.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	4.7
Декабрь	758.9	770.7	747.3	−27.0	−26.2	−26.3	−26.5	− 7.3	2	−40.9	29	−29.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	5.7
Годъ	761.0	784.1	725.9	− 9.8	− 7.5	− 9.2	− 8.8	16.7	—	−40.9	—	−12.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.4
φ = 53° 8′							**Николаевскъ на Амурѣ.**													λ = 140° 45′	
Январь	762.6	773.7	747.6	*−30.5*	−26.5	−29.0	*−28.7*	−16.2	8	−42.3	12	−33.3	*0.3*	0.5	0.4	*83*	81	83	*1.9*	2.1	3.1
Февраль	764.2	773.1	750.5	−22.5	−17.2	*−19.9*	*−19.9*	*−10.0*	10	−35.2	21	−25.6	0.7	1.0	*0.8*	86	83	*84*	5.0	4.6	2.8
Мартъ	756.8	768.0	742.5	−14.8	− 7.4	−11.8	−11.3	− 1.7	23	−32.1	1	−18.0	1.3	1.9	1.6	83	71	78	6.2	5.4	2.8
Апрѣль	758.7	769.6	744.6	− 2.1	2.0	− 1.8	− 0.6	8.8	25	−13.7	2, 11	− 4.5	3.4	3.8	3.4	83	72	83	8.0	7.6	5.4
Май	754.6	762.0	741.4	3.5	6.5	3.5	4.5	16.4	28	− 4.2	7, 8	0.6	5.1	5.5	4.9	85	76	81	7.1	6.7	6.6
Іюнь	755.1	765.4	746.0	11.4	15.8	12.2	13.1	23.3	17	2.0	16	8.2	8.2	8.8	8.3	81	65	78	5.2	5.5	5.9
Іюль	755.8	761.9	748.1	17.9	22.9	19.0	19.9	29.6	21	6.5	2	14.0	12.8	12.8	12.7	81	62	77	4.8	4.3	5.0
Августъ	756.1	762.6	745.3	*15.1*	18.6	15.2	*16.3*	26.8	27	5.4	19	12.7	11.0	11.6	11.0	86	73	85	8.1	7.6	7.9
Сентябрь	760.9	767.3	750.0	9.1	15.1	10.5	11.6	23.5	6	2.2	14	6.6	7.9	8.5	8.1	90	66	84	7.9	5.8	5.1
Октябрь	756.6	764.6	741.8	1.6	4.7	*2.2*	*2.8*	11.1	1	− 3.2	—	0.5	4.7	5.0	*4.6*	89	77	*84*	8.3	9.3	7.9
Ноябрь	758.2	766.8	745.9	−13.2	−10.0	−12.8	−12.0	2.8	9	−23.7	30	−15.3	1.5	1.8	1.5	79	73	77	4.2	4.8	5.4
Декабрь	758.1	767.0	748.6	*−24.1*	−21.3	−22.7	*−22.7*	− 9.2	2	−32.3	22	−25.5	*0.6*	0.7	0.6	*84*	82	83	*4.5*	5.7	4.9
Годъ	758.1	773.7	741.4	− 4.0	0.3	− 3.0	− 2.2	29.6	—	−42.3	—	− 6.6	4.8	5.2	4.8	84	73	81	5.9	5.8	4.5
φ = 52° 53′							**Петропавловскій маякъ.**													λ = 158° 47′	
Январь	—	—	—	−12.7	−10.3	−10.7	−11.2	− 2.4	17	−21.1	24	−14.2	1.5	1.7	1.7	83	77	76	3.7	5.7	4.2
Февраль	—	—	—	− 8.9	− 6.2	− 7.4	− 7.5	− 0.2	3	−21.6	28	− 9.9	2.3	2.4	2.2	85	74	75	5.5	5.4	5.3
Мартъ	—	—	—	− 6.7	− 3.1	− 4.9	− 4.9	2.9	21	−20.6	1	− 8.0	2.4	2.6	2.5	82	70	76	6.7	6.1	5.0
Апрѣль	—	—	—	− 1.0	2.0	− 0.5	0.2	7.1	28	− 6.3	12	− 2.3	3.5	4.0	3.6	82	75	80	6.8	7.5	5.[illegible]
Май	—	—	—	2.9	5.4	2.3	3.5	9.4	15	− 1.5	7	0.9	4.8	5.2	4.7	85	78	87	8.2	7.2	7.1
Іюнь	—	—	—	7.2	9.2	6.3	7.6	17.6	25	1.1	4	4.4	6.5	6.9	6.4	86	79	89	7.7	7.3	7.4
Іюль	—	—	—	12.6	15.7	12.0	13.4	29.0	21	5.2	3	9.7	9.3	9.5	9.0	86	73	86	6.3	5.4	6.1
Августъ	—	—	—	10.0	13.8	10.5	11.4	20.1	3	4.9	22	8.1	8.4	8.8	8.7	92	77	92	6.8	6.8	6.7
Сентябрь	—	—	—	8.5	12.8	9.6	10.3	22.1	1	0.4	30	7.5	7.6	8.3	7.7	90	75	86	7.2	6.7	6.8
Октябрь	—	—	—	3.1	7.1	4.1	4.8	10.8	7	− 2.6	23	1.6	4.7	4.8	4.7	81	64	76	5.9	6.0	5.8
Ноябрь	—	—	—	− 3.8	− 1.4	− 2.8	− 2.7	6.6	3	−10.6	25	− 5.0	2.7	2.8	2.8	76	68	71	6.2	6.0	3.[illegible]
Декабрь	—	—	—	− 7.9	− 6.7	− 7.2	− 7.2	0.2	29	17.2	22	− 9.9	2.1	2.2	2.1	82	78	77	6.1	7.2	5.[illegible]
Годъ	—	—	—	0.3	3.2	0.9	1.5	29.0	—	−21.6	—	− 1.4	4.6	4.9	4.7	84	74	81	6.4	6.4	5.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
	$H = 20^m?$																												
Markovo sur Anadyr.																													$G = 1^{mm}.25$
7	3.8	2.7	21	11	0	3	3	12	10	9	24	5.2	1.8	3	8	5	1	8	0	0	0	0	5	14	—	0	31	31	Janvier
2	1.8	1.1	12	3	0	1	1	7	5	8	47	8.3	1.6	26	7	7	5	7	0	0	0	0	7	14	—	0	28	28	Février
2	3.9	3.0	18	10	0	0	6	11	4	8	36	5.5	1.8	17	6	6	2	6	0	0	0	0	10	9	—	0	31	31	Mars
4	2.6	0.9	22	3	3	3	4	1	2	13	39	2.6	1.1	28, 29	4	2	2	4	0	0	0	0	7	9	—	0	29	30	Avril
6	3.2	1.5	32	13	3	3	3	5	3	9	22	3.7	2.2	26	5	2	1	5	0	0	0	0	1	17	—	0	7	29	Mai
6	3.0	1.6	27	15	5	5	5	7	3	13	10	24.1	8.5	24	7	5	4	0	0	0	4	0	6	12	—	0	0	3	Juin
5	3.9	1.9	13	31	8	7	7	5	1	5	16	35.0	8.8	24	11	8	8	0	0	0	1	0	1	11	—	0	0	0	Juillet
0	4.4	2.0	24	13	2	11	1	6	3	18	15	15.7	4.8	15	8	7	6	0	0	0	0	0	3	6	—	0	0	3	Août
1	3.1	1.8	22	22	1	1	2	0	1	14	21	17.1	15.0	6	3	3	2	1	0	0	0	0	*10*	*10*	—	0	0	21	Septembre
7	2.6	1.5	19	13	1	3	2	4	2	10	39	1.4	0.5	30	4	1	0	4	0	0	0	0	0	15	—	0	23	31	Octobre
8	1.2	0.5	11	4	0	0	1	1	1	5	66	6.5	3.2	18	5	3	3	4	0	0	0	0	3	10	—	0	30	30	Novembre
1	1.5	1.6	12	3	0	0	1	4	6	5	62	12.9	4.3	1	8	7	4	8	0	0	0	0	10	9	—	0	31	31	Décembre
1	2.9	1.7	233	141	23	37	36	63	41	117	397	138.0	15.0	—	76	56	38	47	0	0	5	0	63	136	—	0	210	268	Année
	$H = 3^m?$																												
Novo-Mariinskii Post.																													$G = 1^{mm}.26$
6	5.6	3.7	4	3	14	2	2	3	34	11	20	*21.0*	6.2	1	21	11	5	20	0	0	0	0	1	14	1	2	31	31	Janvier
0	2.8	1.8	6	2	3	0	1	0	11	27	34	*3.9*	1.0	26	8	4	1	8	0	0	0	0	8	7	5	0	28	28	Février
3	4.5	3.9	4	2	8	3	3	5	35	15	18	*6.6*	1.4	5	17	4	1	17	0	0	0	0	7	10	2	1	31	31	Mars
5	4.3	3.5	13	0	2	2	0	0	27	32	14	19.8	3.0	—	17	11	8	17	0	0	0	0	10	12	2	0	28	30	Avril
9	3.0	3.0	8	1	17	8	9	3	9	17	20	23.0	10.0	5	15	9	5	14	0	0	0	0	0	17	10	0	10	30	Mai
9	3.9	3.6	2	1	11	27	12	5	8	10	12	11.2	4.0	22	6	4	4	0	0	0	0	0	7	12	10	0	0	15	Juin
7	5.9	6.4	15	5	24	32	3	3	5	4	2	69.0	46.0	3	13	11	9	0	0	0	0	0	0	28	2	3	0	0	Juillet
7	6.3	*8.4*	15	7	16	17	3	6	5	11	7	30.4	?	—	7	7	7	0	0	0	0	0	0	14	3	1	0	0	Août
6	4.9	4.6	31	2	11	4	1	1	6	16	17	21.4	7.0	5	11	7	6	2	0	0	0	0	2	14	0	0	0	17	Septembre
5	3.1	3.5	22	4	4	0	0	0	13	34	16	2.6	1.0	26	7	1	1	7	0	0	0	0	3	12	1	0	25	31	Octobre
5	2.9	2.9	10	0	0	2	0	1	16	50	11	5.8	2.6	29	6	4	2	6	0	0	0	0	8	10	1	0	30	30	Novembre
0	3.6	3.8	13	0	5	0	0	0	16	51	8	*11.7*	6.0	4	10	8	3	10	0	0	0	0	9	13	1	0	31	31	Décembre
7	4.2	3.7	143	27	115	97	34	27	185	278	179	*229.4*	46.0	—	138	81	52	101	0	0	0	0	55	163	38	7	214	274	Année
	$H = 32^m.5$																												
Nikolaevsk sur Amour.																													$G = 0^{mm}.55$
0	3.8	2.6	2	1	3	2	0	0	44	32	4	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	*20*	1	0	0	31	31	Janvier
4	4.2	*3.2*	8	5	1	1	1	2	34	24	0	12.0	3.1	2	8	8	5	8	0	0	0	0	10	*4*	0	1	28	28	Février
7	5.7	3.8	7	4	16	6	0	1	39	18	0	2.7	1.5	25	3	3	1	3	0	0	0	0	7	8	0	0	31	31	Mars
4	4.5	3.8	9	10	21	16	1	3	18	10	0	39.8	21.0	15	10	9	7	9	0	0	0	0	3	14	0	0	6	28	Avril
7	4.1	3.2	10	12	29	17	1	2	10	5	0	15.7	4.0	22	10	7	5	2	0	0	0	0	*3*	*11*	2	0	0	13	Mai
8	5.7	4.1	4	9	15	37	4	1	10	5	0	28.8	10.6	10	8	8	6	0	0	1	0	0	*8*	*10*	0	0	0	0	Juin
3	5.0	3.3	0	11	25	42	1	0	5	2	2	4.9	2.9	28	2	2	2	0	0	0	0	0	*9*	5	0	0	0	0	Juillet
0	5.6	3.9	3	5	19	43	1	2	10	5	1	57.5	21.6	9	12	10	7	0	0	0	0	0	2	*17*	0	0	0	0	Août
9	4.3	2.4	6	10	13	15	4	4	26	9	0	41.7	8.8	1	9	7	7	0	1	3	1	1	2	*2*	7	0	0	0	Septembre
0	4.8	*3.7*	5	6	11	9	0	1	27	25	0	*89.1*	14.8	31	14	13	13	3	0	0	0	0	1	*16*	0	0	0	17	Octobre
8	6.3	4.0	2	3	4	1	0	1	37	36	0	9.1	3.8	9	6	5	2	5	0	0	0	0	*11*	*5*	0	1	28	30	Novembre
3	6.9	5.2	1	4	0	0	0	0	46	37	0	14.2	5.9	1	6	6	6	6	0	0	0	0	*9*	*7*	0	3	31	31	Décembre
1	5.1	3.6	57	80	157	189	13	17	306	208	7	315.5	21.6	—	88	78	61	36	1	4	1	1	*85*	*100*	9	5	155	209	Année
	$H = 87^m.8$																												
Petropavlovsk, phare.																													
9	5.7	4.6	7	1	2	0	2	1	9	68	3	53.3	17.9	29	9	7	7	9	0	0	0	0	13	9	0	0	31	31	Janvier
9	7.5	5.9	5	19	9	1	1	0	4	43	2	27.9	9.2	3	12	9	6	12	0	0	0	0	9	11	0	3	28	28	Février
4	8.0	8.0	15	10	2	3	6	4	10	35	8	26.9	5.9	26, 27	14	11	9	14	0	1	0	0	5	12	0	7	27	31	Mars
5	4.3	4.7	13	14	9	7	8	3	6	18	12	27.9	9.8	17	10	7	6	10	0	0	0	0	3	11	3	4	8	28	Avril
3	4.8	4.2	2	9	10	20	18	7	6	11	10	73.3	21.5	26	14	12	10	6	0	0	0	0	3	19	11	0	0	8	Mai
9	4.1	3.6	5	15	9	12	19	4	2	14	10	54.6	16.0	27	17	11	10	0	0	0	0	0	5	18	10	2	0	0	Juin
2	3.5	3.5	4	12	13	9	5	3	7	22	18	12.9	5.5	1	7	4	2	0	0	0	0	0	2	9	11	0	0	0	Juillet
9	3.2	2.8	6	7	10	11	10	1	4	24	20	52.5	14.3	30	14	12	7	0	0	0	1	0	2	12	17	2	0	0	Août
9	3.7	3.4	14	5	10	8	12	2	2	24	13	135.3	26.5	16	17	17	16	0	0	0	0	0	8	18	8	1	0	0	Septembre
5	5.5	6.2	15	9	14	6	8	0	9	29	3	239.5	48.2	17	20	18	14	3	0	0	0	0	4	10	0	4	0	6	Octobre
4	7.6	8.1	14	3	4	1	2	3	7	52	4	59.0	19.6	13	12	8	8	10	0	0	0	0	4	8	1	12	19	26	Novembre
5	8.5	6.6	16	7	2	0	0	1	7	59	1	18.5	4.9	13	12	10	6	12	0	0	0	0	6	11	0	5	30	31	Décembre
	5.5	5.1	116	111	94	78	91	29	73	399	104	781.6	48.2	—	158	126	101	76	0	1	1	0	64	148	61	40	143	189	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 47′							**Никольскъ Уссурійскій.**												λ = 131° 57′		
Январь	766.3	774.3	755.0	−20.3	−10.4	−16.3	−15.7	2.1	5	−37.8	31	−22.5	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	3.6
Февраль	766.3	773.2	756.1	−21.7	− 9.8	−16.0	−15.8	1.6	26	−34.2	1	−23.1	—	—	—	—	—	—	3.4	4.0	2.8
Мартъ	761.2	769.9	750.6	− 7.0	1.8	− 3.8	− 3.0	11.5	7	−24.9	1	− 9.6	—	—	—	—	—	—	3.1	5.4	2.1
Апрѣль	758.9	769.1	746.8	3.2	10.9	4.4	6.2	20.2	27	− 6.0	1	0.4	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	5.8
Май	751.9	759.2	739.3	10.7	16.5	10.8	12.7	30.4	27	2.7	7	7.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	7.9
Іюнь	754.0	762.1	745.7	14.5	22.2	14.0	16.9	27.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	5.9
Іюль	754.8	762.6	750.1	18.3	26.2	18.8	21.1	36.1	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.4	7.0
Августъ	753.1	758.3	741.0	21.1	26.5	20.7	22.8	32.6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	6.4	7.4
Сентябрь	760.5	765.4	750.2	12.7	20.4	14.3	15.8	26.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	5.0
Октябрь	761.3	770.1	752.1	3.3	12.7	5.7	7.2	18.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	3.2
Ноябрь	765.2	777.9	746.7	− 6.9	0.3	− 5.9	− 4.2	14.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	4.8
Декабрь	764.4	775.3	750.9	−18.6	−10.0	−15.1	−14.6	0.7	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.6	3.0
Годъ	759.8	777.9	739.3	0.8	8.9	2.6	4.1	36.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.9
φ = 43° 7′							**Владивостокъ,** порть.												λ = 131° 54′		
Январь	765.3	771.0	755.3	−13.8	− 7.9	−11.9	−11.2	2.2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.5	2.1
Февраль	765.4	772.0	757.0	−14.7	− 6.6	−11.1	−10.8	2.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	0.4
Мартъ	761.4	770.7	751.3	− 5.0	2.6	− 1.8	− 1.4	9.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.6	1.9
Апрѣль	759.7	770.2	745.6	3.0	8.7	4.4	5.4	14.4	9, 22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	4.7
Май	751.9	758.4	738.5	9.3	14.5	10.3	11.4	23.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7	6.6
Іюнь	754.2	762.8	745.9	13.0	17.6	13.3	14.6	23.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	4.8
Іюль	756.0	763.6	750.0	16.8	21.4	17.1	18.4	28.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.9	7.8
Августъ	754.2	760.1	741.1	20.2	22.9	20.3	21.1	28.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.2	7.9
Сентябрь	761.1	768.2	749.6	14.7	20.3	15.8	16.9	26.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.8	5.1
Октябрь	762.6	771.2	752.9	7.0	14.0	9.3	10.1	19.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.4	2.5
Ноябрь	766.6	779.6	746.6	− 3.5	1.2	− 2.7	− 1.7	9.6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	3.2
Декабрь	766.9	778.9	753.3	−13.8	− 7.7	−11.7	−11.1	1.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.6	2.3
Годъ	760.4	779.6	738.5	2.8	8.4	4.3	5.2	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	4.1
φ = 43° 2′							**Скрыплевскій маякъ.**												λ = 131° 57′		
Январь	762.9	769.6	754.2	−12.7	− 9.1	−11.0	−10.9	3.5	7	−21.6	30	−13.9	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	3.6
Февраль	762.8	769.0	753.5	−13.0	− 8.6	−10.7	−10.8	− 1.7	27	−21.0	1, 7	−13.9	—	—	—	—	—	—	2.1	2.1	2.1
Мартъ	—	—	—	− 4.7	1.4	− 1.7	− 1.7	6.5	23	−14.7	1, 2	− 6.8	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4	3.0
Апрѣль	758.1	764.5	744.1	2.8	6.0	3.1	4.0	11.0	22	− 4.9	4	0.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.0
Май	751.2	760.0	737.9	8.9	11.9	9.5	10.1	21.0	28	1.3	1	5.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	6.5
Іюнь	753.1	760.5	744.8	12.3	14.8	12.6	13.2	20.4	30	3.7	14	8.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.7
Іюль	754.2	761.7	749.2	16.6	19.4	16.1	17.4	29.2	22	7.7	19	12.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	8.0
Августъ	752.3	757.5	737.8	19.8	21.6	19.7	20.4	27.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	7.9
Сентябрь	759.0	763.5	747.0	15.4	18.5	16.3	16.7	23.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	4.9
Октябрь	760.2	767.9	749.4	8.3	12.4	9.7	10.1	17.0	9	1.4	31	6.3	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	4.2
Ноябрь	763.0	774.4	745.1	− 2.5	− 0.4	− 2.2	− 1.7	10.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	4.5
Декабрь	—	—	—	−12.2	− 9.2	−10.6	−10.7	3.0	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.4	3.4
Годъ	—	—	—	3.2	6.6	4.2	4.7	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	5.1
φ = 45° 16′							**Славянская.**												λ = 38° 8′		
Январь	764.6	787.3	752.6	− 4.7	− 1.9	− 3.9	− 3.5	11.4	6	−24.9	24	− 6.6	3.4	3.7	3.3	95	86	91	8.5	8.6	8.[illegible]
Февраль	762.7	773.3	751.7	− 6.8	− 1.8	− 5.1	− 4.6	9.2	22	−19.5	18	− 9.0	2.8	3.5	3.1	96	84	94	8.0	6.8	7.[illegible]
Мартъ	760.4	772.9	751.7	0.0	4.3	1.3	1.9	11.6	14	− 8.8	2, 7	− 2.1	4.4	5.0	4.9	94	78	95	9.0	7.0	6.[illegible]
Апрѣль	758.5	768.1	748.9	7.6	11.7	8.0	9.1	25.8	30	− 0.2	8	4.7	6.9	6.9	6.7	88	68	84	8.7	8.7	8.[illegible]
Май	761.3	766.6	757.5	17.0	23.6	16.7	19.1	31.2	20	6.0	18	10.7	10.4	10.0	10.8	72	47	76	4.0	2.8	1.[illegible]
Іюнь	758.3	762.8	753.5	20.3	25.8	20.1	22.1	33.2	6	6.7	1	15.0	13.2	12.9	13 3	74	55	76	3.6	4.2	1.[illegible]
Іюль	757.7	762.9	753.1	22.8	27.4	21.9	24.0	31.3	24	15.0	24	17.8	15.7	14.6	15.5	76	55	80	2.7	7.1	4.[illegible]
Августъ	760.2	765.9	754.2	20.6	27.2	20.9	22.9	32.4	28	10.8	8	15.3	13.5	12.6	13.3	75	47	72	2.7	3.5	0.[illegible]
Сентябрь	762.8	771.6	753.1	13.5	20.7	14.3	16.2	29.6	3	3.8	15	10.1	9.6	10.5	9.9	82	58	82	4.6	4.8	2.[illegible]
Октябрь	766.2	771.3	757.7	7.3	18.7	10.7	12.2	24.0	13	− 1.2	7	4.2	6.5	7.6	7.0	84	47	72	0.9	1.0	0.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⌇	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 24^m.7$												**Nikolsk Oussouriïskiï.**																$G = -0^{mm}.10$	
.4	3.3	1.4	22	3	5	0	15	1	4	9	31	6.6	2.7	26	5	3	2	4	0	0	0	0	11	5	3	0	27	31	Janvier
.0	3.3	1.6	29	1	3	3	2	0	1	11	31	4.0	1.4	13	5	4	2	5	0	0	0	0	12	6	0	0	27	28	Février
.3	4.2	1.5	17	3	5	2	16	1	7	10	30	6.9	2.0	12	6	5	4	6	0	0	0	0	11	3	1	0	9	31	Mars
.8	7.1	4.1	16	4	1	1	40	4	6	6	10	40.4	19.0	30	5	5	5	2	0	0	0	0	4	11	1	8	0	12	Avril
.9	5.9	2.9	16	3	5	2	37	4	7	3	15	116.8	21.3	17	13	13	12	0	0	3	0	0	2	14	1	3	0	0	Mai
.8	5.4	2.5	7	2	1	2	51	2	3	1	21	35.0	13.1	24	12	10	7	0	0	2	3	0	3	9	0	1	0	—	Juin
.5	4.9	3.2	5	0	2	3	59	4	1	3	13	16.7	12.1	31	4	4	3	0	0	0	0	0	2	12	1	2	0	—	Juillet
.6	5.3	3.4	4	3	2	3	59	4	1	3	14	224.2	81.3	25	13	13	12	0	0	1	4	0	0	15	2	1	0	—	Août
.8	4.8	2.2	12	5	3	4	25	3	0	4	33	103.6	34.0	29	13	12	11	0	0	1	0	0	7	10	2	1	0	—	Septembre
.5	5.1	2.4	13	3	2	3	22	3	9	10	26	90.0	65.3	6	7	6	6	0	0	1	0	0	13	5	0	3	0	—	Octobre
.5	5.3	*2.8*	*19*	*1*	*2*	*1*	*15*	*4*	*6*	*7*	*22*	57.5	32.2	7	5	4	3	4	0	1	0	0	*5*	*4*	0	2	15	—	Novembre
.1	5.0	2.8	22	8	7	1	9	2	4	8	25	7.5	2.9	20	5	5	3	5	0	0	0	0	*13*	3	0	0	30	31	Décembre
.4	5.0	2.6	182	36	38	25	350	32	49	75	271	689.2	81.3	—	93	84	70	26	0	9	7	0	83	97	11	21	108	—	Année
$H = 16^m.9$												**Vladivostok,** port.																$G = -0^{mm}.13$	
.8	2.9	2.1	49	0	1	1	4	0	1	2	35	10.9	6.4	26	4	3	3	4	0	0	0	0	15	5	7	0	30	—	Janvier
.4	3.8	2.5	60	0	0	1	0	0	0	1	22	1.6	1.6	13	1	1	1	1	0	0	0	0	18	1	3	0	26	—	Février
.5	1.8	1.3	33	1	9	10	1	4	0	3	32	4.9	2.9	22	5	3	2	4	0	0	0	0	14	2	6	0	7	—	Mars
.6	3.0	1.7	20	1	4	25	10	3	3	1	23	32.9	19.3	30	5	4	4	0	0	0	0	0	6	10	11	0	0	—	Avril
.1	3.2	2.6	25	0	13	25	3	2	2	3	20	124.9	39.7	17	16	12	11	0	0	0	0	1	6	15	10	0	0	—	Mai
.7	3.2	1.7	10	0	11	29	10	2	2	1	25	17.6	?	—	9	6	5	0	0	0	0	0	3	12	10	0	0	—	Juin
.2	2.3	2.2	7	1	5	40	14	4	4	3	15	39.3	29.0	31	9	6	5	0	0	0	0	0	3	20	15	0	0	—	Juillet
.8	3.3	2.1	9	0	5	41	11	2	1	0	21	155.4	92.7	25	18	14	12	0	0	3	0	0	*0*	18	20	0	0	—	Août
.1	5.1	3.1	25	2	5	26	2	4	3	1	22	92.4	25.1	29	12	8	8	0	0	1	0	4	7	9	0	2	0	—	Septembre
.9	4.4	2.7	38	3	2	12	2	13	3	2	18	40.9	?	—	10	8	7	0	0	2	0	2	13	3	0	0	0	—	Octobre
.0	3.4	3.9	29	6	2	11	1	4	2	11	24	30.9	16.0	7	6	6	6	2	0	1	0	0	11	5	0	3	12	—	Novembre
.3	3.3	2.1	51	0	2	5	0	0	0	6	29	9.2	3.9	10	7	4	3	6	0	0	0	0	18	4	0	0	29	—	Décembre
.0	3.3	2.3	356	14	59	226	58	38	21	34	286	560.9	92.7	—	102	75	67	17	0	7	0	7	114	104	82	5	104	—	Année
$H = 35^m?$												**Skryplev,** phare.																$G = -0^{mm}.13$	
.5	3.9	3.8	22	0	0	0	1	14	2	44	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	4	0	30	31	Janvier
.0	6.5	4.8	48	0	0	0	3	4	2	20	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	0	0	3	28	28	Février
.6	3.6	2.5	19	1	0	2	9	21	7	25	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	6	4	0	8	31	Mars
.5	5.1	4.5	12	2	0	24	6	21	1	18	6	23.4	11.3	30	4	4	4	0	0	—	—	—	1	9	14	2	0	7	Avril
.6	4.0	4.3	12	3	2	30	6	14	2	16	8	41.9	12.0	10	10	10	10	0	0	—	—	—	3	9	9	2	0	0	Mai
.0	2.8	2.7	9	4	0	60	9	3	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	11	14	0	0	0	Juin
.6	2.0	2.5	4	1	1	43	23	11	3	4	3	49.0	47.5	31	3	3	2	0	0	—	—	—	1	19	19	0	0	0	Juillet
.3	3.1	3.0	6	0	2	49	21	5	0	4	6	159.6	?	—	?	?	?	?	?	—	—	—	1	16	16	1	0	—	Août
.8	5.7	4.7	11	9	3	31	9	8	0	19	0	75.2	?	—	?	?	?	?	?	—	—	—	1	3	0	4	0	—	Septembre
.4	4.7	3.9	19	21	2	9	7	13	2	18	2	42.7	?	—	?	?	?	?	?	—	—	—	8	3	0	1	0	0	Octobre
.5	5.7	5.2	35	11	4	10	2	4	2	19	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	0	5	16	—	Novembre
.1	4.6	4.5	48	5	3	12	1	2	1	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	0	1	30	—	Décembre
.5	4.3	3.9	245	57	17	270	97	120	22	212	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	80	80	19	112	—	Année
$H = 9^m?$												**Slavïanskaïa.**																$G = 0^{mm}.02$	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.9	10.5	15	21	16	14	20	0	0	0	0	1	23	0	—	15	28	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.2	16.6	16	15	13	11	9	0	0	0	0	1	12	7	—	18	28	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	15.5	22	14	7	7	6	0	0	0	0	3	18	6	—	5	17	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.2	8.8	20	18	14	11	0	0	0	0	0	0	22	2	—	0	1	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	5.9	28	2	2	2	0	0	0	0	0	14	2	1	—	0	0	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.8	33.9	8	8	8	6	0	1	2	1	3	14	1	0	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104.8	40.5	26	10	10	8	0	1	6	0	3	3	4	0	—	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.3	4	3	3	2	0	0	0	0	1	16	0	0	—	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	9.8	7	11	7	6	0	0	0	0	2	14	7	1	—	0	0	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3.6*	?	?	*2*	*2*	*2*	0	0	0	0	1	26	1	0	—	0	2	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 45° 7′							**Хуторокъ.**														λ = 41° 1′
Январь	751.8	772.5	738.6	− 7.2	− 2.7	− 6.1	− 5.3	5.0	7	−31.8	24	−10.7	2.5	3.0	2.7	86	75	87	7.7	7.3	7.0
Февраль	750.2	760.1	737.7	− 5.6	− 0.7	− 4.0	− 3.4	4.6	21, 25	−17.4	10	− 7.4	2.7	3.4	3.0	86	76	83	5.8	4.4	3.9
Мартъ	*748.1*	759.6	738.7	0.0	7.1	1.9	3.0	15.3	26	−14.4	3	− 1.8	4.2	4.5	4.6	88	61	85	6.5	5.4	4.8
Апрѣль	746.5	756.9	738.6	6.6	12.4	8.4	9.1	26.9	30	− 0.2	1	4.3	6.2	6.5	6.9	85	62	82	7.5	7.8	6.6
Май	749.2	754.5	744.8	15.4	24.2	16.6	18.7	31.0	20	3.1	13	10.4	9.4	9.1	9.2	72	41	64	2.9	2.5	1.6
Іюнь	746.3	749.5	741.1	18.9	26.5	19.9	21.8	32.8	5	6.8	1	14.4	12.2	11.4	12.6	75	47	74	4.3	4.7	4.1
Іюль	745.5	749.7	740.8	21.1	27.8	20.9	23.3	32.4	29	14.5	13	16.7	14.9	14.9	15.2	81	54	83	3.9	4.7	5.8
Августъ	747.8	753.7	742.3	18.4	27.3	20.1	21.9	32.6	28	8.8	6	13.9	11.6	10.8	11.5	73	41	66	3.2	3.4	2.4
Сентябрь	750.6	758.7	743.2	11.9	20.6	*13.1*	*15.2*	29.4	6	0.9	24	9.2	*8.8*	*9.2*	*8.8*	*82*	*51*	*76*	5.3	4.6	3.1
Октябрь	—	—	—	6.0	18.2	—	—	22.7	9	− 4.2	6	3.5	5.6	5.8	—	80	38	—	1.6	1.1	—
Ноябрь	—	—	—	− 0.3	4.5	—	—	18.1	1	−15.0	8	− 1.9	4.1	4.4	—	88	70	—	6.4	5.2	—
Декабрь	—	—	—	− 3.0	0.6	—	—	17.9	16	−23.2	26	− 5.9	3.4	3.8	—	83	73	—	8.0	7.1	—
Годъ	—	—	—	6.8	13.8	—	—	32.8	—	−31.8	—	3.7	7.1	7.2	—	82	57	—	5.3	4.8	—
φ = 45° 2′							**Екатеринодаръ,** городское училище.														λ = 38° 56′
Январь	762.6	785.1	750.8	− 3.6	− 0.9	− 3.9	− 2.8	12.6	5	−25.3	24	− 7.3	3.2	3.6	3.2	86	81	89	9.3	8.0	7.0
Февраль	760.6	770.5	749.9	− 5.6	− 0.5	− 4.7	− 3.6	11.6	22	−17.1	10	− 8.3	3.0	3.4	3.0	91	74	88	7.6	5.3	4.8
Мартъ	758.6	770.6	749.6	1.3	6.2	2.4	3.3	16.6	16	−13.5	4	− 1.5	4.5	4.9	4.7	87	69	85	7.5	6.7	5.6
Апрѣль	756.7	766.4	747.7	8.6	12.9	8.9	10.1	27.6	30	1.4	15	5.2	6.1	6.6	6.4	76	62	77	8.1	8.2	4.8
Май	759.1	764.3	755.3	17.5	25.0	17.8	20.1	30.6	20	7.9	13	12.3	9.6	9.8	9.7	65	42	64	4.1	3.0	1.2
Іюнь	756.2	760.1	749.9	20.7	27.1	21.3	23.0	33.2	5, 27	8.1	1	15.3	11.9	11.7	12.6	66	46	68	*5.0*	*5.4*	*2.1*
Іюль	*755.6*	*760.3*	*751.3*	21.0	28.2	22.4	23.9	33.8	29	15.6	19	18.0	14.7	13.4	14.6	80	48	74	4.2	5.5	3.5
Августъ	*757.9*	*763.9*	*752.0*	18.2	27.7	21.5	22.5	33.2	20	11.2	5	15.8	*11.7*	*12.0*	*11.7*	*75*	*43*	*61*	3.5	3.6	1.8
Сентябрь	760.6	769.3	751.5	12.8	21.1	15.1	16.3	28.0	—	2.0	24	10.1	9.1	10.4	9.5	82	56	75	5.3	4.3	1.8
Октябрь	764.0	768.8	756.0	5.9	18.7	11.5	12.0	22.3	13	− 0.2	6	5.0	6.2	7.4	7.2	87	46	70	2.0	1.2	1.0
Ноябрь	762.7	771.2	751.0	− 0.1	5.6	1.6	2.4	20.4	1	−11.3	7	− 1.4	4.5	5.3	4.8	93	74	88	6.6	6.4	5.5
Декабрь	761.9	771.5	749.5	− 1.2	3.2	− 0.2	0.6	16.6	16	−18.2	27	− 4.2	3.9	4.7	4.2	82	74	82	7.6	6.7	6.9
Годъ	759.7	785.1	747.7	8.0	14.5	9.5	10.6	33.8	—	−25.3	—	4.9	7.4	7.8	7.6	81	60	77	5.9	5.4	3.7
φ = 44° 54′							**Анапа.**														λ = 37° 19′
Январь	—	—	—	− 1.4	− 0.1	− 1.2	− 0.9	12.2	6	−22.3	24	− 4.6	3.8	3.8	3.7	82	77	83	8.6	7.1	7.6
Февраль	—	—	—	− 2.5	1.1	− 1.9	− 1.1	9.6	22	−15.6	10, 11	− 5.2	3.6	4.0	3.6	88	76	86	5.4	5.9	5.6
Мартъ	—	—	—	1.3	5.5	3.1	3.3	12.9	13	− *6.9*	4	0.1	4.4	5.1	4.8	87	75	81	7.2	7.3	5.7
Апрѣль	—	—	—	7.5	10.7	8.4	8.9	22.0	19	0.2	23	5.7	6.2	6.4	6.2	81	68	77	7.8	7.4	6.5
Май	—	—	—	14.9	18.6	15.2	16.2	26.8	8	6.1	13, 14	11.3	10.0	10.3	9.8	79	67	77	4.0	4.2	2.5
Іюнь	—	—	—	20.5	23.8	19.9	21.4	31.1	5	8.1	1	15.8	13.5	14.0	14.2	76	66	82	3.9	3.9	3.5
Іюль	—	—	—	23.1	26.8	22.4	24.1	31.2	15	12.4	26	17.8	15.6	15.2	15.7	75	59	77	3.5	4.2	2.7
Августъ	—	—	—	21.4	26.5	21.5	23.1	32.6	21	10.6	6	16.3	—	—	—	—	—	—	*1.8*	*3.1*	1.3
Сентябрь	—	—	—	14.3	20.6	15.7	16.9	28.0	2	1.9	25	10.9	9.8	10.9	10.4	79	59	75	4.4	4.4	2.4
Октябрь	—	—	—	8.9	18.1	*12.8*	*13.3*	21.6	15	1.8	9	6.2	*7.0*	*8.7*	*7.5*	*79*	*55*	*67*	1.8	1.9	1.0
Ноябрь	—	—	—	2.1	7.5	3.5	4.4	19.2	1	−10.5	7	− 1.6	5.1	6.0	5.3	92	74	87	5.9	6.7	5.4
Декабрь	—	—	—	3.0	5.2	2.6	3.6	15.3	8	−15.5	19	− 2.5	5.6	5.9	5.5	91	81	91	8.7	6.8	6.5
Годъ	—	—	—	9.4	13.7	10.2	11.1	32.6	—	−22.3	—	5.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.2
φ = 45° 3′							**Ставрополь,** гимназія.														λ = 41° 59′
Январь	711.9	727.4	699.9	− 6.7	− 4.4	− 6.0	− 5.7	9.4	6	−29.8	24	− 9.3	2.5	2.8	2.7	87	83	88	7.8	6.5	6.8
Февраль	711.0	719.7	700.4	− 7.4	− 3.2	− 6.3	− 5.6	4.7	26, 27	−21.4	10	− 9.0	2.5	3.0	2.7	91	81	93	6.2	5.4	7.4
Мартъ	709.6	719.6	701.4	− 2.4	2.1	− 0.9	− 0.4	8.6	25	−11.2	3	− 3.3	3.7	4.1	4.0	92	74	91	7.7	6.5	6.6
Апрѣль	708.8	717.7	702.3	3.9	7.9	5.2	5.7	22.1	30	− 1.2	8, 9	2.4	5.5	5.7	5.9	91	74	89	8.0	7.8	7.5
Май	712.5	718.1	707.6	13.9	20.2	14.8	16.3	26.3	20	3.9	10	10.7	8.0	8.0	8.6	69	46	68	3.1	3.4	2.1
Іюнь	710.1	713.3	706.1	17.2	22.1	17.7	19.0	28.0	28	9.1	1	13.8	10.2	10.1	10.4	71	54	70	4.3	5.1	4.6
Іюль	709.5	713.0	705.3	19.8	24.2	19.1	21.0	30.7	8	13.7	20	16.2	12.7	13.0	12.8	75	59	78	4.2	4.6	6.2
Августъ	711.7	716.7	706.5	17.4	23.7	18.6	19.9	28.6	22	10.4	6	14.1	10.1	10.0	9.7	68	46	61	3.0	3.4	2.8
Сентябрь	713.5	720.1	707.6	10.1	16.2	11.5	12.6	21.9	6	1.3	24	7.8	7.7	8.0	7.4	82	60	74	6.0	4.5	3.5
Октябрь	716.8	722.1	709.1	5.7	13.0	7.6	8.8	18.5	10	− 1.8	29	3.9	5.7	5.7	5.6	83	52	70	3.7	2.9	1.3
Ноябрь	714.1	721.7	702.3	− 2.2	0.0	− 1.7	− 1.3	14.5	1	−13.7	7	− 3.9	3.6	4.1	3.7	91	86	89	7.9	7.1	7.4
Декабрь	712.1	719.3	699.6	− 2.4	− 0.3	− 2.7	− 1.8	12.7	16	−22.2	27	− 6.2	3.3	3.7	3.2	79	76	80	7.9	7.3	5.9
Годъ	711.8	727.4	699.6	5.6	10.1	6.4	7.4	30.7	—	−29.8	—	3.1	6.3	6.5	6.4	82	66	79	5.8	5.4	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⌒	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 144^m.1$												**Khoutorok.**																	**$G = -0^{mm}.01$**
.4	3.1	2.2	0	5	6	12	10	7	13	0	34	27.5	6.3	17	11	11	10	11	0	0	0	0	2	17	2	1	17	31	Janvier
.9	3.5	3.4	0	5	16	13	9	5	4	1	28	9.1	4.2	23	5	4	3	5	0	0	0	0	10	8	3	0	12	28	Février
.2	3.8	1.8	3	4	16	9	5	8	10	0	34	11.4	3.5	17	7	4	4	4	0	0	0	0	5	6	0	0	5	21	Mars
.1	4.1	2.8	0	5	17	13	2	3	16	4	28	39.3	12.5	2	13	13	9	0	0	0	0	0	4	14	0	2	0	1	Avril
.6	4.8	3.2	5	6	28	4	3	2	18	2	25	19.6	12.2	6	4	4	4	0	0	3	1	1	16	1	0	1	0	0	Mai
.2	2.9	0.9	4	8	10	10	3	3	11	4	37	56.7	16.7	30	10	9	9	0	1	3	5	0	10	6	1	0	0	0	Juin
.1	1.9	0.5	2	3	4	4	2	4	8	4	59	156.7	35.6	4	14	12	10	0	2	8	6	2	7	6	0	0	0	0	Juillet
.1	3.1	1.1	1	6	15	4	1	2	12	2	48	4.3	4.1	23	2	1	1	0	0	0	0	3	14	1	3	0	0	0	Août
.3	4.0	3.1	1	3	23	5	2	3	15	4	29	44.0	35.4	10	7	4	4	0	0	1	1	0	9	5	1	2	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	6.3	31	2	2	2	0	0	0	0	0	—	—	1	—	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.2	15.7	14	7	6	5	3	0	0	1	0	—	—	0	—	—	23	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	16.0	17	10	7	7	6	0	0	0	0	—	—	3	—	—	23	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	464.4	35.6	—	92	77	68	29	3	15	14	6	—	—	14	—	—	131	Année
$H = 33^m.7$												**Ekaterinodar,** école municipale.																	**$G = 0^{mm}.00$**
.8	3.0	2.8	6	27	3	2	9	16	14	8	6	79.1	18.0	29	20	19	14	18	0	0	0	0	1	21	2	0	15	30	Janvier
.0	3.0	3.6	10	27	13	3	5	7	8	9	1	32.9	6.6	16	14	9	8	11	0	0	0	0	6	10	3	0	13	26	Février
.3	4.0	3.4	14	24	9	2	11	11	6	15	0	25.8	7.2	28	11	9	7	5	0	0	0	0	4	8	5	0	4	17	Mars
.3	4.0	3.8	7	16	10	6	12	17	11	7	2	52.4	8.6	4	19	15	13	0	0	0	0	0	3	13	1	0	0	0	Avril
.1	4.4	3.8	15	24	3	2	6	14	13	10	3	15.3	8.5	28	3	2	2	0	0	0	1	3	11	2	0	0	0	0	Mai
.0	3.4	3.0	15	23	4	4	4	7	16	10	3	51.2	21.7	12	11	11	8	0	0	1	3	0	6	0	0	0	0	0	Juin
.6	3.3	2.5	17	9	1	0	10	10	11	26	8	163.8	67.0	29	17	13	11	0	0	2	5	9	5	2	0	0	0	0	Juillet
.7	4.3	3.3	21	25	1	1	2	3	10	19	6	67.7	48.0	25	7	6	5	0	0	0	3	0	14	2	0	0	0	0	Août
.1	3.8	4.2	24	27	2	1	1	7	12	15	1	67.8	19.0	7	12	11	11	0	0	0	3	2	9	4	2	0	0	0	Septembre
.1	3.5	3.0	21	30	6	2	3	2	4	9	16	9.3	5.7	30	2	2	2	0	0	0	1	0	21	0	1	0	0	1	Octobre
.0	3.2	2.0	15	27	7	2	2	3	4	5	23	96.7	34.8	1	10	10	7	4	0	0	0	0	4	11	3	0	3	22	Novembre
.7	2.4	1.5	5	5	5	2	6	9	9	11	40	98.5	35.0	17	17	14	10	9	0	0	0	0	2	14	4	1	10	22	Décembre
.6	3.5	3.1	170	264	64	27	71	106	118	144	109	760.5	67.0	—	143	121	98	47	0	3	16	14	86	87	21	1	45	118	Année
$H = 12^m.5$												**Anapa.**																	
.7	7.3	5.7	10	15	13	7	10	7	10	6	15	48.9	10.6	19	18	14	12	?	?	—	—	—	0	19	—	4	12	23	Janvier
.2	6.4	5.9	10	20	17	6	8	3	3	2	15	52.8	25.4	15	13	12	7	9	0	—	—	—	7	11	0	3	8	20	Février
.5	5.4	4.0	5	17	15	7	14	6	1	3	25	84.6	20.3	21	15	14	10	0	0	—	—	—	3	13	0	1	2	14	Mars
.5	5.7	4.4	5	7	6	14	24	9	5	1	16	59.5	26.0	20	11	11	9	0	?	—	—	—	2	13		2	0	0	Avril
.2	5.6	2.9	0	12	11	9	22	14	2	0	23	6.0	5.5	28	4	1	1	0	0	—	—	—	11	3	3	1	0	0	Mai
.7	3.8	1.9	6	6	3	8	15	12	4	3	33	31.2	10.9	8	8	4	4	0	0	—	—	—	9	3	0	0	0	0	Juin
.0	5.4	1.0	7	5	2	5	11	9	6	6	41	9.3	5.8	4	3	3	3	0	0	—	—	—	9	0	0	0	0	0	Juillet
.7	5.8	1.8	12	14	6	3	3	5	6	8	30	15.7	9.1	17	5	2	2	0	0	—	—	—	12	1	0	1	0	0	Août
.1	5.2	3.2	12	22	9	2	3	1	3	6	22	52.5	18.9	7	8	7	6	0	0	—	—	—	11	4	0	2	0	0	Septembre
.7	7.3	6.3	4	27	9	4	4	6	1	0	28	4.4	4.1	30	3	1	1	0	0	—	—	—	18	1	0	7	0	0	Octobre
.2	5.5	4.0	5	23	15	5	6	3	0	4	29	68.4	18.3	1	11	9	9	0	0	—	—	—	2	9	0	3	2	22	Novembre
.6	6.5	5.5	13	10	7	9	17	3	8	5	20	63.8	14.0	16	14	13	10	3	0	—	—	—	3	15	4	6	8	17	Décembre
.0	5.8	3.9	89	178	113	79	137	78	49	44	297	497.1	26.0	—	113	91	74	?	?	—	—	—	87	92	—	30	32	96	Année
$H = 574^m.8$												**Stavropol,** gymnase.																	**$G = -0^{mm}.08$**
.1	3.8	3.7	4	1	6	5	19	9	27	15	7	33.5	7.5	17	15	15	12	15	0	0	0	0	3	14	3	1	24	28	Janvier
.1	2.4	2.8	0	3	7	14	13	5	7	9	26	22.3	3.2	1	16	13	10	14	0	0	0	0	5	11	7	0	17	28	Février
.9	3.4	2.3	3	7	7	15	24	5	7	15	10	16.7	4.2	20	16	6	5	10	0	0	0	0	1	13	14	1	9	27	Mars
.3	3.8	3.2	10	5	9	20	12	4	13	14	3	114.0	22.0	25	16	15	15	6	0	0	0	1	2	16	10	1	0	7	Avril
.9	4.2	2.4	6	13	21	12	6	5	16	13	1	15.3	7.3	12	5	5	4	0	2	4	2	2	14	0	2	0	0	0	Mai
.6	3.4	2.4	11	12	12	14	12	4	14	10	1	133.7	57.0	14	12	10	8	0	1	3	5	6	8	4	0	0	0	0	Juin
.4	2.9	2.3	14	7	6	11	5	5	23	18	4	129.6	26.8	30	14	13	12	0	0	4	12	9	5	4	3	0	0	0	Juillet
.5	3.4	2.6	5	13	12	18	11	4	9	20	1	3.9	3.7	6	3	1	1	0	0	0	0	8	14	0	0	0	0	0	Août
.1	3.6	3.1	3	2	20	18	7	7	15	16	2	62.1	15.6	13	14	10	9	0	2	2	0	0	8	5	3	0	0	0	Septembre
.6	4.2	2.6	3	3	16	34	20	3	10	1	3	5.8	4.1	30	6	2	2	0	0	0	0	0	20	1	2	1	0	3	Octobre
.7	3.1	2.9	4	3	6	32	11	6	17	8	3	70.3	11.0	3	17	16	13	12	0	0	0	1	2	18	8	0	17	24	Novembre
.4	3.7	3.5	3	2	4	6	26	11	17	16	8	76.1	19.6	18	15	13	9	13	0	0	0	0	3	14	5	3	15	20	Décembre
.8	3.5	2.8	66	71	126	199	166	68	175	155	69	683.3	57.0	—	149	119	100	70	5	13	19	27	85	100	57	7	82	137	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 8′							**Желѣзноводскъ.**														λ = 43° 2′
Январь	707.9	719.3	697.1	− 5.8	− 2.8	− 5.7	− 4.8	11.4	7	−29.7	24	− 8.5	2.6	3.0	2.8	85	79	89	7.4	6.6	6.3
Февраль	707.4	715.4	697.1	− 6.9	− 3.4	− 6.4	− 5.6	8.5	26	−19.2	10	− 8.8	2.6	3.0	2.8	94	85	96	8.1	7.2	7.8
Мартъ	705.7	714.8	697.7	− 1.8	2.2	− 0.1	0.1	9.4	22	−10.5	4	− 2.5	3.7	3.9	4.1	92	74	89	8.5	7.9	7.5
Апрѣль	704.6	712.6	698.5	4.4	8.3	5.9	6.2	23.0	30	− 1.1	4	3.1	5.6	5.7	6.0	89	72	87	8.5	8.5	7.6
Май	708.6	712.1	703.5	14.0	21.0	15.4	16.8	27.6	20	3.2	23	11.1	8.7	8.6	8.3	75	49	65	3.8	4.6	4.0
Іюнь	706.1	709.4	701.7	16.7	23.0	18.1	19.3	31.1	28	10.1	1	14.0	11.9	11.9	11.2	85	60	74	5.8	5.9	3.7
Іюль	705.4	709.4	699.8	18.9	24.7	19.8	21.1	31.9	8	13.6	19	16.4	13.9	14.0	14.0	86	63	83	5.5	6.5	5.5
Августъ	707.9	712.6	702.4	16.5	23.5	18.3	19.4	28.5	22	10.9	6	15.1	11.1	11.6	10.6	80	55	68	5.1	3.0	3.8
Сентябрь	709.5	715.1	703.5	10.6	16.2	12.4	13.1	21.4	19	3.6	14	9.4	8.7	9.3	9.2	91	68	85	7.3	6.6	6.1
Октябрь	713.3	717.1	704.9	6.7	13.0	8.8	9.5	21.4	11	− 4.8	29	5.5	6.0	6.3	6.1	82	58	72	5.0	4.9	3.7
Ноябрь	710.5	717.5	697.4	− 1.0	1.6	− 1.0	− 0.1	17.3	1	−13.4	8	− 2.9	3.9	4.1	4.0	90	82	91	7.8	7.2	6.3
Декабрь	708.4	715.4	696.1	− 1.9	0.3	− 2.2	− 1.3	14.0	16	−19.5	28	− 5.5	3.0	3.5	3.4	77	77	84	8.4	7.5	4.8
Годъ	707.9	719.3	696.1	5.9	10.6	6.9	7.8	31.9	—	−29.7	—	3.9	6.8	7.1	6.9	86	68	82	6.8	6.4	5.6
φ = 44° 3′							**Пятигорскъ.**														λ = 43° 5′
Январь	716.0	730.3	704.5	− 6.9	− 2.5	− 6.2	− 5.2	9.8	5	−30.6	24	−10.3	2.6	3.4	2.8	88	85	90	6.5	7.0	6.5
Февраль	715.1	723.4	703.4	− 7.3	− 3.2	− 6.4	− 5.6	8.2	26	−19.2	10	− 9.6	—	—	—	—	—	—	8.1	6.4	8.4
Мартъ	713.7	723.7	706.1	− 1.4	3.0	0.3	0.6	11.0	22	−11.6	4	− 2.6	3.8	4.6	4.3	91	74	90	8.1	7.4	8.1
Апрѣль	712.7	720.7	706.7	4.4	9.8	6.6	6.9	25.4	30	− 1.9	4	3.2	5.6	6.1	6.1	90	70	85	8.1	8.1	7.0
Май	716.0	720.3	710.8	13.5	22.7	16.2	17.5	29.6	20	4.2	23	10.4	8.2	8.6	8.8	71	44	65	3.7	4.6	4.8
Іюнь	712.8	716.4	708.9	16.9	24.8	19.4	20.4	31.0	28, 29	9.7	1	14.2	11.6	12.5	12.4	81	56	75	4.9	5.3	3.7
Іюль	712.4	715.4	707.7	19.0	25.9	20.5	21.8	33.4	8	14.1	13, 27	16.5	14.2	15.5	15.5	87	64	87	5.4	6.6	6.5
Августъ	714.8	720.0	709.2	17.1	25.0	18.9	20.3	30.2	22	9.6	6	14.8	11.6	13.0	12.8	80	57	79	4.7	3.7	4.3
Сентябрь	716.7	723.1	710.8	10.4	17.7	12.7	13.6	22.5	5	3.2	25	9.1	8.4	9.8	9.6	86	65	87	6.7	6.2	5.7
Октябрь	720.1	726.2	712.2	5.6	13.9	8.7	9.4	20.8	10, 11	− 4.4	29	4.3	6.0	6.7	6.5	87	58	77	5.4	5.7	4.8
Ноябрь	717.5	725.8	704.9	− 1.6	2.3	− 0.9	− 0.1	17.2	1	−13.6	8	− 3.5	3.9	4.4	4.0	95	81	93	7.8	7.2	6.5
Декабрь	715.7	723.3	702.9	− 3.3	1.1	− 2.6	− 1.6	14.4	16	−19.0	27, 28	− 6.8	3.3	4.0	3.5	88	79	88	7.9	6.8	5.6
Годъ	715.3	730.3	702.9	5.5	11.7	7.3	8.2	33.4	—	30.6	—	3.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	6.0
φ = 44° 2′							**Ессентуки.**														λ = 42° 51′
Январь	707.0	721.5	696.1	− 7.4	− 2.8	− 6.7	− 5.6	11.0	7	−31.8	24	− 9.9	2.5	3.1	2.7	90	85	93	10.0	7.5	6.9
Февраль	706.2	714.6	694.9	− 8.2	− 3.0	− 7.2	− 6.1	8.2	26	−19.7	10	−10.6	2.3	2.5	2.6	91	71	91	9.9	6.9	8.0
Мартъ	704.8	714.8	697.2	− 2.3	2.4	− 0.6	− 0.2	9.2	22	−13.4	4	− 3.5	3.4	3.7	3.9	86	66	86	9.1	7.5	7.7
Апрѣль	704.0	712.3	697.7	4.2	8.6	5.6	6.1	22.5	30	− 3.3	4	2.4	5.6	5.7	5.8	89	69	87	8.5	8.6	7.6
Май	707.7	712.0	702.8	13.7	20.5	14.6	16.3	26.9	20	3.7	23	9.3	8.0	8.0	7.6	69	47	63	4.6	6.5	3.8
Іюнь	705.3	708.5	701.1	17.4	22.5	17.5	19.1	29.5	28	8.1	1	12.9	10.7	10.3	10.6	73	53	73	5.4	6.9	6.5
Іюль	704.7	708.6	698.3	19.2	24.1	19.0	20.8	29.9	8	11.7	27	15.4	12.8	13.2	13.5	78	61	83	5.6	7.9	7.8
Августъ	706.9	712.2	701.5	16.6	22.8	17.3	18.9	28.1	22	9.2	6	13.3	10.9	10.9	11.5	78	54	78	4.6	5.3	4.4
Сентябрь	708.9	715.3	702.8	10.2	16.1	11.7	12.7	20.1	3	3.2	25	8.1	8.3	8.6	9.0	88	63	86	7.0	7.2	5.8
Октябрь	712.0	718.4	704.7	4.9	12.9	7.3	8.4	19.7	14	− 5.9	29	3.2	5.6	6.1	5.8	84	56	76	5.4	5.5	4.2
Ноябрь	709.3	717.0	696.3	− 2.1	2.0	− 1.6	− 0.6	16.4	1	−16.4	8	− 3.8	3.6	4.1	3.8	91	79	92	8.0	7.1	7.2
Декабрь	707.5	714.7	694.7	− 3.3	0.9	− 2.9	− 1.8	14.1	16	−19.3	28	− 6.3	3.1	3.6	3.3	83	74	85	10.0	7.9	5.1
Годъ	707.0	721.5	694.7	5.2	10.6	6.2	7.3	29.9	—	−31.8	—	2.5	6.4	6.6	6.7	83	65	83	7.3	7.1	6.2
φ = 43° 54′							**Кисловодскъ.**														λ = 42° 42′
Январь	691.4	704.9	680.9	− 8.9	− 1.4	− 6.6	− 5.6	9.7	5	−28.5	24	−10.7	2.2	2.9	2.5	89	66	84	7.3	6.7	6.4
Февраль	690.2	698.0	680.2	− 8.6	0.5	− 6.4	− 4.8	8.9	27	−19.0	11	− 9.6	2.3	3.0	2.6	93	62	88	5.6	5.0	4.2
Мартъ	689.1	698.6	682.1	− 3.0	5.4	− 0.4	0.7	16.6	26	−11.1	4	− 4.2	3.3	4.1	3.9	88	60	84	6.4	5.6	5.3
Апрѣль	688.6	696.4	682.6	4.0	10.6	5.6	6.7	23.8	30	− 3.9	15	1.8	5.2	6.1	5.8	85	64	85	7.6	7.0	7.7
Май	692.9	697.1	688.1	12.7	20.6	13.9	15.7	26.6	20	2.3	23	8.1	8.2	8.9	8.4	75	51	72	3.1	5.0	4.1
Іюнь	690.8	694.5	686.9	15.9	22.6	16.7	18.4	28.8	28	5.3	1	11.7	10.8	12.0	11.2	80	61	80	4.8	6.6	6.0
Іюль	690.5	694.5	685.5	17.1	23.8	17.8	19.6	29.2	8	11.1	14	14.0	12.2	14.5	13.3	84	67	88	5.5	6.8	6.4
Августъ	692.5	697.7	687.6	15.3	22.5	16.2	18.0	27.8	22	6.7	8	12.3	10.9	12.2	11.9	84	61	87	3.8	4.5	5.0
Сентябрь	693.8	700.3	688.2	9.0	16.4	11.2	12.2	22.4	5, 6	1.1	25	7.5	7.7	9.2	9.0	89	65	89	6.0	6.1	6.0
Октябрь	696.7	701.9	689.7	2.7	14.1	6.1	7.6	19.0	2	− 4.1	6	1.3	5.0	6.2	6.0	90	53	85	2.4	3.1	2.3
Ноябрь	693.3	700.1	682.0	− 2.9	4.5	− 1.5	0.0	15.2	1	−15.5	8	− 3.9	3.2	4.0	3.5	84	63	81	5.3	5.0	5.3
Декабрь	692.0	698.1	682.5	− 4.7	2.7	− 3.6	− 1.9	15.0	1	−16.8	27	− 7.3	2.8	3.3	3.0	82	60	80	7.1	5.9	5.6
Годъ	691.8	704.9	680.2	4.0	11.9	5.8	7.2	29.2	—	−28.5	—	1.8	6.2	7.2	6.8	85	61	84	5.4	5.7	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 629^m.1$												**Jeleznovodsk.**																		$G = -0^{mm}.14$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	7.7	10	16	10	8	10	0	0	0	0	4	12	8	—	21	29	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	3.4	11	19	8	3	9	0	0	0	0	1	13	11	—	18	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	3.6	18	15	5	5	7	0	0	0	0	0	19	16	—	10	23	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.8	15.4	17	22	17	16	3	1	0	0	0	3	21	16	—	0	3	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	9.6	21	7	3	2	0	0	0	5	2	9	6	4	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	9.0	12	13	11	8	0	0	2	6	2	4	5	2	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	137.8	32.2	12	18	13	12	0	0	9	6	2	6	11	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.7	75.6	2	12	8	8	0	0	1	3	1	8	3	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.6	34.6	8	14	11	8	0	0	0	2	0	5	14	6	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.8	30	4	1	1	0	0	0	0	0	13	10	9	—	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	10.4	16	17	12	10	8	0	0	0	0	5	18	16	—	15	24	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	12.6	18	16	11	7	9	0	0	0	0	3	12	9	—	15	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	611.1	75.6	—	173	110	88	46	1	12	22	7	61	144	99	—	79	129	Année
$H = 537^m.1$												**Piatigorsk.**																		$G = -0^{mm}.13$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	10.2	22	16	7	6	12	0	0	0	0	6	15	7	—	20	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	5.7	11	14	5	2	9	0	0	0	0	1	17	15	—	18	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2.6	24	12	3	1	6	0	0	0	0	0	18	9	—	8	21	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*46.2*	10.4	2	*17*	*10*	*10*	1	0	0	0	0	3	18	8	—	0	4	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.6	12	4	3	1	0	0	0	4	1	9	8	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	15.1	12	8	6	6	0	0	1	7	2	4	5	0	—	0	0	Juin
.1	0.7	0.7	0	2	9	3	0	1	11	1	66	110.0	29.1	24	16	13	13	0	0	6	10	2	2	11	1	3	0	0	Juillet
.9	2.1	1.2	1	4	11	6	0	3	13	3	52	51.4	16.1	2	10	7	5	0	0	3	1	1	7	4	2	2	0	0	Août
.6	1.2	2.6	0	3	12	6	1	3	14	3	48	70.1	27.7	8, 11	8	7	7	0	0	1	0	0	4	12	2	7	0	0	Septembre
.9	2.2	1.6	1	3	30	10	3	0	6	3	37	1.3	1.0	30	2	1	1	0	0	0	0	1	9	11	7	3	0	2	Octobre
.4	1.6	2.7	3	4	36	3	1	0	6	4	33	32.1	7.5	16	16	10	8	9	0	0	0	1	5	18	8	8	15	27	Novembre
.5	0.7	1.5	4	2	20	4	1	0	10	7	45	*28.8*	17.0	18	13	9	7	8	0	0	0	0	3	12	2	9	14	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	*424.5*	29.1		136	81	67	45	0	11	22	8	53	149	61	—	75	137	Année
$H = 637^m.2$												**Essentouki.**																		$G = -0^{mm}.14$
.8	5.1	5.4	2	13	19	3	0	0	17	29	10	30.2	16.5	21	8	6	5	8	0	0	0	0	0	19	5	7	21	29	Janvier
.3	6.0	7.0	3	15	40	0	0	0	9	11	6	1.2	0.5	11	4	1	0	4	0	0	0	0	0	17	8	7	18	28	Février
.0	6.8	4.5	7	21	43	1	0	0	6	9	6	5.1	1.9	19	6	4	2	4	0	0	0	0	0	18	10	6	10	25	Mars
.7	7.9	7.1	9	13	37	3	1	1	14	9	3	49.5	11.9	8	16	12	10	1	0	0	0	0	1	21	7	9	0	4	Avril
.8	7.2	5.0	4	11	26	4	1	6	25	14	2	14.7	8.6	12	4	2	2	0	0	2	4	2	6	6	2	6	0	0	Mai
.8	4.9	3.5	9	9	22	4	0	10	22	10	4	45.5	26.1	12	7	6	6	0	0	2	3	5	4	9	2	1	0	0	Juin
.9	3.5	2.4	7	9	12	4	2	11	29	15	4	159.3	36.3	4	16	13	10	0	0	6	8	5	2	12	0	0	0	0	Juillet
.0	4.8	3.6	5	18	17	3	1	4	29	11	5	93.9	31.4	2	9	9	8	0	0	2	2	3	7	6	0	0	0	0	Août
.3	6.7	5.3	4	14	29	4	2	3	26	6	2	103.3	37.1	8	10	9	8	0	1	2	2	1	4	13	2	6	0	0	Septembre
.5	8.0	4.7	0	10	37	10	0	4	20	5	7	2.6	2.6	31	1	1	1	0	0	0	0	1	8	9	4	6	0	4	Octobre
.6	7.0	7.4	2	10	34	10	1	3	19	7	4	29.5	13.8	16	13	10	7	5	0	0	0	2	3	19	15	9	16	25	Novembre
.7	4.6	5.5	7	13	10	1	0	3	39	15	5	16.5	6.5	17	10	5	4	9	0	0	0	0	0	13	2	5	14	23	Décembre
.2	6.0	5.1	59	156	326	47	8	45	255	141	58	551.3	37.1	—	104	78	63	31	1	14	19	19	35	162	57	62	79	138	Année
$H = 811^m.1$												**Kislovodsk.**																		$G = -0^{mm}.18$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	6.7	10	13	10	5	12	0	0	0	0	4	13	1	—	19	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	23	2	0	0	2	0	0	0	0	10	7	3	—	13	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	3.7	18, 24	5	4	2	5	0	0	0	0	5	8	2	—	5	27	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.0	8.0	2	12	10	9	1	0	0	0	0	2	14	3	—	0	7	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	14.6	30	7	6	5	0	0	6	0	3	12	3	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.3	37.2	4	14	11	10	0	0	6	2	3	5	9	1	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.8	21.0	12	21	19	16	0	0	12	2	4	3	7	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.9	35.6	14	16	14	10	0	0	2	1	2	12	6	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	17.6	8	9	9	9	0	0	1	0	1	6	11	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	31	2	1	0	0	0	0	0	0	16	2	0	—	0	11	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	7.1	4	5	2	2	3	0	0	0	1	8	9	6	—	6	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	8.2	18	9	6	4	8	0	0	0	0	6	9	3	—	12	28	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551.2	37.2	—	115	92	72	31	0	27	5	14	89	98	19	—	55	159	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 51′				**Кизляръ**, городское училище.																	λ = 46° 42′
Январь	766.7	786.5	*754.8*	− 4.0	− 1.1	− 2.4	− 2.5	5.6	11	−30.4	24	− 5.8	3.4	3.7	3.7	92	83	90	9.2	8.2	7.4
Февраль	766.1	776.2	*754.0*	− 3.7	− 0.1	− 2.6	− 2.1	6.8	25	−15.0	10	− 5.4	3.5	3.8	3.8	94	82	95	8.8	8.2	6.8
Мартъ	763.3	775.4	754.7	1.4	6.2	3.0	3.5	13.8	25	− 7.5	6	− 0.4	4.8	6.1	5.4	94	84	94	8.7	7.7	6.6
Апрѣль	760.7	768.3	751.8	7.2	12.7	8.3	9.4	23.4	30	− 0.5	7	4.4	6.7	7.8	7.6	88	75	93	7.3	7.1	5.8
Май	762.7	770.4	756.5	15.6	24.0	15.3	18.3	31.8	20	5.6	2	10.4	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	1.7
Іюнь	759.4	764.9	755.4	20.4	27.0	19.7	22.4	33.6	29	10.0	1	15.4	—	—	—	—	—	—	4.4	3.2	2.8
Іюль	757.9	761.6	750.5	23.0	30.3	24.0	25.8	35.5	9	17.2	5, 31	19.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	3.8
Августъ	760.8	768.2	754.5	20.3	27.1	21.4	22.9	31.2	27	12.5	6	17.1	—	—	—	—	—	—	4.4	3.0	2.6
Сентябрь	764.4	772.8	756.8	14.4	21.0	15.3	16.9	26.3	6	5.0	25	11.5	—	—	—	—	—	—	5.8	4.0	3.4
Октябрь	769.2	777.8	759.6	7.1	16.3	9.7	11.0	23.0	11	− 2.0	6, 7	4.9	6.9	8.4	8.1	91	60	90	4.3	4.0	2.0
Ноябрь	768.2	779.2	751.5	1.5	5.1	2.2	2.9	19.0	1	−10.5	8	− 0.3	5.1	5.7	5.3	96	84	94	8.6	7.5	7.7
Декабрь	766.6	778.4	752.3	− 2.0	1.6	− 0.6	− 0.3	9.2	15	−21.9	27	− 4.4	4.0	4.5	4.4	92	79	91	8.8	8.8	8.4
Годъ	763.8	786.5	750.5	8.4	14.2	9.4	10.7	35.5	—	−30.4	—	5.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	4.9
φ = 43° 27′				**Нальчикъ.**																	λ = 43° 35′
Январь	719.0	735.3	707.4	− 5.4	− 2.5	− 4.8	− 4.2	8.4	5	−30.7	24	− 8.5	2.7	2.9	2.9	85	75	89	7.7	7.8	6.3
Февраль	718.3	727.3	707.8	− 7.5	− 3.7	− 6.7	− 6.0	5.0	26	−20.2	11	−10.4	2.5	3.0	2.8	91	84	94	8.9	7.3	7.9
Мартъ	716.5	726.4	708.6	− 1.3	3.5	0.5	0.9	11.6	22	−10.6	5	− 2.5	3.7	4.2	4.2	88	69	86	8.8	7.4	8.4
Апрѣль	715.2	723.6	708.1	5.3	9.3	6.7	7.2	22.9	30	0.5	4	3.7	5.8	5.8	6.1	87	67	83	8.8	8.6	8.3
Май	718.3	723.7	712.9	14.3	20.6	15.0	16.6	28.0	20	4.5	23	10.0	8.2	8.9	8.7	68	51	69	5.8	5.7	6.3
Іюнь	715.4	720.4	711.5	18.0	23.6	18.0	19.9	31.2	28	7.0	1	13.7	11.3	11.7	11.3	74	55	74	6.4	7.3	6.9
Іюль	714.4	717.6	710.3	20.5	25.1	20.5	22.0	31.7	8	13.5	26	16.6	13.4	13.7	13.2	76	60	75	7.0	8.1	7.2
Августъ	717.1	723.0	711.5	17.7	23.3	18.3	19.8	28.7	17	10.5	6	14.5	11.9	11.9	12.5	79	57	80	6.7	6.9	7.1
Сентябрь	720.0	726.8	713.4	11.3	16.7	12.2	13.4	21.2	5	3.4	25	9.5	8.9	9.5	9.3	88	68	87	7.8	8.2	7.5
Октябрь	723.5	730.3	715.0	6.3	13.0	8.3	9.2	19.8	12	− 4.5	29	4.9	6.0	6.4	6.5	82	58	78	7.4	7.4	6.3
Ноябрь	721.2	729.7	707.0	− 1.4	2.5	− 0.3	0.3	16.8	1	−13.6	8	− 2.6	3.7	4.2	4.1	87	79	88	7.9	7.9	7.1
Декабрь	719.2	726.8	707.1	− 3.3	1.1	− 2.4	− 1.5	15.6	15	−18.2	27	− 5.8	3.0	3.8	3.2	77	72	77	8.3	8.4	7.4
Годъ	718.2	735.3	707.0	6.2	11.0	7.1	8.1	31.7	—	−30.7	—	3.6	6.8	7.2	7.1	82	66	82	7.6	7.6	7.3
φ = 43° 2′				**Владикавказъ.**																	λ = 44° 41′
Январь	703.1	717.9	691.4	− 6.7	− 2.3	− 5.3	− 4.8	10.6	6	−27.7	24	− 9.2	2.6	2.8	2.7	88	73	86	6.5	6.4	5.7
Февраль	702.1	710.6	692.8	− 7.3	− 3.1	− 6.2	− 5.5	8.0	26	−18.7	11	− 9.5	2.5	3.1	2.7	92	82	90	8.1	6.7	6.5
Мартъ	700.8	710.5	693.3	− 1.4	3.0	0.8	0.8	15.0	26	−12.0	5	− 3.0	3.5	4.6	4.1	84	79	83	7.9	5.7	6.0
Апрѣль	699.9	707.4	691.5	5.1	9.9	6.8	7.3	22.9	30	− 1.0	4	3.1	5.6	6.3	6.4	86	70	85	7.3	8.2	8.0
Май	703.6	708.7	698.7	14.2	20.3	14.7	16.4	26.4	20	4.5	23	10.3	8.0	9.0	8.7	68	53	70	3.9	5.0	3.8
Іюнь	701.4	704.5	697.4	16.6	22.4	17.2	18.7	28.0	29	6.4	1	12.8	11.4	12.8	11.8	82	65	81	5.3	5.9	6.0
Іюль	700.7	705.1	694.8	19.0	23.6	19.4	20.7	29.8	8	9.6	26	15.0	12.8	13.6	13.0	79	65	80	6.3	7.8	6.5
Августъ	703.1	708.6	697.8	16.4	22.4	17.5	18.8	26.9	22	9.2	7	13.6	11.3	12.1	12.5	82	61	84	4.9	6.4	5.6
Сентябрь	704.9	711.5	698.9	10.3	15.9	11.9	12.7	20.6	6	1.7	25	8.4	8.5	9.5	9.2	90	71	88	7.1	7.7	5.6
Октябрь	708.1	714.5	699.9	6.1	12.3	7.9	8.8	17.9	12	− 1.2	29	4.5	6.0	6.8	6.4	84	65	81	6.9	6.0	5.1
Ноябрь	705.3	712.9	692.2	− 1.2	3.6	− 0.2	0.7	15.5	1	−12.5	8	− 2.7	3.7	4.5	3.9	88	74	86	6.5	6.2	6.8
Декабрь	703.4	710.3	691.2	− 4.1	2.2	− 2.8	− 1.6	14.1	15	−20.1	28	− 6.3	3.2	4.0	3.4	87	73	86	7.7	6.1	5.6
Годъ	703.0	717.9	691.2	5.6	10.8	6.8	7.8	29.8	—	−27.7	—	3.1	6.6	7.4	7.1	84	69	83	6.5	6.5	5.9
φ = 43° 0′				**Петровскъ**, маякъ (Дагест. обл.).																	λ = 47° 30′
Январь	763.1	783.0	749.1	− 2.3	0.3	− 1.5	− 1.2	10.0	6	−25.0	24	− 4.6	—	—	—	—	—	—	8.4	6.7	7.3
Февраль	762.4	773.1	749.5	− 2.3	0.5	− 1.5	− 1.1	7.6	26	−11.0	10	− 3.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.1	8.6
Мартъ	760.0	772.0	751.0	2.0	5.6	2.9	3.5	13.6	27	− 5.5	3	0.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	6.6
Апрѣль	757.5	765.8	749.0	7.6	11.4	8.1	9.0	19.6	30	1.5	5	5.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	7.1
Май	759.7	767.8	753.8	16.3	20.8	15.3	17.5	27.0	20	8.0	2	12.0	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	3.6
Іюнь	756.3	760.8	752.6	21.4	24.6	20.0	22.0	31.2	29	12.0	1	17.1	—	—	—	—	—	—	4.5	3.9	5.1
Іюль	754.9	758.9	749.0	25.1	29.2	24.5	26.3	32.8	9	19.0	5, 26	21.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	6.1
Августъ	757.9	765.3	753.1	22.3	26.5	22.2	23.7	32.4	27	14.5	6	19.5	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	4.3
Сентябрь	760.9	769.8	753.1	16.5	21.0	16.8	18.1	25.8	3	6.5	14	14.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	5.8
Октябрь	765.5	774.5	756.5	11.0	15.7	12.1	12.9	24.2	11	4.5	5	9.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.1	4.6
Ноябрь	763.9	775.8	748.8	2.8	5.7	4.2	4.2	16.2	1	− 8.1	8	1.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.4
Декабрь	762.7	774.6	748.1	− 0.2	2.2	0.6	0.9	10.4	13	−16.0	27	− 2.1	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7	7.4
Годъ	760.4	783.0	748.1	10.0	13.6	10.3	11.3	32.8	—	−25.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	6.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊠	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. <0°	Min. <0°	
$H = -6^m.1$												**Kizliar,** école municipale.																$G = -0^{mm}.09$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.4	11.3	7	24	16	15	13	0	0	0	0	1	22	5	—	13	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	6.2	19	17	12	9	13	0	0	0	0	2	16	1	—	12	24	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	4.4	9	16	9	6	6	0	0	0	0	2	17	3	—	3	17	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	27.1	27	18	10	7	0	0	0	0	0	3	14	1	—	0	1	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	10.1	21	6	4	4	0	0	3	0	1	15	3	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	7.1	15	6	5	5	0	0	0	0	8	11	1	1	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	8.7	25	9	4	4	0	0	1	2	6	11	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.5	53.2	3	13	10	5	0	0	1	0	2	15	4	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	59.1	11	10	7	4	0	1	1	0	1	7	5	2	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.5	31	6	1	0	0	0	0	0	0	11	3	4	—	0	4	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	7.2	6	19	16	10	3	0	0	0	0	3	20	3	—	2	16	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.5	9.4	20	24	13	8	10	0	0	0	0	1	23	5	—	11	20	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	454.5	59.1	—	168	107	77	45	1	6	2	18	82	131	26	—	41	112	Année
$H = 500^m?$												**Naltchik.**																$G = -0^{mm}.16$	
.8	1.8	3.2	13	7	0	12	3	41	3	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	18	11	0	21	29	Janvier
.9	1.4	1.2	5	14	0	7	6	14	8	8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	15	18	0	22	28	Février
.8	1.9	2.2	11	22	4	2	10	24	1	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	21	9	0	8	20	Mars
.2	2.0	2.4	6	24	4	15	3	16	1	16	5	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	24	5	0	0	0	Avril
.4	2.2	3.5	3	12	3	14	7	36	1	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	8	2	0	0	0	Mai
.2	2.3	3.5	4	10	3	14	9	41	0	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	1	0	0	0	Juin
.3	2.3	3.7	6	11	3	15	5	49	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16	1	0	0	0	Juillet
.6	2.0	3.4	8	9	2	10	5	50	1	6	2	—	—		—	—	—	—	—	1	1	4	2	13	3	0	0	0	Août
.7	1.7	2.7	5	15	4	11	13	36	1	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	2	2	16	7	0	0	0	Septembre
.8	2.1	3.1	8	17	4	13	8	41	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	15	9	0	0	1	Octobre
.8	2.3	2.8	24	18	2	4	1	32	0	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	19	15	0	13	24	Novembre
.5	2.3	3.7	2	9	2	8	0	55	7	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	16	8	0	13	23	Décembre
.6	2.0	3.0	95	168	31	125	70	435	24	81	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	192	89	0	77	125	Année
$H = 679^m.3$												**Vladikavkaz.**																$G = -0^{mm}.23$	
.0	1.6	2.0	7	6	3	6	14	26	17	14	0	25.9	4.7	25	10	10	9	10	0	0	0	0	7	13	8	1	23	31	Janvier
.2	1.5	2.0	15	6	4	7	14	18	10	10	0	10.2	2.8	28	6	5	5	6	0	0	0	0	0	13	8	1	21	28	Février
.0	1.5	2.9	16	11	4	6	23	15	13	5	0	14.9	6.7	19	5	5	4	4	0	0	0	0	2	11	8	3	9	23	Mars
.9	1.6	1.8	15	7	8	2	18	12	12	16	0	85.9	29.5	26	10	10	8	1	1	1	0	1	3	19	3	1	0	5	Avril
.8	2.2	2.2	11	6	3	2	35	21	6	9	0	163.8	48.8	30	7	7	7	0	0	4	0	2	12	8	0	1	0	0	Mai
.6	2.1	2.4	11	3	2	1	35	17	13	8	0	91.7	16.8	12	15	15	15	0	1	2	8	2	4	9	1	2	0	0	Juin
.6	1.9	2.8	7	3	4	4	40	12	14	9	0	139.4	30.6	7	16	16	14	0	1	3	12	2	1	11	1	1	0	0	Juillet
.6	1.6	2.1	9	5	7	1	45	9	8	9	0	71.9	18.5	14	13	12	10	0	0	0	6	6	4	7	0	1	0	0	Août
.5	1.4	2.0	13	4	8	4	33	12	10	6	0	80.6	17.5	23	15	13	10	0	0	0	1	4	4	15	0	1	0	0	Septembre
.8	1.6	2.0	12	6	7	4	35	12	9	8	0	0.2	0.2	25	1	0	0	0	0	0	0	0	6	13	4	0	0	2	Octobre
.6	1.3	2.1	14	4	4	4	22	13	16	13	0	22.2	5.9	17	12	11	9	6	0	0	0	0	9	17	7	2	7	23	Novembre
.2	2.3	2.3	5	2	5	6	34	13	19	9	0	30.7	10.6	18	8	8	6	8	0	0	0	0	4	13	2	1	11	23	Décembre
.9	1.7	2.2	135	63	59	47	348	180	147	116	0	737.4	48.8	—	118	112	97	35	3	10	27	17	56	149	42	15	71	135	Année
$H = 32^m.2$												**Petrovsk,** phare (prov. Dagestan).																$G = -0^{mm}.14$	
.7	8.6	8.9	1	0	1	16	12	12	35	14	2	45.5	27.0	23	10	8	8	7	0	0	0	0	1	16	6	20	10	28	Janvier
.5	8.5	5.9	1	1	1	17	12	10	27	14	1	19.8	5.0	10, 19	9	8	7	7	0	0	0	0	0	20	5	13	10	22	Février
.6	8.0	8.9	1	0	10	25	12	8	22	14	1	24.3	?	—	7	6	5	4	0	0	0	0	0	15	12	18	3	12	Mars
.0	8.2	6.1	2	0	5	23	15	10	20	13	2	72.0	?	—	11	10	9	0	0	0	0	0	1	11	12	16	0	0	Avril
.6	5.7	6.1	1	4	8	28	16	4	16	9	7	15.0	5.0	12	5	5	5	0	0	0	1	4	10	2	3	11	0	0	Mai
.8	6.2	7.3	3	2	12	30	16	4	11	7	5	28.8	20.2	17	4	3	3	0	0	2	1	10	5	3	1	14	0	0	Juin
.7	4.0	4.6	5	3	9	14	13	7	24	13	5	25.7	10.0	22	8	8	4	0	0	5	3	13	1	3	0	9	0	0	Juillet
.9	4.1	4.9	3	2	6	22	19	8	19	10	4	56.9	20.0	5	6	6	6	0	0	1	0	10	10	5	1	3	0	0	Août
.5	7.6	6.6	1	3	10	28	13	9	17	9	0	8.3	3.8	29	5	5	4	0	0	1	0	7	3	7	0	11	0	0	Septembre
.8	6.0	5.8	1	3	10	29	16	9	16	8	1	6.3	3.7	17	6	3	2	0	0	0	0	0	5	8	10	8	0	0	Octobre
.1	6.0	6.4	2	0	15	20	8	8	19	18	0	84.6	19.5	20	15	13	10	4	0	0	0	0	1	19	18	9	2	12	Novembre
.9	5.1	7.1	1	0	1	22	14	12	25	18	0	19.6	6.5	20	9	8	5	5	0	0	0	0	0	16	14	15	8	18	Décembre
.3	6.5	6.6	22	18	88	274	166	101	251	147	28	406.8	?	—	95	83	68	27	0	9	5	44	37	125	82	147	33	92	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 42° 49′							**Темиръ-Ханъ-Шура.**												λ = 47° 7′	
Январь	722.1	736.7	709.8	− 4.2	0.4	− 3.1	− 2.3	10.4	6	−24.2	24	− 6.6	3.1	3.4	3.4	87	71	87	6.9	6.2
Февраль	721.4	731.1	710.0	− 4.5	0.0	− 3.2	− 2.6	7.0	26	−15.0	7	− 6.1	3.1	3.6	3.5	92	77	93	8.4	7.3
Мартъ	719.5	729.8	711.8	0.7	7.1	1.7	3.2	17.7	23	−11.1	5	− 1.5	4.0	4.6	4.4	82	61	84	6.8	6.2
Апрѣль	718.1	726.5	709.9	7.5	11.9	7.6	9.0	24.2	30	1.2	3	4.6	6.2	6.9	6.8	80	67	87	6.4	7.5
Май	721.6	729.2	715.7	16.7	23.0	14.8	18.2	29.1	20	4.3	23	10.5	9.5	10.4	10.0	68	51	80	3.5	5.4
Іюнь	718.9	722.5	715.7	20.1	25.7	18.5	21.4	34.0	29	10.2	1	14.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8
Іюль	718.1	721.9	712.5	23.1	28.7	21.5	24.4	34.5	7	15.9	4	17.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2
Августъ	720.5	727.9	714.7	20.2	25.5	19.3	21.7	32.4	27	11.6	6	15.9	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7
Сентябрь	722.8	730.4	715.9	13.4	18.9	13.5	15.3	27.2	5	4.0	26	10.2	9.9	10.8	10.7	85	66	91	5.3	6.9
Октябрь	726.8	734.4	718.3	7.8	14.7	8.8	10.4	21.7	12	− 0.4	6, 7	5.4	6.9	7.6	7.8	87	62	92	5.7	6.4
Ноябрь	723.9	733.7	710.5	0.8	5.8	1.9	2.8	17.6	1	− 9.0	8, 9	− 0.7	4.6	5.5	5.1	91	78	94	6.4	7.0
Декабрь	722.0	730.2	709.4	− 2.1	3.8	− 1.0	0.2	16.7	16	−16.0	27	− 4.8	3.4	4.1	3.9	83	67	88	5.8	6.4
Годъ	721.3	736.7	709.4	8.3	13.8	8.4	10.1	34.5	—	−24.2	—	4.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4
φ = 44° 45′							**Мархотскій перевалъ.**												λ = 37° 49′	
Январь	723.8	740.9	712.8	− 4.9	− 3.6	− 4.1	− 4.2	7.2	6	−28.1	24	− 7.4	—	—	—	—	—	—	8.7	9.5
Февраль	721.8	729.5	712.6	− 4.0	− 2.0	− 3.8	− 3.3	9.2	3	−19.5	10	− 7.1	—	—	—	—	—	—	7.4	6.3
Мартъ	720.9	732.2	712.5	− 0.7	1.7	0.3	0.4	9.6	13	−10.4	4	− 2.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2
Апрѣль	720.1	729.6	712.2	4.8	6.9	5.8	5.8	19.0	19	− 0.9	10	2.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3
Май	724.1	728.0	720.5	12.3	17.2	14.1	14.5	26.4	20	6.2	13	10.0	—	—	—	—	—	—	6.8	4.8
Іюнь	721.8	726.1	716.3	16.7	21.0	17.3	18.3	27.7	5	8.3	1	14.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1
Іюль	721.4	725.4	717.4	19.3	23.4	19.3	20.7	28.4	28	14.0	21	17.2	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1
Августъ	723.1	728.9	717.0	17.9	23.7	18.6	20.1	29.4	21	11.8	5, 6	15.6	—	—	—	—	—	—	3.3	4.9
Сентябрь	724.9	731.6	713.7	11.7	16.6	13.1	13.8	24.7	3	3.0	25	10.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4
Октябрь	727.4	731.5	721.0	8.0	14.0	10.6	10.9	20.4	13	0.6	5	6.7	—	—	—	—	—	—	3.6	2.9
Ноябрь	724.9	733.0	714.0	0.5	2.9	0.7	1.4	11.5	1	−14.9	7	− 1.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0
Декабрь	724.2	730.7	711.3	0.2	1.5	− 0.5	0.4	12.5	8	−18.8	27	− 3.4	—	—	—	—	—	—	9.0	7.5
Годъ	723.2	740.9	711.3	6.8	10.3	7.6	8.2	29.4	—	−28.1	—	4.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5
φ = 44° 44′							**Новороссійскъ.**												λ = 37° 49′	
Январь	761.3	783.0	750.8	− 1.2	1.0	− 0.8	− 0.3	11.0	6	−22.6	24	− 3.9	3.5	3.9	3.6	75	72	75	8.9	8.8
Февраль	758.9	767.4	748.1	0.1	3.6	0.3	1.3	14.6	3	−13.9	10	− 2.7	3.7	4.1	3.6	75	66	74	6.6	6.2
Мартъ	757.7	769.2	747.2	2.9	6.2	4.2	4.4	13.6	15	− 5.9	4	1.4	4.5	4.7	4.8	78	65	75	7.3	8.0
Апрѣль	756.2	766.3	746.3	8.3	10.8	8.8	9.3	20.0	18	2.5	9, 12	6.2	6.4	6.7	6.5	78	70	78	7.8	7.4
Май	759.0	763.3	755.6	15.0	18.9	16.5	16.8	26.1	8	8.9	13	12.3	9.6	9.9	9.5	76	63	70	6.7	5.5
Іюнь	755.9	759.8	749.5	20.5	24.0	20.5	21.7	29.5	5	11.0	1	17.5	12.7	13.5	12.8	73	63	73	5.3	5.4
Іюль	755.2	759.2	750.7	23.0	27.2	22.6	24.3	32.8	28	16.0	17	19.6	14.4	14.5	13.9	70	56	69	4.5	5.3
Августъ	757.1	765.1	750.0	22.2	27.4	22.7	24.1	33.1	21	13.2	6	18.9	11.5	11.4	10.3	57	43	51	3.3	4.1
Сентябрь	759.7	767.6	747.6	16.2	21.3	16.7	18.1	30.1	3	7.9	24	14.0	9.4	10.3	9.3	68	55	65	4.5	4.8
Октябрь	762.8	766.5	755.8	12.4	18.5	14.0	15.0	23.2	3	6.9	5	10.6	7.1	8.1	7.0	66	51	59	2.7	2.6
Ноябрь	761.4	771.0	748.9	4.0	8.5	5.2	5.9	16.0	1	−10.5	7	2.3	5.1	5.7	5.3	78	65	75	7.2	7.7
Декабрь	761.1	769.3	749.2	4.0	6.1	3.5	4.5	15.7	8	−11.0	26	0.1	5.3	5.6	5.0	77	72	75	8.4	7.0
Годъ	758.9	783.0	746.3	10.6	14.5	11.2	12.1	33.1	—	−22.6	—	8.0	7.8	8.2	7.6	73	62	70	6.1	6.1
φ = 44° 6′							**Туапсе,** Варваринское училище.												λ = 39° 5′	
Январь	—	—	—	1.4	4.0	2.6	2.7	12.5	2	−18.5	24	− 1.2	3.4	4.1	3.8	64	64	66	8.1	7.7
Февраль	—	—	—	1.9	6.3	3.5	3.9	14.0	3	−12.6	10	− 0.2	3.7	4.4	3.9	68	59	64	6.1	5.9
Мартъ	—	—	—	4.4	8.4	5.2	6.0	17.1	31	− 5.9	2	1.9	4.3	5.1	4.4	66	61	66	7.5	6.3
Апрѣль	—	—	—	9.2	11.9	9.8	10.3	24.7	19	2.9	23	6.9	6.1	6.4	6.0	71	64	69	7.2	6.6
Май	—	—	—	15.5	18.6	14.4	16.2	25.7	1	9.7	9	11.6	9.8	10.6	9.2	76	68	76	6.8	4.3
Іюнь	—	—	—	21.4	24.0	19.8	21.7	31.9	5	12.0	1	16.3	13.5	14.3	13.2	72	66	78	4.4	4.5
Іюль	—	—	—	22.8	26.1	21.5	23.5	32.3	15	16.6	19	18.2	15.4	17.6	15.6	75	70	82	4.0	4.0
Августъ	—	—	—	22.1	26.5	21.9	23.5	30.6	20	14.8	5, 6	18.4	13.7	15.4	14.0	69	60	71	3.0	2.7
Сентябрь	—	—	—	15.9	21.4	16.7	18.0	30.5	6	5.8	14	13.4	10.4	12.5	11.0	77	66	76	4.6	4.5
Октябрь	—	—	—	11.9	19.5	14.7	15.4	22.5	16	7.0	8	10.3	8.1	10.5	8.3	78	62	68	1.8	2.3
Ноябрь	—	—	—	6.8	10.9	7.8	8.5	17.4	1	− 6.3	7	4.3	6.0	6.7	5.9	78	67	72	7.6	6.0
Декабрь	—	—	—	5.3	7.9	5.1	6.1	16.7	16	− 7.7	22	1.7	5.3	6.1	5.1	75	72	73	7.2	7.1
Годъ	—	—	—	11.6	15.5	11.9	13.0	32.3	—	−18.5	—	8.5	8.3	9.5	8.4	72	65	72	5.7	5.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours. Осадк. — Précipit.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 475^m?$												**Temir-Khan-Choura.**																		$G = -0^{mm}.21$
.8	1.5	1.4	13	7	7	20	19	1	4	4	18	15.1	4.8	22	9	8	6	8	0	0	0	0	5	12	2	0	13	31	Janvier
.8	1.4	0.9	2	3	7	12	14	3	1	2	39	7.8	3.1	9	6	5	3	6	0	0	0	0	2	18	3	0	12	28	Février
.6	1.7	1.1	0	5	4	13	14	4	3	7	43	7.5	3.5	2	5	5	5	4	0	0	0	0	4	11	1	0	5	16	Mars
.7	1.7	0.8	0	10	1	8	10	2	0	10	49	49.3	13.6	17	9	8	7	0	0	0	0	0	1	13	3	0	0	0	Avril
.2	2.0	0.5	0	5	1	5	9	2	3	3	65	37.2	19.8	30	7	6	4	0	0	1	2	—	10	4	0	0	0	0	Mai
.7	1.6	0.6	0	7	1	11	8	1	5	7	50	83.3	31.6	15	12	8	8	0	1	2	0	8	4	7	0	0	0	0	Juin
.7	1.7	0.7	0	17	1	12	9	4	10	9	31	92.8	39.5	25	16	12	11	0	0	—	—	—	3	8	0	0	0	0	Juillet
.7	2.3	1.1	0	9	3	19	9	5	5	11	32	40.6	15.9	5	10	8	7	0	0	—	—	—	10	8	1	1	0	0	Août
.6	3.3	1.5	1	4	1	30	5	4	1	8	36	87.0	40.5	11	10	10	7	0	0	0	2	1	3	11	1	2	0	0	Septembre
.1	1.9	0.2	0	1	0	9	6	0	0	3	70	12.6	5.3	16	4	4	4	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	2	Octobre
.7	1.3	1.3	0	3	1	9	11	5	0	2	59	9.6	4.8	17	5	3	3	1	0	0	0	0	5	15	2	1	5	20	Novembre
.3	0.8	0.3	0	2	1	5	9	1	0	2	73	18.6	10.4	22	10	8	3	6	0	0	0	0	6	10	1	0	8	22	Décembre
.7	1.8	0.9	16	73	28	153	123	32	32	68	365	461.4	40.5	—	103	85	68	25	1	—	—		54	123	14	4	43	119	Année
$H = 435^m.5$												**Markhot** (col).																		$G = -0^{mm}.08$
.0	11.9	11.6	4	36	0	0	2	30	5	3	13	70.0	?	—	?	?	?	?	?	0	0	0	0	19	13	12	18	27	Janvier
.8	12.5	12.6	4	33	0	0	3	23	6	0	15	44.4	7.6	16	14	13	12	9	0	0	0	0	4	15	13	13	15	23	Février
.0	13.1	10.2	7	29	0	0	2	34	6	0	15	53.8	?	—	17	14	12	9	0	0	0	0	1	18	15	14	7	25	Mars
.2	11.3	12.5	0	20	1	1	2	49	2	0	15	49.7	13.6	16	15	15	13	0	0	0	0	0	1	18	16	15	0	3	Avril
.9	8.5	8.7	2	37	0	1	0	33	0	0	20	13.9	8.8	28	5	5	3	0	0	0	0	1	7	6	13	9	0	0	Mai
.0	5.2	8.5	4	33	0	0	4	27	0	0	22	53.3	26.0	8	6	6	4	0	0	1	2	2	5	10	8	3	0	0	Juin
.6	7.0	6.7	7	38	2	0	6	25	2	0	13	45.0	21.0	17	7	7	6	0	0	5	4	7	9	7	3	1	0	0	Juillet
.8	8.5	9.0	14	50	1	0	2	10	1	0	15	7.0	5.4	8	2	2	2	0	0	0	0	3	13	3	1	7	0	0	Août
.3	8.1	7.0	9	45	0	0	2	13	3	0	18	77.7	23.0	7	12	12	11	0	0	3	2	2	10	5	6	7	0	0	Septembre
.5	10.4	11.0	2	54	1	0	0	21	1	0	14	29.2	24.7	31	3	3	3	0	1	1	0	0	17	3	13	14	0	0	Octobre
.0	9.2	8.1	4	40	0	0	1	17	1	0	27	125.5	33.3	1	16	12	11	3	1	1	0	0	3	15	19	8	13	20	Novembre
.8	11.6	10.2	0	33	1	1	0	36	12	1	9	58.6	12.7	22	17	14	12	5	0	0	0	0	2	15	21	15	10	19	Décembre
.8	9.8	9.7	57	448	6	3	24	318	39	4	196	628.1	33.3	—	?	?	?	?	?	11	8	15	72	134	141	116	65	117	Année
$H = 37^m.1$												**Novorossiïsk.**																		$G = -0^{mm}.02$
.4	7.9	6.4	9	20	2	8	7	3	5	13	26	98.6	23.1	29	21	18	15	14	0	0	0	1	1	23	2	10	10	23	Janvier
.9	7.0	5.7	7	20	1	9	11	3	6	6	21	69.9	17.0	16	14	13	13	9	0	0	1	0	5	15	0	5	4	19	Février
.1	6.4	5.3	13	24	1	12	16	7	1	5	14	62.5	12.2	20	16	14	13	3	0	0	0	0	0	15	0	3	3	7	Mars
.9	5.9	5.9	3	21	4	21	18	7	4	2	10	51.3	14.2	16	18	13	12	0	0	0	0	0	2	17	3	2	0	0	Avril
.9	4.8	6.1	3	25	3	30	11	2	1	2	16	17.3	14.5	28	5	4	2	0	0	0	0	1	5	3	9	5	0	0	Mai
.7	3.7	3.5	4	19	4	25	7	3	1	7	20	48.0	23.0	8	8	6	6	0	0	1	3	3	8	7	1	0	0	0	Juin
.2	4.1	3.3	13	17	5	13	6	3	2	4	30	55.5	19.5	4	7	6	6	0	0	2	8	4	7	0	0	0	0	0	Juillet
.7	5.5	5.3	17	32	3	7	4	3	3	9	15	12.7	7.7	6	5	2	2	0	0	0	1	3	13	2	0	2	0	0	Août
.4	4.6	4.4	10	35	3	2	4	2	5	9	20	87.5	31.6	8	12	11	9	0	0	2	3	3	11	7	0	5	0	0	Septembre
.0	6.2	7.0	6	42	1	10	4	3	0	1	26	24.2	18.0	31	3	3	3	0	1	1	0	0	20	2	2	7	0	0	Octobre
.2	6.4	4.6	12	23	4	9	3	4	4	8	23	111.7	31.8	1	10	10	9	0	0	0	1	0	3	15	1	5	2	10	Novembre
.7	6.5	5.5	10	17	5	14	11	4	1	11	20	67.3	18.4	22	16	14	12	4	0	0	0	0	3	15	3	6	6	16	Décembre
.1	5.8	5.2	107	295	36	160	102	44	33	77	241	706.5	31.8	—	135	114	102	30	1	6	17	15	78	119	21	30	25	75	Année
$H = 50^m?$												**Touapse,** école S-te Barbe.																		
.0	7.9	7.5	16	15	6	10	21	11	2	7	5	156.1	28.5	20	19	19	18	11	1	2	0	0	3	18	0	13	6	13	Janvier
.0	5.0	6.0	10	11	17	10	16	3	6	1	10	94.6	22.5	23	11	11	9	5	0	0	0	0	6	11	0	4	2	13	Février
.2	5.7	1.9	10	9	0	18	22	7	2	0	25	131.7	24.3	20	17	16	15	3	0	0	0	0	5	14	0	2	0	7	Mars
.6	4.7	2.7	6	5	1	6	34	3	2	2	31	92.1	10.0	16	17	16	15	0	0	1	1	0	5	14	1	2	0	0	Avril
.9	2.8	0.7	3	3	1	3	18	8	4	1	52	1.7	1.2	11	3	1	1	0	0	0	0	0	3	6	11	0	0	0	Mai
.0	3.0	0.7	3	6	2	1	11	10	1	2	54	82.7	31.4	7	9	7	6	0	0	2	0	2	11	2	0	0	0	0	Juin
.4	2.5	0.7	8	6	3	2	17	8	2	1	45	112.4	77.7	8	7	4	4	0	0	3	3	3	10	2	0	0	0	0	Juillet
.2	2.4	1.5	20	19	1	5	8	11	1	7	21	64.4	30.2	22	6	6	6	0	0	3	1	3	17	3	0	0	0	0	Août
.8	2.3	1.3	14	14	2	3	9	10	2	4	32	236.0	84.6	10	12	11	11	0	0	5	0	5	10	5	0	1	0	0	Septembre
.8	2.0	2.2	17	13	1	4	11	10	4	1	32	5.0	3.0	31	2	2	2	0	0	0	0	1	23	1	0	2	0	0	Octobre
.2	4.5	2.9	10	32	4	9	16	3	0	1	15	145.6	31.8	1	14	13	12	2	0	1	0	0	3	9	0	2	1	5	Novembre
.6	4.1	4.4	13	15	4	10	21	2	2	3	23	188.4	45.7	17	15	15	14	8	0	2	0	0	2	15	0	4	5	13	Décembre
.9	4.0	2.7	130	148	42	81	204	86	28	30	345	1310.7	84.6	—	132	121	113	29	1	19	5	14	98	100	12	30	14	51	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 34′							**Сочи**, опытная станція.														λ = 39° 46′
Январь	757.5	771.9	744.3	3.3	5.8	3.9	4.3	12.4	5	— 5.4	24	1.3	4.2	4.9	4.5	71	72	74	7.2	8.1	6.8
Февраль	754.8	762.7	743.1	4.2	7.1	4.8	5.4	13.3	26	— 3.2	11	2.4	4.2	4.9	4.4	68	65	70	7.4	7.6	6.9
Мартъ	754.1	766.1	745.8	4.9	8.5	5.9	6.4	18.0	26	— 1.6	2	3.5	4.5	5.0	4.7	70	62	69	7.3	7.0	5.7
Апрѣль	752.8	763.0	740.0	9.2	11.3	10.2	10.2	22.6	19	2.1	3	6.7	6.2	6.8	6.2	74	70	71	7.3	7.0	5.7
Май	755.0	758.6	750.2	14.9	17.4	14.2	15.5	24.4	1	9.8	7	12.0	10.3	10.7	10.2	83	74	85	6.7	5.7	5.7
Іюнь	752.2	756.5	745.6	20.7	23.2	20.1	21.3	28.6	6	13.6	14	17.3	14.3	14.7	14.3	79	70	83	5.6	4.7	4.7
Іюль	751.6	755.8	745.9	22.3	25.1	21.7	23.0	28.8	15	17.4	20	18.9	15.8	17.4	16.5	79	73	86	5.1	4.5	4.3
Августъ	752.9	758.8	746.6	22.2	26.1	22.0	23.4	28.8	17	15.2	6	19.2	14.3	16.2	15.8	71	64	80	3.3	2.2	3.2
Сентябрь	755.6	763.1	743.5	16.4	20.8	16.9	18.0	27.4	2, 7	8.4	14	14.5	10.9	12.5	12.3	77	68	84	4.3	4.1	4.5
Октябрь	758.6	761.9	752.7	13.7	19.0	14.7	15.8	21.6	19	9.8	28	12.1	8.5	10.7	10.0	73	65	81	2.5	2.5	2.2
Ноябрь	757.3	766.1	746.1	8.5	11.9	8.8	9.7	16.8	1	— 2.5	8	6.7	6.0	7.1	6.4	70	67	76	6.4	6.5	4.9
Декабрь	757.5	764.2	750.1	7.2	9.2	7.5	8.0	18.0	10	— 3.5	22	5.0	5.2	5.9	5.1	68	67	66	7.1	7.0	5.5
Годъ	755.0	771.9	740.0	12.3	15.4	12.6	13.4	28.8	—	— 5.4	—	10.0	8.7	9.7	9.2	74	68	77	5.8	5.6	5.0
φ = 43° 19′							**Гагры.**														λ = 40° 14′
Январь	761.9	776.3	748.6	4.7	7.6	4.8	5.7	13.3	31	— 1.4	24	2.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	6.9
Февраль	759.0	766.8	747.6	4.7	9.3	5.6	6.5	15.6	26	— 2.6	11	3.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	6.9
Мартъ	758.1	770.8	749.0	6.4	10.5	7.7	8.2	21.7	26	— 0.6	4	4.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.0
Апрѣль	756.7	766.6	744.5	10.0	13.3	11.2	11.5	28.9	20	3.2	3	7.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.2
Май	759.1	762.8	754.7	15.1	18.9	14.8	16.3	24.6	30	10.4	8, 15	12.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.3
Іюнь	756.1	760.1	748.7	21.7	25.9	21.4	23.0	31.0	5	15.2	1	18.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.2	4.9
Іюль	755.5	759.5	749.7	22.9	27.1	22.4	24.1	31.2	29	17.9	21	19.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	4.5
Августъ	756.8	762.8	750.1	22.9	29.0	22.8	24.9	31.9	21	16.6	6	19.9	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	2.6
Сентябрь	759.6	767.3	747.3	16.7	23.3	17.9	19.3	30.4	1	9.3	14	15.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.9
Октябрь	762.7	765.7	756.6	13.9	21.1	15.4	16.8	23.8	2	10.5	29	12.7	—	—	—	—	—	—	2.5	3.3	2.1
Ноябрь	761.4	770.6	751.0	9.1	13.9	9.8	10.9	20.9	15	1.5	8	7.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7	6.1
Декабрь	761.8	768.9	753.0	7.7	11.4	8.8	9.3	21.9	15	— 1.5	22	4.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.8
Годъ	759.1	776.3	744.5	13.0	17.6	13.6	14.7	31.9	—	— 2.6	—	10.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	5.2
φ = 43° 0′							**Сухумъ**, ботаническій садъ.														λ = 41° 1′
Январь	761.5	776.0	747.2	3.1	6.6	3.9	4.5	13.0	4, 9	— 4.6	19	1.4	3.9	4.5	4.4	67	61	72	8.1	8.4	7.4
Февраль	758.6	766.5	746.5	3.8	8.7	4.7	5.7	16.8	18	— 2.3	11	2.4	4.5	4.9	4.8	76	62	76	7.6	7.6	6.4
Мартъ	757.9	770.6	748.4	5.3	11.1	7.2	7.9	21.2	26	— 1.5	5	4.1	4.9	5.5	5.3	73	58	72	8.0	7.5	7.0
Апрѣль	756.6	765.9	745.4	9.9	13.8	11.0	11.6	25.5	20	3.1	12	7.5	6.7	7.3	7.1	75	66	76	8.1	8.4	7.5
Май	758.7	762.9	755.0	15.2	20.1	14.6	16.6	29.7	1	10.4	3	12.7	10.6	11.0	11.2	83	65	91	8.2	6.9	7.8
Іюнь	755.6	759.9	750.0	21.1	25.5	21.4	22.7	36.8	6	15.3	16	18.3	14.2	15.4	15.2	77	65	82	6.8	6.1	7.3
Іюль	755.2	759.4	748.6	22.1	25.9	22.1	23.4	31.0	15	17.7	26	19.8	16.1	17.4	17.4	81	71	88	6.8	6.2	6.8
Августъ	756.5	763.2	749.4	21.7	27.0	22.2	23.6	31.8	21	15.8	6	19.5	15.6	17.7	17.4	81	67	87	5.3	5.5	5.5
Сентябрь	759.3	768.1	746.9	15.7	22.1	17.1	18.3	29.3	5	9.5	25	14.3	10.9	12.9	12.1	81	66	83	6.4	5.8	6.1
Октябрь	762.4	765.1	756.4	12.6	20.8	14.9	16.1	25.1	19	9.3	22	11.8	8.6	10.5	9.8	79	58	78	5.0	4.7	4.4
Ноябрь	761.1	770.3	749.7	7.8	13.1	8.9	9.9	20.4	15	0.7	8	6.8	6.1	7.3	6.6	76	64	76	6.8	6.1	6.9
Декабрь	761.6	769.2	753.4	6.4	10.7	7.3	8.1	21.2	10	— 2.1	3	4.9	5.2	6.5	5.4	72	67	71	8.1	8.1	7.0
Годъ	758.8	776.0	745.4	12.1	17.1	12.9	14.0	36.8	—	— 4.6	—	10.3	8.9	10.1	9.7	77	64	79	7.1	6.8	6.7
φ = 43° 0′							**Сухумъ**, опытное поле.														λ = 41° 1′
Январь	760.0	774.3	746.7	2.1	6.0	3.6	3.9	14.0	9	— 6.5	19	0.5	4.3	4.8	4.8	80	68	79	7.9	8.0	7.4
Февраль	757.2	765.5	745.3	2.7	8.3	4.3	5.1	15.7	18	— 2.8	11	1.3	4.5	5.2	5.1	81	65	82	7.4	7.0	6.2
Мартъ	756.4	768.9	747.2	4.1	10.8	6.6	7.2	21.6	26	— 4.4	5	2.8	4.9	5.6	5.5	79	60	76	6.8	6.5	5.6
Апрѣль	755.1	764.3	743.3	10.0	13.7	10.6	11.4	24.7	16	3.2	—	6.7	7.0	7.6	7.4	78	67	79	6.5	6.7	7.1
Май	757.1	760.7	753.5	16.2	20.0	14.6	16.9	29.2	1	9.6	3	11.8	10.8	11.6	10.9	80	69	89	5.1	4.3	5.5
Іюнь	754.1	758.2	747.4	21.5	25.5	21.2	22.7	36.7	6	14.1	17	17.6	14.4	15.7	15.1	76	66	82	4.8	3.9	5.3
Іюль	753.5	757.8	747.2	22.4	25.6	22.1	23.4	29.0	15	16.6	14, 26	18.9	16.6	18.5	17.8	83	76	90	5.8	5.1	5.4
Августъ	755.0	761.5	747.7	21.8	26.6	22.0	23.5	31.1	21	12.9	6	18.4	15.8	18.0	17.5	81	69	88	3.5	3.9	4.6
Сентябрь	757.9	766.4	745.6	16.1	21.6	16.5	18.1	28.8	5	8.1	15, 16	13.3	11.3	13.4	12.6	82	70	90	4.8	5.0	4.5
Октябрь	760.9	763.6	754.4	12.4	20.3	13.6	15.4	25.0	19	6.6	23	10.1	8.8	11.1	10.1	82	63	87	3.5	3.4	3.4
Ноябрь	759.7	768.6	748.0	6.9	12.8	7.9	9.2	20.0	15	0.2	8	5.2	6.2	7.2	6.7	82	65	83	5.7	5.3	6.1
Декабрь	760.0	767.8	751.9	5.2	10.6	6.5	7.4	21.4	16	— 2.4	3	3.5	5.5	6.7	5.9	82	70	80	7.5	7.4	5.9
Годъ	757.2	774.3	743.3	11.8	16.8	12.5	13.7	36.7	—	— 6.5	—	9.2	9.2	10.4	10.0	80	67	84	5.8	5.5	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. ≤0°	
$H = 77^m.9$												**Sotchi**, station agronomique.																$G = -0^{mm}.11$	
8	3.2	2.2	7	23	14	16	1	4	4	2	22	212.4	42.0	2	19	18	18	12	5	0	1	0	3	14	0	7	2	8	Janvier
2	1.8	0.7	0	3	5	10	3	0	1	3	59	91.4	29.0	27	13	13	11	5	0	0	0	0	2	13	0	3	0	5	Février
0	2.7	0.8	3	17	6	18	2	2	2	8	35	150.3	27.4	17	14	13	12	1	0	1	0	0	3	15	0	2	0	5	Mars
9	1.8	0.5	3	13	3	12	5	6	5	5	38	129.2	15.3	1	18	16	16	0	0	2	0	1	4	12	0	1	0	0	Avril
1	1.1	0.4	1	3	1	6	2	2	5	5	68	5.0	1.7	11	7	5	2	0	0	0	0	0	1	7	14	0	0	0	Mai
6	2.2	0.5	1	10	2	3	3	3	10	8	50	48.3	20.0	5	9	9	8	0	1	3	4	2	6	5	0	1	0	0	Juin
3	2.2	0.5	3	10	1	7	5	2	5	6	54	50.9	16.7	29	11	11	9	0	0	8	1	2	7	6	0	3	0	0	Juillet
9	2.9	0.6	5	20	3	3	5	5	8	8	36	28.8	16.0	24	6	6	5	0	0	3	2	1	17	1	0	4	0	0	Août
1	1.9	0.8	7	24	8	7	3	7	6	4	24	380.4	176.8	4	12	12	11	0	0	7	0	1	10	4	0	2	0	0	Septembre
1	1.6	1.0	6	35	4	7	4	4	8	6	19	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	0	2	17	0	0	0	0	0	Octobre
0	2.0	1.0	8	28	7	11	4	3	5	6	18	165.2	44.5	1	13	12	10	1	1	2	0	0	5	5	2	0	0	4	Novembre
7	2.6	1.8	8	24	14	17	2	1	2	5	20	203.0	44.5	20	15	14	14	6	3	3	0	0	5	12	0	4	0	5	Décembre
9	2.2	0.9	52	210	68	117	39	39	61	66	443	1464.9	176.8	—	137	129	116	25	10	30	8	9	80	94	16	27	2	27	Année
$H = 33^m?$												**Gagry**.																$G = -0^{mm}.12$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.2	23.3	11	16	16	12	6	4	1	3	0	5	19	0	—	0	4	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.3	21.3	23	9	9	9	2	0	0	0	0	2	15	0	—	0	5	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	157.5	28.6	24	14	14	12	2	0	0	1	0	5	14	0	—	0	2	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	213.6	28.8	20	18	17	17	0	0	0	1	0	7	13	1	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	13	7	4	3	0	0	0	0	0	4	12	7	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.7	30.2	11	11	10	9	0	0	3	2	6	6	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.2	42.8	16	12	12	12	0	0	5	7	6	8	7	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	9.6	17	8	6	4	0	0	3	2	6	10	2	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158.5	20.2	4	13	13	13	0	0	4	2	3	9	8	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	17.8	31	4	3	2	0	0	1	1	1	20	2	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.4	37.3	16	11	11	11	1	0	1	1	0	5	11	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192.1	37.6	18	12	12	12	3	0	1	1	0	5	18	0	—	0	3	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1434.3	42.8	—	135	127	116	14	4	19	21	22	86	127	8	—	0	14	Année
$H = 36^m.9$												**Soukhoum**, jardin botanique.																$G = -0^{mm}.14$	
4	1.9	1.9	27	37	6	5	4	1	2	5	6	180.6	33.7	10	16	16	14	10	1	0	1	0	3	17	1	2	0	10	Janvier
9	2.3	1.9	26	24	4	2	9	6	2	4	7	142.4	33.9	28	14	14	12	8	0	0	0	0	4	15	0	0	0	5	Février
3	2.9	2.2	17	25	5	4	9	7	9	4	13	75.1	14.1	26	14	13	13	3	1	0	0	0	1	16	2	1	0	4	Mars
0	3.2	1.5	14	17	5	4	13	9	5	5	18	172.8	25.2	13	17	15	14	0	0	0	2	1	1	19	0	0	0	0	Avril
9	2.6	0.6	5	6	2	8	15	10	10	4	33	7.1	2.8	11	7	5	2	0	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	Mai
4	2.8	1.0	11	12	4	4	12	8	9	6	24	111.3	33.7	8	9	9	7	0	0	1	4	7	3	10	0	1	0	0	Juin
9	2.6	0.9	14	18	4	4	9	8	8	3	25	126.5	45.3	29	14	13	10	0	0	3	11	3	2	12	0	0	0	0	Juillet
6	3.4	1.2	20	19	5	4	12	8	5	4	16	183.9	117.4	17	10	9	8	0	0	1	8	7	5	6	0	0	0	0	Août
8	3.3	1.9	24	28	4	4	8	8	3	5	6	198.9	41.5	23	13	12	12	0	0	1	8	1	5	9	0	0	0	0	Septembre
1	3.1	2.3	28	32	1	1	10	11	5	1	4	6.3	5.9	31	2	1	1	0	0	0	1	3	9	4	0	0	0	0	Octobre
0	2.3	2.0	18	24	6	8	8	6	2	4	14	156.5	37.1	2	13	12	10	1	0	0	5	0	6	13	0	0	0	0	Novembre
8	1.8	2.0	22	27	9	5	7	7	1	4	11	182.1	46.9	18	14	13	12	6	0	0	1	0	2	18	0	1	0	3	Décembre
2	2.7	1.6	226	269	55	53	116	89	61	49	177	1543.5	117.4	—	143	132	115	28	2	6	41	22	41	151	13	5	0	22	Année
$H = 52^m?$												**Soukhoum**, station agronomique.																$G = -0^{mm}.14$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177.6	33.8	10	17	14	14	11	0	2	1	0	3	17	0	—	1	13	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.9	31.0	28	15	15	11	9	0	0	0	0	5	14	0	—	1	9	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.8	14.8	26	13	13	12	3	0	0	0	0	3	14	1	—	0	7	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182.9	29.3	13	16	15	14	0	0	2	0	0	5	16	1	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.9	11	8	3	2	0	0	0	1	0	6	5	13	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.0	38.0	30	8	7	7	0	0	3	5	3	7	6	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.9	29.5	29	14	14	14	0	0	6	10	3	4	10	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.6	99.0	17	10	9	7	0	0	3	5	6	8	1	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	207.3	54.5	23	15	13	12	0	1	4	8	2	5	5	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	31	3	2	1	0	0	0	0	3	13	3	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.6	31.6	2	13	12	10	1	0	0	4	0	8	11	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.3	?	?	14	13	12	7	0	0	0	1	2	15	1	—	0	8	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1446.3	99.0	—	146	130	116	31	1	20	34	18	69	117	16	—	2	37	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 21′							**Тквибули.**														λ = 42° 59′
Январь	717.1	730.3	705.7	− 1.5	3.4	− 0.6	0.4	11.9	9	−15.4	28	− 4.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	6.[illegible]
Февраль	714.5	721.6	*701.0*	0.8	5.6	1.9	2.8	11.5	26	−10.0	5	− 1.3	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	5.[illegible]
Мартъ	713.9	724.2	705.7	3.4	8.6	4.7	5.6	18.2	26	−11.1	3	—	—	—	—	—	—	—	8.1	6.3	5.[illegible]
Апрѣль	713.3	721.2	704.4	7.0	12.7	7.9	9.2	25.8	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.[illegible]
Май	715.6	719.7	711.5	17.3	23.8	15.4	18.8	30.1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.3*	*5.2*	4.[illegible]
Іюнь	713.6	718.2	709.2	19.8	24.9	19.0	21.2	33.3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	7.[illegible]
Іюль	713.2	717.3	706.9	20.0	24.8	19.7	21.5	31.5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	9.[illegible]
Августъ	*714.8*	720.2	708.8	20.0	24.8	19.7	21.5	30.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	6.[illegible]
Сентябрь	716.6	724.3	708.5	14.8	*20.1*	14.7	*16.5*	28.9	7	4.1	16	12.1	—	—	—	—	—	—	6.6	*6.0*	5.8
Октябрь	719.5	726.2	713.8	11.2	18.3	12.2	13.9	22.1	15	1.1	29	9.1	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4.2
Ноябрь	717.6	725.4	709.6	5.0	10.2	5.8	7.0	15.6	29	− 2.6	13	3.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	6.3
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 18′							**Чіатуры.**														λ = 43° 18′
Январь	734.9	746.7	724.7	− 0.6	2.8	*0.3*	*0.8*	9.4	31	−11.7	20	− 2.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	7.9
Февраль	732.3	739.8	720.2	0.7	6.5	2.4	3.2	13.0	23	− 6.6	8	− 0.7	—	—	—	—	—	—	6.0	4.8	5.4
Мартъ	731.4	*741.2*	722.9	3.0	10.2	5.6	6.3	21.0	26	− 5.6	6	1.8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.3	4.8
Апрѣль	730.5	737.7	*722.3*	7.2	14.7	9.5	10.5	27.4	30	1.0	2	5.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.5
Май	732.6	736.5	728.3	15.6	26.0	17.5	19.7	31.2	6	9.4	24	13.2	—	—	—	—	—	—	2.5	3.1	3.0
Іюнь	730.1	733.6	726.1	19.4	27.1	20.5	22.3	33.8	5, 7	14.9	?	16.9	—	—	—	—	—	—	4.2	3.3	6.2
Іюль	729.6	733.9	724.6	20.5	26.9	21.6	23.0	34.6	15	17.3	—	19.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.0	7.0
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	733.7	740.4	725.9	14.8	21.9	16.1	17.6	30.8	6	5.9	26	12.9	—	—	—	—	—	—	6.0	4.8	4.8
Октябрь	736.7	744.6	730.4	10.4	19.4	12.9	14.2	23.6	3	4.4	29	9.4	—	—	—	—	—	—	3.7	3.7	3.4
Ноябрь	735.0	742.7	727.4	4.5	10.4	6.2	7.0	15.2	18	− 1.6	11	3.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.8
Декабрь	735.5	741.5	727.0	1.5	6.9	2.5	3.6	16.4	16	− 8.2	27	− 0.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	4.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 17′							**Кутаисъ,** сельско хозяйственная школа.														λ = 42° 42′
Январь	750.5	764.0	737.6	1.5	5.2	2.2	3.0	12.7	9	− 7.4	20	− 0.3	3.8	4.4	4.0	74	68	75	6.1	5.5	6.0
Февраль	747.7	755.3	736.2	3.3	7.6	4.0	5.0	15.1	26	− 5.5	8	1.0	4.0	4.5	4.1	70	59	69	6.1	5.6	6.1
Мартъ	746.8	758.8	*735.2*	5.6	10.6	7.0	7.7	21.5	26	− 3.5	6	3.5	4.4	4.7	4.8	66	52	67	6.0	5.4	5.7
Апрѣль	745.6	754.5	*735.2*	9.3	15.0	10.9	11.7	30.3	29	0.1	2	6.2	6.4	6.5	6.9	75	56	73	6.9	6.0	5.9
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	21.2	26.1	20.6	22.6	35.1	5	—	—	—	13.5	13.4	13.5	74	56	77	3.5	3.9	5.8
Іюль	—	—	—	21.9	26.2	21.9	23.3	35.1	15	—	—	—	16.2	16.0	16.0	83	65	83	6.2	5.6	7.0
Августъ	—	—	—	21.2	26.6	21.6	23.1	33.7	17	—	—	—	15.4	14.8	16.2	83	59	85	4.8	4.0	5.5
Сентябрь	—	—	—	17.2	22.5	17.0	18.9	31.9	7	—	—	—	10.4	10.5	10.3	74	54	75	5.4	4.7	5.6
Октябрь	—	—	—	13.2	20.2	14.0	15.8	23.5	19	—	—	—	8.2	8.3	8.6	73	47	75	3.7	3.4	2.2
Ноябрь	—	—	—	7.1	12.2	7.7	9.0	18.2	29	—	—	—	5.8	7.0	6.0	76	66	76	6.6	5.7	7.5
Декабрь	—	—	—	4.7	9.3	5.7	6.6	20.3	17	—	—	—	4.7	4.8	4.8	73	58	70	6.9	6.1	5.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 10′							**Самтреди.**														λ = 42° 22′
Январь	763.2	777.9	749.6	1.7	5.2	2.9	3.3	11.4	9	− 6.1	28	0.1	4.3	4.7	4.4	81	71	78	8.3	7.5	7.8
Февраль	760.3	767.9	748.6	3.0	7.8	4.8	5.2	14.8	26	− 8.1	11	1.9	4.6	4.8	5.0	79	62	77	6.5	5.0	5.6
Мартъ	759.4	771.7	749.9	4.9	11.2	7.3	7.8	22.2	26	− 1.6	6	—	5.1	5.6	5.5	79	58	73	7.5	6.2	5.6
Апрѣль	758.0	767.4	746.2	9.2	15.2	11.4	11.9	26.0	30	—	—	—	7.0	7.7	7.7	81	62	77	7.8	7.5	7.[illegible]
Май	759.7	763.7	755.5	15.7	22.6	16.6	18.3	29.7	3	8.9	10	13.7	10.2	11.2	10.1	79	57	73	6.1	4.4	6.[illegible]
Іюнь	*756.6*	760.6	*747.1*	20.7	25.4	21.3	22.5	30.8	5, 6	14.8	17	18.0	14.9	15.4	15.4	85	67	85	6.6	6.0	8.[illegible]
Іюль	756.4	760.8	749.1	21.7	25.7	22.6	23.3	34.2	15	17.6	2	20.1	17.2	17.5	17.6	90	74	87	7.7	6.7	8.[illegible]
Августъ	757.7	763.0	748.8	21.0	26.5	22.1	23.2	31.6	17	—	—	—	16.3	17.0	17.0	88	67	87	5.8	4.0	8.[illegible]
Сентябрь	760.4	769.1	748.5	15.8	21.9	17.5	18.4	30.6	7	—	—	—	11.8	13.2	13.2	89	68	89	6.7	6.3	6.[illegible]
Октябрь	763.6	767.4	757.7	11.9	20.1	14.6	15.5	22.2	3	—	—	—	8.2	9.5	9.7	81	55	79	4.8	5.0	3.4
Ноябрь	762.7	771.7	752.4	6.5	12.0	8.0	8.8	16.5	18	1.0	11	5.4	6.0	6.8	6.5	82	66	80	6.5	6.9	5.9
Декабрь	763.2	770.7	755.2	4.1	8.9	5.5	6.2	18.9	17	− 1.6	4	3.2	5.1	5.7	5.7	83	66	84	7.0	7.0	6.2
Годъ	760.1	777.9	746.2	11.4	16.9	12.9	13.7	34.2	—	− 8.1	—	—	9.2	9.9	9.8	83	64	81	6.8	6.1	6.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊼	⊤	⊽	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 536^m.9$												**Tkvibouli.**																		$G = -0^{mm}.24$
.4	2.3	2.4	0	11	18	0	2	5	16	1	37	217.4	29.0	10	17	17	16	13	0	—	—	—	4	17	—	1	5	28	Janvier
.3	4.2	4.8	4	19	21	1	0	5	4	0	22	58.4	29.7	28	10	10	10	10	0	—	—	—	6	10	—	4	1	18	Fevrier
.2	4.0	3.4	3	30	14	0	2	13	10	2	13	83.0	32.1	26	11	11	9	7	0	—	—	—	2	12	—	2	1	—	Mars
.1	2.7	2.4	2	20	16	0	3	12	19	0	17	169.0	22.3	2	16	15	14	2	0	—	—	—	6	16	—	1	0	—	Avril
.8	3.7	2.8	2	17	30	0	0	5	15	2	17	2.7	1.4	12	2	2	2	0	0	—	—	—	7	6	—	2	0	—	Mai
.5	3.2	2.4	0	15	12	1	12	7	16	2	24	144.4	25.8	24	11	11	11	0	0	—	—	—	4	9	—	2	0	—	Juin
.2	2.1	1.2	1	6	10	0	12	15	15	1	31	195.1	44.2	25	15	15	14	0	?	—	—	—	1	19	—	1	0	—	Juillet
.0	5.0	3.2	1	9	14	0	3	4	15	0	34	88.4	25.8	17	10	10	10	0	?	—	—	—	7	8	—	6	0	—	Août
.6	3.6	2.9	1	22	9	0	1	4	5	1	35	161.5	?	?	13	13	13	0	0	—	—	—	4	9	—	6	0	0	Septembre
.4	5.2	4.9	2	35	15	0	1	4	6	0	27	28.3	9.5	4	8	8	7	0	0	—	—	—	10	8	—	6	0	0	Octobre
.3	3.0	2.7	2	22	14	0	0	0	4	5	35	125.0	54.4	2	12	12	11	1	0	—	—	—	6	13	—	2	0	8	Novembre
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.9	?	?	15	15	14	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1375.1	54.4	—	140	139	131	45	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 345^m.4$												**Tchiatoury.**																		$G = -0^{mm}.22$
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		198.9	27.3	23	15	15	15	13	0	—	—	—	2	17	—	—	6	22	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	8.6	9	11	11	10	5	0	—	—	—	5	7	—	—	0	16	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	5.2	28	11	11	11	5	0	—	—	—	5	7	—	—	0	11	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	8.1	17	14	14	14	2	0	—	—	—	6	11	—	—	0	0	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	11	1	1	1	0	0	—	—	—	11	2	—	—	0	0	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	9.4	14	13	13	13	0	0	—	—	—	4	4	—	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	9.4	1	11	11	11	0	0	—	—	—	1	10	—	—	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	0	6	4	0	—	0	0	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	4.2	5	8	7	4	0	0	0	0	1	11	4	0	—	0	0	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.3	30.9	2	14	14	11	4	0	0	0	0	8	12	0	—	0	8	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166.6	42.6	21	13	13	13	11	0	0	0	0	5	13	0	—	1	17	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	7	74	Année
$H = 158^m?$												**Koutais,** école agricole.																		$G = -0^{mm}.20$
9	3.4	2.0	13	31	11	0	2	2	8	3	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	11	0	3	4	15	Janvier
2	5.1	3.3	5	19	30	0	3	1	4	6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	12	0	3	0	11	Février
5	6.7	6.5	5	19	28	0	1	2	17	15	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	10	0	7	0	8	Mars
5	5.4	4.4	8	20	12	4	2	2	17	22	2	224.8	47.0	2	14	14	14	2	0	0	0	0	5	13	0	4	0	0	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
3	5.0	4.6	4	7	12	4	2	9	18	9	25	124.9	50.8	22	12	11	10	0	1	3	3	3	7	4	0	6	0	—	Juin
9	2.6	1.0	8	3	4	0	0	1	24	10	43	133.1	65.0	25	8	8	7	0	0	4	2	1	2	8	0	0	0	—	Juillet
1	3.3	1.1	1	10	6	4	2	1	20	8	41	26.8	5.8	17	11	11	8	0	0	0	3	3	6	4	2	1	0	—	Août
5	4.2	2.7	4	8	15	6	0	5	18	11	23	162.6	55.3	13	11	11	11	0	0	3	0	0	5	8	0	2	0	—	Septembre
9	5.0	4.3	5	9	32	5	0	2	11	13	16	24.8	15.1	5	3	3	3	0	0	0	0	0	14	2	0	4	0	—	Octobre
7	5.4	4.1	10	31	20	1	1	0	16	8	3	85.6	34.0	2	7	4	4	0	0	0	0	0	3	13	0	4	0	—	Novembre
9	2.7	2.2	4	38	8	10	0	2	18	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	11	0	0	1	—	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 27^m.9$												**Samtredi.**																		$G = -0^{mm}.20$
9	2.5	2.9	1	2	29	9	3	1	20	4	24	240.5	52.9	11	20	19	18	12	0	0	0	0	3	20	0	1	2	11	Janvier
2	4.7	1.9	0	0	24	20	1	3	7	2	27	23.3	4.6	20	12	11	10	3	0	0	0	0	6	12	2	1	0	5	Février
5	3.7	2.9	0	1	29	13	1	1	23	4	21	12.4	2.7	1	16	9	5	3	0	0	0	0	3	12	3	3	0	—	Mars
5	3.8	2.0	1	4	20	9	0	1	20	8	27	64.2	16.3	13	15	14	13	0	0	0	0	0	0	17	7	0	0	—	Avril
9	3.9	1.9	1	0	10	8	0	0	31	11	32	9.3	5.6	12	5	4	2	0	0	0	0	2	3	5	5	0	0	0	Mai
1	3.1	1.1	0	0	7	6	1	1	35	5	35	159.2	74.0	30	12	11	9	0	0	7	1	5	1	12	0	0	0	0	Juin
1	2.1	0.5	0	0	0	1	1	2	28	6	55	143.1	30.8	25	13	12	11	0	0	0	1	0	0	16	0	0	0	0	Juillet
1	2.1	0.2	0	0	1	2	0	2	15	4	69	68.8	29.3	5	6	6	5	0	0	0	1	0	0	8	0	0	0	—	Août
1	1.9	0.4	0	0	4	4	0	0	19	1	62	209.8	50.0	13	16	15	12	0	0	3	0	0	4	13	2	0	0	—	Septembre
1	3.1	1.8	1	1	27	3	1	0	5	0	55	12.4	8.8	5	3	3	3	0	0	1	0	0	9	6	1	2	0	—	Octobre
1	3.0	1.0	1	0	28	3	0	1	7	0	50	119.6	35.6	2	12	12	12	0	0	0	0	1	6	15	0	0	0	0	Novembre
1	2.7	2.0	2	0	35	6	1	3	14	1	31	169.2	26.0	2	15	14	12	6	0	0	0	0	5	16	2	1	0	3	Décembre
	3.0	1.6	7	8	214	84	9	15	224	46	488	1231.8	74.0	—	145	130	112	24	0	11	3	8	40	152	22	8	2	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 8′							**Сакарскій питомникъ.**														λ = 43° 1′
Январь	752.6	766.8	740.5	− 0.2	5.5	1.0	2.1	12.3	30	−11.8	20	− 1.8	3.8	4.3	4.2	85	65	84	7.2	6.8	7.
Февраль	750.0	757.3	738.6	1.3	7.7	2.8	3.9	16.1	26	− 6.0	8	− 0.3	4.1	4.4	4.5	81	56	80	7.0	6.1	6.
Мартъ	748.9	760.3	739.2	3.6	11.8	6.1	7.2	23.4	26	− 5.0	6	2.1	4.7	4.9	5.0	79	49	72	7.4	6.8	6.
Апрѣль	747.5	756.0	737.3	8.3	15.6	10.4	11.4	27.1	30	0.4	2	5.7	6.8	6.8	7.2	83	57	78	7.7	9.0	8.
Май	749.1	752.9	745.2	16.7	25.1	17.4	19.7	31.7	20	8.0	24	12.1	10.2	10.1	10.2	72	45	70	5.6	4.3	6.
Іюнь	746.6	750.3	742.3	20.7	27.0	20.8	22.8	35.3	5	13.3	17	17.0	13.9	14.0	13.9	78	55	79	6.8	6.2	8.
Іюль	746.1	750.3	740.1	22.0	27.3	22.0	23.8	35.2	18	17.2	5	19.4	16.2	16.6	16.2	83	63	84	8.0	6.9	9.
Августъ	747.5	753.9	741.0	21.4	28.5	21.4	23.8	34.6	22	12.4	11	18.2	15.1	14.8	15.7	80	53	83	5.6	5.1	6.
Сентябрь	750.1	758.9	740.9	15.7	23.4	15.9	18.3	32.9	7	5.7	16	12.6	11.2	11.2	11.5	85	55	86	7.6	6.9	6.
Октябрь	753.5	760.5	747.3	10.5	21.2	12.7	14.8	25.0	16	4.2	29	8.8	7.8	8.2	8.8	83	44	80	4.1	4.9	4.
Ноябрь	752.2	760.2	744.4	4.5	12.5	6.5	7.8	18.7	15	− 2.4	12	3.3	5.5	6.1	5.9	86	57	80	7.4	7.3	6.
Декабрь	752.8	759.4	744.6	2.2	8.4	3.3	4.6	19.1	16	− 7.5	4	0.5	4.6	5.1	4.7	84	64	80	7.8	7.9	6.
Годъ	749.7	766.8	737.3	10.6	17.8	11.7	13.4	35.3	—	−11.8	—	8.1	8.7	8.9	9.0	82	55	80	6.8	6.5	7.
φ = 42° 8′							**Поти.**														λ = 41° 36′
Январь	764.3	779.1	751.2	3.2	6.0	4.2	4.5	12.2	9	− 2.6	19, 20	1.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5	7.
Февраль	761.4	769.5	749.5	3.9	8.0	5.1	5.7	15.0	26	− 4.0	11	3.1	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	6.
Мартъ	760.6	773.6	751.8	5.6	10.8	7.5	8.0	21.4	26	− 0.9	6	4.9	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	5.
Апрѣль	759.3	769.2	748.7	8.9	13.7	10.9	11.2	26.8	30	3.9	12, 28	7.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.
Май	761.3	765.1	756.7	14.8	18.4	15.1	16.1	28.6	1	11.3	2, 3	13.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	5.
Іюнь	758.2	762.2	750.9	19.8	24.1	21.6	21.8	34.6	6	14.9	1	18.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	6.
Іюль	757.8	761.8	750.9	21.3	24.4	22.7	22.8	27.2	15	18.1	13, 26	20.4	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	6.
Августъ	759.2	765.7	752.9	21.5	24.9	22.9	23.1	29.2	21	15.3	8	20.1	—	—	—	—	—	—	6.2	4.3	6.
Сентябрь	762.0	770.6	750.1	16.3	20.8	18.1	18.4	28.4	5	9.6	16, 25	15.0	—	—	—	—	—	—	6.0	5.2	5.
Октябрь	765.0	767.8	759.5	12.4	19.3	14.7	15.5	22.4	18	8.4	29	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	3.9	2.
Ноябрь	763.9	773.1	752.6	7.2	12.2	8.7	9.4	17.6	30	2.0	12	6.4	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	5.
Декабрь	764.4	772.3	756.7	5.7	9.7	6.5	7.3	18.4	16	− 0.7	3	4.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.
Годъ	761.4	779.1	748.7	11.7	16.0	13.2	13.6	34.6	—	− 4.0	—	10.6	—	—	—	—	—	—	6.7	5.9	5.
φ = 42° 1′							**Ципа.**														λ = 43° 26′
Январь	705.4	*716.8*	694.9	− 2.3	1.2	− 1.1	− 0.7	8.3	10	−14.1	19	− 4.2	3.2	3.6	3.5	82	71	81	5.6	6.1	5.
Февраль	703.3	711.6	692.3	− 1.2	2.4	− 0.3	0.3	8.9	27	− 8.7	5	− 3.0	3.4	3.8	3.8	80	70	84	5.2	4.9	4.
Мартъ	*702.6*	711.8	694.4	1.1	*6.0*	*2.6*	*3.2*	16.6	26	−11.2	6	− *1.1*	*3.7*	*4.0*	*4.2*	*76*	*69*	*79*	5.7	4.1	5.
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	704.1	707.8	699.6	16.3	21.7	16.3	18.1	26.2	29	6.1	14	11.1	8.7	8.3	9.4	65	46	71	2.3	2.9	4.
Іюнь	702.0	705.7	697.3	18.8	23.5	17.8	20.0	29.6	5	10.8	14	14.3	11.5	11.2	12.6	73	54	85	2.6	4.0	6.
Іюль	701.7	704.9	696.2	19.2	23.4	19.8	20.8	31.4	8	13.2	6	16.4	13.6	14.0	15.8	83	68	92	5.8	5.7	7.
Августъ	703.1	708.7	697.4	19.1	24.5	20.1	21.2	*30.0*	22	9.1	8	15.9	13.1	12.5	14.2	80	56	82	4.2	3.0	4.
Сентябрь	705.2	711.7	697.4	13.4	18.4	14.5	15.4	25.3	5	4.9	15	11.1	9.8	9.1	9.9	87	58	81	4.0	4.1	4.
Октябрь	708.2	*713.8*	702.4	9.2	15.3	11.1	11.9	20.6	3	2.7	28	7.4	7.4	7.2	8.0	86	56	81	3.3	2.8	1.
Ноябрь	706.1	712.6	699.4	3.4	6.4	4.4	4.7	14.0	1	− 3.1	11	1.9	5.0	5.1	5.3	83	70	84	5.8	5.7	5.
Декабрь	706.4	711.7	697.7	1.0	3.1	1.2	1.8	11.2	16	− 9.8	4	− 1.2	3.9	4.2	4.3	78	73	83	5.9	6.2	5.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	31.4	—	−14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 40′							**Батумъ,** маякъ.														λ = 41° 38′
Январь	764.9	781.0	751.3	4.9	7.2	5.0	5.7	15.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.
Февраль	761.8	769.5	750.3	4.8	8.2	5.4	6.1	16.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.
Мартъ	760.9	773.4	751.9	5.5	9.7	7.2	7.5	24.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	5.
Апрѣль	759.7	769.7	749.1	9.0	12.6	11.2	10.9	26.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.
Май	761.7	765.5	758.1	15.1	18.6	15.8	16.5	25.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.
Іюнь	758.6	762.7	747.9	20.8	23.7	20.5	21.7	28.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	5.
Іюль	758.3	763.2	751.3	22.5	25.8	23.4	23.9	28.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.
Августъ	759.7	765.6	753.5	21.4	25.7	23.1	23.4	28.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	6.
Сентябрь	762.5	770.7	749.2	16.5	20.4	17.9	18.3	27.0	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.
Октябрь	765.1	768.1	758.9	12.3	19.6	15.4	15.8	23.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.9	2.
Ноябрь	764.0	773.7	751.8	9.3	12.8	10.1	10.7	17.4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1	5.
Декабрь	764.5	772.3	756.0	8.1	11.1	8.5	9.2	22.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	5.
Годъ	761.8	781.0	747.9	12.5	16.3	13.6	14.1	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 147^m.8$												**Sakarskii Pitomnik** (pépinière).																$G = -0^{mm}.21$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	237.3	36.2	16	16	16	15	12	0	1	0	0	4	18	1	—	3	19	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.8	31.4	28	10	9	9	5	0	0	0	0	3	12	0	—	0	14	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.9	17.0	26	10	10	9	5	0	0	0	0	3	15	0	—	0	10	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87.8	14.2	2	13	13	13	2	0	0	0	0	0	19	1	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	11.3	12	2	2	2	0	0	2	2	0	5	9	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.9	27.1	14	16	16	15	0	0	14	1	2	2	13	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.2	27.6	9	15	15	13	0	0	9	0	2	0	17	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	24.0	17	9	9	9	0	0	7	0	0	7	11	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.8	29.4	13	12	12	10	0	0	3	1	1	1	12	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	12.3	5	1	1	1	0	0	0	0	0	10	5	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.2	47.0	3	11	11	10	1	0	0	0	0	6	18	0	—	0	6	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	239.3	52.0	2	13	12	12	8	0	0	0	0	3	17	1	—	0	16	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1237.6	52.0	-	128	126	118	33	0	36	4	5	44	166	4	-	3	65	Année
$H = 7^m.5$												**Poti.**																$G = -0^{mm}.20$	
1	4.2	4.4	1	16	34	4	1	5	11	6	15	160.9	25.3	18	21	19	18	4	0	0	1	2	3	19	0	2	0	7	Janvier
6	3.6	3.1	1	9	30	3	3	5	6	7	20	64.7	10.4	28	12	11	11	3	0	0	0	0	3	13	3	1	1	3	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	17.6	9	12	9	8	1	0	0	0	0	3	10	0	—	0	1	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.7	19.4	2	14	14	14	0	0	0	0	0	3	12	0	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	12	1	1	1	0	0	0	0	1	5	11	2	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	25.3	21	12	12	12	0	0	1	0	4	4	8	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342.7	154.5	10	16	14	14	0	0	2	2	6	1	15	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	320.6	68.7	14	17	16	14	0	0	1	2	2	2	5	2	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	255.2	52.4	13	17	17	15	0	0	3	1	1	4	9	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	30.0	25	5	5	4	0	0	0	0	1	11	2	2	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.5	28.5	19	13	13	9	0	0	2	0	1	6	14	0	—	0	0	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147.7	29.2	19	13	13	13	1	0	0	0	1	4	15	1	—	0	2	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1725.5	154.5	—	153	144	133	9	0	9	6	19	49	133	11	—	1	13	Année
$H = 672^m.7$												**Tsipa.**																$G = -0^{mm}.28$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.9	21.5	16	15	15	13	12	0	—	—	—	10	14	—	—	12	26	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.1	15.5	19	12	12	12	10	0	—	—	—	10	9	—	—	4	22	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	11.5	26	10	10	10	6	0	—	—	—	8	11	—	—	4	17	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.1	12	2	2	1	0	0	—	—	—	16	6	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.2	21.5	22	14	14	14	0	0	—	—	—	9	7	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.4	18.5	25	14	14	13	0	0	—	—	—	5	14	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.6	22.3	30	8	8	7	0	0	—	—	—	11	5	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.2	45.5	9	10	10	9	0	1	—	—	—	11	6	—	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	21.5	31	4	4	4	0	0	—	—	—	17	2	—	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.8	13.5	4	13	13	13	2	0	—	—	—	8	12	—	—	1	8	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188.2	36.5	2	13	13	13	12	0	—	—	—	8	11	—	—	13	20	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 3^m.2$												**Batoum**, phare.																$G = -0^{mm}.23$	
2.5	2.7	8	13	5	5	15	12	10	4	21	286.1	67.5	11	16	16	16	6	0	2	0	0	3	12	5	3	0	—	Janvier
2.0	1.0	4	9	4	5	11	10	2	6	33	139.5	20.8	19	12	12	12	5	0	0	0	0	3	11	5	1	0	—	Février
2.5	1.4	7	14	3	4	8	11	12	6	28	79.2	16.5	18	11	10	10	3	0	0	0	0	3	10	5	4	0	—	Mars
1.5	1.3	10	8	0	3	4	17	5	7	29	165.2	73.8	13	15	15	15	0	0	0	0	0	4	9	6	2	0	—	Avril
1.6	0.9	9	5	2	6	4	16	13	10	28	4.7	3.8	12	3	2	1	0	0	0	0	0	5	11	16	0	0	—	Mai
2.1	0.8	3	4	1	2	7	18	14	8	33	74.8	17.2	12	13	12	11	0	0	7	1	7	5	9	1	2	0	—	Juin
1.8	0.8	5	5	4	3	10	14	15	11	26	151.4	44.5	9	16	14	14	0	0	2	2	7	2	12	1	1	0	—	Juillet
2.2	1.0	1	0	0	5	10	15	20	11	31	128.2	22.1	4	11	11	11	0	0	1	6	6	1	11	1	0	0	—	Août
2.0	1.0	17	2	0	6	8	18	5	6	28	323.1	72.5	10	18	17	16	0	0	4	3	2	4	11	1	1	0	—	Septembre
1.7	0.8	7	6	4	16	6	13	5	9	27	19.0	7.5	25	5	5	5	0	0	0	0	0	11	1	12	0	0	—	Octobre
1.6	1.2	6	15	2	6	12	12	6	2	29	209.3	72.1	2	13	13	13	2	0	2	1	0	7	11	1	1	0	—	Novembre
2.1	2.7	7	16	4	11	11	16	2	1	19	236.1	53.2	18	12	12	12	2	2	1	0	0	4	11	1	4	0	—	Décembre
2.0	1.3	84	97	29	72	106	172	109	81	332	1816.6	73.8	—	145	139	136	18	2	19	13	22	52	119	55	19	0	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Числа. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 42° 34′							**Коби.**												λ = 44° 31′	
Январь	597.0	605.7	588.5	−10.3	− 3.7	− 9.3	− 7.8	5.6	9	−28.4	24	−13.0	1.6	1.9	1.6	70	51	66	5.9	4.8
Февраль	596.1	604.8	587.0	−10.6	− 1.7	−10.0	− 7.4	3.5	27	−20.3	9	−13.0	1.6	2.0	1.6	71	49	72	5.8	6.2
Мартъ	596.4	602.2	588.1	− 8.6	1.4	− 7.7	− 5.0	9.8	27, 28	−21.4	6	−11.3	1.8	2.3	2.0	67	43	71	6.2	5.7
Апрѣль	596.8	605.8	591.3	0.5	6.4	− 0.7	2.1	13.9	20	−11.9	6	− 4.2	3.2	3.5	3.3	65	49	76	6.9	6.6
Май	602.3	606.8	597.7	7.6	14.5	6.5	9.5	18.7	20	− 0.6	24	2.6	4.8	4.9	5.4	61	41	74	2.6	5.5
Іюнь	601.5	605.8	597.3	11.5	16.7	9.7	12.6	21.7	7	4.8	18	6.6	6.6	7.0	6.9	66	51	77	5.4	7.1
Іюль	601.6	606.1	597.8	12.7	16.9	11.9	13.8	23.1	17	6.2	26	9.4	8.3	8.6	8.5	76	60	82	7.8	8.1
Августъ	602.7	606.4	598.6	11.5	17.2	10.9	13.2	21.3	26	2.8	6	7.8	7.5	8.1	8.1	74	56	83	5.6	6.4
Сентябрь	602.4	607.7	597.6	5.4	11.2	5.8	7.5	17.8	6	− 5.1	15	3.0	5.4	5.9	5.8	79	60	83	6.0	7.1
Октябрь	604.0	610.6	598.1	0.3	9.1	1.9	3.8	14.8	15	− 4.8	28	− 1.0	3.7	4.2	4.3	78	49	82	4.6	5.2
Ноябрь	599.8	605.4	592.8	− 5.9	1.3	− 4.7	− 3.1	7.2	1	−15.9	8	− 7.4	2.4	2.8	2.5	74	55	72	5.3	5.7
Декабрь	599.2	605.6	592.1	− 7.0	− 0.2	− 6.3	− 4.5	8.1	15	−21.4	22	−10.4	1.9	2.5	2.1	66	54	70	6.0	5.2
Годъ	600.0	610.6	587.0	0.6	7.4	0.7	2.9	23.1	—	−28.4	—	− 2.6	4.1	4.5	4.3	71	52	76	5.7	6.1
φ = 42° 30′							**Крестовая.**												λ = 44° 27′	
Январь	566.1	575.9	558.7	−14.2	− 9.3	−14.5	−12.7	1.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	5.7
Февраль	565.7	573.5	556.5	−12.7	− 6.1	−12.6	−10.5	− 1.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0
Мартъ	565.7	571.2	557.7	−10.3	− 2.8	− 8.8	− 7.3	5.8	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7
Апрѣль	566.8	576.0	562.2	− 4.4	4.4	− 2.5	− 0.8	11.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.7
Май	573.3	577.0	569.5	4.3	11.8	5.4	7.2	16.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.1
Іюнь	572.6	576.6	569.3	9.6	15.9	9.2	11.6	20.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.9
Іюль	572.9	576.1	569.5	10.5	16.6	10.2	12.4	21.6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1
Августъ	573.8	576.2	569.4	9.5	16.3	9.8	11.9	23.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4
Сентябрь	572.8	577.4	567.8	3.5	10.2	4.8	6.2	16.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7
Октябрь	574.2	580.8	568.2	− 1.5	7.9	1.7	2.7	12.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.9
Ноябрь	569.4	575.5	562.2	−12.4	− 5.0	−11.2	− 9.5	8.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5
Декабрь	568.7	575.7	561.2	−14.4	− 9.3	−14.4	−12.7	− 2.0	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1
Годъ	570.2	580.8	556.5	− 2.7	4.2	− 1.9	− 0.1	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2
φ = 42° 28′							**Гудауръ.**												λ = 44° 28′	
Январь	580.8	589.5	573.5	−10.0	− 4.2	− 9.4	− 7.9	6.2	9	−22.9	24	−12.2	1.6	1.9	1.6	73	55	70	6.7	5.5
Февраль	580.0	587.8	571.1	− 8.9	− 1.3	− 8.8	− 6.3	3.2	26	−17.6	10	−11.1	1.7	2.2	1.7	75	54	72	6.8	6.8
Мартъ	580.2	586.2	570.6	− 7.6	0.3	− 6.6	− 4.6	8.1	29	−19.0	6	− 9.3	1.9	2.4	2.1	68	50	71	6.3	7.0
Апрѣль	581.2	590.4	576.1	− 1.1	4.2	− 1.0	0.7	10.7	30	−11.4	4	− 3.7	3.0	3.2	3.2	68	53	75	6.8	7.7
Май	587.2	591.2	583.0	6.2	11.4	6.0	7.9	16.5	30	− 0.6	14	3.3	4.4	4.9	4.7	62	51	68	3.9	6.5
Іюнь	586.6	590.2	582.8	9.7	13.8	8.9	10.8	19.1	5	3.2	18	6.6	6.2	7.4	6.4	69	63	76	5.4	8.9
Іюль	586.8	590.2	582.8	11.8	14.8	11.6	12.7	19.9	17	6.4	3, 26	9.6	8.2	9.0	8.0	80	72	78	8.2	8.7
Августъ	587.8	591.2	583.1	10.7	15.4	10.5	12.2	19.5	26, 27	3.3	6	8.4	7.0	8.3	7.6	74	65	81	7.0	7.9
Сентябрь	587.3	592.1	582.3	4.8	9.1	5.0	6.3	16.6	7	− 4.1	14	2.8	5.4	6.2	5.8	82	72	87	7.1	8.3
Октябрь	588.8	595.5	583.6	1.1	7.2	1.6	3.3	11.7	23	− 4.8	20	− 0.6	3.8	4.5	4.3	77	61	84	6.9	7.5
Ноябрь	584.0	589.0	577.6	− 5.0	0.3	− 4.8	− 3.2	6.8	1	−14.8	8	− 6.8	2.4	3.0	2.5	74	63	75	5.8	6.0
Декабрь	583.3	589.8	576.1	− 6.5	− 1.2	− 6.2	− 4.6	7.3	8	−17.4	21	− 8.7	1.9	2.4	2.1	65	54	69	7.2	6.2
Годъ	584.5	595.5	570.6	0.4	5.8	0.6	2.3	19.9	—	−22.9	—	− 1.8	4.0	4.6	4.2	72	59	76	6.5	7.2
φ = 42° 26′							**Млеты.**												λ = 44° 31′	
Январь	637.1	645.3	628.3	− 7.8	− 2.5	− 6.0	− 5.4	3.6	6	−19.3	25	−10.3	1.8	2.0	2.0	69	52	65	7.0	5.9
Февраль	636.4	644.9	626.3	− 6.7	0.4	− 5.1	− 3.8	3.8	26	−15.8	8	− 8.7	2.1	2.6	2.3	76	56	71	7.5	7.0
Мартъ	636.1	642.8	626.4	− 5.7	3.2	− 2.3	− 1.6	10.4	23	−15.8	6, 7	− 7.1	2.2	2.6	2.5	68	44	61	6.0	6.2
Апрѣль	636.0	643.6	631.0	2.0	7.9	2.7	4.2	16.9	30	− 6.8	4	− 0.9	3.8	4.2	4.0	70	53	71	6.8	6.9
Май	640.6	644.7	635.3	8.8	16.0	10.0	11.6	22.5	20	2.1	14, 25	5.6	6.5	6.5	6.2	76	50	68	4.9	5.9
Іюнь	639.5	643.4	635.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9
Іюль	639.4	642.4	635.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3
Сентябрь	641.3	646.6	637.0	7.9	12.9	9.7	10.2	20.7	6	− 1.9	15	6.3	7.3	7.0	7.3	89	63	79	7.9	8.1
Октябрь	643.6	651.6	637.3	3.8	10.4	6.2	6.8	15.0	11	0.1	7, 28	2.9	5.5	5.6	5.7	90	60	81	7.6	7.7
Ноябрь	639.8	645.6	632.7	− 3.6	2.5	− 1.4	− 0.8	10.5	1	−12.0	9, 10	− 4.6	3.1	3.5	3.3	82	63	75	7.6	7.1
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 1987^m$?												**Kobi.**																	$G = -0^{mm}.37$
.5	4.0	3.5	7	3	0	0	14	18	7	4	40	55.6	14.2	1	15	14	13	15	0	0	0	0	7	10	16	3	22	31	Janvier
.0	3.4	1.1	9	0	0	0	6	10	2	4	53	109.2	35.8	20	16	16	13	16	0	0	0	0	8	12	13	0	16	28	Février
.5	3.4	1.5	13	1	0	0	11	10	6	4	48	65.0	15.7	28	13	12	10	13	0	0	0	0	8	10	5	1	12	31	Mars
.7	4.5	1.3	2	5	0	1	23	14	3	1	41	108.4	33.0	24	18	13	12	11	0	2	1	0	4	15	14	0	0	26	Avril
.6	5.2	2.4	3	5	1	0	40	7	2	1	34	3.6	2.3	9	4	2	2	0	0	0	4	4	8	3	3	0	0	3	Mai
.1	5.9	1.6	1	4	5	1	39	6	3	1	30	167.3	32.1	30	20	19	16	0	5	13	3	0	1	9	7	2	0	0	Juin
.0	3.7	0.8	1	1	5	4	25	7	4	1	45	274.9	63.8	25	23	23	20	0	0	7	4	2	0	12	11	0	0	0	Juillet
.8	5.7	1.5	0	6	6	5	31	7	3	1	34	117.7	36.0	3	14	14	13	0	0	2	3	1	3	9	13	0	0	0	Août
.6	6.7	1.5	5	2	3	2	34	6	3	1	34	75.4	31.8	9	15	14	9	2	0	0	3	1	3	12	14	2	0	6	Septembre
.4	5.7	1.5	1	5	7	0	31	2	0	0	47	9.2	3.0	31	4	4	3	1	0	0	0	0	8	6	10	0	0	22	Octobre
.9	4.9	2.5	0	0	1	1	38	5	2	0	43	75.0	19.2	16	12	11	11	12	0	0	0	0	11	10	10	4	10	29	Novembre
.0	5.2	3.4	0	0	0	4	53	9	0	0	26	45.9	25.2	18	6	6	4	6	0	0	0	0	8	7	1	5	16	31	Décembre
.4	4.9	1.9	42	32	28	18	345	101	35	18	475	1107.2	63.8	—	160	148	126	76	5	24	18	8	69	115	117	17	76	207	Année
$H = 2380^m$?												**Krestovaïa.**																	$G = -0^{mm}.39$
.9	2.9	2.6	21	3	0	0	8	31	1	6	23	91.6	13.0	15	17	16	14	17	0	0	0	0	6	13	17	0	30	—	Janvier
.8	1.8	2.5	20	3	0	0	12	15	4	1	29	97.4	28.1	20	15	14	14	15	0	0	0	0	8	11	16	0	28	—	Février
.3	1.0	1.0	14	0	0	0	3	18	2	0	56	47.3	9.3	26	13	12	11	13	0	0	0	0	6	9	13	0	22	—	Mars
.1	1.0	1.1	16	0	0	0	1	9	2	0	62	69.3	10.6	24	15	15	13	14	0	2	0	1	5	13	22	0	5	—	Avril
.4	0.5	0.6	19	0	0	0	2	5	1	0	66	46.1	20.8	17	7	7	7	3	1	4	0	1	10	2	8	0	0	—	Mai
.1	0.7	2.3	13	0	0	0	6	8	6	0	57	448.0	58.5	8	21	21	21	0	1	15	3	0	1	7	10	1	0	—	Juin
.6	1.3	1.7	17	2	1	0	26	6	0	0	40	469.3	58.3	25	25	24	24	0	1	7	2	1	0	18	22	0	0	—	Juillet
.6	1.2	1.4	24	0	0	0	13	3	1	0	52	194.0	27.4	3	18	18	17	0	0	2	0	1	0	19	25	0	0	—	Août
.5	1.9	1.8	12	0	0	2	28	7	0	0	41	136.3	48.9	9	18	18	17	4	0	0	0	0	1	16	22	0	2	—	Septembre
.3	2.3	1.6	21	4	2	1	10	11	0	1	43	18.3	3.8	16, 31	8	8	7	7	0	0	0	0	2	10	11	0	0	—	Octobre
.5	1.6	2.4	22	0	0	1	8	19	5	0	35	66.1	13.8	17	11	10	10	11	0	0	0	0	10	11	13	0	27	—	Novembre
.4	2.6	2.5	3	0	0	0	9	27	13	0	41	38.9	19.3	19	9	8	7	8	0	0	0	0	3	7	10	1	31	—	Décembre
.3	1.6	1.8	202	12	3	4	126	159	35	8	545	1722.6	58.5	—	177	171	162	92	3	30	5	4	52	136	189	2	145	—	Année
$H = 2204^m$?												**Goudaour.**																	$G = -0^{mm}.38$
.5	4.1	4.3	0	27	18	13	0	19	4	10	2	124.7	23.8	1	18	16	16	18	0	0	0	0	4	10	—	7	24	31	Janvier
.2	2.4	3.1	2	26	12	16	1	8	6	11	2	168.1	47.3	20	16	16	15	16	0	0	0	0	5	11	—	3	14	28	Février
.3	1.5	1.7	6	26	11	9	4	15	3	4	19	73.6	18.8	26	15	13	11	14	0	2	0	0	5	10	—	1	12	31	Mars
.0	2.4	1.4	5	21	15	8	8	7	0	4	20	97.2	31.2	24	17	14	12	13	0	2	2	0	0	13	—	0	4	25	Avril
.5	3.5	3.4	13	32	11	6	4	6	2	6	13	66.4	19.8	17	11	9	6	2	2	4	1	2	4	7	—	1	0	2	Mai
.3	2.6	1.9	5	12	10	19	6	4	1	3	30	200.1	29.1	22	25	23	23	0	5	15	0	1	0	6	—	0	0	0	Juin
.5	2.3	2.1	10	16	12	9	6	6	3	7	24	352.9	75.2	25	24	23	22	0	2	10	1	3	0	18	—	1	0	0	Juillet
.5	1.4	1.8	3	7	10	12	13	2	0	3	41	157.8	42.0	31	18	15	12	0	1	5	2	0	1	12	—	1	0	0	Août
.4	1.8	1.2	4	5	10	16	9	5	1	3	37	102.2	39.8	9	19	16	12	6	0	3	0	1	0	15	—	0	1	5	Septembre
.0	2.2	0.7	8	5	7	7	12	5	3	3	43	56.7	21.3	16	16	12	9	5	0	2	0	1	2	16	—	0	0	20	Octobre
.4	0.9	1.9	3	20	8	7	2	2	3	1	44	131.8	31.5	16	15	13	13	13	0	0	0	0	9	13	—	1	13	30	Novembre
.3	3.1	2.9	2	34	12	5	4	9	1	4	21	88.0	32.5	19	11	9	9	11	0	0	0	0	6	7	—	3	16	31	Décembre
.9	2.4	2.2	61	225	136	127	69	88	27	59	296	1619.5	75.2	—	205	179	160	98	10	43	6	8	36	138	—	18	84	203	Année
$H = 1470^m$?												**Mlety.**																	$G = -0^{mm}.33$
	2.2	2.0	0	1	13	0	0	2	70	0	7	86.7	?	?	12	12	12	12	0	—	—	—	1	9	—	2	22	31	Janvier
	1.0	2.6	0	0	10	0	1	0	52	0	16	174.3	?	?	15	15	14	15	0	—	—	—	2	13	—	1	8	28	Février
	1.2	2.0	0	0	7	0	1	2	63	0	20	62.7	19.5	26	8	7	6	7	0	—	—	—	3	8	—	0	7	31	Mars
	1.6	2.1	1	0	14	0	0	0	63	0	10	76.4	13.9	24	12	12	12	5	0	—	—	—	0	12	—	0	0	16	Avril
	2.9	1.6	2	0	18	0	0	1	39	0	24	31.7	13.2	9	4	4	4	0	0	—	—	—	0	5	—	0	0	0	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221.3	46.9	30	20	20	20	0	0	—	—	—	0	8	—	—	—	—	Juin
	1.2	1.0	0	0	16	0	1	0	21	0	37	276.6	70.0	25	19	18	15	0	1	—	—	—	0	17	—	0	—	—	Juillet
	1.0	0.7	0	1	21	0	0	1	15	0	31	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	7	—	0	—	—	Août
	3.0	1.1	0	0	43	0	3	1	23	0	17	74.3	17.0	9	13	13	12	0	0	—	—	—	0	13	—	0	0	1	Septembre
	1.6	1.6	1	1	37	1	6	1	17	0	27	37.7	15.0	16	6	6	6	0	0	—	—	—	0	17	—	0	0	0	Octobre
	1.7	2.2	0	0	17	1	4	3	43	0	21	125.1	35.0	16	9	9	9	8	0	—	—	—	0	16	—	0	5	25	Novembre
	2.6	3.0	0	0	9	0	1	1	53	0	12	68.3	22.4	19	7	7	6	7	0	—	—	—	0	5	—	1	—	—	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—	6	130	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 41° 53′							**Цинондали.**												λ = 45° 34′	
Январь	—	—	—	— 1.2	4.1	— 0.9	0.7	12.8	11	—12.0	27, 28	— 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 0.8	3.7	0.4	1.1	14.5	26	— 7.6	9, 10	— 3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	2.3	*10.0*	*3.9*	*5.4*	*19.1*	19	— 8.1	7	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	9.2	14.8	9.7	11.2	20.5	16	1.0	5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	16.2	21.3	15.3	17.6	28.0	30	6.6	24	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	708.2	711.4	703.9	19.6	26.2	19.2	21.7	30.5	12	11.0	1	15.0	11.5	12.0	11.3	68	48	69	3.3	2.5
Іюль	706.9	*711.9*	702.9	22.0	28.7	21.7	24.1	34.8	16	16.5	3, 12	18.7	14.5	14.5	13.2	74	50	69	6.5	4.9
Августъ	*709.2*	*714.1*	704.9	19.7	26.3	19.6	21.9	31.0	26	11.8	6	16.7	12.8	13.1	12.9	76	53	77	4.8	3.4
Сентябрь	711.1	*718.5*	704.2	13.8	20.5	14.3	16.2	27.1	6	3.2	15	11.3	9.6	10.7	10.0	81	60	82	6.1	5.3
Октябрь	715.2	*725.9*	708.4	9.0	14.5	9.6	11.0	20.3	3	4.1	22	7.4	7.6	8.1	7.7	89	67	86	6.8	6.1
Ноябрь	712.5	719.5	702.7	2.9	7.6	4.1	4.9	17.7	1	— 4.4	9	1.3	4.8	5.6	5.1	83	72	81	6.4	6.0
Декабрь	711.8	719.8	703.5	1.0	6.4	2.0	3.1	16.7	17	— 6.9	27	— 1.1	3.4	4.0	3.2	68	56	61	5.2	5.0
Годъ	—	—	—	9.5	15.3	9.9	11.6	34.8	—	—12.0	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 48′							**Цеми.**												λ = 43° 29′	
Январь	667.3	677.0	657.5	— 7.0	— 0.9	— 4.6	— 4.2	7.0	8	—15.1	20	— 9.3	2.3	3.0	2.7	83	68	80	7.0	7.1
Февраль	665.2	673.6	656.1	— 7.0	0.6	— 3.7	— 3.4	6.6	27	—17.5	11	— 8.5	2.4	3.1	2.9	84	64	79	7.2	5.1
Мартъ	664.8	673.1	658.1	— 3.5	4.5	0.0	0.3	13.8	31	—15.8	6	— 5.2	3.0	3.4	3.4	80	55	73	5.7	5.2
Апрѣль	664.7	673.3	658.2	2.3	9.6	4.5	5.5	20.4	20	— 5.0	15	0.2	4.6	4.8	5.1	84	57	81	6.0	6.8
Май	668.3	672.5	664.2	10.7	19.9	13.3	14.6	24.6	21	1.8	24	6.6	6.8	7.0	7.2	70	42	64	2.9	4.8
Іюнь	666.6	670.5	663.2	13.9	21.3	14.6	16.6	27.3	5	5.8	14	10.1	9.2	10.2	10.0	78	56	83	3.3	5.9
Іюль	666.3	670.1	662.1	15.9	20.9	16.5	17.8	27.4	8	8.5	5, 7	13.2	11.4	12.4	12.0	85	69	87	6.2	7.1
Августъ	667.6	672.5	663.2	14.8	22.0	16.1	17.6	26.6	28	6.4	8	12.2	10.3	10.8	10.9	82	56	80	4.3	4.8
Сентябрь	668.9	675.1	663.2	8.2	16.6	10.9	11.9	24.9	7	— 1.1	15	6.3	7.3	8.0	7.9	88	58	82	4.4	5.2
Октябрь	671.5	678.3	667.1	3.5	13.4	7.1	8.0	17.8	3	— 1.9	28	2.3	5.0	5.9	5.7	85	52	75	3.6	2.9
Ноябрь	668.5	674.6	661.4	— 2.2	4.8	0.4	1.0	10.5	1	— 8.3	9, 12	— 3.2	3.3	4.1	3.8	83	62	80	3.7	4.3
Декабрь	669.0	674.6	663.4	— 3.7	2.4	— 2.2	— 1.2	10.8	17	—14.9	28	— 5.5	2.9	3.4	3.2	80	63	80	5.5	5.4
Годъ	667.4	678.3	656.1	3.8	11.3	6.1	7.0	27.4	—	—17.5	—	1.6	5.7	6.3	6.2	82	58	79	5.0	5.4
φ = 41° 43′							**Тифлисъ,** Физическая Обсерваторія.												λ = 44° 48′	
Январь	729.0	740.8	719.2	— 1.9	3.9	— 0.1	0.6	9.7	8	—10.1	25	— 3.5	3.2	3.1	3.3	78	51	72	5.5	5.1
Февраль	727.6	737.4	715.5	— 0.8	4.3	1.0	1.5	12.5	26	— 7.1	8	— 1.9	3.6	3.6	3.7	82	60	76	7.4	6.9
Мартъ	726.1	737.0	716.2	1.4	10.2	5.2	5.6	19.7	17	— 8.2	7	0.4	3.8	3.6	3.9	74	40	58	6.2	6.5
Апрѣль	724.4	733.2	716.8	7.8	14.8	10.1	10.9	22.2	30	0.6	6	6.0	6.0	5.4	5.8	75	45	63	6.3	6.3
Май	727.5	734.6	722.5	14.4	23.4	17.5	18.4	28.1	21	8.1	24	11.5	8.7	8.0	8.8	71	39	60	4.5	4.1
Іюнь	724.5	730.0	720.1	19.1	27.5	21.3	22.6	32.2	12	9.8	2	16.0	11.0	9.0	10.3	67	34	56	3.1	3.8
Іюль	723.1	727.3	718.6	21.4	29.0	23.5	24.6	34.8	8	17.3	7	19.5	13.1	11.6	12.8	70	40	61	6.5	5.3
Августъ	725.4	730.8	721.2	20.1	28.3	22.9	23.8	32.5	26	14.9	6	18.6	12.4	10.4	11.8	71	37	57	6.2	4.8
Сентябрь	728.3	735.6	720.6	14.7	21.4	16.3	17.5	29.0	6	7.4	15	13.1	9.3	8.8	9.3	74	47	67	6.7	5.3
Октябрь	732.5	742.3	725.3	9.5	15.5	11.3	12.1	21.5	4	3.6	29	8.6	7.7	7.2	7.8	87	57	79	8.2	7.2
Ноябрь	730.3	738.8	720.7	2.0	8.2	4.0	4.7	16.2	1	— 5.2	10	1.5	4.8	4.9	5.0	88	60	80	6.4	6.5
Декабрь	730.2	737.8	721.9	— 0.5	5.5	1.2	2.1	12.4	10, 12	— 7.8	30	— 1.6	3.5	3.9	3.8	80	57	76	6.5	6.5
Годъ	727.4	742.3	715.5	8.9	16.0	11.2	12.0	34.8	—	—10.1	—	7.4	7.3	6.6	7.2	76	47	67	6.1	5.7
φ = 41° 41′							**Тифлисъ,** ботаническій садъ.												λ = 44° 49′	
Январь	—	—	—	— 1.9	4.3	0.2	0.9	10.9	8	—10.8	25	— 2.9	3.1	3.5	3.5	76	57	74	5.9	5.2
Февраль	—	—	—	— 0.8	4.4	1.1	1.6	14.1	26	— 7.7	8	— 1.7	3.6	4.0	3.9	82	64	77	7.5	7.2
Мартъ	—	—	—	2.0	10.7	5.5	6.1	19.9	17	— 7.1	7	1.0	4.1	4.4	4.5	77	46	65	6.0	6.4
Апрѣль	—	—	—	7.6	15.4	10.0	11.0	22.7	30	1.2	2	5.9	6.2	6.7	6.5	79	53	70	6.0	6.6
Май	—	—	—	14.1	23.1	17.6	18.3	27.2	6	8.8	24	12.4	9.0	9.7	9.6	75	48	64	3.9	4.0
Іюнь	—	—	—	18.2	26.5	21.3	22.0	30.3	12	11.4	2	16.4	11.7	11.3	11.8	76	45	64	3.2	4.2
Іюль	—	—	—	20.4	27.7	23.1	23.7	32.6	16	16.8	3	19.1	14.2	14.9	14.5	80	56	70	6.7	4.9
Августъ	—	—	—	19.4	26.6	22.8	22.9	30.6	26	14.0	6	18.6	13.2	13.6	13.2	79	53	65	6.4	4.5
Сентябрь	—	—	—	14.2	20.0	16.2	16.8	27.4	6	6.6	15	13.2	10.1	10.5	10.3	83	61	75	6.0	5.2
Октябрь	—	—	—	9.5	14.3	11.4	11.7	20.0	4	6.0	30	9.0	8.1	8.6	8.5	91	72	85	7.6	7.1
Ноябрь	—	—	—	2.4	8.0	4.4	4.9	16.5	1	— 3.8	10	1.9	5.1	5.7	5.4	91	71	85	6.5	6.3
Декабрь	—	—	—	0.0	6.0	1.9	2.6	13.8	18	— 7.2	30	— 1.0	*4.1*	*4.9*	*4.6*	*84*	*62*	*81*	5.6	6.1
Годъ	—	—	—	8.8	15.6	11.3	11.9	32.6	—	—10.8	—	7.7	7.7	8.1	8.0	81	57	73	5.9	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊼	⊤	⊽	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°		
H = 602m?												**Tsinondali.**																		**G = — 0mm.29**
.8	4.3	4.5	2	3	2	12	7	46	10	10	1	14.5	12.5	16	—	3	2	?	0	0	0	0	—	—	0	3	6	26	Janvier
.9	4.4	4.5	0	1	8	14	8	38	12	2	1	12.4	4.1	10	—	6	5	?	0	0	0	0	—	—	2	1	5	25	Février
.5	3.9	5.2	1	3	10	13	8	35	6	3	1	21.4	7.5	28	—	7	7	?	0	0	0	0	—	—	2	0	0	15	Mars
.1	4.6	5.1	3	2	4	12	6	37	16	8	1	61.1	15.5	16	—	7	7	?	0	1	0	1	—	—	1	1	0	0	Avril
.1	3.7	3.8	3	0	10	16	9	39	12	3	1	42.0	22.4	21	—	4	4	0	0	2	3	1	—	—	0	0	0	0	Mai
—	—	—	1	3	9	15	9	32	10	4	6	103.2	83.0	14	—	4	4	0	1	2	2	2	8	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	1	2	7	7	7	37	17	5	8	172.1	95.1	23	—	7	7	0	0	4	2	2	3	8	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	2	3	8	14	8	35	8	1	11	63.8	26.2	15	—	7	7	0	0	1	3	0	8	4	0	—	0	0	Août
—	—	—	0	2	7	16	6	39	9	6	5	32.0	5.7	29	—	8	8	0	0	0	0	0	7	10	2	—	0	0	Septembre
—	—	—	0	0	13	18	11	32	8	0	11	35.1	10.8	16	—	7	7	0	0	0	0	0	7	12	5	—	0	0	Octobre
—	—	—	1	2	8	13	7	40	10	6	3	76.5	22.0	16	—	8	7	0	0	0	0	0	4	17	3	—	1	14	Novembre
—	—	—	3	6	2	3	3	36	13	14	13	11.4	?	?	—	2	2	?	0	0	0	0	6	3	0	—	5	19	Décembre
—	—	—	17	27	88	153	89	446	131	62	62	616.5	95.1	—	—	70	67	?	1	10	10	6	—	—	16	—	17	99	Année
H = 1116m.5												**Tsemi.**																		**G = — 0mm.33**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.6	11.0	11	18	16	15	17	0	0	0	0	4	15	7	—	21	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	8.0	9	13	10	9	13	0	0	0	0	5	9	10	—	11	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	7.5	26	13	8	7	11	0	0	0	0	6	8	8	—	7	28	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.7	12.0	2	21	18	14	7	1	2	0	0	3	9	3	—	0	14	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	3.4	3	8	5	5	0	0	2	7	0	11	2	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.6	17.5	14	17	15	14	0	3	13	2	2	5	4	4	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.7	36.0	9	19	19	13	0	0	16	0	3	1	11	8	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	12.8	17	10	10	8	0	0	6	0	2	7	6	8	—	0	0	Août
.6	3.2	1.7	2	7	9	2	3	10	12	6	38	47.7	11.5	9	18	12	9	2	1	7	0	0	7	5	7	0	0	1	Septembre
.4	5.4	1.3	2	4	9	3	1	6	13	3	52	16.4	6.1	5	5	4	4	0	0	1	0	0	16	3	2	1	0	5	Octobre
.2	1.2	0.0	1	0	1	0	0	3	9	3	73	19.6	4.5	4	6	6	6	3	0	0	0	0	13	8	1	0	3	24	Novembre
.1	0.5	0.1	1	0	0	0	0	1	4	3	84	55.3	?	?	10	9	9	10	0	0	0	0	9	11	0	0	12	29	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	614.6	36.0	—	158	132	113	63	5	47	9	7	87	91	59	—	54	160	Année
H = 403m.8												**Tiflis,** Observatoire physique.																		**G = — 0mm.28**
.7	5.1	2.7	37	2	1	7	5	1	4	30	6	12.3	8.5	16	5	2	2	4	0	0	0	0	8	8	0	4	3	24	Janvier
.7	3.6	2.6	15	2	1	18	14	5	3	21	5	34.7	11.6	9	13	9	7	9	0	0	0	0	3	13	0	3	4	20	Février
.5	4.8	3.4	31	4	0	13	17	2	4	18	4	15.1	10.5	28	6	4	3	2	0	0	0	0	5	7	0	0	0	15	Mars
.1	6.1	4.3	32	2	0	20	10	1	1	18	6	49.6	26.3	2	11	9	7	1	1	2	0	2	5	12	0	4	0	0	Avril
.1	3.8	2.6	21	4	0	21	18	3	2	17	7	32.7	20.0	21	9	7	6	0	0	2	2	2	10	5	0	0	0	0	Mai
.1	4.1	3.4	31	1	1	15	12	2	3	22	3	29.2	10.7	14	10	6	5	0	2	5	5	6	8	2	0	0	0	0	Juin
.8	3.9	3.6	54	3	0	10	6	3	1	16	0	65.0	21.4	10	13	11	9	0	0	4	9	7	4	7	0	0	0	0	Juillet
.5	4.5	2.8	34	2	2	23	16	3	1	10	2	18.9	8.0	17	9	7	6	0	0	1	3	7	3	2	0	2	0	0	Août
.1	4.6	3.5	24	2	1	17	16	2	3	17	8	92.2	29.6	29	12	10	8	0	0	0	2	10	5	10	0	1	0	0	Septembre
.3	2.5	1.5	12	3	2	27	18	3	3	12	13	30.0	10.0	24	11	8	6	0	0	0	0	4	3	18	0	0	0	0	Octobre
.7	3.4	2.1	26	3	1	23	12	2	1	18	4	67.0	16.4	22	15	14	12	1	0	0	0	0	6	15	0	1	0	10	Novembre
.9	3.0	2.2	32	3	0	4	4	1	5	30	14	20.9	16.9	19	3	2	2	3	0	0	0	0	4	9	1	1	3	24	Décembre
.5	4.1	2.9	349	31	9	198	148	28	31	229	72	467.6	29.6	—	117	89	73	20	3	14	21	38	64	108	1	16	10	93	Année
H = 465m?												**Tiflis,** jardin botanique.																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.4	10.3	16	7	4	3	5	0	0	0	0	8	8	2	—	4	25	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	15.4	9	12	10	7	8	0	0	0	0	4	13	7	—	7	20	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	10.0	28	6	6	2	1	0	0	0	0	4	8	3	—	0	13	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	27.0	2	11	9	7	1	0	2	2	2	7	9	2	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.8	31.4	21	7	7	5	0	0	3	2	1	13	6	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	9.4	14	10	8	8	0	0	3	6	7	8	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.0	25.0	2	16	12	9	0	0	7	8	5	5	8	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	7.4	17	9	7	5	0	0	1	3	3	3	5	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.6	35.7	29	12	12	11	0	0	0	2	4	7	13	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	10.0	24	9	8	8	0	0	0	0	2	4	16	3	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.5	14.7	22	14	13	13	3	0	0	0	0	7	14	8	—	0	9	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	17.8	19	3	2	2	2	0	0	0	0	6	8	4	—	3	17	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532.2	35.7	—	116	98	80	20	0	16	23	24	76	111	29	—	14	84	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	
$\varphi = 41° 41'$				**Тифлисъ,** питомникъ ботаническаго сада.																	$\lambda = 44° 49'$
Январь	—	—	—	— 2.6	1.9	— 0.8	— 0.5	7.2	8, 10	—11.8	25	— 3.8	2.9	3.2	3.2	77	60	73	5.8	5.5	4.
Февраль	—	—	—	— 1.6	3.4	0.4	0.7	12.2	26	— 8.5	8	— 2.3	3.5	3.9	3.7	86	68	80	7.4	7.2	6.
Мартъ	—	—	—	1.7	9.0	4.7	5.1	18.5	25	— 7.8	7	0.7	4.0	4.1	4.1	76	48	64	6.1	5.8	4.
Апрѣль	—	—	—	7.3	13.7	9.3	10.1	20.8	30	0.4	2	5.2	6.0	6.0	6.0	78	53	68	6.1	6.6	4.
Май	—	—	—	14.8	22.4	17.0	18.1	26.5	30	7.6	24	11.7	9.1	8.9	9.0	73	46	64	4.5	4.0	3.
Іюнь	—	—	—	19.3	26.8	20.7	22.3	30.8	12	10.2	2	15.7	11.7	10.6	11.2	71	41	63	3.4	4.1	4.
Іюль	—	—	—	21.2	29.0	22.7	24.3	33.6	16	15.6	3	18.5	13.6	13.2	13.5	74	46	67	6.6	5.4	4.
Августъ	—	—	—	20.0	27.4	22.2	23.2	32.6	24	13.6	6	17.9	12.8	11.8	12.6	74	44	64	6.3	4.5	4.
Сентябрь	—	—	—	14.3	20.1	15.3	16.6	28.8	6	5.9	15	12.3	9.5	9.5	9.6	78	55	74	6.4	5.7	5.
Октябрь	—	—	—	8.9	14.3	10.8	11.3	20.9	4	5.0	30	8.3	7.7	7.9	7.8	90	67	81	8.0	7.5	6.
Ноябрь	—	—	—	1.8	6.7	3.7	4.1	16.0	1	— 5.1	10	1.2	4.7	5.3	5.0	88	71	82	6.3	6.5	5.
Декабрь	—	—	—	— 0.5	3.8	1.1	1.5	11.1	18	— 8.8	30	— 1.6	3.5	4.2	4.0	79	69	79	6.0	6.2	5.
Годъ	—	—	—	8.7	14.9	10.6	11.4	33.6	—	— 11.8	—	7.0	7.4	7.4	7.5	79	56	72	6.1	5.8	5.
$\varphi = 41° 27'$				**Караязы.**																	$\lambda = 45° 6'$
Январь	738.2	751.0	728.1	— 2.9	4.0	— 1.1	0.0	11.5	10	—11.5	25	— 5.6	3.3	3.3	3.4	86	54	78	7.2	5.4	5.7
Февраль	736.8	746.5	725.1	— 1.8	4.6	0.7	1.2	13.6	27	— 9.3	8	3.1	3.8	3.7	3.9	92	61	82	8.1	7.5	6.8
Мартъ	735.3	746.6	727.2	1.2	10.7	5.0	5.6	19.2	25	— 9.1	7, 11	— 0.9	4.4	4.4	4.5	85	47	70	6.9	6.3	4.3
Апрѣль	733.3	741.8	725.3	8.1	15.7	10.4	11.4	23.4	26	— 0.4	3	6.1	6.9	6.6	6.9	83	51	71	6.3	6.1	6.1
Май	736.3	743.5	730.6	15.0	24.5	17.8	19.1	28.5	30	6.9	1	11.0	10.1	9.5	10.3	80	43	68	4.6	4.9	4.1
Іюнь	733.1	738.8	728.6	20.4	28.5	22.0	23.6	32.9	12	10.5	2	15.8	13.2	12.7	12.6	74	45	65	3.5	3.8	5.6
Іюль	731.5	735.8	727.4	22.8	30.3	23.9	25.7	35.8	16	15.2	2	19.6	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7	5.9
Августъ	734.0	739.5	730.0	21.0	28.6	23.7	24.4	33.5	24	13.4	6	18.4	14.1	14.3	14.7	78	51	69	6.7	5.8	5.1
Сентябрь	737.1	744.7	729.3	15.1	22.2	16.9	18.1	29.7	6	3.0	15	12.1	10.7	10.8	10.8	83	55	75	6.8	5.6	6.1
Октябрь	741.7	751.6	734.2	9.5	16.3	11.8	12.5	22.8	4	0.9	30	8.4	8.3	8.7	8.6	93	65	84	8.1	7.2	6.5
Ноябрь	739.6	748.4	729.8	1.4	8.7	3.9	4.7	18.9	1	— 6.5	12	0.5	4.9	6.1	5.5	94	72	88	6.2	6.3	6.0
Декабрь	739.4	747.3	731.2	— 1.3	6.7	1.5	2.3	15.8	17	— 8.7	30	— 3.3	3.8	4.3	4.1	90	60	81	7.1	6.5	5.9
Годъ	736.4	751.6	725.1	9.0	16.7	11.4	12.4	35.8	—	— 11.5	—	6.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.7
$\varphi = 41° 25'$				**Ахалкалаки,** городское училище.																	$\lambda = 43° 29'$
Январь	619.2	627.2	*609.6*	— 9.7	— 2.8	— 8.2	— 6.9	6.6	10	—22.1	20	—11.9	2.0	2.5	2.0	84	64	79	8.5	6.5	8.7
Февраль	617.3	624.6	608.2	— 8.7	— 1.2	— 7.6	— 5.8	4.4	27	—22.2	8	—12.3	2.0	2.5	2.0	79	59	74	6.7	4.9	5.4
Мартъ	—	—	—	— 6.0	0.9	— 3.9	— 3.0	9.1	28	—23.0	6	— 9.0	2.4	2.9	2.6	77	58	72	7.2	5.1	7.7
Апрѣль	—	—	—	2.5	7.5	2.8	4.3	17.9	30	—10.6	15	— 1.9	3.9	4.1	3.9	70	55	70	5.9	7.0	6.2
Май	—	—	—	10.2	17.3	10.0	12.5	21.8	6	— 1.7	14	3.6	5.7	4.9	5.4	62	35	59	2.5	6.0	3.7
Іюнь	—	—	—	12.1	19.9	12.3	14.8	27.1	7	1.1	19	7.0	7.9	7.3	7.8	74	43	73	2.9	7.1	5.4
Іюль	—	—	—	13.7	20.5	14.3	16.2	27.4	18	6.9	7	10.5	9.7	10.1	9.8	83	57	82	7.3	6.0	5.1
Августъ	—	—	—	13.0	21.2	13.7	16.0	25.7	28	3.9	11	8.4	8.7	8.7	8.6	78	47	74	4.3	4.3	4.7
Сентябрь	—	—	—	8.5	16.3	9.0	11.3	26.5	7	— 2.3	18	3.9	6.1	5.9	6.4	74	43	74	5.0	6.1	4.8
Октябрь	—	—	—	3.4	11.8	5.8	7.0	16.6	15	— 5.7	29	0.2	4.6	4.5	4.4	78	44	63	5.5	7.5	5.1
Ноябрь	—	—	—	3.9	1.7	— 3.3	— 1.8	9.8	1	—12.7	12	— 6.1	3.0	3.5	3.1	86	67	83	7.6	7.2	6.6
Декабрь	—	—	—	— 5.0	— 0.3	— 4.6	— 3.3	6.8	17	—16.9	28	— 7.8	2.6	3.1	2.7	81	68	80	8.4	7.3	7.0
Годъ	—	—	—	2.5	9.4	3.4	5.1	27.4	—	—23.0	—	— 1.3	4.9	5.0	4.9	77	53	74	6.0	6.2	5.4
$\varphi = 40° 37'$				**Карсъ.**																	$\lambda = 43° 5'$
Январь	607.2	615.7	598.9	—11.4	— 6.2	—10.1	— 9.2	3.0	10	—22.8	24	—14.1	1.6	2.0	1.7	79	65	78	7.0	6.4	4.8
Февраль	605.3	612.8	597.9	—10.9	— 4.2	—10.8	— 8.6	3.6	19	—24.6	8	—14.1	2.0	2.4	1.8	88	70	86	6.9	6.2	6.4
Мартъ	605.5	611.0	596.9	— 9.4	— 2.0	— 7.9	— 6.4	6.8	28	—24.6	7, 8	—12.1	2.1	2.8	2.3	85	66	86	6.9	5.3	6.4
Апрѣль	606.2	614.5	600.8	0.5	6.0	1.5	2.7	15.6	30	—10.1	3	— 2.2	3.9	4.5	4.1	78	64	80	6.4	6.6	4.8
Май	610.9	615.2	607.2	8.0	15.2	8.9	10.7	20.0	7	—	—	—	6.1	6.1	5.8	76	49	69	4.3	6.5	4.4
Іюнь	609.3	613.4	606.0	12.0	19.6	12.6	14.7	23.4	27	2.9	17	7.9	7.6	7.4	7.2	73	45	66	2.1	6.1	4.4
Іюль	608.8	612.5	*604.9*	14.5	21.6	14.8	17.0	26.5	18	7.0	7	10.5	9.5	9.6	9.0	77	51	73	3.8	5.5	4.8
Августъ	609.9	613.1	606.7	12.8	21.6	14.0	16.1	28.0	27	2.5	6	8.7	8.3	8.5	8.8	75	45	74	3.6	4.2	2.5
Сентябрь	610.4	615.2	605.7	6.8	15.8	9.4	10.7	24.2	7	— 0.5	21	3.6	5.9	6.3	6.1	79	49	70	3.4	4.8	3.8
Октябрь	612.3	617.6	608.3	2.2	10.5	4.9	5.9	16.2	14	— 3.5	29, 30	0.8	4.5	5.1	4.8	82	55	74	6.0	6.3	4.4
Ноябрь	609.3	613.9	603.0	— 8.2	— 2.3	— 7.3	— 5.9	8.2	1	—22.0	28	—10.5	2.5	2.9	2.6	92	73	92	7.0	6.7	6.6
Декабрь	609.8	616.0	600.6	— 9.7	— 3.9	— 8.0	— 7.2	7.0	18	—20.4	4	—12.5	2.1	2.5	2.3	90	70	89	7.3	5.5	5.6
Годъ	608.7	617.6	596.9	0.6	7.6	1.8	3.4	28.0	—	—24.6	—	—	4.7	5.0	4.7	81	58	78	5.4	5.8	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Мѣс. Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 534^m$?												**Tiflis**, pépinière du jardin botanique.																	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	9.3	16	6	3	3	4	0	—	—	—	7	8	—	—	8	26	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.6	12.2	9	13	10	7	11	0	—	—	—	4	13	—	—	7	23	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	8.9	28	7	4	2	2	0	—	—	—	6	7	—	—	0	13	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.0	6.3	2	11	9	7	1	1	—	—	—	7	9	—	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	9.2	17	8	7	6	0	0	—	—	—	11	5	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	6.4	14	10	9	6	0	1	—	—	—	10	3	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	8.0	2	13	11	9	0	0	—	—	—	4	8	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	7.2	17	8	5	5	0	0	—	—	—	4	1	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	6.6	17	14	12	10	0	0	—	—	—	6	12	—	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	8.0	24	12	8	8	0	0	—	—	—	3	15	—	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.8	14.0	16	14	14	12	4	0	—	—	—	6	13	—	—	0	15	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	6.0	19	3	2	2	3	0	—	—	—	7	8	—	—	5	21	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	357.7	14.0	—	119	94	77	25	2	—	—	—	75	102	—	—	20	98	Année
$H = 305^m$?												**Karaïazy.**																$G = -0^{mm}.27$	
2	4.5	2.6	15	0	0	6	2	0	9	30	30	13.8	10.9	16	4	3	3	—	0	—	—	—	5	10	1	2	5	30	Janvier
4	2.4	2.2	8	1	3	10	2	3	4	15	38	20.8	6.8	18	8	7	7	—	0	—	—	—	1	16	1	3	5	23	Février
6	2.9	1.9	8	1	1	3	4	1	2	16	53	11.9	4.3	28	7	6	6	—	0	—	—	—	2	8	0	0	0	20	Mars
8	4.1	3.0	17	0	0	10	2	1	0	22	36	27.9	?	?	10	9	9	—	0	—	—	—	4	11	0	2	0	2	Avril
2	2.5	1.7	6	0	0	12	4	1	1	13	56	46.1	22.1	21	5	5	3	—	0	—	—	—	12	8	0	0	0	0	Mai
3	2.5	2.8	10	0	1	7	2	2	3	23	41	19.9	4.4	15	6	5	5	—	0	—	—	—	3	3	0	0	0	0	Juin
5	2.5	2.6	13	0	1	2	2	0	6	23	42	28.1	8.0	25	6	6	6	—	0	—	—	—	3	10	0	0	0	0	Juillet
7	1.9	1.1	7	0	1	5	3	2	2	19	52	24.7	10.3	6	7	7	7	—	0	—	—	—	5	7	0	0	0	0	Août
3	3.2	2.1	11	0	3	6	3	0	3	18	43	74.5	45.6	17	8	8	6	—	0	—	—	—	4	12	0	1	0	0	Septembre
8	1.3	0.4	8	3	1	12	4	4	1	8	50	18.7	12.5	24	9	8	2	—	0	—	—	—	3	16	1	0	0	0	Octobre
7	1.6	1.3	13	0	1	3	2	5	6	16	43	63.8	11.2	22	14	13	13	—	0	—	—	—	8	16	2	0	0	11	Novembre
6	2.9	1.5	14	0	2	1	1	2	8	27	38	8.8	5.1	20	3	2	2	—	0	—	—	—	2	9	1	0	2	28	Décembre
9	2.7	1.9	130	5	14	77	31	21	45	230	522	352.0	45.6	—	87	79	69	—	0	—	—	—	52	126	6	8	12	114	Année
$H = 1715^m$?												**Akhalkalaki**, école municipale.																$G = -0^{mm}.41$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	10.3	16	16	13	10	16	0	0	0	0	0	18	0	—	21	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	5.8	14	13	12	10	13	0	0	0	0	6	9	0	—	16	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	13.0	28	9	6	5	9	0	0	0	0	3	10	0	—	13	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	7.3	13	12	12	11	10	0	0	1	0	1	9	2	—	0	22	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	14.0	11	10	5	4	0	0	0	3	0	9	5	0	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105.7	35.5	22	18	16	14	0	6	10	7	0	6	5	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.9	31.7	29	14	14	14	0	4	5	8	3	3	8	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	12.5	20	9	7	7	0	0	2	3	0	13	2	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.1	14.6	28	15	11	10	1	0	2	5	0	4	6	1	—	0	8	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	5.5	24	6	3	3	0	0	0	2	0	3	6	2	—	0	15	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	10.0	2	14	11	10	13	0	0	0	0	5	17	0	—	8	29	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	10.0	19	13	11	6	13	0	0	0	0	2	18	4	—	17	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	551.7	35.5	—	149	121	104	75	10	19	29	3	55	113	9	—	75	195	Année
$H = 1876^m$?												**Kars.**																$G = -0^{mm}.46$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	5.0	31	10	10	5	10	0	0	0	0	5	11	2	—	27	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	8.0	18	11	9	7	11	0	0	0	0	7	14	2	—	25	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	5.3	28	8	7	6	8	0	0	0	0	4	9	2	—	17	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	13.2	13	8	8	7	5	0	0	2	1	2	7	1	—	2	23	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.5	5.4	11, 31	10	8	8	0	0	1	2	0	5	7	0	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0	22.6	22	11	11	10	0	5	3	6	6	3	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.5	27.5	6	14	11	9	0	1	4	11	0	7	3	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	18.0	14	6	5	5	0	0	0	5	3	11	2	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	13.6	28	10	10	9	0	0	1	6	5	7	2	1	—	0	5	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	5.3	24	4	4	2	1	0	0	2	0	5	8	1	—	0	12	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.5	11.0	5	15	13	10	13	0	0	0	0	7	16	10	—	20	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	3.5	1	3	3	2	3	0	0	0	0	2	8	9	—	26	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	388.2	27.5	—	110	99	80	51	6	9	34	15	65	90	29	—	117	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 40° 52′							**Джаджуръ.**														λ = 43° 57′
Январь	609.8	617.9	602.0	− 8.6	− 5.8	− 7.7	− 7.4	3.0	10	−19.4	25	−11.0	1.8	2.0	2.0	73	65	73	6.7	5.9	5.
Февраль	608.0	615.6	598.5	− 7.9	− 4.4	− 6.9	− 6.4	1.2	25	−17.1	9, 10	− 9.9	2.1	2.3	2.1	78	68	75	6.5	5.4	5.
Мартъ	608.2	613.5	599.4	− 6.3	− 2.9	− 5.0	− 4.7	6.8	29	−18.4	6	− 8.3	2.3	2.6	2.5	77	68	74	6.3	5.3	6.
Апрѣль	608.6	617.0	603.1	1.4	5.9	3.2	3.5	15.2	30	− 9.3	3	− 1.3	3.7	4.0	3.8	71	58	66	5.0	6.8	5.
Май	613.4	617.7	609.4	8.6	15.1	10.1	11.3	19.8	7	1.4	23	5.7	5.9	5.2	5.8	71	43	64	4.6	6.7	4.
Іюнь	612.1	616.1	609.4	12.0	18.5	12.8	14.4	22.6	7	5.3	17	8.4	8.1	8.2	8.0	78	54	73	2.8	5.3	5.
Іюль	611.8	615.3	607.7	14.3	19.9	14.2	16.1	24.4	17	8.1	5	11.5	10.0	10.0	10.1	82	59	83	5.0	4.9	5.
Августъ	613.0	616.3	609.5	12.6	19.1	13.2	15.0	24.5	26	5.4	7	10.4	8.9	9.1	9.0	82	56	79	5.5	3.8	3.
Сентябрь	613.5	618.4	609.7	7.4	15.0	9.0	10.5	23.2	7	− 1.5	15	5.5	6.3	5.9	6.6	80	47	75	6.0	4.3	5.
Октябрь	615.5	621.7	611.5	3.0	9.1	5.4	5.8	14.2	11	− 1.7	30	1.6	4.8	4.8	5.0	85	57	76	6.7	7.5	6.
Ноябрь	611.9	616.8	605.9	− 5.4	− 2.6	− 4.8	− 4.3	9.0	1	−15.7	30	− 7.2	2.8	3.0	2.9	86	77	87	7.2	7.6	7.
Декабрь	612.3	618.2	604.1	− 5.6	− 3.6	− 5.0	− 4.7	5.4	18	−17.7	3	− 7.9	2.5	2.7	2.6	78	75	78	6.7	7.0	6.
Годъ	611.5	621.7	598.5	2.1	6.9	3.2	4.1	24.5	—	−19.4	—	− 0.2	4.9	5.0	5.0	78	61	75	5.8	5.9	5.
φ = 40° 32′							**Еленовка.**														λ = 44° 56′
Январь	603.1	611.2	594.9	− 8.5	− 5.9	− 8.6	− 7.7	3.0	10	−20.0	25	−12.3	1.8	2.1	1.9	73	68	76	6.5	5.8	4.
Февраль	601.4	608.3	592.2	− 7.9	− 4.0	− 7.8	− 6.6	2.0	21	−19.8	8	−11.0	2.1	2.5	2.1	81	71	80	5.9	5.7	5.
Мартъ	601.6	606.7	590.6	− 6.4	− 2.5	− 6.0	− 5.0	7.0	27	−20.8	6	− 9.9	2.3	2.8	2.4	77	70	77	5.8	5.7	4.
Апрѣль	602.3	610.2	596.8	1.7	4.9	1.7	2.8	12.2	24	−11.4	3	− 1.8	3.9	4.3	4.0	74	67	76	5.4	6.5	4.
Май	607.0	611.1	603.8	8.4	12.1	8.5	9.7	16.8	28	0.9	24	4.5	6.4	6.3	6.4	77	61	77	4.5	6.3	5.
Іюнь	605.8	609.3	603.0	12.7	17.4	12.7	14.3	21.4	11	6.1	16	9.0	8.4	8.9	8.4	76	61	76	3.6	5.1	5.
Іюль	605.6	608.4	602.0	15.6	19.1	15.4	16.7	24.3	17	8.1	5	12.2	10.7	11.2	11.0	81	69	85	4.9	4.8	6.
Августъ	606.6	609.3	603.3	13.8	18.1	13.5	15.1	23.2	29	5.5	6	11.0	9.4	10.4	9.4	80	68	82	5.8	4.9	5.
Сентябрь	606.9	611.0	603.2	9.0	14.1	8.9	10.7	21.0	7	− 2.5	15	5.9	7.2	7.4	7.0	83	62	81	4.4	5.4	4.
Октябрь	608.7	614.4	604.9	3.7	8.7	4.0	5.5	14.4	11	− 1.5	20	1.5	4.9	5.6	5.1	82	67	84	6.4	6.7	5.
Ноябрь	605.2	609.6	598.9	− 5.3	− 2.3	− 4.8	− 4.1	7.5	1	−20.9	14	− 7.9	2.9	3.2	3.0	85	79	88	7.7	7.3	6.
Декабрь	605.5	611.3	596.2	− 5.6	− 3.5	− 5.9	− 5.0	4.3	7	−17.7	3	− 8.5	2.6	2.9	2.6	81	79	84	7.7	7.3	5.
Годъ	605.0	614.4	590.6	2.6	6.4	2.6	3.9	24.3	—	−20.9	—	− 0.6	5.2	5.6	5.3	79	68	80	5.7	6.0	5.
φ = 40° 20′							**Алагезъ.**														λ = 43° 41′
Январь	—	—	—	− 7.2	− 3.0	− 6.7	− 5.6	5.2	1, 10	−16.7	21, 25	−10.1	1.8	2.0	1.9	63	52	63	7.3	6.3	5.
Февраль	—	—	—	− 7.2	− 1.8	− 6.4	− 5.1	5.2	21	−23.7	7	−10.6	2.1	2.5	2.1	72	59	70	8.0	7.1	6.
Мартъ	—	—	—	− 4.1	0.6	− 2.9	− 2.1	14.5	27	−19.1	6	− 6.9	2.4	2.8	2.6	65	54	63	7.1	5.8	5.
Апрѣль	—	—	—	5.6	12.3	7.5	8.5	19.3	30	− 4.4	4	2.1	4.2	4.6	4.6	60	44	58	5.8	6.2	6.
Май	—	—	—	13.4	20.4	13.9	15.9	25.5	7	6.7	14	10.2	5.5	5.5	6.1	48	33	53	4.3	6.0	4.
Іюнь	—	—	—	17.2	25.7	19.0	20.6	28.5	28	7.8	18	12.7	7.1	6.4	6.6	48	27	43	2.2	4.3	4.
Іюль	—	—	—	20.8	28.6	20.8	23.4	34.0	18	10.2	23	16.5	8.7	7.6	8.1	48	26	45	2.5	3.7	3.
Августъ	—	—	—	19.7	27.7	21.9	23.1	31.5	21, 27	9.3	5	15.9	8.2	8.3	8.7	49	31	45	3.7	3.6	3.
Сентябрь	—	—	—	13.9	21.4	15.5	16.9	31.1	8	1.4	15	10.3	6.9	7.5	7.4	57	40	57	2.5	3.7	2.
Октябрь	—	—	—	7.5	14.1	10.2	10.6	18.6	4, 13	0.6	29	5.6	5.3	5.2	5.9	69	44	64	6.1	6.1	5.
Ноябрь	—	—	—	− 3.4	− 0.4	− 3.0	− 2.3	12.1	1	−15.2	11	− 5.3	2.8	2.8	3.1	73	60	77	8.2	8.0	7.
Декабрь	—	—	—	− 4.5	− 0.9	− 3.7	− 3.0	7.0	19	−12.3	28	− 6.2	2.3	2.5	2.6	67	57	70	7.7	6.9	4.
Годъ	—	—	—	6.0	12.1	7.2	8.4	34.0	—	−23.7	—	2.8	4.8	4.8	5.0	60	44	59	5.4	5.6	5.
φ = 40° 20′							**Ново-Баязетъ.**														λ = 45° 7′
Январь	600.0	608.5	*591.1*	− 8.9	− 4.4	− 8.7	− 7.3	1.8	10	−24.3	14	−13.3	2.0	2.2	1.9	81	66	79	6.6	5.1	4.
Февраль	598.5	605.5	*592.3*	−10.8	− 2.8	− 9.8	− 7.8	− 0.4	25	−23.2	5	−14.3	1.8	2.5	1.8	84	68	79	4.6	4.7	4.
Мартъ	—	—	—	− 7.9	− 0.2	− 6.8	− 5.0	4.8	25	−28.3	7	−12.0	2.4	3.3	2.4	82	70	80	5.8	4.2	4.
Апрѣль	599.9	607.7	594.6	1.8	6.0	1.1	3.0	11.2	30	− 9.4	3	− 2.1	4.3	4.7	4.2	81	66	83	5.8	5.3	4.
Май	—	—	—	7.3	15.4	5.6	9.4	18.1	6, 31	− 2.7	1	2.1	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	4.
Іюнь	603.4	607.9	600.1	13.2	22.4	9.7	13.1	25.7	29	2.2	18	5.8	—	—	—	—	—	—	3.3	5.1	4.
Іюль	603.5	*606.9*	599.3	13.9	23.1	12.1	16.4	27.1	26	4.7	1	8.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	4.
Августъ	*601.3*	*610.8*	599.8	13.6	22.2	12.8	16.2	26.5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	4.
Сентябрь	604.4	609.6	600.6	8.3	16.2	8.4	11.0	24.9	1	—	—	—	7.0	8.9	6.9	83	62	82	4.6	4.3	4.
Октябрь	606.5	611.6	601.2	2.5	10.8	5.0	6.1	12.3	5, 12	− 5.1	30	0.3	4.8	6.7	5.4	86	69	82	6.5	6.2	4.
Ноябрь	601.7	606.3	596.2	− 8.0	− 5.5	− 8.3	− 7.3	10.0	1	−22.2	10	−10.8	2.2	2.1	2.1	83	63	82	5.7	5.4	4.
Декабрь	—	—	—	− 9.3	− 6.7	− 9.6	− 8.5	− 0.8	31	−17.2	21	−11.5	1.8	1.7	1.7	80	61	80	5.4	4.9	4.
Годъ	—	—	—	1.3	8.0	1.0	3.4	27.1	—	−28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	4.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Précipit. ≧0.1 mm	≧0.5 mm	≧1.0 mm	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 1837^m.0$																													**Djadjour.** $G = -0^{mm}.44$
.0	4.8	4.5	6	0	1	1	5	4	36	39	1	57.8	16.5	26	13	12	12	13	0	0	0	0	5	11	0	0	28	31	Janvier
.7	3.9	4.2	1	1	6	4	5	6	25	34	2	27.8	9.8	18	10	10	7	10	0	0	0	0	7	11	0	1	23	28	Février
.9	4.5	4.0	2	0	2	4	8	8	26	43	0	42.2	18.3	2	11	11	9	11	0	0	0	0	4	9	0	0	17	30	Mars
.8	4.5	3.9	8	0	4	3	15	18	16	26	0	61.8	11.3	16	16	13	11	7	0	1	3	0	5	8	1	0	4	19	Avril
.0	4.0	3.7	9	3	20	23	14	11	4	7	2	31.2	8.3	11	11	11	9	0	0	8	4	1	6	6	0	0	0	0	Mai
.8	4.1	4.0	7	3	15	31	20	7	6	0	1	100.9	31.1	29	14	13	11	0	1	11	4	1	6	2	0	0	0	0	Juin
.9	5.2	3.2	2	3	25	38	15	2	5	2	1	102.9	16.7	9	18	17	16	0	0	13	3	1	8	7	0	0	0	0	Juillet
.0	5.9	4.9	2	1	41	40	8	0	0	1	0	32.3	9.8	4	9	7	7	0	0	4	1	4	8	4	0	0	0	0	Août
.7	4.1	4.1	5	5	23	17	11	5	9	9	6	41.3	19.6	28	11	10	8	0	0	1	3	2	6	7	0	0	0	1	Septembre
.5	4.4	4.6	1	7	17	19	14	6	13	10	6	10.6	6.5	24	5	4	4	1	0	0	1	0	4	14	2	0	0	8	Octobre
.0	4.0	4.3	5	2	11	2	9	11	25	25	0	96.2	23.7	6	13	12	11	11	0	0	0	0	6	19	0	1	20	28	Novembre
.7	5.0	5.1	1	1	2	0	1	7	43	38	0	19.2	5.8	20	9	7	6	9	0	0	0	0	4	16	0	1	25	31	Décembre
.7	4.5	4.2	49	26	167	182	125	85	208	234	19	624.2	31.1	—	140	127	111	62	1	38	19	9	69	114	3	3	117	176	Année
$H = 1940^m.1$																													**Elenovka.** $G = -0^{mm}.47$
.6	5.5	4.2	2	0	0	0	0	0	78	0	12	57.3	12.0	10, 16	15	12	10	14	0	0	0	0	5	6	0	3	29	31	Janvier
.8	4.5	4.0	6	0	2	0	0	0	55	3	18	22.1	16.3	18	8	4	3	8	0	0	0	0	4	7	0	3	25	28	Février
.1	4.3	3.5	7	0	0	0	2	1	52	8	23	42.2	9.4	2	11	11	10	8	0	0	0	0	4	7	3	2	20	29	Mars
.6	5.7	3.3	1	2	3	3	3	4	53	7	13	36.1	8.8	16	17	10	9	7	0	0	0	0	4	7	1	3	5	20	Avril
.8	4.2	2.3	8	0	44	6	6	0	11	2	15	60.9	14.8	9	8	8	8	0	1	4	0	1	3	7	1	3	0	0	Mai
.7	4.4	4.2	18	8	41	0	2	0	5	1	15	39.2	16.2	2	14	10	8	0	0	3	0	0	3	2	1	3	0	0	Juin
.2	3.5	3.8	19	12	35	2	1	0	1	1	18	101.1	18.0	9	17	17	17	0	0	5	4	0	4	5	0	2	0	0	Juillet
.2	3.2	3.2	43	14	12	0	0	0	1	7	15	72.6	29.0	4	10	7	7	0	2	0	1	0	7	8	0	0	0	0	Août
.5	5.0	1.9	26	7	8	0	4	2	14	2	27	68.6	25.0	29	11	10	10	0	1	0	1	1	7	5	0	0	0	1	Septembre
.1	3.1	1.5	10	19	1	2	0	8	8	12	30	24.4	7.0	1	12	9	9	0	1	1	0	1	4	9	1	0	0	6	Octobre
.8	4.0	2.0	5	0	2	0	0	2	44	1	36	112.4	37.0	6	12	7	7	11	0	0	0	0	6	18	0	1	18	29	Novembre
.0	4.8	3.3	3	0	3	0	1	0	65	0	21	20.0	8.9	1	5	4	4	5	0	0	0	0	2	14	1	0	25	30	Décembre
.8	4.4	3.1	148	62	151	13	19	17	387	44	243	656.9	37.0	—	140	109	102	53	5	13	6	3	53	95	8	20	122	174	Année
$H = 1254^m?$																													**Alagez.**
.6	3.0	3.0	41	3	3	7	2	0	8	18	10	21.9	6.2	31	10	9	7	10	0	0	0	0	5	12	1	0	24	31	Janvier
.0	2.4	3.2	36	4	4	2	1	3	6	21	7	29.4	10.5	18	11	11	8	11	0	0	0	0	2	15	0	0	14	28	Février
.4	3.1	2.6	48	3	1	2	1	1	4	25	8	30.1	12.5	4	9	7	5	7	0	0	1	0	3	8	0	0	15	26	Mars
.5	3.2	3.1	30	1	4	16	7	4	8	15	5	33.2	10.4	10	7	7	7	1	0	0	0	0	1	8	0	0	0	10	Avril
.9	3.0	2.4	36	3	8	16	3	3	1	16	7	43.6	12.0	25	8	7	7	0	0	2	4	0	3	5	0	0	0	0	Mai
.3	3.2	4.6	39	3	2	19	1	0	5	13	8	39.8	17.0	15	8	8	6	0	4	3	5	1	8	2	0	1	0	0	Juin
.2	2.3	6.5	48	2	4	14	0	0	2	11	11	52.1	43.5	9	4	3	2	0	0	2	2	2	9	0	0	1	0	0	Juillet
.4	3.4	5.8	60	2	4	13	3	0	1	5	4	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	2	0	15	2	0	0	0	0	Août
.8	2.8	3.5	46	1	1	10	5	1	7	8	10	24.9	9.0	22	8	7	7	0	0	0	3	3	11	2	0	0	0	0	Septembre
.1	1.2	1.7	34	1	7	24	2	1	1	16	6	11.8	6.1	1	6	5	4	0	0	0	1	1	5	6	0	0	0	0	Octobre
.6	3.0	2.9	61	3	3	4	0	0	1	12	4	48.2	14.1	6	10	10	8	9	0	0	0	0	4	20	0	1	17	24	Novembre
.7	2.4	2.0	60	1	4	2	2	3	4	14	1	8.5	1.9	12	8	6	5	7	0	0	0	0	2	8	1	1	19	30	Décembre
.6	2.8	3.4	539	27	45	129	27	16	48	174	81	343.5	43.5	—	89	80	66	45	4	7	18	7	68	88	2	4	89	149	Année
$H = 1963^m.8$																													**Novo-Baïazet.** $G = -0^{mm}.48$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	5.5	16	12	10	8	12	0	0	0	0	3	3	2	—	28	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	18	1	1	1	1	0	0	0	0	4	0	1	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	9.6	3	8	8	8	6	0	0	0	0	3	5	0	—	17	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	6.9	10	10	10	8	6	0	0	0	0	0	2	0	—	0	21	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.8	20.1	12	14	12	11	0	0	2	1	7	3	5	0	—	0	6	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.4	12.0	28	14	11	10	0	1	12	1	4	3	1	2	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175.9	41.5	9	17	14	14	0	0	13	0	2	7	4	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	12.0	3	*10*	*9*	*8*	0	1	4	1	1	4	5	0	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.7	20.3	13	10	9	9	0	0	2	1	1	6	1	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.5	33.0	2	12	10	10	0	0	0	0	0	2	7	7	—	0	14	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	7.5	5	6	6	5	5	0	0	0	0	1	1	0	—	26	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.6	20	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	—	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	593.9	41.5	—	116	102	94	32	2	33	4	15	36	34	12	—	130	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 40° 22′							**Кюрдамиръ.**												λ = 48° 8′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	4
Февраль	763.5	775.9	749.1	0.6	7.7	2.8	3.7	18.6	23	— 5.4	8	— 0.4	4.6	5.2	5.1	96	67	90	6.5	6.7	6
Мартъ	761.9	774.4	753.3	3.9	11.7	5.2	6.9	19.9	24	— 4.1	3	2.2	5.8	6.5	6.1	94	63	92	6.0	4.8	4
Апрѣль	759.0	767.8	750.4	10.8	18.3	11.2	13.4	24.4	25	2.2	3	7.8	8.5	8.8	8.9	88	56	89	5.7	3.9	4
Май	762.0	770.5	754.4	19.2	26.3	16.9	20.8	32.2	21	9.1	22, 23	12.4	12.1	11.4	11.6	73	47	82	3.5	2.3	3
Іюнь	757.8	764.4	753.4	23.8	31.8	22.7	26.1	36.5	6	14.7	7	17.4	12.8	11.4	12.3	59	34	61	4.1	1.9	1
Іюль	755.4	761.2	750.7	27.4	34.8	27.4	29.9	38.6	17	17.7	1	21.8	16.3	13.9	14.9	60	35	55	6.6	2.9	2
Августъ	758.9	765.1	754.2	23.7	31.3	24.2	26.4	35.5	4	17.1	4	19.6	15.2	13.6	14.5	70	42	65	7.2	4.9	5
Сентябрь	762.2	771.5	753.6	18.3	25.7	18.8	20.9	32.4	4	9.1	19	14.4	11.1	9.6	11.1	72	41	69	7.1	6.4	5
Октябрь	—	—	—	11.4	17.8	13.1	14.1	24.2	12	5.4	30	9.1	8.6	8.2	8.7	85	56	78	8.1	6.6	6
Ноябрь	—	—	—	3.3	9.9	5.3	6.2	21.1	2	— 4.2	16, 29	0.8	5.5	6.5	6.0	93	72	89	7.8	6.3	5
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 21′							**Баку,** реальное училище.												λ = 49° 51′		
Январь	765.0	781.5	750.9	2.4	5.4	2.9	3.6	16.0	1	—10.6	24	1.1	4.4	4.7	4.6	79	68	78	7.5	5.5	5
Февраль	764.4	775.0	749.1	1.4	4.0	2.5	2.6	10.0	23	— 4.9	10	0.6	4.6	4.7	4.6	89	77	85	7.5	6.6	6
Мартъ	762.8	775.1	752.2	4.3	7.9	5.3	5.8	14.1	27	— 3.0	6	3.4	5.5	5.8	5.8	87	73	86	7.2	5.4	5
Апрѣль	759.9	768.9	750.2	9.8	13.8	10.0	11.2	19.3	20	4.8	4	8.0	7.5	7.8	7.5	83	66	81	5.6	4.3	5
Май	762.8	771.4	755.9	17.2	22.5	17.1	18.9	30.7	6	10.5	23	14.7	10.5	11.0	10.2	72	55	70	3.9	3.4	3
Іюнь	758.9	765.1	754.3	21.8	27.4	22.0	23.7	32.6	10	14.8	1	19.6	12.8	13.3	13.7	66	50	70	3.5	2.6	1
Іюль	756.4	761.5	750.6	26.0	30.6	25.5	27.4	35.5	6	21.5	1	23.9	16.3	16.4	18.1	66	51	75	3.8	3.2	2
Августъ	759.7	765.5	754.6	23.8	28.6	23.9	25.4	33.5	4	18.6	8	21.9	16.1	15.3	17.0	74	53	77	3.6	3.4	3
Сентябрь	763.2	771.1	755.0	18.8	23.0	19.2	20.3	29.2	4	12.8	30	17.2	12.0	12.3	12.1	74	59	72	4.2	4.9	5
Октябрь	768.5	779.5	759.9	13.2	17.3	14.3	14.9	22.5	12	9.0	7	12.3	8.8	9.1	9.2	78	63	76	7.0	6.5	6
Ноябрь	766.5	777.6	752.3	7.2	9.8	7.8	8.3	18.3	1	0.0	8	6.1	6.6	6.9	7.1	84	74	86	6.4	6.1	7
Декабрь	765.7	775.9	751.4	4.8	7.4	5.5	5.9	16.5	17	— 1.7	27	3.6	5.6	5.7	5.5	85	73	81	6.1	5.4	6
Годъ	762.8	781.5	749.1	12.6	16.5	13.0	14.0	35.5	—	—10.6	—	11.0	9.2	9.4	9.6	78	64	78	5.5	4.8	4
φ = 40° 21′							**Баку,** портъ.												λ = 49° 51′		
Январь	767.5	784.1	753.4	2.8	5.2	3.0	3.7	15.7	1	—13.2	25	0.4	—	—	—	—	—	—	7.5	5.9	5
Февраль	766.6	777.6	752.9	1.6	3.3	2.3	2.4	10.3	23	— 6.0	10	0.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	7
Мартъ	765.1	777.4	755.0	4.3	6.6	4.8	5.2	12.1	27	— 2.4	6	3.3	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	6
Апрѣль	762.1	771.0	752.4	9.6	12.5	9.9	10.7	16.9	25	5.2	4	7.9	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	6
Май	765.1	773.4	758.6	16.6	20.1	16.7	17.8	24.7	20	11.0	23	14.3	—	—	—	—	—	—	4.9	3.9	3
Іюнь	761.0	767.4	756.3	21.6	25.4	21.6	22.9	30.4	11	14.9	1	19.5	—	—	—	—	—	—	4.2	2.8	1
Іюль	758.4	763.3	752.5	25.6	28.5	25.3	26.5	32.1	9	21.5	1	23.8	—	—	—	—	—	—	4.3	3.9	2
Августъ	761.7	767.8	756.5	23.4	27.1	23.8	24.8	31.4	23	18.8	22	21.9	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	3
Сентябрь	765.4	773.8	757.1	18.9	22.3	19.3	20.2	28.8	5	11.8	15	17.6	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4
Октябрь	770.7	781.6	762.5	13.5	16.9	14.5	15.0	21.4	11	10.0	7	12.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	6
Ноябрь	768.9	780.8	756.5	7.6	9.6	8.1	8.4	17.9	1	0.7	8	6.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	7
Декабрь	768.2	779.0	753.7	5.1	7.0	5.7	5.9	15.3	17	— 1.4	23	3.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	6
Годъ	765.1	784.1	752.4	12.6	15.4	12.9	13.6	32.1	—	—13.2	—	11.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.4	5
φ = 38° 46′							**Ленкорань,** маякъ.												λ = 48° 52′		
Январь	767.1	782.7	755.4	1.3	5.3	3.0	3.2	11.2	7	—12.4	25	— 0.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5
Февраль	766.2	776.2	750.6	2.2	4.7	3.3	3.4	9.5	24	— 5.1	8	1.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	7
Мартъ	764.6	776.4	755.9	4.9	7.9	5.9	6.2	13.4	24	— 2.1	6, 7	3.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	7
Апрѣль	761.8	770.4	753.0	11.0	14.4	11.3	12.2	18.3	25	3.6	4	9.1	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	6
Май	764.5	772.6	758.7	17.6	20.5	16.6	18.2	25.3	27	7.1	4	13.0	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	4
Іюнь	760.4	766.1	756.4	22.0	25.7	21.3	23.0	28.8	14	14.9	6	17.4	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	2
Іюль	758.2	762.9	752.8	24.4	29.4	24.7	26.2	32.6	19	18.0	6, 12	21.1	—	—	—	—	—	—	4.0	2.8	4
Августъ	761.2	766.7	756.3	22.7	26.8	22.5	24.0	31.0	24	16.9	11	19.5	—	—	—	—	—	—	4.8	3.6	4
Сентябрь	764.5	772.3	756.6	18.1	21.5	18.4	19.3	27.0	11	11.5	27	15.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	6
Октябрь	769.7	779.6	761.7	12.1	15.7	12.9	13.6	20.4	4	7.6	31	11.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6
Ноябрь	768.2	778.3	755.9	5.7	9.3	6.8	7.3	17.9	4	— 0.5	28	4.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5
Декабрь	768.0	777.1	757.5	3.9	7.6	5.1	5.5	12.9	17	— 1.0	4	2.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5
Годъ	764.5	782.7	750.6	12.2	15.7	12.6	13.5	32.6	—	—12.4	—	9.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
														Осадк.—Précipit.														
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 8^m.7$											**Kiourdamir.**																$G = -0^{mm}.32$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	9.8	21	7	7	6	3	0	0	0	0	14	10	0	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	3.9	9	11	11	7	3	0	0	0	0	5	14	1	—	0	13	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	13.9	2	9	9	8	4	0	0	0	0	10	11	2	—	0	6	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	10.8	12	8	8	7	0	1	1	0	1	7	7	2	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	14.1	13	6	6	6	0	0	1	1	1	15	4	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.7	21	2	1	0	0	0	0	1	2	13	2	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.8	29	1	1	1	0	0	1	0	2	5	3	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	10.3	5	6	5	4	0	0	0	0	0	4	11	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	7.0	17	4	4	3	0	0	0	0	0	2	14	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	9.5	8	10	8	7	0	0	0	0	0	2	16	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	11.2	7	11	11	10	0	0	0	0	0	2	17	0	—	0	17	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 2^m?$											**Bakou,** école réale.																$G = -0^{mm}.32$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.3	6.6	19	10	9	8	6	0	0	0	0	1	6	1	—	3	8	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	8.6	10	10	6	4	6	0	0	0	0	3	14	1	—	3	10	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	25.2	2	12	8	7	3	0	0	0	0	1	11	3	—	2	6	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.6	11	2	1	0	0	0	1	0	0	4	3	3	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	12	1	0	0	0	0	0	0	0	14	6	2	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	1	0	15	1	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	30	1	1	1	0	0	0	1	0	11	1	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	19.7	7	4	4	4	0	0	1	1	0	13	5	0		0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	13	1	1	1	0	0	0	0	1	9	8	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	13	0	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	12	1	—	0	1	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	4.7	6	8	7	6	2	0	0	0	0	5	12	1	—	1	5	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	82	92	12	—	9	30	Année
$H = -20^m.6$											**Bakou,** port.																$G = -0^{mm}.32$	
5	7.0	4.6	18	0	1	1	3	20	10	25	13	14.4	3.5	18	10	9	5	3	0	0	0	0	1	10	8	4	3	14	Janvier
2	7.1	6.4	27	5	1	0	5	15	6	20	5	7.4	2.2	1, 28	7	5	3	3	0	0	0	0	1	14	10	5	3	8	Février
0	5.8	4.4	20	1	0	2	10	30	6	16	8	22.2	5.5	2	12	9	8	3	0	0	0	0	1	14	8	4	2	6	Mars
6	7.1	5.4	29	2	0	4	12	16	2	13	12	4.7	2.8	25	6	3	1	0	0	2	0	1	2	10	7	7	0	0	Avril
9	4.9	3.7	17	2	3	0	14	30	1	8	16	0.9	0.9	12	1	1	0	0	0	0	0	0	9	4	8	3	0	0	Mai
5	6.0	4.4	30	2	3	6	11	12	2	12	12	0.0	—	—	0	0	0	0	0	1	0	2	13	2	3	5	0	0	Juin
1	7.7	6.6	52	2	0	3	5	8	2	15	6	0.6	0.3	30	3	0	0	0	0	1	0	0	11	2	1	5	0	0	Juillet
2	6.8	5.9	45	4	1	5	6	4	2	14	12	21.0	16.6	7	5	4	3	0	0	1	0	1	14	5	3	6	0	0	Août
4	6.4	4.5	31	4	1	9	5	10	5	19	6	6.4	2.3	13	4	3	3	0	0	0	0	0	6	7	0	3	0	0	Septembre
4	4.5	3.9	16	3	10	4	9	8	13	19	11	23.3	9.2	25	9	7	3	0	0	0	0	0	4	13	0	1	0	0	Octobre
0	6.1	4.6	16	2	6	5	1	19	7	23	11	21.4	5.0	8	9	7	6	2	0	0	0	0	5	16	2	5	0	0	Novembre
9	5.8	5.2	17	0	1	1	3	32	12	18	9	13.2	4.5	2	9	8	4	0	0	0	0	0	3	16	4	4	1	7	Décembre
5	6.3	5.0	318	27	27	40	84	204	68	202	121	135.5	16.6	—	75	56	36	11	0	5	0	4	70	113	54	52	9	35	Année
$H = -19^m$											**Lenkoran,** phare.																$G = -0^{mm}.43$	
4	3.5	3.3	17	4	3	3	6	2	18	26	14	67.6	25.0	24	9	8	8	4	0	—	—	—	3	8	1	0	4	13	Janvier
2	3.4	3.1	11	8	4	8	6	3	9	18	17	32.0	6.7	12	10	9	9	6	0	—	—	—	3	13	1	0	0	9	Février
5	3.4	2.9	4	5	9	19	14	5	4	11	22	107.7	35.6	11	7	6	5	3	0	—	—	—	4	16	8	0	0	5	Mars
1	4.2	3.4	1	3	15	33	17	2	2	3	14	53.8	24.5	27	8	7	6	0	0	—	—	—	2	9	2	0	0	0	Avril
0	3.4	3.1	4	6	8	27	20	4	1	0	23	18.0	12.0	21	3	3	3	0	0	—	—	—	12	7	0	0	0	0	Mai
5	4.1	3.3	3	9	13	23	9	5	4	4	20	23.6	8.5	19	4	4	3	0	0	—	—	—	17	3	0	0	0	0	Juin
2	3.7	2.8	9	12	15	16	5	4	8	6	18	1.5	0.8	31	3	1	0	0	0	—	—	—	10	3	0	0	0	0	Juillet
3	3.3	2.7	6	6	7	13	7	7	14	14	19	204.0	90.0	4	5	5	5	0	0	—	—	—	9	6	0	0	0	0	Août
6	3.8	3.6	11	11	7	6	6	5	18	16	10	280.9	90.0	17	16	16	5	0	0	—	—	—	6	12	0	0	0	0	Septembre
2	2.7	2.2	8	6	4	3	8	10	19	19	16	368.5	90.0	6	15	15	15	0	0	—	—	—	6	16	0	0	0	0	Octobre
3	3.8	3.5	12	2	3	2	4	9	19	27	12	94.0	36.0	18	14	13	11	1	0	—	—	—	6	13	1	1	0	4	Novembre
1	2.6	3.3	13	6	6	5	7	5	6	19	26	88.6	41.5	27	9	7	6	2	0	—	—	—	3	11	5	0	0	5	Décembre
2	3.5	3.1	99	78	94	158	109	61	122	163	211	1340.2	90.0	—	103	94	76	16	0	—	—	—	81	117	18	1	4	36	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 44° 36′							**Тюбъ-Караганскій маякъ.**											λ = 50° 18′		
Январь	753.3	767.9	740.8	− 4.4	− 3.0	− 4.4	− 3.9	6.2	5	−24.0	24	− 6.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4
Февраль	753.1	764.0	740.7	− 7.4	− 4.7	− 6.5	− 6.2	3.4	27	−17.4	12	9.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4
Мартъ	750.8	761.6	743.3	− 1.3	2.4	− 0.2	0.3	16.2	26	−12.7	14	− 2.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0
Апрѣль	747.6	755.6	738.8	7.0	10.6	7.6	8.4	22.0	21	1.0	16	5.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0
Май	751.1	760.1	744.6	16.9	20.9	14.7	17.5	26.5	3	6.1	10	12.2	—	—	—	—	—	—	2.8	2.5
Іюнь	748.0	754.6	740.5	23.0	25.7	20.9	23.2	34.2	12	10.6	1	18.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0
Іюль	745.8	749.8	741.1	27.3	29.7	25.2	27.4	33.8	10	18.0	30	23.2	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5
Августъ	749.0	755.3	744.4	22.6	25.8	21.3	23.2	35.6	26	14.1	7	19.3	—	—	—	—	—	—	4.2	3.6
Сентябрь	752.3	760.9	742.0	15.6	18.2	15.1	16.3	25.3	4	6.8	26	12.5	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2
Октябрь	757.5	768.7	749.1	7.2	12.2	8.2	9.2	17.4	3	− 3.0	30	5.1	—	—	—	—	—	—	3.7	3.3
Ноябрь	755.9	767.2	741.2	− 0.1	2.2	0.5	0.9	15.0	2	− 9.6	25	1.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0
Декабрь	753.6	766.5	740.8	− 3.6	− 1.5	− 2.9	− 2.7	10.8	16	−20.5	28	− 5.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.2
Годъ	751.5	768.7	738.8	8.6	11.5	8.3	9.5	35.6	—	− 24.0	—	5.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2
φ = 40° 0′							**Красноводскъ.**											λ = 52° 59′		
Январь	766.3	781.7	752.9	2.8	5.9	3.6	4.1	15.2	2	−11.1	24	1.0	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1
Февраль	765.3	775.7	752.1	1.3	6.1	3.2	3.5	12.7	27	− 8.6	7	− 0.2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5
Мартъ	763.7	775.9	755.5	6.6	12.2	7.9	8.9	24.1	18	− 2.9	5	4.9	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4
Апрѣль	760.4	770.9	752.3	12.2	16.7	12.9	13.9	23.2	2	4.1	4	9.2	—	—	—	—	—	—	6.4	4.1
Май	763.3	770.4	757.1	20.2	24.5	19.9	21.5	30.3	5	13.3	14	17.2	—	—	—	—	—	—	3.6	3.5
Іюнь	759.3	764.2	753.9	25.1	30.5	25.7	27.1	38.4	12	16.6	20	22.1	—	—	—	—	—	—	3.3	1.8
Іюль	756.8	761.6	751.7	29.8	34.8	29.4	31.3	39.8	18	22.1	28	26.6	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2
Августъ	760.2	764.7	753.8	27.1	32.8	27.7	29.2	37.4	23	19.0	6	23.8	—	—	—	—	—	—	2.6	1.5
Сентябрь	763.9	769.2	756.1	19.7	25.8	21.2	22.2	30.6	9	12.8	30	17.7	—	—	—	—	—	—	3.1	2.4
Октябрь	769.4	780.5	763.0	11.8	17.0	13.6	14.1	22.1	13	4.6	29	10.4	—	—	—	—	—	—	5.5	4.6
Ноябрь	767.7	778.6	756.2	6.3	10.4	7.9	8.2	18.3	2	− 4.9	24	4.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3
Декабрь	767.6	777.8	756.4	4.8	8.3	5.9	6.3	15.6	18	− 8.3	28	2.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0
Годъ	763.7	781.7	751.7	14.0	18.8	14.9	15.9	39.8	—	−11.1	—	11.7	—	—	—	—	—	—	5.0	4.3
φ = 39° 17′							**Кизилъ-Арватъ.**											λ = 56° 10′		
Январь	756.9	771.0	743.6	0.2	5.2	1.9	2.4	16.9	12	−14.7	25	− 1.2	4.5	5.3	4.9	91	76	87	7.9	7.4
Февраль	755.8	765.7	742.0	− 2.0	5.1	1.9	1.7	20.9	24, 28	−11.7	7	− 3.1	3.6	4.1	4.2	86	62	76	6.8	5.9
Мартъ	754.3	767.1	740.9	5.0	12.6	8.7	8.8	23.3	19	− 6.1	6	3.8	5.2	5.7	5.5	78	55	66	6.6	6.8
Апрѣль	751.0	762.0	744.1	13.1	21.0	16.0	16.7	33.5	26	3.3	16	10.7	7.9	7.5	7.7	71	42	57	7.7	7.0
Май	753.8	761.2	746.9	19.6	27.5	21.4	22.8	35.2	27	10.2	1	16.1	8.1	7.7	8.2	48	30	44	6.6	6.2
Іюнь	749.9	756.4	744.9	24.4	33.0	25.9	27.8	40.4	13	15.8	7	20.0	8.4	6.1	7.3	37	17	30	2.3	2.4
Іюль	746.9	751.0	741.9	29.7	39.2	*31.5*	*33.5*	44.9	19	20.2	2	25.4	*10.2*	8.4	9.0	*31*	16	25	0.9	1.3
Августъ	749.8	755.2	742.7	25.6	35.5	*28.4*	*29.8*	39.8	26, 28	16.4	15	21.9	10.9	9.2	8.9	44	22	31	1.9	1.9
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	758.6	767.9	747.4	2.3	8.9	4.7	5.3	27.2	3	− 9.3	23	− 0.4	4.8	5.4	5.1	84	64	77	6.3	4.8
Декабрь	758.1	769.1	748.3	1.5	8.3	3.7	4.5	*17.0*	12	−12.4	30	− 0.4	4.2	5.0	4.6	82	61	76	5.3	4.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 40′							**Байрамъ-Али.**											λ = 62° 5′		
Январь	744.4	758.9	731.8	− 1.1	7.5	1.4	2.6	21.4	1	−17.3	26	− 3.2	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4
Февраль	742.9	752.8	731.8	− 2.0	6.1	1.1	1.7	21.0	26	−16.8	9	− 3.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0
Мартъ	741.8	753.6	732.1	4.9	14.7	8.7	9.4	33.6	31	− 5.5	6	2.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5
Апрѣль	737.7	745.7	728.8	14.1	23.0	16.2	17.8	35.0	26	5.1	7	11.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3
Май	740.7	747.9	733.1	17.9	26.0	19.0	21.0	35.1	27	7.0	1, 7	12.9	—	—	—	—	—	—	4.0	4.7
Іюнь	736.5	741.0	730.3	22.8	31.2	23.8	25.9	38.0	16	10.6	3	16.2	—	—	—	—	—	—	1.9	1.7
Іюль	733.6	736.8	729.4	26.7	36.5	28.9	30.7	40.7	22	15.5	1	20.0	—	—	—	—	—	—	0.2	0.8
Августъ	736.2	740.8	730.8	22.9	33.6	25.5	27.3	38.2	1	14.8	14	18.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.3
Сентябрь	740.8	746.8	734.4	16.3	28.6	18.8	21.2	34.8	8	8.1	17	11.2	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3
Октябрь	746.9	757.9	*740.6*	6.8	18.2	9.5	11.5	26.2	4	− 6.7	30	3.6	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7
Ноябрь	745.7	753.4	736.3	3.1	11.3	5.3	6.6	*34.6*	7	− 5.5	26, 29	1.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7
Декабрь	745.7	755.4	735.6	− 0.2	12.2	3.6	5.2	22.2	3	−10.8	29	− 1.4	—	—	—	—	—	—	4.0	2.9
Годъ	741.1	758.9	728.8	11.0	20.7	13.5	15.1	40.7	—	−17.3	—	7.5	—	—	—	—		—	3.5	3.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	*	▲	↘	⊤	↖	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 134^m.2$											**Tïoub-Karagan,** phare.																	**$G = -0^{mm}.04$**
3	7.2	6.1	5	4	21	18	6	1	19	6	13	11.5	5.7	10	5	3	3	2	0	0	0	0	2	16	6	6	19	27	Janvier
3	8.2	6.8	8	4	46	13	3	0	3	2	5	6.9	3.1	28	5	3	3	3	0	0	0	0	3	14	6	5	21	28	Février
6	9.6	8.3	3	3	28	20	10	2	8	7	12	27.6	12.0	31	9	5	4	3	0	0	0	0	9	9	12	13	14	18	Mars
6	6.9	6.5	3	3	41	5	3	1	15	8	11	34.7	16.0	5	12	10	10	0	0	0	0	0	6	11	8	7	0	0	Avril
5	7.8	2.8	8	6	8	18	17	10	5	1	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	0	5	0	0	Mai
7	8.7	4.2	13	12	15	13	4	3	12	5	13	3.8	1.6	18	4	3	2	0	0	0	1	1	10	3	0	9	0	0	Juin
3	6.9	4.6	17	17	17	1	2	1	12	9	17	6.3	6.0	30	2	1	1	0	0	1	2	0	9	1	0	5	0	0	Juillet
9	7.4	2.2	15	18	14	8	1	2	19	5	11	40.6	35.7	4	4	3	3	0	0	3	0	0	13	4	2	3	0	0	Août
9	8.8	7.2	7	16	19	5	4	3	18	7	11	33.7	15.5	14	5	5	5	0	0	0	0	0	9	3	0	5	0	0	Septembre
5	7.5	5.3	10	2	18	24	2	6	9	10	12	2.0	2.0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	12	3	1	3	0	2	Octobre
9	12.7	11.7	2	5	40	10	6	1	11	8	7	9.9	5.2	19	3	3	3	1	0	0	0	0	1	18	3	19	12	21	Novembre
5	9.3	7.4	11	2	12	24	14	3	18	3	6	13.0	5.7	23	6	4	4	3	0	0	0	0	3	15	8	11	17	25	Décembre
5	8.4	6.1	102	92	279	159	72	33	149	71	138	190.0	35.7	—	56	41	39	12	0	4	3	1	96	99	46	91	83	121	Année
$H = -14^m.5$											**Krasnovodsk.**																	**$G = -0^{mm}.35$**
3	3.1	1.9	8	1	20	8	0	0	2	9	45	5.8	1.6	25	8	6	1	3	0	0	0	0	3	15	0	3	4	9	Janvier
1	3.1	2.0	6	5	10	7	0	0	3	6	47	9.2	5.8	19	4	3	2	1	0	0	0	0	6	8	0	0	1	13	Février
4	2.5	4.4	16	3	10	7	0	3	6	6	42	4.6	0.9	1	8	6	0	2	0	0	0	0	9	6	0	2	0	4	Mars
9	3.1	3.2	15	2	2	6	0	2	9	11	43	42.3	20.7	11	6	6	5	0	0	0	0	0	4	5	0	2	0	0	Avril
5	2.9	4.8	25	3	6	6	2	5	5	7	34	5.6	4.0	19	2	2	2	0	0	1	0	1	14	4	0	2	0	0	Mai
6	2.8	4.5	18	4	14	3	1	3	6	9	32	1.6	?	—	2	1	1	0	0	0	0	0	20	5	0	1	0	0	Juin
5	2.6	6.4	26	7	13	4	1	1	2	10	29	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	0	1	0	0	Juillet
7	1.7	5.7	25	12	12	0	1	1	1	5	36	0.9	0.9	5	1	1	0	0	0	0	0	1	19	1	0	3	0	0	Août
5	1.9	5.8	20	7	12	2	1	0	3	7	38	2.6	?	—	4	3	1	0	0	1	1	1	14	2	0	3	0	0	Septembre
3	1.7	3.1	7	9	14	2	0	0	3	2	56	13.1	6.9	10	5	4	4	0	0	0	0	0	10	6	1	1	0	0	Octobre
5	2.2	2.6	7	9	22	3	0	0	0	1	48	11.0	?	—	7	5	5	0	0	0	0	0	6	14	0	1	0	3	Novembre
9	2.1	2.4	14	6	14	1	0	2	4	6	46	7.8	3.6	20	7	6	3	1	0	0	0	0	5	11	1	2	1	4	Décembre
7	2.5	3.9	187	68	149	49	6	17	44	79	496	104.5	20.7	—	54	43	24	7	0	2	1	3	128	78	2	21	6	33	Année
$H = 99^m.5$											**Kizil-Arvat.**																	**$G = -0^{mm}.39$**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.8	31.0	3	8	6	5	3	0	0	0	0	1	14	9	—	7	14	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	4.8	26	8	8	7	4	0	0	0	0	4	7	6	—	9	20	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	17.0	12	9	8	8	3	0	0	0	0	6	9	1	—	1	6	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	24.0	18	6	6	6	0	0	1	2	0	0	9	0	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	8.2	27, 28	5	5	5	0	0	1	1	1	6	8	1	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	26	1	1	0	0	0	0	1	0	18	1	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	1	2	21	0	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	0	0	20	1	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.8	14.0	9	3	3	3	3	0	0	0	0	8	6	1	—	3	17	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	7	1	3	—	3	14	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 240^m.4$											**Baïram-Ali.**																	**$G = -0^{mm}.51$**
1	1.7	1.5	11	1	8	16	11	4	6	7	29	20.3	?	—	4	2	2	4	0	0	0	1	7	7	0	0	5	20	Janvier
4	1.9	1.3	9	3	16	11	14	1	8	6	16	14.9	7.5	21	6	5	5	2	0	0	0	0	6	5	2	1	8	18	Février
5	2.3	1.4	8	2	21	19	12	5	4	6	16	50.8	30.0	4	4	4	3	1	0	0	0	1	13	5	1	0	1	7	Mars
1	1.5	1.3	1	3	13	13	17	5	17	4	17	50.8	17.0	4	10	10	7	0	0	4	2	3	6	7	0	2	0	0	Avril
1	1.5	0.8	14	6	12	3	16	8	12	6	16	16.3	?	—	6	5	4	0	0	6	0	0	10	4	0	2	0	0	Mai
8	2.2	1.0	14	6	17	4	2	8	14	5	20	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	0	0	19	0	0	1	0	0	Juin
7	2.3	1.0	18	12	13	3	3	6	10	12	16	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	Juillet
6	1.4	0.6	29	6	3	1	0	0	5	9	34	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	Août
6	1.3	1.1	24	7	9	1	1	2	5	7	33	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	1	0	0	Septembre
4	1.0	0.4	20	4	11	0	3	1	4	5	45	2.1	2.1	27	1	1	1	0	0	0	0	0	12	2	0	0	0	6	Octobre
5	1.3	0.8	14	2	15	5	11	4	7	3	29	44.6	?	—	6	6	6	3	0	0	0	0	9	11	3	0	1	13	Novembre
9	1.5	1.2	10	6	19	14	6	2	6	5	25	2.7	2.7	13	1	1	1	0	0	0	0	0	15	3	3	0	1	18	Décembre
9	1.7	1.0	172	58	157	90	96	46	98	75	296	202.5	30.0	—	38	34	29	10	0	11	2	5	180	44	9	7	16	82	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 37° 19′							**Гинду-Куштъ.**												λ = 62° 20′	
Январь	—	—	—	0.4	8.3	2.3	3.7	22.0	2	−16.0	26	− 1.6	4.1	4.4	4.2	83	55	76	6.5	5.3
Февраль	—	—	—	− 0.7	6.7	2.0	2.7	22.3	26	−14.2	8	− 1.9	4.0	4.5	4.5	84	59	79	6.5	5.6
Мартъ	—	—	—	5.6	14.6	9.1	9.8	32.0	31	− 5.1	6	3.6	5.1	4.8	5.4	76	43	64	4.8	5.6
Апрѣль	—	—	—	14.7	23.4	16.8	18.3	36.5	26	5.7	7	11.9	9.4	9.0	10.2	76	47	72	5.7	6.4
Май	—	—	—	17.8	*26.5*	*18.9*	*21.1*	35.7	27	7.7	1	13.6	9.8	*8.0*	*10.2*	64	*31*	*63*	4.6	*4.3*
Іюнь	—	—	—	22.5	32.1	23.6	26.1	38.2	16	12.9	3	16.6	8.7	5.8	7.9	42	17	37	1.4	1.6
Іюль	—	—	—	26.6	37.1	27.6	30.4	40.5	22	16.5	1, 12	19.9	10.6	9.1	11.5	41	19	42	0.4	1.1
Августъ	—	—	—	22.2	34.1	24.6	27.0	38.4	1	14.1	29	17.5	8.4	6.3	7.8	43	16	34	0.7	0.4
Сентябрь	—	—	—	16.0	29.2	19.1	21.4	36.9	14	8.4	28	11.1	6.9	6.4	6.4	51	22	40	0.7	0.7
Октябрь	—	—	—	6.8	18.8	10.2	11.9	27.7	4	− 4.7	21	4.2	4.8	5.7	5.3	63	34	55	4.3	3.8
Ноябрь	—	—	—	4.0	11.5	6.0	7.2	33.9	7	− 5.5	26, 29	1.8	4.9	5.4	5.3	80	61	78	7.9	6.5
Декабрь	—	—	—	1.1	12.3	4.5	6.0	24.5	3	− 8.8	29	0.0	3.6	4.2	4.1	74	42	63	4.4	3.3
Годъ	—	—	—	11.4	21.2	13.7	15.4	40.5	—	−16.0	—	8.1	6.7	6.1	6.9	65	37	59	4.0	3.7
φ = 43° 16′							**Вѣрный.**												λ = 76° 53′	
Январь	697.7	711.4	687.6	− 8.7	− 2.2	− 7.4	− 6.1	6.5	3, 18	−24.9	27	−11.9	2.3	2.7	2.4	88	66	86	6.6	5.9
Февраль	697.2	706.1	690.3	−11.2	− 3.7	− 8.5	− 7.8	9.5	21	−22.0	18	−13.0	1.8	2.6	2.3	92	72	92	6.2	5.3
Мартъ	697.5	706.4	685.1	− 3.3	2.9	− 1.9	− 0.8	16.3	31	−18.4	8	− 5.9	3.2	3.8	3.6	86	67	88	6.4	6.3
Апрѣль	694.4	705.0	685.2	7.2	14.3	9.5	10.3	24.9	28	− 5.9	2	4.1	6.1	6.7	6.9	77	56	76	6.0	6.3
Май	695.7	703.4	688.7	14.1	19.5	13.8	15.8	26.8	29	1.3	11	9.1	8.3	8.7	9.0	68	52	76	6.1	6.4
Іюнь	692.9	700.5	686.3	17.0	21.8	16.0	18.3	31.1	19	7.5	13	12.2	9.8	10.0	9.6	68	53	72	5.1	6.1
Іюль	690.8	695.8	687.0	19.9	25.3	19.3	21.5	31.6	17	8.8	13	14.2	10.9	10.5	10.1	63	45	61	4.7	5.5
Августъ	691.9	697.5	686.5	17.8	26.0	18.7	20.8	34.0	8	8.8	27	13.5	10.2	9.8	9.7	67	40	61	4.5	4.7
Сентябрь	695.4	702.2	687.9	11.8	20.7	12.9	15.1	30.5	1	5.4	12	8.4	7.8	7.5	7.8	76	42	71	5.1	5.2
Октябрь	699.3	708.5	*689.0*	3.2	9.9	4.9	6.0	19.0	1	− 7.4	31	1.2	5.3	5.6	5.5	89	62	83	7.8	6.2
Ноябрь	700.7	707.9	691.3	− 4.6	2.2	− 2.7	− 1.7	23.3	9	−21.5	21	− 6.6	3.0	3.5	3.3	87	66	84	7.0	7.0
Декабрь	700.4	708.0	*690.?*	− 6.8	− 0.8	− 5.8	− 4.5	7.7	3	−18.5	8	− 9.5	2.5	3.0	2.6	88	70	86	6.1	6.2
Годъ	696.2	711.4	685.1	4.7	11.3	5.7	7.2	34.0	—	−24.9	—	1.3	5.9	6.2	6.1	79	58	78	6.0	5.9
φ = 42° 30′							**Пржевальскъ.**												λ = 78° 26′	
Январь	617.0	625.6	610.0	− 7.2	− 0.9	− 6.4	− 4.8	3.6	20	−13.4	28	− 8.9	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5
Февраль	615.8	623.0	609.6	− 7.0	0.2	− 5.9	− 4.2	3.2	26	−12.1	10	− 8.8	—	—	—	—	—	—	5.2	3.9
Мартъ	616.9	625.2	607.5	− 3.3	2.1	− 3.0	− 1.4	5.8	31	−10.4	27	− 5.8	—	—	—	—	—	—	5.9	4.2
Апрѣль	616.6	623.3	610.2	5.0	11.7	5.3	7.3	19.7	29	− 3.8	11	1.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8
Май	618.6	623.6	612.0	9.4	16.2	9.4	11.7	25.7	31	0.3	6, 24	5.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4
Іюнь	616.8	620.2	611.0	12.5	18.1	11.9	14.2	23.9	19	2.1	23	8.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1
Іюль	616.4	620.2	613.3	14.6	21.0	13.6	16.4	24.7	—	3.1	4	10.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8
Августъ	617.0	619.8	613.0	14.3	20.9	14.1	16.4	27.3	8	6.7	30	9.8	—	—	—	—	—	—	3.4	3.8
Сентябрь	618.5	623.3	614.3	8.3	16.9	9.0	11.4	22.5	7	2.8	29	5.8	—	—	—	—	—	—	4.8	3.9
Октябрь	619.1	626.4	611.3	1.8	9.1	2.4	4.4	16.1	5	− 7.2	31	0.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0
Ноябрь	619.7	624.3	612.0	− 2.1	5.0	− 1.1	0.6	13.7	7	−10.7	21	− 3.6	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4
Декабрь	620.9	627.8	612.5	− 5.6	− 0.1	− 5.1	− 3.6	4.8	3	−12.2	31	− 7.8	—	—	—	—	—	—	6.9	5.8
Годъ	617.8	627.8	607.5	3.4	10.0	3.7	5.7	27.3	—	−13.4	—	0.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3
φ = 46° 47′							**Аральское Море.**												λ = 61° 42′	
Январь	762.2	776.4	743.1	−14.1	−10.4	−12.6	−12.4	1.2	1	−33.8	24	−16.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1
Февраль	762.8	773.6	747.6	−16.1	−10.4	−13.5	−13.3	1.6	25	−28.6	17	−17.4	—	—	—	—	—	—	7.0	4.7
Мартъ	762.5	773.5	740.7	− 5.6	1.2	− 2.7	− 2.4	20.1	31	−15.0	14	− 6.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9
Апрѣль	755.8	770.4	742.5	5.7	10.9	8.1	8.2	21.0	30	− 3.0	8	3.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1
Май	757.2	769.0	747.9	15.3	21.7	15.5	17.5	28.6	27	0.1	22	10.3	—	—	—	—	—	—	2.0	3.3
Іюнь	754.4	763.8	743.4	20.6	27.8	21.5	23.3	35.3	30	6.0	20	14.7	—	—	—	—	—	—	1.7	3.2
Іюль	751.9	757.6	743.5	26.1	33.5	27.5	29.0	37.2	5	16.4	13	20.6	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5
Августъ	753.7	762.4	747.1	21.1	28.9	22.6	24.2	36.0	25	14.0	20, 31	17.3	—	—	—	—	—	—	2.2	2.9
Сентябрь	758.0	766.1	745.0	11.9	20.2	14.8	15.6	27.0	14	0.3	30	9.2	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5
Октябрь	762.1	775.1	748.8	3.5	8.8	4.9	5.7	14.8	3	− 9.9	30	1.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1
Ноябрь	766.2	778.0	750.5	− 8.6	− 3.5	− 6.4	− 6.2	13.4	3	−26.8	29	−11.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0
Декабрь	763.2	776.9	744.9	−11.1	− 7.6	−10.9	− 9.9	3.8	2	−31.3	28	−14.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9
Годъ	759.2	778.0	740.7	4.1	10.1	5.7	6.6	37.2	—	−33.8	—	1.0	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	*	▲	⛈	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Вури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
H = 259^m.3																													**Gindou-Koucht.**
4	4.1	3.0	5	8	13	15	10	7	6	15	11	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	5	5	1	6	18	Janvier
0	3.6	2.8	10	6	6	12	7	4	7	11	20	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	9	2	0	8	18	Février
7	5.3	3.6	7	10	14	20	11	5	7	13	6	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	6	0	0	1	5	Mars
4	3.7	3.2	6	4	7	12	12	8	10	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	1	5	0	0	0	0	Avril
0	*3.5*	*2.2*	*17*	*11*	*0*	*2*	*5*	*2*	*6*	*18*	*20*	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*5*	*1*	0	0	0	0	Mai
4	4.3	2.1	26	6	0	1	1	0	1	27	25	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	18	0	0	0	0	0	Juin
2	5.1	1.5	34	3	1	0	0	0	1	20	29	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*23*	0	0	0	0	0	Juillet
7	5.7	1.7	44	7	0	0	0	0	1	16	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*26*	0	0	0	0	0	Août
9	3.6	1.7	32	4	1	2	0	0	4	9	34	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	*23*	0	0	0	0	0	Septembre
1	2.9	2.0	38	6	3	4	1	1	3	9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	2	0	0	0	6	Octobre
9	3.3	1.6	13	3	3	15	13	3	6	10	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	12	6	0	2	12	Novembre
5	3.5	3.0	12	6	8	15	13	6	1	14	16	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	1	1	0	1	15	Décembre
1	4.0	2.4	244	74	56	98	73	36	53	182	245	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	0	*130*	41	14	1	18	74	Année
H = 782^m.7																													**Vernyi.** **G = — 0^{mm}.22**
3	0.7	0.5	6	3	2	1	6	8	7	8	52	64.4	16.4	18	10	9	8	6	0	0	0	0	5	14	3	0	20	31	Janvier
2	1.0	0.2	3	5	4	0	1	5	8	11	47	3.1	1.3	26	5	2	1	3	0	0	0	0	8	10	3	0	21	28	Février
2	0.8	0.3	3	1	1	1	3	4	6	16	58	55.4	18.9	5	12	8	7	8	0	0	0	0	7	10	1	0	8	31	Mars
7	1.1	0.4	6	2	2	0	3	16	20	11	30	159.3	31.3	6	20	15	14	0	0	0	0	0	6	12	1	0	0	7	Avril
9	1.1	0.4	4	2	6	2	16	16	16	7	24	114.5	41.3	22	11	8	8	0	0	2	1	0	4	8	0	1	0	0	Mai
6	1.0	0.6	6	3	3	5	16	9	13	4	31	86.3	31.3	21	16	13	10	0	0	2	4	0	5	11	0.	2	0	0	Juin
8	1.2	0.7	4	3	3	8	27	11	2	10	25	19.1	7.5	30	10	8	6	0	1	3	6	0	8	6	0	4	0	0	Juillet
7	0.9	0.6	5	7	2	4	17	9	12	8	29	18.0	8.0	2	8	5	3	0	0	0	1	0	12	8	0	1	0	0	Août
7	1.3	0.6	6	5	4	7	13	10	14	7	24	40.2	11.6	17	11	8	8	0	0	2	0	0	7	7	0	3	0	0	Septembre
7	1.1	0.6	4	5	0	5	10	13	19	13	24	81.8	17.4	14	13	12	11	3	0	0	0	0	2	15	0	0	2	10	Octobre
5	0.8	0.4	10	2	0	0	4	5	20	8	41	48.1	14.1	15	9	9	8	8	0	0	0	0	5	16	4	1	19	24	Novembre
5	0.9	0.3	7	4	1	1	8	15	4	12	41	45.8	10.8	23	11	8	8	8	0	0	0	0	9	15	1	0	15	31	Décembre
6	1.0	0.5	64	42	28	34	124	121	141	115	426	736.0	41.3	—	136	105	92	36	1	9	12	0	78	132	13	12	85	162	Année
H = 1770^m?																													**Prjevalsk.** **G = — 0^{mm}.36**
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	6.8	18	?	13	8	13	0	0	0	0	5	10	0	—	19	31	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	2.0	3	?	4	4	4	0	0	0	0	9	4	0	—	13	28	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	9.0	25	?	5	5	5	0	0	0	0	11	7	0	—	5	31	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.7	12.6	30	?	7	7	3	0	0	0	0	8	5	0	—	0	10	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	11.8	17	?	10	9	2	1	1	1	0	4	7	0	—	0	0	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5	16.2	22	?	*13*	13	0	1	1	0	0	6	12	0	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	9.2	2	?	8	7	0	0	0	0	0	8	7	0	—	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	14.0	24	?	*11*	11	0	0	0	0	0	14	4	0	—	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.7	19.4	10	?	8	8	0	0	0	0	0	7.	5	0	—	0	0	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	11.8	2	?	8	6	4	0	0	0	0	3	7	0	—	1	18	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.5	9.0	15	?	9	8	9	0	0	0	0	7	7	0	—	2	29	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	10.0	15	?	*6*	6	7	0	0	0	0	6	11	0	—	18	31	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	492.6	19.4	—	?	*102*	92	47	2	2	1	0	88	86	0	—	58	178	Année
H = 55^m.6																													**Aralskoe More** (Lac Aralé). **G = 0^{mm}.12**
9	5.3	4.0	6	14	7	9	17	11	10	6	13	16.2	6.9	17	10	5	4	10	0	0	0	0	1	17	1	1	28	31	Janvier
2	4.7	3.5	23	17	13	11	3	3	3	7	4	3.8	1.3	26	6	4	1	4	0	0	0	0	4	10	2	0	25	28	Février
5	5.1	4.8	15	24	22	5	3	6	9	8	1	2.8	1.5	3	5	2	1	2	0	0	0	0	12	9	2	2	16	28	Mars
9	7.0	4.1	7	26	16	2	9	9	4	9	8	14.7	4.5	13	6	6	6	0	0	0	0	0	4	14	1	3	0	6	Avril
4	6.2	3.8	12	5	6	8	15	18	19	8	2	3.8	2.8	20	2	2	2	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0	Mai
4	5.6	3.5	18	16	10	3	9	13	9	7	5	6.7	2.5	18	6	4	4	0	0	1	0	1	11	0	0	1	0	0	Juin
9	4.9	2.9	18	24	13	4	4	7	5	9	9	4.2	2.7	2	2	2	2	0	1	1	0	2	16	1	0	0	0	0	Juillet
9	5.4	3.0	17	7	6	3	7	15	15	15	8	18.4	12.0	1	4	3	3	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	Août
7	5.3	2.3	13	9	4	1	7	15	11	13	17	31.0	26.0	22	3	2	2	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0	Septembre
4	6.3	4.5	2	3	6	2	5	23	25	17	10	11.6	4.5	11	10	8	5	0	0	0	0	0	10	9	0	2	2	9	Octobre
5	6.1	5.7	24	25	5	6	11	5	10	4	0	13.1	6.0	5	8	5	4	5	0	0	0	0	8	6	0	0	21	29	Novembre
9	4.7	3.5	10	11	20	8	7	9	16	2	10	4.2	2.2	3	6	2	1	5	0	0	0	0	7	8	0	0	28	31	Décembre
	5.6	3.8	165	181	128	62	97	134	136	105	87	130.5	26.0	—	68	45	35	26	1	2	0	3	121	77	6	9	120	162	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 45° 46′							**Казалинскъ.**												λ = 62° 7′	
Январь	760.8	775.7	743.6	−11.8	− 7.2	−10.9	−10.0	2.0	1	−29.9	24	−14.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9
Февраль	761.1	771.0	747.0	−13.6	− 7.3	−11.3	−10.7	3.0	28	−25.0	17	−15.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5
Мартъ	760.8	771.2	741.3	− 3.1	3.8	− 0.3	0.1	21.9	30	−12.6	2	− 4.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	756.2	766.7	748.1	17.2	25.3	16.2	19.6	32.0	30	4.0	22	11.2	—	—	—	—	—	—	2.1	3.1
Іюнь	753.0	762.8	743.5	21.1	29.2	21.1	23.8	37.2	15, 17	8.0	1	15.1	—	—	—	—	—	—	2.8	3.1
Іюль	750.3	755.3	742.0	26.3	35.2	26.1	29.2	40.4	20	15.1	13	20.0	—	—	—	—	—	—	1.3	2.6
Августъ	752.4	760.4	745.7	21.7	30.4	21.8	24.6	36.4	26	12.3	19	16.8	—	—	—	—	—	—	1.9	3.2
Сентябрь	756.8	764.8	740.5	13.3	22.0	13.0	16.1	28.0	14	3.1	26	8.8	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5
Октябрь	*761.7*	774.7	749.8	3.7	*11.3*	*4.4*	*6.5*	18.4	11	−10.4	31	1.3	—	—	—	—	—	—	4.4	*5.0*
Ноябрь	764.3	774.7	749.2	− 7.2	− 1.0	− 5.2	− 4.5	18.5	3	−19.5	24	− 8.8	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0
Декабрь	762.5	775.7	745.7	− 9.7	− 5.0	− 8.9	− 7.9	6.0	2	−29.6	28	−12.0	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 53′							**Аулiе-Ата.**												λ = 71° 23′	
Январь	711.5	726.1	701.8	− 4.2	1.7	− 3.6	− 2.0	12.6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.5
Февраль	711.5	719.7	703.6	− 7.3	1.5	− 4.5	− 3.4	17.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7
Мартъ	711.5	718.9	701.1	− 0.7	7.1	1.8	2.7	26.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.7
Апрѣль	707.5	714.3	699.3	8.7	17.6	10.8	12.4	25.9	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3
Май	709.5	717.7	702.8	13.7	21.2	14.3	16.4	30.2	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3
Іюнь	706.3	714.5	699.6	17.9	26.0	17.5	20.5	37.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0
Іюль	703.9	707.4	699.6	20.3	31.1	21.5	24.3	37.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5
Августъ	705.4	710.5	699.3	17.2	29.2	18.8	21.7	38.8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.7
Сентябрь	709.5	715.9	703.3	10.0	22.3	11.3	14.5	29.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.9
Октябрь	713.6	723.6	704.7	3.1	12.0	4.9	6.7	19.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.1
Ноябрь	714.8	721.1	707.3	− 1.8	3.7	− 1.2	0.2	27.0	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.7
Декабрь	714.2	721.8	703.0	− 1.9	4.4	− 1.9	0.2	18.6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2
Годъ	709.9	726.1	699.3	6.2	14.8	7.5	9.5	38.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4
φ = 41° 28′							**Петро-Александровскъ.**												λ = 61° 5′	
Январь	757.7	771.8	743.8	− 4.2	0.6	− 2.9	− 2.2	10.2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	4.6
Февраль	757.1	764.5	744.9	− 6.6	2.1	− 2.5	− 2.3	14.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1
Мартъ	756.5	765.8	743.8	1.6	10.1	5.0	5.6	29.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.8
Апрѣль	750.8	758.2	742.1	11.5	19.2	14.1	14.9	34.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.5
Май	753.7	763.2	747.2	18.2	27.1	19.4	21.6	32.7	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.1
Іюнь	749.7	757.7	743.0	21.6	30.3	22.4	24.8	38.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.4
Іюль	747.0	749.0	743.4	26.1	36.1	27.6	29.9	40.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3
Августъ	749.8	753.8	743.8	22.5	31.8	24.6	26.3	35.6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.3
Сентябрь	754.4	761.5	746.8	15.0	24.5	17.5	19.0	31.2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.7
Октябрь	760.6	772.2	751.5	3.8	13.7	*6.5*	*8.0*	21.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.5
Ноябрь	759.8	767.3	749.2	− 3.2	5.3	− 0.1	0.7	24.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.0
Декабрь	759.7	771.0	748.1	− 4.8	2.7	− 1.6	1.2	13.3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.4
Годъ	754.7	772.2	742.1	8.5	17.0	10.8	12.1	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.0
φ = 41° 20′							**Ташкентъ.**												λ = 69° 18′	
Январь	723.4	737.7	712.9	− 1.3	4.4	− 1.0	0.7	15.1	20	−19.6	27	− 4.6	3.6	4.2	3.8	81	65	83	6.3	6.4
Февраль	722.7	730.7	714.7	− 3.5	4.6	− 2.0	− 0.3	15.4	28	−15.2	9	− 5.0	3.0	3.8	3.7	83	59	88	6.3	6.7
Мартъ	722.3	730.9	712.2	3.3	10.9	5.3	6.5	28.2	31	− 9.8	8	1.5	4.3	4.8	4.8	75	52	73	5.5	5.3
Апрѣль	717.9	723.0	710.0	13.6	20.3	13.9	15.9	28.8	1	3.0	17	10.3	8.4	8.7	8.6	74	51	74	6.9	7.7
Май	720.4	728.2	713.7	16.1	22.5	15.9	18.2	31.4	28	2.2	11	14.3	10.8	10.5	10.5	79	53	78	5.5	5.9
Іюнь	716.4	721.7	710.5	20.5	28.0	20.1	22.9	34.4	16, 17	8.3	23	15.3	11.6	10.2	10.8	65	37	63	3.6	4.0
Іюль	713.7	717.1	709.6	23.9	33.2	24.5	27.2	37.2	16	14.0	13	18.4	13.1	12.4	12.6	60	33	56	1.2	1.4
Августъ	715.6	719.8	710.7	20.3	31.1	22.7	24.7	36.8	3	10.4	14	15.9	10.7	10.3	10.5	60	31	53	1.7	0.9
Сентябрь	720.5	726.5	714.9	12.9	24.2	15.6	17.6	30.8	15	5.2	3	10.3	7.8	7.7	7.4	70	35	56	3.2	3.3
Октябрь	725.8	735.2	719.5	5.6	13.7	7.5	8.9	22.2	5	− 5.5	30	3.8	6.0	6.3	5.8	86	55	73	5.5	5.9
Ноябрь	725.6	732.2	718.5	3.1	9.0	4.1	5.4	30.2	8	− 8.6	27	1.7	4.7	5.2	5.0	83	66	82	7.9	7.4
Декабрь	725.9	734.1	714.6	1.3	7.4	2.1	3.6	18.0	20	− 8.6	31	− 0.9	3.7	4.6	4.2	75	63	80	5.9	6.1
Годъ	720.8	737.7	709.6	9.6	17.4	10.7	12.6	37.2	—	−19.6	—	6.5	7.3	7.4	7.3	74	50	72	5.0	5.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 63^m.0$												**Kazalinsk.**																	$G = 0^{mm}.04$
.2	4.4	3.7	6	9	6	17	12	6	12	5	20	17.1	5.1	17	7	6	5	5	0	0	0	0	2	16	4	1	26	31	Janvier
.9	3.6	2.9	21	7	17	8	4	3	7	1	16	12.1	3.8	25	5	4	3	4	0	0	0	0	10	12	6	0	21	28	Février
.8	3.7	3.3	13	14	16	7	3	1	4	10	16	13.9	12.6	1	2	2	2	1	0	0	0	0	*6*	*11*	3	0	11	26	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
.1	4.5	2.1	6	6	7	1	5	10	25	7	18	5.7	3.6	20	2	2	2	0	0	0	0	0	*14*	0	1	0	0	0	Mai
.2	3.0	2.1	15	10	11	6	1	4	12	10	21	7.9	6.2	30	3	3	2	0	1	1	1	0	15	3	0	0	0	0	Juin
.0	1.9	0.7	11	7	8	4	3	1	3	3	52	1.2	0.8	24	2	1	0	0	0	1	0	0	19	0	0	0	0	0	Juillet
.2	2.8	0.9	9	9	2	0	1	2	20	6	43	10.0	5.6	1	3	2	2	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	Août
.9	3.2	2.1	10	7	3	5	2	4	16	16	22	10.2	3.3	22	5	5	4	0	0	0	0	0	*15*	1	0	0	0	0	Septembre
.4	*4.9*	2.7	*4*	*2*	*0*	*4*	*5*	*15*	*24*	*8*	*19*	2.4	2.0	5	3	2	1	1	0	0	0	0	*9*	*5*	2	0	0	8	Octobre
.4	5.4	4.1	15	29	3	6	14	5	3	5	10	22.2	5.2	—	6	6	5	3	0	0	0	0	11	12	2	0	19	27	Novembre
.7	4.2	3.4	0	3	16	14	9	6	10	4	31	21.4	10.1	3	9	7	6	9	0	0	0	0	10	12	4	0	24	31	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 620^m?$												**Aoulie-Ata.**																	$G = -0^{mm}.23$
.7	2.8	1.5	8	1	1	8	14	7	9	4	41	28.5	10.2	4	10	6	5	6	0	0	0	0	1	16	2	1	12	—	Janvier
.4	0.9	0.3	4	1	0	1	11	3	4	7	53	15.0	6.2	25	8	5	4	6	0	0	0	0	5	13	6	0	11	—	Fevrier
.6	2.2	0.9	18	5	0	4	7	0	1	13	45	30.1	10.7	5	8	5	5	4	0	0	0	0	5	10	4	0	4	—	Mars
.6	3.8	2.0	11	14	2	1	12	3	11	8	28	32.9	7.4	30	11	10	8	0	0	0	1	0	3	14	0	0	0	—	Avril
.9	3.1	0.8	7	8	1	4	8	5	4	10	46	59.3	13.5	22	12	11	9	0	0	1	2	0	11	6	0	0	0	—	Mai
.7	2.1	1.5	9	6	1	7	8	3	7	9	40	31.3	10.1	21	8	8	8	0	0	5	2	1	11	5	0	0	0	—	Juin
.3	1.9	1.4	12	5	0	7	9	4	3	10	43	1.7	1.5	28	2	1	1	0	0	1	2	1	16	0	0	0	0	—	Juillet
.4	2.5	1.0	14	3	0	4	13	2	6	6	45	1.7	1.7	2	1	1	1	0	0	1	1	0	19	3	0	1	0	—	Août
.8	2.4	0.8	3	3	0	3	14	6	3	10	48	26.4	22.2	18	3	2	2	0	1	1	0	0	14	0	0	1	0	—	Septembre
.3	3.9	1.1	9	1	0	3	13	3	9	13	42	30.9	15.1	5	9	9	8	1	0	0	0	0	4	11	0	2	0	—	Octobre
.7	1.5	0.6	8	2	1	1	8	9	2	10	49	69.0	18.9	18	7	5	5	6	0	0	0	0	1	18	0	0	15	—	Novembre
.6	1.9	0.7	7	1	0	6	10	4	5	9	50	5.3	1.9	14	5	4	3	4	0	0	0	0	6	12	1	1	8	—	Décembre
.9	2.4	1.0	110	50	6	49	127	49	64	109	530	332.1	22.2	—	84	67	59	27	1	9	8	2	96	108	13	6	50	—	Année
$H = 85^m?$												**Petro-Alexandrovsk.**																	$G = -0^{mm}.24$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.6	2	4	3	3	3	0	0	0	0	7	7	4	—	13	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	?	—	6	4	4	2	0	1	0	0	12	4	0	—	14	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	?	—	5	3	2	2	0	0	0	0	13	4	0	—	4	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	8.1	5	6	6	5	0	0	3	0	0	9	7	0	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	29	2	2	1	0	0	0	0	0	12	3	0	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.3	8	2	2	2	0	0	2	1	2	22	3	0	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	2	0	29	0	0	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	15	1	1	1	0	0	1	0	0	22	1	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	24	1	0	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	9	1	1	1	0	0	0	0	0	16	1	0	—	13	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.3	22	3	2	2	2	0	0	0	0	14	6	0	—	10	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.2	9.6	—	31	25	22	9	0	7	3	2	207	37	4	—	54	—	Année
$H = 478^m.3$												**Tachkent.**																	$G = -0^{mm}.31$
.6	1.9	1.5	7	14	24	11	4	5	1	10	17	74.0	15.7	13	17	16	14	9	0	0	0	0	8	14	1	0	5	24	Janvier
.5	2.0	1.3	9	16	15	13	12	5	1	3	10	13.8	3.2	20	9	8	5	4	0	0	0	0	5	8	1	0	10	19	Février
.8	2.3	2.1	21	15	21	8	4	2	2	13	7	69.0	23.9	5	8	8	7	1	0	0	1	0	8	11	0	0	1	6	Mars
.1	2.3	1.8	11	13	19	9	2	12	2	11	11	71.3	21.7	6	10	9	9	0	0	3	1	1	4	13	0	0	0	0	Avril
.6	2.0	1.2	15	9	14	7	7	13	2	11	15	48.2	8.9	1	12	11	11	0	2	6	3	1	8	8	1	0	0	0	Mai
.4	2.2	0.7	9	5	21	6	5	2	5	10	27	3.4	1.2	29	5	3	2	0	0	8	1	0	13	4	0	0	0	0	Juin
.6	2.1	1.1	16	5	20	4	4	4	11	11	18	2.5	2.5	1	1	1	1	0	0	1	0	4	25	0	0	0	0	0	Juillet
.7	1.9	1.4	19	0	17	13	3	4	7	7	23	2.3	2.3	2	1	1	1	0	0	1	0	0	23	0	0	0	0	0	Août
.5	2.3	1.4	23	4	19	5	3	5	7	14	10	2.9	2.7	17	2	1	1	0	0	1	0	0	15	1	0	0	0	0	Septembre
.2	2.2	1.1	16	10	8	11	8	6	5	9	20	47.2	17.3	11	10	8	6	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	7	Octobre
.2	1.7	1.5	13	5	20	7	8	7	4	10	16	41.9	13.6	10	9	8	6	7	0	0	0	0	1	15	3	0	4	14	Novembre
.7	2.0	1.5	13	12	26	13	1	3	4	9	12	17.4	6.4	13	5	5	5	3	0	0	0	0	8	12	1	0	4	16	Décembre
.6	2.1	1.4	172	108	224	107	61	68	51	118	186	393.9	23.9	—	89	79	68	24	2	20	6	6	126	94	7	0	24	86	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 7′							**Джизакъ.**												λ = 67° 48′	
Январь	731.8	747.0	720.3	− 0.9	4.1	− 0.4	0.9	19.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	6.4
Февраль	730.9	739.2	723.1	− 2.2	4.3	− 0.8	0.4	15.5	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1
Мартъ	730.4	739.5	720.5	3.9	11.2	6.6	7.2	28.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0
Апрѣль	725.7	730.7	718.1	14.2	21.1	15.0	16.8	31.4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7
Май	728.2	736.8	721.1	17.1	23.4	17.0	19.2	32.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0
Іюнь	724.1	730.2	717.3	22.5	30.1	21.5	24.7	36.4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.8
Іюль	721.6	724.5	717.7	26.2	34.9	25.8	29.0	39.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.0
Августъ	723.9	729.0	718.7	23.3	32.6	23.8	26.6	38.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.8
Сентябрь	728.8	735.1	722.8	15.9	26.0	16.6	19.5	34.3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.1
Октябрь	734.2	745.2	727.7	6.7	15.3	8.0	10.0	23.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.9
Ноябрь	734.2	741.1	725.6	2.8	9.2	4.6	5.5	32.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9
Декабрь	734.9	742.7	723.8	1.4	6.9	2.8	3.7	17.3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4
Годъ	729.1	747.0	717.3	10.9	18.3	11.7	13.6	39.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8
φ = 39° 39′							**Самаркандъ.**												λ = 66° 57′	
Январь	701.4	714.4	693.0	− 0.7	5.2	− 0.6	1.3	17.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6
Февраль	700.1	706.6	693.4	− 2.7	5.5	− 1.4	0.5	15.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1
Мартъ	*699.8*	707.7	691.3	3.0	10.6	4.3	6.0	24.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	699.0	703.9	691.7	14.9	22.0	15.5	17.5	31.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3
Іюнь	695.6	699.5	690.9	18.4	28.2	18.8	21.8	34.2	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.4
Іюль	693.5	696.5	690.0	21.2	33.1	20.9	25.1	35.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.1
Августъ	695.1	698.4	690.7	19.2	31.6	19.5	23.4	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8
Сентябрь	698.9	704.1	694.1	13.8	27.1	14.3	18.4	34.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.8
Октябрь	703.6	711.8	698.2	5.6	15.6	6.0	9.1	23.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1
Ноябрь	702.9	707.8	696.4	3.3	11.1	4.1	6.2	31.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1
Декабрь	*703.1*	710.0	694.0	1.5	9.4	1.8	4.2	18.3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 47′							**Андижанъ.**												λ = 72° 23′	
Январь	723.3	736.9	714.5	− 3.6	1.5	− 2.2	− 1.4	7.6	24	−15.6	27	− 5.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9
Февраль	721.7	730.2	713.8	− 1.8	3.9	0.6	0.9	14.2	28	− 7.7	9	− 3.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2
Мартъ	720.9	729.3	709.7	3.0	11.0	6.2	6.7	20.4	31	− 8.3	8	0.9	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5
Апрѣль	716.1	721.9	707.0	13.8	22.2	16.0	17.3	26.5	5	5.0	18	10.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0
Май	718.6	725.6	710.6	16.7	23.2	17.3	19.1	30.4	29	6.5	11	13.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6
Іюнь	714.8	719.3	709.7	20.5	27.4	21.0	23.0	33.0	18	12.2	23	17.0	—	—	—	—	—	—	5.7	4.2
Іюль	712.3	716.8	708.4	22.6	31.3	23.7	25.9	34.4	27	16.7	2, 20	19.3	—	—	—	—	—	—	3.4	2.9
Августъ	713.9	719.9	709.3	20.7	29.6	21.5	23.9	34.6	7	13.0	15	17.1	—	—	—	—	—	—	3.2	2.7
Сентябрь	718.4	725.3	711.9	14.5	24.4	16.9	18.6	29.2	14	7.5	—	10.5	—	—	—	—	—	—	2.8	3.4
Октябрь	723.9	731.9	717.3	7.6	15.2	9.0	10.6	23.2	4	− 1.5	21, 31	5.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2
Ноябрь	724.5	732.2	715.1	3.3	9.6	4.9	5.9	22.7	7	− 1.5	26	1.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8
Декабрь	725.9	732.1	717.4	− 0.6	5.0	1.0	1.8	11.5	3	− 4.5	25	− 1.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2
Годъ	719.5	736.9	707.0	9.7	17.0	11.3	12.7	34.6	—	−15.6	—	7.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9
φ = 40° 24′							**Скобелевъ (Маргеланъ).**												λ = 71° 47′	
Январь	716.5	730.3	707.7	− 3.6	1.8	− 2.3	− 1.4	6.8	3	−15.2	27	− 5.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1
Февраль	714.8	723.2	707.7	− 3.3	4.2	− 1.2	− 0.1	13.0	28	−11.0	9	− 4.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5
Мартъ	714.0	721.7	701.4	2.5	10.7	5.8	6.3	20.1	31	− 4.7	8	0.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5
Апрѣль	709.6	714.5	700.6	13.0	22.6	15.5	17.0	26.5	27	3.4	17	9.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2
Май	711.9	719.2	704.3	16.7	24.1	16.7	19.2	32.3	29	6.4	12	12.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5
Іюнь	708.3	712.9	703.5	20.9	28.9	20.7	23.5	34.9	18	10.3	9, 25	15.0	—	—	—	—	—	—	3.4	3.7
Іюль	705.7	710.1	700.9	23.8	33.4	23.7	27.0	37.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	2.2
Августъ	707.3	713.1	702.4	20.7	31.5	21.2	24.5	35.9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.6
Сентябрь	711.8	717.4	705.3	12.8	26.2	16.1	18.4	31.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.5
Октябрь	717.4	726.1	710.9	6.4	15.7	8.4	10.2	25.3	2	− 0.3	30	5.0	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8
Ноябрь	717.9	725.6	708.7	2.3	9.6	3.9	5.3	22.7	7	− 2.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6
Декабрь	719.1	725.1	710.7	− 1.2	5.7	− 0.3	1.4	10.8	3	− 6.5	25	− 2.7	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6
Годъ	712.9	730.3	700.6	9.2	17.9	10.7	12.6	37.1	—	−15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 391^m.6$																													**Djizak.** $G = -0^{mm}.37$
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.8	32.4	13	12	12	11	6	0	0	0	0	3	13	3	—	8	—	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	5.5	24	6	6	6	3	0	1	1	0	6	10	1	—	11	—	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.6	36.4	5	10	9	7	4	0	0	0	0	5	12	1	—	1	—	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.8	27.7	29	7	7	7	0	0	1	2	2	4	8	0	—	0	—	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	15.8	22	10	9	9	0	0	2	3	0	6	9	0	—	0	—	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	11.8	8	8	5	2	0	0	0	6	0	17	2	0	—	0	—	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	27.4	1	2	1	1	0	1	1	2	0	26	0	0	—	0	—	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	26	0	0	—	0	—	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	—	0	—	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	9.8	5	8	4	4	0	0	0	0	0	9	4	0	—	0	—	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.6	13.6	15	8	8	8	5	0	0	0	0	2	17	9	—	8	—	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	9.8	27	2	2	2	1	0	0	0	0	7	9	2	—	5	—	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	434.4	36.4	—	74	63	57	19	1	5	14	3	125	84	16	—	33	—	Année
$H = 733^m?$																													**Samarkand.** $G = -0^{mm}.44$
7	1.4	1.7	17	18	16	5	2	1	2	3	29	80.2	?	—	11	11	11	5	0	1	0	0	5	12	—	0	6	—	Janvier
6	1.3	0.4	5	13	22	4	4	3	0	0	33	*57.0*	*27.8*	28	*8*	7	7	*4*	0	2	0	0	8	6	—	0	6	—	Février
5	1.1	1.0	*7*	*16*	*17*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*40*	67.9	16.5	4	9	8	8	3	0	0	0	0	7	*5*	—	0	2	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
7	0.8	0.3	0	20	3	0	0	2	0	1	67	71.6	?	—	?	?	?	?	?	4	0	0	5	7	—	0	0	—	Mai
4	1.9	0.7	5	23	8	4	1	3	0	1	44	13.8	?	—	?	?	?	?	?	5	0	0	14	0	—	0	0	—	Juin
5	1.5	0.6	10	14	18	1	0	0	0	0	50	7.1	4.3	5	3	3	2	0	1	6	1	0	21	0	—	0	0	—	Juillet
7	2.4	0.7	7	38	10	1	0	0	0	1	32	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	1	0	24	0	—	0	0	—	Août
9	2.1	1.4	9	39	20	1	0	0	0	1	20	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	—	0	0	—	Septembre
9	1.6	1.0	3	39	7	1	0	4	0	4	33	24.3	12.5	28	5	4	4	0	0	0	0	0	8	5	—	0	0	—	Octobre
5	1.5	0.8	5	26	11	2	5	0	0	0	41	48.2	15.5	15	6	6	6	3	0	0	0	0	3	6	—	0	3	—	Novembre
7	1.5	1.6	7	25	16	9	0	2	0	1	33	3.3	3.3	13	1	1	1	0	0	0	0	0	8	3	—	0	3	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 503^m.4$																													**Andijan.** $G = -0^{mm}.34$
	1.2	1.3	2	1	22	6	1	7	2	2	49	61.6	29.5	18	12	11	10	7	0	—	—	—	5	17	5	3	8	28	Janvier
	1.7	1.1	6	5	14	2	2	9	10	3	32	1.2	0.8	8	2	1	0	2	0	—	—	—	0	10	1	0	8	23	Février
	2.7	1.6	1	4	21	11	6	11	11	4	24	46.0	29.5	5	8	7	6	2	0	—	—	—	5	12	4	1	0	8	Mars
	3.0	1.8	2	5	9	3	2	11	14	4	40	28.1	15.8	6	7	6	5	0	0	—	—	—	4	16	0	6	0	0	Avril
	1.9	1.0	2	6	11	4	3	9	10	10	38	65.5	37.4	6	13	11	9	0	1	—	—	—	6	13	0	3	0	0	Mai
	2.1	1.1	5	1	18	5	4	6	9	11	31	22.8	11.4	1	5	3	3	0	0	—	—	—	10	10	0	2	0	0	Juin
	1.4	1.1	4	2	15	3	2	7	13	7	40	1.0	1.0	10	1	1	1	0	0	—	—	—	10	5	0	2	0	0	Juillet
	0.7	0.3	2	4	13	4	0	2	7	2	59	14.2	7.3	21	4	3	3	0	0	—	—	—	14	2	0	0	0	0	Août
	1.5	0.7	4	0	9	1	1	12	13	4	46	3.7	2.7	9	2	2	2	0	0	—	—	—	9	4	0	0	0	0	Septembre
	1.5	0.9	5	5	8	3	3	4	7	3	55	44.2	16.5	28	8	6	5	0	0	—	—	—	2	13	1	1	0	3	Octobre
	1.2	0.3	7	2	9	3	6	4	8	3	48	52.7	26.0	12	7	7	5	3	0	—	—	—	3	20	9	0	0	11	Novembre
	1.2	0.4	5	6	10	3	2	7	7	2	51	22.8	6.0	4, 5	7	7	7	3	0	—	—	—	8	12	25	0	3	26	Décembre
	1.7	1.0	45	41	159	48	32	89	111	55	513	363.8	37.4	—	76	65	56	17	1	—	—	—	76	134	43	18	19	99	Année
$H = 576^m?$																													**Skobelev (Margelan).** $G = -0^{mm}.37$
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.8	24.3	18	10	10	8	4	0	0	0	0	5	13	2	—	6	28	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.0	8	3	1	1	3	0	0	0	0	3	3	1	—	6	24	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	9.8	5	7	7	6	1	0	0	0	0	3	4	0	—	1	10	Mars
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.0	28	4	4	3	0	0	1	1	1	7	6	0	—	0	0	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	12.0	1	9	9	8	0	0	7	2	1	7	4	0	—	0	0	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	3.2	20	4	4	3	0	0	3	3	3	10	1	0	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	29	2	1	1	0	0	4	2	1	15	0	0	—	0	—	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	3.0	21	3	3	3	0	0	2	0	2	19	0	0	—	0	—	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	—	0	—	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	6.5	28	5	4	4	0	0	0	0	0	3	4	1	—	0	1	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1	9.0	10	7	7	3	1	0	0	0	0	7	11	6	—	0	12	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.4	3.6	3	4	4	3	0	0	0	0	0	9	6	2	—	3	26	Décembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225.3	24.3	—	58	54	43	9	0	17	8	8	102	52	13	—	16	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	
φ = 42° 1′								**Синопъ.**												λ = 35° 19′	
Январь	764.2	785.6	752.7	3.3	6.3	3.9	4.5	15.0	5	— 6.1	24	1.5	4.8	5.2	5.1	81	72	81	7.7	7.3	6
Февраль	761.1	769.4	750.1	2.9	6.5	3.7	4.4	12.4	22	— 3.6	11, 12	1.2	4.6	5.1	5.1	81	71	83	7.0	7.0	6
Мартъ	760.0	771.5	749.8	3.1	7.7	4.0	4.9	16.0	13	— 3.1	3	1.7	5.1	5.4	5.3	87	68	86	6.8	5.9	6
Апрѣль	758.2	768.6	745.6	8.0	11.9	8.1	9.3	24.4	29	1.5	11	5.8	6.7	7.0	6.6	84	69	82	7.3	6.4	6
Май	761.2	764.9	757.8	13.2	17.0	12.4	14.2	26.4	29	1.7	5	10.3	9.8	10.2	9.8	87	71	92	7.7	4.6	5
Іюнь	758.4	763.2	752.5	20.1	22.4	17.9	20.1	25.2	5	12.2	9	15.5	13.7	14.4	13.5	79	72	88	5.9	4.9	5
Іюль	758.3	764.0	752.7	23.6	25.6	20.6	23.3	27.6	25	15.9	—	18.2	15.5	16.2	15.7	72	67	87	4.1	3.4	2
Августъ	760.1	765.9	754.0	24.3	25.5	20.6	23.5	28.6	21	15.1	8, 10	18.4	15.3	15.6	15.0	68	64	82	3.8	3.0	2
Сентябрь	762.6	769.9	751.5	17.6	21.0	16.6	18.4	26.7	5	11.1	—	14.1	11.5	12.0	11.6	76	65	81	5.5	3.9	3
Октябрь	764.8	769.2	758.7	13.9	18.9	15.3	16.0	21.2	30	9.9	7	12.2	10.1	11.6	10.8	86	72	83	5.0	4.2	4
Ноябрь	763.4	773.1	751.2	9.0	12.2	9.4	10.2	19.0	1	1.9	7	7.0	7.4	7.8	7.6	86	74	86	7.5	7.5	7
Декабрь	763.4	771.4	753.7	7.6	10.0	7.9	8.5	17.6	8	— 0.6	19, 21	5.2	6.4	6.6	6.5	80	72	80	7.2	6.9	6
Годъ	761.3	785.6	745.6	12.2	15.4	11.7	13.1	28.6	—	— 6.1	—	9.3	9.2	9.8	9.4	81	70	84	6.3	5.4	5
φ = 37° 50′								**Керки.**												λ = 65° 13′	
Январь	746.1	761.1	735.4	2.3	7.8	3.4	4.5	19.9	1	—15.1	26	— 1.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	3
Февраль	745.0	753.4	736.7	0.2	7.6	3.0	3.6	19.9	26	— 9.2	11	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	3
Мартъ	744.0	755.1	735.4	6.2	14.6	9.6	10.1	29.7	31	— 4.1	6	3.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	4
Апрѣль	739.4	747.4	731.0	16.2	24.4	18.5	19.7	34.7	27	8.5	13	13.4	—	—	—	—	—	—	4.8	3.8	4
Май	741.5	747.7	733.5	18.9	27.4	21.1	22.5	35.5	28	8.2	11	16.0	—	—	—	—	—	—	5.1	4.2	3
Іюнь	736.8	740.8	729.8	23.6	33.3	25.5	27.5	39.7	17	15.4	24	18.6	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	0
Іюль	733.3	736.4	729.4	26.5	38.1	28.6	31.1	40.7	18	18.6	14	21.9	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0
Августъ	735.2	739.6	729.6	23.4	35.4	26.5	28.4	39.9	1	15.7	22	19.1	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3	0
Сентябрь	741.0	746.3	736.0	16.5	30.3	20.4	22.4	36.1	8	10.7	24	13.5	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0
Октябрь	747.5	757.1	741.0	8.5	20.1	12.2	13.6	28.7	1	— 3.3	20	6.9	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	3
Ноябрь	747.4	755.8	739.8	4.6	12.5	7.6	8.2	30.1	8	— 8.8	26	3.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	3
Декабрь	747.8	756.1	738.3	1.6	11.2	5.1	6.0	22.7	3	— 7.3	30	— 0.2	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	2
Годъ	742.1	761.1	729.4	12.4	21.9	15.1	16.5	40.7	—	—15.1	—	9.5	—	—	—	—	—	—	3.3	3.0	2
φ = 37° 12′								**Термезъ.**												λ = 67° 15′	
Январь	740.6	754.8	732.0	0.9	8.2	3.4	4.2	20.8	2, 3	—	—	—	4.4	5.3	4.9	84	64	79	5.9	5.3	3
Февраль	739.3	746.9	731.5	— 0.3	7.9	3.2	3.6	21.4	27, 28	—	—	—	3.9	4.9	4.7	86	62	80	6.0	5.6	4
Мартъ	738.3	747.7	729.0	5.1	14.8	9.0	9.6	26.8	31	—	—	—	5.1	4.7	5.3	77	42	63	4.2	4.3	2
Апрѣль	733.4	741.0	726.1	14.4	25.8	18.1	19.4	34.0	27	—	—	—	9.0	8.3	9.3	73	36	62	4.2	2.7	3
Май	735.3	740.6	727.2	17.7	28.2	21.1	22.3	39.8	12	—	—	—	11.1	9.9	10.7	73	36	58	3.4	3.0	2
Іюнь	730.2	735.2	724.5	23.0	34.3	25.6	27.6	40.2	17	—	—	—	10.8	8.3	9.3	53	21	38	1.1	1.6	1
Іюль	727.4	730.7	722.8	26.6	38.5	29.8	31.6	41.8	25	—	—	—	9.4	8.3	9.1	37	16	30	0.5	0.5	0
Августъ	729.3	733.1	724.3	24.8	36.3	28.3	29.8	41.0	1	10.4	24	15.0	8.5	7.8	8.5	37	17	31	0.1	0.1	0
Сентябрь	734.6	740.1	729.2	17.4	31.5	22.0	23.6	38.6	1	4.9	30	8.8	6.5	6.1	6.7	44	18	34	0.4	0.1	0
Октябрь	741.0	750.4	734.7	9.5	21.0	13.7	14.7	30.0	1	—	—	—	5.4	5.7	5.9	61	32	51	3.0	2.1	2
Ноябрь	741.2	749.0	733.9	5.2	15.0	8.2	9.5	30.0	8	—	—	—	5.2	6.2	5.8	79	54	74	4.6	4.5	3
Декабрь	742.2	748.4	734.0	0.2	12.4	4.9	5.8	20.4	3	—	—	—	3.8	4.4	4.3	80	42	66	2.7	3.0	2
Годъ	736.1	754.8	722.8	12.0	22.8	15.6	16.8	41.8	—	—	—	—	6.9	6.7	7.0	65	37	56	3.0	2.7	2
φ = 30° 52′								**Хуссейнабадъ.**												λ = 61° 23′	
Январь	721.7	728.4	712.2	3.4	16.1	8.4	9.6	23.8	23	— 6.8	31	1.0	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0
Февраль	720.0	725.0	708.5	5.1	13.2	8.6	9.0	27.2	27	— 6.5	6	2.6	—	—	—	—	—	—	2.3	1.4	2
Мартъ	718.7	725.3	713.2	10.5	22.3	16.0	16.3	32.7	31	2.4	8	8.1	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7	0
Апрѣль	715.3	719.5	709.2	19.0	29.2	22.1	23.4	39.9	27	9.2	8	15.9	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5	1
Май	716.5	723.0	708.3	22.5	31.3	24.9	26.2	39.0	28	13.4	2	18.9	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0
Іюнь	711.9	716.5	707.0	25.5	34.6	27.8	29.3	39.1	17	18.0	8	22.7	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0
Іюль	709.1	714.5	705.2	29.2	38.2	30.9	32.8	40.6	22, 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0
Августъ	709.6	713.5	705.7	27.0	35.5	29.2	30.6	39.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0
Сентябрь	715.0	719.5	710.7	22.5	33.0	26.0	27.2	39.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0
Октябрь	721.0	725.3	716.0	13.6	24.3	18.1	18.7	31.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.0	0
Ноябрь	722.1	728.2	717.2	7.2	20.6	13.3	13.7	28.0	5, 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	0
Декабрь	724.6	728.5	719.6	2.6	15.3	9.0	9.0	20.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.1	0
Годъ	717.0	728.5	705.2	15.7	26.1	19.5	20.5	40.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	∗	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
Sinope. $H = 18^m?$																														$G = -0^{mm}.21$
.2	11.8	13.9	5	5	18	14	4	11	22	14	0	119.7	24.8	18	?	?	*13*	8	0	—	—	—	1	11	3	12	2	11	Janvier
.6	10.4	9.5	5	11	19	9	2	3	16	19	0	45.8	11.5	11	?	?	*15*	3	0	—	—	—	3	12	3	6	1	8	Février
.1	9.5	10.2	2	1	21	13	5	6	29	16	0	58.1	16.1	26	?	?	*10*	3	0	—	—	—	3	11	5	6	0	7	Mars
.4	11.4	12.1	5	4	27	18	1	1	18	16	0	74.3	22.7	20	?	?	*9*	0	1	—	—	—	1	11	4	11	0	0	Avril
.1	8.7	8.2	4	2	27	13	5	2	26	14	0	6.9	2.5	4	?	?	*3*	0	0	—	—	—	3	9	16	2	0	0	Mai
.1	9.1	7.8	5	5	13	9	8	4	29	17	0	36.3	13.0	14	?	?	*9*	0	0	—	—	—	2	3	3	1	0	0	Juin
.0	9.2	7.2	6	2	8	7	4	3	43	20	0	52.0	32.0	5	?	?	*3*	0	0	—	—	—	8	2	0	2	0	0	Juillet
.0	10.1	7.5	8	3	10	4	1	0	40	27	0	43.2	23.0	4	?	?	*5*	0	0	—	—	—	6	0	0	3	0	0	Août
.3	10.2	9.9	6	5	18	8	5	5	28	15	0	92.5	26.5	6	?	?	*9*	0	0	—	—	—	4	4	0	9	0	0	Septembre
.5	8.0	8.7	4	11	30	17	2	2	15	12	0	17.5	11.0	22	?	?	*4*	0	0	—	—	—	4	4	0	2	0	0	Octobre
.2	10.2	10.6	6	5	22	10	4	5	20	18	0	236.1	41.0	20	?	?	*17*	0	0	—	—	—	2	17	1	9	0	0	Novembre
.6	11.1	12.4	3	3	26	16	6	7	18	14	0	167.1	78.5	17	?	?	*15*	5	1	—	—	—	1	12	2	10	0	3	Décembre
.2	10.0	9.8	59	57	239	138	47	49	304	202	0	949.5	78.5	—	?	?	*112*	19	2	—	—	—	38	96	37	73	3	29	Année
Kerki. $H = 245^m?$																														$G = -0^{mm}.51$
.4	1.6	1.2	4	5	0	29	7	18	0	16	14	41.5	14.9	13	10	8	7	5	0	0	1	0	6	3	0	0	5	18	Janvier
.1	1.3	0.9	1	8	0	22	11	13	0	15	14	26.3	6.7	20	10	9	7	7	0	0	1	1	6	5	1	0	7	18	Février
.1	1.8	1.1	6	9	0	27	5	13	0	22	11	66.8	17.6	4	11	8	7	2	0	0	0	0	13	7	1	0	1	5	Mars
.8	1.5	0.6	2	2	0	15	5	10	0	17	39	75.4	21.9	5	13	12	12	0	0	0	2	1	8	6	0	0	0	0	Avril
.4	0.5	0.7	3	7	0	2	3	3	0	19	56	21.7	15.0	17	5	5	5	0	0	2	3	1	10	4	0	0	0	0	Mai
.0	1.3	0.9	0	6	0	1	4	12	0	53	13	2.1	2.1	18	1	1	1	0	0	0	1	0	22	0	0	0	0	0	Juin
.7	1.2	0.7	0	0	0	0	0	17	0	53	23	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	Juillet
.8	1.3	1.1	0	0	0	0	0	37	0	40	16	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	Août
.7	1.1	0.6	0	0	0	0	2	32	0	31	24	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	Septembre
.8	1.1	0.8	2	4	0	2	5	20	0	41	19	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	3	Octobre
.9	1.3	1.0	0	3	0	24	6	25	0	19	13	25.5	12.7	23	6	5	4	3	0	0	0	0	7	9	5	0	2	10	Novembre
.8	1.3	0.6	0	2	0	22	13	6	0	23	25	0.5	0.5	13	1	1	0	0	0	0	0	0	*12*	1	0	0	2	15	Décembre
.9	1.3	0.8	18	46	0	144	61	206	0	349	267	259.8	21.9	—	57	49	43	17	0	2	8	3	185	36	7	0	17	69	Année
Termez. $H = 310^m?$																														$G = -0^{mm}.55$
.3	3.1	2.2	7	13	14	5	6	12	8	1	27	27.1	11.4	14	6	6	5	1	0	0	0	0	6	6	1	3	4	—	Janvier
.7	2.7	1.9	8	18	9	7	3	24	4	0	11	18.1	7.6	28	10	9	6	5	0	1	0	0	5	8	0	0	7	—	Février
.6	3.1	2.8	11	14	14	5	3	27	4	0	15	13.8	4.5	20	6	3	3	1	0	0	0	0	12	4	0	3	0	—	Mars
.7	2.3	2.2	4	10	15	7	2	20	4	1	27	19.4	8.5	5	7	6	4	0	0	1	0	0	11	3	0	2	0	—	Avril
.3	2.4	1.4	3	3	4	5	2	30	7	1	38	37.1	10.4	5	8	7	6	0	0	4	0	0	11	0	0	0	0	—	Mai
.0	2.2	0.9	1	2	0	6	4	23	6	1	47	0.6	0.3	19, 20	2	0	0	0	0	1	0	0	22	0	0	0	0	—	Juin
.0	2.0	0.2	0	0	1	0	5	16	16	1	54	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	—	Juillet
.2	2.2	1.9	1	0	0	0	4	34	14	0	40	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	4	0	0	Août
.3	1.1	0.9	0	0	1	0	3	23	9	0	54	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	1	0	0	Septembre
.0	2.0	1.3	0	2	7	0	2	26	5	1	50	6.1	3.0	28	3	3	2	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	—	Octobre
.2	1.7	0.8	0	3	8	5	5	17	4	0	48	6.8	2.5	12	6	5	3	3	0	0	0	0	11	5	2	0	1	—	Novembre
.0	1.9	1.2	6	9	11	3	6	13	2	0	43	0.8	0.8	28	1	1	0	1	0	0	0	0	16	1	0	0	1	—	Décembre
.8	2.2	1.5	41	74	84	43	45	265	83	6	454	129.8	11.4	—	49	40	29	11	0	7	0	0	199	29	3	13	13	—	Année
Khousseïnabad. $H = 490^m?$																														$G = -0^{mm}.96$
.4	1.6	0.7	24	3	1	0	1	0	3	11	50	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	10	Janvier
.7	1.7	0.7	21	10	5	3	2	0	1	1	39	32.8	8.1	15	8	8	8	2	0	1	0	0	16	3	0	0	0	13	Février
.5	1.1	0.5	9	6	3	0	0	1	3	2	69	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	Mars
.0	0.8	0.5	15	5	5	1	0	0	1	4	58	7.6	5.7	5	3	3	2	0	1	2	0	1	*21*	0	0	0	0	0	Avril
.7	2.4	1.5	50	8	1	1	0	0	0	9	24	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	*28*	0	0	1	0	0	Mai
.9	3.6	1.9	65	1	0	0	0	0	0	19	5	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	Juin
.2	3.5	2.2	89	0	0	0	0	0	0	0	4	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	*29*	0	0	0	0	—	Juillet
.7	4.8	3.9	84	0	0	0	0	0	0	7	1	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	—	Août
.7	4.2	3.2	66	1	0	0	0	0	2	9	10	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	—	Septembre
.0	3.5	1.8	32	0	0	0	0	0	0	14	47	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	—	Octobre
.2	0.9	0.7	15	0	0	0	0	0	1	1	73	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	—	Novembre
.5	1.0	0.7	18	0	0	0	0	0	0	1	74	0.5	0.5	28	1	1	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	—	Décembre
.8	2.4	1.5	488	34	15	5	3	1	11	78	454	40.9	8.1	—	12	12	10	2	1	3	0	1	316	3	0	1	0	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 39° 57′ Пекинъ. λ = 116° 28′																					
Январь	766.0	774.4	758.3	− 4.6	1.2	− 2.3	− 1.9	10.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.9	3.3
Февраль	768.1	773.3	761.9	− 8.6	− 0.7	− 4.2	− 4.5	3.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.4	1.6
Мартъ	763.2	773.6	753.2	− 1.0	9.0	4.8	4.3	16.2	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.3	3.4
Апрѣль	757.2	767.4	747.8	7.5	19.3	15.2	14.0	25.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.1	3.3
Май	751.1	757.4	744.2	15.3	26.8	21.3	21.1	35.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4.1	2.9
Іюнь	750.8	755.7	744.2	22.1	30.3	24.8	25.7	38.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.2	3.4
Іюль	750.6	755.2	746.7	22.5	29.3	25.7	25.8	38.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	5.9
Августъ	750.7	756.7	745.4	23.1	28.8	24.7	25.5	32.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	4.5
Сентябрь	757.7	764.7	751.9	16.2	25.2	19.5	20.3	29.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	3.5
Октябрь	760.4	765.7	753.1	10.1	18.0	13.1	13.7	25.2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	3.3
Ноябрь	766.0	776.2	754.8	− 1.6	5.2	1.4	1.7	16.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	2.8
Декабрь	766.5	776.7	754.3	− 7.2	0.0	− 3.8	− 3.7	6.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.5	1.0
Годъ	759.0	776.7	744.2	7.8	16.0	11.7	11.8	38.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.0	3.2
φ = 57° 42′ Быстрецово. λ = 28° 50′																					
Іюнь	754.8	761.2	747.0	14.0	19.0	14.8	15.9	27.3	30	− 2.1	2	10.0	9.4	9.3	9.5	77	56	75	6.2	7.2	6.1
Іюль	752.2	762.4	740.0	16.2	21.6	16.1	18.0	27.7	1	4.7	18	11.4	11.2	10.7	11.2	81	56	82	5.9	7.4	5.7
Августъ	751.6	762.7	745.5	11.8	16.3	12.1	13.4	21.4	16	3.7	30	9.0	9.3	9.8	9.3	90	72	89	8.3	8.5	6.2
Сентябрь	757.9	766.7	748.1	7.7	14.6	8.8	10.4	25.7	5	− 2.9	28	4.9	7.3	7.8	7.5	90	63	86	8.4	6.3	5.8
Октябрь	760.1	766.0	745.9	5.5	11.7	7.7	8.3	18.7	16	− 2.4	25	4.2	6.3	7.5	6.9	92	73	87	9.2	7.2	5.2
Ноябрь	763.6	779.2	744.3	− 3.2	− 0.7	− 2.6	− 2.2	5.8	8	−14.0	19	− 5.1	3.3	3.5	3.4	87	76	85	8.5	7.8	7.2
Декабрь	758.3	776.4	746.4	−13.6	−12.2	−13.7	−13.2	0.4	4	−30.3	27	−16.5	1.7	1.8	1.7	82	79	81	7.9	7.8	7.0
φ = 59° 52′ Кирилловъ. λ = 38° 23′																					
Мартъ	750.0	762.0	731.9	− 6.9	− 1.3	− 4.6	− 4.3	6.5	29	−17.8	18	− 9.1	2.5	2.9	2.7	88	68	80	7.2	7.0	5.6
Апрѣль	750.9	766.9	735.2	0.3	4.5	1.9	2.2	10.1	27	− 9.5	16	− 1.5	4.2	4.0	4.2	86	63	78	7.9	8.0	7.0
Май	746.2	762.8	727.6	5.2	8.4	5.5	6.4	20.5	22	− 2.3	15	2.6	5.4	5.3	5.6	80	64	81	8.0	8.4	7.4
Іюль	*747.1*	755.7	737.6	*16.4*	*20.2*	*17.5*	*18.0*	*28.0*	2	5.9	18	*13.3*	*11.2*	*11.2*	*12.1*	*83*	*66*	*82*	6.9	8.1	5.2
Августъ	744.9	755.2	732.3	11.5	15.7	13.1	13.4	23.5	18	4.2	31	9.7	8.9	8.8	9.5	88	66	84	7.7	8.4	7.4
Сентябрь	750.5	761.9	738.3	6.9	11.5	8.5	9.0	24.2	5	− 2.8	23	5.1	6.8	6.8	7.1	88	65	82	7.0	7.2	5.2
Декабрь	752.2	772.9	738.7	−18.6	−17.5	−18.3	−18.1	− 2.0	5	−36.9	14	−21.5	1.2	1.3	1.2	85	86	86	7.1	7.5	6.8
φ = 58° 10′ Вахтино. λ = 39° 56′																					
Май	744.3	759.8	726.7	6.5	10.5	6.8	7.9	21.7	22	− 2.3	8	3.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.9	6.5
Іюнь	747.3	756.2	738.1	14.6	19.8	14.9	16.4	*27.8*	11	0.2	3	9.5	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	5.4
Іюль	744.3	752.3	734.3	18.4	23.3	16.7	19.5	29.2	4	4.6	18	12.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	5.2
Августъ	743.0	753.6	731.9	12.3	17.0	12.2	13.8	*26.0*	1	*0.4*	7	8.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.6
Сентябрь	748.8	759.6	737.4	6.4	12.1	7.0	8.5	23.1	—	− 3.8	23	3.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.7
Октябрь	753.4	763.6	735.8	2.3	7.7	4.0	4.7	14.4	17	−10.7	28	0.9	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	4.7
Ноябрь	757.1	775.3	734.6	− 9.1	− 6.4	− 8.3	− 7.9	2.8	29	− 20.4	6	−10.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	4.7
Декабрь	748.4	768.4	737.2	−17.6	−15.5	−17.7	−16.9	0.4	9	−37.5	27	−21.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	5.1
φ = 57° 38′ Половинкино. λ = 39° 10′																					
Январь	47.0	777.0	720.5	−19.4	−16.6	−18.1	−18.0	0.2	9	−39.8	13	−22.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	4.5
Февраль	48.4	766.2	722.9	−10.9	− 6.8	−10.0	− 9.2	1.5	22	−26.6	14	−13.2	—	—	—	—	—	—	8.1	6.7	6.3

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
														Осадк.—Précipit.								Ясн.	Пасм.		Бури.	Темп.—Temp.		
	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	≺	⊤	≺	Se-reins.	Cou-verts.	≡	Tem-pêtes.	Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 38^m?$																												**Pékin.** $G = -0^{mm}.34$
5	4.6	2.1	13	2	0	3	6	2	0	10	57	0.2	0.1	25, 30	2	0	0	2	0	0	0	0	16	8	0	5	13	—	Janvier
5	4.4	3.1	17	8	0	0	4	3	0	9	43	0.8	?	—	3	0	0	3	0	0	0	0	18	1	0	2	17	—	Février
5	4.9	2.8	18	8	0	4	10	5	0	9	39	0.1	0.1	26	1	0	0	1	0	0	0	0	13	5	1	0	0	—	Mars
4	5.4	3.5	14	12	0	7	19	11	0	4	22	35.0	21.8	3	3	3	3	0	0	0	0	1	15	2	0	2	0	—	Avril
1	5.9	4.5	18	6	0	6	12	7	0	11	33	3.2	3.2	28	1	1	1	0	0	0	0	0	8	1	0	2	0	—	Mai
3	5.1	3.7	8	5	0	7	19	12	0	3	36	13.0	?	—	2	2	2	0	0	0	0	1	9	3	0	1	0	—	Juin
1	3.0	2.5	7	6	0	11	20	7	0	1	40	277.5	?	—	9	8	8	0	0	4	0	1	4	8	0	0	0	—	Juillet
2	1.9	0.7	3	1	0	5	8	3	0	2	71	79.9	28.7	13	6	6	6	0	0	2	0	1	7	5	0	0	0	—	Août
5	3.8	1.3	12	5	0	5	7	2	0	6	53	35.6	12.0	15	6	6	6	0	0	3	0	1	9	3	0	1	0	—	Septembre
4	2.8	1.3	12	4	0	5	9	3	0	9	51	41.7	20.7	20	5	5	5	0	0	0	0	2	10	5	1	1	0	—	Octobre
5	5.6	2.6	19	5	0	4	11	7	0	14	30	9.0	?	—	2	2	2	2	0	0	0	0	11	3	1	3	9	—	Novembre
9	5.3	2.2	26	12	0	2	5	3	0	14	29	1.2	1.2	8	1	1	1	1	0	0	0	0	18	1	0	5	16	—	Décembre
5	4.4	2.5	167	74	0	59	130	65	0	92	504	497.2	?	—	41	34	34	9	0	9	0	7	138	45	3	22	55	—	Année
$H = 59^m.7$																												**Bystretsovo.** $G = 0^{mm}.82$
	—	—	4	7	13	8	11	6	12	9	20	52.3	9.2	17	14	12	11	1	0	2	3	0	2	9	0	—	0	2	Juin
2	3.2	2.3	5	10	12	10	6	8	12	11	19	53.3	22.5	19	10	9	9	0	0	2	2	2	2	9	0	1	0	0	Juillet
3	3.9	2.2	4	0	0	4	16	34	21	10	4	83.5	13.8	4	26	21	20	0	0	3	3	1	0	13	6	4	0	0	Août
3	4.5	2.2	1	0	0	8	18	19	15	13	16	43.8	9.0	17	13	9	8	2	0	1	0	1	2	7	4	2	0	9	Septembre
4	3.6	3.4	0	2	6	7	29	25	3	3	18	24.4	8.1	6	15	8	7	0	0	0	0	0	0	15	12	1	0	3	Octobre
5	3.6	3.8	6	2	13	31	7	2	9	11	9	11.2	1.5	2	17	8	7	10	0	0	0	0	2	18	3	4	17	24	Novembre
9	3.4	3.4	4	31	19	5	5	7	6	7	9	14.8	3.1	6	19	9	5	16	0	0	0	0	3	18	1	3	30	31	Décembre
$H = 125^m$																												**Kirillov.** $G = 0^{mm}.95$
5	5.5	2.9	3	7	12	15	13	12	13	15	3	9.7	2.9	13	10	7	3	10	0	0	0	0	4	11	3	1	21	31	Mars
5	4.6	2.8	4	8	15	9	15	13	12	9	5	30.6	7.0	29	12	12	11	6	0	0	0	0	3	20	3	2	2	19	Avril
8	6.4	3.1	15	7	3	7	10	13	19	19	0	60.9	10.7	22	23	20	17	4	0	2	2	0	1	16	4	4	0	6	Mai
9	3.9	2.0	5	16	13	10	3	3	5	15	10	154.4	36.9	20	19	17	17	0	0	3	2	0	0	9	1	0	0	0	Juillet
0	5.7	3.1	7	4	8	2	9	15	26	19	3	105.3	34.1	24	20	14	12	0	0	3	1	0	0	16	2	1	0	0	Août
3	6.3	3.8	6	0	0	5	20	20	19	18	2	17.0	4.1	24	17	9	9	1	0	0	0	0	3	7	3	1	0	2	Septembre
9	3.1	2.3	14	17	7	5	4	9	6	16	15	26.9	4.8	11	21	13	11	20	0	0	0	0	7	19	2	0	31	31	Décembre
$H = 162^m$																												**Vakhtino.** $G = 0^{mm}.85$
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.7	17.0	13	25	20	13	4	0	0	1	0	3	10	2	—	0	5	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	26.8	12	12	8	7	0	0	0	0	0	3	7	0	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.7	24.9	16	15	15	14	0	0	6	0	0	0	3	0	—	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178.7	64.0	24	22	21	20	0	0	3	1	1	2	7	2	—	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	9.8	19	14	12	8	3	0	0	0	0	3	4	2	—	0	6	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	7.1	20	12	11	10	2	0	0	0	0	6	9	2	—	4	11	Octobre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.2	30	16	8	5	15	0	0	0	0	2	11	0	—	28	30	Novembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	6.0	15	22	15	10	20	0	0	0	0	4	8	0	—	30	31	Décembre
$H = 175^m?$																												**Polovinkino.** $G = 0^{mm}.81$
5	3.0	3.4	14	7	15	4	15	10	9	18	1	23.5	4.7	27	15	8	6	15	0	0	0	0	7	7	0	1	30	31	Janvier
7	3.0	3.0	2	0	5	12	34	21	8	2	0	13.1	3.0	21	14	11	5	13	0	0	0	0	5	16	2	0	27	28	Février

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Средн. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 58° 35′							**Кривецкое.**												λ = 55° 29′	
Январь	—	—	—	−19.4	−17.8	−19.4	−18.9	−2.0	1	−40.3	6	−23.3	1.1	1.2	1.1	84	81	84	8.6	7.5
Февраль	—	—	—	−14.0	−9.5	−13.1	−12.2	−0.4	24	−29.8	13	−17.4	1.5	1.9	1.6	88	82	87	7.4	6.8
Мартъ	—	—	—	−9.8	−2.5	−7.6	−6.6	5.8	30	−26.6	18	−12.5	2.1	2.8	2.3	87	71	83	7.4	6.5
Апрѣль	—	—	—	0.1	8.0	2.4	3.5	19.6	27	−12.9	1	−2.7	4.0	4.6	4.3	82	56	75	6.0	5.2
Май	—	—	—	5.7	9.8	5.6	7.0	19.0	24	−3.3	18	1.8	5.4	5.2	5.4	76	56	77	8.2	8.0
Іюнь	—	—	—	14.1	20.0	14.2	16.1	29.2	29	−1.4	1	7.1	8.6	8.8	9.0	67	49	72	3.4	4.0
Іюль	—	—	—	19.5	26.0	19.3	21.6	33.0	3	7.0	16	13.7	13.1	12.6	13.5	77	51	80	4.0	5.4
Августъ	—	—	—	14.3	20.0	14.1	16.1	29.1	23	5.0	29	10.0	10.4	10.8	10.7	86	63	89	6.0	6.5
Сентябрь	—	—	—	5.7	12.5	7.3	8.5	24.5	9	−1.8	30	3.2	6.4	7.4	7.2	92	69	92	5.9	6.0
φ = 53° 4′							**Дѣдово.**												λ = 55° 4′	
Январь	739.5	753.7	720.9	−16.5	−14.5	−17.7	−16.2	−2.7	6	−43.6	23	−22.9	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0
Февраль	*744.8*	*757.5*	725.4	−17.9	−11.4	*−15.3*	*−14.9*	−3.0	27	−32.0	13	*−20.7*	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0
Апрѣль	741.8	754.0	731.0	−0.8	5.6	0.8	1.9	*17.0*	28	−13.0	8	−3.4	—	—	—	—	—	—	4.7	4.0
Май	736.9	749.4	724.0	7.6	13.7	8.8	10.0	22.6	23	0.0	22	3.7	—	—	—	—	—	—	7.5	*6.6*
Іюнь	738.8	752.7	728.6	15.3	22.5	14.5	17.4	33.6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.8
Іюль	*736.8*	745.3	726.3	20.4	*28.2*	19.2	*22.6*	33.6	5	7.1	30	12.4	—	—	—	—	—	—	3.1	*5.0*
Августъ	*736.0*	743.8	729.0	*14.4*	*21.8*	*14.4*	*16.9*	31.8	23	1.0	29	8.7	—	—	—	—	—	—	*5.5*	*7.4*
Сентябрь	739.5	746.7	732.8	7.8	14.9	*8.2*	*10.3*	23.8	3	−3.0	26	*3.2*	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4
Октябрь	742.2	756.0	731.7	−0.1	3.8	1.4	1.7	11.8	22	−13.1	30	−2.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0
φ = 54° 38′							**Андреевское** (Калужской губ.).												λ = 36° 30′	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1
Май	742.4	753.8	728.8	9.2	14.3	9.2	10.9	22.2	13	−2.8	9	3.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8
Іюнь	742.3	751.5	736.2	14.7	18.9	13.9	15.8	26.2	8	−3.2	2	9.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7
Іюль	739.5	746.9	730.6	16.2	20.3	15.9	17.5	29.0	8	6.9	29	12.1	—	—	—	—	—	—	7.0	8.1
Августъ	741.1	750.8	734.6	13.5	18.0	12.8	14.8	28.0	18	3.7	6	9.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.8
Сентябрь	746.3	754.2	735.9	7.4	13.6	7.8	9.6	24.7	4	−6.4	29	3.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6
Октябрь	750.6	761.0	731.6	0.8	10.5	3.2	4.8	17.2	2	−9.2	28	−1.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.0
Ноябрь	751.4	767.4	731.4	−7.2	−4.6	−6.7	−6.2	2.6	30	−20.1	18	−9.3	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7
Декабрь	743.4	761.2	728.7	−14.5	−11.7	−14.1	−13.4	1.2	8	−37.5	27	−17.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9
φ = 47° 41′							**Маріупольское лѣсничество**, станція № 5, въ лѣсу.												λ = 37° 26′	
Январь	744.5	766.1	727.2	−10.3	−7.1	−9.2	−8.9	6.7	4	−26.5	23	−13.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8
Февраль	744.3	755.9	731.6	−10.4	−5.8	−9.0	−8.4	3.0	22	−24.5	5	−12.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1
Мартъ	741.8	754.1	732.4	−3.4	0.5	−2.0	−1.6	6.2	31	−14.4	2	−4.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5
Апрѣль	740.2	747.7	730.4	4.0	8.2	5.0	5.7	24.0	30	−2.0	9	2.5	—	—	—	—	—	—	9.8	9.4
φ = 47° 13′							**Перебойный островъ.**												λ = 39° 12′	
Апрѣль	759.9	768.0	750.1	6.0	9.2	7.2	7.5	18.4	20	0.7	9	4.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2
Май	762.4	769.0	755.7	15.6	20.7	17.4	17.9	26.8	20	8.5	10	13.2	—	—	—	—	—	—	3.9	3.6
Іюнь	759.4	763.8	754.3	17.8	23.7	20.1	20.5	29.0	6	9.0	1	15.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1
Іюль	757.7	761.7	752.3	21.3	26.4	23.6	23.8	29.8	5	15.1	21	18.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1
Августъ	760.9	769.0	754.8	18.0	25.5	21.0	21.5	31.2	21	8.9	31	15.7	—	—	—	—	—	—	1.7	3.0
Сентябрь	764.4	771.8	757.5	11.8	18.5	14.9	15.1	27.0	5	1.7	30	10.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0
Октябрь	768.9	777.2	757.0	4.4	14.9	8.4	9.2	19.9	2	−4.1	29	3.1	—	—	—	—	—	—	2.5	1.8
Ноябрь	767.7	777.2	754.2	−3.8	−1.2	−2.3	−2.4	11.4	1	−12.4	7	−4.8	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Буря. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 125^m?$																														**Krivetskoe.**
3	2.7	2.9	10	22	12	6	10	7	3	11	12	33.6	7.2	7	23	17	12	23	0	0	0	0	2	18	0	2	31	31	Janvier
2	3.2	2.1	4	5	0	3	15	30	4	10	13	23.8	3.5	1	13	12	9	13	0	0	0	0	3	15	0	0	28	28	Février
3	2.5	2.0	1	5	9	5	14	34'	4	4	17	7.7	2.4	5	10	4	4	9	0	0	0	0	5	14	0	0	21	31	Mars
5	3.7	1.5	3	6	7	4	10	14	12	3	31	3.3	1.9	15	7	2	1	4	0	0	0	0	7	9	1	0	2	19	Avril
5	3.4	2.0	5	1	1	4	6	28	16	16	16	48.2	9.7	26	21	16	13	5	0	0	1	1	1	14	0	2	0	10	Mai
7	2.5	0.8	4	10	1	2	5	20	1	1	41	48.1	9.3	27	13	9	9	0	1	3	2	0	11	4	1	0	0	1	Juin
9	2.4	0.8	6	10	17	5	6	16	5	4	24	77.9	27.7	13	11	9	7	0	0	5	6	0	5	3	0	0	0	0	Juillet
4	3.5	1.6	6	8	3	4	13	19	7	5	28	85.4	22.1	16	21	17	15	0	0	1	3	0	4	8	4	2	0	0	Août
5	2.1	1.4	6	9	0	3	7	10	6	8	41	74.0	16.3	29	17	16	13	6	0	1	0	0	8	12	3	1	0	8	Septembre
$H = 255^m?$																														**Dedovo.** $G = 0^{mm}.51$
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	0	5	31	31	Janvier
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	3	2	28	28	Février
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6	1	2	4	23	Avril
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	11.6	18	11	10	9	2	1	—	—	—	2	9	0	1	0	1	Mai
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	—	—	?	?	?	?	?	—	—	—	3	5	0	0	0	—	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	21.7	3	9	9	8	0	1	—	—	—	5	3	0	0	0	0	Juillet
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	9.3	9	13	11	8	0	0	—	—	—	1	6	0	0	0	0	Août
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	6.3	13	12	9	7	5	0	—	—	—	6	7	0	?	0	7	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	10.7	8	14	11	9	9	0	—	—	—	3	13	3	?	6	25	Octobre
$H = 204^m.0$																														**Andreevskoe** (gouv. Kalouga). $G = 0^{mm}.62$
9	4.3	2.1	5	9	18	11	10	12	4	1	15	33.7	9.9	21	14	12	8	5	0	0	0	0	4	19	4	0	—	—	Avril
7	4.9	2.0	13	8	1	2	5	17	21	9	17	63.0	9.0	27	15	15	14	2	0	0	2	0	7	6	2	2	0	2	Mai
5	2.6	1.2	4	7	1	5	9	10	7	8	39	51.4	11.7	27	15	15	11	1	0	2	1	0	4	8	2	0	0	2	Juin
5	3.4	1.0	3	10	6	3	5	21	9	12	24	152.1	?	—	18	18	17	0	0	3	0	0	0	9	3	1	0	0	Juillet
9	3.8	1.4	2	1	0	2	6	30	16	21	15	97.7	14.0	2	22	18	18	0	1	2	0	0	2	7	2	0	0	0	Aout
8	3.7	1.4	5	4	5	3	2	21	17	10	23	31.7	9.0	9	7	7	7	0	0	0	0	0	6	8	6	0	0	7	Septembre
9	2.9	0.9	1	0	1	6	8	15	5	11	46	19.0	12.7	30	5	5	5	0	0	0	0	0	7	7	2	0	1	23	Octobre
7	3.3	3.0	9	17	14	8	4	6	4	13	15	36.1	13.0	29	15	9	4	11	0	0	0	0	1	19	3	0	20	28	Novembre
7	3.8	3.3	13	14	1	7	5	13	11	10	19	48.8	12.8	28	13	11	11	12	0	0	0	0	5	16	2	1	26	29	Décembre
$H = 233^m.1$																														**Marioupolskoe, verderie,** station № 5 dans la forêt. $G = 0^{mm}.14$
7	6.7	3.9	10	5	14	11	18	9	12	9	5	18.2	?	—	?	?	?	?	?	0	0	0	2	15	5	3	27	30	Janvier
1	7.4	5.5	2	0	37	17	16	6	5	1	0	10.9	?	—	?	?	?	?	?	0	0	0	4	14	0	3	24	28	Février
8	6.5	4.3	3	6	22	29	16	7	7	2	1	33.1	15.5	23	?	?	?	?	?	0	0	0	0	24	8	0	13	31	Mars
8	7.2	5.3	4	14	23	21	20	4	3	0	0	61.5	?	—	?	?	?	?	?	0	0	0	0	23	5	5	0	6	Avril
$H = 5^m.5$																														**Pereboïnyi Ostrov.** $G = 0^{mm}.16$
9	6.8	6.5	2	17	23	6	11	14	8	2	7	36.7	10.0	3	12	10	9	3	0	0	0	0	0	24	2	4	0	0	Avril
7	6.4	5.5	5	11	23	4	4	21	18	5	2	4.6	3.0	28	3	3	2	0	0	0	0	2	12	3	1	1	0	0	Mai
5	4.8	4.0	10	10	29	3	5	10	12	6	5	34.9	11.2	11	8	8	8	0	0	1	4	0	10	6	0	0	0	0	Juin
3	3.5	4.6	11	5	11	1	5	19	24	12	5	46.6	20.5	10	6	5	4	0	0	5	7	1	7	6	0	0	0	0	Juillet
9	3.9	4.1	9	15	23	6	1	9	15	11	4	11.0	7.7	8	4	2	2	0	0	0	2	2	17	1	0	0	0	0	Août
1	6.3	4.5	8	5	28	10	1	8	17	7	6	21.6	10.0	23	6	5	4	0	0	0	1	0	9	8	4	0	0	0	Septembre
2	5.0	3.6	0	9	46	10	1	3	5	3	16	16.9	?	—	3	3	3	0	0	0	0	1	20	3	2	0	0	4	Octobre
3	8.3	7.6	7	7	38	9	2	3	12	6	6	46.0	?	—	7	6	6	0	0	0	1	0	3	21	7	4	19	24	Novembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 12′							**Тобольскъ.**													λ = 68° 14′	
Январь	755.5	773.5	736.6	−24.7	*−22.6*	−24.2	−23.8	− 5.9	1	−43.5	22	− 27.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.7	4.9
Февраль	757.6	767.0	743.3	−18.6	−13.6	−15.7	−16.0	− 1.4	24	−29.8	1, 8	−19.8	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.0
Мартъ	756.7	767.5	735.5	−10.7	*− 3.5*	− 7.2	− 7.1	3.8	28	−18.3	15	−11.9	—	—	—	—	—	—	5.1	3.4	2.6
Апрѣль	755.3	770.0	740.6	0.7	7.8	3.0	3.8	19.8	24	−11.4	7	− 1.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	3.8
Май	745.3	757.4	725.7	5.3	9.0	6.5	*6.9*	19.8	25	− 5.6	11	2.0	—	—	—	—	—	—	5.7	8.3	8.0
Іюнь	750.9	763.3	741.7	11.8	16.6	12.3	13.6	27.7	27	0.7	10	7.2	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	5.4
Іюль	751.1	759.3	742.1	17.3	23.0	18.1	19.5	28.0	22	6.3	6	13.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	5.3
Августъ	747.5	756.9	740.6	16.0	22.0	16.8	18.3	29.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	5.4
Сентябрь	—	—	—	8.5	14.2	9.4	10.7	24.0	11	− 0.3	30	6.2	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5	7.0
φ = 57° 32′							**Тевризъ.**													λ = 72° 26′	
Сентябрь	754.7	762.2	740.4	8.0	15.7	10.3	11.3	22.8	13	− 5.3	27	5.8	7.4	8.0	8.0	91	60	85	6.5	7.1	5.3
Октябрь	752.0	766.1	735.5	− 3.0	0.3	− 1.7	− 1.5	8.1	9	−20.0	29	− 4.9	3.5	3.7	3.5	90	74	82	9.0	9.1	8.6
Ноябрь	765.1	783.8	734.7	−17.2	−13.8	−16.2	−15.7	1.7	2	−37.6	16	−20.7	1.3	1.5	1.4	85	84	85	7.7	7.8	6.1
Декабрь	759.4	773.4	739.2	−22.2	−19.8	−21.2	−21.1	− 7.6	20	−45.2	27	−26.0	0.8	1.0	0.9	82	82	82	8.2	7.8	6.6
φ = 67° 10′							**Средне-Колымскъ.**													λ = 157° 10′	
Январь	760.2	777.5	738.8	−39.8	−39.4	−40.2	−39.8	−13.6	31	−57.0	7	−45.7	—	—	—	—	—	—	3.9	3.3	3.4
Февраль	766.5	780.4	747.9	−37.3	−34.4	−36.0	−35.9	−25.0	8	−49.8	16, 18	−40.8	—	—	—	—	—	—	4.2	2.3	2.6
Мартъ	759.7	774.8	742.2	−31.2	−22.4	−26.6	−26.7	− 3.9	31	−43.5	3	33.9	—	—	—	—	—	—	*2.4*	*2.5*	3.3
Апрѣль	759.6	771.1	741.5	−13.1	− 4.9	−11.7	− 9.9	4.6	21	−33.3	13	−19.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	752.5	762.6	740.6	10.6	14.4	11.8	12.3	24.0	30	1.4	11, 12	5.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.9
Іюль	753.4	758.5	739.8	12.5	17.9	13.8	14.7	27.8	15	1.2	31	8.4	—	—	—	—	—	—	6.3	*5.8*	6.5
Августъ	758.9	764.9	752.1	5.5	8.7	6.6	6.9	16.6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	6.5
φ = 48° 37′							**Иргизъ.**													λ = 61° 16′	
Августъ	748.3	757.3	740.7	19.2	28.3	21.7	23.1	36.1	26	11.5	31	15.8	9.5	8.3	9.3	59	31	50	4.3	6.0	5.5
Сентябрь	752.4	759.6	740.8	10.4	18.9	13.0	14.1	26.1	14	− 0.8	30	8.0	6.8	6.2	6.5	72	39	58	4.8	5.6	2.9
Октябрь	754.9	768.2	739.8	1.8	7.5	3.1	4.1	15.6	10	−11.5	30	− 0.3	4.5	4.5	4.4	84	57	74	6.1	6.9	5.1
Ноябрь	761.0	774.6	743.8	−12.4	− 6.9	−10.4	− 9.9	14.9	3	−26.9	29	−14.8	1.7	1.9	1.9	82	67	80	6.6	6.6	5.0
Декабрь	756.7	770.4	737.1	−14.1	−10.3	−13.3	−12.6	1.9	1	−34.0	27	−17.1	1.7	2.1	1.8	85	81	85	7.4	7.6	5.7
φ = 49° 40′							**Спасскій Заводъ.**													λ = 73° 19′	
Апрѣль	712.6	728.1	702.0	2.9	7.6	2.5	4.3	21.8	28	−12.3	2	− 1.7	4.1	4.3	4.4	69	55	73	4.4	4.6	3.3
Май	*710.0*	723.8	697.2	11.9	*15.7*	*10.6*	*12.7*	26.1	27	− 0.4	23	5.9	7.3	*6.8*	*7.1*	68	*52*	*76*	4.3	*5.3*	4.0
Іюнь	709.6	718.4	698.0	15.2	*20.0*	13.1	16.1	31.5	18	1.7	12	8.1	—	—	—	—	—	—	2.3	*3.2*	3.1
Іюль	*708.1*	717.3	699.9	19.9	*25.4*	*18.4*	*21.2*	32.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.9	2.3
Августъ	*708.2*	717.6	698.7	18.4	*23.5*	*16.0*	*19.3*	31.5	30	—	—	—	9.2	*8.2*	*7.7*	59	*40*	*64*	2.9	*4.6*	1.5
Сентябрь	710.5	717.5	699.2	10.3	15.3	*9.5*	*11.7*	21.2	15, 22	—	—	—	7.3	6.8	*6.8*	80	54	78	6.1	7.0	4.9
Октябрь	711.2	723.7	696.4	0.0	2.4	*0.0*	*0.8*	12.0	4	−14.0	25	− 2.6	4.0	4.2	*3.5*	85	75	*81*	8.7	8.5	7.3
Ноябрь	718.2	730.3	703.5	−10.4	− 6.4	*−10.0*	*8.9*	10.8	4	−28.2	21	−14.0	2.0	2.4	*1.9*	81	74	*85*	6.7	5.9	6.6
Декабрь	*715.8*	725.9	703.2	− 9.9	− 7.8	− *9.6*	− *9.1*	2.2	21	−28.3	29	*−13.3*	1.9	2.2	*2.0*	81	79	*78*	7.9	*6.0*	4.7
φ = 49° 10′							**Алтайская.**													λ = 85° 34′	
Февраль	—	—	—	−14.2	− 6.9	*−14.3*	*−11.8*	0.3	25	−23.9	12	*−18.0*	1.1	1.6	*1.1*	71	55	*70*	4.6	5.8	2.8
Апрѣль	—	—	—	1.5	*10.2*	*2.1*	*4.6*	21.9	29	−13.7	3	− 2.5	3.6	*4.0*	*3.9*	66	*44*	*69*	5.8	*7.1*	5.6
Іюль	—	—	—	15.7	20.6	15.3	17.2	26.4	27	—	—	—	9.4	10.3	9.7	71	59	75	4.5	5.6	4.5
Августъ	—	—	—	14.9	20.6	15.2	16.9	27.2	8	—	—	—	8.8	9.2	9.8	70	53	77	4.6	4.7	4.1
Сентябрь	—	—	—	10.2	15.9	9.4	11.8	25.2	1	− 1.7	28	3.6	6.2	6.6	6.7	68	50	76	4.7	5.6	4.1
Октябрь	677.8	686.7	668.8	− 1.9	3.3	− 1.6	− 0.1	16.0	6	−21.4	31	− 5.4	3.5	3.7	3.5	83	63	82	8.4	8.2	7.2
Ноябрь	682.5	690.0	669.7	−12.6	− 7.6	−12.7	−11.0	10.0	9	−30.1	21	−17.7	1.4	1.8	1.6	72	59	74	5.4	5.6	4.7
Декабрь	681.4	689.6	671.9	−11.6	− 7.3	−11.1	−10.0	2.6	4	−25.9	9	−15.1	1.5	1.8	1.6	79	65	76	7.5	6.6	5.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.															Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≥0.1	mm ≥0.5	mm ≥1.0	✳	▲	⊠	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	
$H = 108^m.3$												**Tobolsk.**																		$G = 0^{mm}.85$
.9	5.0	4.9	10	15	8	19	12	9	7	9	0	8.6	1.8	25	9	8	5	9	0	0	0	0	4	9	1	1	31	31	Janvier
.9	5.6	3.7	3	2	3	21	20	17	6	8	0	7.3	2.9	2	5	5	4	5	0	0	0	0	5	9	0	0	28	28	Février
.7	4.5	3.7	5	3	1	24	18	20	8	8	0	5.4	2.4	4	3	3	2	3	0	0	0	0	13	4	0	0	22	31	Mars
.2	4.9	3.1	12	1	6	11	12	20	11	12	1	8.1	6.7	29	2	2	2	1	0	0	0	0	6	7	0	0	2	21	Avril
.0	7.8	4.0	6	4	1	12	5	15	22	15	1	—	—	—	—	—	—			2	0	2	0	9	0	5	1	14	Mai
.6	5.0	3.3	19	6	6	5	1	8	22	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	1	5	0	1	0	0	Juin
.1	3.6	2.1	8	9	6	13	11	9	4	12	14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0	6	4	0	0	0	0	Juillet
.1	2.8	1.3	1	7	2	14	3	16	5	20	23	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	3	1	0	0	—	Août
.6	3.5	3.6	16	9	2	5	3	27	3	11	14	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	16	1	0	0	1	Septembre
$H = 80^m?$												**Tevriz.**																		$G = 0^{mm}.78$
.1	3.9	3.1	13	14	9	15	5	7	17	4	6	45.8	14.4	15	15	10	9	1	0	1	5	1	3	11	6	2	0	1	Septembre
.5	4.6	3.7	9	8	6	8	13	11	20	17	1	40.4	9.2	5	18	16	14	15	0	0	0	0	0	23	3	2	14	27	Octobre
.4	3.4	3.7	8	10	15	14	2	15	12	8	6	55.9	9.6	1	19	14	10	18	0	0	0	0	4	16	2	2	29	30	Novembre
.7	4.8	4.0	9	9	19	8	7	13	12	10	6	38.0	9.7	3	20	12	11	20	0	0	0	0	3	18	4	1	31	31	Décembre
$H = 30^m?$												**Sredne-Kolymsk.**																		$G = 1^{mm}.44$
.7	1.0	1.3	0	0	0	0	19	13	1	0	60	9.2	3.9	26	6	6	4	6	0	—	—		10	9	—	0	31	31	Janvier
.2	0.8	0.3	3	0	0	0	4	5	5	0	54	3.7	1.4	2, 3	?	3	2	?	0		—	—	9	3	—	0	28	28	Février
.6	2.1	1.2	6	3	0	0	6	8	2	2	39	7.2	1.9	12	6	5	4	6	0	—	—	—	10	4	—	0	31	31	Mars
.2	2.3	1.8	12	11	2	3	4	1	0	0	34	0.3	0.3	23	1	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	0	26	30	Avril
.6	3.6	3.1	21	14	8	9	4	0	1	7	22	34.7	9.0	9	11	10	6	0	0	—	—	—	6	8	—	1	0	0	Juin
.9	3.1	4.2	23	16	7	8	4	2	1	9	7	41.4	10.6	27	9	7	7	0	0	—	—	—	5	10	—	0	0	0	Juillet
.5	4.3	3.0	21	9	7	4	3	3	5	17	15	8.4	2.8	5	8	5	2	1	0	—	—	—	2	13	—	0	0	0	Août
$H = 112^m?$												**Irgiz.**																		$G = 0^{mm}.23$
.2	5.0	3.0	14	6	5	4	1	2	16	24	20	10.4	5.1	31	7	4	4	0	0	1	2	3	8	5	0	7	0	0	Août
.9	6.0	3.8	21	4	3	5	3	7	15	23	11	38.1	17.0	21	9	7	7	0	0	1	0	0	8	3	0	4	0	1	Septembre
.0	8.4	5.4	9	1	1	2	6	12	24	32	6	13.2	5.0	11	10	7	5	1	0	0	0	0	6	11	0	10	2	15	Octobre
.8	6.4	5.1	17	29	1	5	7	3	9	12	7	17.1	7.1	5	12	7	4	9	0	0	0	0	4	9	2	2	24	30	Novembre
.2	5.3	4.2	3	13	10	11	9	13	11	13	10	16.1	5.6	24	15	9	5	12	0	0	0	0	4	15	3	3	28	31	Décembre
$H = 563^m.8?$												**Spasskii Zavod.**																		$G = 0^{mm}.16$
.4	7.1	4.3	4	10	21	8	19	12	6	0	7	8.0	2.4	12	10	5	4	3	0	0	0	0	12	7	1	1	3	18	Avril
.9	7.3	2.6	4	0	3	4	12	14	22	5	14	19.1	3.4	9, 20	15	10	7	3	1	1	1	1	8	3	0	2	0	1	Mai
.2	5.6	2.6	3	17	16	3	5	9	8	7	14	3.9	1.2	23	5	4	2	0	0	0	2	1	11	0	0	0	0	0	Juin
.5	4.8	2.3	7	10	15	1	7	2	7	1	20	2.8	1.7	29	3	2	2	0	0	0	2	0	9	0	0	0	0	0	Juillet
.5	4.6	1.6	3	3	8	7	11	5	7	6	28	9.0	1.9	1	9	7	5	0	1	1	1	2	8	0	0	0	0	—	Août
.4	4.8	1.8	2	2	4	7	3	14	15	2	26	22.2	11.6	2	9	6	5	0	0	0	0	1	3	2	1	1	0	—	Septembre
.1	7.3	6.2	1	2	0	2	13	35	21	2	6	29.7	5.5	1	19	14	10	15	1	0	0	0	1	13	2	2	6	23	Octobre
.1	6.7	3.7	0	12	4	6	11	9	10	4	16	35.4	15.0	11	9	8	8	9	0	0	0	0	3	8	0	1	23	30	Novembre
.0	7.3	6.6	0	1	2	5	27	26	6	0	7	47.9	12.0	25	9	9	9	9	0	0	0	0	2	3	0	3	27	31	Décembre
$H = 1002^m?$												**Altaïskaïa.**																		$G = 0^{mm}.13$
.3	0.4	0.0	0	0	6	0	0	0	3	0	67	3.6	2.2	25	2	2	2	2	0	0	0	0	8	4	0	0	27	28	Février
.9	1.1	0.0	0	0	10	0	0	1	11	1	54	11.0	3.6	17	7	6	4	3	0	0	1	0	2	8	0	0	4	20	Avril
.4	1.7	0.9	0	6	13	0	0	13	15	2	43	37.5	11.0	11	12	10	8	0	1	6	0	0	9	0	0	1	0	—	Juillet
.5	1.9	0.4	0	8	11	1	0	6	10	3	54	55.2	13.6	9	12	12	11	0	0	1	2	0	11	6	0	3	0	—	Août
.4	2.2	0.0	1	2	12	3	0	3	10	2	54	29.4	12.0	8	7	6	5	0	0	0	0	0	3	6	0	1	0	3	Septembre
.5	2.5	1.1	0	7	5	2	1	1	13	2	62	54.4	7.1	20	19	19	17	16	0	0	0	0	1	17	0	4	6	25	Octobre
.1	1.1	0.5	0	4	8	2	0	0	5	3	68	27.7	11.2	7	11	7	6	10	0	0	0	0	8	9	2	1	25	30	Novembre
.5	0.8	1.2	0	1	12	6	0	0	3	1	70	21.1	6.6	26	10	8	7	10	0	0	0	0	4	11	0	2	29	31	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 52′							**З и м а.**														λ = 101° 58′
Январь	726.9	741.4	712.0	−25.5	−19.0	−24.0	−22.8	− 6.4	29	−48.7	25	−33.4	0.6	0.9	0.7	83	75	86	6.3	5.0	4.0
Февраль	730.6	741.5	715.2	−28.5	−15.3	−23.9	−22.6	− 5.0	19	−45.8	6	−31.9	0.5	1.0	0.6	85	66	83	3.4	3.1	3.0
Мартъ	727.3	739.9	705.7	−16.7	− 2.6	− 9.8	− 9.7	7.4	5, 30	−30.2	23	−20.5	1.2	2.0	1.7	89	52	76	4.2	3.9	4.3
Апрѣль	720.9	732.7	704.3	− 0.4	4.5	1.4	1.8	14.0	17	−11.9	3	− 3.5	3.7	3.6	3.7	82	56	72	7.6	7.6	6.6
Май	719.0	729.1	707.5	8.2	14.6	9.0	10.6	26.6	28	− 2.8	6	3.4	6.1	5.9	6.6	74	48	76	5.7	6.4	5.5
Іюнь	717.1	728.3	709.9	*13.0*	18.7	14.3	*15.3*	28.8	21	0.3	17	8.6	8.9	9.4	10.0	79	59	82	6.7	6.6	7.1
Іюль	717.5	722.2	711.6	*13.8*	19.1	14.4	*15.8*	26.2	18	1.4	3	8.4	9.7	9.4	10.8	83	59	89	6.2	6.4	6.4
Августъ	716.7	723.9	709.0	*13.8*	20.1	15.3	*16.4*	27.4	11	1.3	31	9.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	5.9
Декабрь	726.0	738.5	714.6	−22.7	−18.0	−20.7	−20.5	− 8.4	23	−40.4	15	−27.3	0.7	0.9	0.8	80	74	78	6.5	7.8	4.0
φ = 50° 37′							**Ямаровка.**														λ = 110° 15′
Февраль	682.0	691.8	670.7	−29.1	−16.0	−24.1	−23.1	− 7.5	25	−40.2	5, 6	−30.5	—	—	—	—	—	—	4.4	*3.5*	1.4
Мартъ	680.0	689.2	664.4	−19.2	− 3.7	−12.1	−11.7	4.0	20	−29.3	24	−20.7	—	—	—	—	—	—	4.4	*3.9*	1.2
Апрѣль	675.0	684.3	662.8	− 2.1	*6.6*	− 0.2	*1.4*	17.2	20	−13.4	3	− 4.8	—	—	—	—	—	—	6.3	*6.3*	3.6
φ = 62° 2′							**Гижигинскъ.**														λ = 160° 40′
Январь	757.2	771.7	736.8	−26.[illegible]	−25.5	−24.6	−24.8	1.0	27	−47.0	22, 23	−29.8	—	—	—	—	—	—	3.0	4.2	3.5
Февраль	764.1	774.7	746.6	−25.2	−20.6	−24.4	−23.4	1.4	3	−39.7	21, 22	−27.5	—	—	—	—	—	—	2.6	3.2	2.8
Мартъ	757.4	774.3	737.2	−23.1	−16.6	−20.6	−20.1	− 8.2	11	−37.6	24	−25.9	—	—	—	—	—	—	3.9	3.5	3.6
Іюнь	755.0	766.5	745.0	8.1	14.1	8.3	10.2	20.3	2	1.0	10	4.3	—	—	—	—	—	—	5.1	3.7	5.2
Сентябрь	760.7	769.5	752.0	[illegible].9	9.9	3.7	5.5	14.2	19	− 6.1	27	− 0.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.3	4.1
φ = 44° 38′							**Горячій Ключъ.**														λ = 39° 6′
Январь	759.0	780.9	747.5	− 4.3	− 1.0	− *3.5*	− *2.9*	13.0	5	−32.4	24	− 8.5	3.1	3.6	*3.3*	87	80	*85*	8.1	8.3	5.7
Февраль	756.7	766.6	745.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	*755.0*	767.0	*746.0*	− 0.2	6.6	1.6	2.7	17.0	14	−14.4	3	− 2.4	4.1	4.7	4.4	91	65	85	7.7	7.8	6.[illegible]
Апрѣль	753.2	763.1	744.1	6.9	12.2	7.9	9.0	22.9	29	− 1.3	23	4.3	6.0	6.8	6.1	83	66	78	8.2	8.0	6.[illegible]
Май	—	—	—	13.4	23.1	*15.2*	*17.2*	29.5	20	4.8	31	9.9	9.6	11.0	—	84	53	—	2.9	3.1	1.5
φ = 44° 36′							**Майкопъ.**														λ = 40° 5′
Январь	744.3	763.6	731.2	− 5.1	− 1.3	− 4.5	− 3.6	8.9	6	−34.2	24	− 9.1	2.9	3.4	3.1	83	75	87	7.5	7.7	7.[illegible]
Мартъ	740.5	751.6	*731.0*	− 0.7	6.3	*2.4*	*2.7*	15.9	16	−16.5	3	− 2.6	4.0	4.4	*4.6*	89	61	*85*	7.6	5.7	6.[illegible]
Апрѣль	738.9	748.6	728.1	7.6	13.5	9.2	10.1	26.6	30	− 1.3	4	4.8	*6.2*	*6.4*	*6.3*	*80*	*57*	*74*	*7.8*	*7.1*	6.[illegible]
Май	742.0	*746.8*	736.4	16.5	23.1	17.3	19.0	30.0	20	6.1	13	11.8	10.1	10.2	10.2	72	48	68	2.5	3.5	1.[illegible]
Іюнь	739.1	743.2	*733.0*	19.8	25.6	19.8	21.7	32.1	6	12.1	1	14.7	13.2	*13.0*	*13.0*	76	*56*	*77*	5.3	5.5	4.[illegible]
Іюль	738.8	743.4	734.3	21.4	26.9	20.6	23.0	30.7	28	12.5	19	16.4	15.0	13.9	15.6	80	53	87	4.1	6.4	5.[illegible]
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 19′							**Грозный.**														λ = 45° 42′
Май	—	—	—	17.0	24.6	15.1	18.9	30.5	20	3.7	2, 3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	*747.6*	752.0	743.9	19.9	27.2	19.1	22.1	32.3	27, 28	6.5	1	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	755.4	765.1	739.9	0.2	5.4	1.6	2.4	20.0	1	−10.6	8	− 1.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	[illegible]
Декабрь	754.0	764.2	740.1	− 4.9	0.0	− 3.0	− 2.6	9.0	16	−17.1	22	− 6.0	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. — Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	*	▲	⊠	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп — Temp. Max. <0°	Min. ≤0°	
$H = 465^m.2$												**Zima.**																	$G = 0^{mm}.50$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	3.5	15	10	10	6	10	0	0	0	0	7	8	0	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	9	2	2	2	2	0	0	0	0	10	2	0	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	1.5	9	5	4	3	4	0	0	0	0	10	5	0	—	23	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.1	12.0	20	15	13	9	10	2	0	1	0	1	14	0	—	8	27	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	6.7	6	12	10	7	2	2	2	3	0	5	8	0	—	0	5	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	14.3	25	13	13	11	0	0	0	3	1	2	12	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.1	12.0	18	11	11	10	0	0	1	0	0	2	12	1	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.1	26.5	15	14	13	12	0	0	4	2	0	4	9	2	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	3.1	20	16	10	6	16	0	0	0	0	3	11	0	—	31	31	Décembre
$H = 980^m?$												**Iamarovka.**																	$G = 0^{mm}.24$
3.3	1.2	0.5	9	0	0	1	7	8	0	1	48	0.5	0.2	1,8	3	0	0	3	0	0	0	0	15	1	0	0	28	28	Février
3.1	1.5	0.7	15	0	0	0	4	13	0	2	47	8.3	3.0	21	6	4	4	4	0	0	0	0	14	1	0	0	23	31	Mars
3.0	1.2	1.0	16	0	1	2	6	8	2	1	42	20.9	4.9	25	9	7	7	8	0	0	0	0	7	5	0	0	3	27	Avril
$H = 12^m?$												**Gijiginsk.**																	$G = 1^{mm}.10$
1.9	2.8	2.1	10	23	5	0	4	2	2	7	40	5.8	1.3	31	8	5	2	8	0	0	0	0	4	0	3	0	30	31	Janvier
2.9	2.1	2.0	14	16	1	0	0	0	1	12	40	1.1	0.6	2	2	2	0	2	0	0	0	0	7	0	2	0	27	28	Février
3.1	3.4	3.0	13	33	0	0	2	2	0	4	39	7.9	1.6	16	10	5	4	9	0	0	0	0	11	1	2	0	31	31	Mars
2.0	3.8	2.8	12	8	4	2	22	18	1	2	21	20.8	6.0	7	12	9	7	0	0	0	1	0	4	2	7	0	0	2	Juin
1.8	3.5	1.1	34	20	0	0	2	3	1	4	25	34.6	19.0	5	7	5	4	0	0	0	0	0	4	1	2	0	0	20	Septembre
$H = 72^m?$												**Goriatchii Klioutch.**																	$G = -0^{mm}.04$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.6	17.5	29	18	17	15	14	0	0	0	0	3	11	2	—	14	29	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	17.5	23	9	9	7	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	9.1	28	11	11	11	5	0	0	0	0	3	16	3	—	4	18	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.7	9.0	16	13	13	13	0	0	0	0	0	3	18	2	—	0	2	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	11	1	1	—	0	0	Mai
$H = 230^m?$												**Maïkop.**																	$G = -0^{mm}.06$
2.5	2.2	2.3	4	12	21	12	3	7	17	2	15	66.5	16.3	17	16	16	11	15	0	0	0	0	3	18	2	0	15	31	Janvier
2.4	1.8	2.1	24	8	12	13	5	4	3	7	8	52.4	?	?	10	10	10	3	0	0	0	0	0	8	3	1	5	19	Mars
4.1	2.8	1.7	8	17	14	9	1	10	5	3	16	60.2	18.0	26	14	14	11	1	1	0	1	0	2	11	2	0	0	1	Avril
1.5	2.1	1.8	13	12	25	7	6	3	6	12	3	16.9	9.0	12	4	4	4	0	1	2	0	1	14	2	0	0	0	0	Mai
0.6	1.2	0.5	8	8	15	6	3	2	3	4	32	71.0	27.6	7	14	10	9	0	0	0	2	0	5	7	0	0	0	0	Juin
0.2	0.4	0.3	0	1	3	5	2	1	5	1	73	66.6	15.2	5	11	9	9	0	0	2	2	4	2	7	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	19.3	23	6	5	5	0	0	0	0	3	—	—	—	—	—	—	Août
$H = 129^m.0$												**Groznyi.**																	$G = -0^{mm}.13$
2.0	2.0	1.4	2	14	10	1	2	7	13	10	33	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0	0	—	—	1	1	0	0	Mai
1.7	1.7	1.1	5	10	7	3	0	14	11	4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	1	—	—	0	0	0	0	Juin
2.0	2.1	2.3	4	11	12	1	2	12	10	6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	17	4	1	6	18	Novembre
0.7	1.6	1.2	4	5	7	1	3	16	5	6	46	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	18	10	0	13	29	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 3′ Напареули. λ = 45° 31′																					
Іюнь	721.9	727.7	717.4	19.2	27.3	19.7	22.1	32.1	12	10.1	2	15.4	12.9	11.8	13.0	78	45	76	4.5	4.0	3.3
Іюль	720.7	725.6	716.4	21.7	29.8	22.3	24.6	36.2	16	15.8	14	18.3	15.3	15.2	15.2	80	50	77	7.5	5.8	5.9
Августъ	723.7	728.8	718.9	19.6	27.7	20.8	22.7	32.6	26	12.0	6	17.0	13.3	13.7	13.4	79	51	74	5.1	4.4	3.4
Сентябрь	726.9	734.4	719.4	14.4	22.2	15.0	17.2	28.8	6	2.7	15	12.0	10.4	9.9	10.6	84	51	82	6.6	5.9	5.6
Октябрь	731.2	741.9	723.2	9.3	16.2	10.8	12.1	22.0	12	2.8	21	8.0	8.3	8.3	8.7	94	62	90	7.5	6.7	7.9
Ноябрь	728.9	738.2	719.6	2.3	8.9	3.9	5.0	19.6	1	− 4.9	11	1.3	5.3	5.6	5.6	95	66	91	7.4	6.5	6.4
Декабрь	728.5	737.2	719.2	− 0.8	7.0	1.4	2.5	17.2	17	− 9.5	4	− 2.2	4.0	4.6	4.5	90	62	87	6.5	5.3	4.7
φ = 41° 59′ Гори. λ = 44° 7′																					
Январь	711.9	722.4	702.9	− 3.7	1.5	− 2.5	− 1.6	8.0	31	− 14.1	19	− 5.9	3.3	3.8	3.5	91	74	91	6.3	5.5	4.1
Мартъ	709.2	720.9	701.9	0.6	9.2	2.9	4.2	18.6	17	− 10.2	6	− 1.1	4.1	4.1	4.3	84	47	74	5.5	4.4	3.9
Апрѣль	707.8	716.5	699.3	6.6	14.1	7.9	9.5	23.9	30	− 3.0	14	3.0	6.0	5.7	6.2	81	50	77	5.6	6.0	4.2
Май	710.7	717.9	705.1	14.4	24.1	16.7	18.4	28.7	21	5.4	24	10.5	7.9	8.8	8.6	65	40	61	2.3	3.8	2.0
Іюнь	708.3	712.1	704.1	18.6	26.2	18.9	21.2	31.3	27	11.4	14, 26	14.6	11.2	10.5	11.3	71	44	71	3.4	4.4	4.9
Іюль	707.4	711.3	703.2	20.2	26.9	20.5	22.5	33.1	8	14.2	7	17.3	13.6	13.2	13.9	78	52	79	5.8	5.9	5.1
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	5.0	3.2	3.3
Сентябрь	711.3	716.7	704.0	14.1	20.9	14.5	16.5	28.1	6	4.5	16	11.3	9.1	9.1	9.3	75	50	76	4.5	4.2	4.2
Октябрь	—	—	—	8.5	15.4	10.8	11.6	20.1	3	− 0.5	29	6.8	7.0	7.2	7.4	84	56	77	5.2	4.1	3.8
φ = 41° 51′ Боржомъ. λ = 43° 24′																					
Январь	693.4	704.5	683.3	− 5.4	0.3	− 2.9	− 2.7	6.4	9	− 14.3	20	− 7.4	2.8	3.3	3.3	90	69	88	6.8	6.9	6.1
Февраль	691.0	699.9	680.7	− 4.6	2.2	− 1.7	− 1.4	8.2	27	− 18.8	11	− 6.3	3.0	3.3	3.5	87	60	84	6.4	4.5	4.4
Мартъ	690.2	699.8	682.6	− 2.1	6.6	1.7	2.1	15.6	17	− 13.3	6	− 3.4	3.6	4.1	4.0	89	55	76	6.6	6.2	5.1
Апрѣль	689.6	698.5	682.3	3.8	11.7	6.9	7.5	23.1	30	− 2.3	5	1.2	5.5	6.1	6.2	91	62	83	7.0	7.3	6.2
Май	693.0	697.9	688.3	11.3	20.6	15.3	15.7	26.2	21	3.8	1	6.3	7.5	9.9	9.4	75	56	72	3.3	4.4	3.3
Іюнь	690.6	694.4	686.8	15.8	22.8	17.9	18.8	28.7	5	7.3	1	11.2	10.8	12.0	11.9	81	59	79	4.3	5.4	6.1
Октябрь	—	—	—	4.0	14.8	8.3	9.0	18.9	3	− 1.6	29	1.0	6.0	7.5	7.7	97	61	94	4.5	4.2	2.0
Ноябрь	—	—	—	0.2	5.7	1.3	2.4	12.7	1	− 6.7	9	− 1.2	4.4	4.8	4.8	94	69	95	4.9	5.6	4.1
Декабрь	—	—	—	− 2.3	3.5	− 1.5	− 0.1	10.0	15	− 14.1	29	− 4.2	3.6	3.9	3.9	92	67	94	6.4	6.5	4.1
φ = 40° 48′ Александрополь. λ = 43° 50′																					
Январь	632.1	643.8	624.0	11.4	− 5.5	− 10.6	− 9.2	2.4	10, 11	− 20.5	14	− 15.1	—	—	—	—	—	—	7.4	4.7	3.7
Февраль	631.1	639.7	620.8	− 10.8	− 5.0	− 10.2	− 8.7	6.2	22	− 29.5	6	− 14.3	—	—	—	—	—	—	8.1	5.2	7.4
Мартъ	630.9	637.2	621.3	− 8.2	− 1.2	− 6.0	− 5.1	8.6	28	− 24.6	7	− 10.6	—	—	—	—	—	—	7.6	4.8	7.4
Апрѣль	630.6	639.3	624.9	1.1	8.3	3.3	4.2	16.2	20	− 8.6	3	− 0.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	6.1
Май	631.6	639.0	630.7	9.5	18.2	11.7	13.1	22.0	7	1.4	24	6.2	—	—	—	—	—	—	3.0	4.8	5.8
φ = 40° 48′ Караклисъ Большой. λ = 44° 30′																					
Май	654.0	659.0	648.8	10.0	20.0	11.9	14.0	23.8	7, 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.3	4.1
Іюнь	652.4	656.4	649.0	14.1	21.9	14.7	16.9	26.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	5.0	4.1
Іюль	652.0	655.3	648.8	16.2	21.9	16.4	18.2	29.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	7.1	5.8
Августъ	653.6	658.8	649.7	14.5	20.6	15.6	16.9	25.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.7	6.1
Сентябрь	654.5	660.3	649.3	10.0	17.0	11.0	12.7	24.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	6.1
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. ≥0.1 mm	Précipit. ≥0.5 mm	≥1.0 mm	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Насм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. <0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 423^m?$												**Napareouli.**																	$G = -0^{mm}.28$
9	2.7	1.7	10	4	9	7	3	1	9	19	28	92.4	45.7	14	9	8	7	0	2	3	9	7	5	5	0	1	0	0	Juin
1	2.1	1.1	4	0	5	6	2	3	10	16	47	91.9	32.9	23	14	13	11	0	0	3	12	4	3	11	0	1	0	0	Juillet
4	2.3	0.6	4	4	7	16	3	1	2	9	47	70.9	31.0	31	8	6	5	0	1	2	2	6	5	4	0	0	0	0	Août
7	3.7	1.0	3	2	9	16	2	5	6	13	34	43.0	9.1	9	10	10	9	0	0	2	2	3	2	9	0	2	0	0	Septembre
9	2.7	1.0	3	15	16	9	2	2	1	7	38	35.8	8.2	4	11	10	9	0	0	0	1	0	1	15	0	0	0	0	Octobre
6	1.1	0.6	5	11	14	6	0	0	2	5	47	85.3	24.1	16	12	11	10	0	0	0	0	0	4	15	0	0	0	11	Novembre
6	1.2	1.3	9	3	3	1	1	0	5	19	52	11.3	3.7	19	6	4	4	6	0	0	0	0	6	9	1	0	3	23	Décembre
$H = 599^m.9$												**Gori.**																	$G = -0^{mm}.27$
5	4.1	3.0	0	0	4	0	0	0	28	1	60	26.3	5.1	15	15	10	8	12	0	0	0	0	7	10	0	4	12	28	Janvier
1	6.5	4.1	0	0	24	3	0	0	32	0	34	11.6	5.6	26	7	3	3	3	0	0	0	0	6	4	0	8	1	18	Mars
8	7.9	4.7	0	0	21	1	0	1	29	1	37	53.3	13.8	16	14	12	9	2	0	2	0	1	4	6	0	11	0	3	Avril
9	3.9	2.3	0	0	20	2	0	0	24	0	47	0.9	0.6	21	3	1	0	0	0	2	0	2	14	1	0	2	0	0	Mai
1	6.7	3.7	2	2	30	2	0	1	30	2	21	57.8	15.8	14	14	9	9	0	2	12	4	4	4	1	1	7	0	0	Juin
1	6.5	4.6	0	1	20	0	0	1	48	0	23	77.2	17.0	9	15	12	11	0	0	14	3	7	0	5	2	3	0	0	Juillet
—	—	—	0	2	29	1	0	0	39	0	8	4.2	3.7	17	3	1	1	0	0	4	0	6	3	0	0	—	—	—	Août
5	7.5	3.8	0	1	48	0	0	0	27	1	13	66.6	24.8	9	9	6	6	0	0	4	0	2	5	3	0	4	0	0	Septembre
9	4.2	2.1	0	2	43	1	0	0	6	2	39	17.1	8.7	5	6	5	5	0	0	0	0	0	10	6	0	1	0	1	Octobre
$H = 807^m.7$												**Borjom.**																	$G = -0^{mm}.31$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	?	?	9	8	8	9	0	—	—	—	5	13	—	—	16	29	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	?	?	8	8	8	8	0	—	—	—	7	9	—	—	7	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.7	8.5	26	8	7	6	6	0	—	—	—	3	10	—	—	6	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	7.6	2, 16	15	14	13	4	0	—	—	—	2	14	—	—	0	12	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	12	3	2	1	0	0	—	—	—	7	4	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	?	?	12	12	12	0	0	—	—	—	4	4	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	3.0	5	4	3	3	0	0	—	—	—	7	4	—	—	0	9	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	3.0	14	8	7	6	2	0	—	—	—	9	8	—	—	2	21	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.4	13.0	19	11	11	9	10	0	—	—	—	6	12	—	—	10	29	Décembre
$H = 1548^m.7$												**Alexandropol.**																	$G = -0^{mm}.43$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	7	0	—	26	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7	0	—	20	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	8.0	18	7	7	7	7	0	0	0	0	0	10	0	—	16	30	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.9	13.8	13	10	10	10	3	1	0	2	0	3	5	1	—	0	16	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	13.0	11	11	11	8	0	1	0	1	0	3	1	0	—	0	0	Mai
$H = 1316^m.2$												**Karaklis Bolchoï.**																	$G = -0^{mm}.41$
4	2.6	1.9	1	0	16	14	17	2	4	1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	0	0	0	—	Mai
2	3.0	1.4	1	1	8	21	15	2	0	2	38	32.8	11.3	2	10	8	7	0	1	—	—	—	4	3	0	0	0	—	Juin
1	3.4	2.2	0	0	21	22	14	1	1	0	31	98.9	16.5	9, 10	15	15	14	0	0	—	—	—	3	8	0	0	0	—	Juillet
1	3.4	1.5	1	0	28	19	9	1	0	0	35	27.6	?	?	8	8	7	0	0	—	—	—	2	13	0	0	0	—	Août
1	2.9	1.3	0	1	14	15	9	0	3	0	48	73.0	16.0	29	9	9	9	0	0	—	—	—	3	10	0	0	0	—	Septembre
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	?	?	?	?	?	0	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 40° 32′ Зурнабатъ. λ = 46° 16′																					
Апрѣль	685.0	693.2	677.0	7.2	11.3	7.9	8.8	18.0	26	− 1.3	3	4.4	5.6	6.5	6.2	72	66	77	6.4	7.6	5.6
Май	689.4	694.9	684.5	14.2	18.2	13.6	15.3	24.0	30	6.3	23	10.2	8.0	8.9	8.5	68	58	74	4.0	6.6	4.6
Іюнь	686.8	690.5	682.2	18.4	22.3	17.1	19.3	27.2	30	11.3	20	14.0	10.1	9.8	10.4	65	51	72	2.8	4.9	3.7
Іюль	685.5	689.1	681.7	21.1	26.3	21.0	22.8	29.9	16, 19	14.1	4	17.4	12.6	13.0	13.2	68	52	72	5.4	5.5	5.9
Августъ	687.8	692.4	685.4	18.6	22.4	18.8	19.9	27.6	28	11.7	6	15.8	11.8	11.9	12.1	75	61	76	5.6	7.6	5.9
Сентябрь	689.7	696.3	681.5	14.0	17.0	13.5	14.8	24.1	6	3.6	15	10.7	9.0	9.2	9.4	75	64	80	4.4	7.6	5.1
Октябрь	693.2	701.9	686.0	7.7	10.9	8.7	9.1	16.6	4	2.5	30	6.2	6.8	7.5	7.3	86	79	88	7.1	7.7	6.7
Ноябрь	690.4	697.4	682.3	1.1	5.3	2.0	2.8	14.2	1	− 5.8	9	0.0	4.3	4.8	4.5	83	73	82	6.0	6.2	5.4
Декабрь	689.6	696.9	681.3	0.1	5.0	1.3	2.1	15.0	18	− 9.5	3	− 1.7	3.6	4.0	3.7	78	65	75	4.2	4.7	2.3
φ = 39° 46′ Шуша. λ = 46° 45′																					
Январь	646.3	654.6	638.2	− 3.6	2.5	− 2.3	− 1.1	12.3	7	− 16.2	24	− 6.1	3.1	3.1	3.0	85	58	74	4.5	4.2	3.7
Февраль	644.8	653.4	633.7	− 4.2	1.7	− 3.0	− 1.8	10.9	22, 27	− 14.0	10	− 6.9	2.9	3.3	3.1	85	66	84	4.4	6.6	5.1
Мартъ	644.8	651.9	635.4	− 1.5	5.0	− 0.3	1.1	14.7	17	− 11.9	6	− 3.3	3.3	3.9	3.7	79	60	80	4.1	6.3	4.4
Апрѣль	644.4	652.8	637.8	6.2	10.0	6.0	7.4	18.1	21	− 2.0	3, 4	2.9	5.3	6.1	5.6	76	68	80	4.5	7.4	4.8
Май	649.5	653.3	644.8	11.8	15.7	10.9	12.8	21.8	7	3.6	23, 24	7.7	6.9	8.2	7.6	67	64	79	3.9	6.5	5.2
Іюнь	647.8	651.4	643.4	15.7	20.2	15.1	17.0	24.8	30	7.9	2	11.9	8.8	9.8	9.2	66	57	73	3.5	5.0	2.8
Іюль	647.2	650.6	642.7	18.8	24.8	18.9	20.8	28.8	19	12.3	2	15.5	10.2	10.7	11.3	64	47	69	4.0	4.5	4.1
Августъ	649.0	653.6	644.3	15.9	20.4	16.2	17.5	25.7	24	10.3	18	13.5	10.3	10.7	10.7	78	61	79	5.4	6.4	6.4
Сентябрь	650.0	654.8	644.5	10.6	13.8	10.8	11.7	21.9	5	3.6	16	8.2	8.1	9.3	8.6	85	80	89	6.6	8.0	6.7
φ = 44° 31′ Фортъ Александровскій. λ = 50° 16′																					
Январь	763.2	778.6	751.2	− 3.7	− 1.7	− 3.6	− 3.0	6.8	5	− 21.7	24	− 5.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.1
Апрѣль	757.2	763.4	746.5	8.1	11.7	8.6	9.5	22.1	21	1.1	8	6.4	6.8	6.9	6.8	85	70	84	7.6	8.1	7.2
Май	760.6	769.1	753.5	17.0	20.6	15.3	17.6	27.5	19	4.5	10	12.3	8.3	8.1	8.4	59	46	66	4.0	4.7	3.1
Іюнь	757.0	763.0	751.0	23.0	26.3	21.8	23.7	32.6	12	11.1	20	18.2	10.4	11.1	11.2	50	45	57	4.5	4.9	3.0
Ноябрь	765.6	777.5	749.5	0.0	3.2	0.9	1.4	15.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	8.1
Декабрь	763.6	776.1	748.9	− 3.0	− 0.5	− 2.2	− 1.9	11.2	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.2
φ = 41° 26′ Нарынское. λ = 76° 2′																					
Сентябрь	597.3	601.6	591.8	5.9	16.1	9.6	10.5	21.7	1	1.0	—	3.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.1
Октябрь	598.5	603.6	593.8	0.3	7.2	2.2	3.2	15.6	5	− 7.4	31	− 0.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	3.1
Ноябрь	599.0	603.9	589.6	− 6.4	1.2	− 4.6	− 3.3	10.8	6	− 16.8	25	− 8.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	3.1
Декабрь	601.2	608.0	594.4	− 18.8	− 12.5	− 16.7	− 16.0	− 1.2	6	− 33.5	19	− 21.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	3.1
λ = 46° 3′ Кизилъ-Джаръ. φ = 61° 10′																					
Январь	763.8	778.6	746.3	− 11.6	− 8.6	− 11.0	− 10.4	1.5	1	− 31.0	22	− 14.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6	6.1
Февраль	764.2	774.2	749.2	− 13.9	− 9.4	− 11.8	− 11.7	1.0	25, 27	− 27.0	17	− 15.3	—	—	—	—	—	—	6.8	5.1	4.1
Мартъ	763.8	774.5	743.3	− 3.4	2.2	− 1.0	− 0.7	21.6	30	− 12.0	6	− 4.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	4.1
φ = 44° 51′ Перовскъ. λ = 65° 27′																					
Апрѣль	749.6	761.3	739.1	7.7	15.6	10.5	11.3	26.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	6.1
Май	751.1	761.5	742.7	16.3	25.5	17.3	19.7	33.8	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.1	3.2
Іюнь	747.6	757.8	739.0	19.3	27.6	20.9	22.6	36.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.2	2.3
Іюль	745.0	750.3	738.7	24.1	33.0	24.8	27.3	37.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.7	2.1
Августъ	747.3	754.2	740.7	19.9	30.1	21.5	23.8	36.6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.1	3.1
Сентябрь	752.0	758.7	743.6	10.2	20.9	12.8	14.6	29.6	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.7	4.8
Октябрь	757.0	769.4	745.4	1.4	10.3	4.6	5.4	19.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	6.5
Ноябрь	759.0	768.9	744.9	− 7.8	0.5	− 4.4	− 3.9	20.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3		
Декабрь	758.1	769.7	742.8	− 8.5	− 3.8	− 7.1	− 6.5	11.4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5		

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.														Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк.—Précipit. mm ≧0.1	mm ≧0.5	mm ≧1.0	*	▲	⊼	⊤	⊽	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 860^m$? Zournabat. $G = -0^{mm}.41$																													
6.0	4.1	3.6	8	18	1	2	22	12	0	2	25	36.5	10.1	2	9	9	7	0	1	3	0	2	3	12	10	1	0	1	Avril
6.1	4.3	5.7	6	20	0	1	26	20	0	1	19	50.9	15.1	12	10	9	7	0	0	6	1	4	8	9	6	1	0	0	Mai
5.0	3.1	3.7	9	20	2	6	23	22	2	0	4	54.2	18.8	3	6	5	5	0	2	5	2	3	11	5	4	2	0	0	Juin
4.7	2.7	3.5	7	20	7	9	20	17	0	1	12	32.3	12.2	30	9	7	6	0	0	6	2	7	5	5	0	1	0	0	Juillet
3.2	1.6	1.2	9	14	3	3	11	16	0	1	36	15.8	4.3	6	12	10	6	0	0	1	0	3	4	13	3	0	0	0	Août
3.5	1.3	1.8	4	13	5	1	5	7	3	4	47	57.5	18.0	17	11	10	9	0	0	6	0	0	5	10	2	0	0	0	Septembre
4.2	1.8	1.7	10	24	0	1	8	7	1	5	37	16.8	9.6	17	4	4	3	0	0	0	0	0	3	18	10	1	0	0	Octobre
4.9	1.4	1.7	2	10	0	3	13	21	2	2	37	69.4	26.7	5	10	10	10	4	0	0	0	0	8	13	7	0	2	16	Novembre
4.1	1.5	2.1	3	9	1	2	13	23	0	1	41	28.0	8.0	2, 20	4	4	4	4	0	0	0	0	10	4	3	0	5	19	Décembre
$H = 1367^m.6$ Choucha. $G = -0^{mm}.48$																													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.0	*39.0*	23	?	*11*	11	*10*	0	—	—	—	11	7	1	—	10	29	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.8	*8.0*	1	?	7	7	7	0	—	—	—	5	7	4	—	11	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	*21.0*	3	?	9	9	7	0	—	—	—	7	9	3	—	9	20	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	*8.2*	25	?	*10*	8	*1*	0	—	—	—	4	6	0	—	0	4	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.6	*6.6*	13	?	*13*	10	0	0	—	—	—	8	5	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	*13.9*	16	?	7	7	0	0	—	—	—	12	4	1	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	*7.1*	3	?	7	6	0	0	—	—	—	9	7	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.6	*13.1*	6	?	9	9	0	0	—	—	—	5	12	5	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.6	*11.2*	29	?	*12*	11	0	0	—	—	—	2	15	10	—	0	0	Septembre
$H = 24^m$ Fort-Alexandrovskii. $G = -0^{mm}.04$																													
8.8	7.9	8.6	7	9	28	8	1	3	12	18	2	15.5	7.2	10	9	6	3	5	0	0	0	0	1	*15*	3	4	16	27	Janvier
7.7	6.9	7.7	3	19	16	5	1	11	16	10	1	12.2	5.3	27	9	8	3	0	0	0	0	1	*0*	*13*	9	7	0	0	Avril
7.7	6.7	5.7	*9*	*11*	*17*	*20*	*5*	7	*6*	7	*0*	0.5	0.2	18, 20	3	0	0	0	0	0	0	1	*6*	*2*	3	1	0	0	Mai
9.9	6.7	6.2	10	16	18	7	3	5	14	9	2	7.6	2.8	17	5	4	3	0	0	0	3	2	5	3	1	3	0	0	Juin
8.8	9.9	9.1	2	25	30	8	1	2	7	9	0	6.5	3.4	19	8	3	2	1	0	0	0	0	1	*14*	2	7	6	—	Novembre
8.2	7.7	6.7	8	7	33	7	2	5	13	17	0	11.1	6.1	23	14	5	2	5	0	0	0	0	2	20	6	4	10	—	Décembre
$H = 2015^m$? Narynskoe. $G = -0^{mm}.43$																													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	3.2	1	13	10	8	1	0	1	0	1	6	3	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	10.0	1	17	16	11	8	0	1	0	0	2	11	0	—	1	20	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.4	11.0	18	11	9	7	11	0	0	0	0	6	12	2	—	12	31	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	3.6	5	9	7	4	8	0	0	0	0	6	7	0	—	31	31	Décembre
$H = 51^m.6$ Kizyl-Djar. $G = 0^{mm}.06$																													
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	2.9	12	13	7	5	12	0	0	0	0	2	13	1	—	27	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	4.2	24	6	5	3	4	0	0	0	0	4	10	3	—	23	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.0	2	4	1	1	2	0	0	0	0	7	10	1	—	17	26	Mars
$H = 115^m$? Perovsk. $G = -0^{mm}.03$																													
7.2	6.6	4.3	8	36	2	0	1	7	8	5	19	13.5	5.7	27	5	5	5	0	0	1	0	1	4	*9*	0	3	0	—	Avril
5.8	4.3	2.0	19	22	4	1	2	4	7	29	5	7.4	4.8	20	3	3	2	0	0	1	2	1	9	4	0	0	0	—	Mai
4.3	5.2	1.8	21	30	10	11	2	1	5	7	3	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	0	2	14	2	0	0	0	—	Juin
4.3	4.6	1.5	19	33	20	4	0	1	6	5	5	1.5	1.5	24	1	1	1	0	0	0	1	2	19	0	0	0	0	—	Juillet
4.6	4.6	2.0	16	29	10	8	4	5	7	9	5	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	1	18	1	0	0	0	—	Août
4.1	3.9	1.6	26	13	12	6	6	5	3	14	3	3.9	2.1	17	2	2	2	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	—	Septembre
4.2	4.8	2.5	6	5	8	4	34	12	13	4	7	1.5	1.1	6	4	1	1	1	0	0	0	0	7	5	2	1	1	—	Octobre
4.2	5.9	4.4	2	38	8	18	12	0	3	3	4	9.9	4.3	4	4	4	3	2	0	0	0	0	11	7	1	1	20	—	Novembre
4.9	3.9	2.6	2	22	18	15	17	13	5	0	1	7.8	1.7	27	10	5	4	6	0	0	0	0	8	12	3	1	20	—	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 40° 18′							**Ходжентъ.**														λ = 69° 38′
Май	733.6	742.2	726.5	16.7	25.5	18.5	20.2	34.9	28	6.3	10	13.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	45
Іюнь	729.4	735.2	723.6	21.2	31.1	24.0	25.4	38.5	18	12.0	23, 24	17.0	—	—	—	—	—	—	3.7	4.0	45
Іюль	726.7	731.0	721.7	24.4	36.1	27.1	29.2	39.1	27	15.1	2	19.4	—	—	—	—	—	—	1.2	1.3	22
Августъ	727.9	732.8	723.6	21.3	33.4	24.0	26.2	39.0	7	13.9	14	17.6	—	—	—	—	—	—	1.4	1.0	14
Сентябрь	733.0	739.4	725.9	14.7	27.6	19.1	20.5	33.5	15	8.6	29	11.1	—	—	—	—	—	—	2.5	2.2	23
Октябрь	739.2	749.0	731.4	7.1	16.5	10.1	11.2	24.9	5	−1.7	22	5.4	—	—	—	—	—	—	6.7	5.1	[illegible]
Ноябрь	739.8	746.1	732.4	3.8	9.1	5.4	6.1	24.7	8	−4.2	26	2.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	53
Декабрь	740.6	746.9	73[illegible].3	1.0	6.3	2.9	3.4	14.1	4	−5.3	29, 30	−0.2	—	—	—	—	—	—	5.8	4.4	36
φ = 43° 52′							**Урумчи.**														λ = 87° 36′
Апрѣль	685.5	698.7	677.0	6.0	12.2	6.3	8.2	22.9	30	−9.3	2	1.6	—	—	—	—	—	—	3.3	3.9	32
Май	685.5	693.5	678.1	13.5	19.9	12.9	15.4	27.4	21	0.8	24	8.4	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	31
Іюнь	682.1	688.9	675.7	17.6	23.7	17.5	19.6	31.9	20	6.1	24	12.5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	35
Іюль	680.4	687.5	674.3	18.9	26.0	18.0	21.0	32.9	28	7.5	3	13.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	32
Августъ	681.5	687.2	675.6	18.7	26.4	16.1	20.4	33.0	8	7.0	27	12.3	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	31
Сентябрь	684.9	691.2	678.6	13.1	21.7	12.5	15.8	30.4	1	5.2	11	9.0	—	—	—	—	—	—	3.3	2.6	37
Октябрь	688.1	697.0	679.5	2.8	9.5	3.1	5.1	21.2	2	−15.5	31	0.2	—	—	—	—	—	—	5.2	4.6	53
Ноябрь	691.6	699.7	682.2	−9.2	3.2	8.1	6.8	19.4	8	−25.4	23	12.3	—	—	—	—	—	—	5.2	4.6	49
Декабрь	691.4	699.8	686.1	−11.2	−6.1	10.6	−9.3	1.2	14	−26.4	31	−16.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	18
φ = 50° 27′							1906. **Кіевъ,** Политехническій Институтъ.														λ = 30° 28′
Январь	749.4	762.3	736.6	−5.0	−2.3	−4.1	−3.9	5.4	29	−21.0	26	−7.0	3.1	3.3	3.3	92	84	90	9.3	8.5	72
Февраль	747.9	757.1	734.9	−6.9	−3.5	−4.8	−5.1	4.6	28	−19.8	19	−8.3	2.8	3.0	3.0	92	81	88	7.5	7.5	73
Мартъ	740.1	751.8	729.2	0.2	3.7	1.4	1.8	12.5	24	−11.0	5	−1.4	4.2	4.3	4.3	87	69	81	8.0	8.5	63
Апрѣль	749.3	759.3	734.6	6.8	13.3	9.6	9.9	21.2	17	−3.9	1	4.5	5.7	5.1	5.5	75	45	60	4.7	4.7	37
Май	744.9	754.3	736.0	16.0	21.3	16.6	18.0	25.7	16	7.8	1	13.2	10.7	10.1	10.4	79	55	74	5.5	6.8	62
Іюнь	744.2	750.4	739.2	17.5	22.5	18.0	19.3	29.0	30	9.2	1	13.7	11.6	10.6	11.7	78	53	76	4.8	6.5	69
Іюль	742.7	750.4	737.9	18.1	22.9	18.4	19.8	28.4	20	9.9	24	15.8	13.5	13.5	13.4	87	65	84	7.0	6.9	70
Августъ	745.2	752.9	735.7	14.7	20.2	15.2	17.4	26.9	4	7.4	29	12.1	10.5	10.7	10.5	84	60	82	5.1	7.3	46
Сентябрь	747.8	758.8	738.4	9.4	14.6	11.2	11.7	25.2	6	−1.0	27	7.7	7.9	7.8	8.2	87	63	80	7.0	7.2	58
Октябрь	751.1	760.3	735.1	4.1	9.1	5.9	6.4	17.5	21	−0.9	26	3.2	5.6	6.2	6.1	90	72	87	8.6	7.5	62
Ноябрь	747.7	762.0	730.8	2.8	4.1	3.5	3.5	10.7	9	−6.1	15	1.7	5.3	5.4	5.5	90	86	90	9.5	9.5	83
Декабрь	744.5	767.3	720.1	−3.6	−2.1	−3.3	−3.0	8.0	1	−13.4	22	−5.3	3.2	3.3	3.2	86	80	85	7.9	8.4	84
Годъ	746.2	767.3	720.1	6.2	10.3	7.3	7.9	20.6	-	21.0	—	4.2	7.0	6.9	7.1	86	68	81	7.1	7.4	64
φ = 53° 29′							1906. **Усть-Ингуръ.**														λ = 113° 38′
Сентябрь	—	—	—	2.4	12.5	4.1	6.3	24.0	4	−12.0	30	−1.3	4.8	4.8	5.2	83	43	79	4.4	5.2	34
Октябрь	—	—	—	−9.8	3.2	5.0	3.9	13.8	10	−25.7	27	−11.9	1.9	2.0	2.2	83	35	70	3.3	4.5	34
Ноябрь	—	—	—	−29.5	−15.6	−23.9	23.0	−5.6	10	−43.0	28	−31.0	0.4	0.9	0.7	88	59	87	3.9	4.6	38
Декабрь	—	—	—	−28.5	−17.7	25.3	−23.8	−6.0	4	−49.9	20	−30.8	0.5	1.0	0.6	87	74	88	3.7	4.0	31
φ = 64° 45′							1906. **Ново-Маріинскій Постъ.**														λ = 177° 33′
Декабрь	759.8	783.3	726.8	12.5	12.1	−12.0	−12.2	−0.8	29	−30.9	28	−16.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	74

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадк.—Précipit. ≥0.1 mm	≥0.5 mm	≥1.0 mm	≡	▲	⛆	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	≡	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°	Mois.
$H = 324^m$?												**Khodjent.**																	$G = -0^{mm}.35$
			—	—	—		—		—	—	—	9.1	5.8	20	2	2	2	0	0	1	1	1	6	4	0	—	0	0	Mai
			—	—	—	—	—		—			0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	—	0	0	Juin
	—	—	—	—	—	—	—	—				6.8	6.8	10	1	1	1	0	0	3	2	0	20	0	0	—	0	0	Juillet
		—	—	—	—	—	—	—	—	—		0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	0	1	22	0	0	—	0	0	Août
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	—	0	0	Septembre
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	5.8	11	3	3	3	0	0	0	0	0	4	5	0	—	0	4	Octobre
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.1	20.3	12	4	4	4	2	0	0	0	0	4	8	3	—	2	10	Novembre
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	7	0	—	1	16	Décembre
$H = 905^m$?												**Ouroumtchi.**																	$G = -0^{mm}.18$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	16.6	19	7	6	5	4	0	0	0	0	12	4	0	—	1	11	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	16.5	1	8	7	7	1	0	0	0	1	12	1	0	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	42.2	22	3	3	3	0	0	0	0	0	13	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—				3.5	1.7	14	5	2	2	0	0	0	0	1	8	3	0	—	0	0	Juillet
1.2	2.3	0.9	19	4	4	10	11	4	1	12	28	18.4	13.9	13	4	4	4	0	0	0	1	0	13	2	0	2	0	0	Août
1.4	2.6	0.6	19	8	5	10	13	4	0	5	26	20.1	12.3	25	4	3	3	0	0	0	1	1	9	1	2	0	0	0	Septembre
1.3	2.6	0.9	27	5	2	7	9	5	2	7	29	45.6	13.6	30	13	8	7	3	0	0	0	0	9	5	1	0	2	18	Octobre
1.4	1.4	0.9	20	2	1	9	10	8	0	7	33	17.4	8.8	13	8	6	4	0	0	0	0	0	9	7	1	0	21	26	Novembre
1.4	1.3	1.3	11	5	2	12	11	11	1	8	32	27.4	8.1	6	19	7	6	11	0	0	0	0	10	7	7	0	28	31	Décembre
												1906. **Kiev,** institut polytechnique.																	
$H = 170^m$?																													$G = 0^{mm}.34$
3.8	4.9	3.3	8	5	3	11	13	14	17	16	6	27.1	10.1	10	16	13	9	15	0	0	0	0	0	20	4	2	16	28	Janvier
2.6	3.5	2.6	7	9	13	16	14	12	3	3	7	12.3	5.5	25	8	5	5	7	0	0	0	0	5	19	6	0	24	27	Février
4.4	5.3	4.1	8	4	2	6	9	16	28	19	1	37.2	10.2	21	19	11	8	8	0	0	0	0	1	15	1	0	5	19	Mars
3.1	5.0	2.4	14	9	2	18	9	10	5	16	7	19.6	10.4	30	9	8	6	2	0	1	1	0	11	6	0	0	0	5	Avril
2.6	3.1	1.9	13	14	15	15	4	6	2	6	18	92.6	24.1	14	17	13	11	0	3	9	2	5	0	5	0	0	0	0	Mai
2.7	3.8	1.8	14	8	5	3	6	10	16	18	10	116.8	42.0	24	15	12	10	0	2	7	6	2	3	8	1	1	0	0	Juin
3.5	4.5	2.7	37	2	0	2	0	5	12	29	6	110.7	23.2	4	17	13	11	0	0	6	7	2	1	11	1	0	0	0	Juillet
3.4	4.0	2.3	7	2	1	7	7	11	23	29	6	67.7	21.0	27	14	11	10	0	0	2	1	2	2	8	1	0	0	0	Août
3.3	4.6	2.7	9	15	11	7	2	7	12	23	4	67.2	12.0	15	11	11	11	2	0	2	1	3	3	11	4	0	0	2	Septembre
3.4	4.0	2.7	13	2	10	9	10	17	12	9	11	58.2	17.7	8	14	11	11	6	0	0	0	0	2	16	6	0	0	3	Octobre
4.6	4.8	4.4	6	2	8	13	23	14	14	7	3	53.7	8.1	10	20	15	13	6	0	0	0	0	0	25	12	0	2	9	Novembre
4.8	4.9	5.0	7	11	10	15	11	8	18	7	6	49.6	9.3	15	15	12	10	11	0	0	0	0	3	23	7	1	19	28	Décembre
3.5	4.4	3.0	143	83	80	122	108	130	162	182	85	712.7	42.0	—	175	135	115	57	5	27	18	14	31	167	43	4	66	121	Année
												1906. **Oust-Ingour.**																	
$H = 1000^m$?																													
1.7	4.0	1.1	6	7	1	0	8	7	12	10	39	61.5	28.2	11	8	—	—	3	0	1	0	0	9	6	4	0	2	21	Septembre
1.4	3.5	0.9	6	1	1	0	0	15	15	8	47	7.6	3.2	29	2	—	—	2	0	0	0	0	12	4	0	0	7	31	Octobre
1.4	2.9	1.0	3	0	1	0	4	27	3	7	45	11.8	5.7	14	7	—	—	7	0	0	0	0	11	3	0	0	30	30	Novembre
2.4	2.7	1.9	1	1	0	0	11	44	2	3	31	9.1	3.2	16	7	—	—	7	0	0	0	0	9	4	0	0	31	31	Décembre
												1906. **Novo-Mariinskii Post.**																	
$H = 3^m$?																													$G = 1^{mm}.26$
4.8	4.4	4.0	6	3	28	2	4	1	21	15	13	28.6	5.0	27	21	12	9	21	0	0	0	0	0	18	2	2	31	31	Décembre

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°
φ = 69° 31′ Печенга. h = 6m? Petchenga. λ = 31° 4′																																		
I	−15.5	−14.9	−15.3	−15.2	3.4	−30.7	−19.7	6.1	7.8	7.0	3.7	4.7	4.0	3	1	0	2	24	45	4	2	12	12.7	2.0	8	19	17	0	0	3	14	-	29	31
II	−7.3	−6.4	−7.7	−7.1	0.5	−27.7	11.8	7.3	7.7	6.7	5.6	4.5	5.0	3	1	0	2	29	36	3	4	6	19.9	5.1	16	17	17	0	0	2	15	—	28	28
III	−5.6	−1.5	−4.1	−3.7	5.6	−21.5	−8.0	6.2	6.7	5.4	2.6	4.6	4.2	2	0	0	1	25	37	5	7	16	19.8	5.7	28	21	18	0	0	5	10	—	17	28
IV	−0.8	2.0	−0.5	0.2	7.0	−10.6	−3.2	7.0	7.3	7.5	2.7	4.6	2.8	11	4	8	4	13	15	9	10	16	10.3	1.8	22	14	11	0	0	2	16	—	6	24
V	0.5	2.5	0.7	1.2	8.6	−4.8	−1.5	8.5	8.1	8.6	4.0	5.0	3.7	21	16	9	9	5	2	4	13	13	18.3	2.1	27	21	14	0	0	0	19	—	1	25
VI	10.2	13.0	10.8	11.3	25.8	−2.4	6.2	6.6	7.5	6.3	3.4	4.5	2.8	15	13	4	3	17	15	5	7	11	27.7	6.0	29	15	2	0	5	1	11	—	0	4
VII	9.8	11.6	9.7	10.4	22.1	4.5	7.5	7.7	8.4	8.2	5.2	7.1	4.8	29	34	3	2	7	5	1	3	9	111.3	34.2	16	20	0	0	0	0	19	—	0	0
VIII	9.0	11.6	9.2	9.9	20.8	0.0	6.2	7.4	8.0	8.4	5.8	5.3	2.9	18	17	3	4	12	10	0	5	10	58.3	10.0	26	23	0	0	0	0	14	—	0	1
IX	3.2	7.1	3.9	4.7	13.7	−5.5	1.0	6.5	7.4	6.8	4.4	5.0	3.4	4	1	0	3	25	29	9	14	5	95.6	63.8	2	21	7	0	0	0	10	—	0	13
X	1.1	3.1	1.7	2.0	12.4	−18.1	−0.9	8.1	9.2	7.9	3.7	3.5	3.1	2	2	0	2	24	35	5	14	8	46.5	12.8	19	22	12	0	0	0	20	—	8	13
XI	−1.6	−1.3	−1.6	−1.5	3.4	−15.6	−4.2	7.3	8.5	7.9	5.6	5.0	4.6	2	0	0	1	36	35	4	3	9	32.6	16.9	30	16	12	0	0	0	16	—	14	26
XII	−12.4	−11.8	−11.8	−12.0	−0.1	−33.5	−16.9	6.0	7.5	6.4	3.1	3.4	2.9	6	7	1	5	19	29	0	1	24	44.7	8.8	31	19	19	0	0	2	10	—	31	31
Годъ. Année	−0.8	1.2	−0.4	0.0	25.8	−33.5	−3.8	7.1	7.8	7.3	4.0	4.8	3.7	116	96	28	38	236	299	49	83	145	497.7	63.8		228	129	0	5	15	174	—	134	222
φ = 68° 9′ Ловозерскъ. H = 160m? Lovozersk. λ = 35° 8′																																		
I	−22.3	−21.4	−22.2	−22.0	1.6	−39.9	−27.1	7.1	6.9	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2.1	30	16	16	0	0	0	8	—	30	31
II	−11.9	−9.6	−11.1	−10.9	0.4	−32.4	−17.8	7.7	6.0	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	5.1	21	13	12	0	0	0	9	—	27	28
III	−6.4	−1.7	−4.4	−4.2	8.6	−28.3	−10.1	7.5	6.1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	2.8	28	15	15	0	0	1	12	—	19	30
IV	−2.7	1.4	−1.7	−1.0	10.2	−13.4	−4.8	7.8	7.6	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.1	21	9	6	0	0	0	17	—	8	28
V	−0.8	1.7	−0.7	0.1	8.2	−7.0	−3.6	8.5	7.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	14.2	26	17	15	0	0	0	17	—	6	31
VI	10.9	15.0	11.4	12.4	25.2	−4.4	6.6	6.2	5.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	10.5	5	7	5	0	0	5	8	—	2	9
VII	11.4	14.4	12.2	12.7	26.6	1.8	8.3	8.0	7.6	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101.7	37.7	22	15	0	0	1	1	17	—	0	0
VIII	8.3	11.7	9.0	9.7	21.0	0.4	5.6	8.5	7.9	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.5	15.4	20	15	0	0	0	1	19	—	0	0
IX	2.8	7.3	3.5	4.5	15.8	−9.0	−1.2	6.1	6.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	8.2	2	13	6	0	0	2	7	—	1	18
X	−1.1	2.5	0.2	0.5	11.4	−15.9	−3.8	8.0	6.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	12	—	10	24
XI	−5.3	−3.5	−5.4	−4.5	3.8	−16.9	−9.6	7.1	7.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	10	—	22	30
XII	−17.1	−16.4	−15.6	−16.4	−1.0	−37.6	−21.8	6.8	6.5	6.5	—				—					—	—	—	15.3	4.8	6	12	12	0	0	2	12	—	31	31
Годъ. Année	−2.8	0.1	−2.1	−1.6	26.6	−39.9	−6.6	7.4	6.8	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	13	148	-	156	260
φ = 60° 51′ Коневецъ. H = 18m0 Konevets. λ = 30° 35′																																		
I	−11.9	−11.4	−12.2	−11.8	1.0	−26.7	−14.8	—	—	—	5.3	6.0	7.3	9	9	5	26	12	20	10	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	31
II	−8.2	−6.0	−7.0	−7.1	1.2	−18.2	−10.1	—	—	—	4.6	5.6	5.7	0	3	0	12	25	30	6	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	28
III	−4.4	−0.6	−2.9	−2.6	7.4	−13.1	−5.9	—	—	—	4.6	5.1	5.0	6	0	5	15	21	22	14	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	29
IV	0.5	3.7	1.4	1.9	7.4	−7.8	−0.8	—	—	—	4.0	4.7	5.2	7	2	5	11	24	22	8	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15
V	4.3	6.4	4.5	5.1	15.0	−0.9	1.9	—	—	—	4.0	4.4	4.6	18	10	4	5	10	20	9	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4
VI	10.3	13.3	11.4	11.7	21.0	0.9	7.2	—	—	—	3.9	4.5	4.3	9	18	5	8	13	16	7	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
VII	14.6	17.9	15.8	16.1	27.2	7.6	12.1	—	—	—	4.5	5.2	4.5	6	20	14	4	8	16	15	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
VIII	11.3	14.3	12.0	12.5	17.9	3.4	9.6	—	—	—	3.7	4.6	4.7	1	1	3	7	17	37	15	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
IX	7.6	11.1	8.6	9.1	*21.8*	−*1.0*	6.3	—	—	—	5.5	6.9	4.8	16	6	1	2	14	27	21	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	5.3	5	2	5	11	11	17	27	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 60° 6′ Гогландскій маякъ. H = 11m2 Hogland, phare. λ = 26° 59′																																		
I	−9.3	−8.4	−8.8	−8.8	1.4	—	—	6.8	7.9	6.8	6.4	6.3	5.8	5	9	21	29	9	11	6	3	0	*13.6*	1.8	17	13	13	0	0	3	15	0	29	—
II	−6.5	−4.7	−6.1	−5.8	3.1	—	—	7.2	6.5	5.4	4.1	4.5	4.6	0	0	5	19	24	23	10	3	0	10.9	4.4	20	10	10	0	0	4	11	1	24	—
III	−5.1	−1.4	−2.9	−3.1	4.3	—	—	5.8	5.5	5.5	4.3	4.1	4.6	2	4	7	17	14	29	12	7	1	7.7	1.5	18	14	14	0	0	10	13	0	20	—
IV	0.2	2.4	1.3	1.3	6.7	—	—	7.0	7.1	5.6	2.6	3.4	2.9	4	2	10	24	14	17	11	8	0	31.1	7.4	26	13	5	0	0	4	12	4	1	—
V	4.0	5.3	4.6	4.6	10.9	—	—	7.4	7.5	7.3	4.8	4.7	4.9	4	8	7	14	3	31	18	8	0	36.2	6.3	4	18	3	0	2	1	12	6	0	—
VI	11.4	12.8	12.2	12.1	21.3	—	—	6.4	5.5	5.7	3.2	3.5	3.1	2	6	8	17	10	22	10	2	13	64.1	14.8	20	13	0	0	7	2	7	4	0	—
VII	16.2	17.4	17.1	16.9	*24.7*	—	—	5.5	4.4	5.2	3.7	3.8	3.3	1	13	9	16	7	21	15	6	5	20.5	9.0	21	6	0	0	2	3	5	4	0	—
VIII	13.4	14.8	14.0	14.1	17.7	—	—	7.6	5.8	5.5	3.9	4.3	4.5	3	1	1	7	14	37	17	5	8	73.2	10.5	13	21	0	0	2	0	5	0	0	—
IX	10.2	11.6	11.1	11.0	20.9	—	—	6.6	5.3	5.1	5.5	5.0	6.3	9	3	0	4	7	31	19	13	4	57.1	10.0	4	15	0	1	0	2	7	1	0	—
X	9.4	10.3	10.0	9.9	15.5	—	—	8.2	8.1	7.4	4.4	4.3	4.6	3	0	7	17	24	18	11	4	9	23.6	7.7	5	11	0	0	0	2	20	6	0	—
XI	1.8	2.2	1.7	1.9	7.7	—	—	8.5	8.5	7.8	4.9	5.4	5.8	8	4	1	22	22	13	10	10	0	20.2	8.6	27	13	7	0	0	2	20	1	8	—
XII	−9.3	−9.1	−9.2	−9.2	3.3	—	—	7.2	7.2	7.1	5.6	5.0	5.1	13	17	21	15	5	3	6	9	4	6.5	2.1	6	14	10	0	0	3	16	6	25	—
Годъ. Année	3.0	4.4	3.8	3.7	*24.7*	—	—	7.0	6.6	6.2	4.4	4.5	4.6	54	67	97	201	153	256	145	78	44	364.7	14.8	—	161	62	1	13	36	143	33	107	—

φ = 63° 15′ **Паданы.** H = 136ᵐ? **Padany.** λ = 33° 15′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	✳	▲	⚡	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−19.0	−17.5	−18.4	−18.3	−0.1	−39.8	−23.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	31	31
II	−8.7	−6.4	−8.3	−7.8	−1.2	−22.4	−11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	28	28
III	−4.6	−0.3	−3.3	−2.7	7.5	−20.5	−7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	17	31
IV	0.4	3.7	0.7	1.6	8.0	−10.7	−2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	2	20
V	2.5	5.2	3.1	3.6	11.2	−3.2	−0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	19
VI	13.3	16.7	13.1	14.4	23.9	0.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0
VII	16.1	18.6	15.0	16.6	24.2	5.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	0	0
VIII	11.3	14.1	11.9	12.4	*19.0*	5.4	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0
IX	6.8	9.6	7.5	8.0	18.3	−3.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	0	7
X	4.0	6.0	4.4	4.8	12.3	−7.1	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	5	12
XI	−3.8	−3.2	−3.9	3.6	2.3	−12.2	−6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	23	30
XII	−16.9	−15.6	−18.2	−16.9	−2.2	−35.6	−23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	31	31
Годъ Année	0.1	2.6	0.3	1.0	24.2	−39.8	−3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	137	209

φ = 63° 6′ **Морская Масельга.** h = 120ᵐ? **Morskaïa Maselga.** λ = 34° 55′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⚡	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−20.4	−18.3	−18.9	−19.2	0.6	−40.2	−24.1	—	—	—	1.5	1.5	1.5	14	4	5	1	10	1	14	2	42	24.2	10.0	10	9	9	0	0	—	—	0	30	31
II	−9.2	−7.0	−7.9	−8.0	0.4	−22.7	−11.0	—	—	—	2.6	3.3	2.2	0	0	0	0	30	27	6	4	17	20.5	5.6	23	12	12	0	0	—	—	0	27	28
III	−4.6	0.5	−2.8	−2.3	11.2	−22.2	−6.5	—	—	—	1.7	2.4	2.2	5	1	2	2	34	8	11	3	27	7.7	1.7	14	9	9	0	0	—	—	0	16	31
IV	0.0	4.5	1.6	2.0	9.4	−11.7	−1.7	—	—	—	1.4	1.8	0.9	15	0	0	0	35	5	1	0	34	61.7	15.5	20	*11*	7	0	0	—	—	0	2	17
V	2.0	6.1	3.8	4.0	11.5	−3.7	0.1	—	—	—	1.7	2.8	1.7	23	8	6	3	13	5	6	4	27	75.3	17.9	27	14	4	0	0	—	—	0	0	17
VI	12.9	18.2	*14.6*	*15.2*	26.0	−1.6	8.8	—	—	—	2.1	3.4	0.8	10	5	8	4	33	5	1	2	22	21.5	15.0	4	5	1	0	0	—	—	0	0	1
VII	16.5	20.3	16.0	17.6	30.5	5.3	11.3	—	—	—	1.3	2.0	0.9	13	4	3	0	20	13	11	1	28	79.7	17.5	9	4	0	0	5	—	—	1	0	0
VIII	10.4	14.5	11.8	12.2	18.6	5.4	8.4	—	—	—	1.9	2.9	1.6	13	4	1	3	20	13	11	6	22	100.7	29.5	24	18	0	0	1	—	—	4	0	0
IX	6.0	10.1	7.3	7.8	21.3	−3.6	4.1	—	—	—	1.7	3.9	1.5	18	0	0	0	25	14	15	4	14	104.0	26.3	18	17	5	0	0	—	—	0	0	9
X	2.8	5.8	4.0	4.2	11.8	−11.6	1.3	—	—	—	1.4	2.3	1.5	8	1	2	0	30	14	4	6	28	37.2	14.7	7	10	4	0	0	—	—	5	6	10
XI	−5.1	−3.6	−4.4	−4.4	2.4	−17.7	−6.7	—	—	—	0.8	1.4	0.9	5	5	1	1	36	7	2	3	50	14.6	2.9	14	12	12	0	0	—	—	0	23	28
XII	−19.2	−18.1	−19.1	−18.8	−1.5	−36.2	−23.4	—	—	—	0.5	0.9	0.6	11	5	4	3	14	4	2	3	47	17.3	5.5	10	*9*	9	0	0	—	—	1	31	31
Годъ Année	−0.7	2.8	0.5	0.9	30.5	−40.2	−3.3	—	—	—	1.6	2.4	1.4	135	37	32	17	300	114	84	38	338	370.4	29.5	—	140	72	0	6	—	—	11	135	203

φ = 60° 44′ **Лодейное Голе.** h = 17ᵐ? **Lodeïnoe Pole.** λ = 33° 33′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⚡	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−18.2	−15.6	−17.6	−17.1	−0.4	−37.0	−22.4	6.6	6.3	5.8	3.7	3.4	3.5	4	28	12	5	11	8	6	4	15	8.5	5.0	17	?	5	0	—	4	12	0	31	31
II	−9.6	−6.6	−9.0	−8.4	2.0	−26.5	−12.2	8.1	8.1	7.8	3.9	5.1	4.4	0	2	0	6	28	22	10	1	12	14.8	?	—	?	7	0	—	3	19	0	26	28
III	−6.7	0.3	−4.9	−3.8	12.4	−22.0	−9.9	5.9	5.4	5.3	2.6	4.6	3.5	2	1	8	8	17	21	9	5	18	12.5	?	—	?	5	0	—	5	10	0	14	31
IV	0.3	5.8	1.0	2.4	11.8	−*5.5*	−2.4	7.6	7.3	6.4	2.1	3.0	2.1	5	14	9	10	11	17	4	2	14	49.3	12.0	18	11	2	0	—	3	13	0	2	21
V	5.6	8.7	4.8	6.4	19.0	−3.2	1.6	7.3	7.8	8.6	2.5	3.9	1.5	7	16	2	2	9	18	13	5	17	47.5	6.3	11	15	2	0	—	2	*18*	0	0	10
VI	14.5	18.7	14.5	15.9	27.8	−1.5	8.4	4.9	5.9	5.1	3.3	4.1	1.9	3	26	0	1	14	11	6	3	9	40.0	11.5	1	10	0	1	—	5	*5*	0	0	4
VII	*16.9*	20.7	16.2	*17.9*	30.8	4.0	10.4	4.6	5.9	4.2	3.1	4.4	1.2	2	15	8	7	11	12	9	1	21	73.7	?	—	9	0	0	—	5	4	3	0	0
VIII	*12.3*	16.4	11.5	[illegible]	22.0	2.0	8.3	*7.5*	7.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.3	8.0	20	17	0	0	—	1	*9*	6	0	0
IX	*7.7*	11.9	7.6	*9.1*	24.8	−5.5	*4.3*	*5.4*	5.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	?	—	14	2	0	—	*4*	*6*	2	0	8
X	*3.8*	8.4	5.3	*5.8*	18.0	−*8.7*	1.8	6.0	6.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.7	31.5	7	?	1	0	—	*9*	*15*	1	3	14
XI	−5.5	−2.4	−4.7	−4.2	6.4	−15.5	−7.6	7.4	5.9	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	5.5	28	?	4	0	—	6	14	0	23	28
XII	−19.7	−16.9	−18.6	−18.4	0.7	−38.5	−22.6	5.6	5.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	?		?	6	0		8	14	1	30	31
Годъ Année	*0.1*	4.1	0.5	[illegible]	30.8	−38.5	−3.5	6.4	6.6	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	448.3	31.5	[illegible]	?	34	0	—	55	[illegible]	13	129	206

φ = 64° 16′ **Щугоръ.** H = 85ᵐ? **Chtchougor.** λ = 57° 34′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⚡	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−29.5	−27.6	−29.7	−28.9	−6.8	−50.0	−33.7	5.5	4.4	3.8	0.9	1.3	2.0	1	0	8	5	11	3	1	0	04	6.3	3.4	24	4	4	0	0	12	7	0	31	31
II	−13.2	−10.6	−11.7	−11.8	0.2	−24.0	−15.1	8.3	8.2	6.8	2.5	2.6	2.8	0	0	0	13	37	3	0	0	31	9.3	1.9	6	10	10	0	0	0	15	0	28	28
III	−8.3	−2.1	−6.1	−5.5	4.4	−27.3	−11.3	6.5	6.5	5.2	2.7	5.3	4.0	6	0	0	11	46	4	3	1	20	18.6	6.3	28	11	11	0	0	6	11	0	19	31
IV	1.0	5.1	1.0	1.7	17.6	−18.0	−4.4	5.9	6.0	5.5	2.9	4.2	1.8	16	0	4	5	28	3	3	3	26	20.8	6.0	3	14	11	0	0	10	13	1	5	22
V	−0.2	2.8	0.9	1.2	14.0	−9.3	−3.0	8.6	8.1	7.6	3.6	4.1	3.0	40	2	6	7	6	4	3	7	18	25.9	8.9	14	11	11	0	0	0	19	0	7	26
VI	10.8	15.0	12.2	12.7	25.8	−2.6	4.7	4.9	6.2	6.1	3.3	4.9	2.4	25	4	1	8	14	1	8	8	21	18.9	6.9	1	12	4	0	3	7	9	1	0	4
VII	15.6	21.1	17.3	18.0	27.4	*1.9*	11.4	6.4	5.6	7.4	2.6	3.8	2.4	26	1	9	20	11	1	2	2	21	52.8	10.8	26	13	0	0	9	3	12	1	0	0
VIII	12.9	18.2	13.8	15.0	23.5	0.2	9.3	7.6	6.1	7.0	2.9	3.6	2.4	13	5	3	16	25	2	0	0	29	103.5	30.7	6	15	0	0	3	4	14	3	0	1
IX	5.3	10.4	7.1	7.6	21.4	−4.0	3.6	8.9	7.7	6.3	2.8	4.1	2.5	5	0	1	13	40	1	1	2	27	33.1	7.5	3	15	4	0	0	3	17	1	0	6
X	1.9	0.1	−1.6	−1.1	7.4	−21.6	−3.9	9.4	9.2	8.7	1.8	2.2	3.6	14	0	3	4	21	8	3	16	24	34.0	11.9	15	19	12	0	0	0	25	3	11	28
XI	−16.7	−15.2	−16.3	−16.1	−1.5	38.6	−19.8	6.9	7.6	6.3	2.1	2.7	2.2	4	0	5	6	31	0	0	0	44	10.8	3.7	8	8	8	0	0	4	17	0	30	30
XII	−28.9	−27.7	−28.2	−28.3	−4.6	−44.0	−32.7	4.5	5.6	4.7	1.7	1.5	1.8	11	0	0	9	16	0	0	2	55	6.4	2.1	6	8	8	0	0	7	9	1	31	31
Годъ Année	−4.6	−0.9	−3.4	−3.0	27.4	−50.0	−7.9	6.9	6.8	6.3	2.5	3.4	2.6	161	12	40	117	286	30	26	43	380	360.4	30.7	—	140	83	0	15	56	168	11	162	238

φ = 61° 9′ **Межадоръ.** h = 120m? **Mejador.** λ = 50° 20′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Средн. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⛈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—
II	−11.9	−9.0	−10.1	−10.3	−0.1	−25.6	−13.6	7.8	8.1	6.9	3.4	3.7	4.0	0	3	2	16	21	23	7	5	3	17.3	4.6	6	9	9	0	0	4	*12*	0	28	28
III	−6.9	−1.6	−4.6	−4.4	4.9	−15.9	−8.6	7.6	7.0	5.5	2.6	3.5	3.3	1	2	0	20	23	28	7	1	8	13.2	5.4	15	8	8	0	0	5	13	0	18	31
IV	−0.1	6.3	2.3	2.8	17.0	−12.4	−1.9	5.8	6.7	5.5	2.3	3.9	2.1	7	3	2	12	20	16	6	10	11	20.5	5.0	16	12	6	0	0	8	12	0	4	19
V	3.3	7.2	4.2	4.9	15.9	−5.5	0.2	7.4	8.9	7.9	2.6	5.4	2.4	19	2	0	7	11	21	9	15	7	59.0	6.5	5	21	9	0	1	1	18	1	0	16
VI	14.1	19.2	13.9	15.7	30.2	0.3	7.6	4.1	5.1	5.0	2.4	4.0	1.8	14	9	3	5	16	19	6	12	3	19.0	11.2	12	3	0	0	3	6	4	0	0	0
VII	17.9	22.8	17.6	19.4	32.0	5.6	13.2	4.8	7.0	5.8	1.3	2.4	1.4	7	12	6	16	19	10	2	12	9	106.2	22.8	18	15	0	1	10	6	9	1	0	0
VIII	12.0	17.3	12.9	14.1	25.7	4.6	9.3	6.8	8.0	6.2	2.4	3.7	2.2	7	4	2	15	21	16	3	16	7	34.9	7.3	26	14	0	0	2	3	11	0	0	0
IX	5.3	11.0	6.7	7.7	24.8	−4.7	3.1	7.5	7.6	4.8	2.3	3.5	1.7	3	1	1	9	30	15	6	15	6	61.6	12.5	22	17	7	0	0	3	*10*	1	0	8
X	0.0	3.1	1.5	1.5	10.3	−13.5	−1.2	9.2	9.2	8.6	2.5	3.7	2.8	6	0	0	7	15	21	11	26	4	74.0	15.0	8	19	8	0	0	1	*23*	4	7	18
XI	−15.8	−13.2	−*14.7*	−*14.6*	−2.7	−27.2	−17.9	6.8	6.2	*5.5*	2.2	1.8	*2.4*	7	2	2	14	17	9	3	11	20	22.9	4.7	29	13	13	0	0	5	*12*	4	30	30
XII	−21.5	−20.7	−21.7	−21.3	−4.2	−36.9	−25.1	7.3	7.9	6.3	3.0	3.2	2.7	19	12	4	10	17	4	5	8	11	30.6	7.0	29	13	13	0	0	3	15	1	31	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—

φ = 60° 36′ **Кокшеньга.** h = 90m? **Kokchenga.** λ = 43° 20′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✳	▲	⛈	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−24.1	−21.5	−*22.1*	−*22.6*	−3.4	−44.6	−28.3	5.2	4.4	*4.9*	0.9	0.8	*1.3*	*3*	*0*	*2*	*2*	*5*	*7*	*5*	*2*	*56*	28.8	7.2	1	9	9	0	0	*6*	*7*	0	31	31
II	−11.0	−7.6	−9.3	−9.3	1.0	−28.1	−12.6	7.6	8.1	7.2	1.4	1.0	1.2	0	0	0	7	14	14	0	1	48	9.5	5.2	1	6	6	0	0	4	16	0	27	28
III	−6.0	−0.7	−3.6	−3.4	8.0	−*18.0*	−8.1	7.9	7.2	8.0	1.5	1.8	1.7	1	0	3	10	21	15	3	2	31	14.7	3.9	1	10	10	0	0	*2*	*17*	0	18	29
IV	0.6	5.8	2.6	3.0	14.2	−8.8	−1.4	7.3	7.5	6.8	1.3	1.6	1.4	5	0	1	7	21	7	5	4	39	23.0	8.5	28	?	?	0	0	4	17	0	1	18
V	4.3	8.1	5.2	5.9	17.3	−3.6	1.7	7.4	8.1	7.0	2.1	2.4	1.7	5	0	3	4	11	12	7	15	30	100.3	15.5	13	17	3	0	2	1	*10*	0	0	7
VI	14.4	19.7	15.6	16.6	29.0	0.4	9.5	4.4	4.3	3.9	1.6	2.7	1.1	1	8	7	3	16	17	2	2	33	46.5	12.2	6	6	0	0	5	8	4	0	0	0
VII	18.0	22.6	17.5	19.4	31.4	6.6	13.4	4.9	5.5	4.3	0.9	2.1	0.7	2	6	2	5	16	5	2	11	42	106.2	24.6	17	16	0	2	10	6	3	1	0	0
VIII	11.5	15.9	12.5	13.3	24.9	1.2	9.2	8.3	7.7	6.1	2.2	2.6	2.0	2	0	0	14	21	12	5	12	27	119.1	25.4	14	19	0	0	2	1	13	1	0	0
IX	6.0	11.4	7.5	8.3	25.4	−3.8	4.3	6.8	7.3	5.7	1.8	2.5	2.5	2	3	0	6	26	14	4	10	25	28.6	6.9	20	?	?	0	0	5	11	0	0	8
X	1.5	5.7	3.1	3.4	14.6	−10.4	0.0	7.7	6.4	6.4	1.7	1.4	2.1	2	2	1	3	9	16	7	13	40	41.2	11.9	8	?	?	0	0	6	16	2	6	16
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 58° 55′ **Дагерортскій маякъ.** H = 65m2 **Dagerort,** phare. λ = 22° 15′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✳	▲	⛈	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−4.8	−3.7	−4.1	−4.2	3.3	—	—	7.7	7.6	6.8	4.4	4.1	4.6	5	6	4	15	7	9	6	15	25	28.3	?	—	?	8	0	0	1	15	6	17	—
II	−4.2	−2.8	−4.2	−3.7	2.7	—	—	7.8	8.5	6.2	5.2	5.0	5.3	3	2	0	26	14	15	3	11	10	10.9	3.3	21	?	7	0	0	3	15	9	20	—
III	−1.2	1.8	−0.8	−0.1	8.0	—	—	6.9	6.2	6.0	3.0	3.5	3.5	9	4	2	9	14	14	4	10	27	17.1	3.6	19	13	13	0	0	8	17	9	10	—
IV	1.6	3.6	1.2	2.1	8.4	—	—	6.7	6.2	6.0	2.9	4.1	2.7	11	3	3	18	8	10	3	9	25	7.1	?	—	*5*	4	0	0	7	14	10	0	—
V	6.2	8.9	5.5	6.9	18.4	—	—	7.3	5.0	5.6	3.9	5.4	3.4	5	6	2	*11*	4	17	8	20	20	37.7	?	—	?	*2*	0	0	5	9	8	0	—
VI	11.7	14.0	11.2	12.3	23.2	—	—	6.4	5.5	6.0	4.2	5.5	4.1	11	10	2	5	11	26	5	6	14	50.5	15.3	20	?	0	0	1	3	8	17	0	—
VII	14.7	16.9	14.0	15.2	25.6	—	—	7.3	6.3	6.6	3.7	5.7	3.8	14	12	3	5	8	14	6	13	16	59.4	15.3	21	?	0	0	0	2	14	17	0	—
VIII	12.8	14.6	12.2	13.2	18.0	—	—	7.7	6.5	5.6	4.8	6.1	4.7	0	1	0	3	10	35	21	12	9	46.9	?	—	?	0	0	0	2	9	9	0	—
IX	10.3	12.5	10.0	10.9	17.2	—	—	6.8	5.5	5.5	3.6	5.1	3.9	4	0	0	4	4	23	21	13	19	69.1	31.5	4	?	1	0	0	5	6	7	0	—
X	9.6	11.9	10.3	10.6	15.9	—	—	7.8	7.5	7.5	2.1	2.8	3.2	1	2	5	18	17	13	4	1	32	18.1	7.8	6	?	0	0	0	2	17	17	0	—
XI	2.2	3.3	2.3	2.6	8.2	—	—	8.4	8.7	8.7	2.8	3.1	3.5	4	4	6	21	16	7	9	6	17	17.0	5.9	24;27	7	3	0	0	2	23	6	4	—
XII	−6.9	−6.0	−7.2	−6.7	5.1	—	—	7.6	7.9	7.3	1.7	2.0	2.5	4	5	13	13	6	2	1	3	46	25.0	9.4	6	11	11	0	0	3	19	3	23	—
Годъ. Année.	4.3	6.2	4.2	4.9	25.6	—	—	7.4	6.8	6.5	3.5	4.4	3.8	71	55	40	148	119	185	91	123	260	387.1	31.5	—	?	49	0	1	43	166	118	74	—

φ = 56° 58′ **Гольдингенъ.** H = 41m6 **Goldingen.** λ = 21° 58′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✳	▲	⛈	Sereins	Couv.	≡	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−5.5	−3.6	−4.6	−4.6	3.4	−26.2	−8.1	7.0	7.2	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.6	8.9	18	20	18	0	0	3	13	2	16	30
II	−5.6	−2.5	−4.8	−4.3	2.4	−18.8	−7.8	7.9	6.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	9.0	21	17	15	0	0	4	15	1	15	28
III	−2.6	3.0	−0.7	−0.1	*9.2*	−9.4	−3.8	6.9	6.3	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	5.9	19	15	6	0	0	3	11	2	4	30
IV	1.4	6.9	2.8	3.7	11.2	−5.0	−0.4	7.0	7.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	2.7	23	9	2	0	0	3	12	2	0	14
V	8.2	*14.0*	8.5	*10.2*	23.5	−0.3	3.5	6.4	6.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	9.2	21	7	0	1	1	5	6	0	0	1
VI	12.7	17.5	14.2	14.8	28.8	0.4	9.2	6.7	7.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.2	19.0	21	13	0	0	3	2	11	1	0	0
VII	14.5	19.4	15.6	16.5	27.7	6.3	11.3	7.8	7.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122.5	32.4	20	14	0	0	3	0	15	1	0	0
VIII	11.7	16.2	12.6	13.5	21.5	5.3	9.2	7.6	8.1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	11.0	15	16	0	0	2	0	11	1	0	0
IX	8.8	15.0	9.1	11.0	20.8	0.4	6.2	7.4	5.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.3	18.7	5	12	0	0	*1*	4	10	6	0	0
X	8.2	14.5	10.1	10.9	19.2	0.8	7.1	5.8	5.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	6.0	5	10	0	0	0	6	9	2	0	0
XI	−0.8	2.0	0.1	0.4	8.5	−12.2	−2.3	7.2	7.7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.1	12.5	30	11	3	0	0	4	16	1	9	17
XII	−8.0	−6.1	−7.5	−7.2	3.0	−25.1	−11.1	7.6	8.1	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.1	18.0	18	15	14	0	0	1	21	3	24	31
Годъ. Année.	3.6	8.0	4.6	5.4	28.8	−26.2	1.1	7.1	6.9	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	566.5	32.4	—	159	58	1	10	35	150	22	68	151

φ = 59° 59′ **Кронштадтъ.** H = 16ᵐ2 **Kronstadt.** λ = 29° 47′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Precipit.	✱	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−13.1	−12.2	−12.4	−12.6	0.9	−28.0	−15.6	7.6	7.6	7.4	5.3	5.1	4.4	4	8	15	27	3	6	13	4	13	19.2	?	—	?	?	?	0	1	17	2	29	31
II	−8.2	−5.3	−6.6	−6.7	2.1	−19.6	−9.7	8.0	7.3	7.8	3.8	5.2	4.9	1	1	1	15	15	19	8	3	21	5.6	2.2	24	?	?	?	0	4	17	1	24	28
III	−5.4	−0.6	−3.0	−3.0	7.9	−17.1	−6.9	5.9	4.8	5.3	3.0	3.5	3.5	0	3	7	10	15	13	15	5	27	7.3	2.8	9	6	6	0	0	7	10	2	20	31
IV	1.0	4.8	2.5	2.8	10.1	−7.1	−0.7	7.2	6.3	5.3	2.3	2.7	2.1	2	10	6	8	9	12	11	6	26	43.0	9.3	27	12	7	0	0	3	12	1	1	18
V	5.6	7.9	6.7	6.7	19.8	0.4	3.6	7.1	5.8	7.8	3.9	3.6	2.9	8	6	13	5	1	4	37	11	8	51.7	9.0	12	17	6	0	2	0	12	3	0	0
VI	14.0	17.3	14.7	15.3	23.0	1.5	10.3	6.0	5.4	6.0	2.4	2.9	1.9	3	19	5	6	8	9	27	3	10	23.8	5.0	3	9	0	0	1	3	5	0	0	0
VII	16.8	20.2	17.8	18.3	27.6	8.8	13.5	5.3	4.6	4.9	2.8	3.1	2.0	2	22	8	13	5	5	25	5	8	66.2	18.0	21	14	0	0	3	6	3	2	0	0
VIII	13.1	15.6	13.8	14.2	19.4	6.9	10.9	6.3	6.8	6.3	3.6	4.5	4.4	7	5	8	5	9	25	22	8	4	94.1	20.6	2	23	0	1	4	1	5	1	0	0
IX	9.1	12.8	10.6	10.8	23.0	0.9	*7.1*	6.2	5.2	4.4	4.9	5.0	4.8	5	5	1	10	8	25	21	11	4	44.6	19.3	23	13	1	1	0	2	5	2	0	0
X	6.7	9.2	8.2	8.0	16.2	−4.0	4.4	8.3	7.8	6.4	3.3	3.0	3.0	2	6	13	21	13	15	9	9	5	15.9	7.1	7	?	?	?	0	2	17	11	0	3
XI	−2.0	−0.9	−1.6	−1.5	5.3	−13.1	−3.9	8.4	7.6	7.3	3.0	3.2	3.3	5	3	12	28	13	3	14	7	5	—	—	—	—	—	—	0	2	17	1	14	26
XII	−13.4	−12.3	−12.8	−12.8	0.7	*−27.5*	−15.7	8.5	7.7	8.7	2.5	2.1	2.2	4	22	15	14	6	9	8	15	0	17.6	5.7	29	?	?	?	0	2	23	1	30	31
Годъ. Année.	2.0	4.7	3.2	3.3	27.6	−28.0	−0.2	7.1	6.4	6.5	3.4	3.7	3.3	43	110	104	162	105	145	208	87	131	—	—	—	—	—	—	10	35	143	27	118	168

φ = 59° 53′ **С.-Петербургъ,** Фарфоровый заводъ. h = 7ᵐ **St.-Pétersbourg.** fabrique de porcelaine. λ = 30° 27′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Precipit.	✱	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−14.6	−12.4	−13.7	−13.6	1.3	−32.7	−17.4	7.5	7.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	5.8	5	21	20	0	0	3	16	2	30	31
II	−9.3	−5.9	−7.4	−7.5	1.6	−21.2	−10.6	7.4	7.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	4.5	26	14	14	0	0	4	17	2	24	28
III	−5.3	0.1	−3.8	−3.0	10.6	−12.7	−7.4	6.6	6.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	1.5	10	13	10	0	0	4	10	2	18	31
IV	1.3	6.2	2.2	3.2	13.6	−6.3	−0.7	7.5	7.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.8	13.4	20	13	4	0	0	3	17	0	1	17
V	6.1	9.7	6.1	7.3	19.3	−3.0	2.6	7.0	7.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.0	9.8	12,28	22	7	0	1	0	*12*	0	0	4
VI	14.1	19.0	13.8	15.6	26.2	−0.3	8.9	6.0	5.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	11.3	20	12	0	0	3	2	6	1	0	1
VII	16.2	20.8	16.1	17.7	29.1	3.2	10.9	5.7	6.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.8	23.3	20	14	0	0	2	5	5	1	0	0
VIII	12.2	16.0	11.9	13.4	19.6	1.7	8.3	6.6	7.6	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.5	21.8	27	25	0	0	3	2	*6*	1	0	0
IX	7.5	13.0	7.7	9.4	24.2	−4.0	4.6	6.8	6.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	14.1	23	15	1	1	0	*3*	7	2	0	9
X	5.3	9.3	6.8	7.1	17.2	−5.0	3.4	7.3	7.7	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	8.4	6	15	1	0	0	3	17	5	1	5
XI	−2.9	−1.4	−3.1	−2.5	5.1	−13.4	−4.8	8.4	8.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	8.7	27	15	11	0	0	2	14	2	17	26
XII	−14.2	−12.9	−14.3	−13.8	0.3	−30.0	−17.2	8.1	7.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	2.5	28	18	17	0	0	3	*16*	2	28	31
Годъ. Année.	1.4	5.1	1.9	2.8	29.1	−32.7	−1.6	7.1	7.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496.5	23.3	—	197	85	1	9	34	*143*	20	119	183

φ = 57° 47′ **Полонская сельскохоз. школа.** H = 75ᵐ? **Polonskaïa, école agricole.** λ = 29° 38′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Precipit.	✱	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−14.6	−12.2	−13.7	−13.5	0.9	−35.6	−18.0	7.5	6.9	6.4	2.1	2.5	1.6	2	8	3	5	9	11	2	3	50	23.8	5.0	9	7	7	0	0	4	16	2	29	31
II	−8.4	−4.9	−8.1	−7.1	2.2	−26.9	*−12.0*	7.5	7.2	6.9	1.2	2.1	2.5	1	1	3	18	8	18	6	2	27	16.9	3.6	1	11	10	0	0	3	17	1	22	28
III	−7.5	−0.6	−4.7	−4.3	6.4	−21.3	−9.9	5.8	4.3	3.8	1.4	1.8	1.4	4	2	1	15	20	24	0	2	25	9.3	2.3	11	7	7	0	0	6	5	2	21	31
IV	1.4	5.6	2.5	3.2	11.5	−6.4	−0.8	6.3	6.0	5.2	2.1	3.0	1.5	4	6	3	14	20	12	7	13	11	45.4	10.0	19	15	5	0	0	6	11	0	1	18
V	7.9	12.5	9.3	9.9	21.8	0.2	4.7	6.0	6.5	7.0	2.7	4.1	1.9	7	4	7	8	13	16	17	8	13	42.6	7.0	3	16	0	0	1	2	9	0	0	0
VI	13.9	18.8	14.8	15.8	26.0	0.0	9.7	5.3	6.3	5.3	2.0	2.8	0.8	4	18	3	5	3	17	8	9	23	67.5	15.1	12	11	0	1	4	3	7	1	0	1
VII	15.9	21.4	16.0	17.8	27.7	3.5	11.1	4.6	6.0	4.6	1.2	2.5	1.0	4	13	3	8	9	12	10	6	28	60.1	?	—	10	0	0	6	4	2	3	0	0
VIII	11.6	16.6	12.7	13.6	22.2	*0.1*	8.3	7.6	7.9	5.5	2.4	3.1	1.0	0	3	1	3	7	48	4	0	26	86.8	20.2	3	22	0	0	4	1	7	3	0	0
IX	7.7	14.4	9.5	10.5	25.6	−4.0	4.7	7.1	5.3	4.4	2.2	3.6	2.5	1	8	6	21	15	26	3	2	8	39.0	6.4	13	20	2	0	1	3	6	1	0	8
X	5.7	11.5	8.0	8.4	18.3	−0.2	4.2	6.3	4.9	5.3	1.5	2.1	1.4	0	5	0	13	14	26	6	3	26	51.6	29.5	28	12	0	0	0	7	11	5	0	2
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 30′ **Базлово.** H = 205ᵐ? **Bazlovo.** λ = 30° 1′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Precipit.	✱	▲	⚡	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Темп.-Temp. Min. ≤0°
I	−13.7	−11.6	−12.9	−12.7	0.4	−34.4	−17.1	7.9	7.6	6.5	2.2	2.2	2.9	5	1	0	11	9	10	2	7	48	27.1	8.9	17	9	9	0	0	5	18	3	30	31
II	−9.3	−6.6	−8.1	−8.0	1.9	−21.8	−10.8	7.1	7.2	6.2	2.0	2.2	4.0	0	0	0	20	17	9	4	0	34	11.8	10.3	18	?	?	0	0	5	16	3	24	28
III	−6.6	−0.7	−4.4	−3.9	8.1	−16.4	−8.0	6.9	6.5	4.6	1.8	2.3	2.0	1	0	0	22	4	1	7	0	58	18.9	4.8	23	9	9	0	0	5	10	3	19	30
IV	0.7	4.5	2.2	2.5	10.2	−7.9	−0.9	7.4	7.9	6.0	1.6	3.0	2.2	1	7	4	21	10	8	1	10	28	66.7	20.3	20	13	3	0	0	3	16	2	1	19
V	8.0	12.7	9.7	10.1	21.6	0.4	5.1	5.6	7.0	5.7	2.3	3.4	1.9	3	1	3	6	3	20	21	7	29	26.2	6.4	4	12	3	0	0	3	8	0	0	0
VI	13.0	17.5	14.4	15.0	23.6	−0.4	9.6	5.4	7.1	4.4	1.4	2.3	1.0	3	8	2	11	3	12	7	3	41	109.4	27.3	11	11	0	0	4	4	7	2	0	1
VII	15.4	19.7	15.4	16.8	28.4	4.8	11.4	6.4	7.3	5.1	1.1	2.1	0.9	8	6	5	6	4	11	8	4	41	78.1	21.5	31	11	0	0	3	4	10	0	0	0
VIII	11.3	15.9	12.5	13.2	26.2	5.4	9.7	7.6	8.0	5.0	2.6	2.8	2.0	0	0	0	4	12	40	18	1	18	44.1	9.1	7	16	0	0	1	1	10	5	0	0
IX	7.4	14.0	9.6	10.3	24.6	−2.2	5.3	5.0	4.9	4.0	1.2	2.8	2.1	0	0	0	12	10	6	19	6	37	25.9	9.0	23	11	0	0	0	6	5	4	0	6
X	5.5	11.9	8.0	8.5	19.0	−0.8	4.4	5.2	5.0	4.1	2.0	3.4	3.5	0	0	3	23	18	7	0	1	41	3.7	2.4	30	2	0	0	0	11	10	5	0	4
XI	−4.1	−2.1	−3.4	−3.2	5.2	−14.1	−5.6	8.0	7.4	7.1	1.8	1.6	3.0	3	0	7	25	3	4	0	4	44	15.8	4.0	29	8	7	0	0	3	19	3	20	26
XII	−14.0	−13.0	−12.9	−13.3	0.5	−31.4	−16.4	7.8	7.5	6.7	1.6	1.8	2.3	5	9	7	8	0	1	8	6	49	17.7	4.3	8	10	10	0	0	4	18	5	30	31
Годъ. Année.	1.1	5.2	2.5	2.9	28.4	−34.4	−1.1	6.7	7.0	5.4	1.8	2.5	2.3	29	32	31	169	93	129	95	49	468	445.4	27.3	—	?	?	0	8	54	147	35	124	176

φ = 58° 39′ Веребье. H = 115ᵐ8 Verebie. λ = 32° 42′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	К/Т	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−17.5	−13.9	−15.2	−15.5	0.4	−33.4	−19.9	6.7	7.0	6.9	2.5	2.8	2.5	12	8	25	22	11	9	5	1	0	19.9	3.5	1	15	15	0	—	8	19	—	30	31
II	−9.5	−5.4	−7.8	−7.6	3.0	−20.2	−10.5	7.9	8.2	7.1	2.2	2.0	2.1	2	1	4	15	40	10	11	1	0	21.0	9.5	26	15	14	0	—	3	16	—	23	28
III	−5.5	0.6	4.1	−3.0	9.5	−14.2	−7.2	6.5	5.8	4.8	1.7	1.8	1.9	8	2	10	18	16	13	15	11	0	10.9	1.5	10	11	11	0	—	10	14	—	16	30
IV	1.1	6.2	2.2	3.2	15.7	−6.6	0.2	6.9	6.9	6.7	1.4	1.5	1.2	1	0	13	29	22	18	6	1	0	49.4	5.8	24	17	5	0	—	6	17	—	1	17
V	5.7	10.8	6.6	7.7	21.4	−1.3	3.4	8.1	7.4	8.4	1.7	1.6	1.6	7	0	7	6	16	15	38	4	0	70.7	5.9	13	25	2	0	—	3	20	—	0	3
VI	14.5	19.0	14.6	16.0	26.9	−2.0	9.6	4.3	5.3	6.4	2.1	2.3	1.9	21	4	14	6	16	11	12	4	0	39.0	5.1	25	16	0	0	—	8	9	—	0	2
VII	17.0	21.6	15.8	18.1	28.3	3.9	11.6	3.6	3.7	4.0	1.7	2.2	1.4	25	10	14	11	6	7	13	6	0	58.2	12.2	31	15	0	0	—	8	1	—	0	0
VIII	12.8	16.5	12.7	14.0	23.3	2.0	9.2	6.5	7.0	6.6	2.0	2.3	1.9	6	2	4	2	22	30	21	6	0	87.5	11.3	1	23	0	0	—	1	12	—	0	0
IX	7.3	12.9	8.1	9.4	26.3	−6.0	4.2	5.8	5.1	4.2	1.8	2.2	1.5	6	0	0	2	34	5	38	5	0	48.8	4.9	23	18	2	0	—	8	7	—	0	9
X	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	5.7	1.3	1.3	1.4	2	0	4	17	49	13	5	3	0	24.9	3.5	6	13	1	0	—	7	12	—	—	—
XI	−5.0	−2.5	−4.7	−4.1	3.4	−13.4	−6.5	8.3	7.5	6.3	1.3	1.7	1.0	7	5	8	44	6	3	14	3	0	18.7	2.8	30	16	14	0		2	16	—	22	27
XII	−15.3	−13.5	−15.2	−14.7	−1.0	−32.0	−17.7	7.8	7.1	6.9	1.9	2.2	2.0	20	11	17	3	13	11	15	3	0	20.6	3.4	28	13	7	0	—	5	19	—	31	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	28.3	−33.4	—	6.6	6.4	6.2	1.8	2.0	1.7	117	43	120	173	251	145	193	48	0	469.6	12.2	—	197	71	0	—	60	162	—	—	—

φ = 57° 42′ Велье (Никольскій рыбоводный заводъ.) H = 225ᵐ Velie. λ = 33° 0′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	К/Т	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−15.9	−13.7	−15.8	−15.1	0.0	−32.8	−20.2	8.1	7.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	?	—	?	?	?	0	2	14	2	31	31
II	−10.5	−6.0	−10.1	−8.9	1.3	−25.3	−12.9	7.5	7.7	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	?	—	?	?	?	0	5	16	7	25	28
III	−5.5	0.0	−4.4	−3.3	9.5	−22.1	−9.0	6.8	3.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	?	—	?	?	?	0	7	11	1	17	31
IV	1.3	5.5	1.2	2.7	12.7	−8.3	−1.8	7.3	6.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	8.5	28	10	3	0	0	6	15	6	1	22
V	7.4	11.3	6.6	8.4	21.9	−1.3	3.5	6.5	6.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.2	17.5	29	14	3	0	3	5	12	1	0	2
VI	13.6	18.2	13.0	14.9	24.3	−0.7	9.1	4.9	5.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.0	11.7	14	*10*	1	0	6	7	5	8	0	2
VII	16.2	20.7	15.1	17.3	26.3	4.3	11.4	5.4	5.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127.6	67.5	14	15	0	0	7	5	6	8	0	0
VIII	12.5	16.0	11.5	13.3	22.9	2.7	9.1	5.9	7.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152.0	17.0	1	17	0	0	2	3	10	5	0	0
IX	7.9	12.9	7.6	9.5	25.5	−2.8	4.5	6.6	5.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.6	13.7	25	11	0	0	1	8	10	6	0	6
X	4.9	9.7	5.8	6.8	17.1	−6.4	2.8	7.0	5.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	7.0	7	?	?	?	0	5	10	5	1	5
XI	−4.6	−2.8	−4.4	−3.9	4.0	−14.0	−6.9	7.8	7.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.8	8	?	?	?	0	4	19	2	22	28
XII	−15.3	−13.9	−15.3	−14.8	−1.6	−36.2	−18.5	7.3	6.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	?	—	?	?	?	0	6	20	3	31	31
Годъ. Année.	1.0	4.8	0.9	2.2	26.3	−36.2	−2.4	6.8	6.2	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	581.3	67.5	—	?	?	?	19	63	148	54	128	186

φ = 56° 52′ Верхневолжскій бейшлотъ. h = 190ᵐ? Verkhnevoljskiï, bassin. λ = 33° 20′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	К/Т	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−16.2	−13.8	−15.4	−15.1	0.0	−34.6	−19.9	7.9	7.5	6.9	2.5	3.2	2.3	11	3	5	21	8	6	13	6	20	20.7	10.3	10	14	14	0	0	4	17	0	31	31
II	−11.8	−7.4	−10.4	−9.9	1.5	−30.5	−13.4	8.2	7.4	6.5	1.7	2.2	2.0	0	0	1	17	17	5	9	4	31	8.5	1.8	18	13	13	0	0	3	17	0	25	28
III	−8.3	−1.3	−5.7	−5.1	8.0	−24.7	−11.0	8.1	6.5	5.6	1.9	3.5	1.5	7	5	3	15	14	5	17	6	21	9.7	3.2	12	13	13	0	0	2	15	1	20	30
IV	0.4	4.7	2.0	2.4	10.1	−9.3	−1.6	7.4	7.8	6.5	2.9	4.5	2.6	3	1	10	25	12	9	11	4	15	13.3	3.0	19	9	4	0	0	6	18	0	1	18
V	7.1	11.9	8.6	9.2	22.2	−1.7	4.0	6.5	6.4	6.5	3.7	4.3	2.7	3	5	2	6	10	21	25	12	9	31.8	6.6	29	18	3	2	4	3	9	0	0	3
VI	13.2	17.7	14.6	15.2	24.8	−2.8	8.9	5.5	6.7	5.2	3.7	4.4	2.0	9	5	7	14	14	6	12	12	11	40.0	7.6	27	13	1	0	3	5	9	1	0	3
VII	15.2	19.6	16.1	17.0	26.0	2.3	11.5	6.1	6.3	5.5	3.0	4.3	1.5	9	8	10	12	12	8	10	9	15	138.0	31.0	16	17	0	0	10	2	8	0	0	0
VIII	11.7	16.0	12.4	13.4	24.3	1.4	9.3	7.2	7.6	6.0	2.7	3.8	1.6	3	1	0	5	13	29	19	9	14	64.6	8.5	5	21	0	0	4	0	12	0	0	0
IX	6.4	12.9	7.7	9.0	23.9	−5.3	3.6	7.0	4.2	3.6	2.4	4.3	1.6	5	1	0	10	10	16	20	10	18	20.8	4.1	25	14	1	0	0	6	5	1	0	6
X	2.1	9.9	4.3	5.4	*18.9*	−7.3	0.3	5.0	4.8	4.5	1.2	3.6	1.1	0	1	2	10	21	11	12	3	33	7.7	2.6	30	7	3	0	0	11	8	6	1	16
XI	−5.8	−3.5	−5.3	4.9	3.6	−17.0	−7.4	8.5	7.8	8.3	3.2	4.5	3.3	7	3	5	33	8	7	7	7	11	9.1	2.0	7	14	12	0	0	2	21	0	23	20
XII	−15.7	−14.3	−15.7	−15.2	−0.4	−36.8	−18.9	7.6	7.1	6.9	2.5	3.4	2.0	6	4	6	14	6	9	14	18	16	35.3	12.3	8	19	19	0	0	4	14	0	31	31
Годъ. Année.	−0.1	4.4	1.1	1.8	26.0	−36.8	−2.9	7.1	6.7	6.0	2.6	3.8	2.0	63	37	51	184	145	132	169	100	214	399.5	31.0	—	172	83	2	21	48	153	9	132	105

φ = 58° 30′ Пошехонье. h = 125ᵐ? Pochekhonie. λ = 39° 7′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	✱	▲	К/Т	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−19.5	−17.2	18.0	−18.2	1.0	−41.1	−23.3	—	—	—	2.7	3.2	2.5	16	2	7	5	7	12	8	0	28	12.1	?	—	?	?	?	0	—		1	30	31
II	−11.3	−7.8	−10.2	−9.8	1.8	−31.1	−14.4		—	—	2.6	3.7	2.8	0	0	9	15	19	9	4	0	24	9.4	3.1	22	8	7	0	0		—	2	26	28
III	−7.4	−0.4	*−4.3*	*−4.0*	7.8	−23.1	−9.9	—	—		2.6	3.4	1.3	6	1	21	5	4	15	5	1	31	6.1	3.1	12	8	8	0	0	—	—	0	15	31
IV	0.8	5.8	2.7	3.1	14.0	−10.0	1.6	—	—	—	2.7	3.9	1.4	10	1	9	8	7	13	3	2	34	38.8	8.6	21	13	5	0	0	—	—	0	1	20
V	6.3	9.9	7.2	7.8	20.4	−2.9	3.0	—	—	—	3.4	5.6	2.6	6	0	2	5	21	18	14	3	23	80.7	28.0	4	18	1	0	0	—	—	0	0	5
VI	14.3	20.2	14.5	16.3	26.2	−1.3	9.2	—	—	—	3.2	4.3	1.4	10	7	9	9	16	7	3	2	22	63.4	20.7	12	17	1	0	3	—	—	0	0	3
VII	16.8	22.0	*17.4*	*18.7*	28.6	4.6	12.6	—	—	—	2.1	3.7	1.6	*9*	8	*9*	*12*	*6*	4	*6*	:	*21*	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	0	0
VIII	11.8	16.4	12.5	13.6	24.4	0.2	8.4	—	—	—	2.5	4.8	2.3	5	0	2	5	19	7	24	6	24	128.2	32.7	22	19	0	0	4	—	—	2	0	0
IX	6.2	11.9	7.5	8.5	24.0	−5.4	3.3	—	—	—	2.8	4.3	1.7	1	0	0	10	12	11	19	6	27	23.6	6.9	2	11	3	0	0	—	—	3	0	8
X	1.8	7.5	3.9	4.4	13.6	−11.6	−0.4	—	—	—	1.9	4.0	1.3	4	3	0	6	13	20	3	1	37	24.3	7.5	7	13	4	0	0	—	—	3	3	19
XI	−8.4	−5.9	−7.6	−7.3	3.0	−21.6	−11.3	—	—		2.8	3.1	2.2	8	2	7	15	13	3	8	6	24	14.4	4.2	28	8	8	0	0	—	—	0	29	30
XII	−17.0	−15.7	−17.3	−16.7	−2.0	−38.1	−21.4	—	—	—	2.3	2.1	2.2	10	4	1	2	9	8	8	8	36	27.0	6.0	28	14	14	0	0	—	—	0	31	31
Годъ. Année.	−0.5	3.9	0.7	1.4	28.6	−41.1	−3.8	—	—	—	2.6	3.8	1.9	85	28	76	97	146	127	105	37	334	—	—	—	—	—	—	11	—	—	12	132	206

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	✱	▲	☈	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.		Темп.-Temp. Max. <0°	Темп.-Temp. Min. <0°

φ = 57° 41′ **Тоншаево.** *H* = 150^m? **Tonchaevo.** λ = 46° 54′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	☈	Serein	Couv.		Max. <0°	Min. <0°
I	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.6	2.1	2.4	2.1	31	3	5	8	12	6	7	7	13	37.9	12.2	9	17	17	0	0	5	11	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.4	2.3	2.8	2.4	4	1	1	12	33	8	6	4	15	16.1	7.9	25	11	11	0	0	6	17		—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	4.5	2.5	3.3	2.4	3	2	7	16	27	12	7	1	17	20.3	4.2	20	14	13	0	[illegible]	6	12	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	6.0	2.9	4.4	3.0	13	3	4	11	23	16	6	0	13	21.7	6.8	1	9	3	0	0	7	12	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	8.1	4.2	4.9	4.1	7	0	1	8	19	21	23	9	3	98.8	23.4	22	24	4	2	2	2	12	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	3.1	2.5	3.7	1.3	12	7	6	2	19	7	9	3	21	64.3	33.7	28	9	0	0	7	9	5	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.4	4.1	1.6	2.4	0.8	9	3	1	4	14	10	9	3	38	79.0	13.9	18	14	0	0	8	4	3	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	4.9	2.6	3.6	2.1	1	0	1	6	24	17	21	5	14	51.2	8.0	2	15	0	0	6	4	9	—		
IX	6.8	12.7	7.3	9.0	24.2	−3.9	3.6	5.7	6.9	4.8	1.9	3.1	1.6	0	0	1	2	17	12	25	4	28	26.3	3.7	12	13	2	0	1	6	9	—	0	7
X	2.0	6.5	3.1	3.9	14.1	−10.0	0.1	7.1	6.6	7.4	2.6	3.7	2.8	12	0	0	0	13	20	24	11	13	34.1	7.2	9	13	3	0	0	3	17	—	5	13
XI	−12.3	−8.4	−11.3	−10.7	0.6	−22.2	−14.0	7.0	6.0	6.7	1.2	1.4	1.8	12	1	1	11	3	9	3	3	43	22.1	4.7	29	13	13	0	0	7	14	—	29	30
XII	−18.0	−15.9	17.2	−17.0	0.5	35.4	20.5	7.1	8.0	7.1	2.5	2.7	3.0	22	6	3	6	23	9	2	3	19	67.2	11.5	2	22	21	0	0	4	17	—	29	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.9	2.4	3.2	2.3	126	26	31	86	227	147	144	55	239	539.4	33.7		174	87	2	24	63	138	—	—	—

φ = 58° 40′ **Омутнинскій Заводъ.** *H* = 230^m? **Omoutninskiї Zavod.** λ = 52° 10′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	☈	Serein	Couv.		Max. <0°	Min. <0°
I	−22.0	−18.4	−20.0	−20.1	−3.0	−47.0	−24.4	7.6	7.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	5.4	6	16	16	0	0	4	19	1	31	31
II	−14.5	−9.1	−12.5	−12.0	−1.4	−30.7	−16.4	8.0	7.9	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	17.4	27	18	18	0	0	2	21	0	28	28
III	−10.4	−2.3	−6.5	−6.4	7.7	−26.7	−12.7	7.7	6.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	8.7	27	14	14	0	0	6	18	0	24	31
IV	−0.1	6.8	2.6	3.1	17.2	−13.5	−2.7	7.5	7.5	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	5.2	19	10	8	0	0	3	19	0	1	22
V	4.3	7.8	5.9	6.0	15.0	−3.5	1.8	8.0	9.5	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.2	10.4	28	23	8	0	2	0	21	1	1	11
VI	14.2	19.6	15.8	16.5	27.8	0.6	7.8	4.4	6.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.9	13.8	1	13	2	0	7	4	6	0	0	0
VII	18.2	23.9	19.8	20.6	31.1	5.9	13.6	4.2	6.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.3	28.3	31	18	0	2	15	2	6	0	0	0
VIII	12.9	18.3	14.8	15.3	26.4	4.0	10.1	7.8	7.9	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.6	20.7	9	22	0	0	5	1	13	4	0	0
IX	5.2	11.9	7.7	8.3	22.8	−3.2	3.0	7.2	8.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	5.9	27	15	6	0	1	1	15	10	0	8
X	0.5	3.3	1.1	1.6	12.9	−12.5	−1.0	9.1	8.8	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		47.6	8.4	8	24	14	0	0	1	22	3	7	19
XI	−15.3	−11.9	−14.3	−13.8	−1.1	−30.7	−17.5	6.4	6.6	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	5.1	20	18	17	0	0	8	16	3	30	30
XII	−20.0	−17.2	−18.4	−18.5	−0.8	−40.7	−22.9	7.7	7.4	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.8	13.9	17	22	22	0	0	4	21	0	31	31
Годъ. Année.	−2.2	2.7	−0.3	0.1	31.1	−47.0	−5.1	7.1	7.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	639.2	28.3	—	213	125	2	30	36	197	22	153	211

φ = 58° 36′ **Вятка**, опытная сельскохоз. станція. *H* = 164^m2 **Vïatka**, station agronomique. λ = 49° 40′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	☈	Serein	Couv.		Max. <0°	Min. <0°
I	−20.3	−18.9	−19.9	−19.8	−3.6	—	—	7.8	7.3	6.8	6.1	5.6	7.1	12	18	12	11	14	10	11	4	1	30.7	12.9	6	?	?	0	0	2	16	0	31	—
II	−12.2	−9.2	−11.5	−11.0	−0.2	—	—	8.1	7.3	8.4	7.2	7.6	7.4	4	1	3	5	27	24	13	7	0	20.8	11.5	25	12	12	0	0	2	19	1	28	—
III	−8.6	−2.5	−5.5	−5.5	7.4	—	—	6.6	5.6	6.8	5.4	5.8	6.5	0	4	4	15	29	21	18	1	1	12.3	7.5	20	8	8	0	0	6	14	0	24	—
IV	1.3	6.2	2.8	3.4	17.2	—	—	6.2	6.4	6.8	6.1	8.9	6.9	7	6	6	9	25	17	16	4	0	14.2	3.7	19	11	5	0	1	6	13	1	1	—
V	4.9	8.4	5.8	6.4	17.4	—	—	6.8	8.3	6.3	6.3	9.5	5.6	12	3	2	6	12	20	21	17	0	97.3	13.2	30	23	3	1	2	0	13	1	0	—
VI	14.2	20.2	15.1	16.5	29.9	—	—	3.5	3.8	3.9	4.2	6.6	3.8	7	12	12	6	11	16	13	9	3	49.2	14.5	11	10	0	0	2	12	3	0	0	—
VII	18.4	24.6	19.8	20.9	32.7	—	—	4.6	5.7	4.1	3.4	5.0	3.0	4	9	6	15	28	17	6	4	4	81.2	33.7	18	11	0	0	1	4	3	0	0	—
VIII	12.7	18.5	13.8	15.0	26.6	—	—	6.5	6.6	5.7	5.0	6.8	4.7	4	1	2	6	24	20	18	15	3	108.3	45.0	9	20	0	0	2	0	5	0	0	—
IX	6.3	12.2	7.8	8.8	23.7	—	—	6.9	6.5	6.4	3.7	5.5	4.3	9	1	0	0	16	27	22	11	4	34.5	9.7	18	11	2	0	0	2	11	1	0	
X	0.8	4.0	2.0	2.3	10.8	—	—	7.7	7.7	8.1	4.5	6.3	5.1	16	3	0	1	4	10	28	23	8	47.4	6.0	31	12	3	0	0	1	20	3	7	—
XI	−13.8	−11.1	−12.6	−12.5	−2.4	—	—	7.9	6.9	7.9	3.2	3.0	3.6	10	8	5	14	13	7	5	8	20	20.7	8.0	29	12	11	0	0	2	17	6	30	—
XII	−18.8	−17.3	−18.2	−18.1	−0.2	—	—	6.6	6.7	7.2	4.7	4.4	4.5	4	19	18	3	7	13	17	5	5	68.9	13.3	16	18	18	0	0	6	17	0	31	—
Годъ. Année.	−1.3	2.9	0.0	0.5	32.7	—	—	6.6	6.6	6.5	5.0	6.2	5.2	89	85	70	91	210	202	188	168	49	585.5	45.0	—	?	?	1	8	43	153	13	152	—

φ = 56° 46′ **Нартасъ.** *H* = 140^m? **Nartas.** λ = 49° 54′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	☈	Serein	Couv.		Max. <0°	Min. <0°
I	−19.0	−16.4	−18.3	−17.9	−0.8	−35.7	−22.8	9.0	8.2	8.5	4.7	3.8	4.3	18	11	2	6	12	7	12	7	18	52.0	12.8	6	19	19	0	0	0	23	0	31	31
II	−14.0	−8.8	−12.2	−11.7	0.3	−30.3	−16.6	8.3	7.8	8.0	3.8	4.1	3.4	5	5	2	9	21	12	5	3	22	26.7	6.3	25	11	11	0	0	0	18	0	27	28
III	−10.3	−1.3	−6.7	−6.1	9.3	−26.0	−12.0	7.1	6.3	6.8	2.2	2.9	2.7	6	3	7	16	26	10	2	2	21	10.2	5.2	27	12	11	0	0	4	16	1	18	31
IV	1.1	7.5	3.1	3.9	18.6	−10.4	−1.1	6.7	6.0	6.8	2.4	4.1	2.7	14	7	6	13	16	12	9	5	8	14.0	4.0	28	9	4	0	1	5	12	3	1	14
V	6.5	10.7	7.0	8.1	22.6	−2.3	3.4	6.7	8.2	7.3	4.5	7.1	4.0	5	1	2	5	13	19	21	19	8	75.2	18.4	22	24	5	2	4	0	11	0	0	5
VI	15.8	22.2	15.4	17.8	29.6	1.3	9.6	4.3	5.5	5.8	1.8	3.0	1.6	13	15	6	3	13	6	6	3	25	44.7	14.4	27	11	0	1	6	6	5	0	0	0
VII	20.8	26.0	20.0	22.3	35.2	9.1	14.4	4.4	5.4	3.9	2.0	3.5	1.0	2	14	7	18	15	5	5	2	25	70.7	23.1	24	14	0	1	7	6	3	0	0	0
VIII	14.2	20.8	15.1	16.7	29.2	4.5	10.3	6.1	7.5	7.2	1.9	5.1	2.3	4	1	2	10	18	13	13	10	22	84.3	27.9	29	18	0	1	5	1	13	1	0	0
IX	6.0	13.1	7.8	9.0	24.9	−3.7	4.0	6.4	6.5	4.8	1.4	2.9	1.0	4	1	1	5	10	7	8	10	44	46.1	15.3	22	14	3	0	0	6	10	1	0	5
X	2.1	5.2	3.0	3.4	14.3	−9.3	0.3	7.9	7.5	7.0	2.9	3.6	2.6	11	0	0	1	8	12	17	16	28	40.2	6.8	31	17	3	0	0	2	18	2	5	14
XI	−14.0	−9.5	−13.2	−12.2	−1.1	−27.8	−17.1	5.5	5.5	5.0	2.3	1.7	1.4	11	3	3	7	8	4	2	10	42	32.3	8.0	16	15	15	0	0	10	11	0	30	30
XII	−16.1	−13.7	−16.0	−15.3	2.4	−36.3	−19.6	6.8	7.3	6.0	3.7	3.1	2.7	15	13	5	6	18	11	4	3	18	118.2	31.2	15	17	16	0	0	6	15	2	28	31
Годъ. Année.	−0.6	4.6	0.4	1.5	35.2	−36.3	−3.9	6.6	6.8	6.4	2.8	3.7	2.5	108	74	43	99	178	118	104	90	281	623.6	31.2	—	181	87	5	23	46	155	10	140	189

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⚡	Ясн. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 56° 33′							**Савали.**			H = 110ᵐ?					**Savali.**																λ = 50° 36			
I	−17.5	−15.9	−17.7	−17.0	−3.0	—	—	7.8	6.9	7.3	3.0	3.0	2.4	22	15	4	3	10	17	10	11	1	13.7	2.0	6, 10	25	25	0	0	0	12	1	31	—
II	−14.0	−10.2	−12.7	−12.3	−0.8	—	—	7.8	7.3	5.9	1.9	2.0	1.6	6	2	5	9	12	16	11	5	18	7.5	2.5	25	11	11	0	0	3	12	5	28	—
III	−9.8	−4.0	−6.8	−6.9	5.0	—	—	7.1	6.3	4.9	1.5	1.5	1.4	2	1	7	8	9	15	5	4	42	7.3	2.8	20	11	11	0	0	6	15	4	25	—
IV	1.2	6.9	3.4	3.8	17.4	—	—	6.4	6.4	5.3	2.2	3.2	1.5	13	5	12	6	6	14	16	4	14	10.4	5.4	28	8	5	1	2	5	10	0	3	—
V	6.8	10.6	7.5	8.3	23.1	—	—	6.6	7.9	7.0	3.8	5.6	3.1	10	0	1	3	7	26	19	21	6	55.9	15.0	25	22	5	0	0	0	10	0	0	—
VI	15.4	21.6	17.1	18.0	29.8	—	—	5.0	6.1	6.3	1.9	2.9	2.4	10	18	4	1	13	19	14	11	0	55.9	24.0	23	8	0	2	4	3	7	0	0	—
VII	19.4	25.7	20.3	21.8	32.8	—	—	5.0	6.4	5.9	1.5	2.4	0.8	8	14	8	4	10	16	8	11	14	59.1	13.1	15	13	0	0	10	4	10	0	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	7.0	2.3	4.0	1.8	3	1	3	6	3	26	16	12	23	86.6	31.0	16	21	0	0	2	0	14	1	—	—
IX	6.6	12.8	8.6	9.3	24.5	—	—	8.0	7.5	7.1	1.1	3.1	2.1	11	2	0	1	6	15	18	15	22	—	—	—	—	—	—	0	0	12	1	0	—
X	2.4	5.2	2.9	3.5	12.3	—	—	8.1	7.8	7.5	1.9	2.9	1.5	9	1	0	1	4	17	25	26	10	27.1	7.0	31	20	5	0	0	1	16	0	5	—
XI	−13.3	−10.4	−12.5	−12.1	1.0	—	—	7.0	5.9	6.3	1.8	1.9	1.7	22	10	4	4	7	8	18	17	0	7.9	1.7	15	17	17	0	0	5	13	1	29	—
XII	−15.8	−13.6	−14.8	−14.7	2.8	—	—	8.3	8.6	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	7.6	15	24	20	0	0	3	18	0	29	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	30	149	13	—	—
φ = 56° 28′							**Сарапулъ.**			H = 120ᵐ9					**Sarapoul.**																λ = 53° 49′			
I	−17.5	−15.0	−16.9	−16.5	−2.0	−32.6	−20.9	8.2	7.6	7.8	3.1	3.2	3.9	19	5	5	6	13	10	11	9	15	39.5	?	?	16	16	0	0	2	18	0	31	31
II	−14.2	−9.9	−12.5	−12.2	−2.9	−27.7	−16.1	8.6	7.8	7.2	2.1	3.0	3.5	6	0	0	6	30	7	7	6	22	15.0	5.3	26	9	9	0	0	3	19	5	28	28
III	−9.4	3.0	−6.7	−6.4	6.6	−23.7	−11.2	7.1	7.2	5.3	1.3	2.6	3.5	4	1	0	6	23	16	8	4	31	—	—	—	—	—	—	0	5	13	2	22	31
IV	1.8	8.0	3.3	4.4	19.6	−8.3	−0.6	6.3	7.0	5.2	2.6	3.6	3.2	8	3	4	6	17	6	10	15	21	—	—	—	—	—	—	0	5	12	6	2	18
V	7.1	11.9	7.6	8.9	22.9	−3.1	4.0	7.7	7.0	7.7	3.2	6.5	3.2	11	2	0	2	4	23	17	19	14	—	—	—	—	—	—	0	0	11	1	0	4
VI	15.6	21.5	16.4	17.8	32.3	−0.1	10.2	5.5	6.9	8.7	1.9	3.5	2.2	16	7	1	2	4	9	6	15	30	—	—	—	—	—	—	3	0	10	9	0	1
VII	20.7	27.1	21.2	23.0	34.3	12.2	16.0	4.6	5.2	6.4	0.7	3.0	1.0	8	3	1	11	10	5	3	13	39	51.1	14.9	24	?	0	0	3	2	5	1	0	0
VIII	14.9	20.6	15.8	17.1	29.2	6.9	12.0	5.9	6.5	6.5	2.4	5.3	3.9	6	0	0	2	14	15	17	16	23	71.9	16.1	3	15	0	0	4	2	9	2	0	0
IX	7.3	12.8	8.9	9.7	24.0	—	—	6.5	7.2	5.3	3.9	4.0	2.6	11	1	1	2	9	13	7	23	23	67.8	20.7	26	12	2	0	1	5	13	7	5	—
X	1.1	4.1	2.0	2.4	12.3	−8.4	−0.4	9.1	8.2	7.5	2.9	5.2	6.1	24	0	0	0	4	7	13	24	21	—	—	—	—	—	—	0	0	20	4	5	18
XI	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	6.9	1.8	2.0	3.5	12	0	0	0	3	5	2	20	48	—	—	—	—	—	—	0	4	15	2	—	—
XII	−15.4	−13.2	−14.5	−14.4	1.7	−33.5	−18.9	8.0	7.4	8.3	2.8	3.6	3.5	13	9	2	1	13	17	8	3	22	—	—	—	—	—	—	0	3	21	0	30	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	34.3	−33.5	—	7.0	7.1	6.9	2.4	3.8	3.3	138	31	14	44	144	133	109	167	309	—	—	—	—	—	—	13	31	166	39	—	—
φ = 57° 0′							**Талицкій Заводъ.**			H = 99ᵐ5					**Talitskiï Zavod.**																λ = 63° 44′			
I	−21.8	−19.8	−21.8	−21.1	−3.9	−41.6	−26.2	7.6	5.7	5.5	2.5	2.5	1.9	11	9	1	5	10	13	0	2	42	21.2	3.8	16	17	16	—	0	3	11	0	31	31
II	−16.3	−9.3	−13.1	−12.9	−0.3	−29.6	−19.0	6.6	3.8	5.5	1.2	1.6	2.0	3	0	0	4	5	16	1	3	52	4.2	1.5	3	7	6	—	0	5	6	0	28	28
III	−10.9	−1.8	−7.1	−6.6	7.9	24.7	12.9	3.4	2.7	3.1	1.4	2.6	2.1	1	0	0	7	6	23	2	2	52	1.1	0.6	1	3	3		0	15	2	2	21	30
IV	1.4	9.1	2.9	4.5	20.7	−12.2	−2.0	4.0	3.7	3.4	1.6	3.2	1.1	0	5	0	9	7	14	1	6	48	1.2	1.1	16	2	1	—	1	9	2	3	0	19
V	7.9	12.0	8.4	9.4	23.0	−5.0	3.5	4.5	5.0	5.2	5.3	7.4	2.9	5	3	0	0	11	33	11	11	19	32.7	20.8	14	12	1	—	2	1	5	0	0	[illegible]
VI	14.0	19.7	14.5	16.1	30.0	1.0	7.5	3.1	3.2	4.9	2.5	4.3	1.0	8	9	1	2	4	19	5	9	33	1.5	1.4	12	2	0	—	3	5	2	0	0	[illegible]
VII	19.6	24.9	20.6	21.7	33.4	7.0	13.7	2.7	2.4	4.7	2.0	3.5	1.0	12	5	1	10	9	6	0	7	42	37.7	15.0	10	5	0	—	8	10	1	1	0	[illegible]
VIII	15.0	20.8	16.2	17.3	28.7	—	—	5.7	5.5	6.2	2.1	4.8	1.9	3	5	2	5	8	22	7	4	36	81.7	18.2	5	15	0	—	3	3	10	2	0	—
IX	7.8	14.7	9.7	10.7	22.6	—	—	6.7	4.8	5.9	2.2	3.3	1.5	9	3	0	8	6	18	2	7	33	23.4	7.0	30	6	1	—	0	2	6	4	0	—
X	−0.5	2.7	0.8	1.0	11.8	—	—	8.2	7.5	8.1	2.5	3.5	3.0	6	3	0	0	3	20	10	30	15	21.3	6.6	4	8	3	—	0	2	19	0	7	—
XI	−14.3	−11.3	−13.5	−13.0	3.8	—	—	7.4	6.6	6.7	1.4	1.3	1.2	1	5	1	3	0	13	4	5	55	17.7	4.4	9	8	8	—	0	4	14	0	27	—
XII	−18.7	−17.1	−18.3	−18.0	−6.2	—	—	7.0	6.4	6.9	1.9	2.5	2.5	4	12	2	1	0	16	1	13	43	55.8	12.6	11	13	13	—	0	4	13	0	31	—
Годъ. Année.	−1.4	3.7	−0.1	0.7	33.4	—	—	5.6	4.8	5.5	2.2	3.4	1.8	63	59	8	54	69	213	44	99	470	209.5	20.8	—	98	52	—	17	63	92	12	145	—
φ = 55° 44′							**Поневѣжъ.**			h = 50ᵐ?					**Ponevej.**																λ = 24° 22′			
I	−8.2	−5.6	−7.1	−7.0	2.2	—	—	6.8	6.2	6.4	5.2	4.5	4.7	14	21	0	8	14	23	2	10	—	35.0	8.0	31	14	13	0	0	7	13	0	20	—
II	−6.7	−3.1	−5.4	−5.1	2.4	—	—	6.8	6.1	5.6	4.6	6.3	4.6	8	0	6	35	13	11	11	0	0	24.4	7.2	20	12	11	0	0	5	11	0	20	—
III	3.8	1.1	2.6	−1.8	7.0	—	—	6.8	4.8	5.2	2.1	2.1	1.6	6	33	12	19	7	5	6	5	0	18.5	2.8	19	12	12	0	0	6	8	3	12	—
IV	2.2	7.2	3.5	4.3	11.4	—	—	6.5	6.8	5.3	6.1	7.0	5.2	6	10	12	22	7	13	11	7	0	26.2	9.5	30	10	3	0	0	2	8	0	0	—
V	10.4	15.6	10.5	12.2	27.8	—	—	4.7	5.7	4.6	3.5	5.6	3.0	12	15	4	8	7	7	18	22	0	15.8	8.9	4	9	0	0	3	6	5	0	0	—
VI	13.7	19.3	14.5	15.8	28.1	—	—	5.0	5.5	4.2	2.3	3.5	1.6	4	16	12	1	11	11	9	16	10	70.3	18.9	3	13	0	0	4	5	5	0	0	—
VII	15.0	19.6	15.6	16.7	30.2	—	—	6.1	6.4	4.7	3.8	4.1	2.7	17	4	1	11	9	20	20	5	6	66.4	15.7	19	12	0	0	1	3	7	0	0	—
VIII	12.8	17.9	12.3	14.3	23.0	—	—	6.2	5.7	6.2	4.0	4.5	3.0	2	0	0	0	12	31	30	14	4	97.5	16.2	3	19	0	0	3	1	4	1	0	—
IX	9.2	15.6	10.3	11.7	22.4	—	—	5.0	5.3	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	10.2	1	13	0	0	1	8	5	3	0	—
X	7.5	14.6	9.6	10.6	21.2	—	—	4.4	3.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.1	9.7	7	5	0	0	0	15	4	5	0	—
XI	−1.4	1.0	−0.8	−0.4	5.4	—	—	7.4	7.1	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	5.9	29	10	7	0	0	3	15	2	11	—
XII	−9.1	−7.9	−8.3	−8.4	1.4	—	—	7.1	7.0	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.6	10.7	22	18	14	0	0	3	18	6	25	—
Годъ. Année.	3.5	7.9	4.3	5.2	30.2	—	—	6.1	5.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	499.0	18.9	—	147	60	0	12	64	103	20	88	—

φ = 55° 37′ Велижъ. h = 170^m? Velij. λ = 31° 12′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min.-Мин. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⟙	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-13.3	-10.7	-12.2	-12.1	0.5	-30.5	-16.2	7.2	7.9	6.2	2.4	3.6	2.0	10	8	2	15	11	12	6	8	21	30.9	7.3	10	16	16	0	0	5	17	3	30	31
II	-10.4	-6.3	-8.4	-8.4	1.7	-26.0	-12.1	7.5	7.6	7.4	2.5	2.9	3.1	1	3	6	21	19	9	5	2	18	25.9	6.1	18	15	15	0	0	4	18	2	25	28
III	-7.6	0.5	-4.3	-3.8	10.3	-19.0	-9.'	6.3	4.8	4.7	2.6	3.3	1.6	4	3	9	16	15	7	14	3	22	27.3	8.5	12	13	12	0	0	8	11	4	16	31
IV	1.3	6.2	2.5	3.3	10.0	-6.1	-0.5	6.7	7.0	5.5	2.3	3.4	1.4	3	9	15	17	14	10	6	0	16	57.9	12.0	25	13	0	0	1	5	14	1	0	18
V	9.1	14.0	10.3	11.1	23.0	1.3	6.2	4.5	6.7	4.5	3.4	6.1	1.7	5	0	6	8	9	27	17	7	14	29.4	5.0	4	16	2	0	3	6	4	1	0	0
VI	14.0	18.8	14.7	15.8	25.5	-1.5	10.0	5.8	6.3	5.1	2.7	4.2	1.4	5	9	10	15	8	8	12	10	13	40.5	9.0	22	13	0	0	5	5	9	3	0	1
VII	15.3	19.6	15.9	16.9	26.7	5.5	11.6	5.6	5.6	5.3	2.5	3.7	1.6	7	9	10	8	11	15	6	14	13	190.5	34.0	15	17	0	1	7	6	7	1	0	0
VIII	12.3	16.8	13.1	14.1	27.8	6.0	10.1	6.8	6.5	5.2	2.6	3.8	1.9	2	0	1	5	22	34	14	7	8	71.0	13.3	11	22	0	0	3	1	5	3	0	0
IX	7.3	14.9	10.1	10.8	25.8	-3.5	5.1	4.2	3.3	3.3	1.5	3.9	0.8	1	2	5	8	13	14	11	5	31	19.9	4.7	25	11	0	0	0	13	4	10	0	6
X	3.7	12.2	6.2	7.4	19.4	-2.5	2.9	4.7	4.1	3.3	1.5	3.0	0.8	3	0	1	27	22	10	2	3	25	27.5	15.5	30	5	0	0	0	12	7	11	0	8
XI	4.4	-2.0	-4.0	-3.5	4.0	-13.4	-6.0	8.2	6.8	7.8	2.8	3.5	2.9	6	5	20	15	9	8	7	6	14	40.8	8.6	11	19	14	0	0	2	20	3	19	26
XII	-13.7	-11.8	-13.4	-13.0	0.2	-35.0	-16.2	7.5	6.8	7.7	1.5	2.3	1.5	7	10	12	8	8	10	7	9	22	68.7	9.5	14	22	22	0	0	4	17	0	30	31
Годъ. Année.	1.1	6.0	2.5	3.2	27.8	-35.0	-1.2	6.2	6.1	5.5	2.4	3.6	1.7	54	58	97	163	161	164	107	74	217	630.3	34.0	—	182	81	1	21	71	133	42	120	180

φ = 55° 20′ Тяполово. h = 180^m? Tïapolovo. λ = 32° 15′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Absol.	Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⟙	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-13.7	-11.7	-13.2	-12.9	-0.2	-32.6	-16.9	8.9	8.3	9.3	3.8	3.4	3.4	14	9	21	16	5	8	8	4	8	27.1	6.7	26	20	16	0	0	1	24	7	31	31
II	-10.6	-7.1	-9.7	-9.1	1.8	-22.9	-12.3	9.4	7.9	7.0	3.6	3.4	3.4	5	3	20	24	14	10	0	5	3	27.9	5.8	21	21	16	0	0	0	17	5	25	28
III	-7.1	-0.7	-4.3	-4.0	5.3	-16.0	-8.7	7.9	6.6	5.4	3.5	3.5	3.0	8	17	12	18	5	7	5	8	13	15.8	3.8	20	10	10	0	0	2	14	1	16	30
IV	1.2	5.3	2.1	2.9	10.3	-6.9	-0.8	7.9	7.8	7.4	4.2	4.5	3.2	6	9	27	27	4	7	3	4	3	59.5	11.5	19	12	6	0	0	0	17	2	0	18
V	9.2	14.2	9.6	11.0	21.9	0.2	5.7	7.1	7.7	7.1	4.0	6.4	3.1	14	5	8	12	9	14	12	15	3	47.6	16.7	10	15	4	2	5	0	13	1	0	0
VI	13.9	18.5	14.2	15.5	25.7	-0.9	10.1	7.2	7.5	6.7	3.3	4.1	2.1	11	12	17	21	3	4	2	15	5	22.9	5.0	20	13	1	0	6	2	12	2	0	1
VII	15.9	19.9	15.0	16.9	26.3	5.4	11.4	6.6	7.8	7.3	3.1	3.4	2.1	13	19	16	13	2	12	4	6	8	27.4	32.8	26	17	0	0	7	1	15	4	0	0
VIII	12.1	17.0	12.4	13.8	28.5	5.3	9.5	8.1	8.2	6.6	2.5	3.8	1.9	14	5	0	11	6	18	12	16	10	63.2	11.0	11	23	0	1	3	1	13	4	0	0
IX	7.6	14.5	9.1	10.4	25.8	-4.2	5.2	6.2	4.8	3.7	2.0	4.0	2.0	9	6	8	12	2	13	7	13	20	28.8	9.1	24	14	1	0	1	8	5	3	0	5
X	4.1	11.5	6.3	7.3	19.8	-2.4	3.0	4.9	5.3	4.9	2.9	4.0	3.1	7	2	5	40	12	13	3	2	9	34.9	18.0	30	6	0	0	0	8	6	4	1	6
XI	-5.3	-2.8	-4.8	-4.3	3.1	-14.1	-6.8	8.8	7.7	8.4	4.2	5.0	4.6	8	9	33	18	2	4	3	7	6	32.5	10.0	29	16	13	0	0	1	18	9	19	27
XII	-13.7	-12.2	-13.5	-13.1	0.6	-31.4	-16.4	8.4	7.9	8.0	4.3	4.0	3.3	20	13	13	18	5	5	3	4	12	42.3	11.0	8	21	17	0	0	4	23	2	29	31
Годъ. Année.	1.1	5.5	1.9	2.8	28.5	-32.6	-1.4	7.6	7.3	6.8	3.4	4.1	2.9	129	109	180	230	69	115	62	99	100	529.9	32.8	—	188	84	3	22	28	177	44	121	177

φ = 54° 34′ Ельня. H = 233^{m}9 Elnïa. λ = 33° 11′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Absol.	Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⟙	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-13.5	-11.3	-12.9	-12.6	0.0	—	—	8.2	6.3	6.9	2.5	3.6	2.3	10	13	12	3	10	11	12	8	14	44.9	7.7	28	15	15	0	0	5	18	0	31	—
II	-11.9	-8.0	-10.8	-10.2	1.2	—	—	6.2	4.6	5.7	2.0	2.3	2.8	14	1	3	5	9	15	8	4	25	22.0	5.0	26	16	12	0	0	7	10	4	27	—
III	-8.6	-0.6	-5.2	-4.8	5.2	—	—	5.3	2.5	1.9	2.2	2.2	1.5	4	9	10	14	2	1	12	5	36	15.0	4.5	12	9	9	0	0	13	4	0	15	—
IV	1.0	5.2	2.1	2.8	14.0	—	—	6.8	5.2	6.6	1.9	3.1	2.1	6	21	12	3	10	10	10	3	15	25.3	4.5	1	13	2	0	0	5	11	1	1	—
V	9.0	14.2	10.0	11.1	22.0	—	—	4.5	4.0	6.3	3.4	4.5	2.9	4	4	6	7	9	8	35	11	9	53.1	24.2	10	15	3	0	4	6	7	0	0	—
VI	13.6	19.1	14.7	15.8	25.0	-1.9	9.5	5.5	4.5	5.3	2.2	3.4	1.6	8	7	8	4	9	8	10	12	24	24.6	?	—	10	0	0	8	9	9	0	0	2
VII	14.9	18.9	15.6	16.5	24.8	7.0	11.6	5.5	5.2	6.6	3.1	3.4	1.7	9	10	11	5	12	9	10	13	14	174.6	33.3	15	19	0	0	8	2	7	1	0	0
VIII	12.5	17.4	13.0	14.3	28.0	4.6	9.3	6.1	5.2	6.9	2.7	4.0	2.0	8	3	1	3	1	22	34	11	10	45.7	8.0	11	19	0	0	7	3	9	1	0	0
IX	8.1	14.3	8.9	10.4	23.6	-3.9	4.8	4.6	3.8	4.7	2.1	3.5	1.7	6	1	5	9	1	4	31	12	21	11.4	3.2	21	8	0	0	0	7	2	2	0	5
X	2.9	11.3	5.3	6.5	18.6	-5.0	0.8	3.4	2.6	3.4	1.1	2.4	1.6	2	1	1	12	8	14	8	1	46	13.8	10.0	30	5	0	0	0	17	5	11	1	13
XI	-5.2	-3.0	-4.9	-4.4	5.8	-15.1	-7.2	6.5	7.1	7.3	2.8	3.4	3.4	4	7	24	14	6	2	11	10	12	18.0	5.0	29	12	9	0	0	5	17	2	20	28
XII	-12.9	-11.4	-12.9	-12.4	1.0	-30.0	-15.0	7.[illegible]	6.9	7.7	2.1	2.5	2.2	17	8	13	6	8	7	14	5	15	44.0	10.9	8	12	11	0	0	2	18	4	26	29
Годъ. Année.	0.8	5.5	1.9	2.7	28.0	—	—	5.9	4.8	5.8	2.3	3.2	2.2	92	85	106	85	85	111	195	95	241	492.4	33.3	—	153	61	0	27	81	117	26	121	—

φ = 56° 26′ Щаповская сельскохоз. школа. H = 210^m? Chtchapovskaïa, école agricole. λ = 37° 26′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Absol.	Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	▲	⟙	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	-16.4	-13.7	-15.5	-15.2	0.0	*-38.5*	-19.5	6.9	6.7	6.5	1.8	1.7	1.7	7	13	10	3	7	9	9	6	29	29.4	5.6	10	17	17	0	—	5	14	—	31	31
II	-13.0	-7.6	-11.2	-10.6	0.8	-30.9	-15.2	6.8	6.0	6.3	2.7	3.1	2.0	0	0	0	8	27	11	12	2	24	5.2	1.1	18	17	14	0	—	6	14	—	27	28
III	-7.6	-1.1	-4.6	-4.4	6.6	*-25.3*	-9.2	6.7	6.1	5.5	1.4	2.0	1.8	9	4	2	5	10	10	8	13	32	18.6	4.6	12	19	17	0	—	6	13	—	22	31
IV	1.3	5.7	2.2	3.1	14.2	-9.8	-1.2	6.8	7.2	6.9	1.6	2.9	1.4	3	20	5	8	13	7	5	7	22	65.6	26.9	21	16	3	0	—	4	15	—	0	17
V	8.9	14.0	8.8	10.6	21.0	-0.8	4.8	5.4	6.6	4.7	2.4	4.7	2.1	6	1	0	0	6	12	24	31	13	48.6	12.8	27	18	1	2	—	1	5	—	0	1
VI	14.3	19.3	14.5	16.0	25.6	-0.9	10.2	5.9	6.8	4.6	1.5	2.1	0.8	6	6	3	7	15	14	11	10	18	58.0	18.5	14	17	0	0	—	3	7	—	0	1
VII	16.7	21.4	16.6	18.2	29.0	7.7	12.9	5.9	7.4	6.1	1.0	2.2	0.7	7	8	1	6	10	8	11	11	31	75.3	17.1	26	21	0	2	—	0	7	—	0	0
VIII	12.9	18.0	13.5	14.8	26.4	1.7	10.0	5.8	6.9	5.1	1.9	3.0	1.7	4	3	3	5	1	10	20	30	17	75.1	13.0	24	25	0	0	—	2	7	—	0	0
IX	7.1	14.0	8.3	9.8	25.4	-4.3	4.9	5.9	5.9	5.1	1.3	2.3	1.1	9	4	0	1	2	14	23	21	16	69.0	22.0	16	19	2	0	—	6	10	—	0	7
X	*1.6*	10.1	4.5	*5.4*	15.5	-9.8	0.4	4.5	4.0	3.7	1.0	2.5	1.6	2	2	3	6	4	12	17	25	22	15.3	5.8	8	12	2	0	—	10	7	—	1	13
XI	-7.8	-5.5	-7.5	-6.9	2.5	-23.9	*-11.0*	7.9	7.9	7.8	1.5	2.1	1.9	5	7	9	12	10	7	10	16	14	33.0	7.1	12	22	19	0	—	3	17	—	22	28
XII	-15.2	-12.9	-14.5	-14.2	1.8	-36.8	-17.8	7.4	7.5	5.8	1.9	2.4	2.6	18	11	0	3	7	8	10	25	11	38.7	8.0	28	21	19	0	—	5	15	—	28	30
Годъ. Année.	0.2	5.1	1.3	2.2	29.0	*-38.5*	-2.6	6.3	6.6	5.7	1.7	2.6	1.6	76	79	36	64	112	122	160	197	249	531.8	26.9	—	224	94	4	—	51	131	—	131	187

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⌈⌈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 56° 55′						**Нагорье.**				*H* = 160ᵐ?							**Nagorïe.**													λ = 38° 16′				
I	−18.3	−16.4	−17.2	−17.3	0.5	−35.9	−21.5	7.9	6.2	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	3.4	28	18	15	0	0	2	16	0	31	31
II	−10.8	−7.4	−9.9	−9.4	1.6	−22.9	−12.3	8.2	7.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	3.9	22	11	9	0	0	4	19	0	27	28
III	−6.5	−0.2	−4.4	−3.7	7.4	−18.9	−8.1	6.8	6.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	2.4	12	13	11	0	0	4	10	1	16	31
IV	1.5	5.5	2.1	3.0	12.4	−7.5	−0.7	7.5	7.5	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	9.0	21	10	3	0	0	4	18	1	1	17
V	7.4	11.1	7.5	8.7	21.8	−2.0	3.8	7.5	7.6	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	11.2	4	20	3	2	1	1	16	0	0	2
VI	14.1	18.9	14.5	15.8	25.0	−0.3	9.7	5.6	6.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.1	16.5	10	16	0	1	3	5	8	2	0	1
VII	*17.3*	21.4	16.8	*18.5*	28.7	5.4	13.3	6.5	7.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.6	19.8	16	19	0	0	11	1	13	2	0	0
VIII	12.7	17.1	12.6	14.1	25.2	3.2	9.6	6.8	7.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129.1	27.0	24	20	0	1	10	0	10	2	0	0
IX	6.6	12.4	7.7	8.9	25.2	−4.2	4.7	6.1	6.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.9	13.5	19	12	2	0	2	6	8	4	0	8
X	2.3	8.3	4.4	5.0	15.4	−10.8	1.2	6.8	5.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	10.2	6	10	4	0	0	3	7	5	4	11
XI	−8.1	−5.8	−7.7	−7.2	2.2	−20.3	−10.4	8.4	7.9	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	6.2	12	12	12	0	0	1	22	0	26	29
XII	−16.2	−15.3	−16.2	−15.9	0.2	−33.8	−19.0	7.5	8.3	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	7.2	28	30	22	0	0	4	22	0	30	31
Годъ. Année.	0.2	4.1	0.8	1.7	28.7	−35.9	−2.5	7.1	7.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	525.1	27.0	—	191	81	4	27	35	169	17	135	189
φ = 56° 43′						**Пестяки.**				*H* = 130ᵐ?							**Pestïaki.**													λ = 42° 40′				
I	−18.3	−16.3	−17.6	−17.4	−0.4	−40.7	−21.7	7.3	7.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	5.9	27	22	22	0	0	3	11	0	31	31
II	−12.7	−7.2	−10.8	−10.2	1.8	−28.8	−15.1	7.3	6.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1.1	20,21	13	11	0	0	4	14	0	27	28
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	2.2	7.2	3.2	4.2	16.4	−8.4	−0.7	6.0	6.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.1	5.8	20	9	4	0	0	6	13	0	1	13
V	7.5	11.7	7.8	9.0	22.5	−4.1	3.4	5.7	7.0	5.6	4.2	5.6	3.1	6	4	3	3	11	29	16	13	6	49.1	7.2	27	21	0	0	3	2	6	0	0	7
VI	15.2	20.2	15.5	17.0	27.1	−1.0	9.4	3.5	5.0	3.8	3.4	5.0	2.4	8	13	16	13	12	6	11	9	1	48.5	13.4	13	11	0	0	6	8	5	0	0	2
VII	19.1	24.7	18.7	20.8	33.6	8.2	13.9	4.6	5.8	5.8	3.0	4.6	2.4	6	11	18	11	15	14	11	7	0	60.7	16.3	9	19	0	0	8	1	5	1	0	0
VIII	13.2	18.2	13.4	14.9	28.0	4.7	9.7	6.6	7.2	4.1	2.9	4.2	2.3	3	1	5	10	12	21	18	14	3	75.9	35.0	2	17	0	0	0	0	7	3	0	0
IX	7.7	12.9	7.8	9.5	26.4	−4.5	4.0	6.2	6.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.0	14.5	2	16	2	0	1	7	11	0	0	5
X	1.9	8.2	3.7	4.6	15.1	−12.7	−0.1	6.5	5.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	2.6	9	13	4	0	0	6	10	0	3	17
XI	−9.8	−6.4	−9.4	−8.5	2.4	−22.5	−12.4	7.4	7.8	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	4.1	28	15	13	0	0	6	19	0	28	30
XII	−16.2	−14.1	−17.0	−15.8	1.4	−38.8	−20.4	7.9	7.5	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	8.4	8	22	22	0	0	6	18	0	29	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 31′						**Старое Быково.**				*h* = 150ᵐ?							**Sfaroe Bykovo.**													λ = 40° 37′				
I	−18.6	−16.1	−17.5	−17.4	−0.4	—	—	7.0	6.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	*10*	0	31	—
II	−13.2	−8.9	−11.5	−11.2	1.0	—	—	7.9	6.4	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	11	1	27	—
III	−7.9	−1.5	−5.5	−5.0	8.0	—	—	6.3	5.7	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	11.5	26	13	12	0	0	5	11	0	20	—
IV	1.9	6.3	2.9	3.7	17.8	—	—	6.8	6.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	13	2	0	—
V	7.1	11.7	8.0	8.9	21.4	—	—	5.5	6.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.4	6.5	6	16	2	1	1	0	3	1	0	—
VI	14.2	19.4	14.8	16.1	25.6	—	—	3.8	5.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	5	1	0	—
VII	17.5	22.9	17.9	19.4	29.4	—	—	5.0	5.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.3	8.7	9	20	0	0	7	0	2	0	0	—
VIII	12.6	18.1	13.2	14.6	26.6	—	—	6.4	5.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.4	26.7	19	19	0	0	4	0	2	1	0	—
IX	6.1	12.5	8.2	8.9	24.6	—	—	5.9	6.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	10.2	22	17	2	0	4	4	7	3	0	—
X	1.2	7.9	3.5	4.2	13.4	—	—	5.8	5.8	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	5.7	6,27	9	3	0	0	4	8	2	3	—
XI	−9.1	−6.5	−8.3	−8.0	1.6	—	—	8.3	7.3	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	4.1	12	11	11	0	0	3	19	1	27	—
XII	−16.4	−14.7	−16.2	−15.8	1.3	—	—	7.3	7.6	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.6	7.2	8	16	16	0	0	4	17	2	30	—
Годъ. Année.	−0.4	4.3	0.8	1.6	29.4	—	—	6.3	6.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	36	108	14	138	—
φ = 56° 25′						**Покровъ** (Влад. губ.).				*H* = 130ᵐ?							**Pokrov** (gouv. Vladimir).													λ = 39° 45′				
I	−17.9	−16.5	−17.6	−17.3	−0.2	−37.2	−21.9	6.9	6.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	4.0	6	14	14	0	0	4	10	0	31	31
II	−13.5	−8.6	−12.5	−11.5	1.4	−29.9	−15.6	8.0	6.1	5.6	3.6	2.9	2.8	2	1	0	9	32	1	7	3	29	9.1	1.4	7,26	11	11	0	0	6	14	0	27	28
III	−7.9	−1.3	−5.5	−4.9	6.2	−28.2	−10.1	7.1	5.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	3.5	14	12	11	0	0	6	*11*	0	19	29
IV	1.9	5.8	2.5	3.4	15.2	−7.5	−0.5	6.8	7.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	6.0	27	10	3	0	1	4	16	2	0	15
V	*8.3*	12.0	7.3	*9.2*	22.9	−2.8	3.3	5.7	7.2	4.2	3.9	6.9	2.0	13	5	3	1	10	14	19	9	13	56.7	14.0	4	20	2	0	2	1	*3*	1	0	5
VI	14.5	19.5	14.4	16.1	27.5	−0.7	9.4	4.4	5.1	3.9	2.7	4.2	2.2	3	15	13	10	14	5	7	5	14	84.4	42.3	15	10	0	0	3	5	5	0	0	1
VII	18.1	22.3	17.3	19.2	29.4	5.7	13.1	5.7	6.1	5.5	2.6	3.8	1.6	9	10	9	9	12	11	9	5	17	71.4	24.5	15	20	0	0	13	3	6	1	0	0
VIII	13.2	*18.4*	13.2	*14.9*	27.6	1.8	9.8	6.9	5.4	4.1	3.0	4.8	2.0	4	0	1	5	6	14	25	10	22	81.0	24.6	2	19	0	0	6	0	4	1	0	0
IX	7.2	13.1	8.1	9.5	24.6	−4.3	4.3	6.0	5.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	9.1	24	12	3	0	4	6	8	0	0	6
X	1.8	8.8	3.2	4.6	15.0	−13.2	−0.2	5.0	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	5.7	6	10	4	0	0	8	7	3	2	16
XI	−8.9	−6.5	−8.2	−7.9	2.2	−26.5	−11.4	7.5	7.5	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	11.0	12	14	12	0	0	2	18	0	27	29
XII	*−16.0*	*−14.7*	−15.6	*−15.4*	1.5	−37.8	−19.3	6.8	7.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	5.1	8	15	15	0	0	4	*14*	0	29	31
Годъ. Année.	0.1	4.4	0.6	1.7	29.4	−37.8	−3.3	6.4	6.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	458.9	42.3	—	167	75	0	29	49	116	8	135	191

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 56° 10′							**Киржачъ.**				*H* = 170m?							**Kirjatch.**															λ = 38° 52′	
I	−17.8	−15.0	−17.2	−16.7	0.2	—	—	7.6	6.5	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	3.5	29	14	14	0	0	5	16	0	30	—
II	−13.3	− 6.9	−11.7	−10.6	1.1	—	—	8.4	7.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	2.3	26	8	8	0	0	3	17	7	26	—
III	− 7.3	1.1	− 4.9	− 3.7	8.5	—	—	7.4	7.0	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4	6.6	12	13	13	0	0	5	17	2	15	—
IV	1.6	6.2	2.0	3.3	16.5	—	—	7.8	8.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	12.1	21	11	1	0	1	4	20	3	0	—
V	*8.1*	12.4	7.4	*9.3*	23.1	—	—	6.2	8.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	6.7	4,27	15	2	2	2	2	8	1	0	—
VI	*14.9*	19.4	14.1	*16.1*	25.9	—	—	5.6	6.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.6	30.3	15	14	0	1	3	3	8	0	0	—
VII	*17.8*	22.4	16.5	*18.9*	29.0	—	—	6.4	6.7	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.3	12.3	24	15	0	1	12	0	9	3	0	—
VIII	*13.7*	18.4	13.0	*15.0*	28.0	—	—	7.4	6.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.5	22.3	21	19	0	0	8	1	10	0	0	—
IX	6.9	13.5	7.9	9.4	23.7	—	—	6.6	6.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3	14.2	16	13	2	0	1	5	11	5	0	—
X	0.7	9.0	2.7	4.1	16.1	—	—	6.8	6.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	4.4	13	7	2	0	0	6	11	9	2	—
XI	− 8.3	− 5.6	− 7.9	− 7.3	2.6	—	—	9.1	8.5	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	9.1	12	16	16	0	0	0	23	1	25	—
XII	−16.1	−13.6	−15.4	−15.0	1.2	—	—	7.4	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	8.4	28	15	14	0	0	5	20	1	28	—
Годъ. Année.	*0.1*	5.1	0.5	*1.9*	29.0	—	—	7.2	7.2	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	495.1	30.3	—	160	72	4	27	37	170	32	126	—
φ = 56° 4′							**Милиново.**				*h* = 150m?							**Milinovo.**															λ = 41° 13′	
I	−17.8	−15.5	−17.4	−16.9	− 0.3	−41.4	−21.5	7.6	7.1	6.6	4.0	4.1	4.0	18	10	6	7	9	7	10	17	9	14.4	4.7	27	10	10	0	0	2	16	1	31	31
II	−13.5	− 7.4	−11.8	−10.9	0.9	−28.9	−16.2	8.2	6.6	6.4	3.0	3.3	3.0	3	1	2	7	19	15	11	5	21	2.8	0.8	16	6	5	0	0	2	13	0	27	28
III	− 7.0	− 1.0	− 5.5	− 4.5	6.7	−21.8	− 9.6	7.1	6.3	5.0	2.7	4.8	2.8	6	4	5	16	17	12	11	9	13	19.1	6.8	14	12	12	0	0	4	11	1	18	30
IV	1.4	6.5	2.8	3.6	15.3	− 7.8	− 1.0	7.2	6.9	6.1	3.4	4.7	3.2	7	12	8	5	21	10	12	5	10	19.3	4.9	20	10	2	0	1	4	14	5	0	17
V	7.8	12.0	7.9	9.2	21.9	− 3.0	3.7	6.0	7.4	6.4	4.0	6.3	3.3	15	4	2	1	3	15	27	16	10	44.6	13.3	27	18	2	1	2	3	12	1	0	3
VI	14.9	19.4	15.1	16.5	25.9	− 1.3	9.3	6.0	7.2	5.5	2.8	4.5	2.2	4	16	10	9	12	13	7	8	11	68.9	24.6	15	14	1	0	9	3	7	5	0	2
VII	17.5	23.6	17.8	19.6	30.4	8.2	13.7	6.8	6.9	6.7	2.5	3.6	1.8	7	12	8	9	13	12	8	12	12	64.5	11.6	10	16	0	0	13	0	9	3	0	0
VIII	13.0	18.5	13.4	15.0	27.2	3.5	10.0	6.2	5.5	5.2	3.0	5.1	1.5	9	1	0	5	7	14	25	13	19	86.8	24.7	2	18	0	0	6	1	3	6	0	0
IX	6.7	12.6	8.4	9.2	24.0	− 3.9	4.4	6.2	6.4	5.6	3.1	4.5	2.2	19	4	1	7	6	18	10	15	10	36.3	7.5	25	13	2	0	2	6	10	3	0	5
X	2.3	8.4	3.6	4.8	14.2	−12.6	0.2	6.7	5.8	5.1	2.8	4.6	2.8	17	6	5	3	4	10	23	15	10	19.2	5.0	30	11	3	0	0	5	10	7	3	13
XI	− 9.3	− 6.3	− 8.6	− 8.1	2.0	−22.4	−11.6	8.0	7.2	7.8	2.9	3.8	3.1	16	7	5	23	13	2	5	6	13	13.5	2.8	30	13	12	0	0	3	19	0	28	30
XII	−16.3	−14.2	−15.6	−15.4	1.5	−39.0	−19.3	7.7	7.5	7.7	3.7	3.8	4.4	8	17	4	2	9	25	9	9	10	26.1	7.2	8	19	18	0	0	4	19	3	29	31
Годъ. Année.	0.0	4.7	0.8	1.8	30.4	−41.4	− 3.2	7.0	6.7	6.2	3.2	4.4	2.9	129	94	56	94	133	153	158	130	148	415.5	24.7	—	160	67	1	33	37	143	35	136	190
φ = 55° 53′							**Березники.**				*H* = 100m?							**Berezniki.**															λ = 40° 5′	
I	−17.4	−14.8	−16.8	−16.3	0.4	−37.5	−21.1	7.5	6.5	5.7	2.3	3.0	2.6	24	5	8	13	9	3	6	2	23	*9.3*	3.0	27	12	12	0	0	4	12	—	30	31
II	−12.4	− 7.2	−10.4	−10.0	1.0	−25.1	−14.2	7.6	6.1	6.2	2.1	2.5	2.1	0	1	4	24	18	4	0	2	31	4.0	1.5	17	6	6	0	0	4	13	—	27	28
III	− 6.6	0.2	− 4.2	− 3.5	7.2	−20.1	− 8.2	6.4	5.6	5.6	2.4	3.7	2.1	4	6	11	17	19	1	0	3	32	10.1	3.3	14	10	10	0	0	8	15	—	17	31
IV	2.0	6.7	3.1	3.9	15.6	− 7.5	0.0	7.1	7.4	5.9	3.2	5.8	2.6	3	17	4	9	16	4	1	5	31	18.5	5.2	30	10	3	0	1	5	16	—	0	15
V	8.2	12.6	8.0	9.6	22.2	− 2.0	4.0	4.3	5.7	4.0	3.6	6.4	2.4	14	0	2	0	21	14	9	6	27	28.3	5.2	27	13	1	2	1	7	4	—	0	2
VI	14.5	19.9	14.9	16.4	27.5	− 2.2	9.8	4.2	5.2	4.2	1.2	4.8	1.5	7	9	12	12	7	5	1	1	36	68.5	18.0	22	11	0	0	4	6	4	—	0	1
VII	17.0	22.3	17.6	19.0	30.0	7.6	13.3	4.4	5.7	5.4	1.3	3.0	1.1	9	3	7	7	9	6	0	7	45	92.2	32.0	6	14	0	1	4	4	5	—	0	0
VIII	12.9	18.7	13.6	15.1	27.8	0.9	9.8	5.6	5.0	4.2	2.0	5.1	1.1	2	1	0	7	18	8	3	16	38	59.3	17.3	2	18	0	0	2	2	2	—	0	0
IX	6.8	13.4	8.8	9.7	26.6	− 4.6	4.7	5.8	5.5	5.0	2.8	5.6	2.0	10	2	4	7	5	11	6	12	33	24.1	8.9	24	10	1	0	2	8	10	—	0	7
X	1.3	8.7	4.0	4.7	15.0	−13.6	− 0.4	5.0	5.3	3.8	1.7	3.7	1.6	8	2	4	8	11	11	5	7	37	13.9	6.0	30	6	3	0	0	11	6	—	3	14
XI	− 8.4	− 5.7	− 7.3	− 7.1	2.6	−21.1	−10.7	[illegible]	7.3	8.2	2.1	3.7	2.6	17	2	20	15	3	5	2	2	24	19.2	3.5	12,30	17	17	0	0	2	19	—	26	30
XII	−15.8	−13.5	−15.0	−14.8	1.2	−36.7	−18.8	7.4	7.8	7.0	3.5	4.0	4.6	22	10	2	9	12	7	4	1	26	32.9	6.7	9	20	20	0	0	5	18	—	27	30
Годъ. Année.	0.2	5.1	1.4	2.2	30.0	−37.5	− 2.6	6.1	6.1	5.4	2.4	4.3	2.2	120	58	78	128	148	79	37	64	383	*380.3*	32.0	—	147	73	3	14	66	124	—	130	189
φ = 55° 52′							**Горбатка.**				*H* = 100m?							**Gorbatka.**															λ = 41° 45′	
I	−17.6	−14.7	−16.6	−16.3	0.1	—	—	7.1	6.6	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	6.5	27	13	13	0	0	5	*17*	—	30	—
II	−13.7	− 7.5	−12.2	−11.1	1.3	−29.0	−16.6	8.1	6.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	3.0	27	12	11	0	0	6	14	—	27	28
III	− 7.0	− 0.2	− 4.9	− 4.0	6.9	−24.7	− 9.2	7.3	6.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	12.2	14	11	11	0	0	6	14	—	17	31
IV	2.2	7.8	3.0	4.3	16.1	− 7.8	− 0.8	6.9	6.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	4.4	1	8	2	0	1	3	12	—	0	18
V	8.7	13.4	8.1	10.1	23.1	− 3.3	3.8	4.9	6.8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	4.7	13,27	16	2	4	2	5	5	—	0	4
VI	15.2	20.6	15.5	17.1	27.7	− 0.2	10.0	4.2	4.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.8	23.3	15	14	1	0	3	*7*	5	—	0	1
VII	*18.6*	24.8	18.1	*20.5*	31.3	7.7	13.8	4.6	5.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.7	21.4	16	23	0	0	11	4	3	—	0	0
VIII	*13.9*	19.5	13.5	*15.6*	28.7	4.4	9.9	5.9	5.3	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.7	32.2	2	19	0	1	3	*6*	2	—	0	0
IX	7.0	*13.7*	8.5	*9.7*	24.5	− 5.3	*4.3*	6.5	*5.7*	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.7	16.0	25	14	1	0	2	*5*	*4*	—	0	7
X	2.3	9.3	3.6	5.1	15.5	−11.0	− *0.2*	6.4	4.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	5.0	30	9	3	0	0	*6*	*6*	—	3	14
XI	− 9.0	− 5.7	− 8.3	− 7.7	2.3	−22.0	−11.7	8.2	7.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	4.5	12	13	12	0	0	*3*	*19*	—	27	30
XII	−15.9	−13.4	−15.0	−14.8	1.8	−40.0	−19.1	6.1	6.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.6	15.5	2	20	19	0	0	9	16	—	27	30
Годъ. Année.	0.4	5.6	1.1	2.4	31.3	—	—	6.4	5.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	545.3	32.2	—	172	75	5	22	*65*	*117*	—	131	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vitess. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	К/T	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 55° 21′	**Ляхи.**	h = 90ᵐ?	**Lïakhi.**	λ = 41° 54′																														
I	−16.9	−14.6	−16.5	−16.0	0.2	−37.5	−20.5	7.6	7.1	6.7	—	—	—	19	5	3	11	12	13	11	13	6	36.1	7.3	5	9	9	0	0	4	17	0	30	31
II	−13.3	−8.4	−11.7	−11.1	0.9	−27.9	−15.5	7.7	6.7	5.8	4.4	4.4	3.7	2	1	1	13	19	8	1	3	36	4.8	2.0	27	4	4	0	0	4	14	0	27	28
III	−6.8	−0.6	−4.8	−4.1	5.6	−23.6	−9.1	7.7	6.5	6.2	4.1	5.4	3.8	8	4	4	19	22	11	5	8	11	37.3	12.2	14	12	11	0	0	4	16	1	16	30
IV	1.7	6.8	3.2	3.9	15.9	−6.5	0.1	6.4	6.8	5.4	4.1	5.9	4.1	13	8	1	16	17	7	2	5	21	22.0	7.0	18	9	3	1	0	5	10	9	1	15
V	8.7	13.9	9.5	10.7	22.2	−0.4	5.3	5.1	6.5	4.9	4.4	7.6	3.9	5	3	0	4	15	24	13	14	15	29.0	6.2	27	17	1	3	3	2	3	4	0	1
VI	15.6	20.3	16.3	17.4	27.4	1.1	11.2	5.5	6.2	4.6	2.3	4.2	1.9	13	11	3	9	9	6	7	5	27	82.5	15.0	15	14	1	1	7	7	8	4	0	0
VII	18.9	25.0	18.7	20.9	32.6	9.2	14.9	4.8	6.3	6.0	1.4	2.7	0.9	7	4	3	9	18	10	3	3	36	108.9	23.8	17	18	0	1	14	2	6	1	0	0
VIII	14.0	19.7	14.4	16.0	29.4	5.0	11.1	6.1	5.7	4.2	2.5	6.2	2.2	4	0	0	4	22	16	18	4	25	59.8	15.1	29	15	0	0	5	3	5	3	0	0
IX	7.6	14.2	9.4	10.4	25.8	−3.1	5.5	5.6	6.2	4.9	2.6	4.8	2.6	4	2	1	6	13	12	12	10	30	24.2	6.5	22	8	0	0	1	6	11	2	0	5
X	2.0	9.3	4.3	5.2	16.0	−11.8	0.6	6.0	6.4	5.5	2.3	4.4	3.0	7	1	0	7	10	16	18	11	23	10.5	3.8	31	6	2	0	0	7	10	10	2	14
XI	−9.2	−6.4	−8.2	−7.9	2.1	−22.0	−11.2	7.3	8.3	8.0	3.2	3.4	3.6	11	5	11	15	2	4	3	10	29	14.6	3.9	28	14	14	0	0	4	19	1	26	30
XII	−15.9	−14.0	−14.5	−14.8	1.6	−36.9	−18.6	6.7	7.7	7.3	5.5	5.4	6.2	17	3	0	8	17	10	6	13	19	67.1	13.0	16	17	16	0	0	4	16	4	27	31
Годъ. Année.	0.5	5.4	1.7	2.5	32.6	−37.5	−2.2	6.4	6.7	5.8	—	—	—	110	47	27	121	176	137	99	99	278	496.8	23.8	—	143	61	6	30	52	135	39	129	185
φ = 56° 10′	**Фокино.**	h = 130ᵐ?	**Fokino.**	λ = 45° 49′																														
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	4.6	6	12	12	0	0	—	—	0	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.4	17	8	8	0	0	—	—	0	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.5	4.1	14	15	15	0	0	—	—	0	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	7.2	1	6	4	0	0	—	—	1	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	7.9	5	15	2	0	2	—	—	0	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	10.9	14	9	1	0	4	—	—	0	—	
VII	19.1	25.8	19.8	21.6	33.1	—	—	4.5	4.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.4	25.2	15	15	0	0	12	5	8	2	0	—
VIII	13.6	19.4	14.0	15.7	30.6	5.9	10.9	5.6	6.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.2	15.2	29	14	0	0	5	8	9	0	0	0
IX	7.6	13.1	8.7	9.8	24.4	−3.2	5.3	7.0	6.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	5.8	24	14	2	0	3	6	6	3	0	5
X	2.5	7.2	4.2	4.6	13.5	−9.5	1.1	6.1	5.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	5.9	30	9	1	0	0	7	11	3	4	10
XI	−10.5	−7.7	−9.7	−9.3	1.1	−18.8	−12.6	7.6	7.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	3.5	28	11	11	0	0	5	19	0	28	30
XII	−15.7	−14.2	−15.5	−15.1	1.2	−35.3	−19.1	7.2	7.3	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.2	14.8	8	14	14	0	0	6	20	0	29	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	387.0	25.2	—	142	70	0	26	—	—	9	—	—
φ = 55° 24′	**Зміево.**	H = 150ᵐ?	**Zmievo.**	λ = 50° 43′																														
I	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	7.1	4.6	5.1	4.2	0	29	2	9	13	11	10	0	9	19.8	?	—	10	10	0	0	3	13	0	—	—
II	−14.1	−10.6	−12.6	−12.4	−0.2	−28.0	−17.6	7.7	6.3	6.3	3.0	4.0	2.3	4	6	4	13	15	8	6	1	24	11.3	5.8	25	6	6	0	0	4	12	1	28	28
III	−8.9	−4.5	−6.7	−6.7	3.5	−22.8	−11.4	6.6	5.9	5.7	4.2	4.5	3.9	0	20	8	13	16	12	3	0	12	13.5	6.7	23	8	8	0	0	5	13	2	25	31
IV	1.4	7.0	3.4	3.9	19.2	−7.6	−0.7	5.1	5.3	5.0	3.8	5.0	3.5	3	18	6	15	13	13	9	1	8	15.3	4.1	6	8	4	0	1	9	8	2	3	18
V	7.0	11.9	8.4	9.1	21.8	−1.1	4.5	5.7	6.9	6.4	4.3	5.1	3.4	1	5	1	5	14	30	15	9	10	80.5	21.9	18	16	1	2	1	2	8	1	0	1
VI	14.6	21.7	16.6	17.6	30.8	1.4	10.6	3.8	3.9	4.3	2.7	3.9	2.2	3	23	2	7	13	19	6	0	12	22.7	14.9	13	5	0	0	6	3	1	0	0	0
VII	19.0	26.3	21.7	22.3	34.7	10.2	15.1	3.2	4.6	3.2	2.3	3.6	1.9	2	21	9	19	6	12	6	1	17	48.2	17.1	3	13	0	0	5	9	2	1	0	0
VIII	14.5	20.5	15.5	16.8	29.9	7.0	11.4	5.2	5.8	4.9	2.3	3.7	1.9	2	3	0	7	12	21	19	4	21	61.3	17.7	5	14	0	0	2	5	5	3	0	0
IX	7.7	13.5	9.6	10.3	23.8	−2.0	4.9	6.2	6.9	6.1	2.4	3.8	2.6	8	4	2	2	10	12	15	5	29	56.4	19.7	23	13	4	0	0	7	14	4	0	3
X	2.1	5.9	3.1	3.7	13.5	−9.6	0.0	7.3	7.5	6.8	3.0	4.4	3.3	5	3	0	2	11	14	19	8	19	30.5	8.1	8	13	6	0	0	2	14	3	4	16
XI	−12.6	−10.0	−12.0	−11.5	1.4	−27.2	−15.7	7.4	6.8	6.6	2.4	2.3	2.1	6	16	12	9	2	5	7	1	24	11.2	3.2	29	10	10	0	0	2	13	1	29	30
XII	−12.9	−12.2	−13.2	−12.8	2.6	−34.9	−17.8	8.5	8.2	8.1	4.5	5.2	5.0	2	17	6	4	21	19	7	3	13	47.2	6.8	2	15	13	0	0	3	20	2	26	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	34.7	—	—	6.2	6.3	5.9	3.3	4.2	3.0	36	165	52	105	146	176	122	33	198	417.9	21.9	—	131	62	2	15	51	123	20	—	—
φ = 55° 39′	**Мензелинская сел.-хоз. школа.**	H = 80ᵐ?	**Menzelinskaïa**, école agricole.	λ = 53° 5′																														
I	−16.3	−14.3	−16.5	−15.7	−2.4	—	—	7.5	7.4	6.8	2.8	3.3	4.3	4	17	14	8	21	13	7	4	5	28.6	4.2	17	19	19	0	—	5	19	0	31	—
II	−13.4	−10.4	−12.6	−12.1	−1.6	—	—	8.2	6.7	6.7	2.9	4.6	4.2	9	0	5	17	11	10	10	4	18	19.9	6.0	26	9	9	0	—	2	13	6	28	—
III	−9.8	−4.4	−8.2	−7.5	5.4	—	—	6.5	5.9	5.3	3.7	4.0	4.5	2	4	4	26	18	22	4	10	3	17.3	6.0	21	10	9	0	—	7	11	1	23	—
IV	2.4	6.8	2.2	3.8	16.0	—	—	4.4	4.8	4.3	3.7	5.0	3.2	7	9	16	13	5	8	20	2	10	—	—	—	—	—	—	—	10	6	0	3	—
V	7.3	11.6	7.1	8.7	22.6	—	—	7.5	8.4	6.2	3.5	4.5	2.4	5	2	2	5	8	29	13	12	17	52.0	11.0	18	17	1	0	—	1	16	0	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	3.9	6.1	5.2	1.8	4.0	1.6	12	12	6	12	13	12	4	2	17	19.7	10.3	16	5	0	0	—	3	4	0	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.2	4.3	1.1	2.3	0.9	5	8	9	8	8	8	8	2	37	68.7	29.5	5	13	0	0	—	2	2	1	—	—
VIII	14.5	20.2	14.0	16.2	29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—
IX	7.3	13.8	8.2	9.8	24.0	—	—	5.5	5.9	5.2	2.9	3.4	2.7	8	8	3	8	8	11	13	8	23	83.2	26.0	20	10	4	0	—	5	7	3	0	—
X	1.5	4.4	2.2	2.7	12.8	—		8.9	8.9	8.3	2.5	2.4	2.6	10	0	0	1	16	13	12	16	22	31.6	7.0	2	14	7	0	—	0	20	3	5	—
XI	−13.7	−10.4	−13.0	−12.4	2.6	—	—	7.1	6.8	6.2	1.7	2.4	1.3	11	5	7	13	8	10	7	8	21	14.3	3.2	9	17	12	0	—	3	13	5	29	—
XII	−14.0	−12.7	−13.8	−13.5	2.5	—	—	8.5	7.7	7.3	3.6	4.5	4.3	4	7	6	13	32	8	8	0	15	86.7	23.3	15	23	23	0	—	3	20	0	26	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	[K]	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp Max. <0°	Min. ≤0°

φ = 55° 1′ Благовѣщенскій Заводъ. H = 110^m? Blagovechtshenskiĭ Zavod. λ = 55° 59′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	[K]	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°	Min. ≤0°
I	−15.7	−13.3	−16.2	−15.1	−0.3	−41.5	−20.8	7.3	6.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.2	11.8	6	?	?	0	0	6	14	—	31	31
II	−16.0	−10.6	−15.3	−14.0	−0.8	−34.6	−20.0	5.9	5.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	?	—	?	?	0	0	7	10	—	28	28
III	−10.9	−4.0	−7.9	−7.6	6.4	−28.8	−12.9	5.7	4.9	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	3.5	5	6	6	0	0	9	12	—	25	31
IV	1.3	8.2	3.2	4.2	18.2	−8.3	−1.4	3.4	4.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	3.3	5	7	3	0	1	14	8	—	0	19
V	7.5	11.9	8.9	9.4	22.3	−1.6	4.5	5.1	6.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.4	10.0	8	23	1	0	1	4	2	—	0	4
VI	13.9	22.0	16.7	17.5	31.4	−0.4	8.6	2.9	3.9	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.2	16.6	13	10	0	1	5	7	0	—	0	2
VII	19.5	26.7	20.9	22.4	34.2	10.8	15.6	3.9	3.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	20.1	19	11	0	0	14	5	0	—	0	0
VIII	13.9	20.9	15.9	16.9	30.4	3.9	10.8	5.1	5.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	14.7	1	15	0	1	2	2	2	—	0	0
IX	7.0	14.4	9.2	10.2	23.0	−1.7	4.7	6.0	5.9	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.1	12.0	12	12	0	0	1	8	9	—	0	4
X	0.7	3.9	1.9	2.2	12.0	−12.0	−1.2	8.9	7.9	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	10.5	8	14	4	0	0	1	17	—	5	20
XI	−15.1	−10.6	−13.4	−13.0	2.7	−34.8	−18.7	5.6	5.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	?	—	?	?	0	0	13	9	—	27	30
XII	−12.5	−11.3	−12.1	−12.0	2.1	−36.9	−16.7	7.3	7.3	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81.3	?	—	?	?	0	0	5	11	—	25	31
Годъ. Année.	−0.5	4.8	1.0	1.8	34.2	−41.5	−4.0	5.6	5.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	542.6	?	—	?	?	2	24	81	97	—	141	200

φ = 54° 52′ Понѣмонь. H = 34^m4 Ponemon. λ = 23° 58′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	[K]	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°	Min. ≤0°
I	−8.0	−4.9	−6.6	−6.5	3.0	−27.6	−10.3	6.7	6.1	6.6	3.7	3.4	3.1	9	13	1	2	10	16	16	10	13	—	—	—	—	—	—	0	7	13	0	19	31
II	−7.8	−3.8	−5.9	−5.8	2.4	−25.1	−9.9	7.1	6.8	6.4	3.1	5.3	4.1	2	5	5	23	14	8	10	6	10	—	—	—	—	—	—	0	5	13	1	16	28
III	−4.4	1.5	−2.0	−1.6	7.0	−15.8	−6.0	7.5	6.7	5.5	2.2	2.6	2.3	5	8	0	8	15	8	14	5	29	—	—	—	—	—	—	0	4	11	3	8	30
IV	2.6	8.0	3.8	4.8	13.7	−3.4	0.5	7.5	7.2	6.8	2.8	4.6	2.8	4	13	5	22	10	4	17	8	6	—	—	—	—	—	—	0	1	15	0	0	12
V	10.5	17.3	11.1	13.0	26.8	0.4	6.0	5.9	6.0	4.2	2.8	4.1	2.7	5	14	5	5	10	4	14	26	7	—	—	—	—	—	—	4	4	4	0	0	0
VI	14.4	19.3	15.1	16.3	27.5	0.9	10.1	6.2	6.8	6.3	1.9	2.7	1.7	10	15	6	5	9	17	8	10	9	—	—	—	—	—	—	3	0	11	0	0	0
VII	15.3	20.8	16.1	17.4	30.0	5.1	11.7	7.1	7.0	6.2	2.4	3.0	1.8	15	14	2	5	11	6	14	13	13	—	—	—	—	—	—	4	0	10	1	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	9.1	16.2	10.7	12.0	22.8	−0.9	6.7	6.7	5.9	4.2	1.7	2.2	1.3	16	11	3	0	3	5	14	13	25	—	—	—	—	—	—	2	6	10	10	0	1
X	8.2	15.6	10.6	11.5	21.0	−1.2	7.0	5.7	5.2	4.0	1.5	2.6	1.7	1	0	5	4	47	5	6	2	23	—	—	—	—	—	—	0	3	4	7	0	2
XI	−1.0	1.2	−0.4	−0.1	6.8	−12.4	−2.7	8.3	8.1	7.7	0.8	0.9	1.0	5	10	11	9	12	0	2	5	36	—	—	—	—	—	—	0	1	19	5	11	22
XII	−8.1	−6.6	−6.8	−7.2	2.6	−28.2	−11.0	8.7	8.5	7.8	2.0	1.9	2.1	10	12	14	5	17	4	7	3	21	—	—	—	—	—	—	0	0	20	7	21	29
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 3′ Ленчица. H = 115^m? Lentchitsa. λ = 19° 12′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	[K]	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°	Min. ≤0°
I	−4.8	−2.1	−3.4	−3.4	5.3	−20.3	−6.6	7.2	7.4	7.7	4.5	5.5	4.9	5	4	7	3	10	21	25	16	2	25.4	6.2	31	19	13	0	0	4	19	4	13	24
II	−6.1	−2.2	−4.3	−4.2	4.3	−20.8	−7.2	7.1	6.8	6.6	5.3	6.1	4.1	4	5	20	13	3	17	14	6	2	20.0	4.2	2	14	10	0	0	6	14	0	14	24
III	−0.5	3.8	1.0	1.4	11.4	−7.0	−1.9	6.6	6.3	5.2	3.7	4.9	4.5	12	9	2	3	14	12	21	13	7	28.5	4.1	18	21	15	0	0	6	10	2	4	25
IV	3.9	9.0	5.4	6.1	15.9	−3.5	2.2	7.4	7.6	7.4	4.4	5.7	4.1	4	8	22	17	8	8	5	14	4	45.8	7.8	7	15	0	0	1	3	15	0	0	8
V	12.5	19.1	13.6	15.1	28.6	2.6	8.4	5.3	4.6	4.5	3.5	4.5	2.8	6	7	11	8	10	22	14	12	3	29.4	8.0	16	12	0	1	5	5	6	1	0	0
VI	14.6	19.8	15.4	16.6	30.6	7.1	11.0	6.6	7.3	6.2	3.6	4.4	2.4	5	6	8	11	13	10	15	18	4	55.6	37.2	8	13	0	1	3	0	11	0	0	0
VII	14.9	20.2	15.6	16.9	30.0	6.0	11.6	6.3	6.7	6.2	3.5	4.7	3.2	13	4	4	4	11	16	26	12	3	127.6	37.3	13	20	0	0	7	3	10	0	0	0
VIII	14.0	19.4	14.9	16.1	28.0	4.6	10.9	6.8	7.4	5.9	3.9	5.1	2.7	2	0	3	5	6	32	34	7	4	39.9	13.8	16	14	0	0	4	0	9	1	0	0
IX	9.1	17.7	11.5	12.8	25.8	0.1	7.1	5.7	5.1	3.5	2.1	4.1	2.7	8	5	10	9	7	12	16	15	8	50.5	22.4	3	10	0	0	4	9	6	4	0	0
X	9.8	18.7	12.4	13.6	25.0	0.4	8.8	3.7	3.5	2.5	2.5	4.6	2.9	0	1	8	34	24	9	5	1	10	23.6	11.1	29	8	0	0	0	14	4	7	0	0
XI	−0.4	3.5	0.8	1.3	11.3	−8.1	−1.9	6.7	7.4	6.2	3.0	3.9	3.0	2	11	17	29	10	12	8	4	6	24.9	10.5	12	13	5	0	0	2	11	4	7	21
XII	−2.5	−0.9	−2.3	−1.9	7.1	−15.1	−4.9	8.7	8.5	6.6	3.8	4.3	3.5	9	14	8	13	14	17	9	5	4	66.2	25.1	7	26	12	0	0	2	19	6	12	28
Годъ. Année.	5.4	10.5	6.7	7.5	30.6	−20.8	3.1	6.5	6.6	5.7	3.6	4.8	3.4	70	74	120	140	130	188	192	123	57	537.4	37.3	—	185	55	2	24	54	134	29	50	130

φ = 51° 46′ Калишъ. H = 109^m3 Kalich. λ = 18° 6′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	[K]	Sereins	Couv.	≡	Max. <0°	Min. ≤0°
I	−4.3	−1.5	−2.4	−2.7	6.0	−20.0	−5.5	7.0	7.6	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	?	—	?	?	?	0	4	20	3	12	21
II	−5.2	−1.1	−3.5	−3.3	6.4	−19.9	−6.3	7.4	7.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.2	?	—	?	?	?	0	5	18	0	13	25
III	−0.4	4.2	1.3	1.7	11.0	−7.7	−1.4	7.3	6.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	?	—	?	?	?	0	5	11	2	4	21
IV	3.7	9.2	6.0	6.3	15.6	−3.0	2.3	5.5	7.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	?	—	?	?	?	0	6	12	0	0	7
V	12.0	19.3	13.8	15.0	29.1	2.6	8.6	4.1	4.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	?	—	?	?	?	3	11	5	0	0	0
VI	14.1	20.4	15.6	16.7	29.6	7.4	11.0	5.4	7.2	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.9	?	—	?	?	?	3	3	13	0	0	0
VII	14.6	19.8	15.2	16.5	30.2	6.4	11.4	6.6	7.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.0	22.5	13	?	?	?	5	2	13	0	0	0
VIII	14.0	19.6	15.3	16.3	30.0	7.5	11.5	6.6	7.5	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	15.2	16	?	?	?	3	0	10	1	0	0
IX	9.2	18.0	11.8	13.0	25.0	−0.1	7.5	5.5	4.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.4	?	—	?	?	?	3	6	6	4	0	1
X	9.6	18.8	12.?	13.5	24.4	0.7	8.5	5.5	4.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	?	—	?	?	?	0	10	7	6	0	0
XI	−0.4	4.0	0.6	1.4	12.0	−8.1	−1.9	7.8	7.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.0	?	—	?	?	?	0	4	14	2	7	20
XII	−1.7	0.2	−1.3	−0.9	7.4	−12.4	−3.7	8.3	8.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	?	—	?	?	?	0	2	22	0	10	25
Годъ. Année.	5.4	10.9	7.0	7.8	30.2	−20.0	3.5	6.4	6.7	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	521.6	?	—	?	?	?	17	58	151	18	46	120

φ = 52° 57′ **Вондолки Боровые.** *H* = 130ᵐ? **Vondolki Borovye.** λ — 22° 12′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Мах.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Срѣд. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vitss. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Мах.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Serains.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Мах. ≦0°	Min. ≦0°
I	−7.0	−4.5	−5.7	−5.7	3.1	−24.6	−8.9	7.5	6.9	6.9	4.6	4.6	4.5	16	2	0	0	23	4	43	5	0	20.0	8.1	31	11	8	0	0	4	16	1	19	29
II	−6.9	−3.5	−5.1	−5.2	2.6	−23.6	−8.2	6.6	6.2	5.6	5.6	5.8	6.5	2	5	15	9	15	16	18	3	1	18.8	4.4	17	14	12	0	0	6	11	0	19	27
III	−3.3	2.4	−1.9	−0.9	9.1	−12.7	−5.4	5.7	5.0	3.0	3.2	3.1	3.2	3	3	2	7	29	5	39	8	6	15.9	3.5	23	11	10	0	0	7	5	3	4	29
IV	2.9	8.3	4.0	5.1	13.5	−4.1	0.8	6.1	6.0	6.3	4.4	5.0	3.5	7	7	10	14	17	10	21	4	0	34.5	8.5	23	12	1	0	0	4	11	1	0	9
V	12.5	19.4	13.1	15.0	28.2	1.8	7.7	5.2	3.9	4.1	3.6	4.1	2.3	6	3	2	0	17	11	42	1	5	26.7	5.2	3.9	11	0	0	10	9	2	2	0	0
VI	14.7	20.1	14.7	16.5	28.8	6.1	10.5	5.6	5.7	5.7	3.2	3.7	2.6	6	1	5	0	7	11	50	8	2	122.0	30.7	7	15	0	0	6	7	7	1	0	0
VII	15.5	20.8	15.4	17.2	30.5	7.0	11.7	6.1	5.8	6.3	4.0	4.5	3.6	6	0	0	2	19	6	53	3	4	153.3	32.0	13	18	0	0	6	3	9	2	0	0
VIII	13.6	18.7	14.0	15.4	26.0	4.2	9.7	5.3	6.2	4.8	3.9	5.1	2.7	0	0	1	1	7	10	65	3	6	79.2	31.0	16	17	0	0	12	3	3	1	0	0
IX	9.8	17.1	11.1	12.7	25.8	−0.4	6.8	4.9	4.1	3.5	2.3	4.3	2.5	2	3	5	3	15	4	38	14	6	58.9	25.0	4	11	0	0	3	11	6	4	0	1
X	8.1	16.9	10.9	12.0	23.0	1.1	7.2	2.9	2.4	2.0	2.3	3.7	3.3	0	1	0	9	49	25	2	0	7	20.9	7.9	29	6	0	0	0	17	3	4	0	0
XI	−1.0	2.0	−0.3	0.2	9.7	−10.1	−2.0	8.0	7.4	6.8	2.4	2.4	2.7	8	11	9	8	12	18	14	5	5	24.5	6.1	12	15	8	0	0	4	16	10	9	19
XII	−5.2	−3.0	−4.7	−4.3	4.9	−18.6	−7.6	7.7	7.5	8.3	3.5	3.3	3.7	12	8	12	4	11	11	28	4	3	52.5	10.5	7	18	15	0	0	2	17	8	16	25
Годъ. Année.	4.5	9.6	5.5	6.5	30.5	−24.6	1.9	5.8	5.6	5.3	3.6	4.1	3.4	68	44	61	57	212	131	413	58	45	627.2	32.0	—	159	54	0	37	77	106	37	67	139

φ = 51° 36′ **Собѣшинъ.** *H* = 155ᵐ? **Sobechin.** λ = 22° 10′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Мах.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Срѣд. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vitss. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Мах.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Serains.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Мах. ≦0°	Min. ≦0°
I	−6.6	−4.1	−6.3	−5.7	3.2	−25.4	−9.9	8.1	6.9	5.8	4.3	4.9	4.3	5	12	3	1	4	24	28	10	6	—	—	—	—	—	—	—	4	11	9	19	30
II	−7.2	−2.9	−6.0	−5.4	3.8	−21.6	−9.2	7.5	6.0	6.0	4.7	6.3	5.6	1	4	30	7	5	21	9	5	2	—	—	—	—	—	—	—	6	11	7	18	28
III	−3.7	2.3	−2.2	−1.2	7.2	−15.2	−6.0	7.4	5.3	3.7	2.7	3.8	2.9	10	5	4	7	6	8	25	8	20	—	—	—	—	—	—	—	3	6	9	5	29
IV	3.1	7.6	3.9	4.9	12.4	−3.8	1.2	7.6	7.4	6.5	4.5	5.6	4.0	7	5	26	15	3	5	13	10	6	37.5	10.2	25	?	?	?	—	1	11	1	0	9
V	13.2	19.6	13.6	15.5	28.4	1.7	8.8	3.9	3.2	4.0	3.2	4.3	1.8	7	9	12	8	6	13	17	18	3	30.0	6.4	17	?	?	?	—	8	2	0	0	0
VI	14.9	18.9	14.8	16.2	28.6	5.7	10.9	6.0	6.7	5.6	3.1	3.5	2.0	4	7	15	5	3	7	14	21	14	95.4	33.4	4	15	0	0	—	4	12	1	0	0
VII	15.3	20.4	15.2	17.0	30.2	7.3	11.2	5.2	5.6	6.1	3.7	5.1	2.6	4	2	5	8	6	10	32	11	15	93.9	12.8	18	16	0	0	—	4	8	3	0	0
VIII	14.4	20.1	14.8	16.4	30.2	4.7	11.0	5.6	4.9	4.4	3.5	4.5	2.3	5	1	9	6	9	17	34	5	7	40.2	12.6	21	9	0	0	—	4	3	2	0	0
IX	8.9	17.4	11.5	12.6	28.0	−2.3	6.6	1.9	3.7	3.7	2.7	3.9	2.5	11	7	9	5	8	9	24	13	4	—	—	—	—	—	—	—	10	4	7	0	1
X	7.6	18.8	11.1	12.5	24.4	−1.1	6.3	2.7	1.4	2.5	2.2	4.2	2.2	0	0	25	28	20	3	7	0	10	—	—	—	—	—	—	—	16	2	2	0	3
XI	−0.8	2.3	−0.3	0.4	9.0	−10.0	−2.5	8.4	6.2	6.4	2.4	3.3	2.8	9	8	27	6	9	11	7	3	10	—	—	—	—	—	—	—	1	13	8	9	22
XII	−4.2	−2.0	−3.7	−3.3	5.4	−17.7	−6.7	8.7	7.8	6.8	3.5	3.5	3.4	9	9	19	12	7	17	12	2	6	49.3	6.5	28	16	9	0	—	1	16	11	14	28
Годъ. Année.	4.6	9.9	5.5	6.7	30.2	−25.4	1.8	6.3	5.4	5.1	3.4	4.4	3.0	72	69	184	108	86	145	222	106	103	—	—	—	—	—	—	—	62	99	60	65	150

φ = 51° 8′ **Холмъ.** *H* = 188ᵐ5 **Kholm.** λ = 23° 29′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Мах.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Срѣд. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vitss. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Мах.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Serains.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Мах. ≦0°	Min. ≦0°
I	−6.8	−4.6	−6.4	−5.9	4.1	−26.0	−10.2	7.3	6.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	5.4	13	?	?	?	0	5	12	—	21	30
II	−7.9	−3.0	−6.3	−5.7	4.6	−24.6	−9.9	6.4	5.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	3.5	2	?	?	?	0	6	11	—	19	27
III	−3.9	1.7	−2.5	−1.5	6.3	−15.0	−6.2	6.0	6.3	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.2	?	—	?	?	?	0	8	9	—	5	31
IV	3.5	7.2	4.4	5.0	14.9	—	—	7.6	7.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37.2	11.2	19	?	?	?	0	2	16	—	0	—
V	13.8	20.9	15.7	16.8	30.0	—	—	4.8	4.9	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	?	—	?	?	?	3	6	6	—	0	—
VI	14.4	18.7	16.3	16.5	28.4	—	—	6.8	8.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.0	34.8	3	12	0	0	3	2	16	—	0	—
VII	15.2	20.5	16.4	17.4	30.3	8.0	12.0	5.9	7.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.7	11.4	12	14	0	0	6	3	12	—	0	0
VIII	14.3	19.9	16.3	16.8	29.3	6.0	11.7	6.3	7.3	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	?	—	12	0	0	3	2	11	—	0	0
IX	10.3	17.3	12.5	13.4	28.7	−1.0	7.9	6.1	5.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	24.2	4	6	0	0	2	7	6	—	0	1
X	8.5	18.1	11.3	12.6	23.6	−1.5	6.4	3.7	3.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	?	—	?	?	?	0	14	2	—	0	4
XI	−1.1	2.1	−0.2	0.3	10.5	−10.5	−2.7	8.3	7.8	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.5	?	—	?	?	?	0	3	17	—	10	24
XII	−4.1	−2.0	−3.4	−3.2	6.2	−17.5	−6.6	9.0	8.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.1	10.5	27	?	?	?	0	1	24	—	17	28
Годъ. Année.	4.7	9.7	6.2	6.9	30.3	−26.0	—	6.5	6.5	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496.7	34.8	—	?	?	?	17	59	142	—	72	—

φ = 53° 2′ **Свислочь.** *h* = 160ᵐ? **Svislotch.** λ = 24° 6′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Мах.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Срѣд. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vitss. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Мах.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Serains.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Мах. ≦0°	Min. ≦0°
I	−7.8	−5.3	−7.2	−6.8	2.4	−27.2	−10.7	7.9	6.5	6.1	4.2	4.6	4.9	6	10	2	8	14	17	15	17	4	19.4	3.9	31	16	11	0	0	5	16	4	19	31
II	−7.9	−4.3	−6.9	−6.4	3.6	−24.7	−10.2	7.5	7.2	5.5	6.0	7.9	7.1	3	2	8	30	11	14	10	6	0	18.4	4.5	23	13	13	0	0	5	13	1	18	28
III	−5.8	1.0	−4.6	−3.1	5.1	−20.3	−8.4	7.6	6.6	3.7	2.5	3.8	1.9	10	4	7	21	2	8	15	11	15	20.6	6.0	18	10	10	0	0	3	7	6	11	31
IV	1.9	6.7	3.7	4.1	11.6	−2.5	0.7	8.0	7.8	6.4	4.7	6.3	5.1	8	5	8	32	2	6	11	7	11	37.3	9.1	27	14	4	0	0	0	14	0	0	11
V	11.6	18.4	13.1	14.4	27.2	1.4	8.2	4.9	5.6	5.1	3.4	4.6	1.8	6	12	3	13	6	15	14	12	12	85.2	25.5	8	12	0	1	8	5	7	1	0	0
VI	14.0	18.6	15.1	15.9	26.4	6.0	11.2	7.1	8.3	6.6	3.2	4.3	2.3	11	9	7	14	10	13	7	9	10	126.2	62.5	8	14	0	1	4	1	14	0	0	0
VII	14.9	20.1	15.5	16.8	29.3	6.9	11.7	6.5	7.1	4.9	3.4	4.6	2.8	5	3	5	15	8	11	19	18	9	172.6	53.6	13	19	0	0	8	2	8	0	0	0
VIII	13.0	18.0	13.8	14.9	28.0	5.1	10.4	6.3	7.2	4.6	3.1	4.5	2.1	3	1	0	7	10	25	25	6	16	73.1	14.6	9	21	0	2	8	5	10	1	0	0
IX	8.9	16.5	11.6	12.3	23.3	−1.5	7.4	6.0	5.0	4.7	2.3	3.9	1.7	9	0	1	15	5	15	9	18	18	22.7	10.3	1	7	0	1	2	9	10	4	0	1
X	7.0	16.1	10.2	11.1	22.9	−1.6	6.2	3.5	3.5	1.9	4.6	6.6	4.8	1	0	4	57	13	5	3	1	9	4.1	2.2	29	2	0	0	0	16	3	2	0	3
XI	−1.7	0.8	−0.8	−0.6	8.5	−10.2	−2.8	8.6	8.4	7.0	3.1	3.8	2.9	4	11	14	19	10	12	7	5	8	23.8	6.4	23	11	6	0	0	3	20	5	10	21
XII	−6.0	−4.7	−6.2	−5.6	3.7	−24.0	−9.1	8.6	8.5	7.9	4.3	4.6	4.6	5	3	9	22	9	13	12	8	12	63.6	11.6	15	19	14	0	0	0	20	4	20	26
Годъ. Année.	3.5	8.5	4.8	5.6	29.3	−27.2	1.2	6.9	6.8	5.4	3.7	5.0	3.5	71	60	68	253	100	154	147	118	124	667.0	62.5	—	158	58	5	30	54	142	28	78	152

φ = 52° 5′ **Брестъ-Литовскъ,** крѣпость. *H* = 136ᵐ **Brest-Litovsk,** forteresse. λ = 23° 40′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	✻	▲	⊤	Иней Frimas	Пасм. Conv.	≡	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Min. <0°
I	−6.9	−4.6	−6.5	−6.0	3.4	−25.9	−10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	19	31
II	−7.7	−2.8	−5.8	−5.4	3.2	−23.6	−9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	18	28
III	−3.3	2.2	−1.9	−1.0	7.6	−12.0	−5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	5	29
IV	3.2	7.7	4.8	5.2	13.3	−1.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	5
V	12.5	19.8	14.6	15.6	28.2	1.3	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0	0	0
VI	14.8	19.0	15.1	16.3	28.9	6.8	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	0	0
VII	16.2	21.1	16.2	17.8	35.0	8.4	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0	0	0
VIII	14.0	19.5	14.9	16.1	29.2	5.4	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	7.5	18.0	10.6	12.0	24.6	−3.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	5
XI	−1.4	2.2	−0.2	0.2	8.5	−9.1	−2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	9	23
XII	−5.2	−2.8	−4.5	−4.2	5.5	−19.1	−8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	1	17	29
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 18′ **Бабичи.** *H* = 130ᵐ? **Babitchi.** λ = 30° 0′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✻	▲	⊤	Frimas	Conv.	≡	Max. ≤0°	Min. <0°
I	−10.0	−7.1	−9.6	−8.9	1.0	−28.7	−13.5	8.5	7.7	7.8	3.8	4.0	3.5	9	5	6	7	11	9	21	14	11	41.9	10.4	4	23	23	0	0	2	19	2	26	31
II	−10.6	−5.1	−8.9	−8.2	5.0	−28.6	−13.2	8.1	6.8	6.6	2.6	3.2	2.3	0	5	14	11	12	7	12	5	18	16.2	3.1	21	18	13	0	0	5	14	3	21	27
III	−6.7	1.0	−3.6	−3.1	10.0	−22.8	−8.0	7.5	6.9	6.2	1.7	3.2	1.3	2	5	13	9	10	5	11	14	24	18.3	5.1	19	12	12	0	0	2	17	1	14	31
IV	3.0	6.7	3.9	4.5	16.8	−4.3	1.2	8.4	8.7	7.8	1.9	4.2	2.4	7	4	19	20	8	3	4	9	16	39.3	10.8	20	14	5	0	0	1	20	3	0	13
V	13.0	19.1	13.2	15.1	26.8	−1.6	8.2	4.4	5.7	4.6	2.9	4.8	1.7	2	3	9	10	9	12	18	6	24	34.3	20.9	17	11	0	0	6	2	2	8	0	2
VI	15.1	20.2	14.9	16.7	24.6	5.1	10.5	6.7	7.2	6.1	2.3	3.3	1.1	3	2	12	7	5	4	14	10	33	52.8	15.0	19	15	0	0	8	1	9	3	0	0
VII	15.5	20.4	15.4	17.1	27.6	7.4	11.2	6.2	7.6	6.7	1.9	3.0	1.4	8	3	4	3	8	12	21	15	19	162.5	52.2	12	19	0	0	8	3	12	6	0	0
VIII	13.2	19.3	13.4	15.3	29.4	2.3	9.7	6.5	7.2	4.8	2.2	3.8	0.9	1	0	0	2	11	16	25	14	24	50.4	12.1	22	19	0	0	8	4	11	7	0	0
IX	8.3	17.7	10.4	12.1	25.4	−2.9	5.9	5.3	5.4	3.4	1.2	3.3	1.7	2	4	9	8	4	7	19	12	25	17.5	9.0	3	7	0	0	0	9	7	14	0	3
X	2.5	15.8	6.5	8.3	22.6	−6.1	1.6	2.5	3.0	2.1	1.1	3.4	1.6	0	0	3	28	14	5	5	3	35	26.4	16.0	29	6	0	0	0	18	4	11	0	9
XI	−3.9	−0.6	−2.9	−2.5	9.2	−19.3	−6.2	8.0	8.3	7.9	2.5	3.0	3.0	6	5	21	18	4	4	12	9	11	30.0	7.3	14	15	8	0	0	3	21	5	16	26
XII	−8.8	−6.5	−8.3	−7.9	4.8	−27.7	−11.5	9.0	8.5	8.2	2.6	2.3	2.6	5	0	8	19	9	6	6	29	11	60.0	8.8	14	20	14	0	0	2	23	3	23	28
Годъ Année	2.6	8.4	3.7	4.9	29.4	−28.7	−0.3	6.8	6.9	6.0	2.2	3.5	1.9	45	36	118	142	105	90	168	140	251	549.6	52.2	—	179	75	0	30	52	159	66	100	170

φ = 53° 50′ **Епифань.** *h* = 203ᵐ **Epifan.** λ = 38° 33′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✻	▲	⊤	Frimas	Conv.	≡	Max. ≤0°	Min. <0°
I	−14.9	−12.3	−14.2	−13.8	1.2	−29.5	−17.5	8.1	7.7	7.5	4.7	4.5	4.3	13	9	2	9	13	12	10	19	6	30.1	4.6	27	23	22	0	0	2	19	1	30	31
II	−12.9	−8.2	−11.9	−11.0	1.2	−25.6	−14.9	7.5	6.4	6.6	3.1	3.1	2.9	4	6	8	10	21	12	3	5	15	7.1	2.6	16	12	11	0	0	5	15	5	26	28
III	−6.2	−1.2	−4.6	−4.0	3.6	−17.8	−8.1	8.1	7.5	7.7	3.8	4.4	2.7	6	9	8	18	16	11	9	11	5	25.1	4.9	13	18	17	0	0	1	17	5	18	31
IV	2.9	6.2	3.1	4.1	18.2	−5.9	0.2	7.6	7.6	7.1	3.6	4.5	2.7	6	25	8	15	16	7	5	2	6	17.9	6.1	18	14	2	0	0	4	18	3	0	14
V	9.4	15.8	10.2	11.8	24.8	0.0	5.6	4.3	5.5	4.8	3.2	4.7	2.8	7	7	3	5	7	17	27	15	4	63.8	20.6	10	14	1	0	3	3	5	0	0	1
VI	14.8	20.8	15.5	17.0	28.8	0.2	10.9	5.7	6.5	6.0	3.0	4.0	2.4	7	5	9	13	13	10	10	15	7	71.9	26.3	13	18	1	0	10	3	10	2	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	14.2	21.1	14.9	16.7	33.1	3.3	10.9	4.3	6.7	5.0	3.0	3.8	1.9	1	1	3	4	6	21	27	21	8	50.1	8.1	28	17	0	1	7	3	2	0	0	0
IX	7.8	15.9	9.7	11.1	28.0	−4.7	5.5	6.3	6.4	4.0	2.3	3.7	1.8	6	1	8	4	10	15	17	14	15	17.1	3.4	17	13	2	0	2	7	8	1	0	5
X	1.9	11.8	*4.9*	*6.2*	18.9	−10.5	0.5	4.9	4.8	3.4	2.2	3.7	2.4	5	5	1	7	14	20	17	12	11	11.8	9.3	30	5	1	0	0	9	5	2	2	15
XI	−8.2	−5.6	−7.8	−7.2	2.8	−25.2	−10.6	8.5	6.8	6.5	3.3	4.1	3.4	8	5	21	13	6	4	7	12	14	23.3	3.9	12,29	21	18	0	0	3	15	4	22	28
XII	−13.0	−11.5	−13.5	−12.7	1.4	−31.6	−16.1	7.8	8.0	7.2	4.4	4.5	3.9	15	8	5	4	14	10	13	14	10	44.8	6.9	14	23	20	0	0	3	17	5	25	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 49′ **Бѣлевъ.** *H* = 183ᵐ3 **Belev.** λ = 36° 9′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✻	▲	⊤	Frimas	Conv.	≡	Max. ≤0°	Min. <0°
I	−14.1	−11.8	−13.7	−13.2	1.1	−30.2	−17.5	7.7	7.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	6.6	4	16	15	0	0	4	20	—	31	31
II	−12.6	−8.8	−11.5	−11.0	1.4	−29.5	−14.5	7.9	5.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	4.0	22	13	12	0	0	6	13	—	26	28
III	−6.7	−1.9	−4.5	−4.4	5.0	−18.5	−8.3	7.3	5.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	2.7	25	14	13	0	0	4	14	—	21	31
IV	1.4	5.0	2.9	3.1	15.2	−7.2	−0.3	6.8	7.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	11.0	21	14	4	0	0	5	17	—	0	16
V	9.6	15.1	11.0	11.9	23.0	2.3	6.5	4.0	5.6	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*51.4*	*11.5*	16	14	1	0	3	5	3	—	0	0
VI	14.3	19.0	15.4	16.2	27.5	0.3	11.2	5.0	6.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.8	15.3	26	15	0	1	8	5	9	—	0	0
VII	16.5	20.5	17.1	18.0	28.0	7.8	13.4	6.2	7.4	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.7	29.0	12	18	0	0	4	0	8	—	0	0
VIII	13.8	19.0	14.2	15.7	28.7	3.4	10.1	5.3	6.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.2	9.1	28	19	0	0	1	3	4	—	0	0
IX	8.2	14.8	9.9	11.0	24.5	−5.4	5.9	4.3	5.2	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	7.6	2	11	0	0	0	0	7	—	0	2
X	*2.1*	11.1	5.2	*6.1*	17.5	−6.5	0.4	3.5	2.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	4.6	29	6	0	0	0	16	5	—	0	16
XI	−6.5	−4.4	−5.7	−5.5	4.5	−16.5	−8.3	7.3	7.2	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	7.0	11	14	12	0	0	5	17	—	19	28
XII	−12.1	−11.1	−13.3	−12.2	2.0	−32.0	−15.9	8.4	7.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.8	13.1	14	19	17	0	0	2	19	—	25	31
Годъ Année	1.2	5.5	2.2	3.0	28.7	−32.0	−1.4	6.1	6.2	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450.0	29.0	—	173	74	1	16	64	136	—	122	183

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	[K]	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-T Max. ≤0°
φ = 54° 14′ Михайловъ. H = 132.ᵐ1 Mikhaïlov. λ = 39° 2																																	
I	−15.4	−13.0	−14.6	−14.3	−1.4	−34.5	−18.8	8.7	7.0	7.3	3.6	4.1	3.6	14	7	7	7	2	10	15	11	20	42.9	8.4	14	15	13	0	—	1	19	10	31
II	−13.1	−9.5	−11.8	−11.5	1.0	—	—	8.6	5.6	5.2	2.1	3.0	2.8	0	5	1	10	14	8	8	8	30	16.8	10.0	26	9	8	0	—	4	12	6	26
III	−6.9	−2.1	−5.0	−4.7	3.0	—	—	7.4	7.7	6.8	2.2	3.5	2.1	3	5	11	18	10	7	16	4	19	24.8	4.2	13	13	13	0	—	5	18	5	20
IV	2.3	5.8	3.5	3.9	17.8	−6.0	0.1	6.5	7.6	7.1	2.6	4.4	2.1	8	17	5	15	11	12	3	1	18	11.3	2.8	20	6	1	0	—	6	18	0	1
V	9.7	14.9	9.6	11.4	23.2	−1.7	4.9	4.9	6.3	4.6	3.5	6.6	2.4	6	4	4	0	9	16	28	7	19	24.7	9.1	27	10	0	0	—	5	5	0	0
VI	15.4	20.6	15.3	17.1	28.4	1.6	9.8	5.7	5.9	4.7	1.6	3.4	0.9	1	4	4	5	10	13	9	8	36	28.5	5.4	13	15	0	0	—	5	8	0	0
VII	17.8	23.3	18.3	19.8	30.3	8.7	13.6	5.8	6.8	4.5	1.7	3.0	1.0	6	3	11	8	7	7	13	5	33	66.2	38.4	14	15	0	0	—	3	7	0	0
VIII	14.9	21.2	15.0	17.0	30.3	2.1	10.5	5.7	5.7	5.4	2.3	4.6	1.5	1	1	2	4	5	14	27	11	28	—	—	—	—	—	—	—	2	4	0	0
IX	8.5	14.9	9.2	10.9	26.4	−4.8	4.4	6.5	5.6	3.9	1.8	3.4	1.1	6	2	5	0	2	10	10	20	35	—	—	—	—	—	—	—	7	9	0	0
X	1.9	11.2	4.1	5.7	18.0	—	—	3.3	3.8	2.1	1.7	3.5	1.1	3	2	2	3	3	8	20	14	38	—	—	—	—	—	—	—	16	4	0	1
XI	−8.5	−6.1	−7.5	−7.4	2.3	—	—	8.1	6.7	6.9	2.4	2.8	2.2	5	3	12	14	7	6	10	13	20	32.9	6.2	12	15	13	0	—	2	16	2	23
XII	−14.0	−11.8	−13.8	−13.2	1.7	—	—	7.2	7.1	7.2	4.7	4.7	4.9	21	5	2	2	14	14	15	5	15	70.7	19.5	2	16	13	0	—	4	17	12	26
Годъ. Année.	1.0	5.8	1.9	2.9	30.3	—	—	6.5	6.3	5.5	2.5	3.9	2.1	74	58	66	86	94	125	174	107	311	—	—	—	—	—	—	—	60	137	35	128
φ = 54° 9′ Большое. H = 140ᵐ? Bolchoe. λ = 39° 44′																																	
I	−15.6	−14.1	−15.4	−15.0	−0.6	−33.4	−18.9	7.8	7.7	7.5	—	—	—	16	10	3	8	11	11	13	21	0	44.7	11.5	10	19	18	0	0	4	21	—	31
II	−12.9	−9.2	−12.0	−11.4	−0.1	−25.2	−15.3	8.1	8.0	6.6	—	—	—	7	7	1	16	21	14	5	10	3	11.4	3.7	19	8	7	0	0	1	18	—	28
III	−6.9	−2.2	−4.9	−4.7	3.4	−17.1	−8.4	7.9	7.6	7.8	—	—	—	10	9	6	18	15	14	9	12	0	42.5	8.3	13	18	17	0	0	2	20	—	21
IV	1.6	5.8	3.2	3.5	15.7	−6.0	0.4	8.0	8.2	7.4	—	—	—	14	13	6	18	13	10	5	11	0	24.4	10.0	20	10	3	1	1	3	20	—	2
V	9.4	14.6	9.8	11.3	22.6	0.6	5.7	8.3	8.5	7.3	—	—	—	7	5	2	2	7	24	22	24	0	41.1	11.4	27	11	0	1	2	0	13	—	0
VI	15.0	19.6	15.2	16.6	28.1	0.9	11.0	7.7	8.5	7.9	—	—	—	8	7	7	12	9	19	15	13	0	74.8	21.6	14	19	1	1	4	1	17	—	0
VII	17.2	22.8	17.9	19.3	30.3	8.1	14.1	8.5	8.8	7.0	—	—	—	5	10	6	8	8	29	16	11	0	65.8	34.0	14	14	0	0	6	0	19	—	0
VIII	13.7	19.9	14.4	16.0	30.3	4.8	11.0	8.3	8.5	7.0	—	—	—	2	2	0	1	6	29	35	18	0	67.6	13.0	1	19	0	0	6	0	14	—	0
IX	7.5	14.3	9.6	10.5	25.7	−3.2	5.6	8.3	8.2	4.6	—	—	—	9	4	5	5	2	19	23	23	0	30.3	11.6	9	12	0	0	0	1	10	—	0
X	2.2	10.5	5.0	5.9	17.0	−11.2	1.1	6.5	7.5	4.8	—	—	—	3	2	0	5	5	26	29	23	0	11.2	7.1	30	6	1	0	0	4	9	—	2
XI	−8.4	−6.5	−7.5	−7.5	2.2	−20.6	−10.3	8.6	8.4	7.6	—	—	—	5	13	16	14	2	9	10	21	0	31.4	6.8	29	19	19	0	0	0	21	—	24
XII	−14.0	−12.5	−13.9	−13.5	1.2	−31.6	−16.6	8.6	8.9	7.5	—	—	—	18	8	2	5	5	23	12	20	0	72.4	9.5	8	22	20	0	0	3	23	—	26
Годъ. Année.	0.7	5.2	1.8	2.6	30.3	−33.4	−1.7	8.0	8.2	6.9	—	—	—	104	90	54	112	104	227	194	207	3	517.6	34.0	—	177	86	3	19	19	205	—	134
φ = 53° 38′ Большая Алешня. H = 135ᵐ? Bolchaïa Alechnïa. λ = 40° 9′																																	
I	−14.4	−12.7	−13.9	−13.7	0.9	−30.9	−17.8	8.3	7.1	6.7	5.6	6.3	5.9	21	8	3	7	11	9	8	18	8	14.3	5.5	10	15	13	0	0	4	17	3	30
II	−13.3	−8.9	−12.6	−11.6	0.4	−27.1	−16.2	7.8	7.9	5.0	5.1	5.2	4.5	5	0	7	12	20	14	7	5	14	3.8	1.6	19	10	7	0	0	3	13	2	27
III	−6.5	−1.9	−4.9	−4.4	3.6	−18.6	−8.6	8.8	7.7	8.1	4.3	5.4	3.6	6	6	12	11	16	14	10	8	10	21.7	7.9	13	11	9	0	0	2	19	6	20
IV	2.7	6.8	4.1	4.5	18.4	−4.5	1.0	7.7	8.4	6.5	4.6	6.8	3.7	11	12	12	14	15	7	7	2	9	14.4	9.0	20	6	0	0	0	3	17	3	0
V	9.5	15.0	10.5	11.7	23.4	0.6	5.3	5.1	6.8	3.9	4.8	8.5	4.1	11	3	3	1	6	18	25	21	5	36.9	8.2	10	12	0	0	0	3	3	0	0
VI	15.4	19.9	15.6	17.0	28.4	−0.9	10.6	6.8	7.8	6.3	3.4	4.9	2.1	10	4	9	7	10	8	18	9	15	74.8	8.2	12	15	0	0	6	3	14	0	0
VII	17.7	23.5	18.5	19.9	31.5	7.9	14.2	6.7	6.9	5.4	3.2	4.0	2.2	8	3	8	7	14	14	21	8	10	40.6	6.9	8	16	0	0	8	3	8	0	0
VIII	14.4	20.7	15.0	16.7	30.7	2.6	10.6	5.2	6.8	4.1	3.8	5.8	2.5	4	2	1	4	9	14	32	17	10	36.8	6.7	14	17	0	0	8	2	5	1	0
IX	8.1	15.7	10.0	11.3	27.0	−5.2	4.9	6.0	5.3	4.0	2.5	4.9	2.4	8	1	10	0	4	9	19	17	22	15.8	5.2	17	8	0	0	1	5	6	1	0
X	1.1	11.4	4.2	5.6	19.5	−10.5	−0.8	4.6	5.4	3.2	3.0	4.5	2.9	7	3	3	2	7	16	22	16	17	7.5	4.8	30	3	0	0	0	8	7	7	1
XI	−8.8	−5.7	−7.5	−7.3	4.4	−23.9	−10.7	7.5	6.8	7.3	3.8	4.0	3.9	11	5	18	14	5	5	10	11	11	15.7	6.5	29	14	12	0	0	5	18	1	22
XII	−12.7	−10.8	−12.4	−12.0	2.6	−30.8	−15.8	7.6	8.6	7.3	5.2	5.5	5.4	26	0	4	3	13	15	13	11	8	38.5	7.8	14	16	15	0	0	4	20	4	24
Годъ. Année.	1.1	6.1	2.2	3.1	31.5	−30.9	−1.9	6.8	7.1	5.6	4.1	5.5	3.6	128	47	90	82	130	143	192	143	139	320.8	9.0	—	143	56	0	23	45	147	28	124
φ = 52° 53′ Козловъ. H = 151.ᵐ1 Kozlov. λ = 40° 31′																																	
I	−13.5	−11.6	−13.6	−12.9	1.0	−29.0	*−17.6*	7.0	5.1	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	3.6	4, 9	12	12	0	0	4	13	3	20
II	−13.3	−9.4	−12.0	−11.6	−0.5	−25.4	−15.9	6.7	6.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	5.5	16	5	5	0	0	4	13	1	28
III	−6.1	−2.4	−4.7	−4.4	3.8	−17.2	−8.2	8.5	6.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	9.5	31	14	13	0	0	1	14	2	22
IV	2.3	7.0	4.5	4.6	18.8	−4.0	0.8	5.4	6.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	3.0	20	7	2	0	0	6	12	2	0
V	9.3	15.8	11.9	12.3	26.6	2.5	5.9	3.2	4.5	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.2	10.4	17	11	0	0	3	9	1	0	0
VI	14.8	20.8	16.8	17.5	29.4	3.0	11.2	4.4	3.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	17.0	26	12	0	0	3	7	3	0	0
VII	17.2	24.1	20.4	20.6	33.4	9.2	14.7	4.7	3.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.1	22.5	5	10	0	0	1	5	1	1	0
VIII	13.6	21.4	16.8	17.3	30.8	4.5	10.9	3.3	2.5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	10.2	14	11	0	0	3	14	1	2	0
IX	7.5	16.1	*11.2*	*11.6*	27.4	−6.5	5.2	3.1	3.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	4.1	18	4	0	0	0	13	2	0	0
X	1.2	11.2	5.8	6.1	19.0	−10.6	−0.2	2.4	2.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.5	30	2	1	0	0	21	1	2	2
XI	−8.7	−5.7	−7.7	−7.4	3.8	−19.8	−10.4	5.6	5.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	5.0	29	17	16	0	0	7	11	1	22
XII	−11.7	−10.2	−11.1	−11.0	5.0	−31.8	−14.6	8.4	7.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.4	21.0	14	18	15	0	0	3	19	5	23
Годъ. Année.	1.0	6.4	3.2	3.5	33.4	−31.8	−1.5	5.2	4.8	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	383.4	22.5	—	123	64	0	10	94	91	19	126

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≦0°
φ = 52° 32′	**Романовская лѣсная школа.**													$H = 116^m$									**Romanovskaïa**, école forestière.										λ = 39° 35′	
I	−12.8	−10.2	−12.2	−11.7	1.9	−28.7	−16.2	6.6	5.9	6.1	3.0	4.3	3.6	19	10	0	5	8	16	7	20	6	14.0	3.1	3	18	18	0	0	5	9	4	29	31
II	−13.7	−7.8	−11.8	−11.1	2.6	−30.1	−16.0	7.1	6.5	7.2	2.4	2.7	2.0	10	4	6	11	4	15	2	8	23	14.2	4.5	19	9	9	0	0	4	15	3	27	28
III	−5.8	−1.0	−4.1	−3.6	4.0	−16.4	−7.5	8.3	7.4	8.0	2.2	3.8	2.3	18	8	4	17	5	18	6	5	11	40.0	11.2	14	16	13	0	0	2	18	3	16	29
IV	3.0	7.6	4.6	5.1	19.9	−5.7	1.0	7.3	7.9	7.0	3.6	5.5	2.4	1	31	4	12	12	9	1	3	14	27.1	13.7	20	11	1	0	2	4	15	1	0	12
V	10.6	17.0	10.3	12.6	28.5	−2.8	4.6	3.7	5.5	3.7	2.5	4.6	1.3	12	3	0	2	6	16	16	17	21	41.9	15.5	17	11	0	1	6	5	3	0	0	3
VI	15.5	21.8	15.1	17.5	29.5	−0.5	9.7	6.0	6.7	6.5	1.9	4.2	1.0	3	7	3	16	4	11	10	18	18	54.0	11.6	12	13	0	0	5	2	8	4	0	2
VII	17.4	24.1	17.3	19.6	32.3	5.9	12.5	5.5	5.6	3.5	1.6	3.0	0.7	7	12	1	3	5	17	6	6	35	54.4	15.7	8	11	0	0	8	7	3	0	0	0
VIII	13.6	22.3	14.2	16.7	31.1	−0.4	9.3	4.2	5.5	4.0	1.8	4.0	0.5	2	1	1	0	2	15	10	23	39	44.6	11.0	1	14	0	0	5	6	4	0	0	1
IX	6.8	17.3	8.8	11.0	28.1	−7.9	3.5	4.9	5.7	3.2	1.6	3.9	1.1	9	14	3	1	2	12	8	10	31	6.5	2.8	18	7	0	0	1	8	7	1	0	8
X	−1.2	12.5	2.9	4.7	20.6	−9.4	−2.8	3.6	3.8	2.4	1.2	3.2	1.5	11	8	0	4	3	16	8	15	28	14.6	11.0	30	5	1	0	0	13	5	8	0	24
XI	−8.4	−4.9	−7.1	−6.8	4.6	−21.9	−10.5	7.1	7.4	6.7	2.1	3.8	2.2	9	12	17	7	5	7	6	12	15	19.9	5.8	30	19	15	0	0	5	17	2	21	27
XII	−11.3	−8.7	−11.1	−10.4	5.4	−30.6	−14.4	7.3	8.4	6.5	2.6	4.4	3.9	9	14	1	4	3	24	3	14	21	76.8	27.5	14	21	18	0	0	2	18	0	22	29
Годъ. Année.	1.1	7.5	2.2	3.6	32.3	−30.6	−2.2	6.0	6.4	5.4	2.2	4.0	1.9	110	124	40	82	59	176	83	151	262	408.0	27.5	—	155	75	1	27	63	122	26	115	194
φ = 52° 15′	**Знаменское-Каріанъ.**													$H = 120^m$?									**Znamenskoe-Karïan.**										λ = 41° 18′	
I	−13.4	−11.2	−13.2	−12.6	1.0	−29.2	−16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	29	31
II	−13.7	−9.5	−12.9	−12.0	−1.6	−26.6	−16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	28	28
III	−6.0	−2.1	−5.8	−4.6	3.4	−19.7	−9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	19	31
IV	3.1	7.4	4.7	5.1	18.0	−3.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	11
V	11.1	*17.1*	*11.5*	*13.?*	28.2	−1.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1
VI	16.0	*22.3*	*16.0*	*18.1*	30.5	3.0	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
VII	19.5	25.9	20.4	21.9	34.5	7.4	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
VIII	16.4	24.8	16.0	19.1	31.2	3.1	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
IX	7.2	16.9	10.2	11.4	28.4	−4.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	5
X	0.3	12.4	4.0	5.6	20.7	−11.6	−1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	20
XI	−9.1	−6.0	−8.1	−7.7	3.2	−22.6	−11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24	29
XII	−11.4	−8.5	−10.5	−10.1	3.8	−29.3	−13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	22	30
Годъ. Année.	1.7	7.5	2.7	4.0	34.5	−29.3	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	123	186
φ = 54° 20′	**Симбирскъ.**													$H = 166^m.0$									**Simbirsk.**										λ = 48° 24′	
I	−16.7	−15.1	−15.7	−15.8	−1.7	−32.1	−19.8	7.2	6.8	5.4	—	—	—	21	2	3	0	16	16	15	6	10	24.4	3.8	7	16	16	0	—	5	11	0	31	31
II	−14.0	−9.8	−12.1	−12.0	−1.5	−25.0	−15.9	6.4	5.0	4.6	—	—	—	5	1	1	8	13	13	8	7	26	16.9	5.8	24	7	7	0	—	7	7	0	28	28
III	−8.4	−4.1	−6.5	−6.3	3.6	−18.5	−10.0	7.4	5.5	5.6	—	—	—	8	8	1	8	18	16	14	2	13	15.7	4.0	20	11	11	0	—	4	8	2	23	31
IV	2.0	6.6	4.1	4.2	16.8	−5.2	0.6	5.8	5.4	4.8	—	—	—	18	3	2	5	11	21	11	7	8	15.4	10.0	1	*6*	2	0	—	7	10	3	4	16
V	*8.3*	13.3	*9.2*	*10.3*	24.5	−1.1	5.2	5.9	5.9	5.8	—	—	—	9	4	0	2	6	21	28	13	2	42.1	11.8	25	*11*	0	0	—	*2*	*6*	0	0	3
VI	15.6	21.3	17.4	18.1	29.3	1.0	12.0	2.8	5.2	3.9	—	—	—	11	15	4	10	6	7	8	8	14	43.3	11.5	30	*10*	0	0	—	*0*	*3*	0	0	0
VII	19.5	26.6	21.6	22.6	34.1	11.7	16.9	3.5	4.6	4.1	—	—	—	8	3	2	10	8	6	14	3	34	83.3	30.5	19	*10*	0	1	—	*3*	1	0	0	0
VIII	*13.3*	19.5	15.6	*16.1*	29.4	5.3	11.1	4.7	7.3	6.4	—	—	—	3	1	1	3	11	6	26	11	22	43.2	8.2	9	*9*	0	0	—	3	7	0	0	0
IX	7.6	13.3	9.5	10.1	23.6	−1.6	6.2	7.0	6.7	5.9	—	—	—	25	4	0	2	10	12	22	5	4	49.3	14.5	23	*10*	4	0		*5*	12	3	0	5
X	2.3	*6.8*	4.1	*4.4*	13.7	−9.7	0.9	7.8	6.7	5.9	—	—	—	18	1	0	0	6	9	36	13	3	15.0	4.0	2	*8*	2	0		2	*10*	2	5	10
XI	−12.1	−9.6	−10.8	−10.8	0.6	−24.5	−14.4	7.1	6.9	6.9	—	—	—	23	8	8	14	5	7	11	11	0	10.0	2.6	28	11	10	0	—	3	15	2	27	29
XII	−12.0	−11.0	−12.4	−11.8	2.8	−30.0	−15.6	7.7	7.2	7.3	—	—	—	20	2	2	2	21	19	18	6	2	34.2	5.6	14	15	10	0	—	2	18	5	24	31
Годъ. Année.	0.4	4.8	2.0	2.4	34.1	−32.1	−1.9	6.1	6.1	5.6	—	—	—	169	52	24	64	131	153	211	92	138	392.8	50.5	—	*124*	62	1	—	*53*	*108*	17	142	184
φ = 53° 39′	**Бугурусланъ.**													$H = 70^m$?									**Bougourouslan.**										λ = 52° 26′	
I	−14.9	−13.0	−14.5	−14.1	−1.2	−42.2	−19.8	8.4	7.7	8.2	3.3	3.0	1.9	6	3	3	11	10	16	11	0	33	13.4	2.7	17	14	14	0	0	2	20	1	31	31
II	−16.8	−11.2	−15.4	−14.5	−2.2	−32.6	−20.4	7.5	6.6	4.8	1.8	3.5	2.8	10	2	4	9	9	10	2	4	34	5.8	1.4	26	9	9	0	0	3	9	5	28	28
III	−8.9	−3.9	−8.0	−6.9	5.0	−27.2	−11.8	8.3	7.2	4.9	2.1	2.9	1.6	4	7	4	11	10	15	2	4	36	10.2	2.0	—	10	9	0	0	3	14	1	24	31
IV	2.0	7.6	3.4	4.3	19.8	−10.7	−0.8	5.1	5.5	4.9	2.0	3.5	1.6	5	6	4	15	9	6	6	6	33	9.8	2.8	1	7	3	0	0	11	11	1	0	19
V	8.8	13.9	9.7	10.8	24.5	−3.5	4.6	6.7	8.1	6.1	4.0	7.4	2.4	6	2	2	2	9	24	21	13	14	70.2	10.6	18	18	0	0	4	4	11	0	0	2
VI	16.3	23.3	16.0	18.5	32.4	−2.0	8.0	3.0	4.9	3.7	1.2	3.4	1.2	7	6	4	2	6	10	6	4	45	17.5	5.6	23	7	0	0	3	9	3	0	0	3
VII	21.5	29.1	21.4	24.0	36.0	8.2	13.6	2.6	4.8	4.6	0.8	2.3	0.5	4	2	0	8	5	7	7	8	52	30.6	9.7	15	5	0	0	4	8	0	0	0	0
VIII	14.7	22.9	16.4	18.0	32.2	2.0	9.5	4.9	5.7	4.7	1.1	3.5	1.1	3	0	0	3	7	13	17	8	42	43.9	12.2	15	16	0	1	1	6	5	2	0	0
IX	8.5	15.2	9.6	11.1	25.3	−2.0	4.8	5.6	7.0	5.3	2.2	4.3	1.0	10	3	1	1	8	16	7	12	32	58.0	24.4	12	11	1	0	2	6	12	0	0	3
X	1.5	5.6	3.0	3.4	13.6	−15.2	−0.7	8.4	7.3	7.7	2.7	3.1	2.4	9	0	1	0	5	20	24	17	17	25.9	7.0	1	11	4	0	0	2	17	4	4	14
XI	−14.6	−10.0	−13.9	−12.8	3.8	−33.2	−19.2	6.9	6.1	5.6	1.2	1.5	1.4	14	6	3	2	6	6	4	8	41	11.0	2.5	8	10	9	0	0	8	16	1	27	30
XII	−12.9	−11.0	−13.7	−12.5	1.8	−37.2	−18.2	8.2	8.3	6.8	2.5	2.9	3.0	11	0	3	8	22	14	5	7	23	31.7	8.0	15	21	19	0	0	3	19	3	24	29
Годъ. Année.	0.4	5.7	1.2	2.4	36.0	−42.2	−4.2	6.3	6.6	5.6	2.1	3.4	1.7	89	37	29	72	106	157	112	91	402	328.0	24.4	—	139	68	1	14	65	137	18	138	190

φ = 52° 49′ **Камышинскій хуторъ.** $h = 100^m$? **Kamychinskiї Khoutor.** λ = 49° 21′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	К	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−15.4	−12.8	−14.1	−14.1	−0.3	−35.8	−19.1	7.5	7.7	6.1	4.5	5.1	5.0	3	5	8	16	13	8	12	8	17	—	—	—	—	—	—	—	3	15	—	31	31
II	−15.3	−10.9	−13.7	−13.3	−2.0	—	—	6.7	5.4	4.3	3.3	4.7	4.0	6	2	7	12	12	6	6	5	25	—	—	—	—	—	—	—	5	6	—	28	—
III	−8.5	−4.2	−7.3	−6.7	3.5	—	—	7.3	6.1	4.0	3.8	4.1	4.2	1	7	11	24	8	10	1	3	23	—	—	—	—	—	—	—	5	*6*	—	23	—
IV	3.0	8.1	4.0	5.0	19.7	—	—	5.5	5.4	4.2	4.4	5.3	2.9	4	15	8	20	2	6	5	6	24	28.7	26.0	1	3	3	0	—	10	9	—	0	—
V	9.5	14.8	10.5	11.6	26.2	−0.9	5.9	6.0	6.2	5.0	6.3	7.7	4.2	10	5	1	7	7	20	19	17	7	62.2	?	—	?	?	?	—	5	8	—	0	2
VI	16.9	22.8	17.1	18.9	30.0	0.2	10.7	4.2	5.7	4.3	2.8	4.7	2.4	8	14	15	9	4	5	6	5	24	53.9	?	—	?	?	?	—	6	4	—	0	0
VII	22.3	28.9	21.8	24.3	35.5	11.4	16.2	3.8	5.6	4.7	2.3	3.6	1.8	8	8	11	9	4	10	6	10	26	44.4	16.2	18	5	0	0	—	7	4	—	0	0
VIII	*16.1*	22.3	16.2	*18.2*	32.4	5.7	10.8	3.6	7.2	4.5	3.0	4.8	2.2	6	4	1	6	15	9	12	22	17	43.1	19.6	15	9	0	0	—	4	4	—	0	0
IX	8.9	15.8	10.0	11.6	25.6	−1.0	6.8	6.8	6.2	4.3	2.7	4.9	2.6	16	6	1	2	5	17	9	12	20	40.0	?	—	?	?	?	—	5	10	—	0	2
X	2.9	8.2	4.3	5.1	*14.5*	−12.3	0.4	8.3	8.1	6.4	4.0	5.7	3.3	11	1	0	2	6	10	24	20	17	—	—	—	—	—	—	—	0	15	—	3	11
XI	−11.9	−8.8	−11.9	−10.9	5.2	−28.9	−15.9	7.0	6.8	5.3	3.4	4.2	2.8	13	5	12	14	4	6	4	8	22	—	—	—	—	—	—	—	4	13	—	27	28
XII	−11.4	−10.0	*−11.3*	*−10.9*	1.8	−29.4	−14.4	8.5	7.9	*8.1*	4.0	4.8	*4.5*	7	7	2	11	22	10	2	11	16	—	—	—	—	—	—	—	2	*18*	—	23	28
Годъ. Année.	1.4	6.2	2.1	3.2	35.5	—	—	6.3	6.5	5.1	3.7	5.0	3.3	93	79	77	132	102	117	106	127	238	—	—	—	—	—	—	—	56	112	—	135	—

φ = 52° 42′ **Частые Колки.** $H = 70^m$? **Tchastye Kolki.** λ = 48° 53′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	К	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−15.5	−13.5	−14.3	−14.4	0.3	−34.8	−19.0	7.4	8.3	8.0	4.9	5.2	5.4	6	4	5	1	34	17	7	12	7	23.3	6.0	7	13	12	0	0	2	19	—	30	31
II	−15.1	−11.7	−13.8	−13.5	−2.2	−27.0	−17.7	6.7	5.7	6.2	4.0	4.4	4.4	6	3	2	14	22	9	3	9	16	6.7	4.4	24	5	5	0	0	5	10	—	28	28
III	−9.2	−4.8	−7.3	−7.1	2.9	−25.2	−10.8	8.5	7.2	6.9	3.9	5.6	4.9	3	6	7	18	19	18	10	3	9	10.1	4.8	31	7	6	0	0	2	16	—	21	31
IV	2.4	7.8	4.1	4.8	18.5	−5.8	0.6	6.1	5.8	5.2	4.4	5.8	3.3	10	8	9	22	4	10	4	8	15	9.3	5.7	1	5	4	0	1	7	9	—	1	15
V	9.4	14.7	10.4	11.5	26.2	−0.5	5.9	6.2	6.4	5.7	5.5	7.8	3.9	7	3	1	3	10	24	17	20	8	54.3	17.8	11	14	0	0	5	2	7	—	0	2
VI	16.4	22.6	16.7	18.6	31.0	2.6	11.3	4.9	5.8	5.4	3.8	4.8	2.3	3	8	17	12	6	11	8	10	15	26.5	12.0	15	8	0	0	5	4	6	—	0	0
VII	21.0	28.6	21.6	23.7	35.1	10.1	16.3	4.2	5.7	4.8	2.5	4.4	2.2	3	6	10	15	8	8	14	15	14	52.1	21.0	2	8	0	0	6	5	3	—	0	0
VIII	15.4	22.0	16.3	17.9	32.7	5.1	11.3	3.9	6.6	4.3	4.0	5.8	2.9	2	1	1	2	9	15	21	28	14	28.0	7.6	15	10	0	0	6	5	3	—	0	0
IX	7.7	15.3	10.0	11.0	25.8	−1.5	5.6	6.9	6.2	5.9	4.2	6.4	3.3	12	10	2	0	5	20	15	18	8	52.0	19.0	23	10	1	0	1	3	12	—	0	2
X	2.6	8.2	4.4	5.1	14.6	−9.8	1.0	8.2	7.5	6.3	4.6	5.8	3.8	16	1	0	1	9	11	27	21	7	19.1	6.9	7	8	3	0	0	0	12	—	3	13
XI	−12.6	−9.3	−11.9	−11.3	5.3	−28.1	−15.5	7.2	7.7	6.8	3.6	4.7	3.6	17	7	13	7	10	8	5	12	11	13.4	4.2	29	12	10	0	0	3	15	—	26	29
XII	−11.2	−10.2	−11.4	−10.9	1.4	−29.1	−14.6	8.8	8.2	7.9	5.4	5.9	5.5	16	4	1	2	33	18	3	12	4	31.1	8.8	1	15	11	0	0	3	23	—	23	31
Годъ. Année.	0.9	5.8	2.1	2.9	35.1	−34.8	−2.1	6.6	6.8	6.1	4.2	5.6	3.8	101	61	68	97	169	169	134	168	128	325.9	21.0	—	115	52	0	24	41	135	—	132	182

φ = 51° 55′ **Грачевскій хуторъ.** $H = 35^m$? **Gratchevskiї Khoutor.** λ = 47° 39′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	К	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−15.1	−13.0	−14.5	−14.2	0.2	−35.7	−19.3	8.2	8.3	7.6	—	—	—	9	5	4	11	19	18	11	9	7	18.2	4.2	7	12	11	0	—	1	19	2	30	31
II	−15.1	−11.8	−14.0	−13.6	−3.4	−27.3	−18.1	7.0	5.7	5.9	—	—	—	17	18	5	11	9	11	3	4	6	7.1	3.3	24	5	5	0	—	6	11	5	28	28
III	−9.0	−5.2	−7.6	−7.3	*5.1*	−23.4	−11.5	8.5	7.1	6.8	—	—	—	6	20	9	12	7	13	6	5	15	18.1	9.1	31	6	4	0	—	3	16	10	20	31
IV	2.9	7.9	4.2	5.0	18.4	−5.1	0.5	6.1	6.6	3.9	—	—	—	17	20	10	13	7	2	5	3	13	10.4	4.7	1	5	2	0	—	8	9	3	1	11
V	10.2	16.2	11.8	12.7	27.8	0.3	6.4	6.0	5.6	4.3	—	—	—	15	7	1	3	4	14	24	17	8	41.6	12.0	17	8	0	0	—	5	6	0	0	0
VI	16.9	24.1	17.8	19.6	30.2	3.0	11.5	4.2	6.8	4.8	—	—	—	24	14	11	5	3	6	5	10	12	23.8	10.7	16	3	0	0	—	2	5	3	0	0
VII	22.2	29.5	22.2	24.6	36.6	12.9	16.5	4.3	6.6	5.9	—	—	—	19	12	3	8	5	2	12	19	13	24.1	13.7	19	7	0	0	—	3	6	0	0	0
VIII	16.5	22.6	16.5	18.5	31.8	4.7	11.7	4.5	6.6	4.3	—	—	—	7	1	1	4	6	8	23	24	19	38.1	11.0	15	12	0	0	—	5	3	0	0	0
IX	9.5	16.8	10.8	12.4	26.6	−2.2	6.2	6.5	7.0	4.9	—	—	—	20	12	0	4	2	10	21	11	10	43.7	19.2	23	7	2	1	—	5	12	0	0	4
X	2.6	9.6	5.1	5.8	15.4	−10.4	0.7	7.4	7.3	5.8	—	—	—	18	2	0	1	3	7	19	25	18	9.7	5.9	31	4	2	0	—	2	12	2	3	12
XI	−10.8	−8.0	−10.3	−9.7	5.6	−25.6	−13.9	8.4	7.3	6.6	—	—	—	24	19	3	10	4	7	4	9	10	10.3	4.4	29	8	7	0	—	2	17	3	25	28
XII	−10.1	−9.0	−10.3	−9.8	2.1	−28.6	−13.2	8.9	7.8	7.9	—	—	—	13	7	4	13	22	14	6	10	4	25.1	5.6	10	16	12	0	—	3	21	10	24	31
Годъ. Année.	1.7	6.6	2.6	3.6	36.6	−35.7	−1.9	6.7	6.9	5.7	—	—	—	189	137	51	95	91	112	139	146	135	270.2	19.2	—	93	45	1	—	45	137	38	131	176

φ = 51° 31′ **Кочетково.** $H = 58^m$ **Kotchetkovo.** λ = 49° 50′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	К	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−14.8	−12.8	−14.3	−14.0	0.0	−36.4	*−20.1*	7.3	5.9	7.2	4.8	5.1	4.9	7	4	7	17	20	14	9	9	6	29.6	?	—	?	?	?	0	5	14	3	31	31
II	−15.5	−10.7	−14.1	−13.4	−1.4	−28.4	−19.7	5.9	4.6	5.4	3.1	3.5	3.2	9	3	15	12	17	3	2	4	19	8.6	?	—	?	?	?	0	8	9	7	28	28
III	−9.1	−3.8	−8.0	−7.0	3.8	−27.4	−12.5	7.8	4.6	5.9	4.0	4.7	4.0	5	8	10	20	14	7	7	3	19	20.2	?	—	?	?	?	0	4	9	2	20	31
IV	4.3	9.7	4.7	6.2	21.2	−4.3	0.8	4.7	4.7	5.0	3.7	4.8	1.7	12	16	19	6	3	2	3	3	26	18.0	?	—	?	?	?	0	9	9	0	0	9
V	11.2	17.4	11.7	13.4	27.6	−1.3	6.3	4.2	5.5	3.5	3.6	4.6	1.3	11	4	4	7	13	6	10	12	23	21.9	?	—	?	?	?	3	5	4	0	0	2
VI	16.9	24.5	17.6	19.7	30.0	2.2	10.9	3.4	5.0	4.3	2.3	3.3	1.1	11	12	16	8	4	3	2	2	32	9.9	?	—	?	?	?	3	9	4	0	0	0
VII	20.6	28.5	21.9	23.7	35.0	*9.7*	15.5	2.4	5.0	3.5	1.5	2.2	0.8	10	6	26	3	3	1	2	3	39	22.5	?	—	?	?	?	6	9	1	0	0	0
VIII	15.8	23.8	16.4	18.7	31.4	4.2	10.5	2.7	4.8	2.5	1.9	3.4	0.6	10	5	5	5	5	2	6	8	47	14.4	3.5	5, 9	?	?	?	4	12	2	0	0	0
IX	9.3	17.7	10.4	12.5	26.4	−2.3	5.0	5.6	4.9	4.1	2.4	3.6	1.7	12	13	9	7	7	1	3	9	29	28.2	?	—	?	?	?	3	6	6	0	0	3
X	1.4	9.8	3.6	4.9	16.4	−11.9	−0.9	6.8	6.3	4.0	2.8	4.3	2.1	13	6	3	3	8	7	15	12	26	14.0	?	—	?	?	?	0	5	8	0	3	10
XI	−12.1	−8.8	−11.7	−10.9	9.4	−31.9	−16.2	6.5	6.4	5.6	2.7	2.7	2.6	10	5	18	6	8	5	2	7	29	34.2	?	—	?	?	?	0	8	13	5	26	28
XII	−11.1	−9.7	−11.0	−10.6	1.4	−30.5	−14.1	8.3	7.7	7.1	4.9	3.5	4.3	13	8	7	17	20	5	1	4	18	26.0	6.8	1	?	?	?	0	2	20	7	21	31
Годъ. Année.	1.4	7.1	2.3	3.6	35.0	−36.4	−2.9	5.5	5.4	4.8	3.1	3.8	2.4	123	90	139	111	122	56	62	76	313	247.5	?	—	?	?	?	19	82	99	24	129	179

Header key — Мѣсяцы / Mois; Температура / Température: 7, 1, 9, Средн. / Moy., Max., Мин.-Min. Абсол. / Absol., Сред. / Moy.; Облачн. / Nébulosité: 7, 1, 9; Скор. вѣтра / Vites. d. vent: 7, 1, 9; Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW; Затишье / Calme; Осадки / Précipitations: Сумма / Somme, Max., Число / Dates; Число дней / Nombre de jours: Осадки / Précipit., ✱, ▲, ⊠ (thunder), Ясно / Sereins, Пасм. / Couv., ≡, Темп.-Temp. Max. ≤0°, Min. ≤0°.

φ = 51° 20′ **Ершовъ.** H = 104ᵐ0 **Erchov.** λ = 48° 17′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊠	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−14.4	−12.4	−14.8	−13.9	0.4	−35.6	−19.3	7.5	7.8	6.5	5.2	5.6	5.7	5	6	4	16	16	13	19	8	6	23.3	5.2	11	13	12	0	—	3	18	0	30	31
II	−15.5	−10.7	−13.6	−13.3	−3.1	−27.1	−18.5	6.5	5.4	5.3	3.1	4.0	3.1	7	17	7	13	11	4	3	3	19	12.2	4.4	28	7	7	0	—	7	10	1	28	28
III	−9.3	−4.3	−7.8	−7.1	3.2	−22.4	−11.5	7.7	6.6	5.5	4.3	5.1	4.2	8	13	15	17	7	13	2	1	17	20.2	13.3	31	9	6	0	—	6	15	3	21	29
IV	3.7	8.8	4.4	5.6	20.8	−4.5	0.9	6.1	5.9	4.4	4.0	5.2	1.7	9	16	17	5	8	5	3	1	26	14.6	5.3	4	8	3	0	—	7	10	3	0	12
V	12.0	18.7	12.1	14.3	30.6	−0.3	6.3	4.9	5.0	3.9	5.6	6.7	2.2	13	6	3	1	9	18	15	11	17	—	—	—	—	—	—	—	6	4	0	0	1
VI	18.5	26.1	19.2	21.3	33.7	2.9	12.4	3.0	5.3	4.4	3.3	4.9	2.2	5	12	9	12	9	7	2	9	25	12.3	11.5	13	4	0	1	—	6	2	0	0	0
VII	*23.8*	31.4	23.4	*26.2*	38.6	13.0	17.3	3.6	6.2	3.9	1.9	4.7	1.8	8	5	9	9	8	11	8	7	28	—	—	—	—	—	—	—	5	0	0	0	0
VIII	*16.4*	24.6	17.5	*19.5*	32.8	5.6	11.9	2.9	6.3	2.8	2.3	4.2	1.9	7	1	0	3	8	9	17	19	29	14.2	4.5	22	9	0	2	—	4	2	0	0	0
IX	10.8	18.3	12.0	13.7	27.4	−2.4	6.5	5.7	5.2	4.8	4.4	5.2	2.6	17	8	3	1	7	10	8	13	23	29.4	12.2	23	5	2	0	—	5	5	0	0	2
X	2.2	10.3	4.6	5.7	16.4	−11.5	0.0	5.7	4.9	4.5	2.7	3.8	2.8	9	2	0	3	4	6	18	19	32	5.9	3.3	30	3	1	0	—	7	6	0	2	18
XI	−10.3	−7.6	−10.3	−9.4	8.4	−25.3	−14.2	7.7	6.8	5.7	2.9	4.3	3.4	12	20	16	9	5	7	2	6	13	33.9	10.0	16	12	11	0	—	6	14	2	26	28
XII	−10.6	−9.1	−10.3	−10.0	1.9	−29.3	−12.8	7.8	7.7	8.0	4.3	5.3	4.5	10	6	2	12	24	10	6	8	15	34.1	8.9	1	18	12	0	—	3	20	4	22	29
Годъ. Année.	2.3	7.8	3.0	4.4	38.6	−35.6	−1.8	5.8	6.1	5.0	3.7	4.9	3.0	110	112	85	101	116	113	103	105	250	—	—	—	—	—	—	—	65	106	13	129	178

φ = 50° 19′ **Коростышевъ.** H = 175ᵐ? **Korostychev.** λ = 29° 3′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊠	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−8.6	−5.5	−8.1	−7.4	3.3	−29.8	−11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	22	31
II	−10.3	−5.0	−9.0	−8.1	4.5	−26.4	−12.9	6.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	?	?	0	22	28
III	−5.4	0.3	−3.0	−2.7	3.1	−15.7	−6.6	8.9	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	?	?	0	12	31
IV	3.0	7.5	4.5	5.0	16.0	−2.6	1.8	8.1	9.3	*7.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	*14*	1	0	6
V	13.1	22.7	15.3	17.0	30.7	0.1	9.0	3.7	4.9	*3.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	9.3	17	6	0	0	3	4	*2*	0	0	0
VI	15.4	20.9	16.2	17.5	26.9	6.6	11.7	6.8	8.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.5	?	—	?	?	?	7	0	12	3	0	0
VII	15.9	22.1	16.4	18.1	28.8	7.2	11.7	5.1	6.7	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.7	31.9	3	12	0	0	6	4	5	1	0	0
VIII	13.8	22.4	15.0	17.1	31.5	5.8	10.5	5.9	5.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	18.8	11	8	0	0	2	5	7	1	0	0
IX	9.1	20.6	12.1	13.9	28.9	−1.8	6.5	5.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.3	22	2	0	0	0	?	?	0	0	1
X	3.7	18.5	8.5	10.2	26.0	−6.9	2.4	3.1	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	10.0	29	2	0	0	0	?	?	3	0	9
XI	−3.3	0.1	−2.2	−1.8	9.2	−17.1	−5.2	7.9	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	?	?	2	15	26
XII	−6.4	−3.7	−5.7	−5.3	4.5	−20.6	−9.0	8.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	?	?	6	20	31
Годъ. Année.	3.3	10.1	5.0	6.1	31.5	−29.8	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	17	91	163

φ = 49° 23′ **Ставище.** H = 224ᵐ? **Stavichtche.** λ = 30° 12′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊠	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−8.7	−6.2	−7.9	−7.6	2.2	−27.5	−11.4	8.6	9.2	8.0	4.8	5.3	5.2	15	6	3	7	12	14	18	18	0	22.4	3.1	12	16	15	0	0	0	22	3	26	31
II	−10.5	−6.1	−8.8	−8.5	2.0	−23.2	−12.1	6.7	6.2	5.4	3.7	4.7	3.8	9	10	14	9	5	12	11	12	2	25.7	10.5	22	12	11	0	0	6	12	2	22	28
III	−4.4	−0.9	−2.7	−2.7	2.5	−14.0	−5.4	9.0	8.5	7.2	4.4	5.1	3.5	15	19	4	6	5	10	15	15	4	31.7	6.9	23	15	13	0	0	0	20	2	17	31
IV	3.1	6.5	4.0	4.5	18.9	−1.5	1.6	8.9	9.2	8.8	3.9	5.0	3.7	4	13	23	12	6	7	8	13	4	43.5	7.4	16,19	15	4	0	1	1	26	9	0	8
V	15.4	21.8	16.3	17.8	29.6	2.7	10.6	2.6	3.9	2.9	3.8	5.4	2.7	7	8	11	11	9	19	13	13	2	8.5	3.7	18	4	0	0	3	12	2	0	0	0
VI	16.4	21.4	16.8	18.2	27.3	9.5	12.6	5.4	6.4	4.6	2.8	4.3	2.1	14	5	10	11	9	8	9	18	6	76.1	40.4	26	12	0	1	8	4	4	1	0	0
VII	17.1	22.4	17.2	18.9	29.0	8.1	12.6	3.5	5.5	4.1	2.9	3.8	2.2	13	13	7	1	5	10	21	18	5	62.9	19.1	17	10	0	0	5	7	4	0	0	0
VIII	15.6	22.6	16.7	18.3	30.9	7.2	11.5	3.7	4.3	2.8	2.6	4.8	2.1	11	5	4	6	10	19	14	20	4	22.3	7.0	8	6	0	0	0	8	3	0	0	0
IX	10.8	19.6	13.6	14.7	27.3	0.4	8.4	4.0	4.5	3.2	1.8	4.3	2.0	9	6	11	6	11	6	14	16	11	5.2	4.0	22	2	0	0	0	14	5	0	0	0
X	5.1	16.6	9.2	10.3	23.0	−4.4	3.7	2.4	1.6	1.1	1.8	4.7	2.7	3	2	19	23	19	8	7	5	7	9.7	8.8	29	3	0	0	1	22	1	3	0	7
XI	−3.6	−1.4	−2.6	−2.5	8.2	−15.5	−4.9	8.6	[illegible]	8.2	4.7	5.0	4.1	9	13	19	11	6	13	10	9	0	66.7	18.0	13	17	8	0	0	2	20	9	18	24
XII	−6.3	−4.6	−5.5	−5.5	3.2	−19.0	−8.4	8.2	7.2	7.8	3.9	4.7	4.5	15	2	4	14	15	15	12	11	5	56.7	9.8	25	17	9	0	0	1	16	11	20	28
Годъ. Année.	4.2	9.3	5.5	6.3	30.9	−27.5	1.6	6.0	6.2	5.3	3.4	4.8	3.2	124	102	129	117	112	141	152	168	50	431.4	40.4	—	129	60	1	18	77	135	40	103	157

φ = 49° 20′ **Плисково-Андрушевскій заводъ.** H = 270ᵐ2 **Pliskovo-Androuchevskiï Zavod.** λ = 29° 10′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	⊠	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−8.6	−6.4	−8.1	−7.7	1.8	−28.0	−11.5	9.0	8.6	6.6	5.5	6.6	6.1	9	13	0	3	10	20	7	27	4	14.4	4.7	27	18	18	0	—	1	18	3	26	31
II	−10.5	−6.6	−9.4	−8.8	1.7	−24.7	−13.2	7.8	6.6	5.5	3.3	3.6	5.2	3	6	17	11	9	8	3	17	8	8.2	2.6	22	17	17	0	—	4	12	5	23	28
III	−5.5	−0.9	−4.0	−3.5	2.6	−18.8	−7.2	8.8	8.4	7.2	3.9	4.4	3.1	11	25	4	2	9	11	5	16	10	24.2	6.6	24	18	18	0	—	1	18	0	18	31
IV	2.5	5.9	3.7	4.0	17.2	−2.6	1.0	8.9	9.7	8.7	3.1	4.7	3.3	5	7	18	19	5	6	4	18	8	41.4	7.8	30	17	4	0	—	0	25	6	0	11
V	15.0	21.7	15.3	17.3	29.6	2.0	9.4	3.9	5.4	3.1	3.5	6.1	2.3	2	6	2	9	13	16	10	15	20	20.8	13.2	18	10	0	0	—	7	4	0	0	0
VI	15.9	20.7	15.5	17.4	26.8	6.6	11.4	6.2	8.4	5.7	2.5	3.6	1.7	7	8	10	6	5	4	7	24	19	39.5	8.8	2	16	0	0	—	1	10	3	0	0
VII	16.9	21.3	15.6	17.9	29.4	6.8	11.0	4.8	7.4	3.9	2.8	4.2	1.6	6	3	5	4	1	7	11	33	23	89.7	20.4	12	17	0	0	—	1	5	0	0	0
VIII	16.0	22.1	15.3	17.8	32.6	5.4	10.4	4.8	6.0	3.0	3.1	6.3	1.6	8	2	2	4	10	13	8	33	13	33.5	16.1	23	8	0	0	—	7	4	0	0	0
IX	11.2	19.5	12.7	14.5	27.2	−1.0	7.4	4.7	4.9	3.2	2.2	5.0	2.2	4	6	7	7	6	9	10	22	19	2.5	1.9	22	5	0	0	—	12	6	0	0	2
X	5.6	17.0	9.7	10.8	24.2	−5.9	3.3	3.0	2.6	1.3	2.8	6.1	3.3	2	1	10	26	24	10	4	3	8	8.5	8.4	29	2	0	0	—	21	2	2	0	8
XI	−3.7	−1.4	−2.8	−2.6	7.6	−16.1	−5.3	9.5	8.4	7.7	3.4	4.1	3.0	11	24	4	8	5	15	4	12	6	39.8	7.3	26	19	13	0	—	1	22	7	16	26
XII	−6.4	−4.4	−5.5	−5.4	3.0	−18.6	−8.9	8.6	7.7	7.4	5.0	5.1	4.2	7	3	2	18	9	22	12	12	8	24.2	9.5	25	20	11	0	—	0	16	11	21	31
Годъ. Année.	4.0	9.0	4.8	5.9	32.6	−28.0	0.6	6.7	7.0	5.3	3.4	5.0	3.1	75	104	81	117	106	141	85	232	146	346.7	20.4	—	167	81	0	—	56	142	37	104	168

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
φ = 49° 0′				**Шпола.**										H = 153ᵐ0								**Chpola.**												λ = 31°-23′	
I	— 8.1	— 5.9	— 7.9	— 7.3	2.0	— 25.2	— 10.4	7.5	7.5	7.2	2.9	3.8	2.2	2	14	0	3	4	14	15	16	25	15.2	5.6	15	*10*	*9*	0	0	2	15	2	26	31
II	— 11.2	— 5.9	— 8.7	— 8.6	4.6	— 24.2	— 12.6	5.9	5.1	5.1	2.3	2.8	1.6	9	14	8	2	5	7	3	8	28	14.4	7.0	22	11	10	0	0	10	11	3	24	28
III	— 3.3	— 0.1	— 2.1	— 1.8	3.0	— 15.9	— 4.4	8.4	8.4	8.3	1.4	2.5	1.2	7	22	2	6	0	4	2	9	41	16.4	4.2	25	18	17	0	0	1	20	3	11	30
IV	4.4	8.4	4.8	5.9	22.4	— 1.1	2.6	7.7	9.0	8.9	2.9	3.1	1.8	5	12	13	7	5	1	3	3	41	28.3	8.7	17	10	0	0	1	1	18	3	0	4
V	15.1	23.7	15.9	18.2	31.5	1.1	9.8	2.0	3.1	1.7	1.7	3.6	1.0	7	6	9	10	5	4	6	4	42	16.3	10.0	3	8	0	1	3	17	0	1	0	0
VI	*17.0*	22.8	16.7	*18.8*	29.9	9.7	12.7	4.3	5.8	3.7	1.8	3.1	1.0	6	13	10	6	9	2	2	2	40	83.7	22.0	6	9	0	2	7	7	4	1	0	0
VII	16.9	24.7	17.6	19.7	31.9	6.5	12.2	2.4	5.5	3.3	1.5	3.0	1.0	3	20	5	4	2	7	9	3	40	28.4	25.0	25	*5*	0	0	5	11	3	0	0	0
VIII	15.4	23.7	16.4	18.5	33.9	4.9	10.6	2.0	4.2	1.8	1.2	3.5	0.5	7	18	2	9	4	1	2	7	43	47.5	20.0	1	7	0	0	2	18	2	0	0	0
IX	10.8	21.1	13.4	15.1	28.2	— 1.3	6.6	2.4	2.8	1.6	1.1	3.5	0.6	4	15	4	14	3	3	1	3	43	4.1	2.0	18,22	3	0	0	0	21	3	0	0	1
X	*3.0*	18.3	*7.3*	*9.6*	24.7	— 8.5	0.8	1.5	0.9	1.0	0.5	2.9	0.5	0	7	11	12	3	5	0	0	55	9.9	9.0	29	2	0	0	1	25	1	3	0	16
XI	— 3.1	— 0.8	— 2.6	— 2.2	9.6	— 16.9	— 4.9	8.4	7.9	7.9	2.3	4.1	1.7	11	24	13	10	0	8	0	1	23	38.6	14.6	30	13	9	0	0	2	21	4	17	22
XII	— 5.7	— 3.8	— 5.7	— 5.1	7.0	— 19.6	— 8.5	7.0	6.7	6.8	2.3	2.5	1.5	12	4	11	5	5	9	1	7	39	28.6	6.2	14	15	9	0	0	4	16	7	19	28
Годъ. Année.	4.3	10.5	5.4	6.7	33.9	— 25.2	1.2	5.0	5.6	4.8	1.8	3.2	1.2	73	169	88	88	45	65	44	63	460	331.4	25.0	—	*11*	*54*	3	19	119	114	27	97	160
φ = 52° 1′				**Ваганичи.**										H = 158ᵐ5								**Vaganitchi.**												λ = 31° 27′	
I	— 11.0	— 8.8	— 9.9	— 9.9	0.8	— 29.2	— 13.9	—	—	—	1.5	2.2	1.5	18	5	1	1	5	10	13	9	31	38.3	5.3	27	26	26	0	0	—	—	0	28	31
II	— 10.8	— 7.3	— 10.1	— 9.4	2.4	— 26.6	— 13.6	—	—	—	1.1	1.2	1.0	0	0	0	23	7	7	8	4	35	17.4	3.9	19	13	13	0	0	—	—	2	24	28
III	— 5.8	— 0.8	— 3.9	— 3.5	4.0	— 17.4	— 7.8	—	—	—	1.4	1.9	1.5	7	13	4	4	12	3	17	6	27	20.7	3.5	12	14	14	0	0	—	—	5	15	31
IV	2.7	6.3	3.1	4.0	20.2	— 4.6	0.9	—	—	—	1.5	2.5	1.7	7	3	23	6	7	1	8	6	29	46.9	13.7	19	14	3	0	0	—	—	7	0	11
V	13.4	18.8	13.1	15.1	26.0	— 0.2	8.8	—	—	—	1.5	2.5	0.8	1	2	8	10	6	10	23	6	27	13.6	4.9	27	7	0	0	8	—	—	6	0	1
VI	15.8	20.6	15.7	17.4	25.5	5.6	11.5	—	—	—	1.3	2.1	1.1	7	4	6	8	8	7	12	12	26	74.8	28.9	26	15	0	0	8	—	—	4	0	0
VII	16.1	20.3	15.7	17.4	26.0	7.3	12.2	—	—	—	1.0	1.9	0.9	2	3	3	0	4	20	18	11	32	57.3	14.6	12	18	0	0	5	—	—	8	0	0
VIII	14.4	20.4	14.0	16.3	29.0	4.4	10.2	—	—	—	1.5	2.1	1.2	7	1	0	0	4	12	23	15	31	20.6	3.7	1	12	0	0	6	—	—	1	0	0
IX	9.7	18.2	11.0	13.0	25.5	— 2.8	6.5	—	—	—	1.2	2.9	1.2	5	4	8	10	2	6	24	7	24	4.9	1.7	18	6	0	0	1	—	—	3	0	1
X	3.6	14.7	6.9	8.4	21.8	— 2.9	1.7	—	—	—	0.8	2.2	1.2	0	0	5	30	14	10	6	2	26	17.6	14.4	29	3	0	0	0	—	—	19	0	11
XI	— 4.1	— 1.5	— 3.2	— 2.9	8.3	— 17.5	— 6.0	—	—	—	1.9	2.9	2.8	7	8	25	11	7	10	12	4	6	29.3	11.8	14	14	10	0	0	—	—	9	18	26
XII	— 9.1	— 7.7	— 8.8	— 8.5	3.5	— 26.8	— 11.7	—	—	—	2.6	2.5	2.5	9	2	3	26	10	15	7	9	12	52.0	8.1	27	19	14	0	0	—	—	8	23	29
Годъ. Année.	2.9	7.8	3.6	4.8	29.0	— 29.2	— 0.1	—	—	—	1.4	2.2	1.4	70	45	86	129	86	111	171	91	306	393.4	28.9	—	161	80	0	28	—	—	72	108	169
φ = 50° 49′				**Коровинцы** (Полтавской губ.).										h = 150ᵐ?								**Korovintsy** (gouv. Poltava).												λ = 33° 45′	
I	— 10.9	— 8.2	— 9.5	— 9.5	1.0	— 26.7	— 13.2	8.1	8.1	8.0	4.9	5.7	5.3	14	10	5	3	8	18	16	14	4	19.7	7.6	28	20	18	0	—	3	20	2	29	31
II	— 11.6	— 6.4	— 10.1	— 9.4	2.0	— 24.2	— 13.8	7.5	6.7	6.2	3.5	5.0	3.6	1	5	20	9	10	11	7	5	15	23.2	12.0	22	16	12	0	—	5	17	2	24	27
III	— 4.6	— 0.4	— 3.3	— 2.8	5.2	— 16.0	— 6.1	9.5	8.5	7.2	3.1	4.0	3.1	11	16	8	10	10	13	4	9	11	24.7	5.4	19	18	18	0	—	0	20	3	15	31
IV	3.3	7.1	4.3	4.9	21.3	— 2.2	2.0	9.1	9.7	7.8	3.5	4.9	2.9	6	15	19	14	8	8	6	2	12	33.4	12.7	19	11	3	0	—	0	21	2	0	9
V	13.0	20.2	14.0	15.7	27.4	— 0.5	8.6	2.9	5.6	2.0	3.5	5.6	1.7	4	5	7	7	9	11	16	14	12	23.7	12.2	17	10	0	0	—	*9*	*1*	1	0	1
VI	16.2	21.9	16.0	18.0	28.0	6.9	12.0	4.9	7.6	5.0	3.5	4.8	1.9	7	8	12	12	7	2	4	16	17	91.3	39.3	26	12	0	0	—	3	7	1	0	0
VII	17.0	22.2	17.0	18.7	28.0	8.6	13.2	4.3	7.3	3.3	2.1	3.4	1.2	7	4	2	2	2	11	16	18	29	103.6	24.6	12	15	0	0	—	5	4	0	0	0
VIII	14.5	22.0	15.7	17.4	32.8	4.3	10.6	5.2	6.5	2.7	1.8	4.2	1.8	5	0	0	3	7	9	15	28	26	39.3	15.6	23	6	0	0	—	8	4	3	0	0
IX	7.9	19.5	11.1	12.8	26.6	— 3.1	5.7	3.9	4.7	2.9	1.7	5.0	1.3	7	1	10	8	1	5	14	13	30	1.6	1.6	13	1	0	0	—	13	6	2	0	4
X	1.3	15.8	6.5	7.9	23.2	— 7.1	0.6	2.1	2.3	1.7	1.3	4.1	1.7	2	3	14	11	5	10	6	3	36	28.9	28.9	30	1	0	0	—	*22*	5	6	0	16
XI	— 4.6	— 1.4	— 3.0	— 3.0	8.8	— 17.0	— 5.9	8.7	8.2	9.0	4.9	6.2	5.9	7	6	33	7	5	9	10	10	3	48.8	21.7	14	14	8	0	—	2	23	4	18	25
XII	— 7.9	— *6.6*	— 7.7	— 7.4	5.4	— 26.0	— 10.4	7.5	*8.0*	7.7	4.5	*5.8*	*4.7*	*20*	*0*	*9*	*10*	*9*	*7*	*4*	*9*	*10*	—	—	—	—	—	—	—	2	15	2	22	30
Годъ. Année.	2.8	8.8	4.2	5.3	32.8	— 26.7	0.3	6.1	6.9	5.3	3.2	4.9	2.9	91	73	139	96	81	114	118	141	205	—	—	—	—	—	—	—	72	143	28	108	174
φ = 49° 59′				**Лубны**, сельскохоз. школа.										H = 134ᵐ0								**Loubny**, école agricole.												λ = 33° 0′	
I	— 9.5	— 7.1	— 8.1	— 8.2	1.2	— 24.9	— 11.9	9.8	9.3	8.1	2.0	2.2	2.1	6	10	6	4	10	14	11	13	19	26.4	6.7	28	18	16	0	0	0	25	4	27	31
II	— 10.5	— 5.8	— 8.6	— 8.3	2.4	— 24.9	— 11.9	7.4	6.3	5.4	1.7	1.9	1.6	1	12	25	4	11	7	8	5	11	20.4	5.6	22	21	13	0	0	5	13	10	23	27
III	— 3.5	— 0.2	— 2.4	— 2.0	3.8	— 12.1	— 4.6	9.5	9.1	7.9	1.4	1.9	2.0	4	24	8	9	8	9	6	8	17	38.0	15.5	25	21	20	0	0	0	24	3	13	31
IV	3.4	7.2	5.0	5.2	22.0	— 1.5	1.8	9.5	9.2	8.3	2.0	2.3	2.1	10	18	24	4	5	7	3	4	15	36.2	11.6	19	11	2	0	0	0	23	6	0	7
V	14.9	21.6	15.2	17.2	28.4	1.5	10.6	3.5	4.6	2.5	1.4	3.4	1.2	9	9	12	7	13	8	18	7	10	13.0	8.2	1	7	0	0	5	15	2	0	0	0
VI	16.2	21.9	16.8	18.3	29.3	7.3	12.5	5.6	6.9	5.5	1.3	2.6	1.4	9	7	13	11	11	2	7	11	19	64.7	20.6	26	9	0	0	9	1	5	3	0	0
VII	17.2	22.8	18.0	19.3	28.7	8.5	13.9	5.4	7.2	4.3	1.0	1.6	1.2	8	5	5	3	4	9	25	10	24	42.8	12.7	2	12	0	0	10	0	5	0	0	0
VIII	15.6	22.3	17.1	18.3	33.2	7.8	11.3	3.4	5.1	2.9	1.0	2.1	0.7	8	6	3	0	12	4	17	13	30	50.6	19.0	8	8	0	0	3	7	2	3	0	0
IX	9.6	20.0	13.5	14.4	27.9	0.1	7.5	3.2	3.8	3.0	1.2	2.5	1.6	21	9	15	3	6	2	11	4	19	1.4	0.8	20	3	0	0	0	12	2	0	0	0
X	4.2	16.8	8.8	9.9	23.2	— 0.5	3.0	2.2	3.0	1.0	0.6	1.5	0.7	1	1	28	10	13	2	3	1	34	28.8	28.0	29	3	0	0	1	22	2	3	0	6
XI	— 3.9	— 1.4	— 2.4	— 2.6	9.3	— 15.2	— 5.1	8.4	8.3	7.7	2.0	2.4	2.3	9	10	33	5	7	4	8	4	10	69.6	26.8	14	15	8	0	0	2	20	9	21	25
XII	— 7.1	— 5.3	— 6.9	— 6.2	6.1	— 20.4	— 9.5	6.8	7.5	6.9	2.6	2.5	2.6	15	5	3	14	8	7	8	16	17	47.4	13.0	14	22	12	0	0	3	15	8	21	29
Годъ. Année.	3.9	9.4	5.5	6.3	33.2	— 24.9	1.5	6.2	6.7	5.3	1.5	2.2	1.6	101	116	175	74	108	75	125	96	225	439.3	28.0	—	150	71	0	28	67	138	49	105	156

φ = 49° 47′ **Павловскій заводъ.** H = 161^m **Pavlovskiï Zavod.** λ = 35° 5′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	*	▲	⌈K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	−9.8	−7.6	−8.6	−8.7	2.0	−26.0	−12.7	7.5	7.4	7.2	4.7	5.1	4.8	7	13	3	5	16	11	12	16	8	11.9	2.8	12	7	7	0	0	3	16	0	29	30
II	−10.5	−6.6	−9.6	−8.9	1.8	−22.0	−12.6	7.1	5.5	4.2	5.4	6.0	5.1	4	11	23	7	16	7	5	7	4	17.6	3.5	27	13	11	0	0	6	10	2	24	28
III	−4.2	−0.8	−2.8	−2.6	2.4	−20.6	−5.6	8.5	8.3	7.4	5.0	5.7	5.0	9	19	13	12	13	6	9	12	0	52.4	19.0	13	18	17	0	0	0	18	2	15	31
IV	3.3	7.0	4.8	5.0	21.2	−1.5	2.2	9.1	8.8	7.6	6.6	5.6	4.0	10	19	20	11	7	4	4	4	11	47.6	11.5	24	14	2	0	1	0	19	2	0	12
V	14.3	21.4	14.4	16.7	28.0	1.0	9.4	2.6	3.3	1.0	4.1	5.2	2.5	9	2	12	5	13	12	14	14	12	4.5	1.6	1	4	0	0	3	15	1	0	0	0
VI	16.8	22.0	16.9	18.6	29.4	8.0	12.7	4.9	5.2	5.0	4.8	3.8	2.3	9	13	11	13	7	5	5	16	11	83.0	33.4	9	8	0	1	5	8	7	0	0	0
VII	18.7	23.9	18.7	20.4	31.4	8.6	14.2	3.2	5.8	3.8	3.1	3.2	1.7	12	3	3	6	6	11	12	23	17	168.8	59.6	5	13	0	0	8	7	2	0	0	0
VIII	16.4	22.8	16.9	18.7	31.4	6.0	11.9	2.8	4.4	2.2	3.1	3.2	1.3	7	1	3	5	6	9	13	27	22	46.4	26.2	8	8	0	0	2	15	3	0	0	0
IX	10.1	19.1	12.7	14.0	26.0	−1.5	7.3	3.4	4.7	3.3	3.2	5.1	3.3	16	8	11	4	2	14	10	10	15	13.6	6.4	18	4	0	0	0	12	4	0	0	1
X	5.1	15.7	8.4	9.7	22.2	−2.5	3.3	2.0	1.3	0.5	2.8	5.3	3.7	1	21	20	8	6	5	6	7	19	22.4	20.2	29	2	0	0	0	24	1	1	0	6
XI	−4.5	−2.0	−3.3	−3.3	8.6	−18.0	−6.4	8.5	7.9	7.3	6.8	7.3	7.3	10	22	19	5	3	10	10	10	1	33.8	16.5	14	12	6	0	0	3	21	4	18	25
XII	−6.8	−5.4	−7.0	−6.4	8.2	−25.5	−10.5	8.5	7.3	7.5	4.2	4.9	5.8	18	4	4	8	22	1	0	30	6	60.5	18.5	14	23	11	0	0	5	21	11	18	29
Годъ Année	4.1	9.1	5.1	6.1	31.4	−26.0	1.1	5.7	5.8	4.8	4.5	5.0	3.9	112	136	142	89	117	95	100	176	126	56[illegible].5	59.6	—	126	54	1	19	98	123	22	104	162

φ = 49° 40′ **Золотоноша**, сельскохоз. школа. H = 120^m? **Zolotonocha**, école agricole. λ = 32° 3′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	*	▲	⌈K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	−8.9	−6.0	−7.9	−7.6	3.4	−26.2	−11.7	8.9	8.1	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	6.5	14	13	12	0	0	0	19	3	25	31
II	−10.6	−5.2	−9.1	−8.3	3.4	−25.3	−12.8	7.8	5.4	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	12.2	22	14	14	0	0	4	12	5	21	28
III	−3.6	0.0	−2.4	−2.0	3.3	−14.5	−4.7	9.0	8.6	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	9.8	25	21	19	0	0	0	23	9	14	31
IV	3.6	7.7	5.1	5.5	21.2	−2.3	2.5	9.2	9.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	7.6	25	15	2	0	0	0	25	17	0	5
V	15.2	22.3	15.8	17.8	29.2	1.2	9.8	2.9	4.5	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2.6	3	5	0	0	4	7	0	3	0	0
VI	16.8	22.7	17.1	18.9	29.6	6.6	12.4	5.6	6.9	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.1	30.7	26	8	0	0	5	1	5	0	0	0
VII	17.3	23.5	17.7	19.5	28.9	8.3	13.3	5.4	6.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.3	28.6	17	7	0	1	4	1	5	0	0	0
VIII	15.6	23.3	16.5	18.5	32.9	5.7	11.4	4.0	6.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.8	22.5	1	7	0	0	1	5	2	0	0	0
IX	9.6	20.5	13.2	14.4	27.8	−1.3	6.7	4.0	5.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	2.5	20	3	0	0	0	10	5	0	0	1
X	4.0	17.6	8.6	10.1	24.3	−4.9	1.9	2.5	2.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	11.4	29	2	0	0	1	20	2	4	0	11
XI	−3.2	−0.4	−2.1	−1.9	8.7	−20.3	−5.4	7.7	8.1	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.4	35.0	13	10	5	0	0	3	19	5	16	25
XII	−6.0	−4.2	−5.3	−5.2	7.1	−20.5	−9.0	7.6	6.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	8.4	14	13	8	0	0	3	15	8	20	28
Годъ Année	4.2	10.2	5.6	6.7	32.9	−26.2	1.2	6.2	6.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	411.1	35.0	—	118	60	1	15	54	132	54	96	160

φ = 49° 22′ **Константиноградъ.** H = 137^m? **Konstantinograd.** λ = 35° 27′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	*	▲	⌈K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	−9.5	−7.0	−8.5	−8.3	3.0	−24.0	−12.1	6.8	4.2	5.4	3.1	4.6	3.1	19	4	18	3	6	13	7	13	10	—	—	—	—	—	—	0	5	9	6	29	30
II	−10.9	−6.5	−9.3	−8.9	2.2	—	—	6.7	5.1	3.5	3.8	5.0	3.3	2	0	29	9	7	4	10	7	16	—	—	—	—	—	—	0	7	5	13	24	—
III	−3.2	−0.2	−2.3	−1.9	4.4	—	—	8.4	6.5	7.1	4.0	4.8	3.3	3	1	26	16	10	4	12	8	12	—	—	—	—	—	—	0	1	12	6	15	—
IV	3.8	7.6	5.6	5.7	23.0	−2.5	2.0	8.2	8.6	6.[illegible]	5.1	6.3	2.9	10	2	27	11	8	6	8	1	12	—	—	—	—	—	—	0	1	17	4	0	10
V	13.9	21.8	15.5	17.1	28.4	2.8	8.8	1.1	2.7	1.3	3.2	4.9	1.9	11	2	11	6	6	8	17	9	19	—	—	—	—	—	—	0	18	0	0	0	0
VI	17.0	22.9	18.1	19.3	30.0	6.0	12.1	4.1	6.2	4.5	2.9	4.7	2.1	8	2	14	6	14	3	4	3	22	—	—	—	—	—	—	0	3	3	1	0	0
VII	18.5	25.3	19.5	21.1	32.0	—	—	3.4	5.7	3.0	1.7	3.1	1.2	16	5	3	1	8	11	11	11	20	—	—	—	—	—	—	2	5	1	0	0	—
VIII	16.4	23.7	18.3	19.5	32.0	7.0	12.0	2.8	4.8	2.1	1.3	2.9	1.1	9	3	5	3	6	15	18	17	17	—	—	—	—	—	—	—	11	3	—	0	0
IX	10.0	19.6	13.9	14.5	26.7	1.0	7.2	3.5	4.8	2.9	1.7	3.5	1.7	9	15	12	3	3	12	13	11	12	—	—	—	—	—	—		13	5		0	0
X	4.5	16.2	9.7	10.1	23.0	−1.4	2.5	2.6	1.1	0.9	1.5	2.9	1.2	5	32	14	7	4	7	5	2	17	—	—	—	—	—	—	—	23	2	—	0	8
XI	−4.5	−2.3	−3.4	−3.4	9.3	−17.6	−6.5	8.2	9.0	6.6	4.2	4.8	4.2	12	24	18	4	3	9	14	6	0	—	—	—	—	—	—	0	1	18	7	18	25
XII	−6.5	−4.9	−6.5	−6.0	9.4	—	—	7.9	7.8	6.3	3.3	3.4	2.8	8	7	9	7	16	13	7	21	5	—	—	—	—	—	—	0	3	17	11	17	—
Годъ Année	4.1	9.7	5.9	6.6	32.0	—	—	5.3	5.5	4.2	3.0	4.2	2.4	112	97	186	76	91	105	126	109	162	—	—	—	—		—	—	91	92	—	103	—

φ = 51° 42′ **Грязное.** h = 300^m? **Grïaznoe.** λ = 37° 39′

Мѣсяцы Mois	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин. Абсол. Absol.	Мин. Сред. Moy.	Облачн. 7	1	9	Скор. вѣтра 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадки Précipit.	*	▲	⌈K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	−12.6	[illegible]	−11.8	−11.6	1.4	—	—	6.7	7.8	5.8	4.1	6.0	4.6	16	8	2	5	16	11	18	17	0	—	—	—	—	—	—	—	6	15	—	29	—
II	−12.9	−7.9	−12.0	−10.9	2.0	—	—	7.4	6.5	5.2	3.5	3.9	3.3	6	7	20	7	26	5	8	5	0	—	—	—	—	—	—	—	2	11	—	24	—
III	−6.0	−1.7	−5.2	−4.3	4.0	—	—	9.4	7.4	6.8	4.3	4.6	3.8	5	14	13	11	25	7	10	8	0	—	—	—	—	—	—	—	1	19	—	17	—
IV	2.6	6.3	3.7	4.2	22.8	—	—	7.4	7.9	7.7	4.8	6.2	3.8	9	23	21	7	21	7	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	0	17	—	1	—
V	11.5	17.1	11.3	13.3	27.0	—	—	4.1	4.3	2.6	4.1	5.3	3.0	9	4	10	3	12	18	23	14	0	52.3	?	—	13	0	1	—	10	2	—	0	—
VI	15.6	21.0	15.0	17.2	28.0	—	—	4.5	6.1	4.4	3.8	4.2	2.4	8	4	13	11	18	7	6	21	2	70.3	20.4	13	11	0	0	—	5	5	—	0	—
VII	17.9	23.3	18.1	19.8	30.0	—	—	4.7	6.1	2.9	2.5	3.4	1.7	4	9	7	2	15	11	27	10	8	75.6	28.8	18	9	0	0	—	5	2	—	0	—
VIII	15.2	21.8	15.7	17.6	31.0	—	—	3.7	4.9	2.6	2.3	4.2	1.[illegible]	7	2	0	6	7	9	34	24	4	45.4	13.7	10	10	0	0	—	10	2	—	0	—
IX	9.0	17.9	10.3	12.4	27.1	—	—	3.9	4.7	2.3	3.1	4.1	2.8	12	4	10	6	12	9	22	11	4	8.5	?	—	4	0	0	—	12	3	—	0	—
X	1.8	13.6	5.2	6.9	21.2	—	—	2.7	2.6	1.4	1.8	3.3	2.5	12	9	7	12	21	9	11	7	5	13.3	?	—	3	0	0	—	19	0	—	0	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Columns: Мѣсяцы / Mois; Температура / Température (7, 1, 9, Средн. / Moy., Max., Min.-Мин. Абсол. / Absol., Сред. / Moy.); Облачн. / Nébulosité (7, 1, 9); Скор. вѣтра / Vites. d. vent (7, 1, 9); Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW); Затишье / Calme; Осадки / Précipitations (Сумма / Somme, Max., Число / Dates); Число дней / Nombre de jours (Осадки / Précipit., ✱, ▲, K, Ясно / Sereins, Пасм. / Couv., ≡, Темп.-Temp. Max. ≤0°, Min. ≤0°).

φ = 51° 36′ Погожее. $h = 235^m$? Pogojee. λ = 37° 16′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Préc. Somme	Préc. Max.	Préc. Dates	Précipit.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−11.8	−10.4	−10.9	−11.0	1.4	−26.4	−15.1	8.5	7.9	7.6	4.8	6.0	6.1	14	3	2	6	12	7	31	14	4	—	—	—	—	—	—	—	2	20	4	29	30
II	−12.0	− 8.5	−10.9	−10.5	1.4	−24.6	−14.2	8.4	7.7	5.8	3.6	3.8	3.1	5	10	14	17	10	4	10	3	11	—	—	—	—	—	—	—	1	13	2	24	28
III	− 5.4	− 1.6	− 4.4	− 3.8	2.8	−16.3	− 7.8	8.8	8.4	7.5	4.3	4.4	3.6	11	8	10	19	10	12	9	3	11	—	—	—	—	—	—	—	1	21	2	16	31
IV	2.5	6.0	4.1	4.2	21.9	− 3.4	1.3	8.2	8.7	8.0	3.8	4.7	3.9	13	20	13	18	7	2	1	5	11	—	—	—	—	—	—	—	1	18	5	0	14
V	11.0	17.2	11.7	13.3	25.9	0.4	6.5	3.9	5.2	2.8	4.1	6.2	2.6	8	5	6	6	10	14	22	12	10	—	—	—	—	—	—	—	9	2	1	0	0
VI	15.7	20.5	15.6	17.3	29.5	3.8	10.9	4.6	6.5	5.4	4.0	4.9	2.3	4	3	11	8	11	9	15	13	16	—	—	—	—	—	—	—	3	8	0	0	0
VII	17.3	23.4	17.5	19.4	29.3	9.0	13.3	4.7	5.5	4.4	2.8	4.3	1.5	3	6	2	3	11	20	13	10	23	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	0	0
VIII	15.8	21.9	15.3	17.7	30.5	2.5	10.6	3.2	5.0	2.8	3.2	5.7	2.1	1	0	0	2	11	18	32	11	18	—	—	—	—	—	—	—	9	2	0	0	0
IX	9.5	17.5	10.6	12.5	26.5	− 5.1	5.6	4.0	4.4	2.5	3.0	5.5	2.4	9	4	8	3	4	20	9	9	24	—	—	—	—	—	—	—	11	5	2	0	5
X	1.9	13.2	5.7	6.9	20.5	− 5.6	0.3	2.8	3.0	1.8	1.4	3.8	1.5	5	4	6	8	1	15	8	8	38	—	—	—	—	—	—	—	19	4	2	0	17
XI	− 6.9	− 4.1	− 6.2	− 5.7	5.9	−19.1	− 9.0	6.9	7.1	5.2	3.7	4.6	3.9	7	17	18	7	1	7	12	10	11	—	—	—	—	—	—	—	4	14	7	20	26
XII	−10.2	− 8.8	−10.0	− 9.7	6.5	−30.6	−12.8	8.0	8.2	7.5	4.0	4.7	4.5	11	3	7	14	4	18	4	22	10	—	—	—	—	—	—	—	3	18	8	23	26
Годъ. Année.	2.3	7.2	3.2	4.2	30.5	−30.6	− 0.9	6.0	6.5	5.1	3.6	4.9	3.1	91	83	97	111	92	146	166	120	187	—	—	—	—	—	—	—	66	128	35	112	177

φ = 51° 19′ Никольскій хуторъ. $H = 170^m$? Nikolskiï Khoutor. λ = 35° 13′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Préc. Somme	Préc. Max.	Préc. Dates	Précipit.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−10.6	− 8.8	− 9.7	− 9.7	1.2	−25.3	−13.3	8.2	8.2	7.8	5.1	6.0	5.4	14	9	2	11	15	13	15	11	3	22.2	5.4	28	21	18	0	0	2	18	1	29	31
II	−11.2	− 7.1	− 9.8	− 9.4	1.8	−22.8	−13.4	7.5	6.7	6.3	3.9	5.6	4.4	10	10	19	9	16	8	6	3	3	12.2	4.6	22	15	15	0	0	5	15	2	25	27
III	− 4.4	− 0.2	− 3.5	− 2.7	5.3	−17.2	− 6.4	9.0	7.8	7.9	3.8	5.4	4.0	7	17	10	14	11	10	10	6	8	32.2	7.8	13	18	16	0	0	1	20	3	14	31
IV	3.0	6.7	4.5	4.7	22.0	− 2.0	2.0	8.6	9.4	7.7	5.2	6.8	4.0	13	18	19	14	8	7	4	1	6	38.6	7.9	19	18	6	0	2	0	18	4	0	12
V	12.3	19.3	12.9	14.8	25.7	− 0.1	7.4	3.4	5.8	3.5	4.4	7.0	2.3	10	7	14	10	12	10	20	3	7	33.7	6.7	1	15	0	1	7	5	2	1	0	1
VI	16.0	22.1	15.9	18.0	28.0	6.6	11.6	5.5	6.8	5.4	4.0	6.0	2.6	17	11	15	11	13	4	6	9	4	109.1	28.2	13	17	0	0	10	2	8	0	0	0
VII	17.2	23.1	16.9	19.1	28.6	7.5	13.0	6.1	7.1	4.5	3.0	5.7	1.7	12	5	4	7	12	14	16	10	13	237.2	148.9	5	18	0	1	11	2	8	1	0	0
VIII	14.2	22.0	14.5	16.9	30.8	3.6	9.9	4.2	5.6	2.8	2.6	6.0	1.7	12	2	1	3	12	13	23	16	11	35.4	16.4	23	9	0	0	4	7	3	0	0	0
IX	8.5	19.3	9.9	12.6	27.5	− 5.6	5.4	4.1	4.4	2.4	2.7	6.8	1.8	15	8	9	5	5	9	19	9	11	7.1	2.5	13	4	0	0	0	14	4	1	0	3
X	0.7	15.4	5.5	7.2	22.6	− 7.3	− 0.4	3.2	2.0	1.5	1.3	5.0	2.7	15	7	12	15	5	10	7	8	14	21.0	16.9	29	4	0	0	0	19	3	2	0	18
XI	− 5.2	− 2.1	− 4.2	− 3.8	7.3	−16.9	− 6.9	7.8	7.6	7.5	5.1	7.1	5.6	7	12	24	12	4	9	11	9	2	20.1	8.3	14	16	10	0	0	2	17	6	19	24
XII	− 8.7	− 7.4	− 9.1	− 8.4	4.2	−31.4	−12.2	7.8	8.1	8.0	4.7	6.1	4.2	11	8	4	14	16	13	9	14	4	56.0	15.0	14	22	14	0	0	2	21	7	21	27
Годъ. Année.	2.6	8.5	3.6	4.9	30.8	−31.4	− 0.3	6.3	6.6	5.4	3.8	6.1	3.4	143	114	133	125	129	120	146	99	86	624.8	148.9	—	177	79	2	34	61	137	28	108	174

φ = 50° 49′ Короча. $H = 217^m$? Korotcha. λ = 37° 12′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Préc. Somme	Préc. Max.	Préc. Dates	Précipit.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−10.6	− 9.3	−10.1	−10.0	2.0	−25.4	−13.6	8.7	8.4	7.8	5.4	6.1	6.5	11	9	5	3	12	16	12	15	10	14.8	2.7	3	14	11	0	0	0	20	3	29	30
II	−11.6	− 7.8	−10.4	− 9.9	2.0	−21.7	−13.3	8.3	6.5	6.2	2.9	4.0	2.5	2	6	16	14	13	5	8	4	16	8.3	2.6	14	11	9	0	0	3	12	1	25	28
III	− 4.5	− 1.3	− 3.6	− 3.1	2.8	−14.3	− 5.9	9.2	9.0	8.0	2.7	3.7	3.0	3	14	7	17	17	8	10	7	10	29.5	10.7	13	13	12	0	0	1	23	11	15	31
IV	3.2	6.7	4.8	4.9	23.0	− 2.6	2.1	9.2	9.5	8.2	3.4	4.5	2.7	1	15	21	6	13	6	0	0	28	55.3	13.8	28	13	3	2	1	0	24	8	0	7
V	12.5	18.9	13.4	14.9	28.9	1.5	8.0	4.2	6.3	2.7	2.1	3.6	1.5	12	5	5	4	7	7	12	16	25	34.4	5.2	27	11	0	0	3	5	3	1	0	0
VI	16.2	22.1	17.1	18.5	30.2	5.4	12.3	5.8	7.4	6.0	1.8	3.6	1.8	13	3	5	7	12	5	5	14	26	32.9	10.1	12	10	0	0	7	3	10	5	0	0
VII	18.3	24.7	18.6	20.5	30.8	9.3	14.4	4.8	6.8	5.3	1.3	2.2	1.3	8	3	0	3	13	14	10	8	34	95.4	24.0	6	14	0	2	13	3	7	4	0	0
VIII	15.5	23.0	16.7	18.4	30.6	4.8	11.9	3.4	5.6	3.1	1.3	3.2	1.0	12	0	2	1	3	13	16	15	31	38.5	13.4	8	8	0	0	1	8	1	7	0	0
IX	8.6	18.6	12.4	13.2	26.8	− 3.1	6.5	5.0	5.1	2.6	1.3	3.2	1.7	4	11	6	8	6	5	13	8	29	9.2	6.0	18	3	0	0	0	7	4	2	0	4
X	2.5	14.1	7.4	8.0	21.8	− 4.5	1.4	2.8	3.1	1.3	0.5	2.5	0.5	6	3	5	10	6	9	5	1	48	23.0	18.2	29	3	0	0	0	18	1	3	0	9
XI	− 6.5	− 3.4	− 5.7	− 5.2	5.9	−18.0	− 8.1	7.3	7.4	6.2	4.0	5.6	5.1	7	15	20	7	6	6	11	4	14	30.5	8.0	27	12	8	0	0	5	17	7	19	25
XII	− 9.1	− 7.2	− 9.1	− 8.5	8.1	−30.2	−11.9	8.2	7.9	6.9	3.5	4.5	4.1	21	4	7	9	19	10	7	7	9	62.7	16.4	14	19	13	0	0	4	20	10	21	30
Годъ. Année.	2.9	8.3	4.3	5.2	30.8	−30.2	0.3	6.4	6.9	5.4	2.5	3.9	2.6	100	88	99	89	127	104	109	99	280	434.5	24.0	—	131	56	4	25	57	142	62	109	165

φ = 50° 46′ Велико-Михайловка. $h = 150^m$? Veliko-Mikhaïlovka. λ = 37° 36′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	T Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Préc. Somme	Préc. Max.	Préc. Dates	Précipit.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−10.0	− 7.6	− 9.4	− 9.0	2.4	—	—	8.3	8.3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	3.0	3	11	10	0	0	0	20	1	27	—
II	−10.9	− 5.2	− 9.6	− 8.6	4.9	—	—	8.6	5.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	7.1	16	10	10	0	0	3	9	1	23	—
III	− 3.8	0.2	− 3.0	− 2.2	4.1	—	—	9.5	9.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	8.0	13	15	13	0	0	0	24	3	13	—
IV	3.7	8.0	5.2	5.6	24.2	—	—	8.8	9.1	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	16.8	21	11	0	1	0	0	22	2	0	—
V	12.7	19.7	13.2	15.2	29.4	—	—	3.6	5.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	2.1	27	7	0	0	3	7	2	0	0	—
VI	15.9	23.0	17.5	18.8	30.7	—	—	5.2	6.3	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	11.5	11	8	0	0	5	4	6	0	0	—
VII	17.9	25.3	19.2	20.8	32.1	—	—	5.2	5.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.0	15.5	13	10	0	0	15	5	5	1	0	—
VIII	14.3	22.8	16.5	17.9	31.9	—	—	2.7	4.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	15.1	8	7	0	0	5	*11*	2	1	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	*5.1*	4.8	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	4.5	18	2	0	0	0	?	4	4	—	—
X	− 0.5	14.2	5.9	6.5	21.2	—	—	3.2	2.1	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.9	29	2	0	0	0	17	2	*3*	0	—
XI	− 5.8	− 2.7	− 5.0	− 4.5	5.7	—	—	7.3	7.5	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	8.8	14	10	8	0	0	4	*16*	4	19	—
XII	− 8.1	− 6.3	− 8.3	− 7.6	8.1	—	—	8.0	8.2	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	9.5	22	16	10	0	0	4	20	5	20	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	333.8	16.8	—	109	51	1	28	?	132	25	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 50° 38′ Борисовка (Курской губ.). H = 180m? Borisovka (gouv. Koursk). λ = 36° 6′																																		
I	−10.3	−8.4	−9.0	−9.2	1.7	−24.7	−12.4	8.3	8.0	8.4	5.1	5.8	5.0	9	5	5	8	10	21	16	6	13	6.0	1.2	10	15	14	0	—	0	18	0	29	30
II	−10.9	−7.5	−10.7	−9.7	2.2	−25.4	−14.4	9.0	7.9	8.2	4.6	4.1	3.6	2	3	21	10	11	4	12	2	19	13.0	4.6	24	13	12	0	—	1	20	1	24	27
III	−4.2	−1.1	−3.5	−2.9	5.0	−17.0	−7.0	9.7	9.0	9.3	5.6	5.1	5.2	10	17	12	12	10	9	13	8	2	21.4	10.8	13	13	9	0	—	0	25	1	17	31
IV	3.5	6.9	4.6	5.0	22.4	−3.6	1.4	9.4	9.3	9.7	5.1	5.9	4.9	12	7	27	4	17	2	2	2	17	28.2	6.5	21	10	0	0	—	0	26	2	0	11
V	13.2	19.4	13.5	15.4	27.0	0.7	7.6	4.4	5.8	6.1	3.3	5.5	2.6	8	4	13	6	7	13	19	7	16	29.8	13.8	17	6	0	1	—	3	5	0	0	0
VI	16.7	22.1	16.1	18.3	29.4	6.4	11.6	6.5	7.2	6.6	3.0	3.8	1.5	3	7	14	9	8	3	4	14	28	48.0	18.2	12	9	0	2	—	0	10	0	0	0
VII	19.0	24.1	17.6	20.2	30.2	8.4	12.5	5.0	7.2	6.0	2.1	3.7	1.5	8	5	3	1	10	12	21	7	26	65.2	22.6	11	10	0	0	—	0	6	0	0	0
VIII	16.3	22.6	16.0	18.3	31.2	3.3	10.2	4.1	5.0	4.4	2.2	3.9	1.6	2	0	5	6	6	12	28	7	27	37.7	15.2	1	7	0	0	—	7	3	0	0	0
IX	9.2	18.5	10.8	12.8	26.3	−6.2	4.4	4.4	4.8	4.2	2.8	5.9	1.9	8	5	7	3	10	14	7	9	27	10.3	6.9	18	4	0	0	—	9	7	5	0	3
X	1.4	15.6	4.5	7.2	21.6	−10.7	−1.9	2.7	2.1	2.4	2.2	2.8	1.2	2	14	9	5	4	4	2	4	49	10.7	6.5	29	3	0	0	—	20	3	15	0	21
XI	−5.4	−2.4	−4.7	−4.2	4.7	−16.7	−7.8	8.1	7.5	8.1	6.3	6.5	5.8	6	19	22	6	4	10	11	3	9	16.6	5.1	14	14	6	0	—	2	19	6	19	26
XII	−8.1	−6.5	−8.8	−7.8	7.8	−31.0	−12.5	9.0	7.9	8.8	5.2	5.6	4.6	8	5	16	9	22	8	9	11	5	25.0	4.6	14	22	10	0	—	0	22	12	19	28
Годъ. Année.	3.4	8.6	3.9	5.3	31.2	−31.0	−0.7	6.7	6.8	6.8	4.0	4.9	3.3	78	91	154	79	119	112	144	80	238	311.9	22.6	—	126	51	3	—	42	164	42	108	177
φ = 50° 52′ Угроѣды. H = 190m? Ougroedy. λ = 35° 17′																																		
I	−10.8	−9.2	−9.6	−9.9	1.5	−25.8	−13.2	8.6	8.2	8.0	3.4	3.8	3.4	5	4	4	7	10	7	20	24	12	21.0	?	—	?	?	0	0	0	18	3	29	31
II	−10.8	−7.7	−9.9	−9.5	1.9	−23.8	−13.2	7.4	6.9	6.6	2.3	2.5	2.5	0	5	34	10	9	7	3	6	10	12.5	—	—	6	6	0	0	3	14	2	25	27
III	−3.9	−1.3	−3.3	−2.8	2.6	−16.3	−6.1	9.5	8.5	8.5	2.7	3.0	2.3	5	13	8	19	9	10	8	17	4	34.7	9.5	12	11	10	0	0	0	22	1	18	31
IV	3.1	6.2	4.1	4.5	21.0	−2.5	1.7	8.8	8.7	8.3	3.2	2.7	2.3	5	21	17	7	12	2	0	3	23	48.6	11.0	21	12	3	0	1	0	20	0	0	12
V	12.9	18.3	13.3	14.8	25.1	−0.6	8.3	3.3	4.5	2.4	1.9	2.9	1.4	6	4	12	14	5	13	13	3	23	37.5	14.7	1	5	0	1	4	8	0	0	0	1
VI	16.4	21.1	15.9	17.8	27.2	5.8	11.6	5.7	6.1	5.0	2.1	2.9	1.7	11	12	12	7	9	8	9	5	17	68.6	35.4	9	10	0	0	4	4	5	0	0	0
VII	18.0	22.8	17.7	19.5	28.9	8.3	13.5	5.0	5.8	3.9	1.8	2.3	1.7	5	7	10	2	10	6	28	6	19	149.3	64.6	5	12	0	0	6	5	6	0	0	0
VIII	*16.0*	21.3	15.9	*17.7*	29.5	4.4	11.3	3.6	4.9	3.0	1.9	2.5	0.7	5	7	1	3	7	14	18	7	31	38.1	19.5	7	5	0	0	1	11	2	0	0	0
IX	*10.7*	17.5	11.7	*13.3*	25.2	−2.0	6.6	4.5	4.7	4.7	1.9	3.1	1.7	15	1	11	11	3	14	11	2	22	11.5	6.1	22	5	0	0	0	11	9	0	0	4
X	*4.9*	14.1	7.4	*8.8*	19.9	−4.1	1.9	2.7	2.1	1.9	1.3	2.0	1.8	0	9	24	14	13	2	0	5	26	24.5	24.5	29	1	0	0	0	20	4	0	0	11
XI	−5.2	−3.0	−4.3	−4.2	5.8	−18.2	−7.0	8.4	8.2	7.8	3.0	3.7	3.2	11	7	35	3	3	8	8	4	11	28.4	15.8	14	7	2	0	0	2	23	7	18	26
XII	−8.8	−7.3	−8.8	−8.3	6.3	−30.6	−11.9	8.5	7.9	7.3	2.1	2.7	2.2	15	1	10	6	14	9	5	11	22	63.3	13.9	15	11	?	0	0	3	20	10	21	27
Годъ. Année.	*3.5*	7.7	4.2	5.1	29.5	−30.6	0.3	6.3	6.4	5.6	2.3	2.8	2.1	83	91	178	103	104	100	123	93	220	538.0	64.6	—	?	?	1	16	67	143	23	111	170
φ = 50° 35′ Лебединъ. h = 140m? Lebedin. λ = 34° 29′																																		
I	−10.2	−7.4	−8.4	−8.7	1.6	−24.9	−12.3	8.3	8.7	8.0	4.9	5.7	4.2	8	11	1	5	9	12	15	18	14	20.9	6.9	28	13	12	0	0	1	21	—	26	31
II	−10.4	−5.8	−9.3	−8.5	2.4	−25.5	−12.8	8.2	7.2	5.4	4.0	5.2	3.6	2	15	20	7	7	9	8	5	11	10.3	3.1	27	10	9	0	0	3	14	—	24	27
III	−3.6	0.5	−2.7	−1.9	5.7	−19.9	−5.5	9.7	8.6	7.8	3.1	3.9	2.4	7	19	8	14	2	10	7	9	17	36.4	8.9	13	14	14	0	0	1	23	—	13	31
IV	3.7	7.8	4.9	5.5	22.2	−1.9	2.5	9.0	9.6	7.2	3.9	5.3	2.7	6	19	19	9	9	7	2	4	15	42.2	9.0	20	11	2	1	1	0	20	—	0	4
V	13.6	21.1	13.8	16.2	28.1	−0.7	8.6	3.7	5.5	2.2	2.9	5.1	1.7	5	6	9	7	5	15	14	16	16	52.2	33.0	17	8	0	1	3	10	2	—	0	1
VI	16.1	22.6	16.6	18.4	29.1	…	—	5.8	7.4	5.3	3.4	4.3	1.7	8	5	14	8	10	12	4	12	17	75.0	15.2	9	16	0	1	8	2	9	—	0	0
VII	17.3	22.9	17.5	19.2	29.0	8.9	13.6	3.7	7.4	4.2	2.2	3.8	1.4	11	1	0	2	5	15	17	19	23	171.4	34.0	8	16	0	1	8	5	4	—	0	0
VIII	14.5	22.5	15.1	17.4	31.2	3.7	10.6	4.5	5.4	2.7	1.6	4.2	0.7	2	1	0	0	5	11	14	22	38	39.4	15.0	7	7	0	0	4	11	3	—	0	0
IX	8.6	19.6	10.7	13.0	27.0	−3.2	5.7	4.3	4.2	2.1	2.6	5.6	1.1	11	4	6	5	0	17	9	10	28	3.9	3.5	22	2	0	0	0	15	[illegible]	—	0	3
X	1.5	15.9	5.3	7.6	22.5	−6.8	−0.1	2.5	1.8	1.0	1.3	3.8	0.7	6	12	7	10	4	6	3	2	43	35.4	33.9	29	3	0	0	0	23	3	—	0	18
XI	−4.4	−1.4	−2.9	−2.9	8.3	−16.9	−6.1	8.5	8.3	7.8	4.7	6.0	4.9	5	10	29	8	6	5	9	10	8	36.3	18.0	14	11	6	0	0	1	21	—	18	25
XII	−7.3	−6.0	−7.5	−6.9	6.9	−27.6	−10.6	7.6	7.6	7.4	3.5	4.5	3.0	17	6	5	13	10	8	5	12	17	53.4	19.5	14	13	8	0	0	3	17	—	20	27
Годъ. Année.	3.3	9.4	4.4	5.7	31.2	−27.6	—	6.3	6.8	5.1	3.2	4.8	2.3	88	109	118	88	72	127	107	139	247	576.8	34.0	—	124	51	4	24	75	142	—	101	167
φ = 50° 11′ Ивановская опытная станція (Пархомовка). H = 150m? Ivanovskaïa, station agronomique (Parkhomovka). λ = 35° 4′																																		
I	−10.3	−8.1	−8.7	−9.0	2.4	−27.8	−12.4	8.4	8.3	8.2	6.1	6.4	6.2	11	11	3	11	20	5	12	16	3	8.3	3.4	28	13	13	0	0	0	18	2	28	30
II	−11.0	−7.1	−9.9	−9.3	2.7	−22.4	−13.3	7.9	6.7	4.9	5.1	5.9	5.0	3	14	19	13	13	6	8	5	3	6.6	1.4	27	15	14	0	0	4	13	1	25	27
III	−4.3	−1.6	−3.2	−3.0	2.3	−19.2	−6.1	9.8	9.3	7.9	5.2	5.2	4.8	10	20	9	13	14	10	9	5	3	14.6	3.3	25	12	11	0	0	0	23	5	20	31
IV	3.4	6.6	4.9	5.0	21.1	−1.3	2.4	9.6	9.5	9.3	6.1	6.4	4.4	10	24	16	13	11	4	2	4	6	44.7	8.5	20	16	7	0	1	0	27	5	0	6
V	13.7	19.9	14.4	16.0	27.7	0.0	9.3	5.6	5.4	3.3	4.0	5.0	2.6	9	4	9	10	17	11	11	13	9	18.4	6.7	18	6	0	0	2	5	4	0	0	1
VI	16.9	21.8	16.7	18.5	30.0	8.0	12.4	6.0	6.9	6.2	4.2	5.3	3.0	10	11	11	11	13	6	3	17	8	59.7	19.8	16	14	0	0	7	1	8	0	0	0
VII	18.1	23.1	18.1	19.8	29.9	9.4	13.9	4.9	7.0	5.4	2.8	4.1	1.7	11	7	1	7	12	14	11	19	11	188.5	53.3	5	15	0	1	8	0	5	1	0	0
VIII	16.5	22.2	16.4	18.4	31.4	5.3	11.7	4.6	5.5	3.1	2.5	4.5	1.9	8	4	1	14	12	7	18	16	13	56.7	36.5	8	7	0	0	3	7	6	0	0	0
IX	9.0	18.6	12.4	13.3	26.1	−0.9	6.7	4.7	5.1	4.2	2.9	4.9	2.1	11	8	12	8	7	17	10	7	9	8.9	6.1	18	4	0	0	0	10	8	0	0	4
X	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.4	1.5	2.8	4.5	2.9	3	14	21	17	14	9	3	3	9	43.8	24.1	29	2	0	0	0	20	3	2	—	—
XI	−4.8	−2.2	−3.5	−3.5	7.6	−19.4	−6.6	8.1	7.7	7.4	6.1	7.8	5.4	6	14	27	6	3	14	9	10	1	—	—	—	—	—	—	0	2	18	9	18	26
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 3′ **Должикъ.** $H = 174^m$? **Doljik.** λ = 35° 20′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−9.8	−7.5	−9.1	−8.8	2.0	−24.6	−12.2	8.1	8.3	6.4	1.6	2.3	1.9	5	7	3	4	6	12	2	2	52	12.6	3.6	1	11	11	0	0	0	15	2	29	30
II	−10.4	−6.6	−9.2	−8.8	2.0	−21.0	−12.5	8.2	6.4	5.5	2.5	2.5	2.1	0	13	16	2	5	13	2	7	26	11.3	3.7	23	11	10	0	0	3	12	2	25	28
III	−4.1	−0.9	−3.0	−2.7	3.0	−14.4	−5.7	9.3	8.6	7.6	2.7	2.9	2.3	5	17	10	15	9	9	3	9	16	41.6	18.9	13	17	16	0	0	0	20	5	17	31
IV	3.2	6.8	5.1	5.0	22.0	−1.4	2.4	8.9	9.1	8.5	2.8	3.5	2.2	11	19	14	8	10	4	3	2	19	40.6	16.3	28	12	1	0	1	0	23	5	0	5
V	13.0	20.3	14.3	15.9	27.4	0.4	9.2	3.6	5.3	2.1	1.5	3.4	1.2	2	10	8	8	3	16	4	5	37	19.6	12.1	17	6	0	0	4	8	0	0	0	0
VI	16.1	21.8	16.9	18.3	27.9	7.1	12.4	5.0	6.5	5.8	1.5	2.5	1.1	13	4	10	6	8	6	0	4	39	88.2	31.5	12	10	0	0	6	3	7	1	0	0
VII	17.7	23.7	18.5	20.0	30.7	6.7	13.9	4.0	6.6	4.4	0.5	1.6	0.6	8	2	0	1	9	6	5	7	55	139.9	45.4	11	12	0	1	9	0	2	1	0	0
VIII	15.3	22.2	17.0	18.2	31.1	6.8	12.1	2.8	4.8	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.1	29.6	8	7	0	0	3	13	3	0	0	0
IX	9.3	18.5	12.8	13.5	25.7	−0.3	7.0	4.0	4.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	4.3	18	3	0	0	1	11	4	0	0	[illegible]
X	4.3	15.4	8.4	9.4	22.2	−2.3	3.0	2.6	1.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	13.0	29	4	0	0	1	21	2	1	0	[illegible]
XI	−4.7	−2.0	−3.4	−3.4	8.1	−17.4	−6.3	8.5	7.9	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	17.8	14	10	3	0	0	1	18	5	18	26
XII	−7.0	−5.7	−7.2	−6.6	8.1	−27.4	−10.3	7.7	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	11.8	14	16	6	0	0	5	21	12	17	27
Годъ. Année	3.6	8.8	5.1	5.8	31.1	−27.4	1.1	6.1	6.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	561.1	45.4	—	119	47	1	25	65	127	34	106	155

φ = 49° 25′ **Сватова Лучка.** $h = 170^m$? **Svatova Loutchka.** λ = 38° 4′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−9.9	−7.8	−9.2	−9.0	4.5	—	—	8.2	7.2	7.1	1.5	2.2	1.5	8	7	0	5	9	3	10	15	36	10.8	2.2	6	9	7	0	0	3	16	4	27	—
II	−10.2	−6.5	−9.0	−8.6	2.6	—	—	7.8	6.1	6.0	1.3	1.9	1.2	6	8	9	11	15	3	8	2	22	14.8	3.7	15	7	7	0	0	6	14	3	24	—
III	−3.0	−0.2	−2.0	−1.7	5.0	—	—	8.9	8.8	8.8	1.3	2.3	1.6	3	11	10	14	15	7	13	4	16	35.1	8.7	21	13	12	0	0	0	24	5	14	—
IV	4.3	8.2	6.2	6.2	24.9	—	—	9.2	9.2	8.1	1.6	2.9	1.5	6	12	20	8	14	7	4	0	19	52.5	10.7	21	14	3	1	1	1	22	3	0	—
V	13.9	21.6	14.8	16.8	28.7	0.9	7.9	2.4	4.1	2.0	1.4	2.5	1.2	8	9	7	7	8	9	11	13	21	7.4	3.1	3	5	0	0	3	15	1	1	0	0
VI	17.4	24.2	18.4	20.0	30.9	2.4	11.8	4.0	5.5	4.4	1.2	2.6	0.8	3	8	4	12	7	4	2	13	37	26.8	14.3	12	6	0	0	4	5	4	3	0	0
VII	20.0	27.0	19.9	22.3	34.4	7.7	14.5	4.5	5.7	4.7	0.7	2.0	0.6	12	5	2	3	9	5	17	11	29	88.0	45.0	2	10	0	0	11	3	0	4	0	0
VIII	15.8	24.7	17.3	19.3	32.2	2.9	10.9	3.1	4.6	2.6	1.5	3.9	1.2	10	2	3	3	5	3	16	16	35	26.0	10.7	13	7	0	0	3	13	2	11	0	0
IX	8.5	20.0	12.2	13.6	27.8	−5.8	5.0	4.2	5.1	3.4	1.1	4.3	1.2	9	3	8	8	3	4	10	11	34	3.9	2.2	18	2	0	0	0	10	5	11	0	5
X	−0.9	15.5	5.9	6.8	22.0	−8.7	−2.1	2.6	2.5	0.9	0.5	3.3	0.7	4	6	7	11	2	5	2	4	52	7.3	6.8	29	2	0	0	0	20	1	19	0	24
XI	−5.7	−2.0	−3.9	−3.9	9.1	−18.7	−7.3	7.9	8.1	7.8	3.7	5.0	3.3	8	9	21	11	7	5	15	5	9	53.4	21.2	30	9	3	0	0	2	20	6	18	24
XII	−7.9	−5.5	−7.5	−7.0	9.1	−30.3	−10.8	7.7	8.3	6.2	2.5	3.5	2.9	10	4	3	7	20	4	8	15	22	37.8	11.5	22	10	6	0	0	4	16	8	20	23
Годъ. Année.	3.5	9.9	5.3	6.2	34.4	—	—	5.9	6.3	5.2	1.5	3.0	1.5	87	84	94	100	114	59	116	109	332	363.8	45.0	—	94	38	1	22	82	125	78	103	—

φ = 49° 19′ **Стрѣльцовскій заводъ.** $H = 120^m$? **Streltsovskiï Zavod.** λ = 39° 55′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−10.3	−7.7	−10.1	−9.4	4.1	−26.7	−14.0	8.5	8.5	7.4	4.1	4.7	4.0	9	9	2	7	16	19	16	10	4	10.5	3.6	6	12	11	0	0	1	19	—	26	29
II	−11.5	−6.9	−9.5	−9.3	2.8	−24.5	−13.2	7.2	6.8	6.8	3.3	4.0	3.7	8	20	18	6	12	4	5	1	6	27.7	7.6	19	12	12	0	0	1	11	—	24	28
III	−3.7	0.1	−2.8	−2.1	6.1	−12.7	−5.5	9.2	9.7	8.4	3.0	4.6	4.0	4	21	16	12	7	13	7	7	4	25.7	7.3	25	11	10	0	0	0	23	—	13	25
IV	4.4	8.5	6.1	6.3	26.2	−0.7	2.8	9.6	9.6	9.0	4.2	6.0	4.5	16	17	19	8	14	6	3	2	3	32.2	7.9	9	14	4	0	0	0	24	—	0	5
V	13.9	21.7	14.3	16.6	29.4	0.2	7.9	4.3	5.7	2.9	2.9	5.0	2.5	13	15	9	6	8	10	12	9	9	19.8	13.5	26	5	0	0	5	7	3	—	0	0
VI	17.6	24.4	18.1	20.0	31.2	2.8	11.6	5.3	6.3	4.6	2.5	4.3	2.1	8	15	12	5	12	7	7	13	11	11.8	4.4	12	5	0	0	5	8	6	—	0	0
VII	21.0	27.5	20.7	23.1	37.5	9.4	15.7	6.3	7.0	5.1	1.7	3.1	1.7	10	14	7	2	16	14	7	4	17	75.0	31.5	16	9	0	0	11	4	8	—	0	0
VIII	16.3	25.0	17.2	19.5	32.1	1.7	10.8	3.5	4.5	2.0	2.1	4.2	1.8	8	15	9	5	8	4	16	9	14	23.9	6.3	13	10	0	0	8	14	3	—	0	0
IX	8.5	19.8	12.1	13.5	29.0	−5.6	5.1	4.0	3.8	3.7	2.1	4.3	1.7	9	20	7	3	1	10	9	4	22	1.4	1.2	23	3	0	0	0	12	4	—	0	6
X	−0.1	15.0	5.6	6.8	22.2	−9.6	−2.3	3.4	3.9	1.7	0.9	4.1	1.3	9	23	12	4	3	5	6	2	26	8.8	4.9	29	3	0	0	0	15	4	—	0	24
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	9.7	12	8	6	0	0	—	—	—	—	—
XII	−8.3	−5.8	−7.2	−7.1	9.7	−33.2	−10.6	8.2	8.9	7.0	3.8	4.5	3.3	6	11	10	13	14	10	13	8	6	37.1	8.5	6	14	8	0	0	1	18	—	20	23
Годъ. Année.	—	—	—	—	37.5	−33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	299.1	31.5	—	106	51	0	29	—	—	—	—	—

φ = 49° 11′ **Изюмъ.** $H = 100^m$? **Izïoum.** λ = 37° 17′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−10.0	−7.2	−8.8	−8.7	5.6	−25.2	−12.8	6.8	8.0	6.5	2.5	5.3	1.8	5	8	1	4	9	14	12	10	30	23.5	4.2	6	13	13	0	—	3	13	2	25	30
II	−9.6	−6.0	−8.5	−8.0	3.0	−20.6	−11.6	7.9	6.2	6.6	3.2	2.8	2.8	2	12	14	10	4	5	2	3	32	14.0	5.0	16	10	10	0	—	5	16	1	24	28
III	−2.7	0.4	−1.5	−1.3	7.8	−10.2	−3.6	9.3	8.1	9.0	1.3	3.3	2.6	1	4	10	12	13	12	10	2	29	44.4	10.4	23	18	16	0	—	0	21	2	13	25
IV	4.2	8.4	6.5	6.4	25.5	−1.6	3.5	9.9	9.2	8.4	3.2	4.0	3.9	4	6	4	20	12	3	0	6	35	66.7	21.6	20	14	4	1	—	0	25	4	0	4
V	12.7	22.1	16.4	17.1	29.0	2.5	9.7	2.0	4.2	2.1	1.9	4.0	1.4	4	3	7	10	1	13	5	13	36	20.4	9.4	25	6	0	0	—	12	1	0	0	0
VI	16.5	23.7	19.1	19.8	30.8	5.0	13.2	4.0	5.6	4.1	2.1	3.0	1.3	2	5	8	12	3	5	3	11	41	29.0	7.1	16	7	0	1	—	8	3	3	0	0
VII	19.5	26.6	20.7	22.3	33.0	10.0	15.6	4.3	5.8	4.1	1.5	2.9	0.6	6	0	2	5	5	19	7	16	33	104.1	50.3	11	10	0	0	—	6	3	0	0	0
VIII	16.1	24.7	18.0	19.6	31.4	5.6	12.7	1.6	4.1	1.9	1.5	3.9	0.6	5	3	2	3	3	14	11	17	35	35.8	23.4	8	6	0	0	—	18	2	0	0	0
IX	9.1	19.7	13.3	14.0	26.8	−2.3	6.8	4.6	4.7	1.9	1.4	4.1	0.9	6	3	11	10	4	13	9	8	26	21.0	16.4	18	5	0	0	—	14	4	5	0	3
X	1.8	15.3	7.8	8.3	21.5	−6.1	0.6	2.5	2.4	0.6	1.6	3.1	0.1	6	8	18	8	6	9	6	2	30	10.4	8.6	29	2	0	0	—	21	2	16	0	14
XI	−5.3	−1.9	−3.2	−3.5	9.1	−18.9	−6.6	8.0	8.3	6.6	3.0	4.2	2.3	4	9	25	10	2	11	12	5	13	68.5	28.3	14	11	7	0	—	2	17	6	18	26
XII	−6.5	−4.5	−6.6	−5.9	9.2	−26.4	−9.8	8.6	7.7	6.5	2.6	3.0	1.0	4	7	8	9	13	11	14	7	15	56.9	10.0	1	11	4	0	—	3	16	8	17	25
Годъ. Année.	3.8	10.1	6.1	6.7	33.0	−26.4	1.4	5.8	6.4	4.8	2.2	3.6	1.6	49	68	110	113	75	129	91	98	355	495.3	50.3	—	113	54	2	—	92	123	47	97	155

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précip.	*	▲		Ясно Sereins	Пасм. Couv.		Темп. Max. <0°	Temp. Min. <0°
φ = 51° 55′ Рамонь. H = 154ᵐ8 Ramon. λ = 39° 22′																																		
I	−12.8	−10.1	−12.1	−11.7	2.4	27.4	−15.8	7.5	6.7	5.8	4.3	4.9	5.1	16	5	1	6	15	13	9	28	0	22.1	5.0	11	13	11	0	–	4	14		28	30
II	−12.6	−7.0	−10.9	−10.2	2.5	−24.5	−14.6	7.3	6.0	5.9	2.2	2.5	3.0	8	11	3	11	20	12	9	3	5	24.3	6.0	14.16	9	9	0	–	5	14		23	28
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	3.2	7.9	4.9	5.3	21.8	−3.3	1.5	7.0	7.2	6.7	2.6	4.2	4.2	16	17	0	18	19	7	3	7	3	28.7	15.0	20	13	2	0	–	3	14	–	0	13
V	11.9	18.4	12.3	14.2	28.3	0.5	7.2	3.0	5.4	3.8	2.6	5.1	2.9	13	2	0	1	14	14	27	20	2	20.9	8.1	27	8	0	0	–	6	0	–	0	0
VI	16.1	23.1	16.8	18.7	31.9	2.0	11.9	5.6	5.6	6.0	1.7	3.9	1.6	8	2	1	5	15	14	16	26	3	35.5	?		14	0	0	–	2	6	–	0	0
VII	18.1	25.1	19.7	21.0	33.2	9.4	14.4	5.4	5.8	5.4	1.4	2.7	1.5	10	5	1	4	11	22	20	20	0	76.9	29.9	18	18	0	0		1	5		0	0
VIII	14.9	22.9	16.4	18.1	32.7	2.7	11.3	4.0	5.5	3.6	2.5	4.0	1.8	4	0	1	0	14	15	22	29	8	31.7	9.2	3	11	0	0		4	3	–	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	3.4	1.8	4.1	2.9	13	4	1	2	6	11	24	19	9	15.8	6.1	18	7	0	0	–	10	4		—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.1	1.9	1.7	3.3	2.5	9	4	0	3	11	7	29	7	22	15.0	12.5	30	5	0	0		18	5		…	…
XI	−7.9	−4.1	−6.2	−6.1	4.1	−20.5	−9.6	6.2	6.6	6.2	3.0	3.6	4.0	10	17	6	7	11	5	6	13	6	26.1	7.4	30	13	8	0		7	4		21	28
XII	−10.1	−8.3	−10.1	−9.5	6.2	−29.3	−13.0	7.7	7.5	7.0	3.5	4.0	4.4	15	7	0	3	23	8	8	11	14	98.7	21.0	14	20	13	0		5	19		25	28
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—		—	—		—	—
φ = 50° 48′ Шиповская дача. h = 188ᵐ7 Chipovskaïa Datcha (la forêt de Chipov). λ = 40° 26′																																		
I	−12.1	−9.3	−11.9	−11.1	2.6	−28.7	−15.2	6.4	7.2	5.4	3.8	3.5	3.5	12	2	1	5	5	9	14	17	28	35.8	6.5	3	15	15	0	–	5	14	2	26	30
II	−13.1	−8.0	−11.0	−10.7	0.3	−24.5	−14.7	5.6	6.0	5.3	1.5	2.0	2.5	2	10	7	8	8	3	2	4	38	38.3	11.7	19	11	11	0		8	11	0	27	28
III	−5.0	−1.5	−4.1	−3.5	6.3	−11.6	−6.5	9.2	8.1	8.1	1.9	2.6	2.4	3	10	0	10	9	2	9	3	39	27.2	5.0	21	14	12	0	–	0	21	3	19	31
IV	2.7	7.4	4.6	4.9	22.4	−3.5	1.4	7.6	8.8	7.1	2.7	3.9	2.9	10	15	7	10	12	1	0	1	34	19.6	9.8	28	11	2	0		1	16	2	0	10
V	11.0	19.2	12.1	14.1	29.9	0.5	7.0	2.6	4.6	2.1	1.5	3.5	1.0	7	1	0	1	6	11	8	10	49	13.8	3.6	15	10	0	0		11	1	0	0	0
VI	14.2	22.1	15.8	17.4	29.0	3.2	11.2	3.1	5.0	4.4	2.0	2.6	0.9	3	4	6	8	2	1	8	6	52	50.0	22.5	11	10	0	0	–	9	4	0	0	0
VII	17.1	26.3	19.1	20.8	34.3	8.3	14.5	3.8	3.8	3.3	1.0	1.9	0.3	2	3	2	3	2	10	4	2	65	26.7	5.1	6	13	0	0	–	6	2	0	0	0
VIII	13.5	21.8	15.4	16.9	30.4	4.5	11.8	3.7	2.9	2.1	1.3	2.8	0.7	3	1	2	4	2	3	14	14	50	96.5	53.4	8	9	0	0		17	4	0	0	0
IX	7.6	17.6	11.0	12.1	27.2	−3.4	5.9	3.1	3.1	2.1	1.2	3.3	1.7	7	7	5	1	1	3	15	11	40	23.4	12.7	22	4	0	0		15	1	1	0	2
X	2.3	12.4	5.8	6.8	19.5	−9.4	1.2	2.9	3.1	1.5	1.0	2.8	0.9	5	6	5	3	1	4	7	6	56	16.5	5.9	31	4	0	0		18	5	2	0	11
XI	−8.4	−4.6	−7.0	−6.7	4.2	−20.5	−10.2	5.0	6.4	5.4	2.7	3.1	3.4	7	15	21	7	1	5	7	4	23	30.4	11.5	30	12	12	0		9	11	2	21	27
XII	−10.1	−8.2	−9.1	−9.1	6.7	−32.4	−12.2	7.4	8.0	7.1	3.1	3.1	3.7	8	2	2	16	17	4	9	9	26	43.3	6.7	14	20	16	0		4	18	7	21	28
Годъ. Année.	1.7	7.9	3.4	4.3	34.3	−32.4	−0.5	5.0	5.6	4.5	2.0	2.9	2.0	69	76	64	76	60	58	97	89	500	421.5	53.4		133	68	0	–	103	106	19	114	167
φ = 52° 34′ Шмитовка. H = 250ᵐ? Chmitovka. λ = 46° 39′																																		
I	−14.5	−12.2	−13.8	−13.5	−0.3	−35.4	−18.8	7.7	7.5	7.2	4.0	4.5	4.0	4	6	4	19	16	11	18	11	4	30.4	4.7	4	18	18	0	0	1	17	7	31	31
II	−13.6	−9.5	−12.7	−11.9	−2.5	−26.5	−17.3	6.4	6.4	5.1	2.8	3.7	2.4	15	8	3	16	11	2	10	6	13	18.7	8.8	24	11	10	0	0	5	8	1	28	28
III	−7.4	−3.0	−6.3	−5.6	4.5	−20.4	−10.1	8.7	7.2	6.2	2.7	4.3	2.3	8	10	5	22	9	9	16	1	13	22.5	6.6	21	11	10	0	0	2	12	5	20	31
IV	2.3	7.2	3.6	4.4	18.2	−9.4	−0.3	6.0	5.7	4.4	3.3	5.1	3.0	14	21	12	12	7	7	7	6	4	8.4	5.3	1	5	4	0	0	8	10	2	3	16
V	10.0	15.2	10.4	11.9	25.0	−1.1	5.6	4.5	5.0	4.5	4.5	6.2	3.0	12	7	1	4	9	22	27	7	4	52.2	22.6	11	13	0	1	5	5	3	0	0	2
VI	16.8	22.7	17.2	18.9	29.4	2.4	10.8	4.2	5.0	3.9	2.8	5.0	1.7	13	9	11	9	6	16	13	5	8	21.8	13.8	16	8	5	0	5	5	2	0	0	0
VII	21.7	27.9	21.2	23.6	34.7	11.6	15.8	3.5	4.6	4.3	1.6	3.4	1.4	11	6	8	5	19	14	17	2	11	67.7	18.1	23	12	0	2	7	6	2	0	0	0
VIII	15.5	21.1	15.1	17.2	30.5	4.4	10.6	4.0	6.0	3.2	2.3	4.4	1.9	7	1	0	7	10	16	30	11	11	54.0	9.9	4	14	0	1	8	7	3	0	0	0
IX	8.9	15.7	10.1	11.6	25.5	−2.6	5.3	5.4	5.2	4.5	2.6	4.7	2.2	14	6	7	1	7	16	21	9	9	37.8	15.4	23	9	2	0	2	8	7	1	0	2
X	1.9	9.4	4.8	5.4	16.5	−11.0	0.2	6.2	6.1	4.9	2.8	5.6	3.1	17	3	0	1	6	12	33	13	8	6.7	2.8	31	5	2	0	0	5	9	3	2	14
XI	−10.9	−7.6	−9.6	−9.4	1.9	−21.9	−13.7	7.3	6.5	6.2	2.5	4.3	2.8	17	17	11	9	5	7	9	10	3	14.4	3.6	28	11	11	0	0	6	16	2	24	28
XII	−9.7	−8.8	−10.2	−9.6	3.4	−28.5	−14.1	8.5	7.8	7.4	3.0	4.0	2.8	13	4	1	11	23	15	13	6	7	41.4	0.6	1	20	15	0	0	3	22	8	22	31
Годъ. Année.	1.8	6.5	2.5	3.6	34.7	−35.4	−2.2	6.0	6.1	5.2	2.9	4.6	2.6	145	98	63	116	128	147	214	87	97	376.0	22.6	-	137	72	4	25	61	111	29	130	183
φ = 52° 16′ Ртищево. H = 210ᵐ Rtichtchevo. λ = 43° 49′																																		
I	−14.2	−11.9	−13.9	−13.3	0.2	−34.1	−18.6	7.2	7.6	5.3	3.9	4.7	3.6	10	5	3	8	23	10	17	9	8	61.0	12.3	9	18	14	0	0	4	14	3	30	31
II	−13.3	−10.1	−12.4	−11.9	−2.5	−27.0	−16.7	5.0	5.0	4.6	2.6	3.7	3.2	8	7	7	10	21	4	4	4	10	20.0	8.4	10	8	7	0	0	11	10	3	28	28
III	−7.1	−3.5	−6.2	−5.6	2.9	−20.0	−9.9	7.7	7.5	7.1	2.7	4.2	2.7	0	4	10	28	22	9	4	1	15	38.6	6.8	21	14	14	0	0	0	14	5	21	31
IV	2.0	6.8	3.8	4.2	18.0	−5.5	0.1	6.0	5.6	6.5	2.3	4.8	1.8	15	7	9	19	8	6	1	0	25	15.1	9.4	28	5	2	0	0	0	11	2	2	17
V	10.1	16.5	11.5	12.7	28.6	0.6	5.3	3.1	4.3	4.3	2.3	5.9	1.9	9	0	0	4	13	23	17	7	20	22.2	11.5	11	7	0	0	2	8	3	0	0	0
VI	16.5	22.8	17.7	19.0	30.0	2.0	10.9	2.8	4.2	4.6	1.6	2.7	1.1	4	2	12	4	10	9	13	2	34	16.5	4.5	10	6	0	0	1	11	3	0	0	0
VII	20.3	27.0	22.2	23.2	34.2	9.4	15.0	2.8	5.8	4.5	1.0	2.6	0.8	1	1	5	2	23	12	7	1	41	38.3	27.5	4	6	0	0	3	6	2	0	0	0
VIII	14.7	20.4	16.3	17.1	30.0	3.6	11.1	3.1	5.7	4.0	1.5	3.8	0.9	2	0	1	5	16	7	13	6	43	104.4	33.6	5	10	0	1	3	8	7	0	0	0
IX	7.9	15.1	10.5	11.2	25.5	−2.9	4.8	4.4	4.9	4.6	1.2	2.6	0.8	7	5	4	0	5	8	3	14	44	30.3	9.2	20	8	0	0	1	10	5	0	0	3
X	1.1	9.6	5.0	5.2	18.5	−12.0	−1.0	3.4	4.8	4.2	1.2	3.5	2.2	17	4	0	3	9	3	11	7	39	10.5	7.5	30	2	0	0	0	10	5	1	3	18
XI	−10.3	−7.0	−9.4	−8.9	2.0	−25.1	−12.8	6.2	5.8	4.9	2.8	3.1	2.5	12	12	17	9	1	2	7	7	23	21.4	7.6	13	12	11	0	0	5	10	2	23	30
XII	−10.0	−9.3	−10.5	−9.9	1.8	−29.1	−13.5	6.7	8.0	6.5	3.6	4.2	3.1	16	5	1	11	14	10	9	8	19	70.2	17.6	1	15	12	0	0	4	10	9	28	31
Годъ. Année.	−1.5	6.4	2.9	3.6	34.2	−34.1	−2.1	4.9	5.8	5.1	2.2	3.8	2.0	101	52	69	103	165	103	106	66	330	464.4	33.6	—	111	60	1	10	83	100	25	135	189

φ = 52° 2′ **Вольскъ.** $H = 49^m0$ **Volsk.** λ = 47° 23′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	K T	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−13.9	−10.9	−13.2	−12.7	1.2	−32.6	−17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.8	3.5	7	18	18	0	0	—	—	0	30	31
II	−13.9	−8.3	−12.4	−11.5	−1.5	−25.0	−16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	7.5	27	14	13	0	0	—	—	2	28	28
III	−7.6	−2.3	−6.4	−5.4	4.8	−22.0	−9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	3.7	20	14	11	0	0	—	—	3	20	28
IV	3.7	9.2	5.0	6.0	20.9	−7.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	2.3	4	7	3	0	0	—	—	2	0	11
V	11.2	17.7	11.8	13.6	27.3	−0.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.0	9.7	17	14	0	0	2	—	—	0	0	2
VI	17.6	24.7	17.8	20.0	30.3	2.6	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	32.3	16	13	0	1	5	—	—	0	0	0
VII	21.9	29.7	21.5	24.4	35.9	9.9	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	6.1	17	15	0	0	7	—	—	0	0	0
VIII	15.7	23.1	15.6	18.1	32.3	4.1	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.6	6.5	15	19	0	0	5	—	—	0	0	0
IX	8.7	17.3	10.9	12.3	26.1	−3.8	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		50.3	9.7	19	12	2	0	1	—	—	0	0	2
X	2.8	11.2	5.9	6.6	17.1	−8.9	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	9.3	31	8	2	0	0	—	—	1	1	12
XI	−9.6	−6.4	−9.1	−8.4	4.4	−20.0	−12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	11.2	29	18	14	0	0	—	—	2	23	27
XII	−9.2	−7.6	−9.6	−8.8	4.0	−27.1	−12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.4	8.3	2	20	13	0	0	—	—	6	23	26
Годъ. Année.	2.3	8.1	3.2	4.5	35.9	−32.6	−1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	360.7	32.3	—	172	76	1	20	—	—	16	125	167

φ = 50° 5′ **Камышинъ**, станція желѣзной дороги. $H = 34^m1$ **Kamychin**, gare. λ = 45° 24′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	K T	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−11.8	−9.7	−11.4	−11.0	3.2	−28.8	−15.9	7.5	6.6	6.5	3.4	3.9	3.5	0	14	4	5	5	12	16	15	22	23.7	5.7	14	14	13	0	0	5	15	1	28	31
II	−13.5	−9.2	−11.8	−11.5	0.6	−23.5	−16.3	7.1	5.8	5.3	2.2	2.3	2.4	1	24	11	1	2	5	4	7	29	23.2	6.4	16	9	9	0	0	4	9	3	27	28
III	−6.7	−3.0	−5.7	−5.1	4.4	−23.5	−8.9	7.7	7.9	6.3	2.9	3.0	2.2	1	28	10	3	2	0	13	8	28	26.4	7.8	10	11	7	0	0	2	17	3	19	30
IV	4.2	9.1	5.8	6.4	22.8	−2.0	2.3	7.4	6.2	6.4	2.3	3.1	2.1	0	25	17	5	3	4	4	8	24	22.4	7.0	6	9	0	0	0	2	12	5	0	9
V	12.8	20.5	14.7	16.0	29.8	1.3	8.9	3.0	4.4	3.2	3.0	4.3	2.2	4	14	2	0	5	11	12	24	21	11.8	5.9	29	6	0	0	0	9	1	0	0	0
VI	18.5	25.3	19.5	21.1	31.8	7.4	13.2	3.1	5.1	2.9	2.9	4.5	1.7	3	20	5	2	1	7	8	16	28	5.0	2.8	14	5	0	0	0	8	4	0	0	0
VII	23.0	30.5	23.8	25.8	38.5	14.2	18.9	3.8	5.5	5.1	2.3	3.6	1.4	10	13	5	3	5	10	10	12	25	15.4	9.0	19	7	0	0	5	5	3	0	0	0
VIII	16.6	24.7	18.2	19.8	30.8	7.4	13.1	3.0	4.3	4.0	2.8	4.0	1.9	1	5	3	3	2	9	18	23	29	32.6	7.8	14	10	0	0	1	7	2	0	0	0
IX	10.9	18.7	13.4	14.3	28.5	−0.6	7.9	4.1	4.1	3.7	2.9	4.2	2.3	3	16	2	1	0	6	13	24	25	28.8	13.0	23	6	0	0	0	10	4	0	0	1
X	2.8	12.6	6.3	7.2	20.0	−10.8	0.5	3.2	3.7	2.9	2.2	3.0	2.1	6	10	2	2	1	2	6	39	25	17.8	17.8	30	1	0	0	0	13	2	1	1	15
XI	−8.5	−5.1	−7.3	−7.0	7.2	−23.0	−10.9	6.7	6.9	6.1	2.9	3.1	2.4	0	30	5	10	0	2	8	16	19	21.6	6.8	5	10	6	0	0	7	15	1	23	26
XII	−8.9	−6.9	−8.5	−8.1	3.8	−27.5	−11.5	7.1	7.5	6.6	2.0	2.1	2.6	0	11	1	7	4	8	6	23	33	22.3	3.1	7	18	10	0	0	2	13	9	22	29
Годъ. Année.	3.3	9.0	4.8	5.7	38.5	−28.8	0.1	5.3	5.7	4.9	2.6	3.4	2.2	29	210	67	42	30	76	118	215	308	251.0	17.8	—	106	45	0	6	74	97	23	120	169

φ = 47° 2′ **Кишиневъ**, реальное училище. $H = 113^m3$ **Kichinev**, école réale. λ = 28° 50′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	K T	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−6.9	−3.5	−5.2	−5.2	7.8	−23.3	−8.5	6.2	6.1	6.1	3.4	4.6	3.7	9	1	3	8	14	5	15	27	11	22.1	?	—	9	6	0	0	5	11	4	20	30
II	−7.0	−3.2	−4.8	−5.0	5.6	−18.0	−7.9	7.1	6.2	4.6	3.3	3.8	4.0	9	5	21	7	7	4	7	17	7	17.2	8.1	22	13	9	0	0	6	11	6	18	28
III	−2.3	1.1	−0.8	−0.7	8.9	−9.9	−3.0	8.5	8.7	7.0	4.4	5.1	4.9	22	8	3	5	10	2	9	27	7	34.3	5.8	27	18	13	0	0	1	17	5	10	27
IV	4.6	10.4	7.1	7.4	26.6	0.3	3.4	8.2	8.4	7.1	3.4	4.8	4.2	7	12	9	13	12	1	3	25	8	25.2	5.3	5	12	0	0	0	1	17	3	0	3
V	15.2	24.9	20.2	20.1	31.1	6.5	13.1	2.2	3.2	2.4	2.1	3.7	3.0	5	4	8	14	9	10	5	21	17	2.9	1.1	31	5	0	0	0	15	2	1	0	0
VI	16.5	22.9	19.1	19.5	28.6	10.9	14.0	4.2	5.1	4.3	2.8	3.8	2.8	10	3	4	13	12	3	5	38	2	143.6	74.8	4	16	0	0	7	10	7	0	0	0
VII	17.1	24.4	20.2	20.6	32.6	10.1	14.8	2.7	4.5	4.9	2.3	3.7	2.3	9	0	3	3	5	4	11	50	7	85.8	20.5	13	10	0	0	3	10	2	0	0	0
VIII	15.6	24.2	20.8	20.2	31.1	6.6	14.0	2.0	2.6	1.9	2.5	3.8	2.6	6	0	2	9	15	4	16	41	0	14.6	6.8	7	8	0	0	0	18	0	0	0	0
IX	10.8	20.1	15.2	15.4	27.3	1.0	9.5	2.7	3.9	1.6	3.1	4.8	3.1	15	4	2	11	13	7	4	31	2	61.9	50.0	5	7	0	0	0	17	2	0	0	0
X	7.3	16.8	11.7	11.9	22.7	0.4	6.2	3.2	2.5	1.0	1.8	3.8	2.8	3	5	7	34	21	0	6	12	1	2.4	1.5	29	5	0	0	0	17	1	2	0	0
XI	−1.0	1.9	0.2	0.4	11.3	−13.9	−2.5	8.6	8.2	7.2	3.0	3.3	2.9	16	11	8	9	5	4	5	20	10	39.6	8.0	24	22	9	0	0	3	18	11	12	19
XII	−2.4	0.3	−1.0	−1.0	9.3	−13.3	−4.5	7.7	8.0	7.5	3.9	4.5	4.2	5	3	7	21	16	7	6	27	1	24.6	6.1	5	25	9	0	0	1	18	7	10	20
Годъ. Année.	5.6	11.7	8.6	8.6	32.6	−23.3	4.0	5.3	5.6	4.6	3.0	4.1	3.4	116	56	77	147	139	51	92	336	73	474.2	74.8	—	150	46	0	10	104	106	39	70	133

φ = 46° 37′ **Леонтьево.** $h = 70^m?$ **Leontïevo.** λ = 29°36′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	K T	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−7.0	−3.6	−5.5	−5.4	5.6	−23.1	−8.5	6.2	6.6	6.2	4.2	5.7	5.3	18	4	2	3	13	14	14	16	9	8.9	5.8	16	6	6	0	0	3	11	2	18	30
II	−7.7	−3.8	−5.7	−5.7	4.8	−18.1	−8.3	7.2	6.2	4.7	3.8	4.5	4.5	10	14	20	1	5	9	8	11	6	7.6	3.7	15	3	2	0	0	5	9	5	19	28
III	−2.7	0.8	−1.5	−1.1	7.8	−9.1	−3.3	8.9	8.8	8.2	3.7	5.0	4.1	27	9	3	0	9	6	8	19	12	23.1	5.5	27	9	8	0	0	0	24	4	13	28
IV	4.4	10.2	6.6	7.1	29.8	−2.4	2.8	8.4	9.0	7.7	3.5	5.3	4.5	12	15	15	6	12	4	2	15	9	20.6	8.8	12	9	0	0	0	1	19	5	0	5
V	16.9	24.4	18.2	19.8	32.1	7.7	13.3	2.7	4.7	2.0	2.4	3.9	2.7	10	7	6	11	17	9	6	8	19	0.4	0.4	11	1	0	0	1	12	1	0	0	0
VI	17.7	23.4	18.7	19.9	29.8	11.5	14.8	5.4	6.2	4.7	2.8	3.2	1.6	14	7	10	6	8	5	10	14	16	48.9	10.0	9	10	0	0	2	6	8	2	0	0
VII	19.0	25.7	20.6	21.8	33.6	11.8	15.9	4.4	5.8	3.9	2.3	4.0	2.3	19	5	2	4	10	7	7	17	22	30.5	10.0	14	9	0	0	7	11	7	0	0	0
VIII	18.1	26.0	20.4	21.5	33.8	9.6	15.3	2.2	3.3	1.7	1.9	3.7	2.6	15	8	4	4	14	6	4	15	23	9.9	5.3	1	3	0	0	2	18	0	0	0	0
XI	13.0	21.1	15.3	16.5	28.3	4.9	10.9	3.6	5.0	2.0	1.7	4.2	2.8	12	6	4	5	13	6	6	15	23	21.7	11.5	5	3	0	0	1	12	4	1	0	0
X	8.2	17.9	11.5	12.5	24.4	3.2	7.2	4.2	2.6	0.9	1.3	4.1	1.8	4	10	16	12	15	3	2	2	29	2.4	1.2	31	3	0	0	0	16	0	8	0	0
XI	−0.9	1.6	−0.3	0.1	11.9	−13.7	−2.5	8.5	8.7	7.1	3.2	4.0	3.6	15	23	14	3	6	3	6	8	12	52.8	10.9	16	19	8	0	0	2	19	12	14	22
XII	−2.0	0.5	−0.8	−0.8	10.2	−13.7	−4.1	8.0	8.1	6.7	4.7	5.5	5.3	10	7	14	4	15	13	9	14	7	12.2	3.5	5	8	5	0	0	1	16	9	12	23
Годъ. Année.	6.4	12.0	8.1	8.8	33.8	−23.1	4.5	5.8	6.2	4.6	3.0	4.4	3.4	166	113	110	59	137	85	82	154	187	239.0	11.5	—	83	29	0	13	87	118	48	76	136

φ = 48° 2′ Мигея. h = 90ᵐ? Migeïa. λ = 30°57′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. Temp. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Осадки. Précipit.	✳	▲	⌈̈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−7.7	−3.9	−6.6	−6.1	3.1	−24.9	−10.2	7.8	7.4	6.4	2.9	4.2	2.0	10	0	3	11	7	8	11	12	31	5.1	2.0	18	10	6	0	0	2	16	2	18	31
II	−8.6	−3.7	−7.4	−6.6	5.2	−22.4	−10.7	6.3	5.1	4.0	2.5	4.6	1.9	11	12	9	6	5	0	8	8	25	10.3	8.0	22	6	6	0	0	7	8	2	21	28
III	−2.7	0.8	−1.3	−1.1	4.2	−14.9	−3.9	8.6	8.5	7.7	2.6	4.1	2.8	16	8	5	5	5	2	7	18	27	17.8	4.7	12	13	12	0	0	0	19	1	11	31
IV	4.3	9.9	5.9	6.7	27.1	−2.0	2.0	7.5	8.9	7.9	3.2	4.4	2.3	8	16	13	8	2	3	2	12	26	35.9	6.7	15	12	0	1	0	1	19	10	0	10
V	15.2	24.9	17.2	19.1	32.9	1.5	9.5	4.2	4.5	2.7	1.7	3.4	1.8	5	4	11	10	5	8	8	6	36	27.8	16.7	25	4	0	0	3	5	1	1	0	0
VI	17.6	23.1	17.6	19.4	29.1	8.5	12.8	5.0	6.3	4.1	2.2	3.4	1.4	7	3	15	11	3	2	6	14	29	84.7	18.5	7	17	0	0	9	5	6	1	0	0
VII	18.5	26.1	19.1	21.2	32.9	7.0	12.4	3.3	5.5	4.1	1.6	3.3	0.9	2	5	3	3	3	6	15	17	39	14.2	5.7	10	7	0	0	6	5	1	1	0	0
VIII	16.2	25.6	18.8	20.2	34.7	5.2	11.7	2.7	3.6	1.3	1.2	3.9	1.4	8	1	3	3	7	5	8	18	38	24.5	21.0	1	4	0	0	1	15	0	0	0	0
IX	10.3	21.2	13.8	15.1	28.5	−2.2	7.4	3.4	4.0	2.6	1.8	4.0	0.9	8	6	7	4	3	5	7	14	36	11.4	6.0	18	5	0	0	0	16	4	2	0	2
X	4.8	18.6	9.1	10.8	25.3	−4.2	2.7	2.1	1.5	1.2	1.1	5.3	1.2	2	13	18	8	4	5	1	1	41	4.9	4.6	29	2	0	0	1	24	2	2	0	7
XI	−2.5	0.5	−1.6	−1.2	11.0	−17.4	−4.4	8.8	8.2	8.0	2.7	4.9	2.0	11	19	11	6	3	3	3	10	24	29.0	11.4	13	16	10	0	0	0	22	6	14	23
XII	−4.5	−2.1	−3.9	−3.5	8.2	−15.9	−7.8	8.4	7.8	6.7	3.5	4.1	2.5	7	3	22	12	3	3	7	15	21	36.7	15.9	5	25	10	0	0	1	15	10	15	29
Годъ. Année.	5.1	11.8	6.7	7.9	34.7	−24.9	1.8	5.7	5.9	4.7	2.2	4.1	1.8	95	90	120	89	50	50	83	145	373	302.3	21.0	..	121	44	1	20	81	113	38	79	161

φ = 47° 43′ Ананьевъ. H = 95ᵐ? Ananïev. λ = 29° 57′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. Temp. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Осадки. Précipit.	✳	▲	⌈̈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−7.3	−3.1	−5.8	−5.4	5.3	—	—	6.7	7.5	5.7	3.6	5.0	3.0	13	4	9	7	6	5	16	16	17	7.2	2.7	18	5	5	0	0	2	12	2	16	—
II	−8.6	−2.8	−6.5	−6.0	6.7	—	—	5.9	5.1	4.9	2.1	2.5	2.2	5	5	23	2	4	3	7	11	23	10.0	7.5	22	5	4	0	0	7	7	2	18	—
III	−2.8	1.4	−0.9	−0.8	5.5	—	—	8.6	8.5	7.5	2.9	5.1	2.5	19	11	10	2	5	4	10	22	10	31.6	8.2	23	13	10	0	0	1	21	0	10	—
IV	4.3	10.3	6.3	7.0	26.7	—	—	8.4	9.3	7.2	2.1	3.6	1.5	3	8	24	8	0	7	4	13	25	33.4	13.2	15	9	0	0	0	2	18	3	0	—
V	15.3	26.0	18.3	19.9	33.7	—	—	3.7	4.7	2.2	1.9	3.3	1.8	10	2	8	6	8	5	18	18	18	5.2	3.6	25	3	0	0	1	8	3	1	0	—
VI	16.7	23.7	18.1	19.5	29.5	—	—	5.1	6.2	4.1	1.6	3.3	*0.4*	2	8	8	4	3	3	6	14	41	92.5	30.7	5	10	0	0	4	7	5	0	0	—
VII	17.1	25.3	19.2	20.5	33.1	—	—	3.9	5.9	3.2	1.3	3.1	*0.6*	5	5	2	2	2	4	16	20	37	27.2	17.5	11	7	0	1	3	8	3	0	0	—
VIII	14.6	25.7	18.8	19.7	33.5	—	—	2.9	3.5	1.0	*0.7*	3.4	*0.6*	6	3	1	2	3	7	5	20	46	13.2	5.0	1	7	0	0	3	15	2	0	0	—
IX	9.9	21.3	13.8	15.0	29.1	—	—	2.9	3.6	2.4	*0.5*	2.6	*0.2*	7	3	4	4	1	4	6	7	54	25.7	17.8	6	4	0	0	0	18	4	0	0	—
X	3.8	18.9	9.9	10.9	25.1	—	—	2.8	2.5	1.4	0.9	3.5	*0.3*	0	0	22	11	8	3	8	4	37	10.7	8.8	31	2	0	0	1	*18*	2	2	0	—
XI	−2.1	1.0	−1.3	−0.8	10.7	—	—	8.7	8.0	7.2	2.0	2.5	1.2	10	13	20	3	1	1	3	8	31	28.4	10.8	13	7	4	0	0	3	21	7	15	—
XII	−3.7	−0.7	−2.7	−2.4	9.5	—	—	8.4	7.6	6.9	4.0	4.6	2.2	7	4	22	6	5	9	10	15	15	32.2	11.8	5	14	8	0	0	3	17	12	14	—
Годъ. Année.	4.8	12.2	7.3	8.1	33.7	—	—	5.7	6.0	4.5	2.0	3.5	1.4	87	66	113	57	46	55	109	168	352	317.3	30.7	—	86	31	1	12	92	115	29	73	—

φ = 46° 47′ Бузиновскій питомникъ. H = 14ᵐ4 Bouzinovskiï, pépinière. λ = 29° 59′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. Temp. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Осадки. Précipit.	✳	▲	⌈̈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−7.3	−2.2	−5.8	−5.1	5.9	—	—	6.4	6.9	6.2	5.3	7.3	5.0	16	5	3	5	14	8	9	16	17	7.3	3.1	13	8	8	0	0	3	13	2	15	—
II	−7.4	−2.0	−5.5	−5.0	7.3	—	—	6.4	5.2	3.5	4.7	6.2	4.3	20	15	10	3	11	3	4	7	11	9.5	7.0	22	5	4	0	0	4	7	4	17	—
III	−2.0	2.3	−0.8	−0.2	9.9	—	—	8.3	8.1	7.2	5.1	8.2	5.9	24	9	4	5	8	4	4	20	15	20.8	6.2	26	9	8	0	0	0	18	2	8	—
IV	4.8	11.7	7.1	7.9	29.7	—	—	7.6	7.7	6.3	5.6	8.5	5.6	15	20	11	9	9	2	5	10	9	13.6	6.4	12	7	0	0	1	1	13	4	0	—
V	15.5	26.5	17.6	19.9	33.0	—	—	2.2	3.3	1.5	3.6	6.1	2.1	17	9	6	11	14	5	4	4	23	0.7	0.5	27	2	0	0	3	17	1	0	0	—
VI	17.4	24.6	18.5	20.2	31.8	—	—	4.9	5.8	4.6	3.9	4.3	1.3	21	8	4	6	11	2	5	11	22	107.5	34.0	3	14	0	0	5	7	5	5	0	—
VII	18.5	26.5	19.9	21.6	34.0	—	—	3.1	5.1	2.9	2.5	5.2	1.8	23	2	1	3	10	5	10	11	28	28.8	9.8	14	7	0	0	8	10	1	1	0	—
VIII	16.4	26.8	19.2	20.8	35.8	—	—	1.8	2.8	1.3	2.1	5.4	2.3	20	6	4	5	13	3	4	13	25	15.8	13.0	2	4	0	0	1	19	0	1	0	—
IX	10.0	22.5	13.7	15.4	30.0	—	—	3.8	4.1	1.9	2.9	5.5	1.6	14	6	3	4	7	4	5	13	34	20.1	13.7	5	4	0	0	0	13	3	4	0	—
X	5.9	19.4	9.7	11.7	24.5	—	—	4.2	2.2	1.4	2.5	5.5	1.3	12	9	12	10	10	3	2	6	29	0.7	0.3	11	4	0	0	0	16	0	12	0	—
XI	−1.5	2.8	−0.2	0.4	12.1	—	—	9.0	8.2	7.3	4.5	6.0	4.6	25	17	9	3	5	3	3	5	20	26.6	9.0	13	14	4	0	0	2	19	9	12	—
XII	−2.4	1.3	−1.0	−0.7	11.1	—	—	8.1	7.8	6.5	5.9	7.2	5.6	9	4	15	10	16	6	4	15	14	22.4	7.4	14	14	5	0	0	0	16	10	12	—
Годъ. Année.	5.7	13.4	7.7	8.9	35.8	—	—	5.5	5.6	4.2	4.0	6.3	3.4	216	110	82	74	128	48	59	131	247	273.8	34.0	—	92	29	0	18	92	96	54	64	—

φ = 46° 37′ Очаковъ. H = 32ᵐ1 Otchakov. λ = 31° 33′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. Temp. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Осадки. Précipit.	✳	▲	⌈̈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−5.9	−2.9	−5.1	−4.6	6.4	—	—	7.3	7.3	5.2	4.9	4.1	3.8	21	3	11	2	11	5	21	8	11	21.0	9.2	6	9	9	0	0	1	9	3	16	—
II	−7.5	−3.4	−6.1	−5.7	4.2	—	—	7.1	5.5	4.8	3.1	3.8	2.7	9	14	24	1	8	6	2	6	14	14.1	6.9	22	5	3	0	0	4	9	4	19	—
III	−1.7	1.5	−0.5	−0.2	6.2	—	—	8.6	8.2	7.4	3.6	3.6	3.1	23	19	8	1	5	10	6	8	13	27.7	11.7	13	11	8	0	0	0	17	4	9	—
IV	4.7	9.2	6.2	6.7	14.6	—	—	6.5	7.3	7.2	3.1	3.7	3.4	10	8	20	1	14	6	4	8	19	15.9	7.7	12	8	0	0	0	1	13	2	0	—
V	16.4	22.3	17.7	18.8	26.8	—	—	2.3	3.5	2.0	3.0	3.7	2.6	9	7	10	2	16	21	7	2	19	2.0	1.3	25	3	0	0	1	16	0	0	0	—
VI	18.9	24.2	19.8	21.0	29.6	—	—	4.0	5.3	4.2	3.4	3.3	2.4	19	2	11	9	12	9	8	7	13	61.1	20.0	8	10	0	0	6	7	5	0	0	—
VII	20.7	27.0	22.1	23.3	31.4	—	—	3.5	5.1	4.2	3.2	3.6	2.7	15	2	5	3	14	24	16	7	7	3.0	2.6	15	2	0	0	0	0	0	0	0	—
VIII	18.5	26.6	20.8	22.0	35.1	—	—	2.4	3.1	1.1	2.9	3.2	1.9	13	6	8	3	8	14	9	14	18	5.8	5.2	2	2	0	0	0	16	0	0	0	—
IX	13.3	21.4	16.2	17.0	28.2	—	—	4.1	4.5	3.1	3.4	4.2	2.3	21	7	7	4	8	11	6	9	17	19.1	11.6	5	5	0	0	3	11	6	2	0	—
X	8.4	16.4	12.2	12.3	22.0	—	—	2.1	2.2	1.2	2.2	3.2	1.9	3	20	30	3	3	9	1	0	24	0.0	—	—	0	0	0	0	21	1	5	0	—
XI	−0.6	1.3	0.2	0.3	10.6	—	—	8.2	8.9	7.3	5.1	4.9	5.0	16	24	20	2	0	4	3	16	5	38.9	8.6	16	15	5	0	0	2	19	10	13	—
XII	−2.2	0.1	−0.9	−1.0	8.2	—	—	8.4	7.3	6.9	6.5	7.2	6.1	10	5	23	6	10	8	5	16	10	28.1	11.8	14	13	7	0	0	1	14	12	11	—
Годъ. Année.	6.9	12.0	8.6	9.2	35.1	—	—	5.4	5.7	4.6	3.7	4.0	3.2	169	117	177	37	109	127	88	101	170	236.7	20.0	—	83	32	0	10	80	93	42	68	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Моу.	Max.	Min.-Мин. Абсол. Absol.	Сред. Моу.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 46° 30′	**Одесса**, опытное поле.							$h = 50^m$?			**Odessa**, station agronomique.															λ = 30° 40′								
I	− 6.4	− 2.9	− 5.5	4.9	5.6	−21.5	− 8.9	7.4	7.5	6.5	5.0	6.7	6.0	14	9	4	2	9	19	16	12	8	4.7	2.0	13	5	5	0	0	3	14	4	18	30
II	− 6.9	− 3.6	− 5.6	− 5.4	4.0	−18.5	− 8.4	7.7	6.0	4.2	5.2	6.8	4.8	11	21	11	0	7	7	7	8	12	8.9	6.7	22	4	2	0	0	3	7	11	20	27
III	− 1.8	1.4	− 0.7	− 0.4	8.4	− 8.4	− 2.9	8.3	8.4	7.9	4.7	6.8	4.8	22	11	6	9	6	7	11	16	5	10.7	4.2	26	10	8	0	0	0	19	6	13	27
IV	5.0	9.8	6.1	7.0	24.7	− 2.1	2.7	7.4	7.3	6.9	4.9	6.5	4.0	11	14	14	8	9	4	4	11	15	24.2	10.6	12	8	0	0	3	2	13	4	0	5
V	17.1	23.9	16.5	19.2	28.8	6.5	11.9	2.5	3.5	3.1	2.6	5.8	2.6	9	7	9	16	15	13	4	2	18	7.1	4.5	25	5	0	0	4	14	1	2	0	0
VI	18.6	23.7	18.9	20.4	29.6	12.4	14.8	4.7	5.4	4.1	3.3	4.3	1.8	17	8	9	12	9	5	4	13	13	35.3	13.7	12	8	0	0	9	9	6	1	0	0
VII	20.4	26.6	21.1	22.7	31.7	9.6	15.7	3.5	5.4	3.3	3.1	6.0	2.0	16	4	5	9	12	6	8	17	16	20.7	16.5	23	5	0	0	11	3	1	0	0	0
VIII	19.5	26.2	19.9	21.9	33.2	6.1	14.6	2.5	3.9	1.5	2.8	3.8	1.7	11	13	14	9	8	4	6	16	12	12.1	6.1	2	2	0	0	0	11	0	0	0	0
IX	13.3	21.2	15.2	16.6	27.2	3.9	10.2	4.4	3.8	3.0	3.6	5.2	2.8	12	15	8	10	6	8	9	13	9	37.0	20.3	5	4	0	0	2	10	3	1	0	0
X	8.9	17.1	11.5	12.5	22.8	1.7	7.3	4.0	2.8	1.5	2.5	5.2	2.2	6	20	18	16	5	4	1	1	22	0.0	—	—	0	0	0	0	16	2	4	0	0
XI	− 0.3	2.4	0.6	0.9	11.9	−14.6	− 2.2	8.1	9.0	7.4	5.2	6.1	5.8	25	27	8	5	4	7	2	6	6	32.6	11.5	16	13	6	0	0	3	20	10	11	21
XII	− 1.2	1.3	− 0.1	0.0	10.4	−14.5	− 3.3	7.9	7.8	7.3	6.3	7.5	7.1	12	7	17	4	14	14	6	14	5	24.5	11.1	5	15	5	0	0	0	17	8	11	20
Годъ. Année.	7.2	12.3	8.2	9.2	33.2	−21.5	4.3	5.7	5.9	4.7	4.1	5.9	3.8	166	156	123	100	104	98	78	129	141	217.8	20.3	—	79	26	0	29	74	103	51	73	130
φ = 46° 23′	**Одесскій маякъ.**							$H = 40^m$			**Odessa**, phare.															λ = 30° 45′								
I	− 5.1	− 2.3	− 4.2	− 3.9	5.2	—	—	7.5	7.8	6.8	5.8	6.0	5.3	19	12	2	2	5	11	13	21	8	11.5	4.5	13	16	11	0	0	1	18	3	18	—
II	− 5.7	− 3.4	− 5.1	− 4.7	4.2	—	—	8.3	7.0	3.9	6.4	7.3	6.5	9	30	5	3	3	3	8	10	13	15.0	5.8	15	12	7	0	0	1	7	6	18	—
III	− 1.5	1.2	− 0.3	− 0.2	8.2	—	—	7.8	8.3	7.2	6.3	6.1	5.7	23	24	2	1	5	6	2	19	11	29.1	10.3	13	12	10	0	0	0	15	5	13	—
IV	4.5	7.8	5.5	5.9	15.4	—	—	8.0	7.3	7.1	6.4	5.8	5.1	12	23	6	4	9	11	3	16	6	21.8	8.4	12	14	0	0	1	1	15	7	0	—
V	16.5	20.7	16.9	18.0	25.4	—	—	2.6	2.9	3.2	3.2	4.2	3.0	8	15	10	6	13	13	11	00	7	4.3	1.5	11	4	0	0	3	13	2	2	0	—
VI	18.6	23.6	19.3	20.5	30.0	—	—	4.9	5.7	4.2	4.4	4.5	2.5	10	17	6	5	5	9	1	22	15	44.3	16.4	12	10	0	0	10	7	7	0	0	—
VII	20.0	26.0	21.2	22.4	29.6	—	—	4.1	5.3	3.5	3.2	3.9	2.6	7	2	3	4	2	19	7	35	14	21.2	13.0	18	7	0	0	5	4	1	0	0	—
VIII	18.5	25.5	19.9	21.3	31.2	—	—	3.3	3.1	0.9	3.2	3.5	2.1	10	17	0	5	4	9	10	25	13	9.0	4.5	3	5	0	0	0	15	0	1	0	—
IX	13.4	21.1	15.7	16.7	26.4	—	—	4.3	4.4	3.1	5.7	5.7	3.4	21	11	0	6	3	6	13	19	11	17.4	8.5	6	7	0	0	4	12	7	1	0	—
X	11.0	16.1	13.1	13.4	21.0	—	—	4.5	4.7	1.4	5.1	5.7	4.5	4	19	10	18	14	6	5	4	13	2.0	0.3	—	8	0	0	0	11	2	7	0	—
XI	0.7	2.9	1.5	1.7	12.0	—	—	8.8	9.2	7.0	6.9	7.0	8.2	23	22	11	6	3	4	4	13	4	42.1	17.0	16	19	7	0	0	1	19	8	8	—
XII	− 0.7	1.2	0.2	0.2	8.4		—	8.4	8.1	6.9	5.9	5.9	6.6	23	5	12	6	6	17	4	10	10	27.8	11.0	5	21	6	0	1	1	18	9	10	—
Годъ. Année	7.5	11.7	8.6	9.3	31.2	—	—	6.0	6.2	4.6	5.2	5.5	4.6	169	197	67	66	72	114	81	204	125	245.5	17.0	—	135	41	0	24	67	111	49	67	—
φ = 47° 40′	**Велико-Анадольская лѣсная школа.**							$h = 242^m$?			**Veliko-Anadolskaïa**, école forestière.															λ = 37° 20′								
I	−10.2	− 7.0	− 9.0	− 8.7	6.2	−26.2	−13.7	7.3	6.2	7.0	3.9	4.1	3.0	9	6	8	5	10	6	25	11	13	—	—	—	—	—	—	—	2	12	3	27	31
II	−10.4	− 5.8	− 8.7	− 8.3	2.2	−23.0	−12.6	6.0	5.8	7.3	3.2	4.5	3.9	2	13	29	8	5	7	3	5	12	16.9	?	—	?	?	?	—	10	3	1	24	28
III	− 3.4	0.4	− 2.0	− 1.7	7.0	−16.0	− 5.0	8.8	7.6	8.5	1.9	3.1	2.4	0	18	14	12	6	10	5	5	22	58.8	?	—	?	?	?	—	0	18	8	13	31
IV	3.9	8.1	5.3	5.8	24.5	− 2.0	2.5	8.6	8.7	8.5	2.5	3.6	3.0	6	21	13	9	14	7	3	2	15	68.8	22.0	20	14	5	0	—	0	22	4	0	5
V	14.0	22.3	14.9	17.1	28.5	2.5	7.6	2.2	3.6	1.8	2.6	3.4	1.7	11	4	23	2	6	6	11	9	21	51.3	28.1	29	4	0	0	—	14	1	0	0	0
VI	16.6	22.5	15.9	18.3	30.4	− 0.7	10.5	3.5	5.7	1.8	1.7	2.8	1.1	9	4	22	3	10	5	4	6	27	41.6	12.1	14	?	0	0	—	10	0	2	0	1
VII	19.6	26.5	18.0	21.4	31.8	6.5	12.3	3.6	5.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.4	24.7	14	10	0	0	—	5	3	0	0	0
VIII	16.7	25.6	16.0	19.4	32.0	1.2	8.8	1.3	3.8	2.2	0.7	2.1	0.7	6	5	4	1	0	4	10	12	51	30.3	12.2	13	5	0	1	—	13	0	0	0	0
IX	8.9	19.2	11.5	13.2	26.0	− 6.8	5.0	4.2	4.6	5.1	1.8	3.3	1.5	7	8	24	1	4	6	13	6	21	15.7	9.5	23	6	0	0	—	13	5	1	0	7
X	1.8	16.3	5.8	8.0	22.0	—	—	0.8	1.3	0.8	0.9	2.7	1.2	1	14	21	5	0	3	2	2	45	4.4	4.1	29	2	0	0	—	24	0	2	0	—
XI	− 5.3	− 1.8	− 3.5	− 3.5	11.8	—	—	6.5	5.2	6.6	3.3	3.9	3.3	6	5	29	13	1	5	4	5	22	46.0	12.3	14	11	5	0	—	7	15	2	19	—
XII	− 7.3	− 5.8	− 6.1	− 5.7	9.0	—	—	6.4	6.8	6.6	2.9	3.4	2.9	11	2	10	12	6	12	13	11	16	—	—	—	—	—	—	—	6	15	8	18	—
Годъ. Année.	3.7	10.2	4.8	6.2	32.0	—	—	4.9	5.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	104	94	31	101	—
φ = 47° 39′	**Маріупольское лѣсничество**, станція № 6, въ степи.							$H = 280^m.1$			**Marioupolskoe**, verderie, station № 6 dans la steppe.															λ = 37° 30′								
I	− 9.9	− 7.7	− 9.4	− 9.0	6.0	−30.6	−13.4	7.3	7.2	6.7	5.6	6.9	5.6	9	3	14	8	7	11	29	11	1	14.8	6.7	6	12	12	0	0	2	13	14	28	30
II	−10.5	− 7.2	− 9.3	− 9.0	1.0	−22.8	−12.0	5.9	5.8	7.5	6.2	7.5	7.9	1	5	43	2	5	7	16	5	0	9.0	1.5	13	12	11	0	0	5	9	7	25	28
III	− 3.6	− 1.0	− 2.2	− 2.3	4.7	−14.7	− 4.8	9.3	8.2	9.1	5.2	5.0	5.4	3	4	32	13	10	10	13	7	1	43.0	8.5	23	17	15	0	0	0	23	18	17	31
IV	3.6	7.1	4.5	5.1	23.2	− 1.7	2.3	9.5	8.7	7.7	5.7	6.5	5.2	6	13	33	5	15	10	4	3	1	64.5	25.2	20	11	5	0	0	1	21	12	1	8
V	14.6	21.6	14.7	17.0	28.2	3.4	9.9	1.6	3.2	1.5	4.7	4.9	3.1	11	9	22	6	7	5	23	8	2	28.2	12.9	26	4	0	0	1	21	1	0	0	0
VI	16.6	21.8	16.9	18.4	29.4	6.9	12.5	3.5	5.5	1.8	3.2	3.7	2.3	10	8	28	4	9	8	9	5	9	34.3	18.0	12	8	0	0	3	12	2	1	0	0
VII	20.1	25.5	19.2	21.6	30.0	9.9	15.8	3.7	5.5	2.6	2.1	3.2	2.1	14	5	5	7	9	14	15	8	16	65.2	18.0	6	9	0	0	3	6	3	0	0	0
VIII	18.0	24.8	18.2	20.3	30.6	6.2	13.7	1.3	3.3	1.3	2.2	4.0	2.2	11	14	8	3	2	9	18	16	12	13.0	10.5	13	3	0	0	1	16	0	0	0	0
IX	10.7	18.2	13.0	14.0	25.4	− 1.9	8.1	4.1	3.7	3.6	4.8	7.0	3.9	5	8	20	10	7	12	12	15	1	7.0	3.8	23	6	0	0	2	13	4	3	0	1
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.3	29	2	0	0	0	—	—	0	—	—
XI	− 5.2	− 2.4	4.0	3.9	10.2	−16.1	− 6.7	8.4	8.6	7.7	8.3	7.5	8.0	12	1	40	3	4	9	16	5	0	26.1	8.5	15	7	2	0	0	3	21	8	18	24
XII	− 7.3	− 4.6	− 6.8	− 6.2	8.1	−25.0	− 9.7	7.6	7.5	6.8	5.9	4.9	4.8	9	4	23	7	12	12	14	9	0	21.3	6.0	21	8	4	0	0	4	17	14	19	26
Годъ. Année.	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	335.6	25.2	—	99	49	0	10	—	—	77	—	—

φ = 49° 52′ **Арчадинская лѣсная школа.** H = 107^m **Artchadinskaïa**, école forestière. λ = 43° 10′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✻	▲	⊼	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−11.9	− 8.7	−10.9	−10.5	2.4	−29.1	−15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	6.3	6	19	17	0	0	—	—	0	28	31
II	−13.0	− 8.8	−13.2	−11.7	0.0	−23.7	−16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	5.1	25	10	10	0	0	—	—	3	28	28
III	− 6.4	− 2.6	− 4.4	− 4.5	3.5	−21.4	− 8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	9.4	21	11	9	0	0	—	—	7	18	31
IV	3.9	8.4	5.8	6.0	*24.0*	− 1.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.0	14.0	3	8	3	0	0	—	—	1	0	4
V	13.0	20.1	14.4	15.8	28.9	− 0.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	7.0	25	9	0	0	2	—	—	0	0	1
VI	17.6	24.3	18.0	20.0	31.2	4.2	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.4	12	4	0	0	4	—	—	0	0	0
VII	*22.0*	28.3	20.6	*23.6*	36.6	8.4	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	8.6	8	13	0	0	11	—	—	0	0	0
VIII	16.1	23.7	16.6	18.8	31.2	4.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.2	10.1	6	14	0	1	7	—	—	0	0	0
IX	*7.9*	18.1	11.9	*12.6*	28.2	− 2.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	10.8	23	5	0	0	0	—	—	3	0	3
X	0.3	12.5	4.6	5.8	21.1	−12.6	− 1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	11.4	30	1	0	0	0	—	—	3	1	19
XI	− 8.7	− 4.7	− 7.4	− 6.9	7.0	−23.3	−10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	2.5	5	14	12	0	0	—	—	5	22	26
XII	− 8.8	− 7.2	− 8.8	− 8.3	10.0	−27.6	−11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	9.0	10	20	12	0	0	—	—	5	21	25
Годъ. Année.	2.7	8.6	3.9	5.1	36.6	−29.1	− 0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	279.6	14.0	…	128	63	1	24	—	—	27	118	168

φ = 47° 32′ **Персіяновка.** H = 21^{m}6 **Persiïanovka.** λ = 40° 7′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✻	▲	⊼	Serein	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 8.1	− 5.5	− 7.6	− 7.1	6.4	−24.6	−11.0	8.6	7.4	7.5	4.1	5.2	4.8	7	10	12	5	8	13	17	6	14	22.3	5.0	7	19	16	0	0	0	16	2	24	30
II	− 9.8	− 5.9	− 8.4	− 8.0	2.1	−21.9	−12.2	7.3	7.2	5.8	5.0	6.1	5.1	2	17	30	7	6	6	7	1	8	23.6	5.7	25	19	19	0	0	3	10	1	23	28
III	− 2.8	0.8	− 1.1	− 1.0	6.9	*−16.2*	− 4.5	8.9	8.3	7.1	3.8	5.2	3.7	0	10	29	12	3	11	14	0	14	29.1	8.0	22	13	9	0	0	0	16	0	12	24
IV	5.2	9.4	6.9	7.2	24.4	0.0	3.7	9.1	9.4	8.6	4.2	5.0	3.7	7	9	26	7	15	9	6	2	9	49.5	8.3	26	14	1	0	0	0	24	0	0	1
V	14.0	22.5	15.2	17.2	28.6	1.5	8.5	4.1	4.7	2.4	3.0	4.8	2.3	4	11	22	5	4	11	11	4	21	17.9	7.2	26	6	0	0	3	10	3	0	0	0
VI	17.3	25.3	19.0	20.5	32.8	3.0	12.2	4.8	5.6	3.2	3.2	4.1	1.9	1	7	27	8	5	4	12	2	24	30.0	8.2	17	8	0	0	2	7	2	1	0	0
VII	21.0	28.7	22.2	24.0	35.6	8.7	16.1	4.8	5.7	4.6	1.3	2.4	2.0	8	6	5	6	6	14	9	1	34	84.2	56.0	30	10	0	0	6	4	3	1	0	0
VIII	17.5	27.2	19.4	21.4	32.3	5.0	12.8	1.3	3.4	1.7	2.0	2.9	1.6	8	9	14	5	3	8	15	1	28	6.4	2.8	1	3	0	0	0	15	0	0	0	0
IX	10.3	20.0	13.6	14.6	28.9	− 2.2	7.0	5.0	4.9	3.1	2.3	3.8	1.9	4	10	27	3	1	2	13	1	29	31.0	25.6	23	7	0	0	1	9	5	2	0	3
X	2.6	15.6	7.2	8.5	22.8	− 6.0	0.3	1.3	1.8	1.2	2.1	3.9	1.8	3	14	28	1	1	0	3	1	41	11.3	7.4	29	3	0	0	0	26	2	2	0	14
XI	− 5.2	− 1.5	− 3.4	− 3.4	12.6	−15.0	− 6.9	8.1	8.3	6.7	3.9	4.6	4.3	6	16	28	2	1	6	10	1	20	35.8	13.0	1	13	6	0	0	1	18	6	21	26
XII	− 6.0	− 3.5	− 5.6	− 5.0	11.8	−24.8	− 9.0	7.3	7.1	6.3	2.0	3.2	2.7	11	3	16	9	5	7	12	2	28	61.9	7.6	9	20	7	0	0	6	17	6	19	29
Годъ. Année.	4.7	11.1	6.4	7.4	35.6	−24.8	1.4	5.9	6.2	4.8	3.1	4.3	3.0	61	122	264	70	58	91	129	22	270	403.0	56.0	—	135	58	0	12	81	116	21	99	155

φ = 47° 15′ **Таганрогъ**, опытное поле. H = 40^m? **Taganrog**, station agronomique. λ = 38° 53′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✻	▲	⊼	Serein	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 8.8	− 5.6	− 8.3	− 7.6	5.4	−25.0	−12.1	7.7	6.9	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	7.3	6	12	9	0	—	0	11	1	26	31
II	− 9.7	− 5.0	− 7.8	− 7.5	2.4	−22.0	−11.8	7.2	6.9	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	10.4	24	8	8	0	—	2	13	2	23	28
III	− 2.6	0.8	− 1.2	− 1.0	7.6	−14.0	4.2	8.7	8.1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.6	15.5	28	10	5	0	—	0	19	7	10	26
IV	5.3	9.0	6.8	7.0	21.2	− 0.5	3.8	9.4	8.3	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.7	9.4	22	13	3	0	—	0	22	1	0	2
V	15.3	22.0	15.5	17.6	30.2	3.0	10.1	4.0	4.7	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	10.6	26	4	0	0	—	8	4	1	0	0
VI	17.9	24.3	18.6	20.5	*31.8*	6.5	13.7	5.6	5.7	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	8.7	8	9	0	0	—	5	6	0	0	0
VII	22.0	27.7	21.7	25.8	33.2	12.0	16.7	5.5	6.0	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	0	0	0
VIII	19.5	27.0	20.1	22.2	32.0	9.0	14.1	2.5	3.8	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.0	8	3	0	0	—	11	0	0	0	0
IX	11.9	19.4	14.2	15.2	26.8	0.0	8.7	5.6	5.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	15.2	23	7	0	0	—	8	8	2	0	1
X	5.4	15.7	8.6	9.9	22.5	− 2.4	2.8	2.6	2.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	29	2	0	0	—	20	2	2	0	5
XI	− 4.4	− 1.3	− 2.4	− 2.7	11.2	−15.0	− 5.5	8.4	8.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.6	43.7	14	?	?	?	—	2	21	6	19	24
XII	− 5.9	− 3.5	− 4.0	− 4.5	8.5	−23.5	− 7.5	7.5	6.8	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	19	8	20	28
Годъ. Année.	5.5	10.9	6.8	7.7	33.2	−25.0	2.4	6.2	6.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	130	30	98	145

φ = 45° 36′ **Четырехбугорный маякъ.** H = — 12^{m}2 **Tchetyrekhbougornyï**, phare. λ = 47° 38′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✻	▲	⊼	Serein	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	− 6.5	− 4.2	− 5.2	− 5.3	3.0	−27.6	− 8.3	6.8	7.1	8.8	5.8	6.9	7.5	9	7	11	13	9	7	9	15	13	4.8	1.6	11	11	7	0	0	2	8	6	23	30
II	− 7.9	− 4.2	− 6.1	− 6.1	1.2	−16.0	− 9.2	7.3	6.5	5.7	6.2	5.4	6.1	4	16	22	12	4	2	3	4	17	4.6	1.6	14	11	9	0	0	1	8	9	23	28
III	− 2.7	1.4	− 1.1	− 0.8	8.6	− 9.9	− 3.5	7.9	7.8	4.1	7.2	6.5	6.8	9	7	21	21	5	2	4	10	14	2.2	1.0	9	8	2	0	0	0	9	10	14	23
IV	7.1	10.7	8.3	8.7	17.2	2.8	6.2	7.3	7.0	6.5	8.0	8.8	8.0	14	11	22	12	6	5	1	9	10	16.1	5.3	9	10	0	0	0	0	11	5	0	0
V	16.1	20.3	17.5	18.0	27.0	9.6	14.6	6.0	5.2	4.3	6.7	6.0	7.5	5	9	7	20	20	6	3	8	15	17.9	13.6	13	4	0	0	3	1	2	0	0	0
VI	21.5	25.4	22.0	23.0	32.0	14.5	19.3	5.6	5.4	3.8	6.3	5.9	5.4	9	8	15	28	10	2	3	9	6	4.3	2.9	17	5	0	0	1	2	2	0	0	0
VII	25.7	29.8	26.4	27.3	34.2	19.4	23.5	5.3	5.8	5.0	4.2	5.0	3.7	11	17	13	21	7	4	0	7	13	57.3	16.5	21	10	0	0	5	0	3	0	0	0
VIII	22.0	26.5	23.1	23.9	30.4	15.0	20.0	7.2	5.6	3.4	5.3	6.2	5.8	12	8	8	16	10	5	3	10	21	42.1	30.2	4	7	0	0	5	3	4	2	0	0
IX	*15.0*	19.0	16.0	*16.7*	22.8	6.5	13.4	6.3	5.7	3.7	6.3	5.9	5.3	7	14	19	12	11	2	4	11	10	15.3	6.3	14	7	0	0	1	2	5	3	0	0
X	8.2	13.3	10.1	10.5	18.2	− 2.9	6.9	4.8	3.7	3.1	4.1	5.0	4.3	12	5	25	14	6	7	4	9	11	2.6	2.1	30	4	0	0	0	6	3	4	0	2
XI	− 2.2	− 0.1	− 1.5	− 1.3	14.4	−10.9	− 3.4	9.1	7.4	7.9	8.0	8.4	8.2	8	13	30	7	3	3	10	6	10	18.9	7.5	4	12	6	0	0	3	21	6	17	26
XII	− 4.8	− 3.3	− 4.4	− 4.2	4.0	−22.0	− 6.8	7.9	8.1	7.1	5.5	6.1	4.8	10	3	16	16	3	13	8	16	8	14.6	4.0	20	16	7	0	0	3	19	13	17	29
Годъ. Année.	7.6	11.2	8.8	9.2	34.2	−27.6	6.1	6.8	6.3	4.9	6.1	6.3	6.1	110	118	209	192	94	58	52	114	148	200.7	30.2	—	105	31	0	15	23	95	58	94	138

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 47° 8′	**Обиточенская сельскохоз. школа.**							$H = 200^m$?						**Obitotchenskaïa,** école agricole.												λ = 36° 27′								
I	− 8.2	− 5.5	− 7.4	− 7.0	7.8	− 24.7	− 11.5	7.9	5.8	6.3	3.2	4.2	3.8	15	10	11	7	2	10	7	22	9	4.7	1.2	6	9	9	0	—	3	10	11	25	29
II	− 9.1	− 4.8	− 7.5	− 7.1	2.4	− 21.7	− 11.7	6.7	6.2	5.8	3.0	3.9	3.7	5	18	21	4	6	3	3	9	15	4.7	2.6	15	6	6	0	—	6	12	10	24	28
III	− 2.3	1.0	− 0.9	− 0.7	6.8	− 11.5	− 3.3	8.8	8.6	8.0	3.6	4.1	3.5	3	13	35	9	5	6	1	11	10	21.5	5.6	29	10	8	0	—	0	20	9	11	28
IV	4.6	8.8	5.6	6.3	23.1	− 1.3	2.8	8.6	8.6	7.4	4.0	5.3	3.9	5	15	23	4	7	11	7	4	14	100.9	33.5	20	13	1	1	—	0	19	7	0	3
V	15.4	22.8	16.1	18.1	30.3	4.5	10.0	3.1	3.6	2.2	3.2	3.7	1.9	7	14	15	7	2	8	8	20	12	18.8	9.0	26	3	0	0	—	13	2	3	0	0
VI	17.9	23.6	17.6	19.7	31.5	7.3	12.6	3.5	5.3	3.1	2.4	3.8	1.5	6	20	13	12	4	9	1	7	17	45.4	12.6	13	9	0	0	—	7	2	5	0	0
VII	20.5	26.7	20.0	22.4	30.7	10.0	15.1	3.1	6.0	3.6	1.1	2.6	1.1	13	23	1	3	1	15	5	12	20	82.0	30.6	5	12	0	3	—	4	3	1	0	0
VIII	18.8	26.3	18.3	21.1	31.5	5.7	13.1	1.2	3.5	2.2	2.5	3.8	1.4	19	23	10	1	2	2	4	15	17	13.4	10.0	8	4	0	0	—	12	0	1	0	0
IX	10.7	19.6	13.7	14.7	25.1	− 1.7	8.6	4.3	4.0	3.7	3.2	5.8	2.1	8	14	20	5	1	5	4	13	20	14.9	7.5	23	4	0	0	—	13	5	6	0	1
X	6.0	16.9	8.0	10.3	24.0	− 1.5	3.8	2.0	2.1	1.5	2.9	5.8	2.7	6	17	33	4	1	2	3	5	22	2.2	1.9	29	2	0	0	—	20	2	4	0	3
XI	− 3.7	− 0.2	− 2.6	− 2.2	14.6	− 16.2	− 5.2	7.8	8.8	7.7	7.3	8.6	8.0	4	8	37	7	1	1	4	11	17	49.8	15.9	14	12	4	0	—	2	20	8	18	22
XII	− 5.7	− 2.7	− 5.4	− 4.6	10.4	− 20.8	− 8.4	7.1	7.0	6.3	4.7	5.6	4.2	7	10	21	2	1	7	4	16	25	21.8	8.9	14	15	6	0	—	5	15	10	18	25
Годъ. Année.	5.4	11.0	6.3	7.6	31.5	− 24.7	2.2	5.3	5.8	4.8	3.4	4.8	3.1	98	185	240	65	33	79	51	145	198	380.1	33.5	—	99	34	4	—	85	110	75	96	139
φ = 46° 19′	**Тендровскій маякъ.**							$H = 3^m$?						**Tendra,** phare.												λ = 31° 30′								
I	− 4.0	− 2.1	− 3.3	− 3.1	6.2	—	—	7.4	7.1	5.2	4.4	5.8	6.2	19	11	6	4	8	15	13	9	8	9.8	5.6	13	8	5	0	0	1	11	2	16	—
II	− 6.4	− 3.3	− 5.4	− 5.0	4.0	—	—	6.4	5.9	3.9	2.8	4.2	3.1	8	22	19	2	8	6	3	7	9	8.6	4.5	22	5	3	0	0	4	8	4	18	—
III	− 1.1	1.8	0.1	0.3	5.2	—	—	8.7	8.0	6.8	3.9	4.1	3.7	21	24	4	5	8	6	11	8	6	18.6	6.4	15	8	4	0	0	0	16	0	8	—
IV	5.1	8.7	5.9	6.6	14.0	—	—	6.9	6.8	6.5	4.8	4.7	4.9	10	14	12	6	14	4	7	8	15	20.7	11.8	12	8	0	0	0	4	15	2	0	—
V	16.8	21.5	16.3	18.2	28.5	—	—	2.1	2.2	1.8	3.7	4.0	3.5	4	8	9	10	17	18	2	1	24	4.0	3.8	25	2	0	0	1	16	0	0	0	—
VI	19.8	24.0	19.9	21.2	30.1	—	—	3.8	3.7	3.0	4.1	2.9	3.5	13	5	6	8	11	9	13	10	15	32.2	13.7	6	9	0	0	4	10	3	0	0	—
VII	21.7	26.6	22.1	23.5	30.1	—	—	2.8	3.8	2.6	3.8	3.3	3.9	12	7	2	2	13	19	17	9	12	5.4	5.3	15	2	0	0	3	8	1	0	0	—
VIII	20.6	25.5	21.2	22.4	32.2	—	—	2.0	2.0	0.7	4.7	3.3	4.0	14	6	11	0	5	15	12	16	14	0.7	0.4	3	2	0	0	1	20	0	0	0	—
IX	15.5	21.0	17.0	17.8	26.3	—	—	3.4	2.5	2.3	4.6	4.1	3.0	18	10	8	4	8	5	10	7	20	23.4	17.4	5	7	0	0	0	17	4	3	0	—
X	11.4	16.6	13.5	13.8	21.4	—	—	3.0	1.8	0.6	4.3	3.8	3.7	0	20	26	12	3	7	1	0	24	1.2	0.6	13	4	0	0	0	19	0	5	0	—
XI	1.5	2.6	1.9	2.0	11.5	—	—	9.5	8.8	8.0	6.3	7.1	8.9	14	27	17	6	3	3	6	8	6	18.9	4.8	15	7	0	0	0	0	24	6	10	—
XII	− 0.1	1.5	0.7	0.7	9.6	—	—	7.9	8.0	5.7	8.2	8.6	10.3	15	4	17	8	14	12	5	11	7	26.2	14.2	14	9	1	1	1	1	12	8	10	—
Годъ. Année.	8.4	12.0	9.2	9.9	32.2	—	—	5.3	5.0	3.9	4.6	4.7	4.9	148	158	137	67	112	119	100	94	160	169.7	17.4	—	71	13	1	10	100	94	30	62	—
φ = 44° 59′	**Симферополь,** школа садоводства.							$H = 223^m$?						**Simferopol,** école d'horticulture.												λ = 34° 4′								
I	− 4.6	− 0.7	− 4.1	− 3.1	*12.0*	− 26.0	− 7.7	*7.8*	7.6	*6.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.6	9.4	13	12	10	0	0	0	*9*	1	13	28
II	− 5.8	− 0.3	− 5.0	− 3.7	11.0	− 16.0	− 7.9	5.9	4.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	3.3	23	?	?	0	0	7	*6*	2	18	27
III	− 1.6	3.3	− *0.2*	*0.5*	13.8	− 11.7	− 2.8	6.9	7.2	*6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		53.4	21.5	26	?	?	0	0	1	*9*	3	8	24
IV	5.8	11.4	6.1	7.8	*26.0*	− 3.7	3.2	7.6	7.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	20.8	20	?	?	0	0	1	*11*	0	0	8
V	16.6	23.4	13.5	17.8	29.6	3.6	8.9	2.5	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	28	1	0	0	2	17	0	0	0	0
VI	18.8	24.9	16.9	20.2	31.2	8.0	12.5	3.7	5.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	16.5	13	6	0	0	2	8	4	0	0	0
VII	20.0	*27.1*	18.9	*22.0*	31.2	10.6	14.0	2.3	5.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.4	38.0	6	6	0	1	5	7	2	0	0	0
VIII	17.5	27.1	17.2	20.6	32.1	6.2	11.8	*0.8*	3.0	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	10.7	1	2	0	0	1	*21*	0	0	0	0
IX	13.2	20.1	12.0	14.4	28.8	− 0.1	7.7	3.6	4.4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.8	37.1	8	8	0	0	5	*10*	5	0	0	1
X	6.0	*18.7*	7.7	*10.8*	23.3	− 1.5	3.7	2.2	*1.4*	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	10.8	29	1	0	0	1	*15*	0	1	0	3
XI	1.3	5.5	2.0	2.9	15.8	− 11.2	− 0.7	8.1	8.6	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.6	12.6	15	?	?	0	0	0	*12*	10	3	20
XII	0.3	4.7	0.7	1.9	17.3	*− 17.0*	− 3.0	7.1	7.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	9.1	19	?	?	0	0	0	*12*	2	7	20
Годъ. Année.	7.1	13.8	7.1	9.3	32.1	− 26.0	3.3	4.9	5.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	421.0	38.0	—	?	?	1	16	*87*	*70*	19	49	131
φ = 44° 59′	**Салгирка.**							$H = 250^m$?						**Salgirka.**												λ = 34° 4′								
I	− 4.6	0.0	− 3.9	− 2.8	12.2	− 24.1	− 7.9	8.4	8.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	7.4	6	16	12	0	0	0	16	3	10	27
II	− 5.4	1.3	− 4.5	− 2.9	12.6	− 16.8	− 7.9	6.5	5.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	3.1	23	11	11	0	0	6	12	4	11	27
III	− 1.4	3.9	− 0.3	0.7	13.1	− 12.1	− 3.2	7.7	7.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*45.5*	20.3	26	14	10	0	0	1	12	4	6	24
IV	6.1	11.4	6.1	7.9	26.3	− 3.6	2.9	7.6	7.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	22.6	20	13	1	0	0	2	12	0	0	8
V	16.9	23.5	13.3	17.9	30.4	3.6	8.6	2.8	3.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.1	28	2	0	0	0	15	0	0	0	0
VI	18.9	24.9	16.7	20.2	30.5	8.0	12.0	4.9	6.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	9.1	13	7	0	0	1	5	3	0	0	0
VII	20.0	26.5	18.6	21.7	30.9	9.9	13.5	2.9	5.9	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	16.0	15	7	0	1	9	7	0	0	0	0
VIII	18.0	26.4	17.1	20.5	31.3	6.0	11.5	1.2	4.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	15.5	1	3	0	0	0	14	0	0	0	0
IX	11.3	19.5	12.0	14.3	27.5	− 0.8	7.9	4.2	5.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.1	19.6	8	11	0	0	3	9	7	0	0	1
X	5.3	18.7	8.4	10.8	22.9	− 2.5	2.8	2.2	2.0	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.8	29	3	0	0	1	19	0	0	0	8
XI	1.1	6.0	2.2	3.1	15.2	− 10.2	− 1.0	8.4	7.6	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.1	17.9	15	15	4	0	1	0	*13*	15	4	21
XII	0.7	5.2	1.1	2.3	17.9	− 17.2	− 2.9	8.2	7.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.5	13.2	14	13	7	0	0	1	13	3	7	21
Годъ. Année.	7.2	13.9	7.2	9.4	31.3	− 24.1	3.0	5.4	6.0	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	377.0	22.6	—	115	45	1	15	79	88	29	38	137

$\varphi = 44^\circ\ 41'$ **Алушта.** $H = 26^m1$ **Alouchta.** $\lambda = 34^\circ\ 25'$

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit.	*	▲	⚡	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−0.1	2.9	0.5	1.1	11.2	−15.7	−2.2	8.0	7.4	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	10.0	7	17	9	0	0	1	15	0	6	19
II	−0.7	3.6	0.3	1.1	12.4	−8.6	−2.4	6.8	7.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	9.7	15	11	6	0	0	5	11	1	7	22
III	1.9	6.0	3.1	3.7	10.4	−4.5	0.7	6.6	7.6	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.3	19.5	28	13	5	0	0	2	16	2	1	11
IV	7.5	10.0	7.4	8.3	16.8	0.5	4.9	7.1	8.0	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.7	19.4	20	12	0	0	0	0	14	0	0	0
V	17.8	19.1	16.0	17.6	25.8	8.9	12.7	4.2	4.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.4	28	4	0	0	1	13	2	7	0	0
VI	21.5	23.9	19.4	21.6	30.0	10.7	16.1	4.3	5.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	5.4	13	4	0	0	3	8	6	2	0	0
VII	24.0	26.8	22.0	24.3	30.8	15.1	18.8	2.3	5.4	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.8	26.4	18	10	0	0	1	9	1	0	0	0
VIII	23.3	27.1	21.1	23.8	30.6	12.5	18.3	1.3	3.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.1	22	3	0	0	1	22	0	0	0	0
IX	15.6	20.4	15.2	17.1	26.4	4.0	12.5	3.7	4.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	12.9	5	7	0	0	1	13	3	0	0	0
X	10.2	18.3	11.5	13.3	21.4	4.0	8.5	1.9	1.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.9	29	2	0	0	1	22	2	3	0	0
XI	5.5	8.6	6.5	6.9	16.8	−5.1	4.5	8.0	8.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.0	42.4	15	12	0	0	0	1	19	0	0	5
XII	3.3	5.9	3.8	4.3	14.8	−9.6	0.8	7.6	7.8	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	37.8	9.9	14	17	2	0	0	1	13	0	7	14
Годъ. Année.	10.8	14.4	10.6	11.9	30.8	−15.7	7.8	5.2	5.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	486.9	42.4	—	112	22	0	8	97	102	15	21	71

$\varphi = 44^\circ\ 36'$ **Магдусъ.** $H = 750^m?$ **Magdous.** $\lambda = 34^\circ\ 13'$

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit.	*	▲	⚡	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−3.8	−1.6	−3.6	−3.0	9.5	—	—	7.6	7.7	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.1	14.0	7	13	12	0	—	*0*	*13*	2	22	—
II	−3.3	−0.3	−3.0	−2.2	8.8	−13.5	−6.0	5.5	6.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.6	14.5	24	?	8	0	—	7	7	5	16	25
III	−2.4	0.3	−1.7	−1.3	8.0	−10.2	−4.3	7.3	7.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.2	25.0	28	15	10	0	—	1	15	13	13	28
IV	3.7	6.6	3.7	4.7	23.1	−5.5	0.5	6.0	7.1	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.5	29.7	20	13	8	0	—	2	9	13	1	18
V	15.6	18.6	14.1	16.1	23.5	5.1	10.7	2.6	3.6	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	26	2	0	0	—	16	1	4	0	0
VI	16.6	20.4	14.9	17.3	27.5	6.1	12.2	4.1	5.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.9	4.8	14	6	0	0	—	7	2	5	0	0
VII	17.9	21.9	16.9	18.9	27.0	10.1	14.3	2.7	5.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	?	—	?	0	0	—	6	1	3	0	0
VIII	17.7	22.7	16.9	19.1	27.7	9.7	14.4	1.3	3.3	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.0	8	2	0	0	—	16	0	0	0	0
IX	11.5	15.7	11.5	12.9	23.2	2.1	9.5	3.1	4.9	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	10.4	7	9	0	0	—	11	2	2	0	0
X	*10.1*	15.2	9.8	*11.7*	17.9	2.8	8.7	1.8	2.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	29	1	0	0	—	22	1	4	0	0
XI	2.0	4.1	2.1	2.7	12.1	−8.8	0.5	7.1	8.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169.3	85.2	15	?	1	0	—	1	15	13	5	12
XII	0.9	2.6	0.7	1.4	13.3	−11.9	−2.0	7.4	7.7	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.2	?	—	?	2	0	—	1	13	5	9	18
Годъ. Année.	7.2	10.5	6.9	8.2	27.7	—	—	4.7	5.8	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	734.4	85.2	—	?	41	0	—	90	79	69	66	—

$\varphi = 44^\circ\ 33'$ **Коккозъ.** $H = 215^m?$ **Kokkoz.** $\lambda = 33^\circ\ 57'$

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit.	*	▲	⚡	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−5.3	1.2	−2.9	−2.3	14.2	−31.2	−7.5	7.7	7.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	?	—	14	11	0	—	1	12	—	8	27
II	−4.7	3.7	−2.4	−1.1	11.7	−14.4	−6.5	5.9	5.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	?	—	10	8	0	—	8	9	—	5	27
III	−0.3	5.5	0.9	2.0	14.4	−11.6	−2.3	7.8	7.8	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.3	26.5	27	17	12	0	—	1	17	—	2	20
IV	6.4	12.4	6.3	8.4	25.7	−4.6	2.7	6.9	7.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.3	21.0	20	11	1	0	—	2	13	—	0	9
V	15.7	24.5	13.5	17.9	29.6	2.2	7.6	2.4	3.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.3	28	2	0	0	—	16	2	—	0	0
VI	18.2	25.0	17.1	20.1	30.7	6.4	11.5	4.3	6.4	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	6.0	13	6	0	0	—	5	5	—	0	0
VII	19.0	27.4	18.6	21.7	31.4	10.4	13.2	2.8	5.8	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.8	39.3	14	6	0	0	—	7	0	—	0	0
VIII	17.3	27.3	17.1	20.6	32.6	4.6	10.1	1.4	3.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	8	1	0	0	—	*14*	*0*	—	0	0
IX	10.8	20.7	11.8	14.4	28.8	−0.8	7.0	3.9	4.9	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.7	31.0	6	9	0	0	—	11	6	—	0	2
X	4.3	20.3	7.4	10.7	24.1	−2.4	1.7	1.7	*2.2*	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	—	*17*	*1*	—	0	8
XI	2.8	8.7	3.7	5.1	15.0	−10.4	0.9	7.8	7.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	18	—	0	12
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 44^\circ\ 30'$ **Балаклава.** $h = 10^m?$ **Balaklava.** $\lambda = 33^\circ\ 36'$

Мѣсяцы Mois	Температура Température 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Fréquence des vents N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Précipitations Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней Nombre de jours Осадки Précipit.	*	▲	⚡	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−1.3	1.8	−0.2	0.1	12.6	−20.1	−3.9	8.1	7.8	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	9.7	6	14	8	0	0	1	16	1	9	24
II	−2.2	3.6	−1.0	0.1	12.4	−12.0	−4.3	6.3	6.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.0	24	10	7	0	0	6	7	2	4	25
III	1.4	5.7	2.3	3.1	17.6	−7.6	−1.0	8.1	7.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.3	16.9	19	19	8	0	0	1	14	1	1	18
IV	7.7	11.0	7.3	8.7	23.6	−3.5	4.0	6.2	6.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	9.0	12	10	0	0	0	5	12	0	0	7
V	17.1	*20.8*	13.0	*17.0*	28.5	3.2	9.0	2.0	*2.2*	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.5	28	2	0	0	1	*13*	0	1	0	0
VI	21.1	23.4	18.1	20.9	31.2	7.4	13.6	3.1	3.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.4	28.7	14	8	0	0	2	*13*	2	1	0	0
VII	22.2	26.9	19.9	23.0	29.8	11.4	15.0	1.5	*2.8*	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	23.2	7	5	0	0	2	*20*	1	0	0	0
VIII	20.7	27.2	19.1	22.3	34.4	7.9	12.8	0.6	1.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.7	1	2	0	0	0	*2*[illegible]	0	0	0	0
IX	13.5	20.6	13.1	15.7	26.4	1.6	8.7	3.5	4.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	25.5	6	9	0	0	0	*10*	4	0	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	3.1	6.6	4.2	4.6	14.7	−*12.5*	0.4	6.6	6.5	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	11.5	14	12	4	0	2	5	*14*	1	3	17
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Columns: Мѣсяцы / Mois | Температура / Température: 7, 1, 9, Средн. / Moy., Max., Мин.-Min. Абсол. / Absol., Мин.-Min. Сред. / Moy. | Облачн. / Nébulosité: 7, 1, 9 | Скор. вѣтра / Vites. d. vent: 7, 1, 9 | Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW | Затишье / Calme | Осадки / Précipitations: Сумма / Somme, Max., Число / Dates | Число дней / Nombre de jours: Осадки / Précipit., ✱, ▲, K/T, Ясно / Sereins, Пасм. / Couv., ≡, Темп. Max. ≤0°, Temp. Min. ≤0°

φ = 44° 28′ Байдары. H = 260ᵐ? Baïdary. λ = 33° 47′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K/T	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−3.7	1.0	−1.8	−1.5	12.5	−28.0	−6.3	7.6	6.9	6.2	3.0	4.4	2.0	12	7	2	3	9	8	7	5	37	56.4	13.0	6	12	8	0	0	1	*11*	5	10	25
II	−4.2	3.1	−2.6	1 2	13.5	−15.1	−6.5	7.0	6.4	5.0	1.1	3.2	1.4	9	4	1	4	5	1	1	5	53	34.9	9.0	24	9	8	0	0	2	9	9	5	26
III	−0.6	4.2	0.9	1.5	13.8	−9.4	−2.3	8.1	7.5	7.2	2.7	4.8	2.6	12	5	2	5	12	11	6	4	35	91.5	20.5	19	15	10	0	0	1	18	8	4	19
IV	6.1	10.6	6.2	7.6	21.4	−4.9	2.6	6.8	6.7	7.0	2.7	4.6	2.2	7	7	2	9	10	9	3	11	32	53.4	11.0	20	14	2	0	0	1	12	10	0	10
V	15.9	22.5	12.2	16.9	27.7	1.7	6.4	2.0	3.5	1.8	0.0	4.1	0.1	2	2	1	1	5	12	4	1	64	2.4	1.4	28	2	0	0	1	13	0	1	0	0
VI	18.6	23.1	16.2	19.3	30.0	5.5	10.7	3.5	5.6	3.8	0.9	4.7	1.2	6	2	0	5	8	12	2	5	49	39.6	11.7	13	9	0	0	2	8	4	2	0	0
VII	*19.4*	25.3	17.5	*20.7*	28.9	8.6	11.9	2.9	5.4	1.7	0.3	4.3	0.2	4	1	0	1	7	8	4	8	60	99.5	20.6	5	10	0	0	5	7	1	0	0	0
VIII	*17.7*	25.9	16.1	*19.9*	31.1	4.3	9.4	1.5	3.6	0.4	0.7	5.1	0.5	9	2	1	1	8	12	2	4	54	0.2	0.2	1	1	0	0	0	20	0	0	0	0
IX	10.4	19.2	10.7	13.4	25.5	−2.0	5.8	3.8	4.9	2.6	0.7	3.8	0.4	12	5	0	2	5	7	4	2	53	69.9	27.5	6	9	0	0	4	12	3	7	0	5
X	3.4	18.8	6.0	9.4	21.5	−3.6	0.5	5.0	2.4	0.9	0.1	3.0	0.2	0	0	0	2	5	16	8	1	60	0.0	0.0	—	0	0	0	1	10	0	22	0	15
XI	3.9	8.0	4.7	5.5	13.1	−10.4	1.8	8.3	7.9	8.4	1.5	2.9	1.9	14	6	4	8	7	0	5	8	37	64.6	17.8	15	14	2	0	1	1	19	5	0	9
XII	1.6	5.1	2.6	3.1	15.8	−15.8	−1.5	7.4	6.8	7.6	2.1	4.0	3.4	10	2	0	3	15	9	5	9	38	93.7	26.2	14	14	5	0	1	2	17	4	5	22
Годъ. Année.	7.4	13.9	7.4	9.6	31.1	−28.0	2.7	5.3	5.6	4.4	1.3	4.1	1.3	97	43	13	44	96	105	51	63	572	606.1	27.5	—	109	35	0	15	78	94	73	24	131

φ = 44° 25′ Айтодорскій маякъ. H = 82ᵐ1 Aïtodor, phare. λ = 34° 8′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K/T	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	2.4	3.7	1.8	2.6	12.4	−9.4	−0.1	7.3	7.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	8.2	22	13	8	0	0	0	11	0	5	12
II	*1.8*	3.4	1.0	2.1	10.2	−6.9	0.0	7.1	6.7	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	12.4	24	11	7	0	0	4	11	0	3	13
III	3.7	5.4	3.5	4.2	10.6	−2.4	2.2	7.6	7.6	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	8.8	17	15	7	0	0	1	18	0	0	4
IV	7.9	9.9	7.5	8 4	*16.4*	2.6	5.5	7.3	7.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.7	16.4	20	11	0	0	0	3	14	3	0	0
V	17.1	19.5	16.1	17.6	22.8	8.6	13.8	4.4	3.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.6	25	2	0	0	0	14	4	7	0	0
VI	20.9	24.2	19.6	21.6	30.0	14.6	17.5	4.1	4.5	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.4	13	3	0	0	5	7	6	4	0	0
VII	24.8	28.2	23.1	25.4	32.4	17.1	20.6	3.5	5.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	12.4	5	7	0	0	2	6	1	0	0	0
VIII	24.6	28.0	23.1	25.2	32.6	17.1	20.7	1.4	3.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	18	1	0	0	0	14	0	0	0	0
IX	18.5	21.4	16.9	18.9	28.4	9.6	14.7	3.4	4.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.8	20.8	7	6	0	0	4	9	3	0	0	0
X	15.8	17.7	14.4	16.0	21.2	9.1	12.8	2.4	2.1	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	29	1	0	0	1	19	2	5	0	0
XI	7.3	9.2	6.6	7.7	15.2	−3.9	4.7	8.3	8.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	6.6	1	13	0	0	0	0	15	0	0	5
XII	5.4	0.7	5.3	5.8	13.0	−3.9	3.2	7.6	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.8	6.6	16	13	5	0	0	0	15	2	3	9
Годъ. Année.	12.5	14.8	11.6	13.0	32.6	−9.4	9.6	5.4	5.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	358.5	20.8	—	96	27	0	12	77	100	21	11	43

φ = 59° 51′ Сатыжинское. H = 50ᵐ? Satyjinskoe. λ = 64° 50′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K/T	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−26.2	−23.3	−25.6	*−25.0*	−5.4	−48.1	−30.3	6.5	5.9	5.3	3.2	4.7	3.8	11	3	10	9	7	11	5	2	25	18.8	4.9	16	11	11	0	0	6	7	0	31	31
II	−18.2	−10.6	−14.5	−14.4	1.4	−37.0	−21.4	6.6	5.4	3.6	1.7	3.2	2.0	2	0	3	10	15	7	5	2	39	7.0	2.9	6	7	7	0	0	3	5	3	27	28
III	−10.7	−0.5	−6.5	−5.9	5.8	−28.1	−13.6	4.6	4.2	3.5	3.8	4.6	3.3	6	1	3	3	15	23	9	1	31	9.8	3.2	1	8	7	0	0	10	5	1	18	31
IV	1.3	8.7	2.8	4.3	22.1	—	—	4.4	6.4	5.6	2.4	5.9	2.9	10	2	15	2	16	10	14	8	13	6.9	3.2	16	13	3	1	1	4	6	2	2	—
V	5.0	8.1	4.7	5.9	17.0	—	—	6.7	9.2	7.5	7.1	9.0	5.2	17	3	11	9	15	8	16	12	2	39.0	4.5	11	21	6	1	1	1	15	2	1	—
VI	*14.0*	16.7	12.3	14.3	30.0	—	—	5.9	6.2	7.9	4.0	5.8	3.1	13	7	8	6	10	7	13	18	8	28.4	11.6	29	9	1	2	5	1	8	1	0	—
VII	*19.5*	24.7	18.8	21.0	30.2	5.7	12.5	8.0	7.6	8.6	2.8	5.0	1.9	10	5	13	15	14	10	2	5	19	14.1	5.0	14	13	0	0	10	0	21	4	0	0
VIII	15.7	20.5	15.8	17.3	29.2	7.2	11.9	7.7	8.3	7.6	2.5	5.8	2.5	15	5	8	20	18	8	1	3	15	52.5	12.4	26	23	0	0	12	2	17	6	0	0
IX	7.7	13.4	9.3	10.1	21.8	—	—	7.2	7.2	6.1	3.9	6.2	4.5	23	6	11	14	23	3	0	3	7	41.4	14.5	29	16	1	0	3	3	11	4	0	—
X	−2.4	1.2	−1.8	−1.0	9.6	−14.4	−4.7	8.0	8.6	6.9	4.4	5.8	4.3	24	12	3	3	10	6	13	14	8	24.1	5.6	15	22	13	0	0	1	17	0	12	27
XI	−17.6	−13.5	−16.3	−15.8	−2.5	−33.0	−21.1	7.7	6.6	5.4	3.0	2.8	2.6	15	3	9	9	12	7	5	6	23	16.8	6.4	4	16	14	0	0	3	11	3	30	30
XII	−25.5	−23.5	−23.9	−24.3	−9.3	−44.2	−30.0	8.7	8.1	7.7	2.8	3.0	2.0	18	6	22	5	3	8	7	3	20	25.2	5.0	19	22	20	0	0	2	22	7	31	31
Годъ. Année.	−3.1	1.8	−2.1	−1.1	30.2	—	—	6.8	7.0	6.3	3.5	5.2	3.2	164	53	116	105	158	108	90	77	210	284.0	14.5	—	181	83	4	32	36	145	33	152	—

φ = 58° 37′ Каменка (Енисейской губ.). h = 100ᵐ? Kamenka (gouv. Eniseïsk). λ = 95° 40′

Mois	T 7	T 1	T 9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	▲	K/T	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	4.9	3.1	3.6	2.9	7	13	12	8	5	33	4	1	10	14.7	4.9	1	20	19	0	0	5	10	0	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.6	2.7	2.7	3.0	2.0	10	9	6	18	6	21	3	0	11	7.5	1.2	12,23	13	13	0	0	11	5	0	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	4.1	3.8	4.2	2.6	10	11	5	6	2	43	1	2	13	4.5	0.9	30	11	11	0	0	9	10	0	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.8	6.4	2.9	4.4	2.4	5	5	11	7	5	35	7	6	8	19.6	5.5	10	15	11	0	0	1	16	0	—	—
V	6.1	9.3	8.8	8.1	18.9	—	—	7.5	8.3	7.2	3.8	5.2	3.0	3	4	16	10	3	41	11	1	4	32.7	13.8	17	16	2	0	3	2	17	1	0	—
VI	11.5	14.3	13.5	13.1	23.0	—	—	8.1	9 3	8.5	3.9	3.8	2.2	13	3	14	2	6	33	7	4	8	59.5	9.2	24	19	0	1	4	0	20	3	0	—
VII	12.4	17.8	14.5	14.9	24.6	—	—	7.1	8.2	5.7	2.5	3.1	2.1	26	2	7	2	18	24	10	3	1	47.4	8.8	21	16	0	0	4	1	11	4	0	—
VIII	12.6	20.5	16.9	16.7	25.8	—	—	9.0	8.3	5.9	2.1	2.2	1.8	27	17	6	5	11	17	5	4	1	51.2	8.1	24	15	0	0	6	0	14	12	0	—
IX	4.3	12.7	8.3	8.4	17.2	—	—	3.6	3.9	2.7	2.5	2.3	2.0	36	17	7	8	6	9	3	2	2	9.6	4.5	15	6	0	0	0	14	5	3	0	—
X	−4.1	−1.6	−2.5	−2.7	5.8	—	—	9.5	9.2	6.9	2.5	2.9	3.0	12	11	7	14	1	45	2	0	1	75.1	13.9	12	23	17	0	0	0	18	1	15	—
XI	−19.1	−17.1	−18.3	−18.2	−6.4	—	—	6.7	6.2	6.1	2.7	2.9	2.9	21	9	6	0	2	50	2	0	0	42.1	9.8	9	17	17	0	0	6	14	0	30	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 57^\circ 45'$ **Казачинское.** $h = 110^m$? **Kazatchinskoe.** $\lambda = 93^\circ 12'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	T	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	–	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°
I	−26.9	−22.6	−24.9	−24.8	−1.0	—	—	6.0	5.2	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	5.6	11	8	8	0	0	10	10	0	31	—
II	−22.5	−15.2	−18.9	−18.9	−1.5	—	—	4.6	3.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	4.9	7	5	5	0	0	15	6	0	28	—
III	−16.1	−1.7	−9.1	−9.0	3.9	—	—	5.4	3.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	3.9	8	4	4	0	0	13	11	0	22	—
IV	−0.1	4.7	0.7	1.8	15.5	—	—	5.6	6.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.7	18	4	1	0	0	9	10	0	5	—
V	6.9	12.8	8.0	9.2	28.2	—	—	7.2	7.9	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.9	10.0	17	15	0	0	1	1	15	3	0	—
VI	12.1	16.3	12.3	13.6	28.1	—	—	8.6	8.6	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.1	20.2	7	16	0	0	2	0	16	0	0	
VII	12.9	18.0	13.4	14.8	25.0	—	—	7.2	7.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	7.8	2	9	0	0	3	5	15	0	0	—
VIII	13.0	20.9	15.3	16.4	25.4	—	—	5.6	5.7	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.0	9.5	23	11	0	0	2	6	6	4	0	—
IX	6.2	16.6	9.2	10.7	24.2	—	—	6.4	2.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.4	20	4	0	0	1	10	5	12	0	—
X	−3.1	1.1	−2.0	−1.3	10.8	—	—	8.7	8.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	2.8	11	15	11	0	0	1	23	0	12	
XI	−18.1	−14.9	−16.4	−16.5	−4.6	—	—	7.1	5.8	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	10.9	9	16	15	0	0	7	16	1	30	—
XII	−23.9	−21.3	−23.4	−22.9	−2.0	−44.1	−28.6	7.6	6.9	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	4.7	17	22	22	0	0	6	16	0	31	31
Годъ. Année.	−5.0	1.2	−3.0	−2.3	28.2	—	—	6.7	6.0	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	387.3	20.2	—	129	66	0	9	83	149	20	159	—

$\varphi = 55^\circ 15'$ **Ужурское.** $H = 375^m$? **Oujourskoe.** $\lambda = 89^\circ 59'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	T	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	–	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°
I	−22.8	−19.1	−22.4	−21.4	1.0	−42.0	−26.3	4.4	4.1	4.3	1.3	2.3	1.4	2	4	2	10	16	11	6	1	42	7.7	3.3	14	9	9	0	0	9	5	1	30	31
II	−21.1	−15.6	−19.9	−18.9	−4.0	−33.0	−24.3	4.9	3.1	4.1	1.1	1.5	1.3	1	2	4	12	13	8	3	6	35	4.3	1.8	6	9	9	0	0	9	5	0	28	28
III	−12.5	−5.1	−11.3	−9.6	3.6	−26.1	−17.7	5.3	3.9	3.0	1.5	1.8	1.3	1	1	1	11	10	13	8	6	42	7.8	5.1	31	6	6	0	0	10	4	3	29	31
IV	0.1	5.4	0.1	1.9	19.4	−21.1	−5.5	6.2	5.3	4.4	1.5	2.7	1.2	7	1	2	16	9	8	10	12	25	2.6	0.8	12	5	3	0	0	5	3	1	7	24
V	9.2	14.1	7.3	10.2	26.6	−6.3	1.8	6.2	6.6	5.0	4.0	5.7	1.9	4	0	3	13	10	32	14	6	11	10.1	1.8	22	13	3	0	1	7	4	1	0	10
VI	13.1	16.7	11.5	13.8	29.4	0.6	7.3	7.3	7.7	7.5	3.5	4.6	2.0	8	7	4	5	10	18	17	12	9	31.1	3.0	10	20	0	1	4	0	8	0	0	0
VII	12.8	17.8	11.2	13.9	23.3	1.3	5.2	5.1	5.7	4.2	1.3	2.0	0.9	10	10	10	9	8	5	8	14	17	—	—	—	—	—		3	3	4	2	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	5.9	15.4	8.1	9.8	25.0	−4.7	1.8	5.1	4.7	3.5	0.7	1.5	0.5	3	7	4	10	9	5	3	9	40	—	—	—	—	—	—	0	6	5	9	0	14
X	−2.1	1.5	−1.5	−0.7	10.8	−17.8	−5.3	8.7	8.6	7.8	3.0	4.4	1.5	4	2	0	22	14	21	13	6	11	16.4	2.9	6	12	8	0	0	0	18	0	11	26
XI	−16.2	−12.3	−16.0	−14.8	4.6	−37.1	−21.0	7.1	6.1	6.0	2.0	2.2	1.1	4	2	4	15	12	8	6	5	31	12.1	5.4	2	7	7	0	0	0	10	4	27	30
XII	−16.5	−14.5	−16.6	−15.9	−1.6	−37.2	−21.5	7.9	7.5	6.5	2.5	2.4	2.0	7	6	3	15	8	16	13	7	18	22.0	6.4	10	11	11	0	0	2	14	2	31	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 54^\circ 18'$ **Баландино.** $H = 209^m$? **Balandino.** $\lambda = 91^\circ 26'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	T	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	–	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°
I	−24.6	−21.1	−24.3	−23.3	−3.5	−46.3	−29.2	5.5	4.3	2.7	1.0	1.1	0.8	13	16	8	9	3	4	4	3	33	11.8	4.7	13	?	?	0	—	8	4		31	31
II	−27.7	−19.8	−24.9	−24.1	−11.0	−42.4	−30.4	4.1	3.8	0.9	0.4	0.7	0.2	6	14	0	2	5	2	5	1	49	2.0	1.0	9	?	?	0	—	12	1	—	28	28
III	−17.6	−8.2	−12.8	−12.9	3.1	−32.3	−20.5	5.2	3.7	2.0	0.8	1.4	0.5	13	17	3	2	7	5	2	2	42	2.8	2.8	31	?	?	0	—	12	6	—	28	31
IV	−2.6	5.3	1.6	1.4	18.0	−19.7	−4.9	4.8	5.3	5.2	1.1	2.4	1.4	16	20	8	3	8	12	7	9	7	1.7	1.7	19	?	?	0	—	7	7	—	7	25
V	8.6	15.2	11.0	11.6	25.5	0.5	5.1	6.8	6.5	6.4	1.8	3.0	1.4	8	17	8	10	16	20	4	7	3	24.4	11.0	21	6	?	0	—	3	11	—	0	0
VI	12.1	17.9	15.0	15.0	30.8	0.4	9.0	7.1	6.5	7.6	1.3	2.2	1.2	9	10	8	6	13	16	10	10	8	79.9	15.8	24	14	?	0	—	0	10	—	0	0
VII	13.9	19.7	15.0	16.2	25.0	5.3	9.2	5.5	6.1	5.6	0.9	1.4	0.9	2	12	1	10	7	18	15	7	21	52.4	13.5	4	12	?	0	—	2	5	—	0	0
VIII	14.7	21.3	16.1	17.4	27.0	5.9	11.0	5.4	5.9	6.2	0.9	1.3	0.7	4	10	4	8	10	11	15	4	27	54.2	9.3	17	13	?	0		4	8	—	0	0
IX	6.8	15.9	9.5	10.7	22.5	−5.8	4.0	4.9	3.9	4.0	0.8	0.9	0.7	1	18	8	13	0	13	6	6	25	24.9	7.4	12	8	?	0	—	9	4	—	0	5
X	−0.5	4.1	1.1	1.6	11.0	−11.7	−2.3	8.7	6.9	7.0	1.8	2.3	1.8	2	25	4	24	5	19	4	3	5	21.2	8.4	21	10	?	0	—	0	13	—	8	21
XI	−15.5	−12.0	−14.9	−14.1	3.5	−30.9	−18.8	7.1	5.5	5.7	1.1	1.1	0.8	7	17	2	9	3	11	4	6	29	13.3	4.2	2	12	?	0	—	5	12		27	30
XII	−17.1	−14.5	−15.8	−15.8	−1.0	−38.0	−21.3	8.3	7.2	7.3	1.1	1.0	0.7	7	11	5	9	7	10	0	3	38	18.7	5.2	10	11	?	0	—	1	17	—	31	31
Годъ. Année.	−4.1	2.0	−2.0	1.4	30.8	−46.3	−7.4	6.1	5.5	5.1	1.1	1.6	0.9	88	187	59	105	84	141	76	61	287	307.3	15.8	—	?	?	0	—	63	98	—	160	202

$\varphi = 53^\circ 20'$ **Ермаковское.** $H = 295^m$? **Ermakovskoe.** $\lambda = 92^\circ 30'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	T	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	–	Темп.-Temp. Max. <0°	Min. <0°
I	−19.7	−13.6	−20.0	−17.8	1.8	−40.2	−24.1	7.5	6.0	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	6.0	22	8	8	0	0	6	12	—	29	31
II	−23.4	−13.1	−21.6	−19.4	−6.1	−36.6	−27.8	6.2	4.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.2	24	4	4	0	0	9	5	—	28	28
III	−12.6	−2.3	−9.6	−8.2	7.2	−33.0	−17.6	2.2	2.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	2.1	3	4	4	0	0	19	2	—	25	31
IV	0.7	8.4	2.3	3.8	22.4	−12.5	−3.4	4.3	5.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2.5	18	4	1	0	0	7	5	—	3	21
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	14.0	19.1	15.1	16.1	32.7	3.9	10.5	7.0	7.7	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.3	24.7	23	15	0	0	1	0	13	—	0	0
VII	14.8	19.9	15.3	16.7	25.8	5.4	11.4	6.3	6.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.1	26.1	6	10	0	1	1	3	9	—	0	0
VIII	15.3	21.3	14.9	17.2	26.3	4.1	8.7	5.4	5.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	25.7	14	7	0	0	1	5	5	—	0	0
IX	7.9	15.7	7.9	10.5	23.0	−6.1	3.3	6.1	5.0	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.7	12	5	0	1	0	5	4	—	0	9
X	1.2	5.4	1.1	2.6	14.0	−10.4	−2.8	8.6	8.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.3	5.1	23	12	7	1	0	0	17	—	4	24
XI	−13.9	−9.2	−14.3	−12.5	6.1	−34.9	−19.2	7.2	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	3.5	13	7	7	0	0	4	13		25	30
XII	−13.5	−10.2	−13.3	−12.3	−0.2	−36.3	−19.1	8.6	8.9	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.3	11.2	4	0	0	0	0	1	24	—	31	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 39′ **Абаканскій Заводъ.** *H* = 515ᵐ? **Abakanskiï Zavod.** λ = 90° 7′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊼	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−20.4	−14.6	−19.1	−18.0	−1.3	−36.3	−22.6	6.0	4.8	4.2	0.4	0.9	0.4	3	0	2	8	2	7	2	1	68	21.7	3.8	13	14	14	0	0	8	6	0	31	31
II	−21.5	−11.6	−18.0	−17.0	−1.3	−34.3	−23.0	5.2	3.5	2.1	0.5	0.8	0.7	0	0	1	10	0	6	2	0	65	2.6	2.2	24	3	3	0	0	11	4	2	28	28
III	−13.1	−1.4	−7.5	−7.3	10.0	−23.8	−15.1	5.3	5.1	3.6	0.4	1.7	1.6	7	5	4	17	2	8	4	2	44	7.1	4.2	31	5	5	0	0	8	5	2	20	31
IV	−0.8	9.2	2.7	3.7	20.1	−14.8	−3.8	5.6	6.5	4.5	0.9	2.9	1.7	11	4	3	17	2	10	9	5	29	12.3	4.2	18,30	6	4	0	0	6	7	0	3	25
V	8.1	16.9	10.1	11.7	27.4	−4.2	4.0	7.0	7.2	6.6	1.5	4.3	2.2	9	2	3	12	5	17	14	8	23	44.2	14.1	18	21	0	0	1	2	10	0	0	4
VI	11.5	19.5	13.8	14.9	33.4	−2.2	7.6	8.2	7.8	8.1	0.9	2.2	1.7	8	1	2	10	3	12	17	18	19	79.3	12.1	23	17	0	0	5	1	19	2	0	1
VII	11.9	19.0	13.4	14.8	24.5	2.8	7.9	6.8	6.6	6.5	0.4	2.5	2.2	8	7	3	19	6	8	6	10	26	82.7	22.6	6	16	0	0	1	4	15	8	0	0
VIII	12.2	21.0	14.0	15.7	25.5	4.9	8.4	6.2	5.9	5.3	0.6	3.0	1.5	11	3	3	15	5	5	6	8	37	77.2	11.4	10,14	17	0	1	4	4	9	11	0	0
IX	6.3	15.8	8.4	10.2	22.8	−2.3	3.8	8.3	5.4	5.2	0.1	1.6	1.0	9	2	0	18	4	3	3	7	44	49.3	12.3	3	12	0	0	5	1	9	14	0	8
X	−1.2	5.1	0.1	1.3	16.9	−10.2	−3.2	8.4	8.2	7.9	1.2	2.8	2.3	2	2	2	9	5	8	16	4	45	37.9	8.5	1	18	14	0	0	1	18	1	5	25
XI	−13.2	−7.1	−11.6	−10.6	7.2	−27.4	−15.0	7.4	5.9	3.5	0.5	2.0	0.7	4	0	1	4	6	4	7	3	61	7.8	2.2	9	8	8	0	0	7	8	2	24	30
XII	−11.6	−8.0	−10.5	−10.0	1.4	−25.2	−14.8	9.1	8.7	8.3	1.5	2.2	1.3	1	1	1	0	5	13	14	6	52	17.5	3.3	12	11	11	0	0	0	24	0	29	31
Годъ. Année.	−2.7	5.3	−0.4	0.7	33.4	−36.3	−5.5	7.0	6.3	5.5	0.7	2.2	1.4	73	27	25	139	45	101	100	72	513	439.6	22.6	—	148	59	1	16	53	134	42	140	212

φ = 60° 25′ **Усть-Майское.** *H* = 100ᵐ? **Oust-Maïskoe.** λ = 134° 29′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−47.9	−43.7	−45.3	−45.6	−28.2	−56.8	−49.3	2.1	2.2	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.0	30	5	5	0	0	18	1	0	31	31
II	−37.4	−32.3	−34.3	−34.7	−20.1	−50.7	−38.6	3.5	2.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.2	22	7	7	0	0	15	1	0	28	28
III	−30.0	−18.6	−23.7	−24.1	−4.9	−49.2	−31.0	1.7	2.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	3.8	3	6	6	0	0	21	0	0	31	31
IV	−9.7	0.7	−4.7	−4.6	6.5	−30.3	−11.6	3.1	4.0	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	5.5	3	9	9	0	0	15	6	1	12	30
V	1.7	8.6	4.4	4.9	17.0	−7.3	0.5	4.6	5.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	2.1	25	10	4	0	1	3	5	0	1	16
VI	10.6	18.6	13.6	14.3	24.1	2.7	8.8	4.5	4.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	6.0	24	11	0	0	4	5	4	2	0	0
VII	15.9	—	20.0	—	33.0	4.5	11.4	3.7	2.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	30.7	27	5	0	0	1	11	2	0	0	0
VIII	6.7	19.1	14.4	13.4	24.1	−2.6	4.1	4.8	5.3	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	9.5	29	13	0	0	0	7	6	0	0	6
IX	1.7	9.6	5.2	5.5	14.2	−6.7	0.0	6.3	5.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	8.2	24	13	3	0	0	5	7	6	0	14
X	−7.5	−2.3	−3.9	−4.6	10.0	−20.8	−8.2	5.8	5.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	3.9	8	8	8	0	0	7	11	1	21	29
XI	−18.1	−16.5	−16.6	−17.1	−9.6	−25.2	−19.3	4.4	4.8	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.0	3	8	8	0	0	10	7	0	30	30
XII	−45.1	−43.2	−44.2	−44.2	−20.1	−54.9	−47.5	1.4	1.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.4	12,21	4	4	0	0	23	1	0	31	31
Годъ. Année.	−13.3	—	−9.6	—	33.0	−56.8	−15.1	3.8	3.8	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202.4	30.7	—	99	54	0	6	140	51	10	185	246

φ = 54° 20′ **Петропавловская сельскохоз. школа.** *H* = 155ᵐ? **Petropavlovskaïa**, école agricole. λ = 68° 17

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−21.4	−19.4	−21.2	−20.7	−4.6	−48.4	−25.1	7.3	6.5	6.0	5.2	5.4	3.6	5	5	7	11	6	28	7	1	13	12.2	4.8	18	9	9	0	0	5	1	1	31	31
II	−21.6	−15.6	−19.9	−19.0	−1.8	−35.5	−24.0	7.7	5.0	6.0	1.7	2.4	1.9	3	0	5	5	4	28	5	0	28	2.7	0.8	3,21	5	4	0	0	4	0	3	28	28
III	−13.6	−7.0	−11.8	−10.8	2.8	−23.9	−15.8	7.6	5.0	3.7	4.1	5.4	3.9	0	2	9	7	3	37	2	0	24	1.4	0.8	4	3	3	0	0	5	6	7	27	31
IV	−2.8	4.5	−0.8	0.3	16.9	−16.9	−6.1	7.0	5.3	5.8	2.6	4.2	1.2	4	5	6	9	3	18	5	4	24	26.1	13.5	29	2	0	0	1	3	7	4	9	20
V	8.3	13.5	9.0	10.3	24.9	−2.6	3.7	4.5	6.4	6.3	4.1	5.2	2.3	11	5	0	4	9	26	19	10	3	41.4	8.5	13	12	0	0	1	1	8	0	0	5
VI	12.6	18.1	12.7	14.5	26.7	−2.3	6.9	5.2	6.5	5.0	2.2	2.9	1.3	11	14	5	4	2	17	17	8	12	66.3	23.6	20	11	0	0	1	1	6	3	0	3
VII	17.5	23.4	17.3	19.4	30.0	5.7	12.3	4.6	5.6	4.6	2.5	3.3	1.6	3	20	12	20	7	9	8	5	8	37.4	13.7	6	9	0	0	5	3	3	1	0	0
VIII	16.7	24.3	16.6	19.2	31.9	5.5	11.6	3.4	5.8	4.7	2.0	3.0	1.1	9	5	5	11	3	17	13	9	17	21.6	6.4	30	10	0	0	7	3	3	3	0	0
IX	8.8	15.9	9.5	11.4	24.2	−2.7	5.9	6.2	6.6	5.7	3.0	4.0	2.8	21	11	4	6	13	17	8	7	1	119.7	65.3	1	19	0	0	4	3	10	8	0	3
X	−1.0	2.4	0.1	0.5	11.2	−10.2	−2.8	8.8	8.8	8.1	4.3	5.4	4.1	10	7	2	7	6	25	16	14	3	28.6	4.7	12,17	17	10	0	0	0	22	2	10	24
XI	−15.2	−11.5	−13.5	−13.4	6.2	−34.0	−17.7	7.4	7.2	6.0	3.4	4.5	3.1	5	8	9	6	6	17	11	9	13	7.3	2.5	8	14	10	0	0	4	12	3	26	29
XII	−15.0	−11.4	−15.8	−15.1	−1.9	−39.3	−20.2	9.2	7.9	5.4	6.4	5.9	5.3	4	14	7	5	5	28	7	1	8	13.0	6.3	3	5	4	0	0	2	11	6	31	31
Годъ. Année.	−2.2	2.8	−1.5	−0.3	31.9	−48.4	−5.9	6.6	6.4	5.6	3.5	4.3	2.7	86	96	71	95	67	267	118	68	154	377.7	65.3	—	116	40	0	19	34	109	41	162	211

φ = 51° 2′ **Акмолинская сельскохоз. школа.** *H* = 380ᵐ? **Akmolinskaïa,** école agricole. λ = 71° 50′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−19.0	−16.0	−18.9	−18.0	−0.8	−42.0	−23.5	7.6	6.7	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	5.6	18	?	?	0	0	3	17	0	31	31
II	−19.1	−13.5	−17.0	−16.8	−1.4	−33.0	−23.4	7.7	5.7	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.9	21	8	7	0	0	4	11	2	28	28
III	−11.6	−5.8	−10.1	−9.2	2.0	−22.1	−14.9	5.4	5.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1	1	5	3	0	0	8	5	7	28	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	10.8	16.0	10.3	12.4	26.4	−0.6	5.2	6.0	6.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.4	7.5	10,20	14	0	2	0	3	6	0	0	2
VI	13.6	19.8	12.5	15.3	29.5	0.5	7.0	5.2	6.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	10.7	1	8	0	0	3	3	7	1	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	15.6	24.4	17.4	19.1	32.8	5.1	11.6	5.4	6.3	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.9	19.5	12	12	0	2	7	3	10	0	0	0
IX	8.3	16.2	9.7	11.4	22.6	−3.4	5.1	5.0	6.0	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	7.5	3	11	1	0	1	0	5	5	0	3
X	0.0	3.0	0.3	1.1	11.8	−12.0	−2.4	8.9	9.0	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.3	8.0	12	18	12	0	0	0	17	0	6	23
XI	−12.1	−8.6	−11.5	−10.7	10.6	−32.6	−16.5	7.5	5.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	12	—	24	30
XII	−12.5	−10.0	−12.3	−11.6	1.8	−30.5	−15.7	6.4	6.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	1.8	4	?	?	0	0	3	6	0	28	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 40′ **Кольчугинское,** каменноугольныя копи. $H = 220^m$? **Koltchouginskoe,** mines. λ = 86° 12′

Мѣсяцы Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⏈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−21.4	−18.8	−21.0	−20.4	−3.8	−42.7	−24.4	5.7	5.0	4.9	2.8	3.9	2.7	0	1	1	10	25	13	5	0	38	29.8	4.6	13	14	14	0	0	11	11	—	31	31
II	−20.4	−16.1	−18.9	−18.5	−5.8	−34.0	−22.7	6.8	4.5	4.2	1.5	1.0	1.2	0	0	0	10	14	2	0	0	58	15.5	4.1	23	7	7	0	0	7	7	—	28	28
III	−11.6	−4.1	−7.8	−7.8	4.6	−24.2	−13.0	6.0	4.4	4.0	2.6	3.2	3.0	0	4	1	6	21	13	1	0	47	7.1	3.5	30	5	5	0	0	8	7	—	25	31
IV	−2.1	5.4	0.7	1.3	20.6	−19.2	−4.5	5.3	4.9	3.7	1.7	3.0	1.0	9	0	3	8	11	4	6	5	44	8.3	4.0	30	3	2	0	1	9	6	—	8	23
V	8.2	13.8	8.5	10.2	26.9	−2.1	4.4	5.6	6.9	6.7	4.0	8.1	3.4	1	0	2	9	22	27	12	4	16	33.5	9.3	20	11	0	1	1	5	10	—	0	4
VI	11.8	18.5	13.1	14.5	27.6	1.4	8.2	5.4	6.6	6.3	2.0	5.0	1.2	4	1	2	7	11	14	8	11	32	48.6	8.0	6	13	0	0	5	1	5		0	0
VII	13.3	20.3	14.1	15.9	28.0	5.0	9.0	4.4	5.1	4.0	2.3	5.0	2.2	19	10	0	2	4	6	5	15	32	56.4	25.6	9	13	0	0	2	12	8	—	0	0
VIII	14.4	23.5	16.6	18.2	31.7	5.5	10.6	4.1	5.8	3.8	1.0	2.7	1.4	5	7	0	5	8	4	5	5	54	28.4	6.4	22	17	0	0	9	8	2	—	0	0
IX	7.8	17.8	11.7	12.4	26.0	−1.5	5.6	6.1	5.3	3.9	1.7	2.5	1.4	6	13	5	7	5	4	2	1	47	56.1	24.3	9	18	0	0	2	9	9	—	0	5
X	−0.5	2.4	0.1	0.7	12.0	−13.1	−2.6	9.7	9.1	8.6	6.5	8.3	5.3	0	1	2	11	33	15	14	6	11	63.7	11.0	6	22	12	0	0	0	25	—	10	21
XI	−15.4	−12.7	−15.0	−14.4	3.0	−34.6	−18.8	6.9	5.4	4.9	3.5	3.6	3.1	0	0	0	5	21	23	4	1	36	37.7	6.0	12	12	10	0	0	4	9	—	29	30
XII	−15.2	−13.5	−14.6	−14.4	−0.8	−38.4	−18.9	7.4	8.0	8.4	4.4	4.6	4.2	1	1	0	6	21	28	1	0	35	44.2	8.0	11	18	17	0	0	2	21	—	31	31
Годъ. Année.	−2.6	3.0	−1.0	−0.2	31.7	−42.7	−5.6	6.1	5.9	5.3	2.8	4.2	2.5	45	38	16	86	196	153	63	48	450	429.3	25.6	—	153	67	1	20	76	120	—	162	204

φ = 57° 0′ **Шаманское.** $H = 245^m$? **Chamanskoe.** λ = 101° 40′

Мѣсяцы Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⏈	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−28.0	−23.6	−26.4	−26.0	−3.0	—	—	8.0	8.2	5.3	1.1	1.1	0.8	1	0	0	2	0	7	9	9	53	14.9	4.9	1	12	12	0	0	3	10	0	31	—
II	−28.1	−16.9	−21.9	−22.3	−3.6	—	—	4.8	4.1	3.4	1.1	1.4	0.7	6	0	1	1	1	3	4	10	58	4.0	1.7	27	9	8	0	0	11	5	0	28	—
III	−15.4	−2.7	−10.5	−9.5	5.9	—	—	4.5	5.2	3.5	1.4	2.6	1.1	4	0	1	2	0	2	13	14	57	9.4	4.5	10	9	8	0	0	14	9	0	23	—
IV	−1.3	3.9	−0.6	0.7	17.4		—	8.4	8.4	6.3	2.5	4.5	2.0	7	2	4	8	0	4	10	27	28	42.0	19.0	11	11	11	0	0	1	15	0	5	—
V	6.7	13.2	8.1	9.3	23.9	—	—	6.7	7.0	5.5	2.8	5.3	1.9	4	2	3	8	10	7	11	24	24	46.2	12.0	28	18	1	0	2	2	10	0	0	—
VI	*12.5*	*17.9*	*14.1*	*14.8*	27.9	—	—	*6.3*	*8.[illegible]*	*7.5*	*1.4*	*3.8*	*1.5*	*5*	*0*	*7*	*3*	*4*	*8*	*7*	*17*	*22*	47.3	23.0	6	11	0	0	0	1	7	0	0	—
VII	12.1	19.7	13.9	15.2	24.4	—	—	7.8	8.8	5.1	1.3	2.9	1.3	7	0	1	7	4	6	10	27	31	20.5	7.0	22	13	0	0	6	1	9	6	0	—
VIII	12.8	*20.6*	14.9	16.1	*29.0*	—	—	8.6	7.5	6.4	1.3	3.5	0.8	5	2	4	3	3	8	10	22	36	76.5	17.0	24	21	0	0	12	0	12	9	0	—
IX	4.9	14.3	8.2	9.1	23.9	—	—	7.6	4.7	4.0	1.0	2.6	1.0	1	4	6	4	2	5	7	19	42	36.6	11.8	20	14	0	0	0	5	10	10	0	—
X	−3.5	1.6	−2.0	−1.3	11.1	—	—	8.6	9.1	6.3	1.8	3.2	1.6	1	0	2	15	11	7	11	20	26	20.8	5.1	12	19	14	0	0	1	15	1	10	—
XI	−16.4	−13.0	−15.3	−14.9	−0.7		—	7.6	7.9	6.6	2.6	3.3	3.1	8	0	1	8	9	6	14	27	17	20.4	5.4	9	18	17	0	0	2	14	0	30	—
XII	−26.2	−22.9	−25.1	−24.7	−8.0	—	—	6.3	7.1	6.4	1.4	1.5	1.0	3	0	2	3	5	6	8	19	46	19.4	2.7	31	19	19	0	0	4	14	0	31	—
Годъ. Année.	−5.8	1.0	−3.6	−2.8	*29.0*	—	—	7.1	7.2	5.5	1.6	3.0	1.4	52	10	26	64	49	69	114	235	440	358.0	23.0	—	174	90	0	20	45	130	26	158	—

φ = 54° 59′ **Тангуй.** $h = 390^m$? **Tangouï.** λ = 101° 45′

Мѣсяцы Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⏈	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−27.1	−18.3	−24.9	−23.4	−0.8	−48.9	−31.8	8.5	7.0	4.4	1.1	1.2	1.2	0	3	6	0	4	5	20	4	51	13.1	4.6	1	12	12	0	—	1	11	0	31	31
II	−30.9	−13.8	−25.9	−23.5	−2.8	−49.0	−34.8	5.8	2.6	2.3	0.5	1.5	0.4	0	7	1	1	5	4	7	5	54	2.3	0.6	17	6	6	0	—	9	3	0	28	28
III	−19.1	−1.5	−10.6	−10.4	8.3	−36.6	−22.1	3.9	3.8	3.0	1.1	2.9	1.2	2	4	1	2	1	5	30	7	41	2.8	1.0	31	6	6	0	—	13	5	0	18	31
IV	−1.5	5.3	0.2	1.3	18.2	−13.8	−5.6	6.9	7.8	5.3	1.8	4.2	1.4	6	2	3	4	2	7	28	10	28	18.0	7.0	25	12	12	0	—	3	14	0	5	27
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	12.7	18.7	12.2	14.5	23.4	1.0	5.4	6.3	7.0	5.2	1.0	2.2	0.4	1	5	5	2	6	1	20	11	42	55.7	13.0	10	10	0	1	—	1	7	1	0	2
VIII	12.8	19.6	13.0	15.1	27.8	0.1	8.4	7.3	7.0	4.7	1.2	2.2	0.6	1	1	8	4	8	10	26	2	33	104.8	19.2	15	21	0	0	—	1	8	5	0	0
IX	3.2	14.5	5.8	7.8	23.6	−10.4	−0.4	5.8	5.1	3.8	0.4	1.9	0.4	3	7	7	1	3	8	10	4	47	35.8	16.3	20	5	0	0	—	10	7	6	0	16
X	−4.7	2.6	−3.2	*−1.8*	13.2	−20.0	*−8.3*	8.3	7.7	6.3	0.7	2.9	0.6	*3*	*2*	*9*	*3*	*6*	*8*	*13*	*4*	*33*	9.6	3.4	16	9	8	0	—	*1*	*15*	0	11	30
XI	−18.3	−12.0	−17.4	−15.9	0.4	−37.6	−22.9	8.1	7.6	6.1	1.4	2.4	1.8	1	3	2	2	4	14	27	4	33	23.8	7.6	3	13	13	0	—	2	14	0	28	30
XII	−24.4	−18.2	−22.1	−21.6	−6.4	−46.2	−29.4	7.8	7.5	6.8	1.6	1.7	1.4	1	4	6	0	5	7	23	3	44	21.4	5.6	17	16	16	0	—	3	16	0	31	31
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 55′ **Нижнеудинскъ.** $H = 413^m9$ **Nijneoudinsk.** λ = 99° 3′

Мѣсяцы Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⏈	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	*−26.0*	*−20.3*	*−23.4*	*−23.2*	−2.4	−45.1	*−29.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	11.8	13	?	?	0	0	—	—	1	31	31
II	−27.2	−14.2	−20.0	−20.5	−3.0	−42.8	−29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2.3	8	?	?	0	0	—	—	2	28	28
III	−15.2	−1.1	−7.0	−7.8	10.0	−28.9	−17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.9	11	2	2	0	0	—	—	0	23	30
IV	−0.3	6.7	4.5	3.6	20.8	−12.7	−2.5	6.7	6.0	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	4.5	19	8	5	0	0	5	12	0	3	25
V	7.3	13.6	10.4	10.4	26.0	−5.6	3.4	5.0	5.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.7	10.3	22	13	0	0	1	*7*	*8*	0	0	6
VI	11.7	17.0	13.7	14.1	28.8	0.6	8.2	6.3	5.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	8.4	7	14	0	0	3	5	7	1	0	0
VII	11.3	18.8	14.6	14.9	25.0	2.0	7.6	6.2	5.9	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134.2	29.4	3	14	0	1	5	*6*	*7*	4	0	0
VIII	11.9	19.6	14.5	15.3	26.6	2.0	9.3	7.7	5.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.9	21.0	15	18	0	0	10	3	9	9	0	0
IX	3.8	15.1	9.9	9.6	23.6	−6.6	2.2	6.4	3.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.1	18.9	23	7	0	0	2	*6*	4	11	0	8
X	−3.9	3.2	0.3	−0.1	14.8	−20.7	−5.9	7.8	6.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.6	13.6	5	11	10	0	0	3	10	1	11	30
XI	−17.4	−11.9	−14.9	−14.7	6.4	−32.6	−20.9	7.9	5.1	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	6.9	4	?	?	0	0	*5*	*11*	5	29	30
XII	−21.6	−17.3	−19.5	−19.5	−4.8	−43.3	−27.0	8.9	5.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.8	10.1	11	?	?	0	0	3	12	6	31	31
Годъ. Année.	−5.1	2.4	−1.4	−1.4	28.8	−45.1	−8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	584.6	29.4	—	?	?	1	21	—	—	40	156	219

φ = 54° 35′ **Солонецкое.** h = 430^m? **Solonetskoe.** λ = 98° 48′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min.-Мин. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	K	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−25.5	−18.2	−22.0	−21.9	−3.0	—	—	5.0	5.0	3.0	0.2	0.2	0.4	0	0	1	2	1	1	5	2	58	2.6	2.5	19	?	?	0	—	4	4	—	31	—
II	−26.1	−14.4	−21.3	−20.6	−4.0	—	—	4.6	3.8	3.7	0.3	0.7	0.3	1	0	3	6	1	0	3	4	63	5.7	4.0	11	?	?	0	—	9	4	—	28	—
III	−14.9	−2.2	−7.9	−8.3	9.8	—	—	4.5	4.8	4.6	0.5	1.4	0.6	1	0	0	5	1	6	9	11	54	1.1	0.7	11	2	2	0	—	8	5	—	7	—
IV	−0.2	6.1	2.7	2.9	19.4	—	—	7.7	7.0	7.9	1.1	2.3	1.3	5	0	4	3	0	4	10	25	34	7.7	3.9	19	5	4	0	—	2	12	—	3	—
V	7.2	13.1	9.8	10.0	22.3	—	—	6.9	7.6	5.9	1.3	1.7	0.8	2	0	3	4	0	6	16	15	42	17.8	4.8	22	11	0	0	—	0	6	—	0	—
VI	11.8	17.7	14.0	14.5	29.0	—	—	6.4	7.1	6.8	1.0	3.0	1.6	0	1	2	1	1	3	6	14	58	24.6	4.2	5,11	11	0	0	—	3	11	—	0	—
VII	11.6	18.4	13.9	14.6	23.6	—	—	6.2	5.6	6.4	0.5	1.3	0.6	1	2	4	4	0	1	6	15	58	46.4	8.6	10	12	0	0	—	1	4	—	0	—
VIII	11.2	18.7	14.3	14.7	27.0	—	—	6.1	7.2	5.9	0.8	1.6	0.5	3	1	1	3	0	4	8	12	50	90.2	24.3	17	12	0	0	—	1	7	—	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	−4.5	2.9	−0.4	−0.7	15.6	—	—	7.8	7.4	6.5	0.5	0.8	0.6	0	0	1	11	0	2	5	8	57	25.8	8.5	25	11	10	0	—	2	12	—	11	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	−22.0	−17.0	−20.6	−19.9	−4.8	—	—	7.6	6.8	6.3	0.5	0.7	0.6	0	0	1	7	0	0	3	15	55	13.7	6.5	11	?	?	0	—	2	13	—	31	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 15′ **Кирей.** h = 480^m? **Kireï.** λ = 100° 27′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−25.0	−15.4	−22.1	−20.8	2.2	−43.2	−28.2	6.7	6.2	—	0.1	0.7	0.1	1	2	1	0	1	1	4	5	74	12.3	2.0	14	14	14	0	0	—	—	—	29	31
II	−28.3	−11.6	−22.1	−20.7	0.4	−43.8	−29.4	4.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	1.1	17	7	7	0	0	—	—	—	27	28
III	−17.8	0.0	−9.4	−9.1	11.0	−28.7	−19.6	3.5	3.7	3.2	0.5	2.6	0.5	4	4	5	2	2	4	14	9	49	5.1	2.0	11	7	7	0	0	14	2	—	14	31
IV	−1.3	5.9	0.9	1.8	19.7	−10.8	−4.0	7.7	7.0	5.6	2.2	3.6	1.6	4	3	12	3	2	6	23	14	23	34.0	10.1	20	13	11	0	0	2	10	—	3	27
V	7.2	15.0	8.4	10.2	26.6	−4.1	2.4	6.1	6.5	6.0	1.9	3.4	1.3	2	4	8	3	5	11	19	20	21	41.6	14.2	7	17	3	0	0	2	8	—	0	9
VI	12.4	18.8	13.5	14.9	30.0	−0.9	7.5	6.6	6.7	7.2	2.0	3.0	2.2	5	9	14	6	5	10	22	11	8	65.0	9.0	29	18	0	0	4	1	11	—	0	1
VII	11.4	18.4	12.7	14.2	25.4	0.7	7.6	7.5	6.7	6.3	1.5	2.9	0.7	2	14	14	6	3	9	16	12	16	76.5	12.4	10	21	0	0	4	0	12	—	0	0
VIII	11.7	19.1	12.7	14.5	26.8	−0.2	8.6	6.6	6.7	5.3	1.5	2.6	0.9	2	5	9	1	3	11	35	10	16	86.9	18.7	21	20	0	0	5	1	9	—	0	1
IX	3.8	15.0	6.4	8.4	22.2	−5.3	1.6	5.4	4.7	4.4	0.7	2.5	0.5	4	5	8	3	1	8	17	6	37	36.8	11.6	11	13	0	0	1	6	5	—	0	10
X	−5.8	4.2	−2.7	−1.4	14.3	−17.0	−7.4	6.5	6.8	4.8	0.5	2.0	1.1	4	10	10	6	1	7	6	9	39	30.9	7.5	25	15	12	0	0	3	7	—	8	30
XI	−17.7	−9.0	−15.3	−14.0	2.1	−32.6	−19.8	7.0	6.3	5.8	1.0	1.8	1.0	3	4	7	2	2	8	6	14	43	21.8	4.2	4	16	16	0	0	5	13	—	27	30
XII	−23.0	−16.6	−20.7	−20.1	−7.2	−42.6	−26.9	7.7	6.8	6.1	0.7	1.0	0.3	7	6	4	3	5	2	4	5	55	23.8	4.2	20	19	19	0	0	2	14	—	31	31
Годъ. Année.	−6.0	3.7	−3.1	−1.8	30.0	−43.8	−9.0	6.3	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	438.5	18.7	—	180	89	0	14	—	—	—	139	229

φ = 53° 45′ **Харбатовское.** h = 557^m? **Kharbatovskoe.** λ = 106° 2′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−27.2	−23.5	−26.0	−25.6	−6.2	−41.7	−31.2	5.8	6.4	4.7	1.5	1.1	1.7	8	0	0	8	11	1	0	10	55	8.3	2.0	29	14	14	0	0	3	4	0	31	31
II	−33.2	−24.6	−28.8	−28.9	−11.5	−44.8	−35.8	4.2	3.5	2.8	1.2	1.1	1.7	5	5	1	11	13	4	1	5	38	2.2	0.9	9	6	5	0	0	11	3	0	28	28
III	−19.2	−7.6	−13.1	−13.3	2.4	−32.3	−21.3	3.8	3.5	2.3	2.3	2.1	2.6	6	0	1	25	23	3	3	6	26	0.4	0.2	10	3	3	0	0	16	3	0	30	31
IV	−3.0	4.6	−0.6	0.3	14.2	−16.0	−7.1	6.2	6.3	4.2	2.6	4.1	1.7	11	2	1	11	9	9	9	17	21	19.7	13.1	21	8	7	0	0	5	10	0	5	29
V	5.1	13.3	7.4	8.6	25.5	−12.6	−0.7	5.3	6.1	4.5	2.8	4.5	2.5	15	5	2	6	12	11	13	15	14	15.4	5.4	27	16	2	0	1	6	4	1	1	16
VI	11.7	20.4	13.7	15.3	34.2	−3.1	5.5	5.1	5.7	4.8	1.6	3.9	2.3	6	2	1	11	15	2	9	16	28	25.8	9.8	6	8	0	0	3	5	5	0	0	3
VII	11.3	18.3	13.6	14.4	26.0	0.5	7.3	7.1	6.8	5.0	2.3	3.5	2.3	20	3	1	6	7	4	6	21	25	38.4	6.2	24	16	0	1	2	2	8	3	0	0
VIII	11.2	19.6	14.1	15.0	27.7	0.2	8.3	7.8	7.0	5.7	2.0	3.5	2.1	10	5	2	12	10	12	7	9	26	73.7	16.3	13	19	0	0	6	0	9	6	0	0
IX	2.7	13.1	6.9	7.6	20.8	−5.6	0.4	5.5	5.5	4.8	2.2	2.9	2.9	14	1	0	6	17	3	6	18	25	47.2	14.8	12	13	2	0	0	6	8	4	0	17
X	−6.5	0.6	−3.6	−3.2	11.5	−26.7	−9.3	6.5	6.3	5.2	2.7	2.7	2.1	15	4	2	12	16	4	5	14	21	14.6	2.6	20	12	11	0	0	1	4	1	13	30
XI	−21.6	−17.1	−19.5	−19.4	−1.4	−35.3	−23.8	4.8	6.1	5.6	3.4	3.0	2.4	5	0	0	6	20	9	5	17	28	7.9	1.7	10	12	12	0	0	4	6	0	30	30
XII	−27.2	−23.6	−25.2	−25.3	−7.7	−42.1	−30.4	5.9	6.5	5.4	2.7	2.3	2.2	8	1	2	15	13	5	4	12	33	6.8	1.5	18	10	10	0	0	6	9	0	31	31
Годъ. Année.	−8.0	−0.5	−5.1	−4.5	34.2	−44.8	−11.5	6.7	5.8	4.6	2.3	2.9	2.2	123	28	13	129	166	67	68	160	340	260.4	16.3	—	137	66	1	12	65	73	15	169	246

φ = 51° 44′ **Могзонъ.** H = 904^{m}5 **Mogzon.** λ = 112° 1′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−27.7	−17.9	−25.5	−23.7	−4.8	−43.5	−30.8	7.6	4.7	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.5	16	6	6	0	0	2	6	0	31	31
II	−33.2	−18.9	−26.8	−26.3	−9.0	−46.0	−35.6	3.4	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.3	1	2	2	0	0	0	15	0	28	28
III	−19.3	−5.7	−13.6	−12.9	0.8	−31.2	−22.0	2.9	2.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4	11,21	2	2	0	0	16	0	0	30	31
IV	−3.2	5.4	−0.5	0.6	19.2	−14.3	−6.6	6.3	6.2	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	8.4	27	4	4	0	0	2	5	0	3	29
V	5.1	13.4	7.6	8.7	22.0	−5.8	−0.7	6.1	5.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	27.0	19	5	1	0	1	1	5	0	0	19
VI	9.9	20.4	13.0	14.4	35.2	−2.5	3.9	5.3	6.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.7	4.7	18	10	0	0	3	2	6	1	0	6
VII	13.5	20.7	14.7	16.3	29.2	0.2	8.5	7.2	4.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.6	23.0	15	17	0	0	2	1	10	4	0	0
VIII	11.4	17.2	13.0	13.9	25.0	1.8	8.9	9.2	8.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.7	20.8	3	23	0	0	3	0	17	6	0	0
IX	2.8	13.6	5.5	7.3	22.5	−6.4	0.6	6.7	6.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.9	9.2	13	13	4	0	1	3	9	5	8	16
X	−6.7	2.2	−4.2	−2.9	10.6	−16.9	−8.4	6.1	6.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	7.3	17	7	7	0	0	4	5	0	9	31
XI	−18.8	−11.1	−16.4	−15.4	−1.2	−30.8	−21.3	5.6	6.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.4	4	4	4	0	0	6	5	0	30	30
XII	−26.3	−19.8	−23.2	−23.1	−10.0	−41.5	−27.9	5.3	6.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.3	18	6	6	0	0	7	6	0	31	31
Годъ. Année.	−7.7	1.6	−4.7	−3.6	35.2	−46.0	−11.0	6.0	5.5	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	371.0	27.0	—	99	36	0	10	44	89	16	170	252

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊼	Ясно. Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°

$\varphi = 50° 53'$ **Доно.** $H = 720^m$? **Dono.** $\lambda = 117° 35'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−27.2	−20.4	−25.2	−24.3	−9.6	−37.0	−30.2	4.8	4.9	3.9	1.1	2.0	1.5	4	3	2	1	17	4	1	5	56	5.5	2.0	17	6	6	0	0	4	4	—	31	31
II	−29.0	−19.0	−26.1	−24.7	−11.0	−39.4	−31.3	5.1	5.5	3.7	0.6	2.4	0.5	0	3	4	1	13	5	1	3	54	11.4	4.2	10	5	5	0	0	6	7	—	28	28
III	−17.5	−6.7	−12.8	−12.3	0.4	−27.2	−20.3	4.2	5.4	2.3	0.5	4.2	0.9	6	6	2	2	6	10	3	13	45	0.0	—	—	0	0	0	0	9	3	—	30	31
IV	−0.9	6.6	1.2	2.3	14.7	−13.1	−4.7	6.2	7.0	5.9	2.2	4.0	2.4	2	8	12	3	8	12	2	13	30	9.8	9.8	13	1	1	0	0	1	10	—	2	30
V	7.3	15.1	9.1	10.5	30.8	−7.9	1.3	5.5	7.0	5.7	2.2	4.6	1.8	5	7	10	3	12	7	7	15	27	5.4	1.3	7	3	1	0	0	3	6	—	0	9
VI	13.8	21.5	15.7	17.0	36.2	−1.8	8.7	7.4	7.4	7.9	2.1	4.2	2.2	6	8	15	2	7	13	10	5	24	13.9	8.1	7	5	0	0	5	0	12	—	0	2
VII	16.9	23.8	18.2	19.6	32.0	3.1	12.5	6.8	7.0	7.6	1.3	2.5	2.4	0	4	19	18	8	4	0	6	34	159.8	32.3	5	15	0	0	10	0	10	—	0	0
VIII	14.2	19.7	14.4	16.1	24.3	2.2	10.6	7.0	7.1	4.9	1.6	2.7	2.1	1	15	17	8	10	4	0	3	35	102.3	33.7	13	15	0	0	4	0	9	—	0	0
IX	5.0	14.4	7.0	8.8	19.3	−2.0	2.1	4.5	6.3	3.6	0.7	2.1	1.1	2	7	5	3	15	10	3	3	42	21.4	9.3	13	8	1	0	0	7	6	—	0	6
X	−5.6	2.6	−2.3	−1.8	13.7	−17.4	−7.6	6.5	6.9	5.2	0.5	2.7	1.8	1	8	6	4	14	6	7	3	44	14.9	9.6	21	4	4	0	0	1	7	—	8	31
XI	−20.0	−12.9	−18.3	−17.1	−0.7	−31.6	−23.1	3.9	4.0	3.0	0.6	1.0	1.3	1	4	2	1	9	4	2	4	63	4.7	4.4	5	2	2	0	0	10	2	—	30	30
XII	−27.9	−21.2	−25.4	−24.8	−11.2	−39.1	−30.2	3.8	4.4	3.6	0.2	0.9	1.0	2	3	3	0	12	5	2	1	65	0.3	0.2	4	2	2	0	0	9	2	—	31	31
Годъ. Année.	−5.9	2.0	−3.7	−2.6	36.2	−39.4	−9.4	5.5	6.1	4.8	1.1	2.8	1.6	30	76	97	46	131	84	38	74	519	349.4	33.7	—	66	22	0	19	50	78	—	160	229

$\varphi = 50° 26'$ **Борзя.** $H = 691^m$ **Borzïa.** $\lambda = 116° 31'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−29.2	−23.3	−27.6	−26.7	−13.8	−43.4	−33.5	5.3	3.7	3.1	4.0	3.6	4.1	5	52	5	0	0	6	4	14	7	1.2	0.6	23	4	4	0	0	8	3	4	31	31
II	−29.4	−23.4	−28.0	−26.9	−15.0	−45.2	−34.9	4.1	3.3	2.7	3.5	3.4	3.0	12	42	3	0	0	3	3	11	10	1.0	0.5	11	3	3	0	0	12	3	1	28	28
III	−18.0	−10.8	−13.5	−14.1	−2.3	−32.1	−25.0	2.7	3.3	1.6	3.5	4.5	2.5	9	14	3	2	0	13	12	29	11	0.0	—	—	0	0	0	0	16	0	0	31	31
IV	0.8	6.5	1.5	2.9	17.2	−16.8	−5.8	5.9	6.9	3.2	4.7	5.1	4.0	7	24	5	7	2	8	3	20	10	0.0	—	—	0	0	0	0	3	4	0	0	28
V	9.9	13.6	9.9	11.1	30.8	−8.1	3.0	3.3	4.8	4.3	4.0	4.3	3.6	10	23	3	13	5	7	2	22	8	10.5	6.8	30	5	1	0	1	7	3	0	0	7
VI	16.0	22.4	17.3	18.6	*37.0*	0.6	7.4	4.8	4.6	6.1	4.2	4.7	3.2	12	19	6	6	4	5	6	27	5	18.4	12.7	7	6	0	0	2	3	2	0	0	0
VII	19.5	25.4	20.0	21.6	32.1	4.3	13.6	5.5	6.5	6.4	4.6	5.1	3.9	2	16	14	28	9	1	5	12	4	45.3	11.2	17	10	0	0	4	2	6	0	0	0
VIII	14.8	19.4	15.6	16.6	25.5	3.5	10.5	6.8	7.2	6.3	4.0	4.0	2.9	3	9	12	12	9	10	6	14	11	96.5	19.9	8	17	0	0	1	0	8	2	0	0
IX	7.9	14.6	8.3	10.3	20.5	−5.3	−0.9	5.1	5.5	3.1	4.5	4.5	3.1	6	16	5	9	1	16	5	21	8	21.0	10.4	25	10	1	2	0	3	6	0	0	12
X	−5.0	3.0	−2.4	−1.5	13.0	−18.4	−8.5	7.0	6.0	3.5	3.9	4.2	3.0	6	19	9	10	6	9	7	21	6	4.6	4.5	10	2	2	0	0	1	6	4	9	30
XI	−20.3	−13.2	−18.5	−17.3	−2.4	−34.4	−24.4	7.1	4.5	2.1	3.5	3.9	2.5	10	17	5	3	1	16	12	17	7	1.8	1.2	5	3	3	0	0	3	2	3	30	30
XII	−28.5	−22.4	−26.9	−25.9	−10.1	−41.9	−31.8	6.9	3.7	6.3	1.4	1.4	0.9	4	17	6	2	2	5	7	9	41	1.5	0.5	4	4	4	0	0	0	4	3	31	31
Годъ. Année.	−5.1	1.0	−3.7	−2.6	*37.0*	−45.2	−10.9	5.4	5.0	4.1	3.8	4.1	3.1	86	268	76	92	39	99	72	217	128	201.8	19.9	—	64	18	2	8	58	47	17	160	228

$\varphi = 42° 40'$ **Поворотный маякъ.** $H = 73^m$? **Povorotnyï**, phare. $\lambda = 133° 3'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−8.7	−5.4	−7.1	−7.1	2.2	−18.8	−10.1	4.2	3.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	1.7	5	4	4	0	0	9	7	3	26	31
II	−10.2	−6.1	−8.3	−8.2	0.4	−20.1	−11.5	2.7	2.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.0	13	2	2	0	0	17	3	0	27	28
III	−3.4	−0.4	−1.6	−1.8	5.4	−13.3	−4.7	3.9	4.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	2.7	28	4	2	0	0	12	4	3	18	29
IV	3.2	5.6	4.4	4.4	11.2	−3.1	1.3	6.7	6.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	17.2	13	3	2	0	0	5	13	10	0	7
V	8.2	9.0	8.2	8.5	*16.4*	2.9	5.2	6.5	6.9	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116.9	25.1	13	15	0	0	0	4	12	11	0	0
VI	10.6	12.5	11.2	11.4	19.0	4.8	8.4	7.5	7.3	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	11.6	29	9	0	0	1	4	16	20	0	0
VII	14.9	16.3	14.9	15.4	25.0	9.3	12.7	8.2	7.6	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	15.0	31	6	0	0	0	2	19	23	0	0
VIII	18.9	20.7	19.0	19.5	26.2	15.9	17.6	8.9	8.3	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.9	54.4	25	9	0	0	0	1	23	18	0	0
IX	15.3	18.0	15.9	16.4	24.2	9.8	14.1	5.9	4.9	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.7	39.4	8	7	0	0	0	7	8	1	0	0
X	8.5	11.4	10.1	10.0	15.6	1.3	6.9	3.6	3.5	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	16.3	23	8	0	0	1	13	5	0	0	0
XI	−2.4	0.1	−1.4	−1.2	10.2	−11.8	−4.2	5.5	5.8	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	12.5	1	13	9	0	1	7	6	1	15	27
XII	−10.9	−8.3	−9.4	−9.5	1.8	−20.8	−13.2	3.5	3.5	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0.0*	—	—	*0*	*0*	0	0	16	6	0	29	31
Годъ. Année.	3.7	6.1	4.7	4.8	26.2	−20.8	1.9	5.6	5.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522.3	54.4	—	80	19	0	3	97	122	90	115	153

$\varphi = 44° 53'$ **Гіагинская.** $h = 200^m$? **Giaginskaïa.** $\lambda = 40° 3'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	*	▲	⊼	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−6.0	−1.8	−4.7	−4.2	11.0	—	—	7.2	6.7	5.7	3.2	3.5	2.8	3	1	22	0	5	1	31	5	25	60.1	15.0	16	12	12	0	0	2	10	1	16	—
II	−5.7	−0.2	−4.8	−3.6	8.0	—	—	5.8	4.6	4.5	3.2	4.6	4.0	3	3	34	5	1	1	15	1	21	15.4	8.0	23	5	4	0	0	9	8	3	12	—
III	−1.6	6.3	0.8	1.8	15.0	—	—	7.4	5.7	5.0	1.9	4.6	2.3	3	5	30	2	1	2	13	2	35	40.5	12.7	17	10	5	0	0	4	11	9	4	—
IV	7.0	13.2	7.9	9.4	27.0	—	—	7.9	7.8	6.3	4.3	6.0	3.0	1	3	26	3	1	6	25	0	25	55.7	14.0	26	14	0	0	0	2	16	2	0	—
V	15.2	24.5	16.6	18.8	31.5	—	—	2.8	3.9	1.9	3.9	6.0	2.5	5	7	25	0	1	1	29	2	23	15.0	8.5	12	4	0	1	2	16	3	0	0	—
VI	18.5	26.5	19.3	21.4	33.0	—	—	5.1	4.7	2.8	2.9	4.7	1.5	5	3	20	0	1	5	20	1	35	64.3	26.0	7	11	0	0	6	7	2	0	0	—
VII	19.8	27.5	20.9	22.7	32.6	—	—	5.2	5.7	4.6	1.3	3.8	1.0	2	1	9	2	2	1	26	1	49	70.5	30.2	10	13	0	0	8	6	7	0	0	—
VIII	16.8	27.7	20.9	21.8	33.0	—	—	1.7	2.5	1.9	3.5	7.4	2.1	0	0	34	1	10	6	23	1	18	26.2	10.4	25	4	0	0	2	18	1	0	0	—
IX	10.9	21.4	14.4	15.6	31.4	—	—	4.6	4.2	3.1	3.3	6.4	2.3	2	0	33	5	0	3	12	4	31	33.4	7.0	13	10	0	1	1	11	4	0	0	—
X	4.9	19.6	9.9	11.5	23.4	—	—	1.5	1.7	0.5	2.0	5.2	2.4	2	17	26	0	0	0	4	2	42	50.5	46.5	31	2	0	0	1	25	1	1	0	—
XI	0.3	6.6	1.2	2.7	19.4	—	—	7.1	5.9	4.2	2.0	3.6	2.6	0	3	34	0	3	2	8	0	40	39.0	13.0	14	8	2	0	0	4	8	0	4	—
XII	−1.9	2.8	−1.3	−0.1	19.0	—	—	8.1	6.7	5.8	2.5	3.4	2.3	3	0	14	2	10	4	16	1	43	110.8	37.5	17	9	6	0	0	3	14	0	13	—
Годъ. Année.	6.5	14.5	8.4	9.8	33.0	—	—	5.4	5.0	3.9	2.8	4.9	2.4	29	43	307	20	35	32	222	20	387	581.4	46.5	—	102	29	2	20	107	85	16	49	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 44° 34′					**Вознесенская.**								$h = 200^m$?												**Voznesenskaïa.**								λ = 41° 0′
I	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.6	7.2	2.1	2.8	1.5	4	3	3	6	10	6	18	10	7	64.6	?	?	12	11	0	0	0	9	—	—	—
II	— 5.3	2.1	— 4.0	— 2.4	11.2	— 23.3	— 12.6	4.8	4.4	5.1	2.6	3.4	3.5	6	17	13	10	12	4	0	13	9	14.0	7.8	23	5	4	0	0	11	7	—	9	28
III	— 2.5	6.0	— 0.2	1.1	16.2	—	—	6.6	4.4	4.1	2.5	3.2	2.5	14	12	2	9	10	11	5	25	5	8.3	1.9	9,17	7	7	0	0	4	5	—	5	—
IV	6.2	12.6	7.9	8.9	26.0	—	—	7.1	6.8	6.2	3.3	5.0	3.1	14	25	7	2	1	6	5	25	6	57.3	?	?	11	0	0	0	3	14	—	0	—
V	15.8	23.6	16.0	18.5	29.8	4.5	10.1	2.8	4.3	2.5	4.3	7.1	3.9	19	24	10	6	10	3	2	12	7	2.7	?	?	2	0	0	0	12	2	—	0	0
VI	18.1	26.0	18.4	20.8	33.2	8.5	13.8	4.8	4.9	4.1	2.9	4.6	3.8	12	23	12	9	9	1	5	15	3	104.1	19.0	22	13	0	0	5	7	2	—	0	0
VII	19.7	26.4	19.5	21.9	31.4	10.4	15.3	3.1	5.3	5.0	2.1	3.3	2.3	18	8	14	4	12	6	14	12	5	282.6	88.5	12	19	0	4	7	3	1	—	0	0
VIII	18.2	26.0	19.0	21.1	31.6	9.5	13.9	2.4	3.0	3.3	2.4	4.7	3.0	15	18	18	6	5	3	15	5	8	8.7	6.0	6	2	0	0	2	13	0	—	0	0
IX	12.0	19.9	13.2	15.0	28.6	2.1	8.8	3.8	3.7	3.8	3.4	5.0	4.2	13	23	18	4	2	1	13	9	6	39.7	10.0	19	9	0	0	0	13	4	—	0	0
X	6.1	17.3	8.4	10.6	21.4	— 1.8	3.9	1.4	1.5	0.5	3.6	7.2	3.2	4	36	25	9	5	1	2	5	6	2.5	2.3	31	2	0	0	0	26	0	—	0	4
XI	0.0	5.8	0.6	2.1	17.0	— 15.7	— 2.0	6.1	5.4	5.8	4.9	6.1	4.2	8	6	29	7	14	1	3	12	10	32.5	10.8	2	8	3	0	0	4	8	—	5	21
XII	— 2.0	2.9	— 1.8	— 0.3	16.0	— 17.8	— 5.7	7.2	6.7	4.6	2.7	3.3	2.8	13	6	5	4	24	2	4	21	14	70.5	15.0	17,18	12	11	0	0	4	11	—	11	19
Годъ. Année.	—	—	—	—	33.2	—	—	4.8	4.8	4.4	3.1	4.6	3.2	140	201	156	76	114	45	84	164	86	687.5	88.5	—	102	36	4	14	100	63	—	—	—
φ = 46° 12′					**Песчанокопское.**								$h = 70^m$?												**Pestchanokopskoe.**								λ = 41° 4′
I	— 8.0	— 4.4	— 7.5	— 6.6	4.3	—	—	9.7	8.5	6.6	4.8	5.7	5.3	6	10	19	7	11	10	11	11	7	8.6	3.7	7	7	7	0	0	0	19	2	20	—
II	— 8.4	— 3.1	— 7.0	— 6.2	3.3	—	—	8.7	7.8	6.0	5.0	6.5	5.0	1	10	38	9	3	6	7	0	2	10.3	3.6	23	8	8	0	0	2	11	2	20	—
III	— 1.3	4.1	0.8	1.2	12.5	—	—	8.3	7.9	7.0	4.3	6.2	3.7	2	8	36	7	3	6	15	5	7	16.1	8.1	22	11	6	0	0	1	16	3	6	—
IV	5.2	11.8	7.2	8.1	28.5	—	—	9.0	9.6	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.3	19.5	9	12	3	0	0	0	16	2	0	—
V	15.2	26.3	16.4	19.3	35.1	—	—	4.6	6.1	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	9.3	29	3	0	0	4	3	0	0	0	—
VI	19.1	28.4	19.9	22.5	38.2	—	—	5.2	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	12.1	15	8	0	0	4	6	6	0	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.6	33.4	31	13	0	1	10	4	4	0	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	26	1	0	0	1	10	2	0	0	—
IX	10.1	20.7	12.5	14.4	28.7	—	—	5.6	5.9	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.7	11.7	9	11	0	0	3	6	8	0	0	—
X	3.6	16.6	8.5	9.6	22.5	—	—	2.0	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	4.9	30	2	0	0	0	20	0	1	0	—
XI	— 4.0	— 0.3	— 2.6	— 2.3	16.1	—	—	9.4	8.4	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.6	15.7	14	13	7	0	1	1	13	6	19	—
XII	— 5.7	— 2.1	— 4.7	— 4.2	11.0	—	—	7.5	7.2	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.7	15.5	13	14	10	0	0	5	10	5	17	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	408.6	33.4	—	103	41	1	23	58	105	21	82	—
φ = 45° 3′					**Ставрополь**, учительская семинарія.								$H = 582^m$?												**Stavropol**, séminaire pédagogique.								λ = 41° 59′
I	— 7.1	— 4.8	— 6.8	— 6.2	7.2	—	—	7.6	6.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.2	7.7	17	20	17	0	0	3	14	8	23	—
II	— 7.6	— 2.6	— 6.7	— 5.6	5.3	—	—	6.6	5.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	2.8	23	18	14	0	0	5	11	5	16	—
III	— 2.5	2.5	— 1.2	— 0.4	9.1	—	—	8.2	6.8	6.9	3.1	3.5	2.5	0	1	1	31	12	10	8	14	16	18.1	6.2	20	20	12	0	0	0	13	16	8	—
IV	3.9	8.0	4.9	5.6	23.1	—	—	8.8	8.2	7.7	3.0	3.6	3.3	3	2	2	32	7	6	10	24	4	124.2	21.4	2	20	7	0	0	1	21	14	0	—
V	13.8	20.8	14.3	16.3	27.8	—	—	3.6	4.0	2.3	2.8	4.1	2.6	1	8	11	22	4	2	15	23	7	17.3	10.3	12	5	0	1	6	9	0	2	0	—
VI	17.2	22.1	17.2	18.8	28.7	—	—	4.8	5.7	4.2	2.7	3.7	2.5	3	8	9	19	5	4	13	14	13	118.9	54.0	14	10	0	0	8	6	5	0	0	—
VII	19.6	24.3	18.9	20.9	30.3	—	—	5.0	5.3	7.2	2.0	1.9	1.6	5	6	8	11	3	13	12	27	8	132.6	28.9	30	16	0	0	7	4	7	3	0	—
VIII	17.4	23.9	18.0	19.8	28.4	—	—	2.8	3.7	2.8	1.9	3.1	2.1	1	5	9	27	4	6	12	21	8	3.9	3.0	6	4	0	0	0	15	1	0	0	—
IX	10.3	16.4	11.0	12.6	22.8	—	—	6.0	4.8	3.6	3.1	4.2	2.8	1	0	3	34	2	7	13	16	14	61.4	14.7	19	11	1	0	2	6	6	6	0	—
X	5.6	13.4	7.2	8.7	18.6	—	—	3.7	3.1	1.7	2.9	4.1	3.4	0	14	4	41	8	9	5	5	7	6.1	4.3	30	3	0	0	0	17	1	4	0	—
XI	— 2.5	0.2	— 2.0	— 1.4	14.3	—	—	7.7	7.4	7.8	3.3	3.6	3.3	2	5	4	33	6	6	15	12	7	51.6	11.0	3	22	12	0	0	1	19	16	17	—
XII	— 2.6	0.1	— 3.1	— 1.9	12.9	—	—	7.9	7.3	6.0	2.5	3.1	2.9	5	3	0	9	11	13	16	16	20	73.9	25.3	23	18	13	0	0	4	15	9	13	—
Годъ. Année.	5.5	10.4	6.0	7.3	30.3	—	—	6.1	5.7	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	660.4	54.0	—	167	76	1	23	71	113	83	77	—
φ = 45° 2′					**Ставрополь**, опытное поле.								$H = 640^m$?												**Stavropol**, station agronomique.								λ = 41° 59′
I	— 7.4	— 4.9	— 7.1	— 6.5	9.0	— 31.1	— 10.9	7.8	6.7	6.6	3.1	4.6	3.8	1	2	15	15	8	13	26	4	8	—	—	—	—	—	—	—	3	14	9	26	31
II	— 7.5	— 4.0	— 6.4	— 6.0	5.3	— 21.8	— 10.0	6.0	5.7	6.6	3.7	4.4	4.2	0	4	27	19	7	7	10	2	7	—	—	—	—	—	—	—	6	11	11	21	28
III	— 2.9	1.5	— 1.5	— 1.0	7.8	— 16.1	— 4.3	8.6	7.0	6.9	2.5	4.3	2.6	2	2	29	19	4	7	12	6	11	—	—	—	—	—	—	—	0	14	18	10	30
IV	3.2	7.1	4.8	5.0	21.6	— 2.0	1.6	9.1	8.5	6.9	2.8	3.7	3.2	4	3	25	13	5	4	16	12	8	—	—	—	—	—	—	—	1	21	14	1	10
V	12.7	19.0	13.9	15.2	25.1	2.5	8.8	2.8	3.9	1.7	2.9	4.2	2.4	6	10	27	7	2	5	17	8	11	—	—	—	—	—	—	—	14	0	3	0	0
VI	16.1	21.1	16.6	17.9	27.3	7.7	12.4	4.9	5.6	4.6	2.4	3.2	2.3	4	9	21	11	5	7	12	7	14	—	—	—	—	—	—	—	9	8	2	0	0
VII	18.7	23.1	18.0	19.9	30.4	11.4	14.7	5.1	6.3	6.9	1.4	1.9	1.6	5	6	10	9	3	4	19	10	27	—	—	—	—	—	—	—	2	7	3	0	0
VIII	16.7	22.5	17.3	18.8	27.8	6.9	12.9	2.6	4.5	2.5	2.3	3.4	2.2	1	12	23	11	2	4	11	8	21	—	—	—	—	—	—	—	14	1	1	0	0
IX	9.6	15.4	10.8	11.9	22.1	0.8	7.5	6.6	5.2	3.4	3.6	4.3	3.6	0	1	34	13	2	6	17	6	11	—	—	—	—	—	—	—	7	8	7	0	0
X	5.3	12.9	6.9	8.4	17.4	— 3.5	3.4	4.0	3.0	1.4	4.4	5.7	4.0	1	2	38	28	4	1	9	3	6	—	—	—	—	—	—	—	18	1	6	0	3
XI	— 2.8	— 0.4	— 2.2	— 1.8	14.3	— 16.7	— 5.1	8.5	7.8	7.8	4.1	5.5	5.8	2	5	25	16	7	8	18	3	6	—	—	—	—	—	—	—	1	20	17	18	27
XII	— 3.1	— 0.6	— 3.0	— 2.2	12.0	— 23.3	— 7.0	7.8	7.3	5.8	3.6	3.6	3.4	3	3	9	17	13	7	24	7	8	—	—	—	—	—	—	—	6	18	6	15	22
Годъ. Année.	4.9	9.4	5.7	6.6	30.4	— 31.1	2.0	6.2	6.0	5.1	3.1	4.1	3.3	29	59	283	178	62	73	191	76	138	—	—	—	—	—	—	—	81	123	97	91	151

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	✱	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 44° 38′ Дообскій маякъ. H = 84^m Doob, phare. λ = 37° 53′																																		
I	0.1	1.3	0.1	0.5	11.0	-	—	8.4	8.9	7.9	4.3	3.9	3.9	8	33	4	2	17	5	5	5	14	81.9	21.4	29	21	16	0	0	0	18	—	9	—
II	1.4	3.6	1.3	2.1	13.0	—	—	6.5	5.8	6.4	4.3	4.8	5.8	5	27	4	0	24	1	0	4	19	42.6	9.0	16	17	12	0	0	7	14	—	5	—
III	3.7	6.5	4.5	4.9	15.0	—	—	7.1	7.7	6.5	3.8	3.7	3.3	1	24	6	2	26	6	2	1	25	25.6	4.7	23	16	2	0	0	1	14	—	4	—
IV	8.6	10.8	9.1	9.5	22.4	—	—	7.9	7.6	7.4	3.4	3.9	3.8	3	14	1	2	38	8	3	0	21	27.4	5.9	21	13	0	0	0	2	16	—	0	
V	15.2	18.7	16.5	16.8	25.8	—	—	6.4	5.0	2.6	1.4	2.0	2.0	5	22	4	3	20	0	0	0	39	11.1	4.1	28	5	0	0	0	4	2	—	0	—
VI	21.7	23.3	20.4	21.8	31.2	—	—	5.0	5.5	3.0	1.3	2.0	1.7	7	16	3	2	22	4	0	0	36	48.6	17.0	12	9	0	0	0	4	3	—	0	—
VII	23.6	26.4	22.7	24.2	31.6	—	—	4.5	5.7	3.2	0.7	1.9	1.1	13	15	3	2	13	1	2	0	44	47.8	17.7	4	7	0	0	7	5	1	—	0	—
VIII	22.7	26.8	22.7	24.1	33.4	—	—	3.5	4.8	1.2	2.7	4.3	3.1	24	28	6	1	9	0	5	1	19	8.9	5.0	9	4	0	0	0	10	1	—	0	—
IX	17.2	20.5	17.4	18.4	29.4	—	—	4.8	5.6	3.3	2.2	2.8	1.8	13	34	3	4	7	4	2	2	21	33.3	7.2	7	9	0	0	1	12	8	—	0	—
X	14.0	18.4	14.9	15.8	22.0	—	—	2.2	2.5	1.2	3.4	3.7	4.0	4	42	4	0	14	2	1	0	26	6.4	3.8	29	2	0	0	0	20	1	—	0	—
XI	6.3	8.4	6.7	7.1	16.6	—	—	7.9	7.6	5.7	3.6	3.8	3.5	14	29	3	4	20	1	0	0	19	87.2	25.8	16	8	0	0	1	3	14	—	2	—
XII	4.6	6.0	4.4	5.0	15.4	—	—	7.8	6.9	6.0	4.4	5.3	4.6	6	22	4	7	30	0	5	5	14	45.6	7.2	22	13	3	0	0	2	11	—	6	—
Годъ. Année.	11.6	14.2	11.7	12.5	33.4	—	—	6.0	6.1	4.5	3.0	3.5	3.2	103	306	45	29	240	32	25	18	297	466.4	25.8	—	124	33	0	9	70	103	—	26	—
φ = 44° 6′ Кодошскій маякъ. H = 53^m? Kodoch, phare. λ = 39° 2′																																		
I	2.6	4.5	2.8	3.3	12.3	−20.7	0.4	8.4	8.6	7.2	—	—	—	3	20	10	12	3	16	5	8	16	157.9	21.2	7	20	12	0	3	2	20	0	6	13
II	3.1	6.6	3.3	4.3	12.3	−11.4	1.4	7.0	6.5	5.6	5.4	7.1	6.1	4	25	6	13	0	4	8	7	17	70.2	18.3	23	11	5	0	0	5	11	0	2	7
III	4.8	8.6	5.5	6.3	17.4	−4.3	3.1	7.9	6.8	5.5	5.5	6.3	3.5	2	24	12	16	5	8	6	1	19	105.9	22.0	9	17	2	0	0	4	15	0	1	5
IV	9.4	12.1	10.1	10.5	22.1	4.4	7.6	7.4	7.0	6.0	5.4	6.3	3.5	1	15	9	9	11	11	6	2	26	92.5	11.2	16	19	0	0	3	3	16	0	0	0
V	15.4	20.2	15.0	16.9	26.3	9.9	12.6	7.4	6.5	4.5	1.6	1.9	1.0	1	8	4	9	0	1	15	6	49	1.9	1.2	11	6	0	0	1	3	10	12	0	0
VI	21.2	26.1	20.3	22.5	32.2	14.4	17.7	5.4	4.6	2.2	1.1	2.2	1.1	0	4	8	6	1	7	12	8	44	55.1	16.8	7	13	0	0	3	10	3	0	0	0
VII	23.0	28.4	22.8	24.7	32.0	18.3	20.0	5.9	5.2	2.9	1.4	3.0	6.6	2	5	3	8	7	5	9	0	54	112.3	44.3	8	9	0	0	9	9	4	0	0	0
VIII	22.4	29.4	22.8	24.9	33.8	15.4	20.3	3.8	3.3	1.1	2.5	4.4	2.5	1	22	7	8	1	8	9	2	35	40.4	21.1	22	4	0	0	6	15	2	0	0	0
IX	16.5	22.9	18.1	19.2	31.1	7.5	15.1	5.4	4.8	3.0	3.1	2.7	2.2	1	27	8	6	7	6	7	2	26	163.7	80.8	10	13	0	0	7	10	4	0	0	0
X	14.1	21.1	15.5	16.9	24.0	10.4	13.1	2.4	2.2	0.8	3.5	3.7	2.4	1	30	4	7	3	5	10	0	33	5.6	4.2	31	2	0	0	1	22	0	5	0	0
XI	8.0	11.7	8.0	9.3	19.0	−5.1	6.2	8.0	7.4	5.8	4.9	5.0	3.8	4	34	14	18	0	4	2	1	13	142.1	30.6	1	15	2	0	1	6	16	0	1	4
XII	6.1	8.3	6.0	6.8	15.9	−5.2	3.7	8.1	7.4	6.4	7.5	9.3	8.9	1	20	14	21	7	5	8	7	10	151.8	38.6	17	15	5	0	2	3	18	0	3	11
Годъ. Année.	12.2	16.7	12.5	13.8	33.8	−20.7	10.1	6.4	5.9	4.2	—	—	—	21	234	99	133	45	80	97	44	342	1099.4	80.8	—	144	26	0	36	92	119	17	13	40
φ = 41° 58′ Дампало. h = 604^m? Dampalo. λ = 44° 34′																																		
I	−3.1	2.3	−1.4	−0.7	7.2	−10.6	−5.3	7.5	5.0	5.0	2.0	2.1	2.0	4	0	2	2	0	0	4	27	54	15.5	7.0	16	12	9	0	0	4	*10*	—	10	31
II	−1.8	3.0	0.5	0.6	10.4	−8.6	−2.6	6.8	7.5	6.0	1.2	1.7	1.8	0	0	1	21	0	0	5	10	46	36.0	8.8	9	13	9	0	0	4	11	—	5	23
III	0.5	7.3	2.5	3.4	17.4	−8.6	−0.5	7.8	8.2	4.6	2.3	3.3	2.1	1	1	5	11	1	0	6	22	45	15.3	8.1	28	7	1	0	0	3	10	—	0	16
IV	6.4	13.1	7.7	9.1	21.4	0.0	4.3	7.6	7.6	5.2	2.2	4.1	2.7	0	1	7	10	1	1	11	25	34	46.2	?	?	*11*	1	2	3	4	13	—	0	2
V	14.5	22.1	*17.0*	*17.9*	26.2	6.5	10.2	3.1	3.4	2.5	0.4	1.9	1.4	0	5	0	28	2	1	0	11	45	13.8	9.7	21	*2*	0	—	—	14	4	—	0	0
VI	17.8	25.4	19.8	21.0	29.8	10.1	13.7	3.5	4.8	4.4	0.8	2.0	1.8	1	0	0	26	10	2	0	14	37	48.8	10.3	14	*11*	0	—	—	3	0	—	0	0
VII	19.9	27.2	21.3	22.8	32.5	14.1	16.9	6.0	4.7	5.8	1.1	2.2	1.9	0	0	0	27	0	2	0	34	30	67.4	15.8	23	*11*	0	—	—	4	4	—	0	0
VIII	19.5	26.6	21.2	22.4	31.4	11.3	16.5	5.8	4.7	4.1	0.5	2.2	2.3	0	0	0	39	0	4	0	20	30	4.4	3.4	17	*2*	0	—	—	3	1	—	0	0
IX	14.4	20.1	*15.4*	*16.6*	27.2	5.3	11.9	5.9	5.0	4.9	1.1	2.7	2.8	0	0	0	36	0	0	0	15	39	55.1	18.5	29	*6*	0	—	—	4	7	—	0	0
X	8.6	15.8	11.8	12.1	20.6	3.4	7.3	5.6	4.6	4.4	0.2	1.6	2.1	0	0	0	30	0	2	0	11	49	33.7	?	?	*6*	0	—	—	5	7	—	0	0
XI	*1.9*	7.1	4.2	*4.4*	16.0	−*6.0*	*1.1*	6.4	5.7	5.8	1.0	1.9	2.0	0	2	0	9	0	0	0	28	50	67.8	32.0	16	7	?	0	—	6	11	—	0	10
XII	−1.4	3.0	0.2	0.6	10.4	−10.2	−2.8	6.8	5.9	5.2	1.2	1.5	2.2	0	1	0	9	0	0	0	33	49	33.9	10.2	19	5	?	0	—	2	8	—	10	27
Годъ. Année.	8.1	14.4	10.0	10.8	32.5	−10.6	5.9	6.1	5.6	4.8	1.2	2.3	2.1	6	10	15	248	14	12	26	250	508	435.9	32.0	—	*93*	?		—	56	86	—	25	109
φ = 41° 57′ Икальто. h = 700^m? Ikalto. λ = 45° 23′																																		
I	−1.7	3.2	−0.9	0.2	11.0	—	—	5.3	4.7	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	13.0	16	5	3	0	0	10	9	0	9	—
II	−1.4	2.7	−0.3	0.3	11.0	—	—	7.7	7.5	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	10.0	8	15	11	0	0	4	15	3	6	—
III	2.2	8.1	3.5	4.6	17.6	—	—	6.3	6.3	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	4.0	3	8	5	0	1	2	10	3	2	—
IV	8.4	12.9	8.3	9.9	19.0	—	—	6.1	5.7	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.8	45.4	26	*9*	0	0	2	6	8	2	0	—
V	15.8	20.9	14.9	17.2	26.1	—	—	4.3	4.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	27.6	21	*4*	0	0	5	12	4	0	0	—
VI	19.3	*23.7*	*18.7*	*20.6*	27.4	—	—	*2.9*	*3.2*	*4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*124.5*	62.5	14	*6*	0	2	7	*11*	*4*	*0*	0	—
VII	22.4	26.8	20.4	23.2	32.4	—	—	6.1	5.0	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.6	30.0	23	11	0	0	15	6	9	0	0	—
VIII	20.7	25.0	19.1	21.6	29.4	—	—	5.3	4.0	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	10.2	17	6	0	0	5	5	3	0	0	—
IX	14.5	19.4	13.8	15.9	25.6	—	—	6.3	5.4	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.8	7.3	9	*9*	0	0	3	7	11	1	0	—
X	8.8	13.0	9.3	10.4	18.0	—	—	6.9	6.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	6.1	26	*8*	0	0	1	4	15	8	0	—
XI	2.3	6.8	3.2	4.1	16.0	—	—	6.1	6.0	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.5	18.3	17	10	0	0	0	7	15	5	0	—
XII	0.1	5.4	1.2	2.2	15.0	—	—	5.7	5.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.0	10.0	20	4	4	0	0	6	10	0	4	—
Годъ. Année.	9.3	14.0	9.3	10.8	32.4	—	—	5.8	5.3	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*566.3*	62.5	—	*95*	23	2	39	80	113	22	21	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 40° 20′				**Сарыкамышъ.**										$H = 2180^m$?									**Sarykamych.**											λ = 42° 36′
I	11.3	−5.4	−9.5	−8.7	6.2	—	—	7.8	5.6	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	7.0	22	11	11	0	0	2	9	0	28	—
II	−12.4	−3.7	−11.5	−9.2	3.6	—	—	8.0	6.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	8.0	13	11	11	0	0	0	11	1	21	—
III	−11.0	−2.4	−10.3	−7.9	6.0	—	—	6.5	5.4	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	12.5	18	8	8	0	0	3	6	2	17	—
IV	−0.4	5.4	−0.7	1.4	13.0	—	—	5.3	5.9	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	5.5	16	10	7	0	0	3	7	0	2	—
V	7.8	14.3	6.2	9.4	19.0	—	—	4.1	6.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	5.0	12	10	0	0	8	0	3	0	0	—
VI	11.0	18.9	10.3	13.4	23.2	—	—	4.0	6.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	10.0	30	9	0	3	9	0	5	0	0	—
VII	11.8	19.6	13.0	14.8	25.6	—	—	4.1	5.7	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.5	18.0	28	15	0	3	9	0	3	0	0	—
VIII	10.3	20.2	13.3	14.6	26.4	—	—	3.9	5.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*18.5*	*8.0*	31	5	0	0	2	0	1	0	0	—
IX	3.9	15.0	7.5	8.8	23.0	—	—	5.0	5.9	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*42.7*	19.5	28	7	0	0	3	0	7	1	0	—
X	−0.7	8.6	2.2	3.4	15.6	−6.0	−2.0	6.5	6.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.0	26	5	0	0	0	0	7	0	0	28
XI	−7.8	−0.9	−5.3	−4.7	9.0	−21.5	−10.1	7.4	7.6	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	4.9	8	12	11	0	0	0	13	0	16	30
XII	−8.4	−2.6	−8.5	−6.5	4.8	−26.6	−13.4	7.7	6.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	11.0	20	5	5	0	0	0	7	3	23	31
Годъ. Année	−0.6	7.2	0.6	2.4	26.4	—	—	5.9	6.0	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	429.8	19.5	—	108	53	6	31	8	79	7	107	—
φ = 39° 51′				**Карачала.**										$H = -12^m$?									**Karatchala.**											λ = 48° 56′
I	−0.8	5.2	0.7	1.7	12.3	−12.4	−2.1	7.9	6.7	4.9	2.4	2.9	2.2	19	10	8	4	9	5	7	20	11	24.4	7.0	2	6	3	0	0	3	11	3	4	22
II	0.5	6.4	2.1	3.0	17.5	−6.7	−0.4	8.0	8.1	7.2	1.5	3.0	3.1	6	13	19	6	5	5	10	5	15	15.3	?	—	12	4	0	0	0	15	4	1	15
III	3.5	10.3	4.8	6.2	21.4	−4.8	1.7	7.0	6.8	5.4	1.4	3.0	1.9	4	16	21	9	13	2	1	5	22	32.4	19.0	2	13	2	0	0	6	13	8	0	10
IV	9.7	16.7	9.9	12.1	23.2	1.2	6.5	7.6	7.1	5.0	2.0	3.1	2.4	4	5	22	14	14	5	6	5	15	22.1	7.8	11	6	0	0	4	2	12	0	0	0
V	17.2	24.4	16.1	19.2	29.6	4.5	11.1	5.1	5.5	2.7	1.6	2.8	2.6	2	11	14	14	16	11	4	4	15	25.5	17.8	19	5	0	0	1	8	6	2	0	0
VI	*22.6*	29.9	20.8	*24.4*	34.1	13.2	16.6	5.3	4.3	2.1	1.1	3.2	1.8	3	8	25	11	23	1	3	2	14	0.0	—	—	0	0	0	0	11	4	1	0	0
VII	*25.7*	33.2	25.1	*28.0*	37.2	17.5	21.2	5.7	4.0	3.2	0.9	2.8	2.3	3	6	24	16	11	2	2	6	23	0.5	0.5	30	1	0	0	2	9	5	0	0	0
VIII	22.4	29.9	22.7	25.0	34.2	17.0	19.1	6.5	4.7	4.8	1.3	2.7	2.6	6	12	22	11	5	1	2	3	29	15.0	11.8	5	5	0	0	1	6	8	2	0	0
IX	17.6	24.2	18.0	19.9	31.8	10.0	15.0	7.0	7.2	5.3	1.8	2.0	2.7	8	21	16	7	3	1	2	2	30	18.0	8.5	17	7	0	0	1	4	10	2	0	0
X	11.6	18.0	12.9	14.2	24.0	5.6	9.7	7.8	7.6	6.0	1.5	2.5	1.1	6	20	16	3	2	3	6	6	30	33.1	16.6	25	13	0	0	0	4	15	4	0	0
XI	4.1	10.1	6.2	6.8	17.6	−1.8	3.0	7.0	7.4	6.9	1.8	2.8	1.6	7	16	10	2	1	2	12	11	27	27.9	7.0	21	11	1	0	0	6	17	3	0	10
XII	1.4	7.8	3.4	4.2	20.2	−5.0	0.2	7.5	7.8	6.1	1.8	3.4	2.7	3	9	13	3	0	8	16	16	23	12.1	8.6	2	5	0	0	0	3	13	7	3	15
Годъ. Année.	11.3	18.0	11.9	13.7	37.2	−12.4	8.5	6.9	6.4	5.0	1.6	2.8	2.2	71	147	210	100	102	46	71	85	254	226.3	19.0	—	84	10	0	9	62	129	36	8	72
φ = 39° 5′				**Аму-Дарья.**										$H = 191^m.5$									**Amou-Darïa.**											λ = 63° 41′
I	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*5*	11	—	—	—
II	−2.3	5.6	0.7	1.3	19.6	−13.4	−3.1	6.2	6.3	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	*2*	*9*	—	9	10
III	4.6	13.5	5.5	7.9	33.4	−6.6	2.3	5.1	6.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*4*	9	—	1	10
IV	15.1	23.6	14.5	17.7	36.4	6.6	12.1	7.1	7.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	10	—	0	0
V	18.1	25.9	17.8	20.6	35.6	8.6	14.2	3.5	5.9	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	8	3	—	0	0
VI	22.5	31.5	22.5	25.5	38.4	13.5	18.2	0.9	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20	0	—	0	0
VII	26.2	36.6	27.0	29.9	39.0	18.0	21.4	0.3	1.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	27	0	—	0	0
VIII	23.0	32.9	24.8	26.7	37.4	16.4	19.7	0.4	1.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*20*	0	—	0	0
IX	15.4	27.3	17.8	20.2	32.8	9.8	13.2	0.3	1.1	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	*23*	0	—	0	0
X	7.1	15.9	9.9	*10.7*	*22.5*	−3.6	4.8	2.8	3.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*11*	3	—	0	5
XI	3.2	10.7	3.8	5.9	31.4	−7.5	1.4	6.1	5.0	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6	7	—	4	15
XII	−0.8	8.7	*1.7*	*3.2*	19.2	—	—	3.0	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	*15*	4	—	1	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	39.0	—	—	3.5	4.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	*144*	56	—	—	—
φ = 37° 57′				**Асхабадъ,** гимназія.										$H = 226^m$									**Askhabad,** gymnase.											λ = 58° 23′
I	0.0	6.8	2.1	3.0	18.7	−14.6	−1.2	7.0	6.7	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.9	9.3	28	12	6	0	0	4	14	16	8	11
II	−2.4	4.6	0.3	0.8	20.6	−15.0	−3.8	5.4	5.4	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	7.5	1, 27	8	3	0	0	9	8	14	11	18
III	5.5	14.1	8.6	9.4	26.0	−6.1	3.5	6.5	5.5	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	25.0	3	9	3	2	1	6	10	10	1	5
IV	13.7	21.1	15.4	16.7	34.1	4.3	10.9	6.2	6.8	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.9	20.0	1	13	0	0	3	3	8	3	0	0
V	18.3	25.4	19.1	20.9	33.0	10.1	14.4	6.2	5.2	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	23.3	16	12	0	0	4	8	5	0	0	0
VI	23.6	31.5	23.6	26.2	37.9	13.7	18.1	1.8	2.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	19	1	0	0	0
VII	27.6	37.8	27.2	30.9	42.5	17.9	22.4	1.9	1.1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	1	22	0	0	0	0
VIII	23.6	33.9	24.6	27.4	38.0	15.7	20.0	1.1	1.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	25	1	0	0	0
IX	16.9	28.7	18.9	21.5	38.1	10.3	13.4	2.3	1.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	21	0	0	0	0
X	7.8	17.3	9.9	11.7	24.2	−2.0	5.8	5.0	4.4	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	4.2	11	8	0	0	0	9	9	6	0	5
XI	3.0	10.8	5.5	6.4	28.1	−6.1	1.6	7.4	7.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	10.5	9	8	2	0	0	3	16	15	2	14
XII	1.3	11.4	3.8	5.5	23.0	−10.3	−0.1	5.6	4.7	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	8	2	7	2	14
Годъ. Année.	11.6	20.3	13.2	15.0	42.5	−15.0	8.8	4.7	4.3	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286.8	25.0	—	70	14	2	9	137	74	71	24	69

$\varphi = 37^\circ 23'$ **Теджень.** $H = 187^m2$ **Tedjen.** $\lambda = 60^\circ 32'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки. Précipitations. Сумма Somme	Max.	Число Dates	Число дней. Nombre de jours. Осадки Précipit.	✱	▲	⌈K	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−2.1	5.9	1.5	1.8	20.6	−14.2	3.5	6.2	5.2	5.0	1.9	3.6	2.5	3	1	20	6	4	0	3	24	23	8.7	4.7	1	2	0	0	0	6	10	4	12	19
III	5.6	14.5	10.0	10.0	33.9	−3.8	4.1	5.5	5.2	3.8	4.7	5.8	4.6	8	2	24	20	5	2	1	30	1	40.2	20.7	4	8	2	0	0	10	7	0	1	5
IV	*11.4*	*22.4*	*17.1*	*18.1*	37.6	5.8	*11.4*	*6.0*	*6.3*	*4.2*	*3.3*	*4.6*	*2.6*	*5*	*1*	*3*	*12*	*1*	8	7	*22*	*16*	65.2	21.8	28	11	0	0	2	*5*	*5*	0	0	0
V	18.7	26.0	19.4	21.4	35.7	8.4	13.9	4.3	4.3	3.9	2.6	3.7	2.1	15	4	3	4	2	2	10	24	29	22.8	5.9	21	12	0	0	7	9	3	0	0	0
VI	23.6	32.3	24.2	26.7	37.7	12.3	16.7	1.0	0.9	1.6	2.8	3.7	1.1	18	3	2	0	0	1	7	28	31	1.4	1.2	17	2	0	0	1	22	0	0	0	0
VII	27.7	37.8	28.3	31.3	44.8	15.3	20.1	0.6	0.9	0.4	1.2	4.6	0.6	20	14	3	0	0	0	1	17	38	0.0	—	—	0	0	0	0	28	0	0	0	0
VIII	25.4	34.3	25.0	27.6	37.7	12.3	16.9	0.7	0.5	0.4	2.3	3.9	0.5	24	9	1	0	0	0	0	24	35	0.0	—	—	0	0	0	0	26	0	0	0	0
IX	17.4	29.0	20.1	22.2	34.9	8.0	12.7	1.3	0.6	0.8	2.1	3.4	1.6	13	9	13	1	1	0	2	13	38	0.0	0.0	—	0	0	0	0	25	0	0	0	0
X	7.6	18.4	10.4	12.1	26.0	−4.5	4.5	3.7	3.6	3.0	0.9	3.6	1.4	13	13	12	4	1	0	0	14	36	2.1	1.2	27	3	0	0	0	13	3	0	0	6
XI	3.3	11.6	5.8	6.9	36.0	−4.5	1.9	6.9	5.2	4.8	1.7	2.0	1.3	3	5	3	10	2	1	1	17	48	48.8	28.2	11	12	6	0	0	6	9	4	1	13
XII	1.2	12.2	4.2	5.9	23.2	−9.0	0.3	4.4	3.7	3.1	1.5	3.2	2.2	5	7	22	14	0	0	4	7	34	0.4	0.2	12, 13	2	0	0	0	9	4	0	1	16
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 43^\circ 52'$ **Илійскій выселокъ.** $H = 450^m?$ **Iliïskiï Vyselok.** $\lambda = 77^\circ 28'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⌈K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−8.8	−2.4	−7.0	−6.1	4.6	−26.6	−11.3	7.1	5.1	5.1	1.5	1.7	1.8	1	5	11	4	3	3	6	0	60	32.7	7.6	3	9	6	0	0	6	10	0	21	31
II	−13.8	−4.4	−11.4	−9.9	5.6	24.5	−16.3	6.2	4.3	3.4	0.4	1.6	0.4	1	0	5	1	6	0	7	0	63	4.1	2.4	8	4	4	0	0	7	4	0	24	28
III	−2.6	5.6	−0.3	0.9	18.6	17.6	4.5	6.4	4.8	3.6	1.6	4.8	2.9	9	0	17	2	3	4	10	4	44	12.3	8.3	5	4	4	0	0	6	5	0	8	26
IV	8.2	17.5	11.6	12.4	25.8	−6.1	5.4	5.7	4.5	4.9	3.0	5.8	4.7	5	2	20	1	3	3	12	10	34	49.7	14.3	30	14	0	0	0	7	9	0	0	5
V	14.4	23.5	16.9	18.3	32.2	3.4	10.0	5.9	5.4	4.1	1.8	2.2	2.0	8	3	8	2	6	2	11	6	47	47.5	25.7	22	6	0	0	1	6	5	0	0	0
VI	17.8	27.1	19.5	21.5	35.5	8.4	13.4	4.9	5.2	4.0	1.3	2.0	3.2	10	0	12	2	9	5	6	2	43	49.8	20.4	21	10	0	0	2	8	8	0	0	0
VII	19.3	30.8	23.6	24.6	37.5	9.9	13.7	4.0	4.6	3.8	1.3	3.4	2.9	7	0	14	6	7	4	7	8	39	30.6	27.3	29	4	0	0	4	6	1	0	0	0
VIII	18.5	29.3	22.2	23.3	39.2	—		3.6	4.1	3.5	1.3	1.7	3.0	3	1	13	1	6	1	6	5	57	23.5	12.2	3	5	0	0	1	13	4	0	0	—
IX	12.7	24.4	16.2	17.8	30.7	—	—	3.9	3.6	4.5	1.6	2.7	2.4	4	4	9	7	4	1	8	4	49	31.1	8.0	9	7	0	0	0	10	5	0	0	—
X	5.0	12.9	6.9	8.3	*23.0*	—	—	6.6	5.5	6.5	2.1	3.6	1.9	3	0	22	2	3	0	8	4	51	62.5	21.5	2	11	1	0	0	4	9	0	0	—
XI	−3.8	3.4	1.7	−0.7	24.0	—	—	6.9	6.0	5.7	1.3	4.3	1.6	1	2	20	3	0	1	12	1	46	25.3	12.9	18	5	4	0	0	3	9	2	14	—
XII	−6.2	0.3	−2.6	−2.8	9.1	—		6.0	5.8	6.3	1.5	2.3	1.1	0	0	18	1	1	0	4	0	69	31.0	8.1	13	7	3	0	0	8	11	9	13	—
Годъ. Année.	5.1	14.0	7.8	9.0	30.2	—	—	5.6	4.9	4.7	1.6	3.0	2.3	52	17	169	32	51	24	97	44	602	400.1	27.3	—	86	22	0	8	84	80	11	80	—

$\varphi = 43^\circ 18'$ **Туркестанъ.** $H = 215^m?$ **Tourkestan.** $\lambda = 68^\circ 17'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⌈K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−3.4	0.5	−2.8	−1.9	9.7	—	—	7.6	7.2	5.3	1.7	2.0	1.9	5	3	30	5	4	3	22	6	15	28.2	10.0	17	8	4	0		2	12	3	10	—
II	−7.4	0.8	−5.6	−4.1	14.9	—	—	6.0	4.9	3.4	1.1	2.1	1.5	6	4	16	7	8	1	12	4	26	18.6	8.0	20	6	3	0	—	7	7	8	17	—
III	1.7	9.7	4.5	5.3	24.7	—	—	5.5	5.9	4.1	1.6	2.6	2.4	12	8	22	3	5	7	13	2	19	39.9	13.1	5	8	3	0	—	9	8	1	2	—
IV	12.0	18.8	12.9	14.6	*28.9*	—	—	7.3	7.7	5.8	2.3	3.4	2.6	5	24	18	2	17	5	15	0	4	58.9	16.7	5	13	0	0	—	3	13	0	0	—
V	17.4	25.2	18.1	20.2	31.9	—	—	4.1	5.1	3.7	2.3	3.5	2.1	7	17	24	8	8	2	11	5	11	9.9	6.2	31	4	0	0	—	11	5	0	0	—
VI	22.1	29.4	22.0	24.5	35.5	—	—	3.2	2.7	2.0	2.0	2.8	2.3	8	21	23	1	6	4	8	7	12	1.5	1.0	8	2	0	0	—	15	0	0	0	—
VII	26.3	34.4	26.8	29.2	40.8	—	—	1.4	2.6	1.4	1.0	3.1	2.0	11	26	12	1	6	4	5	4	24	0.0	—	—	0	0	0	—	18	0	0	0	—
VIII	23.3	32.3	23.9	26.5	*39.1*	—	—	1.5	1.6	0.7	0.8	2.8	1.3	6	14	15	0	0	1	12	3	40	0.2	0.2	21	1	0	0	—	22	0	0	0	—
IX	13.0	24.1	16.2	17.8	29.9	—	—	2.3	2.6	1.6	0.7	2.1	1.5	4	7	11	2	5	3	17	6	35	6.5	6.5	17	1	0	0	—	16	2	0	0	—
X	1.9	13.2	6.0	7.0	27.3	—	—	4.0	5.2	4.3	1.0	2.3	1.0	6	0	6	3	12	3	17	1	45	9.6	3.5	27	6	0	0	—	9	7	0	0	—
XI	−5.5	5.8	−0.4	0.6	23.1	—	—	6.5	6.0	*3.5*	1.0	1.4	1.6	6	5	25	4	4	0	18	1	26	4.9	2.5	24	4	3	0	—	5	6	2	0	—
XII	−4.4	2.7	−3.1	−1.6	10.9	—	—	5.2	5.6	4.2	1.6	1.2	1.8	4	10	29	3	3	4	18	3	19	9.0	4.0	13	6	4	0	—	7	8	1	11	—
Годъ. Année.	8.2	16.4	9.9	11.5	40.8	—	—	4.6	4.8	3.5	1.4	2.4	1.8	80	139	231	38	78	37	170	44	276	187.2	16.7	—	59	17	0	—	124	68	15	49	—

$\varphi = 41^\circ 28'$ **Капланъ-бекъ.** $H = 430^m?$ **Kaplan-bek.** $\lambda = 69^\circ 15'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⌈K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−1.5	2.6	−1.7	−0.2	15.2	−23.6	−6.0	5.6	5.9	5.0	3.9	3.4	4.6	10	22	5	4	0	3	3	6	37	64.1	14.9	13	16	4	0	—	7	10	0	12	24
II	−4.9	2.4	−3.6	−2.0	15.4	−17.5	−7.6	5.1	4.9	3.9	3.4	1.9	1.9	13	24	4	2	0	3	0	0	30	14.2	3.8	7	7	3	0	—	5	4	1	17	22
III	3.1	10.6	4.8	6.2	27.6	−9.0	0.4	5.3	4.4	4.3	2.7	1.5	2.1	13	24	3	4	0	4	2	4	33	73.3	23.9	5	9	1	0	—	9	7	0	*1*	*14*
IV	13.0	19.6	13.4	15.3	29.0	1.6	9.6	4.8	5.8	4.6	2.1	2.1	1.3	18	15	3	1	0	7	0	5	38	83.7	23.0	6	11	0	0	—	6	6	0	0	0
V	15.7	22.6	15.6	18.0	30.8	2.1	11.0	3.7	4.2	3.6	1.3	1.4	1.2	13	16	2	0	0	3	2	9	43	80.4	41.2	30	13	0	0	—	6	*2*	0	0	0
VI	20.8	28.5	19.3	22.9	38.4	7.9	14.0	2.8	3.5	1.9	1.3	1.8	1.6	14	31	1	1	0	3	1	9	26	10.4	5.5	28	8	0	0	—	13	0	0	0	0
VII	24.3	33.6	24.3	27.4	37.2	12.1	16.2	1.3	1.9	0.9	1.4	1.3	1.2	12	25	2	0	0	3	2	17	29	0.0	—	—	0	0	0	—	22	0	0	0	0
VIII	21.2	31.6	21.9	24.9	37.0	10.5	14.3	1.3	1.0	0.7	1.5	1.2	1.6	20	15	4	3	*1*	7	2	3	30	7.1	7.1	2	1	0	0	—	24	0	0	0	0
IX	*13.0*	*24.8*	*14.0*	*17.3*	31.2	4.2	8.5	2.1	*2.3*	1.1	2.0	*1.4*	0.8	*23*	*3*	*2*	*1*	*1*	*6*	*1*	*6*	*37*	0.5	0.5	16	1	0	0	—	*14*	0	0	0	0
X	5.0	14.2	6.6	8.6	22.5	−4.8	2.6	3.9	4.2	3.1	1.1	1.3	0.8	29	4	0	1	0	2	1	10	43	48.0	9.5	6, 11	10	0	0	—	*9*	2	0	0	12
XI	2.9	8.9	4.0	5.3	29.5	−10.0	0.8	7.1	6.5	5.6	1.0	1.2	0.8	16	5	1	1	0	2	2	10	47	51.9	?	—	8	4	0	—	1	*9*	*4*	2	10
XII	*0.7*	6.8	*1.7*	*3.1*	18.5	−9.0	−2.3	5.4	5.6	*5.0*	1.4	1.1	*1.1*	*17*	*5*	*2*	*1*	*2*	*4*	*0*	*1*	*49*	15.4	5.3	13	7	3	0	—	*7*	*10*	1	5	22
Годъ. Année.	9.4	17.2	10.0	12.2	38.4	−23.6	5.1	4.0	4.2	3.3	1.9	1.6	1.6	198	189	29	19	4	31	16	80	454	457.0	41.2	—	91	15	0	—	123	50	6	37	113

Column headings (Russian / French): Мѣсяцы / Mois; Температура / Température (7, 1, 9, Средн. / Moy., Max., Мин.-Min.: Абсол. / Absol., Сред. / Moy.); Облачн. / Nébulosité (7, 1, 9); Скор. вѣтра / Vites. d. vent (7, 1, 9); Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW); Затишье / Calme; Осадки / Précipitations (Сумма / Somme, Max., Число / Dates); Число дней / Nombre de jours (Осадки / Précipit, ✱, ▲, K/T, Ясно / Sereins, Пасм. / Couv., ≡, Темп.-Temp. Max. ≤0°, Min. <0°).

φ = 41° 26′ Туркестанская опытная станція. H = 478ᵐ? Tourkestanskaïa, station agronomique. λ = 69° 20′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Prec. Somme	Prec. Max.	Dates	Jours Précipit.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. <0°
I	−1.8	3.9	−1.6	0.2	14.0	−23.7	−6.1	6.5	6.7	5.8	2.9	2.1	1.6	8	13	10	5	6	5	5	6	35	83.9	17.1	13	17	7	0	0	8	16	3	7	25
II	−3.4	3.8	−2.3	−0.6	15.6	−16.8	−6.1	7.4	7.2	5.7	2.2	2.0	1.3	4	10	9	1	8	5	2	8	37	17.3	4.6	20	9	4	1	0	2	10	3	11	19
III	3.4	10.1	5.1	6.2	26.7	−11.3	1.1	6.8	6.5	6.2	2.5	2.3	1.9	6	16	15	4	0	2	12	3	34	82.7	26.0	5	9	2	0	0	6	17	1	2	11
IV	13.4	19.7	13.6	15.6	28.6	0.9	9.8	8.6	8.8	6.2	2.6	1.8	1.9	12	11	14	3	6	4	9	7	24	84.2	22.1	6	10	0	0	1	1	16	0	0	0
V	15.5	22.0	15.2	17.6	30.2	1.3	10.7	6.1	6.4	4.8	0.8	1.1	0.5	11	7	7	3	8	3	6	11	37	62.5	15.4	30	13	0	1	9	7	10	1	0	0
VI	20.3	27.3	18.7	22.1	33.6	5.8	14.1	4.1	4.7	2.8	1.2	1.2	0.4	3	13	8	4	3	4	7	5	41	13.4	4.5	1	8	0	1	6	10	2	0	0	0
VII	24.0	32.7	22.4	26.4	36.4	10.3	16.5	1.4	1.9	1.2	1.0	0.9	0.6	7	12	7	1	2	12	5	4	42	0.2	0.2	1	1	0	0	3	20	0	0	0	0
VIII	20.5	29.8	19.6	23.3	34.8	7.7	13.6	2.0	1.1	0.8	0.4	1.0	0.6	3	4	5	2	2	11	8	5	53	2.0	1.8	2	2	0	0	1	24	0	0	0	0
IX	12.0	23.7	13.4	16.4	30.1	2.3	6.7	3.4	3.8	2.2	0.4	0.9	0.5	15	2	1	1	2	2	13	10	44	4.0	2.0	17	3	0	0	1	15	3	0	0	0
X	4.8	13.4	6.1	8.1	21.3	−6.3	2.1	6.1	6.2	4.4	0.5	1.6	0.3	11	3	2	1	9	4	8	10	45	54.3	20.6	11	10	1	0	0	7	11	0	0	12
XI	3.0	8.5	4.7	5.4	28.4	−10.6	1.3	8.0	7.9	7.2	1.3	1.5	1.9	7	11	11	0	2	3	7	8	41	53.3	15.9	10	12	9	0	0	1	15	9	6	18
XII	1.8	7.0	2.4	3.7	17.8	−9.5	−1.5	6.1	6.5	5.8	3.0	2.6	2.2	2	18	15	4	2	2	2	12	35	19.0	7.5	13	5	5	0	0	7	12	4	4	19
Годъ. Année.	9.5	16.8	9.8	12.0	36.4	−23.7	5.2	5.5	5.6	4.4	1.6	1.6	1.1	89	120	104	29	50	57	84	89	468	476.8	26.0	—	99	28	3	21	108	112	21	30	104

φ = 40° 45′ Голодная Степь. H = 272ᵐ7 Golodnaïa Steppe. λ = 68° 30′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Prec. Somme	Prec. Max.	Dates	Jours Précipit.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. <0°
I	−3.2	1.1	−2.8	−1.6	9.0	−22.4	−5.8	6.7	5.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.7	13.0	14	?	?	?	0	4	10	3	9	21
II	−5.1	2.8	−3.0	−1.8	16.4	−17.4	−7.4	5.5	3.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.6	6.7	24	6	1	0	1	9	5	6	13	22
III	3.8	11.5	6.6	7.3	26.2	−5.0	2.3	5.8	5.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.2	6.9	20	6	1	0	0	10	11	1	1	8
IV	13.0	21.8	14.7	16.5	29.4	4.8	10.4	5.4	5.6	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	?	—	?	?	?	5	7	6	0	0	0
V	16.4	24.8	17.3	19.5	34.8	4.9	12.4	4.3	4.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	?	—	?	?	?	5	8	2	0	0	0
VI	21.2	31.1	21.7	24.7	37.2	9.2	15.4	2.7	2.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	?	—	?	?	?	5	19	2	0	0	0
VII	24.5	36.3	25.7	28.8	40.2	13.2	18.4	0.6	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	?	—	?	?	?	4	28	0	0	0	0
VIII	20.7	34.4	24.0	26.4	39.8	10.8	15.3	0.9	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	?	—	?	?	?	1	27	0	0	0	0
IX	11.6	27.4	17.0	18.7	34.6	4.4	9.0	2.1	1.6	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	18	0	0	0	0
X	4.4	16.1	8.4	9.6	25.8	−4.7	3.3	5.5	4.0	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	?	—	?	?	?	0	9	6	0	0	8
XI	2.7	8.5	3.9	5.0	26.6	−13.3	1.0	8.1	7.0	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.2	?	—	?	?	?	0	2	16	4	7	15
XII	0.1	6.4	1.9	2.8	16.2	−10.2	−1.4	4.8	4.5	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	13	2	1	0	0	11	6	0	4	20
Годъ. Année.	9.2	18.5	11.3	13.0	40.2	−22.4	6.1	4.4	3.8	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	307.6	?	—	?	?	?	21	152	64	14	34	94

φ = 39° 42′ Иркештамъ. H = 2850ᵐ? Irkechtam. λ = 73° 54′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Prec. Somme	Prec. Max.	Dates	Jours Précipit.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. <0°
I	−10.2	−5.8	−8.4	−8.1	2.4	—	—	6.6	6.7	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.2	14	7	6	0	0	5	8	11	28	—
II	−13.2	−6.4	−9.8	−9.8	−1.8	—	—	6.6	6.4	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	17	1	0	0	0	3	5	3	28	—
III	−9.9	−2.4	−6.7	−6.3	7.4	—	—	7.2	6.9	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.6	5	4	3	0	0	3	6	5	25	—
IV	0.9	7.5	2.8	3.7	16.8	—	—	5.2	6.1	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.4	30	6	4	0	0	2	5	9	2	—
V	3.6	10.5	5.3	6.5	16.8	—	—	6.2	6.1	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	10	8	0	—
VI	5.8	12.4	7.0	8.4	19.4	—	—	6.1	7.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	2.2	22	13	2	0	1	2	10	3	0	—
VII	8.8	14.9	9.7	11.1	22.0	—	—	4.5	6.8	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	4.2	16	9	0	0	3	3	3	1	0	—
VIII	8.8	16.8	11.5	12.4	24.6	—	—	3.0	5.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	3.7	27	7	0	0	0	8	1	3	0	—
IX	4.1	12.8	6.7	7.9	17.4	—	—	3.0	4.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	4.2	10	6	5	0	0	9	3	4	0	—
X	−1.8	4.2	0.1	0.8	14.0	—	—	4.6	6.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	13.4	29	7	7	0	0	2	4	7	5	—
XI	−5.4	0.7	−2.9	−2.5	7.8	—	—	4.4	4.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	?	—	4	4	0	0	12	6	1	14	—
XII	−11.9	−5.9	−10.0	−9.3	2.2	—	—	4.6	4.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.4	8	3	2	0	0	12	6	3	20	—
Годъ. Année.	−1.7	4.9	0.4	1.2	24.6	—	—	5.2	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	65	67	58	131	—

φ = 38° 11′ Памирскій постъ. H = 3640ᵐ? Pamirskiï Post. λ = 74° 2′

Mois	T 7	T 1	T 9	T Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Prec. Somme	Prec. Max.	Dates	Jours Précipit.	✱	▲	K	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. <0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−15.8	−4.6	−12.4	−10.9	−0.4	—	—	5.7	7.2	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	3	—	28	—
III	−11.4	−2.4	−8.5	−7.4	4.8	—	—	6.1	7.0	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	8	—	26	—
IV	−0.7	9.6	1.8	3.6	15.0	—	—	4.9	6.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	3	—	0	—
V	3.1	9.4	2.4	5.0	17.7	—	—	4.6	4.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3	5	—	0	—
VI	4.8	10.2	4.8	6.6	16.9	—	—	6.3	7.9	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	8	—	0	—
VII	8.4	14.9	8.6	10.6	22.9	—	—	3.3	6.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	—	0	—
VIII	8.6	18.1	11.2	12.6	26.9	—	—	3.2	4.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	2	—	0	—
IX	1.8	13.6	6.7	7.4	18.0	—	—	0.5	3.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	18	0	—	0	—
X	−4.6	5.2	−1.3	−0.2	12.5	—	—	2.7	5.2	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	8	1	—	1	—
XI	−11.3	2.4	−5.4	−4.8	6.0	—	—	2.5	4.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	14	0	—	6	—
XII	−19.8	−5.3	−13.7	−12.9	2.8	—	—	2.5	3.6	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	15	2	—	29	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 37° 27′ **Хорогъ.** $H = 2105^m?$ **Khorog.** λ = 71° 39′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✱	▲	⌈⌈	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп.–Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−6.4	−1.2	−6.4	−4.7	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.4	9.0	14	11	11	0	—	—	—	0	20	—
II	−7.2	−1.6	−6.4	−5.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.6	23,28	4	4	0	—	—	—	0	21	—
III	−3.1	2.2	−2.4	−1.1	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	6.0	10	8	8	0	—	—	—	3	5	—
IV	7.5	14.3	8.7	10.2	24.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.9	7.2	5	7	0	0	—	—	—	5	0	—
V	12.4	19.9	13.2	15.2	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	4.5	21	2	0	0	—	—	—	3	0	—
VI	*14.6*	21.3	15.8	*17.2*	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	3.5	20	4	0	0	—	—	—	0	0	—
VII	17.8	*26.1*	19.6	*21.?*	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	27	1	0	0	—	—	—	0	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	11.5	*23.1*	*16.5*	*17.0*	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.1	10	1	0	0	—	—	—	0	0	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	11.3	11	6	0	0	—	—	—	3	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.9	24	3	2	0	—	—	—	5	—	—
XII	−4.8	2.3	−2.4	−1.6	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	4.5	4	5	3	0	—	—	—	7	5	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 37° 29′ **Энзели.** $H = -21^m0$ **Enzeli.** λ = 49° 28′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⌈⌈	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	6.0	8.7	6.9	7.2	12.1	—	—	7.6	6.5	6.4	2.8	4.0	3.1	15	13	5	3	5	10	6	27	0	66.5	30.0	7	?	?	0	—	4	15	1	0	—
III	8.4	12.6	8.8	9.9	17.5	—	—	5.0	4.7	4.8	2.8	3.3	3.3	16	17	7	1	2	12	2	34	2	51.0	17.0	3	?	?	0	—	13	10	11	0	—
IV	11.9	14.0	12.5	12.8	*27.0*	—	—	6.6	3.8	5.5	1.5	2.7	2.3	8	32	16	13	5	3	2	9	2	21.0	?	—	?	0	0	—	4	4	0	0	—
V	17.2	19.5	17.5	18.1	23.0	—	—	4.0	3.0	3.5	1.6	2.1	1.7	12	30	9	8	6	9	5	13	1	22.5	10.0	22	?	0	0	—	15	6	0	0	—
VI	22.3	25.3	22.6	23.4	28.5	—	—	2.7	1.6	2.1	1.6	2.4	1.8	13	29	8	7	9	16	4	4	0	9.5	8.0	18	?	0	0	—	20	4	0	0	—
VII	25.5	27.8	25.6	26.3	30.3	—	—	2.9	3.4	4.0	2.4	2.5	2.3	16	29	7	5	5	10	4	17	0	16.0	5.0	29,31	?	—	—	—	15	6	0	0	—
VIII	25.4	26.7	25.3	25.8	28.8	—	—	3.3	3.7	3.9	3.2	2.9	3.4	18	25	8	4	6	10	5	17	0	146.0	37.0	5	?	0	0	—	18	9	0	0	—
IX	20.3	22.9	20.1	21.1	29.7	—	—	4.4	4.8	5.1	2.2	2.4	3.1	13	23	8	5	5	10	5	21	0	107.0	32.0	25	?	0	0	—	11	10	0	0	—
X	14.0	16.7	14.5	15.1	20.0	—	—	6.9	6.0	5.3	2.3	2.3	2.0	8	18	2	5	7	16	17	17	3	270.4	45.0	18	?	0	0	—	7	14	0	0	—
XI	9.4	11.8	10.8	10.7	21.8	—	—	7.2	7.2	5.6	3.8	3.7	3.7	9	4	0	1	3	15	22	31	5	309.3	71.5	8	?	0	0	—	4	16	1	0	—
XII	8.3	9.9	8.8	9.0	16.2	—	—	7.0	7.3	6.1	1.6	2.4	2.8	12	11	5	6	3	14	12	21	9	84.1	39.0	27	?	0	0	—	4	14	3	0	—
Годъ. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 57′ **Кеммернъ.** $H = 17^m?$ **Kemmern.** λ = 23° 30′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⌈⌈	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
X	7.6	14.0	9.8	10.5	19.4	−1.6	6.6	4.8	4.4	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	8.1	6	6	0	0	0	9	6	6	0	2
XI	−1.1	1.3	−0.5	−0.1	8.3	−13.1	−2.8	7.3	7.9	*5.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	4.1	14,30	15	3	0	0	5	*11*	4	9	17
XII	−9.2	−7.5	−9.0	−8.6	2.8	−27.3	−12.0	7.7	8.6	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.3	8.0	18	21	18	0	0	2	*17*	2	25	31

φ = 59° 20′ **Кирсинскій Заводъ.** $H = 170^m?$ **Kirsinskiĭ Zavod.** λ = 52° 14′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⌈⌈	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−22.1	−19.3	−19.9	−20.4	*−3.4*	−42.5	−24.1	6.9	7.1	7.3	2.1	2.5	1.8	9	17	16	3	12	13	2	3	18	—	—	—	—	—	0	0	4	14	3	31	31
II	−14.3	−8.3	−10.0	−10.9	−0.1	−27.9	−14.7	8.3	7.8	7.1	2.5	2.9	2.1	2	2	1	12	21	17	7	7	15	—	—	—	—	—	0	0	3	19	0	28	28
III	−9.8	−1.5	−4.1	−5.1	5.9	−23.4	−10.2	7.2	6.9	6.3	2.3	2.6	1.3	1	3	2	14	20	14	5	6	28	—	—	—	—	—	0	0	7	18	0	22	31
IV	−0.6	7.0	2.8	3.1	17.9	−10.8	−1.8	6.3	6.5	5.4	2.6	3.8	1.5	3	6	2	12	17	16	3	9	22	13.0	3.7	19	12	9	0	0	7	11	3	1	16
V	5.3	7.3	4.9	5.2	15.0	−4.4	1.5	7.7	9.0	7.4	2.8	3.8	2.0	10	2	3	4	12	17	12	17	16	127.7	16.4	24	23	7	2	3	0	15	2	0	12
VI	*11.?*	18.7	14.6	14.8	24.9	0.5	8.3	3.9	5.4	3.8	2.1	4.0	1.5	7	9	11	5	5	12	9	12	20	77.4	25.6	12	10	2	0	8	6	5	0	0	0
VII	17.1	24.2	19.1	20.1	33.1	8.0	14.6	4.3	6.7	4.7	1.2	1.9	0.7	4	3	4	12	18	6	5	5	36	117.1	29.5	18	18	0	1	17	2	3	2	0	0
VIII	12.0	17.7	14.0	14.6	23.7	4.4	10.6	7.1	8.2	6.2	2.2	3.1	1.2	4	1	4	8	16	9	10	20	21	97.4	27.6	6	19	0	1	7	2	13	0	0	0

φ = 55° 5′ **Покровская сельскохоз. школа.** $H = 250^m?$ **Pokrovskaïa,** école agricole. λ = 33° 58′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. Absol.	Min. Moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précip.	✱	▲	⌈⌈	Sereins	Couv.	≡	Max. ≤0°	Min. ≤0°
VIII	12.5	16.7	12.1	13.8	27.5	5.1	9.2	8.7	9.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.1	15.4	23	20	0	0	4	1	17	1	0	0
IX	7.6	13.7	8.1	9.8	24.5	−3.8	4.2	6.7	7.5	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.1	23	6	0	0	0	*3*	9	5	0	6
X	2.3	10.7	4.9	6.0	18.0	−4.7	0.9	4.9	5.7	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	14.9	8	5	0	0	0	11	*11*	6	1	14
XI	−5.8	−3.7	−5.4	−5.0	3.9	−15.9	−7.8	8.6	8.7	7.6	3.7	3.8	*3.0*	9	7	15	20	9	1	8	10	4	—	—	—	—	—	—	0	3	*20*	4	19	29
XII	−13.3	−12.2	−13.9	−13.1	0.6	−32.6	−16.9	8.7	7.7	7.6	3.5	3.6	2.2	16	11	10	2	13	6	6	12	14	55.0	?	—	?	?	?	0	2	*16*	2	28	31

φ = 52° 5′ Винокуровскій пріискъ. H = 335ᵐ? Vinokourovskiï Priisk. λ = 59° 50′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⌐R	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	≡	Темп. Temp. Max. ≤0°	Темп. Temp. Min. ≤0°
I	−19.1	−17.0	−20.2	−18.8	−3.8	−42.3	−23.8	7.7	6.5	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	12	2	31	31
II	19.9	−15.0	−18.7	−18.0	−1.0	−30.5	−23.3	6.2	4.4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10	5	0	28	28
III	−15.4	−8.6	−11.9	−12.0	3.2	−28.1	−17.9	5.1	4.3	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6	5	3	27	31
IV	−2.3	2.9	−0.7	0.0	16.0	−15.7	−4.5	5.5	4.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6	2	3	10	23
V	8.2	15.0	9.7	11.0	22.0	−1.7	4.1	5.6	4.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	2	0	0	3
VI	14.7	21.1	14.6	16.8	29.6	1.3	8.7	5.1	6.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	6	0	0	0
VII	19.9	26.8	18.8	21.8	32.4	9.8	13.8	4.0	5.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	5	0	0	0

φ = 53° 54′ Могилевъ, гимназія. H = 178ᵐ6 Mogilev, gymnase. λ = 30° 21′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min Absol.	Min Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⌐R	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	−12.2	−9.5	−10.6	−10.8	1.0	−30.1	−15.2	7.3	7.6	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	16	—	29	31
II	−10.1	−5.8	−8.8	−8.2	3.5	−24.7	−12.0	7.3	6.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	14	—	22	28
III	−6.2	0.8	−3.2	−2.9	7.6	−17.6	−8.1	5.9	6.1	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	6	11	—	13	31
IV	2.4	6.3	2.8	3.8	14.2	−6.0	0.0	7.0	7.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	13	—	0	15
V	11.4	16.8	11.5	13.2	26.4	−1.6	6.9	3.4	4.8	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	13	2	—	0	1
VI	14.7	20.0	14.9	16.5	27.0	1.3	10.4	5.2	5.3	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	4	—	0	0
VII	15.6	19.7	15.7	17.0	25.4	6.0	11.9	5.8	7.0	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	8	—	0	0
VIII	12.9	17.9	13.7	14.8	27.9	3.7	9.5	6.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	?	?	—	0	0
XII	−11.0	−9.6	−10.9	−10.5	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	26	

φ = 53° 12′ Брянское лѣсничество. H = 195ᵐ Brïanskoe, verderie. λ = 34° 35′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min Absol.	Min Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⌐R	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
IX	7.0	15.8	8.0	10.3	27.3	—	—	5.3	5.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	3.7	2	7	0	0	1	9	3	4	0	—
X	0.2	12.2	3.1	5.2	18.0	—	—	3.8	3.8	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	7.5	29	6	0	0	0	14	7	5	0	—
XI	−5.8	−2.7	−5.0	−4.5	7.1	—	—	7.4	6.7	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	11.1	11	16	10	0	0	3	14	2	19	—
XII	−11.3	−9.1	−11.4	−10.6	2.3	—	—	8.8	8.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.1	18.6	14	25	19	0	0	1	17	1	24	—

φ = 52° 44′ Тамбовъ, учительскій институтъ. H = 130ᵐ5 Tambov, école pour instituteurs. λ = 41° 28′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min Absol.	Min Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⌐R	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
I	−13.8	−11.6	−14.0	−13.1	1.1	−30.8	−19.1	8.3	8.2	6.9	3.7	4.9	3.9	17	4	2	11	17	6	11	21	4	23.0	4.6	9	16	15	0	0	3	19	3	29	31
II	−13.6	−8.5	−12.5	−11.5	0.5	−26.2	−16.4	8.9	8.8	5.7	2.8	3.5	2.4	10	2	11	17	20	4	4	8	8	12.4	5.3	16	7	7	0	0	1	15	3	27	28
III	−6.2	−1.8	−4.9	−4.3	6.0	−19.6	−8.4	9.8	9.4	8.4	3.0	4.1	3.7	7	7	10	22	17	8	7	13	2	29.3	16.7	14	9	9	0	0	1	26	2	21	31
IV	2.8	7.8	4.7	5.1	18.5	−4.0	1.4	9.4	9.5	8.4	3.2	5.1	2.7	17	10	9	20	9	4	2	4	6	12.9	6.4	27	9	4	0	0	0	20	2	0	10
X	0.9	11.5	4.5	5.6	19.7	−11.1	−0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	30	3	1	0	0	—	—	15	2	18
XI	−8.9	−6.1	−7.8	−7.6	3.4	−22.2	−10.7	7.0	6.9	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	3.3	1	16	15	0	0	7	17	2	23	26
XII	−11.8	−9.8	−10.3	−10.6	4.7	−29.5	−13.9	8.3	8.1	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.9	23.4	1	17	13	0	0	3	20	6	22	27

φ = 50° 22′ Лохвица. H = 110ᵐ? Lokhvitsa. λ = 33° 16′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min Absol.	Min Moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	▲	⌐R	Sereins	Couv.	≡	Max ≤0°	Min ≤0°
IV	3.4	6.8	4.0	4.7	20.4	−1.6	2.0	9.1	8.2	8.5	2.1	2.2	1.4	15	4	20	2	20	3	3	3	20	—	—	—	—	—	—	—	0	17	2	0	6
V	13.8	20.5	15.4	16.6	27.2	0.7	10.1	3.5	4.5	2.8	2.5	3.5	1.9	13	3	5	15	21	7	10	7	12	26.5	17.2	3	5	0	0	—	11	1	0	0	0
VI	16.0	21.4	16.8	18.1	29.2	8.0	12.5	5.8	7.1	5.7	2.2	3.2	1.5	13	4	17	10	12	1	9	12	12	51.3	21.3	26	8	0	0	—	0	7	1	0	0
VII	17.3	21.7	17.9	19.0	27.9	8.3	13.5	5.0	7.2	5.2	1.3	2.5	1.0	17	2	1	2	9	7	22	5	28	64.2	?	—	?	?	?	—	1	5	2	0	0
VIII	15.3	21.9	16.8	18.0	32.4	6.8	11.6	3.9	5.5	3.1	1.7	2.9	1.0	15	3	9	2	20	2	18	4	20	47.2	?	—	?	?	?	—	8	3	0	0	0
IX	9.6	19.5	13.1	14.1	27.1	−1.4	7.0	3.3	4.4	2.1	3.2	5.8	2.1	19	2	22	2	8	4	14	4	15	2.9	2.9	22	1	0	0	—	11	2	0	0	2
X	3.4	15.9	8.2	9.2	22.7	−4.4	1.5	2.0	2.0	1.5	1.7	3.3	1.4	12	3	23	5	23	2	7	3	15	37.6	37.6	29	1	0	0	—	22	2	2	0	11
XI	−3.9	−1.2	−2.3	−2.5	8.7	−16.1	−5.2	5.5	7.8	6.3	6.2	6.7	5.1	12	2	6	7	6	10	29	18	0	—	—	—	—	—	—	—	3	11	2	18	24
XII	−7.5	−5.9	−7.0	−6.8	4.7	−22.3	−10.0	6.7	6.9	5.0	5.0	5.0	3.9	16	20	3	14	15	17	7	1	0	—	—	—	—	—	—	—	5	11	9	21	29

Мѣсяцъ. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⊸	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≦0°
φ = 48° 45′						**Ханская Ставка.**								$h = 30^m$?										**Khanskaïa Stavka.**										λ = 47° 33′
VII	24.0	31.2	24.9	26.7	38.1	13.6	19.3	4.3	5.8	4.9	3.7	5.1	1.8	12	3	3	5	8	11	15	8	23	63.3	43.0	18	10	0	0	—	3	4	0	0	0
VIII	18.5	26.5	20.7	21.9	32.7	9.2	14.1	1.9	3.7	2.1	4.9	6.0	3.7	14	13	2	6	4	7	10	26	8	22.9	19.4	15	6	0	2	4	12	0	0	0	0
IX	11.0	19.6	13.6	14.7	28.6	— 0.7	8.5	5.2	4.0	3.4	4.6	6.6	3.5	10	9	9	1	6	10	22	12	10	20.4	7.4	23	7	0	0	2	11	8	1	0	1
X	1.7	12.9	5.5	6.7	22.0	— 14.1	— 0.5	4.5	3.7	3.2	3.9	5.5	3.1	14	9	3	6	6	6	20	14	15	7.5	7.1	30	3	0	0	0	11	4	2	1	18
XI	— 8.4	— 3.9	— 7.0	— 6.4	11.4	— 18.9	— 9.9	7.1	6.8	5.1	6.1	7.5	6.6	9	8	27	10	3	7	14	11	1	38.9	26.2	2	15	12	0	0	8	14	2	25	28
XII	— 10.0	— 7.1	— 9.0	— 8.7	7.8	— 29.7	— 12.2	7.0	7.9	6.9	6.2	6.5	6.6	10	5	3	11	20	12	13	16	1	10.8	3.6	31	17	8	0	0	6	17	13	23	30
φ = 46° 5′						**Бирючій маякъ.**								$H = 2^m6$										**Biriïoutch**, phare.										λ = 35° 0′
I	— 5.0	— 3.2	— 4.0	— 4.1	5.4	— 19.5	— 6.4	8.2	7.5	7.5	8.6	9.0	9.5	13	18	9	8	7	7	19	8	4	—	—	—	—	—	—	0	2	16	1	18	29
II	— 7.1	— 3.9	— 5.6	— 5.5	3.6	— 18.5	— 8.4	7.3	7.0	7.6	7.3	8.5	8.1	7	32	9	6	4	4	11	4	7	—	—	—	—	—	—	0	1	13	0	22	27
III	— 1.7	2.0	— 0.9	— 0.2	6.8	— 12.5	— 3.2	8.9	9.3	7.3	5.8	7.2	5.6	12	13	22	12	3	7	11	6	7	45.7	20.8	26	11	3	0	0	0	22	2	7	26
IV	3.9	7.3	4.3	5.2	12.8	— 2.0	1.9	8.3	9.0	8.3	7.7	10.1	7.2	5	7	32	14	14	4	7	6	1	57.2	16.5	20	14	0	0	0	0	19	8	0	5
φ = 44° 55′						**Архадерессе.**								$H = 200^m$?										**Arkhaderesse.**										λ = 35° 8′
III	1.9	5.1	2.4	3.1	11.2	—	—	7.1	6.9	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	16	1	2	—
IV	7.1	9.6	6.8	7.8	22.5	—	—	5.8	6.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	14	1	0	—
V	17.0	20.1	16.5	17.9	26.2	—	—	3.2	2.0	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	4	7	0	—
VI	20.9	24.5	19.3	21.6	30.8	—	—	3.4	4.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	1	0	—
VII	24.0	27.7	21.7	24.5	32.1	—	—	0.8	3.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	1	0	0	—
VIII	22.7	27.2	22.1	24.0	32.9	—	—	0.6	1.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	0	0	0	—
IX	16.4	20.1	16.1	17.5	26.8	—	—	3.5	3.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	6	0	0	—
φ = 58° 18′						**Тобольская сельскохоз. школа.**								$H = 108^m$?										**Tobolskaïa**, école agricole.										λ = 68° 16′
IX	7.0	13.6	8.9	9.8	21.4	— 3.3	5.5	8.7	7.0	5.7	2.7	4.5	2.5	13	11	3	21	17	5	2	10	6	43.7	9.2	25	14	1	0	0	3	14	4	0	4
X	— 3.7	— 0.1	— 2.2	— 2.0	8.1	— 19.9	— 5.3	8.6	9.0	7.9	3.1	4.1	3.1	12	11	6	11	10	14	8	11	6	55.2	7.7	22	19	15	0	0	0	20	3	14	28
XI	— 16.0	— 12.8	— 15.2	— 14.7	1.8	— 36.9	— 19.7	7.1	8.1	6.8	2.8	2.5	3.1	10	4	8	19	14	13	6	9	3	27.5	10.2	1	9	9	0	0	2	16	0	29	30
XII	— 21.8	— 20.1	— 21.8	— 21.2	— 8.3	— 42.2	— 26.9	8.0	6.6	6.5	3.7	3.7	3.2	17	14	8	11	12	17	5	4	3	35.6	9.0	4	15	13	0	0	5	16	0	31	31
φ = 58° 3′						**Туринскъ.**								$H = \begin{cases} 100^m? \text{ (VII—XI).} \\ 72\ ? \text{ (XI—XII).} \end{cases}$										**Tourinsk.**										λ = 63° 40′
VII	17.9	24.9	19.5	20.8	30.9	—	—	4.1	4.2	4.1	0.7	1.1	0.6	7	2	5	6	5	11	5	14	26	30.1	14.5	1	8	0	0	2	9	2	0	0	—
VIII	14.4	20.3	16.0	16.9	27.4	—	—	5.7	6.7	5.1	1.1	1.7	1.2	5	4	7	4	4	16	22	15	12	81.9	18.0	7	16	0	0	4	3	7	0	0	—
IX	7.3	13.7	9.0	10.0	22.0	—	—	6.9	6.0	4.7	2.8	3.4	1.7	8	5	1	14	13	7	5	15	19	11.7	3.9	28	10	1	0	0	6	8	4	0	—
X	— 1.6	2.2	0.0	0.2	11.6	—	—	7.5	7.4	6.9	2.3	3.7	2.3	14	8	1	2	6	6	15	27	11	—	—	—	—	—	—	0	3	14	1	11	—
XI	16.1	— 12.9	— 14.4	— 11.5	— 0.5	— 35.5	— 18.9	6.9	6.3	6.5	1.3	0.5	1.1	2	1	5	11	3	7	10	3	30	—	—	—	—	—	—	0	4	17	1	30	30
XII	— 20.4	— 19.3	— 20.0	— 19.9	— 7.4	— 41.6	— 24.3	7.4	6.7	6.5	2.6	2.5	2.6	6	10	10	4	1	5	11	4	30	74.8	?	—	21	21	0	0	5	17	0	31	31
φ = 57° 25′						**Петровскій поселокъ.**								$h = 85^m$?										**Petrovskiï Poselok.**										λ = 75° 40′
X	— 3.4	0.2	— 2.4	— 1.9	7.5	— 19.4	— 5.0	8.5	8.4	8.8	2.4	3.9	2.4	5	8	4	6	8	15	15	9	23	46.0	11.1	11	19	13	0	0	0	20	—	12	27
XI	— 18.3	— 14.3	— 17.2	— 16.6	1.0	— 39.5	— 21.2	6.8	7.2	6.5	1.9	2.5	2.5	7	5	11	8	4	11	8	7	29	27.9	9.2	1	11	11	0	0	6	14	—	28	30
XII	— 23.6	— 20.1	— 22.9	— 22.2	— 7.8	— 47.1	— 28.3	7.7	8.4	6.5	2.3	2.8	2.9	9	7	12	4	4	13	4	2	31	6.2	1.7	3	7	7	0	0	4	18	—	31	31
φ = 57° 24′						**Ново-Покровскій поселокъ.**								$h = 80^m$?										**Novo-Pokrovskiï Poselok.**										λ = 73° 31′
XI	— 18.2	— 13.8	— 17.4	— 16.5	1.4	— 39.5	— 22.4	7.5	7.8	6.2	1.2	1.3	1.2	8	8	9	6	5	11	6	6	31	39.1	9.2	1	20	18	0	0	4	16	3	29	30
XII	— 22.0	— 19.7	— 21.8	— 21.2	— 7.9	— 47.7	— 27.9	8.3	8.1	7.0	1.5	1.6	2.0	12	13	12	10	8	15	5	4	14	29.8	5.5	15	23	21	0	0	5	21	2	31	31

Мѣсяцъ. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊤	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 56° 32′					**Заводоуковское.**									$H = 80^m$?										**Zavodoukovskoe.**										λ = 66° 33′
VI	12.3	18.5	13.0	14.6	27.6	1.0	6.2	6.4	7.4	6.5	2.3	4.5	0.6	4	3	5	2	1	9	25	10	31	25.0	23.7	20	2	0	0	2	0	10	0	0	0
VII	16.9	24.8	18.3	20.0	31.0	3.7	11.7	3.2	4.2	5.1	1.7	4.3	0.3	4	8	9	1	0	2	10	5	54	0.2	0.2	9	1	0	0	2	8	3	0	0	0
VIII	14.4	22.0	16.3	17.6	27.0	5.1	10.7	7.0	7.3	5.8	0.6	3.4	0.1	1	2	0	1	3	7	11	1	67	71.4	27.8	14	11	0	0	6	2	11	4	0	0
IX	8.2	14.6	8.9	10.6	23.0	— 2.5	5.7	8.1	7.1	6.8	1.3	2.8	0.5	7	4	2	6	4	6	6	11	44	93.2	16.9	15	16	1	0	1	0	16	3	0	4
X	— 1.7	2.1	— 0.7	— 0.1	9.6	—18.3	— 3.7	8.6	9.4	8.5	2.1	3.3	1.2	4	3	6	1	1	8	28	6	36	44.0	8.6	10	19	13	0	0	1	26	0	10	25
XI	—14.8	—11.4	—13.9	—13.4	2.4	—37.8	—18.3	8.1	7.6	7.3	1.5	2.8	0.6	3	6	10	5	3	3	15	4	41	28.8	10.4	8	14	13	0	0	4	17	2	27	30
XII	—20.8	—16.6	—20.0	—19.1	— 1.4	—44.8	—25.0	8.1	8.1	7.0	1.9	2.5	1.3	1	2	21	2	2	10	12	4	39	45.0	9.1	4	15	15	0	0	1	18	0	31	31
φ = 60° 22′					**Олекминскъ.**									$H = 202^m$?										**Olekminsk.**										λ 120° 26′
I	—37.4	—36.3	—37.8	—37.2	—17.5	—60.1	—41.0	7.4	6.8	6.7	0.3	0.4	0.0	0	0	0	1	0	6	7	4	75	2.8	1.2	9	?	?	0	0	3	16	12	31	31
II	—29.6	—26.5	—28.7	—28.3	— 9.3	—48.1	—32.6	6.5	5.8	5.9	0.5	2.1	0.4	0	0	0	2	1	17	11	4	47	2.2	1.0	19	?	?	0	0	1	6	2	28	28
III	—21.5	—11.1	—15.0	—15.9	2.3	—35.8	—23.1	5.6	5.3	4.9	0.4	1.7	0.2	0	1	1	4	4	15	11	6	47	8.0	4.0	6	?	?	0	0	3	4	0	30	31
IV	— 6.9	2.7	0.4	— 1.3	14.0	—27.1	— 9.0	5.5	5.0	4.9	1.0	0.8	0.5	3	1	5	4	7	15	4	5	46	2.4	0.8	6	?	?	0	0	2	3	0	9	27
φ = 53° 52′					**Михайловскій поселокъ.** (Исинъ-Куль).									$H = 120^m$?										**Mikhaïlovskiï Poselok.** (Isin-Koul).										λ — 76° 23′
XI	—15.4	—12.5	—14.5	—14.1	2.1	—31.1	—19.1	7.6	7.1	5.0	3.5	3.8	3.9	7	1	17	4	15	10	14	5	17	12.7	5.9	8	7	6	0	0	2	11	1	28	30
XII	—15.2	—13.7	—15.4	—14.8	1.8	—38.1	—19.9	8.7	8.4	6.2	3.8	5.9	4.7	8	2	15	3	15	15	19	1	15	9.7	2.5	4	14	13	0	0	1	17	2	30	31
φ = 52° 16′					**Галкинскій поселокъ.** (Басъ-Кудукъ).									$H = 145^m$?										**Galkinskiï Poselok.** (Bas-Koudouk).										λ = 78° 31′
X	0.1	4.2	1.9	2.1	16.0	—13.5	— 1.6	9.2	8.9	8.4	3.2	4.1	2.9	2	1	2	4	18	30	23	6	7	33.9	7.8	7	24	12	0	0	0	23	0	5	22
XI	—14.6	— 9.4	—12.9	—12.3	9.6	—32.5	—17.2	7.4	6.2	5.5	2.0	2.5	2.1	8	9	5	4	14	13	14	9	14	11.6	3.9	5	12	10	0	0	4	11	0	24	30
XII	—13.9	—11.4	—12.9	—12.7	2.2	—36.1	—17.4	8.5	7.8	6.1	3.2	3.7	2.8	1	8	6	5	20	31	11	3	8	25.5	9.1	12	16	15	0	0	2	16	0	29	31
φ = 47° 48′					**Тополевый Мысъ.**									$H = 395^m$										**Topolevyï Mys.**										λ = 84° 6′
VIII	18.9	23.0	20.8	20.9	27.8	11.5	15.6	4.0	3.9	3.5	4.8	4.4	4.4	3	2	6	2	1	12	42	10	15	31.1	14.8	9	10	0	0	4	13	5	0	0	0
IX	13.2	17.6	*15.3*	*15.4*	28.8	6.8	10.4	4.9	4.6	3.8	3.4	3.5	2.7	7	2	6	1	4	6	31	8	24	10.7	3.2	25	10	0	0	3	6	3	0	0	0
X	3.9	7.4	4.9	5.4	18.4	— 7.6	1.6	8.0	8.4	6.6	3.9	5.8	5.0	1	10	21	16	4	5	13	1	22	14.1	4.1	19	11	2	0	0	1	15	0	2	10
XI	—*10.6*	— 6.2	— 8.4	— *8.4*	7.4	—24.8	—12.7	6.3	5.1	4.0	3.6	2.9	3.4	2	1	11	2	0	8	26	8	32	16.3	8.3	6	13	7	0	0	6	6	1	22	27
XII	—14.8	—11.8	—14.1	—13.6	— 2.2	—33.9	—18.9	7.1	7.3	5.9	2.3	3.1	1.5	0	1	11	8	2	7	15	10	39	16.1	3.3	4	16	9	0	0	4	12	5	31	31
φ = 57° 35′					**Молчаново.**									$H = 105^m$?										**Moltchanovo.**										λ = 83° 48′
XI	—17.9	—15.2	—16.5	—16.5	— 4.0	—31.3	—20.6	8.2	7.7	6.3	3.6	2.6	3.9	12	5	7	5	8	26	7	12	8	17.0	5.7	2	14	13	0	0	3	16	0	30	30
XII	—22.9	—21.2	—22.0	—22.0	— 3.6	—41.3	—26.8	7.0	8.1	7.2	4.9	4.3	5.8	9	7	6	7	7	26	8	21	2	16.8	4.3	16	16	16	0	0	1	15	1	31	31
φ = 51° 13′					**Локтевское.**									$H = 290^m$?										**Loktevskoe.**										λ = 81° 22′
VIII	17.1	23.1	18.0	19.4	30.0	—	—	4.0	6.4	4.7	2.4	3.4	3.0	7	21	2	2	6	11	5	4	35	78.0	27.6	13	14	0	0	5	8	7	1	0	—
IX	11.2	18.7	11.8	13.9	30.8	— 2.6	5.8	6.6	6.3	3.6	2.7	4.0	2.5	5	4	3	9	12	10	1	7	39	27.5	14.0	11	10	0	0	0	7	8	5	0	3
XI	—12.8	— 9.6	—12.0	—11.5	12.0	—33.5	—16.6	6.8	6.0	4.9	4.1	4.7	4.9	3	0	1	8	25	9	2	4	38	29.4	6.5	9	12	10	0	0	9	13	0	22	30
XII	— 9.9	— 8.3	—10.4	— 9.5	1.0	—25.9	—14.1	7.6	7.9	5.5	6.3	6.3	6.1	1	1	0	14	45	10	1	0	19	73.5	19.8	10	16	15	0	0	4	15	0	30	31
φ = 50° 0′					**Кошъ-Агачъ.**									$H = 1825^m$?										**Koch-Agatch.**										λ — 88° 41′
VIII	10.5	17.1	11.9	13.2	22.5	0.6	5.7	5.7	6.1	4.3	—	—	—	7	5	4	5	5	5	22	7	30	44.8	11.5	2	13	0	1	5	7	8	0	0	1
IX	— 0.9	11.7	6.6	5.8	19.0	— 9.7	— 2.5	4.0	4.5	2.8	—	—	—	7	5	13	3	7	8	13	7	27	2.9	1.7	13	4	0	0	1	10	1	0	0	24
X	— 8.8	0.3	— 5.3	— 4.6	9.4	—22.2	—10.7	7.4	7.5	4.6	—	—	—	7	4	13	4	3	7	15	10	27	5.2	1.9	21	4	3	0	0	2	8	0	16	31
XI	—25.7	—16.6	—23.5	—21.9	1.2	—40.7	28.1	4.1	4.7	4.1	—	—	—	7	5	4	3	1	2	1	1	65	2.5	1.2	7	4	3	0	0	11	5	1	29	30
XII	—24.0	—18.3	—24.3	—22.2	— 7.9	—39.6	—28.4	4.4	3.5	4.4	—	—	—	1	3	11	1	1	1	7	3	65	7.6	2.7	10	8	8	0	0	4	11	2	31	31

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Мин.-Min. Абсол. Absol.	Мин.-Min. Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	≈	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 51° 46′				Маритуй.										H = 487ᵐ7								Maritouï.				λ = 104° 14′								
XI	−10.1	−5.4	−8.9	−8.1	7.6	−20.5	−12.1	7.1	6.1	5.7	4.4	3.7	4.4	1	0	4	6	5	2	33	34	5	7.3	2.4	27	4	4	0	0	3	10	0	26	30
XII	−12.4	−9.0	−11.9	−11.1	−3.3	−26.1	−16.3	8.2	9.3	6.5	4.8	4.4	4.7	1	1	6	12	6	3	27	35	2	23.3	7.4	14	18	18	0	0	1	15	0	31	31
φ = 51° 55′				Холбонъ.										h = 495ᵐ?								Kholbon.				λ = 116° 15′								
I	−31.4	−25.1	−29.0	−28.5	−12.8	−43.9	−33.8	6.2	6.1	3.6	2.5	1.6	0.8	4	5	18	1	0	0	7	2	38	3.8	1.3	6	5	5	0	0	2	4	—	31	31
III	−20.3	−8.0	−13.2	−13.8	−1.4	−30.3	−21.3	2.5	3.3	1.4	0.3	3.5	0.5	8	2	2	0	1	5	6	2	57	1.3	1.3	21	1	1	0	0	13	2	—	31	31
IV	−3.1	7.0	2.0	2.0	17.0	−12.6	−4.4	6.1	6.8	5.3	2.0	4.1	2.3	10	16	3	1	2	14	13	2	21	2.0	1.0	11	4	4	0	0	0	3	—	3	29
V	6.2	15.2	9.7	10.1	27.7	−3.8	2.6	5.0	6.3	4.9	1.7	4.1	2.4	20	8	6	2	4	0	7	15	19	19.1	9.4	20	8	2	0	1	4	5	—	0	7
VI	13.7	23.2	16.6	17.8	38.2	2.6	10.1	5.4	6.0	5.8	1.4	3.2	0.9	14	5	3	0	0	7	10	4	29	27.4	11.8	19	8	0	0	1	1	5	—	0	0
VII	17.2	24.9	20.1	20.7	33.6	5.5	13.7	5.9	7.6	6.5	1.3	2.8	1.2	4	8	16	4	10	4	4	2	27	100.4	36.5	25	15	0	0	5	0	5	—	0	0
X	−2.9	4.4	−1.8	0.1	12.0	−15.0	−6.0	6.5	6.1	4.0	1.4	2.8	1.8	11	15	3	1	1	7	5	7	26	2.1	2.0	9	2	1	0	0	3	4	—	5	31
φ = 51° 25′				Хилокъ.										H = 823ᵐ2								Khilok.				λ = 110° 35′								
I	−25.9	−16.4	−22.6	−21.6	−4.2	−41.0	−28.4	4.5	3.7	2.5	1.2	1.8	0.8	1	0	1	0	0	2	26	2	61	12.1	4.0	23	6	6	0	—	16	6	0	31	31
II	−33.4	−16.0	−23.7	−24.4	−7.2	−45.5	−34.0	2.1	1.7	1.0	0.3	0.2	0.5	0	0	0	0	0	0	16	4	64	0.0	—	—	0	0	0	—	21	1	0	28	28
IV	−1.6	5.9	−0.2	1.3	17.6	−13.1	−5.7	5.4	6.6	3.1	1.5	1.8	0.9	0	0	7	0	0	1	42	2	38	7.7	2.7	22	5	5	0	—	7	4	0	5	30
IX	5.9	14.0	5.9	7.9	21.4	−6.4	1.0	7.5	6.8	4.6	1.9	3.0	1.6	6	13	4	4	2	3	19	13	26	36.0	9.9	13	16	4	0	—	3	12	14	0	14
X	−4.2	3.9	−2.6	−1.0	11.9	−16.9	−7.2	7.4	6.7	4.4	1.5	2.6	1.3	2	1	6	3	0	5	14	10	52	6.3	1.9	20	7	7	0	—	4	10	2	5	30
XI	−15.6	−9.7	−13.6	−13.2	1.2	28.9	−18.3	7.6	7.6	6.4	3.2	4.2	2.1	0	0	0	0	0	1	41	17	31	4.8	1.4	4	8	8	0	—	1	15	2	29	30
XII	−25.2	−18.2	−21.6	−21.7	−8.4	−40.5	−26.9	8.9	6.4	4.9	1.1	2.6	1.6	1	1	0	1	0	0	15	19	58	9.6	1.7	18	12	12	0	—	3	14	12	31	31
φ = 52° 47′				Черняева.										H = 223ᵐ								Tchernïaeva.				λ = 126° 0′								
I	−33.1	−23.6	−28.8	−28.5	−14.7	—	—	2.9	2.7	2.0	1.0	1.8	0.5	0	1	2	0	1	3	15	2	63	7.0	2.7	6	5	5	0	0	17	3	0	31	—
II	−29.5	−15.5	−21.7	−22.2	−9.3	—	—	2.9	2.5	1.7	0.8	2.3	0.9	1	0	0	0	2	1	19	4	57	1.4	0.8	5	2	2	0	0	15	2	0	28	—
IV	−2.0	7.3	1.9	2.4	18.9	—	—	4.5	5.3	2.2	1.7	3.8	1.3	16	3	1	2	2	6	8	9	43	9.9	6.7	24	2	0	0	0	12	5	1	2	—
VII	18.1	28.2	20.3	22.2	35.6	—	—	4.0	5.7	4.2	0.5	3.1	0.5	5	3	3	4	5	1	8	3	61	39.9	15.1	25	7	0	0	8	7	2	10	0	—
VIII	15.6	21.6	16.9	18.0	27.6	—	—	8.6	6.8	6.1	1.4	1.8	0.7	13	5	1	5	5	5	8	0	42	121.2	21.8	9	17	0	0	4	1	14	9	0	—
IX	6.7	15.9	8.3	10.3	23.4	—	—	7.0	5.7	3.8	0.4	2.5	0.5	1	1	1	3	6	7	4	6	61	36.0	11.8	27	17	0	0	1	5	9	13	0	—
X	−3.2	3.1	−1.7	−0.6	9.0	—	—	6.4	7.0	5.1	2.6	4.0	1.0	7	4	5	3	7	6	22	8	29	17.6	7.3	22	9	6	0	0	4	10	0	6	—
XI	−24.4	−14.6	−20.4	−19.8	−3.0	—	—	3.9	3.3	0.9	1.3	2.7	0.9	5	1	1	0	4	7	19	2	49	3.4	1.1	5	5	5	0	0	15	2	0	30	—
XII	−31.9	−24.5	−30.0	−28.8	−12.6	—	—	3.5	2.2	0.8	1.0	2.0	0.6	2	0	0	0	1	2	21	4	56	1.6	1.5	11	2	2	0	0	15	1	0	31	—
φ = 45° 25′				Казанская.										h = 110ᵐ?								Kazanskaïa.				λ = 40° 27′								
I	−6.5	−3.2	−5.6	−5.1	4.2	—	—	6.1	4.7	5.7	2.3	2.9	2.7	0	3	15	1	1	1	14	1	55	32.1	10.7	7	11	11	0	0	8	12	0	19	—
II	−6.0	−1.8	−5.1	−4.3	4.0	—	—	5.4	4.0	3.8	3.5	3.4	3.2	0	7	29	7	0	0	4	0	29	14.9	6.6	23	6	6	0	0	7	6	0	14	—
III	−0.2	6.5	1.0	2.4	14.0	—	—	4.9	5.0	4.4	1.2	2.7	1.4	0	2	23	5	0	4	3	1	55	20.1	5.0	18	7	3	0	0	10	10	1	4	—
IV	6.0	12.3	7.5	8.6	27.0	—	—	6.3	6.7	6.0	2.3	3.3	2.3	0	4	19	2	0	4	4	0	48	67.7	19.0	2	10	2	1	0	3	12	1	0	—
X	7.3	17.7	10.4	11.8	22.1	—	—	0.7	0.5	0.9	2.1	4.9	2.0	0	6	34	0	0	0	7	2	39	10.9	6.7	31	2	0	0	0	25	1	1	0	—
XI	−1.7	3.0	−0.5	0.3	15.6	—	—	7.6	7.7	6.2	4.4	4.9	4.4	3	1	33	2	0	0	0	1	44	26.8	9.6	14	6	3	0	0	5	16	2	9	—
XII	−3.7	0.3	−2.5	−2.0	14.2	—	—	5.5	4.9	5.7	1.1	1.4	1.6	0	3	4	1	0	2	14	2	67	66.7	?	?	11	7	0	0	10	11	2	13	—
φ = 43° 3′				Чолашъ.										H = 1720ᵐ?								Tcholach.				λ = 42° 50′								
II	−7.5	1.9	−4.7	−3.4	10.2	—	—	6.0	5.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.9	10.9	12	13	13	0	—	8	10	0	8	—
III	−5.6	4.6	−2.9	−1.3	11.2	—	—	6.3	6.1	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.4	20.0	18	18	13	0	—	4	12	2	4	—
IV	0.1	9.0	2.1	3.7	18.2	—	—	6.4	7.1	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.8	15.0	16	16	11	0	—	7	13	1	0	—
V	10.0	19.0	10.4	13.1	24.0	—	—	1.7	4.0	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.0	12	2	0	0	—	17	1	0	0	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min.-Мин. Абсол. Absol.	Сред. Moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites.d.vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	⊼	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	≡	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 42° 20′																																		
Хони.																																		
H = 107ᵐ?																																		
Khoni.																																		
λ = 42° 26′																																		
II	2.7	7.7	4.3	4.9	16.1	− 4.7	1.1	6.6	6.1	6.2	3.1	4.1	3.0	3	1	33	7	4	2	9	0	10	92.6	32.1	28	10	6	0	0	3	11	0	0	10
III	5.1	11.1	6.9	7.7	21.7	3.0	3.7	7.7	6.6	5.1	3.6	6.1	5.2	2	0	37	1	5	7	26	1	12	72.0	21.0	18	11	3	0	0	2	10	0	0	4
IV	9.2	15.2	10.2	11.5	27.3	1.3	6.3	8.5	7.7	6.4	3.2	4.4	2.7	1	0	26	4	3	5	32	1	15	127.5	21.5	13	16	1	0	1	2	14	1	0	0
V	16.6	24.2	15.5	18.8	30.9	9.6	12.2	5.9	4.4	4.0	2.8	5.1	2.7	1	0	14	1	0	15	32	2	22	4.7	4.0	12	3	0	0	2	7	6	1	0	0
VI	21.1	26.6	20.9	22.9	36.7	13.8	17.2	4.9	4.7	5.1	1.5	2.5	2.4	0	0	14	5	3	12	21	0	29	170.2	36.6	30	14	0	0	9	7	4	0	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	5.9	1.1	2.0	1.8	0	0	3	0	2	5	52	0	28	132.0	45.0	25	13	0	0	—	2	4	0	—	
φ = 41° 42′																																		
Тифлисъ, реальное училище.																																		
H = 400ᵐ?																																		
Tiflis, école réale.																																		
λ = 44° 48′																																		
I	− 1.6	4.5	0.4	1.1	10.2	− 9.9	− 2.6	6.8	5.2	4.4	1.8	2.6	1.3	26	6	1	7	3	1	1	7	41	15.2	9.1	16	6	4	0	0	5	9	0	3	23
II	− 0.4	5.0	1.5	2.0	13.8	− 6.6	− 1.0	8.0	7.2	6.6	0.9	1.4	1.1	8	4	0	9	7	0	1	6	49	39.4	14.3	9	12	8	0	0	3	15	3	4	17
III	2.0	11.2	6.0	6.4	21.5	− 6.5	1.5	5.8	5.9	4.0	1.0	3.0	1.4	20	3	0	11	10	0	0	6	43	14.7	10.1	28	7	2	0	0	3	7	2	0	10
φ = 40° 10′																																		
Эривань.																																		
H = 1041ᵐ.9																																		
Erivan.																																		
λ = 44° 30′																																		
I	− 3.7	0.9	− 1.0	− 2.3	7.0	− 14.2	− 7.1	6.4	5.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	7.0	31	7	7	0	0	4	5	1	14	29
II	− 3.8	1.7	− 3.0	− 1.7	7.2	− 15.1	− 5.6	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	0	—	—	—	1	10	27
III	—	—	—	—	—	− 15.1	− 3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2	?	?	6	4	0	0	—	—	—	—	23
VI	—	—	—	—	—	11.3	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
VII	—	—	—	—	—	13.4	17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	7.5	12	5	0	0	—	—	—	—	—	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	5	1	0	0	—	—	—	—	—	—
XI	1.7	2.9	1.2	0.0	14.0	11.9	3.0	8.0	7.9	7.5	0.5	0.2	0.0	2	0	0	0	0	2	4	5	55	79.0	?	?	?	?	0	0	2	14	2	8	19
XII	− 2.9	2.3	− 1.4	− 0.7	11.6	− 12.4	− 4.6	7.2	6.1	5.7	0.2	0.6	0.0	1	0	0	0	2	0	9	3	74	8.1	7.1	1	2	2	0	0	4	12	4	7	27
φ = 36° 32′																																		
Серахсъ.																																		
h = 300ᵐ?																																		
Serakhs.																																		
λ = 61° 10′																																		
I	1.0	8.9	3.1	4.3	24.0	15.4	1.0	7.3	6.1	6.7	1.8	2.0	1.5	5	2	9	6	12	13	4	22	20	30.4	12.8	13	6	3	0	0	2	13	2	7	17
II	− 0.3	6.6	2.3	2.9	22.4	− 13.9	− 2.6	7.3	6.1	6.2	1.4	2.1	1.6	3	0	7	8	6	10	10	25	15	20.5	12.3	13	6	4	0	0	5	14	1	8	18
III	6.4	14.7	9.3	10.1	33.4	− 4.4	3.4	6.2	6.4	5.8	1.3	2.2	1.7	7	6	8	14	11	6	2	17	22	61.9	23.0	4	8	3	0	0	8	15	0	2	0
IV	14.4	22.6	16.4	17.8	38.5	5.0	11.1	6.7	7.2	6.3	2.0	2.3	2.1	6	0	0	11	8	10	5	30	20	56.7	18.5	29	9	0	0	0	4	12	0	0	0

СВѢДѢНІЯ

о послѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1907 г.

RENSEIGNEMENTS

sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1907.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Архангельская губ.									**Gouv. Arkhangelsk.**
Малые Кармакулы	VI	17	—	—	VI	11	—	—	Malye Karmakouly.
Вайда-Губа	VI	5	IX	23	VI	1	IX	22	Vaïda-Gouba.
Печенга	VI	5	VIII	4	VI	4	IX	20	Petchenga.
Александровскъ	VI	4	IX	19	VI	6	—	—	Alexandrovsk.
Териберка	VI	5	IX	19	VI	7	IX	22	Teriberka.
Кола	VI	4	IX	18	VI	1	IX	20	Kola.
Ловозерскъ	VI	9	IX	4	VI	9	IX	10	Lovozersk.
Святоносскій маякъ	VI	13	IX	22	VI	7	IX	11	Sviatoï Nos, phare.
Имандра	VI	7	IX	10	VI	6	IX	11	Imandra.
Оксино	VI	16	VII	4	—	—	—	—	Oxino.
Орловскій маякъ	VI	13	IX	20	VI	9	IX	21	Orlov, phare.
Моржовскій маякъ	VI	9	IX	27	VI	1	IX	29	Morjovets, phare.
Сосновецкій маякъ	VI	9	IX	20	VI	7	IX	21	Sosnovets, phare.
Мезень	VI	13	IX	23	VI	7	—	—	Mezen.
Зимнегорскій маякъ	VI	2	IX	23	V	16	IX	22	Zimnegorsk, phare.
Усть-Цыльма	VI	11	IX	13	VI	7	IX	23	Oust-Tsylma.
Жижгинскій маякъ	VI	1	IX	27	V	30	IX	22	Jijgin, phare.
Соловецкій монастырь	VI	1	IX	22	—	—	IX	22	Solovetsk, couvent.
Кемь	VI	14	IX	12	VI	1	IX	27	Kem.
Жужмуйскій маякъ	V	31	IX	27	V	29	IX	23	Joujmouï, phare.
Архангельскъ	VI	2	IX	22	VI	7	IX	22	Arkhangelsk.
Холмогоры	VI	8	IX	21	VI	1	IX	23	Kholmogory.
Онега	VI	1	IX	20	VI	1	IX	21	Onega.
Шенкурскъ	—	—	—	—	VI	2	IX	27	Chenkoursk.
Финляндія.									**Finlande.**
Валаамъ	VI	1	—	—	V	31	—	—	Valaam.
Конневецъ	V	16	IX	28	—	—	—	—	Konevets.
Хапила	V	18	IX	12	V	31	X	27	Hafila.
Гогландскій маякъ	—	—	—	—	VI	1	XI	2	Hogland, phare.
Олонецкая губ.									**Gouv. Olonets.**
Паданы	V	31	IX	20	—	—	—	—	Padany.
Морская Масельга	VI	1	IX	12	VI	2	IX	22	Morskaïa Maselga.
Петрозаводскъ	V	16	IX	20	—	—	IX	23	Petrozavodsk.
Каргополь	VI	2	IX	22	V	14	IX	22	Kargopol.
Вытегра	V	26	IX	23	V	16	IX	22	Vytegra.
Лодейное Поле	VI	7	IX	20	?	?	IX	23	Lodeïnoe Pole.
Валданицы	VI	7	IX	12	V	31	IX	23	Valdanitsy.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		COUVERNEMENTS ET STATIONS.
Вологодская губ.									**Gouv. Vologda.**
Щугоръ	VI	11	VIII	20	VI	9	IX	23	Chtchougor.
Троицко-Печерское	—	—	—	—	VI	2	IX	22	Troïtsko-Petcherskoe.
Усть-Сысольскъ	VI	8	IX	18	VI	1	IX	23	Oust-Sysolsk.
Межадоръ	V	31	IX	18	VI	1	IX	23	Mejador.
Кокшеньга	V	17	IX	22	V	14	—	—	Kokchenga.
Тотьма	V	31	IX	22	V	15	IX	22	Totma.
Никольскъ	V	31	IX	4	V	14	—	—	Nikolsk.
Вологда	V	30	IX	22	VI	1	IX	23	Vologda.
Эстляндская губ.									**Gouv. Estonie.**
Кунда	V	31	IX	23	V	31	XI	2	Kounda.
Ревель	V	2	IX	28	V	28	XI	24	Revel.
Пакерортскій маякъ	V	1	XI	10	V	28	XI	17	Packerort, phare.
Дагерортскій маякъ	—	—	—	—	V	31	IX	22	Dagerort, phare.
Лифляндская губ.									**Gouv. Livonie.**
Перновъ	IV	28	XI	2	V	31	XI	6	Pernov.
Юрьевъ, университетъ	V	2	IX	22	V	31	IX	22	Iourïev, université.
Юрьевъ, реальное училище	V	31	IX	23	V	31	?	?	Iourïev, école réale.
Усть-Двинскъ	IV	28	XI	5	V	29	XI	2	Oust-Dvinsk.
Рига	IV	20	XI	2	V	29	XI	2	Riga.
Курляндская губ.									**Gouv. Courlande.**
Виндава, портъ	IV	16	XI	9	IV	17	XI	24	Vindava, port.
Мессарагоцемъ	IV	28	XI	9	V	30	XI	2	Messaragotsem.
Гольдингенъ	V	14	XI	3	IV	19	XI	21	Goldingen.
Либава, маякъ	IV	27	XI	9	III	23	XI	21	Libava, phare.
Либава, мореходная школа	IV	27	XI	9	IV	17	XI	21	Libava, école de navigation.
С.-Петербургская губ.									**Gouv. St.-Pétersbourg.**
Свирица	VI	1	IX	22	—	—	—	—	Sviritsa.
Кронштадтъ	IV	29	X	27	V	31	IX	25	Kronstadt.
С.-Петербургъ, Лѣсной Инстит.	V	15	IX	20	V	31	IX	22	St.-Pétersbourg, Institut forestier.
Шлиссельбургъ	VI	1	IX	22	VI	1	IX	23	Schlüsselburg.
С.-Петербургъ, Н. Гл. Ф. О.	V	15	IX	22	VI	1	IX	23	St.-Pétersbourg, Obs. ph. c. Nic.
С.-Петербургъ, Фарфор. заводъ	VI	1	IX	12	V	31	IX	23	St.-Pétersbourg, fabriq. de porcel.
Павловскъ, Конст. Обсер.	VI	1	IX	12	V	31	IX	23	Pavlovsk, Observ. Constantin.
Бусаны (Заполье)	VI	2	IX	20	VI	1	XI	2	Bousany (Zapolie).
Псковская губ.									**Gouv. Pskov.**
Полонская сельскохоз. школа	VI	1	IX	12	?	?	IX	22	Polonskaïa, école agricole.
Быстрецово	VI	2	IX	12	VI	1	IX	22	Bystretsovo.
Базлово	VI	2	IX	20	V	30	XI	1	Bazlovo.
Великіе Луки	VI	2	IX	20	V	30	XI	2	Velikie Louki.
Новгородская губ.									**Gouv. Novgorod.**
Бѣлозерскъ	VI	1	IX	22	V	29	IX	24	Belozersk.
Кирилловъ	—	—	IX	23	—	—	IX	24	Kirillov.
Никольское	V	26	IX	22	VI	1	IX	24	Nikolskoe.
Веребье	VI	2	IX	12	V	31	IX	22	Verebïe.
Григорово	VI	2	IX	20	V	28	X	29	Grigorovo.
Парфинская лѣсная школа	VI	3	IX	12	VI	1	XI	2	Parfinskaïa, école forestière.
Велье (Никольск. рыбов. зав).	VI	2	IX	20	VI	1	—	—	Velie.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Тверская губ.									**Gouv. Tver.**
Бѣжецкъ	V	16	IX	22	V	29	IX	23	Bejetsk.
Вышній Волочекъ	V	8	IX	23	V	29	X	27	Vychnii Volotchek.
Тверь	VI	2	IX	22	—	—	X	27	Tver.
Верхневолжскій бейшлотъ	VI	3	IX	17	VI	1	IX	22	Verkhnevoljskiï, bassin.
Давыдово	VI	2	IX	20	VI	1	IX	22	Davydovo.
Ярославская губ.									**Gouv. Iaroslavl.**
Пошехонье	VI	3	IX	22	VI	1	IX	22	Pochekhonïe.
Вахтино [управа.	V	21	IX	22	V	16	IX	22	Vakhtino.
Романовъ-Борисоглѣбскъ, зем.	VI	4	IX	23	VI	1	IX	22	Romanov-Borisoglebsk, Zemstvo
Мышкинъ	VI	2	IX	22	V	31	IX	24	Mychkin.
Костромская губ.									**Gouv. Kostroma.**
Кологривъ (Екимцево)	VI	3	IX	4	VI	1	IX	25	Kologriv (Ekimtsevo).
Тоншаево	—	—	IX	23	V	30	IX	26	Tonchaevo.
Кинешма	V	16	IX	23	V	15	—	—	Kinechma.
Вятская губ.									**Gouv. Vïatka.**
Кирсинскій Заводъ	V	21	—	—	VI	2	—	—	Kirsinskiï Zavod.
Омутнинскій Заводъ	V	30	IX	5	VI	2	IX	23	Omoutninskiï Zavod.
Вятка, реальное училище	VI	3	IX	23	VI	2	IX	26	Vïatka, école réale.
Вятка, опытная станція	—	—	—	—	V	30	IX	27	Vïatka, station agronomique.
Нартасъ	V	21	IX	24	V	16	IX	24	Nartas.
Сарапулъ	VI	1	—	—	—	—	IX	24	Sarapoul.
Елабуга	V	16	IX	26	V	15	IX	24	Elabouga.
Пермская губ.									**Gouv. Perm.**
Чердынь	VI	1	IX	24	VI	3	IX	24	Tcherdyn.
Богословскъ	V	23	IX	19	VI	3	IX	24	Bogoslovsk.
Кизелъ, станція жел. дор.	VI	19	IX	5	VI	2	IX	24	Kizel, gare.
Верхотурье	VI	17	IX	17	VI	3	IX	29	Verkhotourïe.
Кривецкое	VI	1	IX	5	V	31	IX	24	Krivetskoe.
Бисеръ	VI	10	IX	19	VI	2	IX	25	Biser.
Благодатка	VI	4	IX	26	VI	3	IX	26	Blagodatka.
Пермь	VI	1	IX	25	VI	3	IX	25	Perm.
Нижне-Тагильскъ	VI	4	IX	29	IV	16	IX	26	Nijne-Tagilsk.
Ирбитъ	V	22	IX	29	V	14	X	6	Irbit
Висимо-Шайтанскъ	VI	18	—	—	V	21	—	—	Visimo-Chaïtansk.
Ножовка	VI	1	IX	25	V	17	IX	24	Nojovka.
Талицкій Заводъ	V	18	—	—	V	16	IX	29	Talitskiï Zavod.
Екатеринбургъ	VI	4	IX	17	VI	19	IX	26	Ekaterinbourg.
Ревда	VI	11	IX	19	V	15	IX	27	Revda.
Красноуфимскъ	VI	20	IX	17	V	17	IX	25	Krasnoofimsk.
Шадринскъ	V	12	—	—	V	11	X	1	Chadrinsk.
Ковенская губ.									**Gouv. Kovno.**
Поневѣжъ	—	—	—	—	IV	18	XI	2	Ponevej.
Ковно	IV	21	IX	23	IV	20	XI	3	Kovno.
Виленская губ.									**Gouv. Vilno.**
Вильно, станція жел. дор.	IV	27	IX	23	IV	28	XI	3	Vilno, gare.
Молодечно	IV	27	IX	22	V	28	XI	2	Molodetchno.
Витебская губ.									**Gouv. Vitebsk.**
Корсовка	VI	2	IX	22	—	—	—	—	Korsovka.
Велижъ	VI	2	IX	20	V	30	XI	3	Velij.
Новое Королево	VI	2	IX	22	V	30	XI	1	Novoe Korolevo.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Смоленская губ.									**Gouv. Smolensk.**
Тяполово	VI	2	IX	20	VI	1	IX	22	Tïapolovo.
Батищево	VI	2	IX	20	V	30	XI	1	Batichtchevo.
Смоленскъ	VI	2	IX	23	VI	1	XI	3	Smolensk.
Фленово	VI	2	IX	22	VI	1	—	—	Flenovo.
Ельня	VI	3	IX	23	V	30	XI	1	Elnïa.
Рославль	IV	22	IX	23	V	30	XI	2	Roslavl.
Московская губ.									**Gouv. Moscou.**
Красный Холмъ	VI	3	IX	21	V	29	IX	24	Krasnyï Kholm.
Москва, Сел.-хоз. Институтъ	VI	2	IX	23	VI	1	IX	24	Moscou, Institut agronomique.
Москва, Константин.меж. Инст.	V	16	IX	23	IV	22	IX	24	Moscou, Inst. d'arpentage Const.
Щаповская сельскохоз. школа	VI	2	IX	23	V	29	IX	24	Chtchapovskaïa, école agricole.
Владимірская губ.									**Gouv. Vladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	V	30	IX	23	V	15	IX	24	Ivanovo-Voznesensk.
Нагорье	VI	2	IX	22	V	16	IX	24	Nagorïe.
Пестяки	VI	3	IX	23	IV	15	IX	26	Pestïaki.
Успенская сельскохоз. школа	VI	2	IX	23	VI	1	IX	24	Ouspenskaïa, école agricole.
Старое-Быково	—	—	—	—	V	29	IX	24	Staroe Bykovo.
Рыло	VI	3	—	—	VI	1	—	—	Rylo.
Покровъ	VI	2	IX	23	VI	1	IX	23	Pokrov.
Киржачъ	—	—	—	—	V	29	IX	24	Kirjatch.
Владиміръ на Клязьмѣ	VI	2	IX	23	V	29	IX	26	Vladimir sur Klïazma.
Милиново	VI	3	IX	23	VI	1	IX	24	Milinovo.
Березники	VI	2	IX	22	V	29	IX	24	Berezniki.
Горбатка	VI	2	IX	23	VI	1	IX	26	Gorbatka.
Дубровка	VI	3	IX	23	V	29	IX	24	Doubrovka.
Ляхи	V	16	IX	23	VI	1	X	27	Lïakhi.
Нижегородская губ.									**Gouv. Nijniï Novgorod.**
Нижній Новгородъ	V	15	IX	23	VI	1	IX	24	Nijniï Novgorod.
Фокино	—	—	IX	23	VI	1	IX	25	Fokino.
Казанская губ.									**Gouv. Kazan.**
Козьмодемьянскъ	V	16	IX	23	V	15	IX	25	Kozmodemïansk.
Энгельгардтовская Обсерват.	VI	4	IX	15	V	15	IX	25	Observatoire Engelhardt.
Казань, университетъ	IV	18	IX	27	V	8	IX	24	Kazan, université.
Казань, земледѣльч. училище	VI	3	IX	24	—	—	IX	24	Kazan, école agricole.
Зміево	V	16	IX	25	V	8	IX	24	Zmievo.
Уфимская губ.									**Gouv. Oufa.**
Мензелинская сел.-хоз. школа	—	—	—	—	V	15	IX	25	Menzelinskaïa, école agricole.
Златоустъ	VI	11	IX	19	VI	2	IX	26	Zlatoust.
Благовѣщенскій Заводъ	VI	4	IX	2	V	15	IX	25	Blagovechtchenskiï Zavod.
Ивановскій рудникъ	VI	4	IX	25	VI	19	IX	25	Ivanovskiï Roudnik.
Уфа	V	21	IX	25	V	15	IX	28	Oufa.
Белебеевская сел.-хоз. школа	VI	3	IX	25	V	16	IX	24	Belebeevskaïa, école agricole.
Дѣдово	V	22	IX	2	V	16	IX	25	Dedovo.
Оренбургская губ.									**Gouv. Orenbourg.**
Челябинскъ, станція жел. дор.	V	22	IX	26	V	15	IX	29	Tchelïabinsk, gare.
Верхнеуральскъ	VI	3	IX	2	V	15	IX	30	Verkhneouralsk.
Оренбургъ	V	21	IX	25	V	21	IX	29	Orenbourg.
Сувалкская губ.									**Gouv. Souvalki.**
Понѣмонь	IV	27	IX	23	—	—	—	—	Ponemon.
Сувалки	IV	29	IX	23	IV	27	XI	3	Souvalki.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Варшавская губ.									**Gouv. Varsovie.**
Влоцлавскъ	IV	30	IX	23	III	24	—	—	Vlotslavsk.
Новый Дворъ	IV	28	X	22	—	—	—	—	Novyï Dvor.
Варшава, Астрономическая Об-серваторія	IV	21	XI	2	IV	11	XI	20	Varsovie, Observ. astronomique.
Калишская губ.									**Gouv. Kalich.**
Ленчица	IV	28	XI	2	III	26	XI	20	Lentchitsa.
Калишъ	IV	29	IX	23	—	—	—	—	Kalich.
Петроковская губ.									**Gouv. Petrokov.**
Петроковъ	IV	28	XI	2	IV	27	XI	16	Petrokov.
Загурже	IV	28	IX	23	IV	27	XI	17	Zagourje.
Зомбковицы	IV	28	IX	23	IV	27	XI	22	Zombkovitsy.
Ломжинская губ.									**Gouv. Lomja.**
Вондолки Боровые	IV	22	IX	23	IV	5	XI	3	Vondolki Borovye.
Сѣдлецкая губ.									**Gouv. Sedlets.**
Собѣшинъ	IV	28	IX	23	—	—	—	—	Sobechin.
Люблинская губ.									**Gouv. Liïoublin.**
Новая Александрія	IV	28	IX	23	IV	5	XI	16	Novaïa Alexandriïa.
Холмъ	—	—	IX	23	—	—	—	—	Kholm.
Гродненская губ.									**Gouv. Grodno.**
Осовецъ	IV	22	XI	2	IV	6	XI	3	Osovets.
Бѣлостокъ	IV	21	XI	2	III	25	XI	4	Belostok.
Свислочь	IV	22	IX	23	IV	28	XI	3	Svislotch.
Минская губ.									**Gouv. Minsk.**
Минскъ, станція жел. дороги	?	?	IX	23	V	29	XI	3	Minsk, gare.
Минскъ, реальное училище	V	31	IX	23	IV	20	XI	3	Minsk, école réale.
Щерсы	IV	21	X	21	—	—	—	—	Chtchersy.
Марьина Горка	V	31	IX	23	IV	20	XI	3	Mariina Gorka.
Бобруйскъ	IV	22	IX	23	IV	3	XI	3	Bobrouïsk.
Бабичи	V	31	IX	23	IV	21	XI	3	Babitchi.
Василевичи	V	31	IX	23	IV	20	XI	2	Vasilevitchi.
Мозырь-Коленковичи	V	31	IX	23	IV	20	XI	3	Mozyr-Kolenkovitchi.
Пинскъ	IV	21	IX	23	IV	6	XI	3	Pinsk.
Могилевская губ.									**Gouv. Mogilev.**
Горки	—	—	—	—	V	29	XI	2	Gorki.
Чериковъ	V	31	IX	23	IV	21	XI	2	Tcherikov.
Калужская губ.									**Gouv. Kalouga.**
Андреевское	VI	3	IX	21	VI	1	XI	1	Andreevskoe.
Жиздра	VI	2	IX	23	VI	1	XI	2	Jizdra.
Орловская губ.									**Gouv. Orel.**
Орелъ, древесный питомникъ	IV	22	IX	24	IV	22	—		Orel, pépinière.
Брасово	IV	22	IX	23	V	30	XI	2	Brasovo.
Сѣвскъ	IV	22	IX	23	V	30	XI	2	Sevsk.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Тульская губ.									**Gouv. Toula.**
Епифань	V	9	IX	24	VI	1	IX	24	Epifan.
Бѣлевъ	IV	23	IX	25	V	30	XI	1	Belev.
Богородицкъ	VI	2	IX	24	VI	1	IX	24	Bogoroditsk.
Шатиловская опыт. станція	IV	22	IX	21	V	30	IX	24	Chatilovskaïa, station agronom.
Рязанская губ.									**Gouv. Riazan.**
Рязань, станція жел. дор.	VI	2	IX	24	IV	15	IX	24	Riazan, gare.
Михайловъ	V	9	IX	27	IV	1	—	—	Mikhaïlov.
Большое	IV	18	IX	24	IV	15	X	29	Bolchoe.
Скопинъ	V	9	—	—	VI	1	IX	24	Skopin.
Большая Алейня	VI	2	IX	7	III	26	X	29	Bolchaïa Alechnïa.
Гремячка	VI	3	IX	14	VI	1	IX	24	Gremïatchka.
Тамбовская губ.									**Gouv. Tambov.**
Елатьма	V	9	IX	23	—	—	—	—	Elatma.
Земетчино	VI	3	IX	14	IV	7	X	27	Zemettchino.
Моршанскъ, реальное училище	—	—	—	—	IV	7	X	27	Morchansk, école réale.
Козловъ	IV	18	IX	24	IV	7	X	29	Kozlov.
Тамбовъ, гимназія	V	9	IX	14	IV	7	—	—	Tambov, gymnase.
Липецкъ	IV	17	IX	24	IV	2	X	29	Lipetsk.
Романовская лѣсная школа	VI	3	VIII	31	IV	7	X	29	Romanovskaïa, école forestière.
Знаменское-Каріанъ	V	9	IX	14	—	—	—	—	Znamenskoe-Karian.
Обловка (Уварово)	V	9	IX	15	IV	7	XI	2	Oblovka (Ouvarovo).
Пензенская губ.									**Gouv. Penza.**
Пенза, училище садоводства	V	16	IX	24	IV	16	X	27	Penza, école d'horticulture.
Пенза, Первая гимназія	V	16	IX	24	IV	16	X	27	Penza, gymnase I.
Симбирская губ.									**Gouv. Simbirsk.**
Порѣцкое	V	16	IX	24	IV	16	IX	25	Poretskoe.
Симбирскъ	V	16	IX	24	IV	5	IX	24	Simbirsk.
Самарская губ.									**Gouv. Samara.**
Полибино	VI	5	IX	2	IV	16	IX	24	Polibino.
Бугурусланъ	VI	5	IX	2	IV	15	IX	24	Bougourouslan.
Кинель	V	15	X	2	IV	16	IX	24	Kinel.
Безенчукъ [на полянѣ	V	22	IX	24	IV	1	IX	24	Bezentchouk. [sur la pelouse.
Боровое лѣсничество, ст. № 2,	VI	3	IX	2	IV	16	IX	24	Borovoe, verderie, station № 2,
Боровое лѣсничество, ст. № 1, въ	VI	3	IX	2	V	15	IX	24	Borovoe, verd., stat. № 1, dans la
Камышинскій хуторъ [лѣсу	V	22	IX	24	—	—	—	—	Kamychinskiï Khoutor. [fôret.
Частые Колки	V	22	IX	24	IV	16	IX	24	Tchastye Kolki.
Николаевскъ, станція жел. дор.	V	22	IX	26	IV	16	X	27	Nikolaevsk, gare.
Грачевскій хуторъ	IV	18	IX	26	IV	16	IX	24	Gratchevskiï Khoutor.
Кочетково	V	22	IX	26	—	—	—	—	Kotchetkovo.
Ершовъ	V	15	IX	26	IV	6	IX	24	Erchov.
Малый Узень	IV	18	IX	26	III	23	XI	2	Malyï Ouzen.
Костычевская опыт. станція	V	10	IX	26	—	—	XI	5	Kostytchevskaïa, stat. agronom.
Волынская губ.									**Gouv. Volynie.**
Житоміръ, Первая гимназія	IV	22	IX	23	IV	11	XI	4	Jitomir, gymnase I.
Бѣлая Криница	IV	22	IX	23	IV	12	XI	3	Belaïa Krinitsa.
Коровинцы	IV	22	IX	23	IV	20	XI	6	Korovintsy.
Подольская губ.									**Gouv. Podolie.**
Ялтушковъ	IV	22	IX	23	IV	20	XI	3	Ialtouchkov.
Немировъ	IV	22	IX	23	IV	11	XI	2	Nemirov.
Говоры	IV	22	IX	23	IV	26	XI	4	Govory.
Каменецъ-Подольскъ	IV	23	X	23	IV	5	XI	4	Kamenets-Podolsk.
Нижній Ольчедаевъ	IV	23	IX	23	IV	10	XI	4	Nijniï Oltchedaev.
Плоти	IV	24	IX	24	III	31	XI	3	Ploti.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Кіевская губ.									**Gouv. Kiev.**
Кіевъ, университетъ	IV	22	XI	2	IV	16	XI	2	Kiev, université.
Коростышевъ	IV	22	IX	23	—	—	—	—	Korostychev.
Мартыновка	IV	10	X	6	IV	10	XI	4	Martynovka.
Ставище	IV	22	X	20	IV	14	XI	4	Stavichtche.
Плисково-Андрушевскій зав.	IV	22	IX	23	IV	20	XI	2	Pliskovo-Androuchevskiĭ Zavod.
Алексѣевская (Николаевка)	IV	10	X	5	III	30	XI	2	Alexeevskaïa (Nikolaevka).
Шпола	IV	10	IX	24	III	30	XI	2	Chpola.
Умань	IV	22	IX	24	IV	10	XI	2	Ouman.
Черниговская губ.									**Gouv. Tchernigov.**
Новозыбковъ, станція жел. дор.	IV	22	IX	23	IV	11	XI	2	Novozybkov, gare.
Ваганичи	V	31	IX	23	IV	13	XI	2	Vaganitchi.
Шостенскій заводъ	IV	16	IX	23	IV	22	XI	2	Chostenskiĭ Zavod.
Довжикъ	IV	22	IX	23	IV	11	XI	2	Dovjik.
Конотопъ	IV	16	IX	23	IV	1	XI	2	Konotop.
Нѣжинъ	IV	16	IX	23	III	26	XI	4	Nejin.
Щастновка	IV	16	IX	23	IV	23	XI	2	Chtchastnovka.
Полтавская губ.									**Gouv. Poltava.**
Коровинцы	V	31	IX	23	IV	22	XI	2	Korovintsy.
Лохвица	IV	11	IX	24	—	—	—	—	Lokhvitsa.
Лубны, гимназія	IV	10	X	6	IV	10	XI	2	Loubny, gymnase.
Лубны, сельскохоз. школа	IV	10	X	5	IV	10	XI	2	Loubny, école agricole.
Павловскій заводъ	IV	22	IX	24	IV	22	XI	2	Pavlovskiĭ Zavod.
Дьячково	IV	10	IX	24	IV	22	XI	3	Diatchkovo.
Золотоноша, сельскохоз. школа	IV	10	IX	24	IV	10	XI	4	Zolotonocha, école agricole.
Полтава	IV	10	IX	24	IV	22	XI	2	Poltava.
Константиноградъ	IV	22	X	3	—	—	—	—	Konstantinograd.
Кременчугъ, реальное училище	IV	10	—	—	—	—	XI	2	Kremenchoug, école réale.
Курская губ.									**Gouv. Koursk.**
Уютное	IV	22	IX	13	IV	22	XI	2	Ouïoutnoe.
Курскъ	IV	22	IX	24	IV	22	IX	23	Koursk.
Погожее	IV	17	IX	14	—	—	—	—	Pogojee.
Коренево	IV	22	IX	13	IV	22	XI	2	Korenevo.
Никольскій хуторъ	V	31	IX	24	IV	22	XI	2	Nikolskiĭ Khoutor.
Суджа	IV	22	IX	13	IV	22	XI	2	Soudja.
Богородицкое	IV	17	IX	24	IV	14	XI	2	Bogoroditskoe.
Казачье	IV	17	IX	21	IV	11	XI	2	Kazatchïe.
Короча	IV	17	IX	21	IV	18	XI	4	Korotcha.
Велико-Михайловка	—	—	—	—	IV	10	XI	2	Veliko-Mikhaïlovka.
Борисовка	IV	16	IX	24	IV	10	XI	2	Borisovka.
Харьковская губ.									**Gouv. Kharkov.**
Александровскій хут. (Нико-	IV	22	IX	13	IV	22	XI	2	Alexandrovskiĭ Khoutor (Niko-
Сумская опыт. ст. [лаевка).	IV	22	IX	24	IV	22	XI	2	Soumskaïa, st. agronom. [laevka.
Угроѣды	V	31	IX	23	IV	22	XI	2	Ougroedy.
Лебединъ	V	31	IX	24	IV	22	XI	2	Lebedin.
Ивановская опытная станція	V	31	IX	13	IV	22	—	—	Ivanovskaïa, stat. agronomique
Волчанскъ [Пархомовка).	V	31	IX	14	IV	10	XI	2	Voltchansk. [(Parkhomovka).
Дергачи	V	31	IX	14	IV	10	XI	3	Dergatchi.
Должикъ	IV	22	IX	24	IV	22	XI	4	Doljik.
Харьковъ, университетъ	V	31	IX	23	IV	10	XI	3	Kharkov, université.
Харьковъ, Технологич. Инстит.	IV	10	IX	24	IV	10	XI	2	Kharkov, Institut technologique.
Алексѣевка	IV	22	IX	13	IV	22	X	2	Alexeevka.
Сватова Лучка	—	—	IX	14	IV	10	XI	2	Svatova Loutchka.
Зміевское опытн. поле (Асѣев-	IV	22	IX	24	IV	12	XI	2	Zmievskoe, st. agronom. (Aseev-
Стрѣльцовскій заводъ [ка).	IV	13	IX	15	IV	10	XI	3	Streltsovskiĭ Zavod. [ka).
Изюмъ [№ 2, низинная	IV	10	IX	24	IV	9	XI	3	Izioum. [dans la valée.
Деркульское лѣсничество, ст.	IV	9	IX	21	IV	10	XI	4	Derkoulskoe, verd., stat. № 2.
Деркульское лѣсничество, ст.	IV	10	—	—	IV	10	XI	4	Derkoulskoe, verd., stat. № 1.
Славянскъ [№ 1, степная	IV	10	IX	24	IV	9	XI	3	Slaviansk. [dans la steppe.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Premiere neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Воронежская губ.									**Gouv. Voronej.**
Конь-Колодезь	V	9	IX	14	IV	7	—	—	Kon-Kolodez.
Рамонь	IV	18	—	—	IV	7	XI	2	Ramon.
Воронежъ, помологическій раз-	V	31	IX	14	IV	7	XI	2	Voronej, pépinière.
Хрѣновской боръ . [садникъ.	V	27	VIII	31	IV	7	XI	2	KhrenovskoïBor(la forêt de Khre-
Каменная Степь	V	9	IX	13	IV	23	XI	2	Kamennaïa Steppe. (novoe).
Шиповская дача	IV	17	IX	24	IV	11	XI	3	Chipovskaïa Datcha.
Саратовская губ.									**Gouv. Saratov.**
Шмитовка	V	15	IX	24	IV	15	IX	23	Chmitovka.
Ртищево	IV	18	IX	24	IV	14	XI	2	Rtichtchevo.
Вольскъ	V	15	IX	26	IV	7	IX	24	Volsk.
Пады	V	9	IX	24	IV	15	XI	2	Pady.
Николаевское	V	22	IX	26	IV	16	X	27	Nikolaevskoe.
Саратовъ, Первая гимназія	IV	18	IX	29	IV	15	IX	24	Saratov, gymnase I.
Камышинъ, станція жел. дор.	IV	18	IX	26	III	23	XI	5	Kamychin, gare.
Бессарабская губ.									**Gouv. Bessarabie.**
Гриноуцы	IV	27	IX	23	IV	10	XI	3	Grinooutsy.
Сороки	IV	22	IX	24	—	—	XI	3	Soroki.
Кишиневъ, училище виноделія	IV	10	X	21	IV	10	XI	3	Kichinev, école d'oenologie.
Кишиневъ, реальное училище	IV	8	XI	4	III	31	XI	4	Kichinev, école réale.
Леонтьево	IV	21	XI	2	III	28	XI	4	Leontïevo.
Аккерманъ	III	28	XI	4	—	—	XI	6	Akkerman.
Херсонская губ.									**Gouv. Kherson.**
Елисаветградъ	IV	23	X	2	IV	10	XI	2	Elisavetgrad.
Мигея	IV	24	IX	24	III	31	XI	4	Mugeïa.
Сагайдакъ	IV	27	IX	24	III	30	XI	4	Sagaïdak.
Ананьевъ, гимназія	—	—	—	—	IV	8	XI	6	Ananïev, gymnase.
Курисово-Покровское	IV	23	IX	24	III	27	XI	18	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ	III	28	XI	3	III	27	XI	4	Nikolaev.
Бузиновскій питомникъ	—	—	—	—	III	29	XI	6	Bouzinovskiï Pitomnik.
Херсонъ, сельскохоз. училище	IV	23	IX	24	III	28	XI	4	Kherson, école agricole.
Херсонъ, опытное поле	IV	10	X	5	III	27	XI	4	Kherson, station agronomique.
Очаковъ	—	—	—	—	III	27	XI	16	Otchakov.
Одесса, опытное поле	IV	23	XI	3	III	29	XI	4	Odessa, station agronomique.
Одесса, университетъ	IV	4	XI	3	III	27	XI	4	Odessa, université.
Одесса, маякъ	—	—	—	—	III	27	XI	4	Odessa, phare.
Екатеринославская губ.									**Gouv. Ekaterinoslav.**
Лозовая	IV	10	IX	24	IV	22	XI	2	Lozovaïa.
Каменка	IV	9	IX	21	IV	10	XI	3	Kamenka.
Луганскъ	IV	9	IX	21	IV	10	—	—	Lougansk.
Комисаровка	IV	10	IX	24	IV	10	XI	3	Komisarovka.
Александровка-Покровское	IV	10	IX	24	IV	22	XI	2	Alexandrovka-Pokrovskoe.
Маріупольское лѣсничество, ст. № 9, на полянѣ.	IV	22	IX	14	IV	22	XI	4	Marioupolskoe, verderie, station [№ 9, sur la pelouse.
Велико-Анадольск. лѣс. школа	?	?	IX	1	IV	22	XI	4	Velikoanadolskaïa, école forest.
Маріупольское лѣсн., ст. № 6, [степная.	IV	22	IX	24	IV	22	XI	4	Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe.
Донская обл.									**Prov. du Don.**
Усть-Медвѣдицкая	IV	9	IX	29	—	—	XI	2	Oust-Medveditskaïa.
Каменская	IV	9	IX	30	IV	10	XI	5	Kamenskaïa
Персіяновка	IV	9	IX	21	IV	9	XI	3	Persiïanovka.
Таганрогъ, опытное поле	IV	9	IX	24	IV	10	—	—	Taganrog, station agronomique.
Перебойный островъ	—	—	X	24	IV	9	XI	3	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ на Дону	III	23	—	—	IV	9	XI	3	Rostov sur Don.
Таганрогъ, маякъ	III	28	X	29	IV	9	XI	3	Taganrog, phare.
Маргаритовка	IV	9	X	5	IV	9	XI	3	Margaritovka.
Арчадинская лѣсная школа	V	15	IX	26	IV	7	XI	3	Artchadinskaïa, école forestière.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Астраханская губ.									**Gouv. Astrakhan.**
Ханская Ставка	—	—	IX	29	—	—	XI	3	Khanskaïa Stavka.
Ахтуба	IV	9	IX	29	III	10	XI	5	Akhtouba.
Астрахань	IV	9	X	28	III	12	XI	4	Astrakhan.
Оранжерейный промыселъ	III	26	X	28	III	10	XI	4	Oranjereïnyï Promysel.
Бирючья Коса	III	26	X	28	III	10	XI	4	Birioutchïa Kosa.
Четырехбугорный маякъ	III	26	X	28	III	14	XI	4	Tchetyrekhbougornyï, phare.
Таврическая губ.									**Gouv. Tauride.**
Обиточенская, сел.-хоз. школа	IV	9	IX	24	IV	22	XI	4	Obitotchenskaïa, école agricole.
Бердянскій маякъ	III	26	XI	3	III	26	XI	2	Berdïansk, phare.
Геническій маякъ	IV	1	XI	3	III	27	XI	4	Genitchesk, phare.
Скадовскъ	IV	9	XI	3	—	—	XI	6	Skadovsk.
Хорлы	IV	10	XI	3	III	27	XI	17	Khorly.
Бирючій маякъ	IV	12	—	—	III	26	—	—	Birïoutch, phare.
Тарханкутскій маякъ	III	31	XI	3	III	31	XI	4	Tarkhankout, phare.
Керчь	IV	12	XI	4	IV	9	XI	5	Kertch.
Кызъ-Аульскій маякъ	III	30	XI	3	III	28	XI	3	Kyz-Aoul, phare.
Ѳеодосія, портъ	IV	9	XI	4	IV	1	XI	6	Feodosïïa, port.
Ѳеодосійское лѣсничество	IV	10	XI	3	IV	1	XI	7	Feodosïïskoe, verderie.
Симферополь	IV	23	IX	24	IV	9	XI	3	Simferopol.
Салгирка	IV	23	IX	24	IV	9	XI	3	Salgirka.
Кучукъ-Тотайкой	IV	23	IX	24	IV	8	XI	3	Koutchouk-Totaïkoï.
Судакъ	III	8	XI	4	III	27	XI	6	Soudak.
Меганомскій маякъ	IV	10	XI	4	—	—	—	—	Meganom, phare.
Алушта	III	24	XI	4	III	28	XII	1	Alouchta.
Севастополь	IV	10	XI	4	III	28	—	—	Sevastopol.
Никитская дача	IV	23	XI	3	III	29	XI	3	Nikitskaïa Datcha.
Магдусъ	IV	23	XI	3	IV	27	XI	3	Magdous.
Коккозъ	IV	23	IX	24	IV	2	—	—	Kokkoz.
Магарачъ	III	6	XI	7	III	28	XI	5	Magaratch.
Балаклава	IV	23	—	—	III	29	—	—	Balaklava.
Ливадія	III	8	XI	5	III	27	XII	1	Livadïïa.
Ялта	III	11	XI	7	III	29	XII	1	Ialta.
Байдары	IV	23	IX	24	IV	10	XI	3	Baïdary.
Ай-Петри	IV	28	IX	23	IV	27	XI	3	Aï-Petri.
Айтодорскій маякъ	III	5	XI	4	III	27	XII	1	Aïtodor, phare.
Тобольская губ.									**Gouv. Tobolsk.**
Обдорскъ	VI	19	IX	18	VI	16	IX	27	Obdorsk.
Березовъ	VI	9	IX	6	VI	9	IX	28	Berezov.
Кондинское	VI	14	IX	7	VI	18	X	11	Kondinskoe.
Сургутъ	VI	10	IX	27	VI	14	X	5	Sourgout.
Самарово	V	24	X	2	V	23	X	12	Samarovo.
Сатыжинское	—	—	—	—	VI	9	IX	26	Satyjinskoe.
Тобольская сел.-хоз. школа	—	—	IX	26	—	—	IX	30	Tobolskaïa, école agricole.
Тобольскъ	V	24	IX	30	VI	6	—	—	Tobolsk.
Тевризъ	—	—	IX	27	—	—	X	1	Tevriz.
Тюмень	V	20	IX	29	V	21	IX	29	Tioumen.
Тара	VI	11	IX	27	V	12	X	1	Tara.
Заводоуковское	—	—	IX	26	—	—	X	1	Zavodoukovskoe.
Курганъ	V	17	IX	29	IV	17	IX	29	Kourgan.
Старо-Сидорово	V	17	IX	29	—		—	—	Staro-Sidorovo.
Енисейская губ.									**Gouv. Eniseïsk.**
Енисейскъ	V	19	IX	13	V	19	X	3	Eniseïsk.
Троицкое	VI	12	VIII	30	V	5	X	4	Troïtskoe.
Ачинскъ	VI	12	IX	14	V	19	X	2	Atchinsk.
Канскъ	VI	12	—	—	V	5	X	4	Kansk.
Красноярскъ	V	6	IX	26	IV	13	X	7	Krasnoïarsk.
Минусинскъ	V	14	IX	24	IV	20	X	18	Minousinsk.
Ермаковское	—		IX	17	—	—	X	2	Ermakovskoe.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Якутская обл.									**Prov. d'Iakoutsk.**
Средне-Колымскъ	V	28	—	—	V	29	VIII	20	Sredne-Kolymsk.
Вилюйскъ	VI	2	IX	10	V	31	IX	29	Viliouïsk.
Якутскъ	V	18	IX	4	V	14	IX	29	Iakoutsk.
Усть-Майское	V	18	VIII	13	V	12	IX	23	Oust-Maïskoe.
Благовѣщенскій пріискъ	VI	15	IX	5	V	21	IX	28	Blagovechtchenskiï Priisk.
Уральская обл.									**Prov. d'Ouralsk.**
Уральская сел.-хоз. школа	V	31	IX	26	III	23	XI	5	Ouralskaïa, école agricole.
Уральскъ, реальное училище	IV	18	IX	26	III	23	X	28	Ouralsk, école réale.
Джамбейты	V	22	IX	25	—	—	—	—	Djambeïty.
Темиръ	V	22	IX	25	IV	12	X	5	Temir.
Эмба	IV	22	IX	30	III	7	X	2	Emba.
Гурьевъ	IV	16	X	12	—	—	—	—	Gouriev.
Тургайская обл.									**Prov. Tourgaï.**
Кустанайская зав. конюшня	VI	5	—	—	V	16	IX	29	Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.
Уркачъ	V	17	IX	30	V	21	IX	29	Ourkatch.
Актюбинскъ	V	22	IX	25	IV	15	X	5	Aktïoubinsk.
Тургай	IV	20	IX	30	IV	14	X	5	Tourgaï.
Иргизъ	—	—	IX	30	—	—	X	5	Irgiz.
Акмолинская обл.									**Prov. d'Akmolinsk.**
Омскъ	V	23	IX	27	V	22	X	1	Omsk.
Петропавловская сел.-хоз. шк.	VI	11	IX	26	V	10	X	6	Petropavlovskaïa, école agricole.
Сарымбетъ	V	22	IX	19	V	22	IX	30	Sarymbet.
Кокчетавъ	V	17	IX	29	V	22	IX	30	Koktchetav.
Атбасаръ	V	23	IX	30	V	21	IX	30	Atbasar.
Акмолинскъ	IV	23	IX	27	V	23	IX	30	Akmolinsk.
Акмолинская сел.-хоз. школа	V	12	IX	27	IV	16	IX	30	Akmolinskaïa, école agricole.
Спасскій заводъ	V	23	—		V	23	IX	30	Spasskiï Zavod.
Семипалатинская обл.									**Prov. Semipalatinsk.**
Павлодаръ	V	13	X	1	IV	19	X	1	Pavlodar.
Семипалатинскъ	IV	23	X	1	IV	19	X	6	Semipalatinsk.
Усть-Каменог. ферма (Джель-	VI	13	IX	28	III	27	X	8	Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek).
Каркаралинскъ (деузёкъ)	V	11	X	1	V	11	X	1	Karkaralinsk.
Алтайская	—	—	IX	28	—	—	X	3	Altaïskaïa.
Кокпекты	V	25	IX	30	III	19	X	8	Kokpekty.
Тополевый Мысъ	—	—	X	16	—	—	X	20	Topolevyï Mys.
Зайсанъ	IV	21	X	10	IV	9	X	16	Zaïsan.
Томская губ.									**Gouv. Tomsk.**
Нарымъ	V	13	IX	30	V	12	X	2	Narym.
Томскъ	V	20	IX	30	V	21	X	2	Tomsk.
Маріинскъ	V	20	IX	24	V	18	X	2	Mariinsk.
Тайга	V	19	IX	24	V	18	X	2	Taïga.
Каинскъ, станція жел. дор.	VI	12	IX	29	V	16	IX	30	Kainsk, gare.
Татарская	V	21	IX	27	V	17	IX	30	Tatarskaïa.
Каргатскій форпостъ	VI	12	IX	23	V	23	X	1	Kargatskiï Forpost.
Чулымъ	VI	11	IX	23	V	18	X	1	Tchoulym.
Правая Обь	V	13	X	3	V	17	X	2	Pravaïa Ob.
Кольчугинское, каменноуголь-	V	18	IX	23	IV	18	X	18	Koltchouginskoe, mines.
Кузнецкъ. ныя копи	IV	29	IX	27	IV	11	X	20	Kouznetsk.
Барнаулъ	V	19	IX	24	V	11	X	2	Barnaoul.
Неожиданный пріискъ	VI	17	IX	15	VI	11	X	2	Neojidannyï Priisk.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Бурлинскія Озера	V	13	IX	29	IV	17	X	1	Bourlinskiïa Ozera.
Боровское	V	13	IX	26	—	—	X	2	Borovskoe.
Бійскъ	V	3	—	—	IV	18	X	16	Biïsk.
Боровыя Озера	IV	28	X	1	IV	9	X	1	Borovyïa Ozera.
Тоуракское	VI	12	X	2	V	11	X	2	Toourakskoe.
Локтевское	—	—	IX	23	—	—	—	—	Loktevskoe.
Бельагачское зимовье	IV	23	IX	26	IV	18	X	2	Belagatchskoe Zimovïe.
Кошъ-Агачъ	—	—	VIII	27	—	—	X	2	Koch-Agatch.
Зыряновскій рудникъ	VII	9	IX	6	IV	10	—	—	Zyrïanovskiï Roudnik.
Иркутская губ.									**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ	V	28	IX	25	V	14	X	4	Kirensk.
Илимскъ	VI	19	IX	6	IV	28	X	3	Ilimsk.
Омолоевское	VI	9	IX	9	VI	8	IX	30	Omoloevskoe.
Братскій Острогъ	VI	13	VII	5	V	7	—	—	Bratskiï Ostrog.
Зима	V	31	—	—	V	20	—	—	Zima.
Ольхонъ	V	21	X	12	V	19	X	10	Olkhon.
Жердовская сел.-хоз. школа	V	31	IX	9	V	14	IX	26	Jerdovskaïa, école agricole.
Иркутскъ	V	31	IX	16	V	20	IX	27	Irkoutsk.
Песчаная Бухта	V	7	IX	28	V	7	IX	27	Pestchanaïa Boukhta.
Голоустное	V	22	IX	28	—	—	—	—	Goloustnoe.
Лиственичное	V	16	IX	29	V	19	IX	28	Listvenitchnoe.
Тунка	VI	8	IX	16	—	—	—	—	Tounka.
Култукъ	V	21	IX	28	V	20	IX	27	Koultouk.
Монды	VI	18	VII	16	V	25	X	3	Mondy.
Забайкальская обл.									**Prov. Transbaïkalie.**
Дагарскій маякъ	VI	5	IX	27	V	16	IX	30	Dagarskiï, phare.
Большой Ушканій Островъ	V	21	X	1	IV	26	IX	26	Bolchoï Ouchkaniï (île).
Туркинскій маякъ	VI	3	IX	30	IV	27	IX	27	Tourkinskiï, phare.
Хараузъ	V	21	X	6	V	14	IX	27	Kharaouz.
Стрѣтенскъ	VI	1	IX	17	V	8	IX	27	Stretensk.
Кабанское	V	21	IX	26	V	25	IX	27	Kabanskoe.
Чита	VI	22	IX	10	V	8	IX	28	Tchita.
Верхнеудинскъ	VI	8	IX	9	V	14	IX	27	Verkhneoudinsk.
Могзонъ	VI	20	IX	7	V	20	IX	26	Mogzon.
Мысовая	—	—	IX	15	V	25	IX	27	Mysovaïa.
Нерчинскій Заводъ	V	12	IX	11	IV	6	IX	29	Nertchinskiï Zavod.
Петровскій Заводъ	VI	29	VII	27	V	21	IX	26	Petrovskiï Zavod.
Троицкосавскъ	VI	8	IX	10	V	14	IX	27	Troitskosavsk.
Приморская обл.									**Prov. Littorale.**
Марково на Анадырѣ	VI	5	VIII	27	V	27	IX	27	Markovo sur Anadyr.
Ново-Маріинскій постъ	VI	21	IX	1	V	27	IX	26	Novo-Mariinskiï Post.
Николаевскъ на Амурѣ	V	15	X	4	V	3	X	15	Nikolaevsk sur Amour.
Петропавловскій маякъ	V	18	X	8	V	21	X	26	Petropavlovsk, phare.
Никольскъ Уссурійскій	IV	23	—	—	IV	14	XI	8	Nikolsk Oussouriïskiï.
Владивостокъ, портъ	—	—	—	—	III	23	XI	14	Vladivostok, port.
Поворотный маякъ	IV	30	XI	1	IV	14	XI	4	Povorotnyï, phare.
Кубанская обл.									**Prov. de Kouban.**
Казанская	—	—	—	—	IV	9	XI	3	Kazanskaïa.
Славянская	IV	8	X	6	III	23	—	—	Slavïanskaïa.
Хуторокъ	IV	1	X	5	III	24	XI	3	Khoutorok.
Екатеринодаръ	III	28	X	6	III	23	XI	2	Ekaterinodar.
Анапа	III	30	XI	3	II	25	XI	5	Anapa.
Гіагинская	—	—	—	—	III	29	XI	3	Giaginskaïa.
Горячій Ключъ	IV	23	—	—	III	23	—	—	Goriatchiï Klioutch.
Майкопъ	IV	4	—	—	IV	2	—	—	Maïkop.
Вознесенская	—	—	X	5	III	28	XI	3	Voznesenskaïa.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Ставропольская губ.									**Gouv. Stavropol.**
Песчанокопское	—	—	—	—	IV	9	XI	2	Pestchanokopskoe.
Ставрополь, гимназія [нарія.	IV	9	X	5	IV	14	XI	3	Stavropol, gymnase.
Ставрополь, учительская семи-	—	—	—	—	IV	14	IX	13	Stavropol, séminaire pédagogiq.
Ставрополь, опытное поле	IV	11	X	5	IV	22	XI	3	Stavropol, station agronomique.
Терская обл.									**Prov. du Terek.**
Желѣзноводскъ	IV	8	X	29	IV	5	XI	3	Jeleznovodsk.
Пятигорскъ	IV	28	X	6	IV	2	XI	3	Piatigorsk.
Ессентуки	IV	8	X	6	IV	2	XI	3	Essentouki.
Кисловодскъ	IV	28	X	6	IV	2	XI	3	Kislovodsk.
Кизляръ, городское училище	IV	7	X	5	III	13	XI	4	Kizliar, école municipale.
Нальчикъ	III	24	X	29	—	—	—	—	Naltchik.
Владикавказъ	IV	15	X	7	IV	2	XI	4	Vladikavkaz.
Дагестанская обл.									**Prov. Dagestan.**
Петровскъ, маякъ	III	19	XI	4	III	9	XI	6	Petrovsk, phare.
Темиръ-Ханъ-Шура	III	17	X	6	IV	12	XI	4	Temir-Khan-Choura.
Черноморская губ.									**Gouv. de la Mer Noire.**
Мархотскій перевалъ	IV	11	XI	3	IV	9	XI	3	Markhot (col).
Новороссійскъ	III	8	XI	3	III	6	XI	3	Novorossiïsk.
Дообскій маякъ	—	—	—	—	III	6	XII	2	Doob, phare.
Кодошскій маякъ	III	5	XI	5	III	6	XI	4	Kodoch, phare.
Туапсе, Варваринское училище	III	8	XI	4	III	5	XI	3	Touapse, école S-te Barbe.
Сочи, опытная станція	III	7	XI	5	III	3	XI	5	Sotchi, station agronomique.
Гагры	III	5	XII	2	III	4	XI	7	Gagry.
Кутаисская губ.									**Gouv. Koutais.**
Чолашъ	—	—	—	—	IV	21	—	—	Tcholach.
Сухумъ, ботаническій садъ	III	6	XII	2	III	4	XI	7	Soukhoum, jardin botanique.
Сухумъ, опытное поле	III	9	XII	2	III	4	XI	7	Soukhoum, station agronomique.
Тквибули	—	—	XI	5	IV	2	XI	4	Tkvibouli.
Хони	III	6	—	—	IV	2	—	—	Khoni.
Чіатуры	III	13	XI	8	IV	2	XI	4	Tchiatoury.
Кутаисъ, сел.-хоз. школа	III	10	—	—	IV	2	—	—	Koutais, école agricole.
Самтреди	III	6	XII	3	III	5	XII	1	Samtredi.
Сакарскій питомникъ	III	11	XI	9	IV	2	XI	5	Sakarskii Pitomnik (pépinière).
Поти	III	6	XII	2	III	5	XII	2	Poti.
Ципа	—		XI	7	—	—	XI	7	Tsipa.
Батумская обл.									**Prov. de Batoum.**
Батумъ, маякъ	—	—	—	—	III	5	XI	7	Batoum, phare.
Тифлисская губ.									**Gouv. Tiflis.**
Коби	V	24	IX	14	IV	27	IX	13	Kobi.
Крестовая	—	—	—	—	V	23	IX	13	Krestovaia.
Гудауръ	V	23	IX	14	V	23	IX	13	Goudaour.
Млеты	IV	28	IX	15	IV	13	XI	3	Mlety.
Напареули	—	—	XI	8	—	—	XII	2	Napareouli.
Гори	IV	14	X	29	IV	4	—	—	Gori.
Дампало	IV	15	XI	8	IV	2	—	—	Dampalo.
Икальто	—	—	—	—	III	9	XII	3	Ikalto.
Цинондали	III	20	XI	6	—	—	—	—	Tsinondali.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Боржомъ	IV	29	X	22	IV	4	XI	5	Borjom.
Цеми	IV	28	IX	15	IV	14	IX	13	Tsemi.
Тифлисъ, Физическая Обсерваторія	III	23	XI	9	IV	2	XI	24	Tiflis, Observatoire physique.
Тифлисъ, ботаническій садъ	III	15	XI	9	IV	2	XI	5	Tiflis, jardin botanique.
Тифлисъ, питомникъ ботаническаго сада	III	15	XI	6	IV	2	XI	5	Tiflis, pépinière du jardin botanique.
Каралязы	IV	4	XI	9	—	—	—	—	Karaïazy.
Ахалкалаки, городск. училище	V	14	IX	15	IV	27	IX	14	Akhalkalaki, école municipale.
Карсская обл.									**Prov. de Kars.**
Карсъ	—	—	IX	10	IV	27	X	8	Kars.
Сарыкамышъ	—	—	—	—	IV	26	X	6	Sarykamych.
Эриванская обл.									**Gouv. Erivan.**
Джаджуръ	IV	28	IX	15	IV	27	X	8	Djadjour.
Александрополь	IV	29	—	—	IV	27	—	—	Alexandropol.
Еленовка	IV	29	IX	15	V	23	XI	2	Elenovka.
Алагезъ	IV	28	XI	4	IV	1	XI	5	Alagez.
Ново-Баязетъ	V	24	—	—	IV	27	XI	4	Novo-Baïazet.
Елисаветпольская губ.									**Gouv. Elisavetpol.**
Зурнабатъ	IV	3	XI	5	IV	3	XI	5	Zournabat.
Шуша	IV	7	—	—	IV	14	—	—	Choucha.
Бакинская губ.									**Gouv. Bakou.**
Кюрдамиръ	III	20	XI	9	III	5	—	—	Kiourdamir.
Баку, реальное училище	III	7	XI	8	III	5	—	—	Bakou, école réale.
Баку, портъ	III	7	XII	21	III	4	XI	8	Bakou, port.
Карачала	III	13	XI	8	III	4	XI	8	Karatchala.
Ленкоранскій маякъ	III	10	XI	26	III	5	XI	8	Lenkoran, phare.
Закаспійская обл.									**Prov. Transcaspienne.**
Тюбъ-Караганскій маякъ	III	20	X	29	III	20	XI	8	Tioub-Karagan, phare.
Красноводскъ	III	8	XI	23	III	5	XII	22	Krasnovodsk.
Кизилъ-Арватъ	III	15	—	—	III	10	—	—	Kizil-Arvat.
Аму-Дарья	III	15	X	20	—	—	—	—	Amou-Daria.
Асхабадъ, гимназія	III	15	X	20	III	10	X	9	Askhabad, gymnase.
Байрамъ-Али	III	15	X	20	III	5	XI	10	Baïram-Ali.
Тедженъ	III	16	X	20	III	5	XI	10	Tedjen.
Гинду-Куштъ	III	15	X	20	—	—	—	—	Gindou-Koucht.
Серахсъ	III	15	—	—	III	10	—	—	Serakhs.
Семирѣченская обл.									**Prov. Semiretchie.**
Илійскій выселокъ	IV	21	—	—	III	22	X	30	Iliïskii Vyselok.
Вѣрный	IV	21	X	11	III	24	X	14	Vernyï.
Нарынское	—	—	X	7	—	—	IX	11	Narynskoe.
Пржевальскъ	IV	12	X		V	23	X	7	Prjevalsk.
Сыръ-Дарьинская обл.									**Prov. de la Syr-Daria.**
Аральское Море	IV	19	X	14	III	16	XI	22	Aralskoe More (Lac Arale).
Казалинскъ	—	—	X	15	—	—	X	29	Kazalinsk.
Аулїе-Ата	—	—	—	—	III	17	X	19	Aoulie-Ata.
Капланъ-бекъ	III	28	X	8	III	6	XI	10	Kaplan-bek.
Петро-Александровскъ	—	—	—	—	III	5	?	?	Petro-Alexandrovsk.
Туркестанъ	—	—	—	—	III	7	XI	9	Tourkestan.
Туркестанское опытное поле	III	25	X	8	III	6	X	29	Tourkestanskoe, stat. agronom.
Ташкентъ	III	15	X	19	III	6	X	29	Tachkent.

ГУБЕРНІИ И СТАНЦІИ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.		Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.		Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige au premier semestre.		Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige au second semestre.		GOUVERNEMENTS ET STATIONS.
Самаркандская обл.									**Prov. Samarkand.**
Голодная Степь	III	27	X	16	II	8	XI	10	Golodnaïa Steppe.
Ходжентъ	—	—	X	20	—	—	XI	10	Khodjent.
Джизакъ	—	—	—	—	III	24	XI	10	Djizak.
Самаркандъ	—	—	—	—	III	14	XI	10	Samarkand.
Ферганская обл.									**Prov. Fergana.**
Андижанъ	III	19	X	21	III	7	XI	10	Andijan.
Скобелевъ (Маргеланъ)	III	30	X	30	III	7	XI	12	Skobelev (Margelan).
Иркештамъ	—	—	—	—	VI	22	IX	11	Irkechtam.
Хорогъ	—	—	—	—	III	23	XI	24	Khorog.
Турція.									**Turquie.**
Синопъ	III	28	XII	18	III	6	XII	1	Sinope.
Бухара.									**Bokharie.**
Керки	III	9	X	20	III	10	XI	10	Kerki.
Термезъ	—	—	—	—	III	5	XI	25	Termez.
Персія.									**Perse.**
Хуссейнабадъ	II	19	—	—	II	9	1908		Khousseïnabad.
Энзели	—	—	—	—	III	4	1908 I	16	Enzeli.
Китай.									**Chine.**
Урумчи	IV	23	X	4	V	24	X	20	Ouroumtchi.
Пекинъ	—	—	—	—	III	26	XI	16	Pékin.

Сравнительныя наблюденія,

произведенныя на станціяхъ II разряда въ 1907 г.

Observations comparatives

faites en 1907 aux stations de II ordre.

I.

Результаты сравнительныхъ наблюденій надъ температурою и влажностью воздуха.

Résultats des observations comparatives sur la température et l'humidité de l'air.

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Температура. Température.				Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Mois.
	7	1	9	Срд. Moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Срд. Moy.	7	1	9	7	1	9	
Нижній Ольчедаевъ. Nijniï Oltchedaev. Ассманъ—Будка нормальная безъ вентиляціи. Assmann—Hutte normale sans ventilation.											**Ай-Петри. Aï-Petri.** Будка нормальн. послѣ вент.—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.										
Январь	+0.1	−1.0	0.0	−0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
Февраль	+0.2	−1.7	+0.2	−0.4	—	—	—	—	—	—	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	—	—	—	—	—	—	Février
Мартъ	+0.1	−1.3	+0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	0.0	−0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	Mars
Апрѣль	−0.1	−0.5	+0.1	−0.1	−0.2	−0.2	−0.3	−3	−1	−4	−0.1	−0.2	+0.1	+0.1	—	—	—	—	—	—	Avril
Май	−0.1	−1.3	−0.3	−0.5	−0.4	−1.3	−0.9	−5	−2	−5	0.0	−0.1	0.0	0.0	−0.1	−0.2	−0.1	1	−1	1	Mai
Іюнь	0.3	−1.4	−0.3	−0.6	−0.2	−0.6	−0.4	0	+2	−2	0.0	0.0	+0.1	+0.1	0.2	0.0	0.0	−1	0	1	Juin
Іюль	−0.1	−1.2	−0.3	0.5	−0.2	−0.6	−0.6	0	+1	−2	0.0	−0.2	+0.1	0.0	−0.3	−0.3	−0.1	−2	1	−1	Juillet
Августъ	+0.1	−1.2	−0.2	0.4	−0.1	−1.1	−0.7	−2	−1	−4	0.0	−0.1	0.0	0.0	−0.1	−0.1	0.2	−1	−1	−2	Août
Сентябрь	+0.3	−0.8	0.0	−0.2	−0.2	−1.1	−0.8	4	−4	−8	+0.1	−0.2	0.0	0.0	−0.1	0.1	−0.2	3	−1	−2	Septembre
Октябрь	+0.2	−1.2	0.0	−0.3	0.2	−0.8	−0.9	6	−2	−10	+0.1	−0.2	+0.2	0.0	−0.2	−0.2	−0.3	4	−1	−4	Octobre
Ноябрь	0.0	−0.6	−0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	+1	+2	+1	0.0	0.0	+0.1	0.0	—	—	—	—		—	Novembre
Декабрь	+0.1	−0.7	+0.1	−0.1	—	—	—	—	—	—	+0.1	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	Décembre
Годъ	0.0	−1.1	0.0	−0.4	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Юрьевъ, реальное училище. **Iourïev**, école réale. Будка нормальн. съ вент.—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.											**Казань**, университетъ. **Kazan**, université. Будка нормальн. съ вент.—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.										
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1	−0.1	1	−1	1	Mai
Іюнь	0.0	0.4	−0.4	−0.2	−0.3	−0.6	−0.5	2	−2	−2	+0.1	0.0	−0.1	0.0	−0.3	−0.1	−0.5	−2	−1	−3	Juin
Іюль	+0.1	−0.5	−0.4	−0.3	−0.3	−0.7	−0.5	−2	−1	−2	+0.1	0.0	0.0	+0.1	−0.3	−0.1	0.5	1	1	2	Juillet
Августъ	+0.2	0.3	−0.2	0.1	−0.1	−0.4	−0.2	−2	−1	−1	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1	−0.1	0.5	−1	−1	−2	Août
Сентябрь	+0.1	−0.2	−0.1	0.0	−0.1	−0.2	−0.2	−1	−1	−1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	−1	0	−2	Septembre
Октябрь	0.0	−0.1	0.0	0.0	−0.1	−0.4	−0.2	−1	−3	−2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
Ноябрь	0.0	0.0	−0.1	−0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
Декабрь	0.0	−0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
Златоустъ. Zlatooust. Будка нормальн. съ вент.—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.											**Хрѣновской боръ. Khrenovskoï Bor** (la forêt de Khrenovoe). Будка нормальн. съ вент.—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.										
Іюль	−0.1	−0.2	0.0	−0.1	−0.2	−0.3	−0.2	−1	−1	−1	−0.1	−0.1	−0.1	−0.1	−0.5	−0.6	−0.8	−3	−3	−4	Juillet
Августъ	+0.1	−0.2	+0.1	0.0	−0.1	−0.2	−0.2	−1	−1	−2	−0.1	−0.2	−0.1	−0.1	−0.3	−0.3	−0.6	−1	−1	−4	Août
Сентябрь	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	−0.3	0.0	1	−2	0	+0.2	−0.2	+0.1	0.0	−0.2	−0.4	−0.4	−3	−2	−4	Septembre
Октябрь	+0.2	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	−0.1	0.0	−1	−2	−1	+0.2	0.0	+0.2	+0.2	—	—	—	—	—	—	Octobre
Ноябрь	+0.2	+0.1	+0.2	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+3	+4	+3	+0.1	−0.1	+0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	Novembre
Декабрь	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	0.0	+0.1	0.0	+4	+4	+4	+0.1	0.0	+0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	Décembre

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.		
	7	1	9	Срд. Moy.	7	1	9	7	1	9
Ахтуба. Akhteuba. Будка нормальн. съ вент.—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.										
Май	— 0.1	— 0.3	0.0	— 0.1	— 0.2	— 0.6	— 0.4	— 1	— 3	— 2
Іюнь	0.0	— 0.3	0.0	— 0.1	— 0.6	— 1.2	— 0.8	— 3	— 4	— 5
Іюль	— 0.2	— 0.4	0.0	— 0.2	— 0.9	— 1.7	— 1.0	— 4	— 4	— 5
Августъ	+ 0.1	— 0.4	0.0	— 0.1	— 0.4	— 1.2	— 1.0	— 3	— 3	— 6
Сентябрь	+ 0.2	— 0.2	+ 0.1	+ 0.1	— 0.2	— 0.7	— 0.5	— 3	— 4	— 4
Октябрь	+ 0.2	0.0	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.5	— 0.4	— 2	— 4	— 4
Ноябрь	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	0.0	— 0.1	0.0	— 2	— 3	— 1
Декабрь	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.1	0.0	— 0.1	0.0	— 1	— 3	— 2
Гинду-Куштъ. Gindou-Koucht. Будка послѣ вентиляціи—Будка безъ вентиляціи. Hutte après la ventilation—Hutte sans ventilation.										
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	+ 0.1	— 0.1	0.0	0.0	0.0	— 0.3	— 0.1	0	— 1	— 1
Май	0.0	— 0.3	0.0	— 0.1	— 0.5	— 0.4	— 0.2	— 3	— 1	— 1
Іюнь	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.8	— 0.5	— 0.6	— 3	— 2	— 3
Іюль	— 0.2	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.8	— 0.7	— 0.4	— 3	— 1	— 1
Августъ	0.0	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 3	— 1	— 2
Сентябрь	+ 0.1	— 0.3	0.0	0.0	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 4	— 2	— 4
Октябрь	+ 0.1	— 0.2	— 0.1	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 3	— 1	— 1

Мѣсяцы.	Температура. Température.				Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.		
	7	1	9	Срд. Moy.	7	1	9	7	1	9
Кизилъ-Арватъ. Kizil-Arvat. Будка нормальн. съ вент.—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.										
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	0.0	— 0.3	— 0.2	— 0.1	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 3	— 1	— 1
Августъ	— 0.1	— 0.2	0.0	— 0.1	— 0.4	— 0.3	— 0.2	— 2	0	— 1
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	0.0	— 0.1	0.0	— 1	0	— 1
Декабрь	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	0.0	— 0.1	+ 0.1	0	— 2	0
Ташкентъ. Tachkent. Ассманъ—Будка нормальная съ вентиляціей. Assmann—Hutte normale après la ventilation.										
Январь	— 0.1	— 1.0	0.0	— 0.4	0.0	— 0.1	0.0	+ 1	+ 4	0
Февраль	— 0.1	— 1.3	+ 0.1	— 0.4	— 0.1	— 0.4	— 0.1	— 1	+ 1	— 2
Мартъ	0.0	— 0.6	— 0.1	— 0.2	— 0.2	— 0.5	— 0.4	— 2	— 1	— 4
Апрѣль	— 0.2	— 0.7	— 0.1	— 0.3	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 5	— 1	— 5
Май	— 0.8	— 1.1	— 0.2	— 0.7	— 0.7	— 1.2	— 0.6	— 1	— 2	— 3
Іюнь	— 0.8	— 0.8	— 0.6	— 0.8	— 0.6	— 1.1	— 0.6	0	— 2	— 2
Іюль	— 0.6	0.0	— 0.8	— 0.5	— 1.4	— 2.7	— 1.0	— 5	— 7	— 2
Августъ	— 0.3	— 0.5	— 0.5	— 0.4	— 0.2	— 0.7	— 0.8	0	— 1	— 3
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Температура.—Température.				Температура.—Température.				Температура.—Température.			
	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	Средн. Moy.
	Валаамъ. Valaam. Будка нормальн. съ вентиляціей—Будка у окна. Hutte normale après la ventilation—Hutte près de la fenêtre.				**Тотьма. Totma.** Будка нормальн. съ вентиляціей—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.				**Зміево. Zmievo.** Будка съ вентиляціей—Будка безъ вентиляціи. Hutte après la ventilation—Hutte sans ventilation.			
Январь	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	—	—	—	—
Февраль	+ 0.1	— 0.3	+ 0.3	0.0	+ 0.1	0.0	+ 0.2	+ 0.1	+ 0.3	0.0	+ 0.2	+ 0.2
Мартъ	0.0	— 0.5	+ 0.3	— 0.1	+ 0.1	— 0.1	0.0	0.0	+ 0.2	0.0	+ 0.2	+ 0.1
Апрѣль	— 0.2	— 0.5	+ 0.2	— 0.2	0.0	0.0	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.1
Май	— 0.6	— 1.0	0.0	— 0.6	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.2	0.0	+ 0.1	+ 0.1
Іюнь	— 1.4	— 0.9	— 0.3	— 0.8	0.0	+ 0.1	0.0	+ 0.1	+ 0.1	— 0.1	+ 0.1	0.0
Іюль	— 1.7	— 0.9	— 0.4	— 1.0	0.0	— 0.1	0.0	0.0	0.0	— 0.2	— 0.1	— 0.1
Августъ	— 0.4	— 0.9	0.0	— 0.5	+ 0.1	0.0	+ 0.1	0.0	+ 0.1	— 0.1	0.0	0.0
Сентябрь	—	—	—	—	0.0	+ 0.1	0.0	+ 0.1	+ 0.2	— 0.1	0.0	+ 0.1
Октябрь	—	—	—	—	+ 0.1	0.0	0.0	0.0	+ 0.1	0.0	0.0	0.0
Ноябрь	+ 0.3	— 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.2
Декабрь	— 0.1	0.0	+ 0.1	0.0	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.1	0.0	+ 0.1
Годъ	—	—	—	—	+ 0.1	0.0	+ 0.1	+ 0.1	—	—	—	—
	Жиздра. Jizdra. Будка нормальн. съ вентиляціей—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.				**Большая Алешня. Bolchaïa Alechnïa.** Будка нормальн. съ вентиляціей—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.				**Полибино. Polibino.** Будка нормальн. съ вентиляціей—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.			
Январь	+ 0.2	0.0	+ 0.2	+ 0.1	—	—	—	—	+ 0.1	0.0	+ 0.1	+ 0.1
Февраль	+ 0.1	— 0.2	+ 0.1	0.0	—	—	—	—	+ 0.1	0.0	+ 0.1	0.0
Мартъ	+ 0.1	— 0.2	+ 0.1	0.0	—	—	—	—	+ 0.1	0.0	+ 0.1	+ 0.1
Апрѣль	+ 0.1	— 0.1	+ 0.2	0.0	—	—	—	—	0.0	0.0	+ 0.1	+ 0.1
Май	+ 0.1	— 0.2	+ 0.1	0.0	—	—	—	—	+ 0.1	0.0	+ 0.1	0.0
Іюнь	0.0	— 0.4	0.0	— 0.1	0.0	— 0.1	+ 0.1	0.0	— 0.1	— 0.1	+ 0.1	0.0
Іюль	0.0	— 0.2	0.0	— 0.1	0.0	— 0.2	0.0	— 0.1	0.0	— 0.1	0.0	0.0
Августъ	+ 0.1	— 0.2	0.0	0.0	0.0	— 0.1	+ 0.1	0.0	+ 0.1	— 0.1	— 0.1	0.0
Сентябрь	+ 0.1	— 0.2	+ 0.1	0.0	+ 0.2	— 0.1	+ 0.2	+ 0.1	+ 0.1	— 0.1	+ 0.1	0.0
Октябрь	+ 0.1	0.0	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.3	0.0	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.1	0.0	+ 0.1	+ 0.1
Ноябрь	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	0.0	+ 0.2	+ 0.2
Декабрь	+ 0.2	0.0	+ 0.1	+ 0.1	—	—	—	—	+ 0.1	0.0	+ 0.2	+ 0.1
Годъ	+ 0.1	— 0.2	0.0	— 0.1	—	—	—	—	+ 0.1	— 0.1	+ 0.1	0.0

Мѣсяцы.	Температура.—Température.				Температура.—Température.				Температура.—Température.				Mois.
	7	1	9	Средн. Моу.	7	1	9	Средн. Моу.	7	1	9	Средн. Моу.	
	Кочетково. Kotchetkovo. Будка съ вентиляціей—Будка безъ вентиляціи. Hutte après la ventilation—Hutte sans ventilation.				**Щастновка. Chtchastnovka.** Будка нормальн. съ вентиляціей—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.				**Золотоноша**, сельско хоз. школа. **Zolotonocha**, école agricole. Будка нормальн. съ вентиляціей—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.				
Январь	+0.4	0.0	+0.4	+0.2	+0.1	+0.1	+0.2	+0.1	—	—	—	—	Janvier
Февраль	+0.1	—0.3	+0.1	0.0	+0.2	+0.2	0.0	+0.2	—0.1	0.0	—0.1	0.0	Février
Мартъ	+0.1	—0.1	+0.1	0.0	+0.1	—0.1	+0.1	0.0	—0.1	—0.1	—0.1	—0.1	Mars
Апрѣль	+0.1	0.0	+0.2	+0.1	+0.2	+0.1	+0.2	+0.2	—0.1	—0.1	—0.2	—0.1	Avril
Май	+0.2	—0.1	+0.2	+0.1	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	—0.4	0.0	—0.1	Mai
Іюнь	+0.1	—0.1	0.0	0.0	+0.1	0.0	—0.2	0.0	—0.2	—0.3	0.0	—0.1	Juin
Іюль	+0.3	—0.3	+0.1	+0.1	0.0	0.0	—0.1	0.0	—0.2	—0.5	0.0	—0.2	Juillet
Августъ	+0.2	0.0	+0.2	+0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—0.4	—0.1	—0.1	Août
Сентябрь	+0.4	—0.1	0.0	+0.1	+0.4	0.0	+0.2	+0.2	+0.2	—0.2	+0.2	0.0	Septembre
Октябрь	+0.2	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.1	+0.2	+0.2	+0.4	—0.1	+0.2	+0.2	Octobre
Ноябрь	+0.1	—0.1	+0.3	+0.1	+0.1	+0.2	+0.1	+0.2	+0.3	+0.1	+0.4	+0.3	Novembre
Декабрь	+0.1	—0.1	+0.2	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.4	+0.1	+0.3	+0.2	Décembre
Годъ	+0.2	—0.1	+0.2	+0.1	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	—	—	—	—	Année
	Керчь. Kertch. Будка съ вентиляціей—Будка безъ вентиляціи. Hutte après la ventilation—Hutte sans ventilation.				**Ливадія. Livadïa.** Будка нормальн. съ вентиляціей—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.				**Эмба. Emba.** Будка нормальн. съ вентиляціей—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.				
Январь	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.2	0.0	+0.1	+0.1	Janvier
Февраль	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.2	—0.2	0.0	0.0	Février
Мартъ	+0.2	+0.1	+0.1	+0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.1	—0.1	+0.1	+0.1	Mars
Апрѣль	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	+0.1	0.0	+0.1	0.0	Avril
Май	0.0	—0.1	+0.1	0.0	—0.1	—0.2	0.0	—0.1	0.0	—0.2	0.0	0.0	Mai
Іюнь	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	—0.2	—0.1	+0.1	—0.1	—0.2	—0.2	0.0	—0.1	Juin
Іюль	+0.1	—0.1	0.0	0.0	—0.2	—0.2	0.0	—0.1	—0.1	—0.3	—0.1	—0.2	Juillet
Августъ	0.0	0.0	0.0	0.0	—0.2	—0.1	0.0	—0.1	0.0	—0.2	0.0	—0.1	Août
Сентябрь	0.0	0.0	0.0	0.0	—0.1	0.0	+0.1	0.0	+0.1	—0.2	0.0	0.0	Septembre
Октябрь	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	—0.1	0.0	+0.1	0.0	+0.1	—0.2	—0.1	—0.1	Octobre
Ноябрь	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	+0.1	0.0	+0.2	—0.2	+0.1	+0.1	Novembre
Декабрь	+0.1	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	—0.1	+0.1	0.0	+0.3	—0.2	—0.1	0.0	Décembre
Годъ	+0.1	0.0	+0.1	0.0	—0.1	—0.1	0.0	—0.1	+0.1	—0.1	0.0	0.0	Année
	Красноводскъ. Krasnovodsk. Будка нормальн. съ вентиляціей—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.				**Пржевальскъ. Prjevalsk.** Будка нормальн. съ вентиляціей—Будка нормальн. безъ вентиляціи. Hutte normale après la ventilation—Hutte normale sans ventilation.				**Байрамъ-Али. Baïram-Ali.** Будка съ вентиляціей—Будка безъ вентиляціи. Hutte après la ventilation—Hutte sans ventilation.				
Январь	—	—	—	—	+0.3	—0.1	+0.3	+0.2	—	—	—	—	Janvier
Февраль	+0.1	+0.1	+0.2	+0.1	+0.2	—0.2	+0.3	+0.1	—	—	—	—	Février
Мартъ	+0.2	0.0	+0.1	+0.1	+0.3	—0.1	+0.2	+0.1	—	—	—	—	Mars
Апрѣль	+0.1	0.0	+0.1	0.0	+0.2	—0.1	+0.1	0.0	—	—	—	—	Avril
Май	+0.1	—0.2	0.0	—0.1	+0.1	—0.1	0.0	0.0	—	—	—	—	Mai
Іюнь	0.0	—0.3	0.0	—0.1	0.0	—0.1	+0.1	0.0	—	—	—	—	Juin
Іюль	—0.1	—0.4	0.0	—0.2	+0.1	—0.2	+0.1	0.0	—	—	—	—	Juillet
Августъ	+0.2	—0.2	+0.1	0.0	+0.2	—0.1	—0.1	0.0	—	—	—	—	Août
Сентябрь	+0.1	—0.1	+0.1	0.0	+0.2	—0.1	0.0	0.0	—0.4	—0.5	+0.1	—0.2	Septembre
Октябрь	+0.1	—0.1	+0.2	0.0	+0.2	+0.1	0.0	+0.1	—0.1	—0.4	0.0	—0.2	Octobre
Ноябрь	+0.3	—0.1	+0.1	+0.1	+0.2	—0.2	+0.3	+0.1	+0.1	—0.2	+0.3	0.0	Novembre
Декабрь	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	+0.2	0.0	+0.3	+0.2	—0.4	—0.5	+0.1	—0.3	Décembre
Годъ	—	—	—	—	+0.2	—0.1	+0.1	+0.1	—	—	—	—	Année
	Хуссейнабадъ. Khousseïnabad. Ассманъ—Будка безъ вентиляціи. Assmann—Hutte sans ventilation.												
Іюнь	+0.2	+0.5	0.0	+0.2									Juin
Іюль	+0.2	+0.9	—0.1	+0.3									Juillet
Августъ	+0.6	+0.4	+0.1	+0.3									Août

II.

Результаты сравнительныхъ наблюденій по дождемѣрамъ различныхъ типовъ.

Въ этой таблицѣ для каждой станціи на первомъ мѣстѣ приведены мѣсячныя и годовыя количества осадковъ по дождемѣру, служившему для нормальныхъ наблюденій, а затѣмъ даются соотвѣтствующіе результаты наблюденій по другимъ дождемѣрамъ станціи.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ:

знакъ + означаетъ дождемѣръ образца Н. Г. Ф. О. безъ защиты,
„ ⊕ „ „ съ защитою Нифера,
„ ⊞ „ „ окруженный заборомъ, превышающимъ его приближенно на 1 м.
„ Г „ „ прусскаго образца (Гельмана) безъ защиты.

Résultats des observations comparatives faites avec les pluviomètres des types divers.

Dans le tableau ci-dessous vis-à-vis des noms de chaque station la première ligne représente les quantités mensuelles et annuelles des précipitations qui ont été obtenues à l'aide du pluviomètre servant aux observations normales ordinaires, et les autres lignes—les valeurs correspondantes obtenues à l'aide des autres pluviomètres de la station.

Dans ce tableau

le signe + signifie que le pluviomètre, modèle Obs. phys. Centr. Nicolas, est dépourvu d'entonnoir,
„ ⊕ „ „ „ „ possède un entonnoir Nipher,
„ ⊞ „ „ „ „ est entouré d'une haie d'un mètre plus haute que le pluviomètre.
„ Г „ „ „ „ modèle prussien (Hellmann), est dépourvu d'entonnoir.

Названіе станцій и губерній.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Жижгинскій маякъ. . .	1.4	⊞	15.6	50.0	25.9	34.4	22.6	19.8	—	—	—	—	—	—	—	Jijgin, phare
(Архангельской губ.).	1.8	+	5.5	11.7	9.3	21.5	14.0	14.5	—	—	—	—	—	—	—	(gouv. Arkhangelsk).
Киренскій заводъ. . .	2.4	⊕	—	—	—	13.0	127.7	77.4	117.1	97.4	—	—	—	—	—	Kirsinskiï Zavod
(Вятской губ.).	4.6	⊕	—	—	—	12.6	126.3	76.6	116.5	96.9	—	—	—	—	—	(gouv. Viatka).
Бисеръ.	2.1	⊕	31.1	17.8	20.3	12.9	73.3	70.6	96.9	167.3	53.4	65.1	27.7	81.0	717.4	Biser
(Пермской губ.).	2.1	+	26.7	14.8	15.9	10.1	66.7	65.8	92.1	159.7	50.6	58.6	24.4	70.9	656.3	(gouv. Perm).
Благодатка.	2.3	⊕	32.0	3.6	3.0	6.4	28.2	56.7	53.0	119.5	35.7	17.6	41.6	82.7	480.0	Blagodatka
(Пермской губ.).	2.1	⊕	35.3	4.0	6.6	5.5	28.2	56.1	51.1	117.4	35.4	16.2	40.1	94.6	490.5	(gouv. Perm).
	2.3	+	29.3	3.0	10.0	9.9	29.3	58.8	50.8	123.5	36.5	15.6	37.6	85.9	490.2	
Пермь	2.0	⊕	34.5	22.7	15.2	4.5	50.3	34.9	131.4	69.3	46.6	45.2	36.6	100.8	592.0	Perm.
	2.0	+	39.0	21.2	15.2	4.4	49.7	31.8	129.0	72.1	47.9	45.4	35.5	98.8	590.0	
Новое Королево. . . .	1.6	⊕	21.6	19.4	21.5	59.5	66.1	57.3	129.0	115.5	25.4	19.7	32.2	41.7	608.9	Novoe Korolevo
(Витебской губ.).	1.6	⊞	23.1	21.0	24.9	60.1	62.4	56.8	126.4	109.8	24.6	19.9	31.8	46.2	607.0	(gouv. Vitebsk).
Москва, Константиновск.	2.0	⊕	43.9	14.2	23.3	47.4	25.1	91.4	75.2	96.3	43.6	9.5	33.8	51.6	555.3	Moscou, Institut d'arpentage Constantin.
межевой Институтъ .	2.0	+	39.5	11.8	19.8	45.0	22.3	86.4	71.1	89.4	39.9	8.3	29.8	45.1	508.4	
	25.0	⊕	23.0	7.9	11.0	29.0	19.6	75.7	66.1	85.3	37.1	7.5	25.5	23.4	411.1	
Нижній Новгородъ . . .	2.0	⊕	28.1	9.2	47.2	21.3	45.5	49.5	76.6	46.4	31.9	28.2	18.7	113.0	515.6	Nijniï Novgorod.
	1.6	Г	22.7	8.3	43.5	20.4	45.6	50.1	75.2	45.2	31.3	27.9	15.9	84.6	470.7	
Фокино	2.4	⊕	15.3	5.6	22.5	17.3	37.0	43.8	71.4	49.2	27.5	27.7	—	—	387.0	Fokino
(Нижегородской губ.).	2.5	⊕	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	57.2		(gouv. Nijniï Novgorod).
	1.6	Г	9.4	2.7	14.6	13.4	36.0	42.4	69.4	47.4	26.0	22.6	—	—		
	2.1	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	40.4	332.1	
Уфа	3.2	⊕	62.9	22.5	15.9	11.2	57.9	51.1	71.6	86.0	42.6	52.5	54.6	114.9	643.7	Oufa.
	3.2	+	64.3	22.4	16.0	11.2	57.5	50.8	71.9	85.7	42.3	52.4	55.4	116.9	646.8	

Названіе станцій и губерній.	Высота дождемѣра, Hauteur du pluviomètre.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Stations et gouvernements.
	m		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Шатиловская опытная станція	2.0	⊕	17.0	1.3	8.7	39.3	39.3	67.7	126.4	52.4	6.5	13.0	10.9	38.9	421.4	Chatilovskaia, station agronomique
	11.0	⊕	7.2	0.4	2.7	35.0	34.7	61.9	115.2	44.6	4.5	7.5	5.5	20.3	339.5	
(Тульской губ.).	2.0	+	—	—	—	—	45.1	63.2	120.4	52.8	7.3	—	—	—	—	(gouv. Toula).
	2.0	+	—	—	-	—	42.4	77.4	127.1	52.4	6.8	—	—	—	—	
Гремячка	2.1	⊕	11.6	2.5	16.8	13.1	54.6	73.5	57.4	72.7	16.5	5.3	12.1	54.0	390.1	Gremiatchka
(Рязанской губ.).	2.1	+	11.4	1.8	14.9	15.0	54.3	72.3	56.6	72.3	16.2	5.1	11.6	47.9	377.4	(gouv. Rïazan).
	1.0	⊞	13.6	1.8	22.4	12.9	53.7	74.6	55.9	72.5	16.9	5.3	12.0	60.8	402.4	
Безенчукъ	1.3	⊕	25.5	4.8	12.5	18.6	54.5	32.2	45.9	37.0	38.6	17.1	13.3	32.8	332.8	Bezentchouk
(Самарской губ.).	1.7	⊕	20.6	4.4	7.7	16.0	53.6	31.6	45.1	36.7	35.3	16.2	10.5	27.5	305.2	(gouv. Samara).
	1.7	+	21.6	4.0	4.2	13.0	51.5	30.7	43.5	35.6	36.3	15.0	6.6	21.7	285.7	
Плисково-Андрушевскій заводъ	1.8	⊕	14.4	8.2	24.2	41.4	20.8	39.5	89.7	33.5	2.5	8.5	39.8	24.2	346.7	Pliskovo-Androuchevskiï Zavod
	1.8	+	14.3	8.4	23.4	39.3	19.4	40.0	91.0	32.6	2.4	8.0	35.4	22.0	336.2	
(Кіевской губ.).																(gouv. Kiev).
Умань	1.0	⊞	11.6	18.3	28.3	44.3	15.7	103.1	33.4	46.6	16.0	20.4	47.6	41.5	426.8	Ouman
(Кіевской губ.).	2.0	⊕	10.2	18.3	26.5	43.6	14.9	101.3	32.1	45.3	15.2	19.6	42.3	36.3	405.6	(gouv. Kiev).
Харьковъ, университетъ.	2.0	⊕	14.4	13.8	48.6	72.0	8.9	82.1	102.7	44.5	6.5	16.2	37.3	63.3	510.3	Kharkov, université.
	2.0	Г	13.8	11.5	45.5	72.6	9.1	82.5	106.0	44.8	7.0	17.3	37.8	61.8	509.7	
Стрѣльновскій заводъ	2.0	⊕	10.5	27.7	25.7	32.2	19.8	11.8	75.0	23.9	1.4	8.8	25.2	37.1	299.1	Streltsovskiï Zavod
(Харьковской губ.).	2.0	+	20.8	28.3	29.0	35.5	20.1	12.2	73.4	22.2	1.4	8.7	23.1	38.5	313.0	(gouv. Kharkov).
Шиповская дача	1.5	⊕	35.8	38.3	27.2	19.6	13.8	50.0	26.7	96.5	23.4	16.5	30.4	43.3	421.5	Chipovskaïa Datcha
(Воронежской губ.).	3.4	⊕	21.1	19.6	17.3	19.2	16.5	—	21.3	83.3	19.9	17.2	23.0	29.6	—	(gouv. Voronej).
	1.7	⊕	36.9	38.5	28.4	21.1	17.8	46.5	26.3	97.4	23.6	20.1	32.2	56.0	444.8	
Елисаветградъ	2.0	+	7.8	6.9	56.3	29.4	10.3	51.5	41.1	27.0	14.0	4.1	42.8	41.4	332.6	Elisavetgrad
(Херсонской губ.).	2.0	+	8.0	7.0	57.0	30.0	10.3	51.9	40.2	26.9	13.8	4.1	42.4	41.3	332.9	(gouv. Kherson).
	5.4	⊕	5.9	6.7	59.5	28.9	11.0	53.7	41.8	27.4	14.5	4.2	41.9	40.7	336.2	
Херсонъ, опытное поле.	2.0	⊕	6.8	4.0	29.1	32.1	7.4	20.0	25.4	1.2	27.1	0.8	29.7	30.9	214.5	Kherson, station agronom.
	1.7	⊞	28.4	3.7	24.4	30.3	7.5	21.7	25.1	1.0	26.2	0.8	27.0	26.8	222.9	
	2.1	+	9.7	3.0	21.7	—	—	—	—	—	—	—	23.6	28.0	—	
Одесса, опытное поле	2.1	+	4.7	8.9	10.7	24.2	7.1	35.3	20.7	12.1	37.0	0.0	32.6	24.5	217.8	Odessa, station agronom.
(Херсонской губ.).	2.7	+	4.2	8.6	13.9	23.9	6.5	34.9	20.2	11.1	35.9	0.0	30.0	23.9	213.1	(gouv. Kherson).
Маріупольское лѣсничество, станція № 9, на полянѣ	1.7	+	—	—	—	59.7	37.0	79.5	57.3	19.7	6.0	13.0	35.3	19.4	—	Marioupolskoe, verderie, station № 9, sur la pelouse
	1.7	⊕	—	—	—	60.7	38.2	80.1	57.5	20.1	6.0	13.3	37.0	25.1	—	
(Екатеринославск. губ.).																(gouv. Ekaterinoslav).
Барнаулъ	1.1	⊞	42.6	18.3	5.1	7.2	57.4	33.1	52.3	40.2	35.8	99.2	29.5	55.5	476.2	Barnaoul
(Томской губ.).	2.8	+	18.8	8.5	2.5	5.5	49.3	28.4	45.0	19.4	30.0	86.1	14.0	18.4	325.9	(gouv. Tomsk).
Вѣрный	2.0	⊕	—	—	—	—	114.5	86.3	19.1	18.0	40.2		—	—	—	Verniyï
(Семирѣченской обл.).	2.0	+	—	—	—	—	110.5	83.4	16.5	16.6	38.0	—	—	—	—	(prov. Semiretchie).

Liste des publications périodiques contenant les observations faites dans les stations météorologiques russes.

1907.

Publications de l'Observatoire physique Central Nicolas de St.-Pétersbourg.

Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas.
Bulletin météorologique quotidien.
Bulletin météorologique mensuel (en langue russe).

Autres publications:

1. Beobachtungen des **Tiflisser** physikalischen Observatoriums (valeurs horaires in extenso).
2. Bulletin mensuel de l'Observatoire physique de **Tiflis** contenant les précipitations au Caucase in extenso et les résumés des autres éléments météorologiques (en langue russe).
3. Meteorologisches Jahrbuch für **Finland.** Herausgegeben von der Meteorologischen Zentralanstalt; publ. à Helsingfors.
4. Annales de l'observatoire météorologique de l'Université Impériale à **Odessa**. Observations de l'Observatoire météorologique de l'Université (in extenso).
5. Bulletin de l'Institut agronomique de Moscou—observations faites à l'observatoire météorologique de l'Institut agr. de **Moscou** in extenso.
6. Observations faites à **Moscou** à l'observatoire météorologique de l'Institut d'Arpentage (Travaux de l'observ. mét. de l'Institut) in extenso.
7. Observations faites à l'observatoire météorologique de l'Université Impériale de **Moscou** in extenso.
8. Mémoires scientifiques de l'Université de Kazan.—Bulletin de l'observatoire météorologique de l'Université Imp. de **Kazan** in extenso.
9. Bulletin de l'Université de Kiev. Observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kiev** in extenso.
10. Meteorologische Beobachtungen angestellt in **Dorpat-Juriev** in extenso.
11. Bulletin de l'Université de Varsovie (en langue russe) contenant les observations de l'Observatoire de **Varsovie** publiées in extenso.
12. Résultats des observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kharkov** (in extenso).
13. Revue météorologique. Travaux du réseau météorologique du **Sud-Ouest de la Russie** (répartitions des pluies et activité orageuse). Publiés à Odessa.
14. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der Kais. **Livländischen** Gemeinnütz. u. Oekon. Societät; publ. à **Jouriev.**
15. Niederschlagsbeobachtungen der Regenstationen der Kais. Livländ. Gemeinnütz. und Oekon. Societät (précipitations in extenso).—Baltische Wochenschrift.
16. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk—1) Orages en **Finlande.** 2) Observations de la couche de neige, de la débâcle et de la congélation des eaux en **Finlande.** Publ. à Helsingfors.

17. Pamiętnik fizyograficzny—Observations météorologiques faites par les stations de la Section de l'Industrie sucrière in extenso. Publ. à **Varsovie**.

18. Bulletin de la Société Ouralienne des sciences naturelles à Ekaterinbourg.—Distribution des précipitations in extenso et épaisseur de la couche de neige dans le gouvernement de **Perm.**

19. Bulletin mensuel des précipitations du Bureau du Zemstvo du gouvernement de **Tauride.** Précipitations in extenso (en langue russe).

20. Recueil statistique du Ministère des voies de communication—Observations de la débâcle et de la congélation des eaux dans l'Empire Russe (en langue russe).

21. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga.—Meteorologische Beobachtungen in **Riga** und **Ust-Dwinsk** in extenso.

22. Compte rendu annuel de la station agronomique du prince G. Troubezkoï à **Ploty** (Russie mérid. gouv. de Podolie) (obs. mét. faites à Ploty).

23. Compte rendu de la station du zemstvo à **Elisavetgrad** (publication du zemstvo du gouv. de Kherson).—Observations de la station mentionnée (en langue russe).

24. Chronique agronomique du gouvernement de **Kherson** (publication du zemstvo du gouv. de Kherson).—Observations météorologiques de l'école agronomique de Kherson publiées in extenso, pour les autres stations—température et précipitations.

25. Observations météorologiques faites dans le gouvernement de **Poltava** (température et précipitations). Revue agronomique du gouvernement de Poltava. Publiée par le zemstvo du gouvernement de Poltava.

26. Revue météorologique du gouvernement de **Kharkov**—observations dans le gouv. de Kharkov et dans le voisinage (précipitations in extenso).

27. Mémoires de la Sous-Section Krasnoïarsk, Section de la Sibérie Orientale de la Société Impériale Russe de Géographie. Météorologie. Observations des stations météorologiques du gouvernement **d'Eniseïsk.**

28. Recueil des observations hydro-météorologiques, publié par la section météorologique du Bureau Central Hydrographique. Observations hydro-météorologiques faites aux phares (Résumé).

29. Matériaux pour la climatologie du gouv. de **Kharkov**. Travaux du réseau météorologique du zemstvo du gouv. de Kharkov. Moyennes journalières.

30. Observations de l'Observatoire météorologique de l'Institut Forestier Impérial de **St. Pétersbourg**. Annexe au Bulletin de l'Institut Forestier Impérial.

31. Matériaux pour l'étude du climat du gouv. de **Vladimir**. Résumé des observations météorologiques des stations du gouv. de Vladimir.

32. Observations faites à l'Observatoire Météorologique de l'Institut Polytechnique de l'Empereur Alexandre II à **Kiev** in extenso.

33. Observations météorologiques faites à la station de l'Institut agronom. et forest. à **Novaïa Alexandriïa** in extenso.

34. L'état de l'économie rurale dans le gouv. de **Perm.** Température, nébulosité, précipitations et couche de neige. Publ. par le zemstvo du gouv. de Perm.

35. Observations de l'Observatoire météorologique et pour les études des hautes régions de l'atmosphère du Comte Iracly Morkoff à **Nijniï-Oltchedaev**, gouvern. de Podolie (in extenso).

36. Manadsöfversikt af väderleken i **Finland**; publ. à Helsingfors.

37. Travaux du réseau météorologique de l'**Est de la Russie**; publ. à Kazan.

4709
aek

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

NICOLAS

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas.

Année 1907.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

2-D FASCICULE.

ST.-PETERSBOURG.
Imprimerie de la Co „Odsöestvennaja Polïza", Grande Podjaëeskaja, № 39.
1910.

Напечатано по распоряженію Николаевской Главной Физической Обсерваторіи.
С.-Петербургъ, Декабрь 1909 г. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

TABLES DÉTAILLÉES

DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES AUX 3 HEURES-TERMES

DANS LES STATIONS DE 2-D ORDRE

1907.

Table des matières de la II partie.

2d fascicule.

Pages.

Introduction . . . . . I—II

Tables détaillées des observations à trois termes faites aux stations de II ordre

(nous donnons ici la liste de ces stations en ordre alphabétique) . . . . . 1—456.

Pages.

Akhtouba 181
Akmolinsk 253
Aralskoe More (Lac Aral) 349
Arkhangelsk 25
Astrakhan 187
Baïram-Ali 337
Barnaoul 277
Belaïa Krinitsa 139
Bogoroditsk 127
Borovoe, verderie, station № 1, dans la forêt, 1906 et 1907 373
Borovoe, verderie, station № 2, sur la pelouse, 1906 et 1907 361
Chipovskaïa Datcha (la forêt de Chipov), 1906 et 1907. 409
Ekaterinbourg 79
Elisavetgrad 163
Feodosiiskoe, verderie, 1906 et 1907 445
Goudaour 313
Kamenka (gouv. Ekaterinoslav) 169
Kamennaïa Steppe, 1906 et 1907 397
Kars 325
Kem 19
Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe), 1906 et 1907. 385
Kola 1
Kondinskoe 211
Koursk 151
Koustanaïskaïa Zavodskaïa Koniouchnia 235
Koutchouk-Totaïkoï 198
Lenkoran, phare 331
Libava, phare 43
Magaratch 199
Marioupolskoe, verderie, station № 5, dans la forêt, 1906 421
Marioupolskoe, verderie, station № 6, dans la steppe, 1906 et 1907 433
Marioupolskoe, verderie, station № 9, sur la pelouse, 1907 427
Markovo sur Anadyr 283

Pages.

Mezen 7
Narym 265
Nijniï-Novgorod 91
Nikolaevsk sur Amour 289
Novaïa Alexandriïa 115
Novoe Korolevo 85
Novorossiïsk 301
Obdorsk 205
Observatoire Engelhardt 97
Omsk 247
Orenbourg 109
Oufa 103
Ouralsk, école réale 229
Oust-Tsylma 13
Pady 157
Penza, école d'horticulture 133
Perm 73
Pernov 37
Ploti 145
Rostov sur Don 175
St.-Pétersbourg, Obs. phys. Central Nicolas 49
Semipalatinsk 259
Soukhoum, jardin botanique 307
Sourgout 217
Stavropol, gymnase 295
Tachkent 355
Tcherdyn 67
Tiflis, Observatoire physique 319
Tioumen 223
Tomsk 271
Totma 31
Tourgaï 241
Vasilevitchi 121
Vernyï 343
Viatka, école réale 61
Vychniï Volotchek 55

Errata.

Dans les Annales de 1905.

Dans les tables du 2d fascicule de la II partie.

Pages.		Au lieu de:	Lire:
	Penza, école d'horticulture.		
158	Le 30 mars, 9h. p., pression atmosphérique	746.9	746.7
162	Le 8 décembre, température à 1h p. et moyenne	—2.2; —2.6	—2.9; —2.8

Dans les Annales de 1906.

Dans les tables du 2d fascicule de la II partie.

	Penza, école d'horticulture.		
161	Le 17 septembre, 1h. p., pression atmosphérique	751.2	752.1
161	Septembre, 1h. p., pression atmosphérique moyenne	741.4	741.5
161	Le 1 octobre, température à 7h. a. et moyenne	2.6; 3.8	—2.6; 2.1
161	Octobre, température à 7h. a. et moyenne	2.5; 3.9	2.3; 3.8
161	Le 6 octobre, remarques	∗ n, 1, p, 3.	∗ n, 1, a, p, 3
161	Le 22 octobre, remarques	●°a, p	●° a, 2, p
161	Le 23 octobre, remarques	●n, 1, 3	● n, 1, a, 3
162	Le 14 novembre, remarques	∗° n, 1	∗° n, 1, a
162	Le 15 novembre, remarques	∗ n, 1, a, 2, 3	∗ n, 1, a, 2, p, 3
162	Le 18 novembre, remarques	∗ 1	∗ 1, a
162	Le 5 décembre, remarques	↙ a	↙ n, a
162	Le 22 décembre, remarques	∗ 1, a	∗ n, 1, a
162	Le 25 décembre, remarques	∗ 1, a, 2, 3	∗ 1, a, 2, p, 3
162	Le 26 décembre, remarques	∗°n, 1	∗° n, 1, a
162	Le 30 décembre, remarques	≡, ⊔ 1; ●° a, p	⊔ 1; ≡ 1, 2; ●° a, 2, p

Dans les Annales de 1907.

Dans les tables du 2d fascicule de la II partie.

	Viatka, école réale.		
61	Le 23 janvier, remarques	∗ n, 3; ∓ n	—
61	Le 24 janvier, remarques	—	∗, ∓° n, 3.
	Perm.		
73	Altitude	163.0 m.	163.4 m.
	Ekaterinbourg.		
79	Altitude	285.5 m.	289.4 m.
79	Le 9 février, 1h. p., pression atmosphérique	749.5	749.4
81	Le 6 mai, remarques	⊲ n; △, ⌒ 1	⊲, △ n; ⌒ p
82	Le 13 août, remarques	● n, p	● p
84	Le 17 décembre, remarques	∗ n, 1, a, 2, p, 3;	∗ n, 1, a, 2, p
	Observatoire Engelhardt.		
97	Le 13 février, température à 9h. p. et moyenne	—16.1; —20.5	—26.1; —23.8
97	Février, température à 9h. p. et moyenne	—12.5; —12.0	—12.8; —12.1
97	Le 13 février, 9h. p., tension de la vapeur	1.0	0.5
100	Le 23 juillet, température à 7h. a. et moyenne	15.8; 16.6	16.8; 17.0
100	Le 23 juillet, 7h. a., tension de la vapeur et humidité relative	12.9; 97	12.3; 87
100	Juillet, 7h. a., tension de la vapeur	13.7	13.6
100	Le 13 août, 7h. a., direction du vent	SE	SW

	Orenbourg.		
111	Le 28 juin, 9h. p., pression atmosphérique	749.4	749.7
	Ploti.		
145	Le 2 février, remarques	≡; 2	≡ a,2
147	Le 1 juin, 9h. p., vitesse du vent	2	1
	Akhtouba.		
181	Le 2 janvier, 7h. a., vitesse du vent	5	8
181	Janvier, 7h. a., vitesse moyenne du vent	4.9	5.0
	Koutchouk-Totaïkoï.		
193	Le 21 février, 1h. p., pression atmosphérique	726.4	726.7
193	Février, 1h. p., pression atmosphérique moyenne	733.4	733.5
195	Le 15 mai, 9h. p., tension de la vapeur	7.6	7.4
195	Le 10 juin, 7h. a., tension de la vapeur	9.7	9.5
198	Le 6 novembre, minimum de la température	—9.0	—9.5
	Kondinskoe.		
213	Le 21 mai, 9h. p., température	1.5	—1.5
	Tïoumen.		
223	Altitude	83.3 m.	86.7 m.
	Ouralsk, école réale.		
231	Mai, 1h. p., nébulosité moyenne	6.7	6.6
	Omsk.		
248	Le 15 mars, 7h. a., nébulosité	*0*	*10*
	Soukhoum, jardin botanique.		
308	Le 4 mars, 7h. a., direction du vent	NNE	ENE
308	Le 16 avril, remarques	ω p, 3	● p, 3
	Goudaour.		
315	Le 1 mai, 7h. a., vitesse du vent	5	3
	Tiflis, Observatoire physique.		
322	Le 2 juillet, 1h. p., pression atmosphérique	740.6	720.6
	Kars.		
326	Le 12 mars, 9h. p., tension de la vapeur	*1.0*	*1.4*

Introduction.

Nous publions dans ce fascicule in extenso les observations à 3 termes faites en 1907 aux 68 stations de 2d ordre du nombre de celles dont les résumés mensuels et annuels se trouvent dans le 1r fascicule de cette partie des Annales. Ce 2d fascicule de la II partie des Annales contient donc 8 stations de plus que celui de l'année 1906. Nous publions ici en outre, aussi in extenso, les données de 1906 obtenues aux 8 stations. Les observations faites en 1906 et 1907 aux 9 stations des verderies expérimentales sont publiées aux frais du Departement Forestier.

A notre regret, il a été impossible de garder dans ce volume toutes les stations dont les observations ont été publiées in extenso dans les Annales de 1906. A cause des grandes lacunes et, en général, des défauts dans les observations, nous avons été forcés de remplacer les 11 stations du nombre de 60 par d'autres stations, lesquelles n'étaient pas toujours voisines aux premières. Nous ne publions plus ici les données des stations: Valaam, Kargopol, Nikolsk (gouv. Vologda), Vologda, Elabouga, Zlatoïoust, Lougansk, Tobolsk, Nikolsk-Oussouriïskiï, Kizil-Arvat et Kazalinsk. Ces stations-là sont remplacées par celles-ci: Totma, Tcherdyn, Kamenka (gouv. Ekaterinoslav), Kondinskoe, Tïoumen, Tourgaï, Narym, Nikolaevsk sur Amour, Soukhoum (jardin botanique), Baïram-Ali et Aralskoe More. La station près de l'école de navigation à Libava est remplacée par la station près du phare dans la même ville. Dans les tables de la station près de l'école réale à Ouralsk, l'humidité de l'air est donnée d'après les observations faites à l'école agronomique d'Ouralsk.

Les observations d'une série de stations qui entrent dans le réseau de l'Observatoire d'Irkoutsk (dans les gouvernements d'Irkoutsk et d'Eniseïsk et les provinces d'Iakoutsk et Transbaïkalienne) seront imprimées dans le Supplément aux Annales de 1907, sous la rédaction du directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk.

La méthode du calcul des observations publiées est décrite dans l'introduction au I fascicule de la II partie des Annales; on trouve de même dans le fascicule indiqué, dans les „remarques sur les observations des différentes stations" et dans „l'aperçu des stations",—les données sur les instruments dont on s'est servi pour faire les observations, sur leur installation et sur la situation des stations.

Dans les tables de ce fascicule, comme partout dans les Annales, on emploie le **nouveau style**.

Les indications des **baromètres** réduites à 0° et à la gravité normale, c'est à dire à celle que l'instrument aurait au niveau de la mer et à la latitude de 45°, sont données en **millimètres**; la **température**, en degrés **centigrades**; les indications des thermomètres ont été réduites à l'**échelle thermométrique internationale** (thermomètre à hydrogène centigrade); la **tension de la vapeur** est donnée en **millimètres** et l'**humidité relative** en **pourcent de saturation**; la **nébulosité** est notée par des chiffres 0—10, où 10 indique que le ciel était entièrement couvert de nuages; les exposants 0 et 2 joints quelquefois à ces chiffres signifient que les nuages étaient très-délicats (0) ou très-épais (2). La **vitesse du vent** est exprimée en **mètres par seconde** et les quantités des **précipitations** recueillies en **millimètres**.

La **direction du vent**, conformément aux décisions des Congrès météorologiques internationaux, est désignée par les lettres ci-dessous:

N—du nord	S—du sud
W—de l'ouest	E—de l'est.

Si la vitesse du vent a été au-dessous d'un mètre par seconde, on n'indique point la direction du vent dans les tables et l'on y met le signe 0 désignant le **calme**.

Dans la colonne intitulée „remarques", les divers phénomènes sont représentés, conformément aux décisions internationales, par les signes ci-dessous:

● = pluie,	∞ = verglas,	⌒ = arc-en-ciel,
✳ = neige,	← = aiguilles de glace,	⊕ = halo solaire,
△ = grésil,	⊹ = chasse-neige,	⦶ = couronne solaire,
▲ = grêle,	⚐ = vent fort,	⫶ = colonnes lumineuses près du soleil,
≡ = brouillard,	⚡ = orage (proche),	⌓ = halo lunaire,
☰ = brouillard bas,	⊤ = orage lointain (tonnerre lointain),	⌔ = couronne lunaire,
⩲ = rosée,	⚡ = éclairs sans tonnerre,	∞ = brouillard sec.
⊔ = gelée blanche,	✳ = aurore boréale,	
∨ = givre,		

Les exposants 0 et 2 joints à ces signes indiquent que le phénomène a été très faible (0) ou très fort (2). Les chiffres placés après ces signes et les abréviations: n (nocte), a (ante), p (post) représentent:

n—entre 9^h du soir et 7^h du matin,	1—à l'heure de la 1-re observation (7^h du matin),
a—entre 7^h du matin et 1^h de l'après-midi,	2—à l'heure de la 2-de observation (1^h de l'après-midi),
p—entre 1^h de l'après-midi et 9^h du soir,	3—à l'heure de la 3-me observation (9^h du soir).

Les observations ont été faites, en général, à 7^h a. m., 1^h et 9^h p. m., comme c'est indiqué dans les en-têtes des tables. Les observations isolées qui n'ont pas été faites aux heures-termes convenues, mais plus tôt ou plus tard (d'une heure tout-au-plus), sont imprimées en caractères italiques.

Les précipitations sont mesurées à 7^h a. m. et la quantité mesurée est rapportée, conformément à la décision de la Conférence météorologique internationale, au jour précédent.

Les valeurs douteuses de même que celles qui ont été interpolées sont imprimées en caractères italiques.

M. Rykatchew,

Directeur de l'Observatoire physique Central Nicolas et Membr de l'Académie Impériale des sciences.

St.-Pétersbourg, décembre 1909.

Кола. 1907. Kola.

Широта — Latitude: 68° 53′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 33° 1′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.9	760.7	759.6	−21.6	−23.0	−20.0	−21.5	−25.5	0.7	0.6	0.8	91	91	92	0	10	10	SW 2	S 1	S 2	—	≡ a, 2, p, 3.
2	57.2	57.0	56.6	−22.0	−21.6	−20.0	−21.2	−23.2	0.7	0.7	0.8	89	91	91	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 6	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	57.6	58.9	60.5	−18.4	−18.0	−22.3	−19.6	−22.8	1.0	1.0	0.7	93	93	90	10	10	10	SSW 4	SW 3	SW 3	—	≡ n, 1.
4	63.2	65.9	68.6	−23.6	−24.8	−26.0	−24.8	−26.9	0.6	0.5	0.5	90	89	88	10	0	0	SW 5	WSW 3	WSW 3	—	
5	70.2	69.5	68.3	−27.5	−27.8	−25.6	−27.0	−30.2	0.4	0.4	0.5	87	88	88	0	10	0	0	0	0	—	⊽ n; ⚍ p.
6	63.2	60.6	57.3	−27.4	−13.5	− 7.8	−16.2	−28.4	0.4	1.6	2.1	88	98	86	0	10	10	SW 4	SSW 4	SW 1	0.3	
7	56.9	57.0	54.4	− 8.3	− 7.5	− 6.6	− 7.5	− 8.7	2.1	2.2	2.4	88	85	88	10	10	10	SW 1	S 1	S 4	0.6	*° n, 1, a, p, 3.
8	49.2	45.6	39.8	− 4.0	− 4.6	− 5.6	− 4.7	− 6.6	2.9	2.8	2.6	86	87	87	10	10	8	S 8	SSW 3	SE 6	1.1	* p, 3
9	40.5	42.9	46.5	− 7.7	− 9.4	−10.0	− 9.0	−10.4	2.3	2.1	1.8	92	98	86	10	10	10	SSE 1	0	ENE 3	0.0	* n, 1, a.
10	51.5	55.7	62.7	−13.4	−15.0	−24.3	−17.6	−24.8	1.2	1.0	0.6	78	72	87	10	10	0	0	0	0	—	
11	66.5	*66.2*	66.1	−27.8	*−27.6*	−27.0	*−27.5*	−29.8	0.4	*0.4*	0.4	87	87	87	0	*0*	0	S 1	*0*	0	—	⚍ n, 1, a, p, 3.
12	61.5	57.8	52.5	−22.0	−21.1	−19.0	−20.7	−28.2	0.7	0.6	0.7	88	78	77	10	10	9	S 1	SSW 8	SSW 4	—	⚍ n, p, 3.
13	48.1	48.4	51.8	−16.6	−15.0	−15.4	−15.7	−19.1	1.0	1.0	1.1	78	75	80	10	10	9	SW 5	SW 1	SW 4	—	
14	53.2	54.2	51.4	−16.0	−16.0	−16.2	−16.1	−17.1	1.0	1.0	0.8	74	74	63	8	9	2	SW 4	SW 4	SW 4	—	⚍° n, p.
15	48.8	48.4	50.4	−16.2	−17.2	−16.8	−16.7	−18.8	0.8	0.8	0.8	61	72	72	10	10	10	SW 4	0	SW 1	—	
16	55.8	59.4	63.9	−18.4	−16.4	−17.5	−17.4	−19.8	0.8	1.0	0.9	78	84	82	3	10	5	SW 4	SSW 4	SSW 4	—	
17	63.8	62.2	60.9	−17.0	−16.3	−15.8	−16.4	−17.7	0.9	1.0	1.1	80	80	85	10	10	10	SW 1	S 5	S 9	—	
18	61.6	63.5	73.1	−18.4	−14.2	−18.8	−17.1	−20.0	0.9	1.3	0.8	87	87	82	10	10	0	S 7	S 5	0	—	
19	80.1	81.2	82.8	−28.5	−21.9	−20.7	−23.7	−29.2	0.4	0.7	0.7	86	84	82	0	10	10	0	0	S 9	—	
20	88.0	90.3	91.2	−22.6	−21.7	−24.2	−22.8	−24.7	0.6	0.6	0.6	80	80	87	0	0	0	0	S 7	0	—	
21	89.5	88.7	84.9	−22.6	−21.4	−18.6	−20.9	−24.8	0.6	0.6	0.8	82	74	74	0	0	0	S 5	SSW 7	SSW 9	—	
22	83.1	83.1	75.5	−15.6	−15.7	−14.6	−15.3	−18.8	1.1	1.1	1.2	80	82	82	4	0	0	SSW 9	SW 7	SW 5	—	⚍ n, p.
23	54.2	47.8	45.8	− 3.6	− 3.0	0.6	− 2.0	−14.6	2.8	3.2	4.4	79	87	92	10	10	10	SSW 14	SW 17	SW 18	0.3	⚍ n; ⸝ n, a, 2, p, 3.
24	31.7	39.5	43.1	3.0	− 1.8	− 5.6	− 1.5	− 6.0	4.6	2.4	2.0	81	59	67	10	5	0	SW 18	WNW 10	W 4	0.0	●, ⸝ n, 1, a; ⸗ a; ⚍ p, 3.
25	41.8	39.6	35.4	−10.8	−16.8	− 7.9	−11.8	−17.3	1.7	1.1	2.0	87	89	83	2	10	10	SW 3	0	NE 4	1.5	⚍ n.
26	41.3	45.2	47.7	− 7.4	12.4	−15.7	−11.8	−16.5	2.1	1.5	1.2	83	89	88	10	8	0	NE 8	WSW 4	SW 4	—	* n.
27	49.9	52.6	54.6	−19.0	−17.4	−17.6	−18.0	−20.0	0.9	1.0	0.9	87	87	86	2	5	0	SW 4	SW 4	SW 6	—	
28	57.2	57.8	57.3	−19.3	−24.2	−15.6	−19.7	−26.2	0.7	0.5	1.2	75	86	88	3	0	10	SW 4	SW 3	S 4	—	
29	57.2	57.1	59.0	−16.6	−14.6	−12.5	−14.6	−17.6	1.0	1.2	1.1	83	82	64	10	10	9	0	0	SW 4	—	
30	61.2	60.9	59.8	−17.6	−21.6	−25.4	−21.5	−27.2	0.9	0.7	0.5	82	88	92	0	0	10	0	0	0	0.2	
31	58.5	60.2	60.9	−20.0	−18.9	−18.4	−19.1	−26.0	0.8	0.9	0.9	92	87	87	10	9	10	SW 4	SW 4	SW 2	0.3	* n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	758.8	759.3	759.4	−17.0	−16.8	−16.5	−16.8	−20.9	1.2	1.1	1.2	84	84	83	6.2	7.3	5.9	4.0	3.5	4.0	4.3	

Высота — Altitude: 6ᵐ.7 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 1.45**

1	761.8	762.1	760.4	−19.1	−16.6	−20.5	−18.7	−21.8	0.9	1.0	0.8	87	87	89	10	1	5	SW 4	SW 4	SW 4	0.4	⚍ p.
2	53.1	54.7	55.4	−10.3	− 8.0	−10.4	− 9.6	−22.2	1.8	2.2	1.8	90	90	89	10	4	8	SSW 4	SW 4	SW 4	1.2	* n, 1, a, p; ⚍ p.
3	44.2	56.3	60.9	3.0	0.2	− 5.6	− 0.8	−10.4	3.9	3.2	2.6	69	69	87	10	8	10	W 8	WNW 6	SW 2	—	⸝ n.
4	59.6	59.8	56.9	− 4.2	− 3.9	− 2.0	− 3.4	− 6.6	3.2	3.2	3.4	94	94	87	3	0	10	0	0	SW 4	—	
5	55.4	56.2	60.9	− 3.0	− 3.0	− 6.2	− 4.1	− 6.5	3.0	3.0	2.5	82	82	90	8	10	3	SW 8	SW 4	0	—	
6	68.9	67.8	63.9	−12.1	−14.1	− 4.7	−10.3	−18.0	1.6	1.4	2.0	94	94	62	1	10⁰	10	0	SW 1	SW 8	—	
7	65.8	66.9	66.2	− 5.3	− 6.8	−10.3	− 7.5	−10.8	2.0	1.9	1.6	68	70	75	2	10	0	SSW 4	SW 5	S 4	—	⚍ p, 3.
8	63.0	61.7	58.0	− 2.6	− 4.0	−10.0	− 5.5	−10.5	3.0	2.8	1.6	82	82	78	10	10	5	SW 6	SW 6	SW 8	—	⸝ p.
9	58.5	61.2	61.1	− 1.5	− 1.2	− 1.4	− 1.4	−10.2	3.4	3.4	3.2	81	81	78	5	10	10	SW 14	WSW 9	S 7	—	⸝ n, a.
10	61.2	61.3	60.5	− 5.0	− 6.9	− 5.6	− 5.8	− 8.7	2.4	2.1	2.3	78	79	78	10	10	10	S 7	SSW 3	SSW 6	—	
11	59.9	59.9	60.2	− 6.2	− 5.6	− 7.8	− 6.5	− 9.7	2.2	2.2	1.9	80	76	78	10	10	10	S 8	SSW 4	SSW 5	—	
12	58.8	59.6	58.8	− 5.6	− 4.8	− 6.0	− 5.5	− 7.8	2.6	2.8	2.5	86	87	87	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	0.2	
13	57.5	57.7	58.5	− 6.6	− 5.5	− 3.6	− 5.2	− 7.0	2.5	2.5	2.9	89	83	82	10	10	10	S 4	S 3	SW 4	—	* n.
14	57.6	57.1	55.9	− 2.2	− 2.8	− 5.4	− 3.5	− 5.4	3.2	3.1	2.7	83	83	90	10	10	5	SW 9	SW 9	SW 8	0.8	*° p.
15	54.0	48.5	39.6	− 5.1	− 4.2	− 6.3	− 5.2	− 7.2	2.6	2.6	2.4	82	76	87	10	10	10	SSW 6	SSW 8	SSW 6	0.9	*, ⸸ p, 3.
16	32.6	28.3	25.2	− 2.5	− 5.1	− 5.4	− 4.3	− 6.6	3.2	2.7	2.9	84	87	95	10	10	10	S 10	S 6	S 3	3.1	* p.
17	28.6	32.7	34.9	− 3.7	− 4.0	− 8.8	− 5.5	− 9.2	2.9	2.6	2.0	85	78	88	10	8	8	SW 14	SW 6	SW 3	0.0	*, ⸸ n, 1, a; ⸝ n, a.
18	35.5	36.0	39.2	− 7.4	− 7.2	−17.2	−10.6	−17.9	2.3	2.2	1.1	88	88	94	10	10	0	0	0	0	0.4	* a.
19	42.6	45.2	46.0	−22.4	−19.6	−23.8	−21.9	−25.7	0.6	0.8	0.6	87	88	87	2	0	0	SW 3	0	0	—	⚍ p.
20	41.0	39.3	38.7	− 7.7	− 4.7	− 4.6	− 5.7	−25.4	2.2	2.2	2.5	86	70	78	10	8	10	SE 4	SSW 4	S 1	0.2	⚍ n, p; ⌣ n.
21	38.7	38.6	39.0	− 3.2	− 3.4	− 6.5	− 4.4	− 7.5	2.7	2.6	1.9	76	75	69	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SW 4	—	* n.
22	39.8	38.6	40.5	− 5.6	− 5.7	− 9.0	− 6.8	−10.0	2.4	2.7	2.0	80	89	87	10	10	10	0	0	S 1	0.4	* a, 2, p.
23	42.8	44.3	45.8	− 8.2	− 6.6	−15.8	−10.2	−16.9	2.1	2.2	1.2	87	78	94	10	4	10	SW 3	SSW 3	SW 5	0.4	* a.
24	45.6	46.3	49.3	−13.5	−11.6	−10.6	−11.9	−15.9	1.5	1.8	1.8	95	98	93	10	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 5	1.3	*, ⸸ p.
25	52.4	49.1	36.5	−12.6	−12.4	− 7.4	−10.8	−15.8	1.6	1.7	2.3	94	95	88	5	0	10	0	0	S 14	2.3	⸝, *, ⸸ p.
26	28.7	25.1	23.4	− 4.8	− 3.4	− 7.7	− 5.3	− 9.0	2.6	2.8	2.4	83	79	98	10	10	10	SW 3	0	0	—	
27	26.2	27.3	28.6	−14.2	−10.0	− 2.4	− 8.9	−15.8	1.4	1.7	3.8	94	85	98	0	10	10	WSW 7	SW 5	WNW 7	7.3	*, ⸸ p.
28	32.5	37.9	45.5	− 2.7	− 2.8	− 2.5	− 2.7	− 3.5	3.3	3.6	2.9	87	98	76	10	10	10	NW 9	N 14	N 13	15.8	⸝, *, ⸸ n, a, p; △ p.
Срд. Moy.	748.8	749.3	748.9	− 6.9	− 6.6	− 8.1	− 7.2	−12.2	2.4	2.4	2.2	85	84	85	8.1	8.0	8.0	5.2	4.2	4.7	34.7	

1907.

Кола. **Мартъ.—Mars.** Kola.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	753.8	753.0	−2.3	−2.1	−5.1	−3.2	−5.4	3.2	3.3	2.6	84	83	82	10	10	10	N 14	NNW 4	SW 4	0.4	✳ n, a, 2, p; △, ⊹, ⸝ n.
2	49.0	49.0	54.5	−5.4	−3.6	−0.2	−3.1	−6.4	2.6	3.4	3.3	85	98	72	10	10	10	SW 3	SSW 3	SW 4	1.1	✳ n. 1, a.
3	54.6	52.7	56.4	−2.6	−0.6	0.8	−0.8	−3.2	3.1	3.6	3.7	83	84	76	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 3	1.4	✳ a.
4	51.5	48.7	43.0	0.2	3.0	3.0	2.1	−4.3	3.8	4.6	4.6	81	81	81	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 7	—	
5	44.3	40.3	41.9	0.4	3.9	3.0	2.4	−1.6	3.6	4.6	4.5	76	75	79	10	10	0	WSW 7	SW 8	SW 4	—	⛆° p, 3.
6	39.5	38.6	37.9	0.4	2.7	−0.6	0.8	−1.0	3.2	3.5	3.4	68	62	76	5	3	0	SW 4	SW 8	SW 8	—	⛆ n, p, 3.
7	40.2	43.6	45.7	−3.6	−2.5	−6.0	−4.0	−6.6	2.5	2.1	1.9	74	56	66	4	0	0	W 6	W 8	SW 4	0.1	⛆ p, 3.
8	36.1	35.6	40.6	−1.8	3.0	1.8	1.0	−7.3	3.4	4.3	4.3	87	76	82	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 4	1.4	⛆ n; ✳ n, 1, a.
9	40.0	39.8	41.9	−0.4	0.7	−1.6	−0.4	−2.1	4.2	3.8	2.5	94	78	62	10	10	0	S 8	SSW 8	SSW 8	0.0	⛆ 3.
10	40.9	48.5	54.7	−8.3	−1.6	−7.1	−5.7	−8.6	2.1	2.8	1.9	88	67	71	10	10	0	SW 10	SW 4	SW 4	0.0	⛆ n, p, 3; ⸝ n; ✳, ⊹ n, 1, a.
11	59.0	61.0	62.2	−13.3	−7.8	−15.4	−12.2	−15.7	1.6	1.8	1.2	98	73	91	3	0	0	SW 3	0	0	—	⛆ n.
12	62.8	62.4	63.0	−16.9	−10.4	−10.5	−12.6	−18.7	1.2	1.5	1.9	98	78	92	10	5	0	SW 3	SW 3	SW 1	—	⛆ n, p, 3.
13	62.8	61.6	59.7	−13.6	−8.6	−8.6	−10.3	−14.7	1.4	1.9	2.0	93	82	89	10	9	8	SSW 4	WSW 3	0	0.8	⛆ n.
14	56.8	56.4	56.2	−10.7	−5.0	−8.0	−7.9	−11.6	1.9	2.5	2.4	98	82	98	10	3	3	0	0	S 3	2.3	✳ n.
15	56.7	58.0	60.1	−10.0	−4.8	−8.6	−7.8	−11.7	2.0	2.6	2.3	98	82	98	10	3	3	SW 7	WSW 5	WSW 3	1.3	✳ n, a.
16	61.7	61.7	60.3	−14.0	−5.9	−11.0	−10.3	−17.2	1.4	1.9	1.4	90	64	73	0	0	0	0	0	0	—	
17	55.8	53.6	49.8	−7.8	−2.0	−1.2	−3.7	−11.7	2.2	2.8	3.5	88	72	83	10	8	10	SSW 3	SW 4	S 6	0.4	✳ a, p, 3.
18	46.8	46.2	46.5	−2.6	−1.2	−0.4	−1.4	−3.0	3.5	3.2	3.6	94	77	82	10	10	10	SSW 5	S 8	SSW 14	0.4	✳ n, 1, a; ⸝ p.
19	47.9	48.6	50.4	−0.9	−0.2	−2.9	−1.3	−3.4	3.6	3.3	3.0	81	72	80	10	10	4	SSW 4	SSW 4	SSW 6	—	
20	51.7	52.2	54.2	−3.8	2.0	−4.0	−1.9	−6.4	3.0	3.2	2.6	88	61	76	10	10	0	SSW 4	0	0	—	⛆° p, 3.
21	56.1	56.4	54.9	−7.0	−0.7	−4.0	−3.9	−10.0	2.5	3.3	2.9	95	77	87	10	10	10	0	0	0	—	⛆² n.
22	50.4	47.8	46.9	−7.4	0.2	−8.4	−5.2	−8.8	2.5	3.0	2.3	98	63	98	10	6	4	0	S 1	0	1.2	✳ a.
23	50.4	51.7	54.9	−15.4	−6.2	−10.0	−10.5	−15.9	1.3	2.5	2.0	98	89	98	8	9	10	SSE 1	N 1	0	0.0	∪ p, 3.
24	57.6	58.4	57.8	−9.8	−3.4	−5.9	−6.4	−14.1	2.1	3.0	2.4	98	86	82	10	10	0	SSW 4	SW 4	SW 4	0.3	✳ n, 1, a.
25	51.8	50.9	52.4	−3.6	−1.0	−0.5	−1.7	−8.9	2.9	3.3	3.9	85	78	88	10	10	10	SSW 4	SSW 4	WSW 3	0.1	
26	49.7	44.1	45.7	−2.0	1.4	−2.0	−0.9	−4.3	3.8	3.8	3.2	95	75	83	10	10	10	WSW 4	SSW 6	W 4	2.3	✳° n, a, 2, p, 3.
27	55.0	56.2	51.5	−5.9	−0.6	1.0	−1.8	−6.2	2.2	3.0	4.2	76	69	84	4	10	10	SSW 6	WSW 9	WSW 5	1.2	✳ n, p.
28	47.7	46.3	49.4	2.4	4.4	4.4	3.7	0.9	4.6	5.2	5.0	82	84	80	10	10	10	SW 7	SW 4	WSW 6	1.9	● a, p.
29	57.8	63.2	67.5	3.2	4.9	2.6	3.6	2.3	4.8	4.6	4.6	83	70	82	10	10	10	W 6	WSW 3	SW 4	—	
30	67.1	64.5	61.2	−2.3	6.8	5.2	3.2	−3.7	3.6	3.7	3.9	93	50	58	0	0	0	SW 4	SSW 6	SW 8	—	⛆ n.
31	60.9	59.6	59.8	3.4	6.8	4.0	4.7	−0.3	4.3	4.1	4.7	73	56	77	8	5	0	SSW 4	SSW 6	SSW 3	—	
Срд. Moy.	752.1	752.0	752.7	−5.2	−0.9	−3.1	−3.1	−7.4	2.8	3.3	3.1	88	74	81	8.5	7.5	5.2	4.4	4.1	3.9	16.6	

Апрѣль.—Avril.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	753.6	753.7	3.4	7.1	4.8	5.1	1.8	4.3	4.4	4.6	73	58	71	10	10	0	SSW 7	SSW 9	SSW 7	—	
2	60.8	63.4	65.4	1.0	7.6	2.1	3.6	−0.5	3.8	3.5	4.1	75	44	77	0	7	10	0	0	0	—	
3	67.7	67.6	68.7	2.2	8.9	2.8	4.6	1.2	4.2	4.8	4.7	79	57	82	10	8	0	0	0	0	—	
4	72.1	73.6	74.5	−3.0	4.6	−0.8	0.3	−4.0	3.4	4.5	4.0	95	71	92	10	5	0	0	0	0	—	
5	76.8	75.8	75.1	−4.0	6.0	0.7	0.9	−5.0	3.1	3.3	3.6	91	46	72	0	0	0	0	SW 5	0	—	
6	74.7	72.4	70.1	−1.0	5.9	2.6	2.5	−3.6	3.4	3.7	3.6	81	53	65	5	8	10	WSW 3	SW 8	SSW 8	—	
7	68.6	68.1	67.2	1.4	4.4	2.4	2.7	−1.2	3.8	3.8	4.2	74	60	77	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 1	0.4	
8	66.5	66.2	65.4	1.4	3.0	2.4	2.3	0.4	4.6	4.6	4.6	91	81	82	10	10	10	SW 1	SW 3	0	1.4	✳ n; ● a.
9	66.1	68.7	70.3	0.9	2.8	1.6	1.8	0.7	4.5	4.7	4.6	91	82	89	10	10	10	WSW 4	WSW 5	SW 3	—	
10	69.8	66.6	63.5	0.9	4.9	1.2	2.3	0.4	4.6	4.1	4.8	93	62	96	10	10	8	0	SW 6	SW 4	—	
11	58.8	58.8	58.7	1.7	1.9	−1.6	0.7	−1.8	4.4	3.9	3.0	85	73	73	10	10	3	SW 4	WNW 6	WNW 8	0.4	✳° 1, a, p; △ p.
12	58.2	55.8	48.2	−2.0	0.7	−2.2	−1.2	−3.4	3.0	3.0	3.4	75	63	87	3	5	10	W 5	W 8	WNW 3	1.6	✳ p.
13	51.6	52.7	52.9	−6.4	−3.8	−6.2	−5.5	−7.6	2.1	2.3	2.2	77	66	76	8	8	3	W 6	WNW 8	W 3	0.2	✳ n, a; ⊹ a.
14	52.3	52.8	53.0	−8.2	−4.6	−6.8	−6.5	−9.4	2.1	2.2	2.1	87	67	77	4	6	3	WSW 6	NW 4	WSW 6	—	
15	53.0	53.3	54.0	−8.6	−3.1	−5.7	−5.8	−10.2	1.9	2.4	2.2	83	66	76	5	5	4	SW 4	NW 6	SW 1	—	
16	54.2	54.6	55.3	−8.4	−2.4	−5.6	−5.5	−10.2	2.0	2.2	2.0	86	58	66	2	3	4	WSW 4	W 8	0	—	
17	57.0	57.6	58.3	−7.1	1.0	−5.5	−3.9	−9.8	2.0	2.4	1.9	76	47	63	0	1	5	SW 4	0	0	—	
18	55.7	53.9	52.8	−5.0	2.8	−3.1	−1.8	−8.5	2.1	3.4	3.2	67	61	89	10	5	10	S 1	SE 2	0	—	
19	51.8	51.5	49.7	−2.2	0.4	−0.1	−0.6	−4.1	3.4	4.1	4.5	87	87	98	10	10	10	ENE 4	E 6	NNE 4	7.3	✳ a, 2, p, 3.
20	50.2	53.4	57.5	0.3	1.2	1.0	0.8	−0.8	4.3	4.6	3.6	92	92	72	10	10	10	0	NNE 9	NNE 5	—	✳ n.
21	58.6	59.6	59.0	0.2	1.0	0.1	0.4	−0.5	4.2	4.2	4.0	90	82	86	10	10	10	NNE 5	NNE 4	ENE 4	3.2	
22	49.9	50.8	54.4	0.7	1.6	0.6	1.0	−0.6	4.7	4.6	3.2	98	89	65	10	10	4	0	WSW 4	S 6	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	56.0	56.3	55.2	0.9	7.2	3.7	3.9	−3.3	3.7	4.3	5.0	75	57	83	0	4	10	SSW 4	SSW 4	0	—	
24	54.5	52.9	51.8	2.4	4.8	2.3	3.2	1.4	4.9	5.1	4.8	89	79	87	10	10	10	SSW 1	SSW 4	0	0.7	
25	51.4	51.7	52.2	1.6	6.2	2.6	3.5	0.4	4.9	4.5	5.3	94	63	96	10	10	10	NNE 3	SSW 6	0	1.0	● n, 1, a, p.
26	54.5	55.4	56.5	4.0	7.5	3.0	4.8	1.6	5.1	4.6	4.3	84	60	76	10	10	4	SW 4	SSW 1	0	—	
27	56.7	56.7	57.2	1.5	7.0	1.6	3.4	−2.8	4.2	4.0	4.8	82	53	93	0	8	10	0	SE 4	NE 3	—	
28	57.9	57.3	56.7	0.4	2.6	1.5	1.5	−0.1	4.2	3.9	4.1	88	70	81	10	10	10	E 4	ESE 4	E 4	1.2	
29	55.4	55.2	55.6	1.0	3.3	1.6	2.0	0.0	4.4	4.3	4.8	88	75	93	10	10	10	E 5	E 6	0	0.5	✳° n, 1, a.
30	56.4	57.4	57.8	0.9	1.4	−0.6	0.6	−0.8	4.5	3.8	3.6	92	74	82	10	10	10	NE 4	ENE 8	E 4	0.1	✳° n, 1, a.
Срд. Moy.	759.1	759.1	759.0	−1.0	3.1	0.0	0.7	−2.7	3.7	3.8	3.8	85	67	81	7.2	7.8	6.9	2.9	4.7	2.5	20.8	

1907.

Май. — Mai.

Кола. Kola.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	756.0	755.3	− 1.8	− 0.4	− 2.0	− 1.4	− 2.3	3.3	3.4	3.2	82	75	83	10	10	10	E 4	NE 4	ENE 4	—	
2	55.0	56.6	59.1	− 1.5	0.7	− 0.6	− 0.5	− 2.7	3.5	3.4	3.6	84	70	83	10	10	10	ENE 4	NNE 4	0	0.0	△⁰ a.
3	60.6	61.0	59.8	0.0	2.3	− 0.2	0.7	− 5.1	3.7	3.1	2.8	80	58	61	10⁰	10	5	NE 3	ESE 4	0	—	
4	57.2	55.9	54.6	− 0.1	4.0	0.1	1.3	− 6.2	3.2	3.3	3.6	70	55	77	10	2	3	S 1	0	0	—	
5	53.4	53.2	54.0	− 1.2	0.8	− 0.3	− 0.2	− 3.8	3.4	3.7	3.6	81	76	82	10	10	10	E 6	ENE 4	0	—	
6	56.0	59.2	62.1	1.2	2.6	− 0.2	1.2	− 2.2	3.6	3.5	3.2	72	63	70	3	8	10	NE 3	N 4	0	1.4	
7	66.0	66.8	65.8	− 1.3	2.1	0.6	0.5	− 3.4	3.2	3.4	3.0	75	63	63	10	6	3	W 4	WNW 4	W 4	—	
8	66.2	66.4	65.0	− 0.5	2.4	0.4	0.8	− 2.3	3.2	3.4	3.8	73	64	80	5	8	10	W 6	W 3	0	—	
9	62.7	63.5	65.4	0.2	0.2	− 1.3	− 0.3	− 2.0	4.0	4.2	3.0	87	91	73	9	10	10	N 3	N 8	NNW 4	0.5	✳ a, 2, p.
10	66.8	65.6	63.5	0.4	4.9	2.6	2.6	− 2.3	2.8	2.5	3.0	59	39	53	6	4	10	ENE 3	SW 4	NNW 3	—	
11	62.0	60.0	54.2	1.8	5.8	1.2	2.9	− 0.2	3.7	3.8	4.6	74	55	92	10	10	10	N 3	SW 3	N 6	0.8	✳, ● p, 3.
12	56.3	57.5	56.7	− 1.0	1.2	− 0.4	− 0.1	− 1.6	2.9	3.6	3.0	69	69	67	10	10	10	N 0	NW 4	W 4	—	
13	56.1	54.8	52.3	− 1.4	1.7	− 1.2	− 0.3	− 2.3	3.0	3.4	3.3	72	67	78	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 4	4.8	△ a; ✳ p, 3.
14	53.8	54.8	52.5	− 1.0	0.1	− 2.4	− 1.1	− 4.6	2.9	2.9	3.4	69	62	88	10	10	10	N 8	NNW 4	NNW 8	2.7	⸸, ⸝ n; ✳ n, p.
15	52.2	52.3	52.4	− 1.8	− 1.7	− 1.6	− 1.7	− 4.5	2.6	3.7	3.6	66	92	87	10	10	10	NNW 6	N 14	W 1	3.2	✳ n,a,2,p; ⸝ a,p; ⸸ a,2,p.
16	55.5	55.7	52.1	− 0.2	0.7	0.5	0.3	− 1.9	3.9	4.5	4.4	87	92	91	10	10	10	N 17	N 8	NNW 8	3.6	✳, ⸸, ⸝ n, 1, a, p; ✳ 3.
17	52.9	57.1	62.0	1.8	5.0	2.8	3.2	0.4	4.9	4.7	4.5	93	72	79	10	10	10	N 3	E 4	N 3	—	
18	65.6	67.2	70.2	2.2	4.3	0.5	2.3	0.3	4.2	4.3	4.0	79	70	83	10	10	10	N 3	ENE 4	E 4	—	
19	73.6	74.2	74.5	0.7	5.4	3.9	3.3	− 3.2	3.4	3.6	4.0	70	53	65	4	0	6	E 5	SSE 4	0	—	
20	75.3	73.9	70.5	5.2	9.4	6.4	7.0	− 0.7	3.7	3.6	4.9	56	40	68	0	10	10	SW 4	SW 4	0	1.0	
21	65.9	63.7	62.8	1.6	4.5	3.8	3.3	1.4	4.9	5.4	5.6	94	86	93	10	10	7	SSE 4	NNW 4	NNE 1	5.2	● n; ✳ n, 1, a.
22	60.6	60.0	60.2	3.3	6.8	3.6	4.6	− 0.6	5.3	5.2	5.3	92	71	90	10	10	10	0	NNE 3	NNE 3	0.8	● 2.
23	60.0	60.7	61.7	3.7	6.7	2.6	4.3	1.6	5.5	5.3	4.8	92	73	85	10	8	10	SW 1	NNE 5	N 3	1.0	● n.
24	63.1	63.4	62.2	2.8	5.1	3.8	3.9	0.8	4.5	5.4	5.2	79	83	87	10	6	10	NNE 4	NNE 4	N 1	2.2	● n.
25	61.1	61.9	60.2	2.2	1.9	1.1	1.7	0.4	5.1	3.8	3.5	94	73	68	10	10	5	WSW 4	NNW 4	0	1.0	✳ a, 2, p.
26	57.4	56.1	55.8	1.2	4.8	2.5	2.8	− 1.5	3.6	3.1	3.7	70	48	67	9	8	9	SW 1	NE 3	ENE 3	0.3	
27	55.0	55.6	57.1	0.6	3.6	1.0	1.7	0.0	4.2	3.8	4.2	88	63	84	10	10	10	E 5	E 7	NE 3	—	●, ◠ 1.
28	57.2	57.3	58.0	2.0	2.3	1.1	1.8	− 1.5	3.3	3.4	4.5	64	63	90	8	10	10	NNE 5	NNE 7	NE 9	—	
29	58.0	58.9	59.6	0.8	2.8	0.0	1.2	− 1.2	4.6	3.4	3.7	94	61	80	10	10	10	NNE 5	N 7	N 7	—	
30	58.6	58.4	55.7	0.6	1.4	1.6	1.2	− 1.8	3.7	3.4	4.5	76	65	87	10	10	10	NW 1	NW 7	SW 3	—	
31	54.1	53.2	53.8	2.5	4.9	− 0.2	2.4	− 1.2	3.4	3.3	4.0	62	50	88	10	10	10	WNW 3	NW 3	N 3	1.2	✳ p.
Срд. Moy.	759.8	760.0	759.6	0.7	3.1	1.0	1.6	− 1.7	3.8	3.8	3.9	78	67	79	8.8	8.7	9.0	4.3	4.7	2.9	29.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	754.9	757.1	− 0.1	1.0	0.4	0.4	− 1.6	3.6	3.8	4.1	79	75	87	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 9	0.2	✳ n, 1, a.
2	58.5	58.7	57.2	2.2	4.8	4.0	3.7	− 2.0	3.5	3.4	3.7	65	53	61	10	10	10	WNW 7	NNW 5	NW 3	—	
3	54.0	51.8	55.4	4.2	4.2	1.8	3.4	0.3	4.8	5.4	3.5	77	87	66	10	10	0	SSW 7	WSW 9	W 7	1.3	● a.
4	59.2	60.5	61.5	3.5	8.0	7.8	6.4	− 0.1	3.4	2.7	3.6	57	34	46	0	0	0	WNW 5	W 5	0	—	
5	62.6	60.9	59.5	7.4	9.8	1.9	6.4	1.8	4.9	3.1	5.0	64	35	95	7	10	10	NE 1	NE 5	NE 7	2.5	● p, 3.
6	58.8	60.3	63.0	2.0	2.6	2.4	2.3	1.4	4.9	4.6	4.0	93	82	74	10	10	10	N 7	N 9	N 5	2.1	● n, 1, a, 2, p.
7	65.9	*66.6*	*67.2*	3.0	7.0	4.4	4.8	1.0	3.6	3.7	4.3	62	49	68	10	8	10	NW 5	W 1	NE 3	—	
8	*67.4*	*66.9*	66.0	2.6	6.0	5.5	4.7	1.5	4.6	5.5	5.8	82	79	86	10	10	10	E 1	SW 1	0	3.5	● 1, p.
9	64.8	64.7	*65.0*	7.4	12.0	8.0	9.1	4.2	6.8	8.3	7.8	89	80	98	10	10	10	SSW 1	0	N 3	—	● n.
10	65.9	65.5	65.2	5.5	10.6	8.2	8.1	4.8	6.3	7.3	5.1	94	75	63	10	7	10	N 3	N 3	NE 1	—	≡ n.
11	64.4	64.1	63.9	9.2	16.2	12.6	12.7	5.5	6.8	9.6	7.3	79	70	68	8	5	10	NE 3	N 1	N 7	—	
12	66.3	*65.6*	67.8	4.8	14.9	12.4	10.7	3.4	5.9	7.4	8.0	92	59	74	10	5	7	N 7	N 5	NNE 3	-	
13	68.4	67.1	67.0	14.4	25.0	18.8	19.4	6.3	6.7	8.6	8.4	55	36	52	3	2	10	SW 1	SW 1	NE 3	—	
14	67.2	66.9	65.0	14.3	21.8	17.2	17.8	9.7	8.2	8.8	9.8	67	45	67	8	5	8	SW 1	SW 5	NNE 1	18.0	● p.
15	65.7	64.8	63.5	19.2	25.6	23.0	22.6	12.8	8.5	6.0	4.4	51	25	21	4	7	4	0	SW 3	SW 3	—	
16	64.3	*62.1*	62.1	18.0	26.8	23.8	22.9	12.8	7.5	6.4	7.9	49	25	35	8	8	4	SW 3	0	SSE 3	—	
17	*61.0*	61.4	62.5	22.4	24.0	16.8	21.1	15.4	9.3	9.1	10.5	47	41	74	8	10	10	SSW 3	SW 3	0	0.0	⊤, ● 2.
18	61.3	59.3	58.1	16.4	25.9	20.5	20.9	12.7	11.0	12.1	13.4	79	49	74	10	8	10	0	0	0	—	
19	55.5	54.0	52.7	19.6	24.2	19.2	21.0	15.2	11.5	12.0	11.3	69	54	68	8	10	10	0	WSW 3	SW 7	—	
20	*53.0*	53.5	*53.0*	14.3	18.3	*17.5*	*16.7*	11.0	8.2	8.6	—	67	55	—	8	8	—	SW 1	SW 7	—	10.0	-
21	52.2	49.9	46.9	18.2	19.4	13.0	16.9	12.5	10.2	9.7	10.1	65	58	91	8	10	10	0	ESE 1	ENE 3	—	● n.
22	*47.2*	48.5	51.8	14.3	11.5	13.5	13.1	10.4	8.2	8.5	8.8	67	85	77	6	10	7	SW 1	W 3	W 1	—	
23	52.3	51.7	51.2	12.1	17.6	12.4	14.0	8.8	8.4	10.5	9.3	80	70	88	8	10	10	N 5	NNE 9	NNE 5	1.0	
24	51.6	52.1	*52.1*	13.6	19.1	13.6	15.4	11.1	9.9	9.2	9.9	86	56	86	10	6	8	WSW 9	SSW 5	S 1	2.0	● n, p.
25	49.8	50.9	50.9	18.2	14.4	14.3	15.6	11.3	10.6	8.0	8.3	68	66	68	8	10	5	SSW 13	S 14	SW 5	1.0	● p.
26	54.8	56.0	56.8	13.0	17.6	15.8	15.5	11.3	7.6	8.2	8.9	68	55	66	10	5	8	WSW 5	0	ESE 3	—	
27	57.8	56.5	55.0	18.0	22.8	18.6	19.8	11.5	9.6	7.0	8.4	63	34	53	8	8	10	ESE 1	WSW 3	SSW 3	5.0	●⁰ p.
28	55.7	55.0	54.5	14.8	17.2	15.7	15.9	12.5	9.9	9.0	10.6	80	62	80	8	8	10	SSW 7	S 7	S 3	1.0	
29	55.6	55.3	56.1	14.9	19.2	11.5	15.2	10.7	9.2	7.9	9.5	73	48	95	3	8	10	SW 9	WSW 5	0	7.1	⊠, ● 2, p.
30	56.1	57.6	58.9	11.7	17.2	14.0	14.3	9.0	9.4	8.5	10.8	93	58	92	10	8	10	WSW 7	WSW 3	0	—	● n, 1.
Срд. Moy.	759.0	758.8	758.9	11.3	15.5	12.3	13.0	7.5	7.4	7.4	7.7	72	57	71	7.8	7.9	8.3	3.9	4.1	3.1	54.7	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	759.1	755.9	12.4	16.6	13.2	14.1	10.2	9.7	11.0	10.8	91	78	96	8	6	10	N 5	NNE 7	NE 1	6.0	●⁰ a.
2	50.1	50.0	52.7	16.0	17.9	16.0	16.6	11.7	12.4	11.9	10.4	91	78	77	8	10	6	SSW 3	SW 9	WSW 7	—	
3	61.2	64.9	66.6	8.1	10.0	7.9	8.7	7.6	7.5	8.1	6.9	93	88	88	10	8	10	N 5	NNE13	ENE 3	1.0	● a, 2, p.
4	65.5	63.5	61.2	8.2	15.6	15.8	13.2	5.8	6.9	7.8	13.1	85	59	98	5	0	5	NNE 5	ENE 3	0	—	
5	59.1	57.5	56.3	13.6	16.2	16.2	15.3	9.5	9.5	10.7	10.2	82	78	74	8	10	4	S 3	SSW 9	SSW13	—	
6	55.5	56.6	59.1	18.8	21.0	19.0	19.6	13.7	11.5	12.6	10.8	71	68	66	4	5	2	SW 9	SW17	WSW 7	—	↙ 2.
7	59.6	58.4	57.2	18.6	22.4	19.6	20.2	11.6	11.7	13.8	14.4	73	69	85	5	6	8	SW 3	WSW 7	WSW 3	—	
8	58.8	59.2	58.6	15.6	25.2	22.2	21.0	12.3	11.5	15.2	16.7	87	64	84	0	4	1	NE 1	SW 5	0	—	
9	58.9	56.8	56.0	18.2	23.7	18.6	20.2	12.0	13.1	14.6	14.1	84	67	88	5	8	6	0	SSE 7	SSW 3	2.3	● p, 3.
10	58.7	60.0	61.9	17.6	21.0	19.4	19.3	14.4	10.8	11.3	12.6	72	62	75	0	5	6	SW13	WSW17	WSW 1	—	↙ 2.
11	64.2	65.0	64.9	14.8	20.1	14.2	16.4	11.5	10.6	13.3	11.0	85	76	92	2	8	10	NNE 3	S 3	ENE 1	8.3	● p, 3.
12	66.7	68.4	67.6	11.4	10.4	10.0	10.6	9.6	9.3	8.2	7.6	93	88	83	10	10	10	NNE 9	NNE 5	ENE 3	—	
13	67.9	66.8	66.4	14.4	16.8	12.9	14.7	7.8	8.6	7.7	8.3	77	54	75	8	2	2	0	0	N 5	—	
14	67.9	67.7	64.9	9.4	13.6	14.0	12.3	8.7	7.9	8.5	7.7	89	73	65	10	1	8	NNE 7	NNE 9	ENE 1	6.0	
15	66.0	66.2	62.3	10.6	11.4	10.8	10.9	9.8	7.8	7.2	7.5	83	72	77	8	10	6	NNW 5	NNE 9	0	1.4	●⁰ p.
16	58.0	56.1	51.1	9.4	8.8	5.8	8.0	4.5	6.6	6.6	6.3	75	78	91	10	10	10	NNE 9	NE17	WNW13	3.0	↙ 2; ●⁰ p, 3.
17	50.5	49.0	47.5	7.6	8.6	9.6	8.6	5.5	6.5	8.1	8.2	83	98	92	8	10	10	ENE 7	NNE17	ENE13	10.5	● n, p, 3; ↙ 2.
18	52.7	55.1	57.7	7.8	7.6	8.0	7.8	7.4	7.2	7.5	7.6	92	96	94	10	10	10	NE17	NE 9	N 3	9.0	● n, p, 3; ↙ 1.
19	60.2	61.4	61.6	7.6	9.8	7.6	8.3	5.7	7.3	8.1	7.3	94	89	94	10	10	10	0	NNE 9	NNE13	0.5	⌒ 3.
20	62.4	63.6	64.8	7.8	10.0	7.5	8.4	6.0	7.3	8.0	7.6	93	87	99	10	10	10	NNE 7	NNE17	NNE17	0.3	≡ n, 1, a, p, 3; ↙ 2, 3.
21	63.4	62.7	62.3	8.3	8.1	7.3	7.9	7.0	7.6	7.5	7.3	93	93	96	10	10	10	NNE17	NNE17	NNE17	1.2	≡n,1,a,2,p,3; ↙1,2,3.
22	61.1	60.3	60.0	7.8	8.3	7.8	8.0	7.1	7.6	7.8	7.5	96	96	94	10	10	10	NNE17	NNE17	NNE13	8.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 1, 2.
23	59.7	59.0	59.8	7.3	7.6	8.0	7.6	6.9	7.4	7.6	7.6	98	98	94	10	10	6	NNE13	NNE13	NNE 5	1.0	● n, 1, p.
24	59.6	60.2	60.4	7.8	9.0	8.0	8.3	6.9	7.7	8.1	7.9	98	95	99	10	10	10	NNE13	ENE 5	NE 7	0.0	●⁰ a, 2.
25	61.0	60.6	60.8	8.0	10.0	8.6	8.9	7.2	7.8	8.8	8.1	98	96	98	10	10	10	NNE 7	NNE 5	NNE 7	1.2	≡ n, 1, a, 2; ● p.
26	59.3	59.3	58.6	8.2	12.4	9.3	10.0	8.0	8.1	9.3	8.1	100	88	93	10	6	10	NNE13	NNE 9	NNE 9	4.2	●⁰ a.
27	57.0	55.4	54.9	7.7	10.0	9.0	8.9	7.0	7.5	8.4	8.2	96	92	96	10	10	10	NNE13	NNE 9	NNE 7	4.0	● n, 1, p.
28	53.5	53.4	55.3	9.0	12.6	9.4	10.3	8.0	8.1	9.6	8.3	95	89	95	10	8	10	0	NW 3	N 3	0.0	● n, 1, a, p.
29	56.7	58.3	59.6	8.0	9.0	7.4	8.1	7.1	7.7	7.8	7.2	96	92	94	10	10	10	NNE 5	NNE 9	NE 9	1.2	● n, 1, a, p, 3.
30	58.6	58.3	57.1	7.4	10.1	8.4	8.6	5.6	7.0	7.7	7.4	91	83	91	10	8	10	N 5	NNE 5	ENE 1	3.8	● n.
31	55.4	55.0	55.3	7.2	8.2	6.8	7.4	6.6	7.0	7.4	7.1	93	92	96	10	10	10	E 3	NNE 3	NNE 9	2.5	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	759.7	759.6	759.3	10.8	13.3	11.6	11.9	8.5	8.6	9.4	9.2	89	82	88	8.0	7.9	8.1	7.0	9.2	6.3	75.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	753.7	754.8	7.0	7.8	5.9	6.9	5.2	7.3	7.0	6.0	98	89	87	10	10	10	NNE13	NNE 9	ENE 3	1.2	● n, 1, a.
2	54.5	53.8	52.8	5.8	10.8	7.6	8.1	4.6	5.9	7.8	7.1	87	82	91	10	8	10	ESE 3	0	N 7	—	● n.
3	54.4	56.1	57.5	7.3	10.0	7.8	8.4	6.0	6.8	7.2	7.0	89	78	89	6	10	10	NNE 3	NNE 1	NE 1	—	
4	58.1	57.7	60.0	7.0	12.2	7.6	8.9	3.9	6.9	6.1	6.9	92	57	89	10	4	10	0	N 1	N 5	0.5	● p, 3.
5	59.8	60.6	60.8	9.5	9.6	9.8	9.6	5.2	7.7	7.6	8.6	87	86	95	2	8	6	S 1	N 3	0	0.4	● a, p.
6	61.1	60.1	59.3	8.8	14.2	11.0	11.3	5.2	7.5	8.9	8.1	89	74	82	8	6	4	0	SSW 3	SSE 5	0.8	●⁰ p.
7	57.5	56.8	56.1	10.6	11.0	11.6	11.1	7.7	8.3	6.7	8.4	89	68	84	10	5	5	SSE13	SSW13	SSE 5	—	
8	55.9	56.4	57.2	9.1	18.4	10.0	12.5	4.7	7.3	6.7	7.5	86	43	82	2	2	8	WSW 3	S 5	ESE 5	—	
9	56.5	54.2	51.9	7.0	8.2	7.4	7.5	4.0	6.2	7.3	7.2	82	91	94	6	10	10	ENE 7	NE 7	NE 7	1.2	● a, p.
10	47.8	46.9	47.4	7.6	8.8	8.2	8.2	6.7	7.6	7.9	7.8	98	93	96	10	10	10	NNE 9	NNE 3	ENE 1	7.0	● n, a, p, 3.
11	48.4	49.2	50.2	10.7	15.4	10.8	12.3	7.5	9.0	8.3	9.4	94	63	98	10	5	6	0	SE 3	0	2.0	
12	50.6	50.3	50.8	11.3	16.6	13.0	13.6	6.5	9.4	9.2	9.3	94	66	85	3	6	8	0	NE 1	0	0.0	● n, a.
13	50.6	50.9	50.1	11.4	11.2	9.8	10.8	9.8	9.2	9.3	8.1	92	94	89	9	10	10	NNE 6	NNE 4	NNE 3	0.9	● a, 2.
14	49.0	49.2	50.1	10.2	13.1	11.5	11.6	8.8	8.8	9.3	9.4	95	83	93	10	10	2	SSW 4	SW 4	0	—	
15	52.7	53.5	54.8	9.7	16.9	12.5	13.0	8.0	8.3	7.6	8.6	92	54	81	9	4	8	SW 3	0	N 6	0.1	⌒ n, 1, a.
16	56.8	57.9	57.2	10.9	14.4	14.0	13.1	9.9	9.3	10.3	11.1	97	85	94	10	8	2	NE 4	NNE 4	0	—	≡, ⌒ n, 1, a.
17	57.2	55.1	55.0	10.8	21.0	15.8	15.9	6.8	9.4	9.6	10.5	98	52	79	10	5	10	ESE 1	SSE10	S 2	2.6	≡² n, 1, a; ●⁰ p, 3.
18	56.8	57.2	56.3	14.5	19.2	13.1	15.6	11.8	10.8	9.4	9.5	88	57	86	8	9	10	SSE 4	SW 3	WSW 2	6.2	● n, p.
19	53.2	52.8	53.3	11.3	14.5	11.8	12.5	10.8	9.6	10.8	9.8	97	88	96	10	10	6	NNE 3	SW 2	WNW 1	1.3	● n, a, p.
20	51.7	50.1	47.8	12.3	17.2	12.5	14.0	9.0	8.9	8.6	9.3	85	59	87	2	10	9	SSE 2	S 1	ENE 2	1.3	● n.
21	46.8	49.8	54.1	9.8	10.2	8.5	9.5	8.2	8.8	8.8	7.7	98	95	93	10	10	10	N 8	N 8	N 8	1.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.6	59.2	60.1	8.5	10.0	6.8	8.4	6.1	7.3	7.0	6.8	88	76	93	10	10	3	N 4	NE 3	0	0.2	●⁰ n.
23	59.3	58.1	54.9	7.0	14.4	12.2	11.2	7.7	7.3	7.7	8.4	98	63	80	10	10	10	S 1	SE 4	0	—	≡ n.
24	54.7	54.0	52.9	10.8	15.1	10.9	12.3	8.5	8.8	9.8	8.4	92	76	87	10	9	5	ENE 4	NNE 4	NNE 2	1.3	● p.
25	50.9	48.4	45.1	7.4	7.4	8.5	7.8	6.3	6.9	7.0	7.5	90	91	91	10	10	10	NNE 6	NNE14	N14	5.4	↙ a, p; ● p, 3; ≡⁰ 3.
26	42.5	43.6	45.5	8.0	8.0	6.5	7.5	6.4	7.3	7.6	6.9	92	94	96	10	10	10	N14	N10	N10	3.7	↙ n, a, p; ● n, 1, a, 2, p.
27	44.8	45.6	45.5	7.0	7.8	8.1	7.6	5.3	6.9	7.0	7.4	92	89	92	10	10	10	NNW 6	NW 4	NNW 6	15.3	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	48.2	50.6	53.7	7.4	7.6	6.4	7.1	6.0	7.2	7.0	6.4	94	90	90	10	10	10	NNW 4	NNW 8	NNW 8	7.6	↙ n, a; ≡, ● n, 1, a, 2, p.
29	57.8	60.7	62.4	5.4	7.8	3.7	5.6	3.4	6.3	5.3	5.3	94	67	88	10	8	1	NNW 4	N 8	NW 2	1.1	≡, ● n, 1, a.
30	63.2	61.4	58.0	4.0	9.7	7.8	7.2	2.3	5.7	5.5	6.5	93	61	82	10	5	10	SW 4	0	S 2	3.9	●⁰ p, 3.
31	51.9	48.3	49.4	8.6	13.5	8.2	10.1	6.8	7.7	7.3	6.7	92	63	82	10	4	1	S 4	SW 2	WSW 1	0.3	● n.
Срд. Moy.	753.7	753.6	753.7	8.9	12.3	9.7	10.3	6.6	7.9	7.9	8.0	92	75	89	8.5	7.9	7.5	4.5	4.6	3.5	65.3	

1907.

Кола. — Kola.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	746.9	749.7	8.0	13.8	7.3	9.7	5.0	6.8	6.7	6.8	85	58	89	9	5	3	WSW 1	SW 1	0	1.2	⸝, ● p.
2	47.2	39.6	35.8	5.4	8.9	8.8	7.7	1.4	6.3	7.7	7.8	94	91	92	10	10	10	NNE 4	NE 6	S 4	17.3	● n, 1, a, 2, p.
3	44.7	53.3	57.8	5.8	3.4	4.5	4.6	3.3	5.8	3.9	6.0	85	66	96	10	9	0	WNW 8	WNW 8	0	1.3	● n, 1, a; ⸝ n.
4	57.0	55.2	49.1	5.0	11.5	9.8	8.8	1.9	5.3	6.8	8.7	81	68	96	10	10	10	S 3	S 2	0	4.2	⊔ n, 1, a; ● p, 3.
5	47.6	51.0	56.1	13.1	13.6	10.4	12.4	9.5	8.1	5.8	6.6	73	50	70	9	2	0	SW 6	SW 8	SSW 4	0.1	● n.
6	63.5	65.0	64.3	7.4	13.6	10.1	10.4	5.2	7.0	6.0	7.1	91	52	76	1	4	9	SW 4	SW 4	SSW 4	0.1	⸝° n; ●° p.
7	63.4	62.0	59.7	7.6	13.9	12.7	11.4	5.3	6.7	6.9	7.3	86	58	67	2	5	10	SSE 4	SW 6	S 4	—	⊥ n, 1, a.
8	53.2	52.6	54.0	13.0	14.8	9.5	12.4	9.4	7.6	6.5	6.9	68	52	78	3	4	8	S20	S20	0	3.6	⸝ n, 1, a, 2, p.
9	55.2	55.4	51.6	5.2	10.3	6.4	7.3	4.5	5.7	5.4	5.2	86	58	72	7	2	4	0	S 4	0	2.6	● n.
10	51.6	52.2	53.7	4.3	7.4	3.8	5.2	3.2	4.9	4.0	4.7	79	52	78	9	10	8	WSW 3	WNW 4	0	0.2	● n; ⊥ p, 3.
11	57.7	60.9	63.9	3.2	6.3	3.4	4.3	0.5	4.9	5.2	5.1	85	74	87	10	10	10	WSW 6	W 1	SSW 4	0.0	⊥ n, 1, a; ●° p.
12	59.0	53.5	53.9	2.2	5.4	7.6	5.1	0.1	4.2	5.6	7.2	79	83	93	10	10	10	SSE 8	S 1	S 1	5.4	● a, p.
13	52.6	51.2	55.0	7.6	11.4	7.2	8.7	6.9	6.9	8.3	5.6	89	83	74	10	10	0	SW 4	SW 3	0	2.0	● p.
14	60.7	59.6	56.5	2.8	12.5	9.8	8.4	1.1	5.2	6.7	6.9	93	62	76	1	2	8	SW 4	0	0	—	⊔ n, 1, a.
15	49.6	46.2	47.0	10.0	13.8	7.5	10.4	7.4	7.8	8.7	6.4	86	74	83	10	7	1	SSW 3	S 8	S 3	3.6	● p.
16	46.7	47.9	49.1	6.0	8.7	5.1	6.6	3.9	5.3	5.2	4.9	76	61	75	10	9	0	SSW 8	SW 8	0	0.2	●° n.
17	48.1	49.1	52.0	4.0	6.0	4.5	4.8	2.4	5.1	5.7	5.4	84	82	86	10	10	10	S 3	S 1	0	1.4	● a, p.
18	55.1	57.2	57.4	3.6	5.0	— 0.6	2.7	— 0.9	5.1	4.8	4.3	87	74	97	10	9	1	WSW 3	NW 1	0	—	⸝ p, 3.
19	58.0	58.3	56.7	— 2.0	6.5	4.1	2.9	— 4.1	3.6	4.4	4.0	92	61	65	2	8	10	SW 4	SW 4	0	0.6	⸝ n; ⊔ n, 1, a; ⸝ p, 3.
20	48.5	39.5	36.8	3.0	2.3	2.6	2.6	1.5	4.5	4.9	5.0	79	89	91	10	10	10	SW 8	S 8	W 4	11.8	● n, 1 a. 2, p; ⸝° a, 2, p.
21	40.0	49.9	45.3	0.7	0.1	0.2	0.3	— 0.3	3.9	3.9	3.4	80	85	72	10	10	10	NW 14	W 8	NW 6	10.8	⸝, ● n, 1, a. 2, p; ⸝ n, a, p.
22	48.3	49.5	49.3	— 1.2	2.2	— 1.0	0.0	— 1.6	3.2	3.5	3.0	76	65	70	4	10	10	WNW 6	W 7	SW 3	—	⸝ n.
23	48.3	47.8	48.0	— 3.8	3.7	— 1.2	— 0.4	— 4.7	2.8	3.4	3.6	82	57	86	3	5	10	S 4	SW 4	0	—	
24	49.7	50.8	53.2	— 4.9	2.6	0.2	— 0.7	— 5.5	3.1	3.6	4.0	98	65	84	10	0	10	0	SW 2	SW 2	0.2	⸝² n, 1, a.
25	53.8	53.4	55.8	— 1.2	3.6	— 0.7	0.6	— 2.9	3.3	3.6	3.2	83	60	74	10	10	0	SSW 3	W 3	W 4	—	⸝ n; ⸝ p, 3.
26	56.5	54.6	55.1	— 2.6	2.0	— 0.8	— 0.5	— 3.3	3.4	3.8	3.2	93	72	72	10	4	10	SW 4	SW 6	W 4	1.1	⸝ n; ⸝ p.
27	54.4	61.0	65.2	0.0	2.4	— 0.2	0.7	— 3.1	4.1	3.4	3.8	89	63	83	10	4	10	NW 6	N 6	0	2.6	⸝ n, 1, a; ⸝ n.
28	63.1	57.8	51.6	— 4.1	— 0.4	1.4	— 1.0	— 4.9	3.0	4.1	4.2	89	92	83	8	10	10	0	SW 5	S 6	2.5	⸝ a, 2, p.
29	45.3	47.6	51.5	2.7	7.0	4.3	4.7	1.2	5.3	6.2	5.0	94	82	79	10	10	9	SSW 2	SW 4	SW 3	0.1	⸝ n; ● a.
30	56.4	58.7	60.8	2.5	6.8	1.8	3.7	1.6	4.6	4.6	4.3	82	63	82	4	4	1	WSW 7	SW 4	0	—	⸝ p, 3.
Срд. Moy.	752.8	752.6	753.2	3.4	7.3	4.6	5.1	1.5	5.1	5.3	5.3	85	68	81	7.7	7.1	6.7	5.0	4.9	1.9	72.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.5	766.2	768.5	— 0.6	5.4	1.8	2.2	— 1.3	4.0	4.2	4.0	91	63	76	0	3	3	SW 3	WNW 4	WSW 4	—	⸝ n, p.
2	70.0	68.3	66.2	— 4.0	3.5	5.5	1.7	— 4.4	3.4	4.4	5.8	98	75	86	3	8	10	S 1	SW 4	0	—	
3	64.4	64.0	64.4	4.6	8.0	5.4	6.0	4.3	5.6	6.8	6.1	89	85	91	10	10	10	SSE 2	SW 4	SW 3	—	
4	64.5	63.5	62.6	1.9	6.5	6.0	4.8	0.9	5.3	6.7	6.4	100	93	91	10	9	1	SW 2	WSW 3	0	—	⸝² n, 1, a.
5	59.4	58.3	59.7	9.2	8.2	3.6	7.0	3.3	7.1	7.4	5.9	81	92	100	10	10	2	WSW 4	WSW 4	0	0.9	● a.
6	57.9	58.1	58.7	3.9	5.8	4.8	4.8	1.3	6.0	6.1	6.2	98	88	97	10	10	10	WSW 4	WSW 4	0	—	
7	60.2	59.9	58.1	4.2	7.4	4.6	5.4	4.2	6.0	5.5	5.5	97	72	87	10	10	10	SW 4	S 6	SW 1	—	
8	52.9	49.0	46.1	5.4	9.1	4.2	6.2	3.7	5.5	6.5	5.0	82	75	80	10	10	10	S 2	SW 8	W 6	5.7	● p, 3.
9	52.8	55.6	56.2	1.3	2.4	2.5	2.1	1.1	3.5	3.6	4.1	68	66	74	5	10	10	W 6	WNW 8	W 4	0.2	● n; ⸝° p.
10	58.7	60.5	58.0	2.0	2.9	4.0	3.0	1.3	4.5	3.8	5.6	85	68	92	10	10	10	NNW 6	W 4	0	0.6	
11	56.0	58.0	60.0	2.6	7.1	4.8	4.8	2.4	5.0	5.1	5.4	91	68	84	10	9	10	SW 6	WNW 6	SW 5	0.3	● n, 1, a.
12	59.0	57.7	54.9	2.1	7.6	5.5	5.1	1.9	4.9	5.2	4.8	91	67	71	5	9	2	WSW 1	SW 4	SW 4	1.0	
13	52.9	52.2	54.9	4.1	6.9	6.6	5.9	3.9	5.4	6.0	6.4	88	81	88	10	10	10	S 4	S 6	0	—	● n.
14	54.7	52.2	52.8	6.8	8.2	7.7	7.6	5.7	5.7	7.2	6.9	77	89	89	10	10	10	SSW 6	SSE 8	S 4	2.8	● a, 2, p.
15	61.9	61.4	57.5	2.0	5.2	8.7	5.3	1.6	5.0	5.8	7.3	94	87	87	10	9	10	S 6	SSW 4	S 8	0.6	● n.
16	54.9	54.3	53.1	11.2	11.6	11.8	11.5	8.6	8.2	8.1	8.4	83	80	83	10	10	10	S 8	SSW 8	SSW 8	—	● n.
17	49.8	52.0	58.2	12.7	11.7	4.9	9.8	4.7	8.6	6.2	5.7	80	61	89	10	10°	1	SSW 8	SSW 6	0	0.1	
18	62.9	66.8	67.7	2.2	3.0	2.2	2.5	0.8	5.2	5.1	5.0	96	90	93	10	10	10	0	N 4	N 3	10.2	●° n, p.
19	59.9	53.4	48.8	2.8	3.5	9.1	5.1	1.2	5.2	5.8	7.5	93	98	88	10	10	10	SE 4	0	SW 6	9.3	● n, 1, a, 2, p.
20	60.5	66.4	65.4	3.0	2.4	1.0	2.1	0.9	5.2	4.9	4.7	91	89	96	10	10	10°	N 8	NE 6	0	1.7	● n, a, 2, p; ⸝ p, 3.
21	59.1	60.7	61.5	1.7	3.2	0.8	1.9	0.4	5.1	4.0	3.7	98	70	75	10	9	6	SW 4	W 4	WNW 4	0.8	● n, 1, a; ⸝ p.
22	67.6	70.0	68.7	— 1.0	— 0.4	— 2.2	— 1.2	— 2.4	3.2	3.2	2.8	75	72	73	5	5	2	WNW 4	NW 4	0	—	⸝° n.
23	67.4	67.6	64.7	— 5.5	— 2.6	— 5.9	— 4.7	— 6.1	2.8	3.2	2.7	92	86	92	1	10	2	WSW 3	SW 4	0	0.5	⸝° n.
24	58.5	57.3	57.4	— 5.2	— 2.8	— 1.0	— 3.0	— 8.2	2.8	3.6	3.9	92	98	91	10	10	10	S 4	WSW 3	S 3	0.3	⸝° n.
25	53.4	56.9	63.3	0.0	0.8	— 4.1	— 1.1	— 4.2	4.2	3.8	2.8	90	79	83	10	10	2	WSW 4	NNE 6	N 3	0.4	⸝° n, a, p; ⸝° p, 3.
26	67.2	69.0	71.2	— 6.8	— 5.3	— 12.5	— 8.2	— 12.7	2.5	2.7	1.6	91	87	91	10	5	10	SW 4	SW 1	SW 3	—	⸝° n; ⸝ p, 3.
27	73.2	73.0	69.6	— 14.9	— 12.1	— 6.3	— 11.1	— 16.9	1.3	1.5	2.4	93	84	85	10	5	10	S 4	S 1	S 4	0.2	⸝ n, 1, a.
28	65.8	64.9	63.3	— 2.8	— 2.2	— 2.1	— 2.4	— 6.4	3.0	3.2	3.4	82	81	87	10	10	10	WSW 4	SW 4	SW 3	—	⸝° n.
29	60.6	59.5	57.5	— 1.8	— 1.6	— 6.6	— 3.3	— 7.0	3.4	3.4	2.5	85	83	91	10	10	1	S 3	SSW 3	0	0.1	⸝° p; ⸝ p, 3.
30	56.9	57.6	57.4	— 7.4	— 4.4	— 6.2	— 6.0	— 10.2	2.4	3.0	2.6	94	91	94	10	9	10	0	NE 3	0	0.8	⸝° a, p.
31	58.5	59.7	60.7	— 6.6	— 4.2	— 4.8	— 5.2	— 7.5	2.5	2.9	3.1	91	89	98	10	10	10	S 2	S 3	0	2.4	⸝ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	760.2	760.5	760.2	0.9	3.1	1.7	1.9	— 1.1	4.6	4.8	4.8	89	81	87	8.7	9.0	7.5	3.9	4.4	2.5	38.9	

1907.

Кола. Kola.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.3	764.0	764.1	−4.5	−4.6	−6.2	−5.1	−6.5	3.0	3.0	2.6	94	93	92	10	10	10	0	SW 4	SW 4	1.2	✱ n, a, p.
2	60.4	60.5	62.4	−3.6	−2.5	−1.6	−2.6	−6.9	3.2	3.7	4.0	92	98	98	10	10	10	SSW 4	SW 4	SW 4	3.7	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
3	66.8	68.9	68.7	0.0	0.9	1.2	0.7	−1.7	4.5	4.8	4.8	98	98	96	10	10	6	SW 3	SW 4	SW 4	0.2	✱ n; ⌒ p; ⩲ p, 3.
4	69.3	70.6	71.5	3.0	2.4	1.2	2.2	0.9	4.9	5.1	4.8	87	93	96	10	10	10	NW 4	N 1	0	0.9	●⁰ n, a, 2, p.
5	70.4	68.5	65.0	0.0	−0.2	−0.6	−0.3	−2.0	4.5	4.1	3.9	98	90	88	10	2	5	SW 4	SSW 4	SW 6	—	≡² n, 1, a; ⩲⁰ p, 3.
6	57.3	55.3	53.6	2.2	1.8	1.2	1.7	−1.3	4.4	4.2	4.4	82	80	89	10	10	4	SW 10	SW 6	SW 8	—	
7	52.1	52.4	50.2	−1.2	0.3	1.4	0.2	−1.4	3.8	4.1	4.5	89	87	89	1	6	10	SW 6	SW 6	W 6	0.7	✱⁰ p; ●⁰ 3.
8	50.4	53.6	58.0	1.4	0.7	−0.4	0.6	−0.4	5.0	4.7	4.2	98	98	94	10	10	10	SW 4	SW 3	0	2.4	● n; ● ✱ a 2 p; ✱ 3; ⩲ p 3.
9	64.5	66.9	68.0	−2.4	−2.4	−7.5	−4.1	−9.6	3.2	3.3	2.3	84	86	89	10	10	10	0	0	SW 3	0.3	✱⁰ a, 2, p.
10	67.2	65.3	61.2	−6.0	−4.4	−2.2	−4.2	−7.9	2.4	2.7	3.0	85	84	78	10	10	10	N 3	SSW 4	S 8	1.3	⩲ p.
11	57.5	56.6	55.1	−4.9	−3.2	−1.4	−3.2	−5.6	2.6	3.1	3.4	84	87	82	10	10	10	SSW 8	SSW 2	SSW 4	1.5	✱ n, a, 2, p.
12	51.2	50.0	47.9	−0.4	0.4	0.0	0.0	−2.0	3.6	3.8	3.3	82	81	72	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 4	0.8	✱ n, a.
13	46.0	47.0	50.7	3.4	3.8	0.5	2.6	−0.2	4.5	4.9	4.8	76	82	100	9	10	10	SSW 8	S 8	0	4.6	● n, p; ∞ n 1 a 2 p 3; ✱ p 3.
14	58.5	62.4	67.1	−1.6	−0.4	−7.9	−3.3	−8.2	3.7	3.4	2.1	91	76	87	10	10	0	SW 3	NNW 6	0	0.4	✱ ∞ n a 2 p; ∞ 1 3; ⩲ p 3.
15	68.4	67.4	66.2	−9.9	−4.8	1.0	−4.6	−11.7	1.9	2.8	4.1	91	88	83	8	10	10	SW 6	SW 1	S 8	—	⩲ n.
16	68.6	71.0	70.7	1.2	0.0	3.0	1.4	−0.7	4.4	4.0	4.5	89	87	79	10	10	10	SW 6	SW 4	S 8	0.3	● p, 3.
17	68.3	67.8	68.1	3.0	2.4	0.8	2.1	0.3	4.7	4.6	4.0	83	82	82	10	10	10	S 6	SSW 6	SSW 6	—	∞ n, 1; a, 2, p, 3.
18	68.1	68.7	69.0	2.0	3.6	3.2	2.9	0.0	4.3	4.9	4.6	80	83	80	10	10	10	S 6	SW 7	SW 4	0.4	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ● p.
19	66.6	69.4	75.3	1.6	2.2	−0.4	1.1	−0.5	4.8	4.4	3.7	93	82	83	10	5	2	SW 4	SW 6	SW 3	—	●⁰ n; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
20	76.3	74.9	74.2	−0.2	2.4	−1.6	0.2	−2.0	3.7	4.2	2.9	81	77	72	5	8	4	S 6	SSW 4	S 8	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ↗ p.
21	72.3	72.8	72.4	−2.3	−1.6	−0.4	−1.4	−4.0	2.6	2.9	3.2	67	72	72	10	10	10	S 8	SSW 6	SSW 8	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
22	71.7	73.1	74.8	0.8	1.0	1.6	1.1	−0.6	3.4	3.8	3.8	70	75	75	10	10	10	S 8	WNW 8	S 14	—	↗ n, p; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
23	75.2	75.5	74.6	1.3	0.4	−0.4	0.4	−0.9	3.7	3.3	3.4	74	70	76	10	5	9	SSW 6	SSW 2	S 8	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
24	72.5	72.9	71.7	−4.5	−8.4	−9.4	−7.4	−10.4	2.6	1.9	1.8	80	80	81	10	5	0	SSW 8	SSE 3	S 4	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⩲⁰ p.
25	69.2	67.1	65.7	−8.1	−4.8	−4.9	−5.9	−9.9	1.9	2.3	2.5	77	72	78	5	8	10	S 3	SW 2	SW 6	—	⊔ n, 1, a; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
26	61.7	61.4	59.6	−5.6	−5.3	−3.1	−4.7	−6.7	2.2	2.3	3.0	76	76	81	10	10	10	S 6	S 6	S 2	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
27	58.5	56.8	54.5	−2.0	−2.5	−3.9	−2.8	−4.5	3.1	2.9	2.9	78	76	87	10	10	10	S 6	SSW 8	0	0.2	∞ n, 1, a, 2, p; ✱⁰ p
28	51.5	50.6	48.7	−4.6	−5.6	−5.8	−5.3	−6.3	2.6	2.7	2.8	82	89	94	10	10	10	SW 2	SSE 1	0	0.4	✱⁰ p, 3.
29	46.5	45.7	45.8	−6.8	−5.8	−8.6	−7.1	−9.2	2.6	2.9	2.3	98	98	98	10	10	10	0	SW 3	SW 3	0.6	✱⁰ p, 3.
30	48.4	51.2	54.4	−8.8	−6.6	−6.6	−7.3	−11.2	2.2	2.7	2.6	98	98	94	10	10	10	WSW 3	0	0	1.2	✱ a, p.
Срд. Moy.	762.6	762.9	763.0	−1.9	−1.4	−1.9	−1.7	−4.4	3.5	3.6	3.5	85	85	86	9.3	9.0	8.3	4.8	4.1	4.4	21.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	757.0	756.2	−4.4	−8.6	−8.4	−7.1	−11.2	3.0	2.0	2.1	93	89	87	5	10	2	SW 4	SW 4	SW 3	0.6	✱⁰ n.
2	55.8	56.5	56.8	−6.7	−4.9	−4.6	−5.4	−9.0	2.5	2.8	2.8	93	89	89	10	10	2	WSW 4	SW 4	SW 3	0.1	✱ n; ✢ n, 1, a.
3	55.0	54.5	53.4	−2.5	−2.6	−0.6	−1.9	−5.6	3.4	3.5	4.1	89	94	94	10	10	10	SW 4	WSW 4	SW 2	0.4	✱ 2, p.
4	52.2	52.9	54.4	−1.3	−2.8	−2.7	−2.3	−3.2	3.8	3.3	3.2	89	89	86	6	10	10	S 8	SW 6	SW 4	—	
5	55.9	55.1	53.7	−4.6	−3.6	0.1	−2.7	−5.2	2.6	3.3	4.5	82	93	98	10	10	10	SW 3	WSW 2	SW 4	4.2	✱ p, 3.
6	54.4	55.7	56.6	−0.6	−1.4	−2.0	−1.3	−2.2	4.1	4.0	3.8	93	95	95	10	10	10	SW 4	SW 1	SW 1	6.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	59.7	61.9	63.6	−1.8	−4.0	−3.8	−3.2	−5.3	3.4	3.2	2.6	87	92	78	10	10	10	0	NE 1	0	—	✱ n.
8	65.5	67.3	68.7	−8.8	−7.6	−5.4	−7.3	−11.4	2.1	2.2	2.0	91	90	66	10	10	10	0	0	0	—	
9	69.5	70.5	71.6	−10.0	−8.0	−12.8	−10.3	−15.6	1.7	1.7	1.3	80	67	82	10	10	1	SW 1	ESE 2	0	—	⩲⁰ p, 3.
10	72.7	72.9	73.7	−16.4	−12.1	−9.0	−12.5	−19.5	1.1	1.6	1.6	90	90	70	10	10	10	0	SE 1	0	—	
11	74.1	75.1	74.6	−22.4	−26.8	−30.0	−26.4	−30.8	0.6	0.4	0.3	88	87	86	10	2	0	0	0	0	—	⩲ n, p, 3.
12	73.0	72.3	71.3	−31.2	−33.0	−35.0	−33.1	−35.1	0.3	0.2	0.2	85	84	84	0	0	3	0	SSW 3	SSW 1	—	⩲ n, 1, a, p; ⊔ p, 3.
13	69.8	69.4	68.3	−36.8	−35.2	−35.1	−35.7	−37.2	0.2	0.2	0.2	85	84	82	0	5	2	SSW 2	SSW 2	SSW 4	—	⊔ n; ⩲ n, p.
14	67.3	66.4	66.4	−34.5	−32.0	−25.4	−30.6	−37.1	0.2	0.3	0.5	81	82	84	0	0	10	SSW 2	SW 4	SW 4	—	⩲ n.
15	66.5	67.8	70.5	−16.8	−17.0	−21.5	−18.4	−25.4	1.1	1.0	0.7	90	90	88	10	10	0	0	SW 4	0	—	⩲⁰ p.
16	72.1	74.2	77.8	−18.4	−16.6	−23.4	−19.5	−24.2	0.9	1.1	0.6	87	88	85	10	10	2	SW 1	S 1	0	—	
17	79.6	80.2	80.3	−24.8	−20.6	−21.3	−22.2	−26.5	0.5	0.7	0.7	85	87	87	4	10	10	0	SW 1	SW 3	—	
18	76.5	73.8	67.8	−19.3	−19.4	−15.6	−18.1	−21.4	0.8	0.8	1.2	88	88	91	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 4	2.4	≡ n, 1, a; ✱ p.
19	62.7	60.6	60.0	−4.1	−4.1	−4.6	−4.3	−16.7	2.9	2.9	2.4	86	87	74	10	10	10	ESE 8	NNE 4	NNE 4	2.6	✱ n, 1, a, 2, p; ✢ n.
20	60.5	62.2	63.3	−9.0	−14.6	−12.8	−12.1	−17.4	1.8	1.2	1.5	82	87	92	10	2	10	0	0	0	0.2	✱ n.
21	65.1	68.8	69.9	−18.6	−24.5	−26.5	−23.2	−26.5	0.9	0.6	0.5	88	87	88	10	0	0	SW 2	SSE 3	0	—	✱⁰ n.
22	72.0	71.4	71.2	−21.5	−12.6	−11.2	−15.1	−26.5	0.7	1.5	1.6	87	88	84	10⁰	10	10	SSW 1	ENE 2	ENE 1	0.2	⊕ n, 1, a; ✱ p.
23	72.8	75.1	75.9	−15.2	−14.4	−19.4	−16.3	−25.5	1.2	1.2	0.8	84	85	86	8	10	10	SSW 1	SSW 1	SSW 3	—	⊕ n, 1, a.
24	76.7	78.7	78.3	−15.6	−20.6	−20.2	−18.8	−23.3	1.1	0.7	0.8	83	83	83	10	0	0	SW 4	SW 4	SW 4	—	
25	76.4	73.8	73.5	−19.1	−15.0	−15.3	−16.5	−21.8	0.8	0.9	1.1	84	64	83	10	4	1	SW 4	S 6	SW 4	—	
26	70.2	66.5	65.5	−15.0	−11.0	−7.9	−11.3	−17.3	1.1	1.7	2.3	82	87	91	10	10	10	SSW 4	SW 8	SW 4	0.7	✱, ✢ a, 2, p.
27	63.3	59.6	55.2	−5.6	−5.0	−0.2	−3.6	−8.2	2.8	3.0	4.4	95	98	98	10	10	10	SW 1	SSW 2	SW 6	5.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
28	53.6	51.3	50.3	−3.2	−3.9	−4.8	−4.0	−5.0	3.0	2.9	2.5	85	85	78	10	10	8	0	NE 4	NE 8	0.9	✱ n, a, 2, p.
29	52.0	52.7	55.0	−6.7	−14.1	−9.2	−10.0	−15.1	2.4	1.4	1.9	86	91	83	10	10	0	0	0	0	—	
30	59.0	59.1	61.2	−17.4	−14.7	−15.0	−15.7	−19.3	1.0	1.2	1.2	88	85	88	5	10	10	0	SSE 2	SW 8	1.2	✱ a, p, 3.
31	63.6	63.7	63.3	−15.1	−14.8	−8.6	−12.8	−16.8	1.2	1.2	2.0	88	88	88	4	10	8	SW 6	WSW 8	W 8	6.2	✢, ✱ n, a, p.
Срд. Moy.	765.3	765.4	765.4	−13.8	−13.7	−13.3	−13.6	−18.2	1.7	1.7	1.8	87	87	85	8.1	7.8	6.4	2.1	2.8	2.7	32.1	

Мезень. 1907. Mezen.

Широта — Latitude: 65° 50′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 44° 16′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	753.8	751.2	−22.9	−22.7	−22.1	−22.6	−25.3	0.6	0.5	0.6	83	78	73	0	0	3	ENE 2	ENE 6	NE 6	—	
2	49.6	50.6	53.5	−20.7	−23.1	−23.7	−22.5	−24.1	0.6	0.5	0.5	71	78	79	10	8	0	NE 6	NE 4	NE 2	—	
3	57.3	60.7	61.8	−26.7	−26.1	−29.1	−27.3	−29.3	0.4	0.4	0.3	79	75	79	0	1	0	NE 2	NE 1	0	—	
4	64.8	66.0	70.3	−30.9	−30.7	−31.7	−31.1	−31.8	0.3	0.3	0.3	81	80	80	1	0	0	0	0	0	—	
5	74.7	75.5	75.9	−33.5	−32.1	−30.7	−32.1	−34.2	0.2	0.3	0.3	80	80	80	1	1	0	SE 2	SE 1	S 4	—	
6	74.4	72.1	70.2	−25.5	−24.1	−26.7	−25.4	−30.7	0.5	0.5	0.4	81	81	81	0	0	0	S 4	S 6	SE 2	—	
7	67.7	66.7	66.9	−28.9	−28.7	−29.7	−29.1	−30.7	0.3	0.4	0.3	81	81	81	0	1	0	0	SE 2	S 2	—	
8	62.7	59.1	53.2	−29.5	−25.1	−24.1	−26.2	−32.7	0.3	0.5	0.5	80	81	82	0	10	8	S 2	S 2	S 4	—	
9	44.8	44.2	45.9	−18.7	−19.1	−27.1	−21.6	−27.3	0.8	0.9	0.4	85	86	82	10	8	0	SE 4	SE 6	SE 4	—	
10	51.0	55.6	60.3	−30.3	−31.8	−31.7	−31.3	−32.3	0.3	0.3	0.3	79	79	80	0	0	2	E 6	0	0		
11	63.1	64.3	64.9	−25.5	−21.1	−27.5	−24.7	−31.7	0.5	0.7	—	80	85	—	10	10	0	0	NE 2	0	—	
12	66.3	64.5	64.2	−24.7	−27.1	−31.7	−27.8	−31.9	0.5	0.4	0.3	81	81	81	0	0	0	0	S 2	S 2	—	
13	61.4	60.7	62.1	−34.9	−35.7	−34.1	−34.9	−36.7	0.2	0.2	0.2	80	78	79	0	1	0	S 3	0	0	—	
14	64.1	64.5	64.3	−31.7	−31.5	−29.7	−31.0	−35.7	0.3	0.3	0.3	79	79	80	0	0	10⁰	0	0	S 2	—	
15	61.5	60.5	60.9	−26.1	−25.1	−28.9	−26.7	−30.1	0.4	0.5	0.3	81	81	80	10⁰	10	3	SSE 4	S 5	S 4	—	
16	62.9	64.2	65.4	−30.3	−30.1	−35.6	−32.0	−35.7	0.3	0.3	0.2	79	75	76	8	1	0	SE 4	SE 5	0		
17	68.5	67.6	67.5	−38.5	−35.9	−34.7	−36.4	−38.9	0.1	0.2	0.2	75	75	79	0	2	3	0	0	0		
18	67.1	67.7	71.3	−26.1	−25.7	−29.7	−27.2	−36.7	0.4	0.5	0.3	81	80	78	10	10	3	0	SE 2	0		
19	79.5	82.8	88.7	−34.1	−32.3	−31.7	−32.7	−34.9	0.2	0.2	0.3	76	79	78	0	0	0	E 1	0	0	—	
20	91.4	93.8	94.1	−30.1	−29.9	−32.1	−30.7	−32.7	0.3	0.3	0.3	76	78	79	0	0	0	0	0	0	—	
21	94.8	93.5	90.6	−32.5	−30.1	−27.7	−30.1	−34.7	0.2	0.3	0.4	79	79	80	0	8⁰	0	0	SSW 2	0	—	
22	86.4	83.7	80.2	−23.5	−19.1	−21.3	−21.3	−28.7	0.6	0.9	0.7	82	85	85	0	0	2	0	NW 1	0	—	
23	69.6	59.1	49.2	−18.1	−11.9	−7.9	−12.6	−22.7	0.9	1.6	2.3	84	88	91	0	10	10	0	WSW 6	WSW 8	2.0	✱ 2, p.
24	42.2	36.5	42.4	−6.1	1.1	−2.7	−2.6	−8.3	2.6	3.7	2.7	93	73	72	10	10	10	W 8	NW 14	W 4	0.0	✱, ✱ n, a; ✱ p.
25	43.3	39.5	35.9	−6.0	−9.1	−7.9	−7.7	−9.3	1.9	2.0	2.2	66	88	89	8	3	10	W 2	W 2	WSW 3	2.1	
26	33.5	37.6	45.5	−5.7	−6.2	−10.9	−7.6	−11.2	2.7	2.5	1.7	90	90	90	10	10	6	SW 3	NE 3	NE 1	0.0	✱ n, a, 2, p.
27	49.3	52.8	56.4	−16.9	−18.7	−23.1	−19.6	−24.8	1.1	0.8	0.6	92	74	81	3	6	2	N 1	NE 3	E 4	—	
28	59.1	62.6	66.2	−14.5	−15.7	−26.1	−18.8	−26.3	1.3	1.1	0.5	85	81	84	10	8	0	W 0	SW 3	0	—	
29	67.1	66.9	65.4	−30.1	−29.7	−29.9	−29.9	−30.6	0.3	0.3	0.3	85	79	79	1	0	1	0	0	0	—	
30	63.8	62.5	60.7	−21.1	−14.6	−11.1	−15.6	−30.7	0.6	1.2	1.6	81	85	87	10	10	10	E 4	SE 5	SE 4	0.3	
31	60.7	60.9	61.7	−8.5	−8.9	−10.7	−9.4	−13.3	2.1	2.0	1.8	88	88	88	10	10	10	SE 6	SE 4	0	0.0	✱ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	763.2	762.9	763.4	−24.3	−23.3	−24.9	−24.2	−28.5	0.7	0.8	0.7	81	81	81	3.9	4.5	3.0	2.3	2.8	1.8	4.4	

Высота — Altitude: 14^{m}.9 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 1.30**

1	763.2	763.0	763.5	−10.5	−13.9	−17.2	−13.9	−17.5	1.7	1.3	1.0	84	88	88	10	1	10	W 3	0	0	—	✱ n.
2	64.4	60.8	57.4	−20.1	−12.7	−9.7	−14.2	−21.7	0.8	1.5	2.0	88	88	93	10	10	10	S 3	SSW 6	SW 6	0.0	✱ a.
3	51.0	46.2	56.1	−6.5	−5.1	−4.1	−5.2	−10.7	2.6	3.1	3.0	94	100	90	10	10	10	SW 8	SSW 4	WSW 4	0.0	✱ n, 1, a, p; ✱ a, 2, p.
4	64.1	64.5	65.4	−5.5	−6.3	−7.3	−6.4	−7.5	2.4	2.2	2.2	81	79	88	10	8	10	NW 2	SSW 2	SSW 4	—	
5	62.5	60.8	62.0	−6.1	−5.3	−6.3	−5.9	−8.7	2.6	2.7	2.5	94	88	90	10	10	10	SW 4	SW 3	W 2	0.0	
6	66.0	68.5	71.5	−6.7	−7.3	−10.1	−8.0	−10.3	2.4	2.1	1.8	90	81	87	10	0	10	NW 3	0	SW 4	0.0	✱⁰ n, 1, a.
7	70.1	71.5	72.5	−7.5	−5.4	−7.9	−6.9	−12.7	2.2	2.0	2.0	86	66	82	10	8	10	W 3	W 4	WSW 4	—	
8	72.9	69.7	68.4	−7.1	−5.1	−8.7	−7.0	−8.8	2.3	2.7	2.0	88	88	88	10	10	10	SW 5	WSW 4	WSW 0	—	
9	68.7	68.4	70.4	−11.7	−12.1	−14.1	−12.6	−14.3	1.6	1.3	1.2	87	73	79	3	2	10	SSW 4	SW 4	SW 4	—	
10	68.5	68.3	69.0	−12.1	−16.1	−14.3	−14.2	−16.3	1.6	0.9	1.2	88	77	82	10	2	10	SW 5	S 4	SW 2	—	
11	68.5	68.0	67.1	−12.9	−11.0	−13.1	−12.3	−16.7	1.3	1.6	1.4	85	81	82	10	10	10	SW 2	S 2	SSW 2	0.5	✱ a, 2, p.
12	66.1	65.1	64.1	−15.7	−13.7	−13.1	−14.2	−15.8	1.1	1.2	1.4	81	81	85	10	10	10	SSW 3	SW 6	SW 4	—	
13	64.1	62.9	64.4	−12.7	−12.8	−11.7	−12.4	−13.7	1.4	1.3	1.5	81	82	82	10	10	10	SW 0	SW 6	WSW 4	0.0	✱ p.
14	64.0	63.8	62.3	−7.8	−6.2	−8.9	−7.6	−12.7	2.1	2.1	1.7	82	74	76	10	10	10	W 4	WSW 4	WSW 4	—	
15	61.8	59.3	55.7	−7.5	−9.3	−9.7	−8.8	−11.7	1.9	1.7	1.7	75	78	81	10	10	10	W 2	SW 7	SW 6	0.0	✱ a.
16	47.8	44.2	39.6	−7.9	−6.3	−6.7	−7.0	−10.9	2.0	2.4	2.2	82	83	82	10	10	10	SW 7	SW 14	SW 10	—	✱ n, a, 2, p; ✱ a, p.
17	41.9	43.2	43.9	−7.3	−8.1	−8.3	−7.9	−8.8	2.1	1.8	1.9	81	73	80	10	10	10	SW 10	SSW 8	SSW 8	0.0	✱ p.
18	41.9	39.8	43.0	−8.9	−7.3	−7.7	−8.0	−9.7	1.9	2.2	2.2	83	83	87	10	10	10	S 3	S 4	S 4	1.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
19	45.0	45.6	48.7	−7.4	−5.1	−6.7	−6.4	−8.7	2.3	2.6	2.4	89	85	85	10	10	10	S 4	SW 4	SW 4	0.0	✱ n, a.
20	53.0	51.2	51.0	−7.5	−5.6	−6.7	−6.6	−8.2	2.2	2.2	2.2	85	72	79	10	10	10	SW 3	SSW 6	SSW 6	0.0	✱ p.
21	50.5	49.8	47.8	−7.7	−7.7	−9.5	−8.3	−9.6	2.1	1.9	1.8	83	79	82	10	10	10	SSW 6	SSW 6	S 6	—	
22	45.6	44.4	46.6	−13.3	−11.2	−9.7	−11.4	−13.4	1.3	1.6	1.9	85	84	88	10	10	10	SE 8	S 6	S 5	0.3	✱ a, 2, p.
23	47.0	47.7	47.4	−5.9	−1.3	−1.1	−2.8	−10.7	2.8	3.9	3.7	94	94	88	10	10	10	S 3	S 3	SSW 4	0.0	✱ p.
24	46.8	48.3	51.4	−1.4	−1.4	−2.3	−1.7	−2.6	3.2	3.0	3.1	79	73	80	10	10	10	SW 6	SW 4	SSW 2	0.0	✱⁰ a.
25	56.5	55.8	53.7	−3.5	−2.5	−3.7	−3.2	−4.6	3.0	3.4	3.0	85	90	88	10	10	10	SSW 3	SW 5	SW 4	—	
26	43.3	39.3	33.1	−4.6	−3.8	−5.1	−4.5	−5.4	2.6	2.9	2.6	81	85	84	10	10	10	SW 8	SW 7	SSW 8	0.0	✱, ✱ a, 2, p.
27	26.9	26.4	26.8	−5.7	−5.3	−5.9	−5.6	−6.1	2.4	2.4	2.6	81	79	90	10	10	10	SSW 10	S 8	SW 4	2.2	✱ n, 1.
28	27.1	27.6	31.9	−6.5	−4.5	−5.7	−5.6	−8.8	2.6	2.8	2.7	94	85	89	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 4	1.3	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	755.3	754.4	754.7	−8.5	−7.6	−8.4	−8.2	−11.0	2.1	2.2	2.1	85	82	85	9.8	8.6	10.0	4.9	4.9	4.5	5.7	

1907.

Мезень. — Мартъ. — Mars. — Mezen.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.4	741.7	748.0	− 7.0	− 6.9	− 7.7	− 7.2	− 7.8	2.2	2.2	2.2	84	85	88	10	10	10	NE 6	NE 7	NE 2	0.0	✳ n, a.
2	47.8	48.3	49.6	− 9.1	− 4.9	− 6.7	− 6.9	−11.0	2.1	3.0	2.6	93	95	94	10	10	10	W 2	NE 2	0	3.5	✳ a, 2, p.
3	50.0	53.1	53.5	− 8.9	− 1.7	− 1.7	− 4.1	− 9.2	2.1	3.4	3.6	93	85	88	10	9	10	0	NW 6	NW 4	2.7	✳ p.
4	55.5	52.6	49.3	− 2.8	− 0.3	− 0.5	− 1.2	− 3.4	3.1	3.0	3.6	83	67	82	3	2	10	NW 8	W 5	NW 6	—	✳ n.
5	44.3	47.0	44.9	0.6	3.1	− 0.1	1.2	− 2.2	4.0	3.2	3.5	83	55	78	10	10	10	N 8	W 5	W 3	—	
6	45.8	45.9	45.0	− 1.6	1.9	0.7	0.3	− 1.7	3.3	2.9	3.4	80	55	70	2	0	0	W 3	W 4	W 2	—	
7	43.8	43.7	45.3	− 2.1	0.5	− 2.3	− 1.3	− 3.2	2.9	3.5	3.0	74	73	78	10	10	10	WSW 3	NW 10	W 6	0.0	✳ p.
8	51.2	48.1	50.3	− 4.3	− 0.8	− 2.7	− 2.6	− 8.5	2.4	2.8	2.9	74	63	78	10	10	10	SW 8	WSW 6	SW 7	—	
9	51.9	52.4	52.9	− 3.9	− 0.9	− 3.1	− 2.6	− 4.2	2.7	3.3	2.8	80	76	79	10	2	10	SW 8	WSW 8	SW 7	—	
10	55.7	57.0	60.1	− 5.3	− 7.3	− 7.7	− 6.8	− 7.8	2.4	2.1	2.2	81	80	88	10	10	10	SW 8	SW 5	S 4	0.0	
11	60.9	61.5	61.5	− 7.9	− 1.5	− 4.1	− 4.5	− 8.2	2.4	3.2	2.9	98	77	87	10	10	10	SSE 3	SSE 5	S 4	0.0	✳ n, 2, p.
12	62.0	62.9	64.6	− 6.1	− 4.5	− 6.7	− 5.8	− 6.8	2.6	2.2	2.2	89	67	80	10	2	10	S 4	S 4	S 4	0.0	✳ n.
13	63.6	62.4	59.2	− 8.6	− 5.4	− 5.9	− 6.6	−10.7	2.3	2.2	2.5	96	74	88	10	1	10	S 3	0	0	0.0	✳ n, 1, a.
14	53.5	53.1	55.3	− 5.3	− 4.1	− 7.6	− 5.7	− 7.7	2.8	2.8	2.2	93	84	88	10	10	10	S 4	S 4	SW 6	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
15	54.2	56.5	59.6	−10.6	− 6.1	− 8.5	− 8.7	−10.7	1.8	1.9	1.9	89	65	78	10	10	10	SW 6	S 5	S 2	—	
16	61.2	62.4	63.7	− 7.9	− 3.7	− 9.1	− 6.9	−11.0	2.0	2.1	1.8	84	63	80	10	8	10	W 4	SSW 4	SW 2		
17	65.3	63.0	61.6	−13.9	− 7.1	− 7.7	− 9.6	−14.2	1.3	1.7	1.9	88	63	78	6	10	10	S 4	SSW 4	SSW 4	0.0	✳° a.
18	60.6	59.9	58.2	− 8.4	− 4.6	− 7.5	− 6.8	− 9.7	1.7	1.7	1.8	69	54	72	8	2	1	SSW 6	SSW 5	SSW 6	—	
19	58.7	58.0	58.2	− 8.3	− 1.7	− 4.8	− 4.9	− 8.5	1.9	2.3	2.1	79	56	66	0	1	10	SSW 5	S 6	S 5	—	
20	57.5	56.6	55.5	− 8.9	− 2.9	− 6.1	− 6.0	− 9.5	1.5	2.0	—	66	54	—	2	1	10	SSE 3	SSE 5	SSE 4	—	
21	55.1	54.5	55.1	− 8.0	− 0.9	− 1.7	− 3.5	−11.2	1.7	3.0	3.2	67	69	79	10	10°	10	SE 4	SE 5	SSE 2	0.0	✳° p.
22	53.0	52.4	53.8	− 1.2	1.4	− 0.9	− 0.2	− 3.2	3.4	3.4	3.6	80	68	82	10	10	10	SSE 5	S 8	S 4	1.5	✳ p.
23	49.6	49.7	55.1	− 1.1	1.0	− 2.1	− 0.7	− 2.9	4.0	4.4	3.5	95	88	89	10	10	10	SE 6	S 4	W 4	2.1	✳ n, 1, a, 2, p.
24	59.8	60.8	64.1	− 4.3	0.2	− 3.2	− 2.4	− 7.0	3.1	3.4	3.0	95	73	84	10	7	10	W 2	S 3	SSW 1	0.0	✳ n, 1, p.
25	63.1	62.6	60.2	− 6.1	− 2.4	− 4.9	− 4.5	− 8.0	2.7	3.0	2.6	95	80	84	10	0	10	SSW 2	S 4	S 4	—	
26	57.8	54.9	50.8	− 7.3	− 0.1	− 0.9	− 2.8	− 7.7	2.1	3.4	4.0	82	74	91	2	8	10	S 8	SSW 6	NW 6	1.2	✳ p, 3.
27	44.9	49.6	51.3	− 1.9	− 2.3	− 4.7	− 3.0	− 4.9	3.7	3.3	2.8	93	85	87	10	10	10	NW 6	NW 12	W 5	0.0	✳ n, 1, a; + n, 1, a, p.
28	51.2	49.5	47.2	− 3.1	4.8	1.5	1.1	− 6.5	2.8	4.1	4.6	77	64	91	10	10	10	SSW 3	W 4	NW 5	2.4	● p.
29	51.9	57.6	64.8	0.4	1.8	− 6.1	− 1.3	− 6.2	4.5	4.3	2.3	94	82	82	10	10	0	N 4	NE 1	ENE 1	0.0	✳ 1, a.
30	70.5	71.3	70.4	−12.3	− 1.2	− 3.1	− 5.5	−13.1	1.5	2.6	2.8	87	63	79	1	0	0	ENE 1	0	0	—	
31	68.8	68.4	67.3	− 5.2	6.4	1.1	0.8	− 5.7	2.7	3.7	3.6	88	51	70	1	0	10°	S 1	SW 6	SSW 4	—	
Срд. Moy.	755.1	755.4	756.0	− 5.8	− 1.6	− 4.0	− 3.8	− 7.5	2.6	2.9	2.8	85	71	82	7.9	6.5	8.7	4.5	4.9	3.7	12.8	

Апрѣль. — Avril.

1	766.1	765.4	763.5	− 0.6	6.9	0.7	2.3	− 1.9	3.5	3.8	3.1	79	51	65	10°	0	2	S 3	SW 5	SW 2	—	
2	60.8	61.4	65.1	− 1.1	5.8	0.1	1.6	− 1.2	3.2	4.2	3.2	76	61	69	1	0	10	SW 4	NE 1	NE 2	—	
3	67.6	67.6	67.5	− 4.9	1.6	− 2.7	− 2.0	− 5.0	2.8	3.1	2.7	88	59	72	7	2	0	E 2	E 6	0	—	
4	70.6	71.7	73.6	− 7.5	0.7	− 3.1	− 3.3	−10.2	2.3	3.3	2.8	89	68	78	2°	3°	2	0	NNE 2	0	—	
5	76.8	76.9	77.2	− 8.4	0.3	− 4.9	− 4.3	−10.2	2.1	3.0	2.2	89	65	72	1	0	0	E 1	0	0	—	
6	77.4	77.1	75.9	− 7.8	3.7	− 0.7	− 1.6	− 9.5	2.0	2.9	2.8	79	48	64	0	0	1	SSW 3	SW 1	0	—	
7	75.6	73.5	72.1	− 3.7	5.5	0.7	0.8	− 4.7	1.9	2.8	3.6	56	42	74	1	0	10°	S 3	SW 4	SW 2	—	
8	70.6	69.9	67.4	− 3.7	5.4	1.9	1.2	− 4.5	2.2	3.1	4.2	65	46	80	8	7°	10	SW 3	W 3	0	—	
9	64.3	64.8	67.8	0.1	0.9	0.0	0.3	− 0.5	3.8	4.5	4.3	81	92	94	10	10°	10	W 1	NNE 3	0	0.0	✳ a, p.
10	69.1	69.3	66.8	− 1.4	1.7	0.5	0.3	− 1.6	3.7	3.4	4.2	90	65	88	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, 1; △ n; + a.
11	62.5	58.4	54.2	0.1	2.0	1.1	1.1	− 0.9	4.2	4.7	4.5	91	89	90	10	10	10	SW 4	WSW 4	W 6	1.6	✳ n, 1, p; ● p.
12	53.8	54.3	54.2	− 3.2	1.7	2.3	2.4	− 4.2	2.8	2.6	3.4	77	64	88	4	8	10	NNW 8	NW 8	NW 6	0.7	
13	41.2	46.1	49.7	− 3.1	3.0	− 4.7	− 3.6	− 4.9	3.3	2.8	2.6	92	75	80	10	8	10	W 6	NW 10	W 6	0.0	✳ n, 1, a.
14	49.8	50.1	48.3	− 6.8	− 1.9	− 6.1	− 4.9	− 9.7	2.0	2.0	2.3	74	51	82	1	10	10°	W 3	WNW 4	0	0.0	✳ p.
15	48.9	47.5	48.7	−10.7	− 3.2	− 6.7	− 6.9	−14.2	1.9	2.3	2.2	96	65	82	8°	10°	10	NE 1	NE 4	NNE 5	0.6	
16	48.8	51.3	55.0	− 5.3	− 3.7	− 6.7	− 5.2	− 8.2	2.7	2.6	2.2	88	77	80	10	7	1	NNW 6	NNW 8	NW 3	0.0	✳ n, a.
17	56.2	57.3	59.8	− 7.4	− 1.2	− 5.3	− 4.6	−11.6	1.9	1.8	1.6	74	42	55	0	1	10	WNW 1	NW 10	W 2	—	
18	59.2	56.1	52.9	− 6.1	1.2	0.3	− 1.5	−11.7	1.8	3.4	4.6	65	66	97	10	10	10	SE 4	ESE 8	ESE 6	1.7	✳ p.
19	50.6	51.3	54.7	2.0	4.0	1.9	2.6	0.0	5.1	4.9	4.9	96	80	91	10	10	10	S 4	S 3	SSW 2	0.0	✳ n, 1, a; ●° 2, p.
20	54.8	53.1	54.7	3.1	4.7	4.1	4.0	1.3	5.3	6.0	5.6	93	94	92	10	10	10	S 6	SSW 4	SSW 5	0.5	● a, 2, p.
21	54.2	55.7	57.5	4.4	7.3	4.7	5.5	3.7	5.1	5.6	5.5	82	73	86	10	9	10	S 6	SSW 4	SW 6	3.7	● 1, a, p.
22	60.4	61.8	63.4	1.5	2.6	2.4	2.2	1.2	4.1	3.6	3.7	80	64	68	10	10	10	SW 5	SW 9	SW 6	—	● n.
23	62.2	62.0	60.6	2.8	6.0	4.1	4.3	1.9	3.7	4.3	3.9	66	62	63	10	10°	8	SSW 5	SW 4	SSE 4	—	
24	57.2	54.8	55.9	4.3	7.5	4.7	5.5	2.8	5.2	6.0	5.5	84	77	86	10	10	10	SSE 4	S 2	S 3	1.0	● 1, a, 2, p.
25	56.3	55.9	57.0	3.9	8.3	6.5	6.2	2.3	5.2	5.6	5.2	85	69	72	10	3°	10°	S 3	SSW 4	S 2	—	
26	56.4	54.9	52.9	6.0	11.7	4.7	7.5	2.4	5.1	5.6	5.7	74	54	89	2°	2	10	S 1	SSW 2	NE 2	—	
27	49.7	49.6	52.0	5.5	9.5	7.7	7.6	3.2	5.2	5.9	6.2	77	66	79	10	10	10	E 3	NE 1	0	0.3	● p.
28	52.9	53.7	55.1	3.1	3.8	3.1	3.3	− 0.2	5.0	5.0	5.4	88	85	95	10	10	10	0	E 1	NE 1	0.4	● p.
29	51.3	49.2	47.8	2.9	8.8	4.5	5.4	1.5	5.3	6.2	5.8	94	73	92	10	10°	10	E 6	E 10	E 8	6.4	●° n, 1, a, p, 3.
30	47.2	47.8	51.2	2.3	2.2	2.3	2.3	0.5	4.9	4.8	5.1	91	89	94	10	10	10	E 8	E 10	ENE 3	3.0	● n, 1, a, 3; ✳ a.
Срд. Moy.	759.1	759.0	759.4	− 1.3	3.2	0.4	0.8	− 3.1	3.6	4.0	4.0	82	67	81	7.2	6.7	8.1	3.5	4.5	1.7	19.9	

1907.

Мезень. — Mezen.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	751.3	748.2	1.7	5.1	2.5	3.1	0.9	5.1	5.2	5.0	98	80	91	10	10	10	E 4	E 5	NE 4	0.0	● p.
2	44.8	48.5	55.0	1.0	0.2	— 0.9	0.1	— 0.9	4.6	4.0	3.8	92	88	87	10	10	10	NNE 6	N 8	NE 4	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
3	59.8	59.6	58.7	— 2.7	— 1.4	— 1.7	— 1.9	— 2.8	3.2	2.6	3.0	84	62	73	10	10	10	E 4	0	E 2	—	✳ n.
4	57.5	55.6	53.7	0.0	3.7	2.8	2.2	— 2.5	3.4	4.4	4.4	75	73	77	10	10	10	SE 3	ESE 1	ESE 3	1.0	
5	46.9	47.4	49.1	0.1	0.3	— 0.3	0.0	— 1.3	4.0	4.2	4.0	87	90	88	10	10	10	NNE 5	NE 5	NE 4	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
6	52.3	55.5	58.3	— 1.8	2.3	— 0.4	0.0	— 4.4	3.0	3.2	3.2	76	59	72	1	8⁰	3	NNE 4	N 3	N 2	—	
7	60.7	63.2	65.5	— 2.1	1.3	— 2.5	— 1.1	— 5.2	3.0	3.5	3.2	78	68	82	8	10	3	0	N 5	N 2	—	
8	63.7	64.6	65.1	0.5	— 0.5	— 0.9	— 0.3	— 4.7	3.2	4.0	3.4	67	91	79	5	10	10	NW 4	NNW 4	0	0.0	△, ✳ a, p.
9	63.0	62.0	61.4	1.1	5.9	0.9	2.6	— 0.9	3.2	2.6	3.7	64	37	73	10	8	10	S 2	S 1	E 4	-	
10	63.1	63.7	64.5	— 2.3	0.0	— 2.9	— 1.7	— 4.1	2.2	2.7	2.6	57	60	73	2	10	2	NE 7	N 6	NE 4	0.0	✳⁰ a, 2, p.
11	61.7	60.1	58.5	— 1.1	3.1	— 0.1	0.6	— 4.2	3.2	2.9	4.0	75	50	89	7	10	10	NW 4	NNW 3	0	0.0	
12	46.5	50.8	54.0	0.9	0.9	— 1.4	0.1	— 1.5	4.6	3.3	2.8	94	66	69	10	10	3⁰	E 2	NE 6	NNE 4	0.0	✳ n, 1; a; △ p.
13	51.9	51.2	50.4	— 0.5	— 0.3	— 1.1	— 0.6	— 2.1	2.9	3.6	3.1	66	80	73	10	10	10	NNW 4	NNW 6	NW 3	0.0	△ a, 2; ✳⁰ p.
14	45.8	46.5	47.0	— 1.4	— 0.7	— 1.9	— 1.3	— 2.0	3.4	3.2	3.8	81	74	97	10	10	9	N 6	N 6	N 3	0.5	△ 1, a; ✳ a, 2, p.
15	45.2	46.1	47.5	— 2.1	0.5	— 2.6	— 1.4	— 2.8	3.2	2.2	3.4	82	48	91	10	8	10	NNW 8	NW 6	NW 3	0.6	✳ n, a, p; △ p.
16	44.5	44.5	45.4	— 2.7	— 0.3	— 1.3	— 1.4	— 4.8	2.9	3.8	3.8	79	85	92	4	10	9	0	NNE 3	SE 2	0.0	✳⁰ n, a, 2.
17	50.9	55.6	58.8	0.9	7.3	3.9	4.0	— 5.8	3.4	2.6	3.0	69	34	50	2	9	2	ESE 3	ESE 4	E 5	—	✳⁰ n.
18	61.3	62.0	65.1	2.6	7.1	0.7	3.5	— 0.9	4.2	4.2	4.4	75	56	90	10	7	0	ENE 4	NNE 3	NE 1	—	
19	69.5	70.5	73.1	— 2.1	3.4	0.4	0.6	— 3.9	2.9	3.2	2.8	74	55	58	10	6	0	E 6	NE 4	ENE 3	-	
20	75.3	75.5	72.0	— 0.7	2.3	0.2	0.6	— 3.2	3.3	4.0	3.6	77	74	78	8	2	1	NNE 7	N 6	0	—	
21	69.9	65.3	59.6	3.3	7.8	3.7	4.9	— 2.7	3.8	3.4	5.1	65	44	85	10⁰	10	10	S 2	WSW 5	W 4	0.0	●⁰ p.
22	55.2	55.6	57.1	0.7	2.4	0.7	1.3	0.3	4.7	4.9	4.3	98	89	89	10	10	10	N 7	NNE 8	N 5	0.0	
23	56.0	57.1	58.2	2.0	4.5	1.5	2.7	0.3	5.0	5.2	4.5	94	82	87	10	10	10	E 4	NE 4	NE 4	0.0	●⁰ n, 1, a.
24	57.9	59.6	62.0	— 0.6	0.5	— 0.3	— 0.1	— 2.2	3.4	3.3	3.4	77	70	76	10	10	10	NE 4	NE 6	NE 4	—	
25	61.7	60.8	59.7	— 0.8	0.9	1.4	0.5	— 1.7	3.3	3.2	3.4	76	64	65	10	10	10⁰	ENE 2	NW 2	S 2		
26	56.8	54.9	53.2	2.3	5.3	2.5	3.4	— 2.3	3.4	3.1	4.7	62	47	84	10⁰	10	8	0	W 2	ENE 4	0.0	●, △ p.
27	52.1	50.9	51.9	2.5	7.3	5.9	5.2	— 1.3	3.9	2.7	3.6	70	36	51	7⁰	10	10	E 4	E 7	E 8		
28	47.9	46.5	46.1	2.7	4.7	3.5	3.6	1.6	3.9	5.3	4.6	70	82	78	10	10	10	E 14	E 14	NE 20	0.0	⸗ a, p, 3; ● a.
29	44.6	45.5	50.3	2.8	7.0	— 0.9	3.0	— 0.9	4.7	4.5	3.6	82	61	84	10	10	10	E 14	E 14	NE 8	0.0	⸗ n.
30	51.2	52.9	53.7	— 0.2	2.5	0.3	0.9	— 2.2	2.6	2.9	3.2	59	54	68	8	7	10	NE 6	NNE 8	N 5	0.0	✳⁰ n, a, p; ∠ p.
31	52.8	52.3	51.2	0.9	3.8	1.0	1.9	— 1.1	3.4	2.9	4.5	69	48	90	10	10	10	NW 6	NNW 6	0	1.1	✳ n, p; △ p.
Срд. Moy.	755.6	756.0	756.6	0.2	2.8	0.4	1.1	— 2.2	3.6	3.6	3.7	77	65	79	8.5	9.2	7.7	4.7	5.2	3.8	6.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	752.3	753.8	2.4	2.9	1.1	2.1	— 0.8	4.1	3.1	3.9	75	54	79	8	0	10	W 1	N 5	NW 3	0.0	
2	54.7	55.8	59.4	0.9	2.1	2.5	1.8	— 2.0	4.6	3.6	3.5	94	68	63	10	10	10	N 6	NW 7	NW 4	1.6	• n.
3	60.1	59.6	57.4	3.7	9.6	9.8	7.7	— 1.2	4.1	4.0	4.3	69	44	47	1	10	10	W 3	W 3	SSW 3	0.0	✳ n.
4	58.0	60.7	63.5	1.6	4.8	3.7	3.4	1.2	4.8	3.8	3.8	93	59	64	10	10	10	NE 2	NE 6	0	—	✳ n.
5	64.2	60.9	56.9	6.0	5.4	9.1	6.8	2.1	4.1	5.6	8.4	59	83	98	10	10	10	SE 4	SE 6	SSE 4	0.7	● a, 2, p.
6	52.8	50.7	51.1	14.9	13.4	6.5	11.6	3.3	8.3	10.0	5.7	66	88	80	10	10	10	SSW 3	SW 5	NW 3	1.6	● a. 2, p.
7	58.1	62.7	65.1	1.4	3.3	2.5	2.4	0.8	4.6	4.9	5.0	91	85	91	10	10	10	NE 8	N 8	N 5	0.0	✳ n, 1, a, p; △ p.
8	66.6	66.6	66.5	3.3	5.3	2.7	3.8	1.4	4.2	4.4	4.7	73	66	84	10	9	8	N 4	N 6	NNE 1	-	
9	67.5	66.6	65.7	1.7	7.9	7.5	5.7	— 0.1	4.5	5.3	5.2	88	67	68	10	2	1	NNE 2	N 4	E 1	-	
10	65.9	64.7	64.9	8.7	15.4	8.0	10.7	2.3	5.4	6.3	5.7	64	48	71	3	6	7	E 1	ESE 1	SE 1	—	
11	64.8	63.4	62.7	9.4	17.0	11.9	12.8	3.3	5.1	5.5	4.8	57	38	46	8	3	5	ESE 4	0	SE 1	—	
12	62.6	62.8	64.4	13.4	15.9	9.3	12.9	3.5	5.1	5.5	6.1	45	41	70	8	1	0	E 2	ENE 6	ENE 2	—	
13	65.0	65.5	66.0	6.5	12.7	11.5	10.2	— 1.2	5.8	6.8	5.9	81	62	58	10	6	0	NE 5	N 8	N 4	—	
14	66.9	67.9	65.8	13.9	19.1	16.2	16.4	6.3	5.4	4.6	5.4	46	28	40	0	0	0	0	0	0	—	
15	65.9	65.2	64.6	13.1	19.2	13.3	15.2	8.8	7.5	10.7	6.9	67	64	61	1	0	0	N 2	NE 4	E 4	—	
16	65.3	64.7	64.0	8.9	18.2	15.9	14.3	2.3	6.1	5.7	5.6	72	37	42	1⁰	0	0	E 1	E 1	0	-	
17	64.9	63.5	61.6	15.2	22.1	18.6	18.6	8.0	5.4	6.7	7.0	42	34	44	0	0	2	0	0	S 1	—	
18	60.7	60.5	59.0	19.0	19.1	14.3	17.5	11.9	8.3	8.8	8.3	51	54	68	4⁰	10⁰	2	0	N 4	NNE 3	—	
19	57.9	56.5	54.8	20.8	25.4	21.7	22.6	11.4	10.6	7.8	11.1	58	33	58	2⁰	2	7	0	0	SE 2	0.0	
20	54.3	54.6	55.0	18.4	23.1	16.2	19.2	16.0	10.9	9.9	12.2	69	47	89	6	5	0	S 2	S 4	0	1.5	● n, p; ⊤ p.
21	54.5	52.2	53.1	19.2	24.0	16.5	19.8	11.7	10.8	9.4	12.3	65	42	89	3	10	10	SSE 2	S 4	S 1	1.5	●, ⊤ p.
22	52.8	53.3	53.8	15.2	20.8	18.2	18.1	12.7	9.4	7.5	10.7	73	41	69	10⁰	10	10	SW 4	SW 2	SSE 2	—	●, ⊤ n.
23	53.4	52.9	53.9	20.1	22.9	18.6	20.5	15.6	11.9	10.8	9.7	68	53	60	2	8	10	S 3	S 3	0	2.0	
24	55.0	56.0	56.1	15.6	20.7	16.6	17.6	14.2	10.5	8.4	9.4	80	46	67	2	6	4⁰	WNW 2	NW 4	ESE 4	-	● n.
25	56.5	56.0	56.1	18.5	19.8	13.3	17.2	13.1	8.5	9.8	8.9	54	57	78	10	10	3	SW 4	S 6	0	—	
26	56.8	55.7	55.4	17.3	22.2	14.2	17.9	9.2	10.7	7.2	10.8	73	36	91	0	6	10	S 2	S 3	0	—	
27	56.3	57.6	57.1	13.7	15.7	13.9	14.4	11.9	9.7	8.7	8.0	85	65	68	10	10	2	ENE 5	E 6	E 2	—	
28	57.4	57.3	57.4	15.1	17.4	16.8	16.4	12.6	9.7	10.5	9.7	75	71	68	3	8	0	0	N 2	0	—	△ 3.
29	58.5	58.5	59.2	19.4	23.2	19.2	20.6	10.8	12.0	9.1	11.3	72	43	68	1	2	1	0	0	0	—	△ n, 1.
30	56.6	57.3	58.6	19.3	23.8	17.6	20.2	12.9	10.4	11.5	9.2	62	52	61	7	10	1	SW 3	W 3	NW 1	6.1	● a, 2, p.
Срд. Moy.	759.4	759.4	759.4	11.9	15.7	12.2	13.3	6.7	7.4	7.2	7.4	69	54	68	5.7	6.1	5.1	2.5	3.7	1.7	14.8	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	761.3	759.3	15.4	22.0	17.6	18.3	9.2	8.8	7.7	8.5	67	39	57	7	4	5	0	SSW 3	S 1	—	
2	56.8	55.9	54.2	20.2	27.0	22.8	23.3	13.6	10.4	11.6	13.2	58	44	64	10	5	3	SW 5	S 2	0	0.6	⊠, ● p.
3	56.6	58.3	62.2	19.8	20.6	9.9	16.8	8.5	9.2	8.2	7.8	54	45	86	2	7°	10	NNW 5	NE 5	ENE 1	—	
4	63.4	62.4	61.2	8.5	13.2	11.3	11.0	7.7	6.5	7.2	7.1	78	64	71	10	5	0	E 4	E 3	E 1	—	
5	62.0	61.7	60.7	13.7	20.7	18.6	17.7	5.1	6.9	7.7	9.4	59	43	59	4	0	7	E 4	SSW 4	SSE 2	2.3	
6	63.9	64.1	63.4	17.8	23.8	21.4	21.0	13.2	10.7	9.8	11.3	70	45	60	0	4	0	WSW 2	SW 1	S 2	—	● n.
7	63.5	62.3	58.8	20.9	24.9	19.2	21.7	14.6	11.9	10.7	12.5	65	46	75	3°	10	10	S 4	S 2	S 1	1.0	
8	57.2	59.4	61.4	19.6	19.5	17.8	19.0	17.7	14.1	14.9	13.3	83	89	88	10	10	8	W 3	NNE 3	NE 1	0.0	● n, a.
9	61.5	59.9	59.4	20.2	23.5	20.6	21.4	14.0	13.1	13.6	16.5	74	63	92	3	9	0	S 4	SSE 4	0	0.8	● p.
10	62.0	62.5	64.7	21.6	22.8	17.8	20.7	17.0	15.1	16.5	12.4	79	80	82	3	10	8	SW 1	SE 2	SE 3	0.8	⊤ a; ● p.
11	64.3	64.6	63.7	16.6	21.8	17.4	18.6	11.2	10.7	8.3	9.3	76	43	63	1	1	3°	0	N 5	N 2	—	⌒ p, 3.
12	63.2	62.8	62.5	19.6	25.4	20.0	21.7	14.2	12.2	13.9	13.8	72	58	79	0	0	0	ENE 2	ENE 4	E 3	—	⌒ n.
13	61.6	62.0	63.6	15.9	16.7	9.5	14.0	9.3	10.5	9.9	7.5	78	69	84	8	8	10	E 4	NE 7	ENE 6	—	
14	65.0	66.0	65.6	8.5	9.1	8.4	8.7	7.8	6.8	6.7	6.9	83	77	84	10	10	10	ENE 4	N 4	0	—	
15	67.0	65.2	61.7	7.6	13.2	11.3	10.7	6.3	5.7	6.7	7.4	73	60	74	4	5	10	NE 2	0	SE 1	—	
16	58.5	54.5	52.3	11.2	15.0	13.8	13.3	8.8	7.0	7.1	7.6	71	56	65	10	10	10	SSE 5	SSE 6	SE 7	1.2	●° p.
17	48.4	47.4	49.0	12.1	17.9	12.1	14.0	11.7	8.8	9.3	9.9	84	61	95	10	10	10	ESE 6	ESE 7	NE 2	3.0	● n, a, p, 3.
18	49.9	52.2	54.9	11.5	17.2	12.8	13.8	10.9	8.9	6.9	7.1	89	47	65	3	4	1	WSW 3	0	N 1	—	
19	54.3	53.7	54.5	11.3	10.2	7.9	9.8	5.3	8.9	8.8	7.6	89	95	96	10	10	10	NNW 4	NW 9	NW 4	4.8	● a, 2, p.
20	55.3	55.9	54.1	6.9	9.6	7.7	8.1	6.6	6.9	7.8	7.2	93	87	91	10	10	10	NNW 8	WNW 6	N 3	0.0	●° p.
21	53.9	52.2	50.1	9.1	16.4	19.2	14.9	6.4	8.3	12.4	14.9	96	89	90	10	10	10	N 3	NE 4	E 3	4.5	● a, p.
22	51.6	53.7	56.1	16.8	19.4	14.7	17.0	14.4	13.3	11.6	10.0	94	69	81	10	4	8	S 5	S 6	SSE 1	0.0	● n, 1, a.
23	55.4	55.4	55.7	17.3	22.4	14.7	18.1	11.2	10.7	9.6	10.3	73	48	83	3°	3	9	SE 2	SE 3	0	0.8	● p.
24	56.1	56.0	55.5	14.5	20.8	18.0	17.8	10.2	10.4	9.6	10.6	85	52	69	7	3	10	ESE 4	E 3	E 9	2.4	● n, 3; ⌒ p.
25	54.6	53.9	53.6	16.0	19.6	15.8	17.1	13.6	12.2	12.4	12.5	90	73	93	10	8	10	E 3	E 3	0	1.2	● n, p.
26	52.8	53.0	53.5	15.6	18.8	16.6	17.0	13.2	12.3	11.8	12.0	93	73	85	10	5	10	0	E 1	0	0.0	● n, p.
27	55.3	54.7	54.6	17.0	19.2	18.2	18.1	10.8	11.6	11.9	12.0	81	72	77	3°	10	9	ESE 3	SE 3	SSE 3	1.8	⊤, ● a.
28	53.7	53.4	53.8	17.0	21.1	17.5	18.5	14.4	12.6	12.8	10.3	88	69	69	8	3	2	SE 3	S 4	0	—	● n.
29	54.3	53.7	53.6	15.6	19.2	14.1	16.3	10.5	10.0	9.7	10.0	76	59	84	2	7	8	SSW 2	SW 3	0	1.8	● p.
30	54.9	55.0	55.7	11.5	12.6	10.5	11.5	9.3	8.9	8.0	8.5	89	74	91	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNW 3	—	
31	53.8	52.8	53.0	9.9	16.3	16.0	14.1	7.2	8.4	9.3	11.0	92	67	81	10	8	10	NE 2	E 3	0	—	
Срд. Moy.	757.8	757.6	757.5	14.8	18.7	15.3	16.3	10.8	10.1	10.1	10.3	79	63	78	6.5	6.5	7.1	3.3	3.7	1.9	27.0	

Августъ. — Août.

1	752.7	751.5	750.8	16.0	21.8	18.6	18.8	10.6	11.0	11.2	12.8	81	58	81	2	10	10	SE 3	S 1	SE 2	0.0	●° p.
2	48.0	47.5	44.4	17.0	22.8	17.2	19.0	12.3	13.1	13.2	14.3	91	64	98	10	10	10	E 2	SE 2	ESE 2	10.5	●, ⊠ p.
3	48.4	50.5	51.4	9.1	9.4	8.7	9.1	8.7	8.0	7.9	7.6	93	89	91	10	10	10	WNW 7	NNW 6	N 6	11.0	● a, p; ⌒ p.
4	49.6	50.1	51.7	6.7	7.3	6.0	6.7	6.0	7.0	7.0	6.6	96	91	94	10	10	10	N 6	N 7	N 6	27.7	● n, 1, a, p, 3.
5	52.4	53.8	56.7	4.8	6.3	4.5	5.2	4.5	5.9	6.0	5.3	92	84	84	10	10	10	N 8	N 8	N 6	—	● n.
6	58.9	60.2	61.9	6.3	8.8	7.0	7.4	4.4	5.8	5.6	5.8	81	67	77	10	9	10	N 6	N 5	0	—	
7	63.1	61.4	59.5	6.0	10.0	6.9	7.6	3.1	5.3	5.7	5.9	76	62	80	10	2	0	NE 1	NE 1	0	—	
8	57.2	54.4	52.9	5.4	10.7	5.8	7.3	0.6	5.7	5.5	6.6	85	57	96	6°	8	10	NNE 2	NNE 5	NNW 4	1.2	
9	48.3	46.7	45.4	6.7	9.5	9.1	8.4	5.4	7.1	8.0	8.3	98	91	96	10	10	10	NNW 2	NW 6	W 2	6.0	● n, 1, a, p.
10	44.8	45.5	47.8	8.2	12.1	10.7	10.3	7.5	7.7	8.4	9.0	94	80	94	10	10	10	SSE 4	SE 4	0	—	● n, 1.
11	*50.4*	49.7	48.9	10.3	15.7	11.3	12.4	9.0	8.4	8.7	9.1	90	65	92	10	8	0	SSW 3	0	E 1	—	
12	48.4	47.2	46.0	12.5	17.6	12.7	14.3	6.8	9.3	7.8	9.8	87	52	90	9	8	10	E 3	SE 3	E 7	2.5	● p.
13	47.0	48.7	49.2	12.4	16.4	11.7	13.5	11.6	9.8	9.4	9.6	93	68	95	10	10	8	SSE 5	SE 4	ESE 2	3.1	● n, p.
14	51.8	52.5	52.7	13.1	18.1	14.7	15.3	10.4	10.3	10.1	9.3	93	65	75	10	10	10	SSE 4	SSE 2	E 3	—	●° n, 1.
15	52.7	52.5	53.1	13.7	19.8	15.9	16.5	10.8	7.9	10.2	9.8	68	59	73	10	7	10	E 5	ESE 4	0	0.0	● p.
16	54.3	54.9	56.2	13.5	21.8	14.2	16.5	9.2	9.7	9.4	10.7	85	48	90	4	5	2	0	NE 3	NE 1	—	
17	58.4	58.0	59.5	12.7	19.2	16.6	16.2	6.9	9.4	9.9	10.6	87	59	75	0	1	0	0	0	0	—	⌒ n, 1.
18	60.9	59.5	58.7	15.1	23.8	17.0	18.6	9.9	11.2	10.0	10.9	88	46	76	0	4	2	ESE 2	ESE 2	E 4	—	⌒ n, 1.
19	56.8	55.4	55.7	17.4	22.9	12.7	17.7	12.7	11.0	12.0	9.8	74	58	90	7	10	10	SE 3	S 4	0	7.6	●, ⊤ p.
20	54.2	52.8	48.9	12.5	16.6	13.9	14.3	9.3	9.6	9.1	9.8	90	65	84	10	9	10	S 2	SE 1	S 2	7.3	
21	45.0	46.8	49.6	13.4	14.1	11.3	12.9	9.3	10.4	9.4	8.1	91	79	82	10	10	7	SSW 4	SW 8	S 1	1.3	● n, 1.
22	52.2	55.1	58.5	11.9	12.0	8.8	10.9	8.8	9.2	9.2	7.8	90	89	92	10	10	10	SW 6	NNW 4	NNE 2	4.0	● a.
23	59.7	58.7	54.5	8.8	16.0	13.5	12.8	7.9	8.0	9.5	10.3	95	70	90	10	10	10	0	ESE 2	0	4.5	● p.
24	52.2	52.3	48.8	14.7	15.5	12.9	14.4	11.0	12.0	11.6	9.7	97	88	88	10	10	10	SSE 3	W 1	N 6	5.3	● n, a, 2, p.
25	42.2	41.6	44.2	16.2	13.8	11.2	13.7	11.1	12.1	9.6	8.9	88	82	90	4	9	10	SE 4	SE 1	S 5	2.5	● a, p.
26	47.4	47.8	46.3	10.5	12.9	10.9	11.4	9.2	7.8	7.7	8.6	82	69	90	10	10	10	S 8	S 8	S 7	—	
27	45.0	45.3	45.0	9.8	11.7	9.5	10.3	9.0	8.0	7.8	8.4	88	76	94	10	10	9	S 6	SW 7	SE 1	5.6	● a, 2, p.
28	44.2	45.4	46.3	8.1	10.1	9.1	9.1	7.3	7.3	7.6	8.2	91	82	95	10	10	10	SW 4	S 3	S 1	2.0	● p.
29	47.8	50.9	53.3	8.3	11.7	8.9	9.6	7.6	7.6	8.4	7.5	93	83	88	10	10	10	NW 2	NNW 2	0	0.0	● a.
30	58.0	60.7	61.8	7.9	8.5	6.7	7.7	6.5	7.2	5.9	6.2	90	71	84	10	10	10°	N 4	NW 6	SE 3	—	⌒ p.
31	61.3	58.4	55.3	5.3	10.1	9.3	8.2	4.2	5.5	6.3	7.0	83	68	80	10°	10	10	S 4	S 4	S 3	1.2	
Срд. Moy.	752.1	752.1	752.1	10.8	14.4	11.2	12.1	8.1	8.7	8.6	8.8	88	70	87	8.5	8.7	8.3	3.6	3.7	2.5	103.3	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	754.3	754.5	8.5	14.1	11.1	11.2	6.9	7.9	8.0	8.3	96	67	84	10	9	3	S 3	S 5	S 3	0.0	● n, p.
2	52.8	49.6	47.3	9.9	14.4	11.3	11.9	7.8	8.1	9.0	8.1	89	74	82	10	10	10	S 5	SE 8	S 6	0.0	● p.
3	47.2	54.1	59.6	7.3	7.7	6.3	7.1	6.3	5.8	6.4	6.4	76	82	90	10	10	2	SW 8	W 9	SW 3	2.0	● a, p.
4	64.8	64.4	61.0	5.2	13.7	8.9	9.3	2.5	5.6	6.7	6.8	84	57	80	7°	7	3	S 3	S 5	S 3	—	
5	59.6	62.3	64.1	12.0	17.4	13.5	14.3	7.3	8.7	11.1	8.8	84	75	76	8	0	0	SE 6	SE 1	0	—	
6	65.4	67.7	66.4	11.9	17.3	14.7	14.6	11.3	8.9	7.2	8.8	86	50	71	8	2°	10	0	NW 3	0	5.1	
7	66.5	65.8	64.6	12.9	22.3	17.6	17.6	10.3	10.2	11.3	11.1	93	56	74	2	1	10	SE 1	S 5	S 4	0.0	●, ⊠ n, p.
8	62.0	59.8	59.3	12.9	16.6	14.1	14.5	11.8	9.0	9.2	10.2	82	66	86	10	10	10	S 5	SSW 5	S 2	4.5	●° p.
9	56.4	54.8	53.9	10.7	12.5	9.7	11.0	9.7	9.2	9.6	8.4	97	90	94	10	10	10	S 3	S 4	S 3	5.4	● n, 1, a, 2, p.
10	53.5	52.2	52.3	6.4	9.5	6.9	7.6	6.2	6.7	6.9	6.7	93	78	90	9	10	3	SSW 3	S 5	0	0.0	● p.
11	53.5	54.8	58.8	3.6	6.9	3.7	4.7	2.0	5.7	5.1	5.3	97	69	88	8	10	0	NE 1	NNE 4	0	—	⊔° n.
12	60.3	62.7	60.4	5.3	8.3	6.9	6.8	0.9	4.8	5.6	6.3	72	69	84	2	5	2	0	0	0	0.0	● 2.
13	56.8	56.0	55.5	6.0	8.8	6.9	7.2	3.9	6.7	7.6	6.7	96	91	90	10	10	10	S 5	S 1	0	—	
14	58.0	61.6	61.0	8.7	8.9	7.7	8.4	4.4	6.3	5.8	6.2	75	68	79	10	3	7	N 5	NNW 1	0	—	
15	61.0	59.0	56.2	5.3	14.1	11.5	10.3	0.9	5.6	7.7	8.6	85	64	86	0	0	10	S 1	S 3	S 3	6.0	● p, 3.
16	53.2	53.9	53.8	9.7	11.5	5.5	8.9	5.4	8.6	7.1	5.8	96	70	86	10	3	10	S 1	0	S 3	1.6	● n, 1, a.
17	53.8	54.8	54.2	3.7	10.1	7.9	7.2	0.4	5.7	5.7	7.6	95	62	96	3	5	10	0	S 3	S 4	·	
18	53.5	53.6	54.1	6.8	10.2	7.9	8.3	2.6	9.1	7.2	6.9	96	76	88	10	10	10	0	0	0	7.1	● 1, 3.
19	51.8	54.3	53.4	6.1	8.8	5.9	6.9	3.3	6.7	7.6	6.4	96	91	93	10	10	10	N 5	N 1	N 1	—	● n, 1.
20	54.0	51.0	47.9	2.2	6.9	5.3	4.8	2.2	4.8	5.1	5.3	89	69	80	10	10	10	0	0	0	—	
21	38.9	38.9	42.2	5.7	6.3	3.9	5.3	1.9	5.9	5.3	5.0	86	75	82	8	5	6	S 5	SE 5	SE 2	—	
22	43.8	47.1	50.5	1.5	2.9	0.5	1.6	0.4	4.7	4.9	4.2	93	86	88	10	10	0	W 3	SW 1	0	—	
23	52.7	53.6	53.2	— 1.9	3.3	1.7	1.0	— 2.6	3.3	3.9	3.9	84	68	75	3	5	10	0	S 3	0	—	
24	51.7	53.4	53.7	0.9	4.5	2.1	2.5	— 0.8	3.3	4.7	4.7	66	74	87	10	10	10	S 2	S 5	S 4	—	
25	54.7	53.8	52.9	— 1.7	0.9	0.5	— 0.1	— 2.9	3.9	4.0	4.2	96	81	88	1	6	7	0	0	0	—	⊔ n, 1.
26	53.0	54.1	54.5	0.3	3.5	1.9	1.9	0.2	4.4	4.0	4.4	95	69	84	8	10	10	SW 2	WNW 8	NW 6	·	
27	52.0	53.4	57.6	— 1.1	1.0	0.3	0.1	— 2.4	3.8	3.8	4.2	91	74	90	10	3	0	E 2	NE 2	0	—	
28	60.3	61.4	58.7	— 2.7	4.0	1.9	1.1	— 4.6	3.4	4.5	4.6	93	73	88	1	7	10	NW 1	NW 2	0	—	⊔ n, 1.
29	56.5	51.5	52.5	— 0.5	0.5	0.1	0.0	— 2.4	3.9	4.4	4.4	88	93	96	10	10	10	SE 4	SE 4	SSE 2	0.0	✳ a, 2, p.
30	53.8	56.8	63.2	2.5	5.5	0.7	2.9	0.1	5.0	6.1	4.2	91	91	88	10	8	10	0	NW 3	0	·	
Срд. Moy.	755.2	755.7	755.9	5.3	9.1	6.6	7.0	3.1	6.2	6.5	6.4	89	74	85	7.6	7.0	7.1	2.5	3.2	1.6	31.7	

Октябрь. — Octobre.

1	763.6	762.1	763.8	— 0.5	4.6	2.1	2.1	— 0.7	4.0	5.3	4.9	91	84	91	3	10	10	S 4	S 2	0	—	
2	66.5	67.8	69.0	1.9	4.0	0.9	2.3	0.8	5.0	5.0	4.5	95	82	92	10	9	10	NW 2	NW 4	0	2.7	● a.
3	68.4	68.0	66.9	— 1.5	5.7	2.5	2.2	— 1.8	3.8	5.0	4.7	92	73	84	2	0	7	SE 1	S 3	S 2	—	
4	65.4	66.4	65.0	1.1	9.7	5.9	5.6	1.0	4.7	6.3	6.0	94	70	87	1	0	10	SSE 2	SSW 2	S 2	·	
5	64.5	62.1	59.4	4.3	10.1	7.5	7.3	3.8	5.5	6.8	7.0	89	73	90	10	10	10	SSE 2	0	0	—	
6	57.1	57.3	57.4	6.7	9.7	5.9	7.4	5.9	7.0	7.7	6.2	96	86	90	10	10	10	0	0	0	—	
7	58.5	59.9	60.9	5.5	6.4	5.5	5.8	5.1	6.4	5.5	6.0	96	76	89	10	10	10	0	0	0	—	
8	57.3	55.3	53.2	4.1	7.5	5.1	5.6	3.8	5.8	6.0	6.3	95	77	95	10	10	10	E 4	ESE 5	SE 3	0.0	
9	44.9	52.6	53.9	6.3	3.8	3.1	4.4	3.1	6.7	4.0	4.3	94	67	74	10	10	10	SSE 6	NW 10	NW 6	2.7	● n, a; ⊿ p.
10	51.0	52.3	55.8	1.9	2.3	0.9	1.7	0.8	3.6	3.7	4.3	68	68	87	10	10	10	W 14	W 10	SW 2	0.0	✳ 2, p.
11	54.5	53.3	55.5	0.3	3.8	2.9	2.3	0.3	4.2	5.2	5.0	91	92	88	10	10	10	SW 2	W 3	W 3	3.0	✳ n, a; ● p, 3.
12	59.6	60.2	60.5	2.9	5.3	2.7	3.6	1.3	5.3	6.1	5.1	94	92	91	10	10	10	W 1	WNW 3	0	0.0	● n, a.
13	57.7	58.1	58.2	0.7	5.9	4.7	3.8	0.3	4.5	5.8	5.9	92	84	92	10°	10	10	SE 4	SSE 2	0	1.9	
14	60.6	61.4	60.3	4.9	7.8	7.3	6.7	3.3	5.9	7.5	6.9	92	94	90	10	10	10	SSE 2	0	0	·	● n.
15	60.3	64.1	64.3	9.5	8.3	2.1	6.6	1.9	8.0	6.4	4.5	91	78	84	10	2	3	WSW 4	N 3	0	—	
16	62.6	62.2	61.3	7.2	9.4	8.7	8.4	0.3	7.1	8.4	8.1	94	96	96	10	10	10	SE 4	SE 2	SSE 2	—	
17	60.6	61.6	63.1	8.5	9.7	8.9	9.0	8.3	7.7	8.1	7.7	93	91	91	10	4	10	S 4	S 4	0	·	
18	63.8	65.2	67.9	8.7	9.9	7.9	8.8	7.8	7.6	7.6	7.2	91	83	90	10	10	10	0	0	0	0.0	
19	64.9	62.5	56.1	5.9	6.6	7.7	6.7	5.8	6.6	6.2	6.7	91	85	86	10	8°	10	ENE 3	S 4	SSW 6	—	● n.
20	53.9	59.6	66.3	9.7	5.9	1.5	5.7	1.5	5.6	4.1	4.3	63	59	83	10	10	0	SW 5	S 2	0	0.0	● a.
21	64.2	60.1	58.3	0.7	1.5	0.5	0.9	— 0.8	4.4	3.7	4.0	90	72	84	10	10	10	SE 3	SE 4	SSE 2	0.0	✳ p.
22	56.2	60.7	64.7	0.5	0.9	— 0.7	0.2	— 0.8	3.9	4.2	3.8	82	85	87	8	10	10	SW 6	N 7	NW 6	3.3	✳ a, p.
23	64.0	63.7	62.2	— 2.1	— 0.1	— 1.1	— 1.1	— 2.3	3.0	3.2	3.8	78	70	89	10	10	10	W 4	W 8	SW 2	—	✳ n.
24	61.2	55.7	53.5	— 2.1	— 2.0	— 2.3	— 2.1	— 2.7	3.6	3.2	3.4	93	83	87	10	10	10	S 3	SSE 4	0	—	
25	53.1	52.3	54.7	— 4.2	— 0.2	— 3.7	— 2.7	— 4.2	2.9	3.8	3.0	89	83	88	3	10	10	N 1	SW 1	NW 8	—	
26	58.4	62.8	65.4	— 6.9	— 5.3	— 7.9	— 6.7	— 8.3	2.1	2.2	2.0	78	72	83	10	0	0	N 4	N 4	0	0.0	✳ 1.
27	66.2	67.9	68.6	— 5.3	— 3.0	— 6.1	— 4.8	— 9.5	2.8	3.3	2.6	92	89	91	3	10	10	W 2	W 1	0	0.0	✳ a.
28	69.3	68.6	66.9	— 7.1	— 6.1	— 5.3	— 6.2	— 9.7	2.3	2.3	2.5	89	79	82	10	0	10	W 1	0	0	—	
29	63.4	63.0	60.1	— 3.1	— 2.5	— 6.1	— 3.9	— 6.5	3.0	2.9	2.3	83	77	81	10	10	10	SW 4	SW 4	S 2	·	
30	57.7	56.9	54.8	— 7.9	— 6.1	— 7.3	— 7.1	— 9.3	2.3	2.3	2.2	91	81	87	10	10	10	SE 3	SE 2	E 4	0.0	
31	53.8	54.3	54.8	— 6.7	— 7.7	— 11.7	— 8.7	— 12.2	2.4	2.0	1.6	89	82	87	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 5	1.0	✳, ⊹ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	760.1	760.6	760.7	1.4	3.4	1.4	2.1	— 0.4	4.8	5.0	4.7	89	80	88	8.7	8.2	9.0	3.3	3.3	1.8	11.0	

1907.

Мезень. **Ноябрь. — Novembre.** Mezen.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	759.3	760.2	−15.9	−12.5	−16.3	−14.9	−16.5	1.0	1.2	1.0	74	71	78	8	2⁰	0	NNE 5	N 5	N 3	—	
2	61.8	64.4	66.6	−18.9	−19.7	−22.1	−20.2	−22.3	0.9	0.8	0.6	89	82	84	0	0	0	N 3	N 2	N 1	—	
3	67.9	70.5	67.4	−27.3	−21.1	−23.1	−23.8	−27.5	0.4	0.7	0.6	83	83	83	0	0	0	N 2	0	0	—	
4	65.8	64.0	66.1	−18.9	−14.7	−14.1	−15.9	−25.2	0.8	1.2	1.2	83	83	84	10	10	10	SE 4	SSE 1	0	1.2	✳ a, 2, p
5	69.7	71.2	71.2	−11.7	−8.5	−8.1	−9.4	−14.5	1.6	2.1	2.2	90	91	92	10	10	10	0	0	0	—	
6	64.4	60.1	57.3	−6.5	−4.7	−5.1	−5.4	−8.2	2.5	3.0	2.9	92	92	95	10	10	10	S 4	S 3	S 6	—	
7	55.9	55.2	51.9	−3.7	−1.8	−1.1	−2.2	−5.7	3.3	3.8	4.1	96	95	96	10	10	10	S 5	S 4	SSW 2	—	
8	49.9	48.9	50.1	−1.3	1.5	−0.7	−0.2	−1.7	3.9	4.8	3.6	94	95	83	10	10	6	SW 3	W 2	NW 5	0.0	●⁰ a, 2, p.
9	51.9	54.1	63.6	−3.8	−2.7	−11.7	−6.1	−12.0	2.6	2.9	1.5	74	78	81	8	10	10	N 7	NNW 7	N 2	—	✳ n.
10	68.4	69.4	69.1	−18.1	−18.5	−26.1	−20.9	−26.3	0.8	0.7	0.4	72	66	71	0	0	0	N 1	0	0	—	≍ p.
11	68.6	67.3	66.7	−28.1	−24.1	−23.1	−25.1	−28.5	0.4	0.5	0.6	81	81	82	1	0	0	E 3	SE 4	SE 4	—	
12	64.0	62.8	61.5	−19.4	−15.1	−10.2	−14.9	−23.1	0.8	1.2	1.8	84	85	87	10	8	10	SE 4	SE 6	SSE 4	—	
13	59.0	59.5	61.0	−5.1	−3.0	−2.7	−3.6	−10.5	2.8	3.3	3.3	89	90	90	10	10	10	SSE 5	S 4	S 6	—	
14	63.7	64.7	67.3	−1.7	−2.0	−2.1	−1.9	−3.2	3.6	3.2	3.6	91	83	92	10	10	10	S 4	S 6	S 5	1.1	
15	71.2	71.1	73.1	−2.4	−1.9	−1.3	−1.9	−2.5	3.6	3.8	4.0	93	96	96	10	10	10	S 3	S 3	S 2	0.0	✳ n, a.
16	73.2	74.1	74.4	−0.9	−0.9	−1.7	−1.2	−2.2	4.0	3.9	4.0	91	90	97	10	10	10	S 3	S 5	S 2	0.0	✳⁰ a, p.
17	75.6	76.5	76.6	−2.1	−2.8	−3.5	−2.8	−3.7	3.6	3.4	3.2	92	93	92	10	10	10	S 2	S 3	S 4	—	
18	75.9	76.8	76.9	−6.5	−4.1	−5.8	−5.5	−9.7	2.4	3.0	2.6	87	90	89	10	10	10	S 5	S 4	S 2	—	
19	77.4	77.5	80.0	−6.3	−6.5	−7.7	−6.8	−10.2	2.3	1.9	2.0	82	68	80	8	0	10	S 3	SSE 3	SSE 2	—	
20	81.9	81.9	82.0	−8.1	−6.7	−9.7	−8.2	−11.9	2.2	2.0	1.9	91	74	87	10	10	6	SSE 3	SSE 2	SE 4	—	
21	82.3	83.4	82.6	−13.1	−12.1	−7.5	−10.9	−17.7	1.4	1.4	2.3	83	83	91	7	1	10	SE 5	0	0	—	
22	82.5	83.1	82.9	−7.1	−6.7	−7.3	−7.0	−7.7	2.3	2.5	2.3	90	92	90	10	10	10	S 7	S 7	S 4	—	
23	83.5	83.4	82.7	−5.5	−6.5	−9.1	−7.0	−11.2	2.5	2.5	2.0	83	91	91	10	10	10	SSW 7	SW 7	S 1	—	
24	80.2	79.2	77.4	−13.5	−15.9	−17.7	−15.7	−17.9	1.4	1.1	0.9	89	85	85	10	0	0	S 1	0	0	—	
25	76.7	75.1	72.2	−16.1	−15.9	−18.1	−16.7	−21.2	1.1	1.0	0.8	85	81	79	0	0	0	SW 3	S 3	SSE 3	—	
26	70.7	69.8	68.5	−16.4	−15.9	−18.1	−16.8	−21.7	1.0	1.0	0.9	83	76	88	0	10	10	SE 5	SE 1	SE 5	0.0	✳ p.
27	68.5	64.5	63.0	−16.3	−14.7	−17.1	−16.0	−20.7	1.0	1.2	1.0	84	81	83	0	10	10	SE 7	SE 5	SE 4	—	
28	61.1	57.1	53.3	−16.5	−13.1	−17.7	−15.8	−19.1	0.9	1.3	0.9	75	80	81	10	10	10⁰	SE 9	SE 3	SE 1	—	
29	51.2	50.1	49.0	−15.1	−12.7	−18.1	−15.3	−21.2	1.1	1.4	0.9	83	79	82	5	10	10⁰	SE 5	SE 3	SE 2	—	
30	48.0	49.6	50.5	−16.4	−15.9	−12.8	−15.0	−23.9	1.0	1.0	1.4	84	74	89	10	10	10	SE 3	SE 3	0	—	
Срд. Moy.	767.6	767.5	767.5	−11.4	−10.0	−11.3	−10.9	−14.9	1.9	2.1	2.0	86	84	87	7.2	7.0	7.4	4.0	3.2	2.5	2.3	

Декабрь. — Décembre.

1	752.1	752.8	755.1	−13.7	−12.9	−13.2	−13.3	−13.7	1.4	1.4	1.5	90	89	91	10	10	10	0	0	0	—	
2	58.8	59.3	59.5	−12.9	−12.1	−12.7	−12.6	−13.3	1.4	1.6	1.5	92	91	89	10	10	10	0	0	0	2.0	
3	59.9	59.4	58.2	−10.1	−8.7	−11.7	−10.2	−13.2	1.9	2.1	1.6	92	92	88	10	10	10	SE 1	0	0	—	✳ n.
4	57.6	57.2	57.6	−9.9	−11.5	−10.3	−10.5	−14.1	1.8	1.5	1.7	83	81	84	10	10	10	S 1	S 3	S 2	—	
5	57.4	57.5	57.8	−7.3	−3.9	−3.3	−4.8	−11.2	2.4	3.2	3.4	93	94	95	10	10	10	S 3	0	0	—	
6	58.3	58.0	58.0	−3.1	−1.5	−2.5	−2.4	−3.7	3.1	3.6	3.5	87	87	92	10	10	10	S 1	SW 3	SW 4	—	
7	58.0	58.7	60.2	−2.6	−2.3	−6.1	−3.7	−6.3	3.6	3.6	2.6	95	94	92	10	10	10	W 5	0	0	0.0	✳ a, p.
8	63.0	66.3	68.4	−10.4	−12.1	−14.9	−12.5	−15.3	1.8	1.6	1.2	91	91	87	10	10	6⁰	NE 2	0	0	—	
9	69.8	70.2	70.3	−19.1	−21.1	−22.5	−20.9	−22.7	0.8	0.7	0.6	83	83	87	0	0	1	0	0	0	—	
10	69.8	71.3	73.0	−17.1	−21.1	−26.7	−21.6	−26.9	1.0	0.6	0.4	84	82	81	10	2	0	ENE 4	ENE 3	E 2	—	
11	73.6	73.6	72.7	−22.5	−27.1	−30.3	−26.6	−32.2	0.5	0.4	0.3	77	74	76	0	0	0	E 3	E 3	0	—	≍ p, 3.
12	69.2	69.4	67.2	−33.4	−32.3	−33.9	−33.2	−34.3	0.2	0.2	0.2	76	74	74	0	0	0	0	0	0	—	
13	65.4	65.0	65.5	−35.7	−35.5	−31.5	−34.2	−36.2	0.2	0.2	0.3	74	77	79	0	0	2	0	0	0	—	
14	66.1	66.2	66.1	−24.7	−20.7	−19.7	−21.7	−33.7	0.5	0.7	0.8	78	76	82	8	10	10	0	0	0	—	
15	67.1	68.2	69.0	−16.7	−14.1	−17.5	−16.1	−20.7	1.0	1.2	1.0	83	85	87	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ a.
16	70.6	72.1	74.2	−13.9	−17.1	−19.3	−16.8	−19.5	1.3	0.9	0.8	83	81	83	9	10	0	NW 1	0	0	—	
17	76.4	75.1	69.9	−22.7	−22.7	−24.1	−23.2	−24.5	0.6	0.6	0.5	83	83	83	10	0	10⁰	0	0	0	—	⌣ n.
18	65.0	61.6	57.9	−18.7	−17.9	−19.1	−18.6	−26.7	0.8	0.8	0.8	83	79	81	10	10	10	NE 10	NE 6	NE 4	0.0	✳, ⊕ a.
19	55.8	57.2	56.5	−17.7	−18.1	−22.3	−19.4	−22.9	0.9	0.8	0.6	84	80	79	10	10	10⁰	E 5	E 1	E 2	—	
20	58.2	59.5	63.1	−24.5	−26.1	−27.7	−26.1	−27.8	0.5	0.4	0.4	77	74	77	10	1	2⁰	E 5	E 4	E 3	—	
21	63.3	65.9	66.9	−28.7	−21.7	−24.9	−25.1	−31.7	0.3	0.6	0.5	76	74	77	8	10	10	E 7	E 4	E 5	—	
22	69.4	71.0	71.8	−20.1	−21.7	−26.7	−22.8	−27.4	0.7	0.6	0.4	75	74	76	10	4	0	E 7	0	0	—	
23	74.0	76.5	77.4	−28.7	−29.8	−32.9	−30.5	−33.0	0.3	0.3	0.2	74	72	74	0	0	0	0	0	0	—	
24	79.7	80.5	81.0	−31.3	−30.1	−26.1	−29.2	−33.7	0.3	0.3	0.4	74	74	74	0	1	10	S 3	SSE 3	S 1	—	
25	81.9	82.1	78.7	−20.9	−17.8	−23.1	−20.6	−26.7	0.6	0.9	0.6	75	80	79	10	10	0	S 1	S 1	S 1	—	
26	76.2	73.3	66.7	−26.9	−21.3	−16.1	−21.4	−27.2	0.4	0.6	1.1	75	76	89	0	8	10	S 5	S 5	SSW 6	—	
27	63.7	63.3	56.0	−9.9	−7.6	−9.1	−8.9	−16.9	2.0	2.3	2.0	92	92	91	10	10	10	SSW 2	SSW 2	SSW 2	1.1	✳ 1, 2, p; ⊕ 1.
28	52.9	52.9	51.3	−8.7	−5.1	−9.2	−7.7	−12.2	2.1	2.7	2.0	92	88	91	10	10	10	0	0	0	2.3	✳ p.
29	50.0	48.4	49.4	−12.6	−14.1	−18.7	−15.1	−18.8	1.6	1.3	0.8	92	86	83	10	10	2	SE 4	ENE 4	ENE 3	0.0	✳ n, 1, 2, p
30	52.7	55.3	57.3	−22.6	−24.1	−35.3	−27.3	−35.7	0.5	0.5	0.2	77	74	74	0	10	2	ENE 6	NE 6	0	—	
31	61.3	61.0	60.7	−39.3	−38.2	−37.9	−38.5	−39.7	0.1	0.1	0.1	72	72	73	0	1	10⁰	0	0	0	—	
Срд. Moy.	764.4	764.8	764.4	−18.9	−18.4	−20.5	−19.2	−23.3	1.1	1.2	1.0	83	82	83	6.9	6.7	6.3	2.5	1.5	1.1	5.4	

Усть-Цыльма. 1907. Oust-Tsylma.

Широта — Latitude: 65° 27′ **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 52° 10′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	749.8	747.3	−29.4	−28.4	−25.2	−27.7	−30.2	0.3	0.4	0.5	84	83	79	0	5	10	0	N 2	0	0.9	⊽ 3.
2	45.6	44.3	47.8	−22.2	−20.6	−27.6	−23.5	−27.8	0.6	0.7	0.4	82	81	82	5	10	0	0	N 2	0	0.3	⊽ 1; ✳ a.
3	51.7	55.1	59.4	−31.8	−33.2	−35.6	−33.5	−36.3	0.3	0.2	0.2	83	79	78	0	8	0	0	0	0	—	
4	63.6	63.9	67.5	−35.6	−33.8	−25.2	−31.5	−36.5	0.2	0.2	0.5	78	78	81	0	10	2	0	0	0	0.4	✳ p.
5	71.8	74.5	76.1	−28.6	−26.8	−32.1	−29.2	−32.1	0.4	0.4	0.3	81	80	78	10	0	5	0	0	0	—	⊽ n; ≍ 3.
6	76.7	76.4	74.1	−31.3	−31.0	−31.4	−31.2	−32.4	0.3	0.3	0.3	79	79	80	3	2	0	0	0	0	—	
7	70.3	67.0	64.3	−30.2	−30.6	−32.8	−31.2	−33.6	0.3	0.3	0.2	80	80	78	10	3	0	0	ESE 2	0	—	≍ 3.
8	62.2	60.9	58.9	−29.4	−26.8	−31.6	−29.3	−33.6	0.3	0.4	0.3	80	81	79	10	10	0	0	WNW 2	0	—	
9	55.3	51.5	50.1	−30.4	−30.4	−30.8	−30.5	−35.5	0.3	0.3	0.3	80	80	80	10	10	10	ESE 4	ESE 3	NE 6	—	⊔ 1.
10	51.0	52.0	54.0	−30.6	−32.2	−36.0	−32.9	−36.0	0.3	0.3	0.2	80	79	78	10	5	0	NNW 2	N 4	N 2	—	
11	56.1	58.3	61.3	−32.7	−30.6	−32.2	−31.8	−37.7	0.2	0.3	0.3	79	80	79	0	0	0	N 2	NNW 1	0	—	≍ 3.
12	63.9	63.7	63.6	−28.4	−34.0	−39.9	−34.1	−40.1	0.4	0.2	0.1	80	79	77	2	0	0	NNW 6	0	0	—	⊔ 1; ≍, ∞ 3.
13	62.7	62.4	66.3	−39.9	−39.4	−45.4	−41.6	−45.5	0.1	0.1	0.1	76	76	76	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
14	69.1	69.0	72.1	−47.8	−37.2	−37.0	−40.7	−51.1	0.0	0.1	0.1	75	77	78	10	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
15	68.7	66.2	65.7	−36.0	−33.1	−33.5	−34.2	−37.0	0.2	0.2	0.2	78	79	79	0	7	3	ESE 8	E 10	E 9	—	
16	66.0	65.8	67.1	−33.0	−32.3	−31.0	−32.1	−34.1	0.2	0.2	0.3	79	79	80	5	8	0	E 6	ESE 14	ESE 7	—	
17	68.8	67.0	66.4	−29.9	−28.1	−28.0	−28.7	−32.1	0.3	0.4	0.4	81	81	81	10	9	10	ESE 7	ESE 14	ESE 7	—	
18	66.8	67.8	71.5	−28.6	−30.1	−37.3	−32.0	−37.3	0.4	0.3	0.1	81	79	78	3	5	0	ESE 7	ESE 2	0	—	≍ 3.
19	78.3	79.9	86.1	−34.5	−31.9	−33.0	−33.1	−37.3	0.2	0.2	0.2	78	78	78	4	3	0	0	N 2	NNW 3	—	≍ 3.
20	91.8	93.3	95.0	−39.0	−37.9	−38.4	−38.4	−40.2	0.1	0.1	0.1	76	77	76	8	0	0	0	0	0	—	
21	91.9	88.8	84.8	−38.1	−27.0	−27.8	−31.0	−38.5	0.1	0.4	0.4	77	79	81	0	10	5	0	0	0	—	
22	81.6	78.7	77.0	−28.6	−24.2	−18.7	−23.8	−29.1	0.4	0.5	0.8	81	82	84	0	0	10	0	0	WSW 2	—	
23	71.2	58.9	46.1	−20.0	−18.1	−11.4	−16.5	−21.3	0.8	0.9	1.5	83	84	83	10	10	8	SSW 2	S 1	WSW 9	2.4	✢ p.
24	42.5	34.4	34.8	− 3.4	− 4.1	− 4.0	− 3.8	−11.7	3.1	2.9	2.8	88	87	82	10	10	10	WSW 6	SSW 9	W 17	0.5	✳ n, 3; ✢ a, 2, p; ⸗ 3.
25	38.5	39.3	39.0	− 6.4	− 7.2	−13.8	− 9.1	−14.8	2.0	1.8	1.2	71	67	75	5	1	10	W 17	W 12	W 4	0.8	⸗ 1; ⊽ p.
26	36.0	36.2	39.6	− 7.6	− 5.0	− 5.5	− 6.0	−14.6	2.1	2.4	2.6	83	76	88	10	10	10	WSW 4	SSW 10	0	0.0	✳ n, 1, 3.
27	43.0	49.5	52.5	− 8.2	−16.2	−16.0	−13.5	−16.7	2.1	1.1	—	86	86	—	10	10	—	N 2	0	—	—	
28	56.5	61.5	66.3	−20.0	−17.0	−25.3	−20.8	−26.0	—	—	0.5	—	—	82	—	—	8	—	—	0	—	
29	68.1	67.3	68.5	−26.6	−24.4	−32.1	−27.7	−32.1	0.4	0.5	0.3	83	82	80	10	7	0	0	0	0	—	
30	68.6	65.9	66.2	−27.3	−18.4	−11.5	−19.1	−34.1	0.4	0.9	1.5	82	83	83	9	10	10	0	ESE 12	ESE 9	0.1	✳ 2.
31	66.1	64.6	64.3	−13.1	−13.8	−15.0	−14.0	−15.7	1.4	1.3	1.1	84	83	83	7	9	10	ESE 7	ESE 12	ESE 6	0.1	✳ 3.
Срд. Moy.	763.1	762.4	763.0	−27.4	−25.9	−27.3	−26.9	−31.6	0.6	0.6	0.6	80	80	80	6.0	6.1	4.4	2.7	3.8	2.7	5.5	

Высота — Altitude: 25m? **Февраль.—Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.28 mm**

1	764.0	762.8	761.4	−16.0	−11.8	−12.0	−13.3	−18.6	1.1	1.5	1.6	84	84	88	9	10	10	ESE 2	ESE 2	0	0.2	✳ 2.
2	61.8	62.0	56.2	−14.0	−16.2	− 9.8	−13.3	−18.2	1.3	1.1	1.8	86	84	84	1	5	10	0	0	S 1	0.9	✳ 3.
3	53.9	50.1	49.7	− 7.2	− 7.0	−11.1	− 8.4	−11.6	2.2	2.2	1.6	85	81	85	10	10	10	WSW 3	S 2	ESE 4	1.3	✳ n, p.
4	58.1	61.2	65.9	−12.8	−13.6	−11.3	−12.6	−18.8	1.4	1.4	1.7	88	88	88	10	2	10	0	0	0	—	✳ n.
5	65.1	60.9	59.7	−11.1	− 6.4	− 6.8	− 8.1	−11.6	1.7	2.3	2.3	89	83	87	6	9	10	ESE 5	SSE 1	SSW 4	—	
6	60.1	60.6	68.0	− 8.4	− 8.6	−14.0	−10.3	−14.3	1.9	2.0	1.4	80	84	92	10	1	0	WNW 3	WNW 2	0	0.8	✳ a.
7	66.8	67.5	69.2	− 8.6	− 7.0	− 6.2	− 7.3	−14.4	2.0	—	2.2	88	—	79	9	—	8	W 3	—	WNW 5	0.6	✢ p.
8	70.0	69.4	69.8	−10.0	− 5.9	− 8.9	− 8.3	−12.7	1.7	2.2	1.9	82	75	83	2	10	10	0	WNW 4	WSW 4	—	≍ n.
9	68.9	68.0	68.9	− 9.2	− 9.0	−16.5	−11.6	−16.8	1.8	1.6	0.9	80	69	75	10	0	0	WSW 5	WSW 3	0	—	≍² p, 3.
10	69.0	68.8	68.6	−19.4	−13.8	−17.4	−16.9	−19.7	0.8	1.3	1.0	85	83	81	7	10⁰	1⁰	0	0	0	0.2	✳ 2.
11	68.6	67.9	67.9	−17.9	−13.5	−13.3	−14.9	−24.2	0.9	1.2	1.3	84	75	84	6	7⁰	10⁰	0	0	0	0.5	≍ n; ✳ p.
12	66.5	64.1	64.9	−13.0	−12.8	−19.0	−14.9	−19.3	1.4	1.3	0.8	84	79	80	10	10	10	0	WSW 3	0	0.2	✳ p.
13	64.1	63.5	62.6	−15.8	−11.8	−12.7	−13.4	−19.0	1.1	1.5	1.4	83	82	79	10	10	10	0	0	0	0.2	✳ 1.
14	62.6	61.9	62.2	−11.0	− 9.2	− 7.8	− 9.3	−13.6	1.5	1.8	2.1	80	81	83	10	10	10	W 2	WSW 4	0	0.1	✳ n, 2.
15	58.6	58.7	56.6	−10.0	− 8.9	− 8.8	− 9.2	−12.2	1.4	1.7	1.7	67	75	73	10	10	10	W 4	W 3	W 6	0.1	✳ p.
16	51.0	48.2	44.8	−10.3	− 5.8	− 4.9	− 7.0	−11.1	1.4	1.8	2.2	70	63	70	10	10	10	W 5	WSW 8	WSW 10	—	✢ a.
17	45.7	47.7	47.2	− 7.5	− 7.2	− 8.4	− 7.7	− 8.6	1.7	1.6	1.7	67	61	74	10	3	4	SSW 10	S 10	S 10	—	
18	46.0	43.4	45.0	− 7.0	− 8.6	−10.0	− 8.5	−10.6	2.0	1.8	1.6	74	78	76	10	10	10⁰	S 8	S 6	S 8	0.6	✳ 2.
19	47.3	47.8	48.6	− 9.9	− 8.7	− 8.0	− 8.9	−10.6	1.6	1.9	2.1	76	83	85	10	10	10⁰	S 6	S 4	0	1.4	✳ 2.
20	53.4	54.9	55.4	− 8.0	− 6.0	− 8.4	− 7.5	− 9.8	2.2	2.4	1.9	90	84	78	10	10²	10⁰	0	0	S 4	0.3	✳ 1.
21	55.3	53.3	52.8	− 7.8	− 5.8	−11.0	− 8.2	−11.1	2.1	1.8	1.5	83	62	77	10⁰	6⁰	3⁰	ESE 4	SSE 3	ESE 6	—	
22	52.3	50.1	49.4	−13.8	−10.5	− 8.6	−11.0	−15.5	1.3	1.6	1.9	85	81	82	10	2⁰	10	ESE 6	ESE 8	ESE 6	1.0	
23	48.9	49.3	51.4	− 7.0	− 0.8	1.4	− 2.1	− 9.1	2.4	3.8	4.2	88	88	84	10²	10²	10	ESE 8	0	0	—	✳ n.
24	51.9	52.5	54.9	− 2.6	− 2.4	− 3.3	− 2.8	− 4.0	2.8	2.8	2.6	75	73	75	10	10²	10	0	S 6	SSW 6	0.0	✳ p.
25	57.5	57.8	56.9	− 4.6	− 2.0	− 7.6	− 4.7	− 9.3	2.5	2.6	1.9	76	66	79	10	4⁰	10	S 2	0	0	—	
26	51.6	46.0	41.6	− 7.0	− 4.0	− 4.6	− 5.2	− 7.7	2.1	2.2	2.2	78	65	68	10	1⁰	10⁰	S 4	S 2	S 6	—	⊽ p.
27	36.8	33.4	31.8	− 5.6	− 5.9	− 7.4	− 6.3	− 7.7	2.0	1.9	1.9	67	65	75	10	10	10⁰	S 10	SSE 8	SSE 6	0.1	✳ 3.
28	32.4	32.1	34.1	− 6.8	− 3.8	− 3.4	− 4.7	− 8.1	2.0	2.3	3.0	76	66	85	10	10²	10	ESE 2	SSE 4	ESE 4	0.1	✳ p.
Срд. Moy.	756.7	755.8	755.9	−10.1	− 8.1	− 9.3	− 9.2	−13.2	1.7	1.9	1.9	80	76	80	8.9	7.4	8.4	3.3	3.1	3.2	8.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.6	738.6	741.0	− 9.5	− 6.2	− 9.2	− 8.3	− 9.6	1.9	2.2	1.8	87	78	82	10	10	10	ESE 2	ESE 2	0	—	
2	44.8	43.8	47.1	−10.0	− 9.0	−11.1	−10.0	−11.1	1.8	1.9	1.7	88	84	88	10	10	10	N 4	0	0	0.3	
3	46.5	49.1	47.7	−10.3	− 5.5	−11.3	− 9.0	−13.0	1.8	2.5	1.7	89	82	92	10	10	10	0	0	0	1.5	✳ n
4	46.4	48.7	42.5	− 3.2	0.2	− 0.5	− 1.2	−11.5	3.3	3.4	3.5	92	73	79	10	10	10	NNW 8	WNW 4	W 2	0.7	✳ n.
5	38.4	40.1	39.8	0.0	1.9	1.4	1.1	− 1.0	4.1	3.6	4.0	89	67	79	10	10	10⁰	W 8	WNW 18	WNW 14	—	⊕, ↙ a, 2, p.
6	43.0	43.3	42.5	1.4	3.1	− 0.6	1.3	− 1.8	4.0	3.7	2.4	76	64	56	10	4⁰	0	W 10	W 9	0	—	
7	44.1	42.8	46.3	− 2.2	− 1.0	− 2.6	− 1.9	− 3.1	2.2	2.8	3.0	57	65	80	8	10	3	WSW 2	WSW 8	W 4	0.0	✳ 2; ≍ 3.
8	53.2	52.3	52.3	− 7.8	− 0.7	− 0.2	− 2.9	− 8.1	2.0	2.6	2.8	79	59	63	3	10	10	0	S 6	WSW 8	—	
9	53.6	53.7	56.3	− 1.8	1.0	− 0.6	− 0.5	− 2.0	2.9	2.9	2.9	72	58	66	10	0	0	WSW 4	S 2	0	—	
10	57.5	59.8	61.8	− 6.2	− 4.6	− 4.6	− 5.1	− 7.5	2.2	2.4	2.4	75	73	75	1	10	10	S 2	SSW 5	S 4	—	
11	62.1	62.8	63.3	− 4.2	0.5	− 5.0	− 2.9	− 5.7	2.6	3.2	2.5	80	67	82	10	10	10	0	0	0	—	
12	63.0	63.4	66.0	− 6.1	− 4.1	− 3.6	− 4.6	− 6.3	2.4	2.0	2.5	84	61	71	10	9	10	0	WSW 4	0	0.0	✳ 1.
13	64.9	63.6	63.3	− 5.8	0.2	− 1.5	− 2.4	− 6.3	2.3	3.0	2.7	79	63	66	10	10	5⁰	S 3	S 2	0	—	
14	59.5	56.6	56.2	− 4.0	− 3.2	− 8.3	− 5.2	− 8.8	—	2.6	1.9	—	73	80	—	8	10	—	S 5	0	—	
15	56.3	55.0	56.4	− 9.2	− 4.2	−10.7	− 8.0	−10.9	2.0	2.0	1.7	88	61	86	9	2	0	0	0	0	0.1	
16	57.9	60.3	64.5	− 8.0	− 5.8	−11.1	− 8.3	−13.6	2.0	2.2	1.6	84	75	82	10⁰	10⁰	0	W 4	WSW 6	0	—	✳ n.
17	66.8	66.6	63.9	−11.3	− 4.6	−12.1	− 9.3	−15.6	1.7	1.7	1.5	90	54	84	10	3⁰	0	0	0	0	0.1	✳ 1.
18	62.6	62.8	61.8	−12.3	− 1.9	− 5.3	− 6.5	−13.1	1.4	2.1	1.6	83	53	53	3	2	0	S 2	SSW 4	0	—	
19	62.3	62.2	62.0	− 7.8	0.2	− 6.6	− 4.7	− 9.0	1.7	2.4	1.7	68	53	60	0	0	0	0	S 4	0	—	
20	61.6	60.2	58.7	− 9.9	1.8	− 4.0	− 4.0	−10.0	1.4	2.4	1.8	69	45	55	0	0	0	ESE 4	S 2	ESE 4	—	
21	58.6	58.2	57.6	− 9.4	− 2.4	− 1.8	− 4.5	− 9.5	1.6	2.9	2.5	75	75	62	10	9	7⁰	ESE 10	ESE 10	ESE 9	0.0	✳ 1.
22	56.9	56.4	56.1	− 3.8	2.8	− 2.2	− 1.1	− 5.0	2.4	3.4	2.8	69	60	70	10	2⁰	0	ESE 4	SSE 2	ESE 8	—	≍ n.
23	54.4	52.8	57.1	− 6.3	1.6	− 0.5	− 1.7	− 7.0	2.2	3.4	3.7	80	66	83	10	10	9	ESE 9	SE 4	S 3	—	
24	60.8	62.4	64.8	− 4.2	3.1	− 2.8	− 1.3	− 6.0	3.0	3.3	2.8	92	58	75	10	10	1	ESE 2	0	0	—	
25	64.3	62.6	62.5	− 5.3	4.0	− 0.8	− 0.7	− 6.8	2.7	3.7	3.3	90	61	75	8	5	10	0	0	0	—	
26	60.7	57.6	54.4	− 1.0	1.8	− 1.2	− 0.1	− 2.1	3.8	3.9	2.8	89	75	67	10	10	1	0	S 2	0	—	
27	47.5	45.8	47.6	− 0.8	1.1	− 1.4	− 0.4	− 3.0	3.4	4.4	3.9	78	88	94	10	10	10	S 10	SSW 6	WNW 8	0.3	✳ a, 2.
28	49.8	48.3	47.2	− 4.6	− 0.2	0.9	− 1.3	− 5.0	2.5	3.4	4.6	76	75	94	10⁰	10	10	W 4	W 6	0	6.4	✳ 2, 3.
29	47.1	53.2	60.3	0.8	− 2.2	−10.2	− 3.9	−11.0	4.3	3.2	1.8	89	83	88	10	5	0	NNE 2	N 6	0	—	
30	68.7	70.1	71.7	−14.6	− 4.9	−10.1	− 9.9	−18.6	1.2	2.0	1.7	89	64	82	10⁰	1	0	0	0	0	—	∞ 1.
31	70.3	68.8	68.0	− 6.9	5.8	2.5	0.5	−10.6	1.8	3.6	3.7	69	52	67	5⁰	3	0	SE 2	SW 8	0	—	
Срд. Moy.	755.5	755.5	756.2	− 5.9	− 1.0	− 4.4	− 3.8	− 8.1	2.4	2.9	2.6	81	67	75	8.2	6.9	5.0	3.2	4.0	2.1	9.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.5	766.0	764.1	0.4	7.4	5.3	4.4	− 4.3	3.2	4.0	3.5	69	52	53	0	0	0	0	W 3	S 2	—	
2	61.2	61.2	62.1	2.8	7.9	1.4	4.0	0.7	3.2	3.8	3.4	58	48	67	9	8	7⁰	0	SSW 2	0	—	
3	65.9	66.1	66.6	− 3.4	1.9	− 1.2	− 0.9	− 3.8	3.4	2.8	2.6	94	53	62	10	10⁰	2⁰	N 2	NNE 4	E 2	—	
4	67.5	67.9	70.0	− 8.1	1.6	− 5.3	− 3.9	−10.8	2.4	3.4	2.7	97	65	88	9	10	3	NNW 2	N 4	0	0.3	✳ p.
5	71.6	72.9	73.5	− 8.1	− 2.1	− 3.5	− 4.6	− 9.9	2.1	2.6	—	84	66	—	10⁰	10	—	0	N 4	—	0.0	✳ a.
6	75.0	74.5	73.9	− 7.0	− 1.0	− 4.6	− 4.2	− 7.0	—	—	2.5	—	—	79	—	—	—	—	—	—	—	
7	73.9	72.5	70.5	− 1.7	5.9	− 4.6	− 0.1	− 6.3	2.7	3.6	2.4	68	51	75	0	0	—	0	0	—	—	
8	69.3	67.5	65.3	− 1.6	4.0	1.0	1.1	− 7.4	—	—	3.4	—	—	68	0	—	0	0	—	0	—	
9	62.8	60.6	62.5	− 0.1	3.7	0.0	1.2	− 2.2	3.2	3.8	—	71	64	—	10⁰	10⁰	—	0	0	—	0.0	
10	64.1	64.6	66.0	− 4.2	− 1.8	− 0.8	− 2.3	− 4.3	2.8	3.2	3.6	83	79	83	5	10	10	N 4	0	0	0.5	✳ n, 2.
11	64.1	60.0	52.6	− 1.0	2.9	− 0.3	0.5	− 1.9	3.3	3.2	4.2	76	55	94	9	6	10	0	SW 4	SW 6	0.9	
12	48.1	48.9	49.0	− 1.2	− 1.1	− 3.8	− 2.0	− 3.9	3.5	3.3	2.9	84	78	85	10	6	4	W 6	WNW 6	W 8	0.0	✳ a.
13	44.3	40.1	43.7	− 4.4	1.5	− 5.1	− 2.7	− 5.8	2.4	4.3	2.5	74	83	81	10⁰	10	9	S 5	S 4	W 10	1.0	✳ 2.
14	46.2	48.0	48.9	− 5.3	− 1.6	− 4.0	− 3.6	− 6.9	2.4	2.4	2.2	77	60	64	10	10	10	WNW 12	W 10	0	—	
15	48.1	45.4	42.0	− 7.6	− 0.2	1.0	− 2.3	− 8.9	1.8	2.9	4.6	71	65	92	10⁰	10	10	0	0	ESE 4	2.4	
16	39.8	42.0	46.4	− 5.0	− 3.7	− 6.1	− 4.9	− 6.1	2.7	2.5	2.0	86	73	72	10	10	6	WNW 2	NNW 12	NNW 10	—	✳ n; ⊕ p.
17	49.5	51.8	55.4	− 4.6	− 1.1	− 4.4	− 3.4	− 6.8	2.6	2.7	2.1	81	65	63	10	10	9	NW 9	NW 14	NW 4	0.1	⊕ 2.
18	60.5	60.1	56.4	− 7.4	2.6	0.8	− 1.3	− 8.8	1.9	2.6	2.6	72	47	52	10	10⁰	10	0	0	ESE 8	26.0	⊕ 2.
19	52.2	52.5	55.7	1.8	4.7	2.4	3.0	0.1	4.5	4.9	5.1	85	76	93	10	10	10	S 2	0	0	2.3	✳ n; ● 2, p.
20	59.2	59.1	57.9	3.9	7.6	6.1	5.9	1.4	5.4	5.7	5.5	88	73	78	10	10	10	0	S 2	S 5	0.4	● 3.
21	58.2	58.5	61.4	4.2	5.8	5.1	5.0	3.8	4.2	5.0	5.4	68	73	83	10	10	10	S 5	S 2	0	0.8	
22	62.5	62.4	64.1	4.4	10.7	5.0	6.7	3.3	5.3	4.6	4.1	85	48	63	10	2	9	SE 2	SSW 10	WSW 4	—	● n.
23	64.6	63.6	62.5	3.5	8.6	3.4	5.2	− 0.3	3.8	3.3	3.5	65	40	60	9	7⁰	5	SW 2	SW 3	0	—	
24	60.1	57.9	55.6	7.6	12.1	8.2	9.3	2.7	4.9	5.6	5.7	62	53	70	1	10	10²	0	SSW 1	SE 2	0.2	● p.
25	57.0	57.7	57.8	6.1	8.8	5.8	6.9	3.1	5.7	5.1	5.0	81	60	74	9	10	3	0	0	0	—	
26	57.3	55.4	52.9	1.8	14.8	10.5	9.0	− 0.8	4.5	6.1	4.7	85	50	50	8	9	10⁰	0	E 3	E 6	—	⊕ p.
27	49.8	49.7	50.5	7.9	10.9	7.3	8.7	2.2	4.9	6.2	6.7	61	63	88	3	10	10²	ESE 4	S 4	0	2.9	
28	50.7	51.5	53.5	6.7	8.0	5.4	6.7	5.2	6.9	7.5	6.5	94	93	97	10	10	10	0	0	0	0.7	
29	52.6	50.9	49.2	5.2	10.6	5.3	7.0	2.8	6.0	6.7	5.2	90	70	78	10	2	10	0	ESE 8	E 10	1.1	
30	46.4	47.3	49.0	2.1	4.2	3.6	3.3	1.6	4.8	5.6	5.4	89	90	92	10	10	10	E 3	ESE 4	0	4.4	● 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	758.3	757.9	758.0	− 0.4	4.5	1.1	1.7	− 2.6	3.7	4.2	3.9	78	64	75	8.0	8.2	7.6	2.1	3.7	3.1	44.0	

1907.

Усть-Цыльма. — Oust-Tsylma.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.3	751.9	749.1	1.1	4.6	4.8	3.5	0.7	4.9	5.1	5.4	98	81	85	10	10	10	NNW 2	0	E 3	5.9	≡ 1.
2	40.9	40.8	46.0	1.5	1.8	0.6	1.3	0.4	4.7	4.9	3.8	93	93	79	10	10	10	ESE 2	0	N10	3.1	● n, 1; ✳ 2, p.
3	55.6	59.0	61.6	— 4.8	— 2.4	— 3.4	— 3.5	— 5.3	2.4	2.5	—	75	65	—	10	10	2⁰	N 5	N 3	0	—	
4	61.4	58.6	55.8	— 3.0	0.4	0.2	— 0.8	— 6.7	2.0	2.2	3.0	56	46	65	5	10	10	ESE 9	ESE10	SSE 1	—	
5	52.5	50.5	49.5	0.0	2.0	— 0.5	0.5	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	50.5	59.5	56.5	— 3.0	0.0	— 1.5	— 1.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	58.5	59.5	60.5	— 2.5	1.0	— 2.0	— 1.2	— 4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	59.5	60.5	61.5	— 0.5	— 2.0	— 4.0	— 2.2	— 6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	61.7	61.3	59.5	— 3.1	— 1.1	— 1.0	— 1.7	— 7.3	2.4	2.3	—	64	55	—	10	10		W 4	0	—	0.2	
10	58.0	58.8	59.0	— 3.2	— 2.2	— 1.4	— 2.3	— 3.9	2.2	1.8	2.7	61	48	66	10	10	10	ENE 2	NNW 3	NW 5	0.0	✳ n.
11	56.8	56.2	55.0	— 1.6	0.2	— 0.4	— 0.6	— 4.3	3.0	3.4	3.6	73	72	82	10	10	10	WNW12	WNW10	WNW 6	5.6	✳ n, a, p; ⸝ a, p.
12	48.6	45.6	48.3	0.5	0.9	— 0.8	0.2	— 2.3	4.0	4.5	—	84	91	—	10	10	6²	WSW 1	NNW 1	NNW 4	1.2	✳ 1.
13	48.5	48.4	47.2	— 1.3	0.4	0.3	— 0.2	— 2.2	2.9	2.8	3.2	71	58	67	10	9	10	WNW 6	WNW12	0	0.1	✳ p.
14	44.2	42.8	43.1	0.0	1.7	0.2	0.6	— 1.3	3.0	2.8	—	66	55	—	9	10	2	0	W 1	N 1	—	
15	41.0	40.2	42.5	— 1.2	1.1	— 0.7	— 0.3	— 2.0	3.2	3.0	—	75	59	—	10	10	1	N 6	NNW17	NW 8		⸝ 2.
16	42.6	43.4	45.9	— 1.4	2.1	0.0	0.2	— 3.3	2.8	2.6	—	67	49	—	10	10	0	WNW12	W 6	0	—	
17	50.5	52.6	56.3	0.0	5.1	2.6	2.6	— 4.4	3.0	2.7	3.4	65	41	62	8	9	10	0	NW 1	0	—	
18	58.9	59.7	61.9	0.4	2.7	— 1.6	0.5	— 1.8	4.2	3.8	—	88	69	—	10	10	9	0	N 4	NNE 5	0.4	✳ 1.
19	64.8	65.4	66.5	— 4.2	— 0.9	— 2.4	— 2.5	— 5.3	2.6	2.8	2.9	80	66	76	10	9	10	N 4	N 5	NNE 3	—	✳ 1.
20	69.3	70.6	71.0	— 3.0	— 1.0	— 0.5	— 1.5	— 3.5	3.2	3.0	2.8	88	71	64	10	9	10	N 6	N 6	0	—	
21	69.4	65.8	59.9	— 1.0	6.0	4.5	3.2	— 5.3	3.6	3.3	—	83	47	—	10	3	10	0	0	SSE 1	—	
22	54.2	52.3	52.9	3.0	7.2	5.3	5.2	1.2	3.8	4.3	—	68	57	—	10	10	10	ESE 5	ESE 9	E 2	—	
23	54.4	54.8	55.1	3.6	7.0	5.9	5.5	1.2	3.5	3.5	—	55	44	—	6	9	9	0	0	NNE 1	—	
24	55.2	55.0	56.8	0.4	4.1	0.0	1.5	— 0.1	3.8	3.9	3.1	80	65	67	10	9	1	NNW 2	N 5	N 2	—	
25	58.2	58.6	58.2	— 2.0	— 0.4	0.7	— 0.6	— 2.4	3.1	3.5	—	78	78	—	10	10	1	NNE 2	NNW 5	N 1	—	
26	56.6	54.0	51.9	— 0.1	5.7	4.6	3.4	— 2.3	3.1	3.3	—	69	48	—	10	8	10	ESE 1	N 2	E 4	—	
27	49.8	49.8	51.1	1.3	6.0	2.4	3.2	0.3	3.6	3.2	3.9	69	46	72	8	9	3	N 4	NNW 4	0	—	
28	50.0	47.9	44.3	3.6	11.8	10.0	8.5	0.1	4.2	4.4	—	70	42	—	9	1	6	E 2	E 4	E 8	—	
29	42.5	41.2	42.5	8.3	11.0	5.2	8.3	5.0	4.9	6.4	4.5	58	65	68	9	8	7	E 6	N10	N 7	0.0	
30	45.7	46.8	48.8	— 0.2	1.6	— 0.4	0.3	— 1.6	3.2	3.3	4.0	69	64	91	10	10	10	N 6	N 4	0	0.0	✳⁰ n, p.
31	48.5	48.9	49.1	0.4	3.2	0.2	1.3	— 1.9	3.2	3.4	4.4	67	60	94	10	10	10	NW 6	NW 8	W 6	0.0	△ a, p.
Срд. Moy.	753.5	753.3	753.8	— 0.4	2.5	0.9	1.0	— 2.5	3.3	3.4	—	75	60	—	9.4	9.0	7.2	3.9	4.7	3.0	16.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	747.2	746.6	3.2	7.8	3.7	4.9	— 0.3	4.0	3.1	4.6	70	40	77	6	10	10	0	0	NW 2	—	
2	47.0	48.0	54.1	4.6	4.6	1.0	3.4	— 0.9	3.6	4.1	3.4	56	65	68	9	10	10	W10	NW20	WNW20	0.1	△ a, p; ⸝, ✳ a, p, 3; ⸝ 2.
3	55.6	57.2	58.9	2.4	7.6	8.4	6.1	0.1	3.0	3.6	4.5	56	46	55	9	10	8	WNW10	WNW20	SSW 4	—	⸝ 2.
4	55.1	56.5	60.1	10.6	6.8	4.8	7.4	4.3	4.8	6.5	5.4	50	88	84	10	10	9	SSW 9	NNW 8	W 4	1.2	● 2.
5	64.6	63.8	60.1	7.2	12.8	7.6	9.2	1.8	4.2	5.9	6.8	55	35	88	7	10⁰	10	0	0	ESE 8	0.2	● p, 3.
6	54.5	52.1	49.3	17.4	21.8	14.2	17.8	6.9	8.7	6.1	11.0	59	31	92	8	5	10	0	S10	SSW 2	5.4	● p, 3.
7	47.7	51.6	58.3	6.0	2.7	1.4	3.4	1.3	5.5	4.7	3.6	79	84	71	10	10	10	W10	NNW12	WNW10	1.2	● a; ✳ a, 2, p.
8	60.8	61.1	61.5	1.6	4.2	2.4	2.7	0.4	4.4	4.8	3.7	85	77	68	10	10	10	NNW 10	WNW 8	NNW12	—	
9	62.6	62.8	63.2	2.0	7.7	6.8	5.5	0.9	5.5	4.1	4.1	67	53	56	10	7	1	NNW 8	NW 4	N 1	—	
10	64.4	63.6	63.3	2.0	10.6	6.0	6.2	— 1.1	4.2	4.0	4.5	78	42	65	0	8	0	W 2	W 2	NNE 4	—	
11	63.9	63.4	62.3	7.6	12.4	10.4	10.1	— 0.9	4.8	3.8	4.8	61	35	51	0	2	0	0	NW 3	NNE 2	—	
12	62.7	61.8	62.1	5.0	13.4	8.0	8.8	2.4	5.1	4.7	4.5	78	41	55	0	1	0	WNW 4	W 4	N 4	—	
13	65.6	66.2	66.7	2.8	7.1	7.9	5.9	0.8	4.3	4.6	5.4	75	60	68	10	1⁰	0	W 4	NW 3	NNW 1	—	
14	67.4	65.6	62.7	6.4	16.1	13.5	12.0	0.1	5.7	6.8	7.5	79	51	65	0	3	2⁰	0	W 4	W 4	—	
15	61.8	63.3	63.2	13.6	10.9	8.3	10.9	7.8	7.1	6.0	5.7	61	62	70	0	2	8	N 4	N 5	NNW 2	—	
16	64.2	64.2	64.5	8.0	11.2	9.6	9.6	5.8	5.1	5.6	5.5	63	57	61	3	0	0	NW 2	N 8	SSE 1	—	
17	65.5	64.3	62.5	10.0	13.6	11.8	11.8	3.6	5.5	6.0	5.7	60	52	56	0	1	2	0	NW 4	E 4	—	
18	62.7	62.1	59.9	12.0	16.1	13.6	13.9	6.4	5.4	5.0	5.1	52	37	44	2⁰	5	8⁰	ESE 4	SSE 4	E 2		
19	58.2	56.4	55.1	15.3	21.0	15.0	17.1	8.0	5.4	5.5	5.7	41	30	45	8⁰	5⁰	8	SE 4	SSE 2	ESE 4		
20	53.4	53.3	53.4	18.8	25.0	16.6	20.1	11.8	6.6	6.9	10.3	41	30	75	0	2	10	0	W 2	0	0.9	● p; ⸝ 3.
21	53.7	53.5	52.3	18.3	22.4	17.4	19.4	14.1	10.4	8.5	8.7	66	42	59	8	7	10	0	0	E 4	—	⸝ n.
22	51.8	53.2	53.6	17.1	18.4	17.9	17.8	15.3	11.6	10.6	10.8	80	67	71	10	10	7	SSW 2	0	W 1	1.9	⸝, ● a.
23	53.9	53.4	52.2	20.1	24.8	20.0	21.6	9.6	12.2	10.1	12.1	70	44	70	6	8	10	0	SSW 4	0	—	
24	52.7	53.4	55.2	20.6	19.8	17.8	19.4	14.8	10.4	12.4	11.9	58	72	78	9	10	9	0	W10	0	0.8	●, ⸝ a, 2, p.
25	57.0	56.7	55.8	19.6	24.4	18.6	20.9	9.3	11.1	9.3	10.2	65	41	64	7⁰	7	10	0	0	E 4	5.5	
26	55.8	55.5	55.0	16.0	21.0	17.4	18.1	14.1	11.5	11.8	11.8	85	65	80	10	10	10	W 2	S 2	ESE 3	7.0	● 1, p, 3.
27	53.9	55.4	55.8	15.0	15.0	16.7	15.6	13.5	10.8	10.2	11.4	85	81	80	10	10	10	E 4	N 3	WNW 2	0.3	● n, a.
28	56.8	56.7	56.0	13.9	16.8	15.6	15.4	12.7	8.5	7.9	10.2	72	56	77	10	10	10	E 6	ESE 5	0	0.8	● p.
29	57.4	58.4	57.8	14.2	18.7	17.7	16.9	11.6	10.6	10.7	10.8	88	67	71	10	8	7	0	W 3	ESE 4	—	◠ p.
30	57.4	55.5	55.4	20.1	23.8	15.0	19.6	14.5	11.2	10.0	10.5	64	46	83	10	6	8	0	W 6	W 4	0.3	●, ⸝ p.
Срд. Moy.	757.9	757.9	757.9	11.0	14.6	11.5	12.4	6.3	7.0	6.7	7.3	67	53	68	6.4	6.5	6.0	3.2	5.2	3.8	25.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	760.4	760.9	14.6	16.8	14.6	15.3	11.9	7.9	8.3	7.6	63	59	61	1	4	4	WNW 4	N 4	0	—	
2	59.4	55.7	53.8	18.8	23.8	21.8	21.5	9.2	8.6	9.4	13.0	53	44	67	5	10	6	S 4	W 10	ESE 3	—	
3	53.0	54.3	55.9	19.9	21.2	17.0	19.4	16.5	11.5	8.8	8.2	66	47	57	7	5	6	W 5	W 7	WNW 14	—	
4	60.7	61.9	60.1	9.0	10.6	13.0	10.9	8.6	6.1	6.2	5.5	71	65	49	10	1	0	N 4	NNW 4	NNE 3	—	
5	61.6	62.1	62.0	11.4	13.0	14.0	12.8	6.5	6.2	6.4	7.0	61	57	59	0	1⁰	0	0	NW 5	0	—	
6	62.2	62.5	63.3	17.0	17.6	19.0	17.9	8.3	8.2	10.5	11.4	57	70	69	9	10	0	SE 4	W 3	0	—	
7	65.1	63.2	60.6	20.8	26.6	21.3	22.9	9.7	10.0	10.6	11.8	54	41	63	2⁰	8⁰	9⁰	0	0	ESE 4	—	
8	58.0	56.9	59.2	22.0	23.4	18.2	21.2	17.9	9.7	13.6	13.7	50	64	88	0	10²	9²	0	0	W 2	12.9	⊤, ● a, p; ▲ a.
9	61.8	62.3	60.3	19.6	25.2	21.5	22.1	16.0	13.1	12.5	12.9	78	53	68	7	6⁰	10	0	ESE 4	ESE 5	—	
10	60.0	60.1	60.6	22.0	22.4	22.4	22.3	18.2	14.2	14.9	13.8	72	74	69	7	8	1	SSW 2	0	0	0.4	● a.
11	62.3	62.4	62.5	16.6	19.8	19.2	18.5	15.1	12.9	9.4	9.4	92	54	57	10	10	5	NW 5	NW 3	NE 4	—	
12	62.8	62.9	61.3	19.7	23.1	18.9	20.6	13.0	9.7	8.9	10.5	57	49	64	7	2	0	ESE 4	0	ESE 2	—	
13	59.4	58.3	59.1	20.4	22.6	14.0	19.0	9.6	10.8	11.9	10.6	61	59	90	0	10	10	0	N 4	N 6	—	
14	60.8	61.0	61.7	8.2	10.9	9.2	9.4	7.3	6.3	6.0	5.7	78	62	66	10	10	10	N 6	NNW 6	NW 8	1.3	●⁰ p.
15	62.8	63.6	62.9	7.0	11.1	10.9	9.7	6.1	6.5	6.6	6.0	87	67	62	10	10²	10	N 5	N 4	WNW 4	—	● n.
16	61.8	59.1	56.5	12.1	14.8	13.1	13.3	6.7	6.9	6.3	7.2	66	51	64	9²	10	10	0	S 4	SE 4	—	
17	55.0	53.1	50.7	14.3	17.9	18.2	16.8	8.4	7.3	7.0	8.3	60	46	54	10⁰	8⁰	10	S 5	SE 5	ESE 6	1.0	
18	50.2	50.9	51.9	13.5	15.4	16.5	15.1	13.2	10.1	11.0	12.4	88	85	88	10	10	10	E 5	SE 4	0	2.9	● n, 1, p, 3.
19	51.1	50.5	49.8	17.1	21.3	18.7	19.0	14.2	12.0	14.9	14.0	83	79	87	10	10	9	E 4	ESE 10	E 6	8.5	● n, a; ⊤ p.
20	51.8	53.3	53.5	15.3	16.8	17.4	16.5	15.1	11.7	12.8	12.7	90	90	86	10	10	6	SE 4	S 2	N 2	1.5	● n, 1, 2.
21	52.7	52.4	51.8	17.3	20.8	19.1	19.1	15.2	12.7	15.2	14.7	87	83	89	10	10	10	E 4	ESE 5	E 4	8.9	● a, p, 3; ⊤ p.
22	52.7	55.6	55.7	18.4	20.2	19.6	19.4	17.3	13.3	11.9	11.9	84	67	70	10	10	7	S 4	S 2	SE 2	—	
23	56.7	56.7	56.3	18.2	24.0	19.0	20.4	14.3	11.0	11.1	10.8	71	50	66	7	8	10	S 2	S 2	E 4	—	
24	57.4	56.9	56.0	16.6	20.8	18.6	18.7	14.1	11.2	11.5	13.0	79	63	82	10	9	9	0	ESE 5	0	0.8	● p.
25	55.0	54.4	53.7	18.0	22.0	18.9	19.6	14.1	11.8	12.3	12.1	77	63	75	10	8	8	ESE 3	ESE 4	E 3	11.0	●, ⊥, ⊤ n.
26	53.2	53.4	54.1	16.3	22.2	20.0	19.5	15.1	12.3	13.1	12.3	89	66	71	10	10	3	ESE 3	S 2	0	1.5	● n, 1.
27	56.0	55.5	55.3	17.6	23.2	19.8	20.2	11.1	11.1	10.7	10.6	74	51	61	0	6	3	0	0	SSW 2	—	
28	53.1	52.9	52.6	20.1	22.3	18.3	20.2	11.3	12.5	12.3	12.4	72	62	80	0	10	9	0	0	0	12.6	● a, p, 3; ⊤ a, p.
29	52.1	51.7	51.3	17.3	18.2	16.3	17.3	14.0	11.4	13.1	12.5	78	84	90	10	10	10	0	WNW 4	NNW 2	4.4	⊠ a; ● a, 2, p.
30	51.0	50.9	51.6	14.5	17.8	11.6	14.6	11.3	10.8	9.3	8.0	88	61	79	8	8	5	NW 2	WNW 5	N 4	—	
31	52.1	52.7	53.1	11.6	14.4	13.3	13.1	9.4	8.2	8.1	9.9	81	66	88	10	10	9	N 4	NW 3	0	—	
Срд. Moy.	757.1	757.0	756.7	16.3	19.4	17.2	17.6	12.2	10.2	10.5	10.6	73	62	72	7.1	8.1	6.7	2.7	3.6	3.0	67.7	

Августъ. — Août.

1	754.1	754.0	752.5	13.8	20.2	16.0	16.7	8.2	9.0	9.8	9.9	77	55	73	9	3	3	SE 2	S 2	SSE 5	—	≡, ⌓² n.
2	51.7	50.7	48.7	18.0	26.2	21.0	21.7	13.6	10.6	11.3	12.6	69	45	68	2⁰	2	2	SE 5	S 4	ESE 6	—	
3	47.9	47.2	46.5	20.2	26.9	19.4	22.2	17.2	12.8	13.8	11.5	73	53	68	2⁰	6	4	ESE 5	ESE 5	E 4	—	
4	*45.2*	44.6	*45.0*	19.8	24.6	*72.0*	*78.8*	*12.0*	11.5	12.0	—	67	52	—	3	9	—	ESE 2	S 2	—	8.6	⊤, ● 2, p.
5	45.2	47.7	*50.0*	16.8	17.4	*11.5*	*15.2*	*11.5*	12.3	10.1	—	87	68	—	10	10	—	0	S 4	—	4.6	● a.
6	53.6	55.2	57.8	8.0	10.3	10.0	9.4	6.2	6.7	6.6	7.6	83	71	83	10	10	10	NW 4	NW 4	N 5	0.4	
7	59.7	59.4	56.9	5.6	8.8	9.1	7.8	5.2	4.9	5.4	5.1	73	64	60	10	10	10	N 2	N 5	N 4	—	● n.
8	51.2	48.3	47.0	5.4	6.4	7.6	6.5	4.1	5.7	6.6	7.3	85	91	94	10	10	10	N 9	N 6	NNW 5	2.2	● a, 2, p, 3; ∞ 3.
9	43.8	44.0	*44.0*	10.7	12.2	*11.5*	*11.5*	7.2	9.2	8.8	—	97	84	—	10	10	—	0	S 4	—	12.4	≡ 1.
10	*45.5*	45.2	*47.0*	*11.0*	14.2	*12.5*	*12.6*	8.1	—	9.6	—	—	80	—	—	10	—	—	E 4	—		
11	49.4	51.1	54.7	12.4	15.8	10.1	12.8	10.1	9.1	8.9	7.9	86	66	86	9⁰	10	6	W 2	0	0	0.3	
12	55.4	54.4	51.8	13.6	21.3	16.0	17.0	9.5	8.7	8.3	10.4	75	44	77	4	3	10	E 3	SSE 5	E 4	—	⊤ p.
13	50.7	50.4	50.1	15.4	15.9	15.8	15.7	13.6	10.4	11.0	11.1	80	82	83	10	10²	8	S 4	0	0	2.4	● p.
14	51.5	52.4	53.7	12.2	18.8	14.0	15.0	7.7	9.3	10.2	10.3	89	63	87	1⁰	10	8	0	0	0	—	≡ n; ⌓² 1.
15	53.5	53.1	52.7	13.0	20.0	17.4	16.8	8.7	9.6	10.2	11.8	87	58	80	2	10	10²	0	W 3	0	7.0	⌓² 1.
16	52.5	52.1	53.0	15.4	19.4	15.6	16.8	15.2	12.0	12.6	8.5	92	75	64	10	8	1	0	NW 4	NE 5	0.8	● n, 1, p; ⊠ p.
17	55.3	56.0	57.4	11.6	17.8	13.4	14.3	9.5	9.7	12.0	10.3	96	79	90	10	2	1	N 2	W 4	0	6.3	⊥ n; ≡ 1; ●, ⊠ p.
18	59.2	59.7	60.2	14.5	23.0	15.4	17.6	8.8	10.6	10.0	10.1	87	48	78	0	3	3	0	0	SSE 2	—	⌓² 1.
19	58.9	57.7	55.5	15.8	21.6	16.8	18.1	12.7	10.5	10.7	10.5	79	56	74	4	3	4	SSE 2	E 6	0	0.9	
20	52.3	51.9	50.0	13.0	17.1	15.5	15.2	*12.7*	10.0	12.9	11.8	90	89	90	10	10	10	ESE 5	0	0	12.3	● n, 1, p.
21	46.5	45.0	48.8	12.6	16.6	13.0	14.1	12.3	9.2	10.3	8.6	86	73	77	10	10	9²	SE 2	W 6	SSW 5	4.6	● n, 2, p.
22	50.4	52.4	56.2	12.1	15.6	12.5	13.4	9.9	8.6	9.1	9.4	83	68	88	10	10	10	WSW 8	W 4	W 5	0.3	● p.
23	58.9	*59.0*	*59.0*	11.8	*16.0*	*13.0*	*13.6*	10.1	8.3	—	—	81	—	—	10	—	—	0	—	—	0.1	
24	56.1	53.6	*51.0*	14.7	25.1	*22.0*	*20.6*	11.7	10.1	12.6	—	82	54	—	4⁰	3	—	SE 4	S 4	—	—	
25	46.9	47.1	*49.0*	18.9	16.4	*12.5*	*15.0*	*12.5*	11.5	9.1	—	71	66	—	7	10	—	S 6	S 9	—	—	
26	52.4	52.1	52.0	13.4	17.8	13.2	14.8	10.7	8.6	7.3	8.8	75	49	78	0	6	9	S 4	S 8	0	1.5	●, ⌒ p.
27	48.6	48.9	47.5	12.4	15.0	10.2	12.5	10.1	8.6	7.7	8.0	80	61	86	0	10	9	S 4	S 5	ESE 3	1.7	●, ⌒ p.
28	45.3	45.2	46.1	11.0	14.6	10.5	12.0	8.7	8.6	8.6	8.3	87	70	88	10	10	10	0	S 4	WSW 2	1.8	● p.
29	48.1	49.0	50.1	8.2	11.8	8.2	9.4	7.1	7.0	7.7	7.2	87	75	89	10	9	8	SSW 2	SSW 2	0	8.7	● 1, a, p.
30	52.0	55.3	58.3	8.4	12.5	7.8	9.6	7.3	7.3	7.2	6.7	89	67	85	10	9²	10	0	NW 4	NW 9	1.5	● p.
31	58.8	58.4	57.8	6.1	9.4	9.0	8.2	5.6	6.1	6.0	6.4	87	69	74	10	10	10	W 4	0	0	—	
Срд. Moy.	751.6	751.6	*751.9*	12.8	17.1	*13.3*	*14.4*	9.9	9.2	9.5	*9.2*	83	66	*80*	6.9	7.9	7.3	2.7	3.6	*2.7*	78.4	

1907.

Усть-Цыльма. **Сентябрь.—Septembre.** Oust-Tsylma.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	755.2	754.9	7.0	14.0	11.9	11.0	5.5	6.2	8.4	8.8	82	70	85	10	5	10	0	0	0	0.0	●0 a.
2	55.3	53.6	51.6	10.7	17.3	14.4	14.1	7.9	8.6	8.5	8.1	91	58	66	8	10	10	0	S 5	S 5	4.0	n.
3	48.3	50.6	55.0	12.1	11.4	8.6	10.7	8.5	8.9	6.8	6.5	85	67	78	10	10	10	SSW 6	SW 9	WSW 5	0.5	0 n; ● n, p.
4	62.7	65.4	66.6	7.6	13.0	9.4	10.0	7.0	6.0	5.7	5.7	77	51	65	0	8	3	W12	W 5	SSE 2	0.4	— 1.
5	64.5	62.8	62.8	9.2	18.0	10.6	14.6	7.8	7.3	9.9	10.9	84	64	77	10	9⁰	0	SSE 5	S 5	S 2	-	● n.
6	63.6	64.3	67.5	14.8	22.2	10.6	15.9	10.5	10.2	11.5	8.2	82	59	87	0	0	1	0	W 5	0	0.2	
7	67.7	66.1	64.9	10.4	23.3	16.0	16.6	5.6	8.1	12.6	10.6	87	59	78	9	0	1	ESE 4	SSW 4	0		● n.
8	63.2	61.4	59.8	13.4	21.3	15.0	16.6	9.1	8.5	8.6	9.0	74	46	71	4	6⁹	2	0	SSW 6	S 2		1 n; — 1.
9	57.2	55.1	53.1	12.7	18.4	13.0	14.7	11.7	8.6	9.0	9.6	80	63	87	10	10	10	0	SSW 2	SSW 2	1.0	● a.
10	51.3	51.8	52.3	10.8	10.7	6.5	9.3	6.1	8.7	7.3	6.0	91	70	83	10	10	8	W 4	W 7	SSW 5	5.0	● n, p.
11	52.0	52.0	53.4	7.7	9.9	6.8	8.1	0.0	6.7	5.7	6.5	86	63	88	10	10	10	SSW 4	0	E 5	7.5	● n, p, 3.
12	56.2	58.7	59.6	5.3	6.8	1.6	4.6	1.4	5.0	5.7	4.5	89	77	87	10	10	2	N 7	N 7	E 2	0.4	● n, 1, 2.
13	58.5	56.8	55.0	4.0	10.0	8.3	7.4	0.0	5.1	5.5	6.5	84	60	79	10	10	10	S 2	S 5	SSW 5	0.7	n.
14	54.0	54.2	59.0	7.6	10.0	5.8	7.8	5.6	7.1	8.4	6.2	91	92	90	10	10	9	SSW 3	W 6	W 3	4.8	● n, 1, 2.
15	61.5	61.6	60.1	4.8	7.5	4.7	5.7	3.6	5.1	5.5	5.4	79	70	84	10	10	0	W 3	0	ESE 5		● n.
16	57.1	55.0	53.7	5.0	13.4	10.2	9.5	2.6	5.5	7.0	8.6	84	66	93	9	10	10	ESE 7	S 4	S 2	7.5	● 3.
17	52.3	53.4	54.8	7.8	8.3	3.6	6.6	3.4	7.2	5.6	5.1	92	69	87	10	8	2	0	NNW 2	0		● n.
18	54.0	54.1	54.4	5.1	0.8	8.0	7.6	3.1	5.5	6.5	6.4	85	71	81	10	10	10	SSE 5	S 3	0	0.3	
19	52.2	52.0	51.9	6.6	0.6	8.0	8.1	0.2	6.2	6.9	6.4	85	78	81	10	10	10	SSE 2	E 5	E 5	7.5	● n, a.
20	49.4	48.8	46.2	7.9	11.6	6.5	8.7	6.1	7.2	8.4	6.5	96	84	87	10	10	4	N 2	S 2	S 5	0.1	● n, 1.
21	43.5	42.8	42.7	5.8	6.2	5.5	5.8	5.1	5.2	6.0	5.7	76	85	85	10	10	10	S 10	S 7	S 5	4.4	● a, 2, p.
22	44.6	46.8	50.3	1.6	4.8	2.6	5.0	1.2	4.4	4.2	4.2	85	65	75	1	10	9	SSW 5	WSW 8	0		n.
23	50.2	51.1	55.4	0.4	3.0	0.3	1.3	0.4	4.0	3.9	4.0	85	64	89	8	9	0	S 5	SW 8	0	0.1	n; p.
24	56.5	56.4	56.9	1.4	6.2	1.0	1.9	2.5	3.5	4.4	3.8	84	62	75	9	5	5	ESE 5	S 5	E 5	0.4	2 1.
25	50.1	45.9	47.0	1.0	0.6	0.4	0.0	1.0	3.9	4.5	4.5	90	91	94	10	10	10	N 6	NW 5	W 9	4.4	n, 1, a, 2, p, 3.
26	40.6	51.5	51.5	0.8	1.6	0.5	0.8	0.5	4.0	4.5	-	94	90		10	10		W 8	0	—	1.5	
27	51.7	52.0	53.2	0.2	2.0	0.8	0.8	2.1	4.4	3.7	3.0	94	96	85	10	8	8	WSW 2	0	0	0.5	n, 1.
28	54.3	56.2	59.0	1.9	1.0	0.2	0.2	2.2	3.6	4.5	4.1	90	87	95	10	10	10	N 4	0	0	0.0	n, p.
29	59.1	57.5	54.2	1.0	0.0	0.5	0.2	1.2	4.0	4.1	3.8	94	84	87	10	0	10	0	SE 4	E 5		
30	52.2	53.1	57.0	2.2	2.8	1.7	0.8	2.0	3.0	4.2	4.8	91	74	93	9	10	10	SE 3	0	0	0.5	
Срд. Moy.	755.0	754.9	755.5	5.7	9.9	6.5	7.4	5.7	6.1	6.9	6.5	86	70	85	8.6	8.4	6.7	5.6	5.9	2.4	51.5	

Октябрь. -- Octobre.

1	762.6	763.6	762.0	2.0	4.2	2.2	2.8		4.9	5.0	4.6	93	80	85	10	10	10	SW 2	SW 5	0	0.2	● n; 1.
2	62.3	65.8	65.2	1.3	3.4	1.2	2.0		4.8	5.1	4.6	94	87	92	10	10	10	0	NE 2	0	0.5	1.
3	66.9	68.1	68.5	0.5	1.2	1.2	1.0		4.9	5.0	4.6	91	80	92	10	10	10	0	SW 5	0		
4	68.0	68.2	67.0	0.4	3.0	3.1	2.8		3.7	4.7	4.7	85	60	83	8	5	7	SE 5	S 4	0		
5	65.3	63.7	60.8	1.7	10.1	4.1	5.5		4.9	6.3	5.4	90	68	88	0	0	5	0	0	0	0.5	
6	57.7	56.3	55.4	4.8	6.6	5.0	5.8		6.0	6.5	6.6	95	90	96	10	10	10	ESE 2	0	0	0.5	3.
7	56.9	59.1	58.7	5.5	4.8	3.0	4.4		6.2	6.0	5.5	94	94	96	10	10	10	0	NW 4	0	1.1	2.
8	59.1	57.8	54.9	3.1	4.0	3.2	3.0		5.3	5.4	5.4	95	86	95	10	10	10	0	ESE 2	E 4	1.0	
9	48.5	44.3	47.9	3.7	5.6	1.7	3.7		5.8	5.5	4.4	97	82	85	10	10	7	S 3	S 0	W 6	0.4	● 2.
10	45.1	44.6	45.3	0.6	1.7	1.7	1.3		5.8	4.5	4.0	77	84	90	10	10	10	WSW 10	WSW 10	WNW 14	2.0	● 3.
11	49.4	49.8	49.7	0.7	1.1	0.1	0.7		4.7	4.6	4.3	96	91	94	10	10	10	W 10	W 0	0	1.5	1.
12	55.6	57.9	61.1	1.0	0.7	0.2	0.2		3.5	4.0	3.2	82	83	70	10	5	10	NW 5	NW 6	0		
13	61.2	60.5	60.5	1.9	0.0	0.9	0.2		3.2	3.8	4.2	79	80	87	10	5	7	0	SE 2	0	0.4	
14	60.0	62.4	62.2	0.1	3.5	4.2	2.5		4.3	5.0	5.0	92	87	90	10	10	10	0	0	0	0.0	
15	57.4	57.5	63.7	5.5	0.6	5.7	6.5	—	6.2	7.2	4.7	95	80	78	10	10	10	S 5	W 10	NW 4	0.2	● 1.
16	66.3	64.0	64.1	1.4	1.4	4.1	1.4		4.0	4.6	5.2	97	91	85	10	5	10	0	E 4	0	0.5	1.
17	63.2	62.4	62.1	4.9	7.1	8.4	6.8		6.1	7.1	7.2	96	94	88	10	10	10	0	ESE 5	0		● 1.
18	62.1	64.6	66.3	0.1	10.1	7.3	8.8		7.0	6.9	6.5	89	74	86	10	10	10	S 5	E 0	0	1.4	
19	65.9	64.1	56.8	5.7	6.5	5.9	5.4		6.4	6.4	5.5	94	88	90	10	10	10	0	0	0	0.0	● 1.
20	51.1	50.8	61.0	7.8	8.8	0.1	5.6		6.0	6.7	5.8	88	90	84	10	10	10	WSW 0	W 14	N 4	0.5	3.
21	63.8	61.9	53.9	3.6	0.5	1.5	0.9		2.9	2.8	4.7	82	92	92	5	10	5	0	S 8	W 6	-	
22	52.2	51.4	52.4	0.8	1.6	1.0	1.1		4.2	3.0	3.8	87	70	75	10	10	10	W 5	W 10	W 6	0.2	
23	59.2	56.5	58.7	2.6	0.5	2.3	1.7		3.2	4.0	3.2	86	88	84	10	10	3	W 10	W 14	WNW 4	0.1	2.
24	60.1	58.4	52.6	3.3	1.1	2.0	2.3		3.2	2.8	2.8	88	68	75	10	10	10	W 5	SW 0	0	—	
25	50.9	50.9	49.0	3.6	2.0	5.1	3.9		3.0	3.6	2.7	88	83	88	10	10	10	W 2	0	E 6	1.0	3.
26	52.5	56.1	58.5	7.3	5.5	8.5	7.1		2.2	2.0	2.0	83	68	80	5	7	5	0	NW 4	N 4	—	
27	59.4	61.7	63.7	7.1	5.5	4.5	5.9		2.2	2.4	2.0	83	79	78	10	10	10	WNW 6	W 8	0	—	
28	65.2	63.8	63.6	5.5	3.1	4.1	4.2		2.5	2.9	2.8	83	80	85	10	10	10	W 4	W 10	W 10	-	
29	61.8	59.6	57.9	7.1	3.1	3.6	4.0		2.2	3.1	2.6	83	86	75	10	10	10	SW 2	W 8	W 10	2.1	2.
30	57.9	57.7	58.8	6.1	0.1	0.2	7.1		2.0	2.5	1.9	90	87	85	10	10	10	W 2	W 2	0	0.1	1.
31	58.4	56.8	56.6	12.1	11.0	0.6	11.2		1.6	1.5	1.8	88	86	84	10	10	10	NE 4	E 10	E 6	0.5	2.
Срд. Moy.	758.0	758.7	758.7	0.2	2.0	0.4	0.7		4.5	4.5	4.2	89	81	80	9.2	8.0	8.0	2.9	5.5	2.7	17.7	

Усть-Цыльма. **1907.** Oust-Tsylma.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	754.1	755.8	−12.3	−11.1	−12.3	−11.9	−13.9	1.4	1.5	1.5	81	77	86	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 2	0.5	✳ 1, 2.
2	57.8	59.0	62.5	−14.5	−15.1	−19.5	−16.4	−20.0	1.2	1.1	0.8	81	78	81	5	5	10	0	N 4	N 4	—	
3	66.5	68.1	70.0	−22.5	−19.4	−22.1	−21.3	−22.9	0.6	0.8	0.6	80	80	86	7	0	5	NW 4	0	0	—	≈ 3.
4	67.8	67.1	67.3	−29.1	−23.7	−25.2	−26.0	−29.8	0.3	0.5	0.5	83	80	84	0	0	0	0	0	0	—	
5	67.6	68.3	67.0	−19.2	−11.5	−5.1	−11.9	−28.4	0.9	1.6	2.9	88	88	94	10	10	10	W 2	0	W 2	—	≡ 1.
6	64.5	62.1	63.3	−5.7	−5.4	−9.2	−6.8	−9.9	2.6	2.5	2.0	88	83	92	10	10	10	SW 10	WSW 8	SW 2	—	
7	56.6	55.9	54.5	−9.8	−7.9	−8.7	−8.8	−9.9	2.0	2.2	2.2	93	88	94	10	10	10	S 8	S 2	0	1.4	≡• 1.
8	50.0	47.2	43.8	−8.5	−3.8	−7.3	−6.5	−8.7	2.2	3.0	2.2	93	90	85	10	10	10	S 2	S 6	SW 2	0.9	✳ 1, 2.
9	41.5	42.1	54.2	−4.1	−4.3	−10.9	−6.4	−11.3	2.8	3.0	1.5	83	92	78	10	10	10	W 10	W 1	N 14	0.8	✳ 2.
10	64.1	66.5	73.7	−23.2	−22.3	−29.8	−25.1	−30.2	0.5	0.6	0.3	77	75	85	0	0	0	0	0	0	—	≈ 3.
11	72.6	72.3	74.1	−30.5	−25.5	−25.5	−27.2	−33.6	0.3	0.5	0.5	78	80	76	0	0	0	0	0	0	—	≈ 3.
12	71.2	69.3	68.8	−27.1	−23.2	−19.1	−23.1	−27.6	0.4	0.5	0.9	77	78	85	0	0	10	E 10	NE 14	SE 2	0.4	
13	66.6	66.4	64.0	−13.3	−12.1	−9.9	−11.8	−21.8	1.3	1.4	1.8	82	79	83	10	10	10	ESE 6	SE 8	ESE 4	—	✳ 1.
14	68.0	68.8	68.9	−7.9	−6.6	−6.6	−7.0	−11.2	2.0	2.2	2.2	80	81	79	10	10	10	ESE 4	ESE 6	0	0.3	
15	69.7	71.5	71.8	−6.4	−5.1	−6.1	−5.9	−7.3	2.5	2.6	2.5	89	83	88	10	10	10	0	S 2	0	0.4	✳ 1.
16	72.8	73.1	73.1	−1.9	−0.3	−0.8	−1.0	−6.3	3.5	3.6	3.6	88	80	83	10	10	10	WSW 4	WSW 5	WSW 5	—	
17	74.0	74.3	75.2	−0.7	−0.5	−2.8	−1.5	−3.3	3.9	4.0	3.2	88	91	88	10	10	10	WSW 4	WSW 2	WSW 2	0.2	✳ a, p.
18	75.4	75.6	76.4	−11.4	−7.4	−5.0	−7.9	−11.9	1.7	2.2	2.6	91	85	85	0	10	10	0	WSW 2	SSW 2	—	
19	77.3	77.8	78.0	−11.0	−7.7	−10.7	−9.8	−14.5	1.7	1.9	1.3	85	75	67	0	1	0	0	0	0	—	
20	80.7	81.8	82.6	−4.9	−3.8	−4.9	−4.5	−13.2	2.5	2.8	2.8	79	82	88	10	10	10	SSW 2	WSW 2	SSW 2	—	
21	83.1	83.1	83.5	−10.8	−8.3	−10.6	−9.9	−12.3	1.5	1.8	1.6	78	77	82	7	7	0	0	0	S 2	—	≈ p, 3.
22	83.5	83.2	83.2	−14.4	−15.0	−10.3	−13.2	−15.4	1.3	1.2	1.8	86	85	86	10	10	10	SSW 2	S 2	SSW 3	0.0	✳ 3.
23	83.2	82.8	82.5	−7.6	−7.0	−10.6	−8.4	−10.8	2.2	2.2	1.7	85	83	87	10	10	10	WSW 2	WSW 2	S 3	—	
24	81.4	80.4	80.2	−19.9	−13.5	−13.5	−15.6	−20.5	0.8	1.4	1.2	85	86	82	2⁰	5	0	0	S 2	0	—	⊽ 1.
25	78.1	77.3	76.4	−16.6	−14.6	−20.3	−17.2	−20.9	1.0	1.2	0.8	85	82	83	1⁰	0	0	0	S 2	0	—	
26	73.9	72.9	71.1	−20.4	−15.9	−15.3	−17.2	−21.0	0.8	1.0	0.9	84	77	66	1⁰	1⁰	0	ESE 2	ESE 4	ESE 5	—	
27	70.6	70.4	69.2	−19.3	−19.0	−18.2	−18.8	−19.9	0.7	0.9	0.8	76	88	75	1	1	0	E 5	E 4	ESE 5	—	
28	67.3	64.2	61.8	−22.7	−21.5	−19.5	−21.2	−23.9	0.6	0.7	0.8	81	82	80	0	0	1	ESE 7	ESE 12	ESE 12	—	
29	57.1	54.2	52.0	−22.5	−20.8	−20.1	−21.1	−22.9	0.5	0.7	0.7	77	77	81	0	1	1	ESE 17	E 17	E 17	0.1	✓ 1, 2, 3.
30	50.2	50.7	52.7	−16.6	−15.7	−17.6	−16.6	−20.2	1.0	1.1	0.9	81	81	81	10	10	10	ESE 7	ESE 6	ESE 5	0.6	✳ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	768.3	768.0	768.6	−14.5	−12.3	−13.2	−13.3	−17.4	1.5	1.7	1.6	83	82	83	5.8	6.0	6.2	3.9	4.0	3.2	5.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	755.1	758.0	−20.3	−19.8	−17.2	−19.1	−20.7	0.7	0.7	1.0	82	82	82	10	10	10	E 5	E 4	E 3	—	
2	59.6	61.0	62.2	−17.0	−17.1	−16.8	−17.0	−17.7	1.0	1.0	1.0	83	85	83	10	10	10	E 4	E 4	E 2	—	
3	61.6	61.3	61.4	−20.3	−22.6	−24.3	−22.4	−24.7	0.8	0.6	0.5	84	82	83	1	0	0	0	0	0	—	
4	60.2	60.0	59.3	−20.0	−19.4	−21.2	−20.2	−27.7	0.8	0.8	0.7	84	84	84	10	9	10⁰	E 2	E 2	0	—	
5	57.9	56.8	56.8	−18.0	−14.6	−9.3	−14.0	−24.0	0.9	1.2	2.0	85	88	92	10	10²	10	0	0	0	0.2	≈ n.
6	56.5	56.5	55.9	−2.8	−3.9	−3.4	−3.4	−10.0	3.5	3.0	3.0	94	88	85	10	10²	10	WSW 6	WSW 6	WSW 5	1.0	✳ n, 1, a.
7	55.2	55.0	57.1	−3.4	−3.2	−9.5	−5.4	−10.1	3.3	3.3	2.0	93	92	92	10	10	3	WSW 6	WSW 4	0	1.3	✳ n, 1, 2.
8	59.6	61.8	66.3	−18.8	−13.3	−17.3	−16.5	−19.2	0.9	1.4	1.0	86	88	88	2	10	0	0	W 2	0	—	≈ n.
9	69.5	70.1	68.9	−14.2	−18.5	−20.6	−17.8	−21.2	1.3	0.9	0.7	88	87	86	10	10	10	ENE 2	NNW 2	NNW 3	—	
10	69.1	71.0	72.9	−25.5	−28.5	−33.5	−29.2	−35.3	0.5	0.4	0.2	85	83	81	0	0	0	NNW 2	N 4	0	—	
11	*73.5*	*73.5*	72.4	−34.6	−35.6	−36.4	−35.5	−36.9	0.2	0.2	0.2	80	80	79	0	0	0	0	N 3	0	—	≈ n, 3; ⊔ 1.
12	70.7	70.6	69.0	−40.3	−39.5	−40.5	−40.1	−40.8	0.1	0.1	0.1	78	77	77	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1; ⊽ 3.
13	66.0	64.8	62.8	−36.0	−36.6	−36.0	−36.2	−40.5	0.2	0.2	0.2	79	79	79	10	8	7⁰	NNW 4	0	NNW 5	—	
14	61.0	61.1	62.4	−36.8	−37.0	−37.5	−37.1	−37.5	0.1	0.1	0.1	78	78	78	7	8	2⁰	NNW 6	NW 5	0	—	
15	63.6	65.2	67.1	−33.5	−29.8	−25.8	−29.7	−37.5	0.2	0.3	0.5	79	81	83	10	10	10	W 2	W 2	0	0.1	✳ 2.
16	68.3	69.3	71.2	−21.0	−20.0	−19.3	−20.1	−25.8	0.7	0.8	0.8	85	85	85	10	10	10	W 2	W 2	W 2	0.0	✳⁰ 2.
17	*73.5*	*72.0*	71.6	−26.5	*−31.8*	−25.9	*−28.1*	*−32.5*	0.4	*0.7*	0.5	83	81	83	2	10⁰	10⁰	NW 2	NNW 4	ESE 3	1.4	⊽ p, 3.
18	62.7	61.3	58.4	−16.4	−17.2	−16.8	−16.8	−26.6	1.0	0.9	0.9	80	79	81	10	10	10	E 9	E 9	E 9	0.6	✢ 1, a, p; ✳ 1, 2, 3.
19	57.9	57.9	58.5	−17.0	−19.4	−19.2	−18.5	−20.9	1.0	0.8	0.8	83	81	81	10	8	10	E 5	E 6	ESE 5	—	
20	59.8	61.4	64.9	−22.8	−26.7	−32.0	−27.2	−32.0	0.6	0.4	0.2	81	80	76	6	6	0	E 7	E 4	E 7	—	
21	67.5	68.5	70.1	−31.4	−25.4	−31.0	−29.3	−32.0	0.3	0.8	0.3	79	81	79	6	10	0	ESE 2	ESE 5	0	—	⊽ 3.
22	70.9	72.8	72.5	−32.4	−36.2	−34.2	−34.3	−36.2	0.2	0.2	0.2	79	77	78	2	1	0	N 2	0	NNW 5	—	
23	*74.0*	*75.5*	77.0	−31.6	−33.6	−31.5	−32.2	−34.2	0.3	0.2	0.3	79	78	79	10	6	10	NNW 7	NNW 2	0	—	∞ p, 3.
24	*79.5*	*80.5*	81.1	−32.8	−35.4	−36.6	−34.9	−36.6	0.2	0.2	0.2	78	77	76	0	0	0	0	0	0	—	⊽ n.
25	81.7	80.8	80.2	−34.6	−28.1	−21.9	−28.2	−36.8	0.2	0.4	0.7	77	80	83	10⁰	10	10	0	0	0	—	∞ 2.
26	76.5	74.1	67.3	*−17.1*	−29.2	−18.6	*−21.6*	−29.2	*1.0*	0.3	0.8	82	81	85	10	1	10	0	8 2	SSW 5	1.5	
27	59.8	59.1	58.4	−18.4	−15.4	−11.1	−14.3	−19.3	0.9	1.4	1.8	86	88	91	10	10	10	W 5	W 6	SSW 3	0.5	✳ n, 2.
28	53.3	50.8	53.1	−14.0	−14.0	−13.2	−13.7	−15.7	1.3	1.3	1.5	83	85	91	10	10	10	SSW 4	W 4	W 6	0.4	✳ 1, 2, p.
29	53.8	51.9	48.2	−17.6	−17.0	−15.6	−16.7	−19.9	1.0	1.0	1.1	88	88	87	10	10	10	SSE 4	E 12	ESE 5	1.3	✢ a, 2, p; ✳ 2.
30	50.1	54.2	56.2	−22.9	−29.1	−34.0	−28.7	−34.0	0.6	0.3	0.2	83	79	75	2	2	—	N 4	N 4	NNW 6	0.6	✳ p.
31	57.5	56.4	58.3	−40.8	−42.8	−39.9	−41.2	−42.9	0.1	0.1	0.1	75	75	75	1	1	0	NNW 3	NNW 2	0	—	∞ 1.
Срд. Moy.	764.0	764.2	764.5	−23.8	−24.5	−24.2	−24.2	−28.3	0.8	0.8	0.8	83	82	82	6.7	6.8	6.1	3.1	3.2	2.4	8.9	

Кемъ. 1907. Кем.

Широта — Latitude: 64° 57′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 34° 39′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	755.4	755.7	−9.6	−9.4	−10.4	−9.8	−16.0	1.7	1.8	1.5	82	85	77	10	10	10	NE 9	NE 5	NE 7	0.0	⚹° a.
2	55.3	56.0	57.2	−18.4	−19.0	−28.4	−21.9	−28.4	0.9	0.8	0.4	85	83	82	0	5	0	WNW 7	WNW 5	WNW 4	—	
3	59.8	61.3	62.0	−30.7	−30.9	−29.2	−30.3	−31.8	0.3	0.3	0.3	81	81	81	0	5	0	WNW 3	W 2	0		
4	62.8	64.4	66.1	−22.0	−22.4	−18.8	−21.1	−29.3	0.7	0.6	0.9	89	86	89	9°	9°	0	0	ESE 1	ESE 3	—	
5	67.8	69.5	70.0	−20.4	−19.0	−17.4	−18.9	−23.2	0.8	0.9	1.0	88	91	89	10	10	10	SSE 2	0	0	0.3	⚹° a, 2.
6	67.0	64.7	62.7	−13.0	−11.1	−10.2	−11.4	−17.6	1.5	1.8	1.8	92	93	90	10	10	10	0	0	S 5	0.0	⚹° a, 2.
7	61.8	62.6	61.9	−12.2	−14.2	−15.0	−13.8	−15.7	1.6	1.4	1.3	91	90	92	10	10	0	SSW 2	SSE 4	0	0.2	
8	56.3	52.7	45.2	−9.8	−9.9	−7.8	−9.2	−15.7	1.9	1.9	2.3	92	91	92	10	10	10	SSW 4	S 7	S 5	5.0	✱ n, 1, p.
9	37.7	42.3	45.4	−0.6	−3.7	−8.0	−4.1	−13.2	4.4	3.1	2.4	90	90	96	10	10	10	W 9	NNW 3	0	0.9	✱ n.
10	48.6	52.2	57.2	−11.2	−13.1	−17.0	−13.8	−17.3	1.8	1.4	1.0	93	88	83	10	10	10	NE 2	NE 3	NNE 5	0.6	✱° n, p.
11	65.2	67.4	68.6	−21.8	−18.0	−22.2	−20.7	−23.1	0.7	1.0	0.6	91	87	87	10	0	10	0	ESE 4	0	—	✱° n.
12	66.4	63.9	59.6	−18.6	−19.2	−24.6	−20.8	−24.7	1.0	0.9	0.5	93	92	89	10	10	0	0	SSE 3	0	—	✱ p, 3.
13	54.3	53.8	55.0	−27.1	−24.8	−24.8	−25.6	−27.1	0.4	0.5	0.5	88	88	86	0	8	0	0	S 3	0	—	
14	59.3	58.6	57.7	−28.0	−29.0	−29.6	−28.9	−29.8	0.4	0.3	0.3	83	83	84	0	0	0	0	0	0	—	✱ p, 3.
15	54.2	52.7	52.9	−28.4	−25.6	−22.6	−25.5	−30.4	0.4	0.5	0.6	83	84	83	0	10	0	0	SSE 3	SSE 5	—	
16	57.5	60.4	63.1	−24.2	−26.4	−33.6	−28.1	−33.6	0.5	0.5	0.2	83	87	85	0	0	0	0	0	0		
17	66.9	66.9	65.3	−22.4	−22.2	−24.3	−23.0	−33.6	0.6	0.6	0.5	83	85	84	10	10	10	WSW 2	0	SSW 2	—	
18	64.6	65.7	70.3	−23.8	−22.6	−18.6	−21.7	−27.8	0.5	0.6	0.8	84	85	85	0	8	10	0	0	0	1.8	⚹° p.
19	78.5	81.8	85.7	−21.5	−27.4	−29.6	−26.2	−29.6	0.7	0.4	0.5	87	87	86	10	0	0	0	0	0	—	✱° n.
20	89.1	92.2	94.4	−33.4	−29.4	−34.8	−32.5	−35.8	0.2	0.4	0.2	86	86	86	0	0	0	0	0	0	—	
21	96.6	96.2	93.2	−38.8	−33.3	−31.9	−34.7	−39.3	0.1	0.2	0.3	86	86	86	0	0	0	0	0	0	—	
22	93.4	91.7	87.3	−26.4	−24.2	−17.0	−22.5	−31.9	0.3	0.3	1.0	86	82	86	0	0	0	WSW 2	0	WNW 3	—	
23	69.9	63.2	58.2	−11.4	−6.8	−2.4	−6.9	−17.3	1.6	2.1	2.9	83	77	76	10	10	10	WSW 13	WSW 13	WSW 14	—	✱ n, 1, a, p, 3; ⚹ p.
24	48.1	46.7	50.6	1.1	2.6	1.3	1.7	−2.8	3.8	3.5	3.5	74	63	68	10	10	10	WSW 14	WSW 13	W 13	0.4	⚹ n, a.
25	46.2	40.8	35.7	−0.4	−4.4	−6.0	−3.6	−9.7	3.8	3.1	2.5	84	95	88	10	10	10	WSW 5	SW 4	WSW 7	0.6	✱° n, a, 2, p.
26	38.1	38.4	44.6	−9.7	−12.9	−7.2	−9.9	−14.2	1.7	1.4	2.2	80	89	85	0	10	10	W 2	0	N 7	0.9	✱° p.
27	52.9	56.1	59.6	−20.6	−17.8	−24.7	−21.0	−24.7	0.7	0.9	0.5	88	85	89	0	0	0	WSW 3	NNW 4	NW 2	—	
28	61.6	62.1	61.6	−27.7	−21.3	−22.3	−23.8	−30.2	0.4	0.7	0.6	87	88	80	0	10	8	0	0	0	—	
29	60.6	61.9	60.4	−21.2	−19.0	−16.7	−19.0	−22.6	0.7	0.9	1.1	84	88	89	9	10	8	0	0	0	—	
30	56.5	56.2	55.3	−14.6	−13.5	−12.3	−13.5	−17.3	1.3	1.4	1.7	90	87	95	10	10	10	ESE 5	ESE 5	0	1.6	✱° a, 2. p, 3.
31	57.5	58.4	62.0	−13.4	−11.4	−15.8	−13.5	−17.9	1.5	1.8	1.2	95	95	95	10	10	10	0	0	0	0.9	✱° n, a, p.
Срд. Moy.	761.6	761.8	762.1	−18.7	−18.0	−18.8	−18.5	−23.6	1.2	1.2	1.1	87	86	86	5.7	6.9	5.4	2.6	2.7	2.6	13.8	

Высота — Altitude: 9'''1 **Февраль. — Février.** **Примѣненная поправка на тяжесть: / Correction de gravité ajoutée: mm 1.2**

1	764.5	765.0	765.6	−21.8	−17.4	−18.3	−19.2	−23.3	0.7	1.0	0.9	93	89	90	10	10	0	0	0	0	0.0	≡° n, 1; ⚹° a, 2.
2	64.1	62.4	63.4	−11.6	−8.8	−4.8	−8.4	−21.2	1.6	2.0	2.9	90	88	93	10	10	0	SW 7	WSW 10	WSW 9	—	⚹ a, 2.
3	54.5	58.5	65.3	−1.5	3.1	−2.2	−0.2	−5.7	3.2	3.8	3.5	77	66	83	8	0	0	WSW 13	W 14	W 3	—	⚹ n, 1, a, 2; ⚹ a.
4	64.7	65.8	65.2	−1.5	−1.1	−3.5	−2.0	−4.0	4.0	4.1	3.4	99	96	97	10	10	10	W 7	W 8	W 2		
5	63.7	65.3	64.3	−7.2	−10.1	−8.0	−8.4	−10.8	2.5	1.8	2.2	98	86	89	10	0	10	W 3	WNW 2	W 5	—	
6	70.0	72.9	74.5	−4.8	−8.0	−13.4	−8.7	−13.6	2.7	2.1	1.5	86	86	98	10	0	0	WSW 5	WSW 4	0	—	
7	74.5	74.4	73.6	−16.0	−7.8	−4.9	−9.6	−17.6	1.2	2.3	3.0	95	95	95	10	10	10	0	0	WSW 2	—	
8	71.4	69.6	69.4	−5.8	−7.8	−9.8	−7.8	−10.0	2.7	1.8	1.7	92	72	81	10	0	0	WSW 5	SSW 5	SSW 5	—	✱ p, 3.
9	69.7	69.3	69.1	−9.6	−10.7	−12.3	−10.9	−12.6	1.9	1.7	1.6	86	86	91	10	10	10	WSW 4	SW 7	SW 2	0.1	⚹° a.
10	67.9	68.4	68.9	−13.2	−11.8	−10.6	−11.9	−16.7	1.4	1.5	1.6	86	82	85	10	10	10	0	WSW 4	WSW 2	—	
11	66.9	66.8	66.4	−11.0	−11.7	−11.0	−11.2	−13.8	1.6	1.5	1.6	83	81	84	10	10	10	SSW 4	SSW 3	0	—	
12	65.4	65.2	63.5	−11.3	−7.2	−12.6	−10.4	−14.2	1.7	2.3	1.4	90	90	81	10	10	0	0	WSW 2	WNW 2	—	
13	64.0	64.5	65.2	−13.6	−8.6	−9.6	−10.6	−13.8	1.4	1.8	1.5	91	80	72	0	6	5	WSW 2	SW 7	WSW 3	—	
14	66.1	65.5	63.7	−10.2	−6.7	−7.8	−8.2	−11.8	1.8	1.6	1.3	86	57	51	10	10	10	0	WSW 3	SW 3	—	
15	62.0	58.2	50.9	−7.8	−8.8	−8.2	−8.3	−9.8	1.9	1.6	1.8	70	60	72	10	10	10	WSW 4	SW 7	SSW 12	—	
16	43.2	36.9	36.2	−6.4	−4.2	−3.6	−4.7	−8.8	2.4	2.9	2.9	86	86	84	10	10	10	SSW 12	SSW 17	SSW 15	0.3	✱° a, p; ⚹, ⚹ a, 2, p.
17	37.0	39.1	38.5	−5.3	−5.2	−8.8	−6.4	−10.7	2.7	2.7	2.0	87	87	87	0	10	10	SSW 2	SSW 2	SSW 2	—	✱ p.
18	38.1	39.2	42.2	−6.1	−3.7	−8.4	−6.1	−9.7	2.6	2.6	2.1	93	77	89	10	0	0	SSW 2	SW 2	0	—	
19	44.2	45.8	45.6	−9.6	−6.9	−10.7	−9.1	−13.3	2.0	2.2	1.8	93	85	94	10	0	0	SW 2	0	0	0.0	
20	43.4	42.7	41.8	−5.8	−4.2	−5.2	−4.4	−11.7	2.5	2.8	3.0	85	84	86	10	10	10	S 7	S 7	S 9	0.4	✱° n, p.
21	40.8	39.3	39.8	−4.7	−5.5	−7.0	−5.7	−7.3	2.8	2.3	2.2	87	78	84	10	10	10	SSE 7	SSE 13	SSE 13	1.7	
22	38.2	38.5	41.0	−8.4	−6.3	−5.5	−6.1	−9.2	2.2	2.4	3.4	93	87	99	10	10	10	SSE 2	0	SSE 2	2.6	✱° n, p.
23	42.9	44.8	44.5	−3.0	−1.7	−2.8	−2.5	−4.4	3.7	3.8	3.6	100	94	98	10	10	10	0	SSE 2	0	3.4	✱° n.
24	43.2	46.2	48.9	−4.3	−3.8	−5.0	−4.4	−5.5	3.2	3.3	3.1	99	95	100	10	10	10	WNW 3	0	0	2.6	✱ n, 1, a, p, 3.
25	53.6	56.0	49.8	−7.0	−4.6	−6.2	−5.9	−11.1	2.7	3.1	2.7	100	96	96	10	10	10	WNW 2	WNW 2	S 7	0.2	✱° n.
26	38.0	29.6	26.6	−5.2	−3.9	−4.3	−4.5	−6.5	2.8	3.4	3.2	94	100	98	10	10	10	SW 9	S 9	S 9	0.0	✱° n, a, 2; ⚹ n, a, 2, p.
27	28.4	28.9	30.4	−8.5	−6.8	−5.7	−7.0	−9.2	1.9	2.0	2.1	83	73	73	10	5	10	W 7	W 7	W 9	0.4	
28	33.5	35.6	41.3	−3.8	−3.2	−3.6	−3.5	−9.2	2.4	2.6	2.8	72	72	81	6	10	10	WNW 9	WNW 9	NW 5	—	✱° n; ⚹ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	754.1	754.0	754.1	−8.0	−6.6	−7.5	−7.4	−11.3	2.3	2.4	2.3	89	83	87	9.1	7.5	7.0	4.1	5.2	4.2	11.7	

Мартъ.— Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	751.2	753.9	−5.0	−1.8	−3.3	−3.4	−5.9	2.4	2.8	2.6	77	70	75	1	6	9	NW 9	NNW 9	NNW 5	—	⛆ n.
2	52.7	52.4	51.9	−8.0	−4.5	−2.6	−5.0	−8.5	1.9	2.6	3.8	80	80	100	10	10	10	NW 4	W 5	W 3	1.8	✳° a, 2, p, 3.
3	58.2	58.2	57.3	−5.8	−0.6	−3.4	−3.3	−6.0	2.2	2.9	2.5	73	66	72	1	10°	10	NW 3	WSW 1	W 5	—	
4	60.6	55.7	54.9	−1.1	4.1	−0.6	0.8	−3.4	2.8	3.6	3.1	68	58	71	10	0	0	W 5	W 9	W 8	—	
5	53.8	51.5	50.9	−0.5	4.9	−1.6	0.9	−1.6	3.0	3.7	3.0	67	56	73	2°	5°	0	W 5	SW 9	WSW 7	—	
6	50.5	48.3	48.6	−3.4	5.4	1.3	1.1	−3.7	2.4	2.0	2.7	71	31	54	0	0	0	WSW 2	SW 7	WSW 9	—	≋ n.
7	46.7	50.9	54.0	−0.5	0.3	−3.1	−1.1	−3.9	3.2	2.7	2.4	73	58	67	3	0	5	WSW 7	WSW 12	0	—	≋. n.
8	47.1	48.4	49.3	−0.5	0.5	−1.4	−0.5	−3.1	2.4	3.6	3.1	56	74	73	10	10	0	SSW 13	SW 10	SW 13	—	
9	48.6	48.8	49.3	−2.5	2.0	0.9	0.1	−3.0	2.9	3.9	2.9	77	73	60	10	9	10	SSW 7	SSW 4	SSW 7	—	
10	53.8	55.8	57.6	−2.8	−1.1	−5.0	−3.0	−5.2	2.6	2.8	3.0	70	67	97	10	10	0	SW 5	SW 2	0	1.2	
11	57.8	57.9	59.0	−4.6	−1.8	−5.4	−3.9	−7.2	3.2	3.4	2.8	100	85	92	10²	10°	10	0	SW 2	0	0.6	✳° n, 1, a, p.
12	60.3	61.4	62.6	−12.4	−4.5	−9.0	−8.6	−12.6	1.6	2.3	1.8	94	73	79	10	0	10	0	0	0	—	
13	61.8	59.7	56.0	−14.6	−5.8	−8.0	−9.5	−15.0	1.3	2.6	2.2	93	86	92	10	10	10	0	0	NNE 3	0.9	✳° a, 2, p.
14	53.2	54.5	56.5	−10.0	−7.9	12.6	−10.2	12.8	1.9	2.0	1.6	95	81	95	10	10	5	NW 5	W 7	0	—	✳° n.
15	58.0	59.7	62.9	−13.3	−6.5	−10.8	−10.2	−13.8	1.5	1.9	1.5	90	69	77	1	0	0	WSW 2	WSW 5	WSW 3	—	
16	65.5	65.3	64.0	−12.5	−7.0	−11.4	−10.3	−16.7	1.5	1.6	1.5	87	58	79	10	0	0	WSW 2	0	0	—	
17	61.5	59.6	56.9	−3.8	−0.9	−4.0	−2.9	−13.4	2.8	3.1	2.9	83	73	86	2°	5°	0	SSW 3	S 5	S 9	0.2	
18	55.1	54.4	54.1	−5.6	−1.8	−2.5	−3.3	−5.7	2.6	3.0	2.6	86	77	67	10	10	10	S 7	SSW 8	S 8	—	✳° n, 1.
19	53.6	53.2	52.5	−7.2	−1.8	−2.8	−3.9	−7.4	2.2	2.9	3.1	84	72	85	1°	8°	5°	S 5	S 9	S 2	—	
20	52.2	52.6	52.0	−3.4	−0.8	−4.6	−2.9	−5.6	2.7	3.3	3.0	76	76	92	10	10	1°	SSE 4	SSE 4	0	0.4	∞ 3.
21	52.6	53.1	51.3	−4.5	−1.2	−5.5	−3.7	−10.0	3.1	3.5	3.0	96	83	100	10	10	10	0	0	0	2.5	✳° n, 1, a.
22	49.2	47.9	48.2	−7.0	−1.5	−6.9	−5.1	−7.2	2.7	3.5	2.7	100	84	100	10	10	5°	0	0	0	2.1	✳° n, 1, p.
23	49.3	51.5	53.6	−7.0	−1.2	−3.6	−3.9	−8.3	2.7	3.6	3.5	100	85	100	10	10	10°	0	0	0	1.4	✳° n, p.
24	57.2	60.9	62.3	−6.4	−0.5	−6.4	−4.4	−9.0	2.8	3.4	2.8	100	78	100	10	10	5	0	0	0	0.2	✳° n, p.
25	61.8	60.6	59.3	−8.0	0.2	−0.3	−2.7	−15.9	2.5	3.1	3.1	100	67	68	10	3°	10	0	SSW 6	SSW 7	—	≡° n.
26	56.6	54.2	53.5	−1.8	2.1	1.6	0.6	−4.6	3.7	4.3	4.1	92	80	80	10	10	10	SW 7	SW 9	SW 9	—	
27	58.1	61.1	57.7	−4.0	0.1	2.9	−0.3	−4.7	2.2	2.4	3.2	65	51	55	0	1°	3	WNW 7	WNW 7	WSW 7	—	
28	53.6	51.6	52.3	2.7	7.1	4.1	4.6	1.7	4.8	4.8	5.5	85	64	90	0	10	5	W 7	WSW 9	W 5	1.4	● p.
29	58.8	62.4	67.5	1.3	6.9	−1.0	2.4	−1.0	4.0	4.1	3.7	81	55	86	0	10	0	W 4	WNW 6	0	—	
30	70.8	70.5	69.0	−1.8	6.9	1.3	2.1	−4.2	3.8	4.1	3.8	96	55	77	9	0	0	0	0	S 2	—	
31	68.9	68.1	67.5	−0.8	8.4	3.5	3.7	−2.7	3.4	4.0	3.4	79	50	58	0	0	0	0	SSW 2	SSW 2	—	
Срд. Moy.	756.0	756.2	756.3	−5.0	−0.1	−3.3	−2.8	−7.1	2.7	3.1	2.9	84	69	81	6.5	6.3	4.9	3.5	4.7	3.7	12.5	

Апрѣль.— Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.6	765.0	763.0	0.5	8.1	4.5	4.4	−1.2	3.8	3.4	3.3	80	43	53	0	0	0	0	0	SSW 2	—	
2	61.8	62.4	62.9	1.4	7.3	0.5	3.1	−1.3	4.0	4.4	3.6	77	58	75	0	0	0	0	0	0	—	
3	66.1	66.8	67.9	−1.6	1.3	−2.2	−0.8	−3.1	4.1	4.0	3.8	100	81	99	10	0	0	ESE 2	NE 5	NNE 2	—	
4	70.3	71.9	73.8	−2.4	0.7	−3.4	1.7	−7.0	3.8	4.0	2.8	100	81	81	4	0	0	NNE 3	NNE 2	0	—	⊔ n, 1.
5	77.0	77.4	76.7	−1.8	2.5	3.2	−0.8	−7.8	3.8	3.6	3.5	95	65	98	0	0	0	0	ENE 2	0	—	⊔ n, 1.
6	76.8	76.8	73.3	−7.0	4.1	−0.6	−1.2	−9.9	2.7	3.1	3.2	100	50	72	0	0	0	0	SSE 2	0	—	⊔ n, 1.
7	73.5	72.9	71.5	−3.0	6.1	2.1	1.7	−5.7	2.6	2.9	2.8	73	40	53	0	0	0	0	SSE 5	SSW 2	—	
8	71.4	69.8	67.6	−1.0	6.0	3.3	2.8	−2.5	3.1	2.8	3.3	73	40	56	3°	8°	10	0	SSW 5	SW 3	1.1	
9	68.3	69.4	71.2	0.5	3.8	1.2	1.8	−0.1	4.6	4.2	4.0	95	70	81	10	10	10	WSW 4	W 8	0	—	✳° n.
10	70.6	69.5	67.2	1.0	4.9	2.2	2.7	0.6	4.7	4.6	4.6	94	70	86	10	10	10	0	0	0	—	
11	63.0	60.3	59.5	2.0	3.5	3.3	2.9	1.2	4.3	4.3	4.4	80	73	76	10	10	10	0	W 5	NW 3	—	
12	60.8	60.4	56.3	−0.7	2.0	−0.3	0.3	−1.7	3.2	2.5	2.8	72	48	62	10	3	9	WNW 5	NW 6	WSW 2	—	
13	52.7	54.6	54.5	−2.4	1.8	−4.2	−2.8	−4.5	2.3	1.9	2.1	61	48	65	8	2°	10	NNW 12	WNW 5	NW 2	—	
14	52.8	51.7	52.5	−3.8	−2.0	−6.0	−3.9	−6.7	2.3	1.9	2.6	66	49	93	10	10	10	NNW 2	NW 5	0	1.9	✳° p.
15	53.7	54.2	54.8	−8.1	−5.3	−6.6	−6.0	−10.0	1.9	1.9	1.9	79	54	70	0	9	10	NW 5	NW 9	NW 5		✳ n.
16	55.9	57.0	57.4	−6.2	−0.5	−5.6	−4.1	−8.6	1.9	2.0	2.4	66	47	81	8	0	0	WNW 5	WNW 7	0	—	
17	58.1	58.3	57.0	−4.9	1.7	−2.0	−1.7	−9.7	2.4	3.4	3.8	76	65	96	2°	10	10°	0	SW 2	ESE 2	1.0	
18	52.8	51.5	49.7	−1.0	2.3	0.3	0.5	−2.5	4.3	4.6	4.7	100	87	100	10²	10	10	0	0	0	3.3	✳° n, 1, p.
19	48.6	49.3	50.4	0.5	4.7	2.7	2.6	−0.2	4.8	5.2	5.2	100	81	93	10	10	10	0	SSW 2	S 5	1.6	✳° n, 1; ●° p.
20	51.4	52.3	52.4	0.0	2.8	−0.1	0.9	−0.2	4.6	4.4	4.6	99	77	100	10²	10	10	WSW 2	NNW 1	NNW 4	7.4	●° n; ✳° 1, p, 3.
21	50.3	53.1	55.0	0.0	0.9	1.4	0.8	−0.5	4.6	4.9	5.1	100	100	100	10²	10	10	NNE 6	N 2	SSW 1	1.9	✳° n, 1; ●° a.
22	56.4	59.5	59.8	1.1	5.6	3.1	3.3	−0.6	4.0	4.2	5.3	82	62	93	10	0	10	SW 13	SW 8	SW 5	—	
23	59.8	58.5	56.5	2.9	6.2	3.2	4.1	2.2	5.3	5.3	5.7	94	75	98	10	10	10	SSW 2	SSW 3	S 3	3.6	●° p, 3.
24	53.3	52.7	52.5	2.1	5.4	3.3	3.6	1.4	5.3	5.8	5.6	100	86	97	10	10	10	S 3	S 3	S 3	0.4	●° n, 1, p, 3.
25	52.1	52.5	53.9	2.5	7.9	4.9	5.1	1.3	5.5	5.7	5.5	100	72	84	10	10	1	S 2	0	0	—	
26	54.9	54.9	53.7	2.1	4.6	0.3	2.3	0.0	5.3	5.6	4.7	100	89	100	10	8	3	0	ESE 3	ESE 2	—	≡° n, 1.
27	51.0	50.7	50.8	1.9	3.2	2.1	2.4	0.1	5.0	5.3	5.0	95	92	93	10	10	10	NE 5	NNE 5	NE 6	3.4	
28	51.5	52.9	54.2	0.1	4.3	1.6	2.0	−0.3	4.6	5.6	4.9	100	90	94	10	10	8	NE 2	SW 2	0	0.9	●° n, 1, a.
29	53.7	52.7	51.4	−1.4	4.5	1.9	1.7	−2.6	4.1	4.9	4.6	99	78	88	10	10	10²	NNE 2	N 5	NNW 4	14.6	≡, ⊔ n, 1; ●° p, 3.
30	50.0	52.0	52.5	0.3	0.2	−0.5	0.0	−0.7	4.7	4.7	4.4	100	100	100	10²	10²	10²	N 7	NNE 4	NNE 3	7.8	●° n; ✳ n, 1, a, 2, p; [△° 3.
Срд. Moy.	759.5	759.7	759.3	−0.9	3.2	0.2	0.8	−2.7	3.9	4.0	4.0	89	69	84	7.2	6.3	6.7	2.7	3.5	2.0	48.9	

1907.

Кемь. Кем.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	749.0	749.3	0.1	0.8	-0.2	0.2	-1.3	4.6	4.3	4.3	100	89	100	10²	10	10	NE 4	ESE 4	NNE 3	1.4	●⁰ 1, a; p 3.
2	51.1	55.5	58.3	-0.5	0.5	-1.5	0.5	-1.5	4.4	4.3	3.9	100	90	96	10	10	10	NNE 2	NE 2	0	0.0	●⁰ a, 2, p.
3	60.1	60.0	57.3	-0.4	1.2	0.5	0.4	-1.6	3.9	4.3	4.1	88	85	85	10	10	10	ESE 2	ESE 3	E 3	1.1	
4	54.2	52.6	50.9	0.7	1.6	1.5	1.3	0.1	4.8	5.2	5.1	100	100	100	10	10	10²	0	ENE 3	0	2.6	● n, p, 3; ⁰ a, 2, p
5	49.2	50.4	53.6	0.5	1.1	0.5	0.7	0.0	4.8	5.0	4.1	100	100	87	10	10	3	NE 3	NNE 3	0	0.6	
6	54.9	56.7	58.0	-0.5	3.6	0.7	1.4	-3.8	4.3	5.3	4.7	97	87	98	10	10	10	0	0	ENE 2	2.2	●⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
7	65.0	68.2	68.3	-0.5	1.9	0.8	0.2	-2.6	3.6	3.9	3.3	81	75	77	1	10	3	N 3	NNE 2	0	0.8	●⁰ n; ● p.
8	68.9	68.3	65.3	1.4	6.1	4.7	4.1	3.7	5.5	5.4	4.2	69	76	63	10	10	10	NNW 3	WNW 3	0	1.7	
9	61.8	59.5	61.0	2.3	4.3	1.7	2.8	1.7	5.2	5.9	5.0	90	94	96	10²	10²	10	SSE 2	WSW 3	N 4	3.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
10	65.8	66.1	66.9	0.3	1.5	0.2	0.5	0.8	4.4	4.4	4.2	94	85	93	10	10	3	0	ENE 2	0	0.8	☐ n.
11	64.6	61.8	56.6	3.2	6.0	7.3	5.9	0.2	5.3	6.9	6.0	92	93	86	10	10	10	0	W 2	0	0.6	●⁰ n, 1, a.
12	52.2	56.3	56.3	4.8	1.8	-0.5	2.0	-0.3	6.1	4.3	4.4	96	82	99	10	10	10	NNW 3	NE 7	0	1.0	● n; ⁰ p.
13	54.1	54.9	54.9	0.3	2.2	0.8	1.2	-1.1	4.1	3.6	2.7	87	67	56	10	10	10	NE 2	NNE 7	NNW 3		
14	52.3	53.4	54.4	1.3	1.7	0.1	1.0	-0.7	2.8	2.7	2.8	56	51	59	10	5	3	NW 8	N 8	NNW 2		
15	52.8	53.1	51.7	-0.8	-0.5	-1.0	-0.8	-2.7	2.4	2.9	2.8	37	90	94	3	7	4	WNW 9	NW 6	WNW 2	0.2	⁰, ⁰ a.
16	52.1	52.9	52.1	-0.6	2.6	1.0	1.0	-3.3	2.9	2.9	2.9	66	52	58	1	8	7	NW 8	NNW 3	NW 3	—	
17	55.3	56.1	58.9	1.3	4.0	2.1	2.7	0.6	3.2	3.2	3.9	63	50	73	10	8	10	NW 7	ESE 2	E 2		
18	61.6	63.5	65.9	3.6	5.3	1.7	3.5	2.2	4.4	4.0	4.0	75	60	90	0	0	10	0	NE 3	NE 3		⁰ n.
19	70.4	73.0	74.7	-0.3	1.3	-1.0	-0.3	-1.7	3.0	3.7	3.7	81	72	91	10	9	6	NE 4	NE 6	NNE 2		
20	76.4	76.0	73.0	1.7	3.9	3.0	3.3	-3.3	4.2	4.3	3.9	82	92	69	10	0	10⁶	0	E 4	0	—	☐ n.
21	67.4	63.7	61.8	3.3	11.0	4.3	7.2	1.7	4.1	5.1	5.6	61	49	90	10	10	10	SSE 2	S 2	0	—	
22	60.1	60.0	58.3	4.3	7.0	3.3	3.6	2.1	4.8	4.6	5.1	77	62	76	10	3	8	NNW 2	0	0		
23	58.0	59.0	59.7	0.1	0.1	0.0	0.2	-1.1	4.3	4.7	0.5	82	68	93	4	4	10	0	E 3	E 2	—	
24	61.1	62.8	63.8	2.8	3.3	1.5	2.5	-1.5	4.8	5.0	3.7	86	87	72	10	10	10	0	E 3	ESE 2	0.2	●⁰, ⁰ a.
25	62.8	60.7	58.3	1.9	7.1	2.7	3.9	0.1	3.3	3.8	4.6	63	51	82	10	4	10	0	SE 4	SE 2		
26	55.2	53.8	51.2	2.9	5.1	2.5	3.5	1.6	4.8	4.3	4.7	84	66	84	10	3	10	ESE 3	ESE 2	0	—	
27	48.8	48.5	46.4	2.3	1.9	0.8	1.7	0.7	5.0	4.9	4.9	93	93	100	10	10²	10²	NE 7	NE 0	NE 13	4.0	●⁰ p; ⁰ p, 3. [●⁰ 2.
28	44.3	45.3	46.6	0.3	0.6	0.1	0.4	-0.1	4.8	4.8	4.0	100	100	100	10²	10²	10²	NNE 14	NNE 14	NNE 14	7.7	⸝ n, a, p; ⁰ n, 1, a, p, 3;
29	48.5	50.2	54.7	-0.4	0.1	0.9	0.1	-1.4	4.3	4.0	4.0	96	89	80	10²	10²	9	NNE 14	N 13	NNE 7	0.6	⸝ n, a; ⁰ n, 1, a, 2, p.
30	50.8	58.3	56.9	1.0	3.3	0.9	1.7	1.6	4.0	4.4	3.9	79	76	79	3	10	1	NNE 3	NE 3	0		
31	54.1	52.7	52.1	3.3	4.2	0.7	2.8	-4.3	4.4	4.6	4.0	75	65	83	4	10	10	ESE 3	SE 3	ENE 2		
Срд. Moy.	757.6	758.1	758.0	1.6	3.4	1.3	2.2	-1.0	4.2	4.4	4.3	82	76	83	8.3	8.2	8.3	3.7	4.3	2.3	41.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	754.8	757.4	3.3	2.3	2.4	2.8	-2.1	4.1	4.9	3.8	70	89	71	10⁰	9	10	WNW 3	N 2	0	0.0	⁰, ⁰ a.
2	60.8	60.9	60.9	4.3	9.1	7.1	6.8	-1.1	4.2	5.1	4.8	68	56	64	0	10	0	WNW 6	WSW 9	0	—	
3	60.6	58.5	56.9	8.3	13.9	12.3	11.6	2.2	4.3	4.4	5.0	52	37	47	10	10⁰	10	SW 6	SW 9	WSW 7	0.3	
4	58.9	61.4	62.7	2.7	4.3	3.2	3.4	1.8	5.0	5.2	5.5	89	84	93	10	10	10	NE 4	NE 2	NE 1	8.1	●⁰ n.
5	58.5	55.3	52.5	4.9	14.4	20.8	13.4	2.9	6.3	11.0	7.2	100	91	40	10²	10	0	NE 2	ESE 2	SSW 7	8.6	● n, 1, a.
6	48.1	52.5	61.0	11.3	5.0	3.3	5.9	2.2	9.2	5.4	4.8	93	95	83	10	10	10	SSW 3	W 14	NW 7	1.2	● n, a. 2, p; ⸝ a.
7	66.3	67.2	67.3	4.7	9.0	5.7	6.3	-0.2	4.0	5.1	4.6	62	60	67	0	4⁰	0	NNW 3	ESE 3	0	—	
8	66.0	65.6	64.5	12.0	18.6	12.2	14.3	2.4	4.9	6.1	5.3	47	38	52	0	3	6	SSW 3	0	0	—	
9	64.7	64.1	63.3	11.7	16.4	10.7	12.9	5.9	6.1	6.2	6.2	60	44	64	4	10⁰	10	SSE 2	SE 3	0	—	
10	62.6	63.1	63.1	11.6	16.1	13.0	13.6	8.3	7.6	8.4	8.3	75	61	76	10⁰	10⁰	10		SE 3	0		
11	63.2	63.3	62.8	10.4	12.1	9.1	10.5	7.7	7.2	7.1	6.9	73	67	80	9⁰	10⁰	0	NNE 2	E 2	0	—	
12	63.5	64.0	67.0	11.1	17.3	8.7	12.4	4.8	7.0	7.8	4.8	70	52	58	0	0	0	ENE 3	ENE 3	E 0		
13	69.7	70.8	70.3	8.7	11.3	7.3	9.2	2.7	5.1	4.3	4.3	60	42	59	0	0	0	ENE 4	NE 2	NE 2	—	
14	70.2	69.3	67.5	10.1	16.9	11.9	13.0	-0.2	6.3	5.9	5.4	68	41	53	0	0	0	0	ENE 3	0	—	☐ n; — n, 1.
15	67.2	66.3	64.4	13.9	17.0	13.1	14.7	1.9	6.0	5.7	6.3	51	39	57	0	0	0	0	E 4	0	—	— n.
16	64.2	64.0	63.1	16.3	19.5	15.7	17.2	8.6	9.0	9.3	8.6	63	53	64	3	1⁰	4⁰	0	ENE 3	E 2	—	
17	63.8	63.4	62.3	10.6	21.3	16.9	18.3	6.7	9.1	8.4	7.7	65	43	54	3⁰	6⁰	8⁰	0	E 3	E 2	—	
18	61.7	60.0	58.7	13.7	23.5	18.9	19.4	9.7	9.8	8.5	8.8	74	30	54	8⁰	8⁰	2⁰	0	ESE 3	0		
19	56.7	55.6	56.1	20.7	25.4	17.3	21.1	10.6	10.8	9.9	11.4	60	41	78	1⁰	8	10	SSE 2	S 3	SW 4	0.3	●⁰ p, 3.
20	56.1	55.5	54.3	16.7	19.7	14.6	17.0	9.7	9.9	9.0	9.3	69	56	73	2⁰	9	4⁰	S 2	SSE 3	0	1.7	— n; ●⁰ p.
21	50.1	48.3	48.5	12.7	16.2	14.8	14.6	8.4	9.6	9.1	10.6	89	66	85	10⁰	10⁰	10⁰	SE 4	S 13	SSW 14	0.8	● n, a; ⸝ a.
22	51.5	51.3	53.0	15.2	19.5	17.7	17.5	11.8	9.7	11.5	11.3	73	69	73	10⁰	9⁰	2⁰	SSW 7	S 0	S 3	—	
23	50.9	51.9	53.9	18.0	18.8	14.7	17.2	8.5	10.2	8.6	7.7	73	53	93	4⁰	10⁰	10	S 3	SSW 9	SW 4	—	
24	54.9	54.7	53.8	16.6	20.7	15.7	17.7	10.6	10.5	8.2	8.9	74	46	56	2⁰	8⁰	10⁰	SSW 3	SW 3	SSW 5	—	
25	55.2	55.6	56.4	14.8	17.3	14.5	15.5	11.2	9.1	8.2	8.2	73	55	66	8⁰	10⁰	6⁰	S 7	SW 7	W 3	—	⸝ p.
26	56.9	56.6	56.8	14.8	17.7	12.7	15.1	6.6	9.0	8.2	9.1	72	53	83	2⁰	8⁰	4⁰	0	SW 2	0		
27	57.3	56.9	57.3	14.7	19.0	13.1	15.8	9.2	8.8	10.3	10.4	71	61	94	2⁰	2⁰	8	SE 3	SSE 4	SE 2	2.7	● p.
28	57.1	56.9	57.7	15.7	18.8	17.9	17.5	11.4	10.5	10.5	9.7	79	65	63	8⁰	10	0	0	SE 3	SW 3	—	— n.
29	59.6	59.3	58.5	17.7	23.1	19.1	20.0	10.7	9.5	9.5	11.5	63	43	70	1⁰	8⁰	10	SW 6	W 7	W 3	3.8	● p, 3.
30	58.3	59.7	60.4	16.7	21.7	17.2	18.5	14.8	12.7	8.5	10.7	90	44	73	10⁰	2⁰	8⁰	SW 3	W 3	0		
Срд. Moy.	759.6	759.6	759.7	12.4	16.2	12.7	13.8	6.3	7.9	7.6	7.6	71	56	68	5.0	6.8	5.6	2.8	4.7	2.6	33.7	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	759.2	757.1	18.8	20.9	20.3	20.0	11.3	10.5	10.8	12.7	65	59	72	4⁰	9	10	0	SE 9	SSE 4	1.7	
2	55.6	54.6	56.1	21.7	23.1	20.7	21.8	15.6	14.4	16.0	12.9	75	76	72	5	6	4	SSW 5	WSW 6	0	6.6	● n, a, p; ⊤ n, a; ⊠, ⸗ p.
3	59.4	60.9	61.5	17.4	18.1	12.5	16.0	11.0	9.3	9.5	9.3	63	62	87	1⁰	9	3⁰	W 3	SW 2	NE 5	—	⊥ n.
4	61.2	61.0	60.2	8.4	10.1	8.8	9.1	8.0	7.5	8.0	7.9	92	87	93	10	10	9	ENE 7	NE 7	ENE 2	—	
5	60.1	60.9	62.4	11.8	18.9	16.1	15.6	8.1	9.6	10.0	9.2	94	61	67	10	10	0	0	WSW 7	WSW 3	—	∞ n.
6	63.7	63.0	62.3	19.4	25.2	22.2	22.3	11.5	11.2	10.8	12.5	66	46	63	0	7	6⁰	SW 5	SW 7	0	—	
7	61.5	60.0	58.0	20.6	19.9	15.4	18.6	14.1	12.8	11.5	12.3	71	66	94	8	10	10²	N 1	SSW 1	WSW 1	0.6	●⁰ p, 3.
8	60.5	60.9	59.9	19.2	24.3	16.1	19.9	12.2	12.3	12.3	9.9	74	54	73	0	4	6⁰	0	S 5	ESE 3	3.7	
9	57.9	58.0	60.5	15.5	23.8	20.5	19.9	14.1	12.4	13.2	14.9	94	61	83	10²	8	2	N 2	SSW 3	SW 2	6.8	● n, 1, p; ⊠⁰ p.
10	64.4	64.6	64.9	18.7	22.1	19.5	20.1	11.8	10.2	8.2	10.4	63	42	61	0	1	0	SW 3	SW 6	0	—	
11	66.4	65.8	64.9	20.3	23.1	18.1	20.5	9.8	11.4	9.7	9.5	64	46	62	0	0	1⁰	0	S 5	0	—	⊥ n.
12	64.2	63.6	62.6	17.9	21.5	14.9	18.1	7.3	10.6	10.3	10.0	69	55	80	0	0	0	NE 2	SE 3	0	—	⊥ n.
13	63.6	65.0	65.4	13.5	14.4	11.5	13.1	10.4	9.9	9.7	9.1	87	80	91	10	10	0	NE 5	NNE 5	0	—	⊥ n.
14	66.9	67.1	66.5	9.3	13.5	13.4	12.1	6.4	7.7	8.9	9.0	88	77	78	7	8⁰	0	NNE 5	NNE 4	0	—	⊥⁰ n.
15	66.5	64.5	60.1	15.1	19.1	14.6	16.3	4.4	9.1	9.5	11.7	71	58	94	0	10⁰	8	SE 2	S 6	0	6.4	≡⁰, ⊥ n; ●⁰ p, 3.
16	54.6	53.5	51.6	12.7	13.8	12.1	12.9	11.4	9.9	9.4	7.5	91	80	69	10	10	10	S 4	W 8	0	12.1	● n, a, p.
17	46.8	45.9	46.2	8.5	10.4	9.4	9.4	6.9	7.8	8.1	6.9	94	87	79	10	10	0	0	0	S 1	6.7	● n, 1, a, p.
18	50.0	52.1	54.7	9.5	14.1	12.7	12.1	3.9	6.8	6.6	7.4	76	55	68	10	5	6	S 5	SSE 5	0	—	
19	57.2	58.0	58.3	15.3	16.7	12.8	14.9	3.8	8.1	8.3	6.4	62	58	58	0	1	3	0	E 4	0	—	⊥ n.
20	59.4	58.7	58.0	11.7	13.3	12.9	12.6	5.0	7.8	7.0	9.0	76	62	82	8	0	10	N 5	N 7	NNE 9	0.6	⊥ n.
21	55.2	53.7	51.4	9.5	10.8	6.6	9.0	6.5	8.7	8.8	7.5	99	92	100	10	10	10²	N 9	N 9	N 7	22.1	● n, a, p, 3.
22	48.9	50.5	52.9	11.9	15.8	14.1	13.9	6.3	10.4	11.5	10.6	100	86	90	10	10	0	N 1	SE 3	0	1.0	● n, 1, a.
23	53.5	53.7	54.1	13.5	16.9	13.0	14.5	9.0	10.5	11.1	10.2	91	78	93	1	2	5	N 1	NE 3	0	—	⊥ n.
24	54.4	54.8	55.6	13.1	17.1	12.3	14.2	9.3	11.0	10.7	10.4	98	74	98	10	5	2	NNE 3	NNE 3	0	—	
25	55.5	55.2	55.1	13.7	16.3	13.5	14.5	9.8	10.9	10.5	10.5	94	76	91	10	8⁰	8	NNW 3	NNE 4	0	—	⊥ n.
26	54.2	53.5	53.4	13.2	18.7	16.8	16.2	11.2	11.2	9.6	12.6	99	60	89	10	9	10	0	SW 3	0	25.4	●² p.
27	53.0	53.0	53.5	13.9	17.9	15.0	15.6	10.7	11.5	11.5	11.7	98	75	92	10	9	10	0	SSW 3	0	1.8	≡⁰ n; ⊤⁰, ● p.
28	54.6	55.2	55.2	14.3	18.7	15.0	16.0	11.8	11.0	10.0	11.7	92	62	92	10	9	0	WNW 4	WSW 5	0	7.7	⊤, ● p.
29	55.7	55.5	55.6	14.2	17.4	12.5	14.7	9.6	10.4	10.3	9.8	87	69	91	3	8	0	0	E 3	0	—	⊥ n, 1.
30	55.4	54.8	53.2	11.9	11.8	10.6	11.4	8.3	9.4	9.3	9.2	91	91	97	10	10	10	E 5	ENE 3	NE 5	7.4	●⁰ a, 2, p, 3.
31	51.4	51.3	51.3	11.8	14.8	12.9	13.2	10.6	10.1	11.0	10.8	98	88	98	10	10	10	0	NE 3	0	8.3	● n, a, p.
Срд. Moy.	757.8	757.8	757.5	14.4	17.5	14.4	15.4	9.4	10.1	10.1	10.1	83	68	82	6.4	7.0	4.9	2.6	4.6	1.4	118.9	

Августъ. — Août.

1	748.7	749.5	750.1	14.5	20.3	14.1	16.3	12.4	12.0	11.1	10.9	98	63	92	10	8	10	SSE 4	W 4	NE 2	0.6	● n, a.
2	49.6	50.1	50.7	14.3	11.5	11.0	12.3	10.6	11.2	10.1	9.4	93	100	96	10	10²	10	N 2	ENE 1	0	4.0	●⁰ a, 2, p; ≡² a.
3	51.4	53.7	54.8	10.5	11.5	7.8	9.9	7.7	9.5	8.1	7.1	100	81	90	10²	10	0	0	E 3	0	1.1	●⁰ n, 1, a.
4	55.2	56.2	56.8	9.2	10.1	8.1	9.1	6.0	6.9	6.4	7.4	80	69	92	10	10	0	N 5	NNE 4	0	—	
5	58.0	59.3	60.4	8.7	12.0	9.6	10.1	5.3	6.7	6.4	7.1	80	62	79	10	10	10	NNE 2	NNE 3	0	0.7	
6	61.9	62.1	61.6	9.3	14.1	10.5	11.3	7.9	7.3	6.7	7.3	84	56	77	10	10	6	0	S 2	E 3	—	●⁰ n.
7	60.5	58.2	55.7	11.3	14.2	11.7	12.4	6.8	6.5	7.1	7.2	64	59	70	0	0	2	SE 5	ESE 9	ESE 5	—	
8	54.3	54.4	53.9	12.3	14.8	9.7	12.3	9.7	7.9	7.4	7.1	74	59	79	0	0	0	E 5	E 5	E 3	—	
9	52.1	50.9	48.6	9.3	10.1	6.0	8.5	4.2	7.2	6.0	6.4	83	65	91	10	7	9	ENE 1	NE 5	0	—	
10	46.3	46.6	47.9	8.4	11.3	10.7	10.1	3.6	7.4	7.3	8.6	91	73	91	10	10	10	WNW 5	NW 5	WSW 3	0.2	●⁰ p.
11	50.0	50.4	50.3	11.9	17.9	12.2	14.0	9.4	8.1	8.3	8.9	79	55	85	3	6	4	0	S 3	SSE 1	0.3	
12	48.3	47.8	47.5	11.1	12.0	11.1	11.4	8.4	9.6	10.3	9.9	98	99	100	10	10²	10	0	NE 2	0	13.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	48.2	49.4	50.5	12.1	15.7	13.3	13.7	9.6	10.0	10.1	9.8	96	76	87	10	10	6	WSW 3	SW 9	0	—	●⁰ n, 1.
14	50.3	50.0	50.6	10.7	16.7	11.5	13.0	7.4	8.6	9.3	9.4	91	66	93	8⁰	4⁰	3⁰	S 1	S 5	0	—	
15	50.7	51.2	52.6	12.3	15.6	11.6	13.2	9.2	9.9	10.2	10.2	94	77	100	10	8	10	NE 2	SE 3	NE 2	0.4	⊥ n, 1; ≡ p, 3.
16	54.6	56.5	57.1	12.3	15.5	10.2	12.7	10.2	10.7	11.1	9.3	100	85	100	10²	10	10	0	0	0	0.1	●⁰ n, 1; ≡² p, 3.
17	56.9	55.6	56.0	13.3	18.3	14.5	15.4	8.6	11.4	11.4	11.1	100	73	91	10	9	10	SE 2	ESE 5	SSE 4	1.4	≡² n; ●⁰ p, 3.
18	58.1	57.9	54.5	13.4	19.5	15.9	16.3	11.6	11.2	10.8	13.0	98	64	97	10	10	10	0	SE 3	0	11.2	≡ n; ⊠², ● p, 3; ⊤ p.
19	55.7	55.7	54.9	12.3	18.4	13.6	14.8	11.2	9.6	8.7	9.9	91	55	86	7	6	10	S 5	S 5	0	0.2	● n, p; ⊠ n.
20	50.9	47.6	45.0	12.4	12.9	12.4	12.6	9.0	10.5	9.9	10.3	98	90	97	10	10	10	0	SE 5	0	4.1	●⁰ a, 2, p.
21	45.2	47.1	49.9	11.5	14.2	11.7	12.5	10.4	8.6	8.6	8.1	86	72	80	10	10	10	SSE 4	SSW 10	SSW 3	—	●⁰ n.
22	53.6	56.3	57.6	12.1	12.6	10.8	11.8	10.6	10.0	10.3	9.3	96	96	97	10	10	10	0	N 2	NE 2	1.6	●⁰ a, 2, p.
23	58.2	55.9	54.7	10.3	15.6	12.0	12.6	9.9	9.3	9.2	9.1	100	69	87	10	9	10	0	SSE 5	SE 3	—	
24	53.7	52.8	49.5	9.5	14.9	11.9	12.1	6.4	8.6	9.5	9.7	98	75	94	0	8	10	0	SE 4	NE 3	43.7	⊥ n, 1.
25	39.8	39.5	43.0	9.0	9.1	8.9	9.0	7.6	8.6	8.6	8.0	100	100	95	10²	10²	10	N 9	WSW 9	SSW 2	9.6	● n, 1, a, 2, p.
26	*43.3*	*45.0*	46.4	7.9	11.1	8.8	9.3	5.6	7.2	7.3	7.8	90	74	92	10	10	10	SSW 3	SW 10	SW 3	2.7	●⁰ p, 3.
27	45.5	46.6	47.5	7.3	9.4	7.6	8.1	6.7	7.4	6.4	6.6	98	72	85	10	10	10	W 3	WSW 5	WSW 5	0.4	●⁰ n, a.
28	47.8	49.7	52.0	7.5	9.6	9.1	8.7	6.7	7.0	6.6	6.9	90	74	80	10	10	10	WSW 7	WSW 9	WSW 9	1.0	●⁰ p.
29	55.2	57.5	61.1	6.7	9.8	7.8	8.1	5.3	6.1	6.4	6.1	83	70	78	10	10	10	W 7	WNW 8	0	—	●⁰ n.
30	64.1	63.9	61.6	7.1	10.5	6.6	8.1	4.6	6.7	6.2	6.1	88	65	84	0	4	0	0	E 3	ESE 5	2.1	⊥ n, 1.
31	57.5	55.1	55.8	8.4	8.0	8.5	8.3	6.2	7.9	6.2	7.5	96	78	91	10	10	0	SSE 3	S 7	0	0.2	●⁰ n, 1, p.
Срд. Moy.	752.4	752.3	752.9	10.5	13.5	10.6	11.5	8.0	8.7	8.5	8.6	91	73	89	8.3	8.4	7.4	2.5	4.9	1.9	98.6	

1907.

Кемь. Кем.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	753.2	753.1	9.5	15.5	11.7	12.2	6.1	8.6	7.6	8.1	98	58	80	6⁰	3	10	SSW 3	SSW 9	SSW 3	·	— n, 1.
2	44.2	41.9	43.6	11.9	13.8	7.1	10.9	7.0	9.5	7.0	6.6	93	59	80	10	6	10	SE 9	SSE 17	SSW 9	5.4	● a, p; ⸝ a, 2. p; ⌒ p.
3	53.6	58.7	62.2	6.9	11.9	6.0	8.5	5.4	5.2	4.6	5.5	70	44	79	0	0	1	SW 10	SW 13	SSW 1		⸝ n.
4	59.9	57.3	53.7	9.6	13.2	14.9	12.6	5.0	6.6	9.0	10.0	78	80	80	10	10	10	SE 3	SE 6	SE 6	0.5	●⁰ a, p.
5	54.0	58.3	60.6	17.4	14.5	11.5	14.5	11.5	10.7	11.2	7.7	72	92	76	8	10	10	S 5	SW 3	SW 2	0.1	●⁰ a; ⌒ p.
6	66.1	67.0	65.2	9.6	15.4	11.5	12.1	8.3	8.3	9.2	10.0	94	70	100	10	8	10	SW 2	SW 5	0	5.1	⸝, ●² p.
7	66.5	66.2	64.7	12.3	15.1	13.3	13.6	8.4	10.7	11.4	11.0	100	89	97	10	10	10	0	S 2	0	1.2	●⁰ p, 3.
8	61.1	60.0	59.3	11.0	14.4	11.7	12.4	9.8	8.8	9.1	9.5	90	73	99	9	10	10	SW 5	SW 7	0	—	●⁰ n.
9	57.3	56.6	57.3	7.7	12.4	5.7	8.6	5.6	7.5	7.2	5.5	96	68	80	0	4	1	0	W 5	WSW 2	1.6	— n, 1; ●⁰ p.
10	54.4	54.5	55.0	7.7	8.9	8.0	8.2	2.6	7.5	6.9	7.3	96	81	92	10	7	10	SW 2	W 2	0	8.0	● n, a, p, 3.
11	55.7	61.1	64.7	4.6	7.2	1.1	4.3	0.7	5.8	5.1	4.2	92	68	86	10	8	0	NNW 15	NW 7	NW 2	0.4	● n, 1, a; ⸝⁰ a.
12	65.4	62.2	57.9	1.1	7.9	9.0	6.0	— 2.1	4.6	5.9	8.2	92	73	96	1⁰	10	10	WSW 2	S 7	SSW 1	1.4	⸝ n, 1; ●⁰ p.
13	57.8	55.7	56.6	8.4	17.0	12.5	12.8	2.5	7.9	12.0	9.5	96	80	87	0	0	0	SW 2	SW 8	W 1	·	⸝ n.
14	61.1	62.2	59.3	5.5	13.2	10.9	9.8	4.2	6.5	9.0	8.7	97	80	91	1	2⁰	0	0	SW 2	SE 2		— n, 1.
15	55.6	53.1	53.7	10.7	16.0	8.5	11.7	8.4	8.9	10.4	7.9	93	77	96	10	9	0	8 4	SSE 0	W 2	1.5	— n; ●⁰ p.
16	55.4	54.7	54.7	4.1	9.9	5.7	6.0	2.7	6.1	6.3	5.4	98	69	90	0	8	0	0	SW 5	0		⸝ n.
17	50.6	50.1	51.0	4.1	8.8	8.5	7.1	0.6	5.5	7.6	8.1	90	91	98	10	10	10	8 5	SSW 3	0	1.5	●⁰ p.
18	52.0	52.8	53.4	6.9	7.8	5.4	6.7	5.3	7.2	7.6	6.6	98	96	99	10	10	10	NW 2	N 2	N 7	5.4	●⁰ n, a, p, 3.
19	56.1	58.5	59.5	5.2	6.7	— 0.5	5.9	— 0.3	6.1	5.1	4.5	92	70	96	10	1	0	N 4	NNW 7	0	·	●⁰ n.
20	55.6	49.2	42.7	— 1.1	4.9	5.7	3.2	3.7	4.2	5.4	5.4	98	82	79	3⁰	10	3⁰	0	SSE 5	WSW 4	0.9	⸝ n, 1; ●⁰ a.
21	43.3	46.7	49.3	2.3	4.8	— 0.8	2.1	— 1.0	4.3	5.1	3.6	79	48	83	10⁰	8⁶	1⁰	WNW 7	WNW 8	WNW 8	—	
22	51.4	54.1	54.0	0.5	5.0	— 1.8	0.5	— 2.2	3.0	3.7	2.9	65	64	72	9	5	0	WNW 5	NW 7	0		⸝ n, 1.
23	51.9	50.1	48.8	— 1.4	2.5	— 0.5	0.2	— 3.5	3.7	4.0	4.5	90	72	98	10	10	0	SW 2	SSE 5	0	—	⸝ n, 1, p, 3.
24	49.7	52.2	56.1	— 2.0	3.5	— 2.5	— 0.5	— 2.5	4.0	3.3	3.2	99	55	82	9⁰	8	0	0	NW 5	0	·	⸝ n, 1.
25	57.2	57.0	56.7	— 0.3	6.1	0.8	2.2	— 3.8	3.8	3.3	3.8	85	47	78	10	1	4	W 3	WSW 3	WNW 2		⸝ n, 1.
26	59.7	59.4	51.1	— 1.5	3.5	0.2	0.7	— 3.3	3.6	3.0	4.5	87	51	92	4⁰	10⁰	10	0	WNW 5	NE 2	0.0	⸝ n, 1; ⸝ p, 3.
27	56.8	59.5	63.0	— 2.4	0.5	— 1.3	— 1.1	— 2.6	5.3	3.0	3.8	86	74	89	0	10	5	WNW 7	NW 9	NNW 5	1.6	⸝⁰ p.
28	67.0	65.2	59.7	— 3.4	2.1	— 0.5	— 0.5	— 5.0	3.4	3.4	4.5	96	64	100	7⁰	10	10	W 2	WSW 5	SSE 7	0.4	⸝⁰ p, 3.
29	52.1	52.1	55.0	5.1	10.1	6.9	7.4	— 0.5	6.2	7.8	7.4	94	84	100	10	6	2	W 5	W 7	W 5	—	
30	59.0	62.3	63.5	2.8	9.5	3.1	5.1	2.4	5.1	3.8	4.8	91	43	84	0	0	5	W 2	W 2	0		
Срд. Moy.	756.1	756.4	756.2	5.1	9.4	5.7	6.7	2.2	6.2	6.6	6.4	90	70	89	6.6	6.8	5.1	5.4	5.9	2.4	45.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.6	765.1	769.3	4.8	8.6	— 0.1	4.4	— 0.1	6.2	6.0	5.3	97	71	72	10	6	0	W 3	WNW 4	0		—, ⸝ n.
2	71.6	71.3	70.0	— 3.6	8.4	5.3	3.4	— 3.7	3.3	4.5	5.7	96	55	86	0	1⁰	10	W 2	W 2	0		— n, 1.
3	68.4	68.0	67.5	3.1	11.4	6.5	7.0	3.0	5.0	5.4	4.4	88	54	61	5	0	0	0	W 2	W 4		
4	68.5	68.0	67.0	4.4	10.3	7.5	7.4	3.0	4.2	5.8	5.6	66	65	72	5	10	0	W 2	SW 2	0	—	
5	64.9	62.6	60.5	4.9	10.7	10.2	8.0	3.3	6.0	7.9	8.7	94	85	94	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SSE 5	3.2	— n, 1; ●⁰ p, 3.
6	58.1	58.8	58.8	8.5	10.0	6.8	8.4	6.7	8.5	8.1	7.1	100	88	96	10	10	10	0	WNW 2	0	—	
7	59.4	59.9	59.0	4.1	7.4	5.9	5.8	5.9	6.1	6.5	7.0	100	85	100	10	10	10	0	E 2	0	—	
8	54.5	54.1	52.1	5.3	7.9	6.9	6.7	4.4	6.7	7.2	6.8	100	90	91	9	10	10	0	W 2	W 2	—	— n, 1.
9	54.0	58.2	60.0	4.0	4.9	1.0	3.3	0.9	5.5	5.5	4.0	87	53	78	8	0	4	NW 5	WNW 7	WNW 5	·	
10	60.1	61.3	61.8	0.9	6.8	5.5	3.7	— 0.5	5.8	5.4	4.2	76	46	75	1⁰	1	0	WSW 9	WSW 9	WSW 5	·	⸝ n, 1.
11	58.0	59.2	62.0	2.9	7.3	1.9	4.0	1.6	4.9	4.6	4.5	87	61	80	0	5⁰	2⁰	WSW 5	NW 9	WNW 5	—	— n; ⸝ p, 3.
12	63.1	62.0	59.0	0.2	6.7	4.2	3.7	— 0.2	4.5	5.6	5.4	96	77	87	0	0	10	0	SW 5	SW 4	·	⸝ n, 1; ⸝ n.
13	56.9	56.1	59.1	4.9	9.0	5.5	6.4	5.7	5.9	7.0	6.6	92	81	99	10	10	9	SSW 2	SSW 5	0	0.1	●⁰ 1.
14	60.5	58.8	58.0	5.7	10.5	11.5	9.2	4.2	6.9	7.2	8.4	100	75	85	10	10	10	SSW 1	S 5	SW 4	0.8	⸝ n; — n, 1; ●⁰ p.
15	62.7	63.6	61.8	5.3	10.7	10.8	8.9	5.2	6.7	8.9	9.0	100	95	94	10	10	10	0	S 1	SSW 5		⸝ n.
16	60.2	60.0	58.9	10.7	11.5	9.2	10.5	0.0	8.9	8.5	8.0	93	82	92	10	10	0	S 5	S 5	SW 5		— p, 3.
17	58.1	58.9	61.6	9.1	12.1	9.4	10.2	8.6	7.8	9.3	8.1	92	89	92	1⁰	10	0	SSW 4	SSW 5	SW 5	0.3	— n, 1; ●⁰ a.
18	66.6	67.5	65.2	4.2	8.9	8.2	7.1	4.1	6.2	8.3	7.4	100	98	92	0	10	7⁰	0	SW 2	0		●⁰ n; — p, 3.
19	63.2	60.0	58.9	2.5	0.1	0.2	0.9	2.4	5.3	6.9	7.5	96	80	87	0	10	9⁰	8 2	SSW 7	SW 10		— n, 1.
20	60.6	64.0	66.4	9.3	9.3	4.8	7.8	4.8	6.8	6.3	5.5	78	72	86	10	10	10	WSW 3	W 7	0	1.0	
21	62.7	62.6	61.8	6.9	9.2	6.7	7.6	4.4	7.4	8.0	6.3	100	92	86	10	10	10	SW 2	WSW 6	WSW 5	1.0	●⁰ n.
22	65.7	70.0	71.6	— 0.1	1.5	— 3.3	— 1.3	— 5.4	3.5	4.1	2.8	78	80	95	0	10	4⁰	NW 5	NW 5	NNW 1	·	●⁰ n.
23	68.9	68.2	66.6	— 5.8	— 1.7	— 6.2	— 4.6	— 7.4	2.8	3.0	2.8	96	80	98	0	10	8	SW 2	W 5	0	0.2	⸝ n, 1.
24	57.0	55.5	57.5	1.7	3.5	0.5	1.8	— 6.4	5.2	5.8	4.7	100	98	100	10	10	10	SSE 5	WNW 4	W 5	2.0	● n, 1, a.
25	58.4	57.5	60.5	— 0.7	— 0.5	— 0.3	0.5	1.3	5.8	3.7	3.6	86	83	81	10	10	10	WNW 2	WSW 7	WSW 4		⸝⁰ n.
26	64.1	66.0	68.0	— 4.0	— 1.4	— 6.2	— 3.9	— 6.6	2.4	2.8	2.5	73	67	86	10	9	10	NNW 2	NNE 5	0	0.0	⸝ p.
27	71.4	73.5	73.0	— 6.2	— 4.1	— 10.2	— 6.8	— 10.5	2.8	3.0	2.0	97	80	90	5	0	0	NNW 2	NNW 2	0	·	⸝ p.
28	70.6	68.0	66.5	— 5.3	1.8	— 6.0	4.4	10.0	2.7	3.0	2.4	91	75	82	10	10	0	SW 2	SSW 5	0	—	
29	64.0	61.5	58.6	— 9.8	— 2.8	— 2.0	— 4.9	— 10.1	2.1	5.5	5.5	96	94	89	0	10	10	0	SSW 2	SSW 2	2.7	
30	54.4	55.0	53.1	— 2.0	0.7	— 1.9	— 1.5	— 5.0	4.0	4.3	4.0	100	98	100	10	10⁰	10⁰	0	0	SW 1	4.7	· n, 1, a, 2, p, 3.
31	54.8	56.1	58.3	— 2.2	— 2.8	— 3.4	— 2.8	— 5.8	3.5	3.3	3.1	89	90	87	10	10	10	NNW 5	WNW 8	WNW 5	—	
Срд. Moy.	762.1	762.5	762.3	2.1	5.8	3.0	3.6	0.1	5.1	5.7	5.3	92	79	88	6.3	7.8	6.5	2.1	4.0	2.2	23.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.7	763.7	766.0	−4.3	−3.0	−6.6	−4.6	−6.8	2.8	2.6	2.1	87	71	77	10	10	10	WNW 5	NNW 3	W 5	0.0	✳⁰ a.
2	64.8	64.0	64.3	−12.6	−3.8	−5.5	−7.3	−15.2	1.5	2.7	2.8	89	80	93	1	10⁰	10	W 2	SSW 2	0	0.7	
3	67.6	70.4	72.0	−5.6	−2.5	−3.3	−3.8	−5.9	2.9	3.4	3.1	98	90	87	10	10	10	0	0	W 2	—	✳⁰ n.
4	69.2	69.0	69.1	−4.5	−0.6	0.6	−1.5	−6.9	3.3	4.4	4.8	100	100	100	10	10	10	W 4	WNW 2	W 3	0.3	
5	71.4	72.1	71.8	−1.5	−2.5	−9.8	−4.6	−9.9	4.1	3.8	2.1	100	100	100	10	10	0	WNW 3	0	0	0.6	✳⁰ n; ≡ a, 2, p.
6	67.4	63.8	59.6	−3.8	−1.2	−0.3	−1.8	−9.9	3.4	3.7	4.2	100	88	93	10	10	10	W 3	WSW 9	SW 4	—	✳⁰ n.
7	57.5	57.4	56.5	1.7	1.8	1.4	1.6	−0.3	4.6	4.4	4.6	90	84	91	10	10	10	SW 3	WSW 5	WSW 4	—	
8	54.3	54.3	54.1	1.6	1.9	2.6	2.0	1.2	5.2	4.9	5.3	100	93	96	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 7	—	
9	61.5	64.6	65.4	0.3	−0.7	−2.2	−0.9	−2.9	4.4	3.0	2.8	95	69	73	10	10	9	WNW 1	NW 5	NNW 3	—	
10	67.1	67.5	66.3	−2.5	−2.2	−4.8	−3.2	−5.1	3.4	3.0	2.3	90	77	71	10	10	2	0	SE 9	SE 7	0.4	△⁰ a; ✳ p, 3.
11	60.9	59.2	57.4	−5.6	−3.8	−2.8	−4.1	−7.1	2.8	3.3	3.5	95	96	94	10	10	10	ESE 5	SSE 4	SSE 5	1.6	△⁰ n; ✳⁰ a.
12	56.4	56.1	55.7	−1.6	−0.5	0.6	−0.5	−3.0	3.9	4.3	4.7	96	97	98	10	4	10	SSE 4	S 5	S 5	1.3	✳⁰ n.
13	53.9	54.3	58.5	1.9	2.9	2.9	2.6	0.6	5.2	5.3	5.1	97	94	90	10	10	10	S 3	S 9	S 9	1.3	●⁰ n, 1, a.
14	61.1	63.4	66.9	1.8	2.3	1.6	1.9	1.6	5.0	4.9	4.7	95	91	91	10	10	10	S 3	SSW 3	SSW 3	0.6	●⁰ n, 1, 2, p.
15	71.4	72.9	73.6	0.9	1.5	0.5	1.0	0.4	4.9	4.9	4.1	100	96	89	10	10	10	SW 5	SW 2	0	—	
16	75.0	76.3	76.3	0.7	1.3	0.6	0.9	0.1	4.6	4.5	4.4	93	89	92	10	10	10	0	SW 3	SSW 3		
17	76.6	75.6	75.8	−3.6	−1.6	−0.4	−1.9	−5.0	3.3	3.3	3.9	93	81	89	0	0	10	0	SSW 5	SSW 7	—	
18	76.6	77.4	78.2	−0.8	0.0	−3.0	−1.3	−3.5	3.9	3.2	2.3	90	70	64	0	0	0	SSW 3	SW 3	SW 4	—	
19	77.8	78.2	81.2	−3.4	−2.2	−2.7	−2.8	−5.0	2.0	2.1	2.9	55	53	78	0	0	8	SSW 7	SSW 7	SSW 3	—	
20	82.6	83.4	82.6	−6.4	−6.2	−9.0	−7.2	−9.0	2.5	2.3	2.0	91	81	87	0	0	8	SSW 2	SSW 3	SW 2	—	
21	81.8	81.9	81.8	−5.7	−5.0	−5.3	−5.3	−9.3	2.8	2.7	2.6	96	87	86	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 7	—	
22	81.5	82.4	83.4	−4.4	−5.0	−6.2	−5.2	−7.6	2.7	2.5	2.5	81	82	90	10	5	10	SW 5	SW 3	SW 5	—	
23	82.2	82.3	80.9	−6.1	−5.4	−5.8	−5.8	−8.2	2.6	2.7	2.6	94	90	87	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SSW 4	—	
24	78.0	78.0	76.1	−6.4	−9.6	−7.4	−7.8	−11.4	2.4	1.9	2.6	87	89	100	10	5	10	SSW 2	SSW 5	S 3	—	
25	72.6	72.6	70.4	−7.2	−8.6	−6.8	−7.5	−9.6	2.5	2.0	2.5	96	89	91	0	0	10	S 2	S 2	SE 4	—	
26	67.2	66.2	65.9	−6.8	−5.4	−4.0	−5.4	−7.4	2.4	2.8	3.1	88	92	91	10	10	10	S 5	SSW 3	NW 2	0.8	✳⁰ a.
27	62.0	60.0	56.6	−5.0	−5.6	−4.8	−5.1	−6.1	2.9	2.7	3.0	92	90	94	10	10	10	S 2	SSE 4	SSE 3	0.7	✳⁰ p.
28	53.5	51.0	50.3	−4.2	−3.2	−5.0	−4.1	−5.8	3.3	3.6	2.9	97	99	93	10	10	10	SSE 3	SE 1	SE 2	0.3	✳⁰ n.
29	47.8	46.6	45.7	−7.7	−6.4	−5.5	−6.5	−8.1	2.5	2.7	3.0	100	98	99	10	10	10	0	SSE 2	SSE 3	1.1	✳⁰ n, a, 2, p. 3.
30	46.2	49.5	52.0	−11.6	−13.8	−7.6	−11.0	−14.4	1.8	1.4	2.4	95	93	96	0	0	10	W 2	W 2	W 7	1.6	✳⁰ p.
Срд. Moy.	766.9	767.1	767.1	−3.7	−2.9	−3.3	−3.3	−6.0	3.3	3.3	3.3	93	87	89	7.7	7.5	8.9	2.7	3.8	3.9	11.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	757.3	759.4	−6.2	−5.6	−9.7	−7.2	−10.0	2.6	2.8	2.0	92	95	95	10	10	0	W 5	WNW 3	WNW 5	—	✳ n.
2	59.1	59.7	59.9	−7.8	−4.8	−5.1	−5.9	−10.7	2.5	3.1	3.1	99	97	100	10	10	10	WNW 3	W 2	0	—	
3	58.9	58.2	56.8	−6.4	−6.6	−6.0	−6.3	−7.3	2.8	2.8	2.9	100	100	100	10	10	10	W 2	WSW 2	WSW 2	—	≡⁰ n.
4	56.0	56.9	57.9	−4.0	−2.2	−3.2	−3.1	−7.0	3.4	3.7	3.7	99	95	100	10	10	10	WSW 2	0	0	—	
5	59.5	61.2	59.4	−0.3	−0.8	−1.6	−0.9	−3.3	4.2	3.9	3.8	95	91	91	10	10	10	SW 3	SW 2	SW 5	—	
6	58.8	58.7	58.5	−1.4	−1.9	−1.8	−1.7	−2.3	3.7	3.8	3.9	91	93	97	10	10	10	SW 3	SSW 3	SSW 3	0.6	✳⁰ a.
7	57.6	57.7	57.6	2.0	−2.2	−1.6	−1.9	−2.5	3.8	3.9	4.1	97	100	100	10	10	10	0	0	S 2	0.1	
8	61.2	63.8	64.9	−2.2	−2.8	−4.0	−3.0	−4.3	3.4	3.2	2.9	86	87	87	10	10	10	E 5	ESE 6	E 7	—	✳⁰ n
9	64.4	64.9	64.7	−7.7	−8.0	−7.0	−7.9	−8.5	1.6	1.6	1.9	63	66	75	0	3	3	ENE12	ENE12	ENE 9	—	✓ n.
10	65.7	67.2	67.8	−7.2	−8.6	−9.2	−8.3	−9.8	1.8	1.7	1.7	69	74	74	9	10	10	ENE12	ENE12	ENE12	—	
11	68.1	68.0	68.1	−10.8	−11.9	−12.6	−11.8	−14.2	1.4	1.3	1.2	72	73	73	5	9	10	NE12	ENE 8	ENE 8	—	✳ n.
12	66.7	65.7	65.4	−12.0	−10.6	−10.9	−11.2	−12.9	1.4	1.5	1.5	78	75	74	8	10	10	ENE 7	NE 5	NE 7	0.7	
13	65.2	65.5	66.4	−13.0	−14.9	−17.0	−15.0	−17.4	1.4	1.3	1.0	83	91	86	10	10	10	NNE 9	NW 5	NW 3	0.6	✳⁰n, 1, a, 2; ✢ a, 2, p.
14	67.0	68.0	68.3	−16.4	−16.7	−20.5	−17.8	−20.6	1.1	1.0	0.8	88	86	90	10	10	0	WNW 3	WNW 2	0	—	
15	68.8	70.2	71.5	−22.1	−22.4	−22.4	−22.3	−24.2	0.7	0.7	0.6	89	89	86	3	6	5	0	S 2	0	—	
16	73.5	74.8	74.9	−22.4	−21.8	−24.9	−23.0	−25.0	0.6	0.7	0.5	86	85	90	10⁰	4⁰	1	S 2	W 5	0	—	
17	*74.0*	*72.0*	*70.0*	*−23.0*	*−8.0*	*−15.0*	*−18.7*	−25.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	
18	67.1	63.6	57.8	−9.6	−8.8	−8.2	−8.9	*−15.0*	2.1	2.1	2.1	96	91	89	10	10	10	N12	N 9	NNE 7	0.0	✳⁰n, 1; ✢, ✳ a, 2, p, 3.
19	53.5	53.3	54.2	−9.6	−14.2	−17.6	−13.8	−17.9	1.5	1.3	1.0	83	88	89	10	10	10	NNE 9	E 2	SSE 2	2.0	✳⁰ a, p.
20	56.0	57.3	58.6	−17.6	−20.2	−22.4	−20.1	−22.5	0.9	0.8	0.6	83	89	83	10	10	0	0	W 2	0	0.6	✳⁰ n.
21	60.5	60.7	64.5	−27.0	−19.2	−23.2	−23.1	−28.9	0.4	0.9	0.6	89	91	89	10	10⁰	10	SW 2	W 2	W 5	0.2	✳⁰ n, a.
22	65.3	66.3	68.4	−18.4	−18.3	−19.8	−18.8	−25.1	0.9	0.9	0.9	87	91	91	10	10	10	0	0	0	1.2	☔ n.
23	72.3	74.6	77.5	−29.9	−23.4	−20.8	−24.7	−29.9	0.3	0.6	0.7	87	87	89	0	10	10⁰	0	0	0	1.0	✳⁰ n p.
24	80.3	82.6	84.0	−22.4	−26.8	−29.4	−26.2	−29.9	0.6	0.4	0.4	88	88	87	0	0	8	0	0	W 2	—	
25	83.3	82.9	81.4	−31.4	−20.4	−28.8	−20.0	−32.2	0.3	0.4	0.4	87	87	87	10⁰	4⁰	3	SE 1	0	SE 1		
26	78.5	75.8	70.0	−24.8	−18.3	−11.8	−18.5	−29.2	0.5	0.9	1.7	87	91	96	10	10	10	SW 5	SW 2	SW 7	0.2	
27	68.3	65.0	61.0	−12.3	−9.8	−6.8	−9.6	−13.0	1.7	2.0	2.5	95	93	91	10	10	10	WSW 5	SSW 7	WSW12	—	✳⁰ n.
28	57.0	54.4	50.6	−6.8	−6.6	−9.0	−7.5	−9.4	2.5	2.5	2.0	92	92	91	10	10	5	WSW 7	SW12	SW 5	0.7	
29	46.6	46.0	46.8	−11.8	−11.5	−12.8	−12.0	−13.9	1.7	1.7	1.6	93	94	96	6	10	0	0	0	0	1.2	✳⁰ n, a, p.
30	51.7	55.8	58.9	−11.5	−13.0	20.8	−15.3	−21.1	1.6	1.4	0.7	90	91	87	10	10	5	NNE12	NNE 9	NNE 7	—	✳⁰ n; ✢ n, 1, p.
31	61.4	64.0	64.6	−21.2	−20.0	−24.8	−22.0	−25.1	0.7	0.8	0.5	88	89	89	0	0	0	WSW 4	WNW 6	W 2	—	
Срд. Moy.	763.9	764.3	764.2	−13.5	−12.9	−13.9	−13.4	−16.8	1.7	1.8	1.7	88	89	89	8.0	8.5	7.0	4.6	4.0	3.7	9.5	

Архангельскъ. 1907. Arkhangelsk.

Широта — Latitude: 64° 33' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 40° 32'**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	754.7	752.8	−19.0	−17.5	−18.0	−18.2	−21.0			—	—			1	3	2	NE 3	N 3	N 3	—	⊔ 1.
2	51.8	51.8	53.1	−16.0	−16.0	−19.8	−17.3	−20.3							10	10	1	N 3	N 3	N 3		
3	55.4	57.9	61.2	−20.2	−22.0	−26.0	−22.7	−26.8		—					10	1	3	N 3		0	—	⊔ 1; ·° u, 1, a.
4	63.6	64.1	68.1	−26.6	−27.2	−29.5	−27.8	−29.5			—	—			3	0	1	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	▽ n; ⊔ 1.
5	70.9	71.7	72.4	−30.6	−29.8	−27.8	−29.4	−31.6							0	3	2	ESE 3	ESE 3	ESE 7		⊔ 1.
6	72.2	71.9	70.7	−20.0	−18.7	−25.4	−21.4	−27.8				—			10	10	0	SE 7	SE 7	SE 5	0.1	⊔ 1; ∞° n; ·° a, 2, p.
7	68.7	68.5	67.3	−27.3	−27.2	−27.0	−27.2	−27.5	—		—	—			2	2	2	SE 3		0		⊔ 1.
8	65.4	63.4	56.0	−21.6	−18.8	−16.8	−19.1	−27.8	—		—	—			10	10°	10	SE 3	SE 3	ESE 3	0.6	⊔ 1.
9	44.6	43.2	44.5	−16.6	−15.2	−15.1	−15.6	−17.0				—			10	10	10	SE 9	SE 5	E 3	3.3	✱ n, 1, a, p, 3; ⊕ n, 1, a.
10	47.8	50.2	55.8	−23.0	−25.1	−30.8	−26.3	−30.8	—		—	—			9	10	1	E 3	ENE 3	NE 3		✱ n.
11	61.7	64.1	65.6	−31.8	−23.6	−20.6	−25.3	−32.4							1	10	9	0	ENE 3	0		
12	66.6	66.3	64.9	−19.0	−22.6	−28.6	−23.4	−29.3		—		—		—	10	10	8	NE 3	E 3	ESE 5		⊔ 1.
13	63.1	62.4	61.4	−35.0	−33.0	−35.0	−33.7	−35.3	—						3	3	3	ESE 7	ESE 5	ESE 3		⊔ 1.
14	62.7	62.8	62.9	−35.0	−32.5	−29.0	−32.2	−35.8							5	8	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3		⊔ 1.
15	62.6	61.8	60.5	−23.6	−25.5	−25.5	−24.9	−29.3	—						10	5	5	ESE 5	ESE 7	ESE 5		⊔ 1.
16	60.6	61.5	63.4	−29.0	−29.8	−31.0	−29.9	−32.6						—	6	3	2	ESE 3	ESE 3	ESE 3		⊔ 1.
17	65.3	66.2	66.4	−34.0	−33.5	−36.0	−34.5	−36.0							1	4	0	ESE 3	ENE 3	ENE 3	—	⊔ 1.
18	66.5	66.8	68.2	−29.0	−29.2	−30.2	−29.5	−36.0							10	4	2	E 3		0	—	⊔ 1.
19	73.2	76.1	81.5	−30.4	−31.0	−33.0	−31.5	−33.0	—	—	—				0	0	0	NE 3		0		⊔ 1.
20	86.5	86.7	93.7	−31.0	−27.0	−30.0	−29.3	−33.0							2	0	0	NE 3	NE 3	E 3		⊔ 1.
21	96.4	96.4	95.9	−32.0	−29.6	−29.8	−30.5	−33.0			—	—			0	5°	1	E 3	S 3	SW 3	—	⊔ 1.
22	94.1	93.3	89.8	−28.6	−23.0	−21.4	−24.3	−30.3							0	0	1	SW 3	WSW 5	W 3	—	
23	82.4	70.4	59.0	−18.4	−12.0	− 5.8	−12.1	−23.8	—				—		3	10	10	SW 3	SW 12	SW 14	—	⊕ a, 2, p, 3; ⸝ p.
24	53.0	46.2	48.1	− 2.0	1.2	− 0.4	− 0.4	− 5.8							10	10	10	WSW 20	WSW 20	W 14	3.0	⊕ n p 3 ⸝ n 1 a 2 p ⊕ p 3.
25	47.6	45.9	40.0	− 1.0	− 1.8	− 1.8	− 1.5	− 3.0						—	10	10	10	WSW 7	WSW 5	WSW 5	4.0	⊕ n; ⊕ n, a, p, 3.
26	38.0	39.3	39.1	− 5.0	− 7.0	− 7.0	− 6.3	−10.0							10	10	10	SW 14	ESE 3	N 3	3.8	⊕ n; ⊕ n, 1, a, 2, p, 3.
27	49.7	53.1	57.2	−14.8	−11.5	−16.5	−14.3	−17.0							10	10	6	NE 3	WNW 3	NE 7	0.4	⊕ n, a, 2, p.
28	61.5	65.3	67.1	−23.5	−22.5	−25.0	−23.7	−26.5	—	—			—		0	2	5	NE 3	SE 3	SE 3	—	⊔ 1.
29	66.3	66.8	66.5	−28.0	−25.8	−25.5	−26.4	−28.8						—	2	5	7	SE 3	ESE 3	SE 3	0.3	⊔ 1.
30	63.7	61.7	59.2	−19.5	−11.8	− 8.0	−13.1	−26.3							10	10	10	ESE 3	E 3	SE 3	3.0	▽ n; ⊕ n, a, 2, p; ⊔ 1.
31	59.9	60.3	63.0	− 8.5	− 8.2	− 8.5	− 8.5	−11.4	—	—	—				10	10	10	SE 5	ESE 3	ESE 3	1.0	✱ p, 3.
Срд. Moy.	763.8	763.6	763.7	−22.5	−21.2	−22.1	−21.9	−26.1			—	—	—	—	5.9	6.0	4.9	4.7	4.2	4.5	19.5	

Высота — Altitude: 6″.7 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.24 mm**

1	764.1	764.5	764.9	− 9.4	− 9.4	−11.6	−10.1	−12.8					—	—	10	10	10	WNW 3		0	0.7	≡° a; ·° p, 3.
2	66.9	65.2	62.0	−19.2	−10.4	− 7.4	−12.3	−20.8	—						4	10	10	SSW 3	SSW 7	W 7	0.4	✱ a, p
3	59.1	54.6	61.7	− 6.0	− 0.4	− 4.2	− 3.5	− 7.8	—			—		—	10	10	10	SW 14	WSW 14	NW 12	0.4	⸝ n ·° ⊕ n 1 a ⊕ 2 p 3.
4	65.7	66.5	67.8	− 7.0	− 5.0	− 4.2	− 5.4	− 9.3							9	10	10	SW 3	S 3	SW 3	—	▽ 1; ≡° p.
5	66.2	65.4	64.9	− 7.4	− 8.4	−13.8	− 9.9	−13.8							10	2	1	S 3	S 3	S 3	1.6	
6	68.0	70.9	74.8	− 6.8	− 6.4	− 5.4	− 6.2	−13.8				—			10	3	10	WSW 3	NW 3	SW 3	—	✱ n; ·² p; ⊔ 3.
7	75.7	75.8	76.3	−10.0	− 9.0	− 9.0	− 9.3	−12.6				—			10	1	10	SW 3	SW 3	SSW 5		
8	75.6	74.2	73.5	− 5.8	− 5.8	−11.0	− 7.5	−12.3				—			10	9	0	WSW 7	SW 7	SSW 9		
9	73.5	73.0	73.0	−14.8	−12.0	−11.0	−12.6	−15.0	—			—			2	0	10	SE 5	WSW 3	SSW 5	—	∞ n.
10	72.3	72.0	71.5	−15.0	−14.0	−14.6	−14.5	−17.3				—			4	10	4	SE 3	SE 3	SE 3	0.2	✱ p.
11	71.4	70.9	70.4	−12.0	−11.8	−14.6	−12.8	−15.3						—	10	10	10	WSW 3	SW 3	SE 3	0.4	·° a, 2, p.
12	69.2	68.5	67.2	−14.5	−11.0	− 9.0	−11.5	−15.8							10	10	10	SW 3	SW 3	SW 7	2.6	✱ a, 2, p.
13	67.3	67.0	67.0	−14.8	−13.6	−12.0	−13.5	−19.8							10	5°	6	SW 5	S 3	S 3		
14	67.6	68.4	67.2	−10.5	−11.0	−10.0	−10.5	−15.8				—			10	7°	5	SW 3	WSW 3	SW 7	—	∞° n.
15	66.1	64.9	60.3	−11.8	−10.4	−12.2	−11.5	−12.3				—			10	10	10	S 5	SSW 5	S 7		
16	52.9	48.6	43.3	− 6.0	− 5.1	− 5.4	− 5.5	−12.2					—		10	10	10	SSW 9	S 14	S 14	3.2	⊕ a, 2, p, 3; ✱ p.
17	44.1	44.7	44.0	− 8.0	− 9.0	− 9.0	− 8.7	−11.3							10	10	10	SW 9	S 7	SE 7	0.3	✱ p.
18	42.6	41.9	44.1	− 8.0	− 8.7	− 7.6	− 8.1	− 9.8							10	10	10	S 3	S 3	S 3	1.4	✱ n, a, p.
19	46.0	47.5	49.6	− 5.0	− 5.8	− 6.4	− 5.7	− 7.6							10	10	10	S 3	SW 3	S 3		
20	50.5	50.0	48.8	− 6.2	− 5.8	− 6.7	− 6.2	− 8.3			—		—		10	10	10	SE 7	SE 9	SE 7	—	⊕ n, 1, a, 2, p, 3.
21	49.1	48.3	46.4	− 6.6	− 6.6	− 8.0	− 7.1	− 8.0				—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 9	SE 12	3.7	⊕ a, 2, p, 3; ⊕, ▽ p.
22	44.4	44.3	44.8	−10.0	− 8.2	− 6.5	− 8.2	−10.8							10	10	10	SE 7	SE 5	SE 5	1.8	✱, ⊕ n, a, p.
23	45.9	47.4	46.7	− 4.5	− 0.8	1.2	− 1.4	− 6.8					—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	2.0	✱ p.
24	46.6	48.3	52.0	− 2.0	− 0.5	− 2.0	− 1.5	− 2.3	—			—			10	10	10	SSE 7	S 9	S 5		
25	55.1	56.4	55.7	− 5.0	− 1.6	− 3.2	− 3.3	− 6.3	—		—				9	9	9	ESE 3	SE 5	SE 3		
26	46.3	41.7	32.3	− 4.0	− 4.5	− 4.0	− 4.2	− 6.3					—		10	10	10	S 12	S 17	S 17	0.7	✱, ⊕ a, p; ⸝ a, 2, p, 3.
27	26.8	27.9	29.2	− 4.2	− 5.5	− 6.5	− 5.4	− 7.3					—		10	10	10	S 9	SSW 5	SW 5	1.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ n.
28	30.6	30.8	33.4	− 5.5	− 3.8	− 5.0	− 4.8	− 6.8							10	9	10	SW 7	W 5	WSW 5	2.6	✱, ⊕ a, p.
Срд. Moy.	757.5	757.1	756.9	− 8.6	− 7.3	− 7.8	− 7.9	−11.4							9.2	8.4	8.8	5.6	5.6	5.9	23.6	

1907.

Архангельскъ. **Мартъ. — Mars.** Arkhangelsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	744.7	749.7	−6.8	−5.8	−12.0	−8.2	−12.1	—	—	—	—	—		10	3	1	NW 7	NW 5	N 3	0.2	✳° n, 1, a.
2	51.4	51.5	51.5	−8.2	−3.4	−6.6	−6.1	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	WNW 3	WNW 3	1.0	⊔ 1; ✳° p, 3.
3	53.2	55.9	55.0	−2.2	−1.4	−3.4	−2.3	−9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 9	NW 7	W 3	3.8	✳ n, p, 3; ⸸ n, 1, a.
4	59.3	57.1	55.3	−4.4	−1.4	−3.4	−2.1	−5.8			—			—	4	10	0	NW 9	SW 7	SSW 3	—	✳, ⸸ n.
5	50.9	52.8	50.7	0.1	1.4	1.3	0.9	−4.3	—	—	—	—	—	—	9	9	5	W 9	SW 3	SW 5	—	
6	51.6	51.8	50.3	−3.6	1.0	0.4	−0.7	−4.3	—	—	—	—	—	—	0	0	1	SW 3	SW 3	SW 9	—	
7	48.7	46.6	55.2	−1.0	0.4	−6.0	−2.2	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 7	WSW 9	WSW 3	2.3	✳, ⸸ a, 2, p.
8	54.9	52.9	53.6	−4.0	−0.4	−0.8	−1.7	−7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SW 9	SW 7	—	⸸ a, 2, p.
9	53.6	54.5	54.6	−5.0	2.2	−1.5	−1.4	−6.4	—	—	—	—	—	—	0	8	0	S 7	SSW 9	S 9	—	
10	57.0	58.2	60.3	−4.5	−3.5	−5.0	−4.3	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	S 7	0	0.3	✳° p.
11	60.9	61.0	61.2	−4.4	−2.0	−5.0	−3.8	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 5	SE 3	1.7	✳ a, 2, p.
12	62.8	63.7	64.6	−8.2	−5.0	−7.0	−6.7	−8.8	—	—	—	—	—	—	7	9	10	SSE 3	S 3	S 3	1.9	✳ p, 3.
13	64.3	62.7	58.1	−9.0	−4.2	−4.0	−5.7	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 3	E 5	2.7	✳ p, 3.
14	54.1	54.1	56.5	−6.0	−4.5	−8.5	−6.3	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	WSW 7	ESE 5	0.4	✳° n, 1, a, p, 3.
15	58.3	59.2	62.4	−13.0	−6.8	−8.2	−9.3	−17.3	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SW 5	WSW 3	WSW 5	—	✳° n.
16	65.0	66.7	67.4	−13.2	−8.0	−8.8	−10.0	−16.3							10°	9	0	SW 3	W 3	SE 3	0.3	
17	66.3	65.2	64.0	−7.3	−1.1	−3.4	−3.9	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 3	S 7	S 7	—	✳° n.
18	63.1	61.8	60.4	−9.2	−2.4	−2.8	−4.8	−9.8	—	—		—	—	—	3	9	10	S 7	S 9	S 7	—	
19	59.6	58.8	58.0	−5.4	−2.4	−3.8	−3.9	−8.3		—			—		10	10	0	SE 7	SE 5	SE 5		
20	56.8	56.1	54.8	−3.0	0.8	−2.2	−1.5	−7.3		—			—		9	2	9	SE 3	ESE 5	E 3	—	
21	54.3	54.1	54.1	−3.8	0.0	−1.6	−1.8	−5.8		—			—		10	10	10	ENE 3	ESE 5	E 3	0.7	✳° 2, p, 3.
22	52.9	51.8	51.5	−2.0	1.0	−0.8	−0.6	−2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 3	2.5	⸸ n, a, 2, p.
23	51.0	52.6	55.7	−4.0	−0.8	−2.0	−2.3	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	SSW 3	SE 3	2.4	≡ n, 1, a; ⊔ 1.
24	59.0	61.6	64.7	−5.0	−1.8	−4.8	−3.9	−6.5	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	ESE 3	SSW 3	0		✳ n.
25	65.0	64.5	63.2	−9.4	0.2	6.0	−5.1	−9.8		—			—		10	3	0	SE 3	S 3	SE 3	0.2	≡ n, 1, a; ⊔ 1.
26	61.6	59.0	53.9	−8.0	1.0	−0.8	−3.3	−12.3		—			—		10	6	10	S 3	SSW 7	WSW 17	0.8	✳° 1, a; ⸸ p, 3.
27	52.0	57.8	60.7	−3.0	−2.5	−5.0	−3.5	−5.4		—			—		10	10	9	WNW 14	WNW 14	SW 3	0.0	⸸ n; ✳ ⸸ n, 1, a; ⸸ 2, p.
28	56.4	53.7	51.1	−1.8	4.0	4.2	2.1	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	NW 5	4.0	● p, 3.
29	55.8	59.9	66.5	1.1	1.6	−1.0	0.6	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	5	3	W 3	WNW 5	NW 3		● n.
30	71.7	72.4	72.5	−3.4	4.0	0.5	0.4	−4.8	—	—	—	—	—	—	9	0	0	ENE 3		0	NE 3	
31	72.3	72.1	69.9	−3.5	8.0	1.5	2.0	−5.3	—	—	—	—	—	—	1	0	1	SSW 3	S 3	NW 3	—	
Срд. Moy.	757.6	757.9	758.2	−5.2	−1.0	−3.4	−3.2	−8.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.4	4.9	5.2	4.4	25.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.0	769.6	766.1	−3.5	6.0	2.0	1.5	−3.8	—	—	—	—	—	—	3	0	0	SW 3	SW 3	S 3	—	
2	64.0	64.1	64.9	−2.5	9.8	6.0	4.4	−3.8		—					3	5	9	WSW 3	S 3	NW 3	—	
3	66.3	66.9	68.2	0.6	4.1	2.0	2.2	0.2			—				10	10	10	E 3	NE 3	ENE 3	—	
4	70.4	71.7	73.9	−1.0	3.4	1.0	1.1	−2.8							10	2	2	NE 3	W 3	NE 3	—	
5	76.8	78.2	78.0	−5.4	1.0	−2.0	−2.1	−6.3	—		—				4	0	4	NNE 3	NE 3	N 3	—	∨ 1.
6	79.7	79.4	77.6	−6.0	3.6	0.4	−0.7	−6.8							0	0	9°		0	SE 3	ESE 3		≍ n; ∨ 1.
7	77.2	76.8	74.7	−3.2	4.8	1.1	0.9	−5.8							0	2°	2	S 3	S 3	S 3	—	≍ n; ∨ 1.
8	74.8	74.1	71.6	−2.5	3.4	1.2	0.7	−5.3	—						10	9	10	SW 3	SW 3	SSW 3	0.0	
9	69.7	68.5	70.1	0.1	0.4	−0.2	0.1	−0.3	—	—	—				10	10	10	W 3	WNW 7	WNW 3	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
10	71.1	71.1	70.3	0.2	1.4	0.2	0.6	−1.3	—	—	—				10	10	10	WNW 3	WNW 3	SW 3	—	
11	66.2	62.8	59.1	−0.3	1.4	1.4	0.8	−0.4	—	—	—			—	10	10	10	SW 5	SSW 3	W 5	0.4	●° a, 2, p.
12	58.9	59.4	58.1	−0.8	−0.8	−2.8	−1.5	−2.8	—	—	—				10	3	2	WNW 3	NW 9	W 3	0.3	✳° n.
13	48.6	52.1	53.6	−2.2	−2.8	−3.8	−2.9	−3.8	—	—	—				10	9	9	WNW 12	NW 12	WNW 3	0.4	⸸ n, 1, a, p; ⸸ n, 1, a.
14	53.6	52.9	52.2	−6.4	2.5	−5.4	−4.8	−6.8	—		—				10	10	9	WSW 3	NW 3	NW 3	0.5	✳° a.
15	50.5	50.6	53.0	−8.4	−3.6	−6.0	−6.0	−9.3	—	—	—				9	9	9	NW 3	NW 12	NW 3		
16	54.2	55.5	57.3	−5.2	−2.4	−4.0	−3.9	−8.8	—	—	—				4	9	9	NW 3	NW 9	WNW 5	—	∨ 1.
17	59.0	59.8	60.4	−6.2	1.6	−1.0	−1.9	−10.3	—	—	—				9	9°	9°	SW 3	W 3	E 3	—	
18	57.9	55.7	53.0	−1.8	0.4	0.4	−0.5	−3.3	—	—	—				10	10	10	SE 7	SE 7	SE 3	4.5	✳ a, 2, p, 3.
19	51.3	52.1	55.2	0.6	2.4	3.2	2.1	0.2		—	—				10	10	10	SE 3	S 3	SE 3	1.4	✳, ● n, 1, a, 2.
20	54.4	53.9	54.2	3.2	5.8	5.8	4.9	2.7	—	—	—				10	10	10	ESE 3	SSE 3	SE 5	0.4	●° n, 1, a, 2, p, 3.
21	53.5	56.7	59.2	5.0	7.0	5.4	5.8	3.7	—	—	—				10	10	10	SE 5	SE 5	SSE 5	0.3	●° n.
22	62.6	64.0	64.8	0.2	3.8	3.2	2.4	−0.3	—	—	—				7	10	10	SSW 12	SW 12	SSW 3	—	●° n.
23	64.5	63.7	61.0	2.2	5.2	6.0	4.5	−1.3	—	—					10	10	10	SSW 3	SSW 3	ESE 3	—	
24	57.3	55.9	56.5	3.8	3.8	5.0	4.2	3.2							10	10	10	ESE 3	SW 3	S 3	0.3	●° a, p.
25	56.9	56.7	56.8	3.4	9.6	9.2	7.4	2.7	—	—	—				10	9	9	SE 3	SSE 5	SSE 5	—	
26	57.1	56.5	53.5	3.6	10.8	6.8	7.1	2.2	—	—				—	10	2	10	SE 3	0	N 3	—	
27	50.2	49.6	50.8	6.4	10.8	7.6	8.3	1.8	—	—	—			—	9	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	—	
28	52.4	54.1	54.8	5.2	6.6	6.2	6.0	3.9	—	—	—				9	10	9		0	NW 3	NNE 3	1.6	● a, p.
29	50.8	48.5	47.6	2.4	5.6	5.1	4.4	1.7	—	—	—				10	10	10	N 3	NE 3	NE 3	9.2	●° n, 1, a, p, 3; ≡° p.
30	47.8	48.8	50.9	1.0	3.6	1.8	2.1	0.7	—	—					10	10	10		0	0	3.0	●, ≡ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	760.9	761.0	760.9	−0.6	3.5	1.9	1.6	−1.9	—	—	—				8.2	7.6	8.4	3.6	4.5	3.3	24.6	

Архангельскъ. **1907.** Arkhangelsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative 7	1	9	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	750.0	747.6	2.2	7.1	5.0	4.8	0.7	—	—	—				10	9	9	E 3	ENE 3	E 3	2.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
2	48.5	52.0	57.2	1.1	1.0	0.4	0.6	- 0.4	—	—	—				10	10	10	WNW 5	WNW 7	WNW 5		
3	60.9	62.5	61.7	- 1.2	3.0	3.0	1.6	— 1.4	—	—	—				10	9	10	0	0	E 3	—	
4	56.8	56.0	52.6	1.5	3.8	4.2	3.2	0.7	—	—					10	10	10	E 5	ESE 5	ENE 3	5.6	● p, 3.
5	48.6	48.7	50.8	2.8	4.0	2.4	3.1	1.7	—	—	—				10	10	10	NE 5	NE 5	N 5		● n.
6	54.6	57.3	58.7	0.2	2.8	3.0	2.0	— 1.5	—	—	—	—			10	10⁰	10	NNW 5	WNW 5	N 3	5.5	● p.
7	61.1	64.8	67.6	— 1.0	2.2	0.8	0.7	- 1.8	—	—	—				10	7	10	NNE 5	NW 5	NW 7		n.
8	68.4	68.5	68.5	0.6	4.2	1.4	2.1	— 0.3							10	7	9	WSW 7	W 7	WNW 3	—	
9	65.2	62.3	61.5	3.0	5.0	2.6	3.5	0.9	—	—	—				10	10	10	S 3	W 5	NW 5	1.7	● p, 3.
10	64.7	66.1	66.0	0.6	3.2	1.0	1.6	0.5	—	—	—				2	5	9	ENE 5	NW 5	NNW 5		● n.
11	65.0	64.0	59.7	0.8	3.4	4.0	2.7	- 0.8							10	10	10	SE 5	0	S 3	13.6	● p, 3.
12	48.7	52.6	56.5	5.2	4.8	0.4	3.5	0.4	—	—	—				10	10	4	WNW 5	NW 9	N 3	0.4	● n, 1, a.
13	55.0	53.7	53.0	1.0	2.4	1.4	1.6	— 0.8	—	—				—	10	10	9	WSW 3	NNW 5	NW 7	0.5	
14	50.1	50.4	51.4	0.6	1.0	0.7	0.8	- 0.3	—	—	—			—	10	4	4	W 5	NW 12	NW 9	1.7	n.
15	50.3	51.0	51.1	— 0.6	0.2	0.6	0.1	— 1.8		—	—				10	7	9	WNW 0	NW 12	WNW 7	1.0	n, a.
16	49.2	48.9	47.9	— 1.0	— 0.2	1.2	0.0	— 1.8							10	10	10	WNW 14	NW 14	NW 14	3.7	n, 1, a, 2, p, 3.
17	51.5	55.9	59.2	— 0.4	3.2	4.0	2.3	— 0.8							10	9	9	NE 5	0	SE 3	0.4	n, 1, a, p.
18	61.0	62.6	64.3	2.6	8.8	8.6	6.7	0.2						—	9	6	8	0	S 5	ENE 3	—	
19	69.5	71.1	73.1	1.6	7.1	4.2	4.4	0.2	—	—					2	0	0	ENE 5	NE 5	NE 3		
20	76.7	77.1	75.8	2.0	7.0	5.6	4.9	- 1.8							0	0	2	NE 5	WNW 5	0		
21	71.8	67.1	62.6	5.8	9.8	5.6	7.1	1.7							10	10	10	SSE 5	SSE 5	NW 5		
22	59.5	60.1	59.2	2.8	7.0	5.6	5.4	1.7	—						10	10	9	NW 5	NW 7	NW 3		
23	58.9	58.9	58.8	3.0	5.0	5.4	4.5	0.7	—		—				10	10	9	NW 5	WNW 5	NNE 3	0.2	●⁰ p.
24	60.1	61.2	62.7	1.6	2.0	0.6	1.4	— 1.3	—						7	10	10	NE 3	NNE 5	N 5	—	
25	63.1	62.8	61.3	0.2	2.0	2.0	1.3	— 1.3	—				—		10	10	9	0	N 3	N 5	—	
26	58.7	56.2	54.0	2.5	6.2	5.8	4.8	0.3	—	—	—		—		10	8	9	0	SE 5	E 3	2.5	
27	50.4	49.8	47.0	2.2	4.4	5.0	3.9	0.7	—		—		—	—	10	10	10	E 7	ENE 7	ENE 7	3.5	n; ● 1, a.
28	47.1	43.3	43.0	3.8	6.0	6.2	5.3	3.2							10	10	10	ENE 0	NE 9	NE 12	0.7	●⁰ n, 1, a, p.
29	43.0	45.3	50.1	4.0	5.8	2.0	3.9	2.0		—	—	—			10	10	10	NE 12	NE 12	NE 5		●⁰ n.
30	54.2	55.1	56.2	0.6	3.6	2.6	2.3	— 1.0	—	—	—	—			10	10	9	NE 5	N 5	NW 9		
31	56.4	54.8	52.8	1.8	4.8	4.5	3.7	1.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 5	S 3	E 3	0.2	
Срд. Moy.	757.5	757.7	757.8	1.6	4.2	3.2	3.0	0.0	—	—	—		—		9.0	8.4	8.6	4.2	5.4	4.7	44.2	

Іюнь. — Juin.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative 7	1	9	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	752.2	755.1	3.2	4.8	2.8	3.6	1.8			—		—		10⁰	7	9	NW 5	NW 12	NNW 14	0.2	
2	58.5	61.4	61.9	3.0	4.6	6.8	4.8	0.3						—	10	2	10	NW 14	NW 14	WSW 3		n.
3	63.0	63.0	59.8	7.0	11.8	11.6	10.1	3.8							10	10	10	SW 5	SW 9	SW 7	0.4	
4	58.5	61.3	63.5	7.8	8.8	7.8	8.1	3.8							10	10	10	SW 7	WNW 5	NE 3	0.9	● n, 1, a.
5	63.3	59.9	57.7	7.2	18.2	20.0	15.1	0.8							10	6	9	ENE 5	SSW 5	ESE 5	0.3	●⁰ n, 1, a; ⁰ p.
6	53.5	51.6	54.9	13.4	13.8	4.8	10.7	4.8						—	10	10	10	SE 5	SW 12	WSW 14	2.3	●⁰ n, 1, a, p, 3.
7	63.1	67.3	68.6	3.8	5.1	4.8	4.0	2.8							10	10	5	NW 14	WNW 0	WNW 5	0.4	●⁰, p.
8	69.5	68.2	67.5	4.8	12.8	10.4	9.5	1.7			—				9	9	8	0	0	NW 5	—	
9	67.8	67.1	66.0	8.2	14.2	11.2	11.2	5.2							4	5	9	ESE 5	SW 5	ENE 5	—	
10	66.5	65.1	64.3	13.5	20.8	14.4	16.2	7.9							4	4	0	ESE 5	SE 5	W 5		
11	64.7	64.3	62.8	14.8	16.0	14.2	16.0	9.1		—					0	7	10	0	0	SW 5	—	
12	63.1	63.1	64.5	16.8	18.6	15.0	16.8	10.2			—				6	9	2	ENE 5	NW 5	NE 3	0.4	●⁰ p.
13	69.9	70.3	69.9	9.0	15.4	13.4	12.6	5.2			—				0	0	0	NE 5	NNE 5	N 5	—	
14	71.5	70.4	68.5	11.8	17.8	15.0	14.9	8.2							0	0	0	0	NW 5	NW 5	—	
15	68.2	66.6	64.7	15.4	21.0	21.5	19.3	9.7							0	3	2	0	NW 5	0		
16	66.2	65.1	64.1	17.4	24.0	21.5	21.0	12.7							0	0	1	0	N 3	ENE 5	-	n.
17	65.8	65.5	64.0	16.2	22.2	20.5	19.6	12.2		—				—	3	3	5	ENE 5	0	0	—	n.
18	64.0	63.0	62.4	17.0	23.4	18.5	19.6	14.2							9	10	0	0	W 5	ESE 5		n.
19	61.0	58.2	56.7	18.2	27.0	22.0	22.4	12.7			—		—		0	4	10	E 3	SE 5	SSE 5	-	n.
20	57.9	57.6	56.5	16.2	24.0	20.0	20.1	15.2		—	—				9	8	9	SW 5	NW 5	NE 3	—	n.
21	54.5	52.1	53.5	19.2	23.4	17.6	20.1	14.2							10	10	9	ENE 5	SE 9	SW 7	1.4	●, p.
22	55.4	55.5	54.7	15.6	18.0	21.0	18.2	13.2		—					9	10	9	SW 9	SSW 5	SE 3	—	
23	54.2	53.9	56.0	18.8	21.0	17.4	19.1	14.7	—						1	10	10	ESE 5	SSW 5	W 3	0.4	●⁰ p.
24	58.2	57.9	57.4	16.4	21.8	19.6	19.3	12.2	—	—	—				0	9	10	SW 5	0	SW 5	-	n.
25	58.1	58.1	58.2	16.6	20.2	17.6	18.1	15.2	—	—	—		—	—	9	7	6	SSW 5	SW 9	0	—	
26	58.2	56.9	56.5	17.0	15.2	14.0	15.4	12.2	—	—	-	—	—	—	10⁰	10	10	0	E 3	N 3	4.5	n; ● a, 2, p.
27	58.6	58.7	58.5	16.0	19.5	18.8	18.0	13.2	—	—	—	—	—		9	9	9	NNW 1	NW 5	0	—	
28	58.7	58.9	59.1	17.4	20.8	19.2	19.1	14.2	—	—	-	-	—		10	10	4	SE 3	S 3	ESE 3	1.8	● p.
29	61.6	61.9	61.3	17.4	22.8	22.0	20.7	15.7	—	—	—	—	—	—	0	0	1	WSW 3	NW 3	0	—	n.
30	60.1	60.5	61.6	19.8	19.0	17.0	18.6	16.9	—	-	—	—	—	—	10	10	9	WSW 3	WNW 5	NNW 3	—	
Срд. Moy.	761.5	761.2	761.0	13.3	17.6	15.3	15.4	9.4	-	—	—	-	—	-	6.4	6.9	7.1	3.7	4.6	3.6	13.0	

1907.

Архангельскъ. — Arkhangelsk.

Іюль. — Juillet.

Дат. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.5	762.7	760.3	15.0	24.0	21.8	20.3	10.9	—	—	—	—	—	—	7	6	9	0	0	ESE 3	—	⚍ n.
2	59.2	58.2	57.1	21.8	26.8	22.6	23.7	16.0	—	—	—	·		—	0	2	0	W 3	SW 9	0	—	
3	60.0	61.6	61.5	22.0	20.0	17.0	19.7	17.0	—	·	—	—		·	9	9	3	W 5	NW 5	NE 9	—	
4	62.3	61.7	61.2	11.8	14.0	15.2	13.7	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 9	E 7	E 3	1.6	● a.
5	62.1	62.1	63.7	15.0	22.2	17.0	18.3	13.7	—	—		—	—	—	10	9	9	ENE 5	SE 3	NW 5	2.2	● p.
6	66.8	66.5	65.5	17.4	23.6	23.6	21.5	14.7	—	—	—	—	·	—	0	0	4	SW 3	0	ESE 3	—	
7	64.8	62.8	59.2	20.4	26.2	20.0	22.2	18.2	—	—	—	—	—	·	10	10	10	ESE 3	SE 7	SSE 5	4.3	⚍ n; ● p, 3; ⊤ p.
8	60.6	62.6	63.3	16.2	16.5	18.0	16.9	15.2	—	—	—			·	10	10	9	W 7	W 5	0	—	≡⁰ a.
9	60.8	61.0	62.0	19.2	21.6	23.6	21.5	14.7	—	—	—		—	—	10	10	1	ESE 2	S 5	0	—	⚍ n.
10	65.1	65.5	65.6	19.2	21.6	19.0	19.9	18.2	—	—	—	·	—	—	1	4	10	NW 5	NW 7	N 3	—	⚍ n.
11	67.2	66.5	65.5	18.8	21.8	20.8	20.5	14.7	—	—	—	—	—		1	2	2	NW 3	NW 7	0	—	⚍ n.
12	64.9	65.0	61.2	19.6	26.5	22.8	23.0	14.2		—	—	—	—	—	2	1	2	ENE 3	NE 3	ESE 3	—	
13	62.6	62.2	62.6	19.8	25.6	15.0	20.1	14.2	—	·	—	—	—	—	2	7	10	NE 3	NNE 5	ENE 12	—	
14	66.9	66.0	66.3	11.8	16.8	14.0	14.2	10.2	—	·	·			—	8	3	8	ENE 3	ENE 3	NE 3	—	
15	69.4	67.8	64.5	10.0	16.4	16.5	14.3	7.2	·		—		—	·	7	10	8	ESE 3	0	SSE 3	—	
16	58.9	53.5	50.8	14.0	18.4	11.8	14.7	11.7	—	—	·	—	·	—	10	10	10	SE 7	SE 7	WNW 7	27.5	● p, 3.
17	46.8	47.0	47.8	10.4	13.4	11.0	11.6	9.9		·	·	·	—	—	10	10	10	0	W 3	0	6.5	● n, 1, a, 2, p.
18	52.1	53.8	55.7	10.6	16.8	14.0	13.8	9.2	—	—		—	—	—	1	5	1	WSW 3	0	N 5	—	
19	57.1	56.7	57.1	13.4	16.2	14.2	14.6	8.2	—	·	—	·	·	—	7	7	2	NNE 3	NW 9	NW 9	—	⚍ n.
20	58.1	57.0	56.2	8.0	12.8	13.2	11.3	6.2	—	—	·	·	—	—	10	10	10	NNE 3	NW 5	NE 3	—	≡ n.
21	54.0	51.0	49.3	8.8	14.6	16.8	13.4	8.5	·	—	·	—		—	10	10	10	NE 3	ENE 5	N 3	7.4	● a, 2, p, 3.
22	52.1	53.1	54.4	15.2	20.6	16.5	17.4	14.7	—	—		·	—	—	10	6	2	S 5	SE 5	ESE 3	·	● n.
23	54.7	54.7	54.6	15.2	20.0	14.4	16.5	11.2	—	—	—	—	—	·	9	9	10	ESE 3	ESE 5	0	2.0	● p.
24	55.5	55.5	55.3	15.8	20.4	15.5	17.2	11.5	—	·		—	—		9	9	9	E 3	SSE 3	0	2.6	⊤ p.
25	54.7	53.9	54.0	15.4	19.2	15.2	16.6	13.2	·	·	·	—	—	—	9	9	10	0	NE 3	0	8.7	● n, p, 3.
26	54.6	55.1	55.0	15.0	16.8	17.0	16.3	14.2	·	—	—	—	—	—	10	10	4	E 3	E 3	ESE 3	2.5	● n, 1, a.
27	55.5	55.4	55.3	14.6	18.0	18.0	16.9	13.7	·	—	·	—	—	—	10	10	10	0	SE 5	SE 3	0.8	● n, 1, a.
28	55.6	56.4	56.4	16.4	17.0	16.0	16.5	14.5	—	—	—	·	—	—	1	10	2	SW 3	WNW 5	0	—	⚍ n.
29	56.2	55.9	56.0	15.0	19.0	15.0	16.3	12.7	—	·	·	·	—	—	3	6	2	SW 3	NW 5	NW 3	—	⚍ n.
30	56.6	55.7	54.5	14.6	18.0	16.2	16.3	9.5	—	—	—	—	—	—	10	6	10	NE 3	NE 3	ENE 5	0.8	≡² n, 1, a.
31	53.2	52.7	53.2	12.6	18.2	16.8	15.9	10.9	—	—	·	·	·	—	10	9	9	ESE 5	ESE 3	SE 3	6.7	● n, a, p.
Срд. Moy.	759.1	758.6	758.2	15.3	19.5	17.1	17.3	12.5	—	—	—	—		—	7.0	7.4	6.6	3.3	4.4	3.2	73.0	

Августъ. — Août.

Дат. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	751.5	751.1	16.4	20.2	16.2	17.6	14.7	—	—	—		·	—	10	10	9	SE 3	S 3	0	6.7	● a, 2, p.
2	49.2	47.3	48.6	16.6	15.8	10.6	14.3	10.6	—	—	—	—	—		10	10	10	SW 3	NNW 5	NW 7	42.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	51.6	52.7	53.0	7.8	11.1	10.2	9.7	7.2	—	—	—		—	—	10	10	2	NNE 3	NNW 5	NE 3	—	● n.
4	51.9	52.1	54.2	7.8	7.4	6.8	7.3	6.2	—	—	·	—	—	—	10	10	10	N 7	NNW 9	N 9	15.1	● a, 2, p, 3.
5	55.3	57.1	59.2	6.6	8.2	7.6	7.5	5.2	—	—	—	·		·	10	10	9	NNW 7	NNW 9	N 5	—	● n.
6	61.7	62.4	62.5	7.8	10.0	9.2	9.0	5.1	—	—	—	·	—	—	4	9	0	N 5	W 3	N 3	—	
7	63.3	61.4	58.9	7.8	14.1	11.8	11.2	3.2	—	—				—	1	2	1	E 3	0	0	—	⚍ n.
8	57.2	55.1	53.4	8.4	14.6	10.8	11.3	4.3		—	—	—	—	—	1	1	10	E 3	ENE 3	NE 3	—	
9	51.4	49.9	48.2	7.4	9.2	8.0	8.2	5.2	—	—	—	·	—	—	10	10	10	N 5	WNW 7	NW 7	0.9	● a, 2, p.
10	46.1	47.2	50.1	8.8	10.4	10.2	9.8	7.7	·	·	·	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 3	NNE 3	0.8	● n, 1, a, p.
11	52.1	53.5	53.7	10.4	16.0	14.4	13.6	7.2	—	—	—	—	—	—	9	8	7	0	SE 3	SSE 3	1.5	⚍ n; ● a, 2, p.
12	51.7	49.4	46.8	13.8	13.0	12.5	13.1	11.7	—	—	—	·	—	—	10	10	10	ESE 5	ENE 3	W 7	9.5	● n, 2, p.
13	47.9	50.0	52.1	12.2	13.2	12.0	12.5	11.5	—	—	—	—	—	·	10	10	10	SSW 7	SW 5	W 7	13.5	● n, 1, a, 2, p.
14	53.0	53.4	52.8	14.0	15.4	14.0	14.5	11.7	—	—	·	—	—	·	9	10	10	S 3	S 3	ESE 3	1.9	● a, 2, p; ◠ p.
15	51.8	52.3	52.6	13.8	14.8	15.2	14.6	13.0	·	—	·	—	—	—	10	10	10	SE 3	ESE 3	E 3	2.7	● a, p, 3; ⊼ p.
16	54.4	55.8	57.4	13.4	19.0	15.2	15.9	11.1	—	—	·		·	·	9	7	4	0	SE 3	NW 3	0.4	● n; ⊤ p.
17	58.6	58.4	58.1	13.8	21.2	18.6	17.9	10.7	—	—	·	—	·	—	0	3	9	0	S 3	ESE 3	—	⚍ n.
18	61.0	60.0	58.3	16.4	21.0	18.6	18.7	14.7	—		—	—		—	9	5	6	SE 3	S 7	SE 3	—	
19	57.4	57.8	57.8	16.8	14.8	14.4	15.3	13.2	—	·	·	—	—	—	10	10	3	S 5	WNW 5	S 3	2.2	● a, p.
20	54.8	51.9	47.9	12.2	14.0	14.2	13.5	10.7	·	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 5	5.0	● a, 2, p; ◠ p.
21	47.9	49.8	51.8	12.4	15.2	13.2	13.6	12.2	—	·	·	—	—	·	10	9	10	SW 7	WSW 9	SSW 9	2.1	● n, 1, a, p, 3; ◠ p.
22	55.1	57.3	58.9	12.2	14.0	13.0	13.1	10.9	—	—	—	·	—	·	9	10	10	SW 7	0	0	1.0	● n, a, p.
23	59.5	58.0	55.7	11.8	16.8	13.5	14.0	9.2		—	·	·	—	·	10	10	10	0	ESE 3	ENE 3	0.8	⚍ n; ● p.
24	53.7	52.6	47.3	12.8	14.0	12.8	13.2	11.7	·	—	·	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNE 3	NE 5	5.7	●⁰ n, 1, a, p.
25	40.1	41.9	47.2	14.0	14.2	12.2	13.5	12.2	—	—	·	—	—	—	9	10	5	ESE 9	SE 7	S 12	4.5	⚡, ⚡ n; ● a, 2, p.
26	46.7	48.1	48.1	11.4	13.2	12.2	12.3	10.7	—	—	—	—		—	10	10	10	S 9	S 14	S 9	2.5	● n, 1, a, p.
27	46.5	46.5	46.6	11.0	11.5	9.4	10.6	9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW 5	WNW 5	1.5	● n, a, 2, p.
28	46.6	47.7	49.4	8.4	10.8	10.0	9.7	7.2	—	—	·	·	·	—	10	10	10	SW 7	W 5	WSW 9	4.5	● n, 1, a, 2, p.
29	51.1	53.7	56.7	9.8	10.0	8.8	9.5	8.7	·	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 9	N 9	0.5	● n, p, 3.
30	61.5	63.6	64.0	6.6	8.0	6.0	6.9	6.0	—	—	—	—	—	—	10	9	1	NW 7	WNW 9	W 3	0.4	●⁰ n.
31	62.1	59.7	57.6	6.4	11.4	12.2	10.0	4.3	—	—	—	·	—	—	10	10	9	SSE 7	SW 9	SSW 5	2.4	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	753.3	753.5	753.5	11.3	13.6	12.1	12.3	9.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.8	7.9	4.5	5.2	4.8	128.8	

1907.

Архангельскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Arkhangelsk.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.9	756.0	756.0	10.0	13.8	13.2	12.3	8.6	—	—	—	—	—	—	9⁰	9⁰	3	SSW 3	SW 7	SW 3	—	● n
2	52.1	48.0	47.8	11.2	12.4	12.6	12.1	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SE 7	SE12	S12	0.3	●⁰ a.
3	52.6	57.8	63.1	8.6	11.8	9.2	9.9	7.5	—	—	—			—	3	2	1	SW17	W20	W 3	—	⸝ n, 1, a, 2, p.
4	65.5	63.1	61.0	8.6	15.3	14.0	12.6	7.1	—	—	—	—	—	—	10	9	9	S 5	SSE 9	SE 7	0.2	●⁰ p.
5	60.1	60.7	61.8	14.4	19.2	19.0	17.5	11.5	—	—	—	—	—	—	2	0	3	SE 7	S 9	S 5	—	
6	66.7	68.6	67.6	11.4	16.8	17.0	15.1	10.6	—	—	—	—	—	—	2	8	5	NW 3	NW 3	NW 3	—	⸝ n.
7	68.6	67.6	66.5	13.6	19.8	16.2	16.5	12.6	—	—	—	—	—	—	1	3	7	S 5	SSW 7	SSW 5	—	
8	64.0	63.0	61.1	14.0	15.8	14.0	14.6	13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	W 9	S 5	1.5	●⁰ a, 2, p.
9	57.5	56.1	56.2	11.4	12.6	10.0	11.3	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SSW 3	WSW 3	WNW 3	6.5	● n, 1, a, 2, p.
10	56.2	54.6	54.6	7.2	9.4	8.5	8.4	6.6	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SW 7	SW 7	NW 3	16.6	● n, a, p.
11	51.5	56.0	61.4	6.5	3.8	5.6	5.3	3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	5	ENE 3	N 7	NW 7	12.0	● n, 1, a, 2, p.
12	64.5	64.7	60.9	5.2	8.6	8.0	7.3	3.7	—	—	—	—	—		5	9	10	N 3	WSW 3	SW 3	0.4	⸝ n; ●⁰ n, p. 3.
13	57.7	57.1	56.9	8.8	11.8	11.0	10.5	6.4		—					10	10	10	SW 5	S 5	S 7	0.3	≡ n, 1, a; ● n, a, p.
14	59.0	63.4	62.8	10.0	11.8	8.0	9.9	8.0	—	—	—	—	—	—	0	4	5	NW 5	WNW 5	0	—	
15	60.5	58.5	55.7	8.6	14.2	12.4	11.7	4.6	—	—	—		—	—	2	8	4	SE 3	S 9	SE 5	8.5	⸝, ⸝ n.
16	55.3	56.0	55.8	8.8	11.8	8.2	9.6	8.2	—	—		—	—	—	9	5	2	W 5	W 7	W 3	0.0	● n.
17	55.1	53.6	53.5	4.4	10.2	9.8	8.1	3.9		—	—	—			4	10	10	S 5	S 9	S 7	1.3	● n, p, 3.
18	53.8	53.1	51.1	8.0	9.0	8.4	8.5	7.6				—	—	—	6	10	10	SE 3	E 3	E 3	12.0	● n, a, 2, p, 3.
19	51.7	54.0	56.4	7.4	6.6	4.8	6.3	4.8	—	—	—	—	—		10	10	5	NE 7	NE 9	NE 3	2.5	● a, p.
20	55.8	52.9	45.6	2.0	6.4	6.0	4.8	1.2	—	—	—	—	—	—	1	7	10	N 5	WNW 3	S12	2.0	● n, p. 3.
21	41.2	43.6	47.3	6.0	3.8	3.0	4.3	2.2		—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	W12	W12	7.5	● a, 2, p, 3.
22	48.5	51.2	54.1	2.0	1.8	0.0	1.3	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 3	NE 3	4.6	●, ⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
23	54.1	54.1	51.8	0.2	3.4	2.2	1.9	— 1.3	—			—			2	9	10	SW 7	SSW 7	SE 7	—	⸝ n.
24	51.3	52.3	54.9	2.4	3.6	4.0	3.3	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SE 5	W 3	0.4	●⁰ a.
25	57.0	57.2	57.5	2.6	3.4	2.0	2.7	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 3	NW 3	NW 7	5.0	⸝, ⸝ a, 2, p.
26	56.0	58.6	56.7	1.4	3.3	0.8	1.8	0.8	—	—	—		—	—	10	9	10	W 7	NW 9	SW 3	6.6	⸝, ● n, 1, a, p.
27	51.3	54.2	59.4	0.4	1.2	0.6	0.7	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	N 5	N 7	N 5	0.0	⸝ 2, p.
28	63.2	65.0	62.7	2.2	4.6	2.0	2.9	0.2	—	—		—	—	—	9	9	10	N 7	WNW 7	SW 7	1.7	
29	55.6	52.2	53.9	0.4	3.0	3.2	2.2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SE 5	SSW 7	W 5	7.8	●, ⸝ n, 1, a, 2, p.
30	56.3	59.9	64.3	5.4	7.6	4.2	5.7	— 0.3	—	—	—	—	—		9	4	2	W 3	NW 5	NW 3	0.0	
Срд. Моу.	756.7	757.1	757.3	6.8	9.2	7.9	8.0	5.1	—	—	—	—	—	—	6.9	8.2	6.7	5.5	7.0	5.1	97.7	

Октябрь. — Octobre.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.6	763.5	766.0	3.4	4.8	4.2	4.1	1.9	—	—	—	—	—	—	9	10	0	S 5		0	NW 5	1.2	● n, a, 2, p.
2	70.7	70.8	70.8	2.4	5.6	2.2	3.4	1.7	—	—	—	—	—	—	10	8	8	N 5	NW 7	0	—	⸝⸝⁰ n.
3	69.3	69.1	68.8	2.6	4.4	4.4	3.8	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSW 3	S 3	0.3	●⁰ a.
4	69.1	69.4	68.3	2.4	9.0	6.2	5.9	2.2	—	—	—	—	—		2	1	4	SW 3	S 3	S 3	—	
5	67.2	65.0	62.3	4.3	11.8	8.0	8.0	4.2	—	—		—	—	—	2	3	9	SW 3	S 3	SSW 3	0.4	
6	58.0	57.7	58.3	6.2	5.8	7.2	6.4	5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	NW 3	0	6.3	⸝², ●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	59.8	60.8	60.6	5.1	6.8	6.7	6.2	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 3	0	—	≡² n, 1, a, p.
8	56.4	54.4	53.5	5.2	6.6	5.7	5.8	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	S 3	2.6	⸝ p.
9	50.5	54.7	57.5	7.0	4.8	4.0	5.3	4.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 7	NW12	WNW12	2.6	● n, 1, a; ⌒ a.
10	56.9	58.5	60.7	4.2	5.0	2.9	4.0	1.8	—	—	—	—	—	—	9	9	4	NW 9	NW12	NNW 3	0.5	● n, a. p.
11	57.5	56.7	58.3	3.6	4.0	5.2	4.3	2.2	—	—	—	—	—	—	9	10	7	W 7	WNW 9	WNW 7	—	
12	62.8	63.0	61.9	4.2	5.8	3.8	4.6	3.2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	W 3	0	S 3	0.0	
13	59.5	59.0	59.9	3.7	3.8	4.8	4.1	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 7	S 5	1.5	●⁰ n, p; ≡ 3.
14	62.2	62.7	61.4	5.6	6.6	6.0	6.1	4.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 3	S 3	S 5	3.0	≡ n; ● n, p.
15	63.3	65.4	65.6	8.6	10.0	9.6	9.4	2.7	—	—	—	—	—		10	8	10	WNW 3	0	0	—	
16	65.6	63.4	62.4	10.4	8.6	7.4	8.8	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 5	SSW 5	S 3		
17	61.9	62.4	63.6	7.0	10.6	9.0	8.9	5.6	—	—	—	—	—	—	3	5	10	S 7	S 5	SSW 5	—	⸝ n.
18	67.5	69.2	68.6	5.8	9.4	8.8	8.0	5.1	—	—	—	—	—	—	9	2	4⁰	SSW 3	SW 3	S 3	—	⸝ n.
19	66.7	64.3	60.6	5.0	8.0	8.8	7.3	4.6	—	—	—	—	—	—	3	1	10	SW 7	SSW 9	WSW14	0.0	⸝ n; ● p.
20	59.7	62.2	66.5	8.8	8.8	4.0	7.2	4.0	—	—	—	—	—	—	9	10	9	SW12	WNW 9	NE 3	0.3	⸝ n.
21	64.2	62.1	61.0	3.2	7.0	7.2	5.8	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	WSW 7	W 5	3.6	●⁰ n, a, 2, p, 3.
22	61.4	66.3	69.8	2.8	2.4	0.4	1.9	0.4	—	—	—	—	—	—	9	3	10	NW 7	N 7	NW 5	0.4	⸝⁰ p, 3.
23	68.5	68.0	67.0	1.0	1.5	1.4	1.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W12	WNW12	W 5	—	⸝⁰ n
24	62.3	56.7	54.3	— 0.8	— 1.8	— 1.4	— 1.3	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SE 5	0	7.3	⸝ a, 2, p.
25	56.2	55.7	55.3	0.8	0.4	2.4	1.2	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 9	WNW12	W14	5.2	⸝ a, 2, p, 3.
26	61.4	64.9	67.7	— 2.2	— 1.3	— 5.6	— 3.0	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8	2	0	N 9	N 3	N 3	—	
27	70.4	71.8	72.6	— 3.8	— 1.8	— 3.6	— 3.1	— 6.3	—	—	—	—	—	—	5	7	9	WNW 5	WNW 5	NW 3	3.2	⸝ p.
28	72.1	70.8	68.1	— 5.6	— 3.0	— 3.8	— 4.1	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 7	SW 7	—	
29	66.2	65.1	61.8	— 5.6	— 5.0	— 5.6	— 5.4	— 6.8	—	—	—	—	—	—	1	9⁰	10	S 7	SE 3	SE 3	4.5	
30	57.4	55.2	54.3	— 4.8	— 3.8	— 3.4	— 4.0	— 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	ESE 3	ESE 3	11.4	⸝ n, 1, a, 2, p. 3.
31	52.6	53.2	54.2	— 5.2	— 4.8	— 5.4	— 5.1	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	NE 3	NE 3	1.6	⸝ n.
Срд. Моу.	762.6	762.6	762.6	2.8	4.2	3.3	3.4	1.1	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.9	5.4	5.4	4.2	55.9	

Архангельскъ. 1907. Arkhangelsk.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	760.5	762.2	−8.4	−10.2	−5.8	−8.1	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	0	2	N 3	NNE 3	NNW 5	—	✳° n.
2	62.5	63.0	64.6	−8.6	−6.4	−11.8	−8.9	−11.8	—	—	—	—	—	—	2	2	0	N 3	N 3	N 3	—	
3	68.5	70.4	72.4	−18.3	−14.2	−17.4	−16.6	−18.8	—	—	—	—	—	—	0	0	2	NE 3	0	NE 5	—	
4	69.3	66.0	65.9	−14.4	−6.0	−8.4	−9.6	−19.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	NE 3	2.2	✳° a, 2, p.
5	70.5	71.8	72.0	−7.4	−6.8	−6.0	−6.7	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	0	SE 3	—	≡° n, 1, a; ⊔ 2.
6	68.5	65.8	62.4	−6.4	−6.0	−4.1	−5.5	−6.8	—	—	—	—	—	—	2	10	10	SSW 3	S 7	S 5	—	⊔ 1.
7	58.2	58.1	57.4	−1.8	−0.6	−0.6	−1.0	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	0	SW 3	0.8	✳ a, 2, p, 3.
8	55.0	53.5	52.3	0.4	1.0	1.0	0.5	−2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	W 5	WNW 5	4.5	✳, ● n, a, p, 3.
9	57.5	59.5	62.9	−1.0	−1.8	−1.8	−1.5	−2.3	—	—	—	—	—	—	3	6	10	NW 7	N14	N 5	—	✳, ● n.
10	68.0	69.2	69.3	−10.0	−11.0	−19.0	−13.3	−19.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 3	ENE 3	ENE 3	—	≍ p.
11	67.7	66.6	65.0	−23.6	−19.6	−9.6	−17.6	−24.3	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SE 5	ESE 7	SE 9	—	⊔ 1.
12	63.0	62.1	61.2	−10.6	−7.8	−5.4	−7.9	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 5	SE 7	—	
13	60.6	60.7	62.6	−3.0	−0.6	−1.0	−1.5	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S12	S 9	—	
14	65.2	67.0	68.1	−0.4	−1.2	−2.0	−1.2	−2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSE 5	S 5	—	
15	72.3	74.4	75.3	−2.1	−1.4	−1.6	−1.7	−2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	S 3	S 3	—	
16	76.2	77.2	78.2	−0.8	0.0	−1.0	−0.6	−1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 5	0.5	✳° p, 3.
17	79.0	79.4	79.2	−2.4	−4.4	−6.4	−4.4	−6.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SW 5	SW 3	S 3	—	✳° n.
18	79.6	80.0	80.6	−8.6	−6.0	−6.0	−6.9	−8.8	—	—	—	—	—	—	2	1	0	S 3	S 3	S 3	—	
19	81.0	81.6	82.5	−5.0	−5.4	−6.2	−5.5	−6.3	—	—	—	—	—	—	1	1	3	S 9	S 5	S 5	—	
20	85.1	85.9	85.9	−9.0	−10.0	−11.4	−10.1	−11.4	—	—	—	—	—	—	4	0	0	S 5	SE 3	SE 3	—	
21	85.1	85.3	85.1	−12.4	−7.6	−5.6	−8.5	−12.9	—	—	—	—	—	—	1	10	10	SE 3	S 5	S 5	—	
22	85.1	85.0	85.2	−6.0	−5.4	−9.5	−7.0	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SSW 7	S 5	—	
23	85.8	85.4	84.2	−8.0	−8.0	−9.5	−8.5	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 3	SE 7	—	
24	81.7	81.3	79.9	−16.4	−14.8	−14.6	−15.3	−16.8	—	—	—	—	—	—	0	0	2	ESE 3	SE 3	SE 3	—	
25	78.2	77.7	76.0	−15.2	−13.6	−15.6	−14.8	−16.4	—	—	—	—	—	—	1	1	0	SE 5	ESE 5	ESE 7	—	
26	72.1	71.1	70.6	−15.6	−13.0	−9.6	−12.7	−16.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	E 7	E 7	SE 5	2.6	✳ a, 2, p.
27	67.6	65.7	62.4	−12.6	−12.6	−10.5	−11.9	−12.8	—	—	—	—	—	—	7	9	10	ESE 7	E 7	E 7	—	✳° n; ⊔ 1.
28	59.5	55.7	52.6	−10.8	−10.4	−13.0	−11.4	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	ESE 7	SE 7	2.6	✳, ⸸ a, 2, p, 3.
29	49.9	49.1	47.6	−12.4	−15.4	−15.8	−14.5	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	0	SE 3	2.4	⸸ n; ✳ n, 1, a, p.
30	47.4	48.2	50.8	−14.2	−12.4	−6.0	−10.9	−15.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SE 3	W 3	0.8	✳° n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	769.2	769.2	769.1	−8.9	−7.7	−7.8	−8.1	−10.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	7.0	5.0	4.5	4.7	16.4	

Декабрь. — Décembre.

1	753.7	755.8	758.3	−8.6	−9.0	−9.2	−8.9	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	S 3	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	59.8	60.7	61.2	−7.2	−5.8	−6.4	−6.5	−9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	0	SW 5	—	✳° n.
3	60.6	60.2	59.4	−8.4	−8.8	−8.4	−8.5	−9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SE 3	SE 3	SE 3	—	
4	58.2	58.2	59.2	−7.2	−6.4	−7.6	−7.1	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 3	—	
5	59.8	61.1	62.4	−2.0	−0.4	−2.8	−1.7	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 9	0.1	✳° p.
6	61.3	61.1	60.7	−2.4	−2.4	−3.0	−2.6	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SW 5	SSW 7		
7	59.5	59.9	59.6	−5.8	−5.6	−5.8	−5.7	−6.3	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SSW 3	S 3	0	—	
8	62.0	65.2	68.7	−4.8	−6.0	−13.0	−7.9	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	ENE 3	E 3	—	⊔ 1.
9	68.1	67.5	66.7	−15.2	−16.2	−20.6	−17.3	−20.8	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NE 3	ENE 5	ENE 5	—	⊔ 1.
10	67.2	68.4	70.2	−18.8	−17.0	−22.0	−19.3	−22.8	—	—	—	—	—	—	3	4	0	ENE 7	ENE 7	ENE 9	—	⊔ 1; ≍° p.
11	70.5	70.5	69.8	−27.0	27.8	28.8	27.9	−29.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	ENE 7	ENE 9	ENE 7	—	⊔ 1.
12	67.8	67.1	66.0	−29.0	−28.0	−31.0	−29.3	−31.2	—	—	—	—	—	—	0	10	0	ENE 5	ENE 7	ENE 5	—	≍° n; ⊔ 1.
13	64.8	64.8	65.8	−32.0	−32.4	−31.4	−31.9	−33.5	—	—	—	—	—	—	4	1	0	NE 3	N 3	NE 3	—	⊔ 1; ⊽ p.
14	68.0	68.9	70.4	−31.4	28.4	−31.4	−30.4	−33.0	—	—	—	—	—	—	0	10	4	0	0	0	—	⊔ 1; ≡ a, 2, p; ⊽ p.
15	70.8	71.6	72.4	−32.0	−31.2	−33.0	−32.1	−33.9	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	S 3	NE 3	—	⊔ 1.
16	73.3	74.4	75.7	−29.0	−27.0	−28.3	−28.1	−33.9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	SW 3	SW 3	0	—	⊔ 1.
17	75.8	74.2	70.9	−25.6	−18.0	−18.6	−20.7	−28.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9°	0	0	NE 5	0.1	≡°n, 1, a; ⊔ 1; ✳°2, p.
18	64.1	61.8	57.8	−17.2	−19.2	−18.5	−18.3	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NNE 3	N 3	2.6	⊔ 1; ✳° p, 3.
19	54.7	55.2	55.9	−20.2	−22.0	−22.0	−21.4	−22.6	—	—	—	—	—	—	4	4	10	NE 3	E 3	E 3	1.5	✳° n.
20	56.6	58.3	59.5	−25.0	26.0	−28.0	−26.3	−28.3	—	—	—	—	—	—	9	10	8	ESE 5	ENE 3	ENE 3	1.8	✳ n.
21	60.3	62.4	64.7	−23.6	−25.8	−21.6	−23.7	−28.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	ENE 5	ENE 5	ENE 7	0.8	✳° n.
22	65.9	67.1	69.6	−18.4	−18.4	−17.8	−18.2	−21.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	ENE 5	ENE 3	2.4	✳ n, a, 2, p, 3.
23	73.8	76.2	78.1	−20.0	−24.4	−28.6	−24.3	−29.8	—	—	—	—	—	—	8	3	0	E 3	ENE 3	ESE 3	—	✳ n.
24	80.2	82.2	84.3	−31.0	−32.0	−25.2	−29.6	−31.6	—	—	—	—	—	—	2	4	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	
25	85.0	84.7	83.6	−19.6	−18.4	−22.4	−20.1	−25.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SSW 5	SE 5	—	≡ a.
26	82.2	79.4	74.1	−28.4	−23.6	−18.6	−23.5	−28.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	SE 3	SW 5	S 9	4.4	✳ p, 3.
27	69.8	67.8	62.6	−12.6	−11.5	−12.0	−12.0	−18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	SW 3	S 5	2.0	⸸ n; ✳ n, 1, a, p, 3.
28	57.0	55.7	54.4	−7.2	−7.4	−10.2	−8.3	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	WSW 9	SSW 5	3.3	⸸, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	50.0	48.4	48.1	−15.8	−19.8	−20.2	−18.6	−20.8	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SE 3	SE 3	ESE 3	1.2	⸸ n; ✳° n, p, 3.
30	50.1	52.7	55.8	−17.4	−19.4	−22.0	−19.6	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	ENE 3	NE 5	NE 3	0.6	✳°, ⸸ n, 1, a, 2, p.
31	60.4	62.6	63.2	−30.2	−30.2	−30.4	−30.3	−35.8	—	—	—	—	—	—	2	3	10	ENE 3	SE 3	S 3	2.0	
Срд. Moy.	764.9	765.3	765.5	−18.5	−18.3	−19.3	−18.7	−21.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	6.5	3.7	3.9	4.1	24.8	

Тотьма. 1907. Totma.

Широта — Latitude: 59° 58' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 42° 45'**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.4	727.7	729.3	−15.8	−15.9	−17.0	−16.2	−17.6							10	10	10	NE 5	NNE 1	N 3	5.5	⊕ n, 1, a, 2, p; ⊕ n, 1,
2	32.9	35.6	39.7	−23.8	−23.3	−30.2	−25.8	−30.2							3	0	0	0	NNW 1	0		⊕ n. a. 2.
3	43.8	47.1	49.9	−33.4	−25.6	−34.3	−31.1	−35.0							10	10	0	0		0		
4	50.9	52.0	54.6	−33.8	−26.3	−26.8	−29.0	−37.9							10	10	5	0	NNW 1	0	—	
5	59.7	60.4	61.2	−24.1	−23.0	−18.0	−21.7	−27.1							10	10	10	ENE 3	NE 1	E 1	—	
6	59.6	56.6	51.8	−25.0	−19.4	−20.2	−21.5	−25.3							5	10	10	SE 5	ENE 5	E 3	1.0	⊕ a. 2, p, 3.
7	48.2	48.4	50.1	−21.3	−22.8	−26.4	−23.5	−26.4							10	0	0	NE 1		0	—	⊕ n, 1.
8	53.2	53.2	48.8	−32.8	−27.0	−26.4	−28.7	−33.9							0	8	0	0	N 1	0	0.0	
9	34.8	30.8	30.5	−13.5	−8.5	−2.2	−8.1	−26.8							10	10	10	ESE 1	0	W 3	6.8	⊕ n, 1, a, p.
10	32.6	34.8	38.6	−9.1	−14.1	−18.8	−14.0	−18.9							10	10	10	N 5	W 3	N 3	0.0	⊕ a.
11	44.6	46.8	49.5	−27.8	−26.4	−32.5	−28.9	−32.6							10	0	0	0	NNE 5	0		
12	50.0	49.7	48.4	−34.4	−30.2	−34.0	−32.9	−34.7							0	0	0	N 1	N 5	0		
13	46.5	46.0	45.9	−37.1	−33.5	−37.6	−36.1	−39.1							0	0	0	0	0	0		
14	48.5	49.9	50.1	−36.8	−30.3	−22.6	−29.9	−39.5							0	10	10	0	N 1	E 3		
15	47.5	46.0	45.0	−29.8	−26.2	−30.0	−28.7	−30.1							0	10	0	ENE 5	ENE 5	0		
16	45.2	46.0	48.5	−25.6	−21.4	−29.2	−26.4	−30.5							10	10	10	E 1	E 1	E 1		
17	51.2	51.9	52.2	−25.2	−22.4	−24.2	−23.9	−30.5							10	0	10	ENE 1	0	0	0.0	
18	51.7	51.9	53.8	−24.0	−23.5	−23.8	−24.4	−25.9							10	5	10	ENE 1	ENE 1	0	0.1	⊕ n.
19	57.5	60.2	64.1	−24.6	−24.0	−28.0	−25.7	−28.6							10	0	0	NE 1	NE 5	0	0.1	⊕ n.
20	68.4	71.9	76.7	−25.8	−23.6	−26.3	−25.2	−29.1							10	0	0	ESE 5	ENE 1	E 1		⊕ n.
21	81.2	82.2	81.7	−31.0	−25.6	−26.5	−27.7	−31.1							0	10	5	E 1	0	0	0.0	⊕ p, 3.
22	77.4	76.8	76.7	−23.3	−20.0	−24.6	−22.6	−27.9							1	10	0	N 5	N 1	N 1		⊕ n.
23	74.0	69.1	57.6	−23.3	−16.0	−12.1	−17.1	−25.7							0	10	10	0	W 5	W 3	0.1	⊕, ⊕ p. 3.
24	48.9	45.9	46.0	−7.3	−4.8	−3.4	−5.2	−12.1							10	10	10	NW 9	W 5	W 7	0.0	⊕, ⊕ n, p; ⊕ n. a.
25	46.0	43.4	40.6	3.1	−6.1	−10.5	−6.6	−10.7							10	10	10	W 7	WSW 5	W 9	0.0	⊕ n, p; ⊕ a, 2, p; ⊕ p, 3.
26	40.4	38.1	39.1	−7.5	−7.2	−8.2	−7.0	−13.1							10	10	10	W 9	SW 7	SW 9	0.1	⊕ n; ⊕ n, 1, a, 2, p;
27	45.1	45.0	47.7	−7.8	−6.4	−10.1	−8.1	−10.1							10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	0.7	⊕ a, 2, p. ⊕ a, 2.
28	52.5	53.1	50.5	−10.0	−14.6	−12.4	−14.3	−16.8							10	10	10	WNW 1	WNW 1	ENE 5	3.8	⊕ p, 3.
29	50.7	52.1	48.5	−19.6	−13.4	−8.5	−14.4	−21.6							4	10	10	0	NE 1	ENE 5	0.8	⊕ n, p; ⊕ p.
30	46.0	46.8	48.5	−6.9	−7.0	−8.1	−7.3	−8.0							10	10	10	ENE 7	SSE 7	SSE 5	0.6	⊕ n, a, 2; ⊕ n, a.
31	50.4	54.0	54.6	−10.9	−8.5	−7.5	−8.8	−11.5							10	10	10	S 5	SSW 1	S 1	1.1	⊕ n.
Срд. Moy.	750.5	750.7	751.0	−21.9	−19.4	−20.7	−20.7	−25.4							6.9	7.2	6.1	2.4	1.8	1.9	20.7	

Высота — Altitude: 136m **Февраль. — Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.95 mm**

1	754.4	754.5	754.1	−0.9	−5.2	−4.4	5.5	−9.0							10	10	10	S 1	SSW 5	SW 5	1.4	⊕ n, 1, a, 2, p, 3.
2	58.4	59.5	57.5	−5.6	−5.5	5.2	−5.4	6.6							10	10	10	NW 5	W 5	W 5	0.0	⊕ n; a.
3	57.5	53.3	54.1	−3.3	−7.4	−4.0	−4.9	−7.4							10	10	10	W 1	W 5	W 5		
4	55.7	56.4	57.8	−3.6	−2.6	−3.6	−3.5	−4.1							10	10	10	NW 5	NW 1	0	—	
5	58.8	58.1	57.5	−5.5	−4.4	5.5	−5.1	−5.6							10	10	10	S 5	SW 5	SW 5	—	
6	58.5	61.0	62.4	−10.4	−3.0	7.7	−7.2	−10.7							10	10	10	W 7	NW 5	0	0.1	⊕ a.
7	65.7	66.9	67.8	−8.1	−7.0	−9.3	−8.1	−9.5							10	10	10	N 1	NNE 1	SW 1		
8	68.0	67.7	67.2	−10.7	−6.5	−11.8	−10.7	−11.9							0	10	10	0	SW 1	SW 5	0.1	⊕ a, 2, p. 3.
9	67.0	66.3	65.1	−14.1	−12.3	−15.4	−13.9	−16.5							10	10	7	SW 5	SW 5	SW 5		⊕ n; ⊕ p. 3.
10	63.8	63.5	64.0	−21.6	−14.0	−18.2	−17.9	−22.1							10	10	10	SW 1	SW 5	SW 5		⊕ n.
11	62.7	63.3	60.8	−17.5	−13.8	−15.6	−15.6	−22.1							10	10	0	SW 1	SW 1	0		
12	59.6	59.5	58.7	−20.0	−12.1	−19.8	−17.3	−20.9							1	1	0	SW 1	SW 1	0		⊕ a.
13	59.7	60.6	61.4	−24.8	−10.8	−18.5	−18.0	−26.5							10	1	0	SW 1	SW 1	0		
14	62.0	62.5	62.0	−27.2	−12.4	−19.6	−19.7	−27.6							1	0	1	0	SW 1	SW 1		
15	61.6	60.8	58.5	−25.8	−12.0	−18.2	−18.0	−25.7							0	0	0	SW 1	SW 1	0		
16	53.9	51.7	49.5	−19.2	−9.0	−13.3	−14.1	−20.2							10	1	0	SSW 5	SW 5	W 0		⊕ p; ⊕ p, 3.
17	44.8	41.7	37.9	−14.1	−9.5	−8.5	−10.6	−17.8							10	10	10	S 5	S 5	S 5	1.5	⊕, ⊕ n; ⊕ a, 2, p
18	34.0	35.9	39.9	−10.5	−8.9	−7.5	−9.0	−11.3							10	10	10	S 7	0	S 1	0.2	⊕ n, 1, a, 2, p.
19	40.6	40.1	41.5	−6.6	−5.3	−7.5	−6.5	−11.5							10	10	10	S 1	S 1	0	0.7	⊕ n, 1, a, p, 3.
20	42.9	42.8	42.2	−7.9	−5.7	−7.0	−6.9	−8.5							10	10	10	S 5	SSE 5	0	1.2	⊕ n, 1, a, p, 3.
21	41.1	39.3	37.0	−9.7	−6.3	−9.8	−8.6	−10.1							10	5	10	SE 1	0	SE 5	0.0	⊕ n, 1, a.
22	34.2	34.6	36.6	−6.4	1.4	1.0	−1.3	10.0							10	10	10	SE 1	SSE 1	SSW 7	2.5	⊕ a, 2; ● p.
23	39.2	39.3	40.0	0.6	2.2	−2.8	0.0	−2.8							10	10	10	SSE 3	SSE 3	S 5		⊕, ● n; ⊕ p.
24	42.0	43.5	45.2	−4.3	−1.4	−4.8	−3.5	−4.8							10	0	10	S 5	SSW 5	SSW 5		
25	46.7	47.1	47.5	−5.3	−2.2	−4.7	−4.1	−6.0							10	10	10	SSE 1	SSE 1	0	0.1	
26	45.6	42.3	34.0	−6.0	−2.6	5.1	−4.6	−6.6							10	10	10	SW 5	SW 5	SSW 9	0.8	⊕ n.
27	23.0	23.2	25.3	−0.8	−2.2	−6.7	−5.2	−7.0							10	10	10	SSW 9	WSW 5	SW 5	0.5	⊕, ⊕ n; ⊕ n, a.
28	25.7	26.8	28.2	−8.1	−4.0	−8.1	−6.7	−9.5							10	10	10	0	WSW 1	SW 5	0.4	⊕ n.
Срд. Moy.	751.0	750.8	750.5	−11.0	−6.7	−9.5	−9.0	12.0							9.0	8.0	7.8	2.4	2.3	2.8	8.9	

1907.

Тотьма. — Totma.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.8	729.9	733.1	−8.4	−5.1	−7.7	−7.1	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	WSW 1	NNW 1	1.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
2	37.5	39.8	42.6	−8.9	−5.7	−10.4	−8.3	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NNW 3	S 1	0	0.4	∗⁰ n.
3	44.1	46.5	47.1	−10.2	−1.4	−5.3	−5.6	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 1	S 1	0.8	∗ n, 1, p.
4	45.9	49.8	49.2	−2.4	1.2	−0.3	−0.5	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	N 3	N 3	0	—	∗ n, 1.
5	44.9	45.8	47.0	−4.5	3.5	−4.3	−1.8	−7.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	WSW 3	0	0	—	
6	47.2	49.1	49.0	−8.9	4.7	−4.7	−3.0	−9.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 3	SW 1	0	—	
7	47.3	46.7	51.5	−9.7	3.4	−3.6	−3.3	−9.9	—	—	—	—	—	—	10	5	9	SW 5	WSW 1	WSW 1	—	
8	54.7	54.1	52.1	−11.3	−2.4	−7.0	−6.9	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 1	SW 1	0	0.0	≡ n, 1; ∗ p.
9	52.8	53.5	52.5	−12.2	−6.2	−4.6	−7.7	−12.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SW 1	S 3	S 3	0.0	∗ a.
10	52.0	52.2	51.8	−3.9	0.0	−2.4	−2.1	−4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 1	S 1	0.5	
11	50.2	50.4	50.4	−5.9	−3.8	−7.1	−5.6	−7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	S 1	S 1	0.3	∗ n, a, p.
12	52.4	52.7	53.7	−8.3	−3.0	−4.2	−5.2	−9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	0	SSE 3	2.1	∗ n, p.
13	51.9	49.5	46.9	−4.9	−2.1	−4.7	−3.9	−5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SSE 5	SSE 7	2.3	∗ n, a, p, 3; ✢ p, 3.
14	47.5	48.6	46.8	−6.1	−3.8	−7.1	−5.7	−7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 1	0.1	∗ n, 1.
15	47.8	50.4	54.9	−8.7	−5.1	−12.5	−8.8	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 1	NW 1	0	—	∗⁰ n.
16	58.9	59.8	59.0	−14.2	−5.1	−11.3	−10.2	−18.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 1	W 1	0	—	
17	60.3	59.8	58.8	−15.2	−2.0	−14.8	−10.7	−15.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	SSW 3	0	—	
18	57.2	56.5	54.6	−19.8	−1.0	−6.1	−9.0	−22.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	SSW 5	0	—	
19	52.2	50.7	47.9	−13.0	−1.2	−2.2	−5.5	−13.9	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SE 3	0	SSE 3	—	
20	44.2	41.3	40.5	−9.2	−3.0	−6.3	−6.2	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	0	3.7	∗ a, p, 3.
21	38.5	39.7	41.2	−4.5	−1.0	−5.9	−3.8	−6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 1	E 3	1.3	∗ n, 1, a, p.
22	42.5	40.3	38.5	−1.2	2.3	−4.0	−1.0	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	ESE 3	0	0.3	∗ n, p.
23	42.0	44.3	46.3	−4.4	0.8	−4.0	−2.5	−6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 1	SSE 1	0	0.4	∗⁰ n, 1.
24	50.5	52.7	53.5	−4.4	4.4	−0.6	−0.2	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SSE 1	SW 3	0	1.5	∗ n.
25	51.5	52.4	52.1	−2.6	1.4	0.2	−0.3	−3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	E 1	0	1.7	∗ n, p; ● p.
26	51.6	53.1	52.6	0.5	3.8	−0.8	1.2	−0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	SW 1	SW 3	0.1	∗ n; ≡ n, 1; ω p, 3.
27	45.8	47.8	52.5	−2.6	2.0	−5.9	−2.2	−5.9	—	—	—	—	—	—	10	5	0	SW 5	0	0	0.9	∗ n, 1, a.
28	52.9	50.7	47.8	−7.9	4.4	3.0	−0.2	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	3	10	NW 1	SW 3	SW 5	—	
29	47.8	48.9	51.5	0.8	11.7	3.8	5.4	−1.2	—	—	—	—	—	—	4	5	5	SW 1	WSW 3	0	—	
30	56.5	57.4	59.7	3.0	8.3	1.6	4.3	1.6	—	—	—	—	—	—	10	5	0	N 1	NE 1	0	—	
31	61.6	61.4	60.5	−3.2	9.3	1.6	2.6	−5.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE 3	0	—	
Срд. Моу.	749.0	749.5	749.9	−6.8	0.3	−4.4	−3.6	−8.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.4	1.9	1.7	1.1	17.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.1	757.6	754.3	−5.3	6.9	2.8	1.5	−9.3	2.4	2.7	3.4	77	36	60	2	1	10	NE 3	ENE 1	0	3.8	
2	50.6	50.0	50.2	−0.4	2.6	0.8	1.0	−0.6	3.9	4.2	4.3	89	75	89	10	10	0	E 1	E 1	0	0.6	∗ n, 1, a, p; ● p.
3	51.5	53.1	54.9	0.6	4.2	1.0	1.9	0.4	4.4	4.3	4.5	92	70	90	10	10	10	0	WSW 1	0	—	● n, 1.
4	57.1	57.1	57.0	1.3	5.0	3.0	3.1	0.4	4.6	4.1	4.7	91	63	83	10	10	10	0	W 1	0	—	
5	59.7	60.5	61.6	0.1	5.0	−0.6	1.8	−1.0	3.8	2.6	2.3	80	39	53	0	0	0	NE 3	NE 3	NE 3	—	
6	65.4	65.5	65.1	−4.9	2.5	−2.4	−1.6	−6.6	2.0	2.2	2.0	64	40	51	0	0	0	ENE 3	ENE 1	0	—	
7	67.0	66.4	64.6	−6.3	6.4	−1.4	−0.4	−9.9	2.2	2.9	2.4	80	40	58	0	0	0	0	0	0	—	
8	65.2	64.1	62.5	−5.8	9.4	0.0	1.2	−9.0	2.3	2.7	2.4	78	30	53	0	0	0	0	SSE 1	0	—	
9	61.4	59.4	57.1	−3.0	8.3	4.0	3.1	−3.9	2.8	3.5	4.1	75	43	67	10	9	10	SE 1	W 1	W 1	—	
10	57.0	57.0	56.4	0.4	4.0	1.4	1.9	0.4	3.8	3.8	3.9	80	63	76	10	10	10	NNW 1	N 1	N 1	—	
11	56.0	54.8	52.3	0.2	3.0	0.7	1.3	0.2	4.0	3.3	3.4	88	57	69	10	10	10	NNE 1	NNE 1	WSW 3	—	
12	48.5	47.6	45.9	1.0	4.0	0.2	1.7	0.2	3.8	3.5	4.4	74	58	95	10	10	3	WSW 3	W 1	0	0.2	●, ∗ p.
13	43.7	42.0	42.0	−0.4	6.0	2.2	2.6	−2.7	3.8	3.3	4.1	84	47	77	4	10	10	WNW 1	W 3	SW 1	—	⊔ n.
14	41.7	41.9	39.0	1.0	5.8	2.2	2.3	−1.5	4.1	4.4	4.2	83	73	79	10	10	10	W 1	SW 3	W 3	1.2	
15	34.5	33.7	40.5	−0.2	−0.2	−5.9	−2.1	−6.0	4.2	4.2	2.5	91	91	85	10	10	10	WSW 3	SW 3	N 5	1.7	∗ n, 1, a, p; ✢ p.
16	44.7	46.5	48.6	−6.5	−1.6	−3.4	−3.8	−10.8	2.0	1.6	1.6	71	40	46	3	6	1	WNW 7	WNW 5	0	—	
17	52.3	52.0	51.6	−6.3	4.8	−0.4	−0.6	−11.3	1.8	2.5	2.4	64	38	54	0	9	9	W 3	SW 3	WSW 1	—	
18	50.8	49.6	46.8	0.2	4.5	0.8	1.8	−1.0	3.0	2.6	4.6	64	41	95	10	10	10	S 9	S 5	S 5	3.6	⸝ n; ∗ p, 3.
19	44.8	46.2	49.5	3.0	5.2	5.2	4.5	0.7	5.5	6.3	6.4	96	95	97	10	10	10	S 7	SW 3	S 1	0.4	∗ n; ● n, p, 3.
20	49.4	47.8	47.3	5.6	10.7	8.5	8.3	5.1	6.2	5.9	4.0	91	62	49	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 9	0.4	● n, p, 3; ⸝ p.
21	47.5	49.8	51.5	6.2	6.4	5.8	6.1	5.3	5.8	6.1	6.1	82	86	88	10	10	10	S 3	S 5	S 1	1.2	⸝ n; ● n, a, 2, p.
22	55.7	57.3	57.0	2.4	7.7	2.2	4.1	1.7	4.9	5.1	3.8	89	65	72	10	9	9	W 1	W 1	NW 1	—	
23	56.3	54.9	51.6	2.4	13.9	8.5	8.3	−0.9	4.6	3.6	5.3	82	30	64	10	0	5	0	SSW 9	S 1	—	
24	48.3	48.2	47.9	5.4	7.3	6.0	6.2	4.8	5.0	5.0	5.8	75	66	84	10	10	10	SSW 5	S 3	SSW 1	3.0	● p.
25	47.4	47.1	45.2	5.2	9.3	5.5	6.7	4.2	6.2	4.8	4.8	94	55	71	10	10	0	SE 1	S 1	0	—	
26	41.5	38.8	37.9	5.8	15.7	7.9	9.8	1.9	5.2	5.5	7.5	76	41	94	10	10	10	NE 1	E 3	0	0.8	● p.
27	37.9	39.4	41.7	7.1	11.5	6.3	8.3	4.9	7.0	6.8	5.4	93	68	76	10	10	0	S 1	S 1	S 1	2.6	● n, a, p; ▲ p.
28	43.3	43.2	41.8	4.3	9.3	5.8	6.5	1.5	5.3	5.8	6.1	85	66	88	10	10	10	0	0	0	6.1	● n, a, 2, p, 3; ⸝ p.
29	36.6	37.5	41.1	4.8	4.5	3.5	4.3	3.5	5.6	5.4	5.2	87	86	88	10	10	3	SW 3	WSW 5	W 5	2.0	● n, a, 2, p.
30	43.1	43.4	42.5	3.6	9.2	4.6	5.8	1.5	4.5	4.5	5.0	77	52	79	0	10	3	WSW 5	WSW 5	W 1	1.5	
Срд. Моу.	750.6	750.4	750.2	0.7	6.3	2.5	3.2	−1.3	4.2	4.1	4.2	82	57	74	7.3	7.8	6.4	2.4	2.5	1.5	29.1	

1907.

Май. — Mai.

Тотьма. Totma.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.0	736.5	739.5	4.7	11.3	5.8	7.3	3.0	6.1	7.1	4.5	96	71	66	10	10	4	ESE 1	SW 3	W 5	0.2	● n, 1, a, 2.
2	42.8	45.3	48.2	4.2	8.5	6.3	6.3	1.3	5.1	3.7	4.0	82	46	56	1	9	10	W 1	W 3	W 1	0.0	△, ●, ✳⁰ a.
3	51.5	51.2	48.5	4.6	12.3	9.8	8.9	1.5	4.7	5.4	7.7	74	51	86	8	8	7	SW 1	S 5	SSE 1	—	
4	46.8	44.9	42.0	11.7	18.7	10.7	13.7	5.9	6.8	6.5	7.3	67	41	76	8	8	4	S 3	SW 3	S 1	—	⊲ n.
5	39.3	36.3	35.5	9.3	9.0	5.6	8.0	5.3	8.4	7.0	6.0	96	81	88	10	10	10	SW 3	SW 7	WSW 5	3.8	● a, p; ⊠, ⸗ p.
6	43.4	46.4	48.3	5.1	9.2	4.2	6.2	3.8	4.7	5.5	5.7	73	63	92	10	10	10	WNW 9	W 5	W 1	2.7	● n, a, p.
7	49.4	48.1	51.8	4.5	3.8	0.7	3.0	0.7	5.3	5.2	3.8	84	87	79	7	10	10	W 1	W 3	NW 5	2.5	●, △ a, p.
8	56.0	57.6	58.1	— 0.2	3.4	1.3	1.5	— 1.7	3.4	2.6	2.6	75	43	52	1	10	10	NW 5	NW 3	N 1	—	⊔ n.
9	56.8	52.4	48.8	3.0	9.7	4.0	5.6	— 2.9	3.6	3.7	5.5	63	41	90	10	10	10	SE 1	SW 3	0	1.3	● p.
10	48.6	50.4	51.8	5.4	6.3	3.4	5.0	1.9	5.8	5.3	4.1	86	75	70	10	8	1	WNW 3	NNW 1	0	0.1	● a.
11	52.3	52.6	51.9	1.0	9.8	5.8	5.5	— 1.0	4.1	3.7	4.0	80	40	58	10	5	0	0	SW 1	NW 1	0.0	
12	45.8	41.0	41.8	5.5	9.9	7.5	7.6	0.6	4.9	7.8	6.5	72	86	85	10	10	8	SSW 1	W 3	NW 1	2.4	● n, 1, a, p.
13	42.6	38.1	30.7	7.0	9.9	8.7	8.5	3.8	5.3	7.3	8.3	71	80	99	4	10	10	N 1	WNW 1	WSW 1	3.1	● a, p.
14	37.5	38.5	39.0	0.0	3.4	0.5	1.3	— 1.9	3.0	2.6	3.7	64	45	77	10	9	10	NNW 7	NW 9	NNW 3	0.8	● n, p; △, ✳ a, p; ⸗ a.
15	41.0	42.1	42.5	0.0	3.0	0.0	1.0	— 2.1	3.0	2.5	2.9	64	44	63	4	10	10	NNW 3	NNW 1	WNW 1	0.0	⊔ n; ✳, △ p.
16	42.6	41.5	41.1	0.9	4.2	4.5	3.2	— 0.6	3.2	2.6	2.8	64	41	43	10	10	8	WSW 1	W 3	WSW 1	—	
17	43.1	44.1	45.4	3.5	10.1	7.3	7.0	2.9	3.0	3.3	5.0	50	36	66	0	1	4	WSW 1	NW 1	NNW 1	1.0	⊥ n.
18	46.5	47.6	50.0	4.0	6.4	5.4	5.3	4.0	3.8	6.7	6.5	95	93	97	10	10	10	NNE 1	0	NNE 1	0.6	● n, a, p.
19	52.9	54.0	55.0	7.3	13.5	7.6	9.5	4.6	6.5	4.7	5.1	86	41	65	9	10	10	WNW 3	NNW 3	NW 1	—	● n.
20	59.3	60.2	60.5	5.4	10.6	6.0	7.3	0.8	3.3	2.8	3.6	49	29	52	0	0	0	NNE 3	N 5	N 1	—	
21	61.6	57.5	52.9	7.1	14.7	11.3	11.0	— 0.8	3.4	3.4	4.7	46	28	47	0	10	10	0	W 3	SW 1	1.6	⊔ n; ⊕, ⊕ a, 2.
22	46.2	44.6	44.4	9.1	15.8	10.6	11.8	7.6	7.3	9.7	8.8	86	73	93	10	10	10	SSW 1	WNW 5	NW 1	4.8	● n, p; ⊤⁰ p.
23	43.9	44.3	43.2	6.9	11.0	9.1	9.0	6.5	7.0	7.6	7.8	94	77	92	10	10	10	NNW 1	NNW 1	SW 1	0.3	●⁰ n, a, p.
24	42.1	42.5	46.7	7.4	8.7	3.4	6.5	3.4	7.0	6.8	5.2	91	81	90	10	10	10	0	NNE 3	NNW 5	3.3	● n, a, p, 3.
25	47.9	48.1	47.1	1.8	6.0	6.1	4.6	1.0	4.5	4.5	5.4	85	65	76	10	10	10	NW 1	NW 3	WNW 1	0.0	● n, p.
26	44.9	43.1	41.1	5.6	11.3	8.3	8.4	2.7	5.4	5.4	5.3	80	53	65	10	8	0	NW 1	SW 5	SW 1	0.5	●⁰ a.
27	38.4	37.4	33.1	7.9	11.3	9.1	9.4	5.5	6.7	8.6	7.5	85	87	88	10	10	10	SSE 1	SSE 3	SSE 5	4.6	● n, a, p; ▲, ⊤⁰ a; ⸗ a, p.
28	25.8	27.3	29.0	7.7	7.3	5.2	6.7	4.9	7.5	6.4	5.6	96	85	84	10	10	4	NE 1	W 3	SW 5	3.5	● n, a, p.
29	30.6	32.5	34.9	3.8	6.3	4.2	4.8	1.5	5.0	4.7	4.5	83	66	73	10	10	0	WSW 5	SW 7	SW 1	0.6	● n, a, p.
30	35.5	37.1	42.1	6.1	6.3	2.0	4.8	2.0	4.6	6.2	3.4	66	87	64	0	10	10	SW 1	N 5	N 5	1.2	● a, p.
31	44.7	43.5	40.7	4.0	10.1	4.0	6.0	— 0.4	1.9	3.5	5.5	31	38	90	0	8	10	N 1	WNW 1	SW 1	1.1	⊔ n; ● p.
Срд. Моу.	745.1	744.8	744.7	5.0	9.1	5.8	6.6	2.1	5.0	5.3	5.3	75	60	75	7.2	8.8	7.4	2.0	3.3	1.9	40.6	

Іюнь.—Juin.

1	737.3	737.8	742.7	4.2	6.9	3.6	4.9	0.4	4.8	4.6	5.0	77	62	85	9	10	10	WSW 3	N 7	NW 1	0.5	● n, p; ⊔ n.
2	49.2	51.3	53.6	4.6	8.1	5.7	6.1	0.6	4.3	2.9	4.4	68	36	64	8	10	3	WNW 5	NW 5	NW 1	—	⊔ n.
3	56.7	56.8	55.5	8.9	13.4	11.2	11.2	0.6	4.9	4.5	5.0	58	40	50	10	6	5	SW 3	WSW 5	SW 3	—	
4	55.8	55.6	55.4	13.1	18.7	16.3	16.0	6.8	5.3	5.1	5.8	47	32	43	5	5	3	SW 5	SW 5	SW 3	—	
5	57.5	55.8	53.2	15.1	22.2	16.6	18.0	9.1	6.3	5.2	6.9	50	26	50	0	0	1	SW 1	S 5	S 1	—	
6	49.3	47.9	47.1	16.7	20.7	14.2	17.2	13.8	7.2	10.4	11.5	51	57	96	10	9	10	SSW 5	SW 5	WSW 5	3.4	● a, p; ⊤ p.
7	50.7	52.4	53.6	9.3	13.3	9.2	10.6	7.4	5.7	5.5	5.7	65	48	66	2	0	4	NW 3	NNW 3	NE 1	—	
8	55.6	54.1	53.0	9.3	15.9	11.5	12.2	3.4	5.0	4.9	5.2	57	36	52	5	1	3	0	ESE 1	ENE 1	—	
9	54.2	53.3	52.0	10.7	19.0	15.3	15.0	3.4	5.0	5.2	7.2	53	32	56	2	2	2	ENE 1	ESE 3	E 1	—	
10	53.0	52.3	50.6	12.6	20.0	16.1	16.2	10.3	6.9	6.0	7.2	63	34	54	10	9	7	N 3	ESE 3	E 3	2.6	
11	50.2	49.9	47.6	12.2	16.4	15.7	14.8	10.2	9.3	11.6	10.6	89	83	80	10	10	5	NE 1	ESE 1	E 3	1.5	● n, a, p.
12	45.5	45.2	48.2	15.5	19.5	9.9	15.0	9.7	11.6	12.1	7.9	88	72	87	10	9	10	SE 1	N 3	NE 5	—	●, ⊲, ⊤ n.
13	51.2	52.3	52.9	10.9	17.3	13.1	13.8	6.3	6.7	5.7	5.8	69	39	51	9	6	2	NE 5	ENE 5	ENE 3	—	
14	54.8	53.6	52.0	13.0	19.3	16.1	16.1	7.8	5.2	4.8	5.8	47	29	43	2	4	6	E 3	ENE 7	ENE 5	—	
15	51.2	49.9	48.2	15.2	21.9	18.3	18.5	9.2	6.7	6.0	6.4	52	31	41	3	10	5	ENE 1	ENE 1	ENE 1	—	
16	47.2	47.0	48.0	21.3	24.4	16.9	20.9	10.4	7.2	4.9	6.7	38	22	47	0	0	0	ENE 3	ENE 5	NE 1		
17	50.7	51.1	51.2	13.3	19.7	14.7	15.9	9.5	5.3	5.0	6.8	46	29	54	0	0	0	E 5	ENE 5	ENE 1	—	
18	52.9	51.7	50.0	14.9	22.9	18.3	18.7	4.2	7.7	7.1	7.7	61	34	49	0	0	2	E 1	ESE 1	ENE 1	—	⊥ n.
19	49.5	48.4	47.7	13.2	25.8	18.9	19.3	9.1	9.0	8.0	9.5	80	33	58	4	4	4	NE 1	W 1	W 1	0.0	● p.
20	48.2	47.4	46.6	16.9	25.6	18.9	20.5	10.1	9.3	8.6	10.3	65	36	63	0	4	1	W 1	SW 1	WSW 1	—	
21	46.8	45.5	47.1	19.3	25.0	16.3	20.2	12.4	10.8	8.5	10.5	64	36	76	6	9	4	SW 1	SW 5	WSW 3	—	
22	49.2	47.8	45.6	16.8	22.1	17.8	18.9	9.9	10.0	8.4	10.0	71	43	66	0	9	0	WSW 1	SW 3	SW 1	—	
23	44.0	43.7	46.6	10.1	16.4	14.3	15.6	10.5	11.2	12.1	11.2	82	87	93	10	10	9	SW 1	SW 1	W 1	2.8	● a, p.
24	49.0	49.2	49.1	16.8	21.3	16.7	18.3	9.5	10.2	9.1	10.7	72	49	73	0	9	0	W 1	NW 1	WSW 1	—	● n.
25	49.9	49.1	47.9	16.7	24.0	18.9	19.9	11.5	10.0	9.5	10.3	70	43	63	4	6	7	WNW 1	SW 1	SSW 1	0.0	
26	45.5	44.6	46.6	17.7	22.9	16.3	19.0	*14.0*	10.5	11.4	10.2	69	55	74	10	8	9	SSE 3	SSW 3	W 3	—	● n.
27	48.2	47.8	46.3	15.9	21.1	17.9	18.3	*12.0*	9.4	9.1	10.4	70	50	68	8	10	7	WSW 3	WSW 1	S 1	—	⊥ n.
28	45.7	45.8	46.5	16.5	24.3	19.7	20.2	*13.2*	10.7	11.8	13.4	76	52	79	9	10	4	E 1	ESE 1	ESE 1	1.0	⊤, ● p.
29	48.6	48.7	48.3	21.3	28.2	22.1	23.9	13.4	13.8	12.7	13.3	74	44	68	2	5	10	NE 1	NE 1	NNE 1	—	⊥ n; ⊤ p.
30	49.7	48.6	48.9	22.7	28.3	21.5	24.2	15.9	15.4	13.1	16.1	75	46	85	4	4	4	0	0	0	—	⊥, ⊲ n; ⊤ n, a, 2, p.
Срд. Моу.	749.9	749.5	749.4	14.4	20.2	15.4	16.7	8.8	8.2	7.8	8.6	65	44	65	5.1	6.0	4.6	2.1	3.0	1.8	11.8	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	748.5	749.1	22.9	25.7	21.1	23.2	14.8	14.0	12.1	16.7	67	49	90	1	10	4	0	E 1	0	1.8	⊥ n; ⊤, ⊠, ● p.
2	50.4	50.1	49.4	21.7	30.2	23.8	25.2	13.9	15.0	11.1	15.7	78	35	72	0	4	0	0	NW 3	E 1	0.0	⊥, ≡ n; ●⁰, ⊤ p.
3	50.5	49.2	48.0	23.0	31.4	21.3	25.2	15.1	15.0	11.8	14.3	72	34	76	2	10	10	0	ESE 3	SE 1	0.6	⊥ n; ⊤, ● p.
4	46.8	47.2	47.3	23.8	27.6	19.9	23.8	18.1	14.6	12.4	14.5	67	44	84	8	5	5	ESE 3	WNW 5	WNW 1	1.3	● p.
5	49.0	50.0	51.1	22.1	27.6	21.7	23.8	13.9	14.4	12.4	13.9	73	44	72	1	5	4	WNW 1	NW 1	N 1	—	⊥ n.
6	53.9	54.0	53.9	20.7	25.0	19.5	21.7	16.4	13.7	15.5	12.9	76	66	77	10	6	0	N 1	E 1	E 1	—	⊥ n.
7	52.4	51.9	51.5	18.7	26.8	23.1	22.9	12.5	12.8	13.4	14.6	80	51	70	3	7	7	E 1	S 1	S 1	—	⊥ n.
8	52.7	52.7	51.3	19.5	25.4	24.0	23.0	15.5	13.5	15.6	16.8	80	65	76	4	6	1	SW 1	W 1	ESE 1	2.5	● a, 2.
9	51.6	51.3	51.3	24.7	28.4	18.5	23.9	18.5	16.9	16.6	15.2	73	58	96	2	5	10	WSW 1	SSE 1	ESE 1	7.0	⊥ n; ⚡, ⊠, ●², ⊤ p.
10	52.5	51.6	51.6	19.3	27.3	22.9	23.2	15.6	15.4	17.3	17.2	92	64	83	6	6	2	ESE 1	SE 1	WNW 1	—	⊥, ≡ n; ⊤ p.
11	51.6	51.4	50.6	21.5	26.3	22.4	23.4	16.8	14.6	16.8	15.4	77	66	77	3	3	2	NNW 1	N 1	N 1	9.4	⊥ n; ⊤² a.
12	49.3	48.7	48.3	19.1	26.2	20.3	21.9	17.9	15.2	16.0	17.0	92	64	96	10	4	2	N 1	NE 1	NNW 1	0.2	◺, ●²n; ⊠²n, a, 2, p; ⊤ p.
13	46.9	47.2	46.7	18.0	25.4	20.9	21.4	13.9	14.3	15.1	14.5	93	63	79	10	6	0	NNW 1	NNW 3	NW 1	—	≡ n, 1; ● n.
14	48.6	49.6	50.6	18.9	23.5	20.9	21.1	16.3	13.7	12.3	11.1	85	57	61	10	2	4	NNE 3	NE 3	NNE 3	—	⊥ n.
15	51.3	51.3	50.1	18.4	23.5	16.9	19.6	14.5	10.5	10.8	7.7	66	50	54	10	6	4	NE 3	NE 3	NNE 3	—	⊥ n.
16	48.0	45.3	42.0	14.4	24.0	19.2	19.2	8.1	8.4	8.7	9.9	69	39	56	0	1	2	NW 1	SE 3	SSE 1	5.3	⊥ n.
17	36.9	35.6	38.9	13.7	15.7	11.7	13.7	11.5	10.7	11.2	9.2	93	84	91	10	10	10	SSE 1	0	NW 1	16.4	● n, 1, a, 2, p.
18	41.5	41.6	41.8	12.0	18.9	13.5	14.8	6.3	7.2	6.9	8.3	69	43	72	3	4	0	0	NNW 1	N 1	—	●² n.
19	42.7	42.7	42.8	13.9	20.7	14.9	16.5	7.7	7.5	8.8	12.1	64	49	96	8	9	1	0	NNE 1	NE 3	—	⊥ n.
20	41.0	39.9	39.6	16.1	20.9	14.1	17.0	11.6	9.8	11.1	11.0	72	61	93	10	9	10	NE 7	NE 3	NNE 3	7.3	● p.
21	37.0	39.7	41.2	14.2	16.5	14.7	15.1	12.7	11.2	8.8	9.3	94	63	75	10	3	4	S 3	SSW 9	SSW 1	0.1	● n, p; ⚡ a.
22	42.2	42.3	43.5	12.1	15.7	12.9	13.6	8.5	9.3	9.3	9.1	89	69	83	10	10	4	SSW 1	SSW 1	ESE 1	1.5	●² a; ⊤ p.
23	43.3	43.2	43.3	13.9	17.7	14.8	15.5	10.2	9.3	9.9	9.8	79	66	78	5	9	7	SSE 1	SSE 1	SSE 1	5.3	⊥ n; ● a, p.
24	43.2	42.3	42.3	13.7	17.7	14.1	15.2	10.6	9.7	10.5	10.8	83	68	91	10	10	2	SSE 1	ESE 1	W 1	2.5	● n, a, p.
25	42.5	42.6	44.0	12.5	21.3	15.8	16.5	7.1	9.9	9.7	11.2	93	52	84	4	9	8	W 1	W 1	W 1	0.7	≡², ⊥ n.
26	46.1	46.2	46.5	16.1	21.8	16.6	18.2	9.6	10.9	8.8	12.0	80	45	85	2	9	10	ESE 3	S 1	S 1	—	⊥ n; ⊤ p, 3.
27	45.3	45.2	44.9	17.7	20.8	16.3	18.3	12.7	11.3	11.5	12.5	75	63	90	10	10	9	SW 1	SW 1	S 1	2.3	⊤, ⊥ n; ● a, 2, p.
28	45.1	44.7	44.5	16.5	20.5	14.5	17.2	13.1	11.8	13.8	11.6	84	77	95	10	10	10	S 1	WNW 1	NW 1	15.6	● n, p.
29	44.0	43.9	43.7	16.5	21.8	16.9	18.4	13.3	11.1	11.5	11.5	79	59	81	9	9	5	NW 1	WNW 3	NW 1	0.0	● n, p; ⊤ p.
30	44.4	43.6	43.2	16.7	23.4	17.2	19.1	10.0	10.7	9.9	10.9	75	46	75	1	4	10	0	WNW 3	NNW 1	0.0	●⁰ a.
31	43.5	43.2	44.3	15.7	22.1	16.6	18.1	11.4	7.3	11.9	10.9	56	61	77	10	9	0	NW 1	SW 5	W 1	—	
Срд. Moy.	746.5	746.4	746.4	17.7	23.2	18.1	19.7	12.8	11.9	12.0	12.5	78	57	80	6.3	6.8	4.7	1.3	2.1	1.2	79.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	743.4	742.2	16.3	25.5	20.1	20.6	9.7	10.8	11.4	11.3	78	47	65	2	5	4	0	SSE 3	0	0.3	⊥ n.
2	38.5	39.3	38.7	20.1	19.5	15.9	18.5	15.4	11.6	13.2	11.9	66	79	88	9	10	10	SSE 3	SSW 5	WSW 3	1.9	● n, a, 2, p.
3	37.5	37.4	37.1	14.5	15.3	12.7	14.2	12.7	11.1	12.1	10.2	91	93	94	10	10	10	NW 3	NNW 3	NNW 1	10.8	● n, a, 2, p.
4	37.0	38.5	40.0	9.9	8.9	7.7	8.8	7.7	7.8	7.7	7.1	86	91	90	10	10	10	NW 3	NW 3	WNW 1	4.0	● n, a, p.
5	40.5	42.2	44.4	7.4	8.5	7.1	7.7	6.4	7.1	7.3	6.8	93	88	90	10	10	10	WNW 1	NW 3	NNW 3	0.6	● n, a, p.
6	45.8	47.8	49.5	6.2	8.1	7.5	7.3	5.8	6.5	6.6	7.2	91	82	93	10	10	10	NNW 3	NNW 3	N 1	0.1	● n, a.
7	49.7	49.4	47.8	8.9	10.5	7.3	8.9	6.9	7.1	6.9	6.9	84	72	90	10	10	1	NNW 1	N 1	0	0.1	● 1, a, p.
8	44.6	42.2	40.8	6.7	17.3	14.1	12.7	0.1	6.3	7.2	9.8	86	50	83	0	9	10	0	NNE 1	NNE 1	0.0	⊥ n, ● p.
9	39.0	38.3	36.6	11.3	14.9	12.5	12.9	10.4	8.9	9.9	9.5	89	78	89	10	10	10	0	0	N 1	0.6	● n, a, p.
10	36.4	36.9	39.8	9.6	18.9	11.1	13.2	6.3	8.2	8.2	9.1	92	51	93	10	8	4	N 1	WSW 5	N 1	1.6	⊥ n; ● p.
11	43.6	44.9	46.0	9.5	17.9	13.9	13.8	6.0	8.1	9.8	10.1	92	64	86	10	9	0	NNW 1	0	0	9.8	● n, a.
12	38.7	41.3	43.1	12.9	15.9	12.9	13.9	10.1	10.4	10.5	9.4	95	78	86	10	8	0	SSE 3	WSW 5	SW 5	0.9	●² n, 1, a.
13	43.5	44.8	45.9	11.7	16.3	11.2	13.1	10.5	8.9	8.8	8.7	87	63	88	10	8	0	SW 5	W 7	SW 3	1.1	● p.
14	45.4	43.5	42.0	12.1	17.4	15.1	14.9	7.3	9.4	11.4	10.7	90	77	84	10	10	10	SW 3	SSE 3	S 3	2.1	⊥ n; ●² a, 2, p; ⊤ a.
15	40.6	40.3	41.3	13.7	16.7	12.9	14.4	12.9	11.1	11.0	10.3	96	77	94	10	10	10	SSE 1	WNW 3	0	4.0	● n, a, p.
16	42.8	43.8	44.9	12.1	18.9	13.3	14.8	8.9	9.8	9.5	10.3	94	58	91	10	5	2	WNW 3	W 1	NW 1	1.8	● n, p.
17	46.8	46.8	47.3	11.7	23.6	16.1	17.1	8.4	9.9	11.2	11.7	97	52	86	10	5	0	0	NW 1	0	—	≡ n, 1.
18	49.8	49.2	49.1	15.5	24.8	18.2	19.5	13.3	12.1	11.2	12.6	92	48	81	1	5	9	0	0	0	—	⊥ n; ≡ p.
19	48.4	47.3	47.8	15.3	23.3	15.9	18.2	10.6	10.8	12.0	12.4	84	56	92	10	10	10	0	WSW 1	0	1.0	⊥ n; ● p.
20	47.2	45.4	42.9	12.1	20.2	16.3	16.2	11.1	9.5	9.5	11.1	91	54	80	4	10	10	W 1	S 1	S 5	2.4	⚡, ● p.
21	44.0	46.2	47.3	13.5	18.5	14.7	15.6	13.2	9.9	9.7	9.5	87	61	76	10	8	10	WSW 3	WSW 3	0	0.4	⚡, ⊥ n; ● n, p.
22	49.0	50.0	49.2	12.9	16.3	13.1	14.1	11.9	9.7	9.4	10.3	88	68	93	10	10	10	WSW 1	0	0	8.5	● n, p.
23	46.9	44.5	43.4	12.5	23.9	19.5	18.6	11.5	10.7	14.0	13.5	99	63	80	10	1	9	E 1	SSE 3	0	3.0	● n, a, p; ⊤ n, p.
24	40.6	37.7	33.1	17.4	18.7	13.1	16.4	13.1	11.5	12.9	9.7	78	81	87	4	10	4	ESE 1	SSE 1	SSE 7	14.8	⊥ n; ●² a, p; ⚡ p.
25	38.6	42.7	45.1	12.3	16.7	11.5	13.5	10.4	8.9	7.4	8.9	85	52	88	10	7	9	SW 9	SW 12	SW 7	0.4	●, ⚡ n, a.
26	45.8	45.7	44.3	10.1	13.2	10.5	11.3	8.1	8.3	8.5	8.9	89	75	94	8	10	2	SSW 5	S 3	W 1	6.8	⊥⁰ n; ● a, p.
27	42.1	39.8	40.8	8.1	13.5	9.7	10.4	7.5	7.7	9.4	8.1	96	82	91	10	8	10	S 1	SSW 5	SSW 3	7.6	● n, a, p.
28	41.5	43.1	44.5	8.9	11.7	8.3	9.6	8.1	7.9	7.4	7.2	93	73	88	10	9	10	SW 3	W 5	W 1	1.3	● n.
29	45.0	45.3	46.2	7.9	13.3	7.5	9.6	4.8	7.3	7.5	6.7	92	66	88	8	10	4	WSW 1	WNW 1	0	0.9	⊥ n; ● n, a, p.
30	47.9	49.9	52.7	7.3	9.9	6.0	7.7	5.0	6.8	7.2	6.6	89	79	94	10	10	0	NW 5	NW 3	0	—	● n; ⊥ p.
31	53.9	53.0	51.8	4.6	12.5	8.9	8.7	1.4	5.7	6.0	7.5	90	56	88	10	8	8	0	WNW 3	W 1	—	≡ n.
Срд. Moy.	743.7	743.9	744.1	11.4	16.5	12.4	13.4	8.9	9.0	9.5	9.5	89	68	87	8.6	8.5	6.6	2.0	2.8	1.5	86.8	

Тотьма. **1907.** Totma.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	751.3	750.6	5.6	17.9	11.9	11.8	4.2	6.6	8.1	8.3	97	53	80	10	8⁰	0	W 1	SW 3	W 1	—	⚍, ≡ n, 1.
2	47.9	44.9	45.5	12.1	19.7	13.0	14.9	11.9	9.6	10.5	10.2	93	61	93	10	10	1	SSE 5	S 5	S 1	0.9	⚍ n; ● p.
3	51.4	54.5	56.6	7.9	13.7	12.6	11.4	5.9	7.1	6.0	9.7	89	51	90	4	10	0	W 3	W 3	0	0.1	
4	59.0	57.9	56.9	2.6	15.7	10.3	9.5	0.2	5.3	5.7	8.0	96	43	86	0	10	0	0	S 5	0	—	⊔, ≡ n, 1.
5	57.3	57.2	57.7	11.1	22.5	15.3	16.3	3.8	7.9	9.9	9.8	80	49	76	0	0	0	ESE 1	S 1	0	—	⚍ n.
6	59.1	59.4	59.6	10.9	24.8	14.4	16.7	1.8	8.6	11.2	10.6	90	48	87	1	1	0	S 1	0	0	—	⚍ n.
7	61.2	60.8	59.7	10.9	24.4	13.7	16.3	8.4	8.5	11.1	10.3	89	49	89	1	0	0	ENE 1	0	0	—	⚍ n.
8	58.9	56.8	54.5	9.9	23.3	13.9	15.7	6.2	8.1	10.0	10.6	89	47	91	7	1	0	0	S 3	0	—	≡, ⚍ n.
9	51.8	49.6	48.0	11.1	20.9	11.9	14.6	7.6	9.2	7.7	9.5	94	42	93	5	2	4	NW 1	WSW 3	0	4.5	⚍ n; ⊤ a; ● p.
10	49.5	50.1	49.4	7.7	13.3	9.3	10.1	6.4	7.1	5.5	7.0	90	48	80	1	4	10	W 3	WSW 1	SW 3	0.2	● n.
11	46.7	44.9	44.8	8.0	9.6	6.0	7.9	6.0	7.3	8.4	7.0	92	95	100	10	10	5	SW 3	SW 1	SW 1	4.6	● n, 1, a, 2, p.
12	49.1	51.4	53.3	4.2	6.7	4.4	5.1	4.0	5.7	5.8	5.4	92	80	87	10	10	3	N 3	N 1	0	0.1	● n, 1, a.
13	52.9	51.5	50.2	2.6	9.1	7.9	6.5	0.2	5.1	6.0	6.7	93	70	85	10	10	10	N 1	SW 1	0	0.0	
14	50.5	51.7	52.6	8.6	14.0	11.2	11.3	7.7	8.1	9.6	9.2	98	81	93	10	10	10	SW 1	SW 1	0	0.1	●⁰ n; ≡ n, 1.
15	52.8	52.4	51.2	10.9	14.1	11.3	12.1	10.4	9.1	8.8	8.6	94	74	87	10	10	10	WNW 1	WNW 1	0	—	● n.
16	48.7	47.2	47.3	10.7	14.1	9.3	11.4	8.5	8.3	10.0	8.4	87	84	96	8	10	10	S 5	WSW 3	0	2.8	● a, p.
17	48.2	48.5	47.4	4.2	13.3	7.5	8.3	2.6	5.8	5.3	6.1	93	46	79	0	7	10	W 1	W 3	W 3	—	● n.
18	45.4	44.3	42.9	6.7	10.7	9.1	8.8	5.9	5.9	6.6	7.7	82	69	91	10	10	10	W 1	NNE 1	0	0.4	● p.
19	40.4	39.0	38.9	7.9	10.9	7.5	8.8	7.2	7.3	7.9	7.6	92	82	99	10	10	10	0	NNW 1	0	25.7	● a, p, 3.
20	40.6	43.6	44.0	7.0	8.1	3.0	6.0	3.0	7.3	7.3	5.4	98	91	95	10	10	0	N 1	WNW 3	0	0.8	● n.
21	38.8	37.1	38.5	4.2	6.9	2.4	4.5	1.9	5.7	7.1	5.1	92	96	95	10	10	7	SSW 5	SW 3	0	6.6	● n, a.
22	40.2	41.8	44.9	1.8	1.0	— 0.4	0.8	— 0.6	5.1	4.7	5.9	96	96	87	10	10	9	NW 1	NW 1	NW 1	6.2	✳, ● a, 2, p.
23	48.6	49.2	49.1	— 3.2	4.3	1.0	0.7	— 5.0	3.2	3.4	3.8	89	54	75	0	9	4	WNW 1	S 3	SSW 5	0.0	⊔ n; ✳⁰, △⁰ a.
24	46.7	42.6	40.6	— 1.4	6.9	1.8	2.4	— 1.7	3.6	3.2	4.3	85	42	82	7	5	10	S 1	S 3	S 3	0.3	⊔ n; ∞, ✳⁰ p, 3.
25	45.9	47.9	47.9	— 0.8	3.5	— 1.2	0.5	— 1.2	3.8	4.6	3.8	87	78	89	9	10	5	NW 1	W 5	0	0.0	✳⁰ p.
26	49.6	50.9	50.5	— 4.0	6.0	1.4	1.1	— 4.8	3.0	3.3	4.3	89	47	85	0	10	5	0	W 3	W 1	0.0	⊔ n.
27	44.6	44.1	46.1	1.4	5.6	— 1.0	2.0	— 1.0	4.3	5.0	3.3	85	74	77	10	3	0	SSW 9	NNW 5	NW 5	2.1	✳ n, 1, a; ● a.
28	49.3	52.6	54.8	— 0.7	3.0	— 0.6	0.6	— 1.5	3.4	3.4	3.2	78	59	74	10	10	0	NW 5	NNW 1	0	1.2	✳ n.
29	52.1	49.3	47.4	— 0.3	1.9	1.8	1.1	— 0.8	4.1	4.6	5.0	91	88	95	10	10	10	W 1	SW 1	0	2.9	✳ n, 1, a.
30	47.7	49.1	52.3	6.5	10.0	5.5	7.3	1.3	6.9	7.3	6.3	96	79	96	10	10	4	W 3	WNW 1	0	0.2	≡ n; ● n, p.
Срд. Moy.	749.6	749.4	749.4	5.5	11.9	7.1	8.2	3.3	6.4	6.9	7.0	91	66	88	6.8	7.7	4.9	2.0	2.2	0.8	59.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	756.4	753.6	— 0.4	9.3	6.2	5.0	— 1.0	4.0	5.5	6.7	91	62	94	0	10	10	NW 1	0	0	3.3	⊔, ≡ n, 1; ● p, 3.
2	54.9	56.8	58.3	3.0	6.0	1.5	3.5	1.5	4.9	4.9	4.1	87	70	80	10	10	10	NW 3	NNW 3	N 7	0.2	● n, a, p.
3	59.3	59.8	60.1	0.2	5.0	0.1	1.6	— 0.2	4.4	4.5	4.2	95	69	91	10	8	8	N 1	N 1	0	—	≡, ⊔ n.
4	61.5	60.9	59.6	— 0.3	10.0	3.0	4.2	— 1.7	4.1	4.8	4.8	91	52	85	10	3	4	0	WNW 1	0	—	
5	59.5	58.3	56.4	— 0.6	14.1	4.0	5.8	— 0.8	4.0	4.1	5.1	89	34	84	0	2	0	WNW 1	W 3	0	0.2	⊔ n.
6	52.4	49.7	47.0	1.3	12.5	7.3	7.0	1.2	4.8	5.4	7.2	94	50	94	10	7	10	SW 1	SW 3	0	3.2	● n, p, 3.
7	47.3	48.6	48.9	6.6	9.3	7.7	7.9	1.4	6.7	7.6	7.6	93	87	98	10	10	10	0	0	0	4.4	● p.
8	43.3	40.6	41.1	6.9	8.5	7.8	7.7	6.3	7.2	8.1	6.8	98	98	86	10	10	10	SE 3	SW 5	SW 7	5.8	✳ n, 1, a, 2, p.
9	45.8	45.9	46.2	6.0	9.2	7.7	7.6	5.1	6.4	7.1	7.4	91	81	94	10	10	10	WNW 3	WNW 3	N 3	5.7	● n, p, 3.
10	49.3	49.7	51.5	— 0.2	5.2	2.6	2.5	— 0.4	4.2	4.6	4.3	91	69	77	10	5	10	NNE 1	WNW 3	WNW 3	—	≡, ⊔, ● n.
11	51.2	49.4	46.9	— 0.8	3.4	3.4	2.0	— 1.9	3.8	4.9	5.0	89	83	85	9	10	10	WNW 1	W 3	W 3	0.4	⊔ n.
12	50.8	52.8	53.6	3.2	5.5	3.4	4.0	2.9	4.8	4.8	5.2	83	71	90	8	10	10	NW 1	NNW 1	W 1	—	● n.
13	53.1	52.2	52.3	1.2	7.4	5.8	4.8	1.1	4.7	5.5	6.3	94	72	91	10	7	10	NW 1	SSW 3	0	0.4	● p.
14	54.9	56.6	57.6	6.0	8.6	7.9	7.5	5.2	6.5	7.4	7.4	93	89	93	10	10	10	W 1	SW 3	0	0.2	● n.
15	58.3	58.7	58.7	6.1	8.9	6.5	7.2	5.6	6.7	7.8	6.4	96	92	89	10	10	0	SW 1	SW 3	SW 3	0.2	●, ≡ n, 1.
16	58.0	57.4	57.2	3.4	11.7	6.4	7.2	3.4	5.4	7.4	6.8	93	73	94	0	0	0	SW 1	SSW 3	SSW 3	0.1	● n.
17	57.8	57.9	59.0	2.2	11.9	5.7	6.6	2.1	4.7	8.1	6.2	87	79	91	10	0	0	SSW 3	0	0	—	⊔ n; ≡ 1.
18	61.2	62.7	63.4	1.8	12.1	4.2	6.0	1.7	5.1	6.7	5.6	96	64	90	10	0	0	SSW 1	SW 1	0	0.1	⊔, ≡ n, 1.
19	63.8	62.9	60.1	0.2	11.3	6.9	6.1	0.0	4.3	5.1	5.3	92	51	72	0	0	0	SW 1	SW 3	SW 0	—	⊔ n, 1.
20	57.0	56.5	57.6	6.7	8.1	7.1	7.3	6.3	6.5	7.1	7.2	88	88	96	8	10	10	SW 5	WSW 3	0	2.9	● a, 2, p.
21	57.0	55.5	55.3	6.3	9.2	7.8	7.8	6.2	6.8	7.6	6.5	96	88	82	10	10	10	WSW 1	SW 1	0	0.2	● a.
22	52.2	51.8	57.4	7.7	8.9	— 1.4	5.1	— 1.4	7.3	6.2	3.7	93	73	90	10	10	0	W 3	W 3	NW 1	0.4	✳, ●⁰ p.
23	59.7	59.2	57.4	— 5.9	2.3	— 4.5	— 2.7	— 5.9	2.7	2.9	2.9	93	53	91	2	0	0	N 1	N 1	0	—	⊔ n, p.
24	55.2	51.5	46.0	— 3.8	1.3	4.8	0.8	— 6.2	3.2	4.8	6.2	93	94	97	10	10	10	NNW 1	S 1	0	5.5	⊔ n; ● p.
25	46.1	48.2	46.4	4.6	4.0	4.6	4.4	1.5	5.5	4.8	5.0	87	78	79	10	10	10	NW 3	WNW 1	WNW 9	0.5	● a.
26	48.7	49.8	52.3	— 0.5	0.4	— 3.6	— 1.2	— 3.6	3.7	2.8	2.1	85	60	60	10	10	10	NW 1	NNW 1	N 3	—	⊔ n.
27	55.8	58.0	60.3	— 9.9	— 2.4	— 6.1	— 6.1	— 10.1	1.9	1.9	2.4	91	50	85	0	0	0	N 1	N 5	N 1	—	⊔ n.
28	62.2	62.1	60.4	— 10.3	— 1.9	— 4.8	— 5.7	— 10.3	1.8	2.8	2.4	91	71	76	10	2	5	NNW 1	0	0	—	⊔ n.
29	57.4	56.0	53.3	— 5.4	— 1.4	— 5.6	— 4.1	— 6.0	2.4	1.9	1.8	82	46	61	8	0	0	W 3	S 3	E 1	0.7	
30	49.6	46.4	43.3	— 3.2	— 2.0	— 1.0	— 2.1	— 5.8	3.3	3.6	3.8	91	91	87	10	10	10	S 5	S 3	S 3	0.3	✳ n, 1, a, 2; △, ● a, 2, p.
31	39.5	38.2	38.8	— 1.8	— 0.3	— 1.4	— 1.2	— 2.4	3.8	4.2	3.8	96	94	91	10	10	10	S 1	0	N 3	6.0	≡ n, 1; ✳ a, p, 3.
Срд. Moy.	754.2	753.9	753.5	1.0	6.3	3.0	3.4	— 0.2	4.7	5.3	5.2	91	72	86	7.9	6.6	6.4	1.6	2.1	1.9	40.7	

Тотьма. 1907. Totma.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	743.6	745.9	−4.4	−5.7	−9.0	−6.4	−9.1	2.8	2.4	1.8	87	80	80	10	10	10	NW 1	0	N 3	0.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	46.8	47.6	48.8	−10.7	−9.9	−13.9	−11.5	−13.9	1.6	1.5	1.3	80	71	87	10	10	0	NW 1	NW 1	0	0.7	✱ n, 1, a, p.
3	50.5	51.5	52.6	−14.4	−13.3	−15.4	−14.4	−16.1	1.2	1.2	1.1	80	75	80	10	10	10	N 3	N 3	N 3	0.2	✱ n, p.
4	50.6	49.5	49.5	−16.3	−12.1	−12.4	−13.6	−16.7	1.0	1.2	1.3	81	72	78	10	10	10	N 5	N 3	N 3	1.5	
5	53.0	56.3	58.0	−12.8	−10.3	−12.1	−11.7	−14.1	1.3	1.4	1.5	80	68	85	10	5	5	N 1	E 3	0	0.2	✱ n, a.
6	57.9	57.6	56.4	−15.6	−9.9	−15.2	−13.6	−15.6	1.2	1.6	1.2	91	75	93	2	0	0	0	0	0	0.1	
7	53.3	52.2	50.5	−13.4	−10.7	−10.3	−11.5	−17.3	1.5	1.8	1.9	93	93	93	10	10	10	SW 3	0	S 1	0.2	∨ n, a; ✱ a, p.
8	48.2	47.4	44.6	−8.1	−5.7	−4.7	−6.2	−10.8	2.4	2.7	3.0	96	93	92	10	10	10	SSW 1	SW 1	SSW 1	2.2	✱ n, a, p, 3.
9	43.1	46.0	47.5	0.8	−0.7	−3.2	−1.0	−6.0	4.6	3.3	2.9	93	75	80	10	1	2	NW 3	0	N 3	2.0	✱ n, p.
10	51.9	53.5	55.0	−6.5	−5.4	−15.4	−9.1	−15.5	2.0	2.2	1.2	71	74	88	2	3	5	N 5	N 3	0	1.0	
11	56.3	56.6	56.1	−11.9	−10.4	−11.2	−11.2	−16.1	1.6	1.5	1.6	88	78	83	10	10	10	N 1	SE 1	0	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	55.6	55.5	55.8	−8.9	−7.1	−6.5	−7.5	−11.3	2.0	2.2	2.4	88	85	88	10	10	10	SE 5	SSE 1	SSE 3	1.3	✱ n, p, 3.
13	56.2	56.6	57.9	−6.1	−3.8	−5.8	−5.2	−6.8	2.5	2.8	2.5	88	83	85	10	10	10	SE 3	SSE 1	0		✱ n.
14	59.1	59.8	61.6	−6.5	−6.1	−7.4	−6.7	−7.4	2.3	2.3	2.1	85	80	84	10	10	10	SE 3	NNE 1	S 3	—	
15	64.1	65.5	66.6	−6.0	−3.8	−8.1	−6.0	−8.3	2.6	3.3	2.1	89	95	87	10	10	10	S 1	0	S 1	—	
16	68.5	68.5	69.3	−5.3	−3.0	−4.7	−4.3	−8.5	2.7	2.9	3.1	90	81	96	10	9	10	0	NW 1	SW 1	—	
17	70.1	70.8	71.3	−10.9	−4.7	−12.1	−9.2	−12.1	1.7	2.2	1.5	87	69	84	1	0	0	WSW 1	0	0	—	
18	72.6	73.2	73.3	−16.2	−5.3	−13.8	−11.8	−16.5	1.1	1.8	1.3	87	60	87	0	0	0	0	0	0	—	
19	73.9	74.5	74.8	−17.0	−10.9	−11.7	−13.2	−17.1	1.0	1.9	1.6	86	97	91	1	10	8	0	0	0	—	≡, Φ a, 2.
20	76.0	76.5	76.4	−11.3	−6.9	−8.5	−8.9	−11.9	1.7	2.1	2.0	90	78	86	10	0	10	0	0	SW 1	0.0	
21	76.7	77.1	76.8	−11.7	−10.7	−17.2	−13.2	17.2	1.7	1.6	1.0	94	83	83	10	10	5	SW 1	0	0	0.3	✱^{0}n,a; ∨ n,a,p; ▽, ⌣ p,3.
22	77.2	77.7	77.4	−20.4	−13.6	−20.0	−18.0	−21.1	0.7	1.2	0.7	81	78	78	0	0	0	0	0	0	—	∨ n, a, p.
23	77.1	76.9	76.1	−22.2	−13.6	−19.4	−18.4	−22.3	0.6	1.1	0.7	78	72	76	0	0	0	0	0	0	—	∨ n, 1.
24	75.0	73.9	72.7	−22.4	−13.4	−18.2	−18.0	−22.7	0.5	1.1	0.8	77	69	79	0	0	0	0	0	0	—	
25	71.3	70.4	68.5	−19.2	−14.4	−18.4	−17.3	−19.5	0.8	1.1	0.8	82	78	80	10	6	0	0	0	0	—	≡ 1.
26	66.5	64.3	62.6	−20.3	−16.2	−20.8	−19.1	−21.1	0.8	0.9	0.7	85	74	78	0	0	0	0	0	0		
27	60.3	58.9	56.3	−17.8	−12.4	−16.2	−15.5	−22.5	0.9	1.3	1.0	81	72	80	5	8	0	0	0	SW 1	0.2	
28	51.4	48.4	41.7	−14.8	−13.6	−12.3	−13.6	−17.3	1.2	1.2	1.4	82	80	81	10	10	10	0	SSE 3	SE 5	6.4	✱ n, 1, a, p, 3,
29	37.9	35.8	37.9	−5.9	−3.2	−10.5	−6.5	−12.7	2.6	3.3	1.6	91	91	80	10	10	3	0	0	0	4.5	✱ n, a, p.
30	37.8	37.9	38.5	−7.5	−3.9	−5.3	−5.6	−12.7	2.3	3.0	2.7	89	88	89	10	10	10	0	0	0	0.9	✱ a, p, 3.
Срд. Moy.	759.4	759.5	759.3	−12.1	−8.7	−12.0	−10.9	−14.7	1.7	1.9	1.6	86	79	84	7.0	6.4	5.6	1.3	0.7	1.0	23.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	743.5	746.5	−8.7	−7.4	9.3	−8.5	−9.3	2.0	2.2	1.9	89	85	86	5	10	10	0	0	NE 1	0.2	✱^{0} n, p.
2	48.5	48.4	48.3	−12.8	10.7	−17.0	−13.5	−17.0	1.4	1.7	1.0	87	85	83	10	10	0	N 1	N 1	0	0.0	✱^{0} n, a.
3	46.1	46.0	47.3	−17.4	−13.8	−19.0	−16.7	−22.0	0.9	1.2	0.8	80	74	80	0	0	10	N 3	N 3	N 1	0.0	
4	48.7	49.0	50.8	−17.2	−14.8	−16.8	−16.3	−19.2	1.0	1.1	1.0	82	78	85	10	10	0	0	N 1	N 1	0.0	✱ n, a.
5	52.6	54.0	55.7	−12.6	−10.1	−5.7	−9.5	−18.0	1.5	1.8	2.7	87	87	90	10	10	10	0	NNW 1	0	—	
6	56.0	55.8	55.3	−4.5	−4.2	−4.5	−4.4	−5.9	2.8	2.9	2.8	89	88	87	10	10	10	SW 7	S 1	S 1	0.1	
7	53.3	51.2	48.2	−9.5	−8.5	−7.9	−8.6	−10.0	2.0	1.9	2.1	93	85	85	10	10	10	S 1	S 1	S 1	3.0	✱^{0} n, a, p, 3.
8	49.0	50.7	50.4	−8.1	−6.7	−7.5	−7.4	−8.8	2.1	2.4	2.3	86	85	89	10	10	10	S 1	0	S 1	0.0	✱ n.
9	45.5	44.0	42.4	−8.3	−7.9	−8.9	−8.4	−9.2	2.0	2.1	1.9	85	87	80	10	10	10	ENE 9	E 5	E 5	8.3	✱ n, a, p, 3; ⇸ p, 3.
10	45.6	47.8	48.9	−11.6	−12.1	−12.4	−12.0	−12.6	1.6	1.5	1.5	85	85	84	10	10	10	E 3	NE 1	N 1	1.8	✱ n, a, p, 3.
11	47.9	47.2	47.0	−16.2	−16.6	−19.8	−17.6	−19.8	1.0	0.9	0.7	81	76	76	10	7	10	ENE 3	E 3	NE 3	7.7	✱ n,1,a,p,3; ⇸ n 1 a 2 p 3.
12	46.5	46.1	44.8	−20.2	−19.8	−18.0	−19.3	−21.0	0.7	0.7	0.8	75	75	78	10	10	10	ENE 3	NE 3	E 1	5.8	⇸ n; ✱ n, a, p, 3.
13	44.9	45.6	48.0	−18.0	−19.6	−21.1	−19.6	−21.4	0.8	0.7	0.6	76	73	74	10	10	10	NE 1	N 1	NE 3	0.3	✱ n, a.
14	51.9	54.2	56.7	−31.2	−27.8	−35.4	−31.5	−35.4	0.2	0.3	0.2	72	74	73	0	0	0	0	0	0	—	
15	56.2	54.7	53.0	−31.8	−26.4	−22.4	−26.9	−38.2	0.2	0.4	0.6	74	75	80	0	10	10	0	NE 5	NE 5	—	⇸^{0} p.
16	54.3	54.9	56.5	−20.3	−18.4	−20.0	−19.6	−26.2	0.7	0.8	0.7	78	76	72	10	7	10	NNE 1	NNE 3	N 5	—	⇸ p.
17	51.2	46.7	44.8	−18.8	−17.2	−18.9	−18.3	−20.4	0.8	0.8	0.8	75	76	75	10	10	10	NE 5	NNE 9	NNE 1	3.8	⇸ n, a, p; ✱, ⇗ a, p.
18	44.5	44.9	44.7	−20.0	−17.8	−18.9	−18.9	−20.4	0.7	0.9	0.8	79	77	77	10	10	10	NNE 1	0	ENE 3	0.7	✱ n, a.
19	42.8	42.4	42.9	−20.6	−16.4	−16.0	−17.7	−22.2	0.7	1.0	1.0	78	78	75	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SW 5	0.6	✱ n, a, 2.
20	44.1	43.4	42.5	−18.6	−16.8	−18.6	−18.0	−20.1	0.8	0.9	0.8	79	76	80	10	10	10	S 1	NW 1	0	1.4	✱ a, p.
21	42.9	44.5	47.0	−15.4	−14.3	−18.6	−16.1	−18.8	1.1	1.2	0.8	84	80	84	10	10	5	0	ESE 3	E 1	0.5	✱ n, a, p.
22	49.2	50.9	53.1	−22.0	−20.2	−15.9	−19.4	−23.5	0.7	0.7	1.0	83	82	82	10	3	10	ENE 1	0	0	0.6	✱ p.
23	57.8	60.3	63.5	−19.8	−23.4	−29.0	−24.1	−29.2	0.7	0.5	0.3	83	74	75	10	0	0	ENE 3	0	0	—	✱ n.
24	67.8	70.0	70.2	−34.6	−31.2	−35.6	−33.8	−36.4	0.2	0.2	0.2	74	74	74	0	0	0	NE 1	NE 1	0	—	
25	71.1	71.2	71.6	−34.4	−30.2	−33.6	−32.7	−36.0	0.2	0.3	0.2	73	74	74	0	0	0	0	0	0	—	
26	71.5	71.3	69.6	−36.2	−34.6	−35.8	−35.5	−36.2	0.2	0.2	0.2	74	73	73	0	0	0	0	0	0	—	
27	65.4	63.1	59.9	−35.4	−28.8	−24.8	−29.7	−36.2	0.2	0.3	0.5	74	73	78	0	2	4	WSW 3	SW 1	SW 3	—	
28	57.1	55.5	51.1	−27.4	−26.4	−27.6	−27.1	−28.7	0.4	0.4	0.4	78	77	76	0	0	0	SW 3	0	0	0.6	
29	39.3	36.7	40.6	−19.3	−16.4	−20.8	−18.8	−27.6	0.8	0.9	0.7	80	74	82	10	10	10	0	SSW 1	0	2.5	✱ n, a, p.
30	39.6	38.9	38.3	−16.6	−14.8	−13.0	−14.8	−21.2	1.0	1.2	1.4	82	80	84	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	1.9	✱ n, a, p, 3.
31	41.6	46.1	51.8	−18.1	−22.6	−29.0	−23.2	−29.0	0.8	0.5	0.3	78	73	78	10	10	0	NW 1	0	0	0.0	✱ n, a.
Срд. Moy.	750.8	750.9	751.3	−19.5	−17.9	−19.4	−18.9	−22.6	1.0	1.1	1.0	80	78	80	7.3	7.1	6.7	1.8	1.6	1.4	39.8	

Перновъ. 1907. Pernov.

Широта — Latitude: 58° 23′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 24° 30′**

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	751.3	754.8	-9.1	-10.5	-10.1	-9.9	-10.9	1.8	1.6	1.7	78	79	81	10	10	10	NNE10	NE 7	NNE 5		·° a, 2.
2	57.5	59.1	58.1	-0.9	10.1	12.3	-10.8	12.3	1.8	1.6	1.4	84	76	81	10	10	10	NE 2	E 2	SE 3	0.1	·° a, 2.
3	50.2	47.9	47.2	-11.9	-10.9	0.0	7.6	13.3	1.5	1.7	4.4	84	89	97	10	10	10	SE20	SE10	SW 9	2.3	·° n, 1, a, 2, p; ⸝ n. 1.
4	49.4	50.5	52.1	-0.4	0.0	0.2	-0.1	1.0	4.4	4.3	4.4	97	93	93	10	10	10	SSW 8	SSE 7	SE 5	6.6	· a, 2, p.
5	55.0	58.7	63.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	4.6	4.6	4.7	97	97	98	10	10	10	S 4	SSE 5	0	0.6	·° n, 1, a, 2, p; ·3.
6	63.2	61.0	56.9	-0.4	0.8	-0.8	0.7	-1.5	4.4	4.2	4.0	99	98	93	10	10	10	N 2	S 4	SSW10	0.1	· n, 1.
7	55.2	56.5	60.6	-3.0	-2.6	-5.4	3.0	-3.4	3.4	3.4	3.3	93	91	93	10	10	10	SE 5	SE 5	N 2	0.1	·° n, a.
8	62.4	60.4	57.7	-2.9	0.4	1.0	-0.5	3.9	3.6	4.6	4.8	97	95	98	10	10	10	S 5	SW10	SW17	0.5	· p; , ⸝ 3.
9	55.4	54.5	55.5	1.0	1.0	0.4	0.8	0.0	4.8	4.9	4.6	98	100	98	10	10	10	SW 8	SW 5	SW 2	0.9	●° n; · 1, a, 2, p. 3.
10	45.1	52.2	59.9	1.0	-0.4	-5.2	-1.5	-5.2	4.8	3.6	2.5	98	82	83	10	10	0	W 4	N20	N 4	2.2	●, n; · 1, a; ⸝ 2.
11	62.9	63.6	62.7	-8.1	-7.2	-5.8	-7.0	-8.6	2.1	2.4	2.8	89	91	95	0	10	10	NW 4	NE 5	SE 2		· a, 2, p.
12	58.7	57.4	54.4	-5.4	-5.5	-3.8	-4.2	-5.9	2.8	3.2	3.2	95	90	93	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 4	2.1	·° a.
13	40.9	39.2	44.5	-1.4	-2.0	-6.0	-3.1	-6.0	4.0	3.6	2.4	97	93	81	10	10	10	SSE 7	N 6	N12	1.6	· n, 1, a.
14	52.1	53.7	53.5	-8.9	-8.1	-7.5	-8.2	-11.4	1.9	2.1	2.5	86	85	93	10	10	10	NNE 2	0	SSE 3	0.4	·° a.
15	49.6	50.3	52.9	-3.4	0.1	-2.6	-2.0	-7.5	3.4	4.3	3.0	96	94	81	10	10	5	S 1	WNW 5	WNW 5	0.8	· n, a.
16	54.5	57.4	64.1	0.0	0.0	-4.4	-1.7	-4.4	3.6	3.6	2.7	78	80	82	10	10	10	NW 6	N 8	NNE 3		
17	67.0	65.8	66.4	-4.8	-0.4	0.2	-1.7	-5.1	2.6	4.0	3.7	83	91	80	10	10	10	SSE 3	SW 5	NNE12	0.7	· p.
18	67.1	65.1	66.7	3.6	1.0	1.8	1.5	3.7	2.8	4.1	3.5	80	80	88	1	9°	10	NNW 3	NNW 7	NE 7		5° n.
19	74.2	76.0	78.9	-11.8	-11.7	-11.9	-11.8	-12.0	1.5	1.4	1.5	83	80	81	10	9°	10	NE 4	SSE 1	E 5		
20	81.4	82.4	85.2	-21.2	-21.6	-26.6	-23.1	-26.0	0.0	0.0	0.4	77	73	83	10	0	0	ENE 4	ENE 4	ENE 2		
21	89.6	90.9	93.4	-30.6	-27.2	-29.0	-28.9	-30.0	0.3	0.4	0.5	77	74	79	0	0	0	E 6	E 9	ENE 4		
22	95.7	96.9	98.8	-27.8	-22.6	-27.0	-25.8	-29.4	0.4	0.5	0.4	78	71	76	1	7°	0	ESE 4	E 4	E 2		
23	98.7	95.0	89.9	-28.2	-12.3	6.5	-15.7	-28.0	0.4	1.5	2.2	80	75	81	0	10	10	0	SW 8	SW10		
24	81.7	78.3	75.5	-4.1	-2.4	-3.2	-3.3	-6.5	2.5	2.8	3.0	77	74	82	7	7°	10	SW18	WSW20	SW20		⸝ 1, 2, 3; ⸝ a, 2, p.
25	62.6	59.2	54.3	-3.4	-3.2	-1.0	-2.5	-8.1	3.1	3.0	3.8	87	86	87	10	10	10	SW17	SW17	SW17	0.1	⸝ 1, 2, 3; ⸝ a, 2, p.
26	50.8	51.9	55.5	-3.8	-4.2	-8.7	-5.6	-8.8	2.2	2.3	1.8	64	70	79	7	1	0	W 4	W 5	0	0.1	
27	57.7	59.9	61.2	-0.1	-8.3	-12.1	-9.8	-12.0	2.0	2.2	1.6	91	92	93	10	7°	5	SSE 5	0	0	2.2	· n, 1. — a, 2.
28	58.5	57.3	54.6	-9.3	-10.5	-11.3	-10.3	-14.0	2.1	1.7	1.5	93	84	80	10	10	10	SSE 4	S 3	SSE 8	0.1	· n, 1, a.
29	50.4	45.8	42.5	-8.1	-8.5	-10.5	-9.0	-11.4	1.5	1.1	1.8	63	60	85	10	10°	10	SSE10	SE10	SE10	1.1	·, · p, 3.
30	42.5	44.3	48.5	0.5	-1.2	1.6	0.0	-10.4	1.9	3.0	3.7	87	92	97	10	10	10	E 5	SSW 8	SSW12	0.5	· n.
31	52.2	54.1	57.8	-3.8	-1.4	-2.8	-2.7	-5.0	3.2	3.0	3.3	94	89	90	10	10	10	ESE 3	SE 2	SE 1	0.0	· n, 1, a.
Срд. Моу.	761.0	761.2	762.0	-7.8	6.1	-6.9	-6.9	10.0	2.6	2.8	2.7	86	85	87	8.3	8.7	8.1	5.8	6.1	6.3	22.9	

Высота—Altitude: 9 m 8 (I—V 13) / 9 7 (VI 3-XII) **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée:** 0.88

1	761.4	764.0	767.6	-6.4	-4.4	-4.1	-5.1	-6.5	2.5	2.0	3.0	91	89	90	6	10	10	NE 4	NE 9	NE 4	3.6	· p. 3.
2	72.0	74.5	76.1	-4.2	-2.8	-4.2	-3.7	-5.6	3.0	3.3	3.2	92	90	95	10	10	10	ENE 4	NE 1	0		· n.
3	75.8	76.1	75.2	3.0	-4.4	-4.2	-4.5	-5.1	3.0	3.2	3.0	99	97	92	10	10	10	W 3	W 3	0		·: n.
4	73.7	72.9	71.7	-6.2	-7.9	-7.7	-7.3	-8.8	2.6	2.3	2.3	93	91	93	10	10	10	ESE 1	SSE 3	SE 1		
5	70.6	69.7	68.5	-6.8	-4.4	-1.8	-4.5	-8.1	2.6	3.0	3.8	93	92	94	10	10	10	SSW 4	S 6	SSW 8		
6	71.6	73.8	74.5	-1.4	0.2	-4.2	1.8	-4.2	3.0	4.0	2.9	94	84	88	10	10	0	S 2	SSE 5	SE 1		
7	72.6	72.1	71.8	-4.8	-6.8	-11.1	-7.0	-11.6	2.8	2.1	1.5	88	78	76	10	2	0	SE 5	SSE 7	SE 7		
8	73.1	73.8	73.3	-14.5	-9.5	-10.1	-11.4	-14.7	1.1	1.3	1.5	76	62	71	0	0	10	SSE 7	SSE 4	SE 4		
9	71.5	70.7	69.0	-13.5	-10.5	-10.9	-11.6	-14.9	1.2	1.6	1.5	79	78	80	10	10°	10	SSE 5	SSE 5	SE 5	0.0	·° 2.
10	69.6	68.8	67.5	-14.5	-9.3	-9.5	-11.0	-14.5	1.3	1.6	1.6	85	70	73	8°	10°	10°	SE 5	SE 4	SE 5		·° n.
11	67.8	68.5	67.8	-9.7	-8.8	-12.0	-10.2	-12.0	1.6	1.5	1.2	75	67	65	10°	4	0	S 6	SSW 6	SE 3		
12	67.4	67.5	67.3	-9.9	6.0	-8.5	-8.1	-12.8	1.4	1.9	1.4	64	63	58	0	0	0	SSE 8	S 17	SSE 8		⸝ 2.
13	67.7	68.7	68.7	-13.3	-6.0	10.5	-10.1	-13.7	1.1	1.4	1.1	69	51	54	0	1	0	SSE 6	SSE 5	SSE 3		
14	69.2	69.9	71.6	-8.0	-7.7	-13.4	-10.0	-13.9	1.5	1.4	1.1	66	55	72	0	0	0	SE 6	SE 2	SSE 3		
15	70.8	68.4	63.0	-17.2	-10.5	-9.9	-12.5	-17.5	1.0	1.5	1.7	82	77	80	0	8°	10	S 9	SSW12	SSW16		⸝ 3.
16	53.2	49.9	47.4	-8.7	-7.3	-4.2	-6.7	-9.9	2.0	2.4	3.3	85	93	97	10	10	10	S20	S20	S20		⸝, ·: n, 1, a, 2, p; ⸝ 3.
17	44.7	43.6	43.6	-2.0	0.2	-4.0	-1.9	-5.9	4.0	4.0	3.2	100	84	95	10	10	10°	SW 9	WSW12	SW 2	0.4	
18	44.2	46.3	49.6	-3.6	-2.6	-2.2	-2.8	-4.0	3.3	3.6	3.1	96	96	79	10	10	10	0	NNW 6	W 2	0.3	·° n. a.
19	47.4	42.3	42.5	-9.3	-1.0	-1.2	-3.8	-11.4	2.1	4.0	4.0	93	94	93	10°	10	2	SE 6	S10	SW 7	0.5	·: n; ·: a, 2.
20	42.4	35.6	27.1	-1.2	2.4	1.0	0.7	-4.0	4.0	4.3	4.7	93	79	94	10	10	10	SSW14	SSE14	S17	5.0	⸝ a, p, 3; ●, · p, 3.
21	29.0	29.0	27.5	-0.6	1.7	0.6	0.6	-0.8	4.0	4.1	4.6	89	78	93	3	10	10	S10	S10	S16	0.1	● n; · n, p; ⸝, ·° p, 3.
22	30.9	33.1	35.4	-1.7	1.2	-0.4	-0.3	-2.1	3.8	4.4	4.2	93	88	95	10	10	10	S10	S12	SE 5	0.1	·° n, p.
23	37.3	38.8	41.0	-0.2	0.6	-1.2	-0.3	-1.3	4.4	4.4	4.0	97	92	97	10	10	10	S 3	SSW 5	NNW 4	0.6	· n, 1, a, 2, p.
24	45.0	47.9	51.7	-1.4	-1.6	-2.8	-1.9	-3.0	3.6	3.4	3.2	89	85	85	10	10	10	NW 5	WNW 6	NW 4	—	
25	56.2	60.0	61.7	-4.2	-3.2	-6.8	-4.7	-6.9	3.0	2.8	2.4	92	79	89	10	10	10°	N 3	N 3	SSW 5		⸝° 3.
26	52.1	44.2	45.8	-2.0	0.8	-0.8	0.7	-7.4	3.8	4.9	2.8	95	100	64	10	10	0	SSW17	SW17	NW10	0.3	⸝ n, 1, a, 2; ·: n, 1, a.
27	46.8	48.5	51.0	-2.7	-0.4	-3.6	-2.2	-3.7	2.5	2.8	2.6	66	63	76	1	10°	6	WNW 8	NW17	NNW14	—	⸝ 2, p.
28	53.7	56.6	56.7	-6.4	-3.4	-3.8	-4.5	-6.4	1.8	2.3	2.3	66	65	67	1	1	10°	NW10	NW14	NW12	—	⸝° 3.
Срд. Моу.	758.5	758.4	758.4	-6.4	-4.0	-5.4	-5.3	-8.2	2.6	2.9	2.7	86	80	82	7.1	7.7	7.1	6.7	8.3	6.5	10.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.2	761.5	763.3	− 7.0	− 2.2	− 4.6	− 4.6	− 7.0	2.0	2.6	2.6	76	68	81	0	0	5	NW 8	NW10	NW 6	—	
2	60.5	57.1	60.9	− 8.8	− 0.8	0.0	− 3.2	− 9.7	2.2	4.1	4.4	94	94	97	10	10	9⁰	SSW 3	SSW 6	NE 2	1.4	∨ n; ✳⁰ 1, a, 2, p.
3	65.5	68.4	69.0	− 6.0	0.4	− 6.3	4.0	− 6.3	2.5	3.4	2.6	88	71	93	5	1	0	N 6	N 1	0	—	
4	71.8	72.2	70.6	−11.9	− 4.4	− 7.5	− 7.9	−12.0	1.7	2.9	2.3	97	89	93	10	0	1	0	SW 5	SW 5	—	∨ n; ≡ n, 1, a.
5	70.3	70.7	69.5	− 6.8	0.6	− 8.1	− 4.8	− 8.1	2.6	4.2	2.2	94	87	92	5⁰	1⁰	0	SSW 6	SW 6	SW 3	—	
6	66.1	64.5	61.2	− 7.1	− 1.8	− 5.2	− 4.7	− 8.9	2.4	3.2	2.6	94	80	85	0	10⁰	0	SSW 6	SSW 6	SW 8	—	⊕ 2.
7	63.2	65.9	64.7	0.8	0.6	− 4.8	− 1.1	− 6.1	4.6	4.2	3.0	93	86	95	10	1	0	SW 4	SSW 4	SSW 4	—	
8	60.7	57.7	52.0	− 1.6	0.0	1.2	− 0.1	− 5.5	3.8	3.9	4.3	93	85	85	10	10	0	SSW12	SSW12	S20	—	↙ 3.
9	49.9	51.8	53.6	− 1.0	0.2	− 1.6	− 0.8	− 1.6	4.0	4.3	3.7	93	92	92	10	10	3	S12	S10	SSE 5	0.5	✢ n, 1; ✳⁰ 1, a, 2.
10	50.5	49.9	48.5	− 2.6	0.4	− 2.0	− 1.4	− 3.5	3.4	3.8	3.5	91	80	89	10	10	9	SSE10	SSE 5	SE 4	0.7	✳⁰ 1, p.
11	48.8	50.2	53.4	− 3.9	− 1.4	− 4.5	− 3.3	− 4.6	3.2	3.6	3.0	93	85	93	10	10	9	E 4	ENE 4	NE 4	0.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
12	57.5	59.4	60.6	− 8.9	− 5.1	− 6.0	− 6.7	− 9.2	2.1	2.6	2.6	92	85	89	10	10⁰	10	NNE 4	NNE 3	NE 3	0.0	✳ n.
13	59.4	59.9	58.7	− 9.3	− 4.8	− 8.9	− 7.7	− 9.3	2.0	2.4	2.1	91	76	94	10	10⁰	10	N 3	W 3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
14	56.5	56.9	59.1	−10.1	− 5.5	− 6.0	− 7.2	−10.3	1.9	2.2	2.3	94	73	80	5	1	7	SE 3	W 1	SE 2	—	
15	62.1	62.8	63.1	−12.9	− 1.0	− 3.4	− 5.8	−13.4	1.3	2.4	3.0	83	56	86	5	10	10	ESE 3	ESE 6	SE 3	0.1	
16	63.3	63.6	62.5	− 1.6	1.0	− 1.4	− 0.7	− 3.4	4.0	4.2	3.3	97	86	80	10	9⁰	9	S 8	SSW12	SSE 9	—	✳⁰ n; ✢ a.
17	59.1	57.4	56.1	− 1.8	− 0.8	− 0.8	− 1.1	− 2.0	2.9	3.3	3.8	74	75	88	10	10	10	S 8	S12	SSE 9	1.8	✳⁰ a, 2, p, 3; ●⁰ p, 3.
18	54.0	53.7	50.6	− 0.9	− 0.6	− 0.8	− 0.8	− 1.4	3.0	3.7	3.8	69	85	89	10	10	10	S 8	S 7	S 7	0.2	✳⁰ a, 2, p.
19	41.7	39.2	38.8	− 1.6	1.2	− 1.0	− 0.5	− 1.6	3.6	4.0	3.9	89	79	92	10	10	10	SE10	SE14	SE10	0.4	●⁰ p, 3.
20	39.9	41.6	44.0	0.3	1.4	− 1.4	0.1	− 1.4	4.5	4.4	3.6	97	87	89	10	10	10	SW 5	SSW 5	0	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
21	49.3	52.4	55.1	− 3.4	− 0.7	− 1.8	− 2.0	− 5.0	3.2	3.4	3.7	92	80	92	10	10	10	N 4	NNW 5	N 4	0.0	✳⁰ p.
22	54.0	49.8	43.6	− 1.4	0.4	− 0.8	− 6.6	− 2.8	4.0	4.0	3.3	97	84	75	10	9	10⁰	WNW 3	SSW 4	E 5	—	⊽ 3.
23	47.2	51.3	57.8	− 2.9	0.8	− 3.6	− 1.9	− 4.1	3.4	3.6	2.4	92	73	69	10	10⁰	0	ENE 7	NE10	NE 4	0.0	✳⁰ a.
24	62.6	63.8	64.2	− 7.1	1.0	− 4.0	− 3.4	− 8.9	2.5	4.1	3.4	96	80	97	8	10⁰	0	N 1	SW 4	N 2	—	∨⁰ n.
25	64.5	64.4	65.4	−11.4	0.5	− 4.6	− 5.2	−11.9	1.7	3.1	3.0	94	65	94	10	1	10⁰	0	W 2	0	—	∨ n; ≡² n, 1, a; ⊽² 3.
26	67.4	68.7	68.2	− 6.4	0.2	− 1.4	− 2.5	− 6.7	2.6	3.7	4.1	96	80	98	3	9⁰	10	0	SSW 6	SSW 6	—	
27	68.1	69.6	69.2	− 2.5	4.4	− 0.6	0.4	− 2.8	3.6	4.5	4.1	93	73	94	0	0	0	0	WSW 2	0	—	
28	67.4	65.5	64.8	− 4.0	2.4	0.2	− 0.5	− 4.6	3.3	4.6	4.6	95	84	98	0	1	10	SSW 3	SSW 6	NW 3	—	≡ p, 3.
29	65.7	66.2	67.4	− 1.9	4.2	1.4	1.2	− 2.0	4.0	4.8	4.0	100	77	80	10	0	0	0	WNW 2	NE 2	—	≡² n, 1, a.
30	68.7	69.0	69.0	− 2.8	6.6	3.6	2.5	− 4.0	3.6	4.4	4.6	95	61	78	0	0	0	NE 2	NNE 2	E 2	—	
31	69.1	69.2	69.6	− 0.2	9.1	3.6	4.2	− 1.5	3.9	4.8	4.2	87	56	72	0	0	0	E 2	E 2	0	—	
Срд. Moy.	759.5	759.8	759.8	− 4.7	0.2	− 2.6	− 2.4	− 5.8	3.0	3.7	3.4	91	78	88	7.1	6.2	5.5	4.7	5.7	4.3	5.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.0	767.6	765.4	− 0.6	7.6	2.6	3.2	− 1.4	4.1	5.1	4.3	93	65	77	1	0	0	ESE 2	NNE 2	ENE 2	—	
2	64.1	63.5	62.6	− 0.3	6.6	1.8	2.7	− 2.5	4.2	5.1	4.2	95	70	80	9⁰	0	0	NE 1	N 2	0	—	
3	61.5	60.8	61.3	− 1.6	4.9	1.4	1.6	− 2.0	4.0	4.6	4.8	97	70	94	10	10	10	N 2	N 2	E 3	0.0	●⁰ 3.
4	62.8	64.1	66.6	1.7	7.6	2.6	4.0	1.0	5.0	5.1	4.1	96	65	74	10	3	0	SE 3	SE 6	SE 4	—	●⁰ n, 1.
5	68.6	68.7	68.8	2.1	4.6	3.2	3.3	1.0	4.4	4.3	4.1	82	68	71	10	10	10	E 6	E 6	E 3	—	
6	68.1	67.9	66.8	2.4	2.8	3.0	2.7	1.7	4.1	3.9	4.2	75	69	74	10	10	10	SE 5	SE 8	ESE 7	-	
7	66.1	65.6	65.1	2.7	6.4	2.4	3.8	2.1	4.2	3.8	3.3	75	52	61	10⁰	9⁰	5	SE 8	SE 8	SE12	—	≤ n.
8	67.1	67.8	67.6	0.2	4.1	3.2	2.5	0.2	3.2	4.1	4.5	69	68	78	10	10⁰	3	SSE10	SSE 9	SE 9	—	
9	71.2	71.0	71.9	1.4	9.8	4.4	5.2	− 0.3	4.2	4.4	4.0	83	48	63	0	0	0	SE 5	SE 4	0	—	
10	71.9	71.1	69.0	0.6	8.4	2.2	3.7	− 1.2	4.0	3.9	4.1	83	49	77	5	9⁰	0	ESE 3	E 2	NNE 3	—	
11	66.7	65.6	64.7	0.4	9.2	3.4	4.3	− 2.1	4.0	4.5	4.8	84	52	82	0	1	0	ENE 2	ENE 5	0	—	
12	63.2	63.2	61.9	1.2	7.2	0.8	3.1	− 1.5	4.5	5.0	4.3	85	66	89	0	1	0	0	S 4	0	—	
13	60.7	59.7	58.3	− 0.4	3.9	0.5	1.3	− 2.9	4.2	5.0	4.5	94	82	94	1	9⁰	1	0	SSW 3	W 2	—	⊔ n.
14	56.2	55.8	58.2	0.4	2.8	− 0.4	0.9	− 1.6	4.6	4.7	3.5	97	84	78	10	10⁰	8	SW 3	SW 6	NNE 6	0.0	✳⁰ p.
15	62.8	63.4	62.8	− 2.6	2.2	− 1.3	− 0.6	− 3.8	1.6	2.1	2.8	45	40	70	0	1	0	NNE 4	NNE 3	0	—	
16	62.7	60.5	57.4	− 2.0	2.6	1.4	0.7	− 4.2	2.7	2.8	3.0	68	51	60	0	3	4	SE 5	W 3	SE 4	-	
17	54.5	52.8	51.1	0.6	1.4	2.8	11.6	− 0.5	3.6	4.6	4.9	74	91	88	10⁰	10	10	SE 5	SE 6	SE 3	1.4	✳ a, 2, p; ● p.
18	48.0	47.3	47.0	2.6	4.9	3.4	3.6	2.4	5.0	5.6	5.8	91	86	100	10	10	10	SE 5	SSE 3	S 8	0.5	●⁰, ≡ p, 3.
19	50.6	53.6	54.3	0.8	3.0	1.0	1.6	0.7	4.8	4.2	4.2	98	74	85	10	10	9	WSW 7	WSW 5	NNW 5	—	●⁰, ≡⁰ n.
20	54.7	54.5	57.2	0.1	4.9	0.8	1.9	− 1.8	3.9	3.3	3.9	85	50	80	2	6	10	N 4	N12	NW 7	0.0	
21	60.4	62.3	63.4	0.4	4.2	1.8	2.1	0.2	3.8	4.3	5.0	80	70	95	3	3	10	NW 8	SW 8	SW 4	2.2	✳⁰, △⁰ n.
22	62.8	62.8	62.7	2.2	3.4	3.5	3.0	0.9	4.7	4.8	5.3	87	82	90	10	10	10	SSW 9	SSW10	S 3	5.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	60.4	58.4	53.3	1.7	2.6	2.6	2.3	1.6	5.2	5.5	5.0	100	100	91	10	10	10	SSW 3	SSW 4	S 4	0.6	● n, p, 3; ≡² n, 1, a, 2, p.
24	51.0	51.8	50.9	1.6	3.8	1.0	2.1	1.0	5.1	5.5	4.8	98	92	98	10	10⁰	1	SSW 4	SSW 6	SW 2	—	≡ n, 1, a.
25	49.4	50.3	51.2	1.3	7.0	5.3	4.5	− 0.8	4.9	6.4	6.0	98	85	91	10	9⁰	10	0	SW 4	N 4	13.4	≡ n, 1, a; ● p.
26	50.2	48.4	46.2	1.2	7.4	3.2	3.9	0.0	5.0	5.4	5.5	100	70	95	10	10	10	N 6	N 7	NNW10	3.5	≡ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
27	44.1	46.0	48.4	2.0	3.2	1.4	2.2	1.4	5.0	5.1	4.6	94	88	91	10	10⁰	1	WSW 9	SW10	0	—	● n.
28	49.4	50.6	52.5	0.8	6.0	1.6	2.8	− 0.7	4.4	4.9	4.8	91	70	93	10	1	1	SE 2	SW 6	S 3	—	⊔ n.
29	52.3	53.4	55.5	2.4	3.5	2.6	2.8	0.1	4.8	5.4	4.7	87	93	84	10⁰	10⁰	10	SE 6	SW 6	WSW 5	3.4	⊔ n; ● a, p.
30	54.9	52.6	51.1	1.2	4.0	2.0	2.4	1.0	4.7	4.5	5.0	94	73	94	10	10⁰	10	S 2	NE 3	NW 2	2.5	✳⁰ 1; ● p.
Срд. Moy.	759.5	759.4	759.1	0.8	5.0	2.1	2.6	− 0.4	4.3	4.6	4.5	87	71	83	7.0	6.8	5.4	4.3	5.4	3.8	33.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	753.0	755.8	1.6	5.4	1.6	2.9	0.8	5.1	5.6	5.1	98	83	98	10	8⁰	5	W 3	WSW 6	S 4	1.5	●⁰ n, 1, a; ⁎⁰ n.
2	57.0	59.1	56.6	3.8	6.8	8.8	6.5	1.4	5.5	6.1	6.3	92	82	74	10	1	10	SSW 6	SSW 8	E 2	—	● n.
3	55.0	52.9	51.8	5.6	9.7	4.1	6.5	2.9	5.9	5.3	5.9	86	59	97	2	10⁰	10	SSE 7	SSW 9	SSW 10	3.8	● p.
4	51.9	50.8	45.4	5.4	9.4	7.0	7.3	2.9	5.7	6.8	6.7	85	78	89	2	1	10	S 8	SSW 6	SE 6	6.3	● p, 3.
5	48.6	57.6	60.0	4.9	6.4	4.8	5.4	3.8	6.0	6.6	5.9	94	91	92	10	10	7	NW 14	WSW 8	WSW 8	1.0	● n, a.
6	63.7	66.1	67.0	6.2	9.4	7.0	7.5	3.9	6.1	6.8	5.9	87	78	78	0	1	0	SW 5	SW 6	0	—	
7	69.3	69.8	70.1	7.8	12.4	6.0	8.7	3.2	4.3	5.0	4.6	56	47	66	3	2	0	NE 3	NE 5	ENE 2	—	
8	69.7	66.9	63.0	6.2	14.5	12.2	11.0	0.9	4.5	5.1	7.0	63	42	66	1	7	10	E 3	SE 4	E 3	—	
9	64.7	66.2	65.6	8.0	14.3	9.1	10.5	5.4	5.9	6.9	7.6	73	57	89	0	0	1	NW 6	NW 6	0	—	
10	64.6	64.4	65.5	7.8	15.9	10.6	11.4	5.2	6.7	7.1	7.8	85	53	83	10	10	1	NE 3	NE 1	N 2	—	
11	67.7	67.7	66.2	9.4	10.4	8.2	9.3	5.4	7.3	8.0	7.8	83	85	96	0	5	9	WSW 2	SSW 7	SSW 3	—	⊥ n.
12	64.5	63.2	60.6	9.3	12.0	11.2	10.8	7.8	7.6	7.6	8.3	87	73	84	2⁰	0	1	SSW 4	SW 10	SW 7	—	
13	57.3	59.3	61.6	10.9	15.1	7.8	11.3	7.8	7.8	6.3	5.4	81	50	68	10	0	1	W 3	NW 12	N 4		
14	61.3	58.5	56.7	7.2	8.4	6.8	7.3	2.1	5.5	6.6	6.4	73	81	87	8	10	10	SSW 5	SW 7	NNW 2	0.0	● p.
15	58.2	57.1	53.5	5.0	11.5	8.1	8.2	3.3	5.4	5.0	5.8	83	49	72	10	8⁰	10	ENE 5	NE 4	E 6	0.1	●⁰ p, 3.
16	49.9	48.8	47.8	5.0	6.4	7.9	6.4	4.2	6.0	6.9	7.5	92	96	94	10	10	10	ENE 6	ESE 6	SW 4	5.6	● a, 2, p.
17	48.2	50.9	54.1	7.0	6.4	5.0	6.1	5.0	6.7	6.7	5.4	89	93	83	10⁰	10	10	SW 8	SW 9	WSW 10	—	
18	57.9	60.9	62.8	4.2	7.8	7.2	6.4	3.4	5.3	5.7	6.6	85	72	87	10	9⁰	10⁰	WNW 4	SW 8	0	—	
19	62.9	62.8	64.8	8.7	11.7	10.0	10.1	4.5	6.1	7.5	8.3	73	74	91	10⁰	10	10	E 8	ESE 6	0	1.4	●⁰ a, 2, p.
20	65.7	64.0	62.1	12.0	20.5	17.5	16.7	6.7	9.8	9.2	9.4	95	51	63	8⁰	8⁰	3	E 3	ESE 8	E 8	—	●, ≡ n.
21	60.7	60.9	60.8	18.3	17.7	16.3	17.4	14.8	11.4	12.9	11.8	73	86	85	8⁰	10⁰	10	SE 6	ENE 3	NE 2	3.5	⊠, ●, ▲ a.
22	60.9	61.0	60.5	8.6	10.8	8.8	9.4	7.6	7.0	7.0	7.2	84	72	86	10	10	0	WSW 6	SW 8	WSW 5	—	
23	59.3	59.5	60.7	6.3	8.8	7.8	7.6	5.4	6.3	6.5	6.2	88	77	79	10	10	1	WNW 8	W 7	NW 3	—	⊥ n.
24	62.5	63.1	64.6	6.8	12.8	8.0	9.2	3.2	5.8	4.9	5.7	78	45	71	3	3	1	NNW 5	WSW 3	N 2	—	
25	64.7	62.4	60.4	8.8	10.6	7.6	9.0	3.2	6.1	6.1	5.1	72	64	65	10⁰	9	1	SW 3	SSW 10	W 4	1.1	
26	55.3	51.0	48.4	8.2	11.0	6.6	8.6	4.9	6.9	8.0	5.9	85	81	81	10	10	1	SW 8	SW 6	WNW 4	0.8	●⁰ n, 1, a, 2, p.
27	44.9	46.4	48.8	7.0	5.6	4.8	5.8	3.7	6.1	6.1	4.3	81	89	67	9⁰	10	1	WNW 9	N 10	NW 8	0.6	⊔ n; ● a, p.
28	49.1	49.2	49.1	5.4	7.0	3.4	5.3	2.7	3.8	4.4	4.6	56	59	78	1	8	10	NW 14	NW 20	WNW 14	4.7	● a, 2, p; ⸙ 2.
29	48.3	51.1	53.4	2.1	3.7	1.8	2.5	1.4	5.0	5.2	5.0	93	87	95	10	10	10	NW 20	NW 17	WNW 8	4.7	●, ⁎ n, a, p, 3; ⸙ 1, 2.
30	55.9	58.7	59.3	3.4	4.2	5.0	4.2	1.2	5.3	5.5	5.2	92	89	80	10	10	1	NW 10	WNW 10	W 8	3.5	● n, a, 2, p; ⁎ n, a, 2.
31	54.5	56.4	55.6	0.6	7.6	5.0	4.4	0.5	4.7	3.7	4.6	98	47	71	10	3	2	N 10	WNW 14	W 10	0.6	△ n; ⁎² n, 1, a.
Срд. Moy.	758.2	758.7	758.5	6.8	10.1	7.6	8.2	4.2	6.2	6.5	6.4	83	71	81	7.0	6.9	5.4	6.6	7.9	4.8	39.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	759.7	762.1	4.4	8.2	7.2	6.6	2.5	4.5	4.3	4.9	73	54	65	4	10	9	NNW 10	NNW 5	NNW 3	—	
2	65.0	64.3	62.2	6.6	13.7	11.7	10.7	1.5	5.4	5.6	6.4	74	48	62	0	0	0	E 1	SSW 4	E 1	—	⊔ n.
3	59.5	57.7	57.2	11.8	12.2	10.4	11.5	7.2	6.3	8.2	9.0	61	78	96	9⁰	10	10	SE 8	SSW 10	SSW 6	6.1	● a, 2, p, 3.
4	56.7	57.3	56.6	11.7	13.4	13.9	13.0	9.8	10.0	11.0	11.8	98	97	100	10	10	10	E 2	SW 6	0	33.4	● n, a, p, 3; ≡ a, 2.
5	56.5	57.5	60.3	10.2	9.4	7.2	8.9	6.8	8.9	8.0	7.0	96	91	93	10	10	10	NW 5	SW 6	NNW 6	13.8	● n, 1, a, p; ⊠ n.
6	62.9	63.5	62.4	6.5	13.0	13.7	11.1	4.9	7.1	9.7	10.1	99	88	87	10	1	0	W 4	WSW 3	0	—	
7	62.5	61.2	59.7	12.6	18.1	14.3	15.0	8.3	8.0	6.9	8.2	74	44	67	7	2	10	E 5	E 8	ENE 4	1.1	
8	56.3	54.6	54.1	13.1	20.7	19.7	17.8	10.5	8.8	11.7	12.6	78	65	74	9⁰	9⁰	10	ENE 8	ENE 9	ENE 5	0.0	● n; ⊕ 1.
9	53.0	52.9	54.2	17.5	23.9	17.3	19.6	15.8	11.2	13.2	14.1	75	60	96	2	9⁰	10	E 4	E 6	E 3	0.5	● n, p; ⊤ p.
10	55.7	57.0	57.1	15.1	18.7	15.5	16.4	15.1	12.2	13.2	13.0	96	83	99	10	3	3	SE 4	WSW 4	0	—	●⁰ 1.
11	57.8	58.0	58.3	14.7	19.3	17.5	17.2	13.3	12.3	13.5	12.5	99	81	84	10	1	1	0	SSW 5	NW 4	—	≡ n, 1, a.
12	59.1	59.2	60.0	13.9	20.5	17.1	17.2	12.0	11.0	14.5	13.2	94	81	91	9⁰	3	9	NNW 4	SW 6	N 2	0.8	⊠ n; ● p.
13	62.5	63.2	64.0	17.1	22.1	17.5	18.9	14.6	12.4	9.7	11.0	86	49	74	9	9⁰	2⁰	E 4	ENE 4	ENE 2	—	
14	64.2	63.6	62.7	16.0	22.2	16.9	18.4	11.6	10.1	8.7	10.0	75	44	70	2	8	1	E 3	NE 4	ENE 1	—	
15	61.7	60.1	59.0	14.3	17.9	13.9	15.4	10.3	8.7	8.6	9.4	72	57	80	1	9	10	E 2	N 4	NNE 5	0.0	⊥ n; ●⁰ 3.
16	59.4	60.0	60.5	12.8	15.1	15.3	14.4	11.8	9.7	11.7	11.6	89	91	89	10	10	1	N 2	S 2	W 3	—	
17	61.5	61.6	61.3	14.4	18.7	17.3	16.8	9.6	10.2	11.9	11.7	84	74	80	1	1	10	0	SW 8	0	—	⊥ n.
18	62.1	62.0	60.7	14.5	17.8	15.1	15.8	13.8	10.1	10.1	8.8	83	67	69	10	10⁰	4	NNW 4	0	0	—	
19	59.9	59.8	57.9	13.2	16.3	15.3	14.9	11.5	9.1	10.1	9.6	81	73	74	9⁰	8⁰	10	SW 7	SSW 6	ESE 2	0.1	
20	54.4	52.4	51.9	14.6	15.3	12.2	14.0	11.3	9.5	11.3	10.0	77	87	95	10	10	10	E 4	NW 4	W 12	9.1	● n, a, 2, p, 3.
21	54.6	54.4	51.5	12.6	13.0	16.9	14.2	11.4	10.0	10.4	11.1	93	94	78	10	10	10	SW 12	SSW 17	SSE 9	5.5	● n, a, p; ⸙ 2.
22	48.1	49.8	53.5	13.0	13.2	12.6	12.9	11.7	9.7	9.9	9.2	88	88	86	10	10	10	SW 12	SSW 14	SW 17	1.6	● n, a, p; ⸙ 3.
23	57.2	59.6	58.7	13.0	15.7	13.6	14.1	10.9	9.2	10.5	10.4	83	79	90	1	7⁰	9⁰	WSW 7	SW 10	0	10.1	
24	56.1	57.6	59.0	12.6	14.9	12.2	13.2	12.0	10.5	8.6	8.7	97	68	83	10	1	2⁰	S 2	WSW 10	WSW 6	1.9	● n, 1, a.
25	59.2	59.1	57.0	12.6	15.2	13.9	13.9	11.0	9.2	10.1	9.2	86	78	78	9⁰	5	1	SW 5	SW 6	0	0.3	
26	54.3	55.4	55.2	13.7	15.1	14.1	14.3	12.1	10.1	10.0	10.6	87	78	90	10	10	10	SSE 6	SSW 4	SE 5	0.3	● n, 1, a.
27	56.3	59.0	60.4	12.2	15.9	13.4	13.8	11.6	8.9	10.3	9.2	85	77	81	10	2	1	W 6	SW 10	SW 6	—	
28	61.3	63.4	63.9	14.7	17.5	13.9	15.4	13.2	10.8	11.0	9.8	87	74	84	0	1	1	WSW 5	SW 8	SW 4	—	
29	63.3	61.7	60.3	17.6	23.5	18.8	20.0	12.7	12.1	13.4	14.9	81	62	92	0	3	10	S 5	SSW 8	SSE 2	3.3	⊠, ● p.
30	59.8	58.9	57.3	18.4	25.9	21.7	22.0	15.8	13.6	17.1	14.5	86	69	75	9⁰	1	10	ESE 2	SW 4	0	—	
Срд. Moy.	758.6	758.8	758.6	13.2	16.9	14.7	14.9	10.8	9.7	10.4	10.4	85	73	83	7.0	6.1	6.5	4.8	6.5	3.6	87.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	756.3	756.2	21.4	26.0	20.9	22.8	17.0	14.1	15.4	15.3	74	62	84	0	5	6	SE 4	SW 6	0	—	
2	56.1	55.1	53.8	22.1	29.7	24.8	25.5	17.3	15.1	18.1	13.6	76	59	58	1	2	1	E 2	WSW 3	ESE 5	—	
3	53.1	51.7	51.0	21.5	26.1	21.5	23.0	17.8	13.4	12.8	14.1	71	51	74	0	5	5	E 3	E 4	E 4	0.4	
4	55.0	58.7	61.5	14.5	15.3	15.3	15.0	14.3	10.4	8.8	8.8	85	68	68	10	10	10	WSW 10	SW 14	SW 10	—	●⁰ n.
5	64.2	66.2	64.8	16.7	21.4	19.6	19.2	14.8	11.2	12.5	12.7	79	66	75	1	1	1	SSW 8	SSW 10	S 2	—	
6	64.4	62.8	61.0	19.0	25.9	21.3	22.1	16.3	11.6	13.6	12.9	71	55	68	0	0	7⁰	SE 3	SSW 4	0	—	
7	60.3	60.4	59.4	18.3	22.7	19.9	20.3	15.9	12.6	13.9	14.9	80	68	87	1	1	6	S 4	SSW 5	0	—	
8	57.6	56.2	59.6	18.1	24.1	14.3	18.8	13.8	12.0	13.1	10.0	77	59	83	9⁰	9	10	ESE 4	SSW 3	W 14	0.0	●⁰ p.
9	63.7	65.1	64.9	16.1	19.7	16.9	17.6	13.5	10.6	11.4	11.4	78	67	80	0	6	10	SW 6	SSW 6	E 2	1.1	
10	65.0	64.3	63.5	17.1	22.2	19.1	19.5	14.8	12.4	13.6	13.3	86	69	81	10⁰	10	10	E 3	S 2	SE 3	3.3	●⁰ n, a, 3.
11	63.1	61.9	62.3	18.7	24.5	20.1	21.1	16.8	14.2	15.5	14.9	88	68	85	10⁰	10⁰	10	E 2	WSW 2	SW 4	—	● n; ⌒⁰ p.
12	61.8	61.1	60.4	20.2	26.9	21.9	23.0	17.5	13.5	11.7	13.1	77	45	68	1	1	8⁰	0	ENE 4	E 2	—	
13	59.1	56.9	55.3	18.7	27.4	21.3	22.5	15.2	11.7	12.0	11.3	73	44	61	7	10⁰	10	ENE 5	ENE 7	NE 8	—	
14	56.1	59.0	61.2	22.1	22.3	18.9	21.1	18.9	14.9	14.3	14.0	76	72	87	8	10	10	E 4	SW 6	W 4	—	
15	62.4	62.3	62.5	19.6	26.3	20.9	22.3	17.5	14.9	14.7	13.1	88	58	72	8⁰	4	1	NE 6	NE 6	N 4	—	
16	60.5	58.7	57.5	17.1	22.1	15.1	18.1	14.6	10.7	11.2	10.3	74	56	81	10	8⁰	0	N 4	NW 7	NNW 4	—	
17	58.6	57.7	55.2	11.8	15.3	10.8	12.6	7.5	5.8	6.2	7.3	57	48	75	0	9⁰	3	N 8	NNW 6	NW 3	0.9	
18	52.1	51.0	50.3	12.0	16.8	12.8	13.9	8.8	8.6	7.9	7.3	83	56	67	8	3	10	S 3	SW 6	ESE 2	3.9	● n.
19	49.6	49.4	49.3	10.8	11.6	11.4	11.3	10.7	9.2	9.6	9.4	95	95	95	10	10	10	ENE 4	ESE 4	NNE 6	28.2	● n, 1, a, p, 3; ⌧ a.
20	44.3	45.2	49.0	12.6	12.6	10.6	11.9	10.6	10.2	10.1	9.2	95	94	97	10	10	1	NNE 9	NE 12	NE 4	20.4	● n, 1, a, 2, p.
21	49.9	50.0	49.2	11.8	17.3	12.4	13.8	6.8	8.6	8.7	10.3	84	59	97	1	9⁰	10	NE 4	NE 4	N 4	3.1	● p, 3.
22	46.8	47.2	48.1	13.1	16.7	14.9	14.9	11.3	10.2	10.7	9.7	91	75	77	9⁰	9	3	0	NNE 3	ENE 2	—	● n.
23	49.0	50.2	52.1	12.3	13.9	14.9	13.7	9.1	9.4	11.3	11.2	89	96	89	1	10	1	N 1	SSW 5	0	8.3	⊥ n; ●, ⌧ a, 2.
24	54.4	55.5	55.8	13.6	15.1	13.9	14.2	11.8	10.7	11.1	11.0	93	87	94	10	10	10	W 2	SW 6	W 1	—	
25	55.3	55.4	55.6	13.9	17.9	13.8	15.2	11.8	10.2	11.9	11.1	87	78	95	10	10	3	N 2	NW 1	NNW 4	—	
26	56.3	57.1	57.6	13.4	16.0	15.1	14.8	11.7	10.4	11.1	11.7	91	82	91	10	10⁰	1	NW 3	WNW 4	WNW 2	—	
27	59.0	59.5	60.2	12.6	14.3	14.3	13.7	10.7	10.5	11.3	11.3	97	94	94	10	10	10	WSW 2	SW 6	SW 3	—	≡ n.
28	59.9	59.4	57.0	14.7	20.1	17.3	17.4	13.3	11.3	12.5	12.9	91	72	88	10	3	10	SSW 4	SSW 5	0	11.0	⊥ n.
29	55.1	56.3	56.5	15.7	18.1	14.9	16.2	14.5	12.6	10.7	10.9	94	69	87	10	7	10	0	SW 8	WSW 6	—	●² n.
30	56.0	55.1	51.1	14.9	17.5	14.3	15.6	13.8	10.7	11.5	11.9	85	77	98	5	8⁰	10	SW 6	SSW 6	ESE 3	6.0	● p, 3.
31	44.9	47.4	48.8	16.3	18.1	15.5	16.6	14.3	12.6	12.2	9.8	92	79	75	10	5	1	SE 8	SSW 12	SW 13	—	●, ⌐ n.
Срд. Moy.	756.5	756.6	756.5	16.2	20.1	16.7	17.7	13.6	11.4	11.9	11.6	83	69	82	6.1	6.9	6.4	4.0	5.7	3.8	86.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	751.4	751.8	14.0	16.5	13.7	14.7	13.7	9.6	9.6	9.3	81	69	80	9⁰	2	1	SW 13	SSW 10	SSW 6	—	
2	50.4	49.7	49.9	13.4	14.1	13.6	13.7	10.3	9.4	10.5	9.5	82	88	82	9⁰	9	5	S 9	SW 7	SW 13	4.6	● a, p.
3	50.3	52.4	54.5	13.2	15.3	11.8	13.4	11.8	10.1	9.6	9.2	90	74	90	10	10	3	NW 6	NW 9	WNW 6	0.0	● n, a.
4	55.8	57.1	58.7	13.0	16.3	12.4	13.9	11.0	9.7	9.8	9.6	88	71	90	10	7⁰	1	NW 6	NNW 8	NW 4	—	
5	60.0	60.7	61.4	12.0	16.9	11.6	13.5	9.4	8.1	7.6	8.6	78	54	85	1	1	1	NNW 6	WNW 6	NW 1	—	⊥ n.
6	62.0	60.7	56.2	11.8	18.5	16.3	15.5	6.9	8.9	10.6	9.8	87	67	71	0	4	10	SSE 1	SW 1	SE 4	3.8	⊥ n.
7	50.3	51.9	51.2	16.0	15.9	14.9	15.6	14.3	11.0	10.3	10.1	88	77	81	10	9	8	SW 8	SW 13	SW 17	—	● n; ⸗ 3.
8	50.3	50.9	52.6	13.9	15.5	13.9	14.4	13.0	10.0	10.3	10.1	85	79	86	10	9	1	SW 14	WSW 14	WSW 10	0.4	⸗ n, a; ● a.
9	52.1	50.9	50.1	13.8	14.5	14.3	14.2	13.5	10.8	11.6	9.9	93	95	91	10	10	10	WSW 5	WSW 8	W 8	2.7	● a, p.
10	50.6	52.1	53.4	14.7	17.3	15.7	15.2	13.4	10.5	9.9	9.8	85	68	85	2	2	9	W 8	WSW 10	W 5	—	
11	51.7	52.4	54.1	15.7	17.1	14.5	15.8	13.6	12.1	11.8	11.2	91	82	92	10	10⁰	3	SW 8	SW 8	WSW 9	—	
12	56.1	58.5	58.9	14.4	15.5	14.9	14.9	13.5	9.9	10.1	11.5	82	77	91	5	9⁰	10	W 12	WSW 14	SW 10	4.4	
13	57.4	54.9	51.8	14.3	16.2	14.7	15.1	14.0	11.6	12.1	11.3	96	88	91	10	10⁰	10	SW 10	SSW 10	SW 10	2.3	● n, 1, a, p.
14	53.4	55.3	54.3	13.0	16.9	15.4	14.4	11.4	9.0	8.3	9.7	81	58	86	8⁰	5	10	NW 12	WNW 8	W 3	0.5	● n.
15	52.2	53.3	53.9	14.7	17.0	14.7	15.7	11.8	11.3	11.5	10.8	91	77	87	10⁰	2	10	SW 6	SW 10	WSW 3	—	● n.
16	50.5	50.5	51.6	15.3	19.5	14.3	16.4	13.8	12.3	14.3	11.3	94	85	94	10	10	10	ESE 4	SE 4	SW 5	1.2	● p.
17	54.3	56.4	57.8	14.4	14.4	13.2	14.0	13.2	10.3	9.8	8.7	85	76	77	1	10	10	WSW 6	SW 4	WSW 2	—	
18	58.5	58.9	57.7	14.0	16.9	15.2	15.4	11.6	9.8	9.5	11.0	82	66	86	9	8⁰	9	SW 6	SSW 7	SW 9	—	
19	57.9	55.9	50.5	14.7	17.1	15.7	15.8	14.0	10.0	11.0	12.4	88	76	93	9⁰	10⁰	9	SW 8	SE 8	SW 14	4.4	● p.
20	50.3	51.0	52.5	14.1	15.1	13.9	14.4	13.2	10.8	10.6	9.2	91	83	78	10	10⁰	4	SW 20	SW 20	WSW 20	1.9	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
21	52.4	54.0	56.5	12.6	13.9	13.0	13.2	12.0	10.0	9.7	10.0	93	82	90	10	10	3	SW 20	WSW 14	WSW 6	6.9	⌐ n; ⸗ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p.
22	57.7	58.2	58.3	12.8	13.5	11.8	12.7	10.1	9.1	10.6	9.4	83	93	93	3	10	1	WSW 3	W 3	NW 2	3.6	● a, 2, p.
23	56.4	55.1	52.5	13.2	16.2	13.9	14.4	10.3	9.6	10.6	10.0	86	77	85	0	2	10	SW 6	SSW 8	S 12	0.8	
24	48.6	47.7	47.5	12.2	13.1	11.0	12.1	10.6	10.0	9.4	8.2	95	85	83	10	10	10	SSE 8	SW 14	W 20	7.8	● n, 1, a, p; ⸗ p, 3.
25	48.8	51.8	53.1	11.8	15.0	10.2	12.3	9.9	8.4	7.7	8.4	83	61	91	10	5⁰	7	W 20	W 16	W 2	2.9	⸗ n, 1, a, 2; ● n, p.
26	51.6	48.2	52.2	12.5	11.6	11.0	11.7	9.8	9.8	9.4	8.9	91	94	91	10	10	3	SW 14	SE 6	NW 5	24.8	● n, a, p.
27	56.5	57.5	59.4	11.5	13.6	10.5	11.9	9.3	8.9	9.1	8.3	89	79	88	2	9	1	W 6	W 7	W 3	2.0	● n, a, 2, p; ⊤ a.
28	59.3	58.8	59.1	12.8	15.1	10.8	12.9	10.3	10.1	10.7	8.1	93	84	84	3	9⁰	8	W 3	SW 8	WSW 2	5.4	●⁰ 2, p; ▲ p.
29	62.7	64.2	65.3	8.8	16.9	11.4	12.4	7.3	7.6	9.7	8.0	91	68	80	1	4	0	NW 2	SW 6	WNW 2	—	⊥, ⌐ n.
30	65.7	64.7	62.1	11.3	16.5	14.5	14.1	7.8	9.4	11.8	10.1	94	84	83	2	1	9	SSE 4	SW 8	SE 5	—	⊥² n.
31	60.3	60.6	60.9	14.7	16.1	15.0	14.6	13.0	11.6	11.6	9.7	93	85	88	9⁰	10	0	SSW 4	SW 4	WSW 4	—	
Срд. Moy.	754.6	755.0	755.2	13.4	15.8	13.3	14.2	11.5	10.0	10.3	9.8	88	77	86	6.9	7.3	6.0	8.3	8.8	7.2	80.4	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	757.2	751.0	12.2	15.3	15.1	14.2	11.2	8.4	7.8	11.9	80	60	93	7	1	10	SW 8	SSW 10	SW 17	6.5	● p, 3; ⸝ 3.
2	53.7	57.2	62.4	11.1	13.6	10.8	11.8	9.7	8.6	7.6	7.6	87	65	79	9	9⁰	1	WSW 10	WSW 20	W 4	3.1	⸝ n, 2; ▲, ⸝ n; ● n, a.
3	63.5	60.5	55.6	10.0	16.9	13.6	13.5	9.5	7.6	7.9	9.4	83	55	81	10	10⁰	10	SSE 4	SE 8	SSE 10	7.1	⊕ 2; ● p, 3.
4	50.1	48.6	52.9	14.9	18.9	10.4	14.7	10.4	11.9	11.8	8.9	94	73	95	10	10	10	SE 9	S 8	NNE 9	7.0	⸝ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
5	57.9	61.1	62.3	9.4	11.4	9.6	10.1	9.0	8.2	7.7	7.4	93	77	83	10	10	10	NNE 3	NNE 2	NE 5	1.6	● n, 1, a, 2, p.
6	62.8	63.9	65.9	10.6	13.7	12.2	12.2	8.8	8.4	9.9	9.7	90	86	95	10	10	10	N 5	NE 4	NNE 5	—	
7	68.2	68.7	68.2	10.2	14.2	12.0	12.1	9.8	8.8	10.3	9.6	95	86	93	10	10	1	N 1	S 2	SW 2	1.6	●⁰ a, p.
8	66.2	64.8	64.2	12.6	13.9	10.4	12.3	10.0	9.2	10.4	9.0	86	88	96	9	10	0	SSW 8	SSW 8	W 3	6.2	⊥² n; ●² p.
9	66.9	68.1	67.1	9.5	13.7	11.4	11.5	7.5	7.5	6.6	8.7	84	56	87	3	6	7	NNW 5	NNW 4	NW 7	—	
10	66.2	65.1	63.3	12.8	14.1	12.0	13.0	11.0	10.1	10.2	9.6	93	86	93	10	10	3	WSW 5	WSW 8	SW 8	—	
11	62.7	64.4	67.6	12.8	16.5	9.6	13.0	9.6	10.1	8.6	8.1	93	62	91	9	8⁰	0	WSW 6	NNW 7	0		
12	69.9	70.3	69.0	9.6	14.3	13.6	12.5	6.0	8.1	10.5	10.1	91	87	88	10	10	0	S 1	SW 6	SW 7	—	⊥ n.
13	67.5	67.1	65.9	13.7	16.1	13.6	14.5	12.8	10.3	11.3	10.9	89	81	95	0	3	10	WSW 8	SW 8	SW 7	—	≡ p.
14	64.8	63.8	60.6	13.2	16.6	14.9	14.9	12.3	10.8	11.3	10.4	96	80	83	5	2	0	SSW 5	SSW 7	S 6	—	⊥ n.
15	57.8	59.5	61.3	14.1	15.5	9.8	13.1	9.7	11.2	10.0	7.7	94	78	86	10	8⁰	1	SW 8	WSW 6	NW 4	1.8	● a.
16	62.9	63.1	60.4	8.1	14.1	12.0	11.4	7.5	7.3	6.6	6.4	91	55	62	1	9⁰	2	0	SW 8	SW 10	0.5	⊥² n.
17	52.9	52.1	52.0	12.0	12.6	10.4	11.7	9.8	9.7	9.2	7.8	94	86	84	10	9⁰	10	SW 20	SW 10	W 4	6.8	● n, 1, a, p; ⸝ n, 1, a.
18	54.2	57.2	60.4	9.2	12.6	7.6	9.8	6.9	7.9	5.8	6.1	91	53	79	10	5	8	NNW 9	N 10	NNW 6	0.7	● n, p.
19	62.0	61.9	61.8	5.8	10.2	9.0	8.3	4.3	5.6	7.5	8.2	82	81	96	10	10	9	NW 1	0	0	—	
20	60.1	59.2	56.9	12.2	13.0	11.4	12.2	8.8	10.2	10.0	9.7	97	90	97	8	10	9	SW 6	SSW 6	W 2	—	
21	56.6	57.1	57.5	8.0	9.0	5.2	7.4	4.9	7.2	5.3	5.9	90	62	89	9	5	3	NW 5	NW 10	WNW 5	0.4	● p.
22	61.1	63.5	64.5	1.8	7.1	2.4	3.8	1.0	4.3	4.2	5.0	82	56	91	2	9	1	NW 3	NW 7	NW 2	0.7	⊔ n; ∠ a, p.
23	60.8	57.8	55.2	7.1	8.1	8.6	7.9	2.4	5.2	6.8	7.1	69	85	86	10	10	10	WSW 8	WSW 10	W 8	6.1	● 2, p.
24	56.8	60.2	61.9	6.2	9.6	6.2	7.3	5.5	6.4	4.5	5.7	90	50	81	10	5	10	NNW 3	N 7	0	6.2	● n.
25	58.4	59.3	61.8	11.6	12.2	8.4	10.7	6.2	9.6	9.3	7.9	95	89	96	10	10	4⁰	WSW 8	W 8	NNW 3	0.7	● n, p.
26	64.8	65.6	64.4	3.3	10.6	6.2	6.7	2.9	5.6	6.6	6.5	97	69	91	7	0	0	N 2	0	0	—	⊥ n.
27	63.5	63.9	65.7	4.6	13.6	8.2	8.8	2.6	6.1	9.2	7.6	97	80	93	1	10⁰	1	0	SW 2	NE 4	—	⊥ n.
28	69.8	70.0	68.6	1.0	9.6	6.4	5.7	0.6	4.6	4.7	5.2	91	53	72	0	0	0	E 4	SE 4	S 4		⊔ n.
29	66.5	65.9	65.0	6.4	12.3	9.0	9.2	5.7	7.1	9.0	8.4	99	86	99	0	8⁰	8	S 4	SW 6	0	—	⊥ n; ≡ 3.
30	65.1	65.3	65.1	9.6	11.6	7.8	9.7	7.2	8.8	9.3	7.6	99	92	100	10	10	10	0	0	E 2	—	≡ n, p, 3.
Срд. Moy.	761.8	762.1	761.9	9.5	13.0	9.9	10.8	7.5	8.2	8.3	8.1	90	74	88	7.3	7.6	5.3	5.3	6.5	4.8	57.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.4	765.3	765.2	6.0	16.4	10.7	11.0	5.8	6.9	10.0	8.9	99	72	93	10	0	0	E 4	ENE 4	E 4	—	≡ n, 1, a.
2	64.7	64.4	64.1	7.8	16.7	10.5	11.7	7.0	7.8	9.6	8.7	99	68	93	10	0	0	E 6	E 6	E 5	—	≡ n, 1.
3	63.5	63.5	63.9	8.0	17.8	13.0	12.9	7.4	7.1	7.3	7.2	89	49	65	1	1	1	E 5	SE 8	SE 8	0.1	
4	65.1	66.0	66.1	11.0	16.2	12.0	13.1	10.5	8.0	9.6	8.1	81	70	78	10	9	0	SE 6	SE 4	SE 5	—	●⁰ n.
5	65.6	64.6	62.9	10.8	16.5	13.2	13.5	10.3	7.8	8.8	9.6	82	63	86	10⁰	10⁰	10	SE 4	S 4	SSW 8	1.5	⊕ 2.
6	61.1	60.9	57.2	12.0	12.4	12.4	12.3	11.5	10.3	10.6	10.5	99	99	98	10	10	10	SW 3	SSW 3	S 1	13.4	● n, 2, p; ≡ n, 1, a, 2.
7	54.4	53.8	53.5	12.1	12.6	11.6	12.1	11.4	10.4	10.7	10.1	99	99	99	10	10	10	SSW 2	SSW 4	SSW 2	3.6	● n, a, p, 3; ≡ n, a, 2, p.
8	56.6	58.7	60.0	11.4	12.9	11.4	11.9	11.3	9.8	10.4	9.7	98	95	97	10	10	10	NW 2	SSW 4	0	—	●⁰ n.
9	60.5	62.4	64.9	12.0	13.4	11.2	12.2	10.7	10.1	10.5	8.6	97	93	86	10	10	8	SSW 6	WNW 4	WNW 2	—	
10	67.7	68.8	68.7	8.4	10.4	5.6	8.1	4.9	7.9	8.1	6.7	96	87	99	10	10	0	0	E 2	NNE 1	—	
11	67.5	67.1	65.7	1.8	7.2	5.8	4.9	1.5	5.1	7.5	6.7	98	99	97	10	10	10	N 1	NE 2	ENE 4	—	≡² n, 1, a, p, 3.
12	63.9	62.9	63.7	4.5	9.6	11.4	8.5	2.9	6.1	8.6	9.3	97	96	93	10	10	10	0	SSE 1	SW 6	0.9	≡² n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
13	64.3	65.0	64.5	11.2	12.2	10.0	11.1	9.8	9.6	9.2	8.6	97	88	94	10	10	0	WSW 6	WSW 6	S 3	—	
14	62.5	61.2	60.5	11.7	16.3	13.4	13.8	8.7	9.0	9.2	9.5	88	66	83	9⁰	8⁰	0	SSE 5	SSE 5	S 6	—	⊥ n.
15	60.5	59.8	59.2	10.6	17.5	13.9	14.0	10.3	8.7	10.2	9.7	92	68	82	6	0	0	SSE 4	SSE 6	SSE 6	—	
16	58.0	57.5	58.6	11.6	18.3	15.3	15.1	11.5	8.6	9.6	9.6	85	61	74	0	0	10	SE 6	SSE 6	S 10	—	
17	61.1	61.7	63.2	11.6	16.3	12.2	13.4	11.4	10.1	10.5	8.9	99	76	83	10	0	0	SSE 2	SSE 3	SSE 4	—	≡, n.
18	64.5	64.3	64.6	9.0	14.5	11.4	11.6	8.8	6.4	7.5	7.0	74	61	66	0	0	3	SSE 6	SSE 9	SSE 6	—	
19	65.4	66.3	66.2	11.6	12.8	11.4	11.9	10.7	8.3	8.9	9.2	82	82	92	10	10	9	S 6	SSW 6	S 2	0.2	●⁰ p.
20	66.6	67.7	68.1	9.6	11.7	9.4	10.2	9.1	8.1	8.9	8.0	91	87	91	10	4	10⁰	SSE 2	S 6	SSE 2	—	
21	68.4	68.8	68.7	6.1	9.2	8.4	7.9	5.9	6.8	8.3	8.2	97	96	100	10	10	10	E 1	0	0	—	⊥ n; ≡ a, p, 3.
22	66.5	66.4	65.7	4.6	9.7	8.0	7.4	4.4	6.0	8.0	7.2	96	89	90	1	9⁰	9	SSE 3	SSW 6	SSE 2	—	⊥ n.
23	65.1	65.6	65.0	7.4	10.2	9.7	9.1	7.1	7.4	9.2	8.3	96	99	92	10	10	9	SSE 3	SSW 6	S 3	—	≡ a, 2, p.
24	64.0	64.3	63.9	10.0	10.5	9.6	10.0	9.3	8.3	9.0	8.6	91	95	96	10	10	0	SW 7	SSW 5	SSW 2	—	
25	61.9	61.1	59.5	4.6	9.6	7.2	7.1	4.2	6.2	7.2	6.8	98	80	90	10	4⁰	3	SSE 3	S 5	SSW 2	0.6	
26	57.8	59.8	61.1	9.8	10.4	8.8	9.7	6.8	8.8	7.5	7.6	98	80	91	10	10	10	W 4	W 6	W 3	—	● n.
27	63.5	65.3	65.4	7.2	8.2	5.9	7.1	5.8	7.0	6.7	6.4	93	82	93	10	10	10	NNE 2	E 6	SE 7	—	
28	63.0	61.5	59.1	4.2	6.1	5.1	5.1	3.3	5.5	5.7	5.7	89	81	88	10	10	10	ESE 7	SE 7	SE 5	0.5	
29	55.7	54.6	52.4	5.6	7.8	8.0	7.1	4.9	6.7	7.8	7.7	99	99	96	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 3	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	50.7	51.3	52.3	5.3	5.8	6.6	5.9	4.8	6.6	6.6	7.2	99	96	99	10	10	10	E 3	ENE 3	NNW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
31	54.0	56.0	60.0	8.2	7.2	4.0	6.5	4.0	8.0	7.0	5.7	99	93	93	10	10	10	NW 4	NNE 4	NNE 4	0.1	≡ n; ●⁰ a, p, 3.
Срд. Moy.	762.2	762.5	762.4	8.6	12.1	9.9	10.2	7.6	7.9	8.7	8.2	93	83	90	8.6	7.3	6.2	3.8	4.6	3.8	20.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.5	765.3	768.2	1.9	2.4	1.0	1.8	1.0	4.2	4.0	4.2	80	74	82	10	10	10	N 2	NNE 5	N 3	—	
2	68.5	66.8	65.5	−0.2	3.2	2.6	1.9	−1.2	3.8	5.1	5.4	86	88	98	4	10	10	0	WSW 6	NW 1	1.4	●° 2, p.
3	66.7	67.8	68.8	2.6	4.2	3.0	3.3	1.9	5.3	5.1	5.4	96	82	95	10	10	10	NNE 2	N 3	N 4	—	
4	70.5	71.7	71.0	2.0	2.2	0.8	1.7	0.8	5.0	4.1	4.6	94	77	94	10	10	7	NE 4	SE 1	0	—	
5	70.8	71.0	71.7	1.4	3.0	2.6	2.3	0.8	4.8	4.8	4.8	94	85	87	10	7°	10	NNE 3	N 4	NNE 2	—	
6	72.0	71.7	68.6	1.5	2.2	6.2	3.3	1.3	3.8	4.7	6.6	75	87	93	10	10	10	W 1	SSW 3	SW 8	0.1	∗° 2; ●° 3.
7	65.9	65.5	65.5	5.7	7.8	4.1	5.9	3.9	6.4	6.9	5.9	94	88	97	10	10	4	W 4	W 4	0	—	●° n.
8	65.4	65.9	66.5	5.3	8.1	6.2	6.5	3.7	6.2	6.5	5.9	94	81	84	10	10	10	W 1	W 6	W 2	—	
9	66.8	67.2	66.2	5.4	4.6	2.0	4.0	1.6	5.8	5.0	4.6	86	79	87	10	10	10	SW 9	SSW 6	S 2	—	
10	64.2	62.4	59.3	0.0	0.4	−1.0	−0.2	−1.0	4.3	4.4	4.1	94	93	96	10	10	7	SE 4	SE 4	SE 4	—	
11	56.5	55.7	55.7	0.1	3.8	5.2	3.0	−1.1	4.4	5.5	6.5	96	92	98	10	10	10	SE 1	SSE 1	0	1.0	
12	56.7	57.6	57.4	5.1	7.4	5.4	6.0	4.9	6.6	7.0	6.2	100	91	92	10	10	10	W 2	S 2	SSE 3	—	●° n.
13	55.2	54.9	54.9	3.6	4.2	1.4	3.1	1.4	5.4	5.3	4.8	92	85	94	10	10	10	SSE 6	SSE 6	E 2	—	
14	56.1	58.4	61.8	3.2	3.6	3.1	3.3	1.4	5.5	5.2	5.3	95	88	93	10	10	10	ENE 3	ENE 4	E 6	—	
15	66.4	69.0	71.8	3.6	4.6	3.2	3.8	2.9	5.5	5.6	5.1	93	89	88	10	10	10	ESE 5	SE 3	SE 4	—	
16	73.7	74.4	75.0	1.4	0.9	−1.0	0.4	−1.5	4.8	4.4	3.5	94	89	82	10	10	10	ENE 3	E 4	SSE 2	—	
17	75.2	76.0	77.6	−0.4	1.2	−1.6	−0.3	−1.6	4.2	3.8	2.8	94	76	68	10	10	1	SE 4	SE 5	S 2	—	
18	78.9	79.5	79.3	−3.9	−1.4	−5.0	−3.4	−5.0	2.6	2.3	2.0	76	57	65	8	0	0	SSE 2	SSE 3	SE 3	—	
19	80.0	80.9	81.6	−8.1	−3.7	−8.8	−6.9	−8.8	1.9	2.1	1.8	76	62	80	0	1	0	SE 1	SE 3	0	—	
20	81.5	81.1	80.3	−10.0	−2.3	−6.8	−6.4	−10.3	1.6	2.5	2.1	77	65	79	1	0	3°	E 1	ESE 4	SE 1	—	
21	79.8	80.0	80.4	−8.5	−5.0	−7.3	−6.9	−8.5	1.9	2.5	2.4	83	82	93	9°	9°	7	SE 4	ESE 4	E 1	—	
22	80.7	81.3	81.1	−7.9	−5.1	−7.7	−6.9	−7.9	2.3	2.8	2.3	93	90	91	2	10	0	E 1	ESE 2	E 2	—	
23	78.9	76.9	75.2	−11.5	−7.7	−7.9	−9.0	−11.5	1.6	2.0	2.0	91	80	82	0	0	1	E 1	E 6	SE 5	—	
24	70.3	67.2	65.8	−5.0	−3.5	−4.0	−4.2	−8.4	2.2	2.9	2.9	72	82	87	10	10	10	SE 5	ESE 8	S 9	0.6	∗ 2, p.
25	64.7	64.4	64.9	−3.7	−2.0	−0.8	−2.2	−4.0	3.0	3.5	4.0	87	88	91	10	10	10	SE 6	SE 6	SSW 7	—	
26	63.9	61.4	57.4	−2.2	−3.4	−2.8	−2.8	−3.5	3.5	3.2	3.4	89	91	91	10	10	10	SE 5	SE 5	S 4	0.1	∗° p.
27	54.2	54.2	52.5	−1.0	1.3	1.4	0.6	−2.8	4.2	4.6	4.7	99	89	93	10	10	10	SSE 6	SSE 4	S 4	4.4	∗° n.
28	50.3	54.8	52.9	5.2	3.2	5.8	4.7	1.4	5.7	5.3	6.4	86	92	93	10	10	10	W 12	WSW 6	SW 10	2.4	● n.
29	55.2	55.6	52.9	0.0	1.0	−0.6	0.1	−1.7	4.3	4.6	4.2	93	91	95	0	8	10	W 2	W 2	W 2	—	● n.
30	51.8	53.0	54.7	−2.4	−4.7	−4.2	−3.8	−4.7	3.6	2.8	2.8	93	89	83	10	4	3	NW 4	WNW 4	NNW 8	1.2	∗ 1, a, p.
Срд. Moy.	766.8	767.1	766.8	−0.6	1.0	−0.2	0.1	−1.9	4.1	4.3	4.2	89	83	88	8.1	8.3	7.4	3.5	4.1	3.4	11.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.9	765.1	766.5	−6.0	−3.6	−2.8	−4.1	−7.4	2.4	2.9	3.4	84	85	91	2	10	10	NW 4	N 6	0	—	
2	64.8	64.7	64.0	1.4	2.4	1.6	1.8	−4.0	4.8	4.7	4.8	94	85	93	10	10	10	W 2	SW 2	WSW 1	—	
3	62.2	62.0	61.4	1.0	2.4	0.8	1.4	0.7	4.8	5.0	4.8	98	98	98	10	10	10	W 1	SW 2	0	—	
4	60.6	60.9	60.9	0.6	0.6	−2.6	−0.5	−2.6	4.4	4.2	3.4	93	88	91	10	10	0	SW 3	S 6	SE 2	—	
5	59.9	59.8	58.6	−2.0	−1.0	−0.8	−1.3	−4.0	3.6	3.9	4.1	91	92	94	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SSE 7	1.3	∗° a, 2, p.
6	54.8	54.3	53.6	1.0	0.6	−2.4	−0.3	−2.4	4.6	4.1	3.5	91	85	91	10	10	10	S 4	S 4	SSE 6	0.1	
7	53.9	56.4	58.5	1.6	2.2	0.8	1.5	−2.5	4.7	4.9	4.8	91	91	98	10	4	6	WSW 3	SW 4	SSW 2	—	∗° n; ≡ 3.
8	58.4	56.6	53.7	0.4	−1.0	−1.0	−0.5	−1.4	4.7	4.3	4.3	100	100	100	10	10	10	SE 4	ENE 4	ENE 4	—	≡ a, 2, p.
9	51.3	51.8	51.8	−0.6	−0.4	−1.4	−0.8	−1.4	4.2	4.2	3.8	96	94	92	10	10	10	E 4	E 5	ESE 4	—	
10	52.1	52.7	54.1	−3.6	−4.4	−5.4	−4.5	−5.5	3.3	3.0	2.7	94	91	91	10	10	10	E 8	ENE 8	ENE 6	—	
11	54.5	55.3	56.1	−4.8	−3.8	−4.0	−4.2	−5.5	2.9	3.0	2.9	92	87	84	10	10	10	ENE 5	E 4	E 4	—	
12	57.3	58.6	61.0	−5.0	−6.2	−7.7	−6.3	−8.9	2.9	2.5	2.2	93	91	88	10	10	10	ENE 3	ENE 4	NE 2	0.0	∗° a, 2.
13	62.8	63.2	62.1	−10.1	−10.3	−16.3	−12.2	−16.3	1.7	1.6	1.0	81	79	84	10	10°	0	ENE 4	ESE 3	ESE 3	—	
14	57.8	55.2	54.2	−17.6	−15.9	−14.9	−16.1	−18.4	0.9	1.0	1.1	82	76	80	0	10	10	E 8	E 14	E 8	—	
15	55.7	57.8	62.8	−16.5	−15.1	−18.2	−16.6	−18.2	1.0	1.1	0.8	81	77	76	0	0	0	ENE 9	ENE 9	ENE 6	—	
16	68.8	71.5	74.6	−18.8	−12.5	−14.5	−15.3	−19.2	0.8	1.1	1.1	77	66	76	0	0	6°	ENE 4	NE 5	NNE 1	—	⊽° 3.
17	74.9	74.8	73.2	−14.7	−10.5	−9.9	−11.7	−16.4	1.2	1.8	1.9	87	88	89	0	8°	10	N 2	N 2	NNE 1	0.1	∗° p.
18	70.1	68.3	64.0	−9.7	−9.1	−11.3	−10.0	−11.3	2.0	1.8	1.5	93	79	81	10	10	10°	N 1	0	ESE 3	—	
19	58.1	56.8	56.2	−13.1	−11.5	−11.3	−12.0	−13.8	1.4	1.5	1.7	89	82	89	7°	9	9	ENE 4	ENE 4	WSW 3	—	
20	55.8	55.8	59.7	−8.1	−5.2	−10.5	−7.9	−11.3	2.3	2.8	1.6	93	89	79	9°	10	10	W 2	WNW 2	ENE 3	—	
21	59.5	61.4	60.5	−10.3	−13.5	−15.7	−13.2	−16.2	1.8	1.3	1.1	89	83	85	10	2	5°	NE 2	NNE 2	ESE 1	—	
22	58.6	60.9	66.7	−17.6	−17.8	−19.2	−18.2	−21.2	0.9	0.9	0.8	85	77	83	9	7°	10	ENE 6	NE 8	E 3	—	
23	71.4	73.7	74.1	−16.3	−15.5	−16.9	−16.2	−19.4	1.0	1.1	1.0	86	84	83	0	10	10	ESE 2	SSE 2	SE 4	—	
24	73.8	74.1	74.7	−15.7	−14.9	−16.9	−15.8	−17.1	1.0	1.0	0.9	76	75	77	10	10	10	E 8	ESE 8	E 8	—	
25	76.2	77.4	78.5	−20.8	−20.6	−22.6	−21.3	−22.6	0.7	0.7	0.6	84	82	82	9	2	0	E 10	E 8	E 4	—	⊽ 1.
26	79.6	79.7	78.5	−22.4	−20.0	−22.8	−21.7	−23.0	0.6	0.8	0.6	85	85	85	0	0	0	E 4	E 4	E 3	—	
27	75.1	73.1	69.5	−23.8	−20.6	−22.4	−22.3	−24.2	0.6	0.7	0.6	87	82	85	0	0	0	E 3	ENE 5	E 3	—	
28	63.0	59.5	56.7	−23.8	−20.0	−18.0	−20.6	−23.8	0.5	0.8	0.9	85	85	86	0	10	10	E 4	ENE 4	WNW 2	0.0	∗° 2.
29	54.4	53.1	57.4	−9.7	−3.2	−7.1	−6.7	−18.1	2.0	3.3	2.2	93	91	83	10	10	0	SSW 3	NNW 9	WNW 4	0.4	∗ a.
30	59.6	59.5	62.6	−9.3	−4.6	−13.7	−9.2	−13.9	1.9	3.0	1.4	84	93	87	10	10	0	WSW 3	NNW 4	NW 3	0.0	∗° a, 2, p.
31	66.3	66.2	66.7	−19.4	−11.9	−12.6	−14.6	−19.4	0.8	1.7	1.5	89	92	89	7	10	10	0	SE 2	ENE 5	—	
Срд. Moy.	762.4	762.6	763.0	−10.1	−8.5	−10.3	−9.6	−12.5	2.3	2.4	2.2	88	86	87	6.9	7.8	7.0	4.0	4.8	3.4	1.9	

Либава, маякъ. — 1907. — Libava, phare.

Широта — Latitude: 56° 31′ — **Январь. — Janvier.** — **Долгота — Longitude: 21° 0′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	752.6	756.0	− 7.0	− 6.8	−10.8	− 8.2	−10.9	2.2	2.2	1.7	82	80	87	10	5	6⁰	NE 2	E 1	SSE 1	—	
2	58.1	57.9	51.9	−11.9	− 9.9	− 8.3	−10.0	−13.9	1.7	1.7	2.0	92	81	85	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 9	1.8	∗⁰ p, 3.
3	46.0	46.8	48.6	− 4.0	2.7	2.0	0.2	− 8.4	3.2	5.0	4.9	94	89	93	10	9	10	SSE 7	WSW 9	SW 7	3.6	✢ n; ∗ n, 1, a; △, ● p.
4	48.1	47.9	50.7	0.5	1.4	2.0	1.3	0.0	4.3	4.3	5.0	90	85	94	10	10	10	SSE 7	SSE 7	WSW 9	2.6	∗⁰ n, 2, p; ● p, 3.
5	57.1	61.7	66.1	0.8	0.8	1.2	0.9	0.8	4.4	4.7	4.4	90	96	89	10	10	10	WSW 5	NNW 7	NW 5	1.0	●⁰ n, a, 2, p; ∗⁰ 1, a.
6	64.8	60.3	53.8	0.8	0.7	− 1.2	0.1	− 1.8	3.6	4.0	4.0	74	84	95	10	10	10	WSW 3	SSW13	SSE10	2.3	△ a; ∗ p, 3.
7	55.5	57.8	61.9	0.4	0.5	1.5	0.8	− 1.2	4.4	4.4	4.6	92	92	91	10	10	9	WNW 7	NW 8	NW 6	2.8	∗ n, 1, a, 2, p.
8	63.9	62.7	61.7	0.7	2.2	2.4	1.8	0.7	4.4	5.2	5.4	90	96	98	0	10	10	WSW 5	SW 8	SW 7	1.5	● a, p; ≡² p.
9	59.0	58.5	57.2	2.2	3.1	2.4	2.6	1.4	5.3	5.4	5.3	98	95	96	10	8⁰	10	SW 7	W 5	WSW 5	—	≡² n, 1, a.
10	51.9	56.3	63.3	3.4	1.8	1.2	2.1	1.2	5.4	4.4	3.8	93	84	76	2	5²	0	WNW10	N14	N12	0.1	⸝ a, p; ●, ∗ a.
11	65.5	65.2	62.4	0.8	1.8	1.2	1.3	− 0.9	3.3	3.8	4.1	68	74	82	5	10	5	NNW 5	WNW 3	SW 7	2.0	
12	58.6	59.3	55.4	1.0	1.4	1.4	1.3	− 0.7	4.2	4.3	4.7	85	85	93	10	10	10	NNW 7	NW 5	SSW 5	2.3	∗ n.
13	43.7	44.5	49.5	3.2	2.4	2.5	2.7	1.2	4.7	4.7	3.8	83	85	69	10	10	10	WNW10	NNW 9	NNW13	2.4	● n, a; ∗ a.
14	55.5	56.8	55.4	1.8	1.8	1.2	1.6	1.2	3.7	3.8	4.4	71	74	87	10	10	10	NW 7	NNW 7	NW 5	0.4	
15	53.5	55.0	58.3	3.2	3.6	3.0	3.3	1.2	4.8	4.3	3.7	83	73	64	0	5²	0	NW 7	NNW13	NNW10	—	●, ≡ n.
16	58.9	61.6	65.8	2.0	2.0	1.5	1.8	1.2	4.5	4.0	4.2	85	75	82	0	7	8	NNW 9	N 7	NNW 5	—	
17	69.0	69.1	71.4	1.1	2.2	2.4	1.9	1.0	4.2	4.8	4.3	85	89	79	8	10	0	NW 3	NW 3	NNW10	—	
18	71.9	69.5	67.4	2.2	2.1	2.2	2.2	1.5	4.4	4.2	4.6	82	78	85	0	8	10	NW 7	NW 7	NNW 9	—	
19	72.3	75.3	77.9	− 1.5	− 3.4	− 6.5	− 3.8	− 6.8	3.0	2.3	2.2	73	65	80	10	0	10	NE 5	NE 4	NNE 3	—	
20	78.9	80.9	81.4	− 8.3	−11.5	−15.0	−11.6	−15.1	1.9	1.2	1.1	80	65	83	10	8	0	ESE 3	E 3	E 3	—	
21	85.1	87.3	89.2	−20.8	−17.8	−20.2	−19.6	−21.2	0.7	0.8	0.6	80	70	71	0	0	0	E 5	E 5	E 4	—	
22	91.7	94.7	97.6	−22.9	−18.1	−17.8	−19.6	−23.3	0.5	0.6	0.7	78	64	66	0	0	0	E 7	E 3	E 5	—	
23	98.7	98.1	94.7	−19.2	−10.6	− 7.7	−12.5	−19.6	0.7	0.9	1.9	77	47	74	0	1⁰	2⁰	E 2	SSW 3	SW 5	—	☂ 3.
24	87.7	83.6	76.6	− 3.4	− 2.6	− 4.0	− 3.3	− 9.6	2.6	2.8	2.7	73	74	79	7	2	10	WSW 7	SSW 9	SSW14	—	⸝ p.
25	68.1	64.9	58.7	− 0.8	− 0.6	0.5	− 0.3	− 4.1	3.3	3.6	3.9	77	80	82	10	10	10	WSW14	WSW14	WSW14	1.2	⸝ n, a, p.
26	54.3	55.5	58.1	0.3	− 1.2	− 2.6	− 1.2	− 2.8	2.8	2.5	2.2	60	59	59	10	9	7	WNW 5	NW 4	NW 3	—	⸝, ∗ n.
27	59.9	60.2	60.4	− 7.9	− 6.3	− 6.2	− 6.8	− 8.6	2.1	2.5	2.6	86	90	92	8	9	10	SSE 1	E 2	E 1	2.7	∗ a, 2, p, 3.
28	58.1	55.4	51.4	− 9.9	− 8.3	− 7.8	− 8.7	−11.4	2.0	2.2	2.1	95	93	86	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE14	0.1	≡ n; ⸝ p.
29	43.9	40.9	39.4	− 5.3	− 3.6	− 1.3	− 3.4	− 7.8	2.7	3.2	4.0	90	92	96	10	10	10²	SSE14	SSE13	SSW 2	4.1	⸝ n, a; ✢ a; ∗ a, 2, p.
30	41.3	44.4	48.6	− 0.9	0.0	− 3.4	− 1.4	− 3.5	4.0	4.3	3.1	94	94	89	9	10	5	SSW 3	SSW 5	SSE 7	4.0	∗ n, a, 2, p.
31	51.0	54.0	56.8	− 6.6	− 0.9	− 3.6	− 3.7	− 6.7	2.8	4.0	3.3	100	94	93	10	10	10	SSE 1	0	ENE 3	0.1	≡² n, 1, a, 2, p; ∗⁰ a.
Срд. Moy.	762.0	762.5	762.8	− 3.4	− 2.3	− 2.8	− 2.8	− 5.4	3.3	3.4	3.4	84	81	84	7.1	7.6	7.2	5.9	6.5	6.9	35.0	

Высота — Altitude: 4ᵐ.5 — **Февраль. — Février.** — Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: **mm 0.77**

1	758.9	761.0	765.2	− 2.4	− 2.4	− 2.6	− 2.5	− 3.7	3.3	3.4	3.4	86	89	90	10	10	10	NE 7	NE 7	ENE 7	2.5	∗⁰ 1, a, 2, p.
2	71.0	74.5	75.9	− 3.6	− 2.9	− 3.3	− 3.3	− 5.5	3.2	3.4	3.4	90	94	96	5	10	10	NE 3	NNE 4	NE 2	—	≡ p, 3.
3	75.5	75.9	74.5	− 1.6	− 1.8	− 2.8	− 2.1	− 3.3	3.5	3.4	3.1	86	86	83	10	10	10	NE 3	NE 3	ENE 3	—	≡ n.
4	71.9	71.5	70.9	− 4.0	− 4.9	− 5.9	− 4.9	− 5.9	3.0	2.7	2.6	90	86	90	10	10	10	ENE 3	ESE 3	ESE 3	—	
5	70.4	70.1	68.6	− 2.8	0.2	− 0.4	− 1.0	− 6.2	3.4	4.0	4.2	91	85	95	10	10	10	SSE 3	SW 7	SW 5	2.3	△ p.
6	69.4	71.3	71.2	− 1.2	− 1.7	− 4.3	− 2.4	− 5.1	3.8	3.0	3.0	90	74	90	10	10	10	ESE 6	SE 7	ESE 5	—	∗ n.
7	69.8	69.3	69.2	− 9.1	− 8.4	−11.2	− 9.6	−11.5	1.8	1.6	1.5	82	67	80	10	0	0	SE 6	SE 5	SE 4	—	
8	71.6	72.1	71.4	−11.1	− 9.2	−14.0	−11.4	−14.1	1.5	1.5	1.2	74	69	80	10	10	0	SSE 5	SSE 1	SSE 3	—	
9	68.9	68.4	68.5	− 8.3	− 7.0	− 8.3	− 7.9	−14.0	2.1	2.4	2.1	88	89	88	10	10	10	SSE 3	SE 5	SE 5	0.5	∗⁰ a, 2, p.
10	67.4	66.5	66.2	−11.8	− 8.3	− 9.9	−10.0	−12.3	1.5	1.9	1.7	83	78	81	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 3	—	
11	65.6	66.2	65.2	− 9.5	− 9.0	− 8.9	− 9.1	−10.9	1.6	1.4	1.5	74	62	67	10	0	0	SSE 3	SSE 7	SSE 7	—	
12	64.9	65.2	64.7	− 9.4	− 3.8	− 8.3	− 7.2	− 9.8	1.4	1.9	1.5	63	55	65	0	0	0	SSE 5	SSE 7	SSE 7	—	
13	64.5	65.0	65.5	−11.3	− 4.2	−11.1	− 8.9	−11.8	1.3	1.6	1.2	68	48	62	0	0	0	SSE 7	SSE 7	SE 7	—	
14	66.9	68.2	70.2	−15.0	− 6.6	−13.0	−11.5	−15.0	1.0	1.5	1.2	75	56	74	0	0	0	SE 3	SE 3	SE 5	—	
15	70.9	69.4	64.2	−16.2	− 6.9	− 8.2	−10.4	−16.2	1.0	2.5	2.0	82	91	83	0	10	10	SSE 3	S12	SSE10	0.1	
16	55.2	52.2	50.7	− 1.6	− 0.3	0.4	− 0.5	− 9.3	4.1	4.5	4.5	100	100	94	10	10	0	SSW14	SSW12	SW 5	2.5	✢ n, 1, a, 2, p.
17	49.7	48.6	40.7	0.4	1.2	− 0.6	0.3	− 0.6	4.0	4.3	4.1	85	85	94	0	10	10	WSW 9	WSW 9	SE 7	9.7	∗ p, 3.
18	45.2	50.6	51.9	− 0.5	0.7	− 2.2	− 0.7	− 2.2	4.2	3.6	3.6	94	74	94	10	3	7	NNW12	NW 5	W 1	1.0	∗ n.
19	47.5	44.1	46.2	0.4	1.6	1.1	1.0	− 2.4	4.6	4.9	4.4	95	94	89	10	10	0	SSW 9	SW12	WSW12	0.8	● n, a; ≡² a.
20	40.6	31.0	27.1	1.2	1.6	1.0	1.3	0.4	4.4	4.8	4.0	89	93	81	10	10	10	SSW12	S18	WSW14	10.0	●, ⸝ a, 2, p; ☂ 3.
21	26.4	25.5	26.4	0.8	0.9	0.5	0.7	0.2	4.1	4.2	4.2	86	86	88	10	10	10	SSW17	SSW20	SW10	1.3	⸝ n, 1, a, 2, p; ∗ n, a, 2, p.
22	29.0	31.9	34.7	0.8	1.4	0.4	0.9	0.3	4.2	4.3	4.0	88	85	84	10	10	10	SW 9	SSW 5	WSW 3	3.2	∗⁰ n, 2, p.
23	37.6	41.8	45.6	0.0	1.1	0.2	0.4	− 0.1	4.2	4.0	4.2	90	78	90	10	6	10	WSW 6	WNW 5	WNW 7	1.7	∗ n, 1, a, 2, p.
24	48.7	51.3	54.2	− 0.8	0.4	− 0.4	− 0.3	− 1.1	4.1	3.5	3.3	94	74	74	10	10	10	WNW 5	WNW 3	WNW 5	—	∗ n.
25	57.9	61.5	63.9	− 1.6	3.9	− 0.8	0.5	− 1.7	3.1	3.6	3.4	76	59	78	10	0	6	WNW 1	WNW 2	WSW 3	1.0	☂ 3.
26	56.8	50.6	51.7	0.1	2.4	0.3	0.9	− 1.6	4.4	5.0	4.2	95	91	88	10	10	10	SW14	WSW13	WNW 3	—	∗ n, 1; ⸝ n, a.
27	52.6	55.2	57.8	1.0	1.1	0.1	0.7	0.1	3.4	2.8	2.4	67	57	54	3	0	8²	NW 7	NW14	NNW17	—	⸝ a, p, 3.
28	59.9	62.8	62.4	− 2.4	− 1.2	− 1.2	− 1.6	− 3.7	2.4	2.4	3.4	62	57	80	8	7	10	NNW18	NNW14	NNW10	0.1	⸝ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	758.4	758.6	758.7	− 4.3	− 2.2	− 4.0	− 3.5	− 6.0	3.0	3.1	3.0	84	77	83	7.7	7.0	6.8	7.0	7.7	6.2	36.7	

Либава, маякъ. 1907. Libava, phare.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	766.1	767.2	− 1.2	0.3	− 1.2	− 0.7	− 2.5	2.4	3.3	3.0	67	76	73	2	0	10	NNW 6	NNW 13	NNW 5	—	∗⁰ n.
2	63.4	59.8	62.1	0.2	0.1	0.8	0.4	− 1.4	4.5	4.2	4.3	95	92	91	10	10	10	WSW 3	NW 5	NNW 9	1.0	∗⁰ a, 2, p.
3	67.7	70.1	71.9	− 0.1	1.1	− 0.6	0.1	− 0.6	3.9	4.5	4.2	88	90	96	0	0	0	N 6	NNW 5	NW 1	—	
4	72.8	74.5	75.2	− 3.4	2.2	− 0.6	− 0.6	− 3.5	3.4	4.7	4.1	95	87	93	10	0	0	0	0	0	—	∨ n; ≡ n, 1, a.
5	74.1	73.8	71.7	− 1.8	1.8	− 0.3	− 0.1	− 2.0	3.8	4.7	4.1	96	90	92	10	0	0	SSW 3	SW 3	SW 5	—	∨ n; ≡ n, 1, a.
6	67.3	64.4	64.2	− 2.4	2.2	0.2	0.0	− 2.5	3.4	3.6	4.0	90	67	88	0	0	0	SSW 5	SSW 7	SSW 5	—	
7	66.2	67.8	66.2	− 0.9	2.4	0.0	0.5	− 0.9	4.0	4.9	4.2	93	89	90	0	0	10	WSW 1	WSW 1	WSW 5	—	
8	61.3	56.7	51.6	0.0	1.6	1.9	1.2	− 0.2	4.3	4.5	4.7	93	87	90	10	0	10	SSW 13	SSW 13	SSW 13	2.9	⸝ p; ●⁰ p, 3.
9	50.4	52.4	52.0	0.8	1.9	0.6	1.1	0.4	4.7	4.4	4.3	95	84	91	10	9	10	SSW 5	SSW 7	SSW 13	0.7	● n; ∗ p.
10	51.4	50.6	50.7	− 0.5	− 0.2	− 2.2	− 1.0	− 2.5	3.6	3.2	2.8	81	70	73	10	10	10	WSW 2	NW 3	NNW 5	0.5	∗ n, p; △, ✢ p.
11	49.6	49.9	54.4	− 2.4	− 1.4	− 2.2	− 2.0	− 2.8	2.4	3.1	3.7	64	76	95	9	8	10	WSW 7	S 5	0	4.5	∗⁰ a, p, 3.
12	57.9	60.0	61.6	− 3.9	− 2.0	− 4.3	− 3.4	− 4.4	3.0	2.7	2.8	89	70	87	10	9	10	N 5	N 4	NNW 3	2.3	∗⁰ n, 1, a.
13	61.9	60.8	58.4	− 5.8	0.7	− 4.8	− 3.3	− 6.3	2.8	3.0	2.7	94	64	85	8	7²	3	SE 2	SW 1	SE 3	0.8	∗ n, a.
14	53.9	53.8	55.5	− 7.7	− 1.6	− 4.8	− 4.7	− 8.0	2.2	2.2	2.6	86	54	80	3	9	9	SSE 5	SSE 5	SSE 5	0.5	
15	58.7	61.4	63.0	− 4.0	0.8	0.2	− 1.0	− 5.0	3.2	4.8	4.5	93	98	95	10	10	10	SE 3	SSW 6	SSW 5	0.8	∗ n, a.
16	63.3	62.9	60.7	− 0.1	2.4	1.0	1.1	− 0.2	4.3	3.9	4.5	94	72	90	10	5	10	SSW 7	SSW 7	SSW 13	1.2	∗⁰, ●⁰ p, 3.
17	57.3	56.3	53.9	0.3	0.9	2.3	1.2	0.2	4.4	4.7	4.6	95	96	84	10	10	10	SSE 13	S 12	SSE 9	3.1	∗⁰ n; ●⁰ n, 1, a.
18	53.6	53.5	46.9	1.0	1.4	2.4	1.6	0.8	4.8	4.9	5.0	98	96	91	10	10	10	SSE 5	SSW 7	SSE 9	5.0	● n, 3; ≡ a, 2, p.
19	37.3	37.4	41.9	0.6	1.5	1.8	1.3	0.6	4.7	4.8	4.6	98	94	88	10	10	10	S 13	WSW 14	WNW 9	4.9	● n, p, 3; ∗⁰ n, 1, a, 2, p.
20	43.7	44.5	47.5	1.2	2.2	− 0.2	1.1	− 0.2	4.6	4.6	4.2	92	85	92	10	10	10	W 7	W 7	WNW 8	2.8	● n; ∗⁰ p.
21	51.5	56.0	58.5	0.2	0.8	0.5	0.5	− 0.4	4.2	4.4	3.8	90	90	81	10	10	10	NNW 12	NNW 12	NNW 9	0.8	∗ n, a, 2, p.
22	56.5	47.8	42.3	0.7	0.2	0.6	0.5	0.2	4.3	4.7	4.6	89	100	97	5	10	10	WNW 5	SSW 12	W 7	9.2	△ n; ∗ a, 2, p, 3; ● p.
23	44.7	51.0	58.1	0.2	− 0.2	− 0.8	− 0.3	− 0.8	4.4	3.7	3.5	93	80	81	10	10	3	NNW 3	N 12	N 5	0.2	● n; ∗ n, a.
24	64.1	66.3	66.2	− 2.8	2.6	0.6	0.1	− 4.3	3.1	3.7	4.4	83	67	92	2	10	10	N 5	NW 2	NW 2	—	∪ 3.
25	64.2	63.8	64.6	− 1.0	1.4	1.0	0.5	− 1.7	4.3	4.7	4.0	100	93	82	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 3	—	≡² n, 1, a.
26	68.4	70.7	71.3	− 1.0	1.1	0.6	0.2	− 4.3	3.9	4.5	4.6	92	90	95	10	10	10	0	WNW 2	WSW 5	—	≡ n, 1, a, 2, p.
27	71.5	72.3	71.4	0.2	2.2	− 1.0	0.5	− 1.0	4.5	5.1	4.0	95	94	95	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WSW 2	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
28	69.5	67.6	65.6	− 0.9	0.7	0.2	0.0	− 2.3	4.0	4.7	4.4	95	95	95	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 3	—	∨ n; ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
29	66.5	66.8	67.4	− 0.2	1.2	2.0	1.0	− 0.9	4.3	4.8	4.3	94	96	82	10	10	8⁰	NNE 2	N 5	NNW 2	—	≡² n, 1, a, 2, p.
30	68.6	69.2	68.6	− 0.3	0.3	− 2.0	− 0.7	− 2.1	4.1	4.2	3.8	90	91	97	4⁰	10	10	WNW 1	W 1	0	—	≡² 1, a, 2, p, 3.
31	68.1	68.6	68.8	− 0.5	3.5	2.0	1.7	− 2.8	4.2	5.4	4.5	95	92	85	10	10	0	0	NNW 1	NNW 1	—	≡⁰ n, 1. a.
Срд. Moy.	760.3	760.5	760.6	− 1.1	1.0	− 0.2	− 0.1	− 2.0	3.9	4.2	4.0	91	85	89	7.8	7.3	7.8	4.8	6.0	5.3	41.2	

Апрѣль. — Avril.

1	768.6	767.2	765.1	0.8	8.8	3.4	4.3	− 0.7	4.6	5.4	5.1	94	64	87	10	1	0	NNW 1	NNE 2	0	—	≡⁰ n, 1, a.
2	64.3	63.7	62.3	0.6	4.8	3.2	2.9	− 0.5	4.6	5.0	4.6	96	78	80	0	3⁰	0	NNW 1	NNW 3	NNE 1	—	≡⁰ n.
3	61.9	61.1	60.9	0.0	4.0	4.2	2.7	− 0.3	4.3	4.7	5.0	94	77	80	7	4⁰	10	NNW 1	NNW 4	NNW 2	—	
4	61.0	61.0	62.2	1.6	9.3	3.8	4.9	1.4	4.6	4.2	4.6	89	47	77	9	5	0	ENE 4	SSE 5	SSE 7	—	
5	64.0	63.8	63.6	2.6	4.4	3.0	3.3	1.8	4.8	4.3	4.3	85	68	76	10	10	0	ENE 6	ESE 5	SE 3	—	
6	63.8	63.2	62.4	2.5	2.8	3.0	2.8	1.4	4.6	5.3	5.1	82	94	90	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	3.4	● a, 2, p.
7	60.8	59.7	59.5	2.8	3.8	3.0	3.2	2.8	4.8	5.2	4.8	86	87	85	10	10	10	WSW 7	SE 7	SSE 7	5.2	● n, 1, a, p, 3.
8	61.7	62.8	64.6	2.4	4.3	5.2	4.0	2.2	4.6	4.2	4.6	82	68	69	10	10	2	SSE 7	SE 8	SSE 7	—	● n.
9	67.5	68.3	69.2	2.8	6.0	3.5	4.1	2.5	4.3	4.5	4.8	75	65	82	0	3	0	SE 7	SE 7	SE 3	—	
10	70.0	69.4	67.9	1.8	9.0	5.8	5.5	− 0.2	4.0	3.6	3.8	77	44	55	0	8	0	ESE 3	ESE 5	E 3	—	⊔ n.
11	66.1	64.6	63.6	2.4	4.6	4.1	3.7	0.3	4.2	4.9	5.3	77	78	87	0	9	0	ENE 3	N 7	SE 1	—	
12	63.3	63.0	62.4	2.5	6.4	3.6	4.2	1.5	4.8	5.7	4.7	87	79	80	10	8	0	ESE 1	NNW 3	0	—	
13	61.3	60.7	59.2	3.6	7.8	1.2	4.2	1.2	5.1	5.9	4.8	87	75	96	10	10	10	N 1	WSW 2	NW 2	—	≡⁰ p.
14	57.0	57.9	60.2	− 0.4	3.8	1.0	1.5	− 0.8	4.4	4.6	3.4	98	77	68	10	5	3	NW 1	NW 3	N 3	—	≡⁰ n, 1, a.
15	63.0	62.9	61.4	− 0.2	5.1	0.5	1.8	− 2.3	3.2	2.6	3.1	70	39	66	0	0	0	E 3	ESE 5	SE 3	—	⊔ n.
16	59.5	57.3	54.9	0.0	9.0	6.3	5.1	− 1.7	3.2	4.1	4.4	71	48	62	8⁰	8⁰	10	SE 5	SE 5	SSE 5	2.1	
17	51.5	50.4	49.2	1.8	5.1	6.5	4.5	1.8	4.9	5.8	6.4	93	89	88	10	10	10	SE 5	SE 5	SSE 4	2.2	● n, 1.
18	47.2	47.5	50.4	5.9	3.4	2.8	4.0	2.8	6.6	5.8	5.2	96	100	93	10	10	10	SSE 3	SW 4	WNW 4	0.9	● n, a; ≡ a, 2, p.
19	53.4	54.8	55.6	2.5	3.8	1.8	2.7	1.8	4.8	5.0	3.9	87	83	75	10	10	0	WSW 3	NW 5	N 8	—	
20	57.5	59.6	61.9	3.1	3.8	2.0	3.0	1.4	4.3	4.4	3.8	74	73	71	0	8	0	NNW 7	NNW 8	NW 5	—	✢
21	63.6	64.8	65.4	3.6	5.2	3.8	4.2	0.7	4.9	5.1	5.0	83	77	83	3	9	10	WSW 5	W 7	SW 5	0.8	● p; ∪ 3.
22	63.6	63.8	63.1	5.0	5.4	5.4	5.3	3.8	4.9	5.3	5.7	75	78	85	10	10	10	SSW 9	SSW 9	SSW 7	1.5	
23	62.3	60.2	54.6	4.6	5.2	3.8	4.5	3.0	6.1	5.7	6.0	97	86	100	10	10	10	WSW 3	SW 7	SW 5	1.9	● n, p; ≡ n, 1, a.
24	52.7	53.3	51.5	5.0	5.0	3.6	4.5	3.4	6.1	5.4	5.6	94	83	95	8	10	10	WSW 3	SW 5	S 4	—	●, ≡ n.
25	48.9	50.3	52.8	4.4	4.9	2.8	4.0	2.6	5.8	5.6	5.5	93	86	98	10	8	10	SSE 3	NNW 8	NNW 7	—	≡ p.
26	52.9	52.5	50.8	1.1	4.4	2.6	2.7	0.6	4.9	5.4	4.9	98	87	89	10	10	8	NNW 5	NW 3	NW 5	—	≡ n, a.
27	48.7	49.0	48.9	1.2	3.5	1.8	2.2	0.0	4.8	4.6	4.5	96	78	85	10	10	10	WSW 4	WSW 6	SSW 5	0.6	≡ n.
28	48.8	51.1	52.6	3.8	6.2	3.6	4.5	1.6	5.2	5.4	4.9	87	76	83	10	2	10	SW 7	SW 9	SW 10	0.8	● n.
29	52.6	55.5	56.3	3.9	5.4	3.8	4.4	3.3	5.8	5.7	5.8	95	85	97	10	10	10	SW 10	SW 7	SSW 3	—	● n; ≡ p.
30	54.4	53.0	52.4	3.6	4.8	2.5	3.6	2.2	4.9	5.6	5.0	83	87	91	10	10	10	SSE 1	SW 2	SW 3	3.7	≡ n; ●⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	759.1	759.1	758.8	2.5	5.3	3.4	3.7	1.2	4.8	5.0	4.8	87	75	82	7.5	7.7	5.8	4.1	5.4	4.2	23.1	

1907.

Либава, маякъ. **Libava,** phare.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	755.4	756.2	3.6	6.2	6.6	5.3	1.7	4.8	5.6	6.1	82	79	88	10	4	10	WSW 3	SW 3	SSW 5	0.5	● n.
2	58.8	58.9	56.9	5.3	9.4	4.4	6.4	4.4	6.1	6.5	5.8	92	74	93	2⁰	5⁰	7	SSW 5	SSW 3	SSW 5	0.8	● n, p.
3	53.4	51.5	53.7	6.6	5.7	5.2	5.8	3.9	5.9	6.3	6.0	81	93	90	10	10	0	SSE 7	S12	S 9	4.5	●⁰ n, a, 2, p.
4	51.5	49.8	45.2	6.4	8.4	5.4	6.7	3.9	6.1	6.9	6.0	86	84	89	8	10	10	S 5	SSW 9	SW18	5.0	●, ↙ p, 3.
5	57.4	61.8	63.2	5.5	7.4	5.7	6.2	4.8	6.0	6.5	6.0	89	85	88	3⁰	8	0	W 9	WSW 9	WSW 9	—	●, ↙ n.
6	67.2	67.5	65.9	6.5	12.4	11.0	10.0	4.6	6.2	7.2	6.7	86	68	68	8⁰	9⁰	10	SW 4	SW 3	NW 1	3.0	
7	65.0	65.8	65.6	9.6	12.4	10.5	10.8	8.5	7.2	7.0	5.8	80	65	62	10	10	10	E 4	E12	E 7	—	● n.
8	63.7	63.6	65.9	10.6	9.8	6.0	8.8	4.2	6.2	7.2	6.5	65	79	93	8	5	0	ESE 7	SSW 7	NW 5	—	≡ p.
9	67.7	67.1	64.1	7.4	9.0	13.4	9.9	5.8	6.6	7.3	7.7	86	86	67	7⁰	8⁰	5	W 1	N 5	ESE 3	—	≡ a.
10	62.4	64.1	66.6	10.7	11.3	7.7	9.9	7.7	7.3	8.1	7.2	76	82	91	10	9	0	E 1	NNE 3	N 3	—	
11	68.5	68.5	67.0	10.9	13.7	8.8	11.1	6.0	7.7	7.7	7.1	79	66	84	0	10⁰	2⁰	0	NNW 1	0	—	⌒ n.
12	65.7	65.8	63.3	11.4	13.2	9.9	11.5	8.3	8.1	8.7	8.3	81	77	91	3⁰	0	0	S 3	SSE 3	SSE 1	—	
13	60.5	61.6	63.1	12.0	11.2	6.6	9.9	6.6	7.6	7.7	5.4	73	78	74	3⁰	5⁰	0	W 3	N 8	N 5	—	
14	61.8	60.1	57.9	8.8	14.0	10.8	11.2	3.4	5.8	7.2	5.9	68	61	61	2⁰	0	0	N 1	NW 1	NNW 2	—	
15	56.3	55.6	53.8	11.5	9.0	6.6	9.0	6.6	5.7	7.7	6.6	56	91	91	10⁰	10	6	E 5	SSW 7	SW 5	0.1	● 2.
16	49.8	50.6	50.8	11.2	8.9	6.8	9.0	5.8	9.2	7.7	6.5	93	91	88	10	10	10	SSE 5	WSW 5	WSW 7	0.9	● a
17	51.9	54.1	56.5	7.2	9.4	5.5	7.4	5.5	6.3	6.5	6.4	83	74	96	10	5	10	WSW 9	SW 7	WSW 3	0.5	
18	58.9	60.1	61.2	6.7	8.2	8.1	7.7	5.5	6.3	6.5	6.4	86	81	79	10	5	10	SW 3	ESE 3	NNW 5	—	● n.
19	60.4	64.0	64.9	9.5	10.5	5.0	8.3	5.0	7.6	6.4	5.7	86	68	87	10	2	5	SW 5	W 3	N 5	0.3	
20	62.0	58.4	56.6	9.0	22.2	20.7	17.3	4.5	7.7	11.1	12.8	91	56	71	10	8⁰	0	E 7	E 8	ESE 5	—	● n.
21	56.9	57.7	62.5	20.9	20.6	9.3	16.9	9.3	13.6	14.1	7.6	74	78	87	6⁰	8	10	ESE 5	ESE 4	SW 4	16.8	⊠², ▲, ●⁰ a, p.
22	63.7	63.7	62.5	9.2	12.0	9.8	10.3	7.1	7.5	7.7	7.2	84	74	79	0	1	10	SW 7	SSW 3	SSW 5	—	
23	61.6	61.9	63.0	11.3	11.2	7.4	10.0	7.4	6.6	8.1	6.2	66	81	80	10	10	4⁰	SSW 1	NNW 7	NNW 3	—	
24	65.1	65.8	66.2	9.4	11.2	8.4	9.7	4.7	5.2	5.2	6.2	59	52	76	0	2	0	N 3	NNW 9	NNW 3	—	
25	66.5	65.6	63.2	9.8	13.6	8.7	10.7	4.8	6.5	7.0	6.1	71	69	73	0	1	0	NNW 1	WNW 5	WNW 3	—	
26	58.7	55.4	51.0	10.2	11.5	8.4	10.0	8.3	6.7	7.4	7.2	72	74	88	3⁰	10	3	SW 7	SW 9	NNW 5	0.0	●⁰ p.
27	50.3	53.8	55.6	8.8	8.5	6.5	7.9	6.5	6.4	6.3	5.6	76	76	78	5	8	10	NW 9	NW12	NW 5	0.5	
28	54.6	55.7	56.1	8.1	9.8	6.2	8.0	5.0	6.3	5.8	4.9	78	64	69	5	8	0	W 9	NW 7	WNW 7	—	● n.
29	57.2	59.2	59.4	7.0	8.6	6.9	7.5	5.8	5.3	4.9	4.9	71	59	66	1	2	0	NW12	WNW12	WNW 7	—	
30	61.6	63.5	61.4	7.7	9.8	6.5	8.0	5.2	5.3	5.4	5.2	68	59	72	2	2	7	NW 9	WNW 7	SW 7	0.6	
31	60.5	61.0	59.5	7.1	9.2	5.8	7.4	4.4	5.1	5.4	5.8	68	62	85	8	5	3	NW 7	W 5	W 3	—	● n.
Срд. Moy.	759.8	760.2	760.0	9.0	10.9	8.0	9.3	5.7	6.7	7.2	6.5	78	73	81	6.0	6.1	4.6	5.1	6.2	4.9	33.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	761.2	762.2	8.5	8.4	6.9	7.9	5.4	5.8	4.8	4.8	70	59	65	1	0	0	WNW 2	NNW 7	NE 3	—	
2	63.1	61.3	58.6	8.8	17.0	15.4	13.7	2.9	4.7	3.7	5.3	55	26	40	4⁰	0	10	ESE 5	ESE 8	ESE 5	—	
3	56.6	56.9	57.0	12.6	12.0	12.1	12.2	11.3	7.6	9.4	10.1	70	91	97	10	10	10	SSE 5	S 5	S 3	4.9	● a.
4	57.0	57.8	58.7	13.0	10.2	9.2	10.8	9.2	10.9	9.0	8.3	98	98	96	10	10	10		NW 3	WNW 2	5.8	≡ n, 1, a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
5	58.9	60.9	62.1	8.8	11.0	8.5	9.4	8.3	7.8	7.8	7.5	92	80	91	8⁰	10	0	W 3	NW 3	WNW 2	—	●, ≡ n.
6	62.8	62.5	61.0	6.2	11.8	13.0	10.3	5.6	6.9	7.8	8.5	97	76	75	10	3	0		NW 3	SE 2	—	≡² n, 1, a.
7	59.9	59.1	57.9	13.2	15.0	12.1	13.4	10.4	8.5	9.2	9.4	75	72	90	10	9	10	ESE 3	NW 3	NW 2	4.8	
8	54.5	53.2	52.4	12.2	12.8	11.3	12.1	10.8	9.6	9.7	9.4	91	89	94	10	10	10	NNE 5	NNW 5	NNW 5	1.5	● n.
9	52.5	53.1	55.1	11.0	12.2	9.3	10.8	9.3	9.3	9.6	8.3	95	91	95	10	8	10	NNW 3	NNW 7	NNW 7	3.1	● n, a, p, 3; ⊤ p.
10	56.8	58.4	59.1	9.0	10.0	9.4	9.5	8.8	8.2	8.4	8.7	96	92	99	10	10	10	NNW 5	NW 5	NW 2	—	● n; ≡ a, 2, p, 3.
11	59.9	61.2	61.0	9.5	13.6	11.0	11.4	8.9	8.7	9.0	8.9	99	78	91	10	2	0	NW 3	NW 3	0	—	≡² n, 1, a.
12	61.0	61.9	61.9	13.1	11.8	11.2	12.0	8.8	9.5	9.1	9.7	86	88	98	10	10	9	NW 2	NNW 5	NNW 3	—	≡ a, 2, p.
13	62.5	63.0	62.4	15.0	13.6	13.9	14.2	9.2	9.9	9.7	11.1	78	85	95	0	5	10	NNE 3	NNW 7	NW 1	—	≡ n.
14	62.8	62.7	62.1	19.4	23.3	18.3	20.3	13.9	10.6	7.1	9.0	63	35	58	8⁰	8	5	E 2	ESE 3	0		
15	60.3	61.2	61.6	17.0	12.8	11.7	13.8	11.6	9.0	9.7	8.9	63	89	87	10	10	10	ESE 3	NW 4	NNW 5	1.1	●⁰ a, 2, p.
16	61.5	62.3	61.8	13.4	16.2	13.0	14.2	9.6	10.0	10.3	10.4	88	75	94	1	8⁰	8	NW 3	W 2	0	0.7	
17	62.3	62.6	63.6	14.9	15.4	10.8	13.7	10.8	11.4	11.0	8.4	90	85	89	10	10	0	0	W 3	W 1	2.1	●⁰ n, a.
18	62.9	62.6	61.9	14.0	15.0	11.4	13.5	8.6	7.2	10.2	9.3	61	81	93	8⁰	10	0	S 4	SW 5	SW 5	—	
19	60.7	59.3	57.3	13.4	14.5	13.6	13.8	11.1	9.9	9.7	10.3	87	80	89	8	10	10	SSW 5	SW 5	SSW 2	2.1	●⁰ a, 2, p, 3.
20	55.3	55.7	56.7	12.1	15.4	11.7	13.1	11.7	10.3	10.2	9.1	98	79	89	10	10	0	WNW 2	W 5	W 9	4.4	● n.
21	56.1	54.1	48.6	12.9	18.9	17.9	16.6	11.6	10.0	9.9	11.5	91	60	75	10	8	10	SSW10	SSW12	SSE 9	5.7	● n, 1, a, p, 3; ⊠ p, 3.
22	50.3	55.4	58.5	10.8	12.4	11.2	11.5	10.6	9.0	8.7	8.9	94	82	90	10	6	2⁰	WSW13	WSW13	WSW 0	—	⊠, ● n.
23	60.2	60.5	58.5	12.6	17.4	14.2	14.7	10.6	8.9	10.3	10.0	83	69	84	10	10	10	WSW 7	WSW 3	SSW 2	1.1	
24	58.5	60.9	61.1	12.6	13.2	11.2	12.3	11.2	8.4	8.8	8.7	78	78	88	1⁰	3⁰	0	WSW 7	WSW 9	WSW 7	—	● n.
25	60.0	58.8	55.6	14.2	15.7	13.8	14.6	10.6	8.6	9.8	10.2	72	74	87	0	4⁰	10	S 3	SW 7	S 3	1.0	●⁰ p.
26	55.2	56.0	56.6	12.6	14.8	11.6	13.0	11.6	8.3	7.7	8.9	77	62	88	3⁰	10	0	SW 6	SSW 9	WSW 6	—	● n.
27	59.5	61.6	62.3	13.0	14.6	13.6	13.7	10.8	9.0	9.7	10.0	81	78	87	0	10	10	WSW 7	SW 7	SW 9	—	≡⁰ p.
28	64.5	65.6	64.0	13.7	16.4	17.9	16.0	11.8	9.3	9.4	11.8	80	68	77	0	10	1	WSW 3	SSW 5	SSW 1	—	
29	61.8	61.2	61.1	21.0	20.2	14.2	18.5	14.2	12.0	12.9	10.8	65	74	91	5⁰	10	10	SE 3	SSW 7	N 5	—	⊤ p, 3.
30	58.6	57.2	56.6	21.8	21.9	19.4	21.0	14.2	13.0	13.9	14.2	67	72	85	1⁰	5	3	E 3	SSW 5	NNW 2	2.5	
Срд. Moy.	759.2	759.6	759.2	13.0	14.6	12.6	13.4	10.1	9.1	9.2	9.3	81	75	86	6.6	7.6	5.9	4.0	5.5	3.7	40.8	

Либава, маякъ. — 1907. — Libaya, phare.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	756.3	756.7	18.8	18.2	16.3	17.8	16.3	14.2	12.9	12.8	88	83	93	7	5	2	SSW 3	NNW 3	NNW 3	—	⊼, ⊤, ● n.
2	55.0	53.5	51.7	17.7	26.7	24.6	23.0	15.7	14.0	16.0	14.6	93	62	63	5	8	4	NNW 3	ESE 5	SE 3	1.7	● a, p; ⊼ p.
3	50.0	49.8	52.2	22.0	18.6	15.6	18.7	15.2	12.9	13.7	10.9	66	86	83	1	10	10	SE 4	SSE 2	SSW 10	49.0	⊼², ●² a, 2, p.
4	56.6	60.6	62.8	12.5	14.6	14.2	13.8	11.4	8.9	8.4	9.1	83	68	76	10	1	0	SW 13	SSW 12	SW 5	—	
5	65.0	65.5	64.0	16.8	20.4	20.0	19.1	11.8	10.8	11.7	11.1	76	66	64	1⁰	0	0	SSW 9	SSW 9	SSE 3	—	
6	63.2	63.1	61.1	18.9	20.7	17.0	18.9	15.3	11.2	12.5	12.3	69	69	86	2⁰	3	8	SE 3	SW 5	0	—	
7	61.2	60.8	58.2	15.7	16.8	17.2	16.6	14.4	11.8	12.0	12.7	89	84	87	10	10	10	WNW 3	NW 3	ENE 4	12.0	⊼² p, 3.
8	55.9	60.3	62.6	16.0	14.8	13.6	14.8	13.5	12.7	10.5	10.0	93	84	87	10	10	1	WSW 2	WSW 9	SW 3	—	●², ⊼² n.
9	64.0	64.5	63.7	16.5	21.4	15.9	17.9	11.3	10.0	11.0	12.1	71	59	90	5⁰	10	10	ESE 1	S 3	NNE 2	11.9	● p, 3.
10	62.8	63.5	64.3	17.6	17.2	15.4	16.7	14.8	11.4	12.8	11.9	76	88	91	10	10	10	SSE 2	NW 5	NW 3	1.5	● n, a.
11	64.5	64.2	63.6	15.7	16.2	15.2	15.7	14.6	11.7	12.1	11.5	88	88	89	8	10	10	NW 3	NW 5	NNW 3	3.6	
12	61.8	61.9	60.4	15.0	16.0	15.2	15.4	14.8	12.0	13.1	12.6	94	97	98	10	10	10	N 5	NNW 7	N 5	2.3	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
13	57.8	56.6	53.8	18.4	18.2	16.6	17.7	15.2	11.3	12.8	12.3	72	82	87	8	10	10	NW 3	N 7	N 8	—	≡, ●⁰ n.
14	53.5	59.0	61.5	17.5	19.8	16.7	18.0	16.0	12.5	11.2	12.8	84	65	91	10	10	5	ENE 7	ESE 5	0	—	
15	64.7	64.8	63.9	16.0	16.6	15.5	16.0	14.1	12.1	12.0	12.4	89	85	94	8⁰	10	0	NW 3	NW 3	NNW 7	1.4	● a.
16	63.0	61.3	60.2	15.4	18.2	14.4	16.0	14.4	11.0	12.5	9.8	85	80	81	10	7	4	NNW 4	NW 3	N 7	—	
17	60.4	60.2	57.8	13.5	14.1	12.0	13.2	12.0	6.6	8.2	7.0	57	68	67	3⁰	0	7	NNE 3	NNW 7	NNW 2	—	
18	52.5	51.1	50.7	12.0	14.8	12.4	13.1	9.0	7.5	9.4	9.7	72	75	91	10	10	10	S 6	SSW 7	NW 2	8.7	● a, p, 3.
19	50.9	51.4	51.2	12.1	15.0	11.8	13.0	10.1	7.2	7.9	8.1	68	62	79	9	8	10	NW 4	NW 6	NW 9	10.3	● n, p.
20	47.3	46.6	50.7	11.5	11.9	10.8	11.4	9.8	8.7	10.0	9.2	87	97	95	10	10	10	NNW 17	N 18	NNW 9	25.0	●, ⊼ n, 1, a, 2, p; ● 3.
21	51.8	52.8	52.9	12.3	15.4	12.4	13.4	9.2	9.6	10.8	10.5	91	83	98	2	2	10	NW 3	NW 4	NW 5	3.8	● n, p, 3.
22	50.4	49.5	50.8	11.0	13.8	12.0	12.3	11.0	9.4	10.2	9.9	96	87	96	10	10	10	NW 5	W 3	NW 4	3.9	● n, 1, a.
23	51.8	52.8	55.1	11.9	13.8	12.8	12.8	11.1	10.0	10.9	9.5	97	94	87	10	10	10	W 2	W 2	WNW 2	1.0	● n, 1, a; ≡ n, a, 2, p.
24	56.2	56.7	56.5	12.8	15.2	12.4	13.5	11.8	10.2	11.3	10.2	94	88	96	10	10	10	WSW 2	SW 2	WNW 2	1.0	● n, a; ≡ 2, p.
25	55.9	57.3	58.3	13.1	13.2	12.1	12.8	11.6	10.3	10.2	9.6	93	91	93	10	10	10	N 5	NNW 8	NNW 5	—	≡ n.
26	59.3	60.5	60.2	12.1	15.2	10.8	12.7	10.8	9.3	10.0	9.4	89	77	98	10	10	10	N 4	WNW 5	WSW 2	—	≡² p, 3.
27	60.5	61.5	60.9	12.2	15.0	12.6	13.3	10.6	10.3	10.8	10.6	98	85	98	10	10	10	WSW 3	SSW 5	WSW 2	—	≡² n, p, 3.
28	60.3	59.8	57.3	14.0	16.4	15.0	15.1	10.5	11.4	11.4	12.0	96	82	94	10	7	10	SW 3	SSW 6	SSW 7	1.7	≡² n, 1, a; ● p.
29	58.9	59.9	59.0	14.8	16.8	13.0	14.9	11.8	10.9	11.5	10.6	87	80	96	8	8	5	WNW 4	WSW 5	SW 4	—	≡² n.
30	55.8	53.6	49.8	13.8	15.4	16.6	15.3	12.1	10.4	12.5	13.8	90	96	98	10	10	10	SSE 5	SSW 7	ESE 3	15.8	● a, 3.
31	47.4	49.5	50.6	14.7	16.0	13.3	14.7	13.3	11.2	11.2	9.9	90	83	88	8	7	0	SW 9	SW 9	SW 12	—	●, ⊼ n.
Срд. Moy.	757.2	757.7	757.5	14.9	16.7	14.6	15.4	12.7	10.7	11.3	10.9	85	80	88	7.9	7.9	7.3	4.6	5.8	4.4	154.6	

Августъ. — Août.

1	751.7	752.6	752.8	14.2	13.8	12.4	13.5	12.4	9.2	9.4	8.7	77	80	82	5	9²	4	SW 9	SW 10	SW 7	0.2	
2	51.7	53.6	54.0	13.7	13.4	12.8	13.3	12.3	10.7	10.1	10.2	93	89	94	10	10	10	WSW 10	WSW 10	W 12	1.0	● n, a.
3	56.1	58.0	58.4	13.6	15.7	13.6	14.3	12.5	9.5	10.9	10.5	82	82	92	10	10	5	WNW 5	WNW 7	W 5	—	● n.
4	59.9	61.4	61.9	13.8	17.2	12.7	14.6	12.5	9.9	9.7	10.3	85	66	95	2	3	5	NNW 4	NW 3	WNW 2	—	
5	62.1	62.8	62.4	11.8	17.0	13.4	14.1	11.3	9.8	10.4	10.1	96	72	89	10	9	0	SW 2	WSW 2	NNW 2	—	≡ n.
6	61.1	58.3	52.9	14.6	22.8	19.0	18.8	11.4	10.1	12.3	13.2	82	60	81	7	9	10	SSE 5	S 5	S 7	3.9	●, ⊼ p, 3.
7	54.1	54.8	53.4	14.1	16.8	14.0	15.0	13.5	10.4	11.3	10.0	87	79	85	5	1	4	SW 10	SW 12	SW 13	—	●, ⊼ n.
8	53.0	56.1	56.4	13.7	15.8	13.6	14.4	13.0	9.9	9.7	10.5	86	73	92	8²	1	10	WSW 10	WSW 9	W 12	1.1	
9	54.8	55.2	54.1	14.2	15.8	13.8	14.6	13.4	11.1	11.1	10.9	93	83	94	9	7	1	WSW 9	W 7	W 5	—	● n.
10	54.8	56.1	55.2	14.8	17.2	15.0	15.7	13.5	11.4	11.6	12.1	91	80	96	0	7	10	WSW 7	WSW 7	SSW 8	—	⊥ n.
11	54.5	56.8	58.3	14.2	15.8	14.5	14.8	14.2	11.5	11.4	10.9	96	85	90	10	9	0	WSW 7	WSW 7	WSW 10	0.8	● 1, a.
12	61.2	63.0	62.1	14.6	15.8	14.6	15.0	13.3	10.5	10.8	11.4	85	81	92	7⁰	5	10	W 8	WSW 9	WSW 8	0.9	●⁰ p.
13	58.1	57.6	55.9	15.4	16.2	13.8	15.1	13.8	11.6	11.4	10.2	89	83	87	10	10	10	SW 8	SW 9	WNW 12	0.8	●⁰ n, 1, a.
14	58.8	58.4	55.3	15.4	15.0	14.0	14.8	12.8	10.2	9.2	11.9	79	72	100	8	10	10	W 2	WSW 5	W 9	2.0	● n, p; ≡² p, 3.
15	55.7	56.2	53.2	14.6	14.8	15.9	15.1	13.9	10.7	11.1	12.9	87	89	96	10	10	10	WSW 9	SW 7	SE 3	5.2	≡² n; ● p.
16	50.7	53.7	54.8	16.6	14.5	13.6	14.9	13.6	13.2	10.8	9.9	94	88	86	10	10	10	SW 5	WSW 7	WSW 7	0.2	⊼ n; ●⁰ n, a, 2, p.
17	56.6	58.7	59.5	13.2	15.7	12.8	13.9	12.6	8.6	8.7	9.5	76	65	87	10	8	8	W 8	W 5	W 5	—	
18	58.9	59.3	59.4	12.0	15.6	14.4	14.0	10.0	9.1	11.2	10.8	87	85	90	10	10	8	S 5	SW 8	SW 9	—	
19	57.9	52.8	52.8	13.6	15.4	14.2	14.4	12.2	9.7	12.0	11.2	85	92	94	10	10	6	SSE 5	S 12	SW 12	2.8	●⁰ a, 2, p.
20	53.4	54.8	56.0	13.8	15.4	13.8	14.3	13.6	10.9	10.5	9.5	94	81	81	10	7	0	WSW 7	WSW 12	WSW 12	—	● n.
21	55.8	57.2	57.8	13.2	15.4	13.5	14.0	13.0	10.0	9.2	10.1	80	70	88	6²	7	10	WSW 9	WSW 9	W 5	0.4	● a.
22	59.9	61.4	60.8	13.6	16.2	12.8	14.2	12.5	9.5	9.8	10.0	82	71	91	7	7	10	W 2	NW 3	W 3	—	
23	57.5	55.8	53.3	14.0	13.4	13.0	13.5	12.5	9.8	10.4	9.8	82	91	89	10	10	10	SW 7	SW 12	SW 7	5.1	● a, 2, p.
24	50.9	51.5	53.2	13.0	14.2	13.2	13.5	12.3	8.1	9.1	8.8	73	76	78	7	9	2	WSW 13	W 13	W 7	0.0	● n, a.
25	54.9	56.5	58.7	13.0	14.7	13.4	13.7	12.3	9.1	8.7	9.4	82	70	82	4	7	10	W 7	WSW 8	W 10	6.0	
26	50.7	53.2	57.5	12.8	14.5	12.2	13.2	12.2	10.8	9.7	8.6	98	80	82	10	7	3	SW 13	WSW 12	W 7	1.0	● n, 1, a, p; ⊽ n.
27	60.7	62.5	62.6	12.6	14.4	12.6	13.2	12.1	8.6	9.5	9.3	80	78	87	7	7	8	W 7	W 5	W 5	0.9	
28	60.7	61.2	61.8	10.6	15.0	13.0	12.9	9.1	8.9	9.9	9.7	94	78	88	10	7	3	S 2	W 5	W 7	2.1	● n, 1, a; ⊲ 3.
29	65.1	67.1	67.2	13.8	16.2	12.1	14.0	12.1	9.6	10.4	9.1	82	76	88	5	5	0	WNW 2	WNW 4	WSW 2	—	
30	65.6	63.6	61.4	10.2	19.2	16.0	15.1	8.6	8.3	10.1	11.8	90	61	87	0	7	10	SSE 2	SSW 3	SSW 2	2.1	⊥ n.
31	62.1	63.6	62.7	14.4	17.0	12.2	14.5	12.2	11.7	10.9	8.3	96	76	79	10	2	0	WNW 3	WNW 3	W 5	—	● n.
Срд. Moy.	757.1	757.9	757.5	13.6	15.8	13.7	14.4	12.4	10.1	10.4	10.3	87	78	88	7.6	7.4	6.4	6.5	7.4	7.1	36.5	

1907.

Либава, маякъ. **Libava,** phare.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облак. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	756.3	755.2	11.4	17.1	13.2	13.9	8.8	9.1	11.0	9.5	91	76	85	10	10	0	S 6	SSW 9	W12	2.5	⊠, ⊤ ● p.
2	59.4	63.2	64.4	12.2	13.6	11.6	12.5	11.6	7.4	7.5	7.4	70	64	73	7	7	8	W12	W12	WSW 3	—	≤ n.
3	60.7	56.4	53.4	10.6	19.6	16.2	15.5	9.3	6.9	8.5	12.8	72	50	94	9⁰	3⁰	10	SSE 5	SSE 9	S 2	11.8	●⁰ p; ≤ p, 3.
4	47.7	50.8	56.7	16.8	11.6	11.8	13.4	11.2	13.6	9.4	7.1	96	94	69	10	10	10	S 3	NNW12	NNW 9	17.0	≤ n; ● n, 1, a, p; ⸗ a.
5	59.5	62.1	63.5	12.2	12.6	12.0	12.3	11.8	7.8	8.0	8.0	74	74	76	10	10	10	NNW 9	NNW 5	NW 3	2.2	●⁰ 3.
6	64.7	66.2	67.7	10.0	13.0	12.7	11.9	9.3	8.7	9.3	9.0	95	85	83	10	10	10	NNE 1	WNW 1	NW 1	1.4	● n, 1, a.
7	69.7	70.2	69.6	9.8	16.2	11.0	12.3	8.3	8.8	9.0	8.4	98	65	86	5	0	0	NW 1	W 2	SSW 3	—	≡ n, 1, a.
8	66.9	66.5	67.7	12.8	13.7	13.0	13.2	9.8	10.5	11.0	9.7	96	95	88	10	10	0	SSW 7	WNW 5	W 5	0.5	●⁰ a, p.
9	70.0	70.9	70.6	12.6	16.2	12.6	13.8	11.3	8.8	9.0	9.6	82	65	89	0	5	5	N 2	NW 3	WSW 1	—	
10	68.9	68.3	66.8	13.2	13.4	12.2	12.9	11.5	9.0	8.1	8.8	80	71	84	8	10	8	WSW 7	WSW 7	WSW 5	—	
11	66.2	67.9	69.5	14.4	16.0	13.6	14.7	12.2	10.7	10.6	10.0	88	78	87	4	4	0	W 4	NW 3	NNW 5	—	
12	72.0	72.6	71.8	11.0	17.5	13.2	13.9	9.8	9.3	11.0	11.0	95	74	98	2	0	8	N 1	WSW 2	0	—	≡ p, 3.
13	71.0	70.3	68.0	14.6	17.0	12.8	14.8	12.0	11.5	11.8	10.2	93	82	94	0	0	0	SW 5	SW 5	SSW 4	—	≡, ⚟ n.
14	65.4	63.8	60.7	12.6	17.0	14.4	14.7	11.2	9.8	10.9	9.8	91	76	81	3⁰	2⁰	0	S 3	SSW 7	SSW 3	0.0	⚟ n.
15	60.8	62.7	63.8	13.4	15.6	12.0	13.7	11.8	10.1	9.1	8.0	89	68	76	10	4	8	WNW 5	WNW 3	NW 2	0.3	●⁰ n, 1, a.
16	65.1	65.8	63.8	12.4	15.4	12.6	13.5	8.8	8.7	9.2	8.0	82	70	74	1	7	8	WNW 2	W 5	WSW10	5.9	
17	56.9	55.6	56.2	12.6	13.3	12.8	12.9	11.3	10.3	8.1	7.5	96	72	68	10	8	10	WSW12	W12	NW10	2.0	● n, 1, a, p.
18	60.3	62.7	65.0	12.2	13.2	10.6	12.0	10.3	7.8	7.5	5.5	74	66	58	7	8	6	NW 9	NW 9	NW 7	—	⊤, ● n.
19	64.7	64.8	64.6	12.4	14.4	12.8	13.2	10.6	7.5	9.9	10.5	70	82	96	7	10	8	W 7	WNW 6	WNW 5	—	⚟ 3.
20	62.8	62.4	60.5	13.2	15.6	13.2	14.0	12.6	11.0	10.2	10.8	98	77	96	3	3	1	WSW 7	W 5	WNW 5	—	⚟ n.
21	59.0	61.4	61.0	13.2	12.4	9.8	11.8	9.8	10.0	5.8	5.2	89	54	57	4	7	5	NNW 9	NNW 7	NW 7	0.2	⚟ n.
22	64.9	67.2	68.1	5.8	8.0	7.4	7.1	3.9	5.2	5.2	3.9	76	64	50	7	8	5	NE 2	N 5	NW 5	0.3	●⁰ n, a, p; △⁰ a; ⚟ 3.
23	63.8	61.8	60.1	9.8	11.0	11.7	10.8	7.2	5.8	6.4	8.5	64	65	84	10	10	10	WSW 9	W12	W14	1.0	● n, a.
24	59.4	62.4	63.6	12.4	13.8	12.6	12.9	11.3	9.2	8.1	10.1	87	69	94	10	8	10	W12	NW 2	SW 3	—	● n.
25	62.9	63.4	63.7	12.6	15.0	11.0	12.9	10.8	10.1	10.2	8.3	94	81	85	10	0	5	WSW 7	WSW 5	NW 2	—	⚟ n.
26	64.7	65.3	63.8	6.4	12.2	9.2	9.3	5.8	7.0	8.6	7.9	98	82	91	7	9	0	NNW 1	ESE 3	SE 2	—	≡ n, 1, a.
27	63.9	64.1	65.6	6.0	13.2	10.0	9.7	5.1	6.6	9.2	7.7	94	82	84	0	0	0	E 1	NNW 3	NE 3	—	⚟ n; ≡⁰ a.
28	67.9	68.1	67.2	7.4	16.0	9.2	10.9	5.8	5.7	7.3	7.8	98	54	89	10	0	0	ENE 5	E 3	ENE 5	—	≡ n, 1, a.
29	66.8	66.4	65.7	6.6	15.2	11.2	11.0	5.8	9.9	10.5	9.2	91	82	93	0	0	0	SSE 3	SSW 3	SSW 1	—	⚟ n.
30	64.0	62.9	62.5	9.8	21.3	12.9	14.7	8.8	7.9	9.3	9.4	87	50	86	0	7⁰	0	ESE 3	E 4	E 4	—	
Срд. Moy.	763.7	764.1	764.0	11.3	14.7	12.0	12.7	9.6	8.8	9.0	8.7	87	72	82	6.1	5.7	4.8	5.3	5.6	4.7	45.1	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облак. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	762.4	762.5	11.0	20.7	14.0	15.2	10.0	8.6	9.9	9.5	87	54	80	0	7	0	ESE 5	E 3	E 3	—	
2	60.5	60.3	60.5	12.6	16.0	13.8	14.1	11.3	8.3	10.1	9.2	77	75	79	5	10	10	ESE 5	ESE 5	SE 4	2.0	● a, 2, p.
3	59.7	59.6	61.0	10.2	17.8	14.0	14.0	9.8	7.2	9.6	9.8	76	63	82	5	8	0	ESE 5	SE 5	SSE 3	—	
4	62.4	63.1	63.6	12.2	19.4	16.3	16.0	11.7	8.8	9.7	9.7	84	58	70	5⁰	8	10	SSE 5	SE 5	SSE 5	—	
5	64.0	63.8	63.2	13.6	14.9	13.8	14.1	13.2	8.0	10.3	11.2	69	82	96	10	10	10	S 5	SSW 5	SSW 5	8.4	●⁰ a, 2, p.
6	62.1	59.6	56.8	13.0	15.5	14.0	14.2	12.8	10.9	12.3	11.6	98	93	98	10	10	10	SE 3	SSE 2	SSW 5	1.0	≡², ● n.
7	56.2	55.5	55.6	12.6	13.1	12.2	12.6	12.2	10.6	11.0	10.1	98	98	96	10	10	10	W 1	W 1	W 2	1.7	≡ n; ● n, 1, a, 2, p.
8	57.7	59.0	60.1	12.0	16.0	14.4	14.1	11.1	10.5	11.0	10.7	100	81	88	10	8	10	SSE 3	S 3	S 3	—	≡ n.
9	62.3	63.6	65.5	11.8	13.4	11.2	12.1	11.1	10.1	10.7	9.7	98	94	98	10	5	5	0	NNW 3	0	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	67.4	67.7	67.4	10.2	12.9	10.6	11.2	10.2	9.3	9.5	8.8	100	87	93	10	7	0	ENE 3	ESE 3	ESE 3	—	≡² n, 1, a.
11	65.4	64.9	63.8	8.8	17.8	12.0	12.9	8.3	8.0	10.7	9.9	95	70	96	0	7⁰	10	ESE 4	ESE 3	SSE 1	0.1	●⁰ p, 3.
12	64.1	65.9	66.1	12.8	12.6	12.9	12.8	11.8	10.8	10.0	10.7	98	93	97	10	10	10	W 5	WSW 5	SSW 5	—	●⁰, ≡ n.
13	66.5	66.1	63.7	12.4	13.6	12.8	12.9	10.3	10.2	10.0	10.0	96	87	91	0	0	0	SW 3	SW 3	SSE 5	—	≡ n, a, p.
14	60.7	59.8	59.6	11.0	16.2	13.6	13.6	10.8	8.6	10.0	10.0	87	73	87	7⁰	7⁰	0	SSE 5	S 5	SSE 6	—	
15	57.9	57.1	56.4	12.4	20.8	16.4	16.5	12.2	9.1	9.7	9.6	86	53	69	0	0	0	SSE 5	S 5	SSE 5	—	
16	55.4	56.7	60.2	14.2	16.2	12.7	14.4	12.5	8.9	10.0	9.4	74	73	87	5⁰	2⁰	10	SSE 5	S 7	SW 5	0.0	●⁰ p.
17	59.4	59.7	59.8	11.4	20.2	15.0	15.5	8.3	9.8	10.1	8.8	98	57	69	10	0	0	ESE 5	SSE 5	SSE 7	—	≡ n.
18	61.2	60.8	62.6	9.8	16.0	13.6	13.1	9.7	6.9	7.5	8.0	76	56	69	3⁰	7⁰	7	SSE 7	SE 7	S 9	—	
19	64.7	65.5	65.7	11.6	13.6	12.2	12.5	11.6	8.2	8.2	9.1	81	71	87	10	10	0	SSE 3	S 4	S 2	—	
20	67.0	67.9	68.5	10.8	14.8	10.4	12.0	10.4	8.7	9.8	9.0	91	78	96	10	5	3⁰	S 3	SW 2	0	—	
21	68.4	68.4	67.9	7.4	14.2	9.4	10.3	7.3	7.5	9.1	7.6	98	76	87	6	0	0	ESE 3	W 1	SE 1	—	
22	66.4	65.7	65.3	6.4	13.0	9.6	9.7	6.3	6.4	8.6	7.3	90	77	82	0	5⁰	10	S 3	SSW 5	S 4	—	⚟ 3.
23	65.8	66.2	65.7	7.9	12.4	8.3	9.5	7.8	7.4	8.7	6.5	93	82	79	8	3	3⁰	S 5	SSW 6	S 5	—	
24	65.4	65.4	64.1	5.3	11.8	6.8	8.0	5.3	6.3	8.1	6.3	96	79	85	7⁰	8⁰	0	SSE 4	SSW 5	SSE 5	—	
25	61.5	60.8	60.0	4.8	11.6	7.9	8.1	4.8	6.0	7.7	7.2	94	76	90	0	0	0	SSE 4	SSW 3	SSW 5	—	
26	61.9	63.2	63.3	10.4	12.2	8.4	10.3	7.8	7.6	7.6	7.4	81	72	91	8	3	10	WNW 5	WNW 5	WNW 1	—	
27	63.3	62.8	60.8	4.0	11.2	7.3	7.5	2.9	6.0	7.0	6.3	98	71	83	2⁰	1	0	SE 1	SE 5	SE 4	—	⚟ n.
28	59.7	59.0	58.0	5.8	7.7	7.8	7.1	4.3	6.5	6.7	7.6	94	86	96	10	10	10	SSE 3	S 3	SSE 3	5.4	● p.
29	55.3	53.9	51.9	8.2	9.8	9.6	9.2	7.6	8.1	8.6	8.4	100	95	95	10	10	10	SE 1	E 1	E 1	0.5	● n, a, 2; ≡ n, 1, a.
30	51.2	52.3	54.3	8.6	9.2	7.6	8.5	7.6	8.1	7.5	7.3	98	87	94	10	10	0	ENE 3	N 2	0	—	
31	56.9	58.4	60.5	8.1	10.6	8.8	9.2	6.8	7.5	7.6	7.3	93	80	87	10	10	10	N 1	NW 2	NNW 1	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	761.7	761.8	761.8	10.0	14.4	11.5	12.0	9.3	8.4	9.3	8.8	90	77	87	6.5	6.2	5.1	3.6	3.8	3.5	19.3	

1907.

Либава, маякъ. — **Libava, phare.**

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.8	766.4	768.7	4.2	6.2	3.2	4.5	3.2	5.6	4.2	5.0	90	59	87	7	8	0	NNE 3	N 5	NNE 2	—	
2	70.3	69.7	66.9	2.4	3.8	3.0	3.1	0.9	3.3	3.5	5.1	59	57	90	10	10	10	ESE 3	S 4	SSE 3	1.1	● p, 3.
3	67.7	69.0	70.0	1.9	7.4	5.1	4.8	1.9	5.0	5.5	5.4	95	72	83	3	10	7	NNE 2	NNE 1	0	—	● n.
4	71.2	72.0	72.3	1.4	5.2	2.8	3.1	1.1	4.9	5.1	4.8	90	77	86	10	10	10	NNE 2	NE 2	SSE 3	0.0	≡ n, 1, a.
5	71.5	71.7	72.2	0.6	5.2	4.0	3.3	0.6	4.6	5.6	5.7	95	84	93	10	10	10	S 3	SSW 2	0	—	●⁰ n, 1.
6	72.7	72.7	71.3	3.2	6.2	7.8	5.7	3.0	5.2	5.4	6.1	90	76	78	10	10	10	SSE 3	S 3	W 5	0.0	●⁰ p.
7	69.6	68.8	68.1	6.2	7.0	6.9	6.7	6.1	5.2	6.0	5.9	74	79	80	10	10	8	SW 7	WSW 7	WSW 5	—	
8	67.9	68.2	68.1	1.6	5.0	0.7	2.4	0.7	4.2	4.5	4.2	82	69	88	2	0	0	S 5	SSW 5	S 3	—	
9	67.9	67.1	65.6	— 0.6	4.4	0.5	1.4	— 0.6	4.1	4.3	4.2	93	68	88	0	0	0	SSE 5	SSW 3	SSE 3	—	≡ n.
10	62.6	60.0	58.5	— 0.8	4.2	2.5	2.0	— 1.0	4.0	4.5	4.9	93	73	89	9	10	10	SSE 4	SSE 3	SSE 3	—	
11	57.6	58.1	58.1	7.6	8.2	8.4	8.1	1.5	6.5	7.0	7.1	83	87	87	10	10	5	WNW 5	WNW 5	W 5	—	
12	59.0	59.1	58.0	8.2	10.0	5.0	7.7	5.0	5.5	6.6	6.1	67	72	94	9	5	10	W 5	WSW 3	S 3	—	
13	54.2	53.3	53.1	4.0	5.8	4.1	4.6	3.8	5.8	5.7	5.5	95	84	90	10	10	10	SE 5	ESE 3	NNE 3	3.3	≡ n.
14	54.6	57.3	60.6	3.3	4.9	4.7	4.3	2.9	5.5	6.0	6.0	95	94	94	10	10	10	N 3	N 3	N 1	0.0	● n, p.
15	64.8	67.7	69.7	4.6	5.8	4.9	5.1	3.0	5.9	6.1	6.1	94	88	96	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 2	—	
16	72.7	73.1	73.8	1.6	2.2	1.6	1.8	1.6	5.0	4.9	5.0	96	91	96	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 3	—	
17	75.0	75.1	76.4	— 1.1	1.4	— 2.0	— 0.6	— 2.0	3.8	4.3	2.8	90	85	71	10	8	0	S 3	S 3	SSE 3	—	
18	77.4	77.5	78.0	— 4.5	— 0.8	— 5.6	— 3.6	— 5.6	2.4	2.2	2.2	74	52	73	0	0	5⁰	SE 3	SE 3	SE 4	—	
19	78.8	79.3	79.2	— 8.1	— 2.2	— 6.0	— 5.4	— 8.3	2.0	2.0	2.2	82	52	76	0	0	0	SE 3	SE 3	SE 4	—	
20	79.0	78.4	78.2	— 6.7	— 0.7	— 4.6	— 4.0	— 7.2	2.1	2.4	2.4	75	54	74	6⁰	0	6⁰	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	☵ 3.
21	77.9	78.0	78.8	— 5.3	— 1.2	— 2.4	— 3.0	— 5.8	2.4	2.6	3.6	81	63	94	8⁰	6⁰	10	ESE 3	E 3	ESE 3	0.4	∗⁰ p, 3.
22	79.1	79.1	77.4	— 3.1	— 1.0	— 2.2	— 2.1	— 3.1	3.1	3.1	3.2	85	73	81	10	5	10	ESE 3	SE 3	ESE 5		∗⁰ n.
23	74.6	73.2	71.2	— 9.0	— 4.5	— 4.3	— 5.9	— 9.3	1.9	2.4	2.7	85	74	82	2	10	10	ESE 5	SE 5	SE 5	0.1	
24	65.7	63.4	62.7	— 4.4	— 3.4	— 2.6	— 3.5	— 4.9	2.7	3.2	3.3	82	90	87	10	10	10	SE 7	SSE 5	SSE 7	2.7	△ n, 1, a; ∗ a, 2, p.
25	62.0	63.0	63.6	0.0	0.2	— 2.0	— 0.6	— 2.7	4.4	4.0	3.6	95	88	91	10	10	0	SSE 7	SSE 7	SSE 7	0.5	△ n; ∗ a.
26	60.2	57.5	54.7	— 2.4	— 1.6	0.3	— 1.2	— 2.4	3.5	3.7	4.5	92	90	96	10	10	10	SSE 8	SSE 7	SSE 6	1.0	∗ p.
27	53.7	53.6	53.4	0.3	1.6	6.4	2.8	0.3	4.4	4.9	6.9	95	94	96	10	10	10	SSE 7	SSE 5	SSW 7	—	≡ p.
28	57.4	58.1	58.2	5.8	7.0	7.1	6.6	5.0	6.2	6.8	7.0	90	91	93	10	10	10	W 3	SW 7	W 7	—	
29	57.8	57.0	57.1	5.6	4.4	4.2	4.7	3.0	6.5	5.9	4.0	96	95	65	10	10	2	0	ENE 2	NW 9	4.4	● 1, a, 2, p.
30	55.6	56.7	60.5	1.0	— 1.6	1.8	0.4	— 1.6	2.5	4.1	3.2	50	100	60	10	10	10	NW 9	ENE 7	NNW 12	12.8	△ n, a; ∗ a, 2, p.
Срд. Moy.	766.7	766.8	766.8	0.6	3.0	1.8	1.8	— 0.4	4.3	4.6	4.6	86	78	85	7.9	7.7	7.1	4.1	3.9	4.2	26.3	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.3	768.7	768.8	— 0.6	1.4	3.8	1.5	— 1.1	3.6	4.6	3.7	84	91	60	10	7²	10	0	N 3	WNW 5	3.5	∗ n, a.
2	67.5	67.2	65.6	4.0	4.4	3.8	4.1	3.5	5.5	5.6	5.8	90	90	97	10	10	10	WNW 5	NW 5	WNW 2	—	
3	63.6	62.3	61.1	2.2	1.6	— 0.4	1.1	— 0.4	5.3	4.8	4.0	98	93	91	10	10	0	S 2	S 3	SE 5	—	≡⁰ n, 1, a.
4	59.1	59.0	58.6	— 2.8	— 0.9	— 0.6	— 1.4	— 3.2	3.2	3.1	3.3	85	72	75	0	7	10	SE 5	SSE 4	SSE 5	0.5	
5	58.5	58.4	55.4	— 0.4	0.0	0.1	— 0.1	— 0.6	4.2	4.3	4.0	94	94	88	10	10	10	S 5	S 6	SSE 8	0.1	△⁰ n, 1, a.
6	52.6	52.7	53.2	2.0	0.8	3.8	2.2	0.1	4.9	4.7	5.6	93	96	93	10	10	10	S 9	S 5	W 3	15.2	∗⁰, a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
7	56.2	58.6	59.4	3.8	4.2	— 0.1	2.6	— 0.1	5.5	5.6	4.4	92	90	96	7²	10	10	WNW 2	W 3	SSE 4	2.0	● n, a; ≡² p, 3.
8	57.5	55.7	53.3	— 1.3	— 0.8	— 0.4	— 0.8	— 2.0	4.2	4.3	4.4	100	100	97	10	10	10	ESE 3	ENE 2	0	—	≡² n, 1, a, 3.
9	50.4	49.6	48.9	0.0	— 0.4	— 0.1	— 0.2	— 0.6	4.3	3.8	4.3	92	86	94	10	10	10	SE 3	ESE 7	ESE 5	3.2	≡⁰ n; ∗ p, 3.
10	48.8	50.8	52.4	0.1	0.4	0.0	0.2	— 0.1	4.3	4.4	4.6	94	92	100	10	10	10	ESE 5	ENE 3	ESE 1	2.5	∗ n, a; ● n, 1, a; ≡⁰ p; 3.
11	52.2	53.9	54.1	0.6	0.4	— 0.3	0.2	— 0.3	4.6	4.6	4.3	96	96	96	10	10	10	E 3	E 3	E 4	10.0	≡⁰ n; ● n, 1 a, 2, p; ∗ a, 2, p.
12	56.3	58.2	59.9	— 2.8	— 2.6	— 3.2	— 2.9	— 3.2	3.5	3.3	3.2	94	87	88	10	10	10	E 5	ENE 3	E 4	—	
13	60.7	59.5	55.5	— 6.2	— 8.6	— 9.6	— 8.1	— 9.8	2.4	2.0	1.8	84	88	85	10	10	10	ENE 7	E 5	E 8	3.7	
14	50.1	49.0	48.8	— 11.3	— 9.4	— 9.0	— 9.9	— 11.5	1.7	1.8	2.0	89	84	88	10	10	10	E 12	E 12	ESE 9	1.0	∓ n, 1, a.
15	51.7	54.7	60.3	— 11.9	— 11.6	— 10.7	— 11.4	— 12.6	1.5	1.4	1.6	81	77	81	10	10	10	E 7	E 5	NE 5	0.4	∗⁰ p, 3.
16	67.2	71.4	74.6	— 12.6	— 11.1	— 12.3	— 12.0	— 13.3	1.5	1.5	1.5	88	80	88	0	0	10	NE 3	NE 3	N 2	—	∗⁰ n.
17	77.1	77.3	76.2	— 15.4	— 7.3	— 3.6	— 8.8	— 15.7	1.0	1.8	2.2	79	70	66	2	2	10	SE 1	SE 1	WSW 5	1.4	
18	70.7	67.8	61.2	0.5	0.4	0.5	0.5	— 3.6	3.8	4.0	4.6	81	85	96	10	10	10	WNW 7	W 5	WSW 7	15.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
19	53.7	54.3	58.9	— 2.0	— 5.2	— 9.1	— 5.4	— 9.1	3.7	2.5	1.8	94	83	82	10	7	7	SE 1	NE 5	NNE 1	3.2	∗ n, 1, a.
20	59.7	60.5	61.4	— 2.3	— 1.1	— 1.1	— 1.5	— 11.7	3.5	3.1	3.2	92	73	77	10	10	10	W 5	NW 5	NW 3	0.3	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
21	60.9	60.0	54.7	— 5.0	— 5.0	— 7.7	— 5.9	— 7.7	3.0	2.7	2.4	94	88	94	10	10	10	SE 2	E 3	ESE 9	7.0	∗ p, 3.
22	54.0	60.0	68.6	— 9.0	— 10.5	— 13.3	— 10.9	— 13.7	2.0	1.6	1.3	88	79	83	10	0	0	E 7	NNE 5	N 2	—	∗ n.
23	72.1	71.7	69.5	— 17.1	— 12.6	— 10.1	— 13.3	— 17.1	1.0	1.4	1.9	85	81	90	10	10	10	S 3	SSE 5	SE 3	3.4	∗ p.
24	69.0	68.9	68.4	— 7.9	— 5.6	— 7.9	— 7.1	— 10.2	2.3	2.7	2.1	95	91	85	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 7	1.7	∗ n.
25	69.3	71.4	74.2	— 10.7	— 14.2	— 19.5	— 14.8	— 19.5	1.6	1.2	0.8	82	80	77	10	10	0	E 9	E 7	E 5	—	∗ n, 1.
26	74.5	74.8	73.9	— 21.0	— 16.2	— 20.8	— 19.3	— 22.2	0.7	0.9	0.6	80	74	76	0	0	0	E 5	E 4	E 5	—	
27	71.6	69.3	66.3	— 22.6	— 20.0	— 22.2	— 21.6	— 22.9	0.6	0.7	0.6	80	78	80	0	10	0	E 5	E 3	E 5	0.0	∗⁰ a.
28	61.5	60.1	59.3	— 17.8	— 15.6	— 12.7	— 15.4	— 22.8	0.9	1.1	1.4	81	81	85	10	10	10	NNE 3	N 2	0	0.5	∗ 1, a, 2, p.
29	58.0	58.3	61.4	— 2.6	— 0.5	— 3.6	— 2.2	— 12.7	2.6	4.2	3.3	71	94	94	10	10	8	W 5	W 5	N 2	2.0	∗ a, 2, p.
30	63.7	64.0	65.0	— 1.2	0.1	— 3.5	— 1.5	— 4.5	2.6	3.4	3.0	61	74	85	10	10	0	NW 3	W 5	ENE 3	0.7	∗ p.
31	66.4	63.9	62.5	— 8.2	— 4.0	— 1.8	— 4.7	— 11.4	1.8	3.3	3.2	74	96	80	10	10	10	S 3	S 7	NNW 9	2.1	∗ a, 2, p.
Срд. Moy.	761.3	761.7	761.7	— 5.8	— 4.8	— 5.5	— 5.4	— 8.4	2.9	3.0	2.9	87	85	86	8.4	8.5	7.9	4.5	4.5	4.4	80.0	

С.-Петербургъ, Никол. Гл. Физ. Обс. — 1907. — St.-Pétersbourg, Obs. Phys. Central Nicolas.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 59° 56′ Долгота — Longitude: 30° 16′

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	747.9	751.1	−8.9	−8.5	−8.7	−8.7	−9.4	1.9	1.9	1.9	82	82	81	10	9	10	NNE 7	N 7	NNE 7	0.1	✳⁰ n, a, 2, p; ✢ n, 1, a.
2	55.4	58.3	60.1	−12.7	−12.5	−17.4	−14.2	−17.7	1.4	1.4	1.0	82	82	85	10	9	10	NW 5	NW 4	NW 2	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔ n, p; ⌣ p.
3	59.6	57.5	53.4	−14.5	−14.1	−13.5	−14.0	−17.6	1.2	1.2	1.2	84	80	82	10	10	10	SE 6	SE 10	SE 7	1.3	✳ 1, p, 3; ⌣ a; ✢ a, p, 3.
4	53.1	55.5	57.5	−11.7	−9.2	−3.8	−8.2	−13.7	1.5	2.0	3.2	83	87	94	10	10	10	E 5	ENE 3	SE 6	0.2	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n; ∞ a, 2.
5	60.4	62.8	65.3	−2.8	−3.4	−4.8	−3.7	−4.9	3.3	3.1	2.8	90	88	87	10	10	10	SE 6	SE 6	ESE 4	3.0	∨ n; ✳ a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
6	65.1	63.6	61.4	−6.6	−6.4	−6.2	−6.4	−7.1	2.5	2.5	2.5	89	90	90	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 5	0.1	✳ n, a; ∞⁰ a; ∞⁰ a, 2, p.
7	60.6	61.5	63.4	−5.9	−5.7	−7.0	−6.2	−7.2	2.6	2.7	2.5	89	90	95	10	10	10	SE 7	SE 6	SE 5	—	
8	62.4	59.6	53.2	−6.0	−4.0	0.0	−3.3	−7.3	2.6	3.0	4.2	90	90	90	10	10	10	SSE 4	SW 5	WSW 6	0.8	✳ a, p; ●⁰, ∞ p.
9	50.8	51.4	50.5	0.8	0.9	0.1	0.6	−0.4	4.6	4.4	4.3	94	89	94	10	9	10	W 7	W 7	WNW 4	9.0	✳ n, p; ⊔⁰ a.
10	48.5	50.1	55.2	−1.9	−5.5	−7.6	−5.0	−7.6	3.8	2.9	2.4	95	96	94	10	10	10	NW 1	N 2	NW 4	0.1	∨ n, a, 2, p; ≡ a, 2, p; ∞² p.
11	59.9	63.0	65.0	−8.1	−9.8	−13.3	−10.4	−13.7	2.0	1.6	1.3	83	77	82	10	9	10	NNE 6	NE 4	E 2	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	64.6	62.7	59.7	−22.2	−22.1	−24.6	−23.0	−24.7	0.6	0.6	0.5	84	82	82	10	2	0	SE 3	SE 4	SE 6	0.1	✳⁰ n; ∞ a; ⊔ p.
13	51.0	46.7	46.6	−20.5	−16.6	−15.7	−17.6	−25.0	0.7	1.0	1.1	82	82	80	10	10	10	SE 7	SE 9	ENE 8	0.8	✢ n, p; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	52.4	55.0	56.3	−17.8	−17.9	−20.3	−18.7	−20.5	0.9	0.8	0.7	82	77	78	0	0	0	ENE 5	E 4	SE 4	—	✳⁰ n; ⊔ p.
15	53.6	51.6	51.4	−22.9	−20.1	−19.1	−20.7	−23.5	0.6	0.7	0.8	80	80	81	10	2	10	SE 6	SE 6	SE 5	1.5	⊔² n; ✳ a, 2, p; ✢ a, p.
16	53.4	57.3	64.2	−17.2	−16.8	−20.1	−18.0	−20.3	1.0	0.9	0.8	82	81	83	10	9	0	SE 2	NE 4	N 3	0.2	✢ n; ✳ n, a, 2, p.
17	67.5	67.3	65.1	−19.9	−16.4	−15.3	−17.2	−23.3	0.8	1.0	1.2	83	85	84	10	10	10	NW 1	SW 2	SE 2	1.7	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a, 2, p, 3.
18	65.9	65.1	68.9	−16.8	−15.2	−18.7	−16.9	−18.7	1.0	1.2	0.8	85	85	84	10	10	0	S 1	ESE 2	NE 3	0.1	∨ na; ✳ na 2p; ∞ a 2; ⊔ p 3.
19	73.8	77.2	80.5	−16.2	−18.4	−23.3	−19.3	−23.4	1.1	0.9	0.6	84	82	81	10	0	0	ENE 2	NE 3	NE 3	0.2	⊔ n, p; ∨ n, 1; ✳ 1, a.
20	82.8	84.4	88.2	−26.5	−25.3	−26.4	−26.1	−26.9	0.4	0.5	0.4	82	79	79	0	0	0	ENE 4	NE 5	E 6	—	⊔ n, 1, a, p; ⊢ a; ✢ p.
21	92.4	94.4	96.7	−25.9	−24.4	−23.8	−24.7	−27.4	0.5	0.5	0.5	82	79	81	0	0	0	ENE 5	ENE 5	E 4	0.1	⊔⁰ n, a, p, 3.
22	97.4	97.8	98.3	−26.9	−24.3	−25.6	−25.6	−28.0	0.4	0.5	0.5	82	82	82	10⁰	7⁰	0	NW 1	WNW 1	WNW 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ∞ 1, a; ≡ a.
23	95.2	89.8	81.6	−24.4	−11.0	−7.3	−14.2	−27.0	0.5	1.6	2.2	82	81	84	0	10	10	W 3	WSW 8	WSW 10	0.1	⊔ n, 1, a; ∞ a; ✢ 2, p.
24	72.2	69.5	67.8	−3.6	−2.3	−3.2	−3.0	−7.4	2.9	3.1	2.8	82	79	78	10	10	9	W 13	W 14	WSW 11	—	∨ n; ✢ n, 1, a; ✓ a.
25	60.6	55.2	51.1	−6.0	−6.2	−2.2	−4.8	−8.2	2.3	2.2	3.4	79	79	86	10	7	10	SW 8	SW 9	WSW 12	1.6	✳ 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p, 3.
26	45.4	47.0	51.1	−2.8	−3.8	−9.2	−5.3	−9.4	3.6	2.9	1.7	98	85	78	10	7	0	W 9	WSW 9	W 4	0.1	✳ n 1 a 2 p ✢ n 1 a 2 △ 1 ⊔ p 3.
27	55.7	59.7	61.7	−12.3	−11.7	−12.1	−12.0	−13.8	1.5	1.5	1.6	86	83	87	0	0	10	WNW 6	NW 3	SSE 3	0.6	⊔ n, 1, a; ✳ n, p, 3.
28	62.1	61.7	60.5	−17.6	−14.6	−16.2	−16.1	−18.6	0.9	1.2	1.1	86	84	86	10	10⁰	0	SE 5	SSE 7	SSE 7	0.1	✳ n, a, p; ⊔ n, p, 3.
29	57.7	53.7	50.0	−19.9	−15.3	−9.0	−14.7	−20.5	0.8	1.2	2.0	85	85	88	3⁰	6⁰	10	SE 6	ESE 6	ESE 5	1.4	⊔ n 1; ≡ ✢⁰ ∨ a; ✳⁰ a 2 p 3.
30	46.6	47.6	50.8	−7.2	−7.6	−6.5	−7.1	−9.4	2.3	2.1	2.5	90	84	90	10	10	10	ESE 5	SE 7	SSE 4	1.0	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
31	56.3	58.7	59.8	−5.8	−4.3	−4.5	−4.9	−6.7	2.7	3.1	2.8	92	93	89	0	10	10	SSE 4	SSE 6	ESE 3	—	⊔, ⌣ n, 1.
Срд. Моу.	762.2	762.4	762.8	−13.2	−12.0	−12.4	−12.5	−15.8	1.7	1.7	1.8	85	84	85	7.8	7.3	6.7	5.0	5.6	5.1	15.4	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 4.m8

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.98 mm

1	762.8	765.1	768.9	−4.6	−3.8	−4.3	−4.2	−4.8	2.8	3.0	2.9	87	86	89	10	10	10	NE 3	ENE 3	NE 3	—	
2	72.3	73.8	75.1	−6.4	−6.2	−6.0	−6.2	−6.8	2.6	2.5	2.6	93	91	90	10	10	10	NW 1	W 4	W 5	0.0	✳⁰ a, 2, p.
3	74.0	73.5	73.6	−6.4	−5.4	−3.6	−5.1	−6.6	2.5	2.6	3.3	89	86	94	10	10	10	WSW 5	W 5	W 5	0.1	
4	72.9	72.7	72.2	−4.4	−4.4	−7.4	−5.4	−7.4	3.2	3.2	2.5	97	97	97	10	10	10	W 5	W 4	SW 2	0.6	✳ n 1 a 2 p; ∞ a p; ∨ ≡ p 3.
5	71.1	70.1	70.8	−14.1	−9.0	−8.2	−10.4	−15.1	1.4	2.1	2.3	91	95	95	10	10	10	WSW 3	SW 3	SW 1	0.5	≡ ∨ na ⊔ n ✳⁰ n 1 a 2 p ∞ p
6	73.4	75.6	77.4	−5.4	−4.1	−5.6	−5.0	−8.3	3.0	3.3	2.8	97	98	93	10	10	10	SSE 3	S 2	SSE 4	0.3	≡⁰ ●⁰ ∞ n 1 a p; ✳⁰ 2 p 3.
7	77.6	77.0	76.9	−7.6	−7.8	−10.6	−8.7	−11.1	2.3	2.2	1.8	91	90	89	10	10	9	SSE 4	SSE 5	SSE 7	0.0	✳⁰ n, a, p, 3.
8	76.6	76.8	76.9	−15.9	−13.3	−17.1	−15.4	−17.1	1.1	1.2	1.0	85	74	82	0	0	0	SSE 6	SSE 6	SSE 5	—	✳⁰, ✢⁰ n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
9	75.6	74.7	72.9	−18.9	−15.4	−12.4	−15.6	−19.2	0.8	1.1	1.5	83	85	88	0	7⁰	10	SSE 5	SSE 5	S 5	0.1	⊔ n, 1, a, p; ⊕ p; ✢⁰ p 3; ≡ p.
10	72.2	72.6	71.4	−12.3	−11.3	−11.4	−11.7	−12.5	1.5	1.6	1.5	88	86	82	10	10	10	S 6	S 5	SE 4	—	✳ n, 1, a, 2, p.
11	70.2	70.9	71.1	−10.7	−10.0	−13.5	−11.4	−13.7	1.6	1.5	1.2	79	70	74	10	9⁰	0	S 6	S 5	SSE 3	—	⊕ 2; ⊔⁰ p, 3.
12	69.8	70.1	70.3	−13.5	−7.9	−10.9	−10.8	−14.8	1.2	1.3	1.2	76	55	62	2⁰	3⁰	0	SSW 5	S 3	SE 4	—	⊔ n; ∾⁰ p.
13	71.4	71.7	72.2	−14.8	−8.1	−10.9	−11.3	−15.2	1.1	1.6	1.3	78	66	70	0	0	0	SSE 4	SSE 4	SSE 4	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
14	71.6	72.0	72.6	−14.1	−10.7	−14.3	−13.0	−14.7	1.1	1.4	1.2	76	70	77	0	0	0	SE 3	SSE 4	S 4	—	⊔ n, a, p, 3.
15	71.6	69.9	64.4	−18.7	−10.7	−8.8	−12.7	−19.0	0.8	1.4	1.7	84	69	74	0	1⁰	10	S 3	S 5	S 8	—	⊔ n, 1.
16	55.5	51.8	48.2	−7.8	−4.4	−5.8	−6.0	−9.8	1.8	1.6	2.6	71	49	87	10	10	10	SSW 11	SSW 11	SSW 9	1.9	✳, ✢ p, 3. ⊢ △ 1 a.
17	43.9	42.2	40.9	−6.6	−1.8	−1.8	−3.4	−7.3	2.5	3.4	3.6	90	83	90	10	9	10	S 6	SSW 7	W 4	1.1	✳ n 1 a 2 p 3; ✢ n 1; ●⁰ ∞ n;
18	44.3	45.9	47.9	−10.6	−5.2	−5.4	−7.1	−11.2	1.8	2.8	2.8	93	92	94	10	10	10	W 1	S 3	SW 2	0.1	✳ n ⊔ n 1 ∨ n 1 a ≡ n 1 a p 3.
19	49.3	48.1	44.1	−9.0	−6.2	−5.0	−6.7	−9.7	2.1	2.8	2.8	95	97	90	10	10	10	WNW 2	SSE 5	SSE 12	0.4	∞ n ≡ ∨ n 1 a ✳ a p 3 ✢ p 3.
20	44.2	43.5	38.4	−2.3	1.0	−0.7	−0.7	−5.1	3.5	3.4	3.2	91	68	73	10	10	10	SSE 5	SSE 8	SE 11	0.6	✳, ✢ n.
21	32.6	34.8	34.1	−1.5	1.8	−0.6	−0.1	−2.4	3.7	4.0	4.0	90	77	91	10	8	3	SE 10	S 5	SE 6	0.4	✢ n 1; ✳ n 1 a; △ ∞ a; ⊔ p 3.
22	34.6	36.8	39.6	−1.2	1.2	−0.1	0.0	−1.6	3.7	4.0	4.0	88	79	86	10	10	8	SSE 7	SSE 7	SSE 6	0.1	⊔ n; ✳ n, a, 2, p.
23	41.4	41.6	42.6	−2.2	−0.4	−0.8	−1.1	−2.3	3.5	3.8	3.7	90	85	86	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 5	1.1	⊔⁰ n; △, ✳ a.
24	43.6	45.6	49.0	−1.5	0.2	−2.1	−1.1	−2.2	3.8	3.6	3.8	93	78	95	10	10	10	SE 3	S 3	W 1	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	54.1	57.3	59.8	−5.2	−3.4	−5.6	−4.7	−7.3	2.9	3.4	2.7	95	94	90	10	10	10	NW 3	NW 4	W 5	0.1	✳⁰ n, a, p; ⊔⁰ n, p; ≡⁰ a.
26	53.0	43.4	36.1	−4.3	−3.0	−1.9	−3.1	−5.6	2.9	3.3	3.9	89	90	98	10	10	10	SW 8	SSW 8	WNW 10	3.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
27	38.9	39.6	42.4	−5.0	−3.5	−4.7	−4.4	−5.9	2.6	2.7	2.4	85	76	77	6	2	10	WNW 8	WNW 10	WNW 6	0.0	✳⁰, ⊔ n; ✢ n, a, 2, p; ⌣ p, 3.
28	45.0	47.9	48.4	−7.6	−6.0	−5.6	−6.4	−8.7	1.9	2.1	2.6	76	71	86	10	3	10	WNW 8	W 9	W 7	0.0	✳⁰ n, 1, p, 3.
Срд. Моу.	759.4	759.5	759.2	−8.3	−5.6	−6.6	−6.8	−9.5	2.3	2.5	2.5	87	81	86	7.8	7.6	7.9	5.0	5.3	5.3	11.9	

Мартъ.— Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	754.9	757.9	− 4.2	− 0.8	− 7.6	− 4.2	− 7.9	2.4	2.4	2.0	72	56	81	2	1	5	NW 7	NNW 5	NW 5	—	✱^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
2	58.1	58.1	58.5	−11.9	− 6.9	− 6.6	− 8.5	−12.5	1.6	2.1	2.2	89	78	78	0	10	10	W 3	NW 3	W 2	1.4	⊔ n, 1; ✱^{0} 3.
3	61.8	65.0	66.1	− 1.8	− 0.7	− 4.7	− 2.4	− 6.6	2.9	2.8	2.4	74	65	77	10	0	1^0	NNW 5	WNW 3	WNW 5	—	✱ n; ⊔ p, 3.
4	69.7	69.4	64.3	− 9.6	0.2	− 1.2	− 3.5	−10.7	1.9	3.0	3.1	90	66	74	2^0	1^0	0	WNW 5	WSW 2	WSW 4	—	⊔ p, 3.
5	65.2	65.4	64.1	− 3.6	1.6	0.7	− 0.4	− 4.8	2.9	3.6	2.5	83	70	51	5^0	6^0	0	WNW 5	W 6	W 7	—	⊔ n.
6	64.6	63.4	60.6	− 3.6	4.0	− 0.2	0.1	− 4.0	2.5	2.7	2.0	72	44	45	0	4^0	0	WSW 3	SW 4	SW 4	0.0	⊔ n.
7	59.7	63.0	64.5	− 0.6	2.0	− 2.6	− 0.4	− 2.9	3.8	4.1	3.2	86	77	84	10	9	0	WSW 5	WSW 4	SW 3	0.0	✱^{0} n, 1, a; △ n; ⊔ p, 3.
8	60.9	60.0	56.8	− 2.8	− 2.5	− 5.8	− 3.7	− 6.2	3.3	3.2	2.6	89	83	89	10	10	10	SSW 7	S 6	S 7	0.0	⊔ n, p, 3; ✱ 1, a; ●^{0} a.
9	54.4	54.7	56.2	− 3.6	− 3.2	− 2.4	− 3.1	− 5.9	2.9	2.6	2.9	83	74	76	0	0	10	SSE 9	SSE 10	S 7	0.7	⊔ n; ✱^{0} 3.
10	55.2	54.4	53.8	− 3.8	− 1.4	− 1.9	− 2.4	− 4.1	2.9	3.0	3.4	84	72	85	10	10	10	SE 7	SSE 7	SE 7	1.1	✱ n, p, 3.
11	53.3	53.8	56.0	− 5.7	− 4.0	− 5.0	− 4.9	− 5.9	2.6	2.4	2.6	87	73	83	10	10	7	SE 7	SE 6	ESE 6	0.2	✱ n, 1, a, p, 3; ✢ n, 1; ⊕ 2, p.
12	58.7	60.1	61.1	− 8.4	− 2.8	− 5.4	− 5.5	− 8.7	2.0	2.6	2.5	85	70	83	10	9	10	E 3	SE 2	ENE 2	0.1	✱ n, 1, a, p, 3; ⊔ n; ≡^{0} a.
13	59.0	57.6	58.2	−14.2	− 7.2	−10.6	−10.7	−14.4	1.3	2.3	1.8	87	91	91	10	10	4	NW 2	W 4	WNW 3	0.1	✱^{0} ⊔ n p 3 ✱^{0} ●^{0} ∨ a ≡ n a
14	57.9	58.7	60.2	− 8.7	− 5.1	− 6.8	− 6.9	−10.7	2.0	2.1	2.0	89	68	73	10	5	10	W 3	S 3	SE 2	0.0	⊔^{0} n; ✱^{0} n, 1, a; ∞^{0} p.
15	63.2	65.4	66.8	− 7.4	− 2.1	− 6.4	− 5.3	− 7.9	2.1	1.7	1.8	81	43	62	10	8	0	WNW 1	SW 4	SE 4	0.3	✱^{0} n, a.
16	65.9	66.0	66.2	− 5.8	0.0	− 3.6	− 3.1	− 8.5	2.4	3.2	2.8	83	71	80	9	3	10	SSE 5	S 5	S 6	0.0	△ n; ✱ n, a; ⊔ p.
17	64.8	63.6	61.3	− 8.4	− 2.4	− 4.5	− 5.1	− 9.4	1.8	2.0	1.8	75	53	56	2	0	0	SSE 7	SE 9	SSE 10	—	
18	58.8	58.3	55.7	− 7.0	− 2.6	− 4.8	− 4.8	− 7.4	2.0	2.4	2.3	76	65	73	10	8	2	SSE 9	SSE 10	SSE 8	—	
19	50.4	47.6	47.0	− 3.4	2.5	− 1.4	− 0.8	− 7.0	2.9	3.0	3.2	83	55	79	10	6	10	SE 7	SE 11	SE 10	0.0	⊔ n; ✱^{0} 1. a, p, 3.
20	45.0	44.3	45.8	− 1.2	− 0.9	− 2.1	− 1.4	− 2.3	3.5	3.3	3.4	82	76	88	10	10	10	SE 7	ESE 5	E 5	0.5	✱ n, a, p, 3.
21	48.0	50.1	52.6	− 5.4	− 1.6	− 3.5	− 3.5	− 5.7	2.7	3.2	3.0	91	77	88	10	10	10	NE 3	NE 3	NW 2	0.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	52.4	50.5	48.3	− 3.9	− 0.6	− 1.8	− 2.1	− 4.4	3.2	3.2	3.4	93	74	84	10	10	10	WNW 2	SW 2	SE 3	0.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	49.9	52.5	56.8	− 3.8	− 0.3	− 1.6	− 1.9	− 3.9	3.0	3.0	3.2	89	67	79	10	10	10	SE 3	SSE 3	NE 1	0.0	✱ n, 1, a.
24	60.2	62.1	64.1	− 3.8	0.0	− 3.7	− 2.5	− 4.3	3.0	3.2	2.8	90	71	82	10	3	0	W 1	WSW 2	NW 1	0.0	✱^{0} n, a; ⊔ p, 3.
25	64.6	64.9	65.4	−10.0	− 3.3	− 6.0	− 6.4	−10.7	1.9	2.9	2.5	92	81	87	10	5	0	NW 1	WSW 1	NW 1	—	⊔ n, p, 3; ≡, ∨ n, 1, a.
26	66.2	66.3	63.6	− 7.3	2.5	0.6	− 1.4	− 9.7	2.2	3.3	3.4	85	60	71	2^0	4^0	9^0	SW 3	WSW 4	WSW 5	—	⊔ n, 1; ψ p.
27	64.9	67.8	67.7	− 2.2	3.1	2.0	1.0	− 2.4	3.6	3.6	2.7	91	62	51	0	0	0	WNW 6	W 4	WSW 3	—	⊔ n, p, 3.
28	65.2	63.6	62.3	− 0.3	6.1	2.6	2.8	− 1.4	4.1	4.5	4.4	92	65	79	6	8	8^0	SW 3	NW 3	WNW 3	—	⊔ n; ψ p; ⌓ p, 3; ϖ 3.
29	63.4	64.6	67.0	− 1.7	4.3	1.0	1.2	− 2.3	3.6	4.6	4.2	91	74	85	0	0	0	NW 3	WSW 2	NW 1	—	⊔ n, 1, p, 3; ψ, ϖ n; ∞ a, 2.
30	69.3	69.7	69.9	− 0.4	8.0	2.8	3.5	− 2.7	3.9	4.4	4.2	87	56	74	0	0	0	NE 2	NE 3	E 3	—	⊔ n, p, 3; ≡ a.
31	70.9	71.1	70.8	1.5	10.2	6.2	6.0	− 0.2	3.9	4.5	4.4	76	48	62	0	0	4	ESE 2	SE 3	SE 2	—	⊔ n; ≡^{0} a.
Срд. Moy.	759.8	760.2	760.3	− 4.9	− 0.1	− 2.7	− 2.6	− 6.3	2.7	3.1	2.9	85	67	76	6.4	5.5	5.2	4.4	4.5	4.3	4.4	

Апрѣль.— Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	770.0	768.6	765.4	3.4	8.0	4.4	5.6	2.6	4.4	4.3	4.0	75	50	63	9	5	0	WSW 1	WNW 3	NE 3	—	⊔ p, 3.
2	63.2	62.4	61.4	− 1.4	6.7	5.3	3.5	− 2.7	3.6	4.4	3.9	88	60	59	0	7	9	NW 1	NW 3	NNE 3	—	⊔ n.
3	61.6	62.4	63.7	1.4	2.6	3.0	2.3	1.1	4.4	5.0	4.7	87	91	83	10	10	10	NE 3	E 3	SE 5	0.5	≡^{0} n, 1, a; ✱^{0} 1, a; ●^{0} a 2 p 3.
4	66.4	68.0	69.9	1.8	8.4	4.8	5.0	1.6	4.8	4.3	4.2	91	52	65	10	8	10	SE 4	SSE 3	ENE 3	—	●^{0} n.
5	72.5	72.3	72.5	2.4	6.9	4.2	4.5	2.1	4.5	3.9	4.5	80	52	73	10	9	10	ENE 4	ENE 6	E 4	—	∞^{0} a.
6	73.3	72.8	72.2	1.0	7.6	4.0	4.2	0.0	3.8	2.9	2.6	76	37	42	0	0	0	SE 4	SE 9	SE 7	—	⊔^{0} n.
7	73.0	72.5	72.3	− 0.4	6.3	2.5	2.8	− 1.6	3.0	2.6	2.8	68	37	51	2^0	8^0	0	SE 6	SE 8	SE 6	—	
8	73.2	72.9	72.2	0.3	5.0	3.0	2.8	− 0.8	3.4	4.1	4.2	73	63	74	9^0	5^0	1^0	S 9	SSE 10	S 8	—	⊕ a, 2, p.
9	73.5	73.1	72.9	1.7	8.6	2.6	4.3	1.1	4.1	3.9	4.3	78	48	77	9	10^0	10^0	SW 4	SW 2	WNW 1	—	⊔ n; ⊕ a, 2, p; ⌓ p, 3.
10	71.8	70.3	69.3	1.7	7.4	3.2	4.1	0.8	3.8	4.5	4.5	73	59	78	10	3	0	WNW 4	NW 1	E 2	—	⌓ n; ⊔ p, 3.
11	68.0	66.7	64.4	1.6	6.3	2.5	3.5	− 0.2	4.6	3.8	4.3	89	53	77	10	3	3	SSE 2	SW 3	WSW 1	—	⊔ n, p, 3; ≡^{0} n, 1, a.
12	63.5	63.3	61.4	− 1.6	3.1	0.4	0.6	− 3.3	3.8	4.3	4.2	93	74	89	10	9	0	WNW 2	NW 2	WNW 2	—	⊔ n, p, 3.
13	58.4	57.2	55.9	1.2	6.0	0.5	2.6	− 0.9	4.4	4.1	3.7	87	59	77	10	7	1^0	WSW 2	WNW 6	W 2	0.0	⊔ n, p, 3.
14	53.5	52.1	51.6	− 0.4	1.0	− 2.2	− 0.5	− 2.3	4.0	4.1	3.6	91	83	93	10	10	10	W 5	W 4	NNW 8	0.5	⊔ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3; △ p, 3.
15	58.9	60.8	61.3	− 5.7	− 0.4	− 2.3	− 2.8	− 6.9	2.1	2.2	2.6	73	51	68	0	4	0	NW 5	WNW 6	W 4	—	✱, △, ⊔ n.
16	62.7	62.3	60.6	− 2.0	2.5	1.0	0.5	− 3.9	3.2	1.8	2.4	81	33	47	6^0	2	0	W 3	NW 4	SSW 6	—	⊔ n.
17	59.2	57.0	54.6	− 0.7	5.6	4.2	3.0	− 3.0	3.0	2.8	3.7	69	40	60	10^0	10^0	10	SSE 6	SSE 8	SSE 8	0.4	⊕ n, 1, a, 2, p.
18	51.9	49.9	48.4	1.4	4.0	3.9	3.1	1.1	4.7	5.2	5.7	93	85	93	10	10	10	SSE 6	SSE 5	S 3	5.1	✱ n, 1, a; ● a, 2, p 3.
19	49.9	52.3	53.1	4.2	5.3	1.4	3.6	1.2	6.0	5.3	4.6	97	80	91	10	10	10	S 4	SSW 5	NNW 4	8.7	● n, 1, a; ≡^{0} a; ✱ p, 3.
20	51.5	50.7	49.4	0.4	0.2	− 0.5	0.0	− 0.7	4.4	4.3	4.0	92	92	91	10	10	10	NNW 4	NNW 5	WNW 7	12.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	55.9	58.5	62.0	− 0.6	3.2	0.8	1.1	− 1.3	3.6	3.8	3.1	84	66	63	8	10	5	WSW 4	SW 3	SW 5	0.1	✱ n, a, p; ψ p, 3.
22	64.4	65.0	64.4	0.7	6.0	5.0	3.9	− 1.9	3.7	4.7	4.4	76	67	68	10	10	10	SSE 4	S 5	S 6	0.0	⊔ n.
23	61.8	59.4	55.2	4.2	9.0	5.6	6.3	3.9	4.7	5.4	6.3	76	63	93	10	10	10	SSE 5	SE 4	SE 6	3.4	●^{0} n, a, 2, p, 3; ∞ a.
24	52.3	52.7	52.1	4.4	6.7	6.4	5.8	3.6	6.0	5.9	6.0	97	82	84	10	10	10	SSE 4	S 6	S 3	2.1	● n, a, p; ≡^{0} n, 1, a.
25	50.9	51.5	52.2	5.3	9.8	6.8	7.3	4.2	6.3	5.6	6.8	96	62	93	10	10	10	SE 3	S 5	ENE 3	4.8	● n, a, p, 3.
26	49.3	47.1	44.6	5.6	12.6	10.6	9.6	4.8	6.4	6.5	5.2	94	60	55	10	10	9	ENE 5	ENE 5	E 6	0.1	● n, a, p; ⊕ a, 2, p; ⌒ p.
27	42.7	43.4	49.6	5.4	5.9	3.8	5.0	2.4	6.1	6.3	5.3	91	91	88	10	10	10	ENE 4	SW 8	S 5	9.7	● n, a, 2. p; ✱^{0} p; ≡^{0} a.
28	52.3	51.8	51.8	2.2	7.4	4.7	4.8	0.4	4.4	3.8	4.7	82	49	73	3	7	10	SSE 5	SE 3	ENE 3	0.1	⊔^{0} n; ⌓ p, 3.
29	53.1	55.1	54.8	1.7	5.1	4.6	3.8	0.6	4.6	5.1	5.2	90	78	82	10	7	10	W 4	W 3	WSW 2	0.9	●^{0} n, a, p, 3; ✱ 1, a.
30	55.5	54.1	50.1	2.8	6.4	4.7	4.6	0.7	4.8	4.4	4.0	86	61	62	1	10	10	WSW 1	WSW 2	NE 5	4.9	●^{0}, ⊔ n.
Срд. Moy.	760.5	760.2	759.6	1.4	5.8	3.3	3.5	0.1	4.4	4.3	4.3	84	63	74	7.9	7.8	6.6	3.9	4.7	4.4	53.4	

С.-Петербургъ, Никол. Гл. Физ. Обс.

1907.

Май. — Mai.

St.-Pétersbourg, Obs. Phys. Central Nicolas

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	750.3	753.7	1.1	7.0	3.2	3.8	0.9	4.7	4.6	3.9	94	62	68	10	10⁰	1	WNW 7	W 6	W 4	0.1	✳ n, 1; ⊕ a, 2, p.
2	57.3	59.0	60.1	3.1	9.0	5.4	5.8	0.9	4.7	4.5	5.6	83	52	83	9⁰	10	10⁰	SW 4	W 3	SSE 2	1.5	⊔ n, 3; ⊕ n, 1, a, 2.
3	57.4	56.9	54.2	5.4	11.0	9.4	8.6	3.3	6.3	5.8	5.2	94	59	59	10	3	7	SE 6	SW 3	SE 5	2.4	● n, 1, a; ≡⁰ a.
4	53.0	52.7	50.6	7.4	10.6	8.5	8.8	5.9	6.0	4.8	5.8	79	50	70	8	7	7	SW 3	W 3	SE 5	5.0	● n.
5	44.0	50.4	57.3	6.2	6.2	4.6	5.7	4.2	6.5	5.6	5.6	91	79	89	10	10	10	SSE 2	NNW 6	WNW 7	0.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	60.3	63.6	64.0	4.0	5.4	6.6	5.3	3.1	5.6	5.5	4.8	92	82	67	10	1	8	W 5	NW 6	W 4	—	●⁰ n.
7	67.4	69.5	71.3	4.5	6.9	5.1	5.5	2.7	3.3	4.1	3.4	53	55	52	0	6	0	NW 6	W 6	N 2	—	⚍ n, 1; ⊔ 3.
8	72.7	71.4	67.8	3.8	9.8	7.2	6.9	1.0	4.0	3.3	4.5	67	37	60	0	0	8	W 1	SSE 3	ESE 4	5.4	⊔ n, 1.
9	61.7	62.5	63.9	6.0	8.0	6.7	6.9	5.1	6.1	6.6	6.3	88	82	86	10	10	10	SE 3	W 8	NW 3	0.0	⊠ n; ● n, a.
10	65.0	65.0	65.3	5.9	10.9	8.0	8.3	3.6	5.8	5.9	5.3	84	61	65	5⁰	7⁰	8	NW 1	WSW 3	ESE 2	0.2	⚍ n, 1, a, p, 3.
11	66.4	65.8	63.6	6.8	13.3	10.8	10.3	4.7	6.5	5.9	7.1	88	51	73	10	1	8⁰	SW 1	NW 3	WSW 4	0.0	● n; ≡⁰ n, 1, a; ⚍ np3; ⊕ p.
12	60.0	59.9	57.3	10.4	9.0	8.0	9.1	7.2	6.3	6.5	6.8	68	76	85	10	10	10	W 7	WNW 8	W 5	10.0	⚍ n; ● n, 1, a, p, 3.
13	52.4	53.1	59.8	8.5	9.9	4.7	7.7	4.4	7.9	6.4	3.8	96	70	59	10	9	10	WNW 4	W 7	N 4	0.0	● n, 1, a, p.
14	60.3	57.6	55.6	3.2	6.8	4.2	4.7	0.7	2.9	4.2	4.7	50	57	76	0	5⁰	9	NW 4	WNW 9	N 4	0.2	●⁰ p, 3.
15	58.3	58.2	56.9	2.0	6.1	3.9	4.0	— 0.6	3.9	3.3	3.3	73	47	55	4	7	10	E 3	W 4	NW 3	0.9	●⁰ n; ⊔ n, 1.
16	54.9	53.3	52.9	1.0	5.6	3.6	3.4	0.7	4.5	3.3	2.6	90	49	42	10	10	10	ESE 4	E 6	ENE 5	4.1	✳ n, 1, a, p.
17	50.9	52.4	54.7	1.4	4.0	5.8	3.7	0.9	4.9	5.4	6.2	96	88	90	10	10	10	ENE 6	E 6	ENE 2	1.7	✳ n, 1, a; ●⁰ 3.
18	57.8	60.6	63.7	6.3	7.6	7.2	7.0	5.2	6.5	6.4	5.1	91	82	68	10	10	10	WSW 2	NW 3	NW 2	—	●⁰ n.
19	67.0	67.8	68.7	7.1	12.9	7.8	9.3	3.6	6.2	5.5	5.0	83	50	62	10	8	2	ENE 2	ENE 5	ENE 6	—	⚍ n, p, 3.
20	71.3	71.0	69.3	9.6	16.4	14.5	13.5	6.5	4.7	5.0	5.6	53	36	46	10⁰	10⁰	10⁰	ESE 6	E 6	E 4	—	⚍⁰ n.
21	66.8	63.8	61.6	12.1	19.2	16.4	15.9	9.3	5.9	9.2	10.7	56	55	77	10	8	7	SSE 7	S 5	SW 2	0.2	●⁰ a, p; ⊤ p; ⚍ 3.
22	57.9	58.0	58.6	17.3	11.2	9.0	12.5	7.9	10.9	8.0	6.2	74	80	72	2	6	10	WSW 2	WNW 7	WSW 7	—	●⁰ n; ⊤ n, a.
23	56.9	57.0	58.4	7.2	6.3	6.8	6.8	5.6	6.0	6.0	6.0	79	84	81	10	10	10	WNW 5	WNW 4	N 3	0.4	● a, p.
24	61.5	62.7	63.4	8.1	11.6	8.1	9.3	3.7	6.1	4.6	6.7	75	45	83	1	7	7	WNW 4	NW 7	NW 2	—	⚍ n, 1, p, 3.
25	63.4	61.5	58.7	8.4	13.0	9.2	10.2	4.4	6.5	3.6	5.6	79	32	65	9⁰	3	10	W 3	W 4	SW 1	1.4	⚍ n, 3; ⊕ a.
26	53.9	52.2	47.3	7.8	10.6	9.0	9.1	6.6	6.7	5.7	7.2	85	60	84	9	10	10	W 6	WNW 6	SSW 4	3.7	● n, p, 3; ⚍ 1.
27	42.7	42.1	40.7	6.3	8.3	6.0	6.9	5.5	5.0	5.8	5.8	71	71	84	10	7	8	WSW 6	WNW 5	W 5	7.1	● n, 1, a, 2, p; ⚍ p, 3; ◠ p.
28	38.9	39.6	41.6	2.8	2.8	3.4	3.0	1.4	5.1	5.1	5.2	91	91	90	10	10	10	W 10	W 12	W 8	11.5	● n1a2p3; △ 1 a; ✳ a2p.
29	41.3	44.4	48.4	3.0	5.3	3.4	3.9	2.5	5.2	5.5	5.2	91	83	88	10	10	10	W 5	N 6	N 6	2.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	52.8	55.8	56.6	2.8	5.8	5.3	4.6	1.9	4.7	5.1	5.4	84	75	82	10	10	10	NNE 6	N 3	W 4	0.6	●⁰ n, a, 3.
31	55.4	53.7	52.5	4.1	5.1	3.7	4.3	2.3	4.3	4.9	4.4	71	75	73	10	10	10	SW 6	W 4	WSW 6	2.4	● n, a, 2, p, 3; △ a, p, 3.
Срд. Moy.	757.3	757.8	758.0	5.9	8.9	7.0	7.3	3.7	5.6	5.4	5.5	80	64	72	8.0	7.6	8.4	4.4	5.4	4.0	61.7	

Іюнь. — Juin.

1	751.9	756.6	760.8	2.7	7.2	6.0	5.3	1.1	5.0	4.4	5.7	89	58	82	10	9	1	N 1	W 5	WNW 4	0.0	✳ n; ● n, a, 2, p; △ p; ⚍ p, 3.
2	64.5	65.7	65.7	6.8	10.5	8.4	8.6	4.1	5.9	3.6	4.7	80	37	57	3	2	0	W 4	W 4	NW 1	—	⚍ n, p, 3.
3	65.3	62.7	60.7	9.6	17.1	13.5	13.4	4.1	5.2	4.8	7.5	58	33	65	0	7	10	SSE 7	SSW 9	SW 3	8.3	●⁰ p, 3.
4	60.1	59.8	59.8	12.4	20.9	19.7	17.7	11.2	9.2	10.5	11.0	87	57	64	10	6⁰	10	S 4	SSE 6	S 3	0.5	● n, 1, a.
5	59.1	57.3	57.2	16.0	20.6	10.0	15.5	10.0	7.3	8.2	8.6	54	45	94	0	10	10	SSE 7	S 8	W 3	4.0	● a, p, 3.
6	59.7	62.0	63.4	8.7	11.4	10.1	10.1	7.8	6.9	6.9	7.9	83	69	86	10	1	0	W 7	W 6	NW 2	0.0	● n, a; ⚍ p, 3.
7	65.6	65.5	63.8	11.3	12.1	9.9	11.1	7.1	6.0	5.6	5.4	60	53	59	0	10	0	ENE 5	ENE 6	ENE 5	—	⚍² n, 1.
8	62.2	60.7	59.0	12.0	17.9	16.0	15.3	8.0	6.6	7.1	7.8	64	47	57	10	9	10	E 6	ENE 7	ENE 6	—	⊕ p.
9	57.8	57.2	56.9	13.4	20.0	16.4	16.6	12.3	7.0	9.8	11.3	61	56	81	10	8	10	E 5	ENE 6	ENE 4	0.4	●⁰ 1, a, p; ⊤ p.
10	58.8	59.1	58.5	15.7	21.8	17.9	18.5	13.5	11.3	9.0	10.5	85	46	68	10	6	8	SSE 2	WSW 2	ENE 3	—	⚍ n, 1, 3; ∞ n, 1, a.
11	58.4	58.7	58.1	15.3	18.7	19.2	17.7	12.6	9.8	10.2	8.5	76	63	51	9	10	10	ENE 2	ENE 3	NE 1	—	⚍ n.
12	58.7	59.8	61.5	16.9	20.8	17.4	18.4	14.2	11.4	11.2	9.8	80	62	67	10	4	0	ENE 3	ENE 6	NE 4		⚍ n, 1.
13	64.8	65.2	65.6	15.5	20.3	16.5	17.4	12.3	8.6	7.5	6.7	65	43	49	0	1	0	NE 4	ENE 7	ENE 3	—	⚍ n.
14	65.8	65.0	64.7	14.4	19.7	14.9	16.3	11.7	7.7	5.2	6.7	63	30	53	1	1	10	ENE 4	ENE 9	SSW 2	0.0	⚍ n; ●⁰ 3.
15	61.0	60.2	59.7	13.3	16.7	14.3	14.8	11.5	6.9	7.2	9.4	61	51	78	10	10	10	NE 4	ENE 8	NNE 2	2.5	●⁰ n, a, 2, p, 3.
16	59.1	59.1	59.3	14.5	20.0	16.1	16.9	11.5	8.7	11.1	11.2	71	64	82	10	2	0	NE 1	WNW 3	NW 3		● n; ⚍ p, 3.
17	60.5	60.4	61.1	16.3	22.9	17.0	18.7	15.3	9.0	11.4	10.1	65	55	70	1	2	8	NW 1	WNW 3	NW 3	—	⚍ n.
18	61.6	61.6	60.2	16.6	18.4	16.6	17.2	14.2	10.3	11.3	12.4	73	72	89	7	9	10	NW 3	WNW 4	WSW 2	2.1	⊤, ● p.
19	59.2	59.3	58.9	14.6	18.9	15.6	16.4	14.2	10.5	7.8	9.7	85	48	74	10	3	1	W 5	WNW 6	NW 2	—	● n; ⚍ p, 3.
20	58.3	55.6	48.4	15.6	21.5	16.7	17.9	11.1	8.5	7.2	13.1	64	38	93	7	7	10	SSE 2	SSE 3	SE 7	8.1	⚍ n; ● p.
21	53.4	55.3	55.8	12.5	18.2	14.0	14.9	12.0	9.1	8.4	10.3	86	54	87	10	9	10	SW 7	SW 8	SSW 6	0.0	●⁰ n, p.
22	51.4	51.0	52.7	16.5	14.7	13.9	15.0	13.6	9.3	11.1	8.7	67	89	73	10	10	9	SSE 10	S 8	SSW 7	3.4	● n, a, 2, p; ⚍⁰ p.
23	55.8	57.8	59.6	13.2	18.9	14.3	15.5	12.2	9.0	9.7	9.1	80	59	75	10	6	8	WSW 5	WNW 5	NW 2	0.0	● n, p; ⚍ 3.
24	58.8	57.1	58.6	15.5	19.2	12.5	15.7	11.3	8.9	9.9	8.4	67	59	78	9	10	6	SSE 5	WSW 4	W 3	1.7	⚍ n, p, 3; ● a, p.
25	60.2	59.8	57.6	12.3	16.4	16.0	14.9	8.5	8.3	7.0	6.5	78	51	48	10⁰	10⁰	7	SW 2	NNW 2	NNE 2	—	⚍ n; ⊕ n, 1, a, 2, p.
26	57.1	57.2	57.0	15.0	19.9	16.5	17.1	12.9	8.8	7.1	10.0	69	41	71	3	6	10	WSW 2	SSW 5	SSW 1	0.3	⚍ n.
27	54.8	55.7	58.8	14.6	17.0	13.6	15.1	13.3	9.7	10.6	8.8	78	74	76	10	10	6	SE 5	S 3	WNW 5	0.1	●⁰ n, a, 2, p.
28	60.6	61.9	62.9	13.7	16.8	14.1	14.9	11.8	8.4	10.6	7.3	72	75	61	0	6	0	WSW 3	WNW 7	WNW 6	—	⚍ n, p, 3.
29	64.6	64.0	62.1	14.9	21.3	20.5	18.9	11.6	9.5	10.2	11.2	75	54	63	0	6	2	W 3	NW 3	SSE 2	—	⚍ n, p, 3.
30	61.0	60.7	59.6	19.7	24.6	22.0	22.1	15.1	11.3	12.9	13.5	66	56	69	10	10⁰	8⁰	SW 2	WNW 2	SSE 1	—	⚍ n, p, 3.
Срд. Moy.	759.7	759.7	759.6	13.6	18.1	15.0	15.6	10.9	8.5	8.6	9.1	72	55	71	6.7	6.7	6.1	4.0	5.3	3.3	31.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	758.7	757.9	21.9	28.3	25.4	25.2	18.0	13.6	11.3	13.6	70	46	57	1	0	0	SE 3	SSE 3	S 3	—	⌓ n, p, 3.
2	58.2	58.0	57.2	22.6	28.5	24.7	25.3	18.1	13.0	10.7	12.2	64	37	53	0	1	0	SE 4	SSE 5	SSE 3	—	⌓ n, p, 3.
3	56.4	55.3	53.9	21.9	26.0	19.9	22.6	18.8	12.5	11.7	12.0	64	47	70	0	6	7	ESE 2	SE 6	SE 2	0.1	⌓ n; ∞ n, 1, a; ●⁰, ⊠ p.
4	54.8	56.3	61.3	16.3	20.0	16.5	19.6	14.8	12.2	12.1	9.8	88	48	70	9	4	3	SSE 2	SSW 4	WNW 6	0.1	● p.
5	65.2	66.4	66.6	15.3	19.5	18.4	17.7	12.9	8.5	8.8	9.1	65	52	58	1⁰	1	0	W 5	WNW 5	SW 1	—	⌓ p, 3.
6	67.0	65.6	63.2	19.5	23.7	20.4	21.2	14.1	10.8	8.5	10.8	64	39	61	1	10	10	S 2	SSE 3	E 2	6.9	⌓, ∞ n.
7	60.6	61.4	61.2	15.5	21.5	20.5	19.1	15.2	12.1	10.6	11.7	92	56	65	10	5	2	WSW 3	WSW 2	SSE 3	0.8	● n, 1, a; ⊤ n.
8	60.1	58.4	58.1	18.5	21.9	21.4	20.6	15.7	12.2	13.4	15.5	77	69	82	9	9	9	ENE 3	E 3	SSE 5	0.0	⌓ n, ∞⁰ n, 1, a; ●⁰ 3; ⊕ n.
9	62.0	64.6	65.9	14.6	19.2	16.9	16.9	14.5	10.5	9.9	9.6	85	59	67	10	0	0	WSW 7	WNW 7	W 2	0.0	●⁰ n, 1, a; ⌓⁰ p, 3.
10	67.2	66.5	65.8	17.5	22.1	20.1	19.9	15.0	11.0	7.5	8.3	74	38	48	0	3	0	WSW 2	WNW 4	E 2	—	⌓ n.
11	65.6	64.5	63.8	19.3	23.2	21.4	21.3	14.7	9.8	8.6	9.2	59	40	49	2	4	0	S 1	NW 3	E 2	—	⌓ n; ∞ n, 1, a, p, 3.
12	63.3	62.4	61.4	18.9	25.1	22.1	22.0	14.9	12.4	9.9	11.6	76	42	59	0	1	0	W 1	W 4	NNW 2	—	∞ n, 1, a; ⌓ n, p, 3.
13	59.9	58.8	58.0	21.7	27.1	22.9	23.9	16.2	10.4	8.9	11.3	54	34	55	2	1	1	ENE 2	ENE 6	NE 5	—	⌓ n.
14	59.2	59.8	61.4	21.8	24.2	20.7	22.2	18.6	13.5	14.3	13.7	70	64	76	2	2	10	NE 5	NE 6	NE 3	3.0	●⁰, ⊤ p.
15	63.0	63.2	61.9	19.4	23.5	21.6	21.5	18.0	13.6	12.9	11.6	81	60	61	7	8	4⁰	NE 6	NE 4	NE 2	—	●², ⊠ n; ⌓ 3.
16	57.7	55.4	54.6	18.5	21.7	15.6	18.6	15.1	13.8	12.0	11.1	87	62	84	10	6	9	WSW 2	W 7	NW 4	1.8	⌓ n, 1; ●⁰ 1, a, p.
17	54.1	53.8	52.4	11.1	14.6	12.1	12.6	8.6	6.1	5.9	5.7	62	48	54	3	6	3	NW 6	W 8	WSW 5	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ a, p; ▲ p.
18	51.5	51.9	53.1	11.4	15.8	12.7	13.3	7.5	6.3	4.4	6.9	63	33	63	7	7	6	SSW 5	SW 4	SE 3	0.3	●⁰ p.
19	53.5	53.6	51.4	13.5	18.1	16.7	16.1	10.5	7.0	5.5	6.8	61	36	49	10⁰	10	10	ESE 4	E 7	NE 6	0.1	●⁰ n, p.
20	47.8	48.0	51.4	14.5	13.4	12.7	13.5	11.8	8.7	10.7	9.0	71	94	83	10	10	10	ENE 10	ENE 7	NNE 2	18.3	● n, 1, a, 2, p; ⌓ p, 3.
21	50.4	49.7	48.8	12.0	12.7	12.0	12.2	9.9	9.4	9.8	9.4	91	90	91	10	10	10	NW 2	NE 4	NE 2	3.7	⌓² n, 1; ● a, 2, p, 3.
22	47.7	48.2	48.7	13.3	16.0	14.5	14.6	11.1	10.1	9.1	9.9	89	66	81	10	10	4	E 4	NE 3	ENE 4	2.9	● n, a, p; ⌓ n, 1, 3.
23	48.5	49.7	51.2	13.1	14.0	13.7	13.6	11.1	10.0	9.2	9.6	90	78	82	10	10	1	NE 2	E 4	NE 4	5.6	●⁰ n, 1, a, 2, p; ⌓ n, p, 3; ⊠ n.
24	52.8	53.6	54.6	12.6	18.1	15.6	15.4	10.2	10.0	10.4	11.6	93	67	88	9	7	4	NW 3	NW 4	W 4	4.1	● n, a, p; ⌓ n, 1, p, 3.
25	55.4	55.5	55.4	13.5	15.7	15.0	14.7	12.5	10.3	10.6	11.2	90	80	88	10	5	6	W 4	NW 4	W 3	3.3	⌓ n, p, 3; ●⁰ p.
26	55.7	55.7	55.7	14.0	17.6	15.4	15.7	12.7	11.0	10.5	11.8	93	70	90	9	3	1	N 1	WNW 4	NW 4	—	⌓ n, p, 3; ● n.
27	57.1	58.0	58.5	15.8	17.8	15.9	16.5	14.5	11.1	11.9	10.2	83	78	76	10	2	8	WNW 4	WNW 7	W 4	—	⌓ n, p, 3.
28	59.4	60.2	58.7	15.9	18.4	15.9	16.7	13.5	10.5	10.3	10.7	78	65	80	2	7	0	WNW 6	WNW 4	SSW 1	—	⌓ n, p, 3.
29	57.3	55.2	54.7	15.4	18.9	16.0	16.8	12.5	10.0	10.9	12.5	77	67	92	8	10	9	S 3	SW 8	W 3	5.0	⌓, ≡ n; ●, ⊠ a, 2, p.
30	55.3	55.6	54.5	15.5	16.1	16.0	15.9	14.0	10.7	10.9	10.6	82	80	78	8⁰	10	10	SW 5	W 5	ENE 1	0.4	⌓ n, 1, p, 3; ●⁰ a, 2.
31	51.9	50.0	50.2	14.8	18.7	17.5	17.0	14.0	11.0	11.2	13.2	88	70	89	10	10	10	SE 6	SE 8	SW 3	5.3	● n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
Срд. Moy.	757.4	757.2	757.1	16.4	20.2	17.7	18.1	13.8	10.7	10.1	10.7	77	58	71	6.1	5.7	4.7	3.7	4.9	3.1	61.7	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	751.6	752.6	15.1	18.5	14.6	16.1	14.5	11.7	10.6	9.3	91	67	75	10	10	4	S 2	WNW 4	W 2	0.7	● n, a, p; ⌓ p, 3.
2	52.6	52.3	51.9	13.9	15.6	12.9	14.1	10.4	8.4	7.8	9.4	71	59	86	0	10	10	SSW 2	WSW 7	S 3	2.6	⌓² n, 1, a; ⊠, ● p.
3	50.9	51.1	51.7	12.8	16.9	14.7	14.8	11.1	10.6	9.3	9.5	91	65	76	9	10	4	SSW 3	SSE 5	E 2	0.2	●⁰ n, a, 2, p; ⌓ 3.
4	52.9	54.3	56.1	13.8	15.1	13.3	14.1	12.5	9.8	10.6	9.5	84	83	85	10	7	1	NNE 3	N 4	NNW 3	8.9	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
5	58.0	58.8	60.3	14.0	16.0	12.9	14.3	9.8	9.5	8.3	8.6	80	61	78	1	8	3	NNE 2	E 3	NNW 2	3.7	⌓ n, 1, p, 3; ● p.
6	61.6	61.7	60.0	14.1	18.0	14.5	15.5	12.5	7.5	6.8	8.7	63	44	71	7	6	1	E 2	W 4	SE 4	—	⌓ n, p, 3.
7	50.2	53.5	52.2	12.7	14.1	13.8	13.5	9.8	9.1	10.4	10.9	85	87	94	10⁰	10	3	SE 6	SSE 7	SSW 2	14.9	⌓ n, p, 3; ● a, 2, p.
8	51.7	51.8	52.1	12.8	16.8	13.6	14.4	10.5	9.3	9.1	9.7	86	64	85	0	9	8	SW 4	WSW 5	S 2	0.5	⌓ n; ● a, p; ⊤ p; ∞ 3.
9	51.8	50.7	49.0	12.5	15.9	14.5	14.3	11.1	9.3	9.2	9.5	87	67	77	9	8	10	SW 3	W 5	SW 2	2.2	⌓ n, 1, p, 3; ●⁰ a.
10	48.8	50.0	52.2	13.2	16.5	14.5	14.7	12.5	9.2	10.1	10.2	82	73	84	10	6	7	W 2	WSW 5	WSW 4	1.2	⌓ n, p, 3; ● n, 1, a.
11	53.6	53.0	51.9	12.5	14.7	14.5	13.9	11.2	9.4	9.7	10.5	88	78	86	10	10	10	SSW 4	SSE 6	W 6	1.0	⌓ n; ● a, 2, p.
12	52.7	54.2	56.5	13.0	16.3	13.8	14.7	12.1	9.8	10.4	8.9	84	75	76	10	8	2	WSW 7	W 8	W 8	1.7	● a.
13	57.6	56.3	53.4	13.2	14.8	14.1	14.0	11.8	9.6	11.0	10.6	86	88	90	3	10	10	WSW 5	S 5	S 6	3.1	⌓ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
14	50.4	50.6	52.4	14.7	15.4	14.3	14.8	12.8	10.4	10.9	8.8	84	84	73	10	10	10	SSW 4	W 3	W 6	8.1	● n, a, p.
15	53.0	53.6	54.2	13.0	15.5	14.4	14.3	11.1	9.5	8.0	9.8	80	60	81	0	10	9	WSW 2	SW 2	SW 3	0.1	⌓ n, p, 3; ●⁰ p.
16	55.5	54.8	53.3	12.8	18.6	16.5	16.0	11.2	9.3	9.7	12.1	86	60	86	10⁰	10⁰	10	SSE 3	SE 7	SE 7	6.4	⌓ n, 1, a; ● n, a, p, 3; ∿⁰ n, 1
17	54.3	56.4	57.3	14.7	18.0	15.3	16.0	14.2	10.7	10.4	10.3	86	68	80	10	9	9	WNW 4	NW 5	N 2	8.5	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
18	57.3	59.4	59.5	12.4	14.2	13.3	13.3	12.4	10.2	9.6	10.5	96	80	93	10	10	1	NNW 4	WNW 4	SSE 2	0.5	● nap; ⊤ n; ⌓ np 3; ⊤ p 3.
19	58.8	58.7	55.2	12.0	18.3	15.5	15.6	10.4	9.5	8.7	10.3	87	56	79	7	10	10	SW 3	SW 5	SSE 6	3.3	⌓ n, 1; ⊤ n; ⊕ a, 2; ● 3.
20	50.4	50.2	51.6	15.1	17.9	12.1	15.0	12.1	10.2	8.5	9.1	80	56	88	8	6	2	SW 7	SSW 9	SSW 5	8.1	● n, p; ▲⁰ p.
21	53.2	54.4	56.1	12.5	15.9	11.9	13.4	11.2	8.9	8.1	8.6	83	60	84	3	8	2	SSW 8	SSW 8	SW 4	1.0	● 2, p; ⌓ p, 3.
22	58.7	58.8	58.2	10.2	15.1	13.0	12.8	8.8	8.6	8.8	8.8	93	69	80	10	10	5	SSW 3	WSW 3	S 3	1.8	⌓ n, p, 3; ● a, 2, p.
23	56.5	55.5	54.9	11.2	15.2	12.0	12.8	9.5	8.7	8.6	9.6	88	67	93	10	8	0	SW 2	NNE 1	SW 1	2.8	⌓ n, 1, a, p, 3; ● a, 2, p; ▲ a.
24	52.5	50.4	48.1	11.0	17.7	12.8	13.8	8.4	7.8	6.7	9.8	80	45	90	0	7	9	ESE 2	SSE 4	SSW 2	0.3	⌓ n; ∿ n, 1, a; ● p.
25	47.1	48.5	51.3	10.6	13.2	11.6	11.8	9.8	7.4	7.5	7.0	77	66	69	10	10	10	SSW 7	SW 10	WSW 9	0.0	●⁰ 1, a, p, 3.
26	52.1	52.2	49.9	10.5	14.5	10.2	11.7	8.5	7.7	6.9	8.8	82	56	95	7	7	10	SSW 7	SW 7	SSE 4	2.8	●⁰ n, p, 3; ⌓ n.
27	51.3	53.5	55.3	11.3	11.6	9.9	10.9	9.5	8.0	7.6	8.0	80	75	88	10	10	9	NW 5	W 9	WNW 5	14.9	● n, 1, a, 2, p.
28	56.0	57.7	57.2	10.6	11.8	11.4	11.3	9.3	7.2	8.0	8.2	74	78	82	9	8	8	NW 4	W 6	WSW 4	2.9	● n, a, p; ⌓ p, 3.
29	59.1	64.5	64.1	9.6	12.8	9.1	10.5	8.9	8.0	5.8	7.1	89	53	83	7	2	0	NW 3	W 7	NW 3	0.9	⌓ n; ●⁰ p.
30	66.5	66.5	64.5	8.2	14.8	11.5	11.5	5.5	6.7	5.6	7.7	82	45	76	0	2	1	NNW 1	NW 2	SSE 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
31	61.7	60.3	60.3	11.8	18.9	13.0	14.6	9.6	7.8	8.7	10.4	76	53	94	10	6	9	S 4	SW 4	WSW 1	—	⌓ n, p, 3.
Срд. Moy.	754.7	754.9	755.0	12.5	15.8	13.2	13.8	10.7	9.0	8.8	9.4	83	66	83	7.1	8.2	6.0	3.8	5.3	3.7	103.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	759.0	754.6	10.9	18.0	14.0	14.3	8.8	9.2	8.1	10.2	96	53	86	10	3	1	SSW 4	SW 7	SSE 6	6.0	≡n;⌓n,1,a,p,3;∞⁰1,a.
2	51.2	54.6	59.2	12.0	11.8	10.0	11.3	9.6	8.3	8.1	7.6	80	79	83	1	10	2	WSW 8	W 7	WSW 8	3.4	● n, a, p; ⌓ p, 3.
3	65.4	65.8	62.5	9.0	14.6	10.9	11.5	8.0	7.0	6.6	6.7	81	53	69	5	8	4	SW 4	SSW 5	SE 6	—	⌓, ● n.
4	57.6	55.1	55.3	11.0	23.0	19.3	17.8	9.1	8.6	10.6	10.4	87	51	62	8	8⁰	0	SE 7	SSE 10	SSE 8	—	⌓ n, 1.
5	57.9	60.1	62.9	15.6	22.1	13.6	17.1	13.5	9.6	9.8	10.9	73	50	95	10⁰	10⁰	2⁰	SSE 6	S 6	W 1	0.6	⦶ n, 1, a, p; ⌓ p, 3.
6	64.4	65.3	66.8	15.5	24.1	17.9	19.2	12.3	10.9	8.9	9.8	83	40	64	1	1	0	SSE 6	SSE 7	SSE 6	—	●n;⌓n,1,a,p,3; ∞n,1,a.
7	68.6	68.8	68.0	13.4	21.0	14.7	16.4	12.7	8.6	11.0	11.2	75	60	90	8	10	3	SSE 3	S 5	NW 1	0.0	⌓ n, p, 3; ⊕ p.
8	66.4	65.4	63.2	13.3	16.9	13.7	14.6	13.0	10.6	10.0	9.3	94	70	80	10	9	10	SE 2	SW 4	SW 2	1.0	⌓n,p; ≡n,1,a; ●⁰n,a,3.
9	62.6	64.0	65.1	11.9	13.5	12.0	12.5	11.2	8.6	7.0	7.6	84	61	73	6	4	10	NW 5	WNW 6	W 5	4.1	● n.
10	63.6	63.2	60.8	10.8	13.5	11.9	12.1	10.4	7.8	7.5	8.9	82	65	86	10	6	8	WSW 5	W 6	WSW 5	1.7	▲⁰ n; ● n, a, p.
11	59.6	62.0	66.9	11.5	14.1	7.0	10.9	6.9	8.9	7.2	6.1	88	60	81	10	7	0	WNW 5	NW 5	NNW 2	1.2	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
12	69.7	69.7	65.7	7.4	11.9	10.7	10.0	2.7	6.9	6.5	7.4	90	63	77	0	10	0	WSW 2	W 4	SW 4	0.2	⊔ n; ⌓n, p, 3; ●⁰ a, p.
13	63.9	62.6	62.6	13.1	16.6	13.1	14.3	10.4	10.4	9.8	10.4	94	69	94	10	0	0	W 6	WNW 7	WNW 5	—	⌓ n, p, 3.
14	64.4	64.6	62.8	12.1	13.6	12.0	12.6	11.6	9.8	9.5	9.6	94	82	93	10	10	0	W 4	WSW 2	SE 3	0.0	⌓ n, p, 3; ●⁰ a, 2.
15	59.4	57.7	59.5	10.0	18.7	10.8	13.2	8.8	8.6	9.9	8.9	94	61	93	10⁰	10	0	SSE 5	W 6	WSW 3	0.9	⌓n,1,a,p,3;≡n,1;●⁰p.
16	61.2	62.2	60.1	8.7	12.5	9.6	10.3	8.5	7.5	5.8	4.5	89	53	50	7	1	3	NW 3	WNW 6	SSW 6	0.7	⌓ n, 1, a, p, 3.
17	55.5	53.8	52.4	8.2	10.1	10.3	9.5	7.9	6.8	7.7	8.3	83	83	89	10	10	10	S 7	S 7	SSW 8	0.3	● n, 1, a, 2, p.
18	52.1	52.5	55.5	9.0	10.6	7.7	9.1	7.6	7.7	8.7	5.6	91	92	71	9	10	10	SW 3	WSW 4	NW 7	2.0	● n, a, 2, p.
19	57.8	58.7	60.7	4.4	9.8	5.0	6.4	3.5	4.9	4.4	4.5	79	48	69	0	1	0	NW 6	NW 8	NNW 3	—	⌓ n, p, 3; ⊔ p, 3.
20	60.4	58.2	53.7	3.5	11.0	12.0	8.8	1.0	4.6	7.8	9.2	78	80	89	8	10	10	SW 3	WSW 6	WSW 6	0.5	⊔ n, 1, a; ● 3.
21	52.6	53.0	55.3	7.0	8.3	3.0	6.1	2.9	4.4	4.9	3.9	59	60	69	6	9	5	WNW 6	NW 8	NNW 4	0.0	● n, a, 2; ⊔ p, 3.
22	58.2	59.8	61.5	0.3	7.1	2.8	3.4	− 0.9	3.8	3.1	4.6	81	42	80	0	6	7	NNW 4	W 5	WSW 7	2.5	⊔n,p,3; △, ●⁰p; ⌓p,3.
23	59.2	57.2	53.7	2.5	8.6	5.4	5.5	1.3	4.9	4.5	5.8	89	54	86	10	10	10	WSW 8	WSW 7	SW 5	13.5	⊔, △n; ●n,1,a,p,3; ✳n,a.
24	52.1	56.0	61.2	3.7	7.1	3.7	4.8	3.3	5.2	3.5	3.9	87	47	65	8	5	6	NW 7	NW 8	NW 3	0.0	●n; △⁰p; ⌓p, 3; ⊔⁰3.
25	61.5	59.1	60.4	3.2	1.6	2.9	2.6	0.9	4.1	4.9	5.2	71	94	93	10	10	10	S 3	SE 4	S 2	6.5	⊔⁰n; ●, ✳a, 2, p; ≡⁰p.
26	63.1	65.5	63.6	3.7	7.7	4.8	5.4	2.6	5.8	5.2	5.4	97	67	84	10	10	10⁰	NE 2	W 3	WSW 4	0.9	●⁰ n, 1, a; ⌓ p, 3.
27	61.4	63.1	66.3	6.3	8.3	1.2	5.3	1.1	6.8	4.4	3.4	96	55	67	10	2	0	NW 2	WNW 3	NNW 4	—	● n; ⊔ p, 3.
28	70.6	71.9	69.4	− 1.4	5.8	3.1	2.5	− 1.9	3.6	3.1	3.9	86	45	68	0	1	0	N 1	WSW 2	SW 4	—	⊔⁰ n, p, 3; ∞ a.
29	65.2	63.9	63.4	4.3	11.3	9.1	8.2	2.0	5.0	7.2	7.1	80	72	83	10	7⁰	3⁰	WSW 5	WNW 6	WSW 4	—	⌓ n, p, 3.
30	64.7	65.9	66.9	7.3	11.5	7.2	8.7	6.3	7.5	7.6	7.3	99	75	96	10	1	0	W 2	WNW 5	W 1	—	⌓n,a,p,3; ≡n,1,a; ☰p,3.
Срд. Моу.	761.0	761.3	761.3	8.3	12.8	9.3	10.1	6.5	7.2	7.1	7.3	85	63	80	7.2	6.6	4.1	4.5	5.6	4.4	46.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.9	768.2	769.0	3.4	7.5	6.9	5.9	3.1	5.8	7.6	7.4	100	99	100	10	10	10	SSE 1	W 2	ENE 2	0.1	⌓ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	70.0	70.4	69.7	5.9	8.7	7.8	7.5	5.9	6.6	7.0	5.5	96	84	69	10	10	0	E 5	ESE 5	ESE 5	0.0	≡⁰, ●⁰ n, 1, a; ⌓ p, 3.
3	70.0	70.3	70.3	4.4	12.4	6.1	7.6	4.2	4.5	3.4	4.1	73	51	59	6	0	0	SE 6	SE 8	SE 5	—	⌓ n.
4	71.2	71.1	70.4	2.1	13.1	10.0	8.4	1.6	4.5	6.6	6.4	84	58	69	0	1⁰	10	SE 5	SSE 6	SSE 5	0.0	⌓⁰ n, 1; ●⁰ 3.
5	68.8	67.6	65.3	6.5	15.1	12.3	11.3	6.4	5.3	6.3	6.9	74	50	65	7	8	0	S 3	S 5	S 7	1.5	●⁰ n; ⌓ n, p.
6	61.3	60.9	60.1	9.0	10.8	11.5	10.4	8.6	7.2	8.9	9.7	84	93	97	10	10	10	SSW 6	SW 3	SW 3	7.1	● n, 1, a, 2, p.
7	56.7	55.8	53.2	10.0	10.4	11.0	10.5	9.9	8.7	8.7	9.4	95	93	96	10	10	10	SE 4	SE 4	SSE 3	4.6	●n, 1, a, p, 3; ≡ n, a, p.
8	53.8	57.4	59.9	9.7	9.9	9.8	9.8	9.4	8.7	8.3	8.2	98	91	91	10	10	8	W 5	W 6	W 4	0.0	≡⁰, ●⁰ n, 1, a; ⌓ p, 3.
9	60.4	60.0	62.6	10.1	11.3	10.1	10.5	8.5	8.4	9.6	8.9	91	97	96	10	10	10	SW 4	WSW 5	N 5	2.0	⌓ n; ● a, 2, p, 3; ≡ p.
10	66.6	68.3	68.0	3.0	7.6	6.1	5.6	2.8	5.6	5.4	6.1	98	69	87	4⁰	0	0	NW 3	NW 4	WSW 3	—	● n; ≡ n, a; ⌓ n, p, 3.
11	65.7	65.9	66.2	8.2	7.2	7.2	7.5	5.2	7.0	6.5	6.8	87	86	90	10	10	10	WSW 6	WNW 6	NW 6	0.0	⌓ n; ●⁰ a.
12	66.6	65.7	63.2	5.4	5.9	6.4	5.9	5.2	6.0	6.5	7.0	89	94	98	10	10	10	SSW 3	S 4	S 4	0.7	● a, 2, p, 3.
13	63.0	64.2	65.3	9.4	12.0	11.4	10.9	6.4	8.2	8.4	8.6	93	82	86	10	10	10	WSW 4	W 5	SW 5	—	● n; ⌓ 1.
14	65.6	65.1	64.1	7.9	12.4	12.0	10.8	7.7	7.4	8.9	9.1	93	85	87	10⁰	8	0	SE 5	SSE 5	SSE 6	—	⌓ n, p, 3.
15	64.9	64.4	64.1	8.9	14.2	11.9	11.7	8.6	7.5	8.7	8.6	88	73	84	5	8⁰	0	SSE 6	SSE 7	SSE 7	—	⌓ n, 1, a, p, 3; ⦶, ⦶ p.
16	63.5	62.8	62.7	8.4	16.9	13.1	12.8	8.2	7.5	8.3	8.4	92	58	75	0	0	0	SSE 7	S 8	SSE 6	—	⌓, ☰ n, 1, a.
17	63.2	64.9	67.1	9.2	14.5	10.4	11.4	8.9	7.3	7.9	7.5	84	64	80	8	6	4	S 5	S 5	SE 3	—	⌓ n, p, 3.
18	69.0	70.3	69.9	6.0	12.8	8.2	9.0	5.8	5.9	5.8	5.1	85	53	63	0	0	0	SSE 5	S 7	SSE 7	—	⌓, ≡⁰ n, 1.
19	68.4	68.6	68.2	5.0	10.3	10.2	8.5	3.9	5.4	6.6	6.9	83	71	74	0	10	10	S 8	S 4	SSW 3	3.7	⌓ n; ● n, 2.
20	67.8	68.8	69.4	9.0	11.4	10.0	10.1	8.6	6.7	6.9	7.0	78	69	76	10	10	10	SW 4	SSW 3	SW 2	0.0	●-n, a, 2.
21	69.1	69.1	68.7	6.2	9.3	9.0	8.2	5.9	6.8	8.3	7.4	96	95	87	10	10	10	SW 2	W 3	WSW 3	0.0	⌓n; ≡⁰n,1,a; ●⁰a,2,p.
22	68.0	68.5	69.1	7.9	8.5	8.3	8.2	7.6	6.9	7.2	6.9	88	87	86	10	10	10	WSW 4	WSW 2	ESE 4	0.4	
23	67.3	66.8	66.0	7.0	7.5	6.8	7.1	6.7	6.9	7.1	7.0	92	91	94	10	10	7	ESE 5	SE 4	SW 2	0.9	● n, a; ≡⁰ a; ⌓ p, 3.
24	63.1	62.8	62.8	7.9	8.7	9.3	8.6	6.4	7.3	7.9	8.0	92	95	92	10	10	8	WSW 4	WSW 5	W 5	0.0	⌓n,p,3; ●⁰n,a; ≡a,2,p.
25	62.5	62.0	61.1	8.7	10.9	6.6	8.7	6.2	7.8	8.0	6.9	93	83	94	10	10	0	WSW 3	SW 5	SE 3	0.0	⌓np3; ●⁰a; ≡⁰ap3 ⌓p3.
26	59.0	58.7	60.0	1.7	3.7	4.1	3.2	0.7	5.2	5.6	5.7	100	93	93	10	10	10	SE 2	S 2	ENE 5	0.9	≡ n, 1, a, 2, p; ●⁰ a, p.
27	66.1	69.7	71.7	1.3	1.5	− 2.9	0.0	− 2.9	4.3	3.0	2.2	85	60	59	10	8⁰	0	E 6	ESE 7	SE 6	—	
28	69.6	67.4	64.7	− 3.6	− 1.1	− 0.3	− 1.7	− 4.3	2.6	3.0	3.2	75	72	72	10	10	10	SE 7	SSE 6	SE 5	0.0	✳⁰ a.
29	60.9	59.1	56.3	0.2	1.5	1.4	1.0	− 0.4	3.5	4.0	5.0	74	78	98	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	0.4	●⁰ a, 2, p, 3; ☰⁰ p, 3.
30	53.2	52.4	51.9	2.3	3.5	3.2	3.0	1.4	5.4	5.7	5.7	100	97	98	10	10	10	SE 4	NE 3	NW 2	0.0	●⁰n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
31	52.6	54.9	59.2	3.7	3.8	1.0	2.8	0.9	5.9	5.6	4.2	98	93	82	10	10	10	NW 2	NNE 5	N 5	0.3	≡n,a; ●⁰n,a,2,p; ✳⁰p,3.
Срд. Моу.	764.4	764.6	764.5	6.0	9.1	7.7	7.6	5.1	6.3	6.8	6.8	89	79	84	8.1	8.0	6.4	4.5	4.8	4.4	22.6	

1907.

С.-Петербургъ, Никол. Гл. Физ. Обс. — St.-Pétersbourg. Obs. Phys. Central Nicolas.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.9	763.8	766.4	0.1	0.0	−0.6	−0.2	−0.8	3.5	3.0	3.0	78	64	68	10	10	10	NW 5	NW 4	NW 3	0.0	✱^{0} n; △^{0} a, 2, p, 3.
2	67.1	66.0	65.4	−1.2	0.1	−0.6	−0.6	−1.3	3.3	3.4	4.0	78	74	89	9	10	10	NW 3	W 2	S 2	0.2	△^{0} n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
3	66.1	67.1	69.8	−0.6	1.2	1.1	−0.2	−1.3	3.8	4.0	2.7	87	81	63	10	10	0	NNW 4	N 2	ENE 5	0.1	△^{0}n, p; ✱^{0}n, a, p; ●^{0}p
4	71.0	71.3	69.8	−5.6	−1.8	−2.3	−3.2	−6.3	2.4	2.2	3.2	79	57	84	1	3	10	NNW 2	N 4	NW 4	0.1	⊔ n, 1, a; ✱^{0} 3.
5	69.2	70.0	71.8	0.5	2.1	0.0	0.9	−2.3	4.5	4.2	4.4	94	78	95	10	6	10	NNW 4	NNE 4	NNE 2	0.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	72.4	71.4	68.4	−3.4	−0.3	0.0	−1.2	−3.7	3.0	3.6	3.6	86	82	78	10	10	10	SE 2	SW 4	SW 6	0.1	✱^{0} n, a, 2, p.
7	63.7	63.2	63.0	2.0	4.2	2.1	2.8	−0.4	5.1	5.3	5.2	96	85	96	10	10	4	SW 4	NW 4	W 1	·	●^{0}n; ≡^{0} p; ⌂, ⊔ p, 3.
8	61.5	62.1	62.7	4.0	4.9	4.5	4.5	2.0	5.6	5.5	5.7	92	84	90	10	9	7	W 6	WNW 7	W 7	—	⊔ n; ⌂ n, 1, p, 3.
9	64.3	65.5	66.1	2.2	2.4	0.8	1.8	0.7	4.9	5.2	4.6	91	94	94	10	10	10	NW 5	NW 4	ENE 2	1.0	⌂ n; ≡^{0} a, 2.
10	64.9	64.6	62.9	2.3	2.6	0.3	1.7	0.3	5.2	4.9	4.2	96	89	88	10	10	10	SSE 2	SSE 3	SE 4	0.0	●^{0} n, 1, a; ≡ a.
11	59.2	58.3	57.8	−1.0	−0.8	−0.3	−0.7	−1.3	3.7	3.6	4.1	86	84	91	10	10	10	S 6	SSE 5	SSE 4	0.0	✱^{0} p.
12	57.9	58.7	59.9	0.5	1.6	1.6	1.2	−0.3	4.6	4.7	4.9	96	91	94	10	10	10	SSE 5	SE 4	S 4	0.0	✱^{0} n, a; ≡^{0} n, 1, a.
13	59.2	59.3	60.1	2.3	2.9	2.7	2.6	1.6	5.3	5.1	5.0	98	90	89	10	10	10	S 6	SSE 5	SSE 6	0.0	≡^{0} n; ●^{0} a, p, 3.
14	61.9	63.5	66.9	1.2	1.0	0.8	1.0	0.7	4.4	4.2	3.9	87	85	80	10	10	10	ESE 5	SE 5	ESE 5	0.0	●^{0} n; ✱^{0} a, p.
15	70.8	73.2	75.6	0.4	1.0	−0.4	0.3	−0.6	4.1	4.2	4.1	87	85	92	8	10	10	SE 6	SE 4	SE 5	· ·	
16	77.8	78.8	79.2	−0.3	−0.9	−3.4	−1.5	−3.5	3.6	3.0	2.4	82	70	69	10	0	8^0	SE 6	SE 5	ESE 5	· ·	⊔ p, 3.
17	79.6	80.0	81.5	−6.4	−2.4	−4.4	−4.4	−6.8	1.8	1.8	1.8	66	45	53	0	0	0	SE 7	SSE 7	SSE 5	—	⊔ n.
18	82.9	83.6	83.6	−2.8	−1.5	−5.3	−3.2	−5.4	2.2	2.1	1.8	60	51	59	10	10	0	SSE 5	SSE 4	SE 3	—	
19	83.6	84.1	84.4	−8.6	−4.2	−5.7	−6.2	−9.0	1.6	2.0	2.1	70	62	69	0	0	1	SSE 4	SE 4	SE 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ∞ p, 3.
20	84.4	83.8	84.0	−7.8	−5.6	−7.0	−6.8	−8.1	2.2	2.5	2.3	88	85	87	0	10^0	10	E 2	ESE 4	SE 6	0.0	∞, ⊔, ≡ n, 1, a, 2, p; ✱^{0} p, 3
21	83.9	84.0	84.2	6.9	−5.3	−6.6	−6.3	−7.1	2.0	2.3	2.2	73	76	78	10	10	1	SE 5	SSE 5	SE 5	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ⊔^{0} 3.
22	84.8	85.6	85.9	−7.9	−6.7	−7.9	−7.5	−10.0	2.1	2.2	2.0	85	82	83	10	10	0	SSE 5	SSE 5	SE 4	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ✱^{0} n, 1, a, 2, p.
23	84.3	83.1	81.6	−11.3	9.4	−11.4	−10.7	−11.5	1.7	2.0	1.6	90	89	86	10	10	0	ESE 5	SSE 5	ESE 5	0.1	⊔ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
24	77.7	75.4	72.5	−9.8	−6.5	−8.2	−8.2	−12.1	1.7	2.1	1.6	82	75	69	7	10	10	ESE 5	SE 8	SE 8	—	
25	72.2	70.9	70.0	−8.2	−7.4	−6.4	−7.3	−8.8	1.6	2.0	2.3	69	79	82	10	10	10	SE 8	SE 8	SSE 8	1.2	✱ a, 2, p, 3.
26	69.2	67.9	63.9	−5.8	−4.9	−4.4	−5.0	−6.6	2.5	2.5	2.3	85	81	72	10	10	10	SSE 5	SE 6	SE 6	0.5	✱ n, p, 3.
27	58.8	57.6	57.1	−2.8	−2.3	−1.6	−2.2	−4.4	3.1	3.4	3.8	83	88	95	10	10	10	SE 6	S 5	SSE 4	6.2	✱ n, 1, a, 2, p.
28	48.4	48.2	51.5	−0.4	2.8	2.0	1.5	−2.2	4.0	4.6	4.9	91	80	93	10	10	10	SSE 9	W 12	S 4	4.4	∽, ✱ n; ● n, a, p, 3.
29	49.3	52.8	52.2	1.6	0.7	−1.6	0.2	−1.8	4.6	4.0	3.4	89	85	85	6	9	3	WNW 8	NW 4	NW 2	0.6	● n; ⊔ p, 3.
30	47.2	48.5	51.9	−2.2	−5.2	5.8	−4.4	−7.3	3.6	2.5	2.6	93	83	87	10	9	2	W 5	NW 4	NW 4	0.3	✱ n, 1, a; ⊔ n.
Срд. Moy.	768.5	768.7	769.0	−2.5	−1.3	−2.3	−2.0	−3.9	3.4	3.4	3.3	85	78	82	8.4	8.5	6.9	5.0	4.9	4.4	15.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	762.2	765.3	−9.9	−8.0	−7.6	−8.5	−10.5	1.8	2.2	2.3	87	91	91	2	10	10	WNW 4	NW 5	NW 3	0.0	△ n; ✱^{0} n, a, 2, p, 3.
2	65.0	64.5	63.6	−5.0	−2.6	−1.7	−3.1	−7.8	3.0	3.3	3.6	96	87	89	10	10	10	SSW 4	SW 2	SW 3	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
3	62.0	61.7	61.1	−0.9	0.1	−0.9	−0.6	−1.8	4.0	4.4	4.0	95	95	92	10	10	10	WNW 2	SW 2	NW 2	0.2	●^{0}n; ✱^{0}n 1 p 3; ∽ n 1 a 2 p 3;
4	60.8	61.7	62.8	−1.2	0.5	−0.6	−0.4	−1.5	3.9	4.1	3.9	92	86	88	10	10	10	SW 1	S 2	S 2	0.0	✱^{0} n, 1, a. [●^{0} ≡ a 2 p.
5	63.8	64.4	63.3	−0.7	−2.2	−3.2	−2.0	−3.8	3.9	3.3	3.0	88	85	84	10	10	10	S 4	S 6	SSE 7	0.0	●^{0} n; ✱^{0}, ≡^{0} a.
6	61.3	60.1	58.6	−1.2	−0.5	−3.6	−1.8	−3.7	3.6	3.0	2.5	86	69	74	10	10	10	SSE 6	SSE 7	S 6	1.2	✱^{0} 3.
7	56.6	56.8	58.9	−4.2	−3.8	−4.0	−4.0	−4.8	2.9	3.0	3.1	88	88	91	10	10	10	SE 5	SSE 3	SW 1	2.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	59.6	59.1	56.5	0.1	0.3	−2.1	−0.6	−4.0	4.3	4.4	3.8	92	93	99	10	10	10	WSW 2	ENE 1	ENE 4	0.1	≡ a, 2, p; ✱^{0}p; ●^{0}, ∽ p, 3.
9	54.2	55.1	56.9	−4.8	−4.9	−6.7	−5.5	−6.7	2.9	2.5	2.2	91	82	81	10	10	10	ENE 6	E 6	E 6	0.0	●^{0}, ≡ n; ∽ n, 1; ✱^{0} a, 2.
10	57.5	57.9	56.7	−7.6	−7.9	−8.0	−7.8	−8.4	2.0	2.0	1.9	80	79	81	10	10	10	E 5	E 7	ENE 6	0.1	✱ a, 2, p.
11	55.8	56.5	57.7	−7.7	−7.6	−10.3	−8.5	−10.3	2.0	1.9	1.6	81	79	75	10	10	10	ENE 7	ENE 5	E 5	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	59.2	60.0	61.4	−13.1	−12.7	−15.1	−13.6	−15.6	1.3	1.4	1.1	79	80	81	10	10	10	NE 3	NNW 3	NW 4	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
13	63.6	64.8	66.3	−17.5	15.6	−13.7	−15.6	−17.9	0.9	1.1	1.2	80	80	79	9	10	10	NW 5	NW 2	ESE 2	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
14	66.9	65.4	64.5	−23.1	−20.1	−22.6	−21.9	−24.6	0.6	0.8	0.5	82	83	78	0	5	10	SE 6	E 6	ENE 7	0.2	✱^{0}n, a, p; ⊔ n, 1, a, 2; ⩊ p. 3.
15	63.3	64.2	66.9	−21.5	−18.7	−17.6	−19.3	−23.1	0.6	0.7	0.8	75	69	70	10^0	8^0	0	ENE 7	ENE 6	ENE 7	—	⩊ n; ⊔^{0} p, 3.
16	70.6	73.2	73.7	−17.1	−15.0	−11.6	−14.6	−18.1	1.0	1.1	1.4	82	82	75	0	8^0	9	ENE 4	ENE 4	NE 5	0.0	⌂^{0}n, a, p, 3; ≡^{0}p; ✱^{0}p, 3.
17	72.5	72.7	71.0	−13.5	−12.4	−19.2	−15.0	−19.4	1.3	1.4	0.8	83	83	80	9	8	0	NNW 5	NW 4	NW 4	0.1	✱^{0}n, a, 2, p; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
18	68.5	66.6	63.4	−21.3	−14.9	−12.9	−16.4	−22.9	0.6	1.2	1.3	81	84	79	10	10	10	WNW 5	NW 3	NW 5	0.1	⊔ ≡ n 1; ∨ ✱ n 1 a 2; ✱ p 3.
19	57.6	54.9	53.5	−12.6	−12.6	−14.3	−13.2	−14.3	1.5	1.5	1.2	87	86	84	10	10	9	W 5	WNW 5	WNW 4	0.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⩊ p, 3.
20	53.2	55.1	57.3	−13.2	−17.5	−19.7	−16.8	−20.1	1.4	0.9	0.8	86	78	78	10	1	2	NW 2	NW 3	NNW 4	0.0	✱ n, 1, a, p; ⊔^{0} p, 3.
21	59.2	60.8	62.4	−20.5	−18.7	−21.4	−20.2	−22.5	0.6	0.8	0.7	75	78	83	10	9	0	NW 4	WSW 2	W 2	0.1	⊔ n, p, 3; ✱^{0} 1, a. [p3.
22	62.9	63.9	67.5	−21.6	−21.8	−26.2	−23.2	−26.7	0.7	0.7	0.4	84	82	81	10	10^0	0	SE 3	NE 3	ENE 3	0.5	⊔ ✱^{0}n ≡ a2p; ✱^{0}∞ ∨ a2
23	72.5	74.9	77.8	−20.4	−17.5	−18.2	−18.7	−26.2	0.8	0.9	0.9	83	83	86	10	10	10	NW 1	NW 1	W 1	0.5	∨ n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	80.5	81.3	81.9	−18.7	−20.3	−22.9	−20.6	−23.0	0.8	0.8	0.6	84	84	83	10	10	0	E 5	SE 3	ESE 3	0.4	✱^{0} n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
25	82.4	83.3	84.1	−24.0	−23.5	−24.7	−24.1	−25.0	0.5	0.6	0.5	82	79	84	0	2^0	0	E 3	ESE 3	E 2	0.2	✱^{0}, ⊔ n, 1, a, p, 3; ⌒ a, 2, p.
26	83.8	83.6	82.0	−24.7	−24.0	−26.6	−25.1	−26.6	0.5	0.5	0.4	82	82	81	0	5^0	0	NE 3	SE 2	SE 2	0.3	⊔ n 1 a 2 p 3 ✱^{0}n 1 a p ∞ a 2 p.
27	78.7	76.8	73.5	−26.8	−24.4	−25.9	−25.7	−27.2	0.4	0.5	0.5	80	82	82	0	0	0	SE 1	SSE 2	SE 2	0.2	∞, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0}a 2 p.
28	67.0	61.9	56.0	−25.3	−20.9	−19.1	−21.8	−26.4	0.5	0.7	0.9	81	83	85	0	10	10	SE 2	ENE 2	NE 1	1.6	⩊ n 1 ⊔ n 1 a ∞ a ∨ a 2 ✱ a 2
29	52.6	51.5	50.2	−16.6	−11.8	−7.4	−11.9	−19.6	1.0	1.6	2.3	86	87	90	10	10	10	W 3	SW 4	WSW 4	0.7	✱ n, a, 2, p, 3. [p, 3.
30	52.5	54.5	58.2	−10.3	−10.5	−13.4	−11.4	−13.4	1.8	1.7	1.3	86	83	81	10	10	8	WNW 6	NW 6	NW 5	0.4	✱ n, 1, a, 2, p; ✛ n, p.
31	65.0	66.9	70.3	−18.8	−17.1	−17.9	−17.9	−19.0	0.8	0.9	0.9	84	81	85	3	9	10	NW 3	NW 3	WNW 1	0.2	⊔ n, 1, a, p, 3; ✱^{0} p, 3.
Срд. Moy.	764.2	764.4	764.6	−13.7	−12.5	−13.5	−13.2	−16.0	1.7	1.7	1.6	84	83	83	7.5	8.5	7.0	3.9	3.6	3.6	10.5	

Вышній Волочекъ. 1907. Vychnii Volotchek.

Широта — Latitude: 57° 35′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 34° 34′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.5	725.1	730.3	−12.6	−14.5	−16.0	−14.4	−18.0	1.4	1.1	1.0	81	76	79	10	10	0	N 4	N 4	N 4	0.7	✳, ✢ n.
2	36.1	39.6	43.1	−17.7	−17.0	−15.9	−16.9	−20.3	0.9	0.9	1.0	81	79	81	10	0	10	NW 4	W 3	SW 3	0.2	✳ n, 3.
3	45.1	45.0	41.3	−13.8	−14.8	−15.6	−14.7	−16.6	1.2	1.0	1.1	74	74	80	10	10	10	0	SE 4	SE 5	1.1	✳° n, p, 3.
4	41.1	43.1	46.1	−10.7	−9.0	−6.8	−8.8	−15.6	1.7	1.9	2.3	86	85	87	10	10	10	S 4	S 4	SE 2	—	✳ n, 1.
5	48.3	49.6	51.7	−8.6	−9.1	−10.6	−9.4	−10.7	2.0	1.8	1.6	85	81	82	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 3	—	
6	51.0	49.3	47.5	−11.4	−10.7	−12.4	−11.5	−12.6	1.5	1.6	1.5	83	81	84	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	0.5	✳ a, 2, p.
7	46.4	47.0	49.2	−13.0	−11.6	−12.8	−12.5	−14.7	1.4	1.5	1.5	86	81	91	10	4	10	SE 1	0	0	—	≡ p, 3.
8	50.3	48.4	44.7	−10.9	−8.0	−3.0	−7.3	−12.8	1.9	2.3	3.3	96	93	92	10	10	10	SE 2	SE 3	SW 4	1.5	≡, ⊔ n; ✳ a, 2, p.
9	37.2	37.0	36.5	−0.2	0.8	0.2	0.3	−3.2	4.2	4.4	4.0	93	91	88	10	10	10	W 8	W 8	SW 2	0.0	✳, ⸗ n; ●° a.
10	33.5	31.4	34.6	−0.2	−1.0	−4.4	−1.9	−4.6	4.3	3.6	2.5	94	84	77	10	10	10	W 2	E 2	NE 3	0.2	
11	38.7	42.9	46.7	−7.8	−12.8	−17.7	−12.8	−17.8	2.0	1.2	0.9	81	75	80	10	5	10	NE 3	N 3	NE 3	—	✳ n, 1.
12	48.6	47.9	46.1	−30.5	−27.7	−31.8	−30.0	−31.9	0.3	0.4	0.2	79	79	78	0	0	0	NW 1	0	SE 1	—	
13	41.7	37.5	34.1	−32.2	−24.2	−22.3	−26.2	−33.2	0.2	0.5	0.6	77	79	81	0	5	10	SE 2	SE 4	SE 3	1.8	⊕ a, 2.
14	34.8	36.9	39.9	−19.1	−18.5	−24.6	−20.7	−24.7	0.7	0.8	0.5	79	78	78	10	10	0	SE 2	E 2	E 2	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
15	39.3	38.0	37.5	−28.2	−21.3	−20.4	−23.3	−28.9	0.4	0.6	0.7	80	77	79	10	10	0	E 1	SE 2	SE 1	0.2	✳° a, 2, p.
16	38.6	39.9	44.9	−19.4	−18.8	−24.4	−20.9	−24.5	0.8	0.8	0.5	81	76	81	10	5	0	SE 2	E 1	0	0.0	✳° a.
17	49.6	50.6	50.4	−28.6	−25.0	−26.1	−26.6	−29.5	0.3	0.5	0.4	79	79	81	0	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
18	49.6	49.5	50.3	−26.0	−23.2	−21.5	−23.6	−26.7	0.4	0.6	0.7	81	80	81	10	10	10	0	0	E 2	—	⊔ n, a, 2, p, 3.
19	54.4	56.1	59.6	−25.0	−24.7	−28.6	−26.1	−29.2	0.5	0.5	0.3	81	78	78	10	0	0	NE 2	N 2	NE 3	—	
20	62.4	64.4	67.9	−32.1	−28.7	−29.4	−30.1	−32.7	0.2	0.3	0.3	78	78	78	0	0	10	NE 1	NE 1	NE 1	0.0	✳° 3.
21	73.4	75.5	77.9	−29.4	−25.9	−26.5	−27.3	−29.9	0.3	0.4	0.4	79	76	76	0	0	5°	NE 2	E 2	E 2	—	▽ p, 3.
22	78.4	77.5	77.9	−30.2	−22.7	−21.0	−24.6	−30.2	0.3	0.5	0.6	79	75	72	0	9	9	NW 1	NW 2	NW 2	—	▽ p, 3.
23	78.1	76.7	69.6	−27.4	−18.6	−17.6	−21.2	−27.9	0.4	0.7	0.6	79	64	59	0	5°	9°	W 2	W 3	SW 4	4.0	
24	60.3	57.0	56.2	−10.0	−7.0	−8.0	−8.3	−27.6	1.7	2.0	1.8	80	74	74	10	10	10°	W 14	W 8	W 6	—	✳ n.
25	51.8	47.5	44.9	−13.1	−11.6	−8.5	−11.1	−14.3	1.2	1.2	1.9	70	69	79	0	0	10°	SW 4	SW 6	SW 8	—	
26	40.1	38.4	38.5	−7.4	−6.9	−7.4	−7.2	−9.1	2.2	2.2	2.2	85	81	85	10	10	10	S 6	S 4	SW 4	1.3	✳° a, 2, p, 3.
27	41.0	44.4	47.7	−7.2	−11.2	−13.4	−10.6	−14.7	2.2	1.6	1.4	85	83	89	10	9	10	SW 2	NW 3	NW 2	0.0	✳° n.
28	48.2	47.4	45.9	−14.0	−14.0	−19.2	−15.7	−19.5	1.3	1.3	0.9	88	85	87	10	10	0	NE 2	E 1	E 1	0.0	✳ n.
29	42.1	39.6	34.3	−15.6	−8.2	−6.0	−9.9	−19.6	1.1	2.2	2.6	86	91	91	10	10	10	E 2	E 2	E 3	2.0	✳° n, 1, p, 3.
30	34.4	36.4	40.5	−10.6	−9.5	−8.4	−9.5	−13.4	1.7	1.8	2.1	88	83	88	10	10	10	S 2	S 4	S 3	1.0	✳ n, a, 2, p.
31	45.6	45.8	46.1	−6.5	−4.7	−3.4	−4.9	−8.6	2.5	2.8	3.2	93	87	91	10	10	10	S 4	SE 4	S 4	1.0	✳ n, p.
Срд. Moy.	747.2	747.3	747.8	−16.8	−14.8	−15.6	−15.7	−19.8	1.3	1.4	1.4	83	80	82	7.4	6.8	7.2	2.8	2.8	2.6	16.0	

Высота — Altitude: 167″′0 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.80 mm**

1	748.1	749.6	752.7	−3.8	−3.0	−5.5	−4.1	−6.2	3.1	2.8	2.6	91	75	88	10	10	10	S 4	S 4	S 2	—	✳° n.
2	56.1	57.8	59.1	−6.0	−4.2	−4.4	−4.9	−6.2	2.6	2.9	3.0	91	86	91	10	10	10	S 2	SW 1	SW 1	—	
3	59.8	59.2	58.1	−7.8	−6.6	−8.2	−7.5	−8.7	2.3	2.6	2.2	95	95	92	10	10	10	0	W 4	NW 3	—	≡ n, 1; ⊔ a, 2, p, 3.
4	57.9	57.9	57.0	−9.2	−8.4	−9.2	−8.9	−9.6	2.1	2.2	2.1	94	93	94	10	10	10	W 1	NW 1	NW 1	—	≡ 2, p, 3.
5	56.6	56.1	56.4	−12.6	−9.6	−12.8	−11.7	−13.5	1.6	1.9	1.5	91	91	91	10	9°	10	W 1	W 2	W 2	0.0	
6	58.3	60.2	62.3	−11.8	−10.6	−10.3	−10.9	−13.2	1.7	1.7	1.8	91	88	90	10	10	10	0	N 1	S 1	0.3	✳° n, a, p.
7	63.0	63.4	64.3	−10.6	−8.1	−9.8	−9.5	−10.8	1.8	2.1	1.9	94	87	91	10	10	10	E 1	SE 2	SE 4	—	
8	64.7	64.5	64.2	−11.2	−10.7	−12.5	−11.5	−12.8	1.8	1.7	1.5	91	87	89	10	10	10	S 4	S 4	S 4	0.0	✳° 2.
9	63.1	62.0	60.4	−15.6	−14.6	−15.4	−15.2	−15.9	1.1	1.2	1.1	88	87	88	10	9	10	SE 3	SE 3	S 4	—	⊔ n.
10	59.5	59.7	60.6	−16.8	−13.1	−17.0	−15.6	−17.2	1.0	1.4	1.0	86	85	85	10	10	0	S 2	S 4	S 3	—	
11	60.4	60.0	59.6	−15.8	−10.2	−14.5	−13.5	−17.0	1.0	1.4	1.1	80	65	78	10	10	0	S 3	S 3	S 2	—	
12	58.4	58.2	57.9	−17.2	−6.6	−15.7	−13.2	−17.7	1.0	1.4	1.1	81	50	81	10	5°	0	S 1	SW 1	SW 1	—	
13	57.7	57.7	57.1	−23.6	−12.0	−14.8	−16.8	−24.0	0.6	1.2	1.2	82	71	81	0	0	0	0	0	E 1	—	
14	57.8	58.8	59.5	−23.3	−11.7	−18.0	−17.7	−23.3	0.6	1.2	0.9	83	65	80	0	0	0	SE 1	SE 2	SE 2	—	
15	58.7	57.4	54.0	−25.0	−10.5	−16.6	−17.4	−25.4	0.5	1.2	0.9	83	60	78	0	0	0	SE 1	S 1	S 2	—	
16	49.8	47.3	43.8	−18.6	−9.8	−16.2	−14.9	−19.9	0.8	1.4	1.0	84	68	81	5°	0	3	S 2	S 2	S 6	—	
17	36.7	33.5	30.5	−15.2	−10.9	−9.8	−12.0	−17.7	1.1	1.6	1.8	81	81	85	10	5	10	S 6	S 3	S 3	0.7	✳ a, 2, p, 3.
18	31.6	33.2	33.1	−3.6	−0.6	−4.5	−2.9	−9.8	3.0	3.1	2.9	88	71	91	10	10	10	SW 3	S 2	SE 4	2.1	✳ n, p, 3.
19	33.2	35.3	35.9	−6.5	−6.3	−5.3	−6.0	−7.4	2.6	2.4	2.6	94	85	85	10	10	10	SE 1	0	S 2	0.2	✳ n.
20	34.9	34.1	32.4	−5.8	−3.9	−4.7	−4.8	−6.0	2.6	2.8	2.7	90	82	86	10	10	10	S 4	S 3	SE 6	0.8	✳ n, 1, a.
21	26.3	25.0	24.3	−6.4	−2.1	−0.6	−3.0	−7.1	2.4	3.6	4.1	88	91	94	10	10	10	S 6	S 6	S 6	2.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	25.4	27.2	29.3	0.8	2.2	0.0	1.0	−0.8	4.4	4.2	4.2	91	79	91	10	10	9	S 3	S 3	S 2	0.6	✳ n.
23	29.2	29.3	31.9	−0.6	0.4	−1.9	−0.7	−2.7	4.2	4.4	3.4	96	91	86	10	10	10	S 1	S 2	S 4	4.0	✳ n, 1, a, 2, p.
24	33.0	34.5	37.2	−2.6	0.0	−3.0	−1.9	−3.2	3.4	3.4	3.3	88	73	90	10	3	10	S 4	S 4	S 3	0.4	✳ p, 3.
25	40.4	42.6	45.3	−4.4	−1.1	−5.2	−3.6	−5.4	3.0	3.1	2.8	93	73	93	10	10	1	S 1	SE 1	S 1	0.7	✳ n, p.
26	44.9	39.7	27.0	−6.4	−3.2	−4.4	−4.7	−7.7	2.4	2.5	2.8	87	70	85	10	10	10	SW 2	SW 6	S 8	2.4	✳, ✢ p, 3.
27	26.4	26.6	27.4	−5.3	−3.6	−4.4	−4.4	−6.5	2.4	2.5	2.4	79	74	75	3	10	9	W 6	W 4	W 6	—	✳, ✢ n.
28	28.6	30.5	32.5	−6.8	−6.0	−7.6	−6.8	−8.2	2.1	1.9	1.7	79	67	69	10	10	4°	W 6	NW 5	W 8	1.2	
Срд. Moy.	747.2	747.2	746.9	−10.4	−6.6	−9.0	−8.7	−11.6	2.0	2.3	2.1	88	78	86	8.5	7.9	7.0	2.5	2.6	3.3	16.1	

Мартъ.—Mars.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.4	734.4	738.4	−6.9	−2.3	−5.2	−4.8	−8.4	2.4	2.7	2.5	88	71	83	10	10	10	W 5	NW 4	NW 6	0.9	∗ n, 1, 2.
2	40.3	41.5	43.5	−7.5	−3.4	−8.6	−6.5	−8.9	2.1	2.4	1.8	84	68	79	10	9	6	NW 4	W 4	SW 2	0.0	
3	44.0	46.6	49.6	−9.6	−4.2	−3.2	−5.7	−10.6	1.9	2.6	3.0	88	77	81	10	10	10	SW 2	N 4	NW 2	—	∗⁰ n, 1.
4	50.9	54.1	53.6	−7.8	−0.4	−4.6	−4.3	−8.4	2.1	3.0	2.4	87	68	74	0	8	0	W 2	NW 2	SW 4	—	
5	49.5	51.0	50.9	−4.5	3.0	−0.5	−0.7	−5.4	2.6	3.1	2.7	79	54	61	10	10	0	W 4	W 2	SW 4	—	
6	51.1	51.3	50.1	−5.8	3.8	−1.8	−1.3	−6.2	1.9	2.8	1.9	64	46	48	0	0	0	SW 4	W 1	SW 2	—	
7	48.5	49.4	51.9	−4.2	3.4	−1.2	−0.7	−5.5	2.0	3.0	3.2	60	53	77	1	5⁰	10	SW 4	SW 2	0	—	
8	51.3	49.3	47.5	−3.0	2.2	−3.1	−1.3	−3.6	3.2	3.6	2.5	88	66	70	10	0	0	SW 3	S 4	S 2	—	
9	46.8	46.1	45.9	−12.2	−3.3	−2.4	−6.0	−12.9	1.5	2.8	2.8	88	79	74	10	10	10	S 4	S 4	S 5	—	
10	45.4	44.6	43.1	−3.2	−2.2	−7.0	−4.1	−8.4	3.1	3.0	2.0	87	76	76	10	10	0	SE 8	S 4	SE 2	0.1	∗⁰ 1, a, 2.
11	40.7	40.7	41.9	−7.8	−6.0	−8.7	−7.5	−8.9	2.0	2.1	2.0	80	71	87	10	10	10⁰	SE 6	SE 4	SE 4	0.1	∗⁰ 1.
12	44.6	46.0	45.0	−7.0	−2.8	−7.2	−5.7	−8.9	2.4	2.8	2.4	93	74	93	10	10	0	0	SE 3	SE 1	3.5	∗ n, 1.
13	38.4	38.5	44.4	−4.0	−3.2	−7.6	−4.9	−8.4	2.8	2.8	2.0	81	79	81	10	10	8	SE 8	S 4	SW 4	1.2	∗ n, 2, p; ⊹ 1, a.
14	44.9	44.4	44.7	−13.1	−5.0	−13.8	−10.6	−14.0	1.4	1.5	1.2	84	49	77	10	8	0	S 1	0	0	—	
15	48.9	51.2	54.2	−12.9	−3.2	−6.0	−7.4	−16.3	1.3	1.8	1.6	84	52	57	10	10	10	S 3	S 3	0	—	
16	55.9	55.9	55.8	−12.8	−3.6	−11.0	−9.1	−14.2	1.3	1.9	1.4	79	55	72	10	0	0	S 4	S 4	S 4	—	
17	54.8	53.6	51.0	−18.4	−4.8	−8.4	−10.5	−18.6	0.9	1.8	1.7	87	58	73	0	1	0	SE 2	S 4	0	—	⊔ n.
18	49.0	47.8	45.6	−11.2	−3.4	−4.9	−6.5	−11.7	1.8	2.6	2.5	92	73	81	1	10	10	SE 2	SE 4	S 4	0.0	⊔ a; ∗⁰ p, 3.
19	41.8	38.7	36.2	−8.8	−4.1	−3.1	−5.3	−8.9	1.9	2.6	3.1	85	78	87	9	10	10	SE 4	SE 4	SE 6	0.5	∗ p.
20	31.0	29.9	30.4	−4.9	−2.6	−2.9	−3.5	−5.1	2.8	3.0	3.4	91	79	91	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	1.0	∗ n, 1, 2.
21	31.3	33.1	35.4	−4.1	2.0	−1.0	−1.0	−4.4	3.2	3.7	4.0	95	69	94	10	10	10	SE 2	SE 2	0	0.4	∗ n, 1, a, 2, p.
22	36.7	36.4	35.6	−2.2	1.2	−2.6	−1.2	−2.9	3.6	3.2	2.7	94	63	72	10	10	6	SW 1	SW 1	0	0.1	
23	35.6	37.3	41.2	−5.6	0.4	−2.9	−2.7	−5.9	2.8	2.5	2.6	93	53	71	8	4	0	SE 1	SE 3	0	0.2	∗ n.
24	44.8	46.6	47.0	−3.2	2.0	−0.5	−0.6	−4.4	3.3	3.8	3.6	91	71	80	10	10	10	SE 1	S 2	N 2	0.7	∗⁰ n.
25	47.1	47.8	48.7	−3.2	0.3	−0.2	−1.0	−3.8	3.3	3.6	3.6	92	76	79	10	10	10	N 2	N 3	E 2	0.0	∗ n, 1, a, 2, p.
26	49.9	51.4	51.5	−1.8	3.1	0.6	0.6	−2.0	3.5	3.2	3.2	88	56	67	10	10	9	0	E 2	SW 1	—	
27	49.5	50.8	52.9	−3.1	3.4	−1.2	−0.3	−5.7	2.6	3.7	2.5	71	63	59	10	0	0	SW 3	W 3	N 1	—	
28	53.3	52.0	49.5	−6.8	6.4	2.9	0.8	−8.1	2.3	2.2	4.4	83	30	77	0	2	8⁰	SW 2	SW 2	S 2	—	⊔ n; ⊽ p, 3.
29	48.6	49.9	51.5	0.3	5.2	2.6	2.7	−0.1	2.9	4.1	4.6	62	61	82	5	10	10	SW 2	SW 1	0	—	
30	52.7	53.3	54.1	−2.8	8.1	2.8	2.7	−3.5	3.5	3.7	4.5	94	47	79	0	0	0	SW 1	E 2	E 1	—	⊔ n.
31	55.1	55.5	55.8	−0.2	8.5	2.2	3.5	−1.7	4.0	4.0	4.4	88	49	82	10	0	0	E 1	E 2	E 2	—	⊔ n.
Срд. Moy.	745.6	746.1	746.7	−6.4	0.0	−3.5	−3.3	−7.6	2.5	2.9	2.8	85	63	76	7.5	7.0	5.4	2.8	2.8	2.1	8.7	

Апрѣль.—Avril.

1	753.8	751.3	748.1	−2.2	6.3	2.0	2.0	−3.3	3.5	3.0	3.0	90	42	57	0	0	5	E 1	NE 2	NE 2	0.1	⊔ n.
2	45.2	45.2	45.9	−0.6	2.2	0.6	0.7	−1.1	4.0	4.2	4.6	91	79	95	10	10	10	N 1	E 1	0	0.1	∗⁰ n, 1; ●⁰ p.
3	46.9	48.7	50.7	0.4	2.8	1.8	1.7	−0.2	4.6	4.6	4.6	96	80	88	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	
4	53.3	53.9	54.3	0.3	4.6	2.8	2.6	−0.5	4.4	3.6	3.9	93	56	69	10	10	10	SE 2	SE 1	N 1	—	⊔ n.
5	55.2	55.5	57.1	2.0	4.6	0.3	2.3	0.1	3.9	4.2	3.6	73	67	76	10	10	0	NE 2	E 4	E 2	—	
6	59.0	59.1	59.5	−2.8	5.5	−0.5	0.7	−4.4	3.2	2.6	2.4	85	39	54	0	1⁰	0	E 2	E 4	SE 2	—	⊔ n.
7	60.7	60.3	60.2	−5.1	3.2	−0.9	−0.9	−6.2	2.4	2.4	2.8	79	42	65	0	1	0	SE 4	SE 4	SE 3	—	⊔ n.
8	61.0	60.8	60.0	−3.1	5.9	0.4	1.1	−5.0	3.2	3.8	3.6	88	54	76	0	10⁰	0	SE 2	SE 3	S 1	—	⊔ n.
9	60.2	59.2	57.8	−3.6	6.3	1.6	1.4	−4.9	3.3	3.6	4.4	94	51	85	10	10⁰	0	0	NW 2	0	—	⊔ n; ⊕ 2, p.
10	55.4	53.8	53.1	1.0	6.2	1.8	3.0	−0.2	4.0	4.3	4.1	79	60	78	10	2	10	SW 1	NE 2	NE 2	—	
11	52.7	52.1	51.0	0.6	3.6	1.5	1.9	0.2	3.8	3.0	3.3	81	51	64	10	10	10	E 2	SE 2	S 2	—	
12	49.0	48.2	47.1	0.9	5.4	1.6	2.6	−0.1	3.6	3.3	4.4	71	49	85	0	5	0	SW 1	W 3	0	—	
13	45.3	44.1	42.9	−0.5	5.9	3.8	3.1	−2.2	4.0	4.2	4.2	90	60	70	10	10	10	SW 1	W 2	SW 2	—	⊔ n.
14	41.4	39.9	38.0	2.2	6.6	2.3	3.7	0.3	4.2	4.3	4.6	79	59	84	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 4	0.7	● a, p, 3; ∗ p; △ p, 3.
15	39.9	43.2	46.6	−3.4	−1.9	−4.1	−3.1	−4.2	2.4	2.0	1.6	71	51	48	0	10	0	NW 6	NW 4	NW 2	—	∗ n.
16	48.5	48.5	48.4	−4.8	2.7	−1.3	−1.1	−7.7	2.2	2.2	2.4	70	39	57	0	1	0	SW 2	W 3	0	—	⊔ n.
17	49.0	47.4	46.3	−2.8	3.1	1.4	0.6	−5.7	2.4	3.2	3.4	67	55	65	10⁰	10⁰	10	S 4	SE 8	SE 8	0.5	⊕ a, 2.
18	41.3	38.5	37.9	0.8	2.4	2.8	2.0	0.6	4.7	4.9	5.6	96	89	100	10	10	10	SE 6	SE 8	S 6	1.0	∗ n, 1, a, p; ● a, 2, p.
19	39.2	41.6	40.3	5.2	9.4	7.0	7.2	2.2	6.4	6.5	7.3	97	74	98	10	10	10	S 3	S 4	S 3	1.2	● n, p, 3.
20	36.4	34.0	34.8	6.8	6.4	6.5	6.6	5.5	7.2	6.8	6.6	98	94	91	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 4	2.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	43.0	46.5	50.7	0.0	3.1	−0.2	1.0	−3.0	3.9	2.7	3.4	85	47	76	10²	3	10⁰	W 2	W 4	W 2	—	⊽ p, 3.
22	53.4	53.5	53.1	−0.9	7.9	4.3	3.8	−3.5	3.6	2.6	3.6	84	32	58	1⁰	10⁰	5	SW 1	NW 3	SE 2	—	⊔ n.
23	50.2	47.8	44.4	2.0	5.2	3.5	3.6	1.7	4.0	5.7	5.2	75	86	88	10	10	10²	SE 1	S 4	S 4	0.5	● p.
24	41.6	42.1	41.6	3.0	6.2	6.3	5.2	2.3	5.3	5.9	6.1	93	84	86	10	10	10	SE 4	SE 4	S 3	0.5	● n, 1, p, 3.
25	39.7	38.8	36.7	3.6	9.5	7.8	7.0	3.3	5.4	5.7	6.6	92	64	83	10	10	10	S 4	SE 3	E 3	0.0	● n, p.
26	33.3	31.1	30.6	7.1	14.4	8.5	10.0	5.2	5.3	5.3	7.0	70	44	86	10⁰	9	9	E 2	SE 4	SE 2	0.8	
27	30.4	34.6	38.3	5.8	6.7	3.2	5.2	3.1	6.4	5.2	5.2	93	71	90	10	10	1	SE 4	SW 4	S 1	0.9	● n, 1, a, 2, p.
28	39.0	37.3	35.0	1.8	6.8	3.4	4.0	−0.6	4.9	4.6	5.6	93	63	97	10	10	10	SE 3	SE 4	SW 2	9.9	∗ n; ● a, 2, p, 3.
29	40.5	42.4	43.0	2.4	8.5	3.4	4.8	1.0	4.7	3.6	5.2	85	44	90	10	10²	8²	SW 4	SW 4	0	—	● n.
30	42.0	40.2	34.3	5.2	9.6	5.9	6.9	1.7	5.6	5.1	6.9	84	56	99	5	10	10	SW 1	SE 2	SE 3	10.0	⊔ n; ● p, 3.
Срд. Moy.	746.9	746.7	746.3	0.7	5.6	2.6	3.0	−0.9	4.2	4.1	4.5	85	59	79	7.2	8.1	6.6	2.6	3.5	2.3	28.7	

Вышній Волочекъ. 1907. Vychnii Volotchek.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.1	738.4	740.7	4.2	7.3	3.5	5.0	3.4	5.0	4.5	5.4	80	59	92	10²	10	10²	SW 4	SW 4	SW 2	3.3	● n, p.
2	44.9	47.5	48.2	3.3	8.6	6.2	6.0	2.4	5.1	4.6	6.7	88	55	94	10²	10	10	SW 4	SW 4	S 1	0.9	● a, p, 3.
3	46.9	44.9	44.0	9.3	16.0	9.2	11.5	4.4	6.7	7.0	7.5	76	52	87	10	10⁰	10²	S 4	S 8	SE 6	0.6	● n, p; ⊤ p.
4	41.5	40.2	39.0	8.6	15.0	8.4	10.7	6.9	7.4	6.3	7.9	89	50	96	10	5	10²	SE 3	S 4	S 4	6.4	● a, p.
5	35.6	36.4	44.6	8.5	7.5	5.4	7.1	5.2	6.5	6.2	5.5	78	80	82	3	10	5	S 4	SW 6	SW 6	1.0	● n, a, 2, p.
6	47.6	49.2	50.9	5.6	9.5	8.0	7.7	4.7	6.3	6.4	6.4	93	72	81	10²	8²	0	SW 4	W 5	SW 2	0.4	● n, a.
7	51.1	51.5	54.4	7.8	11.1	4.5	7.8	4.1	5.9	4.6	4.2	75	46	66	0	1	0	SW 1	N 4	N 2	—	⊔⁰ n.
8	57.3	57.3	55.2	2.7	9.3	6.2	6.1	— 0.5	3.9	2.7	4.4	70	31	62	0	0	5	0	W 1	S 2	0.4	⊔ n.
9	51.7	47.2	48.2	4.2	9.5	12.0	8.6	2.6	4.6	7.8	7.5	74	88	72	10	10	5	S 4	S 4	W 4	3.3	● n, 1, a; ⊤ a.
10	49.9	50.0	49.2	8.3	13.6	9.8	10.6	7.2	6.6	5.8	6.9	81	50	76	10	1	10	NW 2	NE 2	SE 2	—	
11	50.0	51.1	51.4	7.7	12.4	10.0	10.0	5.4	6.6	5.7	7.7	85	53	84	10	3	1	0	N 4	0	—	⊥ n.
12	49.0	46.5	44.2	10.4	18.7	16.5	15.2	6.6	6.9	7.0	8.4	73	44	60	10	10	10	SW 2	W 8	W 4	0.0	●⁰ 3.
13	40.0	38.1	39.6	13.6	12.2	8.1	11.3	7.9	8.1	9.8	6.1	70	94	75	10	10	8	SW 3	NW 3	NW 4	1.1	● a, 2, p.
14	44.4	42.9	40.4	2.0	7.6	6.2	5.3	0.2	3.6	3.6	4.2	67	46	59	1	9	10	N 3	W 8	W 3	—	
15	41.3	42.3	42.8	2.8	6.6	3.8	4.4	0.2	4.1	3.5	4.6	72	49	77	9	5	1	N 4	NW 4	0	0.2	
16	40.6	37.0	37.7	2.8	5.4	4.3	4.2	0.4	5.0	5.9	5.9	89	87	95	10	10	10	0	SE 2	E 2	1.9	●⁰ n, 1, a, 2; ✳⁰ a.
17	36.1	37.8	40.6	3.9	10.2	9.5	7.9	3.1	5.8	8.3	8.4	95	90	94	10	10	10	SE 2	SE 1	SW 1	—	● n.
18	43.8	45.7	48.7	8.8	14.7	11.3	11.6	5.5	6.7	4.9	7.2	80	40	72	3	10	10²	SW 1	SW 4	0	—	⊥ n.
19	51.4	51.8	52.8	9.7	16.5	12.4	12.9	6.6	6.1	5.5	6.8	68	40	63	1	1	10	NW 1	W 2	E 2	—	⊥ n.
20	56.0	56.4	56.5	9.5	15.9	10.4	11.9	6.7	6.1	4.8	5.7	69	35	60	0	10⁰	4	E 4	E 2	E 2	—	⊥ n.
21	56.9	53.8	49.8	9.4	18.4	14.8	14.2	4.6	4.7	6.1	8.1	54	39	65	10⁰	0	10	S 4	SE 2	SE 4	—	⊥ n.
22	47.9	45.8	44.0	16.7	23.7	18.1	19.5	13.2	7.1	5.6	9.5	50	26	62	10⁰	0	3	SW 4	SW 5	SW 3	—	⊥ n.
23	43.2	42.7	42.2	11.0	11.8	11.4	11.4	7.9	8.1	6.9	6.7	82	67	66	10²	10²	10²	W 3	NW 4	SW 2	0.8	⊥ n.
24	43.9	46.4	47.5	6.8	10.1	8.2	8.4	5.9	6.3	5.8	5.1	85	63	63	10²	9	10	NW 4	N 4	NW 2	0.0	● n, 2.
25	48.1	46.6	45.6	7.9	9.2	8.0	8.4	5.0	6.0	6.6	6.0	75	76	75	5	10	10	W 2	S 2	NW 1	1.5	⊥ n; ● a.
26	42.3	39.5	37.2	7.1	16.1	12.0	11.7	3.7	6.3	4.0	6.1	84	29	58	10	1	10	S 2	SW 4	0	2.5	● n, 1.
27	30.6	28.6	28.4	8.2	9.0	7.7	8.3	7.6	7.7	7.6	5.3	94	89	68	10	10²	1	S 4	W 6	SW 4	4.9	● n, 1, a; ⊠ a.
28	28.3	30.4	31.1	4.2	7.0	4.8	5.3	3.0	5.0	3.9	4.0	80	52	62	10	9²	5	W 6	W10	SW 4	0.7	● n, 1, a; ✳ a.
29	30.5	30.5	31.5	3.6	4.0	4.9	4.2	1.9	3.5	4.7	5.4	58	77	82	10²	10	10	SW 6	S 4	SW 4	4.5	✳ a; △ a, 2; ● p, 3.
30	34.1	38.2	42.5	4.0	8.7	7.4	6.7	1.9	5.5	4.4	5.7	90	52	74	10	3	10²	NE 4	NE 2	W 4	0.8	● n, 1, a.
31	43.5	41.9	40.1	3.4	6.3	2.4	4.0	2.4	5.1	4.6	4.7	87	65	85	10²	10	10	W 4	S 4	SW 4	1.2	● n, a, 2, p.
Срд. Моу.	744.0	743.8	744.2	7.0	11.4	8.6	9.0	4.5	5.9	5.6	6.3	78	58	74	7.8	6.9	7.3	3.0	4.1	2.9	36.4	

Іюнь. — Juin.

1	739.4	740.9	745.6	3.7	6.0	4.2	4.6	0.1	3.9	4.5	4.7	65	65	76	5	10	0	SW 4	SW 6	W 2	1.8	⊔ n; ▲ a; △ 2, p.
2	50.3	51.2	52.2	5.2	10.6	8.1	8.0	0.4	4.4	3.5	5.3	66	37	66	0	10	1	SW 1	SW 2	SE 1	—	⊔ n.
3	54.2	52.8	50.1	8.2	16.1	12.0	12.1	0.9	4.4	4.8	5.4	55	35	52	0	0	1	S 4	S 4	S 3	—	⊥ n.
4	51.4	51.3	51.1	11.4	20.0	13.7	15.0	7.1	6.2	6.4	6.6	61	37	56	5⁰	1⁰	0	S 4	S 8	SE 3	—	
5	50.0	48.1	45.7	12.9	19.4	15.8	16.0	8.4	6.5	6.8	10.0	58	40	75	5⁰	10	10	SE 4	S 4	S 3	5.2	⊥ n.
6	45.6	46.4	47.7	14.2	14.8	11.8	13.6	11.1	11.4	9.4	8.0	95	75	78	10	10²	0	SW 2	W 2	N 3	0.4	● n, 1, a.
7	49.3	48.4	47.3	9.7	17.6	14.8	14.0	5.4	7.0	7.3	8.2	78	49	66	9	0	10	E 2	E 3	NE 4	—	⊥² n.
8	46.0	44.8	43.8	14.1	21.6	16.9	17.5	10.4	8.2	9.2	9.1	68	48	63	0	10⁰	10	E 4	E 3	E 2	—	⊥ n.
9	43.4	43.2	44.4	16.0	22.5	18.6	19.0	13.4	9.9	14.0	10.9	73	69	69	1	4	3	SE 4	S 3	E 1	0.7	⊥ n; ● a.
10	45.1	45.4	43.9	14.7	17.1	17.7	16.5	12.1	10.8	13.3	12.6	87	92	84	10	10²	10	N 1	0	E 1	11.5	⊥ n; ● a; ⊠ a, 2.
11	43.5	43.5	43.3	16.1	20.1	17.1	17.8	14.3	12.5	12.4	13.3	91	71	92	9	10	10	SE 2	SW 4	SW 3	10.9	● n, 2, p, 3; ⊠ a, 2, p.
12	43.0	43.0	43.9	16.5	21.3	16.6	18.1	13.4	12.5	11.9	11.7	90	64	85	0	10²	5	W 2	S 2	N 2	1.7	● n, a, p; ⊠ a, p; ⊤ 2.
13	45.6	47.3	48.3	11.0	14.7	13.9	13.2	10.9	8.8	8.2	7.8	90	66	66	10	10²	1	N 4	NE 9	NE 2	—	●⁰ 1.
14	47.4	47.1	46.1	11.0	11.2	9.6	10.6	7.7	7.0	8.0	8.6	71	80	96	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 4	18.4	⊥ n; ● a, 2, p, 3.
15	43.0	43.8	44.4	10.5	12.4	12.4	11.8	9.3	9.2	9.5	10.0	98	89	94	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 1	2.3	● n, 1, a, 3.
16	41.9	41.1	43.5	13.5	21.5	16.3	17.1	11.4	10.5	7.2	11.1	91	38	80	5	10	0	NW 4	NE 3	NE 2	—	● n.
17	45.4	45.5	46.7	15.7	23.6	18.9	19.4	11.5	11.4	10.2	9.4	86	47	57	0	0	0	N 4	NE 3	NE 1	—	⊥² n.
18	47.9	47.2	47.0	14.6	22.4	18.5	18.5	11.6	9.4	9.0	10.3	76	45	64	0	1	10²	NE 1	NE 2	SE 2	—	⊥² n.
19	45.8	45.3	44.9	15.4	20.3	15.3	17.0	13.4	10.1	10.2	12.4	78	57	96	10	10	5	SE 3	SE 3	NE 1	4.8	⊥ n; ● 2, p.
20	44.1	42.4	41.0	14.9	21.1	15.9	17.3	11.3	12.3	12.1	12.3	98	65	91	4	9	10²	SE 1	SE 4	SE 3	2.6	≡² n; ⊠, ● p.
21	43.5	45.4	45.6	13.8	17.5	15.1	15.5	13.8	9.1	8.4	9.2	78	57	72	10	4	1	SW 4	SW 4	S 1	—	● n.
22	44.3	41.7	42.8	14.1	19.3	12.8	15.4	10.9	8.8	9.1	9.2	74	55	85	0	10²	1	SE 4	S 4	SW 3	1.2	⊥ n; ● p.
23	45.0	46.2	47.5	11.8	18.1	15.7	15.2	10.8	8.2	7.8	8.7	80	51	65	10²	10²	0	W 4	W 4	W 2	—	
24	47.7	46.6	45.4	14.9	20.2	17.5	17.5	10.7	10.0	9.2	9.9	80	53	67	0	10	10	0	S 2	S 2	0.4	⊥ n; ⊤ p.
25	45.0	44.1	41.2	15.2	18.3	16.3	16.6	9.0	11.9	12.3	13.2	92	79	96	10²	10²	10²	SE 2	SE 2	SE 1	3.7	● n, p.
26	43.8	45.3	45.1	12.0	16.5	14.8	14.4	11.9	9.9	9.3	9.7	96	67	77	10²	9	0	W 4	W 3	E 2	0.9	
27	42.2	40.5	40.8	12.8	14.8	12.8	13.5	9.4	10.2	11.6	10.8	94	92	98	10	10	10	E 2	W 2	NW 6	24.7	● n, a, 2, p, 3.
28	43.0	45.1	47.0	11.8	17.6	15.4	14.9	11.6	10.0	10.7	9.4	97	71	72	10	10²	0	NW 4	NW10	NW 3	0.5	⚡ n; ● n, a.
29	48.9	48.3	47.1	13.4	20.7	17.5	17.2	10.9	8.1	9.9	11.0	71	54	74	0	0	3	NW 3	NW 3	NW 2	—	⊥ n.
30	46.3	45.5	45.1	16.4	25.4	19.5	20.4	12.7	11.1	10.1	13.8	80	42	82	1	0	3	N 2	N 3	SE 2	—	⊥ n.
Срд. Моу.	745.7	745.6	745.6	12.8	18.1	14.8	15.2	9.9	9.1	9.2	9.8	81	60	76	5.5	7.3	4.8	2.8	3.5	2.3	91.7	

Вышній Волочекъ. 1907. Vychnii Volotchek.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	745.2	745..	19.1	25.0	19.9	21.3	14.7	12.1	10.6	13.1	74	45	76	0	1	0	E 1	NE 2	0	—	⊥ n.
2	45.3	45.3	44.4	18.2	24.6	19.8	20.9	14.2	12.8	12.0	13.0	82	52	76	0	1	3	E 1	SE 3	E 2	—	⊥ n.
3	43.0	42.5	42.3	18.7	23.1	15.3	19.0	14.5	12.9	12.7	12.1	81	61	93	1	5	10²	E 4	SE 4	SE 2	7.9	⊥ n; ⊠, ● p.
4	42.7	43.6	46.1	17.5	25.9	19.4	20.9	13.9	13.7	15.3	16.1	92	62	96	3	9	10	SE 4	SW 3	SE 1	40.2	⊠ 2, p; ● p.
5	49.9	51.7	52.0	14.4	17.7	15.7	15.9	14.2	10.8	9.5	10.7	90	63	81	10	10	0	NW 4	N 4	NW 2	—	● n.
6	51.8	49.2	47.7	15.3	21.3	19.9	18.8	10.2	8.5	10.2	14.3	65	54	83	1⁰	2	10	N 4	NE 4	NE 2	1.8	⊥ n.
7	46.2	47.8	47.6	18.1	23.0	20.0	20.4	17.4	13.7	14.1	14.8	89	67	85	5	10	10	W 4	W 2	NE 1	17.5	⊠ n; ● n, 1, 3; ⊤ 3.
8	45.8	45.2	47.5	17.6	25.5	22.9	22.0	17.0	14.4	16.4	18.2	96	68	88	7	7	7²	E 2	S 4	S 1	15.1	⊠, ● n, 3; ⊤ p, 3.
9	48.0	50.1	50.6	16.4	17.7	15.9	16.7	15.7	12.6	11.6	11.3	91	77	84	10	10	7	NW 4	NW 4	N 2	—	⊠², ● n.
10	51.1	50.8	50.4	15.5	21.4	18.5	18.5	13.0	11.7	10.4	11.4	89	55	72	1	1	1	N 1	N 2	NE 2	—	⊥² n.
11	49.6	48.8	48.0	16.0	22.3	19.4	19.2	12.2	11.7	12.9	13.1	86	65	78	5	4	1	N 2	NW 3	N 2	—	⊥ n.
12	47.0	46.5	45.4	19.5	24.5	21.1	21.7	15.8	13.8	14.0	14.9	82	61	80	0	1	0	NE 3	NE 3	NE 1	—	⊥ n.
13	43.1	41.8	41.7	20.1	25.6	19.3	21.7	16.9	13.6	13.8	14.1	78	57	85	1	1	10²	NE 4	NE 4	NE 3	0.3	⊥ n; ● p.
14	44.2	44.3	44.4	19.5	24.9	19.9	21.4	15.1	13.7	14.9	16.0	81	64	93	0	7	10²	SW 1	N 2	N 2	5.5	≡ n; ⊠, ● p.
15	44.1	43.9	44.5	19.5	25.0	20.0	21.5	18.6	14.3	14.8	14.0	85	63	80	8	3	10	NE 4	NE 3	NE 3	1.6	⊠ n, p; ● n, a, p.
16	42.8	40.8	38.0	18.6	23.3	16.7	19.5	16.3	13.4	13.8	12.8	84	65	91	1	5	10	NE 2	NE 2	W 2	3.4	⊥ n; ●, ⊠ p.
17	36.5	38.3	39.3	14.3	16.1	11.1	13.8	11.1	10.2	7.8	7.0	85	58	70	10²	1	0	N 4	NW 4	NW 2	—	⊥ n.
18	39.7	39.3	39.4	10.7	16.2	13.0	13.3	7.4	7.8	5.8	8.0	82	43	72	0	8	3	SW 1	SW 2	E 2	—	⊥² n.
19	39.1	37.2	34.5	12.6	18.1	15.3	15.3	7.0	7.6	6.8	10.0	70	44	78	0	1	5	E 2	E 3	NE 3	4.6	≡ n.
20	31.7	36.1	37.5	13.6	13.5	12.2	13.1	10.6	10.9	7.0	8.3	95	61	79	10	10²	0	S 2	SW 4	E 1	0.2	● n, 1.
21	35.7	35.0	34.2	10.8	16.5	11.8	13.0	6.8	8.7	8.2	9.1	91	59	88	0	7	10	SE 2	S 3	E 2	2.2	⊥ n; ●⁰ p.
22	32.9	33.8	35.6	10.1	13.0	12.1	11.7	7.8	8.9	9.3	9.3	96	85	89	10	10²	10	NE 2	SW 4	SE 3	7.4	● n, 1, a, p.
23	35.0	35.0	36.5	11.1	15.3	13.0	13.1	10.0	9.4	9.9	10.2	95	77	93	10	3	1	SE 2	S 2	S 1	4.1	● n, 1, a, p.
24	37.2	38.7	40.7	12.1	14.7	14.0	13.6	11.3	10.0	10.1	10.6	96	82	90	10	10²	1	W 2	W 4	W 2	1.7	● n, a.
25	41.8	42.1	42.1	13.4	18.7	14.5	15.5	10.6	10.1	9.6	11.2	89	60	92	1	10	10²	W 2	S 2	SE 2	4.5	● n, a, p.
26	41.1	40.9	40.1	14.5	17.2	16.3	16.0	12.4	11.6	11.5	12.3	95	79	89	10	10	10²	SE 2	SE 2	NE 1	0.1	● n, 2.
27	40.8	42.4	44.3	14.7	19.1	16.0	16.6	12.6	10.9	10.6	10.5	88	64	76	10	5	0	N 1	NW 3	NW 3	10.3	⊥ n; ● n.
28	45.5	45.7	45.2	14.0	16.0	15.5	15.2	11.7	10.6	11.0	11.0	90	81	84	1	10	0	W 2	SW 2	SW 1	6.7	⊥ n; ● a, 2; ⊠ a.
29	44.9	44.1	42.6	14.2	20.7	17.5	17.5	11.5	10.7	10.2	10.9	90	56	73	0	5	9	SW 1	SE 2	0	0.1	⊥ n; ● p.
30	42.3	42.1	41.8	15.5	20.5	15.9	17.3	13.4	11.6	8.4	10.6	88	47	79	10	2	1	SW 3	NW 2	0	—	⊥ n.
31	40.7	39.9	39.4	14.7	22.5	16.8	18.0	11.5	10.8	9.0	11.2	87	44	78	5	3	1	SE 2	S 4	SE 2	—	⊥ n.
Срд. Moy.	742.7	742.8	742.9	15.5	20.3	16.7	17.5	12.8	11.4	11.0	11.9	87	62	83	4.5	5.5	5.2	2.4	3.0	1.7	135.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.3	738.2	738.5	15.3	18.8	15.6	16.6	14.2	10.6	13.6	10.8	82	85	82	10	10	10	S 4	S 2	NW 2	1.3	⊥ n; ●⁰ a, 2, p.
2	38.6	39.0	39.5	14.2	18.6	13.1	15.5	15.1	9.9	8.3	9.7	85	52	87	7	4	1	W 4	W 4	SW 2	0.0	⊥ n, 3; ●⁰ p.
3	38.8	38.7	38.0	12.3	14.8	14.1	13.7	10.1	9.0	8.9	9.4	86	71	79	10²	10	10	SW 3	W 4	SW 3	0.3	⊥ n; ● a, 2.
4	38.0	37.7	39.3	12.0	17.1	12.8	14.0	11.3	9.6	9.3	10.0	93	64	91	10	5	10²	W 2	NW 3	W 2	0.9	●⁰ a, p.
5	41.9	43.0	44.5	10.1	16.1	13.1	13.1	8.8	8.5	7.9	9.4	92	59	85	10⁰	1	3	NW 2	N 3	NW 3	0.3	⊥ n; ●⁰ p.
6	46.8	47.3	47.4	10.1	17.1	12.1	13.1	7.8	8.6	6.9	9.9	94	47	95	10	3	1	NW 1	NW 2	W 1	0.1	⊥ n.
7	46.2	43.8	40.5	10.8	19.9	13.0	14.6	7.4	8.2	8.6	10.2	86	50	93	0	10	10	SE 2	SE 6	SE 4	4.1	⊥ n; ● p, 3.
8	39.9	38.8	39.2	11.8	18.9	13.0	14.6	11.1	9.8	8.3	9.1	96	52	82	10²	3²	5²	W 2	W 2	W 2	0.5	● n, a, p; ⊠ p.
9	38.4	37.8	36.7	11.4	13.0	12.2	12.2	11.1	9.1	9.8	9.7	91	89	93	10	10²	10	W 2	W 4	SW 1	1.8	⊥ n; ● a, p.
10	35.0	36.7	40.1	12.8	13.9	13.0	13.2	11.2	10.1	10.4	9.8	93	88	89	10²	6	1	W 3	NW 4	SW 2	3.0	● n, a, 2, p.
11	42.5	42.4	38.7	12.6	19.4	17.1	16.4	10.8	9.8	10.2	13.3	91	61	92	1	10	10	SW 2	S 4	S 4	6.7	⊥ n; ● p, 3.
12	42.5	44.3	45.0	13.2	16.4	14.0	14.5	12.3	9.6	9.6	8.6	86	69	73	9²	3	0	W 4	SW 6	SW 4	—	● n.
13	46.3	45.9	43.6	11.7	18.3	14.4	14.8	9.6	8.5	9.3	10.6	84	60	87	0	10	5	SW 3	SW 3	S 3	—	⊥ n.
14	39.8	38.9	39.4	13.4	14.2	12.7	13.4	12.7	10.5	11.1	9.6	93	93	89	10	10	10	SE 3	SW 3	SW 3	7.4	⊥ n; ● a, 2, p.
15	40.4	40.4	41.8	10.4	16.7	12.2	13.1	9.2	8.0	8.4	9.7	85	59	93	1	5²	4	W 3	W 3	W 1	2.1	● n, p.
16	43.0	43.4	47.3	11.0	16.7	14.8	14.2	7.4	9.4	10.4	12.1	96	73	97	1	10	10	W 3	S 2	S 3	28.9	≡ n; ●, ⊠, ⊤ p, 3.
17	41.9	42.3	43.4	16.6	19.4	18.1	18.0	14.6	13.6	15.9	14.5	97	95	94	1	10	3²	SE 2	E 2	E 2	18.8	● n, a, 2; ⊠ n, a.
18	44.2	44.2	46.2	15.9	25.9	16.3	19.4	14.3	13.0	15.0	12.8	97	60	93	0	0	10²	SE 2	0	N 2	5.0	≡ n; ⊠, ● p.
19	47.2	46.8	45.6	12.6	19.8	14.6	15.7	11.4	9.4	8.4	10.7	88	49	87	0	1	5	W 2	SW 3	SE 2	—	●, ⊠ n.
20	41.2	40.4	41.2	14.0	19.9	15.2	16.4	13.3	10.3	11.6	11.6	87	67	90	10	10	10	S 4	SW 2	SW 3	4.7	⊥ n; ● p.
21	43.8	45.3	45.0	12.8	16.3	13.0	14.0	11.8	10.0	7.5	8.3	91	55	75	5	10	10	SW 3	SW 2	SW 2	0.0	⊥ n.
22	45.6	45.7	44.3	11.0	14.8	11.4	12.4	9.9	9.2	8.9	9.6	94	71	96	10	10	10	S 2	SE 2	NW 2	5.7	●⁰ n, p, 3.
23	42.5	42.5	40.8	11.4	14.2	12.3	12.6	10.9	9.2	8.9	10.3	92	74	97	10	10	10	NW 2	NW 1	0	1.8	● n, p.
24	37.4	36.7	37.4	11.3	14.9	12.7	13.0	11.1	9.4	7.9	9.4	94	63	87	10	10	10	W 3	W 4	SW 4	0.2	● n, 1, a.
25	39.6	41.6	42.2	11.2	14.6	11.2	12.3	10.9	8.7	6.4	7.7	88	52	78	10	3	10²	SW 4	SW 4	S 4	1.3	● n, 1, a, p.
26	42.6	42.7	40.8	9.9	14.5	10.9	11.8	9.1	8.1	6.9	7.7	89	56	79	10	3	10²	SW 4	SW 4	S 4	3.0	● n, p.
27	38.2	42.1	43.7	10.2	12.8	9.9	11.0	8.8	8.3	7.1	7.4	90	65	82	10	10²	1	SW 4	SW 4	SW 4	1.9	● n, 1, a, p.
28	44.8	45.4	44.6	8.2	13.0	9.4	10.2	7.1	7.1	6.6	7.1	88	59	80	10²	10²	0	SW 3	SW 4	SW 2	—	
29	44.9	46.0	48.6	7.6	14.1	9.0	10.2	5.4	7.0	6.0	7.7	90	50	91	9	7	10²	SW 2	W 4	W 3	1.1	⊥ n; ● p.
30	51.6	52.3	52.8	7.0	12.8	7.3	9.0	5.3	6.7	6.8	7.1	89	61	93	10	8	0	NW 2	N 2	W 1	—	⊥ n.
31	51.5	49.7	47.8	6.6	14.8	10.9	10.8	3.8	6.6	8.0	9.5	91	64	98	9⁰	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	0.5	⊥ n; ● p, 3.
Срд. Moy.	742.4	742.6	742.7	11.6	16.5	12.9	13.7	10.2	9.2	9.1	9.8	90	65	88	7.2	7.2	6.7	2.7	3.1	2.5	101.4	

1907.

Вышній Волочекъ. — Сентябрь. — Septembre. — Vychnii Volotchek.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	747.6	746.0	11.2	16.6	11.2	13.0	10.7	9.7	8.6	9.2	98	61	93	10	1	0	W 1	SW 2	SE 4	3.7	● n.
2	40.4	43.8	48.6	13.0	16.6	10.3	13.3	9.0	10.6	7.5	7.0	96	54	74	10	1	5	S 4	W 4	NW 3	1.0	⌇, ● n, a.
3	53.2	53.5	51.5	7.3	15.5	8.9	10.6	6.4	6.5	6.7	6.9	86	51	81	10	1	0	SW 2	SW 1	SE 2	—	⊥ n.
4	49.3	48.4	48.0	12.4	22.1	17.1	17.2	8.4	9.5	11.5	10.2	89	58	70	10	1	0	SE 4	S 4	SE 4	—	⊥ n.
5	48.9	50.2	52.0	14.0	24.5	17.2	18.6	13.5	9.2	10.9	11.8	78	48	81	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 3	—	⊥ n.
6	53.5	54.4	55.6	11.6	21.1	13.1	15.3	10.5	8.7	6.9	8.3	86	37	74	0	0	0	SE 3	SE 3	SE 2	—	
7	57.7	57.4	56.5	8.0	20.7	12.4	13.7	6.6	7.3	7.2	8.7	92	40	82	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 2	—	⊥ n.
8	55.2	53.4	51.4	9.6	20.4	12.4	14.1	7.2	7.5	7.1	8.5	84	40	79	0	1	0	SE 1	SE 3	S 3	1.3	⊥ n.
9	48.8	48.2	50.4	11.0	13.8	10.9	11.9	9.6	9.2	10.2	8.5	94	87	89	10	10	3	SE 1	W 4	NW 3	2.5	● n, 1, 2, p.
10	51.4	50.7	49.9	6.5	12.7	9.9	9.7	5.0	6.7	6.9	7.9	93	63	87	10	10^2	10^2	SW 2	SW 4	SW 4	0.2	⊥ n; ● p.
11	46.8	46.7	48.6	9.6	12.5	8.8	10.3	8.4	8.1	7.9	7.6	91	73	91	10	10^2	0	SW 4	W 4	NW 3	1.2	● n, p.
12	53.2	54.4	53.9	3.2	10.0	7.9	7.0	1.3	5.2	4.6	6.1	90	50	76	0	1	10	N 2	N 3	W 2	—	⊔ n.
13	50.3	49.9	48.2	9.4	12.4	12.8	11.5	7.7	7.2	9.5	10.1	82	89	93	10	10	0	SW 4	W 3	SW 2	—	⊥ 3.
14	48.9	50.2	50.6	9.7	13.8	10.6	11.4	9.7	8.7	9.9	9.0	98	85	95	10	10^2	0	NW 3	N 2	S 2	—	≡ n, 1.
15	49.4	47.9	46.3	9.3	16.7	14.0	13.3	8.8	8.7	11.1	10.8	100	78	92	10	4	0	SE 2	S 4	S 4	0.2	≡ n, 1.
16	46.1	47.4	48.4	11.4	15.0	7.8	11.4	7.7	9.8	8.3	6.7	98	65	85	10	5	0	W 2	W 3	W 2	1.0	● n, 1, a.
17	46.4	44.9	43.1	6.0	14.6	8.9	9.8	3.8	5.8	5.2	5.8	84	42	68	1	1	1	S 3	SW 4	S 3	0.6	⊥ n.
18	40.1	39.7	38.6	8.0	10.6	7.7	8.8	7.3	7.1	7.6	7.4	89	80	94	10	10	10^2	S 4	SW 3	S 2	1.2	● n, 1, a, 2, p.
19	39.1	40.9	42.7	6.0	7.5	6.2	6.6	6.0	6.6	5.2	5.7	94	68	81	10	10^2	10^2	NW 3	NW 6	NW 4	0.5	● n, 1, a, p.
20	45.3	45.8	43.7	2.5	8.9	7.6	6.3	2.4	5.0	5.0	5.8	91	59	74	7^2	5	10	W 4	NW 3	S 2	—	
21	38.1	38.2	39.6	10.0	13.4	5.4	9.6	5.4	8.7	5.9	4.7	95	52	71	10	1	0	SW 2	W 5	W 2	0.0	● 1.
22	41.1	43.5	46.8	2.8	4.9	1.0	2.9	1.0	5.3	3.2	4.0	94	49	78	10	10^2	1	NW 3	NW 3	W 2	0.0	⊥ n; △ 2.
23	48.8	48.1	45.9	— 1.8	6.0	2.7	2.3	— 2.8	3.9	3.5	3.9	98	50	70	10	1	8	SW 3	W 4	S 3	2.3	⊔, ≡ n; △ a.
24	37.8	38.6	45.0	3.4	6.6	1.6	3.9	0.7	5.5	5.1	3.9	95	70	76	10^2	9	0	SW 3	NW 6	NW 6	0.0	● n; △ a.
25	49.1	47.8	43.1	0.0	7.4	6.8	4.7	— 0.5	3.8	3.5	7.2	84	45	98	9	10	10	W 2	SW 2	W 6	8.6	⊔ n; ● p, 3.
26	48.5	50.4	50.2	1.3	4.5	4.4	3.4	1.0	4.8	5.4	5.7	96	86	92	10	10	9	NW 2	W 1	SE 3	0.1	● n.
27	47.8	47.0	48.3	3.8	8.4	4.9	5.7	3.0	5.9	5.8	5.7	98	70	89	10	10	8^2	SW 2	W 4	W 3	0.4	● n, p.
28	53.4	56.3	56.2	— 2.8	5.1	— 0.1	0.7	— 3.2	3.3	3.4	3.7	89	52	81	0	0	0	N 3	NW 3	SW 2	—	⊔ n, 1.
29	54.2	52.2	50.9	0.6	10.5	6.0	5.7	— 1.5	3.7	4.7	5.3	76	50	76	8	5	0	SW 3	SW 4	SW 3	—	⊔ n.
30	50.4	51.5	52.5	6.3	9.7	7.6	7.9	4.9	7.1	7.2	7.1	99	80	91	10	10	10	SW 3	NW 3	0	—	≡ n, 1.
Срд. Moy.	748.0	748.3	748.4	6.8	12.8	8.5	9.4	5.3	7.0	6.8	7.1	91	61	83	7.5	5.2	3.5	2.7	3.4	2.9	24.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	754.1	753.6	6.0	8.6	5.9	6.8	5.9	6.8	7.7	6.6	97	92	96	10	10	0	SE 2	N 1	SE 1	0.1	≡ n, 1, a, 2; ≡ 3.
2	54.6	55.4	55.6	3.2	7.5	4.4	5.0	1.7	5.8	7.1	4.0	100	91	63	10	5^2	0	NE 1	E 2	E 2	—	$\equiv^2$ n, 1, a.
3	56.5	57.1	57.4	— 1.8	9.2	1.5	3.0	— 2.3	3.8	4.5	4.3	96	52	83	0	0	0	E 2	SE 2	SE 1	—	⊔ n, 1.
4	59.0	59.7	59.1	— 0.1	10.8	3.8	4.8	— 1.3	4.2	4.4	4.6	93	46	77	1	0	0	SE 2	SE 2	SE 2	—	⊔ n, 1.
5	58.7	57.6	55.8	0.6	15.5	6.0	7.4	— 0.1	4.2	4.3	4.7	88	33	67	0	0	0	SE 2	S 2	SE 2	—	⊔ n.
6	51.5	49.2	48.0	4.4	10.6	8.3	7.8	2.4	4.5	5.7	7.6	71	60	93	10	10	10	S 4	S 3	SW 4	6.4	● p, 3.
7	45.4	44.4	42.4	7.1	10.0	11.4	9.5	6.9	6.8	7.7	7.6	90	84	76	10^2	10	10	S 3	SE 3	S 3	1.4	● n, p.
8	41.5	42.9	45.6	12.0	13.6	10.8	12.1	10.2	9.1	9.7	8.3	87	85	87	10	10^2	10	SW 4	SW 2	W 3	—	
9	48.3	47.8	47.3	9.2	13.8	11.4	11.5	8.9	8.2	7.8	9.2	95	67	92	10	10	10^0	SW 2	W 4	W 3	—	
10	49.5	51.3	53.0	10.4	11.1	3.8	8.4	3.7	8.8	5.5	5.1	94	55	85	10^2	0	0	N 2	NW 4	N 2	—	
11	52.7	51.3	50.0	0.0	10.7	8.2	6.3	— 0.3	4.5	5.7	6.5	98	60	81	10	0	0	SW 2	W 4	NW 3	—	⊔ n, 1.
12	52.1	52.1	51.2	5.4	8.7	2.8	5.6	2.6	5.5	5.3	5.1	82	63	91	10	0	0	N 2	S 2	S 3	—	
13	49.7	51.1	52.8	6.8	11.2	9.8	9.3	1.1	7.4	7.0	7.6	100	71	84	10	10	10	SW 2	NW 4	SW 2	—	≡ n, 1.
14	54.2	54.4	54.7	6.7	14.0	8.7	9.8	6.7	7.0	8.1	7.7	96	68	92	10	1	0	S 3	S 2	S 2	—	≡ n.
15	55.6	55.4	55.2	6.2	13.6	7.8	9.2	6.1	6.6	7.2	6.9	93	62	88	1	0	0	SE 3	S 4	SE 2	—	⊥ n.
16	54.5	54.2	54.5	4.0	15.1	8.7	9.3	4.0	5.8	8.6	7.4	95	67	88	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 2	—	⊥ n.
17	54.0	55.0	56.5	5.0	14.8	6.2	8.7	4.5	5.8	6.5	5.8	89	52	82	0	2	8	S 2	S 3	S 1	—	⊥ n.
18	59.1	60.6	60.8	4.0	9.0	6.6	6.5	3.2	5.4	5.5	5.6	88	65	77	8	10	10	S 1	SE 4	SE 2	—	⊥ n.
19	60.2	59.4	58.6	2.6	13.4	9.8	8.6	2.5	4.8	5.5	5.5	85	48	60	0	0	5	SE 4	S 4	SE 4	—	⊥ n.
20	57.4	57.0	56.9	8.2	13.7	10.0	10.6	8.1	5.5	5.5	5.7	67	47	62	10	9	10^0	S 3	SW 4	SW 2	0.0	⊥ n.
21	56.5	56.1	55.1	7.5	11.0	6.8	8.4	6.1	5.7	5.8	5.2	73	59	71	10^2	10	6	SW 4	SW 2	SW 2	—	●° n.
22	54.3	54.0	54.6	5.7	9.5	5.5	6.9	5.3	5.7	5.8	6.1	83	65	91	10	1	10	SW 2	SW 3	SW 2	—	⊥ n.
23	54.6	53.6	52.5	3.7	8.0	5.4	5.7	2.6	5.8	6.7	6.3	97	83	94	10	10	9	SE 2	S 1	SE 1	—	≡ n, 1.
24	51.6	50.4	49.5	5.6	11.2	7.0	7.9	4.1	6.0	5.9	5.1	88	59	69	10	9	10	SW 3	SW 3	SW 3	—	
25	49.1	49.2	48.5	6.5	10.0	4.6	7.0	4.3	5.8	5.9	5.3	81	64	84	10	10	0	SW 3	SW 2	SW 2	—	
26	46.2	45.7	44.5	2.2	8.0	6.0	5.4	1.9	4.4	5.6	6.8	82	69	97	0	10	10	SW 2	SW 2	W 3	1.3	⊔ n; ● p, 3.
27	48.3	53.4	57.6	0.6	— 1.3	— 4.2	— 1.6	— 4.6	4.4	3.4	2.2	92	81	69	10	10	9	NE 2	NE 4	E 4	0.2	● n, 1; ⁎ a.
28	57.9	56.0	52.8	— 7.2	— 2.4	— 2.6	— 4.1	— 8.0	2.0	2.2	2.0	78	56	55	8	7	10	SE 2	S 4	S 4	0.0	⊔ n, 1.
29	48.9	47.1	44.0	— 2.0	— 0.6	— 0.2	— 0.9	— 2.9	3.2	4.1	3.8	81	92	84	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 3	5.0	● n, a, 2, p, 3; ∞a, 2, p, 3.
30	39.9	38.1	36.3	0.8	1.6	— 0.4	0.7	— 0.7	4.5	4.6	4.2	92	89	95	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	2.9	● n, a, 2; ⁎ p.
31	36.0	38.1	40.5	— 0.4	1.1	2.2	1.0	— 1.0	4.4	4.7	5.2	98	94	96	10	10	10	NW 2	N 2	N 4	0.3	
Срд. Moy.	752.0	752.0	751.8	4.0	9.4	5.7	6.4	2.6	5.6	5.9	5.7	89	67	82	7.4	5.9	5.7	2.5	2.8	2.5	17.6	

Вышній Волочекъ. 1907. Vychnii Volotchek.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	745.2	747.4	-0.8	-1.0	-2.2	-1.3	-2.4	3.8	3.3	2.6	87	77	67	10	10	10	N 2	N 4	N 4	0.0	✳ n, 1, a.
2	49.9	50.0	49.8	-7.0	-3.4	-4.2	-4.9	-7.0	2.0	2.0	2.2	75	57	64	0	4	10	N 4	NW 3	N 2	0.0	✳° 3.
3	49.5	48.9	49.7	-6.4	-3.6	-7.2	-5.7	-7.3	2.1	2.2	1.7	75	66	64	10	10	10	NW 2	N 4	N 9	0.0	✳° 2.
4	51.2	51.3	50.5	-11.5	-6.2	-8.3	-8.7	-12.1	1.4	1.7	2.0	79	61	80	10	0	0	N 4	NW 4	NW 7	0.2	
5	48.4	50.0	55.4	-5.2	-4.9	-10.4	-6.8	-10.5	3.0	2.5	1.3	98	80	67	10	10	10	N 4	NE 3	NE 2	0.2	✳ n, a, 2, p.
6	57.4	56.9	55.5	-14.2	-7.6	-11.0	-10.9	-14.3	1.3	1.6	1.5	86	65	79	2	0	0	W 1	NW 2	W 2	—	
7	52.1	49.8	48.7	-7.4	-4.1	-1.6	-4.4	-12.6	2.3	3.0	4.0	91	89	98	10	10	10	SW 2	S 3	S 1	1.8	✳ a, 2, p.
8	47.6	47.2	47.5	0.8	2.6	2.4	1.9	-1.7	4.9	5.1	5.3	100	93	96	10	10	10	SW 2	W 4	W 4	0.5	●° n, 1, a, 2, p, 3.
9	48.1	49.5	50.7	2.6	3.0	2.2	2.6	2.2	4.8	4.9	5.1	87	87	94	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 2	0.4	
10	50.9	50.4	50.2	0.4	0.8	-0.2	0.3	-0.5	4.6	4.7	4.4	98	96	95	10	10	10	0	S 1	SE 2	—	≡, ✳ n, 1.
11	47.7	46.2	45.6	-1.1	-0.3	-0.4	-0.6	-1.5	4.0	3.6	3.9	94	81	88	10	10	10	SE 4	S 3	SW 2	1.5	
12	44.4	45.2	47.5	-0.4	0.4	0.4	0.1	-0.8	4.1	4.6	4.6	92	98	98	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	0.1	✳ n, a; ≡ 2, p, 3.
13	47.5	47.1	47.9	0.3	0.8	0.8	0.1	-1.1	4.6	4.8	3.8	98	98	88	10	10	10	SE 1	S 4	SE 3	0.3	≡ n, 1; ✳ p, 3.
14	48.6	49.8	52.7	-2.8	-2.1	-1.8	-2.2	-3.0	3.2	3.4	3.6	88	87	91	10	10	10	SE 3	SE 2	SE 4	0.0	✳ n, a.
15	56.4	58.4	61.6	-2.2	-0.5	-3.3	-2.0	-3.5	3.6	4.0	3.1	92	91	87	10	10	10	SE 2	E 3	SE 2	0.0	✳° 2.
16	64.1	65.4	66.5	-8.6	-3.4	-7.6	-6.5	-9.5	2.0	1.7	1.7	88	47	68	0	0	10	S 2	S 2	SE 2	—	
17	67.6	68.2	68.7	-10.6	-3.5	-4.4	-6.2	-10.9	1.5	1.8	2.1	77	53	63	9	9	10	SE 2	SE 2	SE 1	—	
18	69.6	69.8	69.0	-4.5	-1.1	-5.8	-3.8	-6.1	2.7	3.0	2.5	83	71	84	10	10	0	SE 1	SE 1	0	—	
19	67.5	67.8	68.8	-7.4	-5.9	-6.2	-6.5	-8.8	2.1	2.2	2.4	84	77	84	5	10	6	0	SE 1	SE 1	—	
20	69.2	69.6	69.7	-9.6	-7.7	-6.8	-8.0	-11.7	2.1	1.7	2.3	98	69	84	10	10	10	SE 1	S 3	SE 4	0.0	✳° a, 2, p.
21	69.8	70.1	70.1	-6.5	-6.4	-8.6	-7.2	-9.8	2.2	2.2	2.1	80	79	91	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 4	—	
22	70.8	71.4	71.4	-9.3	-9.2	-10.8	-9.8	-11.7	2.1	2.0	1.8	93	90	92	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 3	0.0	
23	70.0	69.2	68.1	-13.8	-11.4	-10.7	-12.0	-14.0	1.2	1.7	1.8	81	90	91	10	2	10	SE 4	SE 4	SE 1	—	✳° n
24	65.6	64.7	63.1	-13.8	-11.7	-13.6	-13.0	-14.9	1.3	1.5	1.3	88	81	83	4	0	0	SE 3	SE 4	SE 3	—	← a, p.
25	60.8	60.4	59.5	-14.9	-12.5	-9.7	-12.5	-15.0	1.2	1.3	1.4	85	77	64	6	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	
26	57.3	56.6	54.0	-8.8	-6.6	-5.3	-6.9	-9.8	1.6	1.9	1.5	69	67	52	7	10	10	SE 6	SE 4	SE 6	0.5	
27	48.4	47.2	45.6	-5.1	-5.2	-5.0	-5.1	-6.5	2.8	2.7	2.8	89	87	89	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 3	1.0	✳ n, a, p, 3; ✢ n, a.
28	41.3	38.5	40.6	-2.8	2.4	3.0	0.9	-5.2	3.6	5.3	4.7	98	96	83	10	10	10	SE 4	SW 3	SW 2	3.7	● a, p.
29	38.0	38.0	38.8	4.4	2.9	0.4	2.6	-0.1	5.4	4.0	3.9	87	71	83	10	3	10	SW 4	W 6	W 1	0.5	✳ p.
30	34.8	33.3	35.3	1.6	1.2	-4.6	-2.5	-5.0	3.8	3.5	2.8	93	83	87	10	10	5	SW 1	SW 3	W 1	5.2	✳ p.
Срд. Moy.	754.6	754.5	755.0	-5.6	-3.5	-4.7	-4.6	-7.2	2.8	2.9	2.8	88	79	82	8.4	7.9	8.4	2.7	3.1	2.8	15.7	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.0	742.5	745.4	-8.7	-7.2	-6.7	-7.5	-9.9	2.1	2.2	2.3	90	83	83	10	10	10	NW 3	N 4	N 3	1.0	✳ 1, a.
2	47.4	48.0	48.2	-8.0	-7.2	-9.0	-8.1	-9.7	2.2	2.1	2.1	87	81	93	10	9	10	N 3	N 6	N 3	0.3	✳ p.
3	46.0	45.8	46.2	-6.6	-4.2	-4.2	-5.0	-9.1	2.6	3.3	3.0	95	98	92	10	10	10	SW 2	NW 2	N 3	—	
4	46.3	47.3	49.4	-4.1	-2.2	-2.6	-3.0	-4.6	3.3	3.8	3.4	98	98	92	10	10	10	W 1	W 1	SW 1	—	≡ n, 1.
5	51.5	53.0	53.2	-2.4	-3.0	-5.1	-3.5	-5.5	3.5	3.2	2.7	91	88	88	10	10	10	SW 2	SW 2	SE 4	—	
6	52.0	51.2	48.0	-3.6	-5.5	-6.4	-5.2	-7.8	2.8	2.5	2.3	81	82	82	10	10	10	S 4	S 4	SE 6	1.0	✳ 3.
7	44.4	44.1	45.2	-7.0	-5.4	-2.6	-5.0	-7.7	2.3	2.7	3.4	87	89	92	10	10	10	SE 6	S 3	S 2	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	46.1	44.2	38.8	-1.9	-2.4	-2.2	-2.2	-2.9	3.9	3.8	3.6	98	98	95	10	10	10	0	E 2	E 2	10.0	≡ n, 1, a; ✳ p, 3.
9	35.8	36.7	40.0	3.4	2.8	-4.4	-3.5	-4.5	3.4	3.4	3.1	95	92	95	10	10	10	E 2	W 1	N 1	3.3	✳ n, 1, a.
10	40.8	39.9	38.0	-4.5	-3.8	-1.6	-3.3	-4.8	3.2	3.2	3.8	98	92	94	10	10	10	0	E 2	E 6	9.0	✳ n, a, 2, p, 3.
11	35.3	37.6	40.2	-1.6	-4.6	-8.5	-4.9	-8.6	3.8	2.8	2.1	95	89	87	10	10	10	NE 3	N 2	NW 2	0.9	✳ n, 1, a, p.
12	40.9	41.7	42.8	-11.4	-11.7	-13.9	-12.3	-14.0	1.7	1.6	1.3	88	87	86	10	10	10	NE 1	NE 1	0	0.3	✳° p, 3.
13	45.1	47.0	49.3	-21.6	-21.2	-30.0	-24.1	-30.0	0.7	0.6	0.3	77	78	77	1	0	0	NW 3	NW 2	NW 1	—	✳° n; ⊽ p, 3.
14	50.2	49.0	46.6	-34.8	-29.9	-27.2	-30.6	-36.1	0.2	0.3	0.4	75	77	77	0	10	10	SE 1	SE 2	E 3	0.6	
15	41.9	41.6	44.1	-21.7	-19.2	-18.9	-19.9	-27.2	0.6	0.7	0.8	75	73	74	10	10	10	NE 4	N 4	NE 5	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
16	47.8	49.4	49.1	-18.4	-17.0	-14.8	-16.7	-18.9	0.7	0.8	1.1	71	72	76	10	8	10	NE 6	N 4	N 3	1.5	✳, ⊞ p.
17	47.2	48.1	48.6	-15.7	-16.3	-15.9	-16.0	-16.9	1.0	0.9	1.0	76	74	77	10	10	10	NE 6	N 4	NW 4	1.0	✳, ✢ n, 1, a.
18	48.3	47.9	47.4	-14.8	-14.3	-16.3	-15.1	-19.5	1.1	1.2	1.0	79	78	81	10	10	3	NW 4	W 6	W 1	0.8	✳ n, p.
19	43.6	41.2	39.5	-13.0	-15.6	-10.4	-15.7	-16.5	1.1	1.0	1.0	80	77	78	10	10	10	SW 2	SW 2	0	0.3	✳ n, 1, a.
20	38.6	38.8	38.8	-17.5	-15.4	-16.0	-16.3	-18.1	0.9	1.0	1.0	83	79	82	10	10	10	SW 1	SW 2	W 1	0.7	✳ n, 1, a, p.
21	41.3	43.1	46.0	-18.5	-19.0	-26.5	-21.3	-26.5	0.8	0.7	0.4	79	75	79	10	10	0	NW 4	NW 3	W 1	—	✳ n.
22	46.7	47.2	49.1	-33.5	-28.4	-29.0	-30.3	-33.5	0.2	0.3	0.3	77	77	77	0	10	10	E 1	SE 1	E 1	—	⊔ n.
23	53.5	56.2	59.6	-24.8	-21.6	-26.2	24.2	-29.1	0.5	0.6	0.4	79	79	78	10	10	0	NW 2	W 1	NW 1	—	
24	62.7	64.1	65.5	25.0	-21.6	-27.8	-24.8	-27.8	0.5	0.7	0.4	78	80	78	10	4	0	NW 1	E 2	E 1	—	
25	66.1	66.2	66.3	-32.6	-29.0	-31.0	-30.9	-33.2	0.2	0.3	0.3	76	77	77	0	0	0	E 1	NW 1	0	—	⊔ n.
26	66.6	60.8	65.8	-32.8	-28.5	-30.7	-30.7	-33.1	0.2	0.3	0.3	77	77	77	0	0	0	0	0	0	—	
27	63.4	61.9	59.2	-33.8	27.6	-30.2	30.5	-34.0	0.2	0.4	0.3	75	77	77	0	10	0	SE 1	SE 2	SE 2	0.0	
28	52.9	47.2	40.7	-23.0	-16.6	-14.9	-18.2	-30.6	0.6	1.0	1.2	79	83	83	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 3	4.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	36.8	39.6	39.6	-14.3	-16.7	-15.5	-15.5	-17.3	1.2	0.9	1.1	83	78	83	10	0	10	W 2	SW 3	S 3	0.5	✳ n, p.
30	38.4	39.8	40.6	-10.4	-9.9	-11.2	-10.5	-15.5	1.7	1.8	1.5	84	82	80	10	10	10	SW 4	W 8	W 3	3.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	44.9	48.9	53.5	-16.3	-16.8	-24.4	19.2	-24.6	1.0	0.9	0.5	79	73	81	10	10	0	NW 6	N 4	NW 1	0.2	✳ n, 2.
Срд. Moy.	747.1	747.6	747.9	-15.7	-14.3	-15.8	-15.3	-18.6	1.6	1.6	1.5	83	82	83	8.1	8.4	7.2	2.5	2.7	2.2	41.5	

Вятка, реальное училище. **1907.** **Vïatka,** école réale.

Широта — Latitude: 58° 36' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 49° 41'**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.2	722.5	723.8	−4.8	−7.5	−10.6	−7.6	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	8	SE 2	SW 11	SE 3	4.7	✳ a, p; ✢ 2.
2	22.6	24.7	28.2	−10.2	−12.2	−15.4	−12.6	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	SSE 2	WSW 1	1.0	✳ n, a, p; ≡ 3.
3	34.2	38.7	43.5	−23.4	−21.5	−27.1	−24.0	−27.6	—	—	—	—	—	—	0	0	2	WNW 3	WNW 3	WNW 1	0.3	✳ p.
4	47.0	50.0	51.9	−22.7	−25.0	−29.1	−25.6	−29.7	—	—	—	—	—	—	10	—	2	SW 3	—	SW 3	—	✳⁰ n.
5	56.3	58.6	59.9	−33.0	−31.5	−28.5	−31.0	−34.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 5	ESE 4	E 7	—	∨ 1, 2, 3.
6	56.5	53.2	46.9	−25.0	−20.6	−17.5	−21.0	−29.5	—	—	—	—	—	—	2	10	10	E 6	ENE 7	E 8	13.4	∨1, 2, 3; ✢ a, 3; ✳ 3.
7	39.5	39.7	40.5	−15.5	−14.3	−16.6	−15.5	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	ENE 1	NW 3	1.2	✢ n; ✳ n, a; ∨ 1, 2, 3.
8	42.1	42.3	44.5	−17.8	−21.7	−29.5	−23.0	−30.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 7	NW 9	NW 5	—	∨ 1, 2, 3.
9	39.8	32.8	26.0	−30.7	−23.0	−18.6	−24.1	−31.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SSW 3	SSE 9	ESE 7	6.3	ω, ∨ 1; ✳, ✢ 2, 3.
10	24.5	26.7	30.8	−17.9	−19.9	−21.9	−19.9	−23.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	0	ESE 1	NE 1	NNW 5	—	✳ n, 1; ∨ 1, 2, 3.
11	34.4	36.3	37.2	−24.6	−26.7	−29.5	−26.9	−32.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNE 7	NNE 3	NNE 7	—	∨ 1, 2, 3.
12	38.3	36.7	37.3	−34.1	−30.4	−28.1	−30.9	−34.7	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NNE 6	ENE 5	NE 9	—	∨ 1, 2, 3.
13	36.9	36.5	38.9	−31.5	−29.3	−24.7	−28.5	−32.2	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N 4	N 3	N 3	0.0	∨ 1, 2, 3.
14	43.5	45.9	48.2	−25.5	−22.9	−26.7	−25.0	−27.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	ESE 5	SE 1	0.3	✳⁰ n; ∨ 1, 2, 3.
15	45.6	42.7	41.4	−29.2	−26.4	−25.9	−27.2	−29.4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	ESE 6	SSE 12	ESE 9	0.7	∨ 1; ⊕ a; ✢ 2, 3.
16	38.8	38.8	41.3	−22.9	−21.1	−21.3	−21.8	−26.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	ENE 7	E 7	0.5	✳⁰ 1, 2.
17	43.9	44.4	43.7	−27.8	−21.3	−25.7	−24.9	−28.3	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	E 3	ENE 5	NE 7	1.0	✳ 2, p.
18	43.5	43.9	46.4	−23.1	−22.5	−25.3	−23.6	−26.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 7	ENE 7	NE 5	0.3	✳ n, a, 2, 3.
19	49.9	51.8	55.3	−26.7	−25.1	−27.3	−26.4	−29.1	—	—	—	—	—	—	10	10	4	ENE 9	ENE 6	NE 7	0.0	✳ n, 1, 2.
20	59.7	64.5	69.4	−27.9	−23.3	−24.7	−25.3	−29.7	—	—	—	—	—	—	1	3	0	ENE 8	ENE 7	ENE 13	—	
21	71.0	70.5	68.0	−25.8	−23.7	−22.5	−24.0	−26.9	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NNE 3	NNW 7	NW 17	—	▽, ⸗ 3.
22	63.5	64.0	65.0	−20.7	−17.8	−21.0	−19.8	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	N 13	NNW 4	NNW 9	0.0	✳⁰ 1.
23	62.5	60.2	50.5	−29.3	−24.2	−18.2	−23.9	−30.1	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	10	WNW 3	WNW 6	W 13	1.3	✳ n, 3; ✢ n.
24	42.4	40.2	37.8	−12.6	−10.0	−6.7	−9.8	−18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 10	WSW 10	W 12	0.2	
25	40.7	40.6	37.1	−3.9	−3.7	−9.4	−5.7	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WNW 6	WSW 8	WSW 12	0.4	✳⁰, ✢ p.
26	40.0	40.4	40.1	−13.7	−11.4	−11.4	−12.2	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	5	9	WSW 13	SW 13	WSW 17	0.5	✳, ✢ a, 3; ⸗ 3.
27	41.9	43.1	45.4	−9.0	−9.2	−9.3	−9.2	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 10	SSW 7	SSW 12	4.8	✳, ✢ 3.
28	48.2	49.5	49.1	−12.3	−12.3	−11.7	−12.1	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SE 7	0.8	✳ n, 1, a, 2, 3.
29	48.6	49.9	49.9	−13.1	−11.9	−8.8	−11.3	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SE 6	SE 5	0.2	✳ n, a; ✢ n.
30	49.3	49.5	50.1	−8.8	−7.9	−9.3	−8.7	−9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 5	SSE 8	0.3	✳ 2, 3.
31	51.7	51.8	54.2	−16.2	−12.1	−12.1	−13.5	−16.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 7	S 6	SW 3	0.7	✳⁰ 2.
Срд. Moy.	744.4	744.8	745.2	−20.6	−19.0	−19.8	−19.8	−23.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.5	5.8	6.1	7.3	38.9	

Высота — Altitude: 181‴.3 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.87**

1	754.9	754.4	752.7	−11.4	−9.5	−6.4	−9.1	−12.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	S 7	S 6	SW 12	1.8	✳ n, a, 3; ✢ a.
2	51.6	54.2	53.2	−7.8	−4.9	−6.3	−6.3	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	WNW 4	SW 9	1.0	✳, ✢ n, 1.
3	49.8	49.2	41.3	−5.8	−6.2	−5.3	−5.8	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 10	WNW 10	WNW 17	4.9	✢ n, p; ✳² p; ⸗ 3.
4	42.5	45.4	51.3	−2.3	−2.6	−5.8	−3.6	−5.9	—	—	—	—	—	—	9	3	9	WNW 13	NW 13	NNE 9	0.5	✳, ✢ n, p.
5	55.3	56.1	55.4	−9.4	−8.4	−12.3	−10.0	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 1	W 5	—	
6	51.7	50.8	53.4	−7.4	−6.6	−8.1	−7.4	−12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 11	WNW 7	NNW 9	0.1	✳ 3.
7	56.6	59.5	60.6	−8.9	−7.9	−14.8	−10.5	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	5	2	NE 6	NW 5	NW 9	0.0	✳ n, 1, a.
8	60.7	61.1	62.4	−12.8	−9.7	−10.8	−11.1	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NW 6	NW 3	—	∨ 1, 2; ≡ 3.
9	62.7	62.8	62.8	−16.8	−15.8	−19.2	−17.3	−20.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	WSW 3	WSW 4	SW 3	—	∨² 1, 2; ⸗ 1; ⸗ 3.
10	62.8	62.4	60.1	−19.2	−16.5	−16.0	−17.2	−21.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SSW 1	WSW 1	WSW 3	—	∨² 1, 2, 3.
11	57.6	57.9	57.7	−16.7	−15.9	−19.2	−17.3	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SW 5	WSW 4	W 1	—	∨² 1, 3.
12	54.8	54.4	54.0	−19.9	−14.8	−16.4	−17.0	−21.1	—	—	—	—	—	—	1	1⁰	0	WSW 5	WSW 4	W 7	—	∨ 1, 2, 3.
13	54.5	55.4	56.4	−21.0	−16.7	−19.7	−19.1	−22.2	—	—	—	—	—	—	1	0	1	NW 3	0	WNW 3	—	∨ 1, 2, 3; ⸗⁰ 1.
14	56.9	57.3	57.8	−20.7	−14.4	−17.2	−17.4	−21.9	—	—	—	—	—	—	1	1⁰	0	WNW 3	W 4	W 9	—	∨ 1, 2, 3.
15	57.6	56.7	55.4	−20.3	−14.3	−17.6	−17.4	−21.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 3	WSW 4	WSW 5	—	∨ 1, 2, 3.
16	54.0	52.9	51.4	−19.3	−12.9	−16.8	−16.3	−20.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 5	SSE 5	S 7	—	
17	46.9	44.8	41.1	−16.0	−11.7	−11.2	−13.0	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSE 10	SE 8	SSE 12	1.3	✳, ✢ p.
18	36.7	37.2	40.1	−13.8	−11.7	−11.6	−12.4	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SSE 10	S 10	SSW 7	1.1	✳ n, 2, 3; ✢ n, 2.
19	41.4	41.3	41.4	−11.5	−12.4	−13.2	−12.4	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SSE 8	S 8	S 10	0.3	✳⁰ n, 2; ✢ n, a.
20	42.5	43.2	43.1	−13.0	−11.4	−14.8	−13.1	−15.6	—	—	—	—	—	—	9	8⁰	10	SSE 10	ESE 5	SE 5	—	✳⁰, ✢⁰ n.
21	40.1	39.3	39.6	−17.4	−11.8	−13.8	−14.3	−17.8	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	8	ESE 5	SE 4	SSE 3	1.5	✳ a, 2, 3.
22	36.8	37.7	39.6	−6.8	−1.2	−0.5	−2.8	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SSW 13	SSW 12	0.1	✳ n, 1; ✢ n.
23	42.0	43.4	44.2	−5.5	−3.3	−7.1	−5.3	−7.4	—	—	—	—	—	—	3⁰	9⁰	6	S 9	S 10	SSE 7	0.2	✳⁰, ✢⁰ n.
24	43.1	43.7	44.9	−6.9	−4.9	−5.9	−5.9	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE 10	SSE 6	S 5	1.1	✳ n, 2, 3; ✢ n.
25	43.3	42.0	40.0	−6.9	−4.5	−4.3	−5.2	−7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	ENE 3	NE 1	12.4	✳ n, 1, a, 2, 3.
26	42.6	43.1	38.7	−6.5	−4.7	−7.2	−6.1	−7.5	—	—	—	—	—	—	10	9	8	W 11	SW 9	SSE 5	0.6	✳ n, a, 3; ✢ n.
27	29.9	27.3	26.4	−9.0	−8.4	−7.5	−8.3	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 13	S 17	S 10	2.4	✢ a, 2, 3; ✢ a, 2; ⸗ 2.
28	24.2	24.3	26.0	−9.2	−6.6	−8.4	−8.1	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	S 6	SSW 7	SSW 7	—	✳⁰ n.
Срд. Moy.	748.3	748.5	748.3	−12.2	−9.6	−11.3	−11.0	−14.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	6.5	6.9	6.4	7.0	29.3	

1907.

Вятка, реальное училище. **Vïatka,** école réale.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.0	726.9	727.8	−10.4	−6.9	−8.8	−8.7	−10.6	—	—	—	—	—	—	9	9	10	S 4	SSE 3	SSE 3	—	∨⁰ 1.
2	30.0	32.6	35.6	−10.1	−7.2	−9.8	−9.0	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	2	9	SSW 5	WSW 3	W 1	0.0	✳⁰ 1.
3	38.9	41.0	41.9	−11.7	−7.7	−12.7	−10.7	−12.8	—	—	—	—	—	—	8	8	0	WSW 3	WSW 1	WNW 3	0.1	∨ 1, 2, 3; ⊦⊦ p.
4	39.4	41.3	43.7	−12.3	−7.0	−5.0	−8.1	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SW 5	W 6	WNW 5	0.9	✳ n, 1, a, 2, 3; ∨ 1.
5	40.0	37.3	40.5	−3.7	−0.7	−4.5	−3.0	−6.9	—	—	—	—	—	—	10	1	0	W10	W13	NNW 5	—	
6	41.2	42.1	43.8	−8.1	−1.7	−2.7	−4.2	−8.4	—	—	—	—	—	—	1	1	0	W 5	W 6	W 7	—	
7	44.7	44.5	45.0	−7.8	−1.1	−3.3	−4.1	−8.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	W 5	WSW 8	W12	—	
8	50.8	52.2	51.6	−9.4	0.2	−7.6	−5.6	−9.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 4	SSW 2	S 6	—	
9	52.5	52.7	52.9	−15.5	−8.2	−7.7	−10.5	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 7	0.0	✳ 1, a, 2; ∨ 1.
10	52.4	51.6	50.7	−8.8	−6.0	−8.8	−7.9	−9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SSE 7	SSE 5	0.1	✳⁰ 1, 2; ∨⁰ 1.
11	50.0	50.3	51.3	−10.5	−8.2	−11.7	−10.1	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 3	SSE 3	SE 5	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
12	53.1	53.8	54.1	−16.5	−5.9	−11.4	−11.3	−17.6	—	—	—	—	—	—	1	9	1	SE 6	SSE 6	SSE 5	—	∨⁰ 1.
13	55.1	53.8	50.6	−16.3	−4.7	−10.4	−10.5	−16.6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SSE 5	SE 4	SE 7	—	⊔⁰ 1.
14	48.0	48.1	46.9	−11.2	−7.7	−6.8	−8.6	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE10	SSE 7	2.7	✳⁰ 1, 2; ⊦⁰ 2.
15	44.6	44.7	47.6	−7.6	−6.7	−7.1	−7.1	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE 9	SSW 8	W 3	0.9	✳ пар3; ⊦ пар; ⊦ 2; ∨3.
16	53.3	55.3	56.4	−13.4	−4.5	−10.6	−9.5	−14.0	—	—	—	—	—	—	9	3	8	WNW 4	WNW 3	WNW 1	—	∨ 1.
17	57.6	58.2	57.2	−11.8	−6.2	−11.1	−9.7	−12.6	—	—	—	—	—	—	9	0	0	W 2	SSW 3	SSW 1	—	
18	56.9	56.7	54.5	−16.8	−4.9	−11.1	−10.9	−17.7	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SSE 5	SE 6	SE 5	—	⊔⁰ 1.
19	52.6	51.3	48.5	−17.2	−5.1	−9.2	−10.5	−18.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SE 5	E 4	ESE 5	—	⊔⁰ 1.
20	43.7	41.4	40.0	−14.4	−5.2	−2.8	−7.5	−15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 6	SE12	7.2	⊔⁰ 1.
21	38.3	40.0	43.2	−3.2	−1.9	−2.8	−2.6	−3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	SSE 8	SSE 5	3.6	✳ n, 1, a, 3; ⊦ n, 1, a.
22	42.2	39.4	39.1	−4.3	−1.9	−1.2	−2.5	−4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ESE10	SSE13	1.2	✳ n, a, 2, 3; ⊦ 3.
23	42.3	43.5	44.1	−3.3	−0.2	−2.9	−2.1	−4.2	—	—	—	—	—	—	9⁰	9	8	SSW 6	SSW 8	ESE 1	0.0	✳⁰ 1.
24	50.0	52.4	51.4	−4.9	−1.6	−2.3	−2.9	−5.9	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	SSW 6	SSE 7	ESE 5	1.1	✳ 1, 3.
25	49.9	51.4	51.9	−4.7	−0.9	−3.2	−2.9	−4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSW 9	SSE 5	—	
26	49.4	51.0	52.2	−3.3	0.7	0.0	−0.9	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 8	SSW 7	SSW 5	2.5	
27	46.6	43.8	44.5	−0.4	0.4	−2.0	−0.7	−2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SSW10	SW13	WNW 5	1.5	✳ n, 2, 3; ⊦ a, 2.
28	48.1	48.3	46.2	−8.6	−0.6	0.1	−3.0	−9.1	—	—	—	—	—	—	0	1	10	W 5	WSW10	WSW12	—	∨ 1.
29	45.2	43.7	46.6	−0.3	2.9	1.1	1.2	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	6	WSW10	WSW 8	W 3	—	
30	49.8	52.3	54.3	0.5	6.8	2.5	2.9	1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	NE 6	ENE 5	—	⊔ 1.
31	56.6	57.4	57.6	−4.1	4.4	0.3	0.2	−4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	E 5	ESE 3	—	
Срд. Moy.	746.7	747.1	747.5	−8.7	−3.1	−5.6	−5.8	−9.6	—	—	—	—	—	—	6.6	5.7	5.2	5.6	6.4	5.4	21.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	755.0	752.2	−4.4	1.9	−0.5	−1.0	−5.1	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	10	ESE 3	ESE 7	E 7	1.6	
2	47.3	46.6	47.0	−0.7	0.9	1.0	0.4	−1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 3	SSE 1	2.9	✳⁰ n; ● 1, a, 2; △ a.
3	47.9	49.2	50.7	0.2	4.8	0.9	2.0	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE 3	SSE 2	SSW 1	0.3	● n, 1, a; ≡ 1, 3; ✳⁰ a.
4	50.5	49.9	48.9	0.4	4.3	2.1	2.3	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	N 3	N 3	—	⊦, ●⁰, ✳⁰ 1.
5	50.3	50.3	54.2	−1.3	2.1	−2.4	−0.5	−2.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNE 8	NNE 9	NE 7	—	
6	58.1	59.1	60.1	−5.8	0.2	−1.5	−2.4	−7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 5	NE 4	ENE 3	—	
7	61.6	60.2	57.7	−4.0	3.6	−1.7	−0.7	−6.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	WNW 5	NW 3	—	
8	57.2	57.6	56.2	−0.8	2.4	1.9	1.2	−2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	1	ENE 4	WSW 5	NNW 3	—	
9	56.1	54.7	51.2	−1.5	6.6	2.7	2.6	−2.7	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	6	W 3	WSW 5	W 9	0.3	
10	48.2	48.6	49.1	0.9	3.2	1.1	1.7	0.3	—	—	—	—	—	—	9	9	10	NW 5	WNW 4	NNW 3	0.0	✳⁰ n, a, 2.
11	49.7	49.7	48.5	−0.3	1.3	0.0	0.3	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NE 4	NNW 1	SW 3	0.0	△⁰ a.
12	44.7	43.2	41.9	−0.6	1.8	0.7	0.6	−1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	WSW 4	WSW 9	W 7	0.0	
13	40.3	38.8	38.0	−0.3	4.1	2.0	1.9	−1.0	—	—	—	—	—	—	9	4	10	WSW 5	SW 7	W 9	—	✳⁰ n.
14	38.6	39.5	39.5	0.8	3.4	1.3	1.8	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	WSW 9	SSW 7	0.0	✳⁰ 1.
15	35.9	34.2	31.7	0.9	2.9	−0.9	1.0	−1.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 9	S13	W10	2.1	✳ 3.
16	33.6	36.7	41.4	−5.7	−3.7	−5.2	−4.9	−5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW18	WNW10	WNW10	0.0	✳ n, a; ⸝ 1.
17	45.5	47.6	50.1	−6.4	1.7	−1.9	−2.2	−8.8	—	—	—	—	—	—	0	8	1	WNW 7	WSW10	SW 5	—	
18	52.2	52.3	50.6	−1.5	3.8	1.1	1.1	−3.5	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	9	SSW 7	SSW13	S10	0.1	
19	48.2	48.8	51.0	1.3	2.9	3.5	2.6	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSW13	SSW13	SSW 8	3.6	✳⁰ n; ● 1, a, 2, 3.
20	53.1	53.0	52.2	2.2	8.2	3.7	4.7	1.6	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	1	SSE 9	S 9	SSE10	—	● n.
21	52.0	52.9	53.5	2.4	8.3	4.6	5.1	1.1	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	5	SE 9	S13	SSE 5	—	
22	55.0	56.0	56.3	4.3	13.0	7.2	8.2	2.6	—	—	—	—	—	—	0	0	2	SSE 9	S12	S 5	—	
23	56.1	54.8	52.2	4.9	15.8	9.5	10.1	2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	1	SSE 7	SSW 8	SSE 5	—	
24	48.6	47.2	46.3	4.9	15.5	8.9	9.8	2.6	—	—	—	—	—	—	0	1	1	SE 5	SSW 7	SSE 3	—	
25	44.2	42.2	40.5	6.8	16.4	10.6	11.3	3.7	—	—	—	—	—	—	0	6⁰	10	E 3	ENE 5	ESE 5	0.0	
26	37.4	36.3	37.5	7.1	8.8	6.8	7.6	6.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	8	E 2	SSW 8	SSE 5	1.8	● n, 2, 3; ≤ 3.
27	38.2	38.6	39.5	7.0	13.9	9.4	10.1	4.9	—	—	—	—	—	—	3	7	6	S 2	SW 3	SE 3	0.0	●⁰, △⁰ p.
28	40.9	40.8	40.6	9.1	11.6	9.9	10.2	5.4	—	—	—	—	—	—	0	10	8	SE 3	ESE 1	SSW 5	0.2	≡⁰ 1; ● a, p; ⊤ a.
29	38.0	36.3	38.1	6.6	11.0	5.9	7.8	5.6	—	—	—	—	—	—	10	8	6	WSW 7	SW12	W10	—	
30	40.2	41.0	41.2	3.7	10.5	6.9	7.0	2.6	—	—	—	—	—	—	9	4	8	W12	W10	SSE 1	0.5	△⁰ a; ● 2.
Срд. Moy.	747.5	747.4	747.3	1.0	6.0	2.9	3.3	−0.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	6.0	6.0	7.3	5.5	13.4	

1907.

Вятка, реальное училище. **Май. — Mai.** **Viatka,** école réale.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.1	735.6	736.7	5.4	10.2	9.2	8.3	5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ESE 7	SE 6	W12	11.8	● n, 1, a, p; ⌧ p.
2	39.8	40.0	43.5	5.1	7.6	4.7	5.8	2.9	—	—	—	—	—	—	0	10	4	W 7	SW18	WNW 5	0.1	● n, a; ⸝ 2.
3	47.8	48.5	47.5	4.3	11.0	7.4	7.6	1.8	—	—	—	—	—	—	0	8	3	WNW 8	WSW12	SSW 5	2.1	● p.
4	46.6	46.3	43.3	9.2	17.0	12.6	12.9	6.6	—	—	—	—	—	—	9	4	9	SSW 8	SW12	S 7	2.7	●° n.
5	49.7	37.0	33.7	11.6	16.3	9.1	12.3	6.6	—	—	—	—	—	—	2	10	6	W 9	SW13	SW 9	9.0	● n, 2, p; ⌧ p.
6	33.4	39.4	42.7	5.8	8.4	5.6	6.6	5.2	—	—	—	—	—	—	10	8	3	W13	NW17	W 1	5.0	● n, 2, p; ⸝ 2.
7	44.4	44.4	41.3	2.3	7.8	6.3	5.5	1.8	—	—	—	—	—	—	10	8	9	NE 4	S 4	SSE 5	2.2	●°, ✳° n.
8	38.2	43.2	49.2	1.2	1.4	1.7	1.4	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NW 1	NNW10	NNW17	2.6	●, ✳ n, a, p, 3; ⸝ 3.
9	51.4	50.0	47.4	0.8	5.0	3.7	3.2	0.0	—	—	—	—	—	—	0	8	10	N 4	NNW 1	SW 5	0.4	⊔, ☰ 1.
10	42.8	42.3	45.7	2.9	8.1	1.8	4.3	0.7	—	—	—	—	—	—	10	6°	6	SW 5	W 6	N 9	1.2	● n, 1.
11	48.3	48.5	48.3	0.5	4.1	3.2	2.6	— 2.3	—	—	—	—	—	—	1°	4	2	WNW 4	WNW 7	NW 1	—	
12	46.4	41.4	36.3	4.3	10.4	7.2	7.3	1.2	—	—	—	—	—	—	0	10°	10	WSW 9	SSW13	SSW10	5.4	● p, 3.
13	38.3	37.1	31.3	4.7	10.2	8.1	7.7	2.7	—	—	—	—	—	—	9	9	10	NW 4	WNW 5	ESE 3	9.9	● n, 3.
14	18.6	23.2	29.9	6.3	— 0.4	0.3	2.1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WSW 9	W13	WNW 9	3.4	● n, 1; ✳ a, 2, 3.
15	31.8	33.7	36.8	— 1.4	1.5	0.2	0.1	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9	3	4	WNW10	WNW10	NW 3	0.0	✳° a.
16	37.8	38.2	38.3	0.1	3.5	0.7	1.4	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10°	10	10	W 5	WNW13	SW 1	1.0	✳ n, 3.
17	37.4	39.9	42.3	1.2	7.6	5.4	4.7	— 0.9	—	—	—	—	—	—	6	4	2	NNW 1	NW 3	S 3	—	☰ 1.
18	44.1	43.9	44.4	3.9	7.2	6.0	5.7	1.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ESE 2	ENE 3	ENE 1	0.8	● a, p, 3; △° 2.
19	44.6	45.1	47.7	5.3	10.2	7.5	7.7	4.2	—	—	—	—	—	—	10	8	4	NW 3	WNW 5	NNW 1	0.0	✳° p.
20	49.9	50.7	53.7	3.3	6.7	1.5	3.8	0.2	—	—	—	—	—	—	0	9	4	N 5	NNE 7	NNE 5	—	
21	54.8	52.7	49.5	2.7	10.1	9.0	7.3	0.6	—	—	—	—	—	—	1	1	9	NNE 4	NNW 4	W 3	—	
22	43.5	39.8	40.2	8.4	7.4	8.4	8.1	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 8	SSW 8	WNW 5	4.4	● a, 3.
23	38.8	40.8	38.6	8.8	13.7	12.2	11.6	8.1	—	—	—	—	—	—	10	9	6	ESE 3	NW 3	SE 7	2.0	● n, 1, p; ☰ 1; ⌧ p.
24	35.9	35.5	39.7	11.8	12.6	8.7	11.0	8.6	—	—	—	—	—	—	9	10	8	WSW 6	WSW 9	WNW 1	4.7	● n, a, 3.
25	39.5	40.2	39.7	7.4	8.9	6.8	7.7	5.7	—	—	—	—	—	—	10	9	9	SW 7	WSW 8	WNW 5	0.6	● n, 3.
26	35.9	36.3	37.1	3.5	7.8	6.6	6.0	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	6	NW 6	NW 9	WNW 3	—	●° n, 1.
27	38.6	37.9	36.5	8.0	13.7	8.4	10.0	2.7	—	—	—	—	—	—	0	9	4	S 5	SSW 8	ESE 5	5.6	● 3.
28	29.0	25.4	28.1	7.3	9.7	6.1	7.7	6.1	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SSE 8	WSW13	SSW 7	5.1	● n, a, p, 3.
29	29.9	31.0	32.8	5.1	8.0	4.9	6.0	2.7	—	—	—	—	—	—	9	9	3	WSW 8	SSW12	S 5	11.4	● n, a, p; ▲ a, p.
30	26.7	27.2	30.2	1.3	3.6	4.6	3.2	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NNW 4	NW 7	12.3	● n, 1, a, 2, 3; ✳ n, 1.
31	35.9	39.5	39.8	1.7	5.6	4.6	4.0	1.3	—	—	—	—	—	—	10	6	5	NNW 6	NW 4	SSW 3	2.3	● n.
Срд. Moy.	739.6	739.8	740.4	4.6	8.2	5.9	6.2	2.5	—	—	—	—	—	—	6.9	8.1	6.7	5.9	8.4	5.3	106.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.6	734.2	733.9	6.1	4.1	2.7	4.3	2.4	—	—	—	—	—	—	10°	10	6	SSW 8	W10	WSW13	9.1	● n, a, 2.
2	40.7	44.2	49.0	3.0	8.0	3.9	5.0	1.6	—	—	—	—	—	—	10	6	3	WNW10	W12	NW 5	0.0	✳° a.
3	52.9	53.8	54.1	4.8	9.9	9.3	8.0	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	8	3	SW 5	WNW 7	SSW 5	—	
4	56.6	55.5	54.3	10.7	17.5	14.5	14.2	5.1	—	—	—	—	—	—	0	0	6	SW 8	SSW13	SW 7	—	
5	56.5	55.5	53.4	14.7	21.7	15.7	17.4	9.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 6	WSW 8	SSW 5	—	
6	52.2	49.8	47.2	14.2	22.7	16.4	17.8	9.5	—	—	—	—	—	—	9	8°	10	SSW 7	SSW10	SSW 9	1.6	● p, 3.
7	42.4	43.5	47.9	15.9	19.8	8.4	14.7	8.3	—	—	—	—	—	—	4	0	2	W 8	W10	NNW 5	—	● n.
8	49.7	48.7	47.9	7.9	14.3	12.3	11.5	3.7	—	—	—	—	—	—	2°	0	1	N 3	WNW 5	NNE 3	—	⊥° 1.
9	50.0	49.9	48.8	8.8	14.9	12.5	12.1	4.7	—	—	—	—	—	—	0	5	0	ESE 4	NW 3	WSW 4	—	
10	50.2	49.7	48.9	12.5	19.4	16.0	16.0	8.0	—	—	—	—	—	—	0	1°	8	ESE 2	SSW 5	SSE 3	1.9	∾ 1.
11	48.2	48.0	47.5	11.5	13.3	13.4	12.7	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	SE 6	SSE 5	14.2	● n, a, p, 3.
12	43.0	41.1	41.1	13.2	14.9	14.1	14.1	12.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ESE 5	E 3	ENE 1	11.8	● n, a, 3.
13	43.3	45.6	47.5	9.2	13.9	12.5	11.9	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	6	ENE 6	ESE 9	ENE 5	—	● n.
14	49.9	49.6	48.6	11.0	18.3	14.4	14.6	7.4	—	—	—	—	—	—	7°	3	7	ENE 7	ENE 9	ESE 5	—	
15	45.8	44.4	43.2	15.7	22.3	18.7	18.9	10.5	—	—	—	—	—	—	0	0	2	E 8	ESE 8	E 3	—	
16	42.2	42.1	42.4	17.4	24.0	17.5	19.6	11.6	—	—	—	—	—	—	1°	3	1	ENE 3	ENE 5	ENE 7	—	
17	43.8	44.6	45.8	11.5	16.2	13.4	13.7	8.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	ENE 6	NE 3	—	
18	46.5	45.6	45.2	13.1	19.2	15.9	16.1	8.2	—	—	—	—	—	—	0	1	6	NNE 2	NE 5	NE 3	0.0	● 3.
19	45.6	45.0	44.1	10.8	16.5	13.7	13.7	8.9	—	—	—	—	—	—	10	7	3	SSE 5	WSW 4	W 3	—	
20	44.0	43.7	43.4	14.2	23.2	16.5	18.0	9.1	—	—	—	—	—	—	0	0	3	W 1	W 4	WSW 3	2.6	● p.
21	44.2	44.0	43.2	17.5	24.7	20.8	21.0	12.6	—	—	—	—	—	—	3	2	2	WNW 4	WSW 7	SW 1	—	●° n.
22	44.4	43.9	43.9	18.1	23.1	19.3	20.2	14.4	—	—	—	—	—	—	0	1	1	WNW 5	WNW 8	W 1	—	
23	42.6	40.8	40.8	19.0	24.1	18.0	20.4	14.9	—	—	—	—	—	—	1°	8	7	S 1	SSW 5	NW 5	4.6	● a, p, 3; ⊤ p; ▲ p, 3.
24	40.7	42.1	43.5	15.9	22.8	18.5	19.1	12.5	—	—	—	—	—	—	2	6	3	N 1	NW 5	NNW 3	0.3	● p.
25	45.4	45.3	44.8	18.9	25.1	20.8	21.6	14.9	—	—	—	—	—	—	0	2	1	NE 1	NW 3	WNW 1	—	
26	44.6	43.6	43.4	21.2	27.1	22.5	23.6	15.8	—	—	—	—	—	—	0	1	2	S 1	WSW 9	WSW 7	—	
27	43.6	43.9	43.3	21.2	25.9	20.7	22.6	18.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	W 1	W 7	W 1	—	
28	43.1	42.7	42.3	19.5	28.7	22.0	23.4	15.1	—	—	—	—	—	—	4	2	8	E 5	E 3	ESE 1	—	
29	43.2	43.4	45.0	20.7	28.9	18.0	22.5	16.7	—	—	—	—	—	—	1	2	7	ENE 3	E 5	NNE 5	6.5	⌧, ● 2, p; ⸝ p.
30	45.1	44.8	45.7	21.5	29.1	18.5	23.0	16.8	—	—	—	—	—	—	1	3	8	E 1	E 3	ENE 1	0.3	⊥ 1; ●, ⌧, ⌒ p.
Срд. Moy.	745.9	745.6	745.7	14.0	19.8	15.4	16.4	10.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.8	4.2	4.3	6.6	3.8	52.9	

1907.

Вятка, реальное училище. — **Іюль. — Juillet.** — **Vïatka**, école réale.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	745.3	745.8	17.2	27.1	24.1	22.8	14.9	—	—	—	—	—	—	10	0	2	ESE 3	SSW 2	SE 1	—	
2	47.2	47.3	46.4	23.2	29.9	25.4	26.2	18.4	—	—	—	—	—	—	0	2	3	S 3	S 1	SSE 1	—	
3	47.5	47.1	44.8	25.7	32.1	24.3	27.4	19.8	—	—	—	—		—	0	2	6	SSE 1	SSW 3	SSE 3	0.0	●⁰ p.
4	45.0	43.4	43.1	24.5	29.9	24.9	26.4	19.5	—	—	—	—	—	—	0	3	4	S 3	SSW 10	W 3	—	
5	42.9	43.3	46.3	23.3	27.5	20.6	23.8	19.5		—	—	—	—	—	0	2	3	WNW 3	NW 5	NNE 1	—	
6	48.5	48.3	49.3	16.7	24.6	21.6	21.0	15.1	—	—	—	—	—	—	7	0	2	NE 5	ENE 1	NE 1	—	
7	50.9	50.0	49.7	19.8	26.5	22.5	22.9	15.7	—	—	—	—	—	—	0	4	1	SSE 6	SE 7	ENE 3	—	
8	48.6	50.0	49.1	21.7	21.9	21.5	21.7	15.2	—	—	—	—	—	—	9	10	3	ESE 4	S 5	E 3	5.4	● a, p
9	48.3	47.9	47.8	22.1	29.7	26.1	26.0	18.6	—	—	—	—	—	—	1	3	2	ESE 1	S 1	WNW 1	—	
10	48.1	47.8	47.6	25.5	31.3	22.6	26.5	21.0	—	—	—	—	—	—	0	4	2	W 1	W 3	SE 3	—	⊤ p.
11	47.4	47.1	46.5	24.5	31.9	28.4	28.3	19.5	—	—	—	—	—	—	0	2	4	SE 1	E 3	E 1	—	⊤ p.
12	44.6	44.7	44.5	24.9	29.7	23.6	26.1	20.5	—	—	—	—	—	—	1	6	7	SE 4	S 5	SE 3	—	⊤ p.
13	42.9	41.8	40.5	20.6	28.7	25.0	24.8	18.0	—	—	—	—	—	—	9	7	8	ESE 1	SSE 5	W 3	0.5	●⁰ a.
14	42.1	43.5	43.5	19.7	23.5	22.1	21.8	17.6	—	—	—	—	—	—	0	4	1	NNE 3	ENE 5	ENE 3	—	
15	45.5	45.3	45.1	18.6	24.2	17.9	20.2	15.6	—	—	—	—	—	—	1	8	1	E 1	ENE 7	ENE 5	—	
16	43.7	42.6	41.0	12.7	19.6	16.7	16.3	9.9	—	—	—	—	—	—	2	0	1	ESE 6	E 4	E 3	—	
17	37.4	35.4	34.5	13.3	23.3	19.6	18.7	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 2	S 8	SSE 5	1.4	●, ⊤ p.
18	33.8	32.7	32.9	17.6	24.9	17.3	19.9	15.7	—	—	—	—	—	—	9	8	10	ESE 5	E 4	NE 5	35.3	● a, 2, p, 3; ⊤ 2; ⊠ 3.
19	37.1	38.9	38.7	14.6	18.6	18.3	17.2	14.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	6	WSW 7	SW 4	ENE 5	9.8	● n, p.
20	35.6	33.5	34.6	15.3	18.9	18.4	17.5	15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NE 3	ENE 3	SE 3	10.2	● n, 1, a, 2, 3.
21	34.6	36.9	41.1	16.7	20.3	15.2	17.4	15.1	—	—	—	—	—	—	10	8	1	SSW 5	W 9	S 3	—	⚍ n.
22	41.8	42.7	42.9	14.4	19.7	17.3	17.1	14.2	—	—	—	—	—	—	8	7	3	SE 4	SSW 7	S 3	0.3	⚍ 1.
23	42.7	42.6	42.0	14.4	19.2	15.8	16.5	11.6	—	—	—	—	—	—	9	10	4	SE 5	SE 6	SE 1	0.1	●⁰ a, 3.
24	41.7	40.6	40.4	15.5	21.5	15.6	17.5	12.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	10	9	SSE 3	W 9	SE 3	2.3	● a, p, 3.
25	38.9	39.8	41.6	14.6	18.1	13.6	15.4	12.5	—	—	—	—	—	—	4	6	2	SSW 3	WSW 9	SSW 7	5.2	● n, 3.
26	43.5	44.2	45.2	15.1	22.0	18.8	18.6	10.8	—	—	—	—	—	—	0	6	1	WSW 1	WSW 5	SSW 3	—	⚍² 1.
27	44.7	44.1	41.5	17.0	24.7	19.8	20.5	13.1	—	—	—	—	—	—	0	2	4	SE 4	SSE 5	ESE 3	0.0	
28	40.4	39.8	39.4	17.4	19.5	14.5	17.1	12.6	—	—	—	—	—	—	4	9	9	ESE 1	E 5	SE 3	9.1	● n, a, p, 3; ⊤ 2.
29	37.1	36.9	37.0	12.8	19.4	14.7	15.6	11.9	—	—	—	—	—	—	10	3	6	0	W 4	NW 3	1.3	● n, p, 3; ≡ 1.
30	36.8	37.6	39.0	15.1	19.9	16.7	17.2	12.1	—	—	—	—	—	—	10	6	5	WNW 7	WNW 8	SW 1	1.0	⚍ 1; ● a.
31	38.8	38.1	40.1	15.7	22.1	18.7	18.8	12.5	—	—	—	—	—	—	0	6	8	WNW 1	WNW 7	0	0.0	⚍² 1; ●⁰ 2, p.
Срд. Moy.	742.7	742.6	742.6	18.4	24.2	20.1	20.9	15.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	4.3	3.1	5.2	2.8	81.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	741.8	741.7	16.7	23.2	19.5	19.8	14.1	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	1	NW 1	WNW 4	WSW 1	—	⚍² 1.
2	40.8	39.5	36.7	17.2	26.5	21.4	21.7	14.1	—	—	—	—	—	—	9	0	6	SSE 5	SSE 7	SE 5	0.2	
3	33.4	32.4	32.0	16.1	20.3	13.3	16.6	13.1	—	—	—	—	—	—	10	4	7	S 5	S 8	SSE 3	3.4	●⁰ n. 1, a.
4	31.6	33.7	35.9	12.2	16.3	13.0	13.8	11.1	—	—	—	—	—	—	10	8	2	SSW 6	WSW 12	S 5	1.9	⚍ 1; ● p; ⊤ 3.
5	35.7	35.3	35.6	11.9	19.1	13.6	14.9	9.7	—	—	—	—	—	—	9	6	9	ESE 3	NNW 3	ESE 1	10.5	⚍ 1; ● p, 3.
6	37.2	38.8	40.9	9.7	16.3	12.5	12.8	9.2	—	—	—	—	—	—	7	10	8	WNW 4	W 6	WNW 3	9.6	⊠ n.
7	39.6	40.2	41.5	9.9	10.2	9.4	9.8	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 8	WNW 7	W 5	12.3	● n, 1, 2, 3.
8	39.5	39.0	37.8	8.3	10.1	10.2	9.5	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	7	W 8	WSW 8	NE 1	0.3	● a.
9	35.4	34.2	30.5	10.8	13.9	12.4	12.4	7.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	S 6	E 1	NE 3	41.3	⚍² 1; ●² 3.
10	28.7	33.4	35.4	11.6	17.2	11.9	13.6	11.1	—	—	—	—	—	—	10	6	7	WNW 8	NW 9	SW 5	1.1	● n, 1, 2, 3.
11	38.4	40.6	42.5	11.2	17.9	13.9	14.3	9.6	—	—	—	—	—	—	9	6	1	W 2	W 5	SW 3	0.0	●⁰ n, p.
12	42.8	41.8	40.3	12.1	15.7	13.8	13.9	9.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	10	10	SSE 3	S 5	S 5	2.6	⚍ 1; ● 2, p, 3.
13	40.7	40.7	42.3	10.8	17.0	13.1	13.6	9.1	—	—	—	—	—	—	8	9	8	WSW 7	WSW 10	W 3	0.2	⚍² 1; ● p, 3.
14	43.4	43.0	42.1	11.6	16.9	14.3	14.3	9.1	—	—	—	—	—	—	0	8	4	W 1	W 3	SSE 5	1.9	⚍ 1; ● 3.
15	39.5	38.3	37.3	12.8	18.5	14.5	15.3	11.3	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SE 4	SE 7	SE 1	3.0	⚍² 1; ● 3.
16	36.4	36.9	37.9	12.7	16.9	14.2	14.6	11.6	—	—		—			10	9	8	0	NE 1	NW 3	8.4	⚍ 1; ● a, p, 3; ⊠ p.
17	39.3	39.1	40.3	12.6	19.9	16.2	16.2	10.9	—	—	—	—	—	—	10	6	6	NNW 5	NW 3	NNW 3	—	⚍ 1.
18	42.0	42.7	44.3	14.4	22.1	17.5	18.0	12.2	—	—	—	—	—	—	0	4	4	N 3	N 5	NE 3	—	≡, ⚍² n.
19	44.7	44.5	42.5	15.9	22.5	18.7	19.0	12.1	—	—	—	—	—	—	2	5	3	E 1	SE 1	NNE 1	—	
20	42.6	42.5	41.7	17.4	24.3	19.0	20.2	14.6	—	—	—	—	—	—	0	5	8	E 1	WSW 6	SSW 9	—	⚍² 1.
21	40.6	42.7	45.0	16.6	22.7	16.5	18.6	15.2	—	—	—	—	—	—	9⁰	9	2	SW 7	WSW 10	WSW 3	0.3	
22	44.8	44.6	47.2	14.4	25.3	19.1	19.6	13.7	—	—	—	—	—	—	9	1⁰	10	SSE 1	SW 8	SW 17	9.8	● n, 1, 3; ⚍ 1; ⊤, ⊠, ⚳ 3.
23	45.0	45.6	45.2	16.5	25.3	18.5	20.1	15.7	—	—	—	—	—	—	8	1⁰	9	SE 5	SSE 8	SE 3	0.4	⊠ n; ● n, a, p; ⚍ 1.
24	41.7	39.5	39.5	18.4	24.1	16.5	19.7	15.5	—	—	—	—	—	—	8	9	7	SSE 7	SSE 7	S 8	1.2	● p, 3; ⚳ p.
25	42.2	44.0	45.9	11.8	17.5	14.5	14.6	10.1	—	—	—	—	—	—	1	6	7	SSW 13	SW 12	S 7	—	
26	45.9	44.9	43.0	13.0	20.3	14.7	16.0	10.7	—	—	—		—	—	0	4	9	S 7	SSW 12	SSE 7	0.7	⚍ 1; ● 3.
27	42.7	42.2	40.9	11.1	15.9	11.9	13.0	10.1	—	—	—	—	—	—	9	6	7	SW 7	W 13	SSW 9	0.8	●⁰ n; ⚍ 1.
28	39.7	39.9	42.2	10.1	13.6	9.2	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	9	5	2	WSW 6	W 12	W 9	—	●⁰ n; ⚍ 1.
29	42.7	42.3	40.9	7.0	12.9	10.1	10.0	5.2	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SW 7	WSW 3	SE 3	0.5	⚍² 1; ● 3.
30	38.4	39.7	42.6	6.6	11.2	8.0	8.6	6.1	—	—	—	—	—	—	1	7	3	NNW 6	NNW 10	NW 7	0.0	⚍² 1; ● 3.
31	45.3	46.3	47.1	8.4	11.5	7.1	9.0	6.7	—	—	—	—	—	—	4	10⁰	3	NNW 12	NW 12	NW 3	—	⚍ 1.
Срд. Moy.	740.0	740.3	740.6	12.6	18.2	14.1	15.0	16.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.3	5.1	6.7	4.6	110.4	

1907.

Вятка, реальное училище. **Сентябрь. — Septembre.** **Viatka,** école réale.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	748.5	749.6	6.7	15.3	11.8	11.3	4.7	—	—	—	—	—	—	10	0	1	W 2	WNW 5	SSW 5	—	⊥ 1.
2	49.1	48.0	45.5	8.4	18.1	14.1	13.5	6.1	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	6	S 4	SSW 8	SE 9	0.9	⊥ 1.
3	45.6	48.6	52.6	14.3	15.6	8.0	12.6	7.7	—	—	—	—	—	—	8	5	1	WSW 8	W 10	WNW 3	—	●⁰ n.
4	55.7	56.5	56.7	5.1	15.0	10.1	10.1	4.2	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	1	WNW 1	W 2	SSE 1	—	⊥² 1.
5	57.3	56.5	55.3	6.8	17.3	13.0	12.4	4.9	—	—	—	—	—	—	0	0	8	SSE 3	S 4	ESE 1	—	⊥ 1.
6	55.6	55.4	54.3	8.8	17.5	14.2	13.5	8.3	—	—	—	—	—	—	1	3	2	SSE 1	SSW 3	WSW 1	—	
7	54.3	54.2	53.9	11.5	23.6	17.8	17.6	9.8	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNW 3	NE 3	NNE 5	—	⊥² 1.
8	54.1	53.5	51.3	13.9	23.5	16.7	18.0	12.0	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	N 1	SE 3	—	⊥² 1.
9	49.1	47.9	47.0	14.4	23.4	16.0	17.9	13.0	—	—	—	—	—	—	0	2	2	S 2	SW 4	S 5	—	
10	43.8	44.5	45.7	13.0	15.2	11.5	13.2	11.2	—	—	—	—	—	—	0	10	6	SSW 8	SW 3	NW 3	0.8	● a, 2, p.
11	44.8	43.8	42.3	7.8	13.0	9.5	10.1	6.1	—	—	—	—	—	—	9	10	9	SW 2	WSW 5	S 5	1.8	⊥² 1; ●⁰ p.
12	40.4	40.9	44.2	8.6	11.6	8.6	9.6	8.0	—	—	—	—	—	—	10	9	8	W 3	NW 5	NNW 6	0.3	● n, p; ⌒ p.
13	46.3	46.7	47.7	7.2	11.1	8.0	8.8	6.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	2	NNW 6	NE 1	NNW 1	—	⊥ 1.
14	47.5	47.9	48.3	6.0	12.7	7.7	8.8	5.0	—	—	—	—	—	—	10	4	3	0	W 5	NW 3	—	⊥ 1.
15	48.3	48.5	48.3	9.0	12.4	10.8	10.7	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	WNW 1	W 1	—	≡⁰ 1.
16	47.3	46.4	44.5	9.9	14.6	9.4	11.3	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSW 5	SW 9	SSW 5	1.9	
17	41.7	43.1	44.4	10.4	13.7	7.9	10.7	7.5	—	—	—	—	—	—	8	1	6	WNW 5	W 9	NW 1	—	● n.
18	43.8	43.5	42.0	5.3	14.0	10.5	9.9	4.6	—	—	—	—	—	—	1	1	10	S 3	WSW 4	ESE 5	7.3	⊥² 1; ● p.
19	38.4	36.9	38.2	9.6	15.8	9.1	11.5	8.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	7	SSE 5	SSW 9	SSE 5	0.6	● n, a, p; ⌒⁰ a.
20	38.4	39.0	39.7	5.8	10.0	7.9	7.9	5.6	—	—	—	—	—	—	9	10	8	SSE 5	SSW 5	W 1	0.2	⊥ 1.
21	38.2	37.2	36.8	6.5	8.9	7.0	7.5	6.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	8	SW 2	WSW 3	SSW 9	4.8	⊥², ≡ 1; ● a, p, 3.
22	36.2	37.2	38.9	5.6	5.9	4.7	5.4	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	W 5	SW 5	8.1	● n, a, p, 3.
23	43.2	46.0	49.0	0.6	4.3	0.4	1.8	— 0.2	—	—	—	—	—	—	9	9⁰	6	W 4	WNW 5	NW 1	—	⊔² 1.
24	46.8	43.1	38.6	— 1.4	3.6	0.2	0.8	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	8	0	NE 2	ESE 1	—	⊔², ∾ 1.
25	37.4	39.7	44.0	— 1.9	3.9	2.2	1.4	— 2.4	—	—	—	—	—	—	9	8	9	NE 1	WNW 8	WNW 10	—	⊔ 1.
26	44.9	45.6	46.7	— 0.2	5.9	1.9	2.5	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	5	8	SW 6	WSW 5	WSW 3	0.0	✳⁰ 1.
27	45.9	43.6	41.7	— 0.8	3.9	1.7	1.6	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSW 5	WSW 12	WSW 11	2.5	✳⁰ n, p; ● p.
28	39.3	40.0	43.8	— 2.3	0.7	— 0.3	— 0.6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	WNW 5	WNW 4	NW 13	3.4	✳ a, 2, 3.
29	43.7	43.1	40.8	— 1.3	3.0	— 1.5	0.1	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	3	4	NW 18	WNW 12	WNW 5	0.0	↙ 1.
30	38.0	40.2	44.9	1.2	5.0	3.9	3.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	WNW 10	NNW 5	1.6	✳ n; ⌒ 1; ● 2, 3.
Срд. Moy.	745.4	745.5	745.9	6.3	12.0	8.1	8.8	5.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	5.9	3.8	5.4	4.4	34.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	750.5	750.8	3.6	4.1	3.4	3.7	2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	NNE 6	NNE 1	7.1	● n, a, 2, p; ≡ 1.
2	43.2	44.5	48.0	3.5	3.3	2.1	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	3	W 3	NNW 5	NW 7	2.0	● n, 1, a, p.
3	48.1	50.2	52.9	1.5	3.4	1.2	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NNW 6	NNE 6	NNW 5	0.6	● n, p.
4	54.5	55.2	53.9	— 0.7	2.4	0.1	0.6	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	8	2	ENE 3	NW 5	NNW 3	—	● n; ⊔² 1.
5	52.6	52.4	50.9	— 3.5	5.1	3.1	1.6	— 4.0	—	—	—	—	—	—	0	0	3	N 1	NNW 4	WNW 5	0.1	⊔² 1.
6	48.1	46.0	42.8	1.1	9.0	7.2	5.8	0.5	—	—	—	—	—	—	7	10	10	NW 3	WNW 5	SW 3	3.0	⊔² 1; ● 3.
7	40.4	42.3	45.0	5.2	6.6	6.4	6.1	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	6	S 3	NNW 1	NNW 1	0.7	● n, 1, a, 2, 3; ≡ 1, 2.
8	44.6	42.4	37.4	6.5	7.1	8.5	7.4	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 5	SW 7	8.8	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡² 1.
9	36.5	39.7	40.8	6.6	6.6	6.6	6.6	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 8	NW 9	WSW 7	4.7	● p, 3.
10	40.5	42.0	43.4	2.7	3.8	1.2	2.6	1.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1	8	NNW 5	NW 9	NW 5	0.1	● n.
11	43.7	42.6	40.8	— 0.4	3.4	2.3	1.8	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	9	9	NNW 5	WNW 9	W 7	1.5	≡⁰, ⊔² 1.
12	39.2	41.5	46.3	1.7	4.2	0.1	2.0	0.0	—	—	—	—	—	—	10	8	5	NW 5	NNW 7	NNE 3	0.3	✳ n; ● n, a.
13	48.0	48.9	49.0	— 2.3	0.7	1.2	— 0.1	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NW 3	S 3	—	
14	49.5	50.6	53.4	2.2	4.4	4.9	3.8	1.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	WSW 7	WNW 5	NW 1	1.1	● 2, 3.
15	54.2	54.6	54.2	2.9	9.2	8.6	6.9	2.5	—	—	—	—	—	—	8	10	9	W 3	SW 6	W 7	0.0	●⁰ n, p.
16	54.3	53.6	52.8	7.2	10.2	7.4	8.3	6.4	—	—	—	—	—	—	10	8	9	W 5	W 5	W 5	—	≡ 1.
17	52.8	54.3	56.1	5.8	8.9	7.0	7.2	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	2	NW 3	W 1	SSW 3	0.1	≡ 1.
18	56.9	57.6	59.4	3.2	8.6	5.9	5.9	2.5	—	—	—	—	—	—	10	3	0	W 1	W 3	WSW 3	—	≡², ⊔ 1.
19	59.9	59.9	58.5	1.1	9.6	5.4	5.4	0.6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	W 3	W 7	WSW 10	—	≡, ⊔ 1.
20	55.0	52.1	51.4	3.5	7.3	7.6	6.1	3.0	—	—	—	—	—	—	4	10	10	W 13	WSW 13	W 10	1.8	⊔ 1; ● 2, 3.
21	51.9	51.7	49.6	6.0	7.6	7.1	6.9	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	W 3	WSW 5	NW 6	0.4	● n, p; ≡⁰ 1.
22	48.4	45.5	46.3	6.6	8.2	2.5	5.8	2.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	9	W 4	WSW 10	NW 13	0.2	●⁰ 3.
23	51.7	51.7	52.3	— 2.7	0.1	— 2.7	— 1.8	— 3.7	—	—	—	—	—	—	2	3	8	WNW 3	WNW 6	NNW 6	—	⊔ 1.
24	52.8	51.6	45.6	— 6.7	— 1.3	— 1.3	— 3.1	— 7.0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	10	W 1	WSW 8	S 10	4.7	⊔ 1, 2; ✳ p, 3.
25	38.9	39.1	41.8	3.1	4.2	1.1	2.8	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	9	W 9	WNW 13	W 8	0.2	✳ n, 3; ≡ 1; ● 3.
26	41.2	41.5	43.6	— 1.1	— 0.4	— 2.3	— 1.3	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9	10	9	NW 8	WNW 8	NW 13	0.3	
27	48.5	49.0	51.2	— 9.0	— 4.1	— 6.8	— 6.6	— 9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	4	N 3	N 7	NNW 5	—	✳⁰ n.
28	53.3	54.7	55.3	— 6.6	— 4.5	— 6.7	— 5.9	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 7	WNW 6	W 5	0.0	✳⁰ 1.
29	54.2	54.1	53.9	— 8.6	— 4.4	— 6.5	— 6.5	— 9.1	—	—	—	—	—	—	0	7	0	W 2	NW 4	SSW 5	—	⊔⁰ 1.
30	50.4	47.8	44.2	— 9.7	— 4.2	— 3.1	— 5.7	— 10.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SSE 7	SSW 10	SSW 7	2.6	⊔² 1; ✳ p.
31	40.2	36.5	33.6	— 4.5	— 3.6	— 3.5	— 3.9	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 12	SSE 5	SE 5	12.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	748.4	748.5	748.6	0.6	3.7	2.2	2.2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	7.2	4.5	6.3	5.8	52.3	

1907.

Вятка, реальное училище. — **Vïatka**, école réale.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.4	733.9	738.1	— 5.7	— 2.7	— 6.3	— 4.2	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	NW 3	NW 8	WNW 8	0.6	*^{0} 2, 3.
2	39.8	40.6	42.4	— 11.5	— 11.4	— 13.2	— 12.0	— 13.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	8	NW 4	W 3	WNW 3	0.4	* n, a, 2, 3.
3	42.5	42.1	40.4	— 15.6	— 11.2	— 10.8	— 12.5	— 16.7	—	—	—	—	—	—	9^0	10	10	N 1	NNW 5	NNE 7	1.9	* 2, 3; + 3.
4	38.5	40.2	43.5	— 10.6	— 10.7	— 12.7	— 11.3	— 13.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	ENE 8	ENE 3	E 3	1.0	* n, 2, 3; + n.
5	46.7	49.4	50.6	— 13.6	— 11.0	— 14.2	— 12.9	— 14.7	—	—	—	—	—	—	10^0	10	0	SE 1	ENE 1	N 3	—	*^{0} n.
6	49.1	50.2	51.4	— 12.0	— 11.5	— 14.3	— 12.6	— 17.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10	8	NE 3	NE 4	ENE 1	0.0	+ a; * 2, 3.
7	50.6	50.6	49.3	— 14.8	— 11.8	— 11.8	— 12.8	— 15.7	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10	0	0	S 7	0.4	* n, 1, a, 2, 3; V 1.
8	47.2	46.1	42.5	— 12.7	— 11.4	— 11.2	— 11.8	— 14.7	—	—	—	—	—	—	10^0	0	10	S 8	S 5	SSW 8	1.7	*^{0} n.
9	35.5	35.3	37.4	— 7.6	— 3.7	— 6.5	— 5.9	— 11.7	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	WSW 5	NW 7	W 13	1.7	* n, 1, a, 2, 3; + a.
10	40.0	42.9	47.5	— 5.6	— 5.5	— 9.2	— 6.8	— 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 9	N 3	NNE 7	0.6	* n, 2, 3; + n, 2.
11	51.6	53.2	55.9	— 13.2	— 14.0	— 18.2	— 15.1	— 18.7	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	ENE 1	NE 1	SSE 1	0.0	*^{0} 2.
12	56.4	58.4	59.5	— 25.0	— 18.7	— 20.8	— 21.5	— 25.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	SE 3	SE 5	ESE 5	·	≡ 1; V 1, 2, 3.
13	59.2	59.9	59.9	— 18.3	— 14.8	— 16.2	— 16.4	— 21.8	—	—	—	—	—	—	10^0	10	4	SSE 7	S 6	SE 5	0.0	V 1; * a, 2, 3.
14	60.2	60.8	61.7	— 19.7	— 14.0	— 12.1	— 15.3	— 21.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	SE 6	ESE 4	ESE 5	—	V 1, 2, 3.
15	62.0	62.2	63.5	— 9.2	— 6.1	— 5.0	— 6.8	— 12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	S 3	SW 5	2.0	V 1, 2; * 3.
16	63.4	63.8	65.0	— 4.2	— 3.4	— 4.7	— 4.1	— 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	0	SSE 3	0.4	* n, 1, 3; V 1, 2.
17	65.3	65.5	65.2	— 5.3	— 4.1	— 4.3	— 4.6	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	W 1	0	—	V^2 1, 2, 3; ≡ 1.
18	65.9	66.8	68.2	— 5.2	— 5.9	— 8.1	— 5.7	— 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	NNW 2	NW 1		V 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
19	68.5	69.4	70.4	— 13.5	— 12.7	— 12.2	— 12.8	— 13.7	—	—	—	—	—	—	10	0	8	W 2	W 3	0	—	V^2 1, 2, 3.
20	71.6	72.6	72.9	— 10.2	— 8.8	— 11.1	— 10.0	— 12.2	—	—	—	—	—	—	10	9	6	0	ENE 1	ENE 3	—	V^2 1, 2, 3.
21	73.1	73.3	73.3	— 15.1	— 10.6	— 11.1	— 12.3	— 17.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	ESE 1	NNE 3	—	V^2 1, 2, 3.
22	73.1	73.2	73.2	— 14.4	— 11.1	— 12.4	— 12.6	— 15.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	ENE 1	ENE 5	—	V^2 1, 2, 3.
23	73.2	73.3	73.2	— 15.0	— 11.6	— 14.9	— 13.8	— 15.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	ESE 5	0		V 1, 3; ≡, ω 3.
24	72.1	71.7	69.9	— 17.4	— 15.6	— 17.6	— 16.9	— 19.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	0	0	—	V, ≡ 1, 2, 3; ω 1; ω 3.
25	66.8	64.8	62.7	— 19.6	— 15.6	— 14.2	— 16.5	— 21.5	—	—	—	—	—	—	8	1	3	NNW 3	N 2	NNE 5	—	ω 1; V^2 1, 2.
26	59.5	57.9	57.6	— 17.6	— 15.4	— 17.1	— 16.7	— 18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	2	N 4	N 6	NE 3	·	V^2 1, 2, 3.
27	56.3	56.2	56.5	— 20.3	— 19.5	— 15.6	— 18.5	— 21.8	—	—	—	—	—	—	10^0	4	6	E 2	E 1	SSE 5	0.3	V 1, 2; ω 1; * p, 3.
28	55.1	53.0	47.5	— 22.3	— 20.1	— 19.2	— 20.5	— 23.9	—	—	—	—	—	—	0	0	4	SE 5	SE 6	SE 8	2.7	V 1, 2, 3; + p, 3; * 3.
29	39.9	37.6	32.4	— 16.1	— 14.8	— 13.2	— 14.7	— 19.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SSE 9	SE 10	10.0	* n, 2, 3; + n, 1, 3.
30	33.0	34.7	37.5	— 14.5	— 11.6	— 12.6	— 12.9	— 13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	NNW 4	0	0.8	V 1, 2; * a, 2, 3.
Срд. Moy.	754.9	755.3	755.6	— 13.5	— 11.2	— 12.4	— 12.4	— 15.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5	6.6	3.4	3.3	4.2	24.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.9	737.7	740.5	— 15.3	— 13.4	— 12.4	— 13.7	— 15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	E 5	NE 3	2.5	* n, 1, 3.
2	39.2	38.2	36.0	— 10.6	— 9.6	— 9.2	— 9.8	— 12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 6	ENE 5	NNE 8	3.5	* n, 3; V 1; + 3.
3	34.4	35.5	39.8	— 13.1	— 11.2	— 7.9	— 10.7	— 13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 6	ENE 5	ESE 5	2.4	* n, a, 2, 3; + n, a.
4	41.8	43.2	44.2	— 10.4	— 11.6	— 11.7	— 11.2	— 12.5	—	—	—	—	—	—	8	9	10	ESE 1	0	NW 6	·	V 3.
5	45.7	48.3	51.3	— 15.7	— 15.8	— 20.3	— 17.3	— 22.6	—	—	—	—	—	—	1	9	0	NW 5	NW 5	0	·	V 1, 2, 3; ≡ 3.
6	53.1	53.2	53.4	— 12.4	— 8.0	— 6.4	— 8.9	— 20.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	SW 5	WSW 7	0.5	V^2 1; *, +, * p.
7	52.8	52.4	49.0	— 8.1	— 10.6	— 10.6	— 9.8	— 10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	S 4	SSE 6	5.3	V 1, 2, 3; * p, 3; + p.
8	45.6	47.1	48.8	— 9.1	— 7.9	— 7.2	— 8.1	— 10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	WSW 5	0	5.6	* n, 3; + n; V^2 1; △ 2.
9	43.7	41.9	39.9	— 6.4	— 5.3	— 4.3	— 5.3	— 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 8	E 2	ESE 3	6.0	* n, 1, 2, 3; + n, 1, a.
10	39.8	41.7	44.4	— 0.3	— 4.1	— 8.2	— 4.2	— 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	ENE 2	ENE 3	3.4	* n, 2, 3; + n; V 1, 2.
11	42.9	40.9	40.0	— 12.3	— 10.4	— 12.8	— 11.8	— 13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NE 5	ENE 5	NE 9	3.2	* n, a, 2; + 2, 3.
12	42.8	43.8	42.8	— 20.7	— 20.9	— 21.3	— 21.0	— 22.1	—	—	—	—	—	—	0	8	10	NE 2	E 3	E 5	1.1	*^{0} n, a.
13	39.8	39.1	39.7	— 20.9	— 19.5	— 20.0	— 20.1	— 21.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 2	NNW 1	3.4	* n, 3; + n.
14	42.9	43.3	46.6	— 26.1	— 22.0	— 31.9	— 26.7	— 32.2	—	—	—	—	—	—	9	9	0	NW 6	W 2	W 5	—	*^{0} n; V 1, 2, 3.
15	51.3	49.8	45.3	— 33.7	— 31.3	— 23.5	— 29.5	— 35.3	—	—	—	—	—	—	1^0	10	8	N 1	NE 5	ENE 10	0.9	V 1; + 3.
16	42.4	44.4	48.2	— 20.4	— 21.3	— 20.9	— 20.9	— 28.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NE 8	NE 10	NE 6	3.5	* n, 1; + n, 1, a, 2, 3.
17	42.2	38.2	39.8	— 21.9	— 17.7	— 13.4	— 17.7	— 22.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 12	ENE 7	SW 6	11.9	*, + n, 1, 2.
18	42.1	43.0	43.5	— 21.1	— 22.9	— 25.0	— 23.0	— 26.3	—	—	—	—	—	—	1	0	4	S 3	S 7	SSW 9	—	V 3.
19	44.0	44.4	44.9	— 25.0	— 23.3	— 21.1	— 23.4	— 27.0	—	—	—	—	—	—	1	0	10	S 1	S 5	SSE 5	—	V 1, 2, 3.
20	45.3	45.8	45.0	— 20.2	— 17.3	— 17.4	— 18.3	— 21.7	—	—	—	—	—	—	10	10^0	7	SSE 5	SSE 6	SSE 7	2.7	V 1, 2, 3; * a, 2, p; + p.
21	43.6	41.2	40.1	— 20.9	— 19.0	— 19.4	— 19.8	— 21.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ESE 6	SSE 8	NE 5	2.9	+ n; * n, 3; V 1.
22	41.1	42.9	47.6	— 15.2	— 15.4	— 20.5	— 17.0	— 21.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 7	ENE 3	ENE 7	1.2	* n, 1, a, p; V 1.
23	51.0	53.3	57.2	— 26.4	— 24.9	— 24.9	— 25.4	— 27.2	—	—	—	—	—	—	0	0	7	ENE 3	E 7	NE 5	·	V 1.
24	59.7	59.4	62.8	— 25.9	— 24.0	— 28.7	— 26.5	— 29.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	NNE 3	NNE 5	—	V 1, 2, 3.
25	63.1	63.8	64.4	— 30.7	— 26.7	— 28.3	— 28.6	— 31.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 6	NE 3	NNE 5	·	V 1, 3.
26	64.2	64.2	63.8	— 28.9	— 27.3	— 30.5	— 28.9	— 31.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10^0	ENE 6	NNE 1	NW 1		V 1, 2, 3; ≡ 3.
27	60.2	57.8	54.2	— 31.9	— 28.3	— 24.5	— 28.2	— 33.3	—	—	—	—	—	—	10^0	0	2	W 5	W 5	W 8	0.8	ω, V^2, ≡ 1.
28	51.3	50.3	51.1	— 22.1	— 22.6	— 26.3	— 23.8	— 27.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 8	W 7	WSW 9	1.6	*, + n, 1; V 1, 3.
29	43.3	37.8	35.5	— 20.6	— 15.4	— 12.0	— 16.0	— 20.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10	2	S 10	SSE 7	SW 13	8.3	*, + n, 2, 3.
30	39.1	39.0	37.5	— 16.7	— 16.7	— 15.9	— 16.4	— 18.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 6	SSW 7	SSW 5	1.1	* n, 3; + n.
31	36.5	37.8	41.3	— 15.1	— 14.6	— 17.8	— 15.8	— 18.5	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SW 7	WSW 8	NNW 5	0.8	* n, 1, a, 2, 3.
Срд. Moy.	745.9	745.9	746.5	— 18.7	— 17.4	— 17.9	— 18.0	— 21.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.7	5.4	4.8	5.5	72.0	

Чердынь. 1907. Tcherdyn.

Широта — Latitude: 60° 24′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 56° 31′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.6	724.6	727.0	−8.6	−11.1	−7.0	−8.9	−11.2	2.3	1.8	2.4	96	92	90	10	10	10	E 5	SE 5	SW 5	5.4	* n, 1, 2, 3; ⸸ 1, 2.
2	29.0	28.6	28.9	−9.1	−9.2	−14.1	−10.8	−14.3	2.1	2.0	1.4	93	91	92	10	10	0	SE 1	0	0	0.9	* n, 1.
3	33.4	36.5	41.2	−19.5	−19.2	−27.2	−22.0	−27.3	0.8	0.9	0.4	88	88	86	10	10	4	0	0	0	—	
4	46.2	49.1	52.4	−27.8	−26.8	−28.8	−27.8	−28.8	0.4	0.4	0.4	86	83	84	10	10	0	0	0	0	—	
5	56.8	60.0	62.4	−29.9	−26.0	−25.8	−27.2	−32.1	0.3	0.5	0.5	83	84	84	10	10	0	0	0	0	—	
6	62.8	61.6	57.4	−28.3	−29.2	−31.2	−29.6	−31.2	0.4	0.4	0.3	84	84	83	10	0	0	0	0	0	1.6	
7	49.1	45.9	43.3	−16.4	−14.9	−13.4	−14.9	−31.6	1.1	1.2	1.4	89	89	89	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 5	8.9	* n, 1, 2, 3; ⸸ 1, 2, 3.
8	41.6	41.1	40.5	−11.2	−9.5	−15.6	−12.1	−15.6	1.8	2.0	1.2	93	93	88	10	10	10	0	0	WNW 1	2.3	* 1, 2.
9	38.3	37.0	33.8	−26.6	−30.0	−30.2	−28.9	−31.2	0.5	0.3	0.3	86	83	83	3	10	0	WNW 3	W 1	0	—	
10	29.5	29.5	31.8	−24.0	−23.9	−28.1	−25.3	−30.2	0.5	0.5	0.4	85	85	84	10	10	0	E 1	0	0	—	
11	34.0	37.9	39.8	−29.0	−28.6	−31.2	−29.6	−31.2	0.3	0.4	0.3	83	83	82	10	10	0	NNW 1	NNW 1	0	—	
12	42.1	41.8	41.0	−35.0	−30.7	−29.6	−31.8	−35.9	0.2	0.3	0.3	81	81	83	0	0	0	0	0	NW 1	1.1	
13	39.3	39.5	41.8	−24.0	−18.9	−22.0	−21.6	−29.7	0.5	0.9	0.6	84	87	78	10	10	0	N 1	ENE 1	0	1.2	* n, 2.
14	46.2	48.4	52.5	−26.8	−25.8	−28.2	−26.9	−28.7	0.4	0.5	0.4	82	81	83	0	0	0	NNW 1	0	0	—	
15	55.6	53.9	50.9	−36.0	−33.7	−32.2	−34.0	−36.9	0.2	0.2	0.3	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0.4	
16	47.8	47.3	47.7	−25.6	−23.4	−27.0	−25.3	−33.5	0.5	0.6	0.4	81	81	83	10	10	0	SE 3	SE 7	0	1.0	⸸, ⸸ 1, 2.
17	49.5	50.0	49.6	−28.7	26.2	−27.6	−27.5	−28.9	0.4	0.5	0.4	81	82	83	10	10	10	SSE 1	E 1	0	0.8	⸸ 2.
18	48.7	49.0	50.2	−31.2	−30.2	−30.1	−30.5	−32.1	0.3	0.3	0.3	81	78	82	3	4	0	0	0	0	—	
19	53.6	55.8	60.4	−25.5	−22.3	−20.8	−22.9	−30.2	0.5	0.6	0.7	82	80	80	10	10	0	0	NNE 1	0	—	
20	67.8	71.2	72.4	−24.6	−25.6	−26.3	−25.5	−27.3	0.5	0.4	0.4	79	76	79	10	0	0	NNE 1	NNW 1	0	—	
21	69.4	67.5	62.8	−25.4	−23.9	−21.4	−23.6	−26.8	0.5	0.5	0.6	79	78	80	10	10	5	NW 3	NW 3	NW 3	—	
22	62.9	63.2	62.0	−21.0	−19.3	−18.0	−19.4	−24.3	0.7	0.8	1.0	83	82	88	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	0.5	* a, 2.
23	58.8	56.7	47.2	−27.3	−24.6	−27.6	−26.5	−27.8	0.4	0.5	0.5	88	88	88	10	10	10	W 1	0	SSE 5	0.7	
24	38.5	36.9	31.4	−23.2	−19.9	−10.6	−17.9	−27.6	0.6	0.8	1.8	88	87	89	10	10	10	SSE 5	SE 3	SW 3	3.8	* n, 1, 2, 3; ⸸ n, 1.
25	33.1	35.5	34.0	−5.0	−4.4	−4.2	−4.5	−10.6	2.9	2.9	3.1	93	88	93	10	2	10	W 3	W 3	SW 3	3.5	⸸ n, 3; ⸸ 3.
26	35.6	38.7	39.2	−9.2	−9.0	−11.4	−9.9	−11.4	1.9	1.9	1.6	83	84	87	10	10	10	WSW 5	SW 5	SSE 5	0.3	* 1, 2, 3; ⸸ 1.
27	42.9	43.8	46.6	−9.6	−7.4	−10.2	−9.1	−12.3	1.9	2.3	1.8	88	89	88	10	10	10	SSW 3	SSE 1	SSE 3	3.1	⸸ 2, 3.
28	49.7	52.3	53.5	−12.2	−12.6	−14.1	−13.0	−14.3	1.5	1.4	1.3	88	85	88	10	10	10	SSW 1	0	0	—	* n.
29	53.0	52.7	53.9	−12.0	−11.6	−11.2	−11.6	−14.8	—	1.6	1.8	—	88	92	—	10	10	—	SSW 1	0	0.8	* 2.
30	53.2	53.7	53.7	−15.6	−15.0	−15.7	−15.4	−16.9	1.2	1.2	1.2	91	88	89	10	10	10	0	0	0	0.2	
31	54.1	53.8	53.5	−14.0	−12.0	−12.8	−12.9	−15.8	1.4	1.6	1.5	91	88	92	10	10	10	0	SSE 1	0	0.3	* n, 2.
Срд. Моу.	746.7	747.2	747.2	−21.4	−20.2	−21.1	−20.9	−24.9	0.9	1.0	0.9	86	85	86	8.5	7.9	4.8	1.5	1.3	1.1	37.0	

Высота — Altitude: 177 m? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.95

1	755.2	755.2	752.3	−11.2	−9.3	−10.6	−10.4	−14.3	1.8	1.9	1.8	91	88	92	10	10	10	0	0	0	4.5	* 1, 2, 3.
2	46.8	49.4	52.1	−8.6	−8.4	−8.9	−8.6	−11.2	2.1	2.1	2.0	92	87	88	10	10	10	SW 1	NW 3	WNW 1	1.3	* n, 1, 2; ⸸ 2.
3	45.4	45.1	39.8	−9.4	−8.5	−9.6	−9.2	−9.9	2.1	2.0	1.9	93	86	91	10	10	0	WSW 1	W 1	SSE 1	0.8	* n, 1, 2, p.
4	40.0	44.1	49.8	−12.2	−8.6	−13.6	−11.5	−13.8	1.6	1.9	1.4	92	83	92	10	0	0	0	NE 1	0	—	* n.
5	54.1	54.7	53.6	−13.0	−10.8	−13.8	−12.5	−14.8	1.5	1.7	1.4	92	86	91	10	10	10	WNW 1	W 1	0	0.0	* 2.
6	49.9	48.7	48.8	−15.0	−12.2	−8.4	−11.9	−15.4	1.3	1.5	2.2	91	91	91	10	10	10	SSE 1	0	WNW 5	0.8	∨ 1; * a.
7	54.3	55.2	55.4	−12.4	−8.9	−10.0	−10.4	−12.8	1.5	1.9	1.8	88	82	88	10	10	0	WNW 3	WNW 1	WNW 3	—	
8	57.6	58.8	59.7	−8.8	−8.0	−7.6	−8.1	−11.2	2.2	2.2	2.3	95	92	93	10	10	10	WNW 3	WNW 1	WNW 1	—	
9	59.8	60.7	61.3	−11.5	−12.0	−13.0	−12.2	−13.6	1.7	1.5	1.5	94	84	92	10	10	10	WSW 1	0	0	0.0	⸸ a.
10	60.9	60.7	60.2	−13.6	−11.8	−16.6	−14.0	−16.9	1.4	1.7	1.1	93	93	92	10	10	0	S 1	S 1	0	0.3	⸸ a.
11	58.2	57.3	57.0	−22.0	−18.6	−17.9	−19.5	−23.8	0.7	0.8	1.0	88	83	90	10	10	10	SW 1	S 1	0	—	
12	55.2	54.6	53.8	−20.0	−18.2	−18.6	−18.9	−20.4	0.8	0.9	0.9	88	85	89	10	10	10	SW 1	0	SW 1	—	
13	53.4	53.7	54.1	−20.4	−17.1	−17.8	−18.4	−20.5	0.8	0.9	1.0	88	81	88	10	10	10	S 1	0	0	0.2	* a, 2.
14	52.9	52.7	52.9	−13.0	−12.8	−15.2	−14.3	−17.9	1.2	1.3	1.2	89	80	88	10	10	10	WSW 1	0	0	—	⸸ p.
15	54.0	53.7	51.6	−16.4	−12.4	−12.6	−13.8	−16.9	1.1	1.3	1.4	91	79	86	10	10	0	WSW 1	0	0	—	
16	51.3	51.9	51.0	−21.0	−12.3	−14.4	−15.9	−21.9	0.7	1.3	1.2	88	79	83	10	0	0	SSE 1	0	0	—	
17	50.3	49.0	47.6	−20.2	−13.1	−11.2	−14.8	−20.9	0.8	1.2	1.6	86	78	81	0	10	0	S 3	SSE 5	SSE 7	0.1	⸸ p.
18	42.9	40.3	42.0	−14.8	−9.0	−13.2	−12.3	−15.4	1.2	1.6	1.3	83	72	82	10	10	10	SSE 5	SSW 9	SSW 7	0.6	⸸ 2; ⸸ p.
19	43.7	44.4	43.6	−15.0	−11.4	−12.8	−13.1	−15.8	1.3	1.5	1.3	91	82	83	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0.2	* n, 2.
20	44.4	46.2	47.2	−12.8	−9.2	−14.8	−12.3	−14.8	1.4	1.7	1.3	87	77	92	10	10	0	SSW 1	S 1	0	—	* 1.
21	45.3	43.7	43.4	−16.8	−7.6	10.0	−11.5	−17.9	1.1	2.0	1.8	90	82	88	10	10	10	ESE 1	SSE 1	0	0.6	* 2.
22	42.7	41.6	42.3	−10.2	−6.8	−4.4	−7.1	−10.7	1.8	2.4	3.0	91	88	92	10	10	10	S 3	0	S 3	1.9	* n, 1, 2, 3.
23	43.5	45.2	47.4	−2.9	−1.2	−4.0	−2.7	−4.7	3.7	3.6	3.2	100	86	92	10	10	10	0	SSW 1	S 3	—	⸸ n, 1.
24	47.0	47.4	47.2	−6.4	−5.6	−6.0	−6.0	−6.4	2.6	2.6	2.6	95	88	92	10	10	10	SSW 1	SSW 3	SE 1	—	
25	46.4	45.4	42.8	−6.2	0.4	−4.1	−3.3	−6.3	2.7	3.1	2.7	96	66	82	10	10	10	0	0	ESE 1	3.5	
26	38.8	38.5	41.6	−5.0	−4.7	−6.2	−5.3	−6.2	2.8	2.8	2.4	91	87	85	10	10	10	SW 5	SSW 3	SW 1	4.8	* n, 1, 2; ⸸ 1.
27	31.9	30.2	29.6	−6.0	−5.5	−7.6	−6.4	−7.7	2.6	2.4	2.2	94	79	88	10	10	10	SSE 3	SSW 7	SSW 7	1.2	* n, 1; ⸸ 1, 3.
28	28.9	26.6	27.6	−9.2	−6.0	−10.2	−8.5	−10.2	2.0	2.5	1.9	90	87	92	10	10	3	SSE 3	SSE 3	S 1	2.0	* n, 1, 2; ⸸ 1, 2.
Срд. Моу.	748.4	748.4	748.4	−12.7	−9.6	−11.2	−11.2	−14.0	1.7	1.9	1.8	91	83	89	9.6	9.3	6.9	1.8	1.6	1.6	23.7	

1907.

Чердынь. **Мартъ. — Mars.** Tcherdyn.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.5	729.2	726.0	−10.8	−6.6	−10.2	−9.2	−11.9	1.8	2.0	1.8	92	74	88	10	0	10	S 1	0	NW 1	0.1	✳ n, 1.
2	26.0	29.8	33.3	−11.4	−8.2	−11.6	−10.4	−11.9	1.7	1.8	1.6	88	77	88	10	10	4	WNW 7	W 5	WSW 3	—	
3	37.2	39.6	40.3	−11.4	−6.6	−12.0	−10.0	−12.0	1.7	2.2	1.5	91	79	86	10	10	0	WSW 3	WSW 1	0	—	
4	37.7	37.9	39.1	−12.8	−7.4	−5.6	−8.6	−13.1	1.5	2.1	2.8	91	81	93	10	10	10	WSW 3	W 1	WSW 3	—	
5	34.9	31.7	34.3	−4.0	−1.9	−2.2	−2.7	−5.8	3.0	3.5	3.4	88	88	88	10	10	0	WSW 9	WSW 7	WSW 7	2.3	✳ 2.
6	35.5	36.7	38.4	−5.2	1.4	−1.0	−1.6	−5.3	2.8	3.6	3.4	93	70	80	10	0	0	WSW 1	W 3	0	—	
7	41.4	41.2	38.9	−5.4	0.0	0.6	−1.6	−5.4	2.7	3.2	2.8	88	71	58	10	10	0	WSW 1	SSW 1	SSW 7	—	
8	46.3	49.9	50.6	−5.0	2.0	−2.0	−1.7	−5.3	2.3	2.7	2.2	73	51	56	0	0	0	WSW 1	SW 1	SW 5	—	
9	50.9	51.6	52.5	−8.6	−2.6	−9.9	−7.0	−10.8	2.1	2.6	2.0	92	70	95	10	0	10	SW 5	S 3	SW 5	—	
10	52.9	53.1	53.0	−9.8	−8.2	−9.8	−9.3	−10.3	2.1	2.0	1.8	98	82	88	10	10	10	0	SSW 1	0	0.1	✳ a, 2, p.
11	52.5	52.1	52.5	−11.0	−7.0	−11.8	−9.9	−11.9	1.7	1.9	1.5	88	71	85	10	0	0	SSE 1	SSE 1	SW 1	—	✳ n.
12	54.3	55.2	55.9	−14.5	−7.2	−12.4	−11.4	−15.9	1.3	1.7	1.4	89	65	81	10	10	0	0	0	0	0.0	≡ 1; ✳ a.
13	56.7	55.9	53.5	−17.6	−5.5	−7.4	−10.2	−19.5	1.1	1.9	1.9	93	63	72	10	10	0	E 1	NNW 1	0	—	
14	52.3	51.2	50.5	−12.8	−3.6	−5.6	−7.3	−13.1	1.4	2.2	2.0	86	63	66	0	10	0	SSE 5	SSW 5	SSW 5	—	⊕ 2.
15	49.0	47.2	46.5	−9.0	−3.4	−4.4	−5.6	−9.0	1.5	2.1	2.0	66	61	61	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 7	0.5	
16	50.0	52.6	54.4	−7.8	−6.2	−8.6	−7.5	−8.6	2.2	1.8	1.6	89	65	71	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 3	—	✳ n.
17	55.9	*56.5*	57.0	−9.8	*−5.0*	−10.6	*−8.5*	−10.6	1.8	—	1.3	83	-	67	10	—	0	WSW 1	—	WNW 1	—	
18	57.5	57.0	56.2	*−17.1*	*−4.0*	−8.2	−9.8	−19.0	1.0	1.9	1.6	88	57	67	10	0	0	S 1	0	0	—	
19	56.1	54.9	52.2	−15.8	−1.2	−6.0	−7.7	−17.4	1.2	2.2	1.7	88	53	58	0	0	0	0	0	0	—	
20	50.2	48.4	47.2	−12.4	−1.4	−5.0	−6.3	−13.9	1.3	2.3	2.0	77	56	63	0	0	0	0	SSE 1	0	—	
21	*46.0*	45.8	47.1	*−8.0*	0.0	−3.7	*−3.9*	−9.3	—	2.6	2.0	—	55	59	—	10	10	—	SSE 1	0	—	☵ 3.
22	47.7	47.8	45.9	−9.8	−1.8	−4.6	−5.4	−10.3	1.5	2.6	2.2	72	64	68	10	10	10	SSE 1	SSE 1	0	0.0	
23	46.2	47.6	47.8	−4.0	0.4	−1.5	−1.7	−6.3	3.2	3.2	3.0	94	68	75	10	10	10	S 1	SSW 3	0	6.3	✳ n.
24	47.3	52.8	55.3	−1.6	0.2	−2.6	−1.3	−3.4	3.7	3.6	3.4	92	76	88	10	10	0	WSW 3	SW 3	0	0.6	✳ n; ☵ 3.
25	55.1	52.9	53.9	−4.4	3.6	−0.8	−0.5	−6.0	3.2	4.0	3.3	99	66	77	10	10	10	SSE 1	SSE 1	0	—	✳ n.
26	53.1	51.8	*50.5*	−7.9	−2.8	*−4.0*	*−4.9*	−8.3	2.1	2.9	—	86	79	—	10	10	—	S 3	SSW 7	—	1.2	
27	48.0	43.5	40.4	−0.5	0.4	−0.4	−0.2	*−4.0*	4.2	4.6	4.2	95	97	95	10	10	10	SSE 3	SSW 3	SW 5	2.2	✳ n, 1, 3.
28	42.3	44.1	43.7	−2.9	−1.4	−1.2	−1.8	−3.0	3.4	3.1	3.2	91	75	77	10	10	10	WNW 3	W 3	SW 1	0.1	✳ n, a, p.
29	40.1	40.2	43.7	−1.3	2.4	2.6	1.2	−1.8	5.4	4.6	4.6	82	81	83	10	10	10	SSW 1	WSW 1	WNW 1	0.2	✳ a.
30	49.8	52.8	55.6	−0.6	2.8	−3.0	−0.3	−3.0	4.0	3.9	2.0	91	69	54	10	10	0	N 3	N 3	N 3	—	
31	58.9	59.7	59.2	−8.8	4.4	0.0	−1.5	−9.6	1.8	2.8	2.7	79	46	60	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	747.1	747.5	747.6	−8.5	−2.4	−5.3	−5.4	−9.5	2.2	2.7	2.4	87	69	75	8.3	7.0	4.5	2.2	2.2	1.9	13.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.8	758.5	755.4	−7.7	7.0	0.8	0.0	−9.2	2.2	3.2	2.4	85	42	49	0	0	0	SSE 1	0	0	—	
2	52.8	51.3	49.4	−3.9	6.0	7.0	3.3	−6.8	2.4	3.0	2.6	66	43	35	10	0	10	SSE 1	SE 1	SE 1	—	
3	49.7	50.4	50.9	2.6	5.8	2.4	3.6	1.2	3.2	4.9	5.0	59	72	91	10	10	10	SSW 1	SSW 1	SSW 1	0.6	● p.
4	50.3	49.4	48.8	1.4	5.0	−0.4	2.0	−0.4	5.0	5.2	3.9	98	79	88	10	10	10	0	0	WNW 3	—	● n.
5	50.5	51.6	54.9	−6.1	−1.0	−5.0	−4.0	−6.3	2.0	2.1	1.8	68	51	56	10	0	0	N 5	NNE 5	NNW 1	—	
6	59.4	59.9	59.3	−9.0	0.2	−2.8	−3.9	−10.0	1.7	2.2	2.1	76	48	55	0	0	0	NNW 1	NNW 1	0	—	
7	58.4	58.1	56.9	−5.3	6.0	2.0	0.9	−6.3	2.0	3.2	3.2	68	46	60	0	0	0	WNW 1	0	0	—	
8	56.8	55.6	53.9	−0.6	9.4	3.6	4.1	−2.3	2.9	3.5	2.7	66	39	46	0	0	0	0	WNW 1	WNW 1	—	
9	51.4	50.4	47.4	−0.3	7.2	4.0	3.6	−1.4	2.6	3.2	3.3	58	42	53	10	10	10	W 3	W 3	0	1.0	
10	45.1	45.1	47.2	0.6	1.6	0.4	0.9	0.2	4.4	5.0	3.4	93	95	72	10	10	10	WNW 1	NNW 1	NW 5	1.1	● n; ✳ 1, 2.
11	49.1	49.0	47.3	−3.6	2.4	−0.8	−0.7	−4.8	2.5	3.1	2.8	73	58	66	10	10	0	NNW 1	N 1	W 1	—	
12	43.3	40.9	38.6	−3.6	2.4	0.8	−0.1	−4.8	2.6	3.2	3.6	75	60	72	10	10	0	W 3	SW 5	WSW 1	0.1	✳ p.
13	38.9	36.6	33.4	−1.6	3.2	2.0	1.2	−3.8	3.3	2.0	3.3	82	50	62	10	10	10	WNW 1	SW 1	SW 5	0.4	✳ n.
14	38.7	39.8	39.7	−3.9	2.2	1.2	−0.2	−6.3	2.6	2.0	3.3	77	38	65	0	10	10	W 1	WNW 1	SSW 3	—	✳ n.
15	38.5	36.8	34.4	1.2	4.4	0.8	2.1	0.6	4.0	4.2	4.4	81	66	90	10	10	10	SSE 5	SSW 9	SE 5	0.5	✳ p.
16	28.2	28.9	30.6	0.4	1.8	−4.2	−0.7	−4.3	4.6	3.0	3.0	95	57	91	10	10	10	SE 5	SSW 5	WNW 7	4.2	✳ n, 1, 3.
17	35.7	40.6	46.0	−6.0	−1.2	−4.8	−4.0	−6.3	2.6	2.4	2.0	90	58	61	10	10	0	WNW 12	WNW 9	WNW 5	—	✳ n.
18	49.8	50.5	50.9	−4.7	5.4	3.0	1.2	−8.3	1.9	2.9	2.9	60	43	50	10	10	10	WSW 3	W 3	WSW 3	—	
19	50.4	49.4	50.6	1.2	3.0	2.4	2.2	−0.3	3.5	4.8	5.4	68	84	98	10	10	10	SSW 7	SSW 5	SW 3	7.5	✳ a; ● p, 3.
20	53.8	55.6	55.6	3.0	6.4	3.4	4.3	1.8	5.2	5.3	4.7	91	73	80	10	10	0	SSW 1	SSE 3	0	—	● n.
21	56.1	55.9	56.2	1.6	10.4	6.4	6.1	−0.4	4.2	4.5	3.9	82	47	54	10	10	5	SSE 1	S 1	SSW 1	—	
22	58.3	58.8	57.1	1.8	13.6	9.2	8.2	0.6	4.1	5.3	3.8	78	46	44	0	0	0	SSE 1	SSE 1	S 1	—	
23	57.5	55.9	53.0	4.0	15.4	10.2	9.9	1.4	3.8	5.4	4.9	63	41	53	0	0	0	0	0	0	—	
24	51.5	49.2	47.0	3.1	15.6	9.8	9.5	0.7	4.3	5.7	4.7	74	43	52	0	0	0	SSE 1	SSE 1	SW 3	—	
25	46.5	45.3	43.2	4.0	16.8	10.8	10.5	0.4	4.4	5.5	5.2	72	39	52	0	10	0	0	0	WNW 1	—	
26	42.2	40.1	40.9	7.4	17.8	8.0	11.1	3.1	4.9	3.9	6.0	64	39	75	10	0	0	ESE 1	ESE 3	0	—	
27	41.6	40.7	40.3	5.1	16.7	10.6	10.8	2.7	5.4	7.2	6.8	83	51	71	0	10	10	0	SSW 3	0	—	
28	41.0	40.9	40.7	7.2	15.4	11.0	11.2	3.6	6.0	7.1	5.8	78	55	59	10	10	5	0	0	0	—	
29	39.7	37.8	35.7	6.8	17.4	8.4	10.9	2.8	5.6	6.6	7.8	76	45	94	10	10	10	E 1	SSW 3	WSW 1	6.1	✳ p.
30	35.8	37.7	40.0	3.9	7.8	5.2	5.6	2.4	5.0	5.5	4.6	82	69	69	10	10	10	WSW 1	WSW 5	0	—	● n.
Срд. Moy.	747.7	747.4	746.8	0.0	7.5	3.5	3.7	−2.0	3.6	4.2	4.0	76	54	65	6.7	6.7	5.0	2.0	2.4	1.7	21.5	

1907.

Чердынь. — Май. — Mai. — Tcherdyn.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	739.8	736.4	4.0	11.3	7.8	7.7	0.7	4.9	5.4	5.9	80	53	75	5	10	10	0	SSW 3	WSW 5	4.5	● p.
2	36.0	36.0	37.4	7.6	12.0	5.6	8.4	5.6	6.9	4.9	5.3	89	47	79	10	10	10	WSW 3	WSW 9	W 1	0.0	● n, p.
3	41.1	44.3	47.5	3.2	6.4	3.4	4.3	2.0	4.7	4.8	4.9	81	66	83	10	10	10	WSW 5	W 7	0	0.0	● !, a; ✳, △ a.
4	48.3	44.9	44.0	1.8	10.6	10.2	7.5	1.1	4.8	8.1	7.2	91	85	76	10	10	10	SE 1	S 3	SW 3	5.1	● a.
5	39.6	37.4	34.5	6.8	14.4	11.5	10.9	5.6	6.4	8.5	8.9	87	70	80	10	10	10	S 1	WSW 3	SW 3	10.6	● n, p.
6	28.5	28.6	37.0	7.4	7.8	0.2	5.1	0.2	6.8	6.6	4.0	89	83	88	10	10	10	WSW 3	WSW 12	WNW 12	4.2	● n, a, p; ✳ 3.
7	41.3	44.3	44.1	— 1.6	4.8	2.4	1.9	— 1.8	3.2	2.9	3.0	77	44	55	10	10	0	NW 5	N 1	0	—	
8	43.3	43.2	45.4	2.4	10.2	2.2	4.9	— 2.3	3.7	3.8	3.5	68	41	65	0	10	4	ESE 1	ENE 1	N 7	—	
9	47.5	47.5	45.9	1.0	3.8	2.0	2.3	— 0.8	3.4	2.9	2.7	68	48	51	0	10	10	N 3	NNW 3	WNW 1	—	
10	43.6	40.8	39.8	— 0.1	3.2	— 0.8	0.8	— 2.4	3.6	4.4	4.0	79	76	91	10	10	10	0	SSW 1	NW 5	2.2	✳ 1, 2, p.
11	45.4	46.1	46.4	— 2.4	0.4	0.1	— 0.6	— 5.3	1.9	2.2	2.5	50	46	55	10	10	10	NW 5	NNW 9	WSW 1	—	
12	44.2	40.7	34.6	2.6	9.2	3.6	5.1	— 0.4	2.9	3.4	5.3	52	39	90	10	10	10	SSW 1	SSW 5	SSW 9	4.4	● p, 3.
13	35.0	37.0	36.1	1.6	3.2	1.8	2.2	0.8	4.5	3.4	3.9	87	59	63	10	10	10	NW 5	NNW 3	E 1	0.0	● n; ✳ 1, 2.
14	27.0	19.4	18.8	2.6	2.1	3.0	2.6	— 1.3	3.6	5.1	5.5	66	94	93	10	10	10	ESE 7	ESE 5	SW 3	7.4	✳ 2, p; ● p.
15	20.7	25.6	30.5	— 1.0	— 0.2	— 1.2	— 0.8	— 1.3	3.9	3.6	3.4	91	80	80	10	10	10	WSW 9	WNW 5	WNW 5	0.3	✢ 1; ✳ 1, 2, p.
16	33.0	34.8	36.0	— 0.6	3.0	0.1	0.8	— 2.8	3.3	2.5	2.6	75	44	56	10	10	0	WNW 3	WNW 5	W 1	0.0	✳ a.
17	37.6	38.2	41.5	0.6	5.6	2.0	2.7	— 3.0	3.7	2.4	2.6	76	35	50	0	10	0	W 3	NNW 3	WNW 1	—	
18	44.7	44.4	43.9	5.5	9.8	6.4	7.2	— 2.8	3.2	3.4	4.7	48	38	65	10	10	10	NNW 1	WNW 3	W 1	—	
19	44.2	45.3	46.9	6.0	7.0	1.8	4.9	1.2	3.9	3.5	3.2	56	47	59	10	10	0	NNW 1	NNE 3	N 3	0.0	✳ a.
20	47.9	49.5	51.4	— 2.4	1.7	1.6	0.3	— 3.3	2.7	3.1	3.4	69	60	66	10	10	10	NNE 3	E 3	NNW 3	—	✳ 1.
21	51.7	50.4	47.8	0.3	6.9	4.6	3.9	— 0.8	3.2	2.7	3.0	70	36	47	10	0	2	NNE 3	NNE 5	NW 1	—	
22	43.4	39.7	37.4	5.3	10.6	7.4	7.8	0.7	3.7	4.5	5.9	56	46	77	10	10	10	SW 1	W 1	W 1	—	
23	39.4	*40.0*	40.4	8.0	*14.0*	9.8	*10.6*	2.9	6.6	—	8.0	82	—	88	10	—	10	W 1	—	SW 1	3.0	
24	36.4	36.3	37.2	8.0	11.6	6.4	8.7	6.4	7.9	9.2	7.0	99	91	98	10	10	10	SE 1	W 1	NNW 3	5.6	● n, 1, a, 3.
25	41.7	41.7	40.2	7.4	13.0	10.6	10.3	3.3	6.5	5.9	6.2	85	53	65	0	10	10	0	0	ESE 1	1.4	● n.
26	35.7	29.8	29.9	7.1	10.6	1.0	6.2	1.0	7.2	8.8	4.6	96	93	92	10	10	10	ESE 1	E 3	WNW 7	17.6	● n, 1, a; ⊠, ▲ p; ✳ 3.
27	35.2	39.0	38.7	2.2	8.6	10.4	7.1	0.7	4.8	4.6	5.4	89	55	58	10	10	10	WNW 7	WNW 5	S 3	—	● n.
28	37.0	32.0	28.1	8.4	15.6	7.6	10.5	3.3	6.0	5.8	7.6	73	44	98	10	10	10	SE 1	SE 5	SE 3	7.0	● p, 3.
29	28.4	28.4	31.3	5.4	7.8	5.0	6.1	4.7	6.2	6.1	5.5	92	78	84	10	10	10	WSW 1	WSW 3	WNW 5	4.0	● 1, a, 3; ▲ a, p.
30	32.0	29.9	28.2	6.8	6.8	5.3	6.3	2.0	5.5	6.1	6.1	74	82	92	10	10	10	SSE 1	SSE 3	0	6.9	● p.
31	30.6	34.8	39.3	— 0.5	4.8	3.6	2.6	— 1.0	3.9	3.2	3.6	88	49	60	10	10	10	NNW 3	NW 5	W 1	—	✳ n.
Срд. Moy.	738.8	738.4	738.6	3.3	7.6	4.4	5.1	0.4	4.6	4.7	4.8	77	59	74	8.5	9.7	8.3	2.6	3.9	2.9	84.2	

Іюнь. — Juin.

1	739.7	738.8	731.5	3.0	4.8	7.4	5.1	— 0.9	3.9	4.8	6.4	69	74	83	10	10	10	SSW 3	SSE 7	SSE 7	5.7	● 3.
2	32.0	39.1	44.6	2.5	4.0	3.0	3.2	1.3	5.1	3.9	3.6	93	64	62	10	10	10	W 7	WNW 9	W 5	0.7	● n, 1, a, p; ✳ p.
3	49.5	50.4	52.4	3.0	8.4	6.6	6.0	1.5	3.5	3.8	5.0	61	47	68	10	10	10	W 3	WNW 5	0	0.0	✳ a; ● p.
4	55.4	53.0	51.4	7.6	16.3	15.3	13.1	2.8	4.8	5.1	6.1	61	37	47	10	10	10	SW 1	WSW 9	SW 3	—	
5	52.6	52.4	51.2	13.1	22.0	19.2	18.1	10.8	6.8	6.8	7.3	61	35	44	10	10	0	WSW 1	W 7	SW 1	—	
6	51.9	49.3	45.5	16.3	23.2	19.3	19.6	12.6	7.3	6.3	7.9	54	30	47	0	10	10	SW 3	WSW 9	SW 3	—	
7	41.0	38.5	43.3	16.0	15.1	6.5	12.5	6.4	8.5	10.4	5.0	63	82	70	10	10	10	SW 3	W 3	WNW 5	0.0	● a, 2, p.
8	45.7	47.2	47.8	4.4	6.3	5.9	5.5	3.0	3.8	3.8	3.2	60	53	46	10	10	10	NNW 5	NW 5	NNW 1	—	
9	47.4	48.0	48.4	6.0	11.1	8.4	8.5	2.8	3.1	4.2	4.7	45	42	57	0	10	0	WNW 3	NW 7	NNE 3	—	
10	51.0	50.0	47.2	8.1	14.0	12.8	11.6	1.9	5.1	4.4	6.3	63	37	57	0	10	0	NNW 1	W 5	WSW 1	—	
11	48.5	47.5	47.0	12.4	19.7	15.6	15.9	7.7	7.0	4.5	7.0	65	27	53	10	0	10	0	WNW 5	0	—	
12	46.6	45.4	43.4	11.8	16.4	10.3	12.8	7.2	6.7	5.1	7.3	65	37	78	10	10	10	NNW 1	NNW 1	SE 1	0.8	● p, 3.
13	43.4	45.8	49.4	9.2	15.8	10.2	11.7	8.7	4.4	4.0	5.2	51	31	56	10	0	0	0	NW 3	NNE 1	—	
14	52.9	52.0	50.3	9.0	15.9	15.2	13.4	4.0	5.4	5.2	7.6	63	39	59	0	0	0	0	0	0	—	
15	49.1	46.5	43.6	15.2	23.2	18.6	19.0	9.4	7.8	7.4	7.1	60	35	45	0	10	0	0	0	N 1	—	
16	44.6	44.6	45.6	9.8	16.0	10.4	12.1	9.2	6.1	5.4	5.2	68	40	56	0	0	0	N 3	NNW 3	ENE 3	—	
17	47.8	47.3	46.2	9.4	14.4	12.3	12.0	3.2	5.2	5.4	5.4	59	45	51	0	10	0	E 1	NNW 1	NNW 1	—	
18	45.7	44.9	46.1	10.9	16.4	11.8	13.0	7.0	5.8	4.7	6.4	60	34	63	10	10	0	NNW 1	NNE 3	NE 1	—	
19	46.6	44.7	43.3	9.6	17.2	14.6	13.8	4.2	5.3	5.3	6.9	59	36	55	0	10	10	0	N 1	0	—	
20	42.7	41.7	41.0	11.7	22.8	17.8	17.4	7.7	7.1	6.8	9.3	69	33	61	10	10	0	0	NNE 1	W 3	—	
21	41.8	41.2	41.3	16.8	24.4	15.8	19.0	11.9	10.9	9.6	10.5	76	43	79	0	10	10	W 1	WNW 3	WSW 3	1.1	⊤, ●, ⊠ p.
22	42.5	42.4	42.6	14.6	22.8	20.6	19.3	12.1	11.3	12.6	11.0	91	61	61	10	10	10	SW 1	W 3	NNW 1	0.5	● n.
23	43.0	43.2	41.5	17.0	25.4	22.0	21.5	14.6	12.6	10.2	10.4	88	43	53	10	10	0	W 1	WSW 3	0	—	● n.
24	42.0	41.6	42.3	21.6	28.2	20.0	23.3	14.7	11.3	12.6	12.0	60	44	69	10	10	10	0	SSW 1	0	4.5	⊠ p.
25	43.7	43.5	43.8	18.8	24.2	21.6	21.5	14.7	12.9	11.3	10.9	80	50	58	0	10	10	0	W 5	WNW 3	—	
26	45.0	44.3	43.1	19.6	28.0	23.3	23.6	15.7	11.3	11.5	11.5	67	41	54	0	10	10	0	0	SW 1	—	
27	42.9	42.7	41.4	22.0	27.0	21.6	23.5	17.3	12.3	14.1	12.2	63	54	64	10	10	10	W 1	WSW 5	W 3	5.6	⊠ a, p; ▲ p.
28	43.5	43.4	42.7	20.0	25.4	22.2	22.5	15.6	13.2	11.8	13.7	76	49	69	0	10	10	W 3	W 3	0	—	
29	43.9	44.3	44.9	21.6	26.5	22.0	23.4	15.6	12.2	10.6	12.9	64	41	66	10	10	10	WNW 3	WNW 3	E 3	—	
30	46.9	46.8	45.2	19.8	26.8	23.0	23.2	14.6	12.1	10.6	12.3	70	41	59	0	10	10	0	E 1	0	—	
Срд. Moy.	745.6	745.4	744.9	12.7	18.7	15.1	15.5	8.6	7.8	7.4	8.0	66	44	60	5.7	8.7	6.3	1.5	3.7	1.8	18.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	744.2	745.8	19.8	26.0	19.6	21.8	16.1	11.2	13.0	16.0	65	52	94	10	10	10	0	NW 5	SSE 1	0.6	⊤ 2; ⊠ p.
2	48.6	48.6	47.2	17.6	26.8	22.8	22.4	13.1	10.7	11.6	12.4	71	44	60	10	0	0	NNW 1	E 1	SSW 1	—	
3	47.1	45.5	44.0	23.8	30.4	24.8	26.3	18.9	14.7	12.4	13.8	67	38	59	0	10	10	W 3	W 7	W 5	—	⊤ 2, p.
4	44.3	43.4	44.1	22.8	30.2	17.6	23.5	17.6	13.4	12.0	14.7	65	38	98	0	10	10	W 3	W 5	SW 1	5.5	⊠ p.
5	43.3	44.1	45.9	15.9	19.4	15.2	16.8	15.1	13.3	10.7	9.0	99	64	70	10	10	0	0	NNW 3	N 1	0.9	≡ 1; ● a.
6	49.5	50.1	50.1	12.8	23.8	19.3	18.6	9.7	8.2	8.5	10.2	75	38	61	0	0	10	N 1	NNE 1	NW 1	—	
7	51.9	51.9	50.9	16.5	26.6	23.0	22.0	12.4	9.3	10.1	11.1	67	39	53	0	0	0	NW 1	ENE 1	0	—	
8	51.5	50.4	48.3	18.8	28.0	25.6	24.1	15.3	12.0	12.1	14.6	74	43	60	0	10	10	SE 3	SSW 3	SW 1	—	
9	48.7	49.5	48.2	24.2	30.2	26.0	26.8	19.1	14.5	12.5	13.4	65	39	54	0	10	10	NW 1	WSW 5	NNW 1	—	∞ 3.
10	48.9	48.7	47.4	21.5	31.2	26.4	26.4	19.1	14.5	15.5	13.8	76	46	55	0	0	10	0	0	SSW 1	6.0	∞ 1.
11	47.9	47.2	47.0	21.4	28.0	22.8	24.1	17.6	14.9	16.1	15.2	78	58	74	10	10	10	0	NW 1	NNW 1	0.4	⊠ n, p.
12	47.8	47.1	46.3	20.8	29.8	23.2	24.6	16.6	12.1	14.1	13.4	67	46	64	5	10	10	NNW 1	E 1	NNE 1	0.4	
13	45.6	43.9	42.3	20.1	26.4	17.0	21.2	15.9	14.4	14.1	13.8	83	56	96	10	10	10	SSE 1	SSE 3	SSE 1	21.0	● n; ⊠ p.
14	41.1	41.5	44.3	18.0	20.6	17.8	18.8	15.6	14.4	13.5	10.8	94	74	71	10	10	10	WNW 1	NNE 3	NNE 3	2.7	● n, a.
15	46.7	47.2	47.1	11.3	14.6	9.4	11.8	8.7	7.9	7.6	6.3	79	61	71	0	10	0	NW 1	ENE 5	0	—	
16	46.6	45.2	43.4	10.2	17.3	14.4	14.0	6.0	7.4	7.6	9.1	79	52	75	0	10	10	ENE 1	ESE 1	0	—	
17	42.7	41.5	40.0	15.6	21.5	18.4	18.5	9.7	8.0	8.5	10.3	60	44	65	10	10	10	ESE 5	SSE 5	0	—	
18	39.3	38.8	38.2	17.2	24.8	22.2	21.4	13.1	9.5	13.1	13.1	65	56	66	10	10	10	SSE 5	SE 3	0	0.1	
19	38.5	38.8	39.7	20.4	24.4	22.4	22.4	16.6	13.0	13.2	15.6	73	58	77	10	10	10	SSE 5	SW 5	0	—	● n.
20	39.8	39.3	39.4	18.6	23.6	18.2	20.1	15.6	13.6	14.8	14.3	85	69	92	10	10	10	SE 1	E 3	ESE 1	3.3	⊥ 1; ⊠ p.
21	38.9	38.4	40.6	18.6	23.4	20.2	20.7	17.3	12.7	11.7	14.2	80	55	81	10	10	10	ESE 1	SE 7	0	0.4	⊥ 1; ⊠ p.
22	43.7	44.4	44.7	16.3	22.0	19.0	19.1	13.9	12.5	10.2	10.8	90	52	66	10	10	0	0	WNW 1	0	—	● n.
23	46.0	45.3	43.7	16.4	26.2	21.4	21.3	11.7	10.4	9.7	11.0	75	39	59	0	10	10	0	S 1	SE 1	—	
24	44.0	43.0	42.4	15.6	20.6	16.6	17.6	15.5	12.0	13.1	13.2	91	73	94	10	10	10	SE 1	SSE 5	SSE 1	0.9	● a.
25	42.0	41.4	41.7	13.8	23.8	15.0	17.5	12.6	11.5	13.7	12.0	98	63	94	0	6	10	0	SE 5	SE 1	25.2	≡ 1; ⊠ a; ● a, p.
26	42.7	43.5	43.8	13.8	22.0	17.4	17.7	13.5	11.2	12.9	12.4	96	66	84	10	5	1	0	SW 3	W 1	—	● n.
27	45.6	45.2	44.5	13.8	24.3	21.4	19.8	13.0	10.8	10.0	11.4	93	45	61	0	0	2	0	NW 3	NW 1	—	⊥, ≡ 1.
28	44.4	43.3	41.5	14.4	23.8	24.0	20.7	14.0	11.4	13.1	11.4	94	60	51	0	5	1	SW 1	E 1	0	3.0	⊥, ≡ 1; ● a.
29	39.6	38.7	37.7	16.4	23.8	17.2	19.1	15.0	11.8	12.1	12.8	85	56	82	5	8	10	0	SE 1	SE 3	2.9	⊥, ≡ 1; ● p.
30	36.4	35.5	35.9	14.6	19.6	16.2	16.8	13.5	11.1	12.2	11.7	90	72	85	8	10	8	SSE 5	SSW 3	SW 1	1.0	● a.
31	36.3	37.7	38.9	15.1	15.2	14.8	15.0	13.0	11.5	11.5	10.6	90	89	85	10	10	2	NW 3	WNW 5	NW 1	2.8	● a.
Срд. Moy.	744.3	744.0	743.7	17.3	24.1	19.7	20.4	14.3	11.7	12.0	12.3	80	54	73	5.4	7.9	7.2	1.5	3.1	1.0	77.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	742.4	741.4	14.2	20.8	17.0	17.3	9.2	10.4	8.9	10.1	87	49	70	0	4	0	NW 1	N 1	0	—	
2	42.6	41.9	39.9	14.0	24.8	20.0	19.6	10.0	9.5	10.0	10.8	80	43	62	0	10	0	0	NW 1	0	—	
3	38.6	36.7	35.2	15.2	24.0	18.4	19.2	10.4	10.4	9.8	11.2	81	45	71	0	10	10	SE 3	SE 3	0	—	⊥ 1.
4	34.1	35.3	36.9	15.5	16.8	15.2	15.8	14.1	12.1	9.3	10.1	92	65	78	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SSW 1	—	
5	38.1	37.5	37.1	14.3	22.0	15.2	17.2	11.4	10.0	7.9	10.9	83	40	85	10	10	10	SSE 1	SSW 3	SSE 1	1.1	
6	37.0	38.3	39.0	12.8	18.8	14.6	15.4	12.1	10.5	11.1	11.5	96	69	93	10	10	10	0	WSW 1	0	1.4	● n, p.
7	37.9	35.9	33.8	12.2	13.4	10.2	11.9	10.2	10.1	10.7	8.8	96	94	95	10	10	10	N 1	NNW 1	NW 9	32.9	● a, 2, p, 3.
8	32.0	33.8	36.0	6.8	7.1	6.8	6.9	6.7	7.0	7.0	7.0	94	93	94	10	10	10	WNW 9	W 3	W 3	4.7	● n, 1, a, 2, p.
9	36.8	37.6	36.8	8.2	15.2	11.8	11.7	6.7	7.4	8.6	10.1	92	67	98	10	10	10	SW 3	SSW 3	SSE 1	8.2	⊥ 1; ● p, 3.
10	31.1	31.5	34.4	14.1	13.4	13.0	13.5	11.7	10.8	10.4	10.6	91	91	96	10	10	10	SSE 9	SSE 9	WSW 5	6.8	● n, a, 2, p, 3.
11	40.1	41.0	42.8	9.8	18.8	14.5	14.4	8.6	8.8	11.0	9.5	98	68	77	10	10	10	SE 1	SE 1	NNW 1	—	● n; ≡ 1.
12	43.8	43.3	41.8	12.8	22.2	17.8	17.6	10.7	9.3	11.5	11.3	86	58	74	0	10	10	0	ESE 1	0	—	⊥ 1.
13	40.4	39.8	39.1	13.6	14.6	12.6	13.6	11.7	10.5	11.3	10.6	92	92	92	10	10	10	SW 1	SSW 1	0	4.8	● a, 2, p, 3.
14	40.6	41.6	41.8	10.4	12.5	12.4	11.8	9.7	9.2	9.4	10.0	98	88	94	10	10	0	W 3	WNW 3	0	—	● n; ≡ 1.
15	41.0	40.4	39.0	10.4	16.2	14.6	13.7	9.2	8.7	10.6	11.3	93	77	91	10	10	10	W 3	0	0	—	⊥ 1.
16	37.6	37.1	37.4	11.8	19.0	15.0	15.3	10.8	10.1	11.8	11.9	98	73	91	10	10	10	0	0	0	1.4	≡, ⊥ 1; ● p.
17	38.7	39.2	40.4	14.6	20.9	16.2	17.2	13.1	11.3	12.8	12.5	91	70	91	10	10	4	0	ENE 1	0	0.0	● a, p.
18	42.5	43.6	45.1	13.6	20.6	17.4	17.2	12.6	11.1	13.1	13.0	96	73	88	10	10	10	NNE 1	E 3	0	—	⊥ 1.
19	45.6	45.0	43.8	15.2	21.6	16.4	17.7	13.1	11.2	9.1	10.6	87	47	76	0	5	0	0	WNW 1	0	—	⊥ 1.
20	43.3	42.5	41.7	14.6	24.8	18.2	19.2	11.7	9.3	11.5	12.2	75	50	78	0	10	10	E 1	W 1	SW 3	0.7	⊥ 1; ● p.
21	40.5	39.6	42.1	16.8	23.0	17.8	19.2	15.7	12.3	12.6	10.6	87	60	69	10	10	2	WSW 3	WSW 5	WSW 5	—	● n.
22	45.3	46.0	46.2	13.2	18.6	16.0	15.9	12.1	9.5	11.1	12.1	85	70	89	10	10	10	WSW 3	WSW 1	0	0.0	● a.
23	47.7	48.0	47.5	13.3	20.8	17.2	17.1	13.1	10.2	13.8	12.8	90	76	88	10	10	2	N 1	SSE 1	SSE 3	0.4	
24	47.9	46.6	44.1	15.6	24.0	21.2	20.3	13.3	12.1	13.9	12.8	92	63	68	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SSE 5	—	● n.
25	43.6	45.1	46.8	17.4	21.1	16.6	18.4	16.6	10.4	8.1	10.1	70	44	71	5	2	10	SSW 3	SSW 7	0	—	
26	47.7	47.1	44.9	11.0	21.4	16.8	16.4	9.2	9.5	10.2	10.2	97	54	72	10	10	10	SSE 1	SW 3	S 3	—	
27	42.1	41.6	41.0	11.7	18.8	14.0	14.8	10.6	9.4	9.5	9.1	93	58	77	10	10	10	SE 1	SW 5	SSW 3	1.2	
28	38.7	38.6	40.0	11.2	13.8	9.7	11.6	9.7	9.2	8.9	8.3	93	76	92	10	10	10	SW 1	WSW 3	W 1	1.8	● n, a, p.
29	41.5	42.1	42.4	7.6	14.0	9.6	10.4	6.7	7.2	8.1	8.2	93	68	92	10	10	10	WSW 1	W 3	0	1.5	● n, a, p.
30	39.5	35.6	34.9	7.6	8.4	7.4	7.8	7.2	7.6	7.9	7.5	99	96	98	10	10	10	0	ENE 1	NNW 3	22.0	● n, 1, a, 2, p.
31	37.6	39.4	42.0	8.2	9.6	9.3	9.0	6.7	7.2	7.3	7.0	89	82	80	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NW 7	0.0	● n, 3.
Срд. Moy	740.5	740.5	740.5	12.5	18.1	14.6	15.1	10.8	9.8	10.2	10.4	90	68	84	7.9	9.4	8.0	1.9	2.5	1.7	88.9	

1907.

Чердынь. — Сентябрь.—Septembre. — Tcherdyn.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облач. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	746.3	747.8	5.9	10.6	10.2	8.9	4.0	5.9	6.0	8.1	86	63	87	10	10	10	WNW 3	NNW 1	0	—	
2	49.7	49.8	48.4	7.8	19.4	13.1	13.4	6.4	7.1	8.6	8.6	90	51	77	0	10	0	0	WSW 3	SW 1	—	⊥ 1.
3	44.9	45.1	47.8	9.1	11.6	9.2	10.0	7.2	7.5	9.7	7.1	88	96	81	10	10	10	SSW 3	WSW 1	W 1	3.0	● a.
4	52.6	54.1	55.6	5.6	12.6	9.0	9.1	3.8	5.5	5.8	6.1	82	53	71	0	10	3	WNW 1	NNW 3	WNW 1	—	⊥ 1.
5	57.4	56.8	55.7	5.8	14.2	8.8	9.6	3.8	6.3	6.9	6.6	91	57	78	10	10	0	0	NW 1	0	—	⊥ 1.
6	55.9	54.9	53.4	5.3	16.8	11.8	11.3	3.2	6.2	8.6	8.8	94	61	86	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔ 1.
7	53.5	53.4	53.6	9.8	20.2	16.0	15.3	8.7	8.3	11.4	11.2	92	65	83	10	0	0	NNW 1	0	0	—	
8	53.4	52.4	50.9	13.1	22.0	16.0	17.0	10.8	9.0	11.5	11.8	81	59	87	0	0	0	0	0	WSW 1	—	⊥ 1.
9	50.0	48.7	47.3	10.8	24.0	16.6	17.1	8.8	8.9	12.3	10.9	93	56	77	0	0	0	0	WSW 3	WSW 3	—	
10	46.0	43.4	43.5	9.2	19.4	12.6	13.7	8.4	7.2	12.6	10.3	83	75	96	10	10	10	SSE 1	SSW 5	W 1	8.3	⊥ 1; ⊠ 2, p; ▲ p.
11	44.4	44.2	43.1	7.5	12.1	9.6	9.7	7.2	7.5	8.6	8.0	98	83	89	10	10	10	0	SSE 1	0	—	⊥ 1.
12	41.8	42.7	44.6	7.8	12.7	10.2	10.2	7.0	7.7	9.0	9.0	98	83	98	10	10	10	0	SE 1	0	1.7	≡ 1; ● p.
13	46.2	46.2	46.4	8.6	16.6	9.6	11.6	7.7	8.1	9.5	8.1	98	68	91	10	10	0	0	0	WNW 1	—	≡ 1.
14	46.5	46.1	46.2	7.2	14.1	9.0	10.1	6.7	7.4	8.2	7.4	98	68	87	10	10	10	0	WSW 1	WSW 1	—	
15	46.4	47.0	47.8	8.6	9.4	6.2	8.1	5.8	7.7	7.9	5.7	92	89	81	10	10	10	WNW 1	NW 1	NW 1	0.4	● 2.
16	48.0	47.4	45.9	5.8	10.6	7.5	8.0	4.2	6.2	7.2	6.4	90	74	83	10	10	3	NNE 1	SSE 1	WNW 3	—	
17	43.0	40.1	41.1	5.8	8.0	8.8	7.5	4.2	6.3	7.6	8.0	91	94	95	10	10	10	SSE 1	S 1	WNW 3	4.0	● 1, 2, p.
18	43.8	44.4	44.8	4.6	10.6	8.8	8.0	4.2	6.2	6.2	6.6	98	65	78	10	10	10	0	NW 1	SSW 1	—	≡ 1.
19	43.4	42.5	41.8	6.2	11.6	9.4	9.1	4.7	6.7	7.0	7.6	94	69	87	10	10	10	SSE 1	S 5	SSE 3	1.0	● a, p.
20	41.0	40.9	40.1	10.4	13.4	11.4	11.7	8.2	8.8	10.0	9.6	94	88	96	10	10	2	SSE 3	S 3	S 5	3.4	● n, 1.
21	38.2	37.1	38.0	10.1	11.0	7.8	9.6	7.7	8.1	8.8	7.0	88	90	89	10	10	10	S 3	S 3	SSW 3	2.1	● 2.
22	37.3	38.7	39.0	6.5	8.0	7.8	7.4	5.7	6.7	6.8	7.0	93	85	89	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSW 7	5.1	● a, p.
23	39.8	43.3	47.4	2.1	7.2	2.1	3.8	2.1	5.2	5.7	4.9	98	76	91	10	10	4	WSW 3	WSW 3	0	0.0	● n, 1.
24	48.9	44.7	37.4	— 0.2	0.0	2.6	0.8	— 0.2	4.4	4.6	5.2	97	100	94	10	10	10	0	NNE 1	WSW 1	17.3	⊔ 1; ✳ 2, p; ≡ 3.
25	33.2	37.4	38.8	1.4	2.4	— 0.2	1.2	— 0.2	4.7	4.1	4.4	93	75	96	10	10	10	SSE 7	SSW 7	WSW 3	4.7	● n; ✳ 1, a, p.
26	41.2	44.5	45.6	0.1	3.0	0.6	1.2	— 0.3	4.4	4.8	4.6	96	85	96	10	10	10	WNW 3	WSW 3	W 3	—	✳ n, 1.
27	45.5	44.9	42.4	0.0	3.0	1.2	1.4	— 0.2	4.4	4.7	4.8	97	83	96	10	10	10	SW 1	SSW 3	SSW 5	5.6	⊔ 1; ✳ a, p, 3.
28	40.4	39.8	38.0	0.4	1.6	0.0	0.7	— 0.2	4.6	4.9	4.6	97	94	100	10	10	10	0	SSE 2	0	9.8	● n; ✳ n, 2, p, 3.
29	36.1	34.2	34.3	— 0.2	1.4	2.2	1.1	— 0.3	4.5	4.8	5.2	100	94	98	10	10	10	NNW 1	NNW 3	E 3	4.7	✳ n, 1, 3.
30	36.9	40.5	44.4	— 1.0	1.1	— 1.0	— 0.3	— 1.3	4.0	3.8	3.7	93	76	86	0	10	10	0	ESE 1	0	0.0	● n.
Срд. Moy.	745.0	745.0	745.0	5.8	11.0	7.9	8.2	4.6	6.5	7.6	7.2	93	76	88	8.0	8.7	6.7	1.3	2.1	1.7	71.1	

Октябрь. — Octobre.

1	746.7	747.4	747.5	— 0.9	3.0	0.0	0.7	— 2.8	3.8	4.1	4.0	87	73	86	10	10	0	NW 3	NW 3	NW 3	—	△ n.
2	46.5	46.0	46.0	— 2.8	— 1.4	0.0	— 1.4	— 3.3	3.6	3.8	4.3	97	92	92	10	10	10	NE 1	NNW 1	NNW 1	0.0	⊔ 1; ✳ 3.
3	47.4	48.8	51.0	0.1	5.6	2.4	2.7	— 0.8	4.4	4.7	5.1	97	69	93	10	10	10	N 1	N 1	W 3	0.1	● p.
4	52.8	52.9	53.0	— 1.0	4.2	— 0.6	0.9	— 1.0	4.4	4.4	3.8	97	71	85	10	0	10	N 3	N 1	N 1	—	
5	52.0	52.0	49.1	— 1.6	1.8	1.6	0.6	— 1.6	3.7	4.2	4.2	90	80	82	10	10	10	NNW 1	NNW 1	W 1	—	
6	46.9	46.0	44.7	— 2.2	7.4	2.2	2.5	— 2.3	3.2	4.6	4.0	82	60	75	10	10	0	0	0	0	—	⊔ 1.
7	42.9	43.4	44.5	— 2.2	2.2	3.2	1.1	— 2.6	3.6	4.5	5.4	93	84	93	10	10	10	SSE 3	SSE 1	0	0.9	⊔ 1; ● 3.
8	45.0	45.0	42.7	2.6	4.9	4.8	4.1	2.2	5.3	5.5	6.2	96	84	97	10	10	10	S 1	SSE 1	SSE 1	8.9	≡ 1, 2.
9	35.2	34.0	36.1	5.2	6.9	4.8	5.6	4.1	6.4	7.2	6.0	97	98	94	10	10	10	SSE 1	S 1	S 1	2.3	● n, 1, a.
10	37.2	38.3	38.3	1.1	1.1	— 0.1	0.7	— 0.3	4.7	3.8	3.4	94	76	77	10	10	10	WNW 5	NW 3	NW 3	0.6	
11	36.7	37.7	37.4	— 0.6	0.6	— 0.8	— 0.3	— 1.8	4.1	4.2	4.0	94	86	92	10	10	10	WNW 5	NW 3	0	1.0	✳ n, a, 3.
12	37.0	38.6	43.0	— 1.4	— 0.2	— 1.6	— 1.1	— 1.8	4.0	3.9	3.6	96	87	89	10	10	0	NW 1	NNW 1	NNW 3	—	
13	46.0	47.2	48.3	— 3.4	— 1.6	— 1.6	— 2.2	— 3.4	3.2	3.3	3.3	91	82	82	10	10	10	NW 3	NNW 3	0	—	
14	49.3	50.4	52.6	— 3.8	— 0.8	— 1.0	— 1.9	— 4.0	3.0	4.0	4.2	89	92	98	10	10	10	0	SSE 1	0	0.8	✳ 2, p; ≡ 3.
15	53.6	52.7	48.3	0.0	3.0	6.2	3.1	— 1.3	4.5	5.5	7.0	98	96	98	10	10	10	0	0	W 5	4.1	✳ n; ● a, p, 3.
16	50.9	52.5	53.7	2.4	2.4	0.8	1.9	0.7	4.7	4.5	4.2	85	80	86	10	10	10	NNW 3	NNW 1	0	—	
17	54.8	55.7	56.2	— 1.8	0.1	1.8	0.0	— 2.8	3.8	4.3	4.4	93	93	85	0	0	0	NE 1	ESE 1	0	—	⊔ 1; ≡ a.
18	55.4	55.0	55.5	0.0	1.6	5.0	2.2	— 1.8	4.4	5.1	6.5	95	98	100	10	10	10	S 1	0	0	0.3	≡ 1; ● p.
19	55.9	55.3	53.9	7.2	10.4	7.2	8.3	4.9	7.5	8.4	6.4	99	90	84	10	10	6	WSW 1	0	W 3	—	● n, 1.
20	48.4	46.6	45.0	3.2	5.0	6.6	4.9	2.8	5.4	6.4	7.0	93	97	96	10	10	10	WSW 3	WNW 3	W 3	2.4	⊔ 1; ● a, p.
21	48.3	50.4	47.5	4.4	1.0	0.0	1.8	0.0	5.8	4.2	4.4	94	85	96	10	10	10	NNW 1	NNW 1	SE 1	3.1	● n, 3; ✳ p.
22	43.8	41.8	37.4	5.2	6.8	0.8	4.3	— 0.3	3.0	6.8	4.8	97	92	97	10	10	10	W 1	SW 1	WNW 7	3.9	● n, 1, p; ✳ 3.
23	44.8	46.0	45.9	— 4.0	— 1.2	— 3.8	— 3.0	— 4.3	2.9	3.3	3.0	85	78	87	0	10	10	NW 3	WNW 5	NW 1	2.7	✳ 2, p.
24	46.0	48.0	46.5	— 2.6	— 2.0	— 3.0	— 2.5	— 4.0	3.4	4.0	4.3	93	74	76	10	10	10	WNW 1	NW 3	SW 1	3.1	✳ a.
25	36.2	34.9	36.4	— 3.4	— 0.4	— 1.5	— 1.8	— 4.0	5.4	4.2	4.8	93	89	93	10	10	10	SSE 1	0	WNW 1	0.6	✳ n, 2.
26	33.2	35.9	40.1	— 3.4	— 4.2	— 7.6	— 5.1	— 8.3	5.3	5.0	7.0	92	80	89	10	10	10	WNW 3	NW 3	WNW 3	—	✳ n, 1.
27	45.2	46.2	46.7	— 11.6	— 7.8	— 8.0	— 9.1	— 12.0	9.4	6.7	7.1	93	85	89	10	10	10	WNW 1	WNW 1	WNW 1	—	
28	49.5	50.7	50.6	— 7.0	— 4.6	— 6.6	— 6.1	— 8.0	6.0	4.7	6.4	80	74	88	10	10	10	NNW 1	WNW 1	WNW 1	0.0	✳ p.
29	50.0	50.6	50.8	— 6.8	— 5.2	— 8.2	— 6.7	— 8.8	6.6	5.7	7.6	90	86	93	10	10	10	WNW 1	W 1	0	—	
30	50.4	48.9	45.5	— 8.0	— 5.0	— 6.2	— 6.4	— 8.3	7.1	5.2	6.6	89	79	92	10	10	10	WSW 3	SW 1	0	3.8	✳ 3.
31	42.9	41.7	38.3	— 5.4	— 4.3	— 5.0	— 4.9	— 6.4	2.9	3.1	3.0	96	93	96	10	10	10	SSE 1	SSE 3	ESE 3	9.0	✳ n, 1, 2, 3.
Срд. Moy.	746.2	746.5	746.2	— 1.4	0.9	— 0.3	— 0.3	— 2.6	4.7	4.8	5.0	92	84	90	9.4	9.4	8.4	1.8	1.5	1.6	47.6	

1907.

Чердынь. — Tcherdyn.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.3	731.6	732.9	−4.9	−4.6	−6.2	−5.2	−6.3	3.0	3.0	2.6	94	94	93	10	10	10	SE 3	SE 3	0	6.2	✳ n, 1, 2.
2	37.8	39.7	40.6	−13.2	−11.0	−9.4	−11.2	−13.4	1.5	1.7	2.1	93	88	93	10	10	10	0	0	0	1.2	✳ p, 3.
3	43.4	45.0	45.7	−8.2	−8.8	−12.0	−9.7	−12.0	2.2	2.2	1.8	93	90	88	10	10	10	0	E 1	ENE 3	5.2	✳ n, 1, 2, p.
4	42.1	42.0	43.1	−12.7	−10.7	−11.5	−11.6	−14.9	1.6	1.8	1.8	92	89	93	10	10	10	ENE 1	ENE 1	ENE 1	8.6	✳ n, 1, 2, p, 3.
5	46.4	47.7	48.8	−11.6	−9.8	−10.6	−10.7	−11.9	1.7	1.8	1.8	93	87	93	10	10	10	0	WNW 1	0	2.2	✳ n, 1.
6	49.7	50.7	50.7	−13.4	−13.5	−17.6	−14.8	−18.0	1.5	1.4	1.0	94	87	91	10	10	0	N 1	NNW 1	0	—	
7	50.5	49.9	49.0	−17.6	−14.0	−12.4	−14.7	−21.0	1.0	1.4	1.6	90	93	93	10	10	10	SSE 1	SSE 1	0	0.3	≡, ∨ 1; ✳ 2, 3.
8	46.6	45.3	41.3	−10.4	−12.6	−15.0	−12.7	−15.4	1.8	1.6	1.1	92	89	92	10	10	10	SSW 3	SSE 3	SSE 1	1.3	✳ 2.
9	33.9	31.7	32.2	−14.6	−10.6	−11.6	−12.3	−15.4	1.4	1.8	1.7	92	91	93	10	10	10	0	0	0	2.3	✳ n, 2.
10	37.8	41.7	46.4	−12.6	−12.2	−16.8	−13.9	−17.0	1.6	1.6	1.1	93	90	90	10	10	0	N 1	NNE 1	NNW 1	2.8	✳ a, p; ✢ p.
11	51.9	54.1	57.0	−21.0	−17.7	−22.6	−20.4	−23.0	0.7	0.9	0.4	89	82	86	0	0	0	NNW 1	N 1	0	—	
12	60.4	61.2	62.0	−30.8	−25.6	−24.8	−27.1	−30.8	0.3	0.5	0.5	87	86	88	0	0	0	0	0	SSE 1	—	
13	63.2	63.8	63.9	−29.8	−25.6	−24.4	−26.6	−31.7	0.4	0.5	0.6	88	86	88	0	0	0	SSE 1	SSE 1	SSE 1	—	
14	64.1	64.5	64.8	−24.8	−19.0	−20.2	−21.3	−24.9	0.5	0.9	0.8	87	89	89	10	10	10	SSE 1	SSE 3	0	—	∨ 1.
15	64.6	63.7	62.6	−18.8	−13.8	−10.8	−14.5	−22.0	0.9	1.4	1.8	89	93	94	10	10	10	SSE 3	SSE 1	0	2.0	✳ a, 3.
16	62.8	64.2	64.6	−9.4	−7.2	−7.4	−8.0	−10.8	2.1	2.5	2.5	94	96	97	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, a.
17	63.3	62.4	62.2	−6.2	−4.6	−3.6	−4.8	−7.4	2.8	3.1	3.4	97	98	98	10	10	10	0	W 3	0	0.2	∨ 1; ✳, ✢ a.
18	63.6	64.5	65.4	−3.8	−3.6	−6.8	−4.7	−7.8	3.2	3.2	2.4	94	92	91	10	10	10	WNW 1	WNW 1	0	—	∨ 1.
19	65.7	66.6	68.8	−13.0	−10.5	−11.0	−11.5	−13.0	1.6	1.9	1.9	96	93	97	10	10	10	0	0	0	—	
20	71.3	71.6	71.9	−17.5	−14.7	−14.0	−15.4	−17.5	1.0	1.4	1.4	94	93	95	10	0	10	0	S 1	0	—	∨ 1, 3; ≡ 3.
21	72.4	72.1	72.4	−15.4	−14.4	−16.0	−15.3	−16.4	1.2	1.4	1.2	93	93	93	10	10	10	0	0	0	—	≡, ∨ 1.
22	72.5	73.0	73.2	−17.0	−15.1	−17.2	−16.4	−18.5	1.0	1.2	1.0	93	93	93	10	0	0	0	0	0	—	∨ 1.
23	72.7	72.6	71.5	−21.7	−19.4	−18.2	−19.8	−22.0	0.7	0.8	1.0	92	91	93	5	0	10	0	0	0	—	
24	70.8	70.3	68.8	−18.0	−16.8	−19.8	−18.2	−20.0	1.0	1.1	0.8	93	93	93	10	10	3	0	0	0	—	⊽ 3.
25	65.7	63.8	62.0	−19.0	−18.0	−18.2	−18.4	−20.0	0.9	1.0	1.0	93	92	92	0	5	0	WNW 3	WNW 1	0	—	
26	59.2	58.8	58.3	−21.6	−20.4	−22.0	−21.3	−22.0	0.7	0.8	0.7	92	92	90	10	0	0	0	0	0	—	
27	58.3	58.7	59.0	−24.4	−20.2	−16.0	−20.2	−25.4	0.6	0.8	1.2	90	91	93	10	10	10	0	0	0	1.1	✳ 2, 3.
28	57.2	55.5	52.6	−22.0	−22.6	−27.0	−23.9	−27.0	0.7	0.7	0.5	92	92	90	3	3	0	0	0	0	—	✳ n.
29	46.8	44.8	41.4	−24.4	−21.5	−22.8	−22.9	−28.8	0.6	0.7	0.6	90	92	91	10	10	0	0	SSE 1	0	—	
30	36.7	36.4	37.7	−17.4	−15.6	−18.6	−17.2	−23.9	1.0	1.2	1.0	93	93	93	10	10	0	ESE 3	ESE 3	0	0.7	✳ a, 2; ✢ 2.
Срд. Moy.	755.5	755.6	755.7	−16.5	−14.5	−15.5	−15.5	−18.6	1.3	1.5	1.4	92	91	92	8.3	7.3	6.1	0.8	0.9	0.3	34.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.2	741.8	743.6	−17.8	−15.8	−15.2	−16.3	−20.8	1.0	1.2	1.2	93	93	93	10	10	10	0	0	0	0.1	✳ 2.
2	43.6	43.3	41.7	−17.4	−16.0	−16.2	−16.5	−17.5	1.0	1.2	1.2	93	93	93	4	10	10	0	N 1	0	4.6	
3	39.8	41.0	42.7	−10.4	−10.6	−12.2	−11.1	−16.4	1.1	1.8	1.6	97	96	94	10	10	10	E 1	SE 1	0	2.1	✳ n, 1, 2.
4	42.4	41.8	39.9	−12.8	−13.0	−17.4	−14.4	−17.5	1.6	1.6	1.0	95	94	93	10	10	10	ENE 1	N 1	W 3	1.3	✳ n, p; ✢ 3.
5	41.8	44.2	46.9	−17.0	−18.0	−18.6	−17.9	−20.5	1.0	0.9	0.9	86	84	89	0	0	10	NW 3	NW 3	NW 3	0.5	✳ n.
6	49.3	50.1	49.9	−13.4	−11.2	−9.4	−11.3	−19.0	1.5	1.8	2.1	93	94	96	10	10	10	SW 1	0	SSW 1	—	✳ n.
7	48.9	49.3	47.6	−7.0	−4.9	−6.4	−6.1	−9.8	2.6	3.0	2.6	97	97	94	10	10	0	0	SW 1	0	2.1	
8	45.3	45.2	47.4	−8.6	−9.0	−10.8	−9.5	−10.8	2.2	2.0	1.8	93	91	93	10	10	10	SSW 1	SSW 1	0	1.1	✳ n, p, 3.
9	50.6	50.0	47.7	−15.6	−15.6	−11.8	−14.3	−17.0	1.2	1.2	1.6	92	91	92	10	10	10	0	0	0	4.5	✳ n.
10	43.5	43.7	47.1	−11.0	−10.9	−13.8	−11.9	−13.9	1.8	1.8	1.4	93	93	93	10	10	10	E 1	E 1	E 1	3.0	✳ n, 1, 2, 3.
11	50.1	50.1	48.5	−17.2	−17.6	−20.4	−18.4	−20.5	1.0	1.0	0.8	87	85	89	10	10	10	E 3	E 3	ENE 3	2.2	✳ n, p, 3; ✢ 3.
12	47.0	47.8	48.2	−21.8	−21.4	−25.9	−23.0	−26.3	0.7	0.6	0.5	86	82	88	10	10	0	ENE 3	ENE 1	0	—	✳ n.
13	46.7	44.7	42.3	−24.8	−24.4	−22.6	−23.9	−28.1	0.5	0.6	0.6	87	85	88	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SE 5	5.1	✳, ✢ 3.
14	39.2	40.6	45.6	−20.6	−19.5	−24.8	−21.6	−24.9	0.8	0.8	0.5	89	86	87	10	10	10	SSE 1	SW 1	WSW 1	1.4	✳ n, 1, 2.
15	49.4	50.9	51.1	−29.2	−29.0	−31.4	−29.9	−32.2	0.4	0.4	0.3	87	87	86	0	10	10	WSW 1	WSW 1	0	—	⊽ 3.
16	47.3	48.6	51.9	−31.6	−29.6	−32.0	−31.1	−33.8	0.3	0.4	0.3	86	85	85	10	10	0	N 1	NNW 3	NNW 1	—	
17	53.6	50.6	46.7	−33.0	−24.2	−17.2	−24.8	−33.6	0.3	0.6	1.0	87	87	90	0	10	10	0	NNE 1	E 7	9.4	✳, ✢ 3.
18	46.3	45.8	43.9	−18.4	−16.8	−15.2	−16.8	−19.0	1.0	1.1	1.2	91	90	93	10	10	10	ESE 1	SE 3	SE 3	4.0	✳ n, 2, 3.
19	44.7	45.3	46.5	−17.4	−18.4	−25.4	−20.4	−25.7	1.0	1.0	0.5	91	90	89	10	10	10	W 1	W 1	0	—	✳ n; ⊽ 3.
20	48.7	50.5	51.6	−27.2	−26.8	−25.6	−26.5	−30.3	0.4	0.4	0.5	88	87	89	10	10	10	0	SSE 1	SE 3	—	≡ 1.
21	49.9	48.0	47.1	−24.0	−23.8	−18.6	−22.1	−25.9	0.6	0.6	0.9	89	89	90	10	10	10	0	N 1	E 1	0.5	∨ 3.
22	47.6	48.8	51.0	−20.4	−22.2	−26.0	−22.9	−26.0	0.8	0.6	0.5	89	86	86	10	10	0	E 3	NE 1	0	—	✢, ✳ n.
23	53.2	55.3	57.0	−29.0	−27.5	−24.0	−26.8	−29.8	0.4	0.4	0.6	87	87	88	0	10	0	NW 1	NW 1	0	—	
24	59.0	61.4	63.7	−27.4	−25.0	−27.4	−26.6	−28.8	0.4	0.5	0.4	89	88	88	0	0	0	0	NNW 1	0	—	
25	64.1	64.1	64.0	−31.2	−31.8	−33.6	−32.2	−33.6	0.3	0.3	0.2	88	86	87	0	0	0	NNW 1	NNW 3	NNW 1	—	
26	64.1	64.1	62.2	−35.0	−35.2	−36.2	−35.5	−36.2	0.2	0.2	0.2	86	86	85	10	10	0	0	0	0	—	⊽ 1.
27	56.9	53.5	50.4	−37.2	−34.0	−30.6	−33.9	−37.4	0.2	0.2	0.3	85	86	87	10	10	10	SSE 1	SSE 3	SSE 3	0.8	✢ p; ✳ p, 3.
28	48.2	44.4	43.0	−25.8	−22.6	−18.2	−22.2	−30.8	0.5	0.6	0.9	89	89	90	10	10	10	0	S 3	SSW 3	6.2	✳ n, 2, p; ✢ 3.
29	45.6	44.5	36.7	−19.4	−21.2	−17.7	−19.4	−22.0	0.8	0.8	1.0	90	90	91	2	10	10	SW 3	SSE 3	SSE 7	3.0	✳ n, 2, 3; ✢ 2, 3.
30	36.0	40.4	38.7	−15.8	−20.2	−21.0	−19.0	−22.0	1.2	0.8	0.8	87	88	89	5	0	10	W 5	W 1	0	1.8	✳ 3.
31	36.6	36.0	38.5	−13.2	−11.8	−16.2	−13.7	−22.0	1.5	1.6	1.1	92	92	89	10	10	0	S 3	SSW 1	0	1.2	✳ n, 1, 2.
Срд. Moy.	747.7	747.9	747.8	−21.0	−20.3	−20.7	−20.7	−24.3	0.9	1.0	0.9	90	89	90	7.5	8.7	7.1	1.2	1.4	1.5	54.7	

Пермь. 1907. Perm.

Широта — Latitude: 58° 1′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 56° 16′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.4	728.2	731.8	−2.9	−3.6	−7.4	−4.6	−8.1	3.4	2.9	2.2	90	85	85	10	10	10	SSE 4	SSE 7	SSE 7	0.7	✶ n, a; ✢ a, 2, p
2	30.2	29.0	28.2	−7.8	−6.8	−9.5	−8.0	−9.5	2.2	2.3	1.8	88	86	82	10⁰	9	10	SE 6	SE 6	SE 1	1.7	✶ n, p.
3	34.0	38.3	43.2	−16.2	−15.2	−18.7	−16.7	−18.7	1.1	1.2	0.8	86	87	86	0	10	10	E 1	SSW 1	W 1	0.5	✶ n, a, 2, p, 3.
4	48.5	51.1	54.4	−19.7	−21.5	−25.0	−22.1	−25.0	0.8	0.7	0.5	86	84	83	10	7	0	SW 4	SW 2	SW 1	—	⊔⁰ n, p.
5	59.1	63.1	64.8	−30.0	−28.5	−32.3	−30.3	−32.3	0.3	0.4	0.2	80	80	78	0	0	0	SSW 5	WSW 1	WSW 1	—	⊔ n, a, p.
6	63.4	60.6	56.1	−32.0	−29.4	−21.4	−27.6	−35.8	0.3	0.3	0.7	79	79	83	10	7	10	E 3	ENE 5	ENE 6	1.5	⊔ n, a, p; ≡ 1.
7	49.5	46.7	44.8	−16.7	−11.3	−4.8	−10.9	−21.4	1.0	1.6	2.9	84	84	93	10	10	10	ESE 8	SE 6	SW 5	4.5	✢ n, ✶ n, a, 2, p, 3.
8	43.0	42.1	40.6	−6.8	−6.1	−7.6	−6.8	−7.8	2.4	2.4	2.3	90	86	93	10	10	10	SE 3	SE 5	SW 1	5.6	✶ n, a, 2, p, 3.
9	40.4	39.7	35.3	−15.6	−15.5	−19.7	−16.9	−20.2	1.1	1.1	0.8	86	83	82	10	10	10	SW 4	SW 2	SE 1	2.0	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
10	29.2	28.4	30.6	−16.3	−14.4	−19.1	−16.6	−20.3	1.0	1.3	0.8	82	90	81	6	10	0	ESE 3	ESE 7	NE 3	1.1	✶ n, a, 2, p.
11	34.7	37.0	39.1	−22.3	−21.1	−26.1	−23.2	−26.2	0.6	0.6	0.4	77	75	80	10	10	0	NE 3	ENE 3	ENE 1	0.3	✶⁰ n, a, 2; ⊔⁰ p.
12	38.7	38.6	38.0	−24.7	−22.4	−24.4	−23.8	−27.1	0.5	0.5	0.4	76	75	75	10	10	10	ENE 8	ENE 8	ENE 8	2.6	⊔⁰n; ✶a,2,p; ✢a,2,p,3.
13	37.3	37.0	39.3	−27.0	−24.6	−21.6	−24.4	−27.0	0.4	0.5	0.6	73	73	77	7	10	10	NNE 6	ENE 5	ENE 5	2.2	✶ n, a, 2, p, 3; ✢n, p, 3.
14	44.1	47.6	53.1	−20.8	−20.1	−25.5	−22.1	−25.5	0.7	0.7	0.4	77	72	71	10	3	0	ENE 3	NE 3	NE 3	—	✢, ✶⁰ n, 1; ⊔ a, p.
15	55.0	52.3	48.6	−30.5	−27.2	−27.4	−28.4	−30.8	0.3	0.4	0.4	73	70	72	0	7	10	NE 3	E 3	E 5	2.5	⊔ n, a; ✶⁰ p, 3.
16	47.3	46.1	47.0	−29.2	−27.9	−28.2	−28.4	−29.2	0.3	0.3	0.3	73	73	73	10	10	10	E 5	E 9	E 6	4.0	✶ n, a, 2, p; ✢ n, a, 2, 3.
17	48.8	49.5	49.2	−28.8	−27.6	−27.8	−28.1	−29.3	0.3	0.4	0.3	73	75	73	10	10	0	E 7	E 5	E 8	0.8	✶⁰ a, 2, p; ✢ p, 3.
18	48.0	47.9	50.4	−30.6	−27.1	−29.3	−29.0	−31.1	0.3	0.4	0.3	71	73	75	10	10	10⁰	E 8	ENE 5	ENE 3	0.5	✶⁰ a.
19	53.5	55.0	58.0	−31.7	−27.3	−25.6	−28.2	−32.5	0.3	0.4	0.4	75	76	76	0	10	0	ENE 3	NE 3	NE 1	—	⊔⁰ n, a.
20	64.1	68.1	70.9	−25.4	−26.0	−27.6	−26.3	−27.8	0.4	0.4	0.4	70	67	75	0	10	0	NE 6	ESE 5	NNE 5	—	⊔⁰ n.
21	68.8	67.8	63.6	−25.1	−20.0	−21.3	−22.1	−28.1	0.4	0.6	0.6	75	71	73	10	10	10	N 4	N 1	N 1	—	⊔⁰ n.
22	62.5	63.9	64.7	−25.3	−22.6	−26.6	−24.8	−26.7	0.5	0.5	0.4	78	75	81	0	3	2	NNE 2	NE 3	NW 1	0.1	⊔ n, a, p.
23	61.8	58.5	53.0	−22.8	−20.8	−26.5	−23.4	−27.5	0.6	0.7	0.4	82	82	81	10	10	10	WSW 3	W 4	SW 1	0.7	✶⁰ n.
24	43.1	41.5	38.8	−22.8	−17.7	−12.9	−17.8	−26.5	0.6	0.9	1.4	81	81	86	10	10	10	SW 8	WSW 3	SW 5	1.5	✶ n, a, 2, p.
25	38.2	40.8	41.1	−5.7	−2.7	−4.2	−4.2	−13.1	2.7	3.1	3.0	93	83	92	10	8	10	WSW 7	WSW 10	SSW 5	1.0	✶ n, 3; ●⁰, ∽ n.
26	42.2	45.7	46.7	−10.5	−12.2	−14.2	−12.3	−15.5	1.5	1.4	1.2	78	79	81	10	9	10	WSW 14	SW 7	SW 7	0.2	✶na2p; ✢n1; ↙n; ⊔⁰p.
27	49.2	50.9	52.6	−9.4	−9.3	−11.8	−10.2	−14.3	1.7	1.4	1.2	77	66	69	10	5⁰	1	SW 2	SSW 8	SSE 5	—	✶⁰ n.
28	54.6	55.7	56.0	−14.2	−11.9	−13.5	−13.2	−14.5	1.2	1.3	1.3	78	75	84	10	10	10	SSW 6	SSE 4	SSE 3	0.2	⊔⁰ n.
29	55.1	54.9	54.9	−11.0	−8.2	−9.2	−9.5	−13.5	1.7	2.0	2.0	89	83	89	10	10	10	SSE 2	SSE 4	0	0.1	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
30	54.0	54.2	54.9	−10.4	−8.4	−10.8	−9.9	−10.8	1.8	1.9	1.7	90	82	86	10	10	10	E 1	E 2	E 1	0.2	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
31	56.0	56.5	57.8	−11.6	−9.6	−13.0	−11.4	−13.1	1.6	1.7	1.4	85	79	87	10	5	10	SSE 4	SSE 3	SW 1	0.0	✶⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	747.7	748.3	748.6	−19.5	−17.6	−19.1	−18.7	−22.2	1.0	1.1	1.0	80	78	81	7.8	8.5	6.9	4.7	4.5	3.3	34.5	

Высота — Altitude: 163ᵐ0 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.83 mm**

1	759.2	759.9	758.2	−13.2	−12.4	−12.5	−12.7	−14.3	1.3	1.3	1.4	80	75	84	10	10	10	SW 3	SW 5	SSW 3	5.4	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
2	53.2	53.6	56.4	−8.6	−7.9	−8.2	−8.2	−12.6	1.9	2.0	2.1	83	84	89	10	10	10	SW 8	W 9	W 3	3.8	✶n, a, 2, p; ✢n, 1, a, 2, p.
3	49.2	48.6	43.4	−9.0	−6.7	−7.9	−7.9	−9.4	2.0	2.2	2.2	92	82	90	10	10	10	WSW 2	W 5	S 1	3.5	✶ n, 1, a, p, 3.
4	40.7	43.3	50.2	−10.7	−8.3	−13.4	−10.8	−13.4	1.8	2.1	1.4	93	87	88	10	10	0	0	NNE 5	0	0.3	✶ n, a, 2, p.
5	55.2	57.1	56.7	−20.0	−15.5	−17.4	−17.6	−21.3	0.8	1.2	1.0	90	88	90	10	10	10	NNE 2	0	W 1	0.1	⊔⁰ n; ∨ 3.
6	54.0	51.9	50.8	−17.5	−13.6	−11.9	−14.3	−18.1	1.1	1.4	1.6	97	89	90	10	10	10	0	SSW 1	SW 1	0.8	✶⁰ n, a, 2, p; ∨n, 1, 3.
7	54.4	56.6	57.3	−8.5	−7.5	−10.8	−8.9	−12.0	2.1	2.0	1.7	91	82	86	8	10	10	NNW 3	NW 5	NW 1	0.0	✶⁰ n.
8	59.9	60.8	62.7	−9.0	−7.4	−9.6	−8.7	−10.8	2.0	2.1	1.9	89	82	92	10	10	10	NW 1	NNW 3	W 1	0.0	✶⁰ n.
9	63.8	64.1	64.3	−11.7	−11.3	−14.0	−12.3	−14.1	1.7	1.7	1.4	93	91	90	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 1	0.1	✶⁰ n, 1, a.
10	64.7	64.6	63.6	−16.0	−14.8	−18.9	−16.6	−18.9	1.1	1.3	0.9	90	90	90	10	10	0	WSW 3	WSW 3	0	0.0	✶⁰ n, 1, a; ⊔ p.
11	61.0	60.1	59.5	−17.3	−15.6	−16.4	−16.4	−19.8	1.0	1.2	1.1	89	90	90	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	⊔ n.
12	58.4	57.7	56.7	−17.4	−16.6	−19.4	−17.8	−20.3	1.0	1.1	0.8	90	90	89	10	10	0	0	SW 2	0	—	
13	56.4	56.5	56.8	−24.5	−19.4	−21.0	−21.6	−24.5	0.6	0.8	0.7	86	89	88	2	10⁰	10	SW 1	SW 1	SW 1	0.1	
14	57.4	57.2	56.7	−18.8	−16.8	−18.6	−18.1	−21.0	0.9	1.1	0.9	89	90	89	10	10⁰	0	WSW 3	SW 3	SW 2	—	✶⁰ n; ⊔⁰, ⊕, ⊕ p.
15	57.9	58.0	57.2	−19.3	−14.5	−17.4	−17.1	−19.8	0.8	1.3	1.0	89	90	89	0	0	0	SW 1	SW 5	SW 1	—	⊔⁰ n, a, p.
16	57.2	57.3	56.9	−20.1	−13.8	−17.3	−17.1	−20.3	0.8	1.3	1.0	87	89	87	0	0	0	SW 3	SW 5	SW 1	—	⊔ n.
17	54.9	53.7	51.4	−17.8	−10.4	−12.9	−13.7	−19.6	1.0	1.3	1.2	89	67	72	0	10	0	SE 3	SSE 5	SSE 5	—	⊔ n, a, p.
18	46.9	45.2	46.0	−12.9	−8.0	−12.7	−11.2	−15.8	1.2	1.4	1.3	73	56	77	9	10	0	SSE 5	SSE 9	SSE 5	0.1	✢ n, 1, a; ⊔ p.
19	48.1	48.3	47.8	−18.0	−11.8	−13.7	−14.5	−18.2	0.9	1.3	1.2	86	73	80	0	10⁰	10	SSE 3	SSE 3	SSE 5	—	✶⁰, ⊔ n.
20	47.9	48.7	48.0	−14.5	−9.2	−15.2	−13.0	−15.3	1.2	1.5	1.0	83	69	75	9	9	0	SSE 3	0	E 1	—	⊔⁰ p, 3.
21	45.5	46.0	45.9	−14.6	−7.7	−9.0	−10.4	−16.4	1.2	1.7	1.8	84	70	81	9	10	10	E 3	ESE 2	SE 5	0.7	⊔ n; ✶⁰ a, p.
22	46.2	46.1	47.7	−9.1	−4.5	−2.8	−5.5	−10.1	2.0	2.9	3.3	90	90	90	10	10	10	ESE 5	SSW 7	SSW 7	2.6	✶ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
23	49.6	50.5	50.9	−5.4	−2.9	−4.8	−4.4	−5.8	2.7	3.0	2.8	90	82	88	10	10	10	SW 5	SW 5	S 3	—	
24	50.1	49.9	49.0	−5.9	−2.2	−4.7	−4.3	−6.1	2.6	2.8	2.4	90	71	76	10	10⁰	10	SSE 5	SE 3	SSE 3	—	
25	47.5	45.9	43.3	−9.0	−2.5	−3.1	−4.9	−9.2	1.9	2.6	3.0	86	69	82	4	10	10	E 1	E 3	S 8	2.2	✶⁰ p.
26	43.0	45.3	46.9	−7.9	−5.0	−7.0	−6.6	−8.1	2.2	2.7	2.2	90	86	84	10	10	10	E 1	SW 17	SSE 9	2.2	✶n, a, 2, p; ✢, ↙a, 2, p.
27	36.8	36.8	35.8	−6.2	−5.4	−7.4	−6.3	−7.4	2.4	2.4	2.4	84	77	96	10	8	10⁰	E 6	SSW 12	S 14	0.0	✶n1a2 ✢n1a2p3 ↙ ϖp.
28	32.3	29.9	31.7	−7.7	−3.1	−7.2	−6.0	−9.3	2.2	3.1	2.2	85	85	83	10	10	10	S 9	SW 14	SW 1	0.8	ϖn; ✢n1a2; ✶⁰1a2; ↙a.
Срд. Moy.	751.8	751.9	751.8	−13.2	−9.8	−12.0	−11.7	−14.7	1.5	1.8	1.6	88	82	86	7.9	9.2	6.8	2.9	4.9	3.0	22.7	

Пермь. — 1907. — Perm.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.5	728.8	725.0	−10.1	−7.1	−8.2	−8.5	−10.2	1.8	2.0	2.2	86	76	91	10	10	10	S 3	N 3	NW 2	4.6	✱ a, p, 3.
2	31.2	34.7	38.6	−11.2	−7.0	−9.3	−9.2	−12.6	1.6	2.1	1.9	87	77	87	10	10	10	WSW 5	WSW 6	SSW 5	0.0	✱ n, 1, a.
3	42.1	43.5	42.5	−13.0	−7.1	−10.7	−10.3	−13.7	1.4	1.8	1.4	90	69	74	10	10	0	SSW 3	0	N 1	0.0	⊔⁰ n; ✱⁰ a, 2, p.
4	40.9	41.5	43.3	−18.0	−9.1	−8.5	−11.9	−20.4	1.0	1.8	1.9	90	77	82	10	10	10	SW 1	WSW 5	W 3	0.0	⊔⁰ n; ✱⁰ a, 2, p.
5	43.1	39.5	38.7	−7.5	−3.1	−1.7	−4.1	−11.2	2.3	3.0	3.6	92	83	89	10	10	10	SSW 1	SSW 17	W 1	1.2	✱⁰ n, a, 2, p, 3; ✢, ↗ a, 2, p.
6	41.6	41.8	44.1	−7.2	0.3	−3.6	−3.5	−7.5	2.4	3.2	2.9	94	69	83	1	0	0	SSW 5	WSW 10	WSW 3	—	⊔ n.
7	46.8	48.0	48.3	−8.0	−1.8	−5.6	−5.1	−8.7	2.3	2.8	2.4	93	71	81	8⁰	0	0	SW 6	SW 3	SSW 9	—	⊔ n.
8	51.6	54.7	56.4	−9.0	−3.4	−7.5	−6.6	−9.5	1.8	2.5	2.0	83	72	81	4	2	10	SW 1	SSW 1	S 1	0.0	⊔ n.
9	56.5	56.6	56.6	−9.6	−8.3	−9.3	−9.1	−9.9	1.9	2.0	2.0	90	86	90	10	10	10	SW 8	SW 5	SW 4	0.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
10	55.8	55.7	54.8	−9.7	−9.0	−9.7	−9.5	−9.9	2.0	2.1	1.9	95	94	92	10	10	10	SSW 3	0	0	0.3	✱⁰ n, 1, a, 2.
11	54.4	54.4	55.0	−12.0	−8.1	−9.4	−9.8	−12.2	1.6	1.7	1.8	88	71	82	10	10	10	SE 3	0	SW 1	0.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	56.4	57.0	57.3	−11.0	−8.1	−14.2	−11.1	−14.3	1.6	1.6	1.2	82	69	79	10	10	0	SW 1	0	0	0.0	✱⁰ n, a, 2, p.
13	57.5	56.6	55.4	−21.2	−7.8	−11.5	−13.5	−21.7	0.7	1.6	1.4	88	65	75	1	2	0	S 1	0	0	—	⊔ n, p, 3.
14	55.0	53.7	53.8	−19.4	−2.1	−7.6	−9.7	−20.3	0.8	2.2	1.7	89	55	67	2	3	0	SE 1	SSE 1	SE 1	—	⊔ n; ≡ a.
15	53.7	52.7	51.2	−12.5	−2.4	−6.4	−7.1	−13.2	1.3	2.1	1.7	77	54	60	3	9	0	SE 1	SE 3	S 2	0.0	⊔ n.
16	53.6	55.6	57.2	−10.8	−5.5	−9.5	−8.6	−11.3	1.7	2.1	1.8	86	71	80	10	10	0	SW 1	W 1	W 1	0.2	✱⁰ n, 1, a, 2.
17	58.9	59.2	59.3	−16.3	−6.2	−12.6	−11.7	−17.1	1.2	1.7	1.2	94	60	72	9	8	0	SW 1	SW 3	NW 1	—	⊔ n
18	60.5	60.1	58.3	−19.6	−6.8	−12.4	−12.9	−20.8	0.8	1.6	1.2	90	61	68	0	0	0	0	0	SW 1	—	⊔ n; ≡⁰ a.
19	57.3	55.1	52.9	−18.8	−1.0	−7.8	−9.2	−19.7	0.9	2.0	1.6	90	47	65	0	0	0	ENE 3	ENE 1	ENE 1	—	⊔ n, p, 3.
20	50.6	48.9	48.2	−13.6	−2.6	−3.2	−6.5	−14.1	1.4	2.2	2.2	86	59	61	3	0	0	E 5	E 3	E 7	—	⊔ n.
21	47.5	47.3	48.4	−7.9	−0.6	−3.0	−3.8	−8.3	1.8	2.3	2.2	70	53	58	10	5	5	ESE 3	SSE 3	E 5	—	
22	50.0	49.5	47.9	−9.4	−0.4	−3.0	−4.3	−10.1	1.6	3.0	2.8	73	68	75	10	9	10	E 1	SE 3	SSE 10	0.0	
23	49.0	50.1	47.9	−2.6	1.9	−0.8	−0.5	−3.6	3.4	3.6	3.9	92	67	90	10	10	10	SE 3	SSE 5	SE 8	1.9	✱⁰ n, 1, a, p.
24	53.6	57.0	58.2	−1.7	0.3	−1.6	−1.0	−2.1	3.3	3.4	3.3	82	73	82	8	10	10	S 1	WSW 1	SE 3	0.0	✱ n, p, 3.
25	57.3	57.5	57.8	−3.6	4.8	−1.4	−0.1	−4.4	2.9	3.6	2.4	85	56	59	2	5	0	SE 1	SE 1	S 2	—	⊔⁰, ✱⁰ n.
26	57.3	57.1	56.8	−4.7	−1.2	−1.5	−2.5	−6.9	2.2	3.6	3.9	69	87	95	7	10	10	SE 3	SSW 3	SSW 7	0.1	⊔ n; ✱⁰ 2; ●⁰, ✢ p; ∞⁰ p 3.
27	53.5	50.1	46.4	0.2	2.8	1.4	1.5	−1.6	4.3	2.9	3.6	92	53	70	10	10	10	S 1	SW 6	SSW 14	6.5	✱ n, p; Ѡ, ∞ n; ✢, ↗ p.
28	47.3	49.3	49.4	−2.5	−1.6	−4.8	−3.0	−5.1	3.2	3.1	2.8	82	76	88	10	10	0	WNW 8	WNW 5	WSW 5	—	✱ n.
29	47.1	46.0	47.7	−2.5	1.1	1.0	−0.1	−5.7	3.0	3.4	3.6	79	66	71	10	10	10	SW 8	SW 20	SW 1	0.0	✱⁰ a, p; ↗ a, 2, p.
30	50.8	52.6	54.8	0.1	5.4	1.2	2.2	−0.5	3.8	4.6	4.4	84	70	89	10	10	2	SW 1	NW 1	SE 1	—	⊔ p, 3.
31	58.6	59.8	60.6	−1.5	5.4	−0.2	1.2	−3.4	3.4	2.6	2.3	82	39	52	0	0	0	NE 3	NE 3	NE 1	—	⊔ n, p, 3.
Срд. Moy.	750.7	750.8	750.7	−9.5	−2.8	−5.9	−6.1	−10.6	2.0	2.5	2.4	86	68	77	7.0	6.9	4.7	2.8	3.6	3.3	15.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	760.7	759.7	756.9	−4.7	3.0	1.0	−0.2	−6.4	2.1	2.6	2.0	65	45	40	3	3	0	E 3	ESE 3	SE 1	—	⊔⁰ 3.
2	53.6	52.4	51.2	−2.2	8.1	4.5	3.5	−3.5	1.8	2.2	2.5	47	28	39	2	5	7	E 1	ESE 3	SE 8	—	⊔ n.
3	52.6	53.2	53.5	2.2	4.2	2.2	2.9	1.9	4.3	4.9	4.8	80	79	89	10	10	10	E 1	SSE 1	SSE 1	0.2	
4	52.3	49.7	48.0	1.4	6.0	3.0	3.5	0.9	5.0	4.9	4.9	98	70	87	10	4	10	0	NE 5	NE 4	0.0	● n, a; ≡ n, 1, a.
5	47.6	48.7	52.8	0.7	−1.0	−1.2	−0.5	−1.3	4.3	3.3	2.6	89	76	60	10	10	10	N 3	NNE 9	NNE 5	0.7	✱ n, a, 2, p.
6	58.4	59.8	60.5	−6.2	−0.4	−3.7	−3.4	−8.1	1.8	2.0	2.1	65	44	62	0	0	0	N 3	ENE 3	SSE 3	—	⊔ n, p, 3.
7	61.5	59.4	57.6	−8.3	4.1	0.8	−1.1	−10.1	1.9	2.6	2.8	79	42	57	2	0	0	0	NNE 3	NNE 1	—	⊔ n, p.
8	57.9	56.8	55.9	−3.3	6.1	2.2	1.7	−5.9	3.0	3.8	3.2	86	55	60	10⁰	0	0	0	SW 5	WSW 5	—	⊔ n, p, 3; ≡⁰ n, 1.
9	55.4	53.9	52.4	−2.0	7.7	2.2	2.6	−3.4	2.9	2.6	3.5	74	33	65	3	8⁰	0	SW 1	W 5	WSW 3	—	⊔ n.
10	48.5	48.0	48.0	0.7	3.0	0.4	1.4	−0.2	3.6	4.4	4.6	73	78	96	10⁰	10	10	SW 3	WSW 3	WSW 1	0.3	✱⁰ a, p; ●⁰ a, 2, p; ⊔ p.
11	48.9	49.6	49.2	−0.3	2.6	0.4	0.9	−1.7	3.8	4.2	3.9	85	75	82	10	10	0	N 1	NW 1	NW 1	0.0	✱⁰ n, 1, a; ⊔ p.
12	47.2	45.4	43.3	−1.3	3.7	0.3	0.9	−2.4	3.8	3.6	3.2	92	60	67	10	10	10	NNE 1	WNW 5	WSW 2	0.0	⊔ n; ✱⁰ a.
13	41.4	40.7	40.0	−1.1	2.0	0.3	0.4	−2.1	4.0	4.3	4.0	94	80	86	10	7	10	WSW 1	SW 5	SSW 1	0.0	✱⁰ a.
14	41.4	42.9	43.9	0.4	4.7	2.4	2.5	−0.6	4.2	4.2	4.1	89	65	75	10	10	10	WSW 3	SW 5	SW 1	—	✱⁰ n.
15	43.1	41.6	38.9	0.9	3.3	1.1	1.8	0.4	3.7	3.7	4.0	75	63	80	10	10	10	SSE 9	SSW 5	SSE 5	2.7	
16	33.4	35.5	38.7	−1.9	−2.3	−4.4	−2.9	−4.5	3.8	2.6	2.7	96	66	84	10	10	5	W 8	W 14	WSW 8	0.2	✱ n, 1, a, p; ✢, △, ↗ a.
17	42.2	45.2	49.7	−4.3	−0.4	−1.6	−2.1	−5.4	2.4	2.1	2.2	73	48	55	4	6	0	W 12	W 12	W 3	—	⊔ n.
18	54.8	55.5	56.7	−3.7	4.7	1.4	0.8	−6.6	2.4	2.8	3.3	72	44	64	2	2	0	SSW 3	WSW 17	S 3	—	↗ a, 2, p.
19	56.9	56.7	57.3	1.3	4.5	3.4	3.1	0.3	3.7	3.4	4.2	74	54	71	10	10	10	SW 10	SSW 12	SW 7	—	
20	59.2	60.0	59.3	3.9	8.9	3.3	5.4	2.1	4.5	5.1	4.0	73	61	70	9	10	0	SSW 3	SW 1	SE 1	—	
21	59.3	60.0	59.9	4.8	12.2	6.4	7.8	1.9	3.6	4.5	4.6	56	42	64	1	1⁰	0	SSE 1	SW 4	SSE 1	—	
22	61.4	61.1	60.2	6.6	17.6	10.4	11.5	1.7	4.0	4.4	4.8	56	30	51	0	0	0	0	SE 3	SE 1	—	⊔ n.
23	60.2	58.5	55.6	4.4	16.4	8.4	9.7	0.1	4.4	4.6	4.4	70	33	54	0	0	0	0	0	SW 1	—	≡⁰ a.
24	53.5	50.9	48.4	5.2	17.9	10.0	11.0	−0.2	5.0	5.4	4.6	75	35	50	1	0	0	0	S 3	0	—	⊔⁰ n.
25	47.4	45.5	43.6	6.6	16.9	11.0	11.5	1.3	4.1	6.0	5.2	57	42	53	9	9	3⁰	ENE 3	E 5	ENE 1	—	
26	41.5	42.6	42.8	8.4	12.1	8.4	9.6	7.8	5.4	6.5	6.0	66	62	73	10	10	0	E 5	SSE 4	E 1	—	Ѡ⁰ n.
27	43.1	42.2	42.9	9.4	18.5	10.0	12.6	4.3	5.8	6.4	7.3	66	41	79	1	8	3	E 1	S 3	0	0.4	● p; ⊤ p, 3.
28	43.3	42.2	41.9	6.3	17.2	12.2	11.9	2.6	5.8	6.9	7.0	81	47	66	0	6	1	W 1	WNW 1	0	—	⊔ n.
29	41.2	39.1	38.8	6.9	18.0	11.4	12.1	3.4	6.0	6.3	6.8	81	41	67	2	7	10	0	W 5	W 1	—	⊔⁰ n.
30	41.3	42.9	44.4	4.7	8.0	4.6	5.8	3.0	5.0	4.0	4.7	78	51	74	10	6	5	WSW 5	W 8	WSW 5	—	
Срд. Moy.	750.3	750.0	749.7	1.2	7.6	3.7	4.2	−1.0	3.9	4.1	4.1	76	53	67	6.0	6.1	4.1	2.7	5.1	2.5	4.5	

1907.

Пермь. — Perm.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	741.8	739.5	6.2	8.4	8.6	7.7	3.4	5.2	7.0	7.7	74	86	92	10	10	10	S 1	SE 5	SSE 2	2.0	● 3.
2	41.2	41.7	42.8	8.9	12.5	6.4	9.3	6.4	7.1	5.2	5.2	84	48	72	10	5	7	W 3	WSW 8	WSW 8	—	≺, ● n.
3	47.4	49.1	51.5	5.6	9.1	5.5	6.7	3.8	4.4	3.4	4.6	65	39	68	10	9	2	WSW 6	WNW 9	S 1	0.0	△⁰, ●⁰ p.
4	52.0	50.5	49.1	8.4	16.8	11.9	12.4	4.5	6.6	5.9	6.0	81	42	58	10	9	0	SW 3	WSW 9	S 5	1.9	●⁰ 1; ⸝ p.
5	44.0	43.2	39.8	10.5	16.5	15.7	14.2	9.9	8.7	8.2	7.8	93	59	59	10	6	10	SW 12	WSW 8	SSW 4	0.9	● n, 1.
6	35.9	37.1	41.6	7.5	9.6	5.6	7.6	5.4	6.3	5.8	4.5	82	65	67	10	10	10	SW 5	WSW 10	WSW 14	0.2	⊤ n; ● n, a, 2, p.
7	45.8	45.8	44.9	3.3	10.0	5.5	6.3	0.5	4.6	3.9	3.9	80	42	58	0	4	0	W 1	WNW 3	NW 1	—	⊔ n, p, 3.
8	43.1	42.2	43.5	4.2	9.4	7.0	6.9	1.7	3.9	4.6	4.8	63	52	65	8	10	10	E 5	SE 5	N 3	—	⊔⁰ n.
9	47.4	47.5	48.1	2.4	7.6	3.6	4.5	0.8	3.7	2.6	3.1	68	33	52	7	5	10	NNW 3	N 8	N 1	0.0	✳⁰ a.
10	45.9	44.1	42.3	2.1	6.2	1.6	3.3	— 0.5	3.7	3.4	5.0	69	48	96	10	9	4	W 1	WSW 5	SW 1	0.5	✳ p.
11	46.8	48.4	49.4	— 1.5	3.4	1.0	1.0	— 2.4	2.5	3.1	2.4	60	54	48	9	5	10	NW 2	NW 5	0	—	✳; ●⁰ n.
12	49.8	47.4	40.8	3.4	8.2	8.1	6.6	— 0.6	3.0	3.1	3.8	51	38	49	5	7	10	SSW 5	SW 10	SSW 14	5.5	●⁰ p.
13	37.7	38.6	37.1	6.7	10.2	6.5	7.8	4.4	6.7	4.9	5.0	91	53	70	10	8	1	W 3	WNW 8	S 1	10.7	● n; ⌓ p, 3.
14	24.3	24.0	26.1	7.5	11.6	0.7	6.6	0.5	7.4	7.5	3.5	96	74	71	10	8	10	ESE 3	SW 12	WSW 17	5.7	●²n,a,p; ⸝a,p,3; △p.
15	28.7	31.3	35.0	— 0.6	2.2	— 0.6	0.5	— 1.5	3.6	2.7	1.8	81	49	41	10	9	1	W 9	WNW 20	W 1	0.6	✳²n,a,2; ⸝a,2,p; △a,2.
16	37.9	39.0	40.6	0.1	4.2	1.4	1.9	— 2.6	3.0	2.8	3.1	66	44	61	0	9	2	W 3	WNW 8	SW 1	0.4	⊔ n.
17	39.9	40.3	43.8	1.2	3.0	3.5	2.6	— 1.2	4.6	5.1	3.7	92	90	63	10	10	1	SSE 1	NE 3	W 1	0.7	✳ n, 1, p; ●a; △ p.
18	47.8	47.2	45.7	2.6	9.9	8.6	7.0	— 2.1	4.1	3.3	4.6	74	36	55	0	9	10	0	WSW 4	SW 1	—	⊔ n.
19	44.9	45.4	46.7	8.5	10.6	6.4	8.5	4.3	4.1	4.0	4.3	50	42	59	5	10	0	N 1	N 7	NNW 1	—	
20	47.8	50.0	51.1	1.8	— 0.2	1.4	1.0	— 0.8	3.4	3.0	3.2	65	66	63	0	10	10	NW 3	NNE 8	NNE 3	—	
21	52.0	51.4	49.7	1.4	5.4	5.1	4.0	0.0	3.7	3.5	4.2	72	52	64	10	10	0	NNW 3	N 12	0	—	⸝ a, p.
22	46.5	42.7	40.1	4.9	11.8	6.0	7.6	0.0	3.8	4.7	6.6	58	46	94	2	10	10	SW 3	WSW 14	WSW 3	2.7	⸝ a, p; ● p, 3.
23	42.5	44.0	44.0	6.9	9.4	9.0	8.4	5.3	7.0	7.6	8.1	94	87	95	10	10	10	W 3	SW 8	S 1	0.8	● n, a, 2, p.
24	40.5	39.6	40.1	13.3	19.8	13.8	15.6	8.3	7.3	5.3	7.7	64	31	66	0	10	10	SSW 5	SSW 14	WSW 7	0.0	●n,2,p,3; ≺n; ⸝a,p.
25	43.1	43.1	41.2	8.1	13.1	11.5	10.9	7.4	6.8	6.7	7.6	85	60	75	10	10	9	W 5	W 4	E 1	0.8	● n, a, 2, p.
26	35.6	35.5	38.4	12.1	6.1	6.3	8.2	5.6	8.8	5.8	5.5	84	82	78	9	10	10	SSE 12	W 7	W 9	2.2	● n, a, 2, p.
27	41.2	42.6	41.9	6.5	14.0	10.5	10.3	3.8	5.0	4.2	5.6	70	35	59	5	5	1	WSW 7	WSW 8	SSE 4	—	● n; ⌓ p, 3.
28	38.6	33.9	32.4	11.2	12.7	8.9	10.9	6.8	6.6	6.7	6.3	66	61	74	4	10	1	SE 4	SSE 14	SSW 7	10.0	⌓⁰ n, ● 2, p; ⸝ p.
29	32.8	34.0	36.5	7.3	8.4	4.1	6.6	4.0	6.0	4.5	5.6	79	55	92	6	7	1	SSW 5	SW 14	S 1	1.4	● a, 2, p; ⸝ a, p.
30	33.4	31.0	31.8	4.3	9.4	3.9	5.9	2.0	5.7	5.7	5.4	92	64	88	10	4	3	E 1	SW 8	SW 1	3.2	● n, a; ⊔⁰ n.
31	32.2	37.4	42.6	5.2	6.0	3.2	4.8	1.4	5.3	4.5	4.3	80	65	75	9	10	10	SW 1	NW 4	SW 1	0.1	⊔⁰, ●⁰ n.
Срд. Moy.	741.6	741.6	741.9	5.5	9.2	6.2	7.0	2.5	5.2	4.8	5.0	75	55	69	7.1	8.3	5.9	3.8	8.5	3.4	50.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.1	741.8	736.9	4.7	10.5	8.3	7.8	— 0.6	3.9	6.4	7.0	60	68	87	9	10	10	SSE 5	SSW 5	SSW 17	6.3	⊔ n; ● a, p, 3; ⸝ 3.
2	40.1	44.1	48.6	4.3	5.4	4.0	4.6	2.4	5.1	5.7	5.3	82	85	87	10	8	10	SSW 17	WSW 7	NW 1	3.0	●n,1,a,p,3; ⸝n,1,a; △⁰a
3	49.7	54.8	56.4	3.8	7.2	5.2	5.4	1.2	4.6	3.2	4.4	77	42	66	10	10	0	SW 1	W 5	SW 1	0.0	△⁰, ✳⁰ a; ⌓⁰ p, 3.
4	60.4	59.5	56.9	7.8	15.2	12.7	11.9	2.0	5.2	4.8	5.7	65	38	51	0	5	1	SW 1	WSW 8	SSW 3	—	⊔⁰ n.
5	58.2	57.4	55.9	13.1	21.4	16.4	17.0	7.6	6.2	5.8	5.8	55	31	42	1	2	0	WSW 5	WSW 8	W 2	—	⌓⁰ n. p, 3.
6	56.9	54.2	50.4	15.1	22.0	17.1	18.1	10.4	7.2	6.2	6.6	56	32	46	0	7	3	SW 1	SSW 8	S 5	0.0	⌓ n, 1.
7	46.5	43.4	44.3	16.3	20.4	14.9	17.2	14.0	6.7	9.9	6.6	49	55	52	10	9	1	S 5	WSW 8	NNW 1	2.8	● n, 1, a, 2, p.
8	47.9	47.7	48.1	8.0	13.6	9.5	10.4	5.6	4.4	4.0	4.3	56	34	48	1	1	0	WNW 3	NNW 6	N 1	—	
9	50.5	50.0	49.3	5.9	12.6	10.1	9.5	1.4	3.7	3.9	4.3	53	36	47	2	1	1	NNW 1	NW 5	0	—	⊔ n.
10	52.4	52.1	51.3	9.7	14.8	12.1	12.2	3.7	3.8	4.4	4.3	42	35	41	0	0	1	NE 1	NNE 2	N 1	—	⌓ n.
11	51.2	50.3	49.3	12.6	20.8	13.6	15.7	7.6	5.5	7.0	8.0	50	38	69	7	8	9	S 1	W 4	SW 1	4.1	
12	47.9	46.7	41.7	11.6	12.6	14.0	12.7	11.0	9.4	10.0	11.1	94	93	94	10	10	10	SE 1	ESE 3	E 1	4.1	● n, 1, a, 2. p.
13	42.0	45.4	49.0	11.7	11.1	9.6	10.8	9.5	9.8	8.5	7.8	96	86	87	10	10	4	NW 1	NE 6	ENE 1	0.0	≡ n; ●⁰ a; ⌓ 3.
14	52.2	52.4	51.1	9.2	16.6	13.2	13.0	4.5	4.8	4.8	5.6	56	34	49	0	5	9	E 9	E 3	SE 1	—	⌓ n, p.
15	49.8	47.0	44.6	12.3	22.4	19.1	17.9	7.2	6.4	6.1	6.4	60	31	40	9⁰	7	10	NE 3	NE 1	N 2	—	⌓ n.
16	43.4	42.7	42.4	14.5	23.2	16.8	18.2	7.3	6.8	6.1	5.4	55	29	38	2	1	1⁰	NE 1	NNE 1	NNE 3	—	⌓ n.
17	45.8	45.8	46.0	8.6	15.5	12.9	12.3	6.5	3.7	3.8	5.4	45	30	49	2	0	0	ENE 7	NE 5	E 1	—	⌓ n.
18	46.3	44.9	46.4	12.1	16.3	9.2	12.5	6.4	6.6	6.7	6.6	63	49	76	8	9	1	0	NW 1	ENE 1	0.0	⌓ n; ≺, ●⁰ p.
19	47.8	46.3	45.2	9.1	15.6	12.5	12.4	3.5	5.6	5.5	6.5	65	42	60	0	7	3	N 1	N 3	ENE 1	—	⌓ n, p; ⊔ n.
20	44.4	43.2	43.3	13.3	20.1	17.0	16.8	8.2	6.7	6.0	8.2	59	35	57	3	8	6	SW 1	WNW 5	NW 1	—	⌓ n, p.
21	44.9	44.0	44.4	14.5	23.0	17.0	18.2	9.0	9.2	9.1	10.6	75	43	74	3	10	10	W 2	W 4	SW 1	5.7	⌓ n; ⸝ p.
22	45.0	45.8	45.7	16.7	17.1	19.0	17.6	14.0	11.4	12.9	12.4	80	89	76	4	10	9	SE 1	NW 1	SW 3	4.8	●, ⸝ n, a, 2.
23	45.7	44.9	44.2	17.8	25.7	17.1	20.2	13.6	10.6	10.1	11.3	69	42	78	0	4	9	W 1	W 3	SE 1	2.5	⌓ n; ●, ⸝ p, 3.
24	43.4	43.1	43.8	18.0	24.8	17.8	20.2	12.6	11.8	9.9	11.9	77	42	78	5	5	10	E 1	SW 1	0	—	⌓ p.
25	45.1	44.9	45.2	18.5	26.2	21.0	21.9	12.6	12.3	10.6	13.1	78	42	71	0	4	0	0	0	E 1	0.0	⌓ n, p; ●⁰; ⊤ p.
26	46.7	46.1	45.8	19.4	28.9	23.1	23.8	14.5	12.6	11.4	12.9	75	38	61	0	5	1	S 1	NE 1	SE 1	—	⌓ n.
27	46.3	44.9	45.1	21.8	28.9	18.7	23.1	18.4	12.1	10.1	13.8	63	34	87	1	6	3	SSW 1	SW 7	0	1.5	⌓ n; ⸝, ● p.
28	45.6	44.9	44.6	19.8	28.0	21.3	23.0	15.5	13.3	10.9	14.4	78	39	77	0	4	2	W 1	WNW 8	S 1	—	⌓ p, 3.
29	45.4	45.1	45.4	21.4	29.2	23.7	24.8	17.9	14.1	13.0	15.6	74	43	72	7	7	3	WSW 1	NNW 3	0	0.1	⌓ n, p, 3; ⊤ a, 2; ● p.
30	47.3	47.1	46.7	21.0	27.2	22.9	23.7	17.1	13.4	13.7	15.1	73	51	73	1	5	7	E 1	NE 3	E 1	—	⌓ n; ⊤ p.
Срд. Moy.	747.8	747.4	746.9	13.1	19.2	15.0	15.8	8.8	7.9	7.7	8.5	66	46	64	3.8	5.9	4.5	2.5	4.2	1.8	34.9	

1907.

Пермь. — Perm.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	747.6	747.5	22.0	22.0	21.2	21.7	17.2	14.5	15.2	13.1	74	77	70	3	8	9	0	E 1	N 1	1.3	⌓ n; ⊤ a; ● a, p, 3.
2	49.4	49.5	49.4	20.6	27.5	23.6	23.9	15.9	14.9	14.1	15.3	83	52	71	1	5	0	NE 1	NE 1	0	—	
3	50.2	49.2	48.0	23.7	30.7	23.2	25.9	16.9	14.6	12.5	13.6	67	39	64	0	7	4	W 1	W 2	S 1	0.9	⌓ n; ⌒, ● p.
4	48.0	46.7	46.4	23.8	31.8	18.6	24.7	18.5	13.6	13.3	14.2	62	38	89	6	7	10	SW 1	SW 8	ESE 5	10.0	⌒, ● p, 3.
5	45.0	43.7	45.1	21.7	28.2	19.0	23.0	16.8	15.5	17.3	14.3	80	61	87	2	7	9	0	W 3	0	1.3	● n, p; ⊤ p.
6	49.0	50.7	51.5	17.8	23.6	19.5	20.3	15.4	11.4	8.9	11.4	75	41	68	7	3	0	NE 1	NE 5	NE 1	—	⌓ p, 3.
7	53.9	53.7	53.1	19.6	24.4	19.6	21.2	13.5	11.2	9.3	9.9	66	41	58	0	0	0	SSE 1	E 1	SE 1	—	⌓ p, 3.
8	54.0	53.2	51.6	21.5	27.6	23.6	24.2	14.4	11.5	10.7	13.9	61	39	64	0	3	2	SE 1	SW 3	S 1	—	⌓ n.
9	52.1	51.6	50.2	21.3	28.0	25.4	24.9	18.5	12.1	12.8	14.1	65	45	58	8	9	1	SW 1	W 3	SW 1	—	
10	50.9	49.8	49.2	23.8	28.8	24.3	25.6	19.3	13.6	18.5	15.4	62	63	69	0	7	1	W 1	NE 3	SE 1	0.7	● a; ⊤ p; ⌓ 3.
11	49.1	48.1	47.5	24.5	31.3	25.4	27.1	19.5	15.5	16.3	18.5	68	48	77	8⁰	7	4	S 1	W 5	NE 1	—	⌓ n, p; ⊤ p.
12	48.0	47.5	47.0	23.3	29.2	24.6	25.7	19.2	15.5	13.4	14.7	73	45	64	0	3	8	0	E 4	E 1	—	⌓ n.
13	46.8	45.5	43.8	23.0	27.5	19.8	23.4	19.8	14.2	14.2	15.1	68	52	88	7	10	10	SE 3	W 10	ESE 3	14.2	⌒ a, 2; ● p; ⊤ p, 3.
14	43.0	42.7	44.5	19.7	23.8	21.0	21.5	17.4	14.5	14.7	15.1	85	67	82	9	6	2	N 1	WNW 7	NNW 3	—	⌒, ● n.
15	46.9	46.7	46.4	17.2	21.2	16.1	18.2	15.9	11.1	7.1	7.9	76	38	59	0	0	8	NNE 1	NNE 5	NNE 4	—	⌓ n.
16	45.6	43.8	43.0	12.9	21.2	17.3	17.1	8.8	7.2	8.9	10.3	65	48	70	0	6	2	NNE 3	NNE 5	E 3	—	⌓ n.
17	42.4	41.3	40.4	15.8	22.4	19.5	19.2	11.7	8.8	9.7	10.2	65	49	60	3	7	1	E 5	SSE 7	E 7	1.2	
18	39.6	39.6	39.8	17.4	24.6	21.1	21.0	14.9	12.4	14.0	13.9	84	60	75	7	6	9	E 5	ESE 7	SSE 7	0.6	● n, p.
19	40.8	41.0	41.6	21.3	26.4	21.8	23.2	17.3	14.4	12.9	13.0	77	50	67	7	9	2	SSE 5	SW 3	SE 1	3.4	⌓ n; ●⁰, ⌒ a, p.
20	39.6	39.1	38.9	16.6	23.4	19.1	19.7	16.4	13.3	15.3	11.6	95	72	71	10	10	8	W 5	SE 5	E 3	0.8	⌓ n; ● n, 1.
21	39.2	41.0	43.4	19.1	24.1	19.8	21.0	16.8	13.8	12.0	11.1	84	54	64	10	7	5	ESE 1	SW 5	SSW 3	1.8	⌒ n; ● a; ⌓ p, 3.
22	47.1	46.9	46.5	17.7	22.7	18.6	19.7	13.1	10.6	9.3	10.4	70	44	65	1	6	2	0	WNW 3	NE 1	—	⌓ n, p, 3.
23	47.0	45.6	44.4	18.9	25.4	19.6	21.3	11.0	10.5	9.2	12.5	64	38	74	0	8	9	NE 1	E 3	E 1	48.5	⌓ n; ⊤ p.
24	44.3	44.3	43.6	16.2	18.5	18.8	17.8	14.5	13.0	14.1	13.6	95	89	85	8	9	3	E 3	NE 3	E 1	16.3	⌒, ● n, a.
25	42.7	42.1	42.5	18.8	22.2	17.8	19.6	14.7	13.2	13.4	12.9	82	68	85	0	8	3	S 1	ESE 5	S 1	2.7	⌓ 3.
26	45.5	46.1	46.3	16.0	21.9	17.9	18.6	12.9	10.1	9.6	10.4	75	50	68	0	4	0	W 1	W 5	0	—	⌓, ⊤ n.
27	47.5	47.2	45.9	17.0	25.4	19.7	20.7	11.5	11.8	10.6	11.4	82	44	67	0	3	0	0	0	NW 2	—	⌓ n, p, 3.
28	45.4	44.0	42.2	18.8	26.1	21.4	22.1	12.5	12.1	11.0	10.9	75	44	58	2	8	8	SSE 1	SW 2	SE 2	3.1	⌓² n; ⌒ p, 3.
29	41.3	39.8	39.1	15.2	21.0	15.7	17.3	14.7	11.7	14.2	12.1	91	77	91	10	7	6	0	SE 3	SE 1	22.8	⌒, ● n, 1, a, p; ⊤ a.
30	38.7	38.2	38.2	15.2	20.2	15.8	17.1	11.7	11.2	11.4	11.5	87	65	86	10	7	1	S 1	WSW 5	SW 1	0.0	
31	39.6	40.0	40.8	14.2	21.4	16.4	17.3	12.4	11.4	9.8	11.0	95	52	79	10	7	2	W 3	WNW 5	W 1	1.8	⌓, ●⁰ n.
Срд. Moy.	745.8	745.4	745.1	19.2	24.9	20.2	21.4	15.3	12.6	12.4	12.7	76	53	72	4.2	6.3	4.2	1.6	4.1	1.9	131.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.6	742.6	743.1	14.9	22.1	17.4	18.1	11.7	10.9	11.3	11.0	87	57	74	6	8	0	0	W 1	N 1	0.0	⌓ n, p, 3; ●⁰ p.
2	43.9	43.1	41.6	16.2	24.2	18.0	19.5	11.5	11.3	9.8	10.4	82	44	68	0	2	0	0	NE 1	E 1	—	⌓ n, p, 3.
3	39.4	37.7	36.9	18.5	20.9	16.8	18.7	14.2	10.1	12.7	13.2	63	69	93	7	10	6	SE 1	S 5	SE 3	0.4	● a, 2, p; ⌓ p.
4	37.7	38.7	39.7	13.6	20.7	16.3	16.9	12.1	9.5	8.1	9.3	82	45	67	10	7	3	SW 9	SW 9	S 3	—	⌓ n.
5	39.3	37.8	38.4	15.8	16.0	12.5	14.8	11.4	9.9	11.8	10.1	74	87	95	8	10	10	E 1	SSW 3	SE 1	8.1	⌓ n; ⊤, ● a, 2, p; ⌒ p.
6	39.7	40.5	40.0	13.5	16.0	15.1	14.9	10.1	10.1	11.1	11.1	88	82	87	3	10	9	S 1	S 1	SE 1	0.3	●⁰ a, 2.
7	38.5	38.3	38.5	13.1	14.1	11.6	12.9	11.3	10.7	11.3	9.4	96	95	94	10	10	10	SW 3	WSW 5	WSW 7	10.4	≡ n; ● a, p.
8	38.5	39.5	40.8	10.0	10.6	10.5	10.4	9.6	8.6	8.1	7.9	94	85	84	10	10	10	WSW 7	SW 7	WSW 7	0.3	● n, a, p.
9	40.8	39.8	37.2	12.2	15.2	13.8	13.7	8.0	8.6	9.6	11.2	82	74	96	7	10	10	S 1	SE 1	SE 3	5.7	● p.
10	33.9	36.6	39.7	13.3	14.8	12.3	13.5	12.1	9.3	11.1	10.1	82	89	96	10	7	1	ESE 12	S 7	S 1	8.0	● n, a, p; ⌒ n.
11	41.7	42.0	43.9	13.6	18.0	14.0	15.2	9.9	10.0	10.7	10.8	87	70	92	9	9	1	S 1	W 1	0	0.7	⌓ p, 3; ●, ⊤ p.
12	45.7	44.9	43.9	12.3	20.7	15.4	16.1	9.0	8.3	10.7	11.0	78	59	85	0	3	7	NW 1	W 1	SW 1	0.0	⌓ n.
13	42.9	42.3	42.3	14.5	15.5	13.0	14.3	12.9	10.8	12.3	9.0	88	93	81	10	10	1	W 3	WSW 5	SW 1	2.9	⌓ n; ●⁰ n, 1, a, 2.
14	43.8	44.0	44.0	11.4	15.5	14.2	13.7	8.9	9.2	9.0	10.2	92	68	85	7	9	8	W 1	WNW 5	W 1	0.6	●⁰ a.
15	43.3	42.1	40.2	12.2	19.8	15.8	15.9	8.8	9.1	9.9	10.1	87	58	76	9	4	10	SW 1	WNW 1	SW 1	6.1	⌓ n.
16	36.7	36.4	36.7	14.0	19.6	14.7	16.1	13.1	11.1	11.9	11.5	94	70	92	10	7	10	ESE 1	SSE 2	NE 1	1.5	● n, p, 3.
17	37.5	37.8	40.0	14.1	15.2	14.9	14.7	13.2	11.6	11.5	11.8	97	89	93	10	10	10	N 1	NE 7	N 2	3.5	● n, 1, a, 2.
18	41.1	42.1	43.7	15.1	19.8	17.3	17.4	13.5	12.4	13.0	13.0	97	76	89	10	8	3	N 1	NE 3	NNE 1	0.3	● n, a; ⊤ p.
19	45.7	45.4	45.1	15.6	23.0	17.6	18.7	14.9	12.1	12.3	13.0	92	59	87	9	9	10	0	SSW 3	ENE 3	0.3	⊤ n; ● p; ⌓ p, 3.
20	45.4	45.2	45.1	15.3	22.9	17.9	18.7	12.4	12.0	11.7	13.6	92	57	89	10⁰	4	0	E 1	0	S 1	—	⌓ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
21	45.4	44.9	46.7	18.5	24.9	19.7	21.0	15.4	12.3	12.6	12.9	78	54	76	9	9	1	S 3	SW 7	SW 1	0.2	⌓² n.
22	48.9	48.4	48.1	18.3	24.6	22.0	21.6	17.2	13.8	14.9	13.1	88	65	67	3	8	0	SW 1	SW 1	SW 7	0.1	●⁰ n.
23	49.8	50.0	50.0	19.8	27.4	21.5	22.9	17.3	13.5	12.5	12.6	79	45	66	0	3	0	W 1	WSW 7	SE 7	0.2	⌓⁰ n, 3; ● n.
24	50.1	48.7	46.9	19.2	26.0	22.7	22.6	17.5	11.6	13.9	13.1	70	56	64	10	7	10	ESE 7	SE 7	SE 7	1.9	⌓⁰ n; ●⁰ n, 3.
25	47.9	49.0	49.9	15.5	20.4	14.5	16.8	14.5	11.3	8.6	9.1	86	48	74	8	1	0	S 5	SW 3	0	—	● n; ⌓ p, 3.
26	50.6	49.3	46.8	13.0	22.7	16.5	17.4	8.6	9.5	10.2	10.7	86	50	76	0	3	1	0	0	0	—	⌓ n, p, 3.
27	45.6	45.2	43.5	15.4	22.0	15.9	17.8	11.7	9.3	9.1	10.5	71	47	78	0	8	2	S 1	WSW 8	0	0.0	⌓ n, p, 3.
28	43.1	43.2	44.3	14.5	17.0	10.8	14.1	10.5	9.2	6.9	7.1	75	48	73	8	7	0	SSW 7	W 6	S 1	0.1	● n, p; ⌓ n, p, 3; ⌔ n.
29	45.8	46.3	44.8	9.1	14.5	10.6	11.4	6.8	7.2	6.8	7.3	84	55	75	0	9	10	SW 7	WSW 4	SSW 1	10.0	⌓ n, p, 3; ⌔ n.
30	35.9	33.3	36.9	10.0	13.5	8.1	10.5	7.8	8.6	10.3	7.2	94	90	89	10	10	10	ESE 3	SSE 4	NW 7	6.2	● n, a, 2, p, 3.
31	38.7	41.2	44.6	7.5	9.3	9.0	8.6	7.2	7.2	7.8	7.4	93	89	87	10	10	10	WNW 7	NW-8	NW 7	1.5	●⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	742.6	742.5	742.7	14.2	18.9	15.2	16.1	11.7	10.3	10.7	10.6	85	67	82	6.9	7.5	5.3	2.8	4.0	2.5	69.3	

Сентябрь.—Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	749.2	750.6	6.1	10.1	7.5	7.9	5.0	6.1	6.2	6.7	87	67	88	10	9	0	W 3	NW 7	W 1	—	⚓ p, 3.
2	52.6	52.5	51.5	7.4	16.9	11.7	12.0	3.3	6.9	8.3	7.8	90	58	77	0	3	0	WSW 1	WNW 3	SW 1	—	⚓² n, p, 3.
3	49.8	48.5	50.1	10.9	16.6	12.0	13.2	7.5	7.8	9.5	9.2	81	68	89	0	10	1	SE 1	SW 4	W 2	1.3	⚓ n; ● 2, p.
4	55.4	56.0	57.3	6.6	14.4	7.8	9.6	4.4	6.1	5.6	6.4	84	46	81	0	5	0	0	NNE 3	N 1	—	⚓ n.
5	58.9	57.8	56.5	4.7	12.8	7.4	8.3	1.8	4.8	5.6	6.6	74	51	86	6	10	0	N 1	N 1	NNW 1	—	⊔ n; ⚓ p, 3.
6	56.8	55.5	54.3	3.8	15.0	9.7	9.5	3.4	5.9	6.6	7.5	98	52	83	10	0	0	NW 1	N 1	NW 1	—	⚓ n, p, 3; ⊔, ≡ n.
7	54.5	53.8	53.8	6.0	18.0	10.8	11.6	6.0	6.4	7.3	8.0	91	48	83	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊔ n; ⚓ n, p, 3.
8	54.7	53.5	52.6	7.7	20.6	14.4	14.2	6.6	7.4	9.6	10.6	94	53	87	1	3	0	0	NE 1	0	—	⚓ n, p, 3; ⊔ n.
9	51.7	50.5	49.8	10.5	22.2	14.0	15.6	10.3	8.5	11.9	9.5	91	60	80	0	2	0	N 1	0	E 1	—	⚓ n, p, 3.
10	49.0	47.5	46.5	12.2	22.0	14.2	16.1	8.0	9.3	9.0	10.3	89	46	86	0	5	1	N 1	SW 5	SSE 3	3.0	⚓ n. p, 3; ● p, 3.
11	46.0	45.9	44.7	10.9	16.2	11.7	12.9	9.0	9.2	10.8	9.5	96	79	94	7	8	10	NW 1	N 1	SE 1	1.7	⚓ n; ● p, 3.
12	44.5	45.0	46.4	10.0	15.8	11.0	12.3	9.2	8.8	7.9	8.6	96	59	87	9	7	0	S 1	SSE 4	W 1	—	● n; ⚓ p, 3.
13	47.4	47.2	47.0	6.3	16.2	13.3	11.9	5.2	7.1	9.2	10.1	99	67	89	8	10	10	NW 1	NE 2	NE 1	1.4	⚓ n, p; ● p, 3.
14	47.1	47.3	47.9	10.9	15.1	10.4	12.1	10.3	9.5	9.9	7.6	98	77	81	10	9	0	N 1	NE 1	N 1	—	● n.
15	48.5	48.7	48.7	4.7	12.2	7.7	8.2	3.5	6.2	7.7	7.5	97	73	96	1	10	1	0	0	NW 1	—	⚓ n, p, 3.
16	49.1	48.5	47.7	5.8	11.6	5.3	7.6	5.1	6.7	6.1	5.8	97	59	87	8⁰	4	0	N 1	NE 1	N 1	—	⚓ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
17	45.6	43.4	44.1	6.5	10.5	6.6	7.9	3.3	6.2	8.5	7.1	86	91	98	10	10	0	E 1	SSW 4	SW 1	5.0	⚓ n; ● a, 2, p; ▲⁰ p.
18	46.0	46.8	46.9	4.8	12.0	8.7	8.5	3.7	6.3	8.1	6.8	98	78	81	10	7	10	W 1	0	ESE 3	—	⚓ n, p, 3; ●, ≡⁰ n.
19	46.3	45.9	44.2	7.4	13.9	12.6	11.3	6.0	6.2	7.8	9.1	80	66	85	10	9	3	SE 1	SSE 6	SE 7	0.8	● a, p; ⸜, ⊤ p, 3.
20	43.8	43.7	42.5	11.9	14.2	13.1	13.1	11.2	9.2	10.3	8.1	90	86	73	9	10	9	ESE 5	SE 6	SSE 6	0.9	⊤ n; ● a, 2, p.
21	41.0	41.4	41.6	9.4	11.0	8.7	9.7	8.6	8.2	8.2	7.5	93	83	89	10	10	2	SSW 3	SW 6	SE 1	1.3	● n, a; ⚓ p, 3.
22	41.5	42.2	42.9	7.1	11.8	9.2	9.4	4.7	7.1	6.3	6.7	94	61	78	9	9	10	SE 1	SSW 6	SSE 5	1.5	
23	42.7	46.0	49.0	6.4	7.1	5.4	6.3	5.3	6.8	5.9	5.8	94	78	86	10	10	10	WSW 6	W 1	W 1	9.6	● n, 1, a.
24	47.2	42.5	36.8	2.1	8.7	10.9	7.2	1.6	5.2	8.3	7.1	96	99	72	10	10	10	N 3	SSE 7	SSE 7	2.8	● n, 1, a.
25	41.3	39.6	43.8	0.6	3.0	0.3	1.3	— 0.1	4.1	5.2	4.5	85	91	96	9	10	10	SSE 5	SSE 12	W 5	2.0	⸜ n; ● n, a, 2, p; ✳ a, p, 3.
26	47.7	49.3	48.7	0.3	3.2	0.7	1.4	— 0.6	4.5	4.7	4.7	96	81	96	10	10	10	SW 1	WSW 6	E 1	2.4	✳⁰ n, a; ●⁰ p, 3.
27	49.4	48.9	46.8	— 1.8	4.0	1.3	1.2	— 2.7	3.8	4.4	4.4	96	72	87	2	8	10	S 1	SW 4	S 3	0.0	
28	43.2	41.5	40.7	1.1	2.4	— 0.9	0.9	— 1.0	4.4	4.6	4.1	89	84	96	10	10	10	SSE 3	SSE 6	W 4	3.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
29	36.6	36.1	33.9	— 1.2	— 0.2	0.1	— 0.4	— 2.2	4.0	4.4	4.6	96	96	99	10	10	10	W 7	W 6	N 1	9.4	✳ n, a, 2, p, 3.
30	35.9	39.5	44.4	— 1.1	0.4	— 1.0	— 0.6	— 1.9	4.0	4.3	4.0	94	90	94	10	10	0	N 1	NNE 4	W 1	0.0	
Срд. Moy.	747.4	747.1	747.1	5.9	11.9	8.2	8.7	4.5	6.6	7.4	7.2	92	71	87	6.6	7.6	4.2	1.8	3.6	2.1	46.6	

Октябрь. — Octobre.

1	747.3	747.7	749.6	— 2.2	2.2	— 0.7	— 0.2	— 3.8	3.5	4.0	4.2	90	75	95	10	7	0	W 1	NNW 6	W 1	—	✳⁰ n.
2	47.9	46.3	45.2	— 2.7	0.5	— 0.2	— 0.8	— 3.7	3.6	4.3	4.4	97	90	97	10	10	10	SW 1	0	NE 1	1.5	✳⁰ a, 2, p.
3	45.7	47.4	49.4	— 0.7	3.8	2.4	1.8	— 1.0	4.2	4.8	4.9	96	80	89	10	9	10	0	NNE 6	N 6	0.0	✳⁰ n, 1, a.
4	51.4	51.9	52.1	1.4	3.8	2.3	2.5	1.2	4.5	4.7	4.8	89	78	87	10	9	10	N 1	N 6	N 1	1.1	⊔ n; ● p.
5	52.0	50.9	50.0	— 1.1	4.8	0.1	1.3	— 1.3	3.9	4.4	4.1	92	69	89	10	2	10	N 3	NNW 6	N 1	—	
6	47.3	46.8	47.1	— 0.7	6.4	— 0.6	1.7	— 1.3	4.1	3.9	3.6	94	54	83	3	4	0	N 1	NE 4	W 1	—	⊔ n, 1.
7	45.3	45.8	47.1	— 0.7	4.2	3.7	2.4	— 3.7	3.9	4.8	5.2	89	77	87	10	10	10	SE 1	ESE 4	SE 1	0.6	⊔² n; ●⁰ 3.
8	47.9	47.7	44.7	3.0	6.4	6.0	5.1	2.8	5.5	6.4	6.6	96	90	94	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 1	6.2	●⁰ p, 3.
9	37.3	36.7	39.6	7.0	9.3	5.9	7.4	5.8	7.4	8.6	6.3	99	99	91	10	10	10	SSE 7	WSW 5	W 7	7.8	● n, 1, a, 2, p.
10	39.1	39.7	41.5	5.2	5.6	1.0	3.9	— 0.8	6.5	4.9	3.4	98	73	69	10	5	10	W 1	NW 4	NW 4	0.0	● n, 1, a.
11	41.8	42.0	41.3	— 1.5	0.6	— 0.3	— 0.4	— 2.0	3.8	3.7	3.4	91	76	77	10	10	10	WSW 1	W 10	W 1	1.0	✳⁰ n, a.
12	38.9	39.9	43.2	— 1.2	1.0	— 0.2	— 0.1	— 1.8	4.0	4.1	3.7	96	83	81	10	10	10	SW 1	N 4	NW 1	1.0	✳ n, 1, a.
13	47.3	48.6	49.6	— 1.3	— 0.5	— 1.5	— 1.1	— 1.9	3.3	2.9	3.2	80	66	79	10	10	10	WNW 1	NNW 6	WNW 1	—	
14	52.0	53.1	54.4	— 2.2	0.1	0.2	— 0.6	— 2.8	3.0	3.4	4.4	76	73	94	10	9	10	W 1	WSW 2	W 1	0.0	✳⁰ p.
15	56.9	56.8	53.4	0.9	4.0	4.5	3.1	0.1	4.6	5.3	6.0	94	87	96	10	10	10	W 1	WSW 6	W 5	1.9	●⁰ p, 3.
16	52.5	53.4	54.6	5.5	7.7	1.4	4.9	1.2	6.2	4.9	4.6	93	62	91	4	4	1	W 1	NW 10	0	—	●⁰ n; ⚓ p, 3.
17	55.6	57.0	58.9	— 3.5	4.7	0.8	0.7	— 3.7	3.4	4.9	4.2	96	76	88	10	1	0	0	0	SE 5	—	⊔ n, p, 3; ≡ n.
18	59.2	59.0	58.9	0.0	4.2	4.1	2.8	— 2.7	4.3	5.7	6.0	92	92	98	9	9	10	S 1	SW 4	SW 1	—	⊔ n.
19	59.5	59.2	59.1	6.6	10.3	5.7	7.5	3.7	7.0	7.6	5.9	96	81	86	10	5	10	SW 1	WSW 6	W 1	—	
20	56.4	52.9	50.6	1.9	8.4	7.5	5.9	1.6	5.0	6.4	6.5	95	78	85	0	10	10	S 3	WSW 10	SW 7	2.0	⊔, ⚓, ⊽ n; ● 2, p.
21	51.1	52.3	51.2	6.3	8.2	6.3	6.9	6.2	6.8	6.8	6.7	96	83	94	10	10	10	W 1	W 6	WSW 5	0.0	●⁰ p.
22	48.6	46.5	40.5	6.0	7.8	6.9	6.9	5.7	6.6	6.4	6.7	94	81	90	10	10	10	SW 1	SW 6	SW 14	1.0	●⁰ n, p, 3; ⸜ p.
23	48.2	49.8	49.8	— 1.0	— 0.6	— 2.9	— 1.5	— 3.2	2.9	2.8	2.8	67	65	75	9	10	8	NW 14	NW 8	WNW 7	0.1	⸜ n, a; ✳⁰ p.
24	50.6	51.9	50.8	— 2.3	— 0.8	— 2.8	— 2.0	— 3.2	3.0	2.8	2.8	76	66	76	10	9	0	W 7	W 10	SSW 3	3.6	●⁰, ✳ n.
25	40.3	38.2	40.0	— 2.0	1.0	0.8	— 0.1	— 3.5	3.6	4.7	4.6	93	96	94	10	10	10	S 5	SW 8	SW 5	4.6	✳² n, a, 2, p; ●⁰ p, 3.
26	36.8	39.5	41.3	— 0.1	— 0.4	— 2.9	— 1.1	— 3.0	4.2	3.1	3.0	91	70	80	10	10	10	W 5	WNW 5	WNW 5	0.8	●⁰ a; △ a, 2.
27	46.9	48.4	49.3	— 9.0	— 7.5	— 9.1	— 8.5	— 9.4	1.8	1.8	1.8	80	73	82	1	0	0	NW 1	NE 1	W 1	0.2	△⁰ n.
28	50.0	52.2	53.5	— 7.2	— 5.8	— 8.6	— 7.2	— 11.6	2.3	2.0	2.0	91	70	85	10	10	10	N 1	N 5	W 1	0.0	✳ a, 2, p.
29	53.3	53.9	54.8	— 6.3	— 4.0	— 5.4	— 5.2	— 8.7	2.4	2.4	2.4	85	70	79	10	10	10	W 1	W 1	W 1	—	
30	55.5	53.6	49.7	— 8.0	— 3.5	— 4.7	— 5.4	— 8.6	2.2	2.1	2.9	87	61	91	1	8	10	SW 1	SW 8	SW 7	2.2	⊽⁰ n; ✳ p, 3.
31	47.1	45.3	39.8	— 4.7	— 3.8	— 3.8	— 4.1	— 5.0	2.6	2.8	3.3	80	82	95	9	10	10	S 3	SSE 6	SE 1	9.6	✳ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	748.7	748.9	748.7	— 0.5	2.5	0.5	0.8	— 1.9	4.2	4.4	4.3	90	77	87	8.6	8.1	8.0	2.2	5.3	3.1	45.2	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.4	732.3	736.5	−0.7	1.0	−2.4	−0.7	−3.8	4.2	4.7	3.3	96	96	87	10	10	10	SE 3	SSE 2	W 1	8.2	✳ n, a, 2, 3; ● a, p.
2	39.6	40.8	41.6	−3.9	−2.7	−3.4	−3.3	−4.0	3.2	3.4	3.4	92	91	95	10	10	10	W 1	SW 1	NE 1	1.2	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
3	42.4	41.7	39.9	−8.3	−6.7	−10.4	−8.5	−10.5	2.2	2.4	1.7	94	87	87	10	10	10	0	ENE 6	ENE 8	14.0	✳° n, a, 2, p, 3; ⸸ p, 3.
4	39.6	42.0	45.1	−10.3	−9.1	−8.5	−9.3	−10.8	1.8	1.9	2.0	85	85	85	10	10	10	NE 1	ESE 5	S 1	1.5	✳ n, a, 2, p.
5	49.2	50.6	50.2	−10.7	−9.6	−12.2	−10.8	−12.3	1.7	1.7	1.5	85	78	87	10	10	5	SW 3	W 6	0	0.3	✳° n, 1, a, 2, p.
6	49.5	50.3	52.1	−14.2	−9.6	−10.0	−11.3	−15.2	1.4	1.9	1.7	91	88	85	8	10	10	NE 5	NE 4	E 1	0.0	⊔ n; ✳° a, 2, p.
7	52.3	53.7	54.2	−9.3	−8.6	−15.0	−11.0	−15.1	2.0	1.9	1.1	90	82	84	10	10	0	S 1	SSW 2	S 1	0.0	✳° n, 1, a, 2.
8	51.4	49.3	44.9	−13.2	−10.8	−14.1	−12.7	−17.6	1.4	1.7	1.4	88	87	94	10	10	10	S 1	SSW 1	W 1	0.6	✳° 1, a, 2, p, 3.
9	38.0	35.9	35.2	−14.7	−10.6	−8.0	−11.1	−17.9	1.2	1.7	2.3	88	86	95	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 1	4.8	⸸, ✳° n, 1, a, 2, p.
10	37.7	40.4	45.3	−9.3	−8.2	−14.3	−10.6	−14.4	2.1	2.1	1.2	96	85	81	10	10	0	W 1	NE 4	NE 1	1.0	✳ n, 1, 2, p.
11	51.1	54.3	58.0	−19.4	−15.8	−20.8	−18.7	−20.9	0.8	1.0	0.7	85	79	82	0	0	0	N 1	NE 4	ESE 3	—	✳° n; ⊔ p.
12	61.7	62.6	64.2	−27.0	−21.8	−26.2	−25.0	−28.6	0.4	0.7	0.5	85	82	84	0	0	0	E 1	E 1	E 1	—	⊔ n, a.
13	65.4	66.3	66.5	−29.0	−22.0	−22.4	−24.5	−30.5	0.4	0.7	0.6	84	84	84	0	2	0	E 1	NE 1	E 1	—	⊔ n.
14	66.4	66.2	66.9	−25.9	−14.8	−14.5	−18.4	−26.2	0.5	1.2	1.3	84	82	90	0	4°	10	ESE 2	SE 3	SE 1	—	⊔ n.
15	66.7	67.0	66.5	−11.8	−7.9	−8.1	−9.3	−15.1	1.6	2.2	2.1	91	89	88	10	10	10	SE 3	SE 3	S 1	—	∨ n.
16	66.7	67.7	68.1	−8.7	−6.9	−7.1	−7.6	−9.0	2.0	2.1	2.1	84	78	81	10	10	10	SSW 3	SW 3	SW 5	—	
17	67.6	66.6	65.2	−7.5	−6.8	−6.4	−6.9	−8.3	2.0	2.2	2.6	81	82	96	10	10	10	SW 3	WSW 5	WSW 1	0.0	
18	65.3	66.0	67.8	−5.1	−3.1	−5.0	−4.4	−7.4	3.0	3.3	3.0	98	91	95	10	10	10	W 1	NW 5	NW 1	0.0	∞, ●° n; ✳° a.
19	68.4	69.1	70.3	−7.5	−8.7	−10.6	−8.9	−11.5	2.4	2.2	1.8	96	96	95	10	10	10	SW 1	W 4	W 1	—	≡° n, 1, a.
20	72.6	73.7	73.6	−8.7	−8.2	−13.7	−10.2	−13.7	2.2	2.3	1.5	96	96	95	10	10	0	N 3	W 2	SW 1	—	⊔, ∨ n.
21	74.1	73.9	73.4	−15.6	−13.4	−13.3	−14.1	−17.1	1.2	1.5	1.5	92	94	94	10	4°	0	0	WSW 1	0	—	∢ n; ⊔ a.
22	73.9	73.9	74.7	−13.7	−13.1	−16.7	−14.5	−16.8	1.4	1.6	1.1	94	94	92	10	10	0	N 1	0	NW 1	0.9	✳° a.
23	74.7	74.6	73.8	−19.2	−16.7	−18.4	−18.1	−19.4	0.9	1.1	0.9	91	91	91	0	0	0	NE 1	SW 1	0	—	⊔ n, a.
24	72.4	70.8	68.6	−15.9	−13.7	−16.4	−15.3	−18.8	1.2	1.5	1.2	92	96	94	10	7	8	0	WSW 1	0	—	⊔ n.
25	65.4	63.9	61.9	−15.0	−13.8	−16.8	−15.2	−16.9	1.3	1.5	1.1	94	96	94	10	9	10	S 1	NE 4	NW 3	—	
26	59.7	59.4	59.1	−20.8	−17.6	−14.0	−17.5	−21.5	0.8	1.0	1.4	91	92	95	0	10	10	NE 5	NE 5	0	0.2	⊔ n; ✳° p, 3.
27	59.8	60.6	60.6	−19.4	−16.5	−22.6	−19.5	−22.6	0.9	1.1	0.7	91	92	89	0	0	0	0	SE 2	SE 1	—	⊔ n, p; ✳° n.
28	59.0	57.2	54.2	−27.1	−22.8	−26.9	−25.6	−28.1	0.4	0.6	0.4	87	89	87	0	0	0	NE 1	ENE 1	ENE 1	—	⊔ n, a, p.
29	49.4	46.5	43.3	−28.1	−19.5	−19.0	−22.2	−29.8	0.4	0.8	0.9	85	90	91	0	5	10	ENE 3	ESE 4	ESE 4	2.9	⊔ n; ✳° p, 3.
30	37.3	35.9	38.3	−16.5	−13.9	−13.7	−14.7	−26.4	1.1	1.5	1.5	92	95	95	10	10	10	ESE 7	ESE 5	ESE 3	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	757.1	757.1	757.3	−14.6	−11.7	−13.7	−13.3	−17.0	1.5	1.8	1.6	90	88	90	6.9	7.4	6.1	2.0	3.1	1.5	36.6	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.8	742.9	742.4	−13.2	−11.5	−11.6	−12.1	−13.8	1.5	1.8	1.8	96	96	96	10	10	10	S 3	E 3	E 1	0.3	✳ a, 2, p.
2	42.5	41.6	38.8	−8.4	−9.5	−11.0	−9.6	−11.6	2.4	2.0	1.8	99	95	94	10	10	10	ENE 5	NE 5	NE 5	5.9	✳° n.
3	39.4	41.4	43.6	−11.3	−8.8	−10.4	−10.2	−11.3	1.7	2.1	1.9	94	91	92	10	10	10	E 5	ESE 1	ESE 1	0.2	✳ n, 1, a, 2, p; ⸸ n, 1.
4	43.2	42.1	39.3	−12.1	−11.1	−10.7	−11.3	−12.4	1.6	1.7	1.8	91	91	91	10	10	10	NE 1	NNE 1	W 5	4.1	✳° a, 2, p, 3; ⸸ p, 3.
5	41.5	44.9	49.2	−13.8	−11.9	−20.4	−15.4	−20.4	1.3	1.4	0.8	86	77	88	10	0	0	NW 3	N 3	0	0.1	✳° n, 1, a; ⸸ n, 1; ⊔ p.
6	53.4	55.2	56.1	−14.1	−13.4	−12.7	−13.4	−21.3	1.4	1.5	1.6	91	91	92	10	10	10	WSW 3	WSW 6	WSW 7	0.5	⊔ n; ✳° a, 2, p.
7	55.2	55.3	54.3	−9.4	−7.5	−9.0	−8.6	−12.7	2.1	2.5	2.2	95	97	96	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 8	1.7	✳° n, 1, a, 2; ∨ a.
8	49.2	49.4	51.0	−11.6	−10.2	−8.6	−10.1	−11.7	1.7	1.9	2.2	94	93	93	10	10	10	SSW 9	SW 7	SW 5	2.8	⸸, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	51.4	48.6	45.8	−7.3	−7.7	−4.9	−6.6	−8.8	2.5	2.3	3.0	96	93	96	10	10	10	SE 3	ESE 7	ESE 6	25.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸ a, 2, p.
10	43.9	44.1	46.3	−5.3	−5.2	−4.8	−5.1	−5.8	2.9	2.8	3.0	95	94	96	10	10	10	S 5	SSW 3	SE 3	4.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	48.7	47.6	44.4	−11.5	−14.0	−19.0	−14.8	−19.0	1.6	1.3	0.8	90	86	82	10	10	10	E 8	E 9	E 10	7.8	✳° n, a, 2, p, 3; ⸸ a, 2, p, 3.
12	44.4	46.6	47.8	−22.0	−23.3	−24.3	−23.2	−24.4	0.7	0.6	0.5	86	80	77	10	10	10	E 12	NE 5	NE 2	0.9	✳ n, 1, a, 2, p; ⸸ n, 1, a, 2.
13	46.5	44.4	42.9	−24.0	−20.8	−17.8	−20.9	−24.8	0.5	0.7	0.9	81	80	83	10	10	10	NE 10	E 5	E 5	5.5	⸸, ✳° n, 1, a, 2, p, 3.
14	40.3	45.4	50.4	−12.2	−19.8	−22.1	−18.0	−24.6	1.5	0.7	0.6	88	79	81	10	7	10	WSW 12	SW 5	WSW 5	—	✳, ⸸ n; ⊔° a, p.
15	53.1	54.0	50.0	−29.8	−27.2	−24.0	−27.0	−30.5	0.3	0.4	0.5	83	81	82	0	10	10	SW 3	E 1	NE 5	8.7	⊔ n, a; ✳, ⸸ p, 3.
16	43.2	45.1	49.7	−17.4	−17.4	−19.5	−18.1	−24.1	1.0	1.0	0.8	85	84	80	10	10	10	NE 5	NE 8	NE 8	8.3	✳, ⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
17	50.8	49.7	48.3	−19.2	−17.4	−15.8	−17.5	−20.0	0.8	0.9	1.1	81	81	86	10	10	10	E 7	E 8	E 6	6.8	✳ n, 1, a, 2, p; ⸸ n 1 a 2 p 3.
18	47.1	46.3	45.0	−13.7	−11.3	−13.4	−12.8	−16.1	1.4	1.6	1.4	88	87	89	10	10	10	E 5	E 5	NE 5	7.8	✳, ⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
19	46.8	48.0	48.4	−16.2	−17.7	−23.7	−19.2	−23.7	1.1	0.9	0.5	86	81	85	10	8	10	SW 4	WSW 5	WSW 1	—	✳°, ⸸ n; ⊽ p, 3.
20	51.1	53.5	53.7	−27.7	−22.9	−23.4	−24.7	−30.3	0.4	0.6	0.6	83	84	84	10	10	10	SW 1	SE 1	SE 1	0.0	⊔ n; ⊽ n, 3; ✳° 2.
21	49.9	45.5	42.7	−26.5	−17.7	−17.5	−20.6	−27.1	0.4	0.9	0.9	82	85	79	10	10	10	NE 3	ENE 7	ENE 17	0.9	⊽ ⊔ n; ✳ a 2 p 3; ⸸ ⸝ p 3.
22	42.4	45.6	49.8	−18.5	−21.4	−27.8	−22.6	−27.8	0.8	0.6	0.3	78	71	73	10	10	0	NE 17	ENE 14	ENE 12	—	✳° n; ⸸ n, 1, a, 2, p; ⸝ n 1 a p.
23	52.5	54.5	57.1	−29.4	−27.4	−23.3	−26.7	−29.6	0.3	0.4	0.6	81	80	83	0	1	10	NE 5	NE 2	NE 3	—	⊔ n, p.
24	59.3	61.2	64.1	−29.4	−24.7	−28.0	−27.4	−30.1	0.3	0.5	0.4	79	81	80	0	7	0	NE 5	ENE 5	ENE 5	—	⊔ n, a, p.
25	64.8	65.0	65.5	−31.5	−30.1	−32.9	−31.5	−33.1	0.3	0.3	0.2	78	79	78	0	0	0	ENE 5	NE 5	NE 3	—	⊔ n, a, p.
26	65.6	65.8	64.3	−35.8	−34.6	−35.7	−35.4	−36.8	0.2	0.2	0.2	76	77	76	0	10	0	NE 1	SSW 1	SSW 1	—	⊔ n, a, p.
27	61.4	58.9	54.1	−36.0	−33.0	−31.2	−33.4	−37.0	0.2	0.2	0.3	77	78	78	0	10	0	SW 1	SW 3	SW 6	1.4	⊔ n, a, p.
28	53.3	51.4	50.4	−26.1	−21.9	−16.9	−21.6	−31.3	0.4	0.7	0.9	81	83	82	10	10	10	SW 7	SW 6	SW 10	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸° n, 1, p, 3.
29	53.2	49.1	43.1	−25.1	−18.3	−15.4	−19.7	−25.3	0.5	0.9	1.1	81	85	85	10	10	10	SW 7	SSE 5	S 10	4.3	⊔ n; ✳, ⸸ a, 2, p, 3.
30	41.5	43.5	42.7	−11.7	−10.6	−13.1	−11.8	−15.4	1.5	1.7	1.4	86	85	87	10	10	10	SSW 12	SSW 5	SSW 5	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸ n, a, 2, p, 3.
31	41.1	40.7	43.3	−10.8	−9.4	−17.7	−12.6	−17.8	1.7	2.0	0.9	90	89	86	10	10	0	S 5	WSW 9	WSW 5	0.9	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔ p.
Срд. Moy.	749.0	749.3	749.2	−18.7	−17.4	−18.3	−18.1	−21.9	1.1	1.2	1.1	86	85	85	8.1	8.8	7.7	5.7	5.1	5.4	100.8	

Екатеринбургъ. 1907. Ekaterinbourg.

Широта — Latitude: 56° 50′ **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 60° 38′

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.4	719.8	722.9	− 8.2	− 3.8	− 5.1	− 5.7	− 9.6	2.1	3.0	2.4	88	87	78	10	10	10°	S 5	S 3	WSW 4	0.0	●, ◡n; ∗°n1ap; ✛np;
2	23.3	21.7	17.9	− 8.0	− 7.4	− 9.4	− 8.3	− 9.4	2.1	1.9	2.0	84	73	92	10	10	10	SSE 6	SE 4	SE 3	0.7	∗° n; ◡ n, p. {△°p.
3	21.2	24.9	29.3	−15.4	−16.0	−15.7	−15.7	−18.2	1.1	1.0	1.1	82	79	84	10	0	10°	W 6	WNW 7	W 7	0.0	◡n; ∗°n1ap3; ✛nap; ⊕2
4	34.0	36.5	40.2	−18.9	−16.8	−20.0	−18.6	−20.0	0.9	0.9	0.8	85	80	84	0	2	0	W 5	WNW 6	WNW 4	0.0	∗°, ✛ n; ≡°, ⊕a; ⊔°3.
5	44.8	47.7	50.9	−23.0	−21.0	−25.3	−23.1	−25.3	0.6	0.7	0.5	83	80	84	0	2	0	WNW 6	W 4	WSW 1	—	∗°, ✛, ◡n; ⊔n, 1, a, p, 3.
6	51.6	50.6	48.1	−31.3	−24.3	−23.6	−26.4	−32.3	0.3	0.5	0.6	83	84	85	0	3°	10	0	ESE 2	ESE 4	2.4	⊔, ◡° n.
7	43.4	41.1	38.1	−19.4	−15.4	−12.8	−15.9	−23.6	0.8	1.1	1.5	87	87	91	10	10	0	SE 3	SE 3	SE 3	0.9	∗, ✛n, 1, a, 2, p; ⊔p, 3.
8	35.1	33.6	30.3	−13.6	−10.6	−11.1	−11.8	−16.8	1.4	1.8	1.8	89	89	92	10	10	10°	S 3	SE 5	SSE 3	1.2	⊔ n; ◡ a; ∗ a, 2, p, 3.
9	27.5	27.0	26.2	−13.0	−14.6	−17.4	−15.0	−17.4	1.4	1.2	1.0	86	81	84	10	10	10°	W 9	W 7	WSW 6	1.1	∗n△1; ∗✛1a2p3; ⊔p3
10	20.5	18.4	20.0	−17.2	−14.1	−18.4	−16.6	−20.8	1.0	1.2	0.9	89	83	87	10	7	10	SE 3	SE 1	NE 3	2.3	⊔, ✛n; ∗n, 1, a, 2, p, 3.
11	23.5	25.2	27.6	−24.4	−22.6	−23.0	−23.3	−24.5	0.5	0.6	0.6	85	83	85	9	10	10	NNE 2	NE 1	ENE 2	1.4	∗ n, 1, a, 2, p, 3; △ 3.
12	28.6	29.0	28.0	−24.8	−25.2	−26.2	−25.4	−26.3	0.5	0.5	0.5	86	83	83	10	10	10	NE 4	NE 4	NNE 5	3.4	△ n; ∗n1a2p3; ✛ ap3.
13	26.4	24.8	24.7	−26.6	−27.0	−25.2	−26.3	−27.4	0.4	0.4	0.5	83	82	83	10	10	10	NNE 5	NNW 5	N 4	7.2	∗n, 1, a, 2, p, 3; ✛n, a, 2, p.
14	29.8	33.8	39.9	−25.4	−24.1	−28.9	−26.1	−28.9	0.5	0.5	0.4	83	80	83	10	10	0	N 4	N 4	NNE 4	1.8	∗ n 1 a 2 p; ✛n, a; ⊕ a p.
15	44.7	44.8	42.5	−35.9	−33.4	−34.8	−34.7	−36.5	0.2	0.2	0.2	82	78	81	0	0	10	N 2	SSE 2	ESE 4	0.8	⊔° n, 1; ✛ p; ∗ p, 3.
16	40.0	38.3	37.8	−30.0	−26.7	−28.4	−28.4	−34.8	0.3	0.4	0.4	82	81	83	10	10	10	E 4	E 4	NE 4	3.6	∗n, 1, a, 2, p, 3; ✛n, a, 2, p.
17	38.6	39.4	38.9	−28.0	−28.0	−32.5	−29.5	−32.5	0.4	0.4	0.2	83	80	82	10	10°	9	NNE 4	N 3	N 3	0.3	∗n. 1, a, 2, p; ✛n, a; |·|a2p.
18	36.3	34.3	35.7	−31.4	−29.6	−33.2	−31.4	−33.5	0.3	0.3	0.2	82	81	82	10	10	10	N 4	NW 6	N 5	0.1	∗°n, 1, a, 2; ✛n, 2, p; ⊔p.
19	38.7	40.4	44.3	−32.9	−26.0	−23.2	−27.4	−33.7	0.2	0.5	0.6	82	82	83	5	10	10	N 5	NNW 3	NNE 5	0.5	∗, ◡ p.
20	50.6	53.9	55.3	−28.8	−30.7	−33.3	−30.9	−33.3	0.3	0.3	0.2	82	80	83	10	5°	0	N 6	NNE 6	N 4	—	✛ n, a; ⊕° a. {∞p.
21	52.3	51.5	48.0	−29.7	−27.8	−30.7	−29.4	−33.4	0.3	0.4	0.3	83	80	83	10	0	8	NNE 6	N 5	W 3	0.0	⊔np ◡n ∗°1←a2 ✛a
22	47.2	50.8	52.3	−29.6	−34.2	−39.3	−34.4	−39.3	0.3	0.2	0.1	83	82	81	5°	0	10	NNE 4	NE 2	NE 1	—	⊔np; ∞n3; |·|←ap; ◡p3.
23	48.7	46.0	41.0	−34.3	−26.1	−27.2	−29.2	−41.8	0.2	0.5	0.4	82	85	83	10	10	3°	W 4	W 6	W 10	0.0	◡⊔np; ∞1a; ∗°p; ✛p3.
24	31.1	29.0	28.3	−25.7	−24.0	−21.3	−23.7	−28.2	0.5	0.5	0.7	83	80	83	10	10	10	WSW 10	WSW 9	W 10	0.7	◡, ϖn; ✛n1a2p3; ∗a2.
25	25.6	28.1	31.7	−16.4	− 9.6	− 8.4	−11.5	−21.3	1.0	1.8	2.2	83	83	93	10°	0	3	W 10	WSW 9	SW 4	0.0	✛ n, 1, a, 2, p; ∗° n, a.
26	30.2	33.3	38.2	− 7.1	− 9.2	−11.3	− 9.2	−11.5	2.2	1.7	1.5	83	76	83	10°	6	10°	WSW 12	WSW 14	SW 4	0.0	✛n1a2p; ∗°n1a; ⊔∽n;
27	39.8	42.7	43.6	− 8.5	− 5.9	−12.2	− 8.9	−12.8	1.8	2.1	1.4	76	72	80	2	4	10°	SW 2	S 5	WSW 2	—	⊔, ◡p, 3; ϖ3. {↙a, p.
28	44.5	45.3	45.2	−16.4	−11.7	−13.5	−13.9	−16.8	1.0	1.4	1.4	87	78	89	0	10	10	SW 2	W 2	SW 3	0.0	⊔ n, p; ◡, ϖ n.
29	44.5	44.3	43.8	−12.0	− 9.9	−14.9	−12.3	−14.9	1.6	1.8	1.3	93	87	92	10	10	10°	SSE 4	SE 2	SE 1	0.0	∗°n, p; ⊔p, 3; ◡, ϖ p.
30	42.4	42.1	43.3	−14.1	−12.9	−17.5	−14.8	−17.5	1.4	1.4	1.0	93	91	90	10	10	10°	ENE 1	NE 1	NNE 2	0.1	⊔, ◡, ϖn; ∗°n, 1, a, 2, p.
31	44.3	45.0	45.8	−21.1	−15.9	−16.6	−17.9	−22.4	0.7	1.0	1.1	89	81	89	0	3	10	NW 2	NNW 5	SW 1	0.0	⊔°, ϖ, ◡n; ∗°n.p, 3; ∞a.
Срд. Moy.	736.4	736.9	737.4	−21.6	−19.5	−21.3	−20.8	−24.7	0.8	1.0	0.9	85	82	85	7.5	6.8	7.8	4.6	4.5	3.8	28.5	

Высота — Altitude: 285ᵐ5 **Февраль. — Février.** Примѣненная поправка на тяжесть: Correction de gravité ajoutée: } mm 0.73

Число. — Dat.	Barom. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Moy.	Min.	Tens. 7	1	9	Hum. 7	1	9	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	746.8	747.7	747.6	−14.4	−10.0	−12.8	−12.4	−16.6	1.3	1.5	1.3	89	74	83	10	10	10°	W 3	WNW 4	WSW 4	0.0	⊔° n; ∗ n, a; ✛ p.
2	43.5	40.0	42.0	−10.0	− 6.9	−10.8	− 9.2	−12.8	1.7	1.7	1.7	84	61	85	10	5	0	WSW 7	WSW 13	WNW 6	0.0	∗°nap✛n1a2p↗p⊔p3.
3	39.2	35.5	33.4	− 9.9	−11.5	−12.4	−11.3	−13.5	1.8	1.6	1.5	84	86	88	10	10	10	WSW 4	W 7	W 3	2.2	⊔, ✛, ◡n; ∗ n, a, 2, p, 3.
4	29.3	30.2	35.2	−13.6	− 9.8	−12.0	−11.8	−14.4	1.4	1.8	1.6	91	86	90	10°	10	10	0	NW 1	NNW 3	0.6	∗n1a2p3ϖn←∞°a⊔p
5	40.2	42.2	42.6	−15.1	−14.7	−17.3	−15.7	−17.8	1.2	1.1	1.0	86	79	90	10	0	8°	NNE 4	N 3	NW 2	0.0	∗ n, 1, a; ✛ a; ⊔ p.
6	40.7	39.8	37.1	−15.6	−12.6	−13.9	−14.0	−17.3	1.1	1.3	1.3	86	78	84	10	10	10	WNW 2	SW 2	WNW 6	0.0	∗° n; ✛ p.
7	37.1	38.7	40.9	−11.5	− 9.0	−10.4	−10.3	−14.0	1.5	1.4	1.4	83	61	70	3	10°	10	N 8	NNW 8	NNW 6	0.0	∗°n, p; ✛n, a, 2, p, 3.
8	45.1	47.4	48.6	−18.2	−11.0	−12.8	−14.0	−19.0	0.9	1.4	1.5	90	71	91	0	0	0	WNW 2	SSW 1	WNW 5	0.0	∗° n; ⊔n, 1, a, p; ∞a.
9	49.0	49.5	50.7	− 9.8	− 8.0	−13.5	−10.4	−13.5	1.9	1.9	1.4	92	78	91	10	0	0	W 7	WSW 6	W 5	0.0	∗°n, a; ✛n, 1, a; ⊔, ≏p, 3.
10	50.4	50.4	49.5	−15.7	−11.2	−14.2	−13.7	−15.8	1.2	1.5	1.4	91	78	92	0	0	0	W 4	W 6	WNW 4	—	≏, ← n; ⊔ n, p, 3.
11	47.6	46.7	45.9	−17.8	− 9.4	−13.4	−13.5	−18.1	1.0	1.7	1.4	88	77	88	0	0	0	W 3	WNW 3	W 5	—	⊔ n, p, 3.
12	44.7	44.1	43.5	−18.6	−11.2	−15.2	−15.0	−18.8	0.9	1.4	1.2	90	75	86	0	0	0	W 3	WNW 4	W 4	—	⊔ n, 1, a. p, 3.
13	43.0	43.1	42.4	−19.6	−11.4	−15.8	−15.6	−19.7	0.8	1.3	1.0	88	68	80	0	0	0	WSW 2	WNW 4	WNW 5	—	⊔ n, 3.
14	42.2	42.1	42.9	−20.0	−13.7	−16.8	−16.8	−20.3	0.8	1.2	1.0	87	73	83	0	7°	0	W 5	SW 6	W 7	—	⊔ n, p, 3.
15	42.9	43.9	44.0	−18.8	−11.4	−14.0	−14.7	−19.0	0.9	1.3	1.3	88	72	88	0	0	0	W 5	WNW 5	WSW 6	—	⊔ n, a, p, 3.
16	43.7	44.3	45.4	−15.4	− 8.9	−14.0	−12.8	−16.3	1.1	1.5	1.2	84	65	77	0	0	0	W 5	WNW 6	W 3	—	⊔ n, p, 3.
17	45.3	44.8	43.1	−18.0	− 4.8	−11.8	−11.5	−18.0	0.9	1.5	1.0	86	48	56	0	0	0	SSW 2	S 1	SE 1	—	⊔ n, 1.
18	40.2	38.4	37.0	−18.5	− 8.6	−18.8	−15.3	−20.2	0.9	1.5	0.9	88	63	87	0	0	0	SE 2	ESE 6	SE 4	—	⊔ n; ◡ 3.
19	37.0	37.3	37.0	−20.2	− 7.3	−13.6	−13.7	−20.6	0.8	1.7	1.2	89	67	79	0	0	0	0	SW 1	SE 2	—	ϖ, ⊔ n; ◡ p, 3.
20	37.0	37.5	37.5	−20.8	− 8.0	−14.2	−14.3	−20.8	0.8	1.6	1.2	91	65	81	0	10	7°	S 1	0	SE 2	0.7	⊔n; ◡n, p, 3; ⊕°a; ϖp.
21	37.2	37.2	36.3	−16.6	−12.3	−11.9	−13.6	−19.8	1.1	1.5	1.7	90	86	91	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 2	3.7	⊔, ◡n; ∗n1a2p3; ✛a
22	37.2	37.7	38.4	−12.5	− 4.1	− 5.0	− 7.2	−12.5	1.6	2.5	2.7	95	74	86	10	10°	10	WSW 3	WSW 4	SW 3	0.0	∗n, a, ⊔n, 1; ✛, ◡ p.
23	39.6	39.4	39.6	− 4.5	− 1.6	− 6.8	− 4.3	− 6.8	2.9	3.2	2.6	90	78	95	10	6	0	SW 7	WNW 6	WSW 3	—	✛ n, 1, a; ◡ p; ⊔ 3.
24	39.3	39.1	38.9	−11.4	− 4.1	− 7.6	− 7.7	−11.4	1.8	2.5	1.9	96	75	78	10	8	0	SW 2	SSW 2	SE 2	—	◡ n; ⊔ n, 1.
25	39.0	38.6	36.3	−12.8	− 3.8	− 9.9	− 8.8	−16.0	1.5	2.2	1.9	92	63	91	0	2	10	ESE 6	SE 9	SE 7	0.2	⊔n; ∗, ✛p, 3; ◡, ϖ p.
26	34.8	36.3	39.3	−13.5	− 4.0	− 6.4	− 8.0	−13.5	1.4	2.7	2.3	91	79	83	10	10	10°	S 4	W 12	S 4	0.0	✛∗°n1a2p↗⊔p◡p3.
27	30.7	29.1	29.6	− 7.4	− 2.6	− 6.7	− 5.6	− 7.8	2.1	2.5	2.1	82	65	77	10	9	7°	SSE 7	SSW 11	S 4	0.0	◡, ϖ°n; ∗°1, a; ✛a, p.
28	26.4	23.3	22.5	−10.2	− 4.2	− 3.6	− 6.0	−10.8	1.8	2.9	3.1	85	85	89	10	9	10	SE 2	SSE 5	S 4	1.4	⊔, ◡, ϖ n; ∗ a, p.
Срд. Moy.	740.3	740.2	740.3	−14.7	− 8.4	−12.0	−11.7	−15.9	1.3	1.8	1.6	88	72	84	5.1	4.9	4.4	3.7	5.0	4.0	8.8	

Екатеринбургъ. 1907. Ekaterinbourg.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	720.3	716.3	713.2	− 5.0	− 3.0	− 6.6	− 4.9	− 6.6	3.0	3.4	2.1	98	94	76	10	10	10	SE 1	ESE 6	SW 6	5.0	∗ n, 1, a, 2, p; ✢ 2, p, 3.
2	17.8	23.8	29.1	− 9.8	− 6.6	−10.5	− 9.0	−12.2	1.7	1.8	1.6	81	65	81	0	7	2	W 12	WNW 12	WSW 6	0.0	⊔^{0}n ✢ n 1 a p ∗^{0} n a p ↗ a.
3	32.8	32.7	28.9	−14.6	− 5.3	−13.3	−11.1	−14.6	1.3	1.7	1.4	90	56	86	10	10	8^0	S 4	S 3	N 2	0.0	⌣ n; ⊔ n, 1; ∗^{0} a, p.
4	25.9	27.5	29.5	−16.7	− 9.6	−12.3	−12.9	−16.7	1.1	1.7	1.5	91	80	85	9	10	0	NW 3	WSW 5	WNW 5	0.0	⌣^{0} ϖ^0 n ⊔ n p 3 ∗^{0} 2 p ⊕ p.
5	30.4	29.6	26.2	− 9.4	− 5.7	− 5.4	− 6.8	−12.3	1.9	2.4	2.6	87	79	84	10	10	10	W 6	WNW 9	WSW 11	0.3	∗ n, 1, a, p; ✢ a, 2, p, 3.
6	28.8	29.5	32.1	− 3.5	1.6	− 2.6	− 1.5	− 5.4	3.1	3.5	3.1	89	67	83	10	8	4	WSW 4	WNW 9	W 10	—	✢, ∗ n.
7	34.4	36.4	37.3	− 4.2	0.2	− 5.0	− 3.0	− 5.0	2.9	3.3	2.7	86	70	85	5	10^0	0	WSW 8	W 9	WSW 6	—	⊔ n, p, 3.
8	39.3	42.7	44.5	− 7.0	− 5.0	−10.4	− 7.5	−10.4	2.3	2.4	1.8	86	75	91	10	10^0	0	W 10	W 8	W 4	0.0	⊔ n, p, 3; ∗^{0} a.
9	44.3	43.8	43.9	− 8.7	− 5.6	− 8.5	− 7.6	−11.4	2.2	2.4	2.1	94	79	92	10	0	10	W 6	W 6	W 6	0.0	⊔ n; ∗^{0} a.
10	43.2	42.9	42.6	−11.9	− 3.0	− 6.1	− 7.0	−11.9	1.7	2.3	2.2	95	64	76	10^0	0	0	W 3	WNW 2	W 1	—	⊔ n, 1, p.
11	42.3	42.4	43.1	−18.9	− 3.7	−14.6	−12.4	−18.9	0.9	2.3	1.3	91	66	93	10	0	0	W 1	SSE 3	SSE 4	—	⊔ n, 3; ≡^{0} 1, a.
12	43.9	44.3	45.2	−18.2	− 8.8	−16.8	−14.6	−18.8	0.9	2.0	1.1	91	87	88	10	4	0	SE 2	S 2	SE 2	—	≡, ← n; ⊔ n, 3; ∨ a.
13	45.3	45.0	44.7	−22.5	− 7.2	−13.2	−14.3	−22.5	0.7	1.7	1.3	89	63	81	10	0	0	0	SW 1	S 1	—	⊔, ← n; ∨ a.
14	43.6	42.5	42.8	−20.3	− 2.8	− 7.4	−10.2	−20.3	0.8	2.1	1.6	90	55	65	10	0	0	WNW 2	W 2	0	—	⊔ n.
15	43.3	42.8	42.1	−16.7	1.0	− 7.2	− 7.6	−16.7	1.1	2.0	1.6	89	40	61	0	0	0	WSW 2	SSE 3	SE 2	—	⊔ n.
16	41.9	42.4	44.0	−12.0	− 4.4	− 9.4	− 8.6	−13.6	1.4	2.1	1.6	81	63	76	0	4	0	W 7	NW 6	WNW 3	—	⊔ n.
17	45.6	45.4	46.1	−15.8	− 4.3	− 9.9	−10.0	−16.0	1.2	1.9	1.4	93	58	67	4	0	0	W 1	W 5	NNE 1	—	⊔ n, 3.
18	47.5	47.7	47.0	−20.5	− 4.6	−11.2	−12.1	−20.7	0.8	1.9	1.5	91	57	78	0	0	0	WNW 1	SW 1	SE 3	—	⊔ n, 1; ∞^{0} a.
19	46.3	45.8	44.4	−19.2	− 5.6	−14.0	−12.9	−19.5	0.9	2.1	1.4	91	70	92	10^0	0	2	ESE 1	SE 6	ESE 5	—	⊔ n.
20	42.6	42.0	41.3	−17.2	− 7.7	−12.0	−12.3	−17.4	1.1	1.9	1.6	93	77	89	10	3	0	SSE 4	ENE 8	SE 5	0.0	⊔ n; ← a; ∗^{0} p; ⌣ 3.
21	40.5	40.7	41.2	−17.8	− 8.2	−15.4	−13.8	−17.8	1.0	1.8	1.2	92	76	90	10^0	10^0	5	SE 4	SE 8	SSE 2	0.0	⌣, ∨, ← n; ∗^{0} n, a; |·| ⊕ a.
22	40.6	40.8	40.7	−17.7	− 7.3	−12.0	−12.3	−17.8	1.0	1.9	1.6	92	73	92	10^0	0	0	SSE 2	ESE 2	S 4	0.0	⊔ n 3; ⌣, ϖ n; ∗^{0} a.
23	40.6	41.3	42.1	−13.4	− 4.7	− 7.0	− 8.4	−14.6	1.5	2.4	2.4	94	74	89	8^0	10	10	SE 3	SE 4	SE 5	0.0	⊔, ⌣ n; ∗^{0} a; ϖ 3.
24	43.4	45.4	48.0	− 3.4	3.3	0.3	0.1	− 7.4	2.7	3.5	3.3	78	59	71	10	1	10^0	WSW 4	NW 4	W 2	—	⌣ n.
25	48.9	48.4	48.3	− 2.2	8.8	2.7	3.1	− 2.4	3.1	3.0	1.4	79	35	26	10	7	10^0	S 2	S 3	SW 1	—	⌣, ϖ p, 3.
26	48.5	47.1	45.5	− 3.0	7.6	3.0	2.5	− 5.0	1.8	2.8	3.8	52	36	67	5^0	2	10	S 4	SSW 4	WSW 7	0.0	⌣, ϖ n.
27	45.3	42.7	39.4	0.5	9.1	4.1	4.6	0.0	4.2	1.5	2.9	89	17	47	10	10^0	10^0	SW 3	SW 10	S 9	—	●^{0} n; ⌣, ϖ p, 3.
28	35.5	36.5	38.2	0.0	0.8	− 1.7	− 0.3	− 1.7	3.0	3.6	2.8	66	72	71	10	8	10^0	WSW 11	WNW 6	WSW 6	0.0	⌣, ϖ n; ∗^{0}, △^{0} a.
29	37.6	36.1	36.3	− 4.0	3.8	1.4	0.4	− 4.4	3.0	3.2	3.3	88	52	64	0	5	10	SW 4	W 7	WSW 6	—	⊔ n.
30	38.7	39.9	42.4	− 0.8	6.2	2.5	2.6	− 1.6	3.4	4.6	4.2	80	64	75	10	8	10	W 1	NW 2	N 4	—	
31	47.0	49.0	50.7	− 3.2	1.4	− 4.6	− 2.1	− 4.6	2.6	2.6	2.2	72	51	70	0	0	0	NE 4	N 5	SE 3	—	⌣, ϖ, ⊥^{0}, ⊔^{0} n.
Срд. Moy.	739.6	739.8	740.0	−10.9	− 2.2	− 7.2	− 6.8	−11.9	1.9	2.4	2.1	86	64	77	7.5	4.7	4.2	3.9	5.2	4.3	5.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	751.6	749.9	− 8.4	− 1.4	− 6.6	− 5.5	− 9.3	2.1	2.4	2.1	87	58	76	0	7	8	SSE 3	SSE 8	SE 6	—	⊔ n.
2	47.1	46.2	45.5	− 8.9	1.8	− 4.3	− 3.8	− 9.2	1.9	2.5	2.5	86	48	75	0	0	0	SE 2	SE 8	SE 7	—	⊔, ⌣ n.
3	44.1	43.2	42.4	− 8.8	1.2	− 2.2	− 3.3	− 9.4	2.2	3.0	3.3	94	60	85	10	10	0	SE 4	ESE 7	SE 2	—	⊔ n, 3.
4	40.2	37.7	35.2	− 4.0	6.6	2.8	1.8	− 5.6	3.1	4.0	3.1	92	56	55	5^0	10^0	10^0	0	S 4	0	0.0	⊔ n; ⊕ a, 2, p.
5	34.7	35.4	38.8	1.6	1.6	− 3.1	0.0	− 3.1	4.9	4.7	3.4	94	91	93	10	10	10	NW 1	ENE 2	NNE 7	9.4	● n, a; ∗ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
6	45.2	47.6	48.4	− 9.3	− 3.8	− 7.6	− 6.9	−10.0	1.7	1.8	1.7	77	54	70	0	10	0	NE 3	N 4	E 1	0.0	∗ n, p; ✢ n; ⊔ p, 3.
7	48.8	46.9	45.4	−13.9	1.8	− 2.8	− 5.0	−15.8	1.3	2.2	2.1	86	41	56	0	0	0	SW 1	W 2	SE 4	—	⊔ n.
8	44.9	44.1	42.8	− 7.7	6.8	1.2	0.1	− 9.3	2.2	2.5	2.6	86	34	52	0	0	0	NW 2	N 3	W 1	—	⊔ n.
9	42.2	40.8	40.0	− 2.8	9.3	4.4	3.6	− 4.0	2.8	2.6	2.4	75	30	38	2^0	5^0	1	0	W 6	W 5	—	⊔^{0} n.
10	38.3	36.1	35.4	0.7	8.2	3.0	4.0	− 0.3	3.0	2.6	3.7	60	32	64	10	10	10	WSW 3	SW 9	W 6	0.0	
11	35.6	36.6	37.7	0.6	2.4	− 0.4	0.9	− 0.5	3.8	3.1	3.5	77	58	78	10	10	9	WNW 3	NNE 5	NNE 2	0.0	∗^{0} n, a, p, 3.
12	36.6	34.7	32.2	− 1.7	3.2	0.5	0.7	− 3.0	3.1	3.2	3.1	78	54	66	10	10	10	0	S 2	S 3	—	⊔^{0} n.
13	30.1	29.0	29.4	0.0	4.4	1.0	1.8	− 1.2	3.1	2.6	2.9	67	42	58	10	10^0	0	W 2	W 5	W 4	—	
14	30.4	31.8	34.2	0.7	5.8	1.7	2.7	− 2.2	3.6	3.0	3.3	72	44	63	9	10	7	WSW 6	NW 7	WSW 2	—	
15	34.7	33.0	30.8	0.6	4.8	0.7	2.0	− 0.1	3.6	2.5	3.2	75	38	66	10	10	10	S 2	S 5	S 5	0.0	∗^{0} a, p.
16	26.7	24.1	26.5	0.4	4.0	− 3.6	0.3	− 3.6	3.6	3.9	2.2	77	64	62	3	10	5	S 6	SSW 9	W 7	0.1	⊔ n; ∗ n, p; ● 2; △ 2, p.
17	28.3	29.7	35.2	− 5.1	− 0.6	− 2.6	− 2.8	− 6.0	2.0	1.8	1.6	65	43	45	10^0	10	0	W 14	WNW 14	WNW 8	0.0	∗ n, 1, a; ↗ n, a, p.
18	42.6	43.5	46.5	− 4.1	4.7	1.4	0.7	− 6.2	1.8	2.0	2.3	55	31	46	0	6	0	WSW 6	NW 10	W 7	—	⌣ p, 3.
19	48.8	48.0	48.7	− 0.5	7.8	3.8	3.7	− 1.7	2.6	2.5	2.7	58	32	45	10	10	8	SSW 4	SW 9	SW 3	—	⌣ n; ⊕ a, p.
20	49.4	49.3	49.5	3.0	11.8	6.0	6.9	2.0	3.5	2.9	3.4	61	28	49	10	10	10	W 4	W 7	WSW 2	—	⌣ n.
21	50.3	49.4	49.5	1.5	16.8	7.6	8.6	− 1.6	3.4	3.3	3.8	65	23	48	1	7^0	10^0	0	S 2	SE 2	—	⊔^{0} n.
22	51.0	50.7	50.2	1.3	18.5	8.5	9.4	− 2.1	3.1	2.5	3.1	60	15	37	0	1^0	0	W 1	SSW 4	SSE 3	—	⊔ n; ∞^{0} 1, a.
23	49.8	48.0	45.6	2.6	19.4	9.7	10.6	− 1.2	3.6	3.4	4.6	65	20	51	0	0	0	0	S 3	S 3	—	⊔^{0} n.
24	43.0	40.2	38.7	1.8	19.2	8.4	9.8	− 1.3	3.9	3.6	4.1	75	22	51	0	0	0	0	SE 4	SE 2	—	⊔^{0} n.
25	36.9	35.3	33.9	2.4	16.3	10.9	9.9	− 0.4	4.2	5.1	5.5	77	37	56	10	10	10	NE 1	ESE 6	E 5	—	⊔^{0} n; ∞^{0} 1, a; ϖ^0, ⌣ p, 3.
26	32.8	33.0	33.1	5.3	16.0	9.9	10.4	4.8	5.8	5.5	5.6	87	41	62	10^0	10	1	SE 3	SSE 4	SE 3	—	ϖ^0, ⌣ n.
27	32.7	31.3	31.3	5.8	16.5	10.2	10.8	1.4	5.5	4.7	5.7	81	34	61	10	10	8	0	NW 4	S 2	0.0	⊥ n; ●^{0} p.
28	31.3	30.2	30.1	4.0	17.6	11.8	11.1	0.7	4.7	5.0	6.4	77	34	62	0	8	10^0	NW 1	NW 3	0	—	≡ n.
29	28.7	27.2	26.8	10.6	18.0	11.8	13.5	4.2	5.8	4.4	5.0	61	28	49	10	10^0	7	N 3	NNE 6	NW 2	—	⌣ n.
30	28.6	30.2	33.3	8.2	10.6	3.6	7.5	3.6	5.7	3.6	4.2	70	38	70	10	10	0	WNW 4	WNW 9	W 4	0.0	⌣ n; ●^{0} p.
Срд. Moy.	739.5	738.8	738.9	− 0.8	8.3	2.9	3.5	− 3.0	3.4	3.2	3.4	75	41	60	5.7	7.5	4.8	2.6	5.7	3.6	9.5	

Екатеринбургъ. 1907. Ekaterinbourg.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.4	734.0	731.7	4.2	11.0	5.9	7.0	0.1	4.2	4.4	6.6	68	45	96	10⁰	10	10	SW 2	SSW 6	SSE 3	0.0	⊔ n; ●⁰ p, 3.
2	31.0	30.6	30.7	12.5	14.3	6.8	11.2	4.7	8.6	7.5	6.6	81	62	90	7	10	4	WSW 6	WSW 12	W 8	1.5	● a, p; ⌒ a.
3	34.7	36.4	39.5	5.8	8.0	5.5	6.4	3.8	4.9	3.7	4.1	72	46	61	9⁰	10	9	W 9	WNW 10	WNW 5	0.4	⌓ n; ● n, 1, a, p; △ 2, p; ↙ p.
4	42.7	41.7	40.6	5.6	15.0	11.2	10.6	2.8	5.2	6.1	4.8	77	49	49	9	6	2	SW 5	W 8	SW 5	—	↙ p.
5	37.5	34.5	33.5	10.6	15.0	14.5	13.4	8.0	5.4	8.3	8.0	57	65	65	10	10	0	S 4	WSW 10	SSW 6	1.2	● a.
6	27.6	27.3	29.5	9.0	14.2	5.6	9.6	5.6	7.3	4.5	5.5	86	37	82	10	5	3	WSW 14	WSW 14	SW 11	1.2	≺ n; ● n 1 p; ↙ n a p; △ ⌒ 1.
7	33.2	33.9	33.9	3.4	10.1	6.1	6.5	2.6	3.5	3.1	4.0	60	33	57	8	4	7⁰	NW 6	W 8	NW 1	—	●, ↙ n.
8	33.2	31.6	30.8	0.8	9.8	6.2	5.6	−1.4	3.7	3.8	4.6	77	41	65	9	10	9	ENE 1	SE 5	ENE 5	1.0	⊔, ⌓⁰ n; ● 2, p.
9	31.4	31.5	33.2	1.9	9.3	4.1	5.1	0.3	4.4	2.8	3.2	84	32	52	9	6	10	NNE 5	N 8	NNW 6	—	
10	33.6	33.0	31.9	1.5	4.6	0.8	2.3	−1.2	2.6	2.0	3.1	52	32	63	10	10	1	NNW 3	W 6	SW 4	0.0	
11	31.2	34.0	37.5	0.2	1.2	−2.4	−0.3	−2.4	3.0	2.5	1.9	64	51	50	9	10	1	NW 11	NW 8	NNW 2	—	✱ n.
12	39.6	38.0	33.1	−0.9	7.6	3.7	3.5	−7.1	2.4	1.8	2.4	55	22	40	0	0	1	NW 1	NW 5	S 4	—	⊔ n.
13	27.9	27.3	27.4	7.0	9.4	6.7	7.7	1.4	3.6	5.4	5.8	48	61	80	10	10	8	SW 6	W 6	W 1	4.0	● a, p.
14	22.4	17.6	15.6	4.0	12.9	9.2	8.7	2.4	5.8	9.3	7.2	95	85	83	10	10	10	SE 9	SSW 9	SSW 6	3.9	⌓ n; ● n, 1, a, 2, p.
15	16.5	17.6	21.2	0.6	4.1	0.0	1.6	0.0	2.8	3.3	2.7	59	54	59	10	10	0	W 10	W 11	W 9	0.0	✱⁰ a, 2, p; ↙, △ p.
16	25.2	26.9	29.4	−0.4	3.3	0.9	1.3	−1.3	2.5	2.2	2.6	55	38	52	4⁰	10	10	W 9	W 10	W 6	0.0	△⁰ a, p.
17	30.4	29.5	29.7	2.1	3.3	1.7	2.4	−0.6	2.8	4.9	4.8	52	85	93	10⁰	10	10	W 6	SSW 3	NNW 7	1.8	✱, ● a, 2, p, 3.
18	34.9	34.9	34.7	2.4	10.6	5.9	6.3	−1.6	3.4	3.4	3.5	62	35	50	0	2	3	WNW 3	NW 5	WSW 4	—	∽ n; ⊕ p.
19	32.8	31.6	33.1	6.2	14.0	7.3	9.2	2.8	4.5	4.1	4.2	63	34	55	6	10	10	NNW 1	N 4	NNE 5	—	
20	34.1	34.0	36.3	1.2	6.5	1.5	3.1	−0.9	2.8	3.2	2.2	56	44	44	0	7	10	NNE 3	NW 5	N 3	—	⊔⁰ n.
21	37.2	37.0	36.5	1.0	2.8	1.8	1.9	0.2	3.3	2.9	3.2	66	52	62	10	10	0	NNW 6	NNE 6	NW 2	0.0	✱⁰ a, p.
22	35.7	32.6	30.3	1.4	10.8	4.6	5.6	−4.1	3.6	2.5	5.9	70	26	94	8	10	10	SW 1	NW 8	SSW 2	5.1	⊔ n; ● p, 3.
23	30.6	33.2	34.6	5.3	10.9	8.6	8.3	3.8	5.7	5.7	6.2	86	59	74	10	8	10	WNW 2	WNW 4	SW 3	0.1	● n, p.
24	33.0	31.3	31.2	12.2	21.7	17.6	17.2	6.6	8.4	5.3	5.8	80	27	39	0	9	3	S 3	W 13	S 6	—	●⁰ n; ↙ a, p.
25	31.9	32.4	32.4	13.7	18.4	12.8	15.0	12.8	6.9	5.3	7.1	59	33	65	3	10	10	WSW 8	NW 5	SSE 3	1.2	●⁰ p.
26	29.0	26.9	27.9	10.8	14.7	7.2	10.9	7.2	9.0	7.5	5.4	94	60	72	10	10	3	SSE 1	SW 7	WSW 6	0.0	● n, a, p; ↙ p.
27	30.1	31.4	33.0	7.3	11.4	9.5	9.4	4.5	4.8	4.3	4.0	63	42	45	4	4	0	W 11	W 11	W 3	—	↙ a.
28	31.7	27.3	23.9	9.2	10.0	12.3	10.5	3.6	4.8	7.7	9.5	56	84	90	10	10	10	SSW 6	SSE 6	W 9	8.9	● a, 2, p, 3.
29	23.6	24.3	26.9	8.0	11.8	4.7	8.2	4.7	7.2	4.6	5.1	90	45	79	6	10	2⁰	W 3	WNW 10	SW 3	0.9	⌓ n; ● n, a, p; △ a; ↙ p.
30	27.2	24.0	22.2	8.4	9.6	5.0	7.7	1.0	4.9	5.7	5.4	60	63	85	8	10	0	SSE 4	SSE 6	WSW 4	1.4	● n, a, p; ⌓ n.
31	22.5	23.4	29.7	6.2	8.0	4.7	6.3	1.8	4.9	5.4	4.8	69	66	74	8	10	8	S 3	NNW 5	WNW 3	1.1	⌓ n; △ a; ● a, p; ⌒ p.
Срд. Moy.	731.2	730.6	731.0	5.2	10.1	6.1	7.1	1.9	4.7	4.6	4.8	68	49	67	7.3	8.4	5.6	5.2	7.5	4.7	33.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.1	734.7	732.9	3.6	11.8	11.5	9.0	0.0	3.7	3.9	5.1	62	38	50	0	1	10	WNW 2	SW 5	S 6	0.0	
2	30.7	32.9	36.6	4.4	8.6	4.2	5.7	3.8	4.7	3.8	4.7	76	47	76	10	8	3	WSW 9	WSW 12	SW 7	0.0	●⁰ n, p; ↙ a; ⌒ p.
3	42.0	42.8	44.6	4.4	8.1	6.2	6.2	1.0	4.3	3.1	3.1	68	39	44	8	10	10	NW 5	NW 6	NW 4	0.0	⌓, ⊔ n; △ 2.
4	49.4	48.9	47.2	5.5	13.2	10.6	9.8	−2.0	3.8	2.9	3.5	56	26	37	0	4	0	W 2	W 4	WSW 3	—	⊔⁰ n.
5	47.4	46.2	45.1	12.5	20.6	17.6	16.9	6.7	4.9	5.1	5.9	45	29	40	10⁰	7	0	WNW 6	WNW 7	W 3	—	
6	45.9	43.7	40.3	15.9	24.2	18.6	19.6	9.6	6.2	5.5	5.1	46	24	32	0	0	10	W 3	WNW 7	W 3	—	∞ 3.
7	38.1	34.9	31.2	14.4	22.4	20.0	18.9	11.6	6.6	5.8	7.4	54	29	43	10	10	2	SW 2	W 10	W 8	0.0	∞ n; ●⁰ 2; ↙ p.
8	33.5	33.3	34.9	9.3	15.1	10.0	11.5	9.3	4.6	3.5	3.7	52	28	41	2	0	0	NW 7	W 6	N 3	—	
9	36.8	36.3	36.9	5.3	13.0	10.2	9.5	1.2	4.0	3.4	4.3	60	31	46	0	0	0	N 2	NNW 6	WNW 2	—	
10	39.6	39.2	39.9	7.0	14.3	11.5	10.9	1.8	4.1	3.4	4.5	55	29	44	0	2	0	N 3	NNW 4	0	—	∞ n, 1, a.
11	41.2	39.8	38.2	8.6	19.0	16.1	14.6	0.2	4.6	3.3	5.5	55	21	41	8	10	10	0	NW 5	WNW 2	—	⊔ n.
12	38.0	36.8	34.3	13.1	16.2	13.5	14.3	11.8	8.0	8.4	9.7	72	61	85	10	10	10	W 4	WSW 2	SE 3	0.1	● a, p.
13	29.9	31.1	36.7	19.1	17.4	9.3	15.3	9.3	10.7	10.0	6.7	65	69	76	4	10	10	WNW 4	N 8	NNE 3	0.0	● n, a; ⊤ a.
14	40.9	41.5	41.3	7.2	15.0	11.3	11.2	3.5	5.1	4.3	6.4	68	34	64	0	0	10	NE 3	ENE 2	SE 2	—	⌓ n.
15	39.4	37.4	34.5	12.1	18.4	13.1	14.5	4.9	6.4	7.2	8.4	61	46	75	10	10	7	SE 5	S 5	SSE 3	—	
16	31.9	30.9	31.8	13.3	23.7	15.3	17.4	7.8	8.8	5.1	6.7	77	24	52	2	1⁰	4	NW 1	N 4	ENE 6	0.7	⌓, ≡⁰ n; ∞⁰ 1, a.
17	35.0	34.4	34.9	5.4	14.4	10.2	10.0	4.2	3.9	4.3	5.7	59	35	61	10	2	0	ENE 4	ENE 6	ENE 4	—	●⁰, △ n.
18	33.9	32.8	33.3	11.0	16.8	8.0	11.9	4.0	6.3	4.6	6.7	64	32	83	0	9	10	NE 4	ENE 3	NE 5	20.0	⌓ n; ● p, 3.
19	33.6	33.4	33.9	3.2	9.0	6.4	6.2	2.4	5.5	5.2	5.0	95	61	69	10	10	2	NNE 5	NW 4	NNE 2	2.8	● n, 1, a; ✱⁰ n.
20	32.1	31.2	31.2	7.2	14.6	12.3	11.4	2.8	6.0	4.7	5.4	79	39	51	9	4	10	NNW 3	NNE 8	N 2	—	⌓, ●, ▲ n.
21	32.1	31.5	32.2	11.8	21.8	15.3	16.3	5.0	6.8	5.9	7.8	66	30	60	8	5	10	W 1	N 7	NW 3	0.0	⌓ n; ●⁰ p.
22	33.4	33.7	34.9	16.0	24.4	15.8	18.7	11.2	9.5	8.4	10.1	70	36	76	0	10	4	WNW 2	NNE 2	W 3	—	⚡ a, 2, p.
23	34.8	33.6	33.8	17.4	26.0	17.0	20.1	11.8	11.1	9.2	12.3	75	37	86	5	4	10⁰	W 4	W 7	ESE 3	0.0	∪ n; ⊤, ●⁰ p.
24	32.9	32.9	33.1	16.5	17.2	14.4	16.0	14.2	10.9	11.5	11.8	78	79	97	9	10	7	NW 1	W 4	N 2	19.8	⌓⁰ n; ⚡ a, 2, p; ▲ a; ● a, p.
25	34.2	34.8	34.9	13.4	22.8	18.9	18.4	10.6	11.3	11.1	11.6	99	54	72	10	1	10	NW 1	SE 2	SSE 3	—	≡ n.
26	35.7	35.3	36.2	18.0	26.6	19.0	21.2	13.0	11.0	9.7	13.7	72	38	84	0	8	8⁰	SSW 1	SW 2	SSW 2	7.1	⌓, ∪ n; ⊤ a; ⚡, ●, ▲ p.
27	36.5	35.2	35.4	18.8	27.3	19.8	22.0	13.5	12.0	9.6	10.6	74	35	62	0	8	10	W 1	NNW 3	NNW 6	0.0	⌓, ∪⁰ n; ⊤ p; ●⁰ p, 3.
28	34.6	33.9	33.9	19.1	27.8	23.8	23.6	14.3	12.1	11.0	12.9	74	39	59	1	10	2	WNW 4	NW 5	E 1	0.0	⌓ n; ⊤ n, a, 2, p; ●⁰ n, p.
29	34.2	34.1	34.3	19.8	26.6	20.2	22.2	15.1	12.3	10.4	12.3	71	40	70	0	10	10	0	W 7	NNE 3	0.2	≺, ⌓ n; ● p.
30	37.4	37.7	37.7	16.0	22.2	18.8	19.0	15.4	11.7	11.2	12.0	86	57	74	10	10	10	ENE 3	NE 2	ESE 3	—	⌓ n.
Срд. Moy.	736.7	736.2	736.2	11.6	18.6	14.0	14.7	7.3	7.4	6.5	7.6	68	40	62	4.9	6.1	6.3	3.1	5.2	3.3	50.7	

Екатеринбургъ. 1907. Ekaterinbourg.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.2	735.9	735.9	18.4	26.6	21.4	22.1	13.2	12.1	12.9	13.3	77	50	70	2	7	10	0	ESE 2	N 3	0.2	⊥, ωn; ⊠, ●⁰, ▲, ⊤ p.
2	38.0	38.7	39.7	20.2	26.8	21.8	22.9	15.8	11.3	11.8	10.5	64	45	54	3	4	2	N 2	ENE 2	SE 5	—	
3	40.2	39.4	38.0	20.3	23.0	22.0	21.8	16.0	12.1	15.7	13.4	68	75	68	10	10⁰	10	S 2	SE 2	WSW 2	3.1	● a; ⊠ a, 2, p.
4	37.3	36.4	35.4	22.4	29.8	22.8	25.0	17.1	12.6	11.2	14.8	64	36	72	0	6	10	WNW 4	W 6	SSW 2	1.2	⊥ n; ⊠, ● p.
5	34.9	33.0	33.4	19.8	28.4	17.0	21.7	17.0	13.3	13.5	14.1	78	47	98	10	8	10	NNW 3	W 3	NE 1	12.5	⊤, ≤ n; ●, ◠ n, p; ⊠ p.
6	37.4	40.0	41.3	13.0	19.0	17.0	16.3	13.0	10.2	9.2	9.5	93	57	66	10	5	0	NE 3	ESE 2	ESE 3	—	≤, ● n.
7	43.5	43.7	43.1	13.0	22.0	18.2	17.7	9.0	9.7	7.8	10.0	88	40	64	0	1	0	ESE 1	S 2	SSW 3	—	⊥, ≡ n.
8	44.9	43.7	42.1	16.0	24.2	20.0	20.1	11.4	10.0	8.6	8.5	74	38	49	0	10	0	0	S 3	WSW 2	—	⊥ n.
9	41.4	40.5	39.2	19.0	25.8	23.7	22.8	13.1	10.4	12.3	11.8	63	49	54	6	10	10	W 4	WNW 6	NNW 6	—	⊥ n.
10	39.2	39.0	39.6	20.9	26.4	21.7	23.0	17.0	12.8	14.4	15.0	70	57	78	0	7	10	NW 2	ENE 4	SSE 1	0.0	∞, ●⁰ p.
11	40.4	39.0	37.4	18.8	26.4	16.4	20.5	16.4	12.0	13.1	13.4	74	51	97	9	5	10	SSE 4	SW 4	W 2	20.8	⊠, ● p.
12	36.5	37.1	37.6	19.6	24.4	20.3	21.4	15.0	14.7	12.8	10.8	87	56	61	2	4	1	N 3	NNE 4	NE 3	—	
13	38.2	37.5	36.1	17.8	24.5	19.4	20.6	12.5	12.4	9.6	11.1	82	42	66	0	3	2	SSE 1	SSE 3	SE 4	—	⊥ n.
14	33.0	30.9	31.7	18.3	25.4	19.0	20.9	14.4	12.3	13.0	14.7	79	54	90	2	3	10	S 2	WNW 5	NNW 3	3.6	●, ⊠ a, p.
15	34.6	34.5	33.7	17.4	24.0	18.2	19.9	15.2	12.7	11.3	10.9	86	51	70	0	3	5	NW 2	N 1	ENE 3	—	⊥ n.
16	34.2	33.8	33.7	14.6	19.6	15.3	16.5	11.8	9.1	9.6	8.6	74	57	66	9	10	10	ENE 3	E 5	ESE 3	—	
17	33.5	33.6	32.8	12.8	20.0	16.2	16.3	12.0	7.7	8.2	8.9	71	48	65	10	8	0	SE 6	SE 5	ESE 4	—	
18	33.5	33.1	33.5	16.3	21.6	18.3	18.7	13.5	8.6	8.9	11.3	62	47	72	0	0	10	SSE 9	S 8	SSE 6	—	⊥⁰ n.
19	33.3	33.3	32.6	18.4	23.6	20.7	20.9	15.0	13.1	13.8	14.5	83	63	80	4	8	4	S 3	S 3	SSE 4	0.0	⊥ n; ●, ⊤ a, 2, p.
20	31.7	31.1	31.0	19.1	24.1	20.0	21.1	16.3	12.3	10.1	10.3	75	46	58	9⁰	10	10	SSE 3	SE 7	ESE 5	0.0	≤ n; ● p, 3.
21	30.4	31.6	33.0	19.4	22.5	17.3	19.7	16.0	10.5	13.1	12.9	63	66	88	3	10	10	SSE 2	WSW 2	WNW 2	1.5	● n, 2, p, 3; ⊠ p.
22	35.2	35.5	35.6	17.0	24.0	20.0	20.3	14.0	10.8	7.6	9.7	75	34	56	0	5	0	W 4	W 5	NW 1	—	⊥ n.
23	36.3	35.6	35.1	16.2	26.0	19.8	20.7	11.0	10.4	9.5	11.2	76	38	65	4	10⁰	10	0	SSW 1	E 3	—	⊥ n.
24	35.1	34.2	33.6	17.4	24.2	19.2	20.3	14.6	12.4	12.1	11.5	84	54	69	10	6	10	ESE 1	E 2	NE 3	10.0	∞ a, 2; ⊤, ● p.
25	32.9	32.3	32.4	17.2	24.2	16.7	19.4	15.0	12.7	13.9	11.5	87	62	81	10	5	10⁰	0	SSW 2	SE 2	0.0	≤ n, 3; ●, ⊠ n; ⊤ p.
26	34.1	34.9	34.6	14.8	18.2	16.8	16.6	13.4	11.6	13.2	11.9	92	85	83	10	10	10	0	SE 4	SE 1	2.5	≤, ∪, ⊥ n; ● n, a.
27	35.6	35.3	35.0	14.6	24.1	19.6	19.4	11.3	12.0	10.6	10.0	97	48	59	5	5	0	NNW 2	N 2	NNE 3	—	⊥, ≡ n.
28	35.0	34.1	33.0	16.0	24.3	19.6	20.0	11.8	10.8	10.5	11.0	80	47	65	0	6	6	0	SE 1	SE 1	—	⊥, ω⁰ n; ⊤ p.
29	32.0	30.3	29.9	16.8	26.0	16.3	19.7	13.9	11.6	10.2	10.6	81	42	77	0	6	10	0	S 5	SSE 3	0.4	⊤, ● p.
30	29.2	28.0	28.0	14.3	22.2	15.6	17.4	12.7	10.9	10.3	12.0	91	52	91	5	10⁰	10	SSW 1	WSW 5	WSW 3	0.3	≡⁰ n; ●⁰ n, a, p, 3.
31	28.2	28.5	29.3	15.0	17.4	16.8	16.4	13.1	11.0	10.4	10.0	87	70	71	8	9	6	W 2	WNW 7	NW 3	0.0	⊥ n; ● a, p.
Срд. Моу.	735.7	735.3	735.1	17.5	23.8	18.9	20.0	13.9	11.4	11.3	11.5	78	52	71	4.5	6.6	6.6	2.2	3.6	2.9	56.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.3	730.2	731.3	14.6	21.6	17.4	17.9	10.6	9.5	7.5	9.8	77	40	67	2	3	7	WNW 4	NNW 7	N 1	0.0	⊥ n.
2	32.2	32.0	31.7	14.6	20.2	15.8	16.9	12.6	9.9	9.8	10.9	81	56	82	9	10	2	NNW 2	WNW 5	ENE 2	—	●⁰ n.
3	30.7	29.0	27.5	15.7	23.5	19.1	19.4	11.6	11.3	9.4	10.0	85	43	61	8	7	10	SE 1	SSE 1	SSE 5	5.2	⊥ n.
4	27.9	28.9	30.6	15.7	20.9	16.4	17.7	13.9	12.0	8.4	8.9	90	46	65	10⁰	5	4	SW 4	WSW 6	0	—	≤, ● n.
5	29.9	28.7	30.1	12.8	17.0	14.8	14.9	9.6	9.1	13.1	11.0	83	91	88	10	10	10	ESE 2	ESE 4	WSW 2	7.8	⊥ n; ● a, 2, p; ⊠, ⊤ p.
6	30.8	30.9	30.0	12.8	19.1	13.6	15.2	10.4	9.2	9.6	10.9	85	59	95	10	10	10	S 2	SSE 5	SSE 1	8.5	≤ n; ● p, 3.
7	26.7	28.0	28.8	12.8	17.0	13.1	14.3	11.3	10.6	9.4	8.9	97	65	80	10	7	7	N 5	WSW 13	SW 5	1.0	● n, 1, a, p; ⚡ p.
8	28.6	29.5	30.9	11.0	13.6	10.0	11.5	10.0	7.7	8.2	8.6	79	71	94	10	10	9	WSW 8	SW 8	WSW 4	0.3	⊥ n; ● p.
9	32.7	32.5	31.8	9.6	17.2	13.2	13.3	7.5	7.4	7.8	10.0	83	54	89	0	10	10	SSW 2	SSW 6	SE 4	0.0	⊥ n; ●⁰ p.
10	29.6	29.6	30.8	14.0	16.8	13.0	14.6	12.2	9.6	10.0	10.5	81	71	95	10	10	5	SSE 3	S 9	SSW 4	2.1	⊥ n, p; ● 1, a, 2.
11	30.7	30.3	31.0	9.9	16.8	12.8	13.2	9.1	9.0	10.7	10.6	99	76	97	10	10	10	WSW 1	E 2	NNW 3	20.7	⊥, ≡ n; ● a, p; ⊤ p.
12	31.5	32.0	33.1	12.4	15.8	14.9	14.4	11.9	10.7	12.1	11.5	100	90	91	10	10	10	NNW 6	NNE 4	NW 2	5.5	● n, 1, a, p.
13	32.4	31.3	30.9	12.9	22.6	15.4	17.0	10.6	10.6	10.9	11.3	96	53	87	3	9	10	WSW 1	WSW 1	W 4	0.4	≡⁰ n; ● n, p.
14	30.7	31.0	31.4	11.5	14.9	12.0	12.8	11.2	8.5	7.8	8.2	85	62	79	9	8	0	WNW 7	W 9	WNW 3	—	●⁰ n.
15	31.4	31.2	30.8	11.2	19.5	13.7	14.8	9.0	8.6	8.1	8.9	86	49	77	1	4	2	NW 4	W 7	WSW 2	—	⊥ n
16	28.7	27.5	26.4	12.3	18.6	15.0	15.3	11.0	8.6	11.0	10.5	82	70	83	10	10	10	ESE 3	SSE 5	0	8.9	⊥ n; ● a, p, 3.
17	25.1	26.3	27.7	13.2	18.8	12.6	14.9	12.6	10.9	9.9	10.0	97	61	93	10	9	9	WSW 1	SE 2	ENE 3	7.1	● n, a, 2, p; ⊠, ≤, ⊤ p.
18	28.0	29.6	31.0	13.6	19.9	19.1	17.5	11.6	11.4	13.2	13.0	99	77	79	10	9	8	NNE 1	NE 3	NNE 3	0.4	⊥ n ≡ n1 ● na ⊤ p ≤ p3.
19	33.2	33.7	34.3	15.3	19.8	14.8	16.6	14.8	12.3	10.6	10.2	94	62	82	10	8	1	NNE 3	NNE 5	N 2	—	≤ n.
20	34.4	34.1	35.0	10.2	20.2	15.4	15.3	8.7	8.9	12.3	11.2	96	70	86	7	6	0	0	SSW 1	SSW 1	0.0	⊥² n, 3; ≡⁰ n; ●⁰ a.
21	36.3	36.4	36.5	14.6	23.8	19.0	19.1	10.7	11.0	11.5	11.7	89	52	72	10⁰	10	9	WSW 3	WSW 9	SW 6	—	⊥ n.
22	38.8	39.0	39.2	17.2	26.6	20.0	21.3	15.4	12.1	12.0	12.0	83	46	69	0	0	0	SW 1	WSW 7	SSW 1	—	∪ n.
23	40.1	39.8	41.5	17.2	28.2	17.7	21.0	15.4	12.2	11.6	12.1	84	41	80	0	1	5	WSW 1	WSW 4	N 1	—	⊥ n; ⊤ p.
24	41.4	41.1	39.4	15.9	19.6	19.5	18.3	13.6	11.2	13.4	13.3	83	80	80	2²	10	1	0	SW 2	SE 2	3.2	⊥, ∪ n; ▲ a; ●, ⊠ a, 2, p.
25	38.4	38.2	38.3	16.2	23.9	19.8	20.0	15.2	12.1	15.2	14.1	88	69	82	10	10⁰	0	SE 1	SSW 2	NW 2	0.0	⊥ n, p, 3; ●⁰ a.
26	39.7	38.6	36.4	14.4	23.4	19.2	19.0	12.3	9.5	10.8	12.3	78	50	74	3	0	7	NNW 1	NE 2	ESE 2	1.7	⊥ n; ●⁰ p; ≤ p, 3.
27	34.6	35.4	35.5	15.9	21.7	15.4	17.7	15.4	13.2	8.6	9.8	98	45	76	10	8	0	WSW 3	WSW 4	SW 2	0.4	≤, ⊤ n; ● n, 1, a; ⊥ 3.
28	34.0	33.3	33.7	13.6	19.8	12.6	15.3	11.6	8.8	8.9	8.9	76	52	83	10	10	0	SSW 2	WSW 9	WNW 3	0.0	∪ n; ⊥ n, 3; ●⁰ p.
29	35.1	35.8	36.1	7.3	16.6	11.0	11.6	5.6	6.5	6.4	7.7	86	46	79	0	6	3	W 1	WSW 5	SW 1	0.0	⊥ n.
30	30.5	27.5	26.8	11.0	12.0	9.4	10.8	7.8	6.8	9.1	6.8	69	87	78	10	10	10	SSE 9	S 8	WSW 7	3.9	⊥ n; ● n, a, p.
31	25.6	26.8	29.2	7.9	9.2	8.4	8.5	7.4	6.7	6.9	7.7	85	80	93	10	10²	10	WSW 7	WSW 8	W 6	2.5	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Моу.	732.3	732.2	732.5	13.1	19.3	15.0	15.8	11.3	9.9	10.1	10.4	87	62	82	7.2	7.7	5.8	2.9	5.3	2.7	77.6	

1907.

Екатеринбургъ. — Сентябрь. — Septembre. — Ekaterinbourg.

Дат. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.7	734.2	738.1	8.4	11.0	6.6	8.7	6.6	7.2	7.0	5.7	88	71	78	10	10	0	NW 6	WNW 7	NW 4	—	●⁰ n, 1.
2	40.1	39.9	39.6	4.4	15.0	9.8	9.7	1.9	5.4	6.4	7.6	87	51	84	0	0	0	N 3	NNW 6	NNW 2	—	⊥ n; ⊔ n, 1.
3	39.7	38.1	36.6	5.2	17.3	15.0	12.5	3.8	6.3	7.6	8.9	95	52	70	0	5	10	0	NNW 4	NW 4	0.0	⊥ n.
4	39.7	41.1	43.1	9.7	12.8	7.6	10.0	7.6	6.9	4.6	5.3	76	41	68	0	4	2	NW 6	NNW 8	NW 4	—	●⁰, ⌣ n.
5	44.1	43.1	42.5	6.2	13.0	6.6	8.6	5.1	5.6	4.9	5.0	79	44	68	1	7	2	NNE 5	NNE 8	N 5	0.5	
6	41.8	42.0	40.9	5.8	9.4	8.9	8.0	5.4	6.7	7.6	7.8	97	87	92	10	10	1	N 4	N 5	NNW 4	0.0	● n, 1, a.
7	40.2	39.9	41.1	8.1	16.9	11.0	12.0	7.4	7.2	7.6	7.2	89	54	74	2	5	1⁰	NNE 3	N 5	NNE 4	—	⊥ n, 1.
8	41.4	40.9	40.5	6.6	17.2	11.0	11.6	5.2	6.3	5.8	8.1	87	40	82	0	1	3	N 2	NNE 5	NNW 3	—	⊥ n.
9	40.0	39.2	39.1	8.0	17.7	12.8	12.8	7.7	7.9	7.7	8.6	99	52	78	10	7	0	NW 1	N 3	0	—	⊥² n; ≡ n, 1; ∝⁰ p.
10	39.3	38.2	37.2	5.7	21.2	13.2	13.4	4.4	6.6	8.7	8.6	97	47	76	0	2	0	WSW 1	S 1	SSW 2	—	⊥, ≡ n.
11	36.7	35.8	35.7	11.0	20.6	12.3	14.6	9.6	8.4	9.0	8.5	86	50	80	5	9	0	0	W 3	SSE 2	1.5	● a, p; ⌒ p.
12	34.4	35.3	36.2	11.2	17.2	11.5	13.3	10.8	7.8	8.4	9.7	79	58	97	10	9	10	SW 2	WSW 4	0	4.4	⊥ n; ● a, p.
13	36.1	36.1	36.0	10.8	17.5	12.7	13.7	9.8	9.4	10.1	9.6	98	68	89	10	9	8	NNE 2	SSE 2	ESE 2	0.0	● n; ⊲ p, 3.
14	36.3	35.4	36.0	10.0	19.0	10.5	13.2	9.7	9.0	10.2	9.2	99	63	98	10	10	2	N 1	SE 4	NW 1	0.4	⊲ n; ≡ u1; ● пр; ⊥ пр3;
15	35.8	36.0	35.9	9.6	13.7	8.3	10.5	8.3	8.8	8.2	7.0	99	70	87	5	10	0	NNE 2	NW 2	N 2	—	⊥ n, 1. [⌒ p.
16	36.2	36.5	36.5	5.8	11.4	4.4	7.2	4.4	6.8	6.3	5.6	99	63	90	10	10	0	N 2	NNE 6	N 3	0.0	—² n, p, 3; ●⁰ a, 2, p.
17	35.6	34.6	32.6	2.4	11.1	7.7	7.1	— 0.5	5.4	5.5	7.2	98	55	91	9	10	10	0	NW 2	SSW 3	1.2	⊥, ≡, ⊔² n; ● p, 3.
18	32.8	34.6	36.6	7.9	9.0	5.9	7.6	5.9	7.1	7.5	6.5	89	88	94	8	10	0	NW 5	N 2	W 2	0.0	⊥ n, p, 3; ● n, a, 2, p.
19	37.5	37.4	36.9	0.7	14.0	9.9	8.2	0.0	4.7	6.4	6.8	98	54	74	3	0	2	S 1	SE 1	SSE 3	—	⊥, ≡⁰ n; ⊔ n. 1.
20	36.5	36.0	35.3	6.4	20.3	12.6	13.1	5.3	6.4	8.0	7.7	90	46	71	10	10⁰	10⁰	SSE 2	WSW 4	SE 3	0.2	⊥ n.
21	33.3	31.4	32.0	10.8	18.6	10.9	13.4	10.2	8.3	8.0	8.6	87	51	90	9	6	10	S 6	S 6	0	1.1	● n, p. 3; ⌒ p.
22	32.1	33.5	35.5	6.6	9.6	5.6	7.3	5.6	6.7	5.4	6.1	95	60	89	10	10	6	SW 2	SW 6	S 2	0.1	● n.
23	35.1	35.4	37.7	5.3	14.9	10.7	10.3	2.4	6.1	7.7	7.4	92	61	77	10	9	10	S 3	SW 6	SW 2	—	⊥, ⊔, ● n.
24	38.2	36.5	32.5	9.3	16.9	13.8	13.3	8.5	7.5	6.7	5.8	86	47	50	10	10	10	SE 3	SSE 5	SSE 9	0.0	●⁰ a.
25	34.9	34.1	33.4	2.1	8.4	4.1	4.9	2.1	3.8	4.0	4.3	72	50	71	0	10	3	SW 7	SSW 8	SSW 9	0.0	●⁰ p.
26	37.6	39.4	39.3	— 0.2	5.2	1.4	2.1	— 0.2	3.8	3.1	4.0	85	47	79	1	9	10	WSW 5	WSW 8	S 2	0.2	● n; ⊰ n, p.
27	38.2	38.1	37.3	— 0.2	6.1	3.0	3.0	— 0.7	4.4	4.3	4.8	99	62	85	10	10	10	0	W 1	S 3	—	● n.
28	35.9	34.3	30.6	2.2	5.7	1.4	3.1	1.4	4.4	3.8	3.8	82	55	75	10	10	2	SSW 2	SW 5	SE 2	2.1	
29	25.4	26.4	25.5	— 1.5	1.1	— 0.9	— 0.4	— 1.8	3.9	3.0	3.6	94	61	85	10	10	10	W 8	SW 6	S 6	0.7	⊰ n, 1, a, p, 3; △ p.
30	23.8	25.6	28.7	— 2.0	— 0.6	— 1.0	— 1.2	— 2.4	3.8	4.2	3.6	96	95	84	10	10	5	SE 6	E 3	NNW 4	3.0	⊰ n, 1, a, 2, p; △ a, p; ● 2.
Срд. Moy.	736.3	736.3	736.3	5.9	13.0	8.2	9.0	4.8	6.4	6.6	6.8	90	58	81	6.4	7.7	4.6	3.0	4.6	3.1	17.4	

Октябрь. — Octobre.

Дат. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.1	730.1	733.2	— 0.5	3.0	4.5	2.3	— 2.3	4.3	4.5	4.9	96	79	78	10	10	10	N 8	NNW 7	NW 4	0.0	⊰, ⊰ n; △⁰, ●⁰ p.
2	34.9	34.7	34.0	1.8	2.3	— 0.4	1.2	— 0.4	4.8	4.5	4.2	91	82	93	10	10	10	WNW 5	WNW 5	NW 3	1.9	⊥, ⊔ n; ●⁰ 1; ⊰ p, 3.
3	32.9	33.8	34.7	— 0.5	1.9	1.5	1.0	— 0.8	4.3	4.9	5.0	98	93	98	10	10	10	N 1	ENE 2	ENE 5	5.1	⊰ n, 1, a, 2; ● a, p, 3.
4	35.6	36.1	36.5	0.2	3.3	1.8	1.8	0.2	4.5	4.6	3.5	96	80	67	10	10⁰	10	NE 5	ENE 6	NNE 7	0.3	⊰ n, 1, a, p; ●⁰, △ n.
5	36.0	35.1	34.6	0.4	5.0	2.4	2.6	0.4	3.8	3.8	3.8	79	58	70	10	4	10	N 6	NNE 7	NNW 3	0.4	⊰ n, 1, a; △ n, p.
6	32.6	32.7	34.6	— 0.4	1.2	0.5	0.4	— 0.4	3.6	3.4	3.6	82	67	74	10⁰	10	10	NE 5	NNW 8	NNW 4	—	⊰⁰ n.
7	34.8	35.1	36.6	— 0.6	4.7	— 1.3	0.9	— 1.3	3.4	3.2	3.5	78	50	84	10	0	0	WNW 3	NW 3	SW 2	—	⊔⁰ p, 3.
8	37.7	38.1	37.0	— 3.4	6.5	0.8	1.3	— 3.8	3.4	4.4	4.2	95	61	87	10	5	9	SW 1	NW 2	E 3	0.5	⊔ n; ⊥ p.
9	32.2	28.8	26.4	2.0	4.8	6.4	4.4	— 0.2	5.1	6.2	7.1	96	97	99	10	10	10	SE 4	SSE 5	WSW 2	6.2	● n 1, a, 2, p.
10	27.1	27.1	27.2	4.6	4.6	2.7	4.0	2.7	6.0	5.8	5.0	96	92	89	10	10	6	W 4	WSW 6	NW 4	2.4	● n. 1. a, 2, p.
11	28.6	28.8	29.0	— 1.4	0.7	— 0.5	— 0.4	— 1.4	2.8	3.4	3.2	69	70	74	3	8	10	WNW 3	NW 8	W 7	0.0	⊰⁰ a, p, 3; ●⁰; △⁰ p.
12	27.3	27.1	28.0	— 2.1	0.8	— 1.4	— 0.9	— 2.2	3.2	3.1	3.7	82	63	90	10	10	10	WNW 4	WNW 4	NW 3	1.1	⊰ n, 2, p, 3; △ p.
13	31.3	33.3	35.5	— 2.8	— 1.4	— 2.2	— 2.1	— 2.8	3.2	2.8	2.8	84	67	74	10	10	6	N 5	NNW 7	W 4	0.1	⊰ n, a, 2, p; ⊰ n; △ a.
14	38.3	40.5	42.5	— 2.8	— 1.7	— 2.9	— 2.5	— 3.6	3.0	2.4	2.6	80	61	69	10	10	4	WNW 3	NW 5	WNW 4	0.0	⊰ n, 1.
15	43.4	43.8	42.2	— 1.0	2.8	2.0	1.3	— 3.9	3.6	3.6	4.6	84	64	86	10	2	10	NW 3	WNW 5	WNW 9	3.0	△⁰ n.
16	36.9	38.0	40.5	4.2	5.2	2.5	4.0	0.9	5.4	4.3	4.2	87	65	76	2	10	10	WNW 6	NW 8	NNW 3	0.0	⊰, ● n.
17	42.4	45.4	48.1	0.9	1.7	— 2.8	— 1.2	— 2.8	4.6	3.1	3.0	93	78	80	10	10	10	N 3	NNE 3	N 1	0.0	⊰⁰ n, 1, a.
18	48.5	48.3	46.7	— 3.4	2.1	3.4	0.7	— 3.4	2.8	3.9	5.0	81	73	85	10	9	10	WNW 3	SW 4	WSW 5	0.0	
19	46.2	46.5	46.8	5.6	9.1	8.2	7.6	3.4	6.4	6.5	7.1	94	75	88	10	10	10	WNW 4	WNW 6	NW 5	—	⊥ n, p; ⊰⁰, ●⁰ n; ⌣⁰ p.
20	44.3	41.7	38.2	3.8	9.4	8.2	7.1	3.6	5.2	5.1	6.0	87	57	74	2	0	10	W 8	WNW 12	WNW 10	0.0	⊥, ⌣, ⊓ n; ⌒ a, p.
21	37.7	39.2	40.3	6.6	8.8	5.2	6.9	5.2	6.4	5.4	5.9	88	64	89	10	10	10	WNW 5	NW 5	W 2	0.0	●⁰ n, p.
22	37.5	36.0	30.4	5.4	7.2	6.6	6.4	5.0	5.7	5.7	5.7	85	76	78	10	10	10	W 6	W 8	WNW 8	0.3	● p.
23	31.0	34.1	35.7	— 0.5	— 0.6	— 3.6	— 1.6	— 3.6	2.9	2.6	2.2	66	60	66	3	10	8	N 10	W 8	NW 4	0.0	●⁰, ⌒, △ n; ⊰⁰ a, 2; ⌣ 3.
24	36.4	37.5	39.1	— 4.5	— 1.6	— 2.6	— 2.9	— 4.6	2.3	2.6	2.7	71	63	72	7	10	10	WNW 8	WNW 8	W 6	0.0	⊔ n; ⊰⁰ n, a, 2.
25	34.7	28.7	26.9	— 3.1	— 1.2	0.8	— 1.2	— 4.2	2.8	3.7	4.4	76	88	91	10	10	10	S 3	SW 6	W 4	0.2	⊰ n, a, 2, p.
26	24.7	24.3	27.5	— 0.1	0.2	— 3.0	— 1.0	— 3.0	3.8	3.0	2.9	83	65	80	10	8	2	W 9	WNW 11	W 8	0.8	●⁰ n; ⊰ n, a, p; ⌒ n, a.
27	32.1	34.0	35.3	— 6.4	— 5.0	— 12.3	— 7.9	— 12.3	2.6	2.4	1.7	94	80	96	10	10⁰	0	N 2	NNW 2	NW 1	0.1	⊰ n, 1, a, 2, p; ⊔ n, p, 3.
28	35.5	36.6	38.5	— 14.6	— 6.6	— 12.4	— 11.2	— 16.6	1.4	2.1	1.5	95	76	88	1	7	0	NW 2	N 5	NNW 3	0.0	⊔ n, p, 3; ⊰⁰ a, 2, p.
29	39.0	39.4	41.2	— 9.6	— 5.4	— 5.8	— 6.9	— 12.8	1.9	2.2	2.5	90	73	85	10	10	10	WNW 4	NW 5	W 3	0.0	⊔ n, p; ⌣ u; ⊰⁰ a, 2, p.
30	43.1	43.3	40.7	— 7.6	— 4.0	— 5.9	— 5.8	— 7.6	2.2	1.9	1.9	87	58	67	2	10	10	WSW 6	W 8	W 6	0.1	⌣ n; ⊔ n, 1; ⊰ p.
31	38.4	37.3	33.8	— 5.6	— 3.2	— 4.7	— 4.5	— 6.3	2.5	2.3	3.1	83	63	97	10	10	10	SW 5	S 3	SSE 3	3.5	⊰ n, 1. a, p, 3.
Срд. Moy.	735.8	736.0	736.2	— 1.1	1.7	— 0.1	0.2	— 2.5	3.8	3.8	3.9	86	71	82	8.4	8.5	8.2	4.6	5.9	4.4	26.0	

Екатеринбургъ. 1907. Ekaterinbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.6	725.1	724.2	−2.8	0.8	2.5	0.2	−4.8	3.7	4.6	5.1	100	94	93	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SW 5	2.0	∗ n, 1, a; ∽ a; ● p.
2	28.1	29.9	32.1	−1.5	−1.6	−2.4	−1.8	−2.4	3.6	3.3	3.6	87	82	95	10	10	10	WNW 4	WNW 2	0	2.1	∩n∽n1 ●⁰n1p∗ap⊔3
3	32.5	32.0	31.6	−6.0	−5.6	−7.4	−6.3	−7.6	2.6	2.7	2.5	93	91	97	10	10	10	E 3	ESE 4	ENE 3	11.4	⊔⁰n●ᶜnp∗n1a2p+a2.
4	28.9	29.2	33.0	−7.0	−8.2	−10.4	−8.5	−10.6	2.5	2.3	1.8	95	93	90	10	10	10	NNE 3	WNW 4	NNW 1	2.1	●⁰n; ∗n,1,a,2,p; +n,p.
5	36.9	37.9	37.6	−11.6	−11.4	−13.5	−12.2	−14.0	1.5	1.5	1.4	83	81	93	10	10	10	WSW 7	WNW 3	WSW 1	•0.1	∗⁰n, 1, a,2,p; +n; ⊔p.
6	37.2	38.1	40.2	−18.0	−12.0	−11.8	−13.9	−19.3	1.0	1.6	1.7	93	94	95	10	10	10	NW 1	NE 1	0	0.2	⊔n; ∗n,1,a,2,p,3; ∨a.
7	41.8	43.1	45.5	−10.4	−9.1	−14.9	−11.5	−14.9	1.8	1.8	1.3	90	79	93	4	0	10	W 5	WSW 7	S 1	0.0	∗ n, a; + 2, p; ⊔ p.
8	41.0	38.0	31.5	−17.6	−11.6	−11.3	−13.5	−17.8	1.1	1.5	1.8	93	82	96	10	8	10	SSW 1	0	SE 1	0.4	∗⁰ n, p, 3; ⊔ n.
9	25.4	24.2	24.8	−15.8	−10.8	−10.6	−12.4	−15.8	1.2	1.6	1.7	88	84	86	10	10	10	W 6	W 8	WSW 4	1.4	⊔n; ∗na2p3; +a2p3.
10	25.9	27.3	30.3	−11.6	−9.0	−12.9	−11.2	−12.9	1.7	1.9	1.4	92	84	90	10	10	10	W 2	WSW 1	N 4	1.9	∗n, 1, a, 2,p,3; +n,3.
11	35.4	38.6	43.9	−19.1	−18.2	−23.9	−20.4	−23.9	0.9	0.8	0.5	86	80	85	10	1	7	NW 4	NNW 5	NNW 5	0.2	∗n1a; +n1a2; ⊔p3; ←3.
12	47.3	48.7	52.0	−25.8	−19.0	−25.8	−23.5	−26.6	0.5	0.8	0.5	87	81	89	0	0	0	NNW 3	N 4	NW 1	—	← n, a, 2; ⊔ n, p, 3.
13	54.3	55.3	55.9	−32.5	−20.6	−25.3	−26.1	−33.1	0.3	0.7	0.5	85	78	89	0	0	0	WSW 1	SSE 1	SE 2	—	⊔ n, 1, p, 3; ← a.
14	55.5	55.7	56.3	−29.8	−19.0	−23.2	−24.0	−29.8	0.3	0.8	0.6	87	82	89	4	7	6	SSE 1	SSE 1	SE 2	0.1	←, ω n; ⊔n, p,3; ϖp,3.
15	56.3	56.9	56.5	−17.0	−14.6	−23.9	−18.5	−23.9	1.0	1.2	0.6	90	82	89	10	10	0	SE 3	SE 3	SE 2	0.0	∗⁰ n, 1, a, 2; ⊔n, p, 3.
16	56.2	56.6	55.9	−27.2	−11.6	−12.9	−17.2	−28.0	0.4	1.3	1.6	87	72	95	0	10⁰	0	S 2	SSW 1	WSW 4	—	⊔n,p,3; ←,∽a; ωp,3.
17	54.4	52.7	51.1	−9.6	−8.2	−9.8	−9.2	−13.0	1.9	2.1	1.9	87	86	92	10	10	10	WNW 6	WSW 8	W 6	0.0	⊔, ω, + n; ∗⁰ p, 3.
18	51.3	52.1	53.9	−7.6	−4.6	−6.8	−6.3	−9.8	2.5	2.9	2.7	99	90	100	10	10	0	WNW 4	WNW 2	W 2	0.0	∗⁰ n, 1, 2, p; ⊔ 3.
19	53.9	54.2	56.1	−5.9	−4.7	−6.6	−5.7	−8.6	2.9	2.7	2.5	100	84	91	10	9⁰	10	W 5	W 6	NW 2	0.0	⊔ n; ∗⁰ p.
20	58.6	59.6	59.5	−7.2	−7.5	−11.7	−8.8	−11.7	2.3	2.4	1.8	90	95	97	10	10	0	NW 2	W 4	W 3	—	∗⁰ n; ⊔ p, 3.
21	58.6	58.4	58.3	−12.5	−8.9	−11.0	−10.8	−13.1	1.6	2.1	1.8	98	90	95	2⁰	7	10⁰	W 3	W 3	NW 2	—	⊔²n;ωn,p,3; ∨a;ϖp,3.
22	59.6	60.6	61.6	−9.3	−7.8	−8.6	−8.6	−13.1	2.2	2.5	2.3	100	100	100	10	10	10	N 2	N 1	ESE 1	0.0	ω,ϖn; ∨n,1,a,p,3 ∗⁰p.
23	61.8	61.4	59.3	−11.3	−10.3	−15.1	−12.2	−15.1	1.8	2.0	1.3	98	98	95	10	10	0	S 1	SSW 2	WSW 2	0.0	∨ n, 1, a, 2; ∗⁰a, 2, p.
24	56.9	55.6	54.1	−16.8	−12.2	−16.3	−15.1	−16.8	1.1	1.7	1.2	93	96	94	0	3	10⁰	W 2	NW 1	W 1	—	∨ p, 3; ω 3.
25	52.1	51.1	49.4	−19.3	−12.1	−17.0	−16.1	−19.3	0.9	1.7	1.1	92	96	94	5	10	0	SW 1	0	N 1	0.1	ϖn;⊔n,1,p,3;∽²a,2,p.
26	48.3	48.5	48.5	−17.4	−15.6	−19.2	−17.4	−19.9	1.1	1.2	0.9	93	93	92	10	10	0	SE 1	E 2	SE 1	0.0	⊔n,3;ω⁰n;∗⁰n,1,a,2,p.
27	48.9	49.2	48.5	−25.3	−20.9	−20.4	−22.2	−25.6	0.5	0.8	0.8	89	90	91	10	5⁰	10	NNE 1	NNW 1	N 1	0.0	ϖn;⊔,ωn1;∽ap;∨p3.
28	45.7	43.3	40.1	−18.8	−16.0	−16.8	−17.2	−20.4	0.9	1.2	1.1	92	93	93	10	10	10⁰	N 1	NNE 2	NNE 2	1.6	∨n1∗n1a2p3|·|a2p+p
29	37.0	35.4	33.6	−18.8	−15.5	−18.6	−17.6	−19.9	0.9	1.3	1.0	92	93	92	10	10	10⁰	NW 2	W 3	WSW 2	1.3	ωn; +n1; ∗n1a2p3;|·|a.
30	29.5	27.2	27.3	−18.4	−15.2	−15.2	−16.3	−21.8	1.0	1.2	1.3	93	93	94	10	10	10	ESE 1	SE 3	ESE 1	1.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	744.9	744.9	745.0	−15.1	−11.4	−14.0	−13.5	−17.1	1.5	1.8	1.6	92	88	93	7.8	8.0	6.8	2.8	2.9	2.1	26.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.2	732.8	734.0	−14.7	−12.2	−14.3	−13.7	−15.2	1.3	1.6	1.4	93	94	96	10	10	10⁰	ESE 1	SE 2	E 2	1.3	∗ n, a.
2	32.7	31.7	29.4	−8.6	−6.0	−7.4	−7.3	−14.3	2.3	2.8	2.6	99	98	100	10	10	10	E 3	ESE 4	E 3	4.9	∗ n, 1, a, p, 3,
3	29.0	31.3	32.5	−9.8	−10.6	−12.7	−11.0	−12.7	2.1	1.8	1.6	96	92	97	10	10	10	N 2	N 2	NNW 2	0.0	∗⁰ n, p, 3; ⊔ p, 3.
4	29.6	27.4	24.0	−14.4	−15.0	−14.3	−14.6	−15.1	1.4	1.3	1.3	94	90	91	10	10	10	NNW 5	NW 10	NW 3	4.4	⊔n; ∗ n,a,2,p,3; + 2.
5	26.4	29.6	33.3	−18.2	−16.4	−18.5	−17.7	−18.5	0.9	1.0	0.9	88	85	83	10	10	0	N 2	NNW 4	NW 4	0.3	∗ n, 1, a, 2, p; + p.
6	37.8	40.5	43.1	−18.6	−15.8	−16.6	−17.0	−20.5	0.9	1.1	1.1	88	87	91	0	4	2	W 5	WNW 8	W 7	0.9	⊔n1p|·|⁰a+a2p3∗⁰p.
7	43.2	43.5	43.6	−13.8	−11.4	−9.6	−11.6	−17.0	1.4	1.6	1.9	92	87	90	10	10	10	W 8	WNW 8	W 6	0.1	∗, + n, 1, a, 2, p.
8	39.9	37.8	39.5	−11.6	−10.4	−10.2	−10.7	−11.6	1.5	1.7	1.8	83	82	87	10	10	10	W 5	WNW 7	W 7	0.8	∗, + a, 2, p, 3.
9	41.0	41.2	38.0	−8.7	−7.2	−6.4	−7.4	−10.2	2.2	2.5	2.8	96	95	99	10	10	10	WNW 5	ESE 2	SE 3	6.1	∗n, 1, a, 2,p,3; +n,p.
10	35.1	34.4	37.3	−5.5	−5.6	−11.2	−7.4	−11.2	2.8	2.7	1.7	94	89	90	10	10	10	WSW 3	WSW 3	N 2	7.0	∗n, 1, a, 2,p,3; +2,p.
11	41.1	40.9	37.4	−15.4	−17.3	−19.9	−17.5	−19.9	1.2	1.0	0.8	89	87	86	10	10	10	E 3	E 6	E 6	13.1	∗n,1,a,2,p,3; +a,2,p,3.
12	34.3	35.4	36.9	−20.8	−21.0	−22.5	−21.4	−22.5	0.7	0.7	0.6	88	87	85	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 2	2.4	+, △ n; ∗ n, a, 2, p, 3.
13	37.9	37.2	36.3	−24.0	−21.9	−22.6	−22.8	−24.1	0.5	0.7	0.6	85	82	84	10	10	10	NE 2	SE 2	ESE 3	2.6	∗ n, a, 2, p, 3; + p.
14	33.9	32.1	36.3	−18.0	−13.3	−14.1	−15.1	−22.6	1.0	1.4	1.3	89	89	89	10	10	10	SSE 3	SE 4	W 6	0.7	∗ n, 1, a, 2, p, 3; + a.
15	40.4	42.2	39.7	−20.5	−21.5	−19.1	−20.4	−21.7	0.8	0.7	0.9	83	82	89	10	8	10	W 6	W 2	ESE 3	9.0	⊔ n; ∗ n, p, 3.
16	33.4	33.8	38.8	−15.6	−17.0	−19.5	−17.4	−19.5	1.2	1.0	0.8	91	86	86	10	10	10	NE 2	N 4	NNE 2	5.0	∗²n,1,a,2,p,3; +1,a,p.
17	43.9	44.4	43.5	−21.9	−20.8	−18.3	−20.4	−22.0	0.7	0.7	0.9	87	85	90	10	10	10	ENE 2	ESE 4	SE 5	6.0	∗n1a2p3+na2△p∨3.
18	39.8	37.8	34.7	−13.2	−9.4	−9.1	−10.6	−18.5	1.5	2.1	2.3	93	97	99	10	10	10	SE 3	SE 2	E 2	0.2	∗ n; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
19	34.8	35.7	34.7	−19.0	−16.0	−15.0	−16.7	−19.1	0.9	1.2	1.3	92	93	94	10	10	10	NW 1	0	NW 1	6.0	∨n,1,a,2,p; ∗a,2,p,3.
20	36.3	39.9	42.1	−18.7	−18.8	−25.9	−21.1	−25.9	0.9	0.6	0.5	91	60	86	0	0	10⁰	NW 1	WNW 2	WNW 2	—	∗ n; ω p, 3.
21	39.2	36.0	31.9	−22.8	−18.6	−18.1	−19.8	−27.0	0.6	0.9	0.9	88	90	90	10	10	9⁰	ESE 1	E 2	ENE 6	0.9	ωn; ϖn,3; ∗⁰a; + p.
22	29.0	31.3	35.7	−19.4	−23.0	−28.5	−23.6	−28.5	0.8	0.6	0.4	89	86	83	10	10	10⁰	NE 6	NNE 7	NNE 3	6.2	ϖnp3∗²+²n1a2pωp3.
23	38.4	40.0	42.3	−34.5	−28.0	−25.0	−29.2	−34.5	0.2	0.4	0.5	83	86	86	3	10	10	N 1	NNW 3	NNE 2	0.3	ω,ϖ, + n; ∗ n, a,p,3.
24	45.9	48.2	51.4	−25.1	−24.6	−26.6	−25.4	−26.6	0.5	0.5	0.5	86	87	86	10⁰	10	2	NNE 2	NNE 2	NNE 2	0.3	ωn; ∗ n, 1, a, 2, p; +a.
25	52.1	52.1	52.6	−31.6	−29.3	−34.3	−31.7	−34.3	0.3	0.4	0.2	85	86	83	0	0	0	NNE 1	0	NW 1	—	ωn⊔np3|·|←a2p∽ap3.
26	52.5	52.3	49.6	−36.7	−29.6	−30.9	−32.4	−37.6	0.2	0.3	0.3	84	85	85	0	0	0	W 1	0	SW 2	—	ϖωn∽n1a←np⊔np3.
27	45.4	43.2	40.8	−28.2	−23.2	−27.2	−26.2	−33.7	0.4	0.6	0.4	86	87	86	0	0	0	WSW 2	W 3	W 4	0.0	⊔, ω n, 1. [∗⁰n1p.
28	38.1	39.0	37.0	−27.0	−25.5	−19.4	−24.0	−28.5	0.4	0.5	0.8	86	86	83	10	10	10	W10	W 9	SW10	0.0	⊔ϖnωn1 +²n1a2p3
29	40.9	41.0	36.5	−19.8	−17.8	−12.5	−16.7	−20.3	0.8	0.8	1.0	84	74	59	10⁰	10	10	W 7	WSW 6	SW10	—	+² n, 1, a, 2, p, 3; ω 1.
30	32.7	33.5	34.8	−12.6	−12.1	−13.3	−12.7	−14.0	1.2	1.2	1.2	74	72	76	0	10	10	SW10	WSW 7	SSW 6	1.0	+²n1a2; ⁄ n; ω⁰na ∗p3.
31	32.9	31.7	32.7	−10.0	−7.6	−12.4	−10.0	−13.8	1.9	1.9	1.4	95	75	79	10	10	0	SSW 4	SW 8	W 6	1.5	∗ n, 1, a, 2, p; + 2, p.
Срд. Moy.	737.7	738.0	738.1	−18.7	−17.0	−17.9	−17.9	−21.3	1.1	1.2	1.1	89	86	87	7.8	8.5	7.8	3.5	4.1	4.0	81.0	

Новое Королево. 1907. Novoe Korolevo.

Широта — Latitude: 55° 9′ **Долгота — Longitude: 30° 28′**

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.6	721.3	727.3	−13.8	−13.4	−12.9	−13.4	−14.7	1.3	1.3	1.3	86	80	81	10	10	10	N 5	NW 5	N 5	0.2	∗, ⊹ n, a; ⏑ n; ⊕^{0} p.
2	33.7	36.8	39.3	−12.0	−12.6	−13.1	−12.6	−13.7	1.4	1.2	1.2	77	74	73	10	10	10	N 3	N 1	N 1	—	∗^{0} n.
3	37.9	34.2	33.7	−15.4	−13.7	−9.4	−12.8	−15.7	1.0	1.2	1.9	74	79	89	10	10	10	SE 6	SE 9	S 4	1.1	∗, ⊹ a, 2, p; ⊔^{0} 3.
4	34.4	35.2	36.4	−5.1	−2.6	−1.7	−3.1	−9.4	2.9	3.7	4.0	95	98	100	10	10	10	SE 4	S 3	SE 5	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p, 3.
5	38.8	42.2	43.9	−2.3	−1.7	−1.8	−1.9	−2.6	3.9	4.0	4.0	100	100	100	10	10	10	S 2	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
6	43.6	42.5	41.0	−3.8	−3.5	−3.4	−3.6	−4.3	3.4	3.5	3.5	100	100	100	10	10	10	W 1	W 2	W 3	0.5	≡ n 1 a p 3; ⊔ n 1 a 2 p 3; ∗ a.
7	39.1	39.8	41.2	−4.4	−4.9	−4.9	−4.7	−5.8	3.3	3.2	3.1	100	100	98	10	10	10	S 2	S 3	S 3	0.2	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ∗ p.
8	43.6	43.8	43.0	−4.0	−1.9	−1.9	−2.6	−5.0	3.4	4.0	3.7	98	99	92	10	10	10	S 2	S 3	S 4	—	∗ n; ⊔ n, 1, a, 2.
9	39.1	37.0	34.7	−3.9	−2.6	−0.4	−2.3	−4.1	3.3	3.7	4.5	96	98	100	10	10	10	SW 8	SW 7	W 6	0.4	≡ a, 2; ⊔ a, 2, p, 3.
10	29.5	24.3	25.8	−0.6	0.1	−1.5	−0.7	−1.5	4.4	4.4	3.8	100	96	92	10	10	10	W 5	W 5	N 8	3.3	●^{0} n 1 a 2; ∗ a 2 p 3; ⊹ p 3.
11	34.8	37.2	40.6	−6.9	−7.7	−11.4	−8.7	−11.4	2.5	2.1	1.5	91	83	80	10	10	10	N 6	N 8	N 7	0.2	∗, ⊹ n, p.
12	41.2	39.7	37.8	−16.0	−14.9	−15.2	−15.4	−16.6	1.1	1.2	1.2	88	84	84	10	8	10	N 3	E 2	E 4	—	⊕ 2.
13	32.8	25.4	19.9	−12.2	−10.5	−5.5	−9.4	−15.6	1.5	1.7	2.7	87	86	91	10	10	10	SE 6	SE 8	SSE 4	3.4	∗, ⊹ a, 2, p.
14	23.5	27.9	32.3	−7.9	−11.7	−17.5	−12.4	−17.6	2.0	1.4	0.9	81	77	81	10	10	4	N 4	N 5	0	0.2	∗ n, a, p.
15	32.2	30.4	29.8	−18.7	−14.1	−10.6	−14.5	−20.6	0.8	1.2	1.8	81	85	89	10	10	10	NW 1	SSE 3	0	1.6	⊔ a, 2, p, 3; ≡^{0} 3.
16	31.9	31.4	35.1	−5.4	−3.1	−6.1	−4.9	−10.8	2.8	3.4	2.5	92	94	88	10	10	10	W 2	W 2	N 2	0.7	∗ n, p; ⊔^{0} a, 2.
17	43.0	45.2	45.1	−20.6	−20.4	−20.6	−20.5	−23.8	0.6	0.6	0.7	75	76	84	4	0	9	N 5	N 3	NW 1	1.3	∗ n.
18	41.6	42.3	41.2	−19.0	−13.8	−14.6	−15.8	−21.5	0.8	1.2	1.2	82	79	82	6	9	10	NW 1	NW 1	0	0.6	∗ n, p; ⊕ a, 2.
19	45.5	48.0	50.6	−17.8	−16.9	−24.0	−19.6	−24.1	0.9	0.9	0.5	81	79	75	10	7	7	NE 4	NE 4	N 4	—	∗ n; ⏑ p.
20	53.1	54.1	56.0	−30.8	−29.5	−28.3	−29.5	−31.7	0.3	0.3	0.3	76	75	76	9	6	7	N 3	NE 3	NE 6	0.2	⊔ 1; ⊽ p, 3.
21	59.9	62.1	65.3	−27.5	−25.3	−27.8	−26.9	−29.7	0.4	0.4	0.4	76	74	75	0	2	0	NE 6	E 6	NE 3	—	∗^{0} n; ⊕, |·| a, 2; ⊔^{0} 3.
22	67.9	69.2	69.9	−27.8	−24.7	−23.7	−25.4	−29.1	0.4	0.4	0.5	74	73	75	0	5	5	NE 4	NE 4	NNE 4	—	⊔^{0} 1; ⊕ a, 2; ⊽ p, 3.
23	71.2	72.2	71.1	−24.0	−20.9	−21.6	−22.2	−24.3	0.5	0.5	0.6	70	59	71	0	0	10^0	NNE 2	NNE 2	NE 2	—	
24	64.5	61.6	58.9	−19.0	−13.4	−15.6	−16.0	−24.7	0.5	0.8	0.9	51	52	70	8	7	5	WSW 5	W 8	W 6	—	⏑ 3.
25	51.2	48.2	43.9	−19.1	−13.0	−12.6	−14.9	−19.4	0.6	1.0	1.2	62	61	70	1	0	0	SW 7	SW 9	SSW 5	—	
26	37.6	35.1	33.9	−10.1	−8.1	−6.5	−8.2	−13.0	1.7	1.9	2.4	79	80	88	9	10	10	S 5	SSW 5	S 3	5.0	⊔^{0} n, 1; ∗ 2, p, 3; ⊹ 2.
27	36.4	38.9	40.4	−7.6	−9.3	−12.7	−9.9	−12.8	2.3	1.8	1.5	92	81	88	10	7	10	N 2	N 2	NE 4	—	∗ n; ⊽ p, 3.
28	39.5	38.1	36.4	−15.6	−14.1	−17.3	−15.0	−17.6	1.3	1.2	1.0	84	82	86	8	1	0	NE 3	NE 4	NNE 4	—	⊔^{0} 1, 3.
29	32.0	30.1	28.0	−20.4	−14.3	−20.2	−18.3	−20.8	0.8	1.3	0.8	85	86	84	10	10	1	NNE 1	WNW 1	ESE 2	0.7	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
30	27.0	29.6	33.9	−10.5	−7.0	−5.4	−7.6	−21.1	1.8	2.4	2.9	89	93	95	10	10	8	SE 6	SSE 5	SE 4	0.4	⊔ n, 1; ∗ n, a, p; ⊹ a.
31	35.1	35.2	37.1	−6.8	−3.2	−2.1	−4.0	−9.6	2.6	3.4	3.6	94	95	92	10	10	10	SE 8	SSE 5	SE 5	1.5	⊔ n, 1; ∗ a.
Срд. Moy.	740.7	740.6	741.1	−13.1	−11.4	−11.9	−12.1	−15.9	1.8	1.9	1.9	84	83	85	8.2	7.8	7.9	3.9	4.1	3.5	21.6	

Высота — Altitude: 236.1 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.64 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	741.6	745.5	−2.1	−5.3	−6.2	−4.5	−6.6	3.6	2.4	2.5	92	81	90	10	10	10	ESE 7	SE 7	SSE 6	0.2	∗, ⊹ n.
2	48.9	51.1	52.3	−5.4	−3.1	−3.8	−4.1	−6.8	2.8	3.3	3.2	92	92	93	10	10	10	ESE 2	ENE 2	ENE 2	—	∗ n; ≡^{0} a, 2, p, 3.
3	52.7	53.2	52.6	−5.5	−7.1	−8.2	−6.9	−8.6	2.9	2.4	2.3	96	92	94	10	10	10	NE 4	E 1	ENE 1	—	⊔ 3.
4	51.5	51.5	51.3	−9.5	−8.8	−10.8	−9.7	−11.3	2.0	2.2	1.8	95	95	94	10	10	10	ENE 1	S 1	SSW 1	0.3	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
5	50.8	50.7	50.6	−12.4	−11.5	−10.8	−11.6	−13.0	1.6	1.7	1.8	93	94	94	10	10	10	WSW 1	WNW 2	WNW 1	0.3	∗^{0} n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a 2.
6	52.0	52.9	54.1	−10.1	−9.3	−14.7	−11.4	−15.0	1.9	2.1	1.4	94	96	96	10	10	0	E 1	E 2	E 1	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3; ≡^{0} a, 2.
7	54.7	55.4	56.0	−14.0	−10.4	−15.0	−13.1	−15.3	1.4	1.9	1.4	98	98	100	10	10	8	SE 4	SSE 4	ESE 5	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3; ≡^{0} 1.
8	56.1	56.0	55.9	−18.9	−15.9	−15.7	−16.8	−19.1	1.0	1.3	1.3	100	100	100	8	2	6	ESE 5	ESE 4	ESE 5	—	⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
9	55.3	54.2	52.9	−14.6	−11.7	−13.0	−13.1	−15.9	1.4	1.8	1.6	100	100	100	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 5	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
10	52.6	53.0	53.9	−15.6	−11.9	−14.9	−14.1	−15.9	1.3	1.8	1.4	100	100	100	6	7	4	SSE 6	SSE 7	SSE 7	—	⊔ n, 1, a, 2; ⊕ a, 2.
11	53.5	54.3	53.6	−20.6	−12.9	−16.8	−16.8	−21.1	0.9	1.4	1.0	98	92	84	0	1	0	SE 5	SE 3	SE 4	—	
12	52.7	51.9	50.2	−18.1	−9.0	−11.4	−12.8	−19.2	0.9	1.1	1.3	81	52	71	8	6	0	SSE 3	SE 1	E 4	—	⊕ a, 2, p; ⊔^{0} 3.
13	48.4	48.4	47.3	−14.9	−10.7	−12.0	−12.5	−15.4	1.1	1.1	1.3	76	55	74	0	0	0	E 3	ENE 4	ENE 5	—	⊔^{0} 3.
14	48.7	49.7	50.3	−19.6	−13.2	−15.5	−16.1	−21.6	0.8	1.2	1.1	85	71	83	10	2	3	ESE 6	E 3	NE 1	0.5	⊔^{0} n, 1, 3; ∗^{0} a.
15	49.4	48.4	47.0	−18.0	−14.5	−17.6	−16.7	−18.4	0.9	1.0	0.9	85	68	85	6	3	0	NE 4	NNE 1	ENE 1	—	∗ n; ⊔^{0} n, 1, 3.
16	43.9	41.8	37.0	−21.0	−12.5	−15.1	−16.2	−21.2	0.7	1.2	1.1	84	74	81	0	0	6	ESE 1	S 4	SSE 9	0.0	⊔ n, 1.
17	31.1	28.8	27.1	−12.4	−7.0	−2.4	−7.3	−15.8	1.5	2.2	3.3	84	82	86	10	10	10	S 7	SSW 6	SW 4	0.2	∗ n, a, p; ⊹ a.
18	24.5	23.1	24.3	−3.6	−2.0	−2.3	−2.6	−4.2	2.8	3.4	3.5	80	86	92	10	10	10	SE 5	SE 7	SSW 3	4.5	∗, ⊹ a, 2, p.
19	29.4	30.7	29.0	−3.9	−4.7	−6.1	−4.9	−7.6	2.9	2.5	2.3	85	79	81	10	10	10	NW 2	SW 2	SSE 8	1.9	
20	28.7	27.5	21.5	−2.7	1.4	−0.4	−0.6	−6.2	3.4	3.8	3.5	91	74	79	10	7	10	SW 1	SSE 4	SSE 10	2.0	∗ n.
21	17.1	17.1	17.3	0.8	1.1	0.0	0.6	−0.8	4.6	4.6	4.3	94	92	93	10	10	10	S 5	SSW 4	SSE 4	0.1	∗, ⊹ n, a, 2, p.
22	18.6	19.9	22.6	−1.1	1.3	−0.9	−0.2	−1.6	4.0	4.0	3.6	93	80	85	10	9	10	SSE 5	S 4	S 4	—	⊕ p; ⊽^{0} 3.
23	22.8	23.8	25.4	−1.9	−0.6	−1.5	−1.3	−2.3	3.4	3.1	3.5	85	71	85	10	8	10	SSW 4	SW 7	SSW 9	3.0	∗, ⊹ p.
24	28.0	29.8	32.5	−1.9	−0.7	−3.9	−2.2	−4.1	3.4	3.4	3.1	87	79	91	10	9	9	SW 6	WSW 7	SSW 4	2.6	∗, ⊹ n, a, p.
25	34.8	37.2	40.4	−5.1	−2.5	−5.9	−4.5	−6.1	2.9	3.0	2.7	92	80	92	10	8	2	SSW 2	W 1	0	1.1	∗ n, a; ≡^{0} 3.
26	41.9	37.6	26.8	−7.9	−3.3	−3.2	−4.8	−8.5	2.1	2.5	3.3	85	69	92	8	10	10	W 3	SW 6	SW 10	2.6	|·| 1; ⊕ a, 2; ∗ p; ⊹ p, 3.
27	26.6	26.2	27.7	−6.4	−2.4	−4.9	−4.6	−6.8	2.2	2.5	2.9	78	65	93	0	2	8	W 6	W 8	NW 5	0.0	∗, ⊹ n.
28	28.1	30.7	32.6	−8.2	−6.3	−7.4	−7.3	−8.4	2.1	1.6	1.7	88	59	67	8	8	5	NNW 4	NNW 5	WNW 5	0.1	∗ n; ⊽ p.
Срд. Moy.	740.8	740.9	740.6	−9.8	−6.9	−8.6	−8.4	−11.3	2.2	2.3	2.3	90	81	88	8.0	7.2	6.8	3.9	4.0	4.4	19.4	

Новое Королево. 1907. Novoe Korolevo.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.4	733.7	737.5	− 8.1	− 5.4	− 7.1	− 6.9	− 9.6	1.9	2.1	2.0	80	71	79	10	8	9	WNW 5	NW 5	NNW 4	0.0	∗ n, a; ϖ n; ✢ a.
2	38.4	38.7	39.2	−13.4	− 7.7	−10.4	−10.5	−14.0	1.4	1.9	1.9	89	79	92	3	4	0	W 3	WNW 8	0	—	⊔ n, 1, 3.
3	39.7	41.7	45.9	−10.1	− 4.2	− 3.5	− 5.9	−12.0	1.9	2.7	3.0	91	81	86	10	10	10	SW 1	NW 2	NNE 2	1.2	⊔ n, 1; ∗ a.
4	48.6	49.8	51.3	− 7.3	− 1.0	− 4.7	− 4.3	− 7.3	2.4	2.5	2.6	93	59	81	1	2	0	WNW 3	NNW 2	W 1	—	⊔^{0} n, 1; |-| p.
5	49.1	49.2	49.7	− 8.6	− 0.9	− 3.8	− 4.4	− 9.7	2.2	2.6	2.4	94	59	68	4	4	0	W 4	W 4	WNW 1	—	⊔ n, 1.
6	48.3	47.5	45.5	−10.0	1.5	− 3.8	− 4.1	−11.1	1.9	2.6	2.6	94	50	74	0	0	0	W 1	W 1	W 1	—	⊔^{0} n, 1, 3; ≡ n, 1.
7	44.3	45.3	45.9	− 7.6	0.8	− 5.4	− 4.1	− 9.7	2.4	2.8	2.6	94	59	86	0	0	0	W 1	W 1	W 1	—	⊔^{0} n, 1, 3; ≡ n, 1.
8	44.5	43.4	41.3	− 7.3	1.1	− 5.7	− 4.0	− 9.1	2.5	3.0	2.1	94	60	72	0	0	0	SSE 1	WSW 1	S 4	—	≡^{0}, ⊔^{0} n, 1.
9	38.8	38.4	38.5	− 5.9	− 3.9	− 2.7	− 4.2	−10.8	2.5	2.6	2.8	85	78	74	10	10	10	S 9	S 10	S 8	—	
10	36.4	35.1	32.3	− 2.7	− 2.6	− 4.7	− 3.3	− 4.9	3.1	3.1	3.0	83	83	92	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSE 7	2.3	∗, ✢ a, 2, p, 3.
11	28.6	30.0	33.7	− 5.4	− 2.3	− 4.9	− 4.2	− 5.9	2.8	2.4	2.3	92	64	73	10	8	10	SSE 4	SSE 6	SSE 1	0.4	∗, ✢ n, a.
12	36.6	36.6	33.6	− 8.0	− 2.2	− 3.8	− 4.7	−11.1	2.3	2.8	3.3	95	74	95	8	10	10	ESE 2	E 4	NNE 4	5.6	⊔^{0}n1 ∗ap3 ⊕^{0}2 ✢ p3.
13	35.5	39.1	40.0	− 6.9	− 4.5	−10.2	− 7.2	−11.1	2.5	2.0	1.9	92	62	92	10	3	0	WNW 5	WNW 5	0	—	∗, ✢ n, 1; ⊔^{0} 3.
14	37.3	36.9	38.4	−10.0	− 5.1	− 8.0	− 7.7	−12.7	1.9	2.0	1.8	90	63	74	10	7	10	E 1	SE 4	SSE 1	0.0	⊔^{0} n, 1; ∗^{0} a.
15	42.2	44.8	47.2	−15.9	− 3.8	−10.6	−10.1	−16.4	1.2	1.6	1.4	90	46	72	0	0	0	ESE 1	SE 3	SE 3	—	⊔^{0} n, 1
16	48.6	48.2	47.7	−14.4	− 3.9	−10.0	− 9.4	−15.1	1.3	1.9	1.5	90	55	74	7	0	0	SE 2	SE 4	SSE 3	—	⊔^{0} n, 1.
17	45.7	44.5	42.6	−12.7	− 4.7	− 9.1	− 8.8	−14.4	1.6	2.0	1.9	92	63	85	0	0	0	SE 4	SE 3	SE 2	—	
18	40.4	39.3	36.9	− 8.9	− 3.2	− 5.0	− 5.7	−12.0	2.1	2.6	2.5	93	72	82	10	1	2	SE 4	SE 3	SSE 6	—	⊔ n, 1.
19	30.5	26.7	23.4	− 7.9	− 4.0	− 3.2	− 5.0	− 8.7	2.3	2.8	3.4	94	83	95	10	10	10	SSE 9	SSE 10	SE 5	4.0	≡^{0}n, 1; ∗, ✢ a, 2, p, 3.
20	21.7	23.0	25.0	− 0.2	0.6	− 0.2	0.1	− 3.6	4.4	4.4	3.9	98	91	87	10	10	10	WNW 6	WNW 10	SW 5	2.5	∗, ✢ n, 1, a, 2, p.
21	26.1	27.9	29.9	− 1.2	2.0	− 1.5	− 0.2	− 1.8	4.0	3.6	4.0	95	68	97	10	6	10	SW 4	W 2	NW 1	1.0	∗ n, a, p, 3.
22	32.4	32.6	29.0	− 4.0	− 2.6	− 3.8	− 3.5	− 4.5	3.3	2.6	2.6	95	70	74	10	10	10	WNW 1	W 4	SSE 4	0.5	∗ n, p.
23	25.3	27.1	32.3	− 5.3	0.1	− 0.9	− 2.0	− 6.1	2.7	3.4	4.0	90	75	95	10	8	10	ESE 7	ESE 2	SSE 3	2.2	∗ n, a, p, 3; ✢ n, a.
24	37.4	39.4	40.1	− 5.4	− 1.2	− 2.5	− 3.0	− 7.3	2.9	3.5	3.2	96	83	86	10	10	10	SE 1	ENE 2	N 3	1.0	∗ n; ≡, ⊔ n, 1.
25	40.5	41.3	42.1	− 4.8	− 0.7	− 1.7	− 2.4	− 4.9	2.9	3.4	3.6	90	78	90	10	9	10	NNE 3	NNW 3	N 2	0.8	∗ n, 1, a, 2.
26	42.9	44.8	47.0	− 2.4	1.0	− 0.2	− 0.3	− 2.8	3.8	3.8	3.2	98	74	70	10	10	10	N 1	N 3	NNW 4	0.0	∗ n, a; ≡ n, 1.
27	47.2	45.7	46.4	− 6.4	2.0	− 0.6	− 1.7	− 6.8	2.1	3.1	3.4	74	59	76	10	6	0	WNW 1	NNW 4	NNE 1	—	
28	47.1	47.1	45.5	− 4.1	6.0	− 0.3	0.5	− 6.1	2.9	2.5	2.1	87	36	47	0	0	2	N 1	SSE 1	SSE 1	—	⊔^{0} n, 1.
29	44.9	45.1	46.1	− 2.3	4.3	0.1	0.7	− 3.7	3.2	3.4	3.6	82	54	78	6	6	6	SSW 4	SSW 5	SSW 1	—	ϖ p, 3.
30	46.4	46.7	45.9	− 1.1	6.2	2.8	2.6	− 3.5	3.6	3.5	4.3	85	49	75	8	10	10	NNW 1	0	N 1	0.0	●^{0} p.
31	46.0	46.5	46.7	1.1	5.9	1.6	2.9	0.4	4.4	4.8	3.7	89	69	71	10	3	5	NNE 1	E 4	E 3	—	
Срд. Moy.	739.5	739.9	740.2	− 6.7	− 1.0	− 4.0	− 3.9	− 8.3	2.6	2.8	2.8	90	67	80	7.0	5.6	5.6	3.2	4.0	2.7	21.5	

Апрѣль.—Avril.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	745.0	743.0	740.6	− 3.3	6.2	2.6	1.8	− 3.4	3.4	3.4	4.4	96	48	79	3	6	10	NE 4	NE 4	NE 2	0.1	⊔^{0} n, 1; ⊕ 2; ∗, ● 3.
2	38.4	38.5	38.6	0.9	5.4	1.2	2.5	0.7	3.8	3.2	3.8	78	47	76	10	10	10	NNE 1	NNW 1	NNE 1	0.1	
3	39.2	40.8	43.1	0.4	4.3	− 0.4	1.4	− 0.6	4.2	3.9	4.0	89	63	91	8	8	0	SSE 3	SSW 7	SSE 2	—	∗ n.
4	44.6	45.1	45.5	0.8	4.1	2.2	2.4	− 1.7	4.2	4.1	3.6	88	68	67	10	10	10	ESE 3	ESE 4	E 2	—	
5	46.2	46.6	47.2	1.2	2.6	1.7	1.8	0.9	3.8	3.6	3.5	74	65	68	10	10	10	ENE 3	E 5	ESE 4	—	
6	48.9	49.4	49.5	1.4	3.2	0.0	1.5	− 0.3	3.8	3.2	3.0	73	56	65	10	6	0	SE 2	SSE 7	ESE 4	—	
7	49.8	50.0	50.0	− 3.8	1.1	− 2.2	− 1.6	− 4.8	2.4	2.6	2.7	69	51	69	4	4	0	ESE 4	SE 7	ESE 9	—	
8	51.1	52.0	51.9	0.2	3.1	0.2	1.2	− 3.5	4.3	4.2	3.4	92	73	73	10	10	0	SE 7	SE 6	ESE 4	0.0	●^{0} 1.
9	52.1	51.5	50.5	− 1.5	5.0	1.9	1.8	− 3.4	3.0	2.7	2.6	72	42	49	0	2	0	ESE 3	E 1	ENE 1	—	
10	48.4	47.1	44.8	− 2.4	7.9	2.5	2.7	− 3.2	2.9	3.0	3.7	75	37	67	6	7	10	NE 3	SSE 1	N 1	—	⊕ 1.
11	43.2	43.6	43.3	0.5	4.1	0.7	1.8	0.2	4.3	4.1	4.0	90	68	82	6	0	0	E 4	E 4	E 1	—	
12	42.6	42.5	41.3	0.3	6.0	1.3	2.5	− 2.8	4.0	3.8	3.5	84	55	68	0	1	0	ESE 1	SSE 3	SE 1	—	⊔^{0} n, 1.
13	41.0	40.3	39.3	0.9	6.0	2.8	3.2	− 2.1	4.0	3.8	4.2	80	55	74	2	8	10	S 2	WSW 3	SSW 3	—	⊔^{0} n, 1.
14	37.8	36.9	35.6	1.6	4.6	1.7	2.6	0.8	4.1	3.9	5.0	80	62	96	10	10	10	SSW 3	SW 5	SW 4	0.5	
15	36.9	39.7	41.3	− 1.8	0.1	− 3.5	− 1.7	− 3.6	3.2	2.0	2.2	79	44	62	8	0	0	NNW 5	N 5	0	—	△, ∗ n.
16	43.0	42.6	40.8	− 4.0	0.6	− 2.6	− 2.0	− 6.1	1.9	2.0	2.3	58	43	61	4	2	0	E 4	ESE 5	SE 5	—	⊔^{0} n.
17	39.1	37.4	35.5	− 2.9	2.1	1.6	0.3	− 4.6	3.0	3.9	5.0	80	73	96	10	10	10	ESE 7	SE 7	SE 7	2.0	⊕ 1, a, 2; △, ∗ p; ● p, 3.
18	30.5	30.2	31.1	2.0	3.7	4.8	3.5	1.3	5.2	5.9	6.3	98	98	98	10	10	10	S 5	SE 5	S 5	4.0	● n, 1, a, 2, p; ≡ a, 2.
19	33.8	33.2	30.2	3.7	5.8	6.7	5.4	3.5	5.9	6.8	7.2	98	99	99	10	10	10	SE 3	ESE 4	SE 5	10.9	● n, 2, p, 3; ≡ n, 1, a, 2, p.
20	25.4	25.6	34.5	6.1	0.8	− 0.7	2.1	− 0.9	6.8	4.6	3.4	97	95	80	10	10	3	SE 4	WNW 7	N 4	11.6	● n, 1, a; △ 2; ∗^{0} p.
21	39.7	42.9	46.1	− 1.1	1.3	− 0.7	− 0.2	− 1.8	3.7	3.3	3.3	86	64	75	10	9	0	WNW 4	WNW 5	0	—	∗ n; ⊔^{0} 3.
22	47.3	47.3	45.9	1.7	7.2	3.0	4.0	− 2.7	2.8	3.8	4.3	56	50	76	0	3	0	W 2	NW 2	N 1	—	⊔^{0} n, 1.
23	43.3	41.2	38.1	3.2	10.1	7.1	6.8	0.5	4.1	4.2	5.4	71	46	71	9	6	10	SE 2	SW 3	SSW 2	0.4	⊔^{0} n; ⊖^{0} a; ●^{0} p, 3.
24	34.8	34.3	33.8	4.8	8.7	5.7	6.4	3.5	6.1	6.0	6.4	96	72	94	10	10	10	S 2	S 8	S 4	4.8	● n, p, 3; ≡^{0} n, 1.
25	30.7	29.3	26.6	4.2	6.4	5.3	5.3	4.2	5.9	6.4	6.7	95	90	100	10	10	10	S 3	E 3	NNE 3	13.6	● n, a, 2, p, 3; ≡^{0} n, 1, 3.
26	22.9	22.6	24.3	6.2	9.5	4.1	6.6	4.1	6.9	6.8	5.7	97	76	93	10	9	10	E 3	S 4	W 6	3.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	27.9	30.2	31.5	2.9	5.9	1.8	3.5	1.2	4.9	3.9	4.6	86	56	88	9	9	8	W 5	SW 6	SW 3	2.5	● n, p; ∗ p; ϖ^0 3.
28	28.5	28.6	34.6	2.0	4.6	3.0	3.2	1.6	5.0	5.2	4.4	94	82	78	10	10	0	E 4	W 6	SW 3	2.0	● n, 1, a, p; ∗ a.
29	37.3	37.8	37.5	3.4	9.5	5.8	6.2	0.0	4.1	3.5	4.5	70	40	66	4	8	2	S 2	SW 6	S 3	1.3	⊔^{0} n; ⊕ 2.
30	33.5	29.6	30.4	4.2	8.5	8.0	6.9	2.0	5.7	7.9	5.8	92	96	72	10	10	7	E 4	SE 4	W 7	2.2	● n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	739.4	739.3	739.4	1.1	4.9	2.2	2.7	− 0.7	4.2	4.2	4.3	83	64	78	7.4	7.3	5.3	3.4	4.6	3.2	59.5	

Новое Королево. 1907. Novoe Korolevo.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.5	734.5	737.4	4.1	6.8	4.8	5.2	3.1	5.1	5.1	5.4	84	70	84	8	9	4	SW 4	W 8	SW 3	2.3	● 2, p.
2	41.5	42.3	41.8	5.2	13.5	8.5	9.1	2.7	5.9	5.5	7.0	89	48	86	5	5	7	SW 3	SW 7	SE 3	1.8	⌓^{0} n; ●, ⊤, < p.
3	39.1	39.0	36.5	9.5	12.0	9.7	10.4	6.9	7.0	6.6	7.3	79	64	82	6	5	6	S 5	SW 5	SE 4	2.3	● n, a, p; ⊕ 1; ⊤ a, p.
4	35.8	34.3	34.1	9.1	12.5	10.7	10.8	7.4	6.8	7.3	9.0	79	68	94	2	10	10	SW 5	SW 6	SW 6	10.6	● n, 2, p, 3.
5	35.6	39.8	43.8	7.1	8.8	7.0	7.6	7.0	4.6	5.3	5.8	61	63	77	8	10	0	W 11	W 11	SW 3	0.0	● n, p; ⌒ p.
6	46.4	47.1	47.0	7.0	13.6	9.5	10.0	3.9	5.4	5.0	5.7	72	43	64	5	6	8	SW 4	W 7	0	—	⌓^{0} n; |·| p.
7	46.6	46.3	47.0	13.6	17.0	8.7	13.1	6.1	5.7	5.2	6.1	49	36	73	3	7	8	SSE 2	N 2	NE 4	—	⌓^{0} n, 1.
8	48.1	48.7	47.6	7.1	13.8	10.0	10.3	4.8	3.9	5.7	6.1	52	49	67	4	3	2	E 5	E 5	SE 4	—	⌓^{0} 3.
9	45.3	45.1	44.5	11.0	16.5	10.8	12.8	7.8	7.1	10.0	8.3	73	71	87	4	6	0	S 5	W 6	N 1	—	⌓ n, 3; < 3.
10	43.4	42.2	41.2	13.0	17.6	11.4	14.0	7.5	7.2	7.2	9.4	65	48	95	2	9	9	E 5	W 4	N 2	19.4	⌓^{2} n; ● 2, p; ⊤, < p.
11	44.5	45.7	46.7	10.6	17.2	11.1	13.0	8.4	7.0	7.7	7.5	73	53	76	0	5	8	N 3	NW 4	N 1	—	● n; ⊕^{0} p; ⌓ 3.
12	46.4	44.8	42.7	12.4	18.9	14.3	15.2	7.0	7.4	7.7	8.0	69	48	66	0	5	0	SW 3	W 5	0	—	⌓ n, 1, 3.
13	40.2	36.9	37.0	14.0	22.4	14.5	17.0	10.1	8.6	6.2	8.7	73	31	71	0	5	1	SW 4	W 8	N 1	—	⌓ n, 1; ⊤ p; < p, 3.
14	40.3	39.2	36.1	4.5	11.7	11.3	9.2	4.2	4.7	4.7	6.1	74	45	61	10^0	0	7	N 4	NW 4	W 3	—	⌓ n, 1, 3; ⊕ 1.
15	35.7	36.3	35.7	9.9	13.6	10.5	11.3	8.3	5.8	5.2	5.5	64	45	58	1	7	7	NE 4	NE 3	NE 3	—	⌓ n, 3; ⊕ 2, p.
16	32.6	32.4	30.6	13.1	12.9	11.9	12.6	7.4	8.1	9.9	10.0	73	90	97	10^0	10	9	S 5	SW 3	S 2	12.1	⊕ 1; ● a, 2, p; ⊤ p.
17	31.0	33.3	36.4	11.3	13.1	7.8	10.7	7.7	9.0	6.5	6.5	91	57	82	10	8	1	SW 4	W 5	W 1	—	● n; ⌓ 3.
18	38.8	40.4	42.2	9.7	14.1	10.6	11.5	3.6	7.1	6.8	8.3	79	57	89	9	10	10	S 1	SW 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
19	42.4	43.8	45.4	12.4	13.8	12.0	12.7	10.3	7.4	7.7	8.3	69	66	80	6	10	6	SE 4	E 5	E 3	—	⌓ n, 1, 3.
20	47.4	46.6	45.9	11.0	17.8	15.2	14.7	9.4	8.1	9.4	8.1	82	62	63	10	8^0	3	SE 3	SE 8	SE 8	—	⌓ n, 1; ⊕ 2.
21	46.7	46.5	45.1	13.9	19.6	14.2	15.9	10.7	7.8	8.2	7.6	66	49	63	0	0	0	SSE 8	SE 7	S 4	—	
22	42.9	41.8	40.0	13.8	21.5	15.1	16.8	9.1	6.7	6.9	7.2	58	37	56	0	0	4	S 3	S 6	S 3	1.2	⌓ n, 1.
23	37.1	39.3	40.0	10.0	10.1	10.8	10.3	8.8	8.8	6.1	7.0	96	66	72	10	10	6	N 5	N 4	W 2	2.6	⊤ n; ● n, a; ⌓ 3.
24	40.6	41.6	42.4	8.1	11.8	7.7	9.2	7.7	6.7	5.5	6.3	83	54	80	8	8	4	N 2	NW 3	N 1	—	● n; ⌓ 3.
25	43.1	42.5	41.0	8.6	12.9	9.4	10.3	3.4	5.3	4.1	6.3	64	36	71	0	9	1	N 2	N 1	N 1	—	⌓ n, 1, 3; ⊖ a.
26	38.6	36.1	32.1	11.5	15.2	11.6	12.8	4.2	6.1	5.0	7.0	60	39	69	5	8	10	W 3	W 3	S 5	7.7	⌓ n, 1; ⊤, <, ●, ▲ p.
27	25.9	26.0	28.1	11.0	8.0	6.3	8.4	6.1	6.6	6.8	5.2	67	85	74	5	9	1	W 5	WSW 4	W 7	2.8	⊤ a; ● a, p.
28	30.5	31.2	32.0	3.0	6.4	3.0	4.1	1.7	4.0	4.6	4.9	71	64	87	5	5	1	W 8	W 9	SW 7	1.0	△, ● p.
29	30.4	31.2	33.3	3.5	4.4	3.5	3.8	2.2	3.4	4.5	3.5	57	71	60	5	10	9	W 9	W 10	W 9	2.3	∗, ⊹, △ a, p.
30	34.1	37.2	40.5	1.3	6.0	5.3	4.2	1.3	4.3	4.5	4.2	85	65	63	10	10	9	W 9	W 10	W 5	0.0	∗^{0}, ⊹ n, 1, p.
31	39.8	37.8	37.0	4.4	9.8	6.3	6.8	0.2	4.7	4.7	4.4	76	52	62	10	10	9	S 3	W 8	WNW 2	0.0	●^{0} 2; ⌓^{0} 3.
Срд. Moy.	739.5	739.7	739.7	9.2	13.3	9.8	10.8	6.1	6.3	6.3	6.8	72	56	74	5.2	7.0	5.2	4.5	5.6	3.2	66.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Moy.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	736.7	738.0	741.3	5.9	9.0	3.6	6.2	3.6	3.9	2.8	4.2	56	33	70	1	6	0	W 1	W 8	0	—	⌓^{0} n, 1; ⊔^{0} 3.
2	44.1	44.7	44.7	7.2	11.9	8.4	9.2	−0.6	4.5	3.1	4.9	60	30	60	0	0	0	SE 3	E 3	E 2	—	⊔ n; ⌓^{0} 3.
3	45.6	44.0	42.7	9.6	16.0	14.2	13.3	3.7	4.7	4.6	5.8	53	34	48	0	2	1	SE 8	SE 9	SE 5	—	
4	42.8	42.7	41.8	13.8	20.0	14.8	16.2	10.3	6.2	7.9	6.0	53	45	49	5	0	0	SSE 7	S 8	SE 4	0.0	
5	39.8	39.2	39.4	13.8	15.2	14.0	14.3	11.1	7.4	9.4	11.2	62	73	95	10	10	10	SE 4	SE 6	0	1.0	● n, a, p.
6	38.9	39.8	39.9	13.4	18.1	15.5	15.7	12.3	11.0	10.9	10.5	97	71	80	10	7	8	N 3	NNE 3	N 3	0.7	● n; ≡ n, 1, a; ⊕ p.
7	38.6	37.3	35.8	15.7	22.7	19.7	19.4	12.2	10.6	12.3	13.8	80	60	81	7	7	5	E 2	E 6	E 6	—	
8	33.4	33.3	32.5	17.0	21.7	16.8	18.5	16.1	9.9	11.3	12.3	69	59	87	10	4	3	E 4	E 4	E 2	8.0	● a, p; ⊤, <, ⩤ p.
9	34.3	36.9	38.1	12.5	17.1	13.7	14.4	12.4	9.3	9.3	9.7	87	64	83	10	5	0	S 5	S 5	E 1	—	⌓ 3.
10	37.9	37.0	36.1	14.7	19.8	14.2	16.2	10.7	9.7	11.8	10.7	78	69	90	7	5	6	E 3	NE 3	E 1	4.5	⌓ n, 1; ● a, p; ⩤ p.
11	36.4	36.7	37.3	14.3	20.2	15.9	16.8	13.1	11.6	11.4	11.7	96	65	87	10	8	2	SE 3	S 3	S 1	0.0	≡ n 1; ●^{0} a p; ⊤ ⌒ p; ⌓ 3.
12	37.4	37.6	37.6	18.5	21.8	16.5	18.9	11.9	12.2	10.6	10.9	77	55	78	0	7	6	E 1	W 3	N 1	—	⌓ n, 1; ⊤, < p.
13	38.3	39.3	41.0	14.6	16.7	12.6	14.6	12.4	12.0	10.8	9.1	97	76	85	10	8	9	N 3	NE 4	NE 3	3.2	≡ n, 1; ⊤ 1, a; ● a.
14	41.0	39.9	40.1	12.7	17.4	10.9	13.7	8.9	7.4	6.3	7.7	68	43	79	0	5	0	NE 4	NE 4	0	—	⌓ n, 1, 3.
15	39.0	39.0	38.6	10.2	14.6	11.9	12.2	6.3	7.5	7.0	8.8	81	56	85	4	8	8	N 3	NW 3	0	—	⌓ n, 1, 3.
16	37.8	37.5	37.8	13.9	17.8	17.3	16.3	10.8	8.2	7.6	9.6	69	50	66	8	9	8	NW 1	N 4	NW 3	—	⌓ n.
17	39.4	40.1	40.7	15.0	20.8	16.6	17.5	13.2	10.6	9.6	9.4	84	52	67	10	6	0	NNE 1	SE 2	0	—	⌓ 3.
18	41.4	40.7	40.4	20.3	23.0	17.0	20.1	11.6	11.1	9.7	12.2	63	47	85	2	6	9	0	WSW 1	ESE 2	8.0	⌓ n; ⊤, ●, ⌒ p.
19	40.2	40.4	38.8	14.6	17.9	14.4	15.6	14.1	11.0	9.9	10.7	89	65	88	10	8	4	0	SE 1	NE 1	2.6	● n, a; ⌓ 3.
20	35.8	34.1	36.4	15.5	17.7	14.2	15.8	12.4	12.1	13.1	10.6	92	87	88	10	9	10	SSE 3	SSE 4	SW 3	13.9	● n, 1, a, 2, p; ⊤ p.
21	40.4	41.6	40.3	11.3	17.1	14.7	14.4	10.4	8.5	8.4	8.4	85	58	68	10	5	1	W 5	W 5	SSE 3	—	⌓ 3.
22	36.0	37.3	40.4	15.3	12.7	12.1	13.4	10.8	8.6	9.4	7.7	66	87	73	8	9	9	SSW 6	W 6	W 5	6.4	⌓ n; ● a.
23	42.5	43.2	42.7	12.0	18.0	14.8	14.9	9.6	8.2	7.7	9.5	79	50	76	3	6	10	WSW 4	W 7	S 2	0.0	⌓ n, 1, 3.
24	40.7	39.4	39.6	14.6	14.9	14.6	14.7	12.6	9.5	11.6	11.8	77	92	96	10	10	8	ESE 3	SSE 5	0	0.8	● n, a, 2; ≡ 3.
25	38.0	37.0	38.8	17.7	18.3	10.5	15.5	10.5	11.2	11.8	8.5	74	76	91	6	7	10	SE 2	SSE 4	WSW 5	7.0	≡ n; ● a, p.
26	40.6	40.1	37.6	12.4	18.8	14.5	15.2	7.8	7.5	7.0	9.3	70	44	76	0	6	8	S 4	S 3	S 2	1.2	≡ n; ⌓ 3.
27	37.1	39.5	41.8	11.0	15.6	13.1	13.2	10.8	8.3	7.6	7.9	85	58	71	9	6	2	WNW 5	W 8	W 2	0.0	● n, p.
28	43.2	44.1	44.1	13.0	17.3	16.3	15.5	10.7	9.2	9.6	10.6	83	66	77	9	9	5	WNW 4	WNW 4	N 1	0.0	⌓ n, 1, 3; ●^{0} p.
29	44.9	43.9	42.4	16.2	20.6	15.6	17.5	9.6	9.0	8.5	8.5	65	47	64	0	1	0	N 1	N 2	NNE 1	—	⌓ n, 1, 3.
30	41.7	40.6	39.0	17.7	23.2	19.2	20.0	10.2	9.5	8.3	11.1	63	39	67	0	0	0	NE 2	N 2	N 1	—	⌓ n, 1, 3.
Срд. Moy.	739.5	739.5	739.6	13.8	17.9	14.3	15.3	10.3	9.0	9.0	9.4	75	58	77	6.0	6.0	4.7	3.2	4.3	2.0	57.3	

Новое Королево. 1907. Novoe Korolevo.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.5	738.4	738.4	20.4	24.5	19.9	21.6	14.7	12.3	11.1	11.3	69	49	65	0	4	1	E 2	E 2	E 1	-	≺ n; ⊥ n, 1, 3.
2	37.9	37.0	35.5	18.7	22.4	17.2	19.4	13.2	10.6	10.3	10.8	66	52	74	0	8	5	ESE 1	ESE 2	NE 2	0.0	⊥ n, 1; ● p.
3	34.0	33.7	34.4	16.5	23.2	20.0	19.9	12.4	11.1	10.7	14.0	79	51	80	1	5	10	ESE 2	SSE 5	SSE 2	0.0	●° p; ⊤, ≺ p, 3.
4	37.2	41.2	43.9	17.4	14.6	12.8	14.9	12.7	13.9	10.6	8.1	94	86	74	10	9	9	W 4	W 4	W 2	0.5	≡ n, 1; ● a, 2.
5	46.7	47.2	46.5	13.9	18.7	17.1	16.6	9.9	8.0	7.8	8.9	68	49	62	5	7	8	N 4	N 4	NE 2	0.0	⊥ n, 1; ⊕ a.
6	45.4	43.6	42.4	14.0	14.8	12.9	13.9	12.8	9.5	10.5	9.8	80	85	89	10	10	10	NE 2	NE 2	N 2	2.5	● n, 1, a, 2, p.
7	41.5	42.2	40.2	13.8	17.2	16.4	15.8	11.8	10.0	10.1	12.1	86	69	87	7	8	2	N 3	NW 2	NE 2	—	≡ n; ⊥ 3.
8	39.2	40.2	41.6	17.0	22.4	18.1	19.2	14.2	12.1	10.2	10.8	84	51	70	7	5	5	NW 1	W 1	W 5	—	⊥ n, 1.
9	44.7	45.3	45.4	14.2	20.5	15.5	16.7	10.6	8.9	8.9	10.1	74	50	77	0	0	0	N 4	N 3	N 1	—	⊥ n, 1, 3.
10	45.8	45.0	44.2	17.0	22.7	16.8	18.8	11.1	10.2	10.5	10.0	71	51	71	0	3	0	N 1	NE 3	0	—	⊥ n, 1, 3.
11	44.0	42.9	42.4	19.8	24.8	18.0	20.9	11.7	11.2	10.2	12.6	65	44	82	0	4	0	E 2	E 4	0	—	⊥ n, 1, 3.
12	41.0	39.6	36.7	18.8	24.0	20.8	21.2	13.8	12.0	11.7	13.5	74	53	74	5	8	7	E 3	ENE 2	N 3	-	⊥ n, 1; ⊕ 2.
13	32.1	30.3	34.0	19.9	23.7	16.9	20.2	16.7	14.3	15.1	10.7	83	70	75	8	6	9	E 6	E 8	S 7	5.4	● a, p; ⊤, ≺ p.
14	38.5	40.2	40.5	14.4	16.0	16.0	15.5	14.2	9.1	10.3	11.4	75	76	84	10	10	9	S 4	NW 1	W 3	1.8	⌒ p; ●° 3.
15	39.7	38.5	36.8	14.6	16.0	17.2	15.9	14.4	11.4	12.7	14.0	92	93	96	10	10	9	WNW 3	WNW 4	NE 2	34.4	● n, 1, a, 2, p; ⊤ a.
16	36.0	35.2	33.5	17.2	21.0	18.2	18.8	17.0	13.8	15.4	11.6	95	84	75	10	7	1	NE 2	E 1	N 2	11.4	≡° n; ● 1, a, p; ⊤ a.
17	32.3	33.8	34.1	15.1	17.5	10.6	14.4	10.6	9.9	7.8	7.0	77	52	73	7	6	5	N 5	NNE 5	NE 2	-	⊥ 3.
18	33.4	32.2	31.4	12.3	16.4	12.0	13.6	6.5	6.7	5.8	8.8	63	42	85	6	6	1	SE 3	SE 2	SE 1	0.4	⊥ n, 1, 3; ● p.
19	28.8	26.5	27.0	10.1	12.7	10.6	11.1	10.0	7.4	10.3	8.3	80	95	89	10	10	9	E 3	ESE 2	W 5	4.9	● n, 1, a, 2, p.
20	28.6	28.7	26.8	8.1	10.2	9.0	9.1	6.0	6.9	7.2	7.9	86	76	93	8	9	10	SW 4	S 6	SE 5	7.5	● a, p, 3.
21	24.7	25.2	26.5	9.8	13.2	10.2	11.1	9.0	8.4	7.6	8.8	94	67	95	10	7	10	SE 5	SE 5	WSW 2	12.7	● n, 1, a, p.
22	28.7	30.2	30.5	10.6	13.3	11.1	11.7	9.7	9.0	8.1	9.1	95	72	93	10	9	9	W 4	SW 7	S 4	20.7	● n, 1, a, p.
23	30.4	31.3	32.5	11.0	14.9	12.5	12.8	9.9	8.8	9.5	10.0	90	73	94	9	6	7	SW 6	W 5	W 2	1.7	● n, a, p.
24	34.9	36.2	37.4	12.6	16.8	13.5	14.3	10.8	10.0	9.7	10.2	93	68	89	10	6	5	W 4	W 5	W 2	0.9	●, ≡° n; ⊥ 3.
25	36.7	35.9	34.7	12.0	15.6	14.4	14.0	9.8	9.8	11.6	11.4	95	88	94	10	10	9	S 2	S 4	SE 1	2.6	● n, 1, a, 2, p.
26	33.4	34.5	36.2	13.8	15.8	14.3	14.6	13.5	11.3	11.1	11.4	97	83	95	10	10	9	ENE 2	NW 2	NW 3	7.8	≡ n, 1; ● n, a, 2, p.
27	38.7	40.1	42.7	11.8	18.0	14.6	14.8	10.3	10.0	10.0	10.5	97	65	85	10	7	5	NW 4	W 4	0	0.4	≡ n, 1; ● p; ⊥ 3.
28	42.3	41.2	40.4	16.2	20.6	13.8	16.9	10.7	10.3	8.9	10.5	75	49	91	0	4	3	W 1	SW 4	E 1	—	⊥ n, 1, 3.
29	39.4	38.3	37.9	17.2	22.5	16.1	18.6	12.1	10.7	9.1	11.7	73	45	86	5	10°	9	S 2	S 5	W 2	0.0	⊥ n, 1; ⊕ a, 2; ● p; ⊥ 3.
30	38.2	37.9	36.2	14.6	19.8	13.5	16.0	11.9	9.7	9.4	9.8	78	54	86	3	4	2	W 2	W 5	SE 1	—	⊥ n, 1, 3.
31	34.1	32.9	33.2	16.1	23.3	16.4	18.6	11.1	9.7	10.4	12.6	71	49	91	5	6	10	SSW 4	SSE 6	SW 3	13.4	⊥ n, 1; ● 3.
Срд. Moy.	737.0	736.9	736.9	14.8	18.6	15.0	16.1	11.7	10.2	10.1	10.6	81	64	83	6.3	6.9	6.1	3.1	3.7	2.3	129.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.9	734.0	735.0	14.0	17.8	11.8	14.5	11.8	11.0	10.3	9.4	93	68	93	10	10	7	W 3	W 2	N 1	5.8	● n, p; ⊕ 2; ⊥ 3.
2	35.0	36.3	35.8	10.8	14.0	13.4	12.7	9.9	9.0	8.0	9.2	94	67	81	10	5	9	W 3	W 5	WSW 5	0.0	● n, 3.
3	35.4	35.3	35.0	11.4	12.8	11.5	11.9	9.9	8.0	7.5	9.6	79	68	96	5	8	9	WSW 5	WSW 5	W 3	7.6	⊥ n, 1; ● 2, p, 3; ⌒ p.
4	35.8	35.7	36.1	9.4	15.6	11.9	12.3	9.0	7.9	8.1	9.5	89	61	93	10	8	8	WNW 5	W 7	W 4	2.2	● n, p.
5	38.1	39.1	40.6	11.7	15.8	11.7	13.1	11.0	9.1	8.4	8.6	89	63	85	10	8	2	NW 2	NW 4	N 1	0.0	●, ⌒ p; ⊥ 3.
6	42.2	42.1	41.8	10.8	17.5	12.9	13.7	6.7	8.4	7.2	9.0	89	49	82	0	5	3	N 1	W 4	E 1	-	≡ n; ⊥ 3.
7	38.9	36.6	36.6	13.0	13.0	12.3	12.8	9.5	8.2	9.7	9.6	74	88	91	10	10	4	S 5	S 6	W 2	16.3	⊥ n, 1; ● a, 2, p.
8	35.3	34.4	35.6	12.4	14.7	12.1	13.1	8.4	9.5	8.7	9.4	89	70	90	5	5	9	SW 4	WNW 5	W 4	0.8	● n. a, p; ⊤ a, p.
9	36.2	35.5	33.6	10.6	12.0	12.9	11.8	10.1	8.3	9.8	10.2	89	95	93	10	10	10	W 6	SW 4	SW 5	4.0	● a, 2, p.
10	34.1	35.9	37.5	12.1	16.2	13.9	14.1	11.6	9.5	9.1	9.3	91	66	79	10	5	2	W 5	W 7	SW 4	2.8	● n; ⊥ 3.
11	37.8	35.9	37.1	13.9	23.1	15.0	17.3	12.8	11.3	14.6	11.6	96	70	91	10	8	6	S 3	S 3	NW 3	20.8	● n, p; ⊤ n; ≡° 1; ⊠ p.
12	41.5	42.7	43.5	11.6	17.4	12.6	13.9	11.6	9.5	8.6	8.8	92	58	82	10	5	1	W 5	W 8	W 1	—	≡° 1; ⊥ 3.
13	43.6	41.8	39.2	13.0	18.8	13.8	15.2	8.9	8.7	8.7	10.5	78	54	91	5	7	10	WSW 4	SW 3	SW 3	10.1	⊥ n, 1; ⊤ p; ● p, 3.
14	36.0	36.5	38.0	13.0	14.5	10.7	12.7	10.4	9.7	9.7	7.9	88	80	83	6	8	6	W 5	W 8	W 3	3.4	● n, a.
15	35.9	36.7	38.0	11.6	17.8	13.6	14.3	9.7	9.8	10.3	10.4	97	68	90	10	7	3	SW 2	W 5	0	0.6	● n, 1, a; ⊥ 3.
16	37.2	36.1	35.5	16.9	25.0	21.0	21.0	11.8	10.6	14.2	13.4	74	60	73	6	5	1	S 4	S 7	S 5	3.4	⊥ n, 1; ⊤, ● a.
17	35.7	35.9	36.7	18.6	26.9	20.1	21.9	15.4	12.1	10.5	12.2	76	40	70	0	0	0	S 3	S 7	S 1	—	≺ n; ⊥ n, 1, 3.
18	39.4	40.8	42.1	15.2	15.9	12.4	14.5	12.4	12.6	11.4	10.0	98	85	94	10	10	5	W 2	W 3	0	0.0	≡ n, 1; ●° p; ⊥ 3.
19	42.6	41.8	39.3	12.4	20.5	16.0	16.3	7.6	8.3	9.6	9.5	78	54	70	2	8	5	S 2	SW 5	S 5	0.0	⊥ n, 1, 3; ⊕ 2.
20	36.4	36.3	38.1	15.9	21.8	16.0	17.9	14.1	10.3	11.0	11.2	77	57	83	7	7	9	SW 3	SW 9	S 3	—	●° n.
21	39.5	40.4	39.9	13.0	13.8	10.8	12.5	10.8	9.7	9.1	8.9	88	78	93	7	10	9	SW 2	S 3	S 2	3.9	⊥ n, 1; ● a, 2, p.
22	39.8	39.9	39.7	11.2	13.1	9.5	11.3	9.5	9.0	8.3	8.6	92	74	98	10	10	5	SW 2	NW 1	0	12.7	● n, a, 2, p; ≡° 1; ≡ 3
23	37.9	37.3	36.5	9.0	14.8	10.1	11.3	6.4	8.2	7.1	8.3	96	57	89	5	6	3	NW 2	N 2	W 1	-	⊥ n; ⌒ p; ⊥ 3.
24	34.9	35.0	34.8	8.6	11.8	12.3	10.9	6.2	7.5	9.1	9.1	91	88	87	9	10	10	WSW 3	SW 5	SW 6	1.9	⊥ n, 1; ● 2, p, 3.
25	37.4	38.4	38.6	10.0	10.2	9.5	9.9	9.4	8.2	7.8	7.8	89	84	88	9	10	8	SW 6	W 5	SW 3	2.5	● n, a, 2, p.
26	39.2	39.4	37.4	7.7	12.8	11.1	10.5	6.7	7.4	7.0	9.2	94	64	94	9	10	10	SW 4	SW 5	SW 6	4.4	● n, p.
27	39.5	41.1	42.4	9.8	13.0	10.0	10.9	9.1	7.9	8.3	7.4	87	75	80	10	6	2	WSW 5	W 4	W 2	3.4	● a, 2, p
28	42.8	41.7	39.6	8.4	14.0	9.5	10.6	5.8	7.0	8.0	8.1	86	67	92	4	10	10	SW 4	SW 3	W 2	5.2	● p, 3.
29	41.7	44.8	46.1	9.8	11.6	9.0	10.1	8.2	7.7	8.3	8.2	86	82	96	7	7	1	WNW 4	WNW 4	NW 1	2.0	● n. a, p.
30	47.5	47.4	46.5	8.2	16.0	9.8	11.3	5.2	7.4	5.9	7.3	92	44	80	0	3	0	NW 2	SW 1	S 2	0.2	⊥ n, 1, 3.
31	43.1	42.0	42.4	10.3	15.1	14.6	13.3	7.8	8.4	10.2	12.0	90	80	97	10	10	10	SSE 6	SW 5	W 3	1.5	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	738.5	738.6	738.7	11.8	16.0	12.6	13.5	9.6	9.0	9.2	9.5	88	68	87	7.3	7.5	5.7	3.6	4.7	2.6	115.5	

1907.

Новое Королево. Сентябрь. — Septembre. Novoe Korolevo.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	742.1	739.0	12.8	17.5	15.3	15.2	12.7	10.1	9.8	10.8	93	66	84	9	7	5	0	SW 2	S 4	—	≡ n; ⚊ 3.
2	38.7	42.1	45.1	15.2	16.4	8.1	13.2	7.8	11.2	6.9	6.8	87	50	85	10	4	1	W 5	W 3	0	—	⚊ n, 1, 3; ⊤ n.
3	46.8	45.3	42.2	9.0	16.2	14.4	13.2	4.5	6.3	6.2	10.6	73	45	87	3	3	0	E 2	E 5	S 6	—	⚊ n, 1, 3.
4	40.6	39.3	38.9	14.7	23.7	18.0	18.8	12.4	8.7	9.0	8.7	70	41	57	3	2	0	SSE 5	S 10	S 8	—	⚊ n, 1.
5	39.5	40.7	42.6	15.2	24.8	19.2	19.7	13.0	7.8	8.8	10.4	60	38	63	0	0	4	SE 7	SE 6	SE 4	0.7	●, ⊤ p.
6	43.7	45.0	47.1	14.4	22.8	14.6	17.3	13.2	7.5	7.8	7.2	61	38	58	4	6	0	SE 5	SE 5	ESE 4	—	⊕ 2, p.
7	49.6	50.1	50.0	10.7	20.7	13.3	14.9	9.1	6.3	6.2	7.0	65	35	62	2	5	0	SE 4	SE 4	SE 2	—	⚊ n, 1, 3.
8	49.4	48.4	46.1	10.3	19.6	12.8	14.2	6.2	6.7	5.7	7.5	72	34	68	0	0	3	SSW 2	S 5	S 2	2.8	⚊ n, 1, 3.
9	44.5	45.5	47.1	11.7	14.2	11.1	12.3	10.9	9.9	7.6	7.7	97	63	78	10	6	4	W 2	NW 4	N 3	0.2	● n, a; ≡ 1; ⚊ 3.
10	48.0	47.7	46.6	6.6	14.0	9.8	10.1	3.4	6.3	5.7	7.3	87	48	80	3	7	9	N 1	W 3	W 2	—	⚊ n, 1, 3; ⊕ p.
11	44.3	44.6	44.4	8.4	11.8	11.8	10.7	7.5	7.3	6.8	8.3	89	66	81	9	9	9	SW 3	W 4	W 2	—	⚊ n, 1.
12	47.6	49.0	49.7	8.0	12.1	5.4	8.5	5.4	7.0	5.0	6.0	88	47	89	8	0	0	N 2	N 2	0	—	⚊ n, 1, 3.
13	48.7	47.2	46.2	7.9	19.3	14.2	13.8	4.4	6.7	9.5	10.0	85	57	84	1	4	0	W 3	NW 5	WNW 3	—	⚊ n, 1, 3.
14	46.4	46.1	45.4	11.4	19.0	11.7	14.0	10.3	9.3	9.8	9.5	93	60	94	1	0	0	NW 3	W 4	0	—	⚊ n, 1, 3.
15	43.6	42.8	41.4	10.8	21.2	15.5	15.8	8.2	8.3	9.2	9.9	87	50	76	2	5	0	S 2	WSW 6	S 1	—	⚊ n, 1, 3.
16	41.9	43.2	43.6	11.2	13.6	11.2	12.0	10.5	9.6	10.4	8.8	97	90	89	10	10	9	N 2	NW 1	0	0.3	⚊ n; ≡ n, 1, 2; ⊤ n, a; ● a, p.
17	42.3	40.9	38.9	6.0	13.2	8.7	9.3	4.2	6.8	5.9	6.4	97	52	76	4	6	10	SW 3	WSW 7	WSW 4	1.2	⚊² n, 1; ●⁰ ʒ.
18	35.2	34.8	35.6	8.9	9.7	7.9	8.8	7.8	7.5	6.9	7.6	88	76	96	7	7	10	SW 4	W 7	W 5	5.2	● n, a, p, 3.
19	39.1	40.2	41.6	4.4	8.6	8.8	7.3	3.5	5.9	5.5	5.1	95	66	79	9	6	7	NW 4	NW 5	NW 3	—	● n; ⚊ 3.
20	42.1	42.2	40.1	4.7	10.8	10.5	8.7	1.5	4.9	5.4	8.7	76	56	93	8	6	7	NW 3	W 4	SW 5	1.8	⚊⁰ n; ●⁰ p.
21	36.6	36.3	36.4	9.8	12.6	8.8	10.4	8.8	8.2	8.3	7.4	91	77	88	9	6	9	W 5	W 5	W 2	2.0	● n, p.
22	37.1	40.0	43.7	3.6	3.7	— 0.6	2.2	— 0.6	5.2	5.4	4.1	88	90	92	9	6	6	W 3	N 5	N 1	0.8	● a, 2; ⊔ 3.
23	45.2	45.4	41.8	— 1.0	4.8	3.5	2.4	— 2.6	4.2	4.5	5.3	98	70	90	10	7	10	W 4	W 5	SW 6	5.0	≡, ⊔ n, 1; ⊕² 2; ● p, 3.
24	37.5	37.5	43.1	6.4	8.4	1.8	5.5	1.8	6.9	7.7	5.1	96	93	98	10	10	0	W 7	W 7	N 1	4.6	● n, 1, a, 2, p.
25	45.0	43.3	42.7	2.3	7.2	10.6	6.7	— 0.6	5.2	7.5	7.8	96	99	83	9	10	9	S 3	SSW 4	W 5	0.8	◡, ⊔ n; ●⁰ a; ≡⁰ 2.
26	42.7	44.1	43.9	6.3	11.5	5.6	7.8	5.6	7.1	7.7	6.7	99	76	99	9	10	0	N 1	NW 3	0	—	≡ n, 1; ⚊ 3.
27	43.5	43.5	43.2	3.2	12.4	5.8	7.1	1.5	5.5	7.0	6.8	95	65	99	0	0	0	0	W 2	0	—	⊔, ≡ n, 1; ⚊ 3.
28	46.3	49.0	50.2	3.3	7.9	2.1	4.4	2.1	5.8	3.9	3.8	100	49	71	10	0	0	NE 4	E 3	NE 1	—	≡ n; ⊔⁰ 3.
29	50.0	49.0	48.0	0.9	12.8	9.0	7.6	— 1.2	3.9	6.2	6.9	79	56	80	1	0	0	SSE 4	SW 4	SW 3	—	⊔ n, 1; ⚊ 3.
30	47.2	47.0	46.7	5.8	17.5	11.0	11.4	4.5	5.9	7.1	7.5	87	48	76	0	0	0	S 2	SSW 3	S 1	—	⚊ n, 1, 3.
Срд. Moy.	743.5	743.7	743.7	8.1	14.3	10.0	10.8	5.9	7.1	7.1	7.5	86	60	82	5.7	4.7	3.7	3.2	4.4	2.6	25.4	

Октябрь. — Octobre.

1	747.0	747.3	747.4	7.0	19.4	11.2	12.5	6.4	6.1	6.8	7.6	81	40	77	3	4	1	S 2	S 2	S 1	—	⚊ n, 1, 3.
2	47.3	47.0	46.4	8.3	18.6	11.0	12.6	7.4	5.9	6.0	5.9	73	37	60	1	0	0	S 3	S 6	SE 2	—	⚊ n, 1, 3.
3	47.1	48.5	48.6	6.8	8.6	6.6	7.3	5.0	7.3	7.5	5.7	99	91	78	10	9	0	ESE 5	ESE 4	E 5	—	≡ n, 1; ⚊⁰ 3.
4	51.0	51.8	52.3	2.2	13.2	5.7	7.0	1.4	3.9	4.4	4.7	74	39	68	1	1	2	ESE 4	SE 6	SE 4	—	⚊⁰ n, 1.
5	52.6	52.3	50.5	2.0	14.5	7.9	8.1	0.9	3.9	3.4	4.2	73	29	54	0	1	0	SE 3	S 7	S 7	—	⊔⁰ 1.
6	47.5	46.0	43.5	5.6	14.0	9.4	9.7	4.7	3.7	4.5	4.4	55	38	50	9	8	3	S 7	S 8	SSW 8	0.1	● p.
7	40.4	38.6	38.2	6.3	15.2	13.1	11.5	5.7	4.6	5.9	7.6	65	46	68	7	7	9	S 6	S 7	S 6	0.0	∞ 1, 2; ●⁰ p.
8	39.1	39.8	41.7	10.8	12.3	12.1	11.7	10.3	8.3	10.1	10.3	87	96	98	7	10	10	S 3	S 3	W 2	8.5	● n, a, 2, p; ∞ 1; ≡ p.
9	43.1	43.0	44.1	10.8	12.8	10.2	11.3	10.2	9.4	10.2	9.2	98	94	99	10	10	0	SSE 4	SSW 3	S 1	—	≡ n, 1, 2; ⚊ 3.
10	45.3	46.9	47.7	8.3	11.8	9.8	10.0	6.4	8.1	8.7	7.0	99	85	78	10	6	7	NNE 2	N 1	E 1	—	≡ n, 1; ⚊ 3.
11	47.6	47.0	45.7	5.9	12.7	9.0	9.2	3.9	6.5	7.0	7.7	94	65	91	8	4	0	SE 2	S 1	S 2	—	⚊ n, 1, 3.
12	45.3	44.9	45.6	9.4	17.3	11.9	12.9	5.3	8.2	9.8	9.8	93	67	95	7	0	10	SE 3	S 2	W 4	—	⚊ n, 1; ●⁰ p.
13	46.9	47.7	48.1	9.3	12.4	6.9	9.5	6.8	7.8	8.3	7.3	89	78	99	3	7	0	W 2	WSW 2	W 1	—	⚊ n, 1; ≡ 3.
14	48.2	48.6	48.2	6.9	16.0	9.0	10.6	6.1	7.2	7.9	7.4	98	58	87	3	0	0	SE 2	S 6	S 4	—	≡ n, 1; ⚊ 3.
15	48.1	48.0	47.5	6.6	15.9	10.1	10.9	6.4	6.3	8.3	7.4	87	61	80	3	0	0	SSE 5	S 8	S 5	—	⚊ n, 1, 3.
16	47.3	46.8	47.3	7.2	16.2	9.6	11.0	6.9	6.5	7.2	6.4	86	53	71	0	0	0	SE 5	SE 6	SE 5	—	⚊ n, 1, 3.
17	47.8	48.5	49.8	5.8	13.8	6.3	8.6	5.5	5.2	5.6	5.1	76	48	72	2	3	0	SE 5	SE 7	SE 5		⚊⁰ n, 1.
18	51.7	52.6	52.8	1.4	11.9	6.5	6.6	1.3	4.3	4.4	5.0	85	43	70	0	0	0	SSE 3	S 9	SSE 6	—	⊔ n, 1.
19	53.5	53.9	53.8	3.6	14.2	9.4	9.1	3.4	4.3	5.2	5.3	73	43	60	0	2	0	SE 6	S 7	S 7	—	⊔⁰ n.
20	53.1	52.9	52.6	5.6	14.2	7.4	9.1	5.5	5.1	5.6	5.6	75	46	73	4	0	0	S 6	SSW 8	S 6	—	⚊ 3.
21	52.3	52.1	51.3	0.9	10.6	4.2	5.2	0.3	4.2	5.0	4.9	86	52	79	3	0	0	S 3	S 6	S 4	—	⊔ n, 1; ⚊ 3.
22	50.7	50.3	49.1	0.4	10.6	5.3	5.4	0.3	4.6	5.7	5.4	96	60	82	3	4	0	S 2	SW 6	S 2	—	⊔ n, 1; ⚊ 3.
23	49.5	49.8	48.9	2.2	10.8	5.7	6.2	1.9	3.9	5.0	4.6	74	52	67	4	6	7	SSW 3	SW 4	SW 2	—	⊔ n, 1; ⊕ 2; ⊽ 3.
24	48.7	48.1	47.3	2.2	11.2	5.8	6.4	1.9	4.3	4.8	5.0	80	49	73	6	6⁰	0	SSW 3	W 5	SW 3	—	⊔ n, 1; ⊽⁰, ⚊⁰ 3.
25	46.0	45.6	44.5	1.1	12.6	6.3	6.7	0.9	4.4	4.5	4.5	89	41	63	7	4	0	S 2	S 5	S 4	—	⊽ n; ⊔ n, 1.
26	42.3	41.9	42.5	0.6	7.7	6.3	4.9	0.4	3.8	4.5	5.8	80	58	81	1	10	10	SSE 2	SW 4	W 2	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ 2.
27	42.9	44.2	45.8	3.2	8.6	4.8	5.5	2.3	5.3	4.6	5.7	92	55	89	8	7	9	N 1	N 1	E 7	—	⊔ n.
28	47.2	46.3	44.0	— 0.3	0.6	— 0.3	0.0	— 0.5	3.8	3.8	3.7	85	78	83	9	10	10	ESE 9	SE 9	SSE 8	0.6	
29	39.9	38.2	34.8	1.8	3.7	5.1	3.5	— 0.5	4.8	5.6	6.2	91	93	94	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 6	6.8	● n, a, p, 3.
30	31.0	30.0	29.8	3.5	4.5	5.5	4.5	3.3	5.8	5.9	6.8	98	94	100	10	10	10	SE 4	SE 3	W 1	3.3	● n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
31	31.6	34.3	36.6	5.4	6.6	6.0	6.0	5.4	6.7	6.4	6.9	100	88	99	10	10	10	N 3	NW 4	NW 3	0.4	● n, 1.
Срд. Moy.	746.2	746.2	746.1	4.9	12.0	7.7	8.2	4.0	5.6	6.2	6.2	85	61	79	5.1	4.8	3.5	3.7	5.0	4.0	19.7	

Ноябрь.—Novembre.

Чис.го.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.0	740.0	742.6	4.5	0.6	-1.1	1.3	-1.1	6.1	3.6	3.2	97	75	75	10	10	10	N 4	N 6	N 4	0.8	● n, 1, a; ✳° a, 3.
2	44.9	45.5	44.7	-4.9	-2.0	-2.2	-3.0	-5.2	2.2	2.7	2.8	72	68	74	1	9	8	N 3	NE 4	NNW 3	0.1	✳ n, a.
3	43.5	43.3	43.6	-2.7	-1.0	-3.1	-2.3	-3.1	3.5	3.8	3.0	92	89	82	10	10	10	W 2	NNE 2	N 5	0.5	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
4	44.5	46.7	46.3	-8.7	-6.5	-6.4	-7.2	-8.7	1.8	1.6	2.1	77	57	75	9	0	7	NNE 7	NNE 6	N 4	0.0	✳ n, a; ✢ a.
5	44.9	45.9	46.3	-5.7	-1.4	-4.5	-3.9	-8.1	2.6	3.6	2.8	86	88	88	9	10	10	N 4	N 6	NE 6	1.3	✳ a, 2, p, 3.
6	50.6	51.9	51.3	-10.4	-9.7	-7.7	-9.3	-11.0	1.4	1.4	1.9	71	68	74	10	10	10	N 1	NE 1	NW 2	—	
7	48.4	46.5	45.1	-5.9	-0.8	0.0	-2.2	-8.0	2.5	3.8	4.4	86	89	96	10	10	10	SW 3	WSW 5	W 5	1.9	✳ a, p, 3.
8	45.6	45.8	46.4	-0.4	0.3	1.2	0.4	-0.6	4.4	4.7	5.0	99	100	100	10	10	10	W 4	W 3	W 4	0.0	✳ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● °a2.
9	47.4	47.2	47.5	1.3	1.0	-2.1	0.1	-2.3	4.7	4.7	3.8	92	94	98	10	10	10	W 4	W 2	W 2	—	≡ p, 3.
10	45.6	44.4	42.5	-3.5	-2.4	-3.3	-3.1	-3.7	3.4	3.8	3.6	98	98	99	10	10	10	W 2	W 2	SE 4	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
11	39.2	37.7	37.2	-2.5	-0.7	-0.1	-1.1	-3.3	3.8	4.4	4.6	100	100	100	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 2	7.4	≡° ⊔ n 1 ⊔ ● ∞a2p ✢ p.
12	37.6	38.8	40.3	0.1	0.6	1.5	0.7	-0.1	4.6	4.7	5.1	100	98	100	10	10	10	W 3	WSW 1	W 1	0.5	✳ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ 1.
13	39.4	37.8	35.8	0.6	1.6	1.6	1.3	-0.1	4.7	4.9	5.1	98	94	98	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 9	1.2	≡ n, 1; ● n, 1, p.
14	36.3	38.4	41.8	1.2	2.3	1.9	1.8	0.8	4.7	5.1	4.9	94	94	93	10	10	10	ESE 6	SE 5	ESE 5	1.4	● n, 1, a, p; ✳ a, p.
15	45.5	47.4	50.3	-0.2	0.6	-1.7	-0.4	-2.0	4.4	4.4	3.3	96	93	82	10	10	10	E 6	E 4	E 5	0.0	● n; ✳ a, 2.
16	52.4	53.7	55.9	-3.1	-3.3	-5.2	-3.9	-5.2	3.0	2.4	1.8	82	67	58	10	0	0	E 6	ESE 5	ESE 6	--	
17	57.8	58.4	59.1	-7.3	-1.9	-5.8	-5.0	-7.7	1.4	1.4	1.5	52	34	51	2	1	0	E 6	E 5	ESE 7	--	
18	59.6	60.2	59.9	-8.6	-3.0	-6.9	-6.2	-9.4	1.3	1.3	1.2	58	36	45	0	0	3	E 6	ESE 6	ESE 4	—	
19	59.2	59.7	60.1	-9.0	-2.7	-6.1	-5.9	-9.2	1.0	1.2	1.2	46	31	45	2	3	4	ESE 3	E 4	E 4	--	⊕° p; ☵ 3.
20	59.8	59.5	59.3	-7.5	-3.0	-8.2	-6.2	-8.5	1.2	2.0	2.2	47	55	91	5	6	6	E 3	ESE 4	ESE 6	--	⊕ 2; ☵ 3.
21	58.6	58.4	59.4	-7.8	-5.4	-8.2	-7.1	-8.3	2.1	2.2	2.1	87	73	86	9	6	6	E 7	ESE 6	ESE 4	0.0	⊔° n, 1, 3.
22	61.0	60.8	60.6	-10.2	-5.9	-11.0	-9.0	-11.5	1.7	1.8	1.7	83	61	89	10	0	0	ESE 5	E 4	E 4	0.0	✳ n, 1, a; ⊔ 3.
23	59.4	58.0	56.1	-12.9	-9.7	-7.5	-10.0	-13.3	1.4	1.8	2.0	90	83	82	2	9	8	E 5	E 5	ESE 7	—	⊔ n, 1, a, 2.
24	52.9	51.1	50.9	-7.0	-7.1	-6.6	-6.9	-7.6	1.7	1.8	1.9	66	66	71	9	9	10	ESE 7	SE 8	SE 7	1.9	
25	50.6	50.7	50.4	-7.9	-7.0	-8.3	-7.7	-8.6	2.2	2.3	2.1	90	86	87	10	10	10	SE 6	SE 5	SSE 5	—	✳ n.
26	48.4	46.8	43.6	-6.8	-5.6	-5.5	-5.3	-8.5	2.0	1.9	2.4	76	62	70	7	10	10	SSE 7	SE 8	SSE 8	2.3	
27	40.2	39.8	39.1	-4.3	-3.0	-1.5	-2.9	-4.4	3.1	3.4	4.2	95	93	99	10	10	10	SSE 7	S 4	S 3	2.7	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
28	37.5	39.1	39.9	1.9	3.8	3.5	3.0	-1.4	5.3	5.4	5.7	100	90	98	10	10	10	SSW 3	SW 5	SW 2	--	●° n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	37.7	36.2	34.2	1.7	1.8	1.7	1.7	1.4	5.2	5.1	5.2	100	98	100	10	10	10	SW 4	WSW 2	SSW 2	8.9	≡ n, 1; ≡, ● a, 2, p, 3.
30	31.1	30.2	31.9	0.2	-0.2	-4.7	-1.6	-4.8	4.3	3.5	2.7	92	78	85	9	6	6	W 4	W 6	N 2	1.3	● n; ✳, △ a, p; ✢ a.
Срд. Moy.	747.3	747.3	747.4	-4.2	-2.3	-3.5	-3.3	-5.4	3.1	3.2	3.1	84	77	83	8.1	7.6	7.9	4.5	4.4	4.4	32.2	

Декабрь. — Décembre.

Чис.го.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.8	738.3	742.1	-6.9	-6.2	-7.1	-6.7	-7.2	2.5	2.2	2.2	91	78	84	10	9	10	N 5	NNW 5	NNW 5	0.0	✳ n, a, 2; △ n; ✢ a, 2.
2	43.3	43.9	43.3	-5.5	-6.0	-9.3	-6.9	-10.0	2.0	2.1	2.0	69	72	92	9	4	0	N 7	N 4	N 1	--	⊔ 3.
3	42.0	41.9	41.6	-5.0	-4.5	-3.9	-4.5	-10.3	3.0	2.7	2.9	96	84	87	10	7	10	N 1	NNE 1	0	--	⊔ n, 1, 3.
4	41.5	42.6	44.7	-4.8	-2.8	-4.5	-4.0	-5.0	2.9	3.1	2.8	91	83	87	10	10	10	W 2	WSW 1	S 2	—	
5	45.2	45.6	45.5	-4.7	-4.1	-4.6	-4.5	-5.0	2.8	2.8	2.6	87	85	82	10	9	10	SE 4	SSE 6	SSE 8	—	
6	44.0	41.8	38.4	-7.0	-6.2	-6.3	-6.5	-7.5	2.2	2.2	2.4	82	78	87	9	10	10	SE 8	SSE 8	SE 5	3.1	✳ 2, p, 3; ✢ p, 3.
7	37.7	39.0	39.9	-4.5	-1.8	-3.3	-3.2	-6.5	3.0	3.6	3.6	92	91	100	10	9	10	S 4	W 2	E 1	2.3	✳ n; ⊔°, ≡ 3.
8	35.6	33.4	31.2	-1.3	-0.6	0.2	-0.6	-6.0	4.0	4.2	4.6	96	96	98	10	10	10	E 5	ESE 3	SE 3	4.7	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ n, 1, a.
9	30.7	32.8	33.0	-0.7	-0.8	-1.4	-1.0	-1.4	4.0	4.0	3.8	92	93	93	10	10	10	WSW 4	SW 5	S 4	0.5	✳ n.
10	30.7	29.8	30.2	-0.9	0.6	1.1	0.3	-2.1	4.1	4.8	4.7	96	100	94	10	10	10	SE 6	S 5	SW 5	5.7	✳ n; ≡ a, 2, p; ● p, 3.
11	32.7	33.9	33.0	-0.3	-0.6	0.5	-0.1	-0.6	4.2	4.4	4.7	95	99	98	10	10	10	W 5	W 1	S 1	2.9	✢ n, 2, p, 3; ≡ a, 2, p, 3.
12	34.4	34.7	36.4	-3.0	0.3	-6.4	-3.0	-6.5	3.4	4.5	2.6	95	96	93	10	10	10	S 1	S 1	N 1	0.5	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ a, 2.
13	38.4	40.1	40.7	-10.6	-15.6	-14.9	-13.7	-16.5	1.8	1.1	1.2	91	83	87	10	0	10	N 2	NNE 3	NNE 1	--	☵, ⊔° 3.
14	36.2	32.8	29.2	-14.0	-13.5	-13.4	-13.6	-16.5	1.3	1.3	1.3	86	85	82	10	10	10	E 6	E 8	E 7	7.0	✳ 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
15	28.1	29.7	33.0	-16.2	-16.2	-17.1	-16.5	-17.3	1.0	0.9	0.9	82	76	77	10	10	10	NE 5	ESE 6	NE 5	0.1	
16	37.1	39.6	42.6	-18.9	-18.6	-20.6	-19.4	-20.8	0.8	0.8	0.7	78	77	79	10	8	10	NE 7	NE 5	N 4	0.4	✳, ✢ n, 1; ☵ 3.
17	43.6	43.5	46.9	-18.5	-14.6	-17.7	-16.9	-20.7	0.9	1.1	0.9	80	74	80	10	7	4	N 5	N 7	NE 5	0.5	✢ n; ⊕ a, 2; ☵ 3.
18	48.0	46.5	43.3	-16.6	-13.0	-13.4	-14.3	-19.7	1.0	1.4	1.4	84	86	86	10	8	10	W 2	W 2	E 1	0.8	✳ n, a, p; ⊔° 1.
19	36.6	33.6	31.6	-11.5	-7.0	-13.8	-10.8	-14.4	1.6	2.3	1.3	88	87	87	10	10	9	ESE 1	S 1	0	1.9	✳ n, 1, a, 2, p.
20	33.9	35.6	35.7	-20.5	-18.4	-13.9	-17.6	-20.5	0.8	0.9	1.3	84	85	87	9	10	10	N 3	W 3	WSW 4	0.3	☵ n; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
21	38.6	39.9	39.4	20.7	-19.3	-16.4	-18.8	-20.8	0.7	0.7	0.9	81	77	77	0	10	10	NW 1	SW 1	SE 1	1.3	✳ n.
22	34.7	33.2	36.0	-14.7	-13.2	-15.2	-14.4	-16.8	1.2	1.3	1.1	82	80	81	10	10	10	SE 8	ESE 7	NE 5	4.1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
23	45.2	49.6	53.1	-21.0	-21.3	-25.7	-22.7	-26.0	0.7	0.6	0.4	80	73	78	0	1	0	NNE 4	NNE 3	NNW 4	—	✳ n; ⊔° 3.
24	54.6	55.3	55.4	-25.1	-22.8	-25.7	-24.5	-29.5	0.5	0.5	0.4	78	79	78	4	0	0	N 1	NE 3	ESE 2	—	⊔° n, 1, 3.
25	54.8	55.0	55.3	28.4	-24.6	-23.4	-25.5	-29.1	0.4	0.5	0.6	78	79	80	0	2	0	ESE 4	ESE 5	E 6	—	⊔° n, 1, a, 2, 3; ≡ °a, 2; ✢ 2.
26	55.6	56.2	55.1	-28.2	-23.0	-27.6	-26.3	-28.8	0.4	0.6	0.4	78	80	78	0	0	0	E 6	E 4	ESE 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
27	52.7	50.7	47.4	-26.1	-22.4	-17.1	-21.9	-28.5	0.4	0.6	1.0	79	80	83	6	10	10	E 4	E 6	SE 4	2.2	⊔° n, 1; ✳ 2, p; ✢ 2.
28	40.4	37.8	33.6	-13.7	-14.0	-12.5	-13.4	-17.2	1.3	1.2	1.4	82	78	83	10	10	10	SE 8	SSE 8	SE 1	2.7	✳ n, a, p, 3; ✢ n, a.
29	35.4	36.9	37.8	-18.1	-19.8	-19.3	-19.1	-22.5	0.9	0.7	0.8	85	84	84	1	0	10	W 4	WSW 1	SW 3	--	✳ n; ⊔ 3.
30	38.2	40.0	39.7	-10.4	-12.1	-10.5	-11.0	-19.9	1.7	1.6	1.7	87	87	87	10	0	10	WSW 3	W 4	SW 7	0.7	⊔ n, 1; ✳ 3.
31	42.3	45.5	47.8	-13.4	-15.0	-21.0	-16.5	-21.2	1.4	1.1	0.7	87	76	82	10	0	10	NNW 2	N 2	0	—	✳ n; ⊔ 3.
Срд. Moy.	740.2	740.6	740.7	-12.6	-11.5	-12.4	-12.2	-15.3	1.8	1.9	1.8	86	83	86	8.0	6.9	8.2	4.1	3.9	3.2	41.7	

Нижній Новгородъ. 1907. Nijniï Novgorod.

Широта — Latitude: 56° 20' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 44° 0'**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.9	724.4	723.9	−11.0	−10.2	−10.2	−10.5	−12.9	1.7	1.8	1.8	88	88	89	3	10⁰	10	SE 5	SSE 3	ESE 2	0.4	✳ n, 3.
2	28.0	32.0	38.0	−12.1	−16.6	−21.9	−16.9	−21.9	1.6	1.0	0.6	89	81	79	10	3⁰	0	WNW 4	WNW 5	WNW 6	0.5	✳ n, a; ◡ p.
3	43.4	46.3	49.2	−22.7	−19.3	−17.1	−19.7	−23.9	0.6	0.8	1.0	82	80	82	1	10	10	WNW 3	W 2	WNW 2	0.3	✳ p.
4	49.9	50.1	52.4	−18.8	−15.6	−17.0	−17.1	−18.9	0.8	1.1	1.0	83	80	85	6	10	0	S 3	SSE 5	0	0.2	✳ 2.
5	54.7	54.9	54.9	−19.2	−15.8	−14.7	−16.6	−19.4	0.8	1.1	1.2	85	85	82	10	10	10	E 5	E 5	E 5	3.8	◡ n, 1; ✳ p.
6	52.6	49.2	45.7	−13.8	−13.2	−13.4	−13.5	−14.9	1.3	1.4	1.4	84	84	88	10	10	10	E 5	E 5	NNE 2	6.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	45.2	45.8	47.0	−16.0	−17.0	−19.5	−17.5	−19.9	1.1	1.0	0.8	84	81	83	8	0	10	WNW 3	W 3	WNW 3	0.1	✳ n.
8	50.6	52.4	51.9	−19.1	−23.3	−24.3	−22.2	−24.4	0.8	0.6	0.5	83	80	81	10	4⁰	0	NW 3	WNW 4	W 3	1.3	✳⁰ n
9	42.3	35.2	33.6	−10.4	− 2.8	− 0.5	− 4.6	−25.7	1.8	3.4	4.2	88	91	93	10	10	10	SW 7	WSW 8	WNW 3	4.7	✳ n, 1, a, 2, p; + 1, 2.
10	32.8	32.7	33.4	− 2.7	− 2.3	− 5.5	− 3.5	− 5.6	3.0	3.2	2.3	81	84	76	10	10	3	WNW 3	W 2	NW 1	0.1	
11	35.1	37.1	39.6	−16.6	−22.8	−25.3	−21.6	−25.3	1.0	0.6	0.5	86	82	80	10	10	0	NNE 5	NNE 5	NNE 6	—	✳⁰ n.
12	41.0	40.6	41.6	−30.5	−28.9	−31.3	−30.2	−31.3	0.3	0.3	0.3	80	79	78	3	1	0	NNW 6	NNW 5	NW 6	—	
13	42.3	42.1	42.9	−34.1	−32.2	−31.4	−32.6	−34.1	0.2	0.2	0.3	76	76	77	0	0	0	NW 5	WNW 4	WNW 3	—	
14	45.0	45.8	44.9	−35.5	−30.9	−28.3	−31.6	−36.2	0.2	0.3	0.4	76	77	78	0	10	6	S 2	SE 4	ESE 7	0.7	
15	42.0	41.2	40.4	−23.8	−21.3	−22.5	−22.5	−28.3	0.5	0.7	0.6	80	81	81	10⁰	10⁰	3	ENE 5	ENE 2	ENE 2	0.7	✳ n, a, p.
16	40.6	41.1	43.0	−23.1	−21.3	−21.3	−21.9	−23.3	0.6	0.6	0.7	81	76	81	9	2	10	NNE 1	N 2	0	0.2	✳ n.
17	44.4	45.2	47.1	−18.0	−17.4	−19.5	−18.3	−21.4	0.9	0.9	0.8	82	79	83	10	6	10⁰	NNE 3	NNE 5	N 6	0.2	✳ n, a.
18	47.6	47.9	49.6	−26.0	−24.7	−26.7	−25.8	−26.7	0.4	0.5	0.4	81	81	80	0	10⁰	0	N 5	NNW 3	N 3	—	
19	51.7	53.3	*58.0*	−29.9	−25.5	*−26.0*	*−27.1*	−29.9	0.3	0.4	—	79	79	—	3	7	10⁰	NNE 3	NNE 2	NE 3	0.7	
20	60.3	63.3	67.3	−24.6	−22.5	−27.2	−24.8	−27.2	0.5	0.5	0.4	78	72	79	10⁰	0	0	NE 5	ENE 5	NE 4	—	✳ n.
21	72.2	74.0	74.5	−27.8	−22.0	−22.2	−24.0	−27.9	0.4	0.5	0.6	79	73	76	0	0	0	NE 5	NNE 3	N 3	—	
22	70.5	68.7	70.2	−24.5	−18.4	−16.8	−19.9	−24.9	0.5	0.7	0.9	77	70	80	0	2	10	NW 5	NNE 5	NNW 4	0.0	✳⁰ 3.
23	70.1	69.1	64.7	−22.8	−19.5	−18.0	−20.1	−23.4	0.6	0.8	0.7	82	79	66	0	0	10	WNW 6	WNW 6	WNW 8	0.8	
24	53.3	50.6	49.0	−11.2	− 8.3	− 6.3	− 8.6	−18.0	1.5	2.0	2.2	79	83	80	10	10	10	WNW 8	WNW 8	WNW 7	0.3	✳ n, a.
25	51.0	50.2	48.2	− 6.5	− 9.1	−12.2	− 9.3	−12.4	2.2	1.6	1.1	82	73	64	10	0	0	WNW 6	WSW 5	WSW 9	—	
26	48.4	46.5	45.1	−15.0	−10.9	− 7.4	−11.1	−15.3	1.1	1.3	2.1	76	70	80	0	10	7	SW 5	SW 8	SW 10	—	
27	45.7	46.7	47.5	−10.2	− 7.2	− 5.5	− 7.6	−10.8	1.8	2.1	2.6	86	81	88	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 4	5.0	✳ 2, p, 3.
28	48.8	49.5	50.2	− 5.3	− 6.0	− 8.7	− 6.7	−10.2	2.7	2.4	2.0	89	83	85	10	10	10	S 3	S 4	S 3	0.9	✳ n, 1, a.
29	49.2	48.8	48.0	− 7.0	− 5.0	− 7.3	− 6.4	− 8.8	2.3	2.7	2.1	86	88	80	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 9	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
30	46.4	48.4	51.0	− 8.9	− 8.5	−15.3	−10.9	−15.5	1.9	1.8	1.1	83	76	81	10	10	0	SSE 9	SSE 4	S 4	0.0	✳ n, a.
31	53.1	55.0	56.3	−10.7	− 7.7	− 9.9	− 9.4	−15.9	1.4	1.7	1.6	73	66	76	10	10	10	S 4	SSE 4	S 4	0.3	
Срд. Moy.	747.8	748.0	748.7	−18.0	−16.3	−17.2	−17.2	−21.1	1.1	1.2	1.2	82	79	80	6.5	6.6	5.8	4.6	4.5	4.3	28.1	

Высота — Altitude: 152ᵐ.4 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.73**

1	757.6	758.3	758.5	− 5.3	− 3.9	− 9.9	− 6.4	− 9.9	2.7	2.6	1.4	91	77	67	10	10⁰	0	SSW 3	SSW 3	S 3	—	✳ n.
2	59.6	61.1	60.4	−12.0	−11.2	−13.4	−12.2	−13.4	1.4	1.4	1.3	83	77	80	10	10	0	SSW 3	SSW 2	W 5	—	
3	59.9	58.0	54.5	−10.5	− 7.7	− 6.5	− 8.2	−13.6	1.9	2.4	2.7	94	95	97	10	10	10	W 2	W 4	WNW 6	—	⊔ n, 1, 2, p, 3; ≡ a.
4	54.7	54.3	56.3	− 6.1	− 5.0	− 4.7	− 5.3	− 6.5	2.7	2.8	2.8	95	89	88	10	10	10	W 4	WNW 7	NW 3	—	⊔ n.
5	58.0	59.1	59.6	− 6.9	− 2.9	− 5.9	− 5.2	− 6.9	2.4	2.3	2.4	90	64	81	10	10	9	NE 1	0	SE 3	—	
6	58.8	58.8	59.7	− 6.3	− 8.7	− 9.9	− 8.3	−10.1	2.5	2.2	2.0	91	94	93	10	10	10	WSW 4	W 4	NNW 5	0.2	⊔ p, 3; ✳ 3.
7	62.2	64.1	66.5	−10.9	− 7.7	−10.0	− 9.5	−11.9	1.7	2.0	1.7	91	82	83	10	10	10	NNW 1	NNE 2	0	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	67.3	67.0	66.8	−11.6	−11.2	−14.7	−12.5	−14.8	1.7	1.6	1.3	91	82	91	10	1	0	NW 3	NW 4	NW 2	—	✳ n, 1.
9	66.8	66.7	66.3	−18.9	−17.0	−16.6	−17.5	−19.7	0.9	1.0	1.1	90	90	90	10	7	10	NW 1	0	S 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
10	66.5	66.4	65.8	−16.4	−12.0	−14.3	−14.2	−16.6	1.1	1.6	1.3	90	90	88	10	3	0	S 1	WSW 3	WSW 5	—	⊔ n, 1, a, 2.
11	63.9	62.9	62.0	−19.3	−12.8	−15.5	−15.9	−19.3	0.8	1.1	1.0	87	67	78	0	10⁰	2	W 2	ESE 2	WNW 3	—	
12	60.3	59.6	58.6	−20.0	−10.1	−16.4	−15.5	−20.2	0.8	1.3	1.0	86	64	84	1⁰	0	0	0	0	0	—	
13	58.7	59.3	59.8	−19.3	−10.4	−17.2	−15.6	−20.2	0.8	1.2	1.0	86	60	82	0	0	0	0	0	0	—	
14	61.1	61.9	62.0	−20.5	−11.8	−17.3	−16.5	−20.5	0.8	1.1	1.0	87	65	84	0	0	0	0	0	0	—	
15	61.9	61.4	59.3	−18.1	−10.5	−14.8	−14.5	−18.8	0.9	1.3	1.1	87	62	78	0	0	0	0	SE 2	0	—	
16	57.1	56.2	52.1	−18.0	−10.2	−16.0	−14.7	−18.0	0.9	1.4	1.0	80	69	79	0	7⁰	0	SE 2	0	0	0.5	
17	45.3	43.1	39.3	− 8.9	− 7.7	−10.6	− 9.1	−16.0	2.1	2.0	1.8	91	82	90	10	10	9	SE 8	SSE 6	SSE 6	1.1	✳ n, a, p.
18	38.1	39.6	42.4	−14.8	− 8.3	− 9.3	−10.8	−15.8	1.2	1.8	2.0	86	77	92	10⁰	10	10	SSE 3	SSW 3	SSE 3	0.2	✳ n, a.
19	42.0	41.8	43.0	−10.8	− 6.4	− 7.3	− 8.2	−10.8	1.7	2.0	2.1	91	70	81	10	7⁰	10	SSE 5	SSE 6	S 3	1.0	✳ a.
20	43.3	42.7	41.2	− 9.4	− 8.6	−10.9	− 9.6	−10.9	2.0	1.8	1.7	90	77	90	10	10	10	SSE 5	SE 5	SE 5	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	40.2	40.2	37.2	−14.6	− 9.1	− 5.3	− 9.7	−14.7	1.3	1.6	2.8	90	73	94	10⁰	1	10	SE 2	SE 5	SSE 7	0.6	✳ n, p; + a.
22	37.7	39.1	41.2	0.3	1.7	− 0.5	0.5	− 5.3	4.2	4.0	3.4	88	76	78	10	10	9	S 7	S 5	SSW 7	—	✳ n.
23	43.0	43.2	42.4	− 7.4	− 4.1	− 4.5	− 5.3	− 7.4	2.1	2.6	2.8	84	78	88	3	10	10	SSE 6	SSE 10	SSE 6	1.5	
24	44.1	45.4	45.6	− 6.6	− 3.1	− 5.8	− 5.2	− 6.7	2.5	2.9	2.9	92	80	97	10	10	10	SSE 3	S 2	SSE 1	—	✳ n.
25	45.5	46.1	48.3	− 7.9	− 7.5	− 6.3	− 7.2	− 9.2	2.4	2.5	2.5	97	97	89	10	10	10	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2.
26	49.5	47.2	41.4	− 8.5	− 5.9	− 9.4	− 7.9	−10.7	2.2	2.2	2.1	95	76	94	10	10	10	WSW 1	0	SW 3	0.1	✳⁰ a, 3; ⊔ 3.
27	31.8	29.3	29.0	− 6.7	− 3.3	− 4.7	− 4.9	− 9.4	2.4	2.9	2.9	87	82	91	10	10	10	SSW 13	SW 13	SW 6	1.7	↙ a; ✳ a, p.
28	27.8	29.1	30.9	− 6.9	− 3.3	− 7.3	− 5.8	− 7.3	2.5	2.6	2.2	91	74	84	10	9	5	SW 3	WSW 3	WSW 3	0.6	✳ n, a, p.
Срд. Moy.	752.2	752.2	751.8	−11.5	− 7.8	−10.2	− 9.8	−13.0	1.8	2.0	1.9	89	77	86	7.6	7.3	6.2	3.0	3.2	3.1	9.2	

Нижній Новгородъ. 1907. Nijnii Novgorod.

Мартъ.— Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.6	731.0	731.4	− 9.5	− 4.8	− 7.9	− 7.4	− 9.6	2.0	2.4	2.5	91	76	91	10	10	10	WSW 3	W 2	WSW 3	2.1	✳ n, 1, a, p.
2	33.8	36.8	40.6	− 0.7	− 4.5	− 8.0	− 7.4	− 10.1	2.0	2.3	1.9	94	72	81	10	4	10	WNW 3	NNW 1	NW 3	0.5	✳ n, 1, p.
3	43.3	45.4	45.0	− 9.4	− 4.2	− 7.6	− 7.1	− 9.8	2.0	2.1	2.2	90	63	90	10	4	10	NW 3	NW 3	0	0.0	✳ n, 1.
4	44.0	47.0	51.2	− 8.2	− 2.2	− 2.3	− 4.2	− 8.2	2.5	2.8	3.4	93	74	88	10	10	10	W 2	NW 2	0	0.1	✳ n, a.
5	49.4	46.9	47.9	− 1.7	1.1	− 2.7	− 1.1	− 3.3	3.1	2.9	2.8	78	60	74	9	0	0	WSW 5	W 4	W 2	—	✳ n.
6	49.1	49.4	50.4	− 6.4	1.6	− 2.1	− 2.3	− 6.7	2.5	3.0	2.4	91	58	62	0	0	0	W 2	W 2	WNW 3	—	
7	50.6	50.8	51.4	6.1	− 0.3	− 2.7	− 3.0	− 8.7	2.3	2.8	2.4	82	62	63	0	0	0	W 2	SW 2	W 3	—	
8	54.0	54.9	55.1	− 12.0	− 5.3	− 8.1	− 8.5	− 12.5	1.6	2.0	2.4	90	65	97	0	0	10		0	SW 3	—	
9	55.2	55.6	55.2	− 5.1	− 5.0	− 5.6	− 5.2	− 8.1	2.8	2.6	2.6	91	83	86	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSE 3	—	
10	54.6	53.6	51.7	− 4.3	− 2.6	− 6.7	− 4.5	− 6.7	2.5	2.9	2.5	77	76	91	10	10	10	S 2	SSE 3	SE 3	0.0	✳ 2, p, 3.
11	50.5	50.0	50.8	− 11.5	− 6.9	− 9.8	− 9.4	− 13.1	1.6	2.2	1.9	85	80	92	8	10	0	SE 4	SE 6	SSE 2	0.4	✳ a, 2.
12	53.2	54.4	55.0	− 7.3	− 3.5	− 7.4	− 6.1	− 9.8	2.5	2.7	2.2	94	76	86	10	9⁰	1	SE 6	SE 6	SSE 3	0.0	✳ n, 1, a.
13	54.0	52.2	50.1	− 9.7	− 5.6	− 6.9	− 7.4	− 10.2	1.7	2.0	2.3	77	66	92	10	10	10	SSE 7	SSE 10	SSE 3	3.6	✳ p, 3.
14	48.8	47.0	45.0	− 7.6	− 6.2	− 5.5	− 6.4	− 8.1	2.3	2.3	2.9	93	82	97	10	10	10	SSE 3	ESE 4	SSE 5	14.0	✳ n, 1, a, p, 3.
15	45.3	49.0	55.0	− 4.0	− 3.3	− 7.5	− 5.2	− 7.5	2.9	2.6	1.9	93	73	75	10	0	0	SSW 3	WSW 3	WNW 4	0.5	✳ n, 1, a.
16	58.7	59.6	59.6	− 12.5	− 4.9	− 8.7	− 8.7	− 13.3	1.5	1.7	1.7	88	55	73	0	0	0		0	NNW 2	NNW 1	—	
17	59.5	59.6	58.1	− 11.7	− 4.1	− 10.1	− 8.6	12.3	1.5	2.0	1.5	80	60	73	5	1	0		0	SE 5	SE 5	—	
18	56.8	56.3	53.6	− 14.6	− 6.5	− 10.8	− 10.6	− 14.8	1.3	1.9	1.6	91	67	85	2	3	0	SSE 4	SE 5	SE 5	—	
19	50.4	49.5	45.9	− 9.5	− 4.7	− 7.0	− 7.1	− 12.1	1.8	2.3	2.0	84	72	75	10	10⁰	9	SE 5	SE 4	SE 7	1.1	
20	40.9	38.3	36.2	− 6.8	− 2.3	− 3.5	− 4.2	− 7.7	2.6	3.1	5.4	94	81	97	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 4	4.5	✳ n, p, 3.
21	36.5	39.1	41.8	0.2	4.4	− 3.3	0.3	− 3.5	4.4	4.0	3.3	97	63	93	10	10	4	SSE 3	SSW 4	SSE 4	4.4	✳ n, 2, p.
22	36.1	36.8	41.4	− 3.0	− 0.3	− 2.2	− 1.8	− 5.4	3.6	3.9	3.2	97	87	83	10	10	10	N 1	W 6	SW 7	5.9	✳ n, 1, a, 2, p; ⊟ p.
23	42.0	42.7	46.6	− 2.1	2.6	− 4.2	− 1.2	− 4.8	3.6	3.8	3.2	93	69	94	10	10	6	SSE 4	S 5	SSE 2	—	✳ n, 1.
24	50.9	51.1	48.8	− 7.4	1.1	− 0.3	− 2.2	− 7.8	2.5	3.4	4.2	97	67	95	10	10	10		0	SE 4	SE 6	2.5	≡ 1; ✳ p.
25	49.4	50.7	50.9	0.3	1.4	− 0.7	0.3	− 0.8	4.4	4.4	4.2	94	87	96	10	10	10	SSE 6	SSE 7	SE 7	5.6	✳ n, p; ● p.
26	52.5	54.7	53.9	− 0.3	3.4	0.5	1.2	− 2.1	4.2	4.0	4.6	95	68	95	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 2	2.2	✳ n, p.
27	51.2	49.9	51.0	0.7	3.0	− 0.9	0.9	− 1.1	4.6	4.5	3.7	94	79	86	10	10	0	SSW 2	SSW 3	0	—	∨ n.
28	53.4	54.3	52.9	− 2.7	3.8	− 1.5	− 0.1	− 4.8	2.9	3.0	2.6	76	49	65	0	0	0		0	WSW 2	WSW 2	—	
29	50.9	50.8	51.2	− 1.8	4.0	2.9	1.7	− 3.2	2.5	3.3	4.0	62	55	71	7⁰	7	8	WSW 6	WSW 7	WSW 2	—	
30	52.2	53.2	54.8	2.2	9.7	3.7	5.2	1.5	4.3	4.8	4.1	80	53	69	10	6	0		0	0	—	
31	56.2	56.1	56.1	0.1	8.5	2.5	3.7	− 1.2	4.0	4.2	3.9	86	51	70	0	0	0	NE 2	N 2	NE 4	—	
Срд. Moy.	748.9	749.2	749.6	− 5.9	− 1.1	− 4.3	− 3.8	− 7.3	2.7	3.0	2.8	88	69	83	7.5	6.3	5.4	2.9	3.8	3.2	47.2	

Апрѣль.— Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	751.5	748.1	1.3	1.1	− 0.9	0.5	− 0.9	3.8	4.6	4.0	75	92	94	10	10	10	ENE 5	E 5	E 4	8.2	✳ a, 2, p, 3.
2	46.4	47.2	48.6	− 0.3	3.2	0.7	1.2	− 1.2	4.2	4.8	4.6	95	83	94	10	10	10	E 3	E 2	0	0.0	✳ n.
3	51.3	52.8	54.3	1.5	6.2	0.5	2.7	0.3	4.6	4.7	4.0	91	66	84	10	8	0	0	0	0	—	✳ n.
4	53.9	52.5	51.9	2.1	4.7	2.0	3.0	0.5	4.4	3.9	3.9	82	60	73	10	10	10	0	ENE 4	NE 3	—	
5	51.9	53.2	55.8	1.7	6.2	1.0	3.0	0.8	4.0	3.8	2.5	90	53	50	10	2	0	NE 3	NNE 4	NNE 3	—	
6	59.3	59.9	61.1	− 3.0	2.3	− 2.7	− 1.4	− 5.6	2.0	2.4	2.0	60	44	53	0	0	0	NNE 3	NNE 3	NNE 2	—	
7	62.5	63.1	62.0	− 4.6	4.7	0.5	0.2	− 6.0	2.3	3.4	2.1	72	53	45	3	1	0	NE 3	0	0	—	
8	60.8	60.0	60.1	− 0.9	7.2	1.4	2.6	− 3.1	2.2	3.2	2.6	51	42	52	0	0	0	NE 1	NNE 3	0	—	
9	60.3	59.8	57.6	0.9	8.8	4.4	4.7	− 2.7	3.6	3.7	3.5	72	45	56	0	2⁰	0	0	0	SSW 2	—	
10	54.3	52.8	52.4	1.9	4.4	1.8	2.7	0.5	3.0	3.7	3.9	58	59	75	10	10	10	WNW 3	NW 3	0	—	
11	52.5	52.4	51.9	0.7	4.6	2.1	2.5	0.3	4.1	4.1	3.9	85	65	75	10	10	10	0	NW 3	0	0.0	
12	50.4	49.6	48.1	1.4	3.1	1.5	1.9	0.8	3.7	3.6	3.5	72	62	68	10	10	10	0	W 2	W 3	—	✳⁰ n.
13	46.4	45.7	45.0	0.7	6.4	2.1	3.1	− 0.2	3.8	3.7	3.8	77	51	71	10	6	10	NNW 3	WNW 4	W 3	—	
14	44.6	44.2	43.4	1.4	5.2	2.5	3.0	0.8	4.3	4.5	4.1	85	68	74	10	10	10	W 2	WSW 3	WSW 3	—	
15	40.0	38.2	41.3	1.7	3.4	− 1.8	1.1	− 1.0	4.1	4.7	2.5	78	80	62	10	9	10	SW 3	SW 7	WNW 6	1.8	✳ 1, a, p.
16	45.8	47.3	49.7	− 4.5	− 0.4	− 2.1	− 2.3	− 5.6	2.0	2.0	2.2	64	45	54	0	7	0	WNW 7	NW 4	WNW 3	—	
17	53.4	54.2	54.3	− 0.9	4.7	0.3	1.4	− 4.1	2.6	3.0	2.5	61	47	54	0	0	0	WNW 2	WSW 3	SW 3	—	
18	54.3	53.0	50.5	− 0.3	3.9	1.9	1.8	− 3.2	3.3	4.0	4.5	74	65	86	8⁰	8	10	S 4	SSE 9	SSE 7	2.5	⊥ 1; ● p.
19	49.9	51.1	52.4	4.2	9.0	4.1	5.8	1.9	5.4	5.7	5.4	87	67	88	10	10	10	SSW 9	S 8	S 5	0.2	● n, 1, a.
20	51.2	50.0	48.9	4.9	10.4	6.6	7.3	2.3	4.9	4.8	5.2	75	51	71	10	3⁰	10	SSE 9	SE 14	SSE 7	—	✗ a, p.
21	48.9	50.4	51.8	5.7	9.8	5.0	6.8	5.0	4.8	5.2	5.5	70	57	84	10	10	8⁰	SSE 6	SSE 9	SE 2	—	
22	53.5	55.0	55.4	5.2	14.2	9.3	9.6	2.7	4.9	5.6	6.2	74	46	71	10⁰	10⁰	0	SSE 5	SE 7	SSE 6	—	
23	57.2	55.6	51.0	5.1	14.7	9.4	9.7	3.3	5.6	6.8	6.8	86	54	78	3	1	9	SSE 3	SSE 6	SSE 3	—	⊥ n.
24	49.5	49.0	47.4	6.8	13.2	8.4	9.5	4.3	5.7	5.7	5.9	77	50	71	1	4	5	S 3	SSW 5	0	—	
25	45.3	43.2	40.3	8.4	17.8	10.0	12.1	4.7	6.0	5.9	6.1	73	39	67	9	2	0	SE 2	ESE 3	0	—	
26	37.2	36.6	37.7	7.3	15.2	8.4	10.4	5.8	6.1	6.0	6.6	79	47	81	2	10	0	ESE 3	S 4	SSW 4	0.0	● a.
27	39.9	40.8	41.9	8.6	16.1	9.4	11.4	4.6	6.6	6.4	6.1	79	48	70	1	7	5	S 3	SSW 4	SSE 3	1.3	● p.
28	43.4	43.5	42.7	8.4	11.7	10.8	10.3	6.6	7.0	7.7	5.8	86	75	60	10	9	10	SSE 3	SSW 3	SW 4	0.5	● n, a.
29	41.8	43.2	45.4	7.4	10.6	7.5	8.5	6.5	5.5	4.8	4.0	72	50	52	8	7	0	WSW 4	WSW 4	W 3	—	● n.
30	47.0	46.1	41.8	7.3	13.3	7.2	9.2	3.9	4.8	4.5	7.4	64	39	98	7⁰	10	10	W 3	SW 3	SE 8	6.8	● p, 3.
Срд. Moy.	750.2	750.1	749.8	2.6	7.9	3.7	4.7	0.7	4.3	4.6	4.4	75	57	70	6.7	6.5	5.6	3.2	4.3	2.9	21.3	

Нижній Новгородъ. 1907. Nijniï Novgorod.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.8	739.4	743.6	13.0	10.6	9.0	10.9	7.2	10.1	7.7	6.3	91	81	73	9	10	8⁰	SSW 3	WNW 4	WSW 4	0.9	● n, 2, p; ≺ n.
2	45.7	47.8	51.7	6.4	9.7	7.2	7.8	4.1	5.5	4.4	4.5	76	48	60	7	8	0	WSW 3	W 9	WNW 3	0.0	● n, a; △ a
3	53.7	53.7	52.2	9.4	17.0	11.9	12.8	5.7	6.3	5.5	6.7	71	38	65	0	3	0	WSW 3	WSW 7	0	—	●
4	50.4	47.9	44.8	13.2	20.0	12.3	15.2	10.8	5.8	6.0	8.9	51	34	85	10	7⁰	0	SSW 7	SSE 6	W 4	5.2	● p.
5	*43.0*	*41.0*	*42.0*	*12.0*	*17.0*	*10.0*	*13.0*	*8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	● a, p.
6	47.6	49.7	49.9	7.8	10.7	7.0	8.5	5.6	5.5	5.6	6.2	69	58	82	8	8	0	W 6	WSW 6	W 3	0.1	● p.
7	51.7	50.7	48.7	7.4	11.8	7.5	8.9	4.2	6.0	4.3	5.5	79	41	70	6	6	3	WNW 3	WNW 3	NW 4	1.0	● p.
8	51.9	53.4	55.3	1.8	6.6	3.2	3.9	1.2	3.4	3.0	3.2	65	42	56	3²	2	0	NNW 9	NW 8	N 6	—	
9	57.8	55.2	49.3	3.7	11.0	5.4	6.7	0.7	3.3	4.2	5.8	55	43	86	0	2	10	N 2	NW 1	S 3	1.2	● p.
10	46.6	49.0	50.0	6.4	8.0	7.5	7.3	5.2	6.3	6.0	5.7	88	75	73	10	10	1⁰	NW 4	NW 6	NW 2	0.0	● n, a.
11	50.5	51.1	51.5	5.8	6.9	4.0	5.6	4.0	6.1	6.7	5.9	88	90	97	10	10	0	0	NNE 3	0	3.0	● n, a, 2, p.
12	51.9	49.0	44.7	8.4	13.4	11.3	11.0	1.2	6.4	4.9	8.9	78	43	89	0	0	10	W 2	WSW 4	W 6	2.8	⌒ n; ● p.
13	41.9	39.4	33.3	10.3	14.4	11.5	12.1	9.7	8.9	10.2	8.7	95	84	87	10	10	7	W 1	W 2	WNW 6	5.2	● n, 1, a, p.
14	34.9	38.7	40.4	3.8	3.7	2.5	3.3	2.2	4.4	3.1	3.0	73	52	55	9	10	10	WNW 10	NW 10	WNW 5	0.0	↙ a, p; △ a; ✳⁰ p.
15	39.9	39.7	42.2	4.8	6.4	3.1	4.8	— 0.2	3.5	4.1	4.0	55	57	69	0	10	2	W 5	N 2	WNW 2	0.0	✳⁰ p.
16	44.5	43.8	39.6	4.6	7.6	3.8	5.3	0.2	3.3	3.2	5.8	52	41	97	2	10	10	WNW 1	WSW 7	ESE 5	4.6	● p.
17	40.4	42.3	43.1	4.6	9.1	8.2	7.3	3.7	6.0	6.6	6.9	96	76	85	10	10	7	ESE 3	ESE 4	ESE 4	0.1	● n.
18	43.0	44.6	47.5	8.1	9.7	9.8	9.2	7.4	7.2	8.1	8.2	89	91	91	10	10	10	SE 5	0	0	0.6	● n, 1, a.
19	50.6	51.8	53.1	8.7	11.8	8.8	9.8	7.7	7.6	6.4	6.0	91	63	71	10	7²	0	NW 3	WNW 6	NNW 2	—	●⁰ n.
20	54.2	54.6	56.5	9.6	13.5	8.9	10.7	5.1	5.9	4.1	4.4	66	36	52	0	3	0	NNW 1	NNW 5	NNE 3	—	⌒ n.
21	59.8	58.3	55.2	5.7	11.9	9.3	9.0	2.4	4.1	3.8	5.8	60	36	66	0	0	7	NNE 2	NNW 2	0	—	
22	50.6	47.9	46.6	11.8	19.6	17.8	16.4	8.7	6.2	8.1	7.1	60	48	47	9	3	0	SW 6	WSW 6	WSW 5	0.0	● a.
23	46.8	46.0	43.1	16.2	23.0	16.6	18.6	12.7	7.0	5.7	6.0	52	27	43	0	1	3	WSW 5	SW 7	SW 3	0.2	
24	42.1	44.1	45.8	13.1	15.9	10.9	13.3	10.8	9.0	5.5	10.9	81	41	68	10	8	5	WNW 5	WNW 4	WNW 2	0.0	● n, a.
25	46.6	46.7	44.6	7.4	11.6	8.4	9.1	5.1	5.6	3.7	4.7	73	37	57	0	4	0	NNW 3	NNW 4	WNW 3	—	
26	44.2	43.6	43.1	7.4	13.4	8.2	9.7	2.8	5.1	3.8	5.7	66	33	70	0	6	0	WNW 2	WNW 3	0	0.0	● p.
27	44.1	39.2	*35.0*	12.6	16.2	*10.0*	*12.9*	7.9	6.5	6.4	—	60	47	—	9	7	10	SSW 3	SW 5	SW 9	10.4	↙ a.
28	29.8	31.9	34.8	8.8	11.2	5.6	8.5	5.2	6.4	5.1	5.4	76	51	80	9	8²	7	WSW 6	WSW 10	WSW 5	0.8	● n, a, p; △ a; ▲ p.
29	36.1	35.6	32.8	6.0	11.8	3.6	7.1	2.7	4.8	3.6	5.3	69	35	90	0	7	9	WSW 5	WSW 7	WNW 5	3.6	● p.
30	32.9	35.4	37.8	2.8	7.9	7.8	6.2	1.2	5.0	5.0	4.9	89	63	61	10	10	6	WNW 5	WNW 5	W 3	2.9	●, ✳ a.
31	43.4	44.7	44.1	5.9	12.4	8.7	9.0	5.1	4.9	5.3	5.8	70	49	69	10	7	10	NW 3	WSW 6	W 3	2.0	
Срд. Моу.	745.6	745.7	745.2	8.0	12.1	8.4	9.5	5.1	5.9	5.3	6.1	73	52	72	5.7	6.6	4.5	3.9	5.1	3.3	45.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.6	741.0	744.2	2.2	4.1	5.0	3.8	0.6	5.0	5.3	4.5	93	87	69	10	9	0	WNW 4	WSW 4	W 3	6.8	● n, 1, a, p; ✳ 1, a; △ p.
2	49.5	51.5	53.8	5.4	12.5	8.2	8.7	1.3	4.9	4.3	5.0	74	40	62	0	4	8	W 3	NW 3	0	—	
3	57.4	58.1	57.8	12.6	15.0	10.6	12.7	3.5	4.6	4.0	6.1	42	32	64	0	3	0	0	NW 3	0	—	
4	60.1	59.7	58.3	15.1	20.7	13.2	16.3	7.1	5.0	5.6	7.0	40	31	62	0	0	0	SSW 3	S 3	0	—	
5	59.8	57.9	54.7	15.1	21.4	14.9	17.1	8.0	7.2	4.8	7.8	56	25	62	0	0	3	SSE 3	SSE 7	SSE 4	—	
6	53.1	51.7	46.9	13.8	18.9	19.4	17.4	12.6	8.1	8.9	10.2	69	55	61	10	10	10	SSE 3	SE 4	S 4	5.0	● 1, p.
7	48.7	49.1	48.9	17.6	23.1	18.6	19.8	16.1	11.8	11.6	8.4	79	56	53	0	3⁰	0	NNW 3	NW 3	NNW 1	—	● n.
8	50.1	49.6	48.7	12.4	20.8	15.2	16.1	11.1	6.4	8.5	7.4	60	46	57	10	6⁰	3⁰	E 3	ESE 4	E 3	—	
9	49.1	49.1	48.5	14.2	21.3	18.8	18.1	10.8	6.0	7.2	6.7	50	38	42	2⁰	8	8	ESE 7	ESE 6	E 3	—	
10	48.9	48.8	47.8	16.2	25.2	19.8	20.4	12.6	6.8	10.2	11.7	50	43	68	4	6	8	E 3	ESE 5	ESE 4	0.6	● p.
11	47.5	47.8	46.4	21.1	23.3	17.2	20.5	16.4	11.2	12.0	12.7	61	56	87	8	10	8	SSE 3	SSW 3	ESE 2	0.6	● a, p.
12	45.5	44.3	42.9	17.8	26.9	20.4	21.7	15.4	13.9	12.6	12.5	92	47	70	10	7	4	0	NE 1	0	—	≡ 1.
13	42.6	44.4	44.9	18.5	15.8	13.4	15.9	13.3	12.0	10.9	9.0	76	82	78	4⁰	10	10	NNE 3	NE 3	E 4	—	
14	45.0	45.6	45.1	12.0	10.3	11.6	11.3	10.1	7.1	8.7	8.3	68	94	82	10	10	10	E 4	E 6	E 6	4.6	● a, 2, p.
15	43.8	42.1	40.7	14.1	21.0	17.8	17.6	9.6	8.5	10.2	9.3	72	56	61	7⁰	3	10	ENE 3	ENE 5	N 2	2.3	
16	40.9	42.5	42.4	15.2	19.9	17.4	17.5	13.0	11.6	11.5	11.5	90	66	78	10	3	7	ESE 3	ESE 4	0	1.0	● n, a, p.
17	42.8	43.7	46.0	16.4	22.0	15.3	17.9	14.1	7.9	6.7	7.8	57	35	60	8⁰	4⁰	0	NE 3	NNE 3	N 2	—	
18	48.7	48.9	48.7	14.5	20.3	15.8	16.9	8.6	6.3	4.8	7.0	52	27	53	0	0	0	NE 3	N 2	0	—	
19	49.0	48.6	47.8	18.0	23.1	18.3	19.8	10.8	9.8	5.7	7.2	63	28	46	0	1	0	NNW 1	N 2	W 4	—	
20	48.2	48.1	47.8	20.8	25.2	17.8	21.3	14.5	8.3	8.1	10.0	46	34	66	0	3	0	W 1	SE 2	0	—	
21	48.6	48.1	48.1	20.6	26.3	19.6	22.2	16.1	8.6	9.8	10.6	47	39	62	0	8²	0	SW 2	0	0	—	
22	49.2	48.2	46.6	19.4	26.5	17.2	21.0	15.1	11.9	11.3	11.2	71	44	77	0	2	4	0	SW 2	S 1	4.0	●, ⌧ p.
23	45.2	45.2	46.7	15.8	15.2	15.0	15.3	14.6	10.9	11.6	9.3	82	90	73	10	10	0	0	W 2	WNW 2	7.1	● n, a.
24	47.9	48.1	48.1	15.8	21.6	18.0	18.5	12.1	9.9	9.1	10.4	74	47	68	0	4	0	NW 2	NW 4	0	—	
25	49.2	49.0	47.6	18.6	24.5	18.8	20.6	15.1	10.1	8.5	11.1	63	37	69	0	4	0	0	0	0	—	
26	47.5	47.0	46.8	20.0	27.9	20.6	22.8	14.1	10.6	13.2	13.9	61	47	77	10	8	0	0	S 2	SW 1	—	
27	47.9	46.5	45.0	20.0	26.9	16.6	21.2	15.6	12.1	14.9	13.0	70	57	93	0	6	10	0	S 4	0	17.5	●, ⌧ p.
28	44.2	45.2	45.1	16.0	19.8	14.6	16.8	14.6	11.7	9.9	9.8	86	57	80	10	8	10	SW 2	S 2	0	—	● n.
29	45.2	46.1	45.8	16.2	21.0	16.6	17.9	11.6	9.9	9.3	11.3	72	51	80	0	4	0	0	SE 4	0	—	
30	47.2	47.0	47.0	18.4	25.1	20.8	21.4	13.6	11.6	11.2	12.9	74	48	71	0	2	0	SE 2	E 6	0	—	
Срд. Моу.	748.1	748.1	747.6	15.8	20.9	16.2	17.6	11.7	9.0	9.0	9.5	66	50	68	4.1	5.2	3.8	2.1	3.3	1.5	49.5	

Нижній Новгородъ. 1907. Nijnii Novgorod.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра, Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	746.8	746.8	19.8	28.1	21.8	23.2	16.1	12.0	12.2	13.8	70	43	72	0	8	0	NE 2	SE 4	0	—	⊤, ⊲ p.
2	48.9	49.3	48.1	22.5	28.9	25.3	25.6	16.6	14.2	14.3	11.4	70	49	48	3	0	0	0	0	E 2	—	⊠ n.
3	48.1	48.1	46.7	24.5	31.2	24.5	26.7	18.1	14.3	15.0	17.0	63	44	75	0	2	4	0	ESE 4	SE 3	—	
4	47.7	47.9	46.8	25.3	31.0	24.7	27.0	19.6	15.8	14.7	15.9	66	44	69	2⁰	7⁰	0	0	S 2	0	—	
5	47.2	47.5	48.4	26.1	27.5	23.5	25.7	22.0	17.1	15.7	15.8	68	58	73	0	5	3	WSW 2	0	NNW 2	0.0	⊠ a; ●⁶ p.
6	50.0	50.1	49.7	23.5	29.3	22.6	25.1	18.7	15.4	14.1	15.0	72	46	73	1⁰	3	7	ENE 2	NNE 3	0	12.6	
7	50.3	50.7	50.2	19.6	21.6	21.0	20.7	18.7	15.8	16.4	16.4	93	86	89	10	8	0	NE 3	NE 3	0	0.3	● n, 2.
8	51.0	51.0	50.4	22.4	29.1	23.9	25.1	17.9	15.7	17.5	18.1	78	58	83	3⁰	3	7⁰	NE 1	NNW 2	0	—	⊥ n.
9	49.9	50.2	49.9	24.9	32.3	25.1	27.4	20.3	18.7	17.6	17.7	80	49	75	0	1	1	SE 3	SE 3	0	—	⊥ n.
10	50.2	50.2	49.6	23.1	32.2	23.4	26.2	18.9	13.7	12.5	14.0	65	35	65	0	1⁰	1	SE 3	ESE 4	SSE 2	—	⊥, ⊲ n.
11	49.2	48.9	47.7	24.5	32.5	24.6	27.2	19.1	12.2	12.5	13.2	53	34	57	2⁰	4⁰	4	0	ESE 3	ESE 2	—	⊥ n.
12	47.3	46.4	45.7	20.8	31.5	23.9	25.4	20.2	12.9	15.2	14.2	71	44	64	8	4⁰	6	NNE 2	ESE 3	NNE 3	0.4	
13	44.2	44.2	45.0	24.3	32.6	21.1	26.0	19.1	14.3	12.1	14.9	63	33	80	4	3	6	ESE 1	SSE 4	ENE 2	—	● n; ⊠ n, p.
14	45.1	45.1	45.1	22.5	27.2	23.7	24.5	17.2	15.2	16.5	14.1	75	61	65	2	7	9	SE 2	SSE 3	SE 2	—	⊥ n.
15	45.3	45.0	44.6	20.9	25.7	21.6	22.7	19.1	14.7	16.0	14.5	80	66	75	6	6	10	E 3	E 5	NE 3	0.9	●, ⊠ a.
16	43.2	42.4	40.4	18.0	20.0	16.9	18.3	16.6	11.3	14.0	13.3	74	80	93	10	10	10	ENE 3	E 5	ESE 4	8.0	● n, 3.
17	37.1	36.6	36.1	20.9	24.2	19.6	21.6	16.0	14.2	13.3	13.4	78	59	80	3⁰	10⁰	10²	S 3	S 6	N 2	—	● n.
18	36.7	37.8	39.3	14.9	15.6	14.2	14.9	14.1	12.2	11.3	10.7	97	86	90	10	10	10	NNW 3	NW 4	NNW 2	0.2	≡ 1, a; ● a.
19	39.5	38.8	37.5	14.9	23.2	17.0	18.4	13.6	12.2	15.1	13.4	97	72	93	10	6²	9	E 3	ENE 2	E 4	19.5	⊟ n, 1; ● a, p; ⊠ p.
20	36.4	37.1	38.6	17.8	21.2	16.7	18.6	15.1	14.2	13.6	12.1	94	73	85	10	10	7	SSE 1	SSW 4	W 2	12.2	⊠ 2; ● 2, p.
21	41.1	41.8	43.1	15.7	19.5	15.0	16.7	11.6	9.8	9.8	8.9	74	58	70	0	4	10	SSW 4	SSW 3	SW 4	0.4	● a.
22	42.7	43.3	43.7	16.2	21.4	16.3	18.0	11.9	10.2	8.3	9.0	74	44	65	0	6²	0	S 4	SSW 6	SSW 3	0.1	
23	43.7	44.1	43.6	15.0	21.5	15.2	17.2	11.6	9.2	9.0	9.6	72	47	74	0	4	10	SW 6	SSW 5	S 2	—	⊥ n.
24	42.8	42.4	41.9	16.0	17.8	14.0	15.9	11.6	9.5	11.3	10.4	70	74	88	8	4	10	S 1	S 3	WSW 3	5.4	● a.
25	43.0	44.3	45.4	13.4	19.7	16.2	16.4	11.6	10.5	10.0	10.7	90	58	78	10	7	1	SW 3	SW 3	0	—	
26	46.9	47.0	45.7	20.4	24.7	18.2	21.1	12.9	11.6	11.3	11.5	65	49	74	0	3	1	0	SE 3	SE 3	4.0	⊥ n.
27	44.7	44.2	44.2	17.0	20.8	17.0	18.5	15.1	13.0	13.5	10.9	90	74	76	10	9	10	SE 3	S 3	WSW 3	4.6	● n, p; ⊠ 2, p.
28	44.6	44.2	44.0	15.2	21.5	15.0	17.2	13.3	10.8	10.3	12.0	84	55	94	4	3	6⁰	0	NW 3	W 3	3.0	●, ⊠ p.
29	43.9	43.7	44.0	15.6	23.5	17.0	18.7	12.7	11.1	10.2	11.9	84	47	83	2	4	0	W 3	WNW 4	0	1.1	⊥ n; ● p.
30	44.5	44.1	43.5	16.5	22.2	17.4	18.7	13.7	10.4	9.9	11.5	74	50	78	0	8	0	W 2	WNW 3	0	1.2	⊥ n; ● p.
31	44.2	44.0	44.2	19.4	20.3	19.2	19.6	12.7	11.4	13.5	12.0	67	76	73	0	7	1	0	SE 3	0	2.7	⊥ n; ● a, p.
Срд. Moy.	745.0	745.1	744.8	19.7	25.1	19.9	21.6	16.0	13.0	13.1	13.1	76	57	76	3.8	5.4	4.9	2.0	3.3	1.8	76.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра, Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	744.6	742.9	21.4	28.5	20.7	23.5	15.1	14.1	11.7	13.1	74	40	73	2	4	0	0	SSW 3	S 2	—	⊥ n.
2	40.7	40.3	38.8	20.9	21.5	14.7	19.0	14.7	12.5	12.4	11.8	68	66	94	6	10	2	WSW 5	SSW 4	WSW 4	1.2	● a, p.
3	36.6	38.5	38.8	13.0	15.1	13.5	13.9	11.2	9.7	10.6	8.9	88	83	77	10	10	6	W 4	W 5	SW 6	11.5	● a.
4	38.6	38.5	38.5	13.7	20.4	14.2	16.1	11.6	9.9	8.3	9.6	86	47	80	6	3	4	SW 3	SW 4	0	—	
5	38.8	39.8	42.1	14.1	17.3	11.2	14.2	11.2	9.3	9.5	7.2	78	65	73	0	7	10	WNW 3	NW 4	NW 4	—	⊥ n.
6	44.1	45.0	46.7	9.3	11.3	9.2	9.9	8.5	7.0	7.1	7.5	80	71	87	10²	10	10	NW 4	WNW 5	NW 4	0.0	●⁰ p.
7	47.8	48.2	47.9	9.0	11.2	8.6	9.6	8.2	7.1	6.8	7.5	83	68	91	10	10	3	NW 5	NW 5	0	—	
8	43.3	41.4	39.9	11.5	13.5	13.2	12.7	7.0	7.9	9.7	10.4	78	85	93	10	10	10	SSE 3	S 3	0	0.1	⊥ n; ● a.
9	37.4	35.9	33.3	13.0	17.0	13.8	14.6	12.4	10.8	9.8	9.5	97	68	81	10	10	1	0	N 1	WNW 4	0.4	● 1, a.
10	38.1	38.3	40.2	11.9	19.4	13.4	14.9	9.5	9.2	8.4	10.5	90	51	93	10	7	10	WSW 3	WSW 6	0	4.5	⊥ n; ● p, 3.
11	43.7	45.9	46.8	13.3	18.8	14.6	15.6	12.2	10.5	9.8	10.3	93	60	84	10	3	0	WNW 2	NW 2	0	12.1	● n.
12	42.5	43.6	46.5	13.8	20.8	15.5	16.7	12.1	11.3	12.4	9.6	97	68	74	10	5	0	SSE 5	WNW 3	W 2	0.2	● n, 1, a.
13	47.5	47.9	48.1	14.0	19.6	14.6	16.1	11.4	9.4	8.4	9.0	79	49	73	0	6	0	WNW 3	WNW 3	W 1	—	⊥ n.
14	47.5	45.6	42.8	16.6	21.2	15.8	17.9	12.1	9.1	9.5	10.4	65	51	78	0	9	8	S 3	S 3	W 3	3.6	⊥ n.
15	41.2	40.8	41.4	13.4	17.1	13.8	14.8	12.4	10.3	10.6	9.9	90	73	85	3	3	10	WSW 3	WSW 6	WNW 3	0.2	● n, a, p.
16	43.0	43.9	44.8	12.3	18.2	15.2	15.2	9.8	9.1	9.5	9.0	87	61	70	2	7	0	WNW 3	NW 4	NW 3	0.2	⊥ n; ● p.
17	46.2	45.9	46.0	14.4	21.4	17.4	17.7	11.0	9.3	9.1	9.3	76	48	63	1⁰	0	0	WNW 1	WNW 3	NNW 2	—	⊥ n.
18	47.7	47.6	47.3	16.0	24.5	19.8	20.1	12.6	10.3	10.9	11.5	76	48	67	0	2	0	NW 2	NNW 3	0	—	⊥ n.
19	47.6	47.4	47.3	17.5	24.9	19.6	20.7	13.5	12.0	11.6	12.7	81	50	75	0	4	10	N 1	N 1	WNW 2	—	⊥ n.
20	46.9	46.0	45.7	17.0	25.4	19.6	20.7	14.5	14.0	13.7	12.4	97	57	73	10	4	4⁰	0	SW 2	WSW 3	—	⊥ n; ⊟ 1.
21	46.6	47.9	47.6	18.7	21.2	18.3	19.4	15.7	11.5	12.5	13.5	71	67	86	0	6	0	WSW 5	W 2	0	—	
22	47.1	47.6	46.4	21.7	28.5	21.6	23.9	17.3	13.9	14.6	12.7	72	51	66	1	2	6	S 3	SW 2	SE 3	0.2	⊥ n; ● p.
23	45.7	45.0	43.0	18.5	26.4	20.2	21.7	16.7	11.1	11.7	11.1	70	46	63	4	3	0	SSE 5	S 5	SE 5	—	
24	39.3	38.4	42.9	16.6	17.8	12.2	15.5	12.2	12.7	11.1	8.4	91	73	80	10	10	5	SE 3	S 8	SSW 6	2.2	● 1, a; ⊠ a; ⸗ p.
25	47.0	48.3	48.8	13.6	21.4	15.5	16.8	11.2	9.6	9.2	9.6	83	49	74	0	4	7	SSW 5	SW 6	SW 2	—	⊥ n.
26	47.9	47.4	47.4	15.0	19.0	12.2	15.4	11.7	8.4	9.6	10.1	66	58	96	4	8	0	SSW 3	SW 4	SW 3	2.1	● a, p.
27	46.3	45.5	46.1	11.6	13.9	12.2	12.6	9.7	8.6	9.3	8.2	85	79	78	10	10	4	S 3	SW 6	SW 5	0.4	⊥ n; ● a, p.
28	46.7	47.0	48.2	10.0	16.4	11.0	12.5	8.6	8.1	7.3	6.8	88	52	69	2	4	0	SW 4	WSW 4	WSW 4	0.7	⊥ n; ● p.
29	46.2	44.1	45.0	9.6	10.4	9.3	9.8	9.2	8.3	8.6	7.9	94	92	91	10	10	0	SSE 3	ENE 3	WNW 5	5.7	● n, 1, a, 2, p.
30	47.2	48.1	50.9	7.8	14.0	9.9	10.6	5.9	7.3	6.6	7.3	93	56	80	8	7	10	WNW 3	NW 6	WNW 5	1.1	⊥ n; ● a, p.
31	53.8	53.9	53.1	10.2	15.0	10.0	11.7	8.5	7.0	6.6	6.9	75	52	75	4	3	3	NW 3	WNW 3	W 2	—	
Срд. Moy.	744.4	744.5	744.7	14.2	19.1	14.5	15.9	11.5	10.0	9.9	9.8	82	61	79	5.3	6.2	4.0	3.0	3.8	2.7	46.4	

1907.

Нижній Новгородъ. — Сентябрь.—Septembre. — Nijnii Novgorod.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	751.7	751.0	10.4	16.4	12.8	13.2	6.8	7.7	8.9	10.1	82	65	93	10	10	10	0	SE 5	0	—	⚍ n.
2	49.7	49.1	48.7	12.6	23.4	15.7	17.2	10.2	9.4	12.2	12.3	88	58	92	6	1	10	SSE 3	SSW 4	0	2.4	⚍ n; ●, ⊠ p.
3	53.2	55.3	56.6	12.6	16.5	10.9	13.3	10.6	8.4	6.3	7.5	78	46	77	0	3⁰	0	WNW 4	NW 3	N 1	—	
4	58.1	57.9	57.0	10.0	18.3	12.7	13.7	6.0	7.7	8.2	8.3	84	53	76	0	7⁰	0	ENE 2	ESE 4	SE 4	—	⚍ n.
5	57.8	57.7	57.1	10.8	19.5	10.4	13.6	7.0	7.0	7.6	7.4	72	45	78	0	0	0	SE 4	SE 5	0	—	⚍ n.
6	58.2	58.3	57.6	12.1	20.1	13.5	15.2	7.4	7.5	7.0	8.4	72	40	73	4⁰	3⁰	0	0	ENE 2	0	—	⚍ n.
7	58.0	57.7	56.9	11.9	24.0	18.2	18.0	10.4	8.5	12.0	11.3	83	54	73	0	3	1	NW 1	N 3	0	—	⚍ n; ⊤, ⊲ 3.
8	56.7	55.8	54.7	16.4	25.7	15.6	19.2	13.0	11.4	9.1	10.8	82	38	82	0	3	0	NE 1	NE 3	0	—	⚍ n.
9	52.8	51.3	49.2	15.2	24.1	15.2	18.2	11.5	9.7	8.0	8.5	75	35	66	0	0	0	S 1	S 3	S 3	—	⚍ n.
10	48.5	49.9	50.5	14.1	14.6	9.7	12.8	9.5	9.8	8.7	7.0	83	71	78	2	10	0	W 3	NW 4	WNW 3	—	
11	49.4	48.5	47.0	9.0	12.8	10.7	10.8	7.2	6.7	7.2	7.9	78	66	83	8	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 5	0.1	
12	45.9	47.7	50.0	9.0	7.2	6.1	7.4	5.7	7.6	5.6	6.4	89	74	91	10	10	10	NW 6	NNW 4	NW 4	2.7	● n, a, p.
13	51.3	51.5	51.4	6.0	8.6	5.5	6.7	5.0	6.1	5.7	6.2	88	68	93	10	10	0	NNW 3	N 3	0	—	
14	51.4	52.1	52.3	7.4	11.3	10.0	9.6	3.8	5.7	5.9	7.8	74	59	86	10	10	10	WSW 3	SW 2	0	—	⚍ n.
15	52.8	53.1	52.2	10.0	12.1	10.2	10.8	9.5	8.0	8.8	7.7	87	84	83	10	10	10	0	0	0	—	
16	51.3	50.1	48.2	10.9	18.8	14.0	14.6	9.4	7.9	9.2	8.7	82	57	74	10	4	5	SW 4	SW 4	SW 6	0.6	
17	47.9	48.5	47.7	10.7	15.2	7.5	11.1	7.3	9.1	6.6	7.0	95	51	90	8	0	3⁰	NW 3	NW 3	WNW 1	—	● n.
18	45.2	44.8	42.7	10.4	16.9	13.5	13.6	7.2	7.6	10.0	11.0	81	70	96	10	10	10	SSE 2	SW 3	0	5.1	● p.
19	39.2	40.1	40.1	11.0	12.6	8.8	10.8	8.5	9.4	6.9	7.2	96	63	86	10	9	8	SW 5	SSW 5	WSW 6	0.5	● n, 1, p.
20	42.2	43.3	44.0	6.1	9.4	7.9	7.8	5.5	6.3	6.6	7.3	90	75	92	10	10	7	WSW 4	WSW 3	WNW 4	0.5	● p.
21	43.5	41.6	40.2	5.8	10.8	8.9	8.5	5.4	5.8	5.5	8.0	85	57	95	10	10	10	WSW 3	WSW 7	WSW 4	1.1	● p, 3.
22	39.8	41.6	43.5	6.3	8.1	4.8	6.4	4.8	6.6	6.4	5.6	93	79	87	10	10	10	N 3	0	W 4	2.3	● n, a, p.
23	49.3	50.9	51.4	0.5	7.8	1.1	3.1	— 0.6	4.2	3.2	3.7	89	41	73	1	0	0	NW 2	NW 2	NW 1	—	
24	48.9	44.5	37.7	— 0.1	8.9	1.0	3.3	— 3.0	3.5	3.6	4.7	78	42	96	0	5	10	SSW 2	S 6	SSE 2	9.8	✳ p; ● p, 3.
25	43.2	47.8	50.6	1.6	4.0	2.0	2.5	0.5	4.6	5.2	4.6	89	85	87	10	10	8⁰	WNW 6	NW 7	SSW 3	5.0	● n, a, p; ✳ a.
26	46.4	49.8	52.0	0.5	2.5	2.1	1.7	0.0	4.6	5.1	5.1	96	93	94	10	10	4	ENE 4	NNE 2	WNW 2	0.5	✳ n, 1, p; ● a.
27	51.9	49.3	46.3	0.3	6.3	5.5	4.0	— 1.8	4.6	4.5	6.2	97	63	93	9	10	10	SW 2	SW 10	WSW 6	1.3	● p, 3.
28	47.1	51.2	54.3	0.6	1.0	1.1	0.9	0.0	4.2	3.4	3.2	86	69	64	1	10	0	NW 6	NW 7	WNW 5	—	
29	54.6	52.2	49.3	0.3	4.9	4.4	3.2	— 1.0	3.8	3.6	4.3	80	55	68	10	10	0	W 3	W 5	WNW 6	—	
30	48.0	48.8	51.0	5.4	9.2	7.4	7.3	3.0	5.6	6.7	7.2	83	78	94	10	10	0	W 4	WNW 4	W 2	—	
Срд. Moy.	749.8	750.1	749.7	7.9	13.0	8.9	9.9	5.6	7.0	6.9	7.4	84	61	84	6.3	6.9	4.9	2.9	3.9	2.4	31.9	

Октябрь. — Octobre.

1	754.4	755.5	754.9	3.7	11.7	4.3	6.6	3.4	6.0	6.0	5.7	100	58	92	0	1	0	W 2	NW 4	0	0.4	⚍ n; ≡ 1.
2	52.1	52.4	53.6	6.8	9.1	4.6	6.8	3.8	7.2	4.5	4.7	98	52	74	10	7	7	NW 4	NW 6	NNW 6	—	● n, 1.
3	55.2	55.7	57.0	2.2	4.5	3.8	3.5	1.7	4.4	4.1	3.8	82	65	64	10	6	10	N 5	N 4	N 4	0.0	✳ 1.
4	59.4	60.1	59.4	— 1.3	6.0	2.6	2.4	— 2.0	3.8	3.7	4.2	93	53	75	0	1	0	NNW 3	NNW 4	WNW 3	—	
5	58.2	57.6	56.5	1.7	10.4	7.5	6.5	0.2	4.6	5.0	5.1	90	53	66	0	0	0	W 4	NW 4	WNW 5	—	⚍ n.
6	54.7	52.9	49.8	4.4	14.3	9.9	9.5	2.7	4.8	4.8	4.9	77	40	53	2	8	3	WSW 3	W 4	WSW 8	3.2	
7	46.7	48.0	48.5	7.0	9.0	9.0	8.3	6.5	7.5	7.9	7.9	100	93	93	10	10	10	WNW 4	WNW 3	0	2.8	● n, p; ≡ a.
8	46.5	45.5	44.6	7.4	9.6	12.2	9.7	6.7	7.0	7.6	8.7	91	86	83	10	10	7	S 2	SW 5	WSW 6	2.0	● n, a, 2, p.
9	46.1	48.6	47.9	9.6	9.2	9.0	9.3	8.5	7.9	6.4	7.1	88	74	83	10	10	10	NW 4	NW 6	W 4	4.4	● n.
10	45.2	47.7	50.3	9.8	9.0	3.0	7.3	2.6	8.9	5.4	4.9	99	63	87	10	10	0	NW 4	NW 5	NW 3	0.1	● n, 1.
11	52.1	51.3	48.0	— 0.1	7.7	5.2	4.3	— 1.0	4.2	4.4	5.0	92	57	75	7	10	0	W 3	WNW 3	W 6	—	
12	47.4	50.4	52.5	3.0	6.2	4.8	4.7	2.5	4.9	4.4	4.8	87	62	74	9	9	10	NNW 3	NNW 4	NW 3	—	
13	53.3	53.4	53.1	2.9	7.8	6.0	5.6	2.2	5.2	5.7	5.5	93	72	79	10	8	10	0	NW 1	SW 1	0.3	
14	54.5	56.2	57.9	5.8	9.2	8.6	7.9	5.0	6.9	7.2	7.8	100	83	93	10	10	10	WNW 3	W 3	0	—	● n.
15	60.3	60.8	60.6	8.0	13.9	8.5	10.1	7.1	7.6	6.6	6.1	94	56	74	10	3	0	0	WSW 4	0	—	
16	60.6	60.4	59.1	6.4	13.0	8.6	9.3	5.0	5.6	5.8	6.1	78	52	73	2⁰	2⁰	0	WSW 4	W 5	WSW 3	—	⚍ n.
17	58.9	59.2	60.2	5.0	13.4	8.4	8.9	4.6	5.5	6.6	7.1	84	58	87	0	0	0	WSW 2	W 3	W 2	—	⚍ n.
18	62.6	63.9	65.2	4.8	14.0	9.0	9.3	4.2	6.0	6.6	6.3	94	56	73	0	0	0	W 2	W 2	W 3	—	⚍ n.
19	66.6	66.8	65.0	6.2	13.5	9.2	9.6	5.0	5.8	6.4	5.9	82	56	68	0	0	0	WSW 3	WSW 4	WSW 6	—	⚍ n.
20	63.3	62.4	59.7	7.4	12.2	9.6	9.7	6.5	5.7	6.4	6.0	74	61	67	10	6⁰	10	SW 6	WSW 5	WSW 6	—	
21	58.9	58.0	57.0	5.6	10.2	8.2	8.0	5.3	6.0	6.2	5.9	88	67	73	10	8	10	W 3	WSW 3	W 3	0.0	●⁰ a.
22	54.9	54.1	53.9	3.0	9.6	7.1	6.6	2.5	5.0	5.9	6.3	88	66	84	9	0	10	W 3	W 3	WNW 5	—	
23	57.1	57.8	57.0	— 1.6	3.7	— 2.2	0.0	— 2.5	3.6	3.6	3.2	87	60	84	0	0	0	NNE 2	NW 1	0	—	
24	56.3	55.0	50.1	— 0.5	2.9	5.7	2.7	— 3.7	3.9	5.2	6.1	88	93	90	10	10	10	SSE 1	SSE 2	WSW 6	—	≡ a.
25	48.0	48.9	49.2	4.8	9.4	7.7	7.3	4.3	5.6	6.4	6.5	87	72	83	10	8	10	W 3	W 4	W 4	—	
26	48.2	47.5	46.2	3.6	8.4	5.0	5.7	3.4	5.7	6.1	5.5	97	74	84	7	8	7	W 3	WSW 3	WNW 2	4.1	⚍ n.
27	48.9	51.3	56.2	— 2.5	— 2.7	— 6.4	— 3.9	— 6.7	3.4	2.8	1.8	90	74	62	10	10	0	NE 3	N 4	N 3	0.0	✳ n, 1, a.
28	59.5	60.7	60.0	— 8.5	— 6.3	— 5.6	— 6.8	— 9.1	2.1	2.4	2.6	91	88	87	0	3	10⁰	NNW 3	NNW 3	W 2	—	
29	58.2	57.3	55.1	— 6.0	— 2.0	— 3.7	— 3.9	— 6.5	2.4	2.6	2.6	84	67	76	10	7⁰	10	SSW 2	SSE 3	S 5	—	
30	51.3	48.6	43.7	— 2.1	1.1	— 1.4	— 0.8	— 4.2	2.8	3.1	4.1	71	62	98	10	7⁰	10	S 5	SSE 7	SSE 8	5.3	✳ p, 3; ∨ p.
31	37.2	35.0	35.8	0.1	2.3	0.5	1.0	— 1.8	4.6	5.3	4.6	99	98	97	10	10	10	SSE 5	S 4	WNW 5	5.6	✳, ∨ n; ● a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	754.1	754.3	753.8	3.1	7.8	5.1	5.3	1.8	5.3	5.3	5.4	89	67	79	6.6	5.9	5.6	3.0	3.7	3.6	28.2	

Нижній Новгородъ. 1907. Nijniï Novgorod.

Ноябрь. — Novembre.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	741.7	743.4	0.1	1.9	3.3	1.7	4.0	4.3	3.2	2.5	94	79	72	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 3	—	
2	44.2	45.3	46.4	6.4	7.9	9.3	7.9	9.4	2.3	1.8	1.6	83	72	75	10	10	10	N 2	NW 4	NNW 2	0.3	✳ 1, a, 2.
3	46.2	45.8	45.8	12.0	11.3	13.2	12.2	13.8	1.4	1.5	1.2	76	70	77	10	10	10	N 2	N 3	NNW 3	1.1	
4	43.9	43.9	45.5	12.6	9.5	10.9	11.0	14.0	1.4	1.5	1.6	85	69	81	10	10	10	NW 3	NW 3	0	0.2	✳ n, a, 3.
5	48.1	50.7	53.5	13.6	9.4	10.6	11.2	14.0	1.4	1.3	1.5	88	60	76	1	2	10	SE 2	E 3	NNE 2	—	
6	53.7	53.4	53.9	12.2	10.9	10.6	11.2	14.5	1.4	1.6	1.8	82	82	90	2	10	10	NNW 3	NNW 4	NNW 3	0.8	✳ a, 2, p.
7	53.5	53.1	51.9	10.0	7.5	9.7	9.1	10.6	1.9	1.9	1.9	92	76	86	10	10	10	0	SSE 3	0	0.3	✳ n, a, 2, p.
8	50.4	50.0	48.2	10.0	7.7	7.7	8.5	10.2	1.9	1.9	2.1	89	76	83	10	10	10	SW 2	SW 2	WSW 5	0.8	
9	43.5	43.6	45.9	1.9	1.1	0.8	0.0	7.7	3.8	4.8	4.4	97	96	91	10	10	10	WSW 4	WNW 4	WNW 3	1.7	✳, ∨ n, 1, a.
10	49.1	50.4	52.3	4.0	3.7	4.9	4.2	5.4	2.4	2.4	2.1	72	68	66	10	10	7	NW 6	NW 4	NNW 2	—	✳ n.
11	54.5	55.5	56.0	7.2	6.4	6.9	6.8	8.5	2.0	2.0	2.1	76	70	78	10	10	10	N 2	E 1	SE 3	—	
12	55.6	55.7	55.9	6.7	5.0	4.9	5.5	7.4	2.2	2.6	3.0	80	83	94	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 8	2.3	✳, ⸸ p, 3.
13	57.2	57.5	57.5	7.4	6.3	8.5	7.4	8.7	2.2	2.3	2.0	87	82	86	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 10	0.5	✳, ⸸ n, p.
14	57.8	58.4	60.1	8.0	5.7	6.3	6.7	9.0	2.1	2.4	2.6	85	81	93	10	10	10	SE 4	SE 6	ESE 5	0.3	✳ p.
15	62.7	64.5	66.0	5.3	3.5	6.0	4.9	6.4	2.9	2.7	2.4	95	76	81	6	8	7	SE 4	SSE 3	SE 4	—	⊔ n.
16	68.1	69.1	69.2	6.7	3.1	4.2	4.7	7.8	2.2	2.3	2.7	80	63	81	10	10	10	0	SSE 1	S 3	0.1	✳ p.
17	69.4	69.5	69.5	4.5	2.1	3.9	3.5	4.8	2.6	2.4	2.1	78	61	62	10	8	10	0	WSW 2	0	—	
18	70.0	70.5	70.4	5.6	1.9	6.7	4.7	6.9	2.6	2.4	2.3	86	60	83	10	0	0	0	S 1	0	—	
19	70.7	72.1	72.6	13.0	7.5	6.4	9.0	13.5	1.6	2.4	2.4	94	96	88	10	10	10	ESE 4	E 2	E 3	—	≡ n; ⊔ n, 1, a, 2, p.
20	73.7	74.5	74.9	6.1	5.7	7.4	6.4	7.5	2.5	2.6	2.5	88	86	97	10	10	10	SE 3	SE 2	ESE 3	—	
21	74.7	74.7	75.0	10.2	10.9	11.3	10.8	12.5	2.0	1.9	1.8	97	97	97	10	10	10	E 3	ESE 3	ESE 3	0.2	⊔, ≡ 1; ✳ a, 2, p.
22	75.4	75.3	74.8	9.9	10.2	10.9	10.3	12.4	2.0	2.0	1.9	97	97	97	10	0	0	E 2	0	E 3	—	≡ 1; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
23	74.5	74.4	74.5	15.2	11.6	14.7	13.8	15.5	1.3	1.7	1.3	94	94	92	0	0	0	ESE 5	ESE 3	ESE 1	—	⊔ n, a, 2.
24	74.1	73.6	71.6	17.6	13.6	15.6	15.6	17.8	1.0	1.4	1.2	90	91	91	0	10⁰	0	S 1	SE 2	SE 4	—	⊔ 3.
25	69.7	68.7	66.6	17.0	10.9	11.3	13.1	17.0	1.0	1.8	1.8	91	95	96	10⁰	0	0	SE 1	0	E 1	—	∪, ⊔ n, 1.
26	64.3	62.9	61.6	14.2	10.8	11.2	12.1	14.5	1.4	1.8	1.8	95	95	95	0	0	0	NW 2	NW 3	NW 3	—	
27	59.9	59.0	57.0	15.4	13.0	18.2	15.5	18.8	1.2	1.5	1.0	91	92	92	0	2⁰	10	0	NNW 2	SSE 4	1.1	∪ 1; ≡ a.
28	53.6	50.8	44.7	15.0	11.7	9.7	12.1	18.2	1.3	1.7	2.0	91	92	94	10	10	10	SE 6	SE 7	S 4	5.6	✳ n, a, 2, p.
29	42.0	40.3	38.3	0.3	1.8	1.4	1.2	9.7	4.6	5.0	4.8	98	95	94	10	10	8	WSW 4	SW 5	WSW 5	0.9	✳ n; ● p.
30	38.1	38.1	35.1	0.7	0.9	1.8	1.1	2.8	3.9	3.8	3.8	90	89	97	10	10	10	W 3	SW 2	SSE 3	2.5	✳ p, 3.
Срд. Моу.	757.9	758.1	757.9	8.9	6.9	8.1	8.0	10.8	2.2	2.3	2.2	88	81	86	8.0	7.7	7.7	2.8	3.1	3.1	18.7	

Декабрь. — Décembre.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	738.6	737.6	2.7	3.3	6.1	4.0	6.6	3.1	2.9	2.6	83	83	94	10	10	10	NW 2	N 1	NNE 7	9.3	✳ n, 3.
2	35.3	35.3	35.6	8.9	8.2	7.8	8.3	9.5	2.1	2.2	2.3	92	92	91	10	10	10	NE 7	NE 5	N 5	21.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	37.1	38.1	41.3	11.2	10.0	14.2	11.8	14.9	1.7	1.8	1.3	88	86	86	10	10	10	N 5	N 3	NNW 3	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
4	44.6	47.3	50.7	13.8	13.2	16.6	14.5	17.2	1.3	1.5	1.0	87	90	88	10	10	2	NNW 3	NW 3	WNW 3	0.1	✳ n, a.
5	52.8	54.4	56.9	16.6	12.0	9.0	12.5	20.5	1.0	1.6	2.1	88	90	94	8	10	10	W 3	W 1	0	—	⊔ n, a, p.
6	58.6	59.3	59.2	4.5	6.8	8.8	6.7	9.3	3.2	2.6	2.2	98	97	95	10	10	10	WSW 3	WSW 3	SSW 2	—	∨ n; ⊔ a, p.
7	56.2	53.0	50.4	8.4	7.7	7.8	8.0	11.8	2.2	2.4	2.3	95	96	95	10	10	10	SSE 2	SSE 7	SW 5	5.1	⊔ n; ✳ a, 2, p.
8	50.5	51.0	46.9	4.6	3.3	2.7	3.5	8.1	3.1	3.4	3.6	97	97	97	10	10	10	SW 4	S 2	SE 5	7.2	✳ n, p, 3.
9	42.9	42.8	43.0	1.7	1.6	0.5	1.3	3.2	5.0	5.0	4.0	96	96	84	10	10	2	SW 3	SSW 4	SW 7	0.2	✳ n; ● n, a.
10	44.7	45.8	45.2	0.1	0.4	2.9	0.9	5.6	4.0	4.1	3.4	88	87	94	10	10	10	WSW 2	SW 2	S 2	3.0	
11	41.0	40.6	41.0	2.3	1.0	2.7	2.0	3.3	3.8	3.9	3.6	97	90	96	10	8⁰	10	E 2	0	ESE 2	4.1	✳ n, 1, a, p, 3.
12	42.3	42.2	41.3	4.6	0.1	4.0	2.9	6.2	3.1	4.2	3.2	97	92	94	10	10	10	0	0	0	4.0	✳ n, 2, p; ∨ 1, a.
13	42.2	42.7	46.2	10.2	11.5	20.7	14.1	21.1	1.8	1.6	0.7	88	85	80	10	10	3⁰	NW 3	NW 3	WNW 4	0.5	✳ n, 2.
14	50.2	52.0	52.5	26.9	27.0	30.5	28.1	30.7	0.4	0.4	0.3	80	78	77	0	0	10⁰	W 3	W 2	ESE 2	2.4	∪ p.
15	45.2	40.5	41.1	21.2	18.4	18.3	19.3	30.6	0.6	0.9	0.9	79	81	80	10	10	10	E 6	E 9	ENE 7	21.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	42.7	45.7	44.9	17.1	16.4	18.0	17.2	18.9	0.9	0.9	0.8	79	77	79	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 6	18.8	✳ n, p, 3.
17	37.8	42.0	44.6	17.3	16.8	21.3	18.5	21.7	1.0	0.9	0.7	83	80	81	10	10	10⁰	N 3	W 3	0	0.3	✳ n, a.
18	46.3	47.2	47.6	24.1	21.4	19.1	21.5	24.5	0.5	0.7	0.8	81	80	81	0	0	9	WSW 5	SW 4	WSW 5	0.2	
19	47.7	47.6	46.7	16.7	16.4	18.8	17.3	19.7	1.0	1.0	0.8	82	78	81	10	9	10	WSW 3	SSW 3	0	1.1	✳ n.
20	44.3	43.6	43.1	12.8	8.1	9.7	10.2	18.9	1.3	2.0	1.9	84	83	88	10	10	10	S 5	SSE 6	SSE 6	4.2	✳ n, a, 2, p, 3.
21	41.1	40.9	42.0	13.0	13.4	16.3	14.2	17.6	1.4	1.3	1.0	88	83	86	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 2	1.1	✳ n, a, 2, p.
22	45.4	47.4	49.0	21.2	21.0	25.7	22.6	26.2	0.7	0.7	0.5	84	83	82	2	0	2	NW 3	WNW 4	WNW 3	—	
23	51.6	54.0	57.8	23.2	22.3	28.7	24.7	28.9	0.6	0.6	0.3	81	81	78	1	0	0	NNE 2	NNE 2	ENE 2	—	∪ n, 1.
24	62.5	64.1	64.1	29.7	26.3	24.7	26.9	30.6	0.3	0.4	0.5	78	78	79	0	0	0	NE 1	NNW 3	NW 3	—	
25	64.6	64.6	65.2	29.5	27.5	28.7	28.6	30.0	0.3	0.4	0.3	78	78	78	0	0	0	NE 2	NNW 3	NE 1	—	
26	66.1	66.9	67.0	29.6	27.1	29.6	28.8	30.2	0.3	0.4	0.3	78	78	78	0	0	0	NNE 3	0	0	—	
27	65.8	65.2	63.2	33.1	29.3	28.5	30.3	33.7	0.2	0.3	0.3	76	77	78	0	0	0	NW 1	W 2	W 4	—	
28	61.2	59.4	54.0	27.2	23.6	22.1	24.3	29.2	0.4	0.6	0.6	78	80	81	0	0	10	WSW 3	SSW 2	SSE 3	3.0	⊔ n, a.
29	43.5	41.3	43.3	13.5	10.9	11.7	12.0	22.1	1.3	1.7	1.5	85	88	83	10	10	10	S 13	SSW 5	W 3	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
30	43.9	43.0	42.8	18.8	15.2	14.0	16.0	19.2	0.9	1.1	1.3	86	81	83	0	10	10	SW 3	SW 3	WSW 5	0.0	
31	43.4	44.4	47.8	12.7	13.7	18.4	14.9	18.7	1.4	1.3	0.8	83	81	75	10	10	10	WSW 6	WSW 3	W 3	0.3	✳⁰ n.
Срд. Моу.	748.0	748.4	748.8	15.3	13.9	15.7	15.0	18.9	1.6	1.7	1.5	86	85	85	6.8	7.0	7.4	3.5	3.0	3.2	113.0	

Энгельгардтовская Обсерваторія. 1907. Observatoire Engelhardt.

Широта — Latitude: 55° 50′ **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 48° 49′

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.7	733.9	731.4	− 8.2	− 5.4	− 6.2	− 6.6	− 9.0	2.1	2.3	2.6	86	75	93	6	4	10	SE 1	S 3	ESE 9	0.8	✳², ⸸ n, p, 3.
2	31.7	34.2	39.2	−15.4	−15.4	−15.0	−15.3	−19.5	1.1	1.1	1.3	87	86	90	0	0	9	0	WSW 3	W 7	0.0	✳n,p,3; ⊔²a,2; ⸸⁰p,3.
3	45.8	49.8	54.6	−20.3	−22.0	−26.0	−22.8	−28.4	0.8	0.6	0.5	86	79	85	10	3	0	W 1	W 1	W 1	—	
4	58.0	58.9	59.4	−29.9	−18.4	−17.2	−21.8	−32.1	0.3	0.9	1.0	80	85	84	10	9	10	0	0	ESE 1	—	⊔⁰ a, 2, p, 3.
5	62.7	64.2	63.3	−23.8	−18.4	−15.5	−19.2	−25.4	0.5	0.9	1.1	83	82	84	0	10	10	ESE 1	W 3	ENE 7	4.7	⊔⁰ n, 1; ✳² p, 3.
6	60.9	57.8	51.8	−15.5	−12.7	− 7.4	−11.9	−16.3	1.1	1.4	2.3	84	83	90	10	10	10	ENE 5	E 3	SE 3	9.5	⊔² n, 1; ✳²n,1,a,2,p,3.
7	49.0	50.0	49.2	− 5.3	−11.0	−14.3	−10.2	−15.1	2.7	1.7	1.2	88	88	85	10	10	10	W 3	W 3	SW 3	—	✳², ⸸² n.
8	51.7	53.4	55.0	−16.8	−16.6	−21.6	−18.3	−22.6	1.0	1.0	0.7	87	79	86	10	10	0	NW 3	NW 5	W 1	0.4	⊔⁰ n, 1, a, 2; ✳⁰a, 2, p.
9	51.9	45.2	36.8	−26.0	−15.0	− 2.4	−14.5	−27.0	0.4	1.1	3.4	82	83	90	6	10	10	WSW 1	SSE 3	W 5	3.5	⊂ n; ✳⁰, ⸸ a, 2, p, 3.
10	36.3	36.1	37.4	− 1.7	− 2.0	− 3.8	− 2.5	− 4.4	3.5	3.0	3.0	86	76	87	10	10	10	SW 3	SW 5	W 1	0.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
11	40.5	40.6	40.4	−16.0	−18.9	−17.0	−17.3	−19.0	1.0	0.8	0.9	80	77	80	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 7	3.3	⊔⁰n,1,a,2,p,3; ✳⁰n,1.
12	39.9	39.9	41.4	−21.6	−23.1	−25.8	−23.5	−26.3	0.6	0.5	0.4	78	71	75	10	8⁰	3⁰	NE 7	NNE 9	N 9	0.8	✳, ⸸²n,1,a,2; ⸸², ⊔⁰p,3.
13	42.7	43.7	46.2	−28.9	−26.0	−27.9	−27.6	−29.7	0.3	0.4	0.4	75	71	78	5	10⁰	10	NNW 5	NW 5	NW 1	0.3	⸸⁰n1a|·|a✳⁰a2p⊔⁰p3.
14	50.8	53.3	54.9	−31.4	−24.4	−28.6	−28.1	−34.8	0.2	0.4	0.3	76	71	79	4	6⁰	0	0	0	E 1	0.6	⊔⁰ n, 1.
15	49.8	47.3	45.4	−23.8	−20.6	−17.4	−20.6	−30.0	0.5	0.6	1.0	78	76	82	10	10	10	ENE 5	E 3	E 1	2.5	⸸⁰ n, 1, a; ✳n,1,a,p,3.
16	43.6	44.9	47.3	−13.5	−12.4	−13.2	−13.0	−17.5	1.3	1.3	1.5	84	77	90	10	10	10	N 1	N 1	NNW 1	1.6	✳ n, 1, a, p, 3.
17	48.0	48.2	49.0	−13.3	−15.5	−18.4	−15.7	−19.5	1.4	1.0	0.9	89	79	80	10	10	10	NE 5	NE 5	NNE 5	1.5	✳n,1,a,2,p,3; ⸸⁰a,2,p,3.
18	49.3	50.4	52.6	−21.8	−19.8	−20.6	−20.7	−22.5	0.7	0.7	0.7	80	74	77	4⁰	10	10	NNE 1	NNE 3	NE 1	0.3	⸸⁰ n; ✳⁰ n, a, 2, p, 3.
19	55.1	57.3	61.2	−20.6	−19.2	−23.9	−21.2	−24.5	0.7	0.7	0.5	78	74	75	10	10	8	ENE 5	ENE 3	E 5	0.4	✳⁰n,1,a,2,p; ⸸⁰p,3.
20	65.1	67.8	71.8	−27.6	−23.4	−23.6	−24.9	−28.6	0.4	0.4	0.5	78	69	75	8	4	0	NE 1	N 7	NE 5	—	⸸ a, 2, p, 3; ⸝, |·|⁰ a.
21	76.1	76.6	75.3	−26.2	−21.7	−30.6	−26.2	−31.5	0.4	0.5	0.3	75	65	78	8	0	0	NNE 7	N 1	0	—	⸸⁰ n, 1; |·|⁰ a.
22	70.8	70.9	72.5	−26.0	−18.1	−22.4	−22.2	−31.5	0.4	0.7	0.6	80	67	82	10	3⁰	4⁰	W 1	NNE 5	0	0.0	⊂ p, 3.
23	72.5	70.3	65.7	−19.0	−18.6	−23.8	−20.5	−26.4	0.8	0.8	0.5	85	84	82	10	1	10	0	NW 3	E 5	—	✳ n, 1.
24	55.3	52.9	50.1	−14.1	−10.0	− 7.9	−10.7	−23.8	1.2	1.6	2.3	79	76	92	10	10	10	W 7	NW 3	NW 3	0.5	⸸⁰ 1; ✳⁰ a, 2.
25	52.8	53.4	52.8	− 4.8	− 4.4	−12.4	− 7.2	−12.7	2.9	3.0	1.3	93	90	78	10	10	0	NW 3	NW 5	SW 1	—	⊔² n, 1.
26	54.0	55.3	53.9	−16.2	−11.4	− 8.2	−11.9	−16.2	1.0	1.1	1.6	80	60	69	0	0	10	W 3	SSW 5	SW 5	—	
27	55.3	55.6	57.6	−11.4	− 7.9	−14.4	−11.2	−15.4	1.2	1.4	1.0	63	57	67	4⁰	7⁰	4⁰	S 5	S 3	S 1	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
28	58.2	59.2	59.3	−11.2	−10.8	−15.2	−12.4	−18.9	1.5	1.4	1.2	80	74	92	10	8⁰	9⁰	S 3	SE 3	S 3	0.3	⊔² p, 3.
29	58.1	58.5	58.6	− 9.8	− 6.4	− 6.6	− 7.6	−16.4	1.9	2.2	2.1	90	79	76	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 3	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2; ⊔² n, 1.
30	57.5	57.9	59.7	− 9.6	− 9.1	−18.8	−12.5	−19.0	1.9	1.7	0.9	87	75	87	10	10	0	SE 3	SE 3	SE 1	0.5	⊔ n, 1, p, 3; ✳⁰ a, 2, p.
31	61.9	63.7	64.7	−26.5	−13.9	−16.5	−19.0	−27.6	0.4	1.3	1.0	84	76	86	3⁰	4⁰	9⁰	SE 1	ESE 1	ESE 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	752.8	753.3	753.5	−17.9	−15.2	−16.9	−16.7	−22.3	1.1	1.2	1.2	82	76	82	7.7	7.3	7.0	2.9	3.3	3.1	31.9	

Высота — Altitude: 98‴.9 **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.71

1	765.8	766.4	766.4	−15.0	− 7.2	−10.0	−10.7	−17.8	1.2	2.1	1.5	86	82	75	10	10	7⁰	ESE 3	S 1	SW 1	—	⊔⁰ n, 1.
2	65.3	66.5	66.0	−13.4	−10.2	−14.3	−12.6	−14.8	1.1	1.5	1.2	70	74	79	4⁰	10	0	SW 3	W 3	SW 3	0.0	⊔⁰ n, 1, p, 3.
3	62.9	62.6	54.9	−10.4	− 7.9	− 9.5	− 9.3	−16.3	1.7	2.0	1.8	86	82	84	10	10	10	WNW 5	WSW 5	WSW 9	0.1	⊔⁰n1;✳⁰n1a;⸸⁰p3; ⸝p.
4	53.5	54.0	57.0	− 4.1	− 1.0	− 3.0	− 2.7	−10.2	2.9	2.8	2.9	86	65	80	10	10	10	WNW 7	NNW 9	N 3	0.1	✳, ⸸⁰na2p; ⸝nap; ✳1.
5	62.3	64.7	65.5	− 8.2	− 7.0	−18.4	−11.2	−19.2	2.1	1.7	0.9	80	64	89	10	5⁰	0	ENE 3	ENE 1	NNW 1	—	✳⁰ n, 1; ⊔⁰ p, 3.
6	64.1	61.8	61.5	−12.4	− 5.8	− 6.2	− 8.1	−19.2	1.6	2.6	2.6	90	90	92	10	10	10	W 1	WSW 3	NNW 3	0.4	⊔²n,1; ✳⁰a.2,p,3; ⸸⁰p.
7	64.6	67.3	69.6	− 7.7	− 7.2	−12.1	− 9.0	−12.4	2.0	1.8	1.5	80	69	86	10	10	0	ENE 3	NE 5	N 1	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
8	69.7	70.3	71.4	−12.4	−11.3	−11.6	−11.8	−18.2	1.5	1.5	1.6	89	78	84	10⁰	10	10	WNW 3	NNE 5	ENE 1	0.1	⊔ n, 1, a; ✳⁰a, 2, p, 3.
9	72.2	72.4	72.2	−12.6	−11.5	−13.6	−12.6	−14.3	1.6	1.6	1.4	93	86	90	10	10	10	SSE 1	WSW 1	SW 1	0.4	⊔⁰ n, 1; ✳n,1,a,2,p,3.
10	72.7	72.5	71.2	−14.4	−13.8	−17.6	−15.3	−17.8	1.3	1.3	1.1	91	82	91	10	10	0	SW 1	SW 3	W 1	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2; ⊔⁰a, 2,p.
11	68.9	67.8	66.6	−22.4	−15.6	−20.6	−19.5	−23.0	0.7	1.0	0.7	89	75	86	0	0	0	W 1	W 1	W 1	—	⊔⁰ n, 1, a, 2.
12	65.1	64.9	64.1	−25.3	−14.8	−25.1	−21.7	−26.3	0.5	0.8	0.5	85	61	84	0	0	0	W 1	W 1	W 1	—	⊔⁰ 3.
13	64.8	65.3	65.9	−29.4	−15.9	−16.1	−20.5	−30.1	0.3	0.8	1.0	81	61	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
14	66.8	67.1	67.1	−27.5	−16.0	−24.9	−22.8	−29.3	0.4	0.8	0.5	83	63	85	0	0	0	SW 1	W 1	W 1	—	
15	67.6	67.2	65.9	−28.4	−16.4	−26.0	−23.6	−29.5	0.4	0.8	0.5	82	63	83	0	0	0	0	S 1	0	—	
16	64.6	63.8	60.9	−29.7	−13.3	−20.2	−21.1	−30.3	0.3	0.8	0.8	80	53	85	0	0	2⁰	0	0	E 1	—	
17	57.5	54.2	50.0	−17.4	−12.4	−11.3	−13.7	−23.0	1.0	1.2	1.6	85	70	84	6⁰	10	10	ESE 3	ESE 3	SE 9	0.9	⊔⁰ n, 1; ⸸² p, 3.
18	47.6	48.4	50.6	−13.0	− 9.6	−17.2	−13.3	−17.5	1.4	1.5	1.0	85	71	90	10	9⁰	0	SSE 3	S 5	0	—	✳⁰, ⸸² n; ⊔⁰ p, 3.
19	51.8	51.8	52.0	−18.6	−11.7	−11.8	−14.0	−19.8	1.0	1.4	1.5	92	74	81	10	10	8⁰	ESE 1	SE 1	SE 3	0.2	⊔ n, 1, a, 2; ✳⁰a, 2.
20	52.5	51.6	49.1	−16.6	−10.8	−10.6	−12.7	−18.2	1.1	1.5	1.6	90	78	84	10	10	10	E 1	E 3	ESE 3	0.8	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ a, 2.
21	47.2	47.6	48.8	−11.4	− 7.4	− 8.0	− 8.9	−12.3	1.7	2.0	1.9	89	79	78	10	10	10	ESE 7	SSW 5	E 5	1.4	✳², ⸸ n, 1, a, 2.
22	48.5	50.2	52.7	− 2.2	− 1.6	− 2.5	− 2.1	− 8.6	3.5	2.9	2.7	90	72	70	10	6⁰	7⁰	S 7	S 12	S 9	—	✳⁰ n, 1; ⸝ a, p.
23	54.1	54.3	52.7	− 6.4	− 3.2	− 6.4	− 5.3	− 7.1	2.5	2.3	2.4	90	63	86	10	7⁰	10	SE 5	SE 5	E 3	0.5	⊔⁰ n, 1.
24	51.9	52.7	52.0	− 6.2	− 3.1	− 5.0	− 4.8	− 7.0	2.6	2.7	3.0	93	74	95	10	10	10	SSE 3	SSE 1	ESE 1	5.8	✳ n, 1, a, p, 3.
25	49.3	48.6	50.6	− 7.0	− 4.2	− 5.6	− 5.6	− 7.1	2.5	2.6	2.7	94	76	90	10	10	10⁰	E 1	NE 1	WNW 3	3.9	✳²n1a²p3; ⊂p3; ⸸⁰3.
26	55.7	54.0	46.6	− 8.2	− 4.5	− 6.0	− 6.2	− 9.6	2.2	2.6	2.7	90	82	95	10	10	10	SW 3	ESE 5	SE 3	5.4	✳ n, a, 2, p, 3.
27	43.4	40.9	38.4	−10.5	− 7.9	− 7.0	− 8.5	−12.7	1.8	1.9	2.3	89	76	86	10	10	10	SSE 3	SSE 7	SE 7	1.5	✳n,p,3; ⸝a,p; ⸸a,2,p,3.
28	33.9	35.2	37.1	− 8.6	− 3.8	− 8.7	− 7.0	− 9.2	2.0	2.6	2.2	86	76	94	10	10	8	SSE 3	SSW 3	WSW 1	0.6	⸸, ⸝ n; ✳ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	758.7	758.7	758.1	−14.3	− 9.1	−12.5	−12.0	−17.2	1.5	1.8	1.6	87	73	85	7.5	7.4	5.8	2.6	3.2	2.7	22.4	

Мартъ. — Mars.

Bat. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.0	735.4	737.0	−17.8	−6.9	−10.0	−11.6	−22.7	1.0	2.0	1.9	89	75	93	10	10⁰	7	0	SW 3	W 1	1.1	⊔n,1,a,2,p,3; ✳⁰a,2,p.
2	39.6	41.5	44.4	−9.0	−6.5	−16.6	10.6	−17.2	2.0	1.9	1.1	91	68	89	10	10⁰	10⁰	SSE 3	S 3	0	0.4	✳ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
3	47.0	48.7	50.6	−19.2	−7.4	−14.7	−13.8	−21.2	0.9	1.0	1.5	88	60	93	4⁰	3⁰	0	0	0	0	0.2	✳⁰ n; ⊔⁰ n, 2, p, 3.
4	50.1	51.4	54.5	−15.4	−6.0	−7.0	−9.5	−17.9	1.3	1.9	2.3	93	67	87	4⁰	10	10	W 1	W 1	W 3	0.0	✳ n, 3; ⊔ n, 1.
5	55.0	51.7	51.1	−5.2	0.2	−3.2	−2.7	−7.5	2.8	3.4	2.8	89	73	79	8	9⁰	0	SW 1	SW 5	W 3	—	
6	52.7	53.6	54.9	−9.2	−2.8	−6.2	−6.1	−9.6	2.1	2.5	2.5	95	68	86	3⁰	0	0	W 1	WSW 5	WSW 3	—	
7	56.9	57.5	57.5	−16.0	−2.1	−7.2	−8.4	−16.3	1.1	2.4	2.3	91	61	89	0	0	0	0	SSW 1	0	—	⊔⁰ n, 1.
8	59.9	61.0	62.3	−18.9	−6.4	−13.4	−12.9	−19.2	0.9	1.8	1.5	89	66	93	0	0	0	0	SW 1	S 1	—	⊔⁰ n, 1.
9	62.5	62.7	62.6	−8.0	−5.4	−7.6	−7.0	−15.1	2.5	2.7	2.2	99	90	86	10	10	10	0	S 1	S 1	0.0	∨⁰ n, 1; ✳⁰ p.
10	61.4	60.8	59.4	−8.6	−6.4	−9.0	−8.0	−9.7	2.1	2.0	2.0	90	71	91	10	10	10	SSW 1	ESE 3	SE 1	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	58.6	59.3	60.2	−9.9	−5.7	−14.6	−10.1	−15.2	1.8	1.7	1.3	84	57	93	10	7⁰	0	ESE 1	SE 3	ESE 1	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔² p, 3.
12	62.2	63.2	63.5	−22.0	−6.5	−17.3	−15.3	−22.6	0.7	1.6	1.0	88	57	91	0	0	0	ESE 1	SE 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
13	63.5	62.7	60.1	−22.6	−7.4	−12.2	−14.1	−23.1	0.6	1.4	1.4	86	56	82	2⁰	2⁰	4⁰	E 1	SE 1	ESE 1	—	⊔ n, 1, a.
14	57.9	57.8	56.6	−11.8	−5.0	−6.8	−7.9	−14.5	1.5	1.7	1.9	82	54	71	10	7⁰	7⁰	ESE 3	SE 3	SE 3	—	
15	54.9	55.1	58.0	−9.2	−4.5	−6.8	−6.8	−10.1	1.5	1.8	2.4	70	56	90	10	10	10	SE 5	S 7	SW 1	0.2	✳⁰ p.
16	62.7	64.3	64.9	7.5	−2.0	−13.2	−7.6	−13.6	2.3	1.8	1.5	88	46	91	10	7⁰	0	NE 1	NNE 3	0	—	
17	65.8	66.0	64.9	−20.4	−3.3	−15.0	−12.9	−21.6	0.8	1.7	1.3	91	48	93	5⁰	5⁰	0	0	SE 1	0	—	⊔⁰ n, 1.
18	64.3	63.4	61.4	−20.6	−4.5	−10.8	−12.0	−22.8	0.8	1.8	1.6	91	55	82	7⁰	10⁰	0	E 1	ENE 3	E 1	—	⊔⁰ n, 1.
19	59.2	57.1	54.2	−18.6	−3.4	−9.2	−10.4	−20.6	1.0	2.1	1.7	91	59	78	2	0	3	E 1	ESE 5	E 1	0.9	⊔⁰ n, 1.
20	49.3	47.6	46.1	−6.4	−3.6	−3.4	−4.5	−11.3	2.6	3.0	2.9	96	87	82	10	10	10	E 3	ESE 3	ESE 7	2.9	✳ n, 1, a, p, 3.
21	45.7	47.8	50.3	−4.6	−0.7	−2.8	−2.7	−5.4	3.0	3.9	3.6	93	88	99	10	10	0	ESE 1	ESE 1	ESE 1	2.2	⊹⁰ n; ✳ n, a.
22	46.2	46.6	50.5	−1.0	3.0	−0.6	0.5	−5.5	4.2	3.6	3.1	99	62	71	10	10	10	ESE 9	SSW 9	S 1	0.3	✳na; ⊹n1a; ⸗nap; ●⁰a.
23	51.6	51.2	53.4	−2.0	0.2	−4.0	−1.9	−4.6	3.1	3.4	3.4	79	72	99	10	10	10	SE 5	ESE 3	WNW 1	1.6	✳ a, 2, p.
24	58.6	58.9	59.0	−6.2	−0.8	−3.0	3.3	−8.1	2.8	4.0	2.9	99	92	80	10	10	0	E 1	E 3	ESE 5	0.7	⊔⁰ n; ✳ n, 2.
25	59.5	60.3	59.9	−1.6	0.4	−3.4	−1.5	−4.9	3.7	3.8	3.2	92	79	91	10	10	10	SE 5	SSE 3	SE 5	1.3	✳⁰ p.
26	60.1	61.9	61.4	0.9	3.2	1.4	1.8	−3.8	4.0	4.5	4.7	81	78	93	10	10	10	S 3	S 5	SE 1	—	✳⁰ n.
27	58.5	55.9	54.2	0.2	1.9	0.4	0.8	−0.6	4.4	4.2	4.6	93	86	96	10	10	10	SSE 5	S 3	0	2.1	
28	57.3	58.5	58.0	−3.4	4.4	−5.2	−1.4	6.5	3.4	3.1	3.0	95	50	99	10	6	0	NE 1	NE 1	0	—	✳ n.
29	56.9	56.0	55.9	−5.6	2.2	1.6	−0.6	−8.5	2.5	3.0	3.8	85	55	74	0	7	10	E 1	SE 3	W 1	—	⊔⁰ n
30	56.7	57.7	58.8	0.6	7.5	0.8	3.0	−1.2	3.7	4.1	4.2	76	54	84	6⁰	3⁰	0	0	NE 3	0	—	
31	60.3	61.3	61.7	−0.1	5.6	1.8	2.4	−1.4	4.0	4.1	3.6	87	61	67	0	0	3⁰	NE 3	NE 7	NE 7	—	⊔⁰ n, 1.
Срд. Moy.	755.8	756.0	756.4	−9.6	−2.2	−7.0	6.3	−12.3	2.2	2.7	2.5	89	66	87	6.8	6.6	4.6	1.9	3.1	1.6	14.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.	7	1	9	7	1	9	Средн.	Мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	759.9	758.8	755.5	−0.3	1.1	−0.3	0.2	−1.2	3.6	3.4	4.2	82	67	95	10	10	10	ENE 3	NE 5	NE 7	8.6	✳ a, 2, p, 3; ⊹ p, 3.
2	52.8	53.4	53.9	0.4	2.1	1.2	1.2	−0.7	4.6	4.9	5.0	96	91	100	10	10	10	ESE 5	SE 3	ESE 1	2.2	✳⁰n1a2∨⁰n1∨●⁰a2
3	56.0	57.4	59.4	1.2	4.4	1.8	2.5	0.3	5.0	4.7	4.8	100	76	91	10	10	10	ESE 1	SW 3	SW 1	0.3	∨⁰, ● n, 1, a. [p3.
4	57.7	56.1	54.0	1.4	3.0	2.3	2.2	−0.3	4.8	4.9	4.9	94	87	89	10	10	10	NE 1	NE 3	NNE 3	0.0	∨⁰ a, 2.
5	54.1	55.3	58.4	2.0	3.6	−1.4	1.4	1.5	4.8	4.0	2.2	91	67	54	10	10	0	NE 3	NNE 3	NE 3	0.0	●⁰ n, a.
6	61.3	62.6	64.9	−4.2	0.1	−0.4	−1.5	−4.8	2.0	2.3	2.7	58	49	61	6⁰	10	10	NE 5	NE 7	E 5	—	⊔⁰ n, 1.
7	67.6	67.7	65.4	−4.0	1.8	−2.2	1.5	−4.4	2.3	2.5	2.6	68	48	68	4	3	0	E 3	ENE 5	0	—	
8	64.3	64.5	64.5	−3.4	7.2	−1.7	0.7	−9.1	2.4	2.8	3.1	68	37	76	6⁰	4⁰	0	N 1	E 3	0	—	
9	64.4	63.6	62.1	−1.7	9.2	2.0	3.2	7.2	3.1	3.7	4.1	77	42	77	6⁰	5⁰	0	0	SW 1	WSW 1	—	⊔⁰ n, 1.
10	58.3	56.5	56.3	0.2	5.5	−0.8	1.6	−0.9	3.6	3.9	4.2	76	58	96	8	6⁰	7	WSW 1	WSW 1	0	·	
11	55.9	56.0	56.1	0.6	5.8	1.4	2.6	−1.4	3.8	3.2	4.2	79	47	85	4	3	10	NE 1	ENE 3	NE 1	—	
12	54.9	53.5	52.0	0.6	4.9	1.6	2.4	−0.8	3.6	2.5	3.8	74	39	74	10	10	10	NE 1	SSE 1	NW 1	—	
13	50.1	49.4	49.4	0.6	5.0	2.8	2.8	−0.9	4.2	4.1	4.1	86	63	72	10	8	10	WNW 1	SW 3	WNW 3	0.0	✳⁰ a.
14	49.2	50.8	50.0	1.1	4.8	2.1	2.7	−0.9	4.0	3.8	4.3	78	59	80	10	10	10	SW 1	SW 3	0	—	
15	47.8	46.1	42.9	2.0	6.0	2.0	3.5	1.0	4.2	3.7	4.7	78	55	89	10	9	10	SW 3	SSW 9	WSW 15	0.2	✳⁰,∨⁰ a; ●⁰ p, 3; ⸗ 3.
16	46.9	49.1	52.7	−2.8	0.2	−1.8	−1.5	−2.9	2.4	2.0	1.8	65	44	47	10	9	6	WNW 7	W 9	WNW 1	0.0	✳⁰ n, a, p; ⸗⁰ a.
17	59.3	58.6	59.9	−3.4	3.5	−1.7	−0.5	−6.9	2.4	2.2	3.4	67	37	83	0	2⁰	0	NW 1	NW 3	0	—	
18	63.4	63.2	61.4	0.2	5.5	2.8	2.8	−6.5	3.2	3.1	3.7	69	46	66	0	10⁰	10	0	S 5	SW 3	—	
19	60.4	61.6	61.9	3.5	8.2	5.0	5.6	2.4	4.2	4.8	4.5	72	60	69	10	10	2⁰	SE 3	SSW 5	S 1	0.0	●⁰ a.
20	62.2	61.6	59.5	3.6	11.3	5.7	6.9	1.4	4.3	4.6	5.1	73	45	74	6⁰	0	4⁰	SE 1	SE 5	SE 3	—	
21	60.5	61.4	61.0	3.7	12.1	7.3	7.7	2.5	4.5	4.8	7.1	75	45	93	1⁰	8⁰	0	SE 7	SE 5	SE 3	—	
22	63.4	64.0	63.9	6.3	15.2	8.1	9.9	3.9	3.9	4.8	6.0	55	38	74	6⁰	0	0	SE 3	SE 3	SE 1	—	
23	64.6	62.9	59.2	6.6	16.6	6.8	10.0	1.6	5.8	5.8	5.7	86	41	77	0	0	2⁰	ESE 1	S 3	0	—	⊔⁰ n, 1.
24	56.4	54.5	52.4	7.6	16.9	6.5	10.3	0.9	5.6	5.0	6.5	72	35	90	0	0	0	ESE 1	SE 1	ESE 1	—	⊔⁰ n, 1.
25	49.9	47.1	45.8	6.8	17.6	10.0	11.5	−0.7	5.6	5.2	7.7	76	34	84	0	6⁰	10	NE 1	E 1	ESE 1	2.4	⊔⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
26	43.8	43.8	44.4	7.2	17.1	10.5	11.6	6.1	7.3	5.7	8.0	96	39	85	10	6⁰	10	ESE 1	SE 3	W 1	0.8	●⁰ n, 1, a, p, 3.
27	46.4	47.0	47.8	8.8	15.0	6.7	10.2	1.6	7.1	5.8	6.7	84	46	91	4⁰	10	3⁰	W 1	W 1	SSW 1	0.0	●⁰ n, p.
28	48.5	48.4	49.1	10.0	14.0	7.7	10.6	1.3	7.3	8.0	7.5	79	67	96	10⁰	10⁰	4	0	W 7	0	2.7	⌒⁰n1▲⁰┐a●ap☰p3.
29	47.9	47.4	49.2	8.4	15.0	7.8	10.4	1.7	6.6	5.4	5.3	81	43	67	10	7	0	WSW 1	W 7	WSW 1	—	●⁰ n.
30	52.6	52.4	50.3	6.5	13.5	10.0	10.0	0.6	5.5	3.5	5.5	77	30	60	0	8	10	SSW 3	W 7	W 1	2.2	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	756.0	755.8	755.4	2.3	8.2	3.4	4.6	−0.9	4.4	4.2	4.8	78	51	79	6.4	6.8	5.6	2.0	3.9	2.0	19.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	744.8	747.9	11.1	20.5	12.7	14.8	7.9	8.5	10.8	8.0	86	60	74	10	10	10^0	ESE 1	SW 5	WSW 3	—	● n; ⌓^{0} p, 3.
2	50.9	51.6	55.5	9.0	13.3	7.8	10.0	6.7	6.6	4.6	4.2	77	40	55	2	9	4	W 1	WSW 7	W 5	—	⌓^{2} n, 1.
3	59.3	59.7	58.9	7.3	16.5	9.0	10.9	3.5	5.0	5.2	6.3	66	38	73	5	7	0	SSW 3	WSW 7	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
4	58.6	56.5	52.4	12.4	19.7	12.6	14.9	4.9	5.8	4.9	9.6	54	29	89	10	10	10	S 1	SSE 5	SE 7	2.3	⌓^{2} n, 1; ●^{2} p, 3.
5	51.8	50.4	47.9	14.7	20.6	10.8	15.4	10.2	8.4	7.1	8.7	68	39	91	0	7^0	10	W 1	S 3	W 15	3.1	● n, p, 3; ╱ p, 3.
6	49.3	52.5	53.6	8.5	11.4	9.1	9.7	7.3	5.5	4.2	5.5	66	41	63	10	8	3^0	W 7	W 15	SW 3	—	●^{0} n; ╱ 2.
7	54.9	53.7	52.0	7.0	10.5	7.6	8.4	5.3	6.2	4.4	5.4	82	46	69	10	6	7^0	NW 1	NW 3	0	1.1	
8	51.5	52.8	55.4	2.6	3.0	1.4	2.3	0.6	4.2	3.7	4.0	75	64	80	10	10	10	NW 7	N 7	NNW 15	0.7	∗ n, a, 2, p; ● a, p, 3; ╱ 3.
9	59.2	59.2	56.2	2.5	8.3	5.6	5.5	−0.4	4.9	2.4	3.5	89	30	52	0	2^0	10	N 5	NE 7	W 1	—	●^{0} n.
10	50.6	51.1	54.3	5.6	9.0	3.8	6.1	3.0	5.4	5.3	5.4	80	62	90	10	10	9	ESE 1	NE 1	NW 1	—	⌓^{0} p, 3.
11	55.9	56.0	55.8	4.6	8.8	0.5	4.6	−0.3	5.1	3.7	3.8	81	45	80	10	10	4^0	ENE 1	NNW 1	ENE 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
12	56.9	54.5	49.5	4.2	10.1	9.4	7.9	−4.1	3.1	3.1	6.5	51	34	74	0	0	10	NE 1	WSW 3	SW 5	3.8	⌓^{2} n, 1; ● p, 3.
13	47.1	45.8	38.5	10.4	13.0	10.8	11.4	7.9	7.4	7.6	9.5	78	68	99	10	10	10	NW 1	W 3	0	5.8	● n, a, 2, p.
14	34.5	37.0	42.2	9.8	8.1	2.4	6.8	2.0	6.4	4.1	2.6	70	52	47	8	10	6	W 9	W 9	NW 5	0.0	● n a 2 p; ╱ n a p; △^{0}, ∗^{0} p.
15	43.5	43.3	45.3	3.1	8.3	2.6	4.7	−0.5	3.3	2.8	4.8	58	34	85	7	10	10	WNW 5	WNW 7	E 1	1.5	△, ∗^{0} a, p; ●^{0} p.
16	48.3	49.0	47.6	2.6	7.8	6.4	5.6	−2.3	4.2	2.5	4.8	75	32	66	10	10	10	W 3	WSW 7	W 5	1.8	⌓^{2} n, 1; △^{0} a; ●^{0} p, 3.
17	44.3	47.3	50.1	7.0	10.0	5.2	7.4	4.5	6.5	5.7	5.6	87	62	84	10	10	4	NNW 1	NE 1	E 1	—	● n; ⌓ p, 3.
18	50.6	50.5	50.6	6.4	6.5	6.4	6.4	2.8	5.2	6.5	7.0	72	90	98	10	10	10	E 3	ESE 3	NE 1	1.6	⌓^{2} n, 1; ● a, 2, p; ∨^{0} p, 3.
19	53.5	54.4	56.2	7.8	12.8	4.8	8.5	4.8	6.5	6.2	6.1	82	56	96	10	10	4^0	NW 3	N 3	N 1	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
20	56.3	56.9	59.1	8.3	12.0	5.2	8.5	3.9	5.3	3.2	4.1	65	31	61	10	6^0	10	N 3	NNE 7	NE 5	0.0	⌓^{0} n, 1; ●^{0} p.
21	62.7	61.7	60.1	2.7	8.2	4.0	5.0	0.3	3.4	3.1	4.4	61	38	72	4^0	5^0	8^0	NNE 5	NNE 7	NNE 1	—	⌓^{0} n, 1, p, 3.
22	57.4	51.8	49.4	8.3	12.8	16.3	12.5	2.6	4.4	5.8	7.5	55	53	55	10	10	10	SSW 3	SW 7	W 7	0.8	⌓^{0} n; ●^{0} a, p.
23	51.0	51.5	49.5	16.0	23.4	15.2	18.2	11.5	7.0	5.4	6.1	52	26	48	0	0	2^0	W 3	W 7	WSW 1	—	⌓^{0} n.
24	47.4	48.2	49.8	14.5	17.6	12.0	14.7	11.8	5.7	8.1	6.1	47	54	58	10	8^0	4^0	S 3	SW 3	W 1	—	⌓^{0} p, 3.
25	50.1	49.2	47.8	10.9	13.9	7.8	10.9	6.0	6.4	5.4	6.7	65	46	85	10	10	10	WNW 1	W 3	N 1	3.2	⌓^{2} n, 1; ● a, p, 3.
26	46.5	47.3	48.6	6.8	11.4	4.6	7.6	2.8	5.6	4.8	5.6	76	48	89	10	10	5	WNW 3	NW 3	0	0.1	● n, a; △^{0} a; ⌓ p, 3.
27	49.3	47.7	45.2	9.9	17.2	12.1	13.1	1.9	6.2	5.5	6.5	68	38	62	10^0	10	10	SSW 1	SSW 5	SSE 3	1.8	⌓^{2} n, 1.
28	36.5	38.2	40.0	8.6	9.6	7.8	8.7	7.4	7.9	6.3	5.5	95	70	69	10	10	10	SSE 5	W 9	W 1	2.5	● n, 1, a, p; ╱ a, p.
29	42.3	42.2	39.7	6.8	11.1	10.6	9.5	4.0	4.9	3.3	4.5	67	33	46	3	10	10	W 3	W 7	S 3	1.0	⌓^{0} n, 1; ●^{0} a, p.
30	37.9	37.5	40.3	4.2	9.0	6.2	6.5	2.8	5.0	3.8	5.8	80	46	82	10	10	10	WSW 5	WSW 7	WSW 5	0.8	● n, p; ╱ a, p.
31	44.9	48.1	49.7	7.4	11.6	6.4	8.5	4.0	5.9	4.3	5.3	77	42	73	10	9	10	NW 3	W 5	W 1	0.2	⌓^{0} n, 1, p, 3; ●^{0} a.
Срд. Moy.	749.9	750.0	750.0	7.8	12.1	7.6	9.2	4.0	5.7	5.0	5.8	71	47	73	7.7	8.3	7.7	3.0	5.4	3.1	32.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	744.8	748.1	9.2	13.8	3.1	8.7	2.4	5.5	4.8	5.2	63	41	91	10	10	10	SW 5	SW 9	WSW 3	2.5	⌓^{0} n; ● a, 2, p; ╱ a, p.
2	52.9	55.2	58.1	5.4	12.3	4.9	7.5	1.5	4.9	4.0	6.0	74	37	94	0	10	8^0	W 3	NW 1	ENE 1	0.6	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
3	62.3	63.0	63.8	7.9	14.6	5.8	9.4	−0.1	5.9	4.4	6.3	73	36	91	0	8	6^0	W 1	NW 3	N 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
4	66.7	66.3	64.8	10.7	18.7	10.8	13.4	−1.1	6.5	5.0	6.0	68	31	62	0	0	0	NE 1	S 3	SW 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	66.7	65.3	62.7	14.0	21.1	13.1	16.1	2.0	7.6	5.1	6.6	64	27	58	0	0	0	SSW 1	S 3	SSE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
6	62.0	59.7	55.5	16.3	23.7	19.6	19.9	4.6	6.3	5.9	8.2	46	27	49	6^0	8^0	10	SSE 1	S 3	SSE 3	0.2	⌓ n, 1, a.
7	53.7	52.7	52.3	15.9	25.4	18.8	20.0	15.7	9.3	8.7	11.2	68	37	70	10	6^0	10^0	SW 1	W 3	NNE 1	0.0	● n, 1, a.
8	55.4	54.9	54.7	10.7	18.5	11.6	13.6	8.1	6.0	6.3	7.2	63	40	71	0	5^0	9^0	NE 3	NE 3	ENE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
9	55.6	55.1	54.7	13.7	20.9	11.1	15.2	3.9	5.6	5.4	7.2	48	30	73	4^0	8^0	10^0	E 3	E 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
10	56.1	55.8	54.9	14.2	23.0	14.9	17.4	8.4	7.1	5.5	9.7	59	27	77	10	8^0	2	E 1	SE 3	E 1	0.8	⌓^{0} n, 1, p, 3.
11	55.1	54.3	52.9	14.9	25.7	17.4	19.3	12.0	11.1	10.6	10.1	88	44	68	10	10	10	ESE 1	SE 3	S 1	—	● n.
12	51.1	48.8	47.4	19.7	28.6	18.4	22.2	14.4	11.1	10.3	11.6	65	36	74	10^0	10^0	10^0	SSE 1	SE 1	0	—	⌓^{0} n, 1, p, 3.
13	46.0	47.3	49.5	20.1	22.5	14.9	19.2	11.7	12.5	12.8	9.7	72	63	77	10^0	10	10	E 1	NE 5	E 3	4.3	⌓ n, 1; ●^{0}, ⊤ p, 3.
14	50.6	51.4	51.4	10.8	13.3	13.7	12.6	10.2	9.0	9.2	7.8	94	81	67	10	10	10	E 5	ENE 7	E 5	5.5	● n, 1, a.
15	47.6	45.9	46.4	13.8	23.8	17.4	18.3	11.5	8.9	12.4	13.4	76	57	91	10	10	10	ENE 3	E 3	SE 1	0.0	●^{0}, ⊤ p.
16	47.6	46.5	45.4	17.0	24.2	15.2	18.8	10.0	12.1	12.0	12.9	84	54	100	10^0	10	10	0	0	0	7.5	⌓ n, 1, a; ⊤, ⚡, ●^{2} p.
17	45.8	46.7	48.9	13.7	20.4	12.9	15.7	11.9	6.6	9.4	7.4	56	53	67	10	10^0	4	ENE 5	ENE 7	E 1	—	● n.
18	51.7	51.6	51.8	12.0	20.6	10.7	14.4	5.1	5.8	5.8	7.7	56	32	80	0	3	0	ENE 3	NE 3	ENE 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
19	52.9	52.7	52.2	11.8	20.2	13.2	15.1	3.5	7.2	6.3	8.5	71	36	75	10	10	10	0	NNE 2	ESE 1	1.3	⌓^{2} n, 1; ● p.
20	51.7	52.0	51.8	14.6	21.8	13.1	16.5	9.9	10.2	8.0	10.6	83	41	95	10^0	1	0	SE 1	NNE 3	0	—	●, ⚡ n; ⌓^{2} p, 3.
21	53.7	53.7	52.9	17.3	24.4	15.1	18.9	8.8	10.7	10.2	11.8	73	46	92	0	0	0	WNW 1	WNW 1	W 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
22	54.1	53.7	52.9	18.4	26.6	19.8	21.6	12.4	11.6	8.3	11.2	74	32	65	0	1	6	WSW 1	WSW 3	SSW 1	—	⌓^{0} n, 1, p, 3.
23	51.0	50.5	49.1	19.0	21.1	14.8	18.3	8.8	11.8	11.3	10.3	73	62	83	8^0	10	10	E 1	S 5	W 1	3.0	⌓ n, 1, a; ●^{2} p.
24	48.3	49.3	50.4	14.8	18.4	16.8	16.7	12.9	12.0	11.3	12.6	96	72	89	10	10	10	NE 1	WNW 3	N 1	0.3	● n, a, p; ⊤ a, 2.
25	52.2	52.1	51.8	17.2	27.0	19.1	21.1	9.9	12.1	10.6	13.6	83	40	83	0	3	10	N 1	ESE 1	WNW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
26	52.7	53.0	52.5	19.9	27.8	18.2	22.0	10.9	12.5	11.9	14.3	73	42	92	0	1	0	WNW 1	WSW 1	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
27	52.8	51.8	51.1	21.6	27.6	17.2	22.1	12.2	14.1	14.4	14.3	74	53	98	10^0	2	10	SSW 1	SSW 1	ESE 1	14.6	⌓ n, 1; ╱, ⚡, ●^{2}, ▲^{0} p.
28	50.0	49.6	49.8	21.1	27.0	17.6	21.9	12.3	14.9	13.4	13.4	80	51	90	10	1	9	ESE 1	WSW 1	WNW 1	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ⊤, ●^{0} p.
29	50.1	50.9	51.1	18.1	24.4	14.2	18.9	13.1	12.4	10.5	11.2	80	47	94	5	1	0	W 1	SSE 1	0	—	⊤, ●^{0} n; ⌓^{2} p, 3.
30	52.6	52.2	51.9	18.0	26.4	18.1	20.8	12.4	12.3	10.5	13.6	80	42	88	0	1	4	W 1	ESE 1	ESE 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	753.2	752.9	752.7	15.1	22.1	14.4	17.2	8.6	9.5	8.8	10.0	72	44	80	5.8	5.9	6.6	1.7	2.9	1.1	40.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	751.6	752.4	21.8	28.7	19.8	23.4	13.0	14.0	11.7	15.9	72	40	92	9	3	0	ENE 1	SSE 1	SSE 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
2	53.9	53.6	53.7	22.4	31.8	19.2	24.5	13.1	15.9	11.2	15.9	79	32	96	0	5	10⁰	ENE 1	SSE 1	ENE 1	—	⌓ n, 1, 3; ⊤ 3.
3	54.4	54.3	53.5	22.4	30.0	21.4	24.6	14.0	16.4	12.4	15.2	82	39	80	10⁰	0	2	0	SSE 3	0	—	⌓⁰ n, 1, p, 3.
4	53.0	53.0	51.9	23.8	30.8	21.6	25.4	15.4	15.1	16.5	17.1	69	50	89	2	0	10⁰	0	SSE 3	W 1	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ●⁰, ⊤ a.
5	51.1	51.1	51.7	23.2	31.8	20.0	25.0	15.4	15.8	14.0	16.2	75	40	93	1	1	7	0	WSW 3	ENE 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
6	53.5	54.3	54.5	22.2	28.2	19.4	23.3	15.1	16.0	15.8	14.5	81	56	87	1	5	0	ENE 1	ENE 3	E 1	—	⌓ n. 1, p, 3.
7	55.8	55.8	54.8	21.9	28.3	20.4	23.5	14.9	15.2	15.1	15.5	78	53	87	0	3	4	E 1	E 3	E 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
8	55.8	56.2	55.9	23.4	30.1	24.1	25.9	16.6	15.6	14.5	13.9	73	46	62	8	5	0	ESE 3	SSE 3	SE 1	—	⌓⁰ n, 1, p, 3.
9	56.3	56.0	55.6	21.9	31.8	18.7	24.1	14.8	13.0	12.7	13.2	67	36	83	0	0	0	ESE 1	SSE 3	0	—	⌓⁰ n, 1, p, 3.
10	56.4	55.6	54.5	20.4	31.6	18.2	23.4	10.7	13.9	9.6	14.1	78	28	91	0	0	0	SE 1	SSE 1	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
11	54.6	53.7	52.6	20.2	33.6	19.9	24.6	10.3	13.4	9.7	14.9	76	25	87	0	0	2	0	SSE 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
12	53.4	51.3	50.0	23.6	33.8	21.4	26.3	14.2	14.8	11.9	13.8	69	30	73	0	2	10	ESE 1	SSE 1	ENE 3	—	⌓ n, 1, p, 3.
13	49.6	49.9	49.6	24.3	27.1	19.8	23.7	19.8	15.6	16.7	14.7	69	63	86	4	10	10	SE 1	0	ESE 1	1.8	⌓⁰ n; ⊤ a, 2; ●, ⌧ p, 3.
14	49.9	49.7	49.5	21.5	30.5	19.8	23.9	13.7	16.0	13.4	14.9	84	41	87	10	9	10	SE 1	N 1	E 1	—	●⁰ n.
15	49.9	49.4	50.0	22.0	29.3	19.8	23.7	15.2	15.2	13.4	15.9	77	44	92	10	6	10	0	ENE 3	SSW 1	4.6	⌓⁰ n, 1; ●⁰ 2, p, 3; ⊤ p, 3.
16	48.1	47.9	45.8	15.9	20.2	18.6	18.2	15.4	11.9	10.4	11.1	88	58	70	10	10	10	ENE 1	ENE 1	ESE 3	0.5	●⁰ n, 1, a.
17	43.3	42.7	40.4	19.5	25.4	20.0	21.6	11.9	13.2	12.3	13.5	79	51	78	2	4	10	E 1	SW 1	ENE 1	—	⌓⁰ n, 1.
18	39.1	40.1	43.0	19.2	22.8	16.9	19.6	14.4	13.4	14.0	13.4	81	68	94	9	8	10⁰	W 1	SW 3	W 1	2.1	⌓² n, 1; ● a.
19	45.2	44.5	43.9	18.0	20.4	17.2	18.5	11.4	14.4	16.8	14.1	94	94	97	10	7	10	E 1	E 1	E 1	39.1	≡ n 1 ⸝ ▲⁰ a ⌧² a p ●² a p 3.
20	41.5	41.7	43.5	17.1	20.3	15.6	17.7	15.6	14.1	15.2	12.9	97	86	98	10	10	3	ESE 1	ESE 1	SSW 1	7.1	●⁰ n, 1, a, 2.
21	46.2	48.3	49.6	16.1	20.1	12.9	16.4	12.7	11.7	8.9	10.6	86	51	96	10	10	2	S 3	WSW 3	SSW 1	0.0	⌧⁰, ●⁰ n; ⌓ n, 1, a, p, 3.
22	50.4	50.3	50.6	15.0	22.7	13.7	17.1	8.9	10.6	8.9	11.5	84	43	99	9	9	2	SE 1	SSE 1	ESE 1	5.0	● n, a, p; ⌧⁰ a; ⊤ p; ≡⁰ p. 3.
23	50.2	50.2	49.6	15.8	20.5	13.6	16.6	9.6	12.9	12.3	11.4	97	69	99	10	4	8	ESE 1	SSW 1	ESE 1	10.7	≡ n ⌓ n 1 ● ⌧ a p ⊤² ⸝
24	49.1	47.8	47.5	16.4	23.9	14.2	18.2	8.8	13.3	9.9	11.8	96	45	98	8	5	10	ESE 1	S 1	W 1	7.0	⌓² n, 1; ⊤, ●², ⌒ p. [▲⁰ p
25	48.7	48.9	50.3	14.7	20.7	12.8	16.1	8.7	10.8	9.5	10.6	87	52	97	0	5	3⁰	SSE 1	ESE 3	W 1	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ●⁰ a
26	52.5	52.7	52.3	14.9	24.0	14.0	17.6	8.5	11.1	9.0	11.1	88	40	94	0	4	1	W 1	ENE 3	S 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
27	52.3	51.0	49.5	16.3	26.4	19.0	20.6	8.2	11.5	10.2	13.8	83	40	85	2⁰	6	10	ESE 1	WSW 1	SE 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
28	49.6	49.5	47.8	16.4	21.8	12.8	17.0	11.1	13.0	10.5	10.2	94	54	94	9	5	2	ESE 1	W 6	WNW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
29	46.9	46.2	46.8	15.8	21.8	14.0	17.2	9.9	12.2	11.9	11.4	91	62	96	10⁰	8	2	WSW 3	ESE 1	NNW 1	7.3	⌓⁰ n, 1; ⌧⁰ a; ●² a, p.
30	47.7	47.4	47.3	16.2	21.4	13.6	17.1	11.4	11.7	11.7	11.3	85	62	98	0	6	7	WNW 1	ESE 1	WSW 1	8.0	⌓² n, 1; ● a, p; ⊤ 2, p.
31	47.3	48.0	48.2	15.2	25.1	14.8	18.4	10.1	11.7	9.5	11.7	91	40	93	5	5	2	WSW 1	ENE 1	NNW 1	—	⌓ n, 1, p, 3; ⊤ a.
Срд. Moy.	750.2	750.1	749.9	19.3	26.3	17.7	21.1	12.7	13.7	12.2	13.4	82	50	89	5.1	5.0	5.4	1.0	2.0	1.0	93.2	

Августъ. — Août.

1	749.9	749.8	749.6	16.8	25.6	14.8	19.1	11.4	11.3	9.8	11.7	79	41	93	2	4	0	NNW 1	ENE 1	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
2	49.6	46.7	44.8	17.4	26.9	17.1	20.5	9.7	12.1	12.5	12.0	82	47	83	1	8	10	0	WSW 1	0	0.0	⌓² n, 1; ⊤², ●⁰ p.
3	43.9	43.5	43.8	15.4	16.9	12.1	14.8	11.3	10.5	8.8	8.4	81	62	80	8	9	1	SSW 3	WSW 3	NNW —	—	⌓⁰ n, 1, p, 3.
4	44.1	43.5	43.5	14.5	21.6	12.9	16.3	8.4	9.5	9.0	10.6	77	47	96	2	8	10	SSW 1	S 1	E 1	1.2	⌓ n, 1, a; ● p.
5	42.4	42.1	44.3	12.9	21.1	11.9	15.3	10.3	10.8	8.7	10.2	98	47	98	10	7	9	E 1	WSW 3	E 1	3.5	● n, 1, a, p; ⊤² p.
6	46.7	46.9	47.4	11.8	17.7	12.6	14.0	9.0	10.1	10.3	10.1	98	68	94	10	9	10	0	NE 1	0	5.5	⌓² n, 1; ● p, 3.
7	50.1	50.9	51.7	10.2	13.0	10.8	11.3	9.3	8.4	7.8	8.0	91	70	83	10	10	10	NNW 1	NNW 3	NNW 3	0.2	●⁰ n.
8	50.8	48.3	46.3	10.6	18.4	12.2	13.7	8.9	7.6	7.4	9.7	80	47	93	4⁰	7	10	W 3	S 3	SE 3	0.4	●⁰ n, p
9	43.0	39.4	35.1	13.2	15.0	12.6	13.6	11.7	10.6	11.9	10.5	95	93	97	10	10	10	E 1	SE 5	WNW 5	23.8	⌓² n, 1; ●² a, 2, p, 3; ⌧² p.
10	42.2	43.8	45.5	12.2	18.2	11.3	13.9	11.1	9.6	9.3	9.6	91	60	97	10	10	10	NW 7	WSW 3	NNE 1	0.2	●⁰ n.
11	47.7	49.0	52.0	12.2	20.0	11.3	14.5	9.3	10.0	10.8	9.7	95	62	98	8	9	0	0	0	0	0.4	●⁰ n, a, p; ≡² n, 1; ⊤ p.
12	52.5	50.0	49.6	12.8	16.4	14.5	14.6	6.4	10.5	11.7	12.3	96	84	100	10	10	6⁰	0	ESE 1	0	8.2	⌓² n, 1; ● a, 2, p; ≡ p, 3.
13	51.3	51.5	52.1	12.8	19.3	10.8	14.3	9.9	10.1	8.8	9.2	93	53	95	0	8	0	SE 1	WNW 5	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, a, p, 3.
14	53.2	51.9	49.7	12.1	20.8	12.7	15.2	6.4	9.1	8.7	10.4	88	48	96	0	3	10	WNW 1	SW 1	0	2.0	⌓² n, 1, p, 3.
15	47.0	45.7	44.2	13.8	17.4	13.7	15.0	12.7	11.5	13.0	11.1	98	88	96	10	10	10	ESE 1	SSE 1	NW 1	6.5	● n, 1, 2, p, 3; ⊤⁰ p.
16	44.3	45.1	46.2	13.5	18.8	14.9	15.7	11.9	11.0	10.2	10.4	96	63	83	10	8	8	NW 3	WNW 5	WNW 1	1.1	● n, a, p.
17	47.4	47.4	48.4	13.2	20.8	14.4	16.1	10.9	9.9	10.5	11.0	88	57	91	10⁰	9	2	NNE 1	NNE 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
18	49.6	49.8	50.3	14.8	22.7	15.0	17.5	10.3	11.4	12.8	12.3	91	63	97	1	7	4⁰	NNE 1	NNE 1	0	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●⁰ a; ⊤⁰ p.
19	51.3	51.2	51.3	15.1	22.4	15.0	17.5	9.5	12.1	14.3	12.4	94	71	98	1	9	6	0	ENE 1	0	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●⁰ a.
20	51.7	51.2	50.8	16.1	25.5	16.2	19.3	10.1	12.9	10.5	13.1	95	44	96	0	3	0	E 1	SSW 1	0	—	≡⁰ n; ⌓² n, 1, p, 3.
21	52.0	52.8	53.2	18.1	25.9	16.3	20.1	14.9	13.1	13.3	13.1	85	54	95	8⁰	0	0	W 3	W 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
22	54.1	53.8	53.6	21.8	29.4	20.4	23.9	14.9	11.2	13.9	12.8	58	46	72	6	0	8	S 1	SSE 1	ESE 3	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ⊤, ●⁰, ⸝ p.
23	53.9	52.8	51.2	19.2	25.6	19.2	21.3	14.6	11.9	14.1	10.4	72	58	63	10	9	7	ESE 1	SE 1	E 3	—	⌓⁰ n, 1; ⸝ p.
24	49.1	48.2	51.2	20.3	19.6	14.6	18.2	14.3	9.8	13.1	8.4	55	78	68	10	10	0	ESE 5	SE 7	SSW 3	2.2	● a, p; ⸝ a.
25	54.5	55.5	55.3	12.8	20.0	11.1	14.6	6.8	8.3	8.5	9.5	76	49	96	0	5	0	S 1	W 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
26	55.5	53.8	52.3	9.9	23.0	12.8	15.2	5.3	9.0	9.0	9.7	99	43	89	1	4	7	0	S 1	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
27	52.8	51.6	50.8	13.0	19.4	14.6	15.7	9.9	10.9	7.7	9.1	98	46	74	8	9	3	W 1	NNW 5	W 1	—	⌓² n, 1.
28	52.0	51.7	53.2	10.4	17.4	10.3	12.7	7.2	7.8	7.0	6.9	84	48	73	2	7	4	SSW 3	W 5	0	0.0	⌓ n, 1, a; ●⁰, ⌒ p.
29	53.5	50.7	43.7	7.0	11.7	11.0	9.9	3.8	7.3	9.2	9.7	98	91	99	10	10	7	0	SSE 1	0	16.0	⌓² n, 1; ● 2, p; ⌧ p.
30	48.0	49.7	52.1	8.9	14.2	7.3	10.1	6.3	7.6	6.9	7.4	89	57	98	10	8	10	NW 5	W 3	WNW 3	3.8	●² n, p.
31	54.5	55.8	57.0	9.1	14.4	5.2	9.6	5.0	8.0	7.0	6.4	93	57	97	10	9	7	WSW 3	NNE 5	0	—	●⁰ n; ⌓⁰ p, 3.
Срд. Moy.	749.6	749.2	749.0	13.6	20.0	13.2	15.6	9.7	10.1	10.2	10.2	88	59	90	6.2	7.4	5.8	1.6	2.5	1.0	75.0	

1907.

Энгельгардтовская Обсерваторія. — Сентябрь.—Septembre. — Observatoire Engelhardt.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	757.8	757.6	10.0	15.9	7.0	11.0	4.5	7.8	6.1	7.4	86	45	99	10	9	0	WNW 1	NW 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	57.4	56.4	54.7	9.2	21.0	12.4	14.2	3.1	8.0	9.3	10.0	92	51	94	10	2	0	E 1	SE 3	0	2.5	⌓ n, 1, p, 3.
3	55.8	57.6	60.1	14.9	19.9	7.5	14.1	7.5	11.9	10.6	7.3	94	61	94	10	6	0	SW 3	NNE 3	0	0.0	● n, 1, a; ⊤ u; ⌓ p, 3.
4	63.8	64.0	63.7	4.3	17.5	7.0	9.6	0.7	6.1	6.4	7.0	98	43	94	0	0	3	0	ENE 1	0	—	⌓² n, 1, p, 3.
5	64.4	63.6	62.1	3.7	18.2	5.5	9.1	0.2	5.9	5.7	6.7	98	37	99	10	5⁰	0	E 1	E 3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
6	63.1	62.6	61.6	5.4	17.2	6.4	9.7	3.5	6.5	6.2	6.8	97	42	94	0	0	0	0	NNE 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
7	62.1	60.5	59.8	5.9	22.1	12.6	13.5	1.1	6.7	10.5	10.3	97	54	96	10	2	0	0	NNE 3	NE 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
8	60.4	59.9	59.4	8.3	23.2	11.5	14.3	5.5	8.0	9.0	10.0	98	42	99	0	0	0	0	ENE 3	0	—	≡⁰ n; ⌓ n, 1, p, 3.
9	58.4	57.0	55.5	8.5	23.0	11.1	14.2	5.3	8.1	8.7	9.6	98	41	98	0	1	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
10	54.3	52.7	53.3	8.0	23.0	11.7	14.2	4.0	7.9	7.4	9.8	99	35	96	10⁰	6	5	S 1	S 3	0	0.2	⌓ n, 1, p, 3.
11	54.1	52.4	52.0	10.8	16.8	9.1	12.2	8.9	9.3	7.0	7.5	97	50	88	10	10⁰	10	0	NW 3	0	0.0	●⁰ n; ⌓⁰ p, 3.
12	50.9	49.9	51.5	9.9	11.0	7.8	9.6	7.6	7.8	8.6	7.7	86	87	98	10	10	6	WNW 1	WSW 1	0	2.6	● n, 1, a, 2, p.
13	53.0	54.3	54.3	8.9	12.2	9.3	10.1	6.4	8.2	8.1	7.9	96	76	91	10	10	10	NNE 1	ENE 3	N 3	—	●⁰ n; ⌓ p, 3.
14	55.2	55.7	56.2	6.6	14.0	3.9	8.2	3.7	6.4	6.7	5.9	88	57	97	10	10	1	NNE 1	NNE 1	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
15	56.7	56.7	55.8	2.3	12.0	11.0	8.4	— 0.6	5.3	7.8	9.2	98	75	94	0	10	10	0	NNE 1	0	—	⊔² n, 1.
16	55.8	55.5	54.3	9.8	14.4	6.2	10.1	5.5	8.8	9.3	6.9	98	76	97	10	10	10	0	0	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
17	51.6	51.9	52.6	10.8	13.2	7.8	10.6	6.0	7.7	9.5	7.7	81	85	98	10	10	6	WSW 3	NNW 1	0	—	⌓ n, p, 3.
18	52.2	51.3	49.4	3.5	15.6	12.4	10.5	— 0.7	5.8	8.0	9.7	98	60	91	10	10	10	0	SSE 3	ESE 1	1.5	⌓² n, 1; ●⁰, ⊤ p.
19	46.8	47.3	47.1	11.3	16.5	10.8	12.9	8.7	9.5	9.0	8.7	96	65	91	10	10	10	SE 1	SSE 7	WSW 3	0.4	⊤ n; ● n, p.
20	47.1	47.4	47.9	7.4	10.6	4.8	7.6	4.5	7.5	7.0	6.4	98	73	100	10	10	10⁰	0	NNW 1	0	0.6	●⁰ n, a; ⌓⁰ p, 3.
21	47.4	47.5	47.4	7.1	10.5	7.6	8.4	2.1	7.3	7.1	6.8	98	74	88	10	10	3	SE 3	WSW 3	S 3	0.3	● n, a; ⌓⁰ p, 3.
22	46.1	46.2	47.3	7.0	11.5	6.6	8.4	5.0	7.2	8.3	6.9	96	82	94	10	10	10	S 3	S 3	N 1	10.5	● n, a, p, 3.
23	52.1	54.8	55.8	4.4	5.4	1.9	3.9	1.3	6.0	4.1	4.9	97	62	91	10	10	10	N 1	NE 3	NE 1	—	●² n; ⌓⁰ p, 3.
24	53.0	50.3	47.1	1.0	3.8	— 0.8	1.3	— 2.8	3.9	3.6	4.2	77	58	95	10	10	10	NNE 3	N 3	NW 1	5.0	⌓⁰ n, p, 3.
25	42.8	50.4	55.5	0.6	3.6	0.7	1.6	— 1.0	4.6	4.5	4.7	96	77	98	10	10	8	WSW 5	WNW 1	WNW 1	1.3	✳ n, 1, a, p; ● n, p.
26	54.3	53.0	55.3	0.8	2.9	— 1.0	0.9	— 1.1	4.7	5.2	4.2	98	93	97	10	10	0	SE 1	ESE 1	0	2.3	● n,1,a,p; ✳ n,1,a; ∨⁰a2.
27	57.0	55.8	53.1	— 1.2	6.3	3.1	2.7	— 2.1	4.2	4.2	4.5	100	59	78	10	10	10	NNE 1	W 3	NNE 3	1.4	⊔²n,1; ≡²n,1,a; ✳⁰p,3.
28	48.4	50.6	54.4	3.5	5.0	1.6	3.4	0.9	5.4	3.5	3.7	92	54	71	10	9	10	NW 3	NW 5	NNW 3	0.2	● n, 1, a; △ u; ✳⁰ p, 3.
29	55.5	54.6	52.2	— 0.9	3.4	1.1	1.2	— 1.3	3.6	3.7	4.7	83	63	94	7⁰	10	10	NNW 5	NW 5	WNW 3	0.3	●⁰, ✳⁰ p, 3.
30	48.7	50.1	53.0	3.1	6.9	7.8	5.9	0.6	4.8	6.1	6.7	84	83	85	10	10	3	W 3	NNW 3	NNW 1	0.1	●⁰ a, p.
Срд. Moy.	754.2	754.3	754.3	6.2	13.2	6.8	8.7	2.9	6.8	7.0	7.1	94	62	93	8.2	7.7	5.5	*1.4*	*2.5*	*0.8*	29.2	

Октябрь. — Octobre.

1	756.3	757.9	759.4	4.4	9.3	5.8	6.5	2.9	6.2	6.3	5.6	100	72	82	6	10	10	NW 1	NE 3	NE 1	2.1	⌓² n, 1; ●⁰ a.
2	54.7	53.1	54.2	4.2	7.5	3.9	5.2	3.3	5.9	4.7	5.2	95	61	85	10	6	10	SSW 1	NNW 5	N 3	1.0	● n, 1, a, p.
3	55.6	55.2	57.8	2.4	2.5	3.0	2.6	1.8	4.9	5.0	4.8	89	91	85	10	10	10	N 3	NNE 5	NE 3	0.9	● n, 2, p; ✳⁰ 2.
4	60.5	61.5	61.4	1.2	4.2	0.6	2.0	0.3	4.4	4.4	4.3	87	71	90	10	10	0	NNE 5	N 5	NNE 1	—	
5	60.8	59.6	59.0	— 4.2	8.2	1.8	1.9	— 5.3	3.3	4.0	4.4	97	50	84	3	0	0	0	NNE 5	0	—	⊔² n, 1.
6	56.5	55.5	53.8	1.3	11.5	7.9	6.9	— 1.7	4.8	5.8	6.2	96	57	78	10	10	10	W 1	NNW 3	W 3	0.9	⊔⁰ n, 1.
7	50.0	50.7	52.9	6.2	8.4	8.2	7.6	5.8	6.9	7.7	7.9	97	93	98	10	10	10	WSW 1	WNW 2	0	2.3	● n, 1, a, p.
8	53.3	51.6	49.5	7.4	9.8	10.4	9.2	7.0	7.6	8.1	8.1	99	89	87	10	10	10	0	ESE 1	WSW 3	5.3	● n, 1, a, p.
9	47.6	49.8	52.2	11.2	10.7	8.4	10.1	7.8	9.4	6.2	6.4	93	64	78	10	9	10	W 3	NW 4	W 1	1.0	●⁰ n, 1.
10	49.0	48.5	52.2	8.5	8.3	2.6	6.5	2.4	7.9	7.2	4.5	96	88	80	10	9	10	W 3	NNE 3	NE 1	1.9	● n, 2, p.
11	54.4	53.9	51.8	— 1.2	6.1	4.8	3.2	— 2.0	4.0	3.7	4.7	93	53	73	3	8	10	NW 1	WNW 5	W 1	0.2	⊔⁰ n, 1.
12	47.0	50.3	54.0	3.3	5.4	3.0	3.9	1.8	5.3	5.0	4.6	92	75	81	10	10	6	NW 1	NNW 5	NNW 3	0.2	●⁰ n, 2, p.
13	57.3	57.8	59.0	— 0.1	5.0	2.0	2.3	— 0.4	4.4	4.0	4.5	95	61	85	10	10	10	NE 1	NNE 1	0	—	
14	59.4	59.8	61.6	2.2	7.4	6.4	5.3	0.2	4.8	5.5	6.7	89	72	93	10	10	10	0	SSE 1	0	—	
15	65.1	65.3	64.8	5.2	11.0	6.8	7.7	4.1	6.3	5.6	6.7	95	58	91	10	9	5	0	SSW 5	0	—	⌓ n, 1, 3.
16	64.7	64.2	63.5	6.5	12.3	3.4	7.4	2.9	6.6	5.5	5.6	91	52	97	10	2	3⁰	0	NNE 3	0	—	⌓² n, 1.
17	62.6	62.6	64.2	3.4	11.0	8.3	7.6	2.5	5.6	6.6	6.9	97	67	86	10	10	10	WNW 1	NNW 1	0	—	
18	66.5	68.0	69.3	7.6	11.1	3.0	7.2	2.6	7.3	7.3	5.5	94	74	96	10	10	0	NNW 1	W 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3; ≡² p, 3.
19	71.3	71.4	70.3	2.5	12.4	5.9	6.9	1.4	5.3	6.2	6.1	96	58	88	0	0	0	WSW 1	NNE 5	0	—	⊔, ⌓² n, 1.
20	68.0	66.9	64.2	3.9	13.0	10.0	9.0	3.1	5.5	6.0	6.1	90	54	67	0	7	10⁰	SW 3	SW 7	W 5	—	⌓² n, 1.
21	62.3	62.2	60.4	7.4	9.6	7.4	8.1	6.8	6.4	6.6	6.6	83	74	86	10	9	10	W 1	WNW 3	W 1	—	
22	58.9	57.5	55.8	7.0	9.2	6.7	7.6	6.5	6.6	6.2	5.9	88	71	82	10	10	10⁰	SW 1	WNW 1	W 3	—	∪ p, 3.
23	60.2	61.0	61.1	— 1.2	3.2	— 4.5	— 0.8	— 4.7	3.3	3.2	3.0	78	54	93	10⁰	1	0	NNE 3	NNE 3	0	—	
24	62.3	62.0	57.7	— 9.6	2.2	2.1	— 1.8	— 9.7	2.1	3.2	3.6	97	59	67	0	0	10	0	WSW 1	SW 3	0.4	⊔² n, 1.
25	50.9	51.1	52.6	5.5	8.0	7.5	7.0	1.9	5.7	6.2	6.3	85	78	82	10	10	10	W 3	NW 5	W 3	0.0	●⁰ n, a.
26	50.5	50.7	51.0	6.9	8.8	3.4	6.4	3.3	5.8	6.0	5.4	79	71	93	10	10	10	W 3	WNW 3	NNE 1	0.4	●⁰ p.
27	52.3	53.7	57.7	— 1.2	— 1.6	— 6.2	— 3.0	— 6.2	2.9	3.0	1.8	69	73	64	10	10	3	NE 5	NE 5	NNE 1	0.0	△⁰ 2.
28	60.8	62.8	64.2	— 6.2	— 3.8	— 5.0	— 5.0	— 6.6	2.2	2.2	2.5	80	65	81	10	10	10	NNE 3	N 5	N 1	0.0	✳ 2, p, 3.
29	64.0	63.8	63.2	— 5.6	— 2.0	— 10.0	— 5.9	— 10.2	2.6	2.3	2.1	87	59	100	10	4	0	WNW 1	WSW 3	0	—	⊔ p, 3.
30	60.9	*58.5*	54.8	— 5.1	— 0.8	— 1.2	— 2.4	— 11.9	2.5	2.4	2.3	80	54	55	10	10	10	SE 3	SW 5	SSE 5	1.0	⊔ n, 1.
31	48.4	44.9	41.1	— 3.2	— 1.8	2.2	— 0.9	— 3.6	3.4	3.6	5.2	96	91	96	10	10	10	SE 3	SE 5	S 3	5.1	✳ n,1,a,2; △, ∨ p; ●² p,3.
Срд. Moy.	757.8	757.8	757.9	2.3	6.6	3.5	4.1	0.2	5.2	5.2	5.1	90	68	84	8.5	7.9	7.3	*1.7*	*3.6*	*1.5*	22.7	

1907.

Энгельгардтовская Обсерваторія. **Ноябрь. — Novembre.** Observatoire Engelhardt.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.5	744.0	746.4	0.8	0.2	− 2.3	− 0.4	− 2.3	4.7	4.0	3.5	96	86	91	10	10	10	NW 1	NW 5	NNE 3	0.5	● n,a,p; ∨n,1p,3; △p.
2	47.7	48.4	49.7	− 4.0	− 5.0	− 7.2	− 5.4	− 7.5	3.2	2.2	2.2	92	71	83	10	10	10	NNW 1	NNE 3	NE 1	0.4	✳⁰ n, 1, 2, p, 3.
3	49.1	48.2	47.0	−10.8	−10.2	−12.9	−11.3	−13.1	1.3	1.4	1.3	66	65	83	10	10	10	NE 1	NNE 5	NNW 3	1.0	✳ p, 3.
4	46.6	49.2	52.2	−13.0	− 9.8	−12.0	−11.6	−14.2	1.4	1.5	1.4	87	71	79	10	10	10⁰	0	W 5	SSW 1	0.1	✳ n, 1, p.
5	54.7	55.9	56.6	−13.9	− 7.8	−11.0	−10.9	−20.2	1.3	1.8	1.6	87	71	80	10	7	10	E 1	NNE 1	NNE 2	0.9	⊔, ✳⁰ n, 1.
6	55.0	55.7	57.5	−11.1	−10.5	−12.2	−11.3	−12.5	1.6	1.5	1.5	83	74	86	10	10	10	NNE 3	NNE 1	NE 1	0.2	✳ n, 1, 2, p.
7	59.2	59.4	58.9	−11.8	− 8.7	−19.4	−15.3	−19.8	1.6	1.6	0.8	89	68	87	10	8	0	0	SSE 1	0	—	✳⁰ n· ⊔² p, 3.
8	56.9	55.6	54.0	−22.8	−13.6	−17.4	−17.9	−24.0	0.6	1.3	1.0	85	82	89	4	0	0	0	0	W 3	0.8	⊔² n, 1, p, 3.
9	48.6	45.8	48.0	− 9.3	− 3.3	− 3.6	− 5.4	−18.1	2.0	3.4	2.2	92	96	61	10	10	2	SW 3	WSW 3	N 1	2.1	✳²n.1,a,2,p;+⁰n,1,a,2.
10	49.4	51.0	54.7	− 5.0	− 2.6	− 6.8	− 4.8	− 7.1	2.6	2.4	2.1	83	63	79	10	10	0	NW 5	N 3	NNW 1	0.0	✳⁰ n, a, p.
11	59.0	61.0	63.7	− 8.4	− 9.0	−12.6	−10.0	−13.1	1.9	1.6	1.4	78	71	81	10	10	10	ENE 1	ENE 1	E 1	0.0	✳⁰ n, 1, 2, p.
12	65.1	65.9	66.8	−13.6	−12.8	−13.9	−13.4	−14.2	1.4	1.3	1.3	87	80	81	10	10	10	E 3	ESE 5	E 3	0.0	✳⁰ n, a, p.
13	67.5	68.0	67.9	−13.8	−13.4	−13.8	−13.7	−16.2	1.3	1.2	1.3	83	75	83	10	10	9	ESE 5	ESE 5	ESE 5	—	
14	67.2	67.3	67.8	−11.0	− 8.7	− 3.9	− 7.9	−14.2	1.7	2.0	3.3	87	89	97	10	10	10	ESE 5	SSE 5	ESE 1	0.4	✳ p, 3.
15	69.9	71.4	72.4	− 6.8	− 6.2	− 7.8	− 6.9	− 8.3	2.0	2.0	1.8	74	71	73	10	10	10	ESE 3	SE 1	ESE 1	0.0	✳⁰ n, p.
16	73.8	74.2	74.9	− 8.4	− 6.2	− 7.4	− 7.3	− 8.9	1.7	2.0	1.5	73	72	58	10	10	10	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0.2	✳⁰ a, p.
17	75.9	76.1	75.3	−10.2	− 8.4	−18.4	−12.3	−19.0	1.5	1.3	0.9	74	56	89	10	8	9	0	SSW 1	0	—	⊔⁰ p, 3.
18	75.5	75.4	75.5	−19.2	− 9.6	−11.6	−13.5	−21.8	0.9	1.4	1.7	90	64	93	0	5	10	SW 1	SSW 1	0	—	≡² p; ⊔² p, 3.
19	76.1	77.4	77.8	− 8.0	− 5.5	− 5.5	− 5.7	−12.0	2.4	2.7	2.9	96	78	97	10	10	10	0	0	ENE 1	0.0	⊔² n, 1, p, 3; ✳⁰ 2.
20	79.3	80.0	80.5	− 8.6	− 9.4	−12.6	−10.2	−13.4	2.3	2.1	1.6	100	96	97	10	10	10	E 1	NNE 1	E 1	—	∨⁰ n; ⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
21	80.9	81.3	81.0	−11.6	−10.2	−16.0	−12.6	−16.2	1.8	1.9	1.1	95	94	90	10	10	0	0	ENE 1	0	·	⊔² n, 1, 2, p, 3.
22	80.2	79.7	79.9	−21.1	− 8.5	−14.5	−14.7	−21.8	0.7	2.1	1.3	87	91	91	0	0	0	0	ENE 1	0	—	⊔² n, 1, 2, p, 3.
23	80.4	80.3	80.6	−21.2	−10.8	−14.8	−15.6	−22.2	0.7	1.7	1.3	87	88	91	0	0	10	0	0	0	—	⊔² n, 1, 2, p, 3.
24	80.2	78.9	76.9	−19.4	−11.8	−19.1	−16.8	−21.0	0.8	1.5	0.9	87	82	87	0	7	0	0	ENE 1	0	—	⊔² n, 1, 2, p, 3.
25	73.5	70.9	67.9	−15.0	− 6.3	−10.0	−10.4	−19.6	1.2	2.0	1.7	89	73	80	1	3	5	0	NNE 1	NNE 3	—	⊔² n, 1.
26	65.4	64.7	64.3	−15.8	−12.8	−20.2	−16.3	−20.5	1.2	1.2	0.8	89	75	87	9	0	0	N 1	NNE 3	0	—	⊔⁰ n, 1.
27	64.1	64.5	65.1	−18.0	−12.9	−17.4	−16.1	−20.4	1.0	1.3	1.0	91	79	87	10	10	10	0	0	ESE 1	0.0	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ 2, p, 3.
28	64.2	62.6	57.3	−24.5	−18.1	−18.6	−20.4	−26.5	0.6	0.8	0.8	87	76	83	0	0	10	0	ESE 3	SE 3	1.4	⊔' n, 1; ✳ p, 3.
29	50.5	48.2	43.8	−14.0	−10.2	0.0	− 8.1	−18.8	1.4	1.8	4.6	96	88	100	10	10	10	SE 3	SSE 3	SW 5	1.2	✳² n, a, p; ∨2; ●⁰p,3.
30	41.6	41.9	44.3	0.0	0.6	− 4.8	− 1.4	− 5.2	4.4	3.8	2.9	96	79	91	10	5	10	WSW 1	NNW 3	SE 1	1.5	●⁰ n; ✳⁰ a.
Срд. Moy.	763.3	763.4	763.6	−12.3	− 8.6	−11.6	−10.8	−15.7	1.7	1.9	1.7	87	77	85	7.8	7.4	7.2	*1.3*	*2.1*	*1.4*	10.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	743.6	742.0	− 3.0	0.0	− 1.4	− 1.5	− 5.0	3.5	4.3	4.0	96	92	97	10	10	10	SE 1	E 1	E 5	4.6	✳² n, p, 3.
2	40.0	38.9	38.2	0.4	0.5	− 1.6	− 0.2	− 2.2	4.6	4.6	3.8	97	96	93	10	10	10	E 3	NE 3	SW 1	13.6	✳ n, 1, 2, p, 3.
3	39.2	41.8	44.5	− 4.8	− 6.2	−11.9	− 7.6	−12.3	3.0	2.5	1.6	95	87	90	10	10	10	ESE 1	ESE 4	0	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	47.5	50.0	53.5	−11.4	−10.6	−18.6	−13.5	−19.6	1.7	1.7	0.9	90	85	87	8	10	10	0	NE 1	0	0.0	✳⁰ n, a; ⊔⁰ p, 3.
5	55.1	57.0	61.4	−13.3	−13.4	−20.3	−15.7	−21.9	1.4	1.3	0.8	87	84	87	10	8	0	W 3	NW 3	0	·	✳⁰ n, 1; ⊔² p, 3.
6	63.8	65.2	65.2	−10.3	− 6.9	− 7.0	− 8.1	−21.2	1.8	2.5	2.4	91	92	91	10	10	10	0	WSW 1	WSW 5	0.0	⊔² n, 1; ∨ 2, p; ✳⁰ p.
7	64.4	63.0	59.2	−10.1	−10.3	− 8.2	− 9.5	−11.5	2.0	1.8	2.1	95	88	87	10	10	10	SW 3	S 1	S 5	1.3	⊔² n, 1; ✳ 2, p, 3.
8	56.8	57.6	56.8	− 6.3	− 3.9	− 4.2	− 4.8	− 9.5	2.5	3.0	3.2	90	90	95	10	10	10	W 3	SW 1	SW 1	4.2	✳ n, p, 3.
9	51.8	51.6	50.7	0.6	1.4	0.8	0.9	− 4.7	4.6	4.6	4.8	95	91	97	10	10	10	SSE 5	SSW 3	SSE 1	2.8	✳ n, p, 3; ●n, 1, a, p,3.
10	50.8	52.0	52.2	− 1.4	0.4	− 4.7	− 1.9	− 5.1	4.0	4.0	3.1	97	86	96	10	10	10⁰	0	0	0	5.0	●⁰, ✳ n.
11	47.1	44.8	45.8	− 2.4	− 0.8	− 2.2	− 1.8	− 4.9	3.7	4.2	3.6	96	95	92	10	10	10	ESE 1	ESE 1	W 1	3.3	✳² n, 1, 2, p.
12	47.9	49.5	47.2	− 5.9	− 8.0	− 5.1	− 6.3	− 8.9	2.6	2.2	2.9	90	91	93	10	10	10	0	ENE 1	ESE 1	3.5	✳ n, 1, a, p, 3.
13	46.2	46.1	47.3	0.2	− 1.0	− 7.6	− 2.8	− 8.0	4.4	4.0	2.2	95	93	89	10	10	10	W 1	NNE 1	W 3	2.7	✳ n, 1, 2, p, 3.
14	53.7	56.3	58.7	−16.2	−18.8	−25.4	−20.1	−25.5	1.0	0.8	0.5	83	80	80	10	10	0	WNW 1	SSW 1	0	1.5	✳⁰ n, 1; ⊔², ω p, 3.
15	56.1	49.9	43.5	−19.8	−14.9	−11.8	−15.5	−30.6	0.7	1.2	1.6	83	84	87	10	10	10	E 3	W 5	E 7	19.2	✳², ✢ n, 1, 2, p, 3.
16	43.5	48.8	50.9	−11.4	−13.6	−13.6	−12.9	−14.2	1.7	1.3	1.3	90	81	85	10	10	10	NE 1	NE 1	E 5	7.1	✢ n, p, 3; ✢ n, a, p, 3.
17	44.4	46.7	50.4	0.5	2.6	−14.5	− 3.8	−15.0	4.8	5.1	1.1	100	93	71	10	10	10	SSE 3	S 5	W 5	2.9	✳ n, p; ● n, 2, p; ⸝ p.
18	53.4	53.7	54.1	−17.8	−16.9	−25.3	−20.0	−25.6	0.9	0.8	0.5	79	72	80	10	10	0	WSW 5	SW 1	0	·	
19	54.8	55.1	54.8	−25.0	−17.2	−16.8	−19.0	−25.3	0.6	1.0	0.9	85	83	79	10	10	10	0	S 3	SW 3	0.1	⊔ n, 1, a; ✳⁰a, p, 3.
20	55.7	55.7	53.9	−16.8	−14.4	−14.8	−15.3	−18.7	0.9	1.1	1.2	80	76	85	10	9	10	ESE 5	SE 5	SE 5	0.3	✳ 2, p; ✢⁰ p.
21	49.5	46.8	45.3	−20.6	−20.8	−21.6	−21.0	−23.1	0.7	0.6	0.7	82	73	81	10	8	10	E 3	NW 1	NNE 1	0.7	✳⁰ n.
22	46.4	46.2	52.3	19.0	−15.6	−18.4	−17.7	−21.6	0.8	1.0	0.9	85	79	89	10	10	10	NNW 1	NNE 3	0	0.5	✳ n, 1, 2, p.
23	56.1	58.9	62.2	−26.2	−26.8	−30.8	−27.9	−34.8	0.4	0.4	0.3	80	70	80	0	0	0	ENE 1	ENE 5	ENE 1	—	
24	65.4	65.8	66.9	−29.6	−21.4	−27.6	−26.2	−33.2	0.3	0.6	0.4	79	77	79	0	0	0	NNE 3	NW 4	ENE 1	—	
25	67.8	67.8	69.1	−29.2	−27.1	26.6	−27.6	−31.0	0.3	0.4	0.4	78	73	80	0	9	0	N 3	NE 3	0	0.0	✳⁰ p.
26	70.1	71.4	71.0	−30.2	−24.4	−32.4	−29.0	−33.7	0.3	0.4	0.2	78	70	78	0	1	0	0	ENE 2	0	—	
27	70.8	69.2	67.8	−34.2	−29.5	−31.0	−31.6	−36.3	0.2	0.3	0.3	77	78	77	0	2	0	0	0	NE 3	—	≈ a; ⊔, |·| 2; ⊕ p.
28	66.5	66.2	63.5	−30.4	−27.4	−31.0	−29.6	−32.5	0.3	0.4	0.5	77	78	76	0	3	0	W 5	WSW 3	0	—	⊔ 2, p, 3.
29	57.2	51.3	47.9	−15.6	−12.0	− 6.7	−11.4	−33.5	1.0	1.4	2.4	76	80	90	10	10	10	SSE 7	SE 5	W 7	1.3	✢n,1; ⸝n,p; ✢, ✳ 2,p,3.
30	49.3	49.4	48.3	− 6.1	− 7.2	− 9.4	− 7.6	− 9.4	2.6	2.0	1.5	93	77	70	10	10	10	W 1	0	WSW 3	1.8	⸝ n; ✢ n, p; ✢ n,1,a,p.
31	48.8	50.4	50.9	−12.6	−14.4	−14.8	−13.9	−16.7	1.3	1.0	1.2	77	72	83	10	10	10	WSW 3	SSW 3	SW 3	0.3	✳ p, 3.
Срд. Moy.	753.7	753.9	754.0	−13.7	−12.2	−15.0	−13.6	−19.2	1.9	2.0	1.6	87	83	85	8.0	8.4	7.1	*2.1*	*2.2*	*2.2*	79.1	

Уфа. 1907. Oufa.

Широта — Latitude: 54° 43′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 55° 56′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.5	733.0	733.9	− 0.8	− 4.0	− 5.4	− 3.4	− 5.4	4.1	2.4	2.6	94	74	84	10	10	9	SSW 2	SSW 3	S 5	0.7	✳ n, a, p.
2	30.5	28.7	32.4	− 6.4	− 7.3	−16.3	−10.0	−16.3	2.5	1.9	1.0	89	75	80	10	10	2	SSE 7	SSW 2	S 2	0.6	✳° n, a, p; ⸸° a; ⊔ p, 3.
3	36.8	40.4	44.6	−18.8	−16.4	−19.7	−18.3	−20.5	0.8	0.9	0.8	83	76	82	10	4°	10	S 1	W 3	WNW 1	0.2	⊔° n, p; ✳° a.
4	49.5	52.5	54.9	−19.9	−19.5	−22.6	−20.7	−23.0	0.7	0.7	0.6	79	73	81	10	2°	10°	WNW 2	S 1	S 1	—	✳° n; ▽° p, 3.
5	57.8	60.0	60.8	−21.5	−20.4	−21.2	−21.0	−22.7	0.6	0.6	0.6	79	76	74	7	8°	10°	S 1	S 1	E 1	1.0	▽° n.
6	57.6	55.0	51.9	−16.5	− 8.7	− 4.2	− 9.8	−21.4	1.2	2.0	3.2	94	87	95	10	10	10	E 3	SSE 3	S 4	11.0	✳°n, 1, a, 2, p, 3; ⸸°p, 3.
7	49.1	48.4	45.8	− 5.7	− 4.8	− 8.8	− 6.4	− 8.8	2.7	2.8	1.9	90	87	82	10	10	10	S 9	S 7	S 7	6.8	✳ n, a; ⸸ n, a, 2, p, 3.
8	42.2	41.2	43.8	− 7.3	− 3.8	−15.1	− 8.7	−15.1	2.4	3.0	1.1	91	90	79	10	10	10	SE 5	SE 1	WSW 3	6.0	✳ n, 1, a, 2, p; ⸸ n.
9	43.6	43.2	38.0	−16.6	−15.6	−18.2	−16.8	−18.3	1.0	1.1	0.9	79	83	83	10	10	10	W 3	W 2	SSE 5	5.3	✳ n, a, 2, p, 3.
10	29.4	28.5	30.7	−11.4	− 2.5	− 4.2	− 6.0	−18.3	1.7	3.5	2.9	89	91	87	10	10	10	SSE 3	WSW 1	SW 1	2.2	✳ n, 1, a, 2, p.
11	32.3	33.3	33.0	− 5.4	− 5.1	− 6.4	− 5.6	− 6.6	2.7	2.8	2.6	90	89	93	10	10	10	WSW 2	SSE 1	SE 5	4.8	✳ n, a, 2, p, 3.
12	31.4	30.5	29.1	− 8.3	− 6.1	− 5.2	− 6.5	− 8.4	2.1	2.6	2.8	88	89	91	10	10	10	SSE 5	ESE 1	SSE 3	8.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	29.7	31.6	34.9	− 9.7	−16.4	−22.5	−16.2	−22.6	1.9	0.9	0.5	90	72	78	10	10	0	SSW 1	SSW 3	SSE 1	1.7	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔° p, 3.
14	40.5	44.5	49.3	−24.4	−22.5	−26.2	−24.4	−26.2	0.5	0.5	0.4	80	73	80	10	9	0	W 1	W 1	0	0.1	✳° n; ⊔° p, 3.
15	50.7	46.5	43.8	−24.9	−18.1	− 6.2	−16.4	−26.7	0.5	0.9	2.5	79	81	89	10	10	10	SE 4	ESE 3	SSE 5	4.4	⊔° n; ✳ a, 2, p, 3.
16	40.4	39.4	42.1	− 6.6	− 6.6	− 8.2	− 7.1	− 9.2	2.5	2.4	2.1	92	87	86	10	10	10	SE 5	SE 3	S 3	4.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	43.4	43.2	42.1	− 9.3	− 5.8	−10.4	− 8.5	−11.2	2.0	2.5	1.7	91	85	83	10	10	8	SSE 1	SSE 4	SSE 2	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
18	40.6	41.5	44.0	−17.8	−18.2	−21.3	−19.1	−21.3	0.9	0.8	0.6	77	71	75	2°	8°	3°	NE 4	NE 3	NE 2	—	
19	47.3	49.0	51.7	−24.1	−22.8	−26.4	−24.4	−26.4	0.5	0.5	0.4	78	70	75	10	1°	1	NE 2	N 1	NNE 1	0.3	
20	51.9	58.6	61.2	−22.9	−20.8	−24.3	−22.7	−27.0	0.5	0.6	0.4	76	62	63	10	10	10	N 3	ENE 3	ESE 3	0.3	✳° n, 1, a, p.
21	62.9	63.3	63.0	−29.9	−27.3	−30.1	−29.1	−30.6	0.3	0.3	0.3	69	66	76	0	0	0	N 3	N 5	NNE 1	0.1	⊔ n.
22	58.8	58.9	61.4	−31.7	−30.7	−31.1	−31.2	−32.6	0.2	0.3	0.2	76	76	67	7	0	0	S 1	NE 1	NE 4	—	⊔ n.
23	63.2	62.0	57.2	−35.5	−33.3	−34.5	−34.4	−36.0	0.2	0.2	0.2	73	69	74	0	0	10	NE 1	0	S 4	—	⊔° n; ▽ p, 3.
24	48.1	45.5	45.0	−27.9	−22.7	−22.7	−24.4	−34.5	0.4	0.5	0.6	75	77	80	10	10	10	S 3	SSW 3	SE 4	2.7	▽° n; ✳ a, 2, p.
25	43.7	45.2	47.3	−16.0	−12.8	− 7.4	−12.1	−25.6	1.1	1.3	2.4	85	85	94	10	10	10	S 3	SSE 3	S 3	1.6	✳ n, 1, a, 2, p; ∞ p, 3.
26	48.5	50.9	53.3	− 9.7	−10.8	−14.5	−11.7	−15.1	1.9	1.4	1.1	86	68	77	2	6°	0	SW 5	SSW 2	S 4	—	✳°, ∞° n.
27	55.7	56.5	56.8	−14.1	−12.0	−13.3	−13.1	−14.7	1.2	1.4	1.3	79	78	80	9	9	10	SSE 3	S 5	S 5	—	
28	56.0	56.0	55.1	−12.4	− 9.7	− 9.6	−10.6	−13.6	1.6	1.9	1.9	90	87	88	10	10	10	SSE 1	S 4	S 3	0.4	✳° a, 2, p, 3; ∞° a, 2, p.
29	54.3	54.2	53.2	−10.4	− 7.5	−10.3	− 9.4	−10.5	1.8	2.0	1.8	90	80	91	10	10	10	SSE 1	SSE 1	NW 1	0.2	✳° n, 1, a, 2, p.
30	52.0	52.4	53.8	−10.6	− 9.8	−13.8	−11.4	−13.8	1.8	1.7	1.3	90	78	87	10	10	10	NW 1	S 3	S 2	0.1	✳° n, 1, a, 2, p.
31	55.7	56.9	58.8	−15.1	−11.8	−18.3	−15.1	−18.3	1.2	1.3	0.9	87	71	86	10	8	0	S 1	S 1	S 1	0.0	✳° a; ⊔° p, 3.
Срд. Moy.	746.2	746.8	747.5	−15.9	−14.0	−16.1	−15.3	−19.4	1.4	1.5	1.3	84	78	82	8.6	7.9	7.2	2.8	2.4	2.8	62.9	

Высота—Altitude: 174″.1 **Февраль.— Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.62

1	760.6	761.3	761.4	−22.5	−17.9	−17.6	−19.3	−23.5	0.6	0.9	0.9	85	85	84	10	5°	10	S 1	W 1	S 2	—	▽ n, 1, a.
2	60.3	58.4	58.6	−12.8	−10.1	−13.0	−12.0	−17.6	1.3	1.5	1.4	85	69	82	10	9	10	S 4	S 3	WSW 1	0.1	✳° p, 3.
3	53.2	51.9	49.1	−16.0	−11.0	− 9.6	−12.2	−16.3	1.1	1.6	1.9	85	81	89	10	10	10	S 5	WNW 5	WSW 3	7.3	✳ n, a, 2, p.
4	40.3	40.1	44.6	− 9.2	− 5.8	−12.4	− 9.1	−12.4	2.0	2.4	1.4	91	82	81	10	10	0	S 1	N 2	NNE 3	0.5	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
5	50.2	52.6	54.9	−14.2	−13.0	−17.8	−15.0	−17.8	1.2	1.1	0.9	81	69	85	1	0	0	NE 3	N 3	N 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
6	54.8	53.8	52.0	−18.0	−13.8	−13.3	−15.0	−20.6	0.9	1.3	1.4	85	83	87	10	10	10	NW 3	NW 3	W 1	0.6	▽ n, 1, a; ✳° p, 3.
7	51.4	53.4	54.9	−10.7	− 7.5	−10.4	− 9.5	−13.3	1.8	1.7	1.6	90	66	81	10	8	9	NNE 2	NNE 3	N 3	0.1	✳° n, a, p.
8	55.9	58.3	62.0	−10.8	− 8.4	−13.2	−10.8	−13.4	1.7	1.5	1.2	86	64	76	10	2	0	N 2	NE 3	0	0.0	✳° n, 1, a; ⊔° p, 3.
9	64.7	65.1	65.1	−21.2	−15.5	−15.0	−17.2	−22.2	0.7	1.0	1.2	87	79	88	10	10	10	SE 1	S 1	0	0.1	⊔ n; ▽ n, 1, a; ✳° a, 2, p.
10	64.7	64.2	62.3	−15.4	−12.2	−14.1	−13.9	−15.4	1.2	1.4	1.4	90	81	90	10	10	10	0	WNW 1	NNW 3	0.2	✳°n, a, 2, p, 3; ▽ n, 1, a, p, 3.
11	60.2	59.7	58.9	−17.0	−15.8	−18.1	−17.0	−18.2	1.0	1.2	0.9	90	90	88	10	10	10	N 2	NE 1	0	0.4	✳°n, 1, a, 2, p; ▽ n, 1, a, p, 3.
12	57.8	57.2	56.4	−19.8	−17.6	−22.1	−19.8	−23.0	0.9	1.0	0.6	91	88	87	10	10°	3	S 1	N 1	N 1	0.2	▽ n, 1, a; ✳°a, 2, p; ⊔° p, 3.
13	56.6	56.9	57.2	−26.5	−20.7	−23.4	−23.5	−26.5	0.5	0.7	0.6	86	86	86	10	0	0	0	W 1	0	—	▽ n, 1, a; ⊔° p.
14	57.5	57.8	58.3	−27.9	−20.5	−21.7	−23.4	−28.1	0.4	0.8	0.7	85	85	85	8°	10	4°	SSE 1	NW 1	NW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
15	58.5	58.7	58.6	−27.7	−21.2	−23.3	−24.1	−28.3	0.4	0.7	0.6	84	85	84	10°	2°	0	S 1	0	NNW 1	—	▽ n, 1, a; ⊔ p, 3.
16	58.4	58.4	58.0	−27.1	−18.9	−22.6	−22.9	−27.5	0.4	0.9	0.6	83	85	84	2	2°	0	SSE 1	SE 1	SSE 1	—	⊔° n, 1, a, p, 3.
17	56.2	55.0	51.9	−21.5	−13.4	−15.8	−16.9	−23.8	0.7	1.3	0.9	84	82	67	0	4°	1°	SSE 1	SSE 3	SSE 3	-	⊔° n, 1, a.
18	47.8	47.2	46.8	−14.7	− 8.8	−11.0	−11.5	−17.1	1.0	1.3	1.5	70	55	76	3°	9	9	SSE 4	SSE 3	SSW 2	0.0	⊔° n, 1, a.
19	47.8	47.6	47.6	−14.0	−10.4	−15.8	−13.4	−16.0	1.3	1.4	1.2	83	70	90	10	10	0	SSE 3	SSE 1	0	0.0	✳° n, 1, a, 2, p; ⊔° p.
20	47.3	46.1	44.8	−20.0	−14.8	−15.8	−16.9	−20.2	0.8	1.1	1.0	90	79	83	8°	5	0	0	NW 1	0	—	⊔° n, 1, a, p, 3.
21	45.6	46.2	47.4	−14.8	− 8.0	−11.5	−11.4	−17.9	1.2	1.8	1.6	84	75	90	10	10	10	SE 2	SSW 2	SSE 1	0.1	⊔° n; ✳° 1, a, 2, p, 3.
22	48.7	50.4	52.0	− 8.6	− 4.4	− 5.0	− 6.0	−12.0	2.1	2.8	2.8	90	86	91	10	10	10	SSE 3	S 2	S 3	0.0	✳° n, a.
23	52.2	51.0	50.2	− 5.4	− 1.6	− 8.0	− 5.0	− 8.0	2.8	2.9	2.4	92	72	97	10	10	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⊔ p, 3.
24	49.6	49.3	47.6	−14.8	− 6.2	− 6.2	− 9.1	−14.9	1.3	2.3	2.0	95	82	68	4	8	9	SE 1	SE 2	E 1	0.0	⊔, ⸸°, ▽ n.
25	44.3	43.5	44.1	− 3.8	− 2.8	− 6.2	− 4.3	− 6.2	2.3	2.8	2.7	66	74	95	10	10	10	SE 1	SSE 5	SW 3	5.0	△°n; ✳ a, 2, p, 3; ⸸° p.
26	50.6	52.8	47.2	− 8.5	− 5.1	− 4.6	− 6.1	− 9.2	2.1	2.4	2.4	89	78	73	4°	10	10	S 3	S 2	SSE 6	2.3	✳ n, a.
27	41.5	41.3	40.4	− 5.6	− 3.2	− 8.6	− 5.8	− 8.6	2.8	2.6	2.2	93	74	93	10	9	8	SW 7	SW 3	S 1	2.2	⸸ n; ✳ n, 1, a; ⊔° p, 3.
28	34.0	32.9	32.4	− 3.9	− 2.5	− 4.3	− 3.6	− 8.7	3.3	3.4	2.8	97	90	85	10	10	10	S 6	S 3	S 1	3.4	⊔°n; △ ⸸°n1a; ✳ n1a2p; [∞ p3.
Срд. Moy.	752.5	752.5	752.3	−15.4	−11.1	−13.6	−13.4	−17.4	1.4	1.6	1.5	86	78	84	8.2	7.6	5.8	2.1	2.1	1.6	22.5	

Уфа. 1907. Oufa.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.0	725.7	729.0	−7.2	−5.4	−9.8	−7.5	−9.8	2.4	2.5	1.8	93	82	85	10	10	10	NE 2	SSW 5	W 5	1.8	✳n, 1, a, 2, p; ⸸a, 2, p.
2	35.5	38.9	41.7	−10.5	−7.2	−10.0	−9.2	−10.7	1.7	1.9	1.7	85	72	85	10	9	10	S 4	SSW 5	S 3	0.4	✳° n, 1, a, p, 3.
3	41.9	39.6	36.9	−10.3	−6.4	−9.1	−8.6	−10.3	1.8	1.9	2.0	87	68	89	10	10°	10	S 1	NE 3	N 5	6.2	✳ n, p, 3.
4	38.8	41.9	46.0	−13.1	−11.2	−13.0	−12.4	−13.7	1.4	1.4	1.4	88	72	83	10	9°	8	NNW 5	NW 4	WNW 2	0.7	✳ n, 1, a; ⸸° n.
5	47.0	46.3	44.3	−12.0	−4.5	−5.4	−7.3	−14.5	1.6	2.4	2.6	88	74	85	10	10	10	SW 2	WSW 1	W 5	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
6	45.1	46.7	49.0	−5.2	−2.7	−6.0	−4.6	−6.2	2.6	2.8	2.6	86	75	91	10	10	10	SW 1	S 2	SW 1	—	
7	51.3	52.9	53.5	−6.9	−4.3	−6.9	−6.0	−7.1	2.5	2.6	2.4	94	80	89	10	10	10	S 3	SSW 5	SSW 4	—	
8	54.3	55.4	56.4	−8.6	−4.2	−7.6	−6.8	−8.7	2.0	2.2	2.2	85	68	88	10	10	10	SW 1	SSW 1	SSE 2	0.1	✳° a, p
9	57.6	57.0	55.9	−8.7	−6.4	−8.5	−7.9	−8.9	2.2	2.1	2.0	95	75	85	10	10	10	S 3	S 2	SSE 1	0.0	✳° n, 1, a, 2, p.
10	54.6	53.9	53.4	−10.0	−8.1	−10.2	−9.4	−10.2	1.9	1.9	1.9	95	78	92	10	10	10	N 1	N 1	0	0.2	✳° n, 1, a, 2, p.
11	53.2	53.6	53.7	−12.0	−11.6	−15.5	−13.0	−15.5	1.6	1.3	1.1	92	71	88	10	0	0	ENE 2	ESE 1	0	0.0	✳ n, 1, a; ⊔° p, 3.
12	54.5	54.6	54.6	−21.1	−13.3	−15.8	−16.7	−21.4	0.7	1.2	1.1	89	76	85	10	1°	0	NW 1	NW 1	NNW 3	—	⊔ n, p, 3; ∨ n, 1, a.
13	55.2	55.1	54.7	−19.7	−15.3	−16.2	−16.4	−20.0	0.8	1.1	1.1	87	69	89	1	0	0	NW 1	NW 2	NW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
14	54.3	53.7	54.0	−23.1	−12.6	−16.1	−17.3	−23.1	0.6	1.2	0.9	89	73	79	3	1	0	E 1	E 1	ESE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
15	54.4	53.9	53.9	−18.5	−10.1	−11.6	−13.4	−20.0	0.9	1.3	1.4	88	62	79	3	7°	9°	SE 1	SE 4	SW 1	—	⊔ n, 1, a.
16	54.5	55.4	56.3	−15.6	−7.9	−11.2	−11.6	−16.9	1.1	1.7	1.7	84	67	88	9	9	0	S 2	NW 1	NW 1	0.0	⊔ n, p, 3; ✳° a, 2, p.
17	57.2	57.4	56.8	−18.3	−7.5	−10.9	−12.2	−18.8	1.0	1.8	1.6	91	71	84	10	4°	1	NW 1	NNW 2	NNE 3	—	⊔ n, p, 3; ∨ n, 1, a.
18	57.0	57.0	55.4	−15.0	−7.2	−11.6	−11.3	−15.7	1.3	1.6	1.4	91	61	75	1°	1°	2	N 1	N 1	NW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
19	54.0	52.3	50.1	−15.5	−4.8	−7.2	−9.2	−18.9	1.2	1.7	1.7	91	54	63	2°	10°	9°	NNE 3	0	NW 1	—	⊔ n, 1, a.
20	47.5	45.8	44.8	−4.3	2.8	−1.0	−0.8	−7.6	2.4	2.2	2.0	72	39	47	10	10	10	ESE 1	SE 3	ESE 3	—	⊕ a, 2, p; ∽ p, 3.
21	44.8	45.3	47.7	−4.8	0.6	−7.2	−3.8	−7.2	1.6	2.1	2.2	52	44	84	10°	10	4°	SE 3	SE 3	SSE 3	—	∽n, 1, a, p, 3; ⊕a; ⊽p, 3.
22	49.5	49.8	49.0	−8.1	−1.6	−3.1	−4.3	−9.9	2.1	3.0	3.4	89	75	93	10	4	10	SSE 5	SE 6	SE 4	1.7	∽ n, 1, a; △° p.
23	49.5	49.7	49.8	−2.6	−1.2	−0.3	−1.4	−3.4	3.5	3.4	2.8	94	80	62	10	10	10	S 4	SSE 5	S 5	0.5	✳ n, 1, a; ∽ p, 3.
24	54.8	56.7	58.1	−2.9	0.0	−1.7	−1.5	−3.4	3.0	2.7	3.3	81	60	82	10	9°	2°	S 1	S 3	S 3	—	∽ n, 1, a.
25	59.1	59.3	59.1	−4.5	1.7	−2.8	−1.9	−6.1	2.8	2.2	2.4	85	41	63	9°	6°	0	SSE 3	S 4	SSW 3	—	⊔ n.
26	59.1	59.1	58.7	−4.0	−0.3	−2.1	−2.1	−5.4	2.2	3.1	3.6	63	68	91	9	10	3	SSE 2	SSW 3	SE 3	0.0	⊔ n; ✳° p.
27	57.3	55.6	51.8	−5.5	2.6	0.5	−0.8	−7.5	1.8	3.0	3.0	60	54	63	5°	10°	10°	SSE 4	S 5	S 3	—	⊔ n, 1, a; ⊽ n, p, 3.
28	49.5	49.9	50.6	−2.4	0.0	−0.4	−0.9	−3.3	3.3	4.3	4.2	86	93	94	10	10	0	SSW 3	SSW 1	0	3.8	⊽ n; ✳ a, 2, p; ∽° p, 3.
29	50.5	49.7	49.3	−1.4	1.6	−3.3	−1.0	−3.5	3.4	3.2	3.1	81	62	87	10	1	1°	WNW 1	SW 2	0	0.1	∽ n; ⊔ p, 3.
30	49.3	48.8	48.6	−6.9	3.2	3.2	−0.2	−9.6	2.6	3.2	3.6	98	56	63	2	5°	5°	NW 1	NNE 3	NE 5	—	⊔², ≡° n.
31	51.4	53.2	55.9	0.8	7.6	0.6	3.0	0.0	3.8	4.0	3.3	78	51	69	2°	1°	2°	ENE 4	ESE 4	E 3	—	⊔° n.
Срд. Moy.	750.7	750.8	750.9	−9.6	−4.2	−7.1	−7.0	−10.9	2.0	2.3	2.2	85	67	81	7.9	7.0	5.7	2.2	2.7	2.4	15.9	

Апрѣль. — Avril.

1	756.3	754.9	752.2	−3.3	5.6	3.8	2.0	−3.8	2.3	2.5	1.8	65	36	31	10	10	10	E 3	E 3	SE 5	—	
2	49.6	50.3	50.8	1.1	3.5	0.8	1.8	−1.3	2.0	2.7	4.4	41	46	90	9	10	10	SE 5	S 1	ESE 1	4.4	● a, 2, p.
3	52.1	52.6	52.0	1.0	3.4	2.0	2.1	0.2	4.0	4.5	4.8	82	76	91	10	10	10	SSE 1	SE 2	0	—	∽° n.
4	48.0	46.0	46.1	1.6	7.2	1.8	3.5	0.3	4.4	4.5	4.5	85	60	85	10°	10	10	NNE 3	NE 2	SSW 3	0.5	⊔ n.
5	46.3	45.8	45.6	0.8	4.0	1.2	2.0	0.5	4.8	5.0	4.8	98	82	96	10	10	10	S 1	SSW 3	SW 1	0.7	● n, p; ≡° n.
6	48.9	52.5	56.2	−0.6	2.8	−2.0	0.1	−2.0	4.2	3.5	2.4	96	62	63	10	9	2	E 1	ENE 7	ENE 5	0.9	● n; ✳ n, 1, a.
7	58.4	57.5	55.5	−6.9	−1.6	−3.2	−3.9	−8.3	1.9	2.2	2.5	70	54	69	1°	0	0	ENE 3	NE 3	N 3	—	⊔ n, 1, a.
8	55.1	54.6	54.3	−3.3	3.4	−0.2	0.0	−5.5	2.1	2.9	3.0	58	50	67	0	1°	2°	NNE 2	N 3	N 3	—	⊔ n.
9	55.4	55.5	54.3	−0.4	5.2	2.0	2.3	−3.2	3.2	3.4	3.9	71	51	73	1°	8°	1°	NW 1	NW 1	WNW 1	—	⊔ n.
10	52.1	50.3	48.0	−0.3	6.0	0.9	2.2	−4.2	3.4	4.1	3.5	76	59	70	3°	7°	1°	SSW 1	S 3	W 1	—	⊔ n.
11	46.3	46.2	45.9	0.2	4.2	1.0	1.8	−3.8	3.6	4.4	3.8	78	71	75	1°	3°	1	N 1	NNE 3	NNE 3	—	⊔ n.
12	45.4	44.3	42.9	0.8	5.1	0.0	2.0	−3.0	3.7	3.6	4.2	76	55	91	1	2	1	NE 2	ESE 3	N 3	—	⊔ n, p, 3.
13	41.7	41.9	42.5	−0.6	3.5	0.7	1.2	−2.4	3.6	3.1	4.0	80	47	81	10	10	10	N 3	NW 1	WNW 1	0.0	
14	43.5	44.8	45.8	−0.1	4.5	1.5	2.0	−0.3	3.4	4.0	4.5	76	63	87	10	9	10	SE 1	S 3	SSE 1	0.0	△° n, p.
15	45.1	43.7	41.6	0.7	2.6	0.5	1.3	0.1	4.5	4.0	4.7	92	72	98	10	10	10	SSE 1	SW 3	S 3	0.4	✳° n, 1, a, 2, p.
16	37.4	39.3	42.9	1.3	−0.5	−3.2	−0.8	−3.2	4.8	2.6	2.3	96	58	64	10	10	4	SSW 4	WNW 5	W 5	0.9	●° n; ✳ a, p.
17	47.2	49.6	52.3	−3.8	−0.2	−2.2	−2.1	−6.1	2.0	2.0	2.1	59	46	54	1°	4	0	W 4	W12	W 5	—	
18	57.5	58.5	59.7	−2.1	3.2	−0.4	0.2	−5.3	2.2	2.4	3.0	58	41	67	1°	0	4°	W 2	SSW 4	S 2	—	
19	60.9	60.8	60.5	−0.4	5.2	2.0	2.3	−3.0	3.0	4.0	3.7	67	60	69	2°	8°	3°	SSE 3	S 7	S 3	—	⊔ n.
20	61.6	60.3	58.5	2.1	8.7	5.9	5.6	−0.8	3.7	3.4	4.0	69	41	57	1°	2°	7°	SE 3	SSE 4	E 1	—	⊔ n.
21	59.4	59.1	58.4	4.0	13.2	9.0	8.7	0.9	2.8	3.5	3.3	45	31	39	0	1°	1°	ESE 3	SE 4	ENE 1	—	
22	60.1	59.9	59.0	6.8	14.6	9.6	10.3	2.3	3.7	2.7	4.0	50	22	44	1°	1°	0	E 1	E 3	ENE 2	—	
23	59.7	57.7	54.1	6.6	13.4	9.7	9.9	2.3	5.0	5.2	4.8	68	46	53	0	0	0	SE 1	E 1	NE 1	—	
24	51.1	47.7	45.0	8.0	14.9	10.2	11.0	3.1	5.1	4.1	4.5	63	32	48	0	1°	3°	0	ENE 4	ESE 1	—	⊔ n.
25	42.4	41.5	41.1	8.1	10.7	7.0	8.6	6.5	5.1	5.9	7.0	63	62	94	8	10	10	NE 3	E 1	E 2	0.9	●° p, 3.
26	40.8	41.2	41.4	6.4	16.0	10.8	11.1	4.4	5.7	5.6	6.1	79	42	63	8	5	3	SE 4	SE 4	E 1	—	●° n.
27	42.2	41.0	40.4	9.3	16.7	11.1	12.4	6.3	6.1	6.2	5.9	70	44	60	5°	10	7°	SE 2	0	NNE 3	—	⊥ n; ⊽ p, 3.
28	40.5	39.5	39.9	9.9	17.8	12.5	13.4	6.2	5.6	5.2	6.2	62	34	58	0	2	2	N 3	N 3	NNW 3	—	
29	40.3	40.1	40.8	9.9	17.8	13.7	13.8	8.2	6.9	6.3	6.6	75	42	56	1	3	10	NW 5	WNW 3	WNW 4	—	
30	44.1	45.5	46.4	7.6	12.0	8.8	9.5	6.5	5.0	3.2	4.4	64	31	51	10	3	5°	NW 3	NW 5	0	2.5	
Срд. Moy.	749.6	749.4	749.1	2.1	7.4	3.8	4.4	−0.3	3.9	3.9	4.2	71	51	68	4.8	5.6	4.9	2.3	3.4	2.3	11.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.1	741.5	742.2	5.8	19.1	17.7	14.2	5.6	5.9	10.8	7.5	87	65	50	10	10	3⁰	SSE 4	SSW 4	W 3	0.4	● n, 1, a.
2	43.4	42.6	46.7	15.3	11.8	8.9	12.0	8.9	8.8	8.9	6.2	68	87	73	9⁰	10	1	W 3	NW 5	WSW 3	2.3	● a, 2, p.
3	51.9	53.0	53.6	6.8	12.3	10.5	9.9	4.7	5.2	4.5	6.4	71	42	68	1	8	1⁰	W 5	W 7	W 1	—	
4	55.3	54.5	52.0	10.5	18.3	15.4	14.7	5.3	6.2	4.8	6.0	65	31	46	6⁰	5	10	SW 3	SW 3	S 1	2.0	⊥⁰ n.
5	48.2	48.2	45.0	11.5	16.7	15.1	14.4	10.8	8.7	9.7	8.8	87	69	69	10	8⁰	2⁶	SSW 4	SSW 7	S 3	3.4	● n, a; ⊂ n.
6	42.9	44.2	46.6	12.0	13.4	9.9	11.8	9.9	7.0	4.7	5.0	67	41	55	9	9	8	W 3	W 7	W 3	—	
7	46.9	46.2	45.5	9.1	11.1	6.1	8.8	5.1	5.6	6.4	5.9	65	64	84	6	5	4	WSW 1	W 3	0	2.2	⊥⁰ n, p, 3; ●⁰a, p; ▲⁰a
8	43.2	41.1	40.7	6.5	4.5	3.0	4.7	3.0	5.4	5.7	4.6	75	90	81	2⁰	10	8	SSE 1	W 4	W 5	6.8	⊥ n, 1, a; ● a, 2, p; ▲⁰a.
9	41.9	44.3	46.2	5.7	9.8	4.8	6.8	0.5	5.6	4.9	3.4	82	54	53	5	8	2	N 5	N 6	NNW 5	0.0	● n, a, p; △⁰ a.
10	46.2	45.3	43.6	3.1	7.2	4.6	5.0	1.1	3.9	3.4	5.7	68	45	90	3⁰	10	10	NW 3	W 2	0	1.0	●⁰ p, 3.
11	45.0	47.0	48.0	4.0	7.7	4.1	5.3	3.9	5.5	4.1	3.8	90	53	61	10	7	6⁰	WNW 3	NNW 4	NNE 3	—	● n.
12	49.5	48.2	44.2	3.6	9.5	7.6	6.9	— 0.2	3.2	3.0	4.1	54	34	53	9⁰	4⁰	1	ENE 3	SSE 3	SW 1	—	⊕ 1, a; ⊥⁰ p, 3.
13	40.3	40.0	38.1	7.4	9.7	11.2	9.4	3.9	6.2	7.3	7.5	80	82	75	9	10	10	SE 1	W 1	0	1.7	⊥ n; ● a, p.
14	31.0	28.8	30.6	12.6	12.2	5.1	10.0	5.1	8.2	9.3	4.1	76	89	63	10	10	4	SSW 5	SSW 3	NW 9	6.4	● n, a, p; ⊠ a.
15	33.2	35.2	37.9	1.8	5.0	1.9	2.9	0.6	3.3	3.0	4.7	63	46	90	9	8	9	W 9	W 9	W 3	0.4	✳⁰, ⊹, ⸗ a; △ a, p, 3.
16	39.6	41.2	42.3	3.9	7.8	5.2	5.6	— 0.4	3.8	2.7	4.4	62	34	66	1	8	10	NW 1	W 4	E 1	0.8	⊔, △⁰ n.
17	41.1	38.8	42.5	4.5	9.8	6.4	6.9	3.0	5.6	6.3	6.1	89	69	86	10	10	9	S 3	SW 3	N 3	0.7	● n, 1, a, p.
18	47.1	46.3	43.7	5.3	11.6	7.0	8.0	0.8	4.6	4.1	7.0	69	40	94	7⁰	8	10	E 3	E 1	ESE 1	7.5	●⁰ n, p.
19	42.1	42.8	44.2	6.9	13.0	9.5	9.8	6.2	6.9	5.5	5.8	93	49	65	10	9	9	N 3	N 3	N 3	—	●, ⊂ n.
20	45.2	44.7	46.1	8.8	11.2	2.3	7.4	2.3	4.8	3.2	3.4	56	32	63	1	5	2	N 3	N 5	N 5	—	⊥⁰ n.
21	48.0	48.8	49.8	3.4	5.8	3.6	4.3	— 0.8	3.1	3.0	3.9	54	44	65	4	10	10	NNE 5	N 3	N 2	—	
22	49.9	47.9	42.9	5.3	10.5	6.2	7.3	0.6	3.3	4.1	6.6	50	43	93	8	10	10	W 4	W 4	SW 5	3.6	● p, 3.
23	44.1	44.3	45.1	9.9	19.7	19.0	16.2	6.1	8.7	10.4	8.5	96	61	52	10	5	1	0	SSW 3	W 3	—	● n.
24	45.9	44.8	43.9	15.9	21.6	17.1	18.2	10.9	6.6	5.5	6.1	49	29	42	8	2	1⁰	SSW 2	SW 7	SSW 1	—	⊥⁰ n.
25	43.8	42.4	41.6	12.5	19.5	14.6	15.5	10.7	6.9	6.8	6.4	64	41	52	9	9	10	S 2	NNW 5	S 5	0.8	⊥⁰ n.
26	37.8	39.6	41.4	11.9	10.9	8.6	10.5	8.6	8.3	6.5	5.4	80	67	65	10	8	9	S 3	NW 9	WSW 2	0.4	● n, 1, a.
27	44.3	44.6	42.3	9.6	16.2	13.4	13.1	4.2	5.8	4.9	5.9	65	36	52	1	7	10	SSW 1	S 1	SE 3	6.0	⊥ n.
28	37.0	34.1	35.1	9.4	18.3	11.5	13.1	8.0	8.6	11.4	8.9	98	73	89	10	8	2	SE 3	SW 4	SSW 1	5.1	● n, a, p; ⊥⁰ p, 3.
29	37.8	37.9	39.0	10.3	13.0	10.0	11.1	8.1	5.8	3.5	4.8	63	32	52	5	5	1	W 4	W 7	W 3	—	⊥ n, p, 3.
30	34.1	33.5	34.4	9.5	10.0	7.3	8.9	5.5	5.0	5.3	4.7	56	58	62	10	5	7	S 3	W 6	WSW 2	2.0	⊥ n; ● a, p.
31	35.2	38.9	43.1	5.8	6.8	6.6	6.4	4.3	6.2	5.9	5.8	90	80	80	10	9	7	W 5	NW 5	WNW 2	4.4	● a, 2, p; ▲⁰ a, 2.
Срд. Moy.	743.1	742.9	743.2	8.0	12.1	8.8	9.6	4.7	5.9	5.8	5.7	72	54	67	7.2	7.7	6.0	3.2	4.5	2.6	57.9	

Іюнь. — Juin.

1	746.2	745.4	742.2	6.8	14.9	14.3	12.0	2.4	5.7	5.5	4.8	77	44	40	7	9	10	SSE 3	SSW 3	SSW 5	6.2	⊥ n; ● p.
2	45.6	47.4	50.2	1.8	9.1	5.8	5.6	1.2	5.1	4.9	4.6	98	57	67	10	7	1	SSW 3	W 5	NW 1	1.8	● n, p; ▲ p.
3	54.1	54.6	56.1	8.0	12.5	7.8	9.4	2.5	5.2	4.4	5.2	64	41	65	2	8	2	SE 1	NW 3	NE 1	—	⊥ n.
4	60.3	60.0	58.9	9.6	14.4	10.8	11.6	3.4	4.6	3.9	4.6	52	32	47	1⁰	2⁰	1⁰	E 2	NE 2	N 1	—	⊥ n, p, 3.
5	60.8	59.5	57.2	11.2	19.1	16.0	15.4	4.9	4.4	5.3	6.5	44	32	48	5⁰	2⁰	1	SE 1	W 1	SSE 1	—	⊥ n, p, 3.
6	57.6	55.3	51.5	13.4	22.6	18.9	18.3	8.7	7.1	7.2	6.3	62	36	39	4⁰	1⁰	2	SSE 1	SE 1	0	—	⊥ n, p, 3.
7	49.8	47.3	44.9	15.5	25.1	21.8	20.8	10.6	7.7	6.4	7.1	59	27	37	2⁰	9⁰	3	S 2	W 4	W 4	—	⊥ n.
8	45.0	45.6	45.9	16.7	18.4	13.1	16.1	13.0	8.5	6.2	5.2	60	40	46	4	3⁰	4	N 3	NNW 3	N 4	—	
9	47.3	47.7	47.8	13.4	18.1	12.8	14.8	7.7	6.2	4.5	5.8	54	29	53	1	2⁰	2⁰	NE 1	W 2	NNE 2	—	⊥ n.
10	49.2	49.7	49.9	13.6	18.5	14.2	15.4	7.0	5.1	4.1	5.8	44	26	48	2	1⁰	1⁰	NE 1	NNE 4	NNE 1	—	
11	50.6	50.1	48.7	14.8	21.9	17.3	18.0	9.9	5.0	5.8	6.7	40	30	46	1	4⁰	4⁰	ENE 2	0	NE 1	—	
12	47.6	46.0	43.4	15.6	25.2	20.9	20.6	11.9	8.0	7.2	9.7	60	30	52	7	8	10	SSE 1	SSE 2	SE 2	0.9	●⁰ p.
13	40.1	40.0	41.4	17.7	28.7	19.0	21.8	15.8	11.6	13.9	12.7	77	48	78	8	7	10	0	SW 1	NNE 4	23.7	● n,a,p; ⊤ a,p; ⊠, ▲ p.
14	44.7	45.8	46.2	12.6	20.9	15.8	16.4	11.6	9.3	11.9	9.2	87	65	68	10	4	8	NE 5	ENE 4	E 3	0.5	⊠, ●, ▲, ⸗ n.
15	44.9	43.8	41.1	15.6	23.9	20.9	20.1	12.6	9.3	11.9	14.4	70	54	78	8	9	4⁰	ESE 3	SE 4	E 1	—	● n; ⊥⁰ p, 3.
16	40.1	39.1	38.1	20.3	26.6	17.5	21.5	15.5	12.9	13.8	13.7	73	54	92	8	6	10	W 2	W 1	NNW 1	6.3	⊥ n; ● p, 3; ⊤ p.
17	37.2	38.4	40.0	15.7	13.1	9.6	12.8	9.4	11.7	9.4	5.5	88	85	61	9	10	8	ENE 5	NE 7	NE 7	7.0	● n, a.
18	40.7	41.2	41.8	11.6	17.0	14.0	14.2	7.4	6.8	6.8	5.8	67	47	49	1⁰	4	9	ENE 4	ENE 5	NE 1	0.0	
19	43.3	43.7	44.8	9.4	13.8	9.9	11.0	7.5	6.5	5.0	6.2	74	43	68	4	7	1	N 5	NNE 4	0	0.0	●⁰ n; ⊥⁰ p, 3.
20	44.9	43.7	43.7	6.6	18.5	14.8	13.3	6.0	6.0	7.0	7.7	83	45	62	10	8	6	0	NNW 3	W 1	0.2	●⁰ n, a, p.
21	45.4	45.0	45.0	15.5	23.1	16.6	18.4	8.3	8.1	8.4	9.8	61	39	69	4	3	10	NW 2	W 2	NNE 5	0.3	●⁰ p.
22	45.9	45.8	46.0	17.5	25.9	20.3	21.2	14.8	10.1	8.8	11.4	68	36	64	9⁰	8	8	WNW 2	WNW 2	0	—	●, ⊂ n.
23	46.1	45.3	44.6	20.1	26.7	19.5	22.1	16.0	11.0	10.0	10.5	63	38	62	1	7	8	E 1	W 3	W 3	0.6	⊥⁰ n; ⊤⁰ p.
24	43.2	42.6	41.9	13.8	18.3	16.9	16.3	13.5	10.3	11.8	11.5	88	76	81	10	9	8	SSW 2	SE 2	0	3.6	● n, 1, a, p; ⊤ p.
25	42.8	43.3	44.1	18.0	24.4	20.3	20.9	13.6	11.4	10.8	11.4	75	47	64	1	2	1	0	SE 2	E 1	—	●, ⊠ n; ⊥⁰ p, 3.
26	45.9	45.9	46.0	21.1	27.4	21.7	23.4	14.9	11.8	9.9	12.6	64	36	66	0	4	4⁰	0	SSE 2	0	—	⊥ n, p, 3.
27	47.2	46.5	45.4	19.5	28.7	22.7	23.6	16.9	12.7	11.0	11.4	76	37	56	0	3	2	SSE 2	ESE 1	W 1	—	⊥ n.
28	45.3	44.5	44.1	21.4	29.4	22.3	24.4	17.2	12.7	11.9	13.7	67	38	69	2	6	5⁰	S 1	NNW 2	SSE 2	—	⊥⁰ n; ⸗, ⊤ p.
29	44.5	44.3	44.0	20.1	28.7	24.1	24.3	16.2	12.1	10.0	13.4	69	33	60	0	8	9⁰	SE 2	E 3	ESE 1	—	⊥ n.
30	45.2	44.7	45.0	20.5	29.5	18.9	23.0	17.3	12.7	12.9	13.9	71	41	86	2	3	8	SE 1	W 1	ENE 3	—	⊥ n; ⊤ p.
Срд. Moy.	746.7	746.4	746.0	14.6	21.5	16.6	17.6	10.6	8.7	8.4	8.9	68	43	61	4.4	5.5	5.3	1.9	2.6	1.9	51.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mov.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	745.6	745.6	20.5	29.6	23.8	24.6	15.4	13.4	11.8	14.7	74	38	67	2	4	5⁰	SE 3	E 2	0	—	⊥ n.
2	47.3	47.5	47.8	23.4	30.5	24.3	26.1	18.5	14.8	11.6	16.6	70	36	74	0	4	3⁰	E 1	ESE 3	E 2	—	⊥ n.
3	49.7	49.2	48.2	22.6	30.4	24.9	26.0	19.1	14.3	14.7	13.6	70	46	58	5⁰	3	4⁰	SE 3	SE 4	S 1	—	⊥ n.
4	48.9	48.0	46.3	20.1	30.9	25.9	25.6	19.6	13.3	14.0	15.5	76	42	63	5	2	5⁰	SE 4	S 3	SE 3	—	
5	45.4	43.9	45.4	22.1	33.3	21.9	25.8	19.0	14.1	14.1	13.1	72	37	68	2	5	10	S 1	ENE 1	WNW 5	2.8	●, ⊤ p.
6	45.0	46.2	47.8	21.7	26.2	18.9	22.3	17.9	14.9	15.1	12.7	77	60	79	2	9	1	0	NE 3	ENE 5	—	●, ⊤, ⊲ n.
7	50.9	51.5	51.4	18.2	23.9	21.1	21.1	14.9	10.7	11.3	11.5	69	51	62	0	3	1	ENE 3	E 3	ENE 3	—	
8	53.6	53.6	52.1	18.9	23.6	19.7	20.7	15.0	10.0	8.7	11.3	61	40	66	0	0	0	SE 3	S 1	E 1	—	
9	52.6	51.8	50.4	18.9	27.3	21.4	22.5	13.8	10.9	8.3	11.6	67	31	62	0	1⁰	1	SE 3	ESE 1	0	—	
10	50.7	49.7	48.9	21.9	30.0	22.5	24.8	16.5	12.2	11.6	15.4	63	37	66	1	2	5	ESE 1	ENE 1	ENE 3	—	
11	48.7	48.2	47.1	21.1	29.9	25.0	25.3	18.4	14.3	13.5	14.8	77	43	63	4⁰	0	9⁰	E 1	E 1	ESE 1	—	
12	47.0	46.0	45.5	23.7	31.4	23.7	26.3	20.1	14.8	15.3	16.3	68	44	75	3	4	10	E 1	W 1	N 1	0.8	⊲ n; ⊠ p; ●⁰ p, 3.
13	45.6	45.5	43.7	20.7	24.6	22.3	22.5	19.5	15.8	15.4	15.0	87	67	75	10	9	1	N 1	SE 3	ESE 1	—	●⁰, ⊤, ⊲ n.
14	42.4	42.2	43.2	22.2	31.3	25.1	26.2	18.7	13.9	12.8	15.5	70	37	66	0	2	3	SSE 1	W 5	W 1	—	
15	43.9	43.7	42.8	23.4	28.5	18.9	23.6	18.4	13.8	16.2	14.0	65	57	87	9	7	10	E 1	0	E 1	7.9	⊤, ⊲ n; ● a, p, 3; ⊠, ⸗ p.
16	40.5	39.4	38.2	17.8	24.0	21.0	20.9	17.6	14.1	14.8	14.3	93	67	78	10	9	6⁰	ENE 3	NNE 5	NE 3	4.8	● n, 1, a.
17	38.0	38.0	37.6	19.3	26.2	20.9	22.1	16.1	12.7	14.7	13.7	76	58	75	1	8	4	ESE 1	SE 1	ESE 3	—	⊥ n; ⊤ p.
18	38.1	38.2	39.3	20.3	24.5	21.9	22.2	18.9	13.5	13.6	14.4	76	59	74	4	10	9	SE 7	S 5	SE 3	4.9	⊥ n; ● a, p; ⊠ p.
19	40.8	41.7	39.4	20.8	23.9	18.1	20.9	17.6	13.6	14.5	14.2	75	66	92	9	6	10	SE 3	SE 1	NE 1	14.4	● n, a, p; ⊤ n, a; ⊠ p, 3.
20	36.2	34.8	37.9	18.3	25.3	19.9	21.2	17.6	13.8	14.7	14.9	88	62	87	10	10	8	ENE 4	ESE 1	SSW 2	0.1	⊠, ⊲ n; ● n, a, p.
21	40.1	42.1	43.5	19.9	24.7	20.0	21.5	16.1	14.0	10.7	11.5	81	47	66	2	8	1	SSE 3	NW 3	SSW 1	—	⊥ n.
22	45.0	44.5	43.5	19.7	26.7	22.2	22.9	15.3	12.6	10.0	13.3	74	38	67	8	8	9	E 1	ENE 1	NNE 1	0.1	⊥, ⊲ n.
23	43.9	43.5	44.5	19.9	25.9	17.3	21.0	15.8	12.2	12.7	11.9	71	51	81	5⁰	10⁰	10	ESE 3	SSE 1	SE 5	15.4	● n, p, 3; ⊤ p; ⊠ p, 3.
24	43.1	42.2	41.3	17.6	25.7	21.5	21.6	15.9	12.4	14.5	14.8	83	59	78	9	9	9	ENE 2	NW 1	E 1	0.2	⊠ n; ● n, 1, a.
25	41.0	41.6	42.2	18.4	19.3	17.3	18.3	16.0	12.8	15.3	13.0	81	80	89	9	10⁰	2	SE 1	NNW 1	0	17.0	⊥ n, p, 3; ⊠, ⊤ a; ● a, 2, p.
26	44.1	44.5	45.0	18.5	24.4	18.7	20.5	14.4	12.5	11.1	11.0	79	49	69	1	5	0	NNW 1	N 3	NNE 1	—	⊥ n, p, 3.
27	45.8	45.2	44.1	19.3	25.0	20.0	21.4	14.1	11.1	9.5	11.5	66	39	66	1⁰	2	7⁰	0	E 1	0		⊥ n.
28	43.5	42.8	41.0	18.4	26.5	20.4	21.8	15.1	10.9	12.2	11.4	69	47	64	8⁰	4	9⁰	E 1	WSW 3	0	0.2	⊥ n.
29	40.2	40.2	39.7	16.9	24.1	18.0	19.7	15.9	13.0	9.9	13.4	91	44	87	8	8	8	NW 3	WNW 1	NW 1	3.0	● n, p.
30	40.0	40.1	39.7	17.3	20.8	18.8	19.0	13.6	11.4	11.0	11.0	78	61	68	2⁰	8	1	SW 2	NW 5	W 1		⊲, ⊥ n.
31	40.7	40.7	40.7	17.3	23.3	18.8	19.8	13.9	10.5	9.6	10.7	71	45	66	5⁰	6	3⁰	W 3	W 5	0	—	⊥ n, p, 3.
Срд. Mov.	744.5	744.3	744.0	20.0	26.5	21.1	22.5	16.7	13.0	12.6	13.4	75	50	72	4.4	5.7	5.3	2.1	2.3	1.6	71.6	

Августъ. — Août.

1	742.1	741.8	742.4	18.5	25.0	17.5	20.3	13.7	10.1	9.8	10.5	63	41	70	1⁰	8⁰	5	NNW 1	NW 3	0	0.0	⊥ n, p, 3; ●⁰ p.
2	42.6	42.1	41.0	17.3	24.5	19.9	20.6	13.2	11.3	9.3	10.7	77	40	62	2	3	2	ESE 3	NE 1	SE 1	—	⊥ n, p, 3.
3	38.8	37.7	37.4	17.7	20.8	15.7	18.1	14.5	10.2	14.1	12.3	68	78	92	9	10	9	ESE 2	SE 2	S 2	9.7	⊥ n; ● a, p; ⊠ p.
4	39.4	39.7	39.1	15.8	20.9	17.5	18.1	12.2	9.1	10.9	10.6	67	60	71	1	9	10	SE 1	SE 1	NNW 1	0.2	⊥ n.
5	37.0	37.4	39.1	13.6	19.6	14.1	15.8	12.5	10.3	9.4	10.6	89	56	90	10	10	3	E 3	SW 3	S 1	2.6	● n p; ⊠, ⸗ p.
6	40.4	40.2	39.5	12.8	18.8	15.5	15.7	10.3	9.3	10.1	9.9	86	62	76	10	10	7	SSE 1	SW 3	NW 3	—	⊥ n, p, 3.
7	40.9	42.1	43.0	13.2	17.2	12.8	14.4	10.4	9.5	10.2	8.6	85	70	78	2	5	7	SW 3	W 4	W 3	2.1	⊥, ⊲ n; ● a, p.
8	43.4	43.5	43.5	11.6	12.9	10.0	11.5	10.0	7.7	8.1	7.3	76	74	79	8	10	1	W 3	SSW 3	SSE 1	0.0	⊥ n; ●⁰ a, 2, p.
9	41.4	41.0	37.7	11.4	15.8	18.2	15.1	8.7	9.6	11.4	10.9	96	85	70	10	10	10	SE 3	SE 4	S 5	2.2	●⁰ n, a, p.
10	38.6	39.1	40.2	14.6	20.2	15.0	16.6	12.4	10.1	9.1	9.0	82	52	71	2	7	2	S 5	SSW 5	0	—	● n; ⊤ p; ⊥ p, 3.
11	41.1	40.9	42.7	13.0	19.4	15.1	15.8	11.6	9.6	9.6	9.2	87	57	72	8	8	9	SE 2	NW 4	NW 1	0.0	⊥ n; ●⁰ a, p; ⊤ p.
12	44.7	44.9	44.4	13.1	20.4	17.3	16.9	10.7	9.4	9.1	9.4	85	51	64	1⁰	8	10	NW 4	NW 1	W 1	2.3	⊥ n.
13	42.4	43.0	43.6	14.0	16.9	16.2	15.7	13.3	11.1	12.7	9.4	94	89	68	10	10	2	SE 3	WNW 3	WNW 3	0.3	● n, a, 2, p.
14	45.2	44.9	44.2	13.3	18.8	14.5	15.5	10.2	8.3	7.9	8.7	73	49	71	0	8	1	WNW 3	NW 4	NW 1	—	⊥ n, p, 3.
15	43.4	41.9	39.1	13.0	21.5	16.2	16.9	9.7	8.3	9.5	11.1	75	50	81	9	10	10	S 1	SSW 3	ENE 1	3.6	●⁰ p.
16	36.7	36.2	36.1	14.2	18.2	13.4	15.3	13.3	11.8	10.5	10.4	98	67	91	10	9	9	SE 1	W 3	WSW 1	14.1	● n, 1, a.
17	34.7	35.3	34.8	12.6	17.3	12.5	14.1	12.2	10.6	10.7	10.4	98	73	97	10	10	10	W 3	WNW 3	E 3	42.0	● n, 1, a, p, 3.
18	37.9	39.3	40.8	13.2	19.5	16.1	16.3	11.5	10.2	12.3	11.5	91	73	84	9	9	3	NE 3	NNW 3	NNW 3	—	●², ⊠ n; ⊥ p, 3.
19	42.1	42.8	43.7	15.3	22.9	17.9	18.7	13.0	11.4	12.9	12.4	88	62	81	9	5	9	NNW 3	E 4	ENE 2	0.3	⊥ n; ⊤⁰, ●⁰ p.
20	44.4	45.0	45.8	18.6	23.9	18.7	20.4	14.3	12.2	13.2	12.6	77	60	79	3	4	0	0	W 2	W 1		⊥ n, 1, a, p, 3.
21	47.7	48.2	48.6	17.2	25.7	20.9	21.3	10.7	12.2	11.4	12.2	84	47	67	1	2	0	SSW 1	SSW 3	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
22	50.0	50.3	49.7	18.3	28.1	22.5	23.0	15.6	11.0	14.5	12.1	70	52	60	1	2	1	S 3	SSW 1	SE 3	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
23	50.4	50.3	49.4	20.1	28.1	21.5	23.2	17.4	11.8	11.4	10.8	67	41	57	6	8	9	SSW 1	SSE 1	SE 1	—	⊥ n.
24	49.6	47.8	46.0	18.9	29.5	24.1	24.2	18.1	11.8	11.1	11.5	73	36	51	8	1	9	E 5	SE 1	SE 4		⊥ n.
25	47.5	48.6	48.6	17.8	22.3	17.5	19.2	17.1	13.0	9.5	8.9	86	48	60	9	2	4	NW 3	NNW 3	NNW 3	—	
26	48.2	47.1	46.2	15.5	23.8	19.9	19.7	13.8	8.6	10.2	9.2	65	46	53	2	0	10	N 3	NNW 1	NNW 3	—	
27	46.6	46.8	45.5	17.5	22.9	17.9	19.4	15.5	10.1	8.6	9.3	68	41	61	8	4	1	0	NW 1	SSE 2	—	⊥ n, p, 3.
28	44.4	44.4	45.8	14.8	21.1	14.5	16.8	12.2	8.8	9.1	6.9	70	50	56	5	9	0	S 1	NW 2	WNW 3		⊥ n.
29	47.4	47.0	43.4	11.4	18.6	15.3	15.1	7.8	7.4	8.2	6.9	73	51	54	6	8	4	W 1	WSW 3	ESE 5	1.8	⊥ n.
30	37.1	40.0	42.3	12.9	11.4	9.2	11.2	9.2	9.4	7.0	6.9	86	70	80	8	10	3	S 7	W 5	W 3	1.3	● n, a, p; ⸗ a.
31	43.0	43.6	45.6	8.2	9.8	9.6	9.2	6.7	7.0	8.9	7.6	87	99	86	9	9	10	W 5	W 3	NW 3	3.5	● a, p, 3.
Срд. Mov.	742.9	743.0	742.9	14.8	20.5	16.4	17.2	12.3	10.0	10.3	9.9	80	59	72	6.0	7.0	5.5	2.5	2.7	2.1	86.0	

1907.

Уфа. Oufa.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	749.3	750.7	8.2	10.6	7.2	8.7	6.8	6.3	5.9	6.5	78	62	86	8	10	0	NW 5	N 3	NNW 1	—	⊥ p, 3.
2	52.2	52.0	51.1	7.5	15.5	11.3	11.4	3.5	6.1	6.4	7.6	79	49	76	1⁰	4	0	NNW 1	NW 1	NNW 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
3	51.0	49.9	49.4	7.3	19.3	16.5	14.4	4.9	6.4	7.9	11.4	85	47	81	0	3	5	SE 2	SW 3	NW 3	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
4	53.5	54.0	54.7	9.4	15.6	10.4	11.8	7.6	6.7	5.2	5.9	76	39	63	1	1	3	N 4	NNW 5	NNE 3	—	⊥ n.
5	55.5	54.0	52.7	7.2	15.2	9.9	10.8	4.5	5.4	4.8	5.8	72	38	64	2⁰	2	2	NNE 3	N 5	N 3	—	⊥ n.
6	53.0	51.8	51.9	7.2	14.3	11.2	10.9	5.4	5.9	6.3	7.7	77	52	78	1	8	10	N 3	NE 5	N 1	—	⊥ n.
7	50.6	49.7	50.2	10.6	18.8	13.6	14.3	9.5	7.6	7.9	7.7	80	49	67	4	4	0	N 3	NE 5	N 4	—	⊥⁰ n.
8	51.0	50.7	50.4	10.9	18.5	13.0	14.1	8.5	7.3	7.6	7.3	75	48	66	1	4	0	N 2	ENE 3	NNE 1	—	⊥ n, p, 3.
9	50.4	49.0	48.5	10.4	20.1	15.6	15.4	8.8	8.0	10.9	9.6	85	62	73	7	4	0	0	N 2	0	—	⊥ n, p, 3.
10	49.0	48.2	47.4	11.5	21.6	15.6	16.2	9.2	8.0	8.7	7.9	80	45	60	2	4	2	S 2	W 3	0	—	⊥ n, p, 3.
11	46.8	45.7	45.2	12.4	22.7	16.3	17.1	11.4	7.5	7.3	7.6	70	35	55	9	9	7	S 3	SW 3	SE 1	0.0	⊂ p.
12	45.2	44.8	44.7	11.7	14.6	12.4	12.9	11.3	9.1	11.0	10.2	89	89	96	8	10	10	SSE 1	S 2	SW 1	8.3	● n, a, 2, p, 3.
13	43.9	44.0	44.3	11.4	17.6	14.2	14.4	11.1	9.7	10.5	10.4	97	70	87	10	10	7	SSE 2	ENE 2	E 3	1.5	● n, 1, a, p.
14	44.6	45.3	45.5	12.8	17.1	13.1	14.3	11.7	9.7	10.6	10.6	89	73	95	9	9	3	ENE 2	SSW 1	0	0.1	●⁰ n; ⊥ p, 3.
15	45.4	45.2	45.3	10.0	17.9	11.2	13.0	9.5	9.2	10.6	7.5	100	69	75	10	8	0	N 3	NNW 3	N 3	—	⊥ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
16	45.6	45.5	46.3	7.0	15.0	8.8	10.3	5.4	6.6	6.9	6.4	88	54	76	1	3	0	NNE 4	ENE 3	N 3	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
17	46.2	45.9	44.9	7.8	14.0	12.2	11.3	5.5	6.4	5.9	7.8	81	50	74	9	3	10	0	WSW 3	SSW 2	0.1	⊥ n; ●⁰ p.
18	45.5	46.1	46.7	9.4	14.2	8.5	10.7	8.5	8.3	6.4	6.5	95	53	78	10	4	2⁰	NW 3	NW 3	0	—	●⁰ n; ⊥ p, 3.
19	46.3	45.6	45.9	6.8	19.6	14.0	13.5	5.3	6.2	9.3	9.5	84	55	80	8	8	10	SE 3	S 3	0	1.3	⊥ n; ● p, 3; ⊠ p.
20	44.8	44.3	41.9	11.8	18.9	14.7	15.1	11.1	8.1	6.9	7.2	79	43	57	10⁰	7	8⁰	S 2	S 9	SE 3	0.9	●, ⊠ n; ⊕ p, 3.
21	42.1	41.5	41.9	9.0	13.2	7.4	9.9	7.4	7.2	8.7	7.2	84	77	94	10	7	8	S 1	SE 3	SSE 3	3.6	● n, a, p.
22	42.9	44.3	45.0	6.0	9.6	9.0	8.2	5.9	6.8	7.8	7.5	97	87	88	10	9	4	S 2	SSE 1	SE 2	2.4	●⁰ n, 1, a.
23	45.1	46.2	46.6	9.4	14.0	10.4	11.3	8.5	7.3	8.7	7.7	83	74	82	10	10	6	S 3	S 4	SSE 3	0.3	●⁰ p.
24	44.7	43.1	40.7	11.0	14.0	3.0	9.3	3.0	6.7	7.2	4.4	68	61	78	8	10	10	SSE 4	SE 7	S 7	—	
25	43.6	42.6	48.6	2.4	6.1	1.3	3.3	— 0.4	4.0	5.9	4.2	73	84	83	10	8	4	S 9	S 7	W 3	1.5	⸝ n, a, p; ●⁰ a, p.
26	50.6	50.4	48.0	1.2	4.4	1.6	2.4	— 1.0	4.6	4.5	5.0	92	71	96	10	10	10	WSW 2	S 3	SE 4	2.7	△ a; ●⁰ a, p, 3.
27	47.2	48.8	48.5	3.2	4.2	3.6	3.7	1.6	5.8	5.4	5.1	100	87	87	10	10	10	0	NW 3	NW 1	0.2	● n, a.
28	46.1	43.9	41.3	2.3	5.2	0.2	2.6	0.1	4.4	4.4	4.7	80	66	100	10	10	10	W 1	S 3	NNW 1	7.9	● p; ✳ p, 3.
29	41.7	42.2	40.6	— 0.6	0.8	0.0	0.1	— 1.0	4.0	3.4	4.6	89	69	99	9	10	10	NW 3	W 5	WNW 5	11.4	✳ n, a, p, 3; ⸸ p.
30	37.7	37.7	42.3	— 0.9	1.6	— 0.7	0.0	— 1.2	4.2	4.2	4.1	97	81	94	10	10	7	W 5	NW 8	NW 3	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	747.0	746.7	746.7	7.8	13.8	9.5	10.4	6.1	6.8	7.2	7.2	84	61	80	6.9	7.0	5.3	2.6	3.7	2.2	42.6	

Октябрь. — Octobre.

1	746.3	747.8	748.4	— 2.5	1.0	— 0.3	— 0.6	— 2.6	3.6	3.4	4.4	96	68	98	10	9	10	NW 5	NW 3	WNW 3	2.7	✳⁰ p, 3.
2	49.1	47.2	42.7	— 0.8	2.0	0.8	0.7	— 1.1	4.1	4.3	4.8	93	82	98	10	10	10	NW 2	S 3	SSE 2	1.9	✳⁰ n, p.
3	42.2	43.5	44.3	0.2	2.2	0.2	0.9	0.0	4.6	4.4	4.6	98	82	98	10	10	10	NW 5	N 4	NNE 3	1.5	✳ n, a, p.
4	44.7	46.0	46.0	1.2	4.4	2.0	2.5	0.0	4.8	4.3	4.1	96	68	77	10	9	10	N 4	NE 7	N 5	—	✳ n.
5	44.2	45.5	46.3	1.4	2.6	1.1	1.7	0.4	3.8	4.3	4.4	74	77	89	9	10	3	N 7	NNE 3	NW 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
6	45.4	45.3	46.5	— 0.8	4.0	1.8	1.7	— 1.9	4.2	4.5	4.5	98	73	85	9	10	1	NW 5	NNW 3	N 1	—	⊔ n; ⊥ p, 3.
7	46.1	45.8	46.3	— 2.6	2.2	3.2	0.9	— 4.0	3.7	4.6	5.2	97	85	90	8	10	3	SE 1	SSE 4	SSE 3	—	⊔² n, 1.
8	47.5	47.9	46.0	3.9	7.2	7.2	6.1	2.2	5.7	6.9	7.3	93	91	96	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 3	5.9	● a, p, 3.
9	41.7	39.9	41.9	7.6	9.4	6.8	7.9	6.7	7.3	8.6	6.5	94	98	88	10	10	10	SSE 4	W 3	WNW 5	9.7	● n, a, 2, p.
10	42.0	39.1	38.4	4.6	6.8	5.8	5.7	4.5	5.9	6.7	6.6	94	91	96	10	10	10	W 2	SSW 3	N 4	8.9	●⁰ n, a, 2, p.
11	42.1	43.4	43.5	0.4	3.2	1.0	1.5	0.1	3.0	3.6	3.4	65	63	68	10	10	10	N 5	NW 5	WNW 2	1.5	
12	39.9	38.1	39.7	0.5	2.5	1.4	1.5	0.5	4.7	5.2	4.9	98	94	96	10	10	10	SW 2	W 1	NW 3	4.1	✳ n, 1, a; ●⁰a, 2, p.
13	44.4	46.7	50.2	— 0.3	1.0	— 0.9	— 0.1	— 1.0	2.9	2.6	3.0	64	52	68	10	10	10	N 3	N 5	NW 3	0.5	✳⁰ n; △⁰ a.
14	52.7	53.8	55.1	— 1.8	0.8	0.5	— 0.2	— 1.9	2.6	3.1	4.6	66	63	96	10	9	10	W 2	SW 3	W 1	0.9	✳⁰ p, 3.
15	56.7	57.7	57.5	— 0.1	4.0	3.3	2.4	— 0.4	4.4	5.3	5.7	96	87	98	10	10	10	S 2	S 1	S 1	0.7	✳⁰ n; ●⁰ p.
16	54.1	53.2	53.2	5.0	7.6	6.2	6.3	3.2	5.9	7.3	6.9	90	94	97	10	10	5	W 5	NW 5	NW 7	0.1	●⁰ n.
17	53.4	54.3	56.7	4.0	6.9	3.6	4.8	3.1	5.9	5.0	4.7	97	67	80	10	2	2	N 2	NNE 2	E 3	—	≡⁰ n; ⊥ p, 3.
18	59.3	60.6	61.5	— 1.6	5.6	5.6	3.2	— 1.6	3.7	4.7	5.1	92	69	75	1	3⁰	10	ENE 1	W 2	NW 1	—	⊔² n, 1.
19	61.0	61.8	62.0	6.2	11.4	6.8	8.1	4.5	6.7	7.1	6.3	94	71	85	10	8	0	W 3	W 4	WNW 3	—	⊥⁰ p, 3.
20	61.3	59.4	55.7	1.6	11.3	9.2	7.4	1.2	5.2	7.0	6.3	100	70	72	10⁰	1	10	SW 2	WSW 3	WSW 3	—	⊔ n, 1.
21	53.4	53.4	53.2	7.8	8.9	7.4	8.0	7.2	6.2	6.8	6.8	79	80	89	10	10	10	W 4	WNW 3	W 2	0.0	
22	51.4	50.2	46.3	7.0	9.7	8.6	8.4	6.7	6.9	7.2	6.3	92	80	76	10	10	6	W 3	W 3	W 9	0.6	●⁰ n.
23	47.2	50.1	50.0	0.7	2.6	— 0.9	0.8	— 1.0	3.8	3.2	3.3	78	58	76	2	3	8	N 4	N 5	NW 3	—	● n.
24	51.9	53.5	53.4	— 4.4	— 0.3	— 3.0	— 2.6	— 4.6	3.0	2.3	2.5	92	52	68	7	10	1	NW 1	WNW 4	W 1	0.1	⊔ n; ✳⁰ a.
25	48.0	44.0	42.8	— 2.4	0.0	4.2	0.6	— 5.0	3.2	4.2	5.6	82	90	90	10	10	10	SW 3	SW 3	W 5	3.2	△n; ✳⁰n,1,a,2,p; ⸸⁰a.
26	41.6	41.1	42.8	3.8	4.6	0.6	3.0	0.5	5.8	5.6	3.5	97	89	73	10	9	10	W 4	W 5	NNE 2	1.6	●⁰ n, a.
27	42.9	43.6	43.8	— 0.7	— 0.2	— 4.5	— 1.8	— 4.5	2.9	2.8	2.3	68	62	71	10	4	6⁰	NNE 2	NNE 3	NNE 3	—	△⁰ n.
28	44.1	47.7	51.4	— 10.4	— 7.2	— 6.0	— 7.9	— 10.4	1.5	1.8	1.6	77	66	57	3	10	10	N 4	NNE 9	NNE 5	0.0	⊔⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
29	53.8	54.9	56.7	— 8.6	— 4.2	— 6.0	— 6.3	— 9.9	1.8	2.0	2.1	79	59	73	9	10	10	NNW 2	WNW 3	W 2	—	⊔ n.
30	58.0	57.3	54.1	— 7.0	— 3.0	— 5.8	— 5.3	— 7.0	2.2	1.8	2.2	80	49	75	5	3	10	W 1	SSW 5	SSW 3	—	⊔⁰ n.
31	50.4	46.5	41.0	— 5.8	— 0.9	— 0.8	— 2.5	— 7.0	2.0	1.9	4.2	70	45	97	6	10	10	SSE 5	S 4	S 9	8.6	✳⁰ p.
Срд. Moy.	748.9	749.0	749.0	0.2	3.4	1.9	1.8	— 0.7	4.3	4.6	4.6	87	73	84	8.7	8.4	7.9	3.1	3.6	3.3	52.5	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.2	735.7	738.1	1.0	2.7	1.0	1.6	−0.8	4.8	5.6	4.6	98	100	92	10	10	10	S 5	S 3	W 1	3.3	✳ n; ● n, 1, a, p.
2	39.6	40.4	40.6	−1.4	0.4	−0.4	−0.5	−1.6	3.8	3.8	4.0	92	81	91	4	10	10	0	0	0	6.6	●⁰ n; ∽ n, 1, a.
3	37.0	35.1	34.1	−2.3	1.0	0.0	−0.4	−2.4	3.8	4.8	4.4	97	98	96	10	10	10	N 3	NNE 1	NE 1	8.0	✳ n, 1, a; ●, ∽ p, 3.
4	9.8	43.3	47.1	−7.6	−9.5	−12.0	−9.7	−12.1	2.2	1.6	1.4	85	73	80	10	8	2	W 1	W 5	W 2	—	●⁰ n; ∽ n, 1, a.
5	49.1	47.5	44.1	−15.2	−10.8	−8.4	−11.5	−16.2	1.2	1.5	2.2	87	78	90	5⁰	8⁰	10	N 1	NNE 5	NE 5	4.6	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
6	43.1	46.9	51.7	−7.9	−9.2	−14.8	−10.6	−15.2	2.3	1.7	1.2	92	74	83	10	10	2	ENE 3	SSE 4	SSE 4	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
7	54.7	55.4	53.8	−14.8	−8.8	−10.0	−11.2	−17.9	1.2	1.7	1.7	88	76	84	10	2	1	S 3	SSW 3	SSE 1	0.7	⊔ n; ✳⁰ a.
8	48.9	44.8	41.4	−8.9	−5.6	−9.0	−7.8	−10.4	2.1	2.6	2.1	91	86	93	10	10	8⁰	ESE 1	N 3	NNW 3	4.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	42.6	41.7	39.4	−15.6	−10.8	−11.0	−12.5	−15.8	1.1	1.6	1.7	87	82	90	9	10	10	W 2	S 5	SW 4	9.4	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ p.
10	38.4	39.1	40.6	−7.5	−4.9	−7.8	−6.7	−11.0	2.0	2.5	2.3	82	80	93	10	10	5	WNW 3	W 5	N 3	1.9	✳ n, a, p.
11	46.2	49.6	54.0	−14.6	−15.7	−21.3	−17.2	−21.5	1.2	1.0	0.7	85	74	81	9	0	0	NW 5	NNW 4	NNW 3	—	✳⁰ n.
12	58.3	59.8	61.9	−23.8	−19.2	−24.1	−22.4	−24.3	0.5	0.7	0.5	83	79	83	0	0	0	N 1	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
13	64.4	65.5	65.4	−28.9	−20.9	−19.5	−23.1	−29.4	0.3	0.7	0.8	82	82	83	3⁰	5⁰	8⁰	SSE 1	SE 2	SE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊽ p, 3.
14	64.8	64.8	65.2	−14.0	−9.6	−8.6	−10.7	−19.6	1.2	1.9	2.0	78	91	85	10	10	10	SE 3	SE 4	SSE 1	0.1	✳⁰ a, 2, p.
15	65.3	65.6	65.9	−9.8	−6.8	−8.8	−8.5	−9.9	1.9	1.8	1.9	91	64	83	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ n, p, 3.
16	67.3	68.2	68.8	−17.4	−12.5	−15.9	−15.3	19.2	0.8	1.4	0.8	66	81	67	1	0	0	S 1	0	0	—	⊔ n.
17	69.3	69.1	66.7	−24.1	−17.8	−17.0	−19.6	−24.6	0.5	0.8	0.9	84	74	80	2	9	10	S 1	S 1	0	—	⊔ n, 1, a.
18	65.8	66.0	66.6	−14.0	−9.8	−9.6	−11.1	−17.7	1.3	1.9	2.1	85	90	96	10	10	10	S 1	WNW 1	NW 1	—	
19	67.8	68.7	68.7	−11.0	−5.2	−6.1	−7.4	−11.1	1.9	2.3	2.8	96	76	93	2	9	10	N 1	NW 1	N 3	—	⊔ n, 1, a.
20	70.1	70.8	71.6	−9.0	−7.4	−7.2	−7.9	−9.2	2.2	2.4	2.4	96	95	92	10	10	10	N 2	N 1	N 1	—	∨⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	72.0	71.7	70.4	−9.6	−10.3	−14.6	−11.5	−14.7	2.1	2.0	1.4	97	96	93	10	10	10	N 2	N 3	N 2	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
22	69.5	70.1	70.9	−18.0	−14.8	−16.0	−16.3	−18.1	1.0	1.3	1.1	89	90	90	2	0	0	N 3	N 1	N 3	—	∨ n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
23	71.2	71.3	71.5	−16.5	−13.2	−15.8	−15.3	−17.7	1.1	1.5	1.2	90	91	92	0	0	0	N 3	N 1	NNW 2	0.2	⊔ n, 1, a, p, 3.
24	70.0	68.1	64.2	−14.5	−15.5	−17.2	−15.7	−17.9	1.3	1.2	1.1	92	92	91	10	10	5	N 3	NW 3	N 3	—	✳⁰n; ∨n, 1, a, 2, p; ⊔n, p, 3.
25	60.1	58.2	56.1	−18.5	−15.8	−11.2	−15.2	−19.1	0.9	1.2	1.8	90	91	93	2	2	6	N 3	N 1	NNE 4	0.6	⊔ n, 1, a.
26	56.4	57.2	57.4	−15.6	−14.0	−16.6	−15.4	−17.1	1.2	1.3	1.0	90	87	88	10	10	0	S 5	SE 1	0	0.2	✳ n; ⊔⁰ p, 3.
27	57.4	57.5	56.7	−22.6	−18.1	−21.0	−20.6	−22.8	0.6	0.9	0.7	85	85	85	2	2	0	SE 1	N 1	N 2		✳⁰ n; ⊔ p, 3.
28	55.0	54.2	52.8	−24.9	−21.7	−23.7	−23.4	−25.4	0.5	0.7	0.5	83	85	84	1	0	0	NNW 2	NW 3	NW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
29	50.4	48.0	44.4	−24.3	−19.8	−17.1	−20.4	−27.7	0.5	0.8	1.0	85	85	87	10	10	10	SE 4	SSE 4	S 6	7.8	⊔ n; ✳ a, 2, p, 3.
30	37.9	35.0	37.8	−10.6	−5.5	−3.4	−6.5	−17.1	1.8	2.9	3.5	93	95	98	10	10	10	S 3	S 3	S 2	6.7	✳ n, 1, a; ✢⁰ n.
Срд. Moy.	755.7	755.6	755.6	−14.1	−11.0	−12.2	−12.4	−16.2	1.6	1.9	1.8	88	84	88	6.7	6.8	5.9	2.2	2.3	2.0	54.6	

Декабрь.—Décembre.

1	740.7	740.9	739.5	−5.4	−5.0	−1.0	−3.8	−7.6	3.0	2.9	4.3	98	92	99	10	10⁰	10	S 3	SE 3	SSE 5	2.9	✳ p, 3.
2	38.2	35.9	35.6	0.5	1.6	−2.4	−0.1	−2.5	4.8	4.8	3.8	99	93	97	10	10	10	SE 2	E 2	S 4	3.2	✳ n, p, 3.
3	38.4	39.8	40.9	−6.1	−5.8	−8.4	−6.8	−8.8	2.3	2.3	1.9	79	79	82	8	9	10	S 7	S 7	SE 3	0.1	✳ n, a.
4	39.7	39.4	40.5	−8.9	−7.6	−10.0	−8.8	−10.1	1.9	1.9	1.9	85	74	91	10	10	10	ESE 3	N 2	NNW 1	2.9	✳ p.
5	38.9	41.7	48.4	−10.2	−11.6	−12.2	−11.3	−12.6	1.8	1.5	1.5	88	83	85	10	10	7	NW 7	N 5	NNW 3	13.0	✳ n, a, 2, p.
6	54.7	57.4	58.9	−19.5	−18.1	−16.6	−18.1	−21.4	0.8	0.9	1.0	86	83	86	1	1	10	NW 1	W 2	S 3	0.6	⊔ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
7	59.1	59.6	58.1	−13.4	−12.2	−13.2	−12.9	−19.5	1.5	1.5	1.5	91	90	91	10	10	10	S 2	S 5	S 4	1.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	53.9	53.2	53.9	−12.6	−10.6	−9.0	−10.7	−15.1	1.4	1.8	2.0	85	90	91	10	10	10	S 4	S 6	SSW 5	5.5	✳n, 1, a, 2, p; ✢, ∽⁰ p.
9	52.9	52.2	50.3	−7.5	−4.4	−7.4	−6.4	−9.4	2.4	3.0	2.1	95	91	81	10	10	9⁰	SSE 5	S 4	S 7	1.1	✳ n, 1, a.
10	47.4	47.3	48.1	−8.5	−7.6	−6.5	−7.5	−8.7	2.0	2.3	2.6	86	92	95	10	10	10	SSW 4	SSW 3	S 2	2.2	✳ a, 2, p; ✢ a.
11	46.6	43.7	41.3	−6.2	−2.5	−1.9	−3.5	−7.0	2.8	3.6	4.0	97	93	99	10	10	10	SSE 5	S 5	SSW 5	21.9	✳n, 1, a, 2, p; ✢a, p; ∽p, 3.
12	41.8	42.6	43.3	0.4	0.6	0.4	0.5	−2.2	4.7	4.5	4.6	99	94	96	10	10	10	SW 3	SW 1	W 3	1.4	✳⁰ a.
13	42.7	42.1	42.6	−1.6	0.6	0.4	0.9	−2.2	4.0	4.2	4.4	97	96	98	10	10	10	SSE 3	SSW 1	S 3	8.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ✢ a.
14	42.3	46.9	51.6	−4.0	−11.0	−17.6	−10.9	−17.7	3.4	1.5	0.9	97	78	80	10	10	10	NW 9	NNW 4	NNW 3	0.9	✳, ✢ n, 1, a.
15	52.4	50.9	45.3	−16.3	−14.2	−0.1	−10.2	−17.8	1.1	1.3	4.5	88	85	97	10	10	10	S 3	E 4	S 5	7.1	✳ a, 2, p; ✢ p; ∽ p, 3.
16	41.3	43.7	46.6	1.2	1.3	0.6	1.0	−1.0	4.8	4.9	4.6	96	97	96	10	10	10	S 7	SSW 5	S 2	5.1	↙, ✳ n, a; ●⁰ a, 2, p.
17	47.3	46.8	46.2	1.0	1.8	−0.2	0.9	−0.3	4.8	5.0	4.0	98	94	89	10	9	10	SE 5	SSE 3	S 4	0.2	●n, p; ∽⁰ p, 3; ⊽ p.
18	46.0	45.2	44.0	−3.6	−3.0	−3.4	−3.3	−4.0	3.3	3.3	3.5	92	91	97	10	10	10	S 5	S 3	0	1.6	∽ n, p, 3; ∨ p, 3.
19	45.7	46.3	47.0	−13.4	−14.4	−17.0	−14.9	−17.1	1.5	1.2	1.0	90	82	82	10	10	10	NNW 3	NNW 2	NW 3	1.0	∽ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
20	51.1	52.8	49.5	−22.4	−20.3	−23.5	−22.1	−23.6	0.6	0.7	0.8	81	79	81	9	10	7⁰	N 2	0	ENE 2	1.3	∨ a, 2, p, 3; ⊽ p, 3.
21	43.2	38.5	33.5	−16.3	−11.8	−12.3	−13.5	−24.0	1.0	1.5	1.3	84	86	78	10	10	10	ENE 2	NE 4	NE 4	3.5	✳ n, 1, a, 2, p.
22	34.1	37.3	40.8	−14.0	−13.2	−18.4	−15.2	−18.4	1.3	1.4	0.9	87	83	85	10	8⁰	8	ESE 3	ESE 3	E 3	1.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	44.6	47.5	51.2	−19.7	−23.0	−26.7	−23.1	−26.8	0.8	0.5	0.4	79	67	71	10	1	4	NE 3	NE 3	NE 3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
24	53.9	54.7	55.7	−22.9	−23.2	−24.0	−23.4	−27.4	0.5	0.5	0.5	75	70	71	10	1	8	NE 3	N 3	NE 5	2.0	⊔⁰ n.
25	55.9	56.4	58.3	−23.6	−19.3	−21.3	−21.4	−24.5	0.6	0.6	0.5	78	64	66	8	9⁰	0	NE 5	ENE 5	NE 6	0.2	✳⁰ n, 1, a.
26	60.1	60.8	60.2	−23.1	−22.7	−27.3	−24.4	−27.5	0.5	0.5	0.4	73	71	78	0	0	0	NE 2	NNE 2	NNE 1	—	∽⁰ p, 3.
27	59.1	58.8	58.5	−31.1	−30.7	−32.1	−31.3	−32.3	0.3	0.3	0.2	77	77	77	1	2	0	NNE 1	NW 3	NNW 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
28	57.0	57.3	58.8	−30.5	−25.3	−28.5	−28.1	−32.1	0.3	0.5	0.3	77	78	79	3	7	0	S 3	S 5	S 5	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
29	58.6	56.8	52.7	−27.6	−22.5	−19.2	−23.1	−29.0	0.4	0.6	0.7	78	79	73	4	10	10	S 3	S 5	S 9	0.1	⊔ n, 1, a; ↙ p; ✢ p, 3.
30	48.9	49.1	46.2	−17.1	−16.4	−12.3	−15.3	−19.4	0.9	1.0	1.5	78	84	88	10	10	10	S 9	S 7	S 9	18.1	✢, ✳ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n.
31	46.1	45.9	45.1	−15.0	−14.5	−14.0	−14.5	−15.3	1.2	1.2	1.3	86	80	86	10	10	10	S 9	SSE 3	SSW 1	7.6	✳ n, p, 3; ✢, ↙ n.
Срд. Moy.	747.8	748.1	748.1	−12.8	−11.8	−12.4	−12.3	−15.7	2.0	2.0	2.0	87	84	86	8.5	8.3	8.2	4.1	3.5	3.7	114.9	

Оренбургъ. 1907. Orenbourg.

Широта — Latitude: 51° 45′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 55° 6′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.5	742.7	743.8	− 1.6	− 2.4	− 8.4	− 4.1	− 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	SW 5	SW 4	0.0	✳ n, a.
2	40.3	39.3	43.5	− 5.0	− 6.2	−12.6	− 7.9	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	W 9	W 3	4.4	✳ n, a, p; ✢ a, p.
3	46.4	49.3	53.4	−14.6	−18.4	−23.2	−18.7	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	WSW 4	W 3	W 4	—	
4	58.2	60.6	64.1	−27.6	−23.3	−20.8	−23.9	−27.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 3	W 1	0	3.8	
5	63.8	63.5	64.6	−16.0	−12.2	− 9.2	−12.5	−23.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 7	E 5	12.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	63.0	62.3	60.9	− 2.6	− 2.6	− 6.2	− 3.8	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 3	2.5	✳ n, 1, a.
7	57.3	56.6	53.7	− 5.2	− 6.8	− 5.6	− 5.9	− 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSE 3	S 4	6.0	
8	49.7	50.7	52.9	− 3.2	− 3.8	−19.4	− 8.8	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 4	W 5	0	1.4	✳ n, 1, a.
9	52.4	52.6	50.2	−15.0	−14.2	−18.6	−15.9	−20.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 4	0	6.0	
10	41.2	40.8	41.6	− 7.2	− 6.8	− 6.8	− 6.9	−19.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 14	W 8	SW 5	2.2	✢ n, 1; ✳ n, 1, a, 2, p.
11	40.7	40.1	40.1	− 6.6	− 5.2	− 8.4	− 6.7	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 3	SW 3	2.7	✳ a, 2, p.
12	37.7	36.0	35.9	− 4.6	− 3.0	− 8.0	− 5.2	− 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW 8	SW 1	5.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2.
13	39.4	40.4	44.8	−24.0	−21.2	−22.6	−22.6	−25.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	WSW 7	WSW 5	1.4	✳, ✢ n, p.
14	50.2	53.1	57.1	−28.2	−27.3	−29.7	−28.4	−30.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 3	WNW 5	E 3	1.0	
15	56.9	53.9	52.1	−23.2	− 8.2	− 5.5	−12.3	−30.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 9	E 7	E 5	10.7	✢, ✳ n, 1, a, 2, p.
16	46.9	48.1	49.8	− 4.2	− 4.8	− 6.0	− 5.0	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	W 3	SW 3	—	✳ n.
17	49.2	47.9	46.0	− 6.4	− 7.2	− 7.6	− 7.1	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	ENE 3	ENE 6	4.0	✳ p, 3.
18	45.8	47.4	50.3	−11.6	−11.0	−17.0	−13.2	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	SSE 3	ESE 3	0.6	✳ n, a.
19	53.0	54.6	56.8	−22.8	−18.4	−22.4	−21.2	−23.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	E 3	E 4	0.7	⊔ a.
20	59.9	61.6	64.7	−19.6	−20.4	−28.0	−22.7	−28.5	—	—	—	—	—	—	10	7	1	E 6	SE 7	SE 6	—	✢ n.
21	66.9	68.0	69.4	−28.6	−28.8	−31.5	−29.6	−32.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNE 5	N 5	N 1	—	
22	66.9	65.0	66.0	−36.4	−34.2	−35.8	−35.5	−39.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 1	N 1	—	≡ a, 2, p, 3.
23	69.0	69.0	66.8	−35.6	−32.8	−34.0	−34.1	−39.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	N 3	NW 1	—	
24	60.2	55.5	54.9	−32.2	−26.0	−23.7	−27.3	−38.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WSW 8	SW 3	2.0	✢ a, 2, p; ✳ p.
25	54.8	55.3	58.6	−19.4	−14.4	−12.0	−15.3	−23.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 5	WSW 5	0.6	✳ a.
26	59.4	61.4	63.7	− 9.0	− 8.2	−13.1	−10.1	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	4	W 7	WSW 5	W 3	0.5	
27	65.2	60.4	59.9	−11.4	−10.4	−13.6	−11.8	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 4	0	0.3	✳ n, 1, a.
28	63.0	62.9	63.2	−11.0	− 7.8	−11.2	−10.0	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	S 3	0	0.3	✳ a, 2, p.
29	60.4	59.9	59.8	−18.8	−13.4	−20.5	−17.6	−20.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NE 1	0	0.1	≡, ✳ a.
30	59.9	59.8	61.8	−27.6	−23.3	−24.4	−25.1	−29.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 1	0	0	—	≡ n, 1, a, p, 3; ⊔ p, 3.
31	63.5	63.9	64.6	−23.0	−17.6	−15.0	−18.5	−25.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔, ≡ n.
Срд. Moy.	754.2	754.3	755.3	−16.2	−14.2	−16.8	−15.7	−21.0	—	—	—	—	—	—	9.4	8.3	6.3	4.2	4.2	2.6	68.9	

Высота — Altitude: 114^{m}.1 **Февраль. — Février.** **Примѣненная поправка на тяжесть: Correction de gravité ajoutée: 0.44 mm**

1	766.5	767.3	768.7	−20.0	−17.7	−22.2	−20.0	−22.4	—	—	—	—	—	—	10	7	0	NE 3	NE 1	0	—	
2	69.5	69.0	67.6	−25.6	−19.6	−22.4	−22.5	−26.7	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	0	0	—	
3	64.8	62.6	60.2	−24.0	−16.8	−13.0	−17.9	−25.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 1	WSW 1	—	
4	49.6	48.7	47.3	− 8.8	− 5.8	− 5.8	− 6.8	−17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 8	NW 3	N 1	1.3	✳ a, 2, p.
5	53.4	56.1	59.3	−17.0	−12.8	−17.6	−15.8	−17.6	—	—	—	—	—	—	0	3	0	N 6	N 5	N 3	—	
6	61.5	61.0	59.7	−20.0	−13.0	−13.0	−15.3	−22.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 3	N 3	0.3	
7	57.6	57.4	60.1	−12.0	− 8.6	−11.0	−10.5	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NW 3	N 7	N 4	0.0	✳ n, 1, a.
8	60.7	63.0	67.9	−15.8	−12.8	−19.6	−16.1	−20.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	N 5	NE 3	NE 1	—	
9	70.9	71.1	71.6	−22.0	−17.6	−21.6	−20.4	−23.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 5	0	—	
10	71.0	69.3	67.6	−24.6	−17.3	−20.2	−20.7	−26.1	—	—	—	—	—	—	0	6	0	N 3	N 1	NE 1	0.0	
11	64.7	64.8	64.7	−14.9	−11.6	−20.8	−15.8	−21.5	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	E 3	E 1	0.0	✳ n, 1, a; ⊔ a.
12	63.0	62.2	61.1	−24.5	−19.6	−20.8	−21.6	−25.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	N 3	N 3	—	
13	62.1	61.9	62.4	−22.4	−18.0	−19.8	−20.1	−23.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 3	N 1	—	
14	63.1	63.1	62.8	−22.5	−16.8	−18.2	−19.2	−24.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	W 1	NW 5	—	≡ n, 1, a.
15	64.0	64.0	63.6	−22.2	−14.8	−16.8	−17.9	−23.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 1	N 1	—	
16	64.0	64.3	64.1	−24.0	−18.6	−21.8	−21.5	−25.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	ENE 5	ENE 3	—	
17	62.9	61.5	58.2	−24.8	−15.6	−17.8	−19.4	−25.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 6	ESE 7	ESE 5	—	
18	55.0	53.4	54.3	−20.0	−13.8	−18.0	−17.3	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	0	9	ESE 7	SE 5	E 3	—	
19	53.9	53.5	53.2	−22.2	−16.6	−18.4	−19.1	−22.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 7	SE 3	E 1	—	
20	52.6	51.3	52.1	−19.8	−12.4	−16.6	−16.3	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NE 1	0	—	
21	53.0	53.7	55.7	−14.4	− 8.7	− 9.4	−10.8	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 3	SW 1	0.2	⊔ a; ✳ a, 2, p.
22	57.6	58.6	59.0	− 7.0	− 4.2	− 6.8	− 6.0	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 1	NE 3	0.0	✳ a, p.
23	57.8	56.2	56.1	−12.8	− 9.8	−11.0	−11.2	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	0	8	NE 3	ENE 3	E 3	—	≡ n, 1, a; ⊔ a.
24	54.6	54.1	52.7	−10.6	−12.2	− 9.0	−10.6	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ESE 3	ESE 5	ESE 8	5.1	✳ p, 3; ✢ 3.
25	49.4	51.0	57.4	− 7.3	− 6.4	− 7.3	− 7.0	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	W 8	W 5	2.4	✳ n, 1, a, 2 p; ✢ a, 2.
26	61.8	60.4	56.2	− 6.9	− 3.0	− 5.6	− 5.2	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 3	ESE 5	SE 3	2.1	
27	51.1	50.1	47.7	− 3.6	− 1.0	− 2.4	− 2.3	− 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SW 3	SSW 4	0.2	✳ n, 1, a.
28	42.6	41.3	38.9	− 4.7	− 1.3	− 2.4	− 2.8	− 4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 4	W 3	9.0	✳ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	759.2	759.0	758.9	−16.9	−12.4	−14.6	−14.6	−19.2	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	4.7	3.1	3.3	2.4	20.6	

1907.

Оренбургъ. **Мартъ. — Mars.** Orenbourg.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.8	734.1	741.9	−6.0	−6.4	−7.8	−6.7	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	WSW 9	WSW 7	2.0	✳ n; ⊕ a, 2, p.
2	47.5	49.4	50.8	−11.6	−7.6	−8.2	−9.1	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 8	WSW 3	2.0	✳ n, 1, a.
3	45.8	42.7	44.2	−7.0	−5.0	−11.2	−7.7	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	E 3	NNE 5	NW 3	2.2	✳ n, 1, a; ⊔ a, 2, p.
4	48.3	51.0	55.2	−16.6	−11.2	−15.6	−14.5	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	WNW 3	WNW 3	NNE 3	—	
5	56.7	57.1	56.7	−15.2	−10.6	−13.2	−13.0	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 5	NW 5	—	
6	56.0	56.2	57.4	−10.6	−7.6	−7.0	−8.4	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 8	W 6	W 5	0.0	⊕ n, 1.
7	60.0	61.4	62.6	−6.9	−4.6	−8.0	−6.5	−8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 3	W 3	0.7	✳ n, 1, a.
8	63.2	63.5	64.3	−13.6	−7.6	−10.2	−10.5	−13.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10	E 1	W 3	E 1	0.2	✳ p.
9	64.1	63.3	62.3	−10.0	−4.4	−8.2	−7.5	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 3	NNE 1	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	60.6	60.1	60.0	−10.0	−10.2	−15.6	−11.9	−15.7	—	—	—	—	—	—	10	0	10	N 1	E 3	E 3	0.0	✳ n, 1, a.
11	59.5	59.0	59.0	−21.8	−11.5	−15.4	−16.2	−22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	ESE 4	E 3	—	
12	59.3	59.3	60.6	−17.4	−10.6	−14.4	−14.1	−18.7	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NNE 1	NE 1	NE 1	—	≡ p, 3.
13	61.6	60.8	61.0	−20.4	−13.0	−16.8	−16.7	−21.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 1	0	—	≡ n.
14	60.7	60.2	60.9	−25.4	−15.8	−18.4	−19.9	−26.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 1	E 1	—	
15	61.1	60.7	61.1	−20.6	−11.4	−15.4	−15.8	−25.3	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NE 1	E 3	0	—	
16	61.9	61.6	62.8	−21.4	−14.6	−17.0	−17.7	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	E 1	NE 3	0	—	
17	63.4	63.2	62.9	−21.8	−12.8	−17.0	−17.2	−22.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 1	E 3	E 1	—	≡ n, 1; ≡ a.
18	62.5	61.7	60.3	−17.2	−8.2	−14.6	−13.3	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	10	5	E 6	E 8	E 8	—	
19	57.2	55.4	53.8	−12.0	−6.6	−7.4	−8.7	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 9	E 9	2.9	✳ a, 2, p, 3; ⊕ 2, 3.
20	51.6	49.6	49.6	−7.4	−2.8	−7.8	−6.0	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	E10	E 5	—	✳, ⊕ n.
21	50.6	52.1	55.1	−9.4	−7.0	−7.5	−8.0	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	SE 6	SE 3	3.0	✳ p.
22	56.8	56.7	56.7	−7.5	1.4	−0.7	−2.3	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	SSE 3	S 3	0.0	
23	56.9	57.0	58.4	−2.3	0.1	−4.2	−2.1	−4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 3	S 5	S 5	—	✳ n.
24	61.9	63.3	64.7	−8.2	−0.4	−5.2	−4.6	−9.7	—	—	—	—	—	—	4	10	10	E 5	E 3	E 1	—	
25	65.1	65.5	65.7	−10.4	−1.0	−5.2	−5.5	−11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	SSE 5	ENE 6	—	
26	65.6	66.1	65.7	−8.0	2.8	−5.2	−3.5	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	5	0	E 7	SE 5	SE 5	—	
27	64.5	63.2	64.7	−9.4	3.0	−2.2	−2.9	−11.1	—	—	—	—	—	—	0	10	6	E 7	E 3	E 4	—	
28	56.1	55.3	55.8	0.6	5.4	−0.4	1.9	−2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	S 1	—	≡ p, 3.
29	55.5	55.1	54.6	−5.2	−1.3	−1.9	−2.5	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 3	N 3	N 1	—	≡ n, 1, a, 2, p.
30	52.2	51.4	51.6	−1.6	4.0	2.2	1.5	−3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	ENE 5	ENE 5	0.1	≡ n; ● a, 2, p.
31	52.2	53.5	57.2	2.2	3.0	1.2	2.1	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E10	E 9	2.0	● p.
Срд. Moy.	757.2	757.1	758.0	−11.4	−5.6	−9.0	−8.7	−13.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.9	6.3	3.8	4.6	3.4	15.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	755.0	754.4	0.6	0.4	0.1	0.4	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 8	E14	E14	4.6	● a, p.
2	53.7	54.4	56.2	−0.6	0.8	0.8	0.3	−0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 9	E 9	ESE 5	1.7	● n, 1, a, p, 3; ∽ a, 1, 3.
3	56.7	56.8	56.6	1.1	3.7	1.3	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 1	E 4	—	● n.
4	51.9	51.4	53.7	−0.6	1.6	2.4	1.1	−1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	ESE 1	1.5	● a, p.
5	54.4	54.5	54.2	1.2	3.5	0.8	1.8	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	W 3	0	0.3	● n; ≡ n, 1, p, 3; ≡ a.
6	54.5	56.1	60.0	0.4	2.6	−0.8	0.7	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 3	NNE 1	—	≡ n, 1; ≡ a.
7	62.1	61.0	60.7	−4.5	−1.8	−5.0	−3.8	−5.7	—	—	—	—	—	—	10	3	0	E 3	NE 5	0	—	
8	60.3	60.1	60.5	−6.8	−0.6	−2.2	−3.2	−8.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	NE 3	NE 3	—	
9	61.8	62.1	61.2	3.2	4.4	0.0	0.4	−4.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	N 3	N 1	—	
10	59.2	57.2	54.0	−3.8	6.1	1.4	1.2	−5.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	ESE 1	0	—	≡ n, 1; ≡ a.
11	50.7	49.9	49.7	−0.2	4.8	2.2	2.3	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 3	N 3	N 4	—	
12	49.3	48.4	48.1	0.8	5.0	1.1	2.3	−1.2	—	—	—	—	—	—	0	5	0	NE 3	NNE 7	NNE 3	—	
13	47.7	48.1	49.7	0.2	4.0	2.0	2.1	−1.6	—	—	—	—	—	—	0	9	10	N 3	N 1	0	—	
14	51.3	52.6	53.2	1.0	4.1	2.4	2.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 6	0	0.0	✳ p.
15	52.4	51.3	50.1	1.2	6.0	2.2	3.1	0.8	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SW 1	SW 1	SW 1	0.0	△ n; ✳ a.
16	48.5	47.0	51.4	1.8	5.4	−0.7	2.2	−0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	W 5	NNW 3	1.6	✳, ● a, p.
17	56.0	58.1	60.1	−1.6	2.0	−1.4	−0.3	−3.6	—	—	—	—	—	—	0	7	0	NNW 3	N 3	N 1	—	
18	64.2	64.6	66.0	−1.4	5.3	0.4	1.4	−4.3	—	—	—	—	—	—	0	10	0	E 1	E 5	N 1	—	
19	67.8	67.0	66.4	0.0	9.0	3.3	4.1	−3.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	SSE 4	SE 1	—	
20	66.2	63.8	63.3	2.4	11.8	3.8	6.0	−1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	SE 7	ESE 5	—	
21	63.1	62.1	62.8	3.6	15.0	4.5	7.7	0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 7	ESE10	ESE 4	—	
22	64.3	64.2	64.5	3.3	13.8	5.6	7.6	0.2	—	—	—	—	—	—	0	6	0	ESE 3	ESE 7	ESE 3	—	
23	64.3	61.1	59.2	4.6	15.2	6.2	8.7	0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	SSE 5	SE 3	—	
24	54.4	50.8	49.0	4.6	15.2	7.0	8.9	0.7	—	—	—	—	—	—	4	7	5	NNE 3	E 8	E 3	—	
25	46.9	46.2	45.9	6.0	12.4	8.8	9.1	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 3	S 3	E 3	—	
26	46.0	46.2	47.1	6.4	18.2	10.2	11.6	3.3	—	—	—	—	—	—	6	9	10	E 3	S 7	SSE 3	0.0	● a.
27	45.7	44.1	43.6	9.4	16.7	10.0	12.0	7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 5	ENE 7	NNE 5	0.0	● n, a.
28	42.9	42.1	44.1	9.6	19.3	13.5	14.1	6.8	—	—	—	—	—	—	3	7	5	NNE 8	NNE 9	NE 3	—	
29	46.3	46.9	49.3	11.5	20.2	12.8	14.8	7.2	—	—	—	—	—	—	0	5	0	N 5	NNW 5	NW 3	—	
30	51.2	51.9	53.2	11.0	19.0	13.8	14.6	9.2	—	—	—	—	—	—	10	8	4	NW 5	NW 3	0	—	
Срд. Moy.	755.0	754.5	754.9	1.9	8.1	3.6	4.5	−0.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	3.8	3.5	5.0	2.6	9.7	

1907.

Оренбургъ. — Orenbourg.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	751.9	752.7	12.9	23.2	19.4	18.5	9.8	7.9	9.4	7.8	72	44	47	10	10	0	SW 3	WSW 8	SW 3	—	
2	54.2	52.3	56.5	14.4	23.0	13.3	16.9	11.7	7.0	4.3	7.2	57	21	63	4	9	0	WSW 3	WSW 9	WSW 3	—	
3	60.9	61.0	61.7	9.0	17.8	12.8	13.2	6.2	5.8	4.9	5.4	68	32	49	0	0	0	NW 3	NW 3	NW 1	—	
4	63.3	61.4	59.5	9.8	21.4	16.2	15.8	6.0	6.5	5.3	5.9	71	28	43	0	10	10	E 3	SSW 3	WNW 3	—	
5	59.2	56.7	54.7	14.4	24.6	18.6	19.2	12.9	5.6	6.3	8.8	46	28	55	10	9	8	SW 8	SSW 5	SSW 3	—	
6	52.8	52.6	54.0	17.4	23.6	13.6	18.2	13.6	9.4	8.0	5.6	64	36	48	5	5	0	SSW 5	NW 8	NNW 6	—	
7	55.7	54.4	54.0	10.0	13.6	11.8	11.8	6.2	6.1	6.5	6.0	67	56	58	10	10	5	W 3	NNW 3	NW 3	1.1	● a, p.
8	51.4	48.3	50.0	9.1	9.0	5.3	7.8	5.1	6.9	8.6	4.6	80	100	69	10	10	6	SW 3	NNW 4	NNW 7	3.4	● a, 2, p.
9	48.6	49.8	53.4	2.6	12.8	8.0	7.8	2.0	5.1	4.5	4.7	93	40	59	10	9	0	NNW 12	NNW 14	NNW 8	0.8	● n, 1, a; ∗, △ 1, a.
10	54.3	53.1	49.0	4.8	12.8	12.6	10.1	1.8	5.1	4.7	5.5	81	43	50	10	10	10	W 3	W 5	NNW 5	0.0	
11	52.4	52.7	53.2	7.6	15.4	11.2	11.4	5.1	6.3	5.4	4.7	80	41	47	8	9	10	N 5	N 5	NNE 3	0.5	● n.
12	53.4	53.0	50.1	8.0	11.6	10.4	10.0	7.6	7.1	7.5	8.0	89	74	85	10	10	7	NE 3	NE 3	ENE 3	0.0	● n, 1, a.
13	47.8	46.0	45.7	9.0	21.8	14.8	15.2	7.6	6.6	9.0	8.4	77	46	67	10	8	0	N 1	NW 7	N 3	—	
14	42.1	37.8	37.8	13.2	20.0	12.4	15.2	7.4	9.2	9.6	8.5	82	55	79	10	10	10	E 1	W 5	NW 7	8.4	● 2, p, 3; ⊤, ⊼ p.
15	44.0	46.2	47.4	4.4	8.0	5.6	6.0	1.7	4.3	3.7	4.9	68	46	73	2	10	9	NW 9	NW 9	W 3	4.5	● n.
16	43.9	48.7	50.6	7.4	10.0	8.0	8.5	5.0	7.2	5.7	6.2	94	62	78	10	7	2	NW 5	NNW 5	S 1	—	● n.
17	48.3	46.5	47.9	8.1	16.0	14.4	12.8	4.7	6.6	9.7	11.7	82	72	96	10	10	2	SSE 1	E 1	N 1	2.7	● a.
18	51.1	50.5	49.0	10.6	21.8	19.1	17.2	9.6	9.3	12.4	14.1	98	64	86	10	2	2	NE 4	E 3	E 1	2.1	● n.
19	48.4	48.5	50.1	17.8	17.4	13.4	16.2	13.4	12.6	13.0	10.1	83	88	89	10	10	10	WNW 3	NW 3	NW 1	1.4	⊤, ⊼ n; ● n, a.
20	50.3	49.9	49.8	9.8	13.9	8.5	10.7	8.2	7.4	4.0	5.5	82	34	66	10	10	10	N 5	NNE 5	N 5	—	
21	49.9	52.6	55.4	2.0	7.0	4.2	4.4	0.0	4.0	5.3	4.0	75	71	65	10	10	0	N 9	NNE 5	N 5	1.0	△, ∗ a; ● a, 2, p.
22	58.2	57.8	56.1	5.6	12.2	11.4	9.7	2.6	4.5	4.6	5.3	67	43	52	10	10	10	N 3	NW 5	WNW 7	—	
23	53.7	54.2	55.4	14.2	24.2	17.0	18.5	10.9	6.1	7.9	7.6	51	35	53	8	0	0	WNW 5	WNW 9	SW 3	—	
24	56.1	54.9	53.8	15.3	22.3	15.4	17.7	9.4	6.4	5.5	6.6	50	28	51	0	3	10	W 3	WSW 9	WSW 3	—	
25	52.4	50.5	48.9	14.4	19.6	13.0	15.7	11.4	7.2	6.9	10.4	59	41	94	10	10	10	0	NE 1	S 3	0.5	● a, 2, p, 3.
26	46.6	46.4	49.4	14.4	19.9	12.0	15.4	9.2	9.7	8.5	5.8	80	49	56	2	7	4	W 3	WNW 7	NW 5	—	● n.
27	52.0	51.1	47.6	9.2	14.8	13.0	12.3	4.5	6.2	5.3	7.8	71	43	70	0	10	10	E 1	E 3	E 4	0.9	● p, 3.
28	44.3	44.1	44.0	17.2	21.0	17.0	18.4	12.5	11.1	8.3	10.6	76	45	74	9	4	7	S 3	WSW 8	SW 1	1.3	● n.
29	45.8	45.2	46.3	16.8	20.6	14.2	17.2	13.5	9.9	6.8	5.7	70	38	47	0	9	2	W 1	WNW 5	N 1	—	●, ⊼ n.
30	42.0	42.1	44.6	14.2	11.6	11.2	12.3	6.9	8.1	8.6	4.3	67	85	43	10	10	10	SW 6	NW 7	WNW 5	0.1	● a.
31	47.4	48.3	51.0	8.2	13.8	10.8	10.9	3.0	4.7	3.9	5.7	58	33	58	0	10	10	NW 10	NW 7	W 3	—	
Срд. Moy.	751.1	750.6	751.0	10.7	16.9	12.5	13.4	7.4	7.1	6.9	7.0	73	49	64	7.0	8.1	5.6	4.1	5.6	3.5	28.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	754.9	753.4	10.6	17.6	13.4	13.9	3.3	6.5	5.1	5.0	68	34	44	0	10	7	W 3	W 5	SW 5	—	
2	53.0	52.7	56.8	13.0	13.6	6.4	11.0	6.1	6.2	6.0	5.7	55	52	79	10	10	10	SW 7	N 7	NNE 5	0.6	
3	59.2	60.0	60.5	6.4	9.0	7.4	7.6	5.6	7.0	6.7	7.5	98	78	98	10	10	8	NE 3	NE 5	ENE 3	1.2	● n, p.
4	63.2	63.3	63.9	10.4	17.2	12.2	13.3	2.7	5.7	6.5	7.1	60	45	67	0	4	0	NE 7	ESE 5	ENE 3	—	
5	66.4	64.7	62.6	12.4	20.2	14.6	15.7	4.7	5.6	6.3	7.1	52	36	57	0	4	0	E 3	ESE 3	NW 1	—	
6	61.8	60.4	56.9	13.6	25.0	18.4	19.0	8.7	8.7	7.2	9.5	75	31	60	0	0	4	E 1	SSE 1	0	—	
7	56.1	53.2	51.5	17.5	27.0	21.0	21.8	11.3	10.3	9.5	11.7	69	36	64	0	3	10	NE 1	SE 1	NW 1	—	
8	51.1	49.6	50.0	20.8	29.2	21.0	23.7	13.8	9.7	8.2	7.4	53	27	40	0	5	10	NE 1	NW 5	S 5	—	
9	51.1	51.2	52.4	15.0	23.7	16.4	18.4	11.8	6.1	4.1	4.8	49	19	35	10	1	0	N 5	NNW 5	S 5	—	
10	53.1	53.2	53.8	14.8	23.0	16.8	18.2	9.9	5.8	5.6	4.6	47	27	32	3	0	2	N 5	N 6	N 5	—	
11	54.7	53.8	53.2	16.6	25.6	20.7	21.0	10.6	7.2	8.9	9.8	51	37	54	0	10	7	NE 3	S 3	SE 1	—	
12	52.9	51.2	49.1	18.4	28.0	25.4	23.9	14.4	9.5	9.6	10.4	60	34	43	10	10	10	SE 5	S 3	SSE 4	—	
13	48.3	46.9	47.3	24.9	33.3	26.7	28.3	22.5	11.1	8.6	10.5	48	23	41	10	10	10	SW 1	W 8	SE 3	0.8	● 2, p.
14	48.3	48.7	49.6	24.0	33.4	20.8	26.1	20.6	9.8	9.5	12.1	45	25	67	6	7	10	W 3	S 3	SE 9	0.0	
15	48.9	48.0	46.2	20.0	28.3	25.5	24.6	16.7	14.1	10.6	14.0	81	38	58	10	10	10	ESE 5	SSW 3	NW 1	0.1	● n, a, 2, p.
16	45.3	43.1	43.2	22.7	32.0	21.5	25.4	20.1	14.1	13.5	15.8	69	38	83	10	1	10	ENE 5	W 3	NW 1	2.0	● p.
17	41.7	40.8	41.1	19.4	22.2	12.4	18.0	12.3	14.2	14.4	10.2	85	72	96	10	10	10	N 1	W 3	E 6	29.9	● n, a, p, 3.
18	42.6	44.3	44.1	9.2	12.6	11.6	11.1	8.4	8.0	7.1	7.0	92	66	69	10	10⁰	10⁰	NE 5	ENE 9	ENE 3	3.2	● n, 1, a.
19	47.0	46.8	49.0	12.2	18.2	11.4	13.9	6.4	8.0	5.7	6.1	75	37	60	10⁰	10⁰	10⁰	NNW 2	NNW 7	NNE 3	—	● n.
20	52.6	51.9	51.4	10.6	19.2	14.1	14.6	5.7	6.2	5.3	8.3	65	32	69	6	8	10⁰	NNE 1	SW 1	W 5	—	
21	52.7	52.9	52.8	14.0	23.2	19.0	18.7	9.1	9.1	8.3	10.8	77	39	66	4	3	9	NNW 1	NNW 5	SW 1	0.2	● a.
22	53.8	53.0	52.3	19.0	26.3	22.1	22.5	13.9	11.1	9.4	10.4	68	37	53	4⁰	10⁰	10	NNW 1	WNW 3	NNW 1	0.4	● a.
23	52.7	50.3	50.5	20.0	29.0	22.4	23.8	14.9	11.3	10.5	13.3	63	35	66	8⁰	10⁰	10⁰	0	WSW 1	NNW 1	—	
24	48.2	47.2	46.9	18.2	24.2	19.3	20.6	14.7	10.7	9.1	9.0	69	41	54	10⁰	10⁰	8⁰	NNW 7	NNW 9	NE 1	—	
25	46.3	47.4	48.7	18.0	21.4	18.0	19.1	13.1	10.9	9.2	10.9	71	49	71	6	10	10	NNW 1	NNE 3	ESE 1	1.8	● p.
26	48.4	48.8	48.3	19.4	27.3	23.0	23.2	12.8	10.0	11.4	12.6	60	42	60	2⁰	6⁰	6	SE 1	ESE 3	NE 5	0.0	● p.
27	52.0	52.0	47.5	21.8	29.2	24.1	25.0	16.5	11.2	9.1	11.9	58	30	54	0	4⁰	2⁰	NE 1	SE 1	NE 1	—	
28	48.1	50.1	49.4	22.2	31.0	22.3	25.2	12.6	13.1	11.0	11.8	66	33	59	4⁰	4⁰	10	NE 3	SW 1	ESE 3	—	
29	47.2	47.9	48.1	20.2	30.4	23.2	24.6	17.9	12.9	11.2	11.1	74	35	53	8⁰	4⁰	10	SE 3	SE 1	SW 1	1.6	● p.
30	50.2	47.9	50.0	20.8	30.6	25.0	25.5	16.3	13.6	12.9	14.0	75	40	60	4⁰	6⁰	4	SE 3	NE 1	E 1	—	
Срд. Moy.	751.7	751.2	751.0	16.9	24.4	18.5	19.9	11.9	9.6	8.7	9.7	66	39	60	5.5	6.7	7.6	2.9	3.8	2.8	41.8	

Оренбургъ. 1907. Orenbourg.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	750.4	749.8	21.0	29.3	24.4	24.9	16.6	14.5	14.1	15.0	78	46	66	10⁰	6⁰	10⁰	SE 1	SE 1	ESE 1	—	
2	51.8	50.9	52.6	22.8	32.4	26.4	27.2	18.8	13.4	13.8	12.3	65	38	48	4⁰	6⁰	4⁰	NNE 3	SSE 1	SE 1	—	
3	54.5	53.5	53.9	24.6	33.0	26.6	28.1	19.4	14.9	12.2	14.7	65	33	57	0	6⁰	7	SE 5	SE 3	SE 3	—	
4	54.7	53.4	52.3	25.2	33.7	25.3	28.1	19.1	13.9	13.2	14.1	58	34	59	0	4	10	E 1	S 3	NE 3	—	
5	52.5	51.0	49.8	24.2	34.6	26.2	28.3	19.6	15.0	12.8	12.6	67	31	50	0	5	10	E 3	E 3	N 1	0.0	
6	50.3	49.8	51.3	25.8	30.6	23.3	26.6	20.8	13.5	14.4	15.7	55	44	74	8⁰	10	10	NW 1	N 7	E 5	7.1	● n, a, ?, p; ⊠ a, 2, p.
7	54.8	55.2	55.7	18.3	26.4	20.6	21.8	17.8	12.1	10.9	9.3	78	43	51	10	0	0	ENE 5	ENE 7	ENE 7	—	
8	57.2	57.1	56.4	19.4	27.3	22.4	23.0	14.2	10.0	7.7	8.8	60	29	44	0	0	0	ENE 5	ENE 7	ENE 5	—	
9	56.7	55.5	54.6	19.6	31.0	24.6	25.1	14.4	8.8	7.6	8.9	52	23	39	10⁰	6	4	ENE 6	NE 7	E 5	—	
10	55.2	54.0	53.1	23.0	32.4	26.4	27.3	17.1	10.8	8.1	9.0	52	22	36	0	0	0	NE 3	S 3	NE 3	—	
11	53.3	52.9	52.5	24.4	30.8	26.4	27.2	18.6	14.7	15.0	13.6	65	45	54	0	10⁰	0	E 3	E 5	E 3	—	
12	52.7	51.4	50.3	21.6	31.4	25.7	26.2	17.7	9.9	11.2	11.3	52	33	46	0	0	0	E 5	NE 3	NE 3	—	
13	50.3	48.7	48.4	23.5	34.2	29.6	29.1	18.8	11.5	14.4	10.5	54	36	34	0	10⁰	10	ENE 3	E 3	S 3	0.0	● p.
14	49.4	49.0	49.0	23.0	33.4	28.1	28.2	21.4	12.3	13.2	14.1	59	34	51	10	10⁰	10	S 3	WSW 1	W 1	0.0	● p.
15	49.3	47.5	47.4	26.2	34.2	24.8	28.4	21.5	12.6	11.4	14.4	50	29	62	10⁰	10⁰	7	E 1	NW 5	E 3	3.5	●, ⊠ p.
16	45.9	44.9	44.3	23.0	31.4	25.0	26.5	19.3	14.4	13.7	15.7	69	39	67	10⁰	6⁰	1	N 1	W 5	NW 1	—	●, ⊠ n; ⊲ 3.
17	43.7	43.2	42.8	24.1	31.8	25.1	27.0	18.3	13.7	11.2	12.4	62	32	53	0	2	8	NE 1	W 5	S 3	3.6	⊲ n; ● p.
18	44.3	44.7	45.3	23.6	28.8	25.0	25.8	18.3	12.4	12.0	11.0	57	40	47	0	5	4	SW 1	NW 3	NW 1	—	⊲, ⊠, ⊤, ● n.
19	46.3	45.0	41.8	22.6	31.8	23.7	26.0	17.7	14.3	10.8	13.8	70	31	63	0	10	10	E 5	E 3	N 5	0.0	⊲, ⊤ n; ● p.
20	39.2	43.4	45.1	22.2	28.4	25.0	25.2	20.3	15.4	14.1	11.7	77	44	50	0	9⁰	10	W 9	WNW 7	W 3	—	⊲ n.
21	47.6	48.5	48.6	22.4	29.6	24.6	25.5	17.9	14.1	9.4	10.1	70	30	45	0	6	0	W 3	WNW 7	NE 1	—	
22	50.0	49.3	49.0	19.4	30.0	24.6	24.7	16.1	10.6	9.8	11.0	63	31	48	0	7	4	W 3	NW 5	NW 1	-	
23	48.5	47.9	47.6	20.1	26.3	22.4	22.9	17.1	11.5	13.7	12.0	66	55	60	10	10	9	E 3	E 3	NE 5	1.6	● a, p.
24	46.8	45.2	45.0	23.1	30.6	26.7	26.8	18.6	11.6	9.5	11.6	56	30	45	0	0	10	N 3	ENE 4	ENE 4	0.0	
25	46.0	45.7	46.5	20.8	28.8	23.6	24.4	19.7	14.1	12.3	10.4	78	42	48	10	4	2	NE 1	N 3	N 3	—	● n, 1.
26	49.0	48.6	48.9	20.1	28.4	24.4	24.3	16.6	13.1	9.5	8.7	75	33	38	0	9⁰	6	N 4	N 6	NNE 4	- -	
27	50.2	49.1	48.3	19.0	28.1	23.2	23.4	16.4	10.5	10.9	10.9	64	39	52	10	10	10	NNE 3	NNE 1	0	—	
28	48.6	47.6	46.6	20.0	31.2	25.0	25.4	16.9	11.1	10.5	11.4	64	31	48	7	4	6	SE 1	SW 1	SE 1	-	
29	46.9	46.3	46.6	20.4	29.0	23.8	24.4	18.5	11.4	10.2	8.8	64	34	40	10	10	7	W 3	ENE 5	N 3	-	
30	47.4	46.4	45.7	20.0	27.8	22.8	23.5	15.1	9.1	8.1	9.7	53	29	47	10	9	7	N 3	SW 3	0	—	
31	46.1	45.8	45.7	18.8	28.3	23.2	23.4	15.4	8.2	6.6	9.7	51	23	46	7	10	7	N 3	WNW 3	NE 1	-	
Срд. Moy.	749.6	749.1	748.9	22.0	30.5	24.8	25.8	18.0	12.4	11.4	11.7	63	35	51	4.4	6.3	5.9	3.1	4.0	2.7	15.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	746.5	747.5	19.4	28.2	22.0	23.2	16.1	9.2	8.2	9.3	55	29	47	0	10	10	N 5	NNW 5	ENE 9	—	
2	48.3	47.1	45.9	19.8	28.4	24.0	24.1	16.1	10.6	10.7	11.1	61	38	50	0	10	2	N 1	WNW 1	SW 1	—	
3	44.8	45.6	44.5	19.8	21.0	18.8	19.9	16.6	10.9	14.8	15.0	63	80	81	10	10	9	0	NW 5	E 3	0.0	● a; ⊤ p.
4	45.7	45.0	44.4	17.0	25.0	20.6	20.9	13.9	9.3	8.5	11.2	64	36	62	10	6	10	W 1	W 3	0	0.3	⊲ n.
5	44.9	45.9	46.6	19.0	23.5	18.6	20.5	14.4	11.1	7.9	9.4	68	37	59	10	6	10	SW 1	W 5	0	—	● n.
6	46.4	45.7	47.3	15.6	22.6	14.8	17.7	14.7	10.2	9.8	11.1	77	48	89	10	10	10	SE 1	S 3	0	4.0	⊠, ● p.
7	49.6	50.1	51.0	14.8	21.6	17.0	17.8	11.1	9.5	8.1	8.7	76	42	61	0	8	4	W 3	W 3	W 3	—	
8	52.1	51.0	51.6	10.6	20.2	15.4	15.4	8.3	7.2	7.2	8.9	74	41	68	10	8	10	W 1	WNW 5	WNW 5	0.7	● p, 3.
9	48.9	47.4	46.2	17.8	26.0	20.3	21.4	14.5	8.6	6.9	10.8	57	28	61	10	10	10	SW 3	WSW 9	WSW 5	7.2	● n.
10	46.7	47.0	48.0	15.6	22.0	16.2	17.9	15.3	12.3	10.2	10.6	93	52	77	10	10	6	W 3	WNW 3	W 1	0.0	● n, p.
11	48.1	47.7	48.9	15.4	18.2	15.4	16.3	12.6	10.8	11.2	11.4	83	72	88	10	10	4	W 3	W 1	NW 3	0.0	● a, p.
12	52.0	51.7	51.3	14.8	22.6	19.8	19.1	11.5	10.6	8.9	9.9	85	44	57	0	5	5	NW 3	N 5	0	0.4	
13	50.5	49.7	50.2	16.8	22.6	19.3	19.6	16.1	11.0	15.0	10.6	77	73	63	10	10	1	W 3	W 3	NW 1	0.6	● n, 1, a.
14	51.5	50.7	49.9	15.3	23.4	18.8	19.2	12.3	11.4	8.4	8.4	88	39	52	0	3	1	N 1	N 1	0	—	
15	49.5	47.1	45.4	15.2	27.2	19.4	20.6	11.1	9.0	9.1	12.3	70	34	74	2	4	10	N 1	S 3	W 3	0.2	● p.
16	44.1	44.0	44.3	17.0	22.6	16.6	18.7	15.2	12.3	9.9	9.5	86	49	68	10	8	2	W 3	W 5	W 3	—	
17	45.9	45.4	43.5	14.8	17.8	16.6	16.4	12.7	10.9	11.6	12.3	87	76	87	10	10	6	W 3	N 5	NNW 4	0.5	● a.
18	42.3	43.2	45.5	15.8	21.3	16.8	18.0	14.6	10.3	9.7	11.6	77	52	81	10	10	2	NNW 9	N 14	N 4	—	
19	46.9	47.2	48.6	16.3	25.8	20.8	21.0	13.1	11.9	12.2	11.1	86	49	61	10	2	9	N 6	NE 3	NNE 3	—	
20	50.5	50.4	51.6	18.4	27.6	20.0	22.0	15.2	13.0	12.9	13.2	82	47	76	9	7	0	E 3	ESE 3	0	0.2	● p.
21	53.9	54.7	55.8	17.5	28.6	22.2	22.8	14.9	12.9	11.8	11.9	87	40	60	0	3	0	E 1	NW 1	0	—	
22	57.2	56.6	56.0	19.6	29.1	22.0	23.6	15.8	11.3	12.5	11.1	67	42	56	0	8	4	E 3	SW 3	0	0.0	● p.
23	56.1	54.6	54.7	20.2	30.4	23.5	24.7	16.4	10.4	9.8	11.4	58	31	53	0	6	9	E 3	E 3	E 1	—	
24	53.9	52.5	51.8	20.9	33.4	26.0	26.8	17.1	11.0	10.2	8.0	60	26	33	1	10	9	E 5	S 5	S 1	—	
25	52.5	52.2	52.1	18.4	31.6	24.6	24.9	16.6	8.7	8.6	12.0	55	25	53	10	10	0	E 5	S 5	E 1	-	
26	53.4	52.4	51.3	18.6	25.4	22.2	22.1	16.8	9.7	10.4	10.8	60	43	54	10	10	8	N 3	NNW 3	NNW 3	0.0	● p.
27	52.3	51.7	50.8	19.2	27.4	22.6	23.1	17.3	10.7	9.3	8.1	64	34	40	0	0	0	NW 1	N 3	NW 3	—	
28	50.4	49.4	51.6	16.8	28.8	20.2	21.9	13.8	7.5	7.7	6.0	53	26	34	4	3	0	NNW 3	NW 5	NW 4	—	
29	53.8	52.9	50.9	13.8	23.2	17.4	18.1	11.0	6.2	6.6	7.7	53	31	52	0	2	0	N 3	NW 3	NW 1	0.5	
30	48.3	49.5	50.3	14.6	19.6	14.6	16.3	14.0	9.7	6.6	5.7	78	39	46	10	1	2	WNW 5	NW 7	NW 3	—	● n.
31	51.7	51.3	52.9	9.2	15.6	11.2	12.0	7.2	6.2	5.7	6.8	71	43	68	0	9	0	NW 3	NW 4	NW 5	—	
Срд. Moy.	749.6	749.2	749.4	16.7	24.5	19.3	20.2	14.1	10.1	9.7	10.1	71	43	62	5.7	7.1	4.9	2.9	4.1	2.3	14.6	

1907.

Оренбургъ. — Orenbourg.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	755.5	756.9	10.0	17.0	12.0	13.0	6.4	6.6	4.9	5.4	72	34	52	10	4	0	NW 4	NW 8	NW 3	—	↙ a.
2	58.6	57.0	56.6	9.0	19.8	14.0	14.3	5.1	5.4	5.2	7.2	63	30	61	0	0	0	NW 3	N 4	N 1	—	
3	57.0	56.1	55.3	11.7	23.6	17.4	17.6	7.9	6.6	8.0	10.7	64	36	72	8	0	0	0	W 3	0	—	
4	58.0	57.7	58.2	14.5	21.2	13.6	16.4	13.6	8.2	5.4	4.6	66	29	40	2	2	0	NNE 3	NNE 7	N 5	—	
5	58.6	57.1	56.4	9.3	18.7	12.2	13.4	6.8	5.0	3.0	4.8	57	18	45	4	10	0	NNE 6	NNE 6	NNE 5	—	
6	55.9	55.2	54.7	11.4	18.0	13.4	14.3	7.2	5.3	4.8	6.6	52	31	58	10	2	0	NNE 5	ENE 4	NNE 5	—	
7	54.9	52.9	54.1	8.8	20.0	15.0	14.6	7.1	7.0	6.9	9.8	83	40	76	5	7	2	NNW 5	NNE 14	E 4	0.0	● p.
8	54.4	53.7	54.6	11.4	20.8	16.0	16.1	8.4	8.3	6.7	7.3	83	37	54	5	3	0	N 4	NE 7	NNE 5	—	
9	55.0	53.8	52.4	11.2	21.4	14.8	15.8	10.0	7.0	6.9	6.8	71	36	54	0	2	0	N 3	N 5	N 1	—	
10	55.3	54.3	54.0	9.8	23.6	16.2	16.5	7.7	5.9	7.5	7.3	65	34	54	0	2	0	NNE 3	E 1	0	—	
11	54.3	53.4	52.8	12.6	23.2	17.2	17.7	11.2	7.3	7.1	7.3	68	34	50	10	10	0	E 1	W 5	0	—	
12	51.7	50.3	49.1	14.7	21.4	16.4	17.5	12.6	7.4	7.0	9.6	59	37	69	10	10	10	SW 1	W 3	W 3	1.2	● p.
13	48.3	48.3	49.2	13.4	17.0	14.0	14.8	13.0	11.2	11.8	11.9	98	82	100	10	10	0	E 1	SE 7	SE 3	3.0	● n, 1, a, p.
14	50.9	51.5	50.8	12.6	17.0	12.8	14.1	12.3	10.3	10.1	10.0	96	70	91	10	7	0	0	W 3	WNW 3	—	
15	48.4	47.8	48.2	10.4	25.0	17.4	17.6	8.9	8.6	8.3	8.1	92	35	55	7	8	10	NNE 5	E 5	NNE 8	—	
16	48.3	48.7	50.5	11.0	21.0	13.0	15.0	9.3	8.3	8.2	6.6	85	44	59	0	0	0	NNE 5	N 5	N 5	—	
17	51.8	51.5	52.9	7.4	18.6	11.8	12.6	6.6	6.4	7.0	5.5	83	44	54	3	2	0	N 1	N 5	N 1	0.1	
18	52.3	51.6	52.8	8.4	21.2	15.0	14.9	5.9	6.9	8.9	9.7	84	48	76	10	7	10	0	WNW 5	0	—	● n.
19	53.1	52.8	53.0	9.4	23.4	16.0	16.3	8.2	7.6	7.9	7.0	87	36	52	10	7	7	E 1	SSW 3	SW 1	—	
20	52.5	50.4	48.6	11.2	20.8	14.4	15.5	9.9	7.2	7.0	8.2	73	38	67	10	10	10	E 5	SW 7	SW 3	2.0	
21	48.7	49.2	49.8	10.4	12.6	8.8	10.6	8.7	8.9	5.7	7.1	95	52	84	10	7	10	SW 3	W 9	0	1.0	● n, a, p.
22	51.4	52.8	53.4	7.4	12.8	11.2	10.5	4.1	7.7	6.3	6.2	100	57	62	10	7	0	W 3	W 3	SW 1	—	● n.
23	54.0	54.0	53.8	9.0	16.7	13.9	13.2	7.1	6.3	7.6	6.4	73	54	55	10	10	10	SW 3	W 5	E 1	—	
24	52.5	49.0	56.5	12.2	18.8	2.8	11.3	2.7	6.6	4.6	4.5	63	28	79	10	10	3	SSE 3	SW 9	E 3	0.3	● p.
25	56.1	55.0	56.9	3.0	9.4	4.4	5.6	— 0.4	4.3	4.5	6.0	76	51	97	10	10	7	SSW 6	W 10	0	0.7	● p.
26	59.1	58.4	55.2	— 1.7	9.0	8.0	5.1	— 2.4	4.0	4.1	6.2	100	48	78	10	10	10	SW 1	SW 3	WSW 3	4.5	⊔ 1; ● p, 3.
27	54.7	55.3	55.6	8.4	10.6	7.8	8.9	7.4	8.2	7.6	6.5	100	80	82	10	10	10	W 3	W 3	W 1	0.6	● n, p.
28	53.7	51.6	47.8	6.0	10.8	9.6	8.8	5.6	7.0	9.6	8.7	100	100	98	10	10	10	0	NW 1	0	8.3	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
29	53.1	53.9	53.6	0.4	3.0	1.2	1.5	— 0.1	4.2	3.6	4.3	89	62	85	10	10	3	NW 5	NW 7	NW 6	0.0	↙ n; ✳, △ a, p.
30	49.7	48.0	49.4	1.6	5.2	5.8	4.2	— 0.1	4.2	4.8	6.1	82	72	88	7	10	10	WNW 5	WNW 9	W 7	0.1	●, △ a.
Срд. Moy.	753.6	752.9	753.1	9.2	17.4	12.2	12.9	7.0	6.9	6.7	7.2	79	47	68	7.4	6.6	4.1	2.9	5.5	2.6	21.6	

Октябрь. — Octobre.

1	753.6	754.4	754.8	3.0	7.0	5.0	5.0	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNW 5	WNW 3	0.1	● p, 3.
2	56.7	55.5	50.8	— 0.4	8.0	5.4	4.3	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NW 3	NW 5	W 5	1.5	● n, p.
3	49.9	49.8	50.4	3.3	5.5	2.6	3.8	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	7	W 3	NW 5	NW 3	0.6	● n, p.
4	49.9	49.7	49.5	2.4	3.8	3.2	3.1	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNW 5	NNW 5	0.8	● a, 2, p.
5	47.4	48.5	51.0	1.0	3.7	2.9	2.5	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NNW 7	NNW 13	NNW 8	2.9	✳ n, 1, a, p; ● a, p.
6	52.5	52.5	53.3	0.6	6.2	3.4	3.4	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NNW 5	NNW 3	—	
7	53.8	53.2	53.3	2.2	10.2	7.4	6.6	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	SW 1	SW 3	0.9	● p, 3.
8	53.9	55.1	54.8	6.6	9.4	8.4	8.1	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 1	0	4.3	● n.
9	51.5	48.9	50.2	8.2	14.6	11.8	11.5	7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	W 5	SW 5	—	⌒, ● n.
10	50.6	49.0	46.3	8.4	10.6	8.6	9.2	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	W 5	0	2.4	● p, 3.
11	47.1	49.8	51.8	4.4	3.2	3.6	3.7	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 9	NNW 9	NNW 1	—	● n.
12	49.8	47.2	45.4	1.4	2.8	3.0	2.4	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 7	W 1	5.6	● a, 2, p, 3.
13	49.0	53.4	57.6	1.1	1.9	0.8	1.3	0.5	—	—	—	—	—	—	6	10	10	N 7	NNW 9	NNW 3	—	● n.
14	61.0	62.0	62.1	— 1.2	2.8	2.9	1.5	— 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NNW 3	0	0.5	● p, 3.
15	63.6	64.4	64.5	1.6	7.0	5.6	4.7	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	SW 1	0	—	● n.
16	63.9	62.2	60.8	4.0	7.8	9.0	6.9	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 3	0.0	● p.
17	59.8	59.6	61.9	7.6	8.4	3.6	6.5	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 3	NW 3	N 5	0.8	● a, 2, p.
18	66.0	67.4	68.8	— 1.6	6.0	1.6	2.0	— 1.6	—	—	—	—	—	—	2	10	0	E 3	NW 3	0	—	
19	69.9	70.3	70.0	— 1.2	10.4	5.3	4.8	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 1	N 1	0	—	
20	69.8	68.7	66.4	0.1	12.4	6.5	6.3	— 0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 3	NW 1	—	
21	63.9	62.1	60.9	2.2	11.2	9.2	7.5	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WNW 5	W 1	—	
22	59.9	58.6	56.4	5.2	13.0	5.8	8.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10	7	6	WNW 3	W 3	W 3	—	
23	54.5	55.7	56.5	0.6	5.3	— 0.6	1.8	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	N 5	0	0.0	● a.
24	59.0	60.3	62.0	— 4.4	2.0	— 2.6	— 1.7	— 4.9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	N 1	N 5	0	—	
25	60.7	57.5	54.1	— 5.7	4.0	3.0	0.4	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 8	W 4	0.0	● p.
26	52.8	51.9	51.9	1.5	5.6	6.5	4.5	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 5	0	—	
27	49.1	47.6	45.3	— 1.6	5.0	1.2	1.5	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5	10	10	W 4	W 4	W 4	2.8	
28	44.3	49.3	56.2	— 5.6	— 5.0	— 9.2	— 6.6	— 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 14	N 9	N 8	0.4	✳, ⊕ n, 1, a; ↙ n, a.
29	61.3	63.3	65.1	— 8.2	— 3.6	— 5.0	— 5.6	— 10.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 1	NW 5	0	0.0	✳ a, 2, p.
30	66.4	65.4	62.8	— 5.8	— 2.8	— 9.0	— 5.9	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 1	WSW 3	WSW 3	—	
31	57.8	54.3	50.9	— 5.2	0.6	0.7	— 1.3	— 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 7	W 4	3.4	✳ a, 2, p; ●, ∞ p.
Срд. Moy.	756.4	756.4	756.3	0.8	5.7	3.2	3.2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.2	9.0	7.0	3.3	4.9	2.5	27.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	745.8	746.0	2.1	3.2	3.6	3.0	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	SSW 4	SW 3	10.1	● a, 2, p, 3.
2	45.4	46.7	45.3	2.6	4.3	3.2	3.4	2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 1	0	—	● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
3	42.0	40.6	42.4	4.2	8.1	3.3	5.2	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	SSW 5	SSE 3	1.4	⸗ n; ● p.
4	48.5	51.3	53.3	— 3.0	— 4.6	— 6.2	— 4.6	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	W 5	NW 1	1.2	∠ n; ∗ a, 2, p, 3.
5	52.4	49.1	45.0	— 7.3	— 4.6	— 1.8	— 4.6	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NE 7	E 3	8.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
6	53.2	56.3	59.6	— 16.6	— 13.0	— 12.8	— 14.1	— 17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 3	E 5	0.0	∗ n, a.
7	61.1	60.9	58.8	— 9.4	— 6.6	— 6.0	— 7.3	— 12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 7	E 1	3.8	
8	51.9	47.7	46.7	— 6.2	— 5.0	— 6.6	— 5.9	— 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	NE 3	ENE 1	6.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
9	52.8	54.7	51.3	— 9.6	— 14.2	— 9.0	— 10.9	— 15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	W 3	WSW 10	4.8	∗ n, p, 3; ⸸ 3.
10	47.5	48.2	49.8	— 2.2	— 2.4	— 5.6	— 3.4	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	W 3	W 1	—	⸸, ∗ n.
11	53.4	56.1	60.4	— 7.4	— 7.2	— 16.3	— 10.3	— 16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 3	NW 5	N 4	—	
12	64.4	66.0	68.0	— 18.1	— 17.6	— 17.2	— 17.6	— 18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 1	E 1	—	
13	70.0	70.7	70.5	— 23.4	— 15.0	— 14.4	— 17.6	— 24.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	E 5	E 5	E 5	—	
14	70.6	71.1	70.7	— 12.5	— 12.5	— 16.8	— 13.9	— 16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	ESE 5	ESE 5	—	
15	70.1	69.9	70.4	— 16.6	— 11.0	— 13.0	— 13.5	— 18.2	—	—	—	—	—	—	7	10	10	E 3	ESE 7	E 7	—	
16	71.1	72.3	73.7	— 17.0	— 14.6	— 19.0	— 16.9	— 19.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNE 6	E 3	E 3	—	
17	75.0	74.9	73.0	— 19.4	— 15.2	— 18.2	— 17.6	— 20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	NE 3	NE 1	—	
18	71.8	71.4	71.2	— 16.4	— 9.2	— 11.0	— 12.2	— 20.1	—	—	—	—	—	—	3	10	5	N 3	N 1	NNE 4	—	
19	72.5	73.3	73.9	— 8.0	— 4.8	— 9.2	— 7.3	— 12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 3	NNE 3	NNE 3	—	
20	75.0	76.2	77.5	— 13.6	— 12.0	— 14.0	— 13.2	— 14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 3	0	—	
21	77.2	76.6	74.9	— 9.0	— 5.8	— 7.6	— 7.5	— 15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	0	N 4	0.1	∗ a, 2, p.
22	74.1	74.2	74.8	— 10.6	— 12.8	— 11.8	— 11.7	— 13.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 1	N 3	N 4	—	⸗ n, 1, a.
23	76.0	75.2	75.0	— 13.0	— 11.5	— 15.7	— 13.4	— 15.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 4	N 7	N 6	—	
24	73.2	71.0	67.6	— 17.0	— 13.4	— 14.2	— 14.9	— 17.7	—	—	—	—	—	—	0	5	10	N 9	NNW 9	N 9	—	
25	64.1	62.4	62.5	— 15.0	— 12.0	— 15.0	— 14.0	— 15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 9	N 3	ENE 5	1.1	△ a, p.
26	62.5	62.7	63.7	— 17.3	— 16.8	— 21.7	— 18.6	— 22.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	E 3	E 5	E 1	0.6	△ n.
27	63.0	62.0	62.1	— 22.0	— 18.4	— 23.0	— 21.1	— 24.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 3	E 3	NNE 3	0.8	△ n, a; ⊔ a; ∗ p.
28	61.5	61.3	61.1	— 26.6	— 22.3	— 23.4	— 24.1	— 27.9	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NW 1	NW 3	NW 1	—	
29	59.4	56.3	53.4	— 24.6	— 16.0	— 12.4	— 17.7	— 27.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	SSE 3	S 1	2.8	∗ a, 2, p.
30	47.9	43.8	45.7	— 5.4	0.0	0.0	— 1.8	— 12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 9	W 7	W 3	11.7	∗ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	761.8	761.6	761.6	— 11.9	— 9.4	— 11.1	— 10.8	— 14.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5	6.8	4.0	4.0	3.3	53.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	746.2	744.7	0.0	0.7	1.0	0.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	S 1	0	1.1	∗ n, a; ∨ n, 1, a.
2	43.0	41.9	45.5	— 2.0	— 1.0	— 3.8	— 2.3	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	S 5	SSE 5	0.8	∗, ≡, ∨ p.
3	46.2	46.0	45.3	— 6.6	— 7.2	— 8.0	— 7.5	— 8.1	—	—	—	—	—	—	10	9	0	S 6	S 6	SE 3	0.5	∗ n, 1, a; ∠ p.
4	43.2	44.1	47.2	— 10.1	— 8.4	— 10.6	— 9.7	— 11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	E 1	0	—	∗, ∠ n; ⊔ a, 2, p.
5	50.5	50.0	55.4	— 14.2	— 10.0	— 11.1	— 11.8	— 15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	WNW 10	WNW 7	1.6	∗, ⸸ a, 2, p.
6	62.4	64.8	66.9	— 13.8	— 12.4	— 20.2	— 15.5	— 20.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 5	NW 5	0	0.1	∗ a, 2, p.
7	68.0	68.0	67.8	— 22.4	— 17.0	— 19.0	— 19.5	— 24.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SE 1	SE 1	0.0	⊔ n, 1, a; ∗ a, 2, p.
8	64.5	63.2	62.7	— 19.4	— 10.4	— 8.0	— 12.8	— 20.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	WSW 5	SW 3	0.0	∨, ∗ p, 3.
9	62.0	62.4	60.4	— 7.2	— 9.0	— 11.7	— 9.3	— 11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 5	SSW 5	E 3	—	∗ n.
10	56.9	56.4	56.4	— 9.6	— 7.8	— 7.0	— 8.1	— 12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 3	E 1	0.6	∗ p, 3.
11	55.0	54.0	51.6	— 4.9	— 4.4	— 2.6	— 4.0	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SW 3	S 3	3.6	∠, ∗ n; ●, ←, ∽ p, 3.
12	51.7	52.1	52.6	— 2.6	— 1.2	— 0.8	— 1.5	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	W 3	W 1	0.4	● ← ∽ ∗ n ⸗ n2p3 ∨ p3.
13	52.1	52.1	51.7	— 1.3	— 1.0	— 1.4	— 1.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 4	WSW 4	2.2	≡, ∨ n; ∗ n, a, 2, p.
14	52.8	53.7	57.8	— 1.2	0.0	— 6.6	2.6	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 5	N 3	0.1	∗ n, a, 2, p.
15	58.2	57.1	55.1	— 7.3	— 1.3	— 0.3	— 3.0	— 10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	W 4	SSE 7	1.4	∗ a; ● a, 2, p; ∨ a, p.
16	52.4	53.6	55.5	1.2	1.0	0.9	1.0	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	WSW 3	S 5	0.8	● n, p; ∽ n; ≡, ∨ p.
17	55.4	54.0	53.3	0.4	— 2.4	— 4.0	— 2.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSE 5	S 1	0.2	∨ n; ∗ p.
18	51.8	49.7	50.2	— 5.1	— 4.6	— 2.2	— 4.0	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	E 3	0	—	∨ p, 3.
19	51.0	51.9	52.9	— 3.9	— 5.8	— 11.0	— 6.9	— 11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 3	NW 4	3.1	⸗ n, 1; ∠ a; ∗ p.
20	57.0	56.6	52.7	— 21.0	— 20.2	— 16.2	— 19.1	— 21.3	—	—	—	—	—	—	4	10	10	NW 1	NNW 3	NE 1	0.1	∗ p, 3.
21	45.5	41.0	40.0	— 8.8	— 9.0	— 10.0	— 9.3	— 16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NE 3	W 3	12.2	∗ n, a, 2, p, 3.
22	43.6	45.9	47.9	— 16.0	— 15.0	— 22.0	— 17.7	— 22.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 5	WSW 3	0	1.1	∗ n, 1, a.
23	50.7	52.9	55.3	— 26.4	— 22.0	— 18.6	— 22.3	— 27.4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	N 1	0	0.5	⊔, ⸗ n, 1, a.
24	58.0	58.5	58.5	— 21.8	— 20.4	— 21.0	— 21.1	— 21.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 5	E 6	0.0	∗ n.
25	57.9	58.1	60.4	— 19.8	— 17.8	— 16.0	— 17.9	— 21.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 7	NE 3	NE 7	2.6	∗ n; ⸸ n, a, p, 3.
26	63.2	64.0	65.3	— 19.3	— 18.5	— 22.0	— 19.9	— 22.3	—	—	—	—	—	—	10	3	0	NNE 7	NNE 7	0	—	∗, ⸸ n.
27	65.1	64.7	65.0	— 26.6	— 25.5	— 28.4	— 26.8	— 29.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	SW 1	WNW 1	—	
28	66.8	67.5	68.9	— 31.0	— 28.4	— 30.0	— 29.8	— 33.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	W 1	W 1	—	
29	69.1	67.7	65.9	— 32.5	— 28.4	— 24.8	— 28.6	— 34.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 3	E 1	—	
30	62.4	61.4	60.0	— 19.6	— 15.5	— 15.4	— 16.8	— 25.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 3	W 6	0	—	
31	57.2	55.4	52.7	— 21.8	— 13.7	— 11.4	— 15.6	— 22.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 1	SSE 3	0	0.9	
Срд. Moy.	755.5	755.3	755.7	— 12.7	— 10.9	— 11.7	— 11.8	— 15.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	6.5	3.2	3.7	2.3	33.9	

Новая Александрія. 1907. Novaïa Alexandriïa.

Широта — Latitude: 51° 25' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 21° 57'**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.7	739.2	742.9	−14.6	−7.9	−17.9	−13.5	−18.2	—	—	—	—	—	—	6	0	0	NW 1	S 1	E 1	—	≡⁰ p, 3.
2	47.0	45.9	41.8	−20.6	−11.8	−0.4	−10.9	−23.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	ENE 2	SW 5	—	≡⁰ n, 1; ⊔⁰ 1.
3	40.0	42.0	41.9	1.0	2.9	2.0	2.0	−1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	0	SSW 2	—	
4	40.8	42.0	46.5	−0.2	3.2	−3.0	0.0	−3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	6	E 1	ENE 1	W 1	0.1	
5	49.7	52.0	56.3	−5.1	−2.7	−2.5	−3.4	−6.3	—	—	—	—	—	—	2	10	10	WNW 2	ENE 1	NW 3	1.0	⊔⁰ n, 1.
6	56.2	54.7	49.3	−1.8	−0.8	−3.2	−1.9	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	NW 3	W 2	W 5	2.0	✳ n, a.
7	48.3	49.8	53.4	0.5	2.0	0.8	1.1	−4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 4	NW 4	—	✳ n.
8	56.4	56.6	55.9	−0.2	−0.2	−6.7	−2.4	−6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	WNW 2	0	—	
9	53.8	52.3	51.6	−5.1	−0.9	1.0	−1.7	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	NE 1	SW 2	2.0	●⁰ p.
10	48.7	47.7	49.8	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	NW 6	W 5	—	●⁰ n.
11	53.1	53.8	54.6	−4.0	−0.4	−7.6	−4.0	−7.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	NNW 2	0	2.8	
12	49.9	50.7	49.2	0.0	1.1	1.0	0.7	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 4	W 2	0.1	✳ n, 1, a.
13	42.7	39.4	41.0	1.1	2.6	1.2	1.6	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 5	W 9	4.8	●⁰ a, p; ✳ p.
14	46.5	48.4	48.5	0.6	1.5	1.0	1.0	−0.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 10	NW 5	NW 5	2.8	
15	46.6	47.9	50.0	2.8	3.9	2.7	3.1	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 6	NW 4	—	✳ n.
16	51.1	49.2	51.7	2.0	2.4	0.4	1.6	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 4	NNW 6	NNW 1	—	
17	56.7	58.7	59.0	−0.6	0.5	0.4	0.1	−1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	NNW 3	NNW 4	0.3	✳⁰ p.
18	59.6	59.0	53.4	0.0	0.9	0.4	0.4	−0.5	—	—	—	—	—	—	7⁰	9⁰	10	NNW 6	NNW 6	W 6	0.9	
19	52.0	55.1	60.1	−1.4	−4.6	−10.3	−5.4	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NNW 7	NNE 6	N 2	0.1	✳ n, a, 2.
20	62.2	61.4	61.6	−9.9	−9.8	−18.8	−12.8	−19.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 1	NNW 4	0	0.0	✳⁰ a, 2.
21	64.5	66.2	68.3	−24.4	−21.6	−22.8	−22.9	−25.2	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	NE 2	NE 2	NE 1	—	
22	70.8	72.8	76.7	−22.8	−20.7	−22.4	−22.0	−23.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NE 7	NE 5	NE 3	—	
23	80.6	80.2	80.3	−24.4	−16.8	−18.7	−20.0	−24.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	NE 1	NE 2	—	
24	76.6	74.0	69.4	−20.5	−8.3	−9.8	−12.9	−20.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	SE 2	SSE 1	—	
25	64.2	60.5	56.0	−10.0	−4.3	−7.0	−7.1	−10.4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	S 2	S 3	SW 2	—	
26	49.2	45.3	45.1	−5.8	−0.3	−2.6	−2.9	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	S 1	S 3	NE 1	0.8	✳⁰ p, 3.
27	48.3	49.0	49.2	−4.3	−5.9	−7.0	−5.7	−7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NNW 3	NNW 1	0.5	✳⁰ p, 3.
28	48.5	46.7	44.6	−8.5	−5.7	−10.2	−8.1	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	N 1	S 1	E 2	0.1	
29	38.6	34.6	34.1	−5.6	−3.6	−2.8	−4.0	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 3	3.6	✳ a, 2, p, 3.
30	36.1	36.7	36.8	−2.1	−1.5	−1.2	−1.6	−3.6	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	10	SE 3	ESE 3	0	4.4	
31	35.8	36.3	37.4	−2.6	−2.8	−4.2	−3.2	−4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ENE 3	NE 3	8.5	✳ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.1	751.9	752.1	−6.0	−3.5	−5.4	−5.0	−8.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	6.5	3.1	3.2	2.6	34.8	

Высота — Altitude: 147ᵐ8 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.41**

1	732.0	745.9	750.9	−4.8	−2.2	−2.9	−3.3	−4.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SE 1	SSE 2	N 1	0.1	✳⁰ n.
2	51.9	52.5	55.1	−4.0	−1.8	−1.1	−2.3	−4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NE 5	NE 3	8.0	✳ a, 2, p.
3	56.8	56.3	56.1	−2.3	−1.9	−1.8	−2.0	−2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	NE 17	NE 12	0.1	✳⁰ n; ↙ a, 2, p.
4	54.5	54.8	56.6	−2.4	0.2	−2.1	−1.4	−2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 9	E 7	E 2	—	
5	57.9	58.7	58.2	−3.8	−2.6	−5.8	−4.1	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 2	NE 1	NE 1	—	
6	55.7	55.1	55.6	−6.9	−6.1	−13.2	−8.7	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 3	E 9	E 2	0.2	
7	54.9	53.7	55.0	−16.0	−6.2	−10.3	−10.8	−16.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	E 5	E 2	—	✳⁰ n.
8	55.8	56.3	55.8	−13.4	−7.7	−12.3	−11.1	−14.4	—	—	—	—	—	—	3	3	0	E 1	NE 1	NE 3	—	
9	54.7	54.4	53.5	−5.4	−6.6	−11.4	−7.8	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ESE 4	E 9	E 3	—	
10	52.6	53.0	53.3	−11.9	−6.6	−16.9	−11.8	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 5	E 6	—	
11	52.6	53.2	53.9	−13.4	−4.4	−11.5	−9.8	−17.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 4	E 5	E 3	—	
12	54.1	53.3	51.8	−12.2	−6.9	−12.6	−10.6	−13.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E 5	E 5	—	
13	50.0	49.2	50.1	−17.5	−10.2	−17.1	−14.9	−18.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	ENE 3	E 6	—	
14	50.9	51.9	54.6	−21.7	−12.1	−16.4	−16.7	−22.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 2	E 7	E 2	—	
15	57.5	57.5	56.4	−22.3	−11.4	−17.4	−17.0	−22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	0	0	—	
16	51.3	48.3	45.1	−22.0	−5.0	−4.2	−10.4	−22.3	—	—	—	—	—	—	0	9	0	E 2	ESE 2	SE 2	1.8	
17	44.1	44.1	35.7	0.2	1.4	−2.2	−0.2	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NW 2	NW 12	6.4	✳ n, a, p, 3.
18	32.8	40.1	45.0	−0.4	0.9	−1.4	−0.3	−3.7	—	—	—	—	—	—	10	8	4	NW 4	NW 8	NW 4	0.8	✳ n, a.
19	43.1	41.8	42.8	−2.0	2.6	2.2	0.9	−6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	W 2	WSW 2	0.3	✳⁰ n, 1, a.
20	36.4	29.3	24.7	0.7	4.6	4.3	3.2	−1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 8	SE 6	0.3	✳⁰ n.
21	25.7	24.0	25.4	−0.2	4.8	1.3	2.0	−1.2	—	—	—	—	—	—	10	4	10	E 1	SW 4	SSW 4	0.0	
22	28.9	31.0	34.4	0.1	3.0	−1.9	0.4	−2.2	—	—	—	—	—	—	10	8	9	WNW 2	W 9	W 3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
23	36.1	38.0	42.0	−1.3	0.6	−3.0	−1.2	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	W 5	WSW 2	0.0	✳⁰ a.
24	42.4	43.4	45.1	−2.7	0.3	−2.5	−1.6	−5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 1	W 2	0	0.8	✳⁰ a, 2.
25	46.1	47.9	52.4	−3.7	1.0	−1.4	−1.4	−4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	WNW 2	N 1	0.8	✳⁰ n, a.
26	55.1	52.4	46.9	−3.3	0.7	1.0	−0.5	−3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 2	W 12	0.0	
27	45.3	45.5	48.3	2.0	3.6	0.4	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 5	NW 3	NW 3	2.0	●⁰ n, 1, a.
28	48.6	51.7	53.6	−0.7	−0.9	−2.4	−1.3	−3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NNW 4	N 2	0.4	✳ p.
Срд. Moy.	747.4	748.0	748.5	−6.8	−2.5	−5.8	−5.0	−8.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	5.4	2.9	4.8	3.7	22.0	

Новая Александрія. 1907. Novaïa Alexandriïa.

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	750.8	755.8	−2.4	0.3	−5.2	−2.4	−5.2	—	—	—	—	—	—	10	8	0	WNW 5	N 2	N 4	1.6	✳ 1, a.
2	54.9	52.8	49.5	−7.0	0.3	−0.4	−2.4	−10.4	—	—	—	—	—	—	2	10	0	N 1	NW 3	NW 4	2.3	✳ p.
3	50.3	52.9	56.2	−0.1	1.5	0.0	0.5	−0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 5	NE 1	0.5	✳ p.
4	60.4	62.6	64.3	−0.6	0.2	−5.3	−1.9	−5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 1	NE 3	0	0.1	
5	64.5	63.5	61.4	−10.6	0.5	−5.0	−5.0	−11.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	SE 3	0	—	⊔ n, 1.
6	57.4	55.2	53.6	−8.5	3.2	−4.1	−3.1	−9.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	E 3	E 3	E 2	—	⊔ n, 1.
7	54.4	55.6	55.6	−7.0	4.4	−2.6	−1.7	−8.5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	E 1	0	0	0.1	
8	53.1	50.4	46.8	−8.6	4.8	−2.1	−2.0	−9.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ÉSE 2	SE 3	SE 1	—	⊔⁰ n, 1.
9	42.8	42.0	43.4	−2.2	0.8	0.3	−0.4	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 2	2.8	✳ 1, a, 2, p.
10	44.5	42.4	40.9	−4.4	−0.5	−5.4	−3.4	−5.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 1	NW 4	NW 1	0.9	✳ n, a, p.
11	38.2	39.3	43.4	−5.8	−0.6	−6.6	−4.3	−6.6	—	—	—	—	—	—	10	9	0	N 1	N 2	N 1	0.2	✳ p.
12	43.3	45.5	48.9	−3.6	−1.0	−3.8	−2.8	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 2	NW 5	N 3	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
13	50.9	50.6	48.5	−4.9	−2.2	−9.3	−5.5	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	5	0	N 3	N 4	0	—	
14	42.4	41.2	44.2	−8.5	−0.8	−2.6	−4.0	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 3	SE 3	SE 3	0.3	✳⁰ 1, a.
15	47.8	50.4	53.4	−2.0	4.1	0.4	0.8	−7.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 2	SE 1	SE 2	—	
16	53.8	53.4	52.8	−1.1	2.7	−3.8	−0.7	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 2	ESE 3	ESE 2	—	
17	50.4	48.4	45.7	−5.6	3.3	0.3	−0.7	−7.1	—	—	—	—	—	—	7⁰	6	0	SE 5	SE 3	SE 2	—	
18	43.9	44.8	40.8	−0.4	3.6	2.4	1.9	−1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	0	E 4	4.2	● a; ⊔ a, 2.
19	36.1	37.2	42.1	3.3	6.2	1.2	3.6	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 9	WNW 8	W 7	0.3	
20	40.8	38.6	39.6	1.0	2.1	0.2	1.1	−0.1	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	5	W 4	W 2	W 1	1.3	✳⁰ n, 2, p; ●⁰ a.
21	42.0	44.3	48.2	0.2	3.1	−0.2	1.0	−1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	WNW 4	WNW 3	1.8	✳ n, 1, a, p.
22	49.6	46.3	39.3	−0.5	3.1	1.5	1.4	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	WNW 6	NW 3	5.0	
23	36.0	36.4	40.9	−1.5	1.4	−0.3	−0.1	−1.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 2	NW 3	NW 2	1.1	✳ n, a, 2.
24	45.1	49.0	52.7	−0.6	0.5	−1.4	−0.5	−2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 1	N 5	N 3	0.6	✳ n, a.
25	53.5	52.4	51.4	−1.6	1.9	0.0	0.1	−2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	N 3	NNW 3	ENE 1	0.9	✳⁰ n, 1, a, p.
26	52.2	54.9	58.2	−1.3	3.7	−0.6	0.6	−1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	1⁰	ENE 3	W 2	NE 1	—	✳ n; ≡ 1.
27	60.1	59.5	57.6	−3.2	3.5	2.2	0.8	−4.9	—	—	—	—	—	—	0	8	10	NE 2	N 3	N 3	—	≡⁰ 1.
28	55.8	54.4	52.9	1.2	3.6	−0.8	1.3	−0.8	—	—	—	—	—	—	10	1	0	N 3	NNE 3	NE 1	—	
29	51.4	51.1	52.4	−0.2	5.6	0.6	2.0	−2.3	—	—	—	—	—	—	10	5	1	NE 1	E 4	E 3	—	⊔⁰ n, 1.
30	54.0	54.6	54.5	−0.6	4.5	0.6	1.5	−3.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	3	5⁰	E 2	E 4	E 1	—	⊔⁰ n, 1.
31	53.6	53.2	52.6	−0.6	7.2	4.5	3.7	−2.7	—	—	—	—	—	—	10	5	10	ENE 1	N 5	NE 1	—	⊔⁰ n, 1.
Срд. Moy.	749.5	749.5	749.9	−2.8	2.3	−1.5	−0.7	−4.8	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	3.5	2.5	3.3	2.0	26.6	

Апрѣль.—Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	750.8	749.8	−0.4	6.2	4.7	3.5	−2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	0	—	⊔⁰ n, 1; ≡⁰ 1.
2	48.6	47.8	47.1	1.8	9.0	0.3	3.7	0.3	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	N 3	NE 1	—	
3	46.2	46.1	45.4	1.6	9.4	4.1	5.0	0.1	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NE 2	NE 1	NE 3	—	
4	44.7	43.4	43.1	0.8	8.4	4.4	4.5	0.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	E 4	E 8	E13		
5	42.2	43.2	45.3	2.7	3.4	3.6	3.2	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E20	E10	E 2	0.1	⸗ n, 1, a; ✳⁰ a.
6	45.7	45.9	45.0	3.1	6.1	5.4	4.9	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 8	E 2	—	
7	44.0	45.1	45.3	4.7	6.8	4.3	5.3	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E10	E 6	E 6	—	
8	46.9	47.6	50.0	2.9	7.1	4.7	4.9	2.6	—	—	—	—	—	—	10	5	0	E13	E20	E17	—	⸗ n, a, 2, p, 3.
9	52.0	51.6	52.5	2.2	8.2	2.5	4.3	1.3	—	—	—	—	—	—	10	5	0	E 5	ESE 8	ESE 4	—	⸗ n.
10	51.0	50.2	50.0	0.6	5.0	0.2	1.9	−1.1	—	—	—	—	—	—	0	10	9	E 4	E 9	E 2	—	⊔⁰ n, 1.
11	48.5	48.6	48.4	1.5	3.6	2.9	2.7	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	E 7	E 2	—	
12	48.1	48.0	47.5	2.2	5.1	3.8	3.7	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	E 7	ENE 3	—	
13	47.1	45.7	44.4	3.0	10.0	6.4	6.5	2.3	—	—	—	—	—	—	10	4	8	ENE 3	ESE 6	ESE 1	—	
14	43.3	43.0	43.7	3.3	11.4	7.2	7.3	2.9	—	—	—	—	—	—	6	6	0	ENE 3	NE 2	NE 2	—	
15	43.9	43.1	42.5	4.2	10.3	7.5	7.3	1.0	—	—	—	—	—	—	6⁰	10	10	NE 3	NE 8	NE 2	—	
16	40.6	39.8	38.2	6.0	7.0	6.0	6.3	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 8	E 8	0.5	●⁰ a, p.
17	36.8	36.2	36.4	7.1	8.3	6.8	7.4	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	E 4	E 4	2.1	●⁰ a, p.
18	35.1	36.3	40.5	6.7	10.4	6.0	7.7	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 3	N 3	—	
19	40.6	39.4	40.1	3.0	5.6	4.4	4.3	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 3	N 3	0.0	●⁰ a.
20	44.6	46.9	50.8	1.9	5.2	1.5	2.9	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 7	NNW 7	N 1	—	
21	55.1	55.7	56.6	2.0	9.4	5.6	5.7	−3.5	—	—	—	—	—	—	0	6	0	N 2	NNW 6	0	—	
22	57.2	55.7	53.8	4.9	12.9	8.5	8.8	1.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	ENE 1	SW 3	NE 1	—	
23	52.8	52.1	49.2	7.2	8.5	7.6	7.8	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	N 3	N 5	5.3	● a.
24	43.4	44.5	44.1	5.7	10.2	6.3	7.4	4.2	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NW 2	NW 5	N 1	0.0	●⁰ n.
25	37.8	36.7	37.9	5.9	7.6	5.9	6.5	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	NW 6	NW 8	11.5	● n, a, p; ▲ p.
26	40.4	41.9	41.6	3.6	6.6	3.2	4.5	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	6	NW 9	NW 6	NW 2	0.4	● n, a, p.
27	39.4	37.2	36.8	2.9	4.8	2.7	3.5	−0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 3	N 3	4.8	●⁰ n, a, p.
28	41.0	42.4	43.9	2.5	8.9	5.2	5.5	−0.3	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	N 1	0	—	⊔ n, 1.
29	44.3	44.2	40.9	4.5	7.9	7.0	6.5	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 5	W 2	0.2	●⁰ 1.
30	40.6	42.5	42.9	6.2	7.6	5.1	6.3	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 4	NNW 2	N 2	0.1	● n.
Срд. Moy.	745.1	745.1	745.1	3.5	7.7	4.8	5.3	1.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	7.4	4.3	5.6	3.4	25.0	

Новая Александрія. 1907. Novaïa Alexandriïa.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	744.9	747.5	5.9	12.9	7.7	8.8	2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 2	SE 2	0	0.7	●⁰ n, a.
2	47.8	49.5	47.9	9.6	9.2	7.5	8.8	5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 2	NNW 3	0	1.3	● a, 2.
3	45.4	44.5	44.5	9.2	14.1	8.4	10.6	4.2	—	—	—	—	—	—	9	10	6	E 2	SW 7	0	1.5	⊥ n, 1; ● 2, p.
4	43.9	43.4	46.2	13.3	17.4	15.6	15.4	8.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	0	NNE 4	SW 7	W 6	0.2	●⁰ p.
5	51.8	52.4	52.4	14.8	17.9	13.1	15.3	10.6	—	—	—	—	—	—	8	10	0	N 2	N 1	0	—	●⁰ n.
6	52.4	51.4	50.4	14.9	25.1	14.0	18.0	9.4	—	—	—	—	—	—	10	2	0	NE 2	E 6	0	—	⊥ n.
7	50.8	50.0	49.7	18.8	28.0	19.4	22.1	12.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ENE 1	0	—	⊥ n, p, 3.
8	51.4	52.7	53.3	19.2	23.5	17.4	20.0	14.9	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	NE 6	N 1	—	⊥⁰ p, 3.
9	52.9	51.1	50.4	14.8	25.0	20.0	19.9	10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	8	NE 3	ENE 5	0	—	⊥ n, 1; ≤ p, 3.
10	52.0	52.4	53.0	15.6	21.6	15.0	17.4	13.7	—	—	—		—	—	8	0	0	NNW 3	NW 4	0		⊥ p, 3.
11	55.0	54.6	54.1	11.8	20.8	14.8	15.8	10.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 2	NE 4	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
12	54.1	53.2	51.4	16.5	23.4	16.8	18.9	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	NE 3	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
13	50.2	48.8	48.0	17.3	28.5	20.3	22.0	11.2	—	—	—	—	—	—	0	5	0	NE 1	NW 4	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
14	47.8	46.5	45.2	18.8	27.9	17.8	21.5	14.3	—	—	—	—	—	—	5	3	3	NE 1	E 3	NE 2	2.3	⊥ n, 1; ⊤, ● p; ≤ 3.
15	45.5	44.3	42.1	17.0	25.9	18.2	20.4	13.4	—	—	—	—	—	—	3	3	0	NE 1	NNW 2	NE 1	—	● n; ⊥ p, 3.
16	39.3	40.2	41.5	18.5	22.8	16.2	19.2	15.1	—	—	—	—	—	—	5	10	10	ENE 2	NW 5	NE 1	7.7	⊥ n, 1; ●⁰ p, 3.
17	44.2	44.5	45.8	11.0	15.1	9.4	11.8	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NE 2	NNE 2	7.7	● n, p.
18	46.1	45.9	45.5	11.0	13.1	11.3	11.8	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	ENE 3	NE 3	3.5	● a, 2, p.
19	48.0	48.1	45.5	12.2	17.8	16.2	15.4	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	N 2	NE 3	NE 5	0.4	●⁰ p; ≤ p, 3.
20	42.4	41.4	40.6	17.5	29.0	17.6	21.4	12.9	—	—	—	—	—	—	10	3	0	NE 2	ESE 9	NE 4	—	≤ n.
21	45.0	47.8	51.0	14.6	19.2	13.6	15.8	12.8	—	—	—	—	—	—	6	10	10	E 4	NE 4	N 5	2.3	⊥ n, 1; ● a.
22	51.8	50.4	50.0	10.9	16.6	11.2	12.9	7.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	N 3	N 4	N 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
23	50.1	49.5	49.4	14.5	22.4	14.4	17.1	5.6	—	—	—	—	—	—	6	4⁰	10	NE 1	ENE 4	NE 2	0.6	⊥ n, 1; ●⁰ p.
24	48.5	47.9	48.6	15.3	24.2	16.2	18.6	10.4	—	—	—	—	—	—	2	4	10	NNE 1	NNE 1	ENE 3	5.5	●⁰ n, p; ≤ p.
25	48.5	49.0	49.3	13.8	18.0	15.7	15.8	13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 3	—	≤, ● n; ⊥⁰ p.
26	47.7	46.0	43.0	15.0	19.6	15.0	16.5	10.9	—	—	—	—	—	—	1	0	10	NE 1	NNE 5	NE 1	3.2	⊥ n, 1, 3.
27	40.4	41.3	44.1	16.6	19.1	13.4	16.4	13.1	—	—	—	—	—	—	10	3	8	NW 4	WNW 7	N 5	—	● n.
28	46.2	45.7	45.2	11.0	15.2	12.2	12.8	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 5	NW 5	N 3	—	⊥⁰ n, 1, p, 3.
29	49.1	49.9	50.3	6.5	13.2	7.5	9.1	5.2	—	—	—	—	—	—	7	7	0	N 3	NNW 5	0	—	⊥⁰ n, 1, 3.
30	51.4	51.6	50.8	10.0	14.2	9.4	11.2	2.4	—	—	—	—	—	—	7	0	10	N 2	NNW 5	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
31	49.5	47.8	45.6	12.2	17.2	11.8	13.7	4.3	—	—	—	—	—	—	10	3	0	NE 1	NW 5	0	—	⊥⁰ n, 1, 3.
Срд. Moy.	748.2	748.0	747.8	13.8	19.9	14.1	15.9	9.6	—	—	—	—	—	—	6.7	5.5	4.0	2.0	4.1	1.5	36.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	743.5	743.4	11.3	18.7	13.2	14.4	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	E 7	NE10	0.5	⊥⁰ n, 1.
2	43.1	43.0	43.3	13.0	16.0	13.6	14.2	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E10	E 7	ENE 5	0.2	●⁰ n; ⊥⁰ 3.
3	43.6	43.8	43.3	12.0	15.4	16.4	14.6	11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 4	E 2	7.5	● n, a, p, 3.
4	42.3	42.2	44.9	16.3	16.6	10.8	14.6	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	N 4	N 5	20.1	● n, a, p, 3; ⊤ a, 2.
5	47.6	48.3	48.4	10.1	13.8	12.7	12.2	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 5	0	0.4	● n, 1, a; ≡⁰ p, 3.
6	47.4	46.5	45.9	16.0	18.5	15.3	16.6	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 2	0	—	
7	44.6	43.3	41.4	15.5	17.0	16.0	16.2	13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 2	NNW 5	14.0	● a, 2, p, 3.
8	38.7	39.5	38.3	12.1	10.7	11.2	11.3	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	NW 5	NW 1	18.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	40.4	42.3	44.5	10.2	13.2	11.8	11.7	9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 1	N 1	1.8	● n, 1, a, p.
10	45.3	45.7	46.9	12.3	14.3	13.4	13.3	11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NW 3	0	1.3	●⁰ n.
11	47.2	47.9	47.9	13.6	20.0	16.4	16.7	12.1	—	—	—	—	—	—	10	8	8	NNW 3	NW 3	0	—	● n; ⊥⁰ 3.
12	48.4	48.4	48.2	16.6	21.6	16.6	18.3	13.1	—	—	—	—	—	—	0	6	0	NW 2	NW 4	0	—	⊥ n, 1, 3.
13	48.8	48.3	47.8	17.4	23.0	18.7	19.7	11.4	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	NNE 2	N 1	—	⊥ n, 1, 3.
14	47.5	47.5	48.2	19.7	23.6	18.0	20.4	12.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	8	0	0	NE 2	NE 1	3.8	⊥ n, 1; ● a, p.
15	49.0	50.0	50.4	15.5	19.9	14.5	16.6	9.5	—	—	—	—	—	—	10	3	0	NW 4	NW 3	0	—	● n; ⊥ 3.
16	50.7	50.0	49.6	15.4	21.2	16.6	17.7	10.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	N 1	NW 4	NE 1	—	⊥ n, 1, 3.
17	49.7	50.4	50.8	18.0	20.8	16.8	18.5	11.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E 1	N 4	N 1	0.1	⊥ n, 1.
18	50.7	50.4	49.8	14.0	16.8	15.7	15.5	13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 1	NE 1	0.8	●⁰ n, a, 2.
19	48.0	46.1	45.1	18.6	22.4	13.7	18.2	13.2	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	NE 2	N 3	1.1	●, ⊤ p.
20	47.2	48.6	50.2	13.0	16.3	10.3	13.2	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 4	NW 5	0	—	⊥ p, 3.
21	50.3	47.5	44.2	15.0	21.9	20.4	19.1	7.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	9⁰	10	E 3	ESE 9	SE 5	3.8	⊥ n, 1.
22	50.1	51.3	51.6	14.3	18.9	14.6	15.9	13.0	—	—	—	—	—	—	3	6	0	NW 5	NW 4	0	—	●, ⊤ n; ⊥ p, 3.
23	49.6	47.9	47.6	15.2	16.7	16.5	16.1	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	0	8.7	⊥ n, 1; ● a, p; ≡ p, 3.
24	48.4	49.4	50.0	14.9	14.0	10.0	13.0	9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NNW 5	N 2	3.4	≡ n, 1; ●⁰ a, p.
25	49.7	48.6	47.3	14.0	19.9	14.4	16.1	8.2	—	—	—	—	—	—	0	3	10	0	E 3	E 2	2.4	
26	46.4	46.4	45.8	14.1	14.0	12.5	13.5	12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 2	E 3	E 1	5.2	● n, 1, a, 2.
27	50.3	52.3	53.6	14.5	20.6	16.4	17.2	12.5	—	—	—	—	—	—	2	3	0	SW 1	SW 1	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
28	54.0	53.4	52.3	16.0	25.5	19.4	20.3	12.3	—	—	—	—	—	—	10	9	0	ENE 1	NE 1	NE 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
29	51.5	49.4	47.9	21.6	26.8	20.2	22.9	13.4	—	—	—	—	—	—	0	3	2	NE 3	ENE 3	NE 1	—	
30	46.6	45.3	44.4	21.2	29.0	22.0	24.1	12.3	—	—	—	—	—	—	3	7	9	ENE 1	NE 1	NE 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	747.4	747.2	747.1	15.0	18.9	15.3	16.4	11.0	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	6.3	2.5	3.4	1.6	93.8	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	742.7	742.2	22.0	30.3	22.6	25.0	16.9	—	—	—	—	—	—	0	1	2	ENE 2	ENE 1	ENE 2	0.0	⊥ n, 1; ●⁰, ⊤ p.
2	40.7	39.2	37.5	23.1	30.3	23.4	25.6	18.2	—	—	—	—	—	—	2	3	3⁰	ENE 2	ENE 1	NE 1	—	⊥⁰ n, 1.
3	38.4	40.8	46.4	21.0	23.7	14.0	19.6	14.0	—	—	—	—	—	—	2	8	10	W 3	NW 3	NW 6	—	⊥⁰ n, 1.
4	50.9	52.2	53.7	11.9	20.0	13.6	15.2	8.6	—	—	—	—	—	—	0	6	0	W 1	NNW 3	NE 1	—	⊥⁰ n, 1, 3.
5	55.5	54.7	53.7	15.8	23.5	16.9	18.7	9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ESE 4	ENE 1	—	⊥⁰ n, 1, p, 3.
6	52.3	50.7	49.1	17.8	23.6	16.9	19.4	10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	E 5	ENE 2	—	⊥⁰ n, 1, 3.
7	47.7	45.7	48.0	19.5	25.4	13.8	19.6	11.7	—	—	—	—	—	—	8⁰	9⁰	0	ENE 3	ENE 7	0	10.5	⊥⁰ n. 1; ⊤. ● p.
8	49.8	50.1	50.1	15.3	23.4	17.6	18.8	10.4	—	—	—	—	—	—	0	6	1	ENE 2	ENE 2	ENE 2	—	⊥ n, 1.
9	48.7	49.0	50.1	19.8	23.6	18.4	20.6	14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	ENE 3	NNE 1	0.5	● p.
10	50.2	50.7	51.4	17.9	19.6	17.9	18.5	15.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 4	0	1.2	
11	49.7	49.2	49.5	15.5	18.9	17.1	17.2	15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 5	NNE 3	1.0	● n, 1, a, p.
12	49.1	49.6	49.2	15.3	16.1	13.1	14.8	13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 4	N 2	10.5	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
13	46.2	44.5	42.2	11.2	13.0	12.6	12.3	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	NW 4	W 4	—	●⁰ n.
14	39.7	41.1	45.4	13.6	19.9	13.9	15.8	12.1	—	—	—	—	—	—	10	8	0	SE 7	SE 7	E 3	—	
15	48.5	49.2	50.5	15.2	23.9	17.3	18.8	8.7	—	—	—	—	—	—	1	7	10	NE 1	NE 5	NE 1	—	— n, 1.
16	49.1	48.2	46.6	16.1	16.0	17.3	16.5	13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NW 4	0	4.8	⊥ n, 1; ● a, 2, p.
17	44.4	44.4	43.5	15.6	21.9	16.0	17.8	14.1	—	—	—	—	—	—	10	6	5	NNE 1	N 2	NNE 1	1.7	● a, p.
18	41.2	38.6	36.4	14.2	16.1	12.0	14.1	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	N 1	N 3	11.1	● n, a, 2, p.
19	40.7	42.9	44.1	10.6	15.5	12.0	12.6	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	N 3	N 3	1.5	● n. 1, a, p.
20	42.1	41.8	42.5	11.6	15.6	12.4	13.2	9.5	—	—	—	—	—	—	6	4	10	WNW 6	WNW 8	WNW 10	2.3	●⁰ p, 3.
21	43.0	43.3	44.9	12.3	18.8	11.6	14.2	10.9	—	—	—	—	—	—	10	6	6	NW 3	NW 6	NW 3	0.7	●⁰ p.
22	44.7	44.3	45.5	11.9	17.0	13.2	14.0	9.6	—	—	—	—	—	—	10	9	0	WNW 2	WNW 4	NW 2	—	
23	45.3	45.4	45.8	13.4	19.8	14.5	15.9	11.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	6	0	NNW 1	NW 4	0	—	⊥ p, 3.
24	45.0	43.3	44.8	17.3	25.3	14.7	19.1	11.2	—	—	—	—	—	—	0	4	10	E 2	E 4	E 1	12.3	⊥ n, 1; ● p.
25	43.8	44.6	46.3	10.8	16.0	14.2	13.7	9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	NW 4	N 1	7.0	● n, 1, a, p.
26	47.6	48.1	48.0	12.1	15.4	12.3	13.3	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 1	N 3	0	—	⊥ p, 3.
27	48.1	48.2	48.8	11.5	22.8	18.9	17.7	8.4	—	—	—	—	—	—	10	1	10	NE 3	0	0	—	≡, ⊥ n, 1.
28	49.8	49.8	48.7	16.6	21.5	18.2	18.8	12.4	—	—	—	—	—	—	0	4	10	N 2	N 1	N 1	0.7	⊥ n, 1; ● p, 3.
29	50.4	50.2	48.7	16.3	21.1	16.0	17.8	13.3	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 3	NW 3	0		● n; ⊥⁰ p, 3.
30	46.5	43.4	41.3	17.0	25.5	17.8	20.1	12.1	—	—	—	—	—	—	2	10	10	E 1	E 3	N 1	8.6	⊥ n, 1; ⊤, ● p, 3.
31	41.2	41.6	43.2	15.7	19.4	13.0	16.0	12.8	—	—	—	—	—	—	4	10	10	NW 3	WNW 3	0	3.9	● n, p.
Срд. Moy.	746.3	746.0	746.4	15.4	20.7	15.6	17.2	11.9	—	—	—	—	—	—	5.7	7.0	6.4	2.4	3.6	1.8	78.3	

Августъ. — Août.

1	745.5	745.0	746.6	12.7	10.8	11.0	11.5	9.5	—	—	—	—	—	—	1	2	0	NW 2	N 2	NE 2	6.8	●, ⊤ a, p; ▲ p.
2	47.7	49.0	49.7	13.1	15.3	10.5	13.0	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 4	WNW 2	0	0.2	●⁰ p.
3	49.8	50.2	50.4	11.6	16.0	9.8	12.5	9.6	—	—	—	—	—	—	0	10	3	NW 2	NW 4	0	—	⊥ p, 3.
4	50.7	50.6	50.0	12.0	17.5	13.3	14.3	9.4	—	—	—	—	—	—	2	10	4	NNW 3	N 2	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
5	49.3	49.6	49.9	13.2	21.8	17.1	17.4	11.0	—	—	—	—	—	—	10	3	0	0	E 1	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
6	49.0	47.0	44.1	17.6	26.6	22.4	22.2	13.8	—	—	—	—	—	—	0	2	10	E 2	E 3	E 4	—	⊥ n. 1, p, 3.
7	46.4	48.0	47.5	19.1	21.1	17.4	19.2	16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9⁰	N 1	NNW 1	N 1	—	⊥⁰ n, 1, p, 3; ⊲, ⊤⁰ n.
8	49.3	50.6	51.2	14.6	18.0	15.4	16.0	13.5	—	—	—	—	—	—	10	6	10	NW 5	NW 5	NW 2	0.0	●⁰ p; ⊲ 3.
9	50.3	49.2	47.0	14.0	19.4	19.3	17.6	13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NNW 3	NW 2	NE 2	—	⊥⁰ n, 1.
10	47.5	47.0	45.6	19.4	26.6	19.1	21.7	15.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	N 1	N 2	ENE 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
11	44.0	47.0	51.7	21.2	23.7	15.2	20.0	14.9	—	—	—	—	—	—	5	10	0	E 3	NNW 4	0	0.0	⊥ n, 1, p, 3; ●⁰ a.
12	54.5	54.5	53.1	14.6	23.5	16.8	18.3	10.9	—	—	—	—	—	—	0	3	8	0	ENE 2	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
13	51.4	49.4	49.8	16.8	24.3	19.0	20.0	14.0	—	—	—	—	—	—	10	8	2	ENE 1	SE 3	NE 5		⊥⁰ n, 1.
14	50.9	50.3	48.9	14.9	22.3	19.9	19.0	12.5	—	—	—	—	—	—	10	4	10	0	N 3	0	0.0	⊥⁰ n, 1; ●⁰ p.
15	48.3	46.4	43.7	18.3	27.2	21.2	22.2	15.1	—	—	—	—	—	—	3	4	0	NE 1	SW 4	0	—	⊥ n, 1.
16	41.4	40.0	42.3	20.4	30.0	14.8	21.7	14.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10	E 3	ENE 1	NE 6	11.1	⊥ n, 1.
17	44.1	46.8	48.6	11.2	13.7	12.0	12.3	10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NW 4	N 3	0	0.5	● n, p.
18	50.8	51.2	51.4	10.7	20.6	13.8	15.1	6.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NE 1	NE 3	0	—	≡ n, 1; ⊥ n, 1, p, 3.
19	50.1	47.4	47.1	14.7	23.7	19.7	19.4	10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	10	E 3	E 6	0	0.4	⊥² n, 1.
20	46.4	47.7	48.7	17.1	18.1	14.6	16.6	14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	N 1	NE 1	0.5	●⁰ n, a, 2, p.
21	48.1	48.3	49.3	12.6	16.9	12.6	14.0	12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	NE 1	N 1	1.8	● n, 1, p; ⊤ p.
22	49.5	50.1	50.2	10.4	13.4	8.8	10.9	6.8	—	—	—	—	—	—	9	10	0	N 2	NW 3	NE 1	0.2	⊥ p, 3; ●⁰ p.
23	49.5	48.7	47.9	9.8	17.0	12.0	12.9	5.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NNE 1	NNE 2	NE 2	0.4	≡, ⊥² n, 1; ●⁰ p.
24	46.5	46.3	47.8	11.9	18.5	13.9	14.8	11.4	—	—	—	—	—	—	10	6	10	E 2	W 3	NW 3	—	≡⁰, ●⁰ n, 1.
25	49.4	50.3	51.7	10.7	14.9	9.4	11.7	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 1	NW 3	0	0.8	⊥ n, 1, p, 3; ●⁰ a, p.
26	50.6	49.6	51.5	10.1	21.3	14.8	15.4	7.0	—	—	—	—	—	—	10	2	10	NE 2	W 6	N 1	0.4	●⁰ 3.
27	53.5	53.1	51.9	13.4	19.4	15.6	16.1	11.7	—	—	—	—	—	—	8	6	0	N 1	NE 2	0	1.4	≡ n, 1; ⊥ p, 3.
28	49.3	50.3	52.1	15.1	21.1	14.5	16.9	12.3	—	—	—	—	—	—	10	5	0	N 1	NW 3	0	—	● n; ⊥⁰ p, 3.
29	54.0	53.9	53.2	10.0	19.6	15.5	15.0	8.4	—	—	—	—	—	—	0	8	10	N 1	NE 1	NE 2	0.7	≡, ⊥² n, 1; ●⁰ p.
30	51.2	49.8	50.9	13.9	24.2	20.4	19.5	13.6	—	—	—	—	—	—	10	6	0	NE 1	E 3	0	—	●⁰ n, 1; ⊲ p.
31	52.0	52.8	51.7	17.4	16.8	14.2	16.1	14.2	—	—	—	—	—	—	8	10	0	N 1	N 1	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	749.1	749.0	749.2	14.3	20.1	15.3	16.6	11.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.4	4.6	1.7	2.6	1.1	25.2	

Новая Александрія. 1907. Novaïa Alexandriïa.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.6	745.4	748.1	14.4	27.6	16.1	19.4	13.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NE 2	E 3	0	14.2	⚍ n, 1; ●, ⊤ p; ⊲ 3.
2	52.2	53.2	50.4	12.8	17.8	11.7	14.1	11.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	N 2	N 3	0	—	●, ⊲ n; ⚍ p, 3.
3	47.5	45.1	41.2	13.8	25.0	21.6	20.1	9.2	—	—	—	—	—	—	9⁰	0	4	E 4	E 4	0	—	⚍ n, 1; ⊲ p, 3.
4	37.6	39.8	41.8	19.5	16.4	13.9	16.6	13.8	—	—	—	—	—	—	6	10	10	E 4	N 1	N 3	20.5	● a, 2.
5	43.7	45.9	47.9	8.0	13.6	12.0	11.2	7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 10	NNE 10	N 6	13.0	● n, 1, a, 2, p.
6	49.7	51.9	54.2	9.2	10.6	11.0	10.3	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 3	N 3	1.8	●⁰ 1, a.
7	56.0	56.7	57.4	9.5	15.5	11.0	12.0	8.9	—	—	—	—	—	—	6	10	0	N 2	N 3	0	—	⚍, ≡⁰ p, 3.
8	58.0	57.3	57.5	8.5	19.4	12.1	13.3	6.1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	NW 1	0	—	⚍², ≡ n, 1.
9	58.1	57.9	57.9	9.9	16.8	9.9	12.2	7.9	—	—	—	—	—	—	8	9	0	N 1	NW 2	0	0.1	≡⁰ n, 1; ⚍ n, 1, p, 3.
10	58.0	57.4	56.9	7.0	18.2	10.2	11.8	4.6	—	—	—	—	—	—	6	8	0	N 1	NW 3	N 2	—	⚍² n, 1, p, 3; ≡ n, 1.
11	57.1	57.0	57.1	9.2	16.6	9.9	11.9	7.5	—	—	—	—	—	—	0	7	0	N 2	NNW 3	NNW 1	—	⚍ n, 1, p, 3.
12	57.7	58.4	58.5	8.9	14.0	11.4	11.4	6.6	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	NNE 3	0	—	≡⁰ n, 1; ⚍ n, 1, p, 3.
13	58.7	58.0	56.2	7.7	19.7	11.0	12.8	5.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	ENE 3	E 1	—	⚍ n, 1, p, 3.
14	54.3	53.2	51.6	10.3	22.5	13.2	15.3	7.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 2	NE 1	—	⚍ n, 1, p, 3.
15	50.6	50.1	48.6	14.2	24.4	14.4	17.7	11.4	—	—	—	—	—	—	4⁰	3	2	E 3	E 2	E 1	0.0	⚍ n, 1, p, 3.
16	51.4	55.0	56.2	13.3	11.2	9.6	11.4	9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	NW 2	N 1	0.0	≡⁰n,1; ●⁰n,a; ⚍n,1p,3.
17	55.2	52.3	50.9	7.8	14.8	12.1	11.6	6.8	—	—	—	—	—	—	0	8	4	NE 1	NW 3	NW 2	—	⚍ n, 1; ●⁰ p.
18	51.9	53.5	54.6	9.0	13.5	11.0	11.2	8.3	—	—	—	—	—	—	10	9	8	NW 4	NW 6	NNW 1	—	⚍⁰ n, 1.
19	55.6	56.2	56.4	7.2	13.2	12.4	10.9	6.6	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	0.4	⚍⁰ n, 1.
20	55.2	54.7	54.7	11.5	14.5	13.0	13.0	11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	NW 5	NW 3	0.2	●⁰ n, 1.
21	52.6	52.2	52.0	12.0	14.6	9.6	12.1	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	NW 6	W 1	0.6	●⁰ n; ⚍ p, 3.
22	50.6	53.3	57.4	9.3	11.3	5.1	8.6	4.7	—	—	—	—	—	—	10	5	0	N 2	N 5	0	—	●⁰ n; ⚍ p, 3.
23	58.3	57.1	56.1	0.4	11.8	4.4	5.5	— 1.1	—	—	—	—	—	—	0	7	0	SW 3	NW 3	0	—	⊔ n, 1.
24	54.9	55.0	55.1	4.0	15.9	6.6	8.8	2.1	—	—	—	—	—	—	2	0	0	SW 2	NW 3	0	—	⚍ n, 1, p, 3.
25	54.6	53.3	52.4	5.1	19.5	8.8	11.1	2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 3	E 2	E 2	—	⚍ n, 1, p, 3.
26	51.9	51.0	50.3	6.6	21.6	10.8	13.0	5.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	E 1	0	—	⚍ n, 1, p, 3.
27	49.6	49.3	49.8	5.5	21.8	13.6	13.6	4.1	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	0	0	—	⚍ n, 1, p, 3.
28	50.9	51.2	52.3	7.8	20.8	11.1	13.2	6.7	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NE 1	NE 3	NE 2	—	⚍ n, 1, p, 3.
29	52.3	51.4	50.5	7.2	22.4	12.6	14.1	6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	E 6	E 2	—	⚍ n, 1, p, 3.
30	49.0	48.5	49.5	11.5	22.9	17.0	17.1	10.7	—	—	—	—	—	—	5	6	2	E 1	E 4	E 1	—	
Срд. Moy.	752.8	752.7	752.8	9.4	17.6	11.6	12.9	7.5	—	—	—	—	—	—	4.2	5.4	3.0	2.3	3.2	1.2	50.8	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	747.6	747.5	12.2	23.5	16.6	17.4	11.8	—	—	—	—	—	—	0	4	1	E 4	SE 4	SE 1	0.0	⚍ n, 1, p, 3.
2	46.5	46.6	46.5	14.0	22.6	15.3	17.3	12.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	E 3	SE 2	E 1	—	●⁰ 1.
3	46.2	46.8	47.6	11.8	21.1	14.9	15.9	11.0	—	—	—	—	—	—	2	6	0	E 3	E 1	ESE 2	—	⚍ n, 1, p, 3.
4	48.9	49.9	51.2	12.1	22.4	14.8	16.4	11.4	—	—	—	—	—	—	2	0	0	ENE 3	SE 5	0	—	⚍ n, 1.
5	51.7	52.4	52.7	13.4	22.3	15.4	17.0	11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	E 3	ESE 6	SE 1	—	
6	52.8	49.9	47.7	12.9	21.5	16.6	17.0	11.5	—	—	—	—	—	—	0	10	0	ESE 1	E 2	0	0.0	●⁰ p, 3.
7	44.7	45.1	45.3	12.6	21.4	13.3	15.8	11.9	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	0	0	—	⚍ n, 1, p, 3.
8	46.3	46.6	48.5	12.0	22.7	15.0	16.6	11.2	—	—	—	—	—	—	0	5	0	SE 2	NNE 1	ENE 1	—	⚍ n, 1.
9	49.2	49.5	49.8	11.4	22.0	13.4	15.6	10.8	—	—	—	—	—	—	2	0	0	ENE 1	ENE 1	0	—	⚍ n, 1.
10	50.7	50.5	50.8	9.5	23.0	15.1	15.9	8.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	ENE 2	0	—	⚍ n, 1.
11	51.2	51.7	54.4	14.8	22.6	14.4	17.3	14.3	—	—	—	—	—	—	10	3	10	0	WNW 3	NW 5	—	⚍ n, 1.
12	55.8	55.7	56.4	8.2	19.3	9.9	12.5	7.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	⚍ n, 1; ⚍⁰ p, 3.
13	55.6	54.2	52.3	5.6	20.6	13.7	13.3	5.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	ENE 2	E 5	—	⚍, ≡ n, 1, a.
14	50.5	49.0	48.0	7.7	21.8	14.9	14.8	7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 5	E 2	—	⚍ n, 1.
15	47.2	46.2	46.1	14.6	21.9	18.0	18.2	13.4	—	—	—	—	—	—	0	8	4	SE 7	SSE 6	SE 2	—	
16	45.7	47.3	47.5	15.4	21.8	15.7	17.6	15.1	—	—	—	—	—	—	9	5	0	SE 5	SE 4	SE 2	0.0	●⁰ a.
17	46.9	46.9	47.7	14.1	22.2	13.0	16.4	12.7	—	—	—	—	—	—	0	0	9	ESE 4	SE 6	SE 5	—	
18	48.3	50.0	52.5	11.4	21.7	13.7	15.6	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 5	ESE 4	SE 2	—	
19	53.2	53.8	55.1	8.4	22.1	13.4	14.6	7.3	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 2	ESE 2	SE 1	—	⚍⁰ n, 1.
20	55.3	54.8	55.8	7.4	20.6	10.6	12.9	6.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 2	E 1	—	⚍⁰ n, 1.
21	55.7	55.4	55.5	3.0	16.4	7.2	8.9	2.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ESE 5	0	—	⚍ n, 1.
22	55.1	54.6	54.4	2.1	17.1	6.8	8.7	0.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 2	0	—	⚍ n, 1; ⚍⁰ p, 3.
23	55.2	55.1	54.3	0.5	14.4	7.5	7.5	0.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ESE 2	E 2	—	⚍ n, 1.
24	53.8	52.9	51.6	1.4	16.5	7.6	8.5	0.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ESE 3	0	—	⚍ n, 1.
25	50.4	50.1	50.6	3.6	15.8	8.4	9.3	0.7	—	—	—	—	—	—	0	0	8	ENE 1	SE 3	0	—	⚍⁰ n, 1.
26	50.7	49.3	48.0	2.6	17.6	7.2	9.1	2.1	—	—	—	—	—	—	1	4	0	ENE 1	ENE 2	0	—	⚍⁰ n, 1.
27	46.5	45.7	46.3	— 0.1	15.5	5.6	7.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ENE 5	SSW 3	1.0	⚍ n, 1.
28	46.8	46.5	44.9	8.2	16.6	10.4	11.7	3.4	—	—	—	—	—	—	10	3	1	E 1	E 2	0	4.2	● n, 1, a; ⚍ p, 3.
29	40.5	38.9	38.6	10.7	14.5	11.3	12.2	9.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E 3	ESE 2	WSW 3	1.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	39.2	39.5	41.4	7.1	14.2	6.1	9.1	5.6	—	—	—	—	—	—	2	6	0	0	NNW 2	0	0.6	● n; ⚍, ≡ p, 3.
31	43.5	46.0	47.6	5.9	8.4	6.2	6.8	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.6	⚍n,1,p,3; ≡n,1,a; ●⁰a.
Срд. Moy.	749.4	749.3	749.6	8.9	19.5	12.0	13.5	7.8	—	—	—	—	—	—	3.8	3.6	2.1	1.7	2.8	1.3	8.4	

Новая Александрія. 1907. Novaïa Alexandriïa.

Ноябрь. — Novembre.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	749.1	750.8	7.8	9.9	8.2	8.6	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 2	E 1	2.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	53.6	55.3	54.7	0.6	3.3	0.4	1.4	0.2		—	—	—	—	—	9	10	4	NNE 1	ENE 3	0	—	● n; ⚍ n, 1, p, 3.
3	53.6	54.2	55.4	— 0.2	3.8	— 1.8	0.6	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9	8	7	0	ENE 3	0	—	⊔ n, p, 3.
4	55.9	57.2	58.0	1.9	3.3	0.6	1.9	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	2	10	ENE 2	E 3	0	—	
5	57.9	57.3	57.0	1.2	2.3	1.0	1.5	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	NNE 2	NNE 1	—	
6	58.4	60.2	60.5	— 0.2	1.5	0.4	0.6	— 0.5	—	—	—	—		—	10	10	10	0	ENE 1	0	—	
7	59.8	58.0	55.8	— 2.1	3.4	— 1.3	0.0	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	8	2	0	E 2	0	—	⊔° p, 3.
8	55.1	55.2	54.9	— 3.8	5.7	— 2.5	— 0.2	— 4.6		—	—	—	—	—	2	7	0	E 1	E 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
9	54.8	54.4	53.2	— 4.3	7.1	0.6	1.1	— 4.7	—		—	—	—	—	0	0	0	E 1	ENE 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
10	49.5	48.3	47.1	5.4	9.0	6.5	7.0	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	E 1	0	6.1	● p, 3.
11	48.1	49.3	49.7	2.2	5.3	0.6	2.7	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 1	NNW 1	0	0.6	● n; ≡ n, 1, 3, 2, p 3; ⊔° p, 3.
12	49.3	47.7	43.0	— 0.5	8.7	6.4	4.9	— 0.8	—	—	—	—			4	0	10	0	E 2	E 1	5.8	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a; ⚍ p, 3.
13	38.9	36.4	41.3	7.8	8.4	5.6	7.3	5.5	—		—	—	—	—	10	10	6	0	N 3	0	0.3	● n; ≡° p, 3.
14	42.2	44.0	46.7	4.1	8.0	4.6	5.6	2.8		—	—	—	—	—	10	9	3	0	NNW 2	0	—	≡ n. 1, p, 3; ⊂ p, 3.
15	50.2	52.0	53.7	1.8	5.4	5.4	4.2	0.2	—		—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	NE 2	0.7	≡ 1; ●⁰ 3.
16	55.7	56.6	57.7	2.2	2.3	0.2	1.6	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	E 2	E 1	2.2	●° n, 1, a; ✳° p, 3.
17	58.1	58.8	60.3	— 0.8	— 1.5	— 4.6	— 2.3	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ENE 2	ENE 3	E 3	—	✳ n.
18	60.6	61.0	61.3	— 8.5	— 4.2	— 5.6	— 6.1	— 8.7	—					—	0	0	9	ENE 2	ENE 3	ENE 3	—	
19	61.4	61.3	61.5	— 8.0	— 5.0	— 4.9	— 6.0	— 8.9		—		—		—	1	10	10	ENE 1	ENE 4	ENE 1	0.3	✳° p, 3.
20	61.0	60.4	60.4	— 5.4	— 3.5	— 3.4	— 4.1	— 5.6	—	—	—		—	—	10	10	10	ENE 2	ENE 4	ENE 2	0.8	✳ n, a, 2, p.
21	60.5	60.0	61.3	— 4.4	— 2.4	— 3.8	— 3.5	— 6.1		—	—			—	10	10	10	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0.7	✳ p.
22	61.9	60.9	59.3	— 3.6	— 2.5	— 5.2	— 3.8	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	ENE 4	ENE 2	4.8	✳ a, 2, p, 3.
23	57.0	56.5	53.2	— 5.2	— 3.6	— 3.8	— 4.2	— 6.0	—	—			—	—	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 1	3.2	✳ n, p.
24	50.0	50.4	51.8	— 3.6	— 0.2	— 2.5	— 2.1	— 4.0		—				—	10	10	0	0	ESE 1	0	—	✳ n; ⊔° p, 3.
25	52.8	53.1	51.9	— 3.4	0.6	— 3.4	— 2.1	— 4.8	—			—	—	—	10	10	10	0	ENE 1	ENE 1	0.0	⊔⁰, ⊂ n.
26	47.9	46.3	45.8	— 3.0	3.7	2.2	1.0	— 4.1	—		—	—	—	—	6	9	10	0	ENE 1	SE 2	0.8	●° n, p, 3.
27	45.4	47.1	48.9	2.1	3.4	4.2	3.2	0.6	—				—	—	10	10	10	SSE 3	ENE 2	ENE 3	0.3	●° n, 1, a, 2, p.
28	51.3	52.1	51.6	1.9	4.3	2.2	2.8	1.0		—	—	—	—	—	10	9	0	0	N 1	0	—	⊔° p, 3.
29	50.7	50.3	50.0	1.6	7.2	6.2	5.0	1.0	—		—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	N 1	2.0	≡ n, 1, a; ● p, 3.
30	47.5	45.6	49.8	3.8	4.1	— 1.4	2.2	— 1.8	—	—				—	10	9	4	NE 2	NW 5	NW 6	1.9	●⁰ n; ✳, ⚶° p.
Срд. Moy.	753.2	753.3	753.6	— 0.4	2.9	0.4	1.0	— 2.0		—	—	—	—	—	8.4	8.4	7.1	0.9	2.2	1.1	32.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.3	756.1	758.8	— 2.6	0.8	— 0.2	— 0.7	— 3.4	—	—	—	—	—	—	2	5	10	N 4	N 5	0	—	
2	57.7	56.2	53.9	— 4.6	— 2.8	— 5.3	— 4.2	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	E 1	0	—	⚍ n, 1; ⊔ n, 1, p, 3.
3	52.2	47.9	46.1	7.0	— 1.4	— 1.0	— 3.1	— 8.5	—		—		—		2	10	0	0	ENE 1	E 1	—	⊔ n, 1.
4	44.8	45.3	46.8	— 2.5	2.1	— 2.9	— 1.1	— 3.2				—		—	4	0	0	E 1	ENE 2	0	—	
5	46.9	46.0	43.5	— 2.1	0.2	0.8	— 0.4	— 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 1	E 2	E 1	0.0	
6	42.7	43.8	44.9	1.4	3.2	2.4	2.3	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SE 2	0	0.6	●⁰ n, a, p.
7	43.8	41.8	39.7	1.3	2.3	0.3	1.3	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	ENE 3	E 1	2.8	● a, 2, p; ✳ p, 3.
8	40.8	42.5	41.6	0.2	0.1	— 2.1	— 0.6	— 2.4	—	—		—	—	—	10	10	0	0	NW 3	0	0.3	✳ n, a, 2; ⊔ p, 3.
9	36.8	36.3	38.9	1.7	2.0	4.6	2.8	— 2.7	—					—	10	10	6	SSW 3	SSW 3	WSW 2	5.8	✳ n; ● n, a, 2, p.
10	41.6	42.9	43.9	4.0	5.9	1.8	3.9	1.5	—	—	—	—	—	—	10	8	4	W 1	WSW 2	0	0.1	
11	43.2	44.8	45.6	3.6	6.2	3.4	4.4	1.2	—	—	—		—	—	10	10	6	0	NNW 1	0	0.2	●⁰ n, a, 2, p.
12	46.5	46.8	46.5	3.4	5.2	0.8	3.1	0.6	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	ESE 1	0	—	⊔° p, 3.
13	43.9	40.9	38.9	— 1.2	2.6	3.2	1.5	— 1.8	—	—	—		—	—	10	10	10	0	NE 1	0	3.4	⊔ n, 1; ● a, 2, p, 3.
14	36.9	33.3	30.6	1.0	4.6	1.5	2.4	— 0.7	—	—	—	—	—	—	4	8	10	0	ESE 1	ESE 1	—	
15	30.0	31.6	35.9	1.0	4.7	0.5	2.1	0.4	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	0	E 2	0.0	≡° p, 3.
16	44.4	49.1	55.9	— 8.5	— 9.9	— 15.0	— 11.1	— 15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 3	N 3	N 2	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
17	61.0	62.6	65.6	— 16.4	— 12.7	— 16.8	— 15.3	— 17.4	—	—	—		—	—	0	0	0	0	N 1	0	—	
18	63.8	61.9	56.3	— 16.0	— 10.1	— 9.6	— 11.9	— 17.9		—		—			6	5	10	SSE 1	ESE 1	S 1	—	
19	47.4	43.1	45.2	— 5.1	— 0.7	0.9	— 1.6	— 9.6	—	—	—	—		—	10	10	10	SSE 1	W 2	NW 1	5.5	✳ a, 2, p; ● p.
20	46.3	48.1	49.9	— 1.0	— 2.2	— 10.0	— 4.4	— 10.3		—		—	—		10	9	4	0	0	0	0.0	✳° a; ⊔° p, 3.
21	49.1	47.3	45.0	— 2.8	0.6	2.6	0.1	— 10.6	—		—	—		—	10	10	6	0	SSW 2	NW 2	1.8	●⁰ a, 2, p.
22	42.9	42.4	40.8	4.3	5.3	— 1.8	2.6	— 1.9		—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	WNW 3	N 4	2.6	● n, a, 2, p.
23	57.1	58.2	58.3	— 5.9	— 3.6	— 1.2	— 3.6	— 6.2	—	—	—		—	—	8	10	10	0	0	SSE 1	0.1	✳° p, 3.
24	56.9	55.2	51.8	— 0.1	1.7	1.7	1.1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 2	0	4.2	● p, 3.
25	49.0	47.9	48.9	1.9	0.8	— 0.5	0.8	— 0.4	—	—	—				10	10	10	SSW 1	SSW 1	0	3.4	●⁰ n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
26	49.6	50.9	51.6	— 2.2	— 4.2	— 9.2	— 5.2	— 9.5	—	—	—	—	—		10	10	10	0	ESE 3	ESE 4	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	50.6	48.1	45.2	— 10.4	— 9.3	— 7.6	— 9.1	— 10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 3	0	7.3	✳ a, 2, p, 3.
28	44.5	43.8	44.8	— 8.0	— 7.3	— 9.3	— 8.2	— 9.5	—	—		—		—	10	10	10	0	0	0	5.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	45.7	47.2	48.5	— 11.2	— 10.1	— 11.3	— 10.9	— 11.8		—		—			10	10	10	0	SSE 1	0	1.3	✳° 1, a, 2, p.
30	50.9	52.3	53.4	— 13.0	— 7.7	— 7.4	— 9.7	15.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
31	54.0	54.2	52.8	— 12.3	— 7.9	— 14.2	— 11.5	— 14.6	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	0	ESE 1	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1.
Срд. Moy.	747.6	747.4	747.6	— 3.5	— 1.3	— 3.2	— 2.7	— 6.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6	6.3	0.7	1.6	0.8	48.4	

Василевичи. 1907. Vasilevitchi.

Широта — Latitude: 52° 16' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 29° 48'**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.2	733.9	738.6	− 8.9	− 8.4	− 9.0	− 8.8	−10.6	1.9	1.9	1.7	86	79	76	10	9	10	W 7	W 7	WNW 3	2.0	∗°, ⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
2	45.0	47.4	50.4	−12.8	−12.9	−14.6	−13.4	−14.8	1.3	1.2	1.2	79	74	82	10	10	10	NW 1	0	0	0.8	∗° a, 2, p
3	47.0	44.8	44.9	−11.0	− 5.6	0.0	− 5.5	−15.3	1.6	2.4	4.4	83	81	97	10	10	10	SE 3	SE 1	0	3.0	∗° 1, a; ●° p; ∞ p, 3.
4	44.0	44.2	45.4	0.0	1.7	0.2	0.6	− 1.4	4.4	5.1	4.6	97	98	97	10	10	10	0	0	0	10.2	●° 1, a, 2, p, 3.
5	48.7	50.8	53.7	0.4	0.2	− 0.7	0.0	− 0.7	4.6	4.7	4.2	97	100	97	10	10	10	0	NW 1	0	1.3	∗° p, 3.
6	54.9	54.1	51.7	− 3.2	− 2.3	− 2.6	− 2.7	− 3.2	3.4	3.0	3.4	94	76	93	10	10	10	WNW 1	W 1	0	0.2	
7	50.1	50.6	52.5	− 2.8	− 2.8	− 4.8	− 3.5	− 4.9	3.3	2.8	2.7	90	77	86	10	9	10	WSW 1	SW 1	0	—	∗° n.
8	55.2	56.1	56.7	− 3.9	− 1.2	− 1.2	− 2.1	− 4.8	3.3	4.0	3.2	97	95	75	10	10	10	S 1	SW 1	SE 1	—	
9	54.9	52.5	48.6	− 5.8	− 1.3	− 1.4	− 2.8	− 6.5	2.7	3.1	3.9	93	74	94	2	2	10	SW 1	SW 5	SW 1	0.3	∗° p, 3.
10	42.9	40.0	34.6	0.2	0.6	1.0	0.6	− 2.0	4.6	4.4	4.7	97	91	94	10	10	10	SW 1	W 3	WNW 1	1.5	∗° 1, a, 3; ●° p.
11	43.4	46.9	49.9	− 3.5	− 4.2	− 5.2	− 4.3	− 5.3	2.6	2.3	2.2	74	71	73	10	10	10	N 7	N 7	NW 3	0.3	⸸°, ↙ n; ∗° a, p.
12	51.4	49.9	46.8	− 7.2	− 5.3	− 6.8	− 6.4	− 7.4	2.0	2.4	2.5	74	80	91	10	10	10	NW 1	0	0	1.4	∗° p, 3.
13	43.4	37.1	33.0	− 7.0	− 1.4	0.8	− 2.5	− 7.5	2.5	4.0	4.8	95	95	98	10	10	10	SE 1	S 5	W 5	4.0	∗° n, a, 2, p, 3.
14	36.0	38.2	42.8	− 0.5	− 5.6	− 8.5	− 4.9	− 8.7	3.3	2.3	1.8	75	77	77	10	10	10	W 5	NW 5	NW 5	5.6	∗, ⸸° a, p.
15	43.4	40.9	40.0	− 8.4	− 0.8	0.6	− 2.9	−10.8	2.2	3.7	4.7	93	86	98	10	10	10	0	S 1	S 3	4.1	∗° a, p, 3.
16	43.0	43.3	43.6	− 1.8	− 1.6	− 2.6	− 2.0	− 3.3	3.2	3.4	3.0	80	84	82	10	10	10	NW 3	NW 1	NW 3	1.0	∗° n, a, 2, p, 3.
17	50.7	54.2	55.7	− 8.2	−12.1	−16.1	−12.1	−18.3	1.9	1.3	1.1	80	75	86	10	2	10	N 7	NW 5	0	3.3	∗ n, a, p.
18	50.1	51.8	50.6	−14.5	− 9.8	−12.6	−12.3	−16.6	1.3	1.6	1.6	88	73	91	10	10	10	ESE 1	ESE 1	0	0.8	∗° n, a, 2, p.
19	52.2	55.5	58.4	−16.2	−17.0	−20.0	−17.7	−20.2	1.1	0.9	0.7	86	74	82	10	1°	0	NE 1	NNE 1	NNE 1	0.2	∗° n, 1, a.
20	60.7	61.6	63.2	−22.4	−22.7	−27.7	−24.3	−28.7	0.6	0.5	0.4	82	76	75	9	0	4°	0	NNE 1	NNE 1	—	
21	65.0	66.7	70.0	−22.4	−19.1	−24.2	−21.9	−28.2	0.5	0.7	0.5	77	69	75	10	9	0	NE 1	NE 3	NNE 1	0.4	⸸ a, 2, p.
22	73.0	74.6	77.1	−27.0	−20.0	−22.8	−23.3	−28.1	0.4	0.6	0.5	74	58	66	0	0	1	NE 1	NE 1	NE 1	—	⊍ p.
23	78.7	80.3	81.6	−22.8	−13.6	−20.2	−18.9	−23.8	0.5	0.9	0.7	73	57	80	1	0	0	0	0	0	—	
24	79.2	77.1	72.8	−24.7	−13.5	−18.7	−19.0	−27.0	0.5	0.9	0.7	82	54	73	1	5°	2	W 1	W 1	0	—	⊍ p.
25	66.3	63.2	58.6	−21.8	− 7.4	−13.2	−14.1	−24.5	0.6	1.1	1.0	76	43	61	1	0	2	0	SW 1	S 1	—	
26	52.1	48.6	45.0	−13.7	− 2.6	− 4.0	− 6.8	−14.4	1.4	2.6	2.7	86	67	80	2	5°	6°	S 1	S 3	S 1	0.6	
27	45.3	46.5	47.0	− 4.2	− 3.8	− 6.4	− 4.8	− 6.5	3.2	3.0	2.6	95	86	93	10	10	10	0	NW 1	N 1	5.5	∗° n, 1, a, 2, p.
28	45.4	44.8	44.1	− 9.0	− 7.6	−12.2	− 9.6	−12.3	2.0	2.0	1.6	91	80	92	10	10	5°	N 1	N 1	0	1.6	∗° n, 1, a, 2, p.
29	42.2	41.7	39.6	−14.0	−12.0	−12.6	−12.9	−16.5	1.4	1.4	1.4	94	81	81	10	3	2	NW 3	SW 1	S 3	1.1	⊔° 2.
30	39.1	41.3	44.5	− 7.3	− 1.4	− 9.6	− 6.1	−12.8	2.4	2.8	1.9	92	69	92	9	3	3	S 3	S 3	0	1.7	∗° n.
31	43.0	43.6	44.7	− 1.8	− 0.5	− 0.6	− 1.0	− 9.6	3.8	3.8	4.1	96	87	92	10	10	10	SE 3	SE 1	SE 3	0.0	∗° n, 1, a; ⸸ a, 2, p.
Срд. Moy.	750.9	751.0	751.2	− 9.9	− 6.9	− 8.9	− 8.6	−12.7	2.2	2.4	2.4	86	77	85	8.2	7.0	7.3	1.8	2.0	1.2	48.9	

Высота — Altitude: 138"'8 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.47**

1	747.6	750.8	754.0	− 4.4	− 4.4	− 4.9	− 4.6	− 5.9	3.1	3.0	2.9	96	91	93	10	10	10	SE 5	SE 1	0	—	
2	56.5	58.4	60.3	− 4.2	− 3.0	− 5.7	− 4.3	− 5.7	3.2	3.3	2.8	94	89	95	10	10	10	E 1	E 1	E 1	0.4	∞ p.
3	60.9	61.4	61.1	− 6.7	− 6.0	− 8.0	− 6.9	− 8.1	2.7	2.4	2.4	100	86	96	10	10	10	0	SE 1	0	0.2	∞° a, p.
4	60.5	60.6	60.8	− 8.4	− 4.4	− 8.7	− 7.2	− 8.8	2.2	2.8	2.0	93	87	89	10	10	10	0	0	0	0.2	∞° a.
5	60.7	60.6	60.1	−10.2	− 8.8	− 9.4	− 9.5	−10.7	2.0	2.1	2.1	100	90	97	10	10	10	NE 1	0	0	0.4	⊔° a, p; ∗° 2, p.
6	60.9	61.8	62.3	−12.4	− 7.3	−10.8	−10.2	−12.6	1.7	1.9	1.8	96	75	92	10	10	9	0	0	0	0.3	∗° 1, a, 2, p; ⊔ a, p.
7	63.8	64.1	64.6	−19.7	− 7.5	−17.5	−14.9	−20.2	0.9	1.6	1.0	93	63	91	0	0	0	0	E 1	0	0.1	⊔° a, p.
8	65.3	64.8	64.9	−22.0	− 9.4	−16.0	−15.8	−22.4	0.7	1.6	1.1	91	73	91	10	1	8	E 1	E 1	E 1	0.1	≡ 1; ⊔° a.
9	63.9	63.3	63.3	−12.6	− 9.1	−13.2	−11.6	−17.2	1.6	1.5	1.4	92	70	88	10	9	0	ESE 1	SE 1	0	0.2	∗° 1, a, p.
10	62.6	63.3	64.4	−20.5	− 8.1	−18.1	−15.6	−21.1	0.8	1.3	0.8	91	52	80	2	1	0	ESE 1	SE 1	SE 1	—	
11	63.8	63.3	62.9	−24.0	− 5.0	−17.1	−15.4	−24.5	0.6	1.2	0.9	88	39	72	0	0	0	0	SE 1	0	—	≏ n.
12	61.4	59.6	56.7	−21.6	− 7.8	−16.2	−15.2	−22.2	0.7	1.2	0.9	92	47	74	0	1	0	0	E 1	0	—	
13	56.7	55.8	55.4	−24.2	−12.6	−19.0	−18.6	−24.9	0.6	1.2	0.8	91	72	85	0	0	0	0	0	0	0.1	
14	56.5	57.1	57.5	−19.2	−10.0	−13.2	−14.1	−23.7	0.9	1.3	1.4	92	62	86	10	0	5	E 1	0	0	1.0	∗° 1, a; ≡ p.
15	57.1	56.2	55.9	−14.4	−10.9	−18.3	−14.5	−18.6	1.3	1.5	1.0	92	79	94	10°	9	0	NE 1	NE 1	0	1.0	∗° 1, a, 2, p.
16	53.6	52.4	49.3	−20.6	−10.0	−19.6	−16.7	−24.6	0.8	1.4	0.9	91	67	92	0	1	1	0	0	0	0.4	⊔° a, p.
17	48.3	42.2	40.3	−12.6	− 4.4	− 2.4	− 6.5	−19.8	1.6	3.0	3.5	91	90	92	10	10	10	SW 1	W 3	SW 1	0.4	∗° 1, a, 2, p, 3.
18	35.6	34.3	35.0	− 2.2	− 1.4	− 0.4	− 1.3	− 2.4	3.6	3.6	3.9	91	87	88	10	10	10	S 5	S 3	SW 5	2.5	∗° a, 2, p, 3; ⸸ p.
19	41.0	42.3	40.9	− 2.9	− 0.5	− 3.4	− 2.3	− 3.8	2.7	2.8	3.4	74	62	94	10	8	10	NW 1	NW 5	S 1	3.5	∗, △ p, 3.
20	40.6	39.0	33.0	0.6	3.5	1.4	1.8	− 3.4	4.5	3.5	4.2	94	60	83	10	3	5	W 1	SW 1	S 5	2.6	∗ n; ≏° p.
21	29.0	28.5	28.2	1.3	3.8	1.2	2.1	1.2	4.9	5.2	4.4	98	87	87	10	10	10	S 3	S 3	S 1	2.4	●° 1, a.
22	29.9	31.5	33.5	0.2	3.1	0.4	1.2	0.2	4.7	4.5	3.7	100	78	78	10	10	10°	SW 1	SSW 1	W 1	0.8	∗° 1, a.
23	36.1	37.7	40.4	− 3.7	0.8	− 0.4	− 1.1	− 3.9	2.8	3.2	3.2	81	67	71	2	9	9	SW 3	SW 7	SW 5	—	
24	42.2	43.3	44.6	− 3.6	1.5	− 2.4	− 1.5	− 4.4	3.2	3.0	2.7	91	59	71	10	2	10	SW 3	SE 5	SSW 1	0.0	△° 1, a.
25	46.0	47.5	50.7	− 7.0	1.0	− 7.1	− 4.4	− 7.1	2.7	3.0	2.5	100	62	95	3	10	8°	0	W 1	N 1	—	⊍ p.
26	53.9	52.0	44.3	− 8.0	− 1.0	− 2.6	− 3.9	−11.1	2.5	2.1	2.9	100	50	77	10	8	10	0	W 1	SSW 5	1.5	≡ 1, a; ⊔° a.
27	38.9	39.0	40.2	0.6	2.2	2.2	0.2	− 3.0	4.7	2.8	2.4	98	51	62	10	10	8	W 3	NW 3	W 3	0.1	∗° n, p.
28	41.1	43.1	45.4	− 6.0	− 4.6	− 4.8	− 5.1	− 6.4	2.2	2.6	2.3	77	81	73	5°	3	10	W 3	NW 5	WNW 5	0.3	∗ p.
Срд. Moy.	751.2	751.2	751.1	−10.3	− 4.3	− 8.5	− 7.7	−12.0	2.3	2.4	2.3	92	71	85	7.2	6.2	6.5	1.3	1.7	1.3	18.5	

Мартъ.— Mars.

Число.— Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	745.3	747.7	— 5.9	— 2.4	— 3.6	— 4.0	— 6.1	2.4	2.5	2.5	81	65	71	10	10	9	W 1	W 5	NW 5	—	
2	50.3	50.3	49.5	— 9.3	— 6.5	— 8.0	— 7.9	— 9.8	2.0	2.2	2.0	90	81	82	3	10	1	W 1	NW 3	0	—	
3	51.0	52.3	55.5	—16.6	— 1.8	— 3.8	— 7.4	—17.7	1.1	2.9	2.6	95	73	75	10	6⁰	10	0	0	0	—	⊔⁰ a.
4	59.3	59.9	61.0	— 3.6	— 0.8	— 1.1	— 1.8	— 3.8	3.1	3.2	3.0	89	74	72	10	9	8	N 1	NW 1	N 1	—	
5	62.1	60.4	59.1	— 9.4	3.0	— 2.2	— 2.9	—10.4	2.2	3.4	2.7	100	59	69	0	6⁰	3	0	W 1	0	—	
6	58.2	56.3	54.4	—11.0	8.6	— 3.8	— 2.1	—11.9	1.9	2.7	2.0	100	33	60	2⁰	3⁰	0	0	0	0	—	
7	53.2	53.8	54.3	—10.8	4.8	— 2.8	— 2.9	—13.2	2.0	2.9	2.6	100	44	71	0	0	0	0	0	0	—	
8	53.6	53.4	52.0	—11.4	2.0	— 4.8	— 4.7	—12.1	1.9	2.3	2.9	100	46	91	0	0	10	0	SE 1	SE 1	—	
9	49.7	48.7	48.1	— 4.0	0.4	— 2.2	— 1.9	— 4.9	2.9	2.8	3.5	85	60	90	10	3	3	SE 3	S 7	S 1	—	
10	46.9	44.8	41.7	— 6.0	1.5	— 2.2	— 2.2	— 6.1	2.8	2.9	3.8	97	56	97	3	10	10	0	S 3	S 1	2.4	✳⁰ p, 3.
11	40.0	41.0	42.7	— 5.5	2.1	— 2.6	— 2.0	— 5.9	2.9	2.6	3.6	97	49	97	9	9	6	S 1	S 1	0	1.0	✳⁰ n, p, 3.
12	44.4	45.8	46.7	— 2.8	0.5	— 8.4	— 3.6	— 8.6	3.6	4.1	2.0	97	87	84	10	10	1	E 1	E 1	SSW 1	4.7	✳⁰ 1, a, p; ⊹ p.
13	49.8	50.6	50.0	—14.0	— 1.0	—12.0	— 9.0	—14.8	1.4	2.1	1.6	97	50	87	1	0	0	0	NW 1	0	—	⊔ a.
14	46.7	46.4	48.4	—15.4	— 1.7	—12.9	—10.0	—18.8	1.2	1.8	1.3	91	45	84	10	10	0	0	W 1	0	—	
15	52.1	54.2	56.6	—19.3	— 0.5	— 9.8	— 9.9	—21.4	0.9	1.6	1.7	92	38	80	3	1	1	0	E 1	0	—	
16	56.8	56.1	55.0	—13.8	— 0.8	—13.6	— 9.4	—16.7	1.5	2.2	1.4	97	52	91	7	3	0	0	NE 1	ESE 1	—	⊔⁰ a.
17	54.4	52.0	50.9	— 8.2	2.8	— 8.8	— 4.7	—13.7	2.2	2.8	1.9	91	50	85	10	2	1	NNE 1	NNE 1	0	—	
18	49.3	48.2	47.1	— 4.6	1.6	— 5.1	— 2.7	— 9.8	2.9	3.2	3.0	90	61	97	10	5	10	0	0	SSE 1	—	
19	40.5	36.5	35.6	— 5.4	1.2	1.2	— 1.0	— 6.9	3.0	4.1	5.0	100	82	100	10	10	10	SSE 1	SE 3	W 3	7.6	≡⁰, ⊔⁰a; ✳⁰a,2,p; ●⁰p.
20	37.4	37.4	38.1	0.7	3.3	— 1.4	0.9	— 1.4	4.0	3.8	3.2	83	65	79	10	10	4	WSW 7	SW 7	SW 1	1.0	✳ n, a, p; △ p.
21	38.4	39.0	40.6	— 2.4	2.8	— 0.7	— 0.1	— 3.7	3.6	4.0	4.2	95	70	96	9	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	1.0	✳ a, 2, p.
22	43.4	44.9	40.3	— 1.8	— 0.5	— 1.6	— 1.3	— 2.5	3.6	2.8	3.3	89	64	80	10	10	10	W 1	WNW 1	S 1	2.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
23	35.7	37.3	40.8	0.2	4.2	0.2	1.5	— 2.0	4.4	2.8	4.0	94	46	88	8	6	8⁰	S 3	SW 1	0	1.6	✳⁰ n; ▽ p.
24	43.3	45.8	47.9	— 0.3	6.8	— 0.4	2.0	— 1.2	4.5	4.1	4.5	100	56	100	10	10	10	NE 1	ENE 1	0	4.1	✳⁰ 1, a, p, 3.
25	48.9	50.1	50.8	— 1.8	0.4	— 1.3	— 0.9	— 2.1	3.8	3.6	3.6	96	77	86	10	10	10	N 1	N 1	N 1	0.5	✳⁰ n, 1, a.
26	51.2	52.4	54.6	— 2.0	1.4	0.6	0.0	— 2.1	3.6	3.4	3.7	91	65	76	10	10	10	N 1	N 3	N 1	0.0	✳⁰, △⁰ a.
27	55.9	55.0	53.6	— 0.6	1.0	0.6	0.3	— 1.1	3.1	2.5	3.3	71	51	69	1	9	0	N 1	N 5	N 3	—	
28	54.1	54.5	54.7	— 2.9	5.3	1.2	1.2	— 3.7	3.4	3.8	4.4	91	57	87	0	1	10	NNE 1	NE 1	0	—	
29	55.0	55.5	55.6	— 0.8	3.0	0.0	0.7	— 1.0	3.8	3.5	4.0	89	61	86	10	1	10	ESE 1	0	0	—	
30	55.6	55.0	53.5	— 1.6	4.8	0.5	1.2	— 2.8	3.8	3.7	3.8	93	57	79	10	9	3	0	N 1	0	—	
31	52.8	52.7	52.6	— 1.0	7.5	2.7	3.1	— 2.2	3.8	4.2	4.6	89	56	82	7⁰	10	10	0	NE 1	0	—	
Срд. Moy.	749.5	749.5	749.7	— 6.2	1.7	— 3.4	— 2.6	— 7.7	2.8	3.0	3.1	93	59	84	6.9	6.5	5.7	0.9	1.7	0.7	25.9	

Апрѣль.— Avril.

1	751.0	749.5	748.0	0.6	4.8	0.7	2.0	0.0	4.2	4.2	4.7	86	65	96	8	10	10	NNE 1	N 1	N 1	4.6	✳⁰ p, 3.
2	46.9	47.5	48.2	0.9	5.2	1.2	2.4	0.3	4.6	4.4	4.8	94	66	96	10	10	10	0	0	0	0.2	✳⁰ n, 1, a.
3	49.6	51.0	51.6	1.0	5.4	1.7	2.7	0.3	4.7	4.4	4.8	94	66	93	10	10	10	0	SE 1	SE 1	—	
4	52.2	52.4	52.3	1.9	10.2	2.2	4.8	0.9	4.9	4.4	4.4	91	47	82	10	5	10	0	E 1	E 1	—	
5	52.5	53.3	54.6	1.6	3.2	1.4	2.1	0.9	4.2	4.1	4.2	82	71	83	10	10	10	E 1	SSE 3	E 1	—	
6	55.8	56.3	56.5	1.7	5.0	1.8	2.8	0.9	3.7	3.9	4.4	72	60	84	10	10	3	E 3	ESE 1	E 1	—	
7	56.5	56.8	56.9	— 1.2	4.1	0.0	1.0	— 2.6	3.5	3.1	3.2	83	50	70	8⁰	5	10	E 3	SE 5	SE 5	—	
8	58.0	59.4	59.9	0.3	3.9	— 0.4	1.3	— 0.7	4.6	4.5	3.8	97	73	86	10	10	1	E 3	E 3	0	—	
9	59.4	58.7	57.5	— 1.6	7.0	— 0.6	1.6	— 4.0	3.7	3.9	3.2	90	52	72	0	0	0	E 1	ENE 1	0	—	
10	55.0	54.0	53.0	— 0.2	4.0	0.2	1.3	— 3.2	3.6	3.9	4.0	80	64	86	2	10	9	E 1	E 1	E 1	0.2	✳⁰ 2, p.
11	51.6	52.0	51.7	0.0	4.8	1.9	2.2	— 1.3	4.4	4.7	4.7	97	73	90	10	10	10	0	E 1	0	0.4	✳⁰ 1, a.
12	51.0	51.0	50.2	0.8	6.8	2.6	3.4	— 0.7	4.7	4.0	4.8	96	54	85	10	10	10	0	0	0	—	
13	50.0	50.1	49.2	2.1	7.9	3.4	4.5	1.0	4.8	4.2	4.3	89	54	73	10	10	10	0	E 1	0	—	
14	47.8	47.0	46.2	3.0	9.6	5.4	6.0	1.9	4.5	5.1	5.5	79	56	82	10	8	10	SE 1	S 7	SE 1	0.2	●⁰ 1, a, p, 3.
15	45.8	46.4	48.1	3.4	10.5	1.2	5.0	0.9	5.6	4.3	3.4	97	45	67	10	3	0	0	NE 1	NE 1	0.0	●⁰ a.
16	47.9	48.6	47.9	0.2	6.4	0.8	2.5	— 1.7	3.1	3.5	3.6	67	48	74	3⁰	5⁰	1	E 7	NE 5	NE 3	—	
17	45.6	44.2	41.2	1.6	3.4	3.4	2.8	0.2	4.2	5.4	5.6	82	93	97	10	10	10	E 1	ESE 5	ESE 1	5.0	●⁰ a, 2, p, 3.
18	39.0	40.2	41.4	5.6	11.0	9.3	8.6	3.4	6.6	7.7	7.7	97	79	88	10	10	0	SSE 1	S 5	S 3	0.2	●⁰ n; ≡⁰ 1, a.
19	41.8	40.3	36.8	8.8	10.6	9.8	9.7	7.4	8.3	9.3	8.8	99	98	98	10	10	10	E 3	E 1	SE 3	8.8	●⁰ 1, n, 2, p, 3.
20	32.8	37.7	45.0	9.2	3.2	1.2	4.5	1.0	8.4	5.1	4.4	98	88	89	10	10	10	0	NW 5	N 3	7.1	●n, 1, a, p, 3; ✳ p, 3.
21	50.8	52.7	55.8	0.6	5.7	3.0	3.1	— 0.1	3.6	3.3	3.5	74	48	61	1	5	1	NNW 1	NNW 3	N 1	—	∨⁰ a.
22	57.3	55.9	54.5	2.2	9.4	7.3	6.3	— 0.6	3.7	4.1	4.2	68	46	55	0	4	10	NW 1	N 3	0	—	∨ 1, a.
23	53.2	51.8	48.8	5.7	12.3	9.0	9.0	4.7	5.8	4.3	5.0	85	40	58	10	9	8	0	W 1	S 1	—	
24	44.8	43.4	43.0	7.7	10.8	7.9	8.8	6.7	6.2	6.3	7.3	79	65	92	10	10	10	SSE 1	SSE 1	0	0.8	●⁰ p.
25	38.9	36.5	34.7	6.6	8.6	6.6	7.3	5.9	7.2	6.7	6.4	99	81	88	10	10	10	0	0	0	1.3	●⁰ 2, p.
26	34.0	34.5	37.5	6.8	10.6	6.0	7.8	4.2	6.3	6.2	5.6	85	65	81	8	8	7	W 1	W 3	0	1.8	⊥⁰ a; ●⁰ a, p.
27	40.3	40.9	40.4	4.6	9.7	6.9	7.1	3.6	4.4	4.8	5.0	70	53	67	1	8	10	W 1	S 1	ESE 1	3.3	⊥⁰ 1, a; ●⁰ a, p; ≡ p.
28	38.2	42.7	45.6	6.3	7.7	6.5	6.9	5.2	6.3	5.0	4.2	87	64	58	10	9	5	SW 3	W 7	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
29	47.3	47.1	45.5	6.1	9.3	7.2	7.5	2.4	5.8	5.5	7.4	82	62	98	10	10	10	0	ESE 1	0	3.4	⊥⁰ a; ●⁰ p, 3.
30	40.0	41.0	43.0	10.8	16.5	10.6	12.6	7.2	9.6	8.1	6.0	100	58	63	10	10	10	E 1	SW 7	SW 1	—	≡ 1, a.
Срд. Moy.	747.8	748.1	748.2	3.2	7.6	3.9	4.9	1.5	5.2	4.9	5.0	87	63	80	8.0	8.3	7.5	1.2	2.5	1.0	37.3	

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	746.3	749.3	7.6	13.2	6.8	9.2	4.9	5.6	5.1	6.7	72	45	91	2	7	1	W 3	SW 5	SW 1	0.8	⚍ 1, a; ▲⁰ a; ● p.
2	53.0	52.8	50.8	8.9	17.4	14.5	13.6	4.8	6.8	6.3	5.3	80	43	43	2	8	3	S 1	S 9	SSE 1	1.0	⚍ a.
3	49.9	48.4	46.9	13.1	18.8	13.9	15.3	10.6	6.7	6.8	6.6	60	43	56	8⁰	9	3	S 3	S 7	0	1.0	⊤, ● n, p; ≺ 3.
4	47.6	46.8	47.0	12.6	19.0	16.2	15.9	8.5	6.6	7.0	7.7	61	43	56	8	7	1	0	SW 7	S 3	—	
5	49.9	52.4	54.6	14.8	16.8	11.3	14.3	11.3	7.5	6.0	5.1	60	42	51	1	4	1	W 3	W 7	0	—	
6	57.3	56.5	55.1	11.0	21.8	15.8	16.2	4.4	6.4	6.9	8.9	65	36	66	8	2	1	0	E 1	0	—	⚍ a.
7	54.6	53.2	51.5	15.4	28.8	20.3	21.5	10.2	9.7	10.2	6.6	75	35	37	6	3⁰	4	E 1	0	S 1	—	⚍ a.
8	53.5	54.4	55.3	16.0	23.8	16.1	18.6	13.4	10.1	11.0	10.1	75	51	74	1	3	1	NE 1	NE 1	E 1	—	⚍ a.
9	54.9	54.4	52.7	14.1	25.2	18.6	19.3	10.2	8.4	10.6	12.1	70	45	76	3	1	3	SE 3	SE 3	0	—	⚍ 1; ≺ p; ⊤ 3.
10	51.4	49.9	49.7	16.8	28.2	18.9	21.3	11.8	11.7	8.5	10.8	82	30	66	1	6	1	0	S 3	NW 3	0.2	⚍ a; ⊤, ●⁰ p.
11	52.3	54.2	55.0	13.5	20.0	13.5	15.7	13.0	9.0	7.2	8.5	79	41	74	10	6	1	N 5	N 3	0	—	⚍⁰ a.
12	56.4	55.0	53.3	13.8	23.5	15.5	17.6	8.4	9.4	8.1	10.5	77	29	73	2	3	1	0	WSW 1	0	—	⚍ a.
13	51.8	49.3	47.0	16.7	25.3	18.0	20.0	10.8	10.3	8.0	8.5	72	34	56	0	0	1	SW 1	W 3	0	—	⚍ a.
14	48.3	47.6	46.1	15.4	23.4	16.4	18.4	12.8	9.0	8.4	10.6	69	39	76	0	1	1	0	SW 1	NW 1	—	⚍ a.
15	45.2	44.4	43.9	18.0	23.8	17.4	19.7	10.7	10.7	10.4	12.8	70	48	87	6	9	10	0	NW 1	0	1.2	⚍ 1; ⊤, ●⁰, ≺ p, 3.
16	43.1	41.0	39.0	17.0	27.5	20.4	21.6	13.0	11.9	10.2	11.3	83	37	63	3	3	1	SW 1	SSW 5	SW 1	—	⊤, ●⁰, ≺ n; ⚍ a.
17	40.9	44.0	45.3	18.0	18.0	14.6	16.9	14.6	12.1	8.4	9.4	79	55	76	9	9	5	NW 3	N 3	N 3	20.9	≺ n.
18	46.9	48.7	48.9	11.0	14.4	13.7	13.0	10.7	9.2	10.0	10.7	94	83	93	10	10	10	NE 1	NE 1	0	8.5	● n, 1, a.
19	47.9	50.6	52.7	15.4	21.8	14.5	17.2	12.6	11.8	11.0	11.2	90	57	92	8	7	1	E 1	W 1	NE 1	—	● n.
20	52.7	52.2	51.7	16.3	26.8	20.4	21.2	12.1	11.6	13.9	13.7	84	54	77	3⁰	0	0	ENE 1	E 5	E 5	—	
21	53.8	53.8	52.8	16.3	22.4	15.0	17.9	14.4	8.4	8.9	7.6	60	44	60	0	0	0	SE 5	ESE 5	E 1	—	⚍⁰ a.
22	53.0	50.7	48.1	15.1	21.0	15.2	17.1	11.8	7.9	7.8	10.4	62	42	81	0	10	1	ESE 5	SE 5	S 3	1.3	⚍⁰ a.
23	47.0	50.0	50.8	11.7	13.0	10.8	11.8	10.8	9.8	8.7	8.7	96	78	91	10	10	1	SW 5	NW 3	0	0.7	●⁰ 1, a.
24	50.4	50.1	49.6	13.4	19.7	13.0	15.4	8.3	9.2	10.1	10.9	81	59	98	9	10	10	SW 1	SW 1	0	1.5	⚍⁰ a; ●⁰ p.
25	50.5	50.5	50.5	12.1	17.8	10.1	13.3	9.0	7.8	6.2	8.1	74	41	88	1	4	2	NE 3	NE 3	0	—	⚍ a.
26	49.5	47.5	44.1	12.0	18.0	12.5	14.2	4.0	7.7	5.4	6.0	74	35	56	7	9	2	0	S 1	S 1	—	⚍ a.
27	39.0	36.0	40.8	14.7	20.3	11.4	15.5	10.5	9.5	8.4	4.7	76	47	47	7	6	0	S 5	WSW 9	W 3	0.6	⊤ n, a; ●⁰, ⸝ a.
28	43.5	44.3	44.6	7.4	11.8	5.9	8.4	5.1	5.2	4.2	6.2	68	40	90	1	9	1	W 3	W 5	0	1.6	●⁰ p.
29	43.1	45.6	47.1	8.8	10.2	7.5	8.8	3.9	5.9	3.4	3.9	69	37	51	6	7	1	W 3	W 9	W 5	—	⚍ a.
30	48.9	49.4	51.3	6.6	10.4	4.8	7.3	2.3	4.1	3.1	5.3	57	33	82	2	8	1	W 5	NW 7	0	—	⸝ a, p.
31	51.5	49.1	45.7	9.7	17.4	13.6	13.6	— 0.6	4.6	5.8	8.7	51	39	75	3⁰	4	10	S 3	S 5	0	—	∨ n, a; ⚍ 1, a.
Срд. Моу.	749.5	749.3	749.1	13.3	20.0	14.1	15.8	9.3	8.5	7.9	8.6	73	45	71	4.4	5.6	2.5	2.1	3.9	1.1	39.3	

Іюнь. — Juin.

1	746.4	747.3	748.8	9.7	15.0	9.8	11.5	6.8	6.6	5.2	4.7	74	41	52	10	8	8	0	NNW 1	NE 1	—	
2	50.3	51.6	51.6	10.4	14.0	8.3	10.9	8.0	6.3	5.8	5.8	68	49	71	10	8⁰	1	E 3	E 7	E 3	—	
3	51.5	50.8	50.1	11.1	23.2	16.6	17.0	6.1	6.7	9.6	9.8	68	45	69	4	1	8	E 1	E 3	E 1	—	
4	50.0	49.1	48.6	16.6	24.6	14.2	18.5	14.2	9.0	10.2	10.2	64	45	85	1	1	10	SE 3	ESE 5	ESE 3	—	
5	47.2	46.8	46.3	14.4	23.8	16.3	18.2	13.4	11.7	11.4	12.2	96	52	88	10	10	9	ESE 1	SE 1	0	0.3	●⁰ a; ⊤ p.
6	45.8	45.7	45.6	19.1	25.1	17.3	20.5	14.4	14.1	14.1	13.5	86	60	92	8	8	9	ENE 1	NE 1	0	0.5	⊤ n; ● a.
7	43.1	41.4	40.3	20.6	25.2	20.1	22.0	15.4	13.6	12.5	9.4	75	53	54	9	10	10	NNE 1	E 5	ESE 3	—	
8	39.3	38.2	39.8	17.3	22.0	13.2	17.5	13.2	13.8	14.8	11.0	94	76	98	10	9	10	E 1	E 3	S 5	12.5	⊤ a, 2; ● a, p, 3.
9	44.7	45.8	45.3	12.8	22.0	16.0	16.9	10.7	8.9	10.9	11.9	82	56	88	1	9	2	SW 3	SSE 1	0	1.5	
10	44.2	44.0	44.2	14.7	16.0	16.0	15.6	13.7	11.6	12.9	13.5	93	96	100	10	10	9	0	W 1	0	21.2	● n, 1, a, p.
11	45.4	45.9	45.9	15.2	19.2	15.4	16.6	14.1	12.6	13.2	13.0	98	80	100	10	10	2	0	S 1	0	10.5	● 1, a, p; ⊤ a, p.
12	45.8	45.8	45.8	15.2	23.6	17.3	18.7	12.2	12.6	12.4	13.2	98	57	90	10	7	3	0	SE 1	0	1.2	≡, ⚍ 1, a; ●⁰, ⊤ p.
13	45.7	45.6	46.4	18.2	23.5	17.2	19.6	12.3	12.6	13.3	13.1	81	62	90	1	9	2	0	0	N 1	27.5	⚍ 1, a; ●, ⊤ a, p.
14	47.6	48.1	48.4	13.9	17.6	14.0	15.2	13.0	9.6	9.2	11.1	81	61	94	10	7	1	NNE 1	N 1	0	—	
15	48.5	48.0	47.7	15.2	21.8	16.6	17.9	10.3	9.6	7.9	10.5	74	40	74	5⁰	7	9	0	NW 1	WNW 1	—	⚍ 1, a.
16	46.9	46.6	47.4	15.4	20.8	15.8	17.3	11.9	11.0	9.6	8.7	85	52	64	3	9	1	WNW 1	NNW 3	NE 1	—	⚍⁰ a.
17	48.0	48.8	49.2	15.2	21.0	18.0	18.1	12.3	10.2	12.1	14.3	80	66	93	3	8	8	NW 3	N 1	0	—	⚍⁰ a.
18	50.0	49.7	49.1	16.9	24.9	19.2	20.3	11.3	12.4	8.7	13.8	87	37	84	1	8	2	0	0	0	—	⚍ 1, a.
19	48.5	48.0	46.9	18.6	24.4	16.6	19.9	13.3	13.4	14.5	13.8	84	64	98	7	9	10	0	E 1	0	14.1	⚍ a; ⊼ a, p; ● a; ⊤ p.
20	44.3	45.1	47.3	19.4	17.1	15.3	17.3	15.3	14.3	13.2	12.8	86	91	99	9	10	10	SE 1	SW 3	0	8.7	● n, a, p; ⊤ a.
21	51.2	51.6	50.3	12.7	18.6	14.4	15.2	10.7	9.0	8.6	10.6	83	54	87	3⁰	6	3⁰	NNW 3	NW 1	S 1	—	
22	47.5	48.7	51.8	16.0	20.5	14.4	17.0	10.9	10.1	9.8	9.9	75	54	82	10	3	1	S 5	WSW 3	0	4.0	⚍, ● a.
23	53.8	53.6	51.2	14.1	21.9	17.2	17.7	9.0	9.7	10.1	11.6	81	52	80	2	5	10	SW 1	SW 1	ESE 1	2.6	●⁰ p.
24	48.3	48.7	47.9	16.0	22.6	17.4	18.7	14.6	12.9	15.0	13.7	96	73	93	10	10	2	S 1	SW 1	0	—	●⁰ n.
25	46.7	47.3	49.9	16.4	22.2	13.0	17.2	13.0	13.1	15.2	9.3	95	76	85	10	9	1	0	SW 3	0	4.6	●⁰ 1, a; ⊼ a.
26	50.1	48.9	46.4	12.9	22.1	17.0	17.3	6.9	9.7	8.8	12.2	88	45	85	0	8⁰	10	E 1	SSE 1	W 7	2.3	⚍ 1, a; ●⁰ 3.
27	48.5	51.1	53.2	12.8	18.8	14.0	15.2	11.9	9.7	9.7	9.5	89	60	80	10	7	0	W 3	WNW 3	W 1	1.0	● n, a.
28	54.4	54.0	53.6	15.0	23.5	17.0	18.5	10.5	9.7	11.5	13.1	76	54	91	10	7	1	WSW 1	W 5	NW 1	—	⚍ 1.
29	53.9	52.6	50.8	17.3	23.2	17.4	19.3	12.6	11.7	9.9	12.8	80	47	87	2	2	0	0	N 1	0	—	⚍ a.
30	49.8	48.8	47.1	17.4	25.6	18.4	20.5	11.2	11.1	10.2	13.0	75	43	82	0	0	0	0	0	0	—	⚍ a.
Срд. Моу.	747.9	747.9	747.9	15.4	21.5	15.8	17.6	11.8	10.9	11.0	11.4	83	58	84	6.3	7.2	5.1	1.2	2.0	1.0	112.5	

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	746.2	745.6	19.2	27.6	21.8	22.9	12.5	13.1	12.9	16.8	79	47	87	0	4	8	0	N 1	0	—	⊥ a; ⊤ p
2	45.4	43.9	42.6	19.2	27.6	17.9	21.6	14.7	13.2	11.7	13.0	80	42	85	2	6	1	E 1	E 1	E 1	—	⊥ a.
3	41.9	42.7	43.4	18.6	28.1	18.6	21.8	13.8	13.4	15.9	14.8	84	57	93	7	5	6	S 1	S 1	0	1.1	⊥ a; ⊤ p.
4	47.4	51.1	53.2	17.3	16.0	13.7	15.7	13.7	12.4	10.4	9.0	85	77	78	10	10	10	WNW 3	WNW 3	NNW 1	—	●⁰, ⊤ n.
5	55.5	55.3	54.5	14.1	19.4	13.3	15.6	9.8	8.5	8.6	10.5	72	51	93	1	9	10	N 1	N 3	N 1	15.8	●⁰ p, 3.
6	51.8	50.9	50.4	13.9	19.3	15.9	16.4	12.4	11.5	12.3	11.9	98	74	88	10	9	9	0	NNE 1	0	0.5	● n, a.
7	50.4	49.2	48.0	14.3	20.4	17.0	17.2	12.0	11.0	11.9	13.8	92	67	96	10	8	2	NNE 1	N 1	0	0.0	●⁰ a.
8	49.0	49.5	51.1	16.6	24.4	18.9	20.0	11.1	12.7	11.6	11.3	91	51	70	5	6	0	0	NW 3	NW 1	—	⊥ 1, a.
9	53.9	54.1	53.6	16.6	23.6	17.3	19.2	12.1	10.7	9.5	12.9	76	44	88	0	0	1	N 1	N 1	0	—	⊥ a, p.
10	53.5	52.6	51.6	16.5	26.1	18.3	20.3	10.4	11.8	9.2	11.9	84	37	77	0	0	1	0	NNE 1	0	—	⊥ a.
11	51.0	49.7	48.7	18.0	27.8	19.3	21.7	12.1	12.5	12.1	13.5	81	43	81	0	1	1	NE 1	NE 1	0	—	⊥ a.
12	47.6	46.7	43.0	19.0	23.1	18.6	20.2	14.7	13.7	13.8	15.1	84	66	95	7⁰	10	10	0	NNE 1	W 1	44.0	⊲ n; ⊥ 1; ● p, 3; ⊤ p.
13	36.2	39.3	44.1	17.0	17.1	14.7	16.3	14.7	14.0	13.2	11.2	97	91	90	10	10	10	W 5	SW 7	S 1	5.4	● n, 1, a, 2, p; ⊤ n.
14	47.1	48.1	49.1	14.8	20.9	14.9	16.9	13.3	10.9	11.9	11.6	87	65	92	10	8	2	S 1	0	0	—	⊥ 1.
15	50.2	49.5	47.9	15.0	20.5	17.1	17.5	10.1	11.3	10.8	12.7	89	60	88	2	9	10	0	NW 3	0	4.2	⊥ 1, a.
16	45.1	44.0	42.4	15.4	19.0	17.9	17.4	14.6	12.3	15.2	14.8	94	93	97	10	10	10	W 3	SW 1	W 3	14.7	●⁰ n, a; ⊤⁰ p.
17	41.8	41.0	41.1	17.0	18.3	17.0	17.4	15.1	13.0	13.2	12.2	90	84	85	1	9	10	N 1	NNW 1	0	8.8	● n, a, p; ⊤ a.
18	40.5	39.9	39.1	13.2	19.4	14.8	15.8	13.0	10.8	11.2	11.8	96	66	94	10	9	7	NE 1	0	E 1	17.0	●⁰ 1, a.
19	35.9	36.1	40.2	13.8	18.8	12.0	14.9	12.0	11.5	10.2	8.4	98	63	82	10	8	2	S 3	W 3	SW 1	6.2	● n, 1, a, p.
20	41.0	39.8	38.5	10.9	14.7	12.5	12.7	8.8	8.3	9.1	8.5	86	73	79	10	8	10	SW 3	S 9	S 7	5.2	●⁰ a, p, 3; ↙ a.
21	37.1	38.5	40.5	10.8	16.0	11.2	12.7	10.0	8.4	8.5	8.4	89	63	85	10	8	1	SW 3	SW 5	SW 5	3.5	●⁰ n, 1, a.
22	42.4	42.8	43.5	12.9	16.5	13.0	14.1	9.8	9.3	9.0	9.2	85	65	83	10	9	7	SW 3	W 7	SSW 3	1.2	●⁰ a.
23	43.5	44.2	45.2	12.1	15.5	13.2	13.6	11.5	9.6	9.9	9.2	93	76	82	10	10	10	S 3	SW 5	SW 3	0.4	●⁰ a.
24	46.2	47.3	46.8	14.4	20.2	15.3	16.6	12.3	9.5	9.7	11.8	78	55	91	7	7	1	WSW 3	SW 1	0	—	⊥ a.
25	45.0	44.6	44.9	17.3	20.6	12.8	16.9	11.6	11.9	13.5	10.8	81	74	98	9	10	10	S 3	S 1	0	8.4	⊥⁰ a; ●, ⊤ a, p, 3; ⊠ p.
26	45.0	45.0	47.0	11.9	18.6	14.9	15.1	10.2	9.9	10.6	11.2	96	67	89	10	9	1	SW 1	SW 5	W 3	0.6	●⁰ a.
27	49.3	50.0	49.6	13.6	20.3	15.2	16.4	11.0	10.5	10.2	12.2	92	57	94	0	8	1	0	NW 1	0	—	⊥ 1, a, p.
28	50.4	50.4	49.2	15.1	20.5	18.2	17.9	10.8	11.8	10.3	13.8	92	57	89	0	5	3	0	0	0	—	⊥ a.
29	48.4	47.6	47.6	16.6	22.7	16.8	18.7	12.0	12.7	13.8	12.0	91	67	84	4	9	1	0	SW 1	W 1	—	⊥ 1, a; ⊤ a.
30	47.9	47.4	45.3	16.4	20.4	15.9	17.6	14.2	11.4	7.2	12.1	82	41	90	10	8	1	N 1	NNW 1	0	—	⊥⁰ a.
31	44.0	42.8	41.6	16.2	26.4	19.8	20.8	12.6	10.0	10.2	12.7	73	40	74	1	4	4⁰	S 1	S 1	NW 1	1.0	⊥ a.
Срд. Moy.	746.2	746.1	746.1	15.4	21.0	16.1	17.5	12.2	11.3	11.2	11.9	87	62	87	6.0	7.3	5.2	1.4	2.3	1.1	138.0	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.6	744.7	745.5	14.9	20.7	14.5	16.7	14.3	11.5	11.9	10.2	91	66	84	10	6	9	NW 3	SW 3	0	—	●⁰ n.
2	47.1	47.9	47.8	11.4	14.9	12.2	12.8	9.7	8.4	9.6	10.3	84	76	98	8	10	1	W 5	SW 5	0	1.2	●⁰ p.
3	47.5	46.8	47.2	12.3	15.8	12.2	13.4	11.2	9.6	8.9	9.1	91	66	87	9	9	2	W 1	NW 1	W 3	1.1	●⁰ p.
4	47.7	47.7	47.8	12.4	16.0	12.4	13.6	10.2	9.2	9.1	6.6	87	66	62	10	9	1	WNW 5	W 3	W 3	—	
5	48.3	48.8	49.8	12.0	19.0	12.1	14.4	8.7	7.8	6.6	8.0	75	40	76	0	3	1	NW 3	W 5	0	—	⊥ a.
6	51.4	51.4	50.8	12.2	20.4	12.8	15.1	7.1	8.9	8.6	10.2	85	48	94	3⁰	6	1	0	N 1	0	—	⊥ a.
7	49.1	46.7	47.3	12.2	22.0	16.5	16.9	8.5	8.6	13.2	13.2	82	68	95	10	10	10	SE 1	S 3	0	2.4	●⁰ a, p; ⊤⁰ p.
8	46.1	46.0	47.4	14.5	15.2	12.8	14.2	11.3	11.2	9.8	8.9	92	76	82	5	8	1	SW 1	W 1	W 3	3.0	⊥ a; ●, ⊤ a, p.
9	48.2	47.4	46.5	12.9	17.2	14.3	14.8	10.0	9.4	10.2	11.0	86	70	92	7⁰	10	6	WNW 3	W 1	SW 1	0.8	⊥ a.
10	45.5	47.2	48.3	15.7	21.3	17.2	18.1	13.5	12.4	12.1	13.7	93	65	94	10	8	1	W 3	W 5	0	—	●⁰ n.
11	48.3	47.2	47.4	18.8	30.1	19.0	22.6	13.6	13.5	14.5	15.2	84	46	93	4⁰	1	2	S 1	SW 3	0	0.6	⊥ a; ⊤, ●⁰, ⊲ p.
12	53.2	54.1	54.0	14.3	22.2	14.5	17.0	12.6	10.1	9.9	11.6	84	50	95	0	5	0	WNW 1	NW 5	0	—	
13	53.7	52.3	49.2	14.5	23.0	17.3	18.3	9.6	10.8	12.1	13.0	88	58	90	0	10	10	0	S 1	0	3.0	⊥ a.
14	46.4	48.5	49.2	15.1	18.4	13.6	15.7	13.6	11.7	8.3	10.0	91	53	87	7	8	5⁰	W 3	W 5	0	—	● n.
15	47.9	47.7	47.9	14.4	21.4	15.4	17.1	11.4	10.0	11.9	12.0	83	63	92	10	6	0	SW 1	NW 3	0	—	
16	47.5	46.1	44.7	17.9	29.0	18.8	21.9	11.6	12.8	13.6	12.9	84	46	80	0	1	0	S 3	S 3	0	—	⊥ a.
17	45.2	45.0	45.5	17.6	30.7	19.0	22.4	13.3	11.8	10.0	14.3	79	31	87	0	0	0	SE 1	SE 5	0	—	⊥ a.
18	48.0	50.0	51.6	16.5	18.7	14.4	16.5	13.7	13.5	13.4	10.8	97	84	90	10	10	0	N 1	NW 1	NW 1	0.0	●⁰ 1, a.
19	52.8	51.7	49.4	13.0	24.3	15.3	17.5	8.9	10.2	9.8	11.4	93	44	88	0	0	0	0	0	0	—	⊥ a.
20	48.0	47.4	48.9	18.4	27.9	16.7	21.0	14.3	12.5	15.0	13.6	80	54	96	2⁰	7	9	SW 1	SW 3	0	21.0	⊥ 1; ⊠, ● p.
21	48.8	48.1	47.6	16.3	17.0	12.4	15.2	12.3	13.2	11.9	9.5	96	83	89	9	10	10	0	N 1	N 3	8.2	●⁰ a.
22	48.1	48.9	48.4	10.5	12.3	9.6	10.8	9.5	9.1	9.6	8.7	96	91	98	10	10	8⁰	WNW 1	NNE 1	0	8.0	⊠ n; ● n, a, 2, p.
23	47.1	46.6	47.1	8.0	16.2	10.8	11.7	7.2	7.8	7.0	8.7	98	52	91	6	10	10	0	NW 1	W 3	3.8	⊥ 1, a; ⊤, ● p.
24	47.7	47.5	47.9	9.9	18.4	13.0	13.8	7.7	8.6	10.2	9.6	95	64	87	10	9	10	SW 3	SW 3	SSW 1	—	●⁰ n.
25	49.0	49.9	50.3	12.5	15.5	10.8	12.9	10.7	10.0	9.0	8.8	94	68	92	9	10	1	SW 1	SSW 3	SW 1	0.3	⊥⁰, ●⁰ a.
26	51.7	51.7	50.7	9.4	18.1	12.4	13.3	7.2	8.3	7.3	9.2	95	47	87	8	4	2	SW 1	S 3	SW 1	—	⊥ 1, a.
27	52.8	53.0	53.4	12.6	18.8	11.0	14.1	10.4	9.6	8.7	9.0	89	54	92	2	2	0	SW 1	W 3	0	0.9	⊥ a.
28	53.0	50.5	49.2	10.7	17.8	13.4	14.0	6.7	9.0	12.6	11.2	94	83	98	10	10	9	0	0	0	7.0	●⁰ 1, a, p; ⊤ p.
29	51.7	55.2	55.9	10.3	15.4	9.6	11.8	8.4	9.0	8.4	8.4	96	64	95	9	4	0	WNW 1	WNW 1	0	—	
30	57.1	56.1	55.1	7.2	20.9	12.4	13.5	4.3	7.4	8.0	10.2	98	44	96	1	4	0	0	0	0	—	⊥ 1, a.
31	52.9	52.0	51.7	14.7	24.8	18.0	19.2	11.0	9.3	11.7	14.7	75	50	96	8⁰	7	3	SSE 3	S 3	0	0.0	⊤, ●⁰, ⊲ p.
Срд. Moy.	749.2	749.2	749.1	13.3	20.1	14.0	15.8	10.4	10.2	10.4	10.8	89	60	90	6.0	6.7	3.6	1.5	2.5	0.6	61.3	

1907.

Василевичи. — Сентябрь. — Septembre. — Vasilevitchi.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	751.0	748.6	13.5	26.0	19.3	19.6	11.8	11.1	13.5	13.8	97	55	83	10	5	1	0	SE 1	S 1	—	⊂ n; ≡ a.
2	49.5	51.8	53.6	16.7	17.8	12.6	15.7	12.5	11.8	13.9	10.3	83	92	96	10	10	1	SW 1	0	0	4.3	●⁰ a.
3	53.6	52.4	50.7	12.4	23.0	15.2	16.9	10.3	9.2	14.6	10.1	87	70	78	9	7	0	E 1	E 1	0	—	●⁰ n, 1.
4	49.0	47.6	46.2	15.0	26.5	19.5	20.3	12.5	9.6	10.3	7.3	75	41	44	0	0	1	SE 1	SE 5	SE 3	—	⊥⁰ a.
5	45.9	46.4	47.9	14.7	25.8	16.8	19.1	12.1	8.4	8.0	9.3	68	33	65	3	0	10	E 3	SE 7	SE 1	0.0	●⁰ p, 3.
6	48.9	50.7	52.6	15.9	26.0	17.2	19.7	14.8	9.4	11.3	8.5	70	45	58	10	8⁰	9	NE 1	ENE 1	ENE 1	—	
7	56.3	57.1	57.8	9.8	23.8	10.6	14.7	7.7	6.9	7.6	8.1	76	34	85	1	7⁰	0	E 1	E 1	0	—	⊥⁰ a.
8	57.9	57.1	56.0	7.8	23.2	11.4	14.1	4.9	7.1	6.3	9.2	90	30	92	0	0	0	0	S 1	0	—	⊥ 1.
9	54.4	54.4	55.7	10.1	13.8	11.4	11.8	6.7	9.2	11.3	8.7	100	97	87	10	10	0	0	NW 1	NW 1	4.3	⊥ a; ● a, 2, p.
10	55.8	55.5	56.2	8.0	16.2	8.0	10.7	6.6	7.2	6.9	7.6	90	51	94	3⁰	3	0	N 1	N 1	0	—	⊥ 1.
11	55.8	54.8	54.8	6.5	17.1	9.6	11.1	3.7	6.7	8.4	8.2	93	58	92	6	10	7	0	SW 1	0	—	⊥ a.
12	54.9	56.6	58.0	10.9	16.0	8.2	11.7	8.1	9.3	8.8	7.0	97	64	87	9	8	1	0	NE 1	0	—	⊥⁰ a.
13	60.5	58.6	56.4	5.7	17.9	13.4	12.3	3.6	6.5	7.7	9.4	96	50	82	2	1⁰	0	N 1	NW 1	NW 1	—	⊥ a.
14	56.5	55.9	54.7	10.3	21.8	11.8	14.6	8.3	8.6	9.3	9.8	93	47	96	0	0	0	NW 1	W 3	0	—	⊥ a.
15	54.0	53.2	51.6	9.8	24.6	13.1	15.8	6.7	8.8	10.5	10.0	98	47	90	0	0	0	0	S 1	0	—	⊥ 1.
16	51.8	52.3	52.6	9.4	26.0	14.2	16.5	7.7	8.3	8.5	10.6	95	35	88	2⁰	2	9	0	SW 3	WNW 1	—	⊥ a.
17	52.9	52.3	50.4	12.6	15.7	12.2	13.5	12.1	10.2	9.9	8.6	95	75	82	8⁰	10	10	0	SW 1	SW 1	0.0	●⁰, ⊥ a.
18	47.6	47.7	48.5	10.0	13.3	9.0	10.8	9.0	8.0	7.0	7.4	87	62	87	8	9	8⁰	SW 1	W 5	SW 3	1.1	●⁰ a, p.
19	50.3	51.4	52.9	8.2	10.7	7.9	8.9	7.0	6.8	6.6	6.7	83	69	85	10	9	9⁰	NW 1	NW 1	W 1	3.4	●⁰ a, p.
20	51.8	52.3	51.9	8.7	13.4	10.6	10.9	7.7	8.2	9.4	9.2	98	82	97	10	9	1	0	NW 3	SW 1	1.4	●⁰ 1, a.
21	50.3	48.8	48.4	11.4	14.9	11.8	12.7	10.3	9.6	9.5	8.8	96	75	86	9	10	1	SW 3	W 5	W 3	0.2	⊥⁰ a.
22	47.4	49.8	53.7	9.1	9.8	3.4	7.4	3.4	8.0	5.2	4.9	93	57	83	10	10	0	NW 1	NW 3	NW 1	0.0	●⁰ 1, a.
23	56.9	57.2	55.9	— 0.5	8.6	5.2	4.4	— 1.8	4.3	3.3	4.9	96	40	74	0	8	10	0	WNW 3	W 1	—	∨ 1, a.
24	53.5	52.3	53.4	5.8	12.4	11.0	9.7	4.9	4.9	5.8	7.6	72	54	77	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 1	—	
25	55.6	55.8	54.7	10.0	14.4	6.9	10.4	6.8	8.4	8.5	7.2	92	70	98	10	10	0	SW 1	SW 1	0	—	
26	53.4	53.0	52.2	3.2	20.0	7.4	10.2	2.4	5.8	5.2	7.2	100	30	94	1	0	0	0	W 1	0	—	⊥ 1.
27	52.7	52.1	51.5	2.3	21.9	8.4	10.9	1.5	5.2	5.9	7.8	96	30	94	0	0	1	0	0	0	—	
28	52.4	54.5	56.9	3.3	20.2	8.0	10.5	2.5	5.5	10.0	7.6	95	56	94	0	2	0	0	NE 3	NE 1	—	⊥ a.
29	58.5	58.3	57.2	1.7	18.1	5.2	8.3	1.1	4.7	6.1	6.2	91	40	94	0	0	0	E 1	SE 1	0	—	⊥ a.
30	56.6	55.6	54.9	2.6	22.7	11.4	12.2	1.8	5.2	7.0	7.8	94	35	78	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊥ a.
Срд. Moy.	753.2	753.2	753.2	8.8	18.7	11.0	12.8	6.9	7.8	8.5	8.3	90	54	85	5.0	5.3	3.0	0.7	2.1	0.7	14.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	755.9	755.5	5.4	23.2	10.4	13.0	4.9	6.3	8.8	7.2	94	41	75	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊥⁰ a.
2	55.4	54.4	53.6	4.0	22.1	8.4	11.5	3.2	5.7	6.2	6.2	93	31	76	1	3	0	E 1	SE 1	0	—	⊥⁰ a.
3	53.9	54.6	55.6	3.0	21.9	9.3	11.4	1.6	4.9	6.6	6.8	87	34	78	0	0	0	0	SE 3	E 1	—	∨ 1.
4	58.7	59.7	60.7	3.2	17.7	4.4	8.4	2.4	4.7	6.7	4.3	81	45	68	0	0	0	E 1	SE 1	E 1	—	
5	61.8	61.7	59.5	1.8	17.0	6.6	8.5	— 0.2	4.0	4.9	3.8	77	34	53	0	0	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	∨ a.
6	59.5	57.9	54.8	2.2	16.0	8.2	8.8	0.9	3.8	4.1	4.3	72	31	54	0	8⁰	0	SE 1	S 7	S 1	—	∨⁰ 1.
7	51.3	50.3	49.4	7.1	17.4	13.8	12.8	5.7	5.1	6.9	6.6	68	47	57	4	5	5	S 5	S 5	S 3	—	
8	49.9	50.5	51.6	9.6	12.0	9.3	10.3	9.2	6.7	9.7	8.5	75	94	98	9⁰	8	0	SE 1	S 3	0	3.6	● a.
9	53.0	53.5	53.8	5.2	22.1	11.4	12.9	4.7	6.4	12.1	9.8	97	61	98	0	2⁰	0	0	0	0	—	⊥ a.
10	54.2	54.4	55.2	5.9	23.5	10.5	13.3	5.5	6.7	8.7	9.0	97	40	95	0	2	0	0	0	0	—	⊥ 1, a.
11	55.6	55.2	54.1	6.9	22.1	11.2	13.4	5.9	7.2	10.5	9.7	98	54	98	0	0	0	0	0	0	—	⊥ a.
12	53.9	54.0	55.8	8.0	23.0	15.2	15.4	7.2	7.8	12.5	11.6	98	60	90	1	2	8	0	W 1	NW 1	0.2	≡⁰, ⊥ a.
13	56.9	57.1	57.3	12.6	18.6	8.1	13.1	8.1	9.8	9.2	7.7	91	58	96	10	1	0	NW 1	0	0	—	
14	58.5	57.6	57.0	6.1	18.7	11.2	12.0	4.2	6.8	8.8	8.0	97	55	80	0	1	0	SW 1	SW 5	SE 1	—	⊥ 1.
15	57.3	56.9	56.6	8.0	20.4	13.8	14.1	7.7	7.0	9.3	8.7	88	52	74	0	0	0	SE 1	SE 3	SE 3	—	
16	56.5	56.2	56.8	7.7	19.4	11.0	12.7	7.4	6.5	7.0	6.1	83	42	62	0	0	0	SE 1	SE 5	SE 3	—	
17	57.6	58.0	58.5	4.8	15.4	7.8	9.3	4.8	5.0	4.8	5.1	78	37	64	0	0	0	SE 1	SE 5	SE 1	—	
18	60.4	61.0	62.0	0.0	15.6	9.6	8.4	— 0.1	4.3	5.9	5.5	93	45	61	0	0	0	0	SE 3	SW 3	—	∨ 1.
19	63.7	64.1	63.5	4.0	18.1	9.4	10.5	3.7	4.4	5.4	5.6	75	35	63	0	1	0	SE 1	SE 7	SW 1	—	∨⁰ 1.
20	63.5	63.2	62.6	3.4	15.8	1.6	6.9	1.6	5.0	5.3	4.4	85	40	85	0	0	0	SE 1	SE 5	0	—	∨⁰ a.
21	62.4	62.2	60.8	— 3.4	14.0	1.8	4.1	— 3.6	3.5	5.6	4.9	100	47	93	0	0	0	0	SE 1	0	—	∨ 1, a.
22	60.7	60.4	59.3	— 3.4	16.4	0.9	4.6	— 4.2	3.5	4.8	3.8	100	35	77	0	0	0	0	0	0	—	∨ 1, a.
23	59.8	59.8	59.0	— 4.4	16.1	2.1	4.6	— 4.7	3.1	4.1	4.3	96	30	80	0	0	0	0	0	0	—	∨ 1, a.
24	59.1	58.6	57.6	— 3.6	15.6	2.7	4.9	— 4.0	3.5	5.3	4.7	100	40	84	3⁰	4⁰	2⁰	0	S 1	0	—	∨ a.
25	57.0	56.3	55.3	— 1.4	15.8	4.2	6.2	— 2.5	4.1	4.7	3.7	100	35	60	1⁰	1	0	0	S 1	S 1	—	∨ 1.
26	53.8	52.9	51.8	0.8	14.8	2.2	5.9	0.5	4.2	5.3	4.4	87	43	82	0	2	0	S 1	S 1	0	—	∨⁰ a.
27	51.1	51.4	52.6	— 3.6	14.2	5.1	5.2	— 3.8	3.3	6.1	6.1	96	51	92	0	1	2	0	0	E 1	—	∨ a.
28	53.8	54.4	52.7	6.3	4.4	4.0	4.9	3.9	5.5	4.8	5.2	78	77	85	10	10	2	SE 3	SE 3	SE 1	0.0	●⁰ p.
29	48.5	46.1	42.5	6.3	10.4	8.4	8.4	3.2	6.3	8.4	8.0	88	91	97	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 1	8.7	●⁰ a, 2, p, 3.
30	39.9	40.5	40.6	8.0	13.6	9.2	10.3	7.2	7.8	8.5	8.4	98	73	98	10	9	10	0	W 3	W 1	4.7	● n, a, p, 3.
31	41.7	43.4	46.5	8.8	11.3	7.5	9.2	7.3	8.2	8.1	7.0	98	82	90	10	10	10	W 1	NW 1	NW 1	0.3	●⁰ p.
Срд. Moy.	755.7	755.6	755.2	3.8	17.0	7.7	9.5	2.8	5.5	7.1	6.4	89	50	79	2.2	2.6	1.6	0.7	2.3	0.8	17.5	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	748.3	749.9	6.0	9.4	2.6	6.0	2.6	6.8	6.0	4.7	97	69	84	9	9	10	W 1	NW 1	N 3	1.2	●° p, 3.
2	52.8	54.1	54.8	1.6	0.0	−1.8	−1.1	−1.8	2.8	3.0	2.3	70	66	58	8	10	7	N 1	N 1	0	0.1	∗°, △ a.
3	54.0	53.8	52.4	−2.4	0.0	−1.4	−1.3	−3.5	2.9	2.7	3.6	75	60	87	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 1	0.5	∗° p, 3.
4	52.0	54.3	56.4	−3.4	−4.8	−8.4	−5.5	−8.6	2.7	2.0	1.9	77	62	78	10	10	1	N 1	N 5	0	0.2	∗° n, 1, a, 2.
5	54.6	53.6	52.6	−7.8	−1.4	−0.8	−3.3	−9.7	2.2	2.4	4.2	90	58	95	9	10	10	NW 3	NW 5	NW 3	1.2	∗° p, 3.
6	59.6	61.6	62.2	−14.3	−5.5	−16.0	−11.9	−16.1	1.2	1.4	1.1	78	48	87	0	0	0	0	0	0	—	
7	60.5	59.3	57.4	−8.3	−4.0	−1.5	−4.6	−17.2	2.2	2.9	3.4	91	86	83	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	
8	56.8	57.1	57.8	−5.0	2.2	−4.6	−2.5	−5.3	2.9	3.3	2.9	93	62	91	1	1	0	WSW 1	SW 1	0	—	
9	58.6	57.6	57.7	−9.0	5.0	−4.8	−2.9	−9.1	2.2	3.3	2.9	96	51	92	0	0	0	0	0	0	—	
10	55.6	53.7	51.9	−8.0	6.2	−1.6	−1.1	−8.4	2.4	3.4	3.7	96	48	91	0	0	1	0	SE 1	SE 1	—	
11	48.2	46.8	47.4	−0.1	1.4	1.0	0.8	−2.4	4.4	4.9	4.7	96	96	96	10	10	10	0	SE 1	0	3.7	≡ a; ●° a, p.
12	48.5	49.7	50.2	3.6	4.6	3.0	3.7	1.0	5.7	6.1	5.5	97	97	96	10	10	10	W 1	W 1	0	1.1	≡° a; ●° p, 3.
13	47.6	45.1	43.2	2.0	2.4	4.4	2.9	1.4	5.1	5.3	6.0	96	96	97	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 3	5.2	●° n, a, 2, p; ≡ a.
14	44.3	46.0	48.2	4.2	4.6	2.8	3.9	2.8	6.0	6.0	5.4	97	96	96	10	10	10	E 1	E 1	E 1	4.8	●° n, a, 2, p, 3; ≡° 1, a.
15	49.8	51.1	55.0	0.9	2.1	0.2	1.1	0.2	4.7	5.0	4.5	96	93	96	10	10	10	NE 1	NE 1	E 3	6.5	●, ∗° 1, a, 2, p, 3.
16	57.5	59.3	61.2	−1.2	−1.6	−4.4	−2.4	−4.4	3.8	3.2	2.0	90	79	62	10	10	1	NE 3	NE 3	SE 1	—	∗ n.
17	64.9	64.1	64.5	−8.5	−1.8	−7.2	−5.8	−8.7	1.6	2.0	1.5	69	49	58	0	0	0	0	NE 3	NE 1	—	
18	65.5	65.7	65.6	−10.0	−4.1	−5.5	−6.5	−10.3	1.4	1.7	1.6	69	51	53	2	6	10	NE 1	NE 1	ENE 3	—	
19	65.0	65.2	65.7	−7.8	−1.8	−4.9	−4.8	−8.6	1.6	1.8	1.6	63	45	52	8	10	6	NE 1	NE 1	NE 3	—	
20	65.9	65.5	64.7	−7.8	−3.0	−3.8	−4.9	−8.6	1.8	2.2	2.6	73	61	74	2	9°	8	NE 1	NE 3	NE 1	0.0	∗° p, 3.
21	64.3	64.7	66.1	−4.9	−4.0	−5.0	−4.6	−5.6	2.2	2.8	2.4	71	83	79	10	10	10	E 5	E 5	E 3	1.4	∗° a.
22	66.7	66.2	66.1	−6.4	−3.7	−7.0	−5.7	−7.9	2.4	2.1	1.8	87	60	68	10	3°	10	E 1	E 5	E 3	—	∗° n.
23	65.7	64.7	63.4	−8.2	−5.8	−5.2	−6.4	−8.4	2.0	2.1	2.2	82	72	71	10	10	10	E 1	E 3	E 3	—	
24	60.4	59.2	59.3	−6.0	−5.6	−5.6	−5.7	−6.5	2.5	2.5	2.7	88	83	91	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 1	3.3	∗° a, p, 3.
25	59.4	59.6	59.6	−5.6	−4.5	−6.8	−5.6	−6.9	2.7	2.6	2.4	90	78*	88	10	10	10	SE 1	ESE 1	ESE 1	0.1	∗° n, a.
26	57.3	56.0	54.0	−6.5	−3.9	−3.4	−4.8	−6.8	2.0	2.2	2.5	73	66	72	9	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.0	∗° p, 3.
27	51.2	50.9	50.8	−3.2	−0.4	0.8	−0.9	−4.0	3.6	4.3	4.8	100	96	98	10	10	10	SSE 3	SW 1	S 1	0.8	●° a.
28	51.5	52.1	52.7	2.5	4.9	2.0	3.1	0.8	5.4	5.8	5.2	98	90	98	10	9	9	SW 1	SW 1	0	0.0	●° 1, a.
29	50.7	48.0	47.5	0.7	5.4	3.0	3.0	−0.6	4.8	5.7	5.5	100	85	96	10	4	10	0	SW 3	WSW 3	0.5	●° p.
30	45.4	42.8	39.1	4.0	2.8	−0.8	2.0	−1.0	6.0	4.1	4.1	98	72	94	9	7	10	SW 3	W 1	0	2.4	●° n, a; ∗° p, 3.
Срд. Moy.	756.1	755.9	755.9	−3.7	−0.2	−2.7	−2.2	−5.4	3.3	3.4	3.3	87	72	83	7.6	7.6	7.4	1.3	2.1	1.4	33.0	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.7	747.3	752.1	−6.6	−3.6	−5.9	−5.4	−6.9	2.5	2.4	2.2	89	70	75	8	10	0	W 3	NNW 5	NNW 5	0.7	↙ n; ∗ n, a, p; ⊕° p.
2	53.8	53.7	53.4	−7.4	−5.7	−10.1	−7.7	−10.6	2.0	2.1	1.9	79	73	93	10	4	3	NW 3	NW 3	0	—	
3	51.5	51.3	50.9	−3.6	−1.4	−2.0	−2.3	−10.1	3.5	3.8	3.8	100	91	96	10	10	10	0	0	0	0.9	∗° a, 2, p, 3; ∞° p.
4	51.3	52.6	54.3	−3.6	−1.1	−3.7	−2.8	−3.7	3.3	3.6	2.9	96	83	84	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	∞° a.
5	55.0	55.7	56.0	−5.3	−3.7	−4.0	−4.3	−6.0	2.7	2.8	2.6	89	81	78	10	10	10	ESE 1	SE 3	SE 3	—	
6	53.0	50.5	48.4	−6.4	−4.6	−4.8	−5.3	−7.4	2.4	2.5	2.8	87	79	89	10	10	3	SE 1	SE 3	SE 3	2.1	∗° 1, a, 2, p.
7	49.1	49.0	46.2	−2.9	−1.0	−0.8	−1.6	−5.0	3.4	3.9	4.2	95	90	96	10	10	10	SE 1	0	0	7.5	∗ p, 3.
8	42.9	42.6	42.7	0.6	2.2	0.9	1.2	−0.8	4.6	5.2	4.7	96	96	96	10	10	10	0	S 1	S 1	—	∗ n.
9	44.0	43.5	42.6	0.8	2.2	0.0	1.0	−0.1	4.1	4.0	4.4	83	75	96	10	10	10	S 1	S 1	S 3	0.8	
10	41.7	42.4	43.6	1.2	3.8	3.4	2.8	0.0	4.5	5.6	5.7	91	93	98	10	10	10	S 1	SSW 3	SW 3	0.4	●° n, a, p, 3.
11	45.6	45.3	45.8	2.2	2.0	3.6	2.6	1.9	5.2	5.2	5.3	96	98	90	10	9	10	SW 1	S 1	SW 1	0.4	●° p.
12	46.3	47.1	47.4	3.0	4.6	2.4	3.3	2.2	5.6	5.5	5.3	98	87	96	10	10	10°	SW 1	SW 1	W 3	0.2	
13	47.3	47.6	46.9	0.7	1.6	0.9	1.1	0.6	4.7	5.0	4.9	98	96	100	10	10	10	0	0	E 1	3.0	●° a; ≡° a, 2, p.
14	41.6	37.7	35.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	4.5	4.6	4.5	96	96	96	10	10	10	SE 1	0	0	9.5	∗ n, 1, a, 2, p; ● n, 1, a.
15	34.1	36.1	39.0	−4.4	−6.5	−10.1	−7.0	−10.2	3.1	2.6	1.8	96	96	88	10	10	10	N 1	NE 1	NE 1	6.0	∗° p, 3.
16	42.6	45.8	50.2	−14.2	−15.3	−16.1	−15.2	−16.2	1.2	1.0	0.9	81	79	78	10	10	10	N 3	N 3	N 3	0.7	∗° n, a, 2, p.
17	54.1	55.3	57.3	−18.8	−16.0	−14.2	−16.3	−19.8	0.8	0.9	1.2	79	72	79	10	2	10	NW 5	NW 1	N 3	0.1	⊕° p.
18	60.3	59.1	55.5	−19.0	−10.8	−10.0	−13.3	−19.3	0.8	1.5	1.7	84	79	84	7	10	10	0	W 5	SW 5	1.9	∗° a, p, 3.
19	50.3	44.9	40.7	−11.6	−7.7	−5.7	−8.3	−12.1	1.4	1.9	2.7	80	78	92	3	10	10	SW 3	S 3	S 1	4.2	∗° n, a, 2, p, 3.
20	42.9	45.8	48.8	−11.2	−10.3	−11.4	−11.0	−14.8	1.6	1.6	1.4	87	79	74	1	8	10°	NW 1	NW 3	SW 5	0.3	∗ a.
21	49.7	50.9	48.4	−9.3	−7.1	−8.4	−8.3	−12.6	1.3	1.8	1.7	61	70	71	10	10	5°	W 5	W 1	0	4.4	∗° a.
22	41.5	40.7	41.0	−4.6	3.0	2.8	0.4	−8.5	3.1	5.6	5.5	95	98	98	10	10	10	SE 1	SW 3	W 3	6.2	∗° n; ●° 1, a, 2, p, 3.
23	53.6	58.6	62.6	−14.8	−15.5	−19.6	−16.6	−20.3	1.1	1.0	0.8	76	70	79	1	0	0	NNW 7	NW 3	NNW 1	—	
24	64.1	64.3	63.8	−22.2	−14.3	−20.2	−18.9	−22.8	0.6	1.0	0.7	81	68	79	0	2	2	0	0	E 1	—	
25	61.9	61.3	61.8	−21.9	−15.3	−20.5	−19.2	−22.3	0.6	1.0	0.6	79	71	76	1	10	10	E 1	E 3	E 1	—	
26	61.7	62.2	61.4	−20.2	−18.6	−19.3	−19.4	−20.7	0.7	0.8	0.8	75	75	79	10	10	9	E 1	E 1	E 3	7.3	∗° a, 2, p, 3.
27	59.0	57.7	55.8	−17.4	−14.1	−12.2	−14.6	−19.5	0.9	1.2	1.3	79	79	73	10	10	10	E 3	ESE 1	SE 3	10.5	∗° n, 1, a, 2, p.
28	50.7	47.5	44.3	−14.1	−9.6	−4.1	−9.3	−14.6	1.2	1.8	3.1	83	83	93	10	10	10	SE 3	SE 5	S 3	14.1	∗ n1a2p ⊕ n1a2 ●° △ ∞ p
29	45.5	46.9	48.7	−5.2	−7.0	−13.9	−8.7	−14.0	2.8	2.2	1.2	91	81	79	10	10	10	N 1	0	N 1	0.4	∗° n, a.
30	50.1	51.9	53.2	−18.8	−13.6	−22.6	−18.3	−23.2	0.8	1.3	0.6	83	83	82	10	2°	0	0	0	0	0.3	
31	53.4	55.5	58.0	−15.6	−10.6	−23.4	−16.5	−23.9	1.1	1.7	0.6	83	87	83	10	0	0	W 1	0	0	0.4	∗° n, 1, a; ⊔ a, 2, p.
Срд. Moy.	749.8	750.0	750.2	−8.7	−6.2	−8.0	−7.6	−11.0	2.5	2.7	2.6	87	82	86	8.4	8.3	7.8	1.6	1.8	1.9	82.3	

Богородицкъ. 1907. Bogoroditsk.

Широта — Latitude: 53° 47′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 38° 7′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.9	715.1	721.1	−12.9	−12.8	−16.7	−14.1	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 10	WNW 8	NW 3	—	ω p, 3.
2	28.5	32.5	37.5	−17.3	−14.1	−17.8	−16.4	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 9	NW 3	NW 5	—	∨ n, 1; ω p, 3.
3	41.6	43.4	41.4	−21.8	−16.7	−15.7	−18.1	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 5	1.2	∗° 3.
4	38.5	39.8	41.0	−9.1	−4.8	−7.3	−7.1	−15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	0	E 2	3.2	∗° n, a, 2, p, 3.
5	40.1	40.9	43.7	−3.9	0.6	−7.3	−3.5	−7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	SSW 2	E 2	4.6	∗° n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	42.8	42.2	42.3	−11.1	−11.3	−11.5	−11.3	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	NNW 4	NW 3	0.6	∗ n, p, 3; ≡ n.
7	40.6	40.9	43.0	−10.9	−9.3	−10.1	−10.1	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 2	0.2	∗° n, p, 3.
8	46.7	47.4	46.1	−8.4	−6.2	−7.0	−7.2	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	W 3	W 4	—	∗° n.
9	40.4	37.5	34.9	−4.1	−3.8	−3.7	−3.9	−7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 12	W 17	W 9	—	⸝ n, 2; + a, 2, p, 3.
10	30.8	28.3	23.0	−2.6	−2.4	−3.4	−2.8	−3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	W 4	0	3.2	≡ n, 1, a, 2; ∗ p, 3.
11	23.9	27.3	33.8	−6.9	−10.9	−19.9	−12.6	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 14	N 17	N 12	0.2	+ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 2.
12	37.8	38.4	39.3	−26.3	−25.7	−27.7	−26.6	−27.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10	N 6	NW 6	WNW 4	—	
13	38.5	36.3	32.8	−30.0	−23.2	−18.9	−24.0	−31.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	S 4	0.4	∗ p, 3.
14	27.4	26.3	28.6	−12.7	−7.1	−11.1	−10.3	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SW 3	NW 2	1.0	∗ a, 2.
15	31.5	32.2	32.4	−15.7	−15.7	−15.7	−15.7	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NW 2	0	0.2	∗ p, 3.
16	32.3	32.4	34.5	−15.9	−14.9	−21.1	−17.3	−21.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NNE 1	—	∗° n.
17	37.7	39.2	41.1	−26.3	−24.1	−21.5	−24.0	−26.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 8	N 6	—	+ p, 3.
18	41.4	41.7	42.7	−22.1	−20.3	−22.2	−21.5	−22.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 4	NE 3	—	+ n.
19	44.6	45.7	47.6	−22.7	−22.1	−24.4	−23.1	−24.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NNE 6	NNE 3	—	∨ n, 1.
20	50.0	52.0	55.0	−25.1	−23.9	−23.0	−24.0	−25.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 6	—	
21	59.2	61.8	64.8	−25.5	−26.9	−27.4	−26.6	−27.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 10	NE 12	NE 5	—	+ a, 2; ⊢ a, 2, p
22	65.0	63.7	62.9	−27.7	−21.4	−21.6	−23.6	−28.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 9	NNE 10	NNE 8	—	⊢ a.
23	65.9	66.2	66.1	−20.1	−17.2	−19.3	−18.9	−21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 8	N 6	NW 5	—	
24	59.0	54.1	52.7	−19.0	−12.1	−10.3	−13.8	−21.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 14	W 14	W 14	—	⸝ a, p.
25	52.5	51.0	48.0	−14.8	−14.6	−14.3	−14.6	−16.1	—	—	—	—	—	—	5	8	0	W 8	W 5	W 6	—	
26	45.0	41.4	39.7	−12.1	−8.9	−11.4	−10.8	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 5	SSW 9	SSW 8	—	⊔ n, 1.
27	38.9	38.9	39.4	−5.7	−4.3	−5.5	−5.2	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 8	0	1.8	∗ a, 2.
28	39.0	39.3	39.1	−4.4	−4.3	−6.7	−5.1	−6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 6	SE 4	—	∗° n, 1.
29	35.7	30.7	31.8	−6.0	−3.6	−12.1	−7.2	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SE 10	SSW 14	0.4	∗° a, 2; ⸝ p.
30	37.0	39.0	41.1	−16.5	−12.2	−9.0	−12.6	−16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	S 6	S 10	S 8	0.4	⸝ n; ∗ p, 3.
31	43.8	44.8	45.1	−8.5	−6.8	−5.0	−6.8	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSE 9	SSE 6	—	
Срд. Moy.	741.0	741.0	741.7	−15.0	−12.9	−14.5	−14.1	−17.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	7.4	5.4	6.1	5.0	17.4	

Высота—Altitude: 227m.8 **Февраль.— Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.51**

1	748.0	748.9	750.2	−10.5	−7.4	−13.1	−10.3	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE 4	SSE 6	S 2	—	
2	52.6	53.7	54.9	−16.9	−12.0	−15.5	−14.8	−17.1	—	—	—	—	—	—	0	8	0	S 2	SSW 3	S 2	—	
3	54.7	55.0	52.8	−20.7	−11.2	−19.3	−17.1	−21.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
4	51.2	51.0	50.8	−19.3	−12.1	−14.4	−15.3	−19.9	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	NW 3	NW 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
5	51.4	51.5	52.5	−12.6	−7.9	−11.4	−10.6	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SW 3	—	⊔²n,1,a,2,p,3; ≡n,1,p,3.
6	53.8	54.9	55.6	−14.7	−11.0	−13.9	−13.2	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	NW 4	—	⊔²n,1,a,2,p,3; ≡n,1,p,3.
7	56.7	57.2	58.6	−16.4	−13.8	−12.3	−14.2	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 2	SE 3	0.2	⊔², ≡n,1,a,2; ∗°p, 3.
8	60.0	60.0	59.9	−12.9	−11.6	−13.4	−12.6	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SSE 2	SE 2	0.0	∗° n, p.
9	59.1	58.2	57.6	−14.3	−13.7	−16.3	−14.8	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SE 3	0.1	∗° p, 3.
10	57.7	58.7	58.9	−18.0	−14.4	−21.5	−18.0	−22.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	S 4	S 4	0	—	⊔ n, 1.
11	57.8	56.8	55.4	−25.7	−14.1	−18.4	−19.4	−26.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 3	0	—	
12	52.8	52.1	51.1	−18.6	−14.1	−19.7	−17.5	−21.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	SE 2	0	—	⊢ a.
13	49.9	50.1	50.6	−22.5	−17.3	−22.6	−20.8	−22.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 3	E 1	0.0	∗° p.
14	51.4	51.7	51.3	−21.7	−17.2	−15.4	−18.1	−23.3	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NE 3	ESE 5	NE 5	0.1	∗° 3.
15	50.0	49.3	48.4	−13.4	−12.3	−13.6	−13.1	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	E 4	E 5	0.1	∗° n, a, 2, p, 3.
16	47.8	45.9	40.0	−18.2	−17.2	−12.3	−15.9	−18.5	—	—	—	—	—	—	10	2	10	E 3	E 4	ENE 5	0.5	⊔n,1,a,2; ≡n,1; ∗p,3.
17	33.4	32.8	31.3	−12.4	−11.7	−12.4	−12.2	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	W 3	W 6	0.1	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
18	31.7	33.2	32.9	−8.2	−4.9	−9.3	−7.5	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	S 2	S 5	0.1	∗° a, 2.
19	31.3	32.3	33.6	−10.1	−8.4	−9.5	−9.3	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 5	S 5	0.4	
20	32.3	32.1	32.0	−10.1	−7.2	−10.3	−9.2	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	0	SSE 3	—	∗° n, 1.
21	29.6	27.4	26.9	−7.2	−2.1	0.4	−3.0	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	S 10	SSE 8	—	⊔ n, 1.
22	27.6	27.9	29.6	−0.4	0.9	0.9	0.5	−0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 12	SSE 10	SSE 10	0.1	∗° a, 2, p.
23	29.1	29.0	33.5	−4.8	−2.3	−5.4	−4.2	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 9	S 10	SSW 8	—	
24	36.3	37.2	38.1	−9.1	−3.6	−7.8	−6.8	−9.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 6	SSW 5	SW 4	—	∨ n, 1.
25	39.0	40.2	41.9	−8.3	−5.8	−8.5	−7.5	−9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	0	—	⊔, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	43.0	41.7	36.5	−10.3	−7.0	−6.6	−8.0	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 5	SW 9	0.0	⊔², ≡ n, 1, a, 2.
27	26.6	25.4	25.2	−6.1	−3.7	−6.2	−5.3	−8.2	—	—	—	—	—	—	10	4	3	SW 12	W 5	W 4	0.0	∗ n, 1, a.
28	25.0	26.0	28.2	−7.9	−5.1	−8.3	−7.1	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WNW 5	NW 6	0.3	∗ a, 2, p.
Срд. Moy.	744.3	744.3	744.2	−13.3	−9.6	−12.0	−11.6	−15.0	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.8	3.6	3.7	3.8	2.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.6	730.1	730.6	− 8.5	− 7.9	− 7.5	− 8.0	− 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 10	WNW 9	NW 8	0.1	✳ n, 1, a.
2	32.3	34.4	37.4	− 7.9	− 5.5	− 7.7	− 7.0	− 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 10	NW 8	NW 3	0.1	✳° a, 2, p, 3.
3	39.0	40.7	44.0	− 9.3	− 6.4	− 11.5	− 9.1	− 11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 7	NW 4	NW 4	—	✳° n.
4	43.0	42.5	47.7	− 6.2	− 2.3	− 1.6	− 3.4	− 12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	N 12	N 8	0.4	✳ a, p; ✢ a, 2.
5	48.8	45.3	45.8	− 8.5	− 1.8	− 3.6	− 4.6	− 9.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 6	NW 12	NW 8	—	⊞ 1, a.
6	46.1	45.4	45.4	− 10.1	− 1.1	− 10.3	− 7.2	− 11.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 1	NW 4	0	—	
7	44.4	44.9	46.0	− 17.6	− 5.2	− 11.7	− 11.5	− 18.5	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	SW 2	SE 2	0.1	≡ n, 1, p, 3; ⊔ n, 1.
8	46.3	47.3	47.1	− 8.1	− 4.5	− 4.4	− 5.7	− 12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	—	≡, ⊔² n, 1.
9	47.0	46.8	46.5	− 6.2	− 2.1	− 7.1	− 5.1	− 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	S 7	S 6	0.0	≡° n, 1.
10	44.9	43.6	41.5	− 6.2	− 3.6	− 8.6	− 6.1	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 4	S 6	0.0	✳° n, 1, a, 2, p.
11	37.9	37.5	38.1	− 13.9	− 6.3	− 4.9	− 8.4	− 14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 9	0	0.6	✳° n, p, 3.
12	40.5	41.8	42.1	− 3.4	− 0.8	− 6.1	− 3.4	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SSE 10	SSE 9	0.2	≡ n, 1; ✳ a, 2.
13	40.8	41.5	41.8	− 5.8	− 1.5	− 5.2	− 4.2	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	SW 4	0	2.4	✳, ✢ n, 1.
14	36.9	34.2	35.6	− 6.7	− 5.4	− 7.0	− 6.4	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	ESE 4	NE 6	1.0	✳ n, 1, a, 2; ≡° a, 2.
15	42.2	45.1	48.5	− 9.5	− 7.6	− 12.6	− 9.9	− 13.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 6	NNE 3	NE 3	—	⊔² n, 1, a, 2.
16	50.3	50.7	49.4	− 16.8	− 8.3	− 9.9	− 11.7	− 17.5	—	—	—	—	—	—	2	8	10	NE 2	NE 8	NE 8	—	
17	47.1	46.8	46.0	− 8.0	− 7.2	− 13.5	− 9.6	− 13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 10	E 6	—	
18	44.7	43.8	42.3	− 14.3	− 7.3	− 7.0	− 9.5	− 16.1	—	—	—	—	—	—	2	10	10	E 3	E 6	E 3	—	⊔ n, 1.
19	39.2	36.7	31.7	− 8.1	− 4.6	− 4.0	− 5.6	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 7	0.7	≡ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
20	25.7	24.9	27.8	− 2.7	0.3	− 0.4	− 0.9	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	W 9	WSW 9	0.1	✳° n, 1, a; ≡ n, 1.
21	30.1	31.6	33.3	− 3.7	2.0	− 4.3	− 2.0	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 6	SSW 5	0	0.0	
22	32.9	33.9	32.5	− 3.9	− 0.9	− 2.5	− 2.4	− 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 5	S 8	—	✳° n.
23	32.7	34.3	37.7	− 5.2	− 1.2	− 2.9	− 3.1	− 7.2	—	—	—	—	—	—	2	10	10	SW 4	S 6	SSW 6	—	≡ a.
24	39.8	37.5	36.9	− 7.0	− 3.3	− 0.1	− 3.5	− 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 7	ENE 8	0	0.9	≡ n, 1, p, 3; ✳ a, 2, p.
25	40.2	42.2	43.3	− 1.7	0.3	− 1.4	− 0.9	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	WSW 2	0	0.1	≡ n.
26	42.5	43.6	43.9	− 3.5	1.9	− 0.2	− 0.6	− 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 4	SSE 2	0	1.7	✳ n, 1, p, 3.
27	44.0	43.1	43.6	− 0.2	0.6	− 1.6	− 0.4	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 6	NE 9	NE 2	—	✳ n; ≡ n, 1.
28	46.0	47.3	47.3	− 4.5	0.0	− 1.1	− 1.9	− 4.7	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NE 5	NE 2	0	—	
29	47.5	47.5	47.0	0.0	2.0	− 2.5	− 0.2	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	W 2	W 1	—	
30	45.6	45.6	45.5	− 3.1	1.6	1.2	− 0.1	− 5.8	—	—	—	—	—	—	5	0	10	0	NE 3	NE 4	—	
31	45.4	44.7	44.4	− 0.4	2.4	1.4	1.1	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NE 8	NE 7	0.4	●° p, 3.
Срд. Moy.	741.1	741.1	741.6	− 6.8	− 2.7	− 5.1	− 4.9	− 8.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.8	4.7	6.0	4.2	8.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	739.5	738.2	0.1	0.6	0.2	0.2	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 7	NE 6	NE 3	0.2	●° n.
2	38.1	39.6	41.6	− 0.2	1.5	0.4	0.6	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	E 2	E 2	0.1	≡ n, 1, p, 3; ✳° p, 3.
3	44.3	45.6	46.5	0.9	3.3	1.4	1.9	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 1	0	—	
4	44.7	44.2	43.9	0.6	1.5	0.8	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 6	—	
5	45.2	45.7	48.3	0.4	1.7	1.0	1.0	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	NNE 7	NNE 5	—	
6	50.3	51.5	52.3	− 2.0	0.5	− 3.4	− 1.6	− 3.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	NE 5	NE 2	—	∨ n, 1.
7	52.3	52.7	53.1	− 5.8	− 1.3	0.0	− 2.4	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NNE 4	E 6	E 4	0.0	∨ n, 1; ✳° a.
8	53.7	53.3	52.7	− 3.6	1.4	− 0.8	− 1.0	− 5.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	NE 4	NE 1	—	∨ n, 1.
9	52.1	51.9	50.7	− 3.4	3.4	− 0.8	− 0.3	− 4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	E 3	E 2	—	∨ n, 1.
10	48.6	46.2	44.2	− 1.4	3.5	− 0.2	0.6	− 3.8	—	—	—	—	—	—	6	8	10	NNE 1	NE 2	0	—	∨ n, 1.
11	43.3	44.2	44.3	− 0.4	3.3	− 0.2	0.9	− 2.1	—	—	—	—	—	—	5	10	0	NE 4	NE 5	NE 2	—	∨ 3.
12	43.4	43.2	42.7	− 0.1	1.8	0.5	0.7	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	ENE 3	0	—	∨ n, 1.
13	41.7	41.3	40.5	0.2	3.3	1.2	1.6	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 4	0	—	≡ n, 1, a.
14	40.5	40.0	38.8	0.5	5.0	0.4	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	3	W 2	WSW 8	W 2	—	
15	36.1	35.9	39.5	1.4	4.5	− 1.6	1.4	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 8	W 7	WNW 5	0.0	✳° 1, a; ●°, △ p.
16	43.2	44.2	44.8	− 3.9	− 2.0	− 2.6	− 2.8	− 5.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 6	NE 4	NE 1	—	∨ n, 1, a.
17	45.6	44.7	43.5	− 1.7	2.5	0.9	0.6	− 3.7	—	—	—	—	—	—	0	9	8	SSE 4	SE 6	SE 5	0.0	∨ n, 1, a.
18	40.4	38.9	39.3	0.6	3.0	6.2	3.3	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SSE 10	S 6	2.8	●° n, 1, a; ≡ p, 3.
19	40.7	41.4	39.4	6.3	10.4	8.3	8.3	5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSE 9	SSE 5	0.0	● n, 1, a.
20	34.9	33.8	35.3	6.6	7.4	7.9	7.3	6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 10	SSE 10	S 3	2.4	≡ n, 1; ● a.
21	36.3	38.3	40.4	8.0	7.2	0.8	5.3	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 1	NE 6	5.7	● n, 1, a, 2, p. 3.
22	42.4	43.4	44.8	1.0	7.8	5.1	4.6	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 9	E 4	ESE 1	1.0	●n, 1, p, 3; ≡n, 1, a, 2.
23	43.7	43.3	42.5	1.6	3.5	3.4	2.8	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 8	S 2	0.6	✳ n, 1; ●° a, 2, p.
24	40.8	40.3	38.8	4.7	5.9	3.6	4.7	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 3	0	—	
25	34.2	32.1	29.3	5.1	14.0	8.9	9.3	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	SE 8	SE 4	0.0	●° p, 3.
26	26.7	28.0	29.4	6.8	8.1	6.0	7.0	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSW 6	S 5	0.0	●° n, a; ≡² n, 1.
27	31.5	32.9	34.6	4.8	10.5	5.0	6.8	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 3	SE 7	WSW 1	—	
28	36.5	36.0	36.1	4.0	7.9	6.2	6.0	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 8	SW 5	0.1	⌒ n, 1; ●° a, p.
29	39.3	40.5	40.7	3.7	9.9	7.6	7.1	1.2	—	—	—	—	—	—	3	10	10	WNW 3	W 5	WSW 2	—	⌒ n, 1.
30	39.0	35.0	32.1	7.7	16.7	15.9	13.4	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	S 7	SW 6	0.2	
Срд. Moy.	741.7	741.6	741.6	3.4	4.9	2.7	3.0	− 0.1	—	—	—	—	—	—	7.8	8.6	7.1	4.4	5.6	2.9	13.1	

1907.

Богородицкъ. — Bogoroditsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.4	737.1	739.5	8.7	10.7	6.8	8.7	6.8	6.2	6.2	6.5	74	64	88	10	10	7	NW 4	W 8	0	4.0	● 1, a.
2	43.7	46.2	47.6	5.9	12.3	7.9	8.7	2.3	6.0	6.2	6.3	87	59	79	0	8	0	W 4	W 7	NW 2	—	⊥ n, 1.
3	47.6	46.2	43.7	9.0	16.7	11.1	12.3	4.4	6.7	6.7	7.2	78	48	73	0	8	2	S 2	SSW 8	S 4	—	⊥ n, 1; ∞ 1, a.
4	40.8	40.4	40.0	9.4	13.8	11.6	11.6	7.7	6.3	9.2	8.7	71	79	86	10	9	0	S 4	W 2	SW 3	0.5	● a, p.
5	39.7	38.9	44.0	13.0	17.5	8.6	13.0	8.5	7.6	8.7	5.0	68	59	60	2	10	0	SW 9	WSW 14	W 7	1.2	● a, p; ↙ a.
6	47.7	47.9	47.7	6.9	13.7	8.3	9.6	2.4	5.8	5.1	6.3	79	43	77	0	8	0	W 3	W 8	W 2	—	⊥ n, 1.
7	48.4	46.7	44.9	8.2	17.4	13.2	12.9	2.8	6.2	5.8	5.2	77	39	46	2	6	10	0	W 7	N 4	—	⊥ n, 1; ⊤ p, 3.
8	48.8	50.3	50.6	4.1	9.2	4.2	5.8	2.5	4.3	4.6	4.9	71	53	79	1	0	0	NE 6	NNE 8	0	—	⊤ n; ⊥ n, 1.
9	51.2	49.3	45.0	5.4	12.3	9.8	9.2	— 0.3	4.1	4.2	6.7	62	39	74	0	10	0	S 4	SW 8	WSW 4	—	⊥ 1, a.
10	44.1	44.3	42.7	11.9	17.4	11.3	13.5	6.4	7.5	7.2	7.9	73	49	79	0	0	2	NW 3	WNW 4	E 4	16.0	⊥ n, 1, 3.
11	40.6	43.1	44.5	8.1	9.9	9.6	9.2	6.9	8.0	7.1	7.8	99	78	87	10	10	10	E 3	NE 9	NE 2	—	●, ⊠ n.
12	46.4	45.1	42.9	7.5	13.6	10.8	10.6	5.3	6.9	6.5	8.0	89	56	83	3	3	0	N 4	NW 4	W 2	—	⊥ n, 1.
13	40.2	37.6	34.3	12.3	20.9	14.4	15.7	7.4	8.9	8.8	9.7	85	48	80	0	3	10	W 6	W 12	WNW 3	0.1	⊥ n, 1, 3; ∞ 1, a; ● p.
14	35.9	38.0	36.7	7.6	9.2	7.2	8.0	6.2	5.6	4.6	5.4	72	53	72	7	2	0	NNW 8	WNW 8	0	—	● n.
15	34.2	34.8	36.9	7.6	14.2	7.2	9.7	3.4	5.7	5.8	5.2	73	48	69	10	8	2	WSW 4	WNW 5	ENE 3	0.0	●⁰ 1, a.
16	37.5	34.6	33.3	6.6	18.6	13.3	12.8	1.7	5.1	9.1	9.8	70	57	87	0	10	10	SSE 4	SSW 6	0	15.7	⊥ n, 1; ∞ 1; ●², ⊠ p.
17	32.0	32.6	34.3	14.2	22.3	15.7	17.4	11.2	9.9	12.9	10.9	83	65	82	9	3	10	SSE 4	WNW 4	W 3	0.2	⊠ n; ● n, p; ⊥ p, 3; ⊲ 3.
18	38.0	40.3	43.1	12.9	15.7	11.5	13.4	11.5	9.1	8.1	7.2	83	61	71	4	10	4	NNW 15	NNW 6	N 3	—	⊥ n, 1, p, 3.
19	45.1	46.5	46.8	10.1	13.3	9.9	11.1	6.6	7.3	7.3	8.3	79	64	91	10⁰	10	8⁰	NE 2	E 2	0	2.8	⊥² n, 1; ● a, 2, p.
20	48.8	49.0	50.1	11.9	16.6	10.7	13.1	6.5	8.4	7.5	7.0	81	54	72	5⁰	9	8	ENE 1	NNE 2	NE 5	—	⊥ n, 1.
21	52.1	51.2	49.3	8.8	14.4	10.2	11.1	3.4	4.9	4.4	6.5	58	36	70	3⁰	0	0	E 4	SE 3	0	—	⊥ p, 3.
22	48.6	47.0	44.5	12.1	19.0	13.4	14.8	6.8	5.8	5.7	6.9	55	35	60	0	0	0	WSW 2	SW 5	SW 4	—	⊥ n, 1.
23	41.8	39.1	38.3	13.4	20.3	12.4	15.4	7.5	6.0	5.6	9.5	53	31	89	2	3	10	SW 4	SSW 14	WSW 4	0.0	∞ 1, a; ● p.
24	41.2	41.2	41.0	10.8	16.5	11.1	12.8	6.8	7.5	7.3	8.5	77	53	86	0	10	10	W 4	WNW 7	WNW 4	0.2	⊥ n, 1, a.
25	40.4	40.8	40.6	8.1	11.5	8.8	9.5	5.9	7.1	5.0	4.9	88	49	58	10	10	10	NE 6	NE 4	0	0.7	● n, a; ⊥ n, 1, a, 3.
26	40.0	39.1	37.4	9.1	14.7	11.8	11.9	4.9	6.2	5.4	6.1	72	44	59	4	10	10	WNW 4	W 2	SW 2	0.6	● p.
27	33.8	30.2	25.7	11.6	15.3	10.0	12.3	8.1	6.2	6.4	8.0	61	50	87	10	10	0	SSW 6	SW 9	W 7	10.4	● a, p.
28	29.5	31.2	33.0	5.9	9.6	5.9	7.1	4.5	5.8	4.0	4.9	84	44	70	10	10	4	W 10	WNW 12	W 4	—	
29	32.7	30.9	31.7	6.0	7.2	4.4	5.9	1.8	5.6	4.9	4.5	81	65	73	2	10	8	SW 4	WNW 12	W 7	0.7	⊥ n, 1; ● a, p.
30	32.1	31.1	36.1	2.9	4.3	4.7	4.0	0.9	4.7	5.3	5.8	82	85	90	10	10	10	W 12	W 12	WNW 6	1.2	● n, a; ✳ a.
31	41.5	42.1	39.2	5.9	8.2	9.0	7.7	2.3	5.8	5.0	5.4	84	62	63	4	10	10	WNW 5	W 6	SSW 5	4.2	● n; ⊥ n, 1.
Срд. Moy.	741.2	741.1	740.8	8.9	14.1	9.8	10.9	5.3	6.5	6.5	6.9	76	54	75	4.5	7.1	5.0	4.5	7.0	3.0	58.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.5	738.7	741.1	1.8	3.3	4.0	3.0	1.8	5.1	5.3	5.2	98	92	85	10	10	10	NNE 6	S 2	NW 2	2.8	●, ✳ n, a, 2; ⊔ n.
2	44.5	45.7	47.0	6.6	12.8	7.2	8.9	— 0.4	5.8	5.4	5.6	80	49	74	0	10	0	0	NNW 3	E 1	—	⊥ n, 1, p, 3; ⊔ n.
3	49.6	49.6	49.3	8.4	15.0	11.7	11.7	1.9	5.6	5.0	6.0	67	39	58	0	0	0	E 4	SE 7	SE 4	—	
4	50.6	49.6	48.0	10.3	17.9	14.6	14.3	6.2	5.7	5.4	6.1	61	35	50	0	0	0	SSE 5	ESE 5	SE 5	—	⊥ n; ∞ 1, a.
5	46.7	45.2	43.8	11.6	17.4	17.5	15.5	7.7	6.3	9.2	10.3	62	62	69	10	7	10	SSE 5	ESE 7	0	0.1	●⁰ 3.
6	41.2	40.4	40.6	15.7	23.2	20.1	19.7	12.8	9.9	11.1	13.8	75	53	79	10	10	10	SE 6	S 8	0	—	● n; ∞ 1, a.
7	40.5	40.3	39.5	19.9	26.6	17.1	21.2	14.7	9.9	9.2	9.2	57	36	63	0	10	10	S 1	S 4	E 3	—	⊥ n, 1, a.
8	37.7	37.5	38.0	16.5	25.6	17.9	20.0	12.2	9.2	11.7	13.1	66	48	86	10	10	2	E 3	S 5	0	2.5	⊠, ● p; ⊲ 3.
9	39.1	39.2	38.9	19.5	25.5	18.9	21.3	11.2	12.4	11.2	12.5	74	47	77	0	10	10	0	E 1	W 1	0.6	⊥ n, 1; ⊲ n; ● p.
10	37.9	38.5	38.8	18.5	22.0	17.9	19.5	15.4	12.6	10.9	12.4	80	56	81	10	10	1	SE 1	ESE 6	0	—	⊥ n, 1; ⊲ n.
11	40.1	39.7	39.8	18.0	24.3	17.4	19.9	12.0	12.1	10.4	12.4	79	47	84	0	4	3	SW 1	0	NW 1	—	⊥ n, 1, 3.
12	38.6	38.6	37.9	17.3	19.7	16.3	17.8	14.8	12.0	12.8	12.2	82	75	88	10	10	2	0	W 5	0	2.6	⊥ n, 3; ● p.
13	36.4	36.0	36.1	16.5	21.3	15.5	17.8	11.6	12.1	11.8	12.5	86	63	96	10	10	10	WNW 1	N 6	NNE 9	22.0	● n, a, p; ⊠ p.
14	36.3	36.9	37.6	10.8	12.4	12.2	11.8	10.6	9.3	9.5	9.7	97	89	93	10	10	10	N 5	NW 4	NW 3	1.4	⊥ n, 1; ● 1, a.
15	37.4	37.8	37.5	11.8	12.1	12.0	12.0	11.0	9.6	10.1	9.4	94	97	91	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 5	1.5	● 1, a, 2, p.
16	35.4	35.0	35.1	11.8	12.2	12.3	12.1	9.8	9.7	9.6	9.9	95	91	94	10	10	6	W 4	W 4	0	0.1	● n, a, 2.
17	36.6	36.6	38.7	11.8	18.9	16.5	15.7	8.5	10.1	11.8	10.4	98	73	74	10	8	0	NW 4	N 4	NE 5	0.0	☰⁰ n, 1; ●⁰ a.
18	41.5	42.1	42.8	13.5	19.5	13.8	15.6	9.7	8.8	7.6	8.6	76	45	73	0	4	0	NNE 3	ENE 6	0	—	⊥ n, 1.
19	43.4	42.9	41.7	16.6	21.5	15.7	17.9	8.9	8.6	9.6	10.9	61	51	82	0	4	4	0	SSE 3	0	—	⊥ n, 1, 3.
20	41.8	41.2	40.5	17.3	22.9	18.3	19.5	10.8	9.1	8.5	10.4	62	41	66	3	3	0	SSW 2	S 3	SSW 2	—	⊥ n, 1.
21	41.4	42.1	42.8	19.0	23.8	15.9	19.6	13.4	10.5	8.3	11.3	64	37	84	10	6	3	SSW 3	SW 7	0	0.0	⊲ 3.
22	42.4	40.5	40.2	17.8	23.4	16.9	19.4	12.5	11.1	10.4	11.8	73	48	83	7	5	10	0	SW 4	0	0.7	⊲ n; ⊥ n, 1; ●, ⊠ n, p.
23	42.7	44.0	44.7	12.7	15.9	12.6	13.7	9.8	8.5	7.1	8.2	78	53	76	2	9	0	NW 5	W 9	0	—	⊥ n, 1, 3; ● n.
24	45.2	44.5	43.1	14.0	18.9	16.5	16.5	6.8	8.9	8.9	10.7	75	55	76	7	10	10	NW 3	0	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
25	42.6	41.4	40.5	17.3	24.9	18.7	20.3	15.1	9.8	9.9	13.7	67	43	86	10	0	10	S 3	S 5	S 2	4.0	⊥ n; ● p; ⊠ p, 3.
26	41.2	41.4	41.2	19.4	20.9	19.1	19.8	14.9	14.8	14.5	14.4	89	79	87	0	8	10	W 1	WNW 3	0	—	⊠, ⊲ n; ⊥ p, 3.
27	39.5	38.0	40.0	17.9	17.5	12.4	15.9	12.4	13.1	12.0	9.5	86	81	89	10	10	4	0	WSW 6	W 8	2.6	● a, p.
28	39.7	40.3	40.6	11.6	12.0	12.9	12.2	9.9	8.8	9.2	10.4	87	89	95	10	10	10	WSW 9	W 10	W 6	2.8	● n, 1, a, p.
29	40.5	40.4	38.8	14.0	15.3	15.0	14.8	12.0	11.0	11.4	12.1	93	88	96	10	10	10	NW 5	NW 7	W 1	2.7	●⁰ p.
30	38.7	38.7	38.3	14.6	18.0	15.2	15.9	10.9	11.1	11.7	11.7	90	76	91	10	8	10	NNE 4	NNE 5	N 1	3.2	● p, 3.
Срд. Moy.	740.9	740.8	740.8	14.4	18.8	15.1	16.1	10.3	9.7	9.6	10.5	78	61	81	6.3	7.5	5.8	2.9	4.7	2.0	49.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.5	737.9	738.4	14.8	19.1	16.5	16.8	13.0	11.0	11.8	10.7	88	72	76	10	10	10	E 2	S 1	SE 1	11.0	● a, 2, p.
2	39.1	39.1	39.2	16.7	23.2	19.2	19.7	11.4	12.7	14.4	14.5	90	68	88	5	10	10	E 4	SE 3	E 4	0.3	●, ⊤, ⊲ n.
3	39.1	38.8	39.1	19.0	25.6	21.7	22.1	15.8	13.3	13.3	15.8	81	55	82	2	7	8	E 2	SSE 4	S 1	—	● n.
4	39.9	41.1	41.6	20.5	26.9	22.6	23.3	17.0	14.9	15.4	16.5	83	59	81	2	0	0	SW 4	W 3	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3; ⊤ 3.
5	42.6	43.0	43.6	18.1	23.3	19.7	20.4	16.7	14.2	16.6	15.6	92	78	91	10	8	10	SW 1	NW 3	N 4	—	⊥ n; ⊤ n, p.
6	44.0	43.7	42.9	15.6	20.8	21.3	19.2	15.3	13.2	15.1	17.3	100	83	92	10	10	4	NE 4	NE 4	SE 1	—	≡ n, 1, a; ⊥ p, 3.
7	42.8	42.5	41.9	19.3	27.2	22.5	23.0	17.4	16.6	17.6	12.9	100	65	64	10	10	10	E 1	SE 2	SE 2	1.8	⊥n,1,a;≡n,1;⊲,⊠p,3.
8	41.8	41.2	41.0	22.2	30.4	23.6	25.4	16.6	16.6	17.7	14.5	83	54	67	10	4	3	SE 1	SE 4	ESE 5	0.5	⊠, ●, ⊲ n; ⊥ n, 1.
9	41.4	42.1	43.1	20.1	26.4	19.9	22.1	18.9	15.3	16.9	15.5	88	66	90	10	10	3	SSW 4	S 3	NNE 4	—	● n.
10	43.3	43.6	43.1	17.8	21.9	19.5	19.7	16.6	14.2	15.6	15.7	94	80	93	10	10	1	N 3	W 4	NNW 4	—	⊥ n, 3.
11	42.4	42.2	40.5	17.4	20.2	19.9	19.2	16.7	14.6	16.1	15.8	99	92	92	10	10	2	N 3	N 4	N 3	—	⊥ n, 1, 3; ≡ n, 1.
12	38.5	37.3	35.5	20.0	25.8	21.6	22.5	17.7	15.1	17.5	16.2	87	71	85	10	10	10	NNE 6	E 5	E 3	0.0	⊥ n, 1, 3.
13	34.7	36.4	37.2	18.2	24.0	19.7	20.6	17.8	14.6	14.4	15.0	94	65	88	10	7	0	S 6	SE 7	0	—	● n; ⊥ p, 3.
14	38.4	38.4	37.6	19.9	19.9	18.3	19.4	14.4	14.0	15.1	14.9	81	88	95	10	10	10	ENE 1	0	NW 1	5.0	⊥ n, 1; ⊠, ● a, p.
15	37.2	38.0	38.3	17.5	20.3	16.8	18.2	16.6	14.3	14.3	12.5	96	81	88	10	10	10	SW 3	SW 6	W 2	—	
16	37.4	36.1	33.2	16.1	22.1	17.9	18.7	13.8	12.0	14.9	14.5	88	76	95	10	8	0	WSW 4	SW 5	0	0.2	⊥ n, 1, p, 3.
17	29.6	28.6	31.0	17.1	22.0	14.7	17.9	11.7	13.0	14.3	10.9	90	73	88	10	8	0	SSW 3	NW 2	N 8	4.4	⊥² n; ● n, a, 2, p.
18	32.8	32.5	32.1	12.0	18.5	14.2	14.9	10.5	8.4	8.6	10.6	82	55	88	7	6	4	NE 6	ENE 1	NNE 3	—	●⁰ n.
19	32.3	31.2	29.8	15.5	23.1	14.0	17.5	11.3	11.1	10.8	11.6	85	52	98	2	10	10	0	S 3	W 2	3.0	⊥ n; ● p, 3.
20	31.2	33.7	34.4	13.0	16.9	12.8	14.2	11.5	10.1	11.1	9.7	91	78	89	10	5	2	W 6	W 7	0	1.4	● n.
21	34.0	33.1	33.6	11.4	15.6	12.4	13.1	7.4	9.1	10.4	9.2	91	79	87	5	10	3	S 5	SSW 8	S 8	0.6	●⁰ n, a.
22	34.0	35.2	36.1	12.3	16.6	10.4	13.1	8.9	8.9	7.9	8.7	85	56	93	5	10	4	SSW 9	SW 9	S 2	3.0	⊥ n, 1; ●⁰ n, p.
23	36.5	36.0	36.5	12.9	17.5	13.0	14.5	8.2	9.1	8.3	10.1	83	56	91	10	10	10	SSW 4	WSW 8	SW 7	3.2	⊥ n, 1; ● a, 2, p.
24	36.2	36.5	37.9	12.6	16.8	12.0	13.8	11.3	10.0	9.4	9.7	93	66	94	10	10	4	WSW 6	SW 8	WNW 2	1.0	● n, a, p.
25	39.1	39.5	39.3	13.5	20.5	15.7	16.6	8.5	10.5	9.6	12.0	91	54	90	0	8	0	W 1	WNW 3	0	—	⊥ p, 3.
26	38.3	36.9	37.0	15.3	24.2	14.5	18.0	11.1	9.0	9.4	11.1	69	42	91	8	10	0	S 4	S 6	W 1	5.0	⊥ n, 1; ●, ⊠ p; ⊲ 3.
27	37.8	38.6	40.0	13.7	17.7	15.0	15.5	9.9	10.5	10.9	11.4	91	72	87	10	10	2	SW 4	W 4	NW 2	1.8	⊲ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
28	41.3	40.9	40.6	14.1	21.7	15.3	17.0	10.4	11.0	9.5	11.0	93	49	86	6	8	0	W 1	W 2	0	—	⊥ n, 1.
29	40.8	40.1	39.0	15.5	22.3	14.6	17.5	9.6	11.3	9.1	10.7	86	46	87	0	7	0	0	NW 2	0	—	⊥ p, 3.
30	39.0	37.9	37.1	15.2	24.6	15.8	18.5	9.6	11.0	10.7	12.1	86	47	90	2	4	2	0	SSW 3	0	0.3	⊥ n, 1; ●⁰ p.
31	37.3	36.8	37.1	17.4	25.8	19.5	20.9	9.7	12.0	11.4	11.8	81	46	70	0	4	0	0	0	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	738.1	738.0	738.0	16.3	22.0	17.2	18.5	13.1	12.3	12.8	12.8	88	65	87	7.2	8.2	4.3	3.2	4.0	2.3	42.5	

Августъ. — Août.

1	736.7	735.5	735.1	19.6	29.1	18.3	22.3	15.6	11.2	11.1	14.5	66	37	93	0	6	10	S 2	S 7	SW 4	5.6	⊥ n, 1; ● p.
2	35.5	35.8	36.8	15.5	12.5	12.1	13.4	12.0	12.4	9.5	9.9	94	89	95	10	10	10	WSW 2	NW 4	W 6	3.6	● n, a, p; ⊠ a; ▲ p.
3	37.0	35.9	35.2	11.6	16.2	10.6	12.8	7.3	8.7	10.0	9.3	86	73	98	0	10	8	W 2	W 7	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
4	34.6	34.0	34.8	11.7	16.7	10.3	12.9	9.5	9.2	9.5	9.0	91	67	96	10	8	0	NW 2	W 6	W 4	0.0	⊥ n, 1, p, 3.
5	34.9	35.5	37.8	11.8	18.0	11.8	13.9	8.7	9.6	9.6	9.3	94	63	91	10	6	3	WNW 3	NW 4	0	2.0	● n, p; ⊥² p, 3.
6	40.6	40.8	42.2	11.1	17.3	12.2	13.5	8.0	8.3	7.1	9.2	84	49	88	4	3	8	N 1	WNW 4	0	—	⊥ n, 1.
7	43.6	42.8	39.8	11.7	19.4	15.5	15.5	9.4	8.0	8.8	9.8	79	52	75	0	8	10	0	SW 1	SSW 2	1.0	⊥² n, 1.
8	36.2	35.8	34.4	14.5	18.2	14.2	15.6	12.4	11.5	9.1	9.6	94	58	80	10	10	8	W 4	NW 4	0	4.6	● n; ⊥ p, 3.
9	33.4	33.7	35.2	11.4	16.8	11.8	13.3	11.0	9.7	9.5	9.6	97	67	94	10	5	10	NE 5	NW 8	0	5.4	● n, p.
10	34.6	34.4	37.7	12.8	15.9	12.4	13.7	10.3	10.1	10.3	9.7	93	77	91	10	5	0	WSW 5	WNW 4	W 3	1.6	● 1, a.
11	41.2	42.0	40.3	13.4	19.9	18.1	17.1	8.2	9.6	11.3	12.5	85	65	81	0	10	0	W 3	W 7	SW 4	0.4	⊥ n, 1; ●⁰ a.
12	39.5	42.2	43.5	17.9	20.1	13.4	17.1	13.4	15.3	9.0	9.5	87	52	83	10	4	0	NW 7	WNW 4	W 2	—	⊠, ● n; ⊥ p.
13	44.7	44.1	42.6	12.9	19.5	13.4	15.3	8.9	9.7	8.8	10.1	88	52	89	0	5	0	NW 1	WNW 4	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
14	39.5	37.1	36.6	14.8	19.6	11.1	15.2	9.8	9.3	11.1	9.9	74	65	100	10	10	0	SSW 3	WNW 8	W 3	1.8	⊥ n, 1; ● p.
15	38.4	38.2	38.1	11.6	17.3	13.4	14.1	8.9	9.2	8.5	10.4	91	58	91	4	10	10	NW 3	WNW 8	W 2	0.4	●⁰ p.
16	40.3	40.8	40.1	10.7	20.9	16.2	15.9	7.5	9.5	9.5	12.5	99	52	91	10	3	0	WNW 1	NW 2	0	—	≡² n, 1, a; ⊥ p, 3.
17	40.0	39.0	39.2	18.2	27.0	19.5	21.6	12.2	11.9	12.4	13.8	76	47	82	0	4	0	WSW 2	W 4	0	—	⊥ 3.
18	40.8	40.5	41.4	20.1	28.3	19.1	22.5	14.0	13.1	13.3	14.1	75	47	86	1	8	3	N 1	NW 3	NE 1	0.4	⊥ n, 1; ⊠ p, 3.
19	41.4	40.8	41.8	17.6	25.0	16.5	19.7	13.5	13.6	15.0	11.8	91	64	84	10	6	0	NE 2	NW 4	0	0.1	≡ n, 1; ●, ⊠ n.
20	41.6	40.7	40.4	14.0	25.0	19.0	19.3	9.4	11.0	9.7	14.1	93	41	87	10	0	0	0	W 2	0	—	≡² n.
21	40.6	39.7	39.3	18.2	29.9	21.2	23.1	13.8	11.9	13.7	15.0	76	43	80	0	3	0	N 2	W 3	0	—	⊲ 3.
22	39.7	37.9	36.8	20.7	30.1	22.7	24.5	15.3	13.1	10.2	11.4	73	32	56	0	7	9	SE 3	SW 6	S 3	0.4	⊲ n; ●⁰ p.
23	35.9	33.7	32.7	15.9	25.6	15.2	18.9	15.5	13.0	12.5	12.6	97	51	98	10	10	10	0	SSE 5	NW 5	5.2	≡ n; ● p; ≡² p, 3.
24	33.1	36.9	40.0	10.2	15.5	13.3	13.0	10.0	9.0	8.6	9.2	98	65	81	10	4	10	W 9	W14	SW 9	4.2	● n, p; ≡ n.
25	42.0	42.1	42.1	12.9	20.1	13.2	15.4	9.4	8.5	7.8	10.2	77	45	91	0	10	7	SW 4	SW 6	0	4.0	⊥ n, p, 3; ● 1, a.
26	41.4	42.3	42.8	12.2	16.3	9.6	12.7	9.6	10.1	9.2	8.2	96	66	92	10	6	0	SW 4	W 4	0	0.4	● n, 1, a; ⊥ p, 3.
27	41.6	41.7	43.2	10.6	17.7	9.6	12.6	7.8	8.4	7.8	8.0	90	52	89	10	4	0	NW 6	W 8	W 1	—	⊥ n, 1, p, 3.
28	44.8	44.5	41.5	9.4	17.6	12.4	13.1	5.6	7.9	7.6	10.2	89	51	96	0	4	10	W 3	W 6	0	6.8	⊥ n, 1; ● p, 3.
29	36.4	40.8	44.5	11.0	10.5	8.7	10.1	8.4	9.4	8.3	7.8	96	88	93	10	10	0	N 5	NW 4	W 5	3.0	● n, a; ⊥ p, 3.
30	45.5	46.6	48.3	8.2	12.8	8.0	9.7	5.3	7.4	6.4	6.9	92	58	86	5	8	0	SW 5	NW 6	0	—	⊥ n, 1, p, 3.
31	50.1	48.7	46.1	7.0	17.1	11.8	12.0	1.6	7.0	7.2	9.3	94	50	91	0	8	10	0	SW 4	NW 1	2.5	⊥ n, 1; ● p, 3.
Срд. Moy.	739.5	739.5	739.7	13.5	19.9	14.0	15.8	10.0	10.1	9.8	10.6	88	57	88	5.6	6.6	4.4	2.9	5.2	1.8	53.4	

1907.

Богородицкъ. — Сентябрь.—Septembre. — Bogoroditsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.9	743.5	743.2	12.9	21.4	14.5	16.3	11.4	9.3	13.1	12.0	85	69	98	2	10	6	WSW 3	WSW 4	SW 3	0.2	● n; ⚊ n, 1, a, p, 3.
2	43.0	43.2	44.4	15.7	25.4	15.7	18.9	10.7	11.7	10.8	8.6	88	45	64	4	0	0	SSW 2	WSW 8	WNW 3	0.1	⚊ n, 1; ≡ n; ∞ 1, a.
3	47.3	48.2	47.8	12.4	17.3	14.4	14.7	11.6	9.7	9.8	10.0	91	67	83	10	10	10	NE 4	ENE 4	ENE 3	—	⚊ n, 1; ●⁰ n.
4	47.9	47.3	46.2	14.6	25.6	18.9	19.7	11.3	11.1	9.3	9.3	90	39	57	0	0	0	SSE 1	SSE 7	E 3	—	⚊ n, 1.
5	46.4	46.3	46.7	14.7	23.4	13.6	17.2	12.4	9.7	8.9	7.2	78	41	62	0	0	0	ESE 1	ESE 7	SE 5	—	⚊ n, 1.
6	48.3	48.7	49.4	9.6	19.7	12.4	13.9	5.5	5.9	5.7	7.2	66	34	68	0	0	0	E 3	E 5	E 3	—	∞ 1, a.
7	51.8	51.9	50.6	9.0	19.5	13.8	14.1	5.3	6.5	6.2	9.1	76	37	78	0	0	0	NNE 1	E 3	NE 2	—	⚊ n, 1.
8	49.9	48.9	47.5	13.7	22.8	15.8	17.4	10.8	10.2	10.4	10.3	88	51	77	0	7	0	N 2	E 3	0	—	⚊ n, 1, p, 3.
9	45.2	43.4	43.9	13.7	22.2	13.9	16.6	8.5	9.2	9.2	9.6	79	47	81	2	4	10	0	NNW 3	NE 2	—	⚊ n, 1; ⊠ p, 3.
10	44.7	45.9	45.8	9.6	12.4	8.6	10.2	8.2	8.6	8.2	7.3	96	77	88	10	10	1	NNE 8	NNW 4	N 1	—	⚊ n, 1, p, 3; ≡ n, 1; ⊠ n.
11	45.5	44.7	43.5	7.2	15.2	12.2	11.5	3.9	6.8	6.6	9.1	90	51	87	10	8	10	W 1	WNW 6	W 1	0.8	⚊ n, 1.
12	43.2	45.2	46.8	8.8	10.2	6.3	8.4	6.2	8.2	5.0	4.8	98	54	68	10	5	2	NW 4	N 5	N 5	—	●⁰ n.
13	47.3	46.5	46.1	3.6	8.4	1.5	4.5	1.5	5.1	5.2	5.1	87	63	100	10	10	0	NW 4	NW 4	0	—	⚊ n; ∨ 3.
14	45.2	45.2	45.9	5 8	12.4	11.0	9.7	0.7	6.4	8.7	9.7	93	82	99	10	10	10	SW 2	SW 2	0	0.1	≡ n, 1, a, 3.
15	46.2	46.2	45.5	10.6	16.7	8.5	11.9	8.1	9.3	8.5	7.8	98	60	94	10	10	0	0	SSE 1	0	—	≡, ⚊ n, 1.
16	45.2	44.4	43.8	7.4	21.9	15.4	14.9	4.3	6.9	10.5	9.7	90	53	75	0	0	4	0	WSW 4	NW 5	—	≡, ⚊ n, 1.
17	43.0	42.2	40.9	11.0	21.9	13.0	15.3	7.6	9.2	11.6	10.9	94	59	98	2	3	0	0	W 2	0	1.4	⚊, ≡ n, 1, p, 3.
18	39.2	38.0	36.5	11.6	15.0	9.4	12.0	9.2	9.9	9.2	8.2	89	72	93	10	10	10	SSW 3	W 6	SW 5	0.8	⊲ n; ●, ≡ n, 1; ⚊ p, 3.
19	34.9	35.7	38.3	7.7	11.9	5.8	8.5	5.0	7.2	7.1	5.7	91	68	84	10	8	10	WSW 5	W 8	NE 5	1.4	●⁰ n, a, p.
20	39.0	40.1	41.6	4.4	7.9	5.7	6.0	4.2	5.7	6.5	6.1	92	82	90	10	10	10	NE 4	NW 5	0	0.4	● n, a.
21	39.5	37.2	36.4	2.4	10.3	9.4	7.4	0.2	5.1	8.3	8.4	93	89	96	10	10	10	SW 2	SW 7	W 2	1.0	⚊ n, 1; ● p.
22	35.5	37.2	39.9	9.6	7.0	4.3	7.0	4.2	8.7	6.0	5.6	98	79	90	10	10	8	NW 4	WNW 3	NNW 4	2.6	● n, a; ⚊ p, 3.
23	43.9	45.4	46.4	1.4	6.7	1.2	3.1	1.0	4.8	3.5	3.7	94	47	73	4	6	0	NW 2	NW 7	0	0.1	∨ 3.
24	42.2	38.9	39.4	0.8	5.8	4.5	3.7	— 2.8	4.6	6.2	5.3	93	90	84	10	10	1	SSW 8	WSW 10	NW 5	1.6	⚹ n; ● n, a, p.
25	45.5	47.3	44.1	— 0.1	7.1	7.3	4.8	— 1.5	4.2	4.6	5.3	93	61	69	0	0	10	W 5	W 6	SSW 5	1.2	∨ n, 1; ●⁰ p.
26	42.5	44.4	45.5	9.1	9.5	3.2	7.3	3.0	8.2	7.5	5.4	95	84	93	10	10	4	W 4	NW 4	E 5	0.5	● n, a.
27	45.5	44.8	43.5	0.6	10.9	5.0	5.5	— 0.8	4.4	5.9	6.0	93	61	92	0	2	0	0	WNW 5	0	—	∨ n, 1; ⚊ p, 3.
28	44.1	48.2	51.3	5.2	6.0	— 0.6	3.5	— 0.7	6.2	3.0	2.6	94	43	61	10	0	0	NNE 6	NNE 7	0	—	⚊, ≡ n; ∨ p, 3.
29	52.3	51.6	49.0	— 3.2	8.0	1.2	2.0	— 5.9	3.0	3.4	3.5	86	42	68	3	8	0	0	NW 6	NW 2	—	∨ n, 1, a.
30	48.0	47.6	47.4	1.1	14.8	8.3	8.1	— 1.0	4.1	7.5	7.2	83	60	88	0	0	0	W 4	NW 7	NW 2	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	744.5	744.6	744.6	7.7	14.6	9.1	10.5	4.7	7.3	7.5	7.4	89	60	82	5.6	5.7	3.9	2.8	5.1	2.4	12.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	750.2	749.8	0.0	14.4	5.8	6.7	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡² n, 1; ⚊ p, 3.
2	49.3	48.1	47.6	2.6	17.4	7.9	9.3	1.5	—	—	—	—	—	—	10	0	6	0	W 7	NE 9	—	⊔ n; ≡ n, 1; ⚊ 1.
3	49.3	50.4	51.2	— 0.2	7.8	0.4	2.7	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8	4	0	0	NW 6	0	—	⊔ n, 1; ∨ p, 3.
4	53.5	54.4	54.3	— 3.6	6.4	0.0	0.9	— 5.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	0	—	∨ n, 1, p, 3.
5	55.2	54.6	53.3	— 1.0	10.7	5.0	4.9	— 5.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 4	0	—	∨ n, 1.
6	52.6	51.2	48.4	0.1	14.0	5.7	6.6	— 1.6	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	W 8	WSW 5	—	∨ n, 1.
7	45.5	44.0	43.6	4.8	15.8	10.4	10.3	2.2	—	—	—	—	—	—	10	1	3	WSW 4	W 17	SW 1	—	⚡ a, 2.
8	42.4	42.8	42.1	8.6	17.9	11.9	12.8	7.9	—	—	—	—	—	—	1	6	10	W 4	W 9	W 5	—	
9	44.5	45.5	45.0	10.6	12.1	8.6	10.4	8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	WNW 3	W 2	W 1	—	≡ n, 1, p, 3; ⚊ p, 3.
10	43.6	44.4	46.4	10.6	13.7	9.9	11.4	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 4	NW 5	NNE 3	—	≡⁰ n, 1; ⚊ n.
11	48.1	47.5	45.6	— 1.2	12.2	3.2	4.7	— 1.6	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	NW 4	NW 1	—	≡, ∨ n, 1.
12	45.1	46.3	47.4	5.0	7.9	1.0	4.6	0.3	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NNW 4	N 3	0	—	⚊ n, 1.
13	47.4	46.7	48.1	— 4.3	7.5	8.2	3.8	— 6.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	SW 1	N 5	0.2	∨²n, 1; ≡ n, 1, a, 2; ●⁰a.
14	50.5	50.8	52.4	7.4	11.4	7.6	8.8	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	W 2	0	—	⚊, ≡⁰ n, 1.
15	53.8	54.3	53.8	6.0	12.3	3.0	7.1	2.8	—	—	—	—	—	—	8	10	2	0	SSW 1	0	—	
16	53.9	53.2	52.9	1.7	14.2	3.9	6.6	1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 3	0	—	∨ n, 1.
17	53.4	53.8	53.9	— 0.3	14.8	4.4	6.3	— 1.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 1	0	—	∨ n, 1.
18	56.6	57.8	58.8	— 0.2	14.6	4.7	6.4	— 1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	∨ n, 1.
19	59.9	60.2	59.2	1.5	14.8	6.0	7.4	— 0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 2	0	—	∨, ≡⁰ n, 1.
20	58.7	58.1	56.3	1.0	13.8	4.1	6.3	— 0.1	—	—	—	—	—	—	0	5	6	0	SSW 3	0	—	∨ n
21	55.5	55.2	53.6	— 4.0	12.5	1.8	3.4	— 4.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	SW 3	0	—	
22	52.9	52.3	50.8	— 4.6	10.5	2.2	2.7	— 5.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	W 6	0	—	∨ n, 1.
23	50.4	50.6	49.8	— 1.4	9.6	4.7	4.3	— 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	NW 2	0	—	∨ n, 1.
24	49.4	48.7	48.4	0.2	12.2	2.7	5.0	— 0.1	—	—	—	—	—	—	0	6	0	W 1	W 7	W 3	—	
25	47.7	47.4	47.2	— 1.3	11.6	0.9	3.7	— 1.6	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SW 1	W 9	0	—	∨ n, 1.
26	45.9	44.5	42.3	— 2.2	12.4	8.0	6.1	— 3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	WSW 2	W 9	W 3	—	∨ n, 1.
27	41.2	42.4	48.2	3.4	8.6	— 2.2	3.3	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 6	NNE 6	NE 5	—	≡⁰ n, 1.
28	52.8	53.3	51.6	— 11.1	— 1.6	— 6.0	— 6.2	— 11.6	—	—	—	—	—	—	0	8	3	0	SE 3	S 2	—	∨² n, 1.
29	47.2	46.3	43.2	— 3.9	— 1.2	— 0.4	— 1.8	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S 5	SSW 5	S 4	1.0	⚹⁰ 1, a.
30	37.1	34.4	31.6	— 1.8	0.0	3.1	0.4	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	S 5	SSW 4	8.8	∞ n, 1, a, 2; ● n, a, p; ≡ p, 3.
31	30.0	31.2	34.1	6.0	3.3	1.0	3.4	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	NW 4	NW 2	2.0	≡ n, 1; ● p.
Срд. Moy.	749.1	749.1	748.7	0.9	10.7	4.1	5.2	— 0.9	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	3.2	1.5	4.5	1.7	12.0	

1907.

Богородицкъ. — Ноябрь.—Novembre. — Bogoroditsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	737.2	738.8	1.2	2.7	−2.2	0.6	−2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	W 3	NE 1	1.3	● a, 2, p; ✳ p.
2	39.5	40.3	42.0	−4.0	−4.2	−7.5	−5.2	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	NNE 5	N 7	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	42.5	41.0	39.8	−6.6	−5.6	−7.1	−6.4	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NNE 7	N 4	1.6	✳⁰ n, p.
4	40.8	41.0	38.6	−15.5	−11.6	−8.5	−11.9	−15.7	—	—	—	—	—	—	6	10	10	NE 3	NNE 6	NNE 5	0.9	✳ n, a, 2, p.
5	39.1	40.8	44.5	−14.3	−12.0	−13.7	−13.3	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 6	NNE 6	NE 1	—	✳ n.
6	48.2	49.4	48.9	−13.5	−11.7	−11.0	−12.1	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NNE 8	NNE 5	NNE 5	0.8	✳ p, 3.
7	47.4	46.5	45.4	−10.9	−7.7	−9.2	−9.3	−12.9	—	—	—	—	—	—	7	10	10	NNE 4	NE 4	0	—	✳ n.
8	44.5	43.9	43.5	−6.4	−1.9	0.6	−2.6	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 1	WNW 3	1.2	⊔ n, 1; ≡ p, 3; ✳ p.
9	43.8	44.0	45.3	0.8	1.6	1.0	1.1	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 6	SW 6	SW 5	0.7	≡ n, 1; ●⁰ n; ✳ 1, a.
10	46.4	45.8	45.2	−0.2	0.3	−0.6	−0.2	−0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	W 3	NW 1	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
11	45.3	44.7	43.8	−1.4	−0.9	−1.0	−1.1	−1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	S 4	S 3	0.4	
12	42.3	41.3	42.5	−1.0	0.1	−1.1	−0.7	−1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 8	SE 6	1.2	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p, 3.
13	43.2	43.3	43.5	−1.5	−1.5	−1.5	−1.5	−1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 2	ESE 1	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n; ✳⁰ a.
14	43.6	44.2	45.7	0.0	−1.9	−0.8	−0.9	−3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	ESE 7	ESE 5	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p.
15	49.3	51.4	53.6	−5.6	−5.0	−10.2	−6.9	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	2	0	ESE 10	ESE 8	E 3	—	≡ n, 1.
16	56.8	58.0	59.6	−14.9	−9.9	−12.4	−12.4	−15.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	ENE 3	ENE 3	—	
17	60.7	61.4	62.2	−10.4	−8.7	−14.3	−11.1	−15.2	—	—	—	—	—	—	4	0	0	ENE 1	NE 2	0	—	
18	62.7	63.3	62.1	−18.2	−9.7	−12.4	−13.4	−19.1	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	NE 1	0	—	
19	61.9	61.7	61.6	−11.5	−6.9	−12.8	−10.4	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	0	2	NE 2	ENE 1	NE 1	—	
20	62.9	63.3	62.8	−9.1	−7.6	−9.8	−8.8	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 3	E 4	E 5	0.1	⊔ n, 1.
21	63.3	63.2	63.8	−10.2	−10.1	−12.5	−10.9	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	4	0	ESE 4	ESE 4	E 3	0.1	⊔ n; ∨ n, 1; ✳ a.
22	64.8	64.8	64.2	−10.7	−10.0	−11.7	−10.8	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 4	E 4	0.1	✳⁰ 1, a, 2, p.
23	63.5	63.3	63.2	−11.7	−13.1	−16.7	−13.8	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	4	0	E 2	ENE 2	ENE 2	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2.
24	62.2	61.8	60.0	−14.2	−14.5	−16.8	−15.2	−19.4	—	—	—	—	—	—	8	0	4	ESE 3	ESE 2	ESE 1	—	⊔ n, 1.
25	58.9	58.7	57.7	−19.3	−17.5	−21.8	−19.5	−22.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 1	E 1	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
26	55.7	55.4	53.8	−19.2	−12.3	−14.7	−15.4	−22.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔² a, 2, p, 3.
27	50.7	49.6	44.8	−13.0	−8.5	−7.4	−9.6	−14.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	S 5	SE 4	S 7	1.0	⊔ n, 1; ✳, ✢ p, 3.
28	42.8	40.8	40.5	−5.6	1.0	1.2	−1.8	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SW 6	SW 3	1.2	∞ a, 2; ● a, 2, p.
29	40.1	38.5	35.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	WSW 3	WSW 2	3.8	≡ n, a, 2, p, 3; ● p.
30	32.9	31.0	31.1	0.2	0.9	−0.8	0.1	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	WSW 3	0	0.6	≡ n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	749.9	749.7	749.5	−8.2	−6.2	−7.8	−7.4	−10.6	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	6.6	3.5	3.8	2.7	16.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.9	729.6	729.4	−3.3	−6.6	−8.8	−6.2	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NNE 12	NNE 20	0.1	✳ n, 1; ✢ a, 2, p, 3; ⸗ a, p, 3.
2	29.8	29.7	31.9	−9.9	−8.3	−8.4	−8.9	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 17	NNE 14	N 9	0.1	⸗, ✢ n, 1, a, 2; ✳ a, 2, p, 3.
3	35.1	36.3	37.6	−10.2	−7.1	−7.7	−8.3	−10.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 10	N 8	N 5	0.2	✢ n, 1; ✳ 2, p, 3.
4	39.8	41.9	45.2	−10.1	−8.6	−11.3	−10.0	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	2	10	N 8	NW 4	0	—	
5	48.6	50.1	52.0	−6.6	−4.9	−8.7	−6.7	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	W 3	SW 2	—	
6	52.6	51.6	47.8	−9.1	−8.5	−9.7	−9.1	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 4	S 4	SSE 7	0.2	≡ n, 1; ⊔² n, 1 a, 2; ✢ p, 3.
7	44.0	43.5	43.6	−8.1	−5.1	−3.2	−5.5	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSW 3	S 2	0.1	✳⁰ a, p; ≡, ⊔ p, 3.
8	41.7	38.7	36.6	−2.2	0.9	1.0	−0.1	−3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 5	S 4	4.8	≡ n, 1, a, 2; ● a, 2, p, 3.
9	35.9	36.0	38.1	0.8	0.5	−1.2	0.0	−1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 5	SW 4	SW 2	—	● n.
10	37.4	36.4	35.0	−1.0	0.0	0.1	−0.3	−2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 3	SW 1	0.8	≡ a, 2; ✳⁰ p, 3.
11	34.8	35.6	36.9	0.6	0.9	0.4	0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	W 5	SW 3	1.2	✳ a; ⸗ p, 3.
12	35.3	35.7	36.7	0.5	0.6	0.4	0.5	−0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	W 2	WSW 2	0.8	≡, ✳ n, 1.
13	36.6	38.1	41.7	0.4	−5.8	−12.8	−6.1	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NE 5	NNE 2	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
14	42.8	41.4	33.7	−13.6	−12.8	−13.5	−13.3	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	E 4	E 9	7.6	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
15	23.0	25.2	31.2	−9.1	−13.5	−15.7	−12.8	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	NNE 8	NNW 4	1.0	✳ n, 1; ✢ n; ⸗ a, 2, p, 3.
16	33.2	33.8	33.7	−16.9	−16.7	−16.7	−16.8	−17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 7	NE 10	NE 8	0.4	✢, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	37.7	39.1	41.2	−21.7	−19.0	−19.5	−20.1	−22.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	W 2	W 2	W 1	—	✢ n.
18	43.5	43.8	43.8	−16.7	−18.3	−19.6	−18.2	−22.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	NW 5	NW 2	—	
19	42.3	41.2	37.0	−16.7	−12.7	−11.5	−13.6	−20.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SW 2	SSW 7	0.4	
20	33.6	32.5	32.6	−8.6	−8.7	−12.4	−9.9	−12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 10	S 8	NW 6	0.9	✳ n 1 a 2; ✢ n 1 p 3; ≡ a 2.
21	34.3	35.1	39.2	−20.3	−15.7	−21.3	−19.1	−21.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	WNW 3	NW 9	NE 4	—	⌣ p.
22	41.8	41.3	40.6	−28.4	−21.0	−19.5	−23.0	−29.1	—	—	—	—	—	—	0	3	10	0	0	E 3	—	
23	41.2	45.2	50.1	−21.7	−22.5	−24.1	−22.8	−24.7	—	—	—	—	—	—	5	8	10	NE 6	N 5	N 2	—	
24	52.9	54.6	56.5	−23.6	−27.3	−28.9	−26.6	−29.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NNE 3	NNE 1	—	⊢ a.
25	56.0	56.0	56.5	−26.4	−27.2	−29.2	−27.6	−29.8	—	—	—	—	—	—	0	7	0	N 2	NNE 3	NNE 2	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
26	57.2	58.2	58.5	−31.6	−28.7	−30.9	−30.4	−31.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
27	57.6	57.2	55.4	−31.1	−25.7	−25.8	−27.5	−32.2	—	—	—	—	—	—	0	2	3	0	S 1	S 1	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
28	52.1	48.4	42.1	−23.1	−17.5	−17.5	−19.4	−25.8	—	—	—	—	—	—	4	10	10	S 3	S 8	SSW 10	0.3	∨ n, 1.
29	35.8	36.4	38.6	−9.6	−5.4	−10.9	−8.6	−17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 12	SW 9	NNE 2	0.7	⸗, ✢ n; ✳ 1, a, 2, p.
30	38.4	38.9	40.5	−16.9	−14.2	−18.9	−16.7	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	WNW 2	0	1.0	✳⁰ a; ∨ p, 3.
31	40.4	41.3	46.1	−16.6	−15.5	−21.1	−17.7	−21.9	—	—	—	—	—	—	4	5	0	SW 4	0	NW 3	—	
Срд. Moy.	740.8	741.1	741.6	−13.3	−12.1	−13.8	−13.1	−16.3	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	7.8	4.4	4.9	4.0	21.2	

Пенза, училище садоводства. 1907. Penza, école d'horticulture.

Широта — Latitude: 53° 13′ — **Январь. — Janvier.** — Долгота — Longitude: 44° 57′

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.1	720.3	720.0	−5.4	−5.9	−10.7	−7.3	−10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 8	W 8	0.3	ω 1; +^{2} a, 2, p; * 3.
2	24.2	28.2	34.2	−17.9	−15.5	−19.4	−17.6	−19.8	—	—	—	—	—	—	0	10	2^{0}	W 5	W 6	WNW 6	—	*^{0} n.
3	38.8	41.9	44.8	−19.8	−18.4	−19.4	−19.2	−21.6	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	1^{0}	W 1	W 4	0	—	
4	45.0	43.8	43.8	−20.0	−13.0	−11.5	−14.8	−23.6	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	10	SE 4	SE 6	ESE 4	5.8	ϖ, ω 1; * a, p, 3.
5	45.2	45.2	46.0	−8.9	−5.4	−2.4	−5.6	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	ESE 4	ESE 1	2.6	* n, 1, a, 2; ∨ 3.
6	44.7	42.6	40.3	−1.4	−0.1	0.4	−0.4	−2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	S 6	S 5	0.3	≡ 1, 2, 3; ⊔^{0} 2, 3.
7	39.5	39.0	40.2	−10.4	−12.0	−16.3	−12.9	−16.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 1	NNW 3	NNW 1	1.4	* a, 2, p.
8	43.8	45.5	47.0	−16.5	−17.4	−21.7	−18.5	−21.8		—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 4	NW 2	N 1	0.2	
9	43.6	38.5	33.1	−11.2	−3.9	−3.6	−6.2	−23.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SW 20	WSW 8	1.2	↗ 2; + 2, 3; * 3.
10	31.1	29.4	27.5	−3.6	−2.9	−3.8	−3.4	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 3	0	2.5	*^{0} 3.
11	23.4	21.9	23.0	−5.0	−3.2	−11.0	−6.4	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ESE 1	0	N 6	4.0	* n, 2
12	27.0	30.0	32.3	−22.7	−25.5	−28.3	−25.5	−28.6	—	—	—	—	—	—	0	9	0	N 3	N 4	N 7	—	*^{0}, ≡^{0} 1; +^{2} 1, 2, 3.
13	35.2	35.2	36.9	−30.6	−29.4	−32.8	−30.9	−32.8	—	—	—	—	—	—	10	9	0	N 2	NNW 4	0	0.1	⊔^{2} 1.
14	38.3	37.2	34.7	−34.5	−24.4	−17.2	−25.4	−35.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	SE 3	SE 6	2.8	* 2, p, 3; + 3.
15	33.0	31.8	31.5	−15.6	−7.0	−10.6	−11.1	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 1	ESE 1	SSE 1	0.8	⊔ 1.
16	33.0	33.1	32.6	−13.3	−10.7	−12.9	−12.3	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	WSW 1	NNE 1	1.2	*^{0} 2; ⊔ 3.
17	30.7	30.5	33.3	−13.4	−11.2	−14.0	−12.9	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N 2	N 4	N 6	1.5	*^{0} 1, 2, 3; + 2.
18	35.6	36.5	39.0	−19.6	−18.8	−21.1	−19.8	−21.7	—	—	—	—	—	—	10	9	0	N 20	N 8	N 8	0.4	↗ 1; + 1, 2, 3.
19	40.7	42.2	44.9	−20.9	−18.5	−18.6	−19.3	−21.5	—	—	—	—	—	—	0	3	9	NNE 1	N 1	ENE 2	—	
20	49.3	50.3	53.7	−19.5	−21.3	−26.1	−22.3	−26.3	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NNE 1	N 1	0	—	
21	57.9	60.9	62.7	−25.5	−25.9	−26.8	−26.1	−28.0	—	—	—	—	—	—	3	2	0	NNE 3	N 3	N 5	—	
22	59.6	56.3	58.7	−28.1	−22.7	−24.6	−25.1	−28.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 4	N 6	N 1	—	
23	60.6	60.5	59.2	−22.8	−16.6	−21.1	−20.2	−25.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	N 1	NNW 7	NW 2	—	⊔^{2} 1, 2, 3.
24	50.4	47.0	46.0	−14.9	−12.0	−9.2	−12.0	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 20	NW 7	NW 6	—	↗ 1; + 1, 2, 3.
25	46.0	47.8	48.1	−7.9	−9.6	−13.1	−10.2	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	0	4^{0}	NW 5	WNW 6	WSW 3	—	
26	48.2	47.6	46.1	−17.8	−13.9	−13.4	−15.0	−18.4	—	—	—	—	—	—	8^{0}	10^{0}	9	SSE 3	SSW 7	SSE 4	—	ϖ, ω 3.
27	45.5	45.4	45.6	−13.0	−10.4	−11.8	−11.7	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S 6	S 5	0.3	*^{0} a.
28	45.9	45.8	44.7	−14.5	−12.4	−8.4	−11.8	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 5	SE 6	0.5	*^{0} n, 1, a, p, 3.
29	44.0	44.8	42.9	−6.8	−6.7	−9.5	−7.7	−9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SSE 8	SE 5	0.8	* n, 1, a, p, 3.
30	43.2	44.0	47.0	−11.4	−9.0	−15.8	−12.1	−15.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10^{0}	SE 3	S 1	0	—	*^{0}, +^{0} n; ≡, ⊔^{0} 3.
31	49.5	50.1	51.4	−14.2	−8.2	−9.5	−10.6	−18.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	ESE 3	ESE 3	—	≡^{0} 1; ⊔ 1, 2.
Срд. Moy.	741.1	741.1	741.7	−15.7	−13.3	−15.0	−14.7	−19.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	5.9	3.8	4.8	3.6	26.7	

Высота — Altitude: 215^{m}8 — **Февраль. — Février.** — Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: ^{mm} 0.51

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Moy.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	753.5	754.0	754.8	−11.6	−10.0	−15.8	−12.5	−15.8	—	—	—	—	—	—	7^{0}	5	6^{0}	ESE 3	S 3	ESE 2	—	ω, ⊔^{0} 1.
2	56.3	57.1	57.3	−19.8	−11.4	−13.4	−14.9	−20.5	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10^{0}	0	0	SE 4	SE 1	—	ω, ϖ 1; ⦶, ⊕ 2.
3	56.3	55.3	52.2	−14.9	−8.6	−14.6	−12.7	−17.3	—	—	—	—	—	—	7^{0}	0	9^{0}	SE 1	W 1	WNW 1	—	ω 1.
4	48.1	47.5	48.1	−11.8	−8.4	−7.6	−9.3	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NNW 3	NNW 4	—	≡^{0}, ⊔^{0} 2.
5	49.4	51.0	53.7	−8.0	−4.4	−11.2	−7.9	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NNW 1	ESE 1	NE 1	—	
6	55.2	54.0	53.0	−18.0	−8.5	−9.2	−11.9	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	W 1	WNW 5	0.0	⊔^{0}, ≡^{0} 1.
7	53.0	54.7	57.3	−12.6	−9.0	−9.3	−10.3	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	NE 3	0	0.2	*^{0} n, a, 2, 3.
8	59.2	59.0	58.2	−11.4	−11.7	−14.6	−12.6	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NNE 2	N 6	NNW 6	0.0	*^{0} n, 2.
9	58.7	59.3	59.0	−15.8	−9.8	−16.7	−14.1	−18.2	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	0	0	SE 2	0	—	⊔^{0} 1, 3; ≡^{0} 1.
10	59.5	60.3	59.7	−23.2	−14.0	−20.3	−19.2	−23.9		—	—	—	—	—	0	6^{0}	0	0	0	0	—	⊔^{0}; ≡^{0} 1; ∞ 2.
11	57.2	55.5	53.8	−25.4	−16.2	−16.6	−19.4	−28.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	N 4	NNE 3	—	⊔^{0} 1.
12	52.6	52.3	50.7	−19.9	−14.3	−20.4	−18.2	−24.8	—	—	—	—	—	—	10	7^{0}	0	0	0	E 2	—	⊔^{0} 1, 2; ≡ 1.
13	51.0	51.9	52.6	−24.8	−15.8	−19.2	−19.9	−26.0	—	—	—	—	—	—	10^{0}	0	0	ESE 1	0	ESE 1	—	≡^{0} 1.
14	53.3	53.7	53.5	−25.2	−11.2	−17.2	−17.9	−25.7	—	—	—	—	—	—	2^{0}	8^{0}	0	0	0	E 1	—	⊔^{0} 1; ⦶, ∞ 2.
15	53.2	53.0	52.1	−17.8	−6.9	−13.9	−12.9	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	4^{0}	3^{0}	ENE 1	0	0	0.1	∞^{0} 2.
16	50.4	48.8	45.0	−13.1	−8.0	−11.3	−10.8	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	0	ESE 6	1.0	*^{0} n, 1, a, 3.
17	39.0	37.3	36.3	−11.2	−11.0	−16.5	−12.9	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	7^{0}	SE 10	SE 6	S 5	1.4	* n, 1, a, 2; + n, 1, a.
18	36.0	37.1	38.6	−16.2	−10.4	−15.0	−13.9	−20.4	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	0	SSE 6	S 6	SE 1	0.1	*^{0} n, 1, a.
19	38.3	38.6	38.9	−12.8	−7.8	−13.7	−11.4	−16.7	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	10^{0}	ESE 3	SE 6	SE 3	—	ω 3.
20	37.2	35.4	33.4	−13.8	−10.0	−10.6	−11.5	−15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	ESE 5	SE 2	4.1	* 1, 2, 3; ⊔^{0}, ≡^{0} 1.
21	35.9	36.5	36.8	−12.6	−5.8	−2.8	−7.1	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	8^{0}	10	S 4	S 7	S 10	0.0	* n, 1, a; ⦶ 2.
22	38.2	39.2	40.3	−1.2	−1.2	−8.6	−3.7	−8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8^{0}	SSE 7	S 12	SE 7	—	+^{0} n.
23	39.7	38.7	38.2	−9.8	−5.4	−8.3	−7.8	−10.6	—	—	—	—	—	—	10^{0}	10	10	SE 7	SE 10	SE 6	0.1	*^{0} 3.
24	39.3	39.7	39.0	−7.3	−2.1	−6.0	−5.1	−8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10^{0}	SSE 4	0	E 1	3.9	*^{0} n, a, 2, p, 3; ω 3.
25	39.7	41.5	43.9	−8.4	−7.0	−14.0	−9.8	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	5^{0}	10^{0}	0	0	SSE 1	0.1	*^{0} n; ∞ 2; ω 3.
26	41.9	38.8	38.3	−8.4	−2.2	−9.4	−6.7	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10^{0}	ESE 1	0	WNW 4	0.7	*^{0} n, 1, a, 2; +^{0} p
27	35.3	31.9	27.9	−8.4	−6.5	−8.8	−7.9	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 12	S 9	S 8	—	+ n, 1, a, 2, 3.
28	25.5	26.4	27.7	−8.8	−4.8	−12.6	−8.7	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	4	7	SW 4	S 4	ENE 1	—	+ n.
Срд. Moy.	746.9	746.7	746.4	−14.0	−8.7	−12.8	−11.8	−16.9	—	—	—	—	—	—	8.8	7.7	5.4	2.8	3.3	2.9	11.7	

Пенза, училище садоводства. **1907.** Penza, école d'horticulture.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.5	728.3	729.7	−8.4	−7.0	−8.5	−8.0	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	W 6	SW 5	—	
2	29.7	*31.0*	33.7	−10.0	*−5.0*	−9.2	−8.1	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	*9*	10	SW 1	*S 1*	NW 1	0.0	⊔⁰ 1; ✳⁰ 3.
3	36.6	37.9	40.9	−9.8	−7.1	−11.7	−9.5	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 2	NNW *1*	N 2	—	⊔⁰ 3.
4	41.7	41.9	45.7	−13.0	−8.3	−9.3	−10.2	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 2	SSW 3	W 1	0.0	⊔ 1.
5	47.8	47.3	44.9	−7.0	−3.7	−7.3	−6.0	−9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	WNW 1	SW 4	SW 4	—	✳⁰ 1.
6	44.3	44.8	45.2	−9.0	−3.9	−11.1	−8.0	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	1	0	SW 3	0	0	—	≡⁰ 1; ⊔ 1, 3.
7	46.3	47.3	48.3	−16.3	−9.6	−11.9	−12.6	−16.8	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	S 4	0	—	⊔², ≡ 1, 3.
8	48.9	50.0	50.5	−7.0	−5.4	−6.9	−6.4	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 4	S 1	—	≡, ⊔² 1, 2.
9	50.9	50.7	*49.0*	−7.0	−3.8	−6.6	−5.8	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSE 4	SE 1	—	⊔, ≡⁰ 1, 2.
10	48.5	*47.0*	45.8	−9.0	−5.8	−16.0	−10.3	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SE 1	0	0.8	
11	43.6	43.8	45.4	−10.4	−7.9	−10.2	−9.5	−16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SE 6	SE 8	SE 5	1.6	✳ n, 1, a, 2, 3; ⸸² a, 2.
12	47.6	48.9	49.7	−10.4	−4.7	−12.4	−9.2	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 4	ESE 2	ESE 1	0.1	✳⁰ n, 1, a.
13	49.4	48.7	46.8	−18.2	−6.5	−12.1	−12.3	−18.7	—	—	—	—	—	—	8⁰	5	0	ESE 2	SE 2	SW 1	—	
14	44.7	42.9	*41.0*	−14.2	−5.3	−7.8	−9.1	−15.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	8	ESE 4	SSE 12	SE 12	—	
15	42.1	43.8	47.0	−9.5	−8.0	−7.5	−8.3	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	ESE 1	0	0.2	⸸ n.
16	49.5	50.1	50.1	−6.7	−1.6	−4.2	−4.2	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	NE 1	0	—	
17	50.2	50.0	49.5	−9.6	−3.7	−8.5	−7.3	−9.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	3	ESE 1	ESE 2	ESE 1	—	
18	47.6	46.2	44.8	−13.6	−0.5	−7.5	−7.1	−13.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	7	N 1	ESE 4	ESE 1	—	
19	43.3	41.6	39.0	−8.2	−1.7	−6.6	−5.5	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 2	SE 3	1.6	⸸⁰ 2; ✳⁰ 2, p.
20	36.6	31.5	30.7	−6.4	−3.0	−1.8	−3.7	−7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	ESE 6	SE 3	3.2	✳⁰ n, 3.
21	33.9	36.0	33.2	−3.4	−0.1	−1.1	−1.5	−3.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	S 1	S 8	ESE 9	4.3	⸸⁰ 2; ✳ p, 3.
22	32.8	37.9	38.8	−2.0	*−1.0*	−2.4	*−1.8*	−2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	*SW 1*	SSE 5	—	
23	37.6	37.3	42.1	−3.6	0.8	−6.9	−3.2	−6.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	7⁰	SE 4	S 6	0	3.6	✳ 1, a; ◡⁰, ⊕⁰ 3.
24	41.9	41.7	43.1	−2.4	1.8	−0.2	−0.3	−7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	SE 9	SE 9	—	✳ n, 1.
25	43.8	44.5	45.0	0.2	0.0	−0.8	−0.2	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 4	SSW 9	5.0	∨, ≡⁰ 1; ✳² a, p.
26	47.3	49.0	47.1	−1.0	3.0	0.8	0.9	−2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 3	—	✳⁰ n, 1; ∨⁰ 1; ≡ 1, 2.
27	45.0	43.2	42.6	1.3	4.9	−0.2	2.0	−0.8	—	—	—	—	—	—	10	6	8⁰	SE 4	SE 2	0	—	≡⁰ 1.
28	44.3	46.3	47.0	−1.0	3.2	1.3	1.2	−3.4	—	—	—	—	—	—	6	10	10	NNE 1	NNW 2	ENE 1	—	
29	47.0	46.8	46.0	0.6	2.6	−1.8	0.5	−2.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	N 3	NE 1	—	
30	44.5	43.8	43.5	−6.8	2.0	1.3	−1.2	−11.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	5⁰	NNE 1	NNE 4	NNE 1	—	⊔⁰, ≡⁰ 1.
31	43.1	42.8	42.5	−1.2	5.3	3.1	2.4	−2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NE 2	NE 3	3.1	
Срд. Moy.	743.1	743.3	743.5	−7.2	−2.6	5.9	−5.2	−9.4	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	7.1	2.5	3.7	2.7	23.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.5	739.4	738.1	−0.2	2.7	0.2	0.9	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	ESE 2	ESE 1	5.4	✳ 1, 2.
2	38.5	39.9	42.1	0.5	3.0	1.2	1.6	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.7	≡ 1.
3	44.7	45.3	45.0	1.0	2.8	1.7	1.8	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	ENE 1	0.2	●⁰ n.
4	42.0	40.3	39.9	0.6	4.5	0.8	2.0	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NE 1	E 2	0.8	
5	40.7	*41.5*	45.1	0.4	*1.5*	1.5	*1.1*	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	*N 3*	NE 1	0.8	✳⁰ 1; ●⁰ a, p.
6	47.0	48.1	49.8	−2.2	1.4	−2.2	−1.0	−3.3	—	—	—	—	—	—	1	9	10	NE 1	NNW 4	ENE 1	0.3	✳⁰ p.
7	51.3	53.4	53.3	0.2	4.3	−0.8	1.2	−2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 2	0	0	—	✳⁰ n, 1.
8	52.3	51.6	51.6	−4.4	2.3	−0.4	−0.8	−6.5	—	—	—	—	—	—	3⁰	5⁰	0	N 2	NW 3	E 1	—	⊔⁰ 1.
9	52.2	52.3	51.3	3.2	4.5	−0.4	0.3	−4.1	—	—	—	—	—	—	1	3	0	0	NNE 3	0	—	⊔⁰ 3.
10	48.7	46.2	43.4	−3.0	6.0	2.2	1.7	−4.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	3⁰	0	0	NE 1	—	⊔⁰ 1.
11	42.4	42.9	43.6	−1.4	6.9	0.2	1.9	−1.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	3	NNE 3	ENE 5	0	—	⊔⁰ 1.
12	42.7	42.6	41.9	0.2	2.2	0.8	1.1	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	NNW 4	0	—	
13	41.2	41.2	41.0	0.8	3.1	0.8	1.6	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	W 4	SW 1	0.0	✳⁰ 1.
14	41.0	41.1	40.5	0.8	5.0	1.7	2.5	−0.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	WSW 3	SW 2	0.4	
15	38.6	37.6	35.9	0.8	4.4	1.3	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 2	SSW 5	WSW 1	1.3	✳⁰ n, p; ● p.
16	40.3	42.5	44.6	−3.6	−0.4	−3.3	−2.4	−4.6	—	—	—	—	—	—	0	6	0	NW 5	NNW 5	0	—	✳ n.
17	48.0	*48.5*	49.5	−3.2	*3.5*	−1.2	*−0.3*	−6.8	—	—	—	—	—	—	0	*0*	3⁰	0	*NE 1*	0	—	⊔⁰ 1; ◡ 3.
18	49.7	48.9	*48.0*	−0.5	5.1	3.1	2.6	−3.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	SE 3	SE 9	SE 2	—	⊔⁰ 1; ⊕ 2; ◡ 3.
19	48.4	48.4	47.7	3.8	*10.0*	4.8	*6.2*	2.5	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SSE 6	SSE 3	SSE 4	—	
20	45.1	44.5	43.4	5.2	11.0	7.3	7.8	2.5	—	—	—	—	—	—	9	6⁰	10	SE 7	*SSE 9*	SE 8	—	
21	44.4	44.0	43.8	4.8	13.0	7.8	8.5	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SE 6	SE 12	SE 1	—	
22	46.1	47.0	49.7	6.5	14.0	7.4	9.3	5.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	5⁰	ESE 1	SE 10	SE 4	—	
23	50.9	48.2	46.1	6.2	15.2	9.3	10.2	1.4	—	—	—	—	—	—	4⁰	9	10	ESE 2	SSE 4	0	—	⊔⁰, ⌓⁰ 1.
24	43.7	41.5	39.4	6.1	*17.0*	11.5	*11.5*	3.6	—	—	—	—	—	—	2	*5*	1	NNE 3	*S 1*	ESE 1	—	⌓⁰, ∞ 1.
25	37.2	35.2	33.3	8.6	16.3	9.8	*11.6*	3.9	—	—	—	—	—	—	2	0	5	0	SSE 6	ESE 1	0.0	⌓, ∞⁰ 1.
26	32.6	33.0	34.1	7.4	*11.0*	8.2	8.9	6.4	—	—	—	—	—	—	10	*10*	9	S 4	*SW 1*	SSE 2	1.2	●⁰ n, p.
27	35.2	35.5	36.4	6.5	14.8	10.0	10.4	2.8	—	—	—	—	—	—	6⁰	9	10⁰	SE 1	S 1	W 3	0.2	⌓, ∞ 1.
28	38.2	39.3	39.8	9.1	13.6	9.7	10.8	6.1	—	—	—	—	—	—	9⁰	9	8⁰	SW 1	SW 7	W 1	0.2	●⁰ n.
29	38.9	39.6	40.8	7.5	11.6	9.6	9.6	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S 3	W 4	NNW 2	—	●⁰ n, 1.
30	42.5	41.5	37.7	7.6	16.4	15.7	13.2	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	9	0	SSW 4	SE 1	—	⊕, ⊕ 2.
Срд. Moy.	743.5	743.4	743.2	2.1	7.6	3.9	4.5	0.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.3	1.9	3.8	1.4	11.5	

1907.

Пенза, училище садоводства. — Май. — Mai. — Penza, école d'horticulture.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.8	737.2	739.0	13.2	23.1	11.1	15.8	11.1	—	—	—	—	—	—	3⁰	5	10	S 4	S20	NW 3	0.2	↙ 2; ⊤, ⊲, ●⁰ p.
2	42.7	45.0	48.3	9.1	14.5	10.4	11.3	2.2	—	—	—	—	—	—	5⁰	6⁰	0	W 1	WSW12	N 1	—	
3	51.0	50.0	48.0	8.8	17.5	11.7	12.7	3.1	—	—	—	—	—	—	2⁰	2⁰	4⁰	0	S 6	ESE 1	—	⚍⁰ 1.
4	45.7	43.0	41.7	11.4	15.6	14.4	13.8	6.3	—	—	—	—	—	—	6	10	2⁰	SE 1	S 5	SE 1	0.1	● 1, p.
5	43.3	42.6	41.4	13.4	22.2	14.2	16.6	8.2	—	—	—	—	—	—	1	2	10	0	SW12	NW 6	—	⚍, ∞⁰ 1.
6	46.0	47.1	46.5	8.2	14.1	10.7	11.0	6.1	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	7	WNW 7	WNW 8	WSW 1	—	
7	47.8	47.2	43.8	9.0	12.5	12.5	11.3	4.9	—	—	—	—	—	—	0	7	3	NW 4	NW 3	NNE 1	0.0	⚍⁰ 1; ● a.
8	44.6	46.0	47.7	4.8	8.9	4.0	5.9	4.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 8	NNW 7	NNW 3	—	
9	50.6	49.8	46.6	2.0	9.6	9.4	7.0	— 1.3	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	10	NNW 3	WNW 5	SE 1	—	
10	42.3	42.3	43.9	10.8	16.3	7.2	11.4	7.2	—	—	—	—	—	—	2	7⁰	3	WNW 5	NNW10	NNW 3	—	
11	43.4	43.2	42.4	6.7	7.8	6.5	7.0	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	ESE 2	NNE 1	11.9	● a, 3.
12	43.1	43.1	41.5	5.8	11.2	6.4	7.8	4.7	—	—	—	—	—	—	10	7	2	ENE 3	NNW 4	NNE 1	—	● n; ⚍² 1.
13	39.3	36.8	33.6	11.5	20.9	16.5	16.3	6.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	4	WNW 2	WNW 7	WSW 4	3.7	⊲, ⊤ 3.
14	31.0	32.8	34.5	11.7	10.4	5.4	9.2	5.3	—	—	—	—	—	—	7	9	3⁰	WNW 8	NW 8	N 3	—	●, ⊤, ⊲ n.
15	36.8	34.6	35.8	4.1	12.9	6.8	7.9	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 5	WSW 5	NNW 3	—	
16	39.8	39.0	35.7	5.2	12.8	13.1	10.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	4⁰	5	5	0	WSW 8	S 2	5.8	⊔⁰, ⚍⁰ 1.
17	34.6	36.0	36.4	14.2	19.0	16.6	16.6	10.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	10	SE 2	SE 1	E 1	4.2	●, ⊲ n.
18	38.0	38.5	40.3	15.2	22.0	16.4	17.9	13.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSE 3	W 4	NNW 1	—	
19	43.6	44.6	45.6	11.4	16.1	11.8	13.1	11.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	8	NNW 4	NNW 4	N 1	—	⚍ 1.
20	46.7	46.6	47.5	8.5	14.7	7.6	10.3	5.9	—	—	—	—	—	—	2⁰	9	1	NNW 4	NNW 5	0	—	⚍ 1, 3.
21	50.6	50.7	50.3	5.2	10.1	5.6	7.0	2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NNE 4	N 7	NNE 1	—	⚍ 1.
22	50.0	47.4	45.4	7.1	18.0	15.2	13.4	3.0	—	—	—	—	—	—	6	7⁰	0	WSW 2	W10	SW 1	—	⚍⁰ 1.
23	46.1	45.0	41.4	13.3	21.6	14.7	16.5	10.0	—	—	—	—	—	—	0	0	4⁰	WSW 5	SSW 7	SSE 4	—	⚍⁰ 1.
24	40.2	40.3	40.6	12.6	19.2	11.2	14.3	10.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	3⁰	S 4	WSW 5	N 1	—	
25	39.1	37.8	38.6	11.6	12.6	5.9	10.0	5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SE 1	NNE 6	N 1	1.0	∝, ⚍⁰ 1; ● 2.
26	39.3	39.1	39.2	9.5	13.3	7.1	10.0	3.8	—	—	—	—	—	—	3⁰	9	1	WNW 2	WNW 4	0	—	⚍ 1.
27	38.5	36.4	32.9	9.2	15.2	8.1	10.8	3.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	ESE 1	SSE 6	ESE 2	0.8	⊔⁰, ⚍⁰ 1.
28	29.5	31.1	33.2	11.0	14.2	8.8	11.5	7.1	—	—	—	—	—	—	1	5	1	WSW 5	WSW 9	WNW 5	—	●⁰ n.
29	35.4	33.6	31.8	6.8	14.7	5.6	9.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1	3	10	WSW 3	SSW10	WSW 3	4.2	⚍⁰ 1; ● p.
30	32.0	33.0	34.4	4.0	5.9	3.4	4.4	1.5	—	—	—	—	—	—	9	9	10	WSW 5	W 3	WSW 3	1.2	⚍², ⊥⁰ 1; ●⁰, △⁰ p.
31	38.2	40.8	41.6	6.2	13.1	9.8	9.7	1.9	—	—	—	—	—	—	0	9	3	W 4	NNW 5	SSW 1	—	⚍, ⊔⁰ 1.
Срд. Moy.	741.5	741.3	741.0	9.1	14.8	9.9	11.3	5.3	—	—	—	—	—	—	4.8	6.6	4.7	3.3	6.7	1.9	33.1	

Іюнь. — Juin.

1	739.8	738.4	740.1	9.1	11.8	2.8	7.9	2.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	S 6	SSW12	0	6.9	⦶ 1; ● 2.
2	44.1	45.5	46.9	5.7	11.3	7.7	8.2	0.7	—	—	—	—	—	—	1	3	2	N 1	N 2	NE 1	—	
3	50.5	50.7	51.3	9.4	16.0	10.9	12.1	3.7	—	—	—	—	—	—	1	1⁰	0	NE 1	ENE 3	E 1	—	
4	54.0	53.4	52.3	11.6	18.5	13.6	14.6	4.0	—	—	—	—	—	—	0	0	1	ESE 1	ESE 4	ESE 1	—	⚍ 1.
5	52.8	51.5	49.5	12.6	20.5	16.1	16.4	7.0	—	—	—	—	—	—	6	9	3	SE 6	SE 6	SE 1	—	
6	48.0	46.1	44.7	15.6	26.8	18.2	20.2	10.4	—	—	—	—	—	—	4	0	3	SE 2	SE 8	SE 1	—	
7	44.3	43.2	42.3	17.2	26.8	16.7	20.2	12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	0	SSE 1	0	—	
8	41.9	41.2	40.1	19.4	29.2	19.2	22.6	11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	SE 5	ESE 1	—	⚍ 1.
9	40.6	40.4	39.9	18.9	29.3	22.6	23.6	12.6	—	—	—	—	—	—	5	4	8	S 1	S 3	ESE 1	—	
10	40.8	41.7	40.9	19.9	24.8	21.8	22.2	16.5	—	—	—	—	—	—	7	9	9	ESE 1	SE 1	ESE 2	0.5	
11	42.0	42.1	41.2	16.6	19.8	18.3	18.2	15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	SE 4	NE 3	—	● 1.
12	38.8	35.9	34.9	17.2	28.1	22.2	22.5	13.1	—	—	—	—	—	—	9	0	5	NW 2	SE 1	NNE 1	—	
13	34.9	34.9	34.5	17.3	27.5	20.8	21.9	16.1	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SSE 2	SW 3	NE 1	9.8	≡⁰ 1.
14	35.3	36.2	36.5	18.8	25.0	19.0	20.9	15.4	—	—	—	—	—	—	8	9	10	SSE 1	S 7	NE 2	2.2	●⁰ 3.
15	33.8	36.4	37.1	15.4	17.9	13.8	15.7	13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8⁰	NW 1	W 4	W 3	8.7	⊤ n; ● n, p.
16	36.1	35.3	34.3	14.8	19.6	14.8	16.4	9.5	—	—	—	—	—	—	9⁰	7	10	0	WSW 3	NNE 3	2.2	⚍ 1; ●⁰ a, p.
17	33.0	32.7	35.2	15.0	20.2	15.0	16.7	13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 2	NNE 1	6.2	●⁰ n, a; ⊤, ⊠ p.
18	37.6	39.2	41.3	12.4	19.0	12.8	14.7	10.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	0	0	N 5	NNE 2	NE 1	—	● n.
19	42.6	42.6	42.5	15.7	19.8	16.3	17.3	9.1	—	—	—	—	—	—	0	8	2	NNE 1	N 1	NNW 1	—	⚍ 1.
20	43.0	42.8	42.6	16.0	23.0	15.4	18.1	9.1	—	—	—	—	—	—	2⁰	6	0	0	SSE 1	ESE 1	—	⚍ 1.
21	43.8	43.6	43.5	17.2	26.3	18.6	20.7	10.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	5	3	SE 2	S 5	0	—	⚍ 1.
22	44.3	43.5	42.4	20.6	27.2	18.8	22.2	12.8	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	0	S10	SSE 3	4.2	⚍ 1; ●⁰, ⊤ p.
23	42.2	41.1	42.4	13.8	20.2	14.2	16.1	13.7	—	—	—	—	—	—	10	7	0	NW 2	WNW 7	NW 4	0.6	● n, 1.
24	43.1	42.7	42.1	15.0	20.8	16.6	17.5	11.3	—	—	—	—	—	—	0	7	1⁰	WNW 3	WNW 5	N 1	—	⚍⁰ 1.
25	42.5	42.1	41.6	16.6	24.6	20.6	20.6	13.7	—	—	—	—	—	—	9	6	2	N 3	NNW 4	NNW 3	—	⚍⁰ 1.
26	42.8	42.5	42.2	20.6	26.8	21.8	23.1	15.6	—	—	—	—	—	—	4⁰	0	8	E 1	W 7	NE 1	—	∝, ⚍ 1.
27	42.3	41.3	39.2	20.2	29.6	22.6	24.1	14.4	—	—	—	—	—	—	4⁰	6	6	NE 1	S 4	SE 2	0.2	⊤⁰ p.
28	41.0	40.9	40.6	15.3	20.6	14.9	16.9	14.4	—	—	—	—	—	—	8	5	4	W 4	W 5	SW 3		●⁰ n.
29	39.7	39.8	39.4	14.3	18.2	14.7	15.7	13.3	—	—	—	—	—	—	10	9	9⁰	S 6	SSW 6	E 1	4.8	●⁰ a.
30	39.8	39.6	39.0	15.0	21.8	16.1	17.6	12.7	—	—	—	—	—	—	10	8	9	SE 3	SSE 3	0	6.4	● n, p; ⊠ p.
Срд. Moy.	741.8	741.6	741.4	15.6	22.4	16.6	18.2	11.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	5.2	1.9	3.8	1.5	52.7	

1907.

Пенза, училище садоводства. — Penza, école d'horticulture.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	739.8	740.2	19.3	27.2	15.8	20.8	13.0	—	—	—	—	—	—	1	5⁰	7	0	SSE 3	ENE 1	12.8	⊥² 1; ⊤, ⊠, ● p.
2	41.5	41.1	40.6	20.1	28.6	21.6	23.4	14.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	N 2	NE 2	ENE 2	0.0	⊥² 1; ⦶ 2; ⊤, ● p.
3	41.0	41.3	41.3	21.3	31.2	22.8	25.1	16.8	—	—	—	—	—	—	6	3	4	0	SSE 3	ENE 1	—	⊥⁰ 1.
4	42.2	41.8	41.8	22.8	33.0	22.6	26.1	17.8	—	—	—	—	—	—	9	2⁰	10	0	S 3	0	—	⊤, ⊲ p.
5	42.0	41.6	41.9	22.6	33.0	23.2	26.3	17.9	—	—	—	—	—	—	5⁰	9	10⁰	0	0	NNW 4	0.0	●⁰ p; ⊤ 3.
6	42.2	42.6	42.4	23.3	27.4	22.4	24.4	17.1	—	—	—	—	—	—	4⁰	10⁰	7⁰	0	N 1	NNE 2	—	⊥⁰ 1; ⦶ 2.
7	43.3	43.5	43.0	23.2	30.2	25.4	26.3	16.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	3⁰	8⁰	0	N 2	NNE 2	—	⊥² 1.
8	43.8	43.7	43.8	24.3	33.5	23.9	27.2	19.8	—	—	—	—	—	—	4⁰	4⁰	9	ESE 1	SE 4	0	—	⊥⁰ 1.
9	44.2	43.9	43.4	22.2	32.0	23.7	26.0	17.4	—	—	—	—	—	—	0	2	1	ESE 4	0	ESE 1	—	
10	44.0	43.1	41.9	21.6	32.2	26.7	26.8	15.3	—	—	—	—	—	—	3⁰	3⁰	8	0	*SE 1*	NE 3	—	⊥⁰ 1.
11	41.7	40.6	39.8	24.4	34.2	26.7	28.4	18.3	—	—	—	—	—	—	3⁰	8⁰	6	ESE 1	ESE 4	E 1	—	
12	40.3	39.8	38.6	23.9	31.8	24.4	26.7	17.9	—	—	—	—	—	—	0	7	7	ESE 1	*SE 4*	0	—	
13	39.1	38.8	37.2	21.5	29.0	21.9	24.1	18.1	—	—	—	—	—	—	10	9	3	0	NE 1	NNE 3	7.3	●, ⊤ p.
14	37.5	37.8	38.9	21.6	28.2	21.4	23.7	16.3	—	—	—	—	—	—	6	8	10	SSE 3	SW 3	0	0.3	⊥⁰ 1; ● p.
15	39.4	39.3	38.4	20.8	23.6	17.8	20.7	15.9	—	—	—	—	—	—	8	*10*	2	SSW 2	*SE 1*	N 1	1.0	⊥² 1; ●⁰ a, p; ⊤ p.
16	37.8	36.8	35.4	19.8	24.5	19.9	21.4	14.1	—	—	—	—	—	—	3⁰	7	0	WNW 3	WNW 4	N 2	—	⊥² 1.
17	32.9	30.3	29.9	18.0	18.5	18.0	18.2	13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	N 2	SSE 2	8.6	⌒ n; ● a; ⊤ a, 2.
18	30.5	31.8	32.7	17.4	22.4	17.8	19.2	15.8	—	—	—	—	—	—	10	6	10	SW 3	WSW 4	0	2.4	⊤ p, 3; ⊲ 3.
19	32.9	31.9	32.0	18.2	25.0	17.1	20.1	14.5	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	9⁰	SE 2	SW 2	0	1.0	⊲ n; ●, ⊤ n, p; ⦶, ⊥⁰ 3.
20	32.2	33.5	35.4	17.2	22.6	16.8	18.9	13.1	—	—	—	—	—	—	9	4	0	SW 5	SW 3	WNW 1	—	⊥ 1.
21	37.8	38.1	37.8	15.3	21.3	17.6	18.1	9.2	—	—	—	—	—	—	0	7	9	SSE 3	SW 4	SE 2	—	⊥⁰ 1.
22	39.2	39.4	38.7	16.7	23.0	18.9	19.5	12.2	—	—	—	—	—	—	3	7	9	SSW 1	SW 5	0	—	
23	39.3	39.1	38.5	16.5	23.6	16.5	18.9	11.3	—	—	—	—	—	—	0	8	9	N 1	SSW 3	0	—	
24	38.3	38.3	38.3	16.7	23.2	15.2	18.4	10.9	—	—	—	—	—	—	4	5⁰	1⁰	S 1	SSW 5	0	—	
25	39.2	39.5	40.1	16.1	23.0	15.0	18.0	9.6	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	3	*NW 3*	WNW 2	0	—	
26	41.2	40.6	40.1	16.9	25.7	20.6	21.1	9.9	—	—	—	—	—	—	1	9	10	0	0	0	0.4	
27	40.2	39.8	39.2	17.8	21.6	19.4	19.6	14.6	—	—	—	—	—	—	9	9	9	SE 2	*SW 1*	0	9.7	● n, a.
28	40.2	40.1	39.7	14.6	22.9	18.6	18.7	11.8	—	—	—	—	—	—	5	6	9	W 1	WNW 5	NNW 5	—	⊥⁰ 1.
29	39.9	39.3	38.5	17.0	23.1	17.0	19.0	11.5	—	—	—	—	—	—	0	5	8	0	N 1	0	—	⊥ 1.
30	38.9	38.4	37.5	17.4	22.7	17.2	19.1	11.7	—	—	—	—	—	—	2	*10*	10	0	NNE 1	0	—	
31	37.9	37.5	38.2	18.0	26.2	20.2	21.5	11.8	—	—	—	—	—	—	0	5	1⁰	0	0	0	—	⊥ 1.
Срд. Moy.	739.4	739.1	738.9	19.6	26.6	20.2	22.1	14.4				—	—	—	4.4	6.6	6.7	1.3	2.4	1.1	43.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	739.2	738.3	19.0	29.7	20.8	23.2	13.8		—		—			0	4	0	0	SSW 2	ESE 1	—	⊥, ∞⁰ 1.
2	37.0	37.0	36.3	20.2	23.6	16.2	20.7	15.8	—	—				—	9	10	9	0	ESE 2	NE 4	11.6	⚡, ⊠ 2; ● 2, 3.
3	36.7	36.3	35.8	11.4	18.5	14.7	14.9	8.9			—			—	1	10	0	*SW 3*	NW 5	WNW 1	0.2	
4	34.4	33.1	32.9	11.8	16.0	11.8	13.2	8.1	—	—				—	10	10	10	*0*	ESE 1	NNE 1	10.5	● n.
5	33.6	34.7	36.1	12.8	13.6	12.1	12.8	11.0	—	—	—	—		—	10	10	10	SW 3	ESE 1	0	18.9	▲ a; ⊠, ● 2.
6	37.5	38.1	40.3	11.0	14.0	9.5	11.5	9.5	—	—	—		—	—	10	10	1	NNW 1	NNW 5	0	—	● n.
7	42.5	43.0	43.5	10.7	12.3	8.0	10.3	6.2	—	—	—	—		—	9	10	0	W 4	NNW 3	NNE 1	0.2	
8	40.8	37.2	35.4	10.6	16.2	15.1	14.0	5.2	—	—	—			—	10	10	10	SE 4	SSW 3	SSW 3	16.3	● 1.
9	28.5	30.2	33.2	13.2	12.5	12.2	12.6	11.4	—	—	—				10	*10*	0	SSE 5	WNW 5	WSW 5	10.9	● 1.
10	36.9	35.9	35.9	11.5	17.0	11.6	13.4	9.6	—	—	—			—	0	10	0	WSW 1	SW 7	0	4.4	
11	39.8	42.5	43.0	12.8	19.8	14.4	15.7	9.8			—				0	9	0	WNW 4	WNW 6	0	—	
12	42.1	40.7	41.3	16.0	20.2	18.0	18.1	11.3		—				—	8	10	10	SSE 2	WSW 6	NNW 4	4.1	● a. p.
13	43.5	43.3	43.1	15.3	20.8	14.8	17.0	11.7	—	—	—				0	8	0	NNW 1	NW 6	NE 1	—	
14	42.5	40.5	38.2	12.8	21.2	14.4	16.1	9.1	—	—	—		—	—	0	10	10	0	SSE 3	SE 1	1.3	⚍² 3.
15	36.5	35.7	37.0	13.0	19.8	13.8	15.5	12.5	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SE 1	NNE 3	NNW 4	—	⚍² 1.
16	38.2	38.8	39.4	13.0	18.8	15.3	15.7	12.0	—		—		—	—	10	9	0	NW 3	WNW 7	0	—	⊥ 1, 3.
17	40.5	40.1	39.5	15.8	21.8	15.6	17.7	11.3			—				1	8	1	NNE 1	NNE 6	NNE 1	—	⊥ 1, 3.
18	40.5	*40.5*	40.8	13.5	22.8	15.8	17.4	9.3	—	—			—	—	0	1	0	NE 1	NNW 1	ENE 1	—	⊥², ⚍⁰ 1.
19	41.2	41.0	41.3	15.7	23.8	17.3	18.9	11.3	—	—	—				0	9	8	0	NNE 1	E 1	—	
20	41.5	41.1	41.4	16.0	28.2	21.0	22.0	9.2	—	—	—	—	—	—	1	8	1	0	S 6	NNW 4	—	
21	43.1	43.4	43.2	15.2	27.9	19.5	20.9	11.0	—			—		—	0	0	0	0	SSW 6	SSE 1	—	⊥² 1.
22	43.6	42.8	42.4	17.9	29.4	19.6	22.3	15.1						—	0	8	0	0	SE 7	SE 4	1.5	⊤, ● p.
23	40.5	39.1	36.4	17.6	26.2	20.8	21.5	11.4		—	—	—	—	—	10	7	0	ESE 3	SE 6	SSE 4	6.3	
24	35.9	39.2	42.8	17.7	19.8	14.2	17.2	13.6	—	—	—	—		—	10	9	0	SSE 6	SW 2	0	—	●, ⊠ n; ⚡ 2.
25	45.8	45.6	45.3	10.1	20.8	13.8	14.9	6.4	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	W 1	0	—	⊥² 1.
26	44.9	43.9	42.9	11.8	23.4	17.4	17.5	8.1	—	—	—	—	—	—	0	6	1	0	S 4	S 1	—	⊥⁰ 3.
27	43.3	42.8	42.5	12.4	21.2	16.1	16.6	9.7	—	—	—	—	—	—	4⁰	2⁰	2	E 1	SSW 5	0	—	⊥, ∞ 1.
28	44.1	44.3	44.2	11.0	18.1	13.9	14.3	8.7	—	—	—	—	—	—	1⁰	6	1	W 1	WNW 5	N 1	3.2	⊥ 1.
29	41.0	37.4	40.5	9.8	17.7	9.7	12.4	6.5	—						10	8	0	SE 6	SW 6	NW 5	3.0	● n, a.
30	43.0	43.0	44.8	8.4	14.0	9.0	10.5	6.4	—	—	—	—	—		0	*10*	1	NW 4	*NW 5*	NNW 3		⊥ 1.
31	47.7	48.3	48.1	7.9	15.2	10.1	11.1	5.9	—	—	—	—	—	—	8	6	9	NNW 5	NNW 4	0	—	⊥ 1, 3.
Срд. Moy.	740.2	740.0	740.2	13.4	20.2	14.7	16.1	10.0	—	—	—	—	—	—	4.6	7.9	2.7	1.9	5.4	1.7	92.4	

1907.

Пенза, училище садоводства. — Сентябрь.—Septembre. — Penza, école d'horticulture.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	747.7	746.4	8.8	13.2	12.6	11.5	6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 3	ESE 1	—	⚊ 1.
2	45.8	45.2	45.4	13.6	23.9	18.5	18.7	9.6	—	—	—	—	—	—	2	5	1	SSE 2	SW 3	0	—	⚊⁰ 1.
3	47.0	47.5	48.5	14.9	25.2	16.7	18.9	12.3	—	—	—	—	—	—	6⁰	10⁰	2	SSE 2	NNW 2	NNE 3	—	⚊ 1; ⦶ 2.
4	50.4	50.0	49.6	12.7	23.3	17.0	17.7	10.7	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	0	0	ESE 1	ESE 2	—	∞⁰, ⚊ 1.
5	50.5	49.6	48.9	9.3	19.8	11.8	13.6	7.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	SE 1	W 3	NE 1	—	⚊ 1.
6	49.8	49.5	49.8	7.6	17.2	10.2	11.7	6.6	—	—	—	—	—	—	6⁰	0	0	NNE 2	N 7	NNE 1	—	
7	50.8	50.1	49.2	8.1	19.6	14.0	13.9	7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	NE 3	NNE 1	—	⚊⁰ 1.
8	48.8	48.2	47.7	11.0	23.1	16.3	16.8	8.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	2⁰	0	0	E 2	NNE 1	—	⚊⁰ 1, 3.
9	46.8	45.4	43.9	8.7	23.3	13.8	15.3	7.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	∞⁰, ⚊⁰ 1.
10	43.4	43.2	43.1	12.4	23.6	14.2	16.7	8.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	6	0	S 3	NNE 1	—	⚊ 1.
11	43.1	43.2	42.9	9.9	16.4	11.2	12.5	9.3	—	—	—	—	—	—	4	7	0	NW 3	NNE 1	0	—	⚊⁰ 1.
12	41.8	40.9	42.5	9.4	12.8	5.0	9.1	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	WNW 4	NNW 2	1.0	●⁰ p.
13	42.5	42.9	43.9	5.8	10.7	6.9	7.8	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 3	NNE 3	N 3	—	⚊⁰ 3.
14	45.3	45.7	45.8	3.3	13.6	5.4	7.4	1.8	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	ENE 1	0	—	⊔⁰ 1; ⚟ 1, 3.
15	45.8	45.6	45.5	5.3	15.5	7.4	9.4	2.5	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	NNW 1	0	—	⚊ 1, 3.
16	46.1	46.3	45.1	7.6	13.8	6.8	9.4	4.1	—	—	—	—	—	—	10	6	0	0	NNE 2	N 1	0.6	⚊ 1, 3.
17	43.3	42.8	42.9	7.9	21.0	13.7	14.2	6.2	—	—	—	—	—	—	7	2	9	SE 2	WNW 3	0	—	●⁰ n.
18	40.9	40.4	38.9	11.0	22.7	12.8	15.5	10.1	—	—	—	—	—	—	0	2	5⁰	0	WSW 5	0	3.3	⚊, ∞⁰ 1; ●, ⊤ p.
19	37.3	37.6	37.5	11.2	13.7	8.4	11.1	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SW 4	SW 3	0	3.1	●n, a, p, ⚊⁰, ⚟, ⚟ 3.
20	36.6	36.9	38.5	6.7	8.2	5.2	6.7	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	6⁰	0	NNW 1	NNW 3	20.4	● n, p.
21	38.9	39.3	38.2	6.6	7.9	7.4	7.3	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	W 6	SSE 1	0.7	●⁰ n, a.
22	37.1	37.5	37.8	9.4	11.8	9.7	10.3	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SSW 3	SW 6	NW 1	4.8	●⁰ a, 2, 3.
23	40.9	42.0	43.5	5.0	6.0	3.0	4.7	2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NNE 3	N 3	4.8	● n, a, 2.
24	43.4	42.5	38.1	0.2	7.0	5.7	4.3	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5	7	10	NNW 4	W 8	SSW 8	0.2	● p, 3.
25	41.6	44.7	47.2	1.7	6.9	2.2	3.6	1.6	—	—	—	—	—	—	0	6	0	WNW 8	WNW 8	N 1	6.0	⚊ 1, 3.
26	41.8	42.1	44.9	3.6	13.6	3.5	6.9	0.1	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SW 7	WNW 12	N 1	—	● n, 1.
27	45.9	46.1	44.1	2.3	5.8	1.0	3.0	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 1	0	0	—	⚊⁰ 3.
28	41.2	43.1	48.5	3.6	6.0	0.9	3.5	0.0	—	—	—	—	—	—	10	7	8	SW 1	NNW 6	NNW 4	0.3	●⁰ a.
29	50.2	49.9	46.4	— 1.3	5.3	2.9	2.3	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	0	NW 4	WNW 5	WNW 5	—	⊔ 1.
30	44.7	44.4	45.1	0.1	12.6	11.2	8.0	— 0.7	—	—	—	—	—	—	1⁰	2	10	WNW 3	WNW 6	NNW 1	—	⊔⁰ 1.
Срд. Moy.	744.3	744.3	744.3	7.2	14.8	9.2	10.4	5.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.2	1.9	3.7	1.5	45.2	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	748.7	749.4	6.8	11.8	7.0	8.5	6.0	—	—	—	—	—	—	9	5	0	NNW 3	NNE 1	N 1	—	⚊⁰ 3.
2	48.5	45.5	45.3	3.3	14.5	6.4	8.1	1.5	—	—	—	—	—	—	7⁰	10	9⁰	W 1	NW 7	0	—	⊔⁰, ⚊⁰, 1.
3	46.1	47.0	48.0	0.7	4.2	1.0	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	1	9	9	NW 3	NNW 5	NNW 3	—	⚊⁰ 1.
4	49.9	51.5	51.8	1.8	5.0	0.0	2.3	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 6	N 6	0	—	
5	51.5	50.3	49.8	— 0.2	9.5	5.6	5.0	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7⁰	0	0	NNW 5	NNW 6	NNW 3	—	⊔ 1.
6	49.3	48.5	47.2	3.0	14.4	9.0	8.8	1.5	—	—	—	—	—	—	3⁰	8⁰	7⁰	0	WNW 6	WNW 3	—	⊔⁰ 1; ⦶ 2.
7	44.6	43.9	44.4	7.5	9.3	8.1	8.3	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	WSW 4	W 3	0	—	
8	43.8	43.3	42.6	7.6	17.8	12.4	12.6	7.2	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	4	SW 3	W 5	SE 1	—	
9	41.7	43.0	44.1	8.4	12.8	9.8	10.3	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	WNW 4	NW 1	—	
10	42.4	41.1	42.0	6.8	13.6	7.4	9.3	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	NW 6	NW 3	—	
11	45.1	46.9	44.8	— 1.4	6.5	3.6	2.9	— 1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	3	NNW 3	NW 3	W 1	—	⊔⁰ 1.
12	40.7	42.4	45.6	2.3	5.5	4.5	4.1	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 5	NNW 6	0	—	
13	47.7	48.0	48.3	2.7	7.8	3.7	4.7	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NNW 3	0	—	
14	49.2	50.6	51.5	2.5	8.3	7.2	6.0	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	W 2	0	—	
15	53.8	54.9	55.2	5.1	12.0	6.0	7.7	4.6	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	8	0	NNE 1	0	—	
16	55.8	55.8	54.7	4.0	10.3	5.2	6.5	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SW 1	0	—	⚊⁰ 3.
17	54.1	53.8	55.0	1.6	13.6	8.8	8.0	— 0.4	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	0	0	WNW 5	NNW 1	—	⊔⁰, ≡, ∞ 1; ⚊⁰ 1, 3.
18	56.3	57.6	59.4	0.5	13.1	6.3	6.6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	0	0	N 1	0	—	⊔⁰ 1; ⚊⁰ 1, 3.
19	61.5	61.9	61.1	2.4	14.1	5.9	7.5	2.0	—	—	—	—	—	—	4⁰	0	0	0	SSW 2	NE 1	—	⊔⁰, ≡ 1; ⚊⁰ 1, 3.
20	60.9	59.7	57.5	0.9	12.4	5.6	6.3	0.6	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	9⁰	0	WSW 4	NNW 1	—	≡⁰, ⊔⁰, ⚊⁰ 1.
21	56.0	54.9	53.1	— 1.4	12.8	5.6	5.7	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	10	0	W 5	0	—	⊔⁰ 1; ⚟, ⚟ 3.
22	52.1	51.2	49.4	— 1.0	12.3	2.8	4.7	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	5	WSW 1	WSW 6	SE 1	—	⊔⁰ 1; ⚟ 3.
23	48.9	49.9	49.9	3.6	7.0	2.6	4.4	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 3	NW 3	NNE 1	—	
24	50.8	50.7	49.0	— 0.4	7.0	5.0	3.9	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	SSW 3	S 3	—	⊔, ≡ 1.
25	45.9	45.5	45.4	2.0	10.7	5.2	6.0	1.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	8⁰	SW 2	WNW 6	W 1	—	⚟ 3.
26	45.3	44.5	42.3	— 1.1	11.4	4.6	5.0	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9⁰	1⁰	0	0	W 7	SW 2	—	⊔⁰ 1.
27	39.2	38.9	44.4	4.0	6.5	— 2.7	2.6	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	NNW 3	N 3	1.4	∞⁰ 2; ⁎ 3.
28	50.7	53.1	53.8	—11.3	— 3.8	— 8.2	— 7.8	—11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	2	NNW 4	N 4	0	—	
29	53.3	52.8	51.0	— 9.2	— 3.4	— 3.6	— 5.4	—11.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 2	SSW 5	SSE 2	—	
30	48.2	44.7	39.7	— 4.3	— 0.1	— 1.5	— 2.0	— 4.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 7	SSE 6	SSE 6	1.6	△ p.
31	34.8	33.3	31.3	0.0	3.8	6.4	3.4	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 4	SW 5	6.1	⁎ n; ≡² 1, 2, 3.
Срд. Moy.	748.9	748.8	748.6	1.5	9.1	4.5	5.0	0.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	4.7	2.0	4.2	1.4	9.1	

1907.

Пенза, училище садоводства. **Ноябрь. — Novembre.** **Penza**, école d'horticulture.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.0	735.8	736.6	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	NNW 2	NNE 1	2.1	●° p.
2	35.9	35.6	36.4	— 2.0	— 3.3	— 6.9	— 4.1	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 4	NNW 6	5.9	✳ n, 1, 2, 3; ✢ p, 3.
3	37.4	37.6	38.0	—10.2	— 9.0	—10.8	—10.0	—11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 6	NNW 4	N 1	—	✳ n.
4	37.7	39.0	39.5	—11.5	—10.6	—18.8	—13.6	—19.3	—	—	—	—	—	—	10	9	0	W 1	W 2	0	0.3	✳° 1.
5	39.4	39.7	42.3	—20.8	—12.0	—10.6	—14.5	—21.8	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	NNE 1	E 1	0.0	≡°, ⊔° 1.
6	43.9	44.7	45.8	—13.0	—10.7	—13.0	—12.2	—14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 5	N 1	0.2	✳° n, 1, 3.
7	46.4	46.9	46.6	—18.0	— 9.7	—14.2	—14.0	—18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	ESE 1	0.4	✳° n, p.
8	44.1	44.0	44.6	—14.0	— 6.8	—15.2	—12.0	—15.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	ESE 1	0	—	
9	41.9	40.5	40.6	— 7.6	0.6	0.8	— 2.1	—15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	WNW 7	NW 4	0.1	≡° 1; ✳° a, p.
10	42.2	43.5	45.4	0.1	— 2.4	— 4.9	— 2.4	— 4.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NW 5	NNW 1	N 1	—	
11	47.7	49.0	50.0	— 5.8	— 3.2	— 8.3	— 5.8	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	S 1	0	—	
12	50.0	50.1	51.2	— 6.0	— 4.5	— 7.0	— 5.8	— 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SSE 7	SE 7	0.4	
13	50.7	50.8	50.6	— 8.1	— 7.7	— 8.3	— 8.0	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 6	2.8	✳ n, 1, 3.
14	49.6	49.9	52.0	— 6.2	— 1.0	— 2.2	— 3.1	— 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 3	0.1	✳ n, a.
15	54.3	56.1	57.4	— 8.7	— 6.8	—14.6	—10.0	—14.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ESE 3	SE 3	NE 1	—	
16	58.9	59.5	60.7	—17.2	— 9.1	—13.9	—13.4	—18.2	—	—	—	—	—	—	0	7°	0	NNW 1	NNE 3	0	—	
17	61.8	62.5	63.6	—19.0	—10.2	—14.8	—14.7	—20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	NE 1	N 1	—	
18	63.4	63.3	62.7	—20.0	—10.0	—11.6	—13.9	—23.5	—	—	—	—	—	—	3	8°	0	0	0	ESE 1	—	∞ 1, 2.
19	62.1	62.4	63.2	—15.0	— 7.0	— 7.5	— 9.8	—18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 1	ESE 1	—	
20	64.6	65.2	65.3	— 8.6	— 5.0	— 9.4	— 7.7	— 9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NE 3	N 2	—	
21	65.2	65.8	65.7	—10.0	— 9.1	— 9.0	— 9.4	—10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 2	SE 1	0.5	✳° 2, p.
22	65.7	65.3	64.5	—10.2	— 8.8	—11.4	10.1	—11.4	—	—	—	—	—	—	10	0	1	NE 1	NNE 3	NNE 3	—	✳° n.
23	65.1	66.0	66.5	—13.2	—10.5	—14.4	—12.7	—15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 2	E 1	—	⊔° 2, 3.
24	65.5	64.6	62.8	—18.9	—12.8	—18.9	—16.9	—19.3	—	—	—	—	—	—	9°	3°	0	0	0	E 1	—	∪ 1; ⊔° 1, 2, 3; ≡° 2.
25	60.2	58.8	56.2	—20.0	—11.9	—13.3	—15.1	—22.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	NNW 3	NNW 4	—	⊔° 1.
26	53.7	53.3	52.6	—12.9	—11.4	—13.9	—12.7	—13.9	—	—	—	—	—	—	4°	0	0	N 4	NW 4	NNW 2	—	
27	51.8	51.6	51.2	—16.6	—15.6	—16.2	—16.1	—18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 2	SE 3	0.2	≡ 1, 2; ⊔ 1, 2, 3.
28	49.4	47.2	42.8	—14.2	—13.0	—11.4	—12.9	—16.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 9	3.1	✳ n, 1, 2, p, 3; ✢ p, 3.
29	39.7	39.7	36.4	— 0.5	1.6	0.4	0.5	—16.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SW 3	SW 5	6.5	✳, ✢ n; ≡ 1; ●° p, 3.
30	33.4	33.6	32.7	0.4	1.2	0.1	0.6	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	0	S 4	0.2	✳ n, p, 3; ≡ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	750.5	750.7	750.8	—10.9	— 7.3	— 9.9	— 9.4	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	6.8	2.5	2.8	2.4	22.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.5	726.9	723.5	— 0.1	0.3	0.8	0.3	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	ESE 1	SE 3	12.8	✳ n, 1, 2; ●° p, 3.
2	22.8	21.9	22.3	— 2.8	— 3.2	— 4.9	— 3.6	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SE 2	NE 3	0.9	●° n; ✳ a, 2, p, 3.
3	25.3	27.4	31.4	— 5.7	— 7.2	—11.2	— 8.0	—11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NNW 6	NNW 3	0.7	✳° n, 2; ✢ 2.
4	34.5	37.6	43.1	—12.0	—11.4	—14.8	—12.7	—14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	7°	NNW 5	NNW 6	N 1	—	✳° n; ✢ 2.
5	47.9	49.8	52.0	—17.2	—17.2	—13.6	—16.0	—17.5	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	W 1	WNW 2	NE 1	—	≡ 1; ⊔ 1, 3.
6	54.8	55.6	54.7	— 7.4	— 8.2	— 7.3	— 7.6	—13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	SSW 3	S 1	—	≡ 1; ⊔² 1, 3.
7	52.1	49.7	47.6	— 9.3	— 8.4	— 7.8	— 8.5	— 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSE 6	SSE 4	1.0	✳ a, 2, p.
8	47.0	46.5	44.9	— 5.2	— 2.8	— 1.1	— 3.0	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 2	SSE 5	0.5	≡, ⊔ 2, 3; ●° p.
9	42.6	42.0	40.9	0.1	0.4	0.2	0.2	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 10	S 8	SW 3	1.0	≡ 2; ●° p, 3.
10	40.7	40.7	38.4	0.0	0.2	0.4	0.2	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 4	SE 2	5.5	≡° 2; ●° p, 3; ∽ 3.
11	36.6	37.2	38.5	0.6	1.0	0.6	0.7	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SW 6	SW 5	0.2	●° n; ≡ 3.
12	39.0	38.6	37.9	0.0	— 0.2	0.4	0.1	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	S 5	WSW 5	1.2	✳ a, 2, p.
13	37.9	37.3	38.6	0.4	0.6	— 2.9	— 0.6	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 6	NNW 5	0.3	
14	43.7	44.4	43.0	—16.9	—15.2	—10.7	—14.3	—17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	NNE 2	SE 1	7.4	≡°, ⊔° 2.
15	33.9	31.7	29.8	2.0	3.2	1.8	2.3	—10.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 12	S 17	S 6	10.0	✳ n; ● n, 1; a, 2, 3; ⸗ 2.
16	34.8	34.8	34.0	0.0	1.5	3.2	1.6	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SE 5	SSE 5	5.4	● n, a, 2, p, 3; ≡, ☰ 2.
17	33.2	37.9	40.9	0.2	—11.2	—13.6	— 8.2	—13.6	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	SW 5	SW 2	SW 3		● n; ⦶ 2.
18	42.6	43.3	43.6	—15.7	—15.8	—18.3	—16.6	—18.6	—	—	—	—	—	—	10	5	1	NNW 3	NNW 4	NNW 1	0.0	
19	44.2	43.9	43.8	—15.4	—16.4	—14.6	—15.5	—18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 6	S 1	0.0	✳ n, 1, 2.
20	42.6	41.3	37.4	—10.6	— 9.3	—11.2	—10.4	—14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSE 10	SE 6	0.7	✳° a.
21	33.5	32.8	33.8	—13.7	—12.0	—14.6	—13.4	—14.7	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	SE 4	SE 2	0	0.0	✳° n, a, 2.
22	37.7	40.0	41.4	—19.2	—18.3	—23.2	—20.2	—23.7	—	—	—	—	—	—	10	10°	0	NW 4	NW 3	N 1	—	⦶, ⊢⊣ 2.
23	41.9	43.2	46.1	—25.0	—21.0	—23.8	—23.3	—26.1	—	—	—	—	—	—	2	1°	0	N 1	NNE 2	N 1	—	≡°, ⊔°, 2.
24	49.8	51.6	52.7	—28.0	—25.8	—24.4	—26.1	—29.1	—	—	—	—	—	—	8°	3°	10°	ENE 2	NNE 3	N 4	—	∪ 1.
25	52.2	52.3	53.5	—25.4	—24.8	—28.4	—26.2	—28.6	—	—	—	—	—	—	10°	8	0	N 2	NNE 6	E 1	—	✢ 2.
26	55.1	56.2	57.3	—26.6	—21.9	—24.6	—24.4	—29.3	—	—	—	—	—	—	10°	2°	0	NNW 2	NNW 1	NNE 3	—	
27	57.7	57.7	57.1	—26.7	—20.6	—25.0	—24.1	—27.2	—	—	—	—	—	—	0	2°	0	0	0	0	—	∞° 2.
28	56.4	54.9	52.1	—27.2	—18.2	—18.6	—21.3	—28.1	—	—	—	—	—	—	1°	2°	0	0	0	SSE 4	0.6	
29	45.9	42.5	41.3	—11.8	— 8.6	— 6.6	— 9.0	—18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	S 17	S 17	2.5	✢ a, 2, 3; ⸗ 2, 3.
30	39.6	38.4	38.2	— 5.6	— 3.8	— 4.2	— 4.5	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 7	WSW 1	5.4	✢ n; ✳ n, 2, 3.
31	40.3	40.9	41.5	—14.2	—14.1	—17.6	—15.3	—21.0	—	—	—	—	—	—	9°	2	0	N 4	0	0	0.0	✳ n, 3.
Срд. Moy.	741.8	741.9	742.0	—10.9	— 9.9	—10.8	—10.5	—13.9	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.4	3.6	4.6	3.1	56.1	

Бѣлая Криница. 1907. Belaïa Krinitsa.

Широта — Latitude: 50° 8' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 25° 44'**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.9	732.2	734.9	−11.3	−6.0	−7.8	−8.4	−12.1	1.4	2.1	2.0	75	72	80	1	8	9	NNW 8	0	WNW 3	0.2	∗ a.
2	40.2	41.3	41.5	−12.8	−9.8	−5.4	−9.3	−14.2	1.4	1.8	2.5	89	83	83	10	0	10	0	0	S 4	0.2	≡° a; ∗ p.
3	36.9	37.6	37.0	2.2	5.6	3.3	3.7	−5.4	4.4	4.8	5.2	82	72	90	8	10	9	SSW 4	S 3	SW 4	—	
4	35.3	35.9	38.4	1.1	1.9	0.8	1.3	0.4	5.0	5.1	4.8	100	96	98	9	10	10	0	0	0	0.0	
5	42.2	44.4	48.2	−0.4	−0.3	−2.6	−1.1	−2.8	4.2	4.1	3.4	93	92	92	10	10	9	0	W 3	0	3.6	∗ n, 1, a, 2, p.
6	49.2	47.5	45.0	−4.2	−3.1	−4.6	−4.0	−4.9	2.8	3.1	2.7	83	85	84	9	10	2	W 4	W 4	W 4	—	
7	42.6	43.2	44.4	−5.2	−2.2	−0.6	−2.7	−6.7	2.4	3.4	4.0	77	86	90	5	10	10	W 8	W 3	W 3	—	
8	49.5	49.7	49.4	−0.8	0.0	−1.4	−0.7	−1.6	4.0	4.0	3.6	92	87	85	10	10	10	0	W 3	W 2	—	
9	48.4	47.3	46.8	−6.9	−1.4	−2.0	−3.4	−8.4	2.4	2.7	3.4	90	66	87	1	3	10	W 3	W 3	W 3	0.0	
10	39.4	38.7	37.7	0.4	0.6	1.2	0.7	−9.9	4.2	4.2	4.4	89	87	87	10	10	10	W 10	W 14	WSW 20	1.2	●°n,1,a,2,p; ∗°n,p; ⸝ 3.
11	41.3	43.5	46.2	−2.5	−4.2	−8.2	−5.0	−8.9	2.8	2.5	2.0	75	75	83	9	10	0	NNW 14	NNW 14	WSW 8	—	
12	45.0	42.4	42.0	−10.8	−2.4	−0.6	−4.6	−11.5	1.7	3.5	4.1	88	92	93	7	10	10	W 2	W 9	W 7	2.9	∗ 1, a, 2, p.
13	37.3	33.4	31.9	−0.4	0.0	0.8	0.1	−0.8	4.0	4.3	4.2	90	92	87	10	10	10	W 10	W 20	WSW 14	1.0	∗ 1, a, 2, p, 3; ⸝ 2.
14	37.0	38.9	41.0	−0.4	−0.2	−1.8	−0.8	−2.0	3.6	3.4	3.2	80	75	81	10	10	10	NW 10	W 10	W 10	—	∗ n.
15	38.1	38.5	39.4	0.5	1.6	1.5	1.2	−3.6	4.8	4.8	4.3	100	93	83	10	10	10	SW 9	W 10	W 9	0.4	●° 1, a, 2, p.
16	41.6	39.4	40.8	−1.6	0.3	−1.8	−1.0	−3.6	3.6	4.4	3.7	88	94	92	3	10	10	NW 7	NW 4	NW 4	7.8	∗ a, 2, p.
17	45.6	48.5	49.5	−3.6	−3.1	−3.7	−3.5	−4.5	2.8	2.9	3.1	80	80	90	10	10	10	NNW 6	NNW 8	0	2.0	
18	45.8	46.8	43.8	−1.2	−1.4	−1.8	−1.5	−4.0	3.6	3.1	3.6	87	74	91	10	10	10	NW 14	NW 14	W 6	2.1	∗ p, 3.
19	38.8	44.2	49.2	−2.8	−9.0	−14.2	−8.7	−14.4	3.4	1.8	1.2	93	77	78	10	10	10	NNW 8	N 8	NE 6	1.0	∗ n, 1, a, 2, p.
20	52.5	51.7	52.5	−17.3	−15.0	−21.6	−18.0	−21.8	0.9	1.0	0.6	81	72	76	10	9	9	N 3	NW 3	0	0.1	∗° 1, a.
21	55.0	56.3	58.7	−27.5	−25.6	−26.4	−26.5	−30.7	0.4	0.4	0.4	76	72	79	6	7	4	N 2	N 3	0	0.0	
22	61.2	63.2	67.6	−24.2	−23.2	−28.9	−25.4	−29.9	0.5	0.5	0.3	73	65	77	10	0	0	N 6	0	0	—	∗° n.
23	70.5	71.8	73.9	−31.5	−22.4	−28.0	−27.3	−33.9	0.3	0.4	0.3	75	63	63	2	1	10	NW 2	W 2	W 2	—	
24	71.4	69.5	64.9	−22.8	−13.6	−14.6	−17.0	−30.9	0.5	0.7	0.7	79	48	47	2	2	1	E 5	E 2	W 3	—	
25	59.1	55.8	51.1	−15.4	−3.8	−3.4	−7.5	−18.7	0.8	1.4	2.3	59	40	65	1	0	2	W 2	0	W 3	—	
26	44.3	40.4	37.9	−7.0	0.4	−1.2	−2.6	−11.2	2.3	3.0	3.4	85	65	81	2	9	3	WSW 4	SW 5	SW 5	0.6	
27	39.4	39.6	39.7	−3.6	−3.9	−5.7	−4.4	−6.0	3.2	2.9	2.7	91	86	93	10	10	10	SW 2	W 4	W 2	3.5	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
28	40.1	39.6	38.9	−10.0	−7.6	−11.1	−9.6	−11.2	1.8	1.9	1.6	88	75	81	10	9	10	NNW 7	W 7	0	—	∗° n.
29	35.6	33.1	30.6	−14.0	−4.5	−3.7	−7.4	−20.1	1.3	1.9	2.8	82	59	83	4	2	10	WSW 5	SW 4	SW 7	—	
30	31.7	32.8	32.3	−1.4	3.0	−5.3	−1.2	−5.6	2.9	3.5	2.7	70	61	91	10	9	3	W 2	0	SSE 14	—	
31	30.0	29.4	30.3	−4.5	0.3	2.0	−0.7	−6.6	3.0	4.2	4.7	92	89	89	3	9	10	SSE 10	SSE 20	S 10	—	⸝ 2.
Срд. Moy.	744.4	744.4	744.7	−7.7	−4.8	−6.3	−6.3	−11.2	2.6	2.8	2.8	84	77	83	7.2	7.7	7.8	5.4	5.8	4.9	26.6	

Высота — Altitude: 228"0 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.30**

1	736.7	739.7	742.2	0.8	2.1	−1.4	0.5	−1.8	4.8	4.2	3.9	98	78	94	10	10	10	WSW 3	0	W 3	2.5	∗° p, 3.
2	42.9	44.5	47.7	−2.2	−0.1	−0.4	−0.9	−3.2	3.6	4.2	4.0	93	92	91	10	10	10	E 8	SE 9	SE 5	5.0	∗° n, a, 2, p.
3	49.2	49.6	49.6	−1.8	−0.4	−2.4	−1.5	−2.6	3.6	3.9	3.4	90	87	89	10	9	10	SE 5	SE 6	SSE 6	0.2	∗° n.
4	49.3	49.9	50.6	−4.0	−2.7	−6.6	−4.4	−6.9	3.0	3.0	2.5	90	81	89	10	10	10	E 8	SSE 8	SSE 9	0.1	
5	51.0	51.1	51.0	−8.0	−6.6	−7.7	−7.4	−8.4	2.4	2.5	2.3	98	93	93	10	10	10	SSE 6	E 2	0	0.0	≡, ⊔° 1.
6	50.3	50.0	50.6	−11.8	−10.8	−11.8	−11.5	−13.4	1.6	1.6	1.5	90	82	85	10	9	10	E 6	E 6	E 9	0.4	∗° n, 1, a.
7	50.2	50.2	50.4	−15.4	−11.8	−14.0	−13.7	−15.9	1.1	1.3	1.2	83	75	78	1	0	0	SE 14	SE 10	SE 8	—	
8	51.1	51.4	50.7	−15.0	−9.5	−8.4	−11.0	−15.4	1.1	1.8	2.0	82	79	85	1	10	10	SE 3	SE 5	SE 8	0.0	
9	49.6	49.6	48.8	−11.2	−9.9	−10.2	−10.4	−12.2	1.6	1.6	1.8	87	74	87	10	6	4	S 7	SSE 14	ESE 20	0.4	∗ n, 1, a, 2, p; ⸝ 3.
10	48.4	48.5	49.9	−14.4	−10.2	−14.6	−13.1	−14.9	1.2	1.3	1.1	81	63	79	1	1	0	SSE 20	SSE 20	SSE 20	—	⸝ 1, 2, 3.
11	50.0	50.1	50.8	−17.6	−10.6	−13.5	−13.9	−17.9	0.8	1.6	1.1	74	81	71	0	0	0	SSE 14	SSE 14	S 14	—	
12	49.2	48.5	46.8	−18.3	−10.0	−17.8	−15.4	−18.5	0.9	1.5	1.0	84	71	90	0	0	0	SSE 10	S 5	SSE 3	—	
13	44.8	44.5	44.7	−20.3	−17.5	−18.1	−18.6	−20.9	0.8	0.8	0.9	85	73	87	0	0	0	SSE 6	SSE 5	0	—	
14	45.4	45.9	47.6	−21.2	−13.5	−18.0	−17.6	−21.4	0.7	1.1	0.9	87	72	83	0	0	0	SSE 4	SSE 5	SSE 2	—	
15	49.1	48.9	48.7	−16.4	−11.8	−16.4	−14.9	−20.4	1.1	1.3	1.0	92	75	87	10	0	8	SSE 2	0	W 3	0.2	⊔° 1; ∗° p, 3.
16	46.0	43.7	40.4	−14.9	−9.5	−11.2	−11.9	−16.4	1.2	1.5	1.5	89	68	80	10	0	0	W 3	0	E 3	0.2	∗° n.
17	38.0	37.6	33.4	−5.1	−1.2	−1.5	−2.6	−11.2	2.7	3.7	3.5	87	88	85	10	10	9	W 6	W 6	0	2.4	∗° n, 1, a.
18	27.7	30.3	36.3	−2.0	0.0	−3.0	−1.7	−3.5	3.5	4.2	2.9	88	91	80	10	10	10	W 7	NW 10	W 8	0.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
19	37.3	36.3	36.3	−6.2	−0.5	1.0	−1.9	−8.2	2.6	3.7	4.5	92	85	90	8	10	10	W 6	W 7	W 6	—	
20	35.1	30.1	23.8	0.4	4.9	3.9	3.1	−2.1	3.8	4.0	4.0	80	61	65	2	9	10	W 3	S 7	S 10	0.0	
21	21.5	19.6	20.6	2.5	3.4	0.4	2.1	0.4	5.0	5.0	4.4	91	85	91	10	10	9	W 2	W 3	W 7	0.3	●° n, p.
22	23.4	25.6	28.9	−1.5	3.3	−2.1	−0.1	−3.6	3.8	3.9	3.2	91	66	80	5	9	0	WSW 4	SSW 4	W 5	—	
23	31.5	33.2	35.4	−4.3	0.9	−2.2	−1.9	−4.5	2.6	2.9	2.6	80	60	67	1	1	10	WSW 6	W 7	W 6	—	
24	37.3	37.5	38.2	−4.6	0.2	−3.0	−2.5	−5.8	2.3	2.8	3.6	72	59	98	1	1	6	W 4	W 7	W 8	0.5	
25	39.7	40.7	44.1	−4.7	−0.5	−2.8	−2.7	−7.7	3.1	3.2	3.3	98	73	90	10	9	9	0	W 4	W 3	0.3	∗° n.
26	47.4	47.0	41.7	−4.7	1.0	−1.3	−1.7	−5.7	3.0	3.6	3.2	94	72	75	10	10	10	S 7	W 8	W 14	0.6	∗° n, 1.
27	36.7	36.0	37.8	1.0	2.8	0.5	1.4	−1.6	4.7	4.4	3.9	96	77	82	10	9	8	W 14	WSW 14	WNW 10	—	●°, ∗° n.
28	39.3	40.2	43.6	−4.4	−3.3	−7.2	−5.0	−7.4	2.5	2.6	2.2	77	74	83	9	9	1	WNW 7	NW 20	NW 5	0.4	⸝ 2.
Срд. Moy.	742.1	742.2	742.5	−8.0	−4.4	−6.8	−6.4	−9.7	2.5	2.8	2.6	87	76	84	6.4	6.1	6.2	6.6	7.4	7.0	14.1	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.5	742.0	744.7	− 5.2	− 1.9	− 6.1	− 4.4	− 7.8	2.7	3.2	2.5	87	81	87	10	10	1	NNW 5	NW 10	NW 6	0.3	✳° 1, a.
2	46.5	45.1	42.3	− 8.6	− 1.0	− 2.4	− 4.0	− 10.1	2.3	3.0	3.6	98	70	94	10	7	10	NW 7	WNW 7	WNW 8	1.1	✳° p.
3	42.1	43.5	46.8	− 0.7	0.6	− 1.4	− 0.5	− 2.5	4.1	4.2	3.4	94	89	82	10	10	10	0	NW 2	0	0.4	✳° 1, a.
4	52.4	54.0	56.0	− 6.6	− 0.7	− 3.0	− 3.4	− 9.8	2.5	3.2	3.1	90	73	85	10	10	10	0	0	WNW 4	—	
5	56.6	55.8	54.1	− 8.4	− 0.1	− 6.6	− 5.0	− 9.0	2.3	3.2	2.5	98	71	93	1	0	0	NW 3	0	0	—	
6	50.5	48.1	46.2	− 9.4	− 0.8	− 5.6	− 5.3	− 10.3	2.1	2.8	2.6	94	67	88	4	3	0	0	W 3	0	—	
7	45.7	46.7	47.0	− 13.0	− 0.3	− 4.4	− 5.9	− 13.3	1.5	3.2	2.3	91	72	72	5	1	0	0	0	W 4	—	
8	45.6	44.4	41.7	− 12.2	2.2	− 4.1	− 4.7	− 14.3	1.7	3.2	2.5	98	59	75	0	0	0	NW 2	W 2	0	—	
9	39.3	38.4	38.2	− 10.4	− 3.6	− 4.2	− 6.1	− 11.0	1.9	2.9	3.0	98	84	91	1	3	7	SE 9	SSE 10	SE 8	0.0	✳° p.
10	37.2	36.2	34.6	− 1.9	0.2	− 3.3	− 1.7	− 4.2	3.6	4.0	2.9	91	84	83	9	10	0	S 3	W 3	W 2	0.2	✳° a.
11	32.1	31.3	33.6	− 4.0	− 0.5	− 3.6	− 2.7	− 4.7	2.9	3.4	3.4	87	77	98	3	10	10	SSW 4	S 5	W 6	2.3	✳° a, 2, p, 3.
12	37.6	38.8	40.6	− 5.8	− 1.5	− 3.7	− 3.7	− 7.5	2.6	2.8	3.0	90	68	87	10	3	2	W 3	WSW 4	W 7	1.0	✳ n, 2, p, 3.
13	42.9	43.2	42.1	− 5.0	− 2.8	− 5.0	− 4.3	− 6.1	2.8	2.4	2.8	91	64	91	10	1	10	W 5	0	0	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
14	38.5	38.6	38.7	− 16.4	− 4.0	− 4.2	− 8.2	− 17.5	1.1	2.2	2.2	90	66	68	1	0	0	0	S 4	S 4	—	
15	40.8	43.7	46.1	− 8.2	− 0.8	− 5.4	− 4.8	− 10.1	2.1	2.5	2.2	84	58	72	2	10	10	SE 6	0	SE 2	—	
16	46.5	46.4	45.8	− 11.6	− 1.4	− 7.7	− 6.9	− 13.1	1.7	2.6	1.8	93	61	71	8	2	0	0	0	0	—	
17	45.2	43.5	41.7	− 14.3	− 1.2	− 9.0	− 8.2	− 15.1	1.5	2.6	2.2	93	63	98	0	0	0	0	0	SE 4	—	≡ a.
18	39.5	39.0	37.5	− 9.9	− 1.3	− 1.2	− 4.1	− 12.6	2.0	2.8	3.9	94	66	92	2	1	10	SSE 4	SE 4	0	1.5	
19	32.1	31.1	34.5	1.8	3.8	1.2	2.3	− 1.2	5.0	4.8	4.4	95	80	89	10	10	3	W 8	W 8	W 10	0.3	●° n.
20	35.2	32.7	32.0	0.8	4.3	− 0.9	1.4	− 1.1	4.2	3.8	4.0	84	62	92	10	10	8	W 10	W 6	0	0.2	✳ n, 1, p, 3.
21	33.5	35.4	37.9	− 0.3	1.8	− 0.6	0.3	− 2.5	4.1	4.1	3.8	91	78	87	10	8	10	W 8	W 6	W 14	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	40.7	40.6	34.4	− 1.7	2.6	− 0.5	0.2	− 2.7	3.7	3.6	4.1	92	65	92	10	10	10	W 8	W 14	W 20	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 3.
23	29.5	30.4	33.0	0.0	1.4	− 5.6	− 0.7	− 4.7	4.2	3.8	3.2	91	73	92	10	6	4	W 4	0	W 3	0.6	✳ n, p.
24	36.0	38.0	41.0	− 3.8	0.7	− 0.7	− 1.3	− 8.2	3.2	3.8	4.3	93	77	98	3	8	10	0	NW 4	NW 14	0.4	✳° p.
25	43.4	44.0	44.1	− 4.4	− 0.9	3.6	− 3.0	− 4.7	3.2	3.5	3.2	98	80	92	10	10	9	NNW 7	NW 4	0	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	44.8	45.7	48.1	− 5.4	1.3	− 1.8	− 2.0	− 6.8	2.8	3.4	2.9	94	66	72	10	1	10	0	0	NW 4	—	✳° n
27	49.8	48.7	48.0	− 2.5	1.0	− 0.8	− 0.8	− 4.4	3.2	3.0	3.8	85	59	89	10	2	9	N 6	N 7	NW 2	0.0	✳° p.
28	46.0	45.4	45.3	− 0.7	3.0	1.2	1.2	− 3.5	3.9	4.2	4.0	88	74	81	8	1	10	N 3	NW 2	E 3	—	
29	45.4	45.3	45.0	− 3.0	1.9	0.4	− 0.2	− 3.2	3.4	3.8	4.1	94	73	87	10	1	10	E 6	E 4	E 4	0.2	✳° p, 3.
30	45.6	46.5	46.2	− 0.1	2.3	0.3	0.8	− 0.2	4.2	4.5	4.4	92	82	93	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ENE 3	0.2	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
31	44.2	44.0	44.3	− 1.2	4.2	0.9	1.5	− 2.2	3.8	4.6	3.7	90	74	73	7	6	9	W 2	W 3	0	—	✳° n.
Срд. Moy.	742.2	742.1	742.3	− 5.6	0.3	− 2.9	− 2.7	− 7.2	2.9	3.4	3.2	92	71	86	6.9	5.3	6.2	3.7	3.8	4.3	11.0	

Апрѣль.—Avril.

1	743.3	742.7	741.6	− 0.2	6.2	2.2	2.7	− 1.5	4.1	5.2	5.0	90	74	93	9	8	9	W 2	0	0	—	
2	40.1	40.5	40.1	0.0	5.8	2.4	2.7	− 0.6	4.2	4.8	4.7	90	70	85	10	9	5	W 2	W 3	S 5	—	
3	40.1	40.6	40.2	1.0	4.1	2.3	2.5	0.2	4.5	5.3	4.5	90	87	82	9	9	1	SE 7	S 5	SSE 10	—	
4	39.5	39.2	38.8	1.4	4.2	2.5	2.7	0.8	4.6	5.0	4.7	91	80	84	2	5	8	SE 14	NE 10	• 0	—	
5	38.3	38.9	40.0	0.7	2.5	1.2	1.5	− 0.3	4.6	4.7	4.8	93	85	96	10	5	10	SSE 20	SE 8	SE 14	0.3	✳ 1, a, 2, p, 3; ⸝ 1.
6	41.3	41.3	41.2	2.0	5.2	2.8	3.3	1.2	4.7	5.4	4.8	89	81	86	10	10°	7	SE 14	SE 10	SE 20	0.3	✳° n; ⸝ 3.
7	41.3	42.1	42.4	1.8	2.4	1.7	2.0	1.6	4.7	4.6	4.2	90	84	82	10	10	9	SE 20	SE 20	SE 20	—	●° n, 1; ⸝ 1, 2, 3.
8	44.6	45.4	47.4	0.2	4.2	1.6	2.0	− 0.2	3.6	4.6	4.2	76	74	82	10	6	10	SE 14	SE 14	SE 14	—	
9	47.3	47.4	46.7	0.7	3.3	− 0.6	1.1	− 0.7	3.6	3.6	3.6	75	61	81	2	5	1	SE 14	SE 10	SE 4	—	
10	44.7	43.7	43.0	− 0.8	1.9	0.8	0.6	− 1.8	3.2	3.0	3.9	72	56	80	10	6	10	E 7	E 6	E 4	—	
11	41.3	41.3	41.1	0.7	3.0	1.9	1.9	0.2	4.6	4.3	4.7	94	76	90	10	10	10	E 4	E 4	E 6	0.9	△° 1, a.
12	40.8	40.9	41.1	1.3	4.8	3.0	• 3.0	0.9	4.8	4.7	4.5	94	73	79	10	10	10	E 7	SE 7	NE 3	0.2	✳° n, 1, a; ● a.
13	41.1	40.7	39.3	1.7	6.3	3.8	3.9	1.5	5.0	4.8	5.4	96	68	90	10	10	2	0	SE 6	SSE 10	—	
14	37.5	37.0	37.3	3.6	9.1	5.0	5.9	2.1	4.9	5.2	5.5	83	61	84	10	9	1	SSE 10	S 10	S 10	—	
15	36.7	36.9	36.7	4.3	8.2	6.0	6.2	− 2.0	5.4	4.5	5.5	87	56	79	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 6	0.3	
16	35.6	35.3	34.5	4.3	4.7	3.2	4.1	3.0	5.5	5.7	5.6	89	89	97	10	10	10	SE 14	SE 14	SE 20	2.1	●° n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 3.
17	32.5	31.6	30.2	2.6	4.5	5.9	4.3	2.2	5.2	5.8	6.4	94	92	93	10	10	10	S 9	SSE 8	SE 4	—	●° n.
18	30.1	31.5	31.7	6.4	16.0	10.0	10.8	5.1	6.3	6.3	6.8	88	46	74	9	5	3	S 4	S 4	S 4	2.8	
19	29.2	26.9	27.8	10.0	10.8	4.7	8.5	3.5	8.4	8.0	4.9	92	83	76	10	10	10	S 8	SE 7	NW 14	13.6	●° n, 1, a, 2, p, 3.
20	31.6	35.8	41.1	1.8	4.4	1.3	2.5	1.2	4.6	3.2	3.6	88	51	70	10	9	5	NW 20	NNW 20	NNW 4	—	●² n; ⸝ 1, 2.
21	46.2	47.7	49.1	0.9	5.6	2.3	2.9	− 3.0	3.8	2.6	3.8	77	38	70	0	1	0	N 3	N 5	N 2	—	
22	50.4	49.5	48.2	1.8	10.1	6.0	6.0	− 2.4	4.2	3.2	4.9	80	35	70	0	9	4	0	W 5	0	—	
23	46.7	44.9	42.1	4.2	14.1	8.7	9.0	0.6	5.4	4.0	6.9	87	33	83	1	7	10	0	W 4	W 4	1.3	
24	37.5	36.2	36.7	6.5	7.2	5.2	6.2	4.8	6.5	6.2	6.4	91	82	97	10	10	9	0	NW 7	NW 3	2.0	●° 1, a, 2, p.
25	32.2	30.5	29.6	4.1	4.8	4.5	4.5	1.8	5.3	5.5	5.7	87	86	90	8	10	9	0	NW 5	W 7	4.1	●° 1, a, 2 p, 3; ▲° p.
26	28.9	31.1	34.6	2.6	4.3	3.7	3.5	2.0	5.1	5.5	5.3	93	89	88	10	10	9	W 10	NW 8	NW 6	2.7	● n, 1, a, 2, p.
27	34.2	32.5	29.4	3.3	8.0	4.2	5.2	0.7	4.2	4.2	5.5	73	54	89	0	9	9	0	SSW 10	SSW 20	2.0	●° p, 3; ⸝ 3.
28	33.2	35.9	37.3	3.7	8.2	5.1	5.7	3.2	5.0	4.6	5.5	83	57	85	10	10	9	W 7	0	S 4	2.2	●° n.
29	36.7	36.9	34.8	5.3	12.0	13.1	10.1	4.3	6.3	8.3	9.8	96	80	88	10	10	9	E 3	S 4	S 7	2.0	●° n.
30	34.4	35.8	37.2	11.3	13.7	5.9	10.3	5.6	8.1	5.6	6.2	82	48	90	3	8	1	NW 10	W 8	W 6	0.5	┬ n; ●° p.
Срд. Moy.	738.6	738.7	738.7	2.9	6.7	4.0	4.5	1.1	5.0	4.9	5.2	87	68	84	7.8	8.3	7.0	7.7	7.6	7.7	37.3	

1907.

Бѣлая Криница. — Belaïa Krinitsa.

Май. — Mai.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.0	739.6	742.6	7.7	11.2	9.0	9.3	4.3	5.6	6.3	6.6	71	63	77	9	9	9	NNW 6	NNW 7	NNW 3	0.8	●⁰ a, 2, p, 3; △ a.
2	43.8	43.2	41.2	9.0	18.7	13.3	13.7	7.6	5.6	5.6	6.5	66	35	56	2	9	4	S10	S 7	0	—	
3	41.3	40.3	40.5	12.2	17.0	11.8	13.7	8.7	6.6	5.4	5.8	63	38	57	1	5	1	S 3	S 5	SW 2	—	
4	40.7	40.2	41.4	14.0	20.8	15.0	16.6	9.4	5.8	5.5	6.9	49	30	54	8	2	1	SSW 5	SW 7	S 5	—	
5	44.6	45.7	46.4	15.7	21.0	17.0	17.9	9.5	7.1	7.3	8.5	54	39	59	1	1	0	W 2	W 2	S 2	—	
6	46.7	46.2	43.3	16.9	25.7	17.3	20.0	12.7	8.0	6.0	8.0	56	25	55	0	4	10	S 8	S 7	S 3	—	
7	45.3	44.9	44.3	19.4	28.2	17.1	21.6	13.7	8.5	5.9	7.9	51	21	55	1	0	0	SSE 6	SSW 4	S 3	—	
8	45.0	45.0	45.2	20.3	28.7	18.3	22.4	11.5	10.6	9.0	10.0	60	30	63	0	3	1	0	0	S 2	—	
9	45.3	45.3	44.7	18.9	26.4	19.0	21.4	10.2	11.5	9.3	9.4	71	37	58	1	9	1	0	0	S 2	—	
10	44.2	44.1	44.9	18.2	24.6	15.5	19.4	12.4	10.5	9.8	9.0	67	43	68	1	1	0	0	W 8	0	—	
11	46.5	46.7	47.1	13.5	20.9	14.2	16.2	8.5	9.9	7.0	8.1	87	38	67	4	0	0	N 6	N10	NW 4	—	
12	48.2	47.4	45.5	16.5	28.2	13.8	19.5	5.9	8.2	9.6	7.8	59	34	67	0	0	0	SE 5	SE 6	SE 6	—	
13	44.6	42.7	41.4	17.6	27.0	17.3	20.6	5.8	9.0	8.6	10.3	61	33	70	0	2	1	0	W 3	0	—	
14	41.2	40.4	39.5	16.1	24.4	16.5	19.0	12.0	10.8	11.9	10.7	79	52	76	4	5	1	W 2	0	0	—	
15	39.3	38.3	37.8	20.9	25.6	15.6	20.7	13.2	9.8	8.6	10.9	53	36	83	4	5	0	0	W 5	0	—	⊤ p.
16	35.4	34.0	35.3	21.3	28.0	16.2	21.8	12.2	8.6	8.0	11.0	46	28	80	1	1	5	SW 7	SW10	0	—	⊤ p.
17	36.7	37.5	38.2	15.8	17.0	12.8	15.2	12.7	11.1	10.4	10.5	83	72	96	10	10	10	NW 8	W 7	0	1.0	●⁰ p, 3.
18	39.6	39.4	38.8	10.4	18.7	14.8	14.6	9.9	9.0	9.7	11.1	96	60	89	10	10	7	0	0	0	1.0	●⁰ n, 2, p.
19	41.8	42.3	39.4	16.6	22.3	21.5	20.1	11.2	10.6	10.9	9.9	75	54	52	2	8	2	0	S 5	SE14	—	
20	39.2	38.8	36.7	21.1	28.8	24.6	24.8	17.1	9.1	9.1	8.3	50	30	36	1	1	1	SE20	SSE20	SE14	—	⸝ 1, 2.
21	39.7	40.5	42.6	17.5	20.7	11.8	16.7	11.5	9.5	9.7	8.6	64	53	84	7	3	10	SE 5	W 7	0	17.0	●, ⊤ p.
22	40.7	40.1	43.3	12.3	11.8	10.2	11.4	9.2	10.3	9.8	8.3	97	96	90	10	10	10	NW10	NW10	N 4	13.7	● n, 1, a, 2, p.
23	44.1	44.0	43.3	13.2	18.5	13.8	15.2	4.9	8.5	7.3	9.4	75	46	80	1	1	2	W 5	W 4	0	—	
24	42.6	42.2	41.4	16.9	22.5	15.8	18.4	4.9	9.6	10.6	11.8	67	52	88	1	7	3	SW 3	SSW 4	0	0.3	
25	41.4	41.2	42.2	12.8	14.3	11.4	12.8	11.4	10.5	11.0	9.8	96	92	98	10	10	1	W 3	E 5	0	6.8	⊤ n; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
26	41.7	40.0	37.5	12.0	19.1	14.3	15.1	7.5	10.1	9.1	9.4	97	55	78	0	2	1	0	NNW 4	0	—	≡² a.
27	34.6	34.5	36.5	17.1	18.0	12.8	16.0	12.8	10.6	11.6	7.5	73	75	68	0	8	1	WSW 8	W10	W 3	2.8	⸗ a, 2, p; ●⁰, ▲⁰ p.
28	38.9	39.1	38.2	11.4	16.9	12.2	13.5	8.5	6.3	6.5	8.7	63	46	83	1	3	8	W 5	NW10	W 3	—	
29	39.8	42.1	43.1	10.2	11.8	6.2	9.4	6.2	5.6	4.8	5.8	60	47	82	2	7	1	NW10	NNW10	0	—	
30	44.0	44.0	44.1	10.4	15.2	8.4	11.3	3.0	6.1	4.7	6.6	65	37	81	1	2	1	0	NW 6	0	—	
31	42.6	40.8	38.0	12.2	18.1	15.2	15.2	5.1	6.0	7.8	10.9	56	51	85	3	9	8	S10	S 4	SE 3	—	
Срд. Moy.	741.9	741.6	741.4	15.1	21.0	14.6	16.9	9.5	8.7	8.3	8.8	68	47	72	3.1	4.7	3.2	4.7	6.0	2.4	43.4	

Іюнь. — Juin.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.5	737.4	737.1	14.2	19.6	16.8	16.9	7.7	10.3	9.1	10.6	86	53	75	0	1	9	0	S 6	E10	1.5	●⁰ p, 3.
2	37.3	37.6	38.2	11.6	16.7	12.2	13.5	11.3	8.3	11.4	9.6	92	80	91	10	6	9	ENE10	E20	E20	—	●⁰ n; ⸝ 2, 3.
3	38.1	37.8	37.4	13.0	21.1	18.5	17.5	9.4	9.7	12.8	13.8	88	69	87	8	1	2	S20	SE20	SE 8	—	⸝ 1, 2.
4	37.1	36.4	36.5	16.7	20.3	15.2	17.4	13.9	11.1	14.7	12.2	78	83	94	8	9	9	SSE14	SSE20	SSE 8	2.7	⸝ 2.
5	37.3	37.6	39.1	15.0	18.9	13.1	15.7	11.7	11.9	13.9	11.2	93	86	100	10	10	10	0	0	NNW 5	5.2	●⁰ n, a, p, 3.
6	38.5	38.8	38.1	12.0	14.3	15.0	13.8	11.6	10.5	11.6	12.6	100	96	99	10	10	10	0	NNW 3	0	3.8	●⁰ n, a, 2, p.
7	35.8	34.0	29.9	14.4	16.0	14.2	14.9	13.7	11.9	13.4	12.1	98	99	100	10	10	10	NW 4	NW 2	W 8	94.5	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
8	28.4	32.5	35.0	13.0	11.0	10.6	11.5	10.4	10.9	9.4	8.8	98	96	93	10	10	0	W14	W14	W 8	17.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
9	35.9	36.8	37.7	13.4	18.8	11.8	14.7	8.5	9.9	8.2	10.1	87	51	98	0	7	0	S 8	SSW 5	0	—	
10	38.3	38.1	38.9	10.5	18.8	15.6	15.0	6.5	9.1	10.7	11.9	96	66	90	0	9	8	0	SW 3	S 5	—	
11	39.5	40.3	40.0	13.7	16.6	14.8	15.0	13.0	10.6	12.7	11.4	92	91	91	10	10	8	NW 5	NW 8	NW 4	—	
12	39.9	40.2	40.2	15.3	18.6	16.7	16.9	12.7	11.7	14.2	13.1	90	89	93	9	10	9	NW 2	NW 8	0	—	
13	40.2	40.0	39.8	15.4	16.7	16.5	16.2	13.7	11.9	11.7	13.5	91	82	97	9	8	3	NW 3	N 6	N 4	5.8	⸗, ⊤, ● p.
14	40.2	40.7	41.4	15.6	21.0	17.5	18.0	11.8	12.6	12.0	14.4	96	65	97	10	2	8	0	N 4	0	—	
15	41.7	42.0	43.0	18.9	17.3	14.5	16.9	13.0	14.5	14.5	12.2	89	99	99	1	10	1	0	NNW 2	N 3	12.3	● a, 2, p.
16	42.7	42.7	42.8	15.5	18.8	14.7	16.3	11.0	11.7	9.5	11.9	89	59	96	0	3	0	W 5	NW10	0	—	
17	43.1	42.9	43.0	16.2	22.3	16.4	18.3	8.7	12.2	10.0	13.3	89	50	96	1	3	3	0	NW 4	0	—	
18	42.6	42.4	42.5	18.4	23.4	17.3	19.7	11.4	13.6	11.0	14.2	86	51	97	2	9	1	0	0	0	—	
19	41.2	39.7	37.8	14.5	25.1	16.9	18.8	12.0	12.2	13.1	12.7	99	56	89	10	9	10	0	S 3	0	10.8	≡² a; ⊤ p; ● p, 3.
20	38.7	40.8	42.9	13.8	15.5	12.2	13.8	11.9	10.8	11.6	9.8	93	88	94	10	10	9	NNW 7	NNW10	NW 4	—	●⁰ n.
21	45.1	44.3	41.5	13.4	20.6	15.6	16.5	8.4	10.3	8.7	12.3	90	48	93	0	1	4	0	0	SSE14	0.3	
22	42.3	44.5	45.5	17.0	20.4	12.2	16.5	12.0	13.5	8.6	10.5	94	48	99	8	2	0	W 8	W 7	0	—	●⁰ n
23	45.3	44.4	41.7	16.2	23.1	17.9	19.1	9.2	12.2	13.2	15.1	89	63	99	6	6	9	SE 7	SE 7	W 2	2.1	⸗, ● p, 3.
24	42.1	41.9	39.9	17.4	20.4	16.9	18.2	15.7	13.9	13.6	14.0	94	76	98	10	10	10	0	SSE 4	0	5.6	⸗ n; ● n, 1, a, 2, p.
25	41.7	42.4	42.1	12.2	16.6	15.2	14.7	11.7	10.2	9.2	11.6	97	66	90	10	5	9	W 6	W 1	0	—	
26	41.3	40.5	40.9	16.6	22.0	13.2	17.3	10.2	11.2	11.7	11.0	79	59	98	3	5	9	SE 7	SE 7	SSW 3	4.0	●² p.
27	44.6	46.1	47.4	14.4	19.1	13.2	15.6	10.7	9.8	8.5	10.1	81	52	90	2	3	0	SW 5	NW 8	0	—	
28	48.2	48.2	46.2	17.7	23.2	16.5	19.1	10.2	11.9	10.2	11.8	79	48	84	0	5	0	0	SE 2	NE 2	—	
29	45.9	44.6	43.1	20.1	25.0	17.9	21.0	13.2	12.8	12.0	12.7	74	51	83	0	4	0	0	E 7	SE 4	—	
30	41.4	40.7	39.1	21.3	26.9	20.5	22.9	14.2	12.6	14.2	14.8	67	54	83	0	5	0	SE 5	SE 3	SE 2	—	
Срд. Moy.	740.4	740.5	740.3	15.2	19.6	15.3	16.7	11.3	11.5	11.5	12.1	89	69	93	5.6	6.4	5.3	4.3	6.5	3.8	165.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.0	738.3	737.5	22.7	28.5	20.3	23.8	16.7	13.0	15.5	14.9	64	54	84	0	2	0	SSE 2	SSE 5	SSE 2	—	⊠, ⊤ p.
2	37.0	35.0	33.4	23.1	26.4	23.9	24.5	17.2	12.4	16.1	13.8	59	64	63	1	5	10	SSE 3	SSE 4	S 5	—	⊤ a, p, 3; ⊠ p.
3	34.2	34.8	36.4	20.1	24.4	17.9	20.8	16.9	13.8	15.4	13.9	79	68	91	2	5	10	S 7	SW 2	S 7	3.7	⊤ n, a, p; ●° p, 3.
4	43.0	45.7	47.1	13.0	16.7	13.0	14.2	11.8	8.0	7.6	9.8	72	54	89	2	5	0	NW 9	NW 5	NW 2	—	
5	49.6	48.9	47.6	13.8	20.9	12.9	15.9	7.0	9.0	7.7	9.3	77	42	85	0	5	0	NW 2	NW 4	NW 2	—	
6	46.0	44.7	43.4	14.0	21.4	16.6	17.3	7.5	9.8	8.4	10.3	82	44	73	0	5	0	NW 2	S 3	S 4	—	
7	43.3	38.4	40.8	17.9	23.3	15.8	19.0	9.3	11.5	11.8	11.9	75	56	89	0	3	0	0	SE 3	E 4	—	
8	42.8	44.2	44.7	14.6	21.5	17.1	17.7	13.8	11.3	11.4	11.4	91	60	79	6	2	0	NW 3	W 3	0	—	≺ n.
9	45.4	44.4	43.3	18.9	25.6	21.5	22.0	13.5	12.1	13.6	14.2	75	56	75	0	5	10	NE 3	SSE 8	S 3	12.4	≺ 3.
10	43.9	43.5	42.4	18.0	25.4	19.5	21.0	14.8	12.6	15.1	13.2	82	63	79	7	5	10	SSE 3	SW 3	SSE 7	3.0	⊠ n, p; ● n, p, 3; ⊤ p.
11	41.5	41.3	40.6	17.1	24.8	17.1	19.7	14.8	13.5	14.1	13.5	93	61	93	10	7	7	SE 3	SE 3	0	6.3	● n, p; ⊠ p; ≺ 3.
12	40.2	40.0	39.5	17.1	19.1	15.0	17.1	14.8	13.5	14.1	12.1	93	86	96	9	10	10	0	NW 2	NW 7	3.4	● a, 2, p.
13	38.2	38.1	38.2	11.0	13.0	13.0	12.3	10.8	9.5	9.1	9.1	97	82	82	10	10	7	W 7	SSW 8	SSW 3	—	●° n.
14	39.4	38.5	39.7	13.2	20.1	13.0	15.4	11.3	8.2	8.0	10.1	73	46	91	1	5	6	SW 8	SSE 8	SSE 5	—	
15	40.9	41.5	41.9	17.1	23.1	15.8	18.7	8.8	11.1	11.3	11.9	77	54	89	3	8	3	E 3	SE 3	0	0.3	●° p.
16	41.4	40.3	39.0	16.9	22.7	17.0	18.9	11.3	12.1	11.6	11.8	85	56	82	1	4	10	W 3	W 8	W 3	10.5	
17	36.7	36.4	36.0	16.5	17.9	15.2	16.5	14.8	13.5	13.0	12.3	97	85	96	10	10	10	W 3	W 3	W 3	8.2	● n, 2, p; ⊤ p.
18	34.8	33.7	31.5	13.6	20.7	14.0	16.1	13.3	11.3	11.3	11.6	98	62	98	10	8	10	W 3	0	W 3	12.5	●, ⊤, ⸝ p.
19	32.2	34.8	37.8	10.7	12.6	11.2	11.5	10.3	9.2	9.1	8.7	97	85	88	10	10	8	W 8	W 8	W 3	1.2	● a, p.
20	36.7	36.0	35.6	11.6	15.8	11.8	13.1	8.3	8.0	7.4	8.6	79	56	84	6	8	10	WSW 8	W12	WSW 8	30.5	● a, p.
21	34.9	37.7	38.0	13.4	11.0	12.6	12.3	11.0	8.3	9.5	8.6	73	97	80	4	10	5	W 5	S 3	W 7	7.8	● a, p; ⊤ a, 2, p.
22	39.5	38.7	38.9	14.4	17.0	13.0	14.8	7.8	7.2	7.4	8.3	59	52	75	4	4	4	W 5	W 7	W 5	—	
23	39.3	40.3	40.5	13.0	18.5	15.0	15.5	9.8	8.8	9.2	9.9	88	58	78	4	2	5	W 2	W 2	W 2	—	
24	41.2	41.1	38.7	14.6	24.2	18.5	19.1	9.8	10.5	11.3	11.7	85	50	74	2	1	3	W 2	SW 1	SE 2	—	
25	38.6	38.5	38.9	15.3	18.9	14.2	16.1	12.3	11.4	8.9	9.1	88	55	76	8	5	3	W 2	W 2	W 2	—	
26	39.7	40.3	41.2	13.8	18.5	14.8	15.7	11.8	10.4	10.3	11.1	90	64	89	8	5	3	W 2	W 2	W 2	—	
27	41.8	42.0	42.2	15.6	17.3	13.8	15.6	11.0	11.1	12.4	10.9	84	85	94	10	10	1	W 3	W 2	0	1.2	● a, 2, p.
28	42.8	42.9	42.3	15.5	24.3	16.0	18.6	8.6	12.1	11.8	12.5	92	52	92	0	5	0	S 2	0	SW 4	—	
29	41.9	42.5	42.6	16.7	21.0	13.8	17.2	8.8	12.0	11.5	10.3	84	63	88	4	6	1	0	W 4	0	—	
30	41.7	39.8	36.8	15.1	24.2	18.7	19.3	8.6	11.1	9.9	9.6	87	44	60	3	6	0	0	SSW 7	S 9	—	
31	35.0	34.7	36.6	17.6	20.1	13.1	16.9	13.1	11.1	13.1	11.1	74	75	99	9	10	1	SW 4	0	0	5.3	●° a, p.
Срд. Moy.	740.1	739.9	739.8	15.7	20.6	15.6	17.3	11.6	10.9	11.2	11.1	82	62	84	4.6	6.0	4.7	3.5	4.0	3.4	116.1	

Августъ. — Août.

1	739.2	739.5	740.7	13.5	18.7	11.4	14.5	11.2	10.6	9.0	9.1	93	57	91	9	8	9	NW 4	W 7	W 2	0.4	●° p.
2	42.1	42.5	42.7	12.8	18.3	14.0	15.0	9.6	8.4	9.6	9.5	77	61	80	7	6	8	W 5	W 8	0	0.1	
3	43.2	42.7	43.3	12.6	15.6	10.1	12.8	9.9	8.2	7.0	7.4	76	53	80	8	10	0	W 9	NW14	NW 7	—	
4	43.1	42.8	42.6	12.6	17.8	10.2	13.5	9.2	8.6	7.2	7.6	80	48	82	7	6	0	NW 6	NW10	0	—	
5	43.1	43.1	43.6	13.2	18.9	11.8	14.6	6.5	9.2	7.8	8.9	82	48	87	6	5	0	0	NW 4	0	—	
6	43.7	42.9	41.7	17.3	24.4	18.4	20.0	9.9	10.2	12.1	11.5	69	53	73	2	4	3	0	SW 3	S 5	—	
7	40.9	41.7	41.4	21.1	24.2	18.0	21.1	17.7	13.1	13.3	14.1	71	60	92	5	10	10	0	W 7	0	3.7	
8	42.3	43.7	44.2	15.3	18.4	14.0	15.9	14.0	11.6	8.5	8.7	89	54	74	9	6	1	W 3	W20	W 3	—	●°, ⊤ n; ⸝ 2.
9	43.9	43.1	42.1	14.3	19.9	18.3	17.5	12.0	9.7	10.7	12.4	81	62	80	10	9	4	W 3	W 9	0	—	
10	41.7	41.5	41.4	18.9	26.0	20.7	21.9	17.6	11.8	12.7	13.2	73	51	73	9	4	0	W 4	W 3	0	—	
11	40.3	39.7	42.8	22.7	31.0	18.7	24.1	18.5	12.0	12.7	14.8	59	38	92	1	5	9	SSW 5	S 6	NW 5	0.3	●°, ⊤ p.
12	47.7	48.2	47.0	15.4	21.6	14.4	17.1	13.5	12.2	8.1	9.8	93	42	81	10	0	1	0	0	0	—	
13	45.7	44.5	42.5	16.5	22.5	15.2	18.1	10.7	9.6	9.9	10.9	69	49	85	9	9	0	SE 5	S 5	0	—	
14	43.5	43.8	43.1	15.2	19.8	14.8	16.6	13.2	10.9	9.2	10.1	85	54	81	3	5	0	SW 5	W10	0	—	
15	42.7	41.6	40.0	18.0	26.3	19.5	21.3	12.5	11.2	12.4	13.0	73	49	78	9	3	0	W 3	W 3	0	—	
16	37.9	36.9	35.4	19.7	29.4	22.9	24.0	16.7	10.5	11.3	9.0	61	37	43	0	0	0	S10	SE 7	S14	—	
17	35.9	37.8	39.9	17.6	18.7	13.0	16.4	13.0	11.8	12.9	10.9	79	81	98	10	10	10	W 3	NW 6	W 2	6.1	●° p, 3; ⊠ p.
18	42.6	43.8	45.3	11.7	16.6	12.2	13.5	11.3	9.6	9.5	9.7	95	68	93	10	8	0	W 4	ENE 6	0	1.1	●° n, 1, a.
19	45.2	43.5	42.1	12.8	23.1	21.5	19.1	7.9	10.0	11.2	13.5	91	53	71	0	0	1	0	S 5	SSW 4	—	
20	41.4	40.6	41.7	21.1	27.8	19.2	22.7	16.8	11.2	12.8	14.0	61	46	85	1	1	9	0	S 4	0	0.0	
21	39.4	40.8	41.5	15.9	13.4	11.0	13.4	10.9	13.2	9.7	9.8	98	86	100	9	10	10	E 6	E10	0	13.6	●° n, 1, a, 2, p, 3.
22	42.0	42.6	42.2	11.1	14.5	11.4	12.3	10.5	9.6	9.2	9.1	98	75	91	10	10	9	W 5	0	E 5	19.0	●° n, 1, a, 2, p, 3.
23	41.5	41.6	42.1	9.0	15.7	11.8	12.2	9.0	8.6	6.9	8.6	100	53	84	10	7	5	W 4	W 2	W 1	—	●° n, 1; ⌓ 3.
24	42.3	42.0	41.5	12.1	19.2	15.4	15.6	10.2	7.8	8.7	8.6	74	53	66	8	6	1	SW 3	SSW 5	S 1	—	
25	42.3	44.2	44.7	12.8	12.4	9.7	11.6	8.2	9.5	9.7	8.9	87	91	99	10	10	0	0	W 3	W 6	4.4	●° p.
26	46.1	45.2	45.0	10.5	18.7	15.0	14.7	7.7	8.4	8.9	9.7	90	56	76	0	2	0	0	W 6	SW 4	—	
27	46.3	46.6	45.9	14.4	20.1	15.2	16.6	12.2	9.7	12.1	11.7	80	69	91	9	8	5	W 7	W 2	W 4	—	
28	44.1	43.5	44.6	17.5	24.2	16.4	19.4	12.7	10.5	13.2	12.7	70	59	92	0	7	1	W 2	W 5	0	—	⊤ p.
29	46.4	47.3	47.0	13.8	20.2	13.2	15.7	10.6	11.5	9.4	9.7	98	54	87	8	2	0	0	WSW 4	WSW 2	1.7	
30	45.8	45.7	44.4	13.9	21.1	19.5	18.2	12.6	10.9	12.8	12.6	93	69	75	9	10	1	E 8	E 3	E10	0.0	⊠ n; ●° n, 2.
31	43.8	44.9	44.5	17.6	25.8	18.1	20.5	14.2	12.0	14.9	14.7	80	60	95	1	0	1	W 1	W 3	0	—	
Срд. Moy.	742.8	742.8	742.8	15.2	20.8	15.3	17.1	12.0	10.4	10.4	10.8	81	58	83	6.4	5.8	3.2	3.4	5.8	2.4	50.4	

1907.

Бѣлая Криница. — Belaïa Krinitsa.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.8	741.7	740.8	17.6	27.0	21.6	22.1	14.0	12.0	14.5	11.5	80	55	60	1	0	1	S 2	S 3	W 4	0.0	⊤ p.
2	42.5	45.1	45.2	16.6	17.9	15.4	16.6	13.9	12.9	13.6	11.9	92	89	91	9	10	2	0	NW 7	0	0.6	●° n.
3	43.3	40.7	39.9	15.5	26.4	20.7	20.9	13.1	12.5	13.5	8.1	96	53	45	10	0	0	SE 6	S 6	E12	—	●° n.
4	36.1	34.8	33.3	16.2	26.4	21.2	21.3	13.8	7.2	9.4	9.1	53	37	49	1	10	9	SSE20	SSE20	SSE14	2.2	⸝ 1, 2.
5	33.0	35.7	37.8	13.0	12.2	9.6	11.6	9.2	10.6	9.7	8.8	96	93	99	10	10	10	W 7	WNW 8	WNW 4	12.4	●° n, 1, a, 2, p.
6	39.4	41.0	43.2	11.2	15.1	13.2	13.2	9.6	9.8	11.0	11.0	99	86	98	2	9	10	W 2	N 7	N 3	1.0	
7	46.3	47.6	49.1	13.2	20.6	15.3	16.4	12.4	11.0	11.6	12.1	98	64	93	10	6	10	0	NW 3	NW 5	1.1	●° n, 1, a.
8	49.9	50.0	49.9	13.8	19.1	13.1	15.3	11.7	10.3	10.2	10.4	88	62	94	10	5	1	W 4	NW 3	0	0.1	
9	48.4	48.8	49.7	11.0	15.4	11.5	12.6	9.2	9.8	8.6	8.3	100	66	82	10	6	10	0	W 4	WNW 5	—	●° n, 1.
10	50.0	49.6	49.5	9.8	15.1	9.4	11.4	8.7	8.6	8.1	8.1	95	63	92	9	9	0	W 2	W 5	0	—	
11	49.6	48.6	49.5	8.6	18.4	9.7	12.2	4.5	8.1	8.7	8.0	98	55	89	7	9	0	0	W 5	0	—	
12	49.7	49.7	50.1	9.1	16.7	10.0	11.9	8.2	8.0	9.9	8.6	93	69	94	9	9	10	W 3	WSW 6	WSW 3	—	
13	51.6	51.3	50.3	5.6	18.7	9.5	11.3	3.6	6.8	8.0	8.0	100	50	91	2	1	0	E 2	0	0	—	≡ n.
14	49.7	48.5	47.1	10.8	21.9	17.4	16.7	7.2	8.6	8.5	10.3	90	44	69	0	0	0	S 4	S 4	NW 3	—	
15	46.0	44.7	43.8	14.7	24.6	13.2	17.5	8.4	8.9	10.7	9.5	72	47	85	0	1	0	S 3	W 3	0	—	
16	43.7	44.9	48.0	12.4	23.3	13.2	16.3	10.5	8.6	10.0	10.0	80	47	89	1	1	10	E 3	E 1	W10	—	
17	47.1	46.0	44.5	11.0	14.5	10.8	12.1	10.5	9.2	8.9	8.7	94	73	91	10	10	2	W 3	W 4	W 5	—	
18	43.6	44.6	46.0	10.2	13.2	9.9	11.1	9.4	8.0	6.6	7.1	86	59	78	9	8	6	W 6	NW10	WNW10	—	
19	46.0	47.4	48.0	7.7	11.4	10.9	10.0	5.9	7.4	7.8	7.8	94	78	81	2	10	10	W10	W20	W 8	0.2	⸝ 2.
20	47.6	47.5	47.2	10.3	13.1	11.7	11.7	9.8	9.3	9.8	9.6	100	88	95	10	10	10	W 4	W 7	W 5	1.3	●° n, 1, a, 2, p.
21	45.4	45.3	44.0	11.4	14.2	11.7	12.4	10.2	9.2	9.1	8.4	92	76	83	10	10	9	W 5	W 8	W 7	—	
22	42.3	43.7	48.1	9.8	9.4	3.8	7.7	3.8	8.4	7.8	5.6	94	88	93	10	10	0	W 6	W 4	NW 2	3.2	●° a, 2, p.
23	51.3	51.3	50.6	0.2	9.7	3.4	4.4	— 1.9	4.2	5.1	5.4	91	57	93	0	6	6	W 2	W 2	W 2	—	⊔ a.
24	48.8	48.3	48.6	2.1	15.1	10.1	9.1	0.8	4.6	5.8	6.3	85	46	68	3	1	0	W 3	W 6	W 3	—	
25	48.9	47.3	47.2	3.6	19.3	8.2	10.4	2.6	5.6	6.8	7.2	95	41	89	0	0	0	0	W 2	0	—	
26	46.0	45.6	44.6	4.6	20.8	7.8	11.1	3.1	6.0	6.4	6.6	96	35	83	0	0	0	0	SW 3	0	—	
27	44.2	43.5	43.4	6.9	21.8	9.1	12.6	2.1	6.6	6.8	7.1	88	35	83	2	2	0	0	W 6	W 3	—	
28	43.8	44.4	45.3	4.4	20.9	13.2	12.8	3.1	6.0	8.0	6.0	97	44	53	2	2	0	0	0	0	—	
29	46.6	47.0	46.5	10.0	22.3	15.8	16.0	4.8	6.6	7.5	7.1	72	38	54	1	0	0	SSW10	SW 7	0	—	
30	44.9	45.1	44.1	9.2	22.0	15.4	15.5	8.0	7.1	5.7	6.4	81	29	49	0	0	1	W 2	SE 8	W 3	—	
Срд. Моу.	745.6	745.7	745.8	10.0	18.2	12.2	13.5	7.7	8.4	8.9	8.4	90	59	80	5.0	5.2	3.9	3.6	5.7	3.7	22.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	743.5	743.8	11.2	21.3	14.8	15.8	10.5	6.8	5.9	5.8	68	31	47	3	5	2	W 2	S 2	W 5	0.2	●° 1, a.
2	42.6	42.8	43.0	10.2	19.9	15.6	15.2	9.4	7.4	6.4	8.5	79	38	64	0	2	3	W 2	W 4	SE 2	0.8	●° p.
3	41.7	43.1	44.7	11.6	18.2	12.5	14.1	11.4	8.0	10.6	6.9	79	68	74	2	3	2	W 2	S 3	S 3	—	
4	45.8	47.4	48.8	9.4	19.9	14.4	14.6	8.0	7.2	6.7	5.1	82	39	42	2	1	0	W 3	W 6	W 6	—	
5	49.2	48.9	49.4	9.7	18.3	11.2	13.1	9.2	6.8	7.2	3.5	75	46	35	1	3	0	W 8	SW 2	W 4	—	
6	48.7	47.6	43.3	7.8	17.4	12.4	12.5	7.7	5.7	6.4	4.0	72	44	38	3	5	5	W 2	S 4	SW 6	—	
7	43.2	42.9	40.9	9.1	20.1	15.6	14.9	7.5	6.5	7.9	7.0	75	45	53	8	5	10	SW 2	S 2	S 2	0.2	
8	42.6	43.8	44.5	11.8	20.3	16.0	16.0	11.2	8.6	10.9	10.0	84	62	74	8	3	0	SW 4	W 2	SW 5	—	●° n.
9	46.0	45.9	45.9	11.6	22.1	14.8	16.2	10.7	8.7	10.1	10.1	86	51	81	1	0	0	W 4	0	0	—	
10	46.4	46.0	46.4	12.8	23.8	16.1	17.6	11.9	9.5	10.3	9.8	87	47	72	3	1	0	S 2	W 2	W 2	—	
11	46.5	46.4	47.2	15.6	22.1	14.8	17.5	13.0	10.2	11.3	11.4	77	57	91	3	9	10	0	S 2	0	0.4	●° p, 3; ⸜ 3.
12	48.5	49.4	50.1	12.6	14.0	7.2	11.3	7.0	10.3	10.3	7.1	96	87	94	10	10	0	W 7	W 5	0	—	≡ 1, 3.
13	51.0	49.5	48.3	6.0	16.5	10.6	11.0	4.1	7.0	8.5	8.3	100	61	89	0	5	1	W10	W 6	S 4	—	≡ 1.
14	47.4	46.5	45.2	8.0	16.9	13.8	12.9	7.4	7.8	9.6	8.6	98	67	73	10	1	0	0	SSE 9	SE14	—	
15	45.4	44.6	44.0	9.1	20.6	14.2	14.6	8.5	7.3	6.8	7.4	86	38	61	0	0	0	SE10	S14	SSE20	—	⸝ 3.
16	43.4	44.0	44.2	10.5	20.5	13.2	14.7	10.3	7.6	7.4	7.6	80	42	67	6	4	2	SE20	S20	S20	—	⸝ 1, 2, 3.
17	43.7	44.8	45.0	8.6	15.6	11.4	11.9	8.2	7.0	6.8	5.7	84	51	57	1	2	0	S20	SSE20	SSE20	—	⸝ 1, 2, 3.
18	46.6	48.9	49.1	7.8	15.2	9.6	10.9	7.2	5.9	5.8	6.5	75	45	73	0	5	1	SE20	SE14	SE20	—	⸝ 1, 3.
19	51.1	52.0	52.1	6.4	16.5	10.2	11.0	6.1	6.0	5.7	4.5	84	41	48	0	0	0	SE14	SSE20	SSE10	—	⸝ 2.
20	51.3	51.7	51.9	6.0	15.2	7.4	9.5	5.7	4.6	5.4	4.7	66	42	61	0	0	0	SE20	SSE14	SSE20	—	⸝ 1, 3.
21	51.4	51.5	50.7	1.8	11.4	7.0	6.7	0.6	4.5	5.6	5.9	85	56	78	0	0	0	SE 6	E14	E 3	—	
22	50.7	50.3	50.1	1.2	13.3	3.6	6.0	0.7	4.4	5.3	3.8	89	46	63	0	0	0	SE 7	E 8	SE 5	—	
23	50.0	49.9	49.5	1.6	14.0	6.7	7.4	1.6	4.2	4.4	5.2	82	37	71	0	0	0	ESE 8	S 7	SE 4	—	
24	48.8	49.0	47.6	1.2	14.2	8.2	7.9	0.9	4.1	5.6	4.0	82	46	50	0	0	0	SSE 3	SSE10	SSE 7	—	
25	46.6	45.8	45.6	4.3	16.1	7.8	9.4	3.6	3.7	3.6	3.5	60	27	45	0	0	0	SE 4	SSE10	SE 6	—	
26	44.7	43.9	42.9	2.8	15.4	7.6	8.6	2.7	3.7	4.8	5.7	66	37	73	1	0	1	SW 3	S 3	0	—	
27	41.4	41.4	41.4	4.6	11.8	7.4	7.9	3.6	6.3	8.8	6.8	100	86	89	10	5	0	S 5	SSW 6	SSW 2	—	
28	42.0	42.0	41.0	7.0	13.4	10.6	10.3	4.6	7.4	8.8	8.9	99	77	94	7	1	2	S 4	SE 6	E10	0.0	
29	36.4	35.9	33.8	11.0	12.4	12.3	11.9	10.2	9.3	9.5	8.8	95	89	83	10	9	6	S 2	SSW 4	SSW 5	0.3	●° n, 1, a.
30	34.1	34.1	34.9	11.0	15.8	10.0	12.3	9.7	7.6	6.4	7.5	77	48	82	6	7	0	W 4	W 6	W 3	—	
31	36.4	37.8	40.1	3.0	7.9	7.8	6.2	1.6	5.7	7.5	6.9	100	94	88	10	10	10	0	0	W 4	—	
Срд. Моу.	745.4	745.5	745.3	7.9	16.8	11.1	11.9	6.9	6.8	7.4	6.8	83	53	68	3.4	3.1	1.8	6.4	7.3	6.8	1.9	

Бѣлая Криница. 1907. Belaïa Krinitsa.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	742.1	742.4	5.8	9.7	6.5	7.3	5.5	6.4	6.0	7.1	93	66	99	10	10	10	0	0	0	2.1	●⁰ p, 3.
2	45.0	46.7	46.9	1.8	1.1	— 0.3	0.9	— 0.4	4.6	2.8	2.9	88	56	65	10	9	10	ENE 8	E 6	0	0.1	●⁰ n.
3	45.7	45.8	46.9	— 1.8	0.2	— 2.0	— 1.2	— 2.2	3.8	3.6	3.4	93	76	87	10	10	0	0	E 3	0	—	✳⁰ n, 1.
4	46.3	47.2	49.7	— 0.7	1.2	— 3.2	— 0.9	— 3.4	4.0	3.0	3.1	93	60	87	10	10	0	N 7	N 7	0	—	
5	49.5	48.7	48.5	— 11.0	— 0.7	— 5.4	— 5.7	— 11.1	1.9	2.4	2.4	98	54	80	1	1	0	0	W 3	0	0.0	
6	48.9	51.4	53.8	— 2.6	— 0.5	— 4.2	— 2.4	— 11.0	3.4	3.9	2.6	93	88	79	10	10	10	N 3	N 4	NW 2	—	△ n.
7	53.4	52.4	50.2	— 3.6	0.2	— 1.9	— 1.8	— 4.4	2.7	2.7	3.2	78	58	80	10	4	1	N 2	NW 2	NW 4	—	
8	48.8	48.7	49.4	— 6.0	5.6	— 3.6	— 1.3	— 6.3	2.8	2.8	3.0	98	40	88	1	1	0	0	0	0	—	
9	50.0	49.6	48.6	— 4.1	7.4	1.2	1.5	— 4.2	3.0	3.3	3.6	91	43	71	1	0	0	0	S 3	SE 4	—	
10	45.9	44.6	41.4	— 2.6	7.6	3.6	2.9	— 3.0	3.3	4.0	3.8	87	51	63	1	2	10	SE 5	SSE 4	SSE 7	2.0	
11	39.8	41.0	43.1	5.9	5.0	3.0	4.6	3.0	6.7	5.5	5.7	97	84	100	10	10	10	W 4	NW 8	0	0.1	●⁰ n, 1, a.
12	43.5	42.6	40.1	1.2	7.5	1.4	3.4	1.2	5.0	5.9	4.9	100	76	96	10	0	9	0	0	ESE 10	1.0	≡ a.
13	34.8	34.0	34.8	4.6	10.8	7.2	7.3	1.3	5.9	8.1	7.1	94	84	94	10	10	10	S 5	W 2	SW 2	—	●⁰ n.
14	36.0	37.0	39.0	6.0	7.2	4.1	5.8	4.0	6.6	6.5	5.9	94	86	97	10	10	9	0	E 3	E 2	0.2	
15	41.1	42.1	43.8	2.8	2.5	1.2	2.2	1.0	5.4	5.4	4.9	96	98	98	10	10	10	NNW 6	NNW 7	NNW 8	1.9	≡ a; ●⁰ a, p.
16	45.7	47.5	48.9	0.2	— 0.2	— 1.2	— 0.4	— 1.3	4.4	4.0	3.8	94	89	91	10	10	10	N 6	N 6	NNE 4	1.4	✳ n, a, 2, p.
17	51.0	51.5	52.6	— 6.0	— 3.6	— 6.8	— 5.5	— 7.1	2.4	2.0	1.8	82	58	67	9	0	0	NNE 3	NNE 3	NE 4	—	
18	52.8	52.1	53.8	— 10.8	— 5.2	— 7.7	— 7.9	— 12.0	1.6	2.4	1.9	81	78	76	7	10	4	E 2	E 6	E 2	0.2	
19	53.4	53.4	54.2	— 6.7	— 5.0	— 5.6	— 5.8	— 11.4	2.4	2.4	2.3	87	79	78	10	10	10	E 3	E 5	E 6	0.1	✳⁰ n.
20	53.7	53.4	53.1	— 5.4	— 2.9	— 4.6	— 4.3	— 8.2	2.4	2.4	2.6	78	67	82	10	9	10	ESE 6	ESE 6	ESE 6	1.1	✳⁰ n, p.
21	52.2	52.5	53.8	— 5.2	— 4.0	— 3.7	— 4.3	— 5.5	2.6	2.8	3.0	93	83	88	10	10	10	ENE 2	E 4	ENE 3	0.4	✳ n, 1, a.
22	54.4	53.6	52.3	— 5.4	— 5.0	— 6.4	— 5.6	— 6.5	2.7	2.5	2.3	87	81	85	10	10	10	E 4	ENE 7	E 10	2.2	✳ n, a, p.
23	51.9	50.9	48.5	— 6.6	— 4.2	— 4.7	— 5.2	— 7.2	2.5	3.0	2.9	93	90	91	10	10	10	E 8	E 4	E 14	0.1	
24	44.5	45.3	47.0	— 3.8	— 1.8	— 2.8	— 2.8	— 7.4	3.2	3.6	3.6	94	91	98	10	10	10	SE 16	SE 10	SE 6	0.4	✳ n, 1, a; ⊹, ⸝ l.
25	47.5	47.3	46.6	— 2.5	— 1.0	— 1.8	— 1.8	— 2.8	3.7	3.9	3.5	98	92	88	10	10	10	ESE 8	ESE 6	E 8	0.3	✳⁰ p.
26	44.3	43.0	42.6	— 3.0	— 1.3	— 1.0	— 1.8	— 3.4	3.4	3.8	4.0	93	92	94	10	10	10	ESE 8	SE 10	SE 10	—	
27	41.8	42.6	44.3	— 1.6	4.7	5.6	2.9	— 3.8	3.8	4.9	5.3	93	76	79	10	10	10	SSE 4	SSE 2	SE 4	—	∨ n.
28	45.6	45.7	46.6	0.8	7.8	1.1	3.2	— 0.7	4.7	5.8	4.7	96	73	94	7	6	2	0	W 2	0	—	⁞·⁞ p.
29	44.7	43.9	43.2	5.3	7.4	6.9	6.5	— 0.3	5.5	5.9	6.3	83	77	84	10	8	10	W 4	SW 6	SW 4	3.7	
30	40.5	37.0	35.5	4.6	5.0	— 0.7	3.0	— 0.8	6.1	6.3	3.3	97	97	75	10	10	9	SW 4	SW 6	NW 12	4.4	● n, a, p.
Срд. Moy.	746.5	746.5	746.7	— 1.7	1.8	— 0.9	— 0.3	— 3.6	3.9	4.1	3.8	91	75	85	8.6	7.7	7.1	3.9	4.5	4.4	21.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.6	744.3	749.5	— 2.8	— 1.0	— 4.3	— 2.7	— 6.1	2.8	2.6	2.8	77	60	83	10	9	10	NW 10	NNW 14	NNW 6	0.2	✳ p.
2	49.7	49.2	47.7	— 2.4	— 1.3	— 4.6	— 2.8	— 5.9	3.2	3.6	3.1	84	85	98	10	8	10	NW 4	NNW 4	0	—	≡ 3.
3	45.0	43.0	41.5	— 3.6	— 3.8	— 6.6	— 4.7	— 9.1	3.3	2.8	2.3	93	83	83	1	0	0	0	ESE 2	0	—	⊔ a.
4	40.8	41.5	41.7	— 7.4	— 3.2	— 0.9	— 3.8	— 8.3	2.1	2.8	3.9	80	79	90	0	9	10	E 2	SE 4	SE 12	—	
5	41.4	41.3	40.6	0.3	1.2	— 0.5	0.3	— 0.9	4.6	4.6	3.7	98	92	84	10	10	10	SE 14	SE 14	SSE 20	0.0	⸝ p, 3; ✳⁰ p.
6	39.8	39.4	39.8	— 4.0	— 1.0	— 0.4	— 1.8	— 4.2	3.2	3.8	4.0	93	87	90	10	10	8	SSE 8	S 4	S 2	—	
7	38.2	36.3	34.9	— 3.0	— 1.8	1.2	— 1.2	— 4.0	3.3	3.7	5.0	90	92	100	10	10	10	ESE 2	SE 5	SE 3	1.5	
8	34.8	36.7	37.1	1.7	1.6	0.4	1.2	— 0.2	5.1	4.5	3.8	98	87	79	8	10	0	0	W 7	SSW 2	0.0	●⁰ n; △⁰ a.
9	34.4	33.6	34.6	— 0.9	2.0	4.3	1.8	— 2.0	3.2	4.2	5.2	75	78	84	8	9	10	SE 5	SE 5	0	1.0	
10	36.6	37.9	38.9	4.0	6.2	4.0	4.7	3.2	5.7	6.0	5.3	93	85	87	10	4	8	SW 2	SW 2	SW 2	0.0	●⁰ n.
11	38.4	39.4	40.7	4.2	5.3	4.0	4.5	1.8	5.1	6.0	5.1	82	91	84	8	9	1	WSW 2	SW 4	W 4	0.3	● n, a.
12	41.2	41.1	41.2	3.0	6.1	1.2	3.4	1.2	4.8	5.5	4.6	85	78	92	8	8	2	W 2	0	0	—	
13	39.4	37.2	34.4	1.2	2.0	0.6	1.3	— 1.4	4.1	4.6	4.5	82	87	94	6	10	10	S 2	SE 7	S 2	4.8	
14	31.3	28.1	26.2	1.3	2.8	1.4	1.8	0.5	5.0	5.4	4.9	100	96	96	10	10	10	0	0	E 2	—	● n.
15	24.0	25.3	28.2	2.0	1.5	1.9	1.8	0.1	4.9	4.9	5.2	93	96	98	10	10	10	SSE 2	SSE 2	0	3.5	●⁰ a, 2, p.
16	32.7	38.1	44.5	— 2.3	— 7.8	— 13.7	— 7.9	— 13.9	3.5	1.9	1.2	91	78	76	10	10	10	N 5	N 8	N 10	1.1	✳ a, p.
17	50.8	52.0	54.4	— 19.6	— 13.4	— 14.2	— 15.7	— 19.7	0.7	1.1	1.1	75	70	76	4	0	8	NNW 4	NW 10	NNW 3	—	
18	55.9	55.3	50.7	— 16.8	— 11.3	— 11.6	— 13.2	— 17.0	0.9	1.4	1.2	81	74	69	2	1	10	0	NW 2	S 2	0.1	
19	42.5	38.6	35.7	— 6.8	— 4.6	— 1.3	— 4.2	— 11.6	2.1	2.7	3.8	79	83	92	10	10	10	SSW 5	W 7	SW 8	4.0	✳ n, 1, a, p.
20	37.1	39.6	44.4	0.2	— 4.2	— 10.4	— 4.8	— 11.0	4.0	2.4	1.7	86	74	82	10	9	9	SW 4	SW 3	0	—	✳⁰ n.
21	43.7	42.0	39.5	— 6.7	— 2.9	3.8	— 1.9	— 11.1	2.0	3.2	5.4	72	87	90	10	10	10	S 2	S 7	W 7	1.3	✳, ●⁰ p.
22	37.3	37.2	38.5	4.6	4.1	4.6	4.4	3.4	5.2	5.8	5.8	82	95	92	10	10	10	SW 6	SW 10	W 12	3.4	●⁰ a.
23	48.7	52.0	52.8	— 6.0	— 6.4	— 5.9	— 6.1	— 7.2	2.2	2.1	2.1	78	76	71	10	6	10	NNW 7	N 2	SSE 2	—	
24	52.4	51.9	48.9	— 4.8	— 3.9	— 4.8	— 4.5	— 6.0	2.1	2.6	2.5	67	78	78	10	10	9	E 5	SSE 4	S 12	2.6	△⁰ a.
25	45.9	45.2	44.9	— 5.0	— 5.2	— 6.1	— 5.4	— 6.3	2.7	2.5	2.4	86	83	85	10	10	2	E 3	SE 6	SE 10	3.6	△ n; ✳ a.
26	45.3	45.4	44.9	— 9.6	— 9.9	— 9.5	— 9.7	— 10.2	1.7	1.6	1.8	82	78	80	9	10	10	E 8	E 8	E 8	1.9	✳⁰ p.
27	43.8	41.9	40.2	— 8.8	— 3.2	— 4.3	— 5.4	— 9.7	1.9	3.2	2.9	83	90	89	10	10	10	ENE 2	E 3	S 10	—	✳ n.
28	38.5	37.1	36.2	— 2.4	0.3	1.5	— 0.2	— 4.4	3.4	4.0	4.5	88	85	89	9	9	10	SSW 2	SSE 4	0	—	
29	37.0	37.8	39.4	— 2.0	— 1.2	— 6.1	— 3.1	— 6.3	3.6	3.8	2.5	92	91	88	10	10	10	0	SW 2	0	3.4	△ p.
30	42.0	44.4	46.4	— 10.4	— 9.3	— 15.0	— 11.6	— 15.1	1.7	1.6	1.3	82	75	90	10	10	0	N 3	0	0	—	✳ n.
31	47.4	47.4	47.4	— 17.8	— 12.4	— 14.6	— 14.9	— 17.9	0.9	1.4	1.2	85	83	86	0	1	0	0	0	0	—	∨ l.
Срд. Moy.	741.2	741.3	741.5	— 3.9	— 2.4	— 3.4	— 3.2	— 6.4	3.2	3.4	3.4	85	83	86	8.2	8.1	7.6	3.6	4.8	4.5	32.7	

Плоти. 1907. Ploti.

Широта — Latitude: 47° 57' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 29° 10'**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	741.6	741.6	− 6.0	− 0.4	− 6.4	− 4.3	− 6.6	1.7	2.2	1.9	58	49	69	0	0	0	SW 2	SSW 6	0	—	
2	46.6	49.5	51.5	− 6.0	− 4.6	− 7.2	− 5.9	− 8.5	2.4	2.2	2.3	82	70	90	10	0	0	0	WNW 3	0	—	
3	49.3	48.6	47.5	− 3.8	2.2	0.8	− 0.3	− 7.8	2.9	4.0	4.4	84	75	91	10	7	10⁰	SSE 2	SSE 3	SE 1	—	
4	45.9	44.7	44.9	− 2.6	5.2	0.9	1.2	− 3.4	3.5	5.1	4.5	94	77	91	10⁰	5	10	0	SSE 2	0	—	⊔ 1, 3; ≡ p, 3.
5	47.7	49.1	53.4	− 1.2	− 0.2	1.2	− 0.1	− 1.4	3.8	4.2	4.7	90	91	94	10	10	10	0	0	WNW 3	0.2	≡ 1, a, 2, p, 3; ⊔ 1; ● "p.
6	56.5	56.8	54.6	− 1.2	− 2.5	− 5.8	− 3.2	− 5.8	3.5	3.0	2.6	84	79	91	8	10	0	NNW 4	NNW 5	0	—	⊔ 3.
7	52.2	52.4	55.0	− 9.8	− 1.6	− 6.6	− 6.0	−10.5	1.9	3.1	2.5	91	76	91	0	7	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
8	57.3	57.9	57.7	− 4.2	− 1.7	− 1.8	− 2.6	− 6.6	2.9	3.4	3.6	89	84	91	10	10	10	SE 1	SSE 2	0	0.0	
9	56.7	55.9	54.0	− 2.0	0.3	− 2.6	− 1.4	− 2.6	3.6	3.6	3.4	92	76	88	10	10	0	0	0	0	—	✳⁰ n, 1.
10	49.8	47.1	44.6	− 4.5	− 0.2	1.0	− 1.2	− 6.4	2.8	4.0	4.2	89	88	86	10	10	10	0	WSW 2	W 6	0.0	⊔ 1; ✳⁰ a, p, 3.
11	44.5	47.4	51.3	0.0	− 1.6	− 2.8	− 1.5	− 2.8	3.0	2.4	2.5	65	60	68	9	10	10	NW 8	NW 9	WNW 4	0.0	△⁰ a, 2; ✳⁰ p.
12	53.5	53.3	50.9	− 6.7	− 6.2	− 3.8	− 5.6	− 7.0	2.3	2.4	3.0	84	85	87	10	10	10	NW 4	WSW 3	SSW 2	0.3	✳ p, 3.
13	47.9	45.6	42.4	− 0.4	1.4	1.8	0.9	− 3.9	3.6	3.6	4.3	80	71	82	10	10	10	WSW 4	SSW 4	SSW 3	1.0	✳ a, 3; △⁰ 2.
14	42.5	45.3	48.1	0.2	1.2	0.0	0.5	− 0.3	3.6	3.6	3.0	76	70	66	10	10	10	W 5	W 6	W 7	0.1	✳ a, 2, p; △ a, 2.
15	49.1	47.1	45.9	− 5.3	0.2	1.8	− 1.1	− 5.6	2.4	4.0	4.5	79	86	86	10	10	10	WSW 2	SSW 4	W 7	0.9	✳ a, 2, p; ●⁰ p.
16	45.5	46.7	45.2	0.0	0.8	− 0.6	0.1	− 1.0	3.5	3.4	4.1	76	69	92	10	10	10⁰	W 4	WNW 6	WSW 4	0.1	✳⁰ p.
17	46.6	51.4	55.9	− 1.8	− 1.6	− 5.6	− 3.0	− 5.8	3.4	2.8	2.2	86	68	74	10	10	10	WNW 3	NNW 8	NNW 5	0.7	✳ 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
18	52.5	48.4	51.2	− 3.9	− 0.1	− 5.2	− 3.1	− 5.9	3.1	3.8	2.8	91	84	91	10	10	10	WSW 1	NNW 1	NNW 1	2.3	✳ 1, a, 2, p; ✢ a.
19	47.0	48.3	52.3	− 7.0	− 8.2	−13.6	− 9.6	−14.0	2.5	2.0	1.2	94	81	80	10	10	10	0	ENE 3	NNE 4	0.4	✳ 1, a, 2.
20	57.0	57.9	58.7	−16.5	−15.2	−18.6	−16.8	−19.0	1.0	0.9	0.8	79	67	74	10	8⁰	10	NNW 4	NNW 5	NNW 5	0.4	⊂ p, 3; ✳ 3.
21	58.7	59.6	60.9	−23.6	−18.0	−17.4	−19.7	−24.0	0.5	0.7	0.8	75	68	75	10	10	10	NNW 4	N 6	NNE 8	1.0	✳⁰ a, 2, 3; ⊕, ⊢⊣ p.
22	62.6	65.0	70.6	−19.8	−18.0	−20.2	−19.3	−20.6	0.7	0.8	0.6	79	71	69	10	10	2	N10	N 7	NNW 6	—	✳ 1.
23	73.8	76.4	80.1	−22.0	−17.6	−19.8	−19.8	−22.5	0.5	0.7	0.7	66	61	74	3	0	0	NNW 4	N 5	NNW 2	—	
24	80.5	79.1	75.9	−16.8	−13.0	−20.4	−16.7	−21.0	1.1	1.2	0.8	88	71	86	10	10	0	NNW 1	NNW 2	0	—	
25	70.8	67.8	63.0	−23.0	−10.8	−15.7	−16.5	−24.0	0.6	1.2	1.0	81	58	78	3	10⁰	10⁰	0	0	0	—	⊂ p, 3.
26	57.2	53.7	49.9	−15.5	− 4.2	− 6.8	− 8.8	−16.5	1.0	1.8	1.6	75	55	60	0	4	10	0	SSE 2	SSE 2	0.2	✳ p.
27	47.6	47.0	45.9	− 6.4	− 1.2	− 8.0	− 5.2	− 9.4	2.3	2.4	2.1	81	56	85	10⁰	2⁰	10	SSE 1	SSE 1	NNW 1	0.0	
28	44.4	45.2	45.9	− 4.2	− 4.7	− 9.4	− 6.1	− 9.5	3.2	2.6	1.8	94	81	82	10	10	10	NNW 4	NNW 5	NNW 3	0.0	✳ n, 1, a, 2.
29	46.8	46.3	44.5	−14.0	− 7.5	−10.0	−10.5	−16.2	1.4	1.6	1.9	90	64	91	10	10⁰	6	SSW 1	SSE 2	SSE 4	—	
30	43.3	44.2	43.1	− 9.6	− 3.2	− 2.7	− 5.2	−11.4	1.9	2.3	3.4	88	65	91	10	8⁰	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	—	
31	41.9	41.5	41.4	2.0	1.5	0.1	1.2	− 2.7	5.0	4.6	4.3	94	92	92	10	10	10	SSE 4	ESE 5	ESE 6	0.0	✳⁰, ●⁰ a; ∽ p, 3.
Срд. Moy.	752.2	752.3	752.5	− 7.6	− 4.2	− 6.6	− 6.1	− 9.8	2.4	2.7	2.6	83	73	83	8.5	8.1	7.4	2.5	3.5	2.8	7.6	

Высота — Altitude: 142ᵐ.7 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.18**

1	745.5	748.0	749.7	− 2.1	− 1.9	− 1.7	− 1.9	− 2.5	3.6	3.7	3.7	91	92	92	10	10	10	NE 1	ENE 3	0	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
2	50.9	52.8	55.2	− 1.2	0.6	− 0.6	− 0.4	− 1.8	3.8	4.4	4.1	91	91	92	10	10	10	E 2	NNE 2	E 2	—	∽ n, 1; ≡ p, 2.
3	56.2	57.0	57.9	− 2.0	− 0.7	− 3.4	− 2.0	− 3.5	3.6	3.8	3.2	91	86	91	10	10	10	NNE 2	ENE 5	ENE 5	—	≡⁰ a, 2, p.
4	57.3	57.7	58.3	− 6.2	− 4.2	− 5.9	− 5.4	− 6.5	2.6	3.0	2.8	94	92	94	10	10	10	NE 4	NNE 5	NNE 4	0.0	≡ a, 2; ∨ a, 2, p, 3; ✳⁰ p, 3.
5	57.7	57.3	57.4	− 6.9	− 6.8	− 9.0	− 7.6	− 9.1	2.5	2.6	2.0	91	93	91	10	10	10	N 1	NNE 2	NNE 4	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡⁰ 1, a, 2.
6	57.9	58.4	59.0	−11.0	− 8.3	− 8.9	− 9.4	−11.2	1.8	2.0	1.8	91	83	79	10	10	0	NNE 4	NNE 4	ENE 4	0.0	✳⁰ a, 2.
7	59.6	58.8	59.8	−14.0	− 6.6	− 9.6	−10.1	−14.5	1.2	1.7	1.6	79	61	75	0	0	0	NNW 2	ENE 6	ENE 3	—	
8	60.7	60.9	60.5	−13.2	− 6.0	− 9.5	− 9.6	−13.9	1.4	1.9	1.9	87	64	87	0	0	5	SSE 1	ENE 3	ENE 8	0.0	
9	60.2	59.3	59.4	−12.0	− 7.9	− 9.6	− 9.8	−12.6	1.6	2.1	1.7	91	85	79	10	10	0	E 4	ENE 5	NNE 2	—	✳⁰ n.
10	59.5	60.2	61.4	−15.5	− 9.8	−13.8	−13.0	−15.7	1.1	1.3	1.2	84	61	77	0	0	0	E 1	ENE 4	ENE 2	—	
11	59.3	58.4	58.4	−16.0	− 7.5	−11.6	−11.7	−16.6	1.0	1.4	1.3	76	55	72	0	0	0	WNW 2	NNE 2	NE 8	—	
12	56.1	54.4	54.0	−15.6	−10.7	−15.0	−13.8	−16.1	1.1	1.2	1.1	85	59	79	0	0	10	NNW 4	NNE 6	NNE 4	—	
13	52.5	51.6	52.1	−17.4	−11.4	−14.4	−14.4	−18.0	1.0	1.3	1.2	86	70	83	10⁰	4	1	NNW 3	N 2	N 2	0.1	
14	53.6	54.0	55.8	−18.4	− 8.5	−14.1	−13.7	−19.1	0.9	1.5	1.1	90	64	76	0	1	4	0	0	NNE 1	—	✳ n.
15	56.2	55.6	55.3	−17.0	− 9.2	−14.4	−13.5	−18.1	1.1	1.5	1.3	93	70	86	10	1	0	N 2	N 2	0	0.2	
16	53.8	52.4	51.3	−16.8	−11.0	−14.6	−14.1	−17.3	1.1	1.5	1.2	91	80	87	10⁰	10	0	0	W 1	0	0.0	✳⁰ n, a, 2; ⊔ 3.
17	49.0	47.5	45.2	−15.2	− 2.0	− 5.5	− 7.6	−17.6	1.2	2.3	2.4	91	60	80	5	1	10	SSW 1	S 2	SSE 1	0.3	
18	39.6	39.0	40.6	− 7.9	− 3.0	0.2	− 3.6	− 8.5	2.0	2.8	3.6	84	76	76	10	10	10	SSE 1	S 2	W 5	0.0	✳ n, a, 2, p.
19	44.3	44.9	45.6	− 4.0	− 0.9	− 1.0	− 2.0	− 4.7	2.6	3.1	3.9	76	71	92	5	5	10	W 5	WNW 5	WSW 3	1.5	✳, △ p, 3.
20	45.2	43.7	38.7	− 0.8	5.6	0.5	1.8	− 2.2	3.7	4.1	4.1	86	61	87	9⁰	0	10⁰	WSW 5	SSW 2	SSE 5	—	✳ n; ⊂ 3.
21	33.7	32.1	30.0	0.6	3.2	2.6	2.1	− 0.4	4.0	4.3	4.8	84	75	85	10	10	10	SSE 6	SSE 8	SSE 6	0.7	
22	30.5	31.6	36.8	1.7	0.4	− 0.6	0.5	− 0.6	4.9	4.4	3.6	94	92	84	10	10	10	S 1	NNW 5	WSW 4	8.0	● n, 1, a; ✳ a, 2, p.
23	42.0	43.4	45.0	− 7.5	− 2.5	− 4.2	− 4.7	− 7.7	2.3	2.8	3.2	91	72	94	10⁰	10	10	0	SSW 1	0	0.0	✳⁰ a; ∨ 3.
24	46.4	46.6	47.0	−10.2	0.6	− 7.0	− 5.5	−10.7	1.9	3.3	2.4	94	68	91	0	2	5	0	0	0	0.1	⊔ 1, p, 3.
25	47.8	48.5	51.5	−12.5	− 1.3	− 7.4	− 7.1	−12.7	1.6	2.9	2.3	92	71	93	10	0	0	0	W 1	0	—	⊔ n, 1, 3.
26	55.0	55.5	53.1	−11.6	− 3.1	− 6.5	− 7.1	−12.6	1.7	3.1	2.6	94	85	94	10	0	10	0	WNW 1	0	0.5	≡ 1, a, p, 3; ∨ 1, 3.
27	46.2	44.2	44.1	− 3.3	1.8	1.3	− 0.1	− 6.5	3.2	4.3	4.4	89	82	88	10	10	10	SSW 2	WSW 7	W 4	0.0	✳⁰ n, a, 2; ∨⁰ n, 1.
28	46.3	46.6	50.3	− 3.6	0.0	− 6.0	− 3.2	− 6.5	2.4	2.6	2.1	70	57	71	0	6	0	W 5	WSW 5	W 4	0.0	✳⁰ 2, p, 3
Срд. Moy.	750.8	750.7	751.2	− 9.3	− 4.0	− 6.8	− 6.7	−10.3	2.2	2.7	2.5	88	74	85	6.8	5.4	5.9	2.1	3.2	2.9	11.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	749.2	750.5	− 6.4	− 2.5	− 5.2	− 4.7	− 8.1	2.3	2.0	2.6	84	53	86	10	10	10	W 5	NNW 5	W 5	0.6	∗° 1.
2	51.5	51.8	51.5	− 3.6	− 2.1	− 5.8	− 3.8	− 6.5	2.6	2.5	2.3	76	63	76	10	10	5	W 4	NNW 5	WNW 2	0.0	∗° 1.
3	50.7	51.5	54.4	− 5.6	− 0.6	− 4.4	− 3.5	− 7.3	2.8	2.6	2.4	93	60	74	10	10	8	0	0	NE 1	0.0	∗° n, a, 2.
4	59.0	60.7	61.0	− 5.2	− 2.0	− 2.5	− 3.2	− 5.5	2.2	2.2	3.1	72	56	81	10	6	10	N 1	W 2	WNW 5	—	
5	61.5	61.7	60.4	− 4.4	1.4	− 2.4	− 1.8	− 4.9	2.8	3.4	3.3	87	66	86	8	5	0	NNW 5	0	0	—	⊔ 3.
6	56.7	54.8	53.5	− 6.7	0.7	− 3.1	− 3.0	− 7.1	2.6	3.6	3.4	94	72	94	10	10	0	0	WSW 2	0	—	⊔ n, 1, 3.
7	53.7	54.5	54.5	− 3.0	1.0	− 1.7	− 1.2	− 4.6	3.4	3.3	3.2	94	66	79	10	10	10	0	SSW 1	W 1	-	≡°, ∨° 1.
8	53.2	53.0	52.0	− 4.2	− 2.0	− 3.8	− 3.3	− 4.5	3.0	3.1	2.8	90	78	83	10	10	10	0	0	0	—	
9	49.7	48.6	47.4	− 2.8	− 0.9	− 1.8	− 1.8	− 3.8	2.8	2.7	3.0	76	63	77	10	10	10	SE 2	SSE 3	ESE 1	—	
10	46.1	45.1	44.0	− 2.1	1.9	− 2.0	− 0.7	− 2.6	3.0	3.2	3.5	77	61	90	10	10	0	0	NE 4	NNW 1	—	
11	41.9	41.3	41.9	− 3.4	0.8	− 0.2	− 0.9	− 5.5	3.2	3.8	4.2	92	79	91	10	10	10	0	SSE 3	0	0.0	∨° 1; ∗° a.
12	44.2	46.8	49.2	− 1.4	− 1.0	− 2.4	− 1.6	− 2.7	3.7	3.6	3.0	90	85	79	10	10	10	S 2	WNW 2	NW 2	1.8	∗ a, 2, p.
13	50.0	49.8	48.3	− 4.2	− 1.3	− 5.9	− 3.1	− 4.5	2.8	2.9	2.9	85	71	86	10	10	10	NNW 2	NNW 4	WNW 3	0.6	∗ 2, p, 3.
14	46.6	46.5	47.7	− 9.8	− 2.0	− 5.9	− 5.9	− 10.6	1.8	2.2	2.2	88	57	78	0	0	0	0	NNW 3	WNW 1	-	
15	49.1	49.3	50.0	− 9.0	− 3.2	− 4.1	− 5.4	− 10.1	1.8	2.2	2.7	83	60	79	10°	10	10	NNW 2	NNE 8	NNE 9	0.0	∗° p, 3.
16	49.0	49.9	50.9	− 4.9	− 3.0	− 3.5	− 3.8	− 5.6	2.8	3.0	3.0	90	83	87	10	10	10	NNE 8	NNE 7	NNW 6	0.0	∗ n; △° 2.
17	49.8	49.1	48.4	− 4.0	− 2.2	− 3.6	− 3.3	− 4.7	3.1	2.8	2.9	91	72	82	10	10	10	NNW 5	NNW 7	N 4	—	
18	46.6	46.5	46.8	− 3.8	− 0.6	− 1.0	− 1.8	− 4.2	3.0	3.4	3.9	86	76	92	10	10	10	NNW 3	NNW 3	0	0.1	∗ 1, a, p.
19	44.3	41.9	42.4	− 2.2	3.3	1.2	0.8	− 2.7	3.6	4.3	4.8	92	75	96	10	10	10	S 2	S 3	0	4.0	● p, 3.
20	44.4	44.5	40.7	1.2	5.2	3.4	3.3	0.8	4.0	4.2	5.0	81	63	85	0	10	10	0	W 2	0	0.6	⊔ 1; ∗ a; ● p, 3.
21	41.4	44.0	46.5	1.1	3.8	0.5	1.8	0.5	3.9	4.4	4.2	77	73	89	10	8	0	W 4	W 5	W 4	—	⊔ 3.
22	47.7	48.6	46.5	− 0.2	0.9	0.4	0.4	− 1.2	3.8	3.6	4.3	86	71	90	5	10	0	W 5	W 5	SW 2	0.0	∗° a, p.
23	40.6	38.5	38.4	− 0.3	1.0	0.4	0.4	− 1.2	3.6	4.4	4.4	81	89	92	10	10	10	S 2	SSE 2	SSE 1	0.5	∗° 1, a, 2, p, 3.
24	39.4	41.4	44.5	− 0.5	1.5	0.4	0.5	− 0.7	4.0	4.5	4.4	91	87	91	10	10	10	WNW 2	W 5	WNW 2	0.2	∗° 1, p.
25	47.2	48.3	49.2	− 1.5	0.8	− 0.8	− 0.5	− 1.6	3.6	4.0	4.0	89	81	91	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NW 5	0.4	∗ n, 1, a, p; ⊽ p, 3.
26	49.7	50.3	50.8	− 2.6	1.0	0.4	− 0.4	− 3.3	3.1	3.4	3.4	83	68	71	0	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 7	—	
27	48.9	48.6	49.9	0.2	1.2	1.0	0.8	0.1	3.6	3.6	3.6	76	71	71	10	10	10	NNW 10	N 14	N 10	1.0	△ 1; ⸝ a, p.
28	48.6	50.0	50.8	0.4	0.5	1.5	0.8	− 0.3	4.4	4.4	4.6	91	91	91	10	10	10	N 5	ENE 7	NNE 6	0.6	∗ n, 1, p.
29	49.9	49.5	50.3	0.6	2.6	1.4	1.5	0.6	4.6	4.6	4.7	95	82	93	10	10	10	NNE 5	NE 6	NE 4	0.5	∗ n, 1, a; ●° p, 3.
30	50.6	50.6	50.6	0.5	2.0	0.8	1.1	0.5	4.4	4.7	4.4	92	89	90	10	10	10	NNE 4	NNE 5	NE 2	0.7	≡ 1; ∗ a, 2, p; ●° a, 2.
31	49.4	49.3	49.4	0.3	2.3	0.8	1.1	0.1	4.2	4.3	4.2	89	79	84	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NNW 2	—	∗° n.
Срд. Moy.	748.7	748.9	749.1	− 2.8	0.3	− 1.3	− 1.3	− 3.6	3.2	3.4	3.6	86	72	85	8.8	9.3	7.8	2.9	4.1	2.8	11.6	

Апрѣль. — Avril.

1	748.0	747.6	747.6	0.4	4.1	2.0	2.2	− 1.4	4.3	4.8	4.9	90	79	93	10	10	10	NW 2	NNW 2	NNW 1	—	
2	47.1	47.5	48.5	1.9	5.9	3.2	3.7	1.0	4.9	5.0	5.4	91	72	93	10	10	10	0	WNW 3	0	0.0	● p, 3.
3	49.3	49.5	49.4	1.0	9.4	4.2	4.9	0.0	4.9	4.9	5.4	100	56	87	10	10	6	0	ESE 1	0	-	≡° 1.
4	49.3	48.8	48.7	2.0	9.8	3.2	5.0	0.1	5.3	5.6	5.3	100	62	92	10	9	5	SE 1	E 4	ENE 6	-	≡ 1.
5	48.4	49.1	50.2	1.2	5.5	4.4	3.7	0.0	4.4	5.1	5.6	89	76	90	10	10	10	E 5	E 6	E 5	0.5	● p, 3.
6	51.0	51.4	51.8	3.4	7.2	4.4	5.0	2.7	5.2	5.7	4.8	90	76	77	10	10	10	E 2	ESE 7	E 2	—	
7	51.5	51.5	51.7	2.6	4.8	2.0	3.1	2.0	4.8	4.4	4.0	85	68	75	10	10	10	E 3	E 7	ENE 6	—	
8	52.6	53.5	55.2	0.8	4.3	3.0	2.7	− 0.9	4.2	4.9	4.3	86	79	76	10	10	10	NE 5	ENE 4	ENE 4	—	
9	54.9	54.8	54.7	1.5	1.7	0.1	1.1	0.0	3.9	3.1	3.2	76	60	69	10	10	10	ENE 4	NNE 4	NNE 4	0.0	△° p, 3.
10	51.2	49.9	49.7	0.2	3.0	1.6	1.6	− 0.8	3.6	3.8	4.4	77	68	85	10	10	10	NNW 2	NE 3	NNE 2	—	
11	48.6	48.5	48.2	1.4	5.2	3.4	3.3	0.6	4.7	4.5	5.4	93	68	93	10	10	10	NNW 1	SSE 1	ENE 1	0.0	● p.
12	46.9	47.0	46.7	2.8	5.7	3.8	4.1	2.3	5.1	5.0	5.2	91	73	87	10	10	10	ENE 4	NNE 4	NNE 4	2.7	● p, 3.
13	46.9	47.3	48.2	3.2	8.0	4.8	5.3	2.8	5.6	5.5	5.5	97	68	86	10	10	8	NNW 2	NE 3	0	0.2	● n, 1, a, p.
14	47.6	46.8	45.5	2.1	9.9	7.0	6.3	− 1.0	5.3	5.0	5.6	100	55	75	10	10	10	0	SSE 3	SSE 1	—	≡ 1.
15	44.7	44.6	43.4	3.6	6.0	5.3	5.0	3.0	5.3	5.3	6.2	90	76	94	10	10	10	—	ENE 4	ENE 1	10.8	● p, 3.
16	41.4	41.0	40.7	5.4	8.6	6.0	6.7	4.6	6.2	7.0	6.3	92	84	90	10	10	10	NE 6	NE 8	NE 8	2.0	● n, 2, p.
17	38.7	38.2	39.1	6.0	9.3	7.6	7.6	5.3	6.8	7.8	7.5	97	89	96	10	10	10	NE 3	ESE 3	SSE 2	3.0	● n, a, 2, p; ≡ 1.
18	40.8	41.5	40.8	7.6	15.7	12.2	11.8	6.9	7.1	9.1	8.7	91	68	83	10	5	10	SE 2	SSE 3	SE 3	2.3	●° p.
19	38.0	35.4	33.2	9.2	13.2	11.2	11.2	8.1	7.4	9.1	8.3	86	81	84	10	10	10°	ESE 6	ESE 8	SSE 2	2.5	●° n, 1, a; ⸝ p.
20	37.0	40.9	46.2	4.8	6.0	3.8	4.9	3.7	5.5	4.6	4.0	86	66	67	10	10	8	W 5	W 6	W 3	—	
21	50.6	52.2	54.8	3.3	8.0	3.0	4.8	1.9	3.9	3.4	4.3	66	42	76	1	7	6	NW 6	NNW 11	NNW 4	- -	
22	57.1	56.0	55.6	3.8	9.3	3.6	5.6	− 1.0	3.5	3.0	4.2	57	34	70	0	0	0	NNW 3	NNW 3	0	—	⚍ 3.
23	54.4	52.8	50.6	2.0	12.0	7.6	7.2	− 2.7	4.3	3.9	5.0	82	38	64	0	9	10°	0	NNE 4	N 1	—	⚍ n, 1, 3; ≡° 1.
24	46.0	43.1	42.1	1.6	13.0	9.1	7.9	− 0.3	4.5	4.3	6.2	87	39	72	10°	10	10	0	N 2	NW 2	-	⚍ n, 1; ≡° 1.
25	39.7	37.9	38.3	7.0	11.2	5.0	7.7	5.0	6.1	4.4	5.0	81	44	76	4	6	1	W 3	W 5	WNW 2	0.0	● p; ⚍ 3.
26	37.8	37.9	40.5	5.8	8.8	5.0	6.5	1.5	5.5	5.0	5.8	81	59	89	9	9	10	WSW 4	W 7	WNW 4	2.3	● p, 3.
27	44.1	43.2	40.3	4.5	13.0	7.8	8.4	1.5	4.9	3.7	5.3	78	33	67	0	10	10	W 4	S 3	SSE 5	1.1	● n, p.
28	40.9	42.1	44.3	8.7	18.3	10.8	12.6	6.0	6.7	6.9	8.6	80	44	90	10	10	10°	0	0	NNW 4	0.0	● p.
29	45.3	44.5	43.4	11.3	24.8	20.2	18.8	7.9	8.7	7.7	6.9	88	35	40	10	10°	10	0	SSW 4	S 4	—	●° n.
30	41.9	42.3	43.8	16.9	22.7	12.6	17.4	10.3	7.7	8.1	9.4	54	40	88	10	9	10	S 4	NNW 1	NNW 2	6.5	●° p, 3.
Срд. Moy.	746.4	746.2	746.4	4.2	9.5	5.9	6.5	2.3	5.3	5.0	5.7	85	61	81	8.5	9.1	8.8	2.7	4.1	2.8	33.9	

1907.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	749.2	751.9	9.6	16.1	9.2	11.6	7.0	5.8	5.0	5.8	65	37	66	5	8	0	WNW 2	0	0	—	● n.
2	53.7	53.1	51.7	10.7	20.5	12.1	14.4	3.0	6.4	4.8	5.2	67	27	50	0	6	0	0	SSE 5	SSE 3	—	⊥ n, 1.
3	50.8	48.8	47.9	9.7	20.5	14.8	15.0	3.1	5.8	4.7	5.9	64	26	48	0	0	0	0	0	NNW 2	—	⊥ n, 1.
4	49.7	49.4	49.8	12.5	23.1	15.0	16.9	6.6	7.0	5.5	5.2	65	27	41	0	0	0	0	WSW 2	SSW 1	—	⊥ n, 1.
5	52.4	52.3	53.2	13.4	26.2	19.1	19.6	6.9	6.7	5.7	5.6	59	23	35	0	0	0	0	WNW 2	NNW 2	—	
6	54.6	54.2	54.2	17.9	28.2	19.7	21.9	13.4	7.5	5.5	5.3	49	19	31	1	0	0	0	SSE 2	S 2	—	
7	55.3	54.1	53.2	17.5	29.4	20.1	22.3	9.5	6.5	6.1	6.2	44	20	36	0	3	0	0	SSW 4	S 2	—	
8	53.9	53.1	52.8	17.5	30.3	20.7	22.8	10.4	7.8	5.6	6.4	52	17	35	0	6	0	0	S 2	0	—	
9	52.8	52.8	52.5	15.9	27.9	21.9	21.9	9.8	8.0	7.0	8.6	59	25	44	7	9	5	0	ENE 4	SSE 1	—	
10	52.5	51.6	51.4	17.9	27.7	17.9	21.2	14.7	7.1	7.6	8.7	47	28	58	5	2	0	SSE 2	S 3	NNW 1	—	
11	51.1	50.8	53.0	18.1	24.2	16.9	19.7	10.7	10.1	8.4	7.7	65	37	54	10⁰	9	0	0	NNW 5	NNE 7	—	⊲ n.
12	55.6	55.2	53.9	15.7	22.2	15.9	17.9	8.4	8.3	6.6	6.2	63	34	46	10⁰	0	0	NNW 3	N 2	NNW 1	—	
13	53.6	51.3	48.9	15.0	26.5	18.9	20.1	7.8	6.9	5.8	5.6	54	23	35	8⁰	0	0	0	SSW 2	0	—	
14	48.3	47.4	47.1	17.1	28.4	19.9	21.8	9.5	6.9	6.7	8.2	47	24	47	10⁰	2	5	0	NNW 4	NNW 1	0.8	
15	46.8	45.9	45.6	19.5	29.8	19.9	23.1	12.8	10.8	6.7	7.4	63	22	43	9⁰	10⁰	9⁰	0	WSW 4	0	—	● n; ⊲ 3.
16	45.3	44.1	43.5	18.5	31.4	25.0	25.0	12.0	8.5	5.6	7.6	54	16	32	10⁰	3	10	0	SSW 4	W 1	0.0	⊲ n; ⊤ 3.
17	44.5	44.6	44.6	20.7	24.7	20.1	21.8	17.2	10.7	10.1	9.4	59	45	54	9	10	10⁰	WSW 2	WSW 2	W 2	0.6	● n, a; ⊤ n; ⌣ 3.
18	46.5	46.2	45.6	16.1	27.7	22.5	22.1	10.9	9.5	8.6	8.8	70	32	44	2	3	10	0	SSW 2	SSW 1	—	⊲ 3.
19	48.9	48.9	49.2	20.5	32.2	24.2	25.6	15.4	10.3	9.4	7.9	57	26	35	10	5	1	0	SSE 3	S 4	—	⊲ n, p.
20	50.0	47.8	46.8	21.2	32.2	23.9	25.8	13.3	10.5	8.5	9.5	56	24	43	0	4	0	W 2	SSE 7	SSE 1	—	
21	48.8	48.0	48.4	20.5	26.8	20.3	22.5	18.5	10.5	10.8	10.5	58	41	59	0	8	6	ESE 5	ESE 8	ESE 6	—	
22	50.3	50.8	51.2	14.1	20.3	13.9	16.1	13.2	9.3	7.3	6.9	78	41	58	10	8	0	SSW 2	SSW 2	WNW 1	—	
23	51.6	50.8	50.3	14.1	22.9	16.2	17.7	6.9	7.4	6.6	7.5	62	32	55	0	10⁰	5⁰	0	W 2	NW 1	—	
24	50.5	49.6	48.2	15.8	24.5	19.5	19.9	11.4	8.3	7.3	8.8	62	32	52	5	5	3	NNE 1	NNE 2	0	—	
25	47.0	46.7	46.3	17.3	20.0	15.4	17.6	11.6	9.4	10.3	10.9	64	58	83	10	10	10	0	0	NNE 2	0.5	●⁰ a, 2.
26	47.3	47.0	46.4	14.2	19.9	13.6	15.9	10.9	7.2	5.8	5.9	60	34	51	0	0	0	NNE 3	N 4	NNW 1	—	
27	45.0	42.9	42.9	15.9	25.5	21.4	20.9	5.5	7.0	7.3	9.4	52	30	50	0	8	10	0	WSW 5	W 2	0.0	●⁰ 3.
28	45.7	46.6	46.6	15.4	20.5	16.9	17.6	12.0	9.0	5.7	4.3	69	32	30	10	10	10	0	WNW 4	NNW 1	—	
29	44.8	47.0	50.0	17.3	18.5	10.4	15.4	10.3	9.1	5.0	4.5	62	32	47	10	8	0	W 2	NNW 5	NNW 1	0.0	●⁰ a.
30	51.8	50.8	50.9	12.8	18.5	13.1	14.8	8.1	4.8	5.2	5.4	44	33	48	8	2	8	0	W 2	NNE 2	—	
31	51.5	50.5	47.9	11.4	18.4	16.2	15.3	9.4	5.0	7.2	9.1	49	46	66	10	10	10	0	S 4	S 4	—	
Срд. Moy.	750.0	749.4	749.2	15.9	24.7	17.9	19.5	10.3	8.0	6.9	7.2	59	30	48	5.1	5.1	3.6	0.8	3.1	1.7	1.9	

Іюнь. — Juin.

1	745.5	744.3	743.7	16.6	25.6	20.3	20.8	13.1	9.4	8.1	8.2	67	34	47	2	0	9	SSE 3	S 3	SE 2	—	⊲ 3.
2	43.1	43.0	44.4	19.3	23.9	20.1	21.1	16.1	8.5	8.8	11.2	51	39	64	5	10	10	NE 5	ENE 6	ESE 1	0.0	●⁰ a.
3	46.3	45.8	45.4	14.6	24.7	19.3	19.5	14.1	8.2	9.7	10.5	67	42	63	10	10	10	NNE 2	NNE 3	ENE 4	—	⊤ p.
4	44.1	43.6	43.8	16.9	17.7	13.6	16.1	13.5	11.0	12.9	10.7	77	86	93	10	10	10	NNE 5	ESE 4	E 1	16.2	● a, p, 3; ⊠ p.
5	43.5	43.6	45.0	16.7	19.1	15.9	17.2	13.5	12.7	11.9	12.6	90	73	93	10	10	0	0	SSE 2	0	0.7	● n, a, p; ⊤ a.
6	45.8	45.6	43.3	13.8	19.9	16.9	16.9	13.2	10.5	11.3	12.8	91	65	90	10	10	10	SSW 2	0	NNW 2	3.8	●⁰ n, 3.
7	39.7	38.6	38.3	16.5	21.5	16.5	18.2	15.0	12.6	13.1	12.5	91	69	90	10	10	10	NNW 2	ENE 2	SSE 2	3.0	● n; ⊠ p; ⊲ 3.
8	39.0	41.7	44.4	15.1	20.4	15.0	16.8	14.6	11.7	9.9	11.7	91	55	92	10	10	10	W 4	W 5	SW 1	1.0	● n, 1, p.
9	44.2	43.8	43.7	14.6	22.2	15.5	17.4	12.6	11.0	9.4	10.1	89	48	77	10	7	6	0	NNE 1	0	—	⊤ p; ⊥ 3.
10	43.2	43.3	44.1	16.6	16.9	13.5	15.7	12.0	10.3	10.6	11.0	73	74	96	10	10	10	NNW 2	ENE 2	NNW 1	8.2	● a, p, 3; ⊠ p.
11	45.0	45.1	45.7	14.3	21.2	15.7	17.1	10.6	10.5	10.2	11.8	87	55	89	10⁰	8	10	N 1	0	NNW 3	5.6	● n, 2, p; ⊠ p.
12	45.4	45.7	45.8	16.9	17.5	16.7	17.0	14.6	11.8	12.9	11.2	83	87	79	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NNW 1	10.1	● a, 2, p, 3; ⊤ a, 2.
13	45.5	45.5	45.2	16.2	17.3	16.2	16.6	13.0	11.8	11.6	12.2	86	79	89	10	10	3	NNW 2	NE 4	W 1	4.0	● n, a, 2, p; ⊤ a, 2.
14	45.6	45.4	47.1	17.7	23.9	18.7	20.1	11.6	12.6	11.9	13.4	84	54	84	0	9	8	0	NNW 3	0	4.5	⊤ 2; ● p.
15	49.1	49.5	48.8	17.1	22.4	18.5	19.3	14.8	11.3	10.7	14.3	78	53	90	1	10	9	0	W 1	0	0.6	● n, p; ⊤ p.
16	49.1	48.5	48.8	17.0	22.5	16.3	18.6	15.5	10.9	8.6	9.8	76	43	71	0	5	0	NNW 4	W 4	NNW 2	—	⊥ 3.
17	49.0	48.9	49.1	16.8	22.9	17.3	19.0	12.2	10.6	8.3	10.0	75	40	68	0	5	0	NNW 2	NNW 4	NNW 1	—	⊥ 3.
18	49.3	49.0	48.5	18.2	23.9	20.5	20.9	12.0	11.5	11.9	12.7	74	54	71	10	10	5	0	WNW 3	0	—	
19	48.2	47.8	47.3	20.0	24.5	19.7	21.4	12.9	12.6	11.9	12.2	72	52	71	2	10	2	0	0	0	—	⊥ n, 3.
20	45.5	46.2	48.5	19.2	17.9	14.8	17.3	11.7	11.5	13.1	11.3	69	86	90	2	10	10	0	WSW 2	NNW 2	7.6	● a, p; ⊤ a.
21	51.1	50.8	50.6	14.4	20.3	15.7	16.8	10.5	9.4	8.8	10.6	77	50	80	10⁰	6	5	NNW 4	NNW 4	0	—	● n; ⊥, ⌣ 3.
22	50.0	50.8	52.6	14.8	22.5	18.0	18.4	8.9	10.5	10.6	11.6	84	52	75	10⁰	10	0	0	NW 4	0	—	⊥ n, 1, 3.
23	53.9	53.3	51.6	18.3	25.6	20.1	21.3	12.0	9.6	9.6	11.3	61	40	65	0	0	0	0	ENE 1	SSE 1	—	⊥ n, 1.
24	50.3	49.0	47.6	21.2	28.0	21.9	23.7	16.6	12.3	12.0	12.0	66	43	62	0	0	10⁰	8 2	S 5	S 1	—	
25	47.3	48.3	48.3	22.1	27.8	20.7	23.5	16.6	13.6	12.1	13.7	69	43	76	1	8	0	SE 1	SW 1	NW 2	—	
26	48.5	47.5	46.2	18.9	29.4	21.7	23.3	15.5	13.1	13.3	16.2	81	44	84	2	3	9	N 2	SSW 2	0	3.6	⊠ p; ⊤ p, 3.
27	50.7	52.5	54.3	17.4	21.9	15.7	18.3	14.6	10.1	7.8	8.9	68	40	66	0	1	0	NNW 4	NNW 6	NNW 1	—	● n; ⊥⁰ 3.
28	55.9	54.9	54.0	15.9	23.8	18.2	19.3	8.9	9.5	8.2	9.6	71	36	62	0	2	0	0	NE 2	N 1	—	⊥ n, 1.
29	53.5	52.1	50.3	17.9	26.1	20.2	21.4	10.1	9.8	9.3	11.1	64	38	63	0	6	0	0	N 1	0	—	
30	49.4	47.9	46.6	19.9	27.6	21.2	22.9	13.7	11.3	9.3	11.7	65	34	63	0	5	6	0	SSW 1	0	—	
Срд. Moy.	747.2	747.1	747.1	17.2	22.6	17.8	19.2	13.1	11.0	10.6	11.6	76	54	77	5.2	7.2	5.7	1.7	2.7	1.0	68.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	745.7	745.0	20.8	29.7	23.2	24.6	14.5	11.6	10.9	10.5	64	35	49	0	5	2	0	W 1	W 1	—	⊲ p.
2	44.6	43.3	42.1	22.2	31.4	24.4	26.0	14.8	11.1	11.9	12.2	56	35	54	0	5	2	0	SW 1	SSW 1	—	⊲ n.
3	42.9	43.3	43.3	22.0	32.0	26.6	26.9	17.2	13.5	13.3	13.8	69	38	54	5	0	10⁰	0	SSW 4	S 3	6.8	
4	47.7	50.2	52.9	18.9	16.7	14.5	16.7	14.5	13.7	13.3	10.8	85	94	88	10	10	10	W 2	NNW 4	NNW 2	6.2	⊠ n; ● n, a, 2, p.
5	54.5	53.9	53.4	15.3	21.0	14.9	17.1	10.3	9.1	7.8	8.8	70	42	70	0	0	0	NNW 4	NNW 7	N 1	—	⊥ 3.
6	52.0	50.7	49.5	16.0	23.3	17.4	18.9	10.2	9.7	8.1	9.2	72	38	62	0	1	0	NNW 2	NNW 5	NNW 1	—	⊥ n, 1.
7	48.9	47.9	47.3	16.3	23.9	19.2	19.8	10.6	10.9	9.2	10.1	79	41	61	0	6	0	0	N 3	N 1	—	⊥⁰ 3.
8	49.1	49.9	51.4	17.6	26.9	21.3	21.9	11.1	10.7	10.4	13.8	71	40	74	0	3	0	0	WNW 3	NW 2	—	
9	52.9	52.1	51.3	22.1	30.4	23.4	25.3	11.7	13.3	10.2	12.4	68	32	58	5	6	10⁰	0	SSW 2	ENE 1	—	
10	50.3	49.6	49.5	23.3	28.8	19.9	24.0	15.9	12.6	12.0	14.0	59	41	81	10⁰	10⁰	10	0	SE 1	ENE 3	6.6	⊤ a, p; ● p, 3; ⊲ 3.
11	48.4	48.0	46.9	21.1	22.7	17.4	20.4	14.8	13.3	13.0	11.6	72	64	79	10	10	2	0		0	6.8	⊠ n, a; ● n, a, p.
12	45.7	44.4	44.9	18.0	25.7	17.9	20.5	13.1	13.1	12.6	13.7	85	51	90	0	8	5	0	WSW 2	W 3	—	
13	45.2	45.9	46.7	15.0	18.7	15.4	16.4	14.8	10.6	10.5	10.7	84	65	82	10	10	5	W 4	W 4	0	0.2	
14	48.0	46.8	47.2	13.6	23.4	15.5	17.5	10.4	10.4	10.1	12.4	90	47	94	10	10	10	0	E 2	0	7.7	● n, 1, p; ⊤ p.
15	47.9	47.7	48.4	16.1	25.8	15.7	19.2	14.0	12.9	13.3	11.8	95	54	89	10	8	10	0	ENE 2	0	30.2	●, ⊤ n, p; ⊠ p.
16	47.8	46.9	45.8	17.4	25.2	18.1	20.2	15.1	13.3	14.9	13.0	90	63	84	10	8	10	0	W 2	SW 2	0.0	●⁰ a; ⊤ p.
17	43.8	43.4	42.0	17.6	17.7	17.0	17.4	14.0	12.1	12.9	12.5	81	86	87	5	10	10	WSW 2	W 3	0	0.6	⊥ n, 1; ●⁰ 2, p.
18	41.5	41.0	40.1	15.7	20.6	18.3	18.2	15.1	12.1	11.9	13.0	91	66	83	10	6	5	0	WSW 3	0	—	●⁰ n.
19	40.2	42.4	45.8	15.5	18.9	13.9	16.1	13.9	10.3	9.1	8.7	79	56	73	10	6	0	W 4	W 7	W 2	—	
20	46.4	45.1	45.6	12.6	20.6	15.0	16.1	9.2	9.1	8.2	8.5	85	45	67	10	10	10	0	SSW 4	W 2	—	
21	46.0	46.0	46.3	14.5	20.9	15.2	16.9	8.4	8.4	7.6	8.6	69	41	67	0	6	9	WSW 2	WSW 4	0	0.0	⊥ n, 1.
22	46.7	46.5	46.8	15.7	23.1	15.7	18.2	12.7	9.1	7.6	9.8	68	36	74	10	7	0	0	WSW 2	0	—	●⁰ n; ⊥ 3.
23	46.0	46.2	46.8	16.8	23.0	16.4	18.7	11.5	8.7	9.7	9.6	62	47	69	10	9	10	0	WSW 1	NW 1	—	
24	47.9	47.5	46.7	16.3	26.9	19.8	21.0	11.1	10.1	10.1	9.6	73	38	55	10⁰	10⁰	10	0	S 1	N 1	—	⊥ n, 1.
25	46.5	45.3	45.7	17.5	28.2	20.3	22.0	11.5	11.0	10.1	11.1	74	35	63	10	9	10	0	SSW 3	NNW 2	—	⊥ n; ⊤ p, 3.
26	47.7	47.5	48.4	16.9	23.9	17.4	19.4	12.5	9.2	8.9	9.9	64	40	68	0	2	0	NNW 2	WSW 3	WNW 1	—	
27	49.2	49.2	48.7	19.1	21.1	19.1	19.8	14.0	9.9	13.9	13.9	60	75	85	10	10	10	0	S 1	NNW 1	3.8	● a, p.
28	48.6	48.5	48.5	17.7	25.2	18.1	20.3	15.2	13.8	13.5	13.3	92	57	86	10	10	10	0		0	—	≡⁰ 1.
29	48.7	48.6	48.3	18.8	25.5	18.5	20.9	16.0	12.9	9.7	12.5	80	41	79	6	10	0	N 2	N 3	0	0.1	⊥ 1; ●, ⊠ p.
30	48.7	46.7	45.6	17.3	23.7	17.3	19.4	14.4	10.6	8.3	9.6	72	37	66	0	6	0	0	N 2	0	—	⊥ 1.
31	44.1	42.5	42.5	18.7	29.3	21.7	23.2	10.3	9.7	9.9	13.2	60	32	69	0	3	10	0	SSW 3	0	—	⊥ n, 1.
Срд. Moy.	747.2	746.9	746.9	17.6	24.3	18.3	20.1	13.0	11.2	10.7	11.4	75	49	73	5.8	6.9	5.8	0.8	2.7	1.0	69.0	

Августъ. — Août.

1	745.0	746.6	747.9	16.7	20.6	16.9	18.1	14.0	13.1	11.5	11.7	93	64	82	10	10	10	NNW 4	NNW 2	W 1	4.5	● n, 1, a.
2	50.9	50.7	50.1	14.6	22.7	16.6	18.0	11.4	9.5	7.0	9.7	77	35	69	0	6	6	0	W 3	0	2.0	●, ⊠ n
3	50.5	50.6	50.8	13.6	13.4	12.0	13.0	12.0	10.1	9.6	7.6	88	85	73	10	10	0	0	NNW 8	W 3	1.1	● n, a, 2, p.
4	51.0	49.8	49.5	11.4	20.0	14.0	15.1	5.9	8.3	7.6	7.8	83	43	66	6	6	0	0	W 3	W 1	—	⊥ n, 3.
5	50.5	49.8	49.8	12.0	21.5	15.0	16.2	6.5	8.0	7.6	7.0	76	40	55	0	6	0	0	WNW 1	W 1	—	⊥ n.
6	51.3	50.8	51.1	14.4	23.3	16.7	18.1	8.3	8.4	7.5	8.8	69	35	62	0	6	0	0	NNW 4	0	—	
7	51.3	50.3	49.7	16.5	27.6	24.2	22.8	9.1	8.9	10.6	13.8	64	38	62	8	7	10	0	SSW 4	SSW 2	3.9	● p, 3.
8	47.1	48.1	51.4	18.7	22.6	15.9	19.1	15.9	15.1	12.5	8.0	94	62	59	10	10	0	SSW 1	WNW 6	NW 4	0.2	● n, p; ⸗ p.
9	52.4	51.7	50.5	14.0	21.3	17.7	17.7	10.4	8.6	8.2	9.9	73	43	66	1	10	5	0	W 4	0	—	
10	50.2	49.7	50.1	16.9	29.7	21.7	22.8	12.6	10.7	10.9	12.3	75	35	64	0	2	0	0	SW 3	0	—	
11	50.7	49.6	49.2	20.9	31.5	25.2	25.9	14.0	12.3	10.5	10.8	67	30	46	0	0	0	0	SSW 5	SSW 3	0.9	⊲ 3.
12	51.3	53.4	53.6	18.5	23.1	17.9	19.8	16.3	14.3	13.3	9.1	90	64	60	5	10	0	NNW 3	N 6	N 2	—	●, ⊠ n.
13	53.3	51.4	49.6	17.0	25.4	19.1	20.5	12.5	9.1	6.2	8.1	64	26	50	0	6	10	0	NNE 2	0	—	
14	49.1	49.1	50.3	17.4	25.2	16.6	19.7	13.0	10.7	8.4	8.3	72	35	59	0	0	0	0	NW 5	0	—	
15	51.4	49.9	48.8	13.7	25.9	19.3	19.6	8.3	8.4	9.1	9.9	72	38	60	0	0	0	0	WNW 2	0	—	
16	48.5	47.0	45.5	17.5	29.6	22.2	23.1	11.8	9.9	6.9	8.4	67	22	43	0	0	0	0	SSE 4	S 3	—	
17	45.4	44.1	44.3	20.0	29.8	19.9	23.2	12.5	9.5	7.8	7.9	55	25	46	0	0	0	0	SE 4	0	—	
18	46.6	47.3	48.9	17.5	31.0	21.7	23.4	13.5	8.6	9.8	12.3	58	29	64	2	7	0	0	E 2	NNW 6	—	
19	50.5	50.5	49.8	18.3	29.6	22.6	23.5	15.3	12.6	12.0	10.3	80	39	50	0	0	0	N 2		0	—	
20	49.6	48.6	48.2	18.9	33.5	22.5	25.0	14.6	10.8	9.9	9.1	66	26	45	0	2	0	0	SSW 3	0	—	
21	47.1	45.7	44.1	17.7	34.4	28.4	26.8	15.2	9.4	8.1	8.5	62	20	30	3	5	8	0	SSW 3	S 3	0.0	
22	46.6	48.2	48.6	15.4	13.8	12.5	13.9	12.5	10.7	10.0	9.0	82	86	85	10	10	10	NNW 4	NW 6	NNW 2	1.5	● n, a, 2, p.
23	48.1	48.4	50.4	11.4	16.4	11.8	13.2	9.4	9.2	6.5	7.7	92	47	75	10	7	0	0	W 5	W 3	—	● n.
24	52.3	51.6	50.8	8.4	21.1	14.0	14.5	3.5	6.9	5.8	7.0	84	32	59	0	5	5	0	SSW 3	0	—	⊥ n, 1.
25	51.1	50.0	50.1	12.1	25.7	16.3	18.0	8.1	7.1	6.9	7.2	67	29	53	0	5	5	0	SSW 4	0	—	
26	52.7	53.4	53.2	13.0	22.1	13.6	16.2	10.2	8.2	8.1	7.6	72	41	65	0	0	0	NNW 2	WSW 2	0	—	
27	54.0	53.4	53.5	11.8	26.2	17.9	18.6	7.4	7.0	8.0	7.8	68	32	51	0	2	0	0	NW 2	WNW 1	—	
28	53.4	51.9	51.5	14.0	29.5	18.7	20.7	9.9	7.6	8.2	7.3	64	26	46	0	5	0	0	SSW 3	0	—	
29	52.7	53.6	54.1	15.7	26.2	18.4	20.1	11.4	9.3	9.4	8.7	69	38	55	5	10⁰	0	0	NNE 3	0	—	
30	55.2	54.2	54.0	16.7	26.0	19.5	20.7	15.1	6.5	7.0	7.3	46	29	44	0	0	0	ESE 2	ESE 4	0	—	
31	54.6	53.8	53.4	17.5	27.6	20.5	21.9	14.0	7.2	8.2	7.1	49	30	40	0	0	0	0	S 4	SSW 2	—	
Срд. Moy.	750.5	750.1	750.1	15.6	25.0	18.4	19.7	11.4	9.5	8.8	8.9	72	39	58	2.6	4.8	2.2	0.6	3.5	1.2	14.1	

1907.

Плоти. Ploti.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	751.8	750.6	15.9	27.7	20.1	21.2	10.4	7.2	8.6	5.4	54	32	31	0	2	0	0	SE 3	0	—	
2	50.7	50.6	50.9	13.3	27.8	17.1	19.4	8.3	5.2	4.5	4.5	45	17	31	0	0	0	0	0	0	—	
3	51.3	50.1	48.9	13.9	28.2	21.9	21.3	10.2	4.8	5.8	7.8	41	20	40	0	0	0	0	E 3	ENE 2	—	
4	47.4	45.2	44.0	18.8	29.4	22.5	23.6	14.7	10.0	7.3	10.6	61	24	52	0	5	6⁰	0	SE 5	SE 3	—	
5	42.3	40.5	41.5	18.0	24.5	14.6	19.0	14.1	9.9	10.6	12.1	64	47	98	10	9	10	ESE 2	E 5	NNW 2	15.2	●, ⸗ p.
6	41.8	43.6	46.4	16.5	18.2	15.3	16.7	14.2	12.9	14.3	12.4	93	92	96	10	10	2	NNE 3	NE 2	E 2	4.3	● n, 1, a, 2, p.
7	49.4	51.2	53.1	15.0	22.0	13.6	16.9	13.1	6.0	5.3	6.6	48	27	57	8⁰	10⁰	0	NNE 5	NE 3	N 3	—	
8	54.7	54.0	54.3	11.4	23.1	15.7	16.7	10.6	5.4	4.9	6.2	54	24	47	0	0	0	NNW 5	N 6	N 2	—	
9	53.6	52.9	54.0	14.8	22.3	15.9	17.7	11.0	6.9	6.3	9.0	55	32	66	2	10	5	NNW 2	N 4	NNW 6	—	
10	54.7	54.4	54.8	11.8	18.7	13.4	14.6	11.0	8.7	6.9	7.3	85	43	64	10	10	10	NNW 3	NNW 6	NW 2	—	
11	55.7	55.7	55.4	12.0	19.3	13.3	14.9	9.9	7.0	6.3	6.8	67	38	60	2	6	0	NNW 2	NW 2	0	—	
12	55.5	55.5	55.9	10.1	18.1	14.0	14.1	7.6	7.0	6.9	8.7	75	44	74	0	10	2	0	NNW 4	NW 3	—	⊥ 1.
13	57.2	57.4	57.1	9.8	17.9	11.8	13.2	9.0	7.0	4.3	4.9	78	28	48	10⁰	6⁰	0	NNW 3	NNE 4	0	—	⊥ 1.
14	57.1	56.0	55.2	8.4	23.4	15.0	15.6	4.6	6.0	7.9	8.3	73	36	65	0	0	0	0	NNW 3	0	—	⊥, ≡⁰ 1.
15	54.7	53.9	52.7	10.0	26.5	14.2	16.9	7.6	8.0	8.2	7.7	87	32	64	0	3	0	0	SE 1	0	—	⊥ 1.
16	53.0	53.4	53.9	10.9	25.6	15.5	17.3	8.0	7.8	8.1	8.5	81	34	64	0	0	0	S 1	SW 3	0	—	⊥ 1.
17	54.4	53.3	52.3	9.6	22.1	14.2	15.3	7.0	7.5	10.3	9.8	84	52	82	3	5	1	SSW 1	SW 2	NW 2	—	⊥, ≡ 1.
18	51.8	52.0	52.4	13.2	11.8	10.2	11.7	10.0	9.6	9.3	7.3	86	91	78	9	9	1	0	NW 4	W 4	1.7	
19	53.2	53.3	55.1	8.4	13.8	12.0	11.4	7.1	7.0	5.8	7.1	86	50	68	4	9	9	W 4	NW 5	W 4	—	
20	55.4	55.0	54.6	11.6	14.8	13.2	13.2	10.0	8.1	9.7	9.1	80	77	81	9	9	9	WSW 3	W 4	W 3	—	
21	53.2	52.9	52.2	12.2	15.5	11.4	13.0	11.4	9.2	8.2	7.7	88	62	77	9	10	0	SW 2	W 3	W 3	—	
22	50.6	49.8	51.2	10.4	17.1	11.4	13.0	9.0	8.1	8.4	8.2	87	58	82	9	9	10	0	W 3	NNW 5	1.0	● 3.
23	57.0	58.5	60.2	4.0	11.2	4.0	6.4	2.9	5.3	3.3	4.5	87	34	73	10	1	0	NNW 3	N 4	0	—	● ⸗.
24	58.5	57.1	56.5	0.4	17.3	9.2	9.0	— 2.5	4.1	5.6	4.5	87	38	52	3	2	0	WNW 1	SSW 3	SW 1	—	
25	57.5	57.0	56.1	3.2	20.5	9.6	11.1	0.6	4.6	7.0	5.4	80	39	60	0	0	0	W 1	SW 2	SW 1	—	
26	55.0	53.9	52.6	5.4	22.5	13.3	13.7	2.1	5.4	6.1	7.3	80	30	64	0	0	0	SW 1	SSW 3	S 1	—	
27	52.6	51.9	51.5	5.2	23.1	11.0	13.1	2.7	4.6	6.8	6.3	69	32	64	0	2	2	S 1	SW 2	S 1	—	
28	52.0	52.0	53.3	6.4	22.7	10.6	13.2	3.7	6.0	7.0	6.3	84	35	67	2	3	3	SW 1	S 2	SW 1	—	
29	54.9	55.2	55.3	10.0	23.2	10.8	14.7	6.5	7.4	6.0	6.9	80	29	71	8	0	0	0	SSE 2	0	—	
30	55.6	55.0	54.8	8.9	23.3	14.3	15.5	5.5	6.0	5.6	7.2	71	27	59	0	0	0	0	S 2	S 2	—	≡⁰ 1.
Срд. Moy.	753.1	752.8	752.9	10.6	21.1	13.6	15.1	8.0	7.1	7.2	7.5	74	41	64	3.9	4.7	2.3	1.5	3.2	1.8	22.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	754.6	754.4	8.7	21.1	11.8	13.9	4.7	6.1	4.4	5.8	73	24	57	0	0	0	0	SSE 4	SSE 1	—	
2	53.5	52.2	51.4	10.6	21.5	13.6	15.2	6.3	6.7	4.8	6.0	70	25	52	9	10	0	SSE 1	SSE 5	SSE 2	—	
3	51.4	51.9	52.5	10.4	19.4	12.4	14.1	8.5	6.9	7.9	5.7	73	48	53	5	9	0	ESE 1	ESE 3	0	—	
4	55.3	56.3	58.4	9.4	21.1	11.6	14.0	7.0	4.4	4.8	4.1	50	26	40	0	0	0	NNE 1	ESE 4	E 3	—	
5	60.7	60.7	60.9	5.9	15.9	7.6	9.8	4.1	4.3	2.9	3.0	62	22	38	0	0	0	0	SE 4	S 1	—	
6	60.3	58.9	57.3	4.0	16.0	9.0	9.7	— 0.4	3.3	4.1	4.8	55	31	56	0	9	0	0	SSE 4	SSE 3	—	
7	54.5	53.3	52.6	7.5	18.6	11.2	12.4	5.1	6.4	6.2	7.0	83	39	71	3	0	0	SSE 3	S 6	SSE 3	—	⊥⁰ 1.
8	52.6	52.4	52.9	9.8	19.6	12.3	13.9	6.6	8.0	7.2	5.9	88	42	55	10	0	0	SSE 3	S 4	S 2	—	⊥ 1.
9	53.9	54.1	54.1	8.2	20.5	12.0	13.6	5.8	7.8	6.5	6.6	96	36	64	0	0	0	0	S 4	0	—	⊥⁰ 1.
10	54.7	54.1	54.3	6.7	23.5	13.0	14.4	4.9	6.5	7.8	7.0	88	36	63	0	0	0	S 4	0	0	—	≡⁰ 1.
11	54.9	54.4	54.3	7.2	24.9	13.0	15.0	5.8	6.1	7.7	7.6	80	32	68	0	0	0	WNW 1	SSE 2	0	—	⸗ p.
12	55.4	55.0	55.8	14.0	19.9	16.7	16.9	8.4	8.5	10.4	11.1	71	60	78	10	10	10	W 1	W 4	NNW 3	—	
13	56.4	56.1	55.9	11.4	17.8	14.4	14.5	10.4	9.7	10.1	9.4	97	67	77	10	10⁰	0	N 3	NNW 3	N 1	—	≡ 1.
14	56.5	55.7	55.8	9.6	22.5	10.8	14.3	9.0	8.1	9.4	7.4	91	47	76	0	0	0	ENE 1	ESE 2	0	—	⊥ 1, 3; ≡⁰ 1.
15	56.7	55.7	55.7	10.0	22.6	15.0	15.9	6.6	8.0	7.4	7.5	87	36	59	0	2	0	0	SSE 4	SE 2	—	⊥⁰ 1.
16	56.0	55.2	55.9	9.9	18.9	11.4	13.4	9.1	6.8	7.1	5.4	74	44	54	0	0	10⁰	SSE 1	SE 5	SSE 1	—	⊕ 3.
17	56.0	55.3	56.0	4.8	16.4	9.4	10.2	4.6	5.0	5.9	5.3	78	43	60	0	0	0	0	ESE 5	0	—	
18	57.6	57.8	60.0	4.4	17.4	10.4	10.7	4.1	4.6	7.0	5.7	74	48	60	10	0	0	0	ESE 5	E 2	—	
19	61.4	60.5	61.3	5.4	17.6	10.4	11.1	4.4	4.6	4.4	4.7	69	30	50	0	0	0	0	ENE 5	ENE 2	—	
20	61.3	60.2	60.0	4.5	13.8	4.0	7.4	4.1	4.0	5.8	4.6	63	50	75	0	0	0	NNE 2	ENE 2	ENE 1	—	
21	59.1	58.6	58.2	4.9	14.2	5.7	8.3	2.8	5.0	6.0	4.8	76	50	70	0	0	0	WNW 2	ENE 5	NE 2	—	
22	58.1	58.1	57.0	2.2	13.2	6.2	7.2	2.1	4.2	5.5	4.4	79	48	62	1	8	0	0	ENE 4	NNE 2	—	⊔⁰ 1.
23	57.5	57.1	57.3	3.0	14.7	5.8	7.8	2.1	3.7	4.6	3.6	66	37	52	0	0	0	NNW 2	NE 3	0	—	
24	57.6	57.1	57.0	1.7	15.7	4.4	7.3	1.5	4.6	3.4	3.3	89	26	53	0	0	0	NNW 2	ENE 4	NNW 2	—	
25	56.4	55.9	55.7	— 1.4	16.4	4.4	6.5	— 1.6	3.1	4.0	3.6	75	29	57	0	0	0	0	ESE 3	ESE 1	—	
26	54.9	53.3	52.4	2.2	16.3	5.8	8.1	— 0.9	3.9	5.5	5.7	74	40	84	0	0	0	ESE 1	SE 2	SSE 1	—	
27	51.2	50.4	50.9	8.2	15.0	9.8	11.0	4.6	8.0	9.4	7.7	99	74	86	10	10	3	0	SSE 5	ESE 2	—	≡ 1, a.
28	51.9	51.6	50.7	9.1	13.8	12.8	11.9	7.7	8.2	9.2	9.6	95	79	88	10	10	10	E 2	ESE 3	ESE 3	0.0	●⁰ 2, p.
29	46.9	44.8	43.2	14.0	16.5	11.8	14.1	11.8	10.7	13.1	10.1	91	94	98	10	10	0	ESE 2	SSE 4	SSW 2	1.3	● a, 2, p.
30	44.1	44.1	44.1	4.6	18.9	10.8	11.4	4.6	6.2	7.4	8.1	98	46	84	10	0	0	0	WSW 4	SSW 2	0.8	≡ 1, a; ⊕ 1.
31	44.0	44.0	44.1	7.2	17.4	13.0	12.5	6.8	7.0	8.1	9.1	93	55	82	5	10	10	0	W 3	0	0.0	● n, p.
Срд. Moy.	755.0	754.5	754.5	7.0	18.1	10.3	11.8	5.2	6.1	6.7	6.3	79	44	65	3.3	3.2	1.4	1.1	3.7	1.4	2.1	

1907.

Плоти. — Ploti.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	748.0	749.3	8.6	11.2	7.6	9.1	7.4	7.3	6.4	6.1	88	65	79	10	10	10	NNW 2	N 5	0	0.1	
2	48.9	51.2	53.5	6.2	1.8	0.0	2.7	0.0	6.7	4.2	2.9	94	80	63	10	10	10	0	N 8	NNW 4	0.5	● n, a.
3	53.1	53.0	53.8	− 2.0	0.6	− 3.9	− 1.8	− 4.0	2.6	2.7	2.5	67	56	73	10	10	0	NNW 1	NNW 1	N 2	0.0	△^{0}, ✱^{0} p.
4	52.4	52.1	55.6	− 5.2	0.1	− 4.8	− 3.3	− 10.0	2.5	3.4	3.2	83	75	100	10	10	0	0	NNW 4	NNW 2	0.0	✱^{0} n, 1, a; △^{0} a.
5	56.6	54.7	53.9	− 13.4	− 1.5	− 7.0	− 7.3	− 14.2	1.4	2.2	1.9	90	53	71	0	10	0	0	WNW 4	0	0.0	⊔ 1.
6	54.1	57.8	62.0	− 2.6	− 4.8	− 12.5	− 6.6	− 12.5	3.0	1.7	1.2	82	55	74	10	0	0	W 4	NNE 7	NNW 1	—	✱^{0} n.
7	63.0	62.1	60.8	− 18.4	− 4.6	− 11.2	− 11.4	− 18.7	1.0	2.2	1.6	95	69	86	0	5	0	0	WNW 3	0	—	⊔ 1. 3.
8	58.9	58.3	59.0	− 11.2	− 0.2	− 8.2	− 6.5	− 13.5	1.8	2.8	2.1	95	61	86	10	0	0	WNW 1	0	0	—	
9	60.0	59.8	59.5	− 12.2	3.5	− 5.0	− 4.6	− 12.5	1.7	4.1	3.0	99	70	94	0	0	0	0	SSE 2	0	—	⊔ 1, 3.
10	57.4	54.8	51.6	− 0.8	7.4	3.6	3.4	− 8.7	4.2	5.8	5.1	95	76	87	10	9	0	SSE 2	S 5	SSE 3	0.4	∨^{0} 1; ≡ 1, a.
11	48.1	48.5	50.0	3.4	5.8	3.2	4.1	2.7	5.4	6.2	5.1	93	90	88	10	10	2	SSE 2	WSW 1	WNW 1	1.8	● n, 1, a, 2, p.
12	51.4	51.5	51.0	− 0.2	2.8	1.9	1.5	− 1.1	4.4	5.2	5.0	95	93	95	10	10	10	0	0	0	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∨^{0}1.
13	46.4	43.3	41.1	6.8	9.2	8.8	8.3	1.6	7.1	8.3	8.3	96	96	99	10	10	10	SE 2	ESE 2	SSE 1	3.4	≡n,1,a,2,p,3; ● 1,a,p,3.
14	41.5	42.3	44.2	8.0	9.2	6.0	7.7	6.0	7.3	7.1	6.3	92	81	90	10	10	10	WNW 4	NNW 4	N 4	—	●, ≡ n.
15	44.8	45.2	46.7	4.0	4.9	3.0	4.0	2.8	5.1	5.0	5.3	84	76	93	10	10	10	N 4	NNW 6	NNW 4	0.0	●^{0} p.
16	49.5	50.7	53.3	1.5	0.6	− 0.5	0.5	− 0.5	4.7	4.6	3.2	93	95	74	10	10	10	NNE 8	NNE 8	NNE 6	0.0	●^{0} n; △ 3.
17	55.4	56.3	58.1	− 4.0	− 1.8	− 4.4	− 3.4	− 4.9	2.2	2.2	2.0	65	53	62	10	0	10	NNE 7	NNE 7	NNE 6	0.0	
18	58.9	58.9	59.6	− 5.4	− 4.2	− 6.2	− 5.3	− 6.2	2.5	2.3	2.3	83	70	82	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NNE 4	1.6	✱^{0} n, p, 3; ↟ p.
19	59.4	59.8	60.6	− 6.0	− 5.0	− 4.8	− 5.3	− 6.2	2.6	2.6	2.5	89	83	79	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NNE 3	0.0	✱ n, 1, a, p.
20	60.4	60.0	59.3	− 4.0	− 3.8	− 4.9	− 4.2	− 5.3	2.4	2.6	3.0	72	78	96	10	10	10	NNE 4	NNE 5	NNE 4	0.0	✱^{0} a, p.
21	58.6	59.1	60.7	− 4.0	− 1.6	− 3.6	− 3.1	− 4.9	3.3	3.7	3.3	95	90	94	10	10	10	NNE 3	NE 3	NNE 3	2.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
22	60.5	60.3	61.2	− 5.2	− 3.4	− 5.8	− 4.8	− 5.8	2.9	3.1	2.7	95	87	92	10	10	10	NNE 3	ENE 5	ENE 4	1.2	✱^{0} n, 1, a, 2.
23	60.9	60.4	59.7	− 4.4	− 4.0	− 4.0	− 4.1	− 5.9	3.1	3.3	3.4	96	95	97	10	10	10	ENE 3	ENE 4	E 3	0.2	∨ 1; ✱^{0} a.
24	56.8	55.7	56.0	− 4.2	− 0.8	− 1.8	− 2.3	− 4.3	3.2	4.0	3.8	95	92	96	10	10	10	ENE 7	ESE 4	ESE 3	4.8	✱ a, 2, p; ∨ a, 2, p, 3.
25	56.3	56.5	57.0	− 3.9	− 3.0	− 5.8	− 4.2	− 5.8	3.3	3.3	2.8	96	92	96	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 3	0.1	
26	55.5	54.8	54.2	− 4.6	− 2.6	− 1.6	− 2.9	− 5.8	3.0	3.4	3.9	94	91	96	10	10	10	ESE 2	ESE 3	ESE 3	2.7	∽ a, 2, p, 3; ● p, 3.
27	53.2	53.2	54.1	− 0.3	1.6	2.0	1.1	− 1.6	4.2	5.0	5.0	95	95	95	10	10	10	0	SE 2	S 3	0.5	∽n,1,a,2; ≡1,a,2; ●p,3.
28	55.0	55.3	55.4	0.8	2.8	1.2	1.6	0.8	4.7	5.5	5.0	96	98	100	10	10	10	0	0	0	0.4	≡ a, p, 3.
29	54.5	54.0	53.1	1.0	1.4	− 0.8	0.5	− 0.8	4.9	5.1	4.2	100	100	95	10	10	10	0	WSW 3	SSE 1	0.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	50.3	46.9	42.2	− 2.8	2.2	2.2	0.5	− 2.9	3.6	4.2	4.8	95	79	89	10	10	10	0	SW 1	WNW 3	0.1	≡^{0} n, 1; ● p, 3.
Срд. Moy.	754.3	754.2	751.6	− 2.5	0.8	− 1.9	− 1.2	− 4.5	3.7	4.1	3.7	90	80	87	9.0	8.5	7.1	2.3	3.6	2.4	20.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	748.0	754.4	− 2.6	− 2.6	− 5.2	− 3.5	− 5.4	2.4	3.0	2.1	65	82	68	10	8	0	WNW 10	W 10	NW 5	0.7	● n; ↙ nap; ↟^{2}a2; ✱ a2p.
2	56.2	55.0	55.5	− 8.2	− 1.2	− 4.9	− 4.8	− 8.6	2.0	2.8	2.8	82	66	87	0	0	0	NW 3	NW 8	WNW 2	—	⊔ 3.
3	54.2	52.4	50.5	− 3.7	0.8	− 3.2	− 2.0	− 6.2	3.2	3.6	3.3	93	72	92	10	0	3	0	SSW 1	0	—	
4	49.2	50.5	52.6	− 1.6	− 0.2	− 0.8	− 0.9	− 3.2	3.7	4.1	4.2	91	90	96	10	10	10	NNE 3	ESE 3	ESE 4	0.0	✱^{0} p, 3.
5	53.6	55.4	53.3	− 2.8	− 1.4	− 4.4	− 2.9	− 4.5	3.2	3.3	2.7	85	80	83	10	10	10	ESE 8	SE 3	E 4	5.8	
6	49.8	48.8	49.4	− 1.4	1.0	− 0.2	− 0.2	− 5.5	4.0	4.8	4.4	95	99	96	10	10	10	0	0	0	0.3	✱ n; ≡ a, 2, p; ∽ p, 3.
7	48.4	46.3	42.8	0.5	3.0	5.4	3.0	− 1.9	4.6	5.3	6.4	96	93	95	10	10	10	SE 2	SSE 2	SSE 3	0.2	●^{0} a, 2; ≡ a, 2, p.
8	43.5	44.6	47.6	5.1	8.0	0.6	4.6	0.4	6.2	6.6	4.6	94	82	96	10	0	2	SSE 1	0	0	0.2	≡ n, 1, a; ⊔ 3.
9	46.5	44.4	44.1	− 2.0	0.4	0.8	− 0.3	− 2.7	3.7	4.6	4.6	94	96	94	7	10	2	0	SSE 3	0	—	⊔ n, 1; ≡ a, 2, p.
10	46.4	46.7	48.9	0.4	6.2	0.0	2.2	− 0.4	4.6	5.4	4.4	96	76	95	10	0	0	0	0	0	—	∨^{0} 1; ≡ a; ⊔ 3.
11	49.1	48.9	49.3	− 2.4	4.9	0.2	0.9	− 2.9	3.6	4.8	4.4	95	73	95	0	8	2	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
12	49.7	49.9	49.9	− 2.0	5.2	− 1.4	0.6	− 2.5	3.5	4.6	4.0	90	69	95	10	8	10	0	0	0	—	∨ n, a 3; ≡ p, 3; ⊍3.
13	49.2	48.0	45.7	− 2.6	− 0.6	0.8	− 0.8	− 2.9	3.5	4.1	4.6	94	94	95	10	10	10	0	E 2	ESE 2	0.1	≡ n, 1, a, 2, p; ∨ 1, a, 2, p.
14	40.3	36.7	33.3	3.2	5.8	6.0	5.0	0.8	5.6	6.7	6.7	97	97	96	10	10	10	ESE 1	SSE 2	0	0.5	≡ 1, a; ● 1, a, 2.
15	34.5	34.1	35.1	2.8	7.0	5.4	5.1	2.5	5.4	6.1	6.4	96	81	95	10	10	10	SSW 1	SSE 3	0	4.5	≡ a; ● p, 3.
16	38.9	41.5	47.9	1.8	3.4	− 5.0	0.1	− 5.0	4.9	4.5	2.4	93	76	78	10	10	10	NNW 3	NNW 4	NNW 8	3.5	✱, ●^{0} p, 3.
17	55.0	56.6	58.8	− 12.4	− 13.4	− 12.4	− 12.7	− 14.3	1.1	1.0	1.1	65	62	67	10	0	0	NNW 8	NNW 7	NNW 7	—	✱, ↟ n.
18	61.2	62.2	61.5	− 14.0	− 11.3	− 13.4	− 12.9	− 14.3	1.1	1.2	1.1	69	63	72	10	0	0	NNW 4	NNW 5	WSW 1	—	
19	56.3	50.7	46.4	− 13.0	− 6.6	− 5.6	− 8.4	− 15.3	1.2	1.8	2.7	73	66	90	5	10	10	SSE 3	SSE 6	SSE 2	1.5	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
20	45.4	45.9	49.8	0.6	1.6	− 3.3	− 0.4	− 5.6	4.2	4.2	2.7	86	82	76	10	10	10	W 4	W 6	NNW 3	—	✱ n.
21	53.6	54.2	51.8	− 9.4	− 6.0	− 3.5	− 6.3	− 10.9	1.8	1.9	3.0	81	66	87	10	10	10	0	SSE 2	SSE 3	0.5	
22	48.5	47.0	47.4	− 0.6	3.5	3.0	2.0	− 3.5	4.0	4.7	4.9	90	80	87	10	10	10	0	0	WSW 3	0.1	●^{0} n; ∽^{0} 1.
23	52.4	56.8	60.6	− 0.6	− 2.2	− 7.4	− 3.4	− 7.6	3.2	2.4	1.8	73	61	70	0	0	0	NNW 9	WNW 6	NNW 3	—	
24	62.3	62.1	61.5	− 9.0	− 5.8	− 8.[illegible]	− 7.6	− 9.1	1.6	1.8	1.8	72	63	73	10	2	10	NNE 2	ENE 1	ESE 2	—	
25	58.8	57.5	56.7	− 8.7	− 7.8	− 8.6	− 8.4	− 9.4	1.8	1.9	2.0	77	78	84	10	10	10	ESE 3	ESE 4	ESE 3	0.2	△ p, 3.
26	55.7	56.0	56.1	− 10.6	− 9.1	− 9.2	− 9.6	− 10.7	1.7	1.8	1.9	87	81	85	10	10	10	ESE 5	E 5	ESE 3	1.1	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
27	55.9	55.6	55.1	− 10.4	− 10.5	− 9.6	− 10.2	− 11.5	1.6	1.7	1.7	81	82	80	10	10	10	ESE 3	ESE 5	ESE 4	0.2	
28	52.2	50.2	47.5	− 6.8	− 1.7	2.8	− 1.9	− 9.7	2.6	4.0	5.4	95	98	96	10	10	10	ESE 2	SSE 3	SSE 4	0.1	✱ n; ≡, ∨ a, 2.
29	45.1	45.3	45.1	1.8	1.8	2.0	1.9	1.5	5.0	5.0	5.0	94	94	94	10	10	10	SSE 2	SSE 3	0	3.1	≡ a, 2, p.
30	44.7	46.2	50.1	1.0	− 2.5	− 6.4	− 2.6	− 6.5	4.7	3.4	2.3	94	90	81	10	10	10	SSE 3	NNW 3	NNW 8	4.3	● n1a ✱ a2p3 △ a ↟^{0}p3.
31	53.2	54.9	56.7	− 12.6	− 8.8	− 9.6	− 10.3	− 13.8	1.3	1.2	1.6	76	50	75	9	7	10	NNW 5	NNW 3	N 2	—	
Срд. Moy.	750.2	750.1	750.5	− 3.9	− 1.3	− 3.1	− 2.8	− 6.1	3.3	3.6	3.5	86	79	86	8.7	7.2	7.1	2.7	3.2	2.5	26.9	

Курскъ. 1907. Koursk.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 51° 45′ Долгота — Longitude: 36° 12

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.5	719.6	724.4	−12.0	−10.3	−11.8	−11.4	−12.7	1.4	1.6	1.4	82	78	77	10^2	10^2	10^2	W 16	W 15	WNW 8	4.7	∗^{0}, ⊹^{0}n1a2p3; ↗n12p.
2	31.2	35.3	39.2	−14.6	−13.8	−12.0	−13.5	−15.0	1.1	1.0	1.4	79	67	79	10	10	10^2	W 4	NW 5	WNW 5	0.0	∗^{0} n, 1, a, p, 3; ⊹^{0} n.
3	42.7	43.1	39.6	−15.1	−13.4	−7.9	−12.1	−17.5	1.1	1.1	2.3	79	73	93	10^2	10^0	10^2	WNW 3	SW 3	S 5	2.6	∗^{0} n, a, p, 3; ⊹^{0} p.
4	38.1	38.2	38.6	−1.0	−0.3	0.2	−0.4	−8.0	4.0	4.2	4.5	95	93	96	10^2	10^2	10^2	SSW 4	SSW 3	SW 3	0.4	∗^{0}n1a; ≡^{2}n1a2p3; ●^{0}a.
5	39.2	40.9	42.7	1.4	0.6	−0.2	0.6	−0.4	4.9	4.6	4.4	96	95	95	10^2	10^2	10^2	SW 3	SW 2	SW 1	1.2	≡n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0}n, a, p.
6	42.0	42.8	42.8	−1.2	−4.6	−6.2	−4.0	−7.0	4.0	2.5	2.4	96	77	85	10^2	10^2	10^2	SW 3	WNW 4	NW 4	0.1	≡^{0} n, a; ∗^{0} n, p.
7	40.7	41.3	44.0	−5.6	−4.7	−5.1	−5.1	−6.8	2.7	2.3	2.2	90	72	72	10^2	10^2	10^2	NNW 2	NW 3	WNW 2	—	∗^{0} n.
8	47.7	48.2	47.5	−7.3	−4.6	−5.0	−5.6	−8.1	2.3	2.5	2.7	90	79	87	10^2	10^2	10	W 1	SW 3	W 5	—	
9	45.3	43.6	38.8	−3.8	−2.0	−4.5	−3.4	−5.4	3.2	2.9	2.4	93	74	76	10^2	10	5^0	WSW 4	WSW 6	W 9	0.3	∨^{0} n, 1, a.
10	34.0	30.5	24.3	−4.6	−3.4	−1.0	−3.0	−5.5	3.0	3.4	4.0	93	95	95	10^2	10^2	10^2	WSW 8	WSW 7	WSW 8	3.9	∗^{0}n1a2p≡^{0}n1a●^{0}∽^{0}p3
11	20.7	27.4	33.2	−2.6	−7.0	−13.0	−7.5	−13.0	3.2	2.0	1.3	85	74	75	10^2	10	10^0	N 9	NNW 8	N 10	0.3	●^{0}∽^{0}n; ∗^{0}n1a; ⊹^{0}nap.
12	38.7	39.9	39.9	−20.0	−18.6	−17.0	−18.5	−20.5	0.7	0.7	0.9	74	68	81	0	0	10^2	NNW 7	NW 6	NNE 1	—	⊹^{0} n; ⊔^{0}n, 1, a, 2, p, 3.
13	37.7	34.9	30.3	−15.2	−10.4	−8.4	−11.3	−17.2	1.1	1.5	2.2	83	76	90	10^2	5^0	10^2	ESE 2	SE 2	SE 5	2.2	⊔^{0} n, 1, a; ∗^{0}a, p, 3.
14	26.2	27.3	27.7	−0.6	−0.5	−3.6	−1.6	−8.5	4.0	3.0	3.2	89	68	91	10^2	10	10^2	SW 5	W 3	S 3	3.0	∗^{0} n, a, p, 3.
15	31.5	33.2	32.3	−10.8	−10.0	−9.8	−10.2	−13.2	1.6	1.7	1.8	82	79	87	10^2	10^2	10^2	NW 5	WNW 2	WSW 3	0.5	∗^{0} n, a, 2, p, 3.
16	30.1	31.0	33.1	−9.8	−8.7	−13.4	−10.6	−13.4	1.9	1.9	1.4	92	82	88	10^2	10	10	N 3	NE 3	NNE 4	0.2	∗^{0} n, a, p, 3; ∨^{0}n. 1, a, 2.
17	36.8	39.2	41.4	−19.2	−20.5	−21.4	−20.4	−23.5	0.7	0.6	0.6	78	66	73	10^0	0	10^0	NE 4	N 5	N 5	—	∗^{0} n.
18	41.1	41.1	41.9	−24.0	−18.6	−18.1	−20.2	−24.5	0.5	0.8	0.8	75	77	79	8	10^0	10	NNW 4	NNW 5	N 3	—	
19	42.3	44.0	45.7	−19.4	−19.0	−20.2	−19.5	−20.2	0.8	0.7	0.7	80	75	75	10^2	10	2	WNW 5	NE 3	ENE 5	—	∨^{0} n, 1, a.
20	48.0	49.0	51.6	−22.6	−19.5	−20.1	−20.7	−23.4	0.5	0.7	0.7	75	68	77	10^2	10	10^2	NE 4	NE 4	NE 5	0.4	∗^{0} p, 3.
21	54.2	55.9	59.5	−22.6	−22.8	−24.2	−23.2	−24.5	0.5	0.5	0.5	77	75	76	10^2	10	10^0	ENE 9	ENE 9	ENE 11	—	∗^{0}n; ⊹^{0}n1a2p3; ϖ^{0}p3.
22	60.5	60.8	60.3	−25.2	−20.2	−21.4	−22.3	−25.6	0.4	0.5	0.5	75	61	62	0	8	0	NE 9	NE 9	N 10	—	⊹^{0}, ϖ^0 n.
23	64.4	65.5	67.0	−22.4	−15.8	−17.5	−18.6	−23.0	0.5	0.9	0.6	76	68	53	10	0	3^0	NNE 5	N 7	NNW 9	—	
24	63.9	60.6	57.2	−18.4	−13.4	−10.7	−14.2	−19.5	0.5	0.6	1.0	51	40	49	10^0	10	10	NW 6	WNW 11	WNW 13	—	⊹^{0} p, 3.
25	56.3	54.7	51.7	−15.2	−12.2	−14.2	−13.9	−16.5	0.9	1.2	1.0	65	66	68	10^0	10^0	10^0	W 9	SW 8	W 5	—	⊹^{0} n.
26	47.1	43.9	41.8	−12.8	−8.4	−8.0	−9.7	−14.9	1.2	1.4	2.1	72	59	85	10^0	1	0	SW 5	SW 5	SSW 5	0.1	
27	39.3	38.8	38.8	−4.6	−1.6	−2.3	−2.8	−8.2	2.8	3.2	3.4	88	79	87	10^2	10^2	10^2	SSW 5	SW 6	SSW 4	0.0	∗^{0} n; ●^{0} p, 3.
28	38.7	37.6	36.5	−5.0	−5.0	−5.3	−5.1	−5.9	2.6	2.3	2.7	84	73	91	10^2	10^2	10^2	SSE 4	SE 4	SE 5	3.5	●^{0} n.
29	29.4	29.0	35.1	−3.4	−10.2	−13.6	−9.1	−13.9	3.5	1.7	1.2	99	82	81	10^2	10^2	10	ESE 8	SW 9	WSW 8	4.8	∗^{0}, ⊹^{0} n, 1, a, 2, p.
30	37.5	38.3	40.5	−16.0	−7.0	−8.6	−10.5	−16.4	1.0	1.9	1.8	82	73	79	10	10	10	S 4	S 7	S 6	—	
31	41.7	42.1	43.3	−6.0	−6.2	−4.0	−5.4	−10.0	2.2	2.3	2.8	76	82	82	10^2	10^2	10	SE 5	SE 5	SE 10	0.0	●^{0} p.
Срд. Moy.	740.8	741.2	741.6	−11.6	−10.1	−10.6	−10.8	−14.3	1.9	1.8	1.9	82	74	80	9.3	8.5	8.7	5.3	5.5	5.8	28.2	

Высота — Altitude: 235^{m}5

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.41 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	746.0	748.3	−6.7	−3.2	−10.2	−6.7	−10.3	2.4	2.9	1.6	86	80	78	10^2	10^2	10^0	SE 7	SE 7	ESE 6	0.0	∗^{0} a, p.
2	50.5	51.6	52.7	−10.5	−10.0	−12.3	−10.9	−12.6	1.9	1.8	1.5	93	88	88	10^2	10^2	0	ESE 5	ESE 4	ESE 3	0.1	∗^{0}n, 1, a, 2; ∨n, 1, a, 2, p, 3.
3	52.3	52.2	51.9	−15.4	−10.2	−10.6	−12.1	−16.0	1.1	1.6	1.8	87	77	93	2	10^2	10^2	ENE 3	SE 3	E 3	0.0	∨n13; ∨, ∗^{0}a2p; ≡^{0}p3.
4	50.5	50.7	50.1	−15.1	−12.2	−13.5	−13.6	−15.7	1.2	1.5	1.4	90	86	87	10	1	0	NE 3	NE 3	NNE 2	—	∨^{2}n, 1, a, 2, p, 3; ≡^{0}n, 1, a.
5	49.8	50.0	50.9	−15.4	−12.4	−12.5	−13.4	−16.6	1.1	1.5	1.4	87	86	85	10^2	1	0	NE 3	ENE 2	E 5	—	∨ n, 1, a, 2, p.
6	53.5	54.8	55.8	−12.0	−9.4	−10.2	−10.5	−13.0	1.5	1.8	1.8	85	85	91	10^2	10^2	10^2	SSE 3	SSE 2	E 2	0.0	≡, ∨ n, 1, a, 2, p; ∨3.
7	56.0	55.7	56.8	−12.6	−11.0	−16.3	−13.3	−16.5	1.6	1.6	1.0	90	81	83	10^2	10^2	0	NNE 2	N 2	NE 4	0.0	∨≡^{0}n, 1, a; ∗^{0}n, a; ∨2p3
8	57.6	57.9	58.0	−14.0	−9.8	−10.8	−11.5	−17.2	1.3	1.6	1.5	85	74	78	10^2	10^2	10^2	E 3	ESE 5	SE 4	0.1	∨^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ∗^{0}a, p.
9	57.1	56.5	55.6	−12.0	−11.5	−16.8	−13.4	−17.0	1.4	1.3	1.0	79	71	83	10^2	10	0	E 3	E 5	E 2	0.0	∨^{0}n1a2p3; ∗^{0}na; ⩡^{0}p3.
10	56.4	56.9	57.4	−17.4	−15.2	−20.2	−17.6	−20.4	1.0	1.1	0.7	84	83	79	10^2	0	0	ENE 2	E 3	ENE 4	—	⊔, ∨^{0}n, 1, a, 2, p, 3; ⩡^{0}n.
11	56.0	55.0	53.2	−21.6	−17.2	−19.4	−19.4	−22.5	0.6	0.9	0.7	79	81	76	10^0	1^0	0	NE 2	NE 5	NE 6	—	⊔, ∨^{0}n, 1, a, 2, p, 3.
12	50.1	49.0	48.5	−21.2	−16.6	−17.0	−18.3	−21.7	0.6	0.8	1.0	75	67	80	3^0	5	10^0	NE 4	ENE 6	ENE 4	—	∨^{0}, ⊔ n.
13	46.6	46.5	47.3	−21.6	−16.8	−15.0	−17.8	−22.0	0.6	1.0	1.1	80	81	81	10	10^0	10^2	ENE 4	ENE 4	ENE 5	0.2	∨n, 1, a, 2, p, 3; ∗^{0}p, 3.
14	47.1	47.5	47.6	−13.8	−10.7	−13.2	−12.6	−15.5	1.3	1.5	1.3	82	75	81	10^2	10^2	10^2	ENE 5	NE 6	ENE 4	3.5	∨^{0} n, 1, a; ∗^{0}n, a, 2, p, 3.
15	46.6	46.5	46.0	−14.6	−9.4	−14.2	−12.7	−15.5	1.2	1.4	1.2	83	63	83	10	9^0	10^0	E 3	ENE 3	NE 2	1.3	∗^{0} n, a, p, 3.
16	44.2	41.5	37.0	−15.8	−11.4	−12.4	−13.2	−16.6	1.1	1.4	1.4	85	76	83	10	10^2	10^2	NE 2	NE 5	NNE 6	4.1	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
17	34.8	35.0	33.1	−17.8	−12.2	−10.4	−13.5	−18.8	0.9	1.2	1.7	82	69	83	10^2	10	10^2	WNW 7	WSW 7	SW 7	0.4	∗^{0} n, 1, a, p; ⊹^{0} p.
18	32.5	32.5	32.2	−7.1	−3.7	−8.8	−6.5	−10.5	2.3	2.2	1.9	88	65	84	10^2	10^0	10	SSW 3	SSW 6	S 6	1.0	∗^{0} n, p; ≡^{0} n, 1, a.
19	30.4	30.9	32.1	−10.4	−6.7	−6.7	−7.9	−10.5	1.7	2.0	2.3	85	74	85	10^2	10^2	10^2	SE 5	SE 3	SE 2	1.1	∗^{0}n, 1, a, 2, p; ≡^{0}n, 1, a, p, 3.
20	31.5	31.2	31.4	−5.2	−2.9	−6.4	−4.8	−6.9	2.8	2.0	2.5	92	55	88	10^2	10^0	10^2	W 2	SSW 2	SW 3	0.0	≡^{0}, ∗^{0} n.
21	28.7	27.2	27.3	−2.7	0.0	1.0	−0.6	−6.6	3.3	4.0	4.2	88	87	82	10^2	10^2	10^2	S 8	SW 10	SSW 8	—	∗^{0} n.
22	26.7	27.3	28.4	0.0	0.8	1.2	0.7	−6.2	3.7	4.5	4.2	81	92	84	10^2	10^2	10^2	S 8	S 8	SSE 7	1.9	∗^{0} a, 2, p; ●^{0}p; ∽^{0}p, 3.
23	25.9	30.7	34.8	−0.2	1.2	−3.4	−0.8	−3.8	4.4	3.5	2.8	97	69	80	10^2	2	0	S 6	WSW 6	WSW 6	—	∽^{0} n, 1, a; ∗^{0} n.
24	36.6	37.3	37.9	−7.6	−0.1	−5.4	−4.4	−8.1	2.3	3.0	2.8	92	67	94	10^2	0	10^0	SW 3	SW 6	SW 2	—	≡^{0} n, 1, a, p, 3.
25	38.9	39.4	40.9	−8.0	−1.8	−4.5	−4.8	−10.1	2.4	2.9	2.7	96	74	84	10^2	10^0	10^2	SSW 2	SW 3	W 2	—	∨^{0}, ≡ n, 1, a, p, 3; ∨^{0}2.
26	43.2	43.2	39.3	−7.6	−6.0	−6.6	−6.7	−9.0	2.4	2.7	2.6	95	94	95	10^2	10^2	10^2	WNW 2	W 5	WSW 5	0.9	∨^{0}n, 1, a, 2, p, 3; ≡^{0}n1ap3.
27	30.5	27.8	27.8	−5.6	−3.1	−7.5	−5.4	−8.0	2.7	3.2	1.8	89	89	72	10^2	10^2	0	WSW 10	WSW 8	W 5	2.5	∨^{0}, ≡^{0}n; ∗^{0}, ⊹^{0}n1a2p.
28	26.8	26.9	30.9	−8.6	−4.8	−9.5	−7.6	−9.5	2.1	2.5	1.6	90	80	76	10^2	10^2	2^0	WNW 3	WNW 9	NW 5	1.9	△^{0}n; ≡^{0}n, 1, a; ∗^{0}, ⊹^{0}a2p
Срд. Moy.	743.0	743.1	743.3	−11.4	−8.1	−10.4	−10.0	−13.3	1.8	2.0	1.8	87	77	83	9.5	7.8	6.5	4.0	4.9	4.3	19.0	

Курскъ. 1907. Koursk.

Мартъ.— Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.4	733.0	733.9	−7.5	−5.4	−6.7	−6.5	−10.1	2.5	2.0	2.3	100	67	83	10⁰	6	10²	W 4	W 5	WNW 5	0.2	✳ n, 1, a, p.
2	35.4	36.6	38.3	−10.0	−6.0	−8.7	−8.2	−10.5	1.9	2.3	1.9	93	79	81	10	10	2	WNW 8	NW 5	NW 6	—	✳⁰ n.
3	40.2	41.9	44.7	−11.4	−4.5	−9.2	−8.4	−13.5	1.7	2.2	2.1	93	68	95	10²	10	10⁰	NW 2	WNW 5	W 4	—	
4	45.5	43.9	46.7	−8.7	−4.4	−2.2	−5.1	−9.4	2.0	2.9	3.4	89	88	88	10²	10²	10²	WNW 5	WNW 8	N 8	1.3	✳⁰ a, 2, p, 3; ⸸⁰ p.
5	50.5	48.7	47.1	−3.3	0.9	−4.6	−2.3	−5.0	3.3	3.2	2.9	92	65	90	10	10⁰	10⁰	NW 2	WSW 7	WNW 6	—	✳⁰ n.
6	46.3	45.7	44.7	−7.3	0.4	−5.2	−4.0	−8.0	2.3	2.8	2.6	90	58	86	5⁰	0	0	N 3	E 1	NW 1	—	≡⁰ a.
7	44.3	44.7	45.4	−5.5	−2.4	−2.6	−3.5	−10.7	2.9	3.4	3.2	95	90	85	10²	10²	10²	WSW 2	WSW 3	WSW 2	—	≡⁰, ∨⁰, ⊔⁰n,1,a,2, p, 3.
8	45.6	46.6	47.1	−2.8	−3.2	−5.9	−4.0	−6.1	3.2	2.6	2.6	84	74	90	10²	10²	10²	SSE 2	S 5	SSE 4	0.0	⊔⁰, ∨⁰n; ≡⁰n,1,a,2,p,3.
9	45.5	45.0	44.4	−4.8	−3.8	−4.2	−4.3	−6.0	2.5	2.6	2.9	79	74	88	10²	10²	10²	ESE 5	SE 6	ESE 5	0.0	≡⁰, ✳⁰ n.
10	42.4	40.9	38.7	−7.7	−4.6	−7.8	−6.7	−8.8	2.0	2.2	2.2	82	69	88	10²	10²	10²	ESE 6	SE 8	ESE 5	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	35.2	35.4	36.0	−7.2	−1.7	−0.2	−3.0	−8.2	2.5	3.2	4.3	94	80	94	10²	10²	10²	ESE 3	SE 6	SSE 4	4.4	✳⁰, ≡⁰n,1,a,2,p; ✳⁰3.
12	38.3	40.3	40.5	−0.8	0.4	−0.7	−0.4	−1.8	4.0	3.9	3.9	92	82	88	10²	10²	10²	S 6	S 6	S 7	2.4	✳ n, p, 3; ≡⁰ p, 3.
13	40.6	41.5	40.1	−2.0	−0.2	−3.6	−1.9	−3.9	3.6	2.9	3.3	91	65	94	10²	10²	10²	W 3	W 2	NE 3	14.1	≡⁰, ✳⁰n,1,a,p,3; ≡⁰2.
14	32.7	33.2	36.8	−2.7	−2.4	−4.4	−3.2	−4.7	3.6	3.2	2.6	95	82	80	10²	10²	10²	NE 2	NW 6	NNW 4	—	✳⁰n; ≡⁰ n, 1, a,2,p,3.
15	41.4	43.7	46.0	−9.0	−6.7	−13.2	−9.6	−13.4	2.0	1.9	1.5	89	70	93	10	10⁰	10⁰	N 5	NE 5	NNE 7	—	≡⁰n,1,a, 2,p,3; ∨⁰p, 3.
16	46.2	45.9	44.5	−12.9	−5.4	−5.2	−7.8	−15.0	1.4	2.5	2.8	91	83	91	10²	10²	10²	NNE 5	ENE 7	ENE10	2.5	≡⁰n,1,a, 2,p; ∨⁰n, 1,a.
17	43.0	42.5	42.6	−8.6	−7.0	−10.0	−8.5	−10.2	2.1	1.9	1.8	90	72	88	10²	10²	1	E 6	E 6	E 5	1.1	≡⁰n,1,a, 2,p; ✳⁰n, 1,a.
18	41.2	40.4	39.8	−10.5	−5.4	−7.3	−7.7	−11.5	1.8	2.3	2.4	90	75	92	10²	10²	10²	ENE 4	E 7	E 5	0.3	∨⁰⊔⁰≡⁰n1a; ≡⁰✳⁰p3
19	36.2	33.1	29.7	−3.4	0.3	−2.8	−2.0	−7.5	3.4	4.2	3.6	95	91	95	10²	10²	10²	ESE 4	SSE 6	SSE 5	3.7	≡⁰✳⁰n1ap3; ∨⁰n1a; ● p
20	26.4	27.9	30.3	0.2	3.0	−1.4	0.6	−2.9	4.4	4.0	3.8	93	71	92	10²	10²	5⁰	WSW 7	WSW 8	WSW 5	0.2	≡⁰n1a; ✳⁰n1ap; ∽⁰p3.
21	30.4	30.6	32.4	−2.6	2.0	−2.0	−0.9	−3.2	3.4	3.4	3.6	91	66	93	10	4	3⁰	SW 3	W 3	WSW 3	0.0	∽⁰ n, 1, a.
22	33.2	33.8	33.6	−2.0	0.6	−3.4	−1.6	−4.0	3.6	3.9	3.0	91	82	86	10²	10²	0	WSW 5	WSW 7	WSW 4	0.8	✳⁰, ≡⁰n,1,a, 2,p; △⁰p.
23	32.2	32.7	35.9	−3.4	−0.3	−1.5	−1.7	−5.1	3.3	3.4	3.7	93	76	90	10²	10²	10	SSW 5	S 6	S 4	1.5	✳⁰ n, a.
24	34.8	33.4	36.8	−4.5	−1.2	−1.5	−2.4	−5.0	3.2	3.8	3.7	97	89	90	10²	10²	10²	ENE 6	ENE 4	WSW 4	5.3	≡⁰n,1,a,2,p; ✳n,1,a; △⁰p
25	40.4	41.3	40.8	−5.1	2.6	−2.6	−1.7	−6.5	2.9	3.3	3.4	94	60	93	10⁰	10⁰	10²	SW 2	ESE 2	ENE 6	4.3	≡⁰ n, 1, a; ✳⁰ p. 3.
26	38.2	40.8	41.5	−0.2	1.2	0.0	0.3	−3.5	4.1	3.6	4.3	90	71	93	10²	10²	10²	SSE 6	SSE 2	NNE 6	0.0	✳⁰ n; ≡⁰ n, 1, a, 2, p.
27	40.7	39.7	40.8	0.1	1.2	0.2	0.5	−0.1	4.3	4.4	4.2	92	87	91	10²	10²	10²	NNE 6	NE 6	ENE 7	0.7	● ⁰ n; ≡⁰ n, 1, a,2,p,3.
28	43.2	43.5	46.9	0.2	3.8	−1.6	0.8	−1.9	4.2	4.2	3.8	91	70	93	10²	10	10²	E 3	WSW 3	SE 2	1.0	≡⁰ n, a; ✳⁰ n, 1, a.
29	47.0	46.9	46.6	−3.5	0.3	−2.4	−1.9	−4.0	3.2	3.5	3.4	92	74	89	10²	10²	10⁰	ENE 3	E 4	NE 3	—	≡⁰ n, 1, a; ⊽⁰ p, 3.
30	45.6	43.4	43.0	−4.5	1.8	−1.1	−1.3	−5.4	2.9	3.6	3.7	91	68	88	10	10	10	NNE 4	NE 5	NE 6	—	⊽⁰n; ≡⁰n, 1,a; ⊕⁰a,2,p.
31	42.2	41.8	41.0	−0.7	3.5	0.6	1.1	−1.9	4.0	4.2	4.5	92	72	94	10⁰	10	10²	NE 6	NE 7	NE 6	1.0	⊽⁰ n; ●⁰, △⁰ p, 3.
Срд. Moy.	739.9	740.0	740.5	−4.9	−1.4	−3.9	−3.4	−6.7	3.0	3.1	3.1	91	75	90	9.8	9.4	8.4	4.3	5.2	4.9	45.1	

Апрѣль.— Avril.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.4	737.1	736.8	0.4	1.6	0.2	0.7	0.0	4.4	4.6	4.2	92	88	91	10²	10²	10²	NE 4	NE 5	NE 3	1.2	●⁰np; △⁰n; ≡⁰n1ap3; ✳
2	37.0	38.6	40.9	0.0	2.6	0.8	1.1	−0.2	4.2	4.6	4.7	91	82	96	10²	10²	10²	SSE 1	SW 3	S 2	—	≡ n, 1, a; ✳⁰ n. [n1a
3	43.0	44.2	44.6	0.7	5.6	0.5	2.3	−0.3	4.2	4.1	4.2	87	61	88	10²	10	10²	ESE 1	E 3	NE 5	0.0	
4	42.4	41.2	41.4	0.3	1.2	0.7	0.7	0.0	4.0	4.3	4.4	86	85	90	10²	10²	10²	NE 6	NE 8	ENE 6	0.0	△⁰ n; ✳⁰ a, p.
5	42.8	43.7	45.8	0.4	3.8	1.0	1.7	−0.1	4.4	4.2	4.5	93	70	90	10²	10²	10²	NE 5	ENE 7	NE 5	0.0	✳⁰ n, a.
6	47.6	48.6	49.5	0.6	3.6	0.0	1.4	−0.3	4.3	3.3	2.9	90	55	63	10²	2	10²	NE 5	ENE 8	E 7	—	
7	49.2	49.2	48.7	−2.1	−0.6	0.6	−0.7	−3.4	3.2	3.0	4.4	80	69	92	0	10²	10²	ENE 6	ENE 7	ENE 7	0.0	✳⁰ a.
8	50.5	50.3	50.2	−0.6	3.2	0.1	0.9	−1.0	3.8	3.5	3.8	87	61	80	10²	6	0	E 9	ENE 9	ENE 6	—	
9	49.7	49.0	47.9	−1.2	3.9	0.7	1.1	−3.0	3.6	3.3	3.8	85	55	79	0	8	10⁰	ENE 3	E 7	NE 3	0.0	
10	45.7	44.3	43.1	−0.4	1.8	0.4	0.6	−1.0	3.9	4.1	4.3	88	78	90	10²	10²	10²	ENE 4	ENE 7	N 3	2.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	41.5	42.1	42.2	1.0	5.6	3.1	3.2	−0.1	4.6	4.5	4.7	91	67	83	10²	10	10⁰	N 4	ESE 4	E 2	—	✳⁰ n.
12	41.3	41.4	41.2	0.8	5.8	3.0	3.2	0.5	4.6	4.6	4.5	93	67	79	10²	10²	10²	NE 4	ENE 3	NNE 5	—	
13	40.5	40.7	40.6	−0.3	5.8	2.4	2.6	−0.6	4.0	4.0	4.1	89	58	75	10²	8	8	NNE 5	NE 3	NNE 3	-	
14	40.4	40.0	39.6	1.0	4.8	3.6	3.1	−0.5	4.2	4.2	4.4	82	65	74	10²	10²	10²	SE 2	SE 3	NW 1	0.0	●⁰ p.
15	37.8	37.2	38.4	3.0	9.6	2.3	5.0	0.0	4.6	4.5	4.8	82	50	88	0	8	10²	SW 2	WSW 6	NNE 7	—	
16	40.9	41.5	41.6	−1.4	1.6	0.0	0.1	−2.5	2.9	2.8	3.4	70	54	75	10⁰	10⁰	10⁰	ENE 8	ENE 8	ENE 7	—	⊽ p, 3.
17	41.5	40.4	39.1	−0.6	7.0	4.6	3.7	−1.6	3.3	5.1	5.6	75	68	89	10⁰	8	10²	E 8	ESE11	ESE11	5.5	⊽ n; ●⁰ p. 3.
18	36.6	37.0	38.2	3.7	6.8	8.7	6.4	2.9	5.6	6.8	7.8	93	93	93	10²	10²	10²	SSE 8	SSE 7	S 6	2.0	●⁰ n, a, 2, p; ≡⁰a,2,p.
19	39.6	38.6	35.7	7.2	9.8	9.6	8.9	6.8	6.6	7.0	8.0	87	77	90	10²	10	10²	SSE 4	ESE 9	SE10	1.4	●⁰ n.
20	30.6	31.9	32.6	7.2	10.2	9.9	9.1	6.9	7.1	7.7	8.4	94	83	92	10²	10²	10⁰	SE10	SSE 8	SSE 6	3.3	●⁰ n, 1, a, p; ⊤⁰ p.
21	34.1	36.3	39.1	8.5	2.9	0.1	3.8	0.0	7.8	5.1	4.2	94	90	91	10²	10²	10²	NW 2	NNW 9	N11	20.5	≡n1a; ●n1ap; ✳⁰⸸⁰p3.
22	39.3	40.7	41.6	0.3	3.0	3.8	2.4	−0.5	4.4	5.5	5.8	93	96	97	10²	10²	10²	N 4	N 6	N 5	2.6	✳⸸n; ●⁰n1; ∽⁰n1a; ●⁰
23	41.6	42.9	42.7	3.0	4.8	4.6	4.1	2.5	5.2	5.8	5.8	92	90	92	10²	10²	10²	WNW 1	SW 3	WSW 3	—	●⁰ n; ≡n,1,a,p. [≡a2p3.
24	40.0	38.1	35.3	3.5	8.3	8.4	6.7	1.8	5.4	5.4	6.6	92	66	81	10²	10	10⁰	E 1	E 5	NE 5	—	≡ n, 1, a.
25	30.3	28.1	25.2	7.6	8.2	7.2	7.7	5.6	6.1	7.2	7.4	79	89	98	10	10²	10²	E 2	ESE 7	SE 6	3.1	●⁰ a, 2, p, 3.
26	26.9	27.6	29.6	6.0	12.6	7.0	8.5	5.2	6.5	5.3	6.1	93	49	81	10²	10	10⁰	SW 6	S 8	SW 4	1.2	●⁰ n, a, p.
27	30.9	32.8	35.3	5.8	8.8	6.4	7.0	5.2	6.7	5.9	6.3	97	69	88	10²	10	10⁰	SW 3	SE 3	SW 2	4.2	●⁰ n, 1, a, p.
28	35.9	35.1	36.8	5.2	9.0	9.4	7.9	2.4	5.5	5.4	7.9	83	63	89	10²	10	10²	S 5	S 8	W 3	0.4	●⁰ p, 3.
29	39.2	40.2	39.6	5.5	10.6	9.8	8.6	5.3	5.4	6.0	8.6	80	63	95	10²	10	10²	NE 2	E 4	E 3	1.8	●⁰ n, p.
30	36.7	34.1	33.2	10.0	20.8	15.6	15.5	8.0	9.0	10.1	10.9	99	55	83	10⁰	10	10⁰	SE 5	WSW 7	WSW 4	0.5	⊼⁰ p, 3.
Срд. Moy.	739.7	739.8	739.9	2.5	6.1	4.2	4.3	1.3	5.0	5.1	5.6	88	71	86	9.0	9.3	9.6	4.3	6.2	5.0	50.5	

1907.

Курскъ. — Koursk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.7	738.6	740.9	8.6	12.5	8.6	9.9	8.1	7.3	7.2	7.3	88	67	88	10²	10	10⁰	NW 5	W 5	WSW 5	3.1	⊥⁰ n; ●⁰ n, 1, a, p.
2	45.2	47.1	47.3	7.0	14.4	11.1	10.8	4.4	6.2	5.8	6.5	82	48	66	0	6	0	SW 3	W 5	SW 2	—	⊥⁰ p, 3.
3	46.5	45.0	41.8	9.4	18.2	13.4	13.7	5.5	6.4	5.4	7.2	72	35	63	0	10⁰	10	SE 3	S 7	E 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
4	40.3	40.4	41.4	12.0	18.7	13.7	14.8	10.0	8.2	7.8	8.2	79	49	70	10⁰	5	0	NE 2	W 5	WSW 4	—	⊥⁰ n, 1, a, p, 3.
5	42.1	41.8	45.2	14.1	22.0	12.6	16.2	9.0	7.7	7.4	6.5	64	38	60	0	2	0	SW 6	WSW 10	NW 4	—	⊥⁰ n, 1, a, p, 3.
6	48.9	49.3	48.3	11.0	16.6	14.0	13.9	6.4	6.0	5.2	6.5	61	37	55	0	10⁰	10⁰	SSW 1	W 4	0	—	⊥⁰ n, 1, a, p, 3.
7	48.1	48.1	45.1	10.5	13.6	14.4	12.8	7.6	7.2	9.7	9.5	75	85	78	10²	10²	10⁰	SSW 1	W 3	NNE 3	3.2	⊥n, 1, a; ●a, 2, p; ⊤⁰a.
8	46.3	47.8	49.0	8.8	14.0	8.5	10.4	8.4	7.3	6.4	5.3	87	54	64	10²	10⁰	0	ENE 4	NE 7	NE 5	0.0	●⁰ n, 1, a.
9	50.3	49.4	46.5	7.1	15.0	12.7	11.6	1.7	4.5	4.2	5.7	59	33	51	10⁰	0	0	E 2	SSE 4	SW 3	—	⊥⁰ n, 1, a, p, 3.
10	44.6	43.7	41.6	13.8	23.9	18.7	18.8	9.9	4.5	8.1	9.1	39	35	58	0	3	2²	WSW 6	WSW 4	SW 6	6.8	⊥⁰ n, 1, a; ≤ p, 3.
11	39.3	40.3	44.4	14.0	15.8	9.2	13.0	9.0	8.7	11.6	7.1	74	87	81	9⁰	7	0	SW 4	NW 6	NE 4	—	≤, ⊠, ●n; ⊥⁰ p, 3.
12	45.7	45.8	44.1	10.0	15.8	13.3	13.0	6.5	7.3	5.9	7.8	79	44	68	0	5	10⁰	NNW 2	NNW 6	WSW 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
13	42.7	40.3	37.2	13.1	22.9	15.9	17.3	10.1	7.5	6.6	9.2	67	32	67	10	4	0	WNW 4	W 7	WSW 4	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
14	36.7	38.2	37.2	14.0	16.0	13.2	14.4	12.8	7.5	5.4	6.6	63	40	58	10⁰	10⁰	0	N 6	NNW 6	WNW 4	—	⊥⁰ n, 1, a, p, 3.
15	36.4	35.8	35.5	12.9	23.5	15.2	17.2	8.4	6.4	7.5	10.1	58	34	78	2⁰	10⁰	10²	SW 3	WNW 8	WSW 4	3.1	⊥⁰n,1,a; ⊠p; ⊤⁰, ●⁰p,3.
16	36.2	34.9	33.5	15.2	23.8	18.7	19.2	12.0	10.9	10.7	10.0	85	49	62	10	10	10⁰	SW 2	WSW 6	WSW 3	—	⊤⁰ ●⁰n =⁰n1a ⊥⁰ ⌓⁰p3.
17	32.3	33.4	35.8	18.0	26.3	17.0	20.4	15.0	10.1	9.8	11.5	66	39	80	0	8	10⁰	WSW 7	WSW 9	WSW 3	0.1	⊥⁰n1a ⌓⁰n ●⁰ ⊤⁰p ≤⁰p3
18	38.2	39.3	41.7	14.0	20.1	16.2	16.8	12.0	8.9	9.0	9.1	75	52	66	10⁰	10	10⁰	NE 3	W 2	N 3	0.9	≤⁰n; ⊥⁰n, 1, a, p, 3; ⌓⁰p, 3.
19	43.2	42.9	44.3	11.0	18.7	13.6	14.4	10.6	8.8	12.9	10.7	90	81	93	10²	10²	5	ENE 5	E 3	ENE 3	14.5	⊥⁰, ⌓⁰n; ●n, 1, a, p; ⊠p.
20	46.6	46.9	47.5	12.5	19.9	13.8	15.4	10.5	8.4	9.4	7.6	78	54	65	10²	10⁰	10⁰	ENE 4	E 7	E 5	—	●⁰ n; ⊥⁰, ⌓⁰ p, 3.
21	49.2	49.2	48.2	11.6	18.4	11.4	13.8	7.9	6.8	6.3	5.5	67	40	52	3⁰	10⁰	0	E 5	ESE 6	E 4	—	⊥⁰ n, 1, a, p, 3.
22	48.5	47.1	44.6	10.9	19.6	14.4	15.0	5.5	5.3	5.6	6.3	54	33	51	0	2⁰	0	S 2	SSE 5	S 4	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
23	41.8	39.9	40.4	12.8	20.6	13.8	15.7	9.1	5.5	6.6	9.1	50	37	78	10⁰	7	8	S 6	WSW 9	W 5	—	⊥⁰n1a; ∞⁰n1a2p; ⌓⁰p3.
24	42.1	42.0	41.0	11.4	18.6	14.4	14.8	8.4	6.9	6.6	8.0	69	42	65	10⁰	10⁰	10	NNW 3	W 2	N 3	8.3	⌓⁰ n, p, 3; ⊥⁰ n, 1, a.
25	39.5	39.5	40.1	10.5	15.5	9.6	11.9	9.6	9.1	7.2	7.3	96	55	82	10²	10²	0	0	N 5	NE 3	—	⌓⁰, ● n; ⊥⁰ p, 3.
26	40.2	39.3	37.4	10.5	16.5	11.7	12.9	6.5	6.5	5.3	5.7	69	39	55	0	4	3	ESE 1	N 2	ESE 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
27	34.4	30.7	29.4	12.8	19.0	12.0	14.6	9.3	7.8	7.2	9.4	72	45	91	7⁰	10	10²	SW 4	SW 10	WNW 6	8.1	⊥⁰ n, 1, a; ●, ⊠ p.
28	32.9	34.0	35.4	9.5	11.8	7.4	9.6	5.5	6.5	5.5	5.5	74	53	72	0	10	0	W 5	W 8	W 4	—	
29	34.1	33.2	35.2	9.1	10.6	5.4	8.4	3.0	5.1	6.0	4.2	60	63	63	10	10²	0	8 4	W 8	W 5	1.6	⊥ n, 1, a; ●⁰ a.
30	36.6	36.9	39.8	5.9	9.0	5.6	6.8	1.0	4.0	3.2	4.1	57	37	61	0	10	10²	WNW 8	WNW 11	WNW 5	—	⊥⁰ n, 1, a.
31	43.2	43.3	40.5	6.0	12.2	10.0	9.4	1.7	4.9	4.4	5.0	70	41	55	0	7	10⁰	W 3	WNW 6	SW 5	1.0	
Срд. Moy.	741.5	741.4	741.3	11.2	17.5	12.6	13.8	7.9	7.0	7.1	7.5	70	48	68	5.5	7.7	5.1	3.7	6.0	3.7	50.7	

Іюнь. — Juin.

1	736.4	738.1	740.6	11.4	9.1	7.7	9.4	7.6	6.4	8.0	6.2	64	93	79	10	10²	10²	SW 6	N 3	NE 4	4.6	●⁰ n, a, 2, p.
2	43.0	44.2	44.8	7.0	9.6	8.1	8.2	5.0	6.0	5.9	6.6	79	66	82	10⁰	10²	10⁰	E 5	E 5	E 3	1.2	⊥⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
3	46.2	46.1	45.8	8.8	17.4	12.6	12.9	4.9	5.5	5.2	5.0	66	35	46	0	0	0	E 6	E 9	E 6	—	
4	46.4	44.9	44.0	10.0	20.3	16.3	15.5	6.5	4.8	6.7	6.3	52	38	46	0	10⁰	10²	ESE 8	ESE 10	ESE 6	—	
5	42.5	40.4	41.3	14.2	18.1	16.4	16.2	13.0	7.1	10.5	11.6	59	68	83	10²	10	10²	SE 6	ESE 8	SE 4	5.4	●a, p, 3; ≤⁰p, 3; ⊤⁰p.
6	38.9	39.4	38.2	16.2	22.4	21.2	19.9	13.5	11.0	13.1	12.2	80	65	65	10	10	10	SE 2	ENE 2	NE 3	0.0	●⁰ n, a; ≤⁰ n.
7	37.6	36.6	35.3	16.8	26.7	19.6	21.0	16.1	9.1	7.9	8.6	64	31	51	10⁰	10⁰	10	SE 5	E 8	E 4	0.0	⊥⁰ n, 1, a.
8	34.7	35.7	36.6	18.1	22.9	18.8	19.9	15.5	12.2	10.5	11.0	79	51	68	8	7	6	SE 2	SSE 7	SW 5	—	●⁰ n.
9	38.2	37.6	36.6	16.9	23.3	14.7	18.3	13.0	11.5	12.4	11.2	81	59	90	0	10²	10²	NNW 1	ESE 4	W 3	16.5	⊥⁰n1a ⊤⁰a2p ▲ ⊠p ●p3.
10	37.0	37.6	38.3	14.8	21.2	16.7	17.6	14.0	11.4	12.1	12.0	91	65	85	10²	8	0	SW 2	SE 5	S 2	—	●⁰ n; ⊥ p, 3.
11	39.0	38.8	38.6	16.5	24.0	17.8	19.4	12.9	11.8	10.3	9.9	84	47	65	3⁰	10⁰	10	E 3	SW 4	NW 4	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
12	37.6	37.2	37.1	17.6	18.1	15.6	17.1	14.0	12.3	12.7	10.9	82	82	83	10⁰	10²	10⁰	N 1	SE 4	N 5	2.1	⊥⁰ n, 1, a; ⊠, ●⁰a, 2, p.
13	36.3	36.1	35.8	14.8	19.9	17.0	17.2	13.8	11.8	13.3	12.3	94	77	86	10²	10⁰	10	W 2	W 4	N 3	1.2	●⁰n, 1, a, p; =⁰n, 1, a; ⊤⁰p.
14	36.0	36.6	37.3	14.4	17.6	14.0	15.3	14.0	11.5	11.3	10.6	95	75	90	10²	10²	10²	N 3	NNW 3	N 3	0.0	●⁰ n, 1, a, p.
15	37.9	38.3	38.5	12.0	14.8	12.2	13.0	11.0	8.6	7.4	8.9	83	59	85	10	10²	10	NW 5	W 3	NW 3	—	●⁰ n.
16	37.2	36.3	35.2	11.2	15.6	12.0	12.9	10.6	8.7	8.5	9.9	88	64	96	10²	10²	10²	WNW 2	WNW 3	W 3	3.3	●⁰ 2, p.
17	35.5	36.9	38.3	13.4	19.6	14.4	15.8	11.5	10.4	9.4	10.8	91	56	90	10	5	10⁰	NE 5	NNE 5	N 3	5.0	● n, p.
18	40.3	40.6	41.3	15.3	21.5	16.8	17.9	12.9	10.2	8.6	9.1	79	45	64	0	2	0	NNE 4	NE 5	NE 3	—	⊥⁰ p, 3.
19	42.1	41.8	40.7	15.1	22.2	16.8	18.0	11.2	9.4	8.8	10.8	73	45	76	5⁰	10⁰	10⁰	SE 2	SE 3	SE 2	—	⊥⁰ n, 1, a, p, 3.
20	40.3	40.2	39.6	15.6	23.8	17.8	19.1	11.3	9.8	8.3	9.6	75	37	63	1	4	6	SSE 1	S 6	S 2	—	⊥⁰ n, 1, a, p, 3.
21	40.9	41.1	42.1	16.5	24.0	17.0	19.2	12.8	10.1	7.8	10.9	72	34	76	10⁰	10	8	SSE 2	SSW 4	NNE 4	0.0	⊥⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
22	41.3	40.0	41.3	16.8	24.8	17.6	19.7	13.4	11.3	8.2	10.8	79	35	72	0	10	9	SE 2	SW 6	W 4	0.3	≤⁰ n; ⊠⁰, ● p.
23	43.9	44.6	44.8	13.8	18.9	15.5	16.1	11.2	8.1	6.9	7.6	69	43	58	0	9	0	NW 5	NW 5	NW 3	—	
24	44.7	43.5	42.0	14.0	21.0	18.1	17.7	9.8	9.1	9.6	10.1	77	52	65	10	10	10²	S 1	WSW 2	SE 2	0.0	⊥⁰ n, 1, a.
25	41.4	40.6	40.0	16.6	25.8	21.4	21.3	14.5	10.9	12.7	13.6	77	51	72	10²	3	2	SSW 4	SSW 6	SW 3	0.0	●⁰ n, a; ⌒ n; ⊥⁰ p, 3.
26	40.9	40.7	39.4	20.7	25.3	22.0	22.7	16.5	14.0	12.0	14.5	78	50	74	3	3	10²	NNW 1	SW 3	W 3	12.9	⊥⁰n1; ≤⁰n ●⁰ a p3; ⊤⁰ a p.
27	38.2	39.7	42.6	16.6	18.2	13.4	16.1	13.3	13.3	11.0	9.6	95	71	85	10²	8²	0	ESE 1	W 8	W 3	6.2	● n, a; ≤, ⊠⁰ n.
28	43.9	43.1	43.1	14.1	19.9	15.4	16.5	10.4	8.9	9.6	9.7	75	55	75	0	8	1	W 6	WNW 8	WNW 4	—	
29	42.6	41.8	40.3	15.1	21.9	18.0	18.3	12.0	10.4	9.2	10.3	82	47	67	0	8²	10²	NW 5	NW 7	NW 2	—	⊥⁰ n, 1, a.
30	38.7	38.1	37.3	16.0	19.4	16.0	17.1	14.1	11.0	11.8	11.0	81	70	81	10²	8²	0	NNW 4	NW 4	W 2	0.3	⊥⁰ n, 1, a, p, 3; ● a, p.
Срд. Moy.	740.0	739.9	739.9	14.7	20.2	16.0	17.0	12.0	9.9	9.7	10.1	78	56	74	6.3	8.1	7.1	3.4	5.1	3.4	59.0	

Курскъ. 1907. Koursk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.0	736.9	736.7	15.8	19.8	16.1	17.2	12.7	11.4	13.3	12.3	85	78	90	1	9^{2}	3	W 1	S 1	N 1	15.4	⌓ n, 1, a; ● a, p; ☈, ▲^{0} p.
2	36.9	36.9	37.1	17.2	24.0	16.6	19.3	13.0	12.9	12.9	12.0	89	58	85	7^{0}	6	4^{0}	SE 1	SSE 2	SSE 1	0.7	● n, p; ≡^{0} n; <, ☈ p.
3	37.2	37.3	37.6	16.6	25.5	19.6	20.6	13.6	12.3	14.1	13.4	87	58	80	10	10	10	ESE 2	SE 3	S 2	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ● a, p; ⊤ p.
4	39.3	40.0	40.7	20.0	27.3	20.0	22.4	16.0	14.5	17.0	14.5	83	63	83	5	8^{0}	10	S 2	E 3	N 3	0.0	⌓ n, 1, a; ⊤^{0} p; < p, 3.
5	41.9	42.5	42.3	19.1	25.0	20.6	21.6	15.9	14.1	15.3	15.4	86	65	85	8	10^{2}	10	NW 3	N 4	N 5	0.2	<, ⊤^{0} n p 3; ●^{0} n p; ⌓^{0} n 1 a.
6	42.5	40.8	40.3	19.2	25.4	20.0	21.5	17.5	15.4	15.8	14.0	93	65	80	10^{2}	3	10^{2}	NE 2	ENE 7	SE 1	2.5	⊤^{0} < n p ●^{0} n a p ▲^{2} ☈ ⌒ p
7	39.8	39.6	39.9	23.2	29.0	19.0	23.7	18.7	13.9	18.4	13.8	66	62	85	4	7	10	E 2	E 5	NE 3	2.4	< n, p, 3; ● n, p; ☈ p.
8	39.5	39.4	40.6	20.1	27.7	18.8	22.2	18.4	14.7	15.7	13.9	84	57	87	10^{2}	10^{0}	10	NE 3	SE 4	0	—	< n, 3; ●^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
9	41.7	42.8	43.6	19.4	24.6	21.1	21.7	17.7	14.8	13.9	13.5	89	60	73	10^{2}	7^{2}	1^{0}	NW 3	NW 4	N 3	0.2	< n; ⌓^{0} n, 1, a; ● a.
10	43.6	43.2	42.4	18.6	24.2	21.2	21.3	15.8	13.7	11.6	12.8	86	51	68	10	4	0	N 3	NNE 3	N 3	-	⌓^{0} n, 1, a.
11	41.6	40.9	39.4	18.9	23.5	20.4	20.9	16.0	14.7	14.9	14.5	90	70	82	10	10	10^{0}	NNE 1	NE 4	N 5	1.0	⌓ n, 1, a; ≡^{0} 1, a.
12	35.0	33.7	32.0	20.0	23.0	20.4	21.1	17.2	13.7	16.4	16.5	78	78	93	10^{2}	10^{2}	10^{2}	NNE 8	ENE 5	ESE 3	2.2	<^{0} n p; ●^{0} n a 2 p; ⊤^{0} a 2 p.
13	34.2	35.4	36.0	17.8	25.4	19.6	20.9	15.9	12.4	12.5	13.4	82	51	80	1^{0}	10	10^{2}	SSW 4	S 5	NW 2	3.6	●^{0} n; ⊤^{0} p; <^{0} p, 3.
14	37.5	38.1	38.7	17.2	20.0	18.0	18.4	16.6	14.0	14.3	13.2	96	82	86	10^{2}	10^{2}	10	SSE 2	N 2	NNW 2	0.7	<^{0}, ☈ n; ●^{0} n, 1, a, 2, p.
15	39.1	39.1	39.2	16.7	22.6	17.6	19.0	16.0	12.8	12.9	12.6	91	63	84	10^{2}	9	7	WNW 4	WSW 5	WNW 2	—	⌓^{0} p, 3.
16	38.0	36.3	33.7	16.8	23.6	18.7	19.7	13.9	12.0	11.4	13.1	84	52	82	6^{0}	8	7	WSW 3	WSW 5	SW 3	0.1	⌓ n, 1, a, p, 3.
17	30.1	30.1	30.8	17.0	20.6	17.8	18.5	15.4	13.8	15.4	13.6	96	85	90	10^{2}	10^{2}	10^{2}	WSW 5	W 5	WNW 2	3.2	⌓ n; ●^{0} n, 1, a, p, 3.
18	30.8	30.7	30.8	14.3	17.4	16.2	16.0	13.8	11.7	12.4	12.8	97	84	94	10^{2}	10^{2}	10^{2}	NE 5	E 4	NE 2	3.0	●^{0} n, 1, a, p.
19	31.0	29.4	30.5	14.6	23.8	13.0	17.1	12.9	11.7	12.1	10.6	94	55	96	10^{2}	7	10^{0}	SW 3	S 5	SSW 4	9.0	●^{0} n, p; ≡ n; ☈ p.
20	33.8	34.7	35.1	12.2	17.1	12.6	14.0	10.6	8.8	8.0	8.6	84	56	80	7^{2}	8^{2}	10	WSW 4	WSW 6	SW 5	0.3	●^{0} p.
21	33.6	33.6	34.5	13.2	16.3	13.4	14.3	9.4	9.0	8.7	8.6	80	63	75	10^{0}	10^{2}	9	S 5	SW 10	SSW 5	0.4	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
22	36.1	36.5	37.5	12.2	18.6	11.8	14.2	9.2	8.8	8.8	9.2	84	56	90	2	10	10^{0}	WSW 6	SW 7	0	0.3	⌓^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
23	37.3	37.2	37.3	12.8	19.4	12.6	14.9	8.8	8.7	7.9	10.1	80	48	94	6^{0}	10^{0}	10^{0}	SW 4	SW 6	SW 4	2.1	⌓^{0} n, 1, a; ●, ⌒ p.
24	37.5	38.1	38.7	14.1	18.7	15.8	16.2	11.6	9.4	9.6	10.4	79	60	78	10^{2}	10^{2}	10^{2}	W 5	W 5	W 2	-	
25	39.7	39.3	38.4	14.2	20.6	16.3	17.0	10.6	10.7	10.2	10.5	90	57	76	2^{0}	8^{2}	10^{0}	S 1	WSW 2	SE 2	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
26	37.1	36.5	37.9	17.2	21.6	14.2	17.7	12.6	10.8	12.0	9.1	74	63	76	10^{2}	10	0	SW 2	SW 6	W 1	—	⌓^{0} n, 1, a, p, ; ω^{0} n.
27	39.0	40.4	41.0	13.9	21.4	17.2	17.5	11.0	10.7	10.6	10.2	92	57	70	10^{2}	8^{2}	8^{0}	W 4	W 4	NW 2	- -	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
28	41.7	41.6	40.5	16.2	22.0	17.8	18.7	13.0	11.5	10.5	10.4	84	54	68	9	10^{2}	10^{0}	NW 1	NW 3	NW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
29	40.8	39.8	38.7	16.2	23.4	18.4	19.3	12.8	10.0	8.4	9.8	73	38	62	0	8	10^{0}	NNE 2	NW 2	NW 4	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
30	38.3	37.3	36.9	16.4	23.9	19.2	19.8	14.4	12.1	10.5	11.1	87	47	67	10	6	5	NW 1	W 3	NW 4	0.0	⌓^{0}, ≡^{0} n, 1, a; ⌒^{0}, ●^{0} p.
31	36.9	36.4	36.2	17.4	25.4	19.8	20.9	14.6	12.5	12.8	12.7	85	53	74	10^{0}	9	10^{0}	NW 1	E 2	SSW 2	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3; ≡^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	737.7	737.6	737.6	16.7	22.6	17.5	18.9	14.1	12.2	12.5	12.1	85	61	81	7.7	8.5	8.2	3.0	4.3	2.6	47.3	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.0	735.7	736.3	17.2	24.2	15.8	19.1	13.7	11.2	11.4	12.2	77	50	91	5^{0}	10^{2}	10^{2}	SE 2	SW 7	NW 5	2.7	⌓ n, 1, a; ●^{0} a, p, 3; ⊤^{0} p.
2	36.9	37.7	38.8	13.7	17.8	11.6	14.4	11.0	11.3	8.2	8.0	97	55	79	10^{2}	8^{2}	10^{0}	SW 4	W 8	W 2	-	●^{0} n; ≡^{0} n, 1, a; ⌓^{0} p, 3.
3	38.5	37.3	36.2	12.1	17.8	12.4	14.1	9.1	9.5	9.4	8.7	91	62	82	10	6	10^{2}	W 2	W 6	WNW 4	0.9	⌓^{0}, ≡^{0} n, 1, a; ●^{0} 2, p, 3.
4	36.2	36.0	36.5	10.8	13.8	11.8	12.1	8.5	8.9	9.6	8.1	93	82	79	10^{2}	10^{2}	10^{0}	WNW 4	WNW 4	WNW 5	3.3	●^{0} n, a, 2, p; ⊤^{0}, ⌒ p.
5	36.5	37.0	38.5	11.0	16.0	12.4	13.1	9.4	8.8	9.5	9.7	90	70	91	10^{2}	5^{2}	10	WNW 3	W 5	NW 5	1.6	●^{0} a, p
6	40.1	40.9	42.1	12.0	19.4	14.7	15.4	9.4	9.1	7.1	8.8	87	43	71	0	7^{2}	10	NNW 3	N 4	N 3	—	
7	43.3	42.8	40.8	13.7	20.4	14.0	16.0	9.8	9.6	9.1	10.3	82	52	87	8^{0}	10^{2}	10^{2}	SW 1	SW 4	SSW 5	3.9	⌓^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
8	37.5	36.5	35.6	15.1	16.9	11.7	14.6	11.5	11.9	11.0	9.4	93	77	93	10^{2}	10^{2}	10^{2}	WNW 2	W 1	WNW 2	3.7	●^{0} n a p 3; <^{0} n p; ⊤^{0} p 3.
9	36.0	37.0	37.7	10.9	16.1	13.8	13.6	9.2	9.0	8.9	9.5	93	65	81	10^{2}	10^{2}	10^{2}	WNW 5	WNW 6	W 5	0.4	●^{0} n, p; ⊤^{0}, <^{0} n.
10	37.0	36.3	39.7	13.6	19.1	14.6	15.8	11.9	10.4	12.1	9.4	90	74	76	10	10^{2}	10^{0}	WSW 5	SW 8	WNW 3	0.3	●^{0} n, a; ⌓ p, 3.
11	42.3	42.5	40.6	14.8	24.0	20.6	19.8	12.5	11.1	11.9	13.5	89	54	74	10^{0}	8^{2}	10^{0}	W 3	SW 4	SSW 4	—	⌓, ≡^{0} n, 1, a.
12	40.3	42.7	44.3	18.8	21.6	16.4	18.9	16.0	13.6	12.2	9.2	85	64	67	10^{2}	10	0	NW 5	NW 4	NW 4	0.0	●^{0} a.
13	45.1	44.4	42.3	14.4	22.0	16.9	17.8	11.6	10.0	8.5	9.6	83	44	67	10	3	0	N 1	NNE 4	NNE 2	- -	⌓^{0} n, 1, a, p, 3; ≡^{0} n, 1, a.
14	39.7	37.3	39.0	14.8	22.7	14.8	17.4	11.5	10.5	9.0	8.5	84	43	68	10^{0}	10^{2}	0	SE 1	WSW 3	NW 5	0.0	⌓, ≡^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
15	39.7	39.3	39.1	12.0	19.1	16.0	15.7	9.5	8.6	8.4	10.7	83	52	79	5^{0}	10	0	WNW 3	W 5	W 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
16	40.7	40.7	39.9	15.6	24.0	19.6	19.7	12.7	10.7	9.9	11.1	81	45	65	10	0	0	WNW 1	W 3	S 2	.	⌓ n, 1, a, p, 3; ≡^{0} n, 1, a.
17	39.8	39.3	39.0	17.2	26.9	22.1	22.1	14.1	11.1	12.2	11.3	76	46	58	10^{0}	3	0	SW 1	SW 2	W 3	- -	⌓^{0} n, 1, a, p, 3; ≡^{0} n, 1, a.
18	40.4	40.6	40.9	20.0	27.8	22.8	23.5	16.4	12.4	11.4	10.7	71	40	52	1	10	10^{0}	WNW 1	W 3	WNW 2	..	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
19	41.3	41.3	41.6	19.3	27.1	19.6	22.0	17.4	12.1	12.8	11.6	73	47	69	10^{0}	10^{0}	0	WNW 3	W 4	NNW 3	.	⌓^{0} n, p, 3; ≡^{0} n, 1, a.
20	41.6	40.6	40.4	16.1	27.2	21.4	21.6	13.1	11.5	12.6	12.5	84	46	66	10^{0}	8	0	SW 1	SSW 6	WNW 1	..	⌓ n, 1, a, p, 3; ≡^{0} n, 1, a.
21	39.8	39.7	40.2	20.0	30.1	22.7	24.3	16.0	11.2	11.0	11.3	65	35	55	0	0	0	SW 3	SW 6	S 2	- -	⌓^{0} n, 1, a; <^{0} p, 3.
22	38.0	36.9	36.2	17.8	29.5	21.0	22.8	14.8	11.9	9.8	13.5	78	31	74	10	9	9^{2}	SE 2	S 6	NW 3	0.0	<^{0} n, p; ⌓^{0} n, 1, a.
23	34.5	32.9	35.1	17.4	21.4	13.0	17.3	12.8	13.0	12.7	9.1	88	67	82	10^{2}	10	10^{2}	NNE 3	WNW 8	WNW 5	2.6	●^{0} n, p.
24	38.0	40.3	42.1	10.6	18.4	12.2	13.7	10.0	8.7	7.1	9.1	92	45	87	10	10	10^{0}	W 7	WSW 9	SW 4	- -	●^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
25	42.9	42.8	42.1	12.3	21.8	14.6	16.2	9.5	8.0	6.6	8.4	75	34	68	10^{0}	10^{2}	8	SW 4	SSW 7	SW 2	0.1	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
26	41.9	43.0	43.5	12.8	18.1	11.6	14.2	10.9	9.8	7.8	7.5	90	51	74	10^{2}	5	0	W 1	NW 4	W 2	0.2	⌓ n, p, 3; ≡^{0} n, 1, a; ●^{0} n, a.
27	43.5	43.3	44.3	10.8	18.6	13.2	14.2	7.9	7.7	9.7	6.9	81	60	61	2^{0}	10^{2}	0	SW 3	W 6	NW 2	—	⌓ n, 1, a.
28	45.5	44.7	40.8	10.7	19.3	15.2	15.1	7.9	8.0	7.7	10.1	84	47	78	1^{0}	10	1^{2}	WSW 1	WSW 3	S 5	1.5	⌓ n, 1, a; ●^{0} p; <^{0} p, 3.
29	39.9	42.2	45.5	12.5	16.6	11.1	13.4	11.1	9.8	7.8	7.1	91	56	72	10^{2}	6^{2}	0	W 5	NW 9	NW 2	0.4	<^{0} n; ● n, a; ⌓^{0} p, 3.
30	47.4	47.0	48.0	8.9	17.4	12.0	12.8	6.5	7.4	6.7	6.9	87	45	66	0	10^{2}	0	WNW 1	NW 4	NNE 2	—	⌓ n, 1, a.
31	49.4	47.9	45.8	7.3	19.5	14.8	13.9	4.7	6.3	5.9	7.5	83	35	60	10^{0}	0	10	SSE 1	S 5	S 3	—	⌓, ≡^{0} n, 1, a.
Срд. Moy.	740.3	740.2	740.4	14.0	21.1	15.6	16.9	11.3	10.1	9.6	9.7	84	52	73	7.8	7.7	5.4	2.6	5.1	3.2	21.6	

1907.

Курскъ. — Сентябрь.—Septembre. — Koursk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	743.9	743.5	14.6	20.1	17.0	17.2	13.1	6.4	8.9	9.7	52	51	67	9⁰	10	0	SW 6	SW 5	SW 3	0.0	⊂⁰ n; ⊤⁰ a; ●⁰ p.
2	44.0	44.3	44.4	13.6	24.7	16.6	18.3	12.1	6.6	4.8	5.5	57	20	40	0	3	0	S 2	S 5	WSW 3	—	
3	46.0	45.8	45.3	10.8	25.2	17.0	17.7	9.0	6.4	7.7	7.2	67	32	50	0	0	0	NE 2	ESE 4	SE 2	—	⌒ n, 1, a, p, 3
4	45.8	45.0	43.5	13.4	25.0	17.6	18.7	10.6	7.6	7.1	7.6	66	30	51	0	0	0	E 2	SSE 7	E 4	—	⌒⁰ n, 1, a.
5	42.4	41.6	42.2	16.2	25.7	19.6	20.5	14.7	8.9	8.0	6.7	64	32	40	0	6⁰	10	E 5	ESE 8	E 9	—	
6	44.0	44.6	45.9	12.0	21.9	14.6	16.2	11.1	4.7	4.8	4.3	45	25	35	8⁰	1⁰	0	E 5	E 9	E 5	—	
7	49.1	48.9	48.7	8.7	19.3	14.2	14.1	7.5	5.1	4.8	4.7	60	29	39	0	0	0	NE 4	ENE 8	ENE 4	—	
8	48.2	47.1	46.3	10.3	23.0	15.8	16.4	9.0	6.3	7.8	7.4	67	37	56	0	2	0	N 5	E 5	E 2	—	
9	44.4	43.0	43.1	10.2	23.0	15.8	16.3	9.5	7.0	6.3	8.1	75	30	61	10	5	10⁰	E 2	WNW 1	N 5	—	⌒⁰, ≡⁰ n, 1, a.
10	43.5	44.1	45.2	11.0	19.2	11.4	13.9	10.4	8.9	7.5	6.8	91	46	67	5⁰	6	0	NNE 7	N 6	NNE 5	—	⌒⁰ n, 1, a.
11	45.4	45.1	44.5	8.6	15.6	11.8	12.0	7.1	6.7	6.1	6.4	81	47	63	9⁰	10⁰	10	NNE 3	WNW 3	NW 3	—	⌒⁰ n, 1, a.
12	43.8	44.3	46.5	10.0	13.6	7.4	10.3	7.4	7.5	8.1	4.7	82	70	61	10	10²	0	NW 2	N 5	NNE 5	0.0	●⁰ a, 2, p.
13	47.4	46.7	46.1	3.7	9.1	6.0	6.3	2.5	4.5	4.2	6.5	75	48	93	10	10	10²	NW 3	NNW 5	N 1	0.0	●⁰ p.
14	46.2	45.5	45.1	7.0	14.8	11.6	11.1	5.7	6.4	8.2	9.2	85	66	91	10²	10	10⁰	SW 2	WSW 5	NNE 4	—	≡⁰, ⌒⁰ p, 3.
15	45.4	45.3	44.7	9.7	18.1	13.6	13.8	9.3	9.0	8.6	8.2	100	56	71	10	4	10⁰	N 3	NE 2	W 1	—	≡⁰n1a; ⌒⁰n1ap3; ∞⁰p3.
16	44.9	44.7	44.3	8.0	22.6	15.8	15.5	6.4	7.3	9.0	8.1	92	44	61	10	10⁰	0	0	WSW 4	W 3	—	∞⁰ n, 1,a; ⌒⁰n,1,a,p,3.
17	43.4	42.4	41.6	12.9	24.4	16.2	17.8	11.5	7.5	7.4	10.0	68	32	73	0	8²	10⁰	W 4	SW 8	W 4	—	⌒⁰ n.
18	39.9	39.0	38.2	12.9	16.1	10.0	13.0	9.8	10.3	7.8	7.0	94	58	76	10²	10²	3	SW 3	SW 5	W 5	0.0	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
19	37.3	38.4	40.3	7.4	9.1	5.4	7.3	5.0	7.1	6.7	4.6	93	77	69	10²	10²	5	W 6	WNW 8	WNW 4	0.2	●⁰ n, 1, a, p.
20	40.9	41.1	42.3	5.9	12.0	6.2	8.0	4.6	5.7	4.7	4.6	82	45	65	1	5	0	W 5	NNW 5	WNW 3	—	
21	40.9	39.2	38.9	4.6	11.6	10.4	8.9	2.0	5.9	8.7	8.9	94	86	95	10²	10²	10	WSW 3	WSW 6	WSW 4	0.0	⌒⁰, ≡⁰ n, 1, a; ●⁰ a, p.
22	37.3	37.5	40.4	10.2	13.6	7.3	10.4	7.0	8.7	7.3	6.4	94	63	85	10	10²	10²	WSW 5	W 7	NW 3	0.0	●⁰ n, p.
23	44.1	45.7	47.3	1.2	7.4	2.5	3.7	0.1	4.5	3.5	2.6	91	45	47	8	8²	6	NW 4	NNW 5	NW 3	0.0	✳⁰ a.
24	45.6	43.1	42.5	1.8	11.0	10.6	7.8	— 1.0	3.7	4.2	5.1	71	43	54	10²	10²	10²	SW 6	WSW 12	W 7	0.0	●⁰ p.
25	46.6	47.8	46.8	5.8	11.4	10.8	9.3	5.4	4.9	5.1	8.0	72	50	83	10²	2	10²	NE 1	WSW 2	WSW 3	—	
26	44.9	44.5	43.6	10.7	18.2	12.4	13.8	10.2	8.0	6.6	5.8	84	42	54	10	4	0	SW 3	W 6	WNW 1	—	
27	43.8	43.7	43.4	3.7	17.0	11.8	10.8	3.0	5.9	6.8	7.1	98	47	69	10	0	0	NE 1	WNW 3	N 3	—	≡², ⌒ n, 1, a.
28	43.4	45.6	49.6	4.4	13.9	3.3	7.2	3.3	5.6	5.6	2.6	90	48	43	10	10	10	NNE 3	NNE 6	ENE 5	—	≡⁰ n, 1, a.
29	52.0	51.6	50.0	— 2.4	9.7	4.8	4.0	— 3.7	2.5	2.3	3.0	65	25	46	0	1	10⁰	NE 2	SE 3	SW 3	—	≡⁰ n, 1, a.
30	49.5	48.9	48.2	1.6	14.4	9.8	8.6	1.0	2.6	4.4	4.3	51	36	47	0	0	0	W 1	SSE 2	WNW 3	—	≡⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	744.5	744.3	744.4	8.3	17.0	11.6	12.3	6.8	6.4	6.4	6.4	77	45	62	6.3	5.8	4.8	3.3	5.3	3.7	0.2	

Октябрь. — Octobre.

1	749.4	749.3	749.0	5.4	16.4	10.4	10.7	3.0	5.8	5.8	5.9	86	42	63	0	0	10⁰	SE 1	ESE 2	0	—	≡⁰ p, 3.
2	49.1	48.1	46.6	4.2	17.3	13.5	11.7	3.0	5.6	5.6	4.5	90	38	39	10⁰	0	0	E 1	WSW 3	N 3	—	≡⁰, ⌒⁰ n, 1, a.
3	46.8	48.0	49.5	3.8	12.0	3.8	6.5	3.1	5.5	4.0	3.3	92	39	54	10⁰	0	0	NE 3	NE 5	NE 4	—	≡⁰ n, 1, a.
4	52.6	53.4	53.6	— 1.2	9.0	3.0	3.6	— 2.0	3.3	3.0	3.4	77	35	59	0	0	0	NE 3	E 3	E 2	—	
5	54.8	54.6	53.5	— 1.8	10.6	6.8	5.2	— 3.0	3.2	3.4	3.4	79	35	46	0	0	0	N 2	N 3	NNW 1	—	≡⁰ n, 1, a.
6	53.3	52.1	49.7	2.4	14.0	6.4	7.6	1.0	3.3	3.3	3.1	61	28	43	0	10⁰	0	W 3	SW 5	SW 2	—	≡⁰ n, 1, a.
7	47.5	46.4	45.1	3.6	16.4	11.2	10.4	1.9	3.2	2.8	3.5	54	20	35	3	3	0	SW 4	SW 8	SW 5	—	∞⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	45.2	44.7	44.3	6.8	18.6	12.8	12.7	6.1	3.8	2.8	3.3	52	17	30	0	0	0	WSW 5	SW 9	SW 6	0.0	∞⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	45.0	45.7	45.3	9.0	19.5	13.9	14.1	8.6	3.6	6.0	7.0	44	36	59	4⁰	1⁰	10	W 2	W 3	WNW 3	0.0	∞⁰, ●⁰ n.
10	44.8	44.4	46.0	9.4	19.4	11.8	13.5	9.0	7.5	9.5	7.6	86	56	74	10⁰	10	10⁰	W 4	NW 5	N 4	—	●⁰ n.
11	47.4	47.4	46.4	2.8	14.6	8.6	8.7	2.7	5.6	6.5	6.3	100	52	76	10	7	10⁰	N 3	W 2	N 2	—	≡ n, 1, a, p, 3.
12	45.8	45.1	46.7	3.8	15.6	7.6	9.0	3.0	5.5	6.6	5.4	92	50	69	10	0	0	W 3	N 4	NE 3	0.0	≡⁰ n, 1, a.
13	46.6	46.6	48.2	5.2	11.6	9.8	8.9	3.7	5.8	8.7	8.1	87	86	89	10	10²	10	SE 1	W 1	N 4	2.0	●⁰ n, 1, a; ≡⁰ a, 2, p.
14	49.8	51.0	51.4	7.6	12.7	7.4	9.2	6.5	7.8	7.4	5.5	100	68	72	10	10	0	N 2	NNE 2	N 2	—	≡⁰ n, 1, a; ⌒⁰ p, 3.
15	52.5	52.8	52.2	4.4	14.7	6.9	8.7	4.0	5.9	5.5	5.6	95	45	76	5	3	10⁰	ENE 1	SE 4	ESE 3	—	≡ n, 1, a; ⌒⁰ n.
16	52.5	52.2	52.2	4.2	15.0	6.3	8.5	2.6	5.4	5.0	4.8	87	39	68	10	0	0	ESE 3	SE 4	SE 2	—	⌒⁰ p, 3.
17	52.5	52.8	53.0	0.8	14.0	6.2	7.0	0.2	4.2	4.6	4.5	87	39	63	0	0	0	E 2	ESE 2	SE 3	—	⌒⁰ n.
18	55.6	56.0	57.0	2.0	14.9	6.8	7.9	0.6	4.2	4.6	4.6	78	36	63	0	0	0	NE 1	ESE 4	ESE 3	—	
19	58.6	59.1	58.1	2.4	15.7	7.6	8.6	1.9	4.6	4.9	4.8	82	37	61	0	0	0	E 3	SE 3	SE 3	—	⌒⁰ n, 1, a.
20	58.0	57.1	55.9	1.0	12.1	4.1	5.7	0.5	4.5	3.6	3.0	90	34	49	0	0	0	ESE 3	ESE 4	ESE 3	—	
21	55.2	54.6	53.3	— 1.5	12.3	6.1	5.6	— 1.9	2.6	4.2	3.6	63	39	52	0	0	0	ENE 3	SE 2	NE 1	—	
22	53.0	52.3	50.7	— 1.2	13.0	7.4	6.4	— 2.4	3.2	3.2	3.3	76	29	43	0	0	0	NNE 3	S 2	NE 1	—	
23	50.8	50.8	50.2	2.0	12.5	6.5	7.0	— 1.0	3.6	3.6	3.4	69	33	47	10	10⁰	2²	N 3	WNW 3	N 3	—	≡⁰ n, 1, a.
24	50.4	50.2	49.5	— 0.4	12.5	6.0	6.0	— 1.0	3.5	3.5	3.8	78	32	55	0	3⁰	10⁰	NNW 3	NW 3	W 3	—	≡⁰ n, 1, a; ≡⁰ p, 3.
25	49.1	48.9	48.3	0.9	12.4	6.9	6.7	0.5	4.3	4.7	3.6	87	44	48	10⁰	1⁰	0	W 3	W 3	W 3	—	≡⁰ n, 1, a; ≡⁰ p, 3.
26	47.6	46.2	44.2	— 0.2	13.9	7.4	7.0	— 0.5	3.1	4.0	3.7	68	34	48	0	10	10⁰	SW 3	SW 5	WSW 5	—	≡⁰n, 1, a; ∞⁰ a, 2, p.
27	42.8	42.4	44.9	3.8	12.5	4.8	7.0	3.0	3.5	3.5	5.0	57	52	78	10⁰	10⁰	10⁰	W 4	W 3	N 5	—	≡⁰ n, 1, a.
28	49.6	50.4	49.2	— 1.8	1.8	— 0.9	— 0.3	— 2.3	3.1	2.8	1.8	78	53	43	10	1⁰	10	E 8	E 7	SE 5	—	
29	46.1	44.4	40.8	— 0.8	4.2	3.8	2.4	— 1.8	2.4	2.8	2.8	55	46	46	10	10²	10²	SSE 6	SSE 6	SE 6	7.9	●⁰ a, p.
30	33.7	33.3	33.4	3.0	9.4	9.2	7.2	1.1	5.5	7.9	8.2	96	89	95	10²	10²	10⁰	SE 6	WSW 5	WSW 5	0.7	●⁰ n, a; ≡⁰ p, 3.
31	31.9	32.7	34.9	6.3	8.6	6.6	7.2	6.1	6.8	7.9	6.9	96	95	94	10	10²	10²	SW 3	W 5	N 3	1.8	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ n, a, p.
Срд. Moy.	749.0	748.8	748.5	2.8	13.1	7.4	7.8	1.8	4.5	4.9	4.6	79	44	59	5.2	3.8	4.3	3.1	3.9	3.1	12.4	

Курскъ. 1907. Koursk.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1		Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.1	737.6	737.2	3.6	5.9	4.4	4.6	3.2	5.3	5.6	5.6	90	81	90	10²	10²	10²	NNW 3	W 3	N 6	0.0	●⁰ n, p.
2	39.0	40.7	42.2	1.8	1.8	4.6	2.7	4.7	2.8	1.8	2.0	69	43	64	10²	10²	10²	N 6	N 6	N 5	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
3	42.7	42.3	41.0	5.7	4.6	5.6	5.3	7.3	1.8	1.6	2.1	59	51	70	10²	10²	10²	NNW 3	NW 4	W 4	0.0	✳⁰ a, p.
4	38.7	40.9	41.9	7.0	8.4	11.1	8.8	11.4	2.2	1.3	1.5	82	56	77	10²	8⁰	10²	NW 3	NE 4	WNW 3	0.9	✳⁰ n, 1, a, p.
5	38.8	39.6	42.3	8.5	8.3	15.2	10.7	15.4	2.1	1.7	1.1	91	70	81	10²	10	0	NW 5	NNW 4	NNE 3	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	45.9	48.7	49.8	11.4	10.1	13.5	11.7	17.0	1.5	1.5	1.3	82	70	83	10	10⁰	0	NNE 6	NNE 5	N 3	0.0	✳⁰ n.
7	48.0	48.3	47.2	12.4	8.2	10.4	10.3	14.3	1.4	1.8	1.7	81	72	86	10	10	10²	NW 5	WNW 5	WSW 4	0.0	✳⁰ n, 1, a. [a2p.
8	44.9	45.1	46.1	4.6	1.1	0.0	1.9	10.6	3.0	3.6	4.2	92	84	91	10²	10²	10²	W 4	W 4	W 6	0.0	≡⁰n1a∨⁰n13●⁰n∨✳⁰
9	46.8	47.2	47.6	0.2	2.0	0.4	0.7	0.4	4.2	4.2	3.8	91	79	81	10²	10²	10²	W 5	W 6	W 5	—	✳⁰ n; ∨⁰ n, 1, a.
10	47.4	46.4	45.6	4.2	1.6	2.2	1.6	4.7	2.9	3.3	3.4	88	64	87	1	0	0	W 1	W 3	W 3	—	∨⁰ p, 3.
11	44.1	43.4	42.2	1.8	0.7	1.0	0.0	3.4	3.8	4.6	4.1	94	94	83	10²	10²	10²	ESE 2	SE 3	SE 5	4.0	∨⁰n1a2p; ≡²n1a:●⁰p3.
12	38.7	38.6	40.3	1.3	2.3	1.0	1.5	0.7	4.8	5.0	4.6	93	93	93	10²	10²	10²	SE 4	SSE 3	WNW 3	2.1	∞n1a≡²●⁰na2p ≡²13.
13	41.6	42.0	41.2	0.6	2.3	2.2	1.7	0.6	4.4	4.9	5.3	92	91	98	10²	10²	10²	W 1	SW 2	SE 4	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰n, p.
14	39.8	39.7	40.3	1.2	1.2	0.6	1.0	0.2	4.4	4.5	4.7	89	91	98	10²	10²	10²	ESE 5	ESE 6	E 9	4.3	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ n, p, 3.
15	41.8	44.7	47.7	0.5	0.7	3.0	1.1	3.3	4.1	3.4	2.9	86	78	80	10²	10²	10²	E12	E11	E 8	0.4	●⁰n; ✳⁰n,1,a; ∞n1a2p.
16	50.7	52.3	54.8	7.0	5.7	8.9	7.2	9.0	1.7	1.3	1.2	64	46	51	10²	3⁰	0	ENE 7	ENE 9	ENE 7	—	
17	55.5	55.6	57.4	12.3	11.8	10.5	11.5	12.5	1.1	0.8	1.0	62	43	51	0	0	0	ENE 6	ENE 8	ENE 7	—	
18	58.4	58.6	58.5	12.7	4.0	10.3	9.0	12.9	0.8	1.0	1.1	50	31	53	1⁰	6⁰	8⁰	ENE 6	ENE 9	ENE 6	—	⊽⁰ p, 3.
19	57.8	58.0	58.5	13.0	3.7	9.1	8.6	13.0	1.0	1.0	1.8	59	28	78	10⁰	8⁰	4⁰	NE 6	ENE 7	NE 5	—	⊽⁰ n.
20	58.7	58.1	57.8	11.6	6.6	8.2	8.8	11.6	1.6	1.9	1.8	86	67	77	10⁰	10²	10⁰	ENE 5	ENE 8	E 8	—	⊽ n, p, 3.
21	57.5	58.3	59.0	9.1	9.0	7.4	8.5	10.4	1.8	1.5	2.0	80	66	79	10²	10²	10	E 8	E 8	E 8	0.0	⊽ n; ✳⁰ p, 3.
22	59.9	59.5	60.1	13.3	7.0	10.8	10.4	13.8	1.3	1.6	1.7	82	60	86	4⁰	0	8	ENE 7	ENE 9	E 8	—	✳⁰ n; ⊔⁰ n, 1, 2, p, 3.
23	59.6	59.3	59.5	12.0	8.0	12.5	10.8	12.6	1.6	1.0	1.4	89	79	79	10²	8	0	E 7	ENE 4	ENE 6	0.0	⊔⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
24	57.9	56.9	56.1	11.4	7.5	11.4	10.1	13.8	1.6	1.6	1.5	84	65	78	10²	1⁰	10	ESE 7	ESE 9	ESE 6	0.0	⊽⁰ n; ⊔⁰, ✳⁰ n, 1, a.
25	55.2	55.3	55.1	14.4	8.5	11.4	11.4	14.7	1.0	0.9	0.9	70	58	50	10⁰	10	10	E 5	E 5	ESE 4	—	⊽⁰ n.
26	53.7	52.9	51.8	12.8	3.0	9.4	8.4	13.8	1.1	1.7	1.6	64	47	75	9	4⁰	0	E 3	SE 5	E 5	—	⊔⁰ p, 3.
27	48.8	47.1	45.2	10.0	3.4	4.4	5.9	11.1	1.6	1.8	3.0	77	51	91	10	10²	10²	ESE 3	SSE 5	S 3	4.2	⊔⁰n; ✳⁰p; ●⁰, ≡, ∞p,3.
28	43.3	43.0	43.0	1.7	0.2	1.4	0.0	4.4	3.8	4.4	4.6	94	93	92	10²	10²	10²	SW 4	SW 5	WSW 4	0.2	●⁰n,p; ≡², ∞n,1,a,2,p,3.
29	42.5	40.6	37.8	0.3	1.2	0.5	0.7	0.1	4.3	4.5	4.4	92	91	92	10²	10²	10²	WSW 6	SW 5	SW 6	0.1	≡², ∞n,1,a,2,p,3; △⁰n.
30	35.1	33.6	30.8	1.0	1.6	0.5	1.0	0.3	4.6	4.8	4.4	91	92	92	10²	10²	10²	SW 5	WSW 7	W 2	1.7	≡², ∞n1a2p; ●⁰n; ✳p3; [≡²3.
Срд. Moy.	747.7	747.8	747.9	6.3	3.4	5.6	5.1	8.0	2.6	2.6	2.7	81	67	80	8.8	7.9	7.3	5.0	5.7	5.3	18.6	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1		Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.1	726.6	730.7	1.6	4.8	6.0	4.1	7.0	3.4	2.4	2.1	83	77	74	10²	10²	10²	N 6	N10	NNW11	3.3	✳, ≡²n; ✳, ✳⁰ a,2,p,3.
2	33.3	34.1	34.5	6.9	6.0	6.5	6.5	7.6	2.0	1.6	2.2	74	54	81	10⁰	10⁰	10²	NNW13	NW13	NNW10	1.4	✳⁰, ✳⁰ n, p, 3.
3	36.8	38.7	39.7	9.8	7.9	7.5	8.4	10.0	1.5	1.8	2.0	71	72	78	4	10	10²	NW 8	NW 7	NW 3	0.2	✳⁰ n, a, 2, p; ✳⁰ n.
4	40.4	42.4	46.0	5.7	3.8	6.3	5.3	7.7	2.1	2.3	2.3	70	66	81	10²	10²	10²	NW 5	NW 4	WNW 2	0.0	✳⁰ n, p.
5	48.9	50.7	51.9	7.4	7.2	7.9	7.5	8.2	2.2	2.2	2.2	87	83	89	10²	10²	10²	W 2	SW 3	SSE 3	0.0	✳⁰ 2; ≡⁰, ∨⁰ p, 3.
6	50.6	48.4	43.9	11.9	8.4	7.6	9.3	12.5	1.4	1.5	2.2	79	63	85	10⁰	10	10²	ESE 6	SE 7	SE 5	5.9	≡⁰n;∨⁰n,1,a; ✳⁰,△⁰p3.
7	42.0	42.8	42.7	3.2	0.7	0.5	1.5	7.8	3.3	4.0	4.2	92	93	93	10²	10²	10²	SE 2	SSW 2	SSE 3	5.7	✳⁰/n ≡∨n1a2p3●⁰p.
8	39.4	38.4	36.8	1.4	1.8	2.0	1.7	0.9	4.6	4.9	4.4	92	93	84	10²	10²	10²	SSE 6	S 5	S 5	1.3	≡n1a2·3; ∨⁰n: ●⁰na2p.
9	37.4	38.1	37.9	0.4	0.1	0.4	0.2	0.5	4.1	3.6	4.0	92	78	91	10²	10²	10²	SW 6	SW 3	SW 2	0.0	≡ n, p, 3; ●⁰ p.
10	35.7	35.3	36.1	0.5	1.5	0.7	0.9	0.4	4.4	5.0	4.7	91	98	98	10²	10²	10²	SE 3	SW 4	SW 3	0.5	≡²n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰p.
11	36.9	38.3	38.4	1.2	1.6	1.0	1.5	0.6	4.5	4.8	4.7	91	93	96	10	10²	9⁰	SW 4	WSW 5	SSW 3	0.0	≡² n, 1, a; ●⁰ n
12	38.2	38.9	39.1	0.6	1.0	0.4	0.7	0.3	4.7	4.7	4.4	98	96	91	10²	10²	10²	SW 5	WSW 4	WSW 5	0.6	≡n1a2p3●⁰n✳⁰np; ✳⁰p.
13	38.3	38.8	40.1	0.8	0.6	0.2	0.5	0.1	4.8	4.7	4.2	98	98	91	10²	10²	10²	W 5	W 3	W 5	—	≡n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰n.
14	39.1	35.1	28.6	1.3	0.0	2.1	0.4	1.7	3.8	4.2	5.5	91	91	100	10²	10²	10²	SW 3	S 5	SE 3	0.6	∞⁰n1a2p●⁰a2p3 3.
15	22.5	23.6	30.1	5.9	3.8	3.2	2.2	3.8	6.9	5.9	3.2	99	98	88	10²	10²	10²	SW 4	WNW 5	NW 4	6.4	≡² ●⁰na2p ≡²13∞p3.
16	27.7	29.2	34.0	1.8	0.8	13.8	8.5	14.1	3.6	1.7	1.0	90	81	67	10²	10²	10²	NNE 5	NE 6	N 6	1.5	✳, ≡⁰∞n1a2p; ∞3.
17	38.9	40.0	43.4	15.0	14.5	17.2	15.6	17.6	0.8	0.9	0.8	61	59	71	10²	10	4⁰	NNW 4	NW 4	NW 4	0.5	∞⁰✳⁰n1a2p ∪p3∞⁰3.
18	45.5	46.1	46.2	15.6	16.0	15.0	15.5	18.0	0.9	0.8	1.0	67	64	74	10	10⁰	10	NW 3	W 3	WNW 5	0.5	∞⁰n13; ✳⁰n: ∞⁰⊕a2p.
19	43.1	41.1	37.9	12.0	9.5	8.2	9.9	15.0	1.3	1.6	1.8	75	71	75	10²	10⁰	10	W 4	WSW 5	S 9	2.3	✳∞⁰n1a2p3∨n4∨⁰p3.
20	33.1	31.5	33.7	8.3	7.0	14.1	9.8	14.1	2.0	2.1	1.1	83	78	75	10²	10²	10⁰	S 9	S 3	NW 8	2.4	✳, ∞⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	36.8	37.1	41.8	13.6	9.0	18.5	14.4	18.6	1.0	1.6	0.6	76	72	64	10	10	0	W 5	W 5	WNW 4	0.4	∞⁰n,1,a,2,p,3; ✳ n,a,p.
22	41.1	38.0	36.1	17.4	14.0	12.7	14.7	20.5	0.8	1.1	1.4	71	72	79	10²	10²	10²	E 3	ESE 5	E 6	11.6	∞⁰n,1,a; ✳⁰, ✳⁰a,2,p,3.
23	35.5	41.2	48.3	13.2	13.9	18.2	15.1	18.2	1.2	1.1	0.7	77	72	68	10²	10	10²	E 6	NE 6	N 6	2.1	✳⁰, ✳¹ n, a, 2, p.
24	52.4	53.3	54.3	22.4	19.5	26.0	22.6	26.6	0.5	0.6	0.4	72	65	71	10	0	0	N 4	N 3	NNE 5	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3.
25	53.4	53.0	54.2	29.2	22.6	26.8	26.2	30.4	0.5	0.5	0.4	70	71	71	0	0	0	NNE 3	NNE 4	NE 5	—	⊔⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	54.9	56.0	56.5	29.4	25.1	27.7	27.4	30.2	0.3	0.4	0.5	70	70	70	0	0	0	NE 3	E 3	E 3	—	⊔⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	55.7	54.8	53.4	27.0	21.2	21.6	25.3	28.6	0.4	0.5	0.6	70	68	72	10⁰	10	0	E 2	E 3	ESE 4	—	⊔⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
28	49.0	46.8	42.9	20.6	16.8	16.0	17.8	21.6	0.6	0.7	0.8	70	61	68	10	10⁰	10²	ESE 6	SE 3	SSE 7	0.5	⊔⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
29	38.0	37.7	38.0	6.8	2.3	2.2	3.8	16.1	2.3	3.5	3.5	87	90	90	10²	10²	10²	SSW 5	SW 6	W 3	7.4	⊔⁰ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
30	37.1	38.8	41.1	2.8	8.9	12.2	8.0	12.5	3.2	1.4	1.3	88	64	73	10²	10²	0	N 1	N 4	N 2	2.0	✳ n, 1, a; ⊔⁰ p, 3.
31	42.3	42.4	46.5	20.4	15.6	18.6	18.2	21.7	0.6	1.0	0.7	76	73	72	3	10	0	NNW 1	W 4	N 4	0.0	⊔⁰n,1,a,2,p,3; ✳⁰a,2,p.
Срд. Moy.	740.4	740.6	741.4	9.5	8.2	9.9	9.2	10.0	2.4	2.6	2.2	81	77	80	8.9	9.0	7.5	4.6	4.7	4.7	63.1	

Пады. 1907. Pady.

Широта — Latitude: 51° 42′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 43° 14′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.5	728.1	727.2	−5.3	−9.2	−9.0	−7.8	−9.9	2.2	1.7	1.8	72	77	77	10	6	10	SW 8	SW 6	SW 10	0.8	✳ n, a, p.
2	32.2	36.4	42.1	−12.4	−12.5	−17.3	−14.1	−18.0	1.4	1.2	0.9	79	73	77	8	10	8	W 6	W 14	0	—	⊔ 3.
3	46.5	49.4	51.7	−18.9	−16.4	−19.7	−18.3	−21.1	0.8	0.9	0.8	81	73	81	1	0	0	0	NW 1	0	1.6	⊔ 1, 3; ⸸ 2.
4	49.0	47.3	47.9	−11.6	−4.5	0.5	−5.2	−20.2	1.6	3.2	4.4	87	98	91	10	10	10	SE 6	0	0	3.4	✳ n, 1, a, p; ≡ a, 2, p, 3.
5	49.4	50.2	51.0	0.7	0.4	−0.9	0.1	−0.9	4.4	4.0	3.9	90	85	90	10	10	10	0	0	0	1.0	● n, a; ≡ n.
6	49.6	48.1	46.7	−0.1	0.9	0.3	0.4	−1.1	4.2	4.5	4.2	91	90	89	10	10	10	SE 2	0	SW 3	2.6	≡ 1, a, 2, p.
7	44.8	44.8	46.7	−7.4	−9.6	−16.5	−11.2	−17.0	2.1	1.7	1.0	84	79	81	10	2	0	N 2	N 3	NW 2	1.3	✳ n, 1, a; ⊔ 3.
8	50.8	52.9	53.1	−12.4	−10.8	−9.0	−10.7	−17.1	1.3	1.4	1.8	76	73	81	10	10	10	NW 10	NW 12	NW 1	0.4	✳ a, 2, p.
9	50.3	48.0	42.8	−5.3	−3.5	−3.1	−4.0	−9.7	2.7	2.9	2.8	89	82	77	10	10	10	SW 2	SW 6	W 20	3.4	✳ n; ⸝ p, 3.
10	38.8	36.6	33.6	−4.1	−3.3	−3.8	−3.7	−4.5	3.0	3.2	3.0	91	89	90	10	10	10	W 10	W 8	W 6	3.0	⸝ n; ✳ n, 1, a, p, 3.
11	27.9	26.5	26.4	−2.7	−1.3	−3.1	−2.4	−4.2	3.3	3.8	3.0	90	90	81	10	10	10	0	0	N 6	3.8	✳ n, a, p.
12	34.7	37.7	40.8	−21.9	−25.9	−27.9	−25.2	−28.1	0.5	0.4	0.3	71	65	66	10	0	0	N 20	N 20	NW 8	—	⸝, ⸸ n, 1, a, 2, p; ⸸ p.
13	43.0	43.4	43.1	−29.9	−25.9	−27.5	−27.8	−30.0	0.3	0.3	0.3	67	62	68	0	0	0	0	SW 2	0	—	⊔ 1, 3.
14	41.4	39.2	36.0	−19.1	−13.4	−1.7	−11.4	−28.8	0.7	1.2	3.6	72	77	87	10	10	10	SE 4	SE 8	0	6.8	✳ a, 2, p.
15	37.5	37.1	38.0	−3.7	−5.8	−9.8	−6.4	−10.2	3.1	2.3	1.8	89	76	85	10	10	10	0	W 4	W 6	0.7	✳ n, 1, a.
16	38.7	36.9	35.1	−10.4	−7.4	−9.0	−8.9	−11.5	1.7	2.2	2.0	87	85	87	10	10	10	0	0	NE 10	1.2	✳ p, 3.
17	35.7	36.7	39.4	−14.9	−17.7	−17.1	−16.6	−19.2	1.2	0.8	0.9	80	72	77	10	2	10	N 6	NW 20	NW 20	0.3	✳ n, p; ⸝, ⸸ a, 2, p, 3.
18	41.0	42.1	43.7	−18.7	−16.9	−21.1	−18.9	−21.3	0.8	0.8	0.6	75	71	72	10	4	5	NW 8	NW 4	NW 2	0.5	
19	45.5	46.9	49.3	−23.3	−18.5	−17.7	−19.8	−23.8	0.5	0.7	0.8	72	69	75	2	6	10	0	N 4	NW 3	0.8	✳ n.
20	52.7	54.6	56.8	−17.9	−16.3	−23.1	−19.1	−23.5	0.8	0.8	0.5	76	64	71	10	2	0	0	E 2	0	—	✳ n; ⊔ 3.
21	61.7	63.4	65.8	−25.5	−22.5	−26.7	−24.9	−27.5	0.4	0.4	0.3	68	64	63	10	0	0	E 8	E 10	E 3	—	⊔ 1, 3.
22	65.1	62.4	62.6	−28.7	−25.5	−24.5	−26.2	−29.7	0.3	0.4	0.4	69	64	68	0	0	0	N 4	N 4	NE 6	—	⊔ 1.
23	65.9	67.2	66.3	−26.1	−19.6	−20.9	−22.2	−27.7	0.4	0.7	0.6	73	73	75	0	10	1	NE 6	NE 3	N 1	—	⊔ 1, 3.
24	61.0	56.2	54.3	−17.7	−13.4	−10.8	−14.0	−24.4	0.7	1.1	1.5	61	69	76	10	10	10	W 4	W 20	NW 8	—	∨ 1; ⸝ a, 2, p.
25	55.4	56.0	56.3	−12.2	−10.8	−13.8	−12.3	−14.1	1.3	1.2	0.9	75	63	60	2	6	2	W 8	W 6	W 2	—	
26	55.4	54.1	52.3	−17.7	−8.2	−12.0	−12.6	−18.1	0.9	1.3	1.2	76	53	67	3	8	8	W 2	0	0	—	⊔ 1.
27	51.3	51.0	51.0	−11.0	−8.3	−13.4	−10.9	−14.0	1.7	2.1	1.3	89	89	85	10	10	4	0	SW 4	0	0.5	∨ 1; ⸸ 3.
28	50.1	50.1	48.2	−8.8	−6.1	−5.1	−6.7	−14.0	2.0	2.2	2.8	89	77	91	10	10	10	0	SE 2	SE 6	1.4	✳ n, 1, a.
29	47.4	47.7	46.4	−6.4	−7.0	−7.6	−7.0	−10.5	2.4	1.9	2.2	88	70	89	10	10	10	SE 4	SE 10	SE 10	0.7	✳ n, p.
30	47.9	49.8	51.9	−16.3	−11.4	−15.5	−14.4	−16.5	1.0	1.1	1.1	84	61	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
31	53.4	54.1	55.2	−8.4	−5.0	−7.4	−6.9	−16.5	2.1	2.8	1.9	88	91	72	10	10	10	0	SE 2	SE 3	—	∨ 1.
Срд. Moy.	746.9	746.9	747.2	−13.5	−11.5	−12.7	−12.6	−17.2	1.6	1.7	1.7	80	73	78	7.6	6.6	6.4	3.9	5.6	4.4	34.2	

Высота — Altitude: 166″′8 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.43**

1	756.7	758.5	759.0	−15.5	−11.2	−15.3	−14.0	−16.4	1.0	1.1	0.9	71	59	66	5	0	0	0	SE 2	0	—	⊔ 3.
2	60.8	62.4	62.8	−17.3	−9.0	−13.8	−13.4	−18.1	0.9	1.3	1.2	79	58	80	0	1	0	0	0	0	—	≏ n; ⊔ 1, 3.
3	62.2	61.7	59.0	−15.9	−9.8	−14.8	−13.5	−17.0	1.0	1.1	1.1	81	51	76	2	2	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
4	55.0	53.9	54.1	−14.6	−12.2	−12.8	−13.2	−16.4	1.1	1.5	1.5	79	87	93	2	3	10	0	NW 2	NW 6	0.4	⊔ 1; ✳ p.
5	54.3	56.1	58.8	−9.6	−5.9	−9.8	−8.4	−13.2	2.0	2.2	1.6	94	75	75	0	6	2	N 2	0	0	—	
6	60.4	61.6	61.2	−16.9	−9.8	−11.0	−12.6	−18.0	1.0	1.4	1.6	87	66	84	0	0	10	0	0	W 2	—	⊔ 1.
7	59.5	59.8	62.1	−15.1	−11.6	−10.2	−12.3	−17.0	1.2	1.4	1.6	86	77	79	0	10	10	NW 2	NW 10	NW 1	0.4	⊔ 1; ✳ a, 2, p.
8	64.0	64.6	63.7	−10.4	−10.2	−17.9	−12.8	−18.5	1.5	1.4	0.9	76	69	85	10	8	0	0	NW 2	N 2	—	⊔ 3.
9	63.2	64.0	64.0	−18.9	−12.0	−18.7	−16.5	−19.5	0.9	1.3	0.8	86	73	82	10	0	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1, 3.
10	64.6	65.1	64.6	−23.1	−17.3	−20.5	−20.3	−24.1	0.6	0.8	0.7	81	69	80	0	0	0	0	SE 1	NE 2	—	⊔ 1, 3.
11	61.6	59.4	58.2	−21.7	−15.6	−17.9	−17.7	−25.0	0.6	0.9	0.7	81	58	68	0	0	0	NE 6	NE 3	NE 2	—	⊔ 1.
12	56.9	55.9	55.6	−17.5	−15.1	−19.5	−17.4	−20.2	0.9	1.0	0.8	86	73	84	0	0	0	NE 4	SE 5	0	—	⊔ 1, 3.
13	55.4	56.0	56.5	−21.1	−16.9	−18.9	−19.0	−22.0	0.7	0.9	0.8	83	82	76	0	0	0	NE 4	E 3	NE 4	—	⊔ 1, 3.
14	56.8	57.7	57.3	−16.1	−13.6	−14.4	−14.7	−19.7	1.1	1.1	1.0	84	67	69	10	8	0	SE 2	SE 3	SE 2	—	
15	56.3	56.3	56.1	−14.0	−11.4	−12.0	−12.5	−15.2	1.5	1.5	1.5	83	81	85	10	10	10	0	SE 6	SE 1	2.4	✳ a, 2, p.
16	54.1	51.4	46.6	−11.8	−10.4	−9.8	−10.7	−13.2	1.5	1.7	1.8	82	84	89	10	10	10	0	SE 4	SE 14	2.9	✳ a, 2, p, 3.
17	41.6	42.0	42.2	−6.0	−9.7	−18.5	−11.4	−18.5	2.6	1.4	0.9	93	63	83	10	1	0	SE 6	SW 3	0	0.8	✳ n; ⊔ 3.
18	41.7	42.6	43.7	−12.8	−9.4	−10.4	−10.9	−20.5	1.4	1.6	1.5	87	73	78	10	10	8	SW 2	SW 3	SW 2	—	⸸ n.
19	42.5	43.0	42.6	−13.0	−8.8	−14.9	−12.2	−15.3	1.4	1.5	1.1	84	67	79	10	10	10	SW 4	SE 3	SE 4	0.6	
20	40.2	38.7	39.2	−12.6	−7.8	−8.0	−9.5	−15.7	1.4	2.0	2.2	86	79	90	10	10	10	SE 4	0	0	1.9	✳ n, a, 2, p.
21	41.2	42.2	42.5	−8.4	−2.3	−1.5	−4.1	−12.2	2.2	3.1	3.6	93	80	89	10	10	10	0	SW 2	SW 3	—	
22	42.7	44.1	44.4	−5.7	−1.1	−9.4	−5.4	−9.4	2.4	2.4	1.8	80	57	84	9	4	4	S 8	S 7	SW 6	0.4	
23	42.6	42.4	42.8	−8.8	−8.2	−7.4	−8.1	−11.2	2.0	1.8	2.2	89	74	87	10	6	10	SE 8	SE 9	S 6	2.4	✳ n, p.
24	43.6	45.0	44.4	−7.2	−4.1	−8.0	−6.4	−8.7	2.4	3.0	2.2	92	88	90	10	10	8	0	0	0	—	≡ a, 2, p.
25	46.2	47.5	47.8	−10.8	−6.8	−7.8	−8.5	−12.4	1.7	2.6	2.3	88	93	93	10	10	10	0	0	0	6.4	≡ n, 1, a; ∨ 1; ✳ p, 3.
26	44.9	45.2	46.4	−2.1	−7.6	−7.4	−5.7	−8.0	3.6	2.0	2.3	93	81	90	10	4	10	0	NW 6	NW 2	1.4	✳ n, 1, a.
27	42.2	38.7	34.0	−8.2	−6.2	−7.4	−7.3	−9.0	2.1	2.3	2.2	88	82	87	10	10	10	SW 6	SW 10	SW 14	0.5	✳ p.
28	32.6	32.3	32.3	−9.1	−6.2	−11.8	−9.0	−11.8	2.0	2.0	1.6	89	69	90	3	8	4	SW 6	0	NW 2	—	⊔ 3.
Срд. Moy.	751.6	751.7	751.5	−13.0	−9.6	−12.5	−11.7	−15.9	1.5	1.7	1.5	85	73	83	6.1	5.4	5.2	2.3	3.1	2.7	20.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.3	736.6	737.6	−11.8	−6.6	−8.4	−8.9	−12.9	1.6	2.2	1.7	87	78	73	3	10	8	NW 6	W10	W 4	0.7	
2	37.2	38.6	41.2	−8.8	−5.8	−13.0	−9.2	−13.0	2.0	2.3	1.4	89	77	88	10	10	2	W 6	W 3	NW 1	0.4	⁎ n, 1, a; ⊔ 3.
3	43.0	44.7	47.0	−11.4	−8.0	−14.6	−11.3	−15.6	1.6	1.8	1.2	84	75	82	10	10	0	0	0	NW 4	—	⊔ 3.
4	48.7	48.8	51.7	−21.0	−7.4	−10.2	−12.9	−22.1	0.7	2.3	1.8	82	93	87	0	10	6	0	0	0	0.3	≡ n, 1, a; ∨ 1; ⁎ a, 2, p.
5	54.3	54.8	52.5	−9.0	−5.0	−7.8	−7.3	−11.4	2.0	2.1	2.2	91	69	88	10	9	0	0	W 2	W 4	—	⊔ 3.
6	51.2	50.7	50.8	−9.0	−6.7	−10.0	−8.6	−10.7	2.1	2.3	1.9	93	83	93	10	2	0	W 2	W 1	0	—	⊔ 3.
7	51.9	52.8	53.1	−14.0	−6.6	−5.7	−8.8	−15.9	1.3	2.5	2.7	89	93	93	0	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a; ∨ 1.
8	54.1	55.6	55.8	−6.4	−5.7	−6.0	−6.0	−6.7	2.6	2.1	2.6	93	73	89	10	10	10	0	SW 2	0	—	
9	56.0	55.8	54.7	−6.6	−4.3	−7.2	−6.0	−7.2	2.5	2.2	2.2	90	68	85	10	10	10	0	SE 2	0	0.4	
10	52.7	51.9	49.1	−9.8	−9.0	−10.6	−9.8	−11.0	1.8	1.6	1.6	85	70	84	10	6	10	SE 2	SE 4	SE 8	0.8	⁎ n, p, 3.
11	46.5	46.2	48.9	−7.4	−4.5	−7.8	−6.6	−10.9	2.3	2.6	2.3	90	81	93	10	10	10	0	SE 8	SE 4	0.6	⁎ n, a, 2, p.
12	51.6	53.4	53.8	−8.8	−7.0	−13.3	−9.7	−13.6	1.8	1.5	1.1	79	57	71	4	2	0	SE 4	SE 1	0	—	⊔ 3.
13	53.5	53.2	51.4	−15.7	−9.7	−11.8	−12.4	−16.8	1.0	1.6	1.6	76	73	88	7	10	0	SE 2	SSE 6	SSE 5	—	⊔ 1.
14	47.4	45.3	45.4	−9.4	−4.1	−6.0	−6.5	−13.3	1.6	2.0	2.4	73	61	86	8	10	10	SE 8	SE10	SE 8	0.8	⊔ 1.
15	46.3	48.2	51.1	−6.6	−1.9	−4.9	−4.5	−7.4	2.5	3.2	2.9	93	80	93	10	10	10	SE 4	0	0	1.2	⁎ n, 1, a.
16	52.6	52.9	53.7	−6.7	−4.9	−11.6	−7.7	−11.6	2.4	2.2	1.4	87	69	77	10	10	0	NE 2	E 4	E 5	—	⊔ 3.
17	52.9	52.8	51.5	−15.1	−7.4	−9.1	−10.5	−16.6	1.1	1.9	1.8	81	71	85	6	6	3	E 6	E10	E14	—	⊔ 1.
18	49.9	49.6	49.3	−9.0	−9.2	−10.4	−9.5	−10.9	1.8	1.8	1.7	82	81	84	10	10	10	E 6	E 4	E 1	1.6	
19	46.9	45.9	45.4	−7.9	−3.7	−5.3	−5.6	−10.4	2.2	2.3	2.7	90	67	91	10	10	10	0	SE 2	SE 3	3.4	⁎ n, 1, a, p.
20	37.2	35.1	37.1	−1.4	1.5	0.7	0.3	−5.5	3.7	4.4	4.2	90	85	86	10	10	10	S 8	SW 2	SW 6	1.8	⁎ n, 1, a.
21	40.0	40.4	35.1	−2.5	2.0	0.5	0.0	−3.7	3.5	4.0	4.2	92	74	89	10	10	10	0	SSE 6	SE10	4.8	⁎ p, 3.
22	41.7	44.0	43.6	−2.9	−1.9	−1.1	−2.0	−4.7	3.2	3.2	3.8	86	80	90	10	10	10	W 6	SW 4	SE 2	1.8	⁎ n, p, 3.
23	41.0	42.8	43.6	−1.2	0.5	−4.8	−1.8	−4.8	3.8	3.5	2.8	91	73	87	10	6	0	SE 6	W 1	0	3.8	⁎ n, 1, a.
24	43.2	44.2	46.0	0.1	1.1	0.7	0.6	−5.4	4.2	4.5	4.3	91	90	89	10	10	10	SE 8	SE10	SE 6	2.8	⁎ n.
25	47.2	48.1	50.2	0.2	0.7	−2.9	−0.7	−3.5	4.2	4.4	3.4	90	90	94	10	10	1	0	W 2	0	5.5	≡ n, 1, a; ⁎ n, a; ⊔ 3.
26	50.1	50.3	49.8	0.3	2.3	0.5	1.0	−4.6	4.2	4.6	4.2	91	84	89	10	8	10	SE 6	E 8	E 6	—	⁎ n.
27	47.4	46.5	46.7	0.9	2.5	0.5	1.3	0.2	4.4	4.2	4.4	89	75	92	8	9	10	E 6	E 4	0	1.2	
28	49.0	51.9	52.8	0.2	1.8	0.1	0.7	−0.1	4.1	4.4	4.3	89	84	92	10	10	10	SW 4	W 2	0	—	⁎ n.
29	52.4	52.3	50.7	−0.4	1.3	0.1	0.3	−0.4	3.6	3.9	3.8	81	77	81	10	10	10	N 6	N 2	NE 2	—	
30	48.8	48.3	47.8	−3.5	0.7	−0.7	−1.2	−4.7	3.1	3.8	3.7	89	78	85	3	2	6	NE 2	N 3	N 4	—	⊔ 1, 3.
31	45.7	45.3	44.7	0.4	2.1	1.1	1.2	−1.3	4.0	4.6	4.6	85	85	92	10	10	10	NE 6	NE10	NE 4	4.3	● a, p.
Срд. Моу.	747.6	748.0	748.1	−6.6	−3.3	−5.8	−5.2	−8.9	2.6	2.9	2.7	87	77	87	8.4	8.7	6.6	3.4	4.0	3.3	36.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.8	742.2	742.0	0.3	1.3	0.5	0.7	−0.2	4.2	4.5	4.2	91	89	89	10	10	10	SSE 6	E 5	0	1.4	≡ p, 3.
2	43.4	45.2	47.8	0.2	3.7	1.1	1.7	−0.2	4.1	4.1	4.0	89	69	81	10	10	10	0	0	0	—	●, ⊏ n.
3	49.4	49.8	48.4	1.2	2.4	1.6	1.7	0.5	4.0	3.8	4.4	80	71	85	10	10	10	0	NE 6	NE 4	—	
4	44.1	42.5	43.2	1.2	2.1	0.3	1.2	0.3	4.6	4.8	4.4	93	88	93	10	10	10	NE10	NE14	NE 6	4.8	● p; ⁎ p, 3.
5	44.3	46.1	49.0	0.7	1.9	0.9	1.2	−0.1	4.4	4.6	4.5	91	89	91	10	10	10	NE 6	NNE 8	NE 4	—	⁎ n.
6	50.8	52.2	53.9	0.6	−0.7	−0.5	−0.2	−1.0	3.8	4.0	3.4	78	91	77	10	10	10	NE 6	NE 7	NE 4	1.8	⁎ p.
7	53.9	55.7	56.1	−2.1	1.3	−0.1	−0.3	−3.0	3.7	4.4	3.8	94	86	82	10	10	6	NE10	E14	E 4	1.0	⁎ n, 1, a.
8	55.9	56.1	56.7	−3.4	−0.1	−2.5	−2.0	−4.5	2.6	2.9	2.6	73	63	67	0	0	0	0	E 4	0	—	⊔ 1, 3.
9	56.1	56.3	55.4	−2.7	1.3	−0.5	−0.6	−4.6	2.6	3.1	3.2	71	60	73	1	2	4	0	E 6	E 1	—	⊔ 1.
10	52.2	49.7	48.2	0.4	3.5	1.5	1.8	−2.0	3.6	3.7	3.8	76	63	74	2	8	2	0	NE 6	NE 2	—	⊔ 1.
11	46.6	47.1	47.9	−0.1	6.1	1.9	2.6	−0.9	3.5	3.5	3.8	78	50	72	7	0	0	NE 2	NE 4	NE 1	—	⊔ 1, 3.
12	47.5	47.2	46.8	0.0	3.9	1.5	1.8	−1.0	3.9	3.6	4.6	85	59	92	6	8	10	0	NNE 4	NE 2	—	⊔ 1.
13	46.5	46.6	46.5	0.6	4.9	2.1	2.5	0.0	4.2	2.7	3.7	87	42	69	8	6	10	0	NE 2	0	—	⊔ 1.
14	46.4	46.9	46.5	0.9	5.8	3.3	3.3	0.6	4.2	3.7	4.6	83	54	81	10	10	10	0	W 3	0	4.8	
15	44.0	43.4	42.4	1.5	7.8	5.1	4.8	0.1	4.6	3.9	5.7	90	50	88	7	5	5	0	W 6	W 2	—	⁎, ● n.
16	45.7	47.8	49.1	−1.1	1.3	−1.1	−0.3	−1.5	2.8	2.3	2.3	67	46	56	2	3	0	NE 4	NE 3	NE 2	—	⊔ 1.
17	51.5	52.7	52.9	−1.4	2.7	−0.1	0.4	−3.2	2.4	2.7	3.7	58	47	81	2	4	0	E 6	E10	0	—	⊔ 1, 3; ⌣ 3.
18	52.5	52.1	52.0	3.9	5.6	5.1	4.9	−1.0	4.8	3.7	5.0	78	55	77	6	8	10	SE 8	SE20	SE 4	—	⊔ 1; ⸝ a, 2, p.
19	51.7	51.5	51.8	5.1	11.9	7.6	8.2	3.0	5.4	5.7	5.8	84	55	74	9	8	3	SE 8	SE10	SE10	—	⌣ 3.
20	47.8	47.0	45.8	4.7	10.6	8.8	8.0	3.5	5.0	6.5	5.6	78	68	67	10	10	10	SE20	SE20	SE10	—	⸝ n, 1, a, 2, p; ∞ 1, a, 2, p, 3.
21	45.9	46.1	46.3	6.0	10.9	8.6	8.5	3.1	4.8	4.4	5.2	68	45	62	8	10	10	SE10	SE20	SE10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ a, 2, p.
22	49.4	50.1	53.5	5.4	8.8	5.4	6.5	4.7	5.4	6.0	5.1	79	71	77	10	8	2	SE 4	SE 8	SE 4	—	∞ n, 1, a; ⌓ 3.
23	55.0	54.1	51.4	5.4	8.6	7.0	7.0	3.1	5.8	5.7	6.0	87	68	79	9	10	0	SE 8	S 2	0	—	⌓ 3.
24	47.9	45.7	43.5	5.3	15.8	9.0	10.0	3.1	5.6	5.8	5.3	85	43	62	8	4	3	NE 2	E 3	0	—	⌓ 3.
25	40.7	38.9	37.7	7.3	15.4	11.4	11.4	4.7	5.0	4.8	6.2	66	37	61	2	8	10	0	SE 4	0	—	
26	37.4	38.4	38.8	7.4	11.0	8.8	9.1	5.6	6.5	6.4	6.0	85	65	71	8	10	4	SW 2	S 4	0	—	⌓ 1, 3.
27	39.7	40.4	41.9	6.6	14.0	9.6	10.1	4.4	6.4	6.5	7.3	88	55	82	7	10	10	0	0	0	—	⌓ 1.
28	43.9	45.2	45.5	7.0	13.8	10.9	10.6	4.2	6.3	4.5	5.7	84	39	59	0	4	10	0	SW 8	SW 2	1.6	⌓ 1.
29	44.3	45.6	46.6	8.2	10.9	9.6	9.6	7.6	7.1	8.4	8.0	88	87	89	10	10	3	W 2	W 2	0	—	● n; ⌓ 3.
30	47.0	45.8	42.9	9.3	20.2	19.2	16.2	7.8	7.9	10.1	10.1	91	57	61	8	4	5	0	SE 8	SW 4	—	⌓ 1.
Срд. Моу.	747.5	747.6	747.7	2.6	6.9	4.5	4.7	1.1	4.6	4.7	4.9	82	62	76	7.0	7.3	6.2	3.8	7.0	2.5	15.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	743.2	745.4	14.3	23.9	11.8	16.7	11.3	7.3	7.0	8.0	60	32	78	2	3	6	SW 4	SW10	NW 4	0.4	⚍ 1; ●, ⊠ p.
2	50.1	52.4	54.4	8.9	16.0	11.4	12.1	6.3	7.6	3.3	5.9	89	25	58	4	2	0	NW 4	W 7	0	—	⊂ n; ⚍ 1, 3.
3	55.4	54.5	51.8	10.0	18.6	12.4	13.7	5.5	6.4	4.7	6.1	69	29	57	0	3	0	0	0	0	—	⚍ 1, 3.
4	48.3	46.7	47.0	13.0	20.8	17.4	17.1	10.0	6.9	9.3	10.1	62	51	68	4	8	8	SE 4	SE 8	0	0.4	⚍ 1; ● a; ⊤ p.
5	49.0	48.7	47.8	14.6	21.7	18.4	18.2	10.6	8.9	7.2	7.4	72	38	47	0	2	2	0	W 6	W 2	—	⊂ n; ⚍ 1.
6	52.7	53.4	53.6	9.4	15.6	11.0	12.0	5.9	5.5	4.6	5.2	62	35	53	0	0	1	NW 8	NW10	NW 2	—	⚍ 1, 3.
7	54.0	53.3	49.8	9.0	17.8	15.2	14.0	5.4	5.7	4.6	6.7	67	30	52	1	6	4	0	W10	W 2	1.5	⚍ 1.
8	50.1	51.6	53.5	8.1	13.2	5.1	8.8	4.9	6.0	2.0	3.2	74	18	48	8	0	0	N10	NNW 8	0	—	● n; ⚍ 3.
9	56.1	56.0	52.8	3.9	11.0	9.4	8.1	− 0.6	2.8	2.4	4.0	47	25	45	0	0	0	N 6	N 3	0	—	⚍ 3.
10	49.3	48.1	48.2	10.4	21.1	14.4	15.3	6.4	4.0	6.8	6.4	43	36	52	5	3	0	W 8	W10	NE 6	—	
11	47.4	45.8	44.8	10.8	18.1	8.2	12.4	5.9	6.6	7.5	7.6	68	49	93	2	10	10	SE 4	W 1	NE14	6.4	⚍ 1; ● p, 3.
12	46.8	47.7	47.1	7.2	9.3	6.0	7.5	5.2	5.3	6.0	5.8	70	69	84	10	10	0	N14	NE 4	N 2	—	● n; ⚍ 3.
13	46.0	44.2	41.1	10.9	21.4	16.8	16.4	3.0	7.2	7.0	7.4	74	37	52	0	5	1	NW 4	W10	W 2	0.8	⚍ 1.
14	38.1	39.6	41.8	13.5	14.2	7.2	11.6	6.9	9.0	4.3	4.3	79	35	57	8	2	3	NW10	NW14	NW 1	—	● n.
15	41.7	41.6	41.1	7.0	15.5	11.6	11.4	2.6	5.4	3.4	5.7	72	26	56	8	10	2	0	W10	NE 4	—	⚍ 1.
16	43.9	44.1	41.4	7.6	16.3	13.8	12.6	6.4	5.7	6.5	8.3	73	47	71	8	2	2	NE 4	SSE 2	S 3	—	
17	39.4	39.2	41.0	20.0	28.6	18.8	22.5	10.6	10.2	7.0	8.7	58	24	54	8	2	2	S 2	SW10	NE 2	—	
18	43.4	44.0	46.1	16.2	23.9	17.2	19.1	13.5	9.8	9.6	11.6	71	44	80	4	5	8	W 2	W 3	0	1.8	⊂ n, 3; ⚍ 1; ⊠, ● p.
19	48.8	49.9	50.0	13.0	18.6	13.8	15.1	9.3	9.6	6.7	9.4	87	42	80	8	6	10	NNE 2	NNW 3	NNW 2	1.0	●, ⊂ n.
20	51.5	51.9	52.7	11.6	14.8	10.4	12.3	8.2	7.2	4.5	5.3	71	36	57	1	3	2	NE 2	N14	N 1	—	● n.
21	54.8	55.5	55.5	8.1	12.5	9.0	9.9	4.3	3.5	3.2	4.0	44	29	47	0	0	0	NE 2	NNE 8	0	—	⚍ 3.
22	55.5	54.7	52.4	8.6	17.7	15.2	13.8	3.3	4.6	3.7	4.8	55	24	38	0	0	0	0	WSW 4	0	—	⚍ 1.
23	52.2	50.2	47.0	12.1	20.8	15.8	16.2	8.1	5.4	4.6	6.4	52	25	48	0	0	1	SW 4	S 8	S 2	—	
24	45.7	46.0	45.8	13.3	20.8	14.1	16.1	10.3	6.9	9.2	6.1	61	50	51	0	8	4	SW 4	SW 2	N 1	—	
25	43.8	43.1	44.0	13.8	15.0	8.8	12.5	8.4	8.9	8.3	6.6	76	65	78	1	10	0	0	NW10	N 2	—	
26	45.3	44.9	44.4	9.8	15.8	11.6	12.4	3.5	6.4	2.5	4.9	70	19	48	0	4	3	0	NW 2	0	—	⚍ 1, 3.
27	42.5	41.5	38.3	11.7	14.0	9.9	11.9	7.4	5.9	6.5	7.6	57	55	83	8	8	5	NW 2	SE 4	SE 3	—	
28	36.5	38.4	39.8	12.2	16.3	12.0	13.5	9.3	6.9	2.9	4.9	65	21	47	1	3	10	NW 4	W14	W 2	1.2	⚍ 1.
29	42.1	40.1	38.3	9.0	16.6	6.3	10.6	4.4	5.8	3.8	6.6	68	26	93	0	8	9	W 2	SW10	0	2.8	● n, p.
30	39.9	40.5	41.6	5.0	7.8	4.7	5.8	1.4	4.6	3.5	4.6	71	45	71	0	10	2	NW10	NW14	NW 2	—	
31	44.9	47.0	47.9	6.7	13.5	10.6	10.3	3.7	5.6	4.6	5.4	77	40	57	8	4	2	NW 8	NW10	0	—	
Срд. Moy.	747.0	747.0	746.7	10.6	17.1	11.9	13.2	6.5	6.5	5.4	6.4	67	36	61	3.2	4.4	3.1	4.0	7.4	1.9	16.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	743.5	744.7	10.6	17.2	7.4	11.7	4.5	5.4	4.6	6.7	57	31	88	7	10	10	SW 4	SW14	0	—	
2	48.2	49.7	51.0	5.7	12.9	10.4	9.7	4.5	4.6	3.6	5.8	67	33	62	9	1	9	NE 6	NE10	0	—	
3	53.6	54.5	54.8	11.0	16.0	10.6	12.5	5.1	5.2	3.3	4.8	53	25	50	0	0	0	NE 4	E 8	E 2	—	
4	56.5	56.4	56.2	11.4	18.8	13.6	14.6	4.5	4.7	4.6	4.8	47	28	41	0	0	3	E 6	SE10	SE 4	—	
5	54.7	54.5	52.6	13.8	20.3	17.2	17.1	8.6	6.6	6.5	7.4	57	36	51	7	8	10	SE 8	SE10	SE 2	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
6	50.8	50.0	48.6	17.8	27.7	21.0	22.2	13.3	9.2	5.4	5.8	61	20	31	5	7	6	SE 6	SE14	SE 2	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
7	47.9	46.0	45.8	16.8	26.5	20.6	21.3	12.9	6.7	5.1	7.9	47	20	44	0	8	0	0	SE 4	0	—	∞ n, 1, a.
8	45.3	45.0	44.8	20.8	29.4	21.8	24.0	14.7	8.3	7.5	9.0	46	24	46	2	3	6	SE 2	0	0	—	
9	44.9	44.6	43.3	21.3	29.3	24.5	25.0	14.4	10.4	8.1	7.8	55	27	33	1	3	4	0	0	0	—	
10	44.0	45.1	44.5	19.2	25.9	20.2	21.8	17.2	11.9	9.0	10.8	72	37	61	9	7	3	S 2	0	NNW 4	4.4	⊤ p.
11	45.9	45.7	43.9	18.2	25.7	21.3	21.7	16.1	14.0	12.6	12.3	90	51	66	9	6	8	0	0	N 2	—	● n.
12	41.3	41.1	41.2	18.2	26.3	18.8	21.1	15.8	10.2	12.4	11.8	65	49	73	8	0	1	N 8	W 2	0	—	⊂ n.
13	40.6	41.0	40.0	19.2	24.1	19.8	21.0	14.2	12.8	11.6	12.7	77	52	74	7	8	6	0	SW 3	0	—	
14	40.2	40.9	41.2	20.2	25.5	18.2	21.3	14.4	12.2	10.5	10.5	69	44	67	0	10	6	0	SSW 4	NW 2	—	∞ 1, a, 2, p; ⊤ p.
15	41.5	42.9	42.3	14.8	18.1	15.0	16.0	12.6	11.7	10.1	9.7	93	65	76	10	7	8	NW 8	W 6	0	3.8	
16	41.0	40.4	40.0	12.8	19.0	14.9	15.6	12.6	10.5	8.6	8.7	96	52	69	10	5	7	NE 4	NW 3	NW 4	0.8	● n, 1, a; ⊤ n.
17	38.9	38.2	38.4	14.6	19.6	15.8	16.7	9.2	9.7	10.2	11.4	78	60	85	2	4	8	NW 2	NW 3	N 6	—	
18	41.4	43.1	45.5	14.8	21.2	15.6	17.2	13.4	9.4	4.9	6.0	75	26	46	7	2	1	NE10	NE10	NE 4	—	
19	47.4	47.7	47.4	15.2	21.6	16.2	17.7	9.8	8.0	5.7	6.6	62	30	49	0	1	1	0	0	N 2	—	
20	47.4	47.3	47.7	17.0	25.4	19.6	20.7	11.9	8.5	6.7	8.2	59	28	49	2	5	1	0	0	0	—	
21	48.3	48.1	48.3	18.1	25.7	22.2	22.0	12.4	9.7	8.8	8.9	63	37	45	8	9	7	0	0	0	—	
22	48.8	48.4	47.6	17.8	26.9	20.2	21.6	14.7	9.2	6.9	7.6	61	27	43	8	10	8	SW 2	SW 6	0	—	
23	46.2	47.2	48.3	17.6	22.5	14.0	18.0	13.9	10.5	7.3	7.0	70	36	59	6	5	0	0	W10	0	—	
24	49.3	48.9	47.8	14.4	20.2	16.2	16.9	7.9	8.2	7.3	7.7	67	42	56	8	8	0	NNW 4	NNW 6	NNW 2	—	
25	47.9	47.2	46.8	18.5	24.9	21.0	21.5	11.9	9.4	7.1	9.0	60	31	49	0	2	2	0	NNE 4	0	—	
26	47.4	47.1	46.3	21.9	28.5	24.2	24.9	15.6	11.1	10.9	9.7	57	38	44	0	2	8	0	0	N10	—	
27	46.2	45.3	44.8	22.2	26.9	19.0	22.7	16.9	12.5	10.9	10.3	63	41	65	1	6	4	0	SE 3	NW10	1.6	●, ⊠ a, p.
28	46.9	47.0	47.7	14.3	21.0	15.8	17.0	12.8	10.0	6.6	7.9	83	35	59	1	4	2	NW 4	W 8	0	—	
29	45.5	44.9	44.5	16.6	21.3	14.4	17.4	12.4	9.4	9.0	11.4	67	48	94	8	7	8	W 4	SW 4	0	1.2	● p.
30	43.8	43.5	42.7	15.0	20.4	16.6	17.3	13.3	11.9	10.6	12.6	93	59	90	10	10	9	0	0	0	4.4	● n, a, p.
Срд. Moy.	746.3	746.2	746.0	16.3	23.0	17.5	18.9	12.0	9.4	7.9	8.7	67	38	59	4.8	5.3	4.9	2.8	4.7	1.9	16.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	742.0	743.8	18.8	27.5	21.2	22.5	15.3	11.8	7.4	11.8	73	27	64	2	6	8	0	0	SE10	7.6	● n, p; ⌒ p.
2	45.0	44.5	43.5	19.8	26.6	22.8	23.1	16.6	12.3	11.5	11.5	71	45	55	9	7	9	N 4	N 7	NE 6	3.6	● n, p; ⌒ p.
3	44.2	45.4	45.5	20.8	29.9	25.7	25.5	18.8	12.7	11.0	11.5	70	37	46	10	8	2	0	S 4	0	—	≺ n.
4	46.0	46.3	46.0	25.1	32.5	23.2	26.9	19.9	13.6	10.9	12.8	58	30	61	1	5	6	0	SW 4	NE 2	·	⊤ p.
5	46.1	46.1	47.3	25.3	33.6	22.2	27.0	20.2	14.8	11.3	11.9	62	29	60	5	4	9	0	SW 1	NW 6	—	≺ n; ⊤ a, p.
6	46.6	46.7	46.7	22.5	33.1	26.0	27.2	16.1	15.3	8.7	13.7	76	23	55	2	0	1	0	NNW 4	N 4	—	
7	47.2	46.7	47.2	24.3	34.7	25.1	28.0	19.1	15.8	7.4	11.3	70	18	48	0	2	8	NE 2	NE 4	0	4.4	⌒, ● p.
8	47.6	47.7	47.9	23.2	34.7	23.2	27.0	19.6	14.3	11.6	13.4	68	28	64	0	3	6	0	0	W 4	—	⊤ p.
9	47.6	48.1	47.6	24.1	29.0	26.1	26.4	18.2	13.9	13.1	14.7	62	44	59	1	5	9	0	SW 2	0	·	
10	47.4	46.5	45.9	23.7	33.5	24.5	27.2	20.2	10.0	7.6	14.3	46	20	63	4	3	2	0	SW 2	0	—	
11	45.0	44.1	43.4	24.9	32.3	25.7	27.6	22.2	11.4	9.8	13.2	49	27	54	10	3	9	NE 4	E 6	SE 2		
12	43.1	42.8	42.1	22.9	28.7	24.1	25.2	18.7	12.8	10.4	15.0	62	36	68	8	8	2	SE 4	SE 6	0	·	
13	42.8	42.3	41.7	21.6	27.5	21.2	23.4	19.6	15.7	11.2	14.0	82	41	75	10	8	9	0	NE 1	0	0.7	● p.
14	42.2	43.1	43.4	19.4	26.3	20.4	22.0	16.9	13.9	13.2	11.7	83	53	66	9	5	1	0	SW 3	0	·	
15	44.4	44.5	43.4	19.8	26.5	21.4	22.6	14.4	12.4	12.1	10.2	72	47	54	5	4	1	0	W 3	W 2		
16	43.4	41.9	39.9	20.2	27.5	23.3	23.7	15.2	13.1	8.9	9.7	74	33	45	1	3	6	0	W 2	0	5.4	
17	36.4	36.2	35.6	17.8	22.0	20.6	20.1	17.2	13.2	13.5	12.8	87	69	71	9	10	9	NW 2	SW 1	SW 2	0.6	● n, a.
18	36.6	37.2	37.4	17.2	24.9	20.8	21.0	16.0	13.4	12.1	12.1	92	52	97	10	10	6	W 8	0	SW 2	4.8	●, ⊤ p.
19	37.4	37.3	36.8	18.8	24.2	21.2	21.4	14.8	13.3	11.9	11.3	83	53	61	7	8	1	0	0	0	—	⌒, ● n.
20	38.8	39.9	41.7	17.0	22.3	16.8	18.7	15.0	9.3	7.4	7.8	64	37	55	0	3	3	NW 6	SW 3	W 2	·	
21	43.0	43.0	43.1	15.7	22.2	18.5	18.8	10.9	9.0	5.3	9.4	67	27	60	0	5	8	0	SW 4	0	—	
22	44.6	43.9	43.4	18.8	25.1	20.2	21.4	13.0	12.0	6.3	5.4	74	27	30	2	3	5	0	SW 2	0		
23	44.5	44.2	43.3	18.8	25.7	21.4	22.0	12.2	8.4	7.3	7.7	52	30	40	0	7	6	0	SW 4	0	—	
24	43.4	43.4	43.3	18.0	24.1	17.8	20.0	13.0	8.4	7.7	8.8	55	34	58	0	3	4	0	SW 3	0	1.4	● p.
25	44.5	44.6	44.3	17.0	23.9	20.6	20.7	11.7	8.0	6.7	7.3	58	31	42	0	2	0	0	0	0	·	
26	45.0	44.7	44.6	17.6	25.9	18.0	20.5	13.9	8.3	11.2	12.3	57	45	80	7	6	9	0	SW 4	S 2	7.6	● p.
27	44.7	44.6	45.3	16.0	24.3	18.8	19.7	15.2	12.8	10.0	9.2	95	45	57	10	3	0	SW 4	SW 6	NW 4	1.4	●, ⌒ n, 1, a; ≺ n.
28	46.3	46.4	45.5	17.2	23.7	20.4	20.4	13.0	10.7	6.8	8.3	73	31	47	0	0	0	NW 2	NW 3	NW 1	—	
29	45.1	44.5	43.3	19.5	25.5	21.8	22.3	12.6	12.7	8.6	7.4	76	36	38	0	9	6	0	NW 2	0	—	
30	43.1	42.5	41.7	19.2	28.3	22.2	23.2	14.9	8.5	7.2	9.2	51	25	47	8	6	9	0	0	0	—	
31	42.4	41.9	42.6	18.7	27.3	23.7	23.2	14.4	8.5	7.8	7.1	53	29	32	1	5	0	NE 2	0	0	—	
Срд. Moy.	743.6	743.7	743.4	20.1	27.5	21.9	23.2	16.1	12.0	9.6	10.9	68	36	56	4.5	5.2	5.2	1.2	2.6	1.6	37.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	743.9	743.0	21.2	30.5	26.0	25.9	15.9	9.3	9.0	8.0	51	28	33	0	4	9	0	SW 2	S 2	—	
2	42.2	42.3	42.5	20.6	19.6	17.8	19.3	15.2	10.1	12.8	9.3	56	76	61	8	10	0	NW 8	W 6	W 2	0.6	● a.
3	43.1	42.8	41.4	13.0	19.1	15.9	16.0	8.7	7.8	5.9	7.6	70	36	56	6	8	4	W 4	W 7	0	6.4	
4	39.7	38.6	39.6	12.2	13.2	12.6	12.7	11.3	10.0	9.2	9.8	95	82	91	10	10	9	0	W 6	W 4	5.2	●, n a, 2, p
5	39.7	41.0	41.7	11.6	12.8	12.6	12.3	9.0	8.9	9.1	9.3	88	83	87	2	10	2	W 4	SW 4	NW 2	2.4	●, ⌒ a.
6	42.2	43.9	46.1	11.2	18.0	12.5	13.8	9.3	9.2	6.2	8.0	93	40	75	9	4	2	NW 4	NW10	0	—	
7	47.7	48.1	51.6	11.3	18.4	14.1	14.6	8.1	8.1	5.6	6.2	82	35	52	5	3	1	NW 2	NW 4	0	—	
8	45.4	44.9	40.5	13.8	13.5	14.0	14.4	11.4	9.4	11.4	11.1	80	87	94	9	10	10	SW 2	SW 8	SW 6	37.5	● a, 2, p, 3.
9	38.3	38.5	40.0	11.6	15.0	15.7	13.6	11.3	9.6	9.6	9.8	95	73	85	10	8	9	NW10	W10	0	9.4	● n, 1, a, p.
10	42.5	42.3	42.5	12.5	17.7	13.3	14.5	9.8	9.1	10.5	9.4	86	69	83	2	8	5	W 4	SW 6	0	2.4	●, ⌒ p.
11	46.3	48.1	48.4	13.2	21.0	18.2	17.5	10.2	9.5	9.6	10.7	85	52	69	0	5	7	NW 6	NW 8	0		
12	47.8	45.9	47.5	17.4	28.3	18.8	21.5	13.6	11.0	13.0	14.2	74	45	88	0	8	3	SW 2	SW10	W 2	8.6	⊥ 1; ●, ▲, ⌒ p.
13	48.8	48.6	48.4	15.4	21.4	17.6	18.1	11.6	9.4	7.8	10.0	72	41	67	0	3	0	N 2	N 4	0	·	⊥ 3.
14	46.8	45.2	43.1	16.4	17.8	15.6	16.6	12.8	10.2	12.1	12.6	73	82	96	5	10	7	0	0	0	8.4	⊥ 1; ● a, 2, p.
15	41.6	42.0	43.8	15.7	20.2	14.7	16.9	13.4	12.3	9.1	7.8	92	52	62	8	9	0	W 6	NW 8	NW 2	—	⊥ 3.
16	43.9	45.4	45.3	14.6	19.0	16.4	16.7	11.8	9.1	8.6	8.6	74	52	62	6	6	0	NW 4	NW 8	0	—	⊥ 1, 3.
17	45.6	45.1	44.4	15.1	24.6	19.4	19.7	12.8	9.8	10.9	13.3	76	48	79	9	5	10	0	0	NE 2	3.0	⊥ 1; ● p, 3.
18	44.5	45.4	45.7	18.0	23.9	20.8	20.9	15.1	12.9	10.4	10.0	84	47	54	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊥ 3.
19	45.8	45.8	46.1	19.2	24.9	21.8	22.0	15.3	10.7	10.5	10.0	64	45	51	0	3	0	0	0	0	·	⊥ 1, 3.
20	46.2	46.3	47.2	19.6	28.0	20.2	22.6	15.1	11.9	14.5	9.8	70	52	55	0	3	0	0	SW 1	0	—	⊥ 1, 3.
21	47.9	48.0	47.3	20.0	29.3	23.5	24.3	15.0	11.1	11.7	10.1	64	38	47	0	0	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
22	47.5	46.6	45.3	21.7	29.1	21.4	24.1	18.4	10.2	9.4	10.8	55	31	57	0	2	2	0	S10	SE10	1.8	⊥ 1.
23	43.5	41.8	39.7	20.0	28.1	23.7	23.9	17.3	11.4	10.0	15.5	66	35	62	8	0	8	SE 2	SE10	SE 6	·	● n.
24	42.5	46.0	48.7	15.8	18.0	14.4	16.1	14.2	10.0	7.3	7.4	75	48	60	9	8	0	W10	W14	0	—	⊥ 3.
25	51.1	51.1	50.3	12.0	22.4	16.8	17.1	8.6	8.1	7.6	8.6	78	38	61	0	3	0	0	0	0		⊥ 1, 3.
26	49.7	49.1	48.1	15.4	23.7	17.0	18.7	11.4	7.5	6.6	8.2	58	30	57	0	4	0	0	SW 6	0	—	⊥ 1, 3.
27	48.7	48.4	48.4	15.6	22.2	17.4	18.4	9.8	9.4	8.0	7.7	71	41	52	0	0	0	0	W 8	0	·	⊥ 1, 3.
28	50.0	50.4	49.7	12.9	20.2	15.4	16.2	8.8	7.4	5.5	6.4	67	31	49	0	0	0	0	NW 3	0	·	⊥ 1, 3.
29	45.4	43.5	47.1	15.1	21.6	10.8	15.8	0.9	6.2	8.4	7.3	49	41	75	9	10	0	NW10	W10	NW 4	0.5	● a.
30	49.8	49.7	50.8	8.1	16.0	8.4	11.0	5.4	7.1	5.4	5.7	88	39	69	0	0	0	NW 2	W 8	NW 4	—	
31	53.8	54.3	54.1	5.9	16.4	13.0	11.8	3.1	6.1	5.4	5.7	88	39	51	0	3	3	NW 4	NW 4	0	—	⊥ 1.
Срд. Moy.	745.5	745.6	745.8	15.0	21.2	16.7	17.6	11.7	9.4	9.1	9.3	75	50	66	3.7	5.3	2.9	2.8	5.7	1.5	86.2	

1907.

Пады. — Pady.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	753.2	751.7	11.2	16.1	15.0	14.1	10.3	7.4	7.3	7.5	74	55	59	10	10	6	0	SW 2	0	—	
2	51.8	51.7	51.4	14.3	24.5	19.2	19.3	13.3	6.9	5.2	6.3	57	23	39	7	0	1	SW 2	SW 4	SW 1	—	
3	52.7	53.2	52.9	14.4	26.4	21.1	20.6	12.6	7.5	7.9	7.9	61	31	42	7	0	0	0	0	0	—	
4	53.7	53.2	52.9	15.6	27.1	18.2	20.3	11.2	8.3	9.2	9.6	62	35	62	0	3	0	0	SE 3	SE 2	0.0	⌓ 1; ● p.
5	52.3	52.4	52.1	13.5	21.4	13.5	16.1	10.9	5.4	4.5	4.3	47	24	37	0	0	0	NE 4	E 8	NE 4	—	
6	52.5	52.5	53.4	9.4	19.1	10.7	13.1	7.0	4.8	3.8	5.6	55	23	58	0	0	0	NE 6	NE 8	0	—	
7	54.7	54.5	53.9	7.9	20.2	15.2	14.4	5.7	4.7	5.7	5.4	59	33	42	0	0	0	NE 2	NE 6	NE 2	—	
8	53.4	52.5	52.1	12.4	23.3	16.6	17.4	9.5	6.5	8.2	7.2	61	38	51	0	4	0	NE 4	NNE 3	0	—	●
9	51.1	49.8	48.7	13.6	23.9	18.2	18.6	9.6	6.3	5.9	6.6	54	27	42	0	0	6	0	0	0	—	
10	48.0	47.9	48.2	15.0	24.6	15.9	18.5	12.7	7.0	6.6	7.6	55	29	56	9	7	6	0	SE 2	0	—	
11	47.9	48.0	48.3	10.2	18.8	10.8	13.3	9.4	7.6	8.4	5.5	82	52	57	1	5	4	0	NNW 6	0	—	
12	47.1	46.8	48.2	10.3	16.0	7.2	11.2	7.2	6.7	6.8	5.1	72	50	68	10	10	4	0	NW 10	N 10	2.4	● p.
13	47.9	47.6	48.2	5.8	11.1	7.4	8.1	1.7	5.8	5.6	6.2	85	57	80	3	8	0	N 8	N 8	N 6	—	
14	49.8	50.6	50.7	5.0	13.6	8.6	9.1	2.9	5.9	5.8	5.1	90	50	61	1	3	0	N 6	N 3	N 2	·	⌓ 1.
15	50.8	51.1	50.3	5.5	15.2	9.6	10.1	1.4	5.4	5.5	6.0	80	43	67	9	8	0	0	NW 8	N 1	—	
16	50.9	51.0	50.5	6.4	18.8	12.6	12.6	4.0	6.1	6.1	7.8	86	37	72	2	2	0	0	0	0	—	
17	48.8	48.5	47.9	9.1	23.5	14.6	15.7	6.6	6.6	9.6	9.9	76	44	81	0	4	2	0	SW 5	0	4.1	●, ⊤ p.
18	46.7	45.7	44.2	13.4	23.6	17.8	18.3	12.3	8.0	9.8	6.2	70	45	41	8	4	8	SW 2	SW 3	SW 2	1.7	● a.
19	43.2	43.3	43.2	11.3	16.6	9.8	12.6	9.5	9.5	6.0	7.3	96	43	80	10	6	8	SW 2	SW 5	0	9.4	● n.
20	42.7	43.7	44.7	6.7	6.9	5.1	6.2	5.1	7.1	6.6	5.9	98	88	90	10	10	8	W 6	NW 8	NW 2	1.3	● n, a, p.
21	46.0	45.8	44.8	5.5	9.5	9.0	8.0	2.0	6.4	3.7	6.2	96	42	72	10	10	10	W 4	W 3	0	—	
22	43.7	43.6	44.0	10.4	15.5	12.6	12.8	8.9	8.7	8.6	7.3	93	65	68	10	8	10	0	SW 6	0	9.2	
23	45.4	47.0	48.5	6.2	6.3	4.5	5.7	4.4	6.8	6.3	5.7	96	88	90	10	10	8	N 6	N 8	NE 10	0.7	● n, 1, a, 2, p.
24	50.6	50.1	47.1	— 0.3	8.1	8.2	5.3	— 1.5	4.1	3.5	4.7	91	44	58	0	5	10	NW 2	W 10	SW 12	0.4	⊔ 1.
25	50.1	52.2	53.7	2.6	8.4	4.7	5.2	2.0	4.8	3.6	3.4	87	44	53	0	0	0	W 2	NW 8	0	0.8	● n; ⌓ 1; ⊔ 3.
26	49.6	49.6	49.8	5.2	14.0	9.8	9.7	0.6	5.6	8.0	8.3	84	67	92	10	10	10	SW 8	NW 10	0	3.8	● n, p.
27	50.6	50.2	48.9	4.2	10.0	7.0	7.1	4.0	5.9	7.7	7.4	95	84	99	10	10	0	NE 4	NE 2	0	—	● n; ⌓ 3.
28	48.1	49.1	53.6	2.3	9.2	0.9	4.1	0.5	5.2	6.9	2.9	96	80	60	10	10	0	0	NNW 10	N 2	—	⋮ n, 1, a.
29	56.6	57.3	54.8	— 2.3	6.4	3.9	2.7	— 3.9	3.5	3.4	2.9	89	47	48	8	6	0	0	W 5	W 2	—	⊔ 1.
30	52.4	51.8	51.5	1.4	14.0	8.8	8.1	0.0	2.8	6.5	6.0	54	55	71	5	2	0	W 4	W 10	0	—	
Срд. Moy.	749.8	749.8	749.7	8.2	16.4	11.2	11.9	6.0	6.2	6.4	6.3	77	48	63	5.3	5.2	3.4	2.4	5.5	1.9	33.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	753.9	755.6	3.5	12.0	7.8	7.8	2.6	5.7	5.5	5.8	97	53	73	0	6	0	NW 2	N 6	N 2	—	⌓ 3.
2	54.7	53.1	50.4	2.9	15.2	10.1	9.4	1.9	5.5	6.4	5.5	98	50	60	0	0	0	0	W 6	W 4	—	⊔ 1; ⌓ 3.
3	50.4	52.2	53.9	2.6	7.8	1.0	3.8	1.0	4.6	3.9	3.8	82	50	74	8	4	0	N 6	N 14	0	—	⌓ 1.
4	55.8	56.3	57.6	— 0.7	5.8	2.1	2.4	— 3.0	4.3	3.5	3.6	98	51	68	7	10	5	N 6	N 10	N 4	—	⊔ 1.
5	57.7	56.9	56.0	— 3.9	9.7	3.1	3.0	— 4.9	3.3	3.7	3.8	98	41	66	0	0	0	N 6	NNW 14	NW 1	—	⊔ 1.
6	55.9	55.7	54.6	0.1	14.8	7.8	7.6	— 0.4	4.1	4.5	4.5	89	36	58	0	2	0	NW 6	NW 10	W 2	·	⊔ 1.
7	52.6	51.9	51.2	3.3	15.0	11.4	9.9	2.6	3.5	2.9	4.3	59	23	42	8	6	6	W 4	W 10	W 1	—	
8	50.9	50.7	50.0	5.7	19.2	13.4	12.8	5.3	4.2	3.5	3.8	61	21	33	3	4	0	SW 2	W 10	W 6	—	
9	49.3	49.7	50.4	8.2	16.0	11.4	11.9	7.0	4.1	8.8	7.4	51	64	73	9	7	8	W 4	NW 8	NW 2	—	
10	48.8	46.5	47.8	9.2	15.4	11.8	12.1	6.7	8.0	9.4	8.3	92	72	81	10	9	10	NW 2	NW 8	NW 2	—	
11	51.2	52.4	51.4	— 0.5	9.2	5.3	4.7	— 1.4	4.3	3.9	3.8	98	45	57	0	0	0	0	NNW 2	0	—	⊔ 1.
12	48.2	48.6	51.5	1.3	6.8	2.3	3.5	1.0	4.0	4.8	4.1	81	66	75	9	8	0	NW 4	NNW 10	N 4	—	
13	53.4	53.9	53.8	— 2.1	9.4	4.9	4.1	— 3.6	3.8	4.8	4.7	98	55	71	0	0	4	0	0	0	—	⊔ 1.
14	54.4	55.7	57.1	4.7	11.8	8.6	8.4	4.4	4.5	6.1	5.3	70	59	64	10	10	10	0	0	0	—	
15	58.6	59.9	59.9	5.7	11.6	9.0	8.8	2.7	6.1	6.4	6.2	90	63	72	8	8	7	0	N 1	0	—	
16	60.8	60.4	59.7	2.9	12.4	6.8	7.4	— 0.1	5.1	5.3	4.9	90	49	67	8	2	0	0	0	0	—	
17	59.5	59.6	59.6	— 0.1	12.2	7.2	6.4	— 0.8	4.5	5.6	5.1	98	53	68	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
18	61.4	62.7	63.8	1.6	14.5	8.2	8.1	0.9	4.3	6.7	6.2	84	54	77	0	0	0	0	NE 2	0	—	⊔ 1.
19	66.0	67.4	66.7	2.9	15.0	6.8	8.2	2.0	5.2	6.4	6.2	91	51	84	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1.
20	66.3	65.8	63.4	— 0.1	12.3	5.7	6.0	— 0.6	4.2	4.4	3.8	93	41	55	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊔ 1, 3.
21	62.1	61.4	59.6	— 1.4	13.4	7.5	6.5	— 1.6	3.5	4.2	3.3	84	36	43	0	0	1	0	0	0	·	⊔ 1, 3.
22	58.7	58.0	56.1	— 0.5	13.6	6.0	6.4	— 1.3	3.0	3.4	3.4	68	29	49	0	0	0	0	NW 2	NW 2	—	⊔ 1.
23	54.8	55.1	55.0	— 1.5	9.1	4.5	4.0	— 1.5	3.6	5.1	5.5	87	60	87	2	6	10	NW 4	NNW 2	0	—	⊔ 1.
24	55.3	56.0	55.3	5.1	8.8	5.1	6.3	4.5	5.7	5.2	4.5	88	62	69	10	8	6	0	0	0	—	
25	53.6	52.8	52.3	— 0.1	11.2	4.6	5.2	— 0.4	4.5	4.7	4.2	98	48	67	4	0	0	SW 2	W 6	0	—	⊔ 1, 3.
26	52.3	51.7	49.8	— 0.8	11.6	5.9	5.6	— 0.9	4.0	4.6	3.3	93	45	47	0	0	0	0	W 6	SW 4	—	⊔ 1.
27	46.2	45.4	48.0	5.3	9.3	0.9	5.2	0.8	4.2	5.0	4.8	63	57	98	7	9	10	SW 4	W 6	N 10	—	
28	56.1	58.5	58.8	— 9.5	— 0.5	— 6.8	— 5.6	— 9.5	2.0	2.2	1.8	93	50	64	0	0	0	N 6	NE 6	0	—	⊔ 1, 3.
29	58.7	57.7	55.3	— 9.0	— 1.9	— 1.9	— 4.3	— 10.3	1.6	2.0	2.0	72	50	49	9	10	10	0	S 2	SE 6	—	⊔ 1.
30	51.1	47.4	43.4	— 3.1	— 0.5	1.1	— 0.8	— 5.9	2.3	4.3	4.8	63	98	96	10	10	10	SE 8	SE 10	SE 8	5.5	● a, 2, p, 3.
31	40.0	39.2	38.3	5.6	9.0	9.0	7.9	1.0	6.2	4.1	7.4	91	48	87	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 4	1.3	≡ n, 1, a; ● n.
Срд. Moy.	754.8	754.7	754.4	1.2	10.6	5.8	5.9	— 0.1	4.3	4.9	4.7	84	51	67	4.3	4.2	3.5	2.3	5.0	2.0	6.8	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.4	741.9	742.1	1.3	2.7	1.7	1.9	1.1	4.4	4.6	4.8	87	83	93	10	10	10	NW 2	NW 4	0	—	● n.
2	41.1	40.3	41.9	0.5	1.9	−4.1	−1.8	−4.5	4.4	3.6	2.7	92	89	81	10	10	10	0	N14	N14	0.8	✳ a, 2, p, 3.
3	43.8	44.0	44.3	−8.4	−7.3	−7.8	−7.8	−8.8	1.6	1.6	1.6	67	62	69	10	10	2	N10	NNW 8	NW 2	0.4	✳ n.
4	43.8	44.7	44.9	−8.5	−8.6	−16.3	−11.1	−16.9	1.9	1.8	1.0	82	79	79	3	10	0	NW 2	N 6	0	1.2	✳ n, a, 2, p.
5	44.2	44.5	45.1	−16.3	−11.9	−13.8	−14.0	−17.5	1.0	1.2	1.2	85	68	81	0	3	0	0	0	NE 4	—	⊔ 1, 3.
6	48.4	50.4	53.0	−14.4	−9.7	−12.2	−12.1	−14.6	1.2	1.6	1.5	85	75	84	1	4	10	N 4	NNW 8	NW 2	0.8	✳ p, 3.
7	51.8	53.9	52.6	−16.7	−10.8	−12.6	−13.4	−16.7	1.0	1.4	1.4	87	71	85	1	8	10	0	N 2	0	0.5	✳ n; ⊔ 1.
8	50.2	49.0	50.8	−10.6	−7.7	−8.4	−8.9	−12.8	1.8	2.0	2.2	89	82	93	10	10	10	0	0	0	0.9	✳ n, 1, a.
9	49.3	48.9	48.5	−4.3	0.7	0.4	−1.1	−9.6	3.2	4.5	4.4	98	92	91	10	10	10	0	W 6	W 4	1.3	✳ a.
10	49.3	49.8	50.2	0.3	0.9	−0.1	0.4	−0.3	4.4	4.5	4.0	91	91	87	10	10	10	NW 8	NW 6	0	-	✳ n.
11	52.3	53.7	53.9	−3.3	2.5	−3.3	−3.1	−3.7	2.7	2.8	3.2	76	74	90	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 3	0.7	∞ p.
12	53.6	53.9	53.5	−3.3	−3.2	−2.7	−3.1	−3.8	3.2	3.0	3.3	90	83	89	10	10	10	SE 6	SE 8	SE10	2.8	✳ p, 3.
13	52.4	52.9	53.3	−3.1	−3.1	−4.1	−4.1	−5.7	2.7	3.2	3.0	88	89	89	10	10	10	SE14	SE 8	SE10	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
14	51.0	51.7	53.8	−3.7	0.7	−2.1	−1.7	−3.2	3.1	4.6	3.3	91	93	83	10	10	9	SE 8	SE10	SE10	0.9	✳ p.
15	56.1	57.8	59.6	−8.4	−8.6	−13.3	−10.1	−13.6	1.9	1.8	1.0	79	76	65	6	8	0	E 8	E10	E 4	—	
16	61.1	62.4	63.3	−15.3	−9.5	−13.2	−12.7	−15.9	0.8	1.1	1.0	61	48	61	0	0	0	E 6	E 4	E 2	—	
17	63.9	65.8	66.5	−16.5	−10.0	−13.0	−13.2	−17.1	0.7	1.1	0.7	59	50	44	0	0	0	NE 6	NE 7	0	-	⊔ 1.
18	67.0	67.8	67.0	−14.9	−7.0	−11.0	11.0	−15.6	0.6	1.0	0.9	48	38	49	0	0	0	0	NE 2	0	—	
19	66.0	66.5	66.7	−14.0	−7.6	−10.8	−10.8	−14.4	1.0	1.6	1.7	67	63	85	0	2	1	NE 2	SE 4	SE 6	-.	⊔ 3.
20	67.1	68.1	68.3	−10.6	−6.4	−11.2	−9.4	−12.6	1.7	2.0	1.6	87	71	83	0	0	0	NE 4	NE 4	E 6	--	⊔ 1, 3.
21	68.4	68.2	68.7	−12.2	−7.2	−11.8	−10.4	−13.7	1.5	1.8	1.5	84	69	85	3	2	0	E 6	E 8	E 2	-	⊔ 1, 3.
22	68.9	68.8	68.3	−8.6	−7.1	−13.0	−9.6	−14.0	2.0	1.9	1.4	85	71	82	10	3	4	E 4	E 6	0		⊔ 3.
23	68.7	69.7	70.0	−16.3	−12.8	−14.0	−14.4	−16.8	1.0	1.1	1.3	82	68	85	0	3	0	0	SE 4	0	—	⊔ 1, 3.
24	69.9	69.0	67.3	13.0	−12.0	−17.5	−14.4	−17.6	1.4	1.6	0.9	87	88	85	10	10	3	0	0	E 2	0.5	∨ 1; ✳ a.
25	64.8	63.7	61.4	−21.4	−11.8	−13.2	−15.5	−22.7	0.7	1.6	1.2	82	89	76	0	0	0	0	0	N 6	—	⊔ 1.
26	59.1	58.8	58.4	−13.6	−10.2	−17.5	−13.8	−17.6	1.2	1.5	0.9	77	74	83	0	0	0	N 8	N 4	0	-	⊔ 1, 3.
27	57.5	57.0	56.2	−18.1	−9.8	−14.9	−14.5	−20.4	0.9	1.4	1.2	83	69	83	0	2	10	0	0	0	0.0	⊔ 1.
28	52.9	52.3	48.9	−13.4	−9.8	−7.6	−10.3	−16.1	1.3	1.8	2.3	83	83	95	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 6	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	47.0	47.0	43.2	0.3	0.7	0.5	0.5	−7.8	4.2	4.6	4.2	91	93	80	10	10	10	W 2	W 4	W 6	1.0	✳ n; ≡ p, 3; ● p.
30	40.2	40.0	39.0	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	4.2	4.3	4.2	90	90	89	10	10	10	W 2	W 1	0	3.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	755.0	755.4	755.4	−9.6	−6.3	−8.9	−8.5	−11.8	2.1	2.4	2.1	82	76	81	5.5	6.2	5.4	3.7	4.9	3.3	19.6	

Декабрь. — Décembre.

1	733.9	729.5	726.8	−0.3	0.6	0.5	0.3	−0.7	4.0	4.2	4.1	89	89	85	10	10	10	SE 4	S 1	S 4	11.0	✳ n, 1, a; ● p.
2	24.0	25.7	28.8	−3.9	−4.1	−4.7	−4.2	−6.5	3.2	3.0	3.0	92	89	92	10	10	10	E 2	NW 8	NW10	5.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	31.5	34.8	38.7	−7.0	−8.6	−12.0	−9.2	−12.0	2.3	1.9	1.4	87	82	81	10	8	4	NW14	NW20	NW20	1.1	✳ n, 1, a; ⸗, ⸗a, 2, p, 3.
4	40.7	44.1	48.9	−14.8	−15.4	−19.5	−15.9	−19.9	1.1	1.2	0.8	79	76	84	4	10	0	NW 6	NW10	W 2	--	⸗, ⸗ n; ⊔ 3.
5	54.4	56.0	58.8	−17.1	−15.9	−13.0	−15.5	−21.0	0.9	1.0	1.3	81	81	85	0	0	10	0	0	0	-	⊔ 1; ∨ 3.
6	60.4	60.9	59.4	−9.2	−7.4	−9.6	−8.7	−13.9	2.0	2.3	1.9	89	93	92	10	10	10	0	0	SE 4	0.6	∨ 1.
7	55.4	53.7	53.1	−11.4	−8.2	−6.6	8.7	−14.6	1.7	2.2	2.5	89	92	92	10	10	10	SE 2	SE 6	SE 2	1.8	✳ n, a; ● p.
8	52.1	51.5	49.0	−4.1	−0.9	−0.7	−1.9	−6.8	3.2	4.0	4.0	94	95	95	10	10	10	0	0	S 2	0.4	
9	47.9	47.1	46.4	0.2	0.5	0.5	0.4	−1.9	4.2	4.4	4.2	90	91	89	10	10	10	S10	S 8	S 2	0.6	≡ n, 1, a, 2, p; ✳ n.
10	46.3	45.5	43.4	−0.5	0.5	1.5	0.4	−0.7	4.0	4.3	4.5	89	90	89	10	10	10	0	0	0	7.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, p, 3.
11	43.3	44.0	45.8	0.3	1.1	0.7	0.7	0.3	4.2	4.4	4.5	89	89	89	10	10	10	W 2	W 4	0		≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
12	45.8	45.2	45.2	0.5	0.3	0.5	0.0	−0.9	4.8	4.2	4.2	91	86	89	10	10	10	SW 6	SW 3	SW 8	1.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a.
13	44.5	44.5	45.0	0.1	0.5	0.3	0.2	−0.2	4.0	4.2	4.2	88	89	88	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 2	0.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a.
14	48.1	48.7	45.5	−1.5	−0.5	−0.5	−0.8	−2.5	3.6	4.0	4.0	89	89	90	10	10	10	0	0	S10	9.5	≡ n, 1, a; ∞ p.
15	39.0	36.7	36.1	3.1	2.1	5.1	3.4	−0.5	4.7	5.0	5.0	83	95	87	10	10	10	S14	S10	SW14	3.4	● n, a, 2, p.
16	39.7	39.0	38.5	1.1	5.3	5.1	3.8	0.7	4.4	5.0	5.8	89	85	89	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 3	5.4	≡ n, 1, a; ● p.
17	41.2	44.6	40.9	−4.0	−9.0	−10.0	−8.2	−10.8	2.5	1.6	1.5	81	74	71	10	8	10	W 2	W 6	0	0.4	
18	48.9	49.0	50.0	−14.0	−14.2	−14.8	−14.3	−16.2	0.9	0.9	0.8	63	57	58	10	4	4	NW 8	NW 4	NW 2	0.6	✳ n, p.
19	50.5	50.8	49.5	−15.5	−15.3	−11.0	−13.9	16.1	1.0	0.9	1.4	70	69	73	10	10	10	W 6	0	0	—	✳ n.
20	48.1	45.6	41.5	−11.0	−8.2	−10.6	−9.9	−11.0	1.5	1.6	1.6	80	66	82	3	10	10	0	S 8	SE10	3.6	✳ p, 3.
21	37.5	38.5	41.7	−9.6	−11.4	−15.3	−12.1	−17.2	1.9	1.5	1.1	86	81	80	10	8	10	0	W 6	W 8	0.4	✳ n.
22	45.2	47.2	47.4	−17.5	−16.7	−20.6	−18.3	20.8	0.9	0.9	0.7	78	73	80	10	4	1	W 6	NW 7	0	--	✳ n; ⊔ 3.
23	45.7	46.8	50.0	−19.7	−17.1	−21.4	19.4	21.9	0.8	0.9	0.6	79	81	77	2	10	0	0	0	NE 1	--	⊔ 1, 3.
24	54.3	56.0	57.9	−24.8	−23.6	25.6	−24.7	−25.9	0.4	0.5	0.4	73	73	75	0	8	0	NE 4	NE 5	NE 6	—	⊔ 1.
25	57.2	57.5	58.6	−25.8	−22.6	−26.3	−24.9	−26.4	0.4	0.5	0.4	74	67	72	2	4	0	0	NE 4	NE 1	--	⊔ 1, 3.
26	59.8	61.2	62.2	−28.4	−23.8	−23.8	−25.3	−28.7	0.3	0.4	0.5	71	68	73	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
27	62.9	63.2	62.6	−25.0	−19.5	−23.0	−22.3	−26.1	0.4	0.6	0.5	73	65	75	0	0	0	0	0	0	--	⊔ 1, 3.
28	61.7	60.3	57.2	−23.2	−16.4	−18.1	−19.2	−23.6	0.5	0.7	0.8	75	58	79	2	2	10	0	0	S 4	0.6	⊔ 1.
29	51.5	50.0	48.0	−11.4	−7.0	−6.8	−8.4	−18.3	1.6	2.2	2.3	84	83	87	10	10	10	S10	S 8	S 8	2.4	✳ n, a.
30	45.2	44.6	44.3	−4.3	−2.7	−2.9	−3.3	−7.2	3.0	3.2	3.0	90	89	98	10	10	10	S 8	SSW 9	SW 6	.4.4	✳ n, 1, a, p, 3.
31	46.3	46.9	48.1	−12.6	−13.0	−17.9	−14.7	−19.8	1.3	1.1	0.8	76	71	80	2	8	10	N 2	0	0	—	✳ n.
Срд. Moy.	747.2	747.4	747.7	−10.1	−8.7	−9.7	−9.5	−12.6	2.2	2.4	2.3	83	80	83	7.3	7.9	7.4	3.7	4.5	4.2	60.4	

Елисаветградъ. 1907. Elisavetgrad.

Широта — Latitude: 48° 31′ **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 32° 17′

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	741.6	742.8	− 3.8	− 2.0	− 5.6	− 3.8	− 5.6	2.4	1.6	1.9	70	41	62	10	3	0	W 16	W 10	W 8	—	✓n1a; ✣^{0}n1a2p; ⏑p3.
2	47.0	49.9	53.7	−10.1	− 7.7	− 9.5	− 9.1	−10.1	1.7	1.6	1.6	81	64	72	5	10	10	W 5	W 6	W 3	0.0	⏑n⊔n1a✱^{0}a2p3 ✣^{0}a2.
3	54.1	52.6	50.9	− 9.3	− 0.6	0.9	− 3.0	−10.1	1.9	3.5	4.8	84	79	98	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 2	—	✱^{0} n; ≡ p, 3.
4	49.6	48.7	48.3	0.0	3.0	3.5	2.2	− 0.6	4.4	5.7	5.9	95	100	100	10	10	10	S 4	S 3	S 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
5	50.0	51.3	53.3	1.2	0.8	0.0	0.7	− 0.2	4.9	4.9	4.4	98	100	96	10	10	10	W 1	W 1	W 2	0.2	≡n, 1; ≡, ●^{0}a, 2, p, 3.
6	56.2	56.6	55.4	0.4	0.5	− 1.7	− 0.3	− 2.0	4.4	3.8	3.0	92	80	75	10	10	10	NW 3	NW 3	WNW 3	—	●^{0} n; ≡ n, 1 a, 2.
7	53.1	53.5	56.5	− 5.4	− 0.8	− 2.3	− 2.8	− 6.3	2.5	3.5	2.7	82	71	71	0	2	10	0	W 2	W 3	0.0	⏑^{0}n⊔^{0}n1a⊕a2p✱^{0}p3.
8	59.8	60.2	59.8	− 4.2	− 1.3	− 4.8	− 3.4	− 5.3	2.4	2.4	2.7	73	59	86	10	2	10^0	S 3	S 3	SE 1	—	⏑^{0}, ✱^{0}n; ⊕a,2,p; ⊔p,3.
9	58.2	57.8	55.3	− 6.4	− 4.4	− 3.9	− 4.9	− 6.9	2.6	2.9	3.2	94	89	94	4	10	3^0	SE 2	W 2	W 1	0.0	∨≡n1a2p3; ≡a; ✱^{0}a2.
10	50.3	46.9	42.5	− 4.2	− 2.0	0.3	− 2.0	− 6.6	2.8	3.5	4.2	84	88	91	9	10	10	SW 4	SW 7	W 9	0.0	≡^{0}∨nap✱ ✣∽ap●^{0}p.
11	40.1	44.6	49.9	0.0	− 2.4	− 4.9	− 2.4	− 5.1	3.4	2.3	2.4	74	61	75	10	10	10	NW 13	WNW 9	NW 7	0.1	●^{0}n✱^{0}✣n1a2p3∽n1a.
12	52.9	53.3	52.5	− 5.9	− 4.5	− 5.8	− 5.4	− 6.8	2.4	2.3	2.3	83	71	76	10	10	10	NW 3	NW 3	S 2	0.8	✣ n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p.
13	48.1	47.1	43.2	− 0.8	1.2	− 0.2	0.1	− 5.9	3.7	4.5	4.0	86	91	88	10	8	10	W 7	W 7	SW 7	0.2	✱^{0} n, 1, p, 3.
14	41.5	43.9	46.3	− 0.7	0.9	− 1.2	− 0.3	− 1.5	3.6	4.0	3.4	83	80	80	10	10	8	W 5	W 3	W 4	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
15	48.6	48.5	44.0	− 1.6	− 0.2	1.4	− 0.1	− 2.2	3.2	3.5	4.5	79	78	89	10	1	10	W 7	W 7	W 3	1.7	⊕ a, 2, p; ✱ p, 3.
16	42.1	44.3	45.9	0.0	− 0.9	− 5.5	− 2.1	− 5.9	4.4	3.2	2.7	95	75	89	10	10	3	W 5	NW 6	NW 3	1.8	●^{0}n; ✱, ✣n1a2; ⊔p3.
17	47.4	50.4	55.9	− 3.4	− 4.2	−13.1	− 6.9	−13.9	3.0	2.9	1.4	86	89	85	10	10	0	NW 5	NW 4	NW 5	0.0	✱^{0}, ✣^{0}n1a2p; ⊔n1ap3.
18	55.3	52.6	53.3	−17.1	− 9.1	−12.5	−12.9	−18.9	1.0	1.8	1.5	88	83	89	10	10	10	NW 3	NNW 1	NW 2	0.0	⊔n,1,a; ✱^{0}1,a,2,p; ⏑p.
19	51.7	52.5	55.3	−17.6	−15.3	−15.4	−16.1	−18.4	0.9	1.1	1.1	86	80	82	10	3	10	E 2	E 4	NE 5	0.0	⊔ n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
20	57.7	58.5	59.8	−15.7	−15.7	−22.3	−17.9	−22.3	1.1	0.9	0.6	85	72	79	10	5^0	3^0	N 4	N 4	N 3	0.1	✱ na2p3; ⊕a2p; ⏑⊔p3.
21	60.0	60.7	62.1	−17.5	−15.1	−19.5	−17.4	−23.5	0.9	1.0	0.8	79	73	81	10	10^0	10^0	NNE 5	NE 8	NE 8	1.0	✱, ✣n1a2p3; ⊢⊣p; ⏑p3.
22	63.7	66.1	70.5	−20.9	−18.5	−19.9	−19.8	−21.0	0.7	0.7	0.7	82	72	74	10	10	6^0	NE 9	NE 9	N 7	0.0	✱, ✣n1a2p⊕a2p⏑p3.
23	73.6	77.2	80.5	−23.0	−17.3	−17.2	−19.2	−23.0	0.5	0.7	0.8	74	65	74	0	1	9	N 5	NNE 6	NW 5	—	✣^{0}n⊔n1a⊕a⊢⊣a2p⏑p.
24	79.9	79.0	76.3	−20.1	−11.1	−14.5	−15.2	−20.1	0.7	1.0	1.1	78	56	75	3	8^0	9^0	NW 4	NNW 5	W 4	—	⊔n1ap3: ⊕a2p; ⏑p3.
25	72.6	69.4	65.5	−20.4	− 6.1	−13.3	−13.3	−20.4	0.8	1.0	1.1	84	37	69	9^0	9^0	8^0	0	WSW 3	S 2	—	⊔n1ap3 ≡^{0}1a ⊕a2p⏑p.
26	59.9	56.3	54.0	−15.1	− 2.7	− 3.6	− 7.1	−15.6	1.0	2.0	3.2	75	52	91	7	0	10	SE 3	SSW 4	S 5	—	⊔n,1,a; ∽^{0}a; ⊕a,2,p.
27	51.2	50.4	49.3	− 0.2	1.5	− 0.5	0.3	− 4.0	4.0	4.3	4.1	89	83	92	10	10	10	SE 4	S 4	SE 2	—	∽ 1, a, 2, p.
28	46.7	45.2	44.5	− 2.0	− 0.8	− 6.4	− 3.1	− 6.5	3.4	4.2	2.4	85	96	88	10	10	10	E 5	SE 4	NW 9	1.9	✱, ✣a,2,p,3; ≡, ●^{0},∽p.
29	46.9	48.8	48.8	−12.3	− 9.4	−12.3	−11.3	−13.2	1.5	1.9	1.5	88	87	87	0	0	0	W 7	SW 3	SE 2	—	✱, ✣n; ⊕a,2,p; ⊔p,3.
30	47.4	47.9	48.4	−11.6	− 1.8	− 2.0	− 5.1	−13.2	1.7	3.2	3.6	93	81	93	3	1	10	S 4	S 4	SE 5	—	⊔ n, 1, a; ⏑ p
31	47.9	47.7	48.0	− 3.8	0.7	− 2.0	− 1.7	− 4.3	3.1	4.0	3.6	91	83	92	3	10	10	SE 4	SE 5	E 5	—	⏑ n.
Срд. Moy.	753.4	753.7	754.0	− 8.1	− 4.7	− 6.9	− 6.6	−10.3	2.4	2.7	2.6	84	75	84	7.8	7.2	8.0	4.7	4.6	4.1	7.8	

Высота — Altitude: 122^{m}8 (I—VIII), 123.0 (IX—XII) **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.22 mm

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Moy.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	750.3	752.4	754.0	− 5.2	− 2.2	− 1.9	− 3.1	− 5.7	2.6	3.4	3.8	85	86	97	10	10	10	E 5	E 6	E 3	0.2	✱^{0}, ✣^{0}n,1,a,2,p; ✱^{0}3.
2	56.0	57.8	58.8	− 2.6	− 1.6	− 2.8	− 2.3	− 3.5	3.4	3.5	3.4	92	86	91	10	10	10	E 4	E 4	ENE 4	0.2	✱^{0}✣n1a2p; ∽2p3✱^{0}3.
3	59.8	60.0	60.1	− 5.6	− 3.3	− 5.4	− 4.8	− 5.7	2.8	2.3	2.8	97	85	99	10	10	10	ENE 4	ENE 5	NE 6	0.0	✱^{0}n,1,a,2,p; ∽^{0}≡^{0}p,3.
4	59.7	60.0	59.9	− 7.4	− 5.3	− 6.0	− 6.2	− 7.4	2.5	2.3	2.8	97	75	97	10	2	10	NE 3	NE 4	NE 2	0.0	∽^{0}≡^{0}n1a ✱^{0}a⊕ap∨p
5	59.3	58.9	59.5	−12.2	− 8.9	−10.7	−10.6	−13.5	1.6	1.9	1.6	93	81	83	7	2	2	N 6	NNE 3	NE 3	0.0	⏑✱n∨n1a✱ ⊕a2p⊔p
6	60.6	61.5	62.6	−11.7	− 5.8	−11.8	− 9.8	−13.8	1.6	1.9	1.4	89	65	80	10	0	0	ENE 3	E 7	ENE 9	0.0	✱^{0}n1a⊔n1ap3✣ ⊕^{2}ap.
7	63.2	62.8	63.6	−14.9	− 8.2	−12.0	−11.7	−15.0	1.1	1.4	1.2	77	60	68	0	0	0	E 2	ENE 6	E 4	—	✣^{0}n; ⊔n,1,a; ⊕^{0}a,2,p.
8	64.6	64.7	64.2	−15.5	− 8.2	−12.4	−12.0	−15.6	1.1	1.7	1.4	82	71	86	0	1	0	ENE 1	E 3	ENE 4	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕a,2,p.
9	63.8	63.4	63.1	−11.7	− 7.1	−12.1	−10.3	−13.5	1.5	1.7	1.4	86	63	81	9	0	0	E 4	ENE 4	E 2	0.0	✱^{0}✣^{0}n1a ✱^{0}2p ≍ ⊔p.
10	63.4	63.9	64.4	−17.9	−12.1	−15.5	−15.2	−18.3	0.8	1.1	1.0	81	63	77	0	0	0	E 6	ENE 5	NE 6	—	≍n; ⊔n,1,a,p,3; ⊕a,2,p.
11	62.4	60.9	60.4	−15.7	− 8.8	−12.8	−12.4	−16.5	0.9	1.4	1.2	72	60	75	0	0	0	N 2	ENE 4	NNE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕a, 2, p.
12	57.8	56.1	55.8	−19.3	−13.6	−16.9	−16.6	−19.3	0.8	1.1	1.0	81	72	83	3	8	0	N 4	NE 7	N 3	0.0	⊔n1ap3; ✱^{0}✣^{0}⊕a2p.
13	53.8	53.8	53.5	−17.5	−11.9	−12.5	−14.0	−18.1	0.9	1.3	1.4	82	72	85	8	10	10	NNW 3	NE 6	NE 3	0.2	✱✣n1a2p⊔n1a⊢⊣p✱3
14	54.8	55.4	56.7	−16.1	−10.2	−14.5	−13.6	−16.5	1.1	1.5	1.3	88	72	88	10	2	0	NW 3	W 4	NW 3	0.0	✱^{0}n, a, p; ≡^{0}, ⊔p,3.
15	57.4	57.3	56.6	−17.5	−12.8	−17.8	−16.0	−18.3	1.0	1.3	1.0	88	84	90	3	7	0	NW 1	NW 3	NW 2	0.3	✱^{0}na2 ⊔n1ap3 ≡^{0}p3.
16	54.4	53.2	51.9	−19.1	−12.7	−17.9	−16.6	−20.5	0.9	1.4	0.9	88	78	86	3	3	0	NW 2	NW 6	NW 2	0.0	✱^{0}n∨^{0}n1a✱^{0}✣^{0}a2p⊔
17	50.7	49.7	46.9	−20.3	− 7.1	− 5.6	−11.0	−21.1	1.0	1.7	2.2	87	65	75	7^0	7	10	NW 1	SW 5	SW 4	—	≡^{0}⊔n1a⊕a2p. [p3.
18	43.2	41.5	41.6	− 9.8	− 2.5	− 4.0	− 5.4	− 9.9	2.1	2.8	2.6	98	75	76	10	9	10	S 3	S 6	S 1	0.0	∨^{0}≡n1a; ⊕a,2p. [⏑p3.
19	42.8	44.2	46.5	− 2.3	− 0.4	− 8.4	− 3.7	− 8.6	3.5	3.0	2.1	90	69	87	10	10	0	WNW 7	NW 8	WNW 1	0.0	✱^{0}n1a2p✣n1a∽a2p3⊔
20	44.4	44.8	42.8	0.0	3.3	1.5	1.6	− 9.0	4.6	4.2	4.2	99	73	82	10	1	3	WSW 6	W 6	SSE 5	—	✱✣∽n∽⊕ap⏑⏑⊔p
21	38.4	37.3	35.7	1.2	4.2	3.0	2.8	− 1.6	4.4	4.9	4.7	89	79	83	10	10	10	S 8	S 9	SSE 7	0.0	⏑n; ∽⊔n1a; ∽●^{0}p3.
22	34.3	34.0	34.1	3.5	5.0	1.3	3.3	1.0	5.0	6.2	4.9	85	95	98	10	10	10	SSE 7	S 7	SW 5	4.5	∽, ●^{0}n1a; ●^{0}, ≡2p3.
23	42.4	44.7	47.3	− 2.9	2.8	− 0.1	− 0.1	− 3.1	3.2	3.6	4.2	87	64	91	9^0	0	10^0	W 2	WSW 4	S 2	0.0	≡✱^{0}n⊕ ⊕a⊕⊔⏑△p
24	47.8	48.2	48.8	− 3.1	− 0.3	− 3.6	− 2.3	− 3.8	3.5	3.6	3.4	96	79	97	10	8	10	S 2	SW 2	NW 2	0.3	✱^{0}n; ⊕ap; ≡p3; ⊔⏑^{0}p
25	49.0	49.7	52.7	− 3.5	− 0.4	− 2.2	− 2.0	− 4.5	3.3	3.2	2.9	93	73	75	10	10	5	NW 2	N 2	ENE 1	0.5	≡, ✱^{0}n,1,a; △ p. [⏑p3.
26	56.0	56.8	54.3	− 6.6	− 1.6	− 2.8	− 3.7	− 6.9	2.7	3.4	3.4	97	84	91	10	1	0	W 3	NW 3	SW 3	0.0	≡∨n1∨⊕a2p⊔⏑p3.
27	47.3	44.2	43.1	− 2.6	− 0.2	1.2	− 0.5	− 4.5	3.4	4.1	4.4	88	90	89	10	10	10	WSW 6	WSW 9	NW 7	0.4	✱⊔✣n1a✱2p●∽p3.
28	44.3	46.6	49.0	− 4.0	− 1.0	− 5.6	− 3.5	− 5.7	2.9	3.6	2.5	84	84	84	5	9	3	W 8	W 6	W 6	0.3	●^{0}n✱np3⊔∽^{0}n1a✣ [△p3.
Срд. Moy.	752.9	753.0	753.1	− 9.3	− 4.7	− 7.4	− 7.1	−10.7	2.3	2.6	2.5	88	75	86	7.3	5.4	4.8	3.9	5.1	3.7	6.9	

1907.

Елисаветградъ. **Мартъ.—Mars.** Elisavetgrad.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	748.8	750.4	— 5.7	— 3.0	— 4.1	— 4.3	— 7.7	2.4	3.1	2.7	83	85	81	10	9	10	W 6	NW 8	W 4	0.0	∗° n, 1, a, 2, p; △° p.
2	51.3	52.0	52.3	— 3.9	— 2.8	— 3.7	— 3.5	— 4.7	2.9	2.8	2.7	87	76	78	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 4	0.0	∗° n, 1, a, 2, p; △°a,2.
3	52.9	54.0	57.3	— 5.2	— 3.6	— 4.8	— 4.5	— 5.3	2.6	2.6	2.8	86	76	87	10	10	10	NW 1	WNW 3	0	0.0	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
4	60.8	60.3	60.1	— 7.4	— 1.6	— 2.2	— 3.7	— 8.0	2.2	3.0	3.2	86	75	84	10	0	10	NW 2	W 5	NW 6	0.0	∗° n, p; △, ✢ p.
5	61.5	63.1	61.7	— 2.8	— 0.8	— 3.2	— 2.3	— 3.8	3.2	3.3	3.2	87	76	89	10	5	0	NNW 4	E 4	E 1	0.0	∗° a; ⊔ p, 3.
6	58.7	57.0	56.2	— 6.0	2.4	— 2.0	— 1.9	— 6.2	2.6	4.2	3.2	91	78	81	3°	8	0	SSW 1	WSW 4	SSE 4	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
7	55.7	56.5	56.3	— 2.8	1.4	— 0.6	— 0.7	— 3.1	3.2	4.3	3.6	84	83	80	10	10	10	SSE 2	SW 2	0	—	⊔° n, 1, a.
8	55.2	55.4	55.1	— 2.4	— 2.4	— 2.3	— 2.4	— 3.1	3.3	2.8	3.5	85	74	91	10	10	10	SE 3	ESE 3	E 3	0.0	≡° a, p, 3; △° a.
9	52.2	51.4	50.3	— 1.2	— 0.1	— 0.9	— 0.7	— 2.4	4.2	4.0	4.0	99	86	92	10	10	10	ESE 5	ESE 2	ESE 4	1.7	△°, ≡n1a²p3; ∞n1ap3.
10	48.6	47.5	46.6	— 1.4	0.7	— 0.4	— 0.4	— 1.5	3.8	3.1	4.1	91	65	92	10	10	10	SSW 1	S 2	ESE 3	0.3	≡°na∞△°n1a △°∗°p3
11	44.1	44.2	45.4	— 0.2	1.6	0.0	0.5	— 0.8	4.0	4.4	4.3	94	85	92	10	10	10	NW 2	SSE 2	SE 2	1.1	∗°n,p;△°n; ≡n,1,a,2,p.
12	47.8	49.2	50.6	— 1.0	2.2	0.4	0.5	— 2.6	4.0	4.4	4.6	94	82	97	10	10	10	SSE 2	SSE 3	SE 2	10.4	∗n p 3; ≡n1a2p3; ●°p.
13	51.8	50.9	48.3	— 3.4	— 2.2	— 3.8	— 3.1	— 3.8	3.2	3.4	3.2	90	86	94	10	10	10	N 2	N 3	N 6	6.9	∗, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
14	46.8	47.9	49.7	— 6.2	— 2.2	— 9.9	— 6.1	— 10.7	2.5	2.8	1.8	87	74	84	9	7	0	NW 6	N 4	NNW 2	—	∗ n; ✢ n, 1; ⊔ p, 3.
15	51.3	51.4	52.2	— 12.3	— 4.0	— 5.6	— 7.3	— 15.3	1.5	2.8	2.6	86	81	86	3	8	10	N 3	NE 6	N 5	0.0	⊔n1a; ← n; ✢n1a2p3.
16	51.0	50.8	51.0	— 4.7	— 0.6	— 2.3	— 2.5	— 6.0	2.9	4.0	3.5	91	91	91	10	10	10	N 5	NE 4	NNE 7	0.1	∗°n,1;✢²n,1,a; △°p,3.
17	49.6	49.5	49.0	— 4.0	— 2.5	— 3.4	— 3.3	— 4.0	3.1	3.4	3.2	91	90	91	10	10	10	N 5	N 5	NNE 5	4.1	△° n; ∗, ✢n,1,a,2,p,3.
18	47.4	47.4	47.8	— 2.9	0.5	— 3.4	— 1.9	— 3.4	3.6	3.6	3.5	97	74	97	10	10	10	NNE 3	NE 2	NW 4	3.2	∗, ✢ n, 1, a,p,3; △°p.
19	46.5	44.6	42.9	— 2.2	0.4	1.5	— 0.1	— 3.6	3.8	3.9	4.7	97	83	93	10	10	10	SSW 2	SSW 4	W 7	0.8	✢°n ∗np3 ≡°1a ●°p3.
20	44.4	45.2	43.2	— 1.0	2.7	1.1	0.9	— 1.0	3.8	4.4	4.6	88	79	92	4	8	10	W 6	WSW 9	SSW 2	8.8	∗°nap ●°np∞n1a △p3.
21	39.5	43.3	46.6	0.6	3.5	0.9	1.7	0.4	4.6	4.4	4.4	97	75	88	10	1	9	W 3	WNW 6	WSW 6	0.1	△, ●°n; ∗n,1,a;∞°p,3.
22	47.3	48.1	47.3	0.4	1.3	— 0.4	0.4	— 1.1	4.2	3.6	4.0	89	71	91	9	7	2	WSW 6	WNW 8	W 7	0.1	∞°;∗°n1a △a ∗°⊕p⊔
23	43.5	42.2	42.8	— 0.4	2.8	1.4	1.3	— 2.8	3.5	4.0	4.3	78	70	85	10	10	10	SSW 6	SE 4	ESE 3	0.0	∞°,⊔n,1,a;△°p. [∪p3.
24	42.7	44.2	47.8	— 0.1	2.0	1.0	1.0	— 1.3	4.2	4.2	3.8	92	78	75	10	10	10	E 3	E 5	S 3	0.0	∗° a, 2, p; ∪ p, 3. [p3.
25	49.2	49.0	47.8	— 0.4	1.0	— 0.2	0.1	— 1.1	4.2	4.7	4.4	94	94	97	10	10	10	E 2	ENE 1	WNW 6	10.7	≡n1a2p △°1a ∗a2p3✢
26	49.1	49.9	50.0	— 1.1	0.2	0.2	— 0.2	— 3.3	3.8	4.0	4.2	90	84	91	10	10	10	WNW 3	NNW 4	NNE 5	0.0	∗ n, a, p; ✢ n, 1.
27	47.6	48.9	49.6	0.1	0.1	0.3	0.2	— 0.8	4.3	4.3	4.5	94	94	96	10	10	10	NNE 12	NNE 9	NE 4	5.4	●, ✢ n,1,a,2,p; ∗°p,3.
28	51.3	52.7	53.6	— 2.0	4.3	1.0	1.1	— 3.5	3.7	4.7	4.2	94	76	86	10	1	3	E 2	ENE 6	E 9	0.0	∗ n; ≡ n, 1, a; ⊔°p,3.
29	52.6	52.6	53.3	1.0	2.8	1.0	1.6	0.2	4.7	4.8	4.6	94	86	92	10	10	10	NE 6	E 3	NE 4	1.1	△°n ● ≡°n1a2p∗ap3.
30	53.0	52.4	51.7	0.0	1.6	0.3	0.6	— 0.2	4.2	4.2	3.8	91	82	86	10	10	10	ENE 2	NE 5	NE 4	1.5	●°n; ∗°n, 1, a, 2,p,3.
31	50.6	50.3	49.3	0.0	1.9	0.2	0.7	— 0.3	4.2	4.1	4.3	91	78	92	10	10	4°	NE 2	NE 3	NNW 3	—	∗° n; ⊕ p; ⊔ p, 3.
Срд. Моу.	750.1	750.3	750.5	— 2.5	0.2	— 1.4	— 1.2	— 3.6	3.5	3.8	3.7	90	80	89	9.3	8.5	8.3	3.6	4.3	4.0	56.3	

Апрѣль.—Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	748.4	747.9	0.0	2.0	1.4	1.1	— 1.0	4.4	4.9	4.9	96	93	96	10	10	10	N 5	NW 4	NW 3	—	≡n,a,2,p; ∪n; ⊔n,1,a.
2	47.8	49.1	50.5	0.9	3.4	2.6	2.3	0.5	4.5	4.7	4.8	90	80	87	10	10	10	NW 3	SE 1	NNE 2	—	≡° n.
3	51.5	52.1	52.2	2.1	6.9	3.8	4.3	1.7	5.2	6.0	5.6	98	81	93	10	10	10	S 1	N 1	ENE 6	0.0	≡ n, 1, a, p, 3; ●°a,2,p.
4	51.9	51.9	51.6	1.1	3.8	1.9	2.3	0.8	4.9	4.2	4.3	98	70	82	10	10	10	NE 1	NNE 3	NNE 3	—	≡ n, 1, a.
5	51.7	52.5	53.8	1.2	4.0	3.6	2.9	0.6	4.4	4.6	5.1	86	75	87	10	10	10	ENE 3	ESE 5	ENE 4	0.0	●° a.
6	54.9	55.7	56.0	2.7	5.5	3.4	3.9	2.1	4.9	4.4	4.1	87	65	70	10	10	10	E 4	E 5	E 3	0.0	●° a.
7	55.8	55.6	55.1	0.8	3.8	0.8	1.8	0.6	4.0	3.7	3.3	82	62	68	10°	10	2	NE 3	ENE 4	ENE 9	—	
8	55.5	56.5	57.7	2.0	4.5	1.2	2.6	— 0.8	4.9	4.4	4.1	93	70	82	10	10	10	ENE 9	ENE 5	N 2	0.0	∗° p.
9	57.2	56.9	56.0	0.3	1.2	0.4	0.6	— 0.4	3.6	4.0	4.0	76	81	85	10	10	9	ENE 4	NE 4	NNE 2	0.0	∗° n, 1; △° 1, a, 2, p.
10	52.9	51.3	51.4	0.3	2.4	1.8	1.5	— 0.9	4.0	4.5	5.1	84	80	96	10	10	10	NNE 3	NE 4	NE 2	0.1	●° a, p, 3; ∗°p;≡°p,3.
11	51.2	51.4	51.8	1.5	5.7	3.8	3.7	0.9	4.8	4.6	4.0	94	67	67	10	10	10	ENE 1	E 4	ENE 5	0.0	≡° n, 1, a; ●° n, 1,p,3,
12	50.1	49.3	48.7	2.6	6.9	4.5	4.7	2.1	5.1	5.1	5.6	93	69	89	10	10	10	NE 3	ENE 5	NE 4	0.0	●° n, p; ≡° n, 1, a.
13	48.6	49.4	49.9	3.6	7.1	4.2	5.0	2.9	5.1	5.1	5.0	87	68	80	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 2	—	
14	49.9	49.4	48.4	5.0	9.0	6.5	6.2	0.6	4.4	4.7	6.1	78	55	84	9	10	10	NW 1	ESE 2	0	—	⊔° n; ⌓° n, 1, a; ⊕ a.
15	47.3	46.8	45.7	4.8	8.1	5.8	6.2	3.9	6.0	5.8	6.2	94	72	90	10	10	10	0	NE 4	ENE 4	4.4	≡°, ⌓ n, 1, a; ●° p, 3.
16	44.3	43.8	44.0	5.3	7.1	5.2	5.9	4.7	6.0	6.2	6.1	91	83	92	10	10	10	ENE 10	ENE 11	ENE 11	2.8	●° n, 1, a, p, 3.
17	42.2	41.8	42.1	6.4	7.8	6.8	7.0	5.0	6.7	7.6	7.2	93	96	98	10	10	10	ENE 9	ESE 8	SSE 6	9.8	●n, 1; ●, ≡°a, 2, p,3.
18	44.3	45.0	45.4	6.8	12.4	10.9	10.0	6.0	7.1	8.6	8.6	96	80	90	9	10	10°	SE 4	SSE 3	SE 3	0.0	●° n; ⊕ p; ⌓ p, 3.
19	43.0	41.4	38.4	9.6	14.2	11.1	11.6	8.9	7.8	8.0	8.6	87	66	87	10	10	10	E 7	SE 10	SE 6	3.9	⌓ n; ● n, a, p, 3.
20	37.8	40.5	44.9	8.1	11.1	4.5	7.9	4.5	7.6	6.6	5.4	94	67	86	10	9	10	SSE 5	SW 8	NW 6	0.0	●° n, p.
21	47.6	49.9	53.3	2.8	6.7	4.0	4.5	2.6	4.2	3.8	4.1	74	52	67	10	10	3	NW 9	NNW 10	NW 7	—	∪ p, 3.
22	55.1	54.9	55.9	2.0	8.1	5.1	5.1	0.6	3.5	2.6	4.7	67	33	73	4	1	9	NW 5	NW 9	NNW 3	—	
23	55.4	54.5	52.6	1.6	10.3	5.7	5.9	— 0.5	4.2	4.0	6.2	82	43	91	3	10	4	0	NNW 1	ENE 2	—	⊔° n, 1, a; ⌓ p, 3.
24	48.2	45.2	42.9	5.9	8.9	6.7	7.2	3.8	5.7	5.1	7.1	82	61	98	10	9°	10	ENE 2	NNE 1	NNW 4	4.6	⌓² n, 1, a; ∪, ●° p, 3.
25	38.4	38.2	39.1	6.5	9.7	6.9	7.6	5.7	6.7	6.2	6.1	94	69	83	10	10	2	NW 4	W 5	WSW 2	0.9	●n,1,a,2,p; ⌓², ∪p,3.
26	39.3	39.4	40.4	4.6	10.9	4.9	6.8	2.0	5.4	4.6	5.4	86	48	82	2	10	2	W 3	S 3	WNW 2	0.0	⌓²⊕n1a; ●°p;⌓² ∪p3.
27	43.7	45.8	46.3	4.9	12.2	7.9	8.5	1.2	5.9	3.2	4.7	92	30	59	10	4	10	WNW 2	WSW 3	SSW 5	0.0	●° n, 1, a.
28	44.4	44.6	46.0	7.5	19.4	13.1	13.3	5.3	6.0	6.7	8.6	77	40	77	8	4	8	ESE 4	S 2	E 6	0.3	●° p. [⊕n1a2p.
29	47.7	46.9	46.9	10.1	24.2	17.0	17.1	6.9	7.9	7.8	10.6	86	34	74	3	6	6°	0	SSE 6	E 1	—	≤ ●°n;⌓n1a,p3;∞°n1a;
30	45.7	43.8	43.9	11.5	27.3	14.4	17.7	9.6	7.7	6.7	7.1	76	25	58	9°	6	9	S 7	SW 10	S 5	2.6	⌓ n, 1, a; ⊕n,1,a,2,p.
Срд. Моу.	748.4	748.4	748.6	4.0	8.8	5.7	6.2	2.7	5.4	5.3	5.8	87	64	82	8.9	9.0	8.5	3.9	4.8	4.0	29.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	750.5	753.9	10.0	13.4	9.1	10.8	8.8	8.2	6.7	7.0	89	59	81	10	7	0	SE 2	NW 4	0	1.0	●⁰ n, 1, a; ⌓² p, 3.
2	56.8	56.6	55.1	8.2	19.5	13.4	13.7	3.5	6.2	5.0	5.8	77	30	51	2⁰	2	0	NW 1	SE 1	SE 2	—	⌓²≡⁰n,1,a; ⌽ n,1,a,2,p.
3	53.1	51.1	49.3	12.2	16.4	12.9	13.8	7.1	6.1	9.9	9.8	57	71	89	9	9	1	ESE 4	E 4	ENE 8	3.2	⌓nap ● ⊤a2p K < ⌒p.
4	51.0	51.5	51.8	7.8	21.2	15.0	14.7	5.7	7.8	7.3	9.7	99	39	76	10	4	0	W 2	W 2	0	—	⌓, ≡n,1,a, ⌽ a,2,p; ⌓p3.
5	54.0	54.2	55.3	13.2	25.9	19.4	19.5	7.3	6.5	5.4	7.9	57	22	48	0	1	0	SE 1	WNW 4	NE 4	—	⌓ n, 1, a, p,3; ⌽⁰a,2,p.
6	57.4	57.4	57.2	14.4	26.1	19.1	19.9	9.9	9.7	7.7	8.9	80	31	55	1	1	0	NW 1	S 5	E 4	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3.
7	58.2	57.2	55.5	16.3	26.8	20.6	21.2	9.0	8.4	5.8	7.7	60	23	43	5	6	2	S 2	W 2	SE 2	—	●⁰ n; ⌓⁰ n 1, a, p, 3.
8	55.7	54.7	54.7	17.8	27.8	19.2	21.6	13.8	8.6	6.6	9.2	57	23	55	9	6	0	0	N 2	0	—	⌓ n, 1, a.
9	55.9	56.1	55.5	16.6	25.3	18.3	20.1	13.8	8.5	8.7	7.2	60	37	46	0	0	0	SE 6	E 6	ESE 4	—	⌽ n, 1, a, 2, p.
10	55.7	54.1	53.1	14.6	24.2	16.6	18.5	9.7	5.8	4.5	7.3	47	20	52	0	0	1	SSE 2	ESE 3	SSE 1	—	⌓n1ap3; ⌽n1a2p; ∞p3.
11	51.9	51.7	53.5	17.2	25.1	16.3	19.5	10.7	6.9	9.5	9.0	47	40	65	1	8	9	WNW 2	N 4	N 7	—	⌓²n,1,a; ⌽ n,1,a,p; ∞p3.
12	56.4	56.6	55.6	13.4	20.0	13.6	15.7	9.1	7.0	5.1	7.5	61	29	64	3	1	0	NNE 4	NE 6	0	—	⌓n1ap3; ⌽n1a2p; ∞⁰p3.
13	55.2	53.1	50.3	14.5	24.7	16.8	18.7	6.8	6.5	5.7	8.7	53	25	62	0	1	0	NE 1	W 5	W 1	—	⌓n 1 a; ⌽n1a2p; ∞⁰p 3.
14	48.8	48.3	48.6	17.7	27.1	20.6	21.8	11.4	6.9	6.8	7.4	46	26	42	3	2	2	W 2	N 4	ENE 3	—	⌓⁰n1a; ⌽n1a2p; ∞⁰p3.
15	48.6	47.3	47.2	17.8	29.4	19.6	22.3	9.4	8.1	5.8	8.8	54	18	52	3	7	3	NE 1	W 4	SE 2	—	∞, ⌓ n, 1, a; ⌒ p.
16	47.2	45.9	45.3	18.2	30.1	21.8	23.4	12.7	9.3	5.3	7.1	60	16	37	1	6	0	ESE 2	SW 9	SSW 7	0.0	⌓n1a; ⌽ n,1,a,2,p; ●⁰p.
17	46.1	45.7	46.9	18.9	25.8	16.7	20.5	14.9	7.8	9.3	12.4	48	38	88	6	9	0	SW 5	W 4	SSE 4	1.7	⌽ n,1,a, ● a, p; ⊤, K p.
18	48.1	48.6	49.8	13.0	24.9	21.4	19.8	12.2	10.4	13.4	12.0	94	58	64	10	2	10	SSE 2	SSW 3	SE 2	—	⌓, ≡n1a; ⌽²a2p; ψp3.
19	51.1	52.1	52.7	17.6	30.8	22.4	23.6	14.8	11.1	9.9	13.0	74	30	65	7	2	0	S 2	NW 4	ESE 3	—	< n; ⌽ a, 2, p; ψ⁰p, 3.
20	53.1	52.1	51.7	22.2	29.7	21.8	24.6	13.9	12.8	11.6	11.2	64	37	58	0	0	0	E 3	ENE 4	E 5	—	ψn; ⌓n1a; ⌽²a2p; ∞p3.
21	53.5	53.1	53.3	15.8	24.0	17.6	19.1	14.2	6.3	6.9	5.9	47	31	40	0	0	0	ESE 10	E 9	E 6	—	⌽ n, 1, a, 2, p; ∞a,2,p.
22	54.2	53.7	52.4	14.4	21.8	17.6	17.9	10.2	5.8	6.8	5.4	48	35	36	2	8	1	ESE 9	SSW 8	ESE 5	—	⌽ n, 1, a, 2, p; ∞ p, 3.
23	52.9	52.5	52.1	14.8	22.6	16.6	18.0	7.8	7.4	7.4	7.5	59	36	54	0	0	10⁰	WNW 2	NW 4	N 2	—	⌽ n,1,a,2,p; ∞⁰, ψ, ψp3.
24	53.0	52.2	51.5	14.2	21.6	16.4	17.4	7.8	8.7	7.6	7.5	73	39	54	1	0	0	NE 2	N 3	ENE 3	—	⌓⁰n1a ⌽n1a2p ∞ ψ⁰p3
25	49.6	47.9	47.9	15.4	22.2	16.0	17.9	8.5	7.6	10.0	11.8	59	51	87	5	10	9	SE 2	WNW 1	NE 1	4.4	⌽ n,1,a; ⊤a,2,p; ● a,p,3.
26	48.3	48.1	47.5	12.5	17.8	13.4	14.6	11.0	9.3	9.4	9.7	87	62	86	10	7	3	NNW 4	ENE 4	0	—	● n; ⌽ p; ⌓, ψ p, 3.
27	46.8	45.0	43.9	15.0	22.6	18.2	18.6	9.2	9.7	8.7	10.3	76	42	66	0	7	9	SW 2	SW 6	W 5	0.0	⌓²n1a; ⌽n1ap; ●⁰p3.
28	46.3	46.7	48.3	15.8	22.3	12.7	16.9	11.9	8.5	5.6	6.0	64	29	55	4	3	3	NW 2	W 10	0	0.0	⌓⁰ n, 1, a; ⌽ n,1,a,2,p.
29	46.4	46.2	50.2	13.5	19.0	11.1	14.5	6.3	6.2	7.3	3.8	54	45	39	10	9⁰	0	SE 2	WNW 9	NW 3	0.0	⌓ n; ●⁰ n, a; ⌽ p.
30	52.8	52.0	52.9	9.7	17.2	11.6	12.8	1.7	3.8	3.0	3.9	42	21	38	0	3	0	NW 2	W 8	N 2	—	⊔n ⌓n1a ⌽n1a2p ∞⁰p3.
31	54.6	53.6	50.9	10.9	17.0	14.1	14.0	3.4	3.9	4.3	5.7	41	30	48	10⁰	6	1	ESE 5	SSE 4	SE 2	—	⌓⁰n ⌽n1a ⊕a2p ∞⁰p3.
Срд. Moy.	752.0	751.5	751.4	14.6	23.3	16.8	18.2	9.6	7.7	7.3	8.2	62	35	58	3.9	4.1	2.1	2.8	4.7	2.8	10.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн.	Мин.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Обл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	749.2	747.5	746.9	13.8	22.8	19.2	18.6	11.5	6.4	6.8	7.1	55	33	43	9	1	7	S 3	SE 3	ESE 3	—	⌽ a, 2, p; ∞⁰ p, 3.
2	46.9	47.0	48.5	17.6	22.3	14.8	18.2	14.5	8.2	9.4	7.4	55	48	59	7	7	10	ENE 7	ENE 8	ENE 8	—	∞n,1,a,p,3; ⌽ n,1,a,2,p.
3	49.9	50.0	50.2	13.8	18.1	17.8	16.6	12.3	6.7	8.6	9.1	58	56	60	9	10	6	E 6	NNE 5	ESE 7	0.0	●⁰ p.
4	49.8	49.3	48.0	14.6	15.8	15.0	15.1	13.9	9.0	9.6	11.9	73	72	93	10	10	5	E 4	E 8	ENE 6	1.2	● n 1, a, p; ≡⁰ p, 3.
5	47.5	47.4	47.9	16.4	25.0	19.0	20.1	14.5	12.0	11.2	12.3	86	47	75	10	7	10	E 7	SE 5	SE 3	0.0	< n; ●⁰ n, p; ⊤ p.
6	47.8	47.3	44.1	17.1	26.0	22.2	21.8	12.4	12.0	10.3	12.8	83	41	64	4	7	10	0	ESE 2	NNE 5	0.0	≡n ⌓² ⌽n1a ⊕a ⌽2p <,
7	40.8	41.5	42.0	19.8	22.0	19.1	20.3	17.3	13.6	13.9	11.1	80	71	67	7	6	10	E 2	S 5	ESE 4	3.9	<² ⊤n; ● nap [⊤, ●,⁰p,3.
8	42.2	43.3	46.6	16.2	20.4	16.2	17.6	15.5	11.8	11.1	12.5	86	63	91	10	5	1	S 6	SW 6	0	8.2	● n, 1, a, p; ⌓ p, 3.
9	46.5	45.6	45.4	16.7	21.9	15.6	18.1	13.2	11.5	11.0	12.5	81	56	94	8	9	8	NE 4	S 3	0	10.0	< n; ● n,a,p; K ⊤ p ⌓ p,3.
10	45.7	46.0	46.7	15.7	20.1	15.7	17.2	12.0	11.2	9.6	11.6	84	55	87	1	9	7	0	S 7	ESE 1	2.0	⌓≡⁰ ⌽n1a ≡⁰a ● p ⌓p3
11	47.3	47.0	47.4	15.4	19.3	15.3	16.7	10.4	11.2	9.5	11.8	86	57	91	9	9	4	SE 3	SSE 5	SE 2	3.4	⌓n1ap3 ●⁰ ⌽ap ⊤ K p.
12	47.2	47.0	46.5	13.9	19.8	15.7	16.5	10.5	10.5	10.2	11.7	90	59	88	10	8	7	SE 1	ENE 3	0	0.2	⌓ ● n ≡⁰n1a ⌽ap ⌓ ⌽ p.
13	46.2	45.3	46.2	15.8	22.0	15.6	17.8	13.4	10.9	10.9	11.6	82	56	88	10	9	6	NNW 2	NNE 2	NNW 2	19.1	● nap ⊤na2p K ▲² ⌓p
14	46.0	45.9	48.5	16.0	23.1	16.4	18.5	13.0	12.2	11.8	11.0	90	56	79	10	4	0	NNW 2	N 4	NNE 2	0.0	< n ●⁰na ⌓n1ap3 ⌽a2p.
15	50.2	50.6	50.4	13.6	20.6	17.0	17.1	10.3	9.4	7.7	9.9	81	43	69	1	7	5	N 3	N 4	N 1	3.5	⌽ n, 1, a; ⌓ n, 1,a,p,3.
16	49.2	48.3	48.7	17.1	22.8	16.2	18.7	14.3	12.1	10.3	11.4	84	50	83	9	6	1	SSW 3	W 4	WNW 3	—	● n; ⌽ a, 2, p; ⌓⁰ p, 3.
17	48.7	49.0	50.2	16.8	21.4	16.8	18.3	12.0	10.0	9.4	11.3	71	50	79	1	10	1	NW 6	WNW 4	NW 1	—	⌓, ⌽ n,1,a; ⌓, ψ⁰p, 3.
18	50.7	50.7	50.3	17.2	25.4	18.5	20.4	12.0	11.2	9.9	11.7	77	41	74	0	5	0	NW 2	NNW 1	ENE 1	—	⌓, ⌽ n,1,a; ⌓, ∞, ψ p,3.
19	51.0	50.0	49.1	18.3	26.0	20.6	21.6	12.0	11.5	8.5	10.7	74	35	59	0	2	1	0	ESE 3	ESE 2	—	⌓n1ap3 ∞n1a ⌽n1a2p.
20	48.7	48.1	48.5	18.6	23.8	18.4	20.3	14.4	11.7	7.6	11.1	73	34	70	1	2	1	SSE 4	ESE 2	NNW 4	—	⌓n1ap3; ⌽a2p; ψ⁰p 3.
21	50.8	51.0	51.9	17.0	22.2	17.3	18.8	14.0	11.3	11.2	11.3	79	56	77	9	3	0	NNW 3	NW 3	NNW 2	—	⌓⁰n1ap3 ⌽a2p ∞, ψp3.
22	52.0	51.5	53.0	16.4	25.6	19.0	20.3	11.0	10.9	10.7	11.7	78	44	72	0	10	3	NNW 2	NW 2	NW 2	—	⌓n1ap3 ⌽n1a2p ∞ ψp3
23	55.3	55.1	54.1	17.1	23.9	18.6	19.9	12.5	8.9	6.6	8.6	62	30	54	0	0	0	N 4	NW 3	ENE 3	—	⌓n1a; ⌽n1a2p; ∞⁰p3.
24	53.3	51.8	50.4	18.2	27.6	22.6	22.8	11.3	8.4	8.9	11.0	54	33	54	0	0	0	SE 3	S 3	E 3	—	⌓n1a ⌽n1a2p; ∞⁰ψ²p3
25	49.9	49.9	49.7	21.3	29.6	22.5	24.5	17.0	11.8	9.8	12.0	63	32	60	1	3	4	SE 1	W 4	SSW 1	—	⌓⁰n1a ⌽n1a2p ⊤p ψ²p3
26	50.3	49.1	48.6	20.8	30.6	22.0	24.5	15.7	13.6	10.7	12.1	75	33	62	0	3	4	N 3	SSE 4	E 3	0.0	⌓⁰n1a; ⌽n1a2p; ⊤ ●⁰p.
27	50.3	52.5	54.8	18.5	22.7	15.5	18.9	15.5	11.9	8.3	9.1	75	41	69	4	6	0	NW 3	W 3	W 1	—	<, ψ² n; ⌽a, p; ∞p,3.
28	56.9	56.3	55.5	16.0	22.4	18.0	18.8	9.7	9.5	7.4	8.7	70	37	57	0	4	0	NNW 2	N 4	0	—	ψn ⌓n1a ⌽n1a2p ∞⁰p3.
29	55.0	53.5	51.6	16.5	24.7	18.8	20.0	9.2	9.3	8.4	10.8	67	36	67	0	8	1	0	W 2	0	—	⌓⁰n1a; ⌽n1ap; ∞⁰p3.
30	50.5	49.3	48.6	19.5	26.4	19.8	21.9	13.0	11.5	8.4	10.9	69	33	63	3	3	0	WNW 2	NNW 3	NNE 2	—	⌽ n, 1, a, 2, p; ∞⁰ p, 3.
Срд. Moy.	749.2	748.9	749.0	16.9	23.1	18.0	19.3	12.9	10.7	9.6	10.9	75	47	72	4.8	5.8	3.7	2.9	3.8	2.4	51.5	

1907.

Елисаветградъ. — Elisavetgrad.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	747.7	747.5	19.4	28.4	21.2	23.0	11.5	10.3	8.8	11.8	61	31	64	0	1	0	WNW 1	WNW 3	0	—	⌓², Φ n,1,a; ∞ n,1,a,p,3.
2	46.7	45.8	45.9	20.8	28.8	23.0	24.2	13.5	11.8	11.1	12.3	65	37	59	9^0	5	10	NW 1	N 2	ESE 5	1.0	< n; ∞ n,1,a; ⊤, ● p, 3.
3	45.4	45.9	47.0	21.8	32.2	24.4	26.1	17.6	13.5	12.8	11.1	70	35	49	5	1	1	SW 4	SSW 3	SSE 4	—	< ●⁰n ⌓ Φ n1a ⊤ np Φ2
4	49.1	49.3	52.0	21.6	30.5	18.0	23.4	16.7	13.5	12.3	15.8	71	38	90	4	5	4	SW 1	WNW 3	NW 5	8.2	< n; Φ n,1,a; ⊤, K, ● p.
5	53.1	53.8	53.3	15.8	21.2	17.2	18.1	14.4	10.5	11.3	11.9	79	61	82	4	8	1	NW 5	NW 5	N 5	—	⌓² p, 3.
6	51.7	51.3	50.5	14.4	22.7	19.1	18.7	13.6	10.2	10.9	10.5	84	54	63	10	4	5	NW 8	NW 3	NW 5	—	Φ² a, 2, p.
7	49.6	48.9	48.2	17.8	24.3	20.5	20.9	14.0	11.9	13.8	16.3	78	61	91	8^0	9	9	WNW 4	WNW 2	WNW 2	2.8	Φ n, 1, a; ⊤, K², ⌒, ● p.
8	49.0	50.3	52.2	19.5	25.0	20.4	21.6	17.0	14.4	14.5	12.5	87	62	70	9	3	0	NW 4	NW 6	NNW 2	—	Φ n, 1, a, 2, p; ∞⁰ p, 3.
9	54.2	53.9	53.6	19.0	28.6	22.4	23.3	13.4	12.4	11.9	11.9	76	41	59	0	4	0	NW 2	NNW 4	NNE 3	—	⌓ n, 1, a; Φ n, 1, a, 2, p.
10	53.4	51.9	51.4	20.3	29.5	21.3	23.7	13.6	12.2	15.2	12.7	69	50	68	0	2	2	NW 1	N 3	N 3	--	⌓ n 1 a; Φ n1a2p; ∞ p3.
11	50.6	49.1	48.4	21.1	29.5	21.6	24.1	14.4	13.1	8.0	11.3	71	26	60	0	2	2	WNW 2	NNE 2	NW 5	—	< n ⌓ n1a Φ n1a2p ∞⁰p3.
12	46.7	45.2	44.7	21.4	27.9	19.0	22.8	15.7	13.3	10.5	14.4	70	37	88	3	7	5	NE 2	NE 3	0	6.0	⌓⁰np3 Φ n1a ⊤ K ● ⊕ p
13	44.9	45.5	48.1	17.6	23.4	18.0	19.7	14.9	12.9	12.4	11.4	86	58	75	9	4	10	NW 6	W 7	WNW 6	—	≡ n; Φ⁰ a, p.
14	49.8	49.5	49.8	14.9	23.8	19.4	19.4	11.0	10.3	7.9	9.2	82	35	55	0	4	8	NW 2	WNW 3	NE 3	—	⌓ n, 1, a; Φ n, 1, a, 2, p.
15	49.8	50.2	49.3	18.6	26.4	21.0	22.0	13.5	11.1	7.5	9.2	70	30	50	2	8	0	E 1	NNE 5	NNE 1	—	⌓⁰n, 1, a; Φ n. 1, a, 2, p.
16	49.8	47.3	45.6	18.2	27.6	20.8	22.2	14.0	11.3	9.4	9.8	73	54	54	10	9	0	NW 1	W 5	WNW 3	—	ω n; ∞⁰ p, 3.
17	44.0	42.8	42.6	18.9	25.4	18.4	20.9	13.5	11.6	10.8	10.5	72	45	66	0	6	9	SW 5	WSW 7	WNW 2	0.0	Φ n, 1, a; ω p, 3.
18	41.8	41.0	41.5	17.5	25.3	18.5	20.4	15.9	12.8	10.7	12.0	86	45	76	10^0	5	1	W 2	W 7	W 1	0.1	●⁰n, a, p; Φ⁰a, 2 p; ⊤ p.
19	40.5	41.3	45.9	19.6	21.6	14.6	18.6	13.6	10.5	7.5	8.5	61	40	69	0	2	0	S 4	W 9	W 4	0.0	ω n; Φ n, 1, a, 2, p; ●⁰a.
20	48.1	47.4	47.5	13.0	21.0	15.3	16.4	8.0	7.7	5.4	8.8	69	29	68	0	5	10	WNW 2	W 4	NW 4	0.0	ω n; ⌓, Φ n,1,a; ⊤, ●⁰p.
21	47.0	47.1	48.3	14.8	22.1	14.4	17.1	9.0	7.4	6.1	6.4	59	32	52	0	4	0	WSW 5	W 8	WSW 2	0.0	●⁰ n; ⌓, Φ, n, 1, a.
22	49.4	48.3	48.7	13.4	21.2	17.4	17.3	7.5	8.8	7.1	7.8	77	38	53	10	2	0	0	NW 2	0	0.0	●⁰ n, a, p.
23	49.7	49.1	48.0	13.8	19.3	17.7	16.9	7.5	8.0	11.8	9.8	68	71	65	1	10	2	0	W 2	S 1	0.5	ω np3 ⌓⁰∞ Φ n1a ● a2p
24	49.4	48.9	48.7	15.2	25.9	18.6	19.9	8.8	9.4	5.5	8.2	73	23	51	0	5	9	W 2	WSW 3	N 1	---	⌓ Φ n1a Φ ⊕ p ω ≡ ∞ p3
25	48.9	47.3	46.5	16.5	28.7	21.0	22.1	9.9	8.9	5.7	10.3	64	19	56	2	4	9	ENE 1	W 3	WNW 3	5.6	⌓ n ∞ n1a Φ nap ● K p3.
26	48.5	48.5	49.7	17.0	24.7	18.2	20.0	15.5	10.2	7.5	8.5	71	32	55	4	1	0	N 4	W 5	NNW 2	---	●, ⊤, < n; Φ⁰ a, 2, p.
27	51.5	51.2	51.1	15.4	25.4	21.1	20.6	9.0	9.3	7.5	8.7	71	31	47	0	3	10	NW 1	N 4	ENE 4	0.0	⌓ n, 1, a; Φ n, 1, a, 2, p.
28	51.2	51.0	50.5	18.5	22.8	21.0	20.8	17.4	10.3	9.1	9.9	64	44	54	10	10	10	NE 1	SE 5	ENE 4	13.2	●⁰ n, 1, a.
29	50.8	50.3	50.2	17.0	22.2	19.2	19.5	16.5	13.0	12.5	11.9	90	63	72	10	10	5	0	NW 2	WNW 4	0.2	● n, a.
30	49.3	48.3	47.5	17.0	25.3	19.2	20.5	13.7	12.3	10.0	10.7	86	42	64	0	5	4	NW 3	NW 2	NNW 3	..	⌓², Φ² n, 1, a.
31	47.0	46.1	45.8	16.1	27.5	24.4	22.7	11.0	10.8	7.8	11.4	79	28	50	2	1	5	NNW 1	E 3	S 5	5.5	⌓ ∞⁰n1a Φ n1a2p; ●⁰p.
Срд. Moy.	748.7	748.2	748.4	17.6	25.4	19.6	20.9	13.1	11.1	9.8	10.8	74	41	64	3.9	4.8	4.2	2.5	4.0	3.0	41.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія.
1	746.2	747.7	749.7	21.6	18.0	14.5	18.0	14.4	15.2	13.8	11.5	80	90	94	9	10	0	SW 5	WNW 5	NW 3	2.7	● n a 2 p; Φ n1a; ⌓⁰p3.
2	51.6	52.1	51.8	14.8	21.0	16.0	17.3	11.4	10.5	8.3	8.5	84	45	63	0	1	4	W 2	W 4	WNW 1	0.7	⌓ n, 1, a, p. 3; Φ² n, 1, a.
3	51.7	50.6	50.3	13.6	17.2	12.5	14.4	10.9	10.5	9.5	8.1	92	65	76	10	9	0	NW 2	NW 2	WNW 3	3.6	● n1ap ⌓ a ⊤ K Φ² p ⌓⁰
4	51.2	50.0	50.0	12.0	19.1	13.3	14.8	8.2	7.6	7.5	9.2	73	46	81	0	7	9	WNW 3	WNW 5	NW 1	0.0	⌓, Φ n, 1, a; ●⁰ p. [p3.
5	50.4	50.3	50.7	13.1	20.8	13.6	15.8	10.0	8.1	7.5	8.6	73	41	74	1	7	3	W 2	WNW 6	NNW 1	---	⌓ n, 1, a; Φ n, 1, a, 2, p.
6	51.9	52.0	52.8	12.4	21.7	14.7	16.3	7.5	8.1	4.8	8.1	76	25	64	0	5	0	NW 2	SW 4	N 1	---	⌓ n,1,a,p,3; Φ n,1,a,2,p.
7	53.8	53.2	51.3	15.6	25.6	22.6	21.3	6.8	7.6	5.5	9.8	58	23	48	8^0	7	9	0	SSW 3	SW 6	0.5	⌓ n, 1, a; Φ n, 1, a, 2, p.
8	48.5	48.0	50.4	20.2	19.8	15.0	18.3	15.0	12.5	14.3	8.5	71	83	67	10	9	0	S 5	NW 3	NW 4	16.6	● n, a, p; ⌓⁰ a; ⊤ p.
9	52.0	51.9	51.3	13.2	20.8	15.5	16.5	9.9	8.6	7.4	10.2	76	41	78	0	5	0	NW 4	WNW 6	WSW 2	—	⌓ n,1,a,p,3; Φ n,1,a,2,p.
10	51.1	50.5	52.0	18.2	28.0	20.6	22.3	13.0	10.7	11.2	13.5	69	40	74	3	4	0	SW 3	W 7	NW 1	—	⌓ n, 1, a; Φ n, 1, a, 2, p.
11	53.4	52.5	51.6	18.5	31.4	24.3	24.7	13.7	12.7	10.1	8.6	80	29	38	0	2	0	0	S 1	SSW 3	—	⌓² n, 1, a; Φ n, 1, a. 2, p.
12	51.9	53.6	54.9	20.4	26.2	18.3	21.6	17.1	12.0	14.6	10.3	67	58	65	2	8	0	0	NW 7	NW 2	--	Φ n, 1, a.
13	54.7	53.1	51.2	14.8	24.4	18.4	19.2	11.3	9.8	6.3	8.5	78	28	54	0	1	1	0	NE 3	NNW 2	·	< n; Φ n, 1, a.
14	50.1	49.2	50.5	16.0	26.6	18.4	20.3	11.5	9.2	7.5	9.2	67	29	59	0	5	0	0	WNW 4	NNW 4	—	⌓ n, 1, a; Φ n, 1, a, 2, p.
15	52.6	51.6	50.7	13.8	24.7	19.1	19.2	8.9	8.5	5.7	10.8	72	25	65	0	0	0	NW 2	NW 4	0	---	⌓² n1a; Φ n1a2p; ∞ p3.
16	50.7	49.8	48.5	18.0	29.1	23.3	23.5	12.6	10.6	8.1	8.8	69	27	41	0	1	0	0	WSW 2	SE 3	—	∞ ⌓ n1a Φ n1a2p ∞ ω p3
17	48.6	47.1	46.9	17.8	29.8	22.7	23.4	12.9	10.1	7.9	8.4	67	25	41	0	1	0	SE 1	E 5	E 1	-	ω np3 ⌓ n1a ∞ n Φ ∞ ap.
18	49.0	49.1	50.0	17.2	31.3	24.2	24.2	12.2	9.7	6.4	8.4	66	19	37	0	1	4	0	E 2	E 3	·	⌓² ∞ Φ n1a Φ 2p ∞ ω p3.
19	52.0	51.5	51.7	18.5	30.6	23.9	24.3	13.6	13.7	9.1	10.8	86	28	49	2	3	0	NW 4	WNW 4	ENE 3	···	Φ ⌓ ≡ n Φ ∞ a2p ω p3.
20	51.7	50.6	50.0	19.3	32.8	23.4	25.2	14.0	11.2	7.5	10.2	67	20	48	0	5	2	0	S 1	0		⌓ n1a ∞ Φ n1a2p ω² p3.
21	49.4	48.2	46.8	21.1	33.2	24.8	26.4	16.0	9.4	7.3	7.3	51	19	31	1	7	0	SE 1	E 3	E 1	--	⌓⁰n ∞ Φ² n1a ∞ ω² p3.
22	46.0	46.0	48.0	20.4	25.6	14.1	20.0	14.1	8.7	11.9	10.0	49	49	84	5	3	10	NW 4	NW 7	NW 6	0.9	∞, Φ n, 1, a, 2, p; ∞ 3.
23	47.5	48.1	50.3	12.5	18.0	11.0	13.8	10.5	9.8	7.2	8.6	91	47	87	10	7	9^0	NW 6	WNW 6	W 3	2.2	● n1 ● Φ ap ⊤ K p ⌓² p3.
24	53.6	53.7	53.5	9.8	20.8	15.0	15.2	6.5	7.9	5.0	10.1	87	27	86	0	2	0	W 2	WNW 4	SSE 3	---	ω n; ⌓² n, 1, a; Φ⁰ a, 2, p.
25	53.8	52.7	52.0	14.1	23.2	15.6	17.6	11.0	8.0	6.0	7.9	67	29	60	0	2	0	E 2	S 1	WSW 1	--	ω n; ⌓ n,1,a; Φ n,1,a,2,p.
26	54.1	55.0	54.7	13.2	20.8	13.6	15.9	11.2	9.0	6.3	7.3	80	34	63	2	0	0	N 4	NW 3	0	—	⌓, Φ n,1,a; Φ 2,p; ∞ p,3.
27	55.6	55.1	55.1	10.9	25.2	16.8	17.6	5.8	6.5	5.9	9.3	67	25	65	0	0	0	0	WSW 3	0	—	ω n ⌓ ∞ Φ n1a Φ 2p ∞ p3
28	55.9	54.4	52.8	13.4	27.6	18.8	19.9	9.5	7.7	7.3	8.3	67	27	51	0	4	0	0	SSW 3	0	—	⌓⁰ n; ∞⁰, Φ n, 1, a.
29	53.7	55.1	56.7	17.1	23.6	15.4	18.7	13.6	9.1	6.5	5.5	63	30	42	0	1	0	NW 3	NW 7	NE 3	—	Φ n, 1, a, 2, p.
30	58.5	57.6	57.4	9.9	21.5	18.4	16.6	5.5	6.4	4.3	5.4	70	23	35	5^0	4	10	0	E 1	NE 4	—	⌓⁰, ∞ n,1,a; Φ n,1,a,2,p.
31	57.9	57.0	56.0	15.8	20.2	18.8	20.3	13.5	6.0	5.6	6.2	45	22	38	1	0	0	ESE 2	ESE 2	ESE 2	—	∞, Φ n, 1, a, 2, p; ∞ 3.
Срд. Moy.	751.9	751.5	751.6	15.7	24.7	18.0	19.5	11.4	9.5	7.9	8.9	71	36	60	2.2	3.9	2.0	1.9	3.8	2.2	27.0	

1907.

Елисаветградъ. — Сентябрь.—Septembre. — Elisavetgrad.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	754.4	753.4	15.7	25.8	14.8	18.8	12.7	6.6	4.9	3.9	50	20	31	0	0	0	SE 1	SE 3	0	—	⊕² n, 1, a, 2, p; ∞ p, 3.
2	53.2	52.6	53.0	9.4	26.4	18.6	18.1	4.6	4.9	3.2	4.5	56	13	28	0	0	0	E 1	SE 3	E 4	—	⌒⁰ n; ∞ n, 1, a, 2, p,3.
3	53.4	52.5	52.1	14.8	27.3	20.0	20.7	10.8	5.6	6.5	6.9	45	24	40	0	0	0	NW 2	ESE 6	E 2	—	⊕, ∞n, 1, a, 2, p; ∞ 3.
4	51.2	49.8	48.6	17.5	28.2	21.4	22.4	14.5	6.1	4.9	5.8	41	17	31	0	0	0	E 5	SE 8	ESE 5	—	∞, ⊕² n, 1, a, 2,p; ∞3.
5	46.7	44.6	44.2	16.2	23.8	21.5	20.5	13.5	7.9	6.2	11.2	58	28	59	9	9	5	ESE 7	ESE 9	ESE 7	—	∞n,1,a,2,p; ⊕a,p; ≺p,3.
6	45.7	46.9	48.6	19.6	20.5	18.8	19.6	15.9	7.4	10.2	13.8	44	56	86	9	9	10	ESE 7	ESE 9	ENE 4	0.3	≺ n; ● a, p; ⊕, ⊕⁰, ⊤p.
7	52.0	53.4	54.6	12.9	21.2	16.1	16.7	11.5	4.2	3.9	4.2	37	20	31	6	5	0	ENE 9	E 9	NE 4	—	⊕ n, 1, a, 2, p.
8	55.4	54.5	54.6	11.9	23.8	17.8	17.8	9.9	5.1	4.9	5.8	49	22	38	4	2	0	N 3	E 4	NE 4	—	⊕ n, 1, a, 2, p.
9	53.7	52.6	53.6	12.3	23.6	16.6	17.5	9.7	6.4	5.1	8.6	60	24	61	4	3	5	NW 2	NNE 4	NW 6	0.1	⊕ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
10	53.6	53.8	54.9	13.3	22.1	15.8	17.1	12.4	9.5	8.4	7.8	85	43	58	5	4	6	N 8	N 3	N 2	0.3	⊕ n, 1, a; ●⁰ p.
11	56.0	56.0	56.4	10.3	19.3	11.4	13.7	8.0	7.7	5.5	6.3	82	33	65	3	2	6	NNW 3	N 4	N 2	—	⌒⁰n,1,a,p,3; ⊕n,1,a,2,p.
12	55.8	56.2	56.3	9.9	16.8	13.1	13.3	5.8	5.8	6.2	9.4	64	43	85	10	10	10	0	N 5	NNW 2	0.0	∞ n, 1, a; ●⁰ a, p.
13	58.0	58.3	57.8	6.3	14.3	13.6	11.4	4.6	5.7	4.1	5.5	79	34	47	1	2	10	NNW 4	NE 5	0	—	⌒ n, 1, a; ⊕ n, 1, a, 2,p.
14	57.2	56.8	56.4	12.3	21.9	13.0	15.7	9.6	7.9	8.8	8.2	74	45	74	1	3	0	NW 5	N 3	0	—	⊙n,1,a,2,p; ∞, ψ⁰p,3.
15	56.2	55.2	54.7	9.9	24.7	14.4	16.3	6.7	7.2	6.4	7.7	79	28	63	0	0	0	0	NNE 2	0	—	⌒∞n1a⊕n1a2p∞ψp3
16	55.0	55.2	55.6	9.3	25.7	15.4	16.8	6.0	6.6	5.3	7.3	75	22	56	0	4	0	0	N 2	E 1	—	⌒⁰n1a⊕∞n1a2p ψp3
17	55.3	54.4	53.2	12.4	26.2	18.3	19.0	8.6	8.1	5.7	5.3	76	23	34	0	3	9⁰	0	SW 5	W 2	—	∞n1ap3; ⊕n1a2p; ⊕p.
18	52.2	52.2	52.2	11.1	13.6	9.8	11.5	9.4	8.3	10.5	8.7	84	92	96	9	10	0	0	WNW 3	W 3	11.4	⌒p∞n1a ● a2p ≡⁰ψp3
19	52.9	52.8	55.0	7.9	11.3	8.3	9.2	6.5	6.8	8.0	5.9	86	80	73	8	9	1	WNW 2	NW 2	NW 2	1.0	⌒n1a; ⊖a; ● a2p; ψ⁰p3.
20	55.6	54.6	55.0	6.1	13.7	11.8	10.5	4.2	5.8	8.7	10.0	82	74	97	10	10	10	NW 2	NW 7	NW 1	0.3	⌒⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p,3.
21	53.9	53.4	52.4	11.9	14.6	12.9	13.1	10.9	9.5	8.6	8.8	93	70	80	9	10	9	W 2	W 5	WNW 2	0.0	●⁰ n, a, 2, p.
22	51.2	51.0	51.8	12.0	16.5	11.2	13.2	11.2	8.3	6.7	9.0	80	49	92	9	10	10	W 2	W 4	N 6	0.6	●⁰ p, 3.
23	56.4	58.8	60.5	4.2	10.2	3.4	5.9	3.1	5.4	2.9	4.5	87	32	76	1	0	3	NNW 7	N 6	0	—	● n; ⊕⁰a,2,p; ⌒⁰, ψp,3.
24	60.7	59.1	57.7	2.8	14.5	8.3	8.5	0.8	3.9	3.0	5.3	69	25	65	10⁰	9⁰	0	WSW 2	WSW 6	W 2	—	ψnp3 ⌒n1a ⊕n1a2p ⊕a
25	58.8	59.0	58.4	3.8	17.8	8.8	10.1	1.5	4.7	5.6	6.8	78	36	81	0	6	0	0	NNE 1	0	—	ψn; ⌒⁰n 1 a; ⊕n1a2p.
26	57.2	56.0	54.9	4.0	21.8	12.7	12.8	1.9	5.7	4.0	5.5	93	21	50	0	1	0	0	W 4	0	—	⌒⁰⌒∞n1a⊕n1a2p≡⁰a
27	54.8	54.1	53.6	5.7	23.0	11.1	13.3	4.1	6.0	4.2	6.4	88	20	64	0	0	0	0	SW 2	W 1	—	⌒n,1,a,p,3; ⊕n.1,a,2,p.
28	53.8	53.8	55.4	8.2	23.2	12.5	14.6	4.9	5.5	4.6	5.9	67	22	54	9⁰	3⁰	0	0	W 2	0	—	⌒n 1 a; ⊕n 1a2p;∞⁰p.
29	57.8	58.2	58.4	7.7	19.8	13.6	13.7	6.8	5.3	5.1	5.5	68	29	47	0	0	0	E 4	E 4	ENE 5	—	ψn⌒n1a⊕n1a2p∞⁰p3.
30	58.7	58.0	57.6	4.7	21.8	10.5	12.3	3.1	5.6	6.4	6.1	87	33	64	0	0	0	0	E 2	E 1	—	⌒,∞n,1,a,p,3; ⊕n1a2p.
Срд. Moy.	754.6	754.3	754.4	10.1	20.4	13.9	14.8	7.8	6.4	6.0	7.0	71	36	61	3.9	4.1	3.1	2.6	4.4	2.3	14.0	

Октябрь.—Octobre.

1	758.4	757.7	757.6	3.4	20.7	7.8	10.6	1.7	5.1	3.7	4.2	87	20	55	0	0	0	0	SE 3	ESE 1	—	∞⌒⌒n1a⊕n1a2p∞p3
2	57.3	56.0	54.9	2.2	22.2	8.6	11.0	— 0.4	4.0	2.2	3.4	75	11	42	0	7	0	0	SSE 2	0	—	⌒n1a∞⊕n1ap⊕a2p.
3	54.6	54.6	55.5	1.5	21.7	13.0	12.1	— 0.4	4.0	3.1	4.2	78	16	38	0	0	0	0	E 4	ENE 4	—	∞⌒n1a⊕n1a2p∞p3.
4	58.8	60.5	62.0	6.7	16.9	7.1	10.2	6.4	3.7	3.5	2.7	50	24	36	0	0	0	E 4	ESE 4	E 4	—	⊕, ∞⁰n, 1, a,2,p;∞⁰3.
5	63.8	64.0	63.8	— 1.1	13.9	4.4	5.7	— 2.9	3.5	2.2	2.5	82	18	40	0	0	0	0	E 3	0	—	⌒, ∞⁰n, 1, a;⊕n,1a2p.
6	63.9	62.4	60.6	— 3.4	15.6	5.9	6.0	— 5.2	2.6	3.1	3.6	75	23	51	0	0	0	0	SSE 2	0	—	⌒ n, 1, a;⊕n, 1, a, 2,p.
7	58.3	57.0	56.0	— 0.8	18.4	9.9	9.2	— 2.1	3.0	3.1	3.3	69	20	36	0	0	0	0	S 5	SSE 2	—	⌒⁰n.1,a;⊕n1a2p;∞⁰p.
8	56.2	55.7	56.1	3.7	20.2	10.8	11.6	1.7	4.1	2.6	2.7	69	15	29	0	1	0	SE 2	SSW 6	SSW 1	—	⌒⁰, ⊕ n, 1, a; ∞⁰ 1, a.
9	57.0	56.6	56.8	1.3	20.6	9.9	10.6	— 0.2	4.1	2.9	3.7	82	16	40	0	0	0	0	S 2	0	—	∞n,1,a,p,3;⊕n,1,a,2,p.
10	57.0	56.2	56.4	4.8	22.7	10.8	12.8	2.1	4.3	5.1	7.1	67	25	73	2	0	0	0	S 2	0	—	∞n,1,a,p,3;⊕n,1,a,2,p.
11	56.8	56.6	56.2	4.7	23.7	11.3	13.2	3.6	5.1	4.0	6.3	79	19	62	0	0	0	0	S 1	0	—	⌒⁰∞n1a⊕n1a2p∞p3.
12	56.2	56.0	56.8	6.7	24.4	13.8	15.0	5.6	5.3	6.7	7.0	73	30	59	3	1	0	0	NW 2	ENE 1	—	∞⁰ n, 1, a, p,3;⊕a,2,p.
13	57.6	57.4	58.1	6.5	20.0	10.7	12.4	4.7	6.0	10.2	8.4	83	58	89	0	0	0	NW 1	NW 4	0	—	⌒n1ap 3;⊕n1a p; a.
14	59.2	59.0	59.0	7.8	20.0	13.2	13.7	5.9	7.7	7.9	7.7	98	45	68	0	0	0	NE 1	E 3	E 3	—	⌒²≡⁰n1a⊕n1a2pψ⁰p3.
15	59.9	59.4	59.8	4.7	20.5	8.5	11.2	3.2	6.1	6.5	5.5	96	36	66	0	0	0	0	E 4	SE 1	—	∞⌒n1a⊕n1a2p∞ψp3.
16	60.0	59.6	59.6	5.8	17.1	8.4	10.4	1.9	5.1	4.3	3.9	75	30	49	0	0	0	ESE 3	SE 5	E 6	—	⌒n1a∞⊕n1a2pψp3.
17	59.4	59.2	59.7	2.5	15.4	8.6	8.8	1.5	3.6	3.9	4.0	65	30	49	0	0	0	ESE 1	E 5	E 4	—	⌒n1a∞⊕n1a2pψp3.
18	61.0	61.8	63.8	5.5	17.0	10.4	11.0	4.9	4.2	4.8	4.2	62	33	45	0	0	0	E 4	ESE 7	E 5	—	∞,⊕n1a2p; ψp3; ∞3.
19	64.4	64.2	64.6	4.6	17.9	10.0	10.8	4.5	3.8	3.9	4.5	60	25	49	0	0	0	ENE 5	ESE10	E 4	—	∞,⊙n, 1, a, 2,p;ψp,3.
20	64.0	62.7	62.6	3.2	13.6	7.1	8.0	3.0	3.9	5.0	4.9	68	43	65	0	1	0	ENE 6	E 8	E 3	—	∞⁰1a2p;⊕a2p; ψ p3.
21	62.0	61.2	60.5	3.9	12.5	7.2	7.9	3.4	4.5	5.1	4.0	73	47	52	0	2⁰	1	ENE 6	E 6	ENE 5	—	⊕ a, 2, p; ψ p, 3.
22	60.2	59.4	59.1	3.8	14.4	6.6	8.3	2.6	3.1	3.6	3.7	51	30	51	8	0	0	ENE 2	ESE 7	NE 5	—	⊕ a, 2, p; ∞ p, 3.
23	60.0	59.4	59.6	— 2.2	14.7	3.8	5.4	— 2.8	3.6	3.6	3.8	92	30	64	0	0	0	0	ENE 6	NE 1	—	∞⌒n 1 a;⊕a2p;∞p3.
24	59.8	59.6	59.4	— 0.4	15.5	3.0	6.0	— 1.3	4.0	3.4	2.6	91	26	45	0	0	0	0	E 3	NE 1	—	∞⌒n1a;⊕n1a2p;∞p3.
25	59.2	58.6	58.6	— 4.0	15.9	3.5	5.1	— 5.1	2.7	4.3	3.4	80	32	58	0	0	0	0	SE 4	ESE 1	—	⌒≡n1a∞n∞⊕ap.
26	58.4	56.9	55.6	— 3.2	16.2	3.3	5.4	— 3.6	3.0	3.5	3.1	84	26	53	0	0	0	0	S 4	0	—	∞⌒≡n1a∞n⊕a2p∞p
27	55.0	53.5	53.8	— 4.0	15.4	3.2	4.9	— 4.4	3.2	5.1	4.0	92	39	70	0	0	0	0	S 2	0	—	⊕∞⁰⌒n1a∞n⊕∞p.
28	55.3	55.6	54.8	— 2.5	12.9	11.8	7.4	— 4.4	3.6	7.2	6.7	97	65	65	10	2	10	0	SSE 2	SE 3	0.0	∨n1a∞n13 ≡a∞⊕⁰ap
29	52.4	49.8	45.0	9.1	13.1	13.9	12.0	8.9	7.3	8.3	11.0	86	74	94	10	10	10	SE 4	SE 5	S 2	4.1	●n3; ●, ∞⁰a2p; ≡⁰p3.
30	45.5	45.6	46.1	9.5	17.4	10.3	12.4	9.4	8.9	7.7	7.1	100	52	75	10	0	3	W 1	W 4	SSW 1	—	●⁰n≡n1a⊕⁰a2p⌒p3.
31	45.4	45.2	46.7	9.9	17.7	8.4	12.0	8.4	6.8	7.1	7.3	74	48	89	9	2	0	SW 2	W 2	N 1	—	⌒ n, 1, a, p, 3, ⊕a, 2,p.
Срд. Moy.	758.0	757.5	757.4	2.9	17.7	8.6	9.7	1.6	4.5	4.8	4.9	78	32	57	1.7	0.8	0.8	1.4	4.1	1.9	4.1	

1907.

Елисаветградъ. Ноябрь. — Novembre. Elisavetgrad.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.7	748.4	749.6	7.5	10.8	4.2	7.5	4.1	7.5	7.0	5.7	98	72	92	10	10	1	NE 2	NNE 2	N 1	0.0	≡ n, l, a; ●⁰ a; ⊥²p,3.
2	49.1	50.8	54.0	3.8	2.3	0.0	2.0	— 0.3	5.8	4.0	2.6	97	74	56	10	10	10	NW 2	NW 8	N 4	0.1	≡nla; ✶⁰a; ●⁰ap; △⁰p.
3	54.6	54.4	55.0	— 3.2	0.0	— 6.8	— 3.3	— 7.3	2.3	1.6	2.0	63	35	72	10	5	4	NNW 3	NW 4	0	0.0	✶⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
4	51.8	52.0	55.6	— 3.2	— 1.4	— 6.0	— 3.5	— 7.0	2.6	2.2	2.0	71	53	70	10	10	10	W 4	NW 4	N 4	0.5	⊔⁰n; △nla; ✶ap; ✢p.
5	56.4	54.8	54.2	—12.9	— 2.6	— 6.5	— 7.3	—13.6	1.3	1.8	2.0	80	47	70	0	2	6	NW 3	NW 6	NW 1	0.1	⊔n, l, a, p, 3; ⊕a, 2, p
6	55.6	59.4	62.8	— 8.6	— 8.7	—12.5	— 9.9	—12.9	1.8	1.3	1.4	78	53	81	10	1	0	NE 6	NE 6	NNW 3	0.0	✶⁰nla⊕✢⁰a²p⊔p3.
7	63.8	62.8	61.8	—16.1	— 5.1	— 7.4	— 9.5	—16.9	1.1	1.2	1.9	86	42	72	0	3	10	NW 1	NW 5	NW 2	—	⊔ n, l, a, p, 3; ⊕a, 2,p.
8	60.4	59.8	61.0	— 5.0	0.1	— 1.6	— 2.2	— 7.4	2.2	2.5	2.6	72	55	64	10	10	10	W 4	W 4	WNW 1	—	⊔⁰ n, l, a.
9	62.2	62.3	61.8	— 2.4	3.5	— 3.5	— 0.8	— 3.6	2.3	3.4	2.5	61	58	72	10	1	0	NW 2	SW 3	SW 1	—	⊕ a, 2, p; ≡⁰, ∨ p, 3.
10	60.7	58.6	56.1	— 4.2	7.9	0.8	1.5	— 9.4	3.3	4.5	4.0	100	57	81	10	1	3	S 1	SW 4	SSE 2	—	∨ ≡nla⊕a2p∞p⊔p3.
11	52.6	50.3	50.2	4.2	10.5	5.4	6.7	— 1.7	5.3	6.6	6.4	85	70	95	9	10	10	SE 4	S 9	W 3	0.5	●⁰ p, 3.
12	51.4	52.6	53.8	4.3	6.4	3.6	4.8	3.3	5.8	5.8	5.2	93	81	88	10	10	10	W 5	NW 4	0	—	≡⁰ a, p, 3.
13	52.0	48.8	45.2	3.9	6.0	6.0	5.3	2.4	5.7	5.6	6.7	93	81	96	10	10	10	ESE 3	SE 6	SE 6	20.0	≡⁰ n, 1,a,p,3; ●⁰p,3.
14	41.0	41.0	43.0	6.3	6.7	4.4	5.8	4.4	6.9	7.0	6.1	98	96	98	10	10	10	NE 4	NW 3	NW 5	0.1	●n,1,a,2,p,3; ≡⁰nlap3.
15	44.2	45.8	48.8	2.4	4.3	4.0	3.6	2.3	5.3	5.7	5.7	96	92	93	10	10	10	NW 4	E 4	E 9	0.8	≡⁰n,1,a; ●⁰n,1,a,2,p,3.
16	51.5	52.4	55.4	0.4	— 0.2	— 1.4	— 0.4	— 1.6	4.2	3.5	2.0	89	78	49	10	10	10	ENE 5	NE10	ENE12	0.0	∞, ●⁰nla; ✶⁰p; ✢⁰p3.
17	58.2	59.1	60.8	— 7.0	— 4.5	— 6.2	— 5.9	— 7.2	1.3	1.4	2.0	49	43	70	0	4	10	ENE10	E 4	E 5	0.5	✶ n, p, 3; ✢ n, p, 3.
18	61.8	61.4	62.0	— 6.6	— 6.0	— 5.8	— 6.1	— 7.3	1.7	1.8	2.4	60	61	81	10	10	10	E 5	ENE 7	E 5	2.6	✶, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
19	62.1	62.1	62.6	— 6.4	— 4.8	— 4.0	— 5.1	— 7.1	1.8	1.9	1.6	67	60	49	10	10	10	ENE 7	E 7	ENE 4	1.8	✶ n, a, 2; ✢ n, p, 3.
20	62.6	61.6	60.9	— 6.0	— 4.4	— 4.2	— 4.9	— 6.3	2.4	2.6	2.9	81	80	88	10	10	10	E 4	ENE 5	E 7	4.5	✶, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
21	61.4	62.4	63.2	— 3.0	— 3.0	— 5.6	— 3.9	— 5.8	3.1	3.1	2.5	85	85	85	10	10	10	E 7	ENE 8	E 6	1.2	✶, ✢ n, a, 2, p, 3.
22	63.6	63.4	64.0	— 5.8	— 6.2	— 4.6	— 5.5	— 6.3	2.4	2.2	2.3	81	76	72	10	10	10	ENE 3	E 7	E 6	—	✶⁰n; ✢⁰ n, 1, a, 2, p,3.
23	64.2	63.6	63.2	— 6.2	— 3.8	— 3.3	— 4.4	— 6.3	2.1	2.6	3.3	74	77	91	10	10	10	E 8	ENE 5	E 7	0.0	✶⁰a,2,p,3; ∞⁰, ✢⁰p,3.
24	61.4	60.4	60.2	— 5.1	— 4.1	— 5.1	— 4.8	— 5.7	2.8	2.9	2.7	91	86	88	10	10	10	E 8	ESE 8	ESE 8	2.4	∞✢⁰✶⁰nla2p3; ≡⁰p3.
25	60.3	60.4	60.3	— 7.2	— 6.6	— 4.2	— 6.0	— 7.2	2.2	2.1	2.6	84	75	77	10	10	10	E 6	E 5	ESE 6	0.3	∞n; ✶, ✢ nla2p; ✢3.
26	59.6	58.9	57.9	— 6.5	— 2.7	— 3.8	— 4.3	— 6.8	1.6	1.9	2.4	58	51	68	9	4⁰	10	ESE 7	ESE 5	SE 5	0.3	✢n,1,a; ⊕a,2,p. [ap3.
27	57.1	56.4	57.0	— 4.8	— 1.1	— 0.3	— 2.1	— 5.0	3.0	3.6	4.3	94	85	96	10	9	10	SE 4	SE 3	SE 2	0.4	✶⁰n●np3∞nla2p3≡⁰
28	57.0	57.1	57.3	1.6	2.3	1.6	1.8	— 0.5	5.0	5.0	5.0	96	93	96	10	10	10	SW 1	W 2	W 1	0.1	≡, ∞n 1 a2p3; ●⁰np3.
29	56.1	55.0	53.6	2.1	1.7	— 0.3	1.2	— 0.6	5.2	5.0	4.2	98	96	94	10	10	10	0	W 4	SW 3	0.1	≡, ●⁰, ∞ n, 1, a,2,p,3.
30	50.6	48.1	42.8	1.3	2.8	0.8	1.6	— 0.7	4.8	5.0	4.7	96	89	96	10	10	10	W 1	W 3	WNW 3	6.5	≡⁰na2p∞nla●n● ✶⁰p
Срд. Moy.	756.4	756.1	756.5	— 2.7	0.0	— 2.1	— 1.6	— 4.6	3.4	3.5	3.4	82	70	80	8.9	8.0	8.5	4.1	5.2	4.1	42.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.8	743.8	751.1	— 0.2	— 2.4	— 4.8	— 2.5	— 5.4	3.8	2.5	2.2	86	65	70	10	8	10	W 7	WNW13	NW10	1.2	∞⁰●n ✶nla23∞⁰✢ap
2	53.6	53.7	54.0	— 6.4	— 4.5	— 6.0	— 5.6	— 6.8	2.1	2.0	2.1	74	60	75	10	1	10	NW11	WNW 7	NW 7	0.0	✶⁰✢nlap|·|⊕a ⊕a2p.
3	54.8	54.1	53.1	— 7.4	0.0	— 1.2	— 2.9	— 7.4	2.0	3.1	3.7	77	67	88	0	9	10	N 3	WSW 5	NW 1	—	⊔ n, 1, a; ∞⁰ a, 2,p,3.
4	52.8	54.2	57.3	— 3.0	— 2.8	— 8.4	— 4.7	— 8.4	3.5	2.8	2.0	96	76	84	10	10	0	ENE 3	E 4	E 4	—	≡⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
5	58.6	59.1	58.2	— 6.8	— 4.6	— 8.0	— 6.5	— 8.4	2.0	1.9	1.7	72	60	70	10	7⁰	0	ESE 5	ESE 7	E 7	3.4	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊕a,2,p.
6	54.0	52.0	51.4	— 3.4	0.2	0.5	— 0.9	— 8.3	3.1	4.4	4.5	89	94	94	10	10	10	ESE12	NE 5	SE 3	14.6	∞n,1; ∞,≡, ● a 2,p,3.
7	52.0	52.0	49.2	0.8	0.8	3.2	1.6	— 0.7	4.9	4.6	5.8	100	94	100	10	10	10	ESE 2	ESE 2	SSE 4	0.4	≡, ●, ∞ n, 1,a,2,p,3.
8	47.0	47.0	48.8	4.3	5.5	3.2	4.3	2.8	6.2	6.8	5.5	93	100	95	10	10	10	SE 4	SE 2	SW 1	0.2	●⁰n,p,3; ≡.∞nla2p3.
9	48.5	47.8	46.2	— 1.0	2.1	3.9	1.7	— 1.4	4.0	5.3	6.0	95	100	98	10	10	10	ESE 2	S 2	SSE 2	0.1	●⁰ ≡ ∞nla2p; ≡∞3.
10	47.4	48.2	49.8	1.2	5.3	2.3	2.9	0.7	5.0	5.9	5.2	100	89	96	10	6	1	S 1	W 2	W 2	—	≡nla≡⁰a⊕a2p⊔⊥p.
11	51.6	51.2	51.2	0.2	4.6	1.1	2.0	— 1.2	4.3	5.7	5.0	92	90	100	9	7	10	E 1	SE 2	SSE 2	0.2	≡∞⁰∨nla2p⊕a2p⊔p
12	51.8	52.2	52.2	— 0.1	2.3	0.4	0.9	— 0.4	4.4	5.2	4.5	95	96	94	8	9	10	0	SW 1	SSE 1	0.2	≡∞nla2p3; ∨∞nla.
13	51.4	50.8	49.4	— 0.9	0.8	2.1	0.7	— 1.6	4.0	4.8	5.3	95	98	100	10	10	10	WNW 2	ESE 2	SSE 3	0.7	≡n,1,a, 2,p,3; ∞⁰n,1,a.
14	44.0	40.5	36.4	6.5	8.5	8.9	8.0	1.9	7.2	8.3	8.3	100	100	98	10	10	10	SE 4	S 5	SSE 6	12.0	≡, ●⁰ n, 1, a, 2,p; ●⁰3.
15	35.0	37.8	37.2	6.3	5.9	7.1	6.4	4.8	6.9	6.3	7.1	98	91	94	10	10	10	W 6	SSW 4	SSE 3	0.1	●⁰ n, a.
16	39.0	41.5	48.1	4.3	0.9	— 5.6	— 0.1	— 5.8	5.7	4.6	2.3	92	94	77	10	10	10	WNW 7	NW 6	NW 7	0.0	●⁰ n; ≡ a, 2, p; ✶⁰ p.
17	53.7	55.4	58.9	—11.7	—11.8	—16.3	—13.3	—16.3	1.2	0.9	0.7	62	50	55	10	10	0	NW 6	NW 7	NW 8	0.0	✶⁰n,1,a,p; ✢⁰p; ⊔p,3.
18	60.4	61.2	61.9	—14.1	—11.4	—12.5	—12.7	—16.3	0.9	1.0	1.2	60	55	70	1	2	1	WNW 9	NW 7	W 1	0.0	⊔nlap3; ✶⁰,|·|a;⊔p3.
19	59.0	55.1	49.3	—12.7	— 5.7	— 5.6	— 8.0	—13.5	1.1	0.9	2.2	65	31	72	0	10⁰	10	S 2	SSW 6	SE 8	0.1	⊔n;⊔²nla; ⊔p;✶⁰p3.
20	45.4	44.9	50.0	— 3.4	0.0	—10.9	— 4.8	—10.9	2.8	4.2	1.4	81	90	74	10	10	0	W 6	WNW 6	NW 3	0.5	✶⁰n,1,a,2,p; ✢a; ⊔p,3.
21	54.2	55.8	54.6	—13.7	— 6.5	— 6.6	— 8.9	—14.2	1.1	1.4	1.7	72	49	62	0	1	10	NW 6	WSW 5	S 3	0.9	⊔n,1,a;⊕ a, 2, p. [p3.
22	49.4	48.0	47.2	0.2	3.0	2.6	1.9	— 6.7	4.0	4.7	5.0	88	83	91	9	9	10	W 3	SW 5	WSW 4	0.1	✶n∞⁰n1∞⁰⊕a2p●⁰
23	48.6	54.2	60.8	1.2	— 7.1	—13.1	— 6.3	—13.1	4.1	1.6	1.0	82	61	63	10	9	3	WNW11	NW12	NNW 7	0.0	∞⁰⊔●⁰n∞⁰✢⊕✶a2p
24	64.0	64.3	64.6	—15.3	—10.0	—13.7	—13.0	—15.3	1.0	1.3	1.2	74	60	78	2	0	0	NNW 2	NNW 4	NE 1	—	⊔ n, 1, a, 2,p,3⊕a,2,p.
25	63.6	62.6	62.6	—16.9	—14.0	—17.1	—16.0	—17.1	0.9	0.9	0.8	77	61	69	2	2	0	SE 2	E 4	ESE 6	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p;⊕a, 2,p.
26	61.9	62.2	62.0	—17.1	—14.1	—14.7	—15.3	—17.9	0.8	0.9	1.1	70	62	74	10	10	10	E 5	E 6	ESE 7	0.3	✶⁰n 1 a2p3; |·|a;✢p3.
27	61.6	60.4	60.0	—14.5	—11.5	—14.5	—13.5	—15.3	0.9	1.0	1.0	66	52	70	10	10⁰	0	E 8	ESE 5	SE 6	—	✶⁰, ✢⁰ n, 1; ⊔ p, 3.
28	57.8	55.2	52.9	—14.1	— 9.1	— 6.2	— 9.8	—15.4	1.1	1.5	2.3	75	67	81	10	10	10	E 7	SSE 4	SE 7	0.1	⊔ n, 1, a; ● ⁰ p, 3.
29	49.4	48.2	48.5	— 2.4	2.0	2.5	0.7	— 6.3	3.6	5.3	5.5	95	100	100	10	10	10	SE 3	S 3	SE 3	0.6	∞⁰, ≡, ●⁰ n,1,a,2,p,3.
30	47.3	47.8	50.5	0.2	0.0	— 7.2	— 2.3	— 7.3	4.4	4.2	2.0	93	90	77	10	10	10	SE 2	N 4	NW 9	5.7	∞≡●nla2✶a2p3✢p.
31	53.5	55.6	58.8	—13.9	—12.5	—14.3	—13.6	—16.4	1.1	1.1	1.2	72	62	77	10	0	0	N10	N 5	N 4	—	✶⁰n✢nla|·|⊕a⊕a2p [⊔p3.
Срд. Moy.	752.1	752.2	752.8	— 5.0	— 2.8	— 4.8	— 4.2	— 8.0	3.2	3.4	3.2	83	76	82	8.1	7.7	6.6	4.9	4.9	4.5	41.4	

Каменка (Екатеринося. губ.). 1907. Kamenka (gouv. Ekaterinoslav).

Широта — Latitude: 48° 51′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 38° 6′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	743.2	744.3	− 3.9	− 3.5	− 2.5	− 3.3	− 4.0	2.3	2.8	2.1	69	80	55	10	10	10	WSW 14	WSW 14	WSW 12	0.6	⸗ n, a, p; ∗ a, 2, p.
2	48.6	52.3	57.4	− 6.3	− 7.3	− 11.5	− 8.4	− 12.5	2.2	1.7	1.4	80	66	75	10	10	10	WNW 6	WNW 5	NW 1	0.1	∗ n, p
3	61.2	62.0	59.9	− 11.0	− 7.6	− 2.1	− 6.9	− 11.5	1.5	1.7	2.9	74	70	75	10	10	10	WSW 5	SW 3	S 7	0.0	∗° n.
4	57.4	57.2	57.7	2.9	6.0	4.0	4.3	− 2.4	5.2	5.6	5.5	93	81	90	10	10	10	SSW 6	SW 7	SSW 8	—	●° n.
5	58.1	58.3	59.7	2.4	7.0	4.4	4.6	2.2	5.0	6.0	5.9	91	79	95	10	8	10	S 8	S 6	0	0.3	
6	59.3	59.5	58.8	4.5	2.5	− 0.1	2.3	− 0.2	6.3	5.3	4.5	100	96	98	10	10	10	S 1	S 5	0	5.2	≡ n, 1, a; ●° n.
7	56.3	56.9	60.3	− 2.2	0.2	− 4.4	− 2.1	− 4.5	3.7	3.6	3.0	96	76	90	10	10	10	0	0	0	0.3	∗ n, a.
8	65.3	65.9	66.1	− 6.5	− 2.6	− 5.9	− 5.0	− 7.1	2.5	3.0	2.9	93	82	100	10	10	10	0	NNW 2	0	—	
9	64.7	63.5	60.4	− 9.9	− 9.1	− 10.4	− 9.8	− 11.0	2.0	2.1	1.9	95	95	96	10	10	10	0	WSW 2	SW 2	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
10	55.6	52.3	47.2	− 7.1	− 4.0	− 2.5	− 4.5	− 10.9	2.6	3.3	3.5	98	96	92	10	10	10	SW 3	SW 8	SW 9	0.3	∨ n.
11	38.9	37.5	46.6	0.5	− 0.3	− 7.6	− 2.5	− 7.9	4.4	4.2	1.9	93	93	75	10	10	0	WSW 8	WNW 10	WNW 8	0.6	∗° n, 1, a, 2, p; + p.
12	53.6	55.7	58.2	− 15.2	− 13.4	− 17.6	− 15.4	− 17.8	1.0	1.1	0.9	74	67	79	0	0	0	NW 2	WNW 7	NW 1	0.0	⊢ a.
13	55.8	52.2	51.0	− 9.8	− 4.7	− 3.3	− 5.9	− 17.9	1.8	2.6	3.3	85	82	93	10	10	10	WSW 3	SSW 4	SSW 2	1.5	∗° n.
14	48.1	46.7	49.4	0.1	0.8	− 0.4	0.2	− 3.4	4.4	4.5	3.6	95	92	80	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 6	2.0	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
15	50.6	51.6	51.6	− 5.3	− 3.8	− 3.5	− 4.2	− 6.4	2.7	2.7	3.1	89	80	89	10	10	9	WNW 9	W 10	WSW 8	1.6	∗° n.
16	43.7	43.7	47.7	− 0.2	− 2.1	− 6.3	− 2.9	− 6.4	4.4	3.5	2.5	97	90	89	10	10	10	S 6	WNW 6	WNW 2	3.0	∗ n, 1, a, 2, p.
17	51.6	53.2	56.6	− 13.2	− 11.8	− 19.9	− 15.0	− 20.0	1.3	1.3	0.7	82	71	76	7	9	0	NW 1	NW 1	NW 2	0.5	∗ n, a.
18	57.6	57.4	58.2	− 22.0	− 15.5	− 14.2	− 17.2	− 24.4	0.6	0.9	1.2	79	66	82	10	0	10	NW 2	WNW 2	0	0.2	← a, 2, p.
19	58.0	59.0	60.6	− 19.3	− 15.5	− 22.4	− 19.1	− 22.8	0.8	1.0	0.6	86	75	83	10	10	5°	W 1	NW 1	NW 2	—	∗° n.
20	62.7	63.1	64.3	− 24.8	− 18.4	− 18.3	− 20.5	− 25.4	0.5	0.7	0.8	82	72	80	3°	2°	9	0	NE 2	NE 6	—	
21	66.1	66.6	68.7	− 23.3	− 20.1	− 20.0	− 21.1	− 23.7	0.5	0.7	0.7	78	75	80	0	4°	10°	NE 7	ENE 10	ENE 17	0.0	⊢ a; ⊕ p; ⸗, + p, 3.
22	69.9	71.0	72.5	− 24.3	− 21.6	− 20.8	− 22.2	− 24.9	0.5	0.6	0.6	76	73	67	10	0	0	ENE 14	ENE 14	NE 2		∗°n; ⸗ n,a,p; + n,1,a,2,p.
23	76.7	79.7	80.9	− 24.1	− 19.1	− 14.6	− 19.3	− 24.6	0.5	0.6	1.1	75	67	78	0	0	10	NE 4	NE 5	NNE 3	0.1	⊢ a; ∗° p.
24	80.5	79.1	74.4	− 19.7	− 12.2	− 9.0	− 13.6	− 20.2	0.7	0.9	1.3	75	51	58	10	7°	9°	N 2	WNW 8	WNW 8	—	
25	73.6	73.3	71.7	− 10.4	− 7.1	− 12.9	− 10.1	− 13.3	1.1	1.5	1.3	58	56	79	10	8°	1°	NW 6	W 4	0	—	
26	68.9	66.2	63.1	− 16.7	− 8.9	− 5.1	− 10.2	− 17.6	1.0	1.9	2.6	80	81	87	9	10°	10	0	SSW 2	SSW 5	—	⊖ p.
27	61.0	59.8	58.7	− 6.9	− 3.8	− 8.4	− 6.4	− 8.6	2.4	1.8	1.9	89	52	79	10	8	9	SSW 3	SSW 4	S 2	—	
28	56.6	55.5	53.4	− 6.4	− 4.2	− 1.8	− 4.1	− 8.9	2.4	3.0	3.7	87	91	92	10	10	10	SE 5	E 5	ESE 2	0.2	
29	48.9	54.1	56.6	1.0	− 7.1	− 12.3	− 6.1	− 12.6	4.7	2.3	1.5	94	88	87	10	2	0	S 12	WSW 7	SSW 4	0.8	∗ n, 1, a.
30	58.1	58.2	59.6	− 15.0	− 4.6	− 9.7	− 9.8	− 16.7	1.1	1.8	1.8	84	55	83	0	6°	0	0	SSW 4	SSE 4	—	
31	58.3	58.4	58.7	− 3.7	− 0.2	− 7.8	− 3.9	− 9.7	3.4	3.8	2.1	98	83	82	10	10	10	E 9	ESE 7	E 8	—	≡ n; ∨ n, 1, a.
Срд. Moy.	758.3	758.5	759.2	− 9.5	− 6.8	− 8.6	− 8.3	− 12.7	2.4	2.5	2.3	85	77	83	8.4	7.5	7.4	4.7	5.5	4.2	17.3	

Высота — Altitude: 74‴? **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.25 mm**

1	759.4	761.9	764.5	− 5.8	− 3.3	− 6.9	− 5.3	− 7.8	2.4	2.9	2.4	83	81	88	10	7	9	ESE 10	E 6	E 10	0.0	
2	65.4	66.2	66.7	− 10.0	− 4.7	− 9.1	− 7.9	− 10.6	1.8	2.7	1.9	88	83	85	10	0	0	E 9	E 10	E 6	—	∗° n.
3	67.3	67.2	66.8	− 12.7	− 7.1	− 12.6	− 10.8	− 13.3	1.4	2.0	1.5	84	74	89	0	0	0	E 8	ENE 6	E 6	—	
4	65.9	65.2	65.0	− 9.0	− 7.6	− 12.8	− 9.8	− 15.2	2.2	2.4	1.5	96	96	92	10	10	0	ENE 3	ENE 2	ENE 1	—	≡°, ∨° n, 1, a.
5	64.5	64.8	65.8	− 16.8	− 11.2	− 10.1	− 12.7	− 18.1	1.2	1.7	1.9	98	89	92	0	1	8	0	ENE 3	ENE 7	0.0	⊔° n, 1, a; ∨, ∗° a.
6	68.5	69.7	70.6	− 12.2	− 10.3	− 13.8	− 12.1	− 15.0	1.6	1.8	1.3	90	88	88	0	0	0	ENE 9	ENE 6	ENE 6	—	
7	71.2	70.6	71.0	− 19.0	− 10.0	− 14.0	− 14.3	− 20.9	0.9	1.4	1.4	93	68	90	0	0	0	0	ENE 7	ENE 2	—	
8	71.9	71.9	72.5	− 11.8	− 7.3	− 9.9	− 9.7	− 16.2	1.6	2.0	1.8	89	77	83	10	10	0	ENE 4	E 7	ENE 6	0.0	∗° a, p.
9	71.6	70.8	70.5	− 17.4	− 12.0	− 15.5	− 15.0	− 17.8	1.0	1.4	1.1	91	80	86	0	0	0	ENE 1	ENE 6	ENE 6	—	← p.
10	71.2	70.8	70.0	− 21.5	− 15.7	− 15.7	− 17.6	− 22.4	0.7	1.1	1.1	85	79	82	0	0	0	ENE 4	ENE 9	ENE 5	—	⊢ a.
11	68.4	67.7	65.1	− 16.1	− 12.0	− 15.2	− 14.4	− 16.8	1.0	1.4	1.0	81	78	79	0	0	0	NE 9	NE 6	NE 4		
12	63.3	62.3	61.6	− 17.7	− 15.3	− 14.1	− 15.7	− 18.1	0.9	1.1	1.2	85	80	80	10	2	10	ENE 7	ENE 9	ENE 8	—	
13	60.0	60.3	60.4	− 16.2	− 12.0	− 9.5	− 12.6	− 16.5	1.0	1.4	1.9	83	82	88	10	10	10	ENE 12	ENE 9	ENE 7	0.1	∗° 1, a, p, 3.
14	61.4	62.1	62.7	− 11.4	− 9.4	− 9.0	− 9.9	− 11.6	1.6	1.8	2.0	87	85	88	10	10	10	E 12	E 6	E 3	—	∗° n. •
15	63.3	63.0	61.9	− 9.5	− 4.8	− 9.2	− 7.8	− 10.1	2.0	2.3	2.1	89	74	93	10	10	10	SE 4	SE 6	ESE 7	2.6	∗ a, 2, p.
16	57.5	53.9	52.4	− 8.2	− 7.4	− 11.3	− 9.0	− 12.6	2.3	2.3	1.7	95	88	92	10	10	3	E 7	E 6	SW 8	1.7	∗° n, 1, a; + 1, a.
17	53.9	55.4	54.7	− 16.2	− 12.5	− 14.5	− 14.4	− 18.1	1.1	1.4	1.3	85	79	86	10	0	10	WSW 8	SW 8	SW 8	—	∗° n.
18	52.2	51.2	49.5	− 11.5	− 7.0	− 8.5	− 9.0	− 15.0	1.4	1.7	2.1	79	65	88	10	10	10	SSW 7	SSW 5	E 3	0.4	
19	48.3	47.8	48.7	− 6.2	− 3.7	− 5.0	− 5.0	− 8.8	2.7	3.1	3.0	95	90	94	10	10	10	ESE 3	ENE 3	SW 2	1.7	∗ n, a, 2, p.
20	50.0	49.7	49.6	− 4.2	− 3.9	− 0.1	− 2.7	− 5.2	2.9	2.9	4.1	89	87	90	10	10	10	WSW 8	SSW 10	WSW 9	0.8	∗ n, p.
21	51.0	50.1	49.7	− 4.1	2.1	0.6	− 0.5	− 5.6	3.0	4.0	4.3	92	75	90	10	8°	6°	SSW 6	SSW 10	SSW 10	—	∗° n.
22	48.9	48.7	47.7	− 1.9	3.4	− 1.6	0.0	− 2.1	3.7	4.0	3.8	92	68	94	7°	2°	0	SSW 4	S 6	ESE 14	—	⸗ p.
23	46.8	49.2	53.0	0.6	2.3	− 1.7	0.4	− 2.2	4.4	4.2	3.8	92	77	94	10	10	8°	SW 4	WSW 5	0	—	⊖ p.
24	54.9	54.9	54.7	− 3.2	0.6	− 2.2	− 1.6	− 6.2	3.5	3.7	3.6	98	76	94	10	10	10	WSW 2	SW 6	SSW 2	0.7	≡ n, 1, a; ∗² a.
25	54.6	53.2	54.3	− 4.6	− 2.2	− 2.5	− 3.1	− 6.3	3.2	3.6	3.6	99	94	95	10	10	10	SE 3	NE 7	NE 3	1.4	∗ 1, a, 2, p.
26	58.3	59.7	59.1	− 3.5	− 1.5	− 5.6	− 3.5	− 6.0	3.0	2.6	2.5	88	65	85	10	10	10	N 3	N 2	SW 2	—	
27	54.4	50.2	46.4	− 6.8	− 2.5	− 1.5	− 3.6	− 7.5	2.4	3.0	3.9	90	78	94	10	10	10	SW 3	SW 9	WSW 9	1.5	
28	43.2	45.2	48.2	− 0.9	− 2.5	− 6.9	− 3.4	− 7.1	3.9	2.8	2.2	90	75	83	10	1	1	WNW 9	W 8	W 8	0.3	∗ n, a.
Срд. Moy.	759.5	759.4	759.4	− 9.9	− 6.3	− 8.5	− 8.2	− 11.9	2.1	2.4	2.3	90	80	89	7.4	5.8	5.5	5.7	6.5	5.8	11.2	

Каменка (Екатериносл. губ.). 1907. Kamenka (gouv. Ekaterinoslav).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	751.5	752.6	− 7.8	− 3.2	− 8.6	− 6.5	− 11.8	2.1	2.7	2.0	84	76	85	10	10	10	WSW 8	WSW 7	WSW 3	0.3	
2	53.0	53.5	54.8	− 7.1	− 2.2	− 6.5	− 5.3	− 9.0	2.4	2.6	2.3	93	68	84	9	6	3	WSW 4	NW 3	0	—	✳° n.
3	56.5	58.0	61.1	− 8.4	− 3.0	− 9.3	− 6.9	− 10.0	2.2	2.5	2.1	90	70	94	10	10	10	0	W 6	0	0.0	✳° 2, p.
4	63.6	62.0	61.9	− 12.6	− 3.6	− 5.2	− 7.1	− 14.5	1.6	2.6	2.9	97	75	95	0	10	10	0	WNW 7	0	0.8	
5	66.2	67.3	66.0	− 8.3	− 0.9	− 4.7	− 4.6	− 9.1	2.2	3.2	2.8	94	75	88	10	9	10	0	0	SW 3	—	✳ n.
6	64.7	63.6	62.8	− 4.9	− 2.9	− 4.0	− 3.9	− 5.4	2.8	3.1	3.0	90	85	88	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 2	—	
7	62.4	62.6	62.8	− 4.9	− 1.7	− 5.1	− 3.9	− 5.3	2.8	2.8	2.6	90	70	82	10	10	10	SW 3	SSW 1	SE 3	—	
8	62.4	62.0	62.4	− 5.5	− 2.9	− 4.9	− 4.4	− 6.3	2.9	3.1	2.8	97	85	91	10	10	0	E 5	E 9	E 6	—	
9	61.7	60.2	59.5	− 6.6	− 1.5	− 4.6	− 4.2	− 6.9	2.6	2.6	2.8	95	64	86	10	0	9	ENE 4	E14	E10	—	⸗ p.
10	57.4	55.9	54.4	− 7.1	− 2.9	− 3.5	− 4.5	− 7.2	2.4	3.1	3.4	94	85	94	5	10	10	E 9	E 7	E 8	0.6	
11	52.8	52.9	53.4	− 1.5	3.0	0.4	0.6	− 3.5	3.9	4.3	4.4	95	76	92	10	10	9	SSE 5	SSE 5	ESE10	—	✳ n.
12	56.5	57.9	58.8	− 2.9	2.3	0.2	− 0.1	− 3.1	3.4	3.9	4.0	95	72	85	10	10	10	E 5	ESE 6	ESE 7	—	
13	58.5	57.4	55.1	− 0.5	2.7	0.9	1.0	− 1.0	4.2	4.8	4.5	95	85	92	10	10	7	SE 4	ESE 4	ESE 3	—	
14	50.9	50.5	51.0	1.0	2.8	0.7	1.5	− 0.4	4.4	4.6	4.7	88	80	96	10	10	10	S 8	SSW 3	SSW 1	2.9	●° p, 3.
15	55.0	55.5	56.7	− 2.2	− 0.9	0.3	− 0.9	− 2.3	3.5	3.9	4.6	90	90	99	10	10	10	N 5	NE 7	NE 7	0.1	●° n.
16	56.2	55.8	55.9	− 1.4	− 3.5	− 3.9	− 2.9	− 3.9	3.1	3.4	3.2	76	95	94	10	10	10	ENE 9	E10	E10	0.3	●° n; ✳ p.
17	56.2	56.2	56.4	− 5.5	− 2.9	− 3.7	− 4.0	− 5.7	3.0	3.1	3.3	99	85	96	10	10	10	E 6	ENE 5	E 6	0.1	∨° n, a.
18	55.0	54.4	54.0	− 4.4	1.2	1.3	− 0.6	− 4.9	3.0	4.4	4.5	90	87	89	10	8	10	E 7	E 7	ESE 6	0.1	✳° n.
19	53.2	52.7	50.1	0.9	2.2	0.6	1.2	0.6	4.7	4.6	4.6	96	85	96	10	10	10	SSE 5	SSW 6	S 7	5.5	●° n; ✳ p, 3.
20	47.0	48.1	50.4	1.3	2.8	1.2	1.8	0.4	4.7	4.7	4.5	92	84	91	10	10	10	WSW 7	W 6	WSW 7	3.4	●, ✳ n.
21	47.2	44.3	50.4	1.0	3.2	0.5	1.6	0.1	4.7	5.4	4.4	96	93	91	10	10	6	SSW 8	SW 9	W 4	2.5	✳ n; ● 1, a.
22	53.0	53.2	52.6	0.3	3.2	0.5	1.3	− 1.1	4.2	4.5	4.4	91	78	91	10	7	10	SW 5	WSW 6	S 4	0.0	
23	51.4	51.2	50.7	− 0.7	3.7	0.8	1.3	− 2.0	3.9	3.5	4.6	90	58	94	5°	8	10	SW 3	SSW 3	ESE 4	1.4	✳° n, p.
24	46.5	50.7	54.9	1.8	2.4	0.9	1.7	0.1	5.1	4.1	4.7	98	75	96	10	9	10	SE 5	WSW 8	SW 1	—	✳° n; ☔° p, 3.
25	56.3	55.4	53.8	1.1	5.9	3.0	3.3	0.8	4.7	5.2	5.1	94	75	90	10	10	10	SSE 2	SE 9	S 9	3.5	≡° n, 1, a.
26	56.1	54.9	52.1	0.3	1.4	2.8	1.5	0.3	4.6	4.8	5.4	98	94	96	10	10	10	ESE 6	NE 3	ENE 6	9.4	✳° n, 1, a; ● a, 2, p.
27	51.7	53.7	56.7	1.3	1.3	0.9	1.2	0.8	4.9	4.7	4.5	98	92	92	10	10	0	NNE 4	SW 4	SSW 2	—	
28	60.1	60.7	60.4	0.9	5.6	2.8	3.1	0.9	4.3	4.0	5.1	87	60	91	0	7	10	SSW 3	ESE 4	ENE 6	1.1	●° p.
29	60.0	59.8	58.8	1.4	2.6	0.6	1.5	0.6	4.2	4.5	4.6	83	80	94	10	10	10	ENE 4	ENE 7	NE 8	0.2	●° n.
30	57.1	56.7	55.9	0.1	1.4	1.1	0.9	0.1	4.5	4.3	4.4	98	85	89	10	10	10	ENE 7	ENE 5	ENE 4	0.2	✳° n, 1, a.
31	54.7	53.6	53.1	0.1	5.2	2.1	2.5	− 0.5	4.3	4.5	5.2	93	68	96	2°	1	10	NE 1	NE 5	NE 4	—	
Срд. Moy.	756.0	755.9	756.1	− 2.6	0.7	− 1.4	− 1.1	− 3.5	3.6	3.9	3.9	92	79	92	8.7	8.9	8.9	4.7	5.9	4.9	32.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	751.9	752.0	1.4	5.1	3.9	3.5	1.1	5.0	5.0	5.4	98	77	88	10	10	10	NE 4	SW 1	0	0.1	
2	53.5	54.6	56.9	3.1	7.8	4.8	5.2	2.7	5.5	5.6	6.1	96	71	96	10	10	10	0	SSW 2	0	—	●° n.
3	57.9	58.1	57.4	3.6	4.8	2.0	3.5	1.8	5.7	5.8	4.9	97	90	93	10	10	10	0	NE 6	NE 2	4.9	● p, 3.
4	53.7	52.5	52.7	0.6	1.8	1.0	1.1	0.2	4.6	5.1	4.7	95	98	96	10	10	10	NNE 3	N 4	N 3	6.0	✳° n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
5	55.6	56.3	59.0	1.6	4.7	3.1	3.1	0.8	5.0	5.0	5.2	96	78	91	10	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 2	—	
6	60.3	61.0	61.4	2.2	4.7	2.7	3.2	1.9	5.0	4.3	4.8	93	67	85	10	10	10	NNE 6	NE 6	NE 3	0.2	
7	61.3	61.0	60.2	0.9	3.4	2.3	2.2	0.5	4.2	3.7	5.0	85	63	93	10	10	10	ENE 8	ENE 8	ENE 6	0.7	●° n, p, 3; △ p.
8	62.2	61.6	62.2	1.5	2.4	0.3	1.4	0.1	4.5	3.3	3.0	87	59	63	10	10	10	ENE 9	ENE10	ENE10	—	
9	61.8	60.9	59.5	0.3	1.6	0.3	0.7	− 0.2	2.9	3.2	4.5	62	61	96	10	10	10	ENE12	ENE 9	ENE 9	1.7	✳ p, 3.
10	57.0	56.7	56.1	0.8	2.5	1.8	1.7	0.2	4.6	4.9	5.1	94	89	98	10	10	10	ENE 9	ENE 5	ENE 2	0.1	✳ n; ● 1, a.
11	55.3	56.0	56.7	2.2	5.3	4.8	4.1	1.5	5.1	5.1	5.9	94	76	92	10	10	10	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0.7	
12	55.8	55.0	54.8	3.6	7.9	5.6	5.7	3.1	5.7	4.8	5.2	97	60	77	10	10	10	0	NE 2	ENE 3	—	●° n.
13	54.5	54.4	54.8	3.4	7.4	5.0	5.3	3.0	4.6	4.0	5.0	78	52	76	10	10	10	ENE 3	ENE 9	ENE 5	0.1	
14	55.1	55.0	55.2	3.7	8.1	6.2	6.0	3.4	5.8	6.3	6.5	97	78	91	10	10	10	ENE 5	ENE 3	0	—	●° n.
15	54.5	53.2	52.1	4.4	10.3	7.4	7.4	2.9	5.5	5.0	6.2	89	53	80	10	10	9	SSW 2	SW 6	NE 4	—	
16	51.9	52.3	52.3	6.0	6.6	5.8	6.1	5.3	6.3	6.0	5.8	90	83	85	10	10	10	ENE10	ENE10	ENE14	0.0	⸗, ●° p.
17	53.7	53.3	53.9	2.7	7.7	7.0	5.8	2.5	4.7	5.7	6.7	84	72	89	10	10	10	ENE14	E17	ESE12	1.6	⸗ n, a, 2, p; ● p, 3.
18	54.0	55.4	56.2	8.1	11.1	10.0	9.7	6.3	7.4	8.3	8.0	92	84	87	10	10	1	SE 7	SSE 7	ESE 8	0.7	●° n.
19	56.3	54.6	50.8	7.2	11.7	11.7	10.2	5.1	6.8	7.8	7.9	90	76	78	10	10	10	SE 9	SE14	SE17	0.0	●° n; ⸗ a, p, 3.
20	49.1	48.9	48.8	8.3	16.2	12.1	12.2	7.8	7.0	8.0	9.9	87	59	95	10	10	10	SSW12	SE 6	0	5.6	●° n, p, 3; ⸗ n.
21	46.5	46.9	47.7	9.5	10.2	6.7	8.8	6.7	7.8	8.4	7.1	88	91	98	10	10	10	ESE 5	ENE 4	NE 2	2.4	● n, a, 2, p, 3.
22	49.2	51.1	56.7	6.5	9.1	3.0	6.2	2.9	6.9	7.4	5.4	96	87	95	10	10	10	E 3	S 3	SW 9	6.1	●° n, 1, a, 2, p, 3.
23	60.6	60.8	59.0	3.5	7.0	2.8	4.4	2.2	5.4	5.2	5.3	92	70	94	10	10	0	SSW 5	SW 5	E 1	0.1	●° n.
24	53.6	49.5	47.3	6.0	14.4	10.7	10.4	2.2	5.6	6.7	7.4	81	55	77	10	10	10	NE 5	ESE 9	ESE 3	0.4	●° n.
25	44.7	43.5	44.8	8.8	10.2	7.6	8.9	7.4	7.3	7.2	7.1	87	76	91	10	10	8	SSE 9	S12	SSW 6	—	●° n.
26	45.9	46.3	47.3	7.8	14.8	7.6	10.1	5.5	6.9	6.0	7.0	88	49	90	7	6	10	SSW 5	SSW 7	S 1	1.8	⊤° a; ● p.
27	48.3	49.7	52.4	7.3	9.9	8.6	8.6	4.4	6.8	6.3	6.3	89	69	76	10	10	10	SSE 4	SW 4	SW 4	3.8	●° n, a; ▲ p.
28	55.1	54.8	54.0	6.5	12.2	10.0	9.6	3.7	6.0	6.0	6.9	83	56	75	10	10	9	SSW 5	SSW 8	SSW 8	0.1	●° n.
29	54.9	54.1	54.7	9.5	21.8	16.1	15.8	6.1	7.7	9.6	10.1	87	49	74	10	0	0	SW 5	WSW 7	0	—	●° n.
30	54.7	53.4	53.3	13.1	26.5	16.3	18.6	10.9	8.1	5.4	7.2	73	21	53	10°	8°	0	SSW 8	SSW 9	SSW 6	—	⸗ p.
Срд. Moy.	754.3	754.1	754.3	4.8	8.9	6.2	6.6	3.4	5.8	5.8	6.2	89	69	86	9.9	9.5	8.6	5.7	6.7	4.7	37.1	

1907.

Каменка (Екатериносл. губ.). Май. — Mai. Kamenka (gouv. Ekaterinoslav).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	753.2	757.5	13.6	20.9	11.8	15.4	9.9	6.5	8.3	8.1	56	45	79	10	10	0	SSW 5	WNW 6	NW 1	—	⊥ n, 1, a.
2	62.5	63.2	62.6	9.5	18.5	12.0	13.3	3.9	7.0	4.9	5.6	79	31	54	0	1	0	0	0	ENE 1	—	⊥ n, 1, a.
3	61.5	58.9	55.9	12.5	21.4	15.0	16.3	5.5	5.6	5.0	6.6	52	26	52	0	2⁰	7	ESE 7	ESE 8	ESE 3	0.8	⊥⁰ n, 1, a.
4	54.8	55.1	56.5	14.1	23.1	18.4	18.5	11.1	8.8	10.5	9.8	74	50	62	10	9⁰	0	ESE 4	W 3	0	—	●⁰, ⊲ n.
5	59.2	59.0	59.3	14.7	25.6	18.2	19.5	8.3	9.5	6.0	7.7	76	25	50	0	0	0	0	ENE 2	ENE 1	—	⊥ n, 1, a; ⊲ n.
6	62.6	62.8	62.3	15.7	23.4	16.8	18.6	9.3	8.0	7.7	7.5	60	36	53	0	0	0	E 5	ENE 6	ENE 2	—	
7	64.2	62.8	60.7	13.7	24.6	18.7	19.0	8.2	7.7	7.7	6.9	66	33	43	8⁰	3⁰	0	0	SW 4	SSW 5	—	⊥⁰ n, 1, a.
8	60.2	58.6	61.3	17.8	27.0	16.1	20.3	13.3	8.2	8.9	7.2	55	34	54	0	4	0	0	NE 4	NE 7	—	
9	63.8	63.6	62.2	9.8	17.9	9.0	12.2	7.1	3.7	3.0	4.1	40	19	48	0	0	0	ESE 8	E 5	E 3	—	
10	61.5	60.0	58.3	8.8	21.1	11.7	13.9	1.7	4.4	3.8	4.3	51	20	42	0	0	0	0	E 1	E 1	—	
11	57.5	55.0	54.5	12.9	25.9	15.7	18.2	4.7	5.3	4.2	12.0	48	18	90	0	8⁰	10	SE 2	W 3	N 5	1.9	⊠ p; ● p, 3.
12	58.3	58.8	58.7	9.1	16.8	13.9	13.3	7.2	6.6	5.5	6.8	76	39	58	0	5	0	NNE 7	N 8	NNE 2	—	●⁰, ↙ n.
13	59.4	57.0	54.4	9.5	22.1	16.1	15.9	2.6	6.3	6.4	7.8	71	33	58	0	0	9	0	NW 6	0	—	⊥⁰ n, 1, a.
14	51.9	51.0	52.6	17.9	27.3	14.9	20.0	14.7	7.4	6.8	5.4	49	25	43	9	4	0	WNW 6	WNW 6	NE 1	—	
15	53.4	52.3	51.8	12.7	25.9	18.9	19.2	5.9	6.1	7.5	8.8	56	31	54	0	5	8	0	NNW 6	E 3	—	⊤ p.
16	52.3	51.5	51.3	18.2	28.3	20.3	22.3	13.4	9.9	9.2	9.2	63	32	52	0	1	6	SSW 4	WNW 7	S 2	3.7	⊲ n; ⊠, ● p.
17	52.1	51.4	52.4	17.8	28.5	18.2	21.5	15.2	8.2	7.4	7.2	55	26	47	0	0	0	SW 4	WSW 6	0	—	
18	54.4	54.0	55.5	17.0	27.7	20.9	21.9	12.6	8.2	8.0	10.3	57	29	55	0	4	9	SSW 1	WSW 6	ENE 7	—	
19	57.4	56.9	56.3	18.1	28.4	19.9	22.1	14.0	10.2	11.7	11.6	66	41	67	8	9	0	SSW 1	WNW 1	ENE 1	—	
20	58.1	58.0	59.4	17.9	25.1	17.1	20.0	15.1	11.4	9.3	5.1	75	39	35	1⁰	0	0	NE 5	NE 7	ENE 6	—	
21	61.6	61.7	62.3	13.6	19.0	9.5	14.0	9.3	5.0	3.5	4.2	43	22	47	8⁰	2⁰	0	E 10	ESE 10	E 2	—	
22	63.7	62.1	60.8	12.9	20.8	13.9	15.9	4.4	4.5	3.4	3.6	40	18	30	0	0	0	ESE 6	ESE 6	SE 5	—	
23	59.5	56.7	55.4	13.7	23.3	15.7	17.6	8.1	5.2	4.5	7.1	44	21	54	0	4⁰	0	S 1	SSW 7	ESE 2	—	
24	55.5	54.6	54.5	16.1	23.2	18.1	19.1	9.1	8.5	8.4	7.1	62	39	46	1⁰	10⁰	0	N 3	NNW 3	N 4	—	
25	54.1	52.9	52.9	15.3	23.3	17.1	18.6	7.8	8.0	7.1	8.1	61	33	56	0	10⁰	10	NNE 1	WNW 4	NNE 2	9.1	
26	52.8	52.6	51.2	12.3	12.6	11.5	12.1	11.3	9.8	9.8	9.4	93	91	93	10	10	10	ESE 4	ENE 6	E 7	15.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	51.4	51.4	48.5	12.3	17.9	14.2	14.8	10.7	9.5	8.6	9.9	90	57	83	10	7	0	NW 1	W 3	SSW 5	0.4	● n.
28	49.6	50.6	51.8	16.1	20.9	14.3	17.1	13.8	11.7	6.8	7.1	86	37	58	10	7	2	WNW 3	W 7	NNW 3	—	●⁰ n.
29	53.1	50.5	51.5	13.3	18.7	11.1	14.4	5.3	8.4	8.4	6.6	74	52	67	0	10	0	0	SW 4	NNW 3	0.1	●⁰, ⊤ p.
30	55.6	54.9	56.7	9.4	14.3	7.7	10.5	3.5	4.6	3.2	4.2	52	27	55	0	8	0	WNW 3	WNW 9	NW 1	—	⊥⁰ n, 1, a.
31	59.9	59.7	58.1	8.1	15.0	9.9	11.0	1.7	4.6	4.3	6.1	57	34	67	0	10⁰	0	NW 1	WSW 3	S 2	—	⊥ n, 1, a.
Срд. Moy.	757.3	756.5	756.4	13.7	22.2	15.1	17.0	8.7	7.4	6.8	7.3	62	34	57	2.7	4.6	2.3	3.0	5.1	2.8	51.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	754.1	753.2	12.3	21.1	13.5	15.6	4.3	6.8	5.2	7.9	64	28	69	0	0	0	S 2	SSW 4	E 3	—	⊥ n, 1, a.
2	55.1	54.0	54.8	11.6	21.9	17.7	17.1	8.7	7.4	8.4	7.0	73	43	47	1	8⁰	10	ENE 6	E 8	NE 9	—	
3	54.7	58.3	58.2	12.9	17.1	16.1	15.4	7.9	6.0	7.4	7.5	54	51	55	5	9	10	NE 10	E 10	ENE 12	—	
4	58.4	57.7	57.3	10.9	15.3	15.7	14.0	10.1	6.6	8.6	8.5	68	66	64	10	10	5	ENE 9	ENE 8	E 4	0.1	●⁰ p.
5	55.9	55.3	53.6	17.1	25.4	21.1	21.2	13.5	9.9	10.2	7.6	68	43	41	5	10	3	ENE 6	ESE 6	ESE 5	1.0	⊤, ● a.
6	54.0	52.8	50.2	20.9	29.6	23.4	24.6	17.3	9.8	6.9	8.6	53	22	40	7	9⁰	5⁰	SE 3	SE 6	ESE 5	—	
7	50.2	50.0	49.6	18.5	23.6	20.1	20.7	16.5	6.6	9.9	13.0	42	46	74	8⁰	10	10	E 8	SE 9	E 1	—	
8	52.1	52.2	52.3	18.7	23.6	18.7	20.3	15.0	12.0	11.4	11.7	75	53	73	2	7	0	SSW 5	SSW 5	0	—	
9	52.3	51.8	51.9	15.1	20.9	14.5	16.8	10.9	10.8	12.2	11.9	85	67	97	10	10	2	0	WNW 2	ENE 2	6.9	⊥⁰ n; ● a, p; ⊤ p.
10	53.2	53.1	53.5	15.7	22.9	17.5	18.7	11.8	12.7	12.1	12.8	96	58	86	10	9	0	SSE 2	SSW 4	SSE 1	—	≡ n, 1, a.
11	54.2	53.3	52.7	17.5	26.7	19.3	21.2	11.1	11.5	10.8	12.6	77	42	75	1	8²	10	0	SSW 4	0	—	⊥ n, 1, a; ⊤⁰ p.
12	51.5	51.5	51.6	18.3	26.2	17.5	20.7	12.1	11.5	10.5	12.5	74	42	84	1	10	10	SSE 1	SW 4	NNE 4	12.2	⊠, ●, ⊤ p.
13	51.0	50.3	50.1	17.1	23.8	17.5	19.5	12.1	11.7	11.0	13.1	81	51	88	0	8²	7	S 2	E 2	0	0.1	≡² n; ●⁰, ⊠ p.
14	50.4	49.6	51.3	17.3	24.5	17.5	19.8	12.5	12.0	11.2	13.4	82	49	90	1	6	7	S 2	SSW 4	0	1.7	⊥² n, 1, a; ● p.
15	51.9	52.0	53.1	16.7	24.1	15.3	18.7	12.2	12.7	11.6	9.1	90	52	70	7	9²	7	0	NW 2	NW 1	0.1	⊤⁰ a; ●⁰ p.
16	53.3	52.3	51.0	16.0	21.1	13.1	16.7	7.8	8.9	9.1	10.7	65	50	96	1	10	9	W 4	NNW 2	SSW 1	0.1	⊥ n, 1, a; ●⁰, ⊤ p.
17	49.8	49.8	51.2	15.1	17.4	16.1	16.2	11.8	9.9	10.8	11.0	77	73	81	10	9	10	NW 2	NNW 4	NW 1	2.6	● a.
18	52.0	52.8	54.1	16.3	21.9	19.3	19.2	14.3	11.2	9.9	8.4	81	51	51	10	8²	0	NNW 3	NNE 4	N 2	—	
19	56.0	56.1	56.0	16.3	21.8	14.9	17.7	9.9	9.8	8.3	9.0	71	43	71	0	6	0	0	ESE 6	E 3	—	⊥⁰ n, 1, a.
20	55.9	55.1	54.1	16.5	23.6	15.8	18.6	8.7	8.8	7.3	8.8	63	33	65	0	0	1	0	ESE 7	E 4	—	⊥⁰ n, 1, a.
21	55.5	55.2	55.3	18.4	24.1	18.7	20.4	11.7	8.8	7.0	8.9	56	32	56	2⁰	8⁰	7⁰	0	ESE 6	E 3	—	
22	56.2	55.2	55.5	19.9	26.5	21.3	22.6	11.7	9.9	11.1	13.0	57	44	69	0	8	3	0	SE 3	0	—	
23	57.5	57.9	58.4	19.7	24.5	19.6	21.3	15.8	10.8	8.1	8.1	63	35	48	0	0	0	N 5	NNW 3	NNW 4	—	
24	58.9	57.9	56.8	16.5	24.4	18.7	19.9	10.1	8.5	7.7	9.0	61	33	57	0	0	0	0	NNW 3	E 2	—	
25	56.7	55.5	55.0	18.6	27.1	20.1	21.9	11.1	9.8	7.5	11.0	61	29	63	0	0	0	ESE 1	NE 2	0	—	
26	55.9	55.4	54.6	19.7	29.5	22.6	23.9	12.0	11.3	9.4	8.8	66	30	43	0	0	0	0	ESE 3	SE 2	—	
27	54.6	53.8	56.4	19.8	30.5	20.3	23.5	11.9	10.9	8.8	9.3	63	27	53	0	0	6	0	SW 4	NW 3	—	⊲ n.
28	59.5	59.1	58.4	16.5	23.5	19.3	19.8	11.7	9.4	6.8	8.5	68	32	51	0	0	0	NW 1	WNW 5	NNW 3	—	
29	58.2	56.4	55.0	18.7	24.0	18.5	20.4	10.0	11.0	9.0	9.2	69	40	58	0	8	0	0	WNW 6	0	—	
30	54.2	52.4	51.7	17.0	26.7	20.7	21.5	8.4	9.7	8.0	11.7	67	31	65	0	7	9	0	NNW 2	0	—	
Срд. Moy.	754.5	754.0	753.9	16.9	23.8	18.1	19.6	11.4	9.9	9.2	10.1	69	43	66	3.0	6.2	4.4	2.4	4.6	2.5	24.8	

Каменка (Екатериносл. губ.). 1907. Каменка (gouv. Ekaterinoslav).

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	750.9	750.9	19.1	23.7	18.0	20.3	10.6	10.8	12.3	14.0	65	57	91	7	10	0	0	SE 3	0	0.8	●, ⊤, ⊠ a, p.
2	51.4	50.7	51.2	19.5	27.3	18.7	21.8	12.4	12.6	10.6	12.0	75	39	75	0	5^2	0	ENE 2	ENE 3	ESE 4	0.0	⊥ n, 1, a; ⊤ a, 2, p; ●° p.
3	52.5	52.6	52.9	20.8	31.5	23.9	25.4	14.7	13.0	9.2	14.2	72	26	64	0	0	6	0	WSW 3	0	—	
4	54.4	54.4	53.8	23.3	31.1	23.1	25.8	16.1	13.8	10.6	15.0	65	32	72	0	10	4	SSW 1	0	0	0.0	⊤° p.
5	54.8	54.2	53.4	21.1	30.3	22.4	24.6	18.4	14.6	12.6	11.7	78	39	58	10	3	10	0	NNE 4	WNW 4	0.0	⊲ n; ●° n, a; ⊤ p, 3.
6	53.4	52.2	51.9	22.5	32.8	25.5	26.9	19.6	14.7	11.1	13.8	72	30	57	6	0	10	WNW 4	E 4	0	0.9	⊲, ⊤ n.
7	53.4	53.0	52.6	21.4	33.2	24.9	26.5	19.4	15.2	11.7	11.8	80	31	51	10	7	10	S 4	S 5	NE 4	0.9	⊤ n, p; ⊲, ● n.
8	53.8	54.4	54.7	21.5	30.9	23.1	25.2	18.7	15.6	14.2	14.6	82	43	70	9^0	5	2	S 3	SE 3	0	0.0	●° n, a; ⊠ a; ⊤° p.
9	56.5	56.6	56.9	22.3	29.7	21.9	24.6	17.8	15.6	13.1	13.4	78	42	69	2^0	8	10	NW 3	WNW 3	ESE 1	—	
10	56.5	55.2	54.7	21.3	28.8	22.1	24.1	16.3	15.1	13.0	13.6	80	45	69	9	9^2	8	0	N 3	0	—	⊤° p.
11	54.2	53.2	52.2	20.9	26.0	19.5	22.1	15.9	15.7	15.4	16.4	86	62	97	10	10	10	0	0	W 3	55.9	⊤° p; ● p, 3.
12	48.7	49.3	50.1	18.9	25.1	20.1	21.4	17.7	15.4	13.8	15.2	95	58	87	10	1	2	WSW 7	WSW 7	0	0.1	●° n, 1, a; ⌒ a.
13	50.2	50.2	51.0	20.2	27.5	19.7	22.5	15.7	15.1	12.3	13.5	86	44	80	10	10	10	0	S 3	ESE 1	—	⊥ n, 1, a; ⊲° n.
14	52.1	51.9	53.1	20.5	27.1	19.4	22.3	16.9	15.3	13.2	14.9	85	50	90	10	6	2	SSW 3	NW 3	0	1.3	⊲° n; ⊤, ● p.
15	54.4	53.7	53.0	18.5	27.5	22.3	22.8	14.7	14.6	12.4	12.3	92	45	62	0	5	0	0	WNW 4	NNW 4	—	≡, ●° n.
16	52.2	50.4	49.0	19.9	26.9	19.3	22.0	15.9	13.0	12.7	15.1	75	48	90	9	10	10	0	NE 2	NNE 1	1.2	⊥ n, 1, a; ● p, 3; ⊤ p.
17	48.3	47.1	46.4	20.9	27.3	20.0	22.7	17.4	12.8	10.1	11.8	70	37	68	0	4	0	SW 5	WSW 8	SSW 3	—	●° n.
18	46.6	45.7	47.1	19.9	24.7	17.1	20.6	15.9	13.1	12.4	13.6	76	54	94	0	9	10	SSW 3	SSW 4	0	7.3	⊤ a, p; ⊠, ●° p, 3.
19	47.6	46.1	48.0	18.3	25.6	17.7	20.5	14.9	13.5	11.8	13.5	86	49	90	0	9	10	S 3	SW 4	W 3	1.7	●° n, p; ⊤ p.
20	51.0	51.6	52.4	15.3	20.5	14.1	16.6	11.7	9.9	7.5	10.0	77	42	84	0	4	0	W 4	W 5	0	—	⊥ n, 1, a.
21	52.5	51.7	52.4	16.2	23.7	17.3	19.1	9.9	9.4	8.4	9.4	68	38	64	9	8	7	S 4	WSW 7	0	—	⊥° n, 1, a.
22	53.7	53.3	52.9	15.8	24.7	15.3	18.6	10.1	10.1	7.4	9.4	76	32	72	0	1	0	ESE 1	WNW 2	0	—	⊥° n, 1, a.
23	53.6	53.4	53.5	18.3	24.7	15.9	19.6	12.9	7.8	6.4	9.8	50	28	73	0	1	9	ENE 1	WNW 4	0	—	
24	53.4	52.5	53.3	19.2	26.6	20.1	22.0	14.1	10.0	10.1	8.1	60	39	46	9	3	0	SSE 1	WNW 6	NNW 3	—	
25	53.9	53.1	52.8	16.1	24.7	17.9	19.6	10.3	9.7	8.7	10.2	71	37	67	8^0	9^0	1^0	0	0	0	—	⊥ n, 1, a.
26	52.6	52.2	52.8	17.1	28.3	21.7	22.4	10.3	10.6	10.2	13.6	73	35	71	2^0	2	10	0	NNW 2	WNW 1	0.1	⊥ n, 1, a; ⊤, ●° p.
27	55.2	55.6	55.7	18.6	24.9	18.7	20.7	14.4	10.6	8.7	9.7	67	37	60	0	0	0	0	WNW 2	0	—	●° n; ⊥ n, 1, a.
28	56.4	55.7	55.0	17.1	27.1	22.1	22.1	11.0	10.2	7.9	10.3	70	30	52	0	8	4	0	WNW 2	NNW 1	—	
29	54.2	54.0	52.9	20.5	20.5	18.1	19.7	18.1	11.8	14.8	14.9	66	83	96	10	10	8	0	WNW 3	0	1.3	●° a, 2, p.
30	52.3	51.0	50.2	17.9	26.9	20.7	21.8	12.3	13.1	11.0	10.5	86	42	58	10^0	8	8	0	NNE 3	0	—	⊥ n, 1, a.
31	51.2	50.6	51.2	18.3	29.7	19.5	22.5	11.7	10.5	9.1	11.3	67	30	67	0	2	0	ENE 2	WSW 2	E 1	—	⊥° n, 1, a; ⊲° n.
Срд. Moy.	752.7	752.1	752.2	19.4	27.1	20.0	22.2	14.7	12.7	11.1	12.5	75	42	72	4.8	5.7	5.2	1.6	3.4	1.1	71.5	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	751.8	751.6	19.2	30.5	24.7	24.8	15.1	11.0	9.8	10.9	66	30	48	1^0	9	10	0	SW 2	WNW 5	0.9	⊥° n, 1, a.
2	53.2	53.6	53.2	17.9	23.9	16.5	19.4	16.2	13.7	8.4	7.2	90	38	52	10	3	0	NW 5	WNW 7	0	—	●° n.
3	55.5	53.3	52.8	14.2	22.7	13.5	16.8	7.6	7.1	8.0	10.9	59	39	95	2	10	10	S 2	WNW 6	W 1	4.8	⊥° n, 1, a; ●° p, 3.
4	52.8	52.6	52.7	12.5	20.1	13.7	15.4	9.5	8.9	7.9	9.9	83	45	86	0	8	4	WNW 5	W 5	0	0.3	●° n, p.
5	53.0	52.7	53.5	13.7	19.1	13.5	15.4	9.0	8.8	8.0	9.0	75	49	79	8	7^2	7	0	WNW 6	0	—	⊥ n, 1, a; ⊤° 2, p.
6	54.4	54.3	56.0	13.5	20.2	15.1	16.3	8.7	9.2	7.8	8.4	80	45	66	0	8^2	0	WNW 2	NNW 3	0	—	⊥ n, 1, a; ⊤ p.
7	59.2	58.6	58.4	12.3	22.3	15.7	16.8	6.7	8.5	7.5	10.2	80	38	77	0	7	9	0	SW 3	0	—	⊥ n, 1. a.
8	56.3	53.7	50.6	17.7	22.1	14.8	18.2	14.5	9.9	9.7	11.8	66	49	94	10	10	10	S 4	SW 6	SW 3	4.9	●° p, 3.
9	52.8	53.3	54.7	13.7	19.5	13.1	15.4	11.1	9.6	8.7	8.5	82	52	76	0	5	0	W 6	WNW 7	0	—	●° n.
10	55.6	54.9	55.3	14.5	24.1	18.5	19.0	10.9	9.7	10.7	13.0	80	48	82	9	8	0	0	W 6	0	—	
11	58.6	58.6	57.6	16.9	27.3	19.6	21.3	10.8	12.5	12.1	13.3	88	44	79	0	3	0	0	W 5	ESE 3	—	⊥ n, 1, a.
12	57.5	56.6	56.3	20.2	31.1	23.7	25.0	16.1	12.3	10.7	14.5	70	32	67	2	4	0	SSW 3	WSW 5	NNE 4	—	
13	57.6	56.4	54.9	19.3	27.0	23.5	23.3	17.1	11.5	11.6	15.1	69	44	61	9	6	9	NNE 4	NE 6	NNE 2	13.7	⊤ p.
14	53.0	51.6	51.7	18.8	24.5	19.9	21.1	17.4	12.9	13.1	13.7	80	57	79	10	10	0	NE 2	NE 2	0	—	⊠², ● n.
15	54.1	54.3	55.3	15.3	21.7	14.3	17.1	13.5	10.0	9.0	10.0	78	47	83	0	8	0	NW 3	NNW 5	0	—	
16	56.0	55.5	54.7	15.5	25.9	17.9	19.8	10.7	9.6	9.6	12.2	74	39	80	1	0	0	0	NW 3	0	—	⊥ n, 1, a.
17	55.1	53.5	53.3	17.3	26.7	18.6	20.9	12.1	11.3	9.1	11.9	77	35	75	0	5^0	7^0	0	E 6	E 1	—	⊥° n, 1, a.
18	54.3	54.5	55.1	18.5	29.2	22.5	23.4	13.8	12.6	10.7	12.1	80	35	60	9^0	2	10	0	NNE 3	NNW 1	3.2	⊠², ● p, 3.
19	55.3	54.7	54.9	17.1	31.1	24.9	24.4	13.7	13.0	10.7	11.9	90	32	51	1^0	3	1	0	WNW 4	NNE 2	—	⊠², ● n.
20	56.1	55.4	55.4	18.7	30.2	23.3	24.1	15.1	13.5	11.0	11.0	85	35	52	0	1	0	0	N 1	NE 3	—	⊥ n, 1, a.
21	55.8	54.5	53.5	18.6	31.0	21.1	23.6	13.7	11.5	8.3	10.2	72	25	55	0	0	0	0	SE 5	E 3	—	⊥° n, 1, a.
22	52.8	51.5	49.4	19.1	29.3	21.9	23.4	13.3	11.2	8.1	9.8	68	27	50	0	0	0	0	ENE 6	E 2	—	
23	48.7	48.3	52.1	19.9	28.9	17.7	22.2	14.8	12.2	11.1	9.5	71	38	63	0	0	7	0	WSW 8	W 8	—	
24	56.9	58.2	58.9	11.8	21.2	11.9	15.0	9.8	8.1	7.1	7.3	79	38	71	0	0	0	W 7	WNW 3	ESE 1	—	
25	59.7	58.4	57.5	10.7	24.5	16.1	17.1	5.3	6.6	5.7	6.8	69	25	51	0	0	0	SSW 1	SSE 3	0	—	⊥° n, 1, a.
26	57.5	57.3	57.8	12.1	26.7	19.3	19.4	7.2	7.2	6.1	8.5	68	24	51	0	0	0	0	WNW 5	NW 1	—	⊥ n, 1, a.
27	59.5	59.0	59.4	13.9	24.3	17.3	18.5	9.9	8.2	6.9	7.9	69	31	54	0	0	0	WNW 2	WNW 4	WNW 1	—	⊥° n, 1, a.
28	60.8	59.6	58.5	13.0	25.5	16.3	18.3	7.9	8.1	8.8	7.8	73	37	57	0	0	0	0	W 4	0	—	
29	56.7	56.1	59.2	15.9	26.1	16.5	19.5	11.1	7.6	9.0	6.5	56	37	47	1	0	0	SSE 1	WNW 6	NNE 4	—	
30	62.4	61.4	61.8	10.5	20.1	15.9	15.5	6.3	6.6	5.9	5.2	70	34	39	0	0	0	W 2	NNE 3	N 2	—	
31	64.5	63.8	62.9	8.5	19.6	9.7	12.6	3.1	5.8	5.2	5.3	70	30	59	0	0	0	0	ENE 1	ESE 1	—	⊥° n, 1, a.
Срд. Moy.	756.1	755.4	755.5	15.5	25.0	17.8	19.4	11.4	10.0	8.9	9.9	75	38	66	2.4	3.8	2.7	1.6	4.5	1.5	27.8	

1907.

Каменка (Екатериносл. губ.). Сентябрь. — Septembre. Kamenka (gouv. Ekaterinoslav).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.7	760.8	760.0	7.5	23.8	12.7	14.7	2.0	5.1	4.1	4.8	66	19	44	0	0	0	0	ESE 3	ENE 4	—	⌒⁰ n, 1, a.
2	60.4	58.8	58.8	9.1	24.3	14.9	16.1	4.1	5.5	4.4	5.7	63	20	46	0	0	0	0	ENE 6	ENE 2	—	
3	60.3	59.7	59.5	14.9	24.4	14.2	17.8	9.3	5.6	4.9	7.2	45	22	60	0	0	0	E 3	ESE 7	ENE 1	—	
4	59.6	58.1	56.2	15.1	27.1	14.6	18.9	8.6	6.4	5.7	6.6	51	22	53	0	0	0	ENE 3	ESE 10	0	—	
5	55.2	53.8	53.8	16.1	24.5	*22.4*	*21.0*	11.7	6.1	4.8	5.5	45	21	27	10	9⁰	9	E 5	ESE 12	ESE 7	—	
6	55.5	55.7	56.5	15.8	23.2	18.7	19.2	14.4	3.8	3.9	3.1	29	18	19	8⁰	8⁰	0	E 10	E 14	ENE 10	—	↙ a, p.
7	59.5	59.4	59.8	11.3	20.5	16.8	16.2	9.8	4.6	4.0	4.1	45	23	29	0	0	0	ENE 9	E 14	ENE 7	—	↙ a, p.
8	59.7	58.5	58.5	12.0	23.3	17.7	17.7	8.8	6.0	5.8	5.2	57	28	35	0	2⁰	0	N 1	ENE 9	ENE 5	—	
9	57.5	56.9	56.9	12.3	21.9	15.6	16.6	10.6	5.9	5.8	7.4	55	30	56	10	10	10	0	E 4	0	—	
10	57.0	56.9	57.1	14.3	20.9	13.1	16.1	13.0	8.4	7.0	7.5	70	38	67	10	10	3	0	NNW 4	0	0.0	●⁰ p.
11	57.8	57.6	58.4	10.2	21.6	12.5	14.8	7.6	7.8	7.3	6.2	84	38	58	1	4	0	0	NNE 4	0	—	
12	58.6	58.1	58.0	7.7	18.9	14.5	13.7	5.3	6.4	6.3	7.2	82	39	58	0	10	10	0	WNW 3	0	—	
13	60.3	59.6	59.5	5.5	10.9	8.5	8.3	4.6	4.4	3.7	4.5	65	39	55	0	10	6	NNE 4	NNW 6	NNW 2	—	
14	61.3	61.3	61.3	4.1	14.9	6.0	8.3	1.2	4.6	3.7	4.6	76	30	66	0	0	2	0	NNE 5	0	—	
15	60.9	59.6	59.1	8.7	20.7	11.2	13.5	3.7	6.2	8.5	7.2	74	47	73	10	9	0	0	SW 3	0	—	
16	60.1	60.1	60.3	6.4	21.3	10.3	12.7	3.2	6.2	6.1	6.9	87	33	73	0	4	0	0	NNE 1	0	—	⌒⁰ n, 1, a.
17	60.7	59.7	58.8	7.9	25.2	17.3	16.8	4.8	6.6	7.9	6.5	83	33	44	0	4	0	0	WSW 3	0	—	
18	57.8	56.0	55.0	11.6	23.5	15.0	16.7	10.7	6.8	7.1	11.4	67	33	90	1⁰	10⁰	10	0	SW 9	NW 4	0.7	⊼, ●⁰ p.
19	55.5	54.8	55.8	10.0	16.1	11.1	12.4	9.4	8.2	6.0	7.5	89	44	76	10	10	10	WNW 3	W 5	WNW 1	—	
20	57.1	57.3	58.1	7.5	13.6	8.3	9.8	3.7	5.9	5.1	6.4	76	44	78	10	10	0	0	WNW 4	0	—	
21	58.8	57.6	56.6	2.4	15.1	13.5	10.3	— 0.4	5.4	6.3	8.5	98	50	74	10	10	10	0	WSW 6	WSW 6	—	≡², ⌒ n, 1, a.
22	55.8	55.3	54.9	12.3	17.1	14.2	14.5	11.2	8.8	6.6	6.9	83	46	57	10	10	10	0	W 6	0	2.6	
23	56.8	58.8	62.2	6.9	8.6	3.7	6.4	3.4	7.2	6.0	4.8	98	71	80	10	10	0	N 3	N 6	NW 3	3.2	●⁰ n, 1, a.
24	64.9	64.0	62.1	0.4	12.7	9.9	7.7	— 3.1	3.9	4.4	4.8	83	40	52	8⁰	3⁰	10	SW 3	WSW 6	SW 5	—	⊔ n, 1, a.
25	62.8	63.4	63.3	6.7	16.8	6.5	10.0	5.2	5.6	6.3	6.0	77	44	83	0	10	0	SSW 1	WNW 3	NNE 2	—	
26	63.0	61.6	60.6	3.0	19.9	8.0	10.3	0.7	5.5	6.3	6.4	96	37	81	9	1	0	0	WNW 2	0	—	⌒ n, 1, a.
27	60.4	59.4	58.4	4.6	22.5	11.7	12.9	3.4	6.0	6.3	6.8	96	32	67	0	0	0	0	W 2	0	—	
28	58.4	58.1	61.1	5.1	23.4	12.7	13.7	2.6	5.7	5.5	6.2	88	26	57	0	0	0	0	WNW 1	NE 9	—	
29	64.4	65.5	65.2	4.2	13.0	2.8	6.7	2.7	3.9	3.6	3.0	63	32	54	0	0	0	ENE 5	WNW 6	0	—	
30	65.5	64.3	63.2	— 2.0	16.3	2.8	5.7	— 4.5	3.4	2.9	3.6	87	21	64	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	759.6	759.0	759.0	8.4	19.5	12.0	13.3	5.6	5.9	5.5	6.1	73	34	59	3.9	5.1	3.0	1.7	5.5	2.3	6.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.4	763.6	763.4	— 2.7	18.5	5.2	7.0	— 4.4	3.3	3.6	4.1	90	23	61	6⁰	8⁰	0	0	NNE 2	0	—	
2	64.0	62.9	61.2	0.3	18.9	4.8	8.0	— 1.4	4.2	6.3	4.9	90	39	76	0	0	0	0	NE 2	0	—	
3	60.5	60.0	62.4	— 1.0	19.3	7.5	8.6	— 2.1	4.0	5.1	3.6	95	31	47	0	0	0	0	NNE 3	NNE 4	—	⊔⁰ n, 1, a.
4	66.0	67.1	67.9	0.6	9.7	3.9	4.7	— 2.3	3.8	3.3	3.1	80	37	51	0	0	0	0	NW 5	NE 2	—	
5	69.5	68.8	68.3	— 5.7	10.2	1.8	2.1	— 6.8	2.9	3.4	3.2	98	37	60	0	0	0	0	NE 6	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
6	68.7	67.2	66.3	— 4.5	15.5	1.6	4.2	— 6.2	2.5	3.2	3.9	77	24	76	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
7	65.2	63.9	62.8	— 3.3	18.9	3.6	6.4	— 4.4	3.2	3.9	3.5	90	24	58	0	1⁰	0	0	0	0	—	
8	63.3	62.3	62.0	— 1.1	21.0	10.5	10.1	— 1.9	3.6	3.7	3.9	85	20	41	0	0	0	0	SSW 4	0	—	
9	62.6	62.1	61.5	0.7	21.3	5.6	9.2	— 1.0	3.9	3.8	3.6	80	20	54	6⁰	2⁰	0	0	N 2	0	—	
10	61.6	60.1	59.5	1.8	21.9	6.7	10.1	0.3	3.9	3.6	4.4	75	18	60	4⁰	1⁰	0	0	WNW 4	0	—	
11	61.6	61.9	61.5	3.4	18.4	6.1	9.3	2.7	4.4	7.0	5.1	75	44	74	0	0	0	0	0	0	—	
12	61.2	60.4	61.1	0.3	20.6	7.1	9.3	— 0.6	4.5	7.7	5.7	96	43	76	0	3⁰	0	0	NW 4	0	—	
13	62.4	62.1	62.4	1.4	17.5	12.7	10.5	0.3	4.6	6.6	5.9	91	45	54	5	1⁰	8	0	NNW 1	0	—	
14	63.4	64.1	64.9	10.9	17.6	8.1	12.2	7.9	5.8	7.6	5.4	60	51	67	10	2	0	0	0	ENE 2	—	
15	66.9	66.7	66.8	0.9	16.5	5.8	7.7	0.9	4.5	5.0	4.1	92	36	60	2	0	0	0	E 6	ENE 3	—	
16	67.6	67.0	66.9	— 1.5	14.5	4.0	5.7	— 1.8	3.6	4.8	3.9	88	39	64	0	0	0	0	ENE 8	ENE 4	—	
17	67.4	67.0	67.2	0.9	12.9	3.4	5.7	— 0.4	4.0	3.8	3.4	80	34	58	0	0	0	ENE 3	E 8	E 4	—	
18	69.5	69.9	71.0	— 1.0	14.7	5.9	6.5	— 2.6	3.7	4.4	4.8	86	36	69	0	0	0	0	E 6	0		
19	72.5	72.3	72.2	2.4	15.8	7.1	8.4	1.9	4.2	5.0	4.6	77	37	61	0	0	0	ENE 4	E 9	0	—	
20	72.0	70.2	69.7	2.2	12.5	6.6	7.1	— 0.1	4.2	5.3	4.8	79	49	67	0	0	0	E 5	ESE 12	NE 2	—	
21	69.1	67.9	67.0	0.1	12.4	4.8	5.8	— 0.4	4.3	4.1	3.3	94	39	52	0	0	0	0	ENE 7	0	—	
22	67.0	65.6	64.6	0.2	13.3	2.2	5.2	— 1.1	3.6	3.6	3.6	76	31	67	0	0	0	ENE 3	ENE 6	ENE 1	—	
23	65.1	64.7	64.2	— 0.5	14.6	6.0	6.7	— 4.0	4.0	3.5	3.6	90	29	52	0	0	0	0	ENE 6	0	—	
24	64.9	64.6	64.6	— 6.6	12.9	4.6	3.6	— 7.1	2.5	4.7	4.4	90	43	70	0	0	0	0	NE 5	0	—	
25	64.7	64.5	64.3	— 4.3	12.9	— 0.3	2.8	— 4.5	3.2	5.0	3.6	98	45	79	4	0	0	0	0	0	—	
26	64.6	63.3	61.9	— 7.3	14.6	— 1.1	2.1	— 7.6	2.5	3.0	2.4	96	25	58	0	0	0	0	0	0	—	
27	60.8	59.1	58.6	— 6.3	15.6	1.1	3.5	— 6.9	2.4	3.9	3.5	86	30	68	2⁰	1⁰	1	0	WNW 3	0	—	
28	63.0	64.8	65.2	1.1	5.8	1.4	2.8	— 2.1	4.3	3.5	4.4	87	51	87	0	0	0	NE 6	ENE 7	ENE 4	—	
29	64.3	62.1	58.7	— 2.7	8.0	6.6	4.0	— 5.4	2.8	2.6	3.1	75	33	43	10	10	10	ENE 4	ESE 7	ESE 5	3.9	
30	52.3	51.3	51.9	8.5	10.6	8.7	9.3	5.8	7.3	9.0	8.1	88	95	96	10	10	7	SE 4	SW 3	SSW 2	0.2	● n, p; ⌯⁰ a, 2, p, 3.
31	50.9	50.5	50.6	7.1	13.1	6.7	9.0	6.2	7.3	8.8	7.2	98	78	99	10	3	0	0	ESE 3	0	—	
Срд. Moy.	764.4	763.8	763.6	— 0.2	15.2	5.1	6.7	— 1.6	4.0	4.8	4.3	86	38	65	2.2	1.4	0.8	0.9	4.2	1.1	4.1	

1907.

Каменка (Екатериносл. губ.). Ноябрь. — Novembre. Kamenka (gouv. Ekaterinoslav).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	752.0	752.5	4.9	9.1	4.8	6.3	2.4	6.5	7.2	5.5	100	84	86	10	10	1	0	NNE 3	0	0.3	≡² n, 1, a; ●⁰ p.
2	51.2	52.8	56.2	1.2	2.2	− 0.9	0.8	− 0.9	4.9	4.0	2.8	98	75	66	10	10	10	0	NNE 6	NNE 5	—	
3	57.0	57.9	58.2	− 4.3	− 4.5	− 4.3	− 4.4	− 5.4	2.4	1.9	2.1	72	59	64	10	10	10	NNW 6	NNW 3	NNW 1	0.0	∗⁰ p.
4	55.8	55.1	55.1	− 5.3	− 3.9	− 5.5	− 4.9	− 5.6	2.0	2.8	2.8	65	82	92	10	10	10	WSW 4	SSW 7	NNW 8	2.7	∗ a, 2, p, 3; ⸸ p, 3.
5	57.1	56.3	56.4	− 13.3	− 7.3	− 8.9	− 9.8	− 17.4	1.3	1.9	2.1	84	72	90	10	10	10	WSW 2	WNW 6	WNW 2	0.5	⸸⁰ n; ∗⁰ n, p, 3.
6	59.4	61.5	64.7	− 17.5	− 11.3	− 12.8	− 13.9	− 19.0	1.0	1.3	1.4	90	70	86	10	1	0	NW 1	NNW 4	NNW 1	0.1	∗⁰ n, p; ⸾ a.
7	65.6	65.7	65.4	− 13.4	− 8.2	− 9.1	− 10.2	− 16.3	1.5	1.7	1.8	91	70	82	10	10	10	NNW 1	NW 3	WNW 4	0.0	∗ n, 1, a.
8	64.3	63.9	64.3	− 11.0	− 5.0	− 3.9	− 6.6	− 11.7	1.7	2.6	3.3	85	83	95	10	10	10	WSW 3	WSW 6	WSW 3	—	
9	64.7	65.1	65.2	− 1.7	1.7	− 0.7	− 0.2	− 3.9	4.0	4.2	3.9	100	82	88	10	10	0	W 4	W 4	WNW 1	—	≡⁰ a.
10	64.9	64.0	63.2	− 4.5	3.2	0.5	− 0.3	− 4.8	3.0	3.7	4.2	92	65	89	0	0	10	WSW 2	WNW 4	W 6	—	
11	62.7	61.3	60.4	− 2.5	3.6	3.6	1.6	− 3.0	3.8	4.7	5.0	100	80	85	10	10	10	E 3	ESE 4	ESE 4	1.1	≡ n, 1, a.
12	57.1	56.0	57.4	2.8	3.6	3.8	3.4	2.3	4.9	5.6	5.8	88	95	97	10	10	10	SE 9	SSE 6	WSW 3	3.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
13	58.8	58.9	57.9	3.7	5.7	4.0	4.5	3.5	5.8	5.7	5.0	97	83	82	0	10	10	0	ESE 2	ESE 5	—	
14	53.8	52.1	51.5	2.6	3.0	5.8	3.8	1.7	5.4	5.3	6.4	98	93	93	10	10	10	ESE 9	E 12	ESE 9	13.8	●⁰ a, 2, p.
15	53.3	56.3	58.3	2.7	0.9	0.0	1.2	− 0.1	5.0	4.5	4.4	89	92	95	10	10	10	ESE 17	ENE 12	ENE 14	2.5	●⁰n1a2p3; ⸝ n1ap; △⁰p.
16	60.6	61.6	64.0	− 4.7	− 3.3	− 6.7	− 4.9	− 6.8	2.7	2.5	1.6	83	70	57	10	3	1	ENE 14	E 14	ENE 14	—	△⁰, ∗⁰ n; ⸝ n, a, p.
17	65.5	65.9	67.6	− 11.8	− 8.4	− 6.9	− 9.0	− 11.9	1.1	1.7	1.3	64	69	49	1	10	10	ENE 9	ENE 14	ENE 14	0.0	∗⁰ a; ⸝ a, p.
18	69.1	69.1	69.3	− 7.9	− 4.6	− 6.7	− 6.4	− 8.2	1.3	1.2	1.3	52	38	49	10	10	1	ENE 9	ENE 12	ENE 9	—	⸝ n
19	69.6	68.6	69.2	− 8.1	− 2.7	− 4.4	− 5.1	− 9.5	1.2	1.2	1.8	48	33	55	10	10	10	ENE 8	ENE 9	ENE 8	—	
20	68.5	68.2	69.4	− 3.8	− 1.8	− 3.9	− 3.2	− 5.3	2.2	2.0	2.9	65	51	87	10	10	10	ENE 8	ENE 7	ENE 9	0.1	∗⁰ p, 3.
21	69.1	70.2	70.8	− 5.3	− 5.8	− 5.1	− 5.4	− 6.6	2.5	2.4	2.6	82	82	82	10	10	10	ENE 8	ENE 9	ENE 10	—	∗⁰ n.
22	71.3	70.9	72.3	− 9.4	− 4.0	− 7.5	− 7.0	− 9.6	1.9	2.4	1.7	87	70	69	10	1	4	ENE 10	ENE 9	ENE 4	—	⸾ a
23	72.1	72.5	72.9	− 7.6	− 5.1	− 7.6	− 6.8	− 7.8	1.7	2.0	1.9	70	64	77	10	9	0	ENE 8	ENE 8	ENE 9	—	
24	73.0	71.4	70.3	− 10.0	− 6.7	− 9.2	− 8.6	− 10.4	1.8	2.1	1.7	87	75	78	2	1	0	ENE 7	ENE 10	ENE 8	—	
25	69.7	69.4	69.1	− 13.2	− 5.9	− 8.4	− 9.2	− 13.6	1.2	1.1	1.6	78	38	67	4⁰	3⁰	0	ENE 8	E 9	ENE 6	—	
26	68.5	67.5	66.8	− 13.5	− 3.9	− 9.0	− 8.8	− 14.3	1.3	2.0	1.8	85	59	80	0	0	0	ENE 1	ENE 4	0	—	
27	65.9	64.9	63.6	− 11.2	− 5.5	− 2.9	− 6.5	− 13.4	1.6	2.2	2.8	86	74	75	9	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 5	0.3	
28	62.7	62.0	61.4	− 2.3	− 0.5	1.8	− 0.3	− 3.2	3.5	4.4	5.0	92	100	95	10	10	10	WSW 2	SSW 3	SW 2	0.1	●⁰n1a∽n1a2p3≡a2p3.
29	61.0	60.3	58.0	2.6	3.9	2.8	3.1	1.4	5.2	5.7	5.5	94	93	98	10	10	10	W 2	WNW 3	WSW 4	0.0	
30	54.9	53.2	49.1	0.6	1.6	1.7	1.3	0.4	4.7	5.5	5.2	98	98	100	10	10	10	SSW 5	W 4	WSW 4	7.9	●⁰ n; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	762.6	762.5	762.7	− 5.4	− 2.0	− 3.2	− 3.5	− 6.6	2.9	3.2	3.2	84	73	80	8.2	7.9	6.9	5.5	6.8	5.7	33.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.5	736.6	743.3	0.9	0.5	− 4.9	− 1.2	− 4.9	4.8	4.6	2.8	98	97	90	10	10	10	0	WNW 6	NW 10	6.4	●n1a≡n∗²a2p3⸸p3.
2	50.0	51.2	51.9	− 5.2	− 4.3	− 7.5	− 5.7	− 7.5	2.6	2.3	2.0	85	70	81	10	4⁰	10	NW 9	WNW 7	WNW 5	0.4	∗, ⸸ n.
3	52.0	54.3	56.6	− 6.6	− 6.8	− 10.5	− 8.0	− 11.3	2.4	2.0	1.8	88	72	89	10	2	0	WNW 8	NW 8	0	—	∗⁰ n.
4	57.0	58.4	62.4	− 8.0	− 4.3	− 11.9	− 8.1	− 12.0	1.9	2.4	1.5	80	73	84	10	10	0	WNW 2	NW 4	0	0.0	∗⁰ p.
5	65.4	66.8	67.8	− 8.8	− 4.3	− 12.5	− 8.5	− 13.4	2.1	2.2	1.5	90	67	89	10	10	0	0	N 2	NNE 1	—	
6	66.7	64.3	60.7	− 12.9	− 6.1	− 0.5	− 6.5	− 14.1	1.3	2.1	4.1	85	73	92	2	10	10	E 5	E 8	SE 7	7.1	△ p; ● p, 3.
7	59.7	60.6	61.0	0.3	1.3	1.4	1.0	− 1.6	4.6	4.8	5.0	98	96	98	10	10	10	SSW 2	SSE 2	0	0.3	●⁰ n, 1, a; ∽ n;
8	59.4	58.1	56.9	3.2	3.4	1.8	2.8	1.4	5.8	5.6	5.1	100	97	98	10	10	0	SSE 5	SSE 8	E 2	—	≡⁰ n, 1, a.
9	55.9	55.8	56.0	0.9	1.8	1.7	1.5	0.3	4.7	4.9	5.2	96	93	100	10	10	10	ESE 4	SSW 4	0	0.4	≡² p, 3.
10	54.0	53.9	54.8	3.1	4.1	3.4	3.5	1.7	5.7	6.1	5.6	100	100	97	10	10	10	0	SSE 1	WSW 3	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰n.
11	56.4	57.4	58.2	1.3	2.3	1.1	1.6	0.8	5.0	5.2	4.9	100	96	98	10	10	10	WNW 2	WNW 2	0	—	≡⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	57.9	58.1	58.3	1.9	2.0	1.9	1.9	0.6	5.3	5.2	5.3	100	98	100	10	10	10	W 3	WSW 6	0	4.1	≡ n.
13	56.8	56.5	57.3	2.2	4.2	1.4	2.6	1.1	5.4	5.8	5.1	100	93	100	10	10	10	0	WNW 3	0	0.1	≡ n, 1, p; ●⁰ n.
14	55.7	53.1	49.1	3.4	6.3	8.4	6.0	0.9	5.3	6.9	7.3	92	98	89	10	10	10	ESE 6	SE 4	SSE 8	1.3	●⁰ n, p.
15	44.1	44.2	47.6	8.8	9.8	4.9	7.8	4.2	7.6	7.2	6.2	91	79	97	10	10	9	S 9	SW 8	0	0.0	●⁰ n, p; ⊽ p.
16	45.9	45.8	47.6	7.7	10.6	4.4	7.6	4.3	6.6	7.6	5.5	85	80	89	10	10	10	SSW 9	SSE 5	WNW 6	6.4	●⁰ p, 3.
17	54.9	56.9	59.3	− 4.7	− 5.0	− 9.4	− 6.4	− 9.4	2.8	2.4	1.6	87	80	76	10	10	10	NW 3	WNW 3	NNW 6	0.1	
18	62.1	62.9	64.4	− 13.0	− 10.7	− 12.6	− 12.1	− 13.7	1.2	1.2	1.2	71	58	71	10	7	1	NNW 5	NNW 3	NW 5	—	∗⁰ n.
19	64.4	62.5	60.5	− 14.2	− 5.4	− 9.1	− 9.6	− 15.1	1.2	1.8	2.0	84	62	88	0	0	10⁰	SW 5	WSW 5	SSE 5	—	⊔ n, 1, a.
20	54.8	50.4	50.0	− 8.4	− 7.5	− 4.6	− 6.8	− 9.9	1.6	2.2	2.5	66	86	76	10	10	10	SSE 9	S 10	WNW 8	0.9	∗, ⸸ a, 2, p.
21	54.9	59.2	58.9	− 15.2	− 10.4	− 7.5	− 11.0	− 15.4	1.2	1.5	2.0	85	75	78	3⁰	10	9	NW 1	WNW 7	WNW 6	0.0	
22	58.7	55.1	52.4	− 7.1	− 4.2	0.6	− 3.6	− 9.1	2.2	2.9	4.4	85	86	93	10	10	10	S 3	SE 4	SSE 4	2.5	∗⁰ n, 1, a.
23	50.0	50.1	60.0	1.2	0.9	− 11.7	− 3.2	− 11.7	5.0	4.7	1.4	100	96	73	10	10	10	WNW 3	0	ENE 7	1.8	●n;≡n,1,a,2,p; ∗a,2,p.
24	66.8	68.1	69.7	− 15.6	− 15.6	− 21.6	− 17.6	− 21.8	0.9	0.8	0.6	72	64	72	9	0	0	ENE 3	NNE 2	NNE 2	—	∗⁰ n.
25	70.1	69.6	70.2	− 26.2	− 21.4	− 23.2	− 23.6	− 26.7	0.4	0.5	0.5	72	61	77	0	0	10	0	N 1	NE 3	—	
26	71.5	72.1	72.6	− 26.2	− 22.4	− 25.6	− 24.7	− 26.4	0.4	0.5	0.4	74	70	70	0	0	0	ENE 4	NE 2	0	—	
27	72.5	71.3	70.2	− 25.4	− 20.3	− 18.2	− 21.3	− 26.4	0.4	0.6	0.8	70	68	70	1	8⁰	9	ENE 1	ENE 4	ENE 6	—	
28	67.7	65.5	63.1	− 20.3	− 14.3	− 16.4	− 17.0	− 20.5	0.7	1.0	1.0	72	65	79	0	0	0	ENE 4	ENE 4	ENE 1	—	
29	59.7	58.3	57.0	− 4.3	− 2.2	− 4.0	− 3.5	− 16.5	2.6	2.8	2.9	79	72	84	10	10	4	0	SE 5	0	—	
30	55.2	53.9	53.4	− 8.7	− 1.9	− 3.9	− 4.8	− 9.7	2.0	2.8	3.4	85	73	100	3	1⁰	10	0	ESE 3	ESE 3	0.1	
31	54.9	56.6	61.0	− 7.1	− 7.9	− 15.1	− 10.0	− 15.5	2.6	2.0	1.0	100	81	75	10	10	0	NNE 7	ENE 6	0	0.1	∗ n, 1, a; ≡⁰ n.
Срд. Moy.	757.9	757.7	758.5	− 6.5	− 4.1	− 6.4	− 5.7	− 9.6	3.1	3.3	3.1	87	80	86	7.7	7.5	6.8	3.6	4.4	3.2	32.0	

Ростовъ на Дону. 1907. Rostov sur Don.

Широта — Latitude: 47° 13' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 39° 43'**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	749.7	750.5	−1.5	−0.4	−0.2	−0.7	−3.2	2.6	2.6	3.4	63	59	75	0	10	10	WSW 8	W14	W10	—	↙ n, 3, p.
2	52.6	53.6	59.0	−3.2	−1.5	−6.5	−3.7	−7.3	2.5	2.4	2.0	70	58	74	5	6	10	WNW 5	NW 6	NNW 4	0.2	↙ n.
3	64.5	65.1	64.8	−9.4	−5.1	−3.2	−5.9	−11.4	1.7	2.2	2.7	78	70	76	10	10	10	N 1	WSW 4	SSE 2	0.0	∗ n, 1, a.
4	62.8	62.5	62.8	2.2	6.0	2.4	3.5	−3.2	4.7	5.2	4.0	87	75	74	10	10	0	SW 5	SSW 6	S 1	—	
5	62.9	62.7	64.0	−0.6	5.6	4.0	3.0	−1.1	3.1	4.6	4.9	71	68	80	2	4	10	SE 4	SE 2	SE 4	—	
6	63.9	62.7	61.3	3.6	6.9	1.8	4.1	1.0	4.8	5.8	5.2	82	79	100	10	10	10	0	WSW 4	0	3.5	≡² p, 3.
7	57.3	57.2	61.3	0.6	0.2	−3.8	−1.0	−4.3	4.7	4.6	2.9	98	97	84	10	10	9⁰	0	N 2	N 7	4.0	≡², ● n; ∗ a, 2, p.
8	68.5	68.6	68.2	−5.3	−1.4	−8.1	−4.9	−8.1	2.5	2.9	2.2	83	70	90	6	1	0	0	S 2	0	—	
9	66.3	64.5	61.3	−9.8	−4.0	−4.6	−6.1	−11.9	1.9	2.8	2.7	92	81	83	2	10	5⁰	0	ESE 4	E 3	—	
10	58.6	56.5	52.9	−7.4	−2.8	−3.4	−4.5	−7.7	2.3	2.8	3.0	93	75	85	0	0	10	NW 1	W 6	WSW 5	0.4	
11	44.6	42.6	47.8	0.2	1.0	−4.6	−1.1	−4.9	4.4	4.2	2.5	95	86	79	10	10	10	W10	W12	NW12	0.0	∗⁰ n, 1, a; ↙ n, a, p.
12	54.2	57.0	60.6	−8.4	−11.4	−14.6	−11.5	−14.6	1.7	1.3	1.0	74	67	71	10	2	0	NW 8	NW 7	NW 6	—	↙ n.
13	59.1	55.6	55.2	−9.0	−2.4	−1.2	−4.2	−14.9	1.8	3.2	3.6	77	82	86	10	10	5	WSW 2	SW 6	W 5	0.3	△⁰ a; ∗⁰ a, 2, p.
14	53.3	51.9	54.5	0.4	1.7	0.6	0.9	−1.8	4.3	4.9	4.4	90	94	93	10	10	10	SW 6	SW 7	SSW 7	0.2	∗⁰ a, 2, p.
15	55.8	56.0	56.4	−0.4	0.1	−2.4	−0.9	−2.4	3.9	3.8	3.2	89	83	83	10	10	0	WSW 7	W 8	WSW 4	—	
16	49.0	47.9	48.3	0.9	0.6	−1.7	−0.1	−2.6	4.6	4.4	3.6	93	93	91	10	10	10	WSW 8	W 7	NNW 4	7.3	∗ p, 3.
17	52.5	53.7	57.9	−8.7	−6.0	−13.2	−9.3	−13.2	2.0	2.2	1.2	89	76	77	3	10	0	NW 1	NNW 3	N 2	—	∗ n.
18	59.3	59.1	60.5	−20.0	−17.0	−18.8	−18.6	−20.4	0.7	0.7	0.8	75	66	77	0	0	0	N 3	NNW 4	NW 2	—	
19	59.9	59.3	60.9	−16.2	−11.6	−18.3	−15.4	−19.1	1.0	1.3	0.8	82	70	75	10	4	2	0	N 2	ENE 3	—	
20	62.8	62.3	63.1	−20.1	−15.6	−15.5	−17.1	−20.4	0.7	0.9	1.0	76	73	77	4	10⁰	10	ENE 3	ENE 4	ENE 6	0.3	∗⁰, + p, 3.
21	63.9	63.6	65.5	−18.5	−16.0	−17.5	−17.3	−18.6	0.8	1.0	0.9	78	82	83	10	10	10	ENE 7	ENE 7	E 7	0.4	∗⁰n,a,2,p,3; +n,a,2,p.
22	67.1	67.4	70.6	−22.5	−19.1	−21.5	−21.0	−22.5	0.5	0.6	0.5	79	67	65	10	10	10	E10	ENE10	ENE 7	—	∗⁰ n, ↙ n, a, p.
23	76.4	78.3	82.3	−24.5	−21.1	−22.5	−22.7	−24.5	0.4	0.5	0.6	70	67	81	10	4	0	ENE 6	NE 8	NNE 2	—	
24	81.9	80.2	76.1	−19.1	−13.1	−12.4	−14.9	−22.5	0.7	1.0	1.1	78	63	65	10	10	10	WNW 3	NW 5	NW11	—	↙ p.
25	74.1	73.6	73.7	−7.0	−1.9	−10.6	−6.5	−12.4	1.7	2.1	1.3	65	54	67	10	5	10⁰	NNW 5	NNW 7	NW 2	—	↙ n; ⊽ p, 3.
26	71.7	69.2	66.5	−14.9	−5.6	−8.6	−9.7	−14.9	1.0	1.8	1.8	75	61	78	10⁰	8	10⁰	0	0	0	—	⊽ n, p, 3.
27	63.4	61.8	60.3	−8.2	−3.6	−4.0	−5.3	−11.7	2.0	2.3	2.8	81	67	85	10	10	10	SE 2	ESE 1	ESE 4	—	⊽ n.
28	58.9	57.8	56.4	−5.4	−3.7	−0.5	−3.2	−6.4	2.7	2.8	3.4	90	81	78	10	10	10	ESE 2	SE 4	SE 5	1.0	
29	54.4	57.4	59.8	−0.8	−0.6	−4.6	−2.0	−4.6	3.8	3.6	2.6	89	82	81	10	10	10	SE 6	W 5	WNW 2	1.7	● n, 1, a; ⊥ a.
30	60.0	60.3	61.4	−5.0	−1.6	−2.2	−2.9	−5.7	2.3	3.2	3.7	73	78	96	10	10	10⁰	ESE 2	E 2	0	—	
31	60.1	58.7	58.9	−3.4	−1.8	−4.4	−3.2	−6.9	3.4	2.9	2.8	96	74	85	10	0	10	ESE 6	ESE 7	ESE 7	—	
Срд. Моу.	761.0	760.5	761.4	−7.8	−4.7	−7.1	−6.5	−10.4	2.4	2.7	2.5	82	74	80	7.8	7.5	7.1	3.9	5.4	4.3	19.3	

Высота — Altitude: 48"5 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.15 mm**

1	761.5	762.3	764.4	−3.6	−2.6	−4.0	−3.4	−4.9	3.2	3.2	3.0	90	86	89	10	10	10	ESE 7	ESE 9	ESE 9	—	↙ a, p.
2	66.0	66.8	68.0	−5.8	−1.4	−5.2	−4.1	−7.6	2.6	3.4	2.9	91	81	95	0	2	0	ESE 8	ESE12	SE11	—	↙ n, a, p.
3	68.4	67.9	67.6	−8.0	−2.8	−3.4	−4.7	−9.5	2.4	3.1	3.1	97	83	88	10	8⁰	10	ESE 8	SE11	SE10		↙ n, a, p; ⌣ n.
4	65.7	65.1	65.5	−4.4	−3.0	−9.4	−5.6	−9.4	3.0	3.2	2.1	91	86	93	10	10	0	ESE 7	E 3	ENE 3	—	↙ n.
5	65.1	65.1	66.7	−11.8	−8.6	−8.4	−9.6	−13.3	1.4	1.8	2.2	79	77	90	0	0	0	ENE 1	ENE 5	E 5	—	← a, 2, p.
6	69.1	69.4	71.3	−14.4	−8.0	−12.7	−11.7	−14.7	1.2	1.7	1.4	85	68	79	0	0	0	E 6	E 6	ESE 5	—	
7	71.7	70.7	71.6	−15.2	−8.0	−12.2	−11.8	−15.4	1.1	1.6	1.6	82	66	91	0	0	10	E 5	E 4	E 4	0.5	∗⁰ p, 3.
8	72.4	72.3	73.1	−11.9	−6.8	−10.0	−9.6	−13.9	1.5	2.2	1.7	81	82	83	10	10	0	E 4	ESE 6	E 5	0.3	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
9	71.0	70.4	70.5	−14.6	−10.1	−16.3	−13.7	−16.3	1.2	1.6	1.0	83	75	83	0	3	4	ENE 4	E 6	E 4	—	
10	71.1	68.4	66.4	−19.8	−14.7	−11.8	−15.4	−21.0	0.7	1.2	1.5	83	83	86	10⁰	10	10	E 3	ENE 7	ENE 8	6.4	+⁰n1a2p△a2p∗a2p3.
11	66.4	65.9	64.8	−14.8	−8.0	−13.6	−12.1	−15.2	1.1	1.7	1.3	78	72	82	1	2	0	E 7	ENE 6	ENE 5	—	∗ n.
12	62.7	61.6	60.7	−17.7	−13.5	−14.4	−15.2	−18.6	0.9	1.2	1.2	85	79	85	10	10	10	E 5	E 7	ESE 7	—	
13	60.9	60.9	61.9	−14.8	−10.1	−10.0	−11.6	−16.1	1.2	1.6	1.8	83	75	88	0	1	10⁰	ESE 6	SE 8	SE 7	0.2	
14	63.2	63.7	65.2	−10.6	−7.2	−9.4	−9.1	−11.9	1.8	2.0	1.9	88	77	88	10	10	0	E 4	ESE 3	ESE 3	0.8	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
15	66.3	65.2	63.4	−9.6	−7.6	−9.0	−8.7	−12.1	2.1	2.2	2.0	96	85	91	10	10	10	SE 2	ESE 3	ESE 4	0.7	≡ n, 1, a; ∗⁰ p, 3.
16	58.1	55.5	56.3	−7.2	−1.9	−8.1	−5.7	−9.9	2.4	3.8	2.1	93	95	88	10	10	0	ESE 7	SSW 7	NW 4	11.4	∗⁰n,1,a,2,p,3;+⁰n1a2p.
17	59.1	59.2	60.2	−17.9	−11.6	−15.4	−15.0	−18.4	0.9	1.3	1.2	86	72	88	8⁰	0	0	W 3	W 6	SW 1	—	
18	55.3	52.3	50.6	−16.9	−7.8	−6.0	−10.2	−19.5	1.1	1.9	2.4	88	76	81	10	10⁰	10	SE 1	ESE 5	SE 6	—	
19	49.0	48.5	51.9	−6.6	−3.2	−5.4	−5.1	−7.3	2.5	3.0	2.7	89	86	90	10	10	0	ESE 7	SE 6	WNW 3	—	
20	55.0	54.7	54.7	−5.0	−1.6	−1.2	−2.6	−7.9	2.9	3.0	3.8	93	75	90	10	0	10	WNW 4	WSW 4	SW 4	0.1	∗⁰ p.
21	55.6	55.7	54.7	−3.5	3.6	−0.7	−0.2	−4.4	3.4	4.7	3.6	96	80	83	10	0	0	0	SSW 3	SSE 2	—	
22	53.0	52.4	51.9	−2.4	3.0	−0.1	0.2	−3.4	3.3	4.7	4.4	85	83	96	2	0	10	SE 5	SE 6	SE 7	1.5	
23	50.5	52.0	55.5	1.7	2.4	0.8	1.6	−1.3	5.1	5.0	4.6	98	91	94	10	10	10	0	WNW 3	0	0.2	≡, ●⁰ n, 1, a.
24	58.3	58.6	57.3	−1.2	0.8	0.6	0.1	−2.0	4.0	4.4	4.4	96	90	93	10	10	10	W 1	WSW 6	0	5.0	△⁰ n, 1, a.
25	55.3	55.4	57.0	0.6	2.4	0.8	1.3	0.6	4.7	5.2	4.8	98	94	98	10	10	10	SE 2	SSW 1	0	13.7	∗ n, 1, a, p; ● p, 3.
26	59.4	60.7	61.1	−2.4	−1.3	−4.9	−2.9	−5.4	3.7	3.3	2.7	96	79	86	10	10	10	N 3	N 5	ENE 2	—	●, ∗ n.
27	57.4	54.5	52.1	−9.5	−3.6	−5.4	−6.2	−11.1	2.0	2.8	2.7	95	79	89	10	10	10	NE 3	WNW 2	SW 4	0.9	
28	47.1	48.3	51.6	−1.4	0.0	−5.8	−2.4	−6.4	4.0	3.6	2.5	97	77	84	10	10	1	SW 5	NW 8	NW 7	0.0	△ n, 1, a.
Срд. Моу.	761.2	760.8	761.3	−8.9	−4.7	−7.2	−6.9	−10.6	2.3	2.8	2.5	89	80	88	7.2	6.3	5.5	4.2	5.6	4.6	41.7	

Ростовъ на Дону. 1907. Rostov sur Don.

Мартъ.— Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	755.6	755.9	−11.6	−4.6	−4.8	−7.0	−12.1	1.6	2.4	2.7	90	75	86	0	1	10	NW 4	WSW 5	W 5	—	
2	56.9	56.5	57.1	−7.8	−2.8	−6.6	−5.7	−9.3	2.3	2.8	2.3	91	76	83	10	2	1	NW 4	WNW 6	NW 2	0.2	∗ p.
3	58.8	60.0	63.2	−7.0	−2.8	−7.6	−5.8	−9.6	2.2	2.6	2.2	84	70	85	10	2	0	0	N 4	0	—	
4	65.6	65.2	66.0	−6.5	−2.6	−5.4	−4.8	−9.7	2.3	2.6	2.7	85	67	88	10	4	10⁰	NNW 1	NW 4	WSW 3	—	
5	69.0	70.0	69.4	−6.2	−4.5	−5.0	−5.2	−9.1	2.8	2.7	2.5	97	84	82	10	10	10	WSW 1	NW 4	NW 1	—	≡² n, 1, a; ⊔ a, 2, p.
6	68.0	66.9	65.7	−8.6	−1.5	−6.0	−5.4	−9.4	2.3	3.0	2.5	96	74	88	10	1	0	0	SW 3	0	—	≡ n, 1, a.
7	64.4	63.9	63.5	−4.8	0.0	−3.6	−2.8	−10.4	2.7	3.6	3.3	86	78	96	10	1	10	E 4	ESE 5	E 6	0.1	△⁰ p, 3.
8	62.5	61.9	62.7	−2.4	−2.4	−2.1	−2.3	−5.7	3.8	3.0	3.4	97	79	86	10	10	10⁰	ENE 4	ESE 7	E 7	—	△⁰ n.
9	61.9	61.0	60.4	−5.6	−1.4	−2.0	−3.0	−6.1	2.6	3.4	3.3	86	83	84	0	10	10	E 5	ESE 7	ESE 5	0.1	
10	58.6	57.2	56.9	−4.0	−0.2	−1.6	−1.9	−4.9	3.2	4.0	4.0	93	88	97	10	10	10	ESE 5	SE 6	0	0.1	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
11	55.8	54.7	54.9	−2.4	2.2	1.2	0.3	−5.0	3.6	4.8	4.4	95	89	89	10⁰	10⁰	0	SE 3	ESE 6	SE 6	—	
12	58.5	59.5	60.8	−3.0	2.0	0.8	−0.1	−4.1	3.3	4.7	4.6	90	89	94	10	10	0	E 2	SE 7	ESE 5	—	
13	60.8	60.4	57.9	−0.9	2.8	1.0	1.0	−2.2	4.0	4.9	4.7	93	88	94	10	10	5	ESE 5	SE 7	SE 6	—	
14	54.9	53.6	53.0	0.1	5.2	2.4	2.6	−0.5	4.3	5.7	5.0	93	86	91	10⁰	9	0	SE 7	SE 4	SSE 3	—	
15	54.9	55.3	55.6	1.2	1.8	0.8	1.3	0.2	4.9	5.1	4.6	98	96	94	10	10	10	ESE 2	E 4	E 3	0.0	∗⁰ p, 3.
16	55.5	55.8	56.9	−1.0	−0.4	0.1	−0.4	−1.6	4.2	4.4	4.6	97	99	99	10	10	10	ESE 5	SE 9	ESE 10	—	∗⁰ n; ≡ n, 1, a; ⸝ p.
17	56.6	56.9	57.1	−4.3	−3.2	−3.2	−3.6	−5.5	3.2	3.2	3.4	99	88	95	10	10	10	E 5	E 4	ESE 3	0.0	⸝ n.
18	57.1	57.1	57.2	−1.8	1.8	2.4	0.8	−3.6	4.0	5.0	5.4	99	95	98	10	10	10	ESE 3	SE 6	0	0.1	≡ n, 1, a; ∗⁰ n; ●⁰ p.
19	56.8	56.7	55.6	1.6	2.6	2.4	2.2	0.8	4.9	5.0	5.2	94	91	94	10	10	10	0	W 4	SW 1	8.8	∗⁰, ●⁰ a.
20	50.5	51.8	55.4	3.6	2.7	1.8	2.7	0.9	5.6	5.4	5.0	95	96	95	10	10	4	WSW 11	W 6	WSW 7	5.0	● n, 1, a, p; ⸝ n, a; ∗⁰ a.
21	53.0	51.2	53.2	2.6	6.9	1.6	3.7	0.9	5.0	5.7	4.9	91	77	94	10	10	0	SW 7	SW 12	WNW 5	2.4	⸝ a, p; ● p.
22	56.7	57.0	55.8	0.4	4.2	1.4	2.0	−0.4	4.6	5.1	4.8	97	82	94	10	10	10	0	SSW 3	SW 2	5.3	≡ n, 1, a; ∗ p, 3.
23	54.0	53.3	50.8	0.4	1.4	1.2	1.0	−0.2	4.6	4.9	4.9	97	96	98	10	10	10	0	SE 2	ESE 7	2.9	∗ n, p; ≡ n, 1, a.
24	51.6	55.0	57.9	0.7	3.4	2.0	2.0	0.1	4.8	5.1	4.3	100	87	80	10	10	10	WSW 4	W 4	0	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a; ∞ p, 3.
25	58.5	57.9	58.3	2.5	4.6	3.2	3.4	1.1	4.9	5.2	5.4	89	82	93	10	10	4⁰	ESE 2	ESE 6	WSW 2	4.2	∞ n; ●⁰ a, 2, p.
26	56.2	54.0	49.8	1.4	5.3	6.4	4.4	0.8	5.0	5.9	6.9	98	89	96	10	10	10	N 4	ESE 5	ENE 7	1.6	●⁰ p.
27	55.2	57.3	60.6	2.7	8.4	3.7	4.9	1.9	5.0	5.2	4.6	89	63	77	10	8	10⁰	WSW 8	WSW 9	W 4	—	● n; ∞ p, 3.
28	62.2	61.4	60.6	2.6	6.4	5.6	4.9	0.9	4.3	5.3	5.4	77	73	80	10	10	10	SSE 2	ESE 6	ESE 7	0.0	∞ n; ∗⁰ a.
29	60.8	59.7	59.2	2.3	2.6	2.0	2.3	0.6	5.0	4.6	4.9	93	82	93	10	10	10	ESE 4	E 6	E 3	0.9	●⁰ p, 3.
30	57.8	56.8	56.2	1.2	3.8	4.4	3.1	0.8	4.9	4.9	5.3	98	82	85	10	10	10	ENE 2	E 2	0	—	●⁰ n.
31	54.4	53.5	53.5	1.0	6.8	4.0	3.9	0.1	4.6	6.3	5.4	92	85	88	2	9	10	NE 3	ENE 3	ENE 4	—	
Срд. Moy.	758.1	758.0	758.1	−1.7	1.6	0.0	0.0	−3.2	3.9	4.4	4.3	93	84	90	9.1	8.3	7.2	3.5	5.4	3.7	31.7	

Апрѣль.— Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	753.3	754.5	4.0	5.8	5.2	5.0	2.9	5.5	5.5	6.0	90	81	90	10	10	10	0	ESE 3	0	—	
2	55.7	56.7	58.3	4.8	10.0	6.2	7.0	4.1	5.9	6.1	5.7	92	67	81	10⁰	10⁰	10	ESE 2	SE 4	ESE 2	1.2	
3	59.3	59.3	57.8	4.2	3.4	3.0	3.5	2.9	6.0	5.3	5.4	97	92	95	10	10	10	0	0	NNW 1	10.8	●⁰ n, a, 2, p, 3.
4	54.8	54.1	54.6	1.3	2.7	1.3	1.8	0.5	4.9	5.3	5.0	98	94	100	10	10	10	WNW 4	W 7	W 5	4.5	● n, a, 2, p, 3; ∗⁰ a, p, 3.
5	56.4	57.5	59.5	2.0	4.8	4.2	3.7	0.6	5.0	5.5	5.9	94	86	95	10	10	10	NW 4	NNW 4	NNW 3	—	●, ∗⁰ n.
6	60.6	61.3	61.4	2.9	6.0	4.3	4.4	2.3	5.2	4.8	5.6	93	69	90	10	10	10	N 3	NE 3	NE 4	—	
7	61.0	60.3	59.6	1.6	5.3	6.0	4.3	0.9	4.7	5.6	6.4	91	85	91	10	10	10	NE 5	ENE 5	E 6	1.1	●⁰ p, 3.
8	61.2	61.2	61.4	3.0	1.4	0.8	1.7	0.2	4.6	4.0	4.8	81	77	98	10	10	10	E 7	E 7	E 7	0.0	●⁰ n.
9	60.2	58.8	57.8	0.5	0.6	3.0	1.4	0.1	4.0	4.7	5.4	84	98	95	10	10	10	ENE 5	E 7	E 7	7.2	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
10	57.3	56.6	56.4	1.6	4.8	3.8	3.4	1.1	5.1	6.0	5.7	98	94	95	10	10	10	E 5	E 1	NE 2	—	
11	56.1	56.9	58.0	3.0	5.4	5.0	4.5	1.9	5.6	5.8	5.6	98	86	86	10	10	10	NNE 2	E 2	NE 2	—	≡ n, 1, a.
12	57.2	56.2	55.3	4.4	8.8	7.0	6.7	2.4	5.9	6.2	6.2	95	73	82	10	10	10	0	SE 3	ESE 3	—	
13	54.9	55.0	55.1	4.2	8.0	6.9	6.4	2.6	4.9	5.7	6.1	79	71	83	10	10	10	E 3	ESE 2	ESE 3	1.9	●⁰ a, 2, p, 3.
14	56.5	57.5	58.5	5.2	8.0	6.2	6.5	4.1	6.2	6.4	5.9	94	81	84	10	10	0	0	0	0	—	●⁰ n.
15	56.8	54.1	52.5	5.9	14.2	11.0	10.4	0.8	6.4	6.5	7.1	93	54	73	4	10	10⁰	SSE 3	SE 4	E 4	—	
16	51.6	51.7	51.1	5.2	7.4	8.4	7.0	4.6	6.0	6.4	7.1	90	83	87	10	10	10⁰	ESE 6	ESE 8	ESE 8	0.0	●⁰ p.
17	53.2	54.1	55.6	7.4	12.0	8.8	9.4	6.6	5.7	6.8	7.9	74	65	93	10	10	10	ESE 8	SE 10	ESE 7	4.1	⸝ a, p; ● p, 3.
18	58.3	58.0	58.6	9.0	14.6	9.8	11.1	7.4	8.3	8.6	7.4	98	70	82	10	6	0	SE 1	SE 4	ESE 7	—	● n.
19	57.3	56.1	53.3	8.4	13.8	11.8	11.3	6.6	7.5	8.6	8.1	92	73	79	10	10	10	SE 8	SE 10	SE 11	—	⸝ a, p.
20	51.3	50.8	48.2	9.2	18.4	14.2	13.9	7.6	7.5	9.5	10.2	87	60	85	10	10	10	SE 9	0	ESE 4	2.9	⸝ n.
21	47.8	49.3	53.8	11.2	8.2	4.8	8.1	4.8	9.2	7.0	5.7	93	87	89	10	10	10	SSE 4	SSW 13	SW 14	5.9	● n, 1, a, p; ⸝ a, p.
22	56.2	59.9	63.5	3.2	5.0	4.8	4.3	2.6	5.5	5.6	5.5	95	86	86	10	10	10	SW 12	WSW 12	SW 8	3.1	● n, 1, a, p; ⸝ n, a, p.
23	65.2	63.3	59.0	4.8	11.0	9.2	8.3	1.6	5.1	5.4	6.8	79	55	79	3	6	0	SSW 5	SSW 2	E 4	—	
24	52.5	49.0	47.8	9.2	15.1	12.6	12.3	7.6	5.9	5.6	7.6	68	44	70	10	6	10	ESE 6	ESE 8	ESE 7	1.2	●⁰ p, 3.
25	48.3	48.6	49.7	8.0	10.8	9.0	9.3	7.4	7.3	8.0	7.6	92	83	89	10	10	10	SSE 5	SSW 6	SW 4	—	●⁰ n.
26	50.1	49.4	50.1	8.1	14.0	10.4	10.8	6.8	7.4	7.7	8.0	92	65	85	10	4	10	SW 5	WSW 3	W 3	4.1	● p, 3.
27	51.8	53.6	56.2	8.8	11.8	9.0	9.9	7.3	7.6	6.2	6.7	91	60	78	10	2	10	SSW 3	W 8	WSW 6	—	● n.
28	58.9	58.5	58.4	8.4	15.0	13.2	12.2	6.2	7.1	6.4	7.2	87	51	64	10	10	10⁰	WSW 4	SW 4	SW 3	—	∞⁰ p, 3.
29	58.9	58.0	58.9	13.0	21.0	14.5	16.2	9.0	6.3	8.8	8.9	56	47	73	10⁰	4	0	SW 5	W 7	W 5	—	∞⁰ n.
30	59.5	58.3	58.2	13.6	24.2	15.6	17.8	10.3	8.5	9.1	9.1	73	41	68	10⁰	2	0	SW 4	W 8	0	—	
Срд. Moy.	756.1	755.9	756.1	5.9	9.7	7.7	7.8	4.1	6.2	6.4	6.7	88	73	85	9.6	8.7	8.3	4.3	5.2	4.7	48.0	

Ростовъ на Дону. 1907. Rostov sur Don.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	755.5	758.5	17.2	25.7	14.4	19.1	10.1	7.3	9.1	10.0	50	38	83	10	8^0	0	0	SW 4	NW 5	—	⊕ a, 2, p.
2	64.5	64.6	63.2	14.0	18.1	16.4	16.2	11.9	8.2	7.3	8.0	69	47	58	0	4	0	NNE 4	SE 6	E 3	—	
3	61.8	59.2	56.5	15.2	21.6	19.0	18.6	12.6	7.9	8.7	11.6	61	45	71	0	5	1	ESE 5	E 7	E 4	0.3	●^{0} p.
4	55.8	56.6	58.0	16.5	26.9	19.6	21.0	15.1	12.2	11.7	11.3	87	45	67	10	2	1	SE 2	0	NW 2	—	●^{0} n.
5	60.4	60.2	60.5	20.3	25.5	21.9	22.6	12.8	12.1	10.6	12.3	68	44	64	5	1	0	0	SSE 2	0	—	
6	62.8	63.1	63.0	20.9	24.7	20.8	22.1	14.4	8.8	10.2	7.5	48	45	41	0	2	0	ENE 4	E 5	ENE 6	—	
7	65.0	64.7	63.2	19.0	23.2	18.8	20.3	14.1	8.3	7.7	9.8	51	36	60	0	1	0	E 1	SE 6	0	—	
8	62.2	61.1	61.1	18.6	23.8	21.8	21.4	11.1	9.4	9.4	10.4	59	43	53	0	1	1	0	SSW 5	ENE 7	—	
9	64.3	64.4	63.5	14.0	18.4	15.0	15.8	12.6	5.6	6.3	6.5	47	40	51	0	0	0	ESE 7	ESE 8	ESE 7	—	
10	62.7	60.8	59.8	12.7	19.6	17.4	16.6	10.6	5.9	6.2	9.0	54	37	61	0	0	0	ESE 5	E 5	ESE 3		
11	58.7	57.1	55.6	15.6	21.9	19.2	18.9	11.6	8.0	7.9	10.1	60	41	61	8	9^0	10	E 2	E 3	ESE 1	0.0	
12	56.5	58.3	59.8	12.8	18.9	12.9	14.9	11.1	8.7	5.8	6.6	80	36	59	10^0	0	0	NNE 10	NNE 9	NNE 3	—	●^{0} n; ↙ n, a, p.
13	60.6	58.9	57.2	13.0	21.4	16.2	16.9	6.7	7.1	6.3	10.6	64	33	77	0	0	0	NNE 1	N 4	NW 4	—	
14	55.0	53.8	54.3	19.4	24.2	17.8	20.5	14.2	11.0	10.3	11.9	65	47	78	7	1	0	W 4	W 8	WNW 5	—	
15	54.7	54.3	54.7	16.2	26.1	18.4	20.2	11.4	11.7	13.0	12.2	85	52	78	0	2	0	SW 1	WSW 2	WNW 4	—	
16	55.3	55.3	55.1	21.1	26.3	19.6	22.3	15.7	13.3	10.0	11.6	72	40	69	10	1	1	WSW 3	W 7	W 6	—	
17	55.7	55.6	55.5	19.6	26.8	20.0	22.1	16.6	10.8	8.7	10.5	63	34	60	0	0	0	W 2	NW 4	NW 4	—	
18	57.2	57.6	58.6	20.1	25.5	18.3	21.3	13.1	10.2	10.5	11.8	57	44	76	9	0	0	WNW 1	W 5	WNW 3	—	
19	60.1	60.1	59.1	19.0	28.1	21.6	22.9	14.3	12.5	7.8	12.5	75	28	66	10^0	8	2	WNW 3	W 2	WNW 1	—	
20	58.2	57.8	58.6	21.7	27.7	21.4	23.6	14.6	14.7	11.8	10.2	76	42	54	0	1	1	0	SE 3	NE 5	—	
21	61.5	62.6	63.3	15.6	19.2	15.1	16.6	13.9	6.6	6.0	5.8	50	36	46	7	8^0	0	ESE 7	E 8	ESE 8	—	
22	65.1	63.5	62.5	13.6	20.0	16.6	16.7	9.3	5.3	5.6	5.7	46	32	41	8	0	0	SE 7	SE 8	ESE 6	—	
23	61.0	58.8	57.6	13.0	23.4	16.6	17.7	9.1	6.9	8.0	10.9	62	37	77	0	0	0	SE 8	SSE 5	NW 2	—	
24	57.1	56.4	55.6	13.9	23.2	19.2	18.8	10.4	7.5	9.3	8.7	64	44	53	0	8^0	4^0	SSE 2	SE 2	SSW 1	—	⌓ p, 3.
25	54.9	54.0	54.1	17.2	24.0	18.2	19.8	14.1	12.1	13.3	12.5	83	60	80	5	5	2	0	W 5	WNW 7	—	⌓ n.
26	53.7	53.2	52.4	17.8	20.9	16.4	18.4	14.8	12.7	11.7	12.3	84	65	88	8	10^0	10	SW 4	NNE 3	SW 4	5.2	☈, ● p.
27	51.7	54.0	54.0	15.4	19.0	16.6	17.0	14.0	11.3	10.1	9.8	87	62	69	9	7	0	N 7	WNW 6	WSW 5	—	
28	53.7	54.7	54.9	17.6	17.2	17.2	17.3	14.4	11.8	11.6	13.4	79	80	92	9	10	10	W 10	W 7	W 5	3.1	↙ n, a; ● a, 2, p.
29	56.1	54.1	52.6	14.8	20.4	17.6	17.6	13.1	8.2	13.1	13.4	66	74	90	10	10	9	ESE 3	SSW 6	W 5	0.9	● p.
30	57.8	57.6	59.2	12.2	16.4	11.6	13.4	8.6	6.1	5.3	6.3	57	38	62	0	1	1	NNE 4	WNW 6	NNW 4	—	
31	61.8	61.5	60.3	12.2	17.4	14.0	14.5	5.9	4.7	5.7	6.7	44	38	57	3	9^0	0	N 3	NNW 3	0	—	
Срд. Moy.	758.8	758.4	758.1	16.5	22.4	17.7	18.9	12.3	9.3	9.0	10.0	65	45	66	4.5	3.7	1.7	3.5	5.0	3.9	9.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	755.0	754.3	14.6	23.8	18.7	19.0	6.8	6.6	8.2	9.9	53	36	61	10	1	0	E 5	SE 3	N 3	—	
2	54.6	53.6	53.7	22.0	26.6	22.8	23.8	11.8	5.3	8.0	10.0	45	31	48	8	7^0	10	E 4	ESE 6	ENE 6	—	
3	56.2	57.5	57.8	14.6	19.2	17.6	17.1	14.1	8.1	9.3	8.6	65	56	58	10	10	10	ESE 8	ESE 5	E 7	3.3	
4	58.8	58.7	57.5	12.2	19.6	19.2	17.0	11.1	9.1	9.9	10.4	87	58	63	10	9	10^0	E 6	ESE 8	E 4	0.1	●^{0} n, 1, a.
5	57.8	56.2	55.5	19.8	29.7	25.3	24.9	16.6	10.8	11.4	11.2	62	37	47	10	6	1	ESE 5	SE 7	ESE 7	—	
6	54.9	52.8	51.9	20.1	30.7	24.7	25.2	18.1	12.2	9.8	8.2	70	30	36	10	7^0	10	ESE 7	SE 8	ESE 9	—	
7	52.0	51.3	53.7	19.8	23.8	20.2	21.3	16.0	10.8	12.4	13.4	62	57	76	10	10	10	SE 9	ESE 3	S 2	2.1	●^{0} p, 3.
8	55.4	54.9	54.4	19.7	24.7	20.6	21.7	15.3	13.4	13.3	13.1	79	58	73	6	3	10	SW 1	SW 2	NW 2	3.5	●^{0} n.
9	52.7	53.9	54.7	17.8	23.6	18.2	19.9	15.6	12.4	14.2	12.8	82	66	82	10	4	0	N 7	W 6	0	—	●, ☈ n; ⌓ p, 3.
10	55.4	55.3	55.5	17.8	23.6	19.6	20.3	12.6	13.5	14.2	15.2	89	66	90	10	9	9	0	SE 3	0	17.5	⌓^{2} n, 1, a; ● a, p; ☈ p.
11	55.3	55.3	54.6	18.4	24.5	19.6	20.8	14.6	14.2	14.6	15.0	90	64	89	10	8	8	0	SSE 1	0	0.7	☈, ● p.
12	54.0	54.6	54.0	20.2	21.2	17.2	19.5	15.1	15.1	14.8	13.4	86	79	92	10^0	10	1	0	SW 6	0	1.4	●^{0} a, 2, p; ⌓ p, 3.
13	53.7	53.0	53.0	17.2	23.8	18.6	19.9	14.7	13.4	12.4	13.7	92	57	86	10	7	1	0	SW 4	W 1	0.2	⌓ n, p, 3; ●^{0} p.
14	53.0	53.0	53.8	16.0	22.4	19.0	19.1	15.0	12.9	14.9	14.1	96	74	87	10	9	1	SSW 2	WSW 2	WNW 2	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ● a.
15	54.7	54.5	54.3	18.6	24.4	19.4	20.8	15.5	14.4	12.4	14.8	90	55	89	10^0	7	4	0	W 6	WSW 4	1.7	⌓ n, 1, a, p, 3.
16	55.7	55.1	54.2	18.4	23.2	16.4	19.3	15.1	10.9	10.5	12.4	69	49	89	6	4	10	N 2	WNW 4	NW 7	3.2	⌓ n 1 a; ● n p 3; ⊤ p; <^{0} p 3.
17	51.9	51.5	52.6	17.2	18.3	15.8	17.1	14.1	11.5	11.3	11.1	79	72	83	9	10	0	WNW 3	NNW 5	NNW 4	1.6	<^{0} n; ● n, p.
18	52.8	53.2	54.5	16.4	23.0	19.0	19.5	13.1	11.3	13.5	13.5	81	65	83	10	8	10	NW 4	NNW 4	NNE 1	—	
19	57.0	57.7	56.8	17.0	23.0	19.2	19.7	14.6	10.1	10.5	9.3	70	50	56	0	2	0	SE 7	ESE 4	E 4	—	⌓ p, 3.
20	56.9	55.7	54.6	16.8	25.2	21.6	21.2	13.6	8.7	7.9	8.4	62	33	44	0	0	1	ESE 4	SE 9	ESE 5	—	⌓ n, 1, a.
21	56.2	54.9	55.6	17.8	25.9	22.4	22.0	14.5	9.3	9.6	12.0	61	39	60	10	9^0	1	ESE 6	SE 7	SE 3	—	
22	57.3	56.8	57.2	19.4	27.5	22.1	23.0	17.6	10.9	10.2	12.8	64	37	65	0	1	1	ESE 4	SE 3	0	—	⌓ p, 3.
23	58.6	58.3	58.4	21.9	28.3	23.2	24.5	14.1	11.9	11.6	14.1	61	41	67	0	1	0	E 2	SE 3	N 4	—	⌓ n, 1, a.
24	58.9	58.1	57.6	21.6	28.2	21.6	23.8	16.2	10.1	12.4	10.7	53	43	56	0	0	0	ENE 3	ESE 5	NNE 5	—	⌓ n, 1, a.
25	57.6	57.0	56.5	22.2	27.1	22.5	23.9	17.1	10.0	10.4	12.6	51	40	63	0	0	0	ENE 3	E 3	ENE 1	—	⌓ p, 3.
26	57.4	57.0	55.7	24.4	29.3	24.5	26.1	15.4	10.8	11.3	12.0	48	37	53	0	0	0	ENE 3	E 2	NE 1	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
27	56.0	55.8	56.4	24.9	32.3	24.1	27.1	15.9	12.2	12.2	15.2	53	34	69	0	3	0	E 2	SSW 2	WNW 5	—	⌓ n, 1, a.
28	59.6	59.9	59.8	21.2	25.6	20.0	22.3	17.6	12.2	9.9	9.6	65	41	55	0	0	0	N 8	NNW 5	N 2	—	⌓ p, 3.
29	59.6	57.7	56.6	22.8	26.3	21.0	23.4	14.3	11.8	11.9	12.3	57	47	67	0	4	0	N 2	NNW 3	NNW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
30	55.5	54.1	53.1	23.8	27.5	22.2	24.5	14.1	13.4	12.0	12.2	61	43	62	0	3	0	NNW 2	NW 1	NNW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	755.9	755.4	755.3	19.2	25.1	20.5	21.6	14.7	11.2	11.5	12.1	69	50	68	6.0	5.1	3.6	3.6	4.3	3.1	35.3	

Ростовъ на Дону. 1907. Rostov sur Don.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	751.7	751.4	24.5	30.1	24.7	26.4	14.8	12.8	12.9	13.5	56	41	58	0	3	10⁰	NE 2	SE 2	NNW 3	—	⊥ n.
2	52.6	52.6	53.1	22.7	27.6	22.2	24.2	20.1	13.8	13.7	14.5	67	50	73	10	3	1	ESE 2	ESE 5	0	—	⊥ p, 3.
3	54.7	54.7	55.8	22.8	30.8	24.5	26.0	16.1	14.5	13.9	14.6	70	42	64	2	4	9	ESE 2	SSW 3	WSW 4	—	⊥ n, 1, a.
4	56.3	55.9	55.2	25.4	30.5	24.5	26.8	21.4	19.4	17.0	15.7	80	52	69	10	9	10⁰	W 2	S 2	NE 4	0.3	⊤ a, 2, p; ● p; ⊲ p, 3.
5	55.7	54.7	54.3	25.7	31.9	25.9	27.8	19.6	14.6	16.9	18.7	60	48	76	2	1	7	NNE 2	ESE 3	SSW 3	—	⊲, ●⁰ n.
6	54.5	54.4	54.6	22.2	28.7	21.4	24.1	20.0	16.2	17.7	14.4	82	61	76	9	10⁰	10	WSW 2	SSW 4	NW 4	0.6	
7	55.2	54.7	54.6	25.7	30.9	25.1	27.2	19.1	15.3	14.9	18.8	63	45	80	4	7	2	N 2	W 4	WNW 4	—	●⁰ n.
8	56.3	56.0	56.7	26.1	33.5	24.4	28.0	20.6	16.4	17.3	18.9	66	45	83	1	3	10	0	SSW 2	WNW 2	1.6	⊥ n, 1, a; ⊤, ● p.
9	57.8	57.2	58.6	24.5	31.7	22.8	26.3	20.4	15.7	17.0	15.2	69	49	74	10	10	10	0	W 2	SE 3	5.0	●, ⊲ p, 3.
10	57.3	56.9	55.9	22.2	27.7	24.5	24.8	19.6	15.4	16.9	17.8	77	61	78	10	10	10	NNW 2	S 2	0	2.0	●, ⊲ n.
11	54.8	54.3	51.9	22.0	21.4	21.2	21.5	19.6	18.8	18.2	16.6	95	96	89	10	10	3	0	NNW 2	0	20.0	● n, a, 2, p; ⊲ a.
12	51.8	52.6	53.9	21.4	24.0	22.4	22.6	18.6	12.3	17.7	15.9	65	80	79	0	8	10	WNW 2	SSW 3	SSW 4	4.2	●⁰ a.
13	53.8	54.5	55.0	18.2	21.6	23.0	20.9	17.6	14.0	14.7	16.6	90	77	79	10	10	2	SSW 3	NNE 2	SSW 2	0.3	● n, a; ⊥ p, 3.
14	54.9	54.6	55.0	22.0	28.5	23.0	24.5	17.6	16.2	13.9	16.6	82	49	79	1	5	1	SSW 2	WSW 4	WNW 3	—	⊥ n, 1, a.
15	55.7	54.8	53.2	23.0	30.1	25.1	26.1	17.9	15.2	15.4	16.3	73	49	69	0	6	0	NNW 3	S 2	E 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
16	51.4	50.5	50.5	23.6	26.5	20.0	23.4	19.3	15.9	18.5	14.8	74	72	85	10	10	8	ENE 3	E 4	W 2	6.7	⊥ n; ⊲, ● a, 2, p.
17	51.4	50.8	50.6	23.0	26.3	22.2	23.8	17.5	14.9	12.9	16.7	71	51	84	0	1	1	W 3	WSW 6	SW 4	—	⊥ n, 1, a.
18	50.0	48.6	48.6	23.9	26.9	20.0	23.6	18.5	17.8	15.0	15.1	81	57	87	2	2	10⁰	SSW 4	W 5	SSW 4	5.9	⊤, ● a, p.
19	50.3	50.3	51.1	21.4	25.1	21.0	22.5	17.8	15.5	14.6	15.3	82	62	83	4	10⁰	10	SW 2	WSW 7	SW 3	—	
20	53.7	54.2	55.2	19.6	23.3	18.4	20.4	15.6	11.1	10.3	12.1	65	48	77	0	2	0	WNW 3	W 7	W 3	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
21	55.4	54.8	54.7	21.0	25.6	21.4	22.7	13.3	12.9	10.1	11.4	70	42	61	0	3	9	0	SW 3	WNW 4	—	⊥ n.
22	55.1	53.9	54.5	21.5	28.3	22.0	23.9	14.9	12.3	10.5	11.4	65	37	58	0	4	1	N 3	N 3	NNW 4	—	⊥ n, 1, a.
23	54.7	54.1	54.4	21.8	28.1	21.4	23.8	14.8	12.4	12.4	11.0	64	44	59	0	1	0	NW 2	WSW 4	NNW 4	—	⊥ n, 1, a.
24	55.1	54.3	53.9	22.6	28.9	23.2	24.9	15.1	9.7	12.3	12.2	48	42	58	0	1	0	NNE 3	SSW 3	W 2	—	⊥ p, 3.
25	53.8	52.8	52.8	21.6	30.5	24.0	25.4	16.4	12.1	11.6	12.0	63	36	54	10	4	8	NNE 3	0	N 5	—	⊥ n.
26	54.2	54.0	55.3	22.1	29.1	23.6	24.9	18.6	14.6	14.7	15.2	74	50	79	0	10	1	SE 3	SW 4	W 2	—	⊥ p, 3.
27	56.1	56.3	58.8	21.7	30.0	23.4	25.0	18.5	15.0	14.0	12.0	78	45	56	3	4	0	0	WSW 4	NW 3	—	⊥ n, 1, a.
28	57.0	56.3	55.4	24.8	30.3	24.5	26.5	16.2	11.5	12.8	10.8	50	40	48	0	1	2	0	ESE 3	NNE 6	—	⊥ n, 1, a.
29	54.3	53.0	52.5	25.3	31.3	24.0	26.9	18.8	11.2	12.9	12.6	47	38	57	1	8	1	NNE 2	ESE 4	NNE 4	2.3	⊥ n, 1, a.
30	51.5	51.4	51.9	19.2	26.5	20.2	22.0	18.3	14.8	16.2	14.3	89	64	82	10	3	10	N 2	NE 3	NNW 2	4.7	● n, a, p, 3.
31	52.5	52.2	53.6	19.2	26.8	23.1	23.0	17.4	14.5	16.3	16.9	88	63	80	9	5	0	0	SSE 2	0	—	● n; ⊥ p, 3.
Срд. Moy.	754.2	753.8	754.0	22.6	28.1	22.8	24.5	17.9	14.4	14.6	14.8	71	53	72	4.1	5.4	5.0	1.9	3.4	2.9	53.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	754.4	754.3	21.8	30.3	24.7	25.6	17.1	17.0	14.9	15.2	87	47	66	0	3	1	W 1	SE 2	SE 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
2	54.5	54.6	56.6	23.2	25.7	20.2	23.0	20.2	16.1	16.3	8.6	77	67	48	7	8	0	SSW 2	WNW 6	NNW 5	—	⊥ n, 1, a.
3	57.4	55.4	54.7	20.6	25.9	17.1	21.2	15.1	9.0	10.2	10.6	50	42	73	1	3	10	N 2	S 4	NNW 7	—	⊥ n, 1, a.
4	55.1	54.8	54.9	14.8	21.0	16.8	17.5	12.0	10.5	8.2	8.6	84	44	61	0	7	1	0	W 5	W 3	2.2	⊥ n, 1, a, p, 3.
5	54.8	54.0	55.6	14.6	21.4	16.0	17.3	11.9	10.5	9.4	9.4	85	50	69	10	6	2	NW 4	W 5	WNW 3	0.3	⊥ n; ●⁰ n, p.
6	56.2	55.6	57.2	15.8	22.6	17.2	18.5	10.9	9.5	9.9	10.8	71	49	74	1	9	3	NNW 2	W 3	NNW 2	—	⊥ n, 1, a.
7	60.6	60.8	61.6	17.6	24.4	19.2	20.4	12.0	10.3	9.3	10.7	68	41	64	0	2	1	NNE 2	SE 4	W 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
8	60.1	57.0	52.9	19.2	28.1	20.6	22.6	13.4	11.3	11.0	11.6	68	39	64	5	8	0	SSW 3	SW 7	SW 4	—	⊥ n.
9	55.0	55.6	57.3	16.0	21.6	17.0	18.2	13.6	11.5	9.0	9.0	85	47	63	0	8	0	NW 5	WNW 6	NW 4	—	
10	59.5	58.6	58.5	17.0	24.7	21.4	21.0	11.7	11.2	10.6	15.2	78	47	80	1	1	0	0	WSW 8	WSW 6	—	⊥ n, 1, a.
11	60.4	60.4	60.4	19.5	28.9	23.8	24.1	16.8	14.1	12.8	12.8	84	44	59	0	6	0	N 2	N 2	E 3	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
12	60.4	59.4	58.3	22.6	30.1	22.8	25.2	15.9	11.3	10.5	12.0	56	33	58	0	0	0	0	E 2	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
13	58.0	56.8	54.9	21.8	31.7	25.9	26.5	15.1	12.7	10.9	11.5	66	31	47	0	1	0	0	ESE 2	ENE 3	—	⊥² n, 1, a.
14	54.1	52.4	51.9	22.6	31.7	24.7	26.3	17.6	13.0	13.7	13.8	64	40	60	1	2	0	ESE 3	SSE 2	NW 3	—	
15	54.0	54.5	56.2	20.2	26.5	18.8	21.8	17.1	12.6	10.5	9.8	72	41	60	0	4	0	WNW 4	NNW 5	N 3	—	
16	58.1	57.3	56.3	18.2	26.5	22.0	22.2	11.5	9.9	11.1	12.3	63	44	63	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
17	55.8	54.1	53.6	21.0	27.9	24.4	24.4	—	10.2	9.3	9.9	55	34	44	0	10	8	E 5	ENE 4	ENE 4	—	⊥ n.
18	55.0	55.4	55.9	21.2	30.1	24.7	25.3	—	10.1	12.2	12.5	54	39	55	8	10	5	0	E 3	NNE 6	—	
19	56.4	55.4	56.2	21.5	31.8	21.2	24.8	—	12.0	14.9	14.7	63	43	78	0	6	4	0	ENE 3	NNE 3	—	⊥ n, 1, a.
20	57.3	56.5	56.8	21.2	31.1	25.1	25.8	—	12.5	11.6	12.0	67	35	51	0	1	0	NE 2	ESE 3	E 2	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
21	56.4	55.1	54.3	22.8	33.0	26.6	27.5	—	11.2	10.4	9.8	54	28	38	0	0	0	ENE 1	ESE 7	E 4	—	⊥ n, 1, a.
22	53.2	51.5	51.4	22.8	32.6	25.5	26.9	—	13.2	12.4	14.1	64	34	59	2	4	5	E 4	ESE 5	W 2	—	
23	51.8	51.5	53.7	22.8	30.7	22.9	25.5	—	16.0	15.8	15.9	78	48	77	6	1	0	SSW 3	WSW 4	WNW 5	—	
24	59.9	60.3	60.8	17.2	23.6	17.8	19.5	—	9.3	7.7	10.1	63	35	67	0	0	0	0	NW 3	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
25	61.0	59.1	58.2	17.7	26.3	21.4	21.8	—	8.3	7.2	10.1	56	29	54	0	9	10	ESE 4	E 5	E 3	—	⊥ n.
26	59.0	58.9	59.1	19.2	26.9	21.6	22.6	—	11.3	11.8	12.5	68	45	66	4	9	0	NE 2	ESE 3	0	—	⊥ p, 3.
27	60.0	59.4	59.7	22.2	30.3	23.2	25.2	—	11.9	9.7	9.4	60	31	44	1	1	0	NE 2	SSE 2	NNW 3	—	⊥ n, 1, a.
28	61.2	59.8	58.9	19.2	29.2	24.5	24.3	—	9.0	9.8	8.3	55	32	36	0	0	5	NNE 1	E 3	NE 5	—	⊥ n, 1, a.
29	57.9	56.8	58.3	21.8	32.3	22.0	25.4	—	9.7	11.5	7.7	50	32	39	8	0	0	NNE 1	0	N10	—	⸝ p.
30	61.9	61.4	62.8	12.8	23.0	16.6	17.5	—	8.0	7.8	7.2	73	38	51	0	0	0	N 6	N 5	NNE 4	—	⸝ n.
31	65.2	64.5	64.0	13.0	21.4	17.0	17.1	—	6.4	7.0	5.9	57	37	41	0	0	0	ENE 2	E 6	ENE 3	—	⊥ n, 1, a.
Срд. Moy.	757.6	756.8	756.9	19.4	27.5	21.4	22.8	—	11.3	10.9	11.0	67	40	58	1.8	3.8	1.8	2.0	3.9	3.4	2.5	

1907.

Ростовъ на Дону. — Сентябрь. — Septembre. — Rostov sur Don.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.8	761.6	760.7	15.7	25.1	19.8	20.2	—	6.5	6.3	5.2	49	27	30	0	0	0	E 5	ESE 7	ENE 4	—	⌓⁰ p, 3.
2	61.2	59.1	59.1	13.6	26.2	21.8	20.5	—	7.8	9.7	8.8	68	39	45	0	0	0	E 3	ESE 8	E 4	—	⌓⁰ n, 1, a.
3	60.9	59.9	59.8	16.0	26.7	22.4	21.7	—	9.4	9.7	6.8	69	38	34	1	0	0	E 5	E 7	ENE 6	—	
4	59.9	58.1	57.3	16.0	27.6	19.8	21.1	—	8.3	7.8	9.8	61	28	57	1	6	10	E 7	E 8	ESE 4	0.0	
5	55.1	53.6	54.8	17.8	27.5	22.0	22.4	—	7.7	8.5	8.7	51	32	44	10	9	0	ENE 5	ESE 8	ESE 6	—	●⁰ n.
6	55.9	55.4	56.3	16.0	26.9	19.3	20.7	—	5.5	7.5	5.0	41	29	30	10	1	0	E 6	E 6	ENE 7	—	
7	58.4	58.8	58.9	13.4	20.4	18.4	17.4	—	5.7	12.6	6.3	50	71	40	9⁰	9	0	E 7	E 8	ENE 6	—	
8	58.2	57.8	58.2	14.2	24.5	19.4	19.4	—	6.9	7.8	8.1	57	33	49	10⁰	10	0	ENE 5	E 8	ENE 2	—	⌓ p, 3.
9	57.3	57.1	57.3	16.8	22.4	17.8	19.0	—	7.8	8.5	8.9	55	42	59	10	10⁰	10	ENE 4	E 5	NE 2	0.0	⌓ n; ●⁰ p.
10	57.4	57.5	58.5	14.6	18.6	17.0	16.7	—	10.2	9.7	9.0	83	60	63	10	10	10	E 4	E 4	NE 2	0.1	●⁰ a, 2, p.
11	58.8	58.3	59.0	13.2	23.4	17.0	17.9	—	8.0	9.3	11.5	71	43	80	10	8	10	NNE 3	NNE 2	SW 2	—	
12	59.4	58.8	59.0	13.6	23.2	16.0	17.6	—	7.7	8.3	7.5	67	39	56	10	3	10	NNW 2	NNW 2	NNW 1	—	
13	59.0	58.7	59.9	11.4	14.8	9.8	12.0	—	6.9	5.1	5.4	69	41	59	10	4	10⁰	N 5	N 6	NNW 4	—	
14	60.7	60.1	62.7	6.8	17.6	10.2	11.5	—	5.5	5.8	5.3	74	39	58	10	5	0	NNW 6	N 7	NNW 2	—	⌓ p, 3.
15	63.6	62.4	61.8	5.8	20.0	14.8	13.5	—	4.9	5.5	10.3	72	31	83	0	0	10	0	WSW 4	WNW 3	—	⌓ n, 1, a.
16	62.0	61.7	62.6	13.6	22.9	14.4	17.0	—	9.2	8.5	9.3	80	41	76	9	4	0	0	S 2	0	—	⌓ p, 3.
17	62.8	62.5	62.0	13.8	24.7	16.2	18.2	—	10.2	9.7	10.0	87	42	73	0	2	0	0	WSW 2	WNW 4	—	☰⁰ n, 1, a; ⌓ n, 1, a, p, 3.
18	61.1	59.6	58.0	13.2	24.7	15.0	17.6	—	10.0	7.6	8.9	89	33	70	7	4	10⁰	0	SSW 5	WNW 2	—	☰⁰, ⌓ n, 1, a.
19	56.8	57.0	57.6	13.4	14.8	12.4	13.5	—	10.1	10.6	9.5	89	85	89	10⁰	10	7	SSW 1	NNW 2	0	0.4	●⁰ a, 2, p.
20	59.8	59.5	60.4	9.7	14.0	11.2	11.6	—	6.9	6.6	6.1	76	56	61	10⁰	10	10	WNW 2	WSW 4	NW 5	—	
21	60.6	60.5	60.4	5.6	17.4	14.0	12.3	—	6.0	6.4	7.7	88	44	65	0	2	10	0	WNW 5	WSW 3	—	⌓⁰ n, 1, a.
22	58.6	58.2	58.0	14.2	18.6	15.8	16.2	—	10.7	9.9	10.8	90	62	81	10	10	10	SSW 2	SW 6	WSW 3	—	
23	56.5	56.9	63.4	14.0	9.4	5.4	9.6	—	10.8	8.1	6.0	92	92	89	10	10	0	SSW 1	N 10	NW 3	9.3	● a, 2, p; ⸗ a, p.
24	67.5	67.7	66.9	3.2	12.4	8.2	7.9	—	4.9	4.6	5.3	85	43	65	5	9	10⁰	0	W 4	SW 4	—	⊔⁰ n, 1, a.
25	66.3	66.1	65.5	7.4	16.4	11.7	11.8	—	5.9	8.0	9.4	77	58	93	1	0	0	SW 2	WSW 6	W 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
26	65.0	64.0	62.5	6.0	19.3	11.0	12.1	—	6.8	7.3	8.3	97	44	85	0	0	0	0	S 1	0	—	≐⁰ n, 1, a; ⌓ n, 1, a p, 3.
27	62.3	61.4	60.8	9.2	20.6	11.8	13.9	—	7.6	6.7	8.3	88	37	81	0	0	0	0	SE 2	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
28	60.6	60.0	61.1	7.7	22.8	13.8	14.8	—	6.9	8.1	9.1	89	39	78	0	0	0	0	NNW 2	0		☰⁰ n, 1, a; ⌓ n, 1, a, p, 3.
29	64.9	65.9	66.4	7.2	15.4	10.2	10.9	—	5.2	5.5	4.1	69	42	44	0	0	0	E 7	E 6	E 2	—	⌓ n.
30	66.8	65.4	64.6	6.2	16.4	11.4	11.3	—	4.1	4.7	4.4	58	34	43	0	1	0	E 3	E 3	ENE 1	—	
Срд. Moy.	760.7	760.1	760.4	11.6	20.5	14.9	15.7	—	7.5	7.8	7.8	73	45	63	5.4	4.6	4.2	2.8	5.3	2.8	9.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.4	764.6	764.4	3.5	19.3	8.0	10.3	—	4.2	5.0	5.8	72	30	72	3	4	0	0	ENE 1	0	—	⌓ p, 3.
2	64.9	63.6	62.0	4.2	20.4	9.9	11.5	—	5.1	6.9	7.3	82	39	80	0	0	0	0	E 2	0	—	⌓ n, p, 3.
3	61.1	60.6	62.5	7.6	20.4	11.8	13.3	—	6.4	5.9	6.2	82	33	60	0	0	0	0	NNE 2	ENE 5	—	⌓ n, 1, a.
4	66.6	67.1	68.3	4.5	11.2	6.8	7.5	—	4.0	4.1	4.1	63	41	56	0	0	0	ENE 3	NE 4	NE 3	—	
5	70.2	69.5	69.2	1.4	11.0	4.6	5.7	—	3.6	4.2	4.0	71	43	64	0	0	0	NNE 2	NE 4	NNE 1	—	
6	69.2	67.8	67.6	2.5	16.6	6.6	8.6	—	3.2	4.5	5.8	59	32	80	0	0	0	0	NNE 2	0	—	⌓ p, 3.
7	66.8	65.8	64.6	3.7	18.8	7.8	10.1	—	4.1	5.3	5.5	69	33	69	0	0	0	0	ESE 1	0	—	⌓ n, p, 3.
8	65.0	64.4	64.0	2.9	20.6	13.2	12.2	—	4.4	6.5	5.6	78	36	49	0	0	0	0	E 2	0	—	∝⁰ n, 1, a; ⌓ n, p, 3.
9	64.3	63.5	63.4	3.5	21.0	9.8	11.4	—	4.4	7.6	6.7	75	41	74	0	1	0	0	E 2	0	—	⌓ n, p, 3.
10	63.2	61.9	61.5	7.8	22.4	13.8	14.7	—	5.7	6.4	7.5	72	32	63	5⁰	9⁰	0	0	WSW 4	NW 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
11	62.4	62.7	63.2	10.4	21.2	14.8	15.5	—	6.1	9.5	7.7	65	51	62	0	10⁰	0	0	SE 1	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
12	62.6	61.9	62.6	7.0	21.0	11.6	13.2	—	6.2	7.6	8.7	82	41	86	0	1	0	0	NNW 4	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
13	64.0	63.9	65.1	7.2	16.4	10.8	11.5	—	5.9	7.0	5.7	77	51	58	0	8⁰	0	ESE 2	SE 3	SE 3	—	⌓⁰ n, 1, a, p. 3.
14	66.0	66.0	66.4	7.9	18.0	12.4	12.8	—	5.2	6.3	5.8	65	41	54	9⁰	5	0	0	SE 1	E 1	—	⌓ n, p, 3.
15	67.8	67.8	68.1	8.4	17.6	11.3	12.4	—	5.6	5.8	6.5	67	39	65	0	0	0	E 2	ESE 4	ESE 7	—	⌓ n, 1, a.
16	68.5	67.5	67.5	5.8	15.2	10.0	10.3	—	5.4	5.3	5.0	79	41	55	0	2	0	E 3	SE 8	E 5	—	⸗ a.
17	67.3	66.5	67.7	4.0	15.5	10.2	9.9	—	5.3	6.4	4.9	87	49	53	5	0	0	E 5	ESE 7	E 6	—	
18	70.1	70.1	71.9	6.1	16.0	10.6	10.9	—	5.6	6.8	5.3	79	50	56	0	0	0	E 4	ESE 6	ESE 4	—	
19	72.9	72.4	72.6	6.8	16.4	9.8	11.0	—	5.0	6.3	5.0	68	45	56	0	0	0	E 4	ESE 9	ESE 6	—	⸗ a.
20	71.4	69.6	69.1	5.6	14.5	10.6	10.2	—	5.5	6.5	6.0	82	53	63	0	0	0	E 5	ESE 7	ESE 6	—	
21	68.5	67.1	66.7	5.7	13.8	8.2	9.2	—	5.9	6.5	4.4	86	56	55	3	2	0	E 5	ESE 7	E 6	—	
22	67.0	65.5	64.7	4.3	13.5	10.2	9.3	—	5.1	6.3	4.7	82	55	50	8	0	0	E 5	ESE 7	E 3	—	
23	65.2	64.5	64.6	5.4	14.6	10.0	10.0	—	5.7	6.6	5.5	85	53	60	0	0	0	E 3	E 5	E 2	—	
24	65.1	64.6	65.0	4.8	14.7	9.2	9.6	—	3.6	4.9	5.1	56	40	58	0	0	0	ENE 2	E 4	E 4	—	
25	65.9	65.0	65.7	4.1	14.8	9.0	9.3	—	5.0	5.9	5.7	82	48	67	0	0	0	E 1	ESE 2	E 1	—	
26	65.9	64.5	63.6	0.7	14.8	3.7	6.4	—	4.0	5.9	4.9	81	48	82	0	0	0	0	SE 1	0	—	
27	62.5	61.0	60.8	— 2.3	16.0	6.2	6.6	—	3.4	5.8	5.1	86	43	72	0	0	0	0	0	0	—	
28	63.7	65.2	67.8	5.6	10.0	1.5	5.7	—	4.3	5.2	2.2	64	57	42	0	0	0	ENE 3	E 5	E 8	—	
29	66.4	64.6	61.4	— 3.5	7.4	6.6	3.5	—	2.0	4.1	4.3	57	53	59	2	10⁰	10	ESE 7	ESE 7	E 6	12.7	
30	56.2	53.8	55.1	7.8	14.1	10.6	10.8	—	7.5	10.5	9.5	94	88	100	10	10	10	ESE 6	S 1	W 2	4.1	● n, 1, a, p; ≡ p, 3.
31	54.0	53.7	53.1	10.6	15.5	11.6	12.6	—	9.5	11.0	9.7	100	84	96	10	10	8⁰	0	SW 4	0	—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	765.5	764.7	764.8	5.0	16.2	9.4	10.2	—	5.1	6.3	5.8	76	47	65	1.8	2.3	0.9	2.0	3.8	2.6	16.8	

Ростовъ на Дону. 1907. Rostov sur Don.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	752.4	751.3	10.0	12.0	10.2	10.7	—	9.2	9.8	8.8	100	95	95	10	10	10	W 2	0	NE 3	21.9	≡ n, 1, a, 2, p.
2	49.8	51.3	56.4	6.9	7.3	0.5	4.9	—	7.1	6.0	3.1	96	79	66	10	10	10	N 6	N 8	N 5	0.8	● n, a.
3	58.3	58.4	60.0	— 2.9	— 1.9	— 4.7	— 3.2	—	2.7	2.8	2.3	74	73	72	8	10	10	N 3	NNW 5	N 4	0.0	∗° a, 2, p.
4	58.7	58.1	58.1	— 6.2	— 1.7	— 3.5	— 3.8	—	2.1	2.0	2.5	73	51	72	10	7	10	0	NW 2	S 3	1.5	
5	59.1	59.1	58.8	— 9.4	— 4.6	— 6.8	— 6.9	—	1.8	2.0	2.0	84	62	73	0	4	10°	WNW 7	W 8	NW 7	—	∗ n.
6	60.3	61.6	65.3	— 9.2	— 7.2	— 12.4	— 9.6	—	1.9	1.8	1.5	85	67	84	10	10°	0	NNW 2	NNW 3	N 4	—	
7	67.6	67.5	68.4	— 11.7	— 7.0	— 9.7	— 9.5	—	1.5	1.9	1.6	85	72	75	2	10	10	0	WNW 4	NW 1	0.0	∗° a, p.
8	67.8	66.7	67.3	— 10.4	— 2.2	— 6.2	— 6.3	—	1.7	2.3	2.3	82	59	82	4	0	0	WNW 1	WNW 6	NW 3	—	
9	68.0	67.9	68.0	— 4.3	— 1.4	0.0	— 1.9	—	3.2	3.7	4.3	99	90	92	10	10	10	W 4	WSW 6	W 4	—	
10	67.9	66.7	65.9	— 2.6	4.5	0.5	0.8	—	3.6	4.0	4.4	95	63	93	0	0	0	W 4	W 5	W 3	—	
11	65.2	64.3	64.1	— 0.9	0.6	0.3	0.0	—	4.2	4.7	4.4	99	98	93	10	10	10	0	ESE 2	ESE 4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ∨ n, 1, a.
12	62.2	60.5	60.7	0.2	3.1	4.4	2.6	—	4.3	5.3	6.2	92	93	100	10	10	10	ESE 6	ESE 6	S 4	9.2	≡ n, p, 3; ● a, 2, p.
13	61.9	61.4	59.5	3.4	6.0	3.3	4.2	—	5.8	6.7	5.8	100	96	100	10	10	10	0	0	E 3	2.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	55.9	54.5	53.8	3.1	3.4	7.5	4.7	—	5.7	5.7	7.5	100	98	98	10	10	10	E 7	E 7	ESE 7	31.4	≡ n, 1, a; ● n, a, 2, p, 3.
15	55.9	56.3	58.4	3.1	3.6	0.9	2.5	—	5.5	5.8	4.5	96	98	92	10	10	10	E 9	E 8	E 11	11.9	● n, 1, a, 2, p; ⸙ p.
16	59.2	59.5	62.3	— 1.9	— 2.1	— 3.7	— 2.6	—	3.6	3.4	2.1	90	88	60	10	10	10	E 9	ENE 10	E 9	0.5	⸙ n, a; ∗° a, 2, p.
17	64.0	64.6	67.0	— 9.6	— 6.8	— 4.9	— 7.1	—	1.9	2.3	2.0	89	83	64	10	10	10	ENE 8	ENE 6	E 8	0.1	⸙ n; ∗°, ⸸ n, 1, a.
18	68.6	68.2	68.8	— 9.0	— 5.2	— 5.2	— 6.5	—	1.6	2.0	1.6	73	65	55	10	10	10°	ENE 8	E 7	E 8	—	ϖ p, 3.
19	68.4	67.9	68.0	— 6.2	— 4.4	— 3.2	— 4.6	—	1.6	1.8	2.6	55	55	74	10	10	10	E 8	ENE 7	ENE 7	2.0	ϖ n; △° p; ∗°, ⸸° p, 3.
20	68.0	68.3	68.3	— 5.4	— 4.0	— 2.9	— 4.1	—	2.7	3.0	3.4	91	89	92	10	10	10	ENE 8	E 7	E 8	0.7	⸸° n; ∗ n, a, p.
21	69.1	69.1	70.0	— 4.9	— 3.3	— 2.8	— 3.7	—	2.8	3.2	2.9	91	88	79	10	10	10	ENE 7	ENE 8	E 9	0.2	∗° a.
22	70.8	70.4	70.9	— 8.2	— 5.6	— 3.6	— 5.8	—	2.1	2.5	2.1	88	82	60	10	10	10	E 8	ENE 7	ENE 9	—	
23	72.3	73.0	73.7	— 6.4	— 5.8	— 6.6	— 6.3	—	2.1	2.3	2.5	75	78	89	10	10	10	ENE 7	E 8	E 9	—	
24	73.0	71.9	70.6	— 8.4	— 6.7	— 9.0	— 8.0	—	2.1	2.4	1.7	89	85	75	10	10°	0	E 9	E 7	ENE 8	—	
25	69.8	69.1	69.6	— 12.2	— 5.0	— 7.8	— 8.3	—	1.2	1.5	1.6	72	49	64	0	1	0	ENE 8	E 8	ENE 7	—	
26	68.4	68.1	68.1	— 10.6	— 4.4	— 7.0	— 7.3	—	1.6	2.3	2.0	83	70	74	0	0	0	ENE 5	ENE 2	E 6	—	
27	67.4	66.6	66.2	— 10.1	— 4.4	— 4.3	— 6.3	—	1.8	2.6	2.8	85	78	85	3	8°	10	E 5	E 6	0	—	⊔° n, 1, a.
28	65.3	64.8	64.6	— 6.0	— 1.6	— 1.1	— 2.9	—	2.8	3.3	3.7	99	81	86	10	10	10°	E 2	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
29	64.4	63.6	61.9	0.3	3.2	1.8	1.8	—	4.6	5.3	5.2	99	92	100	10	10	10	W 1	WSW 1	WSW 1	0.5	≡ p, 3.
30	58.2	56.6	53.2	1.6	1.2	1.3	1.4	—	5.2	5.0	5.0	100	100	100	10	10	10	WSW 2	WSW 8	0	2.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●° n.
Срд. Moy.	764.0	763.6	764.0	— 4.3	— 1.3	— 2.5	— 2.7	—	3.3	3.6	3.4	88	79	81	7.9	8.3	8.0	4.9	5.4	5.2	85.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	742.6	745.5	5.2	1.3	— 1.3	1.7	—	6.6	4.6	3.8	100	91	89	10	10	10	SSW 7	SW 11	W 12	5.7	≡ n ● n 1 a ⸙ ap ∗° ⸸ p 3.
2	54.1	54.7	55.7	— 5.6	— 4.2	— 5.1	— 5.0	—	2.3	2.6	2.4	78	76	77	10	10	10	W 12	W 9	W 9	0.3	⸸ n; ∗° n, a, 2, p; ⸙ n, a, p.
3	54.4	56.2	59.4	— 6.4	— 5.2	— 6.5	— 6.0	—	2.4	2.4	2.2	86	79	78	10°	10	10	WNW 9	W 9	WNW 5	0.5	⸙ n, a, p; ∗, ⸸° a.
4	58.3	60.0	64.2	— 4.1	— 4.9	— 5.1	— 4.7	—	3.0	2.0	2.4	90	64	78	10	0	10	W 4	NW 4	N 2	0.1	∗° n, 1, a.
5	67.7	68.3	69.3	— 7.4	— 6.0	— 9.4	— 7.6	—	2.3	2.0	1.7	89	68	77	0	0	0	NE 1	E 4	E 2	—	⊔ n, 1, a.
6	68.2	66.2	63.5	— 9.6	— 4.9	— 2.9	— 5.8	—	1.6	2.4	3.4	76	75	91	3	10	10	E 8	ESE 10	ESE 10	11.2	⸙ a, p; △° p.
7	62.9	63.4	63.5	0.7	1.8	2.9	1.8	—	4.6	5.1	5.2	93	96	91	10	10	10	ESE 2	0	0	—	⸙ ● △ n ∽ n 1 ≡ ∽ a 2 p 3.
8	62.5	61.1	60.2	1.0	0.5	— 0.3	0.4	—	4.9	4.8	4.4	100	100	99	10	10°	10	E 2	ESE 3	ESE 8	—	∽ n, 1, a, 2, p; ≡° n 1 a 2 p 3.
9	59.0	58.9	58.8	0.3	1.6	2.8	1.6	—	4.6	5.2	5.6	99	100	100	10	10	10	ESE 2	S 2	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	57.7	56.9	57.5	3.3	6.4	5.4	5.0	—	5.5	6.6	6.7	95	91	100	10	10	10	ESE 1	SE 1	SE 2	6.5	≡ n, p, 3; ●° p, 3.
11	59.1	59.9	61.2	0.9	1.5	— 0.9	0.5	—	4.9	5.1	4.2	100	100	99	10	10	10	0	0	0	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	61.7	61.8	62.0	— 2.8	0.8	0.3	— 0.6	—	3.6	4.9	4.6	99	100	99	10	10	10	0	0	SW 3	4.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	59.9	58.8	59.6	2.9	5.0	3.9	3.9	—	5.6	6.5	6.1	100	100	100	10	10	10	S 5	W 2	0	8.7	≡ n, a, 2, p, 3; ● n, a, 2, p.
14	58.8	56.7	54.2	5.6	8.0	8.0	7.2	—	6.8	7.6	7.1	100	94	89	10	10	10	ESE 3	0	SSE 2	5.1	≡, ● n, 1, a.
15	49.9	49.8	51.7	7.4	12.6	7.8	9.3	—	6.2	8.8	7.5	80	82	94	10	5	10°	SE 2	SW 9	SSW 4	1.7	●° n, 1, a; ϖ p, 3.
16	51.1	50.2	51.2	8.0	10.8	10.2	9.7	—	6.7	8.2	8.3	83	86	90	10	10	10	S 4	S 1	SW 5	8.6	ϖ n; ●° a, p, 3.
17	55.6	57.7	59.6	1.7	0.3	— 1.3	0.2	—	4.7	4.0	3.4	91	86	82	10	10	10	NW 4	NNW 6	NNW 4	—	● n.
18	62.0	63.3	66.1	— 7.6	— 8.4	— 11.2	— 9.1	—	2.2	1.8	1.3	86	75	67	10	10	3	NNW 8	NNW 5	NNW 4	0.0	∗° a, 2, p.
19	67.1	65.9	64.1	— 12.4	— 7.4	— 11.0	— 10.3	—	1.5	1.4	1.6	86	55	84	0	0	0	NW 3	W 3	S 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	58.6	54.9	53.4	— 13.0	— 6.0	— 3.3	— 7.4	—	1.4	2.4	3.3	86	83	92	10°	10	10	ESE 6	SSE 3	WNW 5	1.1	⊔ n, 1, a; ∗° p.
21	55.4	58.4	62.3	— 10.8	— 9.2	— 8.4	— 9.5	—	1.7	1.5	1.9	86	67	79	5	0	10	NW 6	NW 7	WNW 7	—	∗° n.
22	62.3	58.0	56.4	— 5.8	— 3.4	1.5	— 2.6	—	2.6	3.4	5.1	88	96	100	10	10	10	SSW 4	ESE 4	0	10.7	∗ a, 2, p; ⸙° p, 3.
23	53.3	53.3	57.3	1.5	1.1	— 5.4	— 0.9	—	5.1	5.0	2.8	100	100	93	10	10	10	WSW 5	W 4	N 9	4.1	≡° n a 2 p; ● n 1 a; ∗° a 2 p 3; ⸸° p 3.
24	66.9	68.6	70.5	— 11.6	— 13.0	— 17.8	— 14.1	—	1.4	1.3	0.9	78	75	78	10	2	0	N 5	N 6	N 7	—	∗°, ⸸ n.
25	70.8	70.4	71.5	— 21.5	— 18.5	— 21.9	— 20.6	—	0.7	0.7	0.7	85	72	83	0	0	0	N 3	N 2	NE 2	—	⊔° n, 1, a, p, 3.
26	72.6	72.8	73.5	— 23.3	— 18.1	— 20.9	— 20.8	—	0.6	0.7	0.7	85	67	84	0	0	0	NNE 3	ENE 3	ENE 3	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
27	72.6	71.6	70.7	— 23.5	— 17.1	— 19.1	— 19.9	—	0.6	0.9	0.8	84	76	83	0	3	0	ENE 3	ENE 4	E 7	—	⊔° n, 1, a.
28	69.1	67.2	65.6	— 18.1	— 10.4	— 10.4	— 13.0	—	0.9	1.5	1.7	83	76	85	0	0	0	E 6	ESE 7	ESE 8	—	← a, 2, p.
29	63.5	61.1	60.2	— 9.0	— 3.5	— 4.9	— 5.8	—	1.9	2.7	2.8	86	77	89	0	0	0	ESE 4	ESE 3	ESE 4	—	⊔° n, 1, a.
30	57.2	55.6	53.9	— 3.1	— 1.6	— 1.2	— 2.0	—	3.5	4.0	4.2	99	99	99	10	10	10	ESE 4	ESE 3	ESE 3	0.0	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
31	54.1	54.1	59.3	— 2.5	— 0.9	— 6.1	— 3.2	—	3.8	4.1	2.6	99	96	89	10	10	10	ENE 3	0	N 7	3.4	≡, ∨, ●° n, 1, a; ∗ a, 2, p; △° a.
Срд. Moy.	760.3	759.9	760.7	— 5.1	— 2.9	— 4.2	— 4.1	—	3.3	3.7	3.5	90	84	88	7.4	6.8	7.2	4.2	4.0	4.4	72.3	

Ахтуба. 1907. Akhtouba.

Широта — Latitude: 48° 18′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 46° 9′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	753.8	752.9	− 2.0	0.2	− 1.8	− 1.2	− 2.5	2.9	3.0	3.1	74	66	78	0	10	0	SW 8	SW 4	SW 8	0.8	✳ p.
2	53.6	54.9	59.5	− 1.6	− 1.6	− 6.7	− 3.3	− 7.0	3.4	2.7	2.1	83	66	78	10	10	10	SW 5	W 8	0	—	
3	65.1	67.0	70.4	− 13.4	− 9.1	− 10.3	− 10.9	− 13.6	1.1	1.4	1.6	75	63	78	10	0	10	WNW 5	WNW 4	WNW 2	—	
4	70.3	68.9	69.9	− 7.0	− 1.8	0.2	− 2.9	− 11.3	2.2	3.2	3.7	80	79	80	10	10	10	S 4	S 4	S 8	0.0	✳° a.
5	70.1	69.5	70.4	− 6.2	1.4	0.4	− 1.5	− 6.3	2.6	4.6	4.6	92	91	98	0	10	10	ESE 2	SSE 3	0	—	≡ p, 3; ∨ 3.
6	69.5	68.3	66.5	0.0	1.2	0.2	0.5	− 0.4	4.5	5.0	4.6	98	100	98	0	0	0	0	SSE 2	SSE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
7	62.7	60.3	60.4	− 1.4	0.0	0.0	− 0.5	− 1.5	4.1	4.3	4.5	98	93	98	0	10	10	SSE 6	S 6	0	3.5	✳ p, 3.
8	67.8	69.1	70.3	− 12.0	− 7.0	− 5.6	− 8.2	− 12.6	1.5	2.2	2.2	85	81	76	10	0	10	NW 6	NW 6	WNW 7	—	
9	69.9	68.6	65.4	− 5.6	− 4.2	− 5.7	− 5.2	− 6.0	2.3	2.4	2.4	78	73	81	0	0	0	WNW 2	SW 2	SW 3	—	
10	60.3	57.2	55.7	− 4.6	− 1.4	− 5.6	− 3.9	− 8.6	2.8	3.0	2.6	88	71	86	0	10°	0	SW 5	WSW 6	WSW 8	—	
11	50.1	46.6	46.7	− 5.0	0.3	0.0	− 1.6	− 6.3	2.8	4.2	4.5	90	88	98	10	0	0	S 7	SSW 9	SSW 10	0.8	✳° a.
12	48.8	52.7	57.5	− 12.0	− 14.0	− 17.8	− 14.6	− 17.9	1.4	1.1	0.9	83	71	76	10	0°	0	WSW 10	WNW 10	WNW 10	—	⊕ n, 1, a.
13	61.3	61.2	61.9	− 19.2	− 14.6	− 13.3	− 15.7	− 19.5	0.7	0.9	1.3	75	66	83	0	0	10	WNW 8	WSW 2	WSW 2	1.0	
14	60.6	59.8	60.0	− 9.0	− 0.6	0.6	− 3.0	− 13.4	2.0	3.6	3.8	90	81	78	10	10	0	ESE 4	SW 4	SW 9	—	✳ n.
15	59.8	59.8	59.0	− 0.2	0.4	− 1.0	− 0.3	− 1.5	4.0	3.9	3.8	88	83	88	10	10	0	SW 4	S 5	WSW 7	—	
16	58.3	55.6	54.4	− 6.0	− 1.0	0.0	− 2.3	− 7.5	2.6	3.8	3.8	93	89	83	0	10	10	SW 2	S 9	SSW 4	2.5	✳ a, 2.
17	52.7	54.0	56.2	− 0.8	− 6.2	− 13.0	− 6.7	− 13.1	4.1	2.1	1.4	94	74	82	10	0	0	SSW 4	W 5	W 5	—	✳ n.
18	59.2	59.3	60.8	− 19.8	− 17.0	− 16.7	− 17.8	− 20.0	0.7	0.9	1.0	81	72	78	0	0	0	WSW 3	WSW 7	WSW 9	—	
19	62.0	62.8	63.9	− 19.0	− 15.5	− 15.2	− 16.6	− 20.5	—	0.9	1.0	—	69	79	—	0	0	—	WSW 7	WSW 3	—	
20	66.7	67.7	69.3	− 17.6	− 14.6	− 16.4	− 16.2	− 19.3	0.9	1.0	0.9	80	71	76	0	0	0	WSW 1	0	NE 4	—	
21	72.2	73.3	75.2	− 20.2	− 18.2	− 26.0	− 21.5	− 26.0	0.8	0.8	0.4	83	78	79	0	0	10	NE 5	NE 10	NE 17	—	⊕ a, 2, p, 3; ⸗ 3.
22	74.6	74.0	74.1	− 27.6	− 28.0	27.1	− 27.6	− 28.0	0.4	0.4	0.4	79	76	76	0	1°	0	NE 14	NNE 9	NNE 9	—	⊕ n, 1, a.
23	77.4	80.6	83.5	− 31.0	− 27.1	− 30.8	− 29.6	− 31.0	0.3	0.4	0.4	78	75	76	0	0	0	NNE 9	NNE 10	NE 7	—	
24	80.4	75.1	72.3	− 24.1	− 15.7	− 16.0	− 18.6	− 30.8	0.5	0.9	1.0	79	72	77	10	10	10	W 4	W 9	W 4	—	
25	70.6	71.4	73.0	− 10.1	− 5.6	− 11.0	− 8.9	− 16.1	1.7	2.2	1.6	83	73	83	0	10°	0	WNW 5	WNW 5	WNW 6	—	
26	74.0	73.2	72.1	− 15.0	− 5.6	− 12.5	− 11.0	− 15.0	1.2	2.4	1.5	85	80	88	3°	1°	0	0	0	0	—	
27	70.5	69.1	68.2	− 14.0	− 5.6	− 6.9	− 8.8	− 16.0	1.4	2.6	2.5	92	88	94	0	0	10	SSE 2	0	ESE 4	—	
28	66.6	66.7	67.9	− 4.8	− 3.6	− 8.4	− 5.6	− 8.6	2.9	3.0	1.9	92	87	79	0	10	10°	SE 7	SSE 8	SE 8	0.4	✳° a.
29	67.2	67.0	65.9	− 10.2	− 5.6	− 7.0	− 7.6	− 11.9	1.9	2.5	2.2	92	83	83	4	0	0	ESE 4	SE 5	SE 8	1.2	
30	65.7	66.6	68.5	− 7.4	− 5.6	− 7.2	− 6.7	− 7.5	2.3	2.5	2.4	92	84	92	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 3	5.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	69.9	69.8	69.4	− 9.2	− 10.3	− 14.5	− 11.3	− 14.6	1.8	1.5	1.2	81	74	84	10	0	0	E 6	ENE 7	ENE 6	—	
Срд. Moy.	764.9	764.6	765.2	− 10.8	− 7.6	− 9.5	− 9.3	− 13.4	2.1	2.4	2.2	85	78	83	7.2	6.5	6.5	4.9	5.8	5.6	13.8	

Высота — Altitude: 4^{m}.9 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.23**

1	772.0	773.3	775.3	− 13.8	− 12.2	− 13.8	− 13.3	− 18.4	1.3	1.4	1.3	89	79	88	10	0	0	ENE 6	ENE 6	ENE 6	—	
2	76.8	78.1	78.7	− 17.4	− 10.8	− 17.0	− 15.1	− 17.4	1.0	1.4	1.0	87	72	87	0	0	0	E 2	ENE 4	ENE 2	—	
3	77.7	77.6	75.5	− 18.6	− 9.0	− 16.0	− 14.5	− 19.4	0.9	1.6	1.1	88	71	90	0	0	0	E 2	0	0	—	
4	72.3	69.8	66.9	− 19.2	− 9.6	− 15.6	− 14.8	− 19.8	0.9	1.9	1.2	90	87	88	0	10	0	SSE 3	WSW 4	W 4	—	⊔° 1, a.
5	66.8	67.9	71.8	− 15.4	− 6.6	− 17.7	− 13.2	− 17.9	1.2	2.4	1.0	89	86	88	0	10	0	WNW 4	N 8	N 6	0.0	⊔° 1, a; ✳° 2.
6	75.4	76.1	76.7	− 22.6	− 14.0	− 20.5	− 19.0	− 22.6	0.6	1.1	0.8	85	75	87	0	0	0	N 3	N 2	N 2	—	
7	75.1	73.9	74.6	− 20.0	− 7.4	− 9.6	− 12.3	− 23.4	0.8	2.0	1.9	87	79	91	10	10°	10	WNW 2	WNW 6	WNW 3	—	
8	76.5	77.4	76.1	− 9.4	− 10.4	− 13.2	− 11.0	− 14.9	1.9	1.5	1.4	88	77	84	10	0	0	N 5	N 5	N 8	—	
9	75.6	76.1	76.4	− 21.4	− 18.8	− 23.6	− 21.3	− 23.6	0.7	0.8	0.6	84	79	83	10	0	0	NE 6	NNE 8	NNE 6	—	
10	76.9	75.9	75.5	− 20.8	− 11.4	− 18.0	− 16.7	− 24.4	0.7	1.6	0.9	84	85	86	0	0	0	NE 8	ENE 10	NNE 8	—	⊕ 1, a, 2, p, 3.
11	73.5	71.7	70.7	− 22.4	− 16.3	− 21.0	− 19.9	− 22.4	0.6	1.0	0.7	85	82	85	0	10°	0	NNE 7	NNE 7	NNE 4	—	
12	69.7	69.0	68.5	− 24.4	− 17.2	− 22.4	− 21.3	− 24.4	0.5	0.9	0.6	83	79	84	0	0	0	NNE 6	NNE 7	NNE 8	—	⊕ 2.
13	68.4	69.0	69.6	− 18.6	− 14.6	− 15.0	− 16.1	− 22.5	0.8	1.1	1.1	78	79	84	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 9	—	
14	69.4	69.7	70.4	− 13.2	− 10.0	− 11.1	− 11.4	− 15.0	1.4	1.6	1.6	84	78	85	10	10°	10	ENE 8	ENE 8	ENE 9	1.8	
15	70.9	71.5	70.5	− 12.0	− 7.0	− 6.0	− 8.3	− 12.0	1.6	2.0	2.6	87	74	94	10	10	10	E 4	E 2	0	3.5	✳ n, 1, a, 2, p.
16	68.5	67.8	64.6	− 6.8	− 3.5	− 5.0	− 5.1	− 8.1	2.6	2.9	2.6	98	83	83	10	10	10	E 7	SSE 8	SE 10	—	
17	60.7	61.5	61.8	− 6.3	− 6.0	− 18.2	− 10.2	− 18.2	2.5	2.4	0.9	90	86	88	10	10	0	SE 8	W 4	0	7.3	✳ 1, a, 2, p.
18	61.7	60.8	61.5	− 23.3	− 10.2	− 21.8	− 18.4	− 24.2	0.6	1.4	0.7	86	69	89	10°	10°	1°	0	SE 4	E 4	—	
19	59.6	58.3	58.7	− 17.4	− 9.3	− 8.7	− 11.8	− 21.8	1.0	1.7	2.1	88	79	92	10	10	10	E 4	E 4	SE 4	—	⊔ 1, a.
20	58.3	58.7	59.8	− 8.0	− 3.2	− 7.3	− 6.2	− 9.0	2.2	3.0	2.4	92	83	91	10	10	0	S 6	WSW 5	WSW 6	—	
21	61.0	62.1	63.5	− 4.0	1.4	− 8.0	− 3.5	− 12.0	3.0	3.8	2.4	90	73	98	10	1°	0	S 4	0	0	—	
22	64.7	63.7	62.8	− 9.1	− 5.3	− 5.9	− 6.8	− 12.5	2.2	3.0	2.8	98	98	94	10	10°	10	SSE 5	ESE 8	SE 9	0.5	⊔ 1, a.
23	60.2	58.2	59.6	− 9.6	− 2.6	− 5.5	− 5.9	− 13.5	2.0	3.1	2.9	94	83	98	10	10	10	0	SSE 4	0	—	
24	59.6	60.8	62.3	− 5.4	− 2.0	− 5.4	− 4.3	− 5.9	3.0	3.0	3.0	98	75	98	10	10°	2°	0	0	WSW 5	3.8	✳ 1, a.
25	64.3	65.2	65.2	− 6.8	− 2.6	− 3.1	− 4.2	− 11.0	2.6	2.9	3.5	98	77	98	10	1°	10	W 1	0	ESE 7	—	
26	64.6	63.6	63.4	− 3.0	1.4	− 0.4	− 0.7	− 5.2	3.6	4.5	4.1	98	89	92	10	10	10	ESE 8	SSE 6	NW 3	—	
27	61.0	58.8	54.6	− 7.8	− 2.8	0.4	− 3.4	− 8.5	2.2	2.6	4.6	90	71	98	10	10	10	0	0	S 2	2.0	✳° 1, a, p, 3.
28	52.3	50.6	50.3	− 7.1	− 1.4	− 5.2	− 4.6	− 7.0	2.2	3.6	2.7	83	86	87	10	10	0	W 2	SW 5	SW 8	1.3	✳° a, 2, p.
Срд. Moy.	767.6	767.4	767.3	− 13.7	− 7.9	− 11.9	− 11.2	− 16.2	1.6	2.2	1.9	89	80	90	7.1	6.5	4.0	4.2	4.8	4.8	20.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipital.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	756.8	759.0	−9.6	−5.0	−12.7	−9.1	−12.7	1.9	2.3	1.6	88	75	90	0	0	10	WSW 8	WSW 7	SW 4	—	
2	59.9	59.6	59.7	−10.4	−3.6	−9.0	−7.7	−13.3	1.8	2.5	2.0	88	74	88	10	10°	10	SW 5	SW 8	SW 3	—	
3	59.2	60.8	64.3	−9.4	−7.4	−11.6	−9.5	−11.9	2.0	1.9	1.6	90	74	88	10	0	0	WSW 3	WNW 9	0	—	
4	66.0	66.9	69.7	−14.0	−6.6	−17.2	−12.6	−17.2	1.4	1.9	1.0	91	68	92	10°	0	0	W 3	WNW 3	0	—	
5	72.5	72.8	72.4	−12.0	−3.6	−7.4	−7.7	−21.9	1.6	2.5	2.4	92	71	94	10	10°	10	S 3	WSW 2	W 2	—	
6	71.5	70.7	70.1	−7.8	−4.6	−11.6	−8.0	−11.6	2.3	2.4	1.7	92	74	93	10	10°	0	SW 4	SW 6	W 3	—	
7	70.4	70.8	71.4	−8.9	−0.8	−10.2	−6.6	−11.6	2.1	2.7	2.0	91	62	98	10	10	0	S 3	0	SE 2	—	
8	71.4	71.1	71.3	−9.0	−3.0	−8.0	−6.7	−13.9	2.1	2.7	2.4	95	74	98	10	0	10	ENE 5	ENE 6	N 5	—	
9	71.0	70.0	68.7	−6.2	−1.0	−11.8	−6.3	−12.5	2.5	3.2	1.6	91	75	89	10	0	0	ESE 4	ENE 5	E 5	—	
10	66.3	64.6	64.7	−7.1	−2.7	−1.6	−3.8	−11.9	2.4	3.3	4.0	92	88	98	10	10	10	E 8	ESE 10	E 9	0.3	✳° a, 2, p.
11	64.1	64.3	64.9	−5.8	−3.4	−12.2	−7.1	−12.2	2.6	2.6	1.6	88	75	95	10	8°	0	SE 9	E 8	E 3	—	
12	66.9	68.9	69.8	−17.5	−6.8	−9.3	−11.2	−17.9	1.0	1.9	2.1	90	71	94	10°	10°	10	ENE 2	ENE 3	ESE 4	—	⊔² 1, a.
13	71.0	70.7	69.5	−7.4	−3.6	−11.4	−7.5	−13.2	2.5	2.9	1.7	98	82	92	10	10	0	ESE 3	ESE 6	ESE 5	—	
14	68.1	66.0	64.4	−12.6	−1.8	−7.4	−7.3	−13.5	1.6	2.9	2.2	91	73	86	0	2°	0	ESE 5	ESE 8	SE 10	—	
15	64.3	64.3	64.4	−7.8	−2.0	−8.7	−6.2	−12.2	2.4	3.4	2.0	98	87	89	10	10	10	ESE 8	E 8	E 8	—	
16	65.1	65.4	65.1	−11.0	−3.1	−10.0	−8.0	−12.8	1.8	3.0	1.9	92	83	92	10°	10°	0	E 8	E 9	E 9	—	
17	63.2	62.7	61.7	−8.2	−1.0	−0.4	−3.2	−11.6	2.1	3.5	4.4	87	82	98	0	0	10	E 8	E 9	ESE 8	—	
18	62.2	62.0	61.6	−3.6	−1.8	−2.4	−2.6	−3.6	3.4	3.4	3.8	98	84	98	10	10	10	ENE 6	NNE 6	N 3	—	
19	60.9	60.8	61.1	−4.2	−2.4	−4.0	−3.5	−4.2	3.3	3.3	3.2	98	85	93	10	10	10	NNW 2	NNW 8	NNW 4	—	
20	58.7	55.9	56.8	−2.2	2.7	1.1	0.5	−4.4	3.8	4.9	4.7	98	87	94	10	10	10	S 2	SSW 5	SSW 8	—	≡° 1, a.
21	60.7	60.9	59.7	1.0	4.2	2.8	2.7	−0.3	4.7	5.2	4.7	96	84	82	10	10°	10	WSW 4	S 5	SSE 10	—	
22	61.1	61.8	61.3	0.8	4.0	0.8	1.9	0.7	4.7	5.1	4.9	96	84	100	10	10	10	SSW 5	SSW 1	0	—	
23	58.7	58.9	59.1	1.2	5.0	2.4	2.9	0.7	5.0	6.5	5.5	100	100	100	10	10	10°	SSE 3	SW 1	ESE 8	—	≡ 1, a; ♡ 3.
24	58.3	59.8	62.4	1.4	8.0	2.4	3.9	1.2	4.7	6.1	4.9	93	76	89	0	10	10	E 9	ESE 10	ESE 9	1.8	
25	62.5	64.8	66.2	1.8	4.6	1.4	2.6	1.4	5.2	5.9	4.9	100	94	96	10	10	0	SSE 2	S 2	0	—	● n, 1.
26	66.7	63.9	61.4	−0.6	9.4	5.3	4.7	−0.9	4.3	6.7	5.3	98	76	80	10	0	0	ENE 8	E 10	E 12	—	≡ 1, a.
27	60.6	61.5	64.2	2.6	8.2	2.0	4.3	2.0	4.4	5.5	5.0	79	67	94	0	10	0	E 10	SSW 6	SSW 1	—	
28	66.5	67.3	66.5	0.8	8.4	2.0	3.7	−0.3	4.7	5.3	4.9	96	65	93	0	7°	0	0	NNW 8	NNW 5	—	
29	65.0	63.2	62.0	0.4	3.8	2.0	2.1	0.4	4.6	5.2	4.7	98	87	89	10	10	10	NNE 8	N 9	N 8	—	
30	59.3	58.8	58.3	0.6	3.2	2.2	2.0	0.2	4.5	5.2	5.1	94	90	94	10	10	10	N 8	NNW 7	NNW 6	—	
31	58.0	56.7	57.4	1.4	4.2	3.0	2.9	1.2	5.1	5.7	5.7	100	92	100	10	10	10	NW 4	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	764.0	764.0	764.2	−5.3	0.0	−4.5	−3.3	−7.7	3.1	3.9	3.3	93	79	93	8.1	7.3	5.8	5.2	6.0	5.0	2.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipital.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	756.3	758.6	2.0	4.6	3.0	3.2	1.8	5.1	5.4	5.4	96	86	95	10	10	10	0	NW 5	NW 3	—	
2	60.2	61.0	62.7	1.4	3.7	3.4	2.8	1.4	4.9	5.1	5.2	96	85	90	10	10	10	0	NW 3	NE 3	1.0	
3	61.9	59.8	56.7	2.8	5.2	6.8	4.9	2.5	5.4	6.4	7.4	96	97	100	10	10	10	NE 7	NNE 10	NE 4	9.8	●° n, a, 2, p.
4	54.7	57.5	59.2	2.2	4.3	4.6	3.7	2.1	5.2	4.9	5.7	96	79	90	10	10	10	SSW 4	WSW 7	WSW 6	—	●° n.
5	60.4	60.3	61.1	3.6	8.8	5.1	5.8	3.5	5.5	6.4	6.3	93	76	95	10	10	10	SSW 2	SSW 5	0	—	
6	61.8	61.6	63.5	3.0	12.0	5.5	6.8	0.3	5.7	6.6	6.2	100	64	93	10	10°	10	N 2	NE 4	0	—	≡ 1, a.
7	64.0	66.0	66.7	5.1	7.4	3.0	5.2	3.0	6.2	5.6	4.7	94	73	83	10	10	0	ENE 7	ENE 7	NE 6	—	
8	67.4	67.2	67.6	−1.0	2.0	0.1	0.4	−1.2	3.3	3.8	4.2	76	71	91	10	10°	0	NE 8	ENE 8	ENE 6	—	
9	67.7	66.6	66.0	−0.1	6.0	4.1	3.3	−1.2	3.9	4.1	4.8	85	59	79	2°	10°	10	ENE 7	ENE 10	ENE 8	1.0	
10	62.6	60.7	59.3	2.4	4.8	3.0	3.4	2.4	5.1	5.8	5.7	93	90	100	10	10	10	ENE 9	ENE 8	ENE 7	5.9	●° n, 1, a, 2, p, 3.
11	58.0	58.2	59.2	3.6	6.7	5.6	5.3	3.0	5.7	6.4	6.4	97	87	94	10	10	10	NNE 5	N 7	N 4	—	
12	59.0	58.6	58.8	3.4	8.8	4.8	5.7	3.4	5.4	5.3	5.9	93	63	92	10	10°	0	N 6	NNW 8	NNW 2	—	
13	59.8	60.0	61.3	2.2	8.3	3.4	4.6	1.9	5.0	5.4	5.2	93	66	90	10	7°	0	N 8	NNE 6	0	—	
14	62.6	63.3	64.3	2.8	6.4	3.2	4.1	1.4	4.8	4.1	5.2	86	57	90	10	10	10	E 3	ENE 3	0	—	
15	63.0	61.3	59.5	3.4	9.0	6.5	6.3	1.6	5.1	5.8	6.5	87	68	90	10	10	10	SSE 3	SSE 4	0	—	
16	59.6	60.2	60.8	4.8	11.5	6.2	7.5	3.1	6.0	6.1	6.5	94	60	91	10	10°	10	0	0	ENE 8	—	
17	63.3	64.0	66.1	2.4	8.6	3.4	4.8	2.0	3.9	4.6	4.5	72	56	76	10	10	0	ENE 12	ENE 12	ENE 8	—	
18	67.6	67.3	67.3	2.0	13.2	8.8	8.0	0.6	4.0	6.7	6.4	75	60	76	10	2°	8	ENE 9	ESE 12	ESE 7	—	
19	67.6	66.9	65.7	6.8	13.5	8.5	9.6	5.5	5.4	7.4	6.6	73	64	79	5°	10	10	E 12	ESE 12	ESE 8	—	
20	64.0	62.1	61.0	7.2	15.8	8.4	10.5	5.7	5.9	7.4	5.3	77	56	65	10°	0	10	E 10	ESE 12	ESE 12	—	
21	59.2	59.4	61.2	6.2	15.8	9.4	10.5	5.0	5.0	5.8	6.0	71	43	69	10°	10°	10°	E 12	E 12	ESE 3	4.9	
22	65.4	68.3	69.2	8.3	14.0	8.6	10.3	7.0	8.0	6.9	7.8	98	58	93	8°	7°	0	0	0	0	—	● n
23	69.4	67.8	64.3	8.2	18.2	11.4	12.6	7.0	7.2	6.3	7.2	89	41	72	10	0	0	N 3	ENE 3	ENE 3	—	
24	60.5	57.7	56.1	10.4	18.8	9.4	12.9	4.8	6.9	6.0	7.3	73	37	83	0	1°	0	E 2	ENE 4	ENE 2	—	
25	55.2	53.9	54.0	8.0	17.5	11.8	12.4	4.5	6.9	6.2	7.0	86	42	68	10	10	10	0	ESE 3	SW 2	—	
26	54.8	55.4	54.5	9.8	13.2	10.3	11.1	7.4	8.7	8.1	7.7	96	72	82	10	10°	0	0	0	0	4.7	● a.
27	53.8	55.3	57.5	9.0	11.1	9.4	9.8	6.2	8.2	9.1	8.0	96	93	91	10	10	10	N 2	NW 8	NW 2	1.0	●° p.
28	59.6	60.7	62.6	6.0	16.0	10.2	10.7	6.0	6.1	6.6	6.8	88	49	73	10	2°	0	W 5	WNW 6	0	—	
29	64.2	63.3	62.9	10.3	19.0	15.0	14.8	5.7	6.2	7.7	10.1	66	47	80	3°	10	10	WSW 2	SW 7	SW 4	—	
30	63.2	62.9	63.1	15.4	23.2	16.8	18.5	11.4	9.8	11.3	12.3	76	54	87	10°	8°	0	WSW 6	SW 5	0	—	
Срд. Moy.	761.5	761.5	761.7	5.1	10.9	7.0	7.7	3.6	5.8	6.2	6.5	87	65	85	8.9	8.2	6.3	4.9	6.4	3.6	28.3	

1907.

Ахтуба. — Akhtouba.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.6	762.6	762.5	16.1	25.0	15.4	18.8	12.4	9.8	9.1	8.5	72	38	65	0	0	0	SSW 3	SSE 7	SSE 8	—	
2	64.8	67.3	68.5	12.5	21.0	11.2	14.9	10.1	9.0	7.5	7.4	85	41	74	10⁰	0	0	W 2	WNW 7	NE 5	—	
3	68.8	66.4	64.6	12.0	19.6	14.0	15.2	9.8	6.6	7.8	8.2	64	46	69	10	10⁰	0	ENE 6	ENE 8	ENE 3	—	
4	64.5	63.1	63.6	14.4	26.8	18.2	19.8	11.6	11.4	8.4	8.7	94	32	56	10⁰	0	0	SE 5	SSE 10	SSE 6	—	
5	64.2	64.2	64.4	16.9	26.4	19.8	21.0	10.6	10.3	9.4	9.5	72	37	55	0	0	0	SE 6	SSW 3	0	—	
6	66.0	67.2	67.4	15.3	24.4	14.0	17.9	12.1	8.2	9.4	8.4	63	42	70	0	0	0	N 3	N 3	0	—	
7	69.0	69.0	66.2	13.4	20.0	13.8	15.7	8.3	6.7	5.6	7.0	59	32	59	0	5⁰	2	N 3	N 4	0	—	
8	65.8	63.5	65.1	14.2	21.6	10.4	15.4	9.1	9.0	8.7	6.5	75	45	69	10	10⁰	0	WSW 3	WSW 6	N 2	—	
9	68.9	69.4	69.0	7.2	13.4	9.4	10.0	2.2	3.6	3.4	4.9	47	50	56	0	0	0	N 8	N 6	0	—	
10	68.2	66.4	64.7	10.0	18.7	12.4	13.7	2.5	5.9	5.0	7.6	64	51	71	0	0	0	W 1	WSW 3	0	—	
11	64.1	62.4	59.8	12.3	23.5	16.2	17.7	6.7	7.7	6.8	7.0	72	32	52	0	0	0	0	SSW 2	0	—	
12	57.5	56.4	57.2	14.5	23.4	10.6	16.2	9.3	—	9.0	8.9	—	42	94	—	10⁰	10	—	SW 3	WNW 6	6.5	⊠, ● p.
13	58.0	58.2	57.3	10.8	20.2	14.3	15.1	9.6	9.0	10.7	8.9	94	61	74	10	8⁰	0	WNW 8	WNW 7	WNW 2	—	●⁰ 1.
14	55.0	53.4	56.6	14.0	24.2	14.0	17.4	11.7	8.6	9.0	7.9	73	40	59	10	2⁰	0	WNW 4	W 7	W 3	—	
15	59.2	58.8	57.1	12.0	21.7	17.2	17.0	6.4	6.6	6.4	9.8	64	33	67	0	0	0	0	WSW 3	WSW 5	—	⚍ 1.
16	58.2	58.7	58.0	17.0	23.8	19.8	20.2	10.4	10.2	9.5	12.4	71	43	72	0	10	10	NNW 2	0	0	—	⊠⁰ p, 3.
17	58.3	58.5	58.5	18.2	28.0	21.0	22.4	15.1	10.9	13.3	14.2	70	47	77	0	1⁰	0	SW 6	WSW 3	SW 2	—	
18	60.6	60.8	61.4	19.7	28.8	19.6	22.7	15.5	11.9	9.9	11.9	70	33	70	0	9⁰	1	SSW 2	W 1	0	1.2	⊠, ●⁰ p; ⚍ 3.
19	62.0	62.3	62.5	19.4	27.8	19.6	22.3	16.2	12.9	10.3	11.3	77	37	67	0	1⁰	1	0	0	NE 2	0.7	
20	63.4	63.1	63.4	15.3	21.4	16.7	17.8	13.9	9.6	8.1	7.7	74	42	55	10⁰	7⁰	10	ENE 4	NNW 4	NE 9	—	●⁰ n.
21	66.2	67.6	69.8	10.2	13.9	7.8	10.6	7.2	4.5	3.7	4.0	48	31	52	10	4⁰	0	NE 6	N 8	N 5	—	
22	71.6	71.5	70.2	5.8	17.2	10.8	11.3	2.5	4.2	4.8	6.1	61	33	63	0	0	0	0	0	0	—	
23	70.7	68.0	65.9	14.0	20.0	15.3	16.4	8.1	6.5	6.1	6.8	55	35	53	0	0	0	SSE 5	SSE 8	SSE 6	—	
24	64.1	63.2	62.4	15.2	19.4	14.0	16.2	6.1	9.2	7.9	8.4	71	48	70	0	10	10	SE 6	SSW 7	SSW 2	—	
25	60.1	58.7	58.4	15.6	21.2	16.0	17.6	10.7	8.4	7.4	8.9	63	39	65	10	0	0	ENE 4	WNW 5	0	—	
26	58.1	57.6	56.3	16.6	23.0	16.0	18.5	11.5	9.9	9.7	12.2	70	47	90	0	10	10	NNE 4	N 5	N 6	0.8	●⁰ p, 3
27	55.9	55.6	56.3	16.0	20.1	15.8	17.3	11.8	11.5	13.0	11.5	85	74	86	10	10	10	0	S 6	W 5	3.6	● a, p.
28	56.7	56.7	57.1	13.7	19.8	16.8	17.4	12.0	10.7	12.9	12.9	81	75	91	4⁰	10	10	SSW 6	W 4	W 5		
29	58.4	58.7	55.5	16.0	17.5	16.4	16.6	14.5	12.2	7.5	9.8	90	51	70	10	10⁰	10	W 4	W 5	NW 4	—	
30	57.8	59.2	59.0	11.2	15.4	13.0	13.2	10.6	6.9	5.4	5.8	69	41	52	0	0	1	NW 8	W 5	W 5	—	
31	62.2	64.6	65.6	10.6	14.4	11.6	12.2	8.1	6.0	5.9	7.1	63	49	70	0	5⁰	10	W 5	NW 8	0	—	
Срд. Moy.	762.6	762.4	762.1	13.9	21.3	14.9	16.7	9.9	8.6	8.1	8.7	71	42	68	3.8	4.3	3.1	3.7	4.8	2.9	12.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.6	763.6	761.2	14.8	21.0	16.6	17.5	4.3	8.2	6.0	8.3	66	33	59	0	0	0	SSE 5	S 6	SSE 6	—	
2	60.9	60.2	59.7	17.2	24.4	18.2	19.9	10.1	10.9	10.0	7.7	75	45	50	0	0	0	SSE 5	SW 3	WNW 7	—	
3	62.5	62.8	65.3	13.4	20.0	11.6	15.0	11.6	6.5	7.2	8.1	57	41	80	10	10	10	NE 9	NE 17	NE 17	—	⚳ 2, 3.
4	65.9	66.4	66.0	13.4	22.2	20.3	18.6	9.5	7.6	7.9	8.9	66	40	51	10⁰	10	10	ENE 14	ENE 14	ENE 9	—	
5	67.8	66.6	66.4	16.6	28.0	19.8	21.5	13.6	8.5	7.3	9.8	60	26	57	7⁰	8⁰	0	E 6	E 10	0	—	
6	65.5	64.0	61.7	21.6	29.6	22.3	24.5	15.8	6.7	6.2	9.8	35	19	50	0	0	0	ESE 12	E 12	S 4	—	
7	61.3	60.0	60.0	20.8	28.0	21.6	23.5	7.8	7.0	7.8	9.1	38	28	47	0	0	0	E 8	S 5	0	—	
8	60.1	59.8	59.1	22.0	27.4	21.4	23.6	11.2	10.3	9.1	10.5	52	34	56	0	10	7⁰	0	WSW 3	0	—	
9	58.5	57.8	57.3	23.2	28.4	21.8	24.5	14.8	11.8	9.0	9.1	56	31	47	8⁰	10⁰	10	0	SSW 3	0	—	
10	58.4	58.8	59.0	20.1	29.4	23.5	24.3	17.0	13.3	9.6	11.8	76	31	55	10	10⁰	10	SW 2	SW 2	0	—	
11	58.5	57.1	56.1	23.5	26.4	23.4	24.4	15.8	10.9	13.6	13.5	51	54	63	5⁰	10	2	E 4	0	0	—	
12	56.9	56.1	55.2	20.4	28.2	23.2	23.9	17.1	14.0	11.4	13.8	79	40	65	0	10⁰	7	WNW 4	W 3	W 5	—	⚍⁰ 1.
13	56.2	56.5	55.9	19.2	23.4	20.0	20.9	18.0	14.8	11.3	14.0	89	53	80	10	1⁰	0	0	WNW 4	WNW 3	3.5	⊠ n, a; ●⁰ 1, a.
14	56.2	57.3	56.8	19.8	18.4	17.3	18.3	17.3	14.7	15.0	12.9	86	95	88	10	10	0	W 2	W 3	0	2.4	●⁰ a.
15	57.4	57.3	57.9	21.0	25.0	20.2	22.1	15.1	13.7	12.2	12.9	74	52	74	10	10⁰	10	0	W 4	0	—	
16	56.2	55.5	55.4	20.5	23.2	18.2	20.6	17.1	13.7	12.5	9.6	76	59	62	0	10⁰	0	WSW 2	W 6	W 4	—	
17	55.1	52.9	51.1	18.4	21.8	15.8	18.7	13.5	10.8	10.1	12.4	68	52	92	10⁰	10	10	SSW 3	SSW 2	0	17.1	⚳, ● p.
18	51.5	53.1	56.7	17.5	19.4	15.0	17.3	14.8	12.2	11.4	9.3	82	67	73	10⁰	10	10	WNW 6	NNW 8	NNW 8	0.8	● n, a; ⊠ a.
19	60.6	61.3	61.5	15.3	20.6	15.8	17.2	9.1	8.6	9.2	10.7	66	51	80	0	10	0	N 4	SW 1	0	—	●
20	62.3	62.4	61.8	20.2	25.2	18.8	21.4	11.8	7.8	7.2	9.5	45	30	59	0	1⁰	0	0	SSW 3	0	—	⚍ 1.
21	63.5	62.6	63.0	19.8	26.8	19.7	22.1	12.6	8.8	8.9	10.0	51	34	58	0	0	0	0	SSW 4	SSW 3	—	
22	64.2	63.3	62.9	20.8	27.8	20.8	23.1	11.6	9.5	6.8	11.3	51	24	62	0	0	0	SSW 1	S 5	0	—	
23	63.7	63.0	61.2	18.8	28.0	21.0	22.6	13.6	10.1	7.5	13.7	62	27	74	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
24	61.9	61.4	61.1	20.0	26.6	20.7	22.4	15.5	9.2	8.4	11.7	53	33	65	10	1⁰	0	N 5	WNW 4	0	—	
25	60.6	59.5	58.8	20.2	27.2	21.0	22.8	12.8	8.6	7.7	9.2	48	29	50	0	4⁰	0	NW 2	NW 4	0	—	
26	59.7	59.2	59.0	22.4	30.1	22.4	25.0	14.6	9.8	8.6	8.9	49	27	44	0	5⁰	0	WNW 3	N 8	0	—	
27	60.0	59.3	59.0	25.0	31.0	24.0	26.7	15.4	8.5	7.6	11.2	36	23	51	0	1⁰	0	N 3	NNW 4	0	—	
28	60.3	59.6	60.2	25.0	33.2	22.6	26.9	18.1	12.2	10.1	12.7	52	27	63	10	3⁰	0	WNW 1	WSW 3	WNW 4	—	
29	60.7	60.8	59.2	21.5	26.4	21.0	23.0	13.8	7.8	8.8	9.8	41	35	53	0	0	0	NNE 4	0	0	—	
30	59.0	57.7	57.0	23.7	30.8	25.0	26.5	14.5	11.1	8.6	12.5	51	26	53	0	0	1	0	0	SE 3	—	
Срд. Moy.	760.4	759.9	759.5	19.9	25.9	20.1	22.0	13.6	10.3	9.2	10.8	60	39	62	4.0	5.1	2.9	3.3	4.7	2.4	23.8	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	756.9	756.7	25.6	31.9	25.3	27.6	19.1	15.3	11.6	9.8	63	33	41	10⁰	10⁰	10	SSW 3	S 5	WNW 8	—	
2	56.0	56.2	56.6	23.4	32.0	25.0	26.8	23.2	11.4	9.9	11.5	53	28	49	10	10⁰	10	0	S 6	0	—	
3	58.9	58.7	59.1	27.0	32.4	28.0	29.1	20.7	12.2	13.8	10.5	46	38	37	10⁰	10⁰	10	ESE 3	SSE 6	SSE 3	—	
4	60.7	60.3	59.6	27.4	35.8	26.6	29.9	19.8	13.4	11.7	12.0	49	27	47	10⁰	3⁰	0	0	S 5	W 1	—	
5	60.0	59.8	58.5	27.6	35.8	26.3	29.9	20.6	14.3	7.2	7.2	52	16	29	0	0	0	SSW 2	WSW 1	SSW 1	—	
6	58.5	58.6	58.2	28.2	37.0	29.6	31.6	20.5	9.7	11.0	8.7	34	23	28	2⁰	9⁰	10	0	SSE 4	NNE 3	—	
7	59.3	59.6	60.3	27.8	33.0	27.6	29.5	20.5	14.1	12.2	12.1	51	33	43	0	10⁰	0	0	S 2	E 5	—	
8	60.7	60.1	60.0	29.0	36.2	28.0	31.1	22.6	12.4	10.7	12.6	42	24	45	1⁰	0	0	E 6	ESE 4	NNW 7	1.1	●, ⊤ p.
9	60.3	59.6	59.1	27.4	35.4	28.8	30.5	21.5	13.9	11.4	10.2	51	27	35	0	7⁰	0	NE 6	ENE 5	NE 1	—	
10	59.7	58.3	57.8	28.0	36.4	27.2	30.5	22.5	13.2	12.4	12.1	47	27	45	1⁰	4⁰	0	NNE 2	WSW 2	ENE 2	—	
11	57.3	*56.0*	*59.6*	28.2	32.8	21.0	27.3	20.6	19.0	18.5	16.6	67	50	90	10⁰	10	10	ESE 6	SSE 5	0	48.5	⊤⁰, ⊠, ● p.
12	57.5	57.3	56.6	23.6	29.8	21.3	24.9	19.6	17.4	18.8	16.4	81	60	87	10	10⁰	10	S 3	0	0	6.3	⊠² n; ⊤ n, p; ● p.
13	56.4	56.6	56.9	22.6	30.2	24.0	25.6	18.9	16.0	14.8	17.5	78	47	79	0	7⁰	1	SW 2	SSW 3	0	—	● n.
14	58.0	58.8	58.3	23.1	25.0	22.0	23.4	20.6	16.0	15.9	16.0	76	68	81	10⁰	10⁰	0	0	W 1	0	—	⊥ 1.
15	59.3	59.1	57.7	24.5	31.0	24.7	26.7	19.4	17.2	11.7	17.8	76	35	77	0	0	0	W 1	SW 1	0	—	⊥ 1.
16	57.4	55.8	53.8	25.2	32.7	26.2	28.0	19.5	14.4	13.6	16.7	61	37	66	0	10⁰	10	0	0	SSE 3	—	⊥ 1.
17	53.3	53.2	53.1	23.0	27.0	24.0	24.7	21.6	14.7	13.6	15.4	70	52	70	1⁰	1⁰	8	SW 5	W 4	W 3	—	⊥ 1.
18	55.0	53.5	52.8	22.0	31.1	21.4	24.8	19.6	13.7	13.5	16.7	70	40	88	0	2⁰	10	W 4	SSW 3	SSW 3	19.8	⊥ 1; ⊤⁰, ⊠, ● p.
19	53.3	53.4	53.2	20.8	24.4	21.4	22.2	20.4	17.1	15.2	16.7	93	67	88	10	1⁰	0	S 2	W 2	SSW 4	—	⊤, ⊠, ● n.
20	55.4	56.0	57.2	22.0	28.2	21.0	23.7	19.1	14.3	14.6	10.9	73	52	59	0	7⁰	0	WSW 4	SW 5	SW 3	—	⊥ 1.
21	59.7	59.4	59.2	17.8	25.6	20.8	21.4	15.6	12.6	9.9	12.7	83	41	70	0	7⁰	0	0	0	0	—	⊥ 1.
22	59.1	57.9	56.6	23.0	30.8	24.0	25.9	17.0	10.6	10.9	15.4	51	33	70	3⁰	5⁰	0	E 6	ESE 4	0	—	⊥ 1.
23	56.7	56.0	56.2	22.6	29.6	23.4	25.2	19.0	12.9	14.3	15.5	63	46	73	0	1⁰	2	NNE 4	NW 4	W 3	—	⊥ 1.
24	57.1	56.5	56.7	22.8	30.4	23.7	25.6	18.1	14.8	11.7	12.5	72	36	58	0	1⁰	9	0	W 3	W 4	—	⊥ 1.
25	57.2	56.8	56.6	22.3	31.2	24.8	26.1	17.1	10.9	9.4	12.0	54	28	52	2⁰	0	10	N 1	ENE 2	0	—	
26	58.6	57.8	58.7	21.4	28.8	22.0	24.1	20.1	10.4	8.9	11.1	55	30	56	10	10⁰	1	SE 4	NNE 6	ENE 3	—	
27	59.7	59.3	59.8	22.9	30.0	20.0	24.3	15.6	11.9	9.4	12.7	58	30	73	10	0	6	0	SW 1	W 3	0.8	⸗, ⊤⁰, ●⁰ p.
28	61.0	60.0	59.0	21.3	29.5	22.8	24.5	16.0	14.8	12.8	12.6	78	41	61	2⁰	0	8	W 1	WSW 2	WNW 3	—	
29	58.6	58.3	56.3	24.6	28.2	23.3	25.4	18.6	14.1	12.2	13.8	61	43	65	0	10	10	SE 2	0	0	1.1	⊤ n.
30	56.3	56.1	55.1	20.2	23.6	19.4	21.1	19.4	16.1	16.0	14.3	92	75	86	10	10	0	SW 3	SSE 4	0	1.8	⊲ n; ●⁰ n, a.
31	55.5	55.3	56.2	20.1	24.7	20.3	21.7	16.1	16.2	14.3	15.1	93	62	85	10	10⁰	2	0	W 2	0	0.0	⊥ 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	757.9	757.5	757.5	24.0	30.7	24.0	26.2	19.4	14.0	12.6	13.4	64	40	62	4.3	5.8	4.4	2.3	3.0	2.0	79.4	

Августъ. — Août.

1	757.8	758.1	758.1	21.0	31.6	24.0	25.5	17.8	14.0	9.4	12.6	76	27	57	0	2⁰	0	WNW 1	NNE 3	0	—	
2	58.5	57.1	57.0	23.7	33.0	21.7	26.1	17.6	15.0	9.9	14.9	69	26	77	0	2⁰	2	0	SSE 4	0	0.0	⊥ 1; ●⁰ p.
3	58.1	57.8	57.7	21.0	25.3	18.3	21.5	18.3	14.6	9.0	10.0	79	38	63	0	5⁰	0	W 3	WNW 7	0	—	
4	56.8	55.3	56.9	16.8	23.8	16.0	18.9	14.2	9.9	10.9	9.2	70	50	67	10	8	0	SW 6	WSW 6	0	—	
5	57.0	56.9	57.0	15.8	23.2	15.0	18.0	11.0	9.3	8.1	9.3	69	38	73	0	7⁰	0	WNW 3	W 4	0	—	
6	58.3	58.0	59.5	15.3	23.4	16.4	18.4	12.0	10.2	8.0	8.4	79	37	61	0	0	0	0	W 6	0	—	⊥ 1.
7	62.7	64.1	64.6	15.2	23.0	17.0	18.4	11.3	8.5	6.0	8.3	66	29	58	0	0	0	NNW 5	NNE 5	0	—	
8	64.9	62.3	58.6	17.4	28.0	20.4	21.9	12.9	8.1	5.8	10.1	55	21	56	0	5⁰	0	SSW 5	WSW 4	WSW 3	—	⊥ 1.
9	55.4	55.5	57.1	20.4	22.5	17.0	20.0	16.8	13.7	10.0	9.9	77	50	69	0	10⁰	0	SSW 9	W 8	0	—	
10	60.3	61.0	60.2	15.4	23.0	21.2	19.9	12.4	9.3	7.7	9.3	71	37	51	0	3⁰	0	W 3	WNW 7	WNW 4	—	
11	61.0	62.6	63.4	18.0	25.0	19.5	20.8	17.5	11.8	8.9	8.2	77	38	49	0	1⁰	0	WNW 5	NW 7	0	—	
12	64.6	64.1	62.3	19.4	26.8	21.8	22.7	13.0	9.3	8.9	10.5	55	34	54	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
13	62.5	61.2	60.5	20.2	30.2	25.1	25.2	17.0	11.4	10.3	10.2	65	32	43	8⁰	1⁰	9	SW 4	W 3	NNE 7	—	⊲ n.
14	60.3	58.2	56.2	21.4	31.2	23.2	25.3	16.0	9.5	10.3	11.1	51	31	53	1⁰	0	0	ENE 1	SW 4	0	—	⊲² p, 3.
15	55.5	54.2	56.2	22.0	23.0	19.0	21.3	16.2	13.5	13.1	14.6	69	63	89	1⁰	10	0	SSW 4	NW 10	NW 3	4.5	⊲² n; ⊠², ● p.
16	59.1	59.4	59.3	15.8	24.8	17.8	19.5	13.5	10.4	9.7	10.0	78	42	66	0	1⁰	0	NW 3	W 5	0	—	
17	60.4	59.3	58.3	16.7	25.6	19.8	20.7	11.5	10.4	8.7	11.1	73	36	64	0	0	0	WNW 2	N 5	0	—	
18	58.4	57.6	57.9	17.8	28.2	22.4	22.8	15.0	11.7	11.4	9.3	77	40	47	10	10⁰	0	0	W 3	W 3	—	
19	58.3	58.4	58.8	14.0	29.1	21.0	21.4	13.0	9.6	9.0	12.0	81	30	65	7⁰	1⁰	0	0	N 3	0	—	
20	60.4	60.3	61.0	22.6	30.6	21.3	24.8	14.5	10.7	9.1	9.9	53	28	53	0	2⁰	0	0	NE 3	0	—	
21	62.3	61.9	61.1	21.4	30.2	24.8	25.5	14.5	11.3	10.8	8.0	60	34	34	0	0	0	0	0	ENE 4	—	
22	60.6	58.8	58.6	21.8	31.6	27.2	26.9	15.8	9.7	9.4	9.6	50	27	36	10⁰	10⁰	5⁰	ENE 7	SSE 10	SSE 7	—	
23	56.7	56.3	57.0	21.0	29.5	22.6	24.4	19.3	13.7	13.8	16.3	74	45	80	8⁰	10	0	E 6	SE 8	SE 4	1.1	●⁰, ⊤⁰ p; ⊲ 3.
24	58.7	61.8	63.1	21.5	24.7	18.4	21.5	18.3	16.1	8.4	8.3	85	56	53	8⁰	5⁰	0	W 3	WNW 8	WNW 2	—	
25	64.9	64.2	*63.5*	15.9	25.6	*19.0*	*20.2*	11.2	8.6	7.4	—	63	30	—	0	10	—	NNE 6	NNE 5	—	—	
26	62.4	61.3	61.3	19.8	30.7	21.8	24.1	17.4	7.4	9.3	6.6	43	28	34	10	7⁰	0	ENE 5	ENE 4	N 6	—	
27	62.5	62.4	62.2	20.6	29.3	20.0	23.3	15.0	7.4	8.0	8.7	42	26	50	0	0	0	NE 6	N 4	N 2	—	
28	63.4	63.5	63.6	14.9	28.7	20.2	21.3	13.4	8.1	7.7	9.0	64	26	51	0	0	0	NW 2	WNW 2	0	—	
29	62.9	60.9	58.9	18.8	30.2	24.6	24.5	12.8	9.1	9.0	10.7	57	28	47	0	7⁰	10	SSW 2	WSW 2	0	—	
30	63.2	63.4	63.8	14.6	21.6	14.5	16.9	14.0	8.1	6.1	5.6	65	32	46	8⁰	0	0	NNE 8	NNW 6	0	—	
31	67.1	67.4	68.8	12.6	20.4	13.4	15.5	8.9	6.8	5.8	5.3	62	32	47	0	0	0	N 6	NNW 8	0	—	
Срд. Moy.	760.5	760.1	760.1	18.5	26.9	20.1	21.8	14.6	10.6	9.0	9.9	66	35	56	2.6	3.8	0.9	3.4	5.0	1.5	5.6	

1907.

Ахтуба. **Сентябрь.—Septembre.** Akhtouba.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.7	768.6	768.0	12.9	21.4	15.4	16.6	6.0	6.1	6.7	7.0	55	35	54	0	0	0	0	WSW 3	0	—	
2	68.0	67.3	67.0	13.2	25.0	13.6	17.3	7.1	7.6	6.2	6.4	67	26	55	0	0	0	0	E 6	0	—	
3	65.8	67.2	66.5	15.0	27.1	17.5	19.9	8.7	8.6	7.2	6.9	68	28	46	0	0	0	0	E 4	0	—	
4	66.2	64.8	64.1	16.5	30.0	18.4	21.6	13.5	7.9	8.5	7.5	56	27	48	1°	4°	0	NNE 1	NNE 6	0	—	
5	62.6	62.3	61.9	16.8	27.2	15.9	20.0	12.7	6.4	6.4	4.5	45	24	34	0	10°	0	NE 6	ENE 7	ENE 5	—	
6	62.9	63.0	63.8	14.2	21.8	14.9	17.0	10.4	4.3	5.4	5.0	35	28	40	0	0	0	NNE10	NNE 6	NNE 6	—	
7	64.7	65.1	65.1	11.2	21.5	13.6	15.4	7.3	5.1	7.2	6.9	51	38	59	0	0	0	NNE 6	NNE 9	0		
8	64.7	63.7	64.4	12.8	25.6	15.4	17.9	8.9	6.5	6.0	6.0	59	25	46	0	0	0	NNE 5	NNE 8	NNE 2	—	
9	64.1	62.5	62.2	14.4	24.9	17.0	18.8	8.8	6.5	6.7	6.3	53	29	44	2°	10°	10	ENE 1	E 4	0	—	
10	62.4	62.4	62.6	16.6	22.1	17.3	18.7	12.6	8.1	8.5	9.6	57	43	66	10	10	10	NNE 2	0	0	—	
11	62.7	62.0	61.6	14.4	22.4	17.9	18.2	14.4	7.9	8.6	9.0	64	43	59	10	10	0	N 2	WSW 2	WSW 5	—	
12	61.2	60.6	60.0	15.6	19.2	13.2	16.0	12.8	8.9	11.5	10.6	67	69	95	10	10°	0	0	W 3	0	—	
13	59.4	59.4	58.9	12.4	16.8	11.3	13.5	10.6	9.6	7.9	9.2	90	56	93	10	10	0	0	NW 1	NW 3	—	
14	60.0	60.8	61.4	10.8	13.6	12.8	12.4	10.1	8.8	10.8	10.4	92	94	95	10	10	10	0	NNW 5	NNW 5	1.9	●° a, 2.
15	63.5	63.3	63.3	8.8	17.8	11.9	12.8	7.6	6.6	5.8	6.8	78	38	66	2°	0	0	NW 4	WNW 8	WNW 5	—	
16	64.6	64.4	64.9	11.4	20.9	11.8	14.7	9.6	7.0	5.7	7.5	70	31	73	10	1°	0	NNW 4	N 5	N 3	—	
17	65.6	65.3	64.7	10.6	22.8	14.6	16.0	5.9	8.4	6.1	8.2	90	30	67	0	0	0	WSW 2	W 3	0	—	
18	63.5	62.8	62.2	12.0	26.4	15.3	17.9	10.1	8.6	9.3	8.6	83	37	66	0	4°	0	SSW 1	WSW 3	0	—	
19	60.6	60.2	58.6	12.5	23.8	15.7	17.3	11.5	9.5	7.5	8.6	89	34	64	10	10	8	0	SSW 3	SSW 3	1.7	
20	59.8	60.2	61.8	11.3	14.6	9.8	11.9	9.6	9.2	7.2	5.6	93	58	62	10°	10	0	WSW 3	W 8	W 8	—	● п.
21	62.4	63.0	63.3	6.2	14.0	9.0	9.7	6.0	6.2	5.7	6.6	88	48	77	0	1°	1°	W 3	W 6	W 3	—	
22	63.2	62.7	62.3	9.6	19.8	15.0	14.8	6.9	6.1	7.2	9.3	69	42	73	10	10°	10	WSW 3	SW 6	0	—	
23	60.3	60.2	59.1	14.0	19.6	12.4	15.3	12.4	10.4	9.2	9.6	88	54	90	10	10°	10	SSW 3	WSW 4	WSW 3	9.8	⊤ p; ⊠, ● p, 3.
24	66.9	68.8	69.8	5.6	10.8	6.0	7.5	5.0	5.9	3.9	5.1	86	41	74	0	2°	0	WNW 9	WNW 3	WNW 3	—	●, ⊠ п.
25	68.9	68.5	69.6	6.5	15.6	10.3	10.8	4.6	5.0	5.8	7.6	70	44	81	10	10°	10	WNW 5	W 9	0	—	
26	69.3	68.0	66.9	6.6	17.9	12.2	12.2	5.3	7.1	6.6	7.5	98	43	71	9°	0	10	0	W 4	0		
27	66.1	66.1	65.3	9.4	19.8	12.2	13.8	9.1	7.3	7.2	8.0	83	42	75	10	8°	0	SSW 4	0	0	—	⚠ 1.
28	64.4	62.9	64.4	10.2	21.2	12.2	14.5	8.9	9.2	7.7	6.5	99	41	62	0	0	0	SW 2	WSW 2	N 6	—	⚠ 1.
29	70.7	71.9	72.6	1.7	9.0	4.0	4.9	— 0.3	3.6	3.4	4.1	69	40	67	0	5°	0	N 6	N 8	0	—	
30	70.4	68.8	67.4	3.6	14.3	8.8	8.9	1.6	4.0	3.1	4.3	67	26	50	0	0	0	W 2	W 6	W 4	—	
Срд. Moy.	764.5	764.2	764.1	11.2	20.2	13.2	14.9	8.6	7.2	7.0	7.3	73	40	65	4.5	4.8	2.6	2.8	4.9	2.1	13.4	

Октябрь. — Octobre.

1	767.7	767.3	767.4	5.6	19.0	10.3	11.6	4.2	4.1	6.9	6.5	61	42	70	0	0	0	WNW 3	WNW 3	WNW 3	—	
2	68.9	68.1	65.7	6.4	19.2	10.6	12.1	4.0	6.4	7.3	6.6	90	44	69	0	0	0	NNE 2	SW 3	0	—	
3	63.3	62.3	65.2	5.9	16.8	4.0	8.9	4.0	6.6	6.9	4.2	96	49	69	3°	9°	0	0	N 6	N 5	—	
4	67.9	69.4	70.6	0.2	10.0	3.0	4.4	— 1.1	4.0	4.1	3.7	88	45	64	0°	10°	0	NNW 5	NNW 8	NNW 2	—	
5	70.9	70.4	69.7	0.9	10.1	4.5	5.2	0.4	4.1	3.3	4.0	79	36	63	0	0	0	NW 4	N 6	N 3	—	
6	69.2	69.2	68.9	1.4	15.2	8.0	8.2	— 0.9	4.0	4.5	5.8	81	35	72	0	0	0	WNW 3	W 5	0	—	
7	69.0	69.2	68.0	5.4	18.8	10.8	11.7	3.5	5.0	5.3	6.2	75	33	64	5°	4°	0	WNW 3	NW 4	0	—	
8	68.1	68.0	67.7	10.0	20.4	10.8	13.7	9.2	5.9	5.1	6.2	64	29	64	10	9°	0	0	WSW 4	0	—	
9	67.6	68.1	65.9	7.0	19.1	14.2	13.4	6.7	5.3	7.3	4.9	71	45	40	1°	0	0	0	N 3	W 2	—	
10	64.6	63.2	61.4	7.6	18.0	9.3	11.6	6.0	5.2	6.9	4.0	67	45	45	10	10	0	0	WNW 4	N 2	—	
11	63.5	65.6	66.7	9.8	14.2	3.7	9.2	3.7	8.2	4.4	3.3	91	36	55	2°	0	0	N 6	NNW 8	0	—	
12	64.9	62.9	63.9	2.5	15.6	6.6	8.2	1.6	4.5	5.8	4.8	80	44	67	0	0	0	SW 2	W 7	WNW 7	—	
13	68.2	68.6	70.1	0.8	11.3	4.7	5.6	— 2.7	4.1	4.5	5.1	83	44	79	0	0	0	NNW 3	NNW 3	0	—	
14	71.6	71.9	72.0	— 1.2	14.2	3.8	5.6	— 1.6	4.1	5.3	4.0	98	44	67	1°	2°	0	0	SSE 2	0	—	
15	73.2	73.2	73.9	4.2	13.4	8.6	8.7	1.2	5.6	5.1	4.6	90	45	55	10	10	10	0	0	0	—	
16	75.3	74.5	74.3	0.8	14.2	3.5	6.2	0.5	4.6	5.3	4.1	95	44	70	0	6°	0	0	SSE 2	0	—	
17	74.6	73.7	73.5	— 0.5	15.2	6.6	7.1	— 1.6	4.3	5.4	5.1	96	42	70	0	0	0	0	W 2	W 2	—	
18	75.2	75.8	78.4	1.8	16.6	6.0	8.1	1.0	4.3	5.2	5.3	82	37	76	0	0	0	0	NNW 2	NNW 3	—	
19	81.3	82.1	81.9	— 0.2	13.8	1.0	4.9	— 1.1	4.4	4.0	3.6	98	34	72	0	0	0	ENE 3	ESE 6	0	—	
20	81.5	79.8	77.8	— 0.2	13.4	3.0	5.4	— 3.0	4.4	4.9	4.1	98	43	73	0	0	0	ENE 3	E 8	ENE 3	—	
21	76.6	75.2	74.1	— 0.4	13.7	2.2	5.2	— 2.5	4.4	4.9	4.0	98	42	75	0	0	0	NE 3	ENE 5	0	—	
22	74.0	73.1	70.7	— 1.0	14.8	2.8	5.5	— 2.5	—	5.1	4.0	—	41	70	—	0	0	—	0	0	—	
23	69.6	68.5	67.8	— 1.8	14.9	4.0	5.7	— 2.6	3.9	4.7	3.2	98	37	52	0	0	0	0	W 3	0	—	
24	69.1	70.3	70.9	— 0.8	10.8	1.0	3.7	— 2.6	4.2	5.2	2.8	98	54	57	0	10°	2°	NE 3	ENE 6	NE 3	—	
25	70.8	69.9	69.3	— 4.1	11.6	3.0	3.5	— 4.5	2.4	4.3	4.7	72	42	83	0	1°	0	0	W 1	0	—	
26	68.4	67.9	65.4	— 0.8	14.6	4.8	6.2	— 1.2	4.2	5.0	5.0	98	40	78	0	0	0	0	W 6	0	—	
27	65.0	62.6	60.6	— 0.8	16.0	10.8	8.7	— 1.3	4.0	3.1	3.5	92	23	36	0	0	10	WSW 1	W 6	W 7	—	
28	66.4	70.4	74.4	0.2	0.6	— 6.4	— 1.9	— 7.0	3.5	1.9	1.6	74	40	58	10	0	0	N 7	N 9	0	—	
29	76.0	75.1	73.3	— 11.1	1.8	— 4.8	— 4.7	— 13.1	1.6	2.3	1.7	83	44	54	0	0	0	0	SSE 4	SSE 6	—	
30	69.3	67.0	62.0	— 1.4	6.6	2.8	2.7	— 5.7	3.0	3.9	5.5	71	54	98	10	10	10	ESE 8	ESE10	ENE10	4.6	● p, 3.
31	59.2	58.4	57.2	9.2	13.4	8.7	10.4	2.8	8.7	9.2	8.4	100	81	100	10	10	10	SW 3	WSW 4	WSW 2	—	● п.
Срд. Moy.	770.0	769.7	769.3	1.8	13.8	5.2	6.9	— 0.2	4.6	5.1	4.5	86	42	67	2.4	2.9	1.4	2.1	4.5	1.9	4.6	

1907.

Ахтуба. **Ноябрь.—Novembre.** Akhtouba.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	756.4	756.3	9.0	11.4	9.0	9.8	8.1	8.4	9.4	8.4	99	95	99	10	10	10	SSW 2	0	0	1.3	
2	54.8	52.0	52.1	6.6	7.8	4.2	6.2	4.3	7.0	7.6	6.1	96	96	98	10	10	10	ENE 2	ENE 4	ENE 6	14.8	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
3	56.7	58.7	61.6	− 1.4	− 2.4	− 4.7	− 2.8	− 4.8	2.7	2.3	1.8	66	61	58	10	10	10	NW 10	NW 10	NW 6	—	
4	62.4	61.8	61.8	− 6.1	− 1.6	− 3.7	− 3.8	− 6.8	2.0	1.9	2.1	69	46	61	10	10^0	10	0	SSE 3	0	0.4	
5	62.0	60.2	61.8	− 6.4	− 2.0	− 8.6	− 5.7	− 9.0	2.6	2.3	1.8	95	58	79	10^0	10	0	0	S 5	W 8	1.2	*^{0} n, p.
6	62.8	63.8	66.7	− 6.0	− 4.0	−11.6	− 7.2	−11.7	2.6	2.2	1.6	89	67	90	10	10	0	0	W 2	0	—	
7	68.4	69.2	69.7	− 9.6	− 8.2	−11.8	− 9.9	−13.0	1.9	1.8	1.4	90	77	77	10	10	0	W 3	0	WNW 2	—	
8	68.6	67.5	68.7	−10.4	− 5.8	− 7.0	− 7.7	−13.0	1.6	2.0	2.2	81	69	80	10	10	10	W 5	W 6	W 3	—	
9	69.3	68.7	67.4	− 4.4	− 0.3	0.2	− 1.5	− 7.2	3.0	3.6	4.2	93	79	91	10	10	10	SSW 3	SW 6	SW 6	—	
10	66.5	66.4	67.4	1.2	1.6	0.6	1.1	0.0	4.6	5.0	4.7	92	96	98	10	10	10	W 6	W 5	W 2	—	
11	68.1	68.8	70.5	0.2	1.0	− 1.2	0.0	− 1.4	4.6	4.7	3.4	98	96	81	10	10	10	W 1	0	E 6	—	
12	71.0	71.6	71.6	− 1.2	− 1.4	− 2.2	− 1.6	− 2.7	4.0	3.6	3.2	95	89	82	10	10	10	ENE 5	ESE 6	ESE 7	2.3	
13	71.6	70.3	67.9	− 3.1	0.4	1.0	− 0.6	− 3.4	3.3	3.8	4.9	91	81	100	10	10	10	E 7	E 7	ESE 7	0.4	*^{0} n, 1, a.
14	66.7	66.7	68.0	2.6	3.2	0.8	2.2	0.7	5.3	5.4	4.6	96	93	93	10	10	10	ESE 8	E 9	E 10	—	
15	68.8	69.8	71.2	− 3.8	− 2.9	− 6.4	− 4.4	− 6.5	2.8	2.6	2.1	82	69	75	10	10	10	ENE 10	ENE 8	ENE 8	—	
16	73.0	72.4	73.6	−11.8	− 4.4	−12.6	− 9.6	−12.6	1.4	1.4	1.4	78	43	79	0	0	0	ENE 8	ENE 10	ENE 12	—	
17	75.5	75.0	77.2	−14.2	− 6.0	−12.2	−10.8	−14.4	1.2	1.2	1.2	77	41	66	0	0	0	ENE 8	ENE 10	ENE 8	—	
18	78.1	78.1	78.6	−15.6	− 6.9	−11.2	−11.2	−15.6	0.9	0.8	1.2	70	31	63	10	4^0	0	ENE 8	ENE 9	ENE 7	—	
19	77.8	76.8	77.0	−14.0	− 1.8	− 7.0	− 7.6	−14.0	1.0	1.0	1.3	66	24	49	0	3^0	10	NE 8	NE 10	NE 10	—	
20	77.9	78.3	79.8	− 9.4	− 2.8	− 8.2	− 6.8	−10.3	1.8	2.4	2.2	81	65	92	10	10	4^0	ENE 9	ENE 14	ENE 12	—	
21	79.7	79.0	79.7	− 7.6	− 3.6	−11.2	− 7.5	−11.2	2.2	2.2	1.8	89	64	91	3^0	0	0	ENE 10	ENE 10	ENE 8	—	
22	80.3	80.1	80.9	−12.6	− 5.0	−11.2	− 9.6	−13.5	1.6	1.6	1.8	95	51	93	10	10^0	0	ENE 8	ENE 10	ENE 7	—	
23	82.9	83.3	84.5	−11.3	− 5.2	−10.2	− 8.9	−14.5	1.7	2.4	1.8	93	78	91	10^0	10	0	ENE 7	ENE 8	ENE 4	0.5	*^{0} 1, a.
24	84.2	82.6	81.1	−15.6	− 8.0	−14.2	−12.6	−16.4	1.2	1.5	1.4	95	63	91	0	0	0	NE 3	ENE 7	NE 4	—	
25	78.2	75.8	74.7	−18.3	− 7.4	−14.0	−13.2	−18.5	0.9	1.8	1.4	90	69	91	0	0	0	N 2	NNW 4	NNW 2	—	
26	73.3	72.8	73.3	−17.6	− 7.2	−11.0	−11.9	−18.4	1.0	1.9	1.8	92	73	95	0	0	10	0	NNW 2	NNW 2	0.0	*^{0} 3.
27	73.3	73.3	72.7	−10.8	− 9.7	−12.2	−10.9	−12.5	1.8	1.7	1.6	95	80	91	10	10	10	NNW 2	NW 1	0	0.5	*^{0} 1, a.
28	72.7	71.6	70.0	−12.6	− 9.5	− 8.4	−10.2	−13.5	1.6	1.8	2.1	95	82	89	10	10	10	0	S 1	0	—	
29	66.5	65.9	64.6	− 4.4	0.6	1.0	− 0.9	− 8.7	3.2	4.8	4.9	98	100	100	10	10	10	SSW 6	WSW 4	0	—	
30	60.8	59.3	57.8	2.2	2.5	2.2	2.3	0.8	5.2	5.1	5.2	96	93	96	10	10	10	SW 8	WSW 8	0	—	
Срд. Moy.	770.3	769.9	770.3	− 6.9	− 2.6	− 6.1	− 5.2	− 8.7	2.8	3.0	2.8	88	71	85	7.8	7.6	6.1	5.0	6.0	4.9	21.4	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	750.0	750.8	1.6	5.8	2.6	3.3	1.2	5.2	5.8	5.3	100	85	96	10	10	10	SSW 5	S 9	S 9	—	
2	51.0	52.2	54.2	− 2.4	− 2.2	− 4.2	− 2.9	− 4.2	2.7	2.4	2.1	70	64	64	10	10	10	WSW 14	WSW 14	WSW 14	0.6	*^{0} p.
3	53.6	52.9	54.8	6.3	− 3.6	− 7.2	− 5.7	− 7.2	2.1	2.5	2.3	77	71	90	10	10^0	10	WSW 12	WSW 10	WSW 8	1.0	*^{0} p, 3.
4	57.3	58.1	63.5	− 7.8	− 5.8	−12.2	− 8.6	−12.4	2.3	2.2	1.4	92	75	83	10	10	0	WNW 7	W 6	W 4	—	* n.
5	70.6	72.9	75.3	−16.8	−10.4	−15.4	−14.2	−17.2	1.1	1.5	1.2	88	73	92	0	0	0	0	0	0	—	
6	78.1	78.1	76.6	−20.8	− 8.4	−15.8	−15.0	−22.9	0.8	1.7	1.2	92	70	91	0	0	0	0	N 1	E 4	—	⊔ 1.
7	73.8	72.3	71.6	−14.2	− 7.4	− 3.6	− 8.4	−16.6	1.4	2.3	3.4	93	93	98	10	10	10	E 5	ESE 5	SE 3	4.1	* p.
8	70.1	69.6	69.3	− 1.6	1.0	0.4	− 0.1	− 3.8	4.0	4.7	4.6	98	94	98	10	10	10	0	0	ESE 5	—	
9	67.3	66.2	65.3	− 2.9	− 0.4	0.0	− 1.1	− 3.2	3.6	4.4	4.2	98	98	91	10	10	10	ESE 3	SE 5	SE 3	—	
10	64.4	64.5	63.2	1.0	1.2	1.8	1.3	0.0	4.9	5.0	5.2	100	100	100	10	10	10	SSE 3	SSW 1	SSW 7	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
11	62.5	62.6	64.0	0.6	2.3	0.1	1.0	0.0	4.8	5.4	4.5	100	100	98	10	10	10	SSW 4	SW 2	W 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	64.8	65.0	64.6	0.4	− 0.2	− 0.4	− 0.1	− 1.0	4.6	4.4	4.4	98	98	98	10	10	10	WNW 1	SSW 4	SSW 2	—	≡ 1, a, p, 3.
13	64.5	63.5	62.8	− 1.2	0.6	2.4	0.6	− 1.4	4.1	4.7	5.5	98	98	100	10	10	10	SW 3	SSW 6	0	—	
14	66.3	66.0	64.8	0.6	0.0	1.6	0.7	0.0	4.6	4.4	5.2	95	96	100	10	10	10	0	SSE 4	SE 3	—	≡ a, 2, p.
15	60.1	58.8	59.2	3.3	4.8	4.1	4.1	1.0	5.8	6.4	6.1	100	100	100	10	10	10	SE 6	SSE 5	S 5	—	
16	59.9	59.6	60.1	2.0	9.4	1.6	4.3	1.0	5.3	8.1	5.2	100	92	100	10	10^0	10	0	S 3	S 5		≡ 3.
17	59.1	59.4	60.2	0.2	3.0	2.2	1.8	0.0	4.6	5.7	5.4	98	100	100	10	10	10	SSE 7	SSW 2	WSW 3	—	≡ n, 1, a, p.
18	61.7	63.1	66.1	− 2.2	− 4.4	8.9	− 5.2	− 9.1	3.8	2.9	1.9	98	88	86	10	10	10	NW 7	NW 6	NW 8	0.9	*^{0} a, 2, p, 3.
19	*67.0*	68.9	69.1	−*10.5*	− 9.6	−14.2	−*11.4*	−14.5	—	1.8	1.2	—	83	79	—	10	0	—	NW 3	0	—	
20	67.6	65.0	61.1	−15.4	− 8.3	−11.2	−11.6	−17.1	1.1	2.0	1.6	86	81	87	10	10	10	0	SW 4	SW 8	—	
21	55.1	54.9	59.8	− 4.2	− 3.2	−10.8	− 6.1	−11.4	3.0	3.0	1.5	90	82	76	10	10^0	0	SW 5	W 7	WNW 8	—	
22	62.4	64.4	64.3	−12.4	−14.8	−15.0	−14.1	−17.4	1.3	1.0	1.0	72	70	72	10	0	10	WNW 7	WNW 8	0	2.2	
23	61.8	58.7	60.6	−12.7	−10.6	−12.4	−11.9	−16.7	1.4	1.6	1.5	85	82	86	10	10	10	SE 6	ESE 8	ENE 9	2.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
24	65.6	68.1	69.7	−17.4	−17.4	20.6	−18.5	−22.9	1.0	0.9	0.7	82	77	79	10	10	0	N 9	N 9	N 7	—	
25	72.2	72.5	73.7	−26.0	−21.4	−25.6	−24.3	−26.5	0.4	0.6	0.4	80	72	80	0	0	0	N 4	N 4	0	—	
26	74.3	74.8	75.2	−22.0	−20.2	−23.8	−22.0	−28.4	0.6	0.6	0.5	79	71	80	10	10^0	0	NW 4	WNW 4	WNW 2	—	
27	77.1	78.4	79.6	−25.2	−20.8	−28.8	−24.9	−29.4	0.5	0.6	0.3	81	75	79	0	10^0	0	WNW 3	WNW 2	0	—	
28	79.6	79.0	77.8	−24.6	−19.2	−22.8	−22.2	30.4	0.5	0.7	0.5	80	71	79	0	8^0	0	0	0	ESE 4	—	
29	73.9	72.3	69.6	−16.5	−11.7	−11.0	−13.1	−23.0	1.0	1.4	1.7	83	80	87	10	10	10	ESE 8	ESE 4	ESE 7	0.3	*^{0} 3.
30	66.0	64.2	62.6	− 6.2	− 4.6	− 6.8	− 5.9	−11.5	2.5	2.8	2.3	89	86	83	10	10	10	ESE 7	ESE 8	SSE 8	—	*^{0} n.
31	60.4	59.7	60.6	− 6.2	− 3.0	− 6.8	− 5.3	− 7.6	2.5	3.0	2.4	90	83	90	10	10	10	0	0	0	1.1	
Срд. Moy.	765.2	765.0	765.5	− 8.6	− 5.8	− 8.4	− 7.6	−11.4	2.7	3.0	2.7	90	84	88	8.3	8.6	6.8	4.3	4.6	4.5	12.2	

Астрахань. 1907. Astrakhan.

Широта — Latitude: 46° 21′ **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 48° 2′

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	761.3	761.1	0.1	0.5	− 1.5	− 0.3	− 1.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	WSW 2	WSW 2	S 4	0.1	
2	60.8	60.3	62.3	− 0.3	4.1	0.9	1.6	− 1.5	—	—	—	—	—	—	3	2	4	S 6	S 6	S 2	0.1	△ n; ✳° a.
3	67.0	70.1	73.4	− 5.6	− 7.3	− 8.9	− 7.3	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	N 8	NW 10	NNW 4	0.1	✳ 1.
4	75.0	74.3	74.8	− 7.3	− 1.5	− 3.5	− 4.1	− 9.5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	WSW 2	S 6	S 2	—	
5	72.5	71.3	71.7	− 0.5	3.5	1.9	1.6	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 6	SE 2	SE 4	—	≡ 2.
6	71.5	70.6	70.6	− 0.3	1.9	1.0	0.9	− 0.4	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	0	0	0.5	≡, ∨ 3.
7	67.2	66.2	63.1	− 2.1	0.9	1.8	0.2	− 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 6	S 2	1.7	≡ 1, 3; ∨ 2.
8	67.0	71.9	73.5	0.3	− 5.1	− 5.1	− 3.3	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	2	10	W 8	NNW 4	NNW 6	0.1	✳ n, 3.
9	72.5	71.6	69.7	− 4.1	− 4.0	− 4.1	− 4.1	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	0	0	—	✳° n
10	64.5	60.8	60.1	− 2.7	− 1.1	− 3.1	− 2.3	− 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 4	W 4	—	
11	56.9	53.6	52.9	− 5.1	1.6	1.5	− 0.7	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 6	S 8	2.2	✳° 2, 3; ● p.
12	54.2	56.0	60.7	− 4.7	− 6.8	− 11.9	− 7.8	− 12.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	WSW 10	W 10	W 6	0.7	✳ n. 1, a, 2, p.
13	64.6	65.1	65.3	− 14.9	− 10.7	− 8.9	− 11.5	− 15.2	—	—	—	—	—	—	0	4	10	WSW 4	WSW 6	WSW 4	0.1	
14	64.9	65.0	65.5	− 3.3	1.5	− 2.1	− 1.3	− 8.9	—	—	—	—	—	—	5	2	0	SW 2	S 4	S 2	—	✳° n.
15	64.8	63.8	64.3	− 1.9	1.5	0.2	− 0.1	− 2.6	—	—	—	—	—	—	0	10	0	S 2	S 4	S 4		≡ a.
16	64.4	60.9	58.7	− 4.5	2.2	− 1.7	− 1.3	− 5.4	—	—	—	—	—	—	0	4	0	S 2	S 4	S 2	—	
17	57.4	57.8	59.7	− 1.5	0.5	− 5.1	− 2.0	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	9	0	S 2	SW 6	SW 2	0.4	✳ a.
18	62.9	63.1	64.3	− 8.9	− 6.9	− 6.5	− 7.4	− 9.6	—	—	—	—	—	—	8	0	10	W 4	W 2	WNW 6	—	
19	66.3	66.0	66.7	− 15.1	− 10.5	− 11.7	− 12.4	− 15.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	WNW 2	WNW 2	0	—	
20	68.8	69.1	69.7	− 12.7	− 7.9	− 10.4	− 10.3	− 13.0	—	—	—	—	—	—	0	8	10	0	0	E 2	0.2	✳° 2.
21	71.3	70.6	72.3	− 11.6	− 9.1	− 15.1	− 11.9	− 15.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ENE 6	ENE 6	NNE 10	0.1	✳ n. a.
22	71.2	69.9	72.0	− 21.5	− 18.2	− 21.1	− 20.3	− 22.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NNE 20	NNE 20	NNE 14	—	✳ n, 1, a, 2, p.
23	75.6	78.5	83.0	− 26.1	− 22.7	− 25.5	− 24.8	− 27.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 10	N 8	N 6	—	
24	84.7	80.5	76.0	− 28.8	− 19.1	− 14.1	− 20.7	− 29.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 4	W 14	WSW 14	—	
25	73.7	74.1	75.4	− 11.3	− 8.3	− 6.7	− 8.8	− 14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 10	WSW 6	WSW 6	0.0	✳° 2.
26	76.3	75.5	74.5	− 9.1	− 5.8	− 6.5	− 7.1	− 9.8	—	—	—	—	—	—	10	0	9	0	0	0	—	
27	72.3	70.1	70.2	− 5.3	− 2.8	− 2.7	− 3.6	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	ESE 2	0	0.4	✳° 2, p, 3.
28	69.9	69.8	70.4	− 5.3	− 2.7	− 6.7	− 4.9	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	3	0	SE 6	SE 6	0	—	✳ n.
29	69.4	69.2	69.6	− 8.7	− 4.3	− 8.9	− 7.3	− 9.0	—	—	—	—	—	—	9	2	3	E 1	E 2	E 4	—	
30	67.8	68.0	69.7	− 10.5	− 3.3	− 7.7	− 7.2	− 11.0	—	—	—	—	—	—	2	4	0	E 2	ESE 2	0	—	
31	71.3	70.4	69.7	− 11.3	− 4.4	− 8.2	− 8.0	− 11.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10	E 2	ESE 4	ESE 6	—	
Срд. Moy.	768.0	767.6	768.1	− 7.9	− 4.7	− 6.5	− 6.4	− 9.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	4.9	4.5	5.0	4.0	6.7	

Высота — Altitude: — 13m.8 **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.09

1	771.9	773.3	775.9	− 6.8	− 4.6	− 10.3	− 7.2	− 10.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	E 6	E 6	E 4	—	
2	78.1	78.7	79.6	− 14.1	− 4.9	− 6.5	− 8.5	− 14.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 4	ENE 2	E 2	—	
3	79.6	79.5	77.6	− 15.1	− 3.8	− 10.3	− 9.7	− 15.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
4	74.3	71.9	68.6	− 9.7	− 3.3	− 4.3	− 5.8	− 10.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0		≡, ⊔ 1.
5	67.1	67.2	70.3	− 9.5	− 4.7	− 8.9	− 7.7	− 11.5	—	—	—	—	—	—	9	4	0	N 6	N 4	N 6	—	≡ 1.
6	75.1	76.4	77.5	− 15.8	− 7.8	− 12.1	− 11.9	− 16.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 2	N 2		
7	77.1	75.8	75.5	− 17.1	− 7.9	− 8.7	− 11.2	− 17.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10	N 2	0	W 6	0.1	✳ p, 3.
8	76.7	76.5	75.2	− 7.9	− 5.3	− 10.1	− 7.8	− 10.3	—	—	—	—	—	—	10	0	10	N 4	N 2	N 6	0.0	✳ n.
9	74.4	74.4	76.0	− 16.1	− 9.9	− 15.1	− 13.7	− 17.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NNE 6	NE 6	NE 6	0.2	✳° n, 2.
10	74.4	74.5	74.7	− 12.5	− 6.1	− 11.7	− 10.1	− 17.5	—	—	—	—	—	—	4	3	0	NE 4	ENE 8	ENE 6	—	✳ n.
11	72.9	70.6	70.9	− 15.5	− 8.1	− 12.9	− 12.2	− 16.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 2	0	—	
12	69.4	68.1	67.6	− 16.9	− 9.5	− 12.5	− 13.0	− 18.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 2	NE 4	0	—	
13	67.4	67.9	68.9	− 10.5	− 5.5	− 7.5	− 7.8	− 12.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	ENE 4	ENE 6	—	
14	69.0	69.1	70.5	− 7.9	− 3.5	− 6.5	− 6.0	− 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 6	E 6	0.1	✳ 3.
15	71.4	71.8	72.0	− 7.2	− 2.5	− 3.7	− 4.5	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E 4	0	0	0.3	✳ n, 1, a, 3.
16	71.2	69.0	67.1	− 3.9	1.8	− 5.9	− 2.7	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	2	0	0	ESE 4	ESE 4	—	✳ n; ≡ 1.
17	63.9	62.0	62.5	− 4.2	− 1.5	− 6.6	− 4.1	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 4	ESE 2	W 2	2.8	✳ a, 2, p.
18	64.2	63.8	62.8	− 16.1	− 8.2	− 10.7	− 11.7	− 16.3	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NNW 1	0	0	—	
19	59.9	58.4	59.7	− 13.8	− 8.5	− 6.9	− 9.7	− 16.4	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	E 4	E 4	—	⊔ n.
20	61.7	62.3	64.1	− 7.5	− 3.9	− 3.5	− 5.0	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.
21	65.4	66.1	67.1	− 3.5	2.1	− 3.5	− 1.6	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	2	10	0	0	0	—	≡ 3.
22	66.8	65.5	64.4	− 8.9	− 2.1	− 6.9	− 6.0	− 9.3	—	—	—	—	—	—	0	2	10	E 2	ESE 4	E 4	—	≡, ⊔ n.
23	61.1	59.6	60.2	− 5.1	1.3	0.7	− 1.0	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 3; ≡ n, 1, a, p, 3.
24	62.3	63.5	65.6	− 0.4	0.4	− 0.7	0.0	− 1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	W 4	W 2	1.8	≡ 1; ✳ a.
25	67.6	68.3	68.1	− 6.6	1.5	− 0.1	− 1.7	− 7.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SE 2	SE 2	—	≡, ⊔ 1.
26	66.8	66.1	65.8	− 0.7	2.2	1.0	0.8	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 2	—	≡ a.
27	63.6	61.2	58.1	0.5	2.7	0.0	1.1	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 2	SE 4	—	≡ 3.
28	55.5	55.0	54.8	0.2	0.5	0.3	0.3	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	0	W 4	0.2	≡ 1; ✳ p.
Срд. Moy.	768.9	768.4	768.6	− 9.0	− 3.5	− 6.6	− 6.4	− 10.4	—	—	—	—	—	—	6.5	5.2	5.1	2.0	2.5	2.8	5.5	

Мартъ.—Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	761.1	763.3	−3.5	−1.5	−3.9	−3.0	−4.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	W 6	W 8	W 2	—	
2	63.6	62.5	61.9	−4.3	−3.3	−4.7	−4.1	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 2	NNW 2	0.9	≡ 1; ∗ a, 2, p.
3	61.6	63.2	67.0	−10.5	−3.7	−6.7	−7.0	−11.0	—	—	—	—	—	—	0	10	4	0	N 4	0	—	
4	68.8	69.1	72.4	−10.0	−2.7	−7.5	−6.7	−10.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	W 4	0	—	
5	75.1	75.6	75.9	−10.9	−3.3	−7.2	−7.1	−11.6	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	
6	75.1	73.5	72.9	−8.1	−0.9	−1.6	−3.5	−8.5	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	0	0	—	
7	72.5	72.3	72.5	−5.1	3.2	−0.9	−0.9	−5.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	0	SSE 4	—	≡ 1.
8	71.6	70.9	72.5	−8.3	3.1	−3.7	−3.0	−8.7	—	—	—	—	—	—	0	4	0	ENE 2	SE 4	E 2	—	
9	71.5	69.9	68.5	−8.5	−1.1	−3.9	−4.5	−8.8	—	—	—	—	—	—	0	8	10	0	E10	E 6	0.0	
10	67.0	66.4	67.4	−3.9	2.4	−3.7	−1.7	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	4	10	E 4	ESE 6	ESE 4	0.1	∗ n, 1, a.
11	66.8	65.6	66.3	−10.5	−0.1	−7.1	−5.9	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
12	67.2	68.4	71.0	−9.9	−3.5	−6.7	−6.7	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	2	0	0	0	0	0.0	≡, ⊔ 1; ∗° a.
13	72.8	72.8	72.0	−7.3	2.4	−5.3	−3.4	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	ESE 2	—	≡, ⊔ 1.
14	69.6	68.2	67.5	−9.9	−0.5	−6.7	−5.7	−10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10	ESE 2	E 6	E 2	—	
15	66.2	65.1	66.0	−5.7	1.9	−4.1	−2.6	−7.6	—	—	—	—	—	—	10	2	10	0	ESE 6	ESE 6	—	⊔ 1.
16	65.2	64.2	64.5	−4.5	3.7	−2.7	−1.2	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	2	10	E 4	E 6	E 8	—	⊔ 1.
17	62.2	62.0	62.1	−1.3	4.1	−0.9	0.6	−3.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	ESE 4	0	—	
18	61.9	61.0	60.9	−2.5	5.5	1.1	1.4	−3.5	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	N 2	0	—	⊔ 1.
19	60.7	60.4	62.1	−0.5	−0.7	−1.3	−0.8	−2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	NNW 6	NNW 6	—	
20	61.8	60.7	61.0	−1.5	5.9	3.7	2.7	−2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 2	0	0.1	
21	65.3	65.2	65.6	0.7	9.2	1.1	3.7	0.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	WSW 2	S 4	0	—	● n.
22	65.4	64.2	64.8	0.5	10.2	1.5	4.1	−0.7	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	SSE 6	0	—	
23	61.1	60.8	61.1	2.0	9.4	4.4	5.3	0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE10	SE14	SE 6	—	
24	60.4	61.9	63.4	2.7	6.9	3.5	4.4	2.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10	SE 6	SE 6	SE 4	—	
25	65.4	67.6	68.8	3.1	9.1	1.6	4.6	1.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 2	SE 2	0	—	≡ 1.
26	67.4	65.4	62.1	1.4	10.3	7.5	6.4	−1.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	ESE 4	SE 8	SE 6	—	
27	61.2	62.4	65.1	5.5	9.9	5.6	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	SE 6	SSE 6	SSE 4	—	
28	66.6	66.3	66.3	1.8	10.3	5.2	5.8	1.0	—	—	—	—	—	—	3	9	2	N 6	N10	N 6	—	
29	63.5	61.1	60.2	1.1	7.2	8.2	5.7	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 6	NNE 8	NNE 6	0.1	
30	59.8	58.7	59.3	2.3	5.3	4.9	4.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 2	N 2	—	∨ n.
31	58.6	58.0	57.5	4.1	8.3	5.8	6.1	3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 2	N 2	—	≡ 1.
Срд. Moy.	765.7	765.3	765.9	−3.3	3.5	−0.8	−0.2	−4.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	4.7	2.3	4.5	2.6	1.2	

Апрѣль.—Avril.

1	757.0	757.4	759.7	4.7	8.1	5.7	6.2	4.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	N 2	NW 2	0	—	
2	61.5	62.4	62.7	3.1	5.1	5.5	4.6	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	7.8	≡ 1.
3	60.5	59.9	60.0	5.5	7.1	6.4	6.3	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	SE 4	SE 6	0.6	● n, 1, a, 3.
4	61.2	63.5	64.7	3.5	9.5	5.1	6.0	3.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	S14	S10	0	—	
5	64.4	62.8	63.1	1.9	11.9	8.1	7.3	−0.7	—	—	—	—	—	—	9	4	10	0	0	0	0.0	⊠, ●° p.
6	62.7	62.5	62.8	4.1	8.6	6.9	6.5	3.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	N 6	N 8	1.3	● a.
7	64.4	65.9	66.5	4.5	7.3	4.0	5.3	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NE 6	NE 6	—	
8	66.7	66.5	67.8	1.1	4.7	2.1	2.6	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 6	E14	E 6	—	
9	66.8	65.6	64.8	1.2	6.7	5.7	4.5	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	NE 6	ENE20	2.0	↙ 3.
10	61.7	59.9	57.9	3.3	4.3	3.7	3.8	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 2	E 2	3.3	● n, 1, a, 2, p.
11	56.9	57.5	58.9	4.1	7.1	6.2	5.8	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE 4	0.7	≡ 1; ●° p.
12	58.6	58.9	59.4	5.5	8.7	7.1	7.1	4.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N 2	N 4	N 2	0.2	● n, 3.
13	59.7	60.5	62.4	6.4	11.1	7.5	8.3	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	
14	63.1	63.9	65.4	5.5	7.3	5.5	6.1	5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	65.6	63.9	62.5	4.1	11.1	5.5	6.9	2.6	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	SE 2	0	—	● n.
16	61.4	61.3	61.9	4.1	11.5	6.3	7.3	2.4	—	—	—	—	—	—	6	8	10	0	ESE 6	ESE 2	—	
17	61.8	62.5	64.8	6.2	11.7	8.9	8.9	4.0	—	—	—	—	—	—	5	4	10	NE 4	NNE 6	NNE10	—	
18	66.9	67.3	68.0	4.9	9.9	8.1	7.6	4.0	—	—	—	—	—	—	4	10	0	NNE 4	NNE 6	NNE 6	—	
19	67.4	67.9	67.2	7.5	8.5	8.5	8.2	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	ESE 6	E 4	0.1	●° p.
20	64.9	64.3	63.1	7.9	13.8	8.7	10.1	6.5	—	—	—	—	—	—	0	4	8	ESE 4	ESE 6	ESE 8	—	
21	58.9	60.2	62.2	9.3	14.6	10.3	11.4	7.4	—	—	—	—	—	—	6	4	10	E14	E 6	0	0.1	
22	67.6	68.5	69.6	9.1	17.0	10.1	12.1	7.8	—	—	—	—	—	—	0	0	8	NNW 6	N 6	0	—	●° n.
23	69.8	68.3	66.3	10.1	19.0	11.5	13.5	8.8	—	—	—	—	—	—	10	2	0	0	ESE 2	0	—	
24	61.5	59.0	57.8	10.2	18.2	11.7	13.4	6.5	—	—	—	—	—	—	0	0	4	0	ESE 4	ESE 2	—	
25	55.4	54.3	54.5	11.0	19.0	13.6	14.5	9.0	—	—	—	—	—	—	4	0	0	NE 2	E 4	0	—	
26	56.0	56.5	55.2	12.1	17.1	14.0	14.4	9.0	—	—	—	—	—	—	4	7	0	0	0	0		
27	52.3	54.2	58.3	8.7	16.7	11.1	12.2	7.7	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 2	WNW 2	N10	1.0	
28	61.7	62.8	64.7	8.4	15.6	11.3	11.8	8.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NW10	NW 8	NW 2	—	● n.
29	67.3	67.4	67.4	9.5	18.4	12.2	13.4	6.8	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	0	0	—	
30	67.7	67.0	67.4	13.0	23.5	14.1	16.9	9.1	—	—	—	—	—	—	2	0	0	S 2	S 2	S 6	—	
Срд. Moy.	762.4	762.4	762.9	6.4	11.8	8.2	8.8	5.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.7	3.1	4.0	3.5	19.2	

1907.

Астрахань. — Май. — Mai. — Astrakhan.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.3	766.8	767.1	13.1	21.0	12.8	15.6	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE14	SSE 4	—	
2	66.5	67.6	68.1	15.0	21.6	13.8	16.8	10.5	—	—	—	—	—	—	3	3	0	SE 4	0	0	—	
3	68.0	67.3	66.9	14.8	22.6	17.0	18.1	9.6	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	ESE 6	ESE 6	—	
4	66.5	66.2	66.5	18.4	25.6	17.4	20.5	14.7	—	—	—	—	—	—	2	0	0	SE 4	SE10	0	—	
5	66.7	65.6	65.6	18.6	24.1	15.2	19.3	15.2	—	—	—	—	—	—	2	0	0	SE 2	SE10	SE 2	—	
6	67.4	68.3	67.9	17.0	26.8	20.4	21.4	13.5	—	—	—	—	—	—	3	10	10	0	N 2	0	—	
7	68.5	69.2	69.5	15.8	23.6	16.3	18.6	14.6	—	—	—	—	—	—	4	6	0	0	N 4	0	—	
8	67.9	66.4	65.1	16.6	23.8	23.8	21.4	11.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
9	68.4	70.1	70.0	9.7	15.2	14.6	13.2	8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 6	NNE10	0	—	
10	70.9	68.9	67.9	13.6	20.0	12.6	15.4	12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
11	66.1	64.6	62.8	14.2	23.3	17.3	18.3	9.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	SE 2	0	—	
12	59.0	57.3	58.3	16.6	22.2	16.3	18.3	15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	
13	60.0	59.4	57.5	11.3	18.0	13.6	14.3	10.0	—	—	—	—	—	—	4	4	10	W 4	W 6	W10	6.0	●, ⊠ p, 3.
14	58.0	57.3	57.8	14.2	23.8	20.2	19.4	11.5	—	—	—	—	—	—	6	5	4	WNW 4	W 8	W 6	—	●, ⊠ n.
15	60.9	61.5	61.1	14.8	23.6	18.1	18.8	13.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	SE 4	SE 4	—	
16	60.9	61.1	62.3	19.2	25.2	19.8	21.4	15.0	—	—	—	—	—	—	0	8	2	0	ENE 2	0	0.2	●⁰, ⊠, ⊂ p.
17	61.9	62.2	62.3	19.2	27.0	18.4	21.5	17.4	—	—	—	—	—	—	4	0	0	SSE 2	S 8	0	—	
18	63.7	64.0	64.4	18.6	28.0	22.6	23.1	15.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 2	S 2	0	—	
19	64.7	64.3	64.4	20.3	29.4	22.4	24.0	17.8	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	S10	0	0.4	● p.
20	64.1	63.7	63.6	17.8	23.2	18.3	19.8	17.4	—	—	—	—	—	—	4	0	8	0	N 4	0	—	
21	65.3	67.9	69.7	18.4	15.0	10.6	14.7	10.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE14	N14	N 2	—	
22	72.8	73.6	73.4	9.8	15.6	13.3	12.9	7.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
23	72.3	71.0	68.6	14.6	20.0	14.0	16.2	9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 6	0	—	
24	65.6	64.8	62.8	16.1	17.3	15.4	16.3	12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 4	0.2	● a.
25	60.4	59.6	59.7	15.6	22.8	18.8	19.1	13.0	—	—	—	—	—	—	3	0	2	0	SSW 4	0	—	
26	60.9	60.3	60.1	17.2	26.2	18.8	20.7	14.7	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	SE 2	0	—	
27	60.1	59.4	59.2	19.0	24.6	18.8	20.8	16.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SE 1	S 6	0	0.0	⊠, ●⁰ p.
28	61.4	60.7	60.8	17.8	25.4	19.1	20.8	14.3	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	W 6	W 6	—	
29	61.0	61.0	59.7	20.3	24.0	20.8	21.7	17.2	—	—	—	—	—	—	6	7	4	0	0	0	0.4	
30	58.7	60.9	62.3	20.2	16.8	15.6	17.5	15.6	—	—	—	—	—	—	0	4	0	S 2	N 6	NE 2	—	● n.
31	64.3	66.0	68.2	13.8	18.2	14.0	15.3	11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	W 6	0	—	
Срд. Moy.	764.5	764.4	764.3	16.2	22.4	17.1	18.6	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	2.8	2.0	1.7	5.0	1.5	7.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.2	766.9	765.0	15.0	20.2	15.6	16.9	11.1	—	—	—	—	—	—	0	4	0	E 2	SE10	0	—	
2	62.2	61.7	61.7	19.2	24.5	18.8	20.8	14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 2	—	
3	61.0	61.2	63.0	20.8	25.6	20.8	22.4	17.8	—	—	—	—	—	—	8	4	0	E 2	SSE10	E 4	—	
4	64.5	65.6	66.8	16.6	23.2	19.6	19.8	15.5	—	—	—	—	—	—	0	3	4	NE14	ENE14	ENE 2	—	
5	67.1	67.5	67.6	20.0	26.6	20.4	22.3	16.8	—	—	—	—	—	—	0	4	0	ENE 6	ENE 6	ENE 2	—	
6	67.1	66.8	64.2	22.1	24.8	17.8	21.6	17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 6	SE 6	E 4	—	
7	62.1	61.6	61.1	20.8	27.4	21.3	23.2	17.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 4	E 4	0	—	
8	61.6	61.5	61.1	22.1	28.6	23.0	24.6	17.1	—	—	—	—	—	—	2	6	0	0	0	0	—	
9	60.6	60.0	60.0	24.1	30.5	23.4	26.0	19.0	—	—	—	—	—	—	2	3	4	0	E 2	0	—	
10	61.0	60.6	60.4	21.8	29.6	23.4	24.9	20.3	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	NE 2	0	0.0	●⁰ a, p.
11	59.8	59.0	58.6	22.8	29.6	23.1	25.2	20.2	—	—	—	—	—	—	4	4	4	0	SSE 4	0	0.1	●⁰ p.
12	58.9	57.7	57.8	23.4	26.8	23.6	24.6	22.1	—	—	—	—	—	—	2	10	4	SSE 4	E10	E 4	—	
13	57.4	57.4	57.7	21.4	26.6	23.2	23.7	20.6	—	—	—	—	—	—	8	2	0	0	N 6	0	—	
14	56.4	58.2	59.8	21.3	25.8	21.5	22.9	20.0	—	—	—	—	—	—	7	5	0	NW 6	N 6	0	0.2	●⁰ a.
15	60.0	59.6	60.1	21.3	25.8	22.8	23.3	18.5	—	—	—	—	—	—	4	6	0	0	N 4	N 6	—	
16	58.9	57.4	57.8	20.2	27.4	22.5	23.4	19.0	—	—	—	—	—	—	8	3	0	NNW 2	W 4	0	—	
17	58.2	55.9	55.6	20.2	25.4	20.8	22.1	16.1	—	—	—	—	—	—	2	8	10	SW 2	S14	W 4	0.2	
18	52.6	53.8	56.0	15.6	19.2	16.8	17.2	13.1	—	—	—	—	—	—	5	5	8	W14	W 4	W 6	6.9	●n, 1, a, p; ⊤ a: ⊠ p.
19	60.5	62.3	63.8	14.4	20.1	18.0	17.5	13.6	—	—	—	—	—	—	4	0	0	N 6	NNE 6	0	—	
20	64.7	64.5	64.8	16.8	24.6	19.3	20.2	14.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	SE 2	0	—	
21	65.1	64.9	64.9	20.0	24.8	19.3	21.4	15.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 2	0	—	
22	65.7	65.7	65.9	21.4	25.7	21.6	22.9	17.4	—	—	—	—	—	—	0	4	8	E 2	SE 2	0	—	
23	65.9	65.1	64.4	21.4	28.0	22.0	23.8	20.0	—	—	—	—	—	—	9	4	0	ESE 2	ESE 2	0	—	
24	64.0	63.3	62.3	20.4	29.8	23.9	24.7	18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	61.4	61.2	60.4	21.3	25.8	23.6	23.6	19.5	—	—	—	—	—	—	2	4	0	NNE 4	N 4	0	—	
26	60.2	60.2	60.6	20.6	27.8	23.6	24.0	18.6	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	N 4	0	—	
27	60.6	60.5	60.4	22.4	29.2	24.2	25.3	20.2	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	0	ESE 2	—	
28	62.6	61.9	62.0	24.0	31.5	25.6	27.0	21.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 2	0	—	
29	62.1	62.2	61.0	23.2	29.8	25.5	26.2	21.3	—	—	—	—	—	—	0	2	0	N 2	N 2	0	—	
30	61.1	60.6	59.9	24.8	30.0	25.2	26.7	21.2	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	761.7	761.5	761.5	20.6	26.5	21.7	22.9	17.9	—	—	—	—	—	—	2.6	3.3	1.5	2.7	4.5	1.2	7.4	

Астрахань. 1907. Astrakhan.

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	758.7	758.1	26.5	31.2	26.4	28.0	22.3	—	—	—	—	—	—	4	4	9	E 2	SE 6	0	—	
2	58.2	58.1	58.7	24.6	30.5	26.2	27.1	22.0	—	—	—	—	—	—	6	8	4	0	0	0	—	
3	60.1	61.4	61.7	26.6	34.6	27.8	29.7	24.0	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	S 2	0	—	
4	61.7	62.5	62.6	27.5	34.1	27.2	29.6	23.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 6	0	—	
5	61.1	60.9	60.6	25.5	36.0	27.8	29.8	23.0	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NNE 2	ESE 4	0	—	
6	60.3	60.3	60.0	28.3	34.8	28.8	30.6	23.8	—	—	—	—	—	—	2	0	0	E 2	NE 4	0	—	
7	60.9	61.1	61.2	28.4	34.6	28.2	30.4	24.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NE 2	0	—	
8	61.6	61.7	61.6	27.0	33.5	28.6	29.7	24.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 4	9	—	
9	61.2	60.7	60.9	27.8	34.4	29.4	30.5	25.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 2	0	—	
10	60.8	60.0	60.0	25.9	34.2	27.8	29.3	23.5	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	E 2	0	—	
11	59.4	59.7	59.5	27.0	31.4	28.4	28.9	25.3	—	—	—	—	—	—	10	8	8	0	SE 6	0	—	
12	59.2	58.7	58.4	26.0	31.3	26.6	28.0	23.5	—	—	—	—	—	—	6	10	0	0	S 6	0	—	
13	58.8	58.5	59.1	22.8	30.8	28.0	27.2	21.6	—	—	—	—	—	—	10	5	9	0	0	0	—	
14	59.3	59.1	59.3	25.3	30.0	24.8	26.7	24.5	—	—	—	—	—	—	10	8	0	N 2	N 4	0	—	
15	61.8	61.5	60.1	24.6	31.5	27.0	27.7	21.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
16	59.0	57.9	56.4	26.6	34.0	27.2	29.3	23.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	N 2	SE 6	0	—	
17	55.8	56.2	56.2	23.8	30.0	27.0	26.9	23.2	—	—	—	—	—	—	8	4	0	N 4	WSW 2	0	—	
18	57.3	56.7	57.0	24.6	32.8	26.2	27.9	22.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SE 6	0	—	
19	54.8	55.4	57.6	22.5	25.6	24.8	24.3	20.5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NNE 20	NNW 8	0	9.2	⸝ 1; ●*; ⊠ a.
20	58.8	59.2	60.2	23.5	30.2	26.0	26.6	21.7	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	S 4	0	—	
21	61.3	61.2	60.9	22.2	27.4	21.4	23.7	20.0	—	—	—	—	—	—	10	8	4	0	E 2	0	1.2	● p.
22	59.6	59.3	59.1	21.0	25.7	23.6	23.4	19.3	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NE 2	NE 2	NE 2	0.3	●° a, 2, p.
23	59.0	58.1	58.3	22.8	28.4	24.6	25.3	21.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	NNE 4	0	—	
24	58.7	58.6	57.9	24.8	29.0	26.1	26.6	22.0	—	—	—	—	—	—	4	6	0	0	0	0	—	
25	58.2	58.1	58.3	23.9	32.5	26.6	27.7	22.3	—	—	—	—	—	—	4	2	10	NE 2	ENE 2	0	—	
26	58.5	60.5	61.0	24.1	22.2	21.5	22.6	21.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.4	● a.
27	61.7	61.6	61.9	20.8	29.2	26.4	25.5	19.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 4	N 4	0	—	
28	62.7	62.4	62.3	22.8	31.3	25.2	26.4	20.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 4	0	—	
29	61.3	60.1	60.0	24.8	32.2	25.0	27.3	22.5	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	SE 4	0	0.1	
30	57.1	57.9	57.0	23.4	22.8	20.8	22.3	21.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE 2	0.6	●° n, a, p, 3.
31	56.5	56.2	56.5	19.4	26.2	23.3	23.0	18.0	—	—	—	—	—	—	6	4	0	NE 2	N 2	N 2	—	●° n; ⸜ 3.
Срд. Moy.	759.5	759.4	759.4	24.7	30.7	26.1	27.2	22.3	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7	2.5	1.5	3.2	0.2	11.8	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	760.2	760.7	21.2	28.6	25.1	25.0	20.5	—	—	—	—	—	—	9	2	0	0	N 2	0	—	
2	61.0	60.8	61.1	23.1	32.2	24.2	26.5	21.0	—	—	—	—	—	—	2	2	2	0	S 6	0	—	
3	59.8	59.2	60.0	23.0	29.1	22.8	25.0	22.0	—	—	—	—	—	—	8	6	0	WNW 2	NNW 2	NNW 2	—	
4	59.4	58.0	59.7	20.6	24.0	21.0	21.9	19.3	—	—	—	—	—	—	4	3	0	0	SE 6	NW 2	0.4	●° a.
5	60.1	59.2	59.1	17.8	25.4	19.8	21.0	16.2	—	—	—	—	—	—	8	4	10	0	0	SE 4	—	
6	60.8	60.6	60.6	17.0	24.4	20.8	20.7	16.0	—	—	—	—	—	—	0	6	3	W 2	W 4	S 6	—	
7	64.1	65.2	66.8	19.9	26.3	21.8	22.7	17.5	—	—	—	—	—	—	0	8	10	0	W 2	0	—	
8	67.7	66.0	63.5	19.1	28.2	20.6	22.6	17.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	S 6	0	—	
9	59.5	57.5	59.7	21.4	27.4	22.9	23.9	18.3	—	—	—	—	—	—	8	4	0	SSE 2	S 6	S 2	—	
10	63.4	64.0	64.6	17.6	24.2	21.4	21.1	16.2	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	W 4	0	—	
11	64.7	64.4	65.2	20.3	27.4	21.8	23.2	18.3	—	—	—	—	—	—	5	4	0	SW 2	N 2	0	—	
12	66.3	65.7	65.5	20.0	26.8	21.4	22.7	16.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
13	65.1	64.3	63.3	20.4	27.4	21.6	23.1	18.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 2	0	—	
14	62.2	60.4	59.5	20.0	28.2	22.8	23.7	16.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 2	0	—	
15	58.2	57.9	57.7	21.0	25.2	21.4	22.5	20.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	SSE 6	0	0.1	●° 1.
16	59.6	60.7	61.0	19.2	25.6	21.4	22.1	18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 4	0	—	
17	61.6	60.7	60.2	18.0	25.5	22.0	21.8	16.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	NNE 2	0	—	
18	60.2	60.2	60.1	18.6	26.8	22.6	22.7	17.0	—	—	—	—	—	—	0	4	2	0	N 1	0	—	
19	59.4	60.0	60.3	21.4	28.8	22.8	24.3	20.0	—	—	—	—	—	—	4	4	0	0	0	0	—	
20	61.1	61.3	62.1	20.6	29.3	22.8	24.2	19.0	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	SE 2	0	—	
21	64.4	63.9	63.9	21.8	29.0	22.5	24.4	18.7	—	—	—	—	—	—	2	4	0	0	SE 2	SE 4	—	
22	61.6	61.1	60.6	24.0	29.3	24.0	25.8	21.4	—	—	—	—	—	—	4	4	6	SE 4	SE 10	SE 6	—	
23	59.1	59.5	60.3	24.5	27.6	23.4	25.2	22.6	—	—	—	—	—	—	10	9	4	SSE 6	SE 10	SE 2	—	
24	60.8	62.1	64.1	22.8	28.6	22.8	24.7	21.8	—	—	—	—	—	—	0	8	4	0	SSE 6	0	—	⊤ 2.
25	65.1	64.5	63.6	19.8	27.4	22.0	23.1	19.2	—	—	—	—	—	—	4	6	0	NE 2	NE 6	NE 2	—	
26	61.7	60.6	60.9	19.8	30.2	24.6	24.9	17.0	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NE 2	NE 2	0	—	
27	61.8	61.9	62.2	20.1	31.4	25.0	25.5	19.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 8	N 10	N 4	—	
28	64.8	65.1	65.2	20.4	29.2	24.6	24.7	18.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 4	N 2	—	
29	65.1	63.9	63.2	21.2	29.0	23.0	24.4	20.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	
30	62.8	62.3	64.2	21.0	26.4	19.6	22.3	19.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
31	66.7	68.0	70.1	16.0	20.6	17.1	17.9	14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 10	N 2	—	
Срд. Moy.	762.2	761.9	762.2	20.4	27.4	22.2	23.3	18.6	—	—	—	—	—	—	2.6	3.2	1.3	1.1	3.8	1.2	0.5	

1907.

Астрахань. — Astrakhan.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.2	770.7	770.9	12.2	21.0	15.6	16.3	11.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	0	0	—	
2	69.6	69.0	68.9	14.2	22.2	17.3	17.9	11.5	—	—	—	—	—	—	0	5	0	NE 2	SE 4	0	—	
3	70.0	69.7	68.7	15.0	23.6	18.2	18.9	12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	NE 6	0	—	
4	67.8	66.7	65.7	15.6	24.6	19.4	19.9	13.4	—	—	—	—	—	—	0	2	10	0	E 4	W 2	—	
5	63.7	63.0	62.3	17.9	24.4	19.8	20.7	17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 2	0	—	
6	61.9	61.9	63.3	12.8	23.4	16.8	17.7	12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	NE10	NE 6	—	
7	64.5	64.6	65.0	11.4	21.7	16.4	16.5	9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	NE10	NE 2	—	
8	65.5	64.1	65.5	14.2	24.2	18.1	18.8	11.0	—	—	—	—	—	—	2	4	0	0	E 2	0	—	
9	64.5	63.9	63.8	14.6	23.3	17.4	18.4	12.5	—	—	—	—	—	—	2	4	0	E 2	E 4	0	—	
10	63.7	63.9	64.3	16.6	21.8	18.1	18.8	15.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	E 2	SE10	0	0.0	●⁰ p.
11	63.5	62.6	62.7	17.0	25.3	18.6	20.3	16.5	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	0	0	—	
12	62.6	61.7	62.9	16.8	20.1	16.1	17.7	15.9	—	—	—	—	—	—	10	9	4	0	0	NW 4	0.4	●⁰ 1, a.
13	61.5	60.3	60.3	13.4	22.4	15.4	17.1	12.5	—	—	—	—	—	—	8	4	10	SSW 2	S 4	NW 6	3.0	
14	60.6	61.7	61.4	12.8	11.6	11.0	11.8	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	W 6	W 6	28.1	●² n, a, 2, p, 3.
15	61.1	63.8	65.0	12.7	15.7	13.5	14.0	10.7	—	—	—	—	—	—	8	4	0	N 6	N10	NNW 4	—	● n.
16	65.6	66.0	67.1	9.9	18.8	15.5	14.7	9.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	NW 4	0	—	
17	68.1	68.0	68.2	11.5	20.4	14.8	15.6	10.8	—	—	—	—	—	—	9	3	0	0	N 2	0	—	
18	67.2	66.4	66.3	13.0	22.5	15.5	17.0	11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 6	S 2	—	
19	65.8	64.5	63.5	14.4	20.9	15.6	17.0	12.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SE 2	S 6	0	—	
20	62.8	63.5	65.2	14.8	17.3	12.8	15.0	12.8	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	W 6	W 6	0.4	●⁰ a.
21	65.6	65.7	66.1	11.8	15.8	12.5	13.4	10.0	—	—	—	—	—	—	5	8	0	0	WNW 6	0	—	
22	66.9	66.8	67.5	9.4	18.6	13.8	13.9	8.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	SE 4	0	—	
23	65.3	64.5	63.6	13.4	21.1	14.4	16.3	12.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	S10	0	—	
24	67.5	70.9	73.5	8.0	11.7	8.4	9.4	7.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N14	WNW10	0	—	
25	73.7	72.7	72.8	6.2	14.7	10.4	10.4	5.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	S 6	0	—	
26	72.3	71.4	69.9	8.9	17.4	11.5	12.6	8.2	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	SSW 2	0	—	
27	69.5	68.7	68.0	8.3	18.0	12.7	13.0	7.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	65.9	64.8	65.5	8.9	20.2	15.0	14.7	8.4	—	—	—	—	—	—	4	0	0	NE 2	0	0	—	
29	69.9	72.0	72.9	5.5	10.1	7.1	7.6	5.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 4	NNE 6	NNE 2	—	
30	73.4	72.1	70.3	4.3	12.8	9.9	9.0	3.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	W 2	W 4	—	
Срд. Moy.	766.4	766.2	766.4	12.2	19.5	14.7	15.5	10.9	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	1.8	1.6	4.7	1.5	31.9	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.1	769.3	769.9	6.3	17.4	12.3	12.0	6.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 2	0	—	
2	70.2	69.9	68.7	8.9	18.0	11.9	12.9	8.3	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	0	—	
3	66.1	64.1	65.0	9.1	18.0	8.2	11.8	8.0	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	S 6	W20	—	✓ 3.
4	68.7	69.9	71.2	3.9	9.3	8.3	7.2	3.0	—	—	—	—	—	—	0	4	10	N 4	N 6	N 2	—	
5	72.0	71.8	71.9	1.7	9.1	6.3	5.7	1.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	N 6	N 2	—	
6	72.0	71.4	71.7	1.1	12.8	8.7	7.5	0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 2	0	—	
7	71.6	70.5	70.9	5.3	18.1	11.7	11.7	4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	0	0	—	
8	71.1	71.2	71.3	8.7	16.0	13.3	12.7	8.0	—	—	—	—	—	—	2	8	10	0	S 2	S 2	—	
9	70.9	69.9	68.7	11.5	18.0	11.3	13.6	11.0	—	—	—	—	—	—	2	4	4	0	SSE 4	0	—	
10	67.8	66.0	65.3	10.9	20.0	14.6	15.2	10.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 6	0	—	
11	63.3	65.8	67.3	12.0	15.8	7.2	11.7	7.2	—	—	—	—	—	—	6	4	0	W 2	N 6	0	—	
12	68.0	65.3	63.9	6.1	15.6	12.3	11.3	5.3	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	W 2	W 2	—	
13	68.3	70.3	72.1	4.3	10.3	7.3	7.3	4.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 4	0	—	
14	73.7	74.0	74.3	4.1	12.8	8.1	8.3	3.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	E 4	0	—	
15	74.4	74.9	75.4	5.3	12.5	8.7	8.8	4.5	—	—	—	—	—	—	4	10	4	0	NE 6	0	—	
16	75.9	75.9	76.2	3.7	12.5	6.1	7.4	3.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	
17	75.0	75.2	75.4	3.6	13.0	7.7	8.1	3.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SSE 4	0	—	
18	76.5	76.9	79.6	4.9	15.4	9.3	9.9	4.6	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	0	0	—	
19	82.2	83.2	83.5	3.9	11.5	5.5	7.0	3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 2	0	—	
20	81.5	80.8	78.5	5.5	12.8	6.1	8.1	4.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 6	SE 4	—	
21	76.6	76.2	75.5	4.1	12.9	5.9	7.6	3.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0.1	
22	74.7	73.8	72.4	3.2	13.7	7.3	8.1	2.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 2	0	0.1	≡ 1.
23	70.7	69.9	69.7	3.3	14.4	8.1	8.6	3.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	E 2	0	—	≡ 1.
24	69.9	70.7	71.2	4.3	12.7	6.1	7.7	4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 2	0	—	
25	71.5	71.2	71.3	1.7	12.5	7.0	7.1	1.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0.1	
26	71.0	70.4	69.3	3.3	12.6	8.9	8.3	2.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
27	67.8	66.1	63.9	4.7	13.6	8.9	9.1	3.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SW 2	—	
28	64.5	69.9	74.9	7.5	3.1	— 2.1	2.8	— 2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 6	N10	N 6	—	
29	77.4	77.4	75.7	— 6.8	1.5	— 2.1	— 2.5	— 7.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	0	E 2	—	
30	72.9	70.7	66.6	3.1	7.1	6.3	5.5	— 2.6	—	—	—	—	—	—	9	4	10	ESE 4	SE 8	SE 4	—	
31	63.8	62.5	61.6	9.0	14.2	11.4	11.5	6.3	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SSE 4	S 4	S 4		
Срд. Moy.	771.6	771.5	771.4	5.1	13.1	8.1	8.8	3.9	—	—	—	—	—	—	1.2	1.9	1.5	0.8	3.1	1.6	0.3	

Астрахань. 1907. Astrakhan.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	759.2	758.5	9.3	14.4	9.2	11.0	8.9	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	S 6	S 2	0.2	● a.
2	57.0	55.5	54.2	7.1	11.8	7.5	8.8	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SE 6	0	—	
3	58.7	60.7	63.2	2.7	2.3	— 1.9	1.0	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW14	NW10	N 4	0.4	
4	64.8	63.4	62.4	— 4.6	— 3.0	— 4.7	— 4.1	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 4	NNE 2	6.4	∗ n, a, p, 3.
5	64.6	65.1	65.4	— 9.6	— 3.2	— 4.6	— 5.8	— 10.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	SW 4	—	∗ n; ≡ 1.
6	66.3	67.6	68.7	— 11.5	— 0.5	— 1.9	— 4.6	— 11.8	—	—	—	—	—	—	0	4	10	SSE 2	SSE 4	0	—	≡ 1.
7	68.8	68.7	70.8	— 5.3	— 4.7	— 7.7	— 5.9	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 6	N 8	NW 6	1.8	∗ 1, a, 2, p, 3.
8	72.0	71.9	72.5	— 11.7	— 8.1	— 7.0	— 8.9	— 13.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W 2	WSW 2	WSW 2	—	∗ n.
9	73.2	73.0	71.8	— 4.3	— 0.9	— 1.7	— 2.3	— 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 2	S 6	—	
10	70.7	70.3	70.3	— 0.9	0.9	1.5	0.5	— 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	W 6	W 4	0.1	∗ a; ●° 2, p.
11	70.5	70.9	72.6	0.8	1.6	0.9	1.1	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
12	73.5	73.2	74.2	— 0.6	1.6	0.3	0.4	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	ESE 6	ESE 6	0.0	∗° 1.
13	72.7	70.9	69.7	— 0.8	4.3	5.9	3.1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 6	NE 4	NE 4	0.1	●° n, 1; ∽ 1.
14	69.1	68.4	68.7	3.4	5.1	2.2	3.6	2.2	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SE14	SE 6	SE 6	—	
15	67.9	69.0	70.5	1.2	1.4	— 0.1	0.8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 8	E 6	E 6	—	
16	70.8	70.6	70.8	— 0.1	0.1	— 2.0	— 0.7	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	4	10	E 8	ESE14	ESE20	—	↙ 3.
17	72.0	72.3	74.5	— 5.5	— 2.7	— 6.3	— 4.8	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	ESE20	ESE14	—	↙ 2.
18	75.8	76.4	76.6	— 9.0	— 5.9	— 5.1	— 6.7	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E10	E 6	E 6	—	
19	75.2	74.9	75.8	— 7.7	— 1.1	— 2.1	— 3.6	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 8	E10	—	
20	76.1	77.1	78.1	— 1.6	0.4	— 2.5	— 1.2	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 8	E 8	E10	0.3	∗° 2, p, 3.
21	77.8	77.5	78.3	— 2.2	— 1.9	— 3.1	— 2.4	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 8	E 8	0.1	∗° a.
22	78.1	78.5	79.9	— 5.0	— 1.7	— 6.2	— 4.3	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	9	9	ENE 6	ENE 6	ENE 6	—	
23	81.1	82.6	84.3	— 6.9	— 4.0	— 7.3	— 6.1	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ENE 6	ENE 6	ENE 4	—	
24	83.9	82.2	81.1	— 13.3	— 7.4	— 11.4	— 10.7	— 13.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 2	0	0	—	
25	78.4	76.4	75.4	— 15.5	— 7.5	— 8.9	— 10.6	— 16.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 2	N 1	—	
26	74.6	74.4	74.7	— 13.9	— 8.9	— 9.8	— 10.9	— 14.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
27	74.2	74.8	74.7	— 11.5	— 11.3	— 11.1	— 11.3	— 11.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	0.0	∗° 1.
28	74.5	73.9	73.0	— 11.5	— 7.5	— 7.8	— 8.9	— 12.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0	—	
29	71.0	69.6	68.3	— 3.9	2.3	0.4	— 0.4	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 6	S 2	—	
30	65.6	64.1	62.1	— 0.1	1.4	1.5	0.9	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	S 2	0.1	≡ 1, 2; ●° 3.
Срд. Moy.	771.3	771.1	771.4	— 4.4	— 1.1	— 2.8	— 2.8	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	6.6	4.1	5.2	4.5	9.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	755.4	755.6	0.5	4.1	2.4	2.3	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 4	S 4	0.2	≡ 1; ●° 3.
2	57.8	59.5	62.2	— 0.5	1.3	— 3.7	— 1.0	— 3.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 6	W 6	WSW 6	—	
3	60.6	59.5	59.7	— 3.3	— 2.4	— 4.7	— 3.5	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SSW14	SW14	SW10	0.4	∗ 2, 3.
4	61.7	62.7	65.5	— 8.3	— 4.7	— 6.2	— 6.4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	0	8	10	SW 6	SW 4	SSW 4	0.2	∗ p.
5	72.1	75.0	77.7	— 12.9	— 8.1	— 9.1	— 10.0	— 13.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 2	0	0	—	
6	79.4	79.4	78.5	— 12.7	— 5.3	— 9.4	— 9.1	— 13.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
7	75.4	74.4	73.2	— 6.1	— 1.7	— 1.7	— 3.2	— 10.4	—	—	—	—	—	—	3	10	10	ESE 2	ESE 4	ESE 6	0.3	● p, 3; ∽² 3.
8	73.2	72.1	71.9	— 0.5	2.1	— 1.1	0.2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE10	SE 2	SE 2	0.1	● n, 1, a; ∽ 1.
9	70.2	68.9	69.6	— 1.1	2.1	— 0.1	0.3	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 2	SE 2	—	≡ 1.
10	67.9	67.7	67.3	1.1	4.7	1.4	2.4	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	0	0	—	
11	65.9	65.4	66.1	0.6	2.7	2.2	1.8	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	0	0	0.1	≡ 1, 2; ●° 3.
12	66.5	67.9	69.1	1.3	— 0.5	— 1.7	— 0.3	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 2	0	—	≡ 1, 2, 3.
13	69.1	67.7	66.8	— 2.1	2.5	2.7	1.0	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 6	S 6	0.3	≡ 1, 2; ● p, 3.
14	68.6	68.5	68.7	4.5	5.4	4.3	4.7	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SSE 4	0.4	● n, 3; ≡ 1, 2, 3.
15	65.3	61.4	62.3	4.5	5.8	3.2	4.5	1.8	—	—	—	—	—	—	0	10	4	SSE 6	SE 6	0	0.1	≡ 2.
16	63.9	63.1	63.0	0.0	4.2	1.1	1.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	0	0	0.1	≡ 1, 2, 3.
17	61.8	61.3	61.7	0.3	3.4	2.1	1.9	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	0	0	0.3	≡ 1, 2, 3; ●° 3.
18	61.8	62.8	63.6	0.9	2.0	— 0.5	0.8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	4	10	0	NE 2	N 6	0.8	● 1, a; ∗ a, 3.
19	68.8	69.9	70.2	— 6.5	— 7.4	— 9.3	— 7.7	— 9.3	—	—	—	—	—	—	10	4	4	N 8	NW 6	NW 6	0.6	∗ n, 1.
20	69.0	66.7	66.0	— 8.8	— 7.9	— 8.5	— 8.4	— 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 6	N 2	N 2	0.9	∗ a, 2, 3.
21	59.6	58.2	63.0	— 5.5	— 1.7	— 6.8	— 4.7	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 4	SW10	—	∗° n.
22	66.1	66.6	67.3	— 7.9	— 9.9	— 11.9	— 9.9	— 12.4	—	—	—	—	—	—	10	4	10	WSW14	NW 6	W 4	2.0	
23	64.7	61.2	60.8	— 9.9	— 1.3	2.0	— 3.1	— 12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	SSE 4	SW 6	4.2	∗ n, 1, a; ●° a, p.
24	62.5	66.3	70.4	— 6.5	— 12.3	— 17.1	— 12.0	— 17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N 8	N 8	1.9	∗ n, 1, a, 2, p; ≡ 3.
25	72.2	73.3	75.8	— 21.7	— 19.5	— 22.0	— 21.1	— 22.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 6	NW 4	WNW 4	—	
26	76.5	76.4	77.0	— 22.9	— 19.8	— 20.4	— 21.0	— 23.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 4	NW 2	W 2	—	
27	78.5	78.9	80.5	— 24.9	— 20.1	— 19.3	— 21.4	— 25.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 2	N 2	0	—	
28	81.7	80.9	80.0	— 21.9	— 15.1	— 14.8	— 17.3	— 22.5	—	—	—	—	—	—	0	4	10	E 1	0	E 4	—	
29	76.2	75.2	72.3	— 14.8	— 8.7	— 10.1	— 11.2	— 15.5	—	—	—	—	—	—	4	0	0	E 6	ESE 6	ESE 6	—	
30	69.3	67.1	65.0	— 6.9	— 3.5	— 6.9	— 5.8	— 10.2	—	—	—	—	—	—	10	0	10	ESE 4	SE 6	SE 6	—	
31	62.1	61.2	62.2	— 4.8	— 3.0	— 3.8	— 3.9	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	0	0	—	
Срд. Moy.	767.9	767.6	768.2	— 6.3	— 3.6	— 5.4	— 5.1	— 8.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	7.4	4.1	3.3	3.5	12.9	

Кучукъ-Тотайкой. 1907. Koutchouk-Totaïkoï.

Широта — Latitude: 44° 54' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 34° 11'**

Дат. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.7	731.0	730.5	− 1.5	1.0	− 0.6	− 0.4	− 4.0	2.9	3.0	3.1	70	60	71	4	6	4	WSW 6	WSW 6	SW 4	0.8	✳ n, a, p.
2	29.5	32.1	37.8	− 0.3	− 1.5	− 6.3	− 2.7	− 8.5	4.1	3.5	2.4	90	86	86	10	6	3	SW 2	NNW 4	0	1.9	✳ n, 1, a.
3	39.3	38.9	38.1	− 6.4	4.8	1.5	0.0	− 9.7	2.4	4.2	4.3	86	65	83	9⁰	10	0	0	S 3	SSE 4	—	
4	36.5	35.5	35.8	1.4	11.7	5.1	6.1	− 1.0	4.0	4.0	5.0	77	39	77	6	0	5	SE 4	S 3	SE 3	—	⊔ n, 1.
5	36.0	36.8	39.1	8.6	12.0	9.0	9.9	5.0	6.0	6.8	6.9	71	65	80	5	7	9	SSE 4	SSW 4	S 3	0.7	●⁰ 2, 3.
6	38.4	38.4	36.8	4.0	7.4	3.9	5.1	3.4	6.0	7.2	6.1	98	94	100	10	10	9	SE 2	NW 2	0	8.1	● n, 3; ≡ a, 2, p, 3.
7	33.5	34.1	39.6	1.2	− 0.8	− 3.1	− 0.9	− 3.6	4.6	4.3	3.6	92	100	99	10	10	10	NE 4	N 6	0	3.1	● n, 1, a; ✳ a, 2, p.
8	41.3	40.1	38.2	− 7.2	2.6	− 1.2	− 1.9	− 8.2	2.5	3.6	3.5	94	65	81	8	7⁰	3	SE 2	ESE 5	0	0.1	⊔ 1, 3.
9	34.3	35.9	36.7	3.0	3.8	− 2.7	1.4	− 2.9	2.5	3.8	3.7	44	64	99	8	10	1	N 3	NW 2	0	—	
10	36.4	34.8	31.3	− 4.5	− 1.7	0.8	− 1.8	− 4.7	3.1	3.6	3.9	96	88	80	10	10	10	0	SSW 3	SW 4	1.0	≡ n, 1.
11	27.9	28.0	32.9	0.5	− 1.2	− 4.1	− 1.6	− 4.2	4.2	4.0	3.0	88	96	89	10	10	10	WNW 5	WNW 7	NNW 3	2.2	△ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
12	36.2	37.0	37.7	− 7.1	− 3.0	− 3.2	− 4.4	− 9.3	1.9	2.6	2.6	73	72	72	10	6	10	0	SW 1	S 2	0.0	✳⁰ n, 2, p.
13	35.5	34.1	32.9	− 2.7	0.8	0.5	− 0.5	− 4.1	2.9	2.9	3.6	77	60	74	8	10	10	SSW 3	WNW 4	SSW 3	2.1	✳ a, 2, p, 3; △ a.
14	28.8	30.2	34.1	1.9	1.0	− 0.3	0.9	− 0.8	4.0	4.6	3.6	77	92	81	10	10	9	SW 5	W 4	SW 3	4.1	✳ n, 1, a, p; △ 2, 3.
15	36.1	36.0	33.6	− 0.6	2.8	0.3	0.8	− 2.3	2.9	3.4	3.4	66	60	72	9	7	10	WNW 7	WSW 6	SW 4	4.1	✳ n; △ a, 2, p.
16	29.2	28.4	30.6	0.7	0.0	− 3.4	− 0.9	− 3.9	4.5	4.1	2.9	92	88	83	10	10	9	W 5	NW 8	W 3	1.8	✳ n, a, p; △ a, p.
17	29.3	30.8	35.1	− 3.5	0.3	− 5.2	− 2.8	− 5.4	3.2	2.0	2.8	90	43	94	10	9	10	ENE 2	NW 4	NNW 6	1.5	✳ n, 2, p, 3.
18	38.5	36.7	33.9	− 13.8	− 6.9	− 8.9	− 9.9	− 14.9	1.3	1.7	1.9	87	65	84	10	9	9	SW 2	WSW 3	SE 3	1.0	✳ n, a, 2, p, 3.
19	29.6	29.4	31.4	− 3.2	− 4.7	− 6.8	− 4.9	− 9.0	2.6	2.7	2.2	74	84	80	5	10	2	SE 3	NE 3	SE 3	0.8	✳ a, 2, p.
20	33.8	33.8	34.2	− 8.0	− 7.3	− 11.7	− 9.0	− 11.7	2.2	1.8	1.5	87	70	86	7	8	9	ENE 4	ENE 5	ENE 3	1.4	⊕ n, 1; ✳ a, p; ⊕ a, 2, p.
21	34.9	33.6	32.3	− 13.5	− 11.7	− 9.5	− 11.6	− 13.5	1.4	1.4	1.8	86	74	85	10	10	10	NE 2	NNE 4	SSW 4	2.4	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
22	30.6	33.7	40.8	− 11.6	− 12.0	− 15.7	− 13.1	− 15.7	1.4	1.4	1.1	79	77	81	10	10	10⁰	SSW 4	ENE 4	NNE 4	1.7	✳, ⊕ n, 1, a, 2, p, 3.
23	49.0	51.8	57.4	− 20.8	− 20.3	− 23.1	− 21.4	− 23.5	0.7	0.7	0.5	78	73	75	5	2	0	NE 3	NNW 4	0	—	⊕ p.
24	59.1	58.7	58.3	− 16.9	− 13.4	− 18.1	− 16.1	− 24.6	0.9	1.1	0.8	82	71	72	10	6	2	NE 1	NNW 3	SE 3	—	⊢ a.
25	56.0	53.6	50.8	− 14.8	− 4.9	− 9.9	− 9.9	− 21.1	1.0	1.3	1.5	72	40	71	7	4	10	SE 4	SSE 4	SE 2	—	⊖ p, 3.
26	46.1	43.2	39.9	− 12.1	− 1.7	− 6.2	− 6.7	− 14.1	1.6	2.7	2.5	87	66	88	10	7	10	SE 3	SSW 4	SE 3	—	∞ a.
27	36.3	34.3	33.0	− 14.2	0.2	− 9.8	− 7.9	− 14.2	1.3	2.6	1.9	88	56	91	10	9⁰	1	SE 4	SE 1	SE 4	—	⊔ 1; ⊕ a, 2, p.
28	30.6	29.5	27.7	− 6.2	5.0	2.9	0.6	− 11.7	2.5	4.2	4.7	88	64	83	10	10	10	SE 3	0	0	1.6	⊔ n, 1; ✳⁰ a; ●⁰ p, 3.
29	32.5	33.7	33.2	− 5.3	− 3.2	− 4.4	− 4.3	− 8.6	2.8	2.6	2.5	93	72	77	10	10	9	NW 2	NW 1	SSW 2	0.0	✳ n, a, 2.
30	35.1	33.2	31.5	− 2.3	3.5	2.1	1.1	− 5.8	2.9	3.4	3.5	74	56	66	10	10	0	S 2	SE 4	ESE 7	—	
31	28.2	26.0	27.6	4.2	9.1	2.2	5.2	1.4	4.4	3.7	3.8	71	42	72	2	7	9	SE 6	ESE 7	ESE 3	—	
Срд. Моу.	736.1	735.9	736.5	− 4.9	− 0.9	− 4.1	− 3.3	− 8.1	2.9	3.2	3.1	82	69	82	8.5	8.1	6.9	3.1	3.8	2.7	40.4	

Высота — Altitude: 314ᵐ? **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.05 mm**

1	730.7	732.1	734.0	− 0.8	9.2	− 1.2	2.4	− 2.6	3.6	4.2	4.0	82	48	93	8	0	0	SE 2	SSE 1	SSE 3	—	∞⁰ a.
2	35.3	36.3	37.7	− 4.1	7.9	− 1.2	0.9	− 4.6	3.1	4.8	4.0	93	58	94	0	0	0	SE 3	NW 1	SE 4	—	⊔ n, 1; ∞⁰ a.
3	37.9	38.1	38.0	0.6	12.3	3.0	5.3	− 2.8	4.2	3.3	4.2	87	31	74	0	0	0	SE 4	WNW 3	SSE 3	—	⊔ n, 1, 3.
4	37.8	37.3	38.1	− 4.7	4.6	− 1.2	− 0.4	− 4.7	2.7	4.1	4.2	86	65	100	0	0	10	SE 3	WNW 4	SE 2	0.1	⊔ n, 1; ≡ p, 3.
5	37.8	37.3	36.6	− 4.0	− 0.6	− 3.0	− 2.5	− 4.6	3.4	4.0	3.7	100	90	100	10	10	10	SSE 2	SSE 2	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
6	36.6	36.1	37.7	− 6.2	1.2	− 6.8	− 3.9	− 6.9	2.8	2.4	2.1	98	47	77	10	0	0	NNE 2	ENE 6	ESE 2	—	≡ n, 1.
7	38.2	38.9	41.1	− 6.7	6.3	− 3.4	− 1.3	− 9.6	2.4	3.5	3.2	88	49	90	2	1	0	SE 3	ESE 3	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
8	41.6	41.4	41.2	− 7.3	1.8	− 4.5	− 3.3	− 7.4	2.4	4.0	3.0	92	77	92	0	1	1	SE 3	NW 3	0	0.1	⊔² n, 1, 3; ∞ a, 2, p.
9	39.2	38.2	37.4	− 9.2	3.8	− 1.6	− 2.3	− 9.2	2.0	1.3	1.1	92	22	27	0	0	0	SE 2	SE 8	ESE 8	—	⊔ n, 1.
10	37.1	37.5	38.5	− 11.0	− 7.0	− 14.5	− 10.8	− 14.8	1.0	1.1	1.1	50	40	79	0	0	10	ENE 7	ENE 6	E 3	1.4	✳⁰ p, 3.
11	34.7	34.1	33.8	− 10.8	− 9.3	− 8.6	− 9.6	− 14.7	1.5	1.6	1.8	77	71	77	10	9	7	ESE 3	ENE 6	ENE 5	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ a, 2, p, 3.
12	32.4	30.8	31.7	− 12.3	− 8.5	− 11.7	− 10.8	− 12.3	1.4	1.7	1.5	81	72	81	10	3	1	ESE 4	NE 6	0	0.2	✳⁰ n, 1, a, p.
13	32.7	33.0	35.2	− 14.8	− 6.8	− 12.9	− 11.5	− 15.6	1.2	2.0	1.4	88	72	87	3	9	1	0	WSW 3	0	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
14	36.6	37.1	38.0	− 8.8	− 2.5	− 3.9	− 5.1	− 12.9	2.1	2.8	2.9	90	72	85	10	7	9	0	NW 3	0	0.1	✳⁰ n, 1, a, p; ∞⁰ a, 2, p.
15	38.3	36.8	34.3	− 4.4	− 0.6	− 1.7	− 2.2	− 4.4	2.9	3.9	4.0	88	88	100	9	10	8	SSE 4	NNW 3	0	4.7	✳ n, a, 2, p, 3; ∞ a.
16	32.4	34.0	35.1	− 5.3	− 4.9	− 12.6	− 7.6	− 13.1	2.7	2.3	1.5	87	74	87	10	10	9	ENE 4	NNW 4	SSE 3	0.1	✳ n, 1, a; ⊕ n, 1; ≡ p.
17	34.1	33.3	31.0	− 11.3	− 2.6	− 10.5	− 8.1	− 13.4	1.7	2.0	1.8	89	53	88	5	6	1	SE 3	NW 3	SE 2	—	
18	26.5	25.1	25.3	− 10.0	− 1.0	− 5.2	− 5.4	− 12.2	1.9	3.1	2.5	89	72	80	10	2	10⁰	SE 1	NNW 4	SE 2	—	⊕ a, p.
19	26.8	28.1	31.4	− 3.7	− 0.3	− 3.9	− 2.6	− 7.9	3.0	3.6	2.9	86	79	87	10	10	9	0	WNW 3	SW 2	—	
20	32.2	31.7	31.6	− 9.4	3.0	− 1.8	− 2.7	− 9.6	1.9	3.7	3.5	88	64	88	5	9	0	SE 3	SW 5	SSE 2	—	⊔⁰ n, 1.
21	28.2	26.4	24.9	− 4.5	6.3	1.9	1.2	− 4.8	2.8	3.7	3.1	88	52	58	0	2	0	SSE 3	ESE 10	SE 2	—	⊔² n, 1.
22	23.7	21.8	24.2	5.3	10.0	3.6	6.3	0.7	3.3	2.8	5.5	50	30	93	5	10	10	SE 5	SSE 5	SSW 4	0.0	●⁰ p.
23	28.0	29.5	33.2	− 0.9	4.1	− 2.4	0.3	− 2.4	4.0	3.6	3.3	94	57	85	10	5	4⁰	NNW 3	S 2	SW 2	1.4	✳ p.
24	33.4	31.6	30.1	− 3.9	1.8	1.3	− 0.3	− 6.0	2.9	4.3	4.7	86	82	92	10	10	9	SE 3	S 1	0	0.1	✳ a, 2, p.
25	30.2	30.9	33.5	0.3	1.7	− 1.9	0.0	− 2.0	4.7	4.5	3.6	100	88	89	10	10	10	0	WNW 3	NE 1	1.3	≡⁰ n, 1; ✳ p.
26	36.0	36.6	36.1	− 6.2	− 1.6	− 3.7	− 3.8	− 9.4	2.5	3.2	2.6	88	78	75	10	9	9	SSE 2	SSE 2	ESE 2	—	
27	33.1	31.7	29.9	− 10.4	− 1.4	− 1.4	− 4.4	− 10.4	1.7	2.8	3.4	87	52	82	6	10	10	SE 3	NW 4	SSW 4	1.5	⊔ n, 1; ✳ p, 3.
28	28.5	30.7	33.0	0.4	− 0.3	− 3.1	− 1.0	− 3.6	4.7	3.1	2.4	100	67	68	10	9	6	NW 4	NW 5	WNW 3	0.6	✳, ⊕ n, 1, a.
Срд. Моу.	733.6	733.4	734.0	− 5.9	1.0	− 4.0	− 3.0	− 7.9	2.7	3.1	3.0	87	62	83	6.2	5.4	5.1	2.7	3.9	2.2	11.9	

Кучукъ-Тотайкой. 1907. Koutchouk-Totaïkoï.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.7	732.8	733.7	−10.9	−3.1	−6.0	−6.7	−11.2	1.7	1.8	2.1	89	51	75	1	6	6	SE 2	WNW 3	NW 2	0.0	✱^{0} n, p; ⊔ 3.
2	34.5	33.8	34.2	−10.8	−3.4	−5.1	−6.4	−12.1	1.7	2.1	2.7	87	59	88	6	8	9	SE 3	NW 2	0	0.8	⊔ n, 1; ✱^{0} a, 2.
3	34.7	36.0	38.3	−6.4	−4.0	−6.4	−5.6	−10.6	2.6	2.2	2.3	93	66	82	10	6	9	0	N 4	SE 2	0.0	✱^{0} n, 1, a.
4	40.7	42.0	43.2	−4.6	−2.8	−5.4	−4.3	−6.8	2.6	2.2	2.1	81	60	69	9	2	9	0	N 3	0	0.6	✱^{0} 1.
5	42.1	42.6	43.4	−5.7	−0.6	−5.0	−3.8	−6.4	2.6	2.9	2.6	87	66	84	10	6	0	0	NNE 3	SE 3	—	✱ n, 1; ⊔^{0} 3.
6	41.5	39.6	38.4	−8.2	4.8	−3.9	−2.4	−9.3	2.1	2.8	2.9	87	43	87	6	6	0	SE 4	ESE 2	SE 3	—	⊔ n, 1.
7	35.7	35.0	35.2	−2.4	3.0	−2.5	−0.6	−8.2	2.3	3.4	2.8	60	59	75	3^0	0	3	ENE 4	NE 5	ENE 4	—	⊔ n, 1.
8	34.2	33.5	34.6	−5.1	−0.8	−1.5	−2.5	−5.2	2.9	3.7	3.6	95	84	88	4	4	10	ENE 3	ENE 7	0	—	
9	34.2	34.0	33.4	−2.0	0.7	−0.8	−0.7	−2.5	3.6	3.4	3.7	91	70	84	10	10	10	0	SW 2	WSW 1	0.0	✱^{0} p.
10	32.1	31.0	30.1	−2.1	4.5	−2.5	0.0	−2.6	3.1	3.2	3.4	79	51	88	10	8	0	SE 3	WSW 3	SE 3	—	
11	27.8	26.4	27.9	−4.9	6.0	−1.6	−0.2	−5.5	2.7	3.0	3.7	86	43	90	7	5	0	SE 3	NNW 4	SSE 2	—	⊔ n, 1.
12	31.8	32.8	33.8	−5.0	7.6	−0.4	0.7	−5.3	2.7	3.9	3.9	88	50	89	0	1	3	SE 3	WNW 4	SE 2	—	⊔ n, 1, 3.
13	31.7	30.6	29.4	6.8	13.3	6.2	8.8	−0.9	3.2	4.7	4.8	43	41	67	1	6	8	ESE 8	WNW 4	SE 3	0.0	●^{0} p.
14	27.9	28.6	29.1	4.8	1.2	−0.7	1.8	−0.8	5.5	5.0	4.4	86	100	100	9	10	10	0	WNW 4	NNE 4	—	≡ a, 2, p; ∞ p, 3.
15	25.5	24.6	25.0	2.6	13.2	7.6	7.8	−1.0	4.8	4.0	3.7	85	35	47	6	2	1	SE 2	SE 9	ESE 7	0.1	
16	26.4	26.9	28.0	1.0	9.2	5.9	5.4	1.0	4.7	5.8	5.2	96	67	75	10	7	10	0	NW 3	0	0.3	●^{0} n, 3.
17	24.7	25.6	27.5	6.0	7.6	1.6	5.1	1.6	5.8	4.8	4.5	84	61	87	9	9	10	0	ESE 6	SSW 4	2.7	● n; ≡ p; ✱^{0} 3.
18	28.7	29.9	31.4	0.4	1.5	0.9	0.9	0.2	4.4	4.7	4.6	92	93	94	10	10	10	SSW 6	SW 5	WSW 3	2.7	✱^{0} n, 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
19	33.2	32.5	30.9	0.6	6.3	5.5	4.1	0.3	3.9	4.1	4.7	82	58	70	10	9	10	S 3	SW 7	SW 6	10.5	✱^{0} n; ⊕ a, 2, p.
20	31.1	33.0	33.2	1.2	5.6	3.0	3.3	1.2	4.9	4.9	4.3	98	73	76	10	4	0	W 3	WNW 5	S 4	—	● n, 1.
21	28.1	28.5	32.4	5.2	5.5	2.1	4.3	2.1	5.3	6.0	4.7	80	89	87	9	9	10	SSW 7	WSW 4	0	0.4	●^{0} a.
22	32.6	32.4	32.4	0.3	4.7	0.1	1.7	−0.6	4.3	3.2	3.6	91	50	78	10	10^0	7	0	NNW 4	0	—	⊕ a, 2.
23	28.4	25.3	25.5	−4.0	3.8	−0.2	−0.1	−5.0	2.9	3.1	4.2	87	51	91	7	10	10	0	NE 4	0	0.4	⊔ n, 1; ✱^{0} 2, p, 3.
24	26.6	28.9	30.9	1.9	6.0	2.2	3.4	−1.1	4.4	4.5	4.4	84	65	82	6	10	10^0	SSE 2	W 6	WSW 2	0.6	●^{0} a, p; ▽ p, 3.
25	28.1	32.1	33.3	2.1	0.8	−0.1	0.9	−0.2	4.9	4.7	3.9	91	96	84	5	10	10^0	NNW 1	W 5	E 1	0.8	● n, a; ≡ a; ✱ a, 2, p.
26	30.6	28.9	28.2	−0.2	−0.4	−2.3	−1.0	−2.8	3.7	3.9	3.9	80	89	100	10	10	10	NE 2	N 6	WNW 1	15.4	✱ a, 2, p, 3; ✛ a, 2, p.
27	28.8	29.8	30.2	−0.1	3.7	−1.0	0.9	−2.8	4.1	4.2	3.9	90	70	92	10	9	9	SW 4	SSW 5	SSE 4	4.5	✛ n, 1, a; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	28.2	30.7	32.5	0.9	1.1	0.6	0.9	−1.1	3.4	4.6	3.8	77	92	79	4	10	8	SE 6	SSW 4	SE 3	2.0	✛ n, 1, a; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
29	32.9	32.7	32.9	1.0	4.9	−0.5	1.8	−2.0	3.9	3.7	3.7	77	56	82	8	8	6^0	S 3	SE 4	SE 2	—	
30	31.4	30.1	29.9	−2.6	5.8	0.4	1.2	−4.2	3.0	4.3	3.9	79	62	81	5	1	10	SE 3	NE 4	ESE 3	0.0	⊔ n, 1.
31	28.2	27.7	27.6	0.2	3.5	3.4	2.4	0.0	4.4	5.2	4.7	94	88	80	10	9	8	NE 6	ENE 5	SE 2	0.3	●^{0} n; ✱ a.
Срд. Moy.	731.5	731.6	732.1	−1.3	3.5	−0.2	0.7	−3.3	3.6	3.9	3.8	84	66	82	7.3	6.9	7.0	2.6	4.4	2.3	42.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.0	728.5	729.2	2.5	4.1	3.0	3.2	1.4	5.1	5.6	5.5	93	92	96	10	10	10	SE 2	NNW 2	0	4.1	●^{0} a, 2, p.
2	30.5	31.9	33.6	1.9	5.1	2.9	3.3	1.2	5.0	4.8	5.1	95	74	90	10	10	10	0	WNW 2	0	0.2	●^{0} n, p, 3.
3	33.9	33.9	34.3	2.7	7.9	3.5	4.7	1.9	5.0	4.8	5.2	89	60	88	10	8	10	SSE 2	SE 6	SW 2	—	
4	33.7	33.6	34.6	3.4	7.4	1.5	4.1	1.5	4.9	4.7	4.5	83	61	89	9	6	1	SE 2	WNW 3	SE 2	—	⌓ 3.
5	33.4	33.1	34.3	−0.6	12.6	6.0	6.0	−3.2	3.5	2.5	5.0	79	23	72	5	7^0	1	SE 3	NW 3	SE 2	—	⊔ n, 1.
6	34.4	33.8	33.6	4.2	13.8	4.3	7.4	1.0	4.5	4.4	4.5	73	38	73	1	1	2	SE 1	ENE 5	SE 3	—	⌓ n, 1.
7	31.6	30.9	30.7	5.2	12.9	2.6	6.9	−1.2	2.8	4.5	4.2	42	40	75	0	0	0	E 6	NE 5	ESE 5	—	⊔ n, 1.
8	28.7	29.9	33.4	4.4	5.8	−0.2	3.3	−0.2	4.0	4.1	4.1	63	59	90	1	3	10	E 6	ENE 8	ENE 6	0.7	✱^{0} 3.
9	34.1	34.8	35.5	−1.0	0.0	−0.6	−0.5	−1.2	4.0	4.3	3.9	94	94	87	10	10	6	NE 2	ENE 4	ESE 3	0.0	△^{0}, ∞ n, 1, a.
10	33.4	31.8	32.2	−2.2	4.3	2.0	1.4	−4.2	3.4	3.5	4.0	86	55	75	0	5	10^0	0	NNW 4	NNE 4	—	⊔ n, 1.
11	32.2	32.5	32.1	0.5	6.4	3.0	3.3	−0.9	4.2	3.7	4.3	89	51	76	7	6	7	0	W 2	SSE 2	—	⊔ n, 1.
12	28.7	27.8	27.3	2.5	9.4	4.3	5.4	−1.9	4.8	4.0	4.9	87	45	79	10	10	10	0	ESE 6	0	2.8	⌓ 1; ● p, 3.
13	28.0	29.0	30.4	3.3	4.9	3.0	3.7	3.0	5.4	5.7	5.3	93	89	93	10	10	8	SW 2	WSW 4	0	2.2	● n, a, 2.
14	31.6	32.1	31.9	3.2	7.5	3.7	4.8	2.2	5.3	5.3	4.8	92	69	80	6	10	1	SE 3	WNW 3	0	—	● n; ⌓ 3.
15	28.6	25.4	22.4	3.0	16.6	14.7	11.4	−1.6	4.3	3.2	2.5	76	23	21	1	10	10	SE 1	ESE 5	ESE 5	0.1	⊔^{2} n, 1; ⊖ a, 2.
16	20.0	21.0	23.2	11.4	16.1	9.3	12.3	9.3	6.1	5.8	7.3	60	44	84	10	10	5	ESE 2	W 4	0	0.2	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
17	25.1	26.6	28.5	7.1	11.4	11.5	10.0	5.7	6.9	6.7	6.7	91	66	66	9	7	2	WSW 3	SW 4	SSE 4	—	●^{0} n.
18	29.6	29.7	28.8	13.5	19.4	13.8	15.6	9.3	6.5	6.0	5.2	57	36	45	8	1	8	SE 4	SE 10	ESE 8	—	
19	25.0	23.2	25.2	16.5	21.6	11.6	16.6	11.5	4.5	5.8	7.4	33	30	73	10	10	10	ESE 12	SSE 4	SW 2	0.4	↯ a; ∞ a, 2, p; ●^{0}, ⋖ p.
20	25.4	26.3	26.0	13.5	13.0	7.6	11.4	7.6	6.4	5.8	7.5	56	52	96	8	10	10	S 3	SSW 3	0	23.7	● a, 2, p, 3.
21	31.1	34.1	36.6	2.2	2.6	3.6	2.8	1.9	4.9	4.8	4.2	91	85	72	10	10	10	WSW 6	WSW 6	WSW 3	0.3	● n, a.
22	39.2	39.9	40.4	2.1	4.9	0.4	2.5	0.3	3.8	3.8	3.9	71	58	81	8	9	1	NW 3	W 4	SSE 2	—	⊕ n, 1; ⌓ 3.
23	38.6	35.3	32.3	1.7	9.7	4.3	5.2	−3.6	4.1	4.2	3.8	80	47	62	8	8^0	8	SSE 2	NE 5	ESE 2	1.6	⊔^{2} n, 1.
24	24.8	23.7	24.2	5.5	6.2	6.0	5.9	4.2	6.2	6.8	6.7	93	96	96	10	10	10	NNE 2	NNW 6	WSW 3	12.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	24.9	25.0	26.1	6.7	11.7	6.6	8.3	5.5	5.8	4.9	5.2	80	47	71	10^0	8	10	SW 3	WSW 5	S 2	—	● n; ▽ p, 3.
26	24.9	24.1	27.4	5.8	10.8	4.6	7.1	2.2	5.2	5.1	5.9	76	53	94	9	10	10	0	SSW 8	SW 4	3.5	⌓ n, 1; ● p.
27	29.9	32.8	33.0	4.3	9.1	2.9	5.4	2.9	5.5	5.5	4.6	89	63	80	5	5	6	WSW 3	WNW 7	SSE 3	0.0	●^{0} n, a.
28	31.1	31.9	33.5	12.7	18.5	14.8	15.3	2.5	5.3	8.5	6.6	48	55	53	7^0	7	9	SSE 2	S 9	S 2	—	⌓ 1, 3.
29	33.6	34.8	35.3	13.2	24.7	16.2	18.0	7.7	7.0	7.7	6.1	62	33	45	6	6	9	SE 3	WSW 5	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
30	34.8	34.3	32.7	21.3	26.2	15.6	21.0	10.7	4.5	5.0	5.3	24	20	40	6	6	7	S 3	SW 6	0	—	⌓^{0} n, 1.
Срд. Moy.	730.3	730.4	731.0	5.7	10.8	6.1	7.5	2.5	5.0	5.0	5.1	75	55	75	7.1	7.4	7.0	2.7	4.9	2.4	52.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.7	735.0	738.1	18.4	19.1	8.4	15.3	8.4	4.7	7.0	6.5	30	44	79	9	7	0	SSW 3	WSW 3	SE 2	—	⚠ n, 1, 3.
2	39.2	37.9	36.5	14.3	19.5	12.9	15.6	3.4	5.8	5.6	6.8	49	34	62	5	5	1	ESE 3	ESE 5	NNE 2	0.0	⚠ n, 1, 3.
3	34.1	32.7	33.2	14.0	23.1	12.3	16.5	9.7	7.9	8.8	7.4	67	42	70	10	3	3	0	WNW 5	SE 2	-	●⁰ n, 1; ⚠ 3.
4	34.8	35.1	36.5	12.3	22.3	11.6	15.4	8.6	8.0	6.4	6.6	75	33	64	9	4	0	SSE 1	NNW 3	SE 2	—	⚠ n, 1, 3.
5	37.5	37.8	38.4	15.3	23.7	17.0	18.7	6.9	7.8	7.6	5.6	60	34	39	3⁰	0	0	SE 2	ENE 4	SSE 2	—	⚠ n, 1, 3.
6	39.0	39.1	39.0	20.9	25.3	18.1	21.4	11.4	5.8	6.8	6.0	32	28	39	0	0	0	ESE 3	NNE 4	E 4	—	⚠ n, 1.
7	39.4	39.1	38.3	21.1	23.8	16.8	20.6	10.7	7.3	7.7	7.3	39	34	52	0	0	0	ESE 4	NE 4	SE 3	—	⚠ n, 1, 3.
8	36.7	37.1	36.3	18.5	22.9	20.3	20.6	10.6	8.2	8.3	6.6	52	39	37	0	0	0	ESE 4	ENE 5	ESE 3	—	⚠ n, 1.
9	35.8	36.3	35.8	21.1	23.0	14.6	19.6	14.5	5.9	9.1	6.1	33	43	50	0	0	0	SE 2	ESE 6	ESE 3	—	
10	34.3	33.8	33.8	17.9	19.5	16.5	18.0	12.0	6.2	9.2	6.3	41	55	46	0	5	9	ENE 4	NE 6	ESE 5	0.0	
11	32.8	33.4	33.8	18.3	19.4	8.6	15.4	8.6	8.3	8.3	5.9	54	50	70	6	10	1	SE 4	NE 2	SE 3	0.0	●⁰ n, a; ∾ n, 1, a, 2, p.
12	34.9	36.4	37.8	12.3	16.8	10.9	13.3	5.5	6.7	8.8	4.6	63	63	48	1	1	0	ENE 1	NE 5	SE 3	—	⚠ n, 1; ∾ n, 1, a, 2, p.
13	38.2	37.4	36.6	10.8	20.1	10.9	13.9	3.4	6.1	5.5	6.6	63	32	68	0	1	0	SE 3	ENE 3	SE 2	—	⚠ n, 1.
14	35.1	34.3	34.7	12.3	22.2	10.4	15.0	4.5	7.3	6.3	6.8	69	32	72	0	0	0	0	WSW 3	SSE 3	—	⚠ n, 1, 3.
15	34.6	34.0	34.3	13.4	23.3	10.9	15.9	6.1	7.3	6.3	7.6	64	30	76	0	1	0	SE 3	W 4	SE 3		⚠² n, 1.
16	34.4	34.0	33.8	14.0	23.7	10.5	16.1	6.5	7.5	6.7	7.4	63	30	79	0	1	0	SE 3	WSW 5	SSE 2	—	⚠ n, 1, 3.
17	33.0	32.5	32.8	14.1	24.5	12.4	17.0	6.0	7.4	7.1	9.5	62	31	89	0	0	0	0	NNW 3	SE 2	—	⚠ n, 1, 3.
18	33.7	34.2	35.8	15.3	26.5	14.5	18.8	6.9	6.2	8.4	9.2	48	33	75	0	6	0	SE 3	W 4	SE 4	—	⚠ n, 1, 3; ∾ a, 2, p.
19	36.8	36.5	36.3	17.5	28.0	16.7	20.7	10.4	10.1	8.0	9.1	68	29	64	0	1⁰	0	SE 2	NE 3	SE 3	—	⚠ n, 1; ∾⁰ a, 2, p.
20	34.3	33.4	32.8	19.3	28.1	15.3	20.9	11.2	10.7	7.5	8.3	64	27	64	0	0	0	0	SE 7	SE 2	—	⚠ n, 1.
21	32.3	32.9	34.4	19.8	25.6	15.5	20.3	11.6	11.0	13.6	11.3	64	56	86	0	0	0	0	ENE 4	0	—	⚠⁰ n, 1, 3; ∾ a, 2. p.
22	35.7	35.5	36.0	17.5	22.2	12.3	17.3	11.4	11.5	11.2	10.0	77	57	95	0	1	0	SE 3	W 4	SE 2	—	⚠ n, 1, 3; ∾ a, 2, p.
23	35.5	34.9	34.8	13.5	22.7	13.1	16.4	7.0	9.3	10.6	10.0	81	51	90	3	6	3	0	NW 4	0	—	⚠ n, 1, 3.
24	34.5	34.4	34.9	15.2	23.3	14.9	17.8	8.8	10.2	7.6	8.8	80	35	70	4	7	1	0	NE 3	ESE 3	0.0	⚠ n, 1, 3; ●⁰ p.
25	34.2	33.3	32.5	14.7	23.0	12.2	16.6	7.9	8.4	6.5	8.9	68	31	85	0	2	10⁰	0	NW 3	SE 2	0.1	⚠ n, 1, 3.
26	30.5	30.6	31.0	15.3	18.2	14.0	15.8	10.3	8.7	8.1	10.7	68	53	91	10	8	1	SSE 1	SW 5	0	0.2	●⁰ n, a.
27	32.7	33.1	32.8	13.7	20.5	12.2	15.5	7.2	9.8	8.2	8.3	85	46	79	0	6	0	SE 2	W 6	S 1	—	⚠ n, 1, 3.
28	31.9	31.9	32.5	19.6	24.2	16.8	20.2	9.4	8.2	10.3	11.9	49	46	83	0	6	8	SW 4	WSW 6	SE 2	1.9	⚠ n, 1, ●⁰, ⊤ p.
29	32.0	31.9	33.5	16.5	22.4	17.3	18.7	14.7	12.5	10.4	12.3	90	53	84	10	2	10	0	WNW 4	SW 3	—	●, ⊤ n.
30	35.3	35.5	35.7	13.3	19.6	12.3	15.1	7.5	7.4	6.2	7.8	65	37	73	2	3	4⁰	SSE 2	SW 2	SSE 3	—	⚠² n, 1.
31	36.2	35.1	33.4	15.2	19.7	12.1	15.7	6.1	5.1	5.1	5.9	40	30	56	8	2	1	ESE 4	ESE 5	SE 3	—	⚠ n.
Срд. Moy.	734.9	734.8	735.0	16.0	22.5	13.6	17.4	8.6	8.0	8.0	7.9	60	40	69	2.6	2.8	1.7	2.0	4.2	2.4	2.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.1	729.6	729.1	14.6	27.8	20.0	20.8	6.7	7.5	8.3	8.5	60	30	49	1	5	10	SE 1	ESE 5	SE 2	—	
2	27.2	28.6	29.1	20.6	21.0	18.1	19.9	15.0	11.7	11.4	9.8	65	63	64	10	8	3	0	NNW 2	N 3	0.4	⊲ n; ●⁰ a, p.
3	28.4	28.9	30.9	16.3	21.9	14.2	17.5	12.9	11.3	11.2	10.8	82	58	91	9	9	1	0	SSW 2	SE 2	1.1	●n, 1, p; ⊲ n; ⊤ a, p.
4	30.6	29.9	29.4	16.8	25.5	21.1	21.1	11.1	10.7	9.6	8.0	76	41	43	3	2	6	0	SSE 3	ESE 5	0.0	⚠ n, 1; ⊲ 3.
5	31.0	31.6	32.0	18.7	23.0	17.4	19.7	15.6	12.5	12.1	10.8	78	58	73	10	6	9	SE 2	NNW 5	SE 2	0.0	⊤ n; ●⁰ n, a.
6	29.4	27.0	27.4	18.8	29.5	19.1	22.5	11.3	10.3	11.8	11.4	64	38	70	2	4	10	SE 2	SE 4	SSE 2	0.0	⚠ n, 1; ●⁰ p.
7	26.0	27.0	29.4	17.5	20.6	15.6	17.9	15.0	11.3	10.8	10.4	76	60	79	5	7	10	WSW 3	SSW 6	SSW 3	0.0	●⁰ n, a, 3.
8	29.9	30.3	31.5	18.5	21.6	13.9	18.0	11.6	9.3	9.2	10.4	59	48	88	2	9	7	SSE 3	SW 2	SSE 2	0.0	⚠ n, 1; ●⁰ 2. p.
9	31.1	30.4	31.2	16.0	21.9	13.0	17.0	11.3	10.1	11.2	9.7	75	58	88	6	6	1	SE 2	SW 5	SE 2	2.4	● a.
10	31.2	31.4	32.5	14.7	21.7	15.1	17.2	8.2	9.7	7.1	8.0	76	37	63	7	6	9	SSE 2	WSW 5	S 2	—	⚠² n, 1.
11	32.5	32.4	32.8	16.3	23.1	14.3	17.9	9.9	8.9	9.5	9.7	64	44	81	9	9	6	0	W 1	ESE 1	—	
12	31.7	31.7	31.8	14.9	20.8	15.6	17.1	7.7	9.7	10.6	10.9	77	58	83	2	7	6	0	SW 4	SW 3	8.6	⚠² n, 1.
13	30.6	30.2	30.3	15.2	19.4	14.3	16.3	13.7	11.9	10.3	11.3	92	62	94	10	8	2	SSW 2	W 5	0	14.6	●n, 1, a, p; ⊤ a, p.
14	29.4	29.3	31.0	15.2	20.6	14.1	16.6	11.7	11.0	10.2	11.0	86	57	93	6	6	5	SE 2	WNW 2	SE 1	0.0	● n, p; ⊤ p.
15	32.7	33.4	34.7	17.8	22.3	15.5	18.5	10.9	12.6	11.9	9.4	83	60	71	5	6	0	0	NNW 4	0	—	⚠ n, 1, 3.
16	34.3	34.2	33.8	14.6	21.4	17.1	17.7	8.4	9.8	8.3	12.0	80	44	83	6	5	10	SSE 3	NW 3	WSW 3	0.1	⚠² n, 1; ●⁰ p. 3.
17	33.0	32.9	33.4	17.8	21.0	16.5	18.4	13.6	12.3	9.6	10.4	81	52	74	7	6	7	NW 3	WNW 3	ESE 2	—	⚠ n, 1.
18	32.9	32.9	32.5	16.0	22.6	18.0	18.9	11.3	10.8	8.7	10.3	80	42	67	6	5	0	0	SW 1	ESE 2	—	⚠ n, 1.
19	32.1	31.9	31.5	18.9	22.4	15.1	18.8	10.0	11.4	10.6	10.6	71	53	83	1	7	1	ESE 3	SSE 4	SE 2	—	⚠ n, 1, 3.
20	30.3	30.0	30.6	18.9	23.4	16.8	19.7	11.7	10.4	8.8	10.8	64	41	76	6	5	4	0	NW 3	ESE 2	—	⚠ n, 1.
21	31.7	32.1	33.3	15.5	22.5	17.9	18.6	11.4	11.0	8.7	12.7	84	43	83	9	7	9	0	NNW 3	ENE 2	0.0	⚠ n, 1; ●⁰ p.
22	34.1	34.1	36.4	17.8	25.4	17.9	20.4	12.1	11.7	7.6	11.5	77	32	75	2	1	0	SE 1	NW 5	SE 2	—	⚠ n, 1; ∾⁰ a, 2, p.
23	37.1	36.9	37.0	18.0	26.8	17.6	20.8	11.1	11.7	9.6	11.3	76	37	75	0	4	0	SE 2	ENE 3	SSE 2	—	⚠ n, 1; ∾ n, 1, a, 2, p.
24	36.2	35.3	34.4	20.7	27.0	16.8	21.5	11.4	12.9	9.3	9.7	72	35	68	0	0	0	SE 3	NNE 3	SE 3	—	⚠⁰ n, 1.
25	33.5	32.7	33.2	16.8	27.5	16.7	20.3	8.0	9.7	10.4	10.1	68	38	71	0	5	0	SE 2	ESE 3	SE 3	—	⚠ n, 1.
26	33.0	32.7	33.1	20.5	29.3	18.1	22.6	11.5	11.8	8.3	9.5	66	28	62	0	3	0	SSE 2	SSE 1	SE 2	—	⚠⁰ n, 1.
27	33.9	34.6	36.3	20.6	28.4	23.0	24.0	11.9	10.5	9.5	10.4	59	33	49	0	4	1	SE 1	W 3	NNW 4	—	
28	37.5	37.3	37.3	19.2	24.5	17.6	20.4	17.2	11.1	10.7	6.8	67	47	46	0	1	0	ENE 5	NE 4	E 2	—	
29	36.5	35.3	34.3	20.9	24.8	15.6	20.4	15.5	10.2	8.1	7.7	56	34	59	0	0	0	ESE 2	ESE 3	SE 2	—	
30	33.4	32.1	31.3	18.9	26.2	16.7	20.6	11.5	10.4	9.5	9.8	64	38	70	0	6	0	0	E 3	SSE 2	—	⚠ n, 1; ∾ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	732.1	731.9	732.4	17.6	23.8	16.8	19.4	11.6	10.8	9.8	10.1	73	46	72	4.1	5.2	3.9	1.5	3.3	2.2	27.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.1	730.7	731.3	18.5	26.8	21.1	22.1	11.9	10.4	6.6	10.5	65	26	57	0	3	2	SE 2	NW 3	SSW 3	—	∞ n, 1, a, 2, p.
2	31.4	30.1	31.5	20.2	27.8	15.5	21.2	12.6	11.8	9.2	11.3	67	34	86	0	7	1	SSE 2	WNW 4	SE 3	0.2	●⁰ 2, p.
3	32.6	32.7	33.5	19.5	28.6	17.8	22.0	10.9	10.5	7.8	10.4	62	27	68	3	3	1	SSE 3	WNW 3	SE 3	—	
4	33.8	33.5	34.3	19.8	28.9	22.0	23.6	11.6	10.3	8.7	11.0	60	30	57	1	4	7	SSE 2	ENE 2	0	—	⊥⁰ n, 1.
5	34.7	34.1	35.2	20.0	23.2	18.9	20.7	16.6	12.3	13.9	14.5	71	65	89	10	7	9	0	NNW 4	0	21.0	≺ n; ⊤ p; ● p, 3.
6	32.8	32.0	31.8	16.5	24.9	17.0	19.5	16.2	13.4	14.6	13.5	96	62	94	10	6	1	NE 2	NNE 3	0	—	⊠, ● n; ≡ n, 1, a; ⊤ p; ⊥ 3.
7	31.9	32.9	32.9	19.4	18.4	17.6	18.5	14.2	13.9	12.7	13.9	83	80	93	3	9	1	0	SW 1	SE 1	6.8	⊥ n, 1; ● a, p; ⊤ a 2, p.
8	33.7	34.6	36.4	18.7	24.7	17.1	20.2	13.6	13.4	11.5	13.2	84	50	91	1	1	0	SSE 3	WNW 4	SE 2	—	⊥ n, 1, 3.
9	37.3	37.1	36.7	18.1	27.1	20.4	21.9	12.7	11.7	10.7	13.6	75	40	76	0	4	3	SE 3	NNW 3	SSE 1	—	⊥² n, 1.
10	36.0	34.7	34.1	19.5	28.6	19.7	22.6	13.9	13.5	10.7	13.2	80	37	78	0	2	2	SE 2	0	SE 1	—	⊥ n, 1; ⊤ p.
11	32.8	31.9	32.2	19.6	29.5	19.6	22.9	13.6	12.0	6.6	11.4	71	21	68	0	4	1	SE 2	NNW 3	SSE 3	—	⊥ n, 1.
12	31.5	31.2	31.6	20.0	25.9	17.2	21.0	13.3	11.8	11.0	11.5	68	45	79	0	5	0	SSE 1	WSW 2	SE 2	—	⊥⁰ n, 1; ⊤ a, 2, p.
13	30.8	31.2	32.0	20.7	23.4	17.5	20.5	15.0	11.7	12.5	12.9	65	58	87	2	7	1	SW 3	WNW 3	0	0.3	⊥ n, 1, 3; ● a; ⊤ a, p.
14	32.8	32.2	32.3	18.3	24.8	17.3	20.1	14.3	12.4	10.7	12.6	80	46	86	1	7	0	0	NNE 2	SE 2	—	⊥ n, 1.
15	31.1	30.2	32.4	19.1	26.7	19.0	21.6	10.6	11.2	9.3	14.7	68	36	90	4	7	10	SE 3	ESE 5	0	16.5	⊥ n, 1; ● p, 3; ⊤, ⊠ p; ≺ 3.
16	30.2	30.6	31.6	18.0	22.7	17.8	19.5	15.8	13.2	11.5	13.8	86	56	91	2	6	7	SSE 3	0	SE 1	6.8	● n, p; ⊤ n; ⌒ p.
17	30.3	29.8	29.2	18.5	23.1	17.5	19.7	14.5	12.9	13.4	13.2	81	64	89	0	9	0	SSE 3	NW 5	SE 1	0.5	⊥² n, 1; ●, ⊤ p.
18	27.7	26.5	28.6	17.8	21.6	16.8	18.7	12.6	12.7	12.2	10.9	84	64	76	2	10	0	SSE 3	WNW 8	SE 3	0.0	⊥² n, 1; ● p; ⊤ a, 2, p.
19	28.9	28.2	31.4	20.3	21.3	18.7	20.1	12.8	12.8	13.8	12.5	73	74	78	0	7	1	SE 3	WSW 5	NW 3	1.3	⊥² n, 1; ● a, p.
20	32.4	32.4	32.8	14.0	23.1	14.3	17.1	9.1	9.6	9.2	9.7	81	43	81	10	6	1	SE 2	NW 3	SE 2	—	⊥ n, 1, 3.
21	32.2	32.0	32.7	17.1	24.2	15.3	18.9	10.5	11.6	9.0	11.0	80	40	85	0	7	1	SSE 3	NW 3	SE 3	—	⊥ n, 1, 3.
22	32.8	32.4	33.3	16.5	24.2	14.5	18.4	10.9	11.1	9.0	10.0	79	40	82	0	6	0	SSE 3	NW 4	SE 2	—	⊥ n, 1, 3.
23	33.0	32.5	33.3	14.7	25.3	17.2	19.1	8.7	8.4	7.2	11.6	68	30	80	0	4	0	SE 3	ENE 3	SE 2	—	⊥ n, 1.
24	32.8	32.3	32.2	16.5	26.8	16.6	20.0	10.8	10.1	7.4	10.6	72	29	75	1	6	6	SSE 3	SE 3	SE 2	—	⊥ n, 1.
25	31.0	30.8	31.8	17.2	21.8	16.2	18.4	12.0	11.1	10.2	11.3	76	53	82	6	9	0	SSE 2	NE 3	SSE 3	0.0	●⁰ a, 2; ⊤ a.
26	32.3	32.3	33.9	17.6	26.5	16.5	20.2	11.6	11.2	11.1	11.5	75	44	82	0	4	1	SSE 3	NW 3	SSE 2	—	⊥ n, 1.
27	34.5	34.3	34.4	16.8	27.6	17.8	20.7	10.6	10.3	8.9	12.0	73	33	79	1	3	0	SSE 2	SSE 3	SSE 3	—	⊥ n, 1.
28	34.2	33.7	33.7	18.9	29.1	19.4	22.5	12.6	11.3	8.5	11.5	70	28	68	0	2	0	SSE 3	NNW 4	SSE 2	—	⊥ n, 1.
29	32.5	31.6	31.4	17.0	26.7	21.2	21.6	13.3	11.1	9.6	12.6	77	38	68	8	9	1	SSE 3	NW 3	WNW 3	—	⊥ n, 1.
30	31.5	30.8	30.8	17.5	25.5	18.9	20.6	13.1	12.3	11.7	10.7	83	48	66	5	6	0	SSE 1	NNW 4	SSE 1	—	⊥ n, 1.
31	30.9	30.6	31.4	17.2	28.9	17.0	21.0	12.1	11.4	8.7	10.3	78	30	72	0	3	0	SSE 2	ESE 2	SE 2	—	⊥ n, 1; ∾ n, 1, a.
Срд. Moy.	732.3	731.9	732.5	18.2	25.4	17.9	20.5	12.6	11.7	10.3	12.0	75	44	79	2.3	5.6	1.8	2.3	3.2	1.8	53.4	

Августъ. — Août.

1	731.6	731.6	733.3	17.8	28.5	20.6	22.3	11.4	10.2	7.1	15.2	68	25	84	0	5	1	SSE 4	SSW 3	SW 1	5.8	
2	34.9	35.3	36.2	18.9	25.4	16.6	20.3	15.2	14.3	8.2	10.7	88	34	76	7	0	0	0	NW 3	SE 3	—	● n.
3	34.8	33.3	34.3	15.3	25.9	19.2	20.1	10.1	9.6	6.5	9.3	74	27	56	5	4	6	SSE 3	NW 3	ENE 1	—	⊥ n, 1; ≺ 3.
4	35.8	34.8	35.1	13.9	19.7	12.9	15.5	9.6	8.9	6.7	7.4	76	40	67	0	5	0	0	NW 3	ESE 3	—	⊥ n, 1; ∾² n, 1, a.
5	34.1	33.9	34.8	15.3	21.1	13.1	16.5	6.9	9.6	5.6	8.8	74	30	78	0	3	0	SSW 1	NW 4	SE 3	—	⊥ n, 1; ∾ n, 1, a, 2, p.
6	34.3	34.7	35.9	13.3	21.2	14.8	16.4	7.3	8.6	5.2	7.0	76	28	56	2	7	0	SE 3	NE 2	SE 2	—	⊥ n, 1.
7	38.1	38.8	39.7	12.3	23.6	14.4	16.8	7.2	8.1	5.0	9.1	77	23	75	0	5	0	SE 3	SW 2	SE 3	—	⊥ n, 1.
8	36.8	34.2	34.2	14.0	26.8	18.7	19.8	8.2	8.5	6.7	14.3	71	26	89	0	1	4	SE 3	WSW 3	NNW 5	0.9	⊥ n, 1; ●⁰ p.
9	36.6	37.0	37.7	14.7	19.8	14.4	16.3	11.6	9.2	6.6	9.1	74	39	75	1	5	0	0	WNW 4	ESE 2	—	⊥² n, 1.
10	38.4	37.8	38.6	13.0	23.6	14.6	17.1	7.9	8.7	9.1	9.7	78	42	78	0	4	0	SSE 3	NNW 4	SE 2	—	⊥² n, 1; ∾ n, 1, a, 2, p.
11	38.3	37.5	37.3	16.2	29.2	16.9	20.8	10.8	10.7	10.4	11.0	78	35	77	0	0	0	0	SE 3	SSE 2	—	∾ n, 1, a.
12	36.6	36.3	35.9	18.7	29.3	18.2	22.1	12.4	11.3	10.7	10.9	70	33	70	0	4	0	0	ESE 5	0	—	⊥ n, 1; ∾ n, 1, a, 2, p.
13	34.8	33.7	33.0	18.0	30.2	18.0	22.1	12.4	10.4	10.5	10.4	68	33	68	0	1	0	SE 3	ENE 3	SE 3	—	∾ n, 1, a.
14	32.0	31.5	32.9	17.8	28.0	19.0	21.6	13.4	10.7	9.9	6.8	70	36	42	0	3	0	SE 3	NNW 4	SE 2	—	∾ n, 1, a, 2, p.
15	34.2	34.1	34.6	14.2	26.4	18.1	19.6	11.1	9.0	9.9	8.8	75	39	58	0	4	0	SE 2	NNW 2	SE 3	—	⊥⁰ n, 1; ∾⁰ n, 1, a, p.
16	33.9	32.4	31.3	13.4	27.3	17.6	19.4	9.4	7.6	10.5	10.1	66	39	68	0	0	0	SE 2	ENE 4	SSE 2	—	
17	28.5	28.0	29.0	18.0	28.7	19.0	21.9	10.7	9.3	11.8	10.8	61	41	66	7	7	7	0	SE 7	0	0.4	∾ a; ●⁰ p; ≺ 3.
18	30.0	30.4	31.9	17.3	28.8	20.5	22.2	13.2	12.2	11.5	13.9	83	39	78	1	4	0	SSE 2	ENE 5	0	—	● n; ∾ n, 1, a, 2, p.
19	32.8	33.1	34.0	22.3	29.2	16.9	22.8	14.3	13.6	10.0	10.1	69	33	71	1	5	0	ESE 3	E 5	SE 2	—	
20	33.5	33.1	32.8	19.3	30.4	20.3	23.3	13.8	11.3	10.7	9.7	68	34	55	0	2	0	0	ESE 4	0	—	∾ n, 1, a, 2, p.
21	31.0	29.6	29.4	23.5	31.8	22.4	25.9	18.4	11.5	9.0	11.5	53	26	57	0	1	0	E 2	ESE 4	ESE 1	—	∾⁰ a, 2, p.
22	28.7	28.6	30.8	18.0	29.8	22.9	23.6	13.7	11.0	9.8	13.2	72	32	64	0	5	6	SSE 3	NNE 3	SSW 1	—	∾² n, 1, a, 2, p.
23	32.7	33.3	35.9	16.5	19.7	14.9	17.0	13.3	11.6	11.1	9.1	83	65	72	10	9	4	WNW 4	NW 5	NNW 3	—	∾² n.
24	37.8	37.4	37.0	10.5	21.5	12.3	14.8	5.2	7.0	6.1	8.4	73	33	79	0	0	0	SE 1	NNW 3	SE 2	—	⊥ n, 1, 3.
25	36.0	34.7	35.1	12.7	25.3	16.2	18.1	4.8	8.0	9.1	9.6	74	38	70	0	2	0	0	NE 4	E 1	—	⊥ n, 1.
26	35.5	36.1	37.0	13.6	27.0	13.6	18.1	9.3	8.5	8.7	8.1	73	33	70	0	4	1	SE 2	NNE 3	SE 3	—	⊥ n, 1; ∾ n, 1, a, 2, p.
27	*37.1*	37.0	37.7	*16.5*	26.8	14.3	*19.2*	9.5	*7.7*	7.4	7.5	*56*	29	62	*1*	1	0	*0*	ENE 4	SSE 3	—	
28	37.4	36.5	36.3	21.6	27.7	20.7	23.3	10.8	7.5	8.7	8.3	40	32	47	1	2	2	SE 3	ENE 4	0	—	
29	35.9	35.8	37.6	16.4	28.8	22.1	22.4	12.2	8.5	6.7	9.0	62	23	46	1	3	0	SE 2	NNE 4	E 2	—	∾⁰ p.
30	38.8	38.6	39.2	15.2	22.5	12.2	16.6	9.5	8.5	7.5	6.4	66	37	61	0	0	0	0	NE 4	SE 2	—	⊥⁰ n, 1; ∾⁰ a, 2, p.
31	39.2	38.7	38.2	17.9	22.8	16.0	18.9	10.9	7.5	5.8	8.2	50	28	60	0	0	0	ESE 4	ENE 5	ESE 3	—	⊥⁰ n, 1; ∾⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	734.8	734.4	735.1	16.3	26.0	17.1	19.8	10.8	9.6	8.5	9.8	70	34	67	1.2	3.1	1.0	1.8	3.7	1.9	7.1	

Кучукъ-Тотайкой. 1907. Koutchouk-Totaïkoï.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.1	734.5	734.3	17.3	24.2	17.1	19.5	14.8	7.5	8.8	10.0	52	39	69	0	0	0	SE 5	E 4	0	—	∽⁰ n, 1, a, 2, p.
2	33.6	32.5	34.0	12.9	27.5	16.9	19.1	7.9	8.4	8.7	12.0	76	33	84	0	0	0	SE 2	N 4	SE 2	—	⌒ n, 1; ∽ a, 2, p.
3	33.7	33.2	33.3	14.1	26.7	16.5	19.1	10.4	10.4	11.1	11.9	87	43	85	0	7	0	SE 3	0	SE 1	—	⌒ n, 1; ⊤ p.
4	31.3	30.2	30.0	21.4	26.6	16.6	21.5	10.4	9.9	11.1	12.4	53	42	89	0	0	0	SE 3	WNW 3	0	—	⌒ n, 1, 3.
5	28.0	26.8	27.5	15.5	24.8	18.3	19.5	12.2	12.3	12.4	12.1	93	53	78	9	7	10	SSE 3	WSW 3	SE 1	3.6	≡ n, 1; ⊠, ●⁰ p, 3.
6	29.1	30.0	28.6	15.9	19.0	15.1	16.7	15.0	11.9	10.2	12.1	88	63	94	9	9	10	0	N 3	0	6.1	⊤ n; ● n, a, p, 3.
7	24.6	27.9	30.2	17.8	15.2	15.1	16.0	13.6	9.0	11.2	11.7	60	87	91	9	10	9	ESE 6	ESE 3	0	4.1	● n,a,2,p,3; ⊤ a; ≡⁰a,p.
8	29.5	29.6	31.6	13.1	14.6	15.2	14.3	12.3	9.5	10.9	12.0	86	88	93	10	10	10	0	ESE 3	NE 2	16.2	● n, 1, 2, p, 3.
9	31.8	33.1	34.4	14.0	18.0	12.6	14.9	12.4	10.6	8.8	10.0	90	58	93	10	8	1	N 4	NE 5	0	0.2	● n, a.
10	35.0	35.6	37.1	9.6	19.5	11.0	13.4	7.2	8.3	7.7	9.0	94	46	92	0	5	0	ESE 2	NNW 5	SE 3	0.0	⌒² n, 1; ●, ⊤ p; ≤ 3.
11	38.1	38.7	39.7	10.9	18.5	12.0	13.8	8.3	8.9	8.0	9.6	92	52	93	10	7	4	SE 2	NNW 3	SE 2	0.1	⌒ n; ● a, p; ⌒ p.
12	39.6	39.2	39.0	9.1	18.2	13.6	13.6	6.8	7.7	6.2	8.8	91	40	76	0	6	5	SSE 3	NNW 2	SSE 2	—	⌒ n, 1, 3.
13	38.3	38.3	40.0	8.7	16.4	6.6	10.6	6.5	7.5	6.5	5.2	89	47	71	5	6	0	SSE 2	NNW 7	SE 2	—	⌒² n, 1.
14	40.4	40.1	40.9	6.8	15.6	7.5	10.0	3.2	5.8	4.3	6.9	78	33	89	10	2	0	SE 2	N 1	SE 2	—	⌒ n, 1, 3.
15	40.4	39.8	39.5	6.3	19.6	10.4	12.1	3.7	6.5	6.6	8.7	91	40	93	0	0	1	SE 3	N 2	SE 3	—	⌒ n, 1, 3.
16	39.1	38.8	39.6	9.8	20.2	12.8	14.3	7.7	8.3	10.1	10.5	92	57	96	3	6	0	SE 2	NW 2	SE 2	3.1	⌒² n, 1; ● p.
17	39.3	39.0	38.8	9.7	22.5	11.2	14.5	7.7	8.5	6.4	9.3	95	32	94	0	1	4⁰	SE 3	NNW 2	SE 3	—	⌒ n, 1, 3.
18	37.2	36.1	36.5	9.3	20.3	11.4	13.7	7.1	7.9	9.1	8.8	91	52	88	4⁰	7	6	SSE 2	NW 3	SSE 2	1.2	⌒⁰ 3.
19	36.0	37.0	38.9	11.9	15.4	11.2	12.8	9.1	10.0	6.7	7.4	97	52	74	10	9	9	WNW 3	NNW 5	0	0.2	● n, 1, a.
20	39.9	40.3	39.9	6.9	12.7	11.1	10.2	5.6	6.7	5.8	7.3	90	52	74	2	2	6	0	NW 3	ESE 2	0.4	⌒ n, 1.
21	38.8	38.8	38.3	12.8	17.4	13.5	14.6	9.9	10.0	8.6	9.3	91	58	81	10	10	10	0	W 3	0	—	● n.
22	36.9	36.8	35.8	12.1	16.9	12.5	13.8	11.9	9.4	9.7	9.8	90	68	91	10	10	5	0	W 4	0	5.6	
23	34.9	39.0	42.7	12.8	8.6	5.5	9.0	4.6	9.8	7.4	5.2	90	89	77	10	10	0	S 2	N 4	ESE 2	1.7	● n, 1, a.
24	44.3	44.0	43.6	0.2	13.0	3.4	5.5	— 1.2	4.3	2.9	5.3	91	26	92	0	2	2⁰	SSE 3	NNW 4	SSE 3	—	⌣² n, 1; ⌒⁰ 3.
25	43.1	42.3	41.7	1.9	17.2	5.0	8.0	— 0.3	4.6	4.6	5.7	88	32	87	0	0	0	SSE 3	N 3	SE 3	—	⌣ n, 1; ⌒⁰ 3.
26	40.2	39.4	38.4	3.2	18.7	6.6	9.5	1.1	4.9	6.2	6.3	85	39	87	0	0	0	SE 2	ENE 5	SE 2	—	⌣ n, 1; ⌒⁰ 3.
27	38.2	37.4	37.2	4.1	19.9	7.5	10.5	1.8	5.5	7.1	6.9	90	42	89	0	0	0	SSE 2	NE 4	SE 2	—	⌒ n, 1, 3.
28	37.1	37.2	38.7	5.0	20.9	7.0	11.0	2.6	5.6	6.6	6.1	86	36	81	0	2	0	SSE 3	ENE 3	SE 3	—	⌒ n, 1, 3.
29	39.7	39.6	40.2	5.6	22.7	9.4	12.6	4.1	5.9	5.2	6.1	86	25	70	1	4	0	SE 3	ENE 4	SE 3	—	⌒ n, 1, 3.
30	40.1	39.4	39.6	14.6	18.7	5.9	13.1	5.9	5.9	7.0	6.1	48	44	88	0	0	0	SE 4	ENE 4	SSE 3	—	∽⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	736.5	736.5	737.0	10.4	19.0	11.3	13.6	7.4	8.0	7.9	8.8	84	49	85	4.1	4.7	3.1	2.4	3.4	1.7	42.5	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	739.0	739.4	3.4	19.9	6.6	10.0	1.8	5.4	7.1	6.6	93	42	91	0	0	0	SE 3	NE 4	SE 3	—	⌒² n, 1.
2	38.6	37.0	36.9	3.0	22.5	6.9	10.8	1.8	5.3	6.8	6.8	93	34	91	0	0	0	SE 4	ENE 3	SE 3	—	⌒ n, 1, 3.
3	36.1	35.8	36.9	3.9	20.7	10.5	11.7	2.1	5.9	8.1	8.9	97	45	94	4	6	4	SE 3	WSW 3	0	—	⌒² n, 1.
4	38.2	39.9	41.3	8.7	18.0	8.7	11.8	6.1	6.2	6.8	4.8	74	44	58	6	1	0	SE 3	ENE 4	ESE 6	—	⌒ n, 1.
5	42.8	43.6	44.6	7.4	12.4	4.2	8.0	4.2	4.9	4.8	5.0	64	45	80	0	0	0	SE 4	NE 5	0	—	⌒⁰ 3.
6	43.9	43.2	42.9	6.5	14.5	1.7	7.6	0.0	4.9	4.1	4.3	68	34	84	0	0	0	ESE 3	ENE 5	SE 3	—	⌣ n, 1.
7	40.9	39.4	39.2	— 1.2	20.0	3.4	7.4	— 2.5	3.7	4.1	5.2	87	24	90	0	0	0	SE 3	NE 3	SE 3	—	⌣² n, 1; ⌒ 3.
8	38.9	38.3	39.2	0.3	20.4	4.2	8.3	— 0.9	3.6	2.9	4.9	75	17	79	0	0	0	SE 4	WNW 3	SE 3	—	⌣ n, 1; ⌒⁰ 3.
9	39.3	39.1	40.0	1.9	20.3	6.1	9.4	— 0.8	4.1	4.8	5.9	78	27	85	0	0	0	SE 3	NW 4	SSE 3	—	⌣ n, 1.
10	40.3	39.9	40.2	2.7	21.3	5.9	10.0	0.9	4.7	4.8	6.1	84	26	88	0	0	0	SE 4	NW 3	SSE 3	—	⌣ n, 1; ⌒⁰ 3.
11	40.1	39.9	40.6	2.2	21.5	7.1	10.3	1.2	4.9	4.9	6.3	91	26	84	0	0	0	SE 3	NNW 3	SE 3	—	⌣ n, 1.
12	40.4	40.1	40.8	3.8	21.0	8.7	11.2	3.0	5.4	6.4	7.0	90	35	84	0	0	0	SE 4	NNW 4	SE 3	—	⌒ n, 1.
13	40.6	40.1	41.0	6.6	22.1	9.2	12.6	5.1	6.5	6.8	7.2	90	35	83	6	2	0	SE 3	NNW 4	SE 3	0.0	⌒ n, 1, 3; ●⁰, ⊤ p.
14	41.1	41.0	41.4	7.7	22.3	9.1	13.0	5.6	7.1	7.0	7.3	90	36	86	6	3	0	SE 3	NE 4	SE 3	—	⌒⁰ n, 1.
15	41.2	41.0	40.5	6.2	19.5	7.7	11.1	5.6	6.6	6.7	5.9	93	40	75	0	0	0	0	ENE 5	SE 2	—	⌒ n, 1, 3.
16	39.1	38.5	38.8	13.8	18.9	5.2	12.6	4.9	4.7	7.4	6.0	41	46	90	0	0	0	ESE 5	ENE 4	ESE 1	—	⌒⁰ 3.
17	38.2	37.9	39.0	0.6	16.7	5.1	7.5	0.2	4.6	6.8	6.1	96	49	92	0	0	0	SE 3	N 4	SE 3	—	⌣ n, 1; ⌒⁰ 3.
18	39.8	39.7	41.1	4.4	17.8	13.3	11.8	2.2	5.8	7.0	6.3	93	47	55	0	0	0	0	ENE 5	ESE 4	—	⌒² n, 1; ∽ 3.
19	40.8	41.3	41.8	0.8	20.7	8.8	10.1	0.6	4.5	6.5	6.3	92	36	74	0	0	0	SE 3	SE 5	ESE 2	—	⌣ n, 1; ∽⁰ a, 2, p; ⌒ 3.
20	41.1	40.9	41.5	3.0	19.7	7.2	10.0	2.3	5.3	6.4	6.0	93	38	79	0	4	4	SE 4	NW 2	SE 3	—	⌒ n, 1; ∽⁰ a, 2, p.
21	39.7	38.9	39.0	4.1	16.7	5.4	8.7	3.1	5.6	7.3	6.3	92	52	94	7	8	1	SE 3	NNW 3	SE 3	—	⌒ n, 1, 3.
22	39.0	37.9	37.9	1.7	18.0	7.3	9.0	1.3	5.1	7.6	6.8	98	50	89	0	0	0	SE 3	NE 5	0	—	⌒ n, 1, 3; ∞ a, 2, p.
23	37.1	36.6	37.4	9.2	14.7	11.1	11.7	1.4	6.9	6.4	6.5	80	52	66	0	3	0	ESE 4	NE 6	ESE 7	—	⌒ n, 1.
24	36.7	37.3	37.9	10.1	15.9	11.7	12.6	9.1	6.4	6.6	4.9	69	49	47	1	0	0	ESE 7	ENE 5	ESE 3	—	
25	37.9	37.9	39.9	— 0.2	19.3	4.0	7.7	— 1.2	3.8	5.7	4.9	85	35	80	0	0	0	SE 3	ENE 4	SE 4	—	⌣ n, 1.
26	39.4	38.6	38.5	— 0.7	17.9	3.9	7.0	— 1.5	4.1	4.5	5.6	93	30	92	0	0	0	SE 4	NW 2	SE 3	—	⌣ n, 1; ⌒⁰ 3.
27	37.6	36.9	37.2	— 0.9	16.2	4.0	6.4	— 1.7	3.9	6.9	5.8	90	51	95	0	0	0	ESE 3	NNW 3	SE 2	—	⌣ n, 1; ∽ a, 2, p; ⌒ 3.
28	38.1	38.0	38.6	0.4	18.0	7.3	8.6	— 0.5	4.0	5.9	6.7	84	39	88	0	6	0	SE 4	N 2	SE 4	—	⌣ n, 1.
29	36.8	35.5	33.1	6.4	20.8	18.4	15.2	4.9	6.7	8.0	8.1	93	45	52	8	10	6	SSE 3	SSE 4	SSW 4	2.7	⌒ n, 1; ●⁰ p.
30	31.8	32.8	33.0	13.7	16.9	7.6	12.7	7.6	10.1	9.4	6.6	87	66	85	8	5	4⁰	WSW 2	W 4	SSE 2	—	● n; ⌒ 3.
31	31.7	31.0	30.8	5.0	19.3	6.3	10.2	4.4	5.9	5.7	5.9	90	35	83	2	0	0	SE 3	WSW 3	SE 2	—	⌒ n, 1, 3; ≤ p.
Срд. Moy.	738.9	738.6	739.0	4.3	18.8	7.3	10.1	2.3	5.4	6.3	6.2	85	40	81	1.5	1.5	0.6	3.3	3.8	2.8	2.7	

Кучукъ-Тотайкой. 1907. Koutchouk-Totaïkoï.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.3	728.0	728.9	6.0	13.3	8.3	9.2	5.1	5.9	8.2	7.8	85	73	96	6	10	10	SE 4	0	NNW 7	4.4	⚍ n, 1; ●⁰ a, p, 3.
2	31.2	32.1	32.8	4.8	8.6	5.3	6.2	4.4	6.2	6.0	6.1	97	71	92	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NNW 2	2.6	● n, 3; ≡ n, 1.
3	33.8	34.3	35.1	− 1.1	− 0.6	− 2.8	− 1.5	− 3.2	3.9	3.1	3.0	91	71	80	10	10	10	NE 5	NE 4	E 2	0.3	● n; ✳ n, p, 3.
4	34.6	35.1	36.1	− 5.8	− 0.9	− 3.4	− 3.4	− 6.0	2.5	2.5	3.3	85	57	93	9	0	10	0	NNE 2	0	0.9	✳ p, 3.
5	37.8	37.8	37.3	− 8.2	− 3.6	− 4.5	− 5.4	− 10.2	2.1	2.5	2.6	85	70	81	10	1	10	0	W 3	0	—	✳⁰ n.
6	36.0	36.5	40.1	− 9.0	− 2.0	− 8.2	− 6.4	− 9.0	2.0	2.2	2.2	87	56	90	6	9	10	0	NNW 3	NNE 5	0.9	⊔²n,1; ✳ a, p, 3; ⊹p,3.
7	43.7	45.0	45.8	− 9.6	− 4.6	− 10.1	− 8.1	− 10.5	1.9	1.7	1.7	92	54	82	4	0	7	NE 2	N 3	SSE 3	0.0	✳⁰ n, a; ⊔ 3.
8	43.4	43.0	42.3	− 0.3	2.5	1.2	1.1	− 10.5	3.2	3.7	4.1	71	67	81	10	10	9	SE 2	S 2	SE 2	—	
9	43.1	43.6	44.6	− 0.2	7.2	2.5	3.2	− 0.5	4.3	4.8	4.9	93	64	89	6	4	10	SE 3	0	0	0.0	●⁰ p.
10	44.2	42.9	41.3	− 1.3	9.9	− 0.6	2.7	− 1.6	3.8	4.5	4.1	91	50	93	6	6	1	SE 3	WNW 4	SE 3	—	⊔ n, 1, 3.
11	38.5	36.1	35.4	− 4.3	13.9	8.2	5.9	− 4.5	3.1	4.9	7.1	95	42	88	1	8	10	SE 3	S 4	SE 2	0.9	⊔² n, 1; ●⁰ p.
12	35.6	36.7	37.5	7.4	10.1	4.2	7.2	4.2	7.6	6.2	5.9	99	67	95	10	3	10	NW 3	W 3	0	0.1	● n,1; ≡ n,1,a; ∞a,2,p.
13	35.5	32.4	28.3	3.3	15.3	12.5	10.4	2.6	5.3	7.0	7.9	92	55	73	6	7	10	SSE 3	ESE 4	E 5	2.2	●⁰ n, p, 3.
14	24.9	26.0	27.4	12.6	11.2	7.7	10.5	7.6	9.3	9.0	7.7	87	92	99	5	10	10	SE 2	WSW 3	NW 3	0.6	● n; ≡ a, 2, p, 3.
15	27.4	26.0	25.6	5.9	13.0	9.1	9.3	5.6	6.9	7.9	8.0	99	71	93	10	8	10	NW 2	WSW 3	0	17.5	≡ n, 1; ● p.
16	23.7	24.1	27.0	7.0	7.1	6.1	6.7	6.1	7.3	6.7	6.5	98	88	93	10	10	10	0	ENE 2	E 2	5.0	● n, 1, a, p.
17	29.5	31.3	33.1	1.4	1.8	0.9	1.4	0.1	4.8	4.6	4.3	94	88	87	8	10	10	E 4	ENE 3	ESE 4	0.9	● p.
18	34.3	35.0	36.7	1.2	7.8	1.1	3.4	0.1	4.5	5.9	4.8	91	75	96	8	9	2	0	NNW 3	0	—	
19	37.4	37.1	38.1	− 0.5	5.4	0.8	1.9	− 1.2	4.4	5.0	4.2	100	73	85	2	1	10	0	NE 3	E 3	-	⊔² n, 1.
20	38.1	37.4	37.4	− 1.2	1.3	− 1.6	− 0.5	− 1.8	3.6	4.1	3.7	86	82	91	3	10	5	0	NE 5	E 2	—	⊔ 3.
21	37.5	37.1	37.8	0.1	4.3	2.6	2.3	− 2.2	4.3	4.6	4.8	93	74	85	7⁰	9	10	0	ENE 5	ENE 3	—	≡ n.
22	38.9	39.4	40.7	2.9	4.8	1.8	3.2	1.8	4.8	5.5	4.8	85	86	91	10	10	10	0	0	NNW 2	—	
23	41.3	41.3	41.2	2.3	5.1	1.9	3.1	1.6	5.2	5.4	4.7	96	83	90	10	10	10	0	NNW 2	NNW 2	—	≡ n.
24	39.6	38.5	38.3	− 0.1	9.5	3.0	4.1	− 1.0	4.6	6.2	5.5	100	70	96	10	7	7	NW 1	NNW 4	SE 2	0.1	≡² n, 1, a; ∞2, p; ⚍3.
25	38.2	38.3	38.8	5.6	8.2	3.2	5.7	2.0	6.4	6.9	5.6	94	85	97	10	10	5	0	N 3	NNW 1	—	∞ a, 2; ≡⁰ p, 3.
26	38.6	38.3	38.9	1.1	9.2	3.8	4.7	0.8	5.0	6.8	6.0	100	79	100	1	5	10	SE 2	NNW 3	SE 2	0.1	⊔ n, 1; ≡² p, 3.
27	38.5	38.0	39.5	− 0.6	10.8	1.4	3.9	− 1.3	4.2	6.4	5.0	95	67	98	7	4	0	SE 3	NNW 2	SE 3	—	≡ n; ⊔ n, 1; ⚍ 3.
28	40.6	40.2	40.4	− 1.2	6.5	1.4	2.2	− 1.5	4.0	6.6	5.1	95	91	100	10	10	9	SE 2	NNW 3	SE 1	0.2	⊔² n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
29	40.8	40.0	39.2	0.6	6.6	4.8	4.0	− 1.7	4.8	6.7	6.2	100	93	97	10	10	10	SSE 3	SW 1	WSW 2	0.4	≡² n, 1, a, p.
30	36.2	34.5	29.0	6.2	8.0	6.6	6.9	4.4	6.4	6.2	6.4	90	78	88	10	10	10	SW 4	WSW 4	SSW 5	4.1	● n, a, p, 3.
Срд. Moy.	736.4	736.2	736.5	0.8	6.3	2.2	3.1	− 0.7	4.7	5.4	5.1	92	72	91	7.5	7.4	8.5	1.8	2.9	2.3	41.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.9	728.2	733.1	1.2	− 3.1	− 4.2	− 2.0	− 4.4	4.8	3.2	2.9	96	89	87	10	10	4	NW 6	NW 14	NNW 2	1.1	●, ⚍ n; ✳, ⊹ a, 2, p; △2.
2	38.0	38.0	37.7	− 6.8	− 2.8	− 3.9	− 4.5	− 6.8	2.2	2.8	2.8	82	73	81	10	8	9	NW 1	WNW 5	NW 4	0.3	✳⁰ n, 1, a, 3.
3	38.9	38.8	36.6	− 3.7	0.0	− 3.1	− 2.3	− 7.5	2.8	3.4	2.7	81	74	73	9	6	9	WNW 3	WSW 2	SE 3	—	
4	33.9	34.5	36.2	− 1.0	5.2	− 2.3	0.6	− 4.6	3.0	3.7	3.3	71	56	84	10	1	0	SSE 1	S 1	SE 2	—	⊔ 3.
5	37.0	36.4	36.3	− 1.5	8.2	8.3	5.0	− 3.7	3.4	5.4	6.1	81	66	74	10	10⁰	5	SE 3	ESE 5	ESE 6	1.7	⊕ a, 2, p; ●⁰ p.
6	35.6	35.2	35.9	8.4	14.4	7.2	10.0	6.8	7.2	7.6	7.0	88	62	93	10	8	5	0	WSW 3	SSE 1	0.5	● n, p.
7	37.3	36.7	35.3	1.9	15.3	5.2	7.5	1.6	5.2	6.5	5.6	98	51	84	0	2	1	SSE 3	SW 4	0	—	⊔ n; ⚍ 3.
8	34.8	33.5	34.2	5.8	17.8	6.8	10.1	4.2	5.1	5.5	6.0	75	36	81	5	5	10	SE 3	SW 2	SSE 2	1.5	⊔ n; ⊕ a; ⚍⁰ 3.
9	33.9	33.5	32.9	9.9	12.7	8.8	10.5	4.4	8.1	8.0	7.5	89	74	89	10	9	10	0	S 3	SSE 1	2.4	● n, a, p.
10	32.3	32.8	34.5	9.9	10.9	7.5	9.4	7.4	8.0	7.5	7.3	88	77	94	10	10	10	SW 3	WSW 2	NW 2	1.3	● n, 1, p, 3.
11	35.5	35.8	37.0	0.4	10.7	1.6	4.2	0.0	4.7	5.6	5.0	99	58	96	1	1	4⁰	SSE 1	WNW 2	SSE 3	—	● n; ≡⁰ p.
12	37.6	37.0	36.7	− 1.6	10.8	4.6	4.6	− 1.8	3.8	5.4	5.4	93	56	86	2	5	10	SE 3	SW 3	SE 2	—	⊔² n, 1.
13	35.5	34.6	34.0	8.6	11.3	10.3	10.1	4.1	6.5	7.3	7.7	78	73	82	10	10	10	SE 4	SSW 5	SW 4	0.4	●⁰ p.
14	32.1	29.8	25.5	11.0	12.3	13.6	12.4	10.1	7.7	8.1	6.8	79	76	59	10	10	7	S 4	SSE 4	S 5	7.5	● 1, a, p, 3.
15	25.9	25.9	26.1	9.6	12.3	12.0	11.3	8.8	7.4	6.6	5.7	83	62	55	6	8	5	SW 6	SSW 5	SSW 6	0.3	● n.
16	24.3	24.9	29.3	11.6	9.8	3.6	8.3	3.6	6.3	7.9	5.7	62	87	97	5	10	10	S 7	WSW 8	WNW 3	4.0	● n, a, 2, p.
17	33.7	35.4	38.0	1.4	− 1.4	− 9.5	− 3.2	− 9.5	4.9	4.0	2.0	96	95	90	10	10	10	NNW 3	N 3	N 5	0.1	≡ n, 1, a, p; ✳⁰ 3.
18	40.2	41.6	43.2	− 13.2	− 12.9	− 13.2	− 13.1	− 14.3	1.3	1.3	1.3	80	78	79	10	3	10	N 3	N 3	N 3	0.1	✳⁰ n, a, p, 3.
19	42.4	39.4	36.4	− 18.2	− 4.0	− 5.0	− 9.1	− 18.3	0.9	1.3	2.3	82	40	73	0	4	10	SE 2	S 1	SE 4	2.6	
20	31.0	31.4	32.3	0.5	0.9	0.4	0.6	− 5.0	4.6	4.3	4.6	95	86	98	10	10	10	WSW 3	W 1	WSW 3	7.3	✳ n, 1, p, 3; △ p.
21	36.1	39.2	40.1	− 7.1	− 7.6	− 9.4	− 8.0	− 14.0	2.3	1.7	1.7	86	67	77	10	1	3	N 3	0	SE 3	0.1	✳⁰ a.
22	37.7	36.1	34.0	3.9	7.6	5.9	5.8	− 9.4	5.2	5.7	5.4	85	73	78	10	5	10⁰	S 3	SSW 5	SW 4	0.1	⊽ p, 3.
23	34.6	36.5	41.1	4.3	1.8	− 4.9	0.4	− 5.0	6.1	4.6	2.5	98	88	80	10	10	9	WSW 1	NW 10	NW 6	1.0	●⁰ a.
24	43.9	43.7	43.9	− 11.2	− 6.9	− 7.8	− 8.6	− 11.2	1.6	2.1	2.1	85	77	85	10	8	10	NNW 1	NE 3	0	—	✳⁰ n; ⊔ 3.
25	42.1	41.2	41.5	− 4.3	− 0.9	− 1.5	− 2.2	− 7.8	2.8	3.3	3.5	86	75	82	10	8	9	0	NW 1	SSE 3	—	
26	40.9	40.0	39.7	− 2.1	4.4	− 4.0	− 0.6	− 4.1	3.3	3.1	2.7	82	50	79	5	5	10⁰	SE 4	ESE 3	0	—	⊕ 2, p; ⊔ 3.
27	38.8	38.5	39.6	− 4.2	3.9	− 2.2	− 0.8	− 5.1	2.6	3.9	3.4	77	64	86	9	9	1	SSE 3	NW 3	SE 2	—	⊔ n, 1, 3; ∞ a, 2, p.
28	39.1	38.1	36.9	1.2	6.3	− 0.8	2.2	− 2.8	3.9	4.2	3.9	77	59	89	10	10	0	SE 2	NNW 2	SSE 3	—	∞⁰ a, 2, p; ⊔⁰ 3.
29	34.0	32.4	30.8	− 1.2	11.2	0.4	3.5	− 2.4	3.6	3.9	3.7	85	39	77	2	3	0	SE 4	SE 4	SE 4	—	⊔ n, 1, 3.
30	28.4	27.1	27.5	− 0.9	9.2	− 0.1	2.7	− 2.1	3.5	3.8	4.0	80	43	87	10⁰	8	2	SE 3	NW 3	SE 3	—	⊔ n, 1, 3; ∞ a, 2, p.
31	29.9	32.5	36.9	− 1.8	− 3.2	− 5.2	− 3.4	− 5.3	4.0	3.6	3.1	100	100	100	10	10	9	NNW 3	NNE 3	NNE 3	0.0	≡, ∞⁰n, 1, a, 2, p; △⁰2.
Срд. Moy.	735.2	735.1	735.6	0.3	5.0	0.6	2.0	− 3.0	4.4	4.7	4.3	85	68	83	7.9	7.0	6.8	2.8	3.6	3.0	32.3	

Магарачъ. 1907. Magaratch.

Широта — Latitude: 44° 32′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 34° 13′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	752.7	752.2	1.5	4.9	3.3	3.2	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7	6	7	WSW 17	WSW 9	SW 7	0.4	⚷ n, 1, a; ✳° a.
2	50.6	51.9	57.3	3.5	6.2	2.3	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	10	7	7	WNW 9	WNW 5	WSW 9	0.2	⚷, ✳° a.
3	60.9	61.7	61.4	2.8	6.0	7.8	5.5	0.9	—	—	—	—	—	—	3	10	9	0	NNW 1	W 3	—	
4	59.5	58.4	58.1	8.6	11.5	7.8	9.3	7.4	—	—	—	—	—	—	2	1	1	0	0	0	—	
5	58.0	58.8	60.3	9.6	10.4	10.1	10.0	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.5	⚶ 1; ●° 2, p.
6	60.8	60.3	58.6	9.1	12.1	9.1	10.1	8.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	0	0	12.0	●° p, 3.
7	54.8	54.7	59.6	8.5	6.0	4.8	6.4	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 3	SSE 3	14.9	● n, 1, a, 2, p.
8	63.0	63.1	60.9	2.2	3.0	1.6	2.3	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NNE 3	N 3	NNE 12	—	
9	57.4	57.9	58.2	3.4	5.7	4.8	4.6	1.2	—	—	—	—	—	—	9	9	10	ENE 7	ENE 1	0	—	⚷ n.
10	56.5	55.2	52.4	4.8	7.7	4.4	5.6	3.9	—	—	—	—	—	—	3	9	4	0	0	SSW 5	—	
11	48.8	49.0	52.8	4.2	2.6	0.4	2.4	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 5	WNW 1	SSW 5	1.5	⚷ n; ✳ 2.
12	56.5	58.0	59.2	— 1.5	2.5	0.3	0.4	— 2.8	—	—	—	—	—	—	1	2	2	0	W 5	0	—	⚷ n.
13	58.9	55.9	54.6	1.1	4.7	3.9	3.2	0.1	—	—	—	—	—	—	5	10	10	WNW 1	WSW 3	SW 7	1.3	✳ 2.
14	50.8	50.4	55.2	4.9	5.4	3.5	4.6	2.0	—	—	—	—	—	—	10	7	1	SW 12	WNW 5	0	5.1	● n, 1, a, p.
15	56.7	56.9	55.5	3.0	6.4	4.0	4.5	2.2	—	—	—	—	—	—	9	9	2	SSW 7	0	SW 1	1.3	
16	50.3	50.1	52.1	4.1	1.8	1.1	2.3	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	WSW 9	WSW 9	WSW 3	5.5	● n; △ 1, a; ✳ 2.
17	50.1	51.6	56.4	— 0.2	4.4	— 0.9	1.1	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	2	10	0	WSW 5	0	—	✳ n.
18	57.9	57.3	56.5	— 6.3	— 0.1	— 1.6	— 2.7	— 7.4	—	—	—	—	—	—	4	2	2	WSW 17	WNW 9	NW 1	2.0	⚷ n, 1, a.
19	51.8	52.1	52.8	— 1.3	2.6	— 0.8	0.2	— 2.1	—	—	—	—	—	—	5	10	8	0	N 1	N 3	—	✳ n.
20	54.9	54.4	54.8	— 2.0	— 1.6	— 2.3	— 2.0	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9	9	2	NE 7	NNE 5	0	—	
21	54.9	53.1	52.5	— 4.8	0.6	— 3.0	— 2.4	— 5.7	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	WSW 3	NNE 3	1.2	✳ 2, p.
22	50.9	53.8	59.1	— 5.9	— 6.0	— 5.3	— 5.7	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 12	NE 5	NE 3	1.6	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
23	68.0	71.9	77.8	— 8.7	— 3.9	— 11.0	— 7.9	— 12.5	—	—	—	—	—	—	3	2	0	NNE 3	ENE 3	NNE 1	—	✳ n.
24	80.1	79.9	79.5	— 7.4	0.2	— 3.6	— 5.6	— 12.1	—	—	—	—	—	—	10	4	7	N 3	0	0	—	
25	76.8	75.3	72.5	— 2.6	4.7	1.0	1.0	— 4.7	—	—	—	—	—	—	6	3	10	0	SSW 3	0	—	
26	68.1	65.3	62.1	1.1	3.6	2.0	2.2	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
27	58.5	56.9	55.3	2.6	4.1	2.5	3.1	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
28	53.0	52.3	50.2	3.6	5.9	4.5	4.6	2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	11.2	● 3.
29	52.3	54.5	54.9	2.0	2.7	1.0	1.9	0.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WSW 3	SSW 12	0	—	● n.
30	54.7	55.7	55.2	1.6	3.7	4.5	3.3	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	N 1	—	
31	51.5	49.4	49.6	7.0	9.2	5.4	7.2	4.3	—	—	—	—	—	—	3	10	5	NE 1	NNE 5	NNE 1	—	
Срд. Moy.	757.4	757.4	758.0	1.6	4.1	2.0	2.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	6.6	3.7	3.0	2.2	58.7	

Высота — Altitude: 74.6 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.04 mm**

1	751.9	753.2	755.3	5.5	9.9	6.9	7.4	4.2	—	—	—	—	—	—	10	3	10	0	0	0	—	
2	56.5	58.0	59.2	6.3	8.7	5.5	6.8	5.2	—	—	—	—	—	—	5	9	2	NNE 1	NE 3	0	—	
3	59.6	59.4	59.7	6.6	12.8	7.5	9.0	4.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NNE 5	NE 9	0	—	
4	59.0	59.4	59.7	4.2	6.0	3.0	4.4	2.9	—	—	—	—	—	—	1	10	4	0	0	0	—	∨ a.
5	59.2	58.7	58.2	3.7	3.6	1.3	2.9	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	ENE 1	0	—	
6	57.8	57.7	59.7	— 0.3	3.5	— 1.0	0.7	— 1.8	—	—	—	—	—	—	2	2	4	ENE 9	ENE 12	0	—	∨ a.
7	60.0	61.7	62.7	0.4	2.0	1.4	1.3	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	3	0	ENE 7	0	—	∨ a.
8	63.6	63.6	63.7	— 0.9	1.1	— 0.3	0.0	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9	2	4	NNE 7	NE 7	NNE 1	—	⚷ n.
9	61.5	60.9	59.9	— 2.6	4.1	— 3.2	— 0.6	— 3.7	—	—	—	—	—	—	3	1	2	0	NE 17	NE 17	—	∨ a; ⚷ 2, p, 3.
10	59.2	60.2	58.1	6.8	— 5.0	— 6.4	— 6.1	— 8.2	—	—	—	—	—	—	3	3	2	NE 17	NE 17	NE 17	—	⚷ n, 1, a, 2, p, 3.
11	55.3	53.5	53.5	— 6.3	— 0.8	— 3.2	— 3.4	— 7.2	—	—	—	—	—	—	2	7	2	NE 3	NE 17	NE 17	0.0	⚷ n. 2, p, 3.
12	53.3	53.1	53.1	— 4.2	— 2.3	— 2.7	— 3.1	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	0	0	1.7	✳° n, a; ⚷ n.
13	53.1	53.7	56.0	— 1.7	0.8	— 3.7	— 1.5	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NNE 1	E 3	E 1	1.9	✳ n, 1, a.
14	58.1	59.6	60.4	— 1.7	1.1	— 1.3	— 0.6	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	NNE 5	0	0.2	✳ n, p.
15	60.1	59.1	56.7	0.3	1.4	0.5	0.7	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	6.2	✳ n, 2, p, 3.
16	54.1	54.0	55.9	1.2	3.9	— 0.6	1.5	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	W 5	0	4.0	✳ n, 2; ● a.
17	55.8	55.7	53.2	— 0.6	1.0	0.3	0.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNE 1	0	0.6	
18	48.8	46.6	46.0	— 0.7	3.1	2.0	1.5	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNE 1	0	—	△ n.
19	46.8	48.4	51.4	1.6	5.3	2.5	3.1	0.7	—	—	—	—	—	—	10	9	2	0	0	0	—	
20	53.2	55.0	53.0	1.0	6.9	3.5	3.8	0.4	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NW 1	0	WNW 1	—	
21	51.8	51.3	49.0	3.7	6.3	3.6	4.5	2.7	—	—	—	—	—	—	9	9	1	WSW 3	0	0	—	
22	47.0	45.1	44.7	4.7	10.5	6.2	7.1	2.3	—	—	—	—	—	—	7	10	7	0	SSE 5	0	1.5	∨ 1, a; ● p.
23	47.7	50.9	54.3	5.2	8.5	3.0	5.5	1.8	—	—	—	—	—	—	4	9	1	WNW 3	WNW 3	SW 3	0.1	⊖ n; ✳°, ●° p.
24	54.9	54.5	51.8	4.2	2.9	1.8	3.0	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	13.2	● a, 2, p, 3; ✳ a.
25	51.6	51.7	53.9	3.3	6.3	3.4	4.3	1.7	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	0	0	2.1	● n, p, 3.
26	56.4	57.1	56.9	2.1	3.3	1.3	2.2	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	NE 7	NNE 1	—	● n.
27	54.4	52.4	51.0	1.4	6.2	3.5	3.7	0.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	SSW 9	0	1.3	
28	49.5	51.2	54.7	4.3	5.5	1.1	3.6	0.6	—	—	—	—	—	—	10	6	10	WSW 5	WSW 9	0	1.4	● n, a; ✳ a; △ 2.
Срд. Moy.	755.0	755.1	755.4	1.2	4.2	1.3	2.2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	4.9	2.1	4.9	2.1	54.2	

Мартъ.— Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	754.0	754.7	− 1.0	3.3	− 1.9	0.1	− 2.2	—	—	—	—	—	—	8	6	3	WNW 1	WSW 5	NW 5	—	✳ n.
2	55.3	55.0	55.1	− 2.6	1.7	− 0.3	− 0.4	− 3.1	—	—	—	—	—	—	3	8	10	NW 3	0	0	—	
3	55.6	57.5	60.1	− 1.2	0.7	− 1.0	− 0.5	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 1	0	0.8	✳⁰ p.
4	62.3	63.9	64.3	− 1.0	1.1	0.1	0.1	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	4.2	✳ n, 1, a, 2.
5	64.1	64.5	65.2	− 1.0	1.8	0.3	0.4	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	0	NNE 3	NNE 1	1.2	✳ n, 1, a.
6	63.5	61.7	59.9	1.5	2.9	2.4	2.3	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	0	NNE 3	—	
7	57.0	56.3	55.7	3.3	6.6	4.6	4.8	1.1	—	—	—	—	—	—	3	3	2	NNE 5	NE20	NE 7	—	⸗ n; a, 2, p.
8	54.9	54.9	55.8	1.9	2.1	2.5	2.2	0.3	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	ENE 3	0	—	
9	55.0	54.9	54.7	3.3	4.4	3.0	3.6	2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 1	0	—	
10	54.1	53.4	52.3	2.3	7.1	2.5	4.0	1.3	—	—	—	—	—	—	10	4	0	ESE 1	SSE 1	0	—	
11	49.5	48.3	49.1	2.1	7.6	3.7	4.5	1.2	—	—	—	—	—	—	8	10	0	NNE 1	ENE 5	NNE 1	—	
12	52.7	54.7	55.4	4.9	9.5	5.2	6.5	2.9	—	—	—	—	—	—	0	1	2	0	0	0	—	∨ I, a.
13	54.2	53.0	51.5	6.1	8.9	6.6	7.2	4.1	—	—	—	—	—	—	1	4	3	0	E 3	0	—	
14	48.4	48.2	49.5	8.1	9.1	6.3	7.8	5.8	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	S 1	E 7	0.2	
15	48.0	46.3	46.2	4.5	12.0	10.1	8.9	4.4	—	—	—	—	—	—	4	1	5	0	NE20	NE20	4.6	●⁰n; ⚍ a; ⸗ a, 2, p, 3.
16	47.9	49.6	48.8	5.2	6.5	9.2	7.0	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 3	NNE 1	9.8	● n, 3; ⸗ n.
17	47.6	47.7	48.2	5.0	6.7	3.2	5.0	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	NNE 3	SW20	0.8	● n, 1, a; ⸗ n, 3.
18	49.7	50.6	52.4	4.1	5.3	3.9	4.4	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	WSW12	SW12	0	—	⸗ n.
19	53.9	54.0	52.4	5.1	8.6	6.8	6.8	3.4	—	—	—	—	—	—	8	10	10	WNW 5	SSW20	SW20	1.8	⸗ a, 2, p, 3.
20	49.9	53.8	55.8	6.3	9.9	6.3	7.5	5.4	—	—	—	—	—	—	10	9	1	SW20	WSW20	SW 5	—	⸗ n, 1, a, 2, p; ● n.
21	50.4	48.4	52.3	7.1	11.2	7.1	8.5	5.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW20	SW20	NNE 3	—	⸗ 1, a, 2, p.
22	53.5	53.8	53.0	5.0	5.8	4.6	5.1	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.4	●⁰ 2, p.
23	49.7	46.6	46.3	3.4	4.5	3.2	3.7	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 1	ENE 3	0	—	
24	48.7	50.2	52.6	4.7	7.0	5.4	5.7	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SW20	SSE 3	10.1	⸗ a, 2, p; ● p.
25	50.1	51.2	54.0	4.9	8.8	4.8	6.2	3.8	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	WSW20	0	7.3	● n; ⸗ a, 2, p.
26	51.5	48.6	48.1	2.1	2.2	1.6	2.0	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	0	0	8.3	● n, 2, p; ✳ p.
27	51.1	52.0	53.0	3.1	5.2	2.5	3.6	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW20	SW20	SW20	9.1	⸗ 1,a,2,p,3;△²✳²● n,2.
28	51.4	52.8	54.4	1.8	4.7	3.0	3.2	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW20	0	SW20	6.9	⸗ n1ap3 a 2p△2,3✳²p.
29	54.4	54.8	54.6	4.5	5.6	4.6	4.9	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	ESE 3	NNE 1	0.8	⸗ n; △², ● p.
30	52.6	52.0	51.2	5.8	6.6	5.2	5.9	3.3	—	—	—	—	—	—	4	3	10	0	ENE 5	0	—	
31	48.6	47.5	49.2	4.6	6.3	5.2	5.4	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	0	0	—	
Срд. Moy.	752.9	752.9	753.4	3.4	5.9	3.9	4.4	2.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.2	4.0	6.8	4.4	67.3	

Апрѣль.— Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	749.7	750.8	5.7	7.2	6.1	6.3	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	3.1	● 2.
2	51.5	52.7	54.8	4.8	8.8	5.2	6.3	4.5	—	—	—	—	—	—	10	5	10	0	SW17	0	1.8	● 1, a; ⸗ 2.
3	55.6	55.8	55.7	4.9	7.0	4.8	5.6	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 3	0	1.5	● n, 1, a, p.
4	54.7	55.2	55.7	6.4	10.6	6.7	7.9	3.2	—	—	—	—	—	—	1	3	0	0	SW 1	0	—	
5	55.5	55.1	56.0	6.7	8.9	6.2	7.3	3.7	—	—	—	—	—	—	4	7	0	0	ENE 3	0	—	
6	56.2	56.4	55.8	7.1	7.6	5.6	6.8	4.7	—	—	—	—	—	—	1	10	7	0	ENE 9	NE12	—	
7	53.8	52.7	51.4	6.3	8.6	7.6	7.5	3.7	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NNE 9	ENE12	NNE12	—	
8	48.9	50.0	52.5	9.4	8.4	5.3	7.7	4.7	—	—	—	—	—	—	1	1	4	NNE17	NE17	NNE12	—	⸗ 1, a, 2, p.
9	54.3	54.9	56.1	3.8	5.3	3.9	4.3	1.7	—	—	—	—	—	—	3	7	9	NNE 1	ENE 3	NE 1	—	
10	54.3	53.4	53.2	3.4	6.8	4.4	4.9	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	0	0	—	
11	53.2	53.7	54.2	5.6	7.7	6.2	6.5	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 1	0	—	
12	51.5	50.2	49.4	5.4	7.6	4.9	6.0	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	ENE 9	0	5.7	● p, 3.
13	48.3	49.7	50.8	5.5	9.7	6.1	7.1	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	0	0	0.2	● n, a; ≡ 1, a.
14	52.6	54.1	54.4	7.6	8.6	6.7	7.6	4.6	—	—	—	—	—	—	1	10	9	0	0	0	—	
15	50.6	48.4	44.5	8.4	12.2	13.3	11.3	4.8	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	NE 5	NE 3	—	
16	40.6	42.3	44.0	13.2	11.7	9.0	11.3	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.4	
17	45.9	48.0	50.5	8.2	11.5	9.2	9.6	7.5	—	—	—	—	—	—	10	7	10	SW 7	SW 1	0	6.6	● n.
18	51.9	52.6	51.0	9.8	11.8	15.5	12.4	8.2	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	E 1	0	0.2	● n, a; ⊽ 3.
19	48.4	45.6	44.9	13.4	15.2	11.3	13.3	9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WSW 1	—	
20	47.4	46.8	46.3	14.0	12.0	9.1	11.7	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	15.3	● a, p, 3.
21	48.8	53.4	57.0	6.8	7.1	6.4	6.8	5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW17	W17	W 3	—	● n; ⸗ 1, a, 2, p.
22	59.4	60.1	61.5	6.2	10.0	5.5	7.2	5.3	—	—	—	—	—	—	9	10	3	WNW 5	SW 1	0	—	
23	60.2	57.1	51.5	6.7	7.8	10.5	8.3	4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 3	ENE 9	NE12	3.8	
24	43.2	43.3	44.4	10.5	14.6	10.6	11.9	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	● n, 1, a.
25	45.0	46.1	46.7	11.7	10.0	8.0	9.9	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	SSE17	WSW 1	—	⸗ 2, p.
26	47.0	46.9	47.5	7.9	8.8	8.3	8.3	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WSW 3	7.6	●⁰ 2, p.
27	50.3	52.8	54.7	8.9	13.6	6.2	9.6	6.0	—	—	—	—	—	—	9	1	1	SSW 3	SW 3	0	0.2	● 1, a; ⊽ 3.
28	54.3	54.5	55.5	11.5	12.8	10.2	11.5	6.1	—	—	—	—	—	—	5	6	0	0	0	0	—	
29	55.0	55.9	56.1	12.4	13.9	10.8	12.4	8.8	—	—	—	—	—	—	3	1	10	0	0	0	—	
30	56.2	56.5	54.9	12.4	17.0	16.5	15.3	9.7	—	—	—	—	—	—	4	4	2	0	0	0	—	
Срд. Moy.	751.5	751.8	752.1	8.2	10.1	8.0	8.8	5.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.8	2.2	4.3	2.0	46.4	

1907.

Магарачъ. — Май. — Mai. — Magaratch.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	754.6	757.9	15.3	15.8	13.9	15.0	13.2							10	10	0	0	0	0		
2	59.7	59.4	57.0	16.3	19.2	19.6	18.4	11.3							9	3	5	NE 5	NE12	N 3	0.3	●° 3.
3	53.2	54.3	53.4	15.5	15.7	14.2	15.1	14.2							10	3	2	0	0	0		●° n.
4	55.2	55.7	57.0	14.6	18.8	15.2	16.2	12.1							10	7	0	0	0	0		
5	60.2	59.0	58.4	18.7	16.0	16.6	17.1	9.3							0	0	0	0	0	0		
6	58.6	59.0	58.4	24.0	23.4	24.2	23.9	16.4							0	0	0	N 5	ENE 3	NNW 3		
7	59.0	59.5	57.9	24.2	24.3	22.2	23.6	20.1							0	0	0	0	N 9	NNE12		
8	56.5	56.2	55.5	21.6	25.4	24.0	23.7	19.9							0	0	0	N17	NE17	NE17		⚡ 1, a, 2, p, 3.
9	55.1	55.8	54.8	23.1	25.5	20.7	23.1	20.5							0	0	0	NE17	ENE12	ENE17		⚡ n, 1, a, 3.
10	53.6	54.4	53.7	21.5	18.9	20.2	20.2	16.4							0	7	2	NNE17	ENE 9	NNE 7		⚡ n, 1, a.
11	53.6	53.9	53.6	17.0	19.2	14.6	16.9	13.5							10	10	0	0	0	0		
12	54.1	57.0	57.9	19.5	18.1	17.3	18.5	14.6							8	7	0	0	E 1	NE 5		⚡ 1, a.
13	58.5	58.4	57.0	18.9	20.6	15.4	18.3	14.8							0	0	0	0	0	0		
14	55.3	55.6	54.6	18.8	19.1	15.0	17.6	14.7							0	0	0	0	0	0		
15	54.5	55.3	54.0	17.6	18.5	18.1	18.1	13.8							0	1	0	0	SSW 1	0		
16	54.4	55.2	54.3	17.6	20.1	14.4	17.4	14.0							0	0	0	0	SSW 1	0		
17	53.8	54.2	54.0	16.5	17.4	12.8	15.6	12.6							2	0	0	0	SSW 1	0		
18	55.6	56.6	56.8	13.4	15.3	13.4	14.0	11.6							10	10	10	0	SW 1	0		
19	57.1	58.8	56.6	16.4	19.4	14.2	16.7	12.1							5	0	0	0	SSW 1	0		
20	54.7	54.1	53.1	22.5	21.2	15.5	19.7	12.3							0	3	0	0	ENE 1	0		
21	52.3	53.5	54.7	22.1	22.6	21.9	22.2	13.3							0	3	0	NNE 1	ENE17	NNE 5		⚡ 2, p.
22	55.9	57.1	56.7	16.4	18.5	14.8	16.6	14.5							0	0	0	ENE 3	ENE 1	0		
23	56.0	56.5	55.8	15.5	14.5	14.1	14.7	12.9							10	10	10	0	0	0		n, a, 2, p.
24	55.5	55.7	55.2	14.0	17.8	14.6	15.5	12.5							10	10	1	0	ENE 1	0		
25	54.3	54.9	53.6	15.2	15.7	14.3	15.1	11.7							4	10	10	0	E 1	0		
26	52.0	52.0	51.1	13.6	16.6	14.6	14.9	13.1							10	10	1	0	SW 3	0	2.0	● 1, a, p.
27	52.9	53.8	53.4	16.5	20.7	16.4	17.9	12.2							1	2	0	0	SW 1	0		1, a.
28	53.5	53.7	53.0	14.2	18.8	15.0	16.0	11.2							10	8	5	0	W 1	0	0.2	
29	52.1	51.8	52.6	18.4	20.4	20.8	19.9	14.7							6	0	7	0	0	SW 1		● n.
30	55.7	56.6	56.8	17.4	18.0	15.8	17.1	14.9							10	10	4	0	N 1	NNE 1		
31	57.1	57.0	55.0	16.2	18.5	17.1	17.3	12.7							5	2	0	NE 3	ENE 7	NNE 3		
Срд. Moy.	755.3	755.8	755.3	17.8	19.2	16.8	17.9	13.9							4.5	4.1	1.8	2.2	3.3	2.4	2.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	751.3	751.0	18.7	25.3	19.8	21.3	13.8							5	6	3	0	ENE 5	0		
2	47.2	48.9	49.0	21.6	23.4	21.5	22.2	17.1							10	8	9	0	SSE 1	0	25.2	
3	48.3	50.3	51.6	18.0	19.8	15.5	17.8	15.3							10	10	10	N 1	0	0		●?, ◯ n.
4	51.9	51.9	51.5	18.1	23.3	20.0	20.5	15.3							8	5	10	0	0	0	1.7	●, ⚡ 3.
5	51.5	52.1	52.9	20.6	24.2	18.7	21.2	16.8							10	8	0	0	N 1	0		●, ⚡ n.
6	49.6	47.6	47.3	23.0	27.1	21.8	24.0	18.1							1	1	10	0	ENE 5	0	0.2	1, a; ● p.
7	46.4	48.4	50.1	18.5	20.6	15.3	18.1	15.0							4	5	7	SSW 1	SW12	W 1		
8	51.4	52.0	52.0	20.4	21.0	15.9	19.1	13.5							3	10	4	0	0	0		
9	52.0	52.0	52.0	17.8	21.3	15.8	18.3	14.8							5	9	3	0	SW 3	0		
10	52.1	52.8	52.7	18.5	21.1	16.7	18.8	13.6							10	10	3	0	0	0		
11	52.7	53.3	52.7	18.5	22.1	17.8	19.5	15.8							10	1	0	0	SSE 1	0		
12	52.2	51.9	51.9	19.5	22.9	19.0	20.5	14.7							0	7	4	0	SSW 1	0	2.8	● p.
13	51.1	50.5	50.5	18.0	19.6	16.3	18.0	15.8							10	5	0	0	SW17	0	4.5	● n, a; ⚡ 2, p.
14	50.0	50.5	50.9	19.1	19.2	16.6	18.3	15.1							10	10	2	0	0	0	0.2	● 1, a.
15	52.6	53.9	53.9	20.7	23.3	18.8	20.9	16.0							4	5	0	0	SSW 1	0		
16	54.7	54.9	53.5	20.4	22.8	21.2	21.5	16.7							8	7	1	0	0	SW 3		
17	53.0	52.6	53.1	23.1	23.7	20.8	22.5	17.8							1	3	0	0	N 1	0		
18	52.8	53.2	53.0	22.7	24.8	18.7	22.1	18.5							1	7	0	0	WNW 1	0		
19	52.5	52.8	51.6	21.3	23.0	21.9	22.1	17.5							1	2	0	NNE 3	ENE 3	N 3		
20	50.8	50.3	50.3	21.8	24.7	20.6	22.4	20.1							6	6	4	NNE 1	ENE 1	0		
21	51.2	51.9	53.9	21.6	23.6	20.1	21.8	17.4							8	10	10	0	0	0		1, a.
22	54.0	54.3	55.2	22.1	25.7	23.8	23.9	18.5							6	0	0	0	0	0		
23	56.5	57.3	57.1	25.3	27.9	23.2	25.5	21.5							0	2	0	0	0	0		
24	56.5	56.0	54.5	25.6	27.1	23.3	25.3	22.8							0	1	0	NNE 1	0	ENE 1		
25	53.3	53.2	53.0	25.5	27.6	23.0	25.4	19.3							0	0	0	0	E 1	0		
26	52.6	53.0	52.6	27.0	30.0	23.4	26.8	22.0							0	0	0	N 3	ENE 3	0		
27	53.4	54.5	54.9	28.0	28.4	27.5	28.0	22.9							0	2	3	0	0	0		
28	57.1	57.8	57.3	23.6	25.0	21.7	23.4	21.2							0	2	0	NNW 3	ESE 1	0		
29	56.5	55.7	54.3	24.1	26.5	22.9	24.5	20.8							0	0	0	0	ENE 9	NE 1		
30	52.8	52.1	51.6	25.6	27.6	23.2	25.4	22.8							0	2	0	NNE 7	ENE 3	0		
Срд. Moy.	752.3	752.6	752.5	21.6	24.1	20.2	22.0	17.7							4.4	4.7	2.8	0.7	2.4	0.4	34.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	751.0	751.1	27.2	27.5	22.7	25.8	21.8	—	—	—	—	—	—	3	4	0	0	0	0	—	
2	50.5	51.1	51.3	27.7	21.5	22.3	23.8	21.2	—	—	—	—	—	—	4	7	0	0	NW 1	0	3.2	● a, 2, p.
3	52.5	53.6	53.6	24.7	26.7	22.6	24.7	19.6	—	—	—	—	—	—	4	3	0	0	0	0	—	
4	53.8	54.0	53.5	24.7	27.8	23.9	25.5	20.1	—	—	—	—	—	—	4	7	9	0	0	0	—	
5	54.2	53.7	53.0	23.2	26.4	21.5	23.7	20.9	—	—	—	—	—	—	10	7	6	0	0	0	6.5	● 1, a, p.
6	51.5	52.1	52.7	24.5	25.0	21.8	23.8	19.3	—	—	—	—	—	—	4	5	10	0	E 1	0	—	● n.
7	52.3	52.6	53.0	24.4	23.3	21.4	23.0	18.2	—	—	—	—	—	—	4	9	0	0	0	0	1.0	● 2, p.
8	53.7	55.0	55.3	25.1	27.6	23.1	25.3	19.7	—	—	—	—	—	—	3	5	0	0	S 1	0		
9	56.6	56.9	56.5	28.3	30.7	25.1	28.0	20.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SSW 1	0	—	
10	55.5	55.1	54.1	28.1	29.0	25.3	27.5	23.0	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	0	0	—	
11	53.0	52.7	51.3	27.5	28.0	27.1	27.5	23.0	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	0	W 1	—	
12	51.0	50.8	50.6	27.8	30.4	23.8	27.3	23.5	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	0	0	—	
13	50.6	51.9	51.3	25.6	29.0	22.6	25.7	21.7	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	1.2	● a.
14	52.7	52.7	52.8	24.9	25.6	20.8	23.8	20.2	—	—	—	—	—	—	2	7	0	ENE 1	E 3	0	—	
15	51.9	50.2	51.8	24.4	27.9	20.0	24.1	19.5	—	—	—	—	—	—	5	5	10	ENE 3	NE 17	NNW 5	3.0	⸗, ⊠, ≤ 2, p; ● p, 3.
16	50.0	50.9	51.1	22.5	27.0	21.2	23.6	19.4	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	SSW 1	0	0.0	● n, 1, a.
17	50.6	50.3	49.5	24.5	28.1	20.5	24.4	20.3	—	—	—	—	—	—	1	4²	0	0	SSW 3	0	—	⊤ 2.
18	47.9	46.8	48.7	24.1	28.5	21.4	24.7	18.9	—	—	—	—	—	—	2	7²	0	0	SSW 17	0	—	⸗ 2, p; ⌣ 3.
19	49.0	49.1	50.7	24.7	25.0	22.0	23.2	20.0	—	—	—	—	—	—	1	8²	10	NW 1	SSW 5	0	63.3	⊠, ≤, ●² a.
20	52.6	53.0	53.0	21.3	23.7	19.0	21.3	18.5	—	—	—	—	—	—	10	6	0	0	0	0	—	
21	52.4	52.5	52.7	22.7	25.5	20.8	23.0	17.3	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	WSW 3	SSW 1	—	
22	52.8	53.1	53.0	23.6	26.3	21.2	23.7	18.7	—	—	—	—	—	—	0	4²	0	0	WSW 3	0	—	
23	53.0	53.1	53.2	24.6	26.8	21.6	24.3	19.5	—	—	—	—	—	—	0	2	1	0	WSW 3	0	—	
24	52.7	52.8	51.8	25.5	27.1	23.5	25.4	20.7	—	—	—	—	—	—	0	3²	5	0	WSW 1	0	—	
25	50.9	50.8	51.4	24.5	28.3	22.2	25.0	19.7	—	—	—	—	—	—	7	3²	0	0	SSW 3	0	0.9	● p.
26	52.2	52.7	53.0	25.1	28.2	23.9	25.7	21.5	—	—	—	—	—	—	0	2²	0	0	0	0	—	
27	53.9	54.8	54.4	25.6	27.3	23.0	25.3	21.2	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	0	0	—	
28	54.2	54.4	52.4	26.7	28.3	24.4	26.5	22.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	
29	51.9	52.0	50.9	25.5	28.7	24.8	26.3	22.7	—	—	—	—	—	—	4	3	1	0	SSW 5	0	—	
30	50.4	51.0	50.8	26.7	26.5	22.1	25.1	22.0	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	0	0	—	
31	50.3	50.9	50.7	26.5	28.8	23.1	26.1	21.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	SSW 3	0	—	
Срд. Moy.	752.1	752.3	752.2	25.2	27.0	22.5	24.9	20.5	—	—	—	—	—	—	2.6	4.5	1.7	0.2	2.3	0.2	79.1	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	752.4	752.8	26.2	27.4	23.1	25.6	21.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SE 3	0	—	
2	53.9	55.4	55.8	26.3	27.3	22.5	25.4	21.4	—	—	—	—	—	—	3	2²	1	0	E 3	0	—	
3	54.8	54.1	53.2	24.3	25.6	22.4	24.1	19.5	—	—	—	—	—	—	8⁰	7²	1	0	0	0	3.6	● p.
4	54.4	55.7	54.8	22.1	24.8	22.7	23.2	19.1	—	—	—	—	—	—	0	9	0	WSW 9	S 3	0	—	
5	54.3	54.2	54.2	21.6	25.0	19.9	22.2	17.0	—	—	—	—	—	—	3	2	0	NW 3	W 3	0	—	
6	54.5	55.1	56.0	21.9	23.6	20.9	22.1	17.9	—	—	—	—	—	—	3	8²	2	0	0	NNE 5	—	
7	58.1	59.7	59.6	22.7	26.4	21.0	23.4	18.5	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	N 3	0		
8	58.0	56.0	53.4	23.5	27.0	22.8	24.4	19.0	—	—	—	—	—	—	0	0	6	0	SSW 9	SW 3	—	
9	55.4	56.5	57.6	21.9	26.0	20.4	22.8	18.4	—	—	—	—	—	—	4	2	0	WNW 3	N 3	NW 5	—	
10	58.9	58.7	58.4	22.2	25.8	20.9	23.0	17.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NW 1	SSW 5	0	—	
11	58.4	58.1	57.4	24.1	27.1	24.9	25.4	19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 5	0	—	
12	56.1	56.1	55.7	27.3	29.7	24.8	27.3	23.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NE 5	NE 7	0	—	
13	54.5	53.8	52.6	27.1	29.8	26.2	27.7	23.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	ENE 3	0	—	
14	51.3	51.5	52.4	26.7	31.2	24.9	27.6	23.9	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	
15	54.0	54.8	55.0	25.6	28.7	22.0	25.4	21.7	—	—	—	—	—	—	0	3	2	0	0	NE 1	—	
16	54.0	53.1	51.3	23.9	24.8	23.5	24.1	20.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 5	NNE 9	0	—	
17	48.5	48.2	49.4	23.9	26.3	23.5	24.6	21.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	0	ENE 17	0	—	⸗ 2, p.
18	49.6	50.0	51.2	26.5	26.6	22.6	25.2	22.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	E 3	0	0.3	● p.
19	52.8	53.4	52.7	25.7	28.9	28.9	27.3	20.5	—	—	—	—	—	—	6⁰	1	0	NE 9	ENE 7	0	—	
20	53.0	53.0	52.3	29.0	30.9	27.9	29.3	26.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NNE 3	NE 5	NNE 7	—	
21	50.1	49.9	48.8	29.0	30.8	29.2	29.7	27.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	0	NE 12	NE 17	N 7	—	⸗ 2, p.
22	48.1	49.0	49.8	27.5	29.5	23.7	26.9	23.5	—	—	—	—	—	—	0	4²	0	0	0	0	—	≡ 3.
23	50.4	52.0	54.4	25.8	27.6	21.0	24.8	20.6	—	—	—	—	—	—	0	7²	2	N 3	NE 3	NW 5	—	≡ n.
24	57.7	58.3	57.6	21.3	23.9	19.2	21.5	17.5	—	—	—	—	—	—	2	3²	0	0	S 3	0	—	
25	56.0	55.4	54.7	22.9	27.2	22.6	24.2	16.4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	0	0	0	—	
26	54.1	56.5	56.7	25.0	28.2	22.0	25.1	20.2	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	0	0	—	
27	56.7	56.8	57.4	24.7	27.7	24.6	25.7	21.3	—	—	—	—	—	—	4	4²	0	0	E 5	0	—	
28	57.1	56.1	55.7	24.8	30.3	25.6	26.9	21.8	—	—	—	—	—	—	4	7	2	0	NE 17	0	—	⸗ 2, p.
29	54.5	55.4	56.7	26.4	28.9	25.6	27.0	23.8	—	—	—	—	—	—	5	8	0	0	0	0	—	
30	58.2	58.3	59.1	21.2	24.0	20.0	21.7	19.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 9	ENE 17	N 9	—	⸗ 2, p.
31	59.1	59.2	58.2	20.9	23.2	21.3	21.8	19.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 17	ENE 17	NNE 7	—	⸗ 1, a, 2, p.
Срд. Moy	754.5	754.7	754.7	24.6	27.2	23.2	25.0	20.8	—	—	—	—	—	—	1.8	3.1	0.6	2.5	5.4	1.6	3.9	

1907.

Магарачъ. — Magaratch.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	754.9	754.7	23.6	28.4	22.1	24.7	21.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 7	ENE 7	0	—	
2	53.8	54.1	54.0	22.6	24.5	22.0	23.0	19.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 3	0	—	
3	54.0	54.2	53.4	23.0	25.6	21.2	23.3	19.4	—	—	—	—	—	—	5	3	0	0	ENE 1	0	—	
4	51.6	51.2	50.4	23.3	25.0	20.7	23.0	20.2	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	1	0	E 3	0	—	
5	48.3	48.5	48.5	21.7	26.2	20.5	22.8	18.1	—	—	—	—	—	—	4	7	8	0	0	0	—	⊠, ≤ p.
6	48.6	49.6	46.7	21.7	21.9	21.5	21.7	17.8	—	—	—	—	—	—	4	10²	10	WSW 3	NE17	N 5	1.3	⊠n; ≤n,p; ↙2,p; ● p,3.
7	45.2	48.5	49.8	19.8	17.7	17.5	18.3	16.3	—	—	—	—	—	—	10²	10	0	N17	N 1	SSW 3	17.5	↙n, 1, a; ● n,a; ⊠, ≤n.
8	48.8	49.6	51.0	17.5	18.2	18.6	18.1	15.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	7²	0	NNE 5	N 5	13.4	● n, a, p.
9	51.2	51.9	53.8	17.1	21.6	17.9	18.9	15.7	—	—	—	—	—	—	10	10²	1	0	SSW 9	0	—	● n.
10	54.7	55.9	57.0	18.7	23.0	18.3	20.0	16.4	—	—	—	—	—	—	3	4	2	0	SSE 3	0	—	
11	58.1	59.4	60.1	17.0	21.0	18.3	18.8	16.3	—	—	—	—	—	—	6²	6	5	0	0	0	—	
12	59.6	59.8	58.9	18.6	21.8	17.0	19.1	16.4	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NW 3	S 5	0	—	
13	57.8	58.4	59.5	17.7	20.6	14.8	17.7	14.1	—	—	—	—	—	—	3	7	0	WNW 3	WNW 5	NNW 5	—	
14	60.7	61.6	61.9	14.5	19.6	15.2	16.4	11.8	—	—	—	—	—	—	9	8²	0	SW 3	SSE 3	0	—	
15	61.2	61.3	60.1	16.5	19.8	14.6	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	2	8	0	0	SSE 3	0	—	
16	59.4	59.6	59.6	17.0	21.7	18.0	18.9	13.8	—	—	—	—	—	—	2	3	0	0	SSW 3	0	—	
17	60.0	60.3	59.9	18.8	22.3	17.2	19.4	16.2	—	—	—	—	—	—	0	3	7	0	ESE 1	0	—	
18	58.3	57.6	56.7	17.7	22.0	16.7	18.8	14.5	—	—	—	—	—	—	7	6⁰	6	0	SE 1	0	—	
19	56.2	56.4	58.5	18.5	20.2	15.4	18.0	14.4	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	NW12	0	—	
20	59.3	60.0	60.3	15.0	19.7	14.2	16.3	13.3	—	—	—	—	—	—	4	3	1	W 1	NNW 3	ESE 1	—	
21	59.4	59.4	58.8	14.7	19.6	17.0	17.1	13.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	3	0	0	WSW 1	1.2	● n, 1, a.
22	57.4	57.4	56.5	17.0	20.3	17.3	18.2	13.5	—	—	—	—	—	—	2	10²	10	0	WNW 3	0	2.1	
23	55.6	58.0	63.0	14.9	18.4	10.2	14.5	9.5	—	—	—	—	—	—	10²	4	2	SSW 1	0	E 1	4.9	● n, 1, a; ⊠ 1.
24	65.6	65.3	64.9	11.0	14.3	10.1	11.8	7.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	N 5	E 3	E 1	—	
25	63.9	63.8	62.9	12.5	16.9	14.0	14.5	8.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 3	0	—	
26	60.9	60.2	58.9	15.0	19.2	16.6	16.9	12.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 7	0	—	
27	58.4	58.0	57.5	16.3	21.1	16.5	18.0	13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 5	0	—	
28	57.1	57.7	59.0	19.4	21.0	18.0	19.5	14.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	E 1	0	—	
29	59.5	60.0	60.2	19.6	22.8	19.5	20.6	16.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	3	0	0	ENE 3	NNE 7	—	
30	60.2	59.7	60.1	18.7	19.6	15.0	17.8	14.0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	N 9	NE12	NNE 1	—	
Срд. Moy.	756.7	757.1	757.2	18.0	21.1	17.2	18.8	14.9	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	2.2	1.8	4.1	1.0	40.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	759.6	759.7	18.0	19.1	18.5	18.5	13.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	ENE 9	N 5	—	
2	59.1	58.4	57.7	17.0	19.7	14.8	17.2	14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE 9	NNE 1	—	
3	56.5	57.0	57.4	17.7	18.7	14.9	17.1	13.2	—	—	—	—	—	—	6⁰	8	3	N 1	E 3	0	—	
4	59.0	60.4	62.3	17.7	18.4	12.1	16.1	11.8	—	—	—	—	—	—	8	4	0	N 5	NE17	N17	—	↙ 2, p, 3
5	63.9	64.0	65.3	10.8	14.8	10.5	12.0	8.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE17	NE17	N 3	—	↙ n, 1, a, 2, p.
6	64.7	64.0	62.8	11.2	15.5	12.8	13.2	7.2	—	—	—	—	—	—	0	7	0	N 7	ENE17	NNE 5	—	↙ 2, p.
7	61.3	60.4	60.0	15.5	17.6	13.7	15.6	10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE17	N 3	—	↙ 2, p.
8	59.3	59.5	59.7	15.9	17.8	13.6	15.8	12.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 5	0	—	
9	60.0	60.2	60.5	15.6	19.9	14.9	16.8	12.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	60.9	61.2	60.7	15.9	19.5	14.6	16.7	12.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	ESE 1	0	—	
11	60.8	61.3	60.9	15.9	19.2	14.2	16.4	12.2	—	—	—	—	—	—	1	7	0	0	S 1	0	—	
12	61.1	61.2	61.3	15.1	19.0	16.1	16.7	12.8	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	SSW 3	0	—	
13	61.1	61.0	61.1	16.6	19.7	17.0	17.8	14.4	—	—	—	—	—	—	7	2	0	0	SSW 1	0	—	
14	61.8	62.2	61.8	17.0	20.8	18.2	18.7	15.3	—	—	—	—	—	—	5	3⁰	0	0	NE 7	NNE 5	—	
15	61.9	61.8	61.0	18.3	19.6	17.5	18.5	14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 7	NNE 5	—	
16	60.7	59.4	59.7	17.9	17.7	16.1	17.2	14.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 7	NNE17	N 5	—	↙ a, 2, p.
17	59.0	59.3	59.9	15.7	16.1	13.6	15.1	11.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	0	—	
18	60.3	60.9	62.1	15.7	17.7	16.4	16.6	13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	NE17	NNE 7	—	↙ a, 2, p.
19	62.1	62.4	62.8	12.1	18.1	16.8	15.7	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE17	NNE 7	—	↙ a, 2, p.
20	62.0	62.2	62.0	14.8	18.0	13.6	15.5	12.1	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	9	0	NE 9	NNE 3	—	
21	60.8	60.4	60.0	13.5	16.1	13.3	14.3	12.1	—	—	—	—	—	—	7⁰	10	7	NE 3	0	NE 1	—	
22	59.4	59.0	58.5	13.4	18.4	13.3	15.0	11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	NNE 3	—	
23	57.8	57.1	57.9	13.1	17.2	14.0	14.8	10.5	—	—	—	—	—	—	3⁰	1⁰	0	0	ENE 9	NNE17	—	↙ p, 3.
24	56.5	57.3	58.5	17.2	17.3	15.8	16.8	13.9	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	0	N17	NE17	NNE17	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
25	58.9	59.0	60.2	12.9	18.3	14.7	15.3	10.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE17	N 3	—	↙ n a, 2, p
26	60.0	59.7	59.3	12.6	16.8	11.4	16.9	11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE17	0	—	↙ a, 2, p.
27	58.5	58.0	59.0	13.6	16.7	11.6	14.0	10.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	N 1	NNE 1	0	—	⚌⁰ 1, a, 2.
28	59.1	59.6	60.1	12.1	16.1	14.5	14.2	10.9	—	—	—	—	—	—	5	10²	10	0	NNE 1	0	—	
29	58.9	58.1	54.7	15.0	17.5	15.3	15.9	14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	1.7	
30	52.6	52.9	53.3	15.1	19.6	14.8	16.5	13.0	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	NE 9	NE 3	—	●, ⊠ n.
31	52.5	51.8	51.5	12.9	15.7	13.0	13.9	12.4	—	—	—	—	—	—	3	1	0	0	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	759.7	759.7	759.7	15.0	18.0	14.6	15.9	12.2	—	—	—	—	—	—	2.2	2.4	1.0	2.0	8.0	3.6	1.7	

1907.

Магарачъ. — Ноябрь.—Novembre. — Magaratch.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	748.9	747.9	13.1	15.3	13.7	14.0	12.3	—	—	—	—	—	—	4	10	8	0	0	WSW 3	3.0	● a, 2, p.
2	50.6	52.9	53.0	10.4	11.3	11.0	10.9	10.1	—	—	—	—	—	—	7	9	4	0	NNW 3	0	1.6	
3	52.8	54.5	55.7	7.0	5.3	2.5	4.9	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 12	NE 9	0	2.1	● n, p, 3.
4	55.1	56.0	56.5	1.9	5.2	4.0	3.7	0.9	—	—	—	—	—	—	10	3	8	N 3	N 5	NNW 5	—	● n.
5	58.2	59.0	57.6	0.6	4.0	2.1	2.2	0.2	—	—	—	—	—	—	2	9	2	NW 3	0	SW 3	0.0	⁎⁰ 2.
6	56.1	56.7	59.4	2.1	4.7	0.3	2.4	0.1	—	—	—	—	—	—	2	10²	3	NNW 3	0	W 3	—	
7	64.6	66.4	66.8	— 2.1	2.7	— 0.3	0.1	— 3.1	—	—	—	—	—	—	2	5	1	N 5	E 5	ESE 1	—	
8	65.2	64.3	64.2	2.5	8.7	6.0	5.7	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8	9²	8	0	WSW 5	0	—	
9	64.9	65.6	66.4	5.1	6.6	6.5	6.1	4.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	0	N 3	0	—	
10	66.4	65.2	63.0	6.7	10.3	9.3	8.8	5.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	9	N 3	0	0	—	
11	60.5	58.9	58.0	10.2	14.6	10.3	11.7	8.0	—	—	—	—	—	—	9	6	10	NNW 1	S 9	0	1.5	● p.
12	56.4	56.6	58.7	10.3	15.3	11.2	12.3	9.4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	0	0	SSW 3	—	
13	58.0	55.4	51.8	9.8	12.7	11.8	11.4	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 3	0	12.6	● p, 3.
14	46.5	46.1	47.2	11.8	20.1	12.5	14.8	11.0	—	—	—	—	—	—	4	6	10	0	SW 5	W 3	—	● n.
15	47.9	48.0	46.3	11.2	12.5	12.0	11.9	10.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	NE 7	0	0	53.5	● 2, p, 3.
16	43.9	45.3	47.8	10.6	9.8	9.6	10.0	8.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	0	N 1	ENE 17	22.6	● n, a, p, 3; ⸝ 3.
17	50.6	52.4	54.2	6.8	6.2	5.2	6.1	4.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ENE 12	ENE 5	NNE 5	1.8	● n, p; ⸝ n.
18	55.6	56.5	58.6	5.9	8.7	5.5	6.7	4.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	N 5	NE 5	0	—	
19	58.7	59.1	59.5	6.4	6.1	4.3	5.5	4.1	—	—	—	—	—	—	10⁴	10²	10	0	NE 3	NNE 3	0.7	● p.
20	59.1	58.5	58.5	4.5	6.0	7.3	5.9	3.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	0	0	0	—	
21	58.5	58.6	59.2	7.2	6.6	5.4	6.4	5.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	N 3	0	NNE 3	—	
22	60.5	61.1	62.5	5.8	5.4	4.2	5.1	4.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NNE 3	NNE 3	0	—	
23	62.9	63.1	63.1	4.8	5.7	5.6	5.4	3.8	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NNE 1	NNE 1	NNE 3	—	
24	61.8	60.4	60.1	9.0	9.7	8.2	9.0	5.0	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	N 5	N 7	0	1.5	● p, 3.
25	59.9	60.1	60.2	7.2	8.4	7.5	7.7	6.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NE 9	NE 3	0	—	
26	60.1	60.2	60.4	7.7	8.3	6.4	7.5	6.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	4	NE 3	NE 1	0	—	
27	60.1	59.8	60.7	8.2	12.8	9.4	10.1	6.2	—	—	—	—	—	—	7⁰	7⁰	2	NNE 3	NE 5	NNE 5	—	
28	61.1	61.5	61.8	8.5	12.7	9.9	10.4	7.8	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	N 1	0	—	
29	62.0	61.6	60.4	8.9	9.8	8.8	9.2	8.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	0	0	0	—	
30	57.6	55.3	50.5	7.4	12.3	10.1	9.9	6.7	—	—	—	—	—	—	3	5	10	N 3	0	WSW 5	1.1	●⁰ 3.
Срд. Moy.	757.5	757.6	757.7	7.0	9.3	7.3	7.9	5.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	8.3	2.8	2.7	2.1	102.0	

Декабрь. — Décembre.

1	745.0	749.4	755.2	6.3	0.3	— 1.4	1.7	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6	10	10	N 5	WSW 5	0	15.0	●⁰n; ⁎a, 2, p, 3; △ a.
2	58.2	59.4	57.9	— 3.3	0.1	0.0	— 1.1	— 4.3	—	—	—	—	—	—	4	9²	3	NW 17	WSW 5	WNW 12	4.2	⁎ n, 2, p; ⸝ 1, a.
3	59.4	59.2	58.4	1.8	5.7	4.3	3.9	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5	3	10	SSW 17	NW 5	WNW 3	—	⸝ n, 1, a.
4	55.6	56.8	59.1	3.2	6.3	4.2	4.6	2.2	—	—	—	—	—	—	4	9	3	NW 3	NNE 7	NE 7	—	
5	59.5	59.5	59.6	5.0	7.4	8.0	6.8	2.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NNE 7	0	0	1.8	● p, 3.
6	57.3	56.8	57.0	10.0	12.5	10.4	11.0	7.5	—	—	—	—	—	—	10²	10	5	0	0	0	—	● n.
7	58.5	59.0	58.2	8.3	11.9	9.1	9.8	7.9	—	—	—	—	—	—	5	3	3	0	0	0	—	
8	56.7	55.8	55.7	8.9	10.2	8.1	9.1	7.8	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	NNE 3	0	—	
9	55.4	55.4	55.0	9.0	10.4	10.1	9.8	7.8	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	0	0	0	2.7	●⁰ a; ≡ 3.
10	53.6	53.7	54.5	10.1	11.3	10.2	10.5	9.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	0	SW 5	0	0.8	≡ n; ● n, a.
11	56.5	57.4	58.3	9.5	9.9	7.8	9.1	7.0	—	—	—	—	—	—	10²	10	9²	0	SW 1	0	—	
12	58.7	58.9	59.0	7.5	11.9	8.9	9.4	6.4	—	—	—	—	—	—	2	5	10	0	SW 9	0	—	∪ p.
13	57.4	56.0	55.7	10.1	11.5	10.9	10.8	8.6	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	SW 1	SW 1	0	3.4	
14	54.4	52.5	48.3	10.6	12.2	12.0	11.6	9.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	0	0	0	46.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	46.8	47.6	48.0	11.4	14.5	12.9	12.9	10.5	—	—	—	—	—	—	5	10⁰	10	SW 17	SW 7	SW 12	0.7	● n, 3; ⸝ 1, a.
16	46.6	45.9	49.1	13.4	11.1	9.9	11.5	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	SW 3	SW 17	W 5	2.3	● n, a; ⸝ 2, p.
17	53.5	55.1	56.0	7.2	6.9	2.5	5.5	2.1	—	—	—	—	—	—	4	10	6	NW 3	W 5	WNW 3	—	
18	58.9	60.3	62.9	— 0.5	3.6	— 2.0	0.4	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10²	6⁰	10	W 7	W 5	0	—	
19	63.7	62.4	58.8	— 4.2	— 3.1	— 1.2	— 2.8	— 5.3	—	—	—	—	—	—	2	10²	10²	NNE 1	NNE 3	0	1.3	⁎ a, 2, p.
20	52.5	52.4	53.9	2.8	5.0	3.9	3.9	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	WSW 5	WNW 7	0	5.6	● 1, a, p, 3.
21	55.5	59.5	62.9	1.6	0.7	1.2	1.2	— 0.1	—	—	—	—	—	—	3	6	10	WSW 9	WSW 7	0	—	● n.
22	60.0	57.1	55.2	4.6	10.3	8.8	7.9	1.0	—	—	—	—	—	—	10²	10	3	0	SW 12	WSW 7	—	
23	55.1	56.5	60.2	9.6	6.1	0.4	5.4	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9²	10	0	SSW 3	W 7	WNW 7	2.4	● a, 2, p
24	64.1	64.8	65.8	1.5	1.6	0.0	1.0	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	0	SE 5	0	3.7	△ a, 2, p; ⁎ p.
25	64.8	64.1	64.0	— 0.8	— 0.6	— 0.1	— 0.5	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	NNE 1	NNE 5	0	2.7	⁎ a.
26	63.6	63.2	62.8	0.1	— 0.2	— 2.2	— 0.8	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	6	NNE 1	NE 5	NE 7	0.0	⁎ a.
27	61.5	61.2	61.7	— 0.8	0.0	0.4	— 0.1	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 5	0	—	
28	61.7	60.9	59.7	2.0	5.6	6.3	4.6	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	NNE 1	0	—	
29	56.6	53.6	53.2	5.4	9.3	6.4	7.0	4.2	—	—	—	—	—	—	2	6	0	0	ENE 3	0	—	
30	49.6	48.1	48.3	7.1	11.7	7.6	8.8	4.0	—	—	—	—	—	—	4	10⁰	0	N 1	N 3	0	—	
31	49.6	51.7	56.7	6.8	8.0	3.6	6.1	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	N 3	SSW 3	E 1	—	
Срд. Moy.	756.5	756.6	757.1	5.3	6.8	5.2	5.8	2.8	—	—	—	—	—	—	7.4	8.9	7.5	3.4	4.6	2.1	93.1	

Обдорскъ. 1907. Obdorsk.

Широта — Latitude: 66° 31' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 66° 35'**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.7	761.1	758.3	−34.6	−35.8	−32.2	−34.2	−36.0	0.2	0.2	0.3	82	82	82	0	4	10	NE 7	NE 5	NE 9	—	∨1, a, 2, p, 3; ⊟1, p, 3.
2	53.4	53.0	53.8	−27.6	−25.8	−25.3	−26.2	−32.2	0.4	0.5	0.5	83	86	86	10	10	10	NE20	NE20	NE12	—	⸝, + n, 1, a, 2, p; +3.
3	55.1	55.4	56.6	−27.7	−28.0	−31.4	−29.0	−31.4	0.4	0.4	0.3	86	85	84	3	5	0	0	NE 7	0	—	
4	57.3	60.8	63.8	−33.0	−29.8	−27.8	−30.2	−33.1	0.2	0.3	0.4	84	84	84	3	8	10	NE 1	NE 1	NE 1	—	
5	65.9	70.2	74.4	−26.7	−24.3	−24.1	−25.0	−27.9	0.4	0.5	0.5	86	86	86	10	10	10	0	ESE 1	0	—	
6	75.2	76.4	76.6	−22.8	−28.2	−31.4	−27.5	−31.5	0.6	0.4	0.3	86	86	84	10	0	3	SW 1	S 3	ENE 1	—	
7	75.6	74.6	71.1	−29.0	−24.1	−24.5	−25.9	−31.9	0.4	0.5	0.5	86	86	86	10	10	10	S 1	S 2	S 3	1.5	∨ 1.
8	63.9	59.4	53.2	−26.2	−25.3	−28.2	−26.6	−28.2	0.5	0.5	0.4	86	86	86	10	10	10	SSE 1	SSE 2	NE 1	—	✳ n.
9	*51.7*	*51.2*	*49.3*	−31.7	−32.0	−31.0	−31.6	−32.5	0.3	0.3	0.3	84	84	84	3	3	2	NE 2	NE 1	E 2	—	⁂ n.
10	*48.9*	51.1	51.0	−29.2	−28.4	−24.9	−27.5	−31.8	0.4	0.4	0.5	85	85	86	0	2	1	NE 9	N12	N 9	—	ω 1.
11	52.8	54.8	59.4	−25.7	−27.4	−27.2	−26.8	−28.5	0.5	0.4	0.4	86	86	82	10	8	1	NNE 7	NNE 5	NNE 9	—	⁂ p, 3.
12	62.9	61.4	59.7	−33.8	−33.6	−20.8	−29.4	−34.7	0.2	0.2	0.7	82	82	82	3	1	3	0	SSW 1	W 7	—	
13	61.6	62.9	65.6	−27.7	−30.0	−34.0	−30.6	−34.7	0.4	0.3	0.2	86	84	82	10	10	2	0	ENE 2	0	—	
14	69.7	71.5	73.9	−38.4	−38.5	−43.1	−40.0	−43.1	0.1	0.1	0.1	83	82	82	0	0	1	0	NE 2	0	—	∨ 1, a, 2, 3; ⁂ 3.
15	76.3	76.7	78.0	−44.1	−44.0	−44.1	−44.1	−44.6	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	0	1	SSE 2	SSE 3	SSE 3	—	∨n, 1, a, 2, p, 3; ⁂ n, 3.
16	80.2	80.7	82.1	−45.4	−44.5	−45.0	−45.0	−45.4	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	1	0	SSE 1	SE 1	SE 1	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
17	82.9	81.3	80.3	−46.3	−45.5	−40.9	−44.2	−46.8	0.1	0.1	0.1	81	81	81	0	2	3	NE 1	NE 3	NE 1	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
18	78.8	79.3	82.4	−36.5	−36.4	−35.5	−36.1	−40.9	0.2	0.2	0.2	82	82	82	10	5	4	NE 5	NE 8	NE 8	—	∨ n, 1.
19	84.4	85.3	88.9	−32.3	−27.2	−29.4	−29.6	−35.9	0.2	0.4	0.3	82	84	81	3	1	0	NE 5	N 3	NE 1	—	
20	89.9	89.5	87.3	−30.0	−21.1	−22.3	−24.5	−34.0	0.3	0.6	0.6	81	75	82	8	8	10	0	NNE 3	0	—	
21	79.5	77.1	75.2	−16.4	−17.6	−14.8	−16.3	−24.0	0.9	0.9	1.2	75	84	84	10	10	10	WNW 9	WNW12	WNW 5	—	
22	74.5	70.4	67.0	−11.6	−15.0	−14.8	−13.8	−17.8	1.5	1.1	1.2	82	82	82	8	1	3	SE 3	NW14	NW 7	—	
23	63.1	58.0	47.2	−11.8	− 7.6	−17.0	−12.1	−17.5	1.6	1.8	1.0	91	71	87	10	10	9	NNW 9	W12	SSW 4	—	⸝ n.
24	39.8	38.2	31.7	−18.4	−15.4	−14.8	−16.2	−18.9	0.9	1.2	1.2	90	90	88	10	10	10	N 3	SW 5	SW 9	0.2	✳° p.
25	30.9	31.7	34.8	−12.0	− 9.0	−10.8	−10.6	16.9	1.6	2.0	1.7	90	92	86	10	10	10	SW12	SW 9	SW 9	1.8	⸝, ✳ p.
26	37.1	40.9	42.5	−15.6	−16.5	−15.8	−16.0	−18.9	1.2	1.0	1.2	88	86	91	10	10	9	NW 5	SE 5	S 1	1.2	✳ n, 2.
27	43.7	46.0	52.3	−14.2	−15.4	−17.2	−15.6	−17.3	1.4	1.2	1.0	92	91	91	10	8	3	S 3	S 4	S 1	0.4	✳ n, 1, a.
28	57.3	60.4	64.2	−19.0	−21.9	−24.3	−21.7	−24.7	0.9	0.7	0.6	91	90	90	0	2	1	S 1	S 1	SE 5	—	
29	69.0	70.8	70.6	−25.3	−25.8	−20.8	−24.0	−28.5	0.5	0.5	0.8	90	90	90	2	10	10	S 1	SE 3	0	2.5	∨n, 1, a, 2, p, 3; + p, 3.
30	71.5	73.8	76.4	−22.6	−24.6	−21.1	−22.8	−25.7	0.7	0.5	0.8	91	90	90	0	5	5	NE 1	N 1	0	—	∨n, 1, a, 2, p, 3; ✳ n.
31	76.0	76.1	73.6	−21.7	−21.7	−21.6	−21.7	−21.9	0.7	0.7	0.7	90	90	90	10	10	10	0	0	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	764.3	764.5	764.6	−27.0	−26.5	−26.3	−26.6	−30.2	0.6	0.6	0.6	85	85	85	5.9	5.9	5.5	3.5	4.9	3.5	7.6	

Высота — Altitude: 24m.2 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 1.33**

1	768.9	766.9	764.5	−26.2	−27.8	−31.0	−28.3	−31.3	0.5	0.4	0.3	91	90	90	10	9	10	0	0	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
2	60.3	60.0	60.3	−27.4	−25.4	−24.9	−25.9	−32.2	0.4	0.5	0.5	90	90	90	10	10	10	0	SW 1	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
3	58.5	57.2	57.1	−21.7	−21.3	−21.6	−21.5	−25.7	0.7	0.8	0.7	90	90	91	10	10	10	SE 1	SE 1	0	0.3	∨ n, 1, a, 2; ✳ p, 3.
4	58.7	61.3	*65.7*	−21.1	−21.1	−26.5	−22.9	−27.1	0.8	0.8	0.5	91	91	91	10	10	10	0	0	S 1	0.0	∨n, 1, a, 2, p, 3; ✳ n, p.
5	67.8	68.7	66.5	−32.9	−28.0	−30.2	−30.4	−33.6	0.3	0.4	0.4	91	91	91	10	10	1	0	0	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
6	*65.9*	*6[illegible].3*	*60.2*	−20.6	−17.8	−16.6	−18.3	−30.9	0.8	1.0	1.1	91	91	91	10	10	4	S 1	S 5	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
7	60.6	60.0	55.5	−20.4	−19.0	− 9.0	−16.1	−22.2	0.8	0.9	2.2	95	94	98	3	7	10	SW 1	SE 3	WSW12	—	∨ a, 2.
8	57.0	59.0	61.1	− 0.2	− 2.6	− 6.0	− 2.9	− 9.2	3.8	3.2	2.4	84	85	82	7	8	10	NW20	W 8	W17	—	⸝ n, 1, a. [illegible]; ⁂ n.
9	64.2	65.3	65.0	− 9.6	− 8.6	−13.8	−10.7	−15.4	1.9	1.8	1.3	92	79	84	8	7	8	0	W 7	SW 3	—	⁂ 3.
10	63.5	65.0	65.3	−12.0	−11.7	−15.0	−12.9	−15.7	1.5	1.5	1.2	85	84	86	10	8	1	W 9	W10	SW 1	—	⁂ n.
11	65.5	66.4	68.2	−11.8	−10.4	−15.8	−12.7	−15.9	1.4	1.5	1.1	79	78	86	10	10	5	NW 5	SW 2	0	—	
12	67.6	66.7	65.6	−24.5	−23.5	−25.1	−24.4	−25.9	0.6	0.6	0.5	86	90	90	0	1	1	SE 8	SE 5	SE 3	—	∨ 1, a, 2, p, 3; ⁂ n, 3.
13	63.8	63.7	63.6	−27.0	−21.9	−22.1	−23.7	−28.0	0.5	0.7	0.7	90	90	90	8	10	3	SE 5	SE 1	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
14	62.2	61.3	60.8	−22.8	−19.6	−19.2	−20.5	−24.7	0.6	0.8	0.9	90	90	90	10	10	10	0	S 1	S 1	—	∨ n, 1, a. 2, p, 3.
15	59.3	56.3	54.4	−18.9	−13.8	−13.4	−15.4	−20.4	0.9	1.4	1.5	90	90	90	10	10	10	0	0	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
16	54.3	52.3	48.8	−17.8	−18.4	−15.2	−17.1	−20.1	1.0	0.9	1.2	90	90	90	5	10	10	SE 2	SW 5	SW 8	—	∨ n, 1, a, 2.
17	45.5	47.3	50.6	− 6.0	− 5.9	−11.0	− 7.6	−15.6	2.4	2.2	1.5	86	77	79	10	8	10	SW20	W20	S 9	—	⸝ n, 1, a, 2, p; + n, 1, a, 2.
18	52.5	53.3	51.6	− 9.6	− 7.8	−12.2	− 9.9	−14.6	1.7	2.1	1.4	78	84	77	10	10	3	SW 8	S14	S 3	—	
19	50.7	50.8	52.2	−12.4	−13.2	−13.8	−13.1	−17.4	1.5	1.4	1.3	86	86	84	10	8	10	SW 7	SW 3	S 7	—	
20	51.3	53.4	62.6	−12.2	−10.0	−22.9	−15.0	−23.1	1.6	1.7	0.6	91	82	84	10	1	0	SW 5	W 7	0	—	
21	65.5	63.7	62.4	−25.1	−22.3	−21.3	−22.9	−27.7	0.5	0.6	0.8	84	86	89	10	10	0	ESE 1	SW 1	SW 1	—	
22	60.5	59.0	57.1	−20.8	−15.6	−16.4	−17.6	−22.3	0.7	1.1	1.0	81	88	87	10	10	5	S 1	S 3	SW 1	—	∨ 1, a, 2, p, 3.
23	56.6	57.5	57.9	−24.1	−23.3	−16.6	−21.3	−25.2	0.6	0.6	1.1	87	88	88	8	10	10	SE 3	SE 1	0	0.0	∨ n, 1. a, 2, p, 3.
24	58.4	58.5	58.4	−12.6	− 9.0	− 8.8	−10.1	−16.7	1.5	2.0	2.1	88	89	90	10	9	10	SW 1	SW 2	0	—	∨n, 1, p, 3; ✳ n; ≡ p.
25	59.0	60.3	*59.1*	−13.5	−10.4	− 7.0	−10.3	−13.5	1.4	1.8	2.4	91	91	91	10	10	10	SE 2	SE 3	S 3	—	∨, ≡ n, 1.
26	57.6	53.5	48.9	− 9.2	− 7.4	− 7.0	− 7.9	−11.6	2.0	2.3	2.4	90	91	91	10	10	10	S 1	0	SSE 1	2.8	≡ n; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
27	47.7	47.4	41.3	−11.2	− 8.5	− 6.9	− 8.9	−11.6	1.8	2.1	2.5	92	92	93	10	3	10	SE 1	S 1	SE 2	1.0	✳ n, p, 3.
28	41.4	43.5	43.4	−10.2	− 8.4	−10.0	− 9.5	−12.6	1.9	2.1	1.9	94	88	90	10	9	10	S 1	S 1	ESE 3	0.5	✳ p.
Срд. Moy.	758.7	758.6	758.1	−17.2	−15.5	−16.4	−16.4	−21.1	1.2	1.3	1.3	88	88	88	8.9	8.5	7.2	3.7	3.8	2.7	4.6	

Обдорскъ. **1907.** Obdorsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.9	744.1	746.6	−9.8	−7.7	−12.2	−9.9	−15.1	2.0	2.3	1.6	95	91	93	10	8	10	SE 1	SW 1	ESE 1	—	∨ 1.
2	43.7	39.3	37.6	−12.6	−11.2	−10.6	−11.5	−19.8	1.6	1.8	1.8	93	93	93	10	10	10	NE 6	NE20	NE 7	0.0	∨ 1; ✳, ⸙ a, 2, p.
3	38.0	40.4	41.8	−13.0	−13.0	−16.8	−14.3	−17.3	1.5	1.4	1.1	93	87	91	10	8	10	NE 1	SW 3	SW 2	—	✳ n.
4	43.6	42.2	40.3	−13.7	−7.9	−12.1	−11.2	−18.7	1.3	2.1	1.6	85	86	91	10	10	1	S 1	S 2	W 7	0.5	
5	34.9	34.3	30.2	−9.3	−4.5	−7.8	−7.2	−13.1	2.1	2.3	2.3	93	71	95	8	4	10	0	SW 1	ENE 9	0.9	✳ n, 3.
6	34.4	36.9	44.7	−11.8	−14.0	−17.6	−14.5	−17.8	1.6	1.3	0.9	91	88	86	10	10	10	NE 3	NE 7	NE 5	3.6	✳ n, a, 2, p.
7	41.6	41.5	38.4	−18.6	−13.7	−6.6	−13.0	−19.2	0.9	1.2	2.8	89	81	99	10	7	10	NE 1	SE 1	0	0.5	✳ n, 1, 3.
8	41.5	45.7	51.2	−6.4	−4.4	−7.5	−6.1	−9.6	2.3	3.0	2.0	82	93	81	8	5	5	WNW20	W20	W 7	—	⸙, ⸸ n, 1, a, 2, p.
9	52.0	54.7	56.4	−3.7	−1.3	−3.2	−2.7	−8.1	3.4	3.8	3.3	99	90	91	10	10	10	WSW20	WSW 6	SW 5	0.0	⸸, ⸙ 1; ✳ 1, a.
10	58.5	60.2	62.3	−4.4	0.5	−8.4	−4.1	−8.6	2.8	3.4	2.0	86	72	86	10	0	1	0	SW 1	0	—	✳ 3.
11	65.6	66.7	67.6	−13.8	−10.2	−15.4	−13.1	−15.8	1.4	1.6	1.1	94	75	86	7	5	10	SW 1	S 1	0	—	∨ 1.
12	67.9	67.3	66.8	−16.0	−12.6	−17.1	−15.2	−18.2	1.2	1.6	1.0	94	91	92	5	2	3	SE 1	SE 3	0	—	∨², = 1.
13	69.2	70.6	72.6	−19.2	−17.0	−19.4	−18.5	−21.7	0.9	1.0	0.9	91	91	91	5	6	0	S 1	SE 1	SE 1	—	∨ 1, a, 2.
14	72.1	70.4	67.5	−24.1	−19.1	−20.6	−21.3	−24.5	0.6	0.9	0.8	89	90	90	8	1	0	SE 1	SE 1	0	—	∨ 1, a, 2, p, 3.
15	62.7	60.5	57.6	−19.8	−13.4	−12.0	−15.1	−24.6	0.8	1.5	1.6	90	93	92	8	10	10	SE 1	S 2	0	1.5	∨ 1; ✳ 3.
16	56.4	57.6	59.3	−11.0	−6.8	−12.2	−10.0	−14.6	1.8	2.0	1.5	94	73	84	10	9	8	0	0	0	—	✳ n.
17	60.3	63.4	65.6	−10.4	−10.2	−9.8	−10.1	−15.9	1.9	1.6	1.8	95	75	84	3	2	5	SW 2	W 8	WNW 9	—	
18	65.5	64.6	64.3	−14.2	−11.6	−13.0	−12.9	−15.1	1.3	1.4	1.3	86	77	78	10	10	10	S 8	S 1	SW 1	—	
19	63.3	62.8	62.7	−12.4	−10.2	−3.3	−8.6	−16.1	1.5	1.8	2.6	86	86	75	10	10	10	S 3	SSW 8	W12	—	
20	64.4	64.7	64.8	−11.0	−2.8	−11.0	−8.3	−12.0	1.5	2.7	1.5	78	72	75	5	1	0	S 1	S 1	S 1	—	
21	65.5	65.9	66.5	−20.0	−11.0	−12.5	−14.5	−20.7	0.8	1.6	1.5	86	82	88	0	0	0	S 1	S 1	S 1	—	
22	66.4	65.6	65.3	−23.1	−12.0	−14.8	−16.6	−23.7	0.6	1.4	1.2	91	82	86	10	2	3	NW 1	S 1	NNW 1	—	✳ n.
23	65.1	64.6	65.4	−22.5	−14.0	−14.6	−17.0	−23.2	0.7	1.2	1.2	91	80	89	2	1	1	N 1	NW 1	SW 1	—	
24	67.2	67.4	67.4	−15.5	−7.8	−10.8	−11.4	−20.7	1.3	2.1	1.7	93	82	89	10	8	10	NW 1	NE 1	NE 3	0.1	≡ n.
25	67.1	66.7	68.2	−9.5	−6.5	−9.8	−8.6	−12.8	2.0	2.2	1.9	95	83	91	10	1	10	SE 1	S 1	S 3	—	✳ n, 1.
26	67.5	63.8	59.1	−7.2	−1.2	−3.0	−3.8	−10.1	2.5	3.6	3.6	95	87	99	10	10	10	0	SE 1	S 1	1.7	✳ 1, 2, p, 3.
27	55.0	53.8	49.7	−3.8	−1.2	−0.6	−1.9	−5.1	3.4	3.6	4.0	99	86	91	10	10	10	SSW 1	S 1	S 1	1.4	✳ n, 1, p, 3.
28	42.5	41.0	43.3	−3.5	−1.2	−5.5	−3.4	−8.0	3.4	3.4	2.7	99	81	91	10	10	7	S 7	WNW17	W20	—	⸙ a, 2, p, 3; ⸸ p, 3.
29	46.1	49.5	56.0	−7.0	−4.5	−6.0	−5.8	−8.8	2.2	2.4	2.4	83	74	82	3	2	2	W 3	W 3	N 1	—	
30	60.3	63.7	68.1	−8.2	−6.0	−9.8	−8.0	−10.8	2.0	2.1	1.5	81	74	71	10	7	2	W12	W 5	NW 2	—	
31	67.9	67.3	65.2	−6.0	−4.2	−2.5	−4.2	−12.1	2.4	2.6	2.8	82	78	71	10	10	10	W12	NW 5	SW 7	—	
Срд. Moy.	756.4	756.7	757.2	−12.3	−8.4	−10.5	−10.4	−15.6	1.7	2.1	1.9	90	83	87	8.1	6.1	6.4	3.6	4.0	3.5	10.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	761.6	761.9	3.0	3.4	2.6	3.0	−10.2	4.1	4.2	4.2	73	72	76	10	10	10	SW20	W20	SW14	—	⸙ 1, a, 2, p.
2	60.7	59.0	58.4	−0.3	4.1	4.4	2.7	−1.2	3.4	4.0	3.9	77	67	62	6	10	10	SW20	SW17	SW17	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
3	64.2	66.2	66.1	−2.4	−1.8	−6.1	−3.4	−6.7	2.8	2.9	2.2	72	73	78	8	9	8	W 1	WNW 4	NNW 3	—	⸸ p.
4	62.3	60.2	61.4	−7.8	−2.8	−9.2	−6.6	−11.8	2.1	3.0	1.7	85	80	75	3	10	1	0	NW 4	NW 7	0.0	✳ p.
5	63.4	65.3	68.1	−9.6	−7.5	−10.6	−9.2	−11.0	1.8	1.9	1.6	84	75	82	10	10	2	W 1	NW17	0	0.2	✳ n, 1; ⸙ a, 2.
6	66.3	63.6	61.8	−7.2	−4.5	−1.0	−4.2	−13.3	2.2	2.8	3.7	86	87	86	10	10	5	W20	W20	WNW20	0.0	✳ n, 1, a; ⸙, ⸸ 1, a, 2, p, 3.
7	63.9	64.8	64.7	0.4	1.2	−1.4	−1.0	−6.3	3.8	3.6	3.1	84	86	75	10	10	10	NW 5	W20	0	—	⸙ n, a, 2, p.
8	61.6	61.3	61.2	−4.4	0.9	−4.2	−2.6	−5.7	3.0	4.0	3.2	90	80	94	8	8	2	W 9	W 7	W 2	—	
9	60.0	59.1	61.1	−2.8	0.9	−6.4	−2.8	−6.7	3.2	4.0	2.8	86	80	98	8	10	10	0	WNW 3	NE 2	0.5	✳ p.
10	62.7	63.4	65.6	−8.7	−8.2	−16.2	−11.0	−16.4	2.1	2.2	1.1	91	91	90	10	8	1	NE 1	ENE 2	NE 4	—	✳ n, 1.
11	65.5	63.6	59.7	−18.8	−11.0	−14.8	−14.9	−21.8	0.9	1.5	1.3	91	79	90	2	8	10	N 1	S 4	NE 1	—	
12	51.1	46.0	44.7	−11.6	−5.3	−9.4	−8.8	−16.3	1.6	2.7	2.0	84	89	91	10	10	10	SSE 1	S 1	0	—	
13	43.3	44.2	44.4	−8.8	−5.5	−7.4	−7.2	−11.7	2.2	2.3	2.0	93	75	77	8	8	10	S 1	WSW 5	SE 6	0.2	
14	41.6	43.8	48.5	−9.0	−3.3	−7.3	−6.5	−9.3	2.0	2.5	2.2	90	72	84	10	10	9	NE 3	SW 1	SW 4	—	✳ n, 1.
15	53.7	53.4	52.2	−12.6	−0.2	−3.6	−5.5	−15.4	1.5	2.8	3.4	87	64	98	8	10	10	S 1	SE 4	E 1	1.0	✳ p.
16	47.7	46.2	45.2	0.2	3.3	−0.2	1.1	−3.7	4.6	4.8	4.5	99	83	100	10	10	10	S 3	S 3	S 1	1.2	✳ n, p, 3.
17	44.2	44.4	46.3	0.0	2.5	−3.4	−0.3	−3.7	4.4	4.6	2.8	96	82	79	10	10	10	SE 1	S 1	WNW20	—	△ n; ⸙ p, 3.
18	50.0	54.9	61.1	−7.8	−7.2	−10.8	−8.6	−10.8	2.1	2.0	1.6	84	76	82	10	7	0	0	WNW20	W 3	—	⸙ a, 2.
19	62.7	59.6	58.6	−12.5	−2.6	−4.0	−6.4	−15.4	1.4	3.0	3.4	84	82	98	10	10	10	SE 1	SE 2	0	0.9	✳, △ p.
20	63.6	67.4	67.5	−6.2	−3.1	−3.1	−4.1	−8.0	2.5	3.0	3.1	91	83	86	10	10	10	NE 1	E 1	E 1	0.6	
21	62.0	60.8	61.4	−1.6	2.8	4.0	1.7	−3.3	3.8	4.8	4.8	95	86	79	10	8	10	0	SW 3	W 3	—	● n.
22	64.8	67.6	67.3	2.6	5.6	2.2	3.5	1.6	5.0	5.1	5.4	92	75	100	10	10	3	WNW 6	0	0	—	
23	62.8	63.4	62.1	0.6	3.7	0.8	1.7	0.1	4.7	4.6	4.2	98	76	84	10	10	10	0	0	W 4	—	
24	61.0	61.3	60.9	3.0	8.6	3.8	5.1	0.1	4.6	5.8	4.5	82	69	75	10	10	3	W17	S 1	0	—	⸙ 1.
25	56.9	57.9	59.0	2.7	4.5	3.4	3.5	−0.3	4.6	4.9	5.1	82	78	87	10	10	3	E 1	S 1	0	—	≡ 1.
26	60.0	60.8	60.1	2.6	8.9	4.2	5.2	1.0	4.9	5.8	4.6	89	69	75	10	8	10	S 1	SE 1	E 1	—	
27	57.2	55.2	53.3	0.2	7.8	4.0	4.0	−1.3	4.6	6.1	4.8	99	78	78	8	1	10	NE 3	0	0	—	
28	53.3	52.7	52.7	1.7	8.8	5.0	5.2	−0.2	4.5	6.4	5.6	87	75	86	7	5	9	SE 1	SE 2	0	—	
29	52.8	54.8	56.5	1.4	0.8	−1.3	0.3	−1.3	5.1	4.6	3.8	100	93	93	10	10	10	NE 5	NE 8	NE 3	0.0	△ 2.
30	56.2	55.9	56.1	−1.9	0.5	−3.4	−1.6	−3.7	3.3	3.7	3.1	83	78	89	10	8	10	NE 5	NE 5	NE 4	—	
Срд. Moy.	757.9	757.9	758.3	−3.9	0.1	−3.0	−2.3	−7.1	3.2	3.8	3.3	88	78	85	8.9	8.9	7.5	4.3	5.9	4.0	4.6	

1907.

Обдорскъ. — Obdorsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	755.3	756.3	− 4.4	− 0.6	− 1.4	− 2.1	− 5.1	3.0	3.3	3.2	91	75	79	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 6	—	
2	53.0	49.1	43.4	− 4.0	1.3	− 0.2	− 1.0	− 5.1	3.0	4.0	4.5	90	81	100	10	10	10	NE 7	E 6	ENE 3	2.6	✳ p.
3	41.6	44.0	54.2	− 1.6	− 4.2	− 11.2	− 5.7	− 11.2	3.7	2.9	1.8	91	86	91	10	10	10	NE 3	NE 7	NE 7	1.4	✳ a, 2, p, 3.
4	62.0	63.5	63.4	− 11.4	− 9.7	− 10.8	− 10.6	− 12.7	1.5	1.7	1.6	83	82	83	0	0	0	NE 5	NE 7	0	—	
5	61.0	55.0	50.4	− 11.8	− 0.3	− 2.0	− 4.7	− 16.1	1.4	3.4	3.8	78	75	95	7	10	10	NNE 3	E 1	ENE 3	0.6	✳ p, 3.
6	45.8	43.9	44.2	− 3.2	− 6.8	− 9.2	− 6.4	− 9.2	3.0	2.1	2.0	86	78	90	10	10	10	NE 7	NE20	NE20	—	✳ n; ⸸, ⸝ a, 2, p, 3.
7	50.0	54.0	57.1	− 8.1	− 6.8	− 5.0	− 6.6	− 13.2	2.0	1.8	2.5	82	68	82	0	2	10	NNE 5	NE20	SW 1	—	⸝ a, 2.
8	58.4	58.6	56.8	− 4.2	0.0	− 2.1	− 2.1	− 7.7	2.9	2.8	3.4	87	61	88	10	8	10	SW 1	W 8	S 7	—	
9	58.7	60.0	60.0	− 7.0	− 5.8	− 8.1	− 7.0	− 8.1	1.9	2.0	1.9	72	66	79	10	3	7	W 8	W12	W 2	—	
10	57.4	56.5	55.5	− 8.6	− 5.3	− 7.6	− 7.2	− 11.6	1.8	2.0	1.9	78	65	75	1	7	10	NNW 1	N 2	W 2	—	
11	54.2	53.3	51.0	− 10.0	− 5.4	− 6.6	− 7.3	− 13.1	1.5	2.1	2.6	72	68	95	0	8	10	SW 1	SSW 8	NE17	0.2	✳, ⸝ 3.
12	50.0	47.6	45.1	− 7.5	− 2.0	− 2.5	− 4.0	− 12.4	1.9	3.0	3.8	75	75	100	9	10	10	SW 8	SSW20	S 2	0.1	⸝ a, 2; ✳° p.
13	43.3	45.7	47.5	− 4.9	− 2.8	− 4.4	− 4.0	− 9.3	2.4	2.4	2.6	76	64	79	3	3	8	NW 1	W 4	S 1	—	
14	48.6	49.1	48.8	− 5.0	3.8	1.0	− 0.1	− 7.4	2.5	3.3	3.6	82	54	71	0	3	10	SE 2	SE 1	E 8	—	
15	46.5	41.8	37.7	− 4.4	− 4.7	− 0.6	− 3.2	− 6.8	2.1	3.1	4.4	63	97	100	10	10	10	NE20	NE20	NE 5	0.9	⸝ n,1,a,2,p; ✳, ⸸a,2,p.
16	32.7	35.0	40.1	1.5	3.1	1.6	2.1	− 0.7	5.0	5.0	5.0	97	88	95	10	10	10	NE 9	NE 9	NE12	1.4	● n, p, 3.
17	43.9	47.7	51.6	0.4	1.5	0.0	0.6	0.0	4.6	4.6	3.7	95	91	81	10	10	0	NE12	NE12	NNE12	—	● n.
18	54.1	54.5	55.3	− 3.0	− 0.2	− 1.9	− 1.7	− 4.1	2.9	3.1	3.2	79	68	80	2	7	10	NE 6	NNW 8	NW 9	—	
19	54.7	56.3	59.4	− 1.4	− 0.8	− 1.0	− 1.1	− 3.0	3.3	3.4	3.9	80	80	91	10	10	10	WSW 3	NE 3	NE 3	0.0	✳ 3.
20	63.1	64.5	65.5	− 3.8	− 2.5	− 4.6	− 3.6	− 4.9	3.1	2.9	2.6	91	77	82	10	10	10	NE10	NW17	NE12	0.0	△ 1; ⸝ a, 2.
21	65.2	64.0	62.1	− 4.3	− 1.6	− 2.8	− 2.9	− 6.6	2.5	2.6	2.8	75	65	75	10	10	10	NE 8	NW 3	NNW 2	0.0	✳° p, 3.
22	58.8	56.6	55.8	− 3.4	0.2	− 1.8	− 1.7	− 4.8	2.7	3.0	3.1	78	66	78	10	10	10	NW 3	SE 1	E 2	—	
23	56.4	56.8	57.6	− 2.4	2.4	1.0	0.3	− 4.2	3.0	3.5	3.8	80	65	76	10	9	10	SSW 2	S 2	ESE 1	—	
24	56.9	55.6	54.4	0.7	6.0	4.8	3.8	− 1.2	3.6	4.2	4.6	75	61	71	8	6	8	SE 1	SW 3	SW 3	—	
25	53.3	53.9	56.4	1.0	0.0	− 2.6	− 0.5	− 2.6	4.2	3.6	3.0	82	78	79	10	10	10	NE 5	NE 5	NW 7	—	
26	58.0	58.5	57.4	− 1.5	2.6	1.0	0.7	− 4.2	3.7	4.4	4.2	90	79	82	7	5	7	NNW 3	S 3	ESE 3	—	
27	53.8	51.8	51.3	− 0.8	− 1.5	− 2.1	− 1.5	− 2.6	4.2	3.9	3.4	95	95	87	10	10	10	NE12	NE12	NE17	0.2	✳, ⸝ p, 3.
28	52.0	53.1	53.4	− 2.0	1.0	0.0	− 0.3	− 3.6	3.1	3.9	3.7	78	77	81	10	10	10	NE 5	NE 6	ENE 3	—	✳ n.
29	50.8	47.8	43.8	− 1.4	3.0	1.4	1.0	− 2.6	3.4	4.2	4.6	83	75	90	10	8	10	ENE 7	NE 5	NE 6	—	
30	37.3	37.7	42.2	0.8	3.2	2.0	2.0	0.1	4.6	5.0	4.8	95	86	91	10	10	10	N12	W17	W12	0.0	✳ 1; ● a, 2; ⸝ a, 2, p.
31	44.0	44.4	44.7	0.0	2.6	− 1.6	0.3	− 1.6	3.4	5.0	4.0	75	92	98	8	10	10	W 4	NW12	NNW12	0.0	✳ p, 3.
Срд. Моу.	752.3	752.1	752.3	− 3.7	− 1.0	− 2.5	− 2.4	− 6.3	3.0	3.3	3.4	82	75	85	7.6	8.0	9.0	5.8	8.4	6.5	7.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.7	749.9	751.6	0.5	3.4	3.4	2.4	− 1.6	3.7	3.9	4.6	78	66	78	7	10	10	SW 8	WSW20	SW 3	0.0	△ a; ⸝ a, 2, p.
2	47.7	42.9	41.4	4.6	6.8	4.2	5.2	2.9	4.8	5.8	5.6	75	78	90	10	10	10	ESE 4	SE 9	SW 1	0.0	● 1; ✳ 3.
3	46.0	49.9	52.2	2.0	3.2	2.0	2.4	0.9	4.2	4.0	4.3	78	70	82	10	10	10	SW20	WSW20	SW20	0.0	⸝ n, 1, a, 2, p,3; ●, ✳3.
4	55.8	53.8	54.0	4.2	4.8	3.6	4.2	2.0	4.7	4.9	4.1	76	76	69	10	10	2°	SW20	SSW20	W20	0.0	⸝ n, 1, a, 2, p, 3; ● p.
5	58.1	59.2	60.3	1.0	4.0	3.4	2.8	1.0	3.8	3.9	4.4	76	64	75	5	8	10	W20	W20	W20	—	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
6	58.7	57.5	54.5	3.2	4.7	3.4	3.8	1.9	4.4	4.6	5.5	76	71	95	10	10	10	W 8	SW 3	NE 2	0.2	⸝ n; ● p.
7	48.8	44.4	41.8	4.0	4.4	4.4	4.3	2.0	5.8	5.9	5.9	95	95	95	10	10	10	ESE 2	SE 2	NE 6	0.4	● a, 2, p, 3.
8	47.1	49.3	50.7	− 0.2	2.2	1.2	1.1	− 0.6	3.8	3.8	3.8	86	72	75	10	5	10	N20	NW20	WNW20	—	✳ n, 1; ⸝ n, 1,a.2,p,3.
9	51.2	53.3	55.0	1.0	2.2	2.0	1.7	− 0.2	3.5	3.6	4.1	70	67	77	10	10	5	NW 8	NW20	W20	0.0	✳ 1; ⸝ a, 2, p, 3.
10	55.9	57.0	57.6	1.2	3.6	2.6	2.5	1.2	4.0	3.9	4.2	78	65	75	10	8	8	NW20	NW20	WNW20	—	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
11	56.8	56.8	56.2	1.4	1.5	1.2	1.4	1.2	4.0	4.3	4.3	78	83	85	10	10	10	WNW20	W20	W20	—	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
12	56.6	57.6	58.9	1.4	3.3	3.4	2.7	0.4	4.0	4.1	4.6	77	71	78	10	10	10	WNW17	NW 8	WNW 7	—	⸝ n, 1.
13	59.9	60.9	61.8	2.6	5.7	3.6	4.0	2.1	4.5	4.5	4.6	80	66	78	8	8	7	WNW14	WNW20	NW20	—	⸝ a, 2, p, 3.
14	61.9	61.7	59.3	3.0	4.7	4.2	4.0	1.0	4.1	4.7	5.7	73	73	92	10	10	10	WNW20	WNW 4	0	0.2	⸝ n, 1; ✳ a; ● a, 3.
15	54.5	57.0	58.9	3.8	5.0	2.6	3.8	2.6	4.7	5.8	4.6	78	89	82	10	10	10	NW17	NW 1	N 3	2.2	● n, 1, 2, p; ⸝ 1.
16	59.3	61.7	63.6	2.5	5.6	3.6	3.9	0.6	5.1	5.2	4.7	93	77	80	10	10	3	NNE10	N17	NW12	—	✳ n, 1; ⸝ a, 2, p.
17	63.5	62.5	62.3	1.2	5.5	3.2	3.3	− 1.6	4.0	4.4	4.2	79	65	72	0	8	7	W 1	NW17	NE 8	—	⸝ a, 2, p.
18	62.6	62.6	62.7	3.6	7.6	4.0	5.1	0.8	4.2	4.1	4.7	70	53	77	3	10	10	NE 5	NE 8	NE 6	—	
19	61.6	59.4	57.3	3.0	10.6	8.1	7.3	− 0.1	5.0	5.4	4.1	88	57	51	9	8	10	NE 1	SW 3	NE 4	—	
20	56.4	55.0	53.8	9.0	11.9	11.6	10.8	5.0	6.2	6.2	7.1	72	60	70	10	10	9	0	SW 2	SE 3	—	
21	56.2	56.2	57.0	8.4	12.6	9.2	10.1	4.7	5.9	6.5	6.5	71	60	73	7	10	9	NE 7	NE 5	NE 4	—	
22	57.8	56.8	55.4	8.8	14.0	16.0	12.9	5.4	6.4	7.1	8.2	76	60	60	10	3	1	NE 1	NW 2	E 1	—	
23	54.1	54.1	54.0	11.0	16.2	16.8	14.7	10.8	8.7	10.2	10.3	88	74	73	10	5	10	S 1	NW 5	SW 1	0.5	● 1.
24	54.1	54.8	56.8	12.2	17.6	10.0	13.3	10.0	10.1	10.1	8.0	96	68	87	10	9	10	NW 1	WNW 3	NE 7	—	● n.
25	58.0	58.6	59.4	6.4	8.8	8.4	7.9	6.3	6.9	6.8	7.0	96	81	86	10	10	10	NE 1	ENE 4	NE 2	0.6	● 1, a.
26	59.7	58.7	55.7	7.9	12.0	11.1	10.3	7.0	6.8	7.8	9.5	86	75	96	10	10	10	ENE 3	SE 1	NE 1	0.0	● p.
27	55.2	57.7	59.8	7.2	10.4	9.1	8.9	7.0	6.1	6.2	5.7	80	66	66	10	10	2	NE20	ENE 8	ENE 2	—	⸝ n, 1, a.
28	60.5	59.1	60.1	6.8	12.5	7.4	8.9	4.4	5.7	5.2	6.0	77	48	79	2	1	10	W 3	NW 1	NE 2	—	
29	61.4	61.0	61.1	4.7	10.4	9.7	8.3	3.2	4.9	6.2	6.5	76	66	73	10	1	8	NE 2	NW 1	NW 3	—	
30	61.6	59.0	54.0	7.4	14.6	13.6	11.9	3.4	6.7	8.5	9.9	88	69	86	8	7	10	ESE 1	SW 8	SE 4	1.0	●, ⊤ p.
Срд. Моу.	756.3	756.3	756.2	4.5	7.7	6.2	6.1	2.8	5.2	5.6	5.8	80	70	79	8.6	8.4	8.4	9.2	9.7	8.1	5.1	

1907.

Обдорскъ. — Obdorsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	752.7	759.6	12.0	8.6	8.0	9.5	7.0	8.1	6.4	6.1	78	77	76	10	10	7	W 20	NW 20	NW 7	0.0	● n, p; ⸗ 1, a, 2, p.
2	61.6	61.1	58.4	6.5	13.5	11.4	10.5	3.4	5.6	6.0	8.7	78	52	87	1	10	10	W 2	W 2	0	6.0	● p, 3.
3	50.8	43.4	47.8	11.7	15.6	14.0	13.8	10.4	9.8	9.6	7.1	96	73	60	10	8	7	S 3	NW 20	NW 17	0.5	● n; ⸗ a, 2, p, 3.
4	53.3	54.1	55.1	9.8	8.6	6.0	8.1	6.0	6.6	5.8	5.6	73	69	81	8	5	7	NW 17	NW 20	NW 20	1.0	● n, 1; ⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
5	56.4	58.7	61.2	4.5	9.0	11.0	8.[illegible]	3.0	4.8	5.5	7.2	78	65	74	5	8	10	N 10	NW 7	N 4	—	● n.
6	63.3	62.0	63.5	7.8	10.8	13.2	10.6	3.4	5.4	6.0	6.4	68	62	56	6	3	2	NW 3	NE 5	SW 3	—	
7	63.0	61.9	61.4	13.6	19.6	17.6	16.9	11.9	7.8	11.5	13.0	68	68	87	8	9	10	S 3	SE 2	SW 4	1.0	⊤, ⊠ n.
8	61.1	59.9	60.3	15.6	21.0	13.4	16.7	13.4	10.3	11.1	11.0	78	61	97	7	10	10	SW 3	WSW 4	NE 5	3.5	●, ⊤, ⊠ p.
9	62.1	63.1	64.2	14.4	16.6	20.1	17.0	11.9	10.7	11.0	11.8	88	78	67	3	3	1	W 4	W 2	W 2	—	
10	65.8	63.7	61.7	12.0	19.2	17.8	16.3	9.6	8.6	11.5	11.7	83	69	77	5	3	5	NE 4	NE 3	NE 3	—	
11	60.0	60.5	60.8	16.4	19.4	22.4	19.4	12.8	10.3	10.7	13.5	74	64	67	2	1	3	0	0	SW 2	—	
12	62.8	63.3	61.9	14.2	20.4	15.2	16.6	9.9	10.3	11.0	10.8	86	62	84	7	8	10	WSW 4	SW 5	NW 7	—	
13	60.8	60.3	59.3	11.0	16.0	13.2	13.4	9.9	7.2	9.5	8.8	74	70	78	3	5	7	NW 3	NW 3	N 5	—	
14	57.9	57.4	57.4	10.0	10.8	10.4	10.4	9.4	8.6	8.6	8.8	94	90	94	8	9	10	NE 7	NNE 5	NE 5	14.5	● 1, a, 2, p.
15	58.5	58.1	59.4	9.6	13.6	7.2	10.1	6.6	6.9	8.3	6.6	78	72	87	7	10	10	NE 5	NE 4	N 6	—	
16	58.9	59.6	60.5	7.0	11.0	11.2	9.7	5.6	5.6	7.0	7.8	75	71	79	2	1	3	N 3	N 4	N 3	—	
17	61.6	59.9	59.2	8.6	15.6	11.2	11.8	3.4	6.4	8.7	7.8	77	65	79	5	5	7	N 5	NE 4	NE 3	—	
18	59.5	58.3	58.4	10.8	16.0	13.6	13.5	6.6	7.6	10.8	9.4	79	80	81	5	3	2	S 3	S 3	S 1	—	
19	60.6	60.6	61.3	10.8	15.2	15.0	13.7	7.9	7.4	8.9	8.8	76	69	69	8	5	7	SE 3	S 4	SW 3	—	
20	62.5	61.8	60.6	15.3	18.4	16.2	16.6	9.9	8.1	8.3	9.5	62	53	69	8	10	1	SSW 5	SE 3	E 1	—	
21	60.2	60.4	61.7	12.3	13.3	11.6	12.4	11.6	6.8	9.5	9.8	64	85	97	10	10	10	NE 1	ESE 1	NE 5	6.7	● 1, a.
22	63.4	63.1	63.2	11.9	15.8	15.0	14.2	9.4	8.3	8.3	9.2	80	62	72	1	1	1	NE 4	NE 7	ENE 4	—	
23	64.1	63.5	62.2	11.6	19.2	16.2	15.7	6.0	9.7	10.6	10.7	96	63	78	8	7	10	NE 2	E 3	ENE 4	—	⚍ 1.
24	61.6	60.9	59.9	15.3	18.8	18.4	17.5	12.4	10.7	11.4	12.2	83	70	78	10	10	9	0	0	E 1	—	
25	59.2	59.0	58.1	17.0	25.0	19.1	20.4	11.9	11.6	12.8	14.2	81	55	86	7	5	10	ESE 2	ESE 1	E 1	0.3	
26	57.5	57.0	56.8	17.6	23.8	17.8	19.7	15.5	12.4	14.2	12.9	83	65	85	3	3	10	E 2	SW 1	ESE 2	0.1	● n, p; ⊤ p.
27	56.1	55.8	55.[illegible]	18.1	22.4	18.0	19.5	14.9	12.4	14.4	13.8	80	72	90	5	10	10	SE 1	SW 2	SE 4	0.0	⚍ 1; ●⁰ p.
28	54.2	53.4	52.2	15.5	21.8	17.3	18.2	14.4	12.7	11.6	12.6	97	60	86	10	7	10	SW 2	SW 7	SW 6	—	≡ n, 1; ⚍ 1.
29	51.4	50.7	50.9	16.5	19.7	19.1	18.4	14.2	11.4	12.3	12.7	81	72	77	10	7	8	W 7	W 1	W 1	1.2	● 3.
30	51.1	51.1	49.8	17.0	19.4	16.2	17.5	14.5	10.8	12.9	12.1	75	77	88	8	5	10	W 1	NE 8	NE 4	0.0	⚍ n, 1; ⊠, ● p.
31	50.4	49.9	51.4	15.4	20.0	13.6	16.3	13.0	9.3	11.8	9.6	71	68	83	5	10	10	0	NE 2	N 8	—	
Срд. Moy.	758.6	758.2	758.5	12.6	16.7	14.5	14.6	9.6	8.8	9.9	10.0	79	68	80	6.3	6.5	7.3	4.2	4.9	4.5	34.8	

Августъ. — Août.

1	753.1	754.5	755.5	9.6	11.8	12.7	11.4	8.9	7.9	8.7	9.6	88	85	89	10	10	10	NE 12	NNE 17	N 1	—	⸗ a, 2, p.
2	56.0	55.8	55.8	13.8	19.2	20.0	17.7	11.6	9.2	10.7	12.4	79	64	72	2	2	0	0	SW 1	S 1	—	
3	55.8	54.1	52.6	15.8	24.8	21.2	20.6	11.8	11.2	12.6	12.3	84	55	66	5	3	7	ESE 2	SE 6	E 2	—	∾ a, 2.
4	51.3	51.1	51.3	16.6	20.6	19.5	18.9	15.5	11.9	13.1	13.3	84	73	80	10	7	1	SE 7	SE 4	SE 4	0.0	● a.
5	52.9	52.0	53.2	17.0	21.8	16.6	18.5	15.5	13.2	14.8	12.4	92	76	89	10	7	1	E 3	0	SE 3	1.0	⊤, ● a, 2.
6	53.5	50.1	50.0	13.5	16.0	13.9	14.5	12.0	11.1	12.8	11.1	97	95	93	10	10	10	NE 2	NE 1	SW 20	2.9	≡ n; ⚍ 1; ● a, p, 3; ⸗ p, 3.
7	56.2	56.8	55.2	13.0	17.4	13.0	14.5	12.3	8.7	9.0	10.2	78	61	93	0	7	10	NE 4	W 2	NE 14	0.0	● p, 3; ⸗ p.
8	49.9	49.4	49.9	11.6	20.4	17.4	16.5	9.3	9.6	12.5	10.8	95	70	73	10	7	3	SE 5	E 5	SE 5	—	●, ⸗ n.
9	51.1	51.7	53.[illegible]	15.4	19.2	13.0	15.9	12.8	9.3	8.9	9.0	71	54	81	5	3	2	SE 3	SSE 5	SE 3	—	⚍ 1.
10	56.3	56.3	56.2	11.8	18.2	14.0	14.7	9.5	8.6	8.8	9.1	84	57	77	7	8	3	SSE 3	SSE 3	ESE 4	—	⚍ 1.
11	55.4	56.3	56.4	14.7	20.0	18.0	17.6	11.7	9.9	11.7	12.1	80	67	79	10	10	10	ENE 4	SSE 2	E 2	—	
12	57.9	57.9	57.8	15.8	20.2	16.2	17.4	14.3	12.5	10.9	11.5	93	62	84	9	10	7	0	WNW 5	NE 4	—	⚍ 1.
13	57.1	56.4	54.6	14.8	19.4	16.6	16.9	12.7	11.0	13.4	12.7	88	80	91	7	10	3	ENE 7	E 6	NE 2	—	
14	53.3	53.3	53.5	14.0	17.1	15.9	15.7	12.3	11.8	13.2	12.0	99	91	89	10	10	1	NE 10	ENE 4	NE 3	—	≡ n, 1; ⚍ 1.
15	53.5	53.0	53.0	13.0	20.0	16.0	16.3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	51.0	55.8	57.0	15.0	18.5	15.2	16.2	9.0	—	10.1	12.2	—	63	94	5	5	1	N 1	N 1	N 1	—	⚍ 1.
17	57.5	58.0	60.1	12.0	17.5	11.2	13.6	10.8	8.6	8.5	8.1	83	56	81	8	2	1	NE 1	NE 9	NE 6	—	
18	61.0	61.0	61.3	8.4	15.8	9.6	11.3	4.8	6.9	6.5	6.7	84	49	75	2	5	4	NE 1	NE 3	ENE 3	—	
19	61.0	60.0	58.1	8.8	13.5	9.0	10.4	5.1	7.0	5.7	6.0	83	50	70	3	5	2	NE 2	NE 5	NE 1	—	
20	56.1	55.1	54.4	9.0	12.0	9.2	10.1	6.8	—	—	7.5	—	—	87	—	—	5	—	—	E 1	—	
21	52.7	50.3	48.6	9.5	16.8	11.2	12.5	5.8	8.1	8.7	9.6	92	62	97	5	6	10	SE 1	SE 5	—	7.3	⚍ 1; ● 3.
22	46.6	49.1	50.6	11.0	14.5	12.5	12.7	10.3	9.4	8.3	8.5	96	68	79	10	8	8	—	—	W 7	0.4	● 1, 2.
23	55.0	58.0	61.8	11.5	15.5	11.0	12.7	8.8	8.9	7.3	8.2	88	56	83	7	3	6	NE 1	NW 5	NW 1	—	
24	63.6	63.0	61.0	10.8	14.5	14.0	13.1	6.8	8.3	7.5	8.9	87	61	75	6	7	8	NW 1	—	SE 3	0.0	⚍ 1, 3; ● 3.
25	56.5	55.5	55.0	11.0	19.8	18.0	16.3	10.5	8.4	9.6	13.7	86	56	89	5	4	7	SE 1	SE 1	SE 1	—	⸗ 3.
26	57.0	57.0	56.5	15.2	19.2	14.5	16.3	11.5	9.4	9.4	10.1	73	57	83	6	4	6	S 1	SW 9	S 3	—	⊤, ⚍ 1.
27	55.7	53.6	52.1	12.8	20.2	13.8	15.6	9.8	9.8	10.9	10.3	90	62	88	9	9	10	SE 1	SE 3	SE 1	0.0	⊤, ● 3.
28	50.6	50.1	49.1	10.0	16.2	12.0	12.7	9.8	—	8.2	—	—	59	—	10	7	—	SE 1	S 17	—	—	≡ 1; ⸗ 2.
29	49.1	50.1	51.1	11.0	14.0	11.0	11.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	53.6	54.6	56.[illegible]	11.0	14.0	9.0	11.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	56.6	56.1	55.6	9.0	15.0	9.0	11.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Срд. Moy.	754.8	754.7	754.7	12.5	17.5	14.0	14.7	10.7	9.6	10.1	10.3	86	65	83	7.0	6.5	5.2	3.0	5.0	3.8	11.6	

1907.

Обдорскъ. **Сентябрь.—Septembre.** Obdorsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	752.6	754.6	7.5	9.0	8.0	8.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	57.1	59.1	60.1	9.0	16.0	10.0	11.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	59.1	57.1	56.1	10.0	17.0	12.0	13.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	60.1	62.1	65.1	7.0	14.0	9.0	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	69.1	69.1	69.1	6.0	11.0	7.0	8.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	67.5	65.9	63.9	5.8	13.8	11.2	10.3	1.5	6.3	7.2	8.7	91	61	88	3	5	2	SW 1	SW 5	S 1	—	
7	67.1	67.8	67.1	9.5	13.5	8.5	10.5	6.4	6.2	7.3	7.2	70	63	87	6	5	8	NE 1	NE 3	S 1	—	⚊ 1.
8	64.1	62.0	60.5	7.8	16.8	14.5	13.0	5.9	7.2	10.2	10.1	92	72	83	6	8	9	S 1	SW 1	SW 1	1.0	⚊ 1; ⚊, ● 3.
9	57.8	56.0	56.3	10.8	17.5	12.5	13.6	9.9	8.9	9.1	9.5	93	61	89	7	7	6	SE 1	SE 7	SW 1	—	⚊ 1.
10	53.1	52.1	50.5	9.0	15.0	12.0	12.0	7.4	8.2	9.3	9.8	96	73	95	5	7	8	SE 1	SE 3	SE 1	0.0	⚊ 1; ●, ⊤ 3.
11	51.1	53.7	55.0	9.5	11.5	10.0	10.3	9.4	8.1	5.3	7.6	92	53	83	9	4	—	NW 1	NW 7	—	0.0	● 1.
12	57.1	58.5	59.5	5.5	8.3	4.2	6.0	3.6	5.9	5.8	5.5	88	71	89	8	10	10	NE 1	ENE 4	ENE 2	—	⚊ 3.
13	59.7	58.4	56.3	6.3	9.0	7.5	7.6	3.8	6.7	7.3	6.9	94	86	89	10	10	10	NE 1	NE 2	NE 4	0.4	
14	54.3	54.4	54.7	7.4	10.8	7.8	8.7	7.4	6.0	6.4	7.3	78	67	93	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 8	—	
15	57.2	59.9	61.6	5.8	8.2	5.2	6.4	4.9	6.2	6.2	5.9	90	77	89	10	10	10	NE 2	ENE 2	N 2	—	
16	62.9	62.4	61.2	4.8	6.8	5.4	5.7	3.0	6.1	5.6	5.7	96	76	85	10	10	10	N 1	ESE 2	N 1	0.0	● 1, a.
17	59.6	58.7	58.2	4.8	7.0	4.0	5.3	2.8	5.5	5.0	5.0	86	67	82	10	10	7	S 1	SW 2	SE 4	—	
18	57.9	57.3	56.2	0.1	6.0	5.0	3.7	— 1.1	4.2	5.1	5.4	90	74	83	8	10	10	0	0	0	—	⊔ 1.
19	57.6	57.7	56.7	2.1	10.6	6.2	6.3	1.8	5.1	6.6	5.5	94	69	78	10	1	8	SE 1	0	SE 2	—	≡, ⚊ 1.
20	56.8	55.5	53.7	4.1	8.8	10.2	7.7	2.9	5.6	7.0	8.2	92	83	89	10	10	10	SE 2	S 3	S 3	1.5	● 1, p, 3.
21	50.6	50.7	49.8	10.4	12.8	12.4	11.9	9.8	8.3	9.1	8.5	89	83	79	10	10	10	S 10	S 7	SE 7	1.3	● n, 1, a, p.
22	50.6	51.2	52.4	8.7	12.8	9.0	10.2	7.9	6.1	7.1	7.7	73	65	91	10	10	10	S 10	S 14	S 7	1.0	● n, 1, 3.
23	54.6	52.5	54.9	6.2	12.8	4.4	7.8	4.2	6.8	7.1	5.3	96	65	85	10	7	8	0	SE 9	W 5	2.2	≡ 1; ● a, p; ⸝ p.
24	61.1	63.1	64.7	0.0	5.4	2.8	2.7	— 0.1	4.3	5.1	4.9	92	77	88	10	10	10	0	SW 2	SE 2	0.5	⊔ 1; ◠, ● p.
25	58.5	55.3	53.8	7.2	13.6	10.4	10.4	2.0	7.3	8.3	7.8	96	72	84	10	10	7	SE 5	ESE 8	E 17	0.0	● a; ⸝ p, 3.
26	54.2	53.4	53.4	2.4	8.4	5.0	5.3	0.0	5.2	5.2	5.0	94	63	76	7	10	10	E 2	S 5	ESE 4		≡ 1.
27	55.8	58.3	61.1	— 0.2	4.4	0.0	1.4	— 0.6	4.4	4.2	4.3	95	66	92	10	5	1	S 7	S 14	ESE 5	0.0	●, ⸝ p.
28	62.3	61.7	61.1	— 0.6	3.2	2.4	1.7	— 1.7	4.2	5.0	5.2	93	87	94	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 3	0.2	⊔ 1; ● p, 3.
29	62.8	62.7	60.4	— 0.2	4.6	3.0	2.5	— 0.4	4.5	5.2	5.2	100	82	91	10	8	10	0	ESE 3	0	4.0	≡ 1.
30	57.3	57.7	59.4	5.2	10.2	7.8	7.7	2.4	6.1	6.6	6.4	92	71	81	10	3	10	E 7	E 2	E 2	—	● n.
Срд. Moy.	758.4	758.2	758.2	5.7	10.6	7.6	8.0	4.0	6.1	6.7	6.7	91	71	87	8.8	8.0	8.5	2.8	4.7	3.5	12.1	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.8	760.8	760.1	2.9	8.2	2.4	4.5	2.4	5.5	6.2	4.8	98	77	87	10	6	2	ENE 2	E 1	E 2		⚊, ⸝ 1.
2	59.8	59.8	60.1	— 1.0	5.4	3.8	2.7	— 2.0	4.3	5.4	5.5	100	80	92	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 1	0.0	⸝, ⊔ 1; ● p, 3.
3	62.0	63.4	64.7	2.4	5.8	1.2	3.1	1.0	5.0	5.3	4.1	91	78	82	10	10	0	NE 2	NE 2	N 3	—	
4	62.8	61.3	62.1	1.2	2.6	3.4	2.4	— 0.1	4.4	4.6	4.6	89	82	78	10	10	2	W 7	W 20	S 2	0.0	⊔ 1; ●, ⸝ a, 2.
5	64.2	65.1	64.9	2.0	5.2	1.4	2.9	1.4	5.0	5.1	5.0	94	77	98	10	5	5	0	E 1	E 4	0.0	● a.
6	62.0	60.6	58.2	0.0	0.4	0.8	0.4	— 0.6	4.6	4.6	4.3	99	96	89	10	10	10	S 5	S 7	SW 9	—	⊔ 1; ≡ a, 2.
7	56.1	56.1	56.1	— 1.0	3.6	2.3	1.6	— 1.1	4.1	5.0	5.2	96	85	96	10	8	3	SSW 3	SW 5	0	0.0	✳ 1.
8	60.2	62.1	62.1	— 0.2	0.2	— 1.6	— 0.5	— 1.6	3.8	2.8	2.3	82	61	62	10	10	7	NE 3	NE 4	NE 2	0.0	● n; ⸝ 1.
9	58.5	55.4	48.2	— 2.4	0.0	0.4	0.7	— 3.0	2.8	4.4	4.6	72	96	99	10	10	10	SE 1	SE 5	SE 7	5.9	✳ a, p, 3.
10	42.1	42.3	44.1	0.1	1.4	— 4.2	— 0.9	— 4.2	4.6	4.0	3.1	100	78	96	10	10	0	0	NE 2	NE 2		✳ n.
11	44.2	45.3	46.6	— 5.4	— 0.6	— 4.0	— 3.3	— 6.4	3.0	3.6	3.4	99	80	99	1	0	10	E 1	0	0		≡ 2; ∨ 3.
12	49.6	52.1	53.3	— 3.8	— 2.0	— 0.8	— 2.2	— 6.2	3.0	3.1	3.6	90	78	83	10	10	10	NE 5	N 3	N 5	—	∨ n, 1.
13	56.1	57.8	59.9	— 2.4	— 1.4	— 4.6	— 2.8	— 6.1	3.4	3.4	3.0	88	83	93	0	8	8	NE 6	NE 9	0	—	
14	60.6	61.4	62.0	— 5.4	— 1.2	— 4.8	— 3.8	— 6.8	2.8	3.3	2.8	94	78	89	10	10	5	0	NW 5	0	2.2	
15	60.9	58.6	54.8	— 2.6	0.1	— 0.8	— 1.1	— 5.0	3.6	4.4	4.3	96	95	100	10	10	10	SW 3	SSW 3	SW 2	0.2	△ n; ✳ n, p.
16	58.5	61.9	65.6	— 1.8	1.2	— 0.2	— 0.3	— 1.8	3.8	4.4	4.4	97	87	99	10	10	10	0	SW 2	0	—	✳ n.
17	67.3	67.6	66.7	0.5	1.5	0.0	0.7	— 2.3	4.6	4.6	4.6	96	90	100	10	3	10	0	S 1	SW 7	0.0	
18	62.1	60.0	61.0	— 0.1	0.7	2.2	0.9	— 0.7	4.6	4.8	4.4	100	99	81	10	10	3	SSW 12	SW 4	W 17	0.0	△n; ● 1, a, 2, p; ⸝ p, 3.
19	62.5	62.4	64.1	0.6	0.5	— 3.2	— 0.7	— 3.2	4.0	3.5	2.6	84	73	73	10	3	10	W 7	NW 5	SSE 3	—	
20	54.0	45.0	45.9	— 4.4	— 3.4	— 4.8	— 4.2	— 5.6	3.1	3.4	2.8	96	95	88	10	10	5	SE 12	ESE 9	NE 12	2.7	✳ 1, a, p.
21	56.6	59.1	57.8	— 4.8	— 3.8	— 4.6	— 4.4	— 5.8	2.4	2.5	2.7	77	73	84	9	5	10	NW 8	W 8	S 3		⸝ n.
22	51.1	47.8	46.6	— 4.8	— 4.0	— 7.4	— 5.4	— 7.4	3.0	3.2	2.4	96	92	96	10	10	10	S 2	S 1	NE 2	1.0	✳ 1, a, p; ≡ p.
23	48.9	49.0	49.4	— 7.8	— 6.0	— 6.6	— 6.8	— 10.9	1.9	2.2	2.0	78	77	73	10	10	10	WNW 8	WNW 9	NW 8	—	
24	50.5	51.8	47.1	— 10.0	— 8.2	— 5.6	— 7.9	— 10.7	1.6	1.8	2.5	78	73	83	3	0	0	NW 7	W 8	W 20	—	⸝ p, 3.
25	44.9	44.6	48.4	— 5.6	— 6.9	— 11.4	— 8.0	— 12.4	2.5	1.7	1.4	82	66	75	10	5	0	W 10	W 8	0	—	⸝ n.
26	47.2	46.0	48.2	— 14.6	— 8.4	— 10.6	— 11.2	— 16.1	1.2	1.9	1.4	82	82	73	0	7	8	0	WSW 10	NE 3		∨ 1.
27	47.3	48.6	53.1	— 11.4	— 10.9	— 13.0	— 11.8	— 14.1	1.7	1.7	1.4	89	88	89	10	10	10	SW 2	NE 4	NE 5	0.4	✳ 1, a.
28	53.0	53.3	57.2	— 9.6	— 5.6	— 9.9	— 8.4	— 16.1	1.6	2.2	1.6	76	73	73	10	9	7	NE 7	NW 10	NE 3		
29	57.9	57.8	58.7	— 14.0	— 13.4	— 15.2	— 14.2	— 17.2	1.3	1.3	1.2	89	84	88	10	3	0	SW 2	SE 1	0	0.0	✳ 1.
30	60.1	61.4	62.3	— 16.6	— 17.0	— 16.0	— 16.5	— 18.1	1.1	1.0	1.1	89	89	90	10	10	0	0	WNW 2	WNW 5	0.0	✳° a, 2.
31	62.0	62.4	63.7	— 16.4	— 14.0	— 17.2	— 15.9	— 18.7	1.0	1.4	1.0	78	90	87	10	10	10	SW 2	S 1	0		
Срд. Moy.	756.3	756.2	756.6	— 4.4	— 2.3	— 4.1	— 3.6	— 6.4	3.2	3.4	3.2	90	82	87	8.8	7.8	6.3	3.9	4.9	4.1	12.4	

1907.

Обдорскъ. — Obdorsk.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	764.5	764.6	−18.4	−17.5	−21.9	−19.3	−23.2	0.9	1.0	0.7	89	89	89	10	10	7	S 1	S 1	NE 2	—	∨ p, 3.
2	64.6	65.0	66.7	−22.1	−21.7	−25.5	−23.1	−25.7	0.7	0.7	0.5	90	90	89	10	7	1	NE 1	NE 1	NE 5	—	∨ 1, a, 2; ⊢ p.
3	69.9	72.3	73.4	−23.7	−23.1	−28.0	−24.9	−28.0	0.6	0.6	0.4	89	88	88	10	10	0	NE 4	NE 3	0	—	∨ 1, a, 2, p, 3; ⊢ p.
4	71.4	69.9	67.0	−30.2	−28.2	−28.0	−28.8	−30.5	0.3	0.4	0.4	88	88	88	8	9	0	SE 2	SW 2	SE 2	—	∨ 1, a, 2.
5	62.3	62.3	61.8	−26.0	−21.1	− 7.4	−18.2	−28.2	0.5	0.7	2.1	88	88	83	7	7	10	S 2	S 1	NE 2	0.7	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
6	59.6	55.7	53.5	−10.0	− 5.4	− 4.2	− 6.5	−11.6	1.8	2.5	2.6	88	83	78	10	10	10	N 1	WSW20	W20	—	∗ n; ⸗ 2, p, 3.
7	47.4	48.9	50.2	− 4.4	− 4.0	− 4.4	− 4.3	− 6.0	2.7	2.8	2.6	81	81	79	10	10	10	W20	W 8	W20	—	⸗ n, 1, a, p, 3.
8	52.0	51.1	49.4	− 5.8	− 9.6	−10.8	− 8.7	−11.6	2.8	1.7	1.8	95	82	92	10	10	10	W 8	NE 9	NE 9	0.8	∗ 1, a, 2, p, 3.
9	48.8	51.4	56.2	−14.5	−17.6	−24.7	−18.9	−24.7	1.3	1.0	0.5	88	88	82	10	10	0	NE12	NE17	NE17	—	⸸ 1, a, 2, p; ⸗ a, 2, p, 3.
10	62.4	66.3	68.7	−23.1	−18.6	−14.8	−18.8	−25.7	0.6	0.9	1.2	80	87	85	0	10	10	NE12	NE 7	NE 9	—	∨ 2; ⊢ p.
11	71.2	72.9	73.9	−14.6	−14.0	−15.8	−14.8	−17.2	1.2	1.2	1.1	80	80	84	10	10	10	0	0	SW 4	0.0	∗ 1.
12	74.3	74.3	74.7	−18.0	−18.6	−21.3	−19.3	−21.7	1.0	0.9	0.8	88	88	89	10	10	5	SW 7	WSW 8	NW12	—	∗ 1; ⊢ a; ⌣ 3.
13	74.7	74.2	73.9	−25.1	−24.7	−26.8	−25.5	−27.5	0.5	0.5	0.5	88	88	87	5	1	0	0	SSW 3	SW 2	—	∨ 1, a, 2, p, 3; ⊢ a, 2, p.
14	72.9	72.2	72.4	−20.4	−19.5	−16.0	−18.6	−27.1	0.8	0.8	1.1	88	88	89	0	8	10	SW 4	SW12	SW12	0.0	∨, ⸸, ⊢ a, 2; ∗ 3.
15	69.8	67.5	68.1	−15.1	−11.0	−11.4	−12.7	−16.1	1.2	1.7	1.7	88	93	89	10	10	10	SW12	SSW17	SW 2	0.0	⸗, ⸸ a, 2; ∗ 2.
16	67.5	66.3	64.6	− 6.8	− 5.8	− 3.8	− 5.5	−12.1	2.4	2.4	3.1	88	82	91	10	10	10	SW 1	SW 9	SW 7	—	⸸, ⸗ a.
17	63.3	65.4	69.5	0.0	− 2.1	− 3.3	− 1.8	− 4.6	3.8	3.2	2.8	83	82	79	8	7	10	NW17	NW14	NW 2	—	⸗ n, 1.
18	72.0	73.0	72.6	− 8.6	− 9.6	− 8.5	− 8.9	−11.3	2.1	2.0	2.2	92	95	94	10	5	10	0	SW 1	0	—	
19	73.3	74.9	74.4	− 7.7	− 9.8	− 6.0	− 7.8	−12.2	2.2	1.8	2.6	88	87	93	0	0	10	W 4	0	SW 6	—	
20	70.6	71.0	73.7	− 5.6	− 3.0	− 2.0	− 3.5	− 8.0	2.5	3.2	3.5	84	87	88	10	7	5	WSW 7	NW17	W 4	—	⸗ a, 2.
21	77.3	78.8	78.8	− 2.6	− 3.8	− 7.0	− 4.5	− 7.6	3.1	2.8	2.3	83	82	85	10	10	8	W 7	NW20	0	—	⸗ a, 2.
22	78.9	79.1	77.5	− 6.0	− 6.8	− 8.8	− 7.4	−10.1	2.1	2.1	1.7	77	77	76	0	1	10	SW 2	W 3	WSW 4	—	
23	76.0	76.5	75.4	−10.0	− 8.4	− 5.0	− 7.8	−10.9	1.6	1.9	2.6	78	82	83	8	10	10	W 2	SW 2	NW 7	—	
24	74.3	74.9	74.4	− 5.0	− 6.2	− 8.8	− 6.7	− 9.6	2.6	2.4	1.7	83	83	76	9	5	10	W17	W20	NW20	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
25	72.4	73.0	72.3	−11.0	−11.6	−11.2	−11.3	−14.1	1.5	1.4	1.4	77	77	73	1	0	0	W10	0	NW12	—	
26	73.2	72.8	72.2	−14.0	−12.0	−14.2	−13.4	−14.6	1.2	1.4	1.2	80	76	83	3	0	3	0	0	S 2	—	
27	70.6	70.7	71.0	−17.4	−18.4	−21.7	−19.2	−22.2	1.0	0.9	0.7	87	86	86	3	0	0	SW 2	SSW 2	0	—	
28	70.9	70.4	69.1	−24.1	−24.1	−24.9	−24.4	−25.3	0.5	0.5	0.5	84	85	85	0	3	1	S 2	S 1	0	—	∨ 1, a, 2, p, 3.
29	66.9	65.5	61.9	−24.5	−23.7	−20.0	−22.7	−25.7	0.5	0.5	0.8	85	85	85	0	8	3	0	SW 1	NE 2	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
30	59.5	58.3	57.5	−17.4	−16.0	−16.6	−16.7	−22.2	1.0	1.1	1.0	85	85	84	0	10	8	0	SW 1	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Моу.	767.7	768.0	767.9	−14.4	−13.9	−14.1	−14.1	−17.3	1.5	1.5	1.5	85	85	85	6.4	6.9	6.4	5.2	6.7	6.1	1.5	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	757.8	758.6	−17.2	−20.0	−27.4	−21.5	−28.0	1.0	0.8	0.4	84	85	85	10	5	0	0	SE 2	SE 3	—	∨ 1, a, 2, p, 3.
2	60.3	62.1	64.3	−27.2	−25.8	−24.5	−25.8	−27.6	0.4	0.5	0.5	85	85	84	0	10	0	0	SW 1	0	—	∨ n, 1, a, 2.
3	66.6	67.1	66.5	−26.2	−27.2	−27.2	−26.9	−28.4	0.5	0.4	0.4	84	85	85	3	3	3	SE 3	SE 4	SE 3	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
4	64.5	64.0	62.0	−30.2	−30.4	−30.7	−30.4	−31.1	0.3	0.3	0.3	85	85	85	0	3	1	SE 4	SE 2	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
5	58.4	56.0	52.7	−30.6	−29.6	−20.2	−26.8	−31.1	0.3	0.3	0.8	85	85	85	2	8	10	0	SE 2	S 4	1.2	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
6	51.8	51.2	49.8	−13.2	−10.6	−10.5	−11.4	−20.6	1.4	1.7	1.7	85	85	85	10	10	10	NE 1	SW 2	0	—	∨ n, 1; ∗ n.
7	50.3	50.8	51.4	− 7.0	− 6.8	−10.2	− 8.0	−11.0	2.3	2.3	1.6	87	87	80	10	10	3	W 5	W 9	W 7	—	
8	55.3	57.3	61.4	−16.8	−17.8	−18.2	−17.6	−19.1	1.0	1.0	0.9	86	87	82	10	5	3	0	N 1	N 7	—	
9	63.0	63.8	65.7	−16.8	−21.5	−25.5	−21.3	−26.1	0.9	0.6	0.5	77	78	84	5	8	1	NE 4	NE 5	NE 2	—	
10	69.6	70.6	71.9	−31.0	−30.8	−30.8	−30.9	−32.2	0.3	0.3	0.3	82	81	82	0	0	0	0	0	0	—	
11	73.3	75.3	77.5	−28.6	−31.6	−33.6	−31.3	−34.1	0.4	0.3	0.2	82	83	80	0	0	0	ENE 4	0	0	—	∞ n; ∨ a.
12	78.8	79.4	78.1	−34.8	−34.8	−34.8	−34.8	−36.1	0.2	0.2	0.2	79	79	80	0	5	3	E 1	NE 2	NE 2	—	∞ n; ∨ a, p, 3.
13	76.3	74.8	72.7	−34.6	−35.8	−37.7	−36.0	−38.6	0.2	0.2	0.1	80	80	80	0	3	5	NE 1	NE 1	NE 1	—	∨ n, 1, a, 2.
14	69.3	67.4	65.1	−34.2	−32.4	−32.2	−32.9	−38.1	0.2	0.2	0.3	79	81	80	3	3	8	NE 3	NE 4	NE 4	0.2	
15	63.0	63.0	64.2	−31.2	−30.2	−28.0	−29.8	−32.6	0.3	0.3	0.4	82	82	83	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 2	0.0	⸸ n, p; ∨ 1, a, 2, p, 3.
16	65.4	66.7	68.5	−25.5	−23.9	−23.5	−24.3	−28.0	0.5	0.5	0.6	82	82	82	3	8	8	NE 1	NE 3	NE 2	0.3	⸸ a, 2.
17	72.5	76.2	79.5	−22.7	−23.8	−24.7	−23.7	−24.7	0.6	0.5	0.5	81	82	79	7	5	0	NE 7	NE 2	0	—	
18	78.4	78.0	74.8	−27.7	−25.3	−21.1	−24.7	−28.6	0.4	0.5	0.7	83	82	83	10	10	10	0	NE 2	NE 4	0.0	∗ 3.
19	71.7	70.5	69.2	−19.0	−21.9	−25.5	−22.1	−26.6	0.8	0.7	0.5	86	85	82	10	10	10	NE 8	NE10	NE20	0.0	∗ n1; ∗ ⸸ a2p3; ⸗ p,3.
20	66.8	63.5	63.6	−26.8	−27.9	−25.1	−26.6	−29.1	0.4	0.4	0.5	85	85	85	10	10	10	NE20	NNE20	NE17	0.0	∗ n,1; ⸗, ⸸ n,1,a,2,p,3.
21	67.4	71.5	74.2	−29.6	−29.0	−31.4	−30.0	−32.1	0.3	0.3	0.3	85	83	83	0	0	0	N 9	N 5	N 2	—	⸗, ⸸ n; ⌣ p.
22	71.2	69.6	69.2	−31.4	−29.6	−24.0	−28.3	−32.6	0.3	0.3	0.5	83	83	85	0	10	10	S 2	0	NE 2	—	
23	71.0	74.4	77.7	−18.8	−21.1	−26.6	−22.2	−26.6	0.9	0.7	0.5	89	89	88	0	0	5	N 1	NE 8	0	—	
24	77.0	76.8	77.5	−29.2	−31.2	−29.8	−30.1	−31.6	0.4	0.3	0.3	87	85	87	3	7	8	SE 2	SE 2	0	—	
25	78.0	77.7	75.4	−25.1	−29.2	−29.6	−28.0	−31.6	0.5	0.4	0.3	86	86	86	7	1	0	S 1	0	0	—	
26	72.7	69.8	65.3	−22.1	−21.7	−24.8	−22.9	−31.5	0.6	0.7	0.5	87	87	87	0	2	1	W20	SW 2	SW 3	—	⸗ 1.
27	58.6	55.3	52.8	−26.2	−24.7	−20.9	−23.9	−26.2	0.5	0.5	0.7	87	86	87	10	10	1	S 1	SW 2	SW 2	—	∨ n, a, 2, p, 3.
28	49.4	46.9	45.7	−19.2	−22.3	−21.2	−20.9	−24.1	0.9	0.6	0.7	87	88	88	8	8	2	SW 5	S 2	SE 1	0.1	∨ a, 2.
29	48.8	53.3	57.1	−20.0	−24.6	−30.2	−24.9	−30.2	0.8	0.5	0.3	87	85	83	7	7	1	NE 7	NE 5	0	—	∗ n.
30	54.6	53.9	55.5	−30.4	−31.2	−33.0	−31.5	−33.1	0.3	0.3	0.2	84	83	83	7	10	1	NE 3	NE 7	0	0.0	∗° a.
31	56.8	57.0	55.4	−33.0	−33.2	−33.2	−33.1	−35.1	0.2	0.2	0.2	83	83	83	10	10	3	NE 2	NE 3	NE 7	-	∨ n, 1.
Срд. Моу.	765.1	765.2	765.3	−25.4	−26.0	−26.3	−25.9	−29.2	0.6	0.5	0.5	84	84	84	5.0	6.2	4.1	3.8	3.6	3.1	1.8	

Кондинское. 1907. Kondinskoe.

Широта — Latitude: 62° 22′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 65° 45′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	744.5	745.2	−15.0	−15.4	−15.4	−15.3	−15.9	1.1	1.0	1.0	81	79	79	10²	10²	10²	ENE 4	ENE 9	NE 2	3.0	✳² 1, a, 2, p; ⊕ 2.
2	46.2	48.7	49.5	−18.9	−24.7	−29.2	−24.3	−30.6	0.8	0.5	0.3	81	81	81	10	5	8	0	WNW 4	0	0.1	✳ 1; ⊢ a.
3	48.4	48.6	50.1	−20.4	−19.5	−25.4	−21.8	−29.8	0.7	0.8	0.5	79	80	78	10²	10	0	ENE 1	N 1	0	0.3	
4	53.5	58.0	61.4	−31.1	−31.3	−33.1	−31.8	−36.6	0.3	0.3	0.2	77	76	77	6	8	6	0	0	0	—	
5	67.4	70.8	74.5	−36.6	−33.3	−36.6	−35.5	−37.8	0.2	0.2	0.2	79	75	76	10²	10	0	0	0	0	—	⊡ n.
6	79.3	78.7	78.6	−33.5	−34.5	−29.8	−32.6	−39.2	0.2	0.2	0.3	77	77	78	10	9	10²	0	E 1	0	0.2	⊡ 1; ✳ p, 3.
7	77.7	76.4	70.3	−34.0	−34.4	−25.0	−31.1	−36.1	0.2	0.2	0.5	77	77	80	1	3⁰	10²	E 4	ESE 4	ESE 7	2.6	⊢⁰ 2; ✳, ⊕ p.
8	62.6	59.4	55.9	−18.9	−17.1	−13.7	−16.6	−25.5	0.8	1.0	1.4	84	91	87	10²	10²	10	SE 2	ESE 3	ESE 2	0.9	✳ 1, 2, 3.
9	51.0	48.5	46.3	−16.0	−17.4	−23.4	−18.9	−23.4	1.1	1.0	0.6	85	86	81	10²	10	10	W 1	W 1	NNW 3	3.8	✳ a, 2, p, 3.
10	45.4	45.9	47.4	−26.8	−28.3	−30.8	−28.6	−31.5	0.4	0.4	0.3	80	78	83	2⁰	7⁰	10	WNW 1	—	NW 2	0.6	✳ n.
11	49.6	51.6	55.0	−33.4	−34.6	−40.1	−36.0	−41.4	0.2	0.2	0.1	74	74	75	10	4	0	NE 3	0	0	0.2	⚹ p, 3.
12	59.6	62.1	63.2	−38.4	−36.4	−43.4	−39.4	−44.3	0.1	0.2	0.1	77	76	74	9²	1	10²	0	0	0	—	
13	61.2	60.5	61.2	−46.3	−42.0	−39.2	−42.5	−46.9	0.1	0.1	0.1	73	74	77	1⁰	9⁰	0	0	0	0	—	
14	64.6	67.4	71.1	−36.0	−36.0	−42.3	−38.1	−43.5	0.2	0.2	0.1	77	73	74	0	0	0	0	0	0	—	
15	74.1	76.1	75.9	−43.9	−47.5	−44.9	−45.4	−50.4	0.1	0.1	0.1	72	72	74	10²	0	10	0	0	0	—	
16	76.9	77.3	77.4	−48.2	−44.1	−41.7	−44.7	−49.4	0.1	0.1	0.1	72	73	74	0	0	0	NE 2	NE 2	NE 4	0.5	
17	74.6	74.0	72.5	−35.0	−32.1	−30.2	−32.4	−41.7	0.2	0.2	0.3	77	78	76	10	10	10	NE 3	ENE 4	ENE 4	1.5	✳ 3.
18	70.4	69.2	70.2	−28.5	−23.9	−23.6	−25.3	−31.1	0.3	0.5	0.4	76	76	67	9	9	10	ENE 3	NE 5	ENE 5	0.6	✳, ⊕ 1, 2, 3; ⚹.
19	73.1	75.2	81.0	−26.0	−27.6	−31.5	−28.4	−32.4	0.4	0.3	0.2	66	69	68	7	8⁰	0	E 2	NE 2	NNE 3	—	⊕ n.
20	86.0	84.9	83.6	−37.2	−34.7	−27.8	−33.2	−38.9	0.1	0.2	0.4	73	72	76	0	3	0	0	WSW 4	NE 3	—	
21	81.7	76.9	76.2	−27.9	−28.8	−33.3	−30.0	−33.7	0.4	0.3	0.2	79	79	78	9	9²	10	0	SSE 1	0	—	
22	76.9	75.4	70.9	−33.6	−32.1	−25.4	−30.4	−37.4	0.2	0.2	0.3	76	78	81	9	10	10²	SE 2	ESE 2	S 2	—	
23	66.9	62.5	55.8	−21.5	−17.0	−18.9	−19.1	−25.4	0.6	1.0	0.8	81	86	85	4	8	7	W 2	NW 3	0	—	∨ 1.
24	46.2	46.5	41.9	−23.0	−20.6	−25.2	−22.9	−25.8	0.6	0.7	0.5	84	84	82	10	9²	10²	SE 4	0	ESE 7	1.1	
25	35.8	39.8	43.6	−19.2	−19.3	−12.3	−16.9	−25.3	0.8	0.8	1.5	84	84	89	10	1⁰	2⁰	ESE 4	ESE 2	W 3	0.0	✳ n, a; ⊕, ⊡ n.
26	45.0	43.9	49.6	−16.0	−11.2	−12.6	−13.3	−21.4	1.1	1.7	1.4	87	89	83	10	10	—	ESE 3	ESE 4	0	0.8	✳ a, 2, p; ⊕ p.
27	52.6	55.7	*59.0*	−13.1	−13.9	*−14.0*	*13.7*	−16.8	1.4	1.2	—	86	81	—	10	2⁰	—	0	SW 4	—	0.2	
28	61.2	63.4	67.0	−15.0	−9.5	−10.3	−11.6	−16.8	1.2	2.0	1.8	88	90	90	9	9	9	0	E 1	0	1.7	✳ a.
29	69.2	69.0	68.9	−15.5	16.4	−18.9	−16.9	−21.9	1.2	1.1	0.9	89	88	86	10	10	10	E 3	SE 4	SE 3	0.1	✳ a, 2.
30	69.8	72.1	71.6	−22.0	−19.0	−19.0	−20.0	−24.9	0.7	0.9	0.9	85	86	86	10²	8	10²	N 1	N 1	NE 3	—	
31	71.2	70.4	68.5	−17.2	−18.9	−23.1	−19.7	−24.7	1.0	0.8	0.6	85	81	83	10²	10⁰	10	NE 2	NE 3	0	0.2	
Срд. Moy.	762.8	763.0	763.3	−27.4	−26.5	−27.1	−27.0	−32.3	0.5	0.6	0.5	79	79	79	7.6	6.8	6.6	1.5	2.2	1.8	18.4	

Высота — Altitude: 45‴ **Февраль. — Février.** **Примѣненная поправка на тяжесть: / Correction de gravité ajoutée: mm 1.12**

1	766.3	766.4	765.5	−28.3	−27.8	−32.5	−29.5	−33.1	0.4	0.4	0.2	81	79	78	5⁰	2⁰	0	NNW 2	W 2	N 2	0.1	
2	62.3	59.5	59.8	−23.4	−15.5	−22.8	−20.6	−33.6	0.6	1.1	0.6	83	86	84	10	10²	0	E 2	E 1	NE 2	1.4	✳ a, 2.
3	58.5	57.5	54.9	−22.0	−20.5	−17.9	−20.1	−24.8	0.7	0.8	0.9	84	84	86	10	10²	10	0	E 1	E 3	0.4	✳ p, 3.
4	56.6	58.4	63.6	−20.2	−19.2	−23.4	−20.9	−24.9	0.8	0.8	0.6	84	85	84	9²	9	1	NE 2	0	0	0.2	✳ n.
5	66.4	67.1	66.5	−29.7	−25.8	−30.5	−28.7	−31.3	0.3	0.5	0.3	81	82	81	0	0	0	0	W 3	0	—	
6	64.6	59.4	57.1	−33.6	−23.6	−23.1	−26.8	−34.7	0.2	0.6	0.6	79	82	83	10	8	10	E 1	E 1	E 3	1.7	✳ p.
7	58.7	62.3	63.1	−12.7	−12.9	−25.3	−17.0	−26.4	1.4	1.2	0.5	84	76	81	9²	0	1⁰	N 5	—	0	—	✳ n; ⚹⁰ p.
8	62.5	62.9	63.2	−20.0	−5.9	−4.0	−10.2	−26.3	0.7	2.5	2.9	84	84	87	7	10⁰	10	0	NW 6	NW 3	—	
9	65.9	68.4	69.4	−10.3	−10.6	−21.0	−14.0	−21.1	1.8	1.6	0.7	86	82	85	9²	5	2	NW 1	W 1	N 1	—	⚹ p, 3.
10	67.2	68.0	68.3	−25.3	−16.1	−22.6	−21.3	−25.6	0.5	1.1	0.6	82	84	83	3⁰	7⁰	0	N 3	W 2	N 2	—	⚹ n.
11	66.4	66.3	67.2	−26.5	−20.8	−25.3	−24.2	−28.1	0.4	0.7	0.5	81	78	82	1⁰	0	0	N 2	—	N 1	—	
12	67.3	66.3	65.6	−27.6	−23.4	−22.0	−24.3	−29.7	0.4	0.6	0.7	84	82	82	10	9⁰	9²	0	ESE 2	0	0.6	∨ 1; ✳⁰ 3.
13	65.0	65.0	63.7	−29.3	−25.4	−26.5	−27.1	30.2	0.3	0.5	0.4	81	81	81	0	5	0	N 2	ENE 2	N 2	—	✳ n; ⊢ a.
14	62.5	63.0	62.2	−22.1	−20.4	−20.0	−20.8	−31.8	0.6	0.8	0.8	81	84	84	10²	10²	9	0	W 2	0	—	
15	62.7	60.4	56.5	−27.7	−23.4	−23.9	−25.0	−29.4	0.4	0.6	0.5	82	83	83	10	10⁰	0	NE 2	E 3	N 2	—	
16	57.7	57.3	56.2	−25.8	−17.4	−10.0	−17.7	−26.9	0.5	1.0	1.6	83	86	78	4⁰	9	1⁰	ESE 4	—	W 2	—	
17	55.6	58.2	61.4	− 8.8	− 4.4	− 8.9	− 7.4	−10.2	1.4	1.9	1.2	60	59	52	10²	5	2	W 4	W 4	S 1	—	
18	61.1	59.8	57.8	−14.4	−12.1	−15.0	−13.8	−15.4	1.0	1.2	1.0	72	68	74	10⁰	0	0	ESE 5	ESE 5	ESE 6	0.2	
19	56.3	57.0	59.3	−17.1	−15.2	−17.5	−16.6	*−18.3*	1.0	1.0	0.9	84	79	84	10²	0	0	ESE 5	ESE 5	ESE 2	0.3	✳ n, 1, a.
20	55.7	57.8	63.5	−18.9	−16.0	−22.4	−19.1	−23.0	0.8	1.0	0.6	85	83	86	10²	8²	0	ESE 3	E 1	N 3	—	
21	67.2	65.9	63.9	−14.9	−15.4	−14.9	−15.1	−26.6	1.2	1.2	1.2	88	88	81	0	3⁰	9⁰	ESE 2	ESE 2	ESE 6	—	
22	60.7	58.7	57.2	−14.6	−13.6	−13.3	−13.8	−15.9	1.2	1.4	1.4	84	86	88	10	10²	9	ESE 6	ESE 5	E 3	0.3	⊕⁰ n; ✳ a, 2, p.
23	58.2	58.8	59.4	−15.9	−12.7	− 9.9	−12.8	−18.3	1.2	1.6	1.9	90	90	91	10	10	10	0	ESE 2	ESE 3	0.0	✳ 1, 2.
24	59.6	60.6	61.9	− 6.9	− 4.6	− 7.0	− 6.2	− 9.9	2.5	2.9	2.4	91	90	90	6	10²	1	ESE 1	E 1	ESE 3	0.3	
25	61.7	62.3	62.1	−12.1	− 6.7	− 5.3	− 8.0	−12.5	1.6	2.3	2.6	91	84	84	5⁰	0	9	E 2	ESE 4	ESE 4	—	
26	58.2	54.6	52.1	− 5.4	− 7.3	− 8.7	− 7.1	− 9.0	2.6	2.3	2.1	86	89	90	10	10	10	ESE 5	SE 5	SE 2	0.6	⊕ a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3.
27	53.7	48.0	45.4	−11.4	− 7.6	− 6.5	− 8.5	−11.8	1.7	2.2	2.3	89	88	84	5	10²	10	SSE 1	ESE 7	SSW 2	0.2	✳, ⊕ a.
28	46.5	46.4	44.2	−10.4	− 7.9	4.9	− 7.7	−11.9	1.7	1.8	2.9	84	72	92	6⁰	9⁰	10²	S 4	SE 4	—	1.1	✳, ⊕ p.
Срд. Moy.	760.9	760.6	760.4	−19.1	−15.4	−17.3	−17.3	−22.9	1.0	1.3	1.2	83	82	83	7.1	6.4	4.4	2.3	2.8	2.1	7.6	

Мартъ.—Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.7	744.0	740.7	−4.7	−2.1	−3.5	−3.4	−4.9	3.0	3.1	3.1	92	79	89	10²	10	10²	SSE 3	0	NE 4	5.5	✳ p.
2	34.9	34.6	37.6	−5.7	−7.7	−8.5	−7.3	−9.5	2.7	1.8	2.1	90	73	88	10	10²	10	ESE 7	ESE 8	S 7	0.5	✳ 1; ⚶ 2, 3.
3	43.2	46.8	49.7	−9.1	−7.2	−10.5	−8.9	−12.1	1.8	1.6	1.3	78	62	64	10²	10²	0	WSW 9	SW 8	W 5		⚶ 1, 2, p.
4	47.8	46.2	45.0	−23.3	−14.7	−18.1	−18.7	−24.0	0.6	1.1	0.9	84	77	86	0	0	3	NE 2	0	0	0.0	
5	40.8	37.5	35.2	−17.9	−1.7	−1.9	−7.2	−21.5	1.0	3.0	3.7	87	73	93	9	10²	10	0	W 6	W 2	3.0	✳ n, 1, a, p, ?.
6	37.4	38.8	44.3	−3.2	2.2	−1.3	−0.8	−6.6	2.6	3.6	3.2	73	66	75	8⁰	9	2²	W 4	W 5	N 1	1.6	✳ n, p.
7	43.0	46.3	43.1	−4.3	2.3	−3.1	−1.7	−5.4	3.0	2.6	2.1	91	48	59	10	5	10	W 2	WSW 6	0	—	
8	47.8	54.0	58.1	−2.4	−1.7	−6.5	−3.5	−7.2	2.7	1.9	1.5	69	48	55	10²	5²	10	W 3	NW 7	0	—	
9	57.4	58.2	59.6	−1.7	0.8	−2.9	−1.3	−6.8	2.2	2.4	2.3	53	50	63	9	9	0	WNW 4	W 4	0	—	
10	61.5	63.1	64.9	−15.9	−3.1	−9.1	−9.4	−16.6	1.2	2.4	1.9	91	68	85	0	0	0	0	WNW 2	0	—	
11	67.4	68.3	69.7	−14.3	−3.9	−7.1	−8.4	−16.2	1.3	2.4	2.0	93	72	74	0	0	0	E 1	E 2	E 3	—	
12	69.3	68.8	69.6	−11.9	−7.9	−13.6	−11.1	−14.3	1.6	1.9	1.3	90	78	82	0	0	0	ESE 4	ESE 4	ESE 4	—	
13	70.0	71.4	71.2	−18.9	−14.7	−18.1	−17.2	−20.6	0.9	1.2	0.9	91	86	89	5	3	0	ESE 3	ESE 3	NE 2	—	
14	69.7	67.9	66.0	−20.7	−8.7	−16.9	−15.4	−21.6	0.7	1.7	1.1	88	73	90	9	8	0	0	0	N 1	—	
15	64.3	63.4	61.7	−17.8	−9.1	−7.6	−11.5	−22.0	1.0	1.7	1.5	92	76	60	9⁰	8⁰	8	ESE 2	ESE 4	E 6	—	
16	58.9	59.7	62.8	−10.1	−5.7	−6.7	−7.5	−11.3	1.6	2.2	1.6	77	75	61	10	5	0	ESE 3	0	0	—	
17	66.1	66.4	67.9	−20.7	−16.7	−16.7	−18.0	−22.0	0.7	0.8	1.0	89	66	86	1	0	0	0	W 3	N 1	—	
18	69.5	69.1	68.5	−21.5	−13.7	−17.4	−17.5	−22.0	0.7	1.2	1.0	88	81	88	2⁰	2⁰	0	NE 2	ESE 2	N 2	—	
19	68.8	67.9	67.4	−20.3	−9.7	−12.3	−14.1	−21.8	0.8	1.7	1.4	90	77	81	0	0	0	ESE 2	ESE 4	0	—	
20	68.3	68.3	67.2	−17.5	−9.1	−11.7	−12.8	−19.9	1.0	1.6	1.4	87	72	77	0	0	0	ESE 1	ESE 1	ESE 1	—	
21	67.7	67.5	67.2	−16.4	−8.5	−11.1	−12.0	−18.2	1.1	1.9	1.5	90	78	79	0	6⁰	8⁰	ESE 4	ESE 3	ESE 3	—	
22	66.6	65.8	65.4	−15.3	−8.5	−11.3	−11.7	−15.8	1.2	1.9	1.5	89	78	78	1	0	2	ESE 4	ESE 4	ESE 3	—	
23	64.5	64.5	65.4	−12.3	−7.1	−9.5	−9.6	−16.7	1.5	—	1.9	86	—	86	10²	2	4	ESE 1	SE 1	SE 1	—	
24	65.6	63.7	65.8	−6.8	−5.7	−3.6	−5.4	−9.8	2.3	2.6	3.0	85	88	87	10	10²	10²	ESE 3	SE 5	—	0.4	✳ a; ⚶ p.
25	69.8	70.6	69.0	−7.3	−5.3	−2.5	−5.0	−8.3	2.5	2.7	3.1	96	91	81	10	0	10	0	ESE 3	ESE 3	—	
26	65.5	64.3	60.5	−4.5	−4.3	1.7	−2.4	−5.0	2.8	2.7	3.4	85	81	65	10²	5²	9	ESE 1	ESE 1	SW 6	—	
27	60.0	58.3	52.7	−0.8	2.3	0.9	0.8	−2.8	3.3	3.8	4.5	75	71	90	9	10	10²	WSW 5	SSW 7	S 6	0.3	
28	46.1	46.8	50.2	0.7	0.3	−1.5	−0.2	−1.8	4.2	4.2	2.6	87	88	65	9²	10²	9⁰	WSW 8	W 6	WNW 4	0.0	● n; ✳ a, 2, p.
29	49.5	48.7	51.8	−2.7	0.9	−0.1	−0.6	−3.7	3.2	4.1	4.0	86	84	89	4²	10²	9²	SW 1	SW 3	N 2	3.3	✳ 1, 2, p.
30	61.6	63.9	67.6	−10.7	−5.1	−7.3	−7.7	−13.8	1.6	2.3	1.6	84	73	61	0	4	2	NE 2	W 5	0	—	
31	71.3	71.8	69.9	−14.9	−3.6	−8.6	−9.0	−16.9	1.2	2.2	1.6	83	63	71	0	6⁰	1⁰	0	W 4	0	—	
Срд. Moy.	758.6	758.9	759.2	−11.4	−5.7	−7.9	−8.3	−13.5	1.8	2.3	2.1	85	73	77	5.6	5.1	4.4	2.6	3.6	2.2	14.6	

Апрѣль.—Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.5	768.4	768.5	−11.7	−0.7	−3.9	−5.4	−14.8	1.5	2.2	2.2	86	52	65	4	8⁰	1²	N 1	0	0	—	
2	67.6	66.4	64.6	−8.7	−0.7	−0.3	−3.2	−11.9	1.8	2.8	2.6	77	65	59	2	10	5	E 2	ESE 3	0	—	
3	63.5	63.7	63.5	−6.1	0.7	1.3	−1.4	−8.4	2.1	3.0	3.3	75	61	65	7⁰	9	10²	ESE 3	ESE 2	0	—	
4	61.0	60.9	59.8	1.1	1.9	−1.9	0.4	−2.5	4.5	3.8	2.4	90	72	65	6²	10²	10	N 1	W 4	0	—	
5	62.1	63.4	66.5	−9.7	−3.7	−7.1	−6.8	−10.9	1.6	2.1	1.7	74	60	64	5	8	5	N 4	NW 4	NW 2	—	
6	69.7	69.4	66.4	−10.2	−4.8	−1.9	−5.6	−12.8	1.6	1.9	2.1	78	60	53	9	1⁰	1	N 1	—	W 1	—	
7	66.9	66.8	67.0	−4.1	3.9	−0.1	−0.1	−7.0	2.5	3.3	3.4	75	55	75	6	9	5²	—	NW 4	N 1	—	
8	64.8	63.0	63.0	−8.3	4.4	0.9	−1.0	−8.9	2.2	2.6	2.9	92	42	59	10	5	4	0	WNW 4	0	—	
9	60.2	59.1	59.2	−5.9	1.5	0.7	−1.2	−8.4	2.7	3.4	3.5	92	68	71	9	6	10²	0	W 4	0	—	
10	58.7	58.4	59.6	−0.1	1.5	−1.1	0.1	−1.5	3.8	4.0	3.4	82	78	81	10²	9²	0	NE 1	W 4	NE 2	—	
11	61.5	61.6	60.9	−6.3	−4.9	−9.3	−6.8	−9.8	2.4	2.2	1.7	83	71	77	3	5	0	NNE 4	W 4	0	—	
12	56.6	51.6	47.8	−12.6	2.0	2.1	−2.8	−16.6	1.6	3.4	3.4	90	65	65	9	9	10²	ESE 4	SW 8	SW 8	—	
13	47.8	48.0	46.3	−2.9	0.9	−2.1	−1.4	−4.3	2.9	2.4	2.7	79	50	69	8	9	10²	WNW 3	W 4	0	—	
14	43.0	48.4	53.6	−0.9	−0.4	−4.7	−2.0	−5.0	3.2	2.4	2.1	74	54	67	5	5	7	WNW 5	WNW 6	0	—	⚷ a, p.
15	55.6	54.0	51.9	−6.8	2.1	3.1	−0.5	−8.5	2.0	3.9	4.1	73	73	71	9	10	10²	E 4	E 2	S 8	—	
16	48.2	46.1	44.2	−0.3	1.9	0.3	0.6	−0.8	4.1	4.5	4.2	90	86	90	10²	10²	9	ESE 5	SSE 5	ESE 5	2.7	✳ a, 2, p.
17	41.2	42.5	44.7	−1.7	2.5	−1.5	−0.2	−2.0	3.7	4.0	3.8	92	71	93	10	10	10	WNW 2	NW 2	W 3	1.4	✳ 1, a, p, 3.
18	53.3	57.5	63.3	−5.2	−0.8	−4.3	−3.4	−5.7	2.2	2.0	1.8	71	48	55	5⁰	6	1	WNW 4	WNW 5	NW 2	—	✳ n.
19	65.1	62.1	62.3	−6.1	3.1	1.3	−0.6	−12.0	2.0	3.1	4.6	68	54	91	10²	2²	10	ESE 3	S 3	S 4	0.7	● p.
20	62.7	65.7	68.4	2.9	5.5	4.7	4.4	0.7	4.8	5.0	4.7	84	75	73	10	10	10	0	W 2	E 2	0.1	● a.
21	68.1	67.6	65.9	1.7	6.1	2.5	3.4	−0.3	4.6	4.8	3.4	89	69	62	9	6⁰	9	ESE 2	ESE 2	NNE 2	—	
22	68.1	68.9	68.6	5.1	11.4	2.9	6.5	1.6	3.6	4.2	3.6	55	41	64	10	8	8	W 1	—	NE 1	—	
23	67.8	66.4	64.4	1.0	9.5	2.9	4.5	−2.9	3.8	4.3	3.6	76	48	64	0	10	0	ENE 2	0	NE 2	—	
24	63.6	62.4	60.0	1.3	9.7	3.5	4.8	−2.4	3.9	4.6	4.4	78	51	75	0	0	0	0	ESE 2	N 2	—	
25	60.1	59.3	58.5	4.2	10.9	3.3	6.1	−0.6	4.2	4.7	4.1	68	49	71	0	0	0	ESE 3	ESE 2	NE 3	—	
26	58.3	58.1	56.9	8.5	13.3	12.2	11.3	1.7	4.0	4.6	4.6	49	40	43	0	2⁰	4⁰	SE 2	ESE 2	E 2	—	
27	57.1	54.8	54.0	8.1	8.3	9.1	8.5	2.4	4.4	4.8	6.2	56	59	72	0	10⁰	9²	ESE 1	E 1	ESE 3	0.2	
28	53.2	52.4	52.4	5.9	10.1	5.3	7.1	1.8	6.2	6.1	6.1	90	66	92	10⁰	10⁰	10	NE 2	0	N 3	0.5	● n, p; ⊤ 1, 2.
29	52.3	51.1	49.4	1.0	16.0	3.4	6.8	−0.8	4.7	5.4	4.5	96	40	76	0	2	0	0	W 4	N 3	—	⊔, ≡⁰ n.
30	48.0	46.5	47.2	7.3	11.3	6.9	8.5	3.2	5.8	6.5	6.3	76	65	84	7²	10²	10²	NE 5	E 1	0	14.5	● p.
Срд. Moy.	759.3	758.8	758.6	−2.0	4.1	0.9	1.0	−4.9	3.3	3.7	3.6	79	60	70	6.1	7.0	5.9	2.2	3.0	2.0	20.1	

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	751.8	752.9	1.3	3.3	0.4	1.7	0.2	4.8	5.5	4.4	94	95	93	10	10	5	W 2	NW 2	NW 2	0.4	✳ 1; ● 2.
2	50.3	45.9	45.6	1.0	2.4	5.2	2.9	— 3.2	4.8	5.3	5.0	98	96	70	10²	10	2	E 4	SE 4	WNW 2	5.5	● n, a, 2, p; ▲ p.
3	43.7	46.1	53.5	3.9	5.1	0.3	3.1	0.2	5.0	5.2	2.3	83	80	50	10²	9²	10	W 5	NNW 4	NW 8	0.4	
4	60.8	62.5	61.1	— 4.5	— 0.9	— 1.5	— 2.3	— 6.0	1.6	2.2	3.2	50	51	78	3	5	8	N 4	WSW 4	ESE 2	0.2	
5	56.3	51.8	47.9	0.3	1.6	3.7	1.7	— 2.0	4.1	4.8	5.4	91	92	90	10	10	3	ESE 6	—	ESE 2	0.0	✳ n, 1, a; ●⁰ a.
6	*42.0*	34.5	35.8	*5.0*	8.3	2.7	*5.3*	1.9	—	6.5	5.1	—	79	91	—	10	10	—	SSW 7	NW 4	12.7	⊠ a; ● a, 2, p, 3.
7	45.4	52.8	58.5	— 5.3	— 1.1	— 2.5	— 3.0	— 6.8	2.0	1.8	1.6	67	42	41	10	5	10	NW 6	N 5	N 2	—	✳ n; ⸝.
8	61.1	60.3	59.3	— 1.8	3.5	1.4	1.0	—10.8	2.4	2.6	2.9	60	43	57	0	6⁰	9⁰	ESE 2	SE 2	ESE 4	—	
9	58.4	57.2	57.7	0.2	2.1	— 2.3	0.0	— 2.5	3.2	4.6	2.2	69	85	56	10⁰	10	9²	0	W 2	N 3	0.1	✳ a.
10	55.2	53.4	53.8	— 4.3	— 0.1	— 3.3	— 2.6	— 7.7	1.4	1.5	1.3	43	33	37	2	0	5	NE 5	NE 6	NE 3		
11	54.3	54.6	55.1	— 3.1	0.0	— 0.7	— 1.3	— 8.9	1.5	2.1	2.6	42	45	59	7⁰	9²	9²	NE 2	W 4	SW 4	—	
12	53.8	52.3	47.8	— 0.5	3.5	4.7	2.6	— 2.7	3.2	2.7	4.9	74	45	76	10	10	10	SW 3	SW 10	SSW 3	0.8	⸝ a.
13	42.0	44.9	48.0	2.7	1.7	0.5	1.6	0.3	5.5	4.3	2.4	98	84	50	10	10	10	SSW 8	NW 7	0	0.3	● n; ✳ 2.
14	48.7	46.9	42.2	0.6	5.5	1.6	2.6	— 2.2	3.8	3.6	3.9	80	53	76	1⁰	9	10²	0	SE 5	E 7	1.0	✳ p.
15	34.3	33.0	30.7	2.0	4.6	3.7	3.4	— 0.3	4.9	6.0	5.7	93	96	95	10	10²	10	E 5	ESE 2	—	16.5	⸝ n; ● a, 3.
16	29.4	33.8	39.0	— 1.1	— 0.5	— 1.9	— 1.2	— 1.9	4.0	4.0	3.6	94	89	91	10	10	10	WNW 4	WNW 8	W 8	7.9	✳ n, a, p; ⸝ a, p; ⸝.
17	38.8	43.5	48.1	— 1.1	2.1	2.0	1.0	— 2.2	3.9	4.5	4.0	92	84	75	10	9²	10²	—	N 2	NNW 2	0.5	⸝ n; ✳ 1, a, 3.
18	51.7	53.2	53.7	2.1	5.5	3.1	3.6	0.8	4.9	3.2	4.1	91	48	71	10	3	10	NNW 3	WNW 5	0	0.1	
19	54.6	55.0	56.2	— 1.8	2.5	— 0.4	0.1	— 2.2	3.0	2.5	2.4	76	46	54	9²	8	9	N 2	—	N 4	—	✳ n.
20	55.5	57.0	59.4	1.3	5.3	2.1	2.9	— 1.7	3.3	4.9	3.3	63	74	62	10	10	10	NNE 6	NNE 5	NNW 3	—	
21	60.2	60.7	59.7	— 2.0	2.0	1.5	— 0.5	— 2.9	3.1	3.3	2.6	80	63	64	9	8	5⁰	N 7	N 2	N 4	—	
22	56.6	54.6	53.4	— 2.3	— 0.2	— 2.7	— 1.7	— 5.7	2.2	2.4	2.3	57	53	62	10	9	3	N 3	NE 2	NE 2	—	
23	54.2	55.4	56.7	— 1.0	3.2	— 0.1	0.7	— 7.5	2.6	3.2	3.0	62	54	68	9	2⁰	5⁰	N 3	W 4	NNW 2	—	
24	56.2	53.7	52.2	2.5	1.0	3.1	2.2	— 2.2	5.4	4.8	5.4	98	98	95	10²	10	10²	SSE 5	ESE 6	NE 2	6.6	✳² a; ● p, 3.
25	49.3	52.4	55.3	2.4	6.2	2.0	3.5	1.3	5.1	4.9	4.3	93	69	80	9²	9²	8	N 2	NW 5	NNW 2	0.0	●⁰ n, 1, a.
26	56.9	54.8	50.7	3.9	10.1	7.5	7.2	0.3	3.0	4.8	5.9	50	51	76	0	5	10	NE 4	ESE 4	SE 6	3.0	● p.
27	44.1	43.6	45.8	5.7	8.1	4.7	6.2	4.4	6.7	5.7	6.0	99	71	94	10	10²	10²	SE 6	SW 6	WNW 8	3.0	● 1, a, 3.
28	50.3	51.5	49.7	2.1	9.1	8.1	6.4	0.8	4.5	4.7	4.2	84	55	54	10	4	5	WNW 6	W 3	NE 4	0.7	✳ n.
29	43.9	40.7	39.2	3.7	7.5	6.9	6.0	2.1	5.2	7.2	6.3	86	93	84	10²	10²	9	NE 3	E 5	W 1	6.7	● n, 1, a, 2; △ p.
30	40.4	42.8	43.1	6.5	7.9	8.8	7.7	4.2	6.0	6.5	6.5	83	82	74	9	9²	9	—	WSW 6	—	3.8	● n, 1, a, 2, p.
31	37.9	38.4	39.4	6.1	7.3	0.3	4.6	0.1	6.5	6.9	4.2	93	90	88	10	10	10	NE 2	SW 7	NW 3	1.8	● 1, 2, 3; ✳ 3.
Срд. Moy.	749.6	749.6	750.0	0.8	3.8	1.8	2.1	— 2.0	3.9	4.3	3.9	78	69	71	8.3	8.0	8.2	3.9	4.6	3.4	72.0	

Іюнь.—Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	754.5	752.9	1.5	6.9	8.3	5.6	— 0.8	4.8	3.4	4.8	94	45	59	1	10	9	WSW 3	SSW 7	SSE 5	—	
2	45.3	43.4	45.5	8.2	8.5	2.8	6.5	2.4	5.4	5.3	5.2	66	64	93	10²	9²	10	SE 9	SSW 9	SW 10	3.4	⸝ n, a, p; ●, △ p.
3	54.5	57.5	60.2	3.6	6.1	6.5	5.4	2.7	4.3	3.0	4.0	73	42	55	8	9	10	WNW 6	WNW 3	WNW 4	—	⸝
4	65.6	63.9	60.1	5.3	12.1	11.5	9.6	1.9	4.5	4.4	5.9	68	42	58	9	10²	10²	SW 3	SW 12	SW 7	—	⸝
5	59.1	61.4	62.2	12.7	12.6	11.6	12.3	9.9	6.8	4.6	4.1	62	42	40	10	8	9	WNW 4	NW 6	NW 2	—	
6	61.5	57.2	53.9	9.2	20.7	18.8	16.2	6.4	5.8	9.2	7.4	67	51	46	9⁰	9⁰	5	—	ESE 2	WNW 3	—	
7	51.9	46.4	42.8	*16.5*	18.5	12.7	*15.9*	12.5	8.8	8.4	9.8	63	53	90	10	10²	10	0	SW 7	WNW 3	3.2	● p.
8	45.6	50.3	52.6	3.1	3.1	3.3	3.2	1.0	3.5	3.5	2.9	61	61	49	10²	10	6²	NW 12	WNW 7	NW 3	0.4	⸝; ✳ a.
9	52.0	53.4	56.2	1.3	3.3	2.3	3.0	— 0.1	4.4	3.3	3.8	86	53	70	10	8	10	WNW 3	WNW 4	NW 3	2.4	✳ a; △ a, p.
10	58.0	58.9	59.6	3.9	6.1	4.9	5.0	— 0.2	3.8	3.8	4.1	62	55	62	8	10	9	NW 4	N 6	N 2	0.0	△ a.
11	59.6	59.4	59.2	4.1	8.3	6.7	6.4	1.1	4.0	3.7	4.6	66	46	63	10	10	5	0	WNW 3	W 2	—	
12	57.8	57.4	57.1	6.7	12.7	9.6	9.7	*2.4*	4.4	3.6	4.4	60	33	49	2⁰	1⁰	4⁰	SE 2	NW 4	N 4	—	⊔⁰ 1.
13	58.2	58.5	59.5	5.3	10.5	5.5	7.1	1.4	4.2	3.2	3.4	63	34	50	0	7	5	NE 4	N 5	NW 2	—	
14	61.8	61.7	61.3	5.9	10.5	9.9	8.8	— 0.7	4.4	4.5	5.0	63	47	55	8	9⁰	9	N 2	—	NNE 1	—	
15	58.3	54.2	55.7	9.9	17.9	7.9	11.9	3.3	6.1	5.6	5.3	67	37	67	9	1	1	W 2	W 6	NNW 2	—	
16	56.0	57.5	57.7	5.1	4.5	5.9	5.2	3.4	5.6	4.8	5.4	86	76	78	10	10	5	NE 5	NW 4	N 4	0.3	● 1, 2.
17	59.4	58.9	58.5	6.1	12.4	7.4	8.6	3.9	4.6	4.2	3.8	66	40	49	1⁰	2⁰	2⁰	N 4	NNW 7	NNW 2	—	
18	59.0	58.9	58.8	4.3	6.6	5.1	5.3	*1.6*	4.3	5.2	4.8	70	71	74	10	9²	10	N 4	NNW 5	NE 2	0.5	● 2; ✳ 3.
19	58.1	57.1	55.8	5.8	9.2	10.4	8.5	3.9	5.0	5.5	6.8	78	63	72	9²	9	0	NE 3	NNE 2	0		
20	55.6	53.9	52.7	9.9	15.9	13.3	13.0	9.1	5.4	7.2	6.2	59	54	54	4⁰	8	2²	ENE 2	SSW 1	N 1	1.6	
21	53.0	52.9	53.0	12.5	15.6	14.4	14.2	5.8	8.3	8.1	7.5	77	61	61	1⁰	8²	4	—	WSW 1	NNW 2	0.4	● n.
22	55.3	56.1	55.3	14.5	19.7	15.5	16.6	4.3	7.7	7.1	8.9	62	42	67	1	7²	9²	0	0	ESE 1	—	
23	55.0	55.3	54.6	15.7	17.9	17.3	17.0	9.9	8.7	10.4	11.0	65	68	75	10	10	1	SE 2	0	E 2	—	
24	54.6	54.2	54.3	15.9	24.9	17.0	19.3	11.8	10.5	9.9	12.5	78	43	87	0	4	9	ESE 2	0	NNW 2	—	⸝⁰ n.
25	54.4	53.6	54.9	16.7	23.7	19.8	20.1	10.5	12.0	10.3	12.3	84	48	71	5	8	9	0	W 4	NE 1	0.2	
26	57.5	57.9	56.1	12.5	18.1	15.9	15.5	9.8	10.1	10.8	12.1	95	70	90	10²	9	10	E 1	W 1	N 1	—	
27	53.0	52.3	53.0	15.7	21.3	15.1	17.4	10.6	12.3	13.2	10.2	92	70	80	10	9	9	ESE 2	W 4	NNE 3	1.0	⊤, ● p.
28	57.5	57.4	57.9	10.1	15.7	7.8	11.2	7.5	6.3	5.2	6.1	63	39	78	8	3	4⁰	NE 4	NE 4	N 2	—	
29	58.0	58.0	58.4	14.8	18.4	11.7	15.0	*6.8*	6.5	7.4	8.0	53	47	79	7⁰	9	1	SE 2	SSW 2	N 2	—	
30	59.5	59.0	56.9	13.9	20.3	18.7	17.6	5.3	9.8	10.3	11.2	84	58	70	10	8	5	W 2	0	SE 2	—	
Срд. Moy.	756.3	756.0	755.9	9.0	13.5	10.6	11.0	4.9	6.4	6.3	6.7	71	52	66	7.0	7.8	6.4	3.1	4.0	2.7	13.4	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	752.9	756.6	16.5	21.3	15.5	17.8	11.9	11.4	8.3	7.1	81	44	54	9	7⁰	7⁰	WSW 4	NW 5	NNE 6	0.6	● 1, a.
2	61.4	61.6	60.0	10.2	15.2	12.8	12.7	3.8	6.2	7.1	9.2	67	55	85	10	8	9	WNW 1	W 5	N 2	—	
3	54.7	51.6	51.4	17.7	28.5	19.1	21.8	10.9	10.5	11.5	13.1	69	40	80	7	4	10	0	W 5	0	—	
4	51.4	54.5	56.2	18.9	17.6	11.0	15.8	10.6	8.7	6.9	6.1	53	46	62	1⁰	3⁰	1⁰	NW 4	NNW 5	N 2	—	
5	57.3	56.6	60.1	11.3	15.9	6.9	11.4	1.9	5.6	5.6	5.2	56	42	70	5	8²	2	0	NNW 3	N 1	—	
6	62.7	62.6	62.5	9.9	15.6	10.7	12.1	0.6	6.0	6.8	8.0	65	51	84	1	1⁰	2	N 2	WNW 5	NW 4	—	
7	63.2	62.9	63.4	14.5	20.9	17.1	17.5	5.6	9.7	9.1	8.9	80	50	62	5	3	2²	WSW 2	WSW 5	NNW 2	—	
8	63.3	61.7	58.1	15.7	26.5	18.9	20.4	7.0	10.3	9.5	13.6	78	38	84	9	8²	10	0	W 3	NNW 1	—	
9	57.2	60.4	61.3	19.5	24.1	16.5	20.0	13.9	12.9	11.7	10.7	77	53	76	2	7²	6²	—	N 1	NE 1	—	
10	63.0	62.4	61.4	17.9	22.5	16.3	18.9	9.6	10.9	10.4	10.4	72	52	75	1⁰	7²	6⁰	E 2	0	ESE 2	9.5	
11	59.4	57.4	57.6	16.5	17.7	18.0	17.4	12.6	12.9	14.0	14.4	93	93	94	10²	10²	10²	W 2	0	0	5.5	●² n, a.
12	59.3	59.7	59.9	17.7	22.8	15.0	18.5	14.1	11.6	8.7	10.8	77	42	85	0	6	8⁰	N 2	N 2	N 2	—	
13	59.6	58.0	55.9	18.2	23.5	17.3	19.7	9.1	9.2	10.8	12.7	59	50	87	0	2	2	ESE 2	SE 2	N 2	—	
14	52.4	50.6	53.0	16.7	18.6	11.9	15.7	11.9	12.5	12.8	8.4	89	81	81	10	9²	10	0	NE 2	NNE 2	1.0	● a; ⊤ 2.
15	54.8	54.7	56.3	12.1	13.9	9.3	11.8	8.4	8.1	7.8	7.2	78	67	83	10	10	6²	NNW 1	NW 1	NNW 1	2.2	● a.
16	57.6	57.9	58.1	10.5	14.3	8.9	11.2	8.9	7.7	6.9	7.5	81	57	88	5	9	1	N 6	NW 2	N 2	—	
17	59.6	60.1	59.3	10.4	16.5	6.3	11.1	1.5	6.6	7.2	6.4	70	52	90	1⁰	6⁰	5⁰	E 2	SSE 2	N 3	—	⊥ n.
18	58.7	58.0	57.0	13.6	18.3	17.2	16.4	5.8	8.5	9.7	10.1	73	62	69	9⁰	9	9	ESE 4	SSE 5	ESE 4	—	
19	57.0	56.1	55.8	15.6	22.5	20.7	19.6	14.4	9.7	9.9	9.8	74	49	54	0	2	9	ESE 2	E 1	E 3	—	
20	57.3	58.3	58.9	15.7	17.8	18.9	17.5	14.8	9.0	9.1	10.5	67	60	64	9	10⁰	9	E 6	ESE 6	ESE 4	—	
21	57.8	56.8	55.4	16.1	21.1	21.5	19.6	16.1	10.3	13.0	13.9	76	77	73	9	8⁰	1	ESE 4	ESE 4	E 2	—	
22	55.2	56.4	58.2	17.7	17.3	13.3	16.1	11.2	12.2	11.9	9.7	81	81	86	9	10²	10	ENE 1	NE 3	NE 3	3.6	● p, 3.
23	59.5	60.1	59.7	11.4	14.7	13.9	13.3	11.2	9.3	9.5	10.1	93	76	86	10	10²	10	NE 2	E 4	N 2	0.8	● n, p
24	59.6	58.6	58.0	15.4	21.1	20.3	18.9	13.0	11.0	11.6	13.0	85	63	74	9	8²	10	NE 2	0	E 1	0.2	
25	56.7	56.4	56.0	18.2	22.7	19.3	20.1	15.7	13.4	14.1	14.9	86	69	90	9	6	7⁰	ESE 4	ESE 4	NNE 2	—	●, ⊲, ⊤ n.
26	57.0	56.6	54.2	18.3	20.5	18.7	19.2	15.8	13.6	14.5	14.9	87	81	93	9²	10²	9	ESE 1	ESE 3	0	2.1	● 3.
27	55.9	56.1	56.6	16.8	22.5	15.9	18.4	12.4	13.3	13.9	12.1	94	69	90	9	8	2	0	—	E 2	19.0	● n, p; ▲², ⸗ p.
28	56.3	55.2	54.7	15.3	19.3	15.5	16.7	15.1	12.7	12.7	11.8	98	76	90	9²	10	8²	0	NNW 3	0	—	⊥, ≡² 1.
29	53.6	52.8	51.5	14.3	23.7	19.5	19.2	9.1	11.7	11.3	13.8	97	52	82	5⁰	2²	7	0	ESE 2	0	—	⊥² 1.
30	51.7	50.3	49.2	17.7	23.5	18.7	20.0	10.9	13.1	13.8	12.8	87	64	80	4	9	8	ESE 1	SSW 3	E 2	—	
31	48.7	48.0	48.0	16.9	22.3	15.5	18.2	14.4	12.7	13.7	11.8	89	69	90	10²	8	8	ESE 1	ESE 2	NNE 2	1.7	● p.
Срд. Moy.	757.2	756.9	756.8	15.4	20.1	15.5	17.0	10.4	10.4	10.4	10.6	78	60	79	6.3	7.0	6.6	1.9	2.9	1.9	46.2	

Августъ. — Août.

1	749.1	749.7	751.1	16.1	20.9	15.1	17.4	12.0	12.3	12.7	11.7	90	69	91	9	8	4	0	W 4	NNE 4	0.0	● p.
2	52.7	53.0	53.1	16.3	20.8	14.3	17.1	13.9	12.2	13.6	11.2	88	75	93	10²	7²	6²	0	NNW 1	0	3.7	● p.
3	52.6	50.9	50.2	16.7	23.1	15.5	18.4	8.6	12.5	13.5	11.8	89	64	90	1⁰	9²	7	NE 2	SE 5	SE 2	0.3	●, ⊥ n.
4	51.9	51.7	50.9	15.3	22.3	17.4	18.3	12.4	12.4	13.4	13.1	96	67	89	10²	9²	8²	ESE 1	ESE 7	0	4.7	● p, 3.
5	52.3	52.8	53.7	15.7	21.5	18.3	18.5	15.4	12.4	12.7	12.7	93	67	81	9²	6²	9	SW 4	S 2	ENE 2	4.5	● n.
6	50.1	52.7	53.2	16.6	20.9	13.0	16.8	12.8	13.2	11.4	10.2	94	63	93	10	7²	2⁰	S 3	SSW 5	NNE 2	0.6	● n.
7	52.7	49.2	46.9	14.6	17.5	17.2	16.4	9.1	11.8	14.1	13.2	96	95	91	10	9	9²	E 1	NE 4	SE 7	7.9	● n, 1, 2, 3.
8	45.8	46.1	47.8	14.5	16.5	12.7	14.6	12.6	10.8	10.0	9.5	88	71	88	10	10²	8	SE 9	SE 12	SSE 7	0.8	● p.
9	49.9	51.8	54.0	11.0	12.7	7.3	10.3	7.1	8.3	8.0	7.1	85	74	93	9²	10	0	S 6	SW 4	N 2	—	
10	55.1	54.2	53.1	12.9	17.8	17.1	15.9	6.3	9.1	10.7	11.1	83	70	77	9	6	10²	SE 4	ESE 5	SE 4	—	
11	53.7	54.8	55.4	16.5	17.8	15.1	16.5	14.7	11.8	12.7	11.8	84	84	92	9	10²	9	SSE 4	ESE 4	E 2	—	⊥ n.
12	55.4	55.2	53.9	17.7	18.9	16.9	17.8	13.0	11.6	11.8	11.5	77	73	81	7	7	4²	N 1	0	NNE 3	3.0	● a.
13	52.5	51.1	49.8	15.5	21.1	17.7	18.1	13.1	12.3	15.4	12.2	93	83	81	10²	5⁰	10	0	WSW 4	0	0.9	● n.
14	49.8	47.5	49.5	17.1	22.9	16.7	18.9	13.6	12.0	14.3	12.2	83	69	86	9	10	7	NE 2	0	SW 4	15.5	● na2p; ⊠a,2,p; ⊲a; ▲p.
15	49.5	49.7	50.0	17.5	16.0	14.4	16.0	12.0	11.6	12.1	11.1	78	89	92	7	10	7²	0	SSW 9	NNE 1	19.2	●, ⊠, ⸗ a.
16	49.6	50.6	51.1	13.5	18.1	13.7	15.1	10.9	11.1	12.2	11.0	97	79	95	8	10	6²	0	SE 1	0	—	
17	52.4	53.8	54.2	15.1	17.5	16.5	16.4	10.0	11.5	11.8	11.9	90	79	85	10	10²	10²	0	NNE 3	0	—	⊲, ⊥ n.
18	56.3	57.3	58.1	15.1	19.9	9.3	14.8	9.2	9.4	9.4	7.9	73	54	91	4	2⁰	0	NE 4	NE 3	0	—	
19	*58.0*	56.8	55.8	*9.0*	16.7	8.5	*11.4*	8.5	—	7.1	7.3	—	50	88	—	6	—	—	NW 1	N 1	—	
20	55.1	54.4	53.5	10.1	16.3	7.9	11.4	1.0	7.0	7.3	7.6	75	54	96	2	5	10	NNE 1	0	0	0.0	
21	51.4	49.9	48.3	10.5	14.1	16.3	13.6	5.4	8.6	11.6	12.2	92	97	88	10	10	10	ESE 3	ESE 1	WNW 1	25.0	● n, 1, a, 3.
22	51.8	52.8	55.4	14.7	17.9	13.3	15.3	12.3	8.9	8.3	8.6	72	55	76	5⁰	8	0	—	W 8	—	—	● n.
23	58.3	59.7	61.6	12.2	17.7	10.2	13.4	9.0	8.6	9.1	8.9	82	61	96	6⁰	8	5²	W 5	WNW 3	N 1	—	
24	*62.5*	*62.0*	60.6	13.5	*20.0*	17.2	*16.9*	10.2	10.5	—	12.2	91	—	84	9	—	9	ESE 2	—	ESE 4	—	⊥ 1.
25	59.0	56.8	57.3	17.1	22.7	17.5	19.1	15.3	12.3	15.1	13.2	85	74	89	4	9	7²	ESE 1	SW 4	0	—	⊲ p.
26	59.8	59.7	59.4	14.9	21.5	11.0	15.8	7.0	10.3	10.2	9.2	82	54	94	0	4	0	W 2	SW 1	N 2	0.2	⊥ n.
27	57.4	53.9	53.7	14.7	14.2	10.3	13.1	5.7	9.9	11.5	9.0	80	96	96	8²	10²	3²	ESE 3	0	NE 1	15.6	● a, 2, p.
28	52.4	50.8	50.4	12.4	17.0	12.3	13.9	9.7	9.6	11.9	10.0	90	83	95	2⁰	9	9	S 2	ENE 2	0	0.9	≡, ● a, 2, p.
29	51.6	52.4	55.8	8.3	15.1	8.7	10.7	2.4	7.6	7.6	7.3	93	59	87	1⁰	9²	10²	0	SW 5	0	—	
30	55.7	54.6	53.3	13.7	14.7	10.9	13.1	0.6	8.4	7.3	8.5	72	58	89	5⁰	10	10²	—	ESE 3	NE 3	2.5	⊥ a; ● p.
31	48.0	46.9	46.5	11.7	13.1	11.5	12.1	9.2	8.4	10.0	7.7	83	90	64	8²	10²	10	NE 3	NE 5	E 2	7.9	● 2, p.
Срд. Moy.	753.3	753.0	753.1	14.2	18.3	13.7	15.4	9.8	10.5	11.2	10.4	86	72	88	7.0	8.1	6.6	2.2	3.5	1.8	113.2	

1907.

Кондинское. Kondinskoe.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.0	751.4	756.4	9.5	14.4	7.8	10.6	7.5	8.3	8.7	7.5	94	72	94	10²	8	0	SSE 1	W 2	NNW 2	—	● n.
2	60.1	60.7	61.1	7.9	14.7	6.7	9.8	1.8	7.4	8.3	6.8	93	67	93	6	1⁰	1⁰	W 1	W 2	N 1	—	
3	60.9	*57.0*	56.1	9.5	*15.0*	12.3	*12.3*	2.4	8.0	—	8.5	91	—	80	1⁰	—	1	ESE 1	—	0	1.5	
4	57.9	60.5	64.9	8.5	13.5	6.8	9.6	6.2	7.5	7.3	6.1	91	65	82	9	10	0	—	NW 3	N 2	—	● n.
5	67.0	67.1	67.2	5.2	11.5	6.7	7.8	3.5	5.6	6.4	5.9	84	63	82	9	8	0	N 7	N 7	0	—	
6	67.5	65.7	65.0	6.1	16.5	5.3	9.3	0.7	6.3	7.0	6.2	90	50	94	0	0	0	—	N 2	N 1	0.1	⚍⁰ 1.
7	65.5	*65.0*	64.8	4.7	*17.0*	13.2	*11.6*	— 0.2	6.1	—	9.2	96	—	82	1⁰		2²	N 2	—	N 3	—	⚍² n.
8	65.1	64.4	62.6	12.9	17.5	6.9	12.4	6.8	9.1	9.2	7.1	83	62	96	1⁰	1⁰	0	0	0	N 1	—	
9	60.5	*59.0*	58.3	9.5	*20.0*	9.3	*12.9*	2.4	8.1	—	8.4	92	—	96	6⁰	—	0	ESE 2	—	NNE 2	—	⚍² n.
10	57.6	56.9	54.3	8.2	21.5	11.7	13.8	4.7	7.9	11.7	8.9	98	62	87	3⁰	5⁰	0	0	S 5	0	—	⚍² n.
11	54.8	55.7	57.0	11.9	15.7	8.9	12.2	6.7	8.9	7.5	7.8	86	56	92	7⁰	8⁰	9	—	WSW 2	NNE 2	—	⚍, ⚍ n.
12	56.4	56.6	56.7	4.7	14.3	10.2	9.7	1.7	6.1	8.0	8.3	96	66	90	10⁰	10	10	0	0	NNE 2	4.6	● p.
13	58.4	58.8	59.0	8.5	14.7	5.7	9.6	5.2	7.7	7.3	6.5	93	58	96	2⁰	7	1⁰	N 2	WSW 4	N 2	—	● n.
14	58.4	58.2	56.6	8.4	14.8	7.7	10.3	4.1	7.5	9.0	7.1	92	72	90	9⁰	10	8²	SE 2	SSW 4	NW 1	—	
15	*56.0*	55.8	57.6	6.1	10.9	7.7	8.2	4.1	6.8	7.3	7.2	97	75	91	9	9	6⁰	N 2	N 2	NNW 2	—	⚍⁰ 1.
16	59.0	59.7	59.5	5.9	8.7	*6.7*	*7.1*	5.6	6.2	6.6	6.2	90	79	85	10	10	0	NE 5	NE 1	NE 1	—	
17	57.5	55.5	55.6	3.5	6.9	4.7	5.0	2.9	4.6	5.3	6.0	78	72	94	9	9	10	ENE 3	N 2	NE 2	0.9	● p.
18	53.4	53.9	*55.0*	5.5	8.5	*5.0*	*6.5*	4.1	6.4	7.0	—	96	86	—	10	10	—	0	N 2	—	—	● n.
19	56.9	57.7	58.4	5.9	11.2	1.7	6.3	0.7	6.2	6.3	4.9	90	63	94	9	5	0	0	W 3	NE 1	—	
20	58.7	57.8	57.4	6.7	15.8	11.3	11.3	0.2	6.5	7.0	7.7	88	53	77	9⁰	3⁰	8	SE 4	SSE 7	ESE 6	—	
21	*55.0*	54.3	53.5	*10.0*	16.0	14.3	*13.4*	8.0	—	9.4	8.7		69	72	—	10⁰	9	—	SE 7	SSE 9	1.3	
22	53.3	53.2	54.8	9.0	10.5	10.1	9.9	8.6	7.8	8.9	8.9	92	94	96	9	10	10	ESE 4	SSE 1	0	4.7	● n, 1, p.
23	55.7	55.1	57.6	6.7	10.9	8.7	8.8	6.4	7.2	7.5	7.4	99	77	88	10²	9⁰	9	SE 2	—	WNW 2	0.6	● n, p, 3.
24	63.3	63.2	60.1	1.7	6.5	10.5	6.2	— 0.7	4.9	5.4	8.1	94	75	87	9	10	9	NW 1	NNW 1	ESE 5	0.0	⊔ 1; ● 2.
25	55.4	53.7	55.3	10.5	14.7	2.7	9.3	2.3	7.7	8.2	5.1	81	66	91	9	9	0	SE 7	SSE 9	0	—	
26	54.7	54.0	57.8	4.4	6.5	2.9	4.6	— 0.2	4.8	4.6	5.0	77	64	88	10	10²	9²	SSE 4	SSW 9	S 4	—	
27	60.7	61.7	61.9	— 0.1	4.7	3.5	2.7	— 1.0	4.1	3.9	4.6	90	60	78	4	9	10	SSW 6	SSW 6	ESE 2	—	⊔ 1.
28	58.6	58.3	59.1	3.0	5.1	3.7	3.9	2.0	5.2	4.4	5.3	91	68	88	10	10	10	SSE 5	SE 6	SE 4	2.6	● 1, a, 2, p.
29	55.7	52.2	52.6	5.5	8.8	10.7	8.3	1.7	5.3	5.8	6.9	79	68	71	9	10	8⁰	E 7	E 7	E 8	0.3	
30	54.4	55.3	55.3	4.5	5.2	7.3	5.7	3.7	5.5	6.0	6.7	87	90	88	10	10	10	SW 4	NW 2	NE 4	0.0	● n, a.
Срд. Moy.	758.2	757.9	758.4	6.8	12.4	7.7	9.0	3.4	6.7	7.2	7.0	90	69	88	7.2	7.8	4.8	2.8	3.7	2.4	16.6	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	754.6	755.0	2.9	11.7	6.1	6.9	1.7	4.4	4.0	3.8	78	39	55	0	2⁰	0	NE 2	NE 5	NNE 6	0.4	
2	55.3	56.3	56.7	— 3.1	8.9	— 1.5	1.4	— 3.6	3.4	4.0	3.7	94	47	90	0	5⁰	3⁰	N 2	N 2	N 2	—	⊔ 1.
3	59.8	61.0	62.7	0.1	4.9	2.5	2.4	— 1.7	4.3	4.6	4.8	94	70	87	9	10	10	—	N 2	0	—	⊔ 1.
4	63.9	63.8	63.1	0.8	5.7	2.1	2.9	0.1	4.6	4.7	4.3	95	68	80	8	10	10²	0	W 1	N 1	—	
5	62.1	62.1	62.8	2.3	4.3	1.9	2.8	1.2	4.6	5.1	4.3	84	82	82	10	10	10	N 2	NE 3	ENE 4	—	
6	61.8	60.2	58.8	0.2	2.1	— 5.1	— 0.9	— 5.4	3.6	3.6	2.9	77	67	94	10	6	0	NE 4	ENE 3	N 3	0.3	
7	57.0	57.1	57.8	— 8.3	3.1	5.5	0.1	— 9.3	2.2	4.1	2.9	96	71	96	0	0	1	NNE 2	SW 3	N 1	—	⊔ 1.
8	59.1	59.4	59.8	— 1.9	5.7	1.3	1.7	— 6.7	3.8	4.2	4.9	97	62	98	9	8⁰	10²	0	SW 2	0	—	
9	57.4	55.0	49.0	— 0.3	3.3	3.5	2.1	— 1.3	4.2	4.6	5.1	93	79	88	10	10	10	ESE 4	SE 6	SE 6	8.5	● p, 3.
10	43.2	44.7	46.0	4.2	2.9	0.7	2.6	0.6	6.0	4.4	3.4	97	78	69	10	10	3²	0	WNW 3	WNW 1	0.1	● n, 1.
11	44.6	43.8	44.5	— 4.5	0.5	— 0.2	— 1.4	— 6.8	2.9	3.9	4.2	90	82	91	1	10²	10²	S 1	S 4	0	0.8	⊔ 1; ⁂ a, 3.
12	44.3	46.6	50.9	— 1.9	0.1	— 2.1	— 1.3	— 2.8	3.7	3.9	3.2	93	85	82	10	10	10	N 2	NE 4	NE 2	1.2	⁂ n, 2, 3.
13	51.0	53.6	56.9	— 1.8	— 1.5	— 2.7	— 2.0	— 2.8	3.5	3.2	3.0	88	79	81	10	10	10	N 3	NNE 4	NNE 2	1.1	⁂ n, 1, a.
14	59.1	60.7	62.7	— 4.1	— 4.3	— 4.5	— 4.3	— 4.9	2.5	2.2	2.4	75	68	73	10	10	10	0	NW 2	0	—	
15	63.7	62.5	56.3	— 3.7	— 1.3	— 1.5	— 2.2	— 4.7	2.4	3.6	3.9	86	85	96	7	10	10	SSW 3	SW 6	SE 2	7.3	⁂ 2, p.
16	56.1	61.6	64.6	— 2.4	— 1.5	— 1.7	— 1.9	— 2.7	3.5	3.5	3.6	92	86	89	10²	10²	10²	NE 1	ENE 2	0	0.7	⁂ n.
17	68.0	69.3	69.9	— 2.9	— 1.3	— 1.5	— 1.9	— 3.2	3.4	3.5	3.9	91	84	94	10	10	10	ESE 2	SW 3	SW 2	0.0	⁂ n, 3.
18	68.4	66.0	62.9	— 3.0	— 1.0	— 0.2	— 1.4	— 3.2	3.4	3.8	4.4	93	89	96	10	10	10	S 6	SSE 3	SE 1	—	
19	63.5	62.8	63.6	0.9	2.3	0.7	1.3	— 0.2	4.8	4.6	4.2	98	82	96	10	10	9	NNW 4	W 2	—	0.9	● p.
20	54.7	49.0	45.4	0.9	3.3	6.3	3.5	— 0.6	4.8	5.5	6.0	98	95	84	10	10	10	ESE 4	W 4	WNW 6	2.1	≡ 1; ● a.
21	55.2	65.4	60.8	— 2.3	— 0.8	— 3.5	— 2.2	— 3.9	2.8	2.4	2.4	73	57	68	10	7	9⁰	N 7	NW 7	WSW 1	—	
22	53.9	50.6	41.6	— 2.9	0.2	0.1	— 0.9	— 6.9	3.0	3.6	4.3	80	79	93	9	10	10	SW 5	SW 4	E 4	8.9	⁂ a, p, 3.
23	44.4	48.4	49.7	— 3.7	— 4.3	— 4.7	— 4.2	— 5.7	2.8	2.2	2.0	83	68	64	10	10	10	NW 4	—	NW 4	—	⁂ n.
24	51.1	53.3	55.4	— 9.5	— 5.3	— 9.3	— 8.0	— 10.9	1.8	1.8	1.9	83	60	85	5	5	0	WNW 1	NW 2	0	—	
25	50.5	47.8	47.8	— 8.4	— 5.3	— 5.7	— 6.5	— 12.2	2.0	2.4	2.4	86	81	82	9	9	9	SW 4	SW 2	WSW 1	—	
26	46.2	45.9	48.0	— 9.1	— 7.7	— 13.1	— 10.0	— 13.4	1.6	1.7	1.4	72	66	81	10	10	0	NE 3	NNE 3	N 4	—	
27	48.7	49.6	50.6	— 11.4	— 7.5	— 5.9	— 8.3	— 18.1	1.6	2.2	2.1	86	84	72	6	8⁰	8²	WNW 3	NW 2	NW 4	0.6	⁂ a, 2; ⊕ 2.
28	56.5	57.6	56.0	— 16.2	— 9.5	— 7.6	— 11.1	— 17.3	1.0	1.8	2.0	83	83	79	0	8⁰	1	N 2	SW 3	WNW 4	0.3	⊕ a.
29	56.6	57.3	56.1	— 12.1	— 7.7	— 7.9	— 9.2	— 12.8	1.4	1.5	2.2	80	60	90	5	10	5	—	—	—	1.7	
30	54.8	57.9	59.4	— 9.3	— 11.3	— 15.8	— 12.1	— 15.9	2.0	1.6	1.0	89	83	84	10²	10²	8²	NE 1	NE 2	NE 3	1.0	⁂ n, 2.
31	61.7	63.2	62.9	— 25.3	— 13.2	— 25.1	— 21.2	— 26.0	0.5	1.4	0.5	82	82	83	0	2	0	NNE 2	W 2	NNE 2	—	
Срд. Moy.	755.7	756.4	756.1	— 4.4	— 0.8	— 2.9	— 2.7	— 6.4	3.1	3.3	3.3	87	74	84	7.4	8.4	7.0	2.6	3.1	2.3	35.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	758.2	755.6	−17.1	−14.7	−15.1	−15.6	−25.7	1.0	1.1	1.1	81	76	80	10	9²	10	E 4	ENE 4	NE 4	1.4	✳, ✢ p.
2	54.1	54.3	56.8	−14.7	−13.3	−14.3	−14.1	−16.3	1.2	1.3	1.2	82	81	81	10	10²	10	NE 7	ENE 1	NE 5	3.1	✳ 1, 2, 3; ✢ 1, 3.
3	62.7	65.5	67.9	−17.4	−15.7	−17.9	−17.0	−18.3	0.9	1.0	0.8	78	76	78	10²	10	10	NE 2	NE 2	0	0.3	✳ 1, 2, 3.
4	67.8	64.6	61.4	−17.7	−13.8	−13.5	−15.0	−18.8	0.9	1.2	1.2	79	79	77	10	9	10	NE 2	NE 4	NE 2	3.3	✳ 1, 2.
5	57.5	57.9	58.2	−13.9	−12.9	−15.3	−14.0	−15.4	1.2	1.2	1.0	80	77	79	10²	10	5²	NNE 2	NNW 3	N 1	0.8	
6	60.7	61.3	58.4	−14.7	− 9.3	−14.1	−12.7	*−20.0*	1.2	1.8	1.2	84	82	86	9²	9⁰	3	N 4	NW 4	0	—	
7	54.8	54.6	55.0	−10.7	− 8.7	−11.7	−10.4	−17.3	1.7	1.8	1.6	86	80	89	10	4	3	SSW 3	0	0	—	
8	54.4	53.9	51.1	− 9.0	−10.0	−11.9	−10.3	−12.7	1.9	1.7	1.6	85	82	88	10	10	9²	SW 1	SSW 3	0	0.2	
9	45.7	44.1	*46.1*	−16.1	−14.7	−13.9	−14.9	−16.8	1.1	1.2	0.5	88	86	85	10	10	9	ESE 3	ESE 4	0	0.2	✳ p.
10	54.0	59.5	63.6	−16.9	−19.2	−24.5	−20.2	−24.9	0.9	0.7	1.3	80	75	77	10	7⁰	0	NE 3	NE 4	NE 6	0.2	✢, ≍ p.
11	67.2	68.9	72.6	−19.1	−16.7	−22.5	−19.4	−25.9	0.8	0.8	0.5	82	71	77	9²	0	0	NNE 1	NE 3	NE 1	—	
12	74.7	75.9	77.6	−23.4	−24.1	−25.4	−24.3	−27.0	0.6	0.5	0.5	83	82	82	8	9⁰	9	NE 2	W 4	0	—	
13	77.4	78.5	79.2	−27.3	−26.9	−27.5	−27.2	−29.3	0.4	0.4	0.4	82	82	82	0	0	0	0	SE 3	SE 3	—	
14	79.5	80.1	80.3	−29.3	−28.2	−25.8	−27.8	−30.0	0.3	0.4	0.5	82	82	82	9⁰	—	1⁰	ESE 4	ESE 4	ESE 5	—	
15	79.4	78.2	76.3	−26.5	−23.5	−21.3	−23.8	−26.7	0.4	0.6	0.7	82	82	82	0	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 2	—	
16	73.7	73.4	70.9	−18.3	−14.8	−11.9	−15.0	−21.4	0.9	1.2	1.6	83	83	88	3	9	10	NE 1	ESE 2	0	—	
17	68.2	67.0	68.3	− 9.5	− 4.3	− 3.5	− 5.8	−13.8	2.0	2.8	3.2	92	84	91	5²	10²	8	WNW 2	WNW 5	NW 2	—	
18	70.7	72.5	73.9	− 3.9	− 4.9	−13.9	− 7.6	−15.0	2.9	2.6	1.4	87	84	88	10	8	10	NW 2	WNW 1	N 1	—	
19	74.7	77.8	79.3	−10.9	− 8.3	−14.1	−11.1	−14.4	1.8	2.2	1.4	92	95	94	10	10²	10²	N 1	ESE 1	ESE 2	0.5	✳ p.
20	78.7	76.3	76.7	−14.9	−12.8	− 7.9	−11.9	−16.6	1.3	1.6	2.2	94	94	96	10²	7	10	ESE 2	0	NW 7	—	∨ n.
21	79.4	79.9	81.6	− 6.6	− 6.5	−10.0	− 7.7	−10.8	2.4	2.4	1.9	88	88	90	10	9⁰	8	NW 2	WNW 2	0	—	
22	82.8	82.2	82.4	−12.5	−13.1	−18.9	−14.8	−19.4	1.6	1.4	1.0	90	91	99	3⁰	2⁰	0	0	ESE 1	0	—	
23	80.2	80.2	80.2	−21.3	−15.3	−15.9	−17.5	−21.9	0.8	1.2	1.2	86	89	88	2	9⁰	8⁰	N 2	0	0	—	
24	77.7	77.8	77.5	−20.1	−16.8	−22.5	−19.8	−23.0	0.8	0.9	0.6	88	82	83	3	5	0	0	0	NNW 2	—	
25	76.1	75.4	74.6	−23.9	−19.5	−24.9	−22.8	−25.1	0.5	0.8	0.5	84	82	84	3⁰	1⁰	0	NNE 1	0	N 1	—	
26	74.3	74.6	74.5	−27.3	−23.7	−22.7	−24.6	−27.7	0.4	0.5	0.6	83	82	84	0	0	0	NE 2	0	0	—	
27	74.0	74.5	74.2	−23.5	−22.5	−21.7	−22.5	−25.4	0.6	0.6	0.7	84	84	84	4	8⁰	0	ESE 2	ESE 1	ESE 1	—	
28	73.0	71.7	68.6	−21.5	−19.9	−19.5	−20.3	−26.8	0.7	0.8	0.8	84	86	86	10	10	0	0	ESE 2	0	—	
29	*65.0*	61.3	59.2	*−17.0*	−12.7	−13.5	*−14.4*	−19.6	—	1.6	1.4	—	90	89	—	10	10²	—	ESE 1	SSE 1	0.7	✳ 2, 3.
30	57.0	56.3	55.9	−17.3	−20.3	−27.5	−21.7	−29.1	1.0	0.8	0.4	88	86	84	10	3	3²	ESE 2	ESE 2	0	0.3	
Срд. Moy.	768.5	768.5	768.6	−17.4	−15.6	−17.4	−16.8	−21.2	1.1	1.2	1.1	85	83	85	7.2	7.1	5.5	2.1	2.2	1.5	11.0	

Декабрь. — Décembre.

1	756.1	758.0	760.2	−28.1	−22.7	−33.5	−28.1	−33.6	0.4	0.6	0.2	84	83	82	2	5⁰	0	0	0	NE 1	—	⊥⊥ 2.
2	62.3	61.7	62.9	−28.9	−25.7	−21.9	−25.5	−34.9	0.4	0.5	0.7	86	84	84	10²	10²	10	SE 2	ESE 2	0	—	
3	63.8	63.0	62.4	−18.7	−18.2	−19.3	−18.7	−22.0	0.8	0.9	0.8	86	84	82	10²	10	10²	NE 2	ENE 5	ENE 6	—	
4	59.9	56.5	53.1	−17.7	−18.0	−17.3	−17.7	−19.7	0.9	0.8	0.8	80	79	65	10	9	0	ESE 2	NE 6	NE 8	0.3	
5	54.8	54.6	55.6	−22.0	−22.9	−32.7	−25.9	−33.1	0.5	0.5	0.2	64	68	77	0	0	0	NE 3	0	0	—	⸝ n.
6	56.2	55.8	55.3	−26.2	−20.2	−15.8	−20.7	−33.6	0.4	0.7	1.1	78	77	85	9	7	4	ESE 2	ESE 2	0	?	✳ p.
7	54.4	54.8	*54.5*	−10.5	− 6.9	− *8.0*	− 8.5	−18.0	1.8	2.5	—	90	95	—	10²	10	—	0	W 2	—	3.3	✳ 1, 2.
8	53.3	54.6	57.5	− 6.5	− 8.3	−11.5	− 8.8	−12.2	2.5	2.2	1.6	92	90	88	9	9	10²	W 3	NE 2	0	?	✳ n, 1, a, 2, p.
9	62.2	65.0	66.3	−19.1	−21.0	−25.7	−21.9	−26.5	0.8	0.7	0.5	83	82	84	3²	3⁰	0	N 1	0	0	—	
10	65.9	68.6	*70.0*	−33.3	−26.7	*−35.0*	−31.7	−35.8	0.2	0.7	—	81	80	—	9	3⁰	—	0	NE 1	—	—	≍ p, 3.
11	71.3	73.3	74.5	−39.7	−37.4	−40.1	−39.1	−40.6	0.1	0.1	0.1	79	79	78	0	2⁰	0	0	0	0	—	≍ n.
12	74.2	74.0	71.6	−36.5	−34.5	−32.4	−34.5	−41.4	0.2	0.2	0.2	79	79	79	0	6⁰	8	NE 4	NE 4	NE 3	—	
13	70.3	68.3	66.7	−31.7	−30.3	−31.5	−31.2	−32.7	0.3	0.3	0.3	80	79	78	10²	1	7	NE 4	NE 2	ENE 1	0.3	
14	65.4	63.8	61.1	−32.0	−30.4	−26.5	−29.6	−33.3	0.3	0.3	0.4	78	79	79	2	9	9²	SE 2	SE 4	ESE 2	0.7	✳ 2, 3.
15	60.1	62.2	64.7	−25.1	−29.1	−39.1	−31.1	−39.5	0.5	0.3	0.1	80	77	78	10²	5⁰	3⁰	WNW 2	WNW 2	N 1	—	
16	64.9	65.5	67.3	−41.0	−39.4	−41.6	−40.7	−42.8	0.1	0.1	0.1	77	77	77	0	0	0	NNE 3	0	0	—	
17	71.1	74.2	76.9	−38.1	−34.0	−28.3	−33.5	−43.3	0.1	0.2	0.4	77	79	81	0	10	10	0	0	0	1.2	
18	75.1	70.7	66.9	−23.1	−20.6	−18.9	−20.9	−28.3	0.6	0.7	0.8	86	81	84	10²	10	10	E 5	E 7	ESE 5	8.0	✢ n, 2, 3.
19	63.4	62.2	61.1	−18.1	−17.3	−18.3	−17.9	−19.2	0.9	1.0	0.9	84	83	82	10	10	8	ENE 5	E 1	0	5.8	✳ n, 1, a, 2, p.
20	58.3	57.8	61.7	−17.9	−17.9	−22.3	−19.4	−23.3	0.9	0.9	0.6	84	82	82	10	10	0	NNE 2	NW 4	WNW 2	3.3	✳ 1, a, 2, p.
21	67.7	68.1	69.9	−33.3	−33.1	−36.6	−34.3	−37.4	0.2	0.2	0.2	80	82	80	1⁰	3⁰	0	NNW 1	0	N 1	—	
22	68.6	68.1	66.3	−36.7	−35.1	−27.7	−33.2	−37.9	0.2	0.2	0.4	79	79	81	0	0	10²	0	0	W 1	—	
23	67.0	68.1	72.1	−30.5	−24.9	−27.7	−27.7	−31.2	0.3	0.5	0.4	81	83	80	4	2⁰	2⁰	NW 2	0	NE 1	—	
24	76.4	77.6	77.5	−31.9	−34.8	−37.5	−34.7	−38.4	0.3	0.2	0.1	80	80	79	4⁰	2⁰	0	0	0	0	—	
25	77.1	77.8	78.2	−36.5	−35.7	−36.1	−36.1	−37.9	0.2	0.2	0.2	80	78	79	0	0	0	0	0	0	0.2	
26	75.8	73.6	69.9	−37.3	−35.5	−36.5	−36.4	−39.1	0.1	0.2	0.2	78	79	78	0	0	0	0	0	N 1	—	
27	64.8	60.6	55.0	−38.7	−34.4	−29.7	−34.3	−39.5	0.1	0.2	0.3	77	78	80	0	1	0	0	E 4	E 4	—	
28	54.3	53.7	50.1	−28.7	−26.1	−21.7	−25.5	−35.5	0.3	0.5	0.7	80	87	84	10	5²	10	0	0	E 1	1.4	✳ p, 3.
29	51.4	53.3	54.8	−20.9	−23.5	−29.7	−24.7	−30.8	0.7	0.6	0.3	82	84	82	1	2⁰	0	0	0	0	1.4	
30	46.1	47.4	54.7	−18.5	−17.0	−30.3	−21.9	−30.8	0.9	1.0	0.3	85	86	80	10²	10²	0	0	—	W 2	1.0	✳ n, 2; ⸝ p.
31	54.6	53.8	50.9	−34.1	−29.9	−26.7	−30.2	−36.0	0.2	0.3	0.4	80	81	82	5²	8	9²	NNE 1	NE 2	NE 1	0.8	✳ 3.
Срд. Moy.	763.4	763.4	763.5	−27.8	−26.2	−27.7	−27.2	−32.5	0.5	0.6	0.5	81	81	80	5.1	5.2	4.1	1.5	1.7	1.4	27.7	

Сургутъ. 1907. Sourgout.

Широта — Latitude: 61° 15' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 73° 24'**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	748.3	744.5	−13.0	−11.6	−11.2	−11.9	−15.5	1.5	1.6	1.7	91	91	91	10	10	10	ESE 4	E 4	E 2	0.2	✳ n.
2	44.8	46.1	48.4	− 7.8	− 9.8	−12.7	−10.1	−12.8	2.3	2.0	1.6	94	93	91	10	10	10	WSW 2	WNW 4	WSW 8	0.3	✳ n, 2, p.
3	48.2	45.3	42.2	−17.9	−13.1	−10.7	−13.9	−19.8	0.9	1.4	1.8	86	89	91	10	10	10	N 4	E 5	E 4	3.0	✳ 2, p, 3.
4	44.0	47.8	54.0	−19.5	−23.6	−23.9	−22.3	−25.1	0.8	0.6	0.5	87	80	79	10	10^0	10	N 3	NNW 4	NNW 4	0.9	✢ n; ✳ 2, p.
5	63.1	66.9	72.3	−31.5	−33.8	−37.4	−34.2	−38.0	0.3	0.2	0.1	78	86	78	10^0	0	0	NNE 1	WSW 4	WSW 2	—	
6	75.8	77.9	80.1	−31.3	−29.6	−32.3	−31.1	−37.5	0.3	0.3	0.2	79	79	79	0	10^0	0	SW 1	0	0	—	
7	80.9	81.0	79.0	−31.9	−27.0	−28.2	−29.0	−35.0	0.3	0.4	0.4	79	81	82	10^0	0	10^0	0	SE 4	SE 2	0.5	
8	69.7	66.2	61.8	−22.5	−19.5	−15.4	−18.5	−28.2	0.6	0.8	1.3	83	84	81	10	10	10	SE10	SSE 8	S10	2.8	✢ n, 1, a, 3; ✳ n, 2, p.
9	54.8	50.5	45.3	−14.4	−13.7	−16.4	−14.8	−16.6	1.1	1.2	1.0	75	73	82	10^0	7^2	10	S 6	SE 8	SE 8	1.5	✢ n; ✳° 3.
10	42.5	42.3	43.5	−16.6	−22.3	−30.0	−23.0	*−30.0*	1.0	0.6	0.3	85	84	81	10	10^0	0	S 2	SW 6	S 2	0.3	✳° n, 1.
11	45.7	47.5	51.5	−32.9	−33.5	−37.6	−34.7	−38.0	0.2	0.2	0.1	79	79	78	10	10^0	10^0	W 2	WSW 4	0	—	✳ 3.
12	55.2	58.1	59.8	−40.0	−35.6	−42.9	−39.5	−43.1	0.1	0.2	0.1	77	78	77	3	0	10^0	0	NE 2	NE 2	—	
13	59.9	59.8	60.2	−44.0	−42.7	−40.3	−42.4	−46.0	0.1	0.1	0.1	76	77	77	0	10^0	0	0	0	NE 1	—	← 1, 2, 3.
14	61.3	63.2	66.6	−42.0	−39.7	−43.0	−41.6	−43.0	0.1	0.1	0.1	76	77	77	3	0	0	NE 4	NE 4	NW 4	—	← 1, 2, 3.
15	70.8	73.6	76.2	−47.2	−44.2	−47.5	−46.3	−47.5	0.1	0.1	0.1	76	76	75	0	0	0	NE 2	NE 1	0	—	← 1, 2, 3.
16	77.2	78.2	78.9	−48.6	−44.7	−45.6	−46.3	−49.0	0.1	0.1	0.1	75	75	75	0	0	0	NE 1	NE 2	E 1		← 1.
17	78.8	77.9	76.3	−44.0	−41.9	−37.5	−41.1	−46.0	0.1	0.1	0.1	76	76	77	8	10^0	0	E 4	E 8	E 6	0.1	← 1; ✢ 2, p.
18	72.4	71.2	68.7	−34.5	−33.8	−30.8	−33.0	−37.5	0.2	0.2	0.3	78	78	79	10	10^0	10^0	ENE 6	ENE 6	ENE 6	0.1	✳° n, 1.
19	68.4	69.5	74.6	−34.5	−34.5	−35.6	−34.9	−36.0	0.2	0.2	0.2	79	78	78	10^0	0	0	NE 4	NE 6	NE 2	—	
20	78.2	77.2	76.5	−36.0	−34.4	−36.0	−35.5	−37.5	0.2	0.2	0.2	78	76	77	0	10^0	0	N 4	N 4	N 4	—	
21	75.8	74.0	74.2	−40.2	−38.6	−42.5	−40.4	−42.5	0.1	0.1	0.1	76	75	75	0	0	0	N 2	NE 4	NE 2	—	← 1.
22	74.9	74.7	71.1	−45.5	−40.1	−33.0	−39.5	−45.7	0.1	0.1	0.2	75	75	75	3	0	0	W 1	W 4	SW 8	1.0	
23	65.1	61.3	57.3	−28.8	−27.4	−25.2	−27.1	*−33.0*	0.3	0.4	0.5	79	79	79	10	10	10	WSW 8	SW10	SW10	0.5	✢, ✳ 2, p.
24	53.0	51.0	49.8	−25.4	−24.1	−25.6	−25.0	−25.9	0.5	0.5	0.4	81	79	78	10	10^0	10^0	S 6	S 4	S14	—	✳ n, 1; ✢, ▽ 3.
25	44.1	43.6	46.7	−29.0	*−27.1*	−25.8	*−27.3*	−30.6	0.3	0.4	0.4	77	76	78	10	10	10	S10	S14	S10	0.9	✢, ✳ p.
26	49.1	49.9	49.8	−21.8	−16.2	− 9.0	−15.7	−25.9	0.7	1.1	2.0	83	85	88	10	6^2	10	S 2	ESE 4	SSW14	0.9	✢, ✳ 3.
27	56.7	57.7	62.0	−12.2	−11.2	−10.7	−11.4	*−13.8*	1.5	1.5	1.6	85	79	83	10	6^2	10^0	S10	SW14	SW14	—	✢ n.
28	63.6	66.0	68.4	−14.6	−11.6	−16.0	−14.1	−16.3	1.2	1.5	1.0	87	81	79	2	10^0	0	S 1	S 6	SSW14	—	
29	71.6	72.9	72.3	−20.7	−18.1	−17.1	−18.6	−21.4	0.7	0.8	1.0	84	81	87	10	6^0	0	S 2	S 4	SE 2	—	
30	69.6	70.9	71.1	−20.8	−20.1	−22.9	−21.3	−23.4	0.7	0.8	0.6	83	83	83	10	10^0	10^0	S 1	SE 2	E 4	—	▽ 1.
31	71.2	70.7	69.3	−24.5	−21.5	−21.0	−22.3	−24.5	0.5	0.7	0.7	82	83	83	3^0	5^2	10	E 4	E 4	E 4	—	▽ 1.
Срд. Moy.	762.5	762.6	763.0	−28.8	−27.3	−27.8	−28.0	−31.8	0.6	0.6	0.6	81	80	80	6.8	6.5	5.5	3.5	5.0	5.0	12.8	

Высота — Altitude: 42m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 1.05**

1	765.4	765.9	766.5	−19.8	−19.8	−23.1	−20.9	−23.1	0.8	0.8	0.6	85	84	81	10	10^0	10	ESE 2	S 6	SW14	0.0	
2	66.0	64.6	61.9	−27.2	−20.3	−16.4	−21.3	−27.9	0.4	0.7	1.0	83	79	83	6	3	10	SE 2	SE 4	E 6	1.7	✳° n, 3.
3	58.9	57.5	56.8	−16.4	−16.6	−21.1	−18.0	*−21.1*	1.0	1.0	0.7	86	79	83	10	10^0	10	E 2	ESE 6	0	0.6	✳° n, 1.
4	56.4	57.1	59.6	−24.5	−23.4	−24.0	−24.0	25.8	0.5	0.6	0.5	83	80	82	10	3	0	E 2	E 4	E 2	—	✳° n.
5	61.7	62.4	62.6	−26.2	−23.1	−26.4	−25.2	−28.1	0.5	0.6	0.4	82	81	81	10^2	10^0	0	NE 2	0	NE 2	—	
6	63.6	62.0	60.6	−32.4	−31.7	−31.2	−31.8	−34.0	0.2	0.3	0.3	79	79	79	0	0	0	NE 1	NW 2	NW 2		
7	58.4	60.2	62.6	−30.4	−27.0	−31.2	−29.5	−32.5	0.3	0.4	0.3	79	80	79	5	6^0	2^2	ESE 2	ESE 2	0	0.2	
8	60.2	59.1	*60.0*	*−20.4*	−14.0	*− 9.0*	*−14.5*	−32.0	0.8	1.3	—	85	87	—	10	10^0	—	SW10	SW10	—	1.0	✳ n, p; ✢ n.
9	60.4	65.0	69.2	− 7.9	−12.5	−21.6	−14.0	−21.6	2.3	1.3	0.7	95	77	87	10	0	0	0	0	0	0.3	✳° n, 1; ✳ p, 3.
10	68.7	66.2	67.3	−10.3	− 9.7	−19.5	−13.2	−22.4	1.9	1.9	0.8	92	89	89	10	10^0	10	SW 6	SW14	SW 2	—	✳ n.
11	66.5	66.1	66.7	−23.4	−18.4	−22.2	−21.3	−24.7	0.6	0.9	0.6	85	85	85	10	6^0	0	S 2	0	0	—	✳ n.
12	67.3	68.0	67.2	−29.2	−24.9	−24.9	−26.3	−29.4	0.3	0.5	0.5	83	83	83	10	6^0	0	0	E 2	E 2		∨, ← 1, a.
13	65.7	65.0	64.2	−22.1	−18.1	−19.3	−19.8	−24.9	0.6	0.9	0.8	85	87	86	10	10^0	10	SSE 4	S 2	S 2	0.2	∨, ✳ a.
14	62.8	61.2	60.9	−20.9	−19.8	−20.3	−20.3	−21.0	0.7	0.8	0.8	86	86	86	10	10^0	6^0	S 4	S 4	S 2	0.9	∨ 1; ✳ p, 3.
15	60.5	61.5	59.8	−22.5	−24.3	−23.9	−23.6	−26.1	0.6	0.5	0.5	86	84	84	10	0	10	SW 2	WNW 2	WNW 2	0.3	✳° n, 1, a.
16	56.3	56.7	59.9	−19.6	−20.3	−21.4	−20.4	−24.1	0.8	0.8	0.7	86	86	86	10	6^0	3	SE 4	SW 4	0	—	
17	57.2	58.1	62.2	−11.5	− 7.5	− 9.6	− 9.5	−21.4	1.6	1.8	1.3	91	72	62	10	6^0	0	SW 8	SW14	W14		✢ 2.
18	65.0	65.9	66.0	−14.3	− 8.8	−11.4	−11.5	−15.3	1.0	1.3	1.2	70	56	65	5	0	0	W 8	S 4	S 8		
19	63.2	61.3	62.0	−15.3	−12.6	−16.5	−14.8	*−16.6*	1.0	1.0	0.9	74	62	68	10	6^0	0	SSE14	S 8	S 2	—	
20	60.5	59.0	61.2	−21.6	−14.8	−15.1	−17.2	−22.7	0.7	1.0	1.0	83	72	72	4^0	8	10	SE 6	S 4	WSW 2	—	
21	68.0	69.6	68.0	−21.7	−15.4	−15.7	−17.6	−23.1	0.7	1.1	1.1	87	84	83	10	0	0	WSW 2	E 4	E 4	—	
22	65.3	62.8	59.1	−18.8	−14.4	−10.2	−14.5	−20.4	0.9	1.1	1.4	88	78	70	6^0	8	4	E 6	E 4	NE 2	—	
23	58.8	58.7	60.4	−14.0	−14.2	−16.2	−14.8	−18.0	1.3	1.2	1.1	83	83	91	3	2	0	SW 6	SW 6	0		✢ n; ∨ 3.
24	61.9	63.3	63.9	−17.3	−10.8	− 7.0	−11.7	−20.4	1.0	1.7	2.3	89	91	85	10	10^0	10^0	0	ESE 2	ESE 2	—	∨ 1.
25	65.0	65.7	66.1	− 4.5	− 3.2	− 4.0	− 3.9	− 7.7	2.9	3.0	2.7	91	86	80	10	10	8^0	S 4	S 6	S 8	—	
26	64.3	62.0	59.6	− 8.5	− 6.4	− 8.7	− 7.9	−10.1	2.2	2.2	1.8	93	78	80	4^0	10^0	10	S 8	S10	S20	0.1	✳, ✢, ↙ 3.
27	57.8	59.4	51.6	− 5.7	− 4.6	− 2.2	− 4.2	−10.3	2.4	2.2	2.1	80	70	53	5	10	10^0	SW20	S14	S20	0.2	✳, ✢ n, 1, a, 3; ↙ 1,3.
28	*53.5*	53.9	50.5	− 5.4	− 4.4	− 4.0	− 4.6	− 6.1	2.4	2.4	2.8	79	75	82	10^2	8	8	S10	S10	S10	0.2	✳° 1, a.
Срд. Moy.	762.1	762.1	762.0	−18.3	−15.8	−17.0	−17.0	−21.8	1.1	1.2	1.1	85	80	79	8.1	6.4	4.9	4.9	5.3	4.7	5.7	

Сургутъ. 1907. Sourgout.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	747.8	744.4	−3.0	−4.0	−3.0	−3.3	−7.0	2.2	1.8	3.3	58	55	92	10	10⁰	10	S10	SSE 4	SSE 2	1.2	✳⁰ 3.
2	41.8	40.9	44.5	−2.8	−2.1	−7.9	−4.3	−8.4	3.5	3.0	1.7	94	78	69	10	10	7⁰	SSE 8	S 8	S14	0.1	✳ n, 1, a; ⸸ 2, p.
3	51.0	53.0	54.5	−8.3	−7.5	−9.7	−8.5	−0.1	1.8	1.6	1.4	74	63	67	4	3⁰	10	SSW20	SSW14	SSW20	—	⸝ n, 1,a,3; ⸸ n, 1,a,2,p
4	49.0	45.1	44.0	−14.5	−10.8	−17.1	−14.1	−17.3	1.3	1.7	1.0	89	91	89	4⁰	6⁰	0	0	0	0	—	∨ 1.
5	42.7	40.5	37.0	−21.9	−11.5	−5.7	−13.0	−21.9	0.7	1.6	2.7	85	87	90	4⁰	5	10	N 2	0	SW20	0.5	∨ 1; ⸸, ✳ p, 3; ⸝ 3.
6	34.1	37.3	41.0	−3.3	−3.0	−2.8	−3.0	−5.7	3.3	3.0	3.3	94	83	90	10	10	10⁰	WSW14	WSW10	WSW 6	0.1	⸸ n, 1, a, p.
7	45.5	43.5	47.2	−12.3	−2.0	−5.6	−6.6	−12.7	1.5	3.5	2.4	90	89	79	8	10	7	SSW 2	S 6	0	0.6	✳⁰ 2, p.
8	43.2	48.9	56.1	−3.3	−1.8	−8.2	−4.4	−8.3	2.6	2.9	1.8	73	73	74	8⁰	5²	8²	W14	W10	W 4	0.1	
9	57.7	57.4	59.9	−7.1	−3.0	−8.0	−6.0	−12.4	2.2	2.2	1.8	85	62	73	10	3⁰	5	SW 6	W10	SW 2	—	✳⁰ n.
10	60.9	61.5	64.5	−8.7	−4.5	−9.8	−7.7	−11.3	2.0	2.4	1.8	85	75	83	10	4⁰	0	0	SW 2	NW 1	—	
11	68.1	70.2	71.1	−12.6	−3.4	−7.2	−7.7	−12.8	1.6	2.2	2.1	94	62	81	10⁰	0	0	0	N 1	E 2	—	∨, ← 1.
12	73.0	73.0	73.0	−10.0	−3.3	−7.4	−6.9	−10.3	1.9	2.4	1.8	89	67	70	10	0	8²	E 4	E 2	E 6	—	
13	73.6	73.1	71.2	−14.8	−7.0	−9.2	−10.3	−15.3	1.3	2.1	1.7	93	77	78	0	0	10⁰	SE 4	ESE 2	E 2	—	
14	68.6	66.5	64.7	−14.2	−6.4	−10.4	−10.3	−14.4	1.3	1.8	1.3	87	60	67	10⁰	0	6⁰	NE 2	ENE 6	0	—	
15	64.5	65.2	65.1	−14.2	−6.7	−8.8	−9.9	−16.1	1.2	1.7	1.5	83	62	64	0	0	6⁰	E 2	WNW 2	0	—	
16	64.2	62.1	62.0	−15.2	−3.5	−10.3	−9.7	−15.4	1.2	2.0	1.3	84	58	64	2⁰	0	3	S 2	S 8	S 2	—	
17	62.9	63.9	66.0	−17.1	−9.2	−14.8	−13.7	−17.5	1.1	1.9	1.2	94	84	87	10⁰	0	6⁰	W 2	SW 6	SW 4	—	
18	69.0	69.2	69.4	−23.8	−9.0	−12.4	−15.1	−23.9	0.5	1.7	1.3	89	75	73	3⁰	3⁰	0	W 2	S 2	S 2	—	∨ 1.
19	70.1	70.6	69.8	−19.1	−8.9	−10.5	−12.8	−19.3	0.9	1.5	1.3	90	66	65	2	0	0	SW 2	0	0	—	
20	70.0	69.8	69.6	−16.9	−7.2	−11.3	−11.8	−17.5	1.1	1.9	1.6	95	72	85	0	0	0	SW 1	SW 6	0	—	∨ 1.
21	70.6	70.8	69.7	−17.6	−8.4	−8.8	−11.6	−17.8	1.0	1.7	1.5	92	70	62	0	0	6⁰	S 1	0	S 2	—	∨ 1; ⸙⁰ 3.
22	69.7	69.0	67.9	−13.5	−4.8	−7.4	−8.6	−14.0	1.2	1.7	1.4	81	55	56	6⁰	10⁰	8⁰	S 2	0	S 2	—	⸙ n.
23	67.3	66.6	67.4	−12.8	−3.2	−7.4	−7.8	−13.5	1.2	1.8	1.6	76	52	60	3⁰	3⁰	10	SSE 1	SSE 2	ESE 4	—	
24	69.2	68.9	69.4	−8.8	−2.2	−3.2	−4.7	−9.5	1.7	2.4	3.3	72	62	91	2	10⁰	10	ESE 1	E 4	SW 4	1.2	✳⁰ 3.
25	69.9	70.5	71.6	−8.2	−2.3	−6.2	−5.6	−8.8	2.3	2.8	2.5	94	73	91	5	8²	5⁰	0	0	0	—	✳ n; ∨, ← 1; ⸙ 3.
26	70.7	68.2	64.7	−5.8	0.2	−1.4	−2.3	−11.3	2.6	3.6	2.8	87	79	69	10	10	5⁰	SE 4	SE 8	SSE 6	0.0	✳⁰ 2, p.
27	61.8	61.8	60.2	−7.8	−1.5	−3.3	−4.2	−8.1	2.1	3.0	2.8	83	73	78	4⁰	10⁰	0	SSE 6	S 8	S20	—	⸝ 3.
28	51.2	47.3	48.2	−2.4	3.1	0.0	0.2	−4.8	3.0	3.2	3.7	78	56	79	10	8²	10	S14	SW20	SW10	0.6	⸝ n, 2; ✳⁰ 2, p.
29	51.7	51.6	50.2	−3.6	−0.6	−1.0	−1.7	−6.0	2.5	3.2	4.0	72	73	94	10	10	10	SW 8	SW14	SSW 2	5.8	✳⁰ 2, p, 3.
30	55.2	60.4	63.7	−3.8	−4.7	−10.6	−6.4	−11.1	2.9	2.2	1.5	84	69	76	5	10⁰	8⁰	NNE 8	N 4	N 2	—	✳ n.
31	66.4	67.9	67.9	−13.9	−6.8	−11.0	−10.6	−13.9	1.2	1.6	1.5	79	60	78	0	6⁰	3⁰	N 4	WNW 8	W 6	—	
Срд. Moy.	760.1	760.1	760.5	−11.0	−4.7	−7.8	−7.8	−12.8	1.8	2.3	2.0	85	70	77	5.8	5.0	5.8	4.7	5.4	4.7	10.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.9	767.8	766.9	−11.9	−2.8	−3.2	−6.0	−14.3	1.3	2.8	2.3	76	73	65	8	10⁰	7	W 2	WSW 6	WSW 2	—	⸙ 3.
2	67.7	68.0	66.9	−6.4	2.0	−0.8	−1.7	−7.8	2.0	3.2	2.2	70	60	50	10⁰	0	7	WSW 7	WSW 6	WSW 8	—	⸙ n.
3	65.5	64.8	63.5	−4.4	2.6	−1.4	−1.1	−5.2	2.1	2.8	1.9	65	50	47	10⁰	2⁰	7	WSW10	WSW 4	0	—	
4	59.2	58.4	56.0	−2.2	0.8	0.3	−0.4	−4.4	2.5	4.1	4.1	65	83	87	10	6⁰	10	WSW 2	WSW 6	0	0.1	
5	55.2	57.9	61.4	−4.8	−6.1	−9.9	−6.9	−9.9	2.5	1.8	1.3	79	62	62	10	7	3	N 6	N 8	N 4	0.1	✳⁰ n, a.
6	64.7	66.3	64.5	−10.6	−10.2	−12.6	−11.1	−13.3	1.3	1.4	1.4	66	70	79	10	7⁰	3	N 4	WNW 8	WSW 6	—	
7	63.4	63.8	62.9	−7.0	−1.8	0.0	−2.9	−12.6	2.1	3.1	3.6	78	78	78	10	10	10	WSW 6	SW 8	SW 2	—	
8	62.7	60.2	58.9	−8.6	0.3	1.0	−2.4	−9.3	2.2	3.2	3.3	94	70	66	10	7	10	SW 2	WSW 8	N 2	—	
9	58.1	56.6	56.7	−1.8	0.3	−1.9	−1.1	−2.9	3.6	4.4	3.7	90	94	93	10	10⁰	10	0	0	0	0.4	✳⁰ 2, p.
10	56.4	56.8	58.2	−4.4	0.6	−5.4	−3.1	−6.3	2.9	2.8	2.2	89	60	72	10	10	4	0	0	0	0.1	✳⁰ n, 1, a.
11	58.6	57.8	58.5	−10.4	−3.7	−11.5	−8.5	−11.5	1.3	2.0	1.2	65	57	64	7⁰	6	10	NE 2	NE 4	NE 4	—	
12	58.0	56.9	53.5	−17.4	−3.1	−7.5	−9.3	−18.5	0.9	1.8	1.6	79	52	60	0	0	5⁰	0	0	SSE 2	—	
13	50.3	48.7	48.5	−6.1	2.2	0.4	−1.2	−7.9	2.0	3.3	3.2	70	62	69	10	10⁰	10	S 2	S14	S 6	—	
14	45.3	45.3	53.2	−1.4	2.3	−4.4	−1.2	−4.8	3.2	3.7	2.3	78	68	73	10	10	10	S 4	S 2	0	—	
15	59.7	59.3	57.7	−5.5	4.0	2.6	0.4	−8.8	2.2	2.8	3.1	73	45	57	0	0	10	0	SSE 4	0	—	
16	53.7	51.5	48.9	−0.5	2.1	0.5	0.7	−0.8	3.7	3.7	4.5	85	69	94	8	1	10	SE 6	S10	S 6	2.0	✳ p, 3.
17	43.3	41.7	44.9	−0.7	0.1	−3.8	−1.5	−4.0	4.0	4.2	2.4	93	90	68	10	10	6	0	S 4	S 6	0.5	✳ n, 1. a.
18	48.0	51.6	60.1	−4.9	0.8	−2.8	−2.3	−8.3	2.6	3.7	2.4	84	77	64	10	10	6	SW 8	NW 6	WNW 4	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
19	67.4	67.9	65.6	−10.2	1.8	1.0	−2.5	−10.5	1.6	2.4	2.6	75	45	52	0	0	10	WSW 4	SSW 8	S14	—	
20	64.1	65.5	68.6	2.4	1.6	2.4	2.1	0.7	3.8	4.7	5.2	70	90	94	10	10⁰	10	S10	SW 6	0	0.2	●⁰ 2, p.
21	70.5	69.0	67.6	3.2	6.4	4.6	4.7	1.2	4.8	4.7	4.6	85	65	73	10	0	8	0	SW 6	SW 6	—	
22	65.7	67.3	68.8	1.8	4.6	3.7	3.4	0.7	3.9	4.3	4.2	75	68	71	10⁰	7⁰	7	SW 6	WSW 6	N 2	—	
23	68.2	66.3	63.7	2.8	11.0	6.0	6.6	1.4	4.2	6.8	4.5	74	69	65	0	10⁰	10⁰	0	W 2	WSW 2	—	⸙ 3.
24	62.6	61.4	60.8	2.4	10.2	6.3	6.3	0.2	3.7	4.7	4.4	68	50	62	6⁰	0	7	0	0	NE 2	—	
25	61.3	60.1	58.7	4.8	13.6	7.4	8.6	−0.4	4.8	5.5	4.6	74	47	60	3⁰	10⁰	7⁰	E 2	E 2	E 4	—	
26	58.4	58.0	58.0	4.0	15.7	7.2	9.0	3.0	4.5	5.7	4.6	73	43	61	2⁰	0	3⁰	SW 1	0	ENE 1	—	∽⁰ 2, p, 3.
27	58.2	57.5	56.3	4.6	11.0	5.2	6.9	2.8	4.7	5.2	4.8	74	53	72	10⁰	10⁰	10⁰	E 4	ENE 6	E 4	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
28	55.7	53.8	53.1	5.2	15.8	11.3	10.8	2.7	4.8	6.4	4.8	72	48	48	10⁰	10⁰	10	E 2	ESE 2	S 4	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
29	51.3	50.3	48.3	9.6	14.5	9.6	11.2	8.1	4.9	6.2	5.8	55	51	65	7	3	6	ESE 2	0	E 4	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
30	45.6	46.0	47.7	6.7	9.2	2.8	6.2	2.6	5.9	5.8	4.7	82	67	84	7	5⁰	3	NE 4	NE 4	NE 6	—	∽ n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	758.9	758.6	758.6	−2.4	3.5	0.2	0.4	−4.6	3.1	3.9	3.4	76	64	68	7.6	6.0	7.6	3.2	4.7	3.4	4.6	

Сургутъ. **1907.** Sourgout.

Май. — Mai.

Дат. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	750.1	751.6	− 0.6	5.0	1.0	1.8	− 2.0	3.8	4.3	4.7	87	66	94	9	10⁰	10	ENE 5	ENE 4	W 4	0.2	●⁰, ✳⁰ p, 3.
2	52.4	51.0	45.7	− 1.0	5.0	7.1	3.7	− 1.6	4.0	5.0	5.7	94	76	76	5	4	10	SW 2	SSE 4	SSW 6	0.9	✳ n; ●⁰ n, p.
3	41.9	42.3	47.2	3.8	8.2	2.1	4.7	0.6	5.8	4.6	4.9	97	57	91	10	7	7	SW 1	W20	W 6	0.2	⸝ 2, p; ●⁰ p.
4	54.5	59.8	62.3	− 3.8	− 3.3	− 4.7	− 3.9	− 4.9	2.0	2.0	1.8	60	56	57	7²	8	6⁰	W14	W10	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
5	63.3	59.2	51.6	− 3.0	2.3	3.8	1.0	− 7.3	2.3	2.5	5.0	63	47	83	7⁰	10	10	SE 4	SE 9	SE 8	5.0	△ p; ●⁰ 3.
6	46.6	40.4	38.6	7.8	18.4	6.4	10.9	3.2	7.8	9.4	6.3	99	60	88	10	6	8²	SW 6	S14	SW10	4.1	● n, p, 3; ⸗ p.
7	38.3	44.2	55.2	3.2	− 3.0	− 3.8	− 1.2	− 4.6	4.2	2.2	2.2	73	62	63	10	10	7	SW20	WNW20	N 6	0.2	⸝ 1, 2; ●⁰, △, ✳ a, p.
8	59.8	60.4	61.0	− 4.7	− 0.2	− 2.6	− 2.5	− 6.8	1.5	1.9	2.3	47	42	61	7⁰	3⁰	6	0	NE 2	E 2	—	
9	60.4	57.2	53.7	− 1.6	4.8	1.4	1.5	− 6.3	2.6	2.2	3.8	64	34	70	10⁰	7⁰	10	E 2	ESE 6	ESE 6	3.2	∨ n; ✳⁰ 3.
10	44.8	44.7	48.0	− 0.7	− 1.2	− 4.0	− 2.0	− 4.0	4.1	3.4	1.9	94	79	57	10	10	3	N 8	N10	NNW 6	0.3	✳ n, 1, a, 2, p; ⸗ 2, p.
11	52.0	55.0	55.5	− 6.6	− 2.5	− 2.1	− 3.7	− 7.3	1.7	1.6	2.2	60	42	56	0	2	10	NW 8	SW 8	ESE 4	—	
12	53.6	54.3	54.4	− 0.3	2.6	2.2	1.5	− 3.3	2.6	2.6	3.0	59	45	55	10	4	10	0	SW 6	SSW 4	—	
13	49.4	46.7	45.5	3.3	6.6	4.0	4.6	− 0.3	3.0	3.9	5.7	51	54	93	10	10	8	S14	SSW14	S 6	2.5	●⁰ 2, p, 3.
14	45.5	49.1	49.0	− 1.4	1.8	0.9	0.4	− 1.5	3.2	3.2	2.8	77	61	55	8²	4	10	NW 6	NNW 4	E 4	8.7	
15	39.4	34.6	28.2	1.6	16.3	11.2	9.7	− 0.8	4.8	8.6	9.6	93	62	97	10⁰	7	10	E 6	ESE 4	E 4	13.2	✳ n; ●⁰, ⸗ p.
16	30.6	35.0	40.7	2.8	3.0	0.4	2.1	0.4	4.9	5.2	4.0	88	91	84	10	10	10	SSW14	SW14	WSW10	1.2	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✳ 2, p.
17	41.9	43.3	45.9	0.0	1.9	0.8	0.9	− 1.3	3.6	3.4	4.2	78	64	85	10	8	4	SW10	SW 6	S 4	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p; △ p.
18	46.4	49.0	53.0	3.4	3.0	0.6	2.3	− 0.2	3.9	4.2	3.8	66	74	78	8	8	7	N 2	N 8	N 4	0.4	●⁰, ✳⁰ a.
19	53.5	53.4	52.8	2.2	6.8	4.7	4.6	− 2.0	4.0	4.6	4.8	73	63	74	8	8	6	S 6	S 4	E 6	—	
20	49.7	50.2	51.5	1.5	1.6	4.6	2.6	0.4	4.8	4.8	4.3	94	93	68	10	10	10	NE 6	NE 8	NE10	31.5	✳ 1, a; ● 1, a, 2, p.
21	53.9	54.0	54.0	1.9	6.2	1.6	3.2	0.8	3.7	4.6	3.9	71	65	76	10⁰	6⁰	10	NNE 8	NE 6	N 6	0.2	✳⁰ 3.
22	51.3	48.8	48.8	− 1.4	1.5	− 0.5	− 0.1	− 1.8	3.6	3.8	4.2	87	73	95	10	8	10	NNE 6	N10	NNW 6	6.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
23	49.7	52.8	55.8	− 1.2	0.0	1.4	0.1	− 2.3	3.5	3.7	4.3	83	81	85	10	10	3	NW 6	NW 8	W 6	0.1	✳⁰ n, 1, a.
24	59.1	57.4	54.3	1.1	7.6	7.2	5.3	− 1.6	4.0	5.3	5.3	79	68	70	0	4	10	SW 4	SW 8	S20	0.7	●, ⸝ 3.
25	48.1	45.6	53.2	8.2	14.0	6.1	9.4	5.9	6.9	8.6	5.6	85	73	79	6	7	6	S14	SW10	WNW 4	3.0	✳ n; ●² n, a.
26	57.2	57.2	54.0	5.5	10.6	8.5	8.2	2.0	4.8	5.2	6.0	71	55	73	2	6⁰	10	SW 4	SE 2	E 5	2.4	
27	47.1	43.4	45.6	5.9	10.5	7.4	7.9	4.7	6.4	8.7	6.6	93	95	86	10	10	5	E 4	ESE 4	SW 6	0.9	●⁰ n, 2, p.
28	46.6	48.5	50.6	5.0	5.7	6.0	5.6	3.7	5.8	5.3	5.1	89	77	74	10	8	0	SW20	SW14	NW 2	0.4	●⁰ 1, a, 2, p; ⸝ 1.
29	47.6	44.6	40.7	6.8	9.7	12.0	9.5	0.7	5.7	8.0	9.7	77	89	94	8	8	10	E 6	SE 6	SSE 4	6.3	●⁰ a, p; ∞ 2, p, 3.
30	41.9	44.1	46.5	7.9	12.0	10.4	10.1	6.9	7.2	4.0	6.3	90	39	68	10	8	2	SW20	SW20	S 4	6.1	● n; ⸝ 1, 2.
31	40.2	41.3	43.7	9.2	14.1	11.4	11.6	7.2	7.9	4.5	4.5	91	37	44	10	2⁰	10	ESE 6	SW10	SSW10	0.1	● n.
Срд. Моу.	748.9	749.0	749.6	1.8	5.5	3.4	3.6	− 0.8	4.3	4.6	4.7	79	64	75	8.2	7.2	7.7	7.5	8.8	5.9	98.6	

Іюнь. — Juin.

Дат. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	755.7	757.6	3.0	5.6	7.2	5.3	2.5	4.3	3.4	4.4	76	51	58	10	7	8	WSW20	SW10	ESE 4	0.1	●⁰, ✳⁰ n, 1; ⸝ 1.
2	55.8	50.9	49.9	7.8	15.0	7.4	10.1	4.5	5.0	5.3	6.5	62	42	83	2⁰	4	8	NE 6	S20	S10	1.8	⸝ 2; ● p.
3	54.5	57.2	60.6	5.4	8.9	6.0	6.8	4.7	4.3	4.5	5.5	65	53	79	6	4	3	SW14	SW10	SW10	0.2	●⁰ a.
4	64.2	65.8	63.6	5.9	9.1	9.2	8.1	4.0	4.0	4.3	5.2	70	50	60	0	4	7	SW10	SW14	S 6	—	
5	59.8	57.8	66.9	10.0	13.0	7.2	10.1	7.0	5.1	—	6.3	56	—	83	10	—	7	SW10	—	WNW 4	0.5	●⁰ a.
6	61.4	59.0	53.4	8.6	14.5	14.7	12.6	5.3	6.7	6.3	8.3	81	52	67	7	6	7	WSW 6	SW 6	ESE 4	0.6	●⁰ a.
7	50.2	48.6	43.6	15.4	19.2	18.0	17.5	11.8	8.5	8.2	9.1	63	50	59	6	10⁰	10	WSW 4	SW 6	SW 4	1.8	∞ 2, 3.
8	38.4	41.5	47.0	9.6	7.0	2.5	6.4	2.2	7.6	5.8	4.2	86	77	75	10	8	8	W20	W10	NW 4	1.5	● n, 1, a, p; ⸝ 1.
9	48.9	49.9	51.3	2.2	2.8	3.7	2.9	0.8	4.2	4.7	4.7	79	82	78	8	10	4	WNW 8	WSW 4	NNE 2	0.6	● n; ✳ n, 2, p; △ a, p.
10	53.6	54.9	56.4	2.4	5.2	2.8	3.5	− 0.5	3.9	6.0	5.0	72	90	89	5	8²	8	WNW 6	WNW 6	WNW 6	1.0	△, ✳ a; ●⁰ p.
11	57.9	57.6	57.8	4.0	6.5	6.2	5.6	2.3	4.9	6.1	6.4	80	84	90	10	8	8	WNW 4	WNW 8	WNW 2	0.1	△⁰ a.
12	56.9	55.9	56.3	7.0	11.3	8.6	9.0	4.5	6.6	4.6	5.2	88	46	63	8	8	3	SW 8	W10	E 2	—	
13	55.4	54.4	55.1	10.0	12.6	6.6	9.7	2.8	6.0	5.1	6.4	66	47	88	3	7	3	E 1	NE 2	NE 4	—	
14	55.4	56.1	56.8	5.8	5.5	6.7	6.0	2.1	4.3	5.2	4.4	63	77	60	7	8	8	N 4	NW 6	NW 4	0.3	✳ a; ● a, p; △ p.
15	56.4	54.5	51.8	6.6	10.2	10.6	9.1	5.0	5.0	4.8	7.6	68	52	80	10	8	6	NW 6	W 8	0	0.2	
16	50.2	51.3	51.4	7.9	9.8	8.8	8.8	6.5	7.3	7.3	6.7	92	80	80	10	7	7	N 2	NE 2	N 4	2.0	●⁰ n, 1, a.
17	52.7	53.8	54.5	8.0	8.7	6.9	7.9	6.7	5.6	4.4	4.2	69	52	56	2	2	9	NNE 6	N 8	NNW 4	0.6	●⁰ n, 3.
18	54.6	54.9	55.2	5.1	7.2	6.2	6.2	3.8	3.7	5.2	5.8	57	69	82	7	7	6	NNW 2	W10	NE 2	1.3	● p.
19	53.9	53.2	52.9	7.8	11.2	8.3	9.1	3.6	6.1	5.1	6.8	78	51	84	8	5	6	ENE 2	ENE 6	NE 4	0.9	● p.
20	52.0	49.9	50.1	8.6	14.3	10.9	11.3	7.0	6.0	5.6	7.9	71	47	82	10⁰	3	6	NE 4	NE 4	NE 4	—	
21	49.6	49.1	50.2	9.2	13.5	11.6	11.4	6.7	6.4	6.9	5.7	74	60	56	7	7	8	NE 6	N 6	NNE 4	—	
22	51.8	52.3	55.0	11.0	16.3	12.5	13.3	7.0	6.3	5.5	6.1	64	40	57	8	5	0	NE 2	NNE 4	NNE 2	—	
23	57.4	57.2	57.0	14.3	19.4	16.0	16.6	6.0	7.7	5.7	7.9	63	34	58	0	2	4	E 1	0	0	—	
24	56.6	55.7	54.3	14.4	20.3	16.3	17.0	11.0	8.6	6.9	11.1	71	39	80	10	8	6	0	WSW 6	S 6	1.4	●⁰ p.
25	53.7	53.3	52.5	16.2	18.9	14.7	16.6	13.6	10.0	11.3	11.9	73	70	96	5	3	8	WSW 6	SW 8	S 2	4.2	●⁰ n, p; ⸗ p.
26	54.4	55.6	56.5	12.7	17.1	14.8	14.9	12.0	9.3	6.6	7.4	86	46	59	7	2	8	NE 2	NW 4	0	0.4	
27	54.5	51.7	50.7	14.0	17.8	15.1	15.6	12.5	9.6	12.3	12.2	81	81	96	10	8	10	SW10	SW 6	NE 2	1.7	●⁰ n, 3; ∞ 2.
28	53.3	55.0	55.7	10.8	13.2	8.8	10.9	7.9	8.1	6.3	6.8	84	55	81	10	7	3	NE 6	NNE 6	N 4	—	
29	55.6	56.1	56.3	12.0	14.0	11.4	12.5	6.9	5.8	6.0	6.9	56	51	69	2	2	0	N 6	N 4	0	—	
30	58.3	58.4	58.0	11.2	14.7	12.5	12.8	4.8	6.0	5.6	7.3	60	46	68	3	0	0	NW 4	NW 6	0	—	
Срд. Моу.	754.3	754.2	754.4	8.9	12.1	9.7	10.2	5.9	6.3	6.0	6.8	72	58	74	6.7	5.8	6.0	6.2	6.9	3.5	21.4	

Сургутъ. 1907. Sourgout.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	751.1	751.1	14.8	20.4	16.7	17.3	9.8	8.1	9.5	7.2	65	54	51	5⁰	8	0	SSW 6	SW 14	NW 4	5.9	⊠, ●, ▲ p.
2	56.1	57.6	59.1	8.0	11.4	11.2	10.2	7.8	7.5	5.1	5.4	93	50	54	8	6	7	NW 8	NW 8	N 2	0.1	
3	58.5	53.8	49.4	11.8	12.9	16.0	13.6	8.5	7.2	9.3	12.7	71	85	93	10²	8	7	SSW 2	SSE 10	S 6	8.2	●⁰ n, 1, a, p; ⊠, ▲ p.
4	48.3	49.0	52.5	16.4	19.5	11.4	15.8	11.4	13.1	9.5	6.3	95	56	63	10	6	3	SW 2	N 4	N 1	0.3	∞, ⊤, ●⁰ a.
5	54.4	53.0	55.2	9.6	14.2	6.4	10.1	5.9	5.4	5.7	6.2	60	47	87	3	5	3	NNW 6	WNW 6	NNW 4	1.3	● p.
6	57.3	*59.8*	60.3	8.5	10.9	11.4	10.3	5.8	6.3	6.6	5.9	76	68	58	10	4	1	NW 6	NNW 6	NW 4	—	
7	60.6	60.5	*61.5*	12.4	16.2	*15.0*	*14.5*	7.3	7.8	6.5	—	73	48	—	10	2	—	W 6	N 10	—	—	∞ 1, 2, 3.
8	61.5	60.0	58.3	14.8	21.0	18.4	18.1	11.0	10.1	11.0	11.2	81	60	71	8	7	8	WSW 6	SW 14	SW 6	0.3	∞ 1, 2, 3.
9	54.1	55.9	58.5	16.5	16.8	15.8	16.4	15.5	11.4	11.3	9.9	81	79	74	9	7	6	E 2	NE 4	N 6	—	●⁰, ⊤ n; ∞ 1, a, 2, 3.
10	60.1	60.3	60.7	12.6	17.3	15.3	15.1	10.8	7.5	7.5	8.6	69	51	66	3	5	0	NNE 6	N 8	N 2	—	
11	60.6	58.5	56.0	14.8	19.9	16.9	17.2	9.3	10.2	8.6	12.0	82	50	84	5	0	10	0	S 4	SW 4	3.4	⊥ n; ●⁰ p, 3.
12	55.2	55.8	57.4	14.6	20.0	16.0	16.9	14.3	12.2	8.0	9.2	99	46	67	10	3	0	N 1	NE 4	0	0.3	● n, 1; ≡ 1.
13	58.4	57.6	56.2	15.6	19.5	16.4	17.2	9.0	10.5	10.2	12.0	80	60	86	0	8	8	NE 2	SW 6	SSE 2	2.3	●⁰ p.
14	54.3	52.9	46.9	16.0	16.2	14.4	15.5	12.3	11.1	12.0	11.8	82	87	97	10	10	10	S 4	SSE 2	E 4	18.1	●⁰ 2, p, 3.
15	46.7	47.7	50.7	11.2	13.7	11.4	12.1	11.0	8.8	7.8	8.7	89	67	87	10	7	4	N 4	N 8	NW 2	—	● n.
16	51.8	53.0	54.4	11.8	12.8	11.1	11.9	8.1	8.0	6.8	8.0	78	61	81	7	7	3	N 6	NNW 6	NNW 4	1.0	⊥ n.
17	55.8	56.2	57.4	8.1	12.7	12.0	10.9	6.7	6.0	6.7	6.5	74	61	63	3	3	2	WNW 8	N 6	NNW 2	—	⊥ n.
18	59.5	*59.6*	59.4	11.7	16.5	14.8	14.3	4.9	7.3	7.1	9.4	72	51	75	0	3	3	0	0	S 2	—	⊥ n.
19	59.0	57.3	55.5	13.8	19.8	16.6	16.7	10.0	7.8	9.4	10.3	67	54	73	6	8	8	SSE 2	S 2	NE 2	—	⊥ n.
20	57.8	58.9	59.8	12.8	16.3	14.2	14.4	8.6	8.3	10.1	10.0	76	73	84	0	3	1	NE 2	NE 4	E 2	0.7	⊥ n.
21	61.4	59.9	57.9	14.4	20.6	17.6	17.5	9.3	8.6	9.4	10.7	71	52	71	0	10⁰	10⁰	SE 2	SE 2	SE 2	—	⊥ n, 1.
22	55.5	53.4	57.6	17.6	21.7	14.2	17.8	13.6	10.7	13.2	8.6	71	69	72	3⁰	8	6	SW 4	NNW 6	NE 4	—	
23	59.0	58.7	58.8	14.6	21.3	17.0	17.6	11.0	7.7	11.0	10.2	62	59	71	6	3	7	E 4	E 4	0	—	
24	60.2	59.1	59.2	15.6	23.2	18.1	19.0	12.3	10.0	13.1	11.7	76	62	75	8	2	0	E 2	0	E 2	—	⊥ 3.
25	*59.4*	58.1	57.3	15.7	21.5	17.2	18.1	12.6	9.4	12.7	11.9	70	67	82	7	8	4	ESE 4	E 2	E 2	—	⊥ n.
26	57.9	57.6	57.0	16.6	21.3	19.1	19.0	15.1	10.2	12.1	13.6	72	65	83	7	7	7	E 4	SSE 4	ESE 2	6.6	⊥ n.
27	57.1	56.0	55.9	17.2	23.5	19.1	19.9	16.2	12.1	12.6	13.0	83	59	79	8	6	6	0	SSE 2	0	—	●² n; ⊥ 3.
28	56.2	55.0	53.9	18.0	24.8	19.5	20.8	15.7	12.8	13.9	12.7	83	60	76	10	7	4	0	ESE 2	E 2	0.4	⊥ n; ● a; ⊤ p.
29	53.3	52.2	51.6	18.4	25.1	20.2	21.2	15.0	13.1	12.4	14.0	83	53	80	0	4	3	S 1	W 4	S 4	—	⊥, ⊲ n; ⊤ p.
30	51.8	51.1	50.6	19.6	24.9	19.9	21.5	15.7	14.2	12.2	14.5	84	53	84	0	4	6	SSE 1	S 2	0	—	⊥ n; ∞ 2, 3; ⊤ p.
31	50.4	50.1	49.4	17.8	25.5	19.8	21.0	13.2	10.4	8.8	12.0	68	37	70	5	3	7	0	SSE 4	ESE 2	—	⊥ n; ∞. 1, 2, 3.
Срд. Моу.	756.4	755.8	755.8	14.2	18.8	15.6	16.2	10.9	9.5	9.7	10.1	77	59	75	5.8	5.5	4.8	3.3	5.1	2.6	48.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	749.5	749.7	18.8	25.2	19.0	21.0	15.3	10.2	10.8	12.1	63	46	75	10	2	6	ESE 2	0	E 2	0.2	∞ 1; ●⁰ p.
2	50.9	51.2	51.9	17.8	25.2	17.5	20.2	14.8	12.0	12.1	12.0	79	51	81	7	3	5	0	E 2	0	—	
3	52.2	51.9	51.6	18.4	21.3	16.8	18.8	13.0	12.5	12.4	13.3	80	66	94	8⁰	7	7	E 3	ESE 2	E 2	2.7	⊥ n; ●⁰ p.
4	53.0	53.2	52.8	17.4	20.3	19.0	18.9	16.5	14.0	14.1	15.5	95	80	95	10²	7	7	SE 1	SE 2	E 2	1.4	●⁰ n, 1, a; ≡⁰ 1.
5	53.7	*54.0*	*54.6*	20.6	24.7	20.6	22.0	17.7	15.5	15.0	14.2	86	65	79	5⁰	8⁰	10	SE 2	SE 4	E 2	0.0	
6	52.5	5.0	5 .5	18.8	25.0	21.6	21.8	17.4	14.1	12.3	13.0	87	53	68	10	3⁰	8	S 8	SSW 4	ESE 2	—	●⁰ n.
7	*55.0*	*53.5*	5 .0	21.2	23.8	19.6	21.5	16.1	14.9	15.6	13.0	80	72	77	10	10	10	ESE 4	E 4	S 4	10.9	⊠, ▲, ● p.
8	51.3	50.5	49.6	17.0	22.1	19.4	19.5	16.7	13.4	10.5	11.6	93	54	69	10	4	10	SSW 8	SSE 4	S 6	—	⊤ p, 3.
9	50.7	51.4	53.3	13.6	20.0	16.1	16.6	11.8	9.9	8.0	10.8	86	46	79	5	4	5	NW 2	SW 4	W 4	—	⊤, ⊥ n.
10	56.0	56.7	55.8	15.8	19.3	17.0	17.4	9.8	9.9	8.4	11.3	74	51	79	0	3	3	NE 2	SW 6	0	—	⊥ n.
11	56.0	54.6	53.5	15.6	22.7	19.3	19.2	9.8	10.5	10.5	11.5	80	51	69	7⁰	3	5	E 2	0	ESE 2	—	⊥ n; ∞ 1, 3.
12	52.7	52.4	51.2	18.4	22.6	18.0	19.7	14.2	12.5	13.5	13.4	80	66	87	5⁰	6	5	NE 1	S 6	S 1	1.6	⊥n,3;∞1,3;⊠a,2,p;⊲3.
13	49.3	48.4	47.5	19.0	26.2	19.0	21.4	13.8	13.7	12.9	9.8	84	51	60	3⁰	3	5⁰	E 2	0	NE 3	—	⊠, ●n; ∞ 1, 3; ⊤ p.
14	45.6	44.4	44.4	19.0	25.2	19.0	21.1	15.0	12.7	10.8	10.7	78	46	65	0	6	5	NE 2	NE 4	NW 2	0.0	⊲,⊥n;⊤n,p;∞1,3; ●⁰p.
15	45.0	45.7	47.7	18.2	23.7	16.0	19.3	14.7	12.6	10.5	11.1	81	49	82	4	5	10	NE 2	NE 4	NE 4	1.4	⊠, ● p, 3.
16	48.3	48.5	50.4	17.1	24.2	18.4	19.9	12.5	11.6	9.9	14.2	80	44	90	10⁰	3	3	0	WNW 4	WNW 2	—	⊠, ● n; ∞ 1, 2; ⊤ a.
17	50.9	51.6	52.6	17.3	24.7	17.8	19.9	12.9	13.5	11.6	12.9	92	50	85	6⁰	4	7	0	S 2	0	7.9	≡n1∞1⊤●a²p⊠⌒p.
18	53.6	53.8	54.8	16.6	17.4	12.7	15.6	12.7	12.2	13.6	8.4	86	92	77	10	10	6	0	NE 2	NE 2	1.6	● n, 2, p; ∞, ⊤ a.
19	53.6	53.1	51.9	12.7	13.2	11.7	12.5	11.6	8.5	7.7	7.5	78	68	74	0	7	6	NE 4	NE 2	N 2	—	⊥ n; ∞ 1, 3.
20	51.3	49.8	51.9	11.1	12.2	8.8	10.7	6.8	8.4	8.6	7.2	85	82	86	3	7	4	NW 4	NNW 2	N 2	0.1	⊥ n, 3; ●⁰ a, 2, p.
21	53.5	52.7	50.4	9.0	15.2	13.2	12.5	5.8	7.3	7.0	10.6	86	54	95	3⁰	8	10	SW 4	S 4	SE 1	4.4	⊥ n; ●⁰ a, 2, p.
22	47.3	49.7	51.7	15.9	17.7	13.6	15.7	13.2	11.7	7.8	8.6	87	52	74	8	7	3	W 10	WNW 10	W 8	—	⊥ n.
23	55.6	56.5	59.2	11.4	18.0	12.8	14.1	8.6	8.4	7.7	8.8	84	50	81	0	4	2	WSW 6	W 8	N 2	—	⊥ n, 3.
24	62.3	61.8	61.9	11.8	19.3	15.3	15.5	7.5	9.2	7.7	9.8	90	47	76	10	6	4	SW 4	WNW 6	E 4	—	⊥ n.
25	62.2	61.0	60.7	12.3	23.0	17.4	17.6	9.0	9.1	10.2	12.2	87	49	83	2⁰	3	10	E 2	S 4	SE 6	0.2	⊥ n; ●⁰ p.
26	59.6	58.5	58.4	16.8	24.8	19.0	20.2	14.9	12.6	12.8	14.6	89	55	89	8	0	4	SW 6	SW 10	SW 2	0.2	⊥ n; ⊤, ●⁰ p.
27	56.8	56.7	52.8	14.2	20.0	17.4	17.2	11.6	11.2	13.0	12.5	94	75	85	0	10	10	0	0	SW 4	7.8	⊥ n; ⊠ a, p; ● a, p, 3.
28	54.3	54.4	53.7	14.3	20.5	17.0	17.3	13.8	10.8	11.8	11.9	90	66	83	10	2	5	SW 8	S 6	SE 1	0.0	● n.
29	51.2	51.3	54.3	13.8	17.1	12.2	14.4	12.2	11.1	10.9	9.2	95	75	88	10	7	0	0	WSW 6	WSW 2	0.3	⊠, ●⁰ n.
30	56.2	57.1	55.3	9.5	*16.8*	12.1	*7.8*	8.1	7.9	7.8	9.1	89	55	88	0	3	6	S 4	W 2	NE 4	12.7	⊥ n.
31	48.1	47.2	48.0	13.1	19.6	15.1	15.9	10.9	10.4	13.6	11.1	94	80	87	10	10	6	E 2	SE 4	SW 8	2.5	⊤ n; ●n, p; ⊠, ⌒ p.
Срд. Моу.	752.8	752.8	752.9	15.7	21.0	16.5	17.7	12.5	11.4	10.9	11.4	85	59	81	5.9	5.3	6.0	3.1	3.8	2.8	55.9	

1907.

Сургутъ. Sourgout.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	751.2	752.5	9.4	16.5	12.4	12.8	7.0	7.6	7.0	8.6	87	50	80	6	4	10	SE 2	S 4	NE 1	2.0	⚡ n; △ 1; ●⁰ 3.
2	54.5	57.2	59.3	10.5	12.0	8.3	10.3	7.6	8.9	7.8	7.4	94	73	91	6	6	6	N 2	N 4	N 4	—	● n; △ n, 3.
3	59.7	57.5	56.8	10.2	17.2	14.1	13.8	6.1	7.5	9.3	10.8	81	63	91	5	7	8	NE 6	NE 4	NE 2	—	△ n, 3.
4	55.7	55.5	56.7	11.5	17.4	14.7	14.5	9.7	10.0	10.5	11.3	99	71	91	10	6	10	E 2	0	N 4	1.4	● 1, a; ●⁰ 3.
5	57.3	57.8	61.0	12.2	15.6	13.1	13.6	11.5	9.7	10.2	9.5	93	77	86	10	7	7	N 8	NE 4	NE 4	10.6	●⁰ n, 1, a; ⚡ 3.
6	62.1	60.9	61.2	9.9	15.6	9.7	11.7	9.7	8.4	8.9	8.0	92	67	89	10	0	0	NE 6	NE 6	NE 4	·	△ 3.
7	62.0	62.5	62.2	7.6	14.4	9.0	10.3	7.0	7.7	9.3	6.6	99	76	77	10	0	0	NE 4	0	NE 4	—	≡² n, 1, a.
8	62.5	61.6	61.2	8.8	14.3	7.7	10.3	5.7	7.0	8.2	7.2	83	67	91	10	6	0	NE 2	NE 2	N 1	—	△ n, 3.
9	60.4	59.2	*58.0*	6.0	15.0	*11.0*	*10.7*	3.5	6.8	7.9	–	97	62	–	0	2	–	0	SW 6	—	—	△, ≡ 1.
10	57.4	57.1	56.4	9.6	18.6	15.2	14.5	8.8	8.1	10.6	9.7	91	67	75	2	7	7	NW 2	0	0		△ n, 1, 3.
11	56.0	55.5	55.8	10.8	20.3	18.8	16.6	9.7	9.0	8.5	8.6	94	48	53	2	0	7	S 2	SSW 8	S 10	7.0	△ 1; ⚡, ●⁰ p, 3.
12	56.1	56.4	57.5	10.2	17.7	13.4	13.8	9.6	8.4	10.5	10.3	91	69	90	4	5⁰	10	0	S 2	W 8	4.0	● n, p, 3; ⚡ n; ⊤ p.
13	56.1	57.1	58.3	11.3	11.9	11.8	11.7	10.7	9.0	9.5	8.9	91	93	87	7	7	10	S 10	SW 10	W 4	—	⚡, ● n.
14	58.8	58.4	57.9	9.4	12.8	9.1	10.4	9.0	8.0	8.4	7.3	91	77	86	9	8	10	E 1	E 2	0	–	△ 1.
15	56.8	54.1	54.1	7.4	10.8	8.2	8.8	5.0	7.6	9.2	7.8	99	95	96	10	10	5	SE 2	E 4	W 2	13.5	●⁰ 1, a, 2, p.
16	55.4	55.5	55.2	5.6	11.0	8.8	8.5	5.4	6.8	8.7	8.0	100	88	95	5	10	10	NE 2	E 2	E 2	5.6	△, ≡ n, 1; ● 2, p. 3.
17	53.0	52.3	52.1	9.2	11.5	9.8	10.2	8.4	8.6	8.9	8.9	99	88	99	10	8	10	ENE 6	ESE 4	W 1	13.2	●⁰ n, 1, p; ≡ 1; ⊤ p. 3.
18	49.4	50.3	52.6	9.3	10.1	9.1	9.5	8.7	8.5	8.1	7.6	98	88	89	10	10	10	S 4	S 6	S 8	2.1	● n, 1, a; ⊤ n.
19	54.6	56.2	58.2	6.3	8.4	6.8	7.2	5.7	7.1	6.9	6.3	99	84	85	10	10	10	WSW 2	WSW 4	WSW 2	0.5	
20	60.2	61.2	61.7	8.4	10.6	8.9	9.3	6.7	7.5	7.0	7.1	92	73	84	8	7	0	S 4	S 2	SSE 8	·	●⁰ n.
21	61.4	60.8	60.4	6.2	15.0	10.4	10.5	5.8	6.5	7.0	7.0	91	55	74	0	0	0	SSE 8	S 14	S 10		△ 1.
22	59.8	58.8	59.6	5.9	15.2	11.3	10.8	5.6	5.9	7.0	7.1	86	54	71	0	0	3	SE 6	SE 10	E 4	...	△⁰ 1, 3.
23	60.2	59.5	59.6	7.5	16.1	10.5	11.4	7.3	6.7	6.6	8.0	88	49	85	4	0	10	ESE 4	SE 8	SE 6	2.0	●⁰ p, 3
24	61.8	62.7	63.8	8.2	13.4	9.4	10.3	7.4	7.6	8.8	7.8	93	77	88	10	0	4	SW 4	SW 2	E 4		● n; △ 3.
25	62.5	61.1	60.7	7.0	16.3	13.0	12.1	6.7	6.8	6.2	6.0	91	45	54	5	5	8⁰	ESE 4	SE 10	SE 10	—	△ n, 1.
26	58.7	57.2	58.8	8.0	10.5	6.8	8.4	6.5	6.1	6.4	5.5	70	68	74	10⁰	10	10	SE 6	SE 8	S 6	0.8	△ 1; ●⁰ p.
27	62.9	63.8	63.6	−0.1	6.6	5.0	3.8	−0.2	3.8	4.0	3.9	84	56	60	3	4	10⁰	S 2	S 4	SE 4		⊔ 1.
28	61.8	60.6	61.8	2.4	9.4	4.0	5.3	1.2	4.5	4.9	5.7	79	56	93	10	5⁰	5	E 4	ESE 4	SSE 2		
29	60.4	58.9	58.4	5.1	12.5	8.5	8.6	2.9	6.5	5.5	5.1	98	52	62	10	10⁰	0	E 4	SE 10	E 8	0.2	△, ≡ 1, a.
30	56.6	55.6	53.7	6.6	12.9	5.4	8.5	5.0	5.3	5.4	4.0	73	49	60	10	0	0	E 4	E 4	NE 10	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	758.2	757.9	758.3	8.0	13.6	10.1	10.6	6.8	7.4	7.9	7.6	91	68	81	6.8	5.1	6.0	3.8	4.9	4.4	62.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	749.6	750.6	2.8	11.8	4.0	6.2	2.3	3.9	3.7	4.9	69	36	80	5	0	5	NE 6	NE 10	NE 4	–	
2	49.8	50.1	52.4	−0.2	6.9	0.4	2.4	−1.1	4.2	4.4	4.4	93	59	91	0	0	0	NE 4	NNW 4	N 2		⊔ 1.
3	56.4	58.6	60.3	−3.7	5.5	−1.0	0.3	−5.3	3.2	3.7	3.8	94	55	88	2	0	0	N 1	N 2	N 2		⊔ 1.
4	*60.9*	61.6	61.4	0.6	2.8	1.3	1.6	−2.4	4.5	4.3	3.8	93	75	76	6	10	10	NE 2	NW 4	0	0.0	⊔ 1.
5	60.5	60.6	60.9	−0.5	2.2	1.1	0.9	0.8	4.2	3.8	3.6	93	72	70	10	6	7	0	NE 6	NE 6	0.8	✱⁰ n, 1, a.
6	58.3	56.5	55.8	−0.2	3.0	−1.4	0.5	−1.4	3.4	3.2	3.0	76	56	72	2	5⁰	0	NE 6	NE 8	NE 4		
7	54.2	53.9	55.8	−5.1	2.2	−2.2	−1.7	−5.6	2.9	3.2	3.0	94	61	76	2	3⁰	4	NE 2	NE 2	NE 2	—	⊔ 1.
8	56.9	58.2	59.9	−5.2	1.2	−1.0	−1.7	−5.8	2.8	2.9	3.9	94	57	91	4	10⁰	10	0	WNW 4	W 4	–	⊔ 1.
9	60.4	59.1	56.3	−3.8	3.0	−0.1	−0.4	−4.1	3.3	3.3	3.4	96	57	77	10	4⁰	0	S 2	SSE 4	S 6	0.1	✱⁰ 1, a.
10	49.5	46.5	45.2	0.8	5.0	4.0	3.3	−1.3	4.2	5.0	5.7	87	70	93	10	10	10	SE 10	SSE 14	S 6	5.0	●⁰ 2, p, 3.
11	43.3	45.1	45.3	0.6	1.2	0.2	0.7	0.2	4.6	4.0	3.2	96	80	68	10	5	10⁰	NW 2	NW 2	0	·	● n.
12	43.5	44.8	46.9	−1.0	0.2	−1.6	−0.8	−1.8	3.5	3.6	3.6	76	78	87	8	10	6	NE 2	SE 2	0	0.0	✱⁰ a, 2, p.
13	48.9	51.8	54.6	−4.4	−0.4	−1.6	−2.1	−4.6	3.2	3.2	3.2	97	72	79	7	7	10	N 2	SW 5	SW 4	0.2	✱⁰ n.
14	55.1	55.5	58.0	−2.4	1.0	−4.4	−1.9	−4.5	3.2	3.8	2.9	84	75	89	10	10	10	0	W 4	N 1	1.5	✱⁰ n, 2, p, 3.
15	61.2	63.1	60.8	−5.3	−4.7	−4.0	−4.7	−8.0	2.4	2.6	2.7	78	80	79	10	10	10	N 2	N 2	S 4	1.6	✱ n.
16	58.4	60.2	64.2	−5.1	−2.8	−3.2	−3.7	−5.3	2.8	2.6	2.8	91	69	78	10	10	10	SE 4	SE 4	0	—	✱ n.
17	66.8	67.8	69.7	−4.0	−3.4	−4.0	−3.8	−4.3	2.3	2.4	2.4	69	66	70	10	10	10	N 1	NE 2	NE 2	·	
18	69.7	68.6	65.6	−4.8	−4.0	−5.0	−4.6	−5.3	2.3	2.4	2.4	71	70	75	10	10	10	0	SW 4	S 10	2.4	
19	58.3	59.7	61.6	−3.8	0.0	−2.3	−2.0	−5.5	3.3	3.8	3.4	95	82	88	10	10	8	W 2	N 6	WNW 2	0.2	✱ n, 1, a.
20	58.9	50.4	44.4	−3.2	0.3	1.6	−0.4	−5.2	3.4	4.2	5.0	94	88	96	8	10	10	W 2	S 10	W 8	2.2	✱ 2, p; ●⁰ 3.
21	43.5	51.5	57.8	0.6	−3.6	−4.6	−2.5	−4.7	4.3	2.2	2.2	89	63	67	10	10	4	NW 8	NNW 14	NNW 6	0.1	●⁰, ✱⁰ n, 1, a.
22	58.1	54.0	48.0	−8.4	−2.0	−2.2	−4.2	−8.8	2.1	2.3	2.8	88	59	72	3	9	7	SW 4	S 14	S 14	2.4	∨ 1.
23	35.3	32.2	39.2	−1.0	−3.7	−6.8	−3.8	−6.8	4.0	3.0	2.3	94	88	84	10	10	10	S 10	N 10	N 10	4.1	✱² n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
24	45.2	48.5	52.0	−7.7	−8.4	−9.6	−8.6	−10.8	1.8	1.7	1.6	73	74	76	10	0	0	N 10	N 6	N 4	–	✱ n.
25	52.5	51.4	48.7	−12.5	−5.8	−5.4	−7.9	−13.6	1.4	1.9	2.7	85	65	87	8	10⁰	10	SW 4	SW 14	SSW 10	1.1	∨ 1; ✱ p, 3.
26	44.6	42.1	40.7	−5.4	−4.8	−9.2	−6.5	−9.3	2.7	2.7	1.9	91	86	85	10	10	10	SE 2	SE 2	N 4	3.0	✱ n; ✱ n, 1, 2, p, 3.
27	43.5	45.9	49.8	−15.5	−12.0	−12.2	−13.2	−18.1	1.0	1.4	1.3	71	77	73	10⁰	8	10	N 4	N 4	NW 2	0.9	✱ a, p.
28	50.6	54.7	54.9	−14.0	−15.8	−15.8	−15.2	−17.3	1.3	1.0	1.1	85	79	85	10	7	0	N 2	NW 2	SW 4	0.1	✱⁰ n, 1.
29	53.0	53.2	55.3	−14.2	−10.8	−10.1	−14.7	−19.1	1.3	1.5	0.9	86	78	87	10	10	0	SW 2	N 2	0	0.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
30	56.0	57.1	59.0	−22.6	−17.4	−18.7	−19.6	−25.9	0.6	0.8	0.9	81	74	88	8	7	10	N 2	N 2	0	0.7	✱⁰ 2, p.
31	59.4	60.9	62.9	−23.9	−17.7	−22.1	−21.2	−24.1	0.5	0.9	0.6	80	82	82	10	10⁰	0	NE 1	SW 2	0		
Срд. Moy.	753.7	754.0	754.8	−5.6	−2.3	−4.7	−4.2	−7.4	2.9	2.9	2.9	86	71	81	7.8	7.5	6.5	3.2	5.5	3.9	27.5	

1907.

Сургутъ. — Sourgout.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.2	761.1	760.2	−27.0	−19.1	−19.5	−21.9	−27.9	0.4	0.8	0.8	79	82	83	10	3	10	SE 2	NE 6	NE 8	0.1	∨, ← 1, a.
2	*56.0*	54.0	54.6	−17.1	−14.4	−12.9	−14.8	−19.8	1.0	1.2	1.3	84	82	82	10	10	10	NE 6	NE 8	NE10	0.2	✳ n; ✢ 2, p, 3.
3	59.4	63.4	67.7	−14.5	−15.5	−20.7	−16.9	−20.7	1.2	1.0	0.7	80	75	77	8	7	0	NE 2	NE 2	NE 4	—	
4	68.9	67.7	64.9	−21.3	−19.1	−18.7	−19.7	−22.4	0.6	0.7	0.7	77	72	71	10	3	10⁰	NE 6	NE10	NE 8	2.8	
5	57.3	54.4	51.8	−14.7	−11.6	−12.8	−13.0	−18.8	1.2	1.5	1.3	83	82	84	10	10	10	NE 6	NE 2	0	1.3	✳ n, 1.
6	54.3	57.3	58.2	−19.3	−15.0	−11.8	−15.4	−19.3	0.8	1.1	1.5	88	82	83	10	10	10	NW 4	NW 2	WSW 6	—	✳ n; ✢ n, 2.
7	55.8	54.8	56.0	−10.6	−9.4	−13.0	−11.0	−13.3	1.5	1.5	1.3	76	69	80	10	10⁰	10	SW14	SW20	SW 4	—	⸗ 2.
8	56.1	56.2	54.3	−11.6	−10.5	−15.8	−12.6	−15.8	1.6	1.5	1.1	84	78	84	10	3	0	SW14	SW10	SW 6	—	
9	48.3	43.7	41.7	−21.1	−17.4	−14.7	−17.7	−22.4	0.6	1.0	1.2	82	84	85	10	10	10	0	E 4	NE 4	—	∨, ← 1, a.
10	49.8	55.0	59.7	−14.6	−20.5	−25.1	−20.1	−25.2	1.2	0.6	0.5	80	72	79	7	3	7	N 4	N 2	N 4	—	✳ 3.
11	63.1	65.0	67.9	−30.0	−22.3	−28.2	−26.8	−30.0	0.3	0.6	0.3	78	80	76	0	2	0	N 2	N 4	N 4	—	✳ n.
12	70.3	71.5	73.6	−28.4	−21.8	−27.3	−25.8	−29.1	0.4	0.6	0.4	79	75	79	0	0	0	N 2	N 2	N 2	—	
13	76.6	78.8	80.7	−24.9	−22.6	−23.1	−23.5	−28.1	0.4	0.6	0.6	73	81	81	0	10⁰	0	NE 4	0	0	0.0	✳⁰ 2, p.
14	82.8	83.6	84.3	−25.5	−24.4	−27.9	−25.9	−27.9	0.5	0.5	0.4	80	81	79	7	0	0	SW 4	W 4	W 2	—	∨ 1, a, 2, p, 3.
15	83.6	82.4	80.1	−27.1	−19.9	−22.4	−23.1	−28.1	0.4	0.7	0.6	80	82	80	0	0	0	NE 4	NE 4	S 6	—	
16	75.1	73.0	70.9	−20.1	−16.0	−15.3	−17.1	−23.9	0.7	1.0	1.1	74	80	82	6	10	0	SW14	SW10	SW 8	—	✢⁰ n, 1, a, 2, p.
17	64.7	61.5	60.8	−13.0	−8.8	−1.7	−7.8	−16.2	1.4	2.0	3.8	86	88	94	7	10	10	SW10	WSW10	NNE 6	1.6	✳ a.
18	66.9	69.2	71.6	−10.0	−11.3	−13.7	−11.7	−13.8	1.6	1.6	1.3	78	85	82	10	7	10	NNE 4	NE 4	NNE 2	—	✳⁰ n, 1.
19	74.5	76.9	*79.0*	−24.5	−22.9	*−27.0*	*−24.8*	*−27.0*	0.5	0.6	—	85	81	—	0	0	0	N 2	0	0	—	
20	79.3	77.6	73.9	−26.2	−19.1	−14.8	−20.0	−27.0	0.5	0.8	1.2	82	83	87	0	10	10	NNE 4	SW 8	SW10	1.0	✢⁰, ✳ p, 3.
21	73.3	75.2	79.4	−10.0	−3.8	−5.3	−6.4	−15.3	1.9	3.4	2.8	93	100	93	10	10	10	W 2	N 2	0	—	✳ n; ≡ 1, a.
22	82.1	83.2	83.1	−8.6	−8.1	−9.0	−8.6	−9.0	2.2	2.3	2.3	94	95	99	10	10	10	W 1	SW 6	SW 6	—	≡ 1, a, 2, p; ∨ 2, p, 3.
23	80.1	77.4	77.0	−10.0	−10.4	−16.3	−12.2	−16.3	2.0	1.9	1.1	97	92	90	10	10⁰	0	SW10	SW10	SW 2	—	∨ 1, a, 2.
24	76.1	76.6	76.7	−18.3	−15.1	−18.3	−17.2	−18.8	0.9	1.2	0.9	89	90	88	3	2	0	WSW 2	WSW 2	WSW 1	0.5	
25	76.2	75.7	75.2	−19.9	−19.4	−21.4	−20.2	−21.4	0.8	0.8	0.7	85	88	87	10	3	0	SW 6	SW 2	SW 2	—	∨ 1, 2, 3.
26	74.3	74.9	75.1	−21.8	−19.5	−22.6	−21.3	−22.9	0.7	0.8	0.6	87	82	81	10	5⁰	0	SW 2	SW 4	0	—	∨ 1, 2.
27	75.3	75.6	75.1	−24.9	−21.1	−17.3	−21.1	−24.9	0.5	0.6	1.0	80	81	82	0	3	10	E 4	0	0	—	∨ 1, 2.
28	73.6	72.3	69.0	−16.1	−14.2	−13.6	−14.6	−17.3	1.0	1.2	1.5	83	84	84	10	10	10	E 1	E 1	NE 4	0.0	
29	65.4	63.9	62.0	−14.8	−14.4	−17.7	−15.6	−17.7	1.2	1.2	0.9	82	85	84	10	10	10⁰	NE 2	S 6	SE 2	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
30	57.8	56.1	57.6	−18.7	−18.8	−25.5	−21.0	−25.5	0.8	0.8	0.5	83	82	78	10	10	0	E 2	E 2	0	1.6	✳⁰ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	768.0	767.9	768.1	−18.8	−16.2	−17.8	−17.6	−21.5	1.0	1.1	1.1	83	82	83	6.9	6.4	5.2	4.7	4.9	3.7	9.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	757.0	*759.9*	−32.6	−29.7	−33.2	−31.8	−33.5	0.2	0.3	0.2	76	76	76	6	10⁰	0	0	0	0	0.2	✳⁰ 2, p.
2	63.0	63.8	62.9	−31.6	−29.5	−25.0	−28.7	−34.0	0.2	0.3	0.5	76	76	79	0	3	10	SW 4	SW 4	0	0.1	
3	63.6	64.4	64.6	−26.4	−27.8	−28.0	−27.4	−28.5	0.4	0.3	0.4	78	73	77	0	2	4	NE 2	NE 4	NE 4	—	✳⁰ n.
4	61.5	56.4	52.8	*−26.7*	−23.3	−21.3	*−23.8*	−28.2	0.4	0.5	0.6	78	77	73	0	4	0	NE 6	NE 6	NE 8	0.2	
5	50.7	51.2	53.1	−18.9	−17.3	−20.2	−18.8	−21.3	0.8	0.9	0.7	80	81	81	10	10⁰	0	NE 2	NE 2	0	0.4	✳ n, 1, 2, p, 3; ⌒ 2.
6	55.5	56.5	55.3	−25.5	−23.1	−19.4	−22.7	−27.2	0.5	0.6	0.8	79	79	81	10	10	10	SW 4	SW 8	SW14	0.3	✳ n, 3; ✢ 3.
7	54.5	54.3	55.0	−15.3	−12.4	−11.3	−13.0	−19.4	1.2	1.5	1.8	85	88	95	10	10	10	SW10	SW 6	SW 8	1.7	✢ n; ✳⁰ a, 2, p.
8	54.0	52.9	52.7	−9.8	−9.1	−9.0	−9.3	−11.3	1.8	1.8	2.0	88	82	89	10	10	10	SW 6	SW 6	0	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
9	57.5	59.4	62.8	−25.1	−18.8	−28.0	−24.0	−28.0	0.5	0.8	0.4	84	83	81	1	10	0	NW 2	NW 6	W 2	—	
10	63.9	64.6	65.3	−30.9	−29.9	*−37.5*	*−32.8*	−37.5	0.3	0.3	0.1	79	78	78	0	3⁰	0	SE 2	0	0	—	
11	68.1	70.8	73.2	−40.5	−38.7	−40.2	−39.8	−40.8	0.1	0.1	0.1	76	76	76	0	0	0	0	0	N 1	—	
12	75.1	75.2	72.8	−39.5	−37.5	−38.5	−38.5	−41.5	0.1	0.1	0.1	76	77	76	10⁰	10	0	NE 1	NE 1	NE 4	—	
13	69.8	69.0	66.8	−36.6	−35.0	−34.2	−35.3	−39.0	0.2	0.2	0.2	77	78	78	5	0	0	NE 6	NE 6	NE 6	—	
14	65.7	64.9	64.2	−30.9	−26.8	−25.4	−27.7	−35.0	0.3	0.4	0.5	79	80	81	10	10	0	E 2	E 2	0	0.5	✳⁰ 2, p.
15	60.7	60.1	*61.0*	−23.2	−19.7	*−20.0*	*−21.0*	−27.4	0.6	0.8	—	82	84	—	10	10	—	E 2	E 1	—	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
16	64.3	64.7	63.7	−30.3	−33.1	−37.0	−33.5	−38.0	0.3	0.2	0.1	79	78	76	10	0	0	E 1	0	0	1.9	
17	65.9	69.4	*74.5*	−39.0	−36.5	−36.4	−37.3	−40.4	0.1	0.2	0.2	76	77	76	1	0	0	W 2	W 2	W 2	0.5	✳ n.
18	77.5	77.1	72.7	−30.6	−26.4	−21.4	−26.1	−36.6	0.3	0.4	0.7	78	81	82	7	8	10	W 2	E 2	E 4	1.3	✳ 3.
19	66.4	63.8	62.3	−17.3	−17.7	−17.8	−17.6	−21.4	0.9	0.9	0.9	81	82	82	10	10	6	E 4	E 4	E 6	0.1	✳ 2, p.
20	58.0	55.5	57.4	−17.9	−17.4	−20.9	−18.7	−20.9	0.9	1.0	0.7	85	85	83	10	10	0	E 4	ESE 2	W 6	1.9	✳ a, 2, p.
21	62.9	64.7	65.3	−28.9	−29.9	−33.8	−30.9	−33.8	0.3	0.3	0.2	80	79	78	0	0	0	SW 4	W 4	N 2	—	✳ n.
22	64.3	63.1	61.2	−36.5	−34.7	−29.6	−33.6	−37.9	0.2	0.2	0.3	77	76	79	0	0	6	N 1	0	N 2	0.0	
23	62.2	63.9	67.3	−22.4	−21.6	−21.9	−22.0	−29.6	0.6	0.7	0.7	83	82	83	10	10	10	N 2	NE 2	NE 2	0.1	✳⁰ n, p, 3.
24	72.6	72.9	72.1	−34.0	−34.5	−32.5	−33.7	−36.0	0.2	0.2	0.2	78	77	79	0	0	5⁰	NE 1	WSW 2	W 2	—	
25	72.1	73.8	75.7	−27.9	−29.8	−33.5	−30.4	−33.7	0.4	0.3	0.2	81	78	78	10⁰	0	0	NW 2	W 2	W 2	—	
26	75.4	73.7	70.3	−39.0	−35.7	−32.5	−35.7	−39.0	0.1	0.2	0.2	77	86	78	0	3	0	0	WSW 2	SW 2	—	☾ 1.
27	65.6	63.1	59.0	−30.1	−29.9	−31.4	−30.5	−32.5	0.3	0.3	0.3	79	78	78	10	10	0	SW 6	SW 6	SW 2	0.4	
28	53.9	*53.5*	52.8	−29.4	*−27.0*	−24.9	−27.1	−32.0	0.3	—	0.5	79	—	82	10	—	10	SW 8	—	SW 6	0.3	✢ n, 1; ✳⁰ n, 3.
29	50.3	51.1	57.5	−22.6	−21.1	−25.4	−23.0	−25.4	0.6	0.6	0.5	83	82	82	10	10	0	SW10	SW 6	W 2	1.0	✢ 1, 2, p; ✳ 2, p.
30	52.7	48.7	51.0	−20.5	−14.0	−16.0	−16.8	−27.4	0.8	1.3	1.0	84	88	83	10	10	10⁰	SE 8	SSW10	SW14	1.5	✢, ✳ n, 1, 2, p, 3.
31	55.1	55.3	53.5	−23.9	−23.8	−15.8	−21.2	−24.9	0.5	0.5	1.1	82	82	86	6⁰	10⁰	10⁰	SW 2	E 2	0	1.0	✳ 2, p.
Срд. Moy.	762.6	762.4	762.5	−27.9	−26.2	−26.5	−26.9	−31.0	0.5	0.5	0.5	80	80	80	6.0	6.1	3.7	3.4	3.3	3.4	14.3	

Тюмень. 1907. Tïoumen.

Широта — Latitude: 57° 10′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 65° 32′**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.3	740.6	741.8	−7.4	−5.5	−4.8	−5.9	−11.8	1.8	2.0	2.6	69	69	83	10	10	10	S 5	S 2	0	—	
2	44.4	45.1	42.2	−9.4	−9.8	11.4	−10.2	−12.2	1.8	1.6	1.6	85	75	87	3	6	10	SW 2	S 4	S 5	—	
3	38.3	40.6	*47.0*	15.4	17.2	−22.1	−17.6	−22.5	1.1	0.8	0.5	70	70	72	10	10	10	SW 4	S 6	N 6	2.3	☾ a. 2, p; ⊕ a, 2, p, 3.
4	51.6	54.6	*57.0*	−24.4	−20.8	*−22.0*	−22.7	−23.0	0.4	0.6	—	74	69	—	0	0	.	NW 5	NW 2	—	—	
5	63.5	66.3	70.4	−25.5	−24.8	−28.2	−26.2	−28.5	0.4	0.5	0.4	77	76	77	0	0	0	NW 4	NW 4	W 2	—	
6	74.1	74.4	74.0	−33.8	−29.2	−32.8	−31.9	−34.5	0.2	0.3	0.2	77	77	77	0	0	0	NW 2	NW 2	0	.	⊔, ⊔ 1.
7	70.7	67.2	64.4	−29.8	−18.6	−15.8	−21.4	−33.3	0.3	0.8	1.1	77	77	84	0	10	10	SE 2	SE 2	SE 6	2.7	☾ a, 2, p.
8	59.4	57.4	54.2	−7.0	−7.2	−11.6	−8.6	−15.8	2.3	2.1	1.4	85	80	79	10	10	10	S 8	S 5	S 2	3.1	⊕ 1.
9	45.2	43.8	43.8	−11.9	−10.0	−14.0	−12.0	−14.4	1.5	1.7	1.2	86	81	79	10	10	0	S 4	S 2	SW 2	1.2	☾ 1. a, p.
10	41.9	40.1	39.9	−19.8	−18.6	−21.0	−19.8	−21.3	0.7	0.8	0.7	83	77	82	5	10	10	SW 4	SE 2	SE 1		
11	43.4	45.6	48.3	−23.0	−22.1	−25.2	−23.4	−25.5	0.6	0.6	0.5	83	81	79	0	0	6	NE 4	NE 4	NE 2	.	
12	50.5	50.6	49.7	−25.2	−24.8	−25.0	−25.0	−25.5	0.5	0.5	0.5	76	75	76	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 4	3.4	☾ 1, a, 2, p, 3; ☾ 1, a p, 3.
13	47.1	44.5	43.0	−23.8	21.2	20.4	21.8	−25.5	0.5	0.6	0.7	77	78	81	10	10	10	NE 5	NE 4	NE 4	9.7	☾, ☾ n, 1, a, 2, p, 3.
14	49.3	52.7	60.6	−25.6	−27.0	−35.0	−29.2	−35.3	0.4	0.4	0.2	76	69	72	0	0	0	N 6	N 5	N 2	.	
15	66.0	67.8	68.0	−38.7	−39.2	−39.6	−39.2	−39.6		0.1	0.1	—	72	73	0	0	0	N 2	N 2	E 2		≡ 1.
16	65.7	64.3	*62.5*	31.8	26.8	−23.4	−27.3	−39.6	0.2	0.4	0.5	76	79	77	10	10	10	SE 4	SE 5	E 2	5.9	☾ 1, a, 2, p.
17	61.4	60.8	60.4	−25.7	−23.2	−25.0	−24.0	−26.3	0.5	0.5	0.5	77	76	78	10	10	10	E 4	E 4	E 2	.	
18	53.8	50.7	49.5	−24.8	−22.8	−20.0	−22.5	−29.1		0.5	0.7	—	79	78	10	10	10	SE 7	N 6	N 8	0.0	⊕ 2, p; ☾ 2.
19	54.7	58.2	62.7	−21.3	−22.4	−26.2	23.3	26.5	0.0	0.5	0.4	69	66	67	10	10	10	NNE 6	NE 6	N 8	—	⊕ 2.
20	71.3	73.7	73.5	−35.0	−32.2	−31.6	−32.9	−35.9	0.2	0.2	0.2	72	69	69	0	0	0	N 6	N 6	N 4	—	⊖ 3.
21	71.0	69.2	67.8	−33.9	−33.4	−32.6	−33.3	−35.1	—	0.2	0.2	—	72	73	3	0	10	N 4	N 5	N 2		
22	70.0	73.4	74.1	−41.5	−39.7	−40.3	40.5	−42.9	0.1	0.1	0.1	73	72	71	0	0	0	—	NE 2	0		⊔ 1; ⊖ 3.
23	70.0	66.1	60.7	−39.5	−31.4	−29.2	33.3	42.8	0.1	0.2	0.3	73	69	73	0	6	10	W 2	SW 2	SW 2		
24	52.0	48.9	49.0	−30.6	−26.6	−31.0	−29.4	−31.9	0.3	0.4	0.3	77	72	73	5	10	0	S 2	S 2	S 2	0.4	
25	42.4	42.8	48.4	−19.5	−11.8	−10.2	−13.8	−32.3	0.8	1.4	1.8	80	77	87	10	10	4	SW 7	SW 5	SW 5	2.1	☾, ☾ n, 1, a, 2, p.
26	49.6	50.3	56.4	−7.2	−5.6	−12.0	−8.5	−12.8	2.1	2.2	1.3	82	74	74	10	6	6	SW 4	SW 2	SW 2	.	
27	59.9	61.2	62.6	−9.0	−7.8	−9.6	−8.8	−12.6	1.6	1.4	1.4	69	57	66	10	10	0	S 4	S 4	S 4	.	
28	63.1	*66.0*	67.1	−17.8	*−18.0*	−19.0	−18.3	−19.3	0.9		0.8	80	—	82	2	.	10	S 5		0	.	
29	67.2	65.8	64.8	−10.0	−17.2	−19.2	−18.5	−20.1	0.9	0.8	0.8	86	73	79	0	10	10	ESE 5	0	E 2	.	
30	63.6	63.4	63.4	−26.1	−21.4	−26.0	−24.5	−26.5	0.5	0.6	0.5	84	79	82	4	8	2	SE 4	SE 2	SE 2	—	⊔ 1.
31	62.7	62.6	63.8	−28.0	−23.2	−23.2	25.0	29.1	0.4	0.6	0.6	82	83	80	0	3	0	N 4	NW 2	0		⊔ 1.
Срд. Moy.	757.0	757.0	757.8	−23.5	−21.3	−22.9	22.6	−26.9	0.8	0.8	0.7	78	74	77	4.9	6.3	5.9	4.3	3.3	2.7	30.8	

Высота — Altitude: 83^{m}3 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.79**

1	765.5	765.9	766.3	−23.0	17.0	−18.4	−19.5	−24.8	—	0.0	0.9		81	89	0	0	0	NW 4	0	W 2		⊔ 1.
2	63.3	57.8	57.1	−16.0	−7.5	−8.8	−10.8	−19.3	1.1	2.0	1.7	87	79	76	10	10	0	S 4	SW 4	NW 6	1.1	☾, ⊕ a. 2, p.
3	57.1	54.1	51.6	−14.6	10.5	−10.4	−11.8	−16.1	1.2	1.5	1.9	87	75	92	2	10	10	W 4	W 2	W 2	.	☾ n.
4	49.2	49.6	53.5	−16.0	−13.8	19.0	−16.3	−19.1	1.2	1.1	0.9	94	72	92	10	6	0	W 2	W 2	W 2		≡ 1.
5	58.3	60.5	60.9	−24.1	19.5	−21.8	−21.8	−24.4	0.6	0.8	0.7	88	87	86	0	8	0	N 4	NW 2	0	.	⊔ 1.
6	61.1	60.7	57.5	−26.8	−22.2	−25.0	−24.7	−27.1	0.4	0.6	0.5	85	84	84	0	0	0	N 2	NW 3	W 2		⊔ 1.
7	51.6	54.0	58.4	−15.4	−10.0	−21.8	−17.7	−25.1	1.1	0.9	0.6	86	72	76	10	5	0	W 5	N 2	N 4	0.0	☾, ⊕ 1, a, p.
8	65.0	66.7	67.0	−27.9	19.0	−18.8	−21.9	−28.5	0.4	0.7	0.7	82	69	69	0	0	0	N 4	0	SW 3	.	≡ 1.
9	66.0	66.3	68.3	−15.4	−7.2	−12.2	11.6	−19.4	1.1	1.9	1.5	87	72	88	6	8	2	W 5	0	0		
10	69.6	69.3	68.2	−13.6	−10.8	−15.0	13.1	10.1	1.4	1.7	1.1	94	90	80	—	2	0	SSW 4	0	SW 2	.	⊔, . 1.
11	66.0	65.2	64.7	−20.4	14.0	−17.6	−17.3	21.4	0.8	1.1	0.9	88	73	79	0	0	0	SW 5	0	0		
12	65.5	63.0	62.3	−20.3	−12.2	−17.4	16.6	−21.6	0.8	1.2	0.9	87	70	77	2	0	0	SW 4	SW 2	0		
13	61.5	61.4	61.0	−21.6	−14.2	−17.0	−17.6	−21.8	0.7	1.0	0.9	86	69	73	0	0	0	SW 4	SW 1	0		
14	59.9	59.4	60.1	−22.8	−16.0	−18.3	−19.0	−23.1	0.6	0.9	0.8	83	69	75	0	0	0	SW 4	W 2	W 2	—	
15	60.7	61.6	61.1	−21.2	−15.6	−13.5	−16.8	−21.9	0.7	0.9	1.1	86	73	71	6	0	6	NW 4	W 2	SW 2		
16	59.3	60.2	*62.0*	−16.6	−7.4	*−3.0*	*12.3*	−16.9	0.9	1.4	.	76	54		0	4	.	W 4	W 2	.		
17	64.8	65.1	65.1	−15.0	−6.9	−13.5	−11.8	−15.9	1.0	1.5	1.0	72	54	60	0	0	0	W 4	SSW 1	0		
18	64.5	63.1	61.0	−23.7	−12.5	−17.8	−18.0	−23.9	0.5	1.1	0.8	82	63	72	0	0	0	S 3	S 6	S 4		
19	58.2	*55.0*	58.2	−23.4	*−11.0*	−18.4	*18.6*	−24.1	0.6	.	0.7	84	.	74	2	—	0	S 4		0		
20	57.9	57.9	58.8	22.2	12.8	−17.0	17.3	22.7	0.6	1.1	1.0	85	65	82	2	3	8	S 4	S 2	0		
21	59.9	59.5	58.1	−20.1	−13.0	−12.8	−15.3	−21.1	0.8	1.2	1.2	87	72	75	4	5	10	SE 4	0	0	.	
22	56.5	56.8	57.3	−14.6	−9.0	−12.2	−11.9	−14.8	—	1.4	1.2	.	63	72	5	3	2	SE 4	NW 2	0		
23	57.4	57.3	57.7	6.5	1.4	−3.0	−3.6	−13.0	2.4	3.1	2.0	87	75	79	10	10	10	W 3	0	SW 2	.	
24	58.7	59.0	59.8	−3.8	0.4	−2.8	−2.3	−4.2	2.9	3.1	3.0	84	70	81	10	10	10	SW 4	0	0		
25	60.8	61.9	60.5	−6.0	0.8	−5.4	−4.1	6.4	2.2	2.6	2.4	76	61	77	10	2	10	S 4	S 4	S 2	.	
26	57.3	56.6	57.9	7.9	1.8	−3.0	−4.2	−0.8	2.1	2.5	2.3	87	62	64	7	7	4	S 4	SW 0	SW 0		
27	56.4	52.0	50.0	−7.8	6.2	−4.4	6.1	7.8	1.8	2.5	2.9	73	91	89	7	10	6	S 6	S 10	0	3.4	☾ a, 2, p; ⊕ p.
28	48.8	46.1	43.5	−7.0	−3.5	−1.4	4.2	8.4	2.4	3.0	3.2	94	84	79	10	10	10	S 3	SE 3	S 2	0.5	☾ a, 2. p.
Срд. Moy.	760.0	759.6	759.6	−16.9	−10.9	−13.0	−13.8	−18.5	1.2	1.5	1.4	85	72	78	4.2	4.2	3.3	4.0	2.3	1.7	5.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	737.0	735.3	− 8.8	− 2.0	− 4.6	− 5.5	− 9.5	-	—	2.8	-	-	89	5	—	10	S 2	—	SE 8	—	
2	36.7	42.5	47.9	− 11.0	− 4.2	− 8.6	− 7.9	− 11.5	1.3	1.7	1.5	69	51	63	0	0	0	SW 7	W 10	SW 6	—	+ n.
3	53.9	54.5	50.2	− 15.0	− 7.6	− 8.8	− 10.5	− 15.6	1.1	1.6	2.1	78	65	90	0	10	10	S 2	0	0	2.3	
4	40.2	41.3	45.4	− 9.2	− 7.4	− 10.4	− 9.0	− 10.5	2.0	1.9	1.3	87	75	66	10	10	0	N 7	N 7	0	—	✳, + n, 1.
5	46.4	45.0	43.2	− 10.2	− 5.0	− 6.8	− 7.3	− 13.4	1.6	-	1.9	78	—	70	10	—	6	NW 6	—	SW 3	—	
6	44.3	44.1	46.6	− 4.0	3.0	− 0.2	− 0.4	− 7.3	2.8	3.0	3.0	81	52	66	0	2	0	—	SW 6	W 4	—	
7	50.0	50.7	52.0	− 5.4	2.5	0.4	− 0.8	− 5.5	2.7	3.4	2.9	88	61	62	0	4	8	SW 3	SW 2	W 2	—	
8	54.7	57.2	61.6	− 5.4	− 1.0	− 3.8	− 3.4	− 6.9	2.2	2.8	2.4	74	66	69	0	4	0	W 4	W 6	W 2	—	
9	63.1	61.4	61.0	− 11.2	− 2.8	− 10.4	− 8.1	− 11.9	1.8	2.2	1.8	92	50	88	2	6	0	W 4	W 2	SW 4	—	⊔ 1.
10	61.9	62.0	62.3	− 13.5	− 5.0	− 9.0	− 9.[illegible]	− 14.1	1.6		1.7	100	—	75	—	—	0	W 3	—	0	—	⊔, ≡ 1.
11	65.4	64.0	64.5	− 16.2	− 8.2	− 16.2	− 13.5	− 16.8	1.2	1.5	1.1	94	62	88	0	0	0	S 4	0	SE 2	—	≡ 1.
12	66.0	66.3	66.3	− 17.6	− 12.3	− 15.0	− 15.0	− 18.8	1.0	1.1	1.1	88	67	77	10	1	0	SE 4	E 2	0	0.0	△ 1.
13	66.1	65.8	64.5	− 20.2	− 11.2	− 12.4	− 14.6	− 20.9	0.8	1.4	1.5	87	72	84	2	4	0	SE 4	E 2	0	—	⊔ 1.
14	61.6	60.3	61.0	− 13.4	− 5.3	− 10.0	− 9.6	− 15.6	—	2.0	1.5	-	65	73	5	3	0	N 4	N 5	0	—	⊔, ≡ 1.
15	62.7	63.2	63.1	− 15.6	1.0	− 9.8	− 8.1	− 16.8	1.2	2.6	1.4	92	53	66	0	0	0	N 4	0	S 1	—	
16	61.4	61.1	61.5	− 15.6	− 4.4	− 7.8	− 9.3	− 18.1	1.2	1.8	1.4	88	57	58	0	0	0	S 3	SW 4	0	—	⊔ 1.
17	62.9	63.3	64.6	− 11.8	− 4.6	− 8.0	− 8.1	− 12.5	1.5	2.0	1.7	83	62	67	2	8	0	W 4	W 2	W 2	—	
18	66.7	67.0	67.2	− 14.9	− 4.6	− 10.6	− 10.0	− 15.1	1.4	1.9	1.5	98	61	76	0	0	0	W 2	0	S 2	—	⊔ 1.
19	67.7	67.5	66.8	− 15.2	− 3.6	− 12.6	− 10.5	− 19.2	1.3	2.1	1.4	94	60	86	0	0	0	SW 2	SE 2	S 2	—	
20	66.3	64.9	64.0	− 19.8	− 8.4	− 13.5	− 3.9	− 20.2	0.9	2.0	-	93	85	—	0	0	—	SE 4	0	—	—	⊔ 1.
21	64.4	63.9	63.4	− 17.6	− 7.6	− 13.0	− 12.7	− 19.4	1.1	1.7	1.4	93	69	86	—	1	0	SE 3	SE 3	E 2	—	⊔ 1.
22	62.7	62.2	62.4	− 17.4	− 7.0	− 12.0	− 12.1	− 18.6	1.1	1.7	1.6	93	66	87	1	0	0	SE 4	SE 2	0	—	⊔ 1.
23	62.5	63.0	63.8	− 15.0	− 5.0	− 9.8	− 9.9	− 18.9	-	—	1.6	—	—	76	-	—	1	—	—	S 3	—	
24	64.6	64.9	67.0	− 7.7	0.9	− 5.6	− 4.1	− 11.5	2.4	3.0	2.4	95	61	80	10	10	8	S 6	S 3	S 2	—	⊔ 1.
25	68.6	68.3	67.5	− 5.4	4.8	− 1.2	− 0.6	− 8.5	2.6	3.2	3.2	85	49	76	5	5	—	SW 4	S 2	S 2	—	
26	67.4	65.9	64.0	− 5.4	6.8	1.6	1.0	− 6.7	2.4	2.8	2.6	77	38	49	2	0	8	SW 5	W 3	S 2	—	
27	63.5	62.3	59.4	1.4	5.9	2.0	3.1	− 1.7	4.0	4.5	3.1	77	65	59	10	8	8	NW 4	W 2	S 6	-	
28	54.2	52.4	54.9	− 0.2	3.0	0.2	1.0	− 1.1	2.8	3.6	3.0	62	62	66	10	10	0	S 8	W 4	SW 2	4.4	✳ p.
29	55.6	53.5	52.3	− 5.4	5.5	1.2	0.4	− 5.5	2.6	3.4	3.4	85	51	66	—	1	8	SW 3	SW 4	S 6	0.0	
30	56.1	58.6	61.0	0.0	4.6	− 0.4	1.4	− 0.5	3.6	4.2	3.8	77	66	86	0	10	8	W 2	W 2	0	—	∠ n.
31	66.2	68.6	70.1	− 4.1	− 0.5	− 3.2	− 2.6	− 6.5	2.8	2.4	2.1	83	55	59	10	0	0	N 5	0	0	0.0	✳° 1.
Срд. Moy.	758.8	758.8	759.2	− 10.7	− 2.6	− 7.0	− 6.8	− 12.2	1.9	2.4	2.1	85	61	73	3.5	3.6	2.6	4.0	2.8	2.1	6.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	772.6	772.4	771.2	− 6.0	3.2	− 3.6	− 2.1	− 7.9	2.1	2.5	2.4	71	43	68	0	0	0	NW 2	SW 2	0	—	
2	70.3	68.9	67.9	− 7.4	2.8	− 2.2	− 2.3	− 10.5	2.0	2.7	2.8	77	48	74	0	0	0	S 4	SE 2	0	·	
3	65.8	64.8	62.3	− 4.7	3.2	− 0.5	− 0.7	− 9.4	2.4	3.8	3.2	73	67	71	0	2	4	S 1	SE 4	S 2	...	
4	59.8	57.0	53.2	− 3.7	3.2	0.0	− 0.2	− 5.6	3.0	3.8	3.7	88	66	79	2	10	10	S 1	SE 2	0	—	
5	53.1	54.9	58.1	1.8	1.7	− 3.2	0.1	3.3	4.5	3.6	2.5	85	71	70	10	10	10	N 6	NE 4	E 10	—	
6	63.7	66.0	66.2	− 7.5	− 3.0	− 6.0	− 5.5	− 10.0	1.9	-	1.8	76	—	62	10	—	0	N 6	—	0	—	
7	67.3	66.2	64.2	− 7.2	1.8	− 2.6	− 2.7	− 8.8	1.8	2.3	2.2	69	44	57	0	0	0	N 4	0	N 3	—	
8	62.6	61.4	59.6	− 3.8	6.5	2.4	1.7	− 5.5	2.4	4.0	3.1	69	55	57	0	1	0	NW 2	NW 2	0	—	
9	58.4	57.2	55.6	− 0.6	9.7	4.0	4.4	− 1.5	2.9	5.0	3.2	66	55	52	0	0	0	NW 4	0	NW 2	—	
10	55.0	53.9	52.4	1.2	8.8	5.4	4.5	0.5	3.0	3.3	3.9	60	40	66	10	6	10	NW 4	0	0	—	
11	52.2	53.8	55.5	1.3	3.3	0.6	1.7	0.5	4.7	4.4	3.2	92	76	66	10	8	10	NW 2	N 5	N 2	0.3	●, ✳ a.
12	55.8	54.1	51.6	− 2.8	3.8	− 2.6	− 0.5	− 4.1	2.8	3.7	3.0	76	62	79	6	1	0	NE 2	0	0	—	
13	48.7	47.5	47.3	− 5.0	5.0	0.0	0.0	− 5.4	2.7	—	3.2	86	—	69	8	—	4	S 2	—	S 2	—	⊔ 1.
14	47.6	48.9	52.0	0.9	6.7	4.0	3.9	− 3.1	3.7	3.9	4.1	74	53	67	8	0	4	W 5	W 2	0	—	
15	54.0	53.3	51.5	− 1.8	4.6	0.2	1.0	− 2.8	3.6	3.2	3.5	90	50	74	10	4	10	S 4	S 4	S 2	—	
16	48.2	45.0	42.8	− 1.0	6.0	1.0	2.0	− 1.5	3.6	3.9	4.2	85	56	84	2	3	10	SSE 4	S 8	S 2	0.4	✳ 3.
17	44.6	44.8	49.1	− 3.6	0.7	− 1.8	− 1.6	− 5.3	2.5	3.6	2.6	72	72	67	0	8	2	W 5	W 8	W 6	—	
18	56.1	59.1	63.3	− 2.1	2.4	0.8	0.4	− 3.3	2.3	3.0	2.8	59	56	58	0	2	4	NW 7	NW 12	W 4	—	
19	67.1	66.7	66.8	1.0	7.7	3.6	4.1	− 0.4	3.3	2.9	3.6	66	37	60	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 2	—	
20	67.1	66.3	67.5	3.8	10.7	7.0	7.2	0.5	3.5	4.4	4.7	57	45	63	10	1	0	W 4	W 3	W 2	—	
21	68.9	68.3	68.0	6.7	16.0	7.6	10.1	2.0	4.8	4.6	5.2	66	34	67	0	4	6	0	0	0	—	
22	68.8	68.4	68.0	5.4	17.7	10.4	11.2	1.9	3.8	4.9	5.2	57	32	56	2	0	0	SW 4	W 2	0	—	
23	67.8	65.9	63.1	8.0	20.8	10.4	13.1	4.9	4.3	4.1	4.8	53	22	51	0	0	0	W 3	0	0	—	
24	61.2	59.1	57.5	10.6	20.1	10.0	13.6	4.9	5.9	4.8	4.8	62	27	52	0	0	0	W 1	SW 2	S 2	—	
25	57.0	54.9	53.7	9.8	19.6	10.4	13.3	2.5	6.0	5.8	6.1	66	34	65	0	0	0	SW 4	SE 2	0	-	
26	53.2	52.1	51.7	6.0	18.2	11.4	11.9	2.8	5.3	6.4	6.6	76	41	65	6	—	6	SE 2	0	0	—	
27	50.0	49.6	49.5	8.6	20.2	12.0	13.6	6.2	7.0	6.8	7.2	84	39	69	10	5	8	S 4	SW 4	S 2	—	∢ p.
28	49.2	48.1	47.3	10.4	17.1	13.6	13.7	7.9	7.3	6.6	7.2	76	46	62	10	10	10	E 2	NW 4	SSE 4	—	
29	44.7	43.2	42.0	8.8	9.6	8.8	9.1	7.3	7.3	8.3	8.0	87	94	93	10	10	10	N 4	N 4	N 5	12.5	● 1, a, 2, p, 3.
30	43.9	45.0	47.2	9.0	14.0	8.6	10.5	7.2	7.6	—	4.8	89	-	58	5	—	4	N 2	—	NW 6	—	
Срд. Moy.	757.9	757.2	756.9	1.2	8.7	3.6	4.5	− 1.3	3.9	4.3	4.1	74	51	66	4.6	3.7	4.4	3.2	3.0	1.9	13.2	

Тюмень. **1907.** Тїоumen.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	751.8	750.5	7.6	13.3	8.3	9.7	3.5	4.6	3.7	4.8	59	32	59	0	5	5	NW 4	NW 6	0	—	
2	47.8	*46.0*	45.3	11.2	*19.0*	12.7	*14.3*	4.9	7.6	—	9.0	77	—	83	0	—	9	0	—	0	0.9	● p.
3	49.4	50.6	54.3	9.9	11.6	5.4	9.0	5.3	4.7	3.9	4.8	51	38	72	0	8	8	W 5	W 5	—	—	
4	60.0	59.6	56.8	7.2	12.8	11.4	10.5	3.5	4.5	4.0	6.8	60	36	67	0	8	9	NW 2	WNW 5	SSW 4	—	⊤ p.
5	*56.5*	52.8	51.3	*10.0*	18.2	13.8	*14.0*	8.3	—	6.4	9.1	—	41	78	—	8	4	—	SW 4	S 2	—	
6	45.4	*45.0*	*45.0*	17.2	*20.0*	*10.0*	*15.7*	*10.0*	7.6	—	—	52	—	—	0	—	—	S 8	—	—	—	
7	48.7	51.2	52.2	6.6	7.8	7.8	7.4	3.9	4.0	3.4	4.3	56	44	56	5	7	0	NW 8	NW 7	0	—	
8	52.6	51.9	48.7	7.0	9.7	6.2	7.6	— 0.1	4.6	5.0	5.4	62	55	76	0	8	10	E 2	0	N 6	0.6	● 3.
9	47.1	47.2	47.7	2.6	3.1	3.6	3.1	1.9	5.2	4.9	4.5	94	87	77	10	10	4	N 6	N 4	0	—	⊔ 1.
10	48.7	49.2	50.5	2.1	4.2	2.6	3.0	— 0.3	2.3	2.0	1.9	43	33	34	4	8	0	N 8	NW 8	0	1.3	⊔ 1.
11	48.3	48.5	53.0	0.1	4.0	— 0.4	1.2	— 1.6	4.2	5.1	2.6	91	84	58	10	6	10	S 4	NW 2	N 6	0.6	✳ n, 1, a, p.
12	56.1	56.4	53.9	— 1.4	5.6	4.4	2.9	— 4.0	2.7	2.2	3.1	65	32	50	0	4	4	NW 3	W 2	0	—	⊔ 1.
13	47.2	44.0	43.8	8.0	14.2	9.8	10.7	— 0.1	4.4	5.1	5.8	56	42	64	7	10	10	SW 6	SW 3	0	—	
14	44.2	39.4	35.2	8.8	12.0	11.0	10.6	3.9	5.9	7.1	9.0	69	68	92	10	10	10	SE 4	SSE 6	0	15.5	● a.
15	30.4	31.0	35.1	5.3	5.2	3.2	4.6	2.1	5.9	3.8	3.2	89	57	56	10	10	10	NW 5	W 6	W 4	7.6	● n, 1, a, 2, p.
16	40.0	*43.0*	44.7	1.9	*5.0*	2.8	*3.2*	— 0.6	3.2	—	2.6	62	—	46	10	—	10	NW 8	—	0	—	✳ n.
17	47.1	46.6	46.3	3.0	8.6	4.6	5.4	— 0.9	3.4	2.7	5.1	58	33	81	0	6	10	WNW 4	W 4	0	—	
18	49.6	50.8	52.2	3.0	10.5	7.0	6.8	0.2	3.5	3.2	5.3	61	34	71	9	0	2	NW 2	N 4	0	—	
19	*50.0*	49.1	50.0	*8.0*	12.6	6.0	*8.9*	4.5	—	5.2	4.7	—	48	67	—	8	8	—	N 2	0		
20	50.7	50.3	51.6	2.0	6.5	1.8	3.4	— 0.2	3.4	2.8	4.9	66	39	93	5	2	10	N 6	N 2	N 2	0.7	
21	51.9	52.2	52.6	3.4	3.7	1.0	2.7	0.5	3.7	3.7	3.8	63	62	76	10	10	10	N10	N 6	N 6	—	●, ✳ n.
22	*52.0*	50.9	48.5	*0.5*	6.4	5.0	*4.0*	0.3	—	3.3	4.3	—	45	66	—	6	8	—	NW 2	0	—	
23	47.9	49.8	52.8	8.0	14.0	7.8	9.9	2.2	4.7	5.1	5.5	59	43	69	0	6	8	SE 2	0	0	—	
24	53.3	50.2	48.0	11.6	19.0	15.0	15.2	3.1	6.8	7.8	6.1	67	48	49	10	4	0	S 4	S 4	0	—	
25	48.1	48.5	51.0	19.2	22.0	14.6	18.6	13.5	6.9	5.7	8.6	42	29	70	7	6	10	W 4	W 4	0	—	
26	50.2	46.1	43.8	12.0	19.4	16.3	15.9	10.7	8.2	8.9	9.2	79	53	66	10	6	6	SSE 2	0	S 2	2.3	● 1.
27	46.3	*48.0*	49.9	10.0	*13.0*	9.0	*10.7*	7.1	5.9	—	4.7	64	—	55	10	—	0	WNW 4	—	W 2	—	● n.
28	*52.0*	50.5	43.1	*8.0*	13.5	11.6	*11.0*	5.1	—	4.7	8.8	—	41	87	—	10	10	—	SW 4	0	4.2	● 2, p, 3.
29	42.3	42.1	43.9	13.6	18.4	9.2	13.7	9.0	9.5	7.2	5.9	82	46	68	10	6	0	SW 3	W 2	0	—	● n.
30	47.3	45.0	37.8	10.4	17.6	10.4	12.8	4.3	4.4	4.2	8.2	46	28	88	0	8	8	WSW 5	S 6	E 4	4.0	● p, 3.
31	41.6	41.7	47.3	10.6	13.0	5.0	9.5	4.7	5.5	4.4	5.3	58	41	81	2	6	0	W 3	SW 4	W 4	—	
Срд. Moy.	748.5	748.0	748.0	7.3	11.7	7.6	8.9	3.4	5.1	4.6	5.6	64	46	68	5.1	6.9	6.4	4.5	3.8	1.4	37.7	

Іюнь. — Juin.

1	753.0	*751.0*	*753.5*	8.6	*13.0*	8.0	*9.9*	3.6	5.2	—	—	63	—	—	5	—	—	NW 4	—	—	—	
2	48.2	49.1	52.2	*10.2*	12.9	10.0	*11.0*	2.6	4.3	5.5	4.4	46	50	48	7	10	4	NW 5	W 6	NW 4	—	
3	*59.6*	60.0	62.1	8.2	10.8	5.1	8.0	3.1	3.2	3.7	4.0	39	39	61	0	10	10	NW 4	W 2	0	—	
4	66.6	66.2	64.7	9.8	14.0	10.6	11.5	2.8	4.5	3.2	5.1	50	27	54	0	4	4	NW 2	0	0	—	
5	63.9	62.3	*61.9*	14.2	21.6	19.4	18.4	7.6	5.2	6.3	7.0	43	33	42	5	2	2	W 3	WNW 2	NW 2	—	
6	61.8	59.9	*56.5*	20.2	27.2	18.6	22.0	13.0	8.1	9.0	6.5	46	34	41	0	0	4	W 2	W 2	NW 4	—	
7	54.3	50.8	46.3	20.9	25.4	19.2	21.8	13.4	8.6	6.7	7.8	47	28	47	9	4	6	W 4	W 4	W 4	—	
8	47.6	49.0	51.6	11.0	13.0	7.8	10.6	7.8	4.8	4.1	4.6	50	37	59	0	2	2	NW 8	NW 8	N 4	—	
9	53.2	52.5	54.1	9.0	11.0	6.2	8.7	3.8	3.3	3.6	5.2	39	37	74	5	9	8	NNW 4	NNW 4	0	—	
10	57.1	57.5	58.1	7.0	11.0	10.4	9.5	2.9	4.7	3.8	4.9	63	39	52	9	7	8	N 2	NW 4	0	—	
11	58.9	56.5	55.2	11.0	18.4	14.2	14.5	5.4	4.7	4.3	7.1	48	28	59	8	9	9	W 2	WNW 5	0	—	
12	*54.0*	53.4	52.7	*13.0*	21.4	17.4	*17.3*	10.6	—	5.1	8.7	—	27	59	—	9	9	—	NNW 4	W 4	0.8	
13	48.1	45.8	51.5	14.4	20.4	10.7	15.2	10.6	10.6	11.7	8.0	87	66	84	10	5	10	NE 2	N 6	N 8	—	●° n.
14	*57.0*	58.8	59.0	*10.0*	14.0	*11.2*	*11.7*	5.4	—	4.6	3.5	—	39	35	—	3	0	—	NW 2	0	—	
15	58.2	55.5	52.0	15.4	20.4	15.2	17.0	7.1	5.4	5.1	6.5	41	29	51	0	0	0	W 3	W 2	0	—	
16	50.8	48.2	50.3	18.4	18.6	12.5	16.5	6.4	9.2	8.6	7.2	59	54	67	5	6	5	NW 2	N 8	N 3	—	
17	52.2	52.5	52.5	10.4	12.4	9.4	10.7	3.4	5.7	6.5	7.6	60	61	87	8	7	0	N 6	N 8	0	—	
18	51.8	50.4	50.1	15.8	17.4	12.3	15.2	5.2	6.0	6.2	6.6	45	42	62	2	8	5	NE 2	N 2	NE 2	—	
19	50.1	49.5	48.7	11.2	11.2	5.1	9.2	5.1	5.9	5.4	5.8	59	54	89	0	8	2	N 4	N 8	N 6	—	
20	47.0	45.7	45.7	9.4	10.0	9.8	9.7	2.8	6.0	6.8	7.4	69	74	82	10	10	10	N 8	N 8	N 6	2.4	● a, 2, p.
21	46.4	46.5	48.2	11.8	18.8	15.2	15.3	8.1	6.7	6.4	8.5	65	40	66	4	4	8	N 6	N 6	0	—	
22	50.4	51.6	*52.7*	10.8	21.4	16.2	16.1	8.5	7.4	8.5	8.3	76	45	60	4	5	7	NNE 2	—	N 2	—	
23	*53.0*	52.9	52.3	*15.0*	19.6	18.2	*17.6*	9.8	—	10.5	10.2	—	61	65	—	10	0	—	W 4	0	—	
24	52.3	52.1	51.8	20.4	24.0	18.0	20.8	9.6	9.4	9.5	10.9	53	43	71	0	4	0	SE 4	SE 2	0	—	
25	53.2	52.9	53.9	22.0	26.0	20.8	22.9	12.8	11.4	9.2	10.3	58	38	56	0	4	3	0	SW 4	SW 2	—	
26	54.2	54.5	55.1	18.4	26.0	21.2	21.9	9.8	10.3	9.5	13.1	65	39	70	8	4	9	NW 2	NW 4	NW 2	—	
27	54.5	51.9	51.4	22.2	30.8	22.6	25.2	10.9	11.9	12.5	13.5	60	38	66	3	2	6	SW 2	NW 4	NW 2	—	⊤.
28	49.3	50.1	52.1	20.4	26.6	20.4	22.5	11.7	12.3	12.7	13.9	69	49	78	4	3	3	NW 4	NW 6	NE 2	—	
29	53.0	53.2	51.4	18.8	21.6	19.6	20.0	9.8	11.8	11.9	11.1	73	62	65	4	—	7	SE 2	SE 4	SE 2	—	
30	55.7	56.0	56.2	16.0	21.4	19.0	18.8	8.0	9.9	10.8	11.7	73	57	72	6	3	1	NE 2	N 4	NE 2	—	
Срд. Moy.	753.8	753.3	753.4	14.1	18.7	14.1	15.6	7.4	7.3	7.3	7.9	57	44	63	4.3	5.4	4.9	3.4	4.4	2.1	3.2	

Тюмень. 1907. Тіоumen.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	754.3	753.0	19.4	27.2	23.8	23.5	10.8	10.9	10.4	13.1	64	39	60	3	4	8	SW 4	SW 2	NW 2	—	
2	54.9	56.9	58.2	18.8	24.8	20.2	21.3	11.7	13.3	9.1	8.7	83	39	49	1	2	3	NW 2	NE 6	SE 2	—	
3	58.9	55.9	54.0	19.8	28.2	26.2	24.7	9.8	8.7	10.7	13.2	50	38	53	1	2	4	SW 4	SW 6	SW 4	—	
4	53.0	50.9	51.2	25.0	31.5	23.2	26.6	19.8	—	12.4	12.4	—	36	59	—	0	10		NW 2	NW 2	—	
5	50.8	50.8	51.3	20.0	25.4	19.4	21.6	17.0	13.8	14.1	11.5	79	58	68	10	2	9	N 4	N 2	NE 6	0.6	●.
6	56.9	57.3	59.0	15.2	19.4	14.8	16.5	6.7	8.0	7.8	8.2	62	47	66	3	2	1	SE 2	NE 4	NE 2	—	
7	61.5	61.0	61.0	15.2	22.0	15.6	17.6	8.0	8.3	7.2	8.8	64	37	66	2	3	4	NE 2	N 4	0	—	
8	63.9	62.2	60.9	19.2	25.8	16.2	20.4	9.0	8.7	9.8	8.7	53	40	63	1	2	4	NW 2	N 2	0	—	
9	58.7	55.7	55.0	20.0	29.8	25.6	25.1	10.0	10.5	9.7	16.4	60	31	67	3	7	9	W 2	NW 4	N 2	—	
10	57.8	57.8	57.9	19.0	24.4	19.4	20.9	16.4	13.2	10.2	10.3	81	46	61	7	2	2	0	NE 6	NE 2	—	
11	58.9	58.3	54.9	16.8	24.2	21.8	20.9	11.4	9.9	8.5	9.7	70	38	50	3	5	9	NE 2	SE 2	SW 4	—	
12	52.0	52.0	54.3	20.4	20.8	19.4	20.2	13.0	13.9	12.7	12.6	78	70	75	3	9	7	SW 2	N 14	NE 4	—	
13	56.1	56.3	55.0	16.2	24.4	20.8	20.5	12.2	12.2	10.5	10.9	89	47	60	9	3	5	NE 4	NE 2	SE 2	—	
14	52.0	49.0	48.0	20.4	26.8	20.6	22.6	13.8	10.6	10.9	15.0	59	42	83	3	4	8	SW 6	SW 6	NW 2	0.2	
15	50.5	51.0	51.0	17.8	22.4	16.0	18.7	10.6	12.4	11.1	9.5	82	55	70	3	3	6	N 6	N 8	N 4	—	
16	52.0	52.0	52.0	14.0	21.4	16.4	17.3	11.1	—	6.2	7.9	—	33	57	—	5	4	—	N 4	NE 2	—	
17	53.0	52.5	52.0	13.6	20.0	16.9	16.8	8.6	6.0	7.6	8.3	52	43	58	7	5	3	SE 4	E 6	E 3	—	
18	54.0	53.5	53.3	14.0	23.4	20.2	19.2	9.4	6.9	7.2	8.4	58	33	48	0	1	0	SSE 2	SE 5	SE 2	—	
19	54.0	53.3	52.3	17.0	27.0	22.8	22.3	10.6	—	8.3	10.6	—	31	52	—	1	2	—	SE 3	SSE 2	—	
20	51.9	51.8	51.0	15.8	28.3	23.6	22.6	10.7	9.2	7.4	9.2	68	26	42	8	0	3	S 2	SSE 4	SE 4	—	
21	51.5	50.4	51.4	14.0	30.4	22.6	22.3	9.0	9.0	9.8	11.3	76	32	56	3	7	—	SE 2	SSE 6	—	—	
22	51.5	51.1	51.3	17.4	29.0	22.8	23.1	17.9	9.8	12.2	15.3	67	41	74	9	8	6	0	0	0	—	⊤ p.
23	51.5	51.8	52.1	17.0	26.6	22.2	21.9	11.8	11.5	13.7	15.7	80	54	79	10	6	6	0	N 5	N 2	—	
24	52.3	52.0	51.3	14.8	30.0	21.8	22.2	14.4	12.1	—	15.1	97	—	78	10	—	8	N 2		NNE 2	3.5	⌒ l; ⊤, ● p.
25	51.2	51.1	50.7	15.2	30.6	24.4	23.4	15.0	10.8	8.0	13.4	84	24	59	5	6	—	SE 2	SE 4	—	—	
26	51.5	51.1	50.8	19.7	26.6	21.0	22.4	16.1	11.0	9.9	12.9	64	39	70	9	9	—	SE 4	SE 3	—	—	
27	50.9	52.0	52.9	20.4	23.6	19.2	21.1	16.2	12.6	11.9	11.9	71	55	72	5	10	9	N 2	E 2	N 2	—	
28	51.7	51.0	50.2	17.1	27.0	21.8	22.0	14.6	12.4	—	13.3	86	—	69	7	—	7	N 4	—	NNE 2	—	
29	50.1	49.9	49.0	19.5	26.0	21.2	22.2	14.4	12.3	9.8	10.7	73	40	57	0	5	5	N 2	SE 2	SE 2	—	
30	47.1	46.0	45.1	16.6	24.0	18.2	19.6	15.2	9.0	—	12.5	64	—	80	4	—	5	SE 2	—	0	17.5	●.
31	44.9	44.3	44.3	16.4	21.0	18.6	18.7	13.2	11.8	12.6	14.4	85	68	90	4	8	6	SW 2	W 4	NW 2	—	
Срд. Moy.	753.6	753.0	752.7	17.6	25.5	20.5	21.2	12.3	10.7	10.0	11.6	71	42	64	4.8	4.3	5.5	2.6	4.2	2.2	21.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	745.2	746.1	14.2	23.2	17.4	18.3	14.0	10.2	10.1	11.5	85	47	78	4	3	7	NW 2	NE 2	N 2	—	
2	47.3	49.0	49.0	15.0	20.4	17.0	17.5	13.2	10.5	12.0	12.6	83	67	88	0	8	2	N 2	N 4	N 2	0.2	
3	47.5	47.5	47.4	13.4	21.6	20.8	18.6	12.8	11.4	12.5	11.5	100	66	63	0	8	2	N 4	N 2	NW 2	0.0	● 2.
4	47.2	47.5	48.5	17.8	20.3	17.2	18.4	13.8	11.9	13.0	13.4	78	74	92	9	10	5	SE 2	SSW 2	0	2.9	● 2.
5	49.0	48.9	48.2	14.0	22.8	16.5	17.8	13.6		11.8	13.2	—	57	95	—	10	5	—	SE 2	0	1.9	● 2.
6	49.0	50.7	47.5	13.6	21.4	16.2	17.1	13.4	10.3	11.7	12.8	89	62	94	7	10	10	0	SE 2	NE 5	12.7	⊤ a, p; ● 3.
7	47.7	46.1	47.2	19.2	20.3	13.8	17.8	13.8	14.5	10.6	9.4	88	60	80	10	4	0	S 4	S 6	S 2	—	●, ⊠ n.
8	47.4	47.2	48.7	16.4	18.8	15.0	16.7	10.6	8.6	8.4	8.9	62	52	70	0	5	3	SW 4	W 4	W 3	—	
9	50.1	50.7	51.9	10.0	19.0	17.0	15.3	9.9	8.4	7.8	9.8	92	48	68	4	4	2	W 2	W 3	SW 2	—	
10	52.0	50.8	51.2	14.0	19.4	17.0	16.8	10.4	—	10.6	12.3	—	63	86	—	10	10	—	S 4	SE 2	2.3	● 3.
11	49.0	47.7	48.1	14.6	19.7	14.6	16.3	13.8	11.5	12.2	11.8	93	71	96	8	8	10	E 3	E 5	—	7.3	● n, p, 3.
12	47.7	47.9	47.4	16.6	18.7	16.7	17.3	13.2	11.7	12.2	11.8	83	76	83	10	5	7	W 2	SE 4	N 2	3.3	● p.
13	47.5	47.1	45.9	14.5	22.1	17.6	18.1	14.4	11.3	12.8	11.4	93	65	76	7	5	8	N 2	N 4	NW 4	1.3	● n.
14	45.0	44.9	44.7	15.3	15.0	13.2	14.5	13.2	11.7	11.7	10.6	90	92	95	10	10	10	NW 2	NW 2	—	16.2	● n, 1, a, 2, 3.
15	45.8	46.5	47.4	13.6	21.0	16.3	17.0	12.4	11.2	—	11.9	97	—	86	10	—	4	N 4	—	NW 2	1.4	● n, 1, p.
16	47.9	47.6	46.4	18.2	23.3	17.6	19.7	10.9	11.0	10.7	11.4	71	51	76	3	2	6	NW 2	W 2	0	2.3	
17	45.4	45.1	45.6	15.4	22.6	17.2	18.4	14.7	11.9	13.2	14.0	91	65	96	10	7	7	SE 5	SE 4	—	2.1	● n, p.
18	45.9	46.6	48.0	16.8	26.1	20.0	21.0	12.3	11.3	12.1	—	79	48	—	3	4	—	E 2	E 3	—	—	
19	49.0	49.3	50.0	16.1	20.2	15.0	17.1	12.1	12.6	10.7	—	92	61	—	10	6	—	N 5	N 4	—		
20	51.1	50.9	51.5	13.8	20.4	15.8	16.7	9.9	9.4	9.0	10.3	80	51	77	6	5	8	0	N 2	0	2.2	⌒.
21	52.8	52.8	53.2	11.4	24.4	19.8	18.5	10.8	9.1	11.1	12.4	91	49	72	2	8	3	SW 4	—	SW 4	—	● n.
22	55.0	55.3	56.0	21.2	26.1	22.7	23.3	17.1	13.1	12.2	15.2	70	49	74	5	3	2	W 4	NW 4	NW 2	—	
23	56.8	57.3	58.8	19.6	26.2	19.1	21.6	16.6	13.1	15.0	15.2	78	59	92	0	3	4	W 2	NW 2	—	—	
24	59.6	58.9	57.9	17.2	26.8	22.0	22.0	16.5	12.2	13.2	12.3	84	50	63	7	7	—	W 2	W 2	—	—	
25	57.8	57.8	56.6	18.4	29.0	21.8	23.1	15.6	13.0	13.1	14.3	82	44	74	0	2	3	S 4	S 2	W 1	—	
26	56.9	55.8	54.5	21.0	29.0	24.4	24.8	17.5	12.3	12.9	15.9	67	44	70	2	6	6	SSW 3	S 1	SW 1	—	
27	52.8	52.1	52.5	19.6	24.3	16.2	20.0	16.1	11.9	14.4	11.1	70	64	81	8	6	0	W 2	W 3	W 1	—	
28	52.1	50.8	50.4	19.6	25.4	17.2	20.7	12.8	11.8	11.3	10.5	70	47	72	3	5	5	W 2	W 2	N 4	1.5	
29	52.0	52.9	53.6	12.5	20.2	13.8	15.5	10.0	8.4	7.5	9.4	78	42	80	0	4	3	0	W 2	W 1	—	● n.
30	52.6	49.2	44.4	12.8	21.6	17.0	17.1	8.6	8.6	7.3	9.3	78	38	64	7	6	—	S 2	S 2	—	—	
31	45.3	44.8	45.5	9.8	14.2	10.0	11.3	6.3	7.2	6.6	7.5	79	55	82	10	10	6	S 4	S 6	SE 8	—	
Срд. Moy.	749.9	749.8	749.8	15.7	22.0	17.3	18.3	12.9	11.0	11.3	11.8	83	57	80	5.3	6.1	5.1	2.6	3.0	2.2	57.6	

1907.

Тюмень. Tioumen.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	748.5	751.3	11.0	14.4	*11.0*	*12.1*	9.4	7.7	7.7	—	79	63	—	9	9	—	W 2	N 5	—	0.3	● p.
2	52.8	53.0	*54.0*	10.4	16.4	*10.0*	*12.3*	8.6	7.3	6.8	—	76	49	—	10	2	—	N10	N10	—	—	
3	54.2	53.3	53.6	10.0	12.4	11.8	11.4	8.8	8.2	9.2	9.6	89	87	94	10	10	10	N 5	N 2	N 1	9.0	● p.
4	52.6	*54.0*	56.4	10.4	*13.0*	9.6	*11.0*	9.1	8.4	—	7.3	91	—	82	10	—	10	NW 2	—	N 6	7.4	● n, 2, 3.
5	56.8	56.7	56.8	8.6	9.2	8.8	8.9	8.4	7.2	7.6	8.0	87	88	95	10	10	10	N 8	N 4	N 4	3.8	● 1, a, 2, p.
6	56.8	55.9	55.2	11.6	11.8	12.8	12.1	8.4	9.9	9.6	9.3	98	94	86	10	10	10	NNE 5	NNE 4	N14	1.9	● a.
7	55.6	56.0	*56.5*	11.3	13.8	12.0	12.4	10.6	9.5	9.6	9.6	96	82	93	10	6	8	N 4	N 6	N 1	—	● n
8	57.5	56.7	56.7	10.6	18.6	11.5	13.6	9.0	9.2	9.7	8.5	97	60	85	10	5	2	N 4	N 3	N 1	—	
9	57.0	56.1	56.3	10.2	18.8	11.3	13.4	6.5	8.3	8.3	8.4	90	51	84	4	4	2	N 2	ENE 1	N 1	—	⚠ 1.
10	57.3	56.5	*55.9*	8.0	20.2	14.1	14.1	6.8	7.6	9.2	8.9	94	53	75	0	0	2	N 2	—	SW 3	—	⚠ 1.
11	54.7	54.0	53.7	13.2	22.0	15.0	16.7	6.6	8.2	9.7	9.4	73	50	74	0	2	8	S 4	SW 3	SW 1	—	
12	*53.0*	53.1	54.2	*14.0*	23.0	14.5	*17.*[illegible]	10.1	—	10.2	8.9	—	49	73	—	8	0	—	SW 2	W 1	—	
13	55.2	54.7	54.9	10.4	23.4	16.4	16.7	8.8	8.4	9.3	9.8	90	43	70	7	6	10	SW 2	W 1	W 1	—	
14	54.6	54.2	54.0	13.4	23.0	16.0	17.5	13.2	8.8	9.0	10.4	77	43	77	6	7	9	0	S 2	0	0.1	● p.
15	52.7	53.0	52.3	12.6	16.8	13.3	14.2	12.0	9.3	10.3	10.7	87	73	95	0	8	10	W 2	NW 4	NW 1	5.3	● p, 3.
16	52.5	53.0	52.6	6.4	11.0	8.0	8.5	5.4	7.1	7.6	6.7	99	77	83	10	10	4	N 4	N 2	NW 2	—	● n; ≡ 1.
17	51.6	51.1	51.5	8.2	10.7	8.4	9.1	6.9	7.7	7.6	6.9	94	79	84	10	10	10	N 2	N 1	NW 1	2.4	● p, 3.
18	*49.2*	51.5	53.1	6.4	11.0	8.8	8.7	6.1	6.8	6.7	6.6	94	68	78	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 1	0.8	● n, 1, a, p.
19	54.8	55.9	56.7	8.8	13.8	8.2	10.3	7.8	7.0	6.9	6.8	83	59	83	10	8	0	NW 2	NW 1	NW 1		
20	57.3	56.6	55.8	5.6	18.2	12.5	12.1	4.6	6.0	8.4	7.9	88	54	73	0	0	0	NW 2	S 4	S 4	—	⚠ 1.
21	55.4	54.2	52.3	8.4	18.9	13.4	13.6	7.5	6.9	7.6	9.0	84	47	78	3	2	8	S 2	SW 2	S 3	—	
22	51.2	52.7	54.7	9.8	15.6	10.4	11.9	9.4	7.9	7.0	6.8	87	53	72	7	5	8	S 4	SW 4	SW 1	9.3	
23	55.0	55.1	56.5	6.8	14.4	9.0	10.1	6.1	7.0	7.5	7.2	94	61	84	7	0	8	SE 1	SW 2	SE 2	—	● n.
24	57.7	57.4	*55.5*	8.0	19.3	*12.0*	*13.1*	7.8	7.0	9.0	—	88	54	—	10	4	—	S 2	SW 1	—	—	
25	52.5	54.7	54.4	8.8	12.2	6.2	9.1	6.0	7.3	4.8	4.8	87	45	67	4	0	8	S 2	S 4	S 2	—	
26	55.1	*57.0*	59.0	2.2	7.0	2.7	*4.0*	1.8	4.0	—	3.9	75	—	70	4	—	5	SW 5	—	0	—	
27	57.9	57.1	57.0	3.0	5.8	3.4	4.1	2.0	4.9	5.4	5.4	87	79	93	10	10	10	SSE 2	S 1	0	0.9	● a.
28	55.8	*51.0*	51.1	4.0	*10.0*	3.5	*5.8*	2.9	5.5	—	5.0	90	—	85	5	—	0	SSE 4	—	S 2	1.6	
29	44.6	43.9	48.5	8.8	9.0	— 2.5	5.1	— 2.9	7.1	7.4	3.5	84	87	92	6	10	5	S 4	S 2	0	13.8	● n, 1, a, 2, p; ⚹ p.
30	48.4	47.3	44.8	— 2.8	2.3	0.2	— 0.1	— 5.2	3.4	4.8	4.4	91	87	93	4	10	10	—	W 2	N 4	7.3	● a; ⚹ a, p, 3.
Срд. Moy.	753.9	753.9	754.2	8.6	14.5	9.7	10.9	6.8	7.4	8.0	7.5	88	64	82	6.8	6.1	6.6	3.2	2.8	2.1	64.1	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	744.3	747.0	3.3	5.0	2.5	3.6	— 0.8	5.3	5.9	5.1	92	90	93	10	10	10	N 6	NE 4	0	11.4	● 1, a, 2, p, 3.
2	49.8	50.5	51.1	3.0	9.2	3.2	5.1	0.7	5.3	5.5	5.0	93	63	87	10	3	0	NW 4	NW 2	0	—	● n.
3	51.8	*53.0*	53.6	— 0.8	*6.0*	1.5	*2.9*	— 1.0	4.0	—	4.6	91	—	91	3	—	4	0	—	0	1.3	⊔, ≡ 1.
4	53.2	53.8	54.3	1.8	3.4	3.2	2.8	0.4	4.8	5.4	5.6	91	93	97	10	10	10	E 4	N 1	N 2	3.1	● n, 1, 2.
5	53.2	51.8	50.1	5.0	4.4	2.6	3.3	2.5	4.8	4.8	4.4	85	77	79	10	10	10	NE 5	N 5	N10	2.1	● 1.
6	45.6	45.2	49.1	0.8	1.6	1.5	1.3	0.1	4.3	4.8	4.9	89	93	96	10	10	10	NE 8	N14	N 2	0.5	● n; ⚹ n, a, 2, p.
7	50.3	52.5	54.2	0.6	3.1	— 0.2	1.2	— 0.7	3.6	4.3	3.8	74	74	83	10	6	0	N 4	N 2	N 1	0.7	✳ 1, a, p.
8	56.2	56.8	56.6	— 3.0	7.0	3.0	2.3	— 3.6	3.0	4.1	4.5	84	55	79	3	0	0	N 2	NW 1	S 1	—	⊔ 1.
9	54.2	50.9	46.4	— 1.0	8.0	7.2	4.7	— 1.6	3.9	5.5	7.1	91	68	94	3	10	10	S 4	S 4	S 1	7.8	● p, 3.
10	42.4	42.8	43.4	6.8	7.2	5.5	6.5	5.5	7.1	6.8	6.4	96	90	96	10	10	10	S 2	NNW 1	NW 1	3.8	● n, a, 2, p.
11	43.8	44.7	44.0	1.6	2.6	0.9	1.7	0.9	5.0	4.0	3.8	96	72	76	10	6	5	N 4	NW 1	NW 3	—	
12	44.1	44.5	45.5	— 0.2	2.6	— 0.6	0.6	— 0.7	3.8	3.8	4.0	85	69	89	4	8	10	NW 2	NW 1	NW 1	0.0	
13	47.7	48.6	51.1	— 0.4	0.6	— 2.2	— 0.7	— 2.5	3.9	3.8	2.8	89	77	71	10	10	3	NW 2	N 2	N 2	0.6	✳ n, 1, a, p.
14	53.3	55.0	58.7	— 1.6	— 0.8	— 1.8	— 1.4	— 2.6	3.5	3.2	3.2	86	72	80	10	10	10	N 2	N 2	N 4	0.5	✳ 1.
15	63.0	61.6	60.6	— 2.8	— 1.2	— 3.3	— 2.4	— 3.6	2.6	2.6	2.6	70	61	74	10	10	10	N 2	N 2	S 2	1.4	
16	50.7	*51.0*	55.3	1.4	*5.0*	— 0.6	*1.9*	— 3.7	4.7	—	3.6	93	—	83	10	—	10	W 4	—	N 4	—	⚹ n.
17	61.1	*63.3*	66.2	— 2.4	— 2.2	— 2.2	— 2.3	— 3.5	3.2	2.6	2.6	84	66	66	10	10	0	N 1	N 2	N 2	—	
18	67.1	67.3	65.4	— 3.5	— 3.0	— 3.8	— 3.4	— 4.2	2.5	2.4	2.6	72	66	77	10	10	0	NE 2	N 1	N 1	—	
19	61.1	61.4	61.7	2.6	8.0	7.3	6.0	— 4.9	4.8	6.2	6.2	87	78	82	10	10	9	NW 4	NNW 1	0	0.6	⚹ 1.
20	59.5	54.4	51.9	4.0	11.0	10.1	8.4	3.9	5.5	4.8	5.5	90	50	60	5	0	6	W 3	W 4	NW 5	—	
21	51.4	*54.0*	59.0	8.2	*10.0*	— 2.3	*5.3*	— 2.3	6.0	—	3.5	74	—	89	10	—	0	NW 5	—	0	—	
22	54.6	51.9	47.4	— 0.4	6.6	6.7	4.3	— 2.9	4.1	6.4	5.9	92	88	82	10	10	10	S 2	W 1	SW 6	0.9	✳ 1.
23	43.9	47.6	50.4	0.6	1.4	— 1.6	0.1	— 1.7	3.3	3.0	2.7	70	59	66	4	10	4	N 6	NW 8	NW 1	—	
24	51.3	52.4	54.6	— 6.3	— 1.3	— 3.0	— 3.5	— 6.3	2.3	3.1	2.9	82	74	79	3	6	4	NW 4	NW 4	NW 1	—	⊔ 1.
25	55.2	49.5	44.3	— 5.5	— 0.2	— 1.6	— 2.4	— 6.1	2.8	2.8	3.7	93	62	92	2	10	10	SW 4	S 4	S 2	4.2	⊔ 1; ⚹, ⚹ p, 3.
26	40.8	38.0	41.6	0.0	1.0	— 2.4	— 0.5	— 2.5	4.0	3.6	2.9	88	72	76	10	8	10	W 2	NW 4	NW 4	1.3	✳ n, a; ⚹ n.
27	48.5	*52.0*	52.9	— 9.8	— *5.0*	— 8.8	— *7.9*	— 9.9	1.8	—	1.6	84	—	70	2	—	0	NW 4	—	NW 1		
28	53.0	53.7	55.5	—12.6	— 5.8	— 9.0	— 9.1	—13.7	1.4	2.0	1.6	85	69	72	0	0	0	NW 2	N 4	N 4	—	
29	55.0	54.7	56.6	—11.8	— 5.0	— 6.8	— 7.9	—13.3	1.5	2.2	2.2	83	70	81	3	0	10	NW 4	N 2	NW 2	—	⊔ 1.
30	59.6	59.4	59.0	— 6.8	— 3.6	— 4.4	— 4.0	— 7.4	2.1	2.2	2.1	77	61	66	4	10	10	W 2	W 2	W 1	1.6	
31	56.7	*56.5*	56.1	— 5.8	— *3.0*	— 5.0	— *4.6*	— 6.3	2.6	—	2.9	86	—	92	10	—	10	W 6	—	SW 1	1.4	✳, ⚹ 1.
Срд. Moy.	752.2	752.4	753.0	— 1.2	*2.3*	— 0.1	*0.3*	— 3.0	3.8	*4.1*	3.9	86	72	81	7.3	*7.6*	6.3	3.4	*3.0*	2.1	43.2	

1907.

Тюмень. — Tioumen.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осад. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	745.0	744.0	−2.7	1.0	1.6	0.0	−5.1	3.5	—	4.8	94	—	92	10	—	10	S 4	—	0	1.8	∗ 2, p.
2	45.0	48.0	51.5	1.9	0.3	−3.6	−0.5	−3.6	4.7	3.5	2.5	90	74	74	10	10	10	SW 2	N 4	N 2	—	
3	56.6	56.0	55.1	−9.2	−8.5	−7.0	−8.2	−9.5	1.9	1.9	2.2	83	82	83	10	10	10	N 2	N 2	N 1	0.6	∗ a, 2, p.
4	53.4	47.1	46.2	−1.0	0.8	0.8	0.2	−7.1	3.9	4.2	4.4	91	87	90	10	10	10	E 6	E 2	S 1	—	
5	53.6	54.9	54.2	−14.0	−9.0	−9.0	−10.7	−15.3	1.1	1.5	1.6	74	66	73	8	0	0	NW 6	NW 4	NW 6	—	
6	56.7	57.2	59.3	−15.2	−11.4	−13.6	−13.4	−15.3	1.0	1.2	1.2	78	66	80	2	2	10	NW 2	NW 4	NW 1	—	
7	60.4	61.5	62.5	−14.2	−7.0	−11.9	−11.0	−14.5	1.2	1.8	1.3	84	68	75	10	0	2	NW 4	NW 2	NW 4	—	
8	60.9	58.0	51.0	−13.6	−8.8	−8.6	−10.3	−14.4	1.2	1.7	2.0	79	73	85	4	10	10	NW 3	NW 1	NW 1	14.8	
9	40.3	40.0	42.2	−9.7	−10.4	−9.6	−9.9	−12.9	1.8	1.3	1.8	85	68	83	10	4	10	NW 2	NW 1	NW 4	—	∗ n.
10	46.1	47.2	48.6	−10.4	−7.6	−9.6	−9.2	−11.1	1.7	1.9	1.9	86	77	86	—	10	10	0	NW 1	NW 1	0.0	∗ a, 2, p.
11	52.5	54.7	58.9	−18.0	−18.2	−21.0	−19.1	−21.4	0.8	0.8	0.6	78	74	74	10	10	8	NW 6	NW 8	NW 10	3.7	∗ n, 1, a; ✝ n, 1, a, 2.
12	64.1	66.9	70.9	−25.6	−22.0	−26.4	−24.7	−26.7	0.5	0.5	0.4	79	64	74	0	0	0	NW 8	NW 2	NW 2	—	✝ 1.
13	75.7	77.2	78.2	−28.2	−23.6	−26.0	−25.9	−29.5	0.3	0.5	0.4	76	76	76	0	0	0	NW 4	NW 1	NW 1	—	≡ 1.
14	79.1	79.2	80.4	−24.1	−20.0	−23.8	−22.6	−27.6	0.5	0.7	0.5	75	74	74	0	2	0	NW 1	NW 2	NW 1	—	
15	80.6	80.0	79.2	−27.5	−20.0	−24.2	−23.9	−27.8	0.4	0.6	0.5	76	63	71	0	0	0	NE 2	NW 1	S 1	—	
16	77.9	77.9	74.4	−26.2	−16.0	−17.2	−19.8	−27.4	—	0.7	0.8	—	56	68	0	2	0	S 1	SW 2	SW 2	—	
17	70.4	69.0	67.0	−9.0	−5.4	−5.0	−6.5	−17.4	1.8	2.4	2.6	83	79	83	8	10	10	W 2	NW 2	NW 1	0.0	∗⁰ 2.
18	67.3	67.9	70.4	−5.4	−3.2	−4.2	−4.3	−5.9	2.6	3.0	2.9	86	83	88	10	10	10	N 4	N 4	N 2	—	
19	72.3	72.3	73.8	−4.5	−5.0	−5.0	−4.8	−5.9	2.8	2.7	2.7	89	87	86	10	10	10	N 2	W 2	W 1	—	
20	77.5	77.8	76.9	−6.8	−7.4	−8.7	−7.6	−9.1	2.5	2.3	2.2	92	91	93	10	10	10	NW 2	NW 2	W 2	—	
21	75.3	75.0	75.9	−10.4	−8.7	−8.0	−9.0	−12.1	1.7	1.9	2.2	87	82	90	10	10	10	NW 4	NNW 2	N 2	—	
22	79.2	80.3	82.1	−8.4	−7.6	−8.6	−8.2	−9.0	2.2	2.3	2.1	94	92	92	8	10	10	N 4	N 2	SSE 1	—	≡ 1.
23	82.2	80.8	78.8	−11.8	−13.0	−12.6	−12.5	−13.0	1.6	1.4	1.5	88	87	87	10	10	10	0	W 2	NW 1	0.4	∗⁰ p.
24	76.4	75.4	74.1	−16.9	−14.8	−17.4	−16.4	−17.6	1.0	1.2	1.0	85	85	83	4	2	0	NW 2	W 1	N 1	—	
25	73.5	73.0	71.3	−21.0	−17.4	−21.2	−20.1	−22.9	0.6	1.0	0.6	79	82	80	5	2	0	S 2	S 1	E 1	—	≡ 1.
26	69.0	69.9	69.9	−15.1	−12.4	−12.8	−13.4	−22.8	1.1	1.5	1.4	82	86	86	10	10	10	0	SE 1	E 1	0.3	∗⁰ a.
27	70.5	70.5	69.1	−19.4	−16.0	−18.2	−17.9	−20.6	0.8	1.0	0.9	81	83	83	8	10	0	0	S 1	S 1	—	≡ 1.
28	65.4	62.8	60.0	−17.4	−14.6	−13.7	−15.2	−19.1	1.0	1.2	1.4	83	84	86	10	10	10	S 1	N 1	N 1	0.9	∗⁰ 1, a, p.
29	55.4	54.8	54.6	−16.0	−21.2	−27.2	−21.5	−27.8	1.1	0.6	0.4	84	77	75	10	0	0	SSE 2	SSE 2	SE 2	—	
30	52.3	51.2	49.2	−29.3	−25.5	−19.6	−24.8	−30.0	0.3	0.4	0.7	75	76	76	0	2	10	S 1	S 1	S 1	—	
Срд. Moy.	764.6	764.4	764.3	−14.3	−11.8	−13.0	−13.0	−16.7	1.6	1.6	1.6	83	77	82	6.8	6.1	6.3	2.6	2.1	1.9	22.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осад. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	754.3	756.1	−22.0	−18.4	−16.2	−18.9	−22.3	0.6	0.8	1.0	76	77	80	10	10	10	N 1	0	SE 1	—	
2	56.1	55.0	52.0	−10.8	−9.3	−11.0	−10.4	−16.2	1.7	1.9	1.7	85	84	86	10	10	10	SE 2	E 1	E 2	6.8	∗ a, 2, p.
3	48.9	49.6	50.4	−9.6	−8.2	−9.6	−9.1	−11.2	1.9	2.1	1.9	86	87	91	10	10	10	E 1	NE 2	N 1	—	∗ n.
4	43.7	41.1	40.7	−10.0	−11.3	−15.6	−12.3	−15.7	1.9	1.6	1.1	90	85	79	10	10	10	N 4	N 4	NW 2	17.8	∗, ✝ 1, a, 2, p, 3.
5	44.9	47.3	50.0	−22.0	−19.5	−19.0	−20.2	−22.3	0.6	0.8	—	81	80	—	10	0	—	NW 1	W 1	—	—	✝, ∗ n.
6	55.8	58.0	59.5	−18.2	−18.0	−19.6	−18.6	−22.7	0.9	0.9	0.8	81	82	79	10	8	0	NW 2	NW 2	SE 4	—	
7	59.7	59.6	60.4	−16.0	−14.0	−9.0	−13.0	−20.3	1.0	1.2	1.9	83	79	84	2	0	10	SW 4	W 2	W 2	—	
8	56.6	55.2	56.0	−9.4	−7.8	−9.8	−9.0	−10.2	1.8	1.8	1.5	80	74	72	10	10	10	SW 4	W 2	W 1	0.4	∗ 3.
9	58.7	61.2	60.8	−10.4	−9.4	−10.8	−10.2	−12.4	1.7	1.7	1.7	83	79	86	10	10	10	W 2	SW 3	E 2	2.7	∗ p, 3.
10	55.3	53.8	56.5	−11.0	−11.0	−15.5	−12.5	−15.8	1.7	1.6	1.1	86	82	79	10	10	10	E 4	NE 2	N 4	5.8	∗ n, 1, a, 2, p. 3.
11	63.5	64.7	63.9	−22.3	−23.0	−23.6	−23.0	−24.5	0.6	0.5	0.5	79	74	76	10	10	10	NE 2	NE 2	E 6	1.7	∗, ✝ 3.
12	56.6	56.9	57.4	−21.2	−20.5	−22.4	−21.4	−23.6	0.6	0.6	0.5	79	75	75	10	10	10	E 4	E 2	NE 2	—	
13	58.0	58.0	58.7	−23.0	−22.0	−22.6	−22.5	−23.3	—	—	0.5	—	—	76	—	—	10	—	—	NE 2	—	
14	57.2	55.3	54.1	−21.0	−14.8	−10.6	−15.5	−22.6	0.7	1.1	1.8	80	79	88	10	10	10	E 1	SE 4	S 1	1.4	∗ 3.
15	59.4	60.7	62.8	−20.2	−19.4	−24.0	−21.2	−24.5	0.7	0.7	0.5	82	69	77	10	2	10	NW 1	NNW 2	W 2	3.1	
16	55.5	53.6	57.6	−17.4	−16.6	−19.5	−17.8	−24.1	1.0	1.0	0.7	82	81	75	10	10	10	E 2	N 4	N 2	3.5	∗ n, 1, p, 3.
17	65.8	67.9	68.3	−22.0	−21.8	−22.0	−21.9	−22.5	0.5	0.5	0.6	69	66	74	10	10	10	NE 2	E 5	E 2	5.3	∗ 2.
18	64.1	62.2	57.7	−16.0	−13.4	−12.6	−14.0	−22.0	1.0	1.4	1.4	83	86	86	10	10	10	E 4	SE 4	SE 2	0.2	∗ 1, a.
19	54.1	54.1	54.8	−18.2	−13.6	−13.8	−15.2	−20.0	0.9	1.4	1.3	85	86	87	2	10	10	W 1	NW 1	NW 1	0.2	∗ p.
20	54.1	57.6	62.0	−13.6	−15.5	−23.0	−17.4	−23.1	1.4	1.0	0.6	86	78	80	10	2	0	NW 1	NW 2	NW 1	0.4	∗ p.
21	61.2	59.8	54.8	−23.6	−21.2	−20.2	−21.7	−27.5	0.6	0.6	0.7	79	80	75	10	2	2	E 1	NE 2	NE 9	0.8	
22	50.2	50.8	53.8	−21.4	−23.6	−27.8	−24.3	−27.9	0.6	0.5	0.3	70	74	73	10	10	10	NE 10	NE 10	N 6	4.8	∗, ✝ 1, a, 2, p.
23	58.4	59.0	61.1	−31.6	−29.8	−25.4	−28.9	−34.3	0.3	0.3	0.4	74	74	75	10	10	10	NE 1	N 2	N 1	—	
24	66.9	68.5	71.9	−24.5	−25.0	−29.2	−26.2	−29.4	0.5	0.5	0.3	77	77	75	10	4	0	NE 2	N 2	N 2	—	
25	73.2	72.9	72.9	−32.5	−31.2	−31.8	−31.8	−33.8	0.2	0.3	0.2	74	74	74	0	0	0	N 2	N 1	N 1	—	
26	73.1	73.4	71.4	−36.5	−34.2	−34.2	−35.0	−36.8	0.1	0.2	0.2	70	73	73	2	0	2	N 1	N 1	N 1	—	
27	66.0	64.2	58.6	−33.6	−32.6	−32.8	−33.0	−35.8	0.2	0.2	0.2	74	74	74	0	0	0	S 2	S 1	S 2	—	
28	54.2	55.1	55.0	−25.5	−24.4	−25.0	−25.0	−33.3	0.4	0.5	—	76	78	—	0	0	—	W 2	NW 2	—	—	
29	56.6	58.3	59.5	−17.4	−15.6	−14.6	−15.9	−26.0	1.0	1.1	1.1	83	84	79	10	2	10	W 2	W 2	S 2	—	
30	52.1	52.5	54.6	−8.4	−8.3	−9.8	−8.8	−15.6	1.5	1.5	1.4	64	61	67	10	10	10	W 7	SW 8	SW 2	—	✝ 1.
31	53.4	52.5	52.2	−9.0	−7.4	−10.8	−9.1	−11.0	1.8	1.8	1.2	79	69	58	10	10	10	SW 4	S 2	S 2	—	
Срд. Moy.	757.6	757.8	758.2	−19.3	−18.1	−19.1	−18.8	−22.9	0.9	1.0	0.9	79	77	78	8.2	6.7	7.7	2.6	2.6	2.3	54.9	

Уральскъ, реальное училище. **1907.** **Ouralsk**, école réale.

Широта — Latitude: 51° 12′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 51° 22′**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	748.2	747.6	− 2.2	− 2.3	− 3.6	− 2.7	− 4.6	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SW 7	WSW 7	SSW 9	1.2	✳ n, a, p, 3; ✢ p, 3.
2	45.0	47.2	50.9	− 5.8	− 9.3	− 13.0	− 9.4	− 13.8	—	—	—	—	—	—	10	5	5	SW 12	WSW 9	W 7	—	✳ n, 1; ✢ n, 1, a.
3	55.4	59.0	62.9	− 20.2	− 18.3	− 21.0	− 19.8	− 21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 4	WSW 8	NW 2	—	
4	67.4	69.1	69.2	− 24.4	− 18.3	− 17.0	− 19.9	− 24.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NW 1	SW 2	NW 3	5.6	✳ p, 3.
5	66.3	68.2	69.4	− 1.4	− 1.6	− 4.1	− 2.4	− 17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SW 2	0.9	✳ n, 1, a.
6	67.7	67.0	65.0	− 0.4	− 4.5	− 8.3	− 4.4	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SSW 4	SW 2	WSW 6	—	
7	60.7	58.9	56.3	− 3.3	− 2.2	− 2.0	− 2.5	− 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	S 7	WSW 5	5.9	∨ n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
8	58.5	61.4	62.5	− 7.8	− 16.1	− 14.8	− 12.9	− 16.2	—	—	—	—	—	—	10	6	10	WSW 4	NW 4	SW 4	—	✳ n.
9	62.6	61.5	55.7	− 15.0	− 15.2	− 7.6	− 12.6	− 17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	WSW 4	WSW 7	7.4	
10	49.6	48.5	48.1	− 6.6	− 5.5	− 5.6	− 5.9	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	WSW 9	SW 5	0.8	✳, ✢ n.
11	45.6	44.5	42.6	− 5.6	− 6.1	− 6.0	− 5.9	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SW 7	3.9	✳ n, a, 2, p, 3.
12	39.7	38.9	43.2	− 1.0	− 4.6	− 18.4	− 8.0	− 18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SW 7	W 7	2.2	✳ n, 1, a, p, 3 ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
13	48.1	50.5	54.4	− 23.4	− 22.7	− 28.4	− 24.8	− 29.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 5	NW 9	NNW 4	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
14	59.0	60.8	62.1	− 30.6	− 26.2	− 26.1	− 27.6	− 30.9	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	NNW 2	NNW 1	ESE 4	7.4	
15	57.2	56.3	54.7	− 4.4	− 1.1	− 3.4	− 3.0	− 26.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SSW 8	SW 5	7.6	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
16	53.5	54.2	55.1	− 6.8	− 5.1	− 5.6	− 5.8	− 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SSW 5	SSE 3	SW 5	4.9	✳ n, p, 3.
17	52.7	51.8	50.8	− 6.0	− 4.6	− 5.6	− 5.4	− 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SW 4	7.7	✳ n, a, 2, p, 3.
18	51.1	52.9	56.1	− 13.8	− 15.7	− 18.8	− 16.1	− 18.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 4	NW 5	0.7	✳ n, p.
19	59.0	60.2	62.7	− 28.2	− 21.7	− 29.8	− 26.6	− 30.1	—	—	—	—	—	—	10	1	10	SE 2	ESE 3	ESE 3	—	
20	64.9	66.1	70.3	− 24.6	− 17.4	− 18.6	− 20.2	− 30.0	—	—	—	—	—	—	4	10	10	ESE 3	ESE 4	ESE 5	1.4	✳ a, p, 3; ✢ p, 3; ⊔ p.
21	74.3	75.6	77.5	− 28.4	− 27.0	− 32.6	− 29.3	− 33.3	—	—	—	—	—	—	0	3	0	ESE 3	NE 4	NE 3	—	✳, ✢ n.
22	75.0	72.0	72.8	− 35.8	− 29.4	− 33.2	− 32.8	− 36.8	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	0	NE 4	NE 2	NE 3	—	
23	76.8	77.9	76.8	− 36.6	− 31.3	− 35.4	− 34.4	− 38.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 6	NE 4	NE 2	—	
24	69.2	63.6	62.1	− 29.3	− 20.7	− 20.1	− 23.4	− 35.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 7	SW 6	SW 1	1.4	✳ a, p.
25	62.2	63.7	66.2	− 12.6	− 6.9	− 7.0	− 8.8	− 21.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	W 1	SW 1	0.3	✳ a.
26	67.8	69.0	70.4	− 16.3	− 15.7	− 16.8	− 16.3	− 19.7	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	10	SW 4	SSW 4	SW 1	0.3	≡ ● 3; ⌣ p.
27	70.0	70.3	68.7	− 9.6	− 12.1	− 11.6	− 11.1	− 17.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSE 6	SW 2	0.4	✳ n, a, 2, p; ⌣ p.
28	68.2	68.4	68.0	− 11.2	− 8.5	− 9.4	− 9.7	− 14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSE 4	SSE 2	—	✳ n.
29	67.3	66.9	66.4	− 10.3	− 9.9	− 19.6	− 13.3	− 19.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SSE 2	ENE 4	ESE 2	—	
30	65.8	66.3	68.2	− 22.8	− 17.0	− 16.3	− 18.7	− 24.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	ESE 2	SSE 2	1.8	
31	70.2	70.9	71.6	− 14.6	− 10.5	− 20.0	− 15.0	− 20.2	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	SE 2	ENE 2	ESE 3	—	✳ n.
Срд. Moy.	760.6	761.0	761.6	− 14.8	− 13.1	− 15.5	− 14.5	− 20.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.1	4.6	4.7	4.0	62.4	

Высота — Altitude: 37ᵐ9 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.42 mm**

1	773.2	774.1	775.8	− 14.6	− 7.4	− 12.1	− 11.4	− 20.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	ENE 3	SE 3	—	
2	76.7	77.0	76.0	− 26.1	− 19.3	− 21.4	− 22.3	− 26.9	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	0	E 3	NW 1	ESE 2	—	
3	73.9	72.3	68.8	− 20.8	− 6.0	− 11.1	− 12.6	− 23.8	—	—	—	—	—	—	10	5	0	SW 1	SSE 3	SSW 4	—	
4	60.8	59.6	57.4	− 7.4	− 4.5	− 3.0	− 5.0	− 11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	W 9	SSW 7	0.1	✳⁰ p.
5	61.8	64.7	68.7	− 11.0	− 12.5	− 19.2	− 14.2	− 19.2	—	—	—	—	—	—	5	1	0	NNW 7	NNE 6	NW 5	—	
6	70.8	70.8	70.0	− 21.4	− 12.9	− 18.2	− 17.5	− 21.9	—	—	—	—	—	—	0	9	0	NNE 5	NNW 4	NE 4	0.3	
7	67.1	67.7	70.5	− 11.0	− 5.6	− 8.8	− 8.5	− 18.5	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NW 3	N 5	WSW 4	—	✳ n.
8	71.2	70.3	75.1	− 12.8	− 9.4	− 17.0	− 13.1	− 17.0	—	—	—	—	—	—	5	10	0	NW 5	NNE 10	NW 3	—	
9	76.9	77.0	77.9	− 23.8	− 18.2	− 24.6	− 22.2	− 24.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	ENE 5	NE 3	—	
10	78.3	77.8	75.9	− 25.8	− 18.2	− 19.6	− 21.2	− 26.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 2	NE 5	NE 5	—	
11	71.8	70.8	71.4	− 18.4	− 11.6	− 21.2	− 17.1	− 21.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NE 5	ENE 5	ENE 3	—	
12	69.9	68.9	68.4	− 20.6	− 17.2	− 24.0	− 20.6	− 24.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	E 3	NE 5	NE 5	—	
13	68.7	69.9	70.2	− 24.8	− 17.7	− 23.0	− 21.8	− 26.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	NE 4	NE 3	—	
14	71.2	71.0	71.4	− 22.2	− 14.5	− 20.6	− 19.1	− 24.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	NE 4	NE 3	—	
15	71.8	71.5	71.2	− 21.6	− 16.6	− 22.0	− 20.1	− 22.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	NE 5	NE 4	—	
16	70.8	70.2	69.1	− 26.2	− 14.4	− 20.4	− 20.3	− 26.3	—	—	—	—	—	—	5	0	0	NE 3	NNE 2	NE 2	—	
17	66.2	63.5	59.9	− 20.4	− 11.8	− 13.3	− 15.2	− 22.1	—	—	—	—	—	—	5	10	5	SE 3	SE 7	SE 7	0.5	
18	58.4	58.7	59.8	− 14.6	− 9.8	− 12.2	− 12.2	− 15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	S 5	SE 3	0.4	✳ n, p.
19	59.8	58.7	58.5	− 13.8	− 10.9	− 12.6	− 12.4	− 14.2	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SE 3	ENE 4	SE 5	—	✳ n.
20	57.4	57.0	57.1	− 20.2	− 10.7	− 9.8	− 13.6	− 20.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 2	ENE 3	SE 3	—	
21	58.8	59.5	61.2	− 7.2	− 2.9	− 4.6	− 4.9	− 9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SSW 4	S 4	1.0	∨ n, 1; ✳ a, 2, p.
22	63.2	64.3	64.9	− 3.2	− 1.5	− 10.6	− 5.1	− 10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 2	SSW 5	SE 2	—	
23	62.4	60.2	59.5	− 13.8	− 6.5	− 5.2	− 8.5	− 14.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	ESE 2	ENE 4	SE 3	0.3	
24	59.5	58.7	56.9	− 5.5	− 3.2	− 5.4	− 4.7	− 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 3	4.0	✳ n, p.
25	54.8	58.7	64.3	− 5.4	− 4.0	− 11.2	− 6.9	− 11.6	—	—	—	—	—	—	10	5	0	SSE 3	WSW 5	WSW 7	0.4	✳, ✢ n, 1, a.
26	67.3	63.8	59.7	− 7.5	− 4.0	− 4.6	− 5.4	− 13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SSE 10	SE 5	3.1	∨ n, 1; ✳ p, 3.
27	58.0	56.4	52.4	− 12.0	− 4.6	− 5.3	− 7.3	− 12.8	—	—	—	—	—	—	2	6⁰	10	SE 3	S 2	SE 3	4.0	✳ n, p, 3.
28	47.3	46.8	45.1	− 1.6	0.9	− 5.0	− 1.9	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 1	SE 4	2.9	✳ n, 1, 2, p, 3.
Срд. Moy.	766.0	765.7	765.6	− 15.5	− 9.8	− 13.8	− 13.0	− 18.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.3	3.4	4.6	3.9	17.0	

Уральскъ, реальное училище.

1907.

Мартъ.— Mars.

Ouralsk, école réale.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	745.4	750.5	−8.0	−4.9	−10.8	−7.9	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SW 9	W12	WSW 9	—	∗ n, 1.
2	53.7	54.8	55.9	−10.6	−7.5	−13.2	−10.4	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 4	SSW 7	SW 4	0.5	∗ a, 2.
3	53.5	52.7	55.0	−13.6	−6.9	−15.0	−11.8	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SW 2	W 4	W 3	—	∗ n, 1; ∨ n, 1, a.
4	58.2	60.3	63.5	−15.2	−7.5	−17.0	−13.2	−17.4	—	—	—	—	—	—	8	10	0	NW 3	WSW 4	NW 2	—	
5	65.9	66.1	65.6	−18.2	−8.4	−13.0	−13.2	−20.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 2	SW 3	WSW 5	—	
6	64.3	63.7	64.4	−9.6	−6.2	−5.2	−7.0	−13.0	—	—	—	—	—	—	5	10	10	W 5	WSW 7	SSW 3	—	
7	66.5	67.8	69.1	−5.6	−4.2	−8.8	−6.2	−8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SSW 4	SW 2	0.2	
8	69.7	70.1	70.9	−11.6	−3.3	−5.6	−6.8	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SSE 3	SSE 2	—	∗° n, 1.
9	71.4	70.7	69.6	−13.7	−7.0	−15.8	−12.2	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	0	10	WSW 1	ENE 1	WNW 3	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
10	68.1	67.2	66.7	−15.4	−5.8	−16.5	−12.6	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 2	NE 3	NE 2	—	∨ n, 1.
11	66.1	65.4	65.1	−19.6	−11.8	−19.0	−16.8	−20.1	—	—	—	—	—	—	10	4°	0	NE 3	NNE 5	NE 3	—	∨ n, 1, a, 2, p; ≡ n.
12	65.7	66.5	68.0	−20.0	−8.2	−14.4	−14.2	−21.5	—	—	—	—	—	—	10	9°	0	NE 3	ENE 3	NE 2	—	⊕° 2.
13	69.1	69.1	68.8	−20.2	−10.3	−16.0	−15.5	−21.0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	
14	68.3	67.4	67.0	−23.2	−10.7	−16.2	−16.7	−24.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	NE 2	NE 2	—	≡ n; ⊔ n, 1.
15	67.1	66.6	67.0	−22.2	−8.2	−14.6	−15.0	−24.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	SE 2	SE 4	SE 3	—	
16	68.5	68.8	68.9	−24.5	−11.3	−17.4	−17.7	−24.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	NE 3	NE 5	—	
17	69.1	68.8	67.7	−22.0	−11.0	−14.6	−15.9	−23.7	—	—	—	—	—	—	0	5	0	NE 4	NE 5	NE 4	—	
18	66.2	64.9	63.5	−14.6	−4.2	−6.4	−8.4	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	E 5	ENE 4	ESE 4	—	
19	60.3	57.9	56.2	−8.8	−3.4	−3.0	−5.1	−9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 7	ENE 8	ESE 4	0.4	
20	55.2	53.9	53.3	−3.2	1.4	−2.4	−1.4	−3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 3	0.9	●° n; ⊕° 2.
21	54.9	57.4	60.5	−1.6	3.8	−0.6	0.5	−4.2	—	—	—	—	—	—	10	1	10	SSE 3	WSW 4	SSW 2	—	∗ n; ≡ 2, p, 3.
22	59.8	60.4	60.8	−4.4	0.1	0.3	−1.3	−5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	S 9	SSW 4	6.0	●° p; ∗ p, 3.
23	60.1	59.6	62.8	−0.8	0.7	−0.8	−0.3	−1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE10	WSW 7	—	∗ n.
24	65.3	66.6	67.4	−5.6	0.6	−0.6	−1.9	−6.0	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SE 7	SE 7	SE 7	—	
25	67.7	67.7	68.6	−4.8	0.3	−0.4	−1.6	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	SE 7	SE12	SE 7	0.2	
26	68.5	69.7	68.5	0.7	4.1	−1.2	1.2	−1.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 7	SSE 6	SE 5	—	●° n.
27	67.2	65.3	62.9	−2.2	3.9	0.1	0.6	−3.7	—	—	—	—	—	—	3	2	3	SE 7	SSE 9	SE 7	0.4	⊕° n.
28	61.1	62.0	63.4	1.0	2.2	0.2	1.1	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	W 2	SE 5	—	● n; ≡ 2, p.
29	62.6	61.7	60.6	1.3	3.4	−0.8	1.3	−0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 4	NNE 4	NE 6	—	≡ p, 3.
30	57.5	56.6	55.6	−0.7	1.1	2.4	0.9	−1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 8	NE 5	SSE 5	5.9	● a, 2, p, 3.
31	55.5	57.0	58.6	2.4	4.0	2.4	2.9	1.6	—	—	—	—	—	—	5	10	10	E 7	NE 7	NE 9	14.1	● n, p.
Срд. Moy.	762.8	763.0	763.4	−10.1	−3.7	−7.9	−7.2	−11.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	5.1	4.4	5.3	4.2	28.6	

Апрѣль.— Avril.

1	756.9	756.3	755.2	2.0	1.8	2.0	1.9	1.4	4.5	4.5	5.1	89	89	96	10	10	10	ENE 9	ENE 7	SE 9	19.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	55.8	57.5	60.2	2.1	2.9	2.2	2.4	1.6	5.1	5.6	5.0	96	100	96	10	10	10	SE 7	SE 4	SE 4	0.9	●n, a, p; ≡n, 1, a, 2, p, 3.
3	61.7	61.5	60.4	2.0	4.4	1.9	2.8	1.3	5.3	5.5	4.7	100	93	96	10	10	10	ESE 4	ENE 4	ENE 6	—	● n; ≡ n, 1.
4	55.5	55.8	57.5	1.3	5.1	3.4	3.3	1.2	4.2	6.0	5.5	88	100	100	10	10	10	NE 7	SSE 4	SE 7	1.6	● a, p.
5	59.7	60.4	60.7	2.7	8.3	3.6	4.9	1.8	5.0	5.8	5.4	96	80	100	8	1	5	SE 6	WSW 2	ESE 4	1.6	
6	61.0	61.9	64.7	1.8	6.7	1.7	3.4	0.9	4.8	5.7	5.0	98	92	96	10	9	10	NE 7	NE 5	NE 5	—	● n, 1.
7	67.7	67.7	67.4	−1.0	1.8	−1.4	−0.2	−1.4	2.8	4.9	2.6	66	60	64	10	4	5	E 7	E 7	NE 8	—	
8	67.6	67.2	68.2	−4.4	1.1	−1.0	−1.4	−5.0	2.3	2.7	3.6	69	60	86	0	0	0	NE 5	NE 7	NE 4	—	⊔ n, 1.
9	68.9	69.0	67.9	−2.2	6.4	1.3	1.8	−3.6	3.4	4.5	4.5	86	68	94	0	0	0	NE 4	NE 5	NE 4	—	⊔ n, 1.
10	65.2	62.8	59.7	0.2	8.0	5.7	4.6	−1.6	3.9	4.9	5.3	87	69	87	5	10	10	E 4	ENE 4	E 4	0.6	⊔ n, 1.
11	56.8	56.3	56.7	2.2	7.8	2.6	4.2	1.7	4.7	5.3	4.8	89	73	89	10	10	0	NE 4	NE 6	NE 5	—	● n.
12	55.6	54.9	55.5	1.0	8.5	2.7	4.1	−0.4	4.4	5.0	4.7	91	65	90	0	7	0	NE 4	NE 9	NE 4	—	⊔ n, 1.
13	56.0	56.5	57.8	1.0	4.9	2.6	2.8	−0.5	4.2	3.2	4.1	87	52	78	10	10	10	NE 4	NNE 6	NE 4	—	
14	59.0	59.6	60.3	1.9	6.6	3.5	4.0	0.7	4.2	3.1	4.7	85	48	83	10	10	10	WNW 4	W 4	W 2	—	
15	59.3	58.2	56.5	3.2	6.0	5.5	4.9	1.5	4.3	4.2	4.9	76	56	75	10	10	10	W 3	SW 1	SW 3	1.3	●° a, 2.
16	54.3	56.4	60.1	4.2	3.8	0.4	2.8	0.4	5.8	3.7	3.3	93	66	72	10	10	5	SW 4	NNW 8	NW 3	—	● n.
17	64.3	65.5	67.2	−1.1	3.7	0.9	1.2	−3.0	3.0	2.4	3.2	72	42	73	0	1	0	NW 4	NE 5	NW 4	—	⊔ n, 1.
18	70.3	70.2	70.0	1.0	7.6	3.8	4.1	−1.8	3.0	3.1	4.1	66	43	70	0	0	0	SE 4	SE 8	SE 3	—	
19	71.4	71.0	69.7	3.0	11.9	6.2	7.0	0.6	3.7	3.4	4.4	68	37	63	0	10	0	SE 5	SSE10	SE 5	—	⊕° 2.
20	69.5	67.5	66.4	4.2	14.6	8.0	8.9	1.6	3.8	3.0	4.2	63	25	51	0	0	0	SE 7	SE12	SE 3	—	
21	65.5	64.5	65.2	6.4	17.7	12.3	12.1	2.5	3.9	2.7	3.8	59	19	35	0	0	0	SE 6	SE14	SE 6	—	
22	68.1	67.9	68.5	7.7	18.6	11.2	12.5	5.0	4.1	3.6	5.3	54	25	59	0	0	0	SE 5	ESE 6	SE 4	—	
23	69.3	67.2	64.0	6.6	17.8	12.0	12.1	3.1	5.4	4.7	5.3	80	33	63	0	0	0	ESE 4	ENE 4	SE 4	—	
24	60.4	57.5	54.9	4.4	15.7	11.0	10.4	2.5	5.2	5.5	5.1	84	46	62	0	0	0	ENE 4	ENE 5	SE 3	—	
25	53.5	52.1	51.1	6.0	17.3	11.0	11.4	4.6	5.6	5.4	6.1	81	40	65	5	1	0	ESE 4	ENE 4	SE 2	—	⊕° n.
26	51.2	51.3	51.8	9.4	21.4	14.7	15.2	3.9	5.7	5.5	6.7	77	33	53	2	10	5	SE 2	SW 2	SE 5	—	
27	51.6	50.3	51.0	11.1	18.9	13.6	14.5	7.7	7.1	5.9	6.7	79	40	66	0	5	0	SE 3	ENE 7	E 4	—	
28	52.4	51.9	54.1	11.6	20.9	14.2	15.6	6.8	6.5	4.2	7.2	68	24	59	0	0	5	NW 3	NW 4	NW 5	—	
29	56.9	57.1	57.5	11.1	19.2	13.7	14.7	7.6	5.9	5.4	6.9	59	35	60	0	9	10	NE 4	NW 6	NW 3	—	
30	59.3	59.5	59.8	11.8	20.2	15.7	15.9	9.5	7.9	7.5	8.1	84	48	64	10	3	3	WNW 4	WSW 5	WSW 4	—	
Срд. Moy.	760.8	760.5	760.7	3.7	10.3	6.2	6.7	1.7	4.7	4.6	5.0	80	55	75	4.7	5.3	4.3	4.7	5.8	4.4	25.0	

1907.

Уральскъ, реальное училище. — Ouralsk, école réale.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	758.2	759.5	16.1	27.4	19.3	20.9	12.6	10.8	6.4	9.7	80	25	60	8	8	0	SW 5	WSW 8	SW 4	—	
2	59.1	60.5	64.7	13.5	18.7	12.3	14.8	11.3	5.9	9.9	5.1	54	66	55	5	5	0	SW 7	WSW 14	W 3	—	
3	68.4	68.2	67.5	9.6	19.7	14.3	14.5	5.4	5.4	5.2	6.8	63	34	65	0	2⁰	0	NW 4	ENE 2	NE 4	0.4	
4	68.5	65.9	63.0	11.1	22.5	19.7	17.8	10.4	6.2	6.4	8.4	67	35	54	10	8	8	SE 2	SE 6	SE 7	0.1	● n, 1.
5	63.6	62.0	59.9	16.0	24.3	19.9	20.1	13.3	8.1	10.0	9.4	63	45	60	3	10	5	SSE 6	S 7	SE 4	—	
6	60.9	61.7	62.6	16.5	21.6	13.2	17.1	13.2	9.3	3.4	5.8	80	19	64	2	0	0	NW 4	NW 7	NW 2	—	
7	63.0	62.9	61.7	13.1	17.7	11.4	14.1	6.3	5.4	4.6	5.0	56	33	62	2	4	0	NW 5	NW 8	NW 2	0.7	
8	57.3	57.6	60.0	10.4	15.3	6.9	10.9	6.8	7.3	4.3	3.1	77	36	45	10	5	0	SW 5	W 10	WNW 5	0.1	● n, a.
9	60.9	61.9	63.3	4.6	13.7	6.2	8.2	3.4	4.1	4.5	3.6	67	42	49	10	2	0	NW 9	N 10	NW 4	—	
10	61.9	59.2	57.5	9.3	15.9	12.9	12.7	4.0	3.7	5.0	6.2	46	39	69	10	10	3	NW 6	WSW 14	WSW 5	—	
11	59.9	59.8	58.9	8.7	17.2	13.6	13.2	4.4	5.8	5.9	6.0	69	45	55	0	8⁰	10	NE 6	NE 1	ENE 5	8.5	
12	56.4	55.8	54.9	10.0	17.1	13.9	13.7	8.6	7.2	9.3	10.0	86	71	91	10	10	5	E 7	ESE 7	0	—	● n.
13	54.9	54.2	52.4	10.8	19.8	14.9	15.2	9.1	8.0	8.2	9.4	87	51	82	8	0	0	ESE 4	NNW 4	NW 2	—	
14	47.7	45.6	48.5	14.5	16.5	10.4	13.8	10.3	8.3	11.4	5.3	73	89	59	8	10	0	W 4	W 6	NW 7	1.2	●, ⊤ a.
15	53.7	54.4	51.6	5.6	12.7	9.9	9.4	2.4	3.5	3.3	6.6	57	34	76	3	9	10	NW 4	W 10	SE 7	0.7	● p.
16	54.2	56.8	56.9	7.8	13.6	10.0	10.5	6.3	6.4	5.3	6.8	86	50	76	0	8	0	ESE 4	WNW 6	SW 2	0.1	
17	53.6	52.2	54.1	10.4	26.6	18.3	18.4	6.5	7.4	10.7	12.0	82	47	80	10	10⁰	10	S 4	WSW 7	ESE 4	1.3	● n, 1, p, 3; ⊤, ≺ 3.
18	55.2	55.3	55.1	17.6	29.9	22.3	23.3	13.9	11.7	9.7	9.8	86	34	48	0	3	8	SE 4	W 10	SW 4	0.4	≺ n, 3; ● n, p; ⊤ 3.
19	56.3	57.7	59.4	16.9	19.7	13.2	16.6	13.1	12.4	10.0	8.1	92	66	75	10	5	10	SW 4	WSW 6	WNW 5	—	● n.
20	59.8	59.1	59.2	11.2	14.7	8.4	11.4	8.3	7.0	5.3	6.1	74	44	83	0	10	3	NW 5	N 8	WNW 2	0.2	● p.
21	61.4	62.2	64.9	3.7	10.9	7.4	7.3	2.1	3.2	3.5	3.4	56	40	46	0	10	10	NW 9	NNE 14	NW 7	—	
22	67.5	66.4	64.0	6.4	15.5	13.5	11.8	2.0	5.2	3.6	4.4	81	33	38	10	0	10	NW 4	W 5	WNW 6	—	
23	63.4	63.3	62.9	14.3	24.1	16.3	18.2	9.6	5.2	5.1	5.5	47	25	42	0	0	0	WSW 7	WSW 9	WSW 6	—	
24	62.4	61.0	59.1	14.3	22.3	15.3	17.3	10.2	6.3	5.3	6.0	54	28	55	0	10	10	WSW 4	W 8	SW 1	—	⊕ 2.
25	57.7	56.4	54.1	13.9	19.0	13.6	15.5	13.0	7.4	7.2	7.8	62	45	74	10	10	0	SW 4	SSE 6	SSE 4	—	
26	53.9	54.9	57.0	12.9	17.3	11.8	14.0	10.6	8.0	6.0	4.9	76	45	51	5	7	0	NW 5	NW 6	NW 4	0.2	
27	57.8	55.9	51.4	10.0	16.4	12.8	13.1	7.0	5.9	4.9	8.6	61	39	80	10	10	2	S 4	E 8	SE 2	1.4	● n, 1, p.
28	50.5	50.1	50.6	14.1	20.7	16.7	17.2	10.7	10.5	9.3	11.9	90	51	82	10	10	10	WSW 5	WSW 10	WSW 4	0.6	●, ⊤ p.
29	53.2	52.8	52.3	12.5	19.6	13.5	15.2	9.4	5.4	5.5	5.4	53	40	54	10	6	0	W 4	WSW 5	SW 3	1.2	
30	48.9	50.6	52.6	8.6	16.1	10.0	11.6	8.6	7.4	3.9	4.2	92	31	47	10	6	8	WSW 4	WSW 12	NW 6	—	● n.
31	54.8	56.6	59.5	8.7	11.9	9.1	9.9	2.6	4.7	4.8	5.5	62	51	72	10	10	0	WNW 5	WSW 7	WSW 2	0.4	●⁰ a.
Срд. Моу.	758.2	758.0	758.0	11.4	18.7	13.3	14.5	8.2	6.9	6.4	6.8	70	43	63	5.9	6.7	3.9	5.0	7.8	4.0	17.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.1	760.8	759.0	10.9	19.1	14.3	14.8	5.3	5.2	4.1	3.8	54	26	32	10	10⁰	10⁰	W 4	WSW 12	SSW 7	—	
2	59.5	61.1	63.1	13.9	12.9	8.3	11.7	8.0	7.4	6.6	5.3	66	61	67	10	10⁰	10	SW 6	NNE 14	NW 6	2.6	
3	65.6	66.3	67.1	6.7	9.4	8.4	8.2	5.7	6.5	6.3	7.2	91	71	87	10	10	0	NE 4	ENE 7	NE 1	0.9	● n, 1, a.
4	69.3	69.4	69.6	9.4	17.9	14.0	13.8	2.7	5.6	5.1	6.7	63	34	60	0	0	0	NE 6	ENE 9	E 2	—	
5	71.7	70.1	68.7	13.1	21.2	16.3	16.9	7.8	8.3	7.1	8.8	83	43	67	0	0	0	E 4	ENE 10	SE 5	—	
6	69.1	66.4	63.1	15.8	25.3	20.1	20.4	10.6	7.4	6.2	8.5	66	29	57	5	2	0	SSE 2	SE 4	SSE 2	—	
7	62.0	59.7	58.3	17.1	28.2	20.6	22.0	10.1	8.3	8.6	10.7	60	32	57	0	0	0	SSE 2	ENE 4	0	—	
8	58.1	56.9	56.2	18.9	30.3	22.3	23.8	12.5	9.3	7.2	6.7	61	24	33	0	0	0	ESE 2	WNW 4	0	—	
9	57.4	57.6	57.9	18.3	27.2	21.6	22.4	13.6	8.2	9.0	7.6	51	34	43	0	4⁰	0	E 3	ENE 5	ESE 2	—	
10	59.6	59.8	60.0	17.9	25.6	21.6	21.7	14.0	6.7	7.2	7.5	46	30	47	0	8	2	NE 4	ENE 8	E 3	—	
11	60.7	60.8	57.7	17.5	25.9	23.6	22.3	16.0	6.4	5.8	7.1	44	23	34	10	10	10	E 4	ENE 6	SE 5	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
12	56.1	54.3	53.4	21.3	32.2	25.5	26.3	19.4	9.2	9.9	10.1	51	28	43	10	10	10	SE 4	SSW 4	SSE 5	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
13	52.5	52.6	51.5	25.9	34.8	26.3	29.0	19.4	11.5	7.4	10.4	55	19	48	0	8	10	SSE 4	SSW 6	SSE 5	—	
14	52.6	52.5	50.2	21.3	32.8	29.6	27.9	16.7	12.5	10.1	7.5	67	27	25	10	10⁰	10	SSE 4	SW 4	SSE 5	—	
15	53.7	54.1	52.9	19.5	29.8	22.9	24.1	16.4	11.6	12.0	13.1	69	39	62	0	2	5	0	WSW 3	0	1.2	
16	51.6	50.6	49.1	20.1	28.3	23.6	24.0	17.9	13.5	11.7	12.2	74	42	62	8	8	8	SW 4	NW 2	W 4	0.4	● n.
17	48.1	46.8	46.5	20.1	25.7	19.0	21.6	17.5	12.8	10.3	10.3	76	43	67	10	10⁰	8	NW 2	WSW 3	NE 7	—	● n; ≺ n, p.
18	47.6	50.2	53.5	13.9	14.1	14.0	14.0	11.0	9.8	9.3	8.3	89	80	75	10	10	2	ENE 7	ENE 17	E 2	3.0	≺ n; ● a; ⚡ 2.
19	55.7	56.1	57.7	13.5	21.1	15.4	16.7	7.3	8.4	4.1	6.1	75	22	49	0	7	0	NE 4	N 10	NE 4	—	
20	60.0	59.7	59.1	11.0	18.9	14.6	14.8	7.6	7.4	6.8	9.4	77	43	71	10	10	2	NE 2	ENE 5	NE 2	0.1	●⁰ p.
21	60.7	60.6	60.5	15.3	26.2	19.6	20.4	8.9	8.6	8.5	9.1	67	35	49	0	2	0	ENE 2	SW 4	0	—	
22	61.3	60.4	59.8	20.3	29.2	21.7	23.7	14.0	9.0	8.4	11.0	54	30	54	0	9	3	SE 2	SSW 4	SE 1	—	
23	59.2	58.0	56.4	21.6	31.0	23.7	25.4	16.5	11.6	5.9	9.4	62	18	46	3	7	3	SE 2	WSW 4	NW 4	—	
24	56.3	56.3	55.4	19.0	23.1	18.3	20.1	16.1	9.5	7.0	9.2	61	33	59	0	8	2	NW 4	NW 5	NW 1	—	
25	54.7	54.6	55.2	16.8	22.6	18.2	19.2	13.5	10.9	10.0	11.0	82	48	73	10	5	3	N 3	NE 5	NW 1	0.4	● p.
26	56.3	56.5	56.6	18.0	26.6	22.3	22.3	13.5	11.1	9.8	10.5	75	40	53	0	3	0	NE 3	NE 5	NE 2	—	
27	57.7	57.3	56.8	20.1	31.6	25.6	25.8	16.3	12.0	9.5	11.5	67	30	48	0	0	5	NE 2	SE 4	SE 2	—	
28	57.3	56.1	55.7	21.4	30.9	24.9	25.7	16.1	10.9	7.6	10.4	58	22	45	0	3	7	SE 2	SW 4	SE 2	0.2	●, ⊤ p.
29	56.2	56.0	56.0	21.3	29.7	23.7	24.9	17.1	11.8	9.4	7.2	64	33	36	0	0	0	NW 3	NW 2	N 4	—	
30	55.9	54.6	54.5	21.3	31.5	24.6	25.8	16.9	11.5	10.8	8.9	63	32	38	2	5	0	NE 3	NE 2	SW 2	—	
Срд. Моу.	758.3	757.9	757.4	17.4	25.4	20.2	21.0	12.9	9.4	8.1	8.8	66	36	53	3.9	5.7	3.7	3.3	5.9	2.9	8.8	

1907.

Уральскъ, реальное училище. **Ouralsk**, école réale.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	755.6	755.4	22.6	33.3	25.5	27.1	17.8	12.7	10.0	10.9	63	28	43	0	0	10	NE 4	E 2	NE 3	11.5	⊂ n, p, 3; ●, ⌒, ⊠, ⊤ p.
2	56.6	56.1	56.8	23.3	31.6	27.5	27.5	20.9	12.7	11.8	10.8	59	32	39	0	10	10	NE 3	SE 4	SE 5	2.2	⊂ n; ● a, p; ⊤ a.
3	58.9	58.5	58.0	24.3	35.9	28.4	29.5	20.1	13.0	10.3	10.2	57	24	33	0	3	2	NE 4	NE 4	E 4	—	
4	58.9	58.0	57.4	24.8	37.5	28.9	30.4	20.7	11.7	9.9	12.0	50	20	42	8	2	3	SE 3	SE 2	E 1	—	⊂ n.
5	57.6	56.5	57.2	25.7	37.9	30.1	31.2	20.9	13.3	9.6	10.7	54	19	37	0	3	10	NW 4	SW 2	NE 5	0.0	⊂ n, 3; ⊤, ⊠, ●° p.
6	57.1	56.5	57.2	26.5	34.9	28.5	30.0	20.9	12.8	11.3	13.2	47	30	49	5	10	10	N 3	NE 7	N 3	—	⊂ n.
7	58.9	59.3	59.5	24.1	30.9	25.7	26.9	20.6	15.8	13.9	13.1	75	43	55	0	0	0	ENE 4	E 5	E 4	—	
8	61.5	61.1	61.0	20.7	31.1	24.1	25.3	17.6	9.2	8.1	8.2	51	25	36	0	0	0	SE 2	SE 4	E 4	—	⊂ n.
9	61.2	60.4	59.5	20.9	31.5	26.3	26.2	14.7	8.5	6.8	8.1	46	20	38	0	0	2	E 2	NE 4	ENE 3	—	⊂ n.
10	59.2	58.8	57.8	23.3	32.3	27.6	27.7	18.5	10.5	10.2	10.3	50	29	40	2	5	5	ENE 2	E 3	E 3	0.0	●° a.
11	58.1	57.8	56.9	24.3	30.3	29.7	28.1	20.3	12.3	10.5	12.0	56	28	42	3	8	5	SE 2	SE 4	E 4	—	
12	57.2	56.2	55.8	24.9	30.3	22.7	26.0	21.9	14.7	13.4	12.2	62	35	64	7	10	8	SE 2	E 7	N 2	0.2	⊤ 2; ● p.
13	54.8	54.1	53.7	24.7	32.6	26.7	28.0	17.2	11.6	10.7	11.8	50	26	45	8	5	0	NE 4	SE 5	E 2	0.7	● 1, a, p; ⊠, ⊤ a.
14	54.6	55.5	54.9	23.9	31.9	27.8	27.9	20.7	11.7	8.5	10.0	55	24	40	10	10	5	SSE 2	W 7	NE 3	—	
15	54.7	54.1	53.5	23.7	33.9	26.5	28.0	20.8	16.3	13.4	15.3	77	35	63	10	3	0	NE 2	SW 2	NW 3	—	
16	53.2	51.8	50.7	22.9	31.0	25.7	26.5	18.1	12.2	10.8	11.7	56	32	50	0	5	5	NW 2	NW 4	WNW 2	—	⊤ a.
17	50.3	49.9	47.9	23.1	27.4	24.6	25.0	17.1	10.2	11.3	14.8	48	38	69	8	10	8	SW 2	SSW 5	SW 3	—	⊂ n, p.
18	50.0	50.3	50.6	22.3	31.3	25.1	26.2	18.0	11.5	8.9	11.6	55	28	48	0	5	3	WSW 3	SW 4	SSW 2	—	
19	51.1	51.1	48.0	22.9	26.7	18.7	22.8	18.7	10.6	12.9	15.6	49	53	94	10	10	10	WNW 3	NW 4	NW 4	7.0	⊂ n; ● p.
20	49.6	50.4	52.1	20.7	29.3	23.5	24.5	16.7	14.5	10.0	12.0	87	33	56	0	5	0	NW 4	SW 6	SW 3	—	
21	54.5	54.2	55.8	20.3	30.9	21.6	24.3	15.2	11.6	8.4	9.2	66	28	48	0	5	0	SW 2	SW 5	NW 2	—	
22	57.7	57.2	56.2	18.5	28.6	22.7	23.3	13.1	9.2	7.0	8.4	59	25	40	0	0	5	NW 2	NW 4	SW 2	—	
23	55.1	53.8	53.4	17.5	29.8	23.9	23.7	14.5	9.3	7.1	8.8	63	23	39	10	0	2	ENE 2	NW 4	NW 3	—	
24	53.9	52.6	52.7	20.7	31.3	25.5	25.8	16.9	10.5	9.4	6.8	54	30	30	0	5	3	NE 3	NW 3	NW 4	—	
25	53.6	53.3	53.9	21.3	31.3	24.6	25.7	15.9	10.0	7.0	8.5	54	24	36	0	5	0	NW 2	NNW 7	NW 4	—	
26	55.3	54.7	54.6	20.7	30.7	25.6	25.7	17.1	8.8	11.0	10.4	50	35	42	3	5	10	NE 4	SE 4	E 2	—	
27	55.6	54.8	55.1	20.7	31.5	24.7	25.6	18.7	10.1	10.2	11.5	63	28	50	5	5	10	NE 2	NE 5	SE 2	0.0	●, ⊠; ⊤ p.
28	55.3	54.9	54.4	20.6	30.3	24.6	25.2	16.8	11.3	9.4	9.1	64	32	44	0	5	5	NE 4	NW 4	NW 3	—	
29	54.7	54.3	53.5	21.1	29.6	22.2	24.3	15.9	9.0	7.4	8.8	51	27	44	0	5	3	NW 2	NW 5	NW 2	—	
30	54.1	52.9	52.1	20.3	28.5	25.9	24.9	15.9	9.1	7.3	7.7	52	25	33	0	8	8	NW 2	NW 2	N 4	—	
31	52.6	51.6	52.7	20.7	31.0	22.6	24.8	19.1	8.9	8.4	8.0	52	27	36	8	5	0	NE 3	NW 4	NE 3	—	
Срд. Moy.	755.5	755.0	754.8	22.3	31.5	25.4	26.4	18.1	11.4	9.8	10.7	57	29	46	3.1	4.9	4.6	2.7	4.3	3.0	21.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	754.2	754.6	20.6	28.1	23.3	24.0	15.3	8.6	8.3	6.5	47	29	29	0	5	0	N 4	E 2	N 2	—	
2	55.0	54.0	52.0	20.9	30.9	26.6	26.1	15.9	8.2	7.8	7.8	46	23	29	0	5	8	NW 3	W 4	NW 4	0.0	
3	52.5	51.8	52.2	19.2	28.0	18.5	21.9	18.0	13.6	9.0	6.4	86	37	42	10	7	0	W 4	W 6	NW 2	—	●° n.
4	52.6	51.5	51.5	17.3	27.1	15.2	19.9	11.3	7.8	6.2	10.8	62	26	87	0	5	10	SW 1	SW 4	NW 4	2.9	⊤ p; ● p, 3.
5	51.0	52.0	52.3	13.5	20.5	16.3	16.8	11.5	9.8	9.2	8.9	87	55	69	10	5	3	NW 4	NW 5	SW 2	—	● n.
6	52.9	52.9	53.9	14.6	22.6	16.1	17.8	10.5	8.9	8.7	8.9	85	49	65	0	8	10	NW 2	SW 5	WSW 4	1.5	●, ⊠ 2.
7	57.1	58.1	59.3	13.7	21.5	14.5	16.6	9.6	9.0	8.1	6.6	88	47	51	0	5	0	NW 2	NW 5	NW 2	—	
8	59.9	59.5	56.7	12.1	22.0	18.1	17.4	7.1	6.8	5.2	9.6	70	29	64	3	5	8	NW 5	NW 5	SW 3	—	
9	53.4	51.1	51.6	19.3	21.5	15.0	18.6	15.0	8.4	8.7	12.2	53	33	96	8	8	0	SW 7	SSW 9	WSW 2	6.4	● 2, p.
10	53.9	54.1	54.9	14.1	20.3	17.6	17.3	10.4	9.8	10.1	9.3	89	56	63	5	5	8	W 4	SW 5	W 5	5.9	● p.
11	54.3	55.2	58.0	15.0	20.9	15.9	17.3	12.7	11.3	9.5	11.0	94	55	86	10	8	0	SSW 2	NW 6	SW 2	0.4	● n, a
12	60.7	60.1	58.1	14.6	24.9	20.3	19.9	10.6	9.8	8.7	10.5	91	40	61	0	5	2	NW 2	SSW 4	SSW 4	—	
13	57.0	57.2	57.7	20.5	27.1	18.7	22.1	17.4	13.4	10.4	9.9	76	42	62	8	7	0	W 5	WNW 5	SW 2	—	
14	58.8	57.5	55.7	16.5	26.5	19.7	20.9	11.6	9.4	8.6	10.6	67	36	61	0	1	0	NW 2	N 1	SSW 2	—	
15	54.3	53.6	51.8	17.7	19.4	17.7	18.3	13.2	9.6	14.1	14.5	63	86	90	10	10	8	SSW 2	WNW 5	SSW 1	10.1	● a, 2, p.
16	52.4	52.7	53.3	15.5	20.7	14.3	16.8	13.2	11.1	7.3	8.5	91	42	65	0	9	0	NW 6	W 8	NW 2	—	●, ⊂ n; ⸗ p.
17	53.1	52.4	52.7	16.5	23.8	18.5	19.5	11.5	8.8	7.3	8.8	70	33	64	0	6	0	NW 7	NW 17	NW 4	—	⸗ 2.
18	53.2	53.1	53.7	17.2	23.6	18.1	19.6	13.0	9.9	10.2	9.7	74	48	66	0	5	0	NW 7	NW 9	WNW 2	—	
19	55.2	55.2	55.9	15.3	25.5	19.3	20.0	13.7	11.9	9.8	11.8	98	41	69	10	5	0	NW 3	NW 4	0	—	
20	57.6	57.1	58.4	17.3	29.3	19.3	22.0	13.5	10.2	10.4	13.6	71	40	81	0	7	5	NW 2	SW 3	SW 2	1.5	⊤, ● p.
21	61.6	60.9	61.1	19.2	31.2	22.3	24.2	13.8	12.4	11.9	12.5	82	38	63	0	1	0	SW 3	SW 4	SE 2	—	
22	62.3	61.7	61.0	21.1	25.1	23.5	23.2	15.1	11.3	9.2	11.0	71	39	59	3	7	3	SE 2	NW 2	NE 2	0.7	⊤, ● 2.
23	61.8	59.3	58.7	19.3	32.3	23.1	24.9	17.5	9.7	7.2	8.1	66	21	35	10	5	3	SSE 2	S 9	SW 4	—	
24	57.9	57.1	58.2	21.7	31.7	22.5	25.3	20.6	9.7	6.3	9.3	55	19	47	10	10	8	SE 4	SW 8	WSW 4	—	
25	60.5	60.7	60.5	18.5	27.1	19.1	21.6	16.3	8.3	6.3	5.6	56	27	36	0	0	0	N 6	N 4	NW 2	—	
26	60.6	59.3	59.0	17.5	26.4	21.3	21.7	14.5	6.9	7.6	8.1	49	29	43	5	10	10	NNW 4	NNW 4	N 2	—	
27	60.0	58.7	57.9	18.3	28.2	20.6	22.4	13.6	8.0	7.6	7.7	60	27	53	0	0	0	NE 2	NNW 1	0	—	
28	58.2	58.3	60.7	15.4	26.7	16.2	19.4	12.3	6.8	6.6	5.9	52	27	49	0	0	0	NW 2	WNW 9	NNW 2	—	
29	60.7	58.8	54.4	11.7	26.4	20.1	19.4	9.2	6.0	5.4	8.5	63	23	54	0	0	3	NW 2	WSW 5	NW 5	0.4	
30	56.3	57.9	58.3	11.3	20.2	13.8	15.1	10.0	7.6	5.3	6.0	80	32	53	0	0	2	NW 7	WNW 10	W 2	—	● n.
31	60.3	60.8	63.1	8.2	16.3	12.5	12.3	6.4	6.2	5.3	5.3	78	40	48	0	10°	3	NNW 4	NNW 6	NW 5	0.1	●° p.
Срд. Moy.	756.8	756.3	756.4	16.6	25.0	18.6	20.1	13.0	9.3	8.3	9.2	72	38	59	3.3	5.3	3.0	3.6	5.6	2.6	29.9	

1907.

Ура́льскъ, реальное училище. **Сентябрь. — Septembre.** **Ouralsk**, école réale.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.3	764.6	764.4	10.2	17.9	11.8	13.3	5.2	5.5	4.8	5.1	65	33	49	0	3	0	NW 2	NNW 7	NW 2	—	
2	65.4	64.4	63.3	9.4	23.0	15.9	16.1	5.7	6.3	6.4	7.9	76	32	58	0	2	10	NW 2	SSW 1	SW 2	—	
3	63.0	62.2	62.7	13.1	29.3	22.0	21.5	10.5	8.8	6.3	7.4	82	22	41	0	6	0	SW 2	WSW 4	SW 3	—	
4	64.9	64.9	65.0	16.5	23.8	15.5	18.6	14.4	9.6	9.4	4.0	70	46	33	0	1	0	SW 4	NE 7	NW 5	—	
5	64.6	63.6	63.1	8.8	19.6	12.0	13.5	6.5	4.2	3.8	3.7	51	24	37	0	1	0	NW 5	NE 10	NW 4	—	
6	62.5	62.5	62.4	11.5	16.2	13.1	13.6	8.9	4.9	5.1	3.3	50	38	32	10	10	0	NE 7	ENE 5	NW 5	—	
7	62.6	62.0	61.9	10.0	20.8	17.3	16.0	8.0	6.1	6.1	5.8	71	35	40	0	0	3	NE 7	NE 10	NE 4	—	
8	62.6	61.9	62.2	11.7	23.3	14.7	16.6	8.5	5.6	5.8	5.7	54	28	50	0	0	0	NE 4	E 7	ESE 2	—	
9	62.3	60.9	60.6	10.4	23.1	14.3	15.9	8.1	4.8	6.4	6.8	38	32	63	0	0	0	NE 3	ENE 5	ENE 2	—	
10	61.0	60.6	60.0	9.0	26.4	17.3	17.6	6.4	5.2	7.0	7.4	59	29	61	0	2	0	SE 2	S 4	SE 2	—	
11	59.8	59.4	58.9	13.1	23.3	19.3	18.6	11.4	7.1	5.8	7.0	67	29	48	10	10	10	SE 3	NW 5	SE 5	—	
12	57.0	56.1	56.0	14.1	21.6	16.0	17.2	13.8	8.7	8.3	9.3	75	45	71	10	10	10	SE 3	NW 3	SW 4	13.0	● p.
13	54.7	55.1	56.7	12.9	19.1	12.6	14.9	12.6	10.4	8.7	9.2	94	56	93	10	10	0	NE 3	NNW 5	NNW 2	—	● n.
14	59.0	58.6	57.8	8.8	18.2	12.9	13.3	7.2	7.1	8.0	8.5	79	53	82	0	7	0	NW 2	NNW 6	NW 2	—	
15	56.2	56.0	56.9	12.4	20.1	15.7	16.1	11.0	9.4	8.4	8.2	89	47	66	5	0	0	NNW 4	NW 7	NW 7	—	
16	58.2	58.3	59.9	9.1	18.8	12.2	13.4	8.2	6.9	6.2	5.1	79	40	50	0	1	0	N 6	NNE 6	NW 4	—	
17	60.7	60.1	59.6	6.8	20.0	13.1	13.3	5.5	5.0	5.8	6.5	65	56	59	0	0	0	NW 2	W 2	NW 2	—	
18	58.8	58.7	58.4	13.1	23.6	19.3	18.7	12.3	6.7	9.4	8.5	61	48	52	10	8⁰	5	SW 3	SSE 2	SW 4	—	
19	58.5	57.5	57.1	12.0	24.3	18.5	18.3	11.5	7.8	8.4	8.2	68	40	55	5	10	10	SE 4	S 5	SW 7	—	
20	55.5	55.3	55.2	12.6	12.6	10.2	11.8	10.0	8.3	8.5	8.6	75	75	95	10	10	10	S 6	WSW 4	SSW 2	10.0	● a, 2, p, 3.
21	55.5	55.8	57.2	7.2	9.2	9.0	8.5	7.0	6.7	6.4	7.3	91	76	87	8	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	1.1	● n, a, p.
22	58.4	58.2	58.6	7.4	17.8	13.7	13.0	5.5	6.9	5.5	7.8	94	41	67	10	9	5	SW 2	WSW 7	SW 3	—	
23	59.0	58.8	57.6	11.7	17.6	14.5	14.6	10.5	8.6	9.9	9.4	86	74	78	5	10	10	SW 4	SW 7	SW 5	5.5	●⁰ 2, p.
24	54.2	57.7	63.1	12.8	5.8	3.7	7.4	3.7	8.9	4.8	4.0	82	74	72	10	10	5	SW 9	WSW 20	WSW 4	4.4	● n, a; ✓ a, 2, p.
25	60.6	61.6	64.9	5.6	10.8	3.6	6.7	2.5	4.9	5.5	4.4	71	55	79	10	8	0	WSW 9	WSW 8	0	—	✓ p.
26	65.7	63.4	60.9	— 0.4	12.0	10.6	7.4	— 0.9	3.5	3.4	8.9	84	35	98	5	10	10	SSW 2	SW 6	SSW 4	2.6	⊔ n, 1; ● p, 3.
27	62.4	63.5	62.3	6.7	9.4	5.4	7.2	5.3	5.9	6.4	6.1	84	76	92	10	10	3	SSW 4	NE 2	NW 2	2.0	● n, 1, a.
28	58.9	57.0	59.6	6.5	14.8	4.1	8.5	3.9	6.7	8.7	4.9	97	75	83	10	1	10	E 2	WSW 7	NW 20	1.7	● n, a; ✓ 3.
29	63.6	63.9	63.9	— 0.5	6.9	3.6	3.3	— 0.6	3.8	2.9	4.1	84	41	75	2	3	10	NW 5	NW 5	SW 2	—	⊔ n, 1, a.
30	59.1	57.5	59.6	2.2	12.7	9.4	8.1	1.3	3.5	4.4	6.1	69	41	71	10	10⁰	10	WNW 5	WNW 14	WNW 5	-	
Срд. Moy.	760.3	760.0	760.3	9.5	18.1	12.7	13.4	7.4	6.6	6.6	6.6	74	46	65	4.9	5.7	4.4	4.0	6.2	4.0	40.3	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.6	763.0	763.5	3.6	12.3	6.4	7.4	3.1	5.2	5.2	5.5	100	50	80	4	10	5	NW 2	NW 4	NW 4	—	
2	64.9	62.9	59.5	0.9	12.9	10.0	7.9	0.8	4.0	5.3	7.4	88	52	87	0	7	10	NW 2	WSW 6	SW 5	0.3	⊔ n, 1; ●⁰ p, 3.
3	58.6	59.2	59.2	4.2	5.8	2.4	4.1	2.4	5.1	4.3	4.3	87	66	75	10	10	0	SW 4	NNW 9	NW 4	0.2	● n.
4	59.2	60.8	61.8	2.2	5.1	4.6	4.0	1.1	4.9	4.8	4.4	89	74	71	10	10	10	NW 4	NNW 9	NNW 12	0.7	● n, 1, a, p.
5	61.1	61.2	62.2	2.6	5.0	2.7	3.4	2.2	4.4	3.7	4.4	82	59	85	10	10	0	NNW 9	NW 9	NW 4	—	
6	62.6	62.3	61.0	— 0.4	10.5	9.7	6.6	— 0.9	3.8	3.9	5.7	88	42	72	0	0	5	NW 3	NW 5	SSW 4	—	⊔ n, 1.
7	60.8	61.6	60.7	6.6	9.7	8.8	8.4	5.8	5.2	7.2	6.4	70	84	78	10	10	10	W 3	WNW 2	WSW 5	2.7	● 2, p.
8	61.8	62.2	61.2	7.2	13.5	9.9	10.2	6.6	7.0	6.2	7.0	91	54	78	10	10	8	W 3	WSW 2	WSW 4	0.2	
9	58.7	57.5	58.8	6.4	19.7	13.3	13.1	6.1	5.4	3.9	7.6	69	23	69	5	5	10	W 2	W 6	SW 4	—	● n.
10	58.8	57.1	54.6	10.2	13.9	10.8	11.6	10.2	7.7	6.5	6.8	86	57	70	10	10	10	W 4	WSW 4	W 4	—	
11	57.0	59.8	61.3	3.4	7.0	0.9	3.8	0.8	4.2	2.6	3.5	75	36	78	2	4	0	NNW 8	N 10	NW 2	—	
12	57.8	53.7	55.9	1.6	7.8	5.2	4.9	0.6	4.4	3.7	5.0	84	46	78	10	10	10	W 5	SW 7	W 9	0.2	● p.
13	60.2	63.0	66.1	2.4	7.4	0.4	3.4	0.4	4.5	2.5	3.4	80	34	81	0	0	0	NW 5	NNW 9	0	—	
14	68.1	68.8	68.4	2.2	8.8	6.4	5.8	— 0.3	4.2	3.8	4.9	78	47	69	10	10	10	SW 2	SW 5	SW 4	—	
15	69.5	70.7	71.7	4.4	12.1	4.2	6.9	4.2	5.4	5.0	5.0	87	47	80	10	0	0	SW 2	ENE 4	0	—	
16	72.4	71.5	70.2	1.7	11.1	8.6	7.1	0.1	4.2	5.0	5.4	88	52	65	10	9⁰	10	N 2	WNW 3	SW 4	—	
17	68.8	68.1	69.2	7.2	12.6	9.0	9.6	4.8	5.8	5.7	6.6	77	54	78	10	10	10	SW 2	NNW 7	WNW 4	—	
18	72.3	74.1	76.4	6.1	12.0	4.4	7.5	3.7	6.5	5.2	4.6	94	51	85	10	0	0	NW 3	NE 2	WNW 2	—	
19	78.5	78.9	78.6	2.2	15.1	6.7	8.0	0.6	5.1	9.2	5.2	93	55	75	10	4	0	NNW 3	WSW 3	NW 2	—	
20	78.2	76.9	74.9	3.0	15.3	5.8	8.0	2.6	4.6	6.3	5.1	92	53	84	10	0	0	W 2	WSW 3	SW 2	—	
21	72.7	70.8	69.1	3.8	14.5	6.1	8.1	2.8	5.2	4.1	3.4	87	35	53	10	2	0	W 2	W 6	NW 2	—	
22	68.2	67.0	64.8	3.2	15.2	6.0	8.1	2.8	3.0	3.3	2.9	61	28	42	5	10⁰	5	W 2	WSW 3	WSW 2	—	
23	63.4	63.5	64.9	1.4	10.2	2.4	4.7	0.7	3.2	5.7	3.4	74	63	68	10	10	0	W 3	NNE 3	NNW 5	—	
24	67.7	68.7	68.9	— 5.0	4.7	— 2.6	— 1.0	— 5.8	2.1	2.8	2.4	88	46	79	0	0	0	NW 3	NE 3	NW 2	—	⊔ n, 1.
25	67.3	64.7	62.1	— 4.2	7.9	4.0	2.6	— 5.6	2.5	1.9	2.4	75	23	41	10	10⁰	0	SW 5	WSW 10	WNW 4	—	⊔ n, 1.
26	61.0	60.4	59.8	1.7	11.7	4.7	6.0	1.4	3.7	5.0	4.4	88	50	76	10	9	0	W 4	W 8	NW 2	—	
27	57.0	54.6	53.0	— 0.8	11.1	5.0	5.1	— 1.2	3.2	4.0	4.4	88	39	71	10	8	10	SW 2	SW 6	WSW 5	0.7	
28	58.8	62.4	67.4	— 8.2	— 3.5	— 5.2	— 5.6	— 8.3	1.3	1.7	2.0	73	50	66	0	0	0	N 10	NNE 20	WNW 4	—	✳ n; ✓ 2.
29	71.5	72.0	72.6	— 10.0	— 1.1	— 7.6	— 6.2	— 10.3	1.8	2.0	1.9	88	51	86	10	10	0	NW 2	WSW 2	WSW 2	—	
30	72.5	70.8	66.3	— 10.4	— 0.7	— 5.8	— 5.6	— 11.6	1.8	1.8	1.6	88	43	53	5	10⁰	10	SE 2	SSE 7	SE 4	0.0	⊔ n, 1.
31	59.4	57.1	54.5	— 2.4	— 0.5	5.0	0.7	— 5.8	2.4	3.8	6.3	65	86	100	10	10	10	SE 5	S 5	SSE 6	1.6	△ n; ●⁰ a, 2, p; ∞ 2.
Срд. Moy.	764.9	764.7	764.5	1.5	9.3	4.6	5.1	0.5	4.3	4.4	4.6	83	50	73	7.5	6.7	4.6	3.5	5.9	3.8	6.6	

1907.

Уральскъ, реальное училище. **Ноябрь.—Novembre.** Ouralsk, école réale.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.6	751.3	752.6	9.0	10.7	4.4	8.0	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	WSW 6	NW 4	—	● n.
2	52.7	52.7	50.3	2.4	4.9	2.7	3.3	2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NNW 1	NW 5	24.3	● p, 3.
3	46.4	47.8	52.2	1.7	1.9	— 3.4	0.1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 5	1.7	● n, 1, a.
4	57.5	59.3	60.4	— 8.1	— 5.6	— 9.2	— 7.6	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	3	0	WNW 4	WNW 4	NW 5	0.7	
5	58.9	57.0	57.9	— 8.6	— 5.7	—13.0	— 9.1	—13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW 4	NNW 5	NW 3	1.9	∗ n, a, 2, p.
6	60.1	62.4	64.6	—16.2	— 7.8	— 8.6	—10.9	—16.3	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	SW 1	SSE 3	SW 2	0.5	∗ p, 3.
7	65.8	66.2	64.3	— 9.2	— 5.2	— 6.6	— 7.0	—11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SSE 3	SE 4	11.5	∗ n, 1, a, p, 3.
8	58.4	56.7	59.3	— 6.6	— 7.6	—11.3	— 8.5	—11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	WNW 7	NW 7	1.8	∗ n, a, 2, p.
9	63.2	62.5	57.5	—17.0	—11.1	— 3.8	—10.6	—17.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SE 2	SW 8	SW 6	1.7	∗ p, 3.
10	56.5	57.6	60.2	0.7	— 1.2	— 4.8	— 1.8	— 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	NW 6	NW 5	0.4	∗ n, a, 2.
11	63.7	65.9	69.1	—11.0	— 4.4	— 9.0	— 8.1	—11.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW 3	NW 5	NW 4	—	
12	71.8	72.9	74.1	—13.2	—13.2	—18.2	—14.9	—18.4	—	—	—	—	—	—	10	1	10	NW 3	NNE 2	NW 4	—	
13	74.4	74.9	73.3	—15.6	— 8.6	— 7.2	—10.5	—18.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	ESE 7	ESE 4	5.4	∗⁰ p, 3.
14	72.5	73.9	74.3	— 3.2	— 6.9	—14.4	— 8.2	—14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 12	ESE 12	NW 5	0.0	∗ n, 1, a; ✢ n.
15	74.4	74.9	75.8	—16.2	—13.5	—14.0	—14.6	—16.3	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NE 6	ENE 12	NE 7	—	
16	77.0	77.6	78.5	—16.6	—14.0	—17.0	—15.9	—19.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	ENE 12	E 6	—	
17	80.5	80.8	80.8	—19.6	—13.2	—19.4	—17.4	—21.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	ENE 5	NE 4	—	
18	80.0	79.5	79.0	—18.0	—13.3	—16.5	—15.9	—20.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	NNE 5	NE 5	—	
19	79.2	80.0	81.0	—15.6	— 6.5	—10.6	—10.9	—16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 4	NE 4	NE 5	—	
20	82.6	83.1	83.3	—15.2	—11.1	—13.6	—13.3	—16.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	NE 4	NE 7	NE 4	0.1	∗⁰ a, 2.
21	83.9	83.7	82.9	—11.0	— 6.8	— 6.6	— 8.1	—14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 4	ENE 4	ENE 4	—	
22	81.7	81.5	81.9	— 9.6	—10.2	—10.8	—10.2	—12.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 4	ENE 4	NE 4	0.1	∗⁰ p.
23	83.2	83.6	83.0	—11.1	— 9.2	—11.2	—10.5	—12.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NE 4	NNE 3	NE 4	—	
24	82.5	80.5	77.1	—19.2	—14.2	—16.4	—16.6	—19.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	NE 5	NE 5	—	
25	72.8	70.5	69.6	—13.9	—13.7	—19.0	—15.5	—19.3	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	NE 4	NNE 4	NE 4	—	⊕ p.
26	69.4	69.1	69.8	—20.2	—12.4	—19.2	—17.3	—22.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 4	ENE 1	NE 4	—	
27	69.5	68.9	70.4	—19.4	—16.6	—23.6	—19.9	—23.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 4	NE 4	NE 4	0.2	∗ a.
28	70.8	70.4	69.2	—28.2	—21.4	—25.6	—25.1	—28.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	NNE 1	NE 4	2.5	
29	63.3	60.7	59.0	—16.8	—11.8	— 5.0	—11.2	—26.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	SSE 4	SSE 4	3.7	∗ n, 1, a, 2.
30	52.1	51.5	53.0	0.0	0.8	0.6	0.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	WSW 6	SSW 3	1.3	∗na≡a2p3 ●⁰△⁰a∞2.
Срд. Moy.	768.5	768.6	768.8	—11.5	— 8.2	—11.0	—10.2	—14.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	5.3	4.1	5.1	4.5	57.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	750.3	749.4	0.4	0.7	0.2	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSW 4	SSW 5	7.2	∗ a.
2	48.1	46.8	48.3	— 0.5	— 0.5	— 4.0	— 1.7	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSW 6	WSW 9	3.8	∗ n, 1, a, p, 3; ●⁰ n.
3	48.9	48.3	47.3	— 7.1	— 5.9	6.6	— 6.5	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 12	SSW 10	SSE 5	3.5	∗, ✢ n, a, 2, p, 3.
4	48.0	50.8	55.6	—11.4	— 9.8	— 9.6	—10.3	—11.4	—	—	—	—	—	—	5	10	10	ESE 2	ESE 4	ESE 4	—	∗, ✢ n.
5	61.8	63.8	67.2	—16.1	—12.4	—15.1	—14.5	—16.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	ENE 2	WNW 12	WNW 4	—	
6	71.9	73.8	75.3	—16.5	—13.4	—17.6	—15.8	—17.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 4	NW 4	NW 2	—	
7	75.2	74.7	72.9	—21.6	—17.5	—16.6	—18.6	—22.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 2	SSE 2	SSE 3	0.3	∨ n, 1, a, p, 3.
8	69.5	69.0	68.9	—11.0	— 7.8	— 6.0	— 8.3	—18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSW 5	SSW 4	0.3	∗⁰ n, 1, p.
9	68.3	67.2	64.6	—13.2	— 8.9	— 9.8	—10.6	—13.4	—	—	—	—	—	—	8	10⁰	10	SE 6	S 6	SSW 6	—	∗⁰ n.
10	62.5	61.9	61.5	— 7.2	— 3.2	— 1.8	— 4.1	—10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	S 4	SSE 5	2.4	≡ n, a, 2; ∨ a, 2, p.
11	59.6	58.4	58.6	— 0.8	— 2.2	0.3	— 0.9	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 4	SSW 4	1.9	≡n,1; ● n,p;∞n,1,a,2,p.
12	59.1	59.6	59.3	0.4	0.7	0.0	0.4	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	WSW 2	WSW 4	—	∞ n; ≡ p.
13	58.9	58.3	58.0	0.4	0.5	0.4	0.4	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SW 4	SSW 4	0.7	≡ n, 1, a, 2; ∗ p.
14	60.0	61.8	64.7	0.2	1.1	— 5.0	— 1.2	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	WSW 4	WSW 4	0.5	∗ n, 1, a; ≡ n, a.
15	61.7	60.2	57.6	— 0.8	0.4	1.1	0.2	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SSE 7	S 9	0.5	●⁰ n, 1, a, 2, p; ≡ p.
16	56.9	58.6	60.3	1.0	0.9	0.6	0.8	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSW 3	S 3	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	59.1	58.0	57.9	— 0.2	0.5	0.4	0.2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 6	SSE 7	S 4	0.2	● n, p; ≡ n, 1, p, 3.
18	56.9	57.3	59.1	— 0.4	— 0.9	— 6.4	— 2.6	— 6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	SSE 2	ESE 5	1.5	≡ n, 1; ●⁰ 2; ∗⁰ p.
19	61.5	62.4	64.1	—12.3	—12.6	—15.6	—13.5	—15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 5	NW 5	NW 3	—	∗ n.
20	65.2	64.3	60.2	—14.6	—12.6	—17.0	—14.7	—17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NW 2	ESE 3	E 4	0.0	
21	53.1	49.8	50.2	—15.4	—13.5	—14.3	—14.4	—17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	W 3	WSW 4	0.3	∗⁰ n, 1.
22	52.8	54.4	56.1	—13.2	—12.3	17.2	—14.2	—17.2	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SW 4	NW 4	NW 2	0.9	∗ n, 1.
23	58.8	60.2	61.9	—21.0	—20.1	—26.0	—22.4	—26.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 4	NNW 4	NNW 4	—	∗ n, 1.
24	63.8	64.3	65.5	—21.8	—21.5	—25.2	—22.8	—27.4	—	—	—	—	—	—	5	0	0	NE 5	NE 14	NE 7	—	✢⁰ 2, p; ⊕ p.
25	65.8	66.3	68.1	—24.3	—20.2	—17.2	—20.6	—27.0	—	—	—	—	—	—	3	10	10	N 5	NE 6	ENE 6	3.1	∗, ✢⁰ a, 2, p, 3.
26	69.5	71.5	72.7	—15.0	—16.7	—22.6	—18.1	—22.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 4	ENE 6	NE 5	1.0	∗, ✢⁰ n, 1, a.
27	73.8	74.0	74.4	—27.8	—23.1	—28.6	—26.5	—28.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	NW 1	NNE 2	—	
28	75.5	76.2	76.6	—29.5	—21.0	—28.6	—26.7	—29.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	SW 1	SSE 1	—	
29	75.0	73.2	70.0	—30.0	—23.4	—23.4	—25.6	—31.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE 5	SE 7	SE 7	—	⊕ p.
30	66.7	65.3	63.9	—20.8	—14.1	—17.6	—17.5	—25.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SSE 6	SSE 9	—	≡, ∨ a, 2.
31	61.1	59.1	58.3	—21.2	—15.9	—14.0	—17.0	—22.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SSE 7	SE 2	1.3	⊕ a.
Срд. Moy.	762.0	761.9	762.2	—12.0	— 9.9	—11.7	—11.2	—14.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	6.7	4.5	5.1	4.5	29.9	

Кустанайская заводская конюшня. **1907.** **Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**

Широта — Latitude: 53° 14' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 63° 41'**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.7	738.6	740.8	−6.3	−4.7	−6.4	−5.8	−14.4	2.1	2.9	2.4	76	90	86	7	7	6	S20	SW10	SW 2	—	⸗ n, 1, a.
2	44.5	43.5	39.2	−12.8	−8.1	−8.8	−9.9	−13.9	1.4	2.0	2.1	88	82	90	4	7	10	SSW 4	SSW 8	SSW20	0.5	✳, ⸗ p, 3; ⸗ 3.
3	40.4	42.2	45.5	−13.9	−13.9	−17.9	−15.2	−18.2	1.2	1.0	0.8	77	68	80	6	3°	3	WSW 2	WSW 6	0	—	
4	50.2	52.1	56.7	−24.9	−18.5	−23.3	−22.2	−27.5	0.5	0.8	0.5	77	75	76	8	4	5	SSW 2	SSW 2	SSW 2	—	
5	61.1	62.5	66.2	−26.3	−23.3	−23.7	−24.4	−27.2	0.4	0.5	0.5	82	73	76	4	3°	0	SSW 2	0	0	—	
6	68.6	66.4	64.3	−29.3	−24.1	−16.7	−23.4	−30.5	0.5	0.5	1.0	82	78	82	6	5	8	0	0	SE10	0.6	✳ p, 3.
7	60.6	60.4	59.2	−9.5	−7.5	−8.1	−8.4	−16.7	1.9	2.0	2.0	87	79	82	10	7	8	S 6	S 2	S 6	—	
8	54.3	52.1	49.1	−11.5	−10.3	−10.9	−10.9	−11.5	1.6	1.6	1.5	84	77	80	5	3	5	SSE 6	S 6	S 8	—	
9	43.9	43.1	42.5	−6.7	−8.5	−7.9	−7.7	−13.9	2.4	2.0	2.2	87	86	89	8	8	10	SW 6	SW 6	0	0.8	✳° p, 3.
10	38.9	36.5	35.7	−15.1	−10.7	−13.8	−13.2	−16.9	1.2	1.7	1.3	86	87	89	8	8	10	SW10	SW14	SW14	0.3	✳° n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
11	38.3	38.9	40.7	−13.9	−10.6	−12.7	−12.4	−14.4	1.4	1.6	1.4	89	80	82	5	2°	2	SSW 6	SSW 5	0	—	
12	39.0	38.6	38.6	−6.1	−4.5	−7.9	−6.2	−16.9	2.7	2.9	2.3	96	91	93	8	8	10	SE 4	0	0	3.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
13	34.2	31.9	36.8	−6.9	−4.1	−8.8	−6.6	−9.4	2.5	2.6	1.9	91	77	82	10	8	10	0	0	WSW 6	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	42.6	45.7	50.9	−20.9	−20.5	−23.9	−21.8	−24.0	0.6	0.6	0.5	75	73	77	10	10	5	WNW10	WNW 5	W 4		
15	59.2	61.3	61.0	−32.9	−30.4	−28.4	−30.6	−33.0	0.2	0.2	0.3	80	68	76	9	3	2	0	0	S 8	—	
16	55.8	53.2	51.5	−18.5	−12.3	−12.5	−14.4	−35.0	0.9	1.5	1.4	82	84	86	10	9	10	SSE20	SE 9	S14	0.8	⸗ n, 1; ✳ p, 3.
17	49.0	48.9	46.2	−10.3	−9.1	−16.5	−12.0	−16.5	1.8	2.0	1.0	87	89	84	8	10	10	0	0	NNE14	—	
18	38.2	37.5	43.9	−21.5	−18.1	−22.1	−20.6	−22.4	0.7	0.9	0.6	83	82	84	10	10	10	NE20	NE20	NNW20	0.3	⸗ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 1, 2.
19	50.9	52.3	54.7	−31.1	−28.1	−27.6	−28.9	−31.1	0.3	0.3	0.4	78	76	79	4	3	3	NNW 2	NNW 2	0	—	
20	59.2	61.6	61.4	−26.6	−27.5	−33.3	−29.1	−33.4	0.4	0.4	0.2	78	76	76	6	7	5	NNE 6	NNE14	NNE 6	—	≡ a, 2.
21	62.2	61.8	63.1	−34.7	−33.9	−37.5	−35.4	−37.5	0.2	0.2	0.1	76	74	78	3	2	0	NNE 2	N10	0	—	
22	61.8	62.9	66.3	−40.1	−36.9	−40.1	−39.0	−41.4	0.1	0.1	0.1	76	72	73	2	0	3	0	0	0	—	
23	66.3	64.4	61.6	−44.6	−39.3	−40.1	−41.3	−44.9	0.1	0.1	0.1	73	67	74	9	0	2	NNE 2	0	0	—	≡ n, 1.
24	52.0	48.0	46.7	−35.5	−32.4	−28.5	−32.1	−40.7	0.2	0.2	0.3	76	74	78	6	7	6	SSW10	SSW 6	SSW 2	—	≡ a, 2.
25	46.3	46.5	49.9	−25.3	−19.1	−12.3	−18.9	−30.5	0.5	0.8	1.5	79	79	85	4	6	8	SSW 6	SW10	SSW 2	0.7	≡ a; ✳° p, 3.
26	53.2	54.4	57.9	−19.3	−11.3	−15.1	−15.2	−20.0	0.8	1.5	1.2	79	83	88	7	6	2	SSW10	SSW 6	SSW 8	—	
27	61.6	62.7	63.6	−18.9	−14.1	−17.5	−16.8	−19.0	0.8	1.2	0.9	85	82	84	6	3	2	SSW 6	SSW 6	SSW 6	0.4	
28	63.5	63.1	62.0	−13.1	−11.0	−18.5	−14.2	−19.5	1.4	1.6	0.9	85	81	86	6	7	6	SSW 4	SSE 4	ESE 6	—	✳° n, 1.
29	58.2	57.0	57.4	−22.4	−20.1	−24.7	−22.4	−25.5	0.6	0.8	0.5	86	84	87	6	3	6	NE 4	NNE 2	NNE 1	—	⊔ n, 1, a, 2.
30	56.4	55.8	55.9	−28.5	−22.1	−21.4	−24.0	−28.5	0.4	0.6	0.7	83	75	82	4	7	3	ESE 4	0	0	—	
31	57.8	58.4	60.3	−18.1	−18.4	−23.9	−20.1	−24.0	0.8	0.8	0.5	80	75	84	5	3	3	NW 2	NNW 2	0	—	
Срд. Moy.	751.8	751.7	752.6	−20.8	−17.9	−19.7	−19.5	−24.5	1.0	1.2	1.0	82	79	82	6.6	5.5	5.5	5.7	5.0	5.1	8.9	

Высота — Altitude: 145'''? **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.55**

1	763.0	765.4	764.3	−28.1	−20.1	−25.5	−24.6	−29.0	0.4	0.6	0.5	84	66	84	6	0	2	0	0	0	—	
2	63.1	60.9	56.7	−23.1	−15.5	−9.9	−16.2	−26.4	0.6	1.0	1.8	84	74	83	4	3	9	SSW 4	SSW 2	0	—	⊔ n, 1.
3	57.0	52.2	48.1	−17.8	−13.5	−12.1	−14.5	−18.0	1.0	1.2	1.4	90	78	83	6	4	10	0	0	SW10	0.6	✳ p, 3.
4	45.8	43.0	45.0	−17.3	−12.7	−20.1	−16.7	−21.2	1.0	1.4	0.8	84	78	86	5	9	10	SSW 2	S 2	NW 6	—	
5	49.4	51.6	54.8	−21.1	−20.2	−21.3	−20.9	−22.5	0.7	0.7	0.7	86	81	83	7	3	4	NNE 4	NE10	NE 6	—	
6	55.5	55.3	55.2	−23.5	−22.5	−28.7	−24.9	−29.3	0.6	0.5	0.4	84	76	83	8	2	10	NE 4	NNE 1	0	—	
7	51.7	50.9	51.7	−26.9	−18.3	−16.3	−20.5	−30.4	0.4	0.9	1.0	82	84	87	6	10	10	SSW 4	SW 4	NW 6	0.8	⊔ n, 1; ✳ a, 2.
8	57.9	61.8	67.0	−22.5	−23.3	−30.5	−25.4	−30.5	0.6	0.6	0.3	85	84	82	8	3	7	ENE 4	NE 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
9	67.8	67.3	65.8	−30.5	−22.4	−23.9	−25.6	−31.5	0.3	0.5	0.5	82	77	83	5	4	10	SSE 2	SSW 6	SW 4	—	⊔ n, 1.
10	65.4	65.8	64.8	−23.5	−17.9	−19.5	−20.3	−27.0	0.6	0.8	0.8	85	79	83	4	8	7	0	0	0	—	≡ a, 2, p, 3.
11	63.6	63.3	62.8	−20.1	−15.5	−18.4	−18.0	−21.5	0.8	1.2	0.9	87	89	87	8	8	7	0	0	0	0.3	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
12	60.8	60.2	59.0	−24.5	−18.5	−23.9	−22.3	−25.0	0.5	0.9	0.5	86	88	86	7	8	10	0	S 1	SW 1	0.4	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
13	58.4	58.0	57.8	−26.5	−18.9	−21.1	−22.2	−27.0	0.4	0.9	0.7	84	89	87	10	6	10	0	0	SW 1	0.2	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
14	57.0	56.4	57.0	−25.5	−18.3	−25.4	−23.1	−25.5	0.5	0.9	0.5	86	88	85	6	3	4	0	SSW 4	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
15	57.9	58.0	59.6	−25.5	−17.9	−23.5	−22.3	−26.4	0.5	1.0	0.6	84	87	86	6	3	5	SW 1	0	0	—	
16	60.4	61.9	62.3	−26.5	−19.3	−22.9	−22.9	−26.5	0.4	0.8	0.6	84	79	85	4	2	3	SSW 2	SW 2	0	—	
17	*63.0*	*63.4*	*60.5*	−28.7	−16.1	−26.1	−23.6	−29.3	0.4	0.8	0.4	82	66	72	3	4	6	SSW 2	SSW 4	SE 6	—	
18	58.9	58.1	55.9	−22.9	−16.5	−22.5	−20.6	−28.0	0.6	0.9	0.6	84	68	84	6	2	3	SE 8	SE 6	SE 2	—	
19	54.3	54.3	53.2	−28.7	−18.6	−26.5	−24.6	−29.0	0.4	0.6	0.5	84	61	87	2	2	6	0	0	0	—	
20	52.7	51.7	50.9	−30.1	−20.5	−17.1	−22.6	−31.1	0.3	0.8	0.9	82	84	80	6	2	9	NNE 2	N 2	NE 2	—	
21	51.0	49.9	49.3	−15.3	−8.1	−11.3	−11.6	−18.5	1.2	1.6	1.7	84	69	89	6	7	8	NNE 2	N 2	NE 1	0.3	
22	52.2	53.7	56.1	−12.9	−8.1	−13.1	−11.4	−13.4	1.4	2.1	1.4	89	84	85	7	4	5	0	NW 2	0	—	✳° n, 1.
23	56.4	55.6	55.9	−19.9	−11.3	−18.1	−16.4	−21.0	0.8	1.4	0.8	86	73	78	2	1°	2	SSW 2	SSW 2	0	—	
24	56.1	56.5	57.0	−18.4	−11.1	−16.8	−15.4	−19.5	0.9	1.5	0.9	89	77	82	8	6	7	0	0	0	0.2	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
25	56.3	55.3	55.4	−15.7	−9.9	−8.1	−11.2	−18.5	1.2	1.7	2.2	91	81	91	4	6	8	0	SE12	SSW 8	—	⊔ n, 1; ⸗ a.
26	59.1	60.3	61.0	−8.7	−5.9	−11.5	−8.7	−11.5	2.0	2.4	1.6	89	81	88	4	7	8	SW10	SW 8	S 4	—	☾ p, 3.
27	53.9	49.7	48.1	−6.9	−4.9	−2.8	−4.9	−13.9	2.6	2.8	3.6	97	88	95	10	10	10	SSE20	S 8	SSW 4	—	⸗ n, 1, a; ∨° p, 3.
28	44.3	42.6	38.9	−3.8	−1.5	−6.5	−3.9	−6.5	3.2	3.0	2.3	94	73	84	10	10	10	SSE 8	S20	SE 8	—	≡ n, 1; ⸗ a, 2.
Срд. Moy.	756.9	756.5	756.2	−21.2	−15.3	−18.7	−18.4	−23.5	0.9	1.2	1.0	86	79	85	6.0	4.9	7.1	2.9	3.5	2.5	2.8	

Кустанайская заводская конюшня.

1907.

Мартъ. — Mars.

Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.9	734.8	736.5	−9.5	−2.8	−13.5	−8.6	−13.5	2.0	3.2	1.4	90	86	89	10	8	5	SW 4	SSW 8	SSW 14	—	
2	43.5	46.9	51.0	−12.3	−7.6	−13.6	−11.2	−13.9	1.4	1.9	1.2	83	75	78	4	3⁰	4	SSW 10	WSW 20	WSW 10	—	⸗ a, 2.
3	51.6	45.0	50.3	−9.9	−8.1	−4.9	−7.6	−13.6	1.8	2.1	3.0	88	84	94	10	10	10	SSE 10	E 10	N 2	0.7	✳ p.
4	37.2	41.0	46.2	−10.3	−7.3	−10.3	−9.3	−12.4	1.8	2.0	1.7	86	78	82	7	10	7	W 6	W 10	0	—	✳ n, 1.
5	47.6	47.5	47.7	−15.3	−7.7	−13.6	−12.2	−18.0	1.1	1.7	1.2	81	69	80	8	9	8	WSW 6	W 4	W 6	—	
6	46.3	46.5	49.9	−7.1	−4.3	11.3	−7.6	−14.9	2.2	2.8	1.7	84	85	93	10	10	8	WSW 4	W 14	SW 4	—	
7	52.4	53.2	54.5	−15.3	−9.1	−12.6	−12.3	−16.4	1.2	1.8	1.4	84	77	79	3	3	8	SSW 6	SW 8	0	—	
8	55.1	56.3	58.1	−14.9	−8.5	−15.3	−12.9	15.4	1.2	1.6	1.3	88	69	97	3	3	10	SSW 2	SW 4	SSE 1	—	
9	59.9	59.5	59.1	−15.5	−9.9	−14.6	−13.3	−20.5	1.2	1.5	1.4	91	71	94	10	8	10	0	0	0	0.3	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a 2, p, 3.
10	58.0	57.9	58.1	−16.1	−9.3	−15.7	−13.7	−16.7	1.1	1.5	1.2	91	69	92	10	4	8	0	0	0	—	⊔ n, 1.
11	58.0	57.5	57.4	−19.9	−12.9	−23.1	−18.6	−23.2	0.8	1.1	0.6	91	68	81	9	3	10	0	0	0	—	⊔ n, 1.
12	57.3	57.2	57.3	−28.1	−16.8	−22.5	−22.4	−28.5	0.4	1.0	0.7	86	86	89	5	3	10	NNE 1	NNE 4	NNE 4	—	∨ n, 1.
13	58.0	56.3	55.8	−24.3	−15.7	−15.9	−18.6	−27.5	0.6	1.1	1.2	87	82	93	6	8	10	NE 2	NE 6	N 2	—	
14	55.5	55.2	57.7	−27.3	−12.1	−17.6	−19.0	−28.5	0.4	1.5	1.0	89	84	87	10	10	7	0	NNW 2	0	—	
15	59.1	58.9	58.7	−21.3	−16.7	−21.7	−19.9	−24.0	0.8	1.1	0.7	89	90	89	10	5	8	0	NNE 1	0	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a.
16	58.6	57.8	58.5	−20.7	−12.7	−14.8	−16.1	−24.5	0.7	1.2	1.1	89	74	77	10	4	8	0	0	0	—	≡ n, 1.
17	59.1	59.5	60.9	−8.3	−6.3	−18.4	−11.0	−18.4	1.9	1.9	0.9	79	68	83	10	6	5	0	0	0	—	
18	62.3	62.3	62.2	−20.1	−9.7	−18.1	−16.0	−21.4	0.8	1.3	0.7	89	62	67	8	2	4	0	0	0	—	⊔ n, 1.
19	61.5	60.5	58.9	−17.9	6.5	−13.8	−12.7	−20.0	1.0	1.9	1.3	90	68	89	10	3	3	0	E 2	E 10	—	⊔ n, 1.
20	56.0	54.9	54.0	−13.1	−6.9	−10.7	−10.2	−15.9	1.4	2.0	1.7	84	73	86	8	2	2	E 8	E 8	E 14	—	
21	53.5	52.9	53.4	−14.3	−6.9	−7.1	−9.4	−16.9	1.2	1.8	2.5	85	67	96	5	2	10	E 4	NNE 1	SSE 4	0.1	●⁰ p.
22	53.3	53.6	54.7	−5.3	−2.2	−5.4	−4.3	−7.9	2.7	3.0	2.7	87	78	90	10	10	10	E 2	E 1	E 1	—	
23	56.3	57.4	60.0	−7.3	−2.8	−4.1	4.7	−7.9	2.3	2.6	3.0	89	69	89	9	8	10	N 1	0	E 2	—	
24	62.6	63.2	64.9	−3.0	−0.8	−11.7	−5.2	−11.9	2.9	2.9	1.8	80	68	97	10	6	8	SW 4	SSW 2	SSW 2	—	
25	66.0	67.5	67.6	−14.5	−5.5	−11.8	−10.6	−15.4	1.4	2.9	1.7	94	95	93	10	1⁰	0	SSW 2	SW 4	SW 4	—	⊔ n, 1.
26	67.1	66.0	64.3	−17.9	−4.3	−9.9	−10.7	−19.0	1.0	2.4	1.9	89	72	89	3	1	3	SSW 2	SSW 4	SW 6	—	⊔ 1.
27	63.4	62.6	61.7	−13.7	−3.5	−8.7	−8.6	−15.1	1.2	2.2	2.0	81	64	85	8	4	5	SSW 6	SSW 4	SW 2	—	
28	57.7	54.8	54.5	−9.3	1.4	−3.2	−3.7	−13.6	1.9	4.2	3.4	88	83	95	6	10	10	SSW 4	SW 10	SSW 2	0.4	⸗, ●⁰, △, ∽ p.
29	53.8	53.2	52.5	−7.5	0.2	−4.5	−3.9	−7.9	2.3	3.6	3.2	91	75	97	3⁰	6	4	SSW 2	SSW 4	SSW 1	—	∽ 3.
30	53.0	53.2	53.1	−7.7	0.8	−0.2	−2.4	−8.9	2.2	3.8	4.2	88	79	93	10	8	10	0	NNE 1	0	—	≡ 3.
31	55.3	58.7	62.9	−5.9	0.0	−6.5	−4.1	−6.5	2.6	2.8	2.0	89	61	73	9	4	3	NE 4	ENE 14	E 8	—	
Срд. Моу.	755.3	755.2	755.6	−14.0	−6.9	−12.1	11.0	16.7	1.5	2.1	1.7	87	75	88	7.9	5.6	7.0	2.9	4.7	3.2	1.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.9	766.4	764.4	−16.1	−4.9	−5.7	−8.9	−16.4	1.1	2.1	2.4	88	67	80	8	3	4	NE 2	SE 6	NE 8	—	
2	61.7	61.4	59.0	−9.1	−0.8	−4.3	−4.7	−10.4	1.8	2.8	2.6	78	66	78	5	4	7	ESE 10	SE 8	SSE 20	—	⸗ p, 3.
3	58.9	58.7	57.0	−10.3	1.2	0.4	−3.2	−12.4	1.7	3.1	3.8	84	62	86	6	8	8	ESE 6	SE 4	SE 6	—	
4	53.1	51.1	50.3	−4.8	−2.6	−1.0	−2.8	−6.3	2.8	2.9	4.0	89	77	95	8	10	5	ESE 8	SE 2	SSW 2	0.0	△ a, 2
5	49.2	49.2	48.9	−0.6	2.2	1.2	0.9	−6.3	4.0	4.5	4.4	89	84	87	4	2	10	WSW 6	WNW 2	0	—	
6	51.9	56.1	58.5	0.8	−3.6	−13.6	−6.0	−13.6	3.7	2.3	1.2	86	67	76	10	9	6	NE 4	ENE 4	NNE 4	0.0	⸗ a.
7	61.0	58.8	57.1	−14.1	−6.1	−9.9	−10.0	−15.9	1.2	1.8	1.8	84	65	88	4	5	3	NNE 4	NE 8	NNE 2	—	
8	55.6	54.9	55.7	−13.2	−4.5	10.1	−9.3	−15.1	1.4	2.1	2.0	86	65	95	4	2⁰	6	NNE 4	SSW 14	SSW 2	—	∨ n, 1.
9	56.5	56.5	55.7	−11.2	1.2	−3.2	−4.4	−12.9	1.6	3.4	3.3	86	66	92	4	2	6	SSW 4	SSW 4	SSW 2	—	⊔, ≡ n, 1.
10	54.5	53.7	51.8	−5.9	2.8	−2.6	−1.9	−8.9	2.2	3.9	3.4	78	69	93	5	2	4	SSW 2	SSW 4	SSW 2	—	
11	49.8	49.0	48.6	−5.1	3.2	−3.2	−1.7	−7.4	2.5	4.2	3.4	85	73	94	8	8	9	SSW 2	SSW 2	0	—	
12	48.4	47.6	47.1	−3.2	1.0	−4.4	−2.2	−7.9	3.4	3.8	2.8	94	74	86	10	4	4	ENE 2	ENE 8	NE 1	—	⊔, ≡ n, 1.
13	43.1	43.3	45.2	−5.8	−1.3	−8.3	−5.1	−8.9	2.7	3.2	2.2	93	75	95	10	6	4	NNE 4	NNE 2	0	—	
14	47.9	48.4	50.0	−10.3	4.5	1.8	1.3	−10.4	1.9	3.5	4.9	92	56	93	10	10	8	S 1	SSW 1	SW 1	—	⊔, ≡ n, 1.
15	50.8	50.1	48.6	−5.7	2.8	1.2	−1.4	−7.4	2.7	3.7	3.8	91	66	89	4	9	10	SSW 1	SSW 2	SSE 2	0.4	
16	45.4	43.8	42.7	−0.8	4.7	−0.8	1.0	−1.9	3.8	3.5	4.0	88	55	93	8	2	0	SSW 1	SW 2	SSW 4	—	✳ n, 1.
17	47.1	49.1	52.2	−5.5	0.0	−3.9	−3.4	−6.8	2.3	2.2	2.7	75	51	80	0	2	0	WNW 6	WNW 20	WSW 4	—	⸗ a, 2.
18	57.6	60.0	63.3	−6.1	0.8	−3.2	−2.8	−8.9	2.1	2.7	3.2	75	55	88	0	1⁰	0	WNW 8	NW 8	0	—	
19	67.0	68.1	67.8	−3.5	3.9	−4.3	−1.3	−6.9	2.7	2.3	2.0	78	37	61	2	2	0	SSW 2	SW 4	SW 1	—	
20	67.7	67.0	65.2	−0.4	5.3	−1.6	1.1	−5.3	3.5	3.6	3.6	79	54	88	8	5	3	SSW 2	WSW 1	0	—	
21	65.0	63.8	64.2	−3.7	6.9	2.4	1.9	−4.9	3.2	3.8	4.6	93	51	83	5	2	5	0	NNW 1	E 4	—	≡ n, 1.
22	64.5	64.5	65.3	1.4	10.0	1.8	4.4	−2.9	4.5	4.7	5.0	89	51	95	8	0	0	NNE 1	ENE 1	ENE 2	0.2	
23	63.4	61.2	57.6	−0.2	11.9	2.8	4.8	−4.9	4.2	4.6	4.9	91	44	88	10	0	0	NNE 1	NNE 2	0	—	⊔, ≡ n, 1.
24	53.2	50.0	47.5	3.7	13.3	8.6	8.5	−2.1	5.0	3.6	5.7	84	31	68	4	7	7	NE 1	E 20	E 6	—	⸗ a, 2; ⊽ p.
25	46.7	46.9	47.8	6.3	13.3	7.5	9.0	3.5	5.7	5.8	7.3	79	50	94	9	10	10	ESE 2	ESE 2	WSW 1	—	≡ a, 2.
26	47.7	46.7	46.3	5.3	17.9	9.5	10.9	3.1	6.0	4.8	6.8	91	31	77	4	5	8	0	0	0	0.0	⊥ 1.
27	45.0	43.5	41.5	9.7	16.4	10.5	12.2	4.6	7.0	5.5	6.3	77	40	67	10	8	9	0	E 2	ENE 14	4.6	●⁰ n.
28	38.1	37.2	37.5	9.1	12.5	10.7	10.8	7.0	8.0	9.4	8.6	93	88	91	10	9	3	NE 2	N 2	NNE 1	0.8	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	37.1	35.9	38.9	8.1	10.9	8.3	9.1	6.5	7.2	8.3	7.6	89	86	93	10	9	10	NNE 1	N 2	NW 2	0.7	●, ≡ n, 1, p, 3.
30	41.7	43.5	47.5	9.3	14.5	8.4	10.7	6.0	6.0	3.6	6.9	69	30	84	7	6	8	NW 20	NW 14	0	—	⸗ n, 1.
Срд. Моу.	753.2	752.9	752.8	−2.8	4.6	−0.3	0.5	−5.8	3.5	3.9	4.2	85	60	86	6.5	5.1	5.2	3.6	5.1	3.0	6.7	

1907.

Кустанайская заводская конюшня. **Май. — Mai.** **Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	748.2	747.2	8.1	10.9	7.9	8.7	2.2	5.2	6.7	5.7	64	73	72	4	7	8	SW 2	SW 4	SSW 2	—	⊥ n, 1.
2	48.1	47.9	46.7	14.9	24.3	14.5	17.9	3.4	7.3	8.6	7.5	58	38	61	0	2⁰	8	SSW 3	WSW 9	WSW 10	—	
3	51.4	53.5	55.9	10.9	12.1	5.7	9.6	5.7	5.8	4.5	5.0	60	43	73	0	6	8	WNW 20	NW 20	WNW 4	—	⸝ n, 1, a, 2.
4	58.2	58.2	57.8	9.9	12.5	9.7	10.7	2.2	5.1	5.2	6.4	56	48	71	0	0	6	WNW 2	0	NNW 6	—	
5	57.0	55.1	55.5	9.9	20.1	9.9	13.3	9.5	4.5	4.9	5.1	50	28	56	4	8	7	SW 10	WSW 20	WSW 6	0.4	⸝ a, 2.
6	49.5	46.1	47.4	16.1	24.8	14.9	18.6	9.6	5.8	5.5	7.3	43	24	58	8	8	8	SW 20	WSW 20	0	—	⸝ n, 1, a, 2; ●⁰ n, 1.
7	49.5	50.1	51.0	9.3	25.1	14.9	16.4	5.2	7.1	6.4	6.1	82	27	49	4	2	4	NW 4	NW 2	0	—	
8	47.1	45.7	43.0	9.7	11.7	8.3	9.9	2.2	6.3	4.2	7.5	70	41	92	2⁰	8	10	SW 2	WNW 20	SW 8	2.3	⸝ a, 2; ● p, 3.
9	40.2	40.2	41.3	4.3	8.8	3.7	5.6	2.5	4.9	3.7	4.9	79	45	82	5	9	10	WSW 8	WSW 6	N 20	4.1	⸝, ● p, 3.
10	45.3	46.8	48.5	3.7	7.1	3.2	4.7	0.7	4.5	2.7	4.8	75	36	83	4	8	10	NNW 5	NW 14	ENE 1	2.0	⊥ n, 1.
11	45.3	46.4	48.7	2.6	9.1	4.7	5.5	1.2	5.1	4.2	4.1	93	48	64	10	5	4	SSE 1	NNW 2	NNW 2	—	● n, 1.
12	51.6	54.5	49.2	2.5	10.5	6.9	6.6	— 2.8	3.9	3.1	4.5	70	33	60	2⁰	0	4	0	0	0	—	
13	45.9	42.2	42.9	10.3	19.7	9.4	13.1	4.2	6.7	5.2	8.4	72	30	96	7	10	6	S 6	WSW 20	SW 1	1.5	● a, 2, p, 3; ⸝ a, 2.
14	41.6	37.8	33.6	10.5	22.5	13.7	15.6	5.2	8.7	5.7	8.8	93	28	75	4	5	10	SSW 2	WSW 20	SSW 6	7.4	≡ n, 1; ⸝ a, 2; ● p, 3.
15	31.0	35.0	38.6	6.7	5.7	3.7	5.4	3.7	4.4	3.1	3.5	60	45	58	9	10	4	NW 20	WNW 20	WNW 4	11.0	●, ⸝ n, 1, a, 2.
16	43.2	41.6	46.4	3.0	5.3	— 0.4	2.6	— 0.4	3.7	5.0	3.4	66	75	75	10	10	2	SW 4	0	0	0.2	●⁰, ✳ a, 2.
17	46.7	46.1	41.8	7.9	8.5	10.1	8.8	— 1.4	4.1	4.8	6.4	52	58	69	8	9	10	SW 14	W 2	SSW 2	0.2	●⁰ a, 2.
18	45.7	48.9	49.6	4.4	10.7	6.7	7.3	4.0	5.2	2.8	4.2	84	29	57	5	2	10	NNW 5	NW 2	SSE 2	4.2	
19	44.3	43.4	42.9	8.1	11.6	8.7	9.5	5.8	6.9	7.1	6.8	86	70	81	10	9	9	S 8	S 8	NNE 4	2.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	43.9	45.3	44.6	5.7	4.5	5.1	5.1	2.5	6.7	5.1	4.9	99	81	75	10	10	10	NNE 2	NE 5	ESE 1	4.1	⊔ n, 1; ● a, 2, p, 3.
21	45.1	44.5	45.2	1.8	4.7	4.1	3.5	1.7	4.0	3.7	4.2	77	57	69	9	10	10	NE 7	NE 9	N 9	0.0	● n; △⁰ p, 3.
22	48.2	48.7	48.1	2.8	10.1	8.1	7.0	1.7	3.5	3.0	4.3	62	32	55	7	6	10	NNW 5	W 6	SW 4	1.5	
23	43.0	47.8	49.1	7.7	12.3	11.3	10.4	4.7	6.7	5.8	7.3	86	54	73	8	5	10	WNW 6	NNW 9	SE 4	1.1	● n, 1, p, 3.
24	50.3	49.5	49.3	14.2	24.1	15.3	17.9	7.9	9.8	6.7	8.3	82	31	64	7	3	4	S 1	WSW 4	SSW 5	—	● n, 1.
25	49.2	48.7	47.4	17.3	22.3	16.3	18.6	8.6	6.9	5.4	8.8	47	27	63	6	6	10	SSW 2	W 5	SSE 2	1.1	⸜ p, 3.
26	44.6	43.2	42.2	15.9	21.1	13.1	16.0	10.7	10.5	9.7	9.7	90	52	87	8	7	4	ESE 3	SSW 5	0	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊤, ⸝ p, 3.
27	45.7	47.4	48.2	10.7	15.7	9.7	12.0	9.4	6.3	4.7	5.8	65	35	64	3	1⁰	3	NNW 6	NW 6	0	—	
28	47.4	45.2	42.1	9.7	18.7	15.1	14.5	5.2	6.9	6.0	9.5	76	37	74	4	8	5	SSW 1	S 4	S 6	—	⊥ n, 1.
29	41.2	41.3	42.2	16.3	16.5	12.7	15.2	11.1	9.8	10.0	7.9	71	71	73	6	8	7	SSW 6	W 4	SSW 2	0.7	● a, 2.
30	44.1	39.7	37.5	12.7	23.3	16.5	17.5	5.4	4.6	8.5	11.1	42	39	79	6	4	7	ESE 10	SSW 12	SSW 3	0.5	≡ n; ⊤, ●⁰ p.
31	41.3	42.3	44.4	11.1	13.3	8.4	10.9	4.2	5.4	3.8	5.2	54	33	63	2	4	1	W 4	W 20	SW 6	—	●⁰ n, 1; ⸝ 2.
Срд. Moy.	746.4	746.2	746.1	8.9	14.4	9.4	10.9	4.4	6.0	5.3	6.4	70	44	70	5.5	6.1	7.1	6.1	9.0	3.9	52.8	

Іюнь. — Juin.

1	748.7	749.8	753.1	10.3	14.4	7.1	10.6	4.7	5.6	4.7	5.2	60	39	69	3	5	4	W 1	NW 4	S 4	—	
2	50.5	49.5	51.7	12.5	19.5	10.1	14.0	5.2	6.3	4.3	6.4	50	26	69	6	4	8	SW 8	W 20	NNW 2	0.4	⸝ a, 2.
3	55.4	56.9	57.3	7.1	12.6	11.3	10.3	6.1	6.2	5.7	5.9	83	52	59	9	10	8	WNW 4	0	0	—	●⁰ n.
4	60.4	60.3	61.1	7.5	14.7	6.7	9.6	4.7	5.8	3.9	4.4	74	31	60	8	6	7	NE 2	NE 4	0	—	
5	62.3	60.6	58.7	9.5	17.7	12.7	13.3	— 1.3	4.4	3.7	6.5	49	24	59	2	4	3	0	NE 2	0	—	
6	59.7	58.0	54.9	14.1	24.7	16.7	18.5	5.2	7.3	6.9	9.1	61	30	64	2	2	1	0	WSW 1	S 1	—	
7	53.4	50.8	47.4	17.1	26.2	17.7	20.5	8.6	9.1	7.5	9.8	63	30	65	2	5	7	0	SSW 2	S 2	—	
8	45.3	43.8	46.1	18.5	24.9	13.1	18.8	11.3	10.1	7.1	5.3	63	31	47	4	1	3	SSW 2	NW 12	NE 1	—	
9	47.9	47.4	49.1	12.3	18.3	11.5	14.0	3.7	6.0	5.0	5.1	56	32	59	1	3	6	0	WNW 6	NE 1	—	
10	51.7	51.7	54.4	14.1	17.8	9.1	13.7	4.2	4.7	3.6	3.8	39	24	44	2	4	1	SSE 1	NW 2	ENE 3	—	
11	54.6	54.4	52.3	15.1	20.9	14.5	16.8	5.2	6.4	4.7	7.3	51	26	59	3	5	7	S 2	WNW 4	0	—	
12	52.0	50.3	49.1	18.7	25.1	17.9	20.6	8.6	7.3	7.0	8.6	46	30	57	3	3	6	0	W 2	SSW 4	—	
13	48.0	45.2	45.3	18.2	27.4	16.9	20.8	12.1	8.7	8.2	8.9	56	31	63	8	8	8	SSW 4	WNW 20	0	1.2	⸝ a, 2; ⸝, ⊤ p
14	50.4	52.8	54.3	11.1	14.1	11.3	12.2	10.6	8.7	7.9	6.6	89	59	66	10	8	3	NE 6	ENE 6	ENE 4	1.1	● n, 1, a, 2.
15	54.0	52.5	48.0	12.7	12.5	12.5	12.6	6.1	6.7	8.1	9.0	61	76	85	9	8	10	SSE 6	ESE 4	ESE 4	3.6	●⁰ a.
16	45.0	42.7	42.1	14.5	26.7	17.2	19.5	11.6	10.8	12.1	12.4	88	47	85	8	6	10	SSW 2	WSW 6	N 4	15.8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ⸜ p, 3.
17	42.6	42.7	43.4	12.3	10.9	7.7	10.3	7.1	10.4	9.0	6.7	98	93	86	10	10	10	NE 6	E 12	NE 7	14.3	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ a.
18	40.0	40.8	41.9	7.5	7.9	7.4	7.6	4.7	7.1	7.5	6.7	91	94	88	10	10	9	ENE 20	NE 20	ENE 8	16.0	⸝ n, 1, a, 2; ● n, 1, a, 2, p, 3.
19	40.8	40.6	42.0	9.1	10.3	9.5	9.6	6.1	6.3	6.5	6.3	73	67	71	8	9	9	ENE 5	NE 9	N 4	0.3	● n, 1, a, p, 3.
20	43.5	42.9	43.3	7.9	10.4	9.7	9.5	6.1	6.0	5.3	6.9	75	57	76	8	10	10	NNW 6	NW 20	NW 4	0.6	⸝ a, 2; ●⁰ a, 2, p.
21	43.5	44.1	45.5	11.7	18.7	12.9	14.4	7.1	7.5	7.6	9.3	74	47	85	9	3	7	NW 5	NNW 8	NW 2	0.8	
22	46.3	46.3	48.0	15.3	21.1	13.7	16.8	12.1	10.6	11.5	10.6	81	62	92	3	8	6	0	NW 2	WNW 2	3.7	●, ⊤ n, a, 2, p, 3.
23	49.1	48.1	46.9	15.7	21.2	16.9	17.9	13.6	10.7	9.1	11.5	81	49	81	4	4	8	WNW 6	NNW 8	NNW 4	20.0	● a, 2, p, 3.
24	46.5	45.5	46.1	12.0	21.9	17.1	17.0	7.1	9.8	11.3	12.4	95	58	86	6	3	9	NW 6	S 4	SE 6	10.5	⸝ n, 1; ● n, 1, a; ⊤ p.
25	46.5	46.9	47.4	16.7	23.1	17.1	19.0	14.6	11.8	13.3	13.3	83	64	92	6	4	1	0	SE 2	ESE 2	—	● n, 1.
26	49.5	49.9	50.7	19.7	25.5	17.4	20.9	13.1	11.7	11.9	11.6	69	49	79	1	2	2	SE 2	SE 2	SE 4	—	⊥ n.
27	51.0	50.3	49.0	22.3	26.7	18.9	22.6	13.1	14.5	13.1	13.4	72	50	83	2	2	2	0	0	SSE 2	—	⊥ n, 1, p.
28	47.8	46.6	46.9	21.7	27.2	18.1	22.3	14.1	14.9	14.9	14.2	77	56	92	1	3	10	SSW 2	0	0	4.2	⊥ n; ⸝, ● p, 3.
29	47.0	47.1	47.3	21.7	27.1	19.9	22.9	15.4	14.9	11.9	13.3	77	45	89	3	4	4	0	0	ESE 4	0.3	● n, 1.
30	47.8	48.1	48.3	23.7	27.1	21.5	24.1	16.7	14.6	14.2	15.2	67	54	80	6	4	6	SSW 4	0	0	—	⊤ p, 3.
Срд. Moy.	749.4	748.9	749.1	14.4	19.9	13.8	16.0	8.6	8.8	8.2	8.9	70	48	73	5.2	5.3	6.2	3.3	6.1	2.6	93.2	

1907.

Кустанайская заводская конюшня. **Іюль. — Juillet.** **Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	749.4	749.2	19.5	26.1	21.3	22.3	*14.5*	—	-	-	-	-	—	1⁰	2	8	0	NNE 4	0	—	⚍ n, 1, p, 3.
2	49.4	48.8	50.6	25.1	27.9	20.3	24.4	15.8		—	- -		—	-	4	3	9	SW 2	NNW 2	NNE 4	4.2	⚍ n, 1; ⚟, ● a, 2.
3	53.5	53.8	52.6	21.9	26.9	20.7	23.2	16.2	-		-	- -	-	-	2	7	2	SE 2	0	SE 4	—	⚍ n, 1, p, 3.
4	51.8	50.1	49.4	22.1	28.5	20.8	23.8	16.2	-	-	- -		-	—	2	6	4	SSE 2	W 4	0	- -	⚍ n, 1.
5	48.5	48.1	46.7	24.1	25.1	20.5	23.2	15.2	-	-	- -	-	-	- -	2	6	9	0	NW 4	0	2.1	⚍ n, 1; ●, ⊤ p.
6	45.5	47.8	52.5	22.1	19.9	12.9	18.3	12.9	—	-		- -	—	-	4	10	2	0	NE 6	NE 2	—	
7	55.1	55.9	56.2	14.9	19.7	12.9	15.8	7.1	-	-	—	-	- -		0	4	4	ENE 4	ESE 8	E 6	—	⚍ n, 1.
8	58.2	57.1	56.6	16.5	20.9	15.9	17.8	10.1	- -	—	- -	- -	—	—	3⁰	0	6	ESE 4	0	SE 6	—	⚍ n, 1.
9	56.3	54.4	52.0	18.7	25.3	19.3	21.1	10.7	—	—	-	- -	- -	- -	2⁰	2⁰	4	ESE 4	WNW 6	WSW 2	—	⚍ n, 1.
10	51.1	49.9	49.4	21.3	27.2	19.5	22.7	17.0	-	—	—		-	-	2⁰	2	8	W 1	N 2	N 4	3.7	⚍ n, 1; ● p, 3.
11	51.9	52.3	51.2	17.3	23.9	16.1	19.1	13.3	-	-	-	—	-	-	4	1⁰	3	NE 4	NNE 6	0	-	⚍ n, 1.
12	49.8	47.5	47.3	15.7	25.3	13.9	18.3	11.1	—	—	-		-		8	7	8	SSE 2	W 6	0	4.4	⚍ n, 1; ● p, 3.
13	49.3	49.8	48.8	15.7	26.9	14.9	19.2	13.6	-	-	-			-	8	4⁰	7	NNE 4	0	WSW 4	—	—, ≡ n, 1.
14	48.3	47.4	44.9	14.1	25.7	23.3	21.0	14.1	- -			—	- -	—	6	3⁰	5	0	SW 4	N 6	—	⚍, ⚟ n, 1.
15	46.6	47.1	45.9	20.7	26.9	14.1	20.6	14.1	-				-	-	2⁰	2	8	NW 2	NW 2	NE 4	6.3	⚍ n, 1; ● p, 3.
16	45.4	44.1	43.5	18.9	26.7	15.5	20.4	14.1	-	—				-	8	4	10	0	0	NE 6	16.6	⚍, ⚟ n, 1; ●, ⚟ p, 3.
17	43.5	44.0	45.9	15.9	21.1	16.1	17.7	15.2	-		-		-	- -	10	8	10	ENE 4	ENE 4	0		
18	46.9	46.8	47.3	15.7	20.5	17.1	17.7	11.3	-			-		-	9	7	8	ESE 8	ESE 2	ESE 6	—	
19	48.6	47.7	47.5	18.1	24.4	17.5	20.0	12.4			-	-			4	2	0	SE 2	SE 2	ESE 6	- -	— n, 1.
20	45.6	44.1	44.9	22.4	25.7	18.3	22.1	13.6			- -	—	-	-	3	8	8	SE 2	ESE 4	ESE 6		⚟ p, 3.
21	45.2	44.5	45.4	18.2	26.7	19.5	21.5	13.1	-	—	-		-	-	3⁰	0	3	0	NNW 2	0	- -	
22	46.2	46.5	46.7	22.3	27.5	20.1	23.3	16.6	- -	- -	- -		- -	-	1⁰	4	4	SE 2	NNW 6	NE 2	- -	⚍ n, 1.
23	47.1	46.1	45.3	18.5	27.5	20.1	22.0	12.4	-			- -	—	- -	2⁰	2	4	NNE 4	ENE 6	ENE 1	-	⚍ n, 1.
24	44.9	44.8	44.0	22.7	28.3	19.9	23.0	13.6	- -	-		-		-	2⁰	7	6	E 2	E 4	E 6		
25	43.0	43.1	43.5	21.1	25.3	17.7	21.4	14.3	-	- -	- -	-		-	8	8	8	E 2	E 2	0	5.9	● p, 3.
26	41.8	42.2	43.8	17.5	20.1	15.3	17.6	15.2			- -	- -		-	6	9	9	N 8	N 14	N 10	2.0	● p.
27	43.3	42.7	43.1	16.5	22.9	15.5	18.2	13.3	- -			-			8	6	8	NNW 10	NNE 4	NNE 6	0.5	●⁰ n, 1.
28	43.1	43.0	44.2	19.5	25.9	16.1	20.5	15.5	- -	- -	- -	-	- -		3	4	7	NNE 10	NNE 8	0	—	
29	44.8	43.1	45.4	17.5	27.4	17.7	20.9	12.6	-	-	-			- -	2	2⁰	6	0	0	ESE 6	1.2	⚍ n, 1.
30	43.3	42.3	41.9	18.7	25.9	17.9	20.8	14.6	- -	- -	-	- -		-	4	3	7	0	W 4	SSW 2	- -	● n.
31	42.5	42.2	42.6	17.9	23.9	15.9	19.2	13.1	- -	—	—		-	-	0	2⁰	8	0	NW 4	0	—	⚍ n, 1.
Срд. Moy.	747.8	747.3	747.3	19.1	25.0	17.6	20.6	13.6	—	—	—	—	—	- -	4.0	4.4	6.4	2.7	3.9	3.2	46.9	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	743.1	743.1	18.0	24.1	17.9	20.0	13.3	—	-	—	-	-	-	2⁰	3⁰	5	0	N 6	0	-	⚍ n.
2	43.3	42.9	43.3	15.9	23.5	17.1	18.8	11.3					- -	-	3	5	4	N 6	N 4	N 2		⚍ n, 1.
3	43.6	42.7	42.6	15.7	23.9	16.2	18.6	11.1	- -			-	- -		2	1⁰	7	N 2	N 4	N 6	0.2	⚍ n.
4	42.4	43.0	44.0	15.3	23.1	15.2	18.5	11.3	-						4	3	4	SW 6	WSW 4	WSW 2	1.9	●⁰ n; ⚟ p.
5	43.7	43.1	44.5	17.1	27.4	17.5	20.7	15.2							8	8	6	S 4	S 6	0	3.1	● n, 1.
6	44.2	41.6	41.0	17.9	23.9	17.5	19.8	15.2	- -	—					7	7	8	N 4	NNW 4	NNW 2	3.2	● n, p.
7	44.0	45.4	46.5	15.3	21.3	14.7	17.2	12.6	-			- -	—		3	2	4	W 6	W 8	W 2	- -	
8	46.9	45.1	44.6	15.1	21.7	16.9	17.9	9.6	—		-			- -	2⁰	8	6	SW 4	W 6	W 2		
9	48.7	48.1	48.5	15.7	20.9	15.9	17.5	7.6	—	—	- -	-	-		0	0	4	0	W 2	0	-	
10	47.3	45.2	43.9	17.5	23.1	15.5	18.0	11.1	- -	- -		- -		-	8	10	5	S 4	ESE 2	WNW 3	0.4	●⁰ p.
11	42.5	42.5	42.7	14.5	20.9	14.3	16.6	11.6	-	—	-	- -	- -	-	4	6	6	WSW 2	WNW 6	0	-	
12	42.5	42.0	43.4	13.7	21.9	14.0	16.5	9.3		-	-	—	—	- -	4	4	7	W 8	W 6	W 4	1.2	● a, p, 3.
13	45.1	45.1	44.4	13.1	22.1	13.7	16.3	11.0	—	-	—	—		-	8	6	7	NW 4	W 2	W 2	-	● n, 1.
14	44.3	44.3	45.0	16.5	23.9	12.1	17.5	12.1	- -	-					8	2⁰	4	NW 8	NW 10	0	- -	
15	45.3	44.0	45.2	16.1	21.3	10.5	16.0	10.1	- -				-	- -	4	4	2	NW 8	NW 10	0	—	
16	44.5	42.4	40.6	12.9	20.9	14.3	16.0	10.5		-		—	-		6	7	10	0	SE 6	SE 4	2.8	●⁰ a, p, 3.
17	39.6	38.8	38.2	14.7	21.7	15.9	17.4	10.5	-					-	8	9	7	SSE 4	ESE 2	0	1.9	● n, 1, p; ⚟ p.
18	38.8	37.7	37.5	13.1	20.3	14.2	15.9	10.6	-	—				-	8	8	4	NE 4	N 8	N 2	—	●⁰ n.
19	40.1	41.3	43.2	17.7	22.3	13.9	18.0	13.8	-					-	4	5	5	NNE 6	NE 2	0	2.1	● p.
20	47.6	48.2	48.7	12.5	20.9	13.4	15.6	10.1		—		- -	- -	-	0	4	3	0	NW 2	0		
21	50.9	51.6	52.8	12.6	25.9	14.7	17.7	11.1	—	-	- -	—	-		0	2⁰	4	0	NW 4	0	-	
22	54.4	54.1	53.9	19.3	28.9	15.5	21.2	13.1	- -	-				- -	2⁰	0	2	SW 2	W 2	W 2		
23	54.2	53.3	53.4	18.8	30.7	18.7	22.7	12.6	- -				-		2⁰	3	4	S 1	NW 2	0	-	
24	53.8	55.7	54.7	21.5	30.8	17.1	23.1	12.4		-	-				0	2⁰	3	0	0	0	—	
25	53.3	51.5	51.8	19.9	31.9	17.9	23.2	17.1			-				4⁰	4	5	0	WNW 1	WNW 6	-	
26	51.8	51.3	50.6	25.6	30.5	21.3	25.9	14.1	-	—				- -	4⁰	4⁰	4	SE 6	WSW 4	SE 2	0.3	⚟ p, 3.
27	48.3	46.9	47.1	22.8	30.7	17.1	23.5	17.1	- -	—	- -	- -		-	5	6	8	SSE 2	SE 10	SE 2	2.9	●⁰ n, p.
28	48.1	47.3	46.5	21.9	26.3	16.9	21.7	13.1	—	- -	—	—	-	-	0	2⁰	10	0	WNW 2	WNW 6	4.8	●, ⚟ p, 3.
29	48.1	48.8	46.5	15.7	21.5	18.4	18.5	13.8	-	-	—	—	—	-	3	2⁰	3	NNE 2	NNE 6	0	- -	
30	46.0	42.0	44.6	16.7	24.9	16.3	19.3	5.7	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	5	N 2	SW 4	0	- -	
31	45.3	44.8	44.8	12.5	17.5	8.9	13.0	5.2	- -	—	—	—	- -	—	4	4⁰	3	WSW 6	W 8	0	—	
Срд. Moy.	746.2	745.7	745.8	16.6	24.2	15.5	18.8	11.7	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	5.1	3.3	4.6	1.6	24.8	

1907.

Кустанайская заводская конюшня. **Сентябрь. — Septembre.** Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	744.4	745.0	6.3	11.3	10.1	9.2	4.7	6.3	8.7	7.1	88	88	76	9	10	10	0	NNW10	NNW14	1.7	●⁰ a, 2, p, 3.
2	47.4	47.1	48.7	8.3	17.7	12.9	13.0	7.6	6.4	5.9	9.8	78	39	89	7	5	4	NNW14	N12	N 4	—	
3	49.0	49.3	49.4	10.1	11.3	12.7	11.4	—	7.6	8.5	9.5	82	85	88	10	10	10	NW 6	N 6	0	2.4	●⁰ 1, a, 2, p.
4	49.6	50.2	52.3	13.5	16.4	12.9	14.3	—	10.7	10.3	9.0	94	74	82	10	4	3	NW 6	NW10	0	0.8	
5	51.2	50.7	50.0	8.1	14.9	12.9	12.0	—	6.1	11.5	8.8	75	91	80	10	8	7	NNW10	NNW 6	NNW 8	3.4	●⁰ n, p.
6	49.6	49.7	47.6	8.7	10.6	8.9	9.4	—	6.8	9.2	7.4	81	97	87	10	10	10	N10	N 6	N 6	11.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	47.1	47.7	48.0	8.3	15.1	12.9	12.1	—	6.3	9.2	10.0	77	72	91	10	7	10	N 4	N10	N 6	9.0	●⁰ a, p, 3.
8	48.2	48.5	48.9	10.9	15.2	10.3	12.1	—	8.5	9.4	7.7	89	73	82	8	8	10	NNE 6	N12	0	4.5	●⁰ a, p.
9	48.9	49.6	50.7	11.5	16.2	8.9	12.2	—	9.9	10.4	7.6	98	76	89	10	10	10	NNE 4	NNE 6	NNE 2	6.0	● n, a, p.
10	52.1	51.7	52.0	7.7	18.5	8.9	11.7	—	6.9	8.8	8.0	89	55	95	2⁰	3⁰	2	0	0	0	—	
11	52.0	51.1	50.5	12.5	18.9	8.7	13.4	—	8.8	9.1	7.7	82	56	92	2⁰	2	3	0	0	0	—	⌒ n, 1.
12	50.4	50.4	50.4	12.3	19.9	8.9	13.7	—	8.9	11.0	7.8	85	64	92	3⁰	0	4	0	0	0	—	
13	50.9	50.4	50.3	14.5	23.9	8.7	15.7	—	8.6	7.1	7.7	70	32	92	4	3	8	SSW 2	SSE 6	SSE 4	—	
14	50.5	49.8	48.8	17.9	23.7	8.1	16.6	—	8.6	8.1	7.6	57	36	94	2⁰	5	6	S 4	S 4	S 2	—	
15	47.8	46.0	45.0	11.9	18.9	9.1	13.3	—	9.4	10.2	8.0	91	63	93	4	5	7	N 2	NNE 4	NNE 4	—	
16	44.8	44.4	45.8	12.9	19.1	8.1	13.4	—	9.0	9.5	7.8	82	58	98	5	2	2	NNE 2	NNE 8	NNE 4	—	
17	47.5	47.7	49.2	4.5	12.3	7.9	8.2	—	5.9	5.5	7.5	94	52	94	2⁰	7	4	N 4	N 6	N 4	—	
18	47.7	48.0	49.9	8.5	12.2	7.5	9.4	—	6.5	6.5	6.4	78	62	83	5	6	3	SW 4	SW 6	SW 2	—	
19	50.8	51.0	52.2	12.1	19.7	8.3	13.4	—	7.3	8.9	7.7	69	52	94	2	3	2	ESE 6	E 2	E 2	—	
20	52.2	51.7	51.2	8.9	22.5	7.9	13.1	—	7.6	9.4	7.1	89	47	89	3	0	4	0	SE 2	SE 6	—	
21	49.9	49.8	51.4	11.7	22.7	8.9	14.4	—	7.1	11.6	6.9	69	56	81	2	3	4	S 6	S 6	S 2	0.4	
22	49.7	49.8	50.4	11.9	18.7	7.9	12.8	—	9.4	6.9	7.1	91	43	89	6	8	4	S 2	S 2	S 2	—	●⁰ n.
23	52.0	52.2	53.5	2.8	16.7	7.9	9.1	—	4.8	5.7	7.3	86	41	92	2	3	2	0	W 2	0	—	⌊⌋ n, 1.
24	54.6	53.1	51.6	7.3	18.5	6.9	10.9	—	6.1	5.9	6.6	80	37	88	2	4	5	0	SE 4	SE 2	—	⌒ 1.
25	53.3	52.9	53.2	4.5	11.9	4.3	6.9	—	4.8	4.4	5.8	76	43	93	5	4	4	WNW 6	WSW 4	WSW 2	—	
26	54.3	55.4	54.8	3.9	10.9	5.9	6.9	—	4.6	4.2	5.1	75	43	74	4	4	5	WNW 2	WSW 6	WSW 2	—	
27	52.8	52.2	52.0	4.9	11.9	8.7	8.5	—	5.0	8.1	6.4	76	79	76	6	5	6	0	W 6	W 2	1.2	● a.
28	51.8	50.6	48.7	3.7	13.1	5.9	7.6	—	5.3	5.5	6.1	88	49	88	8	2	5	SW 6	WSW10	WSW 8	0.0	●⁰, ≡ a.
29	42.1	44.5	44.0	3.9	9.9	2.5	5.4	—	5.2	7.2	5.0	85	79	91	8	6	5	SW 8	WSW 6	WSW 2	1.4	●⁰ 1, a, 2; ✳ a, 2.
30	43.5	43.0	37.0	— 1.8	3.9	— 2.0	0.0	—	3.7	5.2	3.6	92	85	92	6	7	10	SW 6	SW 8	SW10	1.6	✳ n, a, 2, p, 3; ●⁰ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	749.6	749.4	749.4	8.7	15.9	8.4	11.0	—	7.1	8.1	7.3	82	61	88	5.6	5.1	5.6	4.0	5.7	3.3	44.0	

Октябрь. — Octobre.

1	736.0	738.1	744.3	— 1.0	2.6	1.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W20	NNW10	NNW 8	6.0	⚡, ✳ n, 1; ● a, 2, p, 3.
2	47.2	46.8	48.1	2.0	1.6	2.3	2.0	—	—	—	—	—	—	—	7	5	3	N 6	N 4	N 8	0.4	
3	48.2	47.4	48.2	3.2	6.0	1.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SW 4	S 4	0	1.2	● n, 1.
4	48.5	46.5	45.3	2.1	5.1	6.1	4.4	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	NE 2	E 6	10.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	43.0	42.7	42.2	3.2	5.1	— 1.2	2.4	—	—	—	—	—	—	—	10	9	3	S 4	W 2	0	0.2	
6	40.1	40.6	44.3	1.4	2.2	2.0	1.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 4	N10	N14	1.4	✳⁰ n, a, 2; ● p.
7	47.6	48.1	51.4	1.3	3.1	1.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10	4	N 4	NW 6	0	—	
8	53.6	53.4	53.3	— 4.1	9.1	3.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	2	6	5	0	SSE 4	0	—	
9	50.2	47.9	43.0	4.9	10.3	3.2	6.1	—	—	—	—	—	—	—	8	10	10	S 4	SW 6	0	6.8	● p, 3.
10	42.4	42.2	41.5	7.1	9.9	5.9	7.6	—	—	—	—	—	—	—	9	8	10	NW 6	WNW 6	WNW 4	3.1	● n, 1, p, 3.
11	40.2	39.8	43.1	5.3	5.7	— 2.4	2.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	7	S 1	NNE 8	NE 4	0.6	●⁰ 1, a.
12	43.4	43.1	40.6	0.2	3.0	0.6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	10	7	10	W 1	W 6	SW 6	1.8	✳⁰ 3.
13	38.0	40.3	45.0	0.5	0.2	— 0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	N 8	N14	1.7	✳ n, 1, a, 2, p.
14	50.6	52.9	57.3	— 1.0	— 0.2	— 1.2	— 0.8	—	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NNE14	NNE 6	0	0.7	✳ n, 1, a, 2.
15	59.0	58.5	58.5	— 1.3	0.8	3.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	10	8	8	WNW 3	WNW 6	0	—	
16	53.3	51.1	51.4	— 0.2	7.3	3.9	3.7	—	—	—	—	—	—	—	10	7	8	WSW 2	NW 2	NW 6	—	
17	53.1	55.0	58.6	0.2	0.0	— 1.0	— 0.3	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	N 6	NNE10	NNW 2	—	
18	61.6	63.0	62.5	— 2.2	— 2.8	— 3.0	— 2.7	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7	8	4	NNE 4	NNW 2	0	—	
19	61.1	60.8	61.3	— 1.8	1.4	7.1	2.2	— 5.9	—	—	—	—	—	—	6	8	8	SW 4	SW 6	NW 2	—	
20	61.2	58.5	55.9	5.1	14.7	4.4	8.0	3.6	—	—	—	—	—	—	6	2⁰	2	WNW 4	WNW10	WNW 8		
21	53.1	52.8	54.1	4.5	7.7	3.9	5.4	3.1	—	—	—	—	—	—	9	10	4	SW 2	SW 2	0	1.1	● a.
22	54.0	54.0	49.4	4.4	8.2	7.1	6.6	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 4	SW 1	—	
23	43.4	46.7	49.9	6.1	5.1	— 1.5	3.2	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	4	6	W 8	NNW10	NW 4	0.4	
24	50.5	52.2	54.8	— 2.1	— 0.5	— 3.0	— 1.9	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	8	3	WNW 1	NNE 4	0	1.2	✳ n, a.
25	55.7	52.3	47.0	— 8.1	0.0	— 3.7	— 3.9	— 8.4	—	—	—	—	—	—	3	8	10	SSW 2	WSW20	ESE14	0.4	⚡ a, 2; ✳ p, 3.
26	43.5	42.0	43.3	1.0	7.9	5.1	4.7	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8	6	5	W 6	SW 2	0	0.4	✳ n.
27	46.0	46.7	45.4	— 0.4	1.8	0.0	0.5	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6	5	4	W 2	W 2	0	0.6	✳ p, 3.
28	44.1	43.2	44.0	— 7.1	— 6.3	— 7.5	— 7.0	— 7.5	—	—	—	—	—	—	6	10	8	NE10	NE14	NE20	—	⚡ p, 3.
29	48.6	51.4	56.2	— 10.5	— 4.9	— 5.1	— 6.8	— 10.9	—	—	—	—	—	—	3	8	10	NNE10	N14	NW 6	—	
30	60.9	61.3	60.5	— 7.6	— 3.7	— 4.7	— 5.3	— 9.9	—	—	—	—	—	—	9	7	8	W 4	W 6	0	—	
31	58.5	56.9	54.1	— 10.3	— 4.6	— 3.0	— 6.0	— 10.9	—	—	—	—	—	—	4	4⁰	6	SW 6	SW10	SW10	—	
Срд. Moy.	749.6	749.5	750.1	— 0.2	3.1	0.8	1.2	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.2	4.7	6.6	4.4	38.7	

1907.

Кустанайская заводская конюшня. **Koustanaïskaïa Zavodskaïa Konïouchnïa.**

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	747.3	745.3	−2.2	1.2	2.1	0.4	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SW 8	SSE 8	W10	5.1	● a, p, 3.
2	44.9	44.8	45.4	1.3	3.0	2.2	2.2	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 2	3.6	● n, 1, a, p.
3	46.9	46.7	44.9	1.3	6.4	4.9	4.2	0.6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	SSE 4	SSE 2	1.1	● p.
4	40.3	42.4	46.3	3.3	4.9	−0.4	2.6	−0.4	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 6	S 2	SW 4	0.6	● 1.
5	50.6	51.2	51.0	−8.3	−1.0	−5.3	−4.9	−8.3	—	—	—	—	—	—	2	2	3	N 2	NNE 1	0	2.9	
6	48.2	53.3	53.3	−4.1	−3.7	−7.7	−5.2	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	8	6	ENE 4	0	0	0.7	✳ n, 1, a, 2.
7	58.4	59.6	59.4	−6.1	−2.0	−10.1	−6.1	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	0	0	—	
8	53.7	45.1	39.7	−5.3	−3.2	6.1	−4.9	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 4	S10	W 1	2.3	⊔ n, 1; ✳ a, 2.
9	39.9	43.2	44.2	−9.1	−4.7	−10.1	−8.0	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	5	2	WNW 6	WNW 4	W10	—	⸸ n.
10	44.2	43.5	42.7	−10.1	−5.9	−8.3	−8.1	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	8	7	SW10	SW 8	0	0.3	✳° a, 2.
11	45.5	48.6	53.4	−15.7	−11.6	−17.7	−15.0	−19.0	—	—	—	—	—	—	5	8	0	0	WNW 6	N 6	—	⸸ p.
12	58.7	60.7	65.1	−21.9	−19.1	−23.1	−21.4	−23.1	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NNW 6	N 4	NE 1	—	
13	70.1	71.8	73.4	−28.5	−19.7	−27.1	−25.1	−28.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	
14	74.2	73.6	73.0	−28.5	−17.3	−21.9	−22.6	−29.5	—	—	—	—	—	—	2	3⁰	2	0	0	0	—	
15	72.8	72.1	72.0	−24.1	−14.3	−23.3	−20.6	−25.4	—	—	—	—	—	—	2	2⁰	3	0	ENE 4	0	—	
16	73.2	73.9	73.3	−27.5	−15.9	−23.9	−22.4	−27.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	0	0	—	
17	71.5	69.6	65.9	−26.9	−13.5	−15.6	−18.7	−28.6	—	—	—	—	—	—	2	4	3	0	SW 4	SW 2	0.3	
18	64.4	65.0	66.0	−8.3	−6.5	−5.5	−6.8	−15.6	—	—	—	—	—	—	8	8	8	NW 4	NW 2	N 2	0.6	✳° n, 1, a, 2.
19	67.9	68.7	69.7	−5.7	−4.3	−6.1	−5.4	−6.4	—	—	—	—	—	—	8	7	8	0	0	0	0.4	✳° n, 1, a, 2.
20	72.7	73.5	74.1	−6.7	−3.7	−5.1	−5.2	−6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	0	0	0.2	✳° n, 1, a, 2.
21	72.4	69.9	69.2	−6.8	−3.5	−4.9	−5.1	−7.1	—	—	—	—	—	—	7	7	5	0	0	0	—	
22	70.4	70.8	72.3	−8.1	−7.7	−12.1	−9.3	−12.9	—	—	—	—	—	—	9	8	6	NE 6	NNE 8	NE 8	0.2	✳° a, 2.
23	72.5	72.7	72.5	−21.1	−19.9	−24.9	−22.0	−25.0	—	—	—	—	—	—	5	0	2	NNE 8	NE10	NE 2	—	
24	70.6	68.5	66.3	−24.9	−18.5	−22.1	−21.8	−26.5	—	—	—	—	—	—	4	2	2	NE 4	NNE 4	NNE 2	—	▽ p, 3.
25	62.3	61.8	61.8	−15.7	−12.9	−17.1	−15.2	−22.4	—	—	—	—	—	—	8	8	7	NE 4	NE 2	0	1.3	✳° 1, a, 2.
26	62.6	62.4	62.2	−15.7	−9.5	−19.1	−14.8	−20.0	—	—	—	—	—	—	8	8	8	0	0	0	0.7	⊔ n, 1; ✳° a, 2, p, 3.
27	61.6	59.7	58.7	−13.9	−12.8	20.5	−15.7	−22.0	—	—	—	—	—	—	9	7	8	ESE 6	ESE 6	ESE 4	1.4	✳° n, 1, a, 2.
28	54.9	52.2	52.2	−16.1	−11.1	−21.6	−16.3	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	7	8	0	0	SE 2	0.2	✳° n, 1.
29	51.6	52.7	52.8	−19.9	−17.7	−22.1	−19.9	−22.1	—	—	—	—	—	—	6	4	6	SW 4	SW 6	SW 4	0.3	✳° p, 3.
30	48.3	45.8	41.5	−12.3	−9.3	−12.9	−11.5	−22.1	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SW 4	SSW10	SSW20	1.2	⸸, ⸝ p, 3.
Срд. Moy.	759.1	759.0	758.9	−12.9	−8.5	−12.8	−11.4	−15.8	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	5.3	2.9	3.6	2.7	23.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	748.9	747.5	−14.9	−12.1	−14.3	−13.8	−15.6	—	—	—	—	—	—	5	4	6	WSW 2	S 2	S 2	—	
2	46.8	46.0	43.3	−1.0	−0.8	−2.8	−1.5	−14.3	—	—	—	—	—	—	6	5	6	SE 4	SE 2	0	—	
3	44.7	44.7	44.8	−6.5	−2.6	−5.1	−4.7	−6.5	—	—	—	—	—	—	2	2	4	SSW 2	SSW 2	0	2.4	✳ p, 3.
4	42.2	41.9	41.9	−8.1	−7.3	−12.1	−9.2	−12.2	—	—	—	—	—	—	7	3	4	WSW 6	WSW 2	0	0.7	✳ n, 1.
5	42.0	42.0	46.6	−16.6	−13.7	−21.3	−17.2	−21.5	—	—	—	—	—	—	4	2⁰	2	SW 6	SW 4	SW 2	—	⊔ n, 1.
6	52.4	55.5	59.7	−15.9	−17.5	−23.6	−18.3	−23.8	—	—	—	—	—	—	4	2⁰	2	NW 2	0	0	—	
7	60.9	60.7	61.6	−26.5	−20.1	−23.6	−23.4	−26.6	—	—	—	—	—	—	2	2⁰	3	0	0	0	—	
8	58.9	57.2	54.3	−16.7	−8.3	−10.9	−12.0	−23.6	—	—	—	—	—	—	4	7	8	SSW 4	SW10	SW14	—	
9	58.6	58.3	57.1	−5.3	−4.1	−4.9	−4.8	−10.9	—	—	—	—	—	—	6	8	8	0	SW 6	SW 8	—	
10	54.8	52.5	51.2	−10.5	−8.8	−11.5	−10.2	−11.5	—	—	—	—	—	—	4	6	3	SW 8	SW10	SSW 2	—	
11	55.0	55.0	52.3	−8.3	−7.5	−10.3	−8.7	−12.0	—	—	—	—	—	—	4	10⁰	6	0	ESE 6	S 8	—	
12	48.0	48.0	48.7	−4.1	−3.0	−11.1	−6.1	−11.2	—	—	—	—	—	—	6	2⁰	4	SW 6	SSW 2	0	0.2	≡ p, 3.
13	49.7	50.5	51.5	−11.3	−12.7	−11.9	−12.0	−15.1	—	—	—	—	—	—	8	8	7	N 6	N 2	0	1.6	⊔ n, 1; ✳ n, 1, a, p, 3.
14	50.8	50.9	51.2	−2.4	−3.2	−5.5	−3.7	−12.0	—	—	—	—	—	—	8	10	8	SSW 2	SSW14	S 4	0.2	✳° n, 1.
15	56.8	58.2	58.0	−20.1	−14.1	−18.0	−17.7	−20.6	—	—	—	—	—	—	2	0	4	0	0	SE 4	0.4	✳ p.
16	54.2	53.5	53.3	−3.7	−2.2	−1.5	−2.5	−20.1	—	—	—	—	—	—	8	8	7	SW14	WSW14	SW10	—	
17	55.9	57.6	57.3	−1.8	−1.0	−4.9	−2.6	−5.0	—	—	—	—	—	—	6	4	6	SW 2	SW 1	SE 4	—	
18	53.3	54.2	52.6	−12.6	−8.7	−13.3	−11.5	−13.4	—	—	—	—	—	—	4	5	2	SSE 2	SSE 4	SE 2	—	
19	51.0	50.2	50.1	−7.9	−4.1	−10.1	−7.4	−13.3	—	—	—	—	—	—	8	9	9	S 4	S 2	0	—	
20	49.5	53.0	53.2	−4.5	−8.1	−13.1	−8.6	−13.2	—	—	—	—	—	—	8	9	8	0	N 6	NE 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
21	46.9	42.2	38.1	−10.1	−12.3	−14.1	−12.2	−14.2	—	—	—	—	—	—	8	7	8	ESE 6	ENE 8	ENE10	0.6	⊔ n, 1, a, 2; ✳ p, 3.
22	36.5	43.2	45.3	−12.5	−11.1	−20.8	−14.8	−20.9	—	—	—	—	—	—	10	5	2	SW20	NW14	NW 2	0.4	⸝, ✳ n, 1.
23	46.8	49.0	51.2	−20.1	−25.1	−23.6	−22.9	−26.1	—	—	—	—	—	—	7	10	7	NW 8	N20	N14	0.7	✳ n, 1; ⸝ a, 2.
24	57.6	60.4	60.5	−24.1	−22.9	−25.5	−24.2	−26.1	—	—	—	—	—	—	8	8	5	NNE 2	NNE 6	0	—	✳ n, 1.
25	60.3	60.3	61.2	−28.1	−27.9	−30.1	−28.7	−31.1	—	—	—	—	—	—	6	8	8	NNE 8	NE 6	NE14	—	
26	63.3	63.9	64.1	−32.1	−33.1	−34.1	−33.1	−35.1	—	—	—	—	—	—	8	4	6	NE10	NE 6	NE 8	—	
27	60.4	58.5	56.3	−35.5	−31.1	−33.6	−33.4	−37.1	—	—	—	—	—	—	3	4	5	NNE 6	NNE 2	0	—	
28	54.9	54.6	56.6	−34.6	−22.6	−15.1	−24.1	−36.1	—	—	—	—	—	—	2	4	8	SSW 6	SSW 2	0	—	
29	60.5	61.2	61.6	−20.6	−17.6	−21.1	−19.8	−21.3	—	—	—	—	—	—	4	0	4	SSW 4	SSW 2	SSW 4	—	
30	59.4	58.4	57.7	−16.1	−14.1	−15.5	−15.2	−21.1	—	—	—	—	—	—	7	8	8	SW10	SW14	SW10	—	
31	58.1	57.5	55.9	−19.5	−19.1	−20.1	−19.6	−20.1	—	—	—	—	—	—	6	7	6	SW 6	SW 8	SW 6	—	
Срд. Moy.	752.9	753.2	753.1	−14.5	−12.8	−15.6	−14.3	−19.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5.6	5.0	5.7	4.3	7.2	

Тургай. 1907. Tourgaï.

Широта — Latitude: 49° 38′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 63° 27′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	743.0	746.5	−5.8	−4.7	−4.3	−4.9	−6.4	1.8	3.0	2.7	59	93	82	10⁰	10	4⁰	S 6	SSW 3	WNW 5	3.1	ω, ⊽ n; ✱ a, 2, p.
2	50.6	51.4	49.0	−5.7	−3.3	−3.6	−4.2	−7.5	2.8	2.8	3.5	97	79	100	10	1⁰	10	SSW 1	SSW 5	SSW 7	0.2	✱ n, p, 3.
3	45.6	47.8	51.2	−2.2	−5.4	−16.0	−7.9	−17.9	3.6	1.8	0.9	93	58	71	10	10	8	SW 7	WNW 8	W 4	0.1	✱⁰ n, a p; ∞⁰n; ⊔p,3.
4	53.3	55.3	61.6	−23.4	−20.0	−23.8	−22.4	−25.1	0.4	0.6	0.4	70	62	68	0	0	0	WNW 8	W 5	WSW 2	—	⊔ n, p, 3.
5	66.6	67.4	69.0	−21.8	−15.6	−16.2	−17.9	−26.7	0.5	0.9	1.1	68	71	85	10⁰	10	9	SW 4	SSW 7	SW 1	2.9	ω n,1,a; ✱ a,2,p; ⊔p,3.
6	68.9	68.0	67.2	−12.7	−5.5	−9.5	−9.2	−16.2	1.5	2.1	1.8	89	71	85	10	10	8	ENE 1	ENE 1	S 3	1.0	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔ n.
7	64.7	63.3	60.7	−9.8	−7.2	−9.6	−8.9	−10.8	1.6	1.6	1.5	79	62	70	8	10	5	S 4	S 10	SE 2	-	
8	56.9	54.9	53.0	−14.6	−9.8	−12.7	−12.4	−15.6	1.2	1.4	1.4	81	64	83	3⁰	10⁰	10	SE 1	S 4	SW 3	0.8	ω n, 1, a.
9	49.7	48.8	49.5	−8.6	−8.8	−14.0	−10.5	−14.5	2.2	2.1	1.1	95	91	75	10	10	10	SSW 3	NW 9	WSW 7	—	✱ n.
10	49.6	47.8	45.8	−18.4	−13.7	−8.9	−13.7	−18.5	0.7	1.2	2.1	74	76	90	10	10	10	SSW 8	SW 10	SW 10	3.0	✱, ✛ a, 2, p, 3.
11	44.7	44.0	43.3	−6.8	−3.9	−4.0	−4.9	−8.9	2.6	3.1	3.4	97	91	100	10	10	10	SSW 8	SSW 5	S 3	3.1	✛ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	40.6	40.5	39.9	−2.5	1.4	−2.6	−1.2	−4.0	3.8	3.6	3.7	100	71	98	10	10	10	0	0	0	1.1	✱ n, 1, a, p, 3.
13	38.2	41.7	45.9	−7.0	−15.6	−23.0	−15.2	−23.0	2.2	0.8	0.4	80	62	63	10	0	0	WNW 10	W 10	W 14	0.2	↗ nap; ✛ n1a2p; ✱ n1a.
14	49.4	51.9	56.4	−21.1	−23.2	−28.0	−24.1	−28.3	0.5	0.4	0.3	66	61	63	10	9⁰	0	SW 7	WSW 6	0	—	↗ n; ✛⁰ a.
15	61.7	63.7	62.4	−29.4	−22.2	−19.8	−23.8	−30.6	0.3	0.3	0.6	65	47	71	0	10⁰	10	W 6	SSE 1	ENE 1	0.5	✱ p, 3.
16	57.9	54.7	52.4	−11.0	−8.5	−6.8	−8.8	−19.9	1.2	1.4	2.3	61	62	86	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 1	0.5	✱ n, a, 2, p.
17	49.5	46.4	38.4	−7.2	−5.6	−6.4	−6.4	−7.4	2.5	2.8	2.7	95	97	97	10	10	10	NE 3	NE 9	NE 16	2.4	⊔ n, a; ↗, ✛, ✱ p, 3.
18	32.7	41.9	49.9	−8.0	−18.3	−22.8	−16.4	−22.8	2.1	0.8	0.5	86	75	71	10	10	0	NW 7	WNW 14	W 3	1.0	↗ nap; ✱, ✛ na2p; |·| p.
19	53.5	54.4	56.4	−26.8	−22.3	−26.8	−25.3	−27.4	0.4	0.5	0.4	71	70	70	0	9	0	0	NNE 2	NNE 5	—	⊔ n, p, 3.
20	59.2	59.6	58.6	−26.6	−25.1	−28.8	−26.8	−28.9	0.4	0.4	0.3	70	65	68	1	9	10⁰	NNE 6	NNE 6	NNE 14	—	⊔ n; ↗ p; ✛⁰ p, 3.
21	57.5	60.2	65.2	−33.1	−33.3	−36.5	−34.3	−36.5	0.2	0.2	0.1	67	63	63	10	9	0	NNE 14	NNE 14	NNE 3	—	ω n; ↗ n,a,p; ✛ n,1,a,2,p.
22	64.4	62.9	61.9	−40.1	−35.5	−38.2	−37.9	−40.2	0.1	0.2	0.1	63	63	62	0	0	0	NNE 6	ENE 6	ENE 17	—	↗ 3.
23	60.5	59.7	59.3	−38.2	−34.0	−35.0	−35.7	−39.1	0.1	0.2	0.2	63	64	64	1	2⁰	0	NE 14	NE 14	NE 14	—	↗ n, a, p; ✛ n, 1, a,2,p,3.
24	57.2	55.6	54.9	−37.1	−31.0	−33.2	−33.8	−37.5	0.1	0.2	0.2	64	61	63	0	0	10⁰	N 8	WNW 4	SW 8	—	↗, ⊔ n; ⊽, ω p, 3.
25	55.2	56.7	59.5	−25.8	−21.6	−18.6	−22.0	−33.5	0.4	0.6	0.7	66	67	70	9	10	10	SW 10	SW 10	SW 10	1.0	⊽, ω n; ✱⁰, ✛⁰ a,2,p,3.
26	63.3	64.8	67.0	−16.6	−15.4	−14.2	−14.7	−18.8	0.9	1.2	1.1	75	74	76	10	10	10	SSW 7	SW 10	SW 6	0.1	✱⁰, ✛⁰ n, 1, a, 2, p.
27	68.3	68.0	67.1	−15.5	−8.5	−12.0	−12.0	−16.9	1.1	1.8	1.4	79	77	79	10	10	10	0	S 2	0	0.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
28	64.5	61.7	58.0	−22.6	−18.0	−20.4	−20.3	−23.3	0.5	0.7	0.7	68	63	77	4⁰	1⁰	5⁰	NE 8	NE 8	NE 12	—	
29	56.2	56.2	56.8	−21.8	−15.4	−19.0	−18.7	−22.8	0.5	0.8	0.7	70	64	76	5⁰	10⁰	10⁰	NNE 5	NE 3	NNE 3	0.1	
30	56.6	56.6	57.9	−17.2	−10.8	−14.2	−14.1	−20.8	0.8	1.1	1.1	76	57	75	10	10	10	0	SW 2	0	0.0	⊔⁰ n; ✱⁰ n, a.
31	59.3	59.8	60.8	−17.0	−12.3	−19.7	−16.3	−20.1	0.9	1.1	0.7	79	62	77	8	3⁰	0	NW 2	NW 2	N 4	—	⊔ p, 3.
Срд. Moy.	754.8	755.1	755.7	−17.9	−15.2	−17.7	−16.9	−21.6	1.2	1.3	1.2	76	69	77	7.1	7.5	6.4	5.5	6.2	5.7	21.3	

Высота — Altitude: 130ᵐ? **Февраль. — Février.** **Примѣненная поправка на тяжесть: Correction de gravité ajoutée: mm 0.31**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.2	762.1	763.6	−24.2	−14.8	−21.9	−20.3	−24.5	0.5	1.0	0.5	74	73	70	0	10	0	N 7	NE 12	NE 10	0.0	⊔ n; ✱⁰ a, 2, p.
2	65.1	65.1	64.5	−22.9	−17.5	−19.6	−20.0	−24.1	0.5	0.7	0.6	74	63	69	10	0	0	NNE 6	NNE 4	0	—	⊔ n.
3	60.5	59.3	55.3	−19.0	−14.0	−12.4	−15.1	−21.4	0.7	0.9	1.3	71	63	74	0	5⁰	10⁰	WNW 10	W 5	WNW 8	—	
4	52.7	46.8	45.1	−16.5	−10.5	−13.4	−13.5	−18.0	0.9	1.6	1.3	76	79	80	10	10	0	WSW 6	SW 14	SW 8	0.7	✱ a, 2, p; ✛ p.
5	46.7	47.8	49.9	−17.1	−17.2	−20.2	−18.2	−20.5	0.9	0.8	0.7	77	73	76	9	10	0	NNW 3	NE 8	NNE 10	0.6	⊔ n; ✱ a, 2, p; ✛ p,3.
6	51.0	51.9	53.7	−20.7	−18.1	−23.7	−20.8	−23.7	0.7	0.8	0.5	76	75	71	8⁰	10⁰	0	NNE 14	NE 12	NNE 10	—	✛ n, 1, a, 2, p.
7	54.5	54.5	55.0	−27.3	−22.0	−22.0	−23.8	−27.4	0.3	0.5	0.5	70	62	71	0	5⁰	10⁰	NNW 8	NNW 1	SSW 3	1.2	✱⁰ p, 3.
8	56.3	59.7	66.3	−20.9	−14.6	−22.0	−19.2	−22.3	0.6	0.9	0.6	75	65	74	10	10	0	ENE 2	SSE 7	E 1	0.3	∴⁰ n, 1, a.
9	70.1	70.4	69.5	−28.5	−21.6	−24.2	−24.8	−28.5	0.3	0.6	0.5	74	74	74	0	0	0	NNE 6	NNE 2	NNE 5	—	⊔ n; ≏ p.
10	67.6	66.6	65.1	−27.2	−20.7	−23.4	−23.8	−27.4	0.4	0.6	0.5	73	74	74	1⁰	0	0	N 6	NNE 5	NNE 5	0.1	⊔² n, p, 3; ≡⁰ n, 1, a.
11	62.3	61.9	61.2	−26.2	−21.0	−21.8	−23.0	−26.2	0.4	0.6	0.6	71	74	75	0	0	0	NNE 8	NE 10	NNE 8	—	⊔²n; ≡⁰n1a |·| a←a2p.
12	59.9	59.2	58.1	−22.3	−16.6	−18.6	−19.2	−24.3	0.6	0.8	0.7	75	66	71	10	9	0	NNE 7	NE 4	NNE 4	—	
13	57.2	57.2	57.8	−22.0	−16.6	−22.1	−20.2	−22.8	0.5	0.8	0.6	73	63	74	5⁰	9⁰	0	NNE 5	NE 3	NNE 6	—	
14	58.5	59.0	59.3	−24.2	−19.8	−22.2	−22.1	−24.9	0.5	0.6	0.6	74	71	74	1⁰	0	5⁰	NNE 7	NNW 4	NW 2	0.1	⊔, ≡ p, 3.
15	59.4	60.1	60.9	−24.6	−20.1	−22.8	−22.5	−24.8	0.4	0.7	0.5	74	74	75	10⁰	0	0	SSW 1	WNW 2	0	0.1	≡, ⊔² n, 1, a.
16	62.6	64.0	65.3	−29.2	−22.1	−24.0	−25.1	−29.3	0.3	0.6	0.5	73	74	74	1⁰	0	0	NNE 5	NNE 2	NNE 2	—	≡⁰, ⊔² n, 1, a.
17	65.4	64.9	62.7	−27.0	−20.0	−22.9	−23.3	−27.4	0.4	0.7	0.5	73	76	75	0	0	0	NNE 5	NNE 4	NNE 2	—	⊔ n.
18	60.1	58.1	56.3	−27.1	−18.0	−21.6	−22.2	−27.2	0.4	0.8	0.6	73	76	77	0	0	2⁰	NNE 6	NE 4	NNE 1		⊔ n, p, 3; ω p, 3.
19	54.7	53.6	52.1	−26.2	−17.8	−17.8	−20.6	−26.5	0.4	0.9	0.9	75	77	79	0	10	10	NNE 4	NNE 5	NNE 9	—	⊔, ω n.
20	49.9	49.5	48.3	−17.9	−6.8	−6.8	−10.5	−18.9	0.8	1.9	2.2	80	70	81	8⁰	10	10	NNE 5	ENE 5	NE 5	1.1	
21	48.4	49.6	52.1	−6.8	−4.6	−10.8	−7.4	−10.8	2.6	2.8	1.6	95	89	83	10	10	5⁰	NNE 5	NNW 5	WNW 5	0.6	✱ n, 1, a, p.
22	56.0	57.4	58.2	−9.6	−7.8	−16.4	−11.3	−17.0	1.7	1.6	1.1	79	65	91	10	10	0	WNW 4	0	NNW 1	0.2	⊔ n, p, 3; ✱⁰ a, 2, p.
23	58.2	57.5	56.7	−20.4	−13.4	−18.0	−17.3	−22.0	0.8	1.4	0.9	85	88	86	10	2⁰	0	NNE 5	NNE 5	NNE 7	—	≡ n, 1, a; ⊔² n,1,a,p,3.
24	56.3	56.6	57.0	−20.8	−14.6	−16.7	−17.4	−20.9	0.7	1.2	1.0	86	86	83	0	0	0	NE 8	NNE 6	NNE 5	—	⊔ n, p, 3.
25	57.6	57.4	60.0	−19.7	−6.1	−3.4	−9.7	−20.9	0.8	2.8	3.5	81	98	98	10	10	10	0	SSE 3	WNW 4	2.4	⊔ n; ≡ a; ✱⁰ a, p.
26	63.9	64.5	62.5	−8.8	−4.8	−5.6	−6.4	−9.3	2.2	2.9	2.6	93	91	87	10	10	10	NW 2	E 4	ENE 7	0.1	✱⁰ p; ⊔², ≡² p, 3.
27	55.8	53.2	51.5	−5.2	−2.2	−4.3	−3.9	−6.5	2.6	3.2	3.3	86	81	100	10	10	10	SSE 4	S 5	S 3	0.1	⊔², ≡² n, p.
28	47.2	43.3	40.1	−11.7	−1.9	−2.8	−5.5	−12.5	1.5	2.2	3.3	83	57	89	10	10	10	ENE 1	ESE 6	SSW 2	0.7	●, ∽ p.
Срд. Moy.	757.8	757.5	757.4	−20.5	−14.5	−17.2	−17.4	−21.8	0.8	1.2	1.1	77	74	79	5.5	5.7	3.3	5.4	5.2	4.8	8.3	

Мартъ.—Mars.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	741.3	744.1	−7.6	−3.9	−7.0	−6.2	−8.0	2.4	3.3	1.8	95	98	69	10	10	8	SSW 7	SSW 8	WNW 8	0.9	⊔² n; ⁎ a, 2, p.
2	51.6	56.2	57.3	−15.8	−7.8	−12.8	−12.1	−17.5	1.0	1.7	1.4	80	68	89	0	0	10	WSW 7	SW 6	SSW 2	—	⊔ n, p, 3; ← n, 1, a.
3	50.5	37.5	34.1	−8.5	−0.5	0.2	−2.9	−13.0	2.0	3.8	4.0	86	86	86	10	10	10	NE 6	SE18	WNW14	3.1	⊔ n; ⸝, ● a, 2, p; ⁎ p.
4	48.5	51.6	53.2	−13.3	−9.8	−17.2	−13.4	−18.1	1.2	1.4	0.8	75	66	75	0	0	0	WSW 6	WSW12	WSW 7	—	⸝ n, p; ⊔ p, 3.
5	52.7	53.0	55.0	−23.8	−14.0	−19.5	−19.1	−24.5	0.5	1.0	0.7	76	66	75	0	0	0	WSW 5	NW10	NW 5	0.0	⊔ n, p, 3.
6	55.6	56.1	57.9	−14.6	−8.2	−11.3	−11.4	−19.9	1.1	1.5	1.4	75	61	74	1	10	10	WNW11	WNW12	W10	0.1	⁎⁰ n, p; ⊔ n; ⸸⁰ p.
7	60.2	62.1	63.4	−18.8	−8.0	−14.2	−13.7	−19.2	0.8	1.7	1.2	76	67	82	0	10	0	SW 3	WSW 8	SW 3	0.1	← n, 1, a; ⁎⁰ a, 2, p; ⊔ p, 3.
8	63.8	63.8	63.5	−21.1	−10.0	−15.0	−15.4	−21.1	0.7	1.7	1.2	83	85	85	5⁰	0	0	SW 1	SW 5	W 1	0.1	⊔ n, p, 3; ← a, 2, p.
9	63.3	62.7	61.4	−21.5	−10.9	−15.4	−15.9	−22.3	0.6	1.7	1.1	81	86	87	10	0	0		0	NNE 2	0.3	≡², ⊔² n, 1, a, p, 3; ← a, 2, p.
10	59.4	59.0	58.4	−19.2	−11.0	−15.9	−15.4	−19.8	0.9	1.7	1.1	85	89	87	10	3⁰	0	NE 6	NE 5	NE 6	—	≡, ⊔² n, 1, a; ← a, 2, p.
11	57.2	56.2	55.8	−20.2	−13.0	−17.0	−16.7	−21.0	0.8	1.4	1.0	85	85	82	0	0	0	NNE 8	NE 6	NE 5	—	⊔ n, p, 3.
12	55.3	55.1	55.8	−19.0	−10.0	−14.7	−14.6	−20.1	0.8	1.5	1.2	81	75	81	10	10	0	NE 5	NE 6	NNE 4	0.1	⊔ n.
13	55.4	55.2	55.1	−13.0	−10.4	−11.5	−11.6	−14.9	1.4	1.8	1.6	86	89	87	10	10	5⁰	NNE 2	NNE 1	N 1	0.0	⊔² n; ⁎⁰ n, 1, a.
14	55.0	55.4	56.9	−11.1	−7.0	−9.0	−9.0	−12.1	1.7	1.9	1.9	89	73	93	10	10	10		NE 1	NE 3	0.7	⁎⁰ a, p, 3.
15	56.7	57.1	58.8	−8.4	−7.8	−14.9	−10.4	−15.7	2.2	1.9	1.3	91	76	89	10	10	0	NNE 7	N 6	0	1.6	⁎ n, 1, a, 2, p; ⊔² p, 3.
16	59.2	59.5	60.1	−11.4	−8.2	−8.1	−9.2	−18.7	1.6	1.8	2.3	86	74	93	10	10	10		NNE 1	0	0.0	⊔² n; ≡ n, 1, a, p, 3; ⁎⁰ n 1 a.
17	60.3	61.3	61.9	−7.9	−5.8	−9.6	−7.8	−9.7	2.4	2.0	1.8	98	68	83	10	0	10	NW 4	WNW 3	NNW 1	0.0	≡, ⊔ n.
18	62.7	63.0	62.1	−10.1	−3.7	−6.8	−6.9	−10.3	1.9	1.8	2.4	89	55	90	10	10	10	ENE 2	SSE 1	ESE 4	0.0	⁎⁰ n, 1, a.
19	60.3	58.2	55.7	−8.3	−5.3	−12.0	−8.5	−12.0	2.3	2.6	1.6	98	85	91	10	10	0	ESE 3	E 4	NNE 5	—	⊔ n.
20	52.6	50.3	49.4	−14.3	−6.6	−9.9	−10.3	−14.9	1.2	2.1	1.9	81	76	90	10⁰	10⁰	0	NE 8	ENE 7	ENE 6	—	⊔⁰ n.
21	48.6	49.9	52.1	−8.6	−2.3	0.2	−3.6	−12.9	2.0	3.4	4.7	87	86	100	10	10	10	ENE 7	ENE 6	0	0.5	
22	51.8	51.8	53.9	0.2	1.0	−0.2	0.3	−0.3	4.7	4.8	4.5	100	98	100	10	10	10		N 3	NNE 4	1.7	⁎ n, 1, a, 2, p.
23	56.1	57.4	60.3	−1.8	0.7	−0.9	−0.7	−2.0	4.0	4.0	3.7	100	83	86	10	0	10	NNE 8	ENE 4	NE 4	—	∞⁰ n.
24	62.7	64.0	66.0	−11.7	−6.3	−7.2	−8.4	−12.0	1.5	2.1	2.5	83	77	95	0	0	0	NE 4	ENE 6	NE 3	—	⊔ n, p, 3.
25	66.9	68.3	68.7	−13.5	−3.4	−6.5	−7.8	−14.3	1.2	2.4	2.7	80	70	98	0	0	0	NE 3	ENE 3	NE 2	0.4	⊔ n.
26	69.2	69.2	68.3	−12.2	−3.4	−5.8	−7.1	−13.2	1.6	3.5	2.9	93	100	98	0	0	0	NNE 2	ENE 3	NE 1	0.2	≡ n; ⊔² n, p, 3.
27	67.4	67.1	65.8	−11.8	−2.2	−3.0	−5.7	−12.1	1.7	3.9	3.0	93	100	83	2⁰	0	0	NE 2	0	0	0.1	≡ n; ⊔² n, p, 3.
28	63.1	60.7	59.2	−4.7	4.2	0.1	−0.1	−8.8	2.4	1.7	4.2	77	51	91	0	0	8⁰	SE 1	SSW 6	SW 1	0.1	⊔ n; ⊕, ⊕ p, 3.
29	57.8	57.0	56.1	−0.4	6.5	3.0	3.0	−1.6	3.9	4.2	5.2	87	58	91	6⁰	4⁰	5⁰	SSW 2	SSW 6	SW 1	—	⊔, ⊕, ⊕ n.
30	54.6	54.1	52.8	1.2	4.9	2.6	2.9	0.4	4.4	5.7	5.5	87	87	100	10	10	10	0	ENE 1	NE 3	0.5	⸸ n; ●⁰ a, 2, p.
31	52.0	53.8	57.0	2.2	5.9	0.8	3.0	0.8	4.6	5.1	4.6	86	74	95	10	10	7⁰	NE 5	ENE10	ENE14	—	●⁰ n; ⸝ p.
Срд. Моу.	757.1	757.0	757.4	−11.3	−5.0	−8.3	−8.2	−13.2	1.9	2.6	2.4	86	78	88	6.3	5.4	4.6	4.0	5.4	3.9	10.5	

Апрѣль.—Avril.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.7	759.8	759.1	1.4	4.8	0.2	1.2	−2.0	3.1	3.0	3.2	75	47	70	2⁰	2⁰	5⁰	E12	ESE14	E 8	—	⸝ n, a, p.
2	58.2	57.4	57.6	−0.2	5.2	1.0	2.0	−1.7	2.6	2.5	4.1	58	38	80	8⁰	10	10	ESE 8	ESE10	ESE 5	—	
3	57.1	56.6	55.5	1.2	8.6	2.8	4.2	−0.1	3.2	2.9	4.6	63	35	80	10	10	8	E 5	ESE 6	E 4	0.2	
4	52.8	52.3	53.2	2.9	12.4	4.6	6.6	1.2	4.7	4.6	5.7	83	43	90	10	8⁰	5⁰	0	WNW 2	NNW 3	—	● n; ≡⁰ a, 2, p.
5	53.0	52.0	51.3	2.6	6.5	1.4	3.5	1.4	4.5	3.7	4.3	80	51	85	10	3⁰	0	NNE 8	NNE 9	N 6	—	
6	50.4	51.1	52.6	0.0	1.1	0.9	0.7	−0.4	4.2	4.1	4.0	91	83	80	10⁰	10	10	NE 4	NE 9	ENE16	—	⊔ n; ⸝ p, 3.
7	53.5	51.4	50.3	−4.2	−2.2	−4.0	−3.5	−4.2	2.5	2.7	2.9	74	69	85	10	10	10	ENE16	NE18	NE16	0.2	⸝ n, 1; ⸝, ⁎⁰ a, 2, p, 3.
8	49.4	50.1	52.3	−4.7	−1.0	−0.4	−2.0	−4.9	2.9	4.1	4.5	89	95	100	10	10²	10	NE 8	NNE 4	NNE 5	0.2	⸝ n; ⁎ n, a, 2, p.
9	56.1	57.9	59.5	−1.6	3.0	−0.9	0.2	−2.1	3.6	3.5	3.5	87	61	80	10	3⁰	0	NNE 6	NNE 6	NNE 2	0.1	⁎ n.
10	59.0	57.5	54.4	−0.6	7.1	3.0	3.2	−3.0	2.6	3.0	4.6	58	40	80	0	0	0	0	ENE 2	0	0.1	⊔² n.
11	50.8	48.2	46.1	0.5	11.7	7.3	6.5	−0.4	4.5	3.9	4.3	93	38	56	9⁰	10⁰	10	NE 4	SE 4	ENE 2	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
12	44.1	41.6	40.0	2.0	8.5	6.0	5.5	2.0	5.2	5.6	7.0	98	67	100	10	10	10²	NE 6	ENE 9	ENE 2	14.4	● n, 1, a, p, 3.
13	39.6	40.7	44.0	2.6	3.8	2.0	2.8	2.0	5.4	5.4	4.9	98	90	93	10	10	10	ENE 6	ENE 8	NE 8	3.1	● n, 1, a, 2, p.
14	48.5	50.2	52.1	−1.1	2.4	0.2	0.5	−1.3	4.2	3.8	4.2	100	70	90	10	10	0	NNE 5	NE 3	0	0.1	⁎⁰ n, 1, a.
15	52.4	51.0	48.2	−0.4	6.9	5.4	4.0	−1.5	3.9	3.7	4.1	86	49	61	7⁰	9	10	ENE 3	E 2	NE 5	0.1	⊔² n.
16	45.7	45.0	47.3	1.3	5.1	1.8	2.7	1.0	4.4	3.1	3.7	86	47	71	10	10	0	NE 8	NNE 9	NNW 2	—	●⁰ n.
17	50.2	52.9	56.0	2.4	5.6	−1.0	2.3	−1.0	4.7	1.8	2.5	85	27	59	10	0	0	N 7	NNE 5	NNE 5	—	⊔ n.
18	60.2	61.8	64.8	−1.1	4.7	1.0	1.5	−3.5	2.6	1.6	2.7	62	25	55	0	0	0	NNE 6	ENE 6	NNE 6	—	⊔ n.
19	68.4	68.4	68.2	−0.3	7.5	3.6	3.6	−2.3	3.4	2.1	3.2	75	27	53	0	0	0	E 6	ESE 8	ESE 6	—	⊔ n.
20	67.7	65.3	63.4	1.7	11.9	7.0	6.9	−0.8	3.6	2.8	4.2	69	27	56	0	0	0	E 7	ESE 9	E 8	—	⊔ n.
21	63.5	61.3	60.5	3.0	14.6	6.0	7.9	0.7	4.5	2.7	4.3	79	22	61	0	0	0	ENE 7	E10	ENE10	—	⸸ n.
22	61.6	61.4	60.8	4.1	14.6	5.4	8.0	0.7	4.7	3.1	6.3	77	26	93	0	0	0	ENE 8	ENE12	NE12	—	⸸² n; ≡ p, 3.
23	59.5	56.9	53.4	3.5	15.7	8.0	9.1	1.4	5.0	2.8	6.6	85	21	82	0	2⁰	1⁰	ENE10	ENE12	NE11	2.5	⸸² n; ≡ n, 1, a, p, 3.
24	47.3	45.2	46.2	6.7	16.5	10.5	11.2	4.2	6.9	5.5	7.4	94	40	79	9	8⁰	10	NE 7	SE 2	SSE 3	0.1	● n, p; ≡ n.
25	46.6	47.6	47.9	8.5	16.3	11.8	12.2	7.0	7.8	4.1	3.6	94	30	35	4	7	1⁰	SSW 3	W 8	0	—	●⁰ n.
26	47.4	46.2	45.0	10.2	15.8	12.0	12.7	6.0	6.2	4.6	7.1	67	34	68	9⁰	10	10	ENE 2	SSE 6	E 5	3.1	⸸ n; ●⁰ a, 2, p.
27	41.8	39.6	37.4	11.0	22.1	14.6	15.9	8.1	8.9	8.5	11.1	91	43	90	2⁰	10⁰	10	E 5	ESE 4	NE 3	3.6	● n, p, 3; ⊠² p, 3.
28	37.4	37.3	37.2	13.8	16.6	13.2	14.5	11.7	10.4	7.3	10.1	90	52	90	7⁰	10	10	8 2	ENE 2	SSW 7	1.4	⊠, ⊲² n; ● n, a, p; ⊤ a.
29	36.4	37.0	41.1	11.2	14.0	11.6	12.3	10.7	9.9	8.7	9.4	100	74	93	10	10	10	SSW 5	NNW 4	NNW 4	2.4	● n, 1, a, p.
30	46.6	48.7	50.8	10.1	20.0	14.5	14.9	9.0	7.1	5.6	8.4	76	32	69	7⁰	8	3	NNW 8	NNW 6	NNW 5	—	
Срд. Моу.	752.2	751.8	751.9	2.8	9.3	5.0	5.7	1.3	4.9	4.0	5.2	82	47	76	6.5	6.3	5.1	6.1	7.0	5.6	31.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	755.2	754.9	10.1	19.0	14.4	14.5	7.7	6.8	5.8	8.7	73	36	72	7⁰	8⁰	8	NNE 5	S 1	SW 2	—	
2	53.9	54.3	54.0	16.6	26.2	15.9	19.6	12.8	9.9	10.3	9.9	70	41	74	7⁰	2⁰	0	NW 9	NW 7	WNW 3	—	≡⁰ n, 1, a, 2, p.
3	56.0	56.8	58.2	13.2	18.1	11.6	14.3	11.6	7.1	4.8	5.3	63	31	52	3⁰	0	0	NNE10	NNW 3	NNW 5	—	
4	61.8	62.6	63.0	11.4	17.4	13.6	14.1	6.1	5.2	4.1	6.5	51	28	56	0	0	0	NNE 5	E 5	0	—	
5	64.2	62.3	60.9	12.9	20.2	14.5	15.9	8.6	6.3	5.1	5.0	57	29	41	0	0	0	SSW 1	SSW 8	WSW 4	—	
6	59.4	57.1	54.1	13.4	22.8	14.2	16.8	9.1	5.2	3.7	6.4	46	18	53	0	0	0	SW 3	SW12	SW 5	—	
7	50.4	49.6	51.2	14.2	19.9	11.2	15.1	9.4	4.4	6.7	5.6	36	39	57	4⁰	0	0	SW 4	NNW 7	NNW 3	—	
8	51.3	50.8	47.7	11.4	16.2	12.4	13.3	6.3	6.0	5.4	5.8	59	40	54	10	5	2	WNW 2	S 2	WSW 3	0.6	●⁰ a, p.
9	45.5	42.8	42.5	10.0	12.4	6.1	9.5	5.7	5.8	3.7	5.0	63	34	72	8	5	10	0	WNW 8	NW 5	0.0	●⁰ n, a.
10	48.3	50.6	52.6	5.5	13.2	8.0	8.9	3.1	4.4	3.5	4.1	65	31	52	0	10	0	N 6	WNW10	NW 3	0.0	●⁰ p.
11	50.4	48.5	51.6	9.6	17.0	8.4	11.7	4.4	4.4	5.7	5.6	49	39	67	10	10	1	SW 8	WNW12	NE 3	0.0	●⁰ n, a.
12	52.2	51.6	51.2	9.4	19.7	12.4	13.8	5.2	5.9	5.2	8.0	67	30	74	1⁰	4⁰	2⁰	0	NW 4	NE 2	—	
13	49.2	47.5	45.8	14.2	23.3	18.6	18.7	9.6	7.1	4.5	5.2	59	21	32	10	10	10	SW 3	SSW 6	N 3	0.0	●⁰ p.
14	44.7	42.1	39.0	17.6	24.8	14.3	18.9	12.2	7.6	4.5	9.2	51	19	76	3⁰	10	10	SSE 1	SSW 6	W 6	4.9	●⁰ n, p, 3.
15	36.2	42.4	48.0	12.1	14.4	7.8	11.4	7.8	9.1	3.8	4.0	88	31	52	10	0	0	W12	WNW16	NW 6	—	● n; ⸗ a, 2, p.
16	48.8	44.1	49.9	8.2	20.0	6.5	11.6	1.7	5.3	4.2	4.7	65	25	65	10	9	0	SSW 4	SW18	NNE 8	—	⸗ a, 2, p.
17	52.5	50.3	46.4	7.0	13.1	16.8	12.3	3.5	4.7	7.2	10.0	63	64	71	2⁰	10	10²	SSW 4	SW 5	W 8	1.1	● a, p, 3; ≤, ⊠ p, 3.
18	48.4	51.2	52.3	14.4	16.5	12.9	14.6	12.9	7.7	6.2	6.6	63	45	59	9	1	0	N 6	N 4	0	0.3	●, ⊠, ⊤ n.
19	49.7	47.4	44.8	14.7	26.0	16.9	19.2	10.1	8.4	9.4	10.6	68	39	74	5	2⁰	10	SSW 7	W 6	WSW10	2.2	● n, p; ⊠ p.
20	44.3	43.9	42.3	13.4	13.1	11.2	12.6	11.0	9.6	8.9	8.4	85	80	85	10	10	2	0	0	0	0.4	● p.
21	39.2	38.9	46.6	6.8	4.6	2.4	4.6	1.9	6.4	5.5	5.3	87	87	96	10	10	10	WNW10	N11	N12	5.0	●a, 2, p, 3; ⸗, ⸗ p.
22	52.2	54.5	56.0	2.2	7.0	6.2	5.1	0.2	4.1	3.6	4.1	77	48	58	10	10	10	NNW 8	NNW 8	W 3	—	●, ⸗ n.
23	53.7	52.4	53.8	8.3	15.6	13.6	12.5	4.9	4.4	5.9	8.5	55	45	73	10	10	0	W10	WNW12	W 4	0.2	●, ⸗ a.
24	55.1	55.0	54.3	14.3	25.3	20.3	20.0	9.6	6.4	5.9	7.5	53	25	43	0	0	0	NW 8	NNW 5	NW 3	—	
25	53.0	50.7	48.7	17.1	27.2	20.2	21.5	13.1	9.3	4.7	10.1	64	19	57	2⁰	6⁰	10⁰	0	S 2	0	—	
26	46.2	44.5	44.2	18.3	28.0	21.4	22.6	14.6	7.7	4.0	7.2	49	15	39	8⁰	9⁰	1⁰	SSW 4	S 4	WNW 4	—	
27	47.2	48.4	49.2	17.8	23.2	14.8	18.6	13.4	8.6	6.3	6.5	57	30	52	8⁰	9⁰	2⁰	NNW 7	NNW 6	NNE 4	—	
28	47.7	46.3	45.5	14.6	24.2	19.0	19.3	10.4	7.6	6.7	8.9	61	31	54	1⁰	1⁰	0	E 3	E 2	0		
29	45.3	45.3	46.1	19.5	26.8	19.2	21.8	14.9	9.1	4.3	8.2	54	18	50	0	1⁰	2	NNW 2	NW 8	NW 2	0.0	●⁰ p.
30	46.0	44.0	43.3	19.4	27.0	21.6	22.7	16.2	10.7	7.9	9.8	64	31	51	10	7	10	0	WSW10	WSW 4	0.1	⸗ p.
31	44.8	46.5	48.3	13.6	18.1	12.0	14.6	11.7	5.7	5.1	3.6	49	34	35	10	1⁰	2	NNE 4	WNW 2	N 4	—	●⁰, ⊠⁰ n.
Срд. Moy.	750.0	749.6	749.9	12.6	19.4	13.5	15.2	8.7	6.8	5.6	6.9	62	36	60	5.7	5.2	3.6	4.7	6.8	3.8	14.8	

Іюнь.—Juin.

1	750.9	752.0	754.9	10.7	17.7	12.2	13.5	9.0	4.0	3.6	4.1	41	24	39	6⁰	7	0	NNW 6	N10	0	—	
2	56.6	55.8	55.2	16.7	21.4	15.5	17.9	7.5	4.2	3.2	3.6	29	17	28	0	5⁰	0	WNW 6	WNW 6	SW 1	—	
3	56.6	55.4	54.6	14.9	25.2	19.2	19.8	8.5	5.3	2.7	3.2	42	12	20	0	0	1	SW 1	SSW 4	N 2	—	
4	56.2	57.6	59.1	13.4	15.6	9.6	12.9	9.5	6.5	6.5	5.3	57	49	59	8	10	4	NNE12	ENE14	NE12	0.8	●⁰, ⸗ p.
5	58.1	57.9	57.3	7.4	14.6	14.8	12.3	5.6	5.1	6.0	4.4	66	49	35	10	10	0	NNE12	NE12	NE12	0.0	●⁰n, 1, a; ⸗a, p; ≤p, 3.
6	57.2	55.9	53.8	14.3	25.4	18.4	19.4	10.5	6.7	6.9	8.0	55	29	51	0	0	0	NE12	ENE16	ENE10	—	≤ n; ⸗ a, 2, p.
7	51.4	49.3	48.0	16.3	27.4	19.2	21.0	12.5	7.2	6.9	6.7	53	25	41	5⁰	9⁰	0	ENE 7	ENE 6	NE 1	—	≤⁰ n.
8	46.2	45.0	44.9	19.1	27.7	22.7	23.2	13.5	8.4	4.8	7.7	51	17	37	0	1⁰	0	NE 5	ENE 7	NNE 6	—	
9	45.8	46.5	49.1	17.4	23.2	16.4	19.0	14.3	7.7	6.7	3.8	52	31	27	7	9	0	ENE10	ENE 8	NE 7	—	
10	51.7	52.2	52.8	14.7	21.8	14.7	17.1	10.1	5.4	3.9	5.7	44	20	47	2⁰	3⁰	0	0	E 4	E 3	—	
11	55.2	53.9	52.2	15.0	26.0	18.6	20.5	10.1	6.1	4.2	5.8	49	17	36	5⁰	1⁰	0	ENE 5	SSW 2	0	—	
12	51.2	50.2	49.8	21.3	30.9	25.0	25.7	13.5	5.6	4.8	5.4	30	14	23	0	2⁰	0	W 4	W 5	NNE 4	—	
13	50.4	50.1	49.0	21.4	32.0	25.9	26.4	15.5	8.5	4.9	5.8	45	13	24	8⁰	6⁰	0	0	0	WSW 2	—	
14	48.9	50.0	51.7	23.3	32.0	22.2	25.8	19.0	8.2	7.8	10.9	38	22	55	10	10	6	NNW 2	N 8	ENE 6	0.0	●⁰ 1.
15	52.0	51.5	49.3	17.7	26.6	22.4	22.2	13.6	9.0	7.2	6.5	60	28	33	0	10	10	ENE 6	ESE 6	NE 2	—	
16	47.3	46.3	43.2	22.4	30.4	24.7	25.8	18.3	8.2	7.3	7.7	41	22	33	10	6	4	SW 3	SSE 2	SW 4	0.1	●⁰ a.
17	41.6	39.5	37.6	23.7	33.6	27.5	28.3	20.4	7.2	4.1	5.3	32	11	20	10	10	10	SSW 3	SW10	SW 1	0.0	
18	35.8	36.4	37.4	20.9	27.8	18.8	22.5	18.8	12.0	6.8	8.8	66	24	55	2⁰	2	10	NW 9	NW 8	NNE 5	0.9	●⁰ n.
19	36.8	37.8	42.8	10.7	10.3	8.7	9.9	8.7	8.6	7.9	6.7	91	85	80	10	10	10	NE 8	NNE14	NNE 7	6.0	● n, a; ⊤⁰ a.
20	46.2	47.5	48.4	10.1	15.2	12.2	12.5	5.1	6.4	3.8	5.7	69	30	54	1⁰	7	0	N 5	NNW10	N 3	—	
21	49.2	47.9	49.4	12.2	18.1	15.6	15.3	8.1	6.4	6.3	7.1	61	41	54	8⁰	10	1	WNW 6	W 8	NNW 6	0.4	●⁰ 2, p; ⸗ p.
22	49.2	48.5	49.2	15.4	21.4	17.9	18.2	11.3	8.5	7.7	9.8	65	40	64	8⁰	10	10	W 6	N 9	0	12.0	⊤ p, 3.
23	50.1	50.2	50.0	15.6	22.1	18.8	18.8	12.1	9.7	8.9	7.2	74	45	45	8⁰	0	0	NNE 6	ENE 5	0	—	⊠², ●² n.
24	48.7	47.6	47.3	16.3	22.1	17.5	18.6	13.4	8.8	11.6	10.9	63	59	73	9	10	1	SSW 2	0	0	0.0	⊠⁰ a; ●⁰ a, p.
25	46.7	46.2	46.2	16.7	25.6	19.8	20.7	13.3	11.0	7.9	10.3	77	32	60	10²	5⁰	4⁰	0	SE 5	NE 3	0.8	⊠⁰, ●⁰ n, 1, a; ⊤⁰ p.
26	47.5	48.2	49.0	17.1	28.4	22.0	22.5	13.5	10.3	6.9	9.0	71	24	46	6⁰	7⁰	1⁰	NE 4	SE 2	NNE 3	—	
27	49.8	49.0	48.1	19.4	30.6	22.2	24.1	14.5	8.6	5.0	7.1	51	14	36	2⁰	6	2⁰	ENE 4	E 4	NNE 2	—	
28	47.6	46.9	46.3	22.2	30.3	22.4	25.0	17.3	8.0	5.5	9.4	41	17	48	0	1	2	ENE 3	NNE 4	NNW 3	—	
29	46.8	46.4	46.5	22.6	30.4	23.6	25.5	17.5	10.4	7.9	9.4	51	24	43	1	3	1	NE 4	NE 5	NNE 4	—	⊤ p.
30	47.0	47.0	47.1	21.6	30.7	23.9	25.4	18.6	11.9	8.2	7.8	62	24	35	2⁰	0	0	ENE 5	NE 6	NE 5	—	
Срд. Moy.	749.3	749.0	749.0	17.0	24.8	19.1	20.3	12.8	7.8	6.2	7.0	54	29	43	4.9	5.7	2.6	5.2	6.7	3.8	21.0	

юль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	748.6	748.6	22.4	30.8	24.6	25.9	17.9	10.1	7.0	7.3	50	21	31	0	0	0	ENE 5	ESE 6	NE 5	—	
2	49.9	49.7	50.2	22.6	31.2	26.4	26.7	18.0	8.4	6.9	9.0	41	20	36	0	0	4	NE 3	NE 2	NE 9	—	
3	51.9	51.8	51.7	23.1	32.5	26.8	27.5	19.7	11.5	7.2	9.3	55	19	36	0	2	1	ENE 6	NW 2	NE 3	—	
4	51.9	50.9	50.8	24.6	35.1	23.0	27.6	19.4	9.8	8.6	13.9	43	20	66	4	6	10	ESE 2	SSW 1	NNW 6	2.6	● p; ⊠ p, 3.
5	49.5	48.8	47.5	24.9	31.8	24.4	27.0	20.6	12.1	6.4	9.6	52	18	43	8	6	5⁰	NE 6	NE 1	NNE 3	—	⊠ n.
6	47.2	46.8	47.6	24.6	32.0	23.7	26.8	19.7	13.1	9.8	14.5	57	27	67	8	10	10	0	NNE 2	W 2	3.3	◺⁰n; ⊤a.2,p; ⊠²p,3; ● p.
7	50.7	51.7	52.6	19.0	26.2	20.5	21.9	17.2	11.7	9.4	11.1	72	38	62	9	0	0	ENE 9	E10	NE 6		⊠ n.
8	55.5	54.8	55.0	18.0	28.3	21.7	22.7	13.5	5.9	3.8	4.4	38	13	23	0	1⁰	0	E 8	E10	ENE 7	—	
9	55.8	54.0	52.7	20.1	29.0	23.6	24.2	13.2	6.3	4.0	4.7	36	13	22	0	0	0	E 1	E 8	NNE 5	—	
10	52.8	51.3	49.4	21.8	31.1	25.0	26.0	15.3	6.5	5.6	11.2	33	16	48	0	0	0	NE 3	WNW 3	NE 3	—	
11	48.5	49.5	50.4	22.0	27.7	21.2	23.6	19.6	13.5	7.9	5.7	69	28	30	5⁰	1⁰	0	NE 8	NE 9	NNE 3	—	≡² n, 1, a.
12	51.4	50.4	49.0	19.4	26.5	24.0	23.3	14.9	7.9	5.1	4.8	48	20	21	5⁰	0	1	ENE 1	NNE 2	0	—	
13	48.1	47.7	48.4	24.8	30.1	25.6	26.8	18.9	9.4	9.5	10.1	40	30	42	1⁰	6	0	NNW 4	N 2	NNE 5	—	◺ n.
14	48.6	48.1	47.8	21.7	32.2	26.8	26.9	17.8	12.2	8.8	6.5	63	25	25	0	1	0	NNE 8	N 5	N 2	—	
15	48.5	47.6	46.6	28.4	36.3	30.5	31.7	22.3	7.1	6.2	6.9	23	13	21	0	1	10	SW 4	WNW 2	0	0.1	⊤, ●⁰, ⸗ p.
16	46.5	45.7	43.6	22.2	28.4	23.4	24.7	19.6	14.4	8.8	11.1	72	30	52	10	10	9	0	0	0	0.1	◺ n; ●⁰ n, a, 2.
17	42.4	42.4	43.6	21.4	30.8	24.0	25.4	18.2	12.3	9.2	9.7	65	28	44	10	5	2	E 2	ENE 4	NNE 2	0.2	◺ n, p, 3; ⸗ n; ● a.
18	45.5	46.0	46.0	21.6	27.6	22.6	23.9	17.4	12.8	10.8	12.2	67	39	60	4	9	0	ENE 5	ENE 3	NE 4	—	◺ n.
19	47.6	46.7	46.2	20.4	29.8	25.7	25.3	16.1	9.9	8.2	8.3	55	26	34	0	0	0	ENE 3	ESE 4	NE 3	—	◺⁰ n.
20	45.8	43.4	42.0	25.5	36.6	25.9	29.3	17.7	7.0	6.6	12.2	29	14	49	3⁰	2	10	0	SSW 5	WNW 4	8.4	⸗ p; ⊠², ●² p, 3.
21	44.0	45.0	45.9	22.3	30.8	26.4	26.5	20.3	13.4	8.3	10.2	67	25	40	0	0	0	N 8	N 8	NNE 3	—	●, ◺, ⊠² n.
22	47.6	47.1	46.3	23.6	31.0	27.4	27.3	20.2	11.9	8.8	8.5	55	26	31	2⁰	10	10	ENE 4	NNW 4	NNE 6	—	
23	45.6	43.9	42.2	24.4	32.0	28.6	28.3	21.3	13.0	9.1	6.5	57	26	23	1	5	8⁰	NE 5	NE 6	0	—	
24	42.0	40.3	39.6	21.6	33.7	25.8	27.0	19.2	6.6	6.6	11.0	35	17	45	2⁰	7⁰	3	NE 5	ENE 4	NE 2	2.1	⊤, ● p.
25	39.7	40.3	40.9	22.0	28.4	24.8	25.1	20.4	8.8	7.9	9.0	45	27	38	10	10	2	NE 2	NE 3	NE 3	0.1	⊤ p, 3.
26	43.1	43.8	45.3	20.3	29.9	23.3	24.5	17.0	11.4	9.0	9.5	64	28	44	0	0	7⁰	N 8	NNE 8	NNE 7	—	●⁰, ⊤² n.
27	45.9	44.7	43.9	16.9	27.0	23.2	22.4	15.4	10.7	7.5	10.1	75	28	47	8	8⁰	1⁰	NNW 6	NNW10	N10	—	⊽, ⊽ n.
28	43.5	42.3	43.0	19.8	28.8	22.0	23.5	16.6	10.5	6.6	10.2	61	22	52	10	7	0	NNW 7	N10	N 5	—	
29	44.3	44.0	44.5	18.8	26.3	21.8	22.3	16.3	10.4	8.8	8.7	64	35	45	0	5	0	N 7	N 9	NE 2	—	
30	44.7	43.7	42.5	20.3	30.8	22.0	24.4	17.4	8.8	7.8	11.4	50	23	58	7	7	2⁰	0	SE 2	NE 6	—	◺⁰ p, 3.
31	43.0	42.8	42.6	21.6	29.4	25.2	25.4	18.0	10.3	7.6	6.9	54	24	29	10	10	9	NE 4	NNE 4	0	—	◺ n.
Срд. Moy.	747.4	746.9	746.7	21.9	30.4	24.5	25.6	18.0	10.2	7.7	9.2	53	24	41	3.8	4.2	3.4	4.3	4.8	3.7	16.9	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	743.0	743.2	20.6	25.8	22.2	22.9	18.3	9.7	7.7	9.0	54	31	46	9	10	10	NE 5	N 6	NNW 3	0.0	●⁰ a, 2, p.
2	43.2	42.7	43.2	20.6	26.4	19.2	22.1	14.5	8.3	6.6	10.1	46	25	61	10	10	3	NE 7	ENE 6	NNE 2	0.9	● n, p.
3	45.0	45.2	44.8	18.9	28.4	22.2	23.2	14.8	10.3	6.3	7.3	63	22	37	0	1	0	NNW 5	N 8	SSE 3	—	
4	44.8	45.0	45.3	23.1	30.8	24.7	26.2	17.4	8.4	8.1	6.9	40	24	30	8	5	2	NNW 6	W 7	0	—	
5	45.7	45.0	45.0	23.7	33.3	26.6	27.9	18.8	10.1	6.4	7.5	46	16	29	9	6⁰	4	ESE 2	SW 5	NE 1	—	◺ n.
6	42.7	41.1	41.8	26.5	33.2	25.6	28.4	21.6	7.8	7.5	9.0	30	20	37	9	10	3	S 5	S 6	NW10	—	
7	48.7	49.4	49.9	15.8	25.8	20.6	20.7	12.8	8.9	5.4	5.0	66	22	28	0	1⁰	0	N 6	N 6	NNW 2	—	⸗ n.
8	50.4	48.8	49.1	20.4	24.9	19.0	21.4	14.6	5.9	5.0	4.5	33	21	27	1⁰	10	1⁰	NNW 3	SW 8	0	1.1	●⁰ a.
9	50.5	50.3	49.8	17.0	25.1	21.8	21.3	10.7	5.3	4.1	5.0	37	17	26	0	0	0	ENE 2	NW 2	0	—	
10	48.9	47.1	46.2	18.0	28.6	21.4	22.7	14.7	5.1	3.4	10.8	33	11	57	10	9	10	0	SSW 6	W14	0.8	⸗ p; ◺, ●⁰ p, 3.
11	46.6	46.1	45.5	17.4	23.6	18.7	19.9	14.2	9.8	6.6	7.3	67	30	46	3	5	10²	WNW 6	NW 6	NW14	1.8	◺ n; ⸗ n, p; ●⁰ n, p, 3.
12	44.9	44.8	46.1	15.5	22.6	17.6	18.6	13.1	11.0	6.9	7.7	84	34	52	10	9	2	NNW 4	N 8	NNW 3	0.6	● n, p; ⸗ n.
13	47.4	47.1	47.8	16.4	26.0	17.2	19.9	13.3	9.1	7.8	10.2	66	31	70	2⁰	8	1	NNW 8	NNW 8	NNW 6	—	
14	47.8	46.4	46.6	18.2	25.9	21.5	21.9	13.6	11.6	7.9	5.8	75	32	31	9	7	0	W 2	NW 6	N 4	—	
15	48.1	47.5	46.7	17.6	25.3	20.4	21.1	12.7	6.0	6.1	4.7	41	25	27	0	0	0	0	SE 2	0	—	
16	46.4	44.8	43.8	18.8	28.7	22.0	23.2	14.8	5.9	6.2	7.7	37	21	40	7⁰	10	1	SSW 2	WSW10	W 1	6.0	
17	42.0	41.2	40.2	15.8	21.2	18.5	18.5	15.1	12.8	11.1	10.3	96	60	64	10²	7	10	SE 2	SW 3	NW 4	2.1	● n, a, p; ◺² p, 3.
18	39.3	39.6	39.4	14.6	23.4	16.8	18.3	12.7	9.7	6.8	11.3	78	31	79	4⁰	5	1	NW 8	NNW 6	WNW 4	1.6	◺ n; ● p.
19	38.9	40.2	42.9	15.2	21.7	20.6	19.2	13.4	11.6	10.5	9.3	90	55	51	10	1	0	0	NNE 7	N 5	2.8	● n, a.
20	46.9	48.5	50.9	16.6	23.4	17.4	19.1	14.5	11.4	8.9	6.8	81	41	46	0	5	0	NE 8	ENE 4	NNE 3	—	
21	53.8	54.5	54.9	16.6	27.3	21.8	21.9	12.7	7.4	6.9	8.0	53	26	41	9	0	1	0	0	SW 2	—	
22	56.3	55.7	55.4	18.8	29.6	23.0	23.8	14.8	9.1	7.0	7.0	57	23	34	0	0	0	0	0	SE 2	—	
23	55.6	53.9	53.7	19.5	31.8	24.5	25.3	17.1	8.3	6.3	7.2	49	18	31	0	0	0	ENE 3	ESE 4	E 2	—	
24	53.8	52.7	52.3	21.4	32.4	25.9	26.6	19.1	9.1	6.9	7.2	48	19	30	4⁰	0	0	ENE 3	0	NE 3	—	
25	52.8	52.4	52.3	20.6	34.2	27.4	27.4	18.8	9.0	6.3	5.6	50	15	21	0	5	1	NE 2	0	NE 1	—	
26	52.5	51.7	51.1	22.3	33.9	27.3	27.8	20.1	7.7	5.7	6.3	39	14	24	1⁰	8	0	NE 3	SE 3	0	—	◺⁰ p.
27	50.3	49.2	48.8	21.1	35.0	26.7	27.6	16.6	8.4	5.7	5.0	45	13	20	0	2	3	SSE 2	SSW 8	NNW 5	—	
28	48.9	48.3	46.3	23.1	32.4	24.5	26.7	20.1	6.9	5.7	5.6	33	15	24	0	10	1	ESE 1	0	0	0.0	●⁰ p.
29	45.7	45.2	46.2	21.2	34.0	24.2	26.5	16.3	7.1	8.9	9.5	38	22	42	0	0	0	0	SE 1	NE10	—	
30	45.8	44.8	45.7	18.1	29.6	22.0	23.2	16.4	8.5	4.0	4.8	55	12	24	0	2	0	NNE 7	NNW 8	NW 5	—	
31	47.8	47.7	47.0	13.5	21.1	10.4	15.0	10.3	5.6	2.9	8.7	49	16	93	0	5	10²	NE 5	NNW 5	NE 5	21.8	●² p, 3.
Срд. Moy.	747.6	747.1	747.2	18.9	27.9	21.7	22.8	15.4	8.6	6.6	7.5	54	25	41	4.0	4.9	2.4	3.5	4.8	3.7	39.5	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	745.7	748.2	10.8	14.3	13.5	12.9	9.4	8.4	6.1	7.0	89	50	61	10	10	10	NW 7	NNW 12	NNW 4	0.8	●² n, p; ⚡ a.
2	50.6	50.6	50.8	8.4	17.1	13.1	12.9	7.9	6.0	5.1	6.6	73	35	58	7	7	1	NNW 10	NNW 10	NW 5	—	
3	51.1	51.1	52.3	9.0	19.6	14.6	14.4	7.0	5.6	4.8	6.1	66	28	50	0	7⁰	1	NNW 8	NNW 8	0	—	
4	52.7	51.9	52.7	12.1	23.6	15.1	16.9	10.2	5.9	5.1	6.3	56	24	50	0	1⁰	0	NW 6	NNW 7	NNE 5	—	
5	53.0	51.3	51.3	10.7	17.2	11.7	13.2	8.0	4.4	3.9	6.9	45	27	68	0	1⁰	10	NNE 8	N 9	NE 2	—	
6	50.4	50.1	49.9	11.5	13.4	10.8	11.9	10.7	7.1	7.1	7.7	70	62	81	10	10	0	N 4	N 6	N 5	—	
7	49.1	48.6	48.3	10.8	17.3	14.4	14.2	9.1	8.3	6.0	7.7	87	41	63	9²	8	10	NW 5	W 2	0	—	
8	47.4	47.2	47.3	11.4	13.8	13.0	12.7	10.9	9.2	9.1	8.6	92	78	77	10²	10	10	ENE 2	ENE 3	NE 3	7.4	●² 1, a.
9	47.3	47.7	49.9	9.6	17.0	15.2	13.9	8.8	8.0	7.8	7.5	89	54	58	2	8	5	NNE 5	NE 8	N 5	—	⌓² n.
10	52.0	52.2	53.0	10.9	19.5	16.2	15.5	8.8	8.3	7.2	6.8	86	43	50	0	6	0	N 5	NE 5	0	—	⌓² n.
11	54.2	54.0	53.7	11.5	21.8	14.8	16.0	9.3	7.6	5.8	7.2	75	30	58	0	1	0	0	0	0	—	⌓² n.
12	53.4	53.0	52.6	14.7	22.8	16.5	18.0	12.1	7.2	4.9	6.6	57	24	48	0	10	0	SW 3	0	0	—	
13	52.0	51.2	50.7	11.8	24.4	18.0	18.1	11.2	7.2	4.2	5.5	71	19	36	7	8	4	0	0	0	—	
14	50.9	50.9	50.1	13.6	25.0	15.6	18.7	14.2	6.8	5.1	5.2	51	21	39	10	10	0	0	SSW 2	SE 4	0.0	●⁰ p.
15	48.1	46.0	43.3	11.7	26.4	19.8	19.3	10.8	6.4	3.4	6.3	62	13	37	10⁰	5	10	NE 4	SE 9	ENE 9	6.3	●⁰ p.
16	41.3	40.6	43.2	13.8	15.8	14.7	14.8	12.5	10.4	11.9	10.1	90	89	82	10²	10	10	ENE 7	SSW 6	NNE 6	6.6	● n, 1, a.
17	45.3	48.0	51.2	10.8	15.8	10.0	12.2	10.0	8.6	8.1	5.7	90	61	62	2	10	0	N 8	N 8	N 5	—	●⁰ n.
18	52.2	51.9	51.9	9.1	19.4	14.6	14.4	7.3	6.1	5.6	7.4	71	34	59	10	3	10⁰	SSW 2	SSW 4	0	—	ᴗ p, 3.
19	52.9	53.1	53.2	11.5	22.4	16.3	16.7	10.1	7.1	6.2	8.4	70	31	60	0	9	4	0	W 6	W 1	—	ᴗ n.
20	53.6	53.2	52.7	13.2	23.9	14.4	17.2	11.4	8.6	6.2	5.6	76	28	46	0	1	0	0	0	SW 1	—	
21	52.3	51.2	50.2	11.0	24.6	16.4	17.3	9.3	7.1	4.5	5.0	73	19	36	3	7	2	0	SSW 9	SW 5	0.0	
22	50.2	49.5	51.0	10.9	9.4	8.4	9.6	7.9	8.4	7.6	7.4	87	87	91	10	10	10	NNE 6	N 12	N 5	6.7	●⁰ n a, 2, p.
23	53.1	54.0	54.7	5.8	14.6	9.4	9.9	4.6	5.8	5.7	6.0	85	46	69	0	0	0	NNW 7	NNW 9	NNW 5	—	⌓² n.
24	55.5	55.0	55.1	9.0	18.0	12.1	13.0	5.3	5.4	4.3	6.5	63	28	62	0	4⁰	0	NNW 5	NW 4	W 4	—	
25	55.4	55.8	57.2	8.8	14.9	6.4	10.0	6.4	7.5	8.3	4.1	89	66	57	10	10	0	0	NW 5	NW 6	0.0	●⁰ a.
26	58.1	58.4	58.1	6.4	15.2	8.6	10.1	4.4	5.1	4.5	5.7	71	53	68	10	1	0	0	W 6	W 1	—	≡ a, 2, p, 3.
27	57.4	56.8	55.8	7.9	17.2	9.4	11.5	5.9	6.0	4.5	4.5	75	31	51	10	4	0	SW 2	SW 8	SW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
28	55.8	54.9	53.4	6.9	19.1	10.6	12.2	6.1	5.6	4.3	5.5	76	26	58	3	0	0	SSW 1	W 6	SW 4	1.9	≡ n.
29	49.0	48.5	50.3	10.4	6.0	3.8	6.7	3.7	8.3	6.4	4.2	89	91	70	10	10	10	SSW 6	NNW 12	NNW 3	3.3	● n, 1, a, 2, p; ⚡ a.
30	50.0	49.5	45.6	0.3	4.8	4.4	3.2	−0.9	3.6	3.0	4.4	77	46	70	1⁰	10	10	W 6	W 12	W 4	0.5	●, ⚡ p.
Срд. Moy.	751.3	751.1	751.3	10.2	17.8	12.7	13.6	8.4	7.0	5.9	6.1	75	42	59	5.1	6.4	3.9	3.9	6.3	3.1	33.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	746.4	748.8	1.7	6.5	5.6	4.6	1.5	3.6	2.7	3.1	70	37	45	0	0	10	NW 8	WNW 16	NW 6	—	●, ⌓ n; ⚡ a, 2, p.
2	50.1	51.1	52.0	3.4	4.9	2.6	3.6	2.6	5.2	5.6	5.1	89	85	93	10	10	0	WNW 5	NNW 3	SW 2	1.0	●⁰ 1, a, 2, p.
3	52.0	50.5	48.6	2.3	12.0	6.8	7.0	1.6	5.1	4.3	4.3	94	42	59	10	10	5	SSW 2	SW 8	SSW 2		⌓² n.
4	45.7	43.4	43.0	6.2	13.4	3.0	7.5	3.0	5.8	5.9	4.8	82	52	85	8	10	10	SSW 2	SSW 9	W 10	2.7	●⁰ a, p.
5	43.1	42.9	42.3	2.5	3.8	1.2	2.5	1.1	5.0	5.0	4.8	90	83	95	10	10	10	SW 5	SSW 7	SSW 5	1.6	● n, a, 2, p,3; ✱⁰a,p,3.
6	42.8	45.4	47.9	0.5	4.5	0.7	1.9	0.5	4.4	4.6	4.4	92	73	90	10	10	1	WNW 8	WNW 12	NW 4	0.2	● n,a,2,p; ✱⁰n; ⌓²p,3.
7	49.5	52.5	55.0	1.1	5.6	1.9	2.9	0.1	4.1	4.0	4.0	83	59	77	8	10	0	NW 6	NNW 6	W 2	—	⌓² n, p, 3.
8	56.1	56.6	56.2	−0.6	7.1	5.4	4.0	−2.5	4.0	4.0	5.4	90	54	81	1⁰	10	10	0	SSW 5	0	0.1	⌓², ⊔ n; ≡, ✱⁰ p, 3.
9	53.6	52.5	50.3	6.3	10.2	8.4	8.3	5.4	6.6	6.7	7.7	92	72	93	10	10	10²	SSW 2	WSW 4	SW 1	1.2	≡, ✱⁰, ⌓² n; ● n, p,3.
10	47.3	47.5	47.2	7.6	14.9	10.4	11.0	6.8	5.8	5.7	7.4	74	46	78	10	2	10	W 6	WNW 8	SSW 1		● n.
11	43.6	41.9	41.3	9.2	10.5	7.1	8.9	7.1	6.9	8.6	7.0	80	92	92	10	10	10²	WSW 8	WSW 6	N 8	12.9	● a, p, 3.
12	45.6	47.9	47.2	−0.2	4.0	2.2	2.0	−0.4	3.2	2.8	3.8	70	45	72	0	10	10	N 9	NW 5	SW 2	2.6	● n.
13	41.3	39.3	43.0	1.2	4.0	0.2	1.8	0.2	4.6	5.0	4.0	93	83	88	10	10	10	SW 6	WNW 6	NNW 10	3.8	● n, 1, a; ✱ n, 1, a, p, 3.
14	54.2	58.5	61.0	−2.4	2.0	0.6	0.1	−2.4	2.8	2.4	3.3	74	44	68	0	10	10	NNW 10	NW 10	WNW 4	—	✱² n.
15	61.4	62.0	61.8	0.0	1.7	−1.0	0.2	−1.0	2.7	2.4	2.6	59	47	61	10	10	0	NNW 3	NNW 2	WSW 2	—	⊔ p, 3.
16	60.3	57.7	54.4	0.0	7.3	4.6	4.0	−2.4	3.3	4.5	5.8	72	59	92	10⁰	10	10	WNW 6	W 10	WNW 5	0.8	⊔ n; ● p.
17	54.1	55.2	57.9	3.7	5.4	1.3	3.5	1.3	5.4	5.4	4.0	89	81	81	10	10	10	NNW 5	NNW 6	NE 6	0.5	● n, a, 2, p.
18	60.4	62.1	64.8	−0.9	2.3	−0.6	0.3	−0.9	3.3	2.9	2.5	76	55	57	10	10	10	NNE 6	NNE 10	NNE 6	—	
19	66.2	66.5	65.6	−2.7	3.4	2.2	1.0	−2.9	2.4	3.1	4.0	65	54	76	10	0	0	0	NW 4	W 5	—	
20	65.1	64.1	62.0	4.1	12.8	5.8	7.6	−0.2	5.5	6.1	5.7	90	55	84	10	0	0	WNW 3	NW 6	WNW 6	—	⌓² p, 3.
21	59.8	57.5	57.0	1.6	15.2	9.8	8.9	0.5	4.8	4.7	5.5	93	37	60	0	9	10	WNW 5	WNW 8	NW 6		⌓² n.
22	57.0	56.7	55.6	5.2	9.6	8.0	7.6	3.9	5.9	6.3	6.3	89	70	79	10	10	9	WNW 2	NW 5	WNW 3	—	
23	51.9	50.8	51.8	0.1	11.8	5.7	5.9	0.1	4.4	3.5	6.1	95	34	90	0	10⁰	10	SSW 2	WNW 10	NW 3	0.4	⌓² n; ≡ n, 1, a; ● p.
24	51.1	52.4	57.0	2.0	5.2	−0.6	2.2	−0.6	4.6	2.8	2.6	88	43	60	6	8	3	ENE 1	E 4	NNE 5	—	⌓ n.
25	60.6	60.6	56.9	−5.5	2.4	−1.9	−1.7	−6.1	2.4	2.2	2.6	79	42	65	0	3⁰	3⁰	NNW 2	WSW 5	WSW 5	—	⊔ n; ᴗ p, 3.
26	52.4	50.7	50.0	0.2	9.0	5.9	5.0	−2.3	2.8	3.2	3.3	59	38	47	9⁰	10	10	WSW 9	W 12	W 8	—	ᴗ n.
27	50.5	49.6	46.9	2.5	9.2	1.1	4.3	1.1	4.6	4.3	4.4	82	50	89	0	2	0	WNW 4	WSW 7	SW 1	—	⌓ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
28	42.5	39.8	36.5	0.7	4.8	0.6	2.0	−0.5	4.6	5.6	4.2	93	88	86	10	10	10	WSW 5	WSW 8	WSW 8	3.1	⌓² n; ● a, 2, p.
29	42.6	52.4	61.9	−7.8	−7.5	−10.2	−8.5	−10.2	2.2	1.7	1.5	90	66	72	10	5⁰	0	N 20	NNW 16	NW 6	0.0	∽ n ✛² ⚡ ✱² n 1 a ⚡² ✛² 2
30	66.4	66.8	65.3	−12.8	−3.1	−9.2	−8.4	−13.3	1.2	1.8	1.7	78	50	78	0	1	0	SSW 2	WNW 7	0	—	⊔ n. [p 1 ⊔ p.
31	63.6	62.5	58.5	−10.3	0.1	−5.6	−5.3	−10.9	1.6	2.0	2.2	81	42	72	0	1⁰	8⁰	SSW 2	SSW 4	SSW 2	—	⊔² n.
Срд. Moy.	752.8	753.0	753.2	0.6	6.2	2.3	3.0	−0.6	4.2	4.2	4.3	82	57	76	6.5	7.5	6.4	5.0	7.4	4.3	30.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	754.1	751.9	− 2.4	3.0	1.1	0.6	− 5.6	2.6	2.6	2.9	66	46	58	10	10	10	SSW 3	SSW 6	SSW 2	—	
2	49.3	48.6	48.5	− 1.6	5.8	0.8	1.7	− 1.8	2.9	3.0	2.9	72	44	60	10	1	3	0	SSW 2	0	—	
3	48.1	47.2	44.7	− 3.1	9.7	6.3	4.3	− 3.3	3.6	4.2	3.8	91	47	53	1	9	2	ENE 2	SE 2	SSW 1	0.3	⊔ n; ● a.
4	44.4	46.7	49.6	4.4	5.3	− 0.8	3.0	− 0.8	5.5	5.4	3.4	89	81	80	10	10	10	WSW 4	NNW 6	NNW 5	0.1	●⁰ n, 1, a.
5	51.1	51.5	49.9	− 4.5	3.1	0.6	− 0.3	− 4.5	2.7	3.1	4.3	83	54	89	5⁰	8⁰	10	NNW 6	ESE 3	S 1	7.5	⊔ n.
6	49.8	53.6	57.7	0.6	− 3.1	− 6.4	− 3.0	− 6.4	4.2	2.2	1.8	88	62	65	10	7	0	WNW 8	WNW 9	NW 3	0.0	● n; ∗⁰ a; ⊔ p, 3.
7	60.0	60.6	57.5	− 9.8	− 2.9	− 4.2	− 5.6	− 9.9	1.4	2.1	2.4	68	57	72	1⁰	2⁰	10	N 5	E 4	NE 9	0.8	⊔ n.
8	47.8	44.6	46.4	− 0.8	1.6	− 1.6	− 0.3	− 4.2	3.8	4.4	2.9	88	86	72	10	10	10	E 6	WSW 7	W 14	0.0	∗, ∞⁰ n; ●⁰ a; ⸙ p.
9	49.2	52.2	55.5	− 11.5	− 6.2	− 9.6	− 9.1	− 11.5	1.3	1.6	1.5	67	55	72	1	1	0	W 14	NW 8	W 8	0.0	⸙ n, a; → n, 1, a.
10	55.3	51.7	47.4	− 10.2	− 3.1	− 0.4	− 4.6	− 11.9	1.6	3.0	4.1	76	82	92	10	10	10	SSW 9	SSW 14	SSW 14	5.0	⊔ n; ∗, ⸸ a, 2, p, 3.
11	48.9	51.9	54.8	− 5.7	− 7.7	− 12.3	− 8.6	− 13.6	2.2	1.7	1.3	76	69	78	10	0	0	N 1	NNW 5	WNW 6	0.0	⸸ n; ∗ n, 1, a; ⊔ p, 3.
12	60.8	63.2	67.1	− 23.1	17.3	− 21.6	− 20.7	− 23.5	0.5	0.7	0.6	72	64	73	0	0	0	N 4	NNW 6	NNW 2	—	⊔ n, p, 3.
13	70.9	72.8	73.7	− 24.8	− 18.2	− 23.3	− 22.1	− 25.4	0.4	0.6	0.5	71	63	72	0	0	0	NNE 4	ENE 2	NE 3	—	⊔ n, p, 3.
14	72.9	71.6	69.9	− 24.4	− 17.2	− 20.8	− 20.8	− 25.1	0.4	0.8	0.6	73	69	72	0	0	0	NE 7	ENE 7	NE 7	—	⊔ n, p, 3.
15	67.8	66.9	67.7	− 21.8	− 13.3	− 16.5	− 17.2	− 22.2	0.5	1.1	0.9	69	67	69	0	2⁰	10⁰	NE 10	ENE 9	ENE 10	—	⊔ n.
16	70.1	71.1	71.8	− 19.9	− 13.7	− 19.3	− 17.6	− 20.3	0.6	1.0	0.7	68	62	69	0	3⁰	4⁰	ENE 8	ENE 9	NE 7	—	⊔ n, p, 3.
17	71.0	70.1	68.6	− 22.4	− 15.8	− 19.9	− 19.4	− 22.8	0.5	0.7	0.6	69	59	69	0	0	0	NE 10	NE 8	NE 8	—	
18	67.2	67.1	67.8	− 21.2	− 9.0	− 12.5	− 14.2	− 22.5	0.5	1.0	1.1	68	44	66	0	0	10	NNE 5	WNW 2	N 4	—	⊔ n.
19	68.9	69.4	69.6	− 10.8	− 5.7	− 6.4	− 7.6	− 15.3	1.6	2.2	2.4	84	74	88	10	10	10	NNE 1	NE 1	ENE 4	0.0	⊔² n; ∗⁰ a, 2, p, 3.
20	71.9	73.6	74.5	− 7.6	− 6.4	− 7.5	− 7.2	− 7.8	2.0	1.8	1.7	81	65	69	10	10	10	ENE 3	ESE 8	ENE 4	0.0	∗⁰ n, a.
21	74.2	73.0	71.4	− 13.7	− 7.6	− 12.8	− 11.4	− 15.6	1.2	1.7	1.3	79	66	79	10	10	10	NE 3	E 2	0	0.0	∗⁰ a.
22	69.1	68.8	68.5	− 8.4	− 6.9	− 10.8	− 8.7	− 13.3	2.0	2.4	1.6	84	88	82	10	10	10⁰	N 4	NE 7	NNE 6	0.2	∗⁰ p, 3.
23	67.0	65.3	63.4	− 16.0	− 16.8	− 14.2	− 15.7	− 17.0	1.1	0.8	1.0	88	69	65	3⁰	9⁰	10	NE 10	NE 12	ENE 9	—	∗⁰ n.
24	62.8	62.1	62.1	− 17.5	− 14.4	− 13.6	− 15.2	− 17.8	0.8	0.9	1.1	65	63	72	5	0	8	NE 12	ENE 10	ENE 1	—	
25	61.7	61.3	62.0	− 20.4	− 12.5	− 14.0	− 15.6	− 21.1	0.8	1.4	1.2	87	82	81	3⁰	10	10	0	ENE 4	0	1.1	⊔² n; ∗⁰ a, 2, p.
26	62.3	62.8	62.7	− 14.0	− 9.4	− 10.8	− 11.4	− 14.2	1.5	1.6	1.6	82	72	81	10	10	10	0	0	S 5	0.6	∗ n, a, 2, p, 3.
27	62.0	61.0	59.8	− 10.8	− 10.3	− 13.5	− 11.5	− 13.9	1.5	1.5	1.4	79	72	83	10	10	10	S 3	S 3	0	2.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
28	56.8	56.6	58.4	− 15.4	− 12.8	− 23.4	− 17.2	− 25.5	1.1	1.2	0.5	84	72	76	9⁰	10	0	WNW 4	WNW 2	WNW 8	0.5	∗ n, a, 2, p; ⊔² p, 3.
29	58.7	59.3	59.2	− 31.0	− 24.0	− 19.0	− 24.7	− 32.6	0.3	0.5	0.7	73	76	78	0	9⁰	10⁰	WSW 4	SW 3	SW 1	0.3	⊔² n.
30	54.9	52.7	48.5	− 10.5	− 6.8	1.2	− 5.4	− 19.2	1.7	2.5	4.4	86	91	89	10	10	10	SSW 4	SSW 7	SSW 12	4.9	∗⁰ n, a, 2, p; ● p, 3.
Срд. Моу.	760.4	760.4	760.4	− 12.6	− 7.8	− 10.2	− 10.2	− 15.0	1.7	1.9	1.8	78	67	74	5.6	6.0	6.6	5.1	5.6	5.1	23.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	750.8	750.3	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	4.5	4.6	4.0	90	86	86	10	9	10	WSW 6	SSW 2	S 1	0.0	● n, 1, a; ≡ a.
2	46.6	45.3	46.6	0.0	2.0	− 2.1	0.0	− 2.6	3.5	3.8	3.5	76	70	90	10	10⁰	9	SSE 3	SSW 3	0	—	⊔⁰ p, 3.
3	47.3	46.7	46.4	− 0.5	− 1.9	− 4.4	− 2.3	− 4.4	4.0	3.3	2.6	89	82	79	10	10	10	NNE 5	N 7	NNW 5	2.6	∗ a, 2, p, 3.
4	48.1	45.2	48.1	− 10.8	− 4.0	− 6.9	− 7.2	− 10.8	1.7	3.0	2.3	86	89	81	10	10	10	SSW 3	SSW 12	W 9	2.6	∗ n, a, 2, p, 3; ⸸ a, 2, p.
5	47.8	47.8	49.4	− 9.2	− 10.0	− 15.2	− 11.5	− 15.7	2.0	1.5	1.0	86	72	77	10	10	10	SSW 2	W 8	W 6	0.4	∗⁰ n, a, p, 3.
6	56.3	60.2	63.5	− 19.6	− 14.4	− 19.2	− 17.7	− 21.4	0.7	0.9	0.7	72	62	72	10	10	0	NNW 5	WNW 5	WNW 6	—	⊔ n, p, 3; ∗⁰ n.
7	65.4	66.1	66.4	− 23.8	− 16.9	− 21.5	− 20.7	− 24.5	0.5	0.8	0.6	73	68	74	0	0	0	WSW 2	WSW 5	SW 5	—	⊔ n, p, 3.
8	66.6	66.3	65.8	− 16.6	− 15.0	− 12.1	− 14.6	− 22.0	0.9	1.0	1.3	75	75	75	10	10⁰	10	SW 6	SW 5	SW 9	1.1	⊔² n; ∗ p, 3.
9	65.6	65.5	65.1	− 10.0	− 10.5	− 15.2	− 11.9	− 15.3	1.7	1.7	1.1	83	84	83	10	10	0	WSW 8	SSW 6	SW 6	0.4	∗ n, 1, a.
10	63.0	60.3	57.7	− 19.8	− 13.2	− 15.8	− 16.3	− 20.0	0.7	1.4	1.0	83	83	83	0	1⁰	0	SW 2	SW 3	SW 4	—	⊔ n, p, 3; ⊽, ∪ p, 3.
11	56.9	57.6	57.2	− 16.0	− 8.2	− 15.1	− 13.1	− 17.1	1.0	1.5	1.1	82	63	79	0	10⁰	0	SW 1	0	SW 2	—	⊔, ∪ n, p, 3; ⊽ n.
12	53.5	52.5	50.7	− 11.5	− 7.8	− 6.8	− 8.7	− 16.8	1.4	1.8	2.3	76	72	86	10	10	10	SSW 4	SW 3	0	2.8	⊔, ∪ n; ∗ p, 3.
13	50.7	52.3	55.2	− 4.6	− 2.3	− 4.4	− 3.8	− 6.9	2.8	3.2	3.0	88	84	91	10	10	10	N 2	NNW 2	SW 1	1.4	∗ n.
14	56.1	56.6	56.8	− 1.7	− 1.7	− 1.7	− 1.7	− 5.6	3.7	3.5	3.7	92	86	92	10	10	10	WSW 7	WSW 8	SSW 6	3.6	∗ n, 1, a, p, 3.
15	59.5	62.0	63.3	− 1.9	− 0.4	− 3.6	− 2.0	− 3.6	3.3	3.0	3.1	84	69	89	10	10	10	WNW 2	WNW 2	SSW 9	0.0	∗ n, p, 3.
16	61.8	60.2	59.0	− 6.8	− 2.1	− 2.8	− 3.9	− 7.2	2.4	3.6	3.4	90	91	91	10	10	8	SSW 6	SSW 7	SSW 6	—	∗⁰n; ∨n, 1, a; ≡n, 1, a, p.
17	58.5	58.2	57.8	− 8.3	− 4.9	− 14.2	− 9.1	− 14.3	2.1	2.8	1.2	88	89	82	10	10	4⁰	SSW 2	0	NNE 2	0.5	∨², ≡²n, 1, a, 2, p; ∪p, 3.
18	57.1	56.4	55.2	− 14.4	− 7.2	− 9.4	− 10.3	− 15.8	1.2	2.2	1.9	81	87	86	2⁰	8⁰	0	0	SSW 2	0	—	⊔² n, p, 3.
19	54.1	53.1	52.0	− 11.2	− 5.7	− 10.4	− 9.1	− 12.4	1.6	2.1	1.7	83	71	83	0	0	8⁰	0	SSW 3	0	—	⊔ n, p, 3; ∪ p, 3.
20	51.9	52.1	49.7	− 11.2	− 6.8	− 8.0	− 8.7	− 12.7	1.6	2.4	2.2	85	89	88	10	10	10⁰	0	ENE 4	ENE 5	0.0	⊔n∪np3; ≡²∗⁰a⊽p3.
21	43.1	38.1	39.1	− 12.4	− 4.6	− 5.8	− 7.6	− 13.0	1.5	1.9	2.5	85	61	84	8⁰	9	10	NE 5	0	SSW 16	1.4	⊽, ∪n, 1, a; ∗⁰p; ⸙ p, 3.
22	47.4	48.2	44.7	− 6.8	− 3.1	− 4.0	− 4.6	− 9.8	2.1	2.9	3.0	77	80	88	10	10	10	W 12	SW 7	S 8	5.9	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ n.
23	43.7	48.1	54.4	− 15.8	− 17.5	− 26.2	− 19.8	− 26.2	1.0	0.8	0.4	74	67	65	10	10	0	W 12	WNW 9	NNW 2	—	∗² n; ⸸ a, 2, p.
24	58.2	58.6	57.0	− 28.6	− 25.6	− 23.4	− 25.9	− 30.2	0.3	0.3	0.4	62	59	66	10	10	10	N 3	ENE 2	ENE 12	0.0	∗⁰ p.
25	49.7	46.6	49.6	− 15.3	− 10.2	− 10.9	− 12.1	− 23.4	1.0	1.7	1.7	76	83	85	10	10	10	ENE 16	ENE 18	ENE 9	1.7	∗, ⸙, ⸸² n, 1, a, 2, p.
26	54.6	57.2	58.9	− 18.8	− 21.0	− 27.8	− 22.5	− 27.8	0.8	0.6	0.3	76	72	70	10	5⁰	0	NE 16	ENE 12	ENE 12	0.2	⸙ ∗⁰n1a⸸²n1a2p←|·|
27	58.9	58.9	59.3	− 34.0	− 31.2	− 30.5	− 31.9	− 34.7	0.2	0.2	0.2	67	64	65	0	0	10	NNE 7	N 6	0	—	⊔ p, 3. [a2p.
28	60.7	62.0	64.0	− 31.6	− 29.6	− 29.1	− 30.1	− 33.4	0.2	0.3	0.3	65	63	67	2⁰	0	0	W 3	WSW 6	WSW 7	—	⊔ n.
29	66.6	67.9	69.1	− 28.8	− 24.5	− 29.4	− 27.6	− 29.8	0.3	0.4	0.3	67	63	67	0	0	0	SW 5	SW 3	SW 5	—	
30	68.7	68.0	66.7	− 30.8	− 23.6	− 26.7	− 27.0	− 31.7	0.2	0.4	0.4	67	68	70	0	8⁰	0	SW 2	SW 4	SW 2	—	⊔ p, 3.
31	64.8	63.3	60.9	− 27.1	− 23.8	− 25.4	− 25.4	− 28.8	0.3	0.4	0.4	69	60	70	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
Срд. Моу.	755.9	755.9	756.1	− 14.4	− 11.1	− 13.8	− 13.1	− 17.3	1.6	1.9	1.7	79	75	79	6.8	7.4	5.8	4.7	5.0	5.0	24.6	

Омскъ. 1907. Omsk.

Широта — Latitude: 54° 58′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 73° 23′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.6	751.2	746.3	−10.0	− 7.0	−10.8	− 9.3	−12.5	1.7	1.8	1.6	79	68	81	5	8	4	SSW 3	SSE 5	SSW 1	2.5	
2	44.0	46.8	50.6	− 6.8	− 6.6	−13.6	− 9.0	−14.0	2.6	2.6	1.4	93	94	94	10	5	0	WSW 3	SW 3	0	0.0	✳ n, 1.
3	48.4	44.5	43.6	− 6.2	− 5.6	−14.6	− 8.8	−14.6	2.6	2.8	1.2	93	93	87	10	10	0	SSW 5	S 7	SSW 5	1.1	✳, ⊕ n, 1, a, 2, p.
4	46.4	50.5	54.0	−22.2	−21.8	−26.8	−23.6	−26.8	0.6	0.7	0.5	85	84	87	5	0	0	SW 3	W 5	W 3	—	
5	60.5	65.1	68.9	−26.0	−23.8	−28.4	−26.1	−28.4	0.5	0.5	0.4	87	84	93	0	3	0	W 5	SW 5	SW 3	—	⦶ a.
6	72.6	74.5	77.1	−29.6	−26.0	−32.6	−29.4	−32.7	0.3	0.5	0.3	87	86	86	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1; ⊞ a.
7	77.6	77.6	74.9	−35.5	−28.2	−26.0	−29.9	−36.3	0.2	0.4	0.5	84	86	91	0	0	0	0	E 1	SE 3	—	
8	70.8	68.6	64.2	−19.8	−18.6	−20.4	−19.6	−26.6	0.8	0.8	0.7	85	79	79	8	0	0	SE 5	SSE 5	E 7	—	
9	55.1	51.5	48.9	−21.0	−17.0	− 9.2	−15.7	−22.0	0.7	0.9	1.9	82	80	85	8	10	10	SSE 7	SE 5	S 3	0.6	⸝ n; ✳ 2, p; ⊕ p.
10	44.6	43.4	44.1	−10.2	−10.4	−14.2	−11.6	−14.5	1.9	1.8	1.4	93	90	91	10	7	10	SE 1	W 1	SW 3	3.2	✳ 1, a, p.
11	41.9	44.7	46.9	−14.6	−10.4	−13.2	−12.7	−16.3	1.2	1.8	1.5	80	89	97	3	10	0	SSW 1	SW 1	0	0.4	⊕°, ✳ 2, p, 3; ≡ 2, p
12	48.4	48.5	47.3	− 8.6	− 7.8	−10.2	− 8.9	−15.5	2.3	2.3	1.9	96	94	94	10	8	0	0	0	0	0.1	≡ n, 1; ✳° p.
13	47.9	45.9	40.1	−15.5	−15.7	−15.8	−15.7	−17.1	1.3	1.2	1.2	93	89	96	10	10	10	E 5	E 5	SSW 7	1.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ p; ⊕ p, 3.
14	43.3	46.9	51.3	−16.0	−18.0	−22.6	−18.9	−23.0	1.1	0.9	0.7	87	86	91	10	10	0	SW 7	SW 5	0	0.7	≡ n, 1; ✳, ⊕ n, 1, a; ⸝ n.
15	56.9	61.3	67.0	−27.4	−28.8	−34.8	−30.3	−34.8	0.4	0.4	0.2	86	84	88	3	2	0	W 1	NW 3	0	—	⊞ a.
16	70.0	70.8	69.3	−37.5	−30.6	−32.4	−33.5	−38.6	0.2	0.3	0.3	85	81	88	0	3	0	W 1	0	0	—	≡ n, 1.
17	65.0	62.0	59.5	−26.2	−24.0	−22.0	−24.1	−32.7	0.5	0.5	0.7	84	84	86	6	10	10	E 5	E 5	SE 5	—	≡ a, 2, p, 3.
18	50.4	42.6	37.6	−17.6	−15.4	−15.4	−16.1	−22.0	1.0	1.2	1.2	89	90	92	10	10	10	ENE 9	E 9	E 12	0.0	⊕ n! a2p3; ✳ 1a2p; ⸝ ap.
19	44.2	50.7	57.3	−19.8	−20.2	−25.0	−21.7	−25.5	0.8	0.8	0.5	90	86	88	7	8	0	N 7	N 1	E 1	0.5	✳ 2.
20	63.0	65.0	66.4	−29.0	−31.6	−34.5	−31.7	−34.5	0.4	0.3	0.2	85	84	84	8	5	0	NW 1	N 5	N 3	—	
21	65.6	63.2	63.2	−38.6	−35.4	−38.6	−37.5	−39.2	0.1	0.2	0.1	84	84	80	0	0	0	N 3	NNE 1	N 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	68.0	70.0	70.4	−43.4	−38.8	−42.0	−41.4	−43.8	0.1	0.1	0.1	78	77	80	10	3	0	NNW 1	NW 3	0	—	≡² n, 1, a, 2, p.
23	69.7	67.8	64.1	−43.6	−39.4	−40.9	−41.3	−43.6	0.1	0.1	0.1	78	78	80	10	2	0	W 1	W 1	0	—	≡² n, 1.
24	58.7	57.5	57.7	−35.2	−32.0	−35.0	−34.1	−43.1	0.2	0.3	0.2	80	84	83	10	4	0	SW 3	SW 3	S 3	—	≡ n, 1, 3.
25	54.8	53.0	51.7	−36.0	−30.8	−22.7	−29.8	−36.8	0.2	0.3	0.7	84	85	89	0	10	0	S 3	S 5	S 5	0.9	⊔ n, 1, 2.
26	55.6	58.3	60.1	−16.8	−12.4	−12.4	−13.9	−22.7	1.1	1.5	1.6	89	89	90	0	7	10	SW 3	SW 7	SW 5	0.0	✳ n; ⊕° p.
27	65.4	67.7	69.6	−15.2	−13.0	−18.0	−15.4	−20.1	1.2	1.4	1.0	91	87	88	0	1°	0	WSW 3	WSW 3	SW 3	—	✳° n.
28	70.5	71.7	72.3	−22.4	−15.2	−21.2	−19.6	−23.0	0.7	1.2	0.8	91	86	91	0	0	0	SW 3	SSW 1	0	—	
29	71.1	70.6	69.8	−26.6	−17.0	−22.8	−22.1	−27.3	0.5	0.9	0.6	89	76	89	0	4	0	NE 3	E 1	E 1	—	≡ n, 1.
30	68.0	66.8	65.4	−26.6	−18.0	−23.0	−22.5	−27.3	0.5	0.8	0.6	89	80	89	0	0	0	E 1	SSW 3	E 1	—	≡° 1.
31	61.[illegible]	64.2	64.5	−25.8	−19.6	−23.0	−22.8	−26.8	0.5	0.8	0.6	89	81	89	2°	4	0	E 1	SE 1	0	—	≡° 2; ⊽ p, 3.
Срд. Moy.	758.7	758.8	758.8	−23.5	−20.6	−23.3	−22.5	−27.2	0.8	1.0	0.8	87	84	88	5.0	5.0	2.1	3.0	3.2	2.5	11.5	

Высота — Altitude: 94^{m}.5 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.65**

1	764.9	764.2	765.6	−27.0	−21.0	−23.0	−23.7	−28.2	0.4	0.7	0.6	88	81	83	0	3°	2°	0	0	W 1	—	≡° n, 1.
2	66.8	66.4	62.7	−29.6	−25.5	−26.2	−27.1	−29.7	0.4	0.5	0.5	89	88	89	2°	0	0	0	W 3	SW 1	0.2	
3	56.9	55.0	53.0	−23.2	−22.0	−20.0	−21.7	−26.8	0.6	—	—	91	—	—	10	—	—	SSW 1	—	—	1.2	✳ n, 1.
4	46.1	44.5	48.5	−17.8	−13.4	−18.5	−16.6	−20.2	1.0	1.4	0.9	92	86	88	10	10	0	E 1	NE 1	E 1	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
5	49.2	50.6	53.6	−26.4	−22.0	−29.4	−25.9	−29.4	0.5	0.7	0.4	89	89	88	0	3°	0	E 1	0	0	—	⊞ 2, p.
6	55.0	56.7	57.2	−31.2	−26.4	−32.4	−30.0	−32.4	0.3	0.5	0.3	88	88	88	0	0	0	NW 1	W 1	0	—	⊽ n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
7	56.4	56.0	57.5	−32.2	−26.0	−27.6	−28.6	−33.5	0.3	0.5	0.4	88	88	86	0	0	0	0	0	0	—	≡° n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
8	61.0	63.3	66.0	−31.5	−23.0	−23.0	−25.8	−31.7	0.3	0.6	0.6	88	81	90	8	0	10	W 1	0	SW 3	0.7	≡ n, 1.
9	66.0	65.5	65.5	−20.4	−15.0	−15.6	−17.0	−24.9	0.8	1.1	1.2	89	84	90	10	9	10	W 7	W 7	SW 3	0.4	⸝ n, a; ⊕, ✳ n, 1, a, 2.
10	68.4	69.1	69.0	−14.2	−10.8	−12.4	−12.5	−16.1	1.4	1.8	1.6	93	93	91	10	10	10	0	0	0	0.3	✳ n, 1, a, 2.
11	68.3	67.3	67.3	−14.2	−11.7	−16.6	−14.2	−16.7	1.4	1.6	1.1	93	90	91	10	10	10	WSW 1	S 3	SSW 1	0.0	✳° a, 2.
12	66.3	65.5	64.8	−19.5	−19.2	−21.8	−20.2	−22.0	0.9	0.9	0.7	92	92	92	10	8	0	SSW 1	SW 3	0	0.4	
13	63.7	63.8	62.8	−20.8	−18.2	−25.0	−21.3	−25.4	0.8	1.0	0.6	92	92	92	10	0	0	0	SSW 1	0	—	✳ n; ≡, ⊔² n, 1.
14	61.4	60.5	60.6	−32.8	−23.4	−27.5	−27.9	−33.2	0.3	0.6	0.4	89	90	90	0	0	0	0	0	S 1	—	≡ p, 3.
15	58.9	59.1	60.2	−28.6	−25.4	−27.2	−27.1	−29.7	0.4	0.5	0.4	89	89	89	10	0	0	S 1	0	0	—	≡° n, 1.
16	60.7	59.5	61.4	−28.0	−20.2	−23.8	−24.0	−28.9	0.4	0.8	0.6	90	90	89	0	3	0	SSW 1	SSW 3	SSW 1	0.4	≡° n, 1, a; ✳ a.
17	64.6	66.1	67.6	−26.5	−18.8	−23.4	−22.9	−26.8	0.5	0.9	0.6	89	86	88	0	0	0	W 1	SW 1	SW 1	—	≡° n, 1.
18	68.1	69.2	67.6	−28.0	−15.7	−21.2	−21.6	−28.7	0.4	1.0	0.7	88	77	86	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a; ⊽ p, 3.
19	63.8	60.9	59.7	−23.0	−13.2	−23.2	−19.8	−25.0	0.6	1.2	0.6	89	75	89	10°	0	0	E 1	SSW 1	0	—	
20	59.5	59.4	60.0	−30.8	−18.2	−26.6	−25.2	−31.0	0.5	0.9	0.5	88	80	89	0	0	0	ENE 1	0	0	—	≡° n, 1.
21	62.5	62.5	59.9	−29.0	−16.4	−19.0	−21.5	−30.2	0.4	1.0	0.8	90	82	85	0	5	0	E 3	E 3	0	—	≡° n, 1; ⊽ p, 3.
22	57.0	56.5	56.4	−17.0	− 8.6	−10.0	−11.9	−20.0	1.0	1.8	2.0	89	77	97	8	10	10	E 3	S 1	S 1	0.2	≡ n, 1, p, 3; ✳° p, 3.
23	57.5	57.9	58.5	− 9.0	− 7.0	−11.2	− 9.1	−11.2	2.1	2.2	1.7	93	81	88	10	7	8	W 3	SW 1	SSW 1	—	✳° n; ≡° n, 1, 2.
24	59.4	60.9	63.6	−10.0	− 8.0	−11.8	− 9.9	−14.0	1.9	2.3	1.7	95	95	94	10	10	10	0	SSW 3	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
25	66.1	67.0	67.3	− 8.8	− 5.8	− 7.8	− 7.5	−13.0	2.2	2.6	2.3	98	90	93	10	10	10	S 1	0	SSW 3	0.1	≡ n, 1, a; ✳° 1, a.
26	66.6	67.2	67.5	−15.6	−10.8	−13.2	−13.2	−16.3	1.2	1.7	1.4	92	86	90	0	10	0	S 3	SSW 3	SSW 3	—	
27	67.4	66.2	61.0	−15.8	−10.6	−12.0	−12.8	−16.1	1.2	1.6	1.4	93	82	83	2	0	3	S 3	SSW 3	S 7	—	⊔ n.
28	56.9	56.2	54.1	−14.2	− 4.8	−11.6	−10.2	−14.5	1.3	2.3	1.6	89	74	84	2°	10	0	S 1	S 3	S 1	—	⊽ p, 3.
Срд. Moy.	761.4	761.3	761.4	−22.3	−16.5	−20.0	−19.6	−24.1	0.8	1.2	0.9	90	85	89	5.1	4.4	3.1	1.3	1.5	1.1	5.2	

Омскъ. **1907.** Omsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	742.8	744.6	-9.8	0.2	-3.0	-4.2	-12.6	1.8	4.2	3.6	84	91	98	4	10	10	SE 7	SSW 5	SSE 3	0.8	⚡ n; ✳ p.
2	43.0	48.5	56.1	-3.8	-7.2	-11.0	-7.3	-11.0	3.4	2.2	1.7	99	87	88	10	0	0	0	WSW 5	WSW 3	3.2	✳ n, 1, a; ✢ p, 3.
3	61.8	62.0	53.6	-15.6	-7.4	-8.8	-10.6	-16.1	1.2	1.9	1.9	90	75	84	5	0	10	S 1	0	S 7	1.5	✢ n, 3; ✳° 3.
4	35.1	39.7	44.6	0.0	-5.4	-11.2	-5.5	-11.2	4.5	2.6	1.7	98	85	90	10	10	0	SSW 7	WSW 17	WSW 9	0.2	✳, ✢ n, 1; ⚡ 2, p.
5	46.9	47.8	48.4	-10.4	-12.2	-16.6	-13.1	-16.8	1.8	1.4	1.1	91	79	89	10	0	0	WSW 7	S 3	0	—	⚡, ✳ n.
6	47.4	48.3	50.6	-12.4	-8.6	-9.6	-10.2	-17.6	1.5	2.0	1.9	88	88	92	9	10	10	SW 7	WSW 5	WSW 5	0.0	✢ 2.
7	51.7	53.4	54.9	-7.0	-6.2	-9.0	-7.4	-10.0	2.5	2.4	1.9	94	84	85	10	3	0	SW 3	WSW 3	WSW 3	—	✳° 1.
8	55.1	55.8	58.3	-13.6	-7.6	-12.6	-11.3	-14.0	1.4	2.2	1.6	94	85	94	2°	0	0	SW 3	WSW 12	WSW 3	—	
9	62.9	63.6	62.2	-18.5	-5.4	-11.0	-11.6	-19.1	1.0	2.3	1.8	93	76	90	8°	0	0	W 3	0	0	—	≡ n, 1.
10	62.4	62.6	64.2	-15.6	-10.5	-15.0	-13.7	-17.1	1.2	1.9	1.2	94	96	89	0	0	0	WSW 1	SSW 3	WSW 1	—	≡² n, 1, a.
11	65.7	66.1	67.2	-21.3	-11.2	-16.2	-16.2	-22.2	0.8	1.6	1.1	96	82	91	0	2°	0	0	S 1	S 1	—	≡ n, 1, a.
12	68.9	69.5	69.5	-19.2	-10.0	-17.2	-15.5	-23.0	0.9	1.7	1.0	93	84	86	0	0	0	0	E 1	E 1	—	≡, ⊔ n, 1.
13	66.0	61.2	61.8	-17.6	-8.0	-18.0	-14.5	-19.7	1.1	1.9	1.0	93	77	93	0	0	0	NE 3	E 3	0	—	≡ n, 1.
14	59.6	59.9	61.6	-19.6	-10.4	-10.6	-13.5	-22.0	0.9	1.6	1.8	92	80	91	0	0	10	0	S 3	S 1	—	≡, ⊔ n, 1.
15	63.8	64.7	65.0	-8.6	-5.0	-5.2	-6.3	-10.6	2.3	2.4	2.8	98	76	93	0	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
16	63.4	61.9	60.8	-6.8	-4.4	-6.2	-5.8	-8.9	2.6	2.8	2.6	98	86	92	10	10	0	0	ENE 3	E 1	—	≡ n, 1, a.
17	60.0	60.1	61.3	-14.0	-9.0	-11.2	-11.4	-15.5	1.4	2.3	1.8	93	99	92	0	0	0	WNW 1	WNW 3	0	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a.
18	63.0	64.8	66.7	-9.6	-6.4	-11.6	-9.2	-17.9	1.9	2.2	1.6	92	78	91	7	0	0	NW 5	W 3	0	—	
19	68.5	68.7	68.5	-21.4	-7.2	-16.0	-14.9	-22.0	0.7	2.1	1.1	94	81	85	0	0	0	0	WSW 1	0	—	≡° n, 1.
20	68.6	67.4	66.5	-23.0	-10.6	-17.0	-16.9	-24.2	0.6	1.8	1.0	92	95	91	10	0	0	0	S 1	0	—	≡ n, 1, a.
21	66.8	66.7	66.1	-20.6	-9.4	-16.6	-15.5	-22.0	0.8	1.8	1.1	93	83	88	0	0	0	W 1	E 1	0	—	≡ n, 1, a.
22	65.1	64.8	63.9	-23.0	-9.0	-15.4	-15.8	-23.9	0.6	2.0	1.3	91	88	94	10	0	0	ENE 1	0	0	—	≡ n, 1, a.
23	63.5	64.0	66.2	-20.2	-5.8	-11.3	-12.4	-21.2	0.8	2.2	1.7	96	75	88	0	3	6	0	SE 1	0	—	
24	68.0	68.6	68.7	-21.8	-6.0	-12.4	-13.4	-22.5	0.7	2.1	1.6	96	73	92	8	0	3°	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
25	67.6	67.9	69.4	-9.8	-4.4	-10.4	-8.2	-13.5	2.1	3.0	1.7	99	92	84	10	10	0	W 3	NW 3	0	—	
26	70.9	69.7	67.6	-9.3	-3.2	-7.2	-6.6	-14.5	2.1	3.0	2.6	98	86	100	8	7	10	0	SSW 3	SSW 3	—	⊔ n; ≡ n, 1, 3.
27	65.8	65.8	65.8	-10.2	-6.6	-8.9	-8.6	-11.1	2.0	2.2	1.9	99	82	85	10	4	5	SSW 2	SE 3	S 3	—	≡, ⊔ n, 1; ☂ p, 3.
28	63.1	61.0	57.4	-9.8	0.8	-3.2	-4.1	-10.0	1.8	3.4	3.0	89	69	81	8	7	8	S 3	SSW 1	SSW 3	—	☾ p, 3.
29	59.6	58.9	57.6	-2.4	0.8	-3.4	-1.7	-3.9	3.5	4.6	3.0	92	93	86	4	10	0	SW 3	S 3	SSW 1	—	
30	56.0	56.5	56.9	-3.9	0.6	-0.6	-1.3	-4.4	3.4	3.9	4.2	99	82	96	10	5	10	SW 3	SW 3	0	-	⊔ n; ≡ n, 1, p, 3.
31	57.8	61.1	65.3	-1.0	-3.7	-8.6	-4.4	-8.6	3.7	2.9	2.0	86	84	86	7	7	0	NNE 3	N 3	N 3	—	≡ n, 1.
Срд. Moy.	760.1	760.5	761.0	-12.9	-6.4	-10.8	-10.0	-15.7	1.8	2.4	1.9	94	84	90	5.8	3.5	3.0	2.2	3.0	1.6	5.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.2	772.8	772.8	-11.8	-2.4	-6.4	-6.9	-13.5	1.5	2.7	2.3	84	70	81	0	0	0	NW 1	W 1	W 1	—	⊔ n, 1.
2	72.8	72.8	72.5	-11.0	-3.5	-5.8	-6.8	-12.0	1.6	2.8	2.5	82	81	85	2°	4	0	SW 1	W 1	0	—	
3	72.3	72.3	70.1	-8.0	0.7	-5.2	-4.2	-9.7	2.4	3.6	2.6	96	75	86	2	0	0	S 1	SSW 1	SSE 3	—	⊔ n, 1.
4	65.9	62.1	55.7	-6.6	0.4	-3.4	-3.2	-9.5	2.5	3.6	3.4	89	77	95	3°	3	1°	SSW 3	S 3	SSW 1	—	
5	50.6	50.0	50.8	-1.8	-0.3	0.2	-0.6	-4.3	3.8	4.1	4.5	97	92	96	4	10	10	SW 1	W 7	W 3	0.0	
6	53.9	58.1	62.1	-4.2	-6.2	-8.8	-6.4	-8.8	3.0	2.0	1.9	90	70	81	6	3	0	N 7	N 3	N 1	—	✳° 1.
7	65.5	65.8	64.1	-11.2	-4.2	-7.2	-7.5	-12.8	1.6	2.2	2.2	87	68	86	0	0	0	0	W 1	0	—	⊔ n, 1.
8	62.5	61.5	59.3	-10.0	-3.0	-5.4	-6.1	-11.5	1.9	2.5	2.4	92	70	79	2°	0	0	0	SSW 1	0	—	
9	56.8	55.5	55.1	-10.0	1.8	-2.8	-3.7	-11.6	2.0	4.1	3.6	96	78	95	3	0	0	W 3	SW 1	0	—	⊔ n, 1.
10	55.3	54.5	54.3	-8.8	1.0	-3.0	-3.6	-9.2	2.3	4.1	3.4	99	83	95	0	4	0	0	SW 3	SW 1	—	≡ n, 1, a.
11	54.0	52.5	52.1	-5.6	0.6	-2.6	-2.5	-6.9	2.8	4.0	3.6	96	84	97	10°	4	0	SSW 1	SW 5	0	—	⊔ n, 1.
12	51.9	52.2	52.8	-1.4	-1.2	-4.8	-2.5	-4.9	3.4	3.0	2.7	81	70	86	4	0	0	N 3	NW 3	0	—	⊔ n.
13	50.3	48.1	45.7	-8.2	1.0	0.0	-2.4	-10.5	2.4	4.4	4.6	99	88	99	10	10	10	E 1	E 3	N 1	0.5	⊔ n, 1; ✢ 2, p
14	49.1	51.7	54.5	-1.6	0.0	-4.4	-2.0	-4.4	3.3	3.7	3.1	81	80	96	3	2	0	0	W 3	0	—	
15	58.1	59.4	58.6	-7.4	2.0	0.6	-1.6	-8.5	2.6	3.9	4.3	98	73	90	10°	0	10	0	S 1	0	0.0	≡, ⊔ n, 1, a.
16	55.6	53.3	47.2	0.6	3.4	5.0	3.0	-0.1	4.7	4.9	5.7	98	83	87	10	10	10	SSE 1	SSW 3	E 5	3.0	≡, ●° n, 1.
17	45.4	48.1	53.2	0.8	2.3	-2.6	0.2	-2.6	4.7	4.0	3.2	96	74	85	10	8	0	SW 3	W 5	SW 5	—	● n.
18	55.0	56.8	60.9	-4.0	0.6	-1.6	-1.7	-5.7	2.9	3.1	3.6	84	64	88	2	4	10	SW 3	W 7	W 5	0.0	⊔ n, 1; ✳° p.
19	67.0	70.6	71.4	-5.2	3.2	-1.0	-1.0	-6.0	2.7	3.0	3.4	88	52	79	0	5	0	W 1	W 3	0	—	
20	70.4	69.4	68.4	-0.2	4.0	0.0	1.3	-1.4	3.3	3.9	4.3	74	64	94	6	3°	10	W 9	W 7	0	—	
21	69.0	69.0	69.5	1.0	7.0	5.0	4.3	-3.4	4.7	5.1	5.3	94	69	81	10	6	10	0	NE 1	0	—	
22	70.8	69.5	67.2	4.4	6.8	1.4	4.2	0.6	4.8	5.5	4.5	77	74	89	10	8	0	0	0	0	—	
23	65.7	65.1	63.5	-0.4	14.7	8.6	7.6	-2.9	4.2	4.9	5.7	93	40	68	0	4	0	0	NNW 1	0	—	⊔ n, 1; ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
24	62.5	59.8	57.7	4.0	17.8	9.2	10.3	0.9	5.3	6.7	6.4	87	44	74	0	0	0	SSE 1	0	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ≡°1.
25	56.8	55.4	53.4	4.6	19.6	6.0	10.1	2.1	5.3	4.8	5.9	84	28	85	0	5°	0	SE 1	S 1	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
26	52.3	52.7	52.3	3.0	17.8	12.2	11.0	0.9	4.7	6.2	4.6	83	41	43	0	0	0	SSE 1	ENE 1	0	—	∞ n, 1; ⚊ 1.
27	53.6	52.9	51.6	2.8	20.1	9.0	10.6	0.3	4.6	5.0	6.3	80	29	73	0	0	2	W 1	S 1	E 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
28	51.9	50.6	48.4	8.7	19.6	14.6	14.3	2.2	4.7	3.6	5.0	56	21	40	0	3	8	SE 1	SSW 9	W 3	—	∞ n, 1, a, 2.
29	45.2	42.2	41.2	11.0	13.3	11.6	12.0	5.6	5.1	6.5	8.2	52	56	81	8	10	3	W 5	ESE 3	S 1	0.0	●° a, 2, p.
30	39.4	40.4	43.6	9.2	15.4	10.3	11.6	7.6	8.0	9.7	8.5	92	75	92	6	8	10	S 1	SW 3	SW 3	10.3	●² a, p; ☒, ⚡ p.
Срд. Moy.	758.4	758.2	757.6	-2.2	5.1	1.0	1.3	-4.7	3.6	4.3	4.3	87	66	84	4.0	3.8	3.1	1.7	2.7	1.1	13.8	

1907.

Омскъ. — Omsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	749.1	751.9	6.8	7.4	6.4	6.9	2.6	6.5	6.4	5.1	88	83	71	8	8	8	W 3	W 9	W 3	3.2	● n, a.
2	52.1	51.5	49.3	6.5	15.0	12.6	11.4	3.3	5.6	6.4	7.6	78	51	70	2	3	5	SW 3	SSW 3	SSW 3	—	⚍ n, 1; ⊤ 3.
3	46.1	49.0	*52.0*	12.6	15.0	7.0	11.5	7.0	8.1	5.3	5.3	75	42	71	9	4	1	WSW 6	W 14	W 1	0.1	⊤ n; ⸝, ● p.
4	*55.1*	57.4	61.3	5.2	10.8	5.2	7.1	2.9	5.1	5.1	6.4	77	32	97	6	5	3⁰	W 5	W 9	0	0.0	●⁰ n, a.
5	58.9	58.9	*57.3*	9.2	19.6	13.4	14.1	3.6	5.7	5.3	10.7	66	31	94	4	6	10	SW 1	WSW 9	SW 9	0.6	● p, 3.
6	54.2	52.0	48.4	12.0	23.0	19.6	18.2	9.6	7.2	6.2	9.9	69	30	58	5	5	6	SW 3	SW 9	SSW 12	—	● n; ⚍ n, 1; ⸝ p.
7	48.7	50.7	51.9	13.0	16.8	10.0	13.3	9.6	6.2	4.3	5.5	55	30	60	2⁰	0	8	SW 7	WSW 9	NW 1	—	⸝ n; ∞ 2.
8	52.9	53.3	53.4	4.8	10.8	8.8	8.1	2.9	4.0	4.3	6.0	62	45	71	3	0	8	NE 5	NNE 1	W 3	2.1	
9	50.1	47.1	44.1	7.6	15.0	9.3	10.6	5.6	6.5	5.3	8.1	83	42	93	2⁰	10²	10	SSE 3	S 7	0	7.9	● n, p, 3; ⚍ n, 1.
10	38.2	39.0	*45.7*	4.6	2.8	1.0	2.8	1.0	5.9	4.8	4.2	94	86	81	10	10	3	WNW 5	W 5	W 5	—	● n; ⸝ p.
11	52.8	52.3	48.6	1.2	8.0	2.6	3.9	— 2.4	3.0	3.5	5.3	60	44	96	3	9	10	SW 1	SW 5	W 1	2.6	⊔ n; ● p, 3.
12	52.5	55.3	57.1	0.2	2.0	3.2	1.8	— 0.1	3.5	3.8	3.4	74	70	59	5	10	4	NW 10	W 5	0	—	● n.
13	57.1	53.2	47.0	3.0	12.2	11.2	8.8	— 2.9	3.7	4.4	8.4	66	41	85	0	4	10	SSW 1	S 8	SSW 5	1.9	⊔ n; ● p.
14	46.2	46.4	45.6	9.4	16.0	13.6	13.0	8.8	8.1	6.8	8.2	92	50	71	7	5	3⁰	ESE 5	SSW 1	SSW 3	—	● n; ⚍ 1,
15	35.7	31.0	38.4	15.6	18.2	5.2	13.0	4.6	8.3	9.3	4.4	62	60	66	9	10	10	SSE 3	S 9	WSW 17	2.2	● p; ⸝ p, 3.
16	43.4	45.2	43.7	3.8	8.4	4.6	5.6	1.6	4.0	2.3	4.9	67	27	78	0	4	4	SW 9	SW 17	SW 1	0.0	⸝ n, a, 2; ✳, △ a.
17	47.4	49.3	49.6	3.4	7.0	1.8	4.1	— 0.9	3.3	2.9	4.9	56	39	93	1	10	8	WSW 7	W 12	WSW 1	0.5	●⁰ p.
18	46.2	46.9	52.1	4.8	9.7	5.2	6.6	1.8	5.2	4.5	3.8	81	49	57	7	10	3	S 1	WNW 7	WNW 1	—	⚍ n, 1.
19	53.8	51.9	*48.0*	4.0	13.2	4.6	7.3	— 0.3	4.7	4.3	5.3	77	38	84	9	10⁰	10	S 1	SW 7	0	3.2	≡ n, 1; ● p, 3.
20	42.7	44.4	47.8	6.4	7.2	3.8	5.8	3.6	7.2	6.0	4.2	100	79	70	10	10	0	N 3	NW 9	0	0.0	● n, 1, a.
21	48.6	47.6	*45.2*	5.0	11.2	8.8	8.3	— 1.3	4.3	4.1	4.9	66	41	58	0	3	10	0	SSE 1	N 5	8.7	⊔ n; ∞ 1.
22	37.9	41.9	48.8	1.2	6.8	5.0	4.3	0.1	4.7	4.0	4.1	94	54	63	10	7	3	NNW 7	W 9	W 5	3.4	✳, ● n, 1, a.
23	*49.5*	50.3	*52.4*	3.4	7.4	3.8	4.9	— 0.5	4.8	5.7	5.2	82	74	87	6	10	5	S 1	SW 3	0	2.0	● p.
24	55.8	56.9	55.2	5.0	12.2	12.2	9.8	1.1	5.8	7.2	6.0	89	68	63	10	4	7	W 1	S 1	SSW 3	13.7	● n.
25	51.2	50.8	*51.7*	14.6	24.2	16.6	18.5	9.3	9.3	7.9	8.2	75	55	58	4	4	0	SSW 3	SW 7	SW 3	—	▲, ●², ⸝ n.
26	53.4	51.8	48.8	13.4	24.4	20.0	19.3	9.8	8.6	10.4	12.0	75	46	69	1	7	5	S 1	S 5	SW 1	0.0	⚍ n, 1; ● p.
27	45.6	45.5	49.8	17.6	25.0	12.8	18.5	11.1	10.5	9.1	7.2	70	38	66	1	5	0	S 1	SW 5	W 1	—	⚍ n, 1.
28	52.7	51.7	50.2	9.0	17.7	14.0	13.6	5.3	6.1	4.9	8.0	71	32	67	3	1	1	SW 1	WSW 3	0	—	⚍ n, 1.
29	48.9	46.9	44.8	14.7	23.1	18.0	18.6	8.4	7.1	8.5	10.9	56	40	71	0	2	5	S 3	S 7	0	0.0	⚍ 1, a; ●, ⊤ p.
30	*47.8*	49.3	*47.0*	14.5	21.0	17.0	17.5	11.6	7.7	5.5	7.6	62	30	53	0	0	5	W 3	SSW 3	0	1.3	⚍ n, 1; ∞ 1, a, 2, p.
31	43.9	43.7	46.2	18.8	23.6	14.6	19.0	14.6	11.8	12.4	7.6	73	57	61	0	8	4	SSW 3	SW 3	WSW 1	0.0	● n, a, p; ⚍ n, 1.
Срд. Moy.	748.9	749.0	*749.4*	8.1	14.0	9.4	10.5	4.2	6.2	5.8	6.6	74	48	72	4.4	5.9	5.5	3.4	6.5	2.7	53.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	752.8	*751.4*	9.4	16.2	11.0	12.2	6.2	5.8	5.9	7.6	66	43	77	8	10	10	SSW 1	S 1	SSW 1	0.8	● p.
2	*54.3*	*53.6*	53.2	9.2	16.2	14.0	13.1	8.5	7.3	4.5	6.3	84	33	53	10	5	0	W 1	W 5	SW 5	—	● n.
3	57.6	59.4	60.3	11.8	15.4	14.0	13.7	8.0	6.9	5.9	6.7	67	45	57	3	5	4	W 7	W 1	0	—	
4	62.2	63.1	63.3	11.3	14.4	10.4	12.0	9.2	6.7	7.5	6.6	67	61	70	9⁰	10	2⁰	SE 1	SE 1	N 3	0.0	●⁰ 2.
5	65.4	63.7	60.9	10.8	16.3	11.6	12.9	6.8	5.3	4.4	6.3	55	32	62	1	0	2⁰	0	W 4	0	—	∞ 1, a.
6	60.3	60.1	58.2	12.8	22.8	19.8	18.5	8.6	7.0	9.4	10.3	64	46	60	5	3	0	ESE 5	NW 4	0	—	
7	56.5	*53.9*	49.8	19.3	26.1	21.8	22.4	13.8	10.5	10.4	11.5	63	42	59	0	3	3⁰	WSW 5	WSW 7	SW 3	—	∞ n, 1, a.
8	45.8	42.8	47.5	18.6	25.6	8.8	17.7	8.6	10.8	9.8	6.0	68	41	71	5⁰	6	0	SW 5	W 12	NNW 3	0.0	● p.
9	50.5	51.1	51.2	6.3	10.4	9.2	8.6	1.5	4.7	4.4	6.2	66	46	71	0	8	3⁰	NW 5	NW 3	0	—	
10	*51.0*	54.9	57.4	4.2	9.7	8.2	7.4	0.8	5.0	3.9	4.8	80	43	60	0	8	10	WNW 3	WNW 3	NW 3	0.0	● p.
11	59.7	59.6	*58.1*	7.8	11.4	9.2	9.5	2.5	5.5	4.6	5.1	69	46	58	8	9	3	WNW 1	W 3	SSW 3	—	
12	56.3	54.9	54.0	10.4	17.4	15.2	14.3	5.7	6.1	6.4	7.6	65	44	59	8	10	9	SW 1	W 12	SSE 3	—	
13	52.0	49.7	*47.0*	15.4	23.2	18.5	19.0	11.8	9.2	9.7	11.1	70	46	70	10⁰	10	8	S 1	S 3	SW 3	—	
14	48.4	53.3	56.9	11.4	10.8	9.0	10.4	9.0	7.8	5.9	5.4	78	61	63	8²	10	1	NW 9	NW 7	0	—	⸝ n.
15	58.5	56.9	54.1	7.8	17.5	14.2	13.2	3.4	6.2	7.5	7.6	79	51	63	0	6	2	W 1	W 3	WSW 3	—	
16	50.3	47.6	47.4	14.4	19.4	13.4	15.7	7.0	8.0	9.2	9.4	65	55	82	2	5	10	0	W 3	N 5	0.7	● p, 3.
17	45.4	46.8	49.1	13.0	11.4	11.2	11.9	8.6	9.6	7.1	8.2	87	71	83	8	8	8	0	NW 7	NW 3	—	● n; ⚍ n, 1.
18	50.1	48.6	45.7	10.4	12.6	8.7	10.6	6.0	7.5	8.1	8.1	80	75	96	9	10	10	NE 1	NNE 1	NNE 5	14.4	● a, 2, p, 3.
19	41.9	*42.4*	41.7	9.2	11.2	9.8	10.1	8.2	8.4	8.8	8.8	98	89	98	10	10	10	N 5	NNE 5	NE 1	2.4	● n, 1, a, 2, p.
20	36.2	36.5	40.3	11.2	13.0	8.7	11.0	8.7	9.9	9.3	7.6	100	85	91	10	10²	10²	NE 1	SSW 7	SW 5	0.5	● n, 1, a, 2; ≡ 1, a.
21	38.6	37.1	41.8	7.5	10.6	9.6	9.2	6.0	6.7	8.3	7.8	88	89	87	10²	10²	5	SSW 7	SE 3	NW 3	0.8	● n, 1, a, p.
22	47.5	49.6	51.1	9.0	14.0	12.0	11.7	8.3	7.4	8.2	9.7	87	69	94	10	8	5	NW 1	WNW 7	0	0.0	● p.
23	52.4	52.4	53.1	12.6	18.0	13.2	14.6	7.2	8.1	8.4	8.7	75	55	77	1	4	0	N 1	W 7	NW 1	0.0	⚍ n, 1, a; ● a, p.
24	53.1	52.9	52.9	15.2	21.6	16.0	17.6	7.5	10.1	12.2	11.2	78	64	83	0	6	0	NE 1	SSE 1	ESE 1	—	⚍ n, 1, a.
25	53.2	52.8	52.3	15.4	22.4	17.4	18.4	8.0	10.0	10.8	11.5	77	54	78	1	6	1	0	SW 1	0	—	⚍ n, 1.
26	53.2	53.2	53.2	16.2	24.2	18.6	19.7	11.0	10.6	9.6	11.8	77	43	74	0	5	6	0	W 3	W 1	0.1	⚍ n, 1; ● p.
27	54.0	53.3	*51.8*	19.2	25.3	21.4	22.0	14.5	13.4	12.8	13.6	81	54	72	3	6	2	0	NW 3	W 3	—	⚍ n, 1.
28	*50.9*	*49.9*	49.0	21.7	27.4	18.2	22.4	16.1	12.2	12.5	14.6	63	45	94	2	5	6	W 9	SSW 7	SW 1	4.4	●, ⊤ p.
29	50.8	51.1	*52.3*	15.6	18.8	15.8	16.7	14.2	11.8	9.5	8.9	89	59	66	10	4	5	NE 3	NE 3	NE 3	—	●, ⊤ n.
30	53.2	*53.7*	54.1	16.0	20.8	16.2	17.7	12.6	9.4	7.8	10.6	69	43	77	3	4	1⁰	0	N 3	0	—	
Срд. Moy.	752.1	*751.9*	*752.1*	12.4	17.5	13.5	14.5	8.2	8.3	8.1	8.7	75	54	74	5.1	6.8	4.5	2.5	4.3	2.1	24.1	

1907.

Омскъ. — Іюль. — Juillet. — Omsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	755.4	753.8	17.4	23.0	18.4	19.6	10.2	8.5	8.7	10.1	57	41	63	1⁰	2	3	WNW 3	SW 3	W 5	—	
2	52.6	50.6	*54.8*	17.0	24.8	14.8	18.9	14.0	10.6	13.6	8.0	74	58	64	10	3	6	SW 3	NW 5	N 3	1.6	●² p.
3	58.7	58.3	56.1	14.2	20.2	17.0	17.1	8.2	7.9	8.4	9.8	65	48	68	4	2	3⁰	SE 1	WSW 5	SW 3	—	⊥ n, 1.
4	52.6	50.7	49.8	20.0	29.3	24.8	24.7	13.2	11.1	13.7	14.8	64	45	64	1⁰	2	10	W 5	W 17	W 5	—	↙ 2; ⊤ p.
5	49.9	47.3	48.7	20.6	29.4	19.6	23.2	17.6	15.2	17.7	14.1	84	58	83	8	6	8	0	WSW 5	W 5	3.4	●, ⊤ a, p.
6	51.7	52.8	55.0	12.6	16.0	12.4	13.7	11.8	7.3	7.0	8.0	68	52	74	6	7	1	NE 7	NNE 3	W 3	—	
7	58.1	58.7	59.1	12.6	18.2	17.2	16.0	7.4	7.8	6.7	10.0	72	43	68	5	3	8²	N 1	N 3	N 1	—	⊥ n, 1.
8	60.3	60.0	59.1	16.0	23.0	20.4	19.8	11.7	9.9	9.9	11.6	73	47	65	0	2	6	NW 1	N 7	W 3	—	
9	57.1	54.0	*51.3*	19.0	25.8	21.8	22.2	12.5	11.4	12.2	12.1	69	49	63	5	8	8	NW 5	W 7	W 3	—	
10	52.0	52.7	52.9	16.2	21.8	15.2	17.7	15.0	12.0	11.8	10.6	87	61	83	10	5	4	NE 1	NNE 1	NE 3	0.0	●⁰ p.
11	54.4	54.2	54.1	15.0	21.4	16.0	17.5	10.5	10.5	10.5	10.1	83	56	75	0	7	3	NNE 3	N 5	N 3	—	
12	53.0	51.5	52.0	15.6	22.0	18.8	18.8	9.5	10.9	8.4	9.8	83	43	60	8	7	8	NNW 1	W 3	NE 1	—	
13	52.8	52.8	54.7	17.8	23.6	17.2	19.5	12.6	11.6	9.3	10.2	76	43	70	1	4	0	N 1	E 5	0	—	
14	55.2	52.8	48.5	18.2	26.3	22.4	22.3	9.5	10.3	8.7	12.0	66	35	60	0	5	8	S 1	S 3	S 5	5.3	
15	45.6	46.7	49.7	17.6	23.4	18.3	19.8	16.5	14.0	12.0	10.7	94	56	68	8	4	1	W 3	NW 7	NW 1	—	● n.
16	51.4	50.6	50.6	17.0	22.0	17.6	18.9	12.2	9.0	9.0	9.7	63	46	65	8	8	9	ENE 1	0	NE 3	—	
17	51.0	50.7	51.5	15.2	20.2	15.4	16.9	9.5	8.3	8.4	7.4	64	48	57	4	4	2	E 3	E 1	NNE 1	—	
18	54.0	54.2	54.2	14.0	21.0	16.0	17.0	6.6	8.0	7.3	9.4	67	39	69	0	0	0	0	ENE 1	0	—	⊥ n, 1.
19	55.8	54.9	54.0	15.4	23.4	18.4	19.1	6.5	9.3	8.4	10.3	71	39	65	0	4	0	0	NNE 1	0	—	⊥, ∞ n, 1.
20	54.4	53.3	52.9	16.6	26.6	20.8	21.3	9.8	8.7	8.3	10.6	62	32	58	0	4	0	0	SW 3	0	—	
21	53.2	*53.6*	54.1	19.4	29.0	21.4	23.3	11.3	10.4	10.2	10.8	62	34	57	1	2	0	E 1	SE 3	SE 7	—	∞ 1, a.
22	54.2	53.1	52.6	18.0	27.8	19.8	21.9	11.6	10.9	9.4	10.9	71	34	63	0	1	1	SE 3	SSE 3	E 3	—	∞ n, 1.
23	52.5	*52.6*	52.0	18.4	28.3	19.0	21.9	12.0	10.1	8.4	10.3	63	30	63	0	0	0	E 1	E 1	0	—	∞ n, 1.
24	52.7	*52.8*	52.7	21.4	28.0	20.2	23.2	10.5	12.3	12.1	11.0	65	43	62	0	4	2	0	E 3	E 3	—	
25	53.2	*53.0*	52.0	18.0	25.4	18.8	20.7	10.7	10.6	9.7	10.7	69	41	66	3	7	2	E 1	E 3	0	—	
26	52.5	51.8	50.5	18.2	27.4	22.0	22.5	10.5	10.7	9.9	10.7	69	36	55	2	1	8	0	ESE 3	E 3	—	
27	50.2	49.2	49.4	18.6	25.6	20.2	21.5	17.5	10.2	11.3	10.1	64	47	57	10	8	2	ESE 3	E 7	E 3	0.4	● 1, a.
28	48.1	48.2	48.5	18.8	25.6	20.2	21.5	15.6	11.0	10.2	10.7	68	43	61	10	10	9	E 5	E 6	E 1	0.0	●⁰ a.
29	48.2	47.1	47.0	18.4	27.2	19.8	21.8	14.5	10.6	9.7	9.8	67	36	57	6	4	2	E 5	NE 5	NE 1	—	
30	47.3	46.6	*46.3*	18.4	27.2	20.2	21.9	10.4	9.8	9.7	10.7	62	36	61	1	5	7	E 3	E 1	E 3	—	
31	*46.7*	45.5	45.3	18.6	28.4	20.0	22.3	14.5	10.8	11.2	12.3	68	39	71	6	4	8	ESE 1	E 1	0	1.2	↙, ● p.
Срд. Moy.	752.8	752.1	752.0	17.2	24.6	18.8	20.2	11.7	10.3	10.1	10.6	70	44	65	3.8	4.3	4.2	2.0	4.0	2.3	11.9	

Августъ. — Août.

1	*745.6*	744.7	745.0	18.0	26.6	20.6	21.7	13.0	11.7	11.7	12.8	76	45	71	1	3	5	NNE 3	WSW 3	N 1	—	
2	45.0	44.8	*44.7*	18.6	27.8	19.4	21.9	16.2	12.5	12.3	13.6	79	43	81	8	10	5	W 1	SSW 1	0	—	
3	45.2	44.9	*45.6*	19.4	25.0	19.0	21.1	15.2	14.8	14.3	14.4	89	61	88	6	9	8	W 3	NE 5	N 3	4.5	● 2, p; ⊠ p.
4	46.9	48.4	49.7	18.2	26.6	21.6	22.1	16.8	14.6	14.7	14.0	94	57	73	5	3	8	NW 1	NW 3	W 1	—	⊤ p.
5	*51.1*	49.8	*48.8*	20.4	31.1	25.6	25.7	15.7	14.8	11.6	10.6	83	35	44	0	3	5	0	SSW 5	SSE 1	—	⊥ n, 1.
6	51.0	50.7	*50.0*	22.2	34.6	26.8	27.9	17.5	12.8	14.5	13.2	64	36	50	2	5	7	8	SE 1	E 5	—	
7	49.8	48.3	49.2	25.4	32.2	22.0	26.5	22.0	11.8	10.2	13.2	49	29	68	6	8	10	SSE 5	SE 5	N 3	—	⊲ n; ⊤ p.
8	*50.5*	49.8	48.3	16.3	25.0	19.6	20.3	15.0	11.3	10.1	11.3	82	43	67	3	7	8	W 1	W 3	WNW 1	—	
9	46.7	47.1	50.5	14.0	22.2	17.6	17.9	12.7	9.6	9.7	10.3	81	50	68	8	5	9	WNW 1	WNW 5	W 7	0.0	●⁰ p, 3.
10	53.6	53.4	52.7	14.2	21.6	16.6	17.5	10.6	9.4	9.8	9.8	78	51	69	1	1	1	WNW 1	NW 4	N 1	—	
11	50.6	48.8	47.2	15.2	25.2	20.2	20.2	8.4	9.6	10.0	10.7	74	42	61	8	8	10	NE 1	WSW 1	N 1	0.0	
12	45.0	44.5	44.6	17.0	24.4	19.8	20.4	15.3	10.9	8.3	12.7	76	36	74	8	8	9	NE 1	E 5	E 1	2.8	● n, 2, p.
13	42.8	42.8	43.4	15.8	22.2	17.0	18.3	14.4	12.5	11.5	13.2	93	58	92	6	9	3	N 3	N 3	WNW 3	0.6	⊠ n; ●² n, p.
14	43.0	42.3	43.3	15.3	21.6	17.4	18.1	12.4	12.3	13.8	13.0	94	72	88	8	8²	7	W 7	W 5	W 1	0.4	● n, a; ⊤ a.
15	44.8	44.9	*45.8*	12.8	19.8	14.6	15.7	11.0	10.2	9.2	10.7	94	54	87	3	9	2	W 3	WSW 7	0	1.7	⊥ 1; ●² p.
16	47.7	47.8	48.3	12.2	22.4	18.6	17.7	8.7	9.3	11.1	14.1	89	55	88	1	5	3	0	WSW 5	N 1	0.0	⊥² n, 1; ● p.
17	49.1	48.2	47.6	16.0	24.6	19.0	19.9	11.6	11.0	12.3	11.5	81	53	70	5	9	4	SSW 1	SW 1	0	0.0	⊥² n, 1; ●⁰ 2.
18	47.0	45.4	44.3	18.0	26.4	18.8	21.1	12.0	9.8	9.9	10.7	63	39	66	3	4	2	ESE 5	SSE 9	ENE 1	—	
19	42.7	41.1	42.8	15.8	24.6	17.8	19.4	13.4	10.8	9.2	13.0	81	40	86	5	8	7	W 3	NE 3	NNE 5	1.2	● p, 3; ⊲ 3.
20	44.4	46.8	49.7	13.4	17.2	14.0	14.9	12.7	8.8	6.8	7.7	77	46	65	7	5	4	NNW 5	NNW 5	WNW 1	—	
21	52.9	53.7	55.0	8.2	21.1	17.0	15.4	6.0	7.2	7.3	8.3	89	39	58	1	5	5	W 3	NW 3	S 1	—	⊥ n, 1.
22	54.6	53.6	54.8	17.8	28.4	22.0	22.7	14.0	10.1	12.6	12.6	67	44	64	3	3	0	WSW 4	W 9	W 1	—	
23	55.9	54.2	56.5	18.7	29.2	20.8	22.9	14.8	12.5	12.8	12.1	78	42	67	0	6	0	W 1	NW 5	NE 3	—	∞, ⊥ n, 1.
24	*58.5*	57.6	58.1	16.2	25.4	18.0	19.9	11.8	11.4	8.7	9.8	83	37	43	●	0	0	ENE 1	NNE 3	NE 1	—	∞, ⊥ n, 1.
25	59.4	59.1	59.0	13.0	24.9	18.4	18.8	9.4	8.8	9.6	10.9	80	41	69	0	1	0	ENE 1	ESE 1	E 1	—	⊥ n, 1.
26	60.1	58.9	58.6	15.0	26.8	20.4	20.7	12.2	8.9	10.3	9.0	70	40	51	0	0	3	S 3	S 3	SSE 1	—	∞ 1.
27	58.0	55.8	53.9	15.6	26.5	21.6	21.2	13.0	8.5	9.5	7.3	64	38	38	1	5	7	S 2	S 3	S 3	—	
28	53.1	51.6	49.9	16.4	29.6	22.6	22.9	16.3	9.9	10.2	8.9	71	33	44	9⁷	8	3	SE 1	S 3	SE 3	—	
29	50.4	51.4	52.2	16.0	24.4	19.4	19.9	13.6	11.5	11.8	11.8	85	52	70	3	8	1	W 1	WSW 5	W 1	—	
30	52.3	49.9	46.7	15.0	29.2	22.4	22.2	12.7	10.6	12.4	12.4	84	41	62	3	3	7	E 1	SSE 3	SE 5	0.4	●, ⊤, ⌒ p; ⊲ 3.
31	44.7	44.3	47.5	18.6	26.5	19.2	21.4	16.6	10.2	13.4	7.9	64	55	48	7	8	6	S 1	WSW 3	W 3	—	↙ n.
Срд. Moy.	749.8	749.2	*749.5*	16.4	25.6	19.6	20.5	13.4	10.9	11.0	11.3	78	45	67	3.9	5.6	4.8	2.1	3.9	1.9	11.6	

1907.

Сентябрь.—Septembre.

Омскъ. Omsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	742.8	739.3	13.0	18.0	16.3	15.8	8.6	7.8	8.1	11.3	70	53	82	7	9	10	N 3	N 3	NW 9	1.3	⊲ n, p, 3; ● a, 2, p; ⊤ p.
2	41.6	42.8	45.7	10.1	17.0	14.0	13.7	9.9	7.1	7.4	8.2	76	52	69	3	9	3	SE 3	SW 9	E 1	—	⊲ n.
3	46.9	46.6	46.7	12.0	12.6	11.8	12.1	9.6	8.0	9.8	9.6	76	91	94	6	10	3	NE 1	E 3	E 3	3.8	● a, 2, p.
4	47.7	47.7	48.3	9.7	13.6	9.8	11.0	9.4	8.9	9.7	9.0	99	85	100	10	10	3	SE 1		0	NW 1	0.0	≡, ⌓ n, 1; ●⁰ a.
5	48.0	48.0	50.0	10.6	16.3	11.0	12.6	9.4	9.0	9.6	8.3	95	69	85	10	9	2	N 1	NE 3	NE 3	1.5	● n, 1, a, p.
6	49.8	49.2	48.4	7.4	17.6	10.8	11.9	6.3	7.7	8.6	8.7	100	58	91	10	8	10	NE 4	NE 5	NE 1	1.4	≡, ⌓ n, 1; ● p.
7	48.8	50.8	51.6	8.2	17.0	12.6	12.6	7.7	7.9	9.3	9.6	98	64	89	10	8	2	E 3	ESE 5	0	8.3	● p; ⊲ p, 3.
8	52.0	52.0	52.1	10.8	16.2	11.6	12.9	9.9	9.4	10.3	9.4	98	75	94	10	8	0	E 1	ENE 3	N 1	1.8	●² n, a, p; ⊲ n, p, 3.
9	51.5	51.2	52.0	10.6	17.6	12.8	13.7	9.3	9.0	11.1	8.7	95	74	86	10	7	0	NNE 4	NNE 3	N 3	0.9	⊲ n; ● n, 1, a, p; ⌒ p.
10	53.8	53.3	54.0	7.6	16.2	12.8	12.2	6.3	7.3	7.4	9.5	94	55	87	0	3	1	NE 1	N 5	NE 1	1.9	⌓ n, 1.
11	54.6	54.3	55.8	9.4	16.2	12.4	12.7	8.8	8.8	11.1	9.7	100	81	91	1	6	1	NW 1	0	W 1	10.8	● nap; ≡, ⌓²n1; ⊤a2p.
12	55.6	55.5	55.9	8.2	19.8	14.4	14.1	7.5	8.1	9.1	9.0	100	53	74	10	5	0	0	0	0	0.1	= n, 1, a; ⌓² n, 1; ∞ a.
13	56.5	55.7	56.6	10.6	22.6	16.2	16.5	8.3	8.6	8.1	9.1	91	40	66	1	3	0	0	S 1	S 1	—	⌓², ∞ n, 1.
14	57.0	56.6	56.7	9.6	23.2	15.0	15.9	8.1	8.2	9.0	10.0	92	42	87	0	3	1	0	SSW 3	0	—	⌓, ∞ n, 1.
15	55.8	*54.0*	53.6	11.4	*23.0*	15.0	*16.5*	9.7	8.6	*9.9*	8.4	86	*47*	66	0	*5*	1	S 1	*S 3*	S 1	—	⌓ n, 1.
16	51.8	49.8	49.2	12.0	22.0	16.2	16.7	11.1	7.0	8.4	8.2	67	43	59	9	3	3	S 3	S 4	SSE 3	—	
17	46.8	46.7	48.9	10.0	17.2	10.2	12.5	9.1	7.5	8.1	7.8	82	55	84	8	8	10	ENE 1	NW 1	N 3	0.7	≡⁰ n, 1; ● p.
18	51.6	51.5	51.8	4.0	12.8	8.8	8.5	3.6	6.1	6.5	7.8	100	59	92	10	10	10	W 5	SW 3	0	0.0	=², ⌓ n, 1; ●⁰ p.
19	53.2	54.7	56.8	8.4	11.8	10.6	10.3	6.4	7.5	6.7	7.4	92	65	77	10	6	10	WNW 5	WNW 5	W 3	0.0	
20	58.4	58.9	59.3	8.2	15.4	9.5	11.0	7.9	7.0	7.1	7.7	87	55	87	9	5	7	W 1	W 3	NW 1	—	● n.
21	59.2	57.9	57.1	4.4	17.0	10.8	10.7	2.4	6.0	7.4	7.3	97	52	75	0	5	6	E 1	SW 3	E 5		⌓ n, 1.
22	56.6	55.8	56.4	7.4	20.0	12.2	13.2	5.1	6.8	8.8	7.6	89	51	72	0	1	0	0	SSE 5	SE 5	0.0	
23	56.3	56.1	57.8	9.6	18.8	12.2	13.5	7.8	7.3	6.8	6.9	82	43	65	6	5	4	E 1	SSE 5	SE 3	—	●⁰ n.
24	59.4	59.1	59.8	7.8	18.9	10.8	12.5	6.1	6.6	7.3	6.6	83	45	68	9	1	0	E 3	SSE 3	SE 3	—	
25	59.6	58.8	57.8	2.8	18.8	11.0	10.9	1.9	5.4	7.1	6.4	96	45	65	1	0	2	0	SSE 5	E 3	—	≡, ⌓ n, 1.
26	56.2	57.8	60.1	8.0	9.0	5.8	7.6	5.7	6.4	7.4	5.8	81	87	85	8	9	1	S 1	NW 7	W 1	0.0	⸝, ● a.
27	61.8	60.0	58.2	— 0.6	12.8	10.0	7.4	— 1.7	4.4	5.6	6.1	99	51	67	6⁰	10	5	0	SSE 1	SE 1	1.6	⊔² n, 1.
28	58.1	58.6	57.9	7.2	12.6	8.6	9.5	6.9	7.1	5.5	6.5	94	50	78	3	5	2	SSW 1	WSW 3	S 3	—	● n.
29	56.7	54.3	51.8	5.0	16.8	11.6	11.1	4.1	6.1	6.8	6.6	94	48	64	5	5	0	SE 1	SE 3	SE 7	—	⌓ n, 1.
30	48.0	43.1	40.3	7.0	14.8	1.0	7.6	0.6	6.6	7.7	4.4	88	62	89	10	8	10	ESE 3	S 5	W 18	2.5	●, ⸝ p; ⸝ 3.
Срд. Moy.	753.3	752.8	753.0	8.3	16.9	11.5	12.2	6.9	7.4	8.2	8.1	90	58	79	6.1	6.1	3.6	1.7	3.4	2.8	36.6	

Октябрь. — Octobre.

1	740.1	738.4	739.8	— 0.4	3.0	1.8	1.5	— 1.7	4.4	5.3	5.1	99	93	96	10	10	10	SE 5	SE 9	NE 5	4.2	✳ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
2	46.5	47.6	51.9	0.8	2.4	1.0	1.4	0.4	4.7	3.9	4.6	96	72	92	10	10	8	WNW 1	NW 3	NW 1	0.7	✳, ● n, 1, a.
3	54.4	55.1	55.7	0.8	5.5	4.0	3.4	— 0.5	4.2	4.6	5.1	85	68	84	8	10	1	0	S 1	SE 1	1.4	
4	54.5	54.6	53.8	4.6	10.4	6.2	7.1	3.3	6.1	7.4	6.5	97	78	91	10	10	2	SSE 3	SE 1	SE 3	0.1	● n, 1, a.
5	50.5	48.4	45.0	3.8	12.5	7.7	8.0	3.4	5.6	6.5	7.5	93	60	96	8	8⁰	10	NE 1	E 4	0	3.6	● p, 3.
6	45.7	45.3	44.4	— 0.6	5.6	1.6	2.2	— 0.6	4.2	4.7	4.8	96	69	93	3	9	5	S 3	SW 1	0	0.1	●n, 2, p; ⊔ n; △⁰ 2.
7	44.4	45.0	49.4	1.6	3.8	2.8	2.7	0.8	5.0	5.4	5.2	96	90	93	10	10	10	N 1	N 3	N 3	1.8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	53.9	56.0	57.9	— 1.0	2.6	0.0	0.5	— 1.0	4.0	4.5	5.6	95	80	78	10	10	3	NNW 3	W 5	SW 1	0.1	●⁰ n, 1, a, 2.
9	58.8	57.6	55.6	— 2.5	6.2	4.8	2.8	— 3.1	3.6	4.3	4.8	94	60	75	5	9	5	SSW 1	S 5	S 1	—	⊔ n, 1.
10	48.0	44.6	43.4	4.0	5.6	7.0	5.5	1.8	4.9	6.6	7.3	80	97	98	10	10	10	SSE 6	SSE 5	0	1.8	●⁰ 1, a, 2.
11	43.1	41.6	42.8	5.6	8.2	5.0	6.3	4.6	6.4	7.1	5.7	94	88	87	10	10	0	S 1	SSW 3	S 1	1.5	●⁰ 1, a, 2.
12	43.0	44.9	46.0	0.6	3.4	2.2	2.1	0.4	4.2	4.1	4.6	86	70	85	8	8	10	WNW 5	NW 3	0	0.0	⌓ n, 1.
13	48.0	48.5	47.2	0.4	3.2	— 0.6	1.0	— 0.6	4.4	4.8	4.4	92	83	99	10	10	3	SSW 1	SE 1	E 1	1.0	△ n, 2, p; ✳ a, 2, p.
14	44.6	46.9	52.7	0.0	0.8	0.2	0.3	— 0.9	4.6	4.4	4.6	99	91	98	10	10	10	N 3	N 9	NNW 3	2.9	✳ n, 1, a, 2, p.
15	57.6	58.7	59.3	— 1.8	— 0.2	— 4.4	— 2.1	— 4.5	3.8	3.3	3.2	94	74	99	10	10	6	W 3	W 3	NW 3	0.8	△, ●, ✳ 2, p.
16	58.7	57.0	54.0	— 8.2	— 3.8	— 2.8	— 4.9	— 8.5	2.3	2.7	3.4	96	80	92	10	10	10	SSW 1	S 5	SE 3	1.1	≡, ⊔, ∨n, 1; ✳ p; ●3.
17	53.9	55.8	58.3	— 2.5	0.2	0.0	— 0.8	— 2.9	3.6	4.0	3.8	93	85	82	10	10	10	ENE 5	NE 3	NE 3	0.0	● n, 2.
18	61.2	62.6	64.1	— 2.2	— 0.8	— 2.8	— 1.9	— 2.9	3.4	3.2	2.6	87	73	69	9	10	10	N 3	NNE 3	N 1	—	
19	62.7	59.5	58.5	— 4.8	— 3.0	0.0	— 2.6	— 5.5	2.4	3.0	4.4	76	83	95	10	10	10	WSW 4	WSW 5	NW 3	0.6	✳ a, 2, p.
20	60.5	57.5	51.0	— 0.4	1.6	5.2	2.1	— 0.6	4.4	5.2	5.6	99	100	84	10	10	4	0	S 3	W 7	0.6	✳⁰ n; ● a, 2, p; ≡ p.
21	48.1	48.4	53.3	6.0	8.5	1.0	5.2	0.9	6.4	6.2	4.2	91	75	86	10	10	10	W 5	W 5	N 5	0.0	●⁰ p; ✳ 3.
22	58.2	57.0	51.7	— 4.7	— 1.6	0.8	— 1.8	— 4.7	2.6	3.0	4.6	82	75	94	3	10	10	NNW 1	SSW 3	SSW 3	0.8	⊔ n, 1; △ p.
23	44.2	39.6	45.5	4.5	6.8	0.0	3.8	— 0.1	6.0	6.7	2.8	96	91	62	10	10	5	S 3	SW 3	NW 9	2.2	● n, a, 2, p; ✳ p.
24	49.7	50.3	52.2	— 3.0	— 2.0	— 2.4	— 2.5	— 3.7	2.6	2.0	2.8	71	51	74	8	3	8²	WSW 2	W 3	WSW 5	0.3	
25	54.9	56.9	54.5	— 5.8	— 3.0	— 3.4	— 4.1	— 7.0	2.6	2.9	2.4	90	78	71	10	8²	7	W 3	WSW 1	S 3	0.8	✳ n; △ a.
26	44.1	41.5	38.7	— 1.6	1.0	1.0	0.1	— 3.6	3.8	4.5	4.3	95	90	87	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 5	1.0	⸝ n; ✳, ⊕ n, 1, a.
27	42.0	47.4	51.5	— 3.2	— 4.5	— 8.0	— 5.2	— 8.2	2.6	2.3	1.9	75	71	79	10	10	0	W 17	W 5	NW 3	—	⸝ 1.
28	51.8	50.8	50.1	— 11.4	— 5.2	— 8.6	— 8.4	— 12.0	1.8	1.9	1.8	95	62	78	10⁰	8	0	0	ENE 5	NE 3	—	⊔ n, 1; ⊕ 2.
29	*49.7*	48.3	48.9	— 10.5	— 9.6	— 12.2	— 10.8	— 12.5	1.8	1.7	1.5	88	82	86	6	9	7	NNE 3	NE 5	N 7	0.1	
30	57.2	60.3	60.3	— 11.8	— 3.8	— 6.4	— 7.3	— 12.5	1.5	2.6	2.4	86	77	86	0	9	0	W 3	WNW 7	SW 7	0.2	✳ n, a.
31	58.8	*58.3*	59.5	— 6.8	— 5.3	— 5.6	— 5.9	— 8.1	2.4	2.4	2.6	90	77	88	10	10	10	SW 5	WSW 12	SW 3	1.3	✳ n, 1, p.
Срд. Moy.	751.3	751.1	751.5	— 1.6	1.6	— 0.2	— 0.1	— 2.9	3.9	4.2	4.1	91	78	86	8.6	9.4	6.6	3.1	4.2	3.1	29.0	

1907.

Омскъ. **Omsk.**

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	755.5	752.0	−6.6	−3.0	−1.0	−3.5	−7.3	2.6	2.9	3.4	94	78	79	10	10	10	S 3	SSW 5	S 3	4.1	✳ n, 1, 2, p.
2	50.1	50.0	51.7	1.4	2.0	1.2	1.5	−1.0	4.0	4.0	4.7	78	74	94	10	10	10	SSW 1	SSW 1	S 1	—	
3	53.8	55.4	56.7	1.0	4.6	−1.6	1.3	−1.6	4.5	4.6	3.9	90	73	96	10	3	0	0	SE 1	0	—	
4	56.1	54.0	51.6	−2.2	1.6	0.0	−0.2	−3.8	3.7	4.2	3.8	96	83	82	9	10	7	E 3	E 9	NE12	0.0	⊔ n, 1; △ p.
5	47.5	47.3	51.7	−1.6	−0.8	−5.0	−2.5	−5.0	3.8	4.2	3.0	94	96	95	8	10	10	NNE 3	NW 5	NW 9	6.2	✳, △ a.
6	55.2	54.6	54.9	−11.2	−5.8	−9.0	−8.7	−11.4	1.8	2.5	2.0	95	84	92	4	10	0	WSW 3	S 1	N 1	1.9	✳ p.
7	59.7	62.0	62.7	−19.0	−10.5	−8.4	−12.6	−19.8	0.9	1.7	2.2	92	83	90	5⁰	0	0	W 1	WSW 1	SW 1	—	
8	62.3	60.2	50.6	−11.8	−4.7	−7.2	−7.9	−12.7	1.7	2.6	2.4	95	81	94	2	8	10	0	0	E 7	6.5	✳ p, 3.
9	38.3	36.9	39.7	−1.0	−5.6	−8.4	−5.0	−8.6	4.3	2.6	2.1	100	88	89	10	10	0	SW 3	SW12	W18	0.2	✳n,1,2,p,3;+2p3; ⸝ p3.
10	49.3	51.9	52.5	−9.0	−9.2	−9.2	−9.1	−10.1	2.3	1.7	2.0	100	75	89	10	10	10	SW 7	SSW 3	S 3	0.0	⸝ n; ✳ p, 3.
11	50.3	48.6	47.9	−6.8	−3.0	−7.0	−5.6	−9.3	2.6	3.2	2.4	94	88	91	10	10	10	SE 1	SE 3	S 7	0.8	✳ n, 1, p.
12	49.8	53.1	58.5	−12.8	−13.0	−16.2	−14.0	−16.5	1.4	1.2	1.1	89	73	84	10	3	10	S 3	SE 1	N 5	0.1	✳ n, 1, p, 3.
13	66.1	70.3	74.7	−27.0	−26.2	−27.4	−26.9	−27.5	0.4	0.4	0.4	81	78	83	10	3	0	NW 3	NW 5	WNW 3	—	
14	77.2	78.7	80.0	−26.5	−25.4	−27.4	−27.4	−29.7	0.3	0.5	0.4	83	80	82	0	0	0	NNW 3	NW 3	NE 1	—	
15	80.3	80.4	79.2	−28.2	−22.8	−26.6	−25.9	−28.6	0.4	0.6	0.4	84	82	84	0	0	0	NE 3	0	0	—	
16	77.9	77.0	75.9	−26.2	−22.5	−24.6	−24.4	−28.1	0.5	0.6	0.5	85	85	86	10	0	3	NW 1	NW 1	WNW 1	—	∨, ≡, ⊔ 1.
17	71.3	67.5	63.6	−23.4	−15.7	−11.8	−17.0	−26.2	0.6	1.2	1.6	86	89	89	10	10	10	S 1	SSW 3	W 7	2.8	⊔ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
18	60.6	60.7	64.9	−6.0	−4.6	−7.2	−5.9	−12.0	2.4	3.0	2.2	94	92	85	10	10	10	NW 3	NW 5	NNE 1	0.2	✳² a, 2.
19	67.9	69.0	73.4	−11.8	−11.0	−15.8	−12.9	−16.3	1.5	1.7	1.2	86	85	92	10	10	10	NW 1	NW 3	NE 1	0.1	✳ a, 2, p.
20	76.0	77.6	78.0	−16.2	−15.0	−17.2	−16.1	−17.6	1.1	1.1	1.0	91	84	91	10	10	10	NE 1	0	SW 3	0.5	✳ 2.
21	73.8	71.5	71.3	−14.6	−9.7	−14.6	−13.0	−18.5	1.3	2.0	1.3	91	94	92	10	10	4	SSW 1	S 1	NE 3	2.5	✳ n, a, 2, p.
22	75.5	78.6	81.0	−22.3	−23.0	−29.1	−24.8	−29.3	0.6	0.6	0.4	90	82	86	1	0	0	E 1	NE 1	E 1	—	
23	80.4	80.0	78.2	−32.0	−24.5	−26.5	−27.7	−33.1	0.3	0.6	0.5	85	87	87	0	1	2	NE 1	0	0	—	⊔ n, 1; ∞ 2.
24	75.3	75.3	75.4	−29.4	−22.5	−25.6	−25.8	−30.1	0.4	0.6	0.5	86	88	87	0	0	0	SW 1	S 1	0	—	
25	74.7	74.4	72.7	−30.0	−22.0	−27.0	−26.3	−30.6	0.3	0.4	0.4	86	88	88	0	0	3	E 1	NW 1	E 3	—	
26	70.9	70.3	70.8	−15.2	−13.0	−12.7	−13.6	−27.0	1.2	1.5	1.5	92	92	87	10	10	4	ESE 1	0	E 3	—	
27	70.0	69.4	66.7	−13.4	−11.0	−10.2	−11.5	−14.5	1.4	1.6	1.8	90	81	87	8	10	10	ESE 1	0	E 3	—	
28	63.7	62.6	62.9	−12.2	−10.0	−18.4	−13.5	−19.0	1.6	1.9	1.0	92	91	94	10	10	5	SE 3	S 1	SSE 3	0.1	✳⁰ a, 2.
29	60.4	59.5	58.1	−17.8	−12.4	−16.2	−15.5	−20.5	1.0	1.6	1.1	92	92	88	9	10	5	SE 3	SSE 1	W 5	0.5	⊔ n, 1; ✳ a; ∨ 2.
30	58.1	56.8	53.9	−20.2	−15.0	−12.0	−15.7	−24.3	0.8	1.2	1.5	87	85	87	10	10	10	W 5	S 3	W 7	1.3	✳ n, 1, a, 2, p; + 3.
Срд. Moy.	763.7	763.6	763.7	−15.2	−11.8	−14.1	−13.7	−18.0	1.7	1.9	1.7	90	84	88	7.2	6.6	5.4	2.1	2.4	3.7	27.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	749.7	757.5	−7.0	−8.2	−20.5	−11.9	−20.8	2.7	2.1	0.8	99	89	90	10	0	0	0	W 5	N 1	—	
2	59.8	58.6	54.9	−25.4	−13.0	−9.4	−15.9	−26.7	0.5	1.5	2.1	89	92	98	5	10	10	0	W 1	SE 3	—	
3	50.4	49.4	49.3	−6.8	−1.3	−2.2	−3.4	−9.4	2.6	3.8	3.8	98	93	99	8	10	10	NE 1	SSE 1	0	1.8	● a, 2, p.
4	43.0	35.9	47.0	−1.0	1.8	−8.8	−2.7	−8.8	4.3	4.6	2.2	100	89	97	10	10	0	SE 9	ESE17	SW17	6.2	⸝ 2, p, 3; ● p, 3.
5	47.8	49.9	50.2	−9.6	−8.0	−11.8	−9.8	−13.5	1.9	1.9	1.7	89	86	93	10	4	0	SW 3	WSW 1	S 3	0.4	✳, △, ⸝ n.
6	50.5	54.1	60.1	−14.2	−15.4	−18.5	−16.0	−19.0	1.4	1.1	0.9	90	87	89	9	5	6	NW 1	NW 5	SW 3	0.1	✳ n, 3.
7	62.1	61.6	61.9	−22.0	−17.8	−17.2	−19.0	−25.5	0.7	1.0	1.0	86	88	87	10	10	0	W 5	SW 5	W 5	—	
8	62.8	61.4	57.9	−17.8	−15.4	−10.2	−14.5	−20.4	1.0	1.1	1.8	87	88	89	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 9	0.6	✳ a
9	57.2	58.6	61.9	−9.7	−9.8	−10.4	−10.0	−10.9	1.8	1.8	1.7	85	85	85	10	10	9	SW 5	SW 9	NW 3	3.3	✳, + n.
10	58.2	55.8	53.1	−7.3	−6.8	−6.0	−6.7	−11.3	2.5	2.4	2.2	95	90	78	10	10	10	S 5	S 3	W 5	0.5	✳² n, 1, a, 2; + n, 1.
11	55.6	59.3	65.0	−15.4	−19.7	−27.6	−20.9	−27.7	1.1	0.8	0.4	85	81	82	5	8	0	N 5	SW 1	0	0.0	
12	63.6	58.7	54.8	−25.0	−21.3	−16.6	−21.0	−27.9	0.5	0.7	1.0	80	85	85	10	10	10	NE 7	ENE17	SE 5	2.7	✳,+n,1,a,2,p; ⸝ a,2,p.
13	55.0	55.6	57.1	−15.2	−15.4	−16.8	−15.8	−17.3	1.2	1.2	1.1	89	89	89	10	10	9	NE 3	ENE 1	E 1	0.1	✳⁰ 2.
14	58.9	59.3	58.4	−16.7	−13.6	−10.4	−13.6	−17.8	1.1	1.4	1.9	89	90	92	10	10	10	ENE 1	SE 1	SSE 3	1.5	✳ a, 2, p.
15	56.5	56.8	62.6	−3.0	−2.5	−22.4	−9.3	−22.6	3.5	3.6	0.6	96	94	85	10	10	1	S 1	SSW 1	W 5	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
16	64.2	60.7	56.6	−17.0	−10.0	−2.4	−9.8	−23.5	1.0	1.9	3.4	86	89	90	10	10	10	SW 3	S 3	W 9	0.0	✳ n, 1, a, 2.
17	58.7	63.3	68.6	−2.0	−13.2	−18.8	−11.3	−18.8	3.7	1.4	0.8	94	84	78	10	4	9	W 3	SW 5	E 3	—	
18	70.5	68.6	64.3	−20.5	−16.8	−13.6	−17.0	−22.1	0.6	0.8	1.4	72	69	89	2	10	10	E 3	SE 9	SSE 5	—	
19	59.0	56.9	56.7	−12.6	−9.4	−13.6	−11.9	−15.3	1.5	1.7	1.4	87	77	92	0	0	4	SSE 1	S 1	SSE 1	—	⊔, ≡ n, 1.
20	54.5	52.6	57.0	−15.7	−10.6	−10.8	−12.4	−17.2	1.2	1.6	1.7	89	82	91	3	4	10	0	S 1	WNW 3	—	≡ n, 1.
21	59.0	57.7	52.8	−17.7	−15.8	−17.4	−17.0	−19.0	1.0	1.1	1.0	90	85	87	4	5	10	N 3	NE 3	NE 7	0.2	⊔ n, 1; + p.
22	48.2	48.1	51.3	−16.6	−13.5	−16.2	−15.4	−18.8	1.1	1.4	1.1	88	87	85	10	10	9	E 5	E 1	SW 5	0.4	✳ a, 2.
23	52.8	53.4	52.1	−19.4	−20.2	−21.6	−20.4	−22.1	0.8	0.8	0.7	87	85	83	5	10	10	0	NE 3	N12	0.5	✳ a.
24	55.8	60.8	65.4	−25.2	−27.8	−31.8	−28.3	−31.8	0.5	0.4	0.3	81	76	78	10	0	0	NE 9	N 5	0	—	✳, + n, 1;
25	67.9	67.5	66.8	−35.3	−33.6	−32.0	−33.6	−36.5	0.2	0.2	0.3	81	79	80	10	0	0	NE 1	W 1	NW 1	—	≡ n, 1, a.
26	68.2	69.4	69.8	−34.5	−32.3	−37.6	−34.8	−38.6	0.2	0.2	0.1	79	80	78	0	0	10	NE 3	NE 1	0	—	∨ a, 2, p; ≡⁰ p, 3.
27	67.5	65.6	62.2	−40.2	−37.5	−38.2	−38.6	−41.5	0.1	0.1	0.1	78	78	78	10	5	0	0	NE 1	E 1	—	≡² n, 1, a, 2.
28	57.4	55.4	55.5	−33.4	−29.7	−29.4	−30.8	−39.0	0.2	0.3	0.3	79	81	82	10	0	10	S 1	SSW 1	W 5	—	
29	58.0	58.6	62.5	−22.8	−17.6	−19.6	−20.0	−29.4	0.6	0.9	0.0	85	82	87	10	3	0	SE 5	SW 5	SW 5	0.8	⊔ n, 1; ✳² p.
30	62.9	60.9	60.2	−18.7	−12.2	−12.4	−14.4	−21.0	0.8	1.3	1.2	78	73	71	3	10	10	S 3	SW 5	SW12	—	+ 2.
31	59.9	60.6	62.5	−13.0	−11.0	−14.6	−12.9	−14.9	1.1	1.3	1.1	69	68	74	7	10	0	SW 5	SW 9	SSW 5	—	
Срд. Moy.	757.8	757.6	758.6	−17.4	−15.4	−17.4	−16.7	−22.2	1.3	1.4	1.3	86	84	86	7.8	6.7	6.0	3.0	4.1	4.4	20.1	

Акмолинскъ. 1907. Akmolinsk.

Широта — Latitude: 51° 12′ **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 71° 23′

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.2	727.4	723.8	−10.5	−3.5	−5.6	−6.5	−13.2	1.5	2.7	2.2	77	76	76	5	4	10	S 4	S 4	S 5	1.4	
2	27.4	30.3	31.8	−5.8	−6.1	−8.6	−6.8	−10.5	2.2	2.1	1.8	75	75	76	10	10	10	WSW 8	SW 7	SW 4	1.0	✱ n, p.
3	26.4	25.1	26.7	−7.1	−4.0	−7.6	−6.2	−9.6	2.0	3.1	2.3	76	91	91	10	10	10	SSW 4	SW 7	W 7	0.4	✱^{0} a, 3.
4	29.6	29.8	34.9	−14.9	−14.0	−21.5	−16.8	−21.7	1.3	1.3	0.7	90	88	88	10	6	1	WSW 5	W 5	W 4	0.1	
5	43.4	44.4	45.1	−22.6	−*19.6*	−17.5	−*19.9*	−23.8	0.6	*0.8*	—	87	87	—	10	10	10	W 4	WSW 6	WSW 6	1.0	✱^{0} n, p, 3.
6	48.1	49.0	49.3	−18.3	−16.0	−21.2	−18.5	−22.6	0.9	1.0	0.7	87	82	82	10	0	0	W 4	W 2	W 2	—	✱^{0} n.
7	47.3	46.8	46.2	−17.4	−13.5	−20.9	−17.3	−23.1	1.0	1.2	0.7	82	82	82	1	10	0	SE 4	S 4	S 4	0.4	✱^{0} a, 2, p.
8	42.9	40.3	36.5	−20.6	−14.3	−16.7	−17.2	−21.2	0.7	1.2	1.0	84	81	81	1	0	0	SE 4	SE 4	SE 4	—	
9	31.4	29.2	27.1	−12.7	−12.8	−12.2	−12.6	−17.3	1.4	1.3	—	81	81	—	6	10	10	SSW 6	SSW 8	SSW 8	2.3	✱^{0} p, 3.
10	26.2	26.7	25.3	−15.5	−15.2	−12.9	−14.5	−15.7	1.1	1.1	1.3	82	82	82	10	10	10	SW 9	SW 10	SW 12	4.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	25.5	24.8	25.6	−9.1	−8.3	−7.5	−8.3	−12.9	2.2	2.3	2.4	98	96	96	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 7	3.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	23.5	20.5	19.5	−4.3	−0.8	−3.7	−2.9	−7.5	3.1	4.2	—	96	96	—	10	10	10	S 4	SSE 4	S 4	1.8	✱ n, a, 2, p.
13	18.9	16.9	*21.0*	−3.5	−1.4	−13.0	−6.0	−13.0	3.4	4.0	1.6	96	96	96	10	10	0	S 3	SSW 9	SSW 12	3.4	✱ n, 1, a, 2, p.
14	25.8	28.5	31.7	−21.0	−19.2	−23.8	−21.3	−24.1	0.8	0.9	0.6	95	91	91	10	3	0	WSW 10	WSW 7	WSW 4	0.7	|·|, ✱ a.
15	36.5	39.7	43.1	−25.5	−24.5	−29.6	−26.5	−30.2	0.5	0.5	0.3	91	85	85	10	0	0	WSW 8	WSW 6	WSW 2	0.1	✱^{0} a.
16	42.3	40.5	37.6	−27.0	−19.9	−18.2	−21.7	−30.2	0.4	0.8	0.9	85	84	84	10	1	3	SE 4	SE 4	SE 3	0.2	
17	33.2	30.1	25.4	−12.7	−6.2	−5.4	−8.1	−18.4	1.4	2.4	2.7	84	85	91	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 5	5.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	14.5	12.9	16.0	−3.5	−1.6	−19.4	−8.2	−19.4	3.4	3.8	0.9	94	94	95	10	10	10	S 6	SW 10	SW 20	8.6	✱ n,a,2,p,3; ⬈, ✛ p,3.
19	27.8	30.8	34.0	−21.0	−22.2	−28.4	−23.9	−28.9	0.7	0.6	0.4	86	84	84	10	5	4	SW 14	SW 7	SW 2	0.0	✱ ✛ n; ⬈ na; ⊕ a2p; |·| p.
20	36.0	36.1	35.7	−24.4	−21.4	−23.9	−23.2	−28.8	0.5	0.7	0.5	84	82	82	10	5	10	WSW 1	NW 2	NW 3	0.0	✱^{0} n, 1, a.
21	33.0	28.9	37.1	−34.2	−34.6	−37.2	−35.3	−37.8	0.2	0.2	0.1	81	82	77	10	10	1	NE 10	NE 9	NE 4	—	✱^{0} n, 1; ∾ a, 2, p, 3.
22	40.7	40.9	40.6	−40.9	−33.4	−38.1	−37.5	−40.9	0.1	0.2	0.1	77	77	78	2	0	0	NE 2	NE 2	NE 4	—	∞ n, 1, a.
23	40.2	38.6	36.5	−38.8	−35.6	−38.8	−37.7	−40.1	0.1	0.2	0.1	77	77	76	0	0	0	NE 5	NE 6	NE 5	—	∞ n, 1, a.
24	32.4	30.6	31.8	−40.9	−33.0	−37.6	−37.2	−41.4	0.1	0.2	0.2	76	78	78	0	0	0	NE 5	ENE 4	SW 3	—	∾ n, 1, a.
25	33.0	33.6	35.0	−40.5	−28.2	−23.9	−30.9	−40.9	0.1	0.4	0.5	78	77	82	0	10	10	SSW 5	SW 8	SW 10	5.7	✱^{0} p, 3.
26	40.9	42.6	45.1	−19.4	−18.3	−17.4	−18.4	−24.3	0.8	0.9	1.0	86	86	86	10	10	10	SW 9	SW 10	SW 9	3.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
27	48.1	48.4	48.0	−15.9	−13.4	−14.6	−14.6	−17.6	1.2	1.4	1.2	88	87	87	10	10	10	SW 8	SW 7	SW 5	—	
28	46.0	43.9	40.9	−17.6	−12.9	−19.4	−16.6	−20.3	0.9	1.3	0.8	86	82	81	0	1	0	ESE 3	E 3	NE 3	—	
29	39.4	39.4	39.0	−21.4	−10.6	−17.0	−16.3	−22.0	0.6	1.4	0.8	78	69	70	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 4	—	
30	36.8	35.8	37.1	−17.8	−13.6	−21.4	−17.6	−21.4	0.8	1.1	0.6	72	71	72	1	0	5^0	E 4	SE 4	SE 4	—	⩌ p, 3.
31	38.2	38.3	38.6	−22.0	−12.5	−12.4	−15.6	−23.9	—	1.2	1.3	—	73	73	9	10	10	S 3	S 3	0	0.5	⩌ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	734.4	733.9	734.4	−19.6	−15.8	−19.2	−18.2	−23.3	1.1	1.4	1.0	84	83	83	6.9	6.0	5.3	5.5	5.8	5.5	44.1	

Высота — Altitude: 350m? **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.35

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.0	739.0	739.9	−11.7	−9.5	−16.2	−12.5	−16.2	1.4	1.7	0.9	75	76	76	10	10	10	0	NE 3	NE 4	2.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
2	41.4	41.2	40.4	−28.4	−22.2	−27.5	−26.0	−29.5	0.3	0.6	0.4	76	76	76	2	0	10	NE 4	NE 3	NE 3	0.5	
3	37.2	35.2	31.3	−19.0	−13.0	−15.0	−15.7	−29.5	0.7	1.4	1.1	75	82	84	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SSW 6	2.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
4	26.9	29.0	26.9	−18.5	−14.8	−15.3	−16.2	−18.7	0.9	1.2	—	84	84	—	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 7	0.8	✱^{0} a, 2, p, 3.
5	26.7	28.9	30.8	−12.8	−11.8	−13.6	−12.7	−15.3	1.4	1.5	1.4	86	85	86	10	7	10	SW 8	WSW 5	WSW 4	0.9	✱^{0} n, p, 3.
6	30.8	30.6	30.9	−18.0	−16.7	−21.2	−18.6	−21.5	1.0	1.0	0.7	87	85	85	10	10	3^0	W 3	NE 4	NE 4	1.6	✱^{0} n.
7	30.4	29.8	32.5	−21.4	−16.5	−20.6	−19.5	−25.8	0.7	1.0	0.7	85	78	79	10	3	5^0	SW 4	SW 4	SW 3	1.0	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
8	37.0	40.7	45.1	−22.2	−17.8	−27.9	−22.6	−28.2	0.6	0.9	0.4	79	78	78	1	2	0	SW 2	SW 3	SW 2	—	✱^{0} n.
9	47.6	*47.9*	46.3	−30.7	−21.4	−26.4	−26.2	−31.7	0.3	0.6	0.4	78	78	78	0	3^0	0	SW 2	SW 2	SW 4	—	
10	45.3	45.3	44.5	−27.7	−19.0	−23.7	−23.5	−28.9	0.4	0.7	0.5	78	78	78	10	10	5^0	SW 2	SW 3	SW 2	—	∨ n, 1.
11	42.6	42.1	42.1	−27.8	−18.8	−23.4	−23.3	−29.9	0.4	0.9	0.6	78	88	88	0	0	0	NE 4	NE 3	NE 4	—	
12	39.8	39.0	38.1	−25.3	−17.0	−22.6	−21.6	−26.4	0.5	1.0	0.6	88	88	85	4	5	2	NE 4	NE 4	NE 4	—	∨ n, 1; |·| a, 2, p.
13	36.6	36.6	35.7	−20.5	−15.3	−23.7	−19.8	−23.9	0.8	1.0	0.5	85	74	74	8^0	1	0	E 3	S 3	S 2	—	
14	35.2	35.0	35.4	−24.5	−17.3	−24.9	−22.2	−25.1	0.4	0.8	0.5	74	74	74	2	1	10	SW 2	SW 2	SW 3	—	∨^{2} n, 1.
15	35.1	35.5	37.1	−23.8	−19.6	−25.8	−23.1	−27.1	0.5	0.7	—	74	74	—	10	5	0	SW 3	S 3	NW 4	0.0	≡ n, 1.
16	39.0	40.8	42.3	−24.7	−19.0	−26.3	−23.3	−29.0	0.5	0.7	0.4	81	74	78	10	6	0	SW 2	SW 4	SW 4	0.0	✱^{0} n, 1, a
17	44.3	44.5	45.2	−29.2	−17.2	−26.0	−24.1	−30.0	0.3	0.8	0.4	79	76	76	1	0	0	SW 4	SW 3	SW 3	—	
18	42.6	40.8	38.4	−23.2	−8.4	−15.7	−15.8	−27.5	0.6	1.6	1.0	84	66	74	0	0	0	SW 4	SW 4	SW 4	—	
19	35.5	34.7	34.6	−20.3	−12.2	−19.1	−17.2	−20.7	0.7	1.2	0.7	76	72	73	5	6	1	SSE 4	S 4	S 4	—	
20	33.6	33.3	33.0	−18.4	−9.6	−15.9	−14.6	−20.3	0.7	1.6	0.9	73	73	71	8	3	1	SE 4	SE 4	E 4	—	
21	32.8	32.7	32.1	−12.9	−3.9	−2.8	−6.5	−16.8	1.2	2.6	3.1	73	76	83	9^0	10^0	10	ESE 4	SE 4	SE 4	0.1	✱^{0} p.
22	31.6	32.4	*35.0*	−3.2	−0.3	−10.5	−4.7	−10.5	3.0	3.8	1.7	84	84	84	10	10	6	S 2	W 2	W 5	—	✱^{0} n.
23	36.5	35.6	33.9	−16.0	−8.6	−11.3	−12.0	−18.1	1.1	1.8	1.4	84	76	76	9	10	10	SW 4	WNW 3	W 2	0.0	∨ n, 1; ✱^{0} a, 2, p.
24	*34.5*	36.5	39.0	−13.3	−6.9	−15.5	−11.9	−15.5	—	2.0	1.0	—	74	75	10	10	10	W 1	W 2	W 2	0.7	✱^{0} a, 2, p; ≡ p, 3.
25	39.9	40.4	42.3	−9.6	−6.9	−14.1	−10.2	−16.9	1.9	2.1	1.2	88	79	78	10	0	1	WNW 4	S 4	S 3	—	≡ n.
26	43.1	44.0	45.3	−9.9	−3.0	−6.4	−6.4	−17.2	1.8	3.0	2.3	87	82	84	10	10	10	S 4	W 4	S 4	—	
27	42.4	38.8	35.6	−12.5	−4.8	−12.1	−9.8	−13.8	1.5	2.5	1.4	88	78	79	0	0	0	SE 4	SE 5	SE 5	—	
28	32.9	30.7	24.8	−15.7	−3.1	−5.8	−8.2	−16.6	1.1	2.7	2.2	84	74	74	8^0	6^0	6	SE 4	SE 4	SSE 8	0.0	⊕ a, 2, p.
Срд. Moy.	737.1	737.2	737.1	−19.3	−12.7	−18.2	−16.7	−22.5	0.9	1.5	1.0	81	78	79	6.7	5.3	4.6	3.6	3.6	3.9	9.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.0	722.4	722.9	−0.7	0.9	−2.8	−0.9	−7.3	3.3	4.0	3.0	76	80	80	10	10	10	SSE 8	W 4	S 4	9.6	✳⁰ n, 1, a.
2	24.8	33.3	39.4	−6.9	−8.2	−14.1	−9.7	−14.1	2.2	1.8	1.2	80	77	80	10	0	0	SW 6	SW 6	SW 6	—	●⁰, ✳ n.
3	38.6	32.9	21.7	−14.8	−5.6	−2.4	−7.6	−17.7	1.2	2.5	3.0	88	82	79	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 4	5.0	●⁰ p, 3.
4	23.1	28.3	30.1	−6.9	−6.5	−13.5	−9.0	−13.5	2.3	2.1	1.3	85	77	85	7	1	0	SW 14	SW 12	SW 4	—	●⁰ n; ↙ n, a.
5	29.3	29.0	30.2	−19.0	−12.5	−19.8	−17.1	−20.5	0.8	1.4	0.8	90	79	88	10	9	10	SW 4	W 6	W 5	—	∨ n, 1.
6	32.5	32.8	33.9	−19.9	−13.9	−10.8	−14.9	−22.9	0.8	1.2	1.7	88	81	91	10	10	10	SW 6	SW 10	SW 12	12.0	∨ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
7	36.3	38.0	39.9	−14.2	−9.5	−10.7	−11.4	−14.4	1.4	1.9	1.8	92	88	91	10	10	10	SW 9	SW 12	SW 10	12.0	✳ n, a, 2, p.
8	40.6	40.8	40.7	−11.4	−7.2	−12.8	−10.5	−12.8	1.7	2.1	—	91	82	—	9	9	1	SW 10	SW 10	SW 7	—	
9	40.6	40.5	39.6	−12.9	−8.8	−17.4	−13.0	−17.6	—	—	1.0	—	—	92	8	1	0	SW 7	SW 7	SW 4	0.1	
10	38.2	37.7	38.1	−17.3	−9.1	−17.8	−14.7	−19.3	1.0	1.6	1.0	92	71	81	3⁰	0	0	SW 3	NE 3	NE 4	0.0	✳⁰ n, 1, a.
11	37.9	37.4	37.5	−16.0	−7.3	−15.8	−13.0	−18.8	1.1	1.9	0.9	88	72	73	0	1	0	SE 3	E 4	NE 4	—	
12	37.6	37.6	37.1	−11.1	−2.4	−9.7	−7.7	−15.8	1.5	2.6	1.9	74	67	88	6	4	0	SE 5	E 4	E 4	—	
13	34.8	33.9	33.4	−11.6	−3.8	−8.5	−8.0	−12.4	1.6	2.4	2.1	88	69	88	10	10	2⁰	ENE 4	ESE 4	ESE 4	—	
14	33.9	34.9	36.9	−6.0	1.3	−9.6	−4.8	−11.2	2.6	3.7	1.9	94	73	91	10	9	0	S 4	SSW 4	SSW 4	—	
15	36.8	36.4	36.8	−8.9	−0.2	−6.5	−5.2	−11.9	2.1	3.3	2.5	92	72	92	3⁰	8⁰	10	E 5	ESE 4	NE 4	—	
16	36.5	36.3	37.0	−9.6	−2.7	−6.8	−6.4	−9.8	1.9	2.9	2.5	92	79	92	10	10	10	NE 4	W 4	W 4	0.0	
17	36.9	37.5	38.8	−7.2	−7.8	−15.8	−10.3	−15.8	2.5	2.1	1.2	91	84	91	10	10	1	WNW 4	W 5	WNW 4	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
18	40.6	41.8	43.0	−17.0	−6.1	−16.4	−13.2	−18.1	1.0	2.0	1.1	90	70	90	10	5	1	SW 5	SW 4	SW 5	—	∨ n, 1; ← a; ω p, 3.
19	42.4	41.6	40.4	−16.6	−7.4	−15.2	−13.1	−21.0	1.1	2.0	1.3	92	77	94	0	0	0	E 4	E 4	E 4	—	ω n.
20	38.7	36.8	36.1	−16.3	−7.0	−12.1	−11.8	−18.8	1.1	2.1	1.6	92	77	91	0	0	1	ENE 4	ENE 6	ENE 6	—	
21	35.3	35.4	36.9	−14.1	−5.8	−13.3	−11.1	−14.6	1.4	2.3	1.5	91	79	91	1	0	0	ESE 4	ESE 6	ESE 5	—	
22	36.1	35.6	35.3	−13.2	−3.6	−11.8	−9.5	−14.5	1.4	2.5	1.6	88	74	87	0	0	0	SE 6	SE 6	SE 5	—	
23	34.6	35.7	38.9	−18.8	−5.6	−14.8	−13.1	−19.1	0.9	2.3	1.3	90	78	92	0	0	0	E 4	E 5	E 5	—	⊔ n, 1.
24	42.1	43.9	45.7	−15.6	−6.2	−14.1	−12.0	−19.5	1.2	2.2	1.4	92	79	98	0	0	0	E 4	E 5	E 4	—	
25	46.1	45.4	46.0	−18.4	−3.5	−8.5	−10.1	−19.8	1.0	2.7	2.1	98	76	92	6	10⁰	3⁰	S 3	WSW 5	NW 4	—	∨ n, 1; ⊕ a, 2, p.
26	47.0	46.9	46.3	−13.4	−5.8	−8.9	−9.4	−13.9	1.5	2.3	2.1	96	79	95	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 5	—	∨ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
27	44.2	43.9	44.6	−17.1	−0.5	−8.1	−8.6	−17.8	1.1	3.0	2.1	94	68	84	10	10⁰	1⁰	WSW 4	WSW 6	WSW 4	—	≡ n; ∨ n, 1; ⊢ p.
28	43.9	42.6	41.3	−13.6	−1.0	−8.1	−7.6	−15.6	1.3	3.0	2.1	85	70	87	0	0	0	SW 4	S 4	S 4	—	
29	40.2	40.0	39.2	−8.7	0.8	−4.8	−4.2	−11.5	2.0	3.8	2.9	88	78	92	7	1	0	SSW 6	SSW 8	SSW 8	—	
30	37.2	36.9	35.2	−8.1	3.9	0.7	−1.2	−9.2	2.1	4.4	4.0	87	72	82	9	5	10	SSE 5	S 6	S 4	0.0	
31	33.2	34.5	39.9	2.0	0.7	−4.9	−0.7	−5.0	4.6	4.1	3.0	88	85	96	10	10	10	0	NE 6	NE 8	0.0	● n; ✳⁰ p.
Срд. Моу.	736.8	737.1	737.5	−12.4	−4.8	−10.8	−9.3	−15.3	1.6	2.5	1.9	89	76	88	6.4	5.3	3.5	4.9	5.8	5.1	38.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	747.5	748.8	−11.0	−1.9	−7.7	−6.9	−12.9	1.8	2.8	2.1	91	69	84	0	0	0	E 6	E 6	E 7	—	
2	46.8	45.8	45.1	−10.3	−0.8	−4.8	−5.3	−12.4	—	2.8	2.9	—	67	90	0	0	0	ESE 5	SE 7	SE 6	—	
3	44.7	44.8	43.2	−5.4	2.3	−2.3	−1.8	−7.9	2.3	3.6	3.1	76	67	79	0	0	0	S 3	SE 4	SE 4	—	
4	39.3	36.9	33.1	−5.5	5.2	−1.2	−0.5	−7.0	2.3	4.1	3.3	77	61	78	0	9²	0	SE 5	SE 4	SE 4	—	
5	30.2	28.4	28.3	−3.6	3.7	−2.7	−0.9	−5.5	3.2	4.9	3.7	91	82	98	8	10	10	W 4	W 5	E 4	—	
6	29.1	30.4	33.8	−4.1	0.0	−4.2	−2.8	−4.8	3.3	4.4	3.2	98	95	95	10	10	10	NE 5	NE 8	ENE 10	0.0	∨ n, 1.
7	35.9	35.4	33.0	−7.6	−3.6	−5.4	−5.5	−7.7	2.4	2.7	2.7	94	78	90	10	10	10	ENE 10	ENE 10	ENE 10	2.3	✳ n, 1, a, p, 3.
8	31.5	31.6	30.9	1.7	5.2	−0.4	1.0	−6.1	3.6	5.2	4.2	91	78	95	6	10	10	S 3	ENE 4	ENE 6	2.2	✳ n, p, 3.
9	32.4	34.2	36.4	−4.7	−3.2	−7.0	−5.0	−7.0	3.1	2.9	1.8	94	80	68	10	1	0	NE 6	NE 6	W 5	—	✳ n.
10	36.0	36.1	35.7	−7.9	0.7	−4.4	−3.9	−10.7	1.7	3.4	2.4	69	69	74	0	0	0	SW 4	SW 4	SW 4	—	
11	34.1	32.4	29.3	−8.8	2.5	−0.2	−2.2	−10.5	1.8	4.0	3.3	77	72	73	0	10⁰	3	S 4	S 5	S 5	—	
12	26.7	26.4	25.3	−0.1	4.2	0.4	1.5	−2.4	3.6	4.8	4.5	79	77	94	10	10⁰	10	SE 5	E 6	E 4	4.7	
13	18.3	19.5	23.3	1.7	3.9	1.7	2.4	0.4	5.2	6.0	5.2	100	98	100	10	10	10	S 7	SW 8	SW 1	1.5	✳, ● n; ≡ n, 1, a.
14	25.4	27.5	29.8	1.8	6.0	1.9	3.2	0.5	5.2	6.4	5.3	100	91	100	10	10	1	SW 3	SW 4	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
15	31.3	31.4	31.6	2.0	8.9	1.0	4.0	0.5	5.3	6.2	4.9	100	73	100	10	8	10	0	SW 2	SW 2	—	≡ p.
16	27.1	24.4	21.0	4.2	13.8	9.2	9.1	1.0	5.6	7.8	8.1	90	67	93	4	10	10²	SE 5	S 5	SE 4	4.6	●⁰, ≤, ⊤ p.
17	25.6	27.9	33.0	0.6	3.0	−3.3	0.1	−3.3	4.3	5.1	2.8	90	90	79	10	10	0	WNW 4	WNW 5	WNW 4	—	✳⁰ n.
18	36.6	37.5	41.3	−3.4	0.6	−3.0	−1.9	−6.0	2.8	3.2	2.4	79	67	67	2	5	0	W 4	WNW 8	WNW 5	—	⊔ n, 1.
19	46.3	48.3	50.3	−2.4	2.6	−1.0	−0.3	−6.2	2.6	3.2	2.5	67	59	59	2	1	0	WNW 5	NNE 5	NNE 2	—	⊔ n, 1.
20	50.1	48.1	46.2	−0.2	7.3	0.6	2.6	−4.1	2.6	3.4	2.8	59	45	58	0	5	0	SSE 4	S 3	N 4	—	
21	44.1	42.5	42.1	0.3	10.0	3.0	4.4	−1.4	2.7	4.2	4.9	58	46	87	9	0	0	NNW 4	ENE 5	ENE 4	—	
22	43.0	43.1	43.6	0.2	6.8	2.2	3.1	−0.5	4.4	5.1	4.8	95	70	89	10	10	0	NE 6	E 6	ENE 6	—	≡ n, 1, a; ∞ a, 2, p.
23	42.9	41.3	38.5	0.0	7.9	5.6	4.5	−0.9	4.5	5.7	5.0	98	72	74	10	0	0	ENE 5	NE 5	NE 4	—	∞ n, 1, a, 2, p.
24	35.2	32.4	30.9	5.1	17.4	9.2	10.6	2.2	5.1	4.3	5.8	78	30	67	9	3	0	ESE 5	ESE 6	E 5	—	ω p, 3.
25	28.4	28.1	29.5	9.2	18.6	8.9	12.2	5.0	4.7	5.5	6.2	54	35	73	10⁰	10⁰	10	ESE 5	SE 5	SW 6	—	ω n.
26	30.0	29.2	29.1	7.1	16.4	9.3	10.9	4.0	6.8	7.1	6.6	90	52	75	8	2	0	SW 4	WSW 3	SE 5	—	
27	28.2	26.0	24.8	10.9	20.8	11.4	14.4	4.0	6.3	5.3	6.3	64	29	62	2⁰	1	2	SE 5	SE 5	E 5	—	
28	24.6	23.6	22.0	10.7	21.0	16.6	16.1	6.0	6.4	8.6	9.3	67	47	67	8	10	10	SE 6	S 6	SW 6	3.0	≤ p; ●ᵉ 3.
29	20.6	20.4	20.3	12.4	15.6	10.8	12.9	6.0	10.3	—	8.6	97	—	90	10	10	10	SW 12	SW 10	SW 10	2.0	● n, p.
30	20.1	21.8	26.4	9.8	10.8	7.4	9.3	7.4	8.8	8.3	7.5	98	87	98	10	10	9	SW 10	W 10	NW 5	0.4	● n, a.
Срд. Моу.	733.7	733.4	733.6	0.0	6.9	1.7	2.9	−2.7	4.2	4.9	4.5	83	67	82	6.3	6.2	4.2	5.1	5.7	4.9	20.7	

1907.

Акмолинскъ. — Akmolinsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.1	731.7	733.6	7.6	12.0	5.8	8.5	4.0	5.7	3.9	5.7	73	38	84	2	8	1	WNW 4	WNW 8	WNW 4	4.1	
2	31.5	32.0	31.7	7.7	20.0	15.3	14.3	5.8	6.8	11.2	9.8	88	65	76	10	4	0	SW 8	W 8	W 4	—	● n.
3	32.0	32.1	34.5	14.4	17.8	9.1	13.8	9.1	9.5	5.3	6.0	78	35	70	2	3	3	W 8	W 8	W 5	—	
4	37.3	38.5	41.3	6.8	12.6	6.0	8.5	3.0	4.9	4.0	5.8	67	37	84	0	9	0	WNW 6	WNW 8	WNW 3	—	
5	43.2	41.7	41.1	10.2	18.2	11.0	13.1	2.5	6.2	5.7	7.1	67	37	73	3	5	2	SW 5	W 8	W 5	—	
6	39.2	36.3	34.8	13.2	20.0	11.3	14.8	8.0	6.7	5.7	7.2	60	33	72	4	10	0	SW 6	SW 10	SW 6	—	
7	32.6	30.6	28.1	14.8	23.0	15.5	17.8	8.0	5.7	4.5	6.7	46	22	51	0	3	10	SW 8	SW 10	SW 7	0.0	●⁰, ⸗ p.
8	29.7	30.2	30.1	9.2	17.0	9.6	11.9	6.0	7.3	3.8	6.5	84	27	73	1	6	1	SW 4	WNW 5	WNW 3	—	
9	27.1	24.1	20.5	10.4	17.2	8.2	11.9	4.0	6.2	5.7	7.7	66	39	94	10	10	10	SW 5	SW 7	W 3	6.6	●⁰ a, p.
10	15.6	21.0	30.9	4.4	4.2	1.6	3.4	1.6	6.2	5.9	4.3	100	95	84	10	10²	1	WSW 6	W 8	W 6	10.8	● n, 1, a, 2, p.
11	31.5	29.9	28.6	4.6	9.9	6.9	7.1	1.0	6.0	5.4	7.1	96	59	96	10	10	10	SSW 5	SW 12	SW 6	0.5	●⁰ p, 3.
12	32.6	33.7	33.8	5.5	11.0	7.5	8.0	1.0	5.4	5.2	6.4	80	55	83	8	8	10	WNW 5	WNW 6	WNW 5	—	●⁰ n.
13	32.5	30.1	27.2	8.2	19.5	13.3	13.7	6.0	6.9	8.9	9.2	85	53	81	10	9	10	S 6	W 5	S 6	0.6	●⁰ p.
14	25.9	25.2	21.9	14.0	23.4	17.0	18.1	11.0	10.0	8.5	9.2	85	39	64	1	0	1	SSW 4	SSW 5	SSW 1	1.8	
15	15.3	15.2	22.9	12.0	12.6	7.1	10.6	7.1	10.2	9.2	5.9	98	86	78	9	10	1	SW 5	SW 10	WSW 9	6.1	● n, p; ⸗ p.
16	28.4	27.6	21.8	4.6	11.6	7.7	8.0	2.0	4.8	4.9	6.8	76	48	88	0	7⁰	10²	WSW 7	SW 6	SW 10	18.0	●⁰ p, 3
17	30.7	31.0	28.1	3.6	10.9	7.0	7.2	1.0	5.1	4.8	5.3	87	50	71	3	1	10	W 5	W 6	SW 5	0.9	●⁰ n.
18	22.9	24.7	32.0	11.5	8.5	7.0	9.0	7.0	8.9	7.2	6.6	89	87	88	10	10	3	SW 6	NW 7	N 4	6.6	●n, a, 2, p; ▲ a, 2, p.
19	33.4	29.3	24.3	7.2	15.0	14.8	12.3	3.5	6.3	7.1	10.1	83	56	81	9	1	10	SW 2	SW 7	S 6	7.5	● p.
20	19.6	24.1	24.1	13.3	11.0	8.4	10.9	8.4	10.6	7.6	7.1	94	77	87	10	10	10	SW 10	N 6	NE 5	10.3	●, ▲, ⊤, ⸜ n.
21	20.7	18.5	16.8	6.2	15.8	9.5	10.5	6.2	7.0	9.2	8.5	99	68	96	10	10	1	E 5	SW 6	SW 5	1.4	● n, 1, p.
22	20.8	28.0	32.5	2.4	5.8	2.0	3.4	2.0	5.1	4.8	4.3	93	70	82	10	10	10	WNW 10	WNW 8	W 5	0.0	⸗⁰ a, p, 3
23	32.0	31.4	31.4	4.9	6.4	5.7	5.7	1.0	5.5	6.3	6.9	84	88	100	10	10	10	SW 9	SW 10	W 9	1.4	⸗⁰ n; ●⁰ a, p, 3; △ a.
24	35.7	35.6	34.7	8.7	16.7	14.0	13.1	4.5	7.0	9.0	10.4	84	64	88	1	9	1	SW 4	SW 5	SW 4	—	●⁰ n.
25	33.7	32.8	32.6	15.5	25.0	17.3	19.3	10.0	10.2	10.9	12.4	78	46	85	0	0	0	SW 4	WSW 5	0		
26	31.6	30.1	27.1	15.3	25.8	17.7	19.6	12.0	10.4	9.7	11.6	81	40	77	9⁰	3	1	SE 5	SE 6	SSE 2	—	⊥ n.
27	26.0	25.4	28.0	15.6	28.8	16.7	20.4	11.5	10.0	10.9	10.5	76	37	74	2	2	3	SW 5	SW 6	NW 6	—	⊥ n.
28	29.8	28.2	26.8	12.2	21.2	15.5	16.3	10.0	7.0	9.0	10.5	66	49	80	6	3	2	ENE 5	SE 5	SE 3	—	⸜ p.
29	26.6	25.6	25.7	17.4	26.0	18.2	20.5	12.0	11.2	11.3	11.0	76	46	71	0	1	0	S 3	SW 3	W 3	—	⊥ n.
30	27.4	26.5	25.0	17.0	26.6	19.4	21.0	12.0	11.5	11.7	12.8	80	46	76	4	2	0	W 4	SSE 4	0	—	⊥ n.
31	23.5	23.1	26.1	19.4	25.0	13.7	19.4	13.7	11.9	11.4	9.7	71	49	83	9	3	5	SW 5	SW 8	SW 5	5.2	● a, p; ⸗ p.
Срд. Moy.	729.0	728.8	729.0	10.3	16.7	11.0	12.7	6.3	7.6	7.4	8.0	80	53	80	5.6	6.0	4.4	5.6	7.0	4.7	81.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.0	729.1	731.0	9.9	9.2	7.0	8.7	7.0	6.6	8.1	7.3	73	93	98	10	10	10	NE 5	N 5	NW 4	8.3	⊤ a; ● a, 2, p, 3.
2	34.1	35.0	36.6	8.7	17.0	11.2	12.3	6.5	7.1	7.5	8.6	86	53	86	0	1	0	W 4	W 8	W 4	—	● n.
3	37.9	37.1	36.4	13.7	23.6	14.4	17.2	7.5	8.9	9.3	9.8	77	42	81	0	1	0	SW 4	SW 5	0	—	
4	36.9	36.3	37.3	13.1	21.2	9.5	14.6	8.0	9.5	8.7	7.4	86	47	83	0	1	10	NE 4	NE 4	NE 8	—	⊥ n, 1; ⸜ p.
5	37.4	37.3	38.7	11.4	20.0	10.9	14.1	8.5	7.1	8.8	7.0	71	51	71	10⁰	6⁰	1	ENE 9	NE 6	NE 6	—	
6	39.9	38.8	*37.0*	13.4	20.5	12.4	15.4	7.5	7.3	6.9	7.8	64	39	73	0	0	0	ENE 5	ENE 4	ENE 3	—	
7	35.3	*32.0*	29.6	16.9	24.2	17.4	19.5	10.0	8.7	9.9	10.9	62	44	74	0	3	1	SE 4	E 4	E 4	—	
8	27.4	25.3	23.7	18.4	26.3	19.3	21.3	12.0	10.0	9.5	—	64	37	—	1	3	9	0	SW 4	0	—	
9	27.7	27.7	29.7	10.4	14.4	8.1	11.0	8.0	3.4	4.4	5.4	36	36	67	2	8	1	ENE 8	N 5	NE 4	—	
10	31.4	32.1	33.8	8.6	15.1	9.3	11.0	4.0	5.5	4.4	5.6	66	35	63	1	1	1	NW 4	N 4	SE 3	—	
11	36.7	36.8	36.8	10.0	15.5	10.6	12.0	4.0	5.2	4.7	5.9	57	37	62	0	1	0	NW 4	NW 4	NW 4	—	
12	36.7	35.4	33.4	12.8	22.2	16.8	17.3	3.0	6.4	7.0	8.8	58	36	63	0	9	9	SW 5	SE 5	SW 3	—	
13	30.4	29.9	28.7	15.8	28.2	19.0	21.0	12.0	8.2	10.9	12.6	62	39	77	5	2	1	SW 4	SW 4	SW 1	0.3	
14	28.1	29.9	34.5	20.9	20.2	10.0	17.0	10.0	14.2	11.8	7.0	78	67	76	8	10	5	SW 4	NNE 7	NE 5	—	● n.
15	35.7	34.6	32.7	10.1	17.6	10.8	12.8	4.0	5.6	5.6	5.9	61	38	61	0	1	1	E 5	E 4	SE 4	—	
16	30.3	27.7	26.1	11.6	20.8	16.2	16.2	5.0	6.1	9.0	11.7	59	50	85	10	10	10	S 4	SW 4	SW 4	2.5	● a, 2, p; ⸜ p.
17	23.7	23.5	24.1	15.6	21.6	14.5	17.2	14.0	12.5	11.7	10.5	94	62	86	10	8	10	SW 4	SW 5	NE 7	0.0	● n.
18	21.0	16.6	17.1	12.2	28.8	18.2	19.7	9.5	9.2	10.0	10.8	88	34	70	10⁰	10	9	E 6	SW 8	SSW 4	18.0	⸗, ● n, p.
19	17.1	*15.1*	16.0	16.5	26.3	15.1	19.3	11.0	11.9	11.2	11.5	85	44	90	8	9	10⁰	NE 3	SW 7	S 4	6.6	⸜ n; ●, ⸗ p.
20	16.1	21.6	23.8	11.0	9.4	6.4	8.9	6.4	8.3	6.6	6.6	85	75	91	10	10	3	W 5	W 7	W 4	—	
21	23.1	23.1	27.1	8.6	12.2	10.3	10.4	5.5	6.2	6.9	7.7	74	65	82	10²	10	10	WSW 14	0	0	—	⸗ n, a.
22	28.0	27.5	28.3	12.0	17.9	*9.0*	*13.0*	7.5	8.0	9.6	*6.7*	76	64	*78*	2	10	4	0	0	0	5.0	⸗ a; ● a, 2.
23	28.5	28.8	28.9	11.3	14.0	12.0	12.4	9.0	7.6	9.8	8.1	76	82	78	8	2	3	0	0	0	1.5	
24	29.5	29.3	29.5	11.8	19.6	14.8	15.4	7.5	8.0	8.5	9.5	78	51	76	0	7	2	0	0	0	—	
25	29.5	29.3	30.2	13.7	20.6	14.8	16.4	8.5	8.4	8.0	9.3	72	45	74	1	8	2	0	0	E 1	—	
26	31.1	31.1	31.6	14.8	21.2	18.5	18.2	10.0	9.3	10.9	11.4	74	59	72	3	9	1	0	NE 1	0	—	
27	32.6	32.1	30.0	18.6	*28.2*	19.0	*21.9*	12.0	11.3	*8.1*	10.4	71	*29*	64	3	5	0	0	0	0	—	
28	29.9	28.5	27.8	19.2	29.7	21.8	23.6	14.0	10.8	12.0	10.6	65	39	55	0	6	0	0	0	0	—	⊥ 1.
29	26.8	26.6	27.9	20.4	28.4	17.2	22.0	15.0	11.2	10.8	11.9	64	38	82	4	7	8	0	0	0	1.5	⊥ 1.
30	27.7	*28.5*	30.1	16.8	*23.0*	16.8	*18.9*	14.0	11.9	*8.6*	8.9	83	*41*	64	6	5	0	0	0	0	-	⊥ 1.
Срд. Moy.	730.0	729.6	729.9	13.6	20.6	13.7	16.0	8.7	8.5	8.6	8.8	72	49	75	4.1	5.8	4.0	3.5	3.5	2.6	43.7	

1907.

Акмолинскъ. — Akmolinsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.3	731.6	731.5	18.9	24.2	17.8	20.3	12.5	8.1	9.0	9.7	50	40	64	0	1	0	0	0	0	—	
2	32.0	30.9	29.8	16.8	26.0	21.8	21.5	10.5	8.4	10.0	13.1	60	41	68	0	2	9	0	0	0	—	
3	34.0	35.0	35.3	16.8	24.4	17.5	19.6	14.5	9.8	7.1	8.1	69	31	55	3	7	2	0	0	0	—	
4	35.0	33.7	31.8	15.4	26.2	21.6	21.1	10.0	8.1	8.4	10.8	62	34	57	0	0	0	0	0	0	—	
5	31.0	29.7	28.2	19.7	30.6	22.8	24.4	13.0	9.8	8.8	11.9	58	27	57	0	0	4	0	WNW 2	0	—	⚓ 1.
6	26.9	25.9	29.4	22.4	29.0	14.3	21.9	14.3	13.7	13.8	11.0	69	47	92	0	7	10²	0	0	NE 9	14.0	
7	33.3	34.8	36.1	12.8	18.1	13.8	14.9	*6.0*	8.0	8.3	—	73	54	—	3	0	0	E 10	NE 6	0	—	
8	38.2	38.3	38.0	13.0	21.0	16.4	16.8	*6.5*	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	NNE 5	0	—	⚓ 1.
9	38.0	36.2	33.0	17.2	23.6	17.8	19.5	*9.0*	—	—	—	—	—	—	0	8	9	0	0	0	—	⚓ 1.
10	30.5	29.9	29.1	17.4	26.8	19.4	21.2	12.0	—	—	—	—	—	—	0	8	9	0	WNW 2	0	—	⚓ 1.
11	29.1	29.4	30.3	13.7	20.4	15.9	16.7	12.0	—	—	—	—	—	—	6	9	4	0	NE 8	NNE 3	—	⚓ 1.
12	30.5	29.8	30.0	15.8	21.2	17.8	18.3	10.5	—	—	—	—	—	—	8	8	10	0	NNE 2	0	—	
13	30.4	30.3	30.8	16.9	23.6	22.0	20.8	10.5	—	—	—	—	—	—	1	9	5	0	0	0	—	
14	31.6	30.8	28.5	19.0	29.8	22.6	23.8	13.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SE 2	SW 4	0	—	
15	27.5	27.1	28.1	23.8	32.2	21.0	25.7	*18.0*	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	NW 10	0	—	
16	27.9	26.9	25.0	21.4	27.2	22.1	23.6	16.0	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	0	0	1.0	
17	24.5	23.8	24.2	18.0	24.0	16.5	19.5	16.5	—	—	—	—	—	—	10	4	10	0	E 4	0	3.7	●, ⌇ n, 1, a.
18	26.5	28.0	28.9	14.3	16.0	16.4	15.6	13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NE 6	0	NE 4	—	
19	30.4	30.6	*30.6*	14.2	24.2	17.0	18.5	8.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 4	0	—	
20	31.1	30.2	29.1	18.2	26.0	20.0	21.4	11.5	—	—	—	—	—	—	0	1	5	0	E 2	0	—	
21	28.8	28.8	28.6	18.0	22.0	18.4	19.5	15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	0	ESE 4	0	—	⚓ 1.
22	28.6	27.8	27.0	22.0	30.1	23.0	25.0	15.0	—	8.0	8.6	—	26	41	3	2	0	SE 4	0	E 4	—	
23	27.1	26.9	26.9	21.4	27.8	19.0	22.7	15.0	7.9	8.4	8.4	41	30	52	0	0	0	0	E 4	0	—	
24	27.5	26.6	26.2	20.6	27.1	21.4	23.0	13.5	9.1	8.9	9.2	51	34	49	0	0	0	0	E 8	0	—	
25	26.5	25.4	25.3	21.8	29.6	22.4	24.6	15.5	9.0	8.9	8.2	46	29	41	0	0	2	0	0	0	—	
26	27.2	26.3	24.4	17.4	30.4	21.8	25.2	17.0	8.6	8.7	10.4	58	27	54	9	9	9	0	ESE 6	SE 4	1.6	● 1, a.
27	23.0	22.3	22.5	20.0	28.2	21.2	23.1	17.0	9.2	13.1	12.6	54	46	68	4	10	9	0	0	0	—	
28	20.9	20.0	20.1	20.6	27.8	19.3	22.6	15.0	12.6	11.8	12.8	71	42	77	8	7	10²	0	W 2	0	0.7	
29	19.9	20.1	20.6	16.3	20.7	17.8	18.3	13.0	11.2	12.4	12.1	81	69	80	5	10	10	0	0	0	1.6	● 2, p.
30	21.9	23.6	24.1	15.6	26.0	21.0	20.9	14.5	9.4	11.0	10.3	71	45	56	10	9	9	0	0	0	—	⚓ 1.
31	24.9	24.4	24.0	17.8	27.4	19.4	21.5	12.0	11.6	8.9	11.3	76	33	67	0	7	10	0	0	0	—	
Срд. Moy.	728.9	728.6	728.3	18.0	25.5	19.3	20.9	12.9	—	—	—	—	—	—	3.2	5.2	4.9	0.7	2.4	0.8	22.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.5	723.9	723.3	19.2	19.0	19.8	19.3	16.0	12.0	13.2	13.3	73	81	78	10	10	10	0	0	0	4.6	● a.
2	22.5	21.9	21.4	18.0	21.2	18.0	19.1	16.5	12.6	13.2	12.7	82	71	83	7	9	6	0	0	0	0.9	
3	20.9	20.7	23.7	17.1	24.0	19.2	20.1	14.5	13.5	12.5	14.0	93	57	85	10	9	7	NNE 4	N 7	0	2.0	⊤, ●, ⌒ p.
4	26.7	27.4	28.0	17.2	26.4	20.3	21.3	12.5	11.6	9.3	11.6	80	37	66	0	8	0	0	0	0	—	
5	28.5	27.9	28.9	20.0	34.4	23.5	26.0	15.0	11.8	11.8	12.4	68	29	57	8	10	0	0	0	0	—	
6	29.6	28.5	27.8	20.4	32.8	23.3	25.5	17.0	11.2	9.0	9.8	64	25	45	0	9	8	0	SE 6	0	—	
7	27.2	26.4	27.4	21.5	34.0	21.7	25.7	18.5	10.0	9.6	10.5	53	24	55	10	4	6	0	0	0	—	
8	28.9	28.0	26.2	18.4	23.4	19.8	20.5	16.0	9.2	8.1	8.5	59	37	50	7	10	8	0	0	0	0.0	
9	26.5	27.9	30.6	14.2	17.8	14.1	15.4	14.1	7.7	9.2	12.0	64	61	100	3	7	0	0	0	0	0.9	⊤, ▲ n.
10	32.7	31.9	30.2	13.9	23.4	17.3	18.2	7.0	—	8.9	8.3	—	41	56	0	2	9	0	0	0	—	
11	27.5	25.8	25.0	13.4	*26.0*	15.0	*18.1*	11.5	8.2	*9.4*	11.4	72	*39*	90	10	10	7	0	0	0	2.3	⸝, ● p.
12	23.8	23.3	22.8	12.0	17.4	12.8	14.1	10.0	9.3	10.5	9.2	90	71	85	10	10	5	0	W 8	0	1.0	⊤ p.
13	23.1	23.0	24.7	11.4	21.8	16.2	16.5	*9.0*	9.3	8.8	10.3	93	45	73	10	7	6	0	0	0	—	
14	25.9	25.1	24.8	14.0	25.8	19.2	19.7	*10.0*	9.8	11.1	10.9	82	46	66	10	8	10	0	W 20	0	—	⚓ 1; ⸝ 2.
15	25.1	25.6	26.0	13.2	19.7	13.4	15.4	*12.0*	9.2	8.0	10.7	82	48	94	0	10	10	NW 4	NW 6	0	1.3	● p.
16	26.9	27.6	27.5	14.2	22.2	17.2	17.9	*12.5*	10.7	10.4	9.9	90	53	68	10	10	2	0	0	0	—	
17	26.7	25.3	22.2	13.8	27.6	20.4	20.6	*13.0*	8.6	12.9	10.0	73	47	56	10	10	10	0	0	0	—	
18	19.9	17.5	18.3	20.2	24.0	13.6	19.3	*12.0*	10.8	13.4	10.0	62	60	87	10	10	10	SE 4	0	0	2.7	● 3.
19	16.6	17.1	18.9	12.6	17.6	14.3	14.8	*11.0*	10.3	11.2	11.2	96	75	93	10	9	10	0	WSW 8	0	2.0	● a, 2.
20	22.8	25.8	29.4	14.5	17.6	11.3	14.5	11.3	11.1	9.5	7.2	91	64	72	10	10	0	0	NW 4	0	—	
21	32.9	33.9	35.1	9.8	21.8	14.0	15.2	*9.8*	7.2	8.1	9.8	79	42	82	2	10	5	0	W 4	0	—	
22	36.9	36.1	36.2	13.0	26.2	18.5	19.2	8.2	8.7	9.7	11.3	78	38	71	7	0	0	0	0	0	—	⚓ 1.
23	36.4	34.8	34.7	16.8	30.1	21.8	22.9	11.6	10.5	10.7	10.0	74	34	52	0	5	6	0	NE 4	NE 2	—	
24	35.0	34.1	33.8	20.4	28.7	22.8	24.0	15.7	11.2	11.3	12.5	64	38	60	0	4	7	0	NE 4	NE 4	0.0	⸜ p, 3.
25	34.7	34.2	34.9	19.0	28.4	17.8	21.7	16.5	13.5	12.8	12.7	83	45	84	9	8	1	S 4	SE 4	SE 2	0.0	⸜, ⌇ n; ● n, p; ⊤ p.
26	36.3	34.3	35.2	15.1	26.2	18.5	19.9	11.6	9.9	10.4	9.5	77	41	61	0	1	0	E 3	E 3	E 4	—	
27	34.6	33.5	32.2	15.8	26.0	17.8	19.9	9.7	8.2	8.4	8.6	62	34	58	2	1	0	SSE 4	SE 2	0	—	
28	31.8	29.7	29.5	17.0	31.1	21.4	23.2	10.1	8.0	9.6	9.2	56	29	49	0	0	0	SSE 3	WSW 4	WSW 4	—	
29	29.6	*29.0*	28.7	17.5	32.0	22.4	24.0	15.0	9.6	9.2	9.4	65	26	48	9	3	9	SSE 4	S 6	S 4	0.5	⸜ p.
30	28.8	28.8	26.1	19.9	34.3	20.9	25.0	16.0	8.7	8.9	9.0	51	22	49	1	4	2	S 6	SW 7	SW 6	—	●° n.
31	24.7	25.3	24.7	18.2	25.0	16.5	19.9	15.3	8.7	9.7	6.1	56	41	44	9	10	1	W 5	WNW 5	NW 5	—	
Срд. Moy.	728.0	727.6	727.7	16.2	25.4	18.2	19.9	*12.9*	10.0	10.3	10.4	74	45	68	5.9	7.0	5.0	1.3	3.3	1.0	18.2	

1907.

Акмолинскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Akmolinsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.0	715.4	714.3	12.8	23.6	10.2	15.5	10.2	8.3	9.4	8.2	76	43	89	3	9	2	NE 8	E 5	SE 7	0.6	●⁰, ⊲ p.
2	14.7	16.3	21.2	9.6	10.7	10.0	10.1	7.6	8.1	8.5	8.8	91	90	96	10	10	10	SE 5	NW 7	NW 6	2.8	● n, a, p, 3.
3	23.6	25.2	27.6	10.2	14.8	9.2	11.4	9.2	8.6	8.9	8.4	93	71	98	10	9	1	W 7	W 8	W 4	4.9	● n, p.
4	28.7	28.3	28.3	9.7	14.5	11.8	12.0	8.8	8.4	8.5	9.6	94	70	94	10	9	10	WSW 7	W 6	W 4	0.4	● n, p.
5	27.2	26.6	26.1	9.1	13.2	6.9	9.7	6.9	8.3	8.1	7.2	96	72	98	10²	9	1	WNW 5	WNW 5	WNW 2	—	
6	25.7	25.8	26.3	8.4	*16.8*	10.2	*11.8*	6.0	7.9	*8.6*	7.6	96	*61*	82	10	9	10	WNW 4	WNW 1	WNW 1	2.0	● p.
7	25.9	26.6	28.2	11.0	9.2	8.6	9.6	7.2	9.0	7.8	8.1	92	89	98	10	10	1	SW 5	SW 3	SW 3	20.5	●, ▲ a, 2, p; ⊤ a.
8	28.4	28.2	28.5	8.5	12.1	8.6	9.7	6.5	7.9	8.9	7.9	96	85	95	10	10	0	SSW 4	N 3	0	6.8	● a, 2, p.
9	27.4	26.4	27.2	8.9	17.8	10.6	12.4	4.3	8.0	8.5	8.3	95	57	89	1	8	1	NNE 5	NNE 4	NNE 5	2.0	● n.
10	28.8	*29.1*	31.4	10.4	15.5	9.5	11.8	8.0	8.8	8.3	7.6	94	63	86	10	9	0	NNE 4	NNE 6	N 4	—	● n.
11	33.4	33.3	34.6	6.8	17.2	10.0	11.3	3.8	6.6	8.2	9.0	90	56	99	8	9	1	NW 2	N 4	N 3	0.0	⚡ n; ●⁰ p.
12	34.6	34.2	34.4	13.0	17.8	11.8	14.2	7.6	9.3	9.7	8.8	85	64	86	7	8	0	NNW 2	SW 4	SW 2	—	⚡ n, 1.
13	35.2	34.4	35.2	9.2	21.8	11.8	14.3	6.7	7.8	9.5	8.8	89	49	86	1	3	0	S 2	S 4	S 2	—	⚡ n, 1.
14	35.2	34.4	33.8	10.6	21.5	14.0	15.4	7.0	7.8	9.5	8.0	83	50	67	0	5	0	S 3	E 4	E 4	—	
15	32.8	*32.3*	30.5	10.4	22.5	13.9	15.6	8.2	7.3	8.5	7.5	76	42	63	0	1	1	SE 4	SE 4	SE 4	—	
16	28.1	*26.2*	25.2	9.1	20.1	12.7	14.0	7.8	6.8	7.8	10.3	79	45	95	9	9	10	S 4	S 4	S 4	2.0	⌒ 1; ● p, 3.
17	23.7	*23.5*	26.2	11.4	16.6	11.9	13.3	9.5	9.3	9.9	9.4	93	70	91	10	8	4	SSW 4	WSW 2	WSW 4	0.9	● n.
18	31.1	31.9	33.1	8.6	14.2	10.8	11.2	7.5	7.4	6.7	7.5	89	56	77	4	2	10	W 4	W 5	W 6	—	● n.
19	33.6	34.7	34.8	10.2	15.1	11.4	12.2	9.7	8.2	7.8	9.3	89	61	93	3	5	4	W 4	W 5	W 4	—	
20	35.3	34.6	34.5	8.1	21.9	13.0	14.3	6.6	7.5	9.7	8.3	93	51	75	1	4	0	SW 3	SW 5	SW 4	—	⚡ n, 1.
21	34.2	*34.0*	33.6	8.6	*22.0*	13.2	*14.6*	6.7	7.2	—	9.2	87	—	82	3	4	5	SW 3	SW 4	SW 2	—	
22	32.8	31.6	30.9	9.8	22.9	12.9	15.2	7.7	7.7	8.8	7.5	86	42	68	9	1	1	S 4	SW 4	SW 4	—	
23	30.1	30.2	31.7	12.2	18.0	10.0	13.4	10.0	7.7	9.3	8.7	73	61	95	9	10	2	SW 2	SSE 4	SW 4	0.0	●⁰ 1, a, p.
24	33.2	34.0	34.5	8.8	19.6	9.0	12.5	7.0	6.6	6.7	6.0	78	40	70	6	2	0	NE 4	NE 5	NE 5		
25	35.0	34.7	35.8	6.6	19.5	9.8	12.0	3.1	6.2	8.5	7.9	85	51	87	1	2	6	SW 4	SW 3	SW 4	—	
26	35.9	36.2	38.7	9.3	13.3	4.5	9.0	4.5	7.8	8.4	5.4	89	74	86	9	10	0	SW 3	SW 5	SW 4	0.0	●⁰ a.
27	38.8	37.4	36.7	2.4	14.4	6.2	7.7	0.0	4.8	6.5	6.0	87	53	85	10⁰	9	3	S 4	SW 2	SW 3	—	⊔ n, 1; ⊕ 1, a.
28	*36.5*	36.1	35.6	5.8	17.6	8.8	10.7	3.6	5.5	7.0	6.6	81	47	78	1	9	5	S 3	SW 5	0	—	
29	34.1	*31.5*	28.3	4.4	17.2	7.8	9.8	2.7	5.1	6.9	5.7	82	47	72	0	—	0	SE 2	SE 1	SE 2	—	⚡ 1.
30	22.4	25.0	25.4	3.9	0.2	0.8	1.6	0.2	5.9	4.2	5.8	97	91	79	10	10	10	ESE 2	WNW 12	WNW 20	9.6	≡ n; ✳ a, 2, p, 3; ⸝ 3.
Срд. Moy.	730.2	729.9	730.4	8.9	16.7	10.0	11.9	6.5	7.5	8.2	7.8	88	60	85	6.2	7.0	3.3	3.9	4.5	4.0	52.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.2	718.7	721.8	0.7	1.2	— *1.0*	*0.3*	— 1.4	4.7	4.4	*3.8*	98	89	89	10	10	10	SW 17	W 14	W 8	2.5	✳ n, 3; ⸝ 1.
2	27.8	28.5	30.0	— 4.5	2.0	2.0	— 0.2	— 7.5	3.1	4.6	4.9	95	85	93	10	10	10	WNW 1	SW 4	SW 1	0.5	●.
3	32.0	33.8	33.0	2.8	6.5	3.4	4.2	1.0	5.4	6.1	5.5	96	84	95	10	10	0	SW 2	SW 7	S 3	—	
4	31.5	30.7	27.8	1.9	12.0	6.7	6.9	1.0	4.7	5.9	5.5	90	57	76	10	10	10	S 1	SW 9	S 3	—	
5	24.4	24.0	26.7	4.4	7.1	— 0.2	3.8	— 0.5	5.1	7.2	4.2	82	96	92	10	10	10	SSW 4	S 8	W 3	3.0	● p.
6	22.9	20.0	23.5	1.3	3.8	1.0	2.0	— 0.7	4.8	5.3	4.7	96	88	96	10	10²	10²	SSW 1	SSW 9	W 12	5.9	●, ✳ n, p; △ p.
7	23.0	23.9	30.0	— 0.1	3.0	0.4	1.1	— 0.5	4.4	5.2	4.4	95	91	91	10	10	10	SW 8	W 4	NW 7	3.5	✳ 2.
8	32.6	35.4	37.5	0.3	2.5	0.2	1.0	— 0.3	4.4	4.6	4.3	94	82	92	10	10	10	W 1	WNW 1	NW 1	0.2	
9	37.4	36.0	33.9	2.5	8.4	4.8	5.2	— 0.4	5.1	5.1	4.7	93	62	73	10	10	10	WSW 1	SW 10	W 6	7.2	● 3.
10	26.5	24.5	26.1	6.0	9.6	7.8	7.8	4.8	7.0	7.6	7.6	100	86	96	10²	10²	10²	SW 7	SW 17	SW 12	1.8	● n, 3; ⸝ 2.
11	24.1	24.1	21.7	7.5	11.4	10.0	9.6	6.8	7.6	7.8	7.7	99	78	84	10	10	10	SW 3	WSW 7	SW 17	2.0	⸝ 3.
12	20.7	20.1	25.7	6.8	1.6	0.9	3.1	0.0	7.1	5.2	4.9	96	100	100	10	10	10	WSW 3	NE 6	NE 1	9.4	● 1, 2, 3.
13	25.4	23.2	20.8	0.0	4.4	0.5	1.6	— 0.3	4.0	4.9	4.5	86	79	94	10	10	7	SSW 2	SSW 6	SSW 2	2.9	● 3.
14	19.3	26.9	34.6	0.2	2.0	— 1.4	0.3	— 1.6	4.2	4.8	3.8	91	91	91	10	10	10	NNW 6	WNW 20	WNW 8	1.4	✳ 1, 3; △, ⸝ 2.
15	37.9	38.4	37.5	— 2.4	— 1.2	— 3.4	— 2.3	— 3.5	3.5	3.2	3.4	91	76	94	10	10	10	W 8	W 6	WNW 4	1.9	✳ 3.
16	37.0	34.8	32.2	— 4.2	— 0.2	— 0.2	— 1.5	— 5.2	3.2	4.0	4.3	94	88	94	10	10	10	W 1	SW 14	SW 20	4.0	✳ 2; ⸝ 3.
17	30.1	30.2	32.9	0.2	2.1	0.2	0.8	— 0.6	4.4	5.2	4.3	94	96	92	10	10	10	SW 8	SW 2	0	3.0	✳ 1, 2.
18	34.7	36.2	38.7	— 1.0	0.2	— 2.0	— 0.9	— 2.0	4.2	4.4	3.6	97	94	91	10	10	10	W 2	N 1	NNE 10	1.0	✳ 1, 2, 3.
19	41.3	41.8	*40.0*	— 4.2	— 4.8	— *2.5*	— *3.8*	— *5.0*	2.8	2.5	—	83	79	—	10	10	—	N 1	W 8	—	—	
20	*40.5*	40.7	*39.0*	*0.5*	3.4	*4.0*	*2.6*	— *2.5*	—	5.3	—	—	92	—	—	10	—	—	WSW 3	—	1.8	
21	34.6	32.7	33.2	3.5	9.0	6.6	6.4	*2.5*	5.8	6.9	6.9	98	80	94	10	10	10	SW 8	W 10	WNW 3	1.4	● 3.
22	34.4	34.1	32.8	4.0	6.0	5.0	5.0	3.6	5.8	6.8	6.5	94	97	100	10	10	10	W 1	WSW 1	W 1	0.7	≡ 1; ● 3.
23	29.2	25.4	28.2	5.8	8.0	0.6	4.8	0.6	5.7	6.1	4.6	84	76	95	10	10	10	SW 8	SW 17	SW 5	0.0	●⁰, ⸝ 2.
24	29.4	29.1	32.0	— 2.0	0.0	— 4.8	— 2.3	— 4.8	3.5	3.0	2.9	89	64	91	10	7	0	WSW 1	NW 4	NW 3	0.2	✳⁰ a.
25	36.2	37.6	35.4	— 5.6	— 0.8	— 3.6	— 3.3	— 7.0	2.8	2.6	2.9	94	60	83	0	6	10	WSW 4	W 6	SW 6	0.5	⊔ n, 1.
26	28.1	27.1	*25.5*	— 2.0	2.1	2.4	0.8	— 3.6	3.8	3.8	4.2	95	72	77	10	10	10	SW 10	SW 12	WSW 10	0.0	✳⁰ n, 1, p, 3.
27	26.4	27.4	27.7	2.0	4.8	0.8	2.5	0.6	4.5	5.1	4.7	85	79	96	10	10	8	WSW 3	WSW 4	WSW 2	0.0	✳⁰ n; ●⁰ a, 2, p.
28	24.3	22.0	20.1	2.4	7.0	3.2	4.2	0.8	5.1	5.1	5.6	93	69	97	10	10	10	SW 5	SW 8	SW 7	2.7	● p.
29	15.8	16.4	29.2	2.3	— 5.2	— 11.2	— 4.7	— 11.3	5.1	2.8	1.4	94	91	75	10	10	8⁰	S 6	NNE 6	NNE 8	4.0	●⁰n,1,a; △²a,2,p; ✳p.
30	41.3	43.3	43.5	— 10.5	— 5.0	— 7.4	— 7.6	— 11.4	1.8	2.4	2.1	88	78	82	8⁰	10	10	W 4	W 7	W 6	0.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
31	41.7	41.3	40.3	— 8.5	— 4.8	— 10.3	— 7.9	— 10.5	1.8	2.1	1.8	75	67	86	10	8	0	SW 7	W 7	W 5	—	✳ n.
Срд. Moy.	729.9	729.9	731.0	0.3	3.1	0.4	1.3	— 1.9	4.5	4.8	4.5	92	81	90	9.6	9.7	8.7	4.5	7.7	6.0	62.4	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.4	735.8	733.6	−6.9	0.2	−2.1	−2.9	−10.5	2.2	3.2	3.2	82	69	80	10	3	6	SSW 5	SW 6	SW 6	—	
2	32.4	30.1	30.6	−1.9	2.9	0.6	0.5	−3.0	3.1	4.6	4.4	78	80	91	9	5	10	SW 5	SW 5	SW 4	—	
3	31.1	31.7	31.8	−0.6	5.8	0.6	1.9	−2.4	4.1	4.5	4.2	94	66	88	10	10	0	SW 3	S 3	SW 4	0.0	
4	29.9	28.2	26.2	0.3	10.8	3.2	4.8	−1.4	4.2	5.5	5.0	89	57	86	9	9	2	SE 5	SSE 6	S 3	3.8	●° n.
5	23.6	25.8	32.4	1.1	0.2	−4.6	−1.1	−5.4	4.8	4.6	2.9	95	97	91	10	10	10	NE 8	N 7	SSE 5	5.6	● n; ⁎ a, 2, p.
6	31.9	29.5	32.2	−2.3	1.0	0.6	−0.2	−5.8	3.6	4.7	4.4	94	95	92	10	10	10	SSE 6	SSW 5	SW 6	2.4	⁎°, ●° a, 2, p.
7	37.4	38.8	39.5	−2.0	−0.9	−2.3	−1.7	−2.3	3.5	3.3	2.9	89	76	75	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 4	—	
8	35.5	29.5	23.8	−3.0	0.4	3.9	0.4	−4.3	3.3	4.4	5.8	92	91	95	10	9	10	ENE 6	SSE 5	S 5	11.2	△° a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
9	23.8	25.1	29.7	−2.4	−5.9	−7.7	−5.3	−7.9	2.9	2.0	1.9	76	68	79	10	10	10	WSW 20	WSW 20	WSW 17	1.2	●n; ⸝ n, 1, a, 2, p, 3; ⁎° p, 3.
10	33.9	33.3	31.9	−7.8	−3.9	−5.9	−5.9	−8.4	2.1	2.2	2.2	83	67	76	10	7	1	SW 10	SW 12	SW 10	1.9	⁎ n; ⸝ a, p.
11	27.6	27.7	29.6	−3.9	−1.5	−8.0	−4.5	−8.0	3.2	3.2	2.2	94	79	92	10	10	10°	WSW 14	SW 5	SW 4	0.9	⁎ n, a, 2, p, 3; ⸝ n, a.
12	32.1	34.0	39.2	−13.5	−13.5	−19.7	−15.6	−19.8	1.4	1.2	0.8	91	76	78	4	10	10	SW 4	W 6	NW 6	0.6	⁎° n, p, 3.
13	44.9	47.6	50.3	−18.1	−16.7	−22.7	−19.2	−23.0	0.9	0.9	0.5	85	76	79	10°	7	0	W 6	W 6	W 4	0.0	⁎° n, 1, a.
14	52.2	52.0	51.5	−24.4	−18.2	−23.4	−22.0	−25.0	—	0.8	0.6	—	72	82	0	0	0	ENE 4	ENE 4	ENE 6	—	
15	50.5	50.3	50.1	−23.0	−18.5	−22.3	−21.3	−24.7	0.6	0.8	0.6	83	79	83	9°	0	0	ENE 4	ENE 7	ENE 7	—	
16	50.3	50.5	51.0	−25.6	−20.2	−24.2	−23.3	−25.8	0.5	0.7	0.5	83	79	86	0	0	1°	NE 5	NE 5	NE 2	—	
17	50.2	49.3	46.0	−25.7	−17.9	−25.2	−22.3	−26.6	0.5	0.9	0.6	83	85	83	0	1	1	0	SW 2	SW 2	—	
18	42.6	41.3	42.9	−20.6	−11.3	−10.1	−14.0	−24.5	0.7	1.5	1.9	82	82	94	8	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	1.5	⁎° a, 2, p.
19	45.2	45.5	47.3	−8.7	−5.6	−11.5	−8.6	−11.5	2.2	2.5	1.6	94	85	91	10	10	10°	SW 2	NE 4	NE 4	1.3	⁎° n, 1, a, 2, p, 3.
20	49.9	51.8	53.1	−11.7	−10.5	−14.3	−12.2	−14.3	1.6	1.5	1.3	91	75	89	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 2	0.6	⁎° n, 1, a, 2, p.
21	52.2	50.3	48.2	−14.9	−10.7	−13.3	−13.0	−15.3	—	1.6	—	—	80	—	10	10	10	S 4	S 4	S 4	0.6	
22	47.4	47.6	47.8	−16.2	−11.9	−20.0	−16.0	−20.0	1.1	1.3	0.8	89	72	85	10	10°	7	S 4	SW 4	NE 4	—	⁎° n.
23	47.7	46.5	46.0	−22.6	−19.1	−23.8	−21.8	−26.3	0.5	0.7	0.5	75	75	80	1	0	0	NE 6	NE 6	NE 8	—	
24	45.6	44.9	44.3	−24.1	−15.7	−18.7	−19.5	−25.5	0.5	1.1	0.8	82	80	82	0	0	8	NE 6	NE 8	NE 8	—	
25	42.6	42.7	43.2	−12.1	−6.9	−7.2	−8.7	−18.7	1.3	2.2	2.3	75	85	91	10	10	10	ENE 4	ENE 4	ENE 4	2.0	⁎ a.
26	43.9	44.3	44.8	−8.6	−7.7	−9.9	−8.7	−9.9	2.1	2.0	1.9	92	82	89	10	10	10	0	0	NE 2	0.7	
27	43.7	42.4	40.8	−11.5	−9.3	−11.1	−10.6	−12.9	1.6	1.9	1.8	91	88	91	10	10	2	NE 3	ENE 4	ENE 2	1.6	⁎° n, a, 2, p, 3.
28	39.4	38.5	37.5	−18.2	−14.4	−18.0	−16.9	−21.2	0.9	1.3	1.0	89	86	88	6	0	10	SE 4	S 3	S 4	0.8	⁎°, ∽, ≡ n; ∨ n, 1.
29	35.7	36.3	38.3	−9.9	−13.5	−23.8	−15.7	−24.3	1.9	1.2	0.5	91	79	85	10	3°	0	S 4	W 4	W 4	0.5	⁎° n, 1, a, 2, p.
30	36.5	35.0	30.8	−18.4	−13.6	−4.0	−12.0	−24.9	0.9	1.1	3.3	88	71	95	10	7	10	S 4	SW 4	SW 8	0.4	
Срд. Moy.	739.9	739.5	739.8	−11.9	−8.2	−11.4	−10.5	−15.1	2.0	2.2	2.1	87	78	86	7.9	6.7	6.3	5.3	5.4	5.1	37.6	

Декабрь.—Décembre.

1	728.6	731.6	733.3	0.1	0.9	−0.2	0.3	−4.0	4.3	4.5	4.3	92	91	94	10	10	10	SW 12	WSW 7	SW 4	1.5	⁎ n, 1, a, 2, p.
2	33.0	32.0	29.5	−4.6	−0.8	−3.2	−2.9	−5.6	2.9	3.4	3.0	91	78	83	10	10	10	SSE 4	SSE 5	SSE 4	—	
3	28.4	26.5	24.7	−0.5	1.2	0.6	0.4	−5.4	4.1	4.6	4.4	92	92	92	10	10	10	S 4	S 4	S 5	0.3	≡ a.
4	19.0	27.9	28.3	−1.0	−6.6	−6.1	−4.6	−9.4	3.8	2.2	2.6	89	79	91	10	2	10	SW 14	SW 10	SW 14	1.1	●° n; ⁎° p, 3; ⸝ p.
5	28.9	28.1	27.0	−7.3	−6.0	−11.3	−8.2	−11.3	2.1	2.4	1.5	82	83	82	10	10	0	SW 10	SW 4	SW 4	1.1	⁎ n, a, 2, p; ⸝ n.
6	29.9	33.5	39.6	−18.6	−14.3	−17.5	−16.8	−18.9	0.8	1.2	0.9	83	80	79	6°	10	10	WSW 4	WSW 8	WSW 6	0.5	⁎° n, 1, a, 2, p, 3.
7	42.9	44.0	44.4	−19.0	−16.7	−19.6	−18.4	−25.3	0.8	1.0	0.8	82	79	80	10	0	0	SW 5	SW 6	SW 5	—	⁎° n; ⊥ 2.
8	45.3	44.4	42.7	−20.3	−15.6	−15.6	−17.2	−21.1	0.7	1.0	—	80	78	—	4°	10°	10	SW 5	SW 6	SW 6	0.1	⁎° a, 2, p.
9	41.6	42.1	42.8	−12.1	−10.6	−9.7	−10.8	−15.6	1.5	1.6	1.9	85	83	86	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 4	0.3	⁎° n, 1, a, 2, p.
10	41.5	40.1	36.7	−11.6	−7.6	−14.9	−11.4	−14.9	1.4	1.7	1.2	76	68	80	7	8	10	SW 5	WSW 4	SW 4	—	
11	34.8	36.4	37.5	−10.9	−8.1	−12.8	−10.6	−14.9	1.5	1.7	1.2	76	72	75	10	10	0	SW 5	WSW 2	0	—	
12	35.6	33.3	31.0	−13.5	−7.7	−7.4	−9.5	−15.8	1.0	1.4	2.0	64	58	79	10	10	10	S 5	S 4	S 4	1.1	∽ p; 3.
13	29.6	29.2	30.6	−7.7	−4.8	−6.2	−6.2	−7.8	2.2	2.4	2.6	89	76	92	10	10	10	S 2	S 4	S 3	1.4	∽ n; ⁎° n, 1, a, p, 3.
14	35.4	37.0	37.4	−6.9	−3.5	−3.0	−4.5	−7.0	2.5	3.0	3.3	92	85	91	10	10	10	WSW 4	WSW 4	SW 8	1.7	⁎ n, a, 2, p.
15	38.1	38.7	41.9	−5.0	−2.8	−6.7	−4.8	−6.7	2.8	3.2	2.4	91	88	89	10	10	10	SW 6	SW 7	W 4	0.2	⁎° a, 2, p.
16	42.7	42.6	41.0	−5.6	−5.3	−7.5	−6.1	−7.5	2.7	2.6	2.3	89	85	89	10	10	8	SW 4	SSW 4	SW 7	—	
17	40.3	40.4	40.9	−7.3	−4.2	−6.7	−6.1	−7.9	2.3	2.6	2.2	89	76	82	10	9	10	SW 4	SSW 2	SSW 3	—	∽ 3.
18	41.4	40.6	40.1	−9.3	−5.7	−9.3	−8.1	−10.2	1.6	2.1	1.7	76	72	78	0	5	9°	SE 4	SE 4	SE 4	—	
19	38.5	37.7	36.0	−9.3	−5.2	−9.5	−8.0	−9.9	1.6	2.0	1.7	75	67	78	5	1°	1°	S 6	S 4	S 4	—	
20	34.0	33.3	32.9	−9.2	−5.3	−9.8	−8.1	−10.5	1.7	2.1	1.8	76	71	83	6	8	5	S 4	S 4	S 4	—	
21	28.4	25.9	22.2	−10.6	−6.1	−5.8	−7.5	−10.6	1.7	2.1	2.2	86	73	73	10°	7	10	E 4	E 4	SE 4	—	
22	27.5	30.2	30.9	−9.8	−5.7	−5.6	−7.0	−11.2	1.8	2.6	2.7	88	86	91	9	10	10	WSW 9	WSW 9	WSW 5	0.0	⁎° a, 2, p.
23	26.6	22.4	28.2	−9.1	−5.0	−16.8	−10.3	−16.8	1.9	2.8	1.1	86	89	89	10	10	10°	SE 4	S 4	SW 6	5.1	⁎ a, 2, p.
24	32.6	35.8	39.3	−21.5	−22.1	−24.6	−22.7	−25.3	0.7	0.6	0.5	85	80	85	10	2	1	WSW 6	WSW 6	WSW 2	—	
25	38.6	36.4	34.3	−25.2	−22.2	−25.1	−24.2	−26.0	0.5	0.6	0.5	83	82	85	1	10	10	ENE 6	NE 6	NE 8	0.0	⁎° p, 3.
26	35.5	36.1	37.2	−27.8	−26.5	−27.0	−27.1	−28.6	—	0.4	0.4	—	83	82	10	10	0	NE 8	NE 8	NE 7	0.0	⁎° n, 2, p.
27	36.9	36.4	34.8	−17.1	−14.0	−18.7	−16.6	−27.6	1.0	1.3	0.8	89	83	85	10	8	5°	SE 4	SSW 5	SSW 6	0.0	⁎° n, 1, a.
28	34.7	34.8	38.7	−26.8	−26.3	−29.8	−27.6	−30.9	0.4	0.4	0.3	85	76	80	3	10	0	SW 7	SW 7	W 8	—	⊥ p.
29	41.9	45.4	46.1	−25.0	−20.6	−25.2	−23.6	−30.0	0.5	0.7	0.5	82	79	83	2	4	0	WSW 6	WSW 7	WSW 4	—	⊥ a, 2, p.
30	46.9	47.5	45.9	−26.8	−21.2	−24.4	−24.1	−28.1	0.4	0.6	0.5	82	76	83	2	0	0	SSW 5	SSW 6	SSW 4	—	
31	44.8	43.9	43.0	−25.6	−20.0	−24.0	−23.2	−26.0	0.5	0.6	0.5	79	69	82	1	0	0	S 5	SSW 4	SSW 4	—	
Срд. Moy.	735.6	735.9	736.1	−13.1	−10.3	−13.0	−12.1	−15.8	1.7	1.9	1.7	84	79	84	7.6	7.5	6.4	5.6	5.3	5.0	14.4	

Семипалатинскъ. 1907. Semipalatinsk.

Широта — Latitude: 50° 24′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 80° 13′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	753.2	749.0	−11.8	−6.5	−10.6	−9.6	−11.9	1.3	1.6	1.4	73	59	70	0	0	0	SE 1	SE 2	0	—	
2	43.6	44.5	45.7	−5.8	−0.4	−5.1	−3.8	−10.6	1.9	3.0	2.7	65	68	88	10	10⁰	10	SE 1	SW 7	0	1.9	↙ n; ✳ 3.
3	48.3	44.9	43.1	−4.8	−3.6	−2.5	−3.6	−6.1	2.9	2.6	3.6	92	75	94	10	10	10	E 3	SE 7	SE14	4.6	✳ n; ↙ p.
4	43.8	42.7	41.2	−2.6	−1.7	−8.4	−4.2	−8.4	3.5	3.4	2.1	94	83	88	10	10	10	0	NW 1	NW 7	6.4	✳ n, p, 3.
5	54.7	59.6	62.4	−17.3	−15.9	−17.1	−16.8	−22.6	0.9	0.9	0.8	77	70	71	8	8⁰	10	W 2	W 1	SW 3	2.1	✳ n.
6	62.4	63.6	66.4	−16.8	−15.4	−23.2	−18.5	−23.3	0.9	1.0	0.6	80	73	79	10⁰	10	0	S 1	W 1	0	0.6	✳ n, a, 2.
7	66.7	66.1	63.9	−29.0	−23.7	−28.8	−27.2	−29.0	0.3	0.5	0.3	78	71	78	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⊔ 1.
8	63.8	61.5	58.5	−30.8	−24.6	−29.1	−28.2	−32.1	0.3	0.4	0.3	82	70	76	0	0	0	E 1	E 1	E 3	—	⊔ 1.
9	54.3	50.9	48.3	−27.9	−11.9	−12.8	−17.5	−30.3	0.3	1.2	1.2	74	69	77	0	6⁰	0	ENE 5	SE 7	SE20	—	↙ p, 3.
10	44.9	43.6	45.3	−10.6	−8.2	−8.7	−9.2	−12.8	1.4	1.9	1.9	73	80	82	9	10	1	SE14	SE10	S14	0.7	↙, ⸸ n; ✳⁰ a.
11	46.0	45.4	43.6	−10.5	−8.8	−4.2	−7.8	−10.5	1.5	1.9	3.1	76	84	93	10	10	10	SSW 5	S 3	S 5	4.0	✳ a, 2, p, 3.
12	43.5	41.8	39.3	−7.6	−4.9	−6.7	−6.4	−9.9	2.0	2.4	2.5	80	77	93	9	10	10	SE 3	SE 9	SE 7	6.1	⸸ p.
13	34.8	35.9	34.9	−1.0	2.0	0.8	0.6	−6.7	4.2	4.4	4.9	98	83	100	10	10	10	S 1	S 6	S10	3.4	✳ n, a, 3; ●⁰ p.
14	44.2	45.0	48.5	−10.6	−7.8	−10.8	−9.7	−10.8	1.4	1.7	1.4	69	70	70	1	5⁰	8	SW 1	SSW 6	SSW 2	—	↙ n.
15	51.0	53.5	59.1	−11.4	−12.2	−18.6	−14.1	−19.1	1.4	1.1	0.8	73	64	79	10	4⁰	0	SSW 5	WNW 3	0	0.1	✳⁰ a.
16	60.8	58.9	57.7	−22.3	−17.5	−20.7	−20.2	−22.3	0.6	0.8	0.7	82	73	77	1	1⁰	6	0	S 1	SE 3	—	
17	54.2	51.7	49.8	−17.9	−12.2	−13.7	−14.6	−21.5	0.8	1.2	1.1	77	70	71	9	0	0	E 5	E 6	ESE 1	—	
18	41.3	37.2	37.3	−9.3	−6.6	−1.7	−5.9	−18.9	1.8	2.6	3.2	82	96	80	10	10	0	E 7	SE20	S20	1.6	↙ n, 2, p, 3; ✳ a, 2, p.
19	40.2	43.8	48.4	−6.4	−12.3	−15.8	−11.5	−15.9	2.1	1.4	1.0	75	80	79	4	10	8	S10	W 2	0	1.5	↙ n; ✳⁰ a, 2, p.
20	50.8	48.8	48.7	−19.7	−16.2	−18.9	−18.3	−20.6	0.8	0.9	0.8	83	75	78	10⁰	10	10	W 1	0	0	1.0	✳⁰ a, 2, p.
21	46.9	39.9	39.4	−20.8	−17.0	−19.8	−19.2	−20.9	0.7	1.0	0.8	81	82	84	10	10	10	W 1	NE 3	W 5	8.6	✳ a, 2, p.
22	56.9	57.0	57.2	−33.0	−28.3	−36.2	−32.5	−36.6	0.2	0.3	0.2	75	69	77	10	0	0	0	0	0	—	✳, ⸸ n.
23	56.2	55.3	53.1	−40.6	−36.1	−38.2	−38.3	−40.9	0.1	0.1	0.1	73	71	72	10⁰	7⁰	2⁰	0	WNW 1	0	—	≡ n, 1; ⊽ p, 3.
24	48.8	47.0	47.9	−35.2	−29.1	−32.0	−32.1	−38.2	0.2	0.3	0.2	74	70	78	10⁰	10	10	0	NW 1	0	2.3	✳⁰ a, 2, p.
25	48.8	49.3	50.7	−29.5	−23.8	−30.1	−27.8	−32.0	0.3	0.4	0.3	73	68	75	8	7	0	0	ESE 2	0	0.2	
26	57.4	60.5	64.5	−19.8	−16.5	−17.1	−17.8	−32.6	0.7	0.9	0.9	78	71	75	10	10	10	S 3	SSW 2	S 3	0.3	✳⁰ n, a.
27	66.3	67.2	66.4	−16.0	−12.5	−21.0	−16.5	−21.0	0.9	1.1	0.6	73	61	71	10	10	0	SSW 4	S 1	0	—	
28	64.1	62.9	62.1	−19.5	−16.8	−24.0	−20.1	−25.2	0.8	0.8	0.5	80	64	77	0	0	0	E 1	SE 3	0	—	
29	59.4	58.5	57.3	−27.6	−18.6	−24.5	−23.6	−27.6	0.4	0.6	0.5	81	61	77	0	0	0	SE 1	SE 2	0	—	
30	56.1	55.3	55.5	−23.8	−14.6	−21.6	−20.0	−25.0	0.5	0.9	0.6	78	61	75	0	0	0	E 3	ESE 2	E 2	—	
31	56.1	56.1	56.1	−26.1	−16.2	−22.8	−21.7	−26.1	0.4	0.8	0.5	78	63	77	0	0	0	E 1	E 3	E 1	—	
Срд. Moy.	752.3	751.7	751.7	−18.3	−14.1	−17.5	−16.6	−21.6	1.1	1.4	1.3	78	72	79	6.4	6.1	4.4	2.6	3.8	3.9	45.4	

Высота — Altitude: 216.m3 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.33 mm**

1	755.6	754.1	753.6	−25.9	−17.8	−24.6	−22.8	−26.2	0.4	0.8	0.5	79	70	78	0	0	0	E 3	SE 4	SE 2	—	
2	53.6	53.8	53.6	−26.0	−18.5	−20.4	−21.6	−27.1	0.4	0.7	0.7	80	70	77	7	10	10	E 3	E 1	0	0.2	✳⁰ a; ≡² p, 3.
3	52.9	51.7	48.8	−25.6	−20.3	−12.8	−19.6	−25.6	0.5	0.7	1.4	85	79	87	10	6⁰	10	E 3	ESE 4	0	0.2	∨ 1; ✳⁰ p.
4	47.9	46.4	47.4	−10.0	−8.1	−8.6	−8.9	−21.1	1.7	1.9	1.8	80	77	75	10	10	10⁰	SE 1	S14	S 1	0.8	⸸ a, 2, p; ✳⁰ p.
5	46.4	47.5	47.1	−13.0	−6.6	−11.4	−10.3	−13.0	1.3	1.9	1.4	75	70	74	7⁰	10⁰	10	SE10	SE 5	0	—	
6	45.7	45.6	45.7	−14.2	−8.2	−11.8	−11.4	−14.2	1.2	1.8	1.5	85	74	82	3	10	10	NNE 2	NNE 1	NNE 1	0.4	✳⁰ p.
7	46.7	46.4	48.2	−12.4	−4.8	−8.3	−8.5	−12.4	1.4	2.2	1.9	79	68	78	4	9	0	SE 2	S 3	0	0.2	✳⁰ a.
8	52.8	55.5	57.7	−20.4	−11.4	−19.0	−16.9	−21.2	0.8	1.4	0.8	87	73	80	0	1⁰	10⁰	W 1	NNE 1	0	0.3	⊔⁰ 1; ✳⁰ 3.
9	60.7	61.2	61.1	−20.4	−14.3	−19.1	−17.9	−20.4	0.8	1.0	0.7	88	70	78	3	9	0	NW 1	SW 2	0	—	
10	59.6	59.3	59.2	−18.8	−12.0	−19.5	−16.8	−20.4	0.8	1.1	0.8	81	62	78	9	0	10⁰	SE 1	0	0	—	
11	58.0	57.5	57.9	−27.8	−18.4	−25.4	−23.9	−27.8	0.4	0.7	0.5	85	73	81	1⁰	0	0	0	0	0	—	
12	57.1	56.0	55.2	−28.3	−21.8	−26.4	−25.5	−28.3	0.4	0.6	0.4	82	74	78	1⁰	0	0	E 3	E 5	0	—	∨ 1.
13	53.3	51.9	51.2	−28.7	−17.6	−23.2	−23.2	−28.9	0.4	0.8	0.5	80	70	77	3	8⁰	0	E 2	SE 5	E 3	—	
14	51.2	50.5	50.2	−27.0	−16.4	−22.4	−21.9	−27.0	0.4	0.8	0.5	79	66	77	0	0	0	ESE 3	E 1	E 1	—	
15	49.1	49.1	50.3	−25.1	−13.6	−22.1	−20.3	−25.8	0.5	1.1	0.6	78	66	80	1	9	0	ESE 3	SE 1	0	0.3	
16	51.9	53.9	56.0	−19.3	−20.5	−24.9	−21.6	−24.9	0.8	0.6	0.5	83	75	79	10	1⁰	9⁰	NW 2	WSW 1	S 1	0.5	✳ n, 1.
17	58.0	59.2	60.4	−20.0	−13.8	−22.0	−18.6	−24.9	0.7	1.0	0.6	82	65	79	10	0	0	SE 2	SE 1	SE 1	—	
18	60.3	59.0	58.1	−25.1	−14.8	−22.0	−20.6	−25.4	0.5	1.0	0.6	83	70	80	0	0	0	E 3	SE 4	0	—	⊔ 1.
19	55.3	52.9	51.4	−24.2	−14.5	−19.9	−19.5	−25.7	0.5	1.0	0.7	83	71	78	0	0	2⁰	E 5	E 7	E 6	—	
20	50.1	49.8	50.0	−21.0	−9.0	−15.2	−15.1	−25.5	0.7	1.3	0.9	76	58	66	1⁰	0	8⁰	E 3	E 3	E 2	—	
21	50.6	51.9	51.5	−16.8	−7.2	−11.6	−11.9	−18.0	0.8	1.5	1.2	69	56	67	5⁰	1⁰	0	ESE 5	ESE 6	E 2	—	
22	50.0	49.2	49.5	−9.0	−0.1	−2.8	−4.0	−12.1	1.6	3.0	3.4	69	68	93	2	5	10	E 3	SE 5	0	1.8	✳ p, 3.
23	48.9	48.1	47.7	−3.2	0.7	−3.1	−1.9	−3.2	3.3	4.0	3.4	92	81	94	10	10	10	SE 1	SE 1	0	2.6	✳ a, 2, p, 3.
24	48.4	48.9	51.0	−7.2	−2.0	−6.7	−5.3	−8.1	2.3	2.7	2.4	90	69	88	10	7	10	NNE 2	0	0	0.0	△⁰ a.
25	53.8	54.7	58.4	−6.8	−4.3	−6.2	−5.8	−6.8	2.6	2.6	2.4	97	80	84	10	10	10	N 1	N 3	0	0.4	≡⁰ 1; ✳⁰ a.
26	60.0	60.2	60.9	−8.0	−6.5	−7.1	−7.2	−8.0	2.4	2.2	2.3	98	82	88	10	10	10	N 1	NNE 3	SE 4	0.1	✳⁰ a.
27	61.0	58.4	55.1	−16.6	−6.8	−13.9	−12.4	−16.6	1.1	1.8	1.3	90	67	87	0	0	0	E 5	ESE 5	0	—	⊔ 1.
28	51.9	50.0	47.9	−18.1	−5.5	−12.8	−12.1	−18.7	0.9	1.7	1.2	89	56	75	0	0	0	SE 1	SE 2	SE 2	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	753.2	752.7	753.2	−18.5	−11.2	−15.8	−15.2	−19.9	1.1	1.5	1.2	83	70	80	4.5	4.5	5.0	2.6	3.1	0.9	7.8	

Семипалатинскъ. 1907. Semipalatinsk.

Мартъ.— Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	744.7	744.5	−13.2	0.9	−1.6	−4.6	−16.6	1.2	2.8	2.8	70	56	68	6⁰	6	9	E 7	SE 8	SE 14	—	⸗ p.
2	43.3	44.5	55.0	−2.4	−0.2	−4.5	−2.4	−4.5	2.7	3.3	2.4	70	72	75	7	10⁰	7	SE 14	SE 14	WNW 3	0.9	⸗ n; ●, △ p.
3	59.0	54.9	47.1	−16.6	−2.8	−4.3	−7.9	−16.8	1.1	2.6	2.8	96	70	84	4⁰	7	4⁰	0	E 3	E 7	—	≡, ∨ 1.
4	42.0	44.0	44.2	1.2	3.2	0.4	1.6	−4.3	3.2	4.0	4.6	63	70	96	10	10	10	SSE 10	S 6	SW 1	2.5	⸗ n; ● p.
5	41.2	40.9	42.0	−5.4	−5.2	−8.5	−6.4	−8.5	3.0	2.2	1.9	98	70	79	10	10	10	N 4	N 1	NW 3	2.4	✳ n, 1, a.
6	46.4	49.1	50.8	−13.2	−8.7	−14.2	−12.0	−15.8	1.5	1.6	1.1	91	70	75	10	9	0	WNW 2	SW 1	0	—	✳⁰ 1.
7	51.8	53.1	57.0	−10.6	−5.2	−10.4	−8.7	−14.3	1.4	2.0	1.5	74	65	75	9	10	0	SW 2	SW 4	SSW 3	—	
8	57.3	56.9	55.1	−10.5	−5.0	−10.8	−8.8	−13.4	1.5	2.0	1.5	73	65	78	10	1⁰	0	SW 5	SSW 4	S 3	—	
9	54.3	53.7	53.3	−10.3	−6.4	−8.8	−8.5	−12.0	1.7	2.0	2.0	82	70	88	10	10	10	SW 2	W 3	0	0.5	✳⁰ p, 3.
10	52.9	52.6	53.6	−10.8	−7.1	−11.1	−9.7	−11.1	1.8	1.8	1.6	93	66	86	10	0	0	0	W 1	0	0.2	✳⁰ 1.
11	53.9	54.2	54.4	−22.8	−13.8	−18.2	−18.3	−23.0	0.6	1.5	0.9	91	89	91	10⁰	0	0	0	W 1	0	—	≡, ∨ 1.
12	54.4	54.3	53.6	−23.2	−14.2	−19.6	−19.0	−23.4	0.6	1.2	0.9	90	77	91	4	0	0	NNE 3	S 2	0	—	
13	52.5	51.2	50.4	−21.7	−9.4	−9.6	−13.6	−22.8	0.7	1.6	1.6	89	72	74	0	7⁰	0	E 1	E 6	E 4	—	∨ 1.
14	50.6	50.5	52.0	−9.9	1.9	−5.0	−4.3	−10.0	1.6	2.5	2.4	74	47	75	3	9⁰	0	ESE 2	ESE 1	0	—	
15	52.6	52.1	52.0	−10.8	0.3	−5.8	−5.4	−11.2	1.5	2.7	2.5	76	58	85	0	6⁰	0	E 1	SE 3	0	—	
16	51.1	50.1	49.8	−11.4	−0.5	−5.9	−5.9	−12.3	1.6	2.6	2.5	87	60	84	3⁰	9	10	E 4	ESE 5	0	—	
17	49.9	50.1	51.2	−6.6	−2.9	−3.7	−4.4	−11.5	2.5	3.0	3.2	92	83	93	10	10	10	WSW 1	W 2	W 1	0.2	✳⁰ a.
18	52.3	53.6	55.6	−4.6	−3.9	−8.6	−5.7	−8.9	2.8	2.6	2.2	89	74	93	10	10	10⁰	W 1	W 3	0	0.1	△⁰ n, 1, a.
19	56.5	56.1	55.3	−10.6	−6.2	−13.6	−10.1	−13.6	2.0	2.2	1.6	100	77	98	10	3	0	NW 2	NNW 3	0	0.3	✳⁰ n, 1.
20	53.6	52.3	51.4	−11.1	−7.3	−11.8	−10.1	−13.6	1.8	1.8	1.6	95	70	91	10	0	0	W 1	N 4	NNE 1	0.4	✳⁰ n, 1, a.
21	51.0	51.1	52.0	−17.6	−10.2	−14.9	−14.2	−18.4	1.0	1.5	1.3	90	73	95	0	0	0	N 2	SW 1	0	—	⊔ 1.
22	52.6	52.1	51.5	−17.2	−10.2	−15.3	−14.2	−19.6	1.1	1.6	1.3	96	78	93	10	1	10⁰	0	S 2	SE 1	—	≡, ∨² 1.
23	50.2	49.1	50.7	−19.0	−7.4	−14.0	−13.5	−19.0	1.0	2.0	1.4	98	77	97	10	0	0	E 2	SW 3	W 3	0.1	∨, ≡ 1.
24	53.5	54.6	57.4	−15.6	−8.0	−15.2	−12.9	−18.2	1.3	1.9	1.2	98	78	89	10⁰	0	0	NW 4	WNW 4	0	—	✳⁰ n.
25	58.0	57.7	57.6	−17.0	−9.1	−9.8	−12.0	−20.0	1.1	1.8	2.0	97	80	94	10	6	2	W 1	W 2	0	0.6	∨ 1; ✳⁰ p.
26	58.9	59.3	59.7	−13.6	−5.8	−10.6	−10.0	−14.1	1.4	2.1	1.8	93	72	94	10	0	1	S 1	SSW 1	0	0.4	✳⁰ n, 1, p.
27	59.0	58.9	60.4	−17.2	−7.6	−12.8	−12.5	−17.4	1.1	1.9	1.4	100	79	89	0	0	0	0	W 2	SW 3	—	
28	60.8	59.8	58.6	−18.2	−6.2	−8.6	−11.0	−19.0	1.0	2.1	1.9	96	74	82	4	1⁰	0	S 6	S 7	SSE 5	—	∨ 1.
29	57.7	57.8	57.5	−9.8	2.1	−3.2	−3.6	−11.6	1.6	3.2	3.0	75	61	83	3⁰	0	7⁰	SE 5	SE 5	SSE 6	—	
30	55.7	53.9	51.8	−5.2	3.2	0.2	−0.6	−6.6	2.2	3.8	3.6	71	67	78	4⁰	0	6⁰	SE 6	SE 3	SE 1	—	
31	47.8	45.7	44.9	−1.6	3.0	0.2	0.5	−2.3	3.2	4.0	4.4	79	70	95	10	10	10	SE 5	S 2	SW 2	4.6	✳ p, 3.
Срд. Moy.	752.5	752.2	752.6	−12.1	−4.8	−9.0	−8.6	−14.0	1.6	2.3	2.1	90	71	86	7.0	4.7	3.7	3.0	3.5	2.0	13.2	

Апрѣль.— Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	757.4	761.2	−7.6	−3.7	−8.3	−6.5	−8.3	2.0	2.0	1.5	82	58	64	4	0	0	NNW 3	N 6	0	—	✳ n.
2	62.6	62.2	61.6	−16.8	−7.8	−11.2	−11.9	−17.5	1.1	1.9	1.7	96	78	90	10⁰	10⁰	0	N 3	W 3	0	—	∨ n, 1.
3	61.1	61.1	61.2	−15.3	−5.8	−8.6	−9.9	−18.2	1.2	2.3	2.2	92	79	95	10	4	0	WNW 1	W 1	0	—	∨², ≡ n, 1, a.
4	58.6	54.9	51.7	−16.0	1.0	−1.5	−3.5	−11.2	2.0	3.5	3.2	98	70	77	0	2	0	E 3	E 4	0	—	∨, ≡ n.
5	45.7	42.3	39.4	1.3	7.9	0.7	3.3	−1.5	3.0	3.7	4.2	58	46	88	2⁰	0	0	SE 2	SE 1	E 1	—	
6	38.9	40.5	43.5	−3.9	0.8	−0.2	−1.1	−4.1	3.4	4.2	3.8	99	86	84	9⁰	10	10	NW 4	NNW 1	N 3	—	
7	48.7	49.2	50.8	−8.6	−4.6	−6.0	−6.4	−8.6	1.7	1.9	2.0	74	59	69	1⁰	10	10	N 8	N 9	NNE 7	—	
8	50.3	48.4	43.2	−5.8	2.4	1.1	−0.8	−8.5	2.2	2.8	4.0	73	51	78	1⁰	2⁰	10	N 1	E 2	NE 1	—	
9	40.0	43.9	46.6	0.8	1.2	−5.8	−1.3	−5.9	4.8	4.4	2.0	99	89	70	10	9⁰	6	NNE 2	NW 3	0	1.7	✳⁰ 1, a.
10	48.2	48.8	48.6	−7.4	1.7	0.2	−1.8	−9.4	2.5	3.2	3.3	90	62	71	1⁰	1	0	WNW 1	WSW 2	SW 1	—	⊔ n, 1.
11	48.4	47.8	45.7	−1.2	5.2	3.3	2.4	−3.4	3.3	4.0	4.6	78	60	80	0	1⁰	5	SW 1	SW 2	S 3	—	
12	41.9	41.7	40.2	0.2	9.7	2.4	4.1	−1.1	3.8	4.8	4.1	81	53	75	8⁰	5	0	SE 5	SE 3	0	—	
13	40.2	37.5	38.3	1.2	11.9	7.4	6.8	−1.0	3.9	5.3	6.4	78	52	83	10	10	4	SW 1	ESE 9	0	0.4	⸗⁰ n, 1; ●⁰ p.
14	41.7	42.4	42.9	6.0	14.2	6.2	8.8	3.6	5.5	5.9	6.5	79	49	91	10	10	10	SW 5	SSW 6	0	—	
15	45.6	45.5	43.7	2.2	15.6	7.7	8.5	1.2	5.3	7.0	6.9	98	53	89	9	9	10	0	ENE 1	NE 2	0.2	≡ n.
16	43.0	41.5	39.7	5.0	16.3	7.2	9.5	4.8	6.5	7.6	7.3	100	55	96	10	1⁰	0	0	N 2	NNE 1	—	≡² n, 1, a.
17	37.7	35.8	43.9	5.3	21.8	3.1	10.1	2.6	6.0	6.3	5.7	91	33	100	1⁰	8	10	E 3	SW 4	NW 2	3.7	⊔ n, 1; ⸗ p; ● p, 3.
18	47.2	47.7	49.4	3.0	6.8	0.5	3.4	0.5	5.7	5.1	4.6	100	70	97	10	10	10	0	N 1	0	1.4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
19	53.9	56.5	60.4	−0.6	2.6	0.5	0.8	−2.1	3.6	3.0	3.1	84	55	65	10	10	9	NW 5	NW 4	NW 3	0.2	✳⁰ a.
20	61.7	60.2	58.0	0.6	5.7	0.9	2.4	−0.3	3.2	2.8	3.1	65	41	63	10	5	0	NW 5	N 5	NNE 1	—	
21	56.3	54.2	53.3	−0.1	9.1	3.4	4.1	−3.4	3.6	2.9	3.4	80	34	58	0	2	0	NNE 1	NNE 7	NNE 1	—	⊔ n, 1.
22	51.8	51.7	53.1	2.0	12.0	4.8	6.3	−1.3	3.4	3.3	4.8	65	32	74	0	0	0	NNE 7	NNE 8	0	—	
23	53.2	52.2	50.2	1.1	14.0	7.0	7.4	−0.8	4.4	5.3	5.8	89	45	77	5⁰	0	0	N 1	NNE 6	0	—	∞ n, 1.
24	49.3	47.1	44.6	5.3	17.3	9.9	10.8	0.7	5.2	4.1	4.7	78	29	47	0	0	0	NNE 2	NNE 7	NNE 3	—	
25	43.5	42.5	39.9	6.5	20.8	12.0	13.1	1.7	5.3	4.0	4.9	74	22	47	2⁰	8⁰	10⁰	NE 2	ENE 1	ENE 2	—	
26	39.4	37.9	40.5	10.1	20.7	10.5	13.8	6.5	7.4	6.6	7.6	80	37	80	9	7⁰	0	E 3	S 1	SE 1	0.0	●⁰ a.
27	42.5	41.5	41.2	6.8	20.7	11.0	12.8	3.5	6.5	2.4	3.0	88	13	31	0	0	0	E 1	NE 3	NNE 2	—	
28	41.9	41.0	39.8	5.4	21.3	13.6	13.4	1.9	4.6	3.5	3.8	69	19	33	0	0	7	NNE 1	SE 1	E 1	—	
29	38.8	37.5	38.5	10.6	21.2	13.5	15.1	7.8	5.4	4.7	10.7	57	26	94	10	10	5	E 3	W 8	W 1	0.2	⸗ a; ●⁰ p.
30	37.5	35.8	36.1	11.7	23.2	15.8	16.9	9.4	9.0	6.1	7.2	88	29	55	10	6	7	SW 1	SSW 7	0	0.6	⸗ a.
Срд. Moy.	747.4	746.9	746.9	0.3	9.4	3.4	4.4	−2.1	4.2	4.2	4.5	83	50	74	5.4	5.0	4.1	2.5	3.9	1.2	8.4	

1907.

Семипалатинскъ. Май. — Mai. Semipalatinsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.2	739.9	745.3	11.6	18.4	8.3	12.8	8.3	9.6	6.1	7.3	95	39	89	10	8	10	WSW 2	W 9	W 7	0.1	●⁰ n, 1, a; ⸗ p.
2	45.5	44.5	44.9	6.6	12.1	6.5	8.4	2.9	5.0	4.4	6.9	68	42	96	10	10	8	W 3	W 4	E 3	3.7	● a, 2, p.
3	45.1	41.1	42.4	5.2	24.1	16.9	15.4	1.8	6.3	9.1	9.1	95	40	63	2⁰	9	9	SE 3	NW 1	0	0.0	⊠ 2, p; ●⁰ p.
4	45.3	46.2	49.9	8.6	15.3	8.6	10.8	4.9	6.5	4.3	4.1	78	34	50	1⁰	9	0	NW 1	WNW 7	WNW 1	—	
5	55.2	54.7	53.9	4.3	15.7	12.4	10.8	0.5	5.5	3.8	4.0	89	29	38	0	0	0	NW 1	NW 5	W 2	—	
6	53.0	51.3	49.6	12.4	21.3	13.0	15.6	8.9	5.7	5.3	5.4	53	28	48	4	8	0	WSW 2	W 4	S 1	—	
7	48.6	46.7	44.4	11.9	24.5	14.0	16.8	9.2	6.2	4.4	6.7	60	19	57	0	0	0	E 1	SW 3	SE 2	—	
8	43.0	41.4	42.0	13.1	25.6	14.3	17.7	10.5	7.6	5.1	6.8	68	21	56	1⁰	8	1⁰	ESE 1	SW 3	NW 1	—	
9	44.1	42.2	40.6	10.9	21.4	14.2	15.5	8.9	7.9	7.8	11.6	82	41	97	7	9	10	NE 3	SW 1	SE 2	1.1	⊠, ● p.
10	33.4	30.4	45.3	17.2	22.2	8.4	15.9	8.4	6.1	5.8	6.1	42	30	74	10	10	10	SE 5	SW17	W 3	0.9	⸗ a, 2, p.
11	49.2	48.1	46.5	5.4	11.7	8.6	8.6	4.9	4.7	4.5	4.9	71	44	59	7	10	2	S 3	SW 7	SSE 3	0.1	● n, p.
12	44.8	45.9	47.0	10.0	12.9	8.4	10.4	5.8	4.6	7.3	7.8	50	66	94	10	10	1	SW 7	NW 5	SW 2	1.5	⸗ n; ● a.
13	49.5	48.1	44.4	6.7	16.0	10.3	11.0	4.5	4.5	3.8	4.6	61	28	49	4	0	0	N 2	SE 1	E 3	—	
14	41.2	39.4	39.1	11.4	25.6	16.4	17.8	6.6	7.8	5.0	6.3	78	20	45	10	8	0	ESE 3	S 8	SE 1	—	
15	37.3	35.2	38.3	16.8	23.0	16.8	18.9	12.7	7.3	6.8	7.0	52	32	50	9	10	10	SE 3	S14	W 7	0.6	⸗ a, p; ●⁰ p.
16	41.9	42.2	39.8	14.3	19.7	13.7	15.9	10.4	8.7	6.1	6.9	72	36	59	2⁰	4	0	W 3	WNW 5	NW 1	—	●⁰ n.
17	40.6	44.0	42.9	9.9	17.9	9.0	12.3	7.5	6.4	4.5	5.0	70	30	58	2	0	1	NW 7	NW 3	NW 2	—	
18	39.2	33.5	37.9	8.2	18.6	8.6	11.8	5.5	5.5	8.0	7.4	67	51	86	10	10	10	NW 1	SSW 6	NW 7	4.8	●⁰ a, p; ⸗ p.
19	46.4	46.3	44.1	6.8	12.8	8.9	9.5	2.4	6.4	4.7	5.1	87	43	61	2	10	0	NW 1	NW 2	W 3	0.4	●⁰ n.
20	38.3	36.3	37.4	11.0	18.8	14.0	14.6	5.4	7.0	8.8	11.8	71	55	99	10	10	10	SE 4	S 7	W 1	1.6	● n, a, p, 3; ⊠ p.
21	35.0	34.8	34.5	13.0	20.4	15.3	16.2	10.3	10.9	9.1	11.7	98	52	90	9	10	4	NE 1	E 1	SSE 1	1.9	● n, a, p; ⊤ p.
22	33.5	35.6	43.2	15.8	20.4	7.2	14.5	7.2	11.1	4.2	4.5	83	24	60	10	4	0	S 5	W14	NW 1	—	⸗ a, p.
23	46.2	47.2	47.8	6.5	10.3	8.6	8.5	4.9	4.5	3.6	4.1	63	38	50	9⁰	9	3	W 2	WSW 3	0	0.0	
24	46.2	47.7	50.7	7.4	10.2	8.4	8.7	3.4	5.1	8.2	5.8	66	89	70	10	9	1	SSW 2	W 6	0	1.5	●⁰ n, a, 2, p.
25	50.6	47.2	46.5	9.1	22.6	15.4	15.7	2.3	5.2	5.5	6.0	61	27	46	8	2	0	SE 2	SE 4	SE 5	—	
26	47.3	45.9	43.7	13.6	25.5	17.6	18.9	8.3	7.2	6.0	7.6	62	25	51	0	0	1⁰	SE 3	SE 4	SE 2	—	
27	42.1	38.9	39.2	18.2	29.0	20.0	22.4	9.8	6.7	6.3	9.0	43	21	53	10⁰	6	4	SE 2	SW 6	SE 3	—	
28	39.9	39.3	39.5	19.9	27.8	19.4	22.4	13.6	10.3	8.7	7.9	59	31	48	5⁰	9	3	ENE 1	NW 4	NNE 1	11.0	
29	39.6	38.9	39.2	11.9	23.1	17.2	17.4	11.9	10.0	9.5	8.6	97	44	59	10	3	0	N 2	NNE 3	NE 1	1.2	● n, 1, a.
30	40.1	40.0	39.5	15.8	25.9	19.5	20.4	9.9	9.2	8.5	8.9	68	35	53	3⁰	0	0	NE 1	W 2	0	—	
31	38.6	36.9	36.1	17.6	29.0	23.6	23.4	11.7	8.5	7.6	9.0	57	26	41	1⁰	6⁰	8	NE 2	S 3	0	—	
Срд. Moy.	743.2	742.3	743.1	11.3	20.1	13.0	14.8	7.2	7.0	6.2	7.0	70	37	63	6.0	6.5	3.4	2.5	5.2	2.3	30.2	

Іюнь. — Juin.

1	738.0	737.3	737.7	18.6	31.6	19.6	23.3	15.5	10.8	8.7	14.5	68	25	86	4	2	10	NW 2	NW 1	NW 3	0.8	● p, 3.
2	39.9	44.8	51.2	19.2	15.0	10.9	15.0	10.8	12.9	5.9	6.4	78	47	65	9	10	0	0	W 8	0	—	⸗ a.
3	52.0	48.8	47.4	10.7	21.2	17.7	16.5	5.8	6.9	5.9	6.2	71	32	41	10	10	10	SE 3	N 3	N 2	—	
4	46.6	45.6	46.0	16.2	23.2	17.4	18.9	8.2	8.7	7.2	9.2	63	34	62	7	6	10	NNE 4	N 8	0	0.5	●⁰ p.
5	46.2	46.9	48.3	15.8	21.5	15.4	17.6	15.2	8.4	8.1	6.1	63	43	47	10	9	0	N 2	N 8	N 3	—	
6	50.9	50.7	48.1	13.0	21.2	16.0	16.7	6.9	5.7	5.4	6.4	51	29	47	5⁰	2⁰	0	N 2	N 3	N 1	—	
7	46.3	43.1	41.0	16.9	25.0	17.2	19.7	11.7	8.5	6.1	6.1	58	26	42	0	0	0	NNE 3	NE 5	NNE 2	—	
8	39.1	36.8	35.1	17.1	28.2	21.5	22.3	7.9	8.0	5.6	7.7	56	20	41	0	6⁰	10	0	NNE 4	NE 1	—	
9	34.3	36.7	39.6	16.2	16.5	11.6	14.8	11.6	9.9	12.9	8.8	72	93	87	10	10	10	NNE 1	NW 3	0	2.4	● a, 2, p.
10	41.9	43.2	45.1	9.9	9.8	9.9	9.9	9.5	7.1	6.4	7.0	78	70	76	10	10	10⁰	NNE 2	N 3	N 1	1.7	● a.
11	49.3	49.4	49.8	8.6	15.8	10.4	11.6	2.8	4.4	3.2	3.5	52	24	37	0	2	6	NNE 2	N 3	NW 1	—	
12	49.5	48.1	49.1	10.9	19.7	14.3	15.0	5.1	4.7	4.4	4.6	49	26	38	6	4	0	NW 2	SW 3	W 1	—	
13	48.2	46.2	42.1	14.6	23.1	19.7	19.1	5.4	6.6	4.3	5.4	53	20	32	0	8⁰	0	W 1	S 5	SE 4	—	
14	40.0	39.0	41.4	21.9	26.3	13.1	20.4	12.7	7.2	9.2	11.1	38	37	99	0	10	10	SW 1	SW 7	N 2	13.0	● a, 2, p, 3.
15	45.6	44.9	45.0	12.0	17.5	11.0	13.5	9.2	8.4	6.1	5.8	82	41	59	6	8	0	N 1	NNE 4	N 1	—	
16	44.6	42.0	39.5	11.8	19.3	17.0	16.0	5.0	6.2	5.1	5.8	60	31	40	0	2⁰	9	NE 1	W 1	NW 1	—	
17	38.4	36.1	35.8	15.8	26.1	21.6	21.2	11.2	7.1	7.6	12.3	54	31	65	8	10	4	SSW 1	SW 3	WSW 2	0.0	●⁰ 2.
18	38.8	35.8	32.3	18.9	29.9	23.1	24.0	11.4	10.3	10.0	12.5	63	32	59	8	3⁰	1	E 1	SE 3	E 2	—	
19	32.4	30.9	29.5	22.6	34.3	25.4	27.4	19.7	10.7	8.9	10.4	52	22	44	9	10	8	SE 1	SW 1	0	0.7	●, ⸗ p.
20	32.9	31.9	35.4	20.0	26.8	16.8	21.2	16.7	13.6	11.3	13.2	79	44	93	10	10	5	SSE 3	SSW 4	NW 1	3.4	● n, 2, p; ⊠ a, 2, p.
21	41.3	39.8	39.0	12.2	19.9	17.2	16.4	10.4	7.5	5.9	6.8	71	35	47	7	6	7	SW 2	SW 3	0	—	
22	41.3	41.0	41.6	16.2	21.8	16.6	18.2	9.5	5.5	6.9	8.2	41	36	58	3	5	6	W 1	NW 1	0	—	
23	41.3	40.9	41.1	13.6	24.1	16.7	18.1	9.9	9.2	7.1	8.3	80	32	58	6	4	9	E 1	W 2	W 1	—	⸗ p.
24	40.3	38.9	39.8	15.4	27.2	19.5	20.7	9.3	9.0	6.7	7.9	69	25	47	9	7	8	E 2	E 4	SW 3	0.0	●⁰ p.
25	40.0	40.1	40.9	16.8	18.9	16.8	17.5	10.3	9.1	10.9	9.5	64	67	67	9	10	6	S 1	E 3	E 1	0.5	● a.
26	41.8	41.5	42.9	17.4	25.1	17.5	20.0	13.5	9.9	9.7	13.1	68	41	88	9	3	2	NE 2	NE 3	NW 1	8.8	●, ⊠ p.
27	44.0	42.9	42.8	16.4	26.9	20.4	21.2	12.5	12.4	8.9	10.6	89	34	59	1⁰	2	3	NW 1	NW 2	NW 1	0.0	●⁰ p.
28	43.1	41.4	39.7	18.4	29.0	22.8	23.4	13.2	12.1	10.6	10.4	77	35	50	0	4	0	0	W 1	0	—	
29	39.2	37.5	38.9	19.8	31.3	20.4	23.8	13.4	11.4	8.0	9.8	66	24	55	0	4	5	NW 1	WNW 3	NW 1	—	⊤ p.
30	39.3	39.2	40.2	18.9	27.2	17.6	21.2	15.9	14.2	8.9	6.9	87	33	46	9	6	0	NW 1	NW 2	NW 1	—	
Срд. Moy.	742.2	741.4	741.6	15.9	23.4	17.2	18.8	10.7	8.9	7.5	8.5	65	36	58	5.5	6.1	5.0	1.5	3.5	1.2	31.6	

Семипалатинскъ. 1907. Semipalatinsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.8	742.9	744.0	15.9	22.2	15.5	17.9	10.1	8.1	4.4	6.3	60	23	48	0	5	0	NNE 1	N 3	NNE 1	—	
2	45.1	43.0	41.2	14.8	24.3	20.6	19.9	7.9	7.5	5.2	6.3	60	23	35	0	0	0	NW 1	NNW 2	0	—	
3	43.3	45.1	46.9	17.5	21.8	14.9	18.1	14.5	10.6	4.6	5.5	71	24	44	8	7⁰	8	N 4	N 5	N 1	—	
4	47.4	46.0	44.1	14.2	24.5	20.0	19.6	8.5	7.2	6.7	6.9	60	29	40	1⁰	0	0	N 1	NW 3	WNW 1	—	
5	43.5	41.5	39.2	18.8	33.8	24.0	25.5	11.3	8.2	8.3	9.3	51	22	42	0	0	1⁰	WNW 1	0	0	—	
6	38.8	37.2	36.8	22.1	33.4	21.8	25.8	14.5	8.5	10.6	15.6	44	28	80	0	4	2⁰	NNW 1	NW 5	NE 4	6.4	⸝ p.
7	41.4	43.6	45.7	13.6	18.8	13.3	15.2	11.9	9.7	5.8	7.2	85	36	63	10	7	0	N 2	N 5	N 2	—	● n.
8	46.4	47.0	46.9	13.9	21.1	15.1	16.7	8.3	6.9	5.6	6.8	58	30	53	0	0	0	N 2	NNW 1	NNW 1	—	
9	48.0	46.0	43.5	14.5	23.6	20.8	19.6	8.5	7.9	6.7	8.0	64	30	45	0	8	9	N 2	NW 3	0	—	
10	41.3	40.0	37.9	18.8	25.8	19.6	21.4	15.0	10.4	12.0	12.0	64	48	71	9	8	10	W 1	W 3	NW 1	0.3	● a.
11	37.6	37.9	38.4	18.4	23.7	18.1	20.1	14.0	12.4	8.6	10.2	79	39	66	9	3	9	NW 1	NNW 3	NNE 1	—	⸜ n.
12	37.8	36.6	37.9	15.8	23.0	17.6	18.8	11.3	9.7	6.8	9.4	73	32	63	0	9	9	N 2	NNE 5	N 6	—	
13	39.9	40.6	42.7	15.6	21.6	18.3	18.5	12.0	9.5	7.0	6.6	70	37	43	2	8	3	NNW 4	NNW 5	0	—	
14	44.5	44.5	44.2	17.2	25.9	19.8	21.0	12.1	10.5	7.0	7.1	72	29	42	1	4	2⁰	N 1	NW 2	0	—	
15	42.2	39.6	39.5	18.9	33.8	26.4	26.4	12.6	8.2	6.8	8.0	51	18	31	0	2	3	E 2	SW 6	0	0.0	
16	41.5	38.8	38.2	23.0	31.5	20.8	25.1	20.6	13.9	13.7	15.7	66	40	86	0	2	10	N 1	E 2	0	3.0	●⁰ n, p, 3; ⸝ a, p, 3.
17	36.9	35.2	35.3	19.4	28.8	23.9	24.0	15.5	15.8	14.9	14.3	94	51	64	9	8	10	NE 1	W 2	SW 1	—	⸝ n.
18	36.9	38.2	39.4	18.0	25.8	18.6	20.8	15.9	12.3	10.8	6.3	80	44	40	6	7	0	NE 1	N 3	N 3	0.0	⸜ n; ●⁰ p.
19	40.3	39.8	41.3	15.2	23.8	18.8	19.3	10.9	8.8	7.2	8.5	68	32	53	1⁰	2	0	N 2	N 5	N 3	—	
20	41.9	41.0	41.7	17.2	26.2	19.7	21.0	11.2	9.1	7.1	6.5	63	28	39	0	1⁰	0	N 3	NNE 5	N 1	—	
21	42.3	41.1	41.5	16.4	26.6	20.5	21.2	10.3	8.9	7.6	8.0	65	29	46	2⁰	2⁰	0	N 2	N 8	NNE 1	—	⸜ n.
22	40.9	39.8	39.3	17.6	25.8	20.2	21.2	12.2	9.6	6.2	6.8	64	25	39	0	7⁰	3⁰	0	N 7	N 1	—	
23	37.9	36.9	37.5	16.8	29.1	21.1	22.3	13.2	10.2	8.8	8.0	72	30	43	1⁰	2⁰	5⁰	N 2	NE 5	NNE 1	—	
24	37.7	36.8	36.8	19.4	29.3	23.1	23.9	14.4	9.8	7.2	9.9	59	24	47	0	0	0	N 2	NNE 7	NNE 2	—	
25	37.8	37.2	37.4	19.2	27.8	23.3	23.4	15.2	11.2	8.2	7.5	68	30	34	0	0	0	N 2	NNW 4	N 3	—	
26	38.9	38.5	38.8	19.9	28.3	21.3	23.2	14.6	10.1	6.3	7.0	58	22	38	0	0	0	0	N 3	N 1	—	
27	38.9	38.0	37.9	18.5	28.0	21.3	22.6	13.2	8.7	5.7	7.8	56	20	42	0	0	0	N 1	N 3	0	—	
28	36.8	35.6	35.0	18.4	26.1	23.6	22.7	13.9	9.5	6.6	8.3	61	27	37	6⁰	8	9	N 1	N 4	N 2	-	
29	34.3	33.3	32.8	21.6	27.0	23.0	23.9	18.0	8.4	7.5	8.2	44	29	39	4	9	1⁰	N 2	N 3	N 2	5.6	
30	33.6	33.7	33.7	18.0	22.4	20.8	20.4	17.3	14.6	12.9	14.4	95	65	79	10	10	10	NNW 1	SE 1	0	0.7	⸜ n; ● n, a; ⊤ a.
31	34.8	35.6	37.1	20.2	27.7	21.8	23.2	17.9	16.1	10.9	12.0	92	39	63	10	8	0	SE 1	NW 2	E 3	—	⊤ a.
Срд. Moy.	740.4	739.7	739.8	17.7	26.2	20.2	21.4	13.1	10.1	8.0	8.9	67	32	50	2.9	4.2	3.4	1.5	3.7	1.4	16.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.4	735.7	735.8	16.5	31.0	23.7	23.7	12.6	12.8	9.3	10.1	92	29	46	1⁰	6	3	SE 1	W 3	0	—	
2	35.1	34.0	34.4	20.4	31.4	21.7	24.5	17.3	12.3	8.3	13.0	69	25	68	10	6	10	NNE 1	E 2	0	0.0	●⁰ p.
3	34.0	32.8	33.8	22.1	29.1	21.6	24.3	18.8	13.8	12.7	15.6	70	43	81	7	10	8	NW 1	NE 3	SE 2	1.2	⊤ a; ●⁰ a, p.
4	34.6	34.1	37.7	19.8	25.7	21.4	22.3	15.9	12.7	10.3	15.5	74	42	82	9	8	2⁰	SE 1	SE 1	0	—	
5	40.0	40.1	40.9	19.6	29.8	23.9	24.4	16.0	14.2	10.2	9.3	84	33	41	2	6	0	NW 1	NW 2	0	0.0	●⁰ a.
6	41.6	41.0	41.2	19.6	31.4	23.7	24.9	15.4	13.0	9.2	9.8	77	26	45	2⁰	2	0	0	NNE 2	0	—	
7	41.4	39.4	39.5	20.1	34.1	24.2	26.1	15.3	12.2	10.3	8.9	70	26	39	4⁰	0	2⁰	NNE 1	S 1	NNE 2	—	
8	38.9	37.5	35.2	19.0	31.6	24.0	24.9	15.2	11.6	8.9	8.0	71	25	35	0	8	3⁰	NNE 1	NW 1	NNW 1	1.5	
9	34.5	35.4	38.5	18.1	21.5	16.6	18.7	15.4	14.9	10.1	12.2	96	54	86	10	5	10	NNW 1	NW 3	W 2	1.3	● n, p.
10	40.2	41.1	41.4	15.6	20.3	18.7	18.2	12.4	11.1	9.4	11.7	84	54	73	10	10	0	W 3	NW 5	0	0.3	◠, ● a.
11	41.2	39.8	39.3	16.0	27.8	19.0	20.9	12.5	11.4	10.7	10.8	84	38	66	1⁰	9	1⁰	NNW 2	NW 3	0	—	
12	37.9	35.4	35.0	16.8	29.5	16.8	21.0	12.3	10.2	8.1	12.5	72	26	88	6	6	4	E 3	E 2	W 5	10.3	⸝, ⸝ p; ● p, 3.
13	34.2	34.4	35.0	15.3	21.5	17.0	17.9	12.4	12.0	9.1	9.7	92	48	67	0	4	7	SW 2	WSW 5	SW 1	11.2	⸝, ⸝ n; ◠ ● a.
14	35.3	35.9	37.6	15.2	23.2	18.7	19.0	14.3	12.3	11.6	11.9	96	55	74	10	8	1⁰	W 2	W 5	0	2.5	● n, a, 2, p; ⸜ p.
15	38.9	37.8	36.9	16.9	27.7	20.5	21.7	15.1	12.0	8.9	11.5	84	32	64	2⁰	6	8	W 1	S 1	SE 1	3.9	◠ p; ⸜ p, 3.
16	38.9	38.9	40.6	15.8	17.7	15.8	16.4	15.1	12.2	10.6	9.9	91	70	74	10	9	0	SW 1	NW 3	0	1.5	● n, a, 2, p.
17	41.3	40.8	38.8	14.0	24.6	18.6	19.1	9.5	9.8	8.2	9.1	82	35	57	0	5	0	NW 1	NNW 1	0	—	
18	38.2	36.4	33.3	15.0	27.8	21.2	21.3	11.9	10.2	8.9	9.3	81	33	51	7	8⁰	9	SE 1	E 2	NE 3	1.3	⸝, ● p.
19	33.7	33.3	32.2	17.2	26.8	19.5	21.2	15.2	10.4	7.1	10.1	71	28	60	0	5	4	SW 1	SW 3	0	1.4	⊤ n.
20	33.2	33.5	37.0	16.6	21.0	18.6	18.7	15.3	12.0	10.6	11.5	85	58	72	10	8	3	N 2	W 3	W 4	0.9	● n, a, 2.
21	42.7	43.6	47.3	14.4	21.2	14.8	16.8	14.1	10.3	5.9	8.0	85	32	64	4	5	0	W 2	W 4	NW 1	—	
22	49.2	48.8	48.9	10.9	23.9	18.7	17.8	6.9	7.2	6.2	6.9	74	28	43	1⁰	2	1⁰	0	ESE 1	0	—	
23	48.2	46.0	45.3	12.7	29.6	21.3	21.2	9.9	8.1	9.6	11.8	75	31	63	0	3	0	W 1	NW 1	0	—	
24	44.5	44.4	45.1	17.3	25.6	16.4	19.8	14.4	11.9	9.0	8.7	81	37	63	0	0	0	N 1	N 5	0	—	
25	45.5	45.1	46.9	14.3	23.7	15.0	17.7	10.1	8.9	7.6	7.9	74	34	62	0	1⁰	0	N 1	N 6	NNE 2	—	
26	48.3	47.6	47.7	12.3	23.3	15.6	17.1	8.9	8.0	7.6	8.4	75	36	63	0	0	0	N 1	N 6	N 2	—	
27	46.5	45.1	44.9	13.2	24.9	18.8	19.0	9.0	8.2	5.9	7.9	73	25	49	0	0	0	0	N 5	0	—	
28	43.8	42.9	42.6	17.2	26.2	18.6	20.7	11.2	10.2	9.7	10.1	70	38	63	0	0	0	0	ENE 1	N 1	—	
29	42.5	41.9	42.9	15.4	28.3	20.0	21.2	12.1	10.9	9.1	9.6	84	32	55	0	0	0	N 1	N 5	0	—	
30	44.5	43.3	42.8	17.3	31.0	20.1	22.8	12.3	10.2	10.1	10.4	69	30	59	0	6	0	0	NW 1	0	—	
31	40.8	39.3	37.2	20.6	30.0	20.4	23.7	13.2	12.1	7.6	9.0	67	25	51	0	0	0	0	N 1	0	—	
Срд. Moy.	740.2	739.5	739.8	16.6	26.5	19.5	20.9	13.2	11.2	9.1	10.3	79	36	61	3.4	4.7	2.5	1.1	2.8	0.9	37.3	

1907.

Семипалатинскъ. — Semipalatinsk.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.4	733.3	733.3	16.6	31.3	26.8	24.9	14.2	8.6	6.6	7.4	61	20	29	0	10	4	E 1	S 3	SW 7	0.0	⸝ p.
2	40.5	40.7	40.9	15.0	26.1	17.0	19.4	14.8	6.1	5.1	6.0	49	20	42	10	8	2	SW 3	SW 8	S 2	—	●⁰ n.
3	41.5	41.9	41.6	14.4	20.8	17.1	17.4	11.0	8.0	7.9	8.5	65	44	59	10	7	10	S 6	SSE 8	0	—	
4	41.9	41.0	41.1	11.8	20.0	16.1	16.0	10.3	6.2	6.5	8.1	60	38	59	10	10	5	SE 1	SSW 4	SW 2	0.1	
5	40.9	40.2	40.4	12.4	20.5	14.6	15.8	10.3	7.5	7.3	8.7	70	42	71	5	7	2⁰	SW 3	SW 4	NW 1	0.0	● n, p.
6	38.9	39.2	39.2	12.9	21.8	14.4	16.4	10.2	6.9	8.4	6.4	63	44	52	6	3	3⁰	E 1	NW 2	0	0.0	
7	39.9	40.2	40.5	8.7	22.0	13.8	14.8	8.1	7.5	7.4	7.7	89	38	66	10	3⁰	4	W 1	NW 2	W 1	—	●⁰ n.
8	39.7	38.8	39.7	12.6	23.1	15.0	16.9	11.5	7.6	8.6	8.6	70	40	68	9	6	2	E 1	SE 2	0	0.0	●⁰ a; ⸜ 3.
9	39.8	38.2	37.8	8.3	21.6	14.6	14.8	6.4	7.8	7.7	8.9	96	40	72	2⁰	4	8	W 1	NW 1	0	—	⌒ n, 1.
10	37.4	38.3	39.2	9.8	14.7	11.8	12.1	7.6	7.5	8.8	10.0	83	71	97	9	10	10	0	SE 1	0	7.7	● a, p, 3.
11	41.2	42.3	44.4	11.6	16.9	13.6	14.0	11.0	9.9	10.1	8.3	98	71	72	10	8	4	W 1	WNW 5	NW 1	0.1	
12	45.4	45.0	46.1	6.9	20.2	12.6	13.2	5.2	6.8	7.2	9.4	91	41	88	2	7	1	W 1	W 1	0	0.4	⌒ n, 1.
13	47.2	46.5	47.4	10.8	19.8	12.8	14.5	8.9	8.8	7.4	9.2	92	43	85	9	10	0	N 1	0	0	0.6	● n, a, p.
14	48.1	47.5	47.0	7.4	18.6	11.9	12.6	6.0	7.5	9.9	7.3	98	62	71	0	7	0	NW 1	SE 1	0	1.4	⌒ n; ● a.
15	46.3	44.9	44.4	5.9	19.2	11.2	12.1	5.1	6.5	6.3	6.8	94	39	68	4	5	0	NE 1	N 3	0	—	
16	43.5	41.8	40.8	3.8	22.3	15.3	13.8	3.3	5.8	5.9	6.9	97	30	54	0	0	3⁰	N 1	SW 1	0	—	
17	39.2	38.4	39.7	9.9	23.8	16.6	16.8	9.8	7.3	8.6	9.5	80	38	68	6	9	7	E 3	S 5	S 7	0.3	● a.
18	40.4	42.6	46.1	13.5	17.7	13.5	14.9	12.8	8.9	9.8	10.1	77	65	88	9	8	8	S 9	NW 7	0	1.5	
19	47.2	47.5	48.4	11.4	17.4	12.9	13.9	10.8	9.8	6.7	7.8	98	45	70	10	9	1⁰	W 1	SW 1	0	—	● n.
20	49.6	49.3	49.0	6.9	16.8	10.8	11.5	6.0	5.9	5.5	5.8	80	39	60	3	1⁰	0	0	W 1	0	0.4	
21	48.3	48.0	47.9	7.4	18.3	11.6	12.4	5.2	7.0	6.6	7.2	91	43	71	0	1⁰	0	W 1	NW 2	W 1	—	⌒ n.
22	47.9	47.3	47.2	7.2	16.0	11.3	11.5	4.8	6.7	5.4	5.6	89	40	56	0	0	0	N 1	N 3	N 1	—	
23	47.4	46.6	46.3	2.0	17.9	11.4	10.4	2.0	5.3	5.0	5.0	100	33	49	0	0	0	0	N 2	NE 3	—	
24	46.1	46.3	46.0	7.8	20.4	14.8	14.3	7.6	6.2	6.8	6.5	79	38	52	5	9	4	E 2	SE 1	NE 2	—	
25	46.3	46.4	48.3	8.8	20.2	11.0	13.3	8.0	8.1	6.5	5.1	96	37	52	6	2	0	0	WNW 1	N 3	—	
26	49.3	48.3	48.7	1.0	21.4	12.4	11.6	0.6	4.7	6.3	5.1	94	33	48	0	0	4	0	W 2	SW 2	—	
27	50.7	50.5	50.4	8.5	19.8	12.6	13.6	5.3	7.7	8.0	8.4	93	47	78	10	3	0	SW 1	NW 1	0	—	⌒ p.
28	50.2	47.3	48.1	4.8	21.8	11.4	12.7	4.8	6.3	6.7	9.3	98	35	93	2	3	2⁰	E 1	E 3	0	3.8	⌒ n, 1; ●, ▲, ⌒ p.
29	48.2	47.0	45.3	5.0	11.3	7.8	8.0	4.6	6.3	5.8	7.5	97	58	94	10	1⁰	0	0	NW 1	WNW 2	—	≡ n, 1.
30	42.7	38.3	37.9	4.4	22.4	9.8	12.2	4.2	6.1	5.0	8.6	98	26	95	1⁰	8	10	E 3	S 5	SW 7	3.0	⌒ n. 1; ⸝ p; ● p, 3.
Срд. Moy.	744.0	743.5	743.8	8.9	20.1	13.6	14.2	7.7	7.2	7.1	7.7	85	42	68	5.3	5.3	3.1	1.5	2.7	1.4	19.3	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.9	737.4	736.7	1.2	10.3	5.2	5.6	— 0.5	4.8	3.2	4.7	96	35	71	10	10	10	SE 2	SW 7	SW 4	1.2	
2	39.8	41.8	44.1	2.8	6.4	4.2	4.5	0.6	4.3	3.5	3.9	75	48	63	9	9	10	SW 4	W 5	0	—	● n.
3	45.5	47.4	49.5	— 0.2	8.2	2.1	3.4	— 1.0	4.4	4.4	4.5	98	55	84	10	10	10	0	SSE 1	SW 1	—	
4	48.7	47.9	46.6	— 0.2	14.9	6.8	7.2	— 0.2	4.4	3.9	3.9	98	30	53	1⁰	1⁰	0	E 2	S 1	E 1	—	
5	44.7	41.9	40.8	3.0	18.5	14.8	12.1	— 0.2	5.1	4.9	5.8	90	31	47	10	4	3	E 3	SE 5	SSE 4	0.8	
6	42.9	42.7	42.2	4.3	3.8	5.4	4.5	1.5	5.9	5.8	6.3	95	97	94	10	10	10	NW 1	NNE 1	W 5	2.6	●n, 1; ⸝ n; △, ✳ a.
7	42.6	41.7	41.0	3.1	11.8	4.2	6.4	2.3	5.3	3.4	5.7	93	33	92	10	7	10	SE 3	SW 5	NW 7	6.8	● p.
8	46.0	47.2	49.8	2.8	5.3	3.2	3.8	2.0	4.6	4.5	4.5	80	68	78	10	9	3	SW 7	W 6	0	1.0	△⁰ a.
9	51.7	52.0	52.2	1.5	5.8	0.5	2.6	0.5	4.8	4.0	4.1	94	58	85	10	10	0	W 1	W 2	0	0.7	● n; △ a.
10	51.0	48.0	44.7	— 2.0	9.8	7.4	5.1	— 2.5	3.1	3.4	7.5	79	38	98	6	4⁰	10	E 1	S 5	W 6	3.0	● p, 3.
11	42.6	42.3	42.2	8.3	14.8	10.5	11.2	6.9	8.2	7.2	9.5	100	58	100	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 2	1.7	⸝ n; ● n, p, 3.
12	39.3	38.2	37.1	7.6	13.2	9.4	10.1	7.4	6.7	6.5	7.9	86	57	89	10	10	10	SE 4	S 3	SW 5	3.0	● p, 3.
13	41.9	42.5	41.4	4.3	7.4	6.1	5.9	4.0	5.8	5.3	6.0	93	69	86	10	10	10	WSW 4	0	0	—	● n.
14	33.2	38.7	43.6	8.3	6.8	3.2	6.1	3.2	6.4	3.3	4.1	78	45	71	10	10	9	S 7	S20	SW 9	2.8	⸝ a, 2, p; ● p.
15	50.7	51.7	52.0	0.2	2.2	— 0.3	0.7	— 0.4	4.0	4.2	4.2	88	79	93	10	10	7	WSW 1	WSW 2	SW 1	1.5	✳ n, a, p; △ p.
16	50.4	49.5	51.5	— 0.8	1.9	— 1.4	— 0.1	— 1.4	3.8	3.9	3.2	88	75	79	10	7	10⁰	0	SW 1	0	0.5	△ p.
17	49.4	49.4	49.5	— 0.9	3.5	2.3	1.6	— 2.1	4.0	3.7	4.0	92	63	74	10	10	10	SE 3	S 2	S 1	—	
18	48.6	48.8	49.0	1.0	6.1	2.1	3.1	0.0	4.9	4.2	4.7	100	60	87	10	10	5	SE 1	SSW 1	0	—	
19	49.8	50.8	51.4	0.2	4.6	— 0.2	1.5	— 0.8	4.6	3.1	3.4	97	49	75	10	10	8	W 1	0	NW 1	4.0	⊔ n, 1; ✳ a, p.
20	50.4	52.0	52.8	— 2.2	— 0.1	1.0	— 0.4	— 3.4	3.6	3.5	4.9	91	78	100	10	10	10⁰	0	W 3	W 1	2.4	✳ n.
21	47.6	44.8	44.9	4.5	10.5	7.4	7.5	0.9	5.6	5.4	5.8	89	57	76	10	10	10	SW 4	WSW 7	WSW 3	11.5	● n, p, 3.
22	46.5	47.2	46.1	5.6	7.4	6.0	6.3	4.8	6.5	6.5	6.9	96	85	99	10	10	10	SW 1	SW 1	0	2.4	● n, 1, a.
23	45.3	44.1	41.1	6.2	8.5	8.2	7.6	5.4	6.5	5.2	6.0	91	62	74	10	10	10	0	SW 2	SW 7	4.0	
24	42.3	41.9	42.9	1.1	1.2	— 1.6	0.2	— 1.7	5.0	4.8	3.9	100	96	96	10	10	10	NW 1	NW 1	0	12.4	●n, 1; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	44.7	49.4	53.6	— 3.2	— 2.4	— 5.4	— 3.7	— 5.4	3.0	3.2	2.8	86	82	94	10	9	0	NW 2	NW 3	NW 1	0.1	✳⁰ a.
26	52.5	47.3	44.2	— 6.6	— 0.3	— 5.2	— 4.0	— 7.4	2.1	2.6	2.2	76	60	70	10	10	10	NW 1	S 7	S 8	0.5	
27	41.2	42.5	44.0	1.4	3.4	2.2	2.3	— 5.3	4.9	3.9	4.8	96	66	89	10	10	10	S 3	SW 4	SW 1	—	●⁰ n. 1.
28	43.0	41.4	38.7	2.8	8.6	5.4	5.6	1.0	4.7	4.5	4.7	84	54	71	9	10⁰	10	S 3	S 3	S 1	—	
29	37.0	35.9	35.5	4.6	8.6	1.2	4.0	— 1.2	5.7	5.1	3.8	90	61	89	10	10	10	S 3	S 5	W 8	0.2	
30	49.4	55.9	59.5	— 8.5	— 5.0	— 6.8	— 6.8	— 8.9	1.9	2.1	2.3	82	67	84	10	10	0	W 7	W 3	W 2	0.5	⸝ n; ✳ n, p; △ p.
31	57.3	56.7	56.2	— 6.6	— 2.4	— 4.1	— 4.4	— 8.0	1.9	2.1	2.0	70	54	62	10	9	0	W 1	W 3	0	—	
Срд. Moy.	745.7	745.8	746.0	1.4	6.2	2.9	3.5	— 0.3	4.7	4.2	4.8	89	60	81	9.5	9.0	7.6	2.5	3.6	2.5	63.6	

1907.

Семипалатинскъ. — Semipalatinsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	754.3	753.2	−6.0	1.0	−1.2	−2.1	−6.5	2.0	2.2	2.6	68	45	61	7	10⁰	8	SSW 2	W 3	S 1	—	
2	50.5	48.7	48.4	−3.7	6.7	3.2	2.1	−5.2	2.4	2.5	3.3	69	34	58	4	6	10	SE 6	SE 5	SE 2	—	
3	48.1	47.9	47.7	1.0	8.8	4.0	4.6	0.0	2.5	2.5	2.6	50	30	42	9	7	10	SE 3	0	SE 3	—	
4	46.8	46.2	45.0	2.2	10.7	5.2	6.0	1.3	2.8	3.4	3.2	50	35	48	9	1⁰	0	ESE 2	SE 2	SE 2	—	
5	44.3	39.7	39.3	3.1	9.8	7.1	6.7	2.0	3.7	3.6	4.0	64	39	53	10	9	8	SE 2	SE 3	E 4	0.0	●⁰ p.
6	50.7	49.3	45.5	−0.2	6.8	4.6	3.7	−0.2	4.2	3.8	4.3	91	51	68	10	5	10	WSW 1	SE 1	0	9.2	
7	48.2	51.2	51.5	2.5	2.3	1.3	2.0	−0.4	5.4	4.1	3.6	97	75	71	10	10	10	NW 1	NW 2	NNW 1	0.1	● n, 1.
8	53.1	50.8	45.3	−1.2	1.6	0.0	0.1	−1.3	3.0	3.3	4.3	72	63	92	10	2	1⁰	N 1	NE 3	SE 3	—	
9	37.9	35.6	39.1	6.1	8.6	0.4	5.0	−0.2	5.7	6.3	4.6	81	76	95	10	10	10	SE 3	SE 2	W 3	4.7	● a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
10	49.1	49.1	48.6	−5.8	−1.2	−4.2	−3.7	−6.0	2.3	2.4	2.3	77	56	70	2	3	0	WSW 1	W 3	0	—	
11	48.4	48.6	49.0	−6.4	−0.9	−5.1	−4.1	−7.0	2.3	2.3	2.0	85	54	66	3⁰	10	0	SE 1	SW 3	SE 4	—	⊔ n, 1.
12	46.2	43.7	47.3	−1.2	0.9	−6.0	−2.1	−6.5	3.5	4.3	2.7	83	87	95	10	10	10	E 3	S 5	W 2	2.8	✳ 1, a, 2, p, 3.
13	55.0	59.1	61.9	−14.6	−13.1	−13.4	−13.7	−14.9	1.1	1.1	1.3	76	68	85	10	10	10	W 4	W 3	W 2	—	
14	63.8	65.1	65.5	−18.6	−17.0	−20.2	−18.6	−20.2	0.8	0.9	0.7	82	75	77	10	10	10	W 1	W 1	NW 2	0.0	✳ p, 3.
15	61.7	61.0	60.6	−23.0	−17.5	−20.1	−20.2	−23.9	0.6	0.8	0.7	84	72	82	10	10⁰	10	N 1	N 2	N 1	—	
16	58.8	58.7	62.2	−22.9	−17.6	−21.6	−20.7	−23.9	0.6	0.8	0.6	82	70	81	10	10	10	NNW 3	NW 2	W 2	1.2	⊔ n, 1.
17	63.6	63.7	62.7	−23.0	−20.0	−23.6	−22.2	−23.9	0.5	0.7	0.5	78	73	77	10	10	0	NW 1	WSW 2	WSW 1	—	✳⁰ n, 1.
18	56.7	53.3	53.1	−22.0	−11.6	−9.9	−14.5	−25.3	0.6	1.2	1.9	81	63	91	9⁰	10	10	E 3	SE 2	W 2	2.0	✳ p, 3.
19	55.2	57.5	57.7	−8.9	−10.6	−12.2	−10.6	−12.2	2.1	1.4	1.5	94	69	87	10	10	10	W 1	WNW 1	W 1	0.2	✳ n, p, 3.
20	60.9	63.3	66.4	−21.5	−17.9	−26.3	−21.9	−26.4	0.7	0.8	0.5	89	80	85	9	7	2⁰	N 2	W 2	WNW 1	—	
21	69.2	68.6	67.2	−29.2	−23.4	−28.5	−27.0	−30.8	0.4	0.6	0.4	85	83	85	10	1⁰	0	NW 1	E 3	E 2	—	
22	65.9	65.9	65.8	−27.2	−18.7	−26.5	−24.1	−30.9	0.4	0.7	0.4	80	65	81	0	0	1⁰	E 1	E 2	SE 1	—	
23	64.4	63.7	64.0	−30.0	−27.1	−29.0	−28.7	−31.1	0.3	0.3	0.3	71	64	79	0	0	0	0	0	0	—	
24	63.4	63.4	63.9	−26.1	−23.5	−27.6	−25.7	−30.0	0.4	0.4	0.4	80	70	81	0	0	0	0	0	0	—	
25	63.8	61.7	61.0	−29.8	−20.4	−26.0	−25.4	−30.4	0.3	0.6	0.5	80	68	82	0	0	0	E 2	E 3	0	—	
26	59.3	59.1	59.5	−24.3	−15.0	−18.8	−19.4	−26.1	0.5	0.9	0.8	78	65	81	0	0	0	E 3	E 3	E 4	—	
27	58.5	57.4	56.2	−18.0	−12.8	−17.5	−16.1	−18.8	0.8	1.1	0.8	75	66	73	3⁰	9⁰	4	E 3	ESE 4	ESE 3	—	
28	56.3	55.9	55.4	−16.8	−8.3	−10.2	−11.8	−17.6	0.9	1.8	1.6	77	77	77	8⁰	10⁰	9⁰	ESE 3	E 1	E 3	—	
29	53.5	52.9	54.6	−7.2	−4.1	−6.4	−5.9	−10.5	2.1	2.8	2.3	82	85	82	10	10	10	E 2	E 3	SE 2	1.0	✳ a, 2.
30	55.0	54.6	54.7	−5.8	−2.1	−3.1	−3.7	−8.4	2.4	3.0	2.6	82	78	71	10	10	10	S 5	SSE 5	SSE 7	—	
Срд. Moy.	755.5	755.0	755.1	−12.6	−7.5	−11.1	−10.4	−14.5	1.8	2.0	1.9	78	65	76	7.1	6.7	5.8	2.1	2.4	2.0	21.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	749.2	746.8	750.1	−0.1	−1.1	1.1	0.0	−4.6	3.4	3.6	4.2	76	85	85	10	10	10	S 8	S 9	SSW 1	7.4	∞ 1; ✳⁰ 1, a, 2; ↟ a, 3.
2	50.5	50.7	49.1	0.2	0.1	−4.1	−1.3	−5.1	4.0	3.8	2.2	87	84	67	10	9	2	S 1	S 1	ESE 1	0.0	● n; ∞ n, 1, a, 2; △ a.
3	46.3	45.4	44.2	−5.1	−1.2	−4.1	−3.5	−5.6	2.5	3.4	2.6	81	81	76	6	8	0	E 1	E 1	E 1	—	
4	42.2	41.3	50.2	−1.2	0.5	−4.8	−1.8	−7.3	3.2	3.8	2.6	77	79	82	8	10	0	SSE 9	SSE 7	W 1	2.0	● a, p; ∞ 2, p, 3.
5	49.5	47.8	46.1	−11.9	−8.5	−9.5	−10.0	−16.2	1.6	2.0	2.0	89	84	92	5	10	0	ESE 3	SSE 1	E 1	—	⊔⁰ 1, a.
6	39.3	41.8	52.3	−5.2	−8.0	−11.4	−8.2	−16.7	2.8	2.4	1.6	93	97	85	10	10	0	E 3	SW 12	W 1	5.8	⊔ 1; ✳, ↟ a, 2, p; ↗ p.
7	58.1	60.2	60.1	−16.6	−12.6	−16.5	−15.2	−22.7	1.0	1.3	1.1	87	78	89	1	4	0	SSW 1	SW 5	0	—	
8	60.8	61.1	59.8	−16.2	−11.2	−14.6	−14.0	−17.2	1.1	1.4	1.2	84	76	85	3	3	0	S 1	SE 1	SE 1	—	
9	56.7	56.2	56.3	−10.8	−6.6	−6.8	−8.1	−16.2	1.6	2.0	2.3	84	72	84	10	9	10	SE 3	SSW 3	WSW 5	0.2	✳⁰ 3.
10	57.1	55.5	53.2	−6.5	−4.0	−5.8	−5.4	−7.5	2.3	2.9	2.6	84	86	87	10	10	6	S 2	SSE 3	SSE 1	0.0	✳⁰ 1, a, 2.
11	49.3	48.6	50.3	−10.5	−3.2	−4.9	−6.2	−10.8	1.7	2.4	2.6	83	68	85	4	10	10	E 1	SSE 1	W 5	—	
12	53.2	52.1	47.7	−7.6	−5.8	−8.1	−7.2	−8.3	2.5	2.7	2.1	97	92	85	10	10	10	0	ESE 5	E 1	—	⦶ 3.
13	44.7	43.9	43.9	−7.6	−4.6	−4.4	−5.5	−8.4	2.2	2.7	3.0	85	84	92	9	10	10	ESE 3	ESE 1	ESE 1	—	
14	46.1	47.1	53.4	−3.3	−3.0	−5.2	−3.8	−7.1	3.4	3.5	2.8	97	96	94	10	10	10	E 1	WSW 1	W 1	3.6	✳ 1, a, 2, p. 3.
15	54.8	55.2	56.4	−4.4	−2.6	−7.7	−4.9	−7.9	3.0	3.2	2.3	91	84	91	9	10	10	S 1	SSE 1	SSE 1	—	
16	57.1	60.4	58.5	−3.1	−2.3	−3.2	−2.9	−9.7	3.3	3.5	3.3	91	91	91	10	10	10	SW 5	SSW 1	S 5	2.1	✳ a, 2, p.
17	56.6	56.5	55.5	−4.4	−3.7	−6.2	−4.8	−6.4	2.9	2.8	2.5	88	79	87	9	3	10	SE 3	SE 3	ESE 3	—	
18	57.0	58.2	58.3	−11.2	−7.2	−13.2	−10.5	−13.4	1.8	2.2	1.5	92	83	92	2	0	0	E 1	ESE 1	0	—	
19	55.8	54.5	54.2	−15.4	−9.5	−10.8	−11.9	−16.0	1.[illegible]	1.9	1.7	92	87	89	0	4	4	E 3	E 5	E 5	—	⊔ 3.
20	52.8	51.7	49.5	−9.5	−4.4	−5.0	−6.3	−11.7	1.8	2.6	2.5	85	80	82	6	8	6	ESE 3	ESE 3	E 5	—	
21	46.7	44.3	41.8	−7.6	−4.8	−10.5	−7.6	−10.6	2.0	2.9	1.7	80	92	84	7	9	7	E 5	ESE 3	ESE 1	—	
22	41.5	46.4	48.9	−5.0	−1.8	−6.0	−4.3	−10.6	2.6	3.2	2.4	84	80	83	9	9	6	SE 1	WSW 1	WSW 1	—	⦶ n.
23	45.9	43.9	45.5	−12.7	−10.7	−5.5	−9.6	−13.2	1.6	1.9	2.7	96	97	90	9	8	10	E 1	ENE 2	ESE 7	1.5	⦶ 1; ✳ a; ↟ p.
24	46.4	47.8	52.7	−8.7	−11.0	−17.8	−12.5	−18.2	2.2	1.5	1.0	95	78	89	10	5	0	ESE 6	NW 2	0	2.0	✳, ↟ n, 1, a; ⦶ 3.
25	54.7	53.8	51.2	−18.6	−16.4	−17.1	−17.4	−21.3	0.9	1.0	1.0	89	81	89	10	7	0	0	ESE 1	E 1	2.4	
26	47.8	50.4	52.8	−12.6	−15.4	−20.4	−16.1	−21.2	1.6	1.2	0.8	93	88	90	10	10	8	N 1	NW 3	NW 1	1.6	✳ n, 1, 3.
27	52.8	51.3	51.1	−22.0	−15.0	−20.4	−19.1	−22.9	0.7	1.2	0.8	90	88	89	10	10	10	NNW 1	0	NW 3	1.8	✳ a, 2, p, 3; ↟ p, 3.
28	51.2	49.9	50.4	−23.4	−15.6	−15.0	−18.0	−23.7	0.6	1.1	1.3	93	85	93	9	10	10	E 1	ENE 1	0	1.0	⦶ n, 3; ✳ p.
29	56.3	57.4	60.4	−22.4	−16.3	−19.4	−19.4	−22.8	0.6	0.9	0.8	87	77	80	5	9	2	0	SSW 1	SE 1	0.2	
30	62.4	62.7	61.3	−23.4	−18.2	−19.5	−20.4	−24.2	0.6	0.8	0.8	84	80	87	1	0	0	E 1	0	E 1	—	
31	59.9	59.5	58.7	−19.7	−17.3	−22.4	−19.8	−23.2	0.8	1.0	0.6	85	82	88	0	2	0	E 1	E 1	E 1	—	
Срд. Moy.	751.7	751.7	752.4	−10.5	−7.8	−10.3	−9.5	−13.9	2.0	2.3	2.0	88	84	87	7.2	7.6	5.2	2.3	2.6	1.8	31.6	

Нарымъ. 1907. Narym.

Широта — Latitude: 58° 55' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 81° 35'**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	753.9	751.5	−7.2	−9.2	−6.8	−7.7	—	1.9	1.4	1.5	72	64	54	10	6	10⁰	SSW 2	S 2	S 3	—	* п.
2	46.5	43.8	47.8	−14.0	−9.8	−8.6	−10.8	—	1.2	1.6	2.0	78	75	88	2	10²	10	SSE 2	SSE 1	SSW 3	1.5	* р.
3	49.9	52.0	47.4	−8.4	−9.2	−9.8	−9.1	—	1.9	1.8	1.8	81	81	86	6	4	10²	SSE 3	S 2	ESE 3	2.4	* р.
4	41.5	45.1	48.1	−14.0	−16.5	−21.2	−17.2	—	1.3	0.9	0.6	86	75	79	10	10	0	SSW 4	SSW 4	SSW 2	0.5	* а.
5	55.3	61.1	67.9	−27.8	−28.4	−33.4	−29.9	—	0.3	0.3	0.2	67	56	78	0	10	0	WSW 2	WSW 2	0	—	
6	73.2	74.5	79.1	−36.2	−32.0	−35.2	−34.5	—	0.2	0.2	0.2	76	76	76	2	6⁰	0	WSW 1	WSW 1	0	—	
7	82.2	83.1	85.1	−38.0	−33.4	−35.4	−35.6	—	0.1	0.2	0.2	75	76	76	0	10⁰	0	0	0	0	—	
8	82.4	78.7	72.8	−37.0	−32.4	−29.4	−32.9	—	0.2	0.2	0.3	76	76	77	1	2	0	SSE 1	SSE 2	SSE 2	—	
9	68.0	62.3	54.6	−26.4	−23.4	−18.5	−22.8	—	0.4	0.6	—	78	79	—	6⁰	6	10	SE 3	SE 3	SSE 3	—	
10	49.1	45.5	44.0	−14.8	12.4	−11.4	−12.9	—	1.1	1.4	1.5	79	81	83	10²	10²	10²	SSE 3	SSE 3	SSW 3	0.7	* а, 2, р, 3.
11	45.1	47.3	48.6	−10.0	−15.4	−20.0	−15.1	—	1.7	1.0	0.8	80	76	84	10²	3	0	SSW 1	S 2	S 2	—	
12	52.3	53.8	55.4	−31.0	−27.0	−33.2	−30.4	—	0.3	0.4	0.2	79	80	79	9	9⁰	0	0	0	0	—	
13	56.1	57.3	56.9	−38.5	−38.0	−40.0	−38.8	—	0.1	0.1	0.1	76	76	76	0	2⁰	0	0	0	0	—	
14	54.9	55.3	58.5	−34.2	−30.4	−34.0	−32.9	—	0.2	0.3	0.2	77	76	76	10	10	0	NE 2	NE 2	0	—	
15	63.6	67.1	69.2	−39.0	−38.5	−39.5	−39.0	—	0.1	0.1	0.1	74	73	73	0	8⁰	6⁰	NE 1	NE 1	NE 1	—	
16	73.4	74.2	76.7	−38.0	−37.0	−38.5	−37.8	—	0.1	0.1	0.1	73	73	73	0	0	0	NE 1	NE 1	NE 1		
17	78.0	78.4	75.7	−38.5	−33.0	−33.5	−35.0	—	0.1	0.2	0.2	73	73	74	0	0	0	NE 1	0	0	—	
18	71.6	69.4	64.2	−31.0	−34.4	−35.0	−33.5	—	0.3	0.2	0.2	74	74	74	0	0	0	NE 2	NE 1	NE 3	—	
19	58.5	58.5	62.7	−31.4	−28.4	−33.4	−31.1	—	0.3	0.3	0.2	76	78	76	2⁰	0	0	NNE 3	NNE 3	NNE 2	—	
20	69.0	69.4	69.3	−37.0	−35.6	−40.0	−37.5	—	0.1	0.2	0.1	75	74	74	0	0	0	N 1	N 1	0	—	
21	69.4	70.9	67.1	−42.0	−39.0	−41.0	−40.7	—	0.1	0.1	0.1	72	73	73	0	0	0	0	N 1	N 1	—	
22	67.4	68.2	68.9	−40.0	−38.0	39.0	−39.0	—	0.1	0.1	0.1	74	73	74	0	0	0	N 2	NW 3	0	—	
23	66.7	64.7	61.2	−38.0	−36.0	−33.6	−35.9	—	0.1	0.1	0.2	74	71	74	0	0	10⁰	WSW 2	SSE 2	SSE 2	—	
24	58.3	57.1	56.3	−33.6	−33.6	−32.2	−33.1	—	0.2	0.2	0.2	74	71	76	10	3⁰	8⁰	SSE 3	SE 3	SSE 1	1.7	
25	55.6	56.1	55.2	−30.6	−27.0	−28.8	−28.8	—	0.3	0.3	0.3	74	65	68	6⁰	9⁰	8⁰	SSE 1	SSE 3	SSE 4	—	* п.
26	56.3	58.2	59.7	−29.4	−24.8	−17.5	−23.9	—	0.3	0.5	0.9	72	74	79	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0.8	* р.
27	62.1	65.4	65.9	−13.2	−10.8	−10.8	−11.6	—	1.3	1.5	1.5	81	76	86	10²	10²	10²	SSW 3	SSW 3	SSW 4	0.1	* п, р, 3.
28	69.1	70.3	71.8	−12.8	−14.0	−15.0	−13.9	—	1.3	0.9	1.0	84	61	74	4	0	0	SSE 3	SSE 2	SSE 2	—	
29	73.3	75.0	75.2	−20.0	−17.2	−20.2	−19.1	—	0.7	0.8	0.8	82	72	86	8	2⁰	5⁰	S 2	S 1	0	—	
30	74.8	73.3	71.8	−23.4	−16.1	−20.4	−20.0	—	0.5	1.1	0.8	86	86	86	7⁰	3⁰	3⁰	0	S 1	SSE 1	—	
31	71.0	70.7	71.3	−23.8	−19.8	−20.8	−21.5	—	0.5	0.8	0.7	86	84	84	4⁰	2⁰	3⁰	0	0	ESE 1	—	
Срд. Moy.	762.9	763.2	763.2	−27.7	−25.8	−27.0	−26.8	—	0.6	0.6	0.6	77	74	77	4.4	4.7	3.6	1.7	1.7	1.5	7.7	

Высота — Altitude: 73ᵐ? **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: мм 0.89**

1	771.4	771.0	770.3	−22.4	−19.5	−22.7	−21.5	−23.0	0.6	0.8	0.6	84	82	84	10	6	0	E 3	E 1	E 1	—	
2	69.1	67.9	66.9	−26.2	−21.0	−23.4	−23.5	−27.5	0.5	0.7	0.6	82	77	81	7⁰	2⁰	10	0	E 1	0	—	
3	64.8	63.2	61.5	−26.2	−22.0	−21.8	−23.3	−27.0	0.5	0.7	0.5	82	82	79	10²	10	7	E 1	SE 2	SE 4	0.6	
4	59.7	58.7	57.1	−19.0	−16.2	−15.2	−16.8	−21.8	0.8	1.0	1.2	82	77	84	10²	10²	10	ESE 5	E 6	E 4	0.0	* п, 2, р, 3
5	58.3	60.5	58.0	−19.0	−18.0	−16.0	−17.7	−20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	57.0	58.5	58.5	−22.0	−19.5	−23.0	−21.5	−23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	58.4	59.5	62.1	−31.0	−23.8	−28.5	−27.8	−31.0	0.3	0.5	0.4	82	82	80	2	3⁰	0	0	0	0	—	
8	62.8	60.9	58.2	−29.8	−22.8	−21.3	−24.6	−31.0	0.3	0.6	0.6	80	80	80	10	9	10	0	SSW 6	SSW 2	0.7	* 1, р, 3.
9	56.6	59.5	64.4	−15.7	−12.0	−15.8	−14.5	−21.3	1.1	1.4	1.1	86	76	84	10²	10²	10	SSW 4	WSW 6	WSW 2	0.3	* п, 2, р.
10	69.3	69.6	67.7	−15.2	−14.6	−15.4	−15.1	−15.8	1.2	1.2	1.1	86	80	86	10²	10²	10²	WSW 1	SSW 6	SSW 2	0.1	
11	66.2	66.4	66.0	−12.4	−8.5	−11.0	−10.6	−15.4	1.5	1.7	1.5	86	74	78	10²	10²	10²	SSW 2	SSW 2	SSW 2	0.1	* п, р, 3.
12	65.7	67.1	69.0	−15.5	−14.8	−17.8	−16.0	−17.8	1.1	1.2	0.9	83	86	85	10²	10²	10²	WSW 4	WSW 5	0	—	
13	69.3	68.4	66.7	−18.0	−17.8	−20.8	−18.9	−20.8	0.9	0.8	0.7	85	72	80	0	2⁰	0	SSE 2	SSE 4	SSE 2	—	
14	63.8	62.4	61.3	−20.0	−15.4	−19.6	−18.3	−22.0	0.8	0.9	0.8	83	68	84	10²	7²	9	SE 2	SSE 2	0	0.3	
15	60.3	59.6	59.6	−20.6	−18.2	−24.2	−21.0	−24.2	0.7	0.8	0.5	84	72	82	10²	10	0	SSE 1	SSE 1	0	—	
16	58.1	58.3	60.1	−25.6	−18.4	−23.8	−22.6	−27.5	0.5	0.7	0.5	83	68	82	10	9	0	SSE 2	SSE 3	SSE 2	0.5	
17	61.8	62.3	62.8	−18.8	−14.8	−11.4	−15.0	−24.0	0.8	1.0	1.4	80	75	74	10	10	0	S 4	SSE 6	SSE 4	—	* п.
18	67.5	70.1	71.3	−17.8	−10.2	−14.0	−14.0	−18.0	0.9	1.2	0.9	77	59	56	0	0	0	SSW 2	SSW 1	0	—	
19	71.3	68.6	65.2	−21.5	−15.2	−16.4	−17.7	−22.5	0.7	0.7	0.9	85	56	73	7²	10²	8²	SE 3	SE 1	0	—	
20	63.0	61.9	61.7	−22.4	−11.2	−15.4	−16.3	−22.7	0.6	1.2	1.0	80	63	78	0	0	0	SE 2	0	0	—	
21	65.6	69.7	71.3	−19.8	−13.0	−18.7	−17.2	−20.2	0.8	1.1	0.8	86	64	86	6	3	10⁰	S 1	0	0	—	
22	69.4	67.5	63.7	−17.3	−9.8	−12.6	−13.2	−18.7	1.0	1.4	1.3	86	65	76	4⁰	3⁰	3⁰	ESE 3	ESE 2	ESE 1	—	
23	58.7	56.7	57.4	−15.2	−7.0	−9.5	−10.6	−18.0	1.1	2.0	1.8	81	74	81	10²	10²	4⁰	ESE 2	ESE 1	ESE 1	0.4	* а.
24	59.8	62.5	65.4	−18.6	−13.4	−18.2	−16.7	−19.2	0.9	1.2	0.9	90	76	90	0	0	2	SSW 3	SSW 3	0	—	
25	68.8	70.2	71.5	−19.7	−7.6	−14.2	−13.8	−20.0	0.8	1.5	1.2	88	62	78	3⁰	4⁰	2⁰	SSW 2	SSW 3	0	—	
26	71.3	70.0	68.3	−15.6	−8.0	−7.8	−10.5	−17.2	1.2	1.7	2.1	90	70	84	2	1²	10⁰	SSE 5	SSE 5	SSE 6	—	
27	66.4	67.2	66.3	−9.0	−4.4	−8.4	−7.3	−10.2	1.6	2.0	1.8	68	60	75	0	6⁰	9⁰	SSE 6	S 7	S 6	—	
28	61.2	59.8	58.8	−8.8	−5.0	−4.8	−6.2	−10.5	2.0	2.4	2.1	87	77	66	10²	10²	10²	SSE 6	SSE 5	SSE 5	—	
Срд. Moy.	764.1	764.2	764.0	−19.4	−14.4	−16.8	−16.9	−21.1	0.9	1.2	1.0	83	72	79	6.6	6.4	5.5	2.5	3.0	1.7	3.0	

Нарымъ. **1907.** Narym.

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	757.2	753.6	-11.0	-2.5	-2.6	-5.4	-12.4	1.5	2.1	1.9	78	55	50	4⁰	8⁰	10⁰	SSE 4	ESE 4	ESE 4	—	
2	50.7	49.3	49.4	-3.4	0.2	-0.2	-1.1	-4.6	2.4	3.4	4.0	71	72	88	10²	10²	10	SE 5	SE 5	SE 7	—	
3	60.8	62.5	63.2	-12.2	-6.4	-10.0	-9.5	-12.4	1.4	1.5	1.4	76	56	65	0	0	9	SSE 3	SSW 6	SSW 6	—	
4	52.3	41.4	39.4	-11.3	-6.2	-5.4	-7.6	-12.0	1.5	2.5	2.8	81	86	93	10²	10²	10²	E 5	SSE 4	0	8.6	* a, 2, p, 3.
5	41.4	42.4	43.6	-11.2	-8.6	-9.6	-9.8	-11.2	1.4	1.6	1.8	77	68	83	10²	10²	0	SSW 6	SW 6	SW 3	0.3	* n, p.
6	41.5	40.9	44.0	-10.0	-7.8	-7.2	-8.3	-10.8	1.7	1.9	2.1	82	78	80	10²	10²	10²	SSW 9	SSW 9	SSW 9	1.0	* a, p.
7	45.5	47.7	48.1	-5.5	-1.4	-2.8	-3.2	-7.5	2.7	3.1	3.4	90	74	90	10²	10	10	SSW 8	SSW 8	SSW 6	0.5	* p, 3.
8	47.2	47.3	51.7	-4.6	-1.2	-4.0	-3.3	-5.0	3.0	2.6	2.3	91	62	70	10²	6⁰	4	SSE 10	SSE 8	SSE 4	—	
9	57.8	59.1	58.1	-7.6	-0.4	-4.2	-4.1	-7.8	2.2	2.2	2.2	88	50	65	0	10	10	WSW 6	WSW 4	WSW 2	—	
10	61.2	61.9	63.1	-8.6	-1.2	-5.4	-5.1	-9.5	1.8	2.2	2.1	78	51	71	10	10⁰	10²	SW 2	0	0	—	
11	66.0	68.3	71.3	-9.6	0.0	-2.0	-3.9	-10.2	1.9	2.4	2.7	91	52	68	10	2	10	0	0	0	—	
12	75.3	76.2	75.8	-10.0	0.6	-8.0	-5.8	-10.5	1.9	2.3	1.9	94	54	77	6	0	0	0	0	0	—	
13	75.4	72.9	70.6	-14.5	0.2	-5.2	-6.5	-14.6	1.4	2.0	1.6	95	42	54	0	0	0	0	E 5	0	—	
14	67.1	66.3	66.8	-13.0	1.6	7.0	-7.2	-13.0	1.3	1.8	1.4	76	45	54	0	0	0	ENE 2	ENE 2	0		
15	66.5	66.8	66.9	-12.0	0.0	-6.0	-6.0	-12.5	1.3	2.6	1.5	74	56	52	5	1	0	ESE 2	SSE 1	0	—	
16	66.8	66.1	64.2	-15.8	4.6	10.0	-10.1	-16.0	1.2	1.0	1.8	96	58	86	0	0	0	0	S 2	0	—	
17	62.6	61.7	62.2	-15.0	-2.5	-7.8	-8.4	-17.0	1.3	2.2	1.8	91	57	75	10	8	0	0	0	0	—	
18	64.1	65.9	67.5	-14.4	-4.2	-12.4	-10.3	-15.5	1.4	1.9	1.2	96	57	68	6	0	0	0	0	0	—	
19	70.2	70.9	70.9	-19.2	-6.2	-14.8	-13.4	-22.3	0.9	1.4	1.0	92	52	72	10	0	0	WNW 1	0	0	—	
20	70.3	68.7	67.7	-20.0	-2.2	-11.5	-11.2	-20.8	0.8	1.7	1.3	91	43	70	0	0	0	0	0	0	—	
21	68.5	68.7	68.9	-13.8	-5.2	-11.8	-10.3	-14.2	1.3	2.0	1.3	88	65	72	10	0	0	0	SSW 2	0	—	
22	69.3	68.5	67.5	-10.4	-3.2	-11.2	-11.3	-19.4	0.9	1.8	1.4	95	52	71	10	0	0	0	0	0	—	
23	66.9	66.2	66.1	-22.0	-4.0	-12.6	-12.9	-23.4	0.7	1.8	1.0	91	52	63	0	0	0	0	0	0	—	
24	67.8	68.3	69.4	-18.4	-3.4	-10.2	-10.7	-22.3	1.0	1.8	1.4	93	50	66	0	0	0	0	0	0	—	
25	70.1	70.2	71.7	-17.8	-1.8	-7.8	-9.1	-22.1	1.0	2.1	1.7	92	52	68	0	0	5⁰	0	SSW 1	0	—	
26	73.6	74.0	73.1	-17.2	-0.6	-6.8	-8.2	-18.2	1.0	2.6	1.8	86	59	66	0	0	0	0	SSE 1	SSE 2	—	
27	71.7	70.1	68.3	-12.7	-0.5	-5.2	-6.1	-14.0	1.4	2.2	1.7	80	59	57	10²	10	10	SSE 4	SSE 8	SSE 7	—	
28	64.4	60.5	54.4	-8.6	0.6	-2.4	-3.9	-8.6	2.2	3.4	2.7	93	76	70	10²	10	10	S 6	SSE 6	SSE 10	—	
29	54.8	55.4	54.8	-2.0	3.6	0.8	0.8	-3.8	3.6	3.4	3.4	91	57	70	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SSE 5	0.5	
30	51.1	52.0	57.5	-2.2	1.4	-1.8	-0.9	-2.5	3.9	4.4	2.6	99	86	66	10	10	10	SSW 6	SSW 6	WNW 4	1.4	* n, 1, a, 2.
31	59.6	59.9	62.1	-8.5	-7.4	-10.7	-8.9	-10.7	1.8	1.8	1.5	76	70	75	9	0	0	WNW 5	W 7	WNW 6	—	
Срд. Moy.	761.9	761.5	761.7	-12.0	-2.5	-7.0	-7.2	-13.1	1.7	2.3	2.0	87	59	70	6.1	4.4	4.5	2.9	3.3	2.4	12.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.1	768.0	766.7	-9.6	1.0	-3.5	-4.7	-13.2	1.8	2.8	2.2	85	64	64	10	10	10	WSW 2	WSW 3	WSW 2	—	
2	66.5	67.9	68.5	-1.7	4.8	0.0	1.0	-3.5	2.6	3.1	2.8	63	48	62	10⁰	8⁰	10	WSW 6	SW 5	SW 2	—	
3	66.6	65.3	65.1	-2.8	7.3	2.4	2.3	-4.0	2.4	3.3	3.0	66	44	55	10	4⁰	0	SSW 4	SW 7	SW 4	—	
4	62.5	59.0	55.1	-1.7	4.4	1.7	1.5	-4.5	2.7	3.0	3.3	67	48	63	10⁰	10⁰	8⁰	SSW 6	SSW 7	SSW 3		
5	49.8	48.8	52.5	-2.0	1.6	-5.0	-1.8	-5.0	3.0	4.4	1.8	77	85	60	6	10²	0	SSW 2	W 4	W 2	1.0	* 2, p.
6	57.0	58.0	61.4	-11.0	-8.4	-12.6	-10.7	-12.6	1.3	1.6	1.2	68	66	73	10²	10²	0	WNW 5	WNW 7	WNW 4	—	
7	61.6	60.8	60.6	-12.2	-1.0	1.0	-4.7	-15.8	1.4	2.9	3.0	81	67	71	10	10	10²	SSW 6	WSW 7	WSW 5	—	
8	59.4	58.9	56.5	-1.3	2.6	1.6	0.8	-2.2	3.9	4.4	4.0	94	79	78	10²	10	10²	WSW 4	WSW 4	WSW 2	—	
9	54.2	54.0	54.2	-1.7	0.0	-1.5	-1.1	-2.0	3.6	3.6	3.5	90	66	85	10	10²	10	W 4	W 5	W 2	0.3	
10	53.2	53.7	55.6	-1.7	0.5	-4.2	-1.8	-4.2	3.8	3.0	2.4	93	63	74	10	4⁰	0	SSW 2	WSW 6	0	—	* n.
11	56.9	56.4	55.4	-7.3	1.2	-2.4	-2.8	-11.3	2.1	2.4	3.0	82	49	80	8⁰	10	10²	SSW 2	WSW 2	0	—	
12	55.3	53.6	55.1	-5.0	0.6	4.5	-3.4	-7.4	2.2	2.8	2.6	73	64	81	10⁰	7⁰	0	ENE 4	NE 4	0	—	
13	56.6	55.8	51.8	-7.2	3.6	2.0	-1.9	-11.5	2.0	2.9	3.4	74	49	87	0	0	0	NE 2	0	NE 2	—	
14	48.5	49.4	52.9	-3.2	3.8	-1.0	-0.1	-7.0	3.0	3.5	2.8	86	57	64	0	0	0	0	SW 3	0	—	
15	59.4	61.6	61.7	0.4	6.5	2.5	3.1	-3.7	3.4	3.6	3.8	72	50	58	0	6⁰	10²	0	SW 2	0	—	
16	59.5	57.0	54.1	1.0	6.7	3.4	3.7	-1.6	3.8	3.9	4.1	74	53	70	10	10	10²	SSE 2	SSE 4	SSE 4	—	
17	49.1	44.3	46.8	4.0	10.1	2.4	5.5	1.8	3.9	5.1	5.1	64	55	93	10⁰	10⁰	10²	SE 4	SSE 6	0	0.6	● p, 3.
18	51.9	54.2	57.6	-0.6	2.2	-2.0	0.1	-3.5	3.2	2.8	3.2	75	52	85	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 3	0.6	
19	63.7	68.2	71.0	-0.6	1.2	-1.8	-0.4	-3.0	4.1	2.9	2.4	94	57	60	10²	10²	0	W 5	W 6	WSW 2	—	* n.
20	70.6	68.4	68.4	-2.4	6.3	2.0	2.0	-5.4	2.8	3.4	4.3	74	48	82	0	10	10	SSE 4	SSE 5	SSE 4		
21	70.0	70.4	69.8	1.0	4.7	2.7	3.0	0.0	4.6	4.9	4.9	89	76	87	10²	10²	10²	SSW 2	SW 2	0	—	
22	65.6	63.5	65.6	3.8	9.1	5.0	6.0	1.6	4.8	5.4	4.5	80	62	69	10²	10²	10²	SSW 5	SW 5	SW 2	—	
23	67.0	67.2	64.3	1.0	6.2	4.2	3.8	-1.6	4.4	3.8	4.4	88	53	71	10⁰	10	6	W 3	W 3	SSW 3	—	
24	60.2	60.1	58.1	6.0	11.9	5.0	7.6	2.0	4.9	4.8	4.9	70	46	75	10⁰	0	0	SSW 3	W 7	0	—	
25	59.6	59.7	59.6	3.9	10.9	4.5	6.4	0.0	4.4	4.3	4.3	72	44	68	0	0	0	SSW 3	WNW 5	0	—	
26	59.7	59.0	57.0	4.3	14.1	7.7	8.7	-1.8	4.9	5.3	4.1	79	44	53	0	6⁰	0	0	SSW 3	0	—	
27	56.7	56.7	57.0	5.3	14.5	6.9	8.9	1.5	4.6	4.8	4.8	69	39	65	3⁰	0	0	0	W 4	0	—	
28	59.0	58.6	57.1	7.0	15.5	8.7	10.4	1.1	4.7	5.5	5.0	63	42	59	0	0	0	0	SSE 2	SSE 2	—	
29	54.7	52.9	48.7	7.3	18.6	11.7	12.5	3.7	5.4	6.5	4.9	70	41	47	10⁰	0	10	SSE 2	SSE 4	SSE 3	—	
30	42.8	40.2	40.5	10.1	14.8	8.1	11.0	8.1	5.5	8.1	7.3	60	65	91	10	10	10²	SSE 4	SE 3	W 2	0.5	● a, 2, p.
Срд. Moy.	758.8	758.4	758.2	-0.5	5.7	1.3	2.2	-3.5	3.5	3.9	3.7	76	56	71	7.2	6.8	5.5	3.0	4.4	1.8	3.0	

Нарымъ. 1907. Narym.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.1	745.9	747.2	3.7	11.4	6.4	7.2	3.0	5.3	5.4	5.7	88	54	51	10^2	0	10	NNW 3	NNW 2	0	—	
2	49.1	50.7	51.7	3.4	11.4	5.2	6.7	— 1.0	4.0	3.1	3.9	68	31	58	5^0	0	0	NNW 3	NW 3	0	1.6	
3	43.1	39.5	*44.7*	6.0	9.9	3.2	6.4	2.9	6.5	9.0	5.8	93	99	100	10^2	10^2	8	SE 7	SSW 10	SSW 3	0.3	● n, 1, a, 2.
4	50.4	53.1	57.8	4.4	5.0	— 1.8	2.5	— 1.8	4.5	4.5	2.7	71	71	68	9	10	6	WSW 8	WSW 10	W 14	—	
5	63.6	63.2	60.2	— 4.4	3.0	1.8	0.1	— 5.6	2.1	2.3	2.9	64	41	55	0	0	0	W 4	0	SSE 2	3.0	
6	49.9	49.2	46.4	3.2	13.1	12.9	9.7	1.5	5.8	8.5	8.4	100	76	76	10^2	10	8	SSE 5	SSW 5	SSW 4	—	● n, 1.
7	44.5	44.3	50.5	13.1	16.1	3.4	10.9	3.0	5.4	4.6	3.8	48	35	65	8	8	9	SSE 8	SSE 8	SSE 6	—	
8	56.5	57.7	58.7	— 1.8	1.6	— 0.2	— 0.1	— 2.5	2.9	3.8	3.3	73	74	74	10^2	10^2	10^2	W 5	W 5	0	—	
9	60.2	59.7	54.6	3.0	*6.8*	4.6	*4.8*	— 1.6	3.7	*4.0*	3.7	66	55	59	2	6	10	0	E 4	E 6	—	
10	43.5	40.1	34.6	5.0	9.4	7.9	7.4	2.0	4.7	7.5	7.1	72	86	89	10^2	10^2	10^2	E 5	ESE 4	0	1.1	● a, 2, p.
11	46.6	54.1	58.3	— 2.2	— 0.2	— 0.7	— 1.0	— 2.6	2.8	3.0	2.4	74	67	55	10^2	10^2	2	SW 8	WSW 6	0	0.1	● n, 1.
12	52.0	46.5	53.6	— 0.6	— 0.5	0.2	— 0.3	— 3.5	3.0	3.9	3.6	67	88	75	10^2	10^2	9	ENE 7	NNE 7	W 7	2.4	● a, 2, p.
13	57.4	57.3	54.5	— 0.3	6.5	4.4	3.5	— 2.8	3.6	3.6	4.1	81	50	65	0	9	6	SSW 4	SSW 6	SSE 4	3.2	
14	45.2	45.4	49.9	3.4	6.9	4.4	4.9	3.4	4.9	6.8	5.2	83	91	84	10^2	10^2	0	SE 4	SSW 4	0	0.2	● n, 1.
15	48.9	45.7	38.7	8.2	15.3	16.3	13.3	0.5	7.0	7.2	7.4	87	56	55	0	10	10	ESE 3	ESE 6	SE 10	0.1	● p.
16	39.0	42.4	44.8	6.5	3.7	3.8	4.7	3.7	5.6	5.3	4.2	78	88	70	10	10	3	S 10	SSW 10	SSW 8	0.7	● n, 1; △ p.
17	43.5	44.8	*46.6*	5.0	5.3	3.0	4.4	1.2	4.5	4.3	5.2	69	65	91	6^0	10	10	SSW 2	WSW 3	WSW 3	0.3	△ p.
18	46.4	46.6	47.9	3.5	3.4	3.8	3.6	1.0	5.4	5.0	4.8	92	85	80	10	10^2	2	0	W 6	SW 3	—	
19	51.4	54.1	54.6	4.0	5.7	4.4	4.7	2.2	4.7	4.7	5.0	77	68	80	10	10^2	0	NNW 6	SW 3	0	—	
20	53.0	51.5	48.3	6.9	9.9	7.6	8.1	0.2	5.4	3.8	4.1	73	41	53	8^0	10^0	10	SE 2	NW 5	NE 4	—	
21	48.3	51.4	51.2	6.2	12.9	5.8	8.3	3.8	4.6	8.6	5.8	65	78	85	10	0	0	0	0	0	—	
22	48.4	40.6	36.9	8.3	8.1	5.6	7.3	3.2	5.6	5.3	6.7	69	65	99	9	10^2	10^2	NNE 8	NNE 8	NNE 5	12.1	● a, 2, p, 3.
23	42.0	47.9	53.0	3.8	5.2	4.2	4.4	3.5	5.4	5.8	4.8	90	87	77	10^2	10^2	10	SW 10	SW 10	SW 8	2.6	● n, 1, a, 2.
24	56.3	57.6	59.2	3.0	8.1	6.9	6.0	1.0	4.7	4.4	5.6	83	56	76	10	2	2	SW 5	W 2	WSW 2	—	
25	57.6	54.4	51.8	9.5	7.5	9.9	9.0	5.3	5.1	6.3	8.3	57	82	91	10^2	10^2	10^2	SSE 8	SE 8	SSE 8	7.3	● a, 2, p, 3.
26	53.8	56.6	55.8	6.6	9.5	9.9	8.7	6.5	5.6	6.0	6.6	77	67	73	10^2	2	10^2	NNW 10	SSW 3	0	7.5	● p, 3.
27	50.8	46.8	44.2	10.1	19.9	12.9	14.3	6.7	8.6	11.8	9.3	94	69	85	10^2	2	10	SE 3	SE 3	SE 4	5.2	●
28	48.0	48.9	49.7	10.9	13.3	11.1	11.8	*10.0*	6.7	5.5	6.8	69	48	69	10	10	8	SSE 5	SW 7	SSW 2	—	
29	51.4	49.7	47.2	11.7	17.1	14.7	14.5	8.2	6.7	6.1	8.1	66	42	64	2	10	10	SW 2	S 3	SE 4	3.4	●
30	45.3	46.8	51.2	12.9	15.3	12.5	13.6	12.2	10.2	6.9	6.9	93	54	64	10	6	2	S 6	SW 8	0	0.1	● a.
31	49.8	47.1	46.3	14.5	22.7	15.5	17.6	10.2	6.4	10.2	11.7	53	50	89	—	8^0	10	SE 4	SE 3	W 3	5.8	● p, 3.
Срд. Moy.	749.7	749.7	750.0	5.4	9.1	6.4	7.0	2.4	5.2	5.7	5.5	75	65	73	8.0	7.5	6.6	4.9	5.2	3.5	57.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	753.0	755.2	15.3	16.7	14.8	15.6	14.0	9.5	5.7	6.4	73	41	51	2	8	5	WSW 4	WNW 5	WNW 1	—	
2	56.3	53.8	51.2	11.9	13.4	10.9	12.1	10.5	6.1	8.1	9.2	59	71	96	10	10^2	10^2	NNE 4	NNE 3	NNE 3	6.5	● a, 2, p.
3	55.6	58.7	60.4	11.9	12.4	13.1	12.5	10.2	8.8	7.2	6.8	85	68	61	10	10^2	6^0	SW 4	SW 5	S 2	0.1	● a, 2.
4	62.7	63.2	64.2	12.3	12.7	9.5	11.5	8.7	5.7	5.0	4.9	53	45	55	10	9	3	NW 3	NW 7	SW 4	—	
5	63.5	61.0	56.8	11.9	15.9	13.1	13.6	7.5	5.2	5.1	7.0	50	38	63	0	4^0	10^2	SSW 3	WSW 5	WSW 6	0.2	● p, 3.
6	59.2	59.5	57.3	7.7	11.1	13.3	10.7	5.2	5.1	5.2	6.0	65	53	52	10	10	10	WNW 5	WNW 8	SSW 4	—	
7	50.8	48.3	46.6	15.9	23.9	18.7	19.5	10.6	9.4	8.3	10.3	70	37	64	10	10^0	4^0	SSW 5	WSW 7	0	—	
8	43.4	40.3	41.3	15.7	23.3	15.9	17.6	13.3	9.3	9.5	7.4	69	45	62	10^2	10	10	SSW 4	SSW 7	WSW 7	5.0	● p.
9	44.8	48.5	51.0	5.0	6.2	6.6	5.9	4.0	5.7	4.8	4.5	87	67	62	10	10	10	WSW 8	WSW 8	SW 5	0.4	● n, 1; [illegible] p.
10	51.8	51.3	53.9	4.0	9.0	3.9	5.6	3.7	4.3	5.5	5.2	70	65	85	8	9^2	5	0	SSE 1	WSW 3	1.3	● a, p; △ a.
11	56.8	57.9	58.1	6.0	5.0	7.4	6.1	3.8	4.9	5.3	5.4	70	81	70	5	10	10	SW 5	SW 5	SSE 3	1.1	● a.
12	57.3	56.6	57.2	5.4	9.7	6.5	7.2	4.7	6.1	6.8	5.8	91	75	81	10^2	10^2	2	S 3	S 2	0	0.4	● n, 1, a.
13	57.3	56.2	52.9	9.7	14.9	12.5	12.4	5.0	6.3	5.8	5.8	70	47	53	8	3	10^2	SW 2	SSE 2	SE 4	12.0	
14	45.6	45.4	49.7	5.8	10.1	6.2	7.4	5.2	6.5	7.2	4.7	94	78	66	10^2	10	5	NNE 5	SW 6	W 20	5.2	● a, p, [illegible] 3.
15	50.9	51.9	51.1	5.2	9.2	9.3	7.9	4.5	6.2	4.6	5.8	94	53	66	10	5	2	W 20	W 20	WSW 5	—	[illegible] 1, 2.
16	50.3	49.3	48.9	10.5	14.5	11.1	12.0	6.6	7.1	7.8	7.5	75	63	76	10	10	2^0	SW 2	SSW 2	SSW 2	—	
17	47.8	47.3	47.1	12.4	17.7	12.3	14.1	8.2	8.6	5.7	8.5	80	38	80	3^0	6	3	SSW 1	W 3	0	—	
18	50.4	52.5	52.5	8.7	12.7	10.9	10.8	7.4	6.1	5.7	5.4	73	51	55	0	2	4^0	NW 4	NW 7	—	—	
19	49.9	48.2	48.0	10.3	16.7	14.1	13.7	7.5	6.1	6.3	8.7	65	45	73	9	10	10	NNW 4	NNW 6	0	—	
20	46.0	44.6	43.8	12.0	11.1	11.0	11.4	10.5	6.8	9.5	9.7	65	96	99	10^0	10^2	10^2	ENE 4	NE 4	NE 0	16.7	● 2, 3; [illegible] 3.
21	43.8	46.3	47.6	12.6	14.9	12.9	13.5	10.8	10.9	8.5	6.9	100	66	63	10^2	9	5	NE 2	S 8	S 4	5.1	≡ 1.
22	46.3	47.0	50.8	11.6	15.7	12.3	12.5	9.6	9.2	9.7	9.0	91	83	86	10	8	3	SE 4	SSE 3	WSW 4	0.6	● n, 2.
23	54.1	55.7	*56.0*	13.0	17.1	*15.0*	*15.0*	9.2	9.3	9.3	—	85	64	—	8	4	—	SW 4	NW 2	—	—	● n.
24	*56.5*	55.5	55.1	15.3	21.0	15.9	17.4	10.0	10.0	9.5	10.3	78	51	77	7	6^2	2	0	SW 4	0	—	
25	54.2	53.1	52.3	16.5	20.9	14.9	17.4	11.0	9.3	9.1	10.3	67	50	82	3^0	8	8	SSW 2	SW 8	SW 2	—	
26	50.4	50.4	52.0	16.3	*13.9*	*11.9*	*14.0*	11.0	11.2	*9.3*	*10.0*	81	*79*	*97*	8^0	10^2	1^0	SW 4	NW 10	WNW 1	4.3	● a, 2.
27	55.0	53.8	50.8	*15.1*	18.7	17.3	*17.0*	8.0	7.3	8.5	10.0	57	53	68	2	2^0	10	0	SW 4	SW 2	9.0	
28	*48.7*	48.1	49.2	15.0	15.1	*11.0*	*13.7*	10.7	7.1	10.0	*6.7*	56	78	68	10	10	—	NE 3	ENE 5	E 3	0.7	● n, p.
29	51.8	51.6	52.7	*12.1*	*14.3*	10.5	*12.3*	7.2	*6.7*	8.2	6.5	64	67	69	2^0	8	2	W 8	WSW 14	WSW 8	—	
30	54.3	53.9	54.7	9.6	13.0	10.5	11.0	7.0	6.8	6.4	5.2	76	57	55	10	8^2	6	WSW 9	W 8	WNW 5	0.5	● p.
Срд. Moy.	752.2	752.1	752.3	11.2	14.3	11.7	12.4	8.2	7.4	7.2	7.2	74	60	70	7.5	8.0	6.1	4.2	6.0	3.8	69.1	

Нарымъ. 1907. Narym.

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	755.6	751.8	12.9	16.5	15.6	15.0	6.5	7.9	7.7	7.5	72	56	57	3⁰	8⁰	10²	SW 5	SSW 5	S 5	1.5	
2	47.1	50.0	52.0	14.5	11.0	9.3	11.6	8.0	9.7	6.7	7.2	80	68	83	9	9	10²	W10	W14	WNW14	0.5	● n.
3	54.4	55.0	54.4	8.7	13.9	11.9	11.5	8.1	5.7	6.1	7.5	68	52	73	8	5	5	W14	W14	SW 5	3.9	● n.
4	47.1	46.6	46.7	12.3	19.3	16.5	16.0	9.6	10.1	12.3	11.9	96	74	85	10²	8	2	S 5	W 8	SW 5	1.0	● n.
5	50.4	51.1	49.6	11.6	15.3	13.9	13.6	9.6	6.8	6.4	7.7	67	50	65	5	3	8	W 9	W10	0	6.0	● n.
6	50.1	52.0	53.9	9.4	9.9	10.5	9.9	6.6	7.2	7.1	7.9	82	78	84	3	10	10²	—	W14	W 8	—	● n.
7	55.4	56.4	58.3	9.7	11.7	10.6	10.7	8.4	6.3	6.2	7.0	70	61	73	3	9	1	WNW 8	W10	0	—	
8	60.5	59.3	56.1	8.3	13.7	12.1	11.4	7.0	6.6	8.0	10.1	81	69	97	2⁰	—	9	WSW 2	W 8	0	3.3	● p.
9	54.3	53.2	53.1	12.6	14.8	14.1	13.8	10.5	10.3	11.0	11.2	96	88	94	10	10	8	0	0	0	2.8	● n, p.
10	53.8	54.3	55.0	14.9	17.7	15.0	15.9	9.4	10.1	9.5	10.1	81	63	80	6	5	2	E 1	NNW 5	NW 1	0.3	● p.
11	56.5	55.8	55.6	10.9	16.1	12.9	13.3	8.6	7.4	8.5	8.6	76	62	78	10²	9	1⁰	NW 5	—	0	—	
12	53.9	52.8	52.9	13.5	17.0	13.1	14.5	9.2	9.3	9.3	10.2	81	64	91	9	10	9	SW 3	SW 5	SW 4	1.4	● p.
13	54.3	54.7	55.5	12.4	17.3	13.9	14.5	8.4	8.0	7.2	9.4	74	50	80	2	9	0	W 5	W 6	SW 3	5.8	
14	55.3	54.6	52.8	14.1	18.9	14.5	15.8	11.0	10.9	11.9	11.5	92	74	94	10	5	10	W 4	WSW 3	0	9.7	● n, 1, a, p.
15	44.2	41.0	42.5	13.1	14.8	13.1	13.7	12.7	11.2	10.7	10.0	100	92	90	10²	10²	10²	SE 2	SSE 2	SW10	10.0	● 1, 2.
16	45.1	47.4	48.5	12.2	15.6	12.9	13.6	10.9	8.8	8.1	8.4	84	61	76	10²	7	7	W14	WSW10	SW 8	0.8	● n.
17	47.8	49.5	51.5	9.6	10.1	9.7	9.8	8.8	7.8	8.1	7.9	87	88	88	10	10²	10²	W14	W10	WSW 8	1.2	● n, 1. a.
18	53.4	55.4	56.7	10.1	12.7	13.5	12.1	9.2	8.4	8.5	9.4	91	78	82	10	10	1	WNW 8	W 8	SW 1	0.2	● n, 1.
19	58.4	58.0	57.1	11.5	17.9	13.1	14.2	6.4	7.4	8.2	8.5	74	54	76	2⁰	8⁰	8	WSW 3	SW 5	0	0.7	
20	54.9	53.8	57.2	11.3	18.3	12.3	14.0	10.1	8.9	10.0	9.3	89	63	88	10	8²	2	0	SSE 5	NW 2	3.1	● n. 1.
21	59.0	59.2	58.7	16.0	20.0	16.1	17.4	8.1	—	9.9	10.8	—	57	79	—	3	—	—	NW 2	—	—	● n.
22	58.4	56.9	54.0	17.7	24.5	18.3	20.2	11.4	11.2	11.5	11.1	74	50	71	2⁰	9⁰	5	0	S 5	S 3	—	
23	54.6	55.3	56.1	13.3	18.8	17.0	16.4	12.5	9.2	9.7	9.5	81	60	66	10	8	2⁰	W 8	W 4	NW 1	—	
24	57.6	57.2	56.6	15.9	23.7	17.1	18.9	10.6	8.4	9.2	11.6	62	42	80	1⁰	2	2	NW 3	WSW 3	0	—	
25	56.8	56.4	55.4	16.4	27.5	17.5	19.1	12.0	9.2	8.5	11.4	67	39	78	1	1	1⁰	SW 1	E 2	—	—	
26	56.9	57.2	56.6	17.3	23.7	18.3	19.6	11.6	9.4	8.8	8.2	64	41	53	1⁰	1	0	SW 1	NW 2	0	—	
27	57.3	56.5	55.3	17.4	23.5	17.7	19.5	10.6	9.3	6.8	10.0	65	32	72	0	0	1⁰	0	WNW 3	0	—	
28	55.4	54.7	54.0	17.0	23.9	18.0	19.6	11.6	10.2	8.6	—	71	39	—	1	2	—	0	NW 4	—	—	
29	51.0	52.7	51.8	18.0	26.9	18.5	21.1	12.5	—	9.1	11.9	—	35	75	—	8	5	—	SW 2	0	—	
30	51.7	51.5	50.5	20.7	26.4	19.7	22.3	14.2	11.4	10.4	12.0	63	41	70	—	1	3	0	SW 2	0	—	
31	51.0	50.6	50.1	19.5	27.6	20.9	22.7	14.5	12.7	10.3	13.1	76	37	72	2	3	1	0	SW 2	0	—	
Срд. Моу.	753.8	753.7	753.6	13.6	18.2	14.8	15.5	10.0	9.0	8.8	9.7	78	59	78	5.7	6.4	4.9	4.5	5.8	2.8	52.2	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	750.5	750.7	19.9	26.5	20.3	22.2	15.2	13.1	10.9	12.2	76	43	69	10⁰	9	9	0	SSE 3	0	—	
2	51.1	51.2	50.9	21.3	27.3	20.2	22.9	14.2	11.9	10.8	13.5	64	40	77	5⁰	5	0	0	SSE 3	0	—	
3	51.1	51.7	51.8	23.1	27.1	20.9	23.7	14.2	9.8	13.2	13.4	47	50	74	5	8	5	0	ESE 5	0	—	
4	52.9	53.0	53.0	20.1	27.7	21.3	23.0	15.0	11.2	12.2	9.9	64	43	53	0	1	3	SE 3	SSE 5	0	—	
5	54.5	54.8	55.2	18.9	27.7	20.5	22.4	15.5	12.2	12.8	12.7	75	46	71	5⁰	8⁰	2	0	SSE 3	0	—	
6	56.2	56.1	56.4	21.9	29.7	22.3	24.6	15.0	13.3	13.1	13.8	68	42	69	2⁰	2⁰	2⁰	0	S 2	0	—	
7	57.4	57.0	55.3	21.9	29.2	22.1	24.4	17.0	14.4	15.2	14.9	74	51	76	5⁰	—	2⁰	SSE 3	SE 2	0	—	
8	54.3	52.8	50.9	19.7	27.7	21.6	23.0	17.6	11.9	12.8	11.8	70	46	62	5	10	10²	SE 2	SE 3	SSE 1	—	
9	48.6	48.0	48.8	18.7	25.5	18.9	21.0	15.6	11.2	10.6	13.1	70	44	81	10	10	10	0	0	WSW 2	—	
10	51.5	52.3	53.1	18.5	25.9	18.3	20.9	15.5	13.3	16.9	12.3	84	68	79	10⁰	10	9	—	NNW 4	NNW 1	—	
11	53.0	52.0	51.3	20.3	27.1	19.9	22.4	15.7	14.7	14.9	14.0	83	57	81	6⁰	4	3	WSW 3	SW 3	0	—	
12	49.9	48.8	48.3	21.7	27.4	19.9	23.0	14.1	13.9	14.7	14.0	72	55	81	0	6	8	0	0	SW 3	—	
13	46.9	45.0	44.4	18.9	23.9	16.2	19.7	13.9	13.1	—	13.0	81	—	95	5	8	9	0	NW 3	NW 1	3.0	● p.
14	42.0	42.0	42.2	15.4	16.9	15.7	16.0	13.1	12.6	13.4	12.8	97	94	97	10²	10²	10²	0	0	0	7.3	● n, 1, a, p.
15	42.8	44.3	46.0	16.1	22.1	17.5	18.6	15.0	12.9	14.3	13.7	95	72	92	10²	10	7	S 2	0	S 4	1.3	● 1.
16	47.9	49.0	50.3	15.3	21.1	17.9	18.1	15.0	12.4	14.1	12.8	96	76	84	10²	6	7	S 6	S 4	0	—	● n.
17	51.6	51.6	52.2	18.4	25.4	19.3	21.0	14.3	12.5	13.9	14.1	80	58	85	8	9	10	0	S 4	0	—	
18	52.5	51.2	50.3	19.9	24.4	18.8	21.0	14.7	14.0	15.7	13.9	81	60	87	2⁰	6	2	0	0	0	—	
19	48.3	46.9	46.2	16.4	22.7	16.5	18.5	15.1	12.6	11.2	12.5	91	70	90	10	8	10²	WNW 3	WNW 2	WNW 4	1.6	● p.
20	45.7	45.8	45.8	13.5	14.0	13.4	13.9	13.1	11.2	11.4	9.7	98	90	86	10²	10²	10²	WSW 4	WSW 4	WNW 6	2.5	
21	47.8	51.6	54.2	11.3	12.6	11.9	11.9	11.1	9.6	7.8	9.2	97	72	90	10²	10²	10	W 7	WSW 8	SW 4	0.2	● n, 1.
22	50.9	48.0	49.6	11.3	14.3	14.7	13.4	9.6	9.4	11.6	10.1	94	96	82	10²	10²	10	SE 5	SSE 6	SSW 4	3.1	● a, p.
23	49.0	52.6	55.8	12.9	15.8	12.9	13.9	11.7	8.9	10.7	9.3	81	80	85	10²	10	3	WSW 10	WSW 9	W 4	3.6	● a.
24	58.1	58.1	58.8	11.7	17.9	12.5	14.0	10.1	9.9	10.2	9.5	97	67	89	10	9	9	WSW 4	W 7	0	—	
25	60.9	61.0	60.9	9.9	16.3	10.7	12.3	7.6	8.7	11.2	8.7	96	81	92	10	7	2⁰	W 5	WSW 4	0	—	
26	62.0	59.2	58.6	14.1	21.1	16.7	17.3	7.7	11.6	13.1	13.0	97	71	92	0	10	1	0	SSW 4	SSW 2	2.3	● p.
27	58.0	57.5	56.4	14.9	23.1	18.7	18.9	13.6	11.8	15.7	13.8	93	75	87	10²	6	1	SW 3	SSW 3	0	5.7	● n, a.
28	56.4	56.2	55.8	16.6	26.7	18.7	20.7	13.4	11.3	10.8	13.5	80	42	85	0	0	10	SSW 2	SSW 3	0	—	
29	55.3	54.1	53.1	16.6	24.5	19.4	20.1	15.8	12.4	14.2	12.8	89	63	76	10²	8⁰	10²	SSE 2	SSE 6	SSE 6	9.7	
30	56.6	57.9	57.8	13.1	19.7	13.9	15.6	12.6	11.2	11.1	10.1	100	65	86	10²	3	0	0	WSW 2	0	—	● n; [illegible] 1.
31	56.7	55.1	52.8	13.9	22.9	18.0	18.6	12.1	10.6	13.5	13.1	91	65	81	10²	8	3	SSE 2	SSE 6	SSE 5	—	
Срд. Моу.	752.2	752.0	752.2	17.0	23.1	17.8	19.3	13.6	11.9	12.8	12.3	83	63	82	7.0	7.4	6.0	2.2	3.5	1.5	40.3	

1907.

Нарымъ. **Сентябрь. — Septembre.** Narym.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	751.0	750.1	17.1	24.1	15.1	18.8	14.2	11.8	11.4	9.9	82	51	77	1⁰	2	0	ESE 2	ESE 4	ESE 2	—	
2	49.8	50.5	53.3	13.1	19.9	16.9	16.6	10.1	9.3	12.2	13.1	83	71	92	7⁰	10	10	ENE 2	ENE 2	0	0.6	● p.
3	56.3	57.0	57.3	13.9	18.9	13.9	15.6	12.6	9.3	9.4	10.6	79	57	91	10⁰	10	6	SSW 2	0	0	—	
4	55.8	55.9	54.6	12.0	16.5	14.4	14.3	11.0	9.8	11.6	10.8	95	83	90	10²	10²	10²	0	0	0	2.9	● a, p, 3.
5	54.9	55.6	56.3	11.5	20.3	15.2	15.7	8.9	8.5	9.9	10.9	85	55	85	1	10	10²	SE 2	E 4	0	5.2	● 3.
6	56.3	57.4	57.8	12.7	16.7	11.9	13.8	11.9	10.8	10.1	9.2	99	71	90	10	10	5	NE 3	NE 3	0	—	● n.
7	57.8	58.1	58.0	10.9	18.9	12.9	14.2	8.0	7.9	10.3	9.3	82	63	85	8	5	3	NE 3	0	0	—	
8	57.4	56.7	56.7	8.7	18.2	10.9	12.6	6.3	7.8	8.4	7.9	93	54	82	3	7⁰	2	NE 4	NE 3	0	—	
9	56.3	55.4	55.3	10.1	13.9	7.7	10.6	7.7	7.9	7.0	6.8	86	59	88	10	9	0	NNE 4	NNE 5	0	—	
10	55.5	55.4	56.1	5.4	13.9	9.2	10.2	2.5	6.0	7.3	7.3	89	55	84	0	1	1	0	NW 4	0	—	
11	57.3	56.9	57.3	6.8	17.8	11.7	12.1	4.3	6.5	5.9	8.9	88	39	87	0	6	0	0	NW 5	0	—	
12	58.2	58.1	58.4	8.9	19.9	12.9	13.9	5.8	7.2	7.9	8.9	86	46	81	6	7	1	NW 3	0	0	—	
13	58.6	58.0	58.0	12.3	21.3	13.3	15.6	6.7	9.0	10.8	9.4	86	58	83	2	8	4	0	SW 2	0	—	
14	58.3	58.2	56.4	12.7	17.4	13.7	14.6	11.0	9.5	6.2	11.1	88	42	96	10	10	10	SW 2	SW 2	0	2.7	● p.
15	56.9	56.9	55.9	12.1	18.5	14.2	14.9	11.5	10.1	11.0	9.9	97	70	83	10²	6⁰	6	SW 2	SW 2	SW 4	—	● n.
16	55.2	54.8	55.2	10.9	20.9	13.3	15.0	9.5	8.9	10.5	9.2	92	57	81	10	5	6	S 3	SW 3	0	—	
17	54.1	52.8	51.5	10.6	20.1	13.6	14.8	8.5	8.8	9.7	8.7	93	55	75	10	10	8	SSE 1	SE 3	0	-	
18	49.8	49.2	51.9	10.9	16.1	10.9	12.6	10.0	8.6	8.6	9.3	90	63	97	10	10	10	SE 2	SW 2	SW 6	1.9	● p.
19	54.2	54.7	55.8	6.0	12.1	9.3	9.1	5.8	6.8	7.2	7.1	97	68	82	10²	10	10	SSW 5	SSW 4	0	0.4	
20	58.1	59.5	61.3	7.1	9.9	8.9	8.6	3.5	7.5	7.8	8.2	100	86	96	10	10	10	SSW 3	WSW 3	0	—	● n.
21	63.1	63.9	64.1	8.5	11.3	9.3	9.7	7.7	8.2	7.2	7.9	99	72	91	10	10	6	WSW 2	WSW 2	0	—	
22	64.8	64.8	64.6	8.3	10.9	8.2	9.1	7.2	7.8	7.7	7.0	96	79	87	10	4	3	0	SE 4	0	—	
23	65.2	64.7	64.3	4.5	14.7	7.1	8.8	2.9	6.0	7.5	6.1	96	60	81	3⁰	7	0	0	SE 6	0	-	
24	65.0	64.9	65.5	3.2	15.3	10.3	9.6	1.9	5.6	7.7	7.8	97	59	83	8⁰	7	10	0	SSE 4	0	—	⊔ n.
25	66.3	66.2	65.6	7.7	15.5	7.5	10.2	5.6	6.9	6.4	6.3	89	49	82	0	2⁰	4⁰	0	SSE 3	0	—	
26	64.1	62.7	61.4	6.2	16.5	8.9	10.5	3.7	6.1	7.1	6.7	87	51	78	0	2⁰	0	0	0	0	—	
27	62.1	63.7	64.2	6.9	8.0	6.7	7.2	6.5	6.7	7.5	7.1	90	93	98	10	10	8	SE 2	WNW 4	0	1.5	● a, 2.
28	64.2	64.1	64.3	2.8	10.7	3.7	5.7	1.8	5.6	7.0	5.3	100	73	88	10²	8	0	0	W 2	0	—	≡ 1, a.
29	63.5	63.4	61.8	3.6	10.2	4.2	6.0	0.5	5.9	5.8	5.0	100	62	80	10	0	0	0	0	0	-	
30	59.3	56.9	53.4	— 1.4	12.7	6.4	5.9	— 2.0	3.7	4.3	4.3	90	39	59	0	0	0	E 2	E 4	E 3	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	758.4	758.2	758.2	8.8	16.1	10.7	11.9	6.9	7.8	8.4	8.3	91	61	85	6.6	6.9	4.8	1.6	2.7	0.5	15.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	751.3	749.6	3.0	4.1	— 0.8	2.1	— 0.9	3.8	5.0	4.0	68	82	93	10	10	7	NNE 4	S 4	0	1.8	● a, 2.
2	45.2	45.5	46.7	0.6	2.8	2.6	2.0	— 0.9	4.4	4.6	5.1	92	80	93	10	10²	10²	WNW 4	W 4	SW 6	2.6	✳ n; ● a, 2, p, 3.
3	51.7	54.8	57.9	0.8	4.3	0.4	1.8	0.1	3.8	3.7	3.7	79	60	78	0	0	0	W 5	W 5	W 3	—	
4	59.2	59.6	60.1	— 2.5	5.4	2.2	1.7	— 3.7	3.5	4.2	4.1	92	63	77	0	9	4	SSW 4	WSW 4	0	—	
5	59.7	59.4	59.0	— 2.5	5.0	2.0	1.5	— 3.4	3.6	4.0	3.9	94	61	73	10	10	10	SW 2	ESE 4	NE 3	—	
6	56.2	53.6	52.1	0.9	0.4	6.2	0.5	— 0.1	4.1	4.6	4.4	84	98	95	10²	10²	10²	NE 6	NE 6	NE 3	9.4	✳ a, 2, p, 3.
7	50.7	51.4	52.6	— 0.4	1.7	0.5	0.6	— 0.9	4.2	5.0	4.4	93	96	92	10²	10²	10²	0	0	0	—	
8	53.1	54.5	57.2	— 0.4	1.6	0.2	0.5	— 0.4	4.2	4.2	4.0	93	82	88	10²	10²	10²	0	NNE 4	NNE 3	—	≡ 1.
9	60.0	60.5	60.9	— 0.6	2.0	0.4	0.6	— 1.9	3.6	3.8	3.1	81	71	66	10²	10	10²	NNE 2	SW 5	0	—	
10	57.8	55.3	52.7	— 0.8	5.6	2.2	2.3	— 1.9	3.4	4.6	4.4	80	68	82	0	10²	0	SW 3	SE 6	SE 6	—	
11	47.0	45.5	43.3	2.3	4.0	6.5	4.3	1.7	4.6	5.9	6.9	84	97	96	10²	10²	10²	E 4	0	SE 3	2.4	✳ a.
12	42.4	44.1	46.9	3.9	5.0	— 0.4	2.8	— 0.4	6.0	6.0	4.2	98	92	94	10²	10²	4	SW 2	SW 3	SW 3	1.6	✳ a.
13	49.6	52.1	54.2	— 1.2	2.2	0.4	0.5	— 3.3	4.0	4.0	4.3	96	73	90	10²	10²	10²	0	WSW 2	0	—	⊔ 1.
14	53.4	52.2	51.7	— 1.2	1.8	— 1.0	— 0.1	— 1.9	3.8	3.6	3.8	91	69	89	10	10	10	0	0	WNW 4	—	
15	54.1	57.0	59.5	— 2.4	0.8	— 1.7	— 1.1	— 3.3	3.4	3.2	3.2	89	67	80	10²	10	10	NW 4	NNW 5	NNW 6	0.2	
16	59.5	60.3	62.0	— 3.0	— 0.8	— 1.8	— 1.9	— 3.6	2.9	3.2	3.3	80	72	82	10²	10²	10²	WSW 3	0	0	0.0	✳ n, a.
17	63.8	65.1	66.3	— 5.0	— 2.6	— 4.2	— 3.9	— 5.0	2.6	2.6	2.4	83	70	75	4	10	10	NNW 3	0	0	—	
18	66.6	66.4	65.4	— 5.6	— 4.2	— 4.6	— 4.8	— 5.6	2.8	2.6	2.6	95	77	80	10	10	10	NW 4	NW 4	0	—	
19	61.3	57.4	55.6	— 5.0	— 4.8	— 5.2	— 5.0	— 5.4	2.3	2.6	3.0	73	84	99	10²	10²	10	NW 5	S 5	S 3	1.6	✳ a, 2, p, 3.
20	57.2	57.5	52.0	— 5.6	— 2.5	2.5	— 3.5	— 5.9	2.8	3.2	3.1	94	86	81	10²	10²	10	W 4	0	S 5	4.5	
21	42.5	41.4	47.4	— 2.8	1.2	— 5.0	— 2.2	— 5.0	3.7	4.7	2.4	100	94	77	10	10²	10	SE 7	S 2	WSW 10	1.9	✳ p.
22	53.2	57.4	55.7	— 8.0	— 5.6	— 8.0	— 7.2	— 8.0	1.9	2.0	1.8	80	66	75	10	0	0	W 10	W 4	S 4	-	
23	47.4	41.1	33.7	— 6.2	— 1.4	0.6	— 2.3	— 9.9	2.4	3.7	4.2	86	90	86	10²	10²	10²	SE 6	SE 6	SSE 4	3.0	● p.
24	37.6	43.7	48.6	— 5.8	— 5.8	— 7.6	— 6.4	— 7.6	2.6	2.3	2.2	90	77	85	10²	10²	10	SW 9	SW 9	SW 2	0.6	✳ a, 2.
25	52.3	54.8	56.9	— 9.0	— 6.9	— 9.4	— 8.4	— 9.5	1.8	1.9	1.5	77	71	70	10²	10	0	W 4	SW 4	SW 3	—	
26	51.8	47.0	39.9	— 9.0	— 5.4	— 2.8	— 5.7	— 10.5	1.7	2.6	3.6	75	85	95	5	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 6	3.6	✳ a, 2, p, 3.
27	32.2	36.2	46.6	— 1.0	— 3.8	— 11.0	— 5.9	— 11.0	4.3	2.3	1.4	99	79	72	10²	10²	10	S 2	W 10	W 8	5.5	✳, ✳ a, 2.
28	51.6	53.7	53.0	— 11.4	— 9.5	— 9.8	— 10.2	— 12.9	1.5	1.6	1.6	81	71	78	10	10	10	SW 4	SSW 4	SW 4	—	
29	52.7	53.3	52.5	— 15.0	— 15.4	— 22.2	— 17.5	— 22.2	1.2	1.0	0.6	89	76	83	2	0	0	WNW 4	WNW 2	0	-	
30	52.4	55.9	58.3	— 23.0	— 17.8	— 16.8	— 19.2	— 23.4	0.6	0.9	1.0	82	84	85	10²	10²	10²	WNW 4	W 6	0	1.0	✳ p. 3.
31	56.4	55.7	58.9	— 15.0	— 11.2	— 15.2	— 15.8	— 16.8	1.2	1.7	1.1	86	89	82	10²	10²	10	0	0	N 4	1.0	
Срд. Moy.	752.5	753.0	753.5	— 4.2	— 1.7	— 3.6	— 3.2	— 5.9	3.1	3.4	3.2	87	78	84	8.4	9.0	7.9	3.6	3.7	3.0	40.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.7	764.2	761.3	−21.7	−19.4	−17.0	−19.4	−21.7	0.7	0.8	1.0	84	84	83	10²	4	10	0	0	E 3	—	
2	56.9	54.4	53.7	−16.0	−12.5	−12.6	−13.7	−17.8	1.1	1.4	1.4	86	79	82	10²	0	10	N 4	0	NE 4	2.1	* p.
3	55.7	58.9	63.8	−14.0	−12.8	−19.4	−15.4	−19.4	1.3	1.2	0.8	82	78	83	10²	10²	0	NE 3	NE 3	0	—	
4	68.2	69.4	68.3	−24.5	−21.6	−25.3	−23.8	−25.3	0.5	0.6	0.5	81	77	80	9	8	0	NE 3	NE 2	0	—	
5	64.3	59.1	48.3	−17.6	−12.8	−8.0	−12.8	−25.3	0.8	1.0	1.9	75	62	77	10	10	10	ESE 4	ENE 6	ENE 6	4.8	* a, p, 3.
6	48.1	51.6	55.6	−11.0	−10.3	−16.8	−12.7	−16.8	1.6	1.6	0.9	82	79	77	10	10	10	W 8	W 7	W 6	0.0	* a, 2.
7	58.1	58.3	57.1	−19.4	−12.5	−11.5	−14.5	−20.4	0.8	1.3	1.4	82	78	76	10²	10	2	SW 4	SSW 7	SSW 5	—	
8	58.5	59.2	57.2	−13.8	−12.0	−12.2	−12.7	−15.0	1.2	1.4	1.5	80	76	85	10	0	10	SSW 7	SW 4	0	0.3	* p.
9	49.2	41.7	33.8	−10.8	−8.5	−9.8	−9.7	−12.2	1.8	2.1	2.0	91	88	94	10	10	10	0	NE 6	0	5.5	* a, 2, p, 3.
10	41.6	49.3	54.9	−13.2	−13.2	−17.5	−14.6	−17.5	1.4	1.2	0.9	85	76	82	2	10	0	W 7	W 5	0	—	
11	58.5	60.3	62.4	−27.4	−23.0	−26.7	−25.7	−27.4	0.4	0.6	0.4	82	82	82	0	8	0	0	0	0	—	
12	63.3	62.9	64.3	−24.6	−20.8	−25.4	−23.6	−29.5	0.5	0.7	0.5	82	82	82	10	0	0	NW 3	NNW 4	N 3	—	
13	67.8	71.0	76.0	−27.0	−22.6	−28.0	−25.9	−29.4	0.4	0.6	0.4	82	82	81	10	0	0	N 3	N 4	N 3	—	
14	80.3	82.5	84.5	−25.8	−21.8	−22.6	−23.4	−28.0	0.5	0.7	0.6	82	82	82	10²	10²	10²	0	0	0	—	
15	84.8	84.2	82.5	−22.8	−21.8	−30.2	−24.9	−30.2	0.6	0.7	0.3	82	82	81	10	0	0	0	0	0	—	
16	79.0	77.1	72.2	−33.0	−25.6	−23.6	−27.4	−33.0	0.2	0.5	0.6	80	82	82	0	0	0	0	SE 3	SE 2	1.0	
17	66.2	63.1	60.0	−19.0	−17.0	−16.0	−17.3	−23.6	0.8	1.0	—	83	83	—	10²	10²	—	SSE 2	S 3	—	1.0	* n.
18	58.7	62.0	64.6	−15.2	−16.0	−22.5	−17.9	−22.5	1.1	1.0	0.6	83	80	84	10	10	8⁰	NW 5	NW 4	NW 3	—	* n.
19	68.6	71.7	75.5	−24.2	−23.8	−28.5	−25.5	−29.2	0.5	0.5	0.4	83	82	81	0	0	0	NW 2	NW 2	0	—	
20	78.7	79.0	78.3	−34.1	−28.0	−22.2	−28.1	−34.6	0.2	0.4	0.6	80	81	82	0	2⁰	0	0	0	SW 2	—	
21	74.6	75.5	79.0	−20.4	−19.6	−20.0	−20.0	−22.2	0.8	0.8	0.7	82	78	81	10²	0	10²	S 4	SE 3	0	1.0	
22	82.3	82.4	82.2	−20.3	−17.8	−15.6	−17.9	−20.3	0.7	0.9	1.1	81	78	88	10	10²	10²	0	0	0	0.3	* n, a.
23	80.4	78.7	74.5	−15.2	−13.4	−15.0	−14.5	−16.0	1.2	1.4	1.2	88	89	89	10	10	10	SW 2	SSW 4	0	0.3	
24	73.2	72.7	73.1	−14.0	−10.0	−8.6	−10.9	−16.5	1.3	1.9	2.1	89	89	90	10²	6	10	SW 4	SW 3	SE 4	—	* n.
25	74.1	74.4	73.2	−9.0	−7.4	−16.0	−10.8	−16.0	2.0	2.1	1.0	89	82	82	10²	10²	10	SW 4	WSW 4	0	—	
26	73.3	73.6	74.3	−21.0	−19.6	−21.6	−20.7	−22.1	0.7	0.8	0.7	85	83	86	10	10⁰	2	0	SW 4	0	—	
27	75.7	75.9	74.2	−20.8	−19.4	−20.0	−20.1	−22.5	0.7	0.8	0.8	82	86	86	10²	10²	10	0	0	0	—	
28	73.2	72.5	70.1	−20.5	−18.0	−17.0	−18.5	−20.5	0.8	0.9	1.1	86	86	96	0	10	0	0	0	0	—	
29	67.9	67.2	65.5	−18.0	−16.4	−19.0	−17.8	−19.0	0.9	1.0	0.9	86	82	86	10	10	10	0	ESE 3	0	—	
30	61.9	62.8	60.8	−13.5	−13.0	−15.2	−13.9	−19.0	1.4	1.5	1.1	86	79	82	10⁰	7	10²	SE 4	SSE 2	SSE 5	2.8	* p, 3.
Срд. Moy.	766.9	767.2	766.7	−19.6	−17.0	−18.8	−18.5	−22.4	0.9	1.0	0.9	83	81	84	8.0	6.5	5.6	2.4	2.8	1.6	19.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	750.9	752.5	−14.0	−10.4	−15.0	−13.1	−16.2	1.3	1.7	1.1	88	86	83	10²	10	10	0	E 2	W 6	3.0	* a, 2, p.
2	63.4	65.4	64.4	−28.6	−26.2	−26.0	−26.9	−30.4	0.4	0.4	0.5	82	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
3	61.2	61.7	63.9	−19.0	−18.4	−27.0	−21.5	−27.0	0.8	0.9	0.4	84	85	82	10	10	10	0	0	NE 4	—	
4	65.2	62.0	52.9	−30.8	−22.5	−19.5	−24.3	−31.4	0.3	0.6	—	82	81	—	10²	10⁰	10	NW 8	NW 6	NW 4	—	
5	54.0	53.8	53.0	−15.0	−9.3	−8.8	−11.0	−19.7	1.2	1.8	2.0	86	82	88	10	10	10²	WSW 8	WSW 10	SW 2	—	
6	54.9	55.4	55.9	−13.2	−11.3	−12.2	−12.2	−13.2	1.4	1.6	1.5	88	85	86	10²	10²	10²	SW 10	SW 8	SSW 6	—	
7	55.3	55.9	57.0	−15.2	−14.3	−14.0	−14.5	−15.2	1.2	1.2	1.3	86	83	84	10²	10²	10²	SW 6	SW 10	SE 6	—	
8	57.7	57.1	54.7	−15.8	−13.2	−13.0	−14.0	−15.8	1.2	1.4	1.4	88	86	86	10²	10	10²	SW 4	0	0	12.0	* a, 2, p.
9	51.4	52.4	57.5	−13.0	−10.8	−21.0	−14.9	−21.2	1.4	1.7	0.7	86	86	86	10²	10	10	SW 8	SW 4	SW 10	1.0	* n, 1.
10	62.6	63.6	61.2	−25.0	−28.2	−35.2	−29.5	−35.5	0.5	0.4	0.2	83	81	78	0	0	0	0	0	0	—	
11	61.3	63.9	68.7	−37.2	−38.0	−38.7	−38.0	−38.7	0.2	0.1	—	78	78	—	0	0	0	0	SW 2	0	—	
12	74.1	74.7	73.9	−44.3	−41.2	−37.7	−41.1	−44.7	0.1	0.1	0.1	77	77	78	0	0	0	0	0	0	—	
13	69.4	67.7	66.5	−35.7	−33.0	−28.0	−32.2	−37.7	0.2	0.2	0.4	78	78	79	0	0	10	0	NE 4	NE 6	—	
14	65.6	65.4	65.6	−26.5	−24.2	−25.4	−25.4	−28.0	0.4	0.5	0.5	78	79	78	10	10	0	ENE 6	ENE 4	0	—	
15	64.9	62.5	60.8	−22.0	−19.6	−15.6	−19.1	−25.4	0.6	0.8	1.1	80	80	86	10	10	10	E 4	E 4	E 6	3.2	* 1, a, p, 3.
16	61.7	64.3	62.8	−12.5	−16.2	−17.3	−15.3	−18.0	1.4	0.9	1.0	83	77	84	10²	10²	10	W 6	W 2	0	1.0	* p, 3.
17	57.3	60.0	67.5	−17.5	−21.5	−31.0	−23.3	−31.0	1.0	0.7	0.3	88	84	78	0	10	0	0	W 20	W 10	0.7	✓, * 2.
18	73.8	76.1	76.7	−34.2	−31.5	−27.5	−31.1	−34.2	0.2	0.3	0.4	78	78	80	0	0	0	W 6	W 4	0	0.9	
19	71.9	67.6	63.6	−22.3	−19.0	−18.0	−19.8	−27.5	0.6	0.8	0.8	81	80	81	10	10	0	E 4	E 10	E 4	—	* n.
20	60.2	59.1	56.1	−19.0	−17.8	−15.2	−17.3	−20.4	0.8	0.9	1.2	83	86	87	10	10	10	E 4	E 4	E 2	0.5	
21	59.1	61.4	60.8	−14.6	−20.7	−27.6	−21.0	−27.6	1.2	0.7	0.4	81	79	82	10	0	0	WSW 8	WSW 4	0	—	* n.
22	59.2	57.2	57.3	−32.4	−31.2	−34.5	−32.7	−34.5	0.2	0.3	0.2	80	80	80	10	10	0	WNW 6	WNW 2	0	—	
23	58.1	60.6	63.8	−36.9	−37.0	−40.2	−38.0	−40.7	0.2	0.2	0.1	79	79	79	6⁰	3⁰	0	WNW 2	NE 2	0	—	
24	66.0	66.2	65.7	−40.2	−38.7	−37.5	−38.8	−41.5	0.1	0.1	0.1	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
25	64.7	66.4	69.8	−29.5	−28.8	−35.5	−31.3	−37.5	0.3	0.3	0.2	80	80	80	10	3	0	W 4	W 4	0	—	
26	72.3	72.4	70.8	−39.7	−36.5	−36.8	−37.7	−39.7	0.1	0.2	0.2	79	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
27	67.7	66.9	64.2	−35.3	−31.0	−34.0	−33.4	−36.8	0.2	0.3	0.2	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
28	60.5	58.1	55.8	−36.2	−34.2	31.2	−33.9	−37.0	0.2	0.2	0.3	80	80	80	0	0	0	0	SSE 4	SSE 4	—	
29	56.2	55.9	56.9	−33.0	−29.4	−25.2	−29.2	−33.0	0.2	0.3	0.5	80	80	81	0	10	10	SSE 4	SSE 8	SSE 6	1.6	* 3.
30	61.3	57.3	54.8	−24.2	−17.2	−13.4	−18.3	−25.2	0.5	1.0	1.3	82	83	82	10	10	10	SSE 4	SE 14	SE 14	0.9	* a, 2.
31	57.4	57.8	59.5	−16.0	−12.8	−15.0	−14.6	−16.7	1.1	1.3	1.2	84	83	85	10	10	3	SSW 8	SSW 8	SSW 4	—	* n.
Срд. Moy.	762.1	761.9	761.8	−25.8	−24.0	−25.1	−25.0	−29.1	0.6	0.7	0.7	82	81	82	6.0	6.0	4.6	3.5	4.5	3.0	24.8	

Томскъ. 1907. Tomsk.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 56° 30′ Долгота — Longitude: 84° 58′

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	754.7	753.3	−6.2	−4.6	−8.6	−6.5	−8.7	2.0	1.9	1.7	70	60	72	10	10	10⁰	SSW 3	S 8	SSE 4	—	✳⁰ n.
2	46.5	42.6	44.3	−8.0	−5.8	−5.1	−6.3	−8.7	1.7	2.1	2.5	72	71	80	0	10²	10	S 4	SSE 5	SSE 6	1.2	✳ p, 3.
3	48.1	50.3	45.8	−5.2	−6.1	−8.6	−6.6	−10.4	2.9	2.3	2.0	95	79	84	10²	10	10²	S 3	SW 3	SSE 1	1.2	✳ n, 1, a, p, 3.
4	39.8	43.7	44.8	−4.4	−11.6	−16.4	−10.8	−16.5	2.8	1.2	1.0	87	65	82	10	0	10²	SW 4	SW 6	SSW 2	0.4	✳ n, 3; ✢ n, 1, a.
5	50.4	55.2	62.5	−21.4	−20.0	−25.3	−22.2	−25.3	0.7	0.7	0.5	82	77	85	10²	10	5⁰	SSW 3	SW 4	SW 3	0.3	✳ 1; ⊕ 2.
6	66.6	68.8	71.8	−25.4	−22.3	−31.4	−26.4	−31.5	0.5	0.6	0.3	84	78	82	10²	10⁰	0	SW 1	SSW 1	0	0.1	✳ n, 2.
7	74.7	76.3	77.2	−37.1	−29.0	−36.1	−34.1	−38.0	0.2	0.3	0.2	82	82	81	0	0	0	0	0	0	0.1	≡⁰, ∞⁰ a; ∨⁰, ←⁰ 2.
8	75.8	73.8	70.3	−38.9	−29.8	−34.8	−34.5	−39.5	0.1	0.5	0.2	81	82	82	0	0	0	SE 2	SE 1	0	—	≡ 1; ∨ 1, 2, 3; ←⁰ 2.
9	64.6	60.7	54.3	−35.4	−23.9	−23.1	−27.5	−36.3	0.2	0.5	0.6	82	85	82	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	∨, ≡⁰ 1,2; ∞⁰1; ←⁰2.
10	47.1	44.1	43.0	−12.6	−10.4	−9.0	−10.7	−30.2	1.0	1.4	2.1	63	72	93	10	10²	10²	S 4	SSE 7	SSW 3	2.8	✳ a; ✢ 3.
11	44.6	42.5	43.7	−13.2	−11.4	−9.9	−11.5	−14.1	1.4	1.7	1.9	86	89	89	10	10	10²	S 6	SSE 4	SSW 2	2.2	✢ n, 1, 2; ⊞ a; ✳ 2, 3.
12	45.7	47.4	47.2	−11.2	−9.8	−12.6	−11.2	−12.7	1.7	1.8	1.5	89	83	87	10²	10	10²	SW 2	W 1	0	0.4	✳ n, 1, 2, 3.
13	46.0	45.4	46.7	−17.0	−17.8	−24.3	−19.7	−24.3	1.0	0.9	0.5	87	78	82	10	0	6⁰	NNE 1	NNE 1	ENE 1	2.3	
14	40.8	44.7	49.8	−21.6	−19.6	−17.9	−19.7	−24.3	0.7	0.8	0.9	85	83	84	10²	10²	10⁰	NNE 2	ESE 1	S 1	2.4	✳ n, 1, 2, p.
15	55.6	58.0	60.9	−24.9	−20.9	−21.1	−22.3	−25.2	0.5	0.7	0.7	86	84	86	1	10	10⁰	S 2	S 1	S 1	0.7	✳ n, 2, 3.
16	65.3	67.4	69.0	−25.9	−25.2	−30.6	−27.2	−30.7	0.5	0.5	0.3	84	80	86	10	5	0	S 2	S 2	0	0.5	✳ a; ⊞ 2.
17	70.1	68.8	65.7	−40.2	−28.1	−29.1	−32.5	−41.4	0.1	0.4	0.4	81	82	84	0	0	0	SE 1	E 1	NE 2	—	≡ 1; ∨ 1, 2, 3.
18	60.5	57.0	52.1	−27.2	−22.1	−24.5	−24.6	−31.3	0.4	0.6	0.5	82	74	81	0	1	0	ENE 3	NNE 3	NE 4	2.7	∨⁰ 1; ←⁰ 2.
19	45.8	44.9	49.3	−24.0	−20.9	−27.5	−24.1	−27.7	0.5	0.7	0.4	83	82	86	10²	10	1⁰	NE 4	N 2	0	3.2	✳ n, 1, p; ✢ n, 1; ⊽⁰3.
20	57.1	59.4	59.2	−34.0	−33.2	−36.9	−34.7	−37.5	0.2	0.2	0.2	83	81	82	0	0	10⁰	NNW 2	NNW 1	NNW 1	0.2	✳⁰ n; ≡⁰ 1, 3; ⊕⁰ 2.
21	58.8	57.6	53.3	−39.1	−34.2	−33.8	−35.7	−39.9	0.1	0.2	0.2	82	81	82	0	0	10⁰	NNE 1	NNW 1	0	0.2	✳⁰n; ≡, ∨⁰1,2,3; ⊽⁰3.
22	52.0	57.7	61.1	−29.0	−29.9	−31.9	−30.3	−34.7	0.4	0.3	0.3	84	79	82	10²	10	10⁰	NNW 1	W 1	0	1.8	✳ n, 1, 2, p.
23	61.6	60.5	59.0	−36.5	−33.6	−37.6	−35.9	−38.0	0.2	0.2	0.1	84	78	81	0	10⁰	1⁰	S 3	SSE 3	S 3	0.3	✳ n; ∨⁰ 1, 2; ⊕ 2.
24	57.0	55.3	54.8	−38.7	34.4	−36.0	−36.6	−39.3	0.1	0.2	0.2	81	77	81	8⁰	5⁰	0	S 3	S 3	SSE 3	—	⁰, ∨⁰ 1; ⊕⁰ 2.
25	54.6	56.5	55.5	−33.1	−29.2	−33.4	−31.9	−36.9	0.2	0.3	0.2	82	77	84	10	4⁰	9⁰	S 3	SSE 3	SSE 1	0.9	
26	55.7	58.0	61.3	−27.4	−23.3	−18.4	−23.1	−34.4	0.4	0.6	0.9	83	81	82	10²	10²	10	S 6	SSE 5	SSW 5	2.4	✢⁰ n, 1, 3; ✳ n.2; ⊕a.
27	62.8	65.0	67.0	−15.3	−13.4	−13.3	−14.1	−18.4	1.2	1.4	1.4	89	87	86	10²	10²	10²	S 4	SSW 3	SSW 6	2.2	✢ n, 1; ✳ 2, p.
28	68.9	70.5	70.8	−14.4	−12.0	−16.0	−14.1	−16.2	1.2	1.4	1.0	85	81	82	10	10	0	SSW 4	SSW 4	S 3	—	✢ n.
29	70.5	70.6	70.2	−19.7	−14.7	−22.0	−18.8	−22.2	0.9	1.1	0.7	91	79	86	0	0	10⁰	S 3	SSE 2	0	—	⊽⁰ 3.
30	68.4	67.0	65.7	−26.8	−15.1	−18.5	20.1	−27.4	0.4	1.1	0.9	84	81	83	0	0	0	0	0	0	—	∨⁰, ←⁰ 1, 2; ∞ 2, 3.
31	64.1	63.9	63.7	−25.7	−11.7	−19.5	−19.0	−26.2	0.5	1.4	0.8	87	78	87	0	0	10⁰	0	0	0	—	∞1.2,p; ∨⁰1,2,3; ⊽, ⊽3.
Срд. Moy.	757.2	757.7	757.8	−23.9	−20.1	−23.0	−22.3	−27.4	0.8	0.9	0.8	83	79	83	5.8	5.6	5.9	2.6	2.5	1.7	28.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 129ᵐ0

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.75 mm

1	764.0	764.2	762.5	−26.1	−16.6	−17.6	−20.1	−27.1	0.5	1.0	0.9	86	78	81	0	0	0	0	NE 2	E 3	—	∞⁰ 1.
2	61.5	61.7	61.6	−22.0	−16.8	−27.6	−22.1	−27.6	0.6	0.8	0.4	80	66	82	0	10⁰	0	E 1	E 1	0	—	
3	60.1	59.7	58.8	−26.3	−21.4	21.8	−23.2	−28.0	0.5	0.6	0.7	86	79	83	10⁰	10	10⁰	SE 1	SSW 3	SSE 1	0.5	∨, ∞⁰ 1; ✳ 2, p, 3.
4	56.5	54.7	51.9	−19.4	−13.1	−10.4	−14.3	−23.1	0.8	1.2	1.8	87	78	89	10	10²	10	SE 2	SSE 2	SE 3	0.8	✳ n, 2, p.
5	55.2	54.4	51.1	−16.0	−8.8	−7.1	−10.6	−16.7	1.1	1.9	2.5	84	82	95	10	10	10	SSE 3	ESE 2	SSW 3	2.6	✳ a, 2, 3.
6	52.2	53.6	53.5	−13.0	−12.1	−20.2	−15.1	−20.2	1.4	1.3	0.8	87	74	89	10²	10⁰	0	S 2	S 1	0	—	
7	53.3	54.1	56.1	−25.1	−12.9	−27.2	−21.7	−27.3	0.5	1.3	0.4	88	79	83	10	0	0	SSW 1	S 2	0	—	
8	58.1	57.5	56.5	−34.3	−11.8	−22.3	−22.8	−34.9	0.2	1.4	0.6	84	78	86	0	10	10	SSE 1	SSE 1	SSW 3	1.6	✳ 3.
9	54.8	54.8	57.3	−18.4	−16.8	−17.2	−17.5	−22.9	0.9	1.0	1.0	87	83	88	10²	10²	10²	SSW 4	S 4	S 2	1.3	✳ n, 1, 2, p.
10	62.7	64.9	65.1	−16.3	−13.2	−17.0	−15.5	−17.2	1.0	1.3	1.0	87	79	89	10²	10²	10²	S 3	WSW 1	SSW 1	0.1	✳ n, 1, 2.
11	62.4	62.1	62.7	−17.0	−13.9	−15.6	−15.5	−17.7	1.0	1.2	1.1	91	85	87	10²	10²	10²	S 4	S 2	S 2	0.4	✳ n, 1, 2, p. 3.
12	61.1	61.6	63.4	−15.3	−14.3	−19.9	−16.5	−20.3	1.2	1.2	0.8	87	77	87	10²	10²	10⁰	SW 4	WSW 2	W 1	0.2	✳ n, 1, 2.
13	64.8	64.5	61.4	−30.4	−14.6	−23.2	−22.7	−30.6	0.3	1.0	0.6	85	69	87	0	0	0	SE 1	SSW 1	0	—	∨⁰ 1.
14	58.7	57.8	57.0	−32.6	−17.5	−23.2	−24.4	−32.9	0.2	0.9	0.6	83	76	85	0	0	0	ESE 1	0	S 1	—	∨⁰ 1, 2; ≡⁰, ∞⁰ 1.
15	56.3	55.8	55.0	−25.9	−18.2	−21.8	−22.0	−27.2	0.5	0.9	0.7	88	84	87	10²	10⁰	10⁰	S 1	S 2	S 2	0.0	∨ 1, 2; ∞⁰a; ←⁰ 2.
16	54.4	55.5	57.1	−23.1	−20.2	−22.1	−21.8	−24.2	0.6	0.7	0.6	87	75	81	10²	10	10	SW 3	SSW 3	SW 2	0.6	✳ a, p.
17	59.7	61.6	63.0	−20.5	−15.9	−17.0	−17.8	−23.2	0.8	1.0	1.0	84	74	82	10²	10⁰	10	S 4	SW 4	SSE 4	0.0	✳ n, 1, 2.
18	65.0	66.7	68.4	−19.2	−13.9	−17.1	−16.7	−19.9	0.8	1.1	—	85	71	—	10	4⁰	3	SSW 3	SSE 4	SSW 2	—	
19	66.4	62.0	58.1	−24.7	−8.4	−15.2	−16.1	−24.8	0.5	1.5	1.0	89	61	78	7⁰	0	0	SE 2	WSW 2	0	—	
20	58.3	57.7	57.5	−20.4	−10.8	−14.1	−15.1	−22.5	0.8	1.4	1.1	91	68	74	9⁰	2⁰	0	S 1	SSE 3	S 1	—	
21	60.4	62.7	64.4	−21.0	−10.8	−18.4	−16.7	−21.3	0.8	1.4	0.9	91	68	81	9⁰	10	5⁰	S 1	SSE 1	0	—	⊕⁰ p.
22	61.9	60.1	57.7	−13.2	−5.6	−14.1	−11.0	−19.7	1.2	1.6	1.2	78	56	77	10⁰	10⁰	0	ESE 1	E 1	SE 2	—	⊕ a.
23	54.6	52.9	51.3	−19.0	−6.4	−4.8	−10.1	−19.7	0.9	2.3	3.1	86	83	98	0	10⁰	10²	SE 1	S 3	SSW 4	1.6	∞⁰ 1; ✳ a, 3.
24	53.0	54.6	58.3	−8.4	−4.6	−13.0	−8.7	−13.2	2.2	2.2	1.4	93	67	90	10²	3	0	0	0	W 1	0.0	✳ n, 1, a.
25	62.9	65.4	67.4	−24.5	−8.5	−14.8	−15.9	−24.7	0.6	1.6	1.2	87	71	87	0	0	0	SSE 1	0	0	—	∨⁰, ∞⁰ 1.
26	68.0	68.3	66.9	−23.5	−6.6	−13.3	−14.5	−23.8	0.6	1.9	1.4	89	68	87	0	0	0	SE 1	SSE 1	S 1	0.0	∨⁰, ∞⁰ 1.
27	66.4	66.7	65.6	−9.8	−6.8	−13.4	−10.0	−15.7	2.1	2.3	1.4	98	84	89	10²	10²	0	SSW 3	S 4	0	0.1	✳ n, 1, 2, p.
28	60.5	59.4	57.9	−14.8	−8.8	−12.9	−12.2	−16.4	1.3	1.7	1.4	95	76	88	10²	3	0	S 2	S 3	S 2	—	✳ n, 1; ∨⁰ 1; ⊽⁰ 3.
Срд. Moy.	759.8	759.8	759.6	−20.7	−12.5	−17.2	−16.8	−23.0	0.9	1.3	1.1	87	75	86	7.0	6.5	4.6	1.9	2.0	1.5	9.8	

Томскъ. **1907.** Tomsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.7	754.1	752.2	−17.6	4.9	−9.6	−7.4	−18.5	1.1	2.6	1.7	93	40	77	4⁰	0	3⁰	ESE 1	E 1	0	—	∨⁰ 1.
2	49.9	49.3	49.7	−9.2	2.0	−0.1	−2.4	−14.9	1.4	3.0	4.5	64	57	98	5⁰	5	10	S 2	S 5	S 4	1.3	✳ p, 3.
3	61.7	63.4	61.9	−12.1	5.8	−10.3	−9.4	−12.4	1.5	1.9	1.6	84	65	78	1⁰	5	10⁰	S 3	S 4	S 4	—	✳ n.
4	46.7	39.6	41.1	−7.1	0.2	−2.0	−3.0	−11.2	1.6	3.4	3.0	60	72	76	10²	10²	10⁰	ESE 3	S 7	S 7	0.1	●⁰, △⁰ 2, p.
5	42.0	40.4	42.0	−12.0	−8.1	−10.7	−10.3	−12.2	1.6	1.7	1.7	87	72	86	10⁰	6	9⁰	S 3	SW 6	SSW 1	0.0	✳⁰ 2, p.
6	44.0	45.0	46.1	15.4	−8.9	−10.4	−11.6	−15.8	1.2	1.6	1.9	91	73	94	0	10	10²	SSW 3	SSW 6	SSW 6	3.4	✳⁰ n, p; +⁰ 3.
7	46.2	48.8	49.6	−10.7	−8.3	−7.3	−8.8	−11.6	1.8	2.1	2.4	90	87	93	10²	10²	10²	SSW 7	SSW 5	SSW 7	5.9	+ n, 1,2 p, 3; ✳ 2, p.
8	51.2	49.8	51.1	−7.9	−6.0	−7.4	−7.1	−8.2	2.3	2.4	2.2	93	86	86	10²	10	10²	SSW 6	SSW 6	SW 4	1.8	+ n, 1, a, p, 3; ✳ 2, p.
9	54.0	55.5	56.5	−8.4	−2.2	−7.9	−6.2	−8.9	2.2	3.0	2.3	95	77	91	10²	6	10⁰	SW 2	SSW 3	SSW 4	0.0	✳ n, 1, a.
10	56.3	57.2	58.5	−10.6	−4.6	−9.6	−8.3	−10.8	1.7	2.2	1.9	85	67	87	10²	6⁰	0	SSW 6	SSW 4	SSW 2	0.1	
11	60.7	62.3	64.9	−10.7	−3.6	−13.8	−9.4	−13.8	1.8	2.4	1.4	94	68	90	10²	0	0	SSW 3	S 3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
12	68.3	68.9	68.7	−19.0	−1.7	−6.6	−9.1	−20.2	0.9	2.5	1.9	94	62	67	0	0	0	SE 1	E 5	ENE 2	—	∨ 1.
13	66.6	64.7	62.1	−9.4	0.3	−4.6	−4.6	−10.1	1.6	2.1	1.6	71	45	51	0	0	0	ENE 3	ENE 3	ENE 4	—	
14	60.6	60.8	61.7	−11.2	0.9	−9.4	−6.6	−11.3	1.4	2.2	1.5	70	45	68	0	0	1⁰	E 4	SSW 1	0	—	
15	62.5	62.4	61.7	−18.2	1.0	−3.0	−7.4	−18.3	0.9	2.5	1.9	91	50	62	5⁰	0	10⁰	SE 1	SSW 2	S 1	—	∞⁰ 1.
16	61.1	60.3	59.1	−15.3	−3.5	−11.3	−10.0	−15.7	1.3	2.5	1.8	96	72	95	0	1⁰	0	S 1	NNW 1	0	—	≡⁰, ∞⁰ 1.
17	57.5	56.3	55.5	−19.0	1.0	−5.7	−7.9	−19.3	0.9	3.2	2.4	94	64	79	9⁰	10	10⁰	SSE 1	S 1	0	—	∨, ≡⁰, ∞⁰ 1; ⊕ 2
18	55.3	57.0	58.9	−13.2	−2.7	−6.3	−7.4	−13.9	1.5	3.0	2.7	97	82	98	10⁰	10	10²	SSE 1	SSE 1	S 2	1.9	∞⁰ 1; ✳ 2, p, 3.
19	61.1	62.1	63.3	−9.8	−2.0	−10.4	−7.4	−10.5	2.1	2.9	1.7	97	74	82	10⁰	10	0	S 1	SSW 1	0	0.2	✳ n, 1, p.
20	63.8	63.0	61.6	−23.1	−3.9	−11.8	−12.9	−23.5	0.6	1.7	1.3	91	51	70	0	0	0	SSW 1	NW 1	0	—	∨⁰, ∞⁰ 1.
21	61.7	61.2	61.3	−22.6	−1.0	−6.0	−9.9	−22.7	0.7	2.1	2.1	90	51	73	0	8	9	S 1	—	NNW 1	—	∞⁰ 1.
22	60.9	59.8	59.3	−11.3	1.8	−5.7	−5.1	−11.5	1.7	2.8	2.1	90	54	73	5	0	5⁰	0	NW 2	0	—	∞ 1.
23	58.3	57.6	58.2	−17.2	−0.3	−6.5	−8.0	−17.9	1.1	2.6	2.1	100	58	73	5⁰	0	3	0	0	NW 2	—	∨, ≡⁰, ∞⁰ 1.
24	59.9	60.0	61.7	−15.0	−1.0	−7.4	−7.8	−15.7	1.3	2.6	1.9	91	62	71	0	4⁰	4⁰	NNW 1	W 2	NNW 2	—	≡⁰, ∞⁰ 1.
25	62.5	62.6	64.3	−16.3	−0.5	−5.9	−7.6	−17.1	1.2	2.8	2.4	94	64	81	10⁰	10⁰	3⁰	0	NNW 2	NE 1	—	∞⁰ 1.
26	66.4	67.0	67.6	−18.6	−0.6	−7.8	−9.0	−19.1	1.0	3.0	2.0	96	67	79	4	2	0	SE 1	NNW 2	0	—	∨⁰, ∞⁰ 1.
27	67.4	66.9	66.6	18.3	1.3	−6.1	−7.7	−19.1	1.1	3.0	1.8	99	58	65	0	3	4⁰	ESE 1	S 2	S 1	—	∨⁰, ∞⁰ 1.
28	66.1	64.3	59.8	−12.1	−2.6	−5.1	−6.6	−13.3	1.6	2.7	2.4	93	72	79	10⁰	10⁰	10⁰	S 3	SSE 4	S 5	—	⊖⁰ 3.
29	54.9	55.1	55.7	−6.4	−2.6	−3.6	−4.2	−7.3	2.3	3.2	3.3	83	86	96	10²	10²	10²	S 4	SSW 4	S 2	0.6	✳ a, 2, p.
30	50.3	49.1	51.2	−1.4	2.6	−0.6	0.2	−3.7	3.8	4.0	4.2	91	73	96	10²	10²	10²	SSW 6	SW 9	W 3	0.3	✳ a, p
31	50.3	50.3	52.8	−2.0	−1.5	−7.8	−3.8	−7.9	4.0	2.8	1.8	100	67	73	10²	5	0	NNW 1	NW 2	WNW 1	—	✳ n, 1.
Срд. Moy.	757.6	757.3	757.6	−12.9	−1.8	−7.2	−7.3	−14.1	1.6	2.6	2.2	89	65	80	5.7	5.2	5.5	2.3	3.1	2.1	15.6	

Апрѣль. — Avril.

1	758.4	762.7	764.5	−13.2	−6.6	−9.2	−9.7	−13.6	1.4	1.9	1.7	89	68	77	0	3	0	NNW 1	N 2	SW 1	—	
2	62.8	65.5	65.9	−6.6	−0.2	−4.6	−3.8	−9.3	2.5	3.2	2.8	89	69	87	10	9	10	SSW 3	S 3	SW 3	—	
3	65.5	64.3	62.9	−7.8	−0.6	−3.0	−3.8	−8.3	2.3	3.4	2.9	94	78	78	10⁰	10⁰	0	SSW 4	S 5	SSW 2	—	
4	62.2	59.5	54.7	−5.6	3.6	−2.3	−1.4	−6.8	2.4	5.2	3.1	79	88	79	10⁰	10	6⁰	SSW 3	S 7	SSW 2	—	
5	46.9	43.5	43.4	−5.0	1.8	−1.6	−1.6	−6.0	2.5	3.9	3.3	82	75	82	10	10	0	S 3	S 3	0	—	
6	46.6	49.2	53.4	−6.5	−7.2	−10.9	−8.2	−11.1	2.2	1.8	1.5	78	70	76	7⁰	10	0	WNW 2	WNW 2	WNW 2	—	
7	58.2	58.2	57.0	−14.8	−3.3	−7.8	−8.6	−16.3	1.2	2.2	1.8	87	61	72	0	10⁰	0	SSW 1	WSW 3	WSW 1	—	∞⁰ 1.
8	55.0	54.2	53.3	−8.6	1.6	−1.7	−2.9	−9.7	2.0	3.6	3.6	85	69	89	10⁰	10²	10⁰	SSW 3	SSW 4	SSW 4	0.0	✳⁰ a, p.
9	49.3	47.4	48.1	−4.3	2.6	−0.6	−0.8	−4.7	3.2	3.8	4.1	98	69	93	10	10	10	SSW 4	W 2	0	0.1	✳ n, 1, a, p, 3.
10	48.7	48.8	49.8	2.0	3.0	0.2	0.4	−2.5	3.9	4.2	4.0	98	75	86	10²	10	10	S 2	S 2	0	1.2	✳ n, 1, p.
11	50.5	50.4	50.2	−2.0	0.6	−3.0	−1.5	−3.0	4.0	4.0	3.6	100	84	98	10²	10²	10⁰	SSW 3	SSW 3	0	2.2	✳ n, 1, 2, p.
12	46.9	45.5	47.0	−1.6	1.2	−0.7	−0.4	−3.3	3.8	4.0	4.3	93	81	98	10²	10²	10²	S 2	S 2	0	1.6	✳ n, 1, 2, p.
13	50.6	50.4	46.3	−0.6	4.6	0.6	1.5	−1.8	3.8	4.0	3.8	87	63	78	10²	10⁰	6	N 1	E 2	E 1	1.6	⊕ p.
14	40.7	42.7	49.7	2.6	3.0	0.6	2.1	−0.1	5.3	4.9	3.9	96	87	82	10²	10²	10	SSE 3	SSW 3	S 2	0.2	✳ n; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
15	54.6	56.4	56.3	−2.2	6.4	−0.4	1.3	−3.7	3.4	4.0	3.4	88	55	76	0	1	7⁰	SSW 2	SSW 1	0	—	⊔⁰ 1; ⊕ p.
16	53.8	52.5	50.4	0.1	10.2	5.5	5.3	−4.0	3.8	4.5	3.9	83	48	58	1	2	10⁰	E 1	E 1	ESE 1	—	∞⁰ 1.
17	46.3	42.8	40.9	3.7	13.8	7.1	8.2	0.5	4.9	6.2	5.5	82	53	73	10⁰	0	8	ESE 2	SSE 3	ESE 1	1.5	
18	49.0	52.1	54.9	−0.6	2.6	−0.9	0.4	−1.0	3.8	3.9	2.9	86	55	67	9	5	10⁰	WSW 3	SSW 5	SSW 1	0.0	✳ n, p.
19	59.2	61.8	65.8	−2.4	4.0	1.0	0.9	−4.0	3.3	3.8	3.8	86	62	76	1⁰	10	10	SW 1	W 3	W 1	0.0	⊔⁰ 1; ✳⁰ p.
20	68.3	66.6	65.0	0.4	5.3	0.7	2.1	−0.3	3.9	4.0	3.6	82	60	74	10	2	1⁰	S 2	S 2	S 1	—	
21	64.0	63.5	63.8	0.1	6.6	2.2	3.0	−1.5	3.5	4.6	3.8	76	64	72	10⁰	10⁰	10⁰	S 1	S 3	NNW 1	—	∞⁰ 1, 2, p.
22	65.2	60.9	57.7	0.8	5.6	3.0	3.1	−1.0	4.2	4.5	4.9	88	67	87	10²	10	10	SSW 1	WNW 4	WSW 2	—	
23	58.8	59.8	59.1	2.9	9.4	3.0	5.1	1.2	5.0	4.9	3.7	87	56	65	10⁰	10⁰	0	WNW 1	NW 1	W 1	—	⊕ 2; ∞⁰ p.
24	56.8	54.0	52.9	2.4	14.0	7.6	8.0	−1.3	4.2	6.6	4.8	78	56	61	10	10	0	SSW 2	W 4	NW 1	—	
25	52.1	52.1	52.8	4.9	13.1	4.8	7.6	2.5	5.1	5.6	4.6	78	50	71	0	0	0	SSW 2	NW 2	NW 1	—	∞⁰ 1, 2, 3.
26	53.4	52.9	52.1	2.3	12.0	4.2	6.2	−1.6	4.2	3.5	5.0	76	34	80	0	0	0	E 3	NE 2	0	—	∞ 1, 2, p.
27	52.2	50.3	49.7	1.6	16.7	9.2	9.2	−2.5	4.4	7.1	5.2	86	50	59	1⁰	10⁰	0	ESE 1	WSW 3	0	—	⊔⁰ 1; ∞ 1, 2, p, 3.
28	51.9	52.6	51.5	4.6	15.2	7.3	9.0	−0.3	4.7	6.4	5.1	74	50	67	0	0	0	NNW 1	NE 2	0	—	∞ 1, 2.
29	49.8	47.8	44.1	5.5	19.5	12.6	12.5	0.1	4.7	7.1	7.1	70	42	66	7⁰	10⁰	10	ESE 2	E 1	ESE 2	0.0	∞ 1.
30	39.3	37.2	35.3	12.8	20.5	13.7	15.6	8.1	7.0	10.1	8.9	64	57	77	9	10	10	S 2	SSW 2	SW 3	0.2	●⁰ n, p; ⊤ p.
Срд. Moy.	753.8	753.5	753.3	−1.3	6.0	1.2	2.0	−3.5	3.7	4.5	4.0	85	63	77	6.8	7.4	5.6	2.1	2.7	1.1	8.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.3	739.6	740.0	8.3	9.8	8.2	8.8	7.7	8.0	8.8	8.1	98	98	100	10²	10²	10²	S 1	W 1	SW 1	1.3	● a, 2, p; ≡ 2, p.
2	40.5	42.4	47.5	4.8	6.1	3.6	4.8	3.6	6.2	6.7	5.9	97	96	100	10²	10	10	S 3	SW 1	WSW 1	2.4	● a, 2, p.
3	47.2	41.6	43.7	4.4	10.8	7.3	7.5	2.1	5.4	6.6	7.2	87	68	94	10⁰	10	0	SSW 4	S 7	0	2.3	● a, p.
4	46.0	46.3	49.3	5.7	11.2	3.6	6.8	3.3	5.9	5.6	5.3	86	57	90	0	10	10²	SSW 1	W 3	N 1	0.7	●, △ a, p, 3.
5	56.6	57.8	57.0	− 1.0	5.4	2.6	2.3	− 2.3	3.1	3.3	4.2	73	49	75	10	4	0	NNW 1	W 3	S 1	—	✳⁰ 1.
6	50.9	48.0	46.9	5.2	9.9	13.0	9.4	0.0	5.5	8.3	8.2	83	91	74	10	10²	0	S 3	WSW 3	S 2	2.2	● a.
7	45.7	44.9	45.7	14.5	20.2	14.4	16.4	10.6	7.3	7.4	8.5	59	43	70	10⁰	10	9	SSW 3	SSW 7	SW 3	0.1	●⁰ p.
8	48.7	46.9	49.5	9.2	10.2	1.7	7.0	1.6	6.2	5.6	5.0	71	60	96	10	10	10²	SW 1	N 2	N 1	2.8	● p.
9	53.0	52.8	50.6	0.6	9.7	6.7	5.7	1.4	3.9	4.7	4.5	82	52	61	9⁰	3⁰	9⁰	NNE 3	NE 2	E 1	—	⊔⁰ 1.
10	42.1	35.9	33.6	6.7	22.1	17.0	15.3	1.9	5.7	8.5	8.0	78	44	56	10⁰	10	10	E 3	S 6	SSE 3	0.0	● a, p; ⊤ p.
11	44.2	50.9	54.6	2.0	1.0	1.5	1.5	0.8	4.3	4.6	3.7	82	92	72	10²	10²	10²	WSW 10	WSW 6	WSW 1	3.6	⸝ n; ✳ 1; ⸸² a, 2, p.
12	46.2	43.8	49.3	2.3	9.4	2.9	4.9	− 2.7	5.0	4.9	4.0	93	56	71	10²	7	9	SE 6	SW 8	WSW 3	1.1	✳ n; ● a.
13	54.1	54.9	53.3	2.2	8.0	4.8	5.0	− 0.5	4.6	3.9	3.5	85	50	55	1⁰	10	10⁰	SSW 2	SW 2	S 1	—	⊔ n; ⌓ 1.
14	47.2	42.6	46.0	6.8	7.8	7.0	7.2	1.9	3.8	6.9	7.2	52	88	96	10⁰	10²	0	S 4	SSW 3	SW 2	3.1	∞⁰ 1; ● a, 2, p; ⌓⁰ p.
15	46.6	43.0	37.9	9.5	20.0	17.6	15.7	5.7	7.4	8.4	9.0	83	48	61	1⁰	10⁰	10	S 3	SE 2	S 3	0.1	⌓² 1; ● 3.
16	40.2	42.3	44.6	7.6	8.2	5.5	7.1	5.5	4.6	4.3	5.2	59	54	77	10	8	10	SSW 8	SW 9	W 1	0.0	△ a, 2, p; ● 2.
17	35.9	38.0	44.6	5.8	2.4	2.0	3.4	0.3	5.0	5.4	4.4	73	98	84	10²	10	8	SE 2	WNW 3	SSW 3	17.0	●n, 1, a, 2, p; ✳a; △p.
18	43.6	42.1	42.3	1.8	6.1	3.6	3.8	− 0.8	4.7	5.0	5.3	90	72	90	10	10	10²	S 3	SSE 3	S 1	1.5	⊔ n; ✳, ●, △ p.
19	46.6	48.5	49.7	2.0	6.2	4.2	4.1	− 0.3	4.7	5.9	6.2	89	84	100	10	9	1	SSW 2	SSW 4	N 1	1.5	⊔ n; ● a, p; △⁰a; ✳⁰p.
20	47.7	44.8	37.3	4.4	7.5	4.9	5.6	− 0.1	5.2	6.7	6.3	84	88	98	10	10²	10²	SE 1	SSE 2	E 3	14.2	⊔ n; ● a, p, 3.
21	42.2	45.1	45.8	4.4	7.4	5.4	5.7	3.9	6.2	6.6	6.0	100	86	89	10²	10	10	W 2	W 1	SSW 1	0.2	●n, a, p; △, ✳ n; ⌓3.
22	40.8	35.1	34.9	7.0	9.0	6.2	7.4	2.7	6.2	8.2	6.1	82	96	87	9	10	10²	E 3	ESE 3	SW 7	3.7	⌓1; ● a, 2, p; ⊠, ▲⁰ p.
23	42.1	46.2	49.4	5.1	7.4	5.2	5.9	4.3	5.6	5.2	4.6	86	68	69	10²	10	10	WSW 8	WSW 7	WSW 3	0.0	● n, a, p; △ p.
24	51.5	52.2	52.9	5.6	11.2	6.6	7.8	2.7	5.6	5.9	6.6	83	59	91	10	10	10	SSW 2	S 1	SSW 1	—	
25	55.3	54.4	50.6	6.6	12.2	10.3	9.7	3.5	6.5	6.2	7.0	90	59	74	10⁰	10	10	SSW 3	SSE 4	SSE 4	0.0	⌓ 1; ●⁰ p.
26	47.7	50.1	50.1	11.8	18.8	15.3	15.3	8.9	8.1	11.7	11.6	79	72	89	10	10	5⁰	SSW 4	SW 4	0	0.5	● a, p; ⌓⁰ 3.
27	47.9	44.9	41.7	15.8	26.8	20.0	20.9	9.7	10.4	12.5	8.8	78	47	51	10⁰	10⁰	10⁰	S 1	SSW 2	S 2	—	⌓ 1.
28	42.3	44.4	45.0	17.6	19.2	13.4	16.7	13.1	8.5	6.4	6.2	57	40	54	9	1⁰	0	W 3	WNW 4	WSW 3	—	⸜ n; ⌓⁰ 3.
29	47.0	46.2	45.2	10.7	20.2	15.6	15.5	7.8	6.9	6.9	8.3	71	40	62	10⁰	0	0	W 1	WNW 1	S 1	—	∞⁰ 1.
30	44.8	43.9	46.5	14.6	20.4	17.5	17.5	7.6	7.1	11.3	9.4	57	63	63	2⁰	10	0	S 3	SW 2	WSW 1	0.0	⌓⁰ 1, 3; ∞⁰ 1; ●⁰ a.
31	47.5	45.2	43.4	15.3	27.2	20.9	21.1	6.5	9.1	11.6	12.2	70	43	67	10	9	10⁰	ESE 1	S 3	SSE 1	—	⌓⁰ 1, 3.
Срд. Moy.	746.1	745.6	746.1	7.0	12.0	8.7	9.2	3.5	6.0	6.9	6.7	79	66	78	8.7	8.7	7.1	3.1	3.5	1.8	58.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.4	745.6	747.6	18.1	23.8	17.8	19.9	11.1	10.1	12.0	13.6	65	55	90	10⁰	9⁰	10	SE 1	N 4	W 1	0.0	⌓ 1, 3; ∞⁰ 1; ●⁰ p.
2	46.6	44.6	44.7	16.4	18.8	19.2	18.1	15.6	12.1	14.9	12.9	87	92	78	10	10²	10²	NE 1	0	SSW 4	0.5	● 1, 2, p, 3; ⊤ p.
3	52.5	55.5	55.8	13.4	22.7	16.6	17.6	10.3	9.1	9.2	9.5	80	44	68	3	5	9⁰	WSW 3	WSW 5	S 1	—	●⁰ n.
4	55.6	54.9	55.4	13.4	21.6	14.4	16.5	8.7	8.7	9.4	8.4	76	49	69	10⁰	3	10⁰	NNW 1	WNW 3	WNW 1	—	⌓ 1, 3.
5	58.1	56.0	53.2	9.6	15.9	10.4	12.0	6.3	6.0	5.8	7.0	67	44	74	0	0	5⁰	N 1	WNW 3	SW 1	—	⌓ 1, 3.
6	50.9	51.4	53.2	8.3	14.1	8.5	10.3	6.4	6.3	6.4	6.7	77	54	81	10	3	0	SSW 2	WNW 3	NE 1	—	⌓⁰ 3.
7	51.0	46.1	43.2	10.5	22.3	18.4	17.1	5.7	6.6	10.1	11.9	70	51	76	4⁰	10⁰	10⁰	SSW 4	S 7	SSW 2	—	
8	41.6	39.9	37.6	15.6	23.5	19.2	19.4	13.4	11.2	11.6	10.8	85	54	65	10	10⁰	10	SSW 2	SW 5	S 1	3.6	● a; ⊤ p, 3.
9	38.2	41.7	45.1	11.5	13.9	8.2	11.2	8.1	8.9	6.4	6.4	89	55	79	10	10	10	WNW 1	SW 3	NNW 1	—	●, ⊤ n.
10	47.2	47.6	48.4	7.3	11.8	6.9	8.7	5.3	6.2	5.1	6.4	82	49	86	10	10	10	ESE 1	SSW 2	W 1	0.3	● a.
11	52.7	54.2	55.0	5.2	10.1	6.2	7.2	0.9	5.4	6.2	5.8	81	67	82	5	10	5	WSW 3	W 3	S 2	0.0	●⁰ n, a; △⁰ a.
12	55.1	53.8	52.8	6.8	12.8	9.9	9.8	2.9	5.9	5.8	7.1	80	53	78	8⁰	9	10	SSW 3	SSW 2	SSW 1	0.2	
13	52.1	51.1	49.2	8.8	15.3	11.0	11.7	6.2	7.3	8.0	7.2	87	61	74	8	10	10	NNW 1	SSW 2	E 1	5.4	● n.
14	37.7	33.3	43.0	11.2	14.7	7.4	11.1	7.1	9.3	12.2	6.4	94	98	83	10²	10²	9	S 5	WSW 7	NW 4	8.6	● n, 1, a, 2, p.
15	46.5	47.4	47.9	4.8	10.7	7.4	7.6	3.6	4.6	4.8	6.9	72	50	90	10	10	4	W 3	W 3	SSW 2	0.5	⌓ 3.
16	46.8	44.4	43.6	7.0	14.4	9.8	10.4	4.4	7.2	9.1	8.8	96	75	98	10²	10²	10²	S 3	WSW 4	SSW 2	9.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊠ p.
17	41.9	41.9	39.7	10.8	16.0	12.8	13.2	8.8	9.5	9.4	10.0	97	69	91	10²	9	10	WSW 2	W 2	W 1	8.5	⌓ 3.
18	41.7	45.3	45.8	11.0	18.6	13.5	14.4	9.2	9.3	10.8	10.3	95	68	90	10	10	10	W 1	SSE 1	E 2	10.7	●² n, a.
19	41.1	39.7	42.0	10.0	13.5	11.4	11.6	9.1	8.9	9.5	9.6	98	83	96	10²	10	10	NE 4	NE 4	NE 2	2.0	●² n, 1, a.
20	38.8	37.3	38.4	11.4	19.7	19.6	16.9	10.3	9.8	13.8	13.8	98	81	81	10²	10	10⁰	NE 1	E 1	SSW 1	13.4	● n, 1, p; ⊤ p.
21	41.5	44.2	45.3	14.0	17.4	12.5	14.6	10.3	11.6	9.7	9.8	98	66	91	10²	6	10⁰	SW 3	SW 3	S 1	1.9	●² n, 1, a; ⊤ n; ⌓⁰ 3.
22	43.7	44.5	47.6	13.4	16.0	12.7	14.0	9.5	9.0	9.6	8.9	78	71	82	4⁰	10	10	S 2	SSW 3	SSW 1	—	⌓² 1.
23	49.8	49.8	50.7	12.4	17.4	13.7	14.5	10.0	9.5	10.8	11.4	89	73	98	10⁰	10	10⁰	0	SSE 1	0	0.0	●⁰ p.
24	50.5	49.5	49.2	13.4	20.7	15.1	16.4	8.1	9.5	11.7	11.5	83	65	90	1⁰	10	10⁰	SSW 1	ENE 1	NE 1	—	⌓ 1, 3.
25	48.6	46.8	47.1	14.2	19.6	15.1	16.3	8.3	10.2	12.0	11.1	85	71	87	1	10	10	E 1	SE 1	S 1	0.3	⌓ 1, 3; ● a; ⊤ a, p.
26	46.4	45.4	44.1	13.8	19.4	15.4	16.2	9.9	10.0	12.0	12.7	86	72	98	0	10	10	S 1	WSW 2	SW 2	6.0	⌓ 2; ∞⁰ 1; ⊠, ● p.
27	48.0	48.9	48.0	11.8	17.1	14.7	14.5	10.3	8.8	8.5	8.6	86	59	69	1	4	10⁰	NNW 1	NNE 2	S 1	—	⌓ 3.
28	45.4	43.3	41.0	14.8	16.8	15.6	15.7	10.5	10.3	13.2	13.2	83	93	100	10⁰	10²	10²	SSW 3	SW 1	0	21.8	⌓⁰ 1; ● a, 2, p, 3; ⊤ p.
29	44.0	44.4	45.7	11.6	15.4	10.6	12.5	10.5	9.2	9.2	8.3	91	70	89	10	10	2	NNW 4	WNW 2	0	—	●² n; ⌓ 3.
30	47.9	47.8	47.8	10.0	13.6	10.6	11.4	6.3	7.7	7.6	8.3	84	65	89	10	10	3	NNW 1	WNW 2	N 1	0.1	⌓² 1, 3; ● a, p.
Срд. Moy.	746.8	746.5	746.9	11.4	16.9	12.8	13.7	8.2	8.6	9.5	9.4	85	65	84	7.5	8.6	8.6	2.0	2.7	1.3	93.7	

1907.

Томскъ. — Tomsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	750.7	749.8	10.0	15.5	12.4	12.6	6.1	8.0	8.7	8.6	87	66	80	8⁰	9	10⁰	NNW 1	W 1	S 2	—	⊥² 1.
2	46.4	43.8	44.0	12.0	16.0	10.6	12.9	8.9	8.2	10.8	8.0	79	80	84	10	10	8	S 3	SW 6	NNW 3	1.5	● a, p.
3	46.9	49.0	50.2	8.5	10.2	9.4	9.4	6.5	7.9	7.4	7.4	96	79	85	10²	10	0	NW 4	W 1	0	2.8	●⁰ n, 1; ⊥ 3.
4	47.6	44.7	41.7	7.7	11.2	14.4	11.1	6.6	7.5	8.9	11.8	96	90	97	10²	10²	10	S 4	S 4	S 3	26.7	●² n, 1, a, p; ⊠, ⌒ p.
5	43.3	44.7	44.1	14.8	19.6	13.4	15.9	12.8	12.3	9.9	10.4	98	58	91	10	6	9⁰	SW 2	WNW 3	SE 1	6.3	●⁰ n; ⊥⁰ 3.
6	40.6	44.7	47.3	12.1	11.6	11.2	11.6	9.5	9.6	8.2	8.6	93	81	86	9	10	10	SW 2	NNW 3	N 3	1.2	●² n, a; ⊥⁰ 3.
7	48.0	49.1	50.8	9.4	14.3	10.4	11.4	8.3	8.4	8.8	8.3	96	73	89	10²	10	10	WNW 2	NW 3	0	1.0	● n, a, p; ⊥ 3.
8	53.3	54.0	53.0	9.6	13.0	10.6	11.1	7.7	8.0	8.8	8.3	89	80	89	10	10	10	N 1	SW 2	S 2	1.5	●⁰ n.
9	49.4	48.3	45.7	10.0	14.8	13.2	12.7	8.7	8.9	10.6	11.2	98	85	99	10²	10	10	S 2	SSE 1	E 1	—	● n.
10	46.4	47.2	47.9	11.2	19.0	13.2	14.5	7.3	9.0	10.0	10.5	92	61	94	1⁰	5	9⁰	E 1	NNE 2	0	—	⊥² 1, 3; ∞⁰ 1.
11	47.9	46.9	47.1	11.5	19.5	13.2	14.7	6.6	9.2	13.2	10.5	92	79	94	10⁰	10	5	0	N 1	NNE 1	4.2	⊥² 1, 3; ∞⁰ 1; ● a, p.
12	47.0	46.2	46.2	10.0	16.0	12.3	12.8	7.7	8.7	10.1	10.3	95	75	97	10	10	5	NNW 1	NNE 1	0	0.4	● a, p; ⊥² 3.
13	46.4	46.6	48.4	10.2	18.4	13.1	13.9	6.7	8.9	11.3	10.3	96	72	93	10	6	10	0	N 1	NW 1	0.3	∞⁰, ≡⁰ 1; ⊥² 1, 3; ●⁰ a, p.
14	50.4	50.5	49.6	11.4	18.8	15.4	15.2	8.1	9.1	10.7	10.5	91	66	81	5⁰	10	7⁰	NW 1	WSW 3	S 1	—	⊥², ∞⁰ 1.
15	45.3	40.7	38.1	15.4	18.6	16.0	16.7	12.6	10.0	11.7	13.2	77	73	98	10	10²	5	S 3	SSE 4	WSW 3	11.6	⊥⁰ 1; ●² a, 2, p.
16	42.4	43.9	44.3	12.4	18.2	14.6	15.1	11.3	8.9	10.2	10.2	85	65	83	7	9	3	W 5	W 4	SW 3	—	
17	44.5	44.1	45.4	11.6	18.0	12.4	14.0	9.1	8.9	9.2	9.7	88	60	91	0	3	1	W 2	W 5	N 1	—	⊥² 1, 3.
18	46.9	48.4	50.3	10.4	13.7	11.2	11.8	7.1	8.2	9.7	9.9	88	83	100	10	10²	2	WNW 2	NNW 1	0	0.0	⊥² 1, 3; ●⁰ p.
19	51.2	51.3	50.8	12.1	13.9	13.1	13.0	9.5	10.1	10.5	11.1	97	90	99	10²	10²	1⁰	0	NNW 1	SSE 1	0.1	●⁰ 1, a; ⊥² 1.
20	50.7	49.6	48.6	10.4	18.6	13.1	14.0	5.1	8.7	11.8	11.2	93	74	100	5⁰	10	7	SSE 1	SSW 1	E 1	2.2	⊥² 1; ● p.
21	49.9	50.9	52.3	11.9	20.1	13.7	15.2	10.5	10.0	12.2	11.5	97	70	99	9	7	0	N 1	NNE 2	0	—	●⁰ n; ⊥² 1, 3.
22	52.7	52.0	50.1	12.0	23.9	16.6	17.5	6.5	9.7	11.6	12.0	94	53	85	1⁰	5	5⁰	0	W 2	0	—	⊥² 1, 3; ∞⁰ 1.
23	48.6	46.7	48.1	14.5	25.3	15.0	18.3	8.1	10.5	13.3	11.6	86	56	91	0	1	0	SSW 1	WSW 4	NNE 1	—	⊥² 1, 3.
24	49.8	49.4	49.2	13.4	22.8	16.4	17.5	9.7	10.1	12.0	12.4	89	58	89	0	2	0	NNE 1	NE 3	0	—	⊥² 1, 3; ∞ 1.
25	49.0	48.2	48.0	15.7	24.5	17.1	19.1	11.2	10.7	11.5	11.3	81	50	78	4⁰	6	0	NNE 2	NE 3	0	—	⊥² 1, 3; ∞⁰ 1.
26	48.8	48.6	49.1	13.4	24.7	17.0	18.4	10.3	9.5	11.4	12.3	83	50	86	0	4	0	N 1	NNE 2	0	—	⊥² 1, 3.
27	49.5	48.7	48.2	14.0	24.7	15.9	18.2	9.1	9.5	10.4	10.7	80	46	80	0	0	0	0	NE 2	0	—	⊥² 1, 3; ∞⁰ 1.
28	47.6	47.6	46.3	13.6	23.9	16.0	17.8	7.9	9.2	8.9	11.0	80	40	81	4⁰	0	0	N 1	NNE 3	0	—	⊥² 1, 3.
29	46.0	45.6	44.9	14.3	24.6	17.2	18.7	9.6	9.6	12.7	12.7	79	55	87	0	1	0	ENE 1	N 3	N 1	—	⊥ 1, 3.
30	44.8	44.5	44.1	14.5	25.0	17.7	19.1	9.7	10.0	12.8	12.5	82	55	83	0	3	0	ENE 1	N 2	0	—	⊥² 1.
31	44.3	44.0	43.8	15.4	26.4	18.1	20.0	9.8	10.5	11.7	12.4	81	46	80	1⁰	4	1⁰	E 2	E 2	ENE 1	—	⊥² 1.
Срд. Moy.	747.6	747.4	747.3	12.0	18.9	14.0	15.0	8.7	9.3	10.6	10.7	89	67	89	5.9	6.8	4.5	1.5	2.5	1.0	59.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.1	744.0	744.6	16.1	26.1	19.0	20.4	8.9	9.5	12.1	12.9	70	48	79	9⁰	10⁰	10⁰	E 2	ENE 3	E 1	—	⊥ 1, 3; ⊕⁰ 2.
2	44.8	44.6	44.6	15.8	27.7	20.2	21.2	12.2	10.5	12.9	13.9	79	46	79	5⁰	3⁰	5⁰	ENE 2	E 3	E 1	—	⊥ 1, 3.
3	45.0	44.5	44.8	17.8	27.9	20.7	22.1	14.7	11.3	11.5	13.5	74	41	75	0	7⁰	0	ENE 2	ENE 6	ENE 1	—	⊥ 1.
4	45.7	45.4	46.2	18.3	26.8	19.8	21.6	14.1	11.8	11.8	10.9	76	45	63	8⁰	7⁰	8⁰	ENE 2	ENE 4	NE 1	—	⊥ 1.
5	47.9	47.9	48.7	18.1	27.9	19.8	21.9	14.7	12.0	13.1	14.5	77	47	83	8⁰	10⁰	8⁰	NE 2	ENE 3	0	1.4	⊥ 1; ● p.
6	49.8	50.2	51.1	16.0	27.8	20.2	21.3	12.1	12.1	15.2	14.5	89	55	83	0	0	0	0	·E 2	NE 1	—	⊥ 1, 3; ∞ 1.
7	52.1	51.3	50.0	15.8	28.3	19.6	21.2	12.0	11.8	15.2	14.9	88	54	88	0	5	1	ESE 1	NNE 2	ESE 1	—	⊥ 1, 3; ∞⁰ 1.
8	49.0	47.3	45.2	14.9	27.6	17.8	20.1	10.5	10.5	12.7	12.6	84	45	83	9⁰	7	9⁰	SE 1	ENE 2	NNE 1	—	⊥ 1, 3.
9	41.9	40.2	40.5	15.8	28.0	18.8	20.9	11.2	10.0	12.4	12.9	75	44	80	6⁰	7⁰	10⁰	ESE 2	E 3	0	—	⊥⁰ 1.
10	43.0	44.4	46.1	16.4	27.4	17.8	20.5	13.3	11.8	13.8	13.5	85	50	89	10⁰	9⁰	9⁰	E 1	NNE 3	0	—	⊥ 1.
11	46.6	45.5	45.1	14.6	24.3	18.8	19.2	11.3	11.5	15.3	14.1	93	68	87	2⁰	10	10⁰	SSW 1	SSW 2	S 1	—	≡ n; ⊥ 1, 3; ⊤ a.
12	44.3	43.4	42.9	15.5	26.2	18.2	20.0	12.1	12.0	13.9	13.5	91	56	87	0	10	10	S 1	WSW 3	ESE 1	—	⊥ 1; ⊤ 2, p.
13	40.5	38.3	38.4	13.0	26.0	14.0	17.7	10.7	10.6	14.3	11.6	96	57	98	1⁰	10	8	0	E 1	ESE 1	2.2	≡ n, 1; ∞ a; ●, ⊠ p.
14	37.2	36.5	37.3	14.4	16.6	15.8	15.6	12.2	11.1	13.2	12.5	92	94	93	10²	10	10	S 3	0	SSW 1	5.0	●⁰ n, p.
15	39.0	40.2	42.3	15.0	22.6	16.2	17.9	14.3	12.4	13.5	12.8	98	66	94	10²	9	0	S 3	SW 4	S 2	6.1	● n, p; ⊠ p.
16	44.7	44.5	45.3	14.0	24.2	16.8	18.3	11.2	11.0	14.6	13.8	93	62	97	1⁰	7	0	SSE 1	SSW 4	0	—	⊥ 1; ⊤, ⊘ p.
17	46.7	46.7	47.2	14.0	22.6	18.4	18.3	11.2	11.6	12.7	13.7	98	63	87	10	10	10	S 1	S 3	0	0.0	≡ n, 1; ⊥² 1; ●⁰ a.
18	47.7	46.4	45.1	15.6	25.6	18.4	19.9	13.0	12.0	13.5	14.0	91	56	89	0	6	1	SSW 1	WSW 2	0		
19	42.6	40.1	38.8	13.5	25.9	18.2	19.2	11.5	10.6	13.5	12.6	93	55	81	0	10	10	E 1	ESE 2	S 1	10.5	⊥² 1; ●, ⊤ p.
20	37.4	36.8	38.0	15.0	23.0	14.6	17.5	14.1	11.6	13.2	12.1	91	63	98	10	10	10	S 2	S 3	SSW 2	18.4	● nap; ⊤ na2p3; ▲, ⊠ p.
21	41.3	44.7	49.1	12.4	13.3	12.4	12.7	12.0	10.6	10.3	9.2	99	91	87	10²	10²	10²	W 2	W 3	SSW 1	0.3	● n, 1, a, 2, p.
22	50.6	47.8	45.6	10.0	12.0	13.0	11.7	9.6	8.7	9.7	11.0	95	94	99	10	10²	8⁰	S 3	SSW 5	SSW 3	6.3	●⁰ n, a, 2, p.
23	45.6	45.3	49.2	12.4	17.6	12.0	14.0	11.7	9.7	8.4	9.2	91	56	89	10	10	0	SW 3	WSW 3	W 1	0.7	⊥² 1; ● p.
24	52.0	51.5	51.7	10.1	16.5	12.0	12.9	8.4	8.5	11.8	9.7	92	84	94	2	10	7	SW 1	W 4	0	0.9	⊥² 1; ● a, p.
25	52.9	53.2	54.5	9.2	17.3	11.2	12.6	8.5	8.0	9.9	9.9	92	68	100	0	10	7	WSW 1	NW 2	0	—	⊥ 1, 3.
26	56.0	55.2	53.8	7.9	19.2	16.7	14.6	5.9	7.9	9.7	12.5	99	59	89	4⁰	3⁰	10	SSW 2	NW 2	SSW 1	2.1	≡ n, 1, a; ⊥ 1; ●⁰ p, 3.
27	53.2	52.8	51.9	14.6	23.9	19.2	19.2	13.1	11.8	15.3	14.1	96	70	86	6⁰	7	10	SSW 2	NNW 1	0	0.7	● n, p; ⊥ 1; ⊤⁰ p.
28	51.8	51.0	51.8	14.8	25.4	16.4	18.9	13.9	12.0	15.6	12.4	96	65	89	4	2	10⁰	SSW 1	0	SE 1	—	∞⁰ 1; ⊤ p.
29	51.6	51.4	50.0	13.4	26.0	17.8	19.1	11.3	10.9	13.9	12.1	96	56	80	0	0	0	ESE 1	E 1	ESE 1	—	⊥ 1.
30	50.3	50.5	52.0	12.6	24.1	16.4	17.7	10.9	9.8	15.7	13.0	91	71	94	4⁰	8	0	SE 1	NW 1	0	—	⊥ 1, 3.
31	51.1	50.1	48.8	9.6	25.7	18.9	18.1	8.5	8.7	12.6	13.3	98	51	82	0	0	0	ESE 1	ESE 2	0	—	≡ n, 1; ⊥ 1, 3.
Срд. Moy.	746.7	746.2	746.5	14.1	23.7	17.1	18.3	11.6	10.7	12.9	12.6	90	61	87	4.8	7.3	6.2	1.5	2.5	0.8	54.6	

1907.

Томскъ. — Сентябрь.—Septembre. — Tomsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	744.7	743.8	14.4	23.8	16.6	18.3	12.7	9.5	11.4	9.9	78	52	70	0	1⁰	4	E 3	ESE 4	E 3	—	⚍ 1.
2	43.4	45.1	49.7	12.8	21.2	15.4	16.5	11.7	9.3	12.9	10.8	86	69	83	10	10	10	ESE 2	SSW 2	SSW 1	0.3	● p.
3	51.7	52.3	51.8	13.0	12.6	13.2	12.9	12.3	10.6	10.5	11.0	96	97	98	10²	10²	10	S 1	E 1	—	4.1	●⁰ n, 1, a, 2.
4	50.3	49.3	48.7	12.6	17.2	12.4	14.1	11.7	10.5	10.9	10.1	97	75	95	10²	10⁰	4	SSW 1	NNE 1	ESE 1	4.7	● n, 1, a, p.
5	48.2	48.4	50.1	10.0	18.2	12.2	13.5	7.2	8.4	11.9	10.3	92	76	98	10⁰	10	10²	0	SSW 3	WSW 3	4.8	● n, p, 3.
6	50.9	50.7	50.4	7.3	19.4	12.8	13.2	6.1	7.6	11.0	9.6	100	65	88	10⁰	0	0	E 1	NE 3	0	—	●⁰ n; ≡ n, 1; ⚍ 3.
7	50.0	49.4	50.0	9.0	20.8	12.6	14.1	7.5	8.3	10.3	10.1	98	56	94	0	0	0	0	NNE 3	NE 1	—	≡ n, 1; ⚍² 1.
8	49.4	48.4	48.0	9.6	21.2	13.4	14.7	7.9	8.4	11.4	9.5	92	62	83	4	0	5	0	NNE 2	ENE 2	—	⚍ 1, 3; ∞ 1.
9	46.4	45.4	46.0	8.4	19.4	13.1	13.6	6.6	7.5	9.5	10.0	92	56	90	6⁰	10⁰	3⁰	ENE 1	NE 1	0	—	⚍ 1, 3; ∞ 1.
10	45.4	45.5	46.7	7.8	18.6	13.4	13.3	7.1	7.7	11.1	10.7	98	70	94	10	10	8	NNW 1	NNE 2	0	0.0	⚍², ≡⁰ 1; ●⁰ p.
11	47.8	48.1	49.9	7.6	19.0	10.0	12.2	6.1	7.3	10.1	9.0	94	62	99	9	10⁰	5⁰	0	NE 2	NNE 1	0.1	⚍ 1, 3.
12	50.9	50.9	52.4	7.4	20.2	8.2	11.9	3.9	7.2	8.8	8.0	94	50	99	5	5	0	NE 1	NE 3	0	—	●⁰ n.
13	53.0	53.0	53.9	8.0	19.1	9.6	12.2	6.1	7.2	9.1	8.6	90	55	96	7	3⁰	0	0	WNW 1	0	—	⚍ 1, 3; ∞ a.
14	55.0	54.6	54.1	6.6	18.1	13.5	12.7	3.9	6.4	11.8	10.2	88	76	89	3	3	0	S 3	0	W 1	—	⚍ 1.
15	53.4	52.5	52.9	10.1	21.3	10.3	13.9	9.5	7.2	10.3	9.3	78	55	100	10⁰	10⁰	0	SSW 3	SW 3	0	0.3	●⁰, ⊤⁰ p.
16	52.6	51.7	50.5	9.3	21.6	11.3	14.1	5.1	7.6	10.7	9.9	87	56	99	9	5	3⁰	S 2	SW 2	SE 1	—	●⁰ n.
17	48.5	47.4	45.9	5.6	19.0	12.0	12.2	4.7	6.6	10.3	8.6	97	63	83	10⁰	10⁰	9	SE 1	S 3	SE 1	—	⚍ 1.
18	44.9	45.4	46.7	13.5	18.3	12.5	14.8	8.9	9.0	10.8	10.3	79	69	96	10	10	7	S 3	S 5	S 3	2.6	●⁰ a, p.
19	50.5	51.1	51.0	8.6	14.3	9.0	10.6	8.3	8.1	8.2	8.3	98	67	98	10	10	10²	SSW 2	SW 3	S 1	8.3	●⁰ n, 3.
20	51.5	53.2	55.4	7.2	10.7	8.6	8.8	6.7	7.5	7.6	7.7	99	79	92	10²	10²	10	SSW 3	WNW 3	W 1	1.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	56.9	57.0	57.9	6.1	12.4	7.1	8.5	5.6	6.9	8.2	7.5	99	77	100	10	10	1	0	W 1	0	0.3	●⁰ n, p.
22	58.3	57.7	58.2	6.1	13.4	8.1	9.2	4.1	6.9	9.1	7.8	99	80	98	10	10	0	0	NNW 1	0	—	●⁰n; ≡n, 1; ∾1, a; ⚍1, 3.
23	58.8	58.0	57.5	2.2	14.6	7.1	8.0	1.1	5.2	8.5	7.5	96	69	100	0	9	0	SE 1	NE 1	E 1	—	⊔⁰ n; ≡⁰ 1; ⚍ 1, 3.
24	58.6	58.4	59.3	1.2	13.4	8.6	7.7	0.1	4.8	7.6	7.9	96	66	95	0	10	4	0	NNE 1	0	—	⊔ n, 1; ⚍ 1, 3.
25	59.5	59.1	59.3	4.6	16.8	6.8	9.4	3.7	6.1	8.1	7.2	97	57	98	0	0	0	E 1	ESE 3	SE 1	—	⚍², ≡⁰, ∾⁰ 1.
26	58.5	57.2	56.9	3.2	17.2	7.6	9.3	1.5	5.2	7.7	7.1	90	53	91	2⁰	5⁰	10⁰	E 2	ESE 1	0	—	⚍² 1.
27	56.9	56.9	57.4	2.0	16.8	11.0	9.9	1.4	5.1	8.1	8.8	96	57	90	10⁰	10⁰	10²	SE 1	S 1	0	0.2	⚍ 1; ●⁰ p, 3.
28	57.2	56.8	56.7	8.0	15.4	10.1	11.2	7.9	8.0	8.6	6.0	100	66	65	10	10	10⁰	0	E 2	ESE 4	4.6	●⁰ n, a.
29	56.2	55.3	54.5	4.6	14.2	5.4	8.1	4.5	5.1	6.1	5.1	81	51	77	10	4	0	ENE 1	ENE 2	0	—	● n; ⚍⁰ 3.
30	52.1	49.8	46.3	0.2	16.4	9.0	8.5	— 0.9	4.0	7.5	6.1	84	54	71	0	0	4	ENE 1	NE 1	ENE 1	4.6	⊔⁰ 1.
Срд. Moy.	752.1	751.8	752.1	7.6	17.5	10.7	11.9	6.1	7.3	9.6	8.8	92	65	91	6.8	6.8	4.6	1.2	2.0	0.9	36.1	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	747.6	742.1	3.8	6.6	3.1	4.5	1.9	6.0	5.0	4.7	100	70	83	10²	3	10²	SSW 4	SSW 2	ENE 2	3.1	● n.
2	37.8	39.2	43.8	1.6	3.8	0.6	2.0	0.2	5.0	4.7	4.8	96	78	100	10²	10	10²	SSW 2	WSW 5	SW 1	4.7	●n 1; ✳ n1ap3; △⁰1 a.
3	47.0	49.9	54.2	1.7	1.9	2.4	2.0	0.1	4.5	4.5	4.9	88	86	89	10²	10²	10⁰	SW 3	SW 2	SW 2	0.1	✳⁰ n, 1, 2, p; ●⁰ 2.
4	55.1	55.2	55.5	0.9	5.2	2.1	2.7	0.7	4.0	4.8	5.1	81	72	94	10²	10	10	S 1	SW 2	0	0.5	
5	53.9	52.3	51.4	1.5	8.2	4.0	4.6	1.1	5.0	6.8	5.9	98	83	97	10²	10⁰	10	E 2	ENE 2	ENE 2	0.5	●⁰ n, 1, a.
6	48.3	46.2	46.8	3.2	6.2	2.1	3.8	2.1	5.4	5.9	5.3	93	84	100	10²	10²	3⁰	ENE 4	E 3	SSW 1	0.8	●⁰ a, p.
7	46.3	46.8	47.0	— 0.5	3.2	2.2	1.6	— 0.6	4.3	5.2	5.1	98	90	94	10	10²	7	S 3	SSW 3	SSE 2	1.4	⊔ 1; ✳⁰ a; ●⁰ p.
8	45.9	46.8	48.7	0.5	3.4	1.9	1.9	0.2	4.8	5.4	5.3	100	93	100	10²	10	10⁰	ESE 2	S 2	0	3.1	✳ n, 1; ●⁰ a, p.
9	54.3	55.8	56.7	— 0.7	2.1	0.3	0.6	— 0.8	4.0	4.9	4.4	91	91	95	10²	10	10²	WNW 2	WSW 2	WSW 2	0.3	●n; ∾⁰, ⊔⁰1; ✳a, 2, p, 3.
10	55.6	53.7	51.3	0.3	7.5	2.8	3.5	— 0.3	4.2	4.8	4.7	89	62	82	10²	9	0	S 3	SSW 2	SSE 2	0.8	✳⁰ n.
11	44.4	42.9	42.3	2.0	6.5	7.4	5.3	1.7	5.1	7.1	7.2	96	99	94	10²	10²	10²	SSE 5	SSW 5	SSW 3	5.4	● n, a, p.
12	40.7	39.0	41.2	6.8	9.5	7.6	8.0	6.7	7.2	8.7	7.8	98	99	100	10	10²	10²	S 3	SSW 4	SSW 1	9.1	● n, a, 2, p, 3; ✳ 3.
13	39.9	44.5	48.9	5.7	3.7	2.0	3.8	1.9	6.9	5.9	4.7	100	98	89	10²	10²	10	NNW 2	WNW 1	0	3.2	● n, 1, a, 2, p.
14	46.1	43.1	39.5	1.0	2.1	2.0	1.7	0.6	4.8	5.2	4.9	98	96	93	10	10²	10²	E 1	NE 2	SE 3	8.2	●n, a, 2, p, 3; ✳ a, p.
15	45.3	51.8	55.1	— 1.2	— 0.2	— 2.2	— 1.2	— 2.4	4.0	3.3	3.6	94	73	91	10²	10	4	WNW 2	W 3	SSE 1	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	55.2	55.6	57.1	— 2.8	— 0.2	— 3.8	— 2.3	— 3.9	3.6	3.8	3.2	95	81	93	10²	10	5	0	S 1	0	0.5	
17	58.3	58.8	59.1	— 3.0	— 0.6	— 1.4	— 1.7	— 4.5	3.6	3.9	3.6	97	88	86	10	10²	10	0	SSW 2	SSE 1	0.0	✳ n, a, 2, p, 3.
18	57.8	57.0	56.7	— 2.8	0.1	— 2.3	— 1.7	— 3.1	3.6	3.6	3.7	97	79	96	10²	10²	10²	0	0	NNE 1	1.7	✳ 1, 2, p, 3.
19	54.4	53.3	51.4	— 6.2	— 3.6	— 5.0	— 4.9	— 6.3	2.6	2.6	2.9	94	77	96	10²	10²	10²	NNW 1	W 1	S 2	2.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	49.6	52.5	52.7	— 5.8	— 3.6	— 5.1	— 4.8	— 6.3	2.9	2.6	2.7	97	75	87	10²	10²	10⁰	W 1	NW 2	S 3	7.8	✳ n, 1, a, 2; ⊽ 3.
21	40.1	37.5	38.9	— 3.7	1.2	2.2	— 0.1	— 5.3	3.4	4.8	5.2	97	95	97	10²	10²	10²	S 7	SSW 2	W 2	6.3	↙n ✳n1a2p+n1 ●⁰p3.
22	47.7	51.5	52.6	— 5.4	— 3.0	— 6.1	— 4.8	— 6.1	2.3	2.5	2.3	76	68	81	10²	9	10⁰	WNW 3	WSW 5	S 1	0.0	●⁰ n; ✳⁰ n, 1, a.
23	47.4	43.8	34.3	— 6.0	— 2.6	3.0	— 1.9	— 9.8	2.6	3.6	5.4	92	95	94	10²	10²	10²	S 3	S 4	S 7	4.9	✳⁰ a, 2; ● p.
24	38.6	43.0	44.6	— 2.4	— 3.4	— 4.0	— 3.3	— 4.3	2.7	2.4	2.7	69	67	79	10²	10	10	SW 6	WSW 5	SW 2	0.1	● n; ✳⁰ 1, a, 2, p.
25	47.6	49.9	53.6	— 9.4	— 3.4	— 8.5	— 7.1	— 9.8	2.1	2.4	2.1	95	67	88	1	1	7⁰	SSW 2	WSW 2	WSW 1	—	
26	52.6	47.8	41.6	— 7.4	— 2.0	— 3.8	— 4.4	— 9.4	2.1	3.0	3.2	84	76	91	10	10²	10²	SE 3	S 6	S 7	7.2	✢², ✳ a, 2, p, 3.
27	32.5	34.1	42.0	— 0.2	— 1.6	— 6.4	— 2.7	— 6.5	4.4	3.2	2.4	98	78	88	10²	10	10²	SSW 4	SW 8	WSW 5	1.7	✳ n, 1, a, 3; ✢² a.
28	48.9	50.4	48.5	— 12.7	— 5.8	— 12.1	— 10.2	— 12.9	1.5	1.8	1.5	87	63	84	0	5⁰	10⁰	SSW 2	S 3	0	0.1	✳⁰ n.
29	43.8	43.4	42.3	— 10.6	— 6.6	— 9.5	— 8.9	— 12.8	1.7	2.2	1.9	88	80	88	10²	10⁰	10²	E 1	NNE 2	NNE 1	13.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	35.8	48.7	56.1	— 11.1	— 11.6	— 12.7	— 11.8	— 13.1	1.8	1.6	1.5	93	84	88	10²	10	10⁰	NW 2	WSW 6	S 4	5.6	✳ n, 1, a, 2.
31	53.7	52.7	51.9	— 7.8	— 5.6	— 7.8	— 7.1	— 12.7	2.3	2.7	2.3	95	89	93	10²	10²	10²	SSW 5	SSW 3	SSW 4	3.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	747.4	748.2	748.6	— 2.3	0.6	— 1.5	— 1.1	— 3.7	3.8	4.2	4.0	93	82	91	9.4	9.3	8.9	2.5	3.0	2.0	96.7	

1907.

Томскъ. — Tomsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	757.7	755.9	− 8.5	− 8.6	− 8.5	− 8.5	−10.5	2.2	1.8	2.2	94	80	93	10²	10	10	SW 1	N 1	S 1	3.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	52.0	47.5	47.9	− 6.4	− 2.1	− 1.3	− 3.3	− 8.7	2.6	3.9	4.1	95	100	98	10²	10²	10²	SSE 2	S 3	SSW 2	15.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	48.8	51.3	54.3	0.0	0.9	− 1.4	− 0.2	− 1.4	4.4	4.8	4.0	97	97	95	10²	10²	10²	SSW 3	SW 3	0	1.4	✳ n, 2, p, 3; ≡⁰ 1.
4	57.9	59.6	60.8	− 9.6	−10.6	−16.4	−12.2	−16.5	1.8	1.5	1.0	83	75	81	10²	10	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
5	58.5	54.1	44.1	−15.9	−10.1	− 5.6	−10.5	−17.7	0.9	1.3	2.2	70	61	76	10	10²	10	N 1	E 7	E 4	1.5	
6	43.0	48.1	50.8	− 2.6	− 3.2	− 8.9	− 4.9	− 8.9	3.2	3.0	2.0	84	82	87	10²	10²	10²	WNW 5	SSE 6	S 2	3.5	✳ n, a, 2, p, 3.
7	52.0	55.7	56.8	−15.4	−11.0	−16.6	−14.3	−16.7	1.2	1.5	1.0	89	79	87	10²	10	4⁰	0	NW 2	NNW 3	0.1	✳ n 1, a, 2, p; ∞⁰ 1.
8	57.8	57.9	55.8	−18.8	−12.6	−14.0	−15.1	−18.9	0.9	1.4	1.4	87	81	90	2⁰	0	10	WSW 5	SW 5	SW 4	0.7	∨⁰ 1; |·| a; ✳⁰ p, 3.
9	44.4	35.4	32.6	−10.6	− 1.4	− 1.2	− 4.4	−14.2	1.8	4.1	3.4	93	99	81	10²	10²	10²	0	SSE 3	WSW 8	6.7	✳n,1; ●⁰a,2,p; △⁰2,3.
10	36.6	44.7	49.9	− 8.2	− 8.1	− 9.1	− 8.5	− 9.7	2.0	2.0	2.0	83	82	87	10²	10²	10²	WSW 8	WSW 7	SW 1	2.2	⸝ n; ⊕n12; ✳n1a 2p3.
11	51.7	53.1	54.1	−11.0	− 7.0	−10.2	− 9.4	−11.2	1.8	2.2	1.9	93	84	94	10	10⁰	10⁰	WSW 1	SSW 2	0	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	53.1	51.2	51.9	−10.6	− 6.6	− 8.2	− 8.5	−15.9	1.8	2.5	2.2	93	89	92	10	10²	10	SE 2	ESE 2	0	5.0	✳ n, 1, a, 2, p.
13	54.4	60.9	67.8	−12.2	−12.0	−20.2	−14.8	−20.2	1.6	1.5	0.7	91	84	82	10²	10²	10⁰	E 1	0	0	5.1	✳ n, 1, a, 2, p.
14	73.2	75.5	77.5	−30.8	−19.4	−28.4	−26.2	−33.9	0.3	0.8	0.4	83	80	84	0	0	0	E 1	E 1	0	—	∨ 1, 2, 3; ∞⁰ a.
15	77.4	76.3	73.9	−33.8	−25.9	−29.2	−29.6	−34.2	0.2	0.5	0.3	81	81	82	10⁰	0	10⁰	0	0	0	—	≡1,3; ∞⁰1,2; ∨1,2,3.
16	70.7	69.0	66.9	−27.4	−20.2	−27.0	−24.9	−31.2	0.4	0.7	0.4	84	81	82	0	0	0	0	ESE 1	0	—	∨1,2,3;∞⁰1;|·|a;ϖ⁰3.
17	64.6	62.4	58.9	−30.4	−23.6	−20.2	−24.7	−33.3	0.3	0.6	0.8	83	82	85	0	10	10	S 3	SSW 5	SSW 6	7.2	∨1; |·|a; ✳, ⊕a, 2, 3.
18	54.6	53.6	54.5	−17.2	−15.4	−16.8	−16.5	−20.4	1.0	1.1	1.1	87	82	89	10²	10⁰	10	SSW 4	S 4	0	2.9	⊕ n, 1, a; ✳ n, 1,a,2,p.
19	58.2	61.8	65.7	−22.0	−20.8	−27.6	−23.5	−27.6	0.7	0.7	0.4	86	78	83	10	0	0	WNW 1	WNW 1	0	0.2	✳⁰ n, 1, a; ⊕ a.
20	69.8	72.0	73.5	−35.5	−26.0	−28.4	−30.0	−37.1	0.2	0.5	0.4	81	82	82	10	10⁰	10⁰	0	0	0	0.2	≡⁰ 1, a; ∞⁰1,a,2; ω3.
21	73.5	73.9	75.5	−27.1	−24.6	−22.1	−24.6	−28.8	0.4	0.5	0.6	85	83	83	10²	10⁰	10	S 3	SSW 4	SSW 3	0.7	✳⁰ a.
22	77.8	78.7	77.0	−26.3	−22.6	−22.9	−23.9	−27.3	0.5	0.5	0.6	85	79	84	0	10⁰	10	SSW 1	SSW 1	0	0.1	✳⁰ 3.
23	76.0	74.6	71.1	−21.3	−17.9	−17.2	−18.8	−22.9	0.7	0.8	1.0	86	81	87	10²	10²	10	SSW 1	SSW 1	SSW 2	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
24	68.5	67.1	68.7	−16.8	−15.0	−15.7	−15.8	−17.2	1.1	1.3	1.2	91	91	91	10	10²	10²	SSW 3	SW 3	SW 1	0.3	✳⁰ n, 1, p, 3; ∨ 1.
25	70.1	70.5	69.5	−18.4	−16.2	−14.2	−16.3	−18.6	0.9	1.1	1.4	91	91	91	10²	10²	10	S 3	S 2	SSW 2	0.7	✳ n, a, 2,p,3; ∨²1,2,3.
26	68.2	68.3	68.9	−19.6	−18.3	−20.6	−19.5	−21.2	0.9	0.9	0.7	91	91	89	10	10⁰	10	SW 1	SSW 1	S 1	—	✳⁰n; ω 1; ∨²1,2,p,3.
27	70.3	69.3	67.9	−21.8	−17.8	−21.6	−20.4	−22.1	0.7	1.0	0.7	89	90	89	10	9	0	0	0	0	—	∨² 1, 2, p, 3.
28	65.3	64.4	63.7	−20.8	−15.6	−18.0	−18.1	−25.0	0.7	1.2	1.0	88	91	87	1⁰	8⁰	3⁰	SE 1	0	ESE 1	—	∨² 1, 2, 3.
29	63.3	62.8	60.4	−19.2	−12.8	−14.6	−15.5	−20.2	0.9	1.4	1.4	88	89	97	10	9	10⁰	SE 1	SE 1	SE 1	1.2	∨² 1, 2, 3.
30	59.0	60.3	58.4	− 7.7	− 6.5	− 6.4	− 6.9	−14.6	2.5	2.8	2.6	100	99	95	10	10²	10⁰	S 3	S 3	SSW 2	0.5	✳ n,1,a,2,p,3; ∨1,2,3.
Срд. Моу.	760.9	761.3	761.2	−17.5	−13.7	−15.8	−15.7	−20.1	1.3	1.6	1.4	88	85	87	8.1	8.2	7.9	1.8	2.3	1.5	61.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	746.4	744.2	− 3.9	− 2.4	− 2.4	− 2.9	− 6.4	3.1	3.8	3.6	91	99	95	10²	10²	10²	SE 5	SSE 8	SSE 5	6.5	✳ n; ⊕ a, 2, 3.
2	56.6	59.7	59.7	−15.1	−14.3	−23.9	−17.8	−23.9	1.2	1.2	0.6	89	81	89	4	0	0	W 1	W 1	0	1.2	✳ n.
3	53.9	53.0	54.9	−15.7	−12.5	−14.7	−14.3	−24.5	1.2	1.6	1.2	90	93	86	10²	10²	0	0	0	ENE 1	4.4	✳ n, 1, 2, p; ∞ a.
4	55.9	53.3	47.7	−19.2	−17.6	−13.0	−16.6	−19.7	0.7	0.8	1.5	76	72	93	8	10	10²	ENE 3	ENE 3	ESE 2	7.0	✳ n, p, 3; ⊕ a, 2.
5	53.7	52.7	50.9	− 9.2	− 6.8	− 6.6	− 7.5	−13.0	2.0	2.2	2.7	86	81	97	7⁰	10	10	S 4	S 4	S 4	1.7	✳ n, p, 3.
6	51.2	50.5	51.3	− 8.0	− 9.4	−17.4	−11.6	−17.4	2.5	2.2	1.1	99	100	94	10²	10	10	SW 2	S 1	0	0.5	✳⁰n, 1;≡a,2,p;∨⁰p,3.
7	53.5	55.2	57.7	−10.6	−11.2	−14.6	−12.1	−17.9	1.9	1.6	1.2	98	87	89	10²	10²	10²	SSW 2	SW 4	SSW 6	3.9	✳⁰ n, 1, 2, 3; ⊕ 2, 3.
8	57.2	57.3	56.4	−15.2	−13.6	−14.4	−14.4	−15.4	1.2	1.4	1.3	91	87	89	10²	10²	10²	SW 4	SW 6	SW 3	8.6	⸝ n; ✳, ⊕ n, 1, 2, 3.
9	50.7	49.9	51.1	−12.2	−10.4	−10.2	−10.9	−14.8	1.6	1.9	1.9	91	92	92	10	10²	10²	SW 5	SW 6	SW 1	4.3	⊕ n, 1, 2; ✳⁰ 3.
10	57.2	57.9	52.5	−14.2	−14.8	−13.9	−14.3	−15.3	1.3	1.2	1.4	89	89	93	10	10²	10²	WSW 1	WSW 2	E 1	4.5	✳ n, 3.
11	49.3	50.4	57.0	−16.0	−17.9	−31.1	−21.7	−31.2	1.1	0.9	0.3	91	84	86	10²	2	5	ENE 1	NNE 1	NNE 1	2.0	✳ n, 1, a.
12	65.3	67.7	65.0	−38.1	−35.5	−31.4	−35.0	−38.8	0.1	0.2	0.3	83	82	84	10	0	10⁰	0	0	NE 1	—	∞⁰ 1, 2; ≡²a,2,3; ϖ3.
13	59.1	57.7	57.3	−29.2	−25.5	−27.4	−27.4	−31.4	0.4	0.5	0.4	85	81	86	10	8	10⁰	ENE 1	ENE 1	0	—	
14	57.7	57.8	58.5	−25.8	−21.4	−22.5	−22.6	−27.4	0.5	0.6	0.6	82	78	87	10	10²	3⁰	ENE 1	NE 1	NE 1	—	← 3.
15	60.4	60.8	58.6	−21.0	−16.1	− 7.0	−14.7	−23.5	0.8	1.1	2.7	92	92	100	10²	10²	10²	0	SE 5	SSE 7	3.4	∨⁰∞⁰12; ≡⁰1; ✳a2⊕3.
16	56.8	58.3	61.7	− 3.5	− 4.8	−18.7	− 9.0	−19.6	3.4	2.8	0.9	98	87	87	10²	10²	10²	SSE 4	SSW 6	SSE 4	8.4	✳ n, 1, a, p, 3.
17	51.9	51.3	59.1	− 3.8	− 3.2	−20.2	− 9.1	−20.3	3.4	3.6	0.8	97	100	85	10²	10²	0	SW 4	SW 6	NW 1	4.0	⊕² n; ⊕ 1, a, 2, 3.
18	67.0	70.2	72.3	−29.6	−27.6	−28.2	−28.5	−30.3	0.3	0.4	0.4	86	81	85	0	0	10⁰	WSW 1	S 3	S 2	—	ϖ⁰ 3.
19	67.7	63.4	58.5	−22.3	−16.8	−14.5	−17.9	−28.5	0.6	0.9	1.2	84	76	81	10²	10⁰	5	SE 1	ESE 2	ESE 1	—	ω² p.
20	55.2	54.0	52.0	−19.4	− 8.2	− 9.1	−12.2	−19.4	0.8	2.0	1.8	90	83	82	7	10⁰	10⁰	SE 1	S 3	S 6	—	
21	53.5	54.7	53.3	−13.1	−12.7	−15.3	−13.7	−15.3	1.5	1.5	—	91	89	—	10²	10²	10	W 1	W 2	0	0.2	✳⁰ a, 2, 3.
22	49.5	46.7	47.7	−17.4	−18.2	−19.4	−18.3	−19.8	1.1	0.9	0.8	95	89	90	10²	10⁰	10²	0	0	0	2.2	✳⁰ n, p, 3; ∨⁰ 1.
23	49.1	50.9	54.1	−18.4	−20.4	−29.2	−22.7	−29.3	1.0	0.8	0.4	93	86	87	10²	10	0	0	0	0	0.6	✳n1a2; ϖ⁰ω⁰∨ ∞⁰3.
24	54.9	54.4	56.2	−29.5	−22.0	−32.5	−28.0	−34.3	0.3	0.7	0.2	87	87	83	10	10	1⁰	0	N 1	0	1.7	≡ 1, 3; ✳⁰1,2,3; ←⁰3.
25	59.0	59.7	62.3	−37.1	−32.6	−31.4	−33.7	−38.4	0.2	0.3	0.3	86	85	85	10²	10	10⁰	0	SSW 3	S 1	0.8	✳⁰ 1, 2, p; |·| 2; ≡⁰ 3.
26	64.7	65.7	66.0	−42.4	−37.0	−41.1	−40.2	−43.6	0.1	0.1	0.1	73	74	73	10⁰	10⁰	10⁰	SSW 1	0	0	—	≡ 1, 2, p, 3; ∨⁰1, 2, 3.
27	64.8	63.9	61.1	−41.8	−32.1	−37.4	−37.1	−43.4	0.1	0.2	0.1	74	76	75	10⁰	10⁰	10⁰	SSE 1	SSE 2	0	—	≡, ∨ 1, 2, 3; ∞⁰ 2.
28	55.6	53.7	53.3	−37.5	−28.4	−24.1	−30.0	−37.7	0.1	0.3	0.5	75	77	78	10	10	8⁰	SE 1	S 2	SSW 2	1.8	≡ 1; ✳⁰a,2,p,3; ∨2,3.
29	54.7	56.1	56.1	−23.3	−23.9	−19.6	−22.3	−24.6	0.5	0.5	0.8	78	78	84	10	10	10	S 3	S 7	S 6	2.0	✳⁰n, 1; ∨⁰1, 2; ⊕⁰2,3.
30	60.6	60.8	56.8	−18.8	−16.2	−13.0	−16.0	−20.1	0.9	1.1	1.3	87	87	76	10²	10	10²	SW 2	S 4	S 7	1.2	✳⁰ 1; ⊕ 2, 3.
31	56.8	55.7	58.2	−14.2	−13.8	−13.0	−13.7	−14.6	1.2	1.3	1.5	82	85	91	10²	10	10²	SSW 7	SSW 6	SSW 3	2.8	⊕ n, 1, 2, p; ✳⁰3.
Срд. Моу.	756.7	756.4	756.5	−20.1	−17.7	−19.9	−19.2	−24.5	1.1	1.2	1.1	87	85	87	9.2	8.7	7.8	1.8	2.8	2.1	73.7	

Барнаулъ. 1907. Barnaoul.

Широта—Latitude: 53° 20′ **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 83° 47′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	757.0	752.6	−11.3	−8.4	−16.4	−12.0	−16.6	1.5	1.6	1.1	78	68	88	7⁰	7⁰	2⁰	SSE 4	SSE 2	0	—	⊕ a.
2	46.3	44.9	48.4	−14.8	−5.2	−2.4	−7.5	−20.9	1.2	2.7	3.2	89	88	83	0	10	10	0	SSW 4	WSW 7	0.2	≡ a.
3	49.4	49.7	44.1	−6.0	−4.2	−4.5	−4.9	−6.3	2.6	2.8	2.8	89	83	86	10	10	10	WSW 5	ESE 2	SSE 6	1.0	∗⁰ n, 1, a, p, 3.
4	43.7	45.5	45.1	−3.0	−6.8	−12.4	−7.4	−12.7	2.9	2.0	1.3	80	73	79	10	9	10	WSW 6	WSW 8	WSW 2	0.0	∗⁰ n, a.
5	52.1	57.4	62.7	−19.7	−19.5	−18.0	−19.1	−22.1	0.7	0.7	0.8	77	71	77	10	10	10	WSW 4	WSW 7	SSW 4	0.7	⊹, ← a, 2, p; ∗⁰ p, 3.
6	65.0	66.4	68.5	−19.5	−16.7	−25.2	−20.5	−25.6	0.8	0.9	0.5	79	74	81	10	10⁰	3	WSW 2	WSW 2	WSW 2	0.6	⊽ n; ∗ n, a, 2, p.
7	70.9	72.0	72.5	−28.0	−24.7	−32.9	−28.5	−33.3	0.4	0.5	0.2	81	76	78	3	1⁰	0	WSW 2	SSE 2	0	—	∗⁰ n; ≡⁰ a, p.
8	70.4	68.2	65.5	−34.7	−24.1	−32.3	−30.4	−36.1	0.2	0.5	0.2	76	75	78	10	0	0	0	NNE 3	0	—	≡ n, 1, a.
9	60.9	57.3	52.9	−37.9	−22.9	−26.3	−29.0	−38.1	0.1	0.5	0.4	76	73	78	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, p.
10	47.7	45.5	46.5	−23.7	−11.2	−8.2	−14.4	−27.9	0.5	1.4	2.1	81	70	84	10⁰	10⁰	10	0	SW 8	WSW 10	0.9	≡ a; ∗, ⊹, ⸗ p.
11	45.5	44.9	45.7	−9.0	−9.1	−6.8	−8.3	−10.6	1.9	1.9	2.3	85	86	83	10	10	10	SW 6	WSW 10	WSW 6	4.0	∗ n, 1, a, p, 3; ⊹ a, 2, p.
12	45.2	45.6	43.1	−5.7	−4.6	−5.4	−5.2	−6.9	2.7	2.8	2.8	89	85	94	10	10	10	SW 2	SW 5	SSE 2	9.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ∨ a.
13	37.3	38.3	38.3	−2.4	−1.4	−1.0	−1.6	−5.6	3.6	3.6	3.8	95	89	89	10	10	10	SSE 2	WNW 3	SSW 2	6.5	∗² n, 1, a, 2, p, 3.
14	41.8	47.1	49.6	−8.8	−11.8	−14.8	−11.8	−15.0	1.8	1.2	1.1	78	69	79	9	3	10	WSW 6	WSW 6	WSW 6	0.8	∗ n, a, p, 3.
15	54.2	55.4	60.5	−18.5	−13.6	−22.3	−18.1	−22.6	0.8	1.2	0.6	78	76	76	9	10⁰	1	SSE 2	SSW 3	WSW 2	0.3	∗⁰ n, a, 2, p; ⊕⁰ a, 2, p.
16	64.3	65.2	65.5	−22.5	−21.0	−33.1	−25.5	−33.2	0.5	0.6	0.2	77	71	76	10	10⁰	0	WSW 2	SSW 2	0	0.3	∗⁰ n, 1, a; ⊕ a.
17	62.8	60.2	56.4	−27.7	−23.1	−19.8	−23.5	−35.8	0.4	0.6	0.7	77	79	81	1	10⁰	2	ENE 2	NNE 2	NNE 4	—	⊕ 2, p.
18	50.7	46.6	42.0	−21.7	−17.5	−14.2	−17.8	−22.3	0.6	0.8	1.1	78	74	75	9	10⁰	10	ENE 3	ENE 4	ENE 3	2.9	
19	40.0	42.5	47.1	−5.1	−14.4	−17.4	−12.3	−17.7	2.8	1.1	0.9	90	76	77	10	10	9	SSW 10	WSW 6	SSW 6	4.4	⊹ n, 1, a; ∗⁰ n, a, 2, p, 3.
20	53.5	53.9	52.7	−24.6	−19.0	−22.5	−22.0	−25.7	0.5	0.7	0.5	81	74	78	9	10	10	WNW 2	SSE 2	WSW 2	0.3	∗⁰ n, 2, p, 3; ⊹ a.
21	53.3	51.0	41.5	−26.1	−24.3	−18.5	−23.0	−28.9	0.5	0.5	0.9	83	76	81	3	10	10	0	ENE 2	NNE 5	5.6	≡ a; ∗⁰ 2, p, 3.
22	52.9	58.8	60.8	−27.1	−30.2	−36.7	−31.3	−36.9	0.4	0.3	0.2	76	71	76	10	10⁰	0	WSW 6	WSW 6	WSW 2	2.2	⊹ n, a; ∗⁰ 1.
23	59.8	58.7	57.9	−44.6	−37.1	−42.7	−41.5	−45.6	0.1	0.1	0.1	73	70	73	10	10⁰	10	0	0	0	—	≡² n, 1, a, 3; ∞ 2, p.
24	54.9	53.0	52.3	−47.9	−38.6	−43.2	−43.2	−48.3	0.1	0.1	0.1	72	72	73	10	10	10⁰	0	ENE 2	W 2	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
25	54.4	53.9	55.1	−46.4	−33.4	−30.1	−36.6	−47.1	0.1	0.2	0.3	73	73	77	10	10⁰	5⁰	0	0	SSW 2	—	≡² n, 1, a, 2, p.
26	57.6	59.6	64.6	−28.1	−19.3	−16.8	−21.4	−34.9	0.4	0.7	0.9	78	72	78	10	10	10	SSE 2	WSW 10	SW 9	2.2	∗⁰ a; ⊹ a, 2, p.
27	67.1	68.4	69.6	−17.3	−15.0	−14.7	−15.7	−17.5	0.9	1.1	1.1	80	77	78	10	10	10	SSW 9	WSW 9	SW 5	0.4	∗, ⊹ n, 1, a 2.
28	69.7	69.1	67.9	−19.0	−14.3	−18.7	−17.3	−19.2	0.7	0.9	0.8	76	63	77	1	0	0	S 2	ENE 2	ENE 2	—	
29	65.7	64.9	63.9	−20.1	−13.1	−17.6	−16.9	−21.6	0.8	1.1	0.9	84	68	84	10⁰	0	0	NNE 2	NNE 3	0	—	∞ n, 1, a.
30	61.7	60.2	59.4	−23.2	−11.8	−22.0	−19.0	−24.7	0.6	1.3	0.7	85	74	83	10⁰	0	0	0	ENE 4	W 2	—	∞ 1, a.
31	59.3	59.6	59.8	−29.7	−21.0	−27.5	−26.1	−31.0	0.3	0.6	0.4	84	75	79	10	0	0	W 2	NNE 2	0	—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	755.4	755.5	755.2	−21.7	−17.3	−20.1	−19.7	−25.5	1.0	1.1	1.1	81	75	80	8.4	7.4	5.9	2.7	3.9	3.0	42.6	

Высота—Altitude: 162‴? **Февраль. — Février.** **Примѣненная поправка на тяжесть: Correction de gravité ajoutée: 0.54‴**

1	759.1	758.8	758.1	−35.1	−24.0	−26.1	−28.4	−35.7	0.2	0.5	0.4	78	76	81	10⁰	7⁰	6⁰	WSW 2	ENE 2	0	0.0	≡⁰ n, 1, a; ∗⁰ p.
2	57.7	57.7	57.8	−28.3	−22.3	−23.8	−24.8	−29.0	0.4	0.6	0.5	79	74	81	10	10⁰	10	0	SSE 2	SW 2	0.2	∗⁰ n, p, 3; ≡⁰ n, 1, a.
3	56.8	56.4	55.3	−20.9	−14.6	−19.8	−18.4	−24.0	0.7	1.0	0.8	82	71	84	10	3⁰	1⁰	SSE 2	SSE 2	ESE 2	0.6	∗⁰ n, a.
4	53.2	50.4	51.0	−17.0	−9.6	−8.8	−11.8	−20.1	1.0	1.5	1.9	86	70	84	10	10	7	ESE 2	SSE 4	SSW 7	1.7	∗⁰ n, a, p; ⊹ p.
5	51.5	50.4	50.7	−11.0	−4.2	−8.6	−7.9	−13.7	1.7	1.9	2.0	90	57	86	10⁰	10⁰	10	ESE 4	SSW 6	SSW 5	0.0	∗⁰ p, 3.
6	51.0	50.6	49.6	−17.3	−10.3	−12.7	−13.4	−18.4	1.0	1.4	1.5	90	71	87	10⁰	10⁰	10	0	0	0	2.6	≡⁰ 1, a; ∗ p, 3.
7	50.3	49.7	51.5	−15.0	−7.4	−13.2	−11.9	−15.3	1.2	1.9	1.4	88	76	87	10	10⁰	7	0	SSE 2	0	1.9	∗ n, 1, a, p, 3.
8	53.6	56.0	57.9	−15.0	−12.4	−18.1	−15.2	−18.2	1.2	1.3	0.8	89	72	81	10	7⁰	9	0	WSW 4	WSW 2	2.9	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊹ 2, p.
9	58.7	58.6	57.5	−18.2	−14.6	−15.0	−15.9	−19.4	0.8	1.1	1.1	79	74	80	10	10	10	WSW 6	SSW 6	WSW 6	5.4	∗ n, a. 2, p, 3.
10	60.9	62.8	63.7	−15.5	−12.2	−25.9	−17.9	−26.3	1.1	1.2	0.5	82	65	84	10	0	0	WSW 4	SE 2	WSW 2	0.0	⊹ n; ∗⁰ a.
11	61.9	61.1	61.5	−32.2	−18.1	−22.5	−24.3	−32.5	0.3	0.9	0.6	80	85	84	10	10⁰	8	WSW 2	0	0	0.2	≡⁰ n, 1, a; ∗⁰ 2, p.
12	60.6	60.3	60.5	−26.1	−18.9	−21.4	−22.1	−26.4	0.5	0.7	0.6	83	68	79	10	10⁰	10	SSE 2	SE 2	0	0.2	∗⁰ a, p, 3.
13	59.8	58.6	56.6	−21.7	−19.7	−24.7	−22.0	−25.2	0.7	0.7	0.5	83	75	83	10	0	0	ENE 2	ENE 4	0	—	
14	54.8	54.3	54.4	−33.0	−18.9	−28.0	−26.6	−33.6	0.2	0.7	0.4	80	70	81	0	0	0	WSW 5	ESE 2	WSW 2	—	≡⁰ a.
15	54.0	53.6	53.4	−34.1	−21.5	−26.0	−27.1	−34.5	0.2	0.6	0.5	79	72	81	10	5⁰	0	WSW 3	E 2	SW 2	—	≡⁰ n, 1, a.
16	54.2	55.3	57.5	−20.3	−18.0	−22.1	−20.1	−26.3	0.7	0.7	0.6	82	68	77	10	5⁰	10	0	SSW 3	SW 4	0.2	∗⁰ 1, a, 3.
17	59.6	61.2	64.0	−18.9	−12.5	−22.0	−17.8	−22.2	0.8	1.1	0.7	81	67	82	10	10	0	SSW 4	WSW 5	0	0.3	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
18	65.4	65.3	63.8	−28.9	−15.6	−19.5	−21.3	−29.9	0.4	0.9	0.8	83	67	78	7	0	0	0	ENE 3	ENE 2	—	∞ a.
19	59.7	57.4	56.8	−21.1	−10.9	−21.3	−17.8	−23.2	0.7	1.3	0.7	89	65	84	10	0	0	0	ESE 2	0	—	≡ n, 1, a.
20	55.6	54.5	54.8	−25.5	−11.2	−20.5	−19.1	−27.3	0.5	1.2	0.8	84	63	83	10	5⁰	0	NNE 2	0	WSW 3	—	∞ n, 1, a.
21	57.1	58.4	58.7	−27.5	−11.7	−18.3	−19.2	−28.4	0.4	1.2	0.8	85	66	79	1⁰	0	0	WSW 4	ENE 2	ENE 2	—	∞ a.
22	56.2	55.0	53.9	−24.5	−8.8	−15.8	−16.4	−25.2	0.6	1.5	1.0	86	62	81	10⁰	0	2⁰	0	ENE 2	WSW 2	—	∞ n, 1, a.
23	52.6	51.7	51.0	−10.4	−0.7	−2.8	−4.6	−19.0	1.5	3.4	3.4	78	78	93	10⁰	10	10	SSW 2	SSE 3	SW 2	0.9	∞ n, 1, a; ∗⁰ a, p, 3.
24	51.0	51.7	54.3	−6.6	−4.2	−6.7	−5.8	−6.8	2.5	2.5	2.4	92	75	89	10⁰	10⁰	10	WNW 4	WNW 4	WSW 2	0.9	∗ n, 1, a, 2, p.
25	57.6	60.3	62.9	−6.3	−5.3	−14.6	−8.7	−14.7	2.5	2.3	1.3	91	76	90	10	10	0	NNE 2	NNE 5	0	0.1	∗⁰ a.
26	64.3	64.3	64.9	−18.3	−6.4	−8.4	−11.0	−22.1	0.9	2.1	2.0	88	73	85	10	10⁰	10	0	ENE 2	WNW 2	0.1	≡ n, 1, a.
27	65.4	64.6	61.7	−8.8	−5.9	−12.4	−9.0	−12.6	2.0	2.2	1.6	89	76	94	10	10	10⁰	SSW 4	SSW 3	E 3	0.1	∗⁰ n, 1, a.
28	57.5	56.1	55.9	−18.9	−11.1	−13.2	−14.4	−19.2	0.9	1.8	1.4	89	92	86	10⁰	0	0	NNE 2	ENE 3	ENE 2	—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	757.1	757.0	757.1	−20.6	−12.5	−17.6	−16.9	−23.2	0.9	1.4	1.1	84	72	84	9.2	6.1	5.0	2.0	2.8	1.9	18.3	

Барнаулъ. 1907. Barnaoul.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	750.4	749.4	−24.5	−5.4	−15.0	−15.0	−24.9	0.6	1.9	1.2	85	63	85	0	0	2⁰	WSW 4	ENE 2	0	—	∞ a.
2	48.3	47.6	53.5	−12.8	0.6	−2.0	−4.7	−19.7	1.4	2.4	3.4	87	50	87	10	9	10	ENE 2	ENE 2	WSW 8	0.5	≡⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
3	62.6	62.6	56.9	−16.0	−5.0	−11.2	−10.7	−16.8	1.1	2.1	1.7	92	66	89	10	9⁰	5⁰	0	SSE 2	ENE 2	—	≡⁰ n, 1, a.
4	44.2	42.9	46.4	−5.8	4.6	−0.8	−0.7	−11.3	2.6	3.6	3.4	86	57	80	10	10	7	0	WSW 12	WSW 4	—	
5	44.0	42.8	43.7	−7.2	−5.7	−11.5	−8.1	−11.8	2.0	1.8	1.5	79	59	81	10	9	10⁰	WSW 5	WSW 6	WSW 3	—	
6	46.4	49.2	51.8	−15.6	−7.9	−9.8	−11.1	−16.6	1.2	1.7	1.6	89	68	78	7	0	10	WSW 4	WSW 5	SSW 5	0.0	✳⁰ p.
7	51.7	53.0	55.0	−14.0	−6.3	−7.0	−9.1	−15.6	1.2	2.0	2.3	78	71	85	10⁰	10	10	WSW 6	SW 12	WSW 12	0.1	✳⁰ a, 2, p; ✢ p, 3.
8	56.3	56.8	55.0	−9.8	−6.0	−7.6	−7.8	−10.8	1.8	2.1	1.8	83	73	72	10	8	10	SSW 10	SW 9	WSW 14	0.1	✢⁰ n, a; ✢ n 1, a, p.
9	54.7	56.1	57.0	−10.6	−6.7	−16.6	−11.3	−16.8	1.7	1.8	1.1	86	67	88	10	10	0	SSW 4	WNW 5	0	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
10	57.2	57.1	57.8	−12.9	−6.7	−11.2	−10.3	−20.4	1.4	1.7	1.6	90	63	81	10	8	9	0	SSE 2	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
11	59.0	59.2	59.5	−16.4	−5.1	−12.3	−11.3	−19.8	1.1	2.1	1.5	89	68	85	10	7	0	0	NNE 2	0	—	∞ n, 1, a.
12	60.7	60.5	59.2	−13.0	−5.2	−7.0	−8.4	−19.0	1.5	2.1	1.7	91	69	65	0	0	0	0	ENE 4	NNE 5	—	
13	57.5	56.6	56.5	−10.0	−2.2	−10.4	−7.5	−10.9	1.4	2.4	1.7	67	60	82	0	0	0	ENE 5	ENE 6	WSW 2	—	
14	56.4	56.5	57.5	−20.3	−2.6	−6.8	−9.9	−21.9	0.8	2.0	2.0	88	53	72	10⁰	10⁰	1⁰	0	ENE 3	0	—	≡⁰ 1, a; ⊕ p.
15	58.4	58.2	58.1	−17.7	0.7	−5.4	−7.5	−18.2	0.9	2.2	2.2	86	46	72	10⁰	1⁰	0	WNW 2	NNE 4	0	—	∞ n, 1, a.
16	57.4	56.3	55.4	−14.8	2.0	−4.8	−5.9	−16.0	1.2	2.0	2.4	84	37	75	10⁰	0	0	0	ENE 2	0	—	∞ n, 1, a.
17	53.1	52.5	52.7	−13.0	−1.2	−5.8	−6.7	−14.6	1.4	2.6	2.6	86	60	86	10⁰	10⁰	5⁰	0	ENE 2	WSW 2	0.0	∞ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
18	54.4	55.2	57.4	−7.8	−5.3	−7.3	−6.8	−8.3	2.2	2.4	2.3	90	77	89	10	10⁰	10	WSW 4	WSW 4	WSW 2	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	58.8	58.9	59.6	−13.2	−6.4	−10.8	−10.1	−15.1	1.5	2.0	1.7	91	71	91	10	5	10⁰	WSW 2	SSE 2	0	0.3	✳ n, a, 2, p, 3.
20	59.2	58.2	56.7	−16.6	−8.6	12.2	−12.5	−17.3	1.1	1.8	1.5	92	75	85	10	0	0	0	NNE 4	0	—	✳ n, ≡ n, 1, a.
21	57.0	56.6	56.3	−16.6	−4.8	−7.2	−9.5	−18.8	1.1	2.0	1.7	89	64	63	10⁰	0	0	0	NNE 4	NNE 2	—	∞ n, 1, a.
22	55.7	55.1	55.0	−17.1	−3.3	−8.4	−9.6	−18.0	1.0	2.2	1.9	85	61	80	10⁰	0	7⁰	WSW 2	ENE 2	0	—	∞ n, 1, a.
23	54.3	53.3	54.0	−17.3	−4.5	−10.2	−10.7	−19.0	1.0	2.3	1.8	89	72	87	10⁰	2⁰	1	0	ESE 2	WSW 2	0.0	∞ n, 1, a; ✳⁰ a.
24	56.4	57.1	59.1	−14.1	−2.8	−10.6	−9.2	−16.3	1.4	2.4	1.3	91	64	66	10⁰	0	0	WNW 2	NW 4	0	—	≡⁰ n, 1, a.
25	59.9	59.8	61.3	−19.7	−6.6	−12.7	−13.0	−21.3	0.8	1.9	1.4	89	71	81	10⁰	0	0	WSW 3	0	W 2	—	∞ 1, a.
26	62.8	63.1	63.6	−18.7	−8.6	−13.6	−13.6	−21.0	0.9	1.8	1.4	90	75	88	10	6⁰	0	SSW 2	E 2	W 2	—	≡⁰ n, 1, a.
27	63.3	63.1	64.3	−21.3	−6.0	−11.9	−13.1	−22.6	0.8	2.1	1.5	90	75	84	10⁰	0	0	0	0	W 2	—	∞ n, 1, a, p.
28	64.9	63.8	62.1	−21.1	−4.6	−10.3	−12.0	−22.5	0.7	2.0	1.6	89	62	80	10	2⁰	3⁰	0	SSW 5	SSW 4	—	∞ n, 1, a.
29	58.7	57.1	57.6	−10.0	−0.5	−0.5	−3.7	−12.2	1.5	2.6	2.8	70	59	63	10⁰	10⁰	10⁰	SSW 5	SW 14	WSW 17	—	⊕ a; ↙ a, p, 3.
30	55.2	53.5	52.4	−1.4	1.4	1.6	0.5	−2.1	2.3	3.0	3.6	57	58	70	7	8	10⁰	WSW 14	WSW 14	WSW 6	—	↙ n, a, p; ⊕ p.
31	48.6	46.9	48.9	−0.7	0.4	−5.3	−1.9	−5.5	3.0	4.3	2.7	70	90	88	10	10	5	SSW 3	WNW 5	NNW 5	3.2	∞ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	755.8	755.5	755.9	−13.9	−3.8	−8.5	8.7	−16.3	1.4	2.2	2.0	85	65	80	8.8	5.0	4.4	2.5	4.6	3.3	5.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	759.8	764.3	−10.8	−5.2	−12.2	−9.4	−12.4	1.5	1.8	1.4	77	60	81	0	0	0	NNW 6	NNW 5	WSW 3	—	
2	64.8	65.8	64.6	−14.4	−4.6	−9.9	−9.6	−17.1	1.3	2.5	1.9	87	77	91	10	7	1	0	SSW 7	SSE 2	—	≡⁰ n, 1, a.
3	65.0	64.9	64.8	−15.2	−3.6	−8.2	−9.0	−18.0	1.2	2.5	2.1	89	72	88	10	10⁰	2⁰	0	ESE 2	WSW 2	—	∞ n, 1, a.
4	63.7	60.5	54.9	−14.3	−0.6	−5.4	−6.8	−17.5	1.3	2.8	2.1	88	63	69	10⁰	0	0	0	ENE 2	WNW 2	—	∞ n, 1, a.
5	48.2	44.4	41.9	−2.7	4.7	1.0	1.0	−7.6	2.5	3.3	4.2	66	52	81	8⁰	10⁰	7⁰	SSW 4	SSW 4	SSW 2	—	⊕ 2, p.
6	41.2	43.2	49.3	−1.8	3.0	−6.0	−1.6	−6.1	3.8	3.5	2.1	93	61	72	10	9	0	NNW 3	NNW 4	N 4	—	
7	55.3	56.3	54.9	−11.1	−6.0	−7.4	−8.2	−12.6	1.4	1.8	1.8	72	60	68	10⁰	2⁰	5	NNE 2	ENE 4	NNE 2	—	∞ n, 1, a.
8	54.6	54.0	52.1	−10.7	−1.8	−5.8	−6.1	−11.9	1.6	2.2	2.2	82	53	75	10	8⁰	0	WSW 2	NNW 2	0	—	
9	46.9	45.6	48.4	−9.1	0.5	−3.0	−3.9	−11.3	1.8	2.3	2.9	77	49	81	10⁰	2⁰	3	NE 3	NE 3	WNW 4	—	∞ n, 1, a.
10	49.3	49.5	51.1	−4.0	−1.8	−2.0	−2.6	−4.1	2.9	3.1	3.4	84	78	86	10	10	10	WSW 5	SSW 5	WSW 2	0.0	✳⁰ a, 2, p.
11	50.1	49.6	48.9	−3.2	0.7	−1.4	−1.3	−4.0	3.0	4.0	3.7	85	83	90	10	10	1	SSW 4	SSW 8	SSW 2	—	
12	46.0	44.0	44.4	−2.4	4.6	−0.8	0.5	−4.8	3.3	3.6	3.8	85	56	87	10	10⁰	0	SSW 3	SSW 3	0	—	
13	46.6	44.2	42.0	−3.4	2.4	1.6	0.2	−6.2	3.2	4.1	4.4	90	75	85	10⁰	10⁰	10	ENE 3	ENE 5	ENE 2	0.4	≡⁰n, 1,a; ⊕1,a; ●⁰p,3.
14	42.2	45.4	48.5	5.0	6.0	1.8	4.3	1.5	5.3	4.9	4.8	81	70	91	10	10	10	SW 7	WSW 6	0	1.7	●⁰ n.
15	51.0	51.9	51.1	1.9	5.2	3.9	3.7	1.1	4.6	4.7	5.2	88	71	85	10	10	10	NNE 2	NNE 4	NE 2	—	● n.
16	48.8	46.6	45.6	2.8	9.5	4.4	5.6	0.8	4.8	6.0	5.6	86	67	90	10⁰	3⁰	1	NNE 3	ENE 5	0	—	≡⁰ n, 1, a.
17	42.1	40.0	40.0	3.4	16.0	6.2	8.5	−0.6	5.1	6.6	6.4	87	49	90	10⁰	1⁰	10	0	WSW 4	WSW 5	2.7	∞ n, 1, a.
18	50.5	52.0	53.5	−0.3	2.6	−2.8	−0.2	−2.9	3.8	3.0	3.0	85	54	80	4	4	0	WSW 3	WNW 4	0	0.0	✳ n.
19	56.3	59.1	63.2	−2.4	2.2	−2.2	−0.8	−6.3	3.3	3.1	2.8	85	58	74	10	10	3	WSW 2	NNW 2	0	0.0	✳⁰ n, a; ∞ n, 1, a.
20	65.4	64.2	62.6	0.3	5.6	−0.8	1.7	−3.0	3.6	2.7	2.8	77	39	63	2	5	0	0	SSE 2	SW 2	—	
21	61.4	60.4	60.1	−2.2	7.6	0.8	2.1	−6.7	3.2	2.8	3.2	84	35	66	10⁰	0	0	SE 2	ENE 2	0	—	⊔ n; ∞ n, 1, a.
22	60.1	58.9	56.9	0.9	8.3	3.6	4.3	−4.0	3.6	3.3	4.2	72	40	70	10⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	—	⊔ n; ∞ n, 1, a.
23	56.5	56.5	56.1	4.4	12.2	4.5	7.0	−0.1	4.8	5.3	5.4	77	50	86	10⁰	10⁰	10⁰	WNW 2	NNE 4	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
24	55.0	52.9	51.0	1.6	14.4	7.4	7.8	−2.4	4.4	4.9	5.7	85	40	74	10⁰	0	6⁰	0	WNW 2	0	—	≡⁰ n, 1, a.
25	50.4	49.2	48.1	3.0	10.5	8.2	9.2	−1.8	4.5	5.0	6.1	79	36	75	10⁰	0	0	0	ENE 3	0	—	⊔ n; ∞ n, 1, a.
26	47.1	46.6	46.7	5.2	14.6	9.2	9.7	1.3	4.2	3.6	3.4	63	30	39	10⁰	0	0	ENE 4	ENE 6	NNE 3	—	∞ n, 1, a.
27	47.5	47.3	47.2	6.2	14.0	7.4	9.2	0.2	3.0	3.5	4.6	42	30	60	0	0	0	NNE 3	ENE 5	0	—	
28	48.3	48.2	46.7	4.2	18.4	11.1	11.2	−1.6	4.6	3.1	5.9	74	20	60	10	0	10⁰	0	ENE 5	0	—	∞ n, 1, a, p, 3.
29	44.8	43.1	40.8	7.2	21.0	15.8	14.7	−0.2	4.5	4.3	5.8	60	24	43	10⁰	10⁰	10	ENE 2	SSE 2	0	—	∞ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
30	39.8	37.8	36.3	13.8	18.9	14.6	15.8	11.3	7.8	9.5	7.5	67	58	60	10⁰	10⁰	6	SSW 3	SSE 4	WSW 2	2.4	∞ n, 1, a, 2, p; ●, ⊤ a.
Срд. Moy.	751.8	751.3	751.2	−1.6	6.2	1.1	1.9	−4.9	3.5	3.8	3.9	79	54	75	8.8	6.7	4.2	2.3	3.8	1.4	7.2	

1907.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.9	739.0	741.1	11.8	15.4	9.4	12.2	9.3	8.1	7.6	6.5	79	59	74	10	10	8	WSW 9	WSW 8	WNW 6	0.1	● n, a, p; ⊠ p.
2	41.9	43.6	47.5	5.8	5.3	4.8	5.3	4.8	5.6	5.9	5.8	82	89	90	10	10	0	WSW 7	W 8	W 2	8.2	$●^{0}$ n, 1, a, 2, p.
3	48.0	44.5	43.4	5.8	13.4	12.0	10.4	0.8	5.4	7.0	8.9	79	61	86	8	8	1	WSW 7	S 8	WNW 2	3.1	⊔ n; ● 2, p; ⊠ p.
4	46.2	47.4	49.9	7.6	9.2	6.0	7.6	5.3	6.3	6.2	6.1	80	71	88	6	10	10	WSW 2	WNW 8	WNW 4	0.8	● 2, p, 3.
5	56.1	57.4	54.0	4.2	4.8	4.2	4.4	0.9	4.4	5.2	5.8	71	81	93	0	10	6^{0}	WNW 4	WSW 6	0	2.4	$●^{0}$ n, a, 2, p.
6	52.6	51.8	49.2	8.4	14.6	16.0	13.0	2.5	6.2	7.1	7.0	76	57	52	10	10	7	SSW 3	WSW 9	WSW 7	0.1	$●^{0}$ n, a.
7	49.4	47.6	46.6	13.1	24.2	18.0	18.4	10.3	6.5	7.0	6.6	57	31	42	1^{0}	5	9^{0}	SSW 6	WSW 7	WSW 3	—	
8	45.7	43.1	43.9	13.2	25.2	17.4	18.6	9.7	7.6	7.7	7.7	67	32	52	1	8	10	SSE 3	WSW 8	NNW 5	0.0	$●^{0}$, $⊤^{0}$ p.
9	48.0	47.9	45.3	5.2	9.2	9.7	8.0	5.1	5.9	6.9	7.6	89	80	84	10	10	5	NNE 2	NE 3	0	0.4	$●^{0}$ a.
10	38.0	34.3	39.6	12.8	25.9	9.2	16.0	7.9	7.7	8.6	6.0	70	35	70	10	10	10	SSE 5	SSW 9	SW 7	0.6	↗, $●^{0}$ p.
11	49.3	52.2	51.7	2.6	7.0	5.2	4.9	2.0	4.2	4.7	5.8	75	63	87	10	10^{2}	7	WSW 7	WNW 7	SSE 5	0.5	✳ 1, a; △, ● a.
12	45.9	46.6	49.6	8.7	10.2	5.4	8.1	5.0	5.4	5.8	4.6	64	62	69	10	9^{2}	10	SSW 8	WSW 9	W 2	0.6	●, ↗ a.
13	53.2	53.3	51.1	3.6	8.4	5.7	5.9	−1.2	3.8	3.9	4.6	63	49	67	1	0	1^{0}	NNW 3	WNW 2	0	—	
14	45.3	42.8	44.3	5.0	12.8	9.8	9.2	1.8	4.9	9.5	8.6	75	87	95	10^{0}	10	0	0	WSW 5	0	3.6	● a, p; $⊤^{0}$ p.
15	42.8	39.0	37.5	11.3	25.3	13.2	16.6	5.6	8.4	7.4	9.7	84	31	87	0	10^{0}	10	0	SSE 6	SSE 7	6.5	● np; ⊕ a2p; ↗ $⊤^{0}$p; ⊠ 3.
16	42.4	45.3	43.9	11.1	12.7	8.2	10.7	8.1	6.6	4.1	5.7	67	37	70	3	3	10	WSW 7	WSW 12	0	0.0	⊠, ● n; ↗ a.
17	31.9	44.3	46.0	10.8	8.6	5.6	8.3	5.3	5.1	3.9	3.5	53	48	52	3	10	10	WSW 17	W 12	WSW 3	—	$●^{0}$ n; ↗ n, 1, a.
18	42.9	39.9	38.8	6.2	9.4	5.8	7.1	1.2	4.4	5.1	6.5	62	57	94	10^{0}	10	10	SSW 3	SSW 4	WNW 4	3.0	● 2, p, 3.
19	47.1	48.1	47.8	2.7	9.4	7.2	6.4	0.0	4.9	5.8	6.1	87	66	80	10	10	8	WSW 4	SSW 4	0	0.0	● n, p.
20	44.0	38.4	37.1	7.0	9.0	12.0	9.3	2.8	6.2	7.3	8.2	82	86	79	10^{0}	10	10	SSE 2	SSE 5	WSW 8	5.7	● a, p; ↗, ⌒ p.
21	41.6	43.0	41.1	6.4	7.0	7.0	6.8	5.3	5.7	6.8	7.0	79	91	94	10	10	10	NNW 2	0	ENE 4	9.0	$⊤^{0}$ a; ● a, 2, p, 3.
22	35.3	35.1	41.3	10.8	17.6	7.4	11.9	6.7	8.8	8.2	5.5	92	55	72	10	9^{2}	10^{2}	S 7	SSW 9	WSW 8	0.7	● n, 1, a; ↗ p.
23	46.3	48.5	50.1	5.9	8.0	5.6	6.5	4.5	4.6	4.3	4.1	66	55	61	3^{2}	10^{2}	1	W 9	WSW 9	WSW 5	1.2	△, ● p.
24	50.4	49.6	51.4	6.2	7.9	6.6	6.9	2.8	5.6	6.3	6.5	79	79	90	10	10^{2}	9^{2}	SSE 2	NNW 5	SSW 2	9.0	●, ▲ a, p.
25	54.3	52.1	49.4	8.4	15.4	14.0	12.6	2.2	5.8	7.4	7.0	70	57	59	10^{0}	10	10	WSW 2	SSW 6	SSE 7	1.9	$≡^{0}$ n; $●^{0}$ p; < 3.
26	49.4	48.4	47.9	13.4	25.4	18.8	19.2	10.3	7.8	9.3	10.1	69	39	62	5	7	5^{0}	SSW 11	WSW 7	0	—	●, ⊤ n.
27	46.5	43.7	42.3	17.4	26.1	19.8	21.1	9.3	9.8	8.4	8.9	67	34	52	10^{0}	10^{0}	5^{0}	SE 2	SSE 6	SSW 3	—	∼ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
28	42.6	42.4	43.5	19.1	24.8	15.0	19.6	13.5	10.2	10.2	6.4	62	44	51	1	10^{0}	5^{0}	WSW 2	WNW 4	NNW 2	—	
29	44.4	43.3	42.8	13.4	20.0	14.8	16.1	5.8	6.4	5.6	6.5	56	32	52	10^{0}	7^{0}	3^{0}	NNW 2	NNE 4	0	—	∼ n, 1, a.
30	43.4	43.3	44.2	14.8	24.2	18.0	19.0	5.3	7.4	7.5	10.3	59	33	67	10^{0}	0	2^{0}	0	SSE 6	0	—	∼ n, 1, a.
31	44.0	41.9	40.0	18.8	28.0	21.6	22.8	8.9	9.0	6.6	9.1	56	23	48	0	1	2	ESE 2	ENE 5	ENE 2	—	⌓, ∼ n.
Срд. Moy.	745.4	745.1	745.2	9.4	15.0	10.8	11.7	5.2	6.4	6.7	6.9	72	56	72	6.8	8.3	6.6	4.5	6.5	3.2	57.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	741.1	741.6	742.2	19.2	28.8	21.4	23.1	8.6	9.7	7.6	13.0	59	25	68	10^{0}	7^{0}	3	WSW 2	NNW 4	NNE 5	—	∞ n, 1, a.
2	40.8	42.9	49.9	20.0	24.8	11.9	18.9	11.7	12.0	11.8	6.1	69	51	59	9	9	10^{2}	SSE 3	WSW 8	WSW 14	0.0	$●^{0}$ p.
3	55.1	54.6	53.0	13.0	21.2	17.1	17.1	8.7	6.9	7.5	8.7	62	40	60	0	9	10	SSW 4	SSE 5	0	—	
4	52.0	51.3	51.2	15.9	23.8	18.6	19.4	11.6	8.7	7.5	8.8	64	34	55	10^{0}	3	10^{0}	0	NNE 5	NNW 4	—	
5	52.7	51.6	51.1	13.4	17.4	12.0	14.3	11.8	6.9	7.0	6.8	60	48	65	9	10^{0}	2	NNW 3	NNW 3	NNW 3	—	
6	52.6	51.2	50.4	12.2	15.6	13.8	13.9	3.8	6.1	6.3	6.9	57	48	59	3	10	3^{0}	WNW 4	WSW 5	NNW 2	0.0	$●^{0}$ a.
7	51.5	48.9	45.0	12.2	20.4	17.3	16.6	3.8	6.6	6.9	7.1	63	39	49	10^{0}	0	5^{0}	0	SSE 4	WSW 3	—	∼ n, 1, a.
8	43.2	40.7	38.5	16.3	24.7	19.8	20.3	7.8	8.1	10.3	10.3	59	45	60	10^{0}	5^{2}	4^{0}	WSW 2	S 7	0	—	∼ n, 1, a.
9	36.9	38.5	42.1	17.4	19.6	11.0	16.0	10.8	9.0	10.2	6.0	61	60	61	10	10	8^{0}	S 2	NNW 2	NNW 3	0.0	$<^{0}$ n; $●^{0}$, $⌒^{0}$ p.
10	45.1	45.8	46.9	9.3	13.2	8.8	10.4	4.4	5.7	4.7	5.1	65	41	60	7	7	5^{2}	WNW 3	WNW 3	NNW 5	—	
11	52.6	53.3	53.2	6.7	11.3	7.6	8.5	1.7	4.7	3.5	4.4	64	35	57	0	5^{2}	8	WNW 2	WNW 4	0	—	⊔ n.
12	52.8	52.8	51.9	8.4	13.0	10.7	10.7	4.2	5.7	5.0	5.9	69	45	62	10^{0}	10	1	SSW 2	WSW 4	SW 2	—	
13	50.2	49.7	46.1	13.8	16.2	17.2	15.7	7.8	6.6	6.9	6.3	57	51	43	10	9	10	SSW 2	E 4	SSW 6	0.1	$●^{0}$ a, p.
14	39.9	36.8	44.4	17.0	24.6	10.1	17.2	9.8	6.8	10.2	6.8	47	45	73	10	10	10	WSW 8	W 9	WNW 2	3.3	● a, p; ↗, $⊠^{0}$ p.
15	47.9	48.8	48.3	9.2	12.3	10.6	10.7	5.3	5.5	3.9	5.7	63	36	60	2	8	10	NNW 5	NNW 7	WSW 2	—	
16	47.5	45.6	43.1	10.4	15.9	13.7	13.3	4.3	6.1	6.5	6.9	65	48	59	10	9	10	WSW 2	SSE 2	SSW 8	0.0	$●^{0}$ a, 2, p.
17	40.9	39.9	37.7	13.6	20.2	12.4	15.4	10.4	7.0	7.7	10.0	60	44	94	8	10^{0}	10	SSW 4	WSW 6	0	2.6	$●^{0}$ n, p, 3; ⊕ a.
18	41.7	43.8	41.1	9.6	14.3	13.3	12.4	7.0	7.1	7.9	8.5	79	65	75	4	10^{0}	10^{0}	W 4	ESE 4	ENE 3	—	● n.
19	34.0	35.0	36.1	19.4	26.8	19.0	21.7	11.7	11.8	11.7	11.4	70	44	69	3	9	8	WSW 3	SSW 4	0	7.3	●, ↗ p; ⊠ p, 3.
20	33.7	36.3	37.7	18.9	21.6	19.6	20.0	16.5	12.7	12.8	12.7	79	67	75	10	10^{0}	8	SSW 4	SW 7	SSE 2	1.4	⊠ n; $●^{0}$ n, a.
21	42.5	43.4	42.8	11.9	17.8	13.8	14.5	11.8	9.0	8.1	8.3	87	54	71	10	8	9^{0}	WSW 2	SSW 5	SSE 4	0.2	$<^{0}$ n; ● n, 1, a.
22	43.3	43.9	45.7	13.9	18.4	14.2	15.5	10.4	7.8	7.6	8.6	66	48	72	10	10	10^{0}	SSW 4	SSW 6	0	—	
23	46.2	46.3	47.3	13.2	19.5	14.6	15.8	5.5	8.3	7.8	9.4	74	46	76	10^{0}	10^{0}	9	0	ESE 2	SSE 2	—	∼ n, 1, a; ⊕ 2, p.
24	46.5	45.7	45.9	13.2	20.6	16.4	16.7	9.0	8.5	8.7	9.6	75	48	69	8^{0}	10	7^{0}	ENE 3	NNE 2	ENE 2	—	
25	45.7	44.4	44.9	14.4	22.7	15.0	17.4	7.9	9.1	8.1	9.2	75	39	72	10^{0}	6	5	ENE 2	ESE 3	NNE 6	8.3	∞ n, 1.
26	45.1	44.8	45.3	15.2	20.4	15.5	17.0	12.2	10.9	8.6	11.6	85	48	88	7	10	10	WSW 2	NNW 5	0	5.8	$●^{2}$ n, a, p, 3.
27	45.5	45.4	46.2	16.2	20.0	16.4	17.5	13.3	11.7	10.6	9.6	85	61	69	10	8^{2}	1^{0}	WNW 3	NNW 4	0	—	● n.
28	45.7	43.3	41.2	16.0	25.0	17.4	19.5	6.7	10.7	10.2	13.0	79	43	88	10^{0}	6^{2}	10	0	SW 5	WSW 2	1.8	⌓ n; $≡^{0}$ n 1 a; ⊠ ● p; $<^{0}$ 3.
29	41.2	40.9	41.8	19.2	19.5	15.6	18.1	13.8	12.6	12.7	9.7	76	76	74	7^{2}	10^{2}	10^{0}	WNW 4	WNW 4	NNW 3	2.3	$<^{0}$ n; ● a.
30	44.2	44.6	45.0	11.9	16.7	13.8	14.1	7.5	7.8	6.4	7.4	75	46	62	10	10^{2}	7	NNE 3	NNE 3	0	—	
Срд. Moy.	745.3	745.1	745.2	14.0	19.5	14.6	16.0	8.7	8.3	8.2	8.5	68	47	67	7.9	8.3	7.4	2.7	4.5	2.7	33.1	

Барнаулъ. 1907. Barnaoul.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	747.3	748.1	12.8	17.2	13.6	14.5	5.3	7.0	5.9	8.0	64	40	69	3	6²	0	NNE 3	ENE 5	WNW 2	—	
2	48.1	45.7	41.7	12.8	22.6	19.2	18.2	3.9	7.2	6.8	8.3	66	33	51	7	10⁰	10	SW 4	WSW 5	SSW 5	4.1	●⁰ p.
3	45.4	48.3	49.7	10.2	12.1	9.6	10.6	9.3	7.2	6.8	7.5	76	65	84	1	10	1²	N 5	NNW 4	WSW 3	—	● n.
4	49.4	47.7	43.9	6.4	11.4	14.8	10.9	3.3	6.8	8.8	10.2	94	88	82	10	10	10	WSW 2	SSW 5	SSW 4	8.1	● 1, a, 2, p; ⊠ p, 3.
5	43.9	43.2	41.5	16.6	26.2	17.4	20.1	13.8	12.2	14.1	13.3	86	56	90	10	8	10	WSW 4	WSW 8	SSE 2	18.9	●, ⊤⁰, ≤² n; ⊠ n, p.
6	39.4	41.6	43.7	17.6	19.2	13.6	16.8	13.5	13.4	11.3	9.1	90	68	79	10	10	10	SSE 4	NNW 6	NNW 3	0.1	● n, a; ⊠ n; ≡⁰ 1, a.
7	45.0	46.9	49.1	11.1	14.2	11.0	12.1	8.8	7.8	7.9	8.3	79	65	85	10	10	3	N 4	NNW 4	WNW 2	0.0	● p.
8	49.6	50.3	51.3	10.0	14.9	11.5	12.1	7.3	7.8	8.1	7.8	86	64	77	10	9²	3	NNW 3	ENE 2	NNW 4	2.8	● a, p
9	50.1	48.0	43.3	9.1	16.6	14.0	13.2	7.4	7.8	9.8	10.8	92	69	92	10	10	10	WSW 4	WSW 5	SSW 2	16.1	● n, 1, a, p, 3; ⊤⁰ p, 3.
10	41.6	43.3	43.4	14.9	17.0	14.9	15.6	13.7	11.5	10.1	9.7	91	70	77	10	8²	4	NNW 2	NNE 3	NNE 2	—	⊤, ●² n.
11	42.9	42.5	42.6	13.6	20.2	15.6	16.5	11.3	8.7	8.5	9.6	75	49	73	3	5	4	NNE 3	NNE 5	NNW 4	—	
12	42.3	41.5	42.6	13.5	20.0	14.2	15.9	9.9	9.3	9.5	9.9	81	55	83	0	5³	1	NNE 2	N 5	NNW 4	—	⊥ n.
13	43.2	43.2	45.4	13.0	19.4	14.8	15.7	10.7	8.6	8.5	10.3	77	51	83	7⁰	8	7	N 3	NNE 4	NNW 3	0.0	●⁰, ⌒ p.
14	47.9	48.4	48.3	14.8	21.2	17.3	17.8	8.4	9.8	8.6	9.9	78	46	68	0	4	5⁰	NNW 2	WNW 2	0	—	⊥, ≡⁰ n.
15	45.5	41.2	39.6	14.7	26.2	20.0	20.3	12.0	10.1	10.4	13.8	82	41	79	9	8⁰	1	S 2	SSE 6	WSW 3	0.6	●, ⌒ p.
16	43.3	43.3	43.2	17.6	22.6	16.4	18.9	13.0	11.4	7.1	9.9	76	35	71	0	1	0	SSW 2	WSW 7	0	—	●⁰ n.
17	42.4	42.6	41.7	15.0	17.2	16.6	16.3	11.0	8.9	10.0	11.0	70	68	78	10	10	10	NNE 2	ENE 2	NE 2	1.6	● a, p.
18	43.5	44.4	45.7	14.4	19.9	13.8	16.0	12.4	8.0	7.3	8.9	65	43	76	1	1	0	NNE 2	NNE 4	NNE 4	—	●⁰ n.
19	46.3	45.7	46.6	12.4	19.4	16.0	15.9	9.5	8.2	9.0	9.9	77	54	73	0	5	0	NNE 6	NE 4	NNW 4	—	
20	47.0	46.4	46.4	14.0	21.5	16.4	17.3	10.2	9.8	9.0	9.4	82	47	68	10⁰	2	0	NNE 2	NNW 5	0	—	⊥ n; ∾ n, 1, a.
21	47.0	46.5	47.7	14.9	24.6	16.0	18.5	6.9	9.5	9.6	9.4	75	42	69	10⁰	5²	0	0	WSW 2	NNE 4	—	∾ n, 1, a.
22	48.1	46.9	45.4	13.2	22.3	18.3	17.9	9.7	8.7	8.6	9.8	77	44	63	0	2⁰	0	NE 5	ENE 5	NNE 5	—	
23	43.8	42.9	43.1	16.2	24.6	19.3	20.0	12.4	8.7	9.3	10.5	63	40	63	10⁰	1⁰	0	ENE 3	NNE 5	N 4	—	∾ n, 1, a.
24	43.3	43.2	43.6	16.8	24.2	18.0	19.7	13.0	11.3	11.4	10.0	79	51	65	1	5²	0	NNE 4	NNE 6	NNE 4	—	
25	42.8	42.4	42.6	15.6	24.1	18.8	19.5	12.6	8.9	9.0	9.2	67	40	57	0	0	0	NNE 5	NNE 7	NNW 4	—	
26	43.4	43.3	44.0	17.0	25.9	19.6	20.8	14.0	8.7	8.2	9.3	61	33	55	0	3	0	NNE 3	NNE 6	NNE 4	—	
27	44.0	43.6	43.1	16.2	26.0	19.4	20.5	13.0	8.7	7.8	8.9	63	31	53	0	1	1	NNE 5	ENE 8	N 3	—	
28	42.0	40.8	40.6	16.5	26.1	20.2	20.9	12.5	8.2	7.0	8.9	59	28	51	10⁰	1	0	NNE 2	NNE 4	N 2	—	∾ n, 1, a.
29	39.8	39.1	39.4	16.6	26.6	20.2	21.1	12.8	8.5	9.0	9.6	60	35	55	0	2	0	NE 5	NNE 4	NNE 5	—	
30	39.0	38.5	38.4	16.0	27.4	22.0	21.8	12.3	9.1	8.3	11.0	66	31	57	7⁰	9⁰	10	NE 3	ENE 4	NNE 4	—	
31	38.8	38.7	38.8	17.4	26.3	21.5	21.7	14.3	9.7	9.1	12.4	66	36	66	10	8⁰	10	NNE 2	SSE 2	0	—	∾ n, 1, a.
Срд. Moy.	744.4	744.1	744.0	14.2	21.2	16.6	17.3	10.6	9.1	8.9	9.8	75	49	71	5.5	5.7	3.5	3.2	4.6	3.0	52.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	739.5	740.3	18.4	26.8	20.1	21.8	13.7	12.1	11.7	13.4	77	44	77	10⁰	5	9	WSW 2	SSE 2	0	0.0	∾ n, 1, a; ⊥⁰, ●⁰ p.
2	40.3	39.7	38.8	17.6	27.8	23.2	22.9	12.0	11.7	11.4	10.7	78	40	50	10	7	1⁰	WSW 2	ENE 2	ENE 2	—	≡² n, 1, a.
3	38.7	38.3	38.4	18.1	30.6	22.3	23.7	13.7	9.4	8.4	10.1	61	25	51	10⁰	1⁰	3	ENE 3	ESE 5	0	—	∾ n, 1, a.
4	39.5	39.9	41.1	19.2	25.4	20.8	21.8	13.4	12.8	13.3	14.6	77	55	80	8	9	10	WSW 4	WSW 4	WSW 2	—	
5	42.6	42.6	44.6	19.3	22.2	20.8	20.8	15.0	13.0	14.2	13.6	78	72	75	1	6	1²	0	NNE 3	WSW 2	2.4	⊠, ● a; ⊤ p.
6	46.5	46.4	46.6	17.8	27.6	22.0	22.5	14.3	13.2	11.5	12.0	87	41	61	10⁰	3	0	ENE 2	SSE 2	ENE 2	—	⊥ n; ≡ n, 1, a.
7	47.6	46.6	45.3	18.6	28.2	21.2	22.7	11.7	11.5	5.9	8.9	72	20	48	10	1⁰	4	0	NNE 5	NE 2	—	∾ n, 1, a.
8	43.6	41.8	40.2	16.4	28.2	21.2	21.9	10.2	8.2	9.7	9.7	59	34	53	7⁰	10⁰	3⁰	NNE 2	ESE 3	ENE 2	—	∾ n.
9	36.9	35.6	37.0	16.2	24.9	18.4	19.8	11.5	7.9	10.2	11.8	58	43	75	10⁰	10⁰	10	ENE 2	SSE 3	0	0.0	∾ n, 1, a; ●⁰ p.
10	39.0	41.0	43.3	15.6	19.6	17.4	17.5	14.8	12.3	12.5	13.6	93	74	92	10	10	8	WSW 2	SSW 2	0	0.0	●⁰ n, a.
11	44.3	43.4	42.5	15.5	23.2	19.2	19.3	14.0	12.8	13.4	12.2	98	64	74	10	3²	3	SSE 2	SSE 4	0	5.2	≡ n, 1, a; ≤⁰ 3.
12	42.1	41.2	39.3	16.2	21.8	18.4	18.8	13.7	12.4	12.4	12.1	90	64	77	10	9²	2	WSW 2	SSE 2	ENE 2	1.4	≤ n; ≡ n1a; ● na2; ⊠ ap.
13	35.9	35.8	37.0	16.0	22.4	15.8	18.1	14.2	11.5	10.3	11.2	85	52	84	10	7	8	SSE 2	SSW 7	SSW 2	1.7	≤ n; ● n,a, p; ⊤ a; ⊠ p.
14	35.1	34.8	37.8	14.0	19.6	16.6	16.7	13.4	11.1	12.2	12.2	94	72	86	10	10²	9	SSW 4	WSW 6	WSW 3	1.6	● n, 1, a.
15	39.9	40.7	41.2	16.4	24.0	17.2	19.2	14.0	11.4	11.2	12.1	82	50	83	10	7	2	WSW 4	SSW 5	0	0.9	≤⁰ n, p, 3; ●⁰ a.
16	42.3	42.4	43.1	15.4	17.8	14.0	15.7	13.3	11.5	12.1	10.7	88	80	91	10	10	4	ESE 2	S 5	SSW 4	0.3	≤ n, p, 3; ●⁰ n, a.
17	44.1	44.3	44.9	13.6	19.8	15.2	16.2	10.2	10.4	10.2	10.4	90	59	81	9	9²	0	SSW 2	WSW 6	0	0.1	≤ n, ●⁰ a.
18	45.0	43.2	41.1	11.6	23.3	17.2	17.4	6.6	9.7	9.9	10.4	96	46	71	10	6	0	0	ENE 4	ENE 3	—	≡² n, 1, a.
19	37.5	36.0	37.2	13.3	25.8	18.2	19.1	11.5	9.7	10.7	9.7	86	43	63	10	3	2	ENE 3	SSW 7	0	1.0	●⁰ a; ≤⁰ p, 3.
20	36.0	37.2	37.5	16.0	19.2	15.6	16.9	14.2	11.0	13.4	11.8	81	81	89	8	10	10	SSE 2	SSE 2	SSW 4	13.6	≤⁰ n; ● a,2,p. ⊠ a,p; ⌒ p.
21	42.7	45.8	49.2	13.0	16.5	10.0	13.2	9.8	9.6	7.3	7.2	87	53	78	10	9	0	WNW 5	WNW 2	WSW 2	0.1	● n, a.
22	51.7	51.1	47.4	8.6	15.0	17.8	13.8	3.8	6.8	9.2	9.7	83	72	64	10⁰	10	10	SW 2	WSW 3	WSW 4	11.9	● a, 2, p, 3.
23	47.5	47.3	48.0	17.0	24.6	18.2	19.9	15.2	10.4	10.2	11.0	72	45	71	10⁰	9	10	WSW 6	WNW 9	NNW 2	—	● n; ∾ n, 1, a.
24	50.4	50.3	49.4	12.8	20.1	15.0	16.0	8.2	8.7	7.7	8.6	80	44	68	10⁰	6	7	0	E 2	0	—	∾ n, 1, a.
25	49.5	50.0	51.6	13.6	19.2	12.6	15.1	11.3	9.4	6.1	7.6	81	37	70	10⁰	4	0	WNW 2	NNW 5	NNE 2	0.0	∾ n, 1, a; ●⁰ a.
26	53.2	53.2	52.9	9.3	18.7	11.8	13.3	3.5	7.1	7.4	8.1	82	46	79	10⁰	6	0	0	NNE 2	NNW 2	—	∾ n, 1, a.
27	52.7	51.5	50.1	9.8	22.2	16.6	16.2	4.7	7.2	9.7	10.6	79	50	75	10⁰	1	0	0	ENE 3	0	—	∾ n, 1, a.
28	49.5	48.4	47.8	13.3	24.2	18.4	18.6	8.7	9.5	10.3	11.3	85	47	72	10⁰	2	0	0	ENE 2	0	—	∾ n, 1, a.
29	47.2	46.1	46.5	15.2	25.6	17.6	19.5	10.2	10.6	10.5	10.8	83	43	72	10⁰	0	0	0	NNE 4	0	—	∾ n, 1, a.
30	47.9	47.9	47.8	13.4	27.0	18.2	19.5	9.6	9.4	10.8	11.3	82	41	73	10⁰	4	0	WSW 2	ESE 2	0	—	∾ n, 1, a.
31	47.2	45.3	43.6	15.0	28.0	18.7	20.6	10.2	9.4	8.1	9.3	74	28	58	10⁰	0	0	0	E 3	ENE 2	—	∾ n, 1, a.
Срд. Moy.	743.7	743.5	743.6	15.0	23.2	17.7	18.6	11.3	10.4	10.4	10.9	81	50	72	9.5	6.0	3.7	1.9	3.7	1.4	40.2	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.3	739.4	738.4	12.4	27.8	21.4	20.5	11.2	8.2	11.4	11.1	77	40	60	1	2^{0}	5	ENE 3	ESE 2	ESE 2	—	
2	40.9	45.3	46.9	20.4	19.4	14.4	18.1	14.2	9.5	7.1	7.2	54	43	59	10	10^{0}	7	WSW 4	WSW 7	SSE 3	—	
3	47.3	47.0	47.3	12.2	23.0	15.2	16.8	11.6	8.3	6.7	8.3	79	32	64	10^{0}	9	0	ESE 2	S 6	0	—	∝ n, 1, a.
4	46.3	45.1	44.8	13.7	21.5	13.4	16.2	11.1	7.9	6.9	8.7	68	37	76	4	8	8	SSW 4	SSE 4	WSW 2	3.7	☈, ≺, ↗ p; ● p, 3.
5	45.1	45.2	46.1	11.0	14.0	12.4	12.5	9.6	8.8	9.6	9.2	90	81	87	10	10^{2}	5	SSW 4	W 2	SSE 4	3.6	● n, 1, a, 2, p.
6	44.9	44.6	44.5	10.1	23.0	15.0	16.0	9.0	8.1	8.2	8.6	88	39	68	1	3	5^{0}	ENE 3	SE 2	ENE 2	—	≺^{0} p, 3.
7	44.7	44.0	44.7	11.6	23.0	13.9	16.2	8.9	8.2	7.4	8.8	81	35	75	10	10^{0}	3	WNW 2	NE 4	0	—	⊕ 2, p.
8	44.9	43.9	43.0	10.4	21.2	17.4	16.3	6.2	8.2	7.6	9.4	88	41	64	10^{0}	10^{0}	8	WSW 2	SSW 2	NNE 4	1.3	≡^{0} n, 1, a; ⊤^{0}, ≺^{2} p.
9	42.1	41.5	41.2	11.6	16.4	12.3	13.4	10.9	9.4	10.7	10.0	93	77	95	10	10	10	0	0	WSW 2	5.6	☈^{2} n; ≡^{0} n, 1, a; ● n, p, 3.
10	41.1	41.1	41.7	12.4	17.0	13.6	14.3	11.7	10.2	9.9	9.4	96	69	81	10^{2}	9^{2}	10	NNW 2	NNW 5	NNW 4	5.2	● n, p.
11	41.9	42.5	45.3	11.3	15.2	12.4	13.0	11.1	9.5	10.5	10.0	96	82	94	10	10^{2}	10	WNW 4	NNW 4	NNW 2	1.6	● n, a, p.
12	46.9	47.0	48.6	11.0	17.8	9.6	12.8	9.4	9.3	9.9	8.4	95	65	95	10	9	3	WNW 2	WSW 4	WSW 2	9.1	●^{0} n, p; ⊤ a, 2, p; ▲, ☈^{2} p.
13	49.5	49.7	51.2	7.6	18.5	13.5	13.2	5.6	7.6	7.7	8.5	98	49	74	10^{0}	8	10	WSW 2	0	SSW 2	—	≡^{0} n, 1, a.
14	52.6	52.5	52.4	7.6	19.0	8.8	11.8	6.1	7.1	6.2	7.5	91	38	89	10^{0}	6	0	WSW 2	ENE 2	0		≡^{0} n, 1, a.
15	51.6	50.8	50.1	4.4	19.4	8.5	10.8	1.6	5.6	6.0	7.0	90	36	86	10^{0}	1	0	0	ENE 4	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
16	49.0	47.2	46.2	5.0	20.5	11.9	12.5	1.7	5.7	6.7	7.7	87	38	74	10^{0}	0	0	ENE 2	ENE 2	0	—	⊔ n; ∞ n, 1, a
17	44.6	43.5	43.1	6.8	21.7	16.4	15.0	2.9	6.3	8.9	9.9	85	46	71	10^{0}	10^{0}	10	ENE 2	SSE 3	0	0.4	∞ n, 1, a.
18	44.0	44.1	46.5	14.3	18.1	12.4	14.9	12.0	9.6	8.6	9.7	79	56	91	10	10	10	SSW 5	SSW 8	WSW 4	0.9	●^{0} n, p; ⌒ p.
19	49.7	50.1	50.4	10.6	16.4	11.6	12.9	9.9	7.8	6.5	8.9	83	47	88	9	10	10	WSW 2	WSW 4	WSW 5	0.9	●^{0} n, p, 3.
20	52.1	53.1	53.3	8.3	12.4	10.2	10.3	7.7	7.7	7.2	8.0	94	68	86	10	10	10	WSW 2	WSW 6	0	0.1	●^{0} n, a, 2, p.
21	53.8	53.5	53.5	8.5	13.5	7.6	9.9	7.1	7.5	5.9	5.7	91	51	73	10	9	0	NNE 2	NNE 4	0	—	≡^{0} n, 1, a.
22	53.1	52.4	53.1	7.4	13.9	7.8	9.7	2.2	6.6	6.8	6.1	86	58	78	10	10	0	NNE 3	ENE 4	0	—	
23	52.7	52.3	52.5	3.9	16.4	8.0	9.4	0.7	5.4	6.5	6.1	88	47	76	0	0	0	ENE 2	ESE 3	ENE 2	—	⊔ n.
24	53.2	52.8	53.4	0.9	17.1	9.8	9.3	−0.8	4.6	6.6	6.3	94	46	69	10^{0}	0	0	0	NE 4	NE 2	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
25	53.1	52.6	53.6	4.8	16.9	9.6	10.4	3.2	5.6	6.1	6.4	87	43	71	0	0	0	NE 3	ENE 5	ENE 2	—	⊔ n.
26	53.7	53.0	53.1	0.6	14.7	3.8	6.4	−1.7	4.3	6.2	5.4	90	51	90	10^{0}	1^{0}	0	0	0	W 2	—	⊔ n; ≡^{0} n, 1, a.
27	54.0	54.0	53.8	0.0	14.0	7.2	7.1	−1.2	4.2	8.0	6.7	91	67	89	10^{0}	10	2	WSW 2	0	WSW 2	0.0	≡^{0} n, 1, a; ●^{0} a.
28	53.8	53.1	52.9	2.8	13.6	10.2	8.9	2.2	5.4	8.5	7.4	96	73	79	10	10^{0}	9	0	0	NNE 2	—	≡^{2} n, 1, a; ⊕ 2, p.
29	51.8	50.5	49.3	7.4	15.0	9.6	10.7	6.2	7.2	6.8	7.5	94	53	84	10	8	1	NNW 2	NNW 2	ENE 2	0.4	
30	47.1	45.6	41.1	5.1	10.7	9.8	8.5	4.9	6.5	7.8	6.9	98	82	76	10	1	3	S 2	SSE 2	ESE 2	3.0	●^{0} n; ≡^{2} n, 1, a.
Срд. Moy.	748.2	747.9	748.1	8.5	17.7	11.6	12.6	6.5	7.3	7.8	8.0	88	53	79	8.5	6.8	4.6	2.2	3.2	1.8	35.8	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	743.6	738.4	0.4	6.0	4.0	3.5	0.2	4.3	4.3	5.6	90	62	92	10	10^{0}	9	SSW 2	SSE 5	SSE 7	3.4	≺^{0}, ↗ n; ● n, p.
2	39.1	41.4	45.6	0.8	2.0	1.4	1.4	0.4	4.4	4.0	4.7	90	75	93	10	10	10	SSW 6	WSW 10	SSW 5	1.9	✱ n, a; △ a; ●^{0} p, 3.
3	49.2	51.0	53.5	1.4	6.2	4.0	3.9	0.6	4.7	4.6	4.4	93	65	72	10	10	10	WSW 2	WSW 4	WSW 2	—	●^{0} n.
4	52.8	53.5	52.3	4.0	8.2	5.7	6.0	3.2	5.2	6.0	5.9	85	74	86	10	10	1	WSW 4	0	ENE 2	0.1	●^{0} a.
5	50.2	48.2	46.1	2.4	13.7	8.8	8.3	1.9	4.3	5.5	4.9	79	47	58	10^{0}	9^{0}	5	0	ESE 2	SSE 4	—	∞ n, 1, a.
6	44.4	45.6	45.8	8.5	2.3	2.0	4.3	1.7	6.5	5.2	5.1	78	96	96	10	10	10	WSW 2	WNW 2	SW 2	7.2	∞ n, 1, a; ● a, 2, p.
7	45.4	44.9	43.9	1.6	7.2	3.8	4.2	1.4	4.4	5.0	5.1	85	66	85	1	10	9	WSW 7	SSW 7	SSE 4	6.3	●^{0} n, 2, p.
8	43.8	45.5	49.1	1.5	4.2	0.7	2.1	0.5	4.6	5.0	4.7	91	80	96	10	10	10	WSW 9	WSW 9	WSW 5	7.1	✱ n, a, 3; ● n, a, 2, p; △ p.
9	54.4	55.2	55.6	−0.8	4.0	1.6	1.6	−1.4	4.2	4.8	4.6	95	78	89	10	10^{2}	10	0	WSW 4	SSW 2	0.4	✱ n, a; ≡^{0} n, 1, a; △ a.
10	54.7	52.6	49.1	−0.4	8.1	5.5	4.4	−1.2	4.2	4.3	4.0	95	55	59	10^{0}	2	9	SSW 2	SSW 7	S 9	7.3	⊔ n; ∞ n, 1, a.
11	43.7	44.1	43.2	5.6	9.0	9.2	7.9	4.7	6.0	7.0	7.1	88	81	81	10	10	10	SSW 12	SW 8	SSW 8	0.7	●^{2} n, 1, a, p.
12	41.5	40.7	40.4	7.9	9.6	10.4	9.3	7.7	6.9	7.1	7.4	88	79	78	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 8	5.6	●^{0} n, a, p.
13	41.3	45.2	46.1	6.6	5.0	3.6	5.1	3.0	6.9	5.9	5.3	94	90	90	10	10	10	SSW 8	WNW 4	S 3	3.7	● n, a, 2, p.
14	40.1	36.2	37.4	4.2	8.2	3.7	5.4	1.4	6.0	7.0	5.5	97	87	92	10	10	10	ESE 2	SSE 5	SSW 12	11.5	● n, a, p, 3; ⊤, ▲^{0}, ↗ p.
15	49.3	52.7	54.0	0.8	3.6	0.0	1.5	−0.4	4.8	4.2	4.2	98	72	90	10	10	10	WSW 7	WSW 4	SSE 4	0.6	● n; ✱ n, 1, a, p; △ p.
16	53.5	53.2	55.0	−0.6	1.7	−2.2	−0.4	−2.4	4.0	3.2	3.4	91	61	88	10	10^{2}	3	WSW 4	WSW 4	0	0.3	✱^{0} n, 1, a.
17	55.2	54.9	55.2	−2.0	1.7	−0.6	−0.3	−2.8	3.6	3.0	4.2	92	59	95	10	10	10	SSE 2	SSW 4	SSE 6	1.9	✱^{0} a, p, 3.
18	53.4	52.8	52.3	−0.8	2.0	0.8	0.7	−1.0	4.2	4.7	4.7	95	89	96	10	10	10^{0}	0	S 4	SSW 2	2.5	✱ n, a, 2; ∞ n, 1, a; ●^{0} p.
19	50.9	52.1	51.8	−0.2	−1.6	−3.4	−1.7	−3.6	4.4	2.8	3.1	95	71	89	10	8	10	NW 2	WNW 5	WSW 6	3.6	✱ n, a, p, 3.
20	49.4	52.0	54.1	−3.8	−1.8	−7.2	−4.3	−7.5	3.0	2.9	2.2	90	74	87	10	10	10^{0}	WSW 4	WNW 6	WSW 2	1.6	✱ n, 1, a.
21	42.1	40.9	42.8	2.2	4.0	5.2	3.8	−7.3	4.8	5.5	6.0	89	90	90	10	10	10	SSW 10	WSW 9	WSW 6	8.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	47.8	51.2	49.8	−1.0	0.7	−2.2	−0.8	−2.5	3.6	3.4	3.5	83	69	89	10^{2}	7	10^{0}	NW 7	WSW 3	0	—	● n.
23	46.3	44.3	38.7	−1.4	4.0	6.8	3.1	−2.3	3.2	5.4	5.7	79	88	77	10	10	10	WSW 3	SSW 4	SSW 9	4.5	✱^{0} a; ●^{0} a, p, 3.
24	43.7	44.5	44.6	−1.4	0.4	−1.8	−0.9	−2.0	3.5	3.2	3.4	84	69	85	10	10	10^{0}	WSW 4	W 5	WSW 2	0.2	●, ↗ n; ✱^{0} n, p; △^{0} p.
25	45.6	48.9	54.6	−3.6	−2.0	−6.1	−3.9	−6.6	3.0	2.7	2.1	86	68	73	10	8^{2}	10	NNW 5	W 5	WSW 2	0.5	✱ n, 1, a; △ n, 1, a, p.
26	53.3	49.8	44.0	−4.6	−2.4	−1.6	−2.9	−6.1	2.6	2.6	3.4	82	66	84	10^{0}	10	10	SSW 10	SSW 12	SSW 12	1.5	✱^{0} n, 2, p; ✢ p, 3.
27	36.9	39.8	45.4	0.8	1.6	−2.0	0.1	−2.9	4.6	3.7	3.0	93	71	77	10	9^{2}	7	SW 14	WSW 10	WSW 4	3.2	↗ n, a; ✢ n, 1, a; △, ✱^{0} p.
28	47.4	46.5	41.9	−5.2	−3.6	−3.9	−4.2	−5.6	2.8	3.2	3.2	91	90	93	10	10	8	SW 2	ENE 4	ESE 2	9.6	✱ n, 1, a, 2, p; △ n, 1, a.
29	38.6	38.7	34.6	2.2	3.9	3.3	3.1	−4.4	4.5	4.7	5.3	84	77	92	10	10^{0}	10	SW 4	WSW 6	SSE 5	2.5	●^{0} n, p.
30	37.8	53.9	59.0	−7.8	−8.8	−8.0	−8.2	−10.2	1.8	1.7	1.8	75	73	73	10	10	4^{0}	WSW 17	WSW 12	WSW 10	0.7	● n; ↗ n, 1, a; ✢ 1, a; ✱^{0} p.
31	58.1	57.0	55.7	−7.6	−5.6	−6.8	−6.7	−9.8	2.0	2.2	2.3	81	76	83	10	10	10	SW 7	WSW 10	WSW 8	2.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	747.0	747.8	747.7	0.3	3.0	1.1	1.5	−1.7	4.3	4.3	4.4	88	74	85	9.7	9.5	8.9	5.3	5.8	4.9	99.2	

1907.

Барнаулъ. — Barnaoul.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	756.9	754.7	−7.4	−4.1	−5.4	−5.6	−7.5	2.1	2.8	2.4	82	84	81	10⁰	10	10	WSW 5	WSW 4	WSW 2	1.7	✳⁰ n, a, 2, p.
2	51.4	50.5	49.7	−1.2	0.0	1.6	0.5	−5.4	2.8	2.7	3.8	67	56	72	10⁰	10⁰	10	WSW 8	WSW 10	WSW 5	0.6	✳⁰ p.
3	50.4	51.7	52.6	−1.8	5.1	−1.8	0.5	−2.1	2.6	3.4	3.4	66	53	84	2	9	8	WSW 4	SSE 4	0	—	
4	51.9	51.2	51.6	−5.6	3.0	−1.6	−1.4	−6.5	2.8	3.8	3.3	93	67	81	10	10	1	0	ENE 3	ENE 3	—	∞ n, 1, a.
5	50.8	47.8	41.3	−1.9	6.6	3.2	2.6	−2.9	3.7	3.9	4.0	92	54	79	10	2⁰	10	ENE 4	ENE 3	0	1.7	
6	48.0	52.4	48.8	−1.8	−1.5	−1.3	−1.5	−2.1	3.6	3.4	3.8	89	83	91	10	10	10	WSW 12	WSW 5	SSE 2	0.5	●, ✳ n; △ a.
7	49.0	53.2	56.5	0.4	−1.6	−4.0	−1.7	−4.2	4.4	3.6	2.8	92	88	81	10	10	10	WNW 4	WNW 2	W 4	0.3	●⁰ n; ✳⁰ n, a; △⁰ a.
8	58.0	57.0	52.5	−7.4	−6.0	−5.4	−6.3	−7.9	2.2	2.4	2.7	86	84	91	10	10	10	NNW 2	0	NE 2	0.0	✳⁰ a.
9	59.7	56.2	58.1	−1.0	7.6	−2.6	1.3	−5.4	3.6	5.7	3.4	83	73	88	10⁰	10	10	SSE 2	WSW 6	WSW 5	8.9	● a, 2, p; ✳ p, 3.
10	45.6	49.3	51.5	−5.3	−4.6	−5.2	−5.0	−6.1	2.4	2.5	2.4	79	79	78	10	10	10	WSW 10	WSW 9	WSW 6	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
11	51.3	51.1	51.6	−6.6	−3.2	−4.4	−4.7	−7.5	2.2	2.6	3.0	80	72	91	7⁰	10⁰	10	WSW 4	SSW 4	SSW 2	2.2	✳ p, 3.
12	49.1	48.6	47.3	−2.2	−0.2	−6.5	−3.0	−6.7	3.5	3.8	2.5	89	82	92	10	10	10	SSW 8	SSW 6	WNW 5	5.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	55.5	60.2	64.7	−15.3	−15.6	−16.4	−15.8	−16.7	1.2	0.9	1.0	86	73	89	10	10⁰	10⁰	WSW 2	WSW 4	SSW 4	0.8	✳ n, a, p, 3.
14	68.9	70.7	71.9	−23.9	−15.8	−26.0	−21.9	−26.5	0.5	0.9	0.5	86	71	84	10	0	0	0	ESE 2	0	0.0	✳⁰ n, a; ∞ n, 1 a. p.
15	70.1	68.0	65.4	−20.3	−14.6	−19.3	−18.1	−27.8	0.7	1.0	0.7	82	69	74	0	0	0	NNE 4	NNE 4	NNE 3		
16	61.9	61.2	62.8	−24.5	−19.1	−26.9	−23.5	−27.5	0.5	0.7	0.4	81	73	80	0	0	0	NNE 2	NNW 2	WSW 2		
17	64.8	65.0	62.6	−28.7	−21.5	−21.5	−23.9	−30.5	0.4	0.6	0.6	82	75	79	0	10	10⁰	WSW 2	SSW 5	SSW 7	0.1	
18	56.1	53.7	52.7	−18.1	−12.6	−12.0	−14.2	−21.5	0.8	1.4	1.5	74	81	85	10⁰	10	10	SSW 8	SW 7	SW 7	5.1	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
19	56.5	58.4	61.2	−14.0	−14.9	−21.1	−16.7	−21.5	1.3	1.1	0.7	84	79	86	10	10	8⁰	WNW 4	W 6	WSW 2	0.7	✳ n, a, 2, p.
20	64.7	67.2	70.4	−31.7	−22.3	−30.2	−28.1	−32.0	0.3	0.6	0.3	83	78	82	10⁰	0	0	WSW 2	NNW 2	WSW 2	—	⌯ n; ∞ n, 1, a.
21	72.5	72.7	73.2	−36.3	−24.6	−27.9	−29.6	−36.5	0.2	0.5	0.4	79	79	84	10⁰	1⁰	0	W 2	SSE 2	0	—	∿ n, 1, a.
22	72.8	72.7	72.5	−32.8	−18.3	24.5	−25.1	−34.3	0.2	0.8	0.5	86	74	84	10	6	0	0	NE 3	0	—	∿ n, 1, a.
23	70.5	69.3	67.7	−28.0	−18.5	−25.9	−24.1	−29.0	0.4	0.7	0.5	83	73	81	10⁰	0	0	0	NNE 2	WSW 2	—	∿ n, 1, a.
24	67.2	67.3	68.4	−21.0	−16.0	−15.6	−17.5	−29.1	0.7	1.1	1.2	85	87	89	10²	10	10	NNE 2	0	0	0.2	∿ n, 1, a; ✳⁰ 2, p, 3.
25	68.7	68.0	66.3	−24.7	−14.9	−18.5	−19.3	−26.0	0.5	1.2	0.9	85	89	88	2	5⁰	0	WSW 2	ENE 3	NE 2	—	∿ a.
26	64.9	64.6	64.7	−23.7	−14.2	−18.0	−18.6	−24.5	0.5	1.2	1.0	86	81	88	10⁰	0	1⁰	0	N 2	0	—	∿ n, 1, a.
27	64.1	63.0	61.3	−17.5	−9.8	−15.5	−14.3	−18.9	1.0	1.7	1.2	88	80	88	10⁰	3⁰	2⁰	0	NNE 2	0	—	≡⁰ n, 1, a.
28	59.5	59.6	60.1	−17.9	−12.2	−11.8	−14.0	−19.2	1.0	1.4	1.5	89	79	85	10	10⁰	10	0	SSE 2	0	—	— n, 1. a.
29	59.4	57.6	56.8	−12.2	−7.7	−7.3	−9.1	−15.0	1.5	1.8	2.0	87	73	79	10	8	10	0	ENE 2	WNW 2	0.0	≡⁰, ∨ a.
30	58.5	58.6	57.4	−5.2	−4.6	−3.8	−4.5	−7.8	2.8	2.8	3.2	94	86	92	10	10	10	0	SSE 3	SSW 6	1.2	✳⁰ n. a, 2, p, 3; ∨ a.
Срд. Moy.	758.6	758.8	758.5	−14.6	−9.2	−12.5	−12.1	−16.9	1.7	2.0	1.9	84	76	84	8.4	6.8	6.5	3.1	3.6	2.5	29.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	745.6	748.9	−2.0	0.1	−2.8	−1.6	−4.1	3.2	4.4	2.9	82	95	79	10	10	9	S 5	SSW 12	WSW 9	7.5	✳⁰ n, a, p; ✢ a, 2, p.
2	55.4	56.1	55.1	−9.4	−8.9	−10.2	−9.5	−10.8	2.0	2.0	1.9	89	87	93	10	10	10	WNW 2	NNW 2	ENE 2	0.0	✳⁰ a, 3.
3	51.3	49.3	47.9	−1.4	1.4	−0.9	−0.3	−10.3	3.8	3.8	3.6	93	75	82	10	10⁰	10	0	SSW 2	0	—	∨ a.
4	48.2	46.2	48.2	−1.1	1.8	−0.4	0.1	−1.4	3.4	4.2	3.7	80	79	83	10	10	10	0	0	WSW 9	3.2	∞ n, 1, a; ●, ✳⁰ p.
5	53.6	52.0	49.9	−9.7	−5.4	−5.8	−7.0	−10.0	1.9	2.4	2.6	90	81	86	3	10⁰	6⁰	SSE 2	SSE 3	SSW 2	—	
6	47.9	44.4	48.1	−8.2	−7.2	−9.6	−8.3	−9.9	2.2	2.2	1.9	92	85	89	10	10⁰	10	ESE 2	ENE 4	SSW 9	2.8	≡⁰ n, 1, a; ✢ p; ✢ p, 3.
7	56.0	60.5	62.3	−13.6	−12.8	−14.4	−13.6	−15.3	1.3	1.2	1.1	84	78	78	10	10⁰	10	WSW 6	WSW 6	SW 9	1.8	✢ n; ✳ n, 1, a.
8	61.1	61.3	60.9	−13.2	−11.5	−11.8	−12.2	−14.8	1.2	1.4	1.3	76	73	73	10	10	9	SSW 7	SW 10	SW 8	0.2	✳⁰ a.
9	54.9	54.6	54.2	−9.8	−9.8	−8.8	−9.5	−13.1	1.7	1.8	1.9	80	84	85	10	10	10	WSW 17	WSW 14	WSW 12	6.2	⸝ n, 1, a, p; ✳, ✢ a, 2, p, 3.
10	58.5	56.3	51.2	−10.0	−6.4	−4.6	−7.0	−10.5	1.8	2.4	2.8	87	86	86	10	10	10	WSW 4	SW 10	WSW 14	4.0	✢ n, 2, p, 3; ✢ a; ⸝ p.
11	48.6	48.0	51.1	−7.6	−6.4	−8.0	−7.3	−8.3	1.9	1.9	2.2	79	68	87	10	10⁰	10	WSW 12	WSW 6	WNW 4	1.0	✳ p, 3.
12	59.6	60.4	55.7	−27.4	−25.5	−18.9	−23.9	−28.6	0.4	0.5	0.8	83	78	84	0	10⁰	10	WNW 2	ENE 3	ENE 3	4.6	✳⁰ n, p, 3.
13	50.3	49.0	49.8	−13.8	−9.2	9.8	−10.9	−19.0	1.3	1.9	1.9	87	84	91	10	10	10	ENE 2	0	0	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	50.8	51.1	53.4	−7.5	−4.0	−7.0	−6.2	−9.9	2.3	3.0	2.4	95	88	91	10	10	10	0	0	WNW 2	3.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
15	58.1	58.6	58.6	−7.6	−3.4	−5.2	−4.7	−9.5	2.3	3.1	3.2	91	88	90	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SSW 5	2.8	✳⁰ n, 1, a, p.
16	58.5	61.4	60.9	−4.1	−10.2	−9.9	−8.1	−12.9	3.0	1.6	1.9	90	76	91	10	10	10	SW 8	W 4	SSE 2	5.1	✢ n; ✳⁰ n, 1, a, p, 3.
17	56.5	55.9	56.9	−2.7	−2.5	−4.0	−3.1	−9.9	3.5	2.9	3.2	88	77	92	10	10	10	WSW 14	WSW 9	WSW 7	5.5	✢ n a; ⸝ n; ✳⁰ p, 3.
18	64.4	66.7	66.7	−21.1	−20.9	−25.5	−21.8	−23.8	0.6	0.6	0.6	78	73	80	7	8	6	NNW 2	ENE 4	ENE 4	—	✳ n.
19	62.0	59.6	56.6	−17.4	−13.1	−0.2	−13.2	−23.5	0.9	1.2	1.8	79	76	80	10	10	8	ENE 2	SSE 2	SSW 3	—	∞ a
20	55.1	54.0	52.4	−10.3	−3.4	−7.8	−7.2	−14.7	1.8	2.4	2.0	87	66	79	10⁰	10⁰	7⁰	SSW 2	SSW 4	SSE 2	—	∞ n, 1, a.
21	51.2	50.2	47.8	−15.4	−9.2	−12.7	−12.4	−16.3	1.2	1.7	1.6	92	78	90	10	10⁰	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a; ∞ 2, p; ⌯ p, 3.
22	44.2	45.8	49.9	−17.9	−3.6	−6.2	−9.2	−18.6	1.0	2.6	2.2	90	77	76	10	10	10	0	WSW 9	WSW 6	0.4	≡ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
23	50.0	49.2	48.0	−5.8	6.1	−14.4	−8.8	−14.9	2.2	2.1	1.3	77	75	90	10	10⁰	10	SSW 3	0	NNE 2	2.2	✳⁰ n; ∞ p, 3.
24	51.4	50.3	52.8	−11.9	9.3	−15.1	−12.1	−15.3	1.4	1.9	1.1	79	84	84	9	10	4	WSW 7	SSW 2	WSW 4	0.6	✳⁰ n, a, 2, p; ✢ n; ✢ a.
25	56.6	58.8	58.5	−19.3	−24.1	−27.5	−23.6	−27.9	0.8	0.5	0.4	82	74	82	10	8⁰	6	WSW 3	WNW 2	0	0.3	✳⁰ n, 1, a, p; ✢ a, 2, p.
26	57.4	58.1	59.6	−30.2	25.1	−27.9	−27.7	−31.8	0.3	0.5	0.4	83	77	82	10⁰	0	0	0	NNE 3	ENE 2	—	∞ n, 1, a.
27	59.5	58.3	54.9	−30.7	−23.2	−22.3	−25.4	−36.5	0.3	0.6	0.6	82	86	84	10	3	10	NE 2	ENE 3	0	1.7	∞ a; ✳⁰ p, 3.
28	54.1	55.7	52.7	−20.7	−18.8	−18.0	−19.2	−24.4	0.7	0.8	0.9	85	79	86	8	9⁰	10	SSW 2	SSE 4	SW 2	0.2	✳ n, p, 3; ⊕ 2, p.
29	56.7	58.4	59.5	−22.1	−19.1	−15.8	−19.0	−22.7	0.6	0.7	1.0	80	77	82	10	10	10	WSW 2	WSW 6	SW 10	2.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ✢ p, 3.
30	62.6	64.4	63.3	−15.0	−14.2	−13.4	−14.2	−16.4	1.1	1.0	1.1	82	71	71	10	10⁰	3	WSW 5	WSW 6	SW 8	—	✢ n.
31	61.2	60.9	61.5	−14.9	−10.8	−12.2	−12.6	−15.7	1.0	1.3	1.2	72	66	70	10	10⁰	3⁰	SW 4	SSW 4	S 4	—	
Срд. Moy.	755.1	754.8	754.8	−13.0	−10.3	−11.5	−11.6	−16.1	1.6	1.9	1.8	84	79	84	9.3	9.3	8.4	3.8	4.4	4.6	55.5	

Марково на Анадырѣ. 1907. Markovo sur Anadyr.

Широта — Latitude: 64° 45′ **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 170° 50′

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.7	735.9	741.5	−6.8	−12.5	−21.0	−13.4	−21.0	2.3	1.2	0.7	86	69	80	10	10⁰	3	SSE 4	SSW 6	0	—	
2	44.6	46.8	49.5	−26.1	−26.2	−35.3	−29.2	−35.3	0.5	0.4	0.2	84	81	79	4⁰	2⁰	3⁰	0	0	0	0.4	
3	48.0	48.9	46.1	−29.5	−32.0	22.5	−28.0	−35.8	0.3	0.2	0.6	79	79	82	10⁰	6	10	0	WNW 1	NW 4	1.8	*⁰ n, p, 3.
4	39.4	38.0	38.3	−21.8	−27.0	−32.0	−26.9	−32.0	0.7	0.4	0.2	83	81	79	10	3⁰	10⁰	WSW 9	ESE 3	0	0.0	* n, 1, a; ⊕ 2.
5	37.2	40.2	45.5	−19.8	−20.7	−24.4	−21.6	−32.8	0.7	0.6	0.4	77	69	68	10	9⁰	3	WSW 9	WSW 6	WSW 7	—	
6	50.8	52.7	52.7	−28.3	−32.0	−35.3	−31.9	−35.3	0.3	0.2	0.2	68	72	75	0	0	0	WSW 4	0	0	—	
7	46.8	43.5	42.7	−33.2	−32.4	−31.6	−32.4	−36.6	0.2	0.2	0.2	73	70	68	4⁰	8	3	W 4	WSW 4	WSW 3	0.0	
8	44.3	47.7	54.8	−30.7	−31.0	−33.6	−31.8	−33.6	0.3	0.2	0.2	73	70	70	10	10	4	SW 3	SW 4	SSW 3	—	*⁰ n.
9	61.4	66.7	71.3	−34.6	−40.3	−43.8	−39.6	−46.8	0.2	0.1	0.1	65	67	69	2⁰	0	0	WSW 3	SSW 1	N 3	0.0	
10	66.3	57.1	57.6	−29.2	−22.2	−23.4	−24.9	−43.8	0.3	0.6	0.6	78	83	85	10	10²	10²	N 4	NNE 12	0	0.6	*⁰ n, 1, a, 2, p.
11	65.3	58.6	57.0	−28.1	−20.0	−11.4	−19.8	−28.1	0.4	0.8	1.7	83	94	93	5	10	10	NNW 4	NNE 10	NNW 2	0.4	* a, 2, p, 3.
12	55.2	54.6	56.6	−18.5	−17.1	−25.4	−20.3	−25.4	0.9	1.0	0.5	88	87	85	10⁰	10⁰	2	0	0	0	—	
13	54.1	51.1	48.8	−19.3	−18.8	−19.3	−19.1	−27.1	0.8	0.8	0.7	85	83	76	10²	10	10⁰	W 1	WSW 3	WSW 5	0.5	* a, 2, p.
14	56.0	62.1	69.1	−24.0	−20.8	−26.5	−23.8	−26.5	0.5	0.6	0.4	73	66	72	1	0	0	SSE 2	SW 4	SE 3	—	
15	72.3	71.1	70.3	−38.3	−35.8	−42.3	−38.8	−42.3	0.1	0.2	0.1	75	75	75	2⁰	2	0	0	NNW 1	0	—	≈ p, 3.
16	67.8	67.2	67.0	−36.1	−34.1	−39.5	−36.6	−43.5	0.2	0.2	0.1	75	76	75	10	10	10	NNW 2	0	0	—	≈ n.
17	69.6	71.4	72.8	−43.8	−39.5	−38.8	−40.7	−44.3	0.1	0.1	0.1	74	75	75	2	4⁰	2⁰	0	0	0	—	
18	71.2	69.8	67.2	−30.3	−27.4	−25.2	−27.6	−38.8	0.3	0.4	0.5	78	78	81	10	10	10	NNW 3	N 4	NNE 7	0.0	*⁰ p, 3.
19	63.9	62.4	60.4	−23.7	−21.8	−20.2	−21.9	−25.3	0.5	0.7	0.8	82	83	83	10	10	10	NNE 4	N 6	NE 8	0.0	*⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	57.0	54.3	52.2	−20.3	−19.4	−18.3	−19.3	−21.0	0.8	0.8	0.9	84	84	83	10	10	10	NNE 9	NE 7	NNE 4	0.3	*⁰ n, a, 2, p.
21	47.1	44.9	46.2	−19.4	−20.2	−23.8	−21.1	−23.8	0.8	0.7	0.5	83	79	75	10	10	10⁰	WSW 5	WSW 8	WSW 10	0.0	*⁰ n, 1, a, 2, p.
22	49.1	51.7	56.0	−26.8	−28.2	−35.6	−30.2	−35.6	0.4	0.3	0.2	75	68	75	10	3⁰	0	SW 5	SSW 4	0	—	
23	56.4	51.7	42.9	−41.0	−31.0	−21.8	−31.3	−43.4	0.1	0.3	0.6	75	75	78	10⁰	10	10	NW 3	N 4	N 2	0.4	*⁰ p, 3.
24	48.3	56.6	66.2	−14.6	15.8	−19.4	−16.6	−21.8	1.2	1.0	0.8	84	81	83	10	10⁰	10	NNW 6	WNW 2	NW 1	0.6	* n, a, 2, p, 3.
25	73.3	74.8	74.3	−28.8	−29.0	−22.0	−26.6	−29.3	0.4	0.3	0.7	84	81	85	5	7	10	0	NW 2	NNW 2	0.0	
26	69.7	68.0	68.3	−12.8	−8.8	−4.2	−8.6	−22.0	1.4	2.1	3.2	90	91	94	10	10	10	NNE 8	NNE 8	NNE 7	0.0	* n, 1, a, 2, p.
27	70.3	71.9	72.7	−3.2	−3.6	−5.2	−4.0	−5.2	3.4	3.2	2.8	94	91	91	10	10	8⁰	NE 5	NE 6	NNE 4	—	
28	72.3	72.0	72.6	−9.0	−7.7	−11.3	−9.3	−11.3	2.0	2.1	1.6	89	83	86	5	3⁰	4⁰	N 1	NNE 4	NNE 5		
29	72.1	72.0	72.4	−14.8	−14.0	−19.1	−16.0	−19.1	1.2	1.2	0.8	84	77	82	2⁰	1	2⁰	NNE 2	0	0	—	
30	73.0	73.2	73.9	−18.3	−14.8	−13.3	−15.5	−20.7	0.9	1.2	1.4	84	85	86	5	8⁰	10⁰	N 3	N 4	NNW 3	—	
31	73.7	73.3	71.4	−14.3	−16.2	−17.1	−15.9	−17.1	1.4	1.1	1.0	94	88	88	10	10	10	NNW 3	N 3	0	—	∨ n.
Срд. Moy.	758.3	758.4	759.3	−24.0	−23.2	−24.6	−23.9	−29.8	0.8	0.7	0.7	81	79	80	7.3	7.0	6.3	3.7	3.8	2.7	3.2	

Высота — Altitude: 20ᵐ? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 1.25

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.5	769.8	769.3	−17.9	−18.0	−17.3	−17.7	−18.0	1.0	1.0	1.0	88	88	88	10	10	10	N 3	N 2	0	0.8	∨² n.
2	68.6	68.2	70.4	−18.4	−16.8	−19.3	−18.2	−19.3	0.9	1.1	0.8	88	88	83	10	10⁰	10⁰	0	NNW 1	0	0.0	* n, a.
3	70.8	70.7	73.5	−14.8	−13.3	−14.6	−14.2	−19.5	1.2	1.4	1.4	88	89	96	10	10	8	NNW 3	N 3	0	0.7	*⁰ a, 2, p.
4	75.8	76.7	79.3	−16.3	−16.8	−18.4	−17.2	−18.4	1.2	1.1	1.0	94	94	94	10⁰	10	10⁰	0	WNW 2	0		
5	79.1	78.8	78.2	−18.1	−17.9	−16.6	−17.5	−18.4	1.0	1.0	1.1	94	94	94	10	10⁰	10	NNW 2	N 1	N 1		
6	76.3	75.0	74.3	−18.3	−19.3	−21.2	−19.6	−21.2	1.0	0.9	0.8	94	94	94	10	10⁰	10⁰	0	0	0		⌒ a, 2, p.
7	74.3	74.2	73.4	−19.0	−18.0	−19.3	−18.8	−21.2	0.9	1.0	0.9	94	94	94	10²	10	10	0	0	0	—	
8	71.6	70.4	70.4	−21.4	−18.9	−28.7	−23.0	−28.7	0.7	0.9	0.4	94	94	92	10	10	2⁰	0	0	0	—	
9	71.5	72.6	74.2	−28.6	−24.3	−34.2	−29.0	−34.2	0.4	0.6	0.2	92	91	89	1	0	0	0	WSW 1	0	—	≈ p, 3.
10	74.6	73.8	73.0	−43.3	−30.0	−31.0	−34.8	−44.2	0.1	0.3	0.3	86	89	89	1	1	10	0	0	0	—	≈ n.
11	70.6	69.0	68.3	−26.5	−24.0	−25.0	−25.2	−31.0	0.5	0.6	0.6	90	91	91	10	10	10	0	0	0	—	
12	68.2	67.5	67.2	−24.3	−26.5	−26.8	−25.9	−26.8	0.6	0.5	0.4	91	90	88	10	10	10	NNE 1	NNE 1	NNE 2	1.2	
13	68.9	69.6	68.8	−25.8	−27.5	−36.5	−29.9	−36.5	0.5	0.4	0.2	88	88	86	10	5⁰	2	N 6	NNE 3	0	0.0	* n, 1, a.
14	67.7	67.6	67.9	−41.3	−28.7	−34.6	−34.9	−41.5	0.1	0.4	0.2	84	87	85	2⁰	0	2⁰	0	NW 2	0	—	≈ n, p, 3.
15	67.2	66.4	66.7	−45.4	−36.8	−37.8	−40.0	−46.0	0.1	0.2	0.1	83	84	84	2	1	1	0	SSE 2	SW 2	—	≈ n.
16	66.4	65.7	65.8	−45.3	−33.0	−44.2	40.2	−44.6	0.1	0.2	0.1	83	85	83	0	0	0	0	SSW 2	0	—	
17	65.0	65.8	66.8	−45.8	−37.0	47.2	−45.5	−47.2	0.0	0.2	0.0	82	84	81	0	0	0	0	0	0	—	
18	66.7	66.9	67.2	−48.8	−41.3	−43.0	−44.4	−51.6	0.0	0.1	0.1	81	82	82	0	4⁰	3⁰	0	0	0	—	
19	67.4	68.0	69.0	−47.0	−37.6	−47.3	−44.0	−47.3	0.0	0.1	0.0	82	83	81	7⁰	0	0	0	0	0	—	
20	69.3	69.4	70.0	−47.8	−40.0	−47.0	−44.9	−48.4	0.0	0.1	0.0	81	82	81	0	0	0	0	0	0		
21	67.7	65.5	63.3	−43.3	−36.3	−32.0	−37.2	−48.3	0.1	0.2	0.3	81	83	84	10	10	10	NNW 2	NW 3	WNW 3	1.5	*⁰ a, 2, p.
22	60.3	58.7	57.3	−30.8	−27.8	−29.8	−29.5	−32.0	0.3	0.4	0.3	85	85	86	10	10	10	0	WSW 2	SW 3	1.3	*⁰ n, p, 3.
23	55.5	54.7	54.7	−32.9	−29.2	−38.8	−33.6	−38.8	0.3	0.4	0.1	83	83	81	8	4⁰	0	SW 4	SW 3	0	—	
24	54.3	53.7	52.5	−41.0	35.0	−36.5	−37.5	−43.0	0.1	0.2	0.2	82	82	82	0	2⁰	3⁰	0	NW 2	0	—	
25	47.3	44.7	42.9	−35.8	−24.4	−20.2	−26.8	−39.5	0.2	0.5	0.7	83	83	81	10⁰	10⁰	10	0	WNW 1	NNE 9	0.0	
26	41.6	40.6	40.4	−19.2	−17.8	17.6	18.2	−20.2	0.8	0.9	1.0	85	84	87	10	10	10	NNW 10	NNW 9	NNW 6	1.6	*⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	40.6	41.5	44.0	−19.5	−18.5	−22.2	−20.1	−22.2	0.8	0.8	0.6	84	79	81	10	10⁰	10	WSW 3	W 5	WSW 2	1.2	*⁰ n, 1, a, 2, p.
28	46.0	47.5	50.3	−25.6	−23.7	−37.7	−29.0	−37.7	0.4	0.4	0.1	80	65	78	5	5⁰	1	W 1	SSE 3	0	—	
Срд. Moy.	765.1	764.8	765.0	−30.7	−26.4	−30.2	−29.1	−35.8	0.5	0.6	0.5	86	86	86	6.6	6.1	5.8	1.2	1.8	1.1	8.3	

Марково на Анадырѣ. 1907. Markovo sur Anadyr.

Мартъ.— Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	751.8	755.1	-34.2	-31.5	42.0	35.9	-42.0	0.2	0.2	0.1	78	73	76	10⁰	10⁰	0	0	0	0	--	
2	58.1	60.3	61.5	-45.3	-33.2	-39.3	-39.3	-46.1	0.1	0.2	0.1	74	72	75	0	2⁰	10	0	0	NNW 2	0.0	
3	57.1	53.8	46.4	29.5	-24.2	-16.5	-23.4	-39.3	0.3	0.5	1.0	79	79	87	10	10	10	NNE 6	NNE 5	NNE 6	0.5	*⁰ n, 1, a, p, 3.
4	42.1	41.4	43.1	-14.3	-14.4	-18.8	-13.8	-18.8	1.3	1.2	0.9	89	81	86	10	10⁰	10	NNE 4	NNE 5	NNE 4	0.0	*⁰ n, 1, a.
5	43.8	43.6	43.4	-19.4	-17.2	-18.8	-18.5	-19.7	0.8	0.9	0.9	84	81	87	10	10⁰	10⁰	NNE 5	N 4	0	0.7	* a, p, 3.
6	42.7	41.9	42.1	-16.5	-13.0	-22.3	-17.3	-22.3	1.0	1.3	0.6	87	79	87	10	10	6	0	0	SW 1	0.5	* n, a, 2, p.
7	37.9	28.0	21.6	-21.0	-9.3	-6.2	-12.2	-25.6	0.7	2.0	2.6	87	91	94	10	10	10	NNW 2	N 14	N 12	0.0	* a, 2, p.
8	29.3	34.5	40.4	-16.5	-15.2	-19.3	-17.0	-19.3	1.0	1.0	0.8	79	79	83	4	10	4⁰	SSW 6	SSW 8	S 4	0.0	*⁰ n, a, 2, p.
9	46.0	50.8	56.7	-23.0	-18.5	-29.3	-23.6	-29.3	0.6	0.6	0.3	80	57	83	6	4⁰	0	WSW 4	WSW 3	0	--	
10	60.5	59.0	54.8	-29.7	-21.3	-19.6	-23.5	-35.2	0.3	0.6	0.7	80	75	77	10⁰	10	10	NW 3	NNE 10	NNE 9	0.0	
11	43.0	42.1	43.0	-10.5	-7.1	-8.6	-8.7	-19.6	1.9	2.3	2.2	94	91	94	10²	10	10	NNE 10	NNE 6	0	1.4	* n, 1, a, 2, p.
12	47.1	49.6	55.7	-10.3	-9.0	-10.6	-10.0	-12.6	1.8	1.6	1.7	86	69	87	10	10⁰	10	0	WSW 4	WSW 3	0.6	* n.
13	62.4	68.0	72.3	-13.0	-9.8	-25.1	-16.0	-25.1	1.3	1.4	0.5	78	67	78	10⁰	10⁰	1	0	SW 4	0	—	*⁰ n.
14	74.2	74.4	74.3	-32.7	-24.8	-30.5	-29.3	-34.3	0.2	0.5	0.3	83	82	83	4⁰	0	0	0	N 1	0	--	
15	68.4	60.9	56.0	-24.2	-17.2	-17.0	-19.5	-31.6	0.5	1.0	1.0	82	86	86	10	10	10	NNE 6	NNE 14	NE 12	0.0	∨ n; * a, 2, p.
16	60.6	62.3	57.3	-19.0	-16.0	-16.8	-17.3	-19.2	0.9	1.0	1.0	86	76	87	3⁰	2	10	N 3	NNE 5	NNE 9	0.0	*⁰ n.
17	39.9	38.0	41.4	-15.1	-10.3	-12.8	-12.7	-16.8	1.2	1.8	1.4	92	86	89	10	10⁰	3	NNE 6	NNW 3	SSW 14	1.8	* n, 1, a, 2, p.
18	43.2	42.9	43.6	-18.8	-20.3	-26.5	-21.9	-26.5	0.6	0.5	0.4	64	60	67	8⁰	2⁰	2	WSW 2	NE 3	WSW 5	--	
19	47.1	49.9	52.9	-21.0	-16.1	-18.6	-18.6	-26.8	0.6	0.7	0.7	71	59	63	10⁰	3⁰	3⁰	SW 4	SW 7	SSW 5	---	
20	55.7	56.1	55.7	-20.5	-13.8	-27.3	-20.5	-27.3	0.6	0.8	0.4	68	54	79	2	2⁰	0	0	SW 4	0	--	
21	55.6	56.2	58.9	-31.1	-24.3	-30.8	-28.7	-36.0	0.3	0.5	0.3	82	72	78	0	2⁰	1	0	NNW 2	0	--	
22	64.4	67.5	70.9	-34.0	-17.5	-32.2	-27.9	-40.1	0.2	0.6	0.2	79	52	79	2⁰	0	0	0	0	0	--	
23	72.0	71.5	71.1	-37.3	-28.9	-33.8	-33.3	-38.4	0.1	0.3	0.2	79	73	80	0	0	0	0	NNW 3	0	—	
24	69.7	68.1	67.0	-39.5	-27.9	-37.8	-35.1	-42.0	0.1	0.3	0.1	77	64	74	0	0	0	0	SSW 2	0	-	
25	64.3	62.4	64.0	-33.8	-21.4	-26.0	-27.1	-44.2	0.2	0.5	0.4	70	58	70	0	1	2	0	NNW 3	NW 3	--	
26	66.7	68.5	71.4	-27.2	-20.0	27.6	-24.9	-33.8	0.3	0.4	0.3	65	48	61	1	1	0	WSW 2	NNW 2	0	--	
27	73.0	73.2	72.4	-29.1	-20.1	-27.4	-25.5	-36.1	0.3	0.5	0.3	65	52	63	0	0	9⁰	SSW 2	SSE 2	S 2	--	
28	74.0	76.4	78.9	-32.2	-20.0	-33.3	-28.3	-35.9	0.2	0.5	0.2	74	54	73	7	4⁰	0	0	0	0	--	
29	80.5	81.1	81.5	-34.5	-26.3	-33.5	-31.4	-40.5	0.2	0.4	0.2	78	69	79	0	5	0	0	0	0	--	
30	81.1	79.5	77.8	-33.8	-24.7	-26.4	-28.3	-36.3	0.2	0.4	0.4	79	72	77	0	6⁰	2⁰	0	NW 3	NW 1		
31	75.3	74.1	73.5	-26.4	-21.3	-30.2	-26.0	-30.5	0.4	0.6	0.3	77	68	76	0	0	0	NNW 2	NNW 4	0	--	
Срд. Moy.	757.7	757.7	758.2	-25.6	-19.2	-24.7	-23.2	-30.7	0.6	0.8	0.7	79	70	79	5.4	5.3	4.3	2.2	3.9	3.0	5.5	

Апрѣль.— Avril.

1	773.0	773.0	772.7	-32.8	-23.6	-30.2	-28.9	-36.5	0.2	0.4	0.3	80	70	82	0	0	0	0	0	0		
2	71.8	72.0	71.0	-29.8	-16.3	-29.8	-26.3	-36.5	0.3	0.5	0.3	80	58	76	0	0	0	0	ESE 2	0	—	
3	70.2	68.3	65.7	-32.2	-25.9	-30.8	-29.6	-36.4	0.2	0.4	0.3	79	73	80	0	0	0	0	N 2	0	—	
4	61.3	59.0	57.9	-30.9	-18.6	-30.3	-26.6	-38.5	0.3	0.6	0.3	79	56	77	1	2⁰	3⁰	0	E 2	0		
5	56.2	54.5	54.0	-29.5	-15.3	-29.0	-24.6	-34.8	0.3	0.7	0.3	79	53	80	3⁰	4⁰	4	0	SSE 2	0	---	
6	54.5	54.0	54.7	-28.6	-22.3	-28.4	-26.4	-35.9	0.4	0.5	0.4	81	70	84	3	2⁰	3	0	N 1	0	0.0	*⁰ n.
7	53.4	53.7	52.9	-25.3	-19.8	-20.6	-21.8	-30.3	0.5	0.7	0.7	84	73	87	10	10⁰	3⁰	N 1	NNW 2	0	0.3	*⁰ n, 1, a, 2, p.
8	53.5	52.8	53.5	-20.3	-14.8	-19.3	-18.1	-20.3	0.8	0.9	0.8	86	66	85	8⁰	9⁰	10⁰	0	SSE 2	0	0.0	
9	55.0	55.8	56.8	-17.0	-11.8	-23.3	-17.4	-23.3	0.9	1.1	0.6	75	60	87	3⁰	2⁰	2	0	E 2	0	0.1	*⁰ n.
10	56.1	54.2	52.0	-20.4	-15.5	-19.0	-18.3	-27.5	0.8	1.1	0.8	87	81	85	10	10	6⁰	NW 1	NNE 3	N 4	0.0	*⁰ n, 1, a.
11	49.1	49.6	52.4	-16.2	-11.5	-13.8	-13.8	-19.3	1.1	1.6	1.3	87	84	87	10	10⁰	10⁰	NNE 6	NNE 8	NNW 3	0.0	*⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	56.8	59.3	63.0	-12.6	-10.8	-18.2	-13.9	-18.2	1.4	1.4	0.8	79	71	76	9⁰	8⁰	2	NNW 4	N 6	NNW 5	-	*⁰ n.
13	67.0	68.8	70.3	-16.6	-13.2	-20.2	-16.7	-22.4	0.8	1.0	0.7	65	64	76	7⁰	5⁰	3⁰	NW 1	NNW 2	0		
14	71.5	71.7	72.3	-20.1	-10.2	-23.2	-17.8	-28.8	0.7	1.0	0.6	79	51	81	2	2⁰	1	0	SSE 3	0	--	
15	73.1	72.7	72.2	-22.3	-12.1	-25.2	-19.9	-32.0	0.6	1.0	0.5	75	56	79	2⁰	0	2	0	SSE 2	0	-	
16	72.1	71.8	71.5	-22.5	-12.3	-23.2	-19.3	-34.8	0.5	1.0	0.6	75	55	83	3⁰	1⁰	2	0	SSE 3	0		
17	71.8	71.8	72.4	-20.5	-13.8	-25.6	16.3	32.8	0.6	0.9	0.6	75	58	88	3⁰	0	2	0	N 2	0	---	
18	72.3	72.1	72.9	-19.8	-14.4	-19.1	17.8	-24.7	0.7	1.1	0.9	79	75	87	10⁰	10⁰	4⁰	NNE 3	N 5	0		
19	73.7	74.0	75.1	-17.0	-12.9	-19.3	-16.4	-21.9	0.9	1.2	0.8	81	75	83	10	2	3	NNE 6	NNE 6	N 2		
20	75.5	74.6	74.0	-15.6	-11.2	-19.5	-15.4	-20.2	1.0	1.3	0.8	75	67	88	10⁰	1⁰	2⁰	NNW 2	N 2	0	-	
21	72.0	70.0	68.1	-17.0	-8.7	-12.6	12.8	-28.3	0.8	1.4	1.4	70	59	83	4	10⁰	10	ENE 2	S 1	0	—	
22	65.1	63.4	62.3	-10.3	-10.0	-15.1	11.9	-16.3	1.5	1.6	1.2	73	77	92	8⁰	10⁰	10	0	NNW 2	0	-	
23	61.1	59.4	57.0	-17.0	-10.7	-12.3	-13.3	-18.5	1.0	1.6	1.6	88	81	93	4⁰	0	10	NNW 2	N 4	0	--	
24	54.8	54.4	55.9	-12.0	-7.8	-16.8	-12.2	-16.8	1.2	1.6	1.0	72	63	83	10⁰	9⁰	4⁰	WSW 4	SW 3	0	—	
25	58.5	58.5	58.7	-16.3	-6.6	-16.8	13.2	-25.4	0.8	1.6	0.9	66	57	82	2⁰	0	3	0	0	0	--	
26	59.1	59.4	59.4	-14.2	-4.0	-5.8	8.0	25.0	1.0	1.8	2.4	65	55	82	2	10	10	0	0	NNW 2	-	
27	57.7	57.0	56.7	-7.0	-2.6	-5.5	-5.0	-8.4	2.1	2.6	2.6	79	71	84	10	6	10	NNW 2	NNW 4	NW 2	--	
28	56.4	56.2	56.9	3.0	0.5	2.4	-1.6	6.4	2.5	3.0	3.7	70	63	96	10	10⁰	10	WNW 2	NW 4	NW 5	1.1	*⁰ p, 3.
29	56.9	57.4	59.6	1.0	0.0	3.0	1.3	-3.8	3.8	4.2	3.6	88	91	97	10	10	10	WNW 3	N 3	N 2	1.1	* n, 1, a, 2, p, 3.
30	61.7	62.8	63.7	4.2	1.7	3.7	3.2	-5.3	3.0	3.4	3.1	91	85	90	10	10	10	WNW 4	NNW 1	NNW 3	0.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	763.0	762.8	762.9	-18.4	-12.0	-18.7	-16.4	-24.6	1.0	1.4	1.1	78	67	84	5.9	5.1	5.0	1.4	2.6	0.9	2.6	

Марково на Анадырѣ. 1907. Markovo sur Anadyr.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.0	764.4	764.3	− 3.2	− 0.6	− 1.6	− 1.8	− 4.3	3.1	3.8	3.6	87	86	88	10	10	10	NNW 1	NNW 3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
2	64.1	63.6	63.7	− 0.6	2.7	− 3.4	− 0.4	− 3.4	3.2	3.4	2.8	72	61	79	8⁰	9⁰	8	0	NW 4	0	—	
3	63.0	61.7	60.6	− 6.2	− 2.3	− 7.0	− 5.2	− 13.2	2.2	2.9	2.6	79	75	97	2⁰	10⁰	10⁰	0	0	0	—	
4	59.1	58.8	58.8	− 5.3	1.6	− 0.6	− 1.4	− 10.3	2.4	3.8	3.2	80	75	74	10⁰	10⁰	—	0	NNE 3	E 3	—	
5	59.1	57.7	54.4	− 4.5	− 1.2	− 2.7	− 2.8	− 7.8	2.9	3.4	3.3	90	80	87	10	10⁰	10⁰	NNW 3	NNE 5	WNW 2	—	
6	50.6	49.1	49.6	− 4.0	1.2	− 0.2	− 1.0	− 11.3	2.3	3.7	4.4	68	73	99	10⁰	10	10²	WNW 3	NNE 5	NNW 2	0.4	✳⁰ p, 3.
7	49.7	49.8	50.9	0.3	2.2	− 0.4	0.7	− 0.6	4.4	4.4	4.4	95	82	99	10	10	10²	NNE 2	NNW 3	NNE 3	—	✳⁰ n.
8	52.7	54.1	56.0	0.5	1.5	0.0	0.7	− 1.0	4.1	4.0	4.3	87	79	94	10	10	10²	NE 4	NNW 4	NNW 3	0.0	
9	57.7	58.5	58.9	0.4	2.5	0.6	1.2	− 1.6	4.4	4.4	4.2	91	79	87	10	10	10	NNE 6	NNE 4	NNE 5	—	✳⁰ n.
10	57.9	56.9	55.6	1.0	2.2	0.2	1.1	− 0.5	3.8	3.9	4.0	76	74	88	10	10	10⁰	NNE 6	NNE 5	NNE 3	—	
11	54.6	55.2	57.9	0.6	1.5	− 2.0	0.0	− 2.3	3.4	3.4	2.8	72	68	72	8⁰	10⁰	10	N 5	NNE 7	N 3	—	
12	59.9	59.5	58.5	− 5.4	0.6	− 4.8	− 3.2	− 7.2	2.3	2.8	2.5	76	60	79	0	2	7⁰	NNE 7	SW 2	0	—	
13	54.5	52.5	52.4	− 4.7	2.6	− 1.4	− 1.2	− 11.7	2.1	2.9	3.3	66	52	80	8⁰	8	10	S 1	SE 3	0	—	
14	52.1	53.0	54.9	− 2.2	0.2	− 3.2	− 1.7	− 3.4	3.6	3.6	2.8	91	79	79	10²	10	5	N 3	NNE 3	0	0.0	✳⁰ 1, a.
15	57.6	58.9	59.3	− 8.4	− 1.4	− 5.4	− 5.1	− 10.8	1.7	1.9	2.0	70	46	65	0	0	2	N 2	W 3	W 3	—	
16	61.1	61.7	62.1	− 0.9	1.6	− 2.4	− 0.6	− 8.4	2.5	2.6	2.7	58	51	70	10	0	0	NW 2	N 2	0	—	
17	62.7	62.7	63.1	− 8.0	− 1.6	− 4.0	− 4.5	− 10.5	2.0	3.0	2.9	83	74	87	3⁰	8⁰	1	N 2	N 2	0	—	
18	64.1	64.4	64.6	− 7.8	− 0.6	− 4.0	− 4.1	− 10.8	2.2	3.3	3.4	90	75	99	10	10	8	N 3	NW 4	NNW 3	—	
19	64.9	64.2	63.3	− 1.2	4.3	− 1.0	0.7	− 7.0	3.4	4.2	3.8	80	68	87	7	6	2	0	SE 2	0	—	
20	60.4	60.4	60.7	2.2	4.6	− 0.8	2.0	− 4.1	4.0	4.3	3.8	75	68	87	10⁰	6⁰	2	SW 5	SW 5	0	—	
21	61.0	62.3	62.8	− 0.2	1.0	− 0.4	0.1	− 7.0	3.4	4.2	3.8	77	86	86	7⁰	8⁰	9	0	NNE 5	NNE 1	—	
22	62.7	62.6	62.3	− 1.5	1.0	− 1.8	− 0.8	− 2.2	3.8	3.5	3.4	92	70	83	10⁰	2	4	NNW 2	N 2	0	0.0	✳⁰ 1.
23	60.9	60.9	62.3	− 0.6	1.7	− 1.2	0.0	− 7.4	3.4	3.9	4.0	76	75	96	5⁰	10	10²	SSE 2	NNW 4	NNE 5	0.2	△⁰ p; ✳⁰ p, 3.
24	63.6	63.4	64.1	− 3.2	0.2	− 2.2	− 1.7	− 5.2	2.6	3.2	3.5	72	69	90	10⁰	10	10	N 2	N 3	NNE 2	0.0	✳⁰ n, p.
25	62.5	60.7	58.2	− 3.3	− 1.8	− 2.4	− 2.5	− 3.3	3.0	3.6	3.7	84	91	96	10²	10	10²	NNE 3	NNE 3	NNW 2	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
26	56.0	54.8	52.9	0.9	5.3	2.3	2.8	− 2.6	4.0	4.6	4.6	81	69	84	10	10	10	0	ESE 2	ESE 2	2.2	
27	49.8	47.7	48.3	0.8	5.8	1.3	2.6	0.0	4.8	5.5	4.8	97	81	94	10²	10	10	NE 2	0	0	0.5	✳ n, 1, a; ● p.
28	50.8	53.5	56.7	6.4	10.2	0.9	5.8	0.2	4.9	5.1	4.5	68	55	92	5⁰	2⁰	3⁰	SW 4	SSW 1	NNE 2	—	
29	58.5	59.8	62.9	2.2	4.0	1.6	2.6	− 1.3	4.4	4.7	4.6	82	77	89	7⁰	6⁰	10	N 3	N 4	N 3	—	
30	63.6	63.8	63.8	2.7	4.8	2.4	3.3	0.6	4.7	4.8	4.7	84	74	85	8⁰	4⁰	8	N 4	N 3	0	—	
31	63.5	63.1	63.2	5.1	9.2	5.6	6.6	− 2.1	4.8	5.3	4.8	74	61	71	8⁰	6⁰	2⁰	E 3	S 3	0	—	
Срд. Moy.	758.8	758.7	758.9	− 1.6	2.0	− 1.2	− 0.3	− 5.2	3.3	3.8	3.7	80	71	86	7.9	7.6	7.4	2.6	3.2	1.5	3.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	763.5	763.0	9.8	14.0	7.7	10.5	2.2	5.2	5.3	4.3	57	45	56	1	2⁰	2⁰	0	WSW 3	WSW 2	—	
2	62.8	62.6	62.8	6.6	8.3	3.4	6.1	2.5	4.7	4.7	4.5	65	57	76	2	2⁰	1	N 2	N 2	NNE 1	—	
3	62.8	62.1	60.8	4.0	8.2	3.5	5.2	− 0.8	4.5	4.8	4.5	73	60	77	0	1	3⁰	NNW 2	NNW 1	0	—	
4	59.9	58.3	56.9	3.6	9.0	5.2	5.9	− 0.6	4.2	4.8	4.5	70	56	68	0	0	2	NW 2	N 3	0	—	
5	55.8	54.7	54.4	7.0	10.0	4.8	7.3	− 0.4	4.7	4.9	4.7	63	54	73	0	1	2⁰	N 1	NNW 2	0	—	
6	54.8	54.5	54.3	5.0	9.8	3.8	6.2	0.4	4.4	4.8	4.8	68	53	80	1	2⁰	3	NNW 2	NNW 3	NNW 4	—	
7	55.1	54.6	54.2	5.4	9.8	4.0	6.4	0.5	4.9	5.2	4.8	74	57	78	2⁰	3⁰	4	NNW 2	NNW 4	NNW 1	—	
8	55.0	54.3	54.2	6.8	10.1	5.8	7.6	1.1	5.4	5.4	4.9	73	59	72	5⁰	3	5⁰	N 2	NNW 3	0	—	
9	54.8	53.9	53.6	11.6	17.8	10.6	13.3	0.9	5.8	6.2	6.0	57	41	63	2⁰	4⁰	4	ESE 1	W 2	SW 1	—	
10	53.1	52.2	51.2	11.6	13.2	6.0	10.3	3.7	5.6	6.5	5.7	55	57	82	3	4	10	NW 1	NW 2	0	—	
11	51.3	51.9	54.1	10.6	14.3	7.4	10.8	3.0	5.3	4.9	5.7	56	41	74	10	10	10	SSW 4	SSW 5	SSW 2	—	
12	57.1	57.3	57.8	7.1	13.0	10.0	10.0	4.2	5.7	5.9	5.5	76	53	60	10	5⁰	6	NNW 1	NNW 2	NW 2	—	
13	58.5	58.0	58.2	10.0	13.4	8.4	10.6	5.5	5.5	5.7	6.2	60	50	76	4⁰	4	8	NNW 4	NNE 3	NNW 2	—	
14	60.5	60.1	59.8	11.4	14.4	10.3	12.0	4.0	6.2	5.8	4.7	61	48	51	2⁰	3⁰	3	NNE 2	NNE 5	NNE 3	—	
15	58.6	57.0	55.2	8.4	11.2	8.8	9.5	5.0	5.8	4.8	5.8	70	49	68	10	8	10	N 2	NNE 4	NNE 3	0.0	● a.
16	54.2	53.3	53.5	8.0	8.8	8.0	8.3	5.2	6.2	7.0	6.0	78	83	75	10	10	10	NE 4	NNE 1	ENE 3	0.3	
17	55.1	54.7	52.6	5.6	10.5	11.6	9.2	3.3	6.4	6.4	7.2	94	69	71	10²	10⁰	8	NNW 4	NNW 2	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
18	50.1	48.6	50.5	10.1	16.3	8.6	11.7	5.3	6.4	5.8	6.5	69	43	78	10	9⁰	8	WSW 1	NE 2	NNE 4	—	
19	50.4	48.8	50.0	10.6	17.2	12.0	13.3	3.5	6.2	7.1	8.0	65	48	76	6⁰	5	10	SSW 3	NNE 3	NNE 4	3.1	⊤ p.
20	52.5	52.4	53.6	9.8	15.9	11.7	12.5	7.2	8.3	8.1	7.8	92	60	76	9⁰	8⁰	9	NNW 1	NNE 2	0	—	● n.
21	53.1	50.8	48.5	12.5	16.4	12.0	13.6	7.6	7.9	8.9	10.2	73	65	98	10	10	10	ESE 2	SSE 1	SSE 2	8.1	●, ⊤ p.
22	52.0	52.9	52.6	12.6	15.3	13.8	13.9	9.6	8.3	7.2	8.0	77	56	68	5⁰	8⁰	4⁰	N 8	ENE 3	SE 1	—	● n.
23	53.4	51.5	50.6	13.8	18.4	13.1	15.1	6.3	7.5	8.4	7.8	63	54	69	7⁰	8⁰	10	ESE 4	ESE 4	E 2	3.5	● p.
24	48.2	46.7	46.4	8.9	9.4	9.2	9.2	8.1	7.6	8.3	8.4	89	95	98	10²	10²	10²	E 3	ESE 2	NNE 1	8.5	●n, 1, a, 2, p, 3; ⊤⁰p, 3.
25	46.4	46.5	47.1	7.6	10.1	8.6	8.8	7.5	7.8	8.4	8.3	100	91	100	10²	10²	10²	NNE 4	NNE 4	NNW 2	0.5	●n, 1, a, 2, p; ⊤⁰ n.
26	47.3	46.4	45.7	9.2	13.3	10.5	11.0	7.7	8.2	8.6	8.1	95	76	87	10²	7	6	NNW 3	N 4	NNE 3	—	
27	47.7	48.0	49.8	10.0	16.1	12.5	12.9	7.4	7.8	8.2	9.6	86	60	90	10	8	10	N 3	NNE 5	NE 3	0.1	● p.
28	53.4	53.9	54.4	10.4	14.1	12.6	12.4	9.3	8.7	8.2	9.1	93	68	85	10	10	10	NE 4	NE 5	0	0.0	● n, p.
29	57.2	57.6	58.3	10.6	18.7	14.5	14.6	9.4	8.1	7.4	8.7	85	46	71	10	8	6⁰	SW 3	S 5	S 2	—	
30	58.8	57.3	56.6	17.6	23.5	18.4	19.8	12.7	8.2	9.6	11.2	55	44	71	0	3	2	SW 4	SW 2	0	—	
Срд. Moy.	754.8	754.1	754.0	9.2	13.3	9.2	10.6	4.7	6.4	6.6	6.7	73	58	76	6.0	5.9	6.5	2.6	3.0	1.6	24.1	

Марково на Анадырѣ. 1907. Markovo sur Anadyr.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	756.9	756.7	16.6	23.8	17.7	19.4	10.6	9.4	8.2	9.4	67	36	62	0	2	3	NE 1	NE 2	NE 3	—	
2	57.4	55.7	55.1	10.3	18.7	14.6	14.5	9.4	8.3	9.0	9.3	89	57	75	10	1	2	NE 3	NE 5	NE 2	—	
3	56.4	55.5	56.1	13.0	15.7	12.2	13.6	8.9	8.8	9.0	9.1	80	67	87	8	7	10²	NE 3	NE 4	NE 5	3.2	● 3.
4	56.5	56.4	56.8	9.8	12.5	9.2	10.5	8.4	7.0	6.9	5.7	78	64	66	10	10	10	NNE 7	NE 7	NE 3	0.2	● n.
5	56.8	56.3	55.8	9.6	13.5	11.3	11.5	7.2	6.4	6.1	8.5	71	53	85	10	6	1	ENE 5	NNE 5	0	—	● n
6	54.6	51.9	50.3	13.8	21.2	12.4	15.8	4.7	7.1	5.9	7.8	60	32	73	2	7⁰	7²	SW 2	SW 5	NNE 2	3.2	
7	51.1	53.3	54.4	7.8	8.8	8.4	8.3	6.6	7.0	6.0	5.8	89	71	70	10	9⁰	10	NE 6	NE 7	NE 3	0.3	●² n
8	55.2	54.9	54.6	6.4	7.6	8.2	7.4	6.0	6.1	6.5	7.7	86	83	94	10	10	10	NE 7	NE 7	NNE 2	2.3	● n, 1, a, 2, p.
9	55.3	55.7	56.0	9.0	12.4	10.0	10.5	6.8	6.7	6.8	7.7	78	63	84	8⁰	10	10	N 3	NE 3	NE 1	—	
10	56.9	55.8	53.5	8.2	12.8	11.4	10.8	6.3	6.5	5.8	8.6	81	53	86	8	7	9	N 1	N 2	0	—	
11	53.1	52.5	52.2	11.2	15.8	12.8	13.3	6.7	7.5	5.0	7.7	75	37	70	9⁰	3	0	NNE 2	N 3	0	—	
12	53.7	52.4	52.0	12.9	17.8	15.1	15.3	5.7	7.0	7.4	8.3	64	49	65	1	2	9⁰	NNE 3	NE 6	NW 3	—	
13	53.6	54.9	56.5	13.8	14.0	9.8	12.5	9.8	8.3	9.2	5.8	71	78	64	10	10	10	0	N 2	N 4	5.2	● p, 3.
14	57.7	57.9	58.5	11.9	14.2	9.6	11.9	8.7	8.0	6.4	7.8	78	53	87	3	2	1	NNE 3	NE 5	0	—	● n.
15	58.9	57.8	57.5	11.8	17.8	13.7	14.4	4.2	7.6	8.0	8.9	74	53	77	4⁰	2	1	0	NW 3	0	—	
16	57.9	55.6	53.0	10.0	21.2	16.3	15.8	3.2	7.3	7.5	9.4	79	40	68	9⁰	2⁰	9²	ESE 2	SSE 4	SW 2	—	
17	50.7	51.9	51.2	16.8	17.3	17.4	17.2	12.0	10.2	12.0	11.6	72	82	79	9⁰	10	9⁰	0	SW 3	SE 2	0.2	●⁰ a, 2, p.
18	49.8	50.6	51.3	14.8	23.7	15.2	17.9	8.1	10.3	9.4	10.9	83	43	85	10	1	9	S 2	N 5	0	3.6	●⁰ n.
19	51.0	50.9	50.9	13.8	17.3	10.6	13.9	10.6	10.4	9.6	6.5	90	66	68	7	3	10	W 2	E 4	NE 2	4.8	●² n. 1, p, 3.
20	52.7	51.9	53.9	10.6	15.8	11.2	12.5	9.0	7.8	7.1	6.6	83	54	66	8⁰	3	2	NW 3	NE 2	NNE 2	—	●² n.
21	54.6	54.7	54.5	8.2	13.8	11.1	11.0	6.2	7.4	7.8	8.0	92	67	81	6	2	0	0	NW 5	0	—	
22	55.2	52.4	50.3	9.7	18.8	12.8	13.8	2.9	6.8	9.2	9.5	75	57	87	0	2	10	S 2	S 5	SSE 4	—	
23	50.2	50.6	51.9	12.6	16.8	14.0	14.5	10.2	9.1	9.9	10.0	85	70	85	10	7	6	SSE 3	0	0	—	
24	53.3	52.7	53.5	13.4	15.8	12.6	13.9	8.9	9.9	8.9	9.6	87	66	89	4	3	10	NE 2	N 4	NE 1	8.8	● p, 3; T p.
25	58.3	57.5	56.7	9.4	14.2	12.3	12.0	7.7	7.2	7.9	7.8	82	65	73	10	2	1	N 3	E 3	SE 2	—	● n.
26	57.0	56.8	56.6	10.2	15.0	15.0	13.4	6.4	7.8	8.6	8.6	84	68	68	2	4	2	0	NW 1	0	—	
27	57.3	55.2	52.8	12.0	19.6	14.6	15.4	7.4	8.0	8.8	9.9	76	52	81	8	4	8	E 2	SW 5	S 3	—	
28	51.3	50.0	49.5	13.8	15.0	15.2	14.7	10.4	9.4	11.2	11.2	80	88	87	10	10	10	0	S 2	SE 2	—	
29	50.2	49.4	47.9	14.6	19.2	17.4	17.1	12.4	10.2	11.6	12.4	83	70	84	6	10	10	NE 2	NE 3	NE 3	3.2	
30	47.0	48.3	48.2	12.2	13.4	12.0	12.5	12.0	10.3	10.9	9.7	98	96	94	10	10	10	SE 4	SE 4	E 3	0.0	●² n, 1, a.
31	50.2	51.3	52.5	10.6	14.6	12.1	12.4	9.5	8.6	9.4	9.6	91	76	93	10	9⁰	10	E 4	E 4	E 5	—	
Срд. Moy.	754.2	753.8	753.6	11.6	16.1	12.8	13.5	8.0	8.1	8.3	8.7	80	62	78	7.2	5.5	6.7	2.5	3.9	1.9	35.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	755.8	755.2	10.4	13.8	12.1	12.1	8.9	6.2	7.4	8.1	66	62	78	1	2	3	ESE 3	N 5	NW 3	—	
2	53.8	55.0	56.7	11.8	13.2	11.8	12.3	7.7	7.8	9.5	8.6	76	85	84	3	10	1	NNW 5	N 5	NNE 3	0.5	● p.
3	58.2	56.7	56.5	10.8	18.4	14.6	14.6	6.1	8.4	9.2	11.3	89	59	91	0	1	6	NW 4	NW 4	0	—	
4	59.5	59.7	59.9	12.0	19.0	14.2	15.1	9.2	9.1	7.3	10.4	87	45	87	1	0	0	N 2	NE 2	0	—	
5	61.6	60.0	58.6	12.6	22.4	14.0	16.3	3.2	9.7	7.6	8.2	90	38	69	0	1	4	SE 2	SE 5	SE 3	—	
6	58.0	56.8	55.6	16.0	22.0	14.8	17.6	9.8	9.9	8.7	8.0	73	44	64	2	4⁰	7	SE 2	SW 7	SE 2	—	
7	56.3	57.5	57.6	14.2	16.7	14.0	15.0	11.2	9.8	10.4	10.8	82	73	92	8⁰	7	9	0	W 2	0	—	
8	59.5	60.7	62.5	12.8	17.2	13.0	14.3	10.1	9.2	10.0	8.8	85	68	80	6	4	2	ESE 2	NE 3	0	—	
9	65.0	64.5	64.0	8.2	17.0	11.8	12.3	6.7	7.9	9.5	8.6	98	66	84	10	4	5	SW 3	SW 5	SW 2	—	
10	62.9	60.5	58.8	10.8	13.8	9.8	11.5	6.4	8.0	7.1	8.3	83	60	92	4	8⁰	10	SE 2	SW 5	SW 2	1.4	● p, 3.
11	57.5	56.0	54.6	9.8	14.4	11.0	11.7	5.0	8.3	8.1	8.6	92	66	87	4	10	8	SE 3	SE 3	SE 2	—	● n.
12	54.8	54.1	54.9	10.1	15.2	9.2	11.5	5.8	7.9	8.8	7.1	86	68	81	3	4	9	0	NNE 3	N 2	2.1	
13	55.0	53.9	53.5	5.2	6.1	6.8	6.0	4.9	6.1	6.5	7.4	92	93	100	10	10⁰	10⁰	N 5	N 5	NW 3	3.0	● n, a, 2, p.
14	53.4	52.2	51.6	8.2	13.4	12.0	11.2	6.5	8.1	8.7	8.4	100	76	82	10	7	4	NW 1	NE 4	NE 3		
15	52.9	53.0	52.9	8.7	14.8	10.6	11.4	7.7	7.8	7.5	9.0	93	60	95	6	8⁰	9	NE 3	NE 5	N 2	4.8	● p, 3.
16	53.8	53.5	52.1	10.4	13.8	11.6	11.9	9.1	8.0	8.0	8.0	85	76	79	3	4	8	NE 5	NE 12	NE 7	—	● n.
17	51.1	49.0	48.3	10.2	14.2	8.2	10.9	7.3	6.9	7.4	6.1	74	61	75	2	3	2	NW 1	NE 5	N 5	0.3	
18	48.0	48.7	48.9	4.8	6.0	8.0	6.3	4.2	5.6	6.1	7.3	87	88	92	10	8⁰	10	NW 5	NW 3	N 2	—	● n.
19	49.1	48.7	47.9	6.4	10.6	7.8	8.3	4.6	6.6	6.2	6.8	91	65	87	7	2	4	0	NW 3	N 1	—	
20	50.1	51.1	52.6	6.2	9.7	7.4	7.8	5.1	5.8	5.6	5.7	82	63	74	6	7	4	N 5	N 5	NW 5	—	
21	54.4	56.2	57.4	5.3	6.8	7.0	6.4	4.7	5.1	6.5	6.8	76	88	91	10	10	10	NW 5	NW 9	0	1.3	
22	58.8	58.9	58.5	5.3	10.8	6.4	7.5	2.7	5.1	4.3	5.9	76	45	83	2	4	9	N 3	N 5	0	—	● n.
23	58.6	58.6	57.1	5.1	7.8	5.6	6.2	3.7	6.1	6.1	6.2	92	78	91	10	8⁰	9	W 2	0	S 2	2.3	●² 2, p.
24	58.0	57.8	57.9	2.4	5.8	5.4	4.5	2.2	5.3	5.6	5.3	96	82	78	10	6	10	N 4	N 3	N 2	—	
25	58.6	56.7	56.2	2.8	8.8	3.2	4.9	1.6	4.7	4.9	5.0	82	58	87	10	10	3	SE 3	NW 3	NW 1	—	
26	54.4	51.0	50.4	4.0	12.3	4.0	6.8	0.4	5.4	5.0	5.9	88	47	97	4	6	8²	0	W 3	0	—	
27	52.6	52.5	53.9	— 0.8	1.6	0.6	0.5	— 0.9	3.3	3.3	4.8	77	63	99	6	6	10	N 9	NW 5	NE 5	—	
28	57.4	57.1	58.7	4.4	7.3	5.4	5.7	0.2	4.8	4.7	5.0	77	62	75	10²	10	10	N 9	N 8	NW 4	—	
29	60.1	60.1	61.2	2.2	8.0	4.6	4.9	0.7	4.0	4.1	5.5	75	52	87	0	8⁰	0	NW 4	NE 5	N 1	—	
30	62.9	62.0	61.2	2.0	9.8	2.0	4.6	— 3.0	4.2	4.5	5.1	78	50	96	0	0	0	NW 1	N 1	0	—	
31	60.9	58.6	57.3	— 0.2	12.4	7.8	6.7	— 4.8	4.4	5.0	5.1	99	47	64	0	7⁰	2	0	E 3	0	—	
Срд. Moy.	756.6	756.0	755.9	7.5	12.4	8.9	9.6	4.7	6.8	6.9	7.3	85	64	85	5.1	5.8	6.0	3.0	4.4	2.0	15.7	

1907.

Марково на Анадырѣ. — Markovo sur Anadyr.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.6	756.3	755.5	4.1	12.2	8.0	8.1	2.4	5.2	4.7	4.9	85	44	62	2	0	10	NE 2	NE 3	NE 5	—	
2	56.0	56.3	57.4	3.6	8.4	5.2	5.7	2.4	4.5	5.1	6.2	77	62	94	10	8	7	N 3	NE 4	0	—	
3	59.5	59.9	59.5	2.2	8.8	3.8	4.9	0.7	3.8	4.7	5.0	72	55	83	2	1	3	NE 3	NE 3	N 3	—	
4	60.0	58.3	56.7	— 0.2	11.8	5.2	5.6	— 3.2	4.3	4.8	5.0	94	47	75	0	0	4	N 1	S 2	SE 2	—	
5	56.8	56.8	57.2	2.9	5.6	3.0	3.8	2.6	5.2	5.8	5.5	91	85	96	8	9⁰	10	N 4	NE 5	N 3	—	
6	57.5	56.6	55.3	3.0	5.2	1.0	3.1	1.0	5.5	6.4	4.9	96	97	100	10	10	10	NE 5	NE 5	N 5	15.0	● a, 2, p, 3.
7	57.6	59.0	58.1	1.6	5.2	3.2	3.3	0.9	4.2	3.9	4.6	82	58	80	8	10	10	NE 5	NE 7	NE 3	—	● n.
8	58.3	58.5	59.0	1.8	5.4	2.0	3.1	1.2	4.1	3.8	4.9	78	57	75	10	8	3	NE 2	NE 3	NE 2	—	
9	60.0	59.8	60.1	— 2.8	6.2	— 0.2	1.1	— 4.6	3.2	3.7	4.4	88	52	95	0	4	2	N 2	NW 3	0	—	
10	61.8	62.2	62.1	— 1.6	9.0	1.6	3.0	— 3.0	3.5	4.0	3.2	82	47	60	0	0	0	0	NW 2	0	—	
11	61.1	58.3	57.8	— 2.4	8.4	2.0	2.7	— 4.4	3.2	3.5	4.0	82	42	75	0	0	0	0	N 3	0	—	
12	58.4	59.0	60.6	— 0.8	9.7	0.3	3.1	— 2.8	3.4	2.9	2.8	78	32	61	0	0	4	N 2	N 2	0	—	
13	64.3	63.6	62.7	— 2.8	8.0	7.4	4.2	— 4.0	3.6	3.7	5.5	96	46	69	3	6	10	NW 2	NE 2	E 3	—	
14	63.4	64.2	64.2	3.8	8.2	5.6	5.9	1.9	5.4	5.7	6.4	91	70	94	10	10	10	N 2	NE 3	NNW 2	—	
15	64.1	63.2	61.8	1.0	9.2	3.0	4.4	0.2	4.7	5.9	4.9	96	68	87	8	1	6	NW 1	NW 2	NW 1	—	
16	62.7	62.6	62.9	— 2.4	12.8	6.0	5.5	— 5.5	3.6	4.5	4.7	95	40	67	4	0	0	NW 1	S 1	0	—	
17	64.0	63.7	62.4	— 0.8	10.0	1.4	3.5	— 4.2	4.1	5.0	4.9	94	55	96	10	0	10	NW 2	0	0	—	
18	62.0	60.1	59.3	— 4.8	12.2	1.2	2.9	— 6.2	3.0	4.4	4.6	96	41	92	0	0	0	0	NE 2	0	—	
19	*65.0*	*67.0*	*68.5*	— *0.5*	*8.0*	— *2.0*	*1.8*	— *2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	*67.0*	*65.0*	*63.5*	— *5.5*	*6.0*	— *0.5*	*0.0*	— *6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	60.2	56.3	54.0	— 5.2	8.0	— 2.0	0.3	— 5.9	2.8	3.1	3.1	94	39	79	0	0	0	NW 1	NW 2	0	—	
22	55.4	55.9	57.0	— 5.8	4.2	— 2.2	— 1.3	— 6.3	2.8	2.3	2.4	94	57	62	0	0	0	0	NE 3	0	—	
23	61.2	62.8	65.1	5.0	2.8	— 1.2	— 1.1	7.0	2.7	3.1	3.0	87	55	72	0	0	0	0	NNE 2	NNE 1	—	
24	68.2	68.7	69.1	— 8.0	3.2	— 5.0	— 3.3	— 10.8	2.4	2.7	2.8	96	46	90	2	1	0	NW 1	N 2	0	—	
25	69.8	68.2	66.8	— 12.4	5.2	1.2	— 2.0	— 12.5	1.6	3.8	4.6	94	57	92	0	4	5	0	0	0	—	
26	65.1	62.7	60.5	2.0	5.6	1.4	3.0	— 1.0	4.9	5.4	4.7	93	51	93	10	10⁰	10	W 2	NNW 5	0	0.7	● p, 3.
27	57.8	54.9	51.9	— 0.7	3.4	0.0	0.9	— 1.2	3.6	3.5	4.6	82	60	99	10	10	10	N 4	N 5	N 6	1.4	✳ p, 3.
28	51.5	52.4	55.5	— 0.5	1.6	1.0	0.7	— 1.0	4.0	4.2	3.6	91	82	72	10	10²	10?	N 8	NNE 7	NNE 4	0.0	✳ n, a ,2, p.
29	58.1	58.7	60.7	— 0.8	1.8	0.7	0.6	— 1.3	3.7	3.3	4.7	85	65	98	10	10⁰	10	NNW 3	NNW 4	NNW 4	—	
30	63.6	64.6	66.8	— 1.9	0.2	— 1.6	— 1.1	— 2.3	2.4	2.8	2.8	63	60	70	10	10	10	NNW 4	NNE 6	NNW 5	—	
Срд. Moy.	760.9	760.5	760.4	— 1.3	6.9	1.6	2.4	— 2.7	3.8	4.1	4.3	88	55	82	4.9	4.4	5.5	2.1	3.1	1.8	17.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.1	767.9	766.8	— 4.2	— 1.8	— 2.0	— 2.7	— 4.3	2.6	2.2	2.8	77	57	72	10⁰	10⁰	10	N 3	NNE 6	NNE 4	—	
2	65.3	64.1	63.4	— 4.8	— 0.5	— 0.8	— 2.0	— 5.3	2.6	3.4	3.4	84	77	79	8⁰	10	10	NNW 3	NNW 2	NNW 2	—	
3	62.9	60.8	59.5	— 7.7	1.0	5.6	— 4.1	— 7.9	2.2	2.6	2.5	90	54	84	2⁰	2	2	0	0	0	—	
4	58.1	57.8	58.2	— 2.0	0.4	— 2.8	— 1.5	— 9.2	3.4	3.4	3.0	85	71	80	10	10	10⁰	NW 2	0	0	—	
5	55.9	55.6	57.3	— 4.4	— 1.2	— 7.2	— 4.3	— 7.2	2.4	3.0	2.5	75	70	96	10	10	10⁰	WSW 2	NNE 1	0	0.0	✳ p.
6	57.2	57.1	56.8	— 9.8	0.2	— 5.0	— 4.9	— 10.0	2.0	2.6	2.4	95	57	80	6	10	4⁰	0	SW 2	0	—	
7	55.4	55.2	56.0	— 12.8	2.3	— 1.8	— 4.1	— 14.1	1.6	2.7	2.8	97	50	69	3⁰	2⁰	1	0	S 2	SW 2	—	
8	56.2	56.2	57.4	— 4.8	4.2	0.2	— 0.1	— 8.0	2.4	2.6	2.8	76	41	61	5⁰	4	8⁰	0	WSW 6	0	—	
9	61.4	64.7	66.1	0.1	0.3	— 8.0	— 2.5	— 8.0	2.9	2.7	2.0	63	57	83	7	5⁰	2	SW 3	NNE 3	0	—	
10	67.0	67.0	65.8	— 8.1	3.8	— 7.2	— 3.8	— 12.7	2.3	3.6	2.4	94	58	93	10	6⁰	2⁰	SSE 2	SSE 1	SE 3	—	
11	63.5	62.6	61.8	— 13.0	3.7	— 2.4	— 3.9	— 13.1	1.6	3.1	3.0	96	52	79	3⁰	4⁰	3	0	WSW 1	0	—	
12	62.0	62.6	63.8	— 12.8	— 1.2	— 4.4	— 6.1	— 14.0	1.6	2.6	2.7	97	63	84	1	1	10⁰	0	0	0	—	
13	66.8	67.0	67.7	— 6.4	— 6.4	— 10.3	— 7.7	— 10.3	2.1	2.0	1.5	74	70	73	10²	10	5	NE 6	NE 3	NNE 5	0.0	✳⁰ a, 2, p.
14	63.7	63.2	60.9	— 8.4	— 7.4	— 9.0	— 8.3	— 11.3	2.0	1.9	2.0	85	75	91	10	10	6	NE 4	NNE 8	N 9	0.0	
15	57.3	56.4	56.5	— 7.5	— 3.8	— 3.4	— 4.9	— 9.4	2.4	3.0	3.5	96	88	99	10	10	10	N10	N 8	NNE 7	0.4	✳ n, a, 2, p, 3.
16	58.0	58.8	59.6	— 2.6	— 0.4	— 2.4	— 1.8	— 4.0	3.8	3.5	3.4	99	79	88	10²	10	10⁰	NNE 3	NE 5	ENE 6	0.0	✳⁰ n, 1, a.
17	60.8	61.6	62.7	— 5.0	— 3.2	— 5.8	— 4.7	— 5.8	2.8	2.6	2.6	90	72	88	10	10⁰	10	NNE 5	NNE 4	NNW 4	—	
18	62.3	61.4	59.7	— 5.8	— 3.8	— 6.8	— 5.5	— 6.8	2.6	2.6	2.5	87	76	92	10	10	10⁰	NNW 2	NNW 3	0	—	
19	56.9	55.4	54.3	— 7.8	— 6.6	— 7.2	— 7.2	— 7.8	2.3	2.5	2.4	94	91	92	10	10	10	NNE 2	NNW 3	NNW 2	—	
20	51.3	48.7	48.0	— 10.0	— 7.1	— 8.2	— 8.4	— 10.5	2.0	2.4	2.3	97	94	97	10	10	10	0	0	NNE 1	0.3	≡ n; ✳ p, 3.
21	51.7	53.1	54.2	— 10.0	— 6.4	— 10.3	— 8.9	— 11.2	1.9	2.2	1.7	95	78	83	10	4	10⁰	NNW 2	NNW 2	NW 1	—	✳ n.
22	56.7	57.6	60.0	— 14.6	— 9.3	— 16.1	— 13.3	— 16.1	1.2	1.6	1.0	85	72	82	9	10	1	0	NNW 4	0	—	
23	62.1	62.8	64.0	— 17.8	— 10.7	— 17.3	— 15.3	— 17.8	1.0	1.3	1.0	86	67	83	2⁰	3⁰	1	0	NW 2	0	—	
24	66.2	66.0	66.2	— 19.6	— 11.4	— 17.2	— 16.1	— 20.2	0.8	1.4	1.0	87	75	83	2⁰	10⁰	0	0	N 2	0	—	
25	65.2	63.9	63.0	— 20.2	— 13.5	— 18.7	— 17.5	— 20.4	0.8	1.1	0.8	84	68	76	2	3	2	0	NW 2	0	—	
26	61.1	59.6	59.4	— 19.2	— 12.8	— 10.6	— 14.2	— 20.8	0.7	1.0	1.4	75	63	74	8	10	10	0	NW 2	0	0.2	
27	59.8	60.4	61.1	— 12.5	— 9.5	— 14.3	— 12.1	— 14.3	1.3	1.3	1.2	76	63	79	10	10⁰	8	NNE 2	NNE 4	0	0.0	✳⁰ n.
28	63.4	63.4	63.2	— 14.8	— 13.2	— 13.0	— 13.7	— 15.6	1.2	1.2	1.3	81	76	81	10	10	10	NNE 2	NNE 1	0	—	✳⁰ n.
29	61.9	61.1	61.3	— 20.8	— 14.0	— 17.3	— 17.4	— 20.8	0.8	1.1	1.0	90	76	90	6	3	10⁰	0	0	0	—	
30	62.1	62.6	65.1	— 13.3	— 13.0	— 18.3	— 14.9	— 18.3	1.4	1.4	1.0	87	86	92	10	7	6⁰	0	NE 3	0	0.5	✳⁰ a; [•] p.
31	66.0	66.3	66.3	— 19.4	— 16.3	— 23.6	— 19.8	— 23.6	0.9	1.1	0.6	92	89	88	10	8	2	0	SE 2	0		
Срд. Moy.	760.8	760.7	760.9	— 10.3	— 5.1	— 8.9	— 8.1	— 12.2	1.9	2.2	2.1	87	70	84	7.5	7.5	6.5	1.7	2.6	1.5	1.4	

Марково на Анадырѣ. 1907. Markovo sur Anadyr.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.5	764.6	763.9	−23.2	−20.0	−19.3	−20.8	−26.8	0.6	0.8	0.9	89	91	92	5	10	10	0	NNW 2	NNW 2	0.0	∨ n.
2	63.0	62.3	61.8	−17.3	−16.3	−16.8	−16.8	−19.3	1.1	1.0	0.9	94	83	80	10	10	10	NNE 6	NNE 5	NNE 6	0.0	∗° n, a, 2, p.
3	62.6	63.4	65.0	−17.5	−18.0	−24.0	−19.8	−24.0	0.8	0.7	0.5	72	69	83	10	5	1	NNE 6	NNE 2	0	—	
4	62.7	60.0	57.8	−24.1	−20.8	−22.0	−22.3	−25.3	0.5	0.7	0.7	86	80	83	5	5	2	0	0	0	—	
5	52.5	50.5	50.1	−22.5	−18.3	−19.0	−19.9	−23.8	0.6	0.9	0.8	87	84	80	7	10	6	NNW 2	NNE 6	NNE 6	0.0	∗° a.
6	51.9	52.8	54.9	−20.0	−18.0	−25.0	−21.0	−25.0	0.8	0.7	0.5	87	69	79	8	8°	0	0	NNW 4	0	—	
7	58.9	59.1	59.6	−24.4	−20.3	−25.7	−23.5	−26.3	0.4	0.5	0.4	76	62	72	0	0	0	0	SW 1	0	—	
8	60.9	61.6	63.2	−29.2	−23.6	−32.6	−28.5	−34.2	0.3	0.4	0.2	82	68	81	0	0	0	0	SSE 2	0	—	
9	63.1	63.5	64.9	−32.3	−27.8	−34.0	−31.4	−34.0	0.2	0.4	0.2	81	83	81	3	7°	0	0	0	0	—	
10	65.1	64.3	63.7	−30.8	−26.6	−23.6	−27.0	−34.8	0.3	0.4	0.6	83	84	85	10°	10²	10²	NNW 2	NNE 2	0	—	∨ n.
11	62.7	61.6	64.1	−19.2	−18.3	−23.0	−20.2	−23.6	0.9	0.9	0.6	87	87	87	10	7°	2	N 2	N 1	0	—	
12	65.2	65.3	67.2	−18.7	−16.8	−20.8	−18.8	−23.0	0.9	1.1	0.7	88	89	89	10°	10	0	0	0	0	—	
13	68.1	67.9	67.1	−15.8	−15.0	−14.3	−15.0	−22.8	1.2	1.3	1.3	89	91	93	6	10	10	0	0	0	0.2	
14	64.3	62.4	60.5	−10.8	−9.5	−17.7	−12.7	−17.7	2.0	2.2	1.0	99	99	96	10	10	5	0	NNW 2	0	—	∗° n.
15	58.1	56.6	55.8	−17.3	−15.8	−14.8	−16.0	−17.8	1.1	1.2	1.3	96	96	97	4	10°	10	0	NW 2	0	—	
16	54.2	53.3	53.5	−11.5	−12.5	−19.3	−14.4	−19.3	1.9	1.7	0.9	99	99	95	10	10	10°	0	0	0	—	
17	53.1	52.9	53.7	−16.5	−20.2	−21.2	−19.3	−21.2	1.2	0.8	0.8	95	93	92	6	5	6	0	0	0	0.2	
18	54.4	53.7	51.9	−15.8	−14.1	−13.8	−14.6	−21.2	1.2	1.4	1.5	95	96	96	10	10	10	0	0	0	3.2	∗° n, 1, a, 2, p, 3.
19	51.4	52.5	54.2	−15.0	−16.8	−25.8	−19.2	−25.8	1.3	1.1	0.5	96	94	90	8	5°	4	0	0	0	—	∗ n; ← a.
20	54.6	54.9	55.5	−24.8	−24.4	−22.5	−23.9	−26.0	0.5	0.6	0.7	91	91	91	5	6	5	0	0	0	—	
21	57.4	57.9	58.6	−26.4	−26.1	−29.4	−27.3	−29.4	0.5	0.5	0.4	89	89	87	3°	2	5	0	0	0	—	
22	57.7	55.5	54.1	−27.5	−26.3	−30.8	−28.2	−33.8	0.4	0.5	0.3	88	89	87	8°	8	7	0	0	0	—	≍ n.
23	53.0	52.5	51.9	−33.8	−29.6	−38.0	−33.8	−38.0	0.2	0.4	0.1	86	87	84	3	3	0	0	0	0	—	
24	51.2	51.5	53.0	−37.8	−34.8	−31.1	−34.6	−39.3	0.1	0.2	0.3	84	84	87	2	4°	10°	0	0	0	—	
25	55.0	55.1	55.7	−34.0	−32.3	−34.3	−33.5	−34.8	—	0.3	0.2	—	85	85	—	2	10°	—	0	0	—	
26	54.7	53.5	52.7	−32.8	−31.5	−27.0	−30.4	−34.6	0.2	0.3	0.4	85	86	87	7	8	10°	0	0	NW 2	1.2	
27	53.3	54.3	56.4	−20.8	−19.4	−25.3	−21.8	−27.0	0.8	0.9	0.5	93	92	89	10	10	10	N 4	N 2	0	0.0	∗ n, 1, a.
28	58.4	59.5	60.2	−22.6	−22.3	−34.3	−26.4	−34.3	0.7	0.7	0.2	91	91	87	8°	7	2	0	WSW 4	0	—	
29	56.9	55.1	55.4	−36.3	−35.0	−39.0	−36.8	−39.0	0.2	0.2	0.1	84	84	83	2	1	0	0	0	0	—	
30	56.6	56.3	55.7	−33.8	−31.1	−29.6	−31.5	−41.3	0.2	0.3	0.4	84	86	87	10°	10	10	0	0	0	1.7	
Срд. Moy.	758.2	757.8	758.1	−23.8	−22.0	−25.1	−23.6	−28.1	0.7	0.8	0.6	88	86	87	6.6	6.8	5.5	0.8	1.2	0.5	6.5	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	750.9	751.2	−28.2	−25.3	−24.2	−25.9	−29.8	0.4	0.5	0.6	87	88	89	10	10	10	0	WNW 2	S 2	4.3	∗ n, 1, a, 2, p.
2	52.3	51.3	52.3	−26.3	−20.1	−21.6	−22.7	−30.3	0.5	0.8	0.7	88	91	89	10	10	10	0	WSW 2	W 3	3.7	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
3	54.3	54.4	54.1	−22.8	−22.3	−22.6	−22.6	−23.0	0.6	0.6	0.6	87	85	85	10	10	10°	SW 4	WSW 3	WSW 2	—	∗ n, 1.
4	52.2	51.7	53.1	−25.3	−27.5	−31.0	−27.9	−31.0	0.5	0.4	0.3	83	83	82	10	8	0	WSW 1	NNW 2	0	—	
5	53.1	52.4	52.5	−32.0	−28.4	−16.0	−25.5	−32.8	0.2	0.4	1.1	79	79	84	3°	10	10	0	WSW 2	NNW 7	0.5	∗° p, 3.
6	52.9	52.9	52.5	−27.6	−26.8	−24.8	−26.4	−27.8	0.4	0.4	0.5	80	79	79	4	10°	10	NW 3	WNW 2	NNW 2	1.3	∗° n.
7	50.9	50.6	50.9	−20.8	−20.6	−20.0	−20.5	−24.8	0.7	0.7	0.8	87	82	88	10	10	10	NNW 2	N 8	N 8	0.0	∗ n, p, 3.
8	52.2	53.5	54.4	−17.0	−16.0	−14.2	−15.7	−20.2	1.0	1.1	1.4	92	91	91	10	10	10	N 6	NNE 5	NNE 4	0.6	∗ n, 1, a, p, 3.
9	55.4	55.8	57.1	−14.4	−15.0	−16.3	−15.2	−16.3	1.3	1.2	1.1	91	88	92	10	10	10	NNE 4	0	0	1.4	∗ n, a, 2, p.
10	57.6	57.7	59.2	−28.7	−23.3	−29.1	−27.0	−29.1	0.4	0.5	0.3	85	78	83	2	1	0	0	WSW 2	0	—	
11	58.8	58.5	59.1	−38.8	−39.2	−42.3	−40.1	−42.3	0.1	0.1	0.1	82	81	80	2	0	0	0	0	0	—	≍° n.
12	59.1	59.6	61.5	−44.3	−40.3	−37.3	−40.6	−45.3	0.1	0.1	0.2	79	80	81	0	7	2	0	0	0	—	
13	64.5	65.4	65.6	−36.0	−32.3	−37.8	−35.4	−39.7	0.2	0.2	0.1	81	83	82	4	8	0	0	0	0	—	
14	64.5	64.3	65.1	−35.3	−39.8	−40.8	−38.6	−40.8	0.2	0.1	0.1	82	81	80	1	2°	0	0	0	0	—	
15	65.0	64.5	62.6	−42.6	−36.8	−40.0	−39.8	−44.3	0.1	0.2	0.1	80	81	81	1	8	0	0	0	0	—	
16	61.1	60.8	60.8	−35.3	−29.0	−32.3	−32.2	−42.4	0.2	0.4	0.2	82	84	84	5	6	5	0	0	0	0.8	
17	59.0	57.9	57.0	−22.6	−20.1	−17.3	−20.0	−32.8	0.6	0.8	1.0	88	90	87	10	10	10	0	N 2	N 4	0.3	∗ n, a, 2, p.
18	56.5	57.2	58.9	−17.2	−18.2	−21.3	−18.9	−21.3	1.0	0.9	0.7	89	87	83	10	10	10	NNW 8	NNW 7	NNE 8	—	
19	59.3	58.8	57.0	−23.2	−25.0	−26.3	−24.8	−26.3	0.5	0.5	0.4	75	75	75	10°	3	10°	0	0	0	—	
20	53.0	51.0	47.9	−26.4	−35.2	−37.8	−33.1	−37.8	0.4	0.2	0.1	72	77	79	1	0	10°	WSW 4	0	0	—	
21	45.3	45.8	48.1	−35.0	−38.4	−40.8	−38.1	−40.8	0.2	0.1	0.1	81	80	79	1	4	2	0	0	0	—	
22	51.0	52.5	53.2	−42.8	−41.3	−43.3	−42.5	−43.3	0.1	0.1	0.1	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
23	53.1	53.7	55.2	−41.0	−39.4	−43.6	−41.3	−45.0	0.1	0.1	0.1	79	79	79	6°	3°	0	0	0	0	—	
24	57.2	58.0	59.3	−44.2	−40.3	−43.8	−42.8	−45.3	0.1	0.1	0.1	78	79	78	1	2°	0	0	0	0	—	
25	60.7	61.8	63.8	−43.6	−40.2	−40.4	−41.4	−45.8	0.1	0.1	0.1	78	79	79	2°	1	0	0	0	0	—	
26	64.7	65.1	65.9	−39.2	−38.2	−42.3	−39.9	−42.3	0.1	0.1	0.1	79	79	79	5°	2°	0	0	0	0	—	
27	65.5	65.8	66.5	−44.3	−43.4	−46.7	−44.8	−46.7	0.1	0.1	0.1	78	78	77	0	0	0	0	0	0	—	
28	66.5	66.8	66.9	−46.3	−45.3	−45.8	−45.8	−47.7	0.1	0.1	0.1	77	77	77	0	1	0	0	0	0	—	
29	66.2	65.9	65.6	−46.2	−44.2	−46.3	−45.6	−47.5	0.1	0.1	0.1	77	78	77	2	2	0	0	0	0	—	
30	65.6	65.5	66.1	−45.3	−45.0	−45.6	−45.3	−47.8	0.1	0.1	0.1	78	78	78	1	2	0	0	0	0	—	
31	65.3	64.2	63.6	−32.4	−28.3	−26.3	−29.0	−46.3	0.2	0.4	0.5	82	81	85	10	10	10	NNW 2	NNE 8	NNE 10	0.0	∗° p, 3.
Срд. Moy.	757.9	757.9	758.3	−33.1	−31.8	−32.8	−32.6	−36.7	0.3	0.4	0.4	82	82	82	4.9	5.5	4.5	1.1	1.5	1.6	12.9	

Николаевскъ на Амурѣ. 1907. Nikolaevsk sur Amour.

Широта — Latitude: 53° 8′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 140° 45′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	753.6	753.8	−30.6	−27.0	−27.3	−28.5	−31.8	0.3	0.4	0.4	78	75	75	1	0	1	WNW 5	W 5	WNW 3	—	
2	54.6	53.7	53.9	−30.4	−25.4	−32.2	−29.3	−32.8	0.3	0.4	0.3	81	71	82	0	0	0	WNW 3	WNW 3	NW 1	—	
3	54.9	54.3	56.0	−33.2	−25.6	−32.2	−30.3	−36.8	0.2	0.5	0.3	81	81	84	1	1	0	WNW 3	WNW 3	NW 1	—	
4	57.6	57.2	57.8	−30.4	−24.8	−30.2	−28.5	−35.3	0.3	0.5	0.3	82	77	84	0	0	0	WNW 1	WNW 3	NW 1	—	
5	61.0	61.1	61.2	−31.3	−24.2	−32.2	−29.2	−32.3	0.3	0.5	0.3	84	84	84	0	0	0	0	WNW 1	0	—	
6	*61.0*	58.6	59.4	*−33.0*	−29.0	−27.8	*−29.9*	−36.3	—	0.3	0.4	—	83	83	—	8	1	—	NW 3	0	—	☐ 2, 3.
7	56.3	52.5	47.6	−25.2	−19.4	−17.2	−20.6	−31.8	0.5	0.8	1.0	83	85	88	10	10	9	E 3	ESE 5	W 3	—	
8	*48.5*	49.6	52.6	*−17.0*	−16.2	−21.0	*−18.1*	−21.2		1.0	0.7	—	79	81		10	0	—	NW 3	W 5	0.0	✱° r.
9	*53.5*	55.0	57.5	*−26.0*	−23.2	−26.7	*−25.3*	−28.2	—	0.5	0.4	—	76	72	—	3	0	—	W 5	W 3	—	
10	59.8	59.6	62.3	−30.4	−28.6	−36.7	−31.9	−36.8	0.3	0.3	0.2	79	79	81	0	0	0	WNW 3	WNW 3	N 1	—	
11	64.8	64.0	65.4	−41.0	−35.3	−39.7	−38.7	−42.0	0.1	0.2	0.1	81	81	81	0	0	0	WNW 1	WNW 5	WNW 1	—	☐ a.
12	65.3	64.2	63.8	−39.8	−37.2	−36.4	−37.8	−42.3	0.1	0.2	0.2	81	81	81	4	3	0	NW 1	W 3	W 3	—	☐ n, 1, a, 2, p, 3; ∾ 1.
13	63.2	61.2	60.2	−35.2	−30.5	−27.9	−31.2	−39.2	0.2	0.3	0.4	81	81	81	1	1	1	NW 3	WNW 3	W 5	—	☐ n, 1.
14	*61.0*	63.1	66.7	*−28.0*	−24.2	−25.9	*−26.0*	*−28.0*	—	0.5	0.5	—	81	85	—	0	0	—	W 3	W 1	—	
15	69.5	69.0	68.9	−32.0	−28.6	−26.4	−29.0	−32.2	0.3	0.4	0.5	84	84	84	0	0	1	NW 1	W 3	W 1	—	
16	67.9	66.7	69.6	−22.6	19.2	−16.6	−19.5	−29.3	0.6	0.8	1.0	84	83	86	4	9	10	NW 1	WNW 3	W 5		
17	72.5	72.5	73.7	−21.7	−20.7	−24.6	−22.3	−24.8	0.7	0.7	0.5	88	82	81	0	0	0	W 3	W 7	W 3	—	
18	71.3	68.8	69.3	−21.9	−20.4	−25.8	−22.7	−28.3	0.7	0.7	0.5	82	79	87	9	10	1	SE 7	ESE 3	W 7	0.0	✱° a
19	*72.0*	71.6	73.4	*−28.0*	−26.6	−31.4	−28.7	−31.4		0.4	0.3	—	86	86	—	1	0	—	W 5	WNW 1	—	
20	72.5	71.7	70.6	−33.8	−31.7	−34.6	−33.4	−38.4	0.2	0.3	0.2	86	84	84	0	0	0	WNW 3	WNW 3	WNW 3	—	☐ n, 1, a, 2, p, 3.
21	68.7	66.7	65.6	−34.8	−29.2	−29.8	−31.3	−37.8	0.2	0.4	0.3	84	84	84	0	0	0	W 3	W 5	WNW 3	—	☐ n, 1, a, 2, p, 3.
22	63.7	62.4	61.6	−31.7	−27.4	−29.1	−29.4	−33.3	0.3	0.3	0.4	84	84	84	0	0	0	NW 3	W 5	NNW 1		☐ n, 1, a, 2, p, 3.
23	61.1	59.7	59.8	−30.2	−25.7	−26.2	−27.4	−31.3	0.3	0.5	0.4	84	81	79	0	0	0	NW 3	W 3	NW 5	—	☐ n, 1.
24	61.4	61.8	64.8	−28.6	−25.4	−25.8	−26.6	−29.6	0.4	0.4	0.5	81	78	85	1	8	0	WNW 5	W 5	NNW 5	—	☐ 1.
25	69.5	70.0	70.7	−34.4	−28.0	−32.9	−31.8	−35.3	0.2	0.4	0.2	84	84	84	0	1	1	NW 3	WNW 5	NW 3	—	☐ n, 1, a, 2, p, 3.
26	70.0	68.7	65.7	−37.7	−34.2	−36.5	−36.1	−39.3	0.2	0.2	0.2	84	84	84	0	0	0	WNW 3	WNW 3	WNW 3	—	☐ n, 1, a, 2, p, 3.
27	61.0	59.6	60.7	−32.7	−29.2	−29.8	−30.6	−39.8	0.2	0.4	0.3	84	84	84	0	0	0	W 7	W 7	WNW 3	—	☐ n, 1, a, 2, p, 3.
28	63.7	64.3	65.5	−29.7	−24.7	−28.0	−27.5	−30.8	0.3	0.5	0.4	84	84	84	0	0	0	WNW 3	W 3	WNW 1	—	
29	66.0	65.4	63.2	−30.7	−25.7	−28.0	−28.1	−31.0	0.3	0.5	0.4	85	84	85	0	0	0	WNW 3	W 5	WNW 3	—	
30	60.1	58.9	59.7	−29.6	−24.4	−31.2	−28.4	−31.3	0.3	0.4	0.3	84	77	84	0	0	0	WNW 3	W 3	0	—	
31	60.5	61.5	61.5	−32.6	−29.9	−27.7	−30.1	−33.8	0.2	0.3	0.4	84	84	83	0	0	9	E 3	NE 3	NW 5	—	
Срд. Моу.	762.9	762.2	762.7	*−30.5*	−26.5	−29.0	−28.7	−33.3	*0.3*	0.5	0.4	*83*	81	83	*1.2*	2.1	1.1	*3.0*	3.8	2.6	0.0	

Высота — Altitude: 32″5 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: mm 0.55**

1	766.1	764.8	763.5	−23.7	−15.2	−17.7	−18.9	−29.9	0.5	1.0	0.8	85	76	75	10	10	10	W 3	NE 3	NE 3	—	
2	62.0	58.5	58.0	−19.0	−14.0	−14.0	−15.7	−19.1	0.8	1.1	1.1	81	75	70	10	8	8	WNW 9	NW 9	NW 9	3.1	
3	58.5	58.9	*61.0*	−14.0	−13.0	*−15.0*	*−14.0*	*−15.0*	1.1	1.3	—	72	78	—	10	10	—	WNW 7	NNW 5	—	2.0	
4	62.7	63.1	*62.0*	−16.7	−14.8	*−18.0*	*−16.5*	*−18.0*	1.1	1.2	—	90	87	—	10	10	—	WNW 5	WNW 7	—	0.5	✱ 1.
5	57.3	57.8	60.5	−14.8	−13.2	−14.4	−14.1	*−18.0*	1.3	1.4	1.3	91	86	87	10	10	3	WNW 7	WNW 3	NW 3	1.1	
6	61.6	61.7	64.9	−16.7	−15.6	−19.7	−17.3	−19.7	1.1	1.1	0.8	88	84	87	10	8	0	WNW 7	SSW 7	W 3	—	✱° n.
7	66.7	65.6	62.5	−23.7	−21.4	−17.7	−20.9	−26.1	0.6	0.7	1.0	87	88	88	10	9	10	NNW 3	W 5	W 9	—	
8	60.0	59.4	59.0	−14.7	−11.7	−14.0	−13.5	−17.9	1.3	1.6	1.4	90	88	91	10	10	10	SW 5	W 3	W 9	2.4	✱ p.
9	57.9	57.8	*59.0*	−13.7	−11.4	*−13.0*	*−12.7*	−14.3	1.4	1.7	—	92	88	—	10	9	—	W 7	W 3	—	1.8	✱ a.
10	61.6	*63.0*	65.5	−10.8	*−10.0*	−11.7	*−10.8*	*−13.0*	1.7	—	1.6	91	—	87	10		0	WNW 12	—	WNW 9	0.6	✱ a.
11	69.8	70.3	71.2	−17.7	−11.7	−20.4	−16.6	−20.7	1.0	1.4	0.8	90	80	90	0	0	0	WNW 3	WNW 1	NNE 1	—	
12	71.9	71.5	72.0	−27.7	−22.2	−22.4	−24.1	−30.7	0.4	0.7	0.7	89	89	89	1	1	0	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	☐ 1.
13	72.0	70.9	*68.0*	−23.2	−18.7	*−21.0*	*−21.0*	−28.2	0.6	0.9	—	89	89	—	10	9	—	WSW 3	W 3	—	—	
14	69.9	68.4	67.3	−23.7	−17.4	−17.2	−19.4	−25.7	0.6	1.0	1.0	88	85	90	8	8	8	NNW 1	W 3	NE 1	0.5	✱° p.
15	66.8	66.1	66.8	−19.2	−19.7	−23.2	−20.7	−23.7	0.9	0.8	0.6	90	89	90	9	5	0	ENE 1	WNW 3	NNE 1	—	☐ 1.
16	67.7	67.3	68.0	−26.4	−21.2	−24.2	−23.9	−30.2	0.5	0.8	0.6	90	90	88	3	0	0	NNW 1	WNW 3	NNE 1	—	☐ 2.
17	68.2	67.7	68.7	−19.7	−20.7	−24.0	−21.5	−28.7	0.8	0.7	0.6	88	81	89	0	0	0	N 1	N 3	N 1	—	
18	70.3	70.5	71.1	−23.7	−17.7	−22.8	−21.4	−30.2	0.6	0.9	0.6	87	86	90	1	0	0	NW 3	W 3	NW 3	—	
19	70.8	70.2	70.8	−32.6	−23.7	−24.7	−27.0	−32.6	0.3	0.6	0.5	87	87	87	0	0	0	W 1	W 3	NW 1	—	☐ 2.
20	71.8	70.8	71.9	−34.0	−21.7	−26.2	−27.3	−35.1	0.2	0.7	0.5	87	87	87	0	0	0	WNW 1	WNW 3	WNW 1	—	☐ 1, 2.
21	73.1	72.1	*71.0*	−34.1	−22.4	*−26.0*	*−27.5*	−35.2	0.2	0.6	—	87	87	—	0	0	—	W 3	WNW 3	—	—	☐ 2.
22	67.0	64.5	60.7	−29.0	−18.7	−20.2	−22.6	−33.7	0.4	0.9	0.8	86	87	84	0	0	0	W 3	WNW 1	WNW 1	—	☐ 1.
23	58.4	57.4	57.5	−20.5	−13.7	−16.7	−17.0	*−28.2*	0.8	1.2	1.0	88	75	81	1	1	8	WNW 3	WNW 5	NNW 3	—	
24	*56.0*	54.1	50.5	*−20.0*	−12.7	−17.4	*−16.7*	*−20.0*	—	1.4	1.0	—	82	85	—	0	1	—	W 3	SE 3	—	
25	53.0	56.3	59.3	−16.8	−14.9	−22.7	−18.1	−22.8	0.8	0.9	0.5	67	65	67	0	0	0	WNW 17	WNW 7	NW 3	—	✓ 1.
26	62.1	62.0	63.0	−30.2	−21.0	−22.0	−24.4	−33.1	0.3	0.6	0.6	81	72	76	0	8	5	N 1	WNW 5	SSW 1	—	
27	63.4	62.1	61.1	−29.5	−21.5	−25.5	−25.5	−33.2	0.3	0.6	0.4	83	79	75	1	1	0	WNW 5	W 7	NW 3	—	
28	60.4	59.3	*59.0*	−34.4	−23.0	*−26.0*	*−27.8*	−34.4	0.2	0.6	—	83	83	—	0	8	—	W 5	W 5	—	—	
Срд. Моу.	764.5	764.0	*764.1*	−22.5	−17.2	*−19.9*	*−19.9*	*−25.6*	0.7	1.0	*0.8*	86	83	*81*	5.0	4.6	*2.9*	4.4	4.2	*3.2*	12.0	

Николаевскъ на Амурѣ. 1907. Nikolaevsk sur Amour.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	757.8	757.7	-29.9	-21.0	-23.7	-24.9	-32.1	0.3	0.7	0.5	85	85	79	5	1	0	WNW 5	W 5	NW 3	—	
2	57.7	56.8	57.0	-27.2	-17.7	-21.0	-22.0	-27.6	0.4	0.8	—	84	75	—	0	0	—	NW 3	W 5	—	—	
3	58.6	58.3	58.5	-24.0	-14.7	-14.7	-17.8	-24.8	0.5	1.1	0.9	80	74	64	0	0	0	WNW 5	W 5	W 7	—	
4	56.4	52.0	49.2	-20.4	-7.2	-8.2	-11.9	-22.6	0.6	1.3	1.3	68	49	53	1	9	1	WNW 3	WNW 9	WNW 7	—	
5	49.2	48.6	49.7	-9.7	-5.8	-13.4	-9.6	-13.5	1.3	1.9	1.2	60	65	75	4	1	0	WNW 5	W 3	E 1	—	
6	50.2	49.1	49.0	-20.2	-8.6	-14.2	-14.3	-22.1	0.8	1.8	1.2	90	78	81	9	1	0	ENE 1	W 5	NE 1	—	
7	44.6	42.5	44.6	-15.2	-6.5	-7.2	-9.6	-19.2	1.2	2.0	2.0	90	73	79	10	9	8	E 3	W 5	W 3	—	
8	49.0	49.5	50.8	-13.2	-5.8	-12.7	-10.6	-15.7	1.4	2.1	1.1	87	72	65	9	8	0	WNW 3	W 7	NW 1	—	
9	51.9	51.5	52.9	-17.6	-7.2	-8.2	-11.0	-22.1	0.9	1.8	1.4	78	66	58	1	0	0	NW 3	W 5	W 5	—	
10	53.1	52.8	55.7	-12.0	-2.2	-11.2	-8.5	-17.6	1.4	2.0	1.4	78	51	70	9	0	0	NNW 1	W 3	NW 1	—	
11	56.5	55.4	55.5	-18.7	-7.4	-9.7	-11.9	-19.1	0.9	2.0	1.9	90	79	91	9	0	0	NW 1	W 3	ENE 1	—	
12	56.7	56.9	59.3	-7.2	-3.0	-11.7	-7.3	-11.7	2.0	1.6	1.4	79	42	75	10	8	1	ENE 1	ENE 3	NE 1	—	
13	60.2	59.7	61.3	-13.1	-6.4	-11.9	-10.5	-15.2	1.3	1.5	1.5	80	56	81	10	10	10	N 1	N 5	NNW 5	—	
14	60.4	57.3	57.4	-11.9	-7.7	-8.7	-9.4	-12.2	1.6	2.2	2.2	89	88	97	10	10	10	WNW 5	W12	W 9	0.0	✳° 1.
15	58.5	58.4	58.0	-8.2	-8.4	-14.7	-10.4	-14.7	1.8	1.5	1.1	72	61	77	10	10	2	N 5	NNW 7	NW 5	—	
16	55.9	54.5	55.3	-17.4	-10.5	-20.7	-16.2	-20.9	1.0	1.5	0.6	82	76	75	1	7	0	W 9	W12	WNW 5	—	
17	55.5	55.5	56.9	-18.7	11.7	-19.7	-16.7	25.6	0.8	1.4	0.8	82	73	78	0	0	0	WNW 5	W 3	E 1	—	
18	58.2	58.3	60.5	-23.4	-10.1	-17.7	-17.1	-26.6	0.6	1.3	0.8	86	64	71	0	0	0	NNW 1	W 3	E 1	—	
19	61.3	60.8	60.5	-25.7	-7.7	-14.2	-15.9	-26.9	0.5	1.2	1.0	83	46	64	0	0	0	WSW 5	W 1	W 1	—	
20	60.3	60.2	61.4	-11.4	-4.4	-12.2	-9.3	-16.7	1.2	1.8	1.4	64	55	76	9	8	0	NW 3	W 3	E 3	—	
21	62.3	61.8	64.5	-16.2	-6.7	-8.2	-10.4	-18.4	1.1	1.9	2.0	84	71	81	0	6	0	E 1	E 3	E 1	—	
22	67.9	68.0	67.6	-14.7	-7.0	-9.7	-10.5	-17.1	1.4	2.2	1.8	97	83	85	0	0	0	ESE 5	ESE 5	ESE 9	—	
23	64.1	61.1	60.0	-9.2	-2.2	-1.7	-4.4	-11.2	2.2	3.4	3.6	97	86	90	10	9	10	SE 9	SE 9	ESE 9	—	
24	58.4	56.3	55.3	-5.2	-3.4	-6.0	-4.9	-6.1	2.4	2.7	2.5	79	78	87	10	10	10	ESE 5	ESE 9	ESE 7		
25	53.3	50.5	47.4	-4.4	-5.2	-6.2	-5.3	-7.2	3.0	3.0	2.6	91	97	92	10	10	9	E 1	W 7	E 1	1.5	✳° 1, 2.
26	51.7	54.1	57.5	-9.8	-5.2	-8.7	-7.9	-12.7	1.9	2.2	2.2	90	75	97	9	9	8	E 1	W 3	NNW 1	0.7	✳° 1.
27	59.9	59.4	60.0	-11.0	-5.7	-0.0	-8.9	-12.7	1.7	2.4	—	87	79	—	10	10	—	WNW 9	WNW 9	—	—	
28	64.0	64.4	65.7	-10.2	-4.9	-13.2	-9.4	-13.2	2.0	2.3	1.4	97	74	85	10	10	1	W 5	N 3	WNW 3	0.0	✳° 2.
29	64.7	62.7	62.3	-15.4	-6.2	-8.6	-10.1	-18.1	1.2	1.9	1.6	90	67	70	7	1	1	WSW 1	WNW 7	WNW 7	0.5	
30	61.2	59.8	58.3	-10.2	-4.5	-14.0	-9.6	-14.1	1.8	2.3	1.2	86	70	80	9	9	0	WNW 5	W 9	W 1	—	
31	53.0	51.9	51.8	-7.2	-5.2	-4.7	-5.7	-20.6	2.1	2.6	2.7	82	85	86	10	10	10	W12	W12	W12	—	
Срд. Moy.	757.2	756.3	756.8	-14.8	-7.4	-11.8	-11.3	-18.0	1.3	1.9	1.6	83	71	78	6.2	5.4	2.8	3.7	5.7	3.8	2.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	758.0	761.0	-5.4	2.2	-6.7	-4.8	-6.8	2.5	3.4	2.4	82	87	87	10	10	1	ESE 5	W 3	E 1	0.5	✳° a.
2	61.8	64.0	66.9	-12.2	-4.7	-6.7	-7.9	-13.7	1.7	2.7	2.4	97	84	90	10	10	10	SE 3	E 3	E 1	0.6	
3	69.6	69.4	67.0	-7.4	-4.4	-9.7	-7.2	-9.8	2.3	2.6	1.9	89	80	90	10	0	0	NW 3	WSW 3	SE 3	—	
4	58.2	54.5	51.5	-3.2	2.0	0.3	-0.3	-10.2	3.0	4.3	4.2	85	80	90	10	10	9	ESE 3	SE 3	NE 3	—	
5	48.9	47.2	48.6	5.5	5.3	1.5	4.1	0.3	3.8	3.7	4.0	56	56	79	4	9	0	SW 9	W 7	SE 1	—	
6	49.1	50.6	56.9	-1.2	4.3	-3.7	-0.2	-3.7	3.5	4.4	3.4	84	71	97	10	9	0	S 1	WNW 1	NE 1	—	
7	58.1	57.2	55.5	-3.9	6.3	-0.2	0.7	-9.8	2.6	2.6	1.8	77	36	39	1	1	1	E 3	WSW 7	E 3	—	
8	50.9	46.0	45.0	-1.0	3.6	0.0	0.9	-3.5	1.9	4.4	—	45	76	—	10	10	—	SE 7	SE 7	—	1.7	
9	44.6	48.2	53.1	-3.7	-4.2	-4.3	-4.1	-4.3	3.4	3.0	2.1	97	91	63	10	10	2	W 9	W12	W12	—	✳ 1.
10	57.4	58.6	60.0	-6.1	-0.6	-5.0	-3.9	-8.2	1.6	1.8	1.5	57	43	48	0	1	0	W12	WNW 7	W 1	—	
11	62.9	62.4	63.0	-9.7	1.3	-6.0	-4.8	-13.7	1.1	2.4	—	52	48	—	0	0	—	WNW 1	E 3	—	—	
12	66.3	66.4	67.8	-3.8	2.6	-1.4	-0.9	-6.7	2.6	3.4	3.0	75	61	72	7	9	0	E 3	SE 7	SE 5	—	
13	67.5	67.5	67.3	-2.4	0.8	-1.6	-1.1	-3.0	3.5	3.8	3.2	91	79	78	10	10	0	SE 3	E 5	E 3	—	
14	66.7	66.1	65.6	-0.2	0.8	-1.8	-0.4	-3.2	3.4	3.6	3.4	75	72	86	10	10	10	NE 3	NE 3	N 1	—	
15	63.5	61.1	59.7	-1.6	0.6	0.0	-0.3	-2.7	3.6	3.9	4.3	89	82	92	10	10	10	N 3	N 5	NNE 7	21.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
16	57.9	56.6	56.4	-1.5	0.0	-3.2	-1.6	-3.2	3.6	3.8	3.3	89	82	91	10	10	10	N 7	N 5	N 9	7.2	✳° a, p.
17	55.9	56.2	57.4	-2.0	0.8	-1.7	-1.0	-3.3	3.5	4.0	3.6	89	81	89	10	10	10	NNW 3	NNW 5	NW 3	3.2	✳° 3.
18	57.4	56.9	58.1	-3.2	1.8	-1.7	-1.0	-3.3	3.4	3.8	4.0	97	73	97	10	10	10	WNW 7	NW 3	W 7	3.0	✳° 1.
19	59.3	60.2	62.0	-0.7	2.0	-2.0	-0.2	-2.0	4.0	4.6	3.3	92	86	84	10	10	10	SW 3	WNW 3	WNW 5	1.0	✳° 1.
20	62.5	62.8	64.5	-1.8	3.5	0.3	0.7	-2.9	3.8	4.0	4.0	97	69	84	10	10	10	W 7	NNW 3	NNE 1	—	
21	65.5	65.5	65.5	1.6	2.3	-1.2	0.9	-1.7	4.0	3.8	3.5	79	70	84	10	10	10	E 5	ENE 3	E 3	—	
22	64.2	63.1	62.2	-2.2	2.6	-2.0	-0.5	-2.7	3.4	3.7	3.3	88	67	84	10	10	10	NE 5	NE 7	NNE 1	—	
23	60.0	58.0	58.2	-2.1	5.7	-0.2	1.1	-4.2	3.4	4.1	2.8	87	60	63	9	0	0	NNW 1	NNE 1	E 1	—	
24	57.5	56.0	53.2	-1.0	2.8	1.8	1.2	-3.4	4.2	—	5.1	97	—	97	10	10	10	ESE 5	ESE 3	SE 7	—	
25	52.6	50.8	51.3	2.4	8.8	0.8	4.0	0.1	4.8	5.2	4.5	87	61	92	0	0	0	E 3	E 3	E 3	0.4	
26	50.3	50.8	57.5	2.2	4.4	-0.7	2.0	-1.3	4.8	5.0	3.9	89	81	89	10	10	0	E 1	W 5	NW 5	—	
27	59.3	58.9	58.8	1.9	2.4	1.4	0.6	-6.0	3.6	3.8	4.0	89	70	79	0	9	10	ENE 3	SE 7	SE 7	—	
28	60.1	60.1	60.2	2.8	4.3	0.5	2.9	-1.7	5.0	5.4	4.6	89	86	97	9	8	10	W 3	W 3	SE 3	1.2	✳ p.
29	54.5	54.7	56.6	0.8	3.3	-0.2	1.3	-0.4	4.8	5.6	4.0	97	97	88	10	10	10	ESE 3	ESE 3	WNW 9	—	
30	60.0	60.5	62.4	0.6	4.6	-1.0	1.4	-1.2	4.0	4.6	3.7	83	72	86	10	1	0	WNW 9	W 5	E 1	—	
Срд. Moy.	758.6	758.3	759.1	-2.1	2.0	-1.8	-0.6	-4.5	3.4	3.8	3.4	83	72	83	8.0	7.6	5.5	4.4	4.5	3.8	39.8	

Николаевскъ на Амурѣ. 1907. Nikolaevsk sur Amour

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	756.8	751.3	0.1	2.8	0.8	1.2	— 3.2	4.0	4.3	4.8	88	75	97	10	10	10	ESE 7	ESE 5	ESE 9	0.9	* a.
2	*46.0*	43.9	43.8	*2.0*	4.5	1.3	*2.6*	0.5	—	5.8	4.8	—	91	97	—	10	10	—	ESE 3	NE 1	0.1	●⁰ p.
3	43.4	44.3	*45.0*	0.9	3.0	*0.0*	*1.3*	0.0	4.8	4.8	—	97	86	—	10	10	—	W 7	W 7	—	—	*⁰ n.
4	47.4	48.6	51.0	3.8	5.6	2.3	3.9	— 1.7	5.1	4.4	4.4	85	65	81	1	10	10	W 5	NE 1	WNW 3	—	
5	*51.0*	52.5	53.1	*1.0*	7.0	0.6	*2.9*	0.6	—	3.7	3.2	—	49	65	—	0	0	—	W 5	N 1	—	
6	54.8	54.8	56.6	1.8	5.6	0.0	2.5	— 3.0	4.0	4.4	3.7	76	65	81	10	10	0	NNW 1	NW 3	NNE 3	—	
7	*57.0*	57.5	58.5	*0.0*	2.6	— 0.5	*0.7*	— 4.2	—	4.8	3.8	—	87	87	—	9	0	—	ESE 3	NNE 1	—	
8	58.4	58.6	58.7	5.0	3.8	2.1	3.6	— 4.2	4.7	4.8	4.1	72	79	77	0	0	0	E 1	ESE 5	E 3	—	
9	*58.0*	58.5	58.3	*1.0*	3.4	1.4	*1.9*	— 2.7	—	5.1	5.0	—	87	97	—	0	0	—	E 5	E 5	—	
10	57.9	57.8	57.4	— 2.7	2.9	— 0.2	0.0	— 3.2	3.6	5.4	4.4	97	97	97	10	1	0	E 3	ESE 3	E 3	—	≡⁴ a.
11	56.9	56.4	56.8	2.8	5.7	4.7	4.4	— 3.2	4.8	5.2	4.1	85	75	64	0	0	0	E 3	ESE 5	ESE 5	—	
12	57.1	*56.5*	58.2	0.8	*5.0*	1.3	*2.4*	— 2.0	3.8	—	4.3	79	—	85	9	—	9	E 3	—	NNE 1	—	
13	58.2	57.6	57.1	2.0	5.2	— 0.2	2.3	— 0.2	4.1	4.8	4.4	77	72	97	10	1	9	NE 3	WSW 3	E 3	—	
14	56.3	55.9	56.8	2.1	9.6	3.8	5.2	— 2.2	4.7	4.6	3.6	87	52	58	0	1	9	W 3	WSW 5	NE 1	—	
15	57.8	58.1	60.7	2.3	13.5	3.8	6.5	0.0	4.6	4.4	2.6	84	38	44	10	6	5	E 1	WSW 3	E 1	—	
16	62.0	61.5	62.0	4.8	6.0	4.0	4.9	0.1	4.1	4.5	4.8	64	65	78	1	0	0	E 3	ESE 3	ESE 5	—	
17	60.8	59.6	57.4	2.0	3.2	3.0	2.7	1.5	5.2	4.9	5.2	97	85	91	10	10	10	SE 7	ESE 7	SE 9	1.3	
18	54.8	52.1	51.2	3.6	7.8	6.8	6.1	2.6	5.7	7.1	6.2	97	90	84	10	10	10	SE 5	ESE 3	ESE 7	0.9	● n, 1. a.
19	50.1	48.8	49.8	5.0	5.4	2.7	4.4	2.6	6.0	5.6	4.8	91	84	86	10	10	10	ESE 5	E 5	E 3	0.1	
20	52.6	54.5	58.1	2.2	4.8	2.3	3.1	1.1	5.2	5.2	4.8	97	80	88	10	10	10	N 5	N 3	N 1	—	
21	59.5	58.8	58.8	2.8	6.8	2.8	4.1	1.3	4.8	5.3	4.8	87	72	87	10	10	10	N 1	NE 3	ENE 5	—	
22	58.6	58.0	58.7	2.8	3.0	1.8	2.5	1.8	5.0	4.9	4.7	90	87	90	10	10	10	E 3	ENE 3	ENE 3	4.0	
23	58.0	58.6	59.5	1.4	1.8	1.5	1.6	0.8	4.6	5.1	4.6	91	97	90	10	10	10	NE 3	NE 3	ENE 3	2.0	⌒ a
24	60.4	60.0	*60.0*	2.3	5.2	*1.0*	2.8	1.0	4.9	5.5	—	91	83	—	10	10	—	N 3	NE 3	—	2.5	
25	59.7	58.5	57.0	2.2	8.3	5.2	5.2	*1.0*	5.2	5.8	4.3	97	72	65	10	10	9	WNW 3	NNW 3	N 1	—	
26	53.9	52.7	48.8	7.4	9.8	10.8	9.3	2.8	6.2	7.6	7.1	80	84	73	5	3	9	SE 5	ESE 5	ESE 5	—	
27	43.5	41.4	44.5	9.6	10.1	8.7	9.5	6.8	7.8	7.7	7.3	87	83	87	3	3	9	SE 7	ESE 5	ESE 3	—	
28	46.0	46.6	49.0	13.7	16.4	12.1	14.1	8.1	5.7	5.0	5.0	49	36	47	1	9	3	W 7	W 7	NW 1	—	
29	48.9	48.6	49.9	10.7	13.1	9.6	11.1	4.7	6.7	7.8	8.6	70	70	97	1	9	10	ENE 3	SE 7	NW 1	3.5	● a.
30	52.3	52.8	53.6	7.0	10.3	7.5	8.3	4.5	6.8	8.0	5.9	91	86	76	10	8	10	NNW 1	SE 5	ESE 5	—	≡ a.
31	54.5	54.2	54.7	7.4	9.7	7.0	8.0	6.1	6.6	8.1	6.2	86	91	82	10	10	10	SSE 3	SSW 1	E 1	0.4	
Срд. Moy.	754.7	754.3	754.7	3.5	6.5	3.5	4.5	0.6	5.1	5.5	4.9	85	76	81	7.1	6.7	6.6	3.7	4.1	3.2	15.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	756.2	757.9	4.5	6.6	6.5	5.9	3.3	5.2	6.2	6.3	82	85	87	10	10	10	ENE 3	ENE 3	E 3	1.1	
2	60.3	60.9	63.7	7.3	7.5	6.6	7.1	4.2	6.7	6.7	5.8	88	88	80	10	10	10	E 5	E 3	ESE 5	—	●⁰ 1.
3	65.4	64.6	64.6	8.6	14.5	8.5	10.5	*4.2*	6.1	8.4	5.5	73	69	66	4	0	0	S 3	S 3	ENE 3	—	
4	63.2	61.0	59.0	9.2	14.7	11.7	11.9	*4.2*	6.8	8.6	8.9	79	69	87	0	0	0	ESE 1	SE 7	ESE 5	—	
5	57.2	55.3	54.6	12.7	21.6	12.5	15.6	5.8	7.9	6.2	9.9	73	32	93	7	7	1	W 5	WNW 3	E 3	—	
6	54.9	54.7	53.6	11.5	16.2	14.0	13.9	7.2	8.6	5.5	6.7	86	41	57	0	0	0	SE 7	SE 5	ESE 7	—	
7	53.5	53.6	53.9	9.4	13.7	10.9	11.3	9.1	6.7	7.7	7.9	76	66	82	9	9	10	SE 9	SSE 7	SE 7	—	
8	55.8	55.7	56.1	8.7	12.7	11.0	10.8	7.7	7.4	8.3	6.3	88	76	64	10	0	0	SE 5	SE 5	ESE 5	—	
9	55.3	54.2	54.5	14.5	17.0	14.9	15.5	7.7	8.9	9.8	10.8	73	68	86	0	0	1	SE 5	SE 9	E 3	—	
10	53.9	53.9	57.1	12.4	12.1	9.9	11.5	9.9	9.5	8.0	7.8	89	76	86	4	10	1	SE 5	ENE 3	NW 1	10.6	●, ⌒ a. 2. p.
11	56.4	55.9	56.4	10.9	15.4	11.5	12.6	5.2	8.4	10.4	8.0	87	80	80	1	3	10	WNW 3	SE 7	SE 3	0.6	
12	57.4	56.3	57.9	8.0	13.8	4.3	8.7	4.1	7.1	7.6	5.5	89	64	89	10	9	10	E 3	NE 3	NE 5	—	● 1.
13	59.1	*58.0*	58.8	5.8	*10.0*	4.0	*6.6*	3.3	5.5	—	5.5	81		90	10	—	10	N 5	—	NE 1	—	
14	58.5	57.1	56.5	4.3	13.3	6.8	8.1	2.7	5.1	6.3	5.9	82	55	80	10	8	1	NW 3	N 5	NE 3	—	
15	55.9	54.8	54.6	10.7	15.9	9.2	11.9	3.2	6.9	6.6	6.4	71	49	74	0	1	0	W 1	NNE 5	NE 3	—	
16	55.9	*55.0*	55.3	9.6	*16.0*	13.9	*13.2*	2.0	7.1	—	8.8	79	—	75	1	—	1	W 5	—	ESE 3	—	
17	54.9	54.3	56.1	13.2	23.3	14.2	16.9	7.8	9.0	9.5	6.6	80	45	55	0	0	2	W 3	WSW 5	W 3	—	
18	58.2	57.5	*58.0*	11.2	15.6	*17.0*	*12.9*	9.2	8.2	8.9	—	83	67	—	1	6	—	SE 9	ESE 9		7.6	● p.
19	56.2	56.0	55.6	14.2	15.7	14.1	14.7	12.0	11.2	11.8	10.5	94	89	88	10	10	5	ESE 3	SE 5	SE 5	2.8	
20	55.0	54.3	54.2	16.0	19.7	15.8	17.2	12.5	10.8	11.9	10.3	80	70	77	0	1	0	SE 7	SE 7	SE 5	—	
21	54.8	54.6	55.7	13.7	19.7	15.7	16.4	13.6	8.5	8.2	9.3	73	48	69	8	9	9	SE 9	SE 9	SE 5	—	
22	55.9	55.5	55.5	13.3	17.5	15.4	15.4	12.0	8.3	9.8	8.5	73	66	65	9	9	10	SE 7	SSE 7	SE 7	—	
23	56.3	56.6	56.1	13.2	18.6	17.2	16.3	11.6	9.0	10.1	12.1	80	63	83	2	1	0	SE 7	SE 7	SE 3		
24	55.8	53.0	50.0	15.3	21.3	21.5	19.4	12.2	10.8	13.7	12.9	84	73	68	0	1	8	ESE 5	SE 5	S 3	—	
25	48.5	47.4	46.5	15.7	17.7	14.9	16.1	14.9	10.6	10.6	8.3	80	70	66	10	10	10	NNE 3	WNW 5	N 5	0.6	● 1. 2.
26	46.0	46.5	48.8	12.2	15.9	12.9	13.7	9.8	7.6	7.1	8.0	72	53	73	6	10	0	W 7	WNW 7	NW 3		
27	49.6	49.1	*50.0*	13.8	22.1	*17.0*	*17.0*	7.7	9.1	9.2	—	78	47	—	0	1	—	W 3	WSW 5	—	2.6	
28	49.1	48.1	47.5	15.9	16.0	15.2	15.7	14.5	11.0	11.2	11.6	82	85	90	9	10	10	ESE 5	SE 9	SE 9	2.9	● 3.
29	47.8	48.3	51.2	12.7	13.9	13.7	13.4	12.2	9.8	10.1	9.2	90	86	79	10	10	10	ESE 7	ESE 7	ENE 3	—	
30	*51.5*	53.7	54.8	*12.0*	17.5	11.5	*13.7*	11.5	—	7.9	8.3	-	53	82	—	10	10	—	ESE 5	NE 3	—	
Срд. Moy.	755.3	754.7	755.2	11.4	15.8	12.2	13.1	8.2	8.2	8.8	8.3	81	65	78	5.2	5.5	5.0	4.8	5.7	4.1	28.8	

Николаевскъ на Амурѣ. 1907. Nikolaevsk sur Amour.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	755.4	757.4	10.3	15.5	8.6	11.5	8.2	8.0	8.6	7.2	86	65	87	10	9	0	NE 1	ESE 3	NE 3	—	
2	58.6	58.4	59.1	9.9	17.9	13.9	13.9	6.5	8.0	8.9	8.3	88	58	70	10	0	0	NE 1	SE 5	E 3	—	
3	59.6	59.4	59.1	13.5	19.9	17.5	17.0	10.2	9.7	9.7	9.5	85	56	64	7	0	1	E 3	SE 5	E 1	—	
4	58.9	58.8	58.0	15.7	22.1	18.7	18.8	10.6	9.8	8.9	11.0	74	45	69	0	0	0	E 1	SE 5	ESE 3	—	
5	57.1	55.8	55.3	16.5	24.0	18.8	19.8	10.7	10.7	11.1	10.0	76	50	61	1	0	0	ESE 1	SE 5	ESE 3	—	
6	55.3	54.9	53.8	16.7	22.7	19.1	19.5	13.0	10.5	10.4	11.3	74	51	69	0	0	0	ESE 3	SE 7	ESE 3	—	
7	54.1	53.7	54.8	18.4	24.4	19.5	20.8	11.4	10.9	13.8	13.7	69	61	81	0	2	2	SE 1	SE 5	SE 5	—	
8	55.2	54.8	54.7	20.5	25.0	19.9	21.8	14.2	13.2	15.7	15.3	74	67	89	0	1	0	ESE 4	ESE 5	ESE 5	—	⚓ 1.
9	55.0	50.6	54.4	20.0	25.5	21.9	22.5	16.4	—	15.6	14.7	—	64	76	—	1	1	—	ESE 5	ESE 4	—	
10	54.3	54.7	55.1	20.3	25.1	21.3	22.2	15.5	14.3	13.3	13.8	81	57	74	0	8	2	ESE 3	ESE 3	SE 5	—	
11	55.8	54.9	53.8	17.8	21.8	21.7	20.4	15.9	12.9	14.1	12.5	85	73	65	9	4	1	SE 5	SE 7	ESE 5		
12	53.5	52.6	52.3	19.7	24.3	18.4	20.8	16.9	14.3	13.4	13.3	84	60	84	6	9	10	SE 7	SE 7	SE 7	—	
13	53.9	54.8	56.4	16.5	21.1	14.7	17.4	14.0	10.1	10.7	9.2	72	58	74	10	10	5	ESE 5	SE 3	NE 1	0.0	● ° 2.
14	58.3	58.4	58.6	14.7	19.3	14.5	16.2	10.5	10.4	11.7	10.5	84	70	86	10	8	0	NE 3	ENE 1	0	—	
15	59.0	60.1	60.3	15.0	21.4	20.5	19.0	11.7	—	8.5	12.6	—	45	70		1	1	—	SE 7	SE 5	—	
16	61.1	61.2	60.7	17.5	20.8	21.1	19.8	15.1	10.9	12.1	10.7	73	67	58	0	1	1	SE 5	SE 9	ESE 5	—	
17	61.0	60.6	61.0	18.7	23.3	20.0	20.7	14.0	11.6	14.9	—	72	70	—	1	3	—	ESE 3	ESE 5	—	—	
18	61.9	61.7	61.1	20.7	23.7	20.5	21.6	16.1	14.7	16.0	15.4	81	74	86	0	0	2	E 3	SE 5	ESE 5	—	⚓ 1.
19	60.9	59.8	58.7	19.8	25.0	21.5	22.1	15.7	15.5	17.5	16.5	90	74	87	8	5	7	0	ESE 5	ESE 1	—	
20	57.6	56.0	54.6	21.7	25.0	23.6	23.4	16.2	16.2	—	18.8	84	—	87	0	—	10	ESE 3	—	ESE 3	—	∞.
21	54.1	54.6	55.4	23.7	29.6	20.9	24.7	20.4	16.8	12.5	12.7	78	40	69	10	10	10	WNW 7	ENE 3	ENE 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
22	56.3	55.4	54.9	20.7	28.8	22.9	24.1	15.0	13.9	16.2	13.1	77	55	64	0	3	10	W 3	W 3	ESE 1	—	∞ 3.
23	54.4	54.7	56.6	22.3	26.2	19.4	22.6	17.8	15.3	17.4	12.0	77	69	72	10	10	10	ESE 1	W 4	NE 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
24	56.0	54.3	52.5	19.7	21.4	21.1	20.7	15.7	15.0	15.0	17.0	88	79	92	1	10	10	E 5	SE 7	ESE 1	2.0	∞ 2.
25	54.4	54.7	53.2	21.5	21.5	19.1	20.7	19.1	16.5	15.3	15.2	87	80	92	10	10	10	ESE 3	SE 5	SE 5	—	∞ 2.
26	55.2	53.7	53.5	18.9	24.2	21.5	21.5	17.6	14.8	15.7	16.0	91	70	84	10	1	9	SE 5	SSE 9	ESE 9	—	
27	52.9	51.2	50.1	19.3	25.4	22.3	22.4	17.7	13.3	13.7	16.2	80	57	80	1	3	1	ESE 5	ESE 9	ESE 9	—	
28	48.8	48.2	48.4	18.7	19.3	18.3	18.8	18.2	15.5	14.9	15.0	97	90	96	9	10	1	SE 7	ESE 3	ENE 1	2.9	● a.
29	48.1	49.7	51.7	18.2	17.1	12.9	16.1	12.8	13.8	12.0	8.9	89	83	81	10	10	0	ENE 3	NE 1	NNE 1	—	
30	52.0	54.5	55.3	13.0	21.5	16.1	16.9	7.2	—	7.3	9.5	—	39	70	—	1	2	—	W 5	ENE 3	—	
31	57.7	57.4	57.9	16.5	25.8	18.1	20.1	11.2	10.9	8.1	11.1	78	33	72	0	0	1	NW 1	W 5	ESE 1	—	
Срд. Moy.	756.0	755.6	755.8	17.9	22.9	19.0	19.9	14.0	12.8	12.8	12.7	81	62	77	4.8	4.3	3.6	3.3	5.0	3.3	4.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	758.1	758.9	16.7	24.8	21.1	20.9	13.5	13.1	15.1	11.6	93	65	63	1	9	8	ESE 1	SE 5	SE 7	—	⚓ 1.
2	57.2	55.9	55.6	18.8	22.0	19.7	20.2	17.6	13.3	15.5	15.3	83	79	90	10	9	2	SE 5	SE 7	SE 1	—	
3	55.9	55.5	56.1	17.7	18.8	16.9	17.8	16.0	12.2	14.1	13.0	81	87	91	10	10	10	SE 1	SE 5	SE 1	0.0	● a.
4	57.5	56.7	57.5	17.3	19.9	17.1	18.1	16.3	11.9	12.8	13.2	81	74	91	10	9	10	SE 7	SE 9	SE 12	0.1	● p.
5	57.6	57.3	57.8	17.7	20.2	17.2	18.4	16.3	12.8	13.4	12.8	85	76	88	10	9	8	SE 9	ESE 9	SE 9	—	
6	57.0	52.1	52.7	17.5	18.6	14.4	16.8	14.3	—	14.9	10.6	—	94	87	—	10	10	—	SE 5	WNW 9	4.5	● a.
7	55.4	58.7	60.7	11.9	14.0	13.4	13.1	11.8	10.0	9.4	9.4	97	79	82	10	10	10	WNW 9	WNW 3	NW 3	0.6	● a.
8	60.9	59.8	58.3	12.8	17.3	15.9	15.3	10.5	8.6	8.3	9.4	78	56	70	1	10	3	NNW 1	SE 7	SE 7	—	⚓ 1.
9	55.1	55.0	54.1	15.9	12.7	10.8	12.5	10.8	9.6	10.3	9.4	81	95	98	10	10	10	ESE 5	ESE 5	E 3	21.6	● 1, a, 2, p, 3.
10	56.9	59.1	61.7	10.9	15.2	11.7	12.6	10.0	9.1	10.2	9.6	94	80	95	10	10	10	W 1	NE 3	NE 1	0.6	
11	62.6	60.9	59.3	11.3	14.9	14.7	13.7	10.0	9.5	9.0	10.7	95	71	86	10	9	10	ESE 1	SE 5	SE 3	1.0	● a.
12	57.0	54.7	54.4	15.0	20.9	15.5	17.1	11.7	—	12.0	12.1	—	66	92	—	9	10	—	SW 3	W 1	—	
13	52.9	53.3	55.5	15.5	21.2	10.5	15.7	10.5	11.8	8.1	6.3	90	43	67	10	4	1	WSW 5	NNE 3	N 1	—	⚓ 1.
14	55.9	55.4	55.1	11.9	21.5	15.1	16.2	6.5	8.3	9.9	10.2	80	52	80	10	1	7	NE 3	E 3	ESE 3	0.0	● a
15	51.4	51.2	52.9	17.7	22.9	15.9	18.8	15.0	13.4	14.9	11.9	89	72	88	10	9	10	ESE 1	SE 5	E 3	2.0	⚓ 1; ● ° p.
16	54.7	55.7	57.1	12.9	13.9	11.7	12.8	11.7	10.6	10.7	9.4	96	92	93	10	10	10	E 3	E 7	E 7	8.0	● a.
17	57.1	56.7	54.7	11.7	14.7	12.2	12.9	11.0	9.5	10.3	10.1	94	83	96	10	10	10	E 3	SE 5	E 3	12.8	● p.
18	55.0	54.8	56.2	12.5	15.0	10.2	12.6	10.2	—	9.6	7.5	—	75	81	—	10	7	—	ENE 3	N 1	—	
19	57.5	57.5	59.4	11.4	16.7	11.6	13.2	5.4	7.8	8.5	8.6	78	60	85	1	1	4	ENE 1	ESE 5	ESE 1	—	⚓ 1.
20	60.4	60.3	60.6	12.1	16.7	15.5	14.8	9.2	8.6	9.2	9.8	83	65	75	4	0	1	ESE 5	SE 9	SE 9	—	⚓ 1.
21	61.0	60.4	60.7	15.3	18.2	15.9	16.5	13.6	10.7	11.5	11.3	82	74	84	9	10	9	SE 5	SE 9	ESE 5	—	
22	61.0	59.3	59.3	16.0	20.5	15.1	17.2	12.2	—	11.7	11.8	—	65	92	—	1	0	—	SE 5	E 1	—	
23	52.6	59.2	60.0	15.1	19.7	16.5	17.1	12.2	11.5	11.7	12.2	90	69	87	10	3	9	0	SE 5	E 3	0.2	⚓ 1.
24	60.3	60.6	60.3	14.4	17.2	17.1	16.2	14.3	11.1	11.2	12.0	92	77	83	10	9	10	SE 7	SE 5	ESE 3	—	● n.
25	59.6	58.7	58.4	15.5	17.7	17.0	16.7	14.9	11.8	13.1	13.8	90	87	96	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	—	
26	57.0	54.9	51.7	16.8	20.6	19.9	19.1	16.5	13.9	15.0	15.1	98	83	88	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 7	—	
27	46.5	45.3	47.0	23.2	26.8	19.9	23.3	19.0	11.8	12.9	9.2	56	49	53	4	3	1	SSW 12	W 7	W 1	—	
28	50.1	50.7	52.0	18.7	26.2	17.9	20.9	12.7	10.9	9.3	11.4	68	37	75	0	1	1	E 1	W 5	E 1	—	
29	52.8	52.4	50.1	18.4	16.7	17.3	17.5	15.2	13.3	13.3	14.2	84	94	97	10	10	10	SSE 3	SE 9	SE 1	5.4	● a, p.
30	46.6	46.9	49.5	16.2	15.3	13.2	14.9	13.1	12.0	11.8	9.7	87	91	87	10	10	9	WNW 9	WNW 9	WNW 9	0.7	
31	51.5	52.0	54.2	11.3	14.7	11.5	12.5	10.8	9.7	10.4	8.5	98	84	85	10	10	7	WNW 3	WNW 3	ESE 1	—	● 1.
Срд. Moy.	756.2	755.8	756.2	15.1	18.6	15.2	16.3	12.7	11.0	11.6	11.0	86	73	85	8.1	7.6	7.3	4.0	5.6	3.9	57.5	

1907.

Николаевскъ на Амурѣ. Сентябрь.—Septembre. Nikolaevsk sur Amour.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.9	*754.0*	754.6	13.9	*16.0*	15.7	*15.2*	9.2	10.7	—	12.1	92	—	91	9	—	9	ESE 1	—	W 5	8.8	● a; ⊠, ⊲⁰ p.
2	54.0	54.1	56.0	15.1	15.9	12.1	14.4	12.1	11.7	11.2	9.4	91	83	90	10	10	1	W 4	N 3	W 1	0.0	●⁰ 2.
3	57.4	57.5	57.2	10.3	18.3	15.2	14.6	6.1	8.4	11.5	9.6	90	74	74	0	4	10	N 1	W 3	W 1	8.3	⊥ 1.
4	55.2	55.5	58.4	13.5	13.7	7.6	11.6	7.4	10.2	9.4	6.9	89	81	89	9	10	0	ESE 1	NW 3	NW 1	—	
5	59.2	58.5	58.2	8.4	20.3	16.6	15.1	4.4	8.2	10.0	11.7	100	56	83	10	1	0	NNE 1	SE 3	W 1	—	⊥ 1.
6	57.7	55.9	55.3	14.9	23.5	15.5	18.0	11.2	11.1	12.5	12.1	88	58	92	1	6	1	S 1	S 1	S 1	—	⊥ 1; ⊲⁰ p.
7	55.5	52.6	50.0	12.3	21.9	16.5	16.9	9.8	10.3	12.0	10.5	97	62	75	10	9	9	SSE 1	SSE 3	W 9	—	≡, ⊥ 1.
8	52.8	53.8	57.2	10.0	15.5	9.8	11.8	9.0	7.5	6.0	5.8	82	46	64	10	4	1	W 12	WNW 12	NW 3	—	
9	60.7	60.3	60.3	9.6	17.3	15.2	14.0	4.2	6.6	5.6	7.1	74	38	55	1	9	1	NW 3	WSW 5	E 1	—	⊥ 1.
10	58.8	57.9	57.9	10.7	13.7	8.8	11.1	8.7	7.6	6.9	6.8	79	59	81	10	10	1	ENE 3	E 3	NNE 5	—	
11	58.6	58.6	60.1	8.2	13.3	8.4	10.0	7.6	7.2	5.8	6.4	89	50	78	9	9	0	WNW 5	NNE 5	WNW 3	—	
12	61.5	60.7	60.9	5.3	16.2	8.8	10.1	3.2	6.5	5.2	6.6	97	38	78	10	0	0	NNE 3	W 5	W 1	—	≡, ⊥ 1.
13	60.5	60.3	62.3	9.4	9.6	4.4	7.8	4.3	6.6	7.4	5.2	75	83	84	9	10	1	W 3	NE 5	W 5	6.3	● a.
14	62.7	64.5	66.4	4.2	10.7	8.0	7.6	2.2	5.2	5.9	7.1	84	62	89	10	9	2	NW 1	NE 3	N 1		
15	66.7	65.5	64.1	7.2	12.9	7.1	9.1	5.2	6.9	7.4	6.3	91	67	84	9	1	1	NW 5	W 3	W 3	—	⊥ 1.
16	62.8	61.6	61.6	6.2	15.0	8.1	9.8	4.2	6.7	7.1	7.1	94	56	88	10	2	0	W 3	W 5	E 1	0.2	≡, ⊥ 1.
17	62.1	60.9	61.7	5.0	14.3	9.4	9.6	4.1	6.5	7.8	6.4	100	64	72	10	1	1	WNW 1	WSW 5	WSW 1	—	≡, ⊥ 1.
18	62.0	61.1	61.4	4.6	12.9	9.5	9.0	2.8	6.0	9.0	8.3	96	82	94	1	2	0	WSW 3	WSW 5	SE 1	—	⊥ 1.
19	61.0	59.6	59.4	4.8	14.7	9.2	9.6	4.2	6.2	9.3	7.8	97	75	89	10	1	10	E 1	SW 5	E 1	4.7	≡, ⊥ 1; ●, ⊤, ▲ p.
20	60.3	60.4	61.2	8.4	12.7	7.4	9.5	6.9	7.1	7.6	6.8	87	70	89	10	8	0	NW 1	W 3	W 1	0.3	
21	62.5	61.9	62.9	6.6	15.0	11.5	11.0	4.0	7.0	8.6	8.3	96	68	82	10	1	0	WSW 1	SE 1	E 1		≡, ⊥ 1.
22	63.3	63.4	66.0	9.8	15.0	10.1	11.6	6.4	8.3	9.4	8.9	92	74	96	0	8	10	ESE 1	W 5	NE 1	4.6	⊥ 1; ●, ⊠ p, 3.
23	*64.7*	*63.0*	64.2	9.8	*15.5*	8.6	*11.3*	8.5	7.9	—	7.4	87	—	89	10	—	10	NE 3	—	NNE 3	6.3	●, ⊠ n.
24	65.6	65.8	66.4	7.4	10.9	7.4	8.6	6.7	6.6	6.7	6.4	86	69	83	10	10	1	NNE 3	NE 3	SE 1	—	
25	67.0	66.6	66.9	7.6	12.5	8.4	9.5	3.9	6.7	7.4	7.1	86	69	87	0	1	0	ESE 3	SE 5	E 1	—	⊥ 1.
26	67.3	66.4	66.3	7.8	16.1	10.7	11.5	5.8	7.9	10.1	9.2	100	74	97	10	1	0	E 3	SE 5	SE 1	—	≡, ⊥ 1.
27	*67.0*	*64.3*	63.1	*9.0*	15.9	9.9	*11.6*	3.8	—	9.0	8.7	—	66	96	—	9	10	—	ENE 1	W 1	2.2	● 3.
28	63.6	63.4	64.0	9.6	14.1	10.9	11.5	8.7	8.2	9.4	8.9	92	79	92	10	10	1	W 1	SE 5	E 3	—	
29	63.9	63.9	64.4	11.1	14.8	12.7	12.9	9.8	8.9	9.9	9.5	90	80	88	10	8	3	SE 9	SE 9	NE 5	—	
30	63.4	62.6	61.5	13.5	14.9	12.7	13.7	12.2	10.1	9.9	9.0	88	78	83	10	9	10	SE 7	ESE 7	ESE 9	—	
Срд. Moy.	761.1	760.5	761.0	9.1	15.1	10.5	11.6	6.6	7.9	8.5	8.1	90	66	84	7.9	5.8	3.1	2.9	4.3	2.4	41.7	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.8	757.5	*758.0*	11.1	10.2	*8.0*	*9.8*	10.2	7.5	8.2	—	76	89	—	10	10	—	ESE 9	ESE 5	—	9.7	● a.
2	55.8	55.3	56.7	7.7	8.6	5.6	7.3	5.6	6.8	7.1	5.8	88	86	85	10	10	10	ESE 3	E 3	E 1	5.1	● a, p.
3	58.4	58.8	60.1	3.2	5.9	2.1	3.7	2.1	5.2	5.9	4.9	90	86	91	10	9	1	NNE 3	NNE 1	NNE 1	—	
4	60.3	59.7	60.1	1.2	6.9	3.2	3.8	— 0.7	4.6	4.6	4.8	92	62	83	6	9	9	WNW 5	W 5	NNW 3	—	⊔ 1.
5	60.9	60.5	64.6	1.2	8.4	2.6	4.1	— 0.2	4.4	4.0	4.4	87	50	79	1	4	0	NW 1	W 7	W 5	—	⊔ 1.
6	64.6	63.7	63.2	3.0	9.2	7.0	6.4	1.0	5.1	5.5	5.8	90	65	77	9	10	10	WNW 3	E 1	NE 5	2.8	
7	58.4	54.6	51.1	6.0	9.4	10.6	8.7	5.8	6.3	8.2	9.0	90	93	95	10	10	10	E 7	SE 7	E 7	5.6	● a, p.
8	45.8	42.2	41.8	9.6	9.4	5.0	8.0	5.0	8.0	8.2	5.7	89	93	87	10	10	9	SE 9	E 3	NW 5	14.5	● a.
9	*44.0*	45.2	50.0	*4.0*	6.0	5.4	*5.1*	3.3	—	6.5	5.9	—	93	87	—	10	9	—	W 5	NW 3	1.0	
10	55.1	58.5	*59.0*	6.0	7.2	*6.0*	*6.4*	5.1	6.1	5.9	—	88	77	—	10	10	—	W 7	W 7	—	1.0	
11	58.4	58.0	*58.0*	4.8	6.6	*5.0*	*5.5*	4.6	5.8	6.2	—	90	85	—	10	9	—	W 5	W 3	—	0.0	● a.
12	56.5	55.4	55.7	1.4	7.6	3.0	4.0	0.8	4.9	5.8	4.3	96	74	76	8	9	0	N 3	W 7	NW 5	—	
13	55.4	55.6	*56.0*	1.4	5.8	*3.0*	*3.4*	0.8	4.0	5.8	—	79	55	—	10	5	—	WNW 5	W 12	—	—	
14	57.6	55.9	*57.0*	— 1.0	5.0	*2.0*	*2.0*	— 1.2	3.3	3.7	—	76	57	—	3	10	—	NW 1	E 1	—	—	⊔ 1.
15	57.0	59.2	61.0	0.8	3.6	1.6	2.0	0.3	4.7	5.0	5.8	96	85	75	10	10	10	WNW 5	NW 5	NNW 1	0.4	✳⁰, ● a.
16	60.7	60.2	61.8	— 0.6	2.6	0.2	0.7	— 0.9	3.6	4.0	4.2	82	72	91	8	10	10	NW 1	WNW 5	W 5	5.2	⊔ 1.
17	62.7	62.9	63.2	— 1.8	1.6	0.2	0.0	— 3.2	3.7	3.4	3.6	92	65	77	8	10	10	NW 3	WNW 5	WNW 5	—	
18	62.7	61.3	61.4	— 1.4	4.3	0.3	1.1	— 3.2	3.1	3.6	3.4	76	59	73	9	9	9	WNW 5	WNW 7	W 7	—	
19	61.0	59.8	58.0	— 1.6	0.8	0.3	— 0.2	— 2.3	3.2	2.8	3.2	77	58	70	10	10	10	NW 5	W 5	NW 5	—	
20	57.9	58.0	60.3	— 0.8	1.6	— 0.7	0.0	— 1.2	3.8	3.7	4.2	89	71	97	10	10	9	WNW 7	W 5	W 5	—	
21	60.3	60.4	60.8	— 1.2	1.4	— 0.7	— 0.2	— 2.5	3.4	3.6	3.4	80	71	79	9	10	9	WNW 3	WNW 7	W 5		
22	61.5	61.5	61.1	— 1.1	3.1	— 1.4	0.2	— 1.7	3.2	3.2	3.1	74	56	76	4	9	0	WNW 3	WNW 3	NNE 1	—	
23	58.1	55.6	54.4	— 0.8	2.8	— *2.0*	*0.0*	— 3.2	3.6	4.6	—	84	80	—	10	10	—	ESE 3	ESE 7	—	1.0	
24	52.8	52.3	52.2	2.1	2.8	1.3	2.1	— *2.0*	5.2	5.4	4.8	97	97	97	10	10	10	ESE 3	SE 3	SE 1	9.3	● a, p.
25	51.5	51.4	54.3	2.2	2.4	2.0	2.2	1.2	5.2	5.0	4.3	97	91	80	10	10	10	ESE 3	NE 3	NE 3	4.0	●⁰ a.
26	57.7	58.8	61.3	0.2	2.0	0.8	1.0	0.1	4.6	4.6	4.0	97	87	81	10	10	9	WNW 5	NW 3	NW 3	—	
27	61.3	60.0	58.7	— 1.6	4.4	— 0.7	0.7	— 1.7	4.0	4.3	3.8	97	68	86	0	9	8	NW 1	NW 3	NNE 1	—	
28	55.3	52.6	*53.0*	— 1.4	3.3	— *1.5*	*0.1*	— 1.5	4.0	4.4	—	97	77	—	9	6	—	NW 1	ESE 5	—	—	⊔ 1.
29	49.3	48.5	*49.0*	— 0.8	2.3	— *2.0*	— *0.2*	— 0.9	4.2	4.5	—	97	82	—	6	9	—	ESE 1	SW 5	—	—	
30	47.8	46.8	46.8	— 2.7	— 1.2	1.0	— 1.0	— 2.7	3.6	4.0	4.8	97	97	97	10	10	10	W 7	W 9	NW 5	*14.7*	✳ a, p.
31	47.7	50.1	54.4	0.6	2.5	0.4	1.2	— 0.1	4.6	5.4	4.6	97	97	97	10	10	10	W 3	N 3	W 3	*14.8*	✳ p.
Срд. Moy.	756.7	756.1	756.9	1.6	4.7	2.3	2.8	0.5	4.7	5.0	4.6	89	77	84	8.3	9.3	7.9	4.0	4.8	3.7	89.1	

Николаевскъ на Амурѣ. 1907. Nikolaevsk sur Amour.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.8	759.2	758.9	−3.1	−0.1	−5.4	−2.9	−5.4	3.1	3.4	2.7	84	73	88	4	1	0	NW 3	WNW 3	NNE 1	—	
2	54.5	53.4	54.9	−4.2	−1.2	−1.3	−2.2	−5.9	3.3	4.0	4.0	97	97	97	10	9	10	NNE 1	WNW 3	NNW 1	—	
3	53.8	51.5	52.9	−4.4	−2.8	−5.2	−4.1	−5.2	3.2	3.0	2.8	97	81	90	10	10	10	ESE 1	WNW 5	NW 9	0.8	
4	53.4	52.5	*54.0*	−11.2	−9.2	*−10.0*	*−10.1*	−11.4	1.4	1.6	—	70	72	—	0	9	—	W 9	W12	—	—	
5	56.8	57.8	60.6	−10.2	−7.3	−10.0	−9.2	−11.2	1.3	1.5	1.3	62	58	61	0	0	0	WNW12	W12	W 5	—	
6	65.5	66.2	64.5	−12.0	−6.7	−7.4	−8.7	−13.0	1.1	1.3	1.6	61	50	61	0	9	10	WNW 5	WNW 4	NW 1	0.7	
7	66.8	66.2	66.2	−11.4	−7.0	−13.2	−10.5	−13.3	1.7	2.1	1.4	91	78	88	9	9	0	NW 3	W 3	NW 1	—	
8	61.2	56.6	*55.0*	−5.9	−1.7	*−2.0*	*−3.2*	−13.2	2.5	3.5	—	85	86	—	10	10	—	E 3	E 5	—	—	
9	45.9	46.9	49.5	0.0	−2.8	−0.7	0.7	*−2.0*	4.4	5.2	4.2	97	92	97	10	10	10	W 1	NW 1	W 3	3.8	✝ a
10	*50.0*	50.9	52.6	*0.0*	0.0	−4.2	*−1.4*	−4.3	—	4.0	3.3	—	87	97	—	10	9	—	NW 5	W 5	2.9	
11	54.8	53.6	50.9	−11.2	−3.2	−1.5	−5.3	−11.9	1.7	2.6	3.6	89	72	87	0	7	10	NNE 1	E 3	E 3	0.0	✝ a
12	47.2	47.2	54.6	0.2	0.4	−7.2	−2.3	−7.3	4.4	4.6	2.0	97	97	79	10	10	8	SSW 3	WNW 5	WNW 7	0.6	
13	58.1	58.9	59.5	−15.4	−12.7	−17.0	−14.4	−17.0	1.2	1.2	0.8	77	67	68	0	3	0	WNW 9	WNW 7	WNW 5	—	
14	61.2	61.5	61.6	−17.4	−12.7	−18.6	−16.2	−18.6	0.7	1.0	0.8	61	55	76	0	0	0	WNW 3	WNW 7	NE 1	—	
15	58.7	58.8	61.6	−16.2	−13.6	−19.9	−16.6	−20.1	1.1	1.1	0.6	87	72	71	10	9	0	WNW 5	WNW 7	WNW 7	—	
16	61.5	59.7	59.1	−22.2	−16.8	−19.2	−19.4	−22.8	0.5	0.7	0.6	71	60	65	0	0	0	WNW 5	WNW 9	WNW 3	—	
17	*58.0*	55.6	56.4	*−18.0*	−16.2	−18.7	*−17.6*	−20.9	—	0.8	0.6	—	59	61	—	0	0	—	WNW 9	WNW 3	—	
18	55.9	55.1	57.0	−17.7	−13.7	−15.2	−15.5	−19.6	0.7	1.0	0.9	63	67	62	10	9	1	WNW 9	WNW 9	WNW 9	—	
19	57.6	58.8	59.9	−17.7	−14.0	−18.3	−16.7	−18.6	0.7	0.9	0.7	65	60	65	1	9	0	WNW 5	WNW 7	WNW 3	—	
20	59.9	59.2	59.7	−21.2	−16.6	−19.5	−19.1	−21.4	0.6	0.9	0.8	76	75	78	0	0	1	WNW 3	WNW 5	WNW 3	—	
21	61.0	61.2	63.5	−17.5	−15.2	−18.2	−17.0	−19.8	0.8	0.9	0.6	75	68	62	1	0	0	WNW 9	WNW 9	WNW 7	—	
22	64.6	63.9	*64.0*	−16.4	−12.7	*−16.0*	*−15.0*	−18.6	0.7	1.0	—	61	60	—	0	1	—	WNW 9	WNW17	—	—	✓ 2.
23	64.4	63.1	62.2	−14.9	−12.4	−15.2	−14.2	*−16.0*	0.9	1.1	0.8	64	61	61	2	0	0	WNW 9	WNW 9	WNW 3	—	
24	*61.0*	57.3	55.5	*−16.0*	−16.0	−17.0	*−16.3*	−20.2	—	1.0	0.9	—	75	79	—	1	10	—	NW 3	NW 5	0.3	
25	53.2	53.6	56.4	−15.2	−12.8	−13.8	−13.9	−17.1	1.2	1.3	1.2	84	84	76	9	9	3	NW 5	WNW 7	NW 7	—	
26	59.7	60.0	61.3	−15.8	−13.2	−17.2	−15.4	−17.2	0.9	1.2	0.9	73	70	78	1	0	0	NW 5	W 5	W 3	—	
27	61.6	61.1	61.6	−19.6	−15.5	−20.0	−18.4	−20.6	0.8	1.0	0.7	81	74	81	0	0	0	W 3	W 3	W 1	—	
28	62.3	62.3	63.7	−22.8	−18.0	−13.6	−18.1	−23.1	0.6	0.9	1.3	86	85	82	8	9	10	NW 3	W 5	W 5	—	
29	62.7	60.4	59.8	−16.6	−14.7	−19.8	−17.0	−19.8	1.1	1.1	0.8	88	79	84	8	1	0	NW 3	WNW 7	NW 3	—	
30	58.6	57.7	57.6	−22.7	−17.4	−19.7	−19.9	−23.7	0.6	0.9	0.8	87	79	84	0	0	0	NW 3	W 3	W 3	—	
Срд. Moy.	758.5	757.7	758.5	−13.2	−10.0	−12.8	−12.0	−15.3	1.5	1.8	1.5	79	73	77	4.2	4.8	3.4	4.8	6.3	4.0	9.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	777.5	756.3	756.2	−23.5	−19.2	−17.7	−20.1	−23.8	0.6	0.8	0.9	84	79	84	1	8	10	WNW 5	W 5	W 3	5.9	
2	*57.0*	54.2	57.6	*−15.0*	−9.2	−12.7	*−12.3*	−17.9	—	2.0	1.4	—	91	84	—	10	10	—	NE 9	WNW 5	—	
3	61.7	60.7	60.5	−23.6	−21.0	−25.8	−23.5	−25.9	0.6	0.6	0.4	85	74	77	1	0	0	WNW 7	NW 7	NW 3	—	
4	*59.0*	58.2	58.3	*−25.0*	−20.4	−26.0	*−23.8*	−26.7	—	0.6	0.4	—	73	76	—	0	0	—	NNW 7	WNW 3		
5	59.0	58.9	60.1	−27.2	−21.6	−27.2	−25.3	−27.7	0.4	0.6	0.4	80	71	76	0	0	0	WNW 5	NW 5	NW 3	—	
6	60.3	59.5	60.0	−29.2	−26.2	−23.2	−26.2	−29.7	0.3	0.4	0.6	82	79	82	0	9	3	WNW 5	WNW 5	WNW 5	—	
7	61.2	61.2	62.9	−27.7	−22.0	−24.3	−24.7	−27.9	0.4	0.6	0.5	81	75	70	0	0	0	W 3	WNW 7	WNW 7	—	
8	63.8	63.3	63.1	−25.2	−21.0	−25.7	−24.0	−26.7	0.4	0.6	0.5	75	73	84	0	0	0	WNW 5	W 3	NE 1	—	
9	*62.0*	60.2	59.8	*−27.0*	−19.7	−22.0	*−22.9*	−27.7	—	0.8	0.6	—	78	81	—	3	0	—	WNW 5	WNW 3	—	
10	59.2	58.5	58.4	−27.2	−21.4	−24.2	−24.3	−27.3	0.4	0.7	0.5	86	86	84	3	8	0	NW 5	W 9	NW 3	—	
11	57.8	56.2	56.1	−25.7	−21.8	−25.7	−24.4	−26.3	0.4	0.6	0.5	79	76	84	0	0	0	WNW 5	WNW 5	WNW 1	1.0	
12	54.3	52.5	51.8	−26.7	−22.6	−20.7	−23.5	−28.2	0.4	0.6	0.7	85	84	87	0	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 3	0.0	✝ 3.
13	49.4	48.6	50.4	−15.7	−11.9	−17.7	−15.1	−20.7	1.2	1.5	1.0	90	85	87	10	10	10	W 9	NW 9	NW12	—	
14	50.8	50.3	51.7	−22.7	−22.8	−25.6	−23.7	−22.8	0.6	0.5	0.4	84	78	75	10	9	1	W17	W17	NW 3	—	✓ 1, 2.
15	*53.0*	58.2	59.3	*−28.0*	−25.4	−21.7	*−25.0*	−29.8	—	0.4	0.5	—	76	73	—	10	10	—	WNW 7	WNW12	1.1	
16	59.3	59.0	62.1	−19.4	−15.8	−15.7	−17.0	−21.7	0.8	1.2	1.2	87	88	97	10	10	10	WNW12	W 9	W 9	—	
17	64.4	*65.3*	66.1	−16.0	−16.2	−19.9	−17.4	−20.0	1.1	1.1	0.8	87	86	87	10	10	10	W 9	W 9	WNW 5	—	
18	66.5	65.6	65.8	−20.9	−20.7	−20.7	−20.8	−21.0	0.7	0.7	0.7	84	82	82	10	10	10	WNW 9	WNW 7	WNW 5	—	
19	66.0	65.9	66.9	−22.2	−21.8	−22.8	−22.3	−22.9	0.6	0.7	0.6	83	83	83	10	10	10	WNW 7	WNW 7	NW 7	—	
20	67.0	65.7	63.1	−28.2	−25.2	−27.6	−27.0	−28.2	0.4	0.5	0.4	85	83	84	1	0	0	WNW 5	WNW 5	WNW 3	—	
21	59.7	58.5	57.0	−30.2	−28.2	−31.2	−29.9	−31.3	0.3	0.4	0.3	84	84	84	0	0	0	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	
22	55.7	55.2	54.9	−31.7	−27.7	−28.2	−29.2	−32.3	0.3	0.4	0.4	84	84	84	0	1	1	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	
23	54.2	52.7	51.1	−25.7	−22.7	−25.4	−24.6	−28.7	0.5	0.5	0.5	84	79	87	0	1	9	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	
24	51.3	51.7	53.2	−21.8	−21.7	−20.2	−21.2	−25.7	0.7	0.7	0.8	86	84	87	1	1	10	WNW 3	WNW 3	WNW 7	—	
25	55.4	55.8	58.7	−21.2	−20.4	−23.2	−21.6	−23.3	0.7	0.8	0.6	87	86	80	10	9	0	W 5	W 5	WNW 3	—	
26	59.2	58.0	58.0	−27.2	−26.2	−26.8	−26.7	−27.3	0.4	0.5	0.4	86	84	87	0	0	0	NNE 1	NW 1	NE 1	—	
27	57.7	56.9	57.4	−29.2	−25.6	−23.7	−26.2	−30.2	0.4	0.5	0.6	87	87	87	10	10	9	WNW 3	WNW 3	WNW 5	1.9	
28	57.9	57.0	56.5	−24.0	−21.8	−20.2	−22.0	−24.9	0.6	0.7	0.8	87	87	88	10	10	10	W 7	W 7	W 7	—	
29	*54.0*	50.6	50.4	*−22.0*	−21.2	−19.0	*−20.7*	−22.2	—	0.7	0.9	—	86	88	—	10	10	—	W17	W17	1.5	✝ 2; ✓ 2, 3.
30	51.8	52.0	57.0	−18.7	−18.2	−17.7	−18.2	−19.2	0.9	0.9	1.0	87	89	87	10	10	3	W12	W17	NW12	2.8	✓ 2.
31	60.1	59.9	60.9	−19.2	−19.4	−22.0	−20.2	−22.1	0.8	0.8	0.7	85	84	83	10	9	5	WNW12	WNW12	WNW 9	—	
Срд. Moy.	758.3	757.7	758.1	−24.1	−21.3	−22.7	−22.7	−25.5	0.6	0.7	0.6	84	82	83	4.5	5.7	4.9	6.3	6.9	5.2	14.2	

Ставрополь, гимназія. 1907. Stavropol, gymnase.

Широта — Latitude: 45° 3′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 41° 59′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	707.6	706.7	706.8	−5.5	−2.9	−3.1	−3.8	−6.1	3.0	3.7	3.6	100	100	100	10	7²	7⁰	W 5	W 9	W 6	1.3	✳ 1, a; ⊕ a. 2, p.
2	06.6	06.9	09.3	−2.8	0.0	−2.0	−1.6	−4.3	2.9	3.6	4.0	79	78	99	8	2⁰	10⁰	W 5	W 5	SSW 4	1.5	✳ 3.
3	14.1	15.6	18.1	−8.0	−6.9	−3.9	−6.3	−8.8	2.5	2.2	3.0	100	82	89	10	3⁰	0	NW 6	W 7	WNW 5	—	✳ n; ⊕ a, p.
4	18.0	16.6	15.9	−2.5	1.6	2.5	0.5	−4.1	2.9	3.3	2.8	77	63	51	3⁰	1⁰	10	SSW 3	SSW 3	SW 2	—	
5	15.4	15.6	17.5	4.9	7.8	1.0	4.6	0.9	2.5	2.6	2.7	35	33	55	0	2⁰	0	S 2	N 1	NW 1	—	
6	17.6	16.8	16.1	1.9	9.4	5.7	5.7	0.9	3.0	4.2	3.7	56	47	53	1⁰	2⁰	0	W 2	SSW 2	W 2	—	
7	11.5	09.1	10.1	5.3	8.2	3.7	5.7	2.4	3.6	4.7	5.2	54	58	87	10⁰	10⁰	10²	SW 3	W 1	W 4	6.2	● a, p. 3; ✳ 3.
8	17.2	18.5	17.4	−5.5	−6.0	−6.3	−5.9	−6.4	3.0	2.9	2.8	100	100	100	10	10²	10	NNW 3	N 1	E 1	—	⊕ n; ⊔ a, 2.
9	15.1	13.4	11.6	−5.4	−4.2	−0.8	−3.5	−7.1	3.0	3.3	4.2	100	100	96	10	10	10	SE 2	SSE 2	NNW 2	—	⊔ n, 1, 2; ∞ 1, a.
10	10.3	08.2	07.3	1.5	−3.0	−1.4	−1.0	−5.9	4.9	3.7	3.9	96	100	94	10	10	10	NNW 4	W 3	WNW 4	—	≡ a.
11	01.7	699.9	00.8	0.0	−2.2	−3.8	−2.0	−4.2	4.6	3.9	3.4	100	100	100	10	10	10	WNW 7	WNW 7	WNW 11	0.8	≡ a; ✳ a, 2, p; ⊕ p.
12	05.6	06.1	10.1	−8.4	−7.9	−10.9	−9.1	−11.6	2.2	2.4	1.9	93	97	100	10	10	10²	WNW 9	WNW 12	WNW 10	0.5	⊕ n1a2p3; ✳ na2; ✓ a.
13	11.4	09.3	09.7	−11.6	−6.2	−4.8	−7.5	−14.1	1.8	2.5	3.1	96	91	98	10	10	10²	NW 2	SSW 4	W 3	1.6	✳ a, p; ⊕ p.
14	09.5	08.6	09.1	−3.4	−1.5	−2.1	−2.3	−5.2	3.4	2.8	2.6	95	67	68	5⁰	0	0	SSW 3	SSW 6	SSW 3	1.4	
15	10.6	10.5	11.1	−2.9	−2.6	−4.9	−3.5	−5.1	3.7	3.6	2.5	100	97	79	10	10	0	W 4	W 5	WNW 7	2.1	✳ n, 1, a, 2, p.
16	07.1	04.3	03.0	−5.3	−1.3	−2.4	−3.0	−7.3	2.7	3.4	3.8	89	81	100	0	2	10	SSW 5	SSE 3	WNW 2	3.6	✳ p, 3.
17	04.6	04.1	06.6	−5.7	−4.8	−6.3	−5.6	−6.6	3.0	2.8	2.7	100	88	96	10²	10²	10²	W 6	NW 5	W 4	7.5	⊕ n, 1; ✳ n, 2, p, 3.
18	08.2	08.1	10.0	−11.0	−7.8	−15.8	−11.5	−16.7	1.9	2.4	1.2	99	96	93	1⁰	10²	1	W 3	W 6	NW 5	0.7	✳ n, a, 2, p.
19	09.2	08.1	08.2	−12.5	−7.7	−11.0	−10.4	−16.6	1.6	2.0	1.7	97	82	88	10	5⁰	0	0	SSW 1	S 1	0.0	⊔ 1, a, 2; ✳ a.
20	08.7	08.8	09.8	−9.7	−5.6	−10.0	−8.4	−13.2	1.6	2.0	2.0	75	67	97	10⁰	10⁰	0	S 2	S 2	S 3	—	
21	10.2	09.5	09.7	−10.4	−9.9	−11.9	−10.7	−12.6	2.0	2.1	1.8	100	100	100	10	10²	10	0	SE 5	E 4	1.2	≡ n,1; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
22	09.2	09.3	12.8	−19.2	−20.7	−20.8	−20.2	−21.7	1.0	0.9	0.8	100	100	100	10	10	10	E 3	ESE 4	ESE 3	2.6	⊔ n1a2; ✳ na2; ⊕ a2p3.
23	18.2	20.6	26.7	−23.1	−23.6	−28.7	−25.1	−28.9	0.7	0.7	0.4	100	100	97	10	0	0	E 1	ESE 1	0	—	⊕ n, 1; ⊔ n, 1, a,2,p,3.
24	27.4	27.0	26.1	−25.7	−20.1	−17.3	−21.0	−29.8	0.6	0.9	0.9	100	100	80	5⁰	3⁰	10⁰	NW 1	NW 2	WNW 6	—	
25	23.5	22.4	23.2	−15.0	−12.4	−9.9	−12.4	−17.9	1.3	1.5	2.0	90	87	95	10	10	10	WNW 7	W 8	WNW 8	0.0	✳ a, 2; ⊕ a, 2, p.
26	21.9	19.5	17.0	−6.5	−2.9	−6.1	−5.2	−10.1	1.0	1.4	1.9	34	38	66	10	7⁰	10⁰	W 3	NNE 1	0	—	
27	14.1	11.2	11.0	−5.5	−1.0	−3.4	−3.3	−6.3	1.8	2.9	2.9	62	68	82	10	1⁰	10⁰	0	S 1	W 2	—	
28	10.7	10.3	10.4	−1.3	0.7	−1.9	−0.8	−3.4	3.4	3.7	3.0	77	76	77	10⁰	2⁰	3⁰	0	S 2	SSW 2	—	
29	09.3	09.3	10.7	−3.0	1.2	−2.0	−1.3	−4.7	3.2	3.6	3.4	88	71	87	10	6⁰	10⁰	SSW 2	SSW 2	0	—	⊡ p.
30	10.2	10.4	12.5	−5.4	−0.9	−2.6	−3.0	−5.7	3.0	4.0	3.6	100	95	96	10	10²	5	S 2	S 1	SSW 2	1.4	✳ 1, a, 2.
31	11.2	08.9	08.3	−6.4	−4.4	−3.7	−4.8	−8.8	2.7	3.3	3.5	97	100	100	0	10	10	S 2	SSE 5	ESE 7	1.1	⊕ a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
Срд. Moy.	712.1	711.4	712.2	−6.7	−4.4	−6.0	−5.7	−9.3	2.5	2.8	2.7	87	83	88	7.8	6.5	6.6	3.1	3.8	3.7	33.5	

Высота — Altitude: 574ᵐ.8 **Февраль. — Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.08 mm**

1	710.6	712.4	713.7	−4.7	−3.8	−4.8	−4.4	−6.1	3.2	3.4	3.2	100	100	100	10	10	10	ESE 5	S 1	SSE 5	3.2	⊕ n; ✳ n, a, 2, p.
2	15.2	17.6	18.8	−5.3	−4.5	−4.3	−4.7	−6.2	3.0	3.3	3.3	100	100	100	10	10	10	ESE 6	SSE 4	ESE 6	3.1	⊕ a, 2, p; ✳ p.
3	18.2	17.6	17.3	−5.9	−2.8	−5.4	−4.7	−6.3	2.9	3.4	3.0	100	91	100	2	0	10	SSE 7	ESE 4	SSE 6	0.3	⊕ p; ✳, ≡ p, 3.
4	15.1	14.5	14.2	−4.4	3.2	−0.4	−0.5	−7.4	2.1	3.1	1.8	66	53	41	0	0	0	SSW 4	0	0	—	⊕ n.
5	13.8	13.3	14.5	−5.5	1.1	−10.3	−4.8	−11.0	1.1	1.8	2.1	37	36	100	0	0	10	0	0	SE 2	0.5	≡, ⊔ p, 3.
6	14.9	16.1	17.5	−11.3	−9.9	−13.1	−11.4	−14.1	1.9	2.1	1.6	100	100	100	10	10	4⁰	SSE 5	ESE 3	ESE 3	1.3	⊔ n,1,a; ⊕ n,a,2; ✳ a,2
7	17.8	17.7	18.1	−13.3	−7.7	−13.7	−11.6	−15.1	1.6	1.7	1.5	100	67	96	0	0	0	SE 3	SSE 2	0	—	
8	18.7	19.3	19.7	−14.3	−11.1	−11.1	−12.2	−15.1	1.5	1.8	1.9	100	97	100	1	1	10	0	SE 3	0	—	⊔ 1, a.
9	17.7	15.8	15.5	−15.0	−14.2	−15.6	−14.9	−16.7	1.4	1.5	1.3	99	99	98	0	10	10	0	SE 2	E 6	0.8	⊔ n, 1, a, 2; ⊕ p, 3.
10	14.5	11.8	10.5	−20.8	−18.5	−13.2	−17.5	−21.4	0.8	1.0	1.6	96	96	100	10	10	10	NE 1	E 6	SSE 5	1.3	⊔ 1, a, 2; ⊕, ✳ p, 3.
11	11.0	10.7	10.4	−13.2	−10.7	−12.9	−12.3	−15.3	1.6	2.0	1.6	100	100	100	10	10	10	ESE 3	ENE 5	ESE 6	1.5	✳ n, a, 2; ⊕ n, a,2,p,3.
12	09.0	08.9	09.0	−13.4	−12.1	−12.1	−12.5	−14.2	1.6	1.8	1.8	100	100	100	10	4⁰	10	ESE 5	SE 1	0	1.2	⊕ n,1,a,2,p; ✳ 1,a; ⊔ p,3.
13	09.6	10.1	10.6	−12.6	−6.6	−9.0	−9.4	−14.3	1.7	2.8	2.3	100	100	100	8⁰	3⁰	10	0	0	0	—	⊔ n.
14	11.5	12.3	14.8	−8.3	−2.7	−5.8	−5.6	−9.5	2.4	3.7	2.9	100	100	100	10	7⁰	8	0	NW 1	W 1	—	
15	16.6	15.9	14.1	−10.5	−0.3	−5.9	−5.6	−10.7	2.0	3.1	2.4	100	69	81	0	3⁰	0	0	0	0	—	
16	11.4	08.9	08.3	−7.4	−0.3	1.7	−2.0	−8.5	2.5	3.1	3.3	98	70	63	10	10	9⁰	S 2	0	NW 3	0.2	
17	09.4	10.1	09.4	−9.1	−7.4	−9.6	−8.7	−9.9	2.3	2.1	2.0	100	83	94	10²	0	0	W 2	NW 3	SSW 2	1.0	✳ n, a.
18	05.5	03.4	02.3	−6.4	−1.3	−5.8	−4.5	−10.4	2.4	3.1	2.9	86	74	97	3⁰	10⁰	10⁰	0	SSW 4	SSW 3	0.8	
19	00.4	00.8	03.9	−5.3	1.9	−4.4	−2.6	−6.6	3.0	4.2	3.3	100	79	100	10	10²	8	SSE 4	0	NW 4	—	✳ n; ≡ p.
20	07.6	08.0	08.9	−5.3	−1.3	−2.8	−3.1	−5.8	3.0	3.6	2.4	100	86	67	10	10	10	W 2	WSW 3	0	—	≡ n, 1, a.
21	09.6	09.4	08.2	−4.9	1.3	−1.5	−1.7	−5.1	2.4	3.5	3.4	77	68	82	0	0	0	0	SSW 2	S 4	—	
22	06.8	05.3	04.8	−2.5	3.9	−2.4	−0.3	−3.3	3.6	3.8	3.8	87	65	97	0	0	0	SSW 1	0	SSW 2	—	
23	03.9	03.7	07.3	3.1	4.2	−1.9	1.8	−2.9	3.4	4.2	4.0	60	68	100	10	10	10²	0	NNE 3	WNW 6	2.8	≡ p; ✳ p, 3.
24	10.8	11.3	11.3	−2.3	0.1	−1.8	−1.3	−2.9	3.9	3.5	3.4	100	76	87	10	0	10⁰	NW 6	NW 6	SSW 3	0.2	✳ n, a.
25	09.7	09.2	08.8	−2.6	2.3	−2.1	−0.8	−3.7	3.2	3.8	3.8	84	71	99	8⁰	3⁰	7⁰	SSW 3	S 1	S 1	—	
26	10.1	10.9	11.1	0.1	4.7	−0.7	1.4	−2.7	3.2	3.9	4.4	68	60	100	3⁰	2	10	0	NE 1	0	—	⊡ n; ≡ p, 3.
27	07.7	05.6	04.8	−1.9	4.7	−1.7	0.4	−2.3	4.0	3.9	4.0	100	60	100	0	8⁰	10	0	NW 1	W 2	1.6	≡ p, 3.
28	02.8	01.8	03.3	−4.7	−0.6	−5.2	−3.5	−5.5	3.2	4.7	3.1	100	98	100	10²	10²	10	W 3	WNW 10	NW 9	2.5	✳ n, p, 3; ⊕ p, 3.
Срд. Moy.	711.1	710.8	711.1	−7.4	−3.2	−6.3	−5.6	−9.0	2.5	3.0	2.7	91	81	93	6.2	5.4	7.4	2.1	2.4	2.8	22.3	

1907.

Ставрополь, гимназія. **Мартъ. — Mars.** Stavropol, gymnase.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	706.8	707.2	707.4	−8.1	−5.5	−7.5	−7.0	−8.2	2.4	2.3	2.3	98	75	91	10	6	10	NW 8	NW 6	NE 2	3.2	✢ n, a; ✳ n, p, 3.
2	68.2	08.0	07.8	−10.2	−5.1	−10.2	−8.5	−10.9	1.8	1.7	1.9	91	57	92	3	2^0	4^0	WSW 2	W 2	0	—	✳ n.
3	08.2	09.7	13.0	−10.8	−6.0	−9.3	−8.7	−11.2	1.7	2.1	1.8	90	71	80	3	10	0	NW 1	NNW 3	0	0.2	✳ a, 2, p.
4	15.2	15.2	17.8	−9.0	−6.3	−8.2	−7.8	−10.8	2.2	2.0	2.2	98	71	90	10	10	10	0	N 1	0	0.5	✳ 1, a, 2, p, 3.
5	18.8	19.1	19.6	−9.0	−2.1	−4.1	−5.1	−10.7	2.1	2.4	2.7	93	61	82	10	2^0	10	SW 1	WNW 2	0	—	
6	18.5	17.2	16.2	−3.3	2.6	−2.8	−1.2	−4.3	2.9	3.2	3.2	82	58	86	10	3^2	0	0	0	0	0.0	✳^{0} 1, a.
7	13.9	12.5	11.7	−5.1	0.4	−2.2	−2.3	−5.7	2.6	2.8	3.8	85	60	98	0	1^0	10	SSE 1	ESE 5	ESE 5	—	
8	10.8	10.8	11.6	−2.7	−1.6	−1.8	−2.0	−3.7	3.2	4.0	3.9	85	98	98	9	10^2	10	SSW 5	ESE 6	SSE 3	2.0	△ 2; ✳, ✢ p, 3.
9	11.0	10.6	10.0	−4.0	−3.3	−4.8	−4.0	−5.2	3.4	3.5	3.1	98	98	98	10	10	10	WSW 2	SSE 3	S 3	2.0	⊔, ≡ 1, a.
10	09.4	09.4	09.6	−2.6	1.7	−0.8	−0.6	−5.1	3.7	3.7	3.6	98	72	83	10	3	2	W 1	W 2	S 2	—	✳ n.
11	07.8	06.7	06.6	−4.4	1.7	−1.7	−2.6	−4.7	3.2	3.6	4.0	98	91	98	10	10	10	SSW 4	SSW 5	SE 2	—	≡ 1, a.
12	08.8	10.6	12.9	−2.8	2.5	−2.3	−0.9	−3.0	3.6	3.7	3.5	98	69	91	10	0	0	SSE 4	S 2	SSW 2	—	≡ 1, a.
13	13.1	12.6	11.6	−3.2	0.9	−2.3	−1.5	−3.5	3.3	4.2	3.8	91	85	98	3^0	5^0	10	S 2	S 6	SSE 6	0.1	∨ p, 3.
14	08.2	07.3	07.0	−3.4	0.3	−0.7	−1.5	−3.5	3.5	4.1	3.9	98	90	90	9	10^0	0	S 2	SSE 4	S 2	—	∨ n.
15	06.0	04.7	04.9	−1.2	1.6	−0.7	−0.1	−1.6	3.6	4.2	4.3	85	82	98	4^0	10^2	0	0	SE 3	SE 2	0.1	
16	05.5	07.4	07.8	−0.6	3.5	−0.6	0.8	−1.8	4.3	4.5	4.3	98	77	98	10	9^0	10	S 3	SE 2	S 4	0.2	≡ 1, a, p, 3.
17	06.6	06.4	08.3	−1.3	6.3	1.7	2.2	−1.6	4.1	5.5	4.8	98	77	93	10	2^0	1	SE 2	NE 1	N 2	0.3	≡ n, 1, a; ⊔ 1, a.
18	08.9	09.4	09.3	0.5	3.9	1.4	1.9	−0.1	4.8	4.9	4.7	100	80	93	10	8^2	10	NW 3	NE 2	NE 1	0.2	✳^{0} n; ≡ 1, a.
19	10.0	10.3	10.6	−0.1	4.4	0.7	1.7	−0.4	4.5	4.2	3.6	98	66	74	10	7^2	5	NW 3	W 5	NW 5	0.0	≡, ✳ n, 1, a.
20	08.2	06.2	10.2	0.6	7.6	−0.2	2.7	−0.6	3.6	3.8	4.2	75	48	93	10^2	8^0	8	S 2	WSW 3	NW 7	4.2	●, ✳ p.
21	10.2	08.4	08.9	−0.7	8.3	6.7	4.8	−2.4	3.4	5.0	4.3	79	61	58	1^0	1^0	2	S 6	S 5	SW 1	—	
22	09.0	09.0	07.5	1.3	7.1	2.6	3.7	0.1	4.7	5.0	5.5	92	66	100	8^0	6	10	NW 1	SE 2	S 2	0.2	≡ p, 3.
23	06.0	05.3	03.2	−0.7	2.1	1.4	0.9	−1.0	4.3	5.0	5.0	98	93	98	10^2	7^0	10^0	NW 7	NE 3	SE 4	—	≡ n, 1, a; ⊖ p.
24	03.0	07.2	10.4	4.5	3.0	0.4	2.6	−0.4	5.3	4.6	4.0	84	81	86	10	10	10^0	NW 6	NW 6	NNW 1	3.1	≡ a; ✳ p.
25	11.3	10.3	11.8	−0.6	8.6	6.1	4.7	−1.1	3.4	6.1	6.2	78	72	88	1^0	8^0	4^0	SE 2	SSE 4	W 2	0.1	
26	08.1	05.5	01.4	1.9	7.6	3.3	4.3	1.6	5.2	6.0	5.6	100	77	97	10	4	10	SSE 4	S 3	S 3	—	≡, ⌓ n, 1, a.
27	07.4	11.6	13.5	0.5	5.5	2.1	2.7	0.3	4.1	3.9	4.4	87	57	82	3	8	10^2	NW 10	NW 7	0	0.0	⸙ n; ✳^{0} p.
28	12.8	12.1	11.6	0.4	7.7	2.1	3.7	−0.4	4.4	4.2	4.5	92	54	84	5^0	4^0	2^0	NE 2	ESE 6	SE 4	—	
29	10.0	09.7	09.7	−0.4	2.1	0.6	0.8	−0.9	4.7	4.9	4.7	98	91	98	10	10^2	10	E 1	NE 2	S 2	0.1	≡ 1, a; ✳^{0} p.
30	08.0	07.1	07.5	0.4	4.3	1.9	2.2	−0.4	4.6	5.1	5.1	98	82	96	10	9	10	E 1	E 1	E 2	0.2	≡, ⌓ n, 1, a.
31	05.4	04.1	04.5	0.6	5.9	2.4	3.0	0.4	4.8	5.5	5.3	100	79	96	10	8	10	S 3	E 3	S 2	—	≡, ⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	709.5	709.4	709.8	−2.4	2.1	−0.9	−0.4	−3.3	3.7	4.1	4.0	92	74	91	7.7	6.5	6.7	2.9	3.4	2.3	16.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	704.0	704.8	706.7	1.8	8.7	6.9	5.8	0.9	5.2	5.9	5.8	100	70	78	10	7^0	10	S 2	NNW 4	W 1	—	⌓, ≡ 1, a.
2	07.2	07.7	09.8	4.9	5.8	−0.1	3.5	−0.5	5.8	5.3	4.3	90	77	94	9^2	10^2	10^2	NE 2	E 3	WNW 6	13.6	● p; ✳ p, 3.
3	09.4	09.7	10.3	−0.8	0.3	−0.2	−0.2	−0.9	4.2	4.3	4.4	98	92	98	10	10	10	NW 7	WNW 3	NW 7	9.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
4	09.0	09.1	09.8	0.5	6.0	1.9	2.8	−0.7	4.3	4.7	4.3	90	67	82	6	4	6	W 6	W 3	W 6	10.0	
5	09.7	10.0	10.6	0.5	1.9	0.9	1.1	0.3	4.7	4.9	4.6	98	93	94	10	10	6	W 3	W 3	NW 5	7.5	✳ n, 1, a, 2.
6	11.3	11.8	12.1	−0.5	1.9	1.3	0.9	−0.7	4.2	4.2	3.8	94	80	76	10	10	10	NNE 4	NNW 3	NNE 1	—	
7	11.1	10.1	09.5	0.9	5.2	2.5	2.9	−0.2	4.5	4.5	5.4	90	67	98	10	7	10	0	ESE 3	E 4	—	
8	09.2	08.6	08.7	−1.0	−0.2	0.3	−0.3	−1.2	4.0	4.4	4.6	95	98	98	10	10	10	E 6	ESE 6	SSE 7	9.4	✳ a, 2, p; ● p; ≡ 3.
9	07.0	07.5	08.3	−0.2	3.3	3.5	2.2	−1.2	4.4	5.4	5.9	98	93	100	10	10	10	ESE 7	ESE 3	ESE 4	1.3	✳ n; ≡ n, 1, a, p, 3; ● p.
10	08.2	07.9	07.8	2.6	5.3	3.5	3.8	2.0	5.5	5.6	5.8	100	85	98	10^2	10^2	10	NNW 2	NNW 6	SE 1	—	≡ n.
11	07.0	07.7	09.7	1.5	6.3	3.1	3.6	0.4	4.7	4.7	5.6	95	66	98	1^0	9^2	10^2	0	WNW 4	N 2	—	
12	08.8	07.9	07.6	3.0	6.6	3.3	4.3	2.1	5.1	4.5	5.5	90	62	95	5	6	10	N 3	NE 2	E 1	—	
13	05.1	07.2	08.6	1.7	5.1	4.1	3.6	1.4	5.2	5.7	5.7	100	88	93	10	10^2	10^2	SE 2	SSW 3	NNW 2	4.1	≡ n, 1, a; ● p, 3.
14	09.1	10.1	12.0	1.5	4.7	3.0	3.1	0.8	4.9	5.6	5.4	96	87	95	10^2	10^2	4^0	NNW 3	NNW 3	S 2	1.0	● n, a, 2; ✳ a.
15	09.3	07.1	05.4	3.1	12.3	6.9	7.4	1.9	5.5	6.1	5.9	96	57	80	10^2	1^0	2	SE 2	SSE 3	SSE 2	—	
16	03.3	02.8	03.2	2.7	8.9	5.8	5.8	2.2	5.6	6.9	6.5	100	81	94	10^2	10	10^2	SSE 4	SSE 3	SE 4	—	≡ 1, a.
17	04.5	06.5	09.2	3.5	5.3	6.0	4.9	3.1	5.9	6.2	6.5	100	94	93	10^2	10^2	10	SE 4	SE 3	SSE 4	7.1	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
18	11.3	11.0	11.7	5.5	10.5	6.0	7.3	4.9	6.7	7.1	6.6	99	74	94	10	4	0	SSE 2	SE 3	0	—	≡^{0} 1.
19	10.2	09.7	07.8	5.9	12.6	7.3	8.6	5.0	6.6	7.7	7.4	96	71	98	4^0	8^0	10	SSE 6	SE 5	ESE 3	—	
20	05.3	05.4	02.8	7.6	16.1	9.9	11.2	5.9	7.2	6.2	8.3	93	46	91	4^0	10^0	10^2	SSE 4	S 3	SE 7	0.3	
21	02.9	07.2	11.1	10.7	9.6	4.6	8.3	4.3	7.9	5.7	5.0	85	63	79	10^2	8^2	5^2	WSW 2	NW 8	W 3	2.6	⸜ n; ● n, p.
22	13.8	15.7	17.7	3.1	3.9	2.0	3.0	1.9	4.6	5.9	5.2	81	97	98	10^2	10^2	10	WNW 3	NE 2	NE 2	15.7	● n, 1, a, p, 3; △ p.
23	17.3	14.7	10.6	2.5	7.1	7.4	5.7	1.9	5.5	6.8	6.5	100	90	85	10	10^2	10^0	E 2	ESE 4	SSE 2	—	● n; ≡ n, 1; ⊽ p, 3.
24	04.3	03.1	02.3	6.2	11.1	7.7	8.3	3.9	5.6	5.3	6.4	79	54	82	7	10^2	0	SSE 3	SSW 5	SE 4	2.1	● p.
25	03.7	03.6	05.0	5.6	7.7	6.2	6.5	3.9	6.5	7.2	6.8	96	91	96	10^2	10^2	10^2	NNW 2	N 2	NW 4	22.0	● n, 1, a, p, 3.
26	05.0	03.9	03.1	5.0	7.9	6.6	6.5	4.3	5.9	6.4	7.3	90	81	100	8	10	10^0	N 3	E 3	SSW 1	6.7	● n, 1, a; ≡ p, 3.
27	05.3	07.6	10.7	4.5	8.1	3.8	5.5	3.5	5.7	5.8	5.6	90	72	93	8	4	0	NNW 7	NW 13	WNW 7	1.0	●, ⸜ a.
28	12.9	13.1	14.0	5.3	12.6	10.3	9.4	2.2	5.0	4.2	5.6	75	38	60	6^0	2^0	1^0	WNW 4	NW 3	S 1	0.0	●^{0} p.
29	14.1	14.0	15.4	13.2	19.2	15.2	15.9	8.5	5.7	6.5	7.5	50	40	58	3^0	2^0	0	SW 1	W 2	W 2	—	
30	15.4	14.8	14.1	16.2	22.1	17.4	18.6	13.5	7.6	7.4	8.8	57	38	60	0	1^0	0	WSW 2	SSE 2	S 2	—	⌓ n, 1.
Срд. Moy.	708.5	708.7	709.2	3.9	7.9	5.2	5.7	2.4	5.5	5.7	5.9	91	74	89	8.0	7.8	7.1	3.3	3.8	3.2	114.0	

1907.

Ставрополь, гимназія. Май. — Mai. Stavropol, gymnase.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.8	710.9	714.3	17.3	25.3	18.8	20.5	13.1	7.3	9.5	7.7	50	39	48	1	2^0	6^2	S 2	SE 1	NW 4	—	
2	16.3	17.3	16.2	13.4	17.9	13.0	14.8	10.5	7.9	8.3	8.9	70	54	81	8^0	7^0	4	N 3	ENE 4	ENE 4	0.0	●^{0}, ⊕ p.
3	13.5	12.2	11.6	10.7	21.0	17.0	16.2	8.6	7.0	7.8	9.6	72	42	67	2^0	2^0	0	SE 4	SE 5	S 2	0.0	●^{0} p.
4	10.9	11.9	13.4	19.8	24.0	17.2	20.3	15.0	8.8	8.1	9.4	51	35	64	5^0	3	8^0	WSW 1	W 6	S 1	0.0	●^{0}, K^0 p; < p, 3.
5	14.7	14.6	15.7	19.3	24.3	15.7	19.8	15.1	9.0	9.5	11.6	54	42	87	4^0	1	10	ENE 2	NE 3	NE 3	3.1	K, ⊤, ▲^{0} p; ●, < p, 3.
6	15.8	16.1	15.3	18.3	22.7	17.1	19.4	13.6	10.7	10.4	12.1	67	51	84	2^0	2	3^2	ESE 1	E 3	E 2	0.0	● n; < n, p.
7	18.1	16.9	16.6	13.4	18.7	13.3	15.1	11.8	9.5	11.0	9.8	83	69	87	2^0	10	2	NE 3	ENE 5	E 2	—	⊤, ●^{0} n.
8	14.9	14.5	15.0	13.4	21.3	15.5	16.7	9.8	7.3	8.9	10.2	64	47	78	1^0	0	0	ESE 2	E 5	SE 1	—	
9	15.0	15.5	14.9	11.3	16.5	10.4	12.7	10.1	8.7	5.7	4.2	88	42	45	2^0	0	0	SE 3	ENE 6	E 3	—	⌓ n, 1, a.
10	13.6	12.7	12.1	6.6	16.9	12.8	12.1	3.9	6.1	7.1	6.3	84	49	57	1^0	1^0	0	E 3	ESE 5	ESE 3	—	
11	10.8	10.0	09.6	9.1	18.3	14.7	14.0	5.6	6.5	9.7	10.3	75	62	83	8^0	6^0	2^0	ESE 4	E 2	SW 2	0.5	⊕ a.
12	08.7	09.6	12.6	12.3	19.3	8.3	13.3	8.2	9.7	7.7	6.5	92	46	79	10	8^2	0	WNW 6	N 5	NE 3	7.3	≡ n 1 a; ● n p; ⊕ a; K ▲^{0} p.
13	12.6	12.7	12.5	8.4	13.3	11.1	10.9	5.4	5.8	6.0	6.4	70	52	64	1	1^0	0	NNW 6	NW 7	W 2	—	
14	11.2	10.2	10.6	12.5	19.5	14.9	15.6	9.6	6.7	6.9	8.3	62	41	66	0	1^0	0	W 3	NW 4	W 3	—	
15	10.8	10.5	10.7	14.9	22.7	17.3	18.3	12.2	7.5	8.3	9.7	60	40	67	0	0	0	WSW 4	W 4	NW 2	—	
16	11.4	11.4	11.5	17.9	23.7	17.7	19.8	13.5	8.8	7.9	9.3	58	36	62	0	3	0	N 2	NE 2	N 1	—	
17	10.9	10.6	10.8	19.2	25.1	19.7	21.3	14.8	8.3	7.4	9.9	50	32	58	2^0	3^2	1^0	NE 2	SSW 2	E 1	—	⌓ n, 1, a.
18	11.5	12.2	13.3	17.9	24.9	19.4	20.7	15.1	10.0	8.9	9.6	66	37	57	1	2	1^0	W 2	ENE 3	ENE 1	—	⊤ p.
19	14.3	14.7	14.7	18.3	24.7	19.9	21.0	14.6	8.7	8.4	10.3	55	36	59	0	4^0	1^0	N 1	E 3	NE 2	—	
20	13.2	12.2	11.8	21.6	26.3	20.4	22.8	15.8	7.4	7.8	11.5	39	32	65	0	1	1	SE 1	E 3	E 3	—	
21	12.3	13.8	15.1	13.1	14.1	10.4	12.5	10.2	9.1	7.9	5.8	82	66	62	10	10^2	3	E 5	ESE 4	E 3	0.0	●^{0} a.
22	16.1	16.0	15.5	7.5	15.3	10.9	11.2	4.6	5.8	5.8	5.9	74	44	61	0	0	0	ESE 5	E 6	SE 4		
23	14.4	13.6	12.4	6.8	17.7	11.9	12.1	5.3	6.2	4.6	6.8	84	31	66	1^0	0	4^0	S 5	SSE 6	S 3		
24	10.7	10.6	10.8	12.8	20.1	14.6	15.8	8.9	8.3	9.2	8.4	76	53	68	4^0	5	0	WNW 4	NW 7	0		
25	10.4	10.2	10.2	12.3	21.2	15.7	16.4	11.1	8.8	8.3	9.1	83	44	68	10	3^0	1	WNW 4	WNW 4	WNW 3	—	⌓ n, 1, a; < p.
26	09.5	08.2	07.6	15.3	22.0	14.3	17.2	10.9	9.6	10.4	9.3	74	53	77	1^0	9^0	10	WNW 3	SW 2	NW 2	1.7	< n; K, ● p.
27	08.4	09.2	10.6	13.3	18.3	13.9	15.2	11.0	9.4	8.7	8.2	83	55	69	6^0	3	1	W 3	NW 8	WNW 4	—	
28	10.9	10.6	10.9	15.4	22.6	16.2	18.1	10.4	7.9	6.4	8.4	60	32	61	1^0	1^0	1^2	WSW 2	W 5	W 2	—	
29	11.0	10.1	09.6	14.7	18.7	15.5	16.3	12.9	7.6	9.3	10.5	61	58	80	3^0	8^2	2^2	W 1	NNW 3	SW 2	2.7	● p.
30	10.0	11.1	12.0	12.7	15.7	11.1	13.2	10.6	9.6	7.3	7.0	89	56	71	10	5^2	1^0	WNW 3	NW 3	NE 3	-	≡, ⌓ n, 1, a.
31	14.3	14.7	13.7	10.4	14.3	9.9	11.5	8.1	5.4	4.8	5.4	58	40	59	1^0	4^0	1^2	NE 1	ENE 3	SSE 2	—	
Срд. Moy.	712.5	712.4	712.6	13.9	20.2	14.8	16.3	10.7	8.0	8.0	8.6	69	46	68	3.1	3.4	2.0	2.9	4.2	2.4	15.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.0	710.5	710.0	13.6	22.9	18.3	18.3	9.1	6.0	8.3	9.1	52	40	58	1^0	3^0	0	SSW 6	S 3	S 4	—	
2	08.7	07.7	07.2	20.0	25.7	20.9	22.2	14.7	9.3	7.3	8.6	54	31	47	2^0	10^0	8^2	S 1	E 4	E 2	—	∞ 1, a.
3	08.1	09.0	10.2	16.5	20.6	16.1	17.7	14.1	10.2	10.5	10.8	73	58	79	4^0	8	4	E 2	NE 3	S 1	2.2	⊤^{0}, ● p.
4	11.4	12.1	12.1	15.6	21.5	18.7	18.6	12.9	9.8	10.9	11.6	75	57	72	3^0	4^0	0	ESE 2	ESE 2	SSE 3	—	<^{0} n; ∞ p.
5	12.4	11.7	11.6	17.5	27.0	21.5	22.0	15.7	8.5	7.7	6.7	57	30	36	7^0	10^0	2^0	SSE 3	SE 7	SE 2	—	
6	09.8	08.3	07.1	17.2	27.1	19.6	21.3	13.9	9.8	8.2	6.9	67	32	41	7^0	6^0	3^0	SSE 3	SE 4	SE 6	—	
7	06.1	07.5	08.9	15.0	24.2	17.2	18.8	12.5	9.0	11.8	11.7	71	52	81	8^0	9	10	S 5	N 6	N 3	1.3	● a, p, 3; <^{0} 3.
8	10.1	10.0	09.0	16.7	22.7	18.9	19.4	14.1	11.8	12.4	10.9	83	61	67	4^0	5	4^0	NW 3	N 4	N 1	—	<^{0} n.
9	07.6	09.3	10.2	19.7	20.8	17.5	19.3	17.2	11.8	10.5	11.6	70	57	78	6^0	9	5	W 2	NW 5	SW 2	0.2	< n; ⌒, ●^{0} p.
10	10.2	09.9	09.8	15.9	22.5	16.3	18.2	14.6	12.0	9.6	11.4	89	48	83	10	5	10	NW 2	N 2	SW 2	4.8	● n, 1, a, p; ⊤, < p.
11	09.7	10.0	10.0	15.0	18.0	16.0	16.3	13.5	13.1	11.2	12.4	96	73	91	10^2	4^0	1	W 3	NNW 2	N 2	26.1	● n, 1, a; < n, p; ⊤ a.
12	08.8	08.9	09.6	18.0	14.0	15.2	15.7	13.0	11.0	10.0	11.6	72	85	90	8^2	10^2	9^2	N 2	N 1	W 2	25.4	< n; K a; ●^{2} a, p.
13	09.7	09.3	09.4	13.8	19.3	15.7	16.3	13.2	11.3	10.9	11.0	97	65	83	10	6	6^2	W 1	W 2	W 2	0.6	● n, 1, a, p.
14	09.0	08.8	09.6	16.1	20.5	13.7	16.8	12.3	11.5	11.6	9.9	84	65	86	3^2	6^2	10^2	NW 1	NE 1	W 3	57.0	⊤, <, ●^{2}, ▲^{0} p; K p, 3.
15	10.0	10.4	10.8	13.1	18.3	14.5	15.3	12.6	11.0	11.5	11.2	98	74	92	10^2	8^2	1	NE 2	NE 2	W 3	0.8	<, K n; ● n, 1, a.
16	10.2	10.4	10.3	15.1	19.8	15.3	16.7	12.9	11.2	11.2	9.9	88	65	77	2	5^2	8^0	W 6	NW 6	W 2	1.1	
17	08.8	07.1	07.7	13.4	19.4	13.0	15.3	12.6	10.4	11.5	10.8	91	68	97	6^2	5	10	W 3	W 6	NW 7	14.0	● n, a, p.
18	08.2	08.1	09.0	14.5	18.2	14.5	15.7	12.0	10.6	10.3	10.1	87	66	83	1	3^2	1^2	W 4	NW 6	NW 4	—	● n.
19	09.6	10.7	10.9	15.8	17.9	13.9	15.9	12.8	12.2	9.3	8.9	91	61	76	8^2	3^2	1	NE 3	E 3	SE 2	—	⌓^{2} n, 1, a.
20	09.5	09.3	08.9	13.8	19.1	15.9	16.3	10.3	8.1	8.9	8.9	69	54	65	0	6^0	1^0	S 6	SE 6	ESE 3	—	⌓ n, 1, a.
21	08.8	09.2	10.4	12.5	16.3	15.8	14.9	11.0	9.8	10.5	11.5	91	76	86	10^2	9^2	10^0	SSE 5	SSE 3	SE 2	0.2	●^{0} p.
22	10.7	10.8	12.1	15.9	19.1	17.9	17.6	12.7	9.8	11.9	12.8	73	73	84	3^0	8^2	8^2	E 1	E 2	SW 2	—	
23	12.2	12.7	13.0	19.5	23.1	18.9	20.5	14.6	12.7	11.7	10.1	76	56	62	2^0	3^2	0	N 1	NNE 4	NE 2	—	⌓ 1, a.
24	12.7	12.4	11.6	21.9	24.4	19.7	22.0	15.2	11.2	7.3	8.7	57	32	51	0	0	0	S 1	E 3	E 1	—	⌓ n, 1, a.
25	11.1	10.6	10.8	23.3	26.2	20.6	23.4	14.6	8.4	8.7	10.2	39	36	56	0	1^0	1	ENE 1	NE 2	NE 1	-	
26	10.9	11.0	11.2	19.7	24.9	19.8	21.5	15.2	8.0	7.4	9.3	47	32	54	0	0	0	ESE 2	E 2	SE 1	—	
27	11.0	11.3	12.0	21.6	27.5	20.7	23.3	15.7	8.6	8.7	10.2	45	33	56	0	1^0	0	SE 2	SSW 2	0	—	<^{0} p.
28	12.9	13.1	13.3	23.8	28.0	21.7	24.5	17.7	11.2	10.5	11.5	52	37	60	2	2	0	W 2	NW 3	N 2	—	⊤^{0}, < p.
29	13.1	12.1	11.9	19.2	26.2	21.9	22.4	16.2	7.7	10.0	10.0	47	40	51	1	0	5^2	NE 2	NE 3	NE 3	0.0	< p, 3.
30	09.4	08.7	07.9	20.9	26.9	21.6	23.1	17.6	9.9	12.5	12.2	53	48	64	2^0	5^2	10^2	S 2	ESE 2	NW 2	0.0	●^{0} n, p; <, ⊤ n, p, 3.
Срд. Moy.	710.1	710.0	710.2	17.2	22.1	17.7	19.0	13.8	10.2	10.1	10.4	71	54	70	4.3	5.1	4.3	2.6	3.4	2.4	133.7	

1907.

Ставрополь, гимназія. — Stavropol, gymnase.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	706.5	706.9	707.5	17.4	20.5	16.1	18.0	15.9	10.6	13.0	12.2	72	73	89	10^2	10^2	10^2	E 2	NNE 2	N 2	1.1	⊤, ⊲ n; ● 1, a, 2, p.
2	06.8	07.0	09.0	17.6	23.7	17.3	19.5	15.3	12.1	10.2	12.6	81	46	86	6^0	2^0	6	W 4	NW 5	W 3	0.0	$●^0$ p.
3	10.4	11.3	11.6	20.5	21.2	20.0	20.6	15.8	12.2	13.7	12.8	69	74	74	7^0	10^2	6^2	W 1	SW 1	NW 3	0.7	● a, 2; $⊲^2$ p, 3.
4	11.6	10.7	10.3	20.2	25.9	18.3	21.5	17.4	12.6	14.1	11.5	76	58	74	8^2	5	10^2	N 2	N 3	W 4	0.1	$⊲^2$ n, p, 3; ⊤ p, 3.
5	10.4	10.1	09.8	20.6	25.5	19.1	21.7	15.5	13.1	14.5	11.2	73	61	68	5^0	2^2	10^2	W 2	E 4	WSW 4	—	●, ⊤ n; ⊲ n, p.
6	10.0	10.0	10.0	20.4	26.3	20.8	22.5	16.8	12.3	13.1	14.2	69	52	79	3^0	3^0	3^2	NW 4	NW 3	NW 3	—	$⊲^2$ p, 3.
7	10.4	10.9	11.0	21.3	27.9	23.3	24.2	17.1	14.2	12.5	14.1	76	44	66	7^0	1^0	10^0	NW 3	NW 2	W 2	—	⊲ p.
8	11.8	11.6	11.6	23.7	30.7	24.4	26.3	20.0	15.2	10.7	12.0	70	32	49	0	3^0	4	W 1	E 2	N 2	0.0	⊲ n; $⊤^0$, $●^0$ p.
9	12.2	13.0	12.7	20.9	22.2	19.9	21.0	18.4	14.3	14.2	14.8	79	72	86	3	10^2	10^2	W 7	W 4	WNW 5	1.7	⊲ n, p, 3; ● a, p, 3; $⊤^0$ p.
10	12.7	12.0	11.4	17.9	20.9	18.9	19.2	16.6	14.2	13.3	15.3	93	73	94	10^2	10^2	10^2	W 1	NW 3	SW 2	14.5	$⊤^0$ n; ● n a 2p 3; ⊲ np 3.
11	10.1	09.8	09.5	16.6	22.8	19.9	19.8	16.1	12.7	14.4	14.9	91	71	87	10^2	2^2	5^2	W 3	W 2	W 2	—	● n; ≡ n, 1, a; ⊲ n, p, 3.
12	09.4	09.1	09.8	22.2	24.8	15.7	20.9	15.3	12.4	11.4	12.3	63	49	92	4^0	1	10	0	SE 1	W 3	14.0	⊲ n; ⊥ n, 1, a; ● a, p; ⊠ p.
13	09.3	09.2	10.0	18.6	24.7	18.9	20.7	14.7	12.8	15.4	11.7	81	58	73	3^2	3^0	8^2	SSW 2	NW 2	NW 2	—	⊲ n, p, 3; $⊤^0$ p.
14	10.9	10.5	10.8	21.0	24.0	18.1	21.0	16.6	12.8	12.7	13.9	70	58	90	1^0	4^2	10^2	N 2	SW 2	N 2	24.4	⊲ n ⊥ n 1 a ⊤ ap ● n p 3 ⌒ p
15	10.5	09.9	08.4	22.9	27.0	22.2	24.0	16.0	11.5	15.0	12.7	55	57	64	1^0	4	0	SE 2	SE 3	SSE 1	—	⊠, ● n; $⊲^0$ p. [⊠ p 3.
16	07.2	07.0	08.5	22.6	29.5	19.5	23.9	18.7	15.2	17.5	11.8	75	58	71	1	4	2^2	SE 3	S 3	NW 6	—	
17	07.8	07.7	07.8	18.7	24.6	19.6	21.0	16.2	13.3	13.4	13.4	84	58	78	1	2	2	W 6	NW 7	NW 4	—	⊲ n, p.
18	07.3	05.8	05.3	20.0	26.0	15.2	20.4	15.0	13.9	13.7	11.5	80	55	89	3	3	7^2	W 1	S 4	N 7	9.1	⊤, ● p; ⊲ p, 3.
19	07.1	07.4	08.8	17.7	23.0	18.6	19.8	13.8	12.2	12.3	12.6	81	59	80	0	1	1	W 4	NW 6	W 1	—	
20	09.4	09.8	10.8	18.6	23.3	19.4	20.4	13.7	12.0	13.3	11.3	76	63	67	2	4^2	8^2	W 4	N 4	NE 2	—	
21	09.8	08.9	09.4	18.1	22.5	18.1	19.6	15.2	8.0	13.1	14.4	52	65	93	1	9	2^0	NE 2	SE 3	S 2	6.0	
22	09.0	08.9	09.4	17.9	17.0	17.4	17.4	16.7	13.6	12.2	12.2	89	85	83	10	10	7^0	SSE 1	SE 1	0	20.5	⊲ n ● n 1 ● ⊤ ≡ a 2 p ≡ 3.
23	09.6	09.4	09.4	18.5	24.3	20.0	20.9	15.7	13.8	13.8	11.0	87	61	63	1^0	5	9	NW 1	N 2	NE 1	—	≡ n; ⊥ n, 1, a; $⊲^2$ p, 3.
24	09.3	08.9	09.1	21.3	25.3	21.5	22.7	16.6	9.8	13.0	13.2	53	55	70	1^2	1^0	10^2	NE 1	SE 1	WNW 2	4.1	⊥ n, 1, a; ⊲ n, p; ⊤ 3.
25	07.9	07.6	08.0	17.6	21.7	17.0	18.8	15.6	12.1	12.5	12.8	81	65	89	10^2	10	10^2	N 3	NE 4	E 2	5.1	⊤ n, a, p; ● n, a, p, 3; $⊲^2$ p.
26	09.4	10.0	11.3	15.9	22.1	17.5	18.5	14.9	12.6	12.0	12.3	93	61	83	10^2	5^2	7^2	E 1	NW 2	0	—	●, $⊲^2$ n; ⊥ p, 3.
27	11.6	12.4	12.5	21.3	25.4	19.9	22.2	16.4	12.2	12.9	12.4	66	54	73	0	1	1^2	N 1	N 2	0	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
28	11.8	11.1	10.4	22.9	26.0	23.1	24.0	17.0	13.7	12.8	12.9	67	51	62	0	2	2^2	SE 2	SE 3	E 1	—	⊥ n, 1, a; ⊲ p, 3.
29	09.5	08.3	07.6	24.2	27.4	18.3	23.3	17.9	12.2	9.5	13.8	55	36	88	2^0	2^0	10^2	S 2	NE 3	N 2	1.5	⊥ n 1 a; ⊲ n p 3; ● p; ⊤ 3.
30	06.7	06.1	07.1	20.0	21.1	16.4	19.2	15.8	13.6	13.2	11.1	79	72	80	2^0	10^2	10	W 1	NNW 4	ESE 1	26.8	⊲ n; ⊠, $●^2$ a, 2, p; $⊤^2$, ⌒ p.
31	07.1	07.3	09.2	16.5	22.6	17.8	19.0	15.1	12.9	12.5	13.2	93	62	87	7^2	3	1^2	W 4	NW 3	SW 1	—	⊲, ⊥ p, 3.
Срд. Moy.	709.5	709.3	709.6	19.8	24.2	19.1	21.0	16.2	12.7	13.0	12.8	75	59	78	4.2	4.6	6.5	2.4	2.9	2.3	129.6	

Августъ. — Août.

1	709.9	710.4	710.4	20.1	22.8	19.0	20.6	15.9	14.0	12.6	13.0	81	61	80	1^0	2^2	0	NE 2	NE 2	S 2	—	⊲ n; ⊥ n, 1, a.
2	10.5	11.1	12.1	22.2	25.7	18.3	22.1	16.6	14.2	13.8	12.6	72	57	81	1^0	3	2^2	SSW 2	W 3	WNW 4	—	⊥ n, 1, a; ⊲ p, 3.
3	11.8	10.6	09.9	19.3	24.1	19.3	20.9	15.2	10.9	10.1	10.6	65	46	64	1^0	4	4^2	NW 1	N 2	W 1	—	⊥ n, 1, a, p, 3; ⊲ n, p, 3; ⊕ a.
4	10.0	10.1	10.5	15.0	17.2	14.9	15.7	12.8	9.3	10.6	8.3	73	73	66	10	10	4^2	NNW 4	NNW 3	NW 3	—	⊲, ⊥ n.
5	09.6	09.4	11.1	13.7	17.4	12.3	14.5	11.8	8.6	9.3	8.5	74	63	80	9^2	8^2	2^2	NW 1	NW 3	W 2	0.1	● 2; ⊥ p, 3.
6	10.9	10.8	12.0	14.4	19.9	14.6	16.3	10.4	9.0	8.4	9.0	74	48	73	0	4^2	10	WNW 2	NW 2	N 1	3.7	⊥ n, 1, a; ● p, 3.
7	13.7	15.1	16.7	14.2	20.2	14.2	16.2	10.7	9.4	9.9	8.0	78	56	66	6^0	6	0	NW 2	NE 3	NW 1	—	● n; ⊥ p, 3.
8	15.7	13.9	10.7	18.1	22.9	17.1	19.4	11.6	9.5	9.2	10.0	62	44	69	0	1^2	0	S 1	S 2	SW 2	0.1	⊥ n, 1, a, p, 3.
9	09.7	10.7	12.5	14.1	20.1	14.1	16.1	13.8	10.5	10.1	8.3	84	53	69	10^2	3^2	1^2	WNW 8	WNW 6	NW 4	0.0	⊥ n; ● n, a.
10	14.7	15.0	15.4	14.5	20.6	16.3	17.1	10.5	9.0	8.2	8.3	74	46	60	0	4^2	0	WSW 2	NW 3	W 2	—	⊥ n, 1, a.
11	15.6	15.5	15.1	17.9	25.0	19.9	20.9	14.6	10.0	11.7	10.0	66	50	57	0	1^2	0	WSW 3	W 2	NE 1	—	
12	14.2	13.2	13.0	19.1	25.8	20.6	21.8	14.6	8.6	10.4	11.1	52	43	62	0	1^2	0	ESE 2	SSE 4	S 2	—	
13	12.3	11.3	10.5	19.0	25.3	20.3	21.5	15.8	9.8	9.6	10.9	60	46	62	0	1^0	0	SE 3	SE 2	SE 2	—	⊥ n, 1, a.
14	09.0	07.8	08.0	18.3	25.4	20.6	21.4	15.4	12.8	12.5	13.8	82	52	76	0	0	3^2	SE 3	SE 2	S 1	—	⊥ n, 1, a; ⊲ p, 3.
15	08.4	09.0	11.0	18.6	25.6	19.3	21.2	16.7	12.8	12.5	8.7	81	51	52	1^0	5^2	0	W 3	NW 6	NW 3	—	⊥ n, 1, a; ⊲ n, p.
16	11.6	11.6	11.0	17.4	24.2	19.2	20.3	12.5	8.8	8.7	7.9	60	38	48	0	0	0	N 1	NE 3	E 2	—	⊥ n, 1, a.
17	09.1	07.9	07.4	16.4	24.0	21.2	20.5	12.6	6.7	10.7	10.3	49	49	55	3^0	9^2	10	E 3	S 5	SE 3	0.0	$●^0$ p.
18	08.8	10.0	11.0	15.8	21.2	16.8	17.9	15.6	11.5	10.6	10.0	86	56	71	10^2	7^2	0	E 2	SE 4	S 3	0.0	$●^0$ n, 1, a.
19	10.0	11.0	11.2	20.4	26.4	20.4	22.4	14.6	10.9	9.0	10.7	62	35	60	0	2	2	S 2	NE 2	NE 1	0.0	$●^0$, ⌒ p.
20	10.8	10.8	11.2	21.6	28.0	21.8	23.8	14.3	11.7	9.3	9.3	61	33	48	0	1^0	0	NE 1	NE 2	SE 3	—	⊥ n, 1, a.
21	10.7	09.4	09.3	17.2	26.0	20.4	21.2	14.2	10.2	10.8	10.1	70	43	56	0	0	0	E 2	SE 6	E 3	—	⊥ n, 1, a.
22	06.7	06.5	07.8	17.1	28.6	21.2	22.3	14.2	13.5	13.8	12.6	93	48	68	10^2	5^0	9^0	SE 3	NW 3	NW 4	—	⊲ p.
23	08.2	09.2	10.6	20.3	27.6	22.3	23.4	14.2	12.5	13.3	13.0	71	48	66	2^0	3^2	10^2	NW 4	NW 6	NW 4	—	⊥ n, 1, a; ⊲ p.
24	13.7	14.8	13.9	14.9	21.0	18.2	18.0	14.6	9.7	8.7	8.7	77	47	56	4^2	6^0	5^0	NW 4	NE 3	SE 2	—	⊥ n, 1, a.
25	12.9	12.8	12.1	15.7	22.4	17.6	18.6	14.1	9.4	8.4	8.4	70	42	56	9^2	5^0	2	SE 2	E 4	ENE 3	0.0	$●^0$ a.
26	11.4	11.8	14.6	15.9	23.6	20.5	20.0	12.3	9.8	11.2	10.9	73	52	60	8^2	5^2	10	SSW 2	SW 3	NE 2	—	
27	13.8	13.4	13.7	19.3	27.1	21.7	22.7	16.1	10.6	8.6	10.1	64	33	52	1^0	1^0	2^2	SE 1	E 3	SE 1	—	⊥ n, 1, a.
28	13.7	13.3	13.2	20.4	28.1	22.2	23.6	16.5	8.2	7.6	7.4	46	27	38	3^0	1^0	2^0	S 2	ESE 4	ESE 5	—	⊥ n, 1, a.
29	12.2	12.2	12.4	19.9	24.8	21.1	21.9	17.2	6.6	7.7	10.8	39	33	58	0	8^2	1^0	SSE 4	SE 3	0	—	
30	13.0	13.7	15.1	15.3	22.6	15.6	17.8	14.0	8.6	8.1	5.5	66	41	42	0	0	2^2	N 2	NNE 6	NE 4	—	
31	16.4	16.6	16.4	14.2	19.9	14.2	16.1	12.8	5.6	5.6	5.2	47	33	43	3^0	0	0	E 3	E 4	E 5	—	
Срд. Moy.	711.6	711.6	711.9	17.4	23.7	18.6	19.9	14.1	10.1	10.0	9.7	68	46	61	3.0	3.4	2.6	2.5	3.4	2.6	3.9	

Ставрополь, гимназія. **1907.** Stavropol, gymnase.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.2	714.5	713.4	12.6	20.5	16.3	16.5	9.9	6.9	5.4	7.7	63	30	57	0	0	0	ESE 5	ESE 6	E 5	—	
2	12.8	12.8	12.6	13.2	20.7	16.4	16.8	12.4	9.1	9.4	10.1	81	52	73	6^2	2	0	SE 3	SE 5	SE 3	—	
3	13.2	12.9	13.1	13.9	21.4	17.2	17.5	12.8	9.7	9.6	7.8	82	52	53	7^2	2^2	0	E 3	E 6	E 1	—	
4	11.9	10.8	10.1	14.2	20.3	17.9	17.5	12.8	10.0	7.6	7.3	84	43	48	8^2	10	3^2	NE 7	ENE 6	SE 6	0.1	● a.
5	07.9	08.0	08.7	14.5	20.1	16.2	16.9	13.8	11.6	10.7	9.9	95	61	72	10^2	8^2	10^2	SE 4	E 5	E 3	—	
6	08.8	09.0	09.0	13.7	21.9	16.7	17.4	13.0	9.6	10.0	8.1	82	51	57	10^2	1^0	0	E 3	SE 4	E 3	—	
7	08.9	09.9	11.0	11.0	17.9	13.6	14.2	10.3	4.5	7.5	6.4	46	51	55	10^2	1	0	ESE 5	E 8	E 7	—	
8	07.6	10.9	10.5	11.9	15.2	13.7	13.6	10.1	9.0	9.3	8.6	87	72	74	10^2	10	2	SE 9	ESE 4	E 4	7.5	● a, 2.
9	09.4	9.4	09.6	12.0	12.8	12.5	12.4	11.3	9.2	9.7	9.5	89	89	89	10^2	10^2	10^2	SE 4	E 3	E 2	2.6	≡, ● n, a, 2, p, 3.
10	09.3	10.0	11.3	12.0	16.6	14.2	14.3	11.6	9.3	10.8	10.6	90	77	89	10^2	6^2	10^2	SE 1	SE 1	SE 2	3.0	⌒ n, 1, a; ● n, p, 3.
11	11.7	12.3	14.0	13.7	18.8	13.2	15.2	11.5	10.4	11.8	10.0	90	73	89	7^2	7^2	6^2	NW 1	W 3	NW 3	3.0	● n, a, p; ⌑⁰ p.
12	14.1	13.8	14.0	11.6	18.1	11.6	13.8	10.0	8.9	9.5	7.4	88	59	73	5^2	6^2	1^2	W 3	WNW 4	NW 4	0.5	⌑⁰ a; ●⁰, ▲⁰ p.
13	11.5	10.6	11.5	9.7	10.9	5.1	8.6	4.7	7.3	8.7	6.2	82	91	94	6^2	10^2	3^2	WSW 3	WNW 2	NW 3	15.6	● a, 2, p.
14	12.7	13.0	14.7	2.4	6.8	6.0	5.1	1.6	4.9	6.0	6.2	89	81	89	10^2	8^2	10^2	NW 4	NW 5	NW 7	3.8	● 1, a, p, 3; ▲ a.
15	16.4	16.1	16.0	6.8	14.0	9.3	10.0	1.6	6.5	6.6	5.7	88	56	65	10^2	1^2	0	W 3	NW 4	W 2	—	
16	15.6	15.9	16.4	9.7	15.4	9.7	11.6	6.9	6.1	5.9	6.2	68	45	69	10^2	9^0	0	W 3	N 1	0	—	
17	16.7	16.6	16.7	8.9	17.7	11.0	12.5	6.9	7.1	6.6	6.0	84	43	61	0	1^2	0	0	NW 1	N 1	—	⚠ n, 1, a.
18	15.0	14.5	13.7	11.4	18.9	13.0	14.4	6.9	7.0	5.8	6.7	70	36	60	4^0	1^0	2^0	SW 2	SE 3	S 2	—	⚠ n, 1, a.
19	12.2	11.6	12.5	12.5	19.9	11.3	14.6	6.9	7.4	8.1	8.9	69	47	89	8^0	5^0	10	W 2	NW 4	N 5	14.1	⚠ n, 1, a; ● p, 3.
20	13.1	13.7	14.9	8.1	10.6	8.2	9.0	7.0	7.3	6.9	7.0	91	72	87	2^0	10^2	10^2	W 4	NW 5	NW 5	—	● n.
21	14.0	14.4	14.9	7.0	10.2	9.1	8.8	6.2	6.4	8.6	7.6	85	93	90	10^2	9^2	3^0	W 5	W 4	W 3	1.5	● a.
22	14.6	14.5	12.3	9.8	14.8	12.3	12.3	6.2	8.1	8.9	8.9	89	71	85	8^0	10^2	8^0	SW 2	WSW 2	WSW 2	0.1	⚠² n, 1, a.
23	12.6	11.4	13.5	10.9	18.5	7.2	12.2	7.2	9.0	7.9	7.0	95	50	92	5^0	2	10^2	WNW 1	SW 1	SW 8	10.1	⚠ n, 1, a; ●, ≡, ⌒ p.
24	19.4	19.9	20.1	2.1	9.4	5.3	5.6	1.3	4.8	5.0	5.5	89	57	83	2^0	2^0	0	W 2	NW 1	W 1	—	● n.
25	19.8	19.4	19.8	6.0	14.1	8.8	9.6	3.1	5.7	7.1	5.4	82	60	64	2^0	1^0	0	SW 1	NW 2	NE 1	—	⚠ n, 1, a.
26	17.5	16.8	15.6	7.6	17.0	10.6	11.7	2.9	5.2	6.4	6.8	67	45	71	0	0	0	S 2	S 2	S 1	0.1	⚠ n, 1, a.
27	14.7	14.2	14.0	8.9	15.2	11.0	11.7	7.0	7.1	8.2	7.5	84	64	76	0	0	0	S 2	SE 3	SW 2	—	⚠ n, 1, a.
28	12.8	12.8	14.6	9.5	17.4	11.9	12.9	7.0	8.0	9.3	7.4	90	63	72	0	1^2	1^0	SSE 2	E 3	E 1	—	⚠ n, 1, a.
29	15.9	16.7	17.8	10.1	16.5	7.3	11.3	7.0	7.7	6.5	5.3	83	48	69	0	2^2	0	E 2	ESE 4	E 2	—	⚠ n, 1, a.
30	17.0	16.7	16.5	7.4	13.7	8.6	9.9	5.4	6.9	6.8	5.6	90	58	67	10^2	0	0	SSE 4	SE 5	S 3	0.1	⚠² n, 1, a.
Срд. Moy.	713.4	713.4	713.8	10.1	16.2	11.5	12.6	7.8	7.7	8.0	7.4	82	60	74	6.0	4.5	3.3	3.1	3.6	3.1	62.1	

Октябрь. — Octobre.

1	716.6	716.3	716.8	5.8	14.1	9.5	9.8	4.5	6.5	5.5	7.2	94	46	81	0	3^0	0	S 3	ESE 3	S 3	—	⚠ n, 1, a.
2	16.8	16.0	15.1	8.9	17.5	9.9	12.1	4.5	6.6	5.2	5.4	77	35	59	1^0	1^0	0	S 3	S 4	SSE 2	—	⚠ n, 1, a.
3	13.7	13.4	14.1	7.6	16.9	10.6	11.7	6.2	6.9	5.6	5.0	89	39	52	2^0	2^0	0	SSE 2	NE 2	N 2	—	⚠ n, 1, a.
4	15.8	16.8	18.0	2.0	8.9	3.8	4.9	1.2	4.8	3.8	3.0	91	47	50	0	0	0	SE 2	ESE 5	E 2	—	⚠ n, 1, a.
5	18.0	19.4	19.9	3.8	7.9	2.6	4.8	— 1.4	4.1	3.1	3.0	69	38	54	0	0	0	SE 1	ENE 4	E 1	—	⚠ n, 1, a.
6	19.9	19.9	20.0	0.3	8.8	4.2	4.4	— 1.1	3.2	2.8	3.0	67	33	50	0	0	0	SSE 1	E 3	SE 2	—	⊔ n, 1, a.
7	18.3	18.0	16.8	3.6	14.0	7.2	8.3	2.2	3.2	2.8	3.5	54	23	46	0	0	0	S 2	ESE 4	SE 1	—	⊔ n, 1, a.
8	17.3	16.8	17.0	5.8	15.0	9.4	10.1	2.3	3.5	3.9	5.7	51	31	64	0	3^0	0	S 3	ESE 5	SSE 4	—	
9	16.3	16.4	16.6	6.8	16.6	10.0	11.1	2.2	5.8	4.9	5.2	78	35	57	0	0	0	S 2	E 3	SSE 2	—	⚠ n, 1, a.
10	16.4	16.1	16.2	7.3	18.5	11.8	12.5	6.0	6.4	6.7	5.6	85	43	55	1	1^0	0	0	N 2	W 2	—	⚠ n, 1, a.
11	15.9	16.5	16.9	9.1	17.8	11.0	12.6	6.0	7.1	6.4	7.2	83	42	74	2^2	2^0	0	W 3	W 5	0	—	
12	16.3	16.1	16.7	9.8	17.2	12.2	13.1	6.0	6.2	6.7	7.0	69	46	66	1^0	0	0	W 3	W 3	NW 3	—	
13	16.5	16.7	17.4	9.3	16.5	9.9	11.9	8.6	7.1	5.9	6.3	82	43	69	0	2^2	0	W 2	NE 3	S 2	—	
14	17.5	18.2	18.3	7.6	16.4	11.1	11.7	6.6	6.5	7.5	6.1	83	54	62	1^0	4^0	0	WSW 1	NE 2	SSE 2	0.1	⚠ n, 1, a.
15	18.5	19.0	19.7	6.1	12.5	6.4	8.3	5.8	6.8	7.1	5.6	97	66	77	0	2^2	0	SSE 2	ESE 5	ESE 2	—	⚠² n, 1, a; ∞ 1, a.
16	18.5	18.2	17.9	6.0	10.1	6.4	7.5	5.2	6.7	6.3	5.2	96	68	72	10^2	8^2	1^0	SE 3	ESE 7	E 6	—	
17	17.4	17.3	17.9	5.1	12.6	8.0	8.6	3.8	5.8	6.3	6.3	89	58	79	4^0	3^2	0	SE 3	ESE 6	SE 4	—	
18	19.1	20.3	21.7	5.4	11.3	6.6	7.8	5.0	6.0	6.2	5.3	89	62	72	10^2	4^2	0	SE 5	SE 6	ESE 5	0.1	
19	22.0	21.9	22.1	4.5	11.1	7.7	7.8	3.3	6.0	5.2	6.3	96	53	80	10^2	2	10^2	ESE 6	ESE 9	ESE 6	—	⚠² n, 1, a.
20	20.2	19.7	19.3	6.1	12.0	7.3	8.5	5.6	6.1	5.3	5.8	87	50	75	10^2	2^0	7^0	SE 5	SE 8	SE 3	—	⚡ n.
21	18.1	18.1	17.6	6.2	10.1	6.8	7.7	5.7	6.0	6.6	6.9	97	72	85	10^2	8^2	0	S 4	SSE 6	SSE 2	—	⚠ n, 1, a.
22	16.7	16.6	15.6	6.0	8.9	7.5	7.5	4.6	6.0	6.8	7.0	94	79	90	10^2	9^2	10^0	SE 4	SE 5	SE 3	—	
23	14.7	14.9	15.1	6.7	10.0	5.3	7.3	4.8	7.2	7.4	5.8	99	80	87	10^2	10^2	0	SE 3	ESE 5	ESE 3	—	≡ n; ⚠ n, 1, a.
24	15.0	15.1	16.0	2.1	10.9	5.4	6.1	1.7	4.4	6.6	4.3	82	68	64	1	1	0	SSE 2	ESE 6	SE 2	—	⚠ n, 1, a.
25	15.7	15.9	16.9	2.3	8.9	5.3	5.5	1.9	5.1	6.1	5.9	94	72	89	10^2	3^2	0	E 3	SE 5	E 2	0.1	≡ n, 1, a.
26	16.9	16.6	16.1	3.2	11.8	5.8	6.9	2.1	5.7	6.3	5.9	98	61	87	1	0	0	SSE 2	SE 3	SSE 3	—	⊔, ⚠ n, 1, a.
27	14.7	14.3	14.9	5.8	15.4	9.2	10.1	4.3	5.8	5.9	5.6	85	45	64	4^0	0	0	SW 2	0	W 3	—	⊔, ⚠ n, 1, a; ∞ 2.
28	15.4	16.4	18.9	6.7	13.3	1.6	7.2	1.5	5.2	5.0	4.0	71	44	79	3^2	1^0	0	W 3	N 5	E 2	—	⚠ n, 1, a.
29	17.3	17.0	16.8	0.1	10.7	5.4	5.4	— 1.8	3.8	4.5	4.2	84	46	64	1^0	1^0	0	S 3	SSW 3	S 2	0.4	⊔ n, 1, a.
30	12.9	11.4	11.6	7.1	12.3	8.4	9.3	5.2	5.2	6.2	7.3	69	59	89	10^2	10^2	0	SE 1	S 2	SW 3	4.1	● n, a, p.
31	10.9	09.5	09.1	8.3	14.7	9.9	11.0	7.5	6.9	8.5	8.3	86	69	91	3^0	9^2	10^2	SSW 2	SSE 2	W 3	1.0	⚠ n, 1, a; ● a.
Срд. Moy.	716.8	716.7	717.0	5.7	13.0	7.6	8.8	3.9	5.7	5.7	5.6	83	52	70	3.7	2.9	1.2	2.6	4.2	2.6	5.8	

1907.

Ставрополь, гимназія. **Ноябрь. — Novembre.** Stavropol, gymnase.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	708.0	707.5	706.5	9.3	14.5	9.6	11.1	9.0	7.0	8.4	7.3	80	69	82	3⁰	3²	3²	WSW 2	W 2	WNW 2	0.1	●⁰ p; ⊲ p; 3.
2	03.0	02.3	07.0	7.6	10.5	2.4	6.8	2.4	7.5	8.0	5.1	96	85	93	10²	10²	10²	0	NNW 5	N 5	9.4	⌒ 1, a; ● p, 3.
3	07.7	07.5	09.4	— 0.8	— 3.1	— 5.5	— 3.1	— 5.9	4.2	3.4	2.9	96	95	95	10²	10²	10²	SE 2	NE 3	ENE 1	11.0	≡ n, 1, a; ∗ a, 2, p.
4	07.8	08.0	09.9	— 6.5	— 4.3	— 6.3	— 5.7	— 6.6	2.6	3.1	2.6	96	95	93	10²	10²	10	ESE 2	NE 1	NW 2	2.2	≡, ⊔ n, 1, a; ∗ a, 2, p.
5	09.7	10.5	10.9	— 6.9	— 5.5	— 6.7	— 6.4	— 8.6	2.3	2.4	2.3	86	81	83	1⁰	6⁰	10	W 1	NW 5	W 2	—	
6	10.4	10.5	12.6	— 6.9	— 3.2	— 8.7	— 6.3	— 8.7	2.3	2.4	2.2	87	67	93	8⁰	10²	10²	WSW 3	WSW 1	NNE 3	4.0	∗ p, 3.
7	14.5	15.9	18.0	— 10.1	— 9.1	— 12.7	— 10.6	— 13.7	1.9	1.7	1.4	92	74	84	10²	2⁰	1⁰	N 3	WNW 2	0	0.6	∗ n, 1, a, p.
8	18.0	17.5	18.2	— 10.0	— 5.4	— 4.7	— 6.7	— 13.6	1.5	2.4	2.7	73	79	84	10²	6²	1²	WSW 3	W 6	WNW 5	0.5	∗ 1, a.
9	18.7	18.8	19.2	— 2.8	— 2.3	— 3.4	— 2.8	— 5.2	3.3	3.5	3.2	89	89	92	10²	10	10	WSW 1	W 5	W 6	—	
10	19.6	19.3	18.9	— 4.0	1.2	— 1.2	— 1.3	— 5.7	3.2	3.5	3.7	93	68	88	10²	3⁰	0	W 1	NW 3	WNW 1	—	
11	17.6	16.7	16.8	0.1	4.5	0.6	1.7	— 2.0	4.1	4.4	4.2	89	70	89	6⁰	1²	0	W 2	N 1	S 1	—	
12	15.6	14.7	15.4	0.6	3.9	0.8	1.8	— 0.8	3.8	4.6	4.2	79	75	87	0	0	10²	S 4	S 3	SSW 3	0.5	
13	15.1	14.2	13.2	1.8	7.7	4.7	4.7	0.3	4.7	5.8	5.9	90	73	78	10²	9²	9⁰	S 3	SE 2	S 3	—	● n.
14	09.0	07.7	07.5	0.2	3.4	4.1	2.6	— 0.1	4.4	5.0	5.9	94	85	97	9⁰	10²	10	SE 2	SE 5	S 4	8.7	● p.
15	08.1	08.9	09.2	3.7	4.6	2.8	3.7	2.3	5.8	6.3	5.6	97	100	100	10²	10²	10²	SE 2	SE 4	SE 4	1.1	● n; ≡ 1, a, 2, p, 3; ⌒ p, 3.
16	08.1	07.0	09.2	0.7	0.7	— 3.2	— 0.6	— 3.8	4.8	4.8	3.4	100	100	97	10²	10²	10²	ESE 7	SE 7	ESE 7	7.6	≡, ⌒ n, 1, a, 2; ∗ p, 3.
17	11.2	11.3	14.4	— 5.2	— 3.8	— 5.3	— 4.8	— 6.1	2.9	3.4	3.0	96	97	97	10²	10²	10²	ESE 3	ESE 6	SE 5	6.8	∗ n, a, 2, p, 3.
18	15.5	15.4	16.7	— 7.3	— 5.8	— 6.4	— 6.5	— 7.6	2.5	2.8	2.6	97	94	95	10²	10²	10²	SE 3	SE 3	S 4	5.1	∗ n; ⊔ 1, a, 2; ⊹ a, 2, p.
19	15.7	14.7	15.6	— 5.9	— 5.4	— 3.5	— 4.9	— 6.9	2.8	3.0	3.5	97	99	100	10²	10²	10²	SE 2	ESE 3	SE 3		⊹ n, a; ⊔ a, 2; ∗ a, 2, p.
20	16.5	16.3	16.3	— 2.8	— 2.5	— 2.1	— 2.5	— 4.0	3.7	3.8	3.8	100	100	99	10²	10²	10²	SE 2	SE 2	SE 3	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
21	16.3	16.7	17.0	— 2.3	— 2.0	— 3.3	— 2.5	— 3.8	3.9	4.0	3.6	100	100	100	10²	10²	10²	ESE 3	SSE 2	E 2	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
22	17.1	17.3	17.6	— 3.7	— 2.9	— 3.6	— 3.4	— 4.1	3.5	3.7	3.5	100	100	100	10²	10²	10²	ESE 2	SE 2	SE 3	2.5	≡, ⊔ n, 1, a, 2; ∗ p, 3.
23	19.1	20.5	21.7	— 3.7	— 4.0	— 4.2	— 4.0	— 4.9	3.5	3.4	3.3	100	100	100	10²	10²	10²	SE 4	ESE 3	SE 4	4.7	≡, ⊔ 1, a, 2; ∗ a, 2, p, 3.
24	21.5	19.8	18.9	— 5.3	— 4.9	— 5.6	— 5.3	— 5.8	3.0	3.2	3.0	100	100	100	10²	10²	10	SE 5	SE 5	SE 4	5.5	∗ n; ⊔ n, 1, a; ⊹ a, 2, p, 3.
25	17.7	17.4	17.6	— 6.5	— 4.8	— 5.5	— 5.6	— 6.9	2.8	3.2	3.0	100	100	100	10²	8²	10²	SSE 4	SSE 3	SE 3	—	∗ n; ⊹ n 1 a; ⊔ n 1 a 2 p 3.
26	16.7	16.4	17.0	— 7.9	— 2.7	— 2.3	— 4.3	— 8.1	2.5	3.7	3.9	100	100	100	10⁰	1⁰	5²	SE 2	SSE 1	S 2	—	⊔ n, 1, a.
27	16.5	16.8	16.8	— 1.7	1.6	1.6	0.5	— 4.2	4.0	4.8	4.2	100	93	81	1	1⁰	1⁰	WSW 2	S 2	SW 1	—	
28	16.2	16.3	16.4	2.4	6.9	6.6	5.3	— 0.5	4.2	4.4	2.5	78	58	33	6⁰	3⁰	1²	W 3	0	NW 2	—	
29	16.6	16.5	15.4	3.7	7.2	4.9	5.3	2.7	1.9	4.1	3.4	31	54	51	2⁰	1⁰	0	WNW 3	SW 1	W 2	—	
30	12.3	11.2	09.1	3.2	3.5	3.7	3.5	2.7	4.6	5.5	5.6	80	93	93	2²	10²	10²	W 4	NW 6	W 2	—	
Срд. Moy.	714.0	713.8	714.4	— 2.2	0.0	— 1.7	— 1.3	— 3.9	3.6	4.1	3.7	91	86	89	7.9	7.1	7.4	2.7	3.1	2.9	70.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.1	699.6	703.9	1.5	6.5	— 4.9	1.0	— 5.2	4.7	5.3	2.8	93	73	87	5⁰	8²	10²	S 3	SSW 2	WNW 12	7.5	⸝, ∗ p; ⊹ 3.
2	07.0	708.1	09.0	— 6.7	— 7.4	— 8.7	— 7.6	— 9.0	2.3	2.1	2.0	84	83	89	10²	10²	10²	WNW 8	W 12	WNW 8	0.5	⊹ n, a, 2; ⸝ a, p.
3	07.3	07.6	09.2	— 8.5	— 7.3	— 6.7	— 7.5	— 9.3	2.1	2.2	2.3	87	85	84	10²	10²	10²	WNW 12	W 15	WNW 15	0.9	⊹ n; ∗ a; ⊹, ⸝ a, 2, p, 3.
4	09.7	10.5	13.9	— 6.4	— 4.2	— 5.0	— 5.2	— 8.5	1.8	2.2	2.8	62	66	90	10	10²	10²	W 3	WNW 3	NW 3	0.1	∗ a.
5	16.6	16.8	18.1	— 8.9	— 3.7	— 4.9	— 5.8	— 9.5	2.3	3.3	2.8	100	96	91	10²	1⁰	1	S 2	E 1	S 1	—	≡ n, 1, a.
6	18.1	17.6	15.8	— 2.1	— 0.8	— 2.1	— 1.7	— 6.7	2.9	3.2	3.6	74	73	92	9²	6⁰	3²	SSW 4	E 2	SSW 6	—	
7	15.0	15.9	16.5	1.3	8.2	6.3	5.3	— 2.6	3.9	5.6	6.4	78	68	90	10²	5⁰	0	SSW 2	0	SW 2	—	
8	15.4	14.2	13.5	5.3	9.0	5.2	6.6	4.7	5.8	5.5	4.7	86	64	70	0	1⁰	0	S 2	E 2	S 3	—	
9	12.1	12.5	13.4	5.2	9.9	4.8	6.6	1.3	4.3	4.9	4.5	64	53	70	1⁰	7⁰	2²	WSW 3	N 5	0	—	
10	12.7	12.1	11.7	8.5	10.3	8.5	9.1	4.3	4.6	4.2	4.2	56	45	51	10²	10²	1⁰	S 2	S 3	S 2	—	
11	11.6	12.2	13.0	6.6	6.2	3.5	5.4	3.0	5.4	6.5	5.9	74	91	100	10²	10²	10²	WNW 5	NE 1	0	5.5	≡, ⌒ p, 3.
12	13.6	14.1	15.0	3.1	5.3	4.2	4.2	2.7	5.5	6.6	6.0	96	99	97	10²	8²	5	S 1	0	W 2	—	● n; ≡ 1, a.
13	15.1	13.9	14.0	3.3	6.7	6.0	5.3	2.3	5.4	5.7	5.3	93	78	76	10²	10²	10²	SW 2	NW 1	SSW 2	0.1	⌒ n, 1, a; ● a.
14	14.0	12.6	10.4	5.3	9.3	8.5	7.7	4.1	5.5	6.4	3.6	83	73	44	10²	3⁰	8⁰	S 1	SE 2	SSW 6	—	
15	06.1	07.3	09.0	11.4	11.1	6.4	9.6	6.2	4.4	5.5	6.3	43	55	88	10²	10²	2⁰	WSW 2	W 7	S 1	—	
16	08.2	07.5	07.4	8.7	12.7	10.3	10.6	6.2	5.3	6.1	4.9	62	56	53	3⁰	7⁰	1⁰	SSW 6	SSE 5	SW 2	—	
17	08.5	09.1	09.3	5.1	3.5	0.3	3.0	0.2	6.2	5.7	4.5	94	97	96	10²	10²	10²	NNW 5	NW 4	NNE 3	4.1	≡, ⌒ p, 3.
18	10.0	11.1	14.0	— 3.8	— 5.4	— 8.9	— 6.0	— 9.1	3.4	2.9	2.3	97	96	100	10²	10²	10²	N 2	NW 1	0	19.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
19	15.6	15.5	13.5	— 13.1	— 12.8	— 13.6	— 13.2	— 15.2	1.6	1.7	1.4	99	100	94	10²	10²	10	0	ENE 2	SW 1	0.5	∗ n, a, 2, p.
20	10.1	09.0	07.3	— 7.1	— 5.3	— 3.5	— 5.3	— 13.7	2.3	2.6	2.8	91	84	79	10²	10²	6⁰	SE 2	W 3	SW 3	4.4	∗ a, 2.
21	06.7	06.7	14.3	— 2.9	— 10.3	— 13.2	— 8.8	— 14.2	3.5	1.8	1.5	96	89	94	10²	10²	0	WNW 8	NW 10	W 6	3.7	∗ n, 1, a, 2, p; ⊹ 1, a, 2, p.
22	14.9	12.0	10.9	— 9.5	— 1.8	2.1	— 3.1	— 13.5	1.7	3.5	4.3	77	88	80	10²	10²	10⁰	W 4	WNW 7	W 6	0.8	∗, ⊹ a, 2; ⊽ 3.
23	08.8	08.8	07.9	4.9	1.3	— 2.9	1.1	— 3.4	4.4	4.8	3.6	67	94	99	10	10²	10²	WNW 5	WNW 9	WNW 9	19.3	● n; ∗ a, 2, p; ⊹ p, 3.
24	13.5	15.6	17.4	— 8.9	— 11.3	— 13.9	— 11.4	— 14.3	2.1	1.7	1.3	95	91	88	10²	10²	10²	NW 8	NW 5	NW 2	5.8	⊹ n; ∗ a, 2, p
25	17.4	16.5	17.2	— 15.5	— 14.9	— 16.8	— 15.7	— 19.4	1.2	1.2	1.1	90	87	89	10²	3⁰	10	NW 2	S 2	0	—	
26	17.9	18.0	19.3	— 14.7	— 13.6	— 20.0	— 16.1	— 20.3	1.2	1.4	0.8	87	87	85	10²	10⁰	10	S 2	S 1	S 2	—	⊔ 1, a; ≡ 1, a, p, 3.
27	18.4	17.0	17.2	— 19.1	— 14.6	— 17.0	— 16.9	— 22.2	0.9	1.2	1.0	94	86	85	0	0	0	S 2	S 3	S 3	—	
28	16.9	17.4	16.8	— 12.4	— 6.1	— 9.0	— 9.2	— 17.1	1.1	2.0	1.6	65	70	71	5⁰	1⁰	0	SE 2	SSW 2	S 2	—	
29	14.4	12.5	11.2	— 8.1	— 1.9	— 7.5	— 5.8	— 9.7	1.6	2.4	1.8	64	61	71	0	1⁰	0	S 2	SE 2	0	—	
30	09.0	07.7	06.9	— 0.9	6.4	3.5	3.0	— 7.6	2.0	2.6	1.4	48	36	25	1⁰	5⁰	3⁰	SW 1	NW 2	SE 2	—	
31	06.8	06.3	07.7	4.4	5.1	3.9	4.5	2.7	2.6	2.5	2.8	42	38	47	10²	10²	10⁰	S 2	SE 1	W 3	3.3	
Срд. Moy.	712.1	711.8	712.4	— 2.4	— 0.3	— 2.7	— 1.8	— 6.2	3.3	3.7	3.2	79	76	80	7.9	7.3	5.9	3.4	3.7	3.5	76.1	

Новороссійскъ. 1907. Novorossiïsk.

Широта — Latitude: 44° 44′ **Январь. — Janvier** **Долгота — Longitude: 37° 49′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	756.7	756.0	− 0.3	1.3	4.8	1.9	− 1.8	3.4	4.5	3.8	77	89	59	7	10	9	0	NW12	WSW 5	6.8	✳ n, a, 2, p; △ a, 2, p.
2	55.7	56.3	61.1	5.8	3.6	− 0.7	2.9	− 0.7	4.0	5.3	3.2	58	90	74	9	10²	2	WSW 2	0	NNE 4	4.4	●° n, a, p; ◁ p.
3	66.4	67.3	66.8	− 4.3	1.5	7.5	1.6	− 4.7	2.7	3.7	5.0	82	72	65	9	10	10	0	ESE 5	S14	0.1	✳° a, p.
4	65.9	64.2	63.5	8.5	9.1	7.4	8.3	6.9	5.9	5.9	5.4	71	68	70	9	8	0	SSE16	SSE14	ESE 4	—	↙ 1.
5	63.9	64.3	66.0	8.6	10.8	9.4	9.6	7.0	6.7	7.7	6.3	81	81	71	4	9	10	SE 3	SSE 7	0	0.0	●° p.
6	65.7	65.2	63.5	7.6	11.0	8.6	9.1	7.6	6.5	8.0	6.3	83	81	76	8	9	0	0	SSE 6	SE 4	—	
7	58.8	57.4	62.4	9.5	10.2	1.2	7.0	1.0	7.1	8.3	4.3	80	90	85	8	10	9	SE 9	SSE 4	NNE14	4.7	● a, 2, p.
8	68.1	67.0	64.5	− 0.1	2.4	− 1.5	0.3	− 2.0	3.0	3.1	2.7	68	58	66	2	3	0	NE 7	ENE 7	NE18	—	↙ 3.
9	61.4	60.1	60.5	− 0.3	9.1	3.5	4.1	− 2.5	3.1	4.1	4.8	68	47	82	9	5	0	NNE16	0	0	—	↙ 1.
10	60.5	59.7	57.4	− 0.5	1.6	0.5	0.5	− 2.4	3.4	4.1	4.3	78	80	90	10²	9	10	NNW 2	W 4	0	2.3	⊔ n, 1; ≡² p, 3.
11	52.2	50.8	55.4	2.7	3.8	− 0.5	2.0	− 0.9	5.1	4.4	3.2	91	73	71	10	10	10	NW 4	W12	NW 5	1.8	●n,a; ≡⁷n,1; ✳a,2,p,3.
12	60.0	61.4	64.5	− 3.2	− 1.9	− 3.9	− 3.0	− 4.0	2.3	3.7	2.2	63	92	65	9	10	10⁰	NW 6	W 4	NNE 4	0.4	✳ a, 2, p.
13	60.6	60.1	59.4	− 1.9	1.0	1.8	0.3	− 6.0	3.6	4.2	4.9	91	84	93	10	10	10	0	0	0	6.5	✳° n, 1, a, 2, p; ● 3
14	57.0	56.8	59.4	4.7	5.2	2.4	4.1	1.0	5.1	5.0	5.0	79	75	91	10	10	10	SW12	SW16	0	4.0	●n,a,2,p; △n,a,p; ↙2.
15	60.7	61.7	60.4	0.9	3.7	1.9	2.2	0.3	4.5	3.8	4.5	92	64	86	10	8	9	0	NW 8	NNW 3	3.9	✳ n, 1; △ p.
16	54.6	52.4	53.8	2.4	2.0	0.6	1.7	0.4	5.0	4.7	3.8	91	89	81	10	9	9	W 8	NW 2	NW 7	12.2	●n,1,a; ↙n; ✳ a; △p.
17	55.0	53.5	59.8	− 2.1	− 1.5	− 3.1	− 2.2	− 4.0	2.8	3.2	2.8	72	79	75	10	10	2	0	NNE 8	0	4.4	✳ n, a, 2; ✳ a, 2, p.
18	60.3	61.6	61.8	− 5.9	− 7.3	− 8.1	− 7.1	− 9.5	2.3	1.7	1.8	79	67	74	6	9	10	N 9	NW 5	0	0.8	✳ n, a; ✳ a.
19	58.6	55.5	55.9	− 5.3	− 1.0	− 2.8	− 3.0	− 9.5	2.4	2.6	3.4	80	61	91	10	10	10	0	NE 8	NNE 8	8.5	✳, ✳ p, 3.
20	56.9	58.1	57.5	− 7.1	− 4.5	− 9.1	− 6.9	− 9.6	1.9	2.3	1.8	73	72	82	10	8	10	NNE16	NE 5	NE12	1.2	✳n,p,3; ✳n,1,a,p,3; ↙1.
21	55.8	55.0	53.0	− 6.3	− 5.4	− 6.7	− 6.1	− 9.1	2.3	2.2	2.2	82	73	82	10⁷	10	10	NE16	NNE12	NE24	0.5	✳, ✳n,1,a,2,p,3; ↙1,3.
22	52.1	51.8	58.2	− 13.5	− 15.5	− 15.3	− 14.8	− 15.5	1.2	1.1	1.0	80	82	74	10	10	10	NE34	ENE34	NE34	0.0	✳ ✳n,1,a,2,p,3; ↙1,2,3.
23	67.5	70.5	80.8	− 17.7	− 19.9	− 22.2	− 19.9	− 22.2	0.8	0.6	0.5	71	64	64	10	6	9	NE28	NE24	NE 5	—	✳n1a2; ✳n1; ↙12; ⊂p3
24	83.0	81.1	81.1	− 22.1	− 14.0	− 10.6	− 15.6	− 22.6	0.5	1.0	1.2	62	66	58	8	9	10	NNE12	NNE20	NNE14	—	↙ 2.
25	78.7	77.4	76.2	− 6.4	− 2.6	− 4.5	− 4.5	− 10.6	1.5	1.6	1.2	53	45	38	10	10	8	NW 4	NNW 5	NNW 4	—	
26	72.0	68.9	65.9	− 1.5	4.3	− 0.9	0.6	− 6.0	0.8	1.2	3.1	18	18	71	10	3	9	0	0	0	—	
27	62.3	60.6	59.7	1.1	5.3	4.1	3.5	− 2.4	3.9	4.8	5.0	79	72	82	10²	10²	10	0	SE 3	S 4	0.5	●° a.
28	58.3	57.0	55.6	5.3	7.1	8.3	6.9	4.0	4.8	5.6	5.6	72	74	69	10	10²	10	S10	SSE12	SSE12	7.8	● n, 3.
29	56.9	59.5	59.4	1.7	0.1	0.9	0.9	− 0.8	4.8	4.2	4.2	93	91	86	10	10	10	NW 6	0	0	23.1	● n, 1; ✳ a, 2.
30	57.7	59.2	60.8	0.3	2.1	− 0.3	0.7	− 1.0	4.2	4.1	4.1	88	77	90	10	9	8	NNE 8	NNE 9	0	4.5	✳, ✳ n, 1, a.
31	56.6	54.1	53.8	3.1	8.5	3.5	5.0	− 1.9	3.9	3.9	3.8	68	48	65	9	10	10	NW 2	0	0	0.4	
Срд. Moy.	761.3	760.8	761.8	− 1.2	1.0	− 0.8	− 0.3	− 3.9	3.5	3.9	3.6	75	72	75	8.9	8.8	7.9	7.4	7.9	6.4	98.6	

Высота — Altitude: 37ᵐ.1 **Февраль. — Février.** **Примѣненная поправка на тяжесть: / Correction de gravité ajoutée: — 0.02 mm**

1	756.2	757.4	759.6	8.7	9.0	7.5	8.4	3.0	6.0	6.4	6.2	72	74	80	10	10	10	ESE 8	SE 4	0	0.0	●° n, 1, 3.
2	61.5	62.5	64.0	7.1	9.9	5.7	7.6	4.4	6.1	6.9	4.7	81	75	68	10	10	0	0	SSE 3	0	—	⚠ 3.
3	64.3	63.9	63.3	7.3	14.6	7.8	9.9	4.1	4.7	4.7	4.0	62	39	52	0	0	0	0	0	0	—	⚠ n, 1.
4	62.5	62.7	62.7	3.7	11.1	3.5	6.1	2.0	3.4	5.5	3.4	57	55	59	0	0	0	0	S 2	0	—	⊔, ☰ n, 1.
5	62.6	61.8	62.4	− 0.2	8.5	− 4.5	1.3	− 7.3	4.1	4.6	2.1	90	56	66	4	2	0	0	W 2	0	—	⊔, ☰ n, 1.
6	61.0	60.8	62.7	− 6.3	− 3.2	− 4.7	− 4.7	− 6.5	2.1	2.4	2.2	77	66	69	3	2	0	SSW 2	NE18	NNE18	—	↙ 2, 3.
7	64.4	64.5	65.8	− 2.3	2.9	− 2.6	− 0.7	− 6.6	2.4	2.1	2.2	63	38	59	0	0	0	0	NE 6	NE 8	—	
8	67.4	67.2	67.2	− 1.0	1.1	− 3.1	− 1.0	− 6.0	1.6	1.8	2.0	38	35	55	0	0	0	WSW 5	WSW 6	NNW 5	—	
9	65.5	64.6	63.9	− 5.4	− 5.8	− 11.3	− 7.5	− 11.5	1.5	1.7	1.5	52	57	77	0	0	9	NE 8	NE20	NE 5	0.0	↙ 2; ✳ p, 3.
10	61.7	62.1	56.4	− 13.9	− 13.1	− 12.1	− 13.0	− 13.9	1.1	1.2	1.5	71	73	85	10	10	10	NE16	N 8	NE24	0.0	✳, ✳ n, a,2,p,3; ↙1,3.
11	57.7	57.6	57.1	− 8.7	− 7.2	− 7.5	− 7.8	− 12.1	1.7	2.0	2.0	71	75	82	10	8	10	NE18	NE16	NE14	0.0	↙1,2; ✳a,2,p,3; ✳p,3.
12	54.7	53.0	57.8	− 5.9	3.2	− 0.9	− 1.2	− 9.0	2.1	5.4	3.6	71	93	81	9	10	10	NE10	S10	SSW 2	5.2	△, ✳, ✳, a.
13	57.7	59.2	60.6	2.2	2.8	1.3	2.1	− 2.4	3.6	3.6	3.2	66	64	62	10	8	10	SSW10	0	0	0.1	✳, △ n, 1, a.
14	62.4	63.5	65.4	− 1.9	3.1	− 1.7	− 0.2	− 2.0	2.5	2.6	3.0	64	46	74	3	3	4	NE 8	N 2	0	3.2	
15	64.9	63.6	61.2	1.2	5.0	4.1	3.4	− 1.9	4.6	4.8	4.6	92	74	76	10²	9	10	NE 1	S10	SE 9	13.6	✳ n, 1, a; ● p, 3.
16	57.6	57.2	59.7	5.5	2.9	− 4.9	1.2	− 5.0	5.9	5.2	2.5	88	93	79	10	10	9	S12	E 2	NW 5	17.0	● n, 1, a, 2; ✳ p.
17	60.7	59.8	56.9	− 5.7	1.3	− 1.5	− 2.0	− 8.1	2.0	2.6	2.4	68	53	57	4	1	4	0	WNW 2	0	—	⊂⁰ 3.
18	51.2	49.1	48.1	− 1.1	7.0	3.5	3.1	− 4.0	3.0	4.1	5.2	72	55	88	10	9	10	0	0	0	1.6	⊔ n; ∞ a, 2; ● 3.
19	48.8	51.8	55.6	− 2.5	1.5	− 1.9	− 1.0	− 3.0	3.2	3.3	3.4	86	64	86	10²	9	10	WNW 8	NNW 8	NW 3	—	∞° 1.
20	57.9	57.1	58.1	− 1.5	5.5	3.3	2.4	− 2.5	2.6	3.4	4.3	62	50	75	3	2	10	N 3	W 2	NE 1	—	
21	56.9	56.3	54.7	4.6	6.5	6.3	5.8	3.3	5.4	5.5	6.0	86	77	84	10	9	4	SE10	SSE10	SSE14	1.5	● p.
22	52.9	51.1	50.8	7.5	9.7	8.8	8.7	6.3	7.0	5.8	6.8	90	64	81	4	2	10	SE 9	SSE17	SSE12	5.5	↙ 2.
23	51.6	54.2	58.1	4.4	4.6	2.4	3.8	1.1	5.7	4.8	4.1	92	76	75	10	10	10	W 6	NNE 4	NNW 2	2.0	●° a.
24	60.8	59.8	57.2	− 0.4	6.7	6.3	4.2	− 0.8	3.8	4.8	5.3	86	66	75	5	10	10	0	SSE12	SSE12	2.2	⊔n,1; △, ⊤n; ●n,p,3.
25	56.5	56.5	57.5	7.0	7.7	5.9	6.9	5.6	5.4	6.3	5.8	72	80	84	10	10	10	SSE14	S10	SSE 5	5.5	● n, 1, a, p, 3.
26	59.5	60.0	58.0	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	4.4	3.8	4.2	91	81	90	10	10	10	NNE 6	NE12	NE12	8.0	✳ n, 1, a, 2, p.
27	56.4	55.3	54.9	− 0.7	1.1	− 1.5	− 0.4	− 1.5	3.9	4.0	3.3	89	82	80	10	10	10	NNE12	NNE 6	WNW 2	1.1	△ a.
28	52.2	53.4	57.5	0.9	4.4	− 0.1	1.7	− 2.0	4.5	4.8	2.7	90	77	60	10	10	9	0	WSW 4	NW 7	3.4	✳ n; ●, △ a, 2.
Срд. Moy.	758.8	758.8	759.2	0.1	3.6	0.3	1.3	− 2.7	3.7	4.1	3.6	75	66	74	6.6	6.2	6.8	5.9	7.0	5.7	69.9	

Новороссійскъ. 1907. Novorossiïsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	757.9	758.9	− 2.0	0.1	− 2.9	− 1.6	− 3.5	2.4	2.0	1.8	63	45	49	10	10	10	N 4	N 5	N 2	—	✳ n.
2	59.1	58.7	58.9	− 4.9	− 0.6	− 3.7	− 3.1	− 5.0	2.6	2.4	2.1	83	55	63	4	2	0	N 5	NNE 3	N 4	—	
3	59.4	60.9	63.8	− 3.9	0.0	− 4.3	− 2.7	− 4.8	2.0	2.3	2.4	61	51	74	2	3	1	NE 4	NE 4	NNE 4	0.0	✳° p.
4	66.2	66.9	68.5	− 5.7	− 2.1	− 3.9	− 3.9	− 5.9	2.1	2.4	2.0	72	61	61	3	3	3	NE 5	N 6	NNE 4	0.0	✳° a.
5	69.1	68.9	69.2	− 3.1	1.0	1.2	− 0.3	− 5.3	3.1	3.8	4.1	86	74	82	10	10	10	0	N 4	0	1.6	✳ n, a, 3.
6	67.4	66.3	64.3	0.8	2.7	2.7	2.1	− 0.3	4.3	4.3	3.8	89	77	69	9	10	0	W 3	SSE 4	NE 5	0.1	△ n; ●° a; ✳° 2.
7	60.5	57.9	57.9	3.3	4.7	1.7	3.2	1.4	2.6	2.7	3.8	46	43	74	2	4	2	NNE10	NE14	NE14	—	
8	57.4	57.9	59.0	0.2	9.0	3.6	4.3	− 0.6	3.6	3.6	4.0	77	44	67	4	8	2	NE10	SE 2	0	—	
9	58.9	58.7	59.1	2.3	5.9	1.8	3.3	0.3	4.4	4.7	4.6	80	68	88	10²	10	10	NNW 2	NW 4	NW 2	3.0	●° 1, 2, p.
10	58.5	58.1	56.9	0.9	3.7	5.0	3.2	0.5	4.7	5.0	4.5	96	83	69	10	10	4	NW 3	SW 2	SSE 6	2.9	△ n, a; ●° 1.
11	54.5	53.1	53.0	1.5	8.3	5.0	4.9	0.1	4.3	4.4	3.9	83	55	60	6°	8	1	0	SE 4	0	—	⊔, ≡ n, 1.
12	56.7	59.2	60.5	0.4	9.2	4.2	4.6	0.4	4.2	6.3	5.1	88	72	82	0	8	0	0	SSE 4	SSE 2	—	⊔, ≡ n, 1.
13	59.8	58.6	56.6	4.1	11.3	7.2	7.5	1.5	3.0	4.7	4.5	49	47	60	6	1	1	0	SSE 8	0	—	⊔, ≡ n, 1.
14	53.8	53.6	54.0	9.7	9.8	6.9	8.8	6.0	4.5	6.1	6.4	49	68	86	6	7	8	SE12	SE14	0	—	
15	51.8	50.6	50.2	7.4	13.6	6.6	9.2	4.0	5.3	4.4	5.2	69	38	71	10	7	8	NE14	NE 8	NNE14	—	
16	52.1	54.5	53.1	9.3	8.2	12.3	9.9	5.9	7.2	7.2	5.2	83	89	49	8	10	10	SE 5	SSE 5	NE 6	4.7	
17	52.9	55.7	57.0	8.0	8.3	5.7	7.3	5.5	7.6	6.3	5.2	94	77	76	10	9	9	E 3	S 5	SSW 7	1.4	● n, 1.
18	57.3	57.8	58.3	3.8	5.5	3.7	4.3	3.5	5.3	4.9	5.3	88	72	88	10	10²	10	SSW 7	S 8	SSW 3	4.3	● n, 1, a, p, 3.
19	58.9	59.9	59.9	4.1	5.9	6.0	5.3	3.0	5.6	4.9	5.3	92	70	76	10	10	9	SW 3	SSW10	S16	2.5	● n, 1, a, p; △ p.
20	56.4	57.0	60.2	6.9	5.8	6.4	6.4	4.6	6.7	6.1	5.9	90	88	83	10²	10²	7	SSE18	NW 6	SSW 5	12.2	● n, 1, a; ⸗ 1.
21	57.8	56.5	57.3	6.1	7.2	7.4	6.9	5.6	5.9	6.6	7.0	84	87	91	10	10²	10	SSE14	SSE18	S 8	—	⸗ 2.
22	57.2	56.8	55.3	3.1	4.7	3.0	3.6	2.5	4.7	4.6	5.6	83	71	98	10	10	10	NE 7	NE 6	NE12	0.7	● a, p, 3.
23	53.0	50.0	48.7	2.7	6.6	7.0	5.4	1.8	4.2	6.4	7.3	75	88	98	10	10²	10	NE14	SW 1	SSE 2	11.8	●°n,1 a, 2, p, 3; ✳°n, 1.
24	54.1	56.7	58.9	3.2	7.4	4.7	5.1	2.5	4.9	5.2	5.3	85	68	82	10	9	10	0	S 7	SE 3	1.6	● a, p.
25	56.7	58.0	59.4	6.3	6.9	4.3	5.8	4.2	6.6	6.4	5.3	93	86	85	10	10²	10	0	S 4	0	6.5	● n, 1, a, p.
26	54.6	50.7	47.2	5.2	9.2	10.3	8.2	2.7	5.8	5.4	7.2	87	62	76	10	10	10	NE 6	NNE10	SE12	3.6	● n, 1, a.
27	58.3	60.3	61.5	4.5	6.0	4.5	5.0	3.4	4.6	4.6	3.7	73	66	59	8	8	4	SW12	SSW10	S 6	0.3	● n, a; △° p.
28	60.9	60.7	60.7	4.6	7.1	4.0	5.2	3.5	4.2	4.2	4.7	67	56	77	3	9	8	0	SSE 5	0	0.0	●° p.
29	59.4	58.3	57.9	2.3	10.3	5.2	5.9	0.2	4.2	4.0	4.9	77	43	74	3	4	4	NW 2	NNE 3	NNE 5	—	
30	55.6	54.9	53.0	3.5	8.1	6.3	6.0	2.5	4.5	4.9	5.4	77	61	76	3	9	3	NNE 7	NE 8	NNE14	—	
31	50.6	51.1	51.6	4.0	9.6	9.5	7.7	3.2	5.1	5.8	6.6	84	65	75	10°	8	5	NE18	NE 8	NNE 7	5.3	⸗ 1.
Срд. Moy.	757.5	757.6	757.8	2.9	6.2	4.2	4.4	1.4	4.5	4.7	4.8	78	65	75	7.3	8.0	6.1	6.1	6.4	5.3	62.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	753.8	755.6	7.3	8.0	7.1	7.5	7.0	7.4	7.1	6.6	98	89	87	10	10²	10²	SE 2	SSE 4	S 3	1.6	● n, 1, p.
2	56.5	58.4	60.2	6.5	8.0	5.9	6.8	5.5	6.3	5.7	5.4	87	71	78	10	10	9	S 2	SSW 2	SW 3	0.2	●° n, 1.
3	61.0	61.2	60.5	5.2	8.7	6.7	6.9	4.0	5.4	4.8	5.6	81	58	77	9	9	9	0	SSE 4	SSE 6	1.2	⸗ n, 1.
4	58.9	58.8	59.7	5.3	7.8	6.1	6.4	4.5	5.8	5.9	5.4	87	75	91	9	10	10	0	SSW 6	WSW 3	5.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	59.9	60.0	60.5	6.5	10.1	6.5	7.7	5.6	6.3	6.5	6.0	87	71	83	10	5	0	S 3	SSE 3	NNE 3	—	● n, 1.
6	60.2	60.2	58.9	5.1	9.3	6.3	6.9	4.5	5.0	5.6	5.1	77	63	72	2	2	0	NE 9	NE 6	NE12	—	
7	56.5	56.2	53.0	5.5	12.1	8.0	8.5	4.9	4.4	5.2	5.8	65	50	72	7	1°	0	NE20	NE12	NE20	—	⸗ 1, 3.
8	51.8	52.0	53.9	6.1	7.6	4.7	6.1	4.5	5.4	5.1	5.3	76	65	82	4	4	9	NE20	NE24	NE20	7.8	⸗ 1, 2, 3.
9	53.2	55.0	57.4	2.7	4.7	4.7	4.0	2.5	5.1	5.8	5.5	91	90	86	10	10	10	NE 8	NE 8	N 3	0.2	● n, 1.
10	57.8	56.7	55.9	4.6	7.1	4.5	5.4	2.9	5.4	5.9	5.4	86	78	86	9	9	10	N 2	NE 4	NNE 5	—	
11	55.6	57.0	58.5	6.1	10.3	6.6	7.7	3.5	5.3	6.3	6.7	75	67	93	10	9	10	NE 3	SE 2	SE 3	0.4	≡ p, 3.
12	56.8	55.3	52.7	4.1	10.6	10.6	8.4	2.5	5.4	6.6	6.3	88	69	67	10	4	10	0	SSE 3	ENE 2	1.4	≡ n.
13	53.4	54.8	56.7	6.9	7.4	6.0	6.8	6.0	6.9	7.0	6.1	93	91	88	10	10	10	SSE 2	S12	SSW 8	3.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	57.7	59.3	59.6	7.2	9.1	6.9	7.7	5.6	6.5	6.6	6.0	86	76	81	9	9	4	SE 4	SSE 5	ESE 4	0.2	● n, a.
15	55.5	52.6	48.9	6.9	15.9	17.3	13.4	2.6	5.4	5.1	4.2	73	38	29	0	2°	9	E 2	S 2	NE 8	—	
16	46.3	47.8	47.6	16.5	13.0	12.9	14.1	11.6	7.2	8.2	9.1	52	74	83	10	10	10	SE 7	SSE 4	E 2	14.2	●° p, 3.
17	50.2	53.5	56.5	10.7	10.2	8.8	9.9	8.6	9.5	8.1	7.4	99	87	88	10	10	10	ESE 2	SSE 4	SE 7	0.4	● n, a; ≡ a.
18	57.3	56.0	56.6	9.5	20.0	10.1	13.2	8.2	8.5	8.8	8.3	96	51	89	9	8	2°	0	NE 4	0	—	⸗ p, 3.
19	53.9	52.6	48.2	13.8	17.3	19.9	17.0	9.0	6.6	8.0	6.1	57	55	35	10	10	2°	0	SE 5	SE 4	—	≡ n.
20	50.9	51.1	46.6	13.9	15.3	13.9	14.4	13.7	8.5	9.0	10.4	72	69	88	10	10	10	NW 2	0	NNE10	7.1	● a, p, 3.
21	51.7	58.0	60.9	8.3	6.9	6.3	7.2	5.7	7.3	6.4	6.0	89	86	84	10	10	10	WNW10	W 4	WSW 3	3.2	● n, 1, a, 2, p.
22	63.3	64.6	66.3	6.3	7.4	4.2	6.0	3.5	5.8	5.0	5.0	81	65	80	10	10	8	SW 4	W 5	0	—	● n; ⸗ p, 3.
23	64.5	60.7	53.7	7.1	13.9	13.2	11.4	2.8	4.1	6.8	7.5	55	58	66	3°	9	10	NE 3	NE 6	NE18	1.3	⸗ n, 1; ⸗ 3.
24	46.5	48.1	49.7	15.1	11.0	8.1	11.4	8.0	7.2	8.6	7.7	56	87	96	8	7	10	NE 7	SSE 6	SSE12	1.2	●° p.
25	50.3	52.0	53.2	8.1	8.9	7.9	8.3	7.7	7.7	7.7	7.2	96	91	90	10	10	10	S10	SSE 7	SSE 5	0.6	● n, 1, a, p.
26	51.9	51.5	52.7	8.2	9.5	8.5	8.7	7.7	7.0	7.4	7.3	87	83	88	10	10	10	SE 3	SE 2	SSW 6	1.5	
27	55.1	57.8	60.7	7.9	10.5	8.4	8.9	6.5	7.1	7.3	7.1	89	77	87	8	9	10	WNW 2	SSW 8	SSE 5	0.0	● n, a.
28	60.4	61.1	61.4	9.9	11.6	9.2	10.2	7.8	6.4	7.1	6.8	70	70	79	2°	4	4°	SSE16	SSE14	0	—	⸗ 1; ⸗ p, 3.
29	61.2	62.2	63.0	13.2	14.1	11.0	12.8	8.9	6.2	7.4	7.1	54	62	73	2°	2°	8	S 2	SE 9	S 1	—	⸗ n, 1.
30	62.3	62.3	59.5	14.1	18.3	14.6	15.7	10.6	6.2	6.4	6.3	52	41	51	3	0	0	SW 2	SE 2	0	—	⸗ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	755.8	756.4	756.3	8.3	10.8	8.8	9.3	6.2	6.4	6.7	6.5	78	70	78	7.8	7.4	7.5	4.9	5.9	5.9	51.3	

Новороссійскъ. 1907. Novorossiïsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	759.0	760.8	15.4	21.5	17.8	18.2	10.9	7.6	8.6	8.1	59	45	54	8⁰	8	2	0	SE 4	NNE12	—	≡ n, 1.
2	62.8	62.5	59.9	16.2	22.0	20.0	19.4	13.4	8.4	9.6	9.1	60	49	55	3	8	0	NE12	NE 8	NE16	—	⸗ p, 3.
3	58.5	57.7	57.4	16.3	22.1	15.7	18.0	14.5	9.4	9.7	8.7	68	49	65	8	8	2	E 2	0	ESE 3	—	
4	59.1	59.1	60.4	13.9	17.5	11.6	14.3	10.2	9.8	10.2	9.7	84	68	96	3	5⁰	3	0	SE 3	SE 3	—	⊥ n, 1, p, 3; ⊥ p.
5	62.2	62.1	61.0	11.1	13.4	20.0	14.8	10.1	9.4	10.1	10.1	95	89	57	10	10	0	0	SE 4	WSW 2	0.0	≡ n, 1, a, 2, p.
6	62.6	63.3	60.9	11.5	13.7	21.8	15.7	11.0	9.7	10.2	11.2	97	88	58	10	10	0	SE 2	SSE 3	NE12	—	≡ n, 1, a, 2, p; ●⁰ n; ⸜ 3.
7	61.8	61.6	59.5	17.8	24.7	20.9	21.1	16.3	10.1	10.0	11.4	67	44	63	0	3⁰	1	NE12	NE10	NE20	—	⸗ p, 3.
8	58.9	59.0	58.6	18.1	26.1	22.5	22.2	10.9	8.7	9.8	8.4	57	40	42	0	0	0	NE10	NE12	NE12	—	≡² n; ∞ a, 2
9	57.6	57.7	57.5	19.7	25.3	19.4	21.5	10.0	8.0	8.5	6.5	47	35	39	0	0	0	NE 5	NE12	NE16	—	∾ a, 2; ⸗ 3.
10	57.7	57.8	56.0	15.1	21.2	21.4	19.2	11.6	7.2	9.5	8.9	56	51	47	4	5⁰	3	NE 8	NE 5	NE16	—	∾ n, 1, a, 2; ⸗ 3.
11	56.8	57.8	57.1	14.5	14.8	12.4	13.9	12.3	10.6	10.6	10.2	87	85	96	10	10	10	S 2	0	0	0.5	≡ n, 1, a, 2; ● p.
12	58.4	59.9	60.6	12.6	14.8	15.1	14.2	11.9	10.2	9.7	6.1	95	77	48	10	10	0	S 3	SE 3	0	-	● n.
13	61.4	60.7	59.6	16.0	20.8	14.7	17.2	8.9	5.5	5.9	7.1	41	32	56	0	4⁰	0	NNE 2	N 3	0	—	
14	59.9	59.5	58.3	12.4	15.7	11.5	13.2	9.4	9.1	9.1	9.2	86	68	92	10²	2	0	0	SE 4	SE 2	—	⊥ p, 3.
15	59.4	59.4	57.6	11.8	15.9	12.5	13.4	9.1	9.1	9.4	9.4	88	70	88	10²	0	0	E 2	SSE 2	0	-	∾ a, 2, p, 3; ⊥ p, 3.
16	59.2	59.3	57.9	13.7	16.1	13.5	14.4	11.0	9.6	9.8	10.2	82	72	89	10²	0	0	SE 1	SSE 4	SE 1	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
17	58.4	57.8	58.3	14.8	17.4	13.9	15.4	12.5	10.6	10.7	10.9	85	72	93	9	0	10	0	SE 4	0	0.3	∾ a, 2; ⊥ p, 3.
18	60.3	61.0	61.0	14.1	16.5	13.2	14.6	12.6	1.08	10.5	9.9	91	75	88	10	10²	0	S 2	SSE 2	SSW 2	—	● n; ⊥ p, 3.
19	62.0	61.6	59.2	13.2	16.0	23.0	17.4	11.5	10.8	11.2	11.1	96	83	53	10	10	4	0	SSE 3	NNE 4	—	≡² n, 1, a, 2; ⊕ 3.
20	59.4	58.1	55.8	14.5	15.9	24.4	18.3	13.9	11.1	11.7	12.1	91	87	53	10	10	0	0	SSE 4	NE 6	—	≡ n, 1; ∾ p.
21	55.9	55.6	55.9	18.9	24.9	18.7	20.8	18.5	11.9	12.2	8.9	74	53	56	3	3	0	NW 6	NE16	NE24	—	∾ a, 2, p, 3; ⸗ 2, 3.
22	60.0	60.6	60.1	13.2	21.1	14.9	16.4	11.5	7.1	11.0	10.8	63	60	86	1	2	0	NE 9	SE 2	SE 1	—	
23	60.6	60.3	59.0	14.6	20.6	13.8	16.3	13.0	10.9	9.4	8.7	88	52	74	4	0	4	SSE 2	ESE 2	SE 2		
24	59.5	59.8	59.0	15.9	16.5	13.5	15.3	11.6	10.1	10.4	9.9	75	74	87	4	8	9	0	SE 2	SE 2	—	⊕ 2; ⊥ p, 3.
25	59.3	59.1	58.0	14.3	17.9	13.4	15.2	12.7	9.6	10.2	10.1	79	67	89	10	3	9	S 4	SE 4	SSE 1	—	⊥ p, 3.
26	56.7	56.6	55.8	15.1	17.1	14.2	15.5	13.0	10.3	9.5	10.7	81	65	99	10	10	9	SSE 4	SSE 4	SSE 4	0.8	● p.
27	56.4	58.5	58.8	15.8	16.4	15.5	15.9	14.1	11.6	11.7	11.0	87	84	84	8	10	10	SE 3	SE 4	SE 4	—	●⁰ n; ≡² p.
28	58.4	58.9	58.4	15.2	16.5	15.5	15.7	14.0	11.0	11.6	11.0	86	83	84	10	10²	3	SSE 6	SE 5	SE 2	14.5	
29	56.7	57.0	57.0	15.9	19.8	15.7	17.1	14.9	12.3	12.0	12.4	91	70	93	10	8	4	SSE 7	SE 7	0	1.2	● n; ⊥ p, 3.
30	58.4	58.6	59.8	18.4	24.1	13.1	18.5	13.0	12.4	8.0	5.9	79	35	52	6	0	2	WSW 2	NW 4	NNE12	—	● n.
31	59.6	59.6	58.0	15.2	20.1	17.0	17.4	12.5	4.5	5.5	6.2	35	32	43	7	2	2	NE14	NE 8	NE 9	—	∾ a, 2, p; ⊕ a.
Срд. Moy.	759.2	759.3	758.6	15.0	18.9	16.5	16.8	12.3	9.6	9.9	9.5	76	63	70	6.7	5.5	2.8	3.9	4.8	6.1	17.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	756.2	754.0	16.9	23.3	21.8	20.7	11.0	9.3	8.2	11.0	65	38	57	1	0	2	0	SE 2	0	—	∾ n, 1, a, 2.
2	51.6	51.6	50.4	25.7	26.4	25.7	25.9	21.5	8.9	13.8	12.2	37	55	50	10⁰	10	8	NE 7	0	NE 8	0.1	
3	53.6	54.2	55.7	19.2	25.9	16.8	20.6	16.8	13.2	13.8	13.3	80	56	94	9	9	3	0	NE 4	0	0.0	●⁰ n, a; ⊤, ⸜ p.
4	57.7	57.2	55.4	17.0	23.8	21.0	20.6	15.5	11.9	14.4	12.9	83	66	70	9	3	10	0	S 2	SSE 2	—	∾ a, 2.
5	56.3	55.6	54.8	22.6	29.5	22.0	24.7	17.0	13.3	9.1	12.4	66	29	64	8	8	9	NW 1	SE 3	NW 1	—	⊕⁰ 2.
6	52.7	51.9	49.5	24.4	29.2	25.0	26.2	20.2	8.7	12.1	12.0	38	40	51	9	0	10	NNE 6	SE 2	NW 2	1.8	∾ a, 2; ⸜ p, 3.
7	52.0	53.1	55.9	19.2	19.8	17.5	18.8	17.4	13.7	13.6	12.8	83	80	86	10	10	9	SW 7	SW 4	SSE 4	—	● n.
8	56.3	55.6	54.8	18.6	21.0	19.6	19.7	16.1	12.4	11.8	11.8	78	65	70	2	8	4	SE 1	SE 2	NW 4	23.0	∞ a, 2; ⸜ p.
9	55.7	56.4	56.6	17.8	21.1	16.6	18.5	15.4	13.0	14.3	12.7	86	77	91	4	8	8	0	SSE 5	0	—	●², ⸜ n.
10	56.5	56.8	56.3	18.7	20.7	18.5	19.3	15.5	12.6	13.5	11.9	79	75	75	3	4⁰	2	SE 1	SE 4	NW 4	—	⊥ n, 1; ∾ a, 2.
11	55.8	56.3	56.0	20.6	22.5	18.2	20.4	17.9	12.5	14.7	14.5	70	72	93	1	7	3	E 2	SE 4	E 1	—	∾ n, 1, a, 2, p.
12	55.3	56.6	56.7	18.2	18.8	16.9	18.0	16.0	14.5	13.5	13.0	93	84	91	10	10	3	0	SE 2	SE 1	10.7	⊥ n, 1; ●, ⊤ a.
13	55.6	55.9	55.6	17.5	20.1	18.2	18.6	16.4	13.5	13.1	14.1	91	75	91	10	9	9	SE 4	S 5	SSE 6	2.6	● n, 1. a; ⌒ n, 1.
14	54.8	55.4	55.7	18.5	22.3	18.7	19.8	17.2	13.8	14.6	13.7	87	73	86	9	8	9	SSE 5	SSE 5	SSE 3	—	
15	56.6	57.6	58.2	18.2	20.6	17.3	18.7	16.0	13.5	13.3	12.6	87	74	86	4	4	2	SE 1	SE 5	SE 2	—	⊥ n, 1.
16	58.2	58.5	57.4	18.7	20.3	18.9	19.3	14.9	13.8	13.5	13.9	87	76	86	9	9	9	0	SE 4	S 5	3.5	⊥ n, 1; ●⁰ a.
17	56.4	55.8	56.4	19.6	23.5	18.3	20.5	17.4	14.7	14.1	12.4	87	65	80	8	7	8	W 4	SW 6	E 2		● n.
18	55.8	55.8	55.8	19.8	25.2	18.8	21.3	16.6	14.4	11.9	10.5	84	50	65	4	8	1	0	NW 8	NE 4	-	
19	56.0	55.5	54.1	20.6	25.7	21.2	22.5	16.2	13.6	11.9	10.7	75	49	57	5	8	0	0	ENE 4	NE12	—	∾ a, 2.
20	52.9	53.5	51.7	22.1	24.5	24.5	23.7	19.0	11.0	15.7	12.5	56	69	54	8	1	10	NE 5	ESE 2	NE 6	0.3	∾ a, 2.
21	54.2	56.1	56.1	19.3	17.1	18.6	18.3	17.0	14.1	12.9	13.4	85	89	84	10	10	10	SE 2	0	NW 3	6.0	● n, 1, a, 2, p; ⊤ a, 2.
22	56.9	57.7	59.1	19.2	22.7	18.5	20.1	15.8	13.4	14.1	13.7	81	69	86	9	3	9	0	SE 3	0	—	≡ 1; ⸜ p.
23	59.1	59.4	59.2	22.2	28.5	23.6	24.8	16.8	13.1	13.0	12.6	66	45	58	0	4	0	NNE 4	NNW 4	NNE 8	—	∾ n, 1, a, 2, p.
24	59.0	58.0	57.1	21.9	24.6	23.8	23.4	20.5	16.2	17.5	13.1	83	77	60	2	3	0	0	SE 4	NNE 4	—	∾ n, 1, a, 2, p.
25	56.7	56.2	55.5	22.0	25.2	22.1	23.1	19.0	15.7	17.0	13.2	80	71	67	1	1	0	0	SE 4	0	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
26	55.8	56.4	55.6	25.8	26.0	21.2	24.3	21.0	9.8	18.1	16.9	40	73	90	0	1	0	NE 3	SE 3	0		∾ a, 2, p, 3.
27	56.6	57.6	58.5	22.6	25.9	21.6	23.4	20.0	16.6	18.2	17.4	82	73	91	0	2	0	0	SE 4	SE 1	—	∾ n, 1, a, 2.
28	59.8	59.8	59.3	22.7	29.1	22.4	24.7	19.0	15.2	14.9	10.5	74	50	52	1	3	0	NE 3	NE 2	NNE 5	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
29	58.3	57.6	55.8	23.2	27.8	22.8	24.6	21.4	6.9	8.7	11.5	32	32	55	2	1	0	NE12	NE 5	NE 8	—	∾ a, 2.
30	54.7	53.9	52.6	23.5	29.4	23.8	25.6	21.0	9.0	10.3	10.0	42	34	46	2	2	3	NE12	NNE 8	NNE10	—	∾² p, 3.
Срд. Moy.	755.9	756.1	755.7	20.5	24.0	20.5	21.7	17.5	12.7	13.5	12.8	73	63	73	5.3	5.4	4.7	2.7	3.7	3.5	48.0	

Новороссійскъ. 1907. Novorossiïsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.8	753.3	753.9	23.0	26.4	23.0	24.1	21.0	10.9	13.5	10.5	53	53	50	7	7	2	NE10	SE 5	N 3	—	∾ n, 1, a, p, 3.
2	53.7	54.1	54.8	23.2	22.6	20.3	22.0	18.3	14.1	17.2	15.5	67	84	88	0	9	2	NW 2	SE 3	SE 2	4.6	∾n,1,p,3; ⊤⁰a,p; ● a,2.
3	56.2	57.2	57.1	21.4	24.4	19.2	21.7	17.5	15.5	16.7	14.9	82	74	90	2	10	10	0	SE 2	0	5.0	≡, ∾ n, 1; ⊤⁰ a; ● p.
4	57.3	56.7	56.0	21.2	27.5	20.6	23.1	19.2	16.0	16.3	15.7	86	60	87	10	7	4	0	SSE 3	0	19.5	≡⁰, ∾ n, 1; ⌇, ●² p.
5	56.2	56.1	55.8	21.9	24.8	20.6	22.4	19.6	15.6	16.0	16.4	80	69	91	9	7	8	W 1	SE 3	0	—	● n.
6	56.0	56.3	55.6	22.8	26.3	21.2	23.4	20.0	16.7	16.3	16.0	81	72	86	9	4	2	E 2	SSE 3	0	0.3	⊤ p.
7	56.5	57.0	57.2	21.6	26.0	22.6	23.4	18.9	16.2	17.0	17.2	85	68	84	10	3	4	0	SSE 2	S 3	—	⊤, ●⁰ n, 1.
8	57.6	57.8	58.5	22.2	26.5	24.2	24.3	18.9	16.0	15.5	14.8	81	61	66	3	10	2	0	NE 1	NNE 8	—	⌄ 3.
9	58.7	59.2	59.2	22.5	26.0	22.0	23.5	21.0	16.4	13.0	15.5	81	52	79	10²	9	5	0	NE 9	0	—	
10	58.4	57.8	57.2	23.2	28.8	24.4	25.5	21.3	14.9	13.9	16.4	71	48	72	9	6	4	0	NE 2	NE 2	—	
11	56.4	56.4	55.5	23.2	25.4	22.0	23.5	19.9	16.8	17.7	17.4	80	74	88	6	9	1	0	SSE 3	0	—	
12	55.0	54.9	55.1	23.4	26.2	22.8	24.1	19.6	17.9	18.5	18.1	84	73	88	6	6	5	0	SE 7	0	—	
13	54.7	55.1	55.7	23.8	26.2	21.6	23.9	19.9	18.5	16.9	17.4	85	67	91	2	4	2	0	SSE10	0	—	
14	56.4	56.6	56.1	22.7	27.0	22.0	23.9	18.8	15.9	14.8	14.5	78	56	74	7	2	0	0	SSE 3	0	—	⌇ n.
15	55.3	54.2	50.7	25.1	32.0	28.4	28.5	19.3	14.3	14.0	13.4	61	40	47	0	0	2	ENE 5	NE 3	NE14	—	
16	51.1	53.3	54.4	28.2	30.3	22.1	26.9	21.6	18.6	14.2	15.4	66	44	78	3	5	9	E 3	NW 8	E 1	—	
17	53.7	54.0	53.0	22.2	26.2	22.1	23.5	16.0	16.9	14.8	15.8	85	59	80	6	4	3	0	S 4	0	13.8	∾ n, 1; ● a.
18	51.9	51.8	51.5	22.7	19.4	18.8	20.5	18.6	16.1	14.2	13.6	78	85	85	5	10	0	SE 2	NW 4	0	4.3	● n, a, 2; ⊤ a.
19	53.3	53.4	54.9	20.8	25.2	19.8	21.9	16.5	15.6	15.4	13.6	85	65	80	8	7	9	0	SSW 5	WNW 6	8.0	⌒ n; ●, ⊤ p; ⌄ 3.
20	55.7	56.0	56.1	21.2	26.9	20.2	22.8	17.5	11.3	12.5	10.4	61	47	58	5	9	6	NNE 2	SW 3	NNE 7	—	●, ⌄ n.
21	55.3	55.0	55.4	22.4	27.4	21.8	23.9	20.0	7.1	10.2	9.1	35	37	47	1	1	0	NNE 8	NNE 4	N 7	—	
22	55.1	54.9	56.1	21.7	28.0	23.2	24.3	20.1	10.6	11.5	9.1	55	41	43	0	1	0	NNE 9	NNE 2	N 6	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
23	55.6	55.4	55.5	23.2	29.8	23.6	25.5	18.5	10.3	9.1	7.7	49	29	35	0	3	0	NE 3	NNW 2	N 6	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
24	54.7	54.6	54.0	23.7	30.5	24.8	26.3	21.5	10.0	9.3	10.3	46	29	45	0	2	7⁰	NNE 6	E 5	NNE10	—	∾ n, 1.
25	52.9	52.2	53.9	22.6	30.8	23.6	25.7	21.0	12.2	11.8	16.0	60	36	75	8⁰	3	1	WSW 5	NNE 6	SE 1	—	∾ n, a, 2, p, 3.
26	55.7	56.4	56.8	22.3	26.1	20.8	23.1	18.5	15.3	14.9	14.0	77	72	77	3	6	1	0	SSE 3	0	0.0	∾ n, 1, p, 3; ⊤⁰, ●⁰ p.
27	57.4	58.1	57.2	23.2	27.2	25.4	25.3	19.0	13.4	16.5	14.1	64	61	58	0	2	0	0	SE 3	N 8	—	∾ n, 1, a, 2, p.
28	56.5	55.8	55.1	26.1	32.8	26.4	28.4	22.5	12.5	12.7	12.1	50	34	48	0	3	0	NE 6	NNE 4	NNE 9	—	∾ n, 1, a, 2, p; ⌄ 3.
29	54.3	54.0	52.7	24.7	27.2	25.9	25.9	21.1	14.0	20.6	13.1	60	77	53	1	8	0	0	SE 2	NNE 9	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3; ⌄ 3.
30	52.7	52.1	52.9	24.6	27.8	22.4	24.9	22.4	13.9	13.6	11.1	60	49	55	8	4	0	SW 4	N 5	0	—	∾ n, 1, a; ⊤ a.
31	53.4	53.7	54.7	22.1	30.0	24.0	25.4	18.9	13.8	10.4	11.7	70	33	53	0	4	0	0	ENE 5	0	—	∾ n, 1.
Срд. Moy.	755.2	755.3	755.2	23.0	27.2	22.6	24.3	19.6	14.4	14.5	13.9	70	56	69	4.5	5.3	2.9	2.2	4.1	3.3	55.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	755.0	755.7	23.7	30.1	23.4	25.7	19.3	13.8	12.4	12.2	63	39	58	0	4	0	0	S 3	0	—	∾ a.
2	57.1	57.4	58.6	23.8	30.0	22.0	25.3	20.9	14.7	12.8	10.2	67	40	52	1	9	0	0	WNW 5	NNE 6	0.0	∾ n, 1; ●⁰ a.
3	57.7	56.4	56.4	21.6	28.7	20.8	23.7	16.5	11.3	9.9	9.3	60	33	51	5	8	0	0	SSE 2	W 4	—	∾ n, 1.
4	57.3	57.3	57.8	19.7	23.1	17.4	20.1	16.6	10.4	7.9	7.7	61	38	52	5	9	3	NE 6	NNW 6	NW 4	—	
5	56.7	57.3	58.1	18.5	20.6	16.4	18.5	15.5	9.7	8.6	7.8	61	47	56	5	9	0	W 1	N 6	0	—	∾ n, 1.
6	57.6	58.2	58.9	17.5	16.6	17.8	17.3	13.2	8.9	10.9	9.1	60	77	61	7	10	1	0	NE 1	N 3	7.7	∾ n, 1; ● a, 2.
7	61.0	61.6	63.1	19.6	26.7	19.7	22.0	14.1	8.5	8.2	10.1	50	32	59	1	4	0	NE 1	NW 1	NNW 1	—	
8	62.1	60.4	57.6	19.2	25.3	21.6	22.0	14.5	9.2	13.8	11.8	53	58	62	0	4	9	0	SSE 4	SW 3	4.3	∾ n, 1.
9	58.2	58.7	60.8	19.3	23.6	16.8	19.9	16.0	12.6	9.2	9.5	75	42	67	2	4	0	N 2	NNW 4	NNW 2	0.2	● n, a.
10	61.9	62.0	61.7	18.6	24.4	18.8	20.6	14.0	11.8	9.6	9.8	74	43	60	5	5	0	0	SE 4	NE 1	—	∾ n, 1.
11	61.7	60.7	59.3	23.0	30.0	25.1	26.0	17.5	14.9	12.6	12.3	71	40	52	0	3	0	NNE 3	NNW 4	NNE10	—	∾ n, 1.
12	58.7	58.3	57.6	25.3	30.9	25.6	27.3	22.3	10.3	11.9	10.6	43	36	44	0	1	0	0	NNE 5	NNE 6	—	∾ n, 1, a, 2.
13	57.1	56.0	54.6	26.0	31.9	25.8	27.9	20.1	12.1	9.7	10.6	48	28	43	0	0	0	NE 3	E 8	N 5	—	∾ a, 2, p, 3.
14	53.7	53.7	54.2	23.4	26.4	24.2	24.7	20.2	14.8	19.2	10.2	70	75	46	1	3	0	E 2	SE 6	NW 2	—	∾² n, 1, a, 2, p, 3.
15	56.0	56.6	57.1	23.0	29.2	20.8	24.3	20.5	13.3	9.9	9.5	64	33	51	1	5	0	NNE 4	NNW 7	W 5	—	∾ n, 1.
16	56.5	55.8	52.9	22.0	28.2	26.2	25.5	20.0	7.3	8.5	6.7	37	30	27	0	0	0	NE12	NE 8	NE12	—	∾ a, 2, p, 3.
17	51.1	51.3	51.5	26.5	25.0	22.1	24.5	20.7	8.9	11.1	15.1	35	47	76	10	9	10	NE16	NE 6	SSW 2	0.3	∾n,1; ⌇ 1; ●⁰a,p,3; ⌄ 3.
18	53.1	54.5	55.4	24.0	25.8	22.3	24.0	20.4	14.6	18.1	15.3	66	73	77	4	3	0	0	SE 4	0	—	⊤ a, 2.
19	55.3	55.3	55.5	24.4	31.0	25.4	26.9	21.9	8.9	10.8	12.7	39	32	53	1	1	0	NE12	NNW 4	NW 4	—	
20	56.0	55.1	54.2	26.2	32.2	28.8	29.1	21.9	10.7	12.0	8.7	43	33	29	0	1	0	E 2	NNE 5	NE 6	—	∾ n, 1, a, 2, p.
21	53.1	51.8	50.0	27.7	33.1	28.5	29.8	25.0	10.2	9.0	11.3	37	24	39	0	0	0	NE 7	NE 8	NE12	—	∾ a, 2, p.
22	51.9	52.5	53.8	24.0	27.1	23.7	24.9	21.0	14.6	18.0	18.3	67	68	84	9	9	4	0	S 6	S 2	—	⌄ n, p, 3.
23	54.7	55.4	57.6	24.8	27.2	20.9	24.3	20.9	19.2	16.6	11.0	83	62	60	8	4	1	SE 4	SE 5	NNW 3	—	∾ a, 2.
24	60.7	60.5	58.8	19.4	25.6	19.9	21.6	18.2	7.4	8.0	7.8	44	33	45	0	1⁰	0	NNE10	NNE 6	NNE12	—	⌄ n; ∾ a, 2.
25	56.7	56.8	55.8	20.6	28.5	24.5	24.5	19.0	8.0	11.8	13.8	45	41	60	4	2	3	NE14	N 5	NE 6	0.0	∾ a, 2.
26	57.3	58.3	59.2	22.1	26.6	24.0	24.2	20.4	14.4	14.4	13.4	73	56	61	9	7	9	0	NE 4	0	0.2	●⁰ n.
27	58.6	58.7	58.9	22.6	30.0	25.0	25.9	20.9	13.5	13.7	10.0	66	43	43	8	4	8	NE10	NNE 8	NNE12	—	● n; ∾ a, 2.
28	58.8	57.9	56.8	22.2	30.8	27.4	26.8	21.7	9.4	10.4	10.6	48	32	39	8	6	0	SW 3	NE 5	NNE 6	—	∾ a, 2.
29	57.4	57.4	58.2	22.8	31.2	26.9	27.0	20.2	14.8	10.5	8.1	72	31	31	7	2	0	0	SE 4	NNE 8	—	∾ n, 1, a, 2, p.
30	58.7	59.5	60.4	17.7	25.6	21.0	21.4	17.0	7.3	8.1	5.4	49	34	29	0	0	0	NNE14	NNE12	NNE12	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
31	60.1	60.4	59.1	18.5	25.2	21.5	21.7	17.0	5.2	5.9	5.2	33	25	27	0	0	0	NE20	NE16	NE16	—	∾ a, 2, p, 3; ⌇ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	757.1	757.1	757.1	22.2	27.4	22.7	24.1	18.9	11.5	11.4	10.3	57	43	51	3.3	4.1	1.5	4.7	5.5	5.3	12.7	

1907.

Новороссійскъ. — Novorossiïsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	758.1	756.6	19.0	26.8	25.4	23.7	17.0	7.5	8.7	8.7	46	54	37	0	0	0	NE14	NE 4	NE 5	—	⸝ n; ∾ n, 1, 2, p, 3.
2	56.2	56.6	56.7	23.6	28.3	22.2	24.7	20.5	13.2	16.3	16.0	61	58	81	1	2	0	0	SE 2	0	—	∾ p, 3.
3	56.3	56.3	55.1	22.4	30.1	24.8	25.8	21.0	11.7	12.4	11.8	58	39	51	0	2⁰	0	NE10	0	NE 6	—	∾ n, 1, a, 2; ≤ p, 3.
4	54.0	55.3	53.7	21.3	22.8	21.0	21.7	17.7	11.6	13.4	13.2	62	65	72	10	10	0	NE 6	NNE 4	NE 5	—	⊤⁰ p.
5	52.5	52.4	52.2	19.8	27.1	20.8	22.6	16.3	13.6	15.6	15.1	80	59	83	2	4	2	0	SSE 4	S 2	—	≤ p, 3.
6	53.0	52.7	47.6	20.8	28.2	24.9	24.6	19.1	14.3	12.7	11.1	78	44	•48	9	0	3	WNW 3	N 5	NE18	—	∾ p, 3; ⸝ 3.
7	48.6	52.0	53.1	18.4	25.0	20.4	21.3	18.4	7.6	10.9	8.9	48	47	50	6	9	10	NE24	NE10	NE12	31.0	∾²n, 1, a, 2; ⸝ 1; ●, ⸝, p.
8	51.3	53.5	54.7	14.9	21.0	17.7	17.9	14.3	11.1	12.7	13.4	88	69	89	10	9	10	NE14	NE 4	NE 4	3.6	⊠ n; ● n, a, p, 3; ⊤ p, 3.
9	53.5	54.3	55.2	17.4	19.3	16.4	17.7	16.2	11.5	14.0	12.4	78	84	89	9	10	9	0	0	0	8.0	● a, 2.
10	55.2	56.8	58.4	15.5	18.4	16.4	16.8	15.3	11.8	12.2	11.4	90	78	82	9	9	9	NNE 8	N 5	N 2	—	●⁰ n; ≤ p.
11	59.1	60.7	62.1	14.9	16.7	15.7	15.8	14.5	10.5	10.5	10.6	84	74	80	10	9	10	NE 5	N 8	0	0.3	
12	62.5	62.3	62.3	15.2	24.6	14.7	18.2	13.0	10.2	7.9	8.1	79	34	64	1⁰	3	2	0	NW 5	0	0.6	
13	60.1	59.3	61.9	14.3	15.2	11.5	13.7	11.1	8.3	9.8	5.6	68	76	55	5	10	3	0	N 8	NNW 5	1.0	● n, a, 2.
14	63.3	64.0	65.3	10.9	16.2	10.7	12.6	8.7	5.3	4.8	6.3	54	35	65	5	7	0	NNW 2	NNW 5	NNW 2	—	
15	65.1	64.0	63.4	13.3	21.6	14.4	16.4	8.5	7.0	7.0	6.9	62	37	56	0	1	0	NW 2	SW 2	NE 2	—	
16	63.1	63.0	63.4	12.9	21.2	16.4	16.8	11.1	8.6	9.9	11.1	78	54	80	5	5	8	0	S 5	N 2	2.4	≡ n, 1; ● p.
17	63.6	63.6	63.5	16.9	23.0	15.9	18.6	14.5	9.3	6.7	8.8	65	32	64	0	2	0	NE 4	E 5	0	—	
18	62.4	61.4	60.3	14.5	21.8	15.2	17.2	12.5	8.2	11.2	11.0	66	58	86	8	2	0	0	SSE 3	0	—	≡ n, 1; ⚌ n, 1, p, 3.
19	59.6	59.3	61.5	14.6	20.5	12.3	15.8	12.1	11.0	13.7	8.8	89	76	85	9	10	2	0	WNW 2	0	25.9	≡² n, 1, p; ● a; ⊤ p.
20	62.6	63.2	64.0	11.8	18.6	10.9	13.8	10.9	8.6	8.4	6.5	84	53	67	9	8	8	NW 3	NW 4	0	4.0	●⁰ n, 1, a.
21	62.6	63.0	63.0	13.4	17.4	14.7	15.2	10.9	10.9	11.4	9.9	96	77	80	9	10	8	0	S 4	0	0.7	● n, a.
22	61.2	61.3	60.4	15.2	17.2	15.1	15.8	13.0	11.3	11.4	10.7	88	78	84	10	10	3	W 2	NW 5	W 2	3.9	● n, 1, a, 2.
23	58.9	59.1	65.8	15.9	16.5	9.3	13.9	9.3	12.1	11.8	6.7	90	84	76	8	10	2	W 2	WNW 3	E 3	6.1	● n, a, 2, p; ≤⁰ a.
24	67.2	67.6	67.6	9.2	14.1	11.0	11.4	7.9	3.9	4.6	4.8	45	38	50	0	0	0	NE10	NE 5	NE 6	—	
25	66.9	66.7	65.3	13.0	19.5	14.9	15.8	10.5	6.0	10.0	7.4	54	59	59	4	2	0	NE 5	SW 3	NE 5	—	
26	63.6	63.2	61.1	17.0	21.7	17.6	18.8	14.5	6.5	7.9	5.3	46	41	35	1	0	0	NE 6	ENE 4	NE 8	—	∾ a, 2.
27	60.3	60.4	59.5	19.0	21.9	18.8	19.9	15.5	6.0	7.8	6.8	36	40	42	0	0	0	NE 8	N 6	NE 7	—	
28	59.6	59.3	60.5	17.2	22.0	17.2	18.8	15.0	8.9	9.5	7.7	61	47	53	0	0	0	W 2	NE 8	NE 8	—	∾⁰ a, 2.
29	61.2	61.5	62.0	17.6	22.2	16.8	18.9	14.5	7.3	8.4	6.9	49	43	49	0	1⁰	0	NE12	NE14	NE16	—	⸝ 3.
30	61.5	62.0	61.4	15.5	18.8	17.2	17.2	15.0	7.2	8.3	7.2	55	51	49	0	0	0	NE20	NE 7	NE12	—	∾ n, 1, a, 2; ⸝ 1.
Срд. Moy.	759.4	759.8	759.9	16.2	21.3	16.7	18.1	14.0	9.4	10.3	9.3	68	55	65	4.5	4.8	3.0	5.4	4.6	4.4	87.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.0	762.2	762.7	15.5	19.9	17.6	17.7	14.1	6.4	8.3	6.3	49	48	42	0	0	0	NE14	NE 4	NE 2	—	∾ a, 2.
2	62.8	62.7	61.3	13.3	21.2	13.3	15.9	12.2	7.3	12.9	9.9	64	69	88	1	2	0	0	SW 2	0	—	
3	60.1	60.0	60.6	13.2	23.2	18.5	18.3	10.7	10.5	9.1	4.9	94	43	31	0	2	0	0	N 5	NE 5	—	—², ≡ n, 1.
4	61.0	62.3	62.4	15.5	16.6	9.9	14.0	9.9	5.1	5.5	3.3	39	40	36	3	0	0	NE17	NE14	NE24	—	⸝ 1, 3; ∾ a, 2.
5	63.9	64.2	65.7	6.9	13.6	9.1	9.9	6.9	3.3	3.2	3.1	44	27	36	0	0	0	NE28	NE24	NE18	—	⸝ 1, 2, 3.
6	64.8	65.0	65.5	7.6	14.1	12.5	11.4	7.2	3.2	3.3	2.8	41	28	25	0	1⁰	0	NE24	NE14	NE14	—	⸝ 1; ∾ a, 2.
7	63.7	63.6	62.5	13.5	19.2	17.6	16.8	12.2	3.3	3.2	2.8	28	20	18	0	0	0	NE 8	NNE 4	NE12	—	∾⁰ a, 2.
8	62.5	62.7	62.9	16.4	19.9	10.1	15.5	9.9	2.8	4.7	6.4	20	27	69	0	0	0	NE14	N 5	0	—	∾ a, 2.
9	63.1	63.2	64.1	9.9	19.0	11.2	13.4	8.6	6.1	11.8	8.0	67	73	80	0	0	0	0	0	0	—	∾, ⚌, ≡ n, 1.
10	64.6	64.3	64.8	11.1	19.1	12.1	14.1	9.1	8.9	11.5	8.9	90	69	85	2	4⁰	0	0	S 2	0	—	≡ n, 1; ⚌ n, 1, p, 3.
11	64.8	64.8	65.0	11.1	18.9	11.6	13.9	10.2	9.5	9.7	8.9	96	59	88	9	2	0	0	S 4	0	—	≡ n, 1.
12	65.0	64.5	64.8	11.0	19.0	12.9	14.3	9.9	9.0	9.7	9.3	92	59	85	2	1	0	0	SE 5	0	—	≡ n, 1.
13	64.6	64.1	64.6	13.0	20.0	15.7	16.2	11.5	8.6	11.1	9.3	77	64	69	0	4	1	0	SE 4	0	—	
14	65.4	65.3	64.3	15.3	22.3	17.7	18.4	12.5	9.1	6.9	3.7	70	35	24	1	5	2	0	NNE 5	NE12	—	
15	65.1	64.6	62.9	16.4	21.7	15.8	18.0	14.1	4.6	6.0	6.8	33	31	51	2	2⁰	0	NE 2	NE 8	NE18	—	∾ a, 2, p, 3; ⸝ 3.
16	62.4	62.9	61.7	12.2	16.9	14.0	14.4	11.1	6.4	7.6	6.5	61	54	55	1	1	0	NE14	NE 5	NE12	—	∾ a, 2, p, 3.
17	62.2	63.1	62.2	9.8	21.2	16.5	15.8	9.5	7.3	9.8	6.5	80	53	47	1	1	0	0	SE 4	NE15	—	≡ n, 1; ⸝ 3.
18	63.7	64.7	64.0	11.5	16.6	14.4	14.2	10.7	6.1	7.4	7.0	60	55	57	1	0	0	NNE 8	NE10	NE20	—	∾ a, 2, p, 3; ⸝ 3.
19	65.8	66.5	66.4	9.8	18.7	15.0	14.5	9.5	6.3	6.8	5.7	69	42	43	1	0	0	NE12	NNE 8	NE12	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
20	65.5	65.1	64.7	13.6	16.6	14.5	14.9	12.0	6.3	6.4	6.5	54	46	53	2	9	0	NE 6	NNE 8	NE 2	—	∾ n, 1, p, 3.
21	63.7	63.8	62.8	10.1	18.7	13.5	14.1	9.4	8.0	10.3	8.5	87	64	74	8	4	0	0	SSE 2	0	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
22	62.3	61.8	60.0	12.1	18.9	14.1	15.0	11.9	7.5	6.4	6.6	72	40	53	1	8	1	0	NNE 4	NE 6	—	∾ n, 1, a, 2, p.
23	60.3	59.9	58.2	16.0	15.7	13.3	15.0	11.5	5.5	6.9	6.8	41	53	60	1	0	2	E 5	NE 5	NE20	—	∾² n, 1, a, 2, p; ⸝ 3.
24	59.2	59.9	61.0	9.0	17.2	13.5	13.2	9.0	6.2	5.5	5.9	72	38	51	2	0	1	NE 6	NE 8	NE 8	—	∾ a, 2, p, 3.
25	61.8	61.7	63.2	9.9	16.4	13.1	13.1	9.5	6.0	5.5	5.9	65	40	52	0	0	0	SW 4	NE 7	0	—	∾ n, 1, a, 2, p.
26	62.8	62.7	62.5	12.3	18.2	15.7	15.4	8.0	5.8	6.3	6.6	54	41	50	0	0	0	NE10	NE 4	NE 5	—	∾ n, 1, a, 2, p, 3.
27	62.5	62.1	62.3	11.5	18.4	11.7	13.9	9.5	8.9	9.9	8.0	89	63	87	9	3	0	0	SE 2	0	—	≡ n, 1; ∾ a, 2, p, 3.
28	63.1	63.5	64.3	11.3	18.9	12.0	14.4	10.5	9.1	10.0	8.3	92	61	73	8	4	0	0	SE 2	0	—	⚌ n, 1; ∾ a, 2.
29	64.0	63.4	61.0	10.9	17.5	17.6	15.3	9.9	8.3	10.8	9.2	86	72	61	9	0	10	NW 2	SE 8	SE 7	1.8	≤² n, 1, a.
30	58.0	57.7	58.4	17.2	18.0	16.2	17.1	15.9	12.1	11.8	12.1	83	77	88	10	9	9	8E12	SW 8	SSE 4	4.4	● n, 1, a.
31	56.5	55.8	55.8	16.6	17.4	13.0	15.7	13.0	12.9	13.6	10.6	92	92	96	10	10	3	8 2	SE 8	0	18.0	●⁰n1; ●≤²▲a2p; ⸝3.
Срд. Moy.	762.8	762.8	762.7	12.4	18.5	14.0	15.0	10.6	7.1	8.1	7.0	66	51	59	2.7	2.6	1.2	6.0	6.2	7.0	24.2	

Новороссійскъ. 1907. Novorossiïsk.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.0	753.5	751.5	12.7	16.0	11.8	13.5	11.0	9.9	9.6	9.1	91	71	88	10	10	10	E 2	SSW 3	NW 2	31.8	● a,2,p,3; ⊤2,p; ≤p,3.
2	50.4	53.3	57.0	9.8	9.1	7.3	8.7	7.0	7.7	6.6	6.3	86	76	83	10²	10	7	N 8	NNW10	WNW 2	3.7	●° a, 2.
3	55.9	57.0	58.9	0.6	1.9	— 0.3	0.7	— 0.5	4.0	3.7	2.6	83	69	58	10	4	9	NNE14	NE10	NE10	0.0	✳° a.
4	58.2	58.7	60.7	— 1.1	3.2	— 2.1	0.0	— 2.2	2.1	2.8	2.6	50	48	66	10	7	2	NW 2	NNE 3	0	0.0	
5	62.3	62.2	62.2	— 0.4	1.8	— 1.9	— 0.2	— 2.9	2.5	2.2	2.5	56	43	64	10	10	3	NNE 4	NW 2	NW 2	—	✳° n.
6	60.4	59.9	62.9	0.2	— 0.5	— 4.4	— 1.7	— 4.7	2.5	3.2	2.3	56	73	72	9	10	0	NW 4	N 5	NNE10	—	
7	66.7	68.9	71.0	— 10.5	— 3.2	— 4.3	— 6.0	— 10.5	1.4	1.6	2.0	69	47	62	2	9	10	NNE14	NE 5	0	—	
8	70.4	69.2	68.5	— 4.0	5.1	3.5	1.5	5.0	2.4	3.8	4.1	72	58	70	10	8	10	NW 2	SW 5	N 2	0.0	●° p.
9	69.0	69.2	70.2	0.6	8.7	2.0	3.8	— 5.0	4.0	4.2	4.0	83	50	75	8	6	0	W 2	WSW 4	0	—	
10	70.5	69.1	68.0	2.8	11.1	4.4	6.1	1.1	3.2	3.6	3.4	61	37	54	0	0	0	0	SW 2	0	—	⊔° n; ⚍ p, 3.
11	65.8	64.3	63.3	3.4	11.5	11.1	8.7	1.7	4.3	5.3	7.1	73	53	72	4	6	10	0	SSE 4	ESE 6	0.0	⊔° n, 1.
12	61.8	61.6	62.8	11.5	11.3	8.8	10.5	8.5	7.9	8.4	7.2	78	84	86	10²	10²	10	SSE14	SE16	0	9.2	● n, 1, a, 2, p; ⸝ 2.
13	62.1	61.0	58.0	7.9	13.1	12.5	11.2	7.5	7.3	7.8	6.9	92	69	64	10	10²	9	0	SE14	ESE 8	10.9	● n, a; ≡ n, 1.
14	55.4	52.3	52.6	11.7	12.5	12.1	12.1	11.1	8.4	8.1	9.3	83	76	89	10	10	10	SE18	SE18	SE 8	14.9	● n, 1, a, 2, p 3; ⸝ 1,2.
15	53.0	52.8	51.2	12.7	13.9	15.1	13.9	12.0	9.8	10.4	8.6	90	90	67	10	10	10	S 8	SE 6	ENE 4	6.3	● n, 1, p.
16	48.9	49.8	53.3	7.4	10.1	9.5	9.0	7.1	6.5	7.3	7.2	85	79	82	10	10	10	ENE14	NE10	NE 4	20.6	● n, 1, a, p, 3.
17	55.1	56.6	59.0	3.2	3.2	0.4	2.3	0.0	4.7	4.4	4.0	81	76	85	5	10	9	NNE 9	NNE 9	NNE10	1.1	● n, p.
18	60.0	60.5	61.4	0.8	2.2	0.4	1.1	— 0.2	4.0	3.9	3.9	82	74	85	7	8	10	NE16	NNE14	NNE12	—	⸝ 1; ⊽ 3.
19	60.3	61.1	61.9	— 0.4	1.4	0.8	0.6	— 1.6	3.2	3.7	4.2	73	72	85	9	10	10	NNE20	NE12	NNE 8	—	⸝ 1.
20	61.7	61.9	61.3	6.7	11.3	1.8	6.6	0.6	6.2	6.6	4.3	84	66	82	10	8	9	W 2	ENE 5	NNE 4	0.6	● a; ⊽ p, 3.
21	60.8	60.2	61.9	2.3	4.3	3.3	3.3	1.5	4.3	4.8	4.8	79	77	83	10	10⁰	10	NNE12	NNE12	NE 8	—	
22	62.0	63.1	64.5	1.0	3.0	2.8	2.3	0.2	4.2	3.9	4.2	85	69	74	10	4	10	NNE20	NE12	NE 8	—	⸝ 1.
23	65.6	66.1	67.0	3.8	8.5	4.2	5.5	2.2	4.5	5.6	5.4	75	67	87	8	7	0	0	NE 2	0	—	⚍ 1, p, 3.
24	66.0	64.7	63.6	4.8	14.3	6.3	8.5	3.0	5.7	6.2	4.8	89	51	68	2	2	0	0	NE 4	NE 5	—	⚍² n, 1.
25	63.5	63.0	63.5	4.0	12.4	7.1	7.8	2.4	4.8	6.8	5.4	78	63	71	0	9	5	0	W 1	0	—	⚍ n, 1, p, 3.
26	63.7	63.6	64.5	5.3	14.5	6.1	8.6	4.7	5.3	7.1	6.9	87	57	86	8⁰	4	0	0	0	0	—	≡⁰ n, 1; ⚍ p, 3.
27	64.3	65.9	64.4	5.6	13.7	8.7	9.3	5.0	5.1	6.6	5.9	75	56	70	2	10	3	0	0	0	—	⚍² n, 1.
28	64.4	64.0	64.1	7.8	15.1	7.7	10.2	5.5	5.4	7.3	4.9	68	57	62	0	3	0	0	0	NNE12	—	⚍², ≡ n, 1.
29	65.1	64.4	63.8	5.5	14.6	10.2	10.1	4.8	5.2	8.4	8.1	77	68	87	2	7	9	0	0	SE 1	0.0	≡ n, 1; ⚍ p, 3.
30	62.2	60.2	56.5	6.1	9.7	10.4	8.7	4.6	6.7	7.5	7.8	96	83	84	10²	10	10	NW 1	SW 5	SSW12	12.6	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	761.3	761.2	761.6	4.0	8.5	5.2	5.9	2.3	5.1	5.7	5.3	78	65	75	7.2	7.7	6.5	6.2	6.4	4.6	111.7	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	750.2	757.6	10.9	3.4	1.2	5.2	0.3	8.5	5.0	4.5	89	85	91	10	10	6	SSW20	NW 7	NNW 8	7.1	⸝ 1; ● a, 2.
2	61.0	62.2	62.5	— 2.6	— 1.4	— 3.8	— 2.6	— 5.5	2.4	3.1	2.8	64	75	83	10	9	2	NW 7	0	NW 3	1.9	+ n, a, p.
3	62.6	63.6	63.5	— 3.2	0.9	— 2.1	— 1.5	— 3.9	2.4	4.5	3.4	67	92	85	10	6	3	NW 4	NW 4	0	—	
4	60.2	60.5	62.7	1.4	7.3	1.6	3.4	— 3.5	4.4	3.7	2.8	87	49	55	10	4	8	W 1	NNE 5	NE 7	—	⊔ n, 1.
5	64.0	64.2	64.5	4.2	7.8	7.4	6.5	0.2	3.7	5.0	5.6	60	62	73	7	8	10	NE 8	NE 4	0	—	
6	63.1	62.2	61.6	10.7	13.7	11.4	11.9	5.8	6.5	7.8	8.0	68	67	79	10	10	8	0	S 4	0	0.6	● p.
7	63.2	63.9	63.0	8.5	13.7	7.9	10.0	7.5	7.6	9.0	7.5	92	78	94	10²	3	0	0	0	0	0.2	≡⁰ n, 1; ⚍ p, 3.
8	61.9	60.3	60.2	6.0	15.7	7.9	9.9	5.7	6.8	6.7	7.3	97	51	92	1	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1; ⚍ n, 1, p, 3.
9	60.4	60.1	59.8	10.3	13.1	11.5	11.6	6.9	7.9	7.5	7.7	85	67	76	9	9	2	E 2	SSE 5	E 5	0.7	≡, ⚍² n, 1.
10	58.8	58.3	59.1	12.7	13.5	11.4	12.5	11.0	8.5	9.0	8.2	78	80	82	10	5	10	SE 7	SE 8	SE 1	—	● n.
11	59.7	59.8	61.1	9.7	11.3	8.3	9.8	8.2	6.9	7.2	7.0	76	72	87	10	8	4	NNE 5	NE 4	NE 6	—	
12	62.3	63.1	63.9	7.0	11.5	9.6	9.6	6.4	6.8	7.1	6.6	88	70	74	9	3	10	0	S 2	S 7	0.0	
13	62.8	61.8	61.5	11.0	11.2	11.7	11.3	9.2	8.4	8.7	9.4	86	88	93	10	10	10	SSE10	SSE12	SSE 8	2.6	● n, 1, a, p, 3.
14	60.4	58.6	55.6	11.9	12.4	13.5	12.5	11.5	9.0	8.9	7.4	87	85	65	10	10	10	SW 7	SE 6	SE12	6.3	● n, 1, a, p.
15	53.7	54.5	54.4	11.7	13.3	12.7	12.6	11.5	9.5	9.2	8.8	94	81	81	10²	7	9	S 8	S 7	SE 9	1.7	● n, 1, a.
16	53.5	52.1	54.0	11.7	13.9	11.5	12.3	10.6	8.1	8.3	8.9	80	70	89	8	5	10	SSE 2	SE16	S 2	5.5	⸝ 2; ● p.
17	57.2	58.0	57.4	6.5	3.3	— 0.1	3.2	— 0.1	6.5	5.1	3.9	90	88	85	10²	10²	10	NE 4	NE 9	NNE16	2.5	● n, 1, a, 2, p; ⸝ 3.
18	61.7	62.1	64.3	— 4.4	— 5.8	— 8.9	— 6.4	— 8.9	2.6	2.0	1.5	80	68	67	10²	10	9	NNW12	N18	NNE24	0.0	✳, +a,2; ⸝2,3; ⊽p,3.
19	65.3	64.8	62.4	— 9.9	— 7.4	— 6.2	— 7.8	— 10.5	1.4	1.4	1.4	63	55	50	4	3	0	NNE16	NNE 8	NE 3	—	⸝ 1.
20	60.0	56.6	57.8	— 6.3	5.0	1.0	— 0.1	— 10.4	1.9	5.4	4.7	66	83	94	9	10	10	0	SW12	0	7.7	≡⁰n1; ✳ ap3; ● a2p∠a2.
21	59.0	62.5	67.4	0.4	— 4.0	— 5.2	— 2.9	— 5.9	3.5	2.0	2.2	74	60	72	10	6	1⁰	NW 2	NNW 4	NW 4	0.1	✳ n, a, 2; ∽n, 1,a,2,p.
22	65.8	63.3	61.5	3.4	7.7	9.3	6.8	— 7.6	4.0	7.4	7.6	68	94	87	10	10	10	SSE12	SSE12	S10	18.4	∽ n, 1; ● a, 2, p, 3.
23	58.4	58.6	64.1	9.1	8.2	— 2.0	5.1	— 2.2	7.8	7.4	3.0	92	92	75	10²	10	10	SW 6	0	NNW 4	6.0	● n, 1, a, 2, p.
24	68.1	68.9	69.3	— 4.0	4.0	— 6.0	— 4.7	— 6.2	2.7	2.7	2.4	80	79	81	10	10²	10	0	NNW 4	NNE 6	0.0	✳⁰ a. 2. p.
25	68.9	68.1	68.2	— 8.0	— 0.8	— 9.1	— 8.2	— 9.5	1.7	1.7	1.6	74	62	73	9	4⁰	0	NNE 4	NNE 8	NNE 5		
26	68.2	67.9	66.7	— 7.7	— 5.0	— 5.9	— 6.5	— 11.0	1.9	1.9	2.2	77	67	76	2	2	0	NNE 5	NNE 8	NNE12	—	
27	64.3	65.9	65.2	— 3.9	3.0	— 1.4	— 0.8	— 6.7	1.7	0.8	1.2	49	15	51	4	4	0	NE20	ENE12	0	—	⸝ 1.
28	66.3	65.2	64.4	0.4	7.7	7.0	5.0	— 5.5	2.9	5.7	5.0	61	72	67	10	9	6	0	0	ENE 3	—	
29	61.9	60.4	58.6	6.0	10.0	5.5	7.5	5.5	5.6	6.0	2.9	76	66	43	3	2	0	E 4	SSE 6	0	—	
30	55.2	54.0	53.5	9.7	11.0	10.5	10.3	5.5	4.9	6.3	5.1	54	64	54	5	9	10	ESE10	SE12	ESE 3	2.5	
31	53.3	53.9	57.4	8.9	5.7	— 0.5	4.8	— 0.4	7.8	6.9	3.6	92	100	81	10	10	9	ESE 2	NW 4	NNE12	3.5	● n, 1, a, 2, p; ≡ a, 2.
Срд. Moy.	761.0	760.8	761.4	4.0	6.1	3.5	4.5	0.1	5.3	5.6	5.0	77	72	75	8.4	7.0	6.0	5.7	6.5	5.5	67.3	

Сухумъ, ботаническій садъ. 1907. Soukhoum, jardin botanique.

Широта — Latitude: 43° 0' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 41° 1'**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.9	761.6	758.3	3.9	1.5	2.2	2.5	0.8	5.0	4.9	5.2	82	96	96	10	10	10	NNE 5	NNE 1	NNE 1	8.9	●, ⸗n; △n,1; ✳a,2,p.
2	58.8	60.4	61.1	2.4	6.0	2.3	3.6	1.8	4.6	4.5	5.1	82	63	94	10	10	10	NNE 2	ESE 3	NNE 1	18.3	● n, p, 3.
3	65.2	68.1	69.9	1.2	8.2	3.1	4.2	0.7	4.7	3.8	3.6	94	47	63	9	2	0	NNE 3	SSW 3	NNE 1	—	✳ n; ⊔ 3.
4	67.9	65.2	63.4	1.8	13.0	6.2	7.0	1.2	3.0	4.2	4.4	56	38	62	0	0	0	NE 5	SSW 2	NNE 1	—	⊔ 1, 3.
5	64.6	65.2	66.0	6.7	12.7	7.9	9.1	4.7	3.9	5.9	4.4	53	54	56	0	0	0	NNE 3	SSE 3	NNE 3	—	⊔ 1, 3.
6	66.4	65.9	65.0	5.7	12.2	6.5	8.1	5.2	3.7	5.7	4.5	54	54	63	4	1	0	NNE 3	SSE 3	NNE 3	—	⊔ 1; ⚍ 3.
7	59.8	59.5	61.9	9.3	10.8	8.3	9.5	5.7	4.2	6.1	7.8	47	63	96	10	10	10	ENE 3	W 1	NNE 3	14.1	⚍ 1; ●° p, 3.
8	66.8	65.5	62.7	6.3	11.3	7.1	8.2	5.7	6.4	6.7	6.0	90	67	80	10	1	5	NNE 1	SSE 3	NNE 1	—	●° u.
9	60.5	59.4	61.0	7.6	13.6	11.8	10.8	6.4	3.1	5.6	6.2	39	50	60	2	10	10	N 3	SE 1		0	5.9	⚍ 1.
10	59.7	57.8	58.2	8.5	9.1	7.1	8.2	6.9	7.9	8.4	7.0	96	98	93	10	10	10	N 2	N 2	NE 3	33.7	● n, 1, a, 2, p; ⸗° 1, a.
11	55.3	54.3	54.4	5.5	6.8	3.3	5.2	3.0	6.4	6.4	5.6	96	86	97	10	10	10	NE 2		0	0	16.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	57.3	59.0	64.2	0.6	6.4	0.3	2.4	— 0.2	3.6	3.5	2.4	74	48	53	5	9	10	NNE 2	WNW 5	NNE 1		● n; ⊔ 1, 3
13	63.6	62.5	62.6	0.6	3.9	3.4	2.6	— 0.7	2.8	2.8	3.2	59	46	55	10	10	10	NE 3	NW 1	NE 2	0.8	✳ p.
14	61.6	60.3	61.5	2.4	6.1	5.1	4.5	1.2	3.3	3.4	3.4	59	48	55	9	10	10	NE 3	NNE 5	NNE 1	—	✳ n.
15	61.7	62.3	62.6	5.1	3.0	2.6	3.6	2.6	4.0	5.5	5.2	61	96	94	10	10	10	NNE 3	NNE 1	NNE 1	7.7	● a, 2, p.
16	57.3	55.1	55.3	3.0	6.5	2.0	3.8	1.7	4.0	4.3	5.1	72	60	96	10	10	10	NNW 3	ESE 1	NNE 2	10.8	● p, 3.
17	57.6	56.7	56.7	0.6	3.2	3.7	2.5	0.5	4.6	3.8	5.1	95	66	85	10	10	9	NE 3	ESE 1	NNE 1	9.2	● n ✳ пр △ пр ▲ ⸗ ⊤ p.
18	59.8	60.2	61.1	0.5	0.7	— 2.4	— 0.4	— 3.6	3.1	4.4	2.8	64	91	74	10	10	4	N 3	NNW 5	N 1	4.5	✳ a.
19	59.1	56.9	58.1	— 2.6	4.3	0.6	0.8	— 4.6	1.9	2.0	2.6	51	32	53	9	9	4	NE 4	SSE 2	ENE 3	0.8	
20	61.6	60.5	57.3	— 1.6	2.6	2.6	1.2	— 2.2	3.8	4.2	2.8	94	75	51	10	10	10	ENE 5	ENE 3	NNE 2	2.9	✳ n, 1, a.
21	56.8	54.3	50.1	3.7	6.9	7.3	6.0	1.8	3.2	3.5	3.6	54	46	47	10	10	10	NE 5	0	NNE 1	—	
22	47.2	51.7	58.8	6.9	2.5	2.9	4.1	0.6	3.3	5.3	5.1	44	96	90	10	10	10	N 5	ENE 1	NNW 3	27.3	●, ⚍ a; ✳ a, 2, p.
23	63.9	66.6	65.9	0.6	0.7	— 1.0	0.1	— 1.5	3.3	3.6	3.6	68	72	85	7	10	9	NW 9	WSW 5	NE 3	7.2	△ n; ✳ a, 2, p.
24	70.7	73.7	76.0	— 3.4	2.3	— 1.6	0.9	— 3.9	2.7	2.2	2.6	76	42	63	10	8	6	NE 5	E 3	NNE 5		✳ n, 1.
25	75.7	74.8	74.2	— 1.8	3.9	0.2	0.8	— 3.5	2.4	2.6	3.8	59	43	81	10	10	5	NNE 3	NNE 1	NE 2	0.0	
26	71.6	68.9	66.5	0.4	4.6	1.8	2.3	— 1.1	2.7	3.0	3.7	57	47	71	10	10	10	NNE 3	SSE 1	NNE 3	—	△° n.
27	62.9	61.6	60.9	1.4	5.0	0.4	2.3	0.3	3.7	3.4	3.2	72	53	67	10	10	4	NE 3	NNW 1	NNE 3		
28	61.0	59.6	59.3	— 0.3	11.0	6.7	5.8	— 0.5	3.1	4.0	3.9	69	41	53	3	10	10	NNE 3	NE 1	NNE 3	—	⊔ 1.
29	59.6	60.2	59.6	7.9	10.4	6.4	8.2	5.7	4.2	5.1	4.9	54	54	68	10	10	10	ENE 3	NNW 1	NNE 3	—	
30	58.9	61.1	61.5	8.7	5.8	3.9	6.1	3.5	4.7	6.1	5.2	56	88	85	10	10	4	NNE 3	NE 4	0	12.3	● a, 2, p.
31	56.1	52.8	53.8	5.9	11.7	9.3	9.0	3.7	3.0	4.3	3.7	43	42	43	4	10	10	NNE 5	0	ENE 3	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	761.6	761.3	761.5	3.1	6.6	3.9	4.6	1.4	3.9	4.5	4.4	67	61	72	8.1	8.4	7.4	3.4	1.9	1.9	180.6	

Высота. — Altitude: 36''9 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } — 0.14 mm**

1	756.7	757.9	758.8	6.3	11.7	7.5	8.5	5.3	5.1	6.1	5.9	72	60	76	10	10	10	NNE 3	SSW 3	NNE 2	0.0	●° 3.
2	61.2	62.1	62.7	5.5	13.1	9.3	9.3	5.4	6.0	5.9	4.6	89	52	52	7	4	0	NNE 3	S 2	NNE 3	—	
3	63.5	63.3	62.6	7.1	14.6	6.9	9.5	5.2	2.6	3.4	3.8	35	28	51	0	0	0	NNE 3	S 3	NNE 3	—	⊔ 1; ⚍ 3.
4	62.6	62.3	62.6	4.0	11.3	5.1	6.8	3.2	3.0	4.3	3.4	48	42	32	0	0	0	NNE 3	WSW 1	NNE 3	—	⊔ 1, 3.
5	62.7	60.8	59.0	0.5	7.9	5.5	4.6	0.3	3.5	5.4	5.3	73	68	79	2	10	10	NNE 5	SSW 3	0	—	⊔ 1.
6	59.3	60.3	61.7	4.1	6.9	3.2	4.7	3.2	5.2	4.5	4.0	85	60	70	10	10	0	0	NNW 1	NNE 3	—	⊔ 3.
7	63.4	63.6	65.5	0.2	8.8	3.0	4.0	— 0.2	3.8	4.8	4.3	82	56	76	0	0	0	NNE 5	SSW 3	NNE 3	—	⊔ 1, 3.
8	66.5	66.1	65.5	— 0.3	7.9	2.4	3.3	— 0.5	4.1	3.6	3.9	92	45	72	2	0	1	NNE 3	S 1	NNE 2	—	⊔ 1, 3.
9	62.4	59.8	56.2	1.8	8.5	3.3	4.5	1.3	4.3	4.4	4.2	82	54	73	10	8	9	NNE 3	SSW 4	NNE 1	0.9	⊔ 1.
10	53.5	53.5	58.6	0.2	— 0.2	— 0.8	— 0.3	— 1.0	4.7	4.5	4.3	100	100	100	10	10	10	NNE 3	ENE 2	0	21.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	58.0	56.4	55.8	— 2.0	4.4	0.9	1.1	— 2.3	4.0	3.7	4.1	100	59	82	10	9	10	NNE 1	0	NNE 2	1.3	✳ n.
12	57.0	57.0	57.7	0.8	2.8	0.6	1.4	0.3	4.8	5.1	4.8	100	91	100	10	10	10	NNE 1	NNE 1	NNE 2	6.1	✳ n, 1, a, p.
13	58.6	58.5	59.1	0.6	4.1	1.0	1.9	0.2	4.8	4.9	4.7	100	80	96	10	10	10	NNE 2	NNW 1	NNE 1	4.1	✳ n, p; ●° 2.
14	60.0	61.5	64.0	1.0	3.3	1.8	2.0	0.9	4.8	5.3	4.9	98	92	93	10	10	2	NNE 1	N 1	NNE 1	2.8	●° n, 2; ✳ a; ⊔ 3.
15	65.2	65.1	62.4	— 0.5	7.5	3.9	3.6	— 1.0	3.6	4.2	4.4	80	56	72	1	8	5	NNE 3	SSW 1	NNE 3	—	⊔ 1.
16	60.1	58.8	59.3	3.9	10.6	6.0	6.8	2.7	3.1	3.5	4.1	51	37	59	10	10	10	NNE 3	NNW 1	NNE 1	1.7	
17	59.2	58.3	55.7	5.1	9.0	4.1	6.1	3.8	5.6	6.1	5.6	86	71	92	10	10	1	NNE 3	SW 1	NNE 3	—	●° n; ⚍ 3.
18	52.4	49.1	46.5	7.3	16.8	9.3	11.1	3.7	3.7	4.2	5.6	49	29	63	10	10	10	NNE 4	SSW 3	NNE 3	0.0	●° a.
19	46.5	50.1	55.3	9.3	7.7	4.5	7.2	4.3	6.8	7.3	6.1	78	93	98	10	10	10	ESE 2	NNW 5	ENE 1	9.7	● a, 2, p, 3.
20	56.4	56.3	58.4	3.7	4.5	1.7	3.3	1.6	5.7	5.9	5.1	95	94	98	10	10	10	NNE 2	NNW 1	0	17.8	● n, a, 2, p, 3.
21	58.7	57.4	56.9	1.8	8.4	6.6	5.6	1.3	5.0	5.7	6.0	95	69	83	10	9	3	NNE 3	WSW 3	NNE 3	—	● n; ⚍ 3.
22	53.1	54.1	54.0	9.3	14.3	10.1	11.2	6.6	3.6	5.3	4.6	42	44	50	9	8	10	E 3	SSW 1	E 5	—	
23	51.8	51.9	60.2	10.7	12.4	4.9	9.3	4.7	4.4	5.0	6.1	45	47	96	10	10	10	NNW 5	SSE 2	WNW 2	21.8	● a, 2, p, 3.
24	63.5	63.0	60.0	2.1	8.8	3.7	4.9	1.2	5.0	4.3	3.6	93	50	61	10	3	1	NNE 2	NNW 2	NE 1	1.8	● n, a; △, ✳ a; ⚍, ⊔ 3.
25	59.4	58.3	57.5	3.8	13.6	8.3	8.6	3.1	2.6	2.9	3.6	44	25	44	3	7	10	NNE 5	S 2	NNE 2		⊔ 1.
26	58.4	57.4	57.2	7.9	15.0	9.9	10.9	7.6	3.5	5.4	4.4	44	43	49	10	8	10	NNE 4	S 3	NNE 3	0.7	⚍ 3.
27	56.1	55.7	53.9	9.3	8.2	7.0	8.2	6.7	7.2	7.4	7.2	83	92	96	10	10	10	ENE 3	SSE 3	0	18.1	● n, 1, a, p, 3.
28	53.1	57.6	59.1	1.4	1.6	1.8	1.6	0.6	5.1	5.1	5.1	100	98	98	10	10	10	WNW 4	NE 1	0	33.9	● n; ✳ 1, a, 2, p. 3.
Срд. Moy.	758.5	758.4	758.8	3.8	8.7	4.7	5.7	2.4	4.5	4.9	4.8	76	62	76	7.6	7.6	6.4	2.9	2.3	1.9	142.4	

Сухумъ, ботаническій садъ. 1907. Soukhoum, jardin botanique.

Мартъ.— Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	758.5	757.4	0.7	6.1	3.8	3.5	0.6	4.7	4.2	4.1	96	60	69	10	10	10	NE 1	S 2	ENE 2	5.3	✳ n.
2	55.8	54.3	53.0	1.7	5.1	2.4	3.1	0.9	4.9	5.1	2.9	94	78	54	10	10	10	N 3	W 5	NW 2	1.9	✳ n.
3	57.3	59.4	61.7	0.1	5.1	0.6	1.2	— 0.3	3.7	3.8	3.6	81	66	74	10	10	10	NE 3	W 1	NNE 1	0.0	✳ n, a.
4	63.9	65.0	67.1	— 0.3	5.6	0.8	2.0	— 1.0	2.8	3.9	4.9	64	58	100	10	8	9	NNE 3	SE 4	NNE 1	1.5	⊔ 3.
5	69.9	70.6	70.2	— 1.2	4.4	0.6	1.3	— 1.5	3.0	4.4	3.9	70	70	82	4	10	5	NNE 3	SSW 5	NNE 3	—	✳ n; ⊔ 3.
6	68.4	65.6	62.9	0.9	8.5	2.0	3.2	— 1.1	2.9	2.7	3.1	67	32	59	1	0	0	NNE 3	WSW 5	NNE 2	—	⊔ 1, 3; ⚓ 3.
7	59.2	57.3	56.8	0.9	9.7	5.1	5.2	0.1	2.9	3.1	3.6	59	34	55	4⁰	7⁰	1	NNE 3	W 3	NNW 5	—	⊔ 1; ⚓ 3.
8	57.0	57.8	59.5	2.1	9.0	4.0	5.0	1.2	3.5	4.3	5.3	66	51	87	2	8	3	N 3	S 2	NNE 1	—	⊔ 1; ⚓ 3.
9	59.3	59.1	59.3	4.0	6.8	2.9	4.6	2.6	4.9	5.5	5.5	80	74	98	10	10	10	NNE 1	SSE 5	NNE 1	4.7	⚓ 1; ● a, p, 3.
10	60.1	59.2	57.7	1.4	8.0	4.1	4.5	1.4	4.7	5.2	4.8	93	64	79	5	3	2	NNE 3	SSW 3	NNE 2	—	● n; ⊔ 1; ⚓ 3.
11	54.4	51.8	52.7	4.2	13.4	8.4	8.7	2.7	2.4	3.9	3.4	38	34	40	9	4	3	NNE 3	W 2	NNE 2	—	⊔ 1.
12	57.2	59.4	60.8	6.8	11.9	6.1	8.3	3.8	3.4	6.7	4.6	47	65	66	8	1	1	NE 3	SE 2	NNE 2	—	⚓ 1, 3.
13	60.5	58.9	58.0	7.0	14.3	9.8	10.4	5.4	3.6	3.6	3.9	48	30	42	7	2	2	NNE 3	S 3	NNE 3	—	⊔, ⚓ 1.
14	55.4	54.7	53.5	5.7	13.6	10.2	10.5	5.2	3.7	4.0	5.3	54	30	58	10⁰	3	4	NNW 1	W 2	NNE 3	—	⊔, ⚓ 1.
15	51.8	49.8	50.6	7.7	19.2	12.7	13.2	6.1	4.0	6.7	5.4	52	41	49	10⁰	3	4	N 1	W 1	NNE 2	1.6	⊔, ⚓ 1.
16	55.1	54.5	53.1	10.3	17.9	13.9	14.0	9.8	7.7	7.8	6.1	82	51	58	10	4	2	NNE 3	SSW 3	ENE 3	0.2	● n, 1.
17	54.8	55.5	56.7	12.0	11.6	9.9	11.2	8.7	5.8	8.1	6.4	56	80	70	10	10	10	NNE 3	SW 5	0	6.8	●⁰ 1, 3.
18	58.5	57.7	56.7	6.1	10.5	6.7	7.8	5.9	6.7	7.4	6.8	96	79	93	10	10	10	NE 1	SW 3	0	-	●⁰ n, 1.
19	59.8	62.2	63.6	6.2	8.2	5.5	6.6	5.5	5.6	5.8	5.9	79	71	88	10	10	10	ENE 3	SW 5	0	—	⚓ 3.
20	62.0	60.4	63.1	5.8	12.7	4.9	7.8	3.8	5.0	5.1	6.0	73	46	94	10	10	10	NE 3	0	NE 1	11.9	⚓ 1; ● p, 3.
21	62.1	59.9	59.3	3.4	11.5	9.5	8.1	2.8	5.3	6.9	6.2	92	69	70	4	4	10⁰	NNE 1	WSW 2	NNE 3	-	⚓ 1, 3; ⊔ 1.
22	57.7	56.7	54.5	8.9	16.8	13.5	15.1	8.2	4.7	5.1	4.9	55	35	43	3⁰	5⁰	10⁰	NE 5	SSW 1	NE 3	—	⚓ 1.
23	53.5	50.8	48.4	11.5	19.6	18.7	16.6	10.4	4.2	5.5	4.3	41	32	27	9	10⁰	10⁰	NE 3	SSE 5	ENE 7	4.0	⊕ 3.
24	53.2	57.8	59.5	8.9	8.1	7.7	8.2	7.2	8.4	7.3	7.2	99	91	91	10	10	10	NNW 2	0	0	9.8	● n, 1, a, 2.
25	58.6	59.0	58.0	11.3	17.5	15.0	14.6	6.7	5.6	6.2	5.4	56	42	43	9	10	10⁰	NE 5	NE 5	E 5	—	● n; ▽ 3.
26	54.9	50.5	53.5	5.8	21.2	9.2	12.1	4.9	6.8	4.7	6.9	99	25	80	10	10	10	SE 1	SSE 5	NNW 12	14.1	≡ 1; ●⁰ 3.
27	61.3	61.0	61.2	5.5	8.3	7.3	7.0	4.5	6.2	6.3	6.2	93	77	82	10	10	10	E 1	SSW 3	0	—	⚡, ● n; ⚓ 3.
28	60.2	59.6	59.6	7.3	9.3	6.3	7.6	6.2	6.0	6.8	6.7	79	78	94	10	10	10	S 1	W 1	0	2.6	⚓ 1; ●⁰ 3.
29	58.0	58.0	57.2	6.1	7.5	6.8	6.8	5.8	6.8	6.7	7.0	97	88	94	10	10	10	0	0	0	4.5	● n, 1; ▲ a.
30	54.3	53.6	52.4	6.1	9.1	6.5	7.2	4.6	6.4	7.3	6.7	91	86	93	10	10	2	0	WSW 3	0	—	≡ 1; ⚓ 3.
31	49.4	49.7	52.5	8.5	13.6	8.3	10.1	5.0	6.4	7.2	7.3	77	62	89	2	10⁰	10	NNE 3	WNW 3	SSW 1	6.2	⚓ 1.
Срд. Moy.	758.2	757.7	757.8	5.3	11.1	7.2	7.9	4.1	4.9	5.5	5.3	73	58	72	8.0	7.5	7.0	2.3	2.9	2.2	75.1	

Апрѣль.— Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	752.9	755.4	7.6	13.0	7.4	9.3	7.1	7.5	7.5	7.5	96	67	98	10	10	10	W 2	SSE 5	0	11.5	● n, p, 3.
2	56.4	59.4	60.5	5.3	5.2	4.9	5.1	3.6	6.5	6.0	6.0	97	90	94	10	10	10	0	S 3	0	11.4	● n, 1, a, 2, p.
3	61.0	61.1	61.2	4.7	10.0	5.5	6.7	3.7	5.8	6.2	5.6	90	68	83	9	6	2	NNE 2	S 3	NNE 2	—	● n; ⚓ 3.
4	60.7	59.7	61.8	6.9	11.9	7.2	8.7	4.3	4.6	5.0	5.4	62	48	72	10	10	9	NNW 2	W 3	NE 3	0.2	●⁰ p.
5	60.6	59.0	58.7	6.3	15.1	8.5	10.0	5.3	4.9	4.5	4.6	69	36	56	10	9⁰	3	NNE 3	SSW 3	NNE 3	—	⚓ 3.
6	59.4	58.6	57.6	7.5	13.9	9.5	10.3	6.3	4.3	6.4	7.9	57	55	89	9⁰	3	2	N 2	SSE 3	0	—	⚓ 1, 3.
7	55.4	53.9	51.2	10.2	19.3	13.1	14.2	7.8	4.8	4.0	5.1	52	24	45	3	9	3	NE 3	SW 3	NE 3	—	⚓ 1, 3.
8	49.5	50.4	51.8	11.4	14.8	12.3	12.8	8.6	4.6	6.3	7.4	46	51	70	5	10	10	S 3	0	NNE 1	6.9	⚓ 1; ● p.
9	54.0	55.8	57.8	10.4	9.1	7.1	8.9	6.8	8.7	8.0	7.3	93	93	98	10	10	10	NNE 1	SE 3	NNE 1	9.6	● n, a, 2, p.
10	57.7	55.9	54.9	7.0	10.7	7.2	8.3	6.2	7.2	6.9	6.7	96	71	89	10	10	10	0	SW 3	0	—	● n.
11	55.9	58.9	59.9	7.2	6.6	5.7	6.5	5.3	6.9	6.5	6.1	91	90	90	10	10	10	0	SW 3	0	8.2	● 1, a, 2, p.
12	56.7	54.3	52.2	5.4	14.6	13.3	11.1	3.1	5.5	7.4	5.8	82	59	50	1	7	10	NNE 2	SSW 3	NE 1	5.0	⊔ 1.
13	54.3	57.9	57.5	9.3	8.7	8.0	8.7	7.7	8.5	8.1	7.7	98	96	96	10	10	10	ESE 1	S 1	0	25.2	● n, 1, a, 2, p.
14	58.4	60.4	60.0	5.8	10.2	6.1	7.4	5.5	6.4	7.2	7.6	93	76	93	10	10	2	WNW 1	SSW 3	NNE 1	0.3	● n, 1, a; ⚓ 3.
15	55.4	51.5	49.5	10.0	20.9	18.1	16.3	5.3	3.5	5.2	5.0	39	28	33	3	2	10	NNE 4	SSW 3	NNE 3	—	⚓ 1.
16	48.0	45.4	47.9	18.6	24.7	13.2	18.8	11.9	5.2	8.1	9.9	32	35	88	10	10	10	NNE 3	0	0	21.0	▽ p, 3.
17	51.0	53.2	57.3	12.1	10.4	9.3	10.6	9.2	10.3	8.9	8.5	98	95	98	10	10	10	0	S 3	0	20.8	● n, 1, a.
18	56.4	56.5	56.3	11.1	16.0	14.2	13.8	8.0	8.1	10.3	9.6	82	76	80	3	10	3	NNE 2	SSE 3	0	—	⚓ 1, 3.
19	55.3	54.0	51.8	15.9	23.5	21.5	20.5	13.4	6.0	6.7	5.3	45	31	28	10⁰	10	10	ENE 3	SSW 3	E 3	—	⚓ 1.
20	51.0	53.1	45.8	18.3	14.0	25.5	19.3	13.9	5.9	9.9	5.4	38	84	23	10	10	10	NNW 1	SSE 4	E 12	17.2	
21	58.8	62.9	64.2	10.0	8.7	8.3	9.0	8.2	9.0	7.9	7.8	99	95	96	10	10	10	SSE 7	SW 3	0	17.7	⊤ n; ● n, a, 2, p.
22	64.7	65.8	65.9	8.5	12.3	9.0	9.9	7.7	6.9	6.5	7.6	84	61	89	10	10	10	S 3	WNW 1	0	—	●⁰ n.
23	63.8	58.2	53.1	9.1	16.3	12.3	12.6	6.2	7.3	9.7	9.4	86	70	89	10	6	10	NE 1	WNW 3	ESE 3	0.0	⚓ 1, 3; ⊕ 3.
24	48.2	49.7	52.8	11.9	12.2	9.2	11.1	8.9	8.5	8.4	8.4	83	80	98	10	10	10	NNE 3	NNW 9	E 1	9.9	●⁰n,a,2, p,3; ⊤ a, 2, p.
25	52.6	52.2	54.4	9.3	11.1	9.0	9.8	8.1	8.3	8.5	8.3	95	86	98	10	10	10	WSW 2	NNW 3	0	2.8	● n, a, p, 3.
26	51.0	49.7	53.4	9.9	11.6	9.3	10.3	8.0	7.1	8.8	8.4	78	87	96	10	10	10	NNE 1	NNE 7	SSW 1	4.3	● p.
27	56.2	59.8	63.2	8.9	9.8	7.3	8.7	7.3	7.5	7.5	7.2	88	83	94	10	10	9	NNW 1	W 9	NNW 1	0.8	● n, a; ⚓ 3.
28	63.3	62.9	61.8	8.3	14.8	13.1	12.1	5.0	5.8	7.5	7.0	71	60	63	0	6	0	NNE 2	SSW 3	N 2	—	⚓ 1, 3.
29	61.8	62.8	62.9	14.1	20.9	16.7	17.2	10.0	7.2	6.5	6.1	60	35	43	8	3	4	NNE 3	S 2	NNE 2	—	⚓ 1, 3.
30	62.9	61.8	59.5	17.2	24.6	19.4	20.4	13.6	8.3	8.9	8.9	57	39	53	3	0	1	NE 3	SW 2	NE 3	—	⚓ 1, 3.
Срд. Moy.	756.4	756.7	756.7	9.9	13.8	11.0	11.6	7.5	6.7	7.3	7.1	75	66	76	8.1	8.4	7.6	2.0	3.2	1.5	172.8	

1907.

Сухумъ, ботаническій садъ. Май. — Mai. Soukhoum, jardin botanique.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.7	757.0	759.5	19.3	29.7	16.9	22.0	15.9	8.0	10.1	10.7	49	33	75	3	3	3	NNE 2	SSW 1	ESE 1	—	⌓ 1, 3.
2	62.9	61.3	59.2	13.5	19.1	12.7	15.1	12.6	9.5	10.3	10.3	83	63	95	9	9⁰	10	NNE 1	SSE 3	SSE 3		≡ n, 3; ⌓ 1.
3	57.6	57.1	57.0	16.1	24.6	15.6	18.8	10.4	9.8	11.5	10.8	72	50	82	10	6	6	SSE 1	ESE 1	ENE 1	—	≡ n; ⌓ 1, 3.
4	57.8	58.5	61.8	17.2	24.3	12.9	18.1	12.5	12.1	10.4	10.4	83	47	95	8	4⁰	10	WSW 1	SSW 5	0	—	⌓ 1; ≡ p.
5	61.0	61.2	62.0	13.8	17.4	11.9	14.4	11.6	10.9	11.4	10.2	94	77	98	5	7	10	0	SSE 3	0	—	≡ n, p, 3.
6	62.0	61.8	61.9	11.9	16.7	11.7	13.4	11.5	10.0	11.2	10.1	97	79	99	10	10⁰	10	0	W 2	0	0.6	≡ n, 3.
7	61.7	60.8	60.3	11.8	17.6	12.2	13.9	11.4	10.0	11.8	10.3	97	79	98	10	5	10	SSW 1	SE 2	0	0.5	≡ n, p, 3.
8	59.0	59.4	56.9	12.1	14.4	13.1	13.2	11.9	10.3	9.3	10.6	98	76	95	10	10	9	W 3	W 3	SSE 1	—	≡ n, 1; ⌓ 3.
9	55.2	57.6	57.6	14.1	13.3	13.5	13.6	11.7	10.5	10.7	10.9	88	95	95	10⁰	10	10	SSE 3	SSW 1	0	0.4	⌓ 1; ≡ a.
10	56.6	55.5	56.9	16.5	26.5	17.1	20.0	11.1	10.8	10.9	11.4	77	45	79	10	4	10⁰	NNE 1	SSE 1	NNE 2	—	⌓ 1.
11	57.1	57.1	58.2	13.7	15.6	12.6	14.0	12.4	11.0	11.2	10.6	95	85	98	10	10	10	SSW 2	SSW 1	0	2.8	⌓ 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
12	58.5	59.3	59.2	12.5	13.7	12.9	13.0	12.0	10.4	10.5	10.7	97	91	97	10	10	10	0	0	0	1.6	●⁰ n, a, 2, p.
13	59.7	60.1	60.3	13.3	17.0	13.7	14.7	12.2	10.7	11.2	10.7	95	78	93	10	10	10	0	SSE 3	0	0.3	● n.
14	59.2	58.6	58.3	13.7	14.3	13.0	13.7	12.3	10.7	10.1	10.5	93	84	95	10	10	4	SSW 3	NW 3	0	—	●⁰ n; ⌓ 3.
15	58.7	58.7	58.7	13.7	18.5	14.0	15.4	10.6	9.9	11.0	10.7	86	70	91	5	10⁰	10	WNW 1	WNW 3	0	—	⌓ 1.
16	58.7	58.5	58.4	14.8	17.7	14.0	15.5	12.0	11.0	11.3	11.1	88	75	94	10	6	10	SSW 1	WSW 3	0	—	⌓ 1, 3.
17	57.8	57.5	58.7	14.1	16.7	14.7	15.2	11.8	10.8	11.5	11.5	91	81	92	10	10	10	0	W 3	0		⌓ 1.
18	59.7	60.1	60.5	15.3	19.3	14.6	16.4	13.5	11.7	9.8	11.7	90	59	94	10	10	4⁰	NNW 1	SSW 2	0	—	⌓ 1, 3.
19	61.1	60.6	59.8	15.8	21.6	15.4	17.6	12.7	11.8	10.9	12.3	88	58	94	8⁰	1	10⁰	0	SSW 3	0	—	⌓ 1, 3.
20	58.1	56.6	55.7	14.5	20.3	14.6	16.5	12.0	11.6	14.3	12.1	95	81	98	10	1	10	WNW 1	SSW 3	SSE 4	—	≡ n, 1, p, 3.
21	55.7	55.0	57.5	14.9	19.6	14.4	16.3	14.1	11.8	14.2	11.9	93	84	98	10	9⁰	10	SSE 2	SSW 3	0	0.9	≡ 1, p, 3; ●⁰ p, 3.
22	59.5	60.2	60.8	17.3	21.8	15.9	18.3	14.3	13.3	12.4	12.7	91	64	94	10	8⁰	10	0	SSW 4	0	—	●⁰ n.
23	59.9	58.9	59.1	17.5	22.7	15.9	18.7	14.0	10.5	10.5	11.9	70	51	88	5⁰	7⁰	9⁰	0	WNW 5	SSE 1	-	⌓ 1, 3.
24	59.2	58.8	59.6	15.7	20.1	14.6	16.8	12.5	7.8	9.4	11.3	59	54	91	4⁰	4⁰	4	NNE 2	SSE 1	NNE 2	—	⌓ 1, 3.
25	59.0	58.1	58.2	15.6	21.9	14.3	17.3	13.6	11.8	8.2	10.9	89	42	91	10	4⁰	10⁰	NNE 2	W 3	0		⌓ 3.
26	56.5	55.5	55.6	16.9	22.1	15.1	18.0	12.9	9.9	8.7	11.1	69	44	87	4⁰	9⁰	6	0	WSW 3	NE 1	—	⌓ 1, 3.
27	57.2	58.5	59.3	15.9	21.5	14.9	17.4	13.9	10.7	10.6	10.9	80	56	87	9	10⁰	4⁰	0	SSW 3	NNE 1	—	⌓ 1, 3.
28	59.1	58.9	58.7	16.4	23.0	16.9	18.8	12.4	7.9	8.2	11.0	57	39	77	3⁰	1⁰	2	NNE 1	SSE 2	0	—	⌓ 1, 3
29	58.1	57.6	57.4	18.3	25.3	19.2	20.9	14.3	10.1	11.4	11.7	64	48	71	1	4⁰	8	0	SSW 3	0	—	⌓ 1, 3.
30	58.4	58.1	57.8	18.0	24.8	17.6	20.1	15.5	10.9	12.5	13.2	71	54	88	10	2	0	0	WSW 3	0	—	⌓ 3.
31	58.8	58.8	57.5	17.9	21.9	17.7	19.2	14.3	12.1	14.6	14.0	79	75	93	10	10⁰	3	W 1	S 4	WNW 1	—	⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	758.8	758.6	758.8	15.2	20.1	14.6	16.7	12.7	10.6	11.0	11.2	83	65	91	8.2	6.9	7.8	0.9	2.6	0.6	7.1	

Іюнь — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн.	Мин.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	756.0	755.1	753.5	21.0	29.6	24.5	25.0	16.0	8.3	12.9	12.3	45	42	54	1	2	5	NNE 1	WNW 1	NE 1	—	⌓ 1, 3.
2	51.5	50.6	50.9	23.1	28.8	24.3	25.4	19.4	11.2	13.2	12.8	53	45	57	9⁰	10	10	NNE 1	S 3	0	—	⌓ 1, 3; < 3.
3	53.4	54.1	56.2	22.8	24.5	20.9	22.7	20.4	14.8	17.0	15.2	72	75	83	10	9⁰	10	0	SSW 3	ENE 1	—	↙ n; < 3.
4	56.9	56.3	55.3	20.8	27.1	23.3	23.7	17.2	14.1	13.5	12.4	78	51	59	8	2	3	NNE 1	S 3	NNE 3	—	⌓ 1, 3.
5	55.3	54.6	52.9	27.6	35.6	28.5	30.6	22.5	11.2	11.8	11.8	41	28	41	5⁰	6⁰	4⁰	E 3	WSW 1	E 2	—	< 3.
6	53.9	50.0	48.5	23.6	36.8	29.1	29.8	21.3	16.2	17.7	14.6	75	38	49	9	3	10	ENE 1	SSE 1	NW 12	0.0	⌓ 1; < 3.
7	50.2	52.7	56.3	26.0	23.5	19.3	22.9	17.7	13.9	15.2	16.0	56	71	96	10	10	10	SSW 12	SSE 2	NE 1	5.3	●⁰ n, a, p, 3; ⊤ a, p.
8	55.7	54.4	54.2	19.4	23.3	20.4	21.0	18.0	15.1	15.4	15.8	90	72	89	10	10	10	SSE 3	WNW 2	0	33.7	● n; < 3.
9	56.2	56.3	56.5	18.4	22.4	19.8	20.2	17.6	15.3	16.1	15.9	97	80	92	10	10	10	NNW 1	SW 2	0	24.2	⊤ n; ꓘ n 1 a; ● n 1 a p 3; < 3.
10	55.8	55.3	55.7	20.2	23.5	19.8	21.2	18.6	15.3	16.8	15.4	87	78	90	9	9	10	SSE 3	SSW 3	0	0.5	● n; ⌓ 1; < p; ⊤ 3.
11	55.6	55.6	55.9	19.7	23.8	20.2	21.2	18.5	15.6	16.1	15.8	91	74	90	10	2	10	WSW 1	WSW 3	0	5.0	● n.
12	55.4	56.3	56.8	18.9	21.7	19.4	20.0	18.8	15.1	14.5	14.5	93	75	87	10	10	10	NNW 2	WNW 3	0	3.5	● n, 1, a; < 3.
13	56.4	56.1	56.4	18.3	22.1	18.7	19.7	17.1	14.9	14.1	13.8	95	72	87	10	9	10	W 1	WNW 4	0	—	●⁰ n.
14	55.1	54.6	55.7	18.7	22.9	19.1	20.2	16.4	12.9	14.0	14.5	81	67	88	2	4⁰	10	NNE 1	WSW 3	0	0.8	⌓ 1.
15	56.5	56.8	58.0	19.4	23.2	18.6	20.4	17.3	14.2	12.0	13.9	85	57	87	10	9	3	0	W 4	0	—	● n; ⌓ 3.
16	58.1	58.5	58.6	19.0	22.3	18.0	19.8	15.3	12.7	12.1	13.7	78	61	89	3	7	2	WSW 2	NNW 2	0	—	⌓ 1, 3.
17	58.2	57.4	57.3	18.5	23.0	18.6	20.0	15.4	13.0	14.1	14.1	82	67	88	3	2	8	NNE 1	SSE 4	0	—	⌓ 1, 3.
18	56.1	56.0	56.1	19.5	23.2	18.3	20.3	16.0	12.3	15.3	14.9	73	73	95	10	7	0	NNE 1	SSE 4	NNE 1	—	⌓ 3.
19	55.6	55.2	53.3	19.5	23.8	19.7	21.0	15.9	13.0	14.9	13.8	78	68	81	3	2	0	0	SSW 5	NNE 1	—	⌓ 1, 3.
20	52.9	51.9	50.9	21.5	28.7	24.3	24.8	18.0	12.7	14.6	13.9	67	51	62	1	1	3	0	WNW 1	NNE 1	—	⌓ 1, 3.
21	54.1	54.5	56.5	23.7	24.9	20.7	23.1	20.6	15.3	17.8	15.6	71	77	86	10	10	10	E 1	SSW 3	0	0.0	⊤ p.
22	56.6	57.4	58.9	19.8	20.6	18.1	19.5	18.0	15.5	15.4	14.7	90	85	95	10	10	10	0	S 3	NNE 1	8.6	●⁰ n, 1. a, p.
23	59.1	59.0	59.2	19.5	24.3	21.0	21.6	17.9	14.4	16.1	15.8	86	72	86	10	4	10	0	SSW 3	NNE 2	—	● n.
24	58.6	57.6	57.4	20.8	24.4	20.9	22.0	19.3	15.1	16.2	16.0	83	72	87	10	3	10	ESE 1	S 4	NNE 1	—	⌓ 1.
25	56.3	55.4	55.4	21.0	25.2	21.6	22.6	18.2	14.8	15.6	17.6	80	66	92	2	9	10	NNE 1	S 3	NNE 1	—	⌓ 1.
26	55.6	55.4	55.0	21.3	27.1	22.1	23.5	18.2	14.3	17.1	18.2	76	64	92	3	1	1	NNE 1	SSW 3	0	—	⌓ 1, 3.
27	56.5	56.8	59.0	22.1	27.1	22.9	24.0	19.2	16.3	17.8	17.7	83	67	86	2	8	9	NNE 1	W 3	0	—	⌓ 1; < 3.
28	59.9	59.7	58.5	23.2	27.1	21.9	24.1	19.9	15.3	17.4	17.8	73	66	91	6	3	2	0	WNW 3	0	—	⌓ 1, 3.
29	57.8	56.2	55.9	22.8	27.5	23.4	24.6	19.2	16.9	19.1	18.8	82	70	88	2	3	10	SSW 1	SSW 3	0	—	⌓ 1.
30	53.9	53.0	52.6	23.4	27.3	23.4	24.7	21.0	17.5	18.0	18.1	82	67	85	5	9	10	0	WNW 2	NNE 1	29.7	⌓ 1; <, ⊤ p, 3.
Срд. Moy.	755.8	755.4	755.6	21.1	25.5	21.4	22.7	18.3	14.2	15.4	15.2	77	65	82	6.8	6.1	7.3	1.4	2.8	1.0	111.3	

Сухумъ, ботаническій садъ. 1907. Soukhoum, jardin botanique.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	753.0	753.9	19.1	22.1	20.5	20.6	18.1	14.4	14.3	15.8	87	72	88	10	10	10	ENE 1	ENE 3	NE 1	3.7	⊤, ⊠ n; ● n, 1, a.
2	54.1	54.0	55.3	18.7	25.0	20.9	21.5	17.9	15.2	15.9	15.8	95	68	87	10	10	10	NNW 1	SSW 2	NE 1	2.0	● n, 1; ≺ 3.
3	56.0	56.8	57.6	20.5	21.6	19.7	20.6	19.5	15.6	17.4	16.4	87	91	96	10	10	9	0	SSE 1	0	5.4	≺n; ⊤n,1,a; ●n 1,a,2,p.
4	56.8	56.6	56.0	20.0	25.7	21.1	22.3	18.7	14.9	16.1	16.4	86	66	88	10	7⁰	5	NNE 1	WSW 2	NNE 1	0.0	⊤ 1, a, p; ● ⁰a; ⊥ 3.
5	55.6	56.4	56.8	22.0	23.3	21.7	22.3	18.4	14.2	17.4	17.7	72	82	92	3	8	5	NNE 1	WNW 4	0	0.9	⊥ 1; ⊤ a, 2, p.
6	56.1	56.0	56.2	20.3	26.3	22.5	23.0	18.5	14.9	16.6	17.4	84	66	86	10	9	10	NNE 1	SSW 3	0	—	● n.
7	56.3	56.4	57.7	23.1	27.6	23.3	24.7	22.2	17.6	17.1	18.9	84	63	89	8	2	10	W 2	WNW 3	0	—	⊥, ≺ n.
8	56.4	56.1	59.4	23.7	26.4	21.8	24.0	20.4	17.9	18.6	18.7	82	73	96	3⁰	7	10	NNE 1	S 1	E 2	16.2	⊥ 1; ⊤, ● p, 3.
9	58.4	59.0	59.2	22.8	23.9	22.1	22.9	20.1	16.2	18.9	18.2	78	86	92	10	10	10	NNW 1	SSW 1	NNW 1	5.5	● n; ⊤ n, 1, a, 3.
10	58.0	58.0	58.2	21.5	25.2	21.1	22.6	20.8	17.2	18.4	16.0	90	77	87	10	10	10	NNE 1	SSE 5	NE 1	0.6	⊤ n; ● n, 1, p.
11	56.6	56.0	55.5	21.9	26.1	21.4	23.1	19.6	15.6	17.9	17.4	80	72	92	10	3	1	0	SSW 3	N 1	—	⊥ 1, 3.
12	55.0	54.8	55.3	23.4	26.5	23.0	24.3	19.8	16.7	18.5	18.7	78	72	90	10	8	7	0	WSW 3	NNE 1	12.8	⊥ 1; ≺ 3.
13	55.6	55.4	56.0	22.2	25.6	20.8	22.9	19.0	13.9	15.3	15.2	70	63	83	8	1	0	0	SSE 3	N 1	—	●, ⊠ n.
14	56.4	56.1	55.9	22.2	26.3	23.3	23.9	18.1	14.2	17.4	17.1	72	69	81	1	7	9	0	SW 3	0	—	⊥ 3.
15	54.7	52.9	49.8	23.8	31.0	*25.3*	*26.7*	20.4	16.4	14.8	*16.6*	75	44	69	1	1	3	NNE 1	SSW 2	ENE 3	—	⊥² 1.
16	53.8	56.2	55.9	26.7	26.9	23.9	25.8	23.5	18.6	20.2	19.6	72	77	89	10	10	8	ENE 8	SE 2	0	0.3	● 1, a.
17	54.6	54.0	53.9	22.8	27.9	22.3	24.3	20.3	17.4	17.5	17.2	84	63	86	2⁰	2	1	0	SW 2	NNE 1	—	⊥² 1, 3.
18	51.6	48.6	*51.0*	22.8	28.2	24.4	25.1	20.8	15.0	18.2	19.6	73	65	87	3	7	10	NNE 3	W 2	NNE 1	12.1	⊥ 1; ≺ p; ●, ⊤ p, 3.
19	54.3	53.7	55.1	22.6	27.1	21.4	23.7	20.6	16.5	16.3	16.7	81	61	88	1	2	4	0	W 3	NNE 1	—	⊤ n; ⊥ 3.
20	55.4	55.0	55.2	21.9	27.0	21.3	23.4	19.2	15.4	17.5	16.8	79	66	89	5	4	2	0	SW 3	NNE 1	—	⊥ 1, 3.
21	54.0	54.5	54.5	22.1	26.4	22.2	23.6	19.4	16.3	16.8	16.7	83	66	84	10	7	10	NNE 1	SSW 3	0	0.7	⊥ 1.
22	53.9	55.1	56.1	21.7	19.4	19.9	20.3	18.8	17.4	15.1	16.4	90	90	95	10	10	10	WNW 1	0	NNE 1	10.7	●n, 1, a, 2, p; ⊤a, 2, p.
23	55.3	54.4	54.6	21.0	26.2	23.0	23.4	18.9	15.3	18.2	18.0	83	72	87	7	4	9	NE 1	SSE 3	0	—	
24	54.2	54.5	53.9	22.6	26.8	22.0	23.8	21.0	16.8	17.6	17.2	83	68	87	9	5	2	0	SSE 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3.
25	52.0	52.6	54.1	21.4	20.7	19.7	20.6	19.4	16.2	16.3	15.1	86	90	89	9	10	10	NNE 2	NE 1	NE 1	10.3	⊥1; ●, ⊤a, 2, p; ≺p, 3.
26	55.8	55.8	56.3	21.1	26.1	21.5	22.9	17.7	13.8	16.9	18.9	74	67	99	3	3	2	E 1	S 5	NNE 2	—	⊥ 3.
27	57.1	57.1	57.2	23.0	27.4	22.2	24.2	19.6	15.0	17.4	17.9	72	64	90	1	2⁰	4	0	WNW 2	NNE 1	—	⊥ 1, 3.
28	56.4	55.7	55.7	23.5	28.7	24.9	25.7	20.6	17.5	19.1	19.9	81	65	85	2	3⁰	10	0	W 3	0	—	⊥ 1.
29	54.4	53.4	52.7	24.4	27.3	24.4	25.4	23.8	19.8	20.5	20.2	88	76	89	10	10	10	SSE 1	SSE 3	0	45.3	≺, ⊤ p, 3.
30	52.6	52.9	52.6	21.3	26.1	22.3	23.2	19.7	16.6	17.9	17.0	88	72	85	10	5	8	0	SSW 5	0	—	●, ⊠ n; ⊤ n, p; ≺p, 3.
31	53.1	53.4	54.6	21.5	26.6	21.1	23.1	18.6	15.1	18.9	15.7	80	73	85	5	6	1	0	WSW 3	NNE 2	—	⊥ 1, 3.
Срд. Moy.	755.1	755.0	755.4	22.1	25.9	22.1	23.4	19.8	16.1	17.4	17.4	81	71	88	6.8	6.2	6.8	0.9	2.6	0.9	126.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	755.0	755.6	20.8	27.3	22.4	23.5	20.7	13.8	16.9	17.6	76	63	88	1	1⁰	2	NNE 1	SW 3	NNE 2	—	⊥ 3.
2	57.7	58.5	58.4	21.3	28.2	23.1	24.2	19.1	15.3	17.7	18.6	81	62	89	8⁰	8⁰	6	NNE 1	SSW 2	NNE 2	—	⊥ 1, 3
3	57.5	55.8	55.6	21.8	27.5	23.1	24.1	20.3	16.3	16.8	18.4	84	62	88	10	3⁰	2	NNE 2	WNW 3	0	—	⊥, ≺ 3.
4	56.2	55.7	55.6	20.9	26.8	20.9	22.9	19.3	15.8	13.7	13.7	87	53	75	9⁰	8	3	NNE 3	NW 4	NNE 1	—	⊥ 1, 3; ≺ 3.
5	55.0	56.0	57.6	20.5	25.2	19.6	21.8	17.6	14.8	16.6	12.8	83	70	76	9	6	2	NNE 3	SSW 6	NE 3	—	⊥ 3.
6	57.3	57.0	57.7	17.1	24.1	19.5	20.2	15.8	11.0	16.8	13.8	76	76	82	6	9⁰	10	ENE 5	SSW 3	NNE 2	—	≺ 3.
7	59.3	60.7	63.2	19.7	23.8	18.0	20.5	17.4	13.2	15.9	13.4	78	73	87	10	8	1	NE 1	SSE 5	NNE 2	—	⊤ p; ⊥ 3.
8	62.7	60.0	57.8	18.7	24.5	20.3	21.2	15.9	10.9	16.5	15.2	68	73	86	2	1	10	ENE 1	S 4	0	1.0	⊥ 1.
9	57.1	57.3	59.2	19.7	24.5	19.9	21.4	19.3	16.2	15.0	14.5	95	66	84	10	9	1	NNW 1	SSW 5	NNE 1	4.8	● n, 1, a; ⊥ 3.
10	61.4	61.4	61.4	19.5	25.0	18.4	21.0	16.5	12.7	15.0	13.6	76	64	86	2	3⁰	1	NNE 2	S 4	NNE 2	—	⊥ 1, 3.
11	60.8	59.3	58.7	19.8	26.1	20.8	22.2	16.1	13.3	16.9	16.1	78	67	88	1	0	0	0	SW 3	NNE 2	—	⊥ 1, 3.
12	58.1	57.4	57.8	21.0	27.5	22.2	23.6	18.1	14.3	17.9	16.7	78	66	84	1⁰	1⁰	9	0	WSW 3	NNE 1	—	⊥ 1, 3.
13	56.7	55.3	54.8	23.7	28.0	22.1	24.6	20.3	16.8	18.0	16.6	78	64	84	5	8	4	E 1	SW 2	NNE 2	—	⊥ 1, 3.
14	53.7	53.5	54.3	22.4	27.4	22.5	24.1	19.9	16.1	19.7	18.3	80	72	91	2⁰	9⁰	10	NNE 2	W 1	0	29.6	⊥ 1; ● p, 3; ≺ 3.
15	55.0	55.3	56.0	21.3	26.9	22.3	23.5	18.9	15.8	17.4	18.4	84	66	92	2	1	9	NNE 2	SSW 3	0	0.1	●, ≺, ⊤, ⊠ n; ⊥ 3.
16	55.8	52.1	52.3	22.2	27.4	23.2	24.3	19.7	15.9	18.0	19.1	80	66	91	1	1	0	0	W 3	NNE 1	—	⊤, ● n; ⊥ 3.
17	51.3	49.4	52.1	24.3	28.5	22.6	25.1	21.1	18.6	17.3	19.1	83	60	94	9	9	10	N 2	NNW 3	ENE 4	117.4	⊥ 1; ● a, p, 3; ⊤ p.
18	53.6	55.0	55.0	21.1	26.2	21.5	22.9	18.6	15.9	17.1	17.7	86	67	93	10	9	0	0	S 5	NNE 1	—	●, ⊤ n; ⊥ 3.
19	54.6	54.3	54.7	21.3	27.6	22.2	23.7	19.2	15.3	18.0	18.1	81	66	91	1	1	0	NNE 1	WSW 2	NNE 1	—	⊥ 1, 3.
20	54.7	54.0	53.7	21.5	28.6	23.2	24.4	18.8	14.3	19.2	16.6	75	66	79	1	1	0	NNE 3	W 2	NNE 1	—	⊥ 1, 3.
21	52.3	51.0	50.8	22.9	31.8	26.1	26.9	20.1	14.4	18.1	19.0	70	52	76	0	1	10	NNE 2	W 2	NNW 2	0.7	⊥ 1; ≺ 3.
22	52.5	52.9	54.5	24.3	30.7	24.6	26.5	21.9	15.9	14.0	20.5	71	43	89	4	3	10	N 4	SSE 3	NNW 1	17.2	≺, ⊤, ● n.
23	55.2	55.7	57.1	23.2	27.2	23.3	24.6	21.6	17.1	20.2	19.2	81	75	91	9	8	7	E 3	SE 5	0	—	● n; ⊤ n, 2, p; ⊥ 3
24	58.0	57.6	57.3	22.5	27.6	23.5	24.5	20.5	16.9	20.0	19.6	83	73	91	4	7⁰	10	S 1	SSE 5	0	9.2	⊥ 1.
25	56.4	56.2	56.8	22.9	27.3	23.8	24.7	21.6	17.3	20.9	18.5	84	77	85	9⁰	9	10⁰	NNE 2	SSE 3	0	2.5	⊤, ● n.
26	57.3	58.3	58.5	22.3	26.5	22.7	23.8	20.8	18.4	18.5	18.5	92	72	91	7	9⁰	10	E 2	SSW 3	NNE 1	1.4	⊤, ● n.
27	58.4	58.3	58.5	22.4	25.7	24.0	24.0	20.8	17.1	18.1	19.3	85	74	87	9	9⁰	10	0	SSE 3	0	—	● n.
28	57.8	57.5	57.7	24.0	26.0	23.7	24.6	21.8	18.3	19.2	20.3	83	77	93	9	10	9	0	SSE 3	0	—	⊥ 1, 3.
29	57.1	56.8	57.3	23.4	27.4	23.2	24.7	21.6	19.0	19.5	19.3	89	72	91	1	6⁰	4	NNE 1	SSW 3	NNE 1	—	⊥ 1, 3; ≺ 3.
30	57.8	57.5	58.5	22.4	27.7	23.6	24.6	21.1	16.8	20.1	18.7	83	73	86	6	8	9	NNW 2	S 4	0	—	⊥ 1; ≺ 3.
31	58.9	58.4	58.4	22.3	26.8	22.0	23.7	20.8	15.6	19.5	17.5	78	75	89	5	5⁰	3	NE 3	SSE 5	N 3	—	⊥ 1, 3.
Срд. Moy.	756.6	756.2	756.7	21.7	27.0	22.2	23.6	19.5	15.6	17.7	17.4	81	67	87	5.3	5.5	5.5	1.6	3.4	1.2	183.9	

1907.

Сухумъ, ботаническій садъ. — Сентябрь.—Septembre. — Soukhoum, jardin botanique.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	756.6	757.2	22.3	28.4	25.9	25.5	19.6	15.3	15.4	11.9	77	54	48	1	2⁰	10	NNE 2	NW 3	NE 1	—	⊥ 1.
2	56.7	56.4	56.4	21.0	28.2	22.5	23.9	19.6	14.3	14.6	16.4	78	52	81	10	4	9	N 3	S 3	NNE 2	—	⊥ 3.
3	56.3	55.7	55.6	21.2	28.4	23.4	24.3	19.4	14.4	15.4	15.6	77	54	73	4	3	10	NNE 3	WNW 3	NE 2	4.4	⊥ 1; ⊲ 3.
4	53.5	54.2	55.0	19.7	27.0	19.5	22.1	19.5	14.6	16.6	15.9	86	63	94	10	10	9	NNW 9	SSW 2	NNE 3	19.7	●, ⊤ n, a, p, 3.
5	52.7	51.6	50.6	19.9	29.3	20.9	23.4	18.4	13.9	12.7	13.9	80	42	76	9	1	1	NNE 2	SW 2	NNE 1	—	●, ⊤, ⊠ n; ⊥ 3.
6	52.3	51.4	46.9	21.3	27.6	24.9	24.6	19.0	11.0	18.2	13.6	59	67	58	10	1⁰	2	NNE 4	SSW 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3.
7	49.3	51.2	51.0	20.6	28.8	22.4	23.9	19.6	11.8	16.0	15.7	65	55	78	4	2⁰	3⁰	NNE 3	SSE 3	NNE 3	0.0	⊥ 1, 3.
8	51.9	53.0	53.7	21.8	19.8	17.6	19.7	17.4	14.5	16.6	13.6	75	85	91	10	10	10	ENE 2	NNW 6	NNE 2	58.8	●n,1,a,2,p,3; ⊤n1ap3.
9	54.4	54.6	55.8	17.2	20.9	16.8	18.5	16.7	13.5	15.3	12.8	93	84	90	8	10	3	NNE 3	NNW 1	NNE 2	11.5	●⁰ 2; ⊥ 3.
10	56.5	58.2	58.9	16.9	16.9	16.0	16.6	15.4	11.8	13.3	11.9	83	93	88	10	10	10	NE 3	NNE 2	NNE 1	36.4	●n,1,a,2,p,3; ⊤n,a; ⊲3.
11	59.6	61.3	62.7	15.5	21.3	16.2	17.7	14.9	12.4	12.9	11.5	94	68	84	10	10	8	NNE 1	SSE 4	NNE 1	3.5	● n, 1, a; ⊤ p, 3.
12	62.5	62.4	62.1	15.7	21.1	14.9	17.2	14.4	11.2	12.5	11.9	84	67	94	10	9	9	NE 1	SSE 7	0	17.2	●n,1,a,p,3; ⊤n,a,p; ⊲3.
13	59.9	59.5	59.4	13.6	16.8	12.5	14.3	12.3	10.7	12.5	10.1	93	88	95	9	10	10	NE 3	0	0	16.0	● n, a, p, 3; ⊤ a, p.
14	58.6	59.3	62.5	11.3	18.2	12.0	13.8	10.3	9.4	8.1	8.0	94	53	76	9	6	1	NNE 2	NNW 3	ENE 3	—	● n; ⊥ 3.
15	64.8	64.2	63.4	11.5	17.5	12.4	13.8	10.4	6.9	9.8	9.6	69	66	90	2	7	1	ENE 1	SW 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3.
16	62.8	62.3	62.7	10.3	20.1	14.2	14.9	9.8	7.1	11.0	9.5	75	63	79	1	1	2	NNE 4	SW 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3.
17	63.5	63.3	63.3	12.9	21.2	14.8	16.3	12.4	8.3	12.3	11.1	75	66	89	8	6	2	NNE 3	SSW 3	NNE 1	—	⊥ 1, 3.
18	62.2	60.3	58.9	13.2	23.2	18.5	18.3	11.7	9.0	11.3	10.3	80	54	64	1	1	0	NNE 3	SW 3	N 3	—	⊥ 1, 3.
19	59.8	60.4	61.6	15.4	20.9	18.0	18.1	13.5	9.7	13.3	13.7	75	73	89	8⁰	8	10	ENE 3	SSE 7	WSW 1	6.4	⊥ 1; ● p.
20	61.9	62.9	63.8	13.6	19.5	13.7	15.6	12.9	10.0	10.8	11.0	87	64	95	10	9	10	NNE 3	S 3	0	1.8	● n, p.
21	63.3	63.3	63.8	14.1	20.4	13.4	16.0	13.1	10.1	11.9	10.3	85	67	90	10	7	3	NNE 1	SE 3	NNE 3	0.4	● p; ⊥ 3.
22	62.8	61.4	60.0	12.8	20.8	14.9	16.2	11.2	8.8	10.6	10.7	81	58	85	2	1	2	NNE 4	SSW 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3.
23	59.5	60.1	62.5	13.8	19.3	14.5	15.9	12.4	9.2	12.1	11.9	79	73	97	2	10	10	NNE 2	WSW 2	NNE 2	41.5	⊥ 1; ⊤ p; ● p, 3.
24	64.5	66.2	68.1	13.4	19.7	14.4	15.8	12.5	10.3	11.6	9.4	90	68	77	7	6	10	NNE 1	SSE 5	ENE 3	—	● n.
25	66.8	65.2	64.8	10.8	19.4	15.5	15.2	9.5	8.2	10.0	11.1	86	60	85	1	0	1	NNE 3	WNW 3	ENE 3	—	⊥ 1, 3.
26	63.1	61.9	60.7	12.6	21.6	16.1	16.8	11.2	8.8	11.6	11.3	82	61	83	1	1	2	NNE 3	WSW 3	ENE 3	—	⊥ 1, 3.
27	60.0	60.1	59.4	13.6	20.8	16.9	17.1	12.1	9.2	12.6	12.8	80	69	90	2	9	10	NNE 3	SSW 3	0	—	⊥ 1, 3.
28	58.6	58.7	59.3	14.6	20.6	16.7	17.3	13.6	10.9	13.3	13.3	88	74	94	10	10	7	NNE 3	SSW 3	0	0.0	⊥ 1; ●⁰ p.
29	59.5	60.5	61.6	14.8	22.0	16.0	17.6	14.4	11.0	13.5	12.5	88	69	92	9	6	9⁰	NNE 3	SSE 3	NNE 3	1.3	⊥; ● p.
30	61.4	61.0	61.5	14.5	22.0	17.7	18.1	13.2	10.2	12.3	11.9	84	63	79	4	3⁰	9	NNE 3	WNW 3	NNE 3	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	759.2	759.2	759.4	15.7	22.1	17.1	18.3	14.3	10.9	12.9	12.1	81	66	83	6.4	5.8	6.1	2.8	3.3	1.9	198.9	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.6	761.7	762.6	15.1	22.1	17.1	18.1	14.3	10.8	12.8	11.7	85	65	81	10	5	7	NNE 3	SSE 3	NNE 1	—	⊥ 3.
2	62.5	62.3	61.3	15.8	21.7	15.2	17.6	14.6	10.8	11.1	10.5	81	58	82	5	2⁰	1	NNE 3	SSW 3	NNE 1	—	⊥ 1, 3.
3	59.7	59.3	59.2	14.1	22.5	15.6	17.4	12.8	9.7	12.6	10.5	81	63	80	1	1	2	NNE 3	NNW 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3
4	59.8	60.7	61.1	13.3	21.4	15.5	16.7	12.2	9.3	13.6	11.8	82	72	90	4	9	4	NNE 3	SSW 5	NNE 3	—	⊥ 1, 3.
5	61.6	61.9	63.0	15.0	21.8	14.8	17.2	13.5	10.1	12.4	9.8	80	64	78	9⁰	9	3	NNE 2	SSW 9	NNE 3	—	⊥ 1, 3; ⊤ a, 2.
6	64.0	64.4	64.1	13.9	19.4	12.3	15.2	11.9	8.7	10.6	9.3	73	63	88	7	8	2	NE 3	SSE 5	NNE 2	0.0	⊥ 1, 3; ●⁰ p; ⊤ 3.
7	62.8	62.2	62.0	10.2	20.8	13.6	14.9	10.0	7.4	6.7	8.2	79	38	71	1	1	1	NNE 3	WSW 3	NE 3	—	⊥ 1, 3.
8	62.3	62.1	62.2	10.5	20.2	13.8	14.8	10.0	7.4	10.7	10.3	79	61	88	1	1	2	N 5	NNW 3	NNE 2	—	⊥ 1, 3.
9	63.1	63.1	64.2	11.8	20.5	12.7	15.0	10.7	7.8	9.2	8.8	76	51	81	1	1	1	NNE 4	SSW 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3
10	64.4	64.5	64.7	11.1	19.9	15.5	15.5	10.0	7.9	10.9	11.3	80	63	86	2	3	10	NNE 4	SSW 3	NNE 2	—	⊥ 1, 3.
11	64.7	65.0	65.1	14.2	17.9	15.5	15.9	13.7	10.3	11.8	11.4	86	77	87	10	10	10	NNE 3	SSW 2	NNE 2	—	⊥ 1.
12	64.3	63.9	64.4	14.9	19.9	14.6	16.5	14.1	10.8	12.2	10.1	86	71	82	10	8	4	NNE 1	SSW 3	NNE 2	—	⊥ 3.
13	64.1	63.9	64.5	15.2	18.5	16.3	16.7	14.5	11.2	12.5	11.9	87	79	86	10	9	9	NNE 2	SSW 3	NNE 1	—	⊥ 1, 3.
14	64.5	64.2	64.3	12.9	20.6	16.3	16.6	12.0	9.1	12.2	11.3	83	68	82	1	4⁰	10	NNE 3	SSW 3	NE 2	—	⊥ 1, 3.
15	64.2	63.6	63.2	14.6	21.1	14.6	16.8	14.2	9.5	10.7	10.7	77	58	87	10	2	0	NNE 4	SSW 3	NNE 3	0.0	●⁰ 1; ⊥ 3.
16	62.2	61.6	62.7	12.6	21.6	16.3	16.8	11.8	8.4	10.9	11.3	78	58	82	1⁰	1	9	NNE 3	WSW 3	NNE 3		⊥ 1. 3.
17	61.8	61.3	62.4	12.3	21.8	16.2	16.8	11.5	8.6	11.0	9.0	82	57	65	1	1	0	NNE 3	WSW 3	0	—	⊥ 1, 3.
18	62.7	62.9	64.4	11.6	21.9	14.8	16.1	10.9	8.6	10.5	8.5	85	53	68	0	1	0	NNE 3	WSW 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3.
19	65.0	64.5	64.9	12.8	25.1	15.3	17.7	11.6	8.3	8.6	8.6	76	36	66	0	2⁰	1	NNE 4	W 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3.
20	64.8	64.7	64.4	11.8	21.6	14.1	15.8	11.3	7.6	9.0	8.4	74	47	70	10⁰	9⁰	9⁰	NNE 3	NNE 1	0	—	⊥ 1, 3; ⊤ 3.
21	63.4	63.1	62.3	12.1	21.9	15.6	16.5	10.6	8.0	8.2	8.3	76	42	62	10⁰	9	0	NNE 4	SSW 3	NNE 4	—	⊥ 1, 3.
22	62.1	60.9	60.0	10.1	19.7	15.1	15.0	9.3	7.1	9.6	7.6	76	56	59	6⁰	9⁰	3⁰	NNE 3	WSW 3	ENE 3	—	⊥ 1, 3.
23	60.2	58.6	58.1	10.7	19.2	12.7	14.2	9.5	6.9	8.8	9.0	71	54	83	2	4	6⁰	NNE 3	SSW 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3.
24	59.0	58.7	59.8	10.5	21.5	16.7	16.2	10.1	7.4	8.5	8.7	79	44	61	3	4⁰	4	NNE 4	SSW 2	NNE 2	—	⊥ 1, 3.
25	60.4	60.9	62.0	11.3	21.2	14.3	15.6	10.9	7.9	10.4	11.0	79	55	92	3	5⁰	10	NNE 4	SSW 3	0	—	⊥ 1, 3; ⊲ p.
26	62.7	62.5	62.7	12.0	20.3	14.6	15.6	11.3	8.9	11.6	11.0	86	66	89	10	4	10⁰	ENE 2	SSW 3	NNE 1	—	⊥ 1, 3; ⊲ p.
27	62.7	62.0	62.2	11.7	19.0	12.7	14.5	11.7	9.4	11.6	10.3	93	71	93	4	2	3	NNE 2	WSW 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3.
28	63.3	63.3	64.1	10.1	18.9	11.8	13.6	10.0	7.7	10.6	8.7	85	65	85	1	1	1	NNE 3	S 3	NNE 3	—	⊥ 1, 3.
29	64.7	63.9	62.6	10.2	23.6	15.5	16.4	10.1	7.3	5.4	6.7	78	25	51	2	2⁰	1	NNE 3	SSW 3	NNE 3	0.0	⊥ 1.
30	61.1	59.8	60.2	14.1	19.4	16.3	16.6	13.7	5.9	8.9	10.9	49	53	79	10	10	10	NNE 2	0	NNE 3	0.4	● n, p.
31	58.2	56.4	56.5	14.8	20.1	15.3	16.7	13.5	9.3	12.4	8.5	74	71	65	10	10	3	NE 3	WSW 3	NNE 3	5.9	●⁰ 1, p.
Срд. Moy.	762.5	762.2	762.4	12.6	20.8	14.9	16.1	11.8	8.6	10.5	9.8	79	58	78	5.0	4.7	4.4	3.1	3.1	2.3	6.3	

1907.

Сухумъ, ботаническій садъ. **Ноябрь. — Novembre.** Soukhoum, jardin botanique.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	755.4	756.0	12.1	16.5	11.2	13.3	10.9	7.9	10.5	8.3	75	75	84	10⁰	10	10	NNE 3	0	0	16.3	⊤ a, 2, p, 3; ● p.
2	53.6	52.3	54.8	11.6	11.3	9.7	10.9	9.6	8.6	8.7	8.9	85	88	99	10	10	10	ENE 2	SE 3	NNE 2	37.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊤ a.
3	56.4	55.8	56.7	9.0	12.1	7.9	9.7	7.1	7.1	7.1	6.7	83	67	85	10	10	10	ENE 2	SE 2	NNE 2	23.3	● n, p, 3; ⊤ p.
4	55.5	56.1	58.4	6.9	5.9	5.0	5.9	5.0	6.9	6.3	5.3	93	91	81	10	10	10	ENE 2	0	0	15.0	● n, 1, a, 3; ⊤ n, a, 2, p.
5	61.2	61.2	61.0	2.8	10.6	5.3	6.2	2.7	5.2	4.7	5.5	93	49	83	9	4	10	NNE 3	SSE 3	0	2.2	● n, 3.
6	59.1	57.9	59.0	4.5	9.2	7.3	7.0	4.3	5.7	5.2	5.6	90	60	73	10	10	10	NE 2	NW 2	NNW 1	1.2	● n, 1; ⊤ p.
7	61.1	64.1	68.2	5.3	5.7	4.0	5.0	2.2	4.3	4.4	4.3	65	64	70	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NNE 3	10.5	● n.
8	69.9	70.1	69.9	1.1	4.5	3.1	2.9	0.7	4.9	5.3	4.4	98	84	76	10	10	10	NNE 3	0	0	—	✳ n.
9	69.6	69.4	69.8	3.3	9.6	5.9	6.3	2.7	4.4	4.7	4.7	76	53	68	9	3	10	NNE 2	SSE 3	0	—	
10	70.3	69.8	69.0	5.9	10.5	5.3	7.2	4.4	4.7	5.2	4.7	68	55	71	10	9	4	NE 3	SSE 4	NNE 3	—	⊥ 3.
11	66.6	64.8	64.5	4.7	12.9	6.1	7.9	3.2	4.4	5.8	5.0	68	52	72	1	1	1	NE 4	SSE 4	NNE 4	—	⊥, ⊔ 1.
12	64.1	63.6	64.7	4.7	14.9	9.7	9.8	4.4	4.1	5.7	5.6	64	46	63	0	1	10	NNE 3	SSW 3	0	—	⊥, ⊔ 1.
13	64.1	62.3	60.2	8.1	16.8	10.0	11.6	7.4	5.1	6.0	5.6	63	42	61	7	2	3	0	S 1	ENE 3	—	⊥ 1, 3.
14	56.4	55.5	55.3	11.2	15.6	12.1	13.0	10.0	5.6	6.9	8.8	57	52	84	4	10	10	NNE 4	E 2	E 4	15.5	● p, 3.
15	55.7	53.7	52.7	12.4	20.4	15.1	16.0	10.7	8.8	9.9	8.8	83	55	69	9	9	10	ENE 3	SSE 2	ENE 3	0.7	● n, p.
16	49.7	51.0	54.3	15.5	14.3	10.1	13.3	9.9	8.1	10.2	7.3	61	85	79	10	10	3	SE 2	SW 3	WNW 1	25.7	● n, a, 2, p.
17	54.7	55.8	57.5	8.7	12.5	10.7	10.6	8.5	8.2	8.5	8.0	98	79	84	10	10	10	NNE 1	0	NNE 3	0.4	● n, a.
18	58.7	58.7	58.9	9.5	14.4	10.8	11.6	9.1	7.1	9.0	7.8	80	74	82	7	10⁰	10	NNE 3	S 3	NNE 3	—	⊥ 1.
19	58.9	60.3	61.8	11.1	10.9	10.1	10.7	10.1	7.5	8.7	8.0	76	91	87	10	10	10	0	0	NNE 3	8.0	● a, 2, p, 3.
20	62.4	60.1	59.2	8.1	16.6	10.8	11.8	7.4	6.9	8.8	7.0	86	63	72	1	2	10⁰	NNE 3	SSE 2	NNE 4	0.0	⊥ 3.
21	58.8	58.9	60.1	11.5	14.9	11.7	12.7	10.0	7.6	7.9	7.4	75	63	73	10	10	10	SE 5	WNW 1	0	—	●⁰ n; ⊥⁰ 3.
22	61.1	61.2	62.9	9.6	14.6	11.9	12.0	9.6	6.5	8.0	7.9	73	64	76	10	10	10	NNE 3	SW 1	NNE 2	0.6	⊥ 1.
23	65.2	65.4	66.8	11.6	15.0	10.9	12.5	10.1	6.2	8.0	7.9	61	63	82	10	5	1	E 3	SE 9	NE 3	—	● n; ⊥ 3.
24	65.5	64.0	63.4	7.3	14.4	8.5	10.1	6.7	6.3	8.1	6.7	83	66	81	0	0	0	NNE 3	WSW 3	NNW 3	—	⊥ 1, 3.
25	63.0	62.6	63.3	5.7	14.5	7.7	9.3	5.1	5.5	7.5	5.9	80	61	75	0	0	3	NNE 4	SW 2	NNE 2	—	⊔ 1; ⊥ 1, 3.
26	63.9	63.4	64.0	6.2	14.0	8.2	9.5	5.7	5.6	6.9	5.7	79	58	70	10	3	3	NNE 2	SSW 2	NNE 2	—	⊥ 1, 3.
27	63.9	63.1	63.3	7.4	17.0	10.0	11.5	6.9	4.8	6.4	5.7	62	45	62	2	1	2	NNE 5	SSW 2	NE 3	—	⊥ 1, 3.
28	63.8	63.5	64.0	7.0	15.2	8.9	10.4	6.8	4.9	7.9	6.7	66	61	78	1	1	2	NNE 4	SSW 2	NNE 2	—	⊥ 1, 3.
29	65.3	63.2	63.5	6.7	15.5	10.0	10.7	6.1	5.3	7.1	5.8	73	54	63	1	1	1	NNE 4	WSW 3	NNE 2	—	⊥ 1, 3.
30	62.4	61.7	60.2	5.7	13.4	8.7	9.3	5.5	5.2	8.2	7.6	76	72	91	3	2	3	NNE 5	SSE 3	NNE 2	—	⊥ 1, 3.
Срд. Moy.	761.2	760.8	761.4	7.8	13.1	8.9	10.0	6.8	6.1	7.3	6.6	76	64	76	6.8	6.1	6.9	2.9	2.3	2.0	156.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	753.4	759.0	6.3	11.5	3.9	7.2	2.9	5.3	6.3	5.0	75	62	82	9⁰	10	10	NNE 3	NNE 2	NNE 3	19.8	⊥ 1; ⚡, ⊤ p; ● p, 3.
2	60.1	62.4	63.1	0.7	0.0	− 1.2	− 0.2	1.5	4.7	4.2	4.2	98	91	99	10	10	10	E 3	NW 4	NNE 1	8.0	● n; △ 1; ✳ 1, a, 2, p, 3.
3	63.0	65.0	65.6	− 0.2	3.8	2.1	1.9	− 2.1	4.4	4.9	4.3	98	82	80	10	9	10	NNE 1	NNE 3	0	1.2	✳ n, 1.
4	61.1	60.7	62.8	1.7	6.2	2.9	3.6	0.9	3.5	5.0	4.0	68	71	71	10	10	2	0	NNW 1	NNE 3	—	
5	63.6	64.5	64.5	5.1	11.1	8.5	7.6	2.9	3.7	5.7	6.0	57	66	73	9	10	10	ENE 4	0	NNE 1	0.3	⊔ 1; ● p.
6	63.5	61.9	61.0	9.7	16.9	13.1	13.2	7.8	6.5	9.7	6.9	73	68	62	2	10⁰	4⁰	NNE 3	SSW 2	NNE 2	—	⊥ 3.
7	63.9	63.6	63.2	12.5	16.9	10.4	13.3	9.8	6.7	7.7	6.8	62	54	72	9	10⁰	3	ESE 3	ESE 2	NNE 2	—	⊥ 3.
8	61.4	59.9	59.8	8.7	15.3	11.7	11.9	8.3	5.6	9.0	6.1	67	69	60	1	1	2	NNE 4	SSE 2	N 1	—	⊥ 1, 3.
9	61.0	61.0	61.1	11.0	16.4	12.5	13.3	10.0	6.0	7.3	6.6	61	52	61	9	3	3	NNE 3	SSE 2	NNE 2	—	⊥ 3.
10	60.3	59.0	59.0	11.7	21.2	13.5	15.5	10.1	6.0	7.5	6.1	58	40	53	9	4	5	NNE 4	SSW 2	NNE 3	—	⊥ 3.
11	58.7	58.5	60.3	11.4	13.6	11.6	12.2	10.5	6.0	9.1	7.5	59	79	74	10	10⁰	10	NNE 5	SSE 2	SSW 2	7.8	● p.
12	61.9	63.5	65.5	9.8	11.3	9.5	10.1	9.0	8.3	9.6	8.1	92	97	93	10	10	10	NNE 2	SSW 1	0	0.8	● n, a, 2, p.
13	65.1	63.4	63.4	8.9	15.4	11.9	12.1	8.0	6.8	8.0	6.2	80	61	60	8	10⁰	9	NNE 3	SW 1	NNE 3	—	
14	62.5	60.9	58.2	12.4	16.7	14.9	14.7	11.4	5.4	8.3	4.9	50	58	39	10	9	10	ENE 5	SSE 2	ENE 5	—	
15	55.8	57.8	57.8	16.9	15.5	16.4	16.3	12.0	6.9	8.7	7.3	48	66	52	10	10	9	ESE 4	SW 1	ENE 5	0.0	● a, 2.
16	57.3	56.3	57.1	14.7	20.6	15.9	17.1	13.7	6.6	10.1	5.8	52	56	44	9	3	0	ENE 3	SW 1	NE 3	—	⊥ 3.
17	56.7	55.8	54.6	13.8	15.8	11.5	13.7	10.8	4.1	7.3	8.9	35	55	88	3	9	10	NE 3	0	ESE 3	5.2	
18	55.8	57.5	60.8	10.0	7.4	4.5	7.2	4.0	8.8	7.5	5.9	96	98	93	10	10	10	SSW 2	N 5	ENE 1	46.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	63.1	63.0	61.1	1.1	2.9	1.5	1.8	0.5	4.9	5.4	5.0	98	96	98	10	10	10	0	N 1	N 1	14.8	✳ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
20	60.2	60.5	62.2	0.8	3.2	2.0	2.0	0.5	4.8	5.2	4.9	98	90	93	10	10	10	0	NW 2	0	8.0	✳ n, 1, p, 3; ● n, a, p, 3.
21	60.5	59.3	64.4	1.8	1.6	0.9	1.4	0.6	5.1	5.0	3.2	96	96	65	10	10	7	ENE 3	ENE 1	NNE 3	25.7	● n; ✳ n, a, 2, p; ∞ 3.
22	69.2	68.4	66.5	0.4	3.4	3.8	2.5	− 0.2	3.0	3.4	5.2	64	58	87	10	10	10	ENE 3	E 1	NE 2	8.1	∞ 1; ● p.
23	64.7	63.0	62.3	4.1	4.9	4.7	4.6	3.0	6.0	5.9	5.9	98	92	92	10	10	10	NE 2	ENE 3	NNW 2	29.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	67.4	67.2	67.7	2.6	6.9	2.9	4.1	2.2	3.6	3.5	3.8	64	46	68	10	9	10	NNW 1	SSW 2	NNE 2	—	
25	66.6	67.0	67.1	2.4	6.5	3.0	4.0	1.1	4.5	4.5	3.4	80	63	59	10	8	10	0	SSW 5	NE 2	—	
26	66.9	66.3	64.4	2.3	8.5	2.7	4.5	1.9	4.3	5.4	4.3	79	65	77	10	9	2	NE 2	WSW 1	NNE 2	—	
27	62.9	62.7	63.2	1.8	10.5	4.0	5.4	1.0	3.4	4.0	3.9	64	42	64	3	6⁰	2	NNE 3	S 1	NNE 3	—	⊔ 1, 3.
28	67.1	65.1	65.1	0.8	10.2	3.4	4.8	0.4	3.8	6.1	4.8	78	66	82	7	3	2	NNE 3	SSW 1	0	—	⊔ 1, 3.
29	62.8	60.3	59.1	1.6	12.3	0.6	6.9	1.5	4.0	6.6	3.4	77	62	48	1	1	2	NNE 5	WNW 2	NNE 2	—	⊔ 1, 3.
30	58.2	55.6	54.8	6.3	14.7	9.0	10.0	4.2	3.2	4.3	3.5	45	35	42	3	8	4	NNE 5	ESE 3	NNE 3	—	⊔ 1; ⊥ 3.
31	54.1	55.1	57.0	8.5	12.1	9.9	10.2	8.0	4.0	5.8	5.6	40	55	62	10	10	10	NNE 4	NNE 1	0	6.5	
Срд. Moy.	761.6	761.3	761.8	6.4	10.7	7.3	8.2	4.9	5.2	6.5	5.4	72	67	71	8.1	8.1	7.0	2.8	1.8	2.0	182.1	

Гудауръ. 1907. Goudaour.

Широта — Latitude: 42° 28′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 44° 28′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	578.1	579.8	579.4	− 8.7	− 7.5	−10.2	− 8.8	−10.7	2.2	2.1	1.8	93	84	90	10	10	10	ESE 12	ESE 7	SE 5	23.8	✳ n, 1, 2, 3; ⸝ n, a.
2	78.2	78.6	79.7	− 9.5	− 5.9	−10.5	− 8.6	−11.8	2.0	2.1	1.9	95	71	98	10	8	10	ESE 3	ENE 3	ENE 3	3.5	✳ n, 1, a.
3	80.8	82.5	84.9	−10.9	− 6.5	−11.1	− 9.5	−12.8	1.0	1.5	1.2	53	56	62	8	3	0	NE 3	ENE 3	NE 3	—	
4	88.1	88.8	89.5	−10.3	− 2.1	− 4.5	− 5.6	−13.7	1.0	1.5	1.0	46	39	34	0	1	0	NE 3	SE 3	NE 5	—	
5	88.9	88.2	88.8	− 4.5	3.7	− 2.1	− 1.0	− 5.7	1.1	1.6	1.4	35	27	34	0	0	0	NE 3	0	NE 3	—	
6	88.8	88.2	87.8	− 1.3	3.5	− 2.5	− 0.1	− 2.9	1.3	1.5	1.5	32	26	40	2	0	1	NE 3	NE 3	ENE 5	—	
7	85.9	84.9	84.7	− 3.1	− 0.5	− 4.1	− 2.6	− 5.7	1.4	1.7	3.3	39	39	98	8	10	10	NE 3	ENE 5	ENE 3	7.5	✳ p, 3.
8	84.4	85.5	88.1	− 4.9	1.6	− 5.5	− 2.9	− 6.9	3.1	2.4	1.6	98	47	53	10	1	1	ENE 3	NE 3	NE 3	0.2	✳ n, 1, a.
9	86.1	85.5	85.9	− 4.7	6.2	− 0.3	0.4	− 6.9	2.2	3.3	2.8	70	46	63	1	0	10	ENE 3	0	E 3	1.4	✳ 3.
10	83.0	81.1	79.6	− 1.7	0.9	− 1.9	− 0.9	− 2.7	4.0	4.2	2.2	98	83	57	10	10	2	ENE 3	ESE 3	ESE 5	8.4	☰n,1,a; ✳²n,2;+, ⸝p.
11	76.2	74.7	73.6	− 4.9	− 3.5	− 7.4	− 5.3	− 8.1	3.1	2.8	2.3	98	81	93	10	9	9	E 9	SSW 12	SW 12	2.0	⸝n,a,p; =²1,a; ✳1,2,3.
12	73.5	73.8	74.6	−11.5	−10.3	−13.4	−11.7	−13.7	1.6	1.3	0.6	91	65	42	10	10	0	SW 12	SW 26	SW 17	4.0	✳ n,1,a,2; ⸝n,a,2,p,3.
13	78.4	78.9	79.4	−17.9	− 7.9	−14.9	−13.6	−17.9	0.8	1.3	1.0	78	55	74	1	6	0	NE 5	SW 3	NE 5	—	
14	81.1	80.8	81.8	−14.9	− 6.5	− 9.7	−10.4	−17.9	1.2	1.5	1.9	80	52	88	9	10	7	E 3	SW 2	ENE 1	1.5	✳ p, 3.
15	81.4	80.6	81.1	− 8.5	− 3.5	− 9.4	− 7.1	−10.0	2.3	2.6	2.1	97	73	94	10	10	2	WNW 1	W 1	NE 3	15.9	✳ n, 1, a, 2, p.
16	79.0	76.3	74.3	− 8.1	− 4.3	− 7.9	− 6.8	− 9.7	2.3	2.6	2.3	94	78	95	10	10	10	WNW 3	NE 1	ESE 1	21.8	✳ n, 1, a, 3.
17	74.1	75.0	77.0	−11.5	− 8.5	−13.9	−11.3	−14.0	1.2	1.2	0.8	66	49	54	8	3	9	SW 5	SW 7	ESE 3	7.9	✳ n.
18	77.0	75.5	76.0	−14.5	−11.7	−15.3	−13.8	−15.9	1.3	1.5	1.1	87	85	83	10	10	5	E 7	ESE 7	NW 5	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
19	74.3	74.9	74.7	−18.8	−10.7	−15.9	−15.1	−19.9	0.8	0.8	0.9	82	44	71	2	9	10	ENE 3	ESE 5	NW 3	—	
20	77.1	78.3	79.9	−15.5	− 6.7	−14.9	−12.4	−17.7	0.6	0.9	0.7	43	34	51	0	1	8	NW 3	SW 3	NW 3	2.7	
21	80.0	78.9	77.8	−14.9	−10.3	−10.3	−11.8	−16.0	1.3	1.5	1.0	93	72	52	10	10	9	SE 3	WSW 3	NE 3	3.0	✳ n, a, 2
22	75.0	74.5	75.7	−10.3	− 6.3	−10.5	− 9.0	−11.9	1.7	2.0	1.9	83	75	95	10	10	8	WNW 3	WNW 3	ESE 3	16.4	✳ n, 1, a, 2, p.
23	76.1	77.4	79.1	−13.1	− 6.6	−17.7	−12.5	−17.9	1.1	1.2	0.8	67	42	71	10	4	10	ESE 3	SW 5	WNW 5	0.2	✳, ⸝ n.
24	82.1	83.8	86.1	−21.2	−15.4	−16.1	−17.6	−22.9	0.5	0.4	0.4	64	30	36	5	2	0	NW 24	ESE 5	SW 3	—	✳ n; ⸝ n. 1.
25	85.5	85.6	85.9	−12.1	− 4.7	− 6.7	− 7.8	−17.0	1.2	1.6	2.0	70	52	74	8	1	5	SW 5	E 3	NW 12	—	⸝ p.
26	85.4	84.8	82.7	− 8.9	− 5.7	−10.9	− 8.5	−12.2	1.8	2.0	1.8	79	67	93	5	9	10	SW 1	SW 3	WSW 3	—	☰² 2.
27	80.5	79.8	79.8	−12.9	− 3.5	−11.9	− 9.4	−12.9	1.6	2.1	1.6	98	61	87	9	2	1	ESE 1	SE 1	ENE 3	—	
28	79.6	79.9	80.8	− 5.8	1.0	− 8.5	− 4.4	−12.7	1.2	2.0	1.5	42	39	65	3	1	3	NE 3	SE 1	NE 3	—	
29	81.2	81.7	82.0	− 9.5	− 0.1	− 9.1	− 6.2	−10.7	1.4	2.2	1.7	64	48	74	1	2	1	NE 3	SW 1	NE 3	—	
30	81.1	81.4	82.0	− 7.1	− 0.3	− 7.9	− 5.1	− 9.9	1.8	2.6	1.6	69	58	64	10	3	1	ENE 3	SE 1	SW 3	0.0	✳⁰ a.
31	82.0	81.1	81.5	− 8.5	0.9	− 6.8	− 4.8	− 9.7	1.2	1.9	2.1	48	40	79	9	7	10	NE 3	SW 3	NW 3	2.1	✳ 3.
Срд. Moy.	580.7	580.7	581.1	−10.0	− 4.2	− 9.4	− 7.9	−12.2	1.6	1.9	1.6	73	55	70	6.7	5.5	5.2	4.6	4.1	4.3	124.7	

Высота — Altitude: 2204′′′? **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.38 mm**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	579.0	580.3	581.9	− 6.4	1.1	− 6.2	− 3.8	− 8.6	2.6	3.2	2.2	95	63	78	10	10	8⁰	WNW 3	0	N 3	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
2	84.5	86.3	87.4	− 8.9	1.5	−10.7	− 6.0	−10.7	2.2	2.1	1.2	98	41	60	10	0	0	ENE 3	SE 3	NE 3	—	☰, ϖ n.
3	87.8	87.1	87.0	− 8.1	1.7	− 8.1	− 4.8	−12.0	0.6	1.2	1.0	26	24	39	0	0	0	NE 3	SW 3	NE 3	—	
4	84.9	84.1	83.5	− 6.6	3.1	− 4.5	− 2.7	− 9.9	0.9	1.6	0.8	31	28	23	0	0	0	NE 1	WSW 1	ENE 3	—	
5	82.6	80.5	79.2	− 2.9	2.7	− 5.5	− 1.9	− 7.9	0.8	1.2	0.8	21	22	27	0	1	0	WNW 5	NE 3	NW 3	—	+ n.
6	79.1	80.5	81.8	−14.1	− 2.0	−16.7	−10.9	−16.7	1.4	1.9	1.0	90	49	87	8	9	0	ENE 3	SW 3	ENE 3	—	☰² n, 1, a, 2.
7	82.7	83.3	83.6	−16.4	− 8.5	−16.9	−13.9	−16.9	1.2	1.6	1.1	96	69	94	10	9	4	ENE 3	SW 3	ENE 3	—	⊔, ☰² n, 1, a.
8	82.4	82.5	82.3	− 7.1	0.5	−12.5	− 6.4	−17.1	0.8	1.3	1.1	33	29	61	1	1	0	NE 9	SW 1	NE 3	—	⸝ n.
9	78.3	76.8	75.6	−13.8	− 7.1	−16.1	−12.3	−16.2	1.0	1.4	1.1	61	54	91	1	9	10	WNW 3	WSW 3	ESE 5	6.3	✳ p, 3.
10	75.3	76.2	77.7	−16.5	−11.5	−15.1	−14.4	−17.6	1.1	1.3	1.0	92	72	73	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 5	4.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ☰⁰².
11	77.4	78.5	77.9	−16.1	− 8.7	−12.7	−12.5	−16.6	0.9	1.3	1.4	74	56	80	8	9	9	NE 3	WNW 3	NW 3	5.5	✳ a, 2, p, 3.
12	77.5	77.0	77.3	−11.1	− 3.5	− 7.1	− 7.2	−12.7	1.8	2.3	2.4	93	65	93	10	10	10	WNW 3	WNW 1	ESE 3	16.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ☰ 2.
13	77.9	78.9	79.7	− 7.3	0.7	− 5.7	− 4.1	− 7.6	2.5	3.0	2.8	98	61	96	10	10	10	SW 3	SE 1	ESE 3	16.2	✳ n, 2, p, 3.
14	79.8	79.5	80.0	− 6.1	1.9	− 7.3	− 3.8	− 7.5	2.8	3.0	2.0	98	58	78	10	5	3	ESE 1	SE 1	ENE 3	3.2	✳, ☰ n, 1.
15	81.8	82.8	83.6	− 9.8	− 3.9	− 9.9	− 7.9	−10.6	2.0	2.0	1.5	94	60	71	10	10	1	WNW 3	WNW 3	NE 3	3.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
16	82.6	82.2	81.5	−11.1	− 1.1	− 8.5	− 6.9	−12.1	1.5	2.0	1.2	76	48	50	5	5	0	NE 3	SE 2	NE 3	—	
17	79.7	79.0	79.6	− 8.3	2.2	− 8.3	− 4.8	− 9.6	1.3	2.6	1.9	52	48	78	10	6	1	ESE 3	SE 3	NE 5	0.0	
18	79.6	78.3	76.0	− 8.2	0.3	− 6.1	− 4.7	−10.0	2.1	2.8	2.6	89	61	90	10	10	10	NW 3	NW 1	ENE 3	4.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	71.1	71.7	74.5	− 4.5	3.1	− 4.9	− 2.1	− 6.1	3.2	3.5	2.2	98	61	69	10	10	9	WNW 3	SSE 1	ESE 1	5.0	✳ n, 1, a.
20	76.7	79.0	79.9	− 7.5	− 1.5	− 5.9	− 5.0	− 8.1	1.7	2.8	2.8	68	67	98	4	10	10	ENE 7	SW 1	SW 1	47.3	✳² a, 2, p, 3.
21	79.2	80.0	81.0	− 5.3	− 1.5	− 5.6	− 4.1	− 6.1	3.0	3.3	2.8	98	80	96	10	10	10	NW 1	ESE 1	ESE 3	12.8	✳ n, 1, a, p; ☰ a.
22	80.5	79.3	79.5	− 6.9	− 5.1	− 6.5	− 6.2	− 7.5	2.6	2.9	2.4	96	92	86	10	10	9	NE 1	ESE 12	ENE 3	27.3	✳ n, 1, a, 2, p; ⸝a, p.
23	78.7	78.1	77.9	− 7.7	0.2	− 5.5	− 4.3	− 9.0	2.4	2.6	2.9	94	55	98	9	10	10	ESE 3	SE 1	SE 1	9.7	✳ a, 2, p, 3.
24	79.9	80.7	82.0	−11.5	− 3.3	−12.5	− 9.1	−13.6	1.2	1.9	1.0	65	54	56	2	1	1	WNW 3	SE 3	NE 7	—	
25	82.7	82.3	82.7	−11.3	− 0.4	− 8.5	− 6.7	−13.3	1.1	2.0	1.5	60	44	64	2	1	7	NE 5	N 1	NE 3		
26	82.9	82.6	82.4	− 7.6	3.2	− 3.7	− 2.7	− 9.8	1.4	2.4	1.6	56	41	47	1	9	1	NE 3	NW 1	NNE 3	—	
27	80.1	78.9	77.7	− 4.3	1.9	− 3.5	− 2.0	− 5.6	1.6	2.2	2.8	48	40	80	9	9	9	ENE 5	SE 1	NE 3	4.1	
28	73.8	72.7	73.6	− 4.9	− 3.2	−10.9	− 6.3	−11.3	3.1	2.8	1.1	98	79	60	10	5	3	0	ENE 4	NE 1	2.6	✳ n, 1, a; ⸝ p.
Срд. Moy.	579.9	580.0	580.2	− 8.9	− 1.3	− 8.8	− 6.3	−11.1	1.7	2.2	1.7	75	54	72	6.8	6.8	5.2	3.2	2.4	3.1	168.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	574.9	575.9	577.1	−11.3	−6.9	−12.4	−10.2	−12.9	1.1	1.4	1.1	57	50	63	7	8	9	SW 5	SE 1	NE 3	—	⸙ a.
2	75.4	72.8	70.6	−11.8	−4.9	−10.5	−9.1	−13.2	1.6	1.6	1.4	88	52	69	10	10	10	0	0	SE 1	3.5	✳⁰ p, 3.
3	72.8	74.8	77.8	−13.3	−6.5	−13.3	−11.0	−13.9	1.4	1.6	1.4	89	59	88	10	10	10	0	0	0	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	77.4	78.3	81.0	−13.7	−5.1	−15.1	−11.3	−15.4	1.2	1.6	1.0	77	52	73	10	8	2	0	S 3	0	—	✳⁰ n.
5	82.7	84.0	84.4	−15.9	−5.1	−15.9	−12.3	−16.9	0.9	1.5	0.8	72	48	63	4	4	0	NNW 3	SW 3	NE 1	—	
6	84.3	84.2	83.0	−17.5	−5.3	−15.5	−12.8	−19.0	0.8	1.6	1.0	70	53	75	0	2	0	NE 1	SW 1	NE 3		
7	81.3	80.8	80.2	−13.0	−1.7	−11.8	−8.8	−17.2	0.6	1.5	0.7	36	36	38	1	2	0	NE 3	S 1	NE 1	—	
8	78.7	78.8	79.3	−10.9	−1.3	−12.3	−8.2	−14.2	0.7	1.5	1.0	34	35	58	7	1	2	N 1	SW 1	0	—	
9	78.0	77.6	77.8	−13.1	−3.9	−11.1	−9.4	−14.2	1.3	1.8	1.7	80	54	89	9	9	8	NE 1	SE 1	E 1	1.0	⸙ a, 2, p.
10	77.0	77.7	78.8	−10.5	−1.9	−11.1	−7.8	−15.3	1.2	1.8	1.2	59	45	61	1	2	0	NW 1	SW 1	NE 3	—	
11	78.1	77.6	77.5	−13.1	−1.5	−10.9	−8.5	−14.3	1.2	2.2	1.3	73	52	67	4	4	0	NE 3	SW 1	N 3	—	
12	77.7	79.5	82.3	−10.7	0.7	−7.9	−6.0	−11.9	1.1	2.2	1.1	57	45	46	10	9	0	0	SW 3	NE 1	—	
13	83.4	83.4	83.6	−10.5	1.3	−9.3	−6.2	−10.7	1.5	2.6	2.0	78	53	92	1	1	0	NE 1	SW 1	0	—	
14	81.8	81.2	80.9	−6.5	1.4	−4.5	−3.2	−12.2	0.8	2.0	1.0	29	39	30	1	7	0	0	SE 3	NE 3	—	
15	79.5	79.0	80.6	−4.1	0.0	−4.1	−2.7	−5.2	0.9	—	1.7	27	—	52	7	—	0	NNE 3	-	NNE 3	—	
16	80.9	81.2	81.9	−4.1	4.1	−1.4	0.5	−5.5	2.8	3.8	2.6	84	60	61	10	10	10	0	0	ESE 3	0.6	✳⁰ a.
17	81.5	81.5	81.3	−3.3	1.2	−1.7	−1.3	−4.2	3.5	4.4	2.2	98	88	54	10	8	3	WNW 2		E 3	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
18	80.3	80.5	79.1	−2.0	1.7	−3.1	−1.1	−3.7	2.6	2.6	3.4	65	49	93	8	10	10	SSE 7	E 3	0	10.8	✳⁰ a, 2, p.
19	77.8	78.1	80.3	−4.9	0.7	−7.8	−4.0	−8.2	2.8	2.4	1.6	91	49	63	10	10	2	SW 3	SSE 2	N 1	0.3	✳ n, 1, a.
20	80.3	81.0	82.0	−8.9	0.5	−5.1	−4.5	−10.7	1.1	1.9	2.0	48	41	64	6	7	10	ENE 5	SSW 2	ESE 2	—	
21	81.6	82.2	82.5	−7.9	0.3	−5.3	−4.3	−9.2	1.8	2.4	2.9	70	52	96	4	10	10	ENE 2	SW 2	0	5.5	✳ p, 3; ☰² 3.
22	81.3	81.9	82.7	−5.3	0.7	−3.5	−2.7	−10.1	1.0	1.2	1.8	32	24	51	0	3	5	NNW 2	SE 2	ENE 4	—	✳ n.
23	81.7	81.3	81.2	−4.5	2.7	−1.3	−1.0	−6.4	1.9	2.4	2.7	58	42	65	8	5	10	ENE 5	SE 2	0	—	
24	79.9	80.8	82.3	−1.9	0.2	−3.4	−1.7	−4.1	2.6	3.7	3.4	66	80	94	9	10	10	NNE 3	0	SE 3	12.6	✳² 1, a, 2, p.
25	84.1	85.5	86.2	−4.5	2.1	−1.7	−1.4	−6.5	2.1	2.7	3.0	65	51	75	7	8	6	ENE 3	WSW 3	NW 3	0.2	⸙ p.
26	84.6	85.6	81.8	−3.3	4.3	−1.1	0.0	−3.9	2.3	2.8	3.6	65	45	84	3	10	10	NE 4	SW 1	0	18.8	✳ p, 3.
27	81.5	82.4	82.7	−2.3	6.3	1.3	1.8	−4.0	3.0	3.4	3.6	76	48	69	10	9	10	ENE 3	WNW 3	ENE 5	7.4	✳ n, p; △, ⊠ p.
28	83.0	83.3	82.1	−1.7	3.5	1.5	0.1	−2.2	4.0	4.2	4.0	97	72	97	10	10	10	E 1	S 1	W 3	3.2	⊠n; ☰n, 1, a; ⸙ n, 1, a, p, 3.
29	80.3	80.1	80.4	−1.3	8.1	−1.1	1.9	−2.7	3.8	3.9	3.8	91	50	89	10	9	10	ENE 2	SW 1	E 2	0.5	✳ n.
30	79.4	78.8	78.2	−1.3	5.1	−1.7	0.7	−2.7	3.6	3.4	4.0	86	52	98	6	10	10	ENE 3	SW 1	0	5.1	△ n; ✳ p, 3.
31	77.0	76.4	77.3	−2.3	7.5	−1.3	1.3	−4.0	2.3	2.9	2.6	59	38	64	2	3	0	NNE 4	SW 1	NE 3	—	✳, ✢ n.
Срд. Moy.	579.9	580.1	580.5	−7.6	0.3	−6.6	−4.6	−9.5	1.9	2.4	2.1	68	50	71	6.3	7.0	5.6	2.3	1.5	1.7	73.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	577.2	577.8	578.8	−2.1	6.5	−3.5	0.3	−4.4	2.6	3.2	2.3	66	45	65	9	10	1	0	SSW 3	NE 3	3.7	
2	77.9	77.5	79.1	−1.9	−2.1	−6.3	−3.4	−6.6	2.4	3.2	2.7	62	80	98	10	10	10	ESE 2	ESE 5	0	19.6	△ n; ✳ n, a, 2, p.
3	78.7	79.7	81.5	−7.9	−1.7	−8.7	−6.1	−9.3	2.3	2.0	1.7	94	49	73	10	6	1	0	ESE 2	NE 3	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
4	81.7	82.3	82.1	−9.7	−3.5	−7.5	−6.9	−11.4	1.6	2.1	2.5	74	61	97	5	10	10	ENE 3	ESE 3	SW 1	1.8	✳ a, 2, p, 3.
5	80.5	80.6	80.8	−8.9	−0.5	−5.9	−5.1	−11.2	1.2	1.6	2.2	51	37	74	6	10	3	NE 3	SSE 3	0	0.2	✳ n, p.
6	80.6	81.1	81.9	−5.7	1.9	−3.9	−2.6	−8.6	1.3	2.1	1.7	44	39	50	3	4	1	ENE 2	S 2	NE 3	—	
7	80.9	80.6	79.8	−5.5	2.1	−3.5	−2.3	−7.0	2.0	2.8	3.2	67	52	90	3	3	6	ENE 3	SSW 2	NE 1	1.6	
8	79.4	79.2	80.3	−3.1	2.7	−3.3	−1.2	−4.5	3.5	3.7	3.5	97	67	98	10	10	10	0	SSW 2	0	0.8	✳, ☰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	79.8	79.0	79.4	−0.1	7.0	−0.3	2.2	−4.0	3.9	—	4.4	85	—	98	10	—	10	NW 3	—	0	2.7	✳ n, p, 3; ☰ p, 3.
10	78.0	77.0	77.1	1.1	7.3	−0.3	2.7	−1.7	3.8	3.4	3.6	76	45	79	10	10	10	NE 5	SW 1	0	5.0	✳, ☰ p.
11	76.9	77.4	78.1	1.9	1.1	−3.6	−0.2	−4.0	4.0	4.1	3.4	77	80	98	9	10	10	NE 1	SE 1	E 1	0.7	✳ n, p, 3; ☰ 2, p, 3.
12	77.8	78.8	80.3	−4.1	0.7	−2.7	−2.0	−5.7	2.0	2.4	1.9	63	50	49	8	9	5	NE 3	E 1	NE 5	—	✳ n.
13	79.3	79.5	80.0	−1.9	3.2	−2.9	−0.5	−4.6	2.5	3.5	3.6	64	61	98	10	10	10	0	S 2	0	3.5	✳⁰ ⸙, 2, p; ☰ p, 3.
14	78.4	79.1	81.0	−3.5	3.1	−3.1	−1.2	−5.1	2.1	3.0	2.4	61	52	67	8	9	8	N 3	NE 1	0	—	☰ n.
15	82.8	83.9	82.2	−3.5	3.5	−0.5	−0.2	−5.6	1.4	2.0	2.3	41	34	52	3⁰	5	9	ENE 3	SSE 3	NE 1	—	
16	80.4	80.2	79.1	1.2	7.7	3.5	4.1	−1.9	2.9	3.7	4.9	59	47	83	8⁰	10⁰	10	NNE 3	SSW 3	0	16.2	●⁰ p, 3.
17	77.2	78.2	80.3	0.1	4.2	1.3	1.9	−0.6	4.5	4.4	3.7	98	71	72	10	10	2	ESE 4	E 3	0	0.0	● n; ✳⁰ n, 1, a.
18	81.7	82.6	83.8	2.8	8.1	2.5	4.5	0.1	3.2	3.8	3.2	58	49	58	5⁰	3	2	0	SSE 3	NE 2	—	⊤², ⊲² p, 3.
19	83.8	84.2	84.4	−0.1	4.9	1.3	2.0	−1.6	3.2	3.6	4.2	71	55	83	1	4	8	N 3	E 1	NE 1	—	⊲², ⊤² n.
20	83.4	84.0	83.9	4.1	9.6	5.9	6.5	0.9	4.0	3.6	4.3	67	40	62	10	10	10	—	ENE 3	NE 1	0.4	
21	81.1	82.2	83.4	3.5	6.3	−1.3	3.5	1.6	5.0	3.7	2.4	74	52	60	10	3	0	ESE 3	S 3	E 1	—	● n.
22	84.8	86.4	86.7	−0.5	3.6	1.7	1.6	−4.1	2.2	2.9	2.4	50	49	47	1	5	8	NW 2	E 3	0	—	
23	86.5	86.3	85.1	0.5	6.5	1.9	3.0	−1.3	2.9	3.3	4.6	61	46	89	4	7	10	NE 1	S 3	E 2	1.0	
24	81.6	79.8	78.5	0.6	5.0	1.9	2.5	0.2	4.7	4.8	4.9	98	74	93	10	10	10	ESE 1	SW 1	E 3	31.2	☰nla ●nlap3△ap3⊠p
25	78.0	78.1	78.3	1.7	7.1	3.4	4.1	0.6	4.6	5.1	4.4	89	68	75	10	9	10	ESE 3	NW 1	SE 3	3.4	● n; △ n, p; ⊠² p.
26	78.6	78.4	76.5	1.3	3.6	−0.9	1.3	−1.3	3.2	3.4	4.0	61	56	95	10	10	10	NE 1	SE 3	0	5.2	✳ p.
27	76.1	77.8	81.1	−1.1	3.5	−3.2	−0.3	−3.6	4.2	2.9	2.8	98	49	77	10	10	6	0	NW 3	0	—	✳ n.
28	83.1	84.8	86.6	−2.9	4.3	0.3	0.6	−5.1	1.8	2.5	2.7	49	40	58	0	8	7	0	0	NNE 3	—	
29	87.5	88.8	88.8	2.9	10.1	2.5	5.2	−0.8	3.3	3.4	4.1	58	37	74	1	5	0	NE 3	SW 5	N 3	—	
30	89.7	90.3	90.4	5.7	10.7	5.6	7.3	1.7	3.2	3.9	3.8	47	40	57	3	3	0	NNW 3	SW 5	NE 3	—	
Срд. Moy.	580.8	581.2	581.6	−1.1	4.2	−1.0	0.7	−3.7	3.0	3.2	3.2	68	53	75	6.8	7.7	6.4	2.0	2.4	1.4	97.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	589.4	589.4	589.9	4.5	11.1	6.7	7.4	2.2	3.9	4.7	4.0	62	47	55	0	1	0	NNE 5	SSW 3	NE 3	—	
2	89.6	90.2	90.4	7.8	11.9	6.3	8.7	4.5	3.5	4.2	5.0	45	40	70	5	6	0	NW 5	SW 3	NE 3	—	
3	89.8	89.2	89.6	7.1	11.0	6.3	8.1	3.9	4.9	5.0	4.9	65	51	69	10⁰	3	4	NNW 3	SSW 7	ENE 3	—	
4	89.0	89.1	89.4	5.3	12.8	8.2	8.8	3.0	4.0	4.8	3.3	60	43	40	3	3	4	NE 2	NNE 6	0	—	
5	89.9	90.0	90.2	6.6	14.4	8.1	9.7	4.6	3.9	6.2	2.8	54	51	35	0	0	0	NE 3	NE 3	NE 3	—	
6	91.1	91.1	91.2	6.8	10.9	7.4	8.4	4.1	3.0	3.2	4.6	41	32	60	0	2	0	0	NW 5	N 5	—	≤² p, 3.
7	90.8	90.3	90.2	6.9	10.1	7.9	8.3	5.0	3.8	4.4	5.1	51	47	64	2	9	10	NE 4	N 5	NW 4	0.3	≤² n; ● p; ≤ p. 3.
8	89.3	89.0	88.6	6.3	10.9	6.4	7.9	4.3	5.1	5.0	5.6	72	51	77	5⁰	7	6	NE 1	NNE 3	NE 3	—	⊠ p.
9	87.0	87.9	89.2	6.5	6.7	3.5	5.6	3.5	4.8	6.2	5.5	67	84	93	10	10	10	NNE12	ENE 3	0	19.3	● p, 3.
10	89.0	88.6	87.4	2.6	5.3	4.1	4.0	2.0	5.2	5.7	4.8	94	86	79	10	10	7	0	0	NE 1	1.5	● n, 1, a; ≡ 1, a.
11	85.5	85.9	85.0	4.9	7.3	5.3	5.8	2.4	5.4	5.8	6.1	82	76	92	10	10	10	NW 3	ENE 3	E 2	0.7	● n, p.
12	83.4	83.0	83.4	6.6	8.7	5.4	6.9	4.5	5.5	5.9	4.3	75	70	65	6	9	3	NNW 1	ENE 3	NE17	—	↗ 3.
13	83.1	83.3	84.6	5.5	8.2	2.1	5.3	2.0	4.2	4.8	3.4	62	60	65	3	5	1	0	ENE 3	0	—	
14	84.9	84.8	85.6	3.0	11.3	4.3	6.2	— 0.6	2.9	5.3	6.0	51	53	97	1	8	10	NE 1	SE 1	0	—	
15	85.2	85.9	86.5	5.5	14.9	6.1	8.8	0.9	2.7	3.9	5.4	40	32	78	0	6	4	N 1	SW 3	E 2	—	
16	86.1	86.6	87.3	7.1	14.9	6.7	9.6	3.5	3.8	4.2	5.3	51	33	73	0	8	6	NNE 4	NW 3	N 5	16.4	⊠ p.
17	86.5	85.5	86.5	6.5	10.8	6.7	8.0	4.7	5.6	6.6	4.2	78	68	57	3	10	10	ENE 2	SW 5	NE 5	19.8	▲n, 2, p; ●²a,2,p; ⊠p.
18	85.9	86.3	88.0	7.2	14.0	5.7	9.0	4.0	4.0	3.5	3.7	53	29	54	7	4	3	ENE 2	NE 3	NE 5	—	
19	88.5	88.9	89.6	7.3	11.9	8.3	9.2	5.0	2.6	3.5	3.0	35	34	37	1	5	0	NE 7	NE 5	ENE 7	—	
20	88.2	87.9	87.5	8.3	15.7	9.3	11.1	4.4	2.8	4.0	6.5	35	31	75	0	3	10	ENE 2	ENE 3	ENE 2	—	
21	86.0	86.1	86.4	8.3	14.5	6.9	9.9	5.8	5.8	5.2	5.4	71	44	62	2	8	10	N 3	N 1	N 9	—	
22	88.0	89.0	89.8	5.7	4.7	2.1	4.2	2.0	5.3	5.6	5.3	77	87	100	5	10	10	E 1	ESE 3	0	4.6	≡² a, 2, p, 3.
23	88.5	88.0	87.3	1.5	6.7	0.5	2.9	— 0.3	4.6	5.0	4.2	89	68	88	8	10	10	ESE 2	S 3	0	0.4	●, ≡ n; ⁂ n, p.
24	85.1	84.9	85.6	4.7	13.3	6.1	8.0	0.5	3.8	5.9	4.7	59	51	68	0	7	0	0	SW 5	NE 3	—	⁂⁰ n.
25	85.4	85.1	85.8	5.7	11.5	4.3	7.2	3.5	5.0	4.4	5.1	72	43	82	10	10	10	N 1	SSE 3	N 2	2.1	⊠, ● p.
26	84.8	84.3	85.0	6.5	13.1	3.4	7.7	3.4	5.2	5.8	4.9	72	51	84	6	6	2	ENE 1	SSW 3	NE 3	0.5	⊤, ● p.
27	84.0	84.3	85.2	5.7	13.9	6.5	8.7	3.4	4.9	3.7	4.3	71	31	60	3	4	3	ESE 3	WSW 9	NNE 3	—	
28	86.2	86.9	87.5	8.7	13.1	7.9	9.9	4.5	4.0	5.0	3.9	48	44	48	0	6	1	NE 1	SSE 3	ENE 3	—	
29	87.3	86.5	86.1	7.2	13.7	8.5	9.8	3.5	4.7	4.5	3.5	62	38	43	0	5	0	0	SSW 3	NE 3	—	
30	85.8	85.3	85.5	9.7	16.5	7.7	11.3	4.5	4.5	5.3	4.6	50	39	59	2	8	0	0	W 5	ENE 5	—	
31	86.1	87.1	87.7	7.1	10.5	8.1	8.6	5.0	5.7	5.9	7.0	75	62	87	10	10	10	NE 1	SE 2	SE 3	0.8	● 2, p, 3.
Срд. Moy.	587.1	587.1	587.5	6.2	11.4	6.0	7.9	3.3	4.4	4.9	4.7	62	51	68	3.9	6.5	5.0	2.2	3.5	3.4	66.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	586.8	586.9	587.3	5.3	9.7	6.9	7.3	4.5	6.6	7.4	6.5	98	83	87	10	10	0	SE 1	S 1	0	2.3	● 1, a; ≡ 1, a, 2.
2	86.5	86.0	86.8	12.1	16.5	10.7	13.1	5.8	4.2	6.6	5.9	41	48	61	0	9	10	NE 1	S 1	NE 1	6.4	● p, 3.
3	85.5	85.1	86.3	10.1	13.4	9.9	11.1	5.8	5.7	7.1	4.9	61	63	54	8	9	2	0	E 2	ENE 3	1.0	●n,a,2,p; ⊠a,2,p; ≤p.
4	87.3	87.5	89.6	11.3	13.5	10.5	11.8	7.9	6.0	6.5	7.4	60	56	77	5	10	8	0	N 3	0	2.8	●, △, ⊠ p.
5	90.0	89.9	90.2	11.1	19.1	12.5	14.2	8.7	7.8	9.3	4.7	79	57	45	5	9	10	0	SW 1	NE 7	7.2	●, ⊠ p.
6	89.3	88.3	87.4	11.3	17.5	11.9	13.6	9.4	6.5	10.3	9.2	65	69	90	9	10	10	0	SSW 4	0	—	
7	86.0	86.0	86.4	12.0	18.1	11.1	13.7	8.4	7.3	8.4	6.2	70	53	63	2	8⁰	10	0	SE 3	SE 3	6.3	⊠ p; ● p, 3.
8	85.6	85.9	86.3	13.7	13.6	10.5	12.6	9.3	5.5	8.2	8.4	47	71	89	3	10	10	NNE 2	SE 1	SE 1	16.7	● n, a, p, 3; △ a.
9	86.3	86.4	86.6	9.1	15.3	8.7	11.0	6.3	7.3	7.2	6.4	85	56	77	10	10	10	NE 1	SW 3	0	10.6	⊠ n, p; ● n, p, 3; ▲ p.
10	86.4	87.2	88.0	9.3	11.3	7.3	9.3	6.9	7.0	6.8	6.1	80	68	80	10	10	10	0	E 1	NE 3	10.2	● n, p, 3; ⊠ p.
11	86.7	86.7	86.9	11.1	15.5	11.3	12.6	6.1	4.2	6.3	4.2	43	48	42	9	8	4	NNW 3	SE 1	ENE 3	0.1	● n, p; ≤ p.
12	85.9	85.9	85.8	10.9	16.1	10.7	12.6	8.5	5.1	5.9	4.7	53	44	48	10	7	2	SE 1	SE 4	NNE 3	0.3	●, ⊠ p.
13	84.8	84.4	84.3	12.3	16.9	8.3	12.5	7.1	6.0	6.3	5.6	57	44	69	1	8	10	0	0	0	3.5	⊠, ⊤ p; ● p, 3.
14	84.1	84.3	85.7	9.5	14.0	6.9	10.1	5.1	5.1	5.3	6.0	56	45	81	2	7	10	0	SSW 3	SE 3	11.9	⊤n,p; ●n,p, 3; ⊠ p, 3.
15	84.7	84.7	84.8	8.5	9.3	7.7	8.5	5.4	5.9	6.2	6.5	71	71	83	4	10	5	0	NW 5	0	2.2	⊤ n; ●, ⊠ n, a, 2.
16	84.6	85.4	85.7	6.5	10.3	7.3	8.0	6.1	6.3	7.8	6.0	82	83	79	10	10	4	0	0	ENE 3	—	● n.
17	84.8	84.3	84.2	6.7	9.7	6.7	7.7	4.5	6.6	6.7	6.4	89	74	87	10	10	4	ENE 2	ESE 5	E 2	—	
18	82.8	83.0	84.4	6.7	13.7	7.1	9.2	3.2	5.8	7.1	6.1	78	60	81	0	9	5	E 2	SE 3	0	—	
19	84.3	85.1	86.2	6.3	10.1	7.3	7.9	5.4	6.4	6.8	7.1	89	74	92	8	10	10	E 1	SE 5	0	11.0	△ n; ≡ n, a, p; ● p, 3.
20	86.1	86.8	86.7	6.5	9.9	7.9	8.1	5.9	7.0	7.5	7.5	98	82	94	10	10	10	SE 3	SSE 3	E 2	2.3	● n; ≡ n, 1, a.
21	85.9	85.6	86.3	9.5	14.1	9.3	11.0	6.4	6.7	8.4	6.0	75	70	68	1	8	10	SE 3	SSE 3	NNE 4	1.6	● n, p.
22	87.0	86.5	87.4	10.1	8.3	7.9	8.8	6.9	6.7	6.4	7.3	72	78	91	10	10	10	0	ENE 3	E 3	29.1	≡ a; ●² a, 2, p; ⊠ p.
23	87.1	87.4	88.0	9.7	8.7	6.9	8.4	6.6	5.8	6.9	7.2	64	82	98	3	10	8	WNW 2	NNW 3	0	6.6	● n, a, 2, p; ≡²a, 2, p.
24	87.4	86.4	87.5	8.5	13.5	8.3	10.1	5.9	5.9	7.6	5.7	71	65	70	4	9	10	0	SE 1	0	18.0	●, ▲ p.
25	86.5	86.6	86.2	9.3	13.1	8.5	10.3	6.3	5.7	7.3	5.6	66	66	68	1	9	0	0	SE 1	NE 1	4.6	●, ▲ p.
26	87.6	87.0	87.7	9.5	17.3	10.6	12.5	6.1	5.9	8.2	6.4	66	56	67	0	5	1	0	SSW 6	NNE 3	—	
27	87.4	88.2	89.3	11.7	16.9	9.5	12.7	7.4	7.2	8.3	6.4	71	58	72	4	8	10	0	SSE 3	SE 5	3.7	●, ▲, ⊠ p.
28	88.9	89.2	90.1	10.4	15.8	9.9	12.0	8.4	5.7	6.2	7.8	61	47	85	8	8	2	WNW 1	SSW 3	NE 3	2.7	●, ⊠ p; ⊤ p, 3.
29	89.4	88.8	89.0	11.3	16.7	7.5	11.8	7.0	6.3	9.3	7.0	63	65	90	2	7	9	0	0	N 1	11.3	⊤ n; ⊠, ▲², ●² p.
30	87.4	86.4	86.4	12.1	17.2	7.9	12.4	7.3	6.6	9.0	7.8	63	61	98	3	8	10	0	SSE 5	NNE 3	27.4	⊤ p; ⊠, ● p, 3.
Срд. Moy.	586.4	586.4	586.9	9.7	13.8	8.9	10.8	6.6	6.2	7.4	6.4	69	63	76	5.4	8.9	7.1	0.8	2.6	1.9	200.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	583.5	583.8	584.3	9.1	9.3	9.5	9.3	7.8	7.7	7.7	7.3	90	88	82	10	10	10	ESE 3	SE 1	0	28.5	● n, 1, a, 2, p.
2	84.2	84.7	86.1	8.9	14.1	9.3	10.8	7.6	7.8	7.1	6.6	88	59	73	10	10	10	ENE 3	WNW 2	0	28.8	●, ⊠ p.
3	87.3	88.2	88.2	7.9	12.9	10.3	10.4	6.4	6.9	6.0	6.4	87	54	68	10	10	9	SSE 2	SE 1	NNE 3	9.1	● n, 1, a, p.
4	88.1	88.5	88.0	11.1	13.3	10.9	11.8	7.9	6.1	6.8	6.0	62	60	61	10	10	10	E 2	WNW 3	0	2.3	● n, a, p.
5	87.3	87.7	87.4	10.1	12.4	9.9	10.8	8.9	6.9	7.8	5.8	75	73	63	10	10	1	NW 2	SW 4	N 2	7.1	● n,1,a,p; ⊠ a; ⊂ p, 3.
6	87.5	88.1	88.7	11.5	15.9	8.5	12.0	7.5	6.9	7.8	7.1	68	58	87	10	7	10	0	SW 3	NNE 4	35.1	⊠ a,p; ● a, p, 3; ⊤, ▲ p.
7	88.7	89.2	89.8	13.1	13.5	11.9	12.8	6.9	7.6	7.4	6.9	68	64	67	8	10	1	NNW 1	WSW 4	NNE 3	0.6	⊤ n; ● n, a, p; ⊠ a, 2, p.
8	89.6	90.0	90.2	15.1	17.9	11.6	14.9	10.5	7.9	8.7	6.3	62	57	62	3	5	5	0	SSW 2	NE 2 0	3.1	●, ⊠ p; ⸝, ⊂ 3.
9	89.1	89.2	89.4	12.1	14.1	11.5	12.6	10.5	6.5	7.9	8.0	62	66	79	10	10	10	E 2	N 3	E 2	5.3	⊂ n; ● n, a, p, 3.
10	88.9	88.7	88.5	10.4	13.3	10.7	11.5	9.9	7.9	7.1	8.0	84	63	84	10	10	10	NNW 4	WNW 3	0	7.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	87.5	87.7	87.5	9.7	10.7	11.5	10.6	8.1	7.4	8.1	6.8	83	85	67	10	10	10	NW 2	NW 2	0	29.6	● n, 1, a, p.
12	87.1	86.4	86.6	10.8	16.7	11.5	13.0	9.5	7.7	9.0	7.7	79	63	77	10	9	9	SW 3	S 1	0	—	● n.
13	85.5	86.2	86.8	13.2	14.2	9.1	12.2	8.9	6.2	7.4	6.1	54	65	71	0	10	0	SE 2	SW 2	NNE 3	4.3	● a, p; ⊠ p; ⊂ p, 3.
14	87.0	87.8	88.4	13.5	15.5	11.6	13.5	8.9	6.9	9.4	7.3	60	71	72	6	7	2	0	S 3	NNE 4	1.0	⊂ a; ● p.
15	89.4	88.9	88.9	12.3	19.1	13.7	15.0	11.2	8.3	10.7	9.6	78	65	82	9	8	7	ENE 1	0	E 2	—	
16	87.8	87.6	87.2	15.5	18.9	15.4	16.6	12.4	8.6	10.5	10.4	65	64	80	4	8	3	0	SE 3	NE 2	—	
17	85.8	85.9	86.1	15.6	19.9	14.9	16.8	12.9	9.5	11.1	9.0	71	64	71	9	6	5	0	SSE 3	NE 2	6.2	⊂ p, 3.
18	86.1	85.6	85.7	14.3	17.3	13.5	15.0	12.2	10.9	10.3	9.3	91	71	81	9	9	10	0	NE 3	E 2	—	
19	84.7	85.1	85.5	12.7	18.5	14.4	15.2	10.3	9.7	11.1	5.9	90	70	49	5	8	4	0	S 3	NE 1	0.3	≡ n, 1.
20	86.0	86.1	87.0	11.1	11.9	11.5	11.5	10.6	9.2	10.4	9.6	94	100	96	10	10	10	SSE 3	E 3	0	49.0	≡ n, 1, a, 2, p; ● n, a, 2, p.
21	85.4	86.0	86.0	11.1	12.5	12.5	12.0	10.6	9.9	9.4	7.4	100	88	69	10	10	5	NNE 1	NNE 1	NE 1	2.6	⊠ n; ● n, 1, a.
22	85.5	85.1	85.4	13.3	18.7	13.9	15.3	11.6	8.8	11.2	8.3	76	70	71	10	10	6	N 1	W 5	NW 1	7.5	●², ⊠² p.
23	85.2	85.6	85.8	13.5	17.8	12.5	14.6	11.6	7.8	9.1	9.0	67	60	92	10	6	8	N 5	E 1	NNE 1	6.9	≡ p.
24	85.3	86.0	86.0	9.9	13.5	11.3	11.6	8.9	9.1	9.5	9.5	100	82	96	10	10	10	SW 1	ESE 3	ESE 2	2.3	⊠ n; ≡ n, a, p; ● n, 3.
25	83.9	83.9	84.4	9.9	9.7	8.9	9.5	8.5	9.1	8.7	8.5	100	98	100	10	10	10	S 1	ESE 3	0	75.2	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	85.9	86.1	87.5	9.9	15.7	11.3	12.3	6.4	8.6	9.3	7.2	95	69	72	9	0	0	NE 1	SSE 3	N 5	—	●², ≡ 1.
27	88.4	89.1	89.7	13.1	15.7	12.5	13.8	10.2	9.3	9.3	10.8	96	69	100	3	10	10	0	0	0	—	≡ p, 3.
28	89.3	89.5	89.2	13.1	14.7	12.7	13.5	11.4	9.5	10.6	10.9	86	86	100	10	10	10	ENE 1	NE 1	0	—	≡ n, p, 3.
29	87.0	86.7	85.4	12.5	14.9	11.7	13.0	11.4	10.1	11.0	10.3	95	88	100	8	9	10	NE 1	0	0	23.4	≡ n, p, 3; ⊠ a; ● a, p, 3.
30	83.6	83.5	83.3	10.7	13.7	10.9	11.8	9.9	9.6	9.9	9.1	100	84	94	10	9	10	ESE 3	SE 1	0	8.5	≡ n, 1; ● n, 1, a.
31	82.8	83.2	85.0	10.8	11.3	9.6	10.6	8.6	6.7	8.4	5.9	69	84	65	2	9	3	0	NE 5	NE 4	9.0	▲ a; ● a, p; ⊤ p, 3.
Срд. Moy.	586.6	586.8	587.0	11.8	14.8	11.6	12.7	9.6	8.2	9.0	8.0	80	72	78	8.2	8.7	7.0	1.5	2.3	2.1	352.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	586.3	586.7	587.8	10.9	17.5	12.3	13.6	7.4	6.0	9.2	9.2	61	62	88	0	10	10	ENE 1	SSE 2	0	—	⊤ n.
2	88.3	88.6	88.7	10.7	13.1	11.6	11.8	9.6	8.2	9.6	9.8	86	86	97	5	10	10	NE 1	ESE 4	ESE 2	0.3	● p.
3	88.2	87.5	86.9	11.3	16.4	12.9	13.5	8.6	8.1	8.4	9.4	81	61	86	8	7	10	0	S 1	ESE 4	35.7	
4	85.4	85.4	85.3	9.7	10.6	9.1	9.8	8.7	8.7	8.9	7.9	98	94	93	10	10	5	0	SE 1	E 1	0.5	⊠ n; ●², ≡ n, 1, a.
5	83.3	83.1	84.1	8.1	11.9	5.3	8.4	5.3	6.6	7.1	5.7	82	69	86	10	9	2	0	SE 1	E 1	—	
6	84.8	85.5	86.6	5.7	9.6	5.9	7.1	3.3	4.4	6.0	6.5	64	66	94	3	6	9	NNE 3	S 1	0	1.5	
7	87.0	87.9	89.5	5.9	12.1	6.9	8.3	3.6	5.0	7.2	6.0	72	69	81	3	10	5	0	SSE 1	0	1.3	● n, p.
8	89.7	89.7	88.7	7.9	10.5	8.1	8.8	5.6	4.8	6.2	7.8	61	65	98	6	10	10	NNW 1	0	0	1.0	●, ≡ p, 3.
9	86.0	85.5	86.5	10.1	12.1	8.2	10.1	7.4	7.9	8.1	7.0	85	77	86	10	10	10	0	SSE 3	0	—	●, ≡ n.
10	88.3	89.0	90.5	7.4	14.3	9.0	10.2	5.9	6.0	6.6	6.4	78	54	75	10	5	4	0	SSW 3	0	—	⊥ n, 1, a.
11	91.1	91.0	91.2	8.9	15.5	9.1	11.2	5.9	6.6	8.9	7.9	78	67	93	10	8	8	0	S 1	0	—	
12	90.5	89.3	89.8	9.8	18.7	10.7	13.1	8.3	7.6	8.8	9.3	84	55	98	10	7	10	ENE 1	SSE 1	SE 1	—	≡ p, 3.
13	88.7	88.6	87.9	10.3	13.0	10.5	11.3	8.6	8.7	8.6	8.6	94	78	92	10	10	6	0	0	0	—	≡² n.
14	86.5	85.9	86.2	11.1	15.7	9.9	12.2	9.2	8.7	9.7	8.2	88	73	90	10	10	10	0	SSE 1	0	36.8	≡ 1; ⊠ p, 3.
15	85.6	85.7	87.0	10.7	19.3	11.1	13.7	6.1	6.9	9.4	5.9	72	56	59	4	6	1	NNE 3	S 1	NE 1 2	—	●, ⊠ n.
16	86.0	85.3	88.3	11.0	18.7	11.7	13.8	11.0	—	8.4	8.3	—	52	82	—	6	10	—	S 3	0	—	
17	87.3	85.5	85.2	11.1	17.5	11.1	13.2	9.9	8.2	—	8.7	83	—	88	9	—	10	0	—	E 1	9.9	● p, 3; ⊤ 3.
18	84.8	85.3	86.1	10.7	12.5	10.7	11.3	7.9	7.8	9.1	7.7	81	85	80	6	10	2	0	E 1	NW 1	0.6	● a.
19	86.2	86.4	87.0	11.1	16.3	10.7	12.7	9.2	8.2	9.4	8.2	83	68	86	8	9	9	NE 1	SE 1	0	—	
20	87.3	87.4	88.4	9.9	13.9	10.7	11.5	8.9	8.6	9.7	8.5	95	82	90	10	8	9	0	SE 1	E 1	2.2	● p.
21	88.3	88.3	88.5	9.5	13.1	11.1	11.2	5.9	8.6	9.2	8.2	98	83	83	10	10	10	0	0	0	4.5	● n, 1, a.
22	87.9	87.4	87.4	11.3	17.8	12.9	14.0	10.4	8.1	9.7	8.6	81	64	78	10	9	3	0	S 1	0	4.1	
23	86.5	87.3	87.7	12.3	16.9	12.8	14.0	10.4	8.4	8.9	8.6	80	62	79	7	8	9	0	SW 1	N 1	2.7	● n, a, p.
24	89.0	88.8	90.3	13.5	19.3	11.7	14.8	11.0	7.2	9.3	6.8	62	56	66	3	6	8	0	SE 3	NNW 4	0.2	● n, p.
25	89.6	89.5	89.2	12.5	15.3	11.9	13.2	11.1	4.6	5.2	4.4	43	40	42	3	6	1	0	SE 1	E 1	—	
26	88.3	89.0	88.6	14.0	19.5	12.9	15.5	9.7	4.0	6.4	6.1	33	38	55	5	0	0	0	S 2	0	—	
27	89.7	90.2	90.3	14.9	19.5	11.5	15.3	11.5	5.1	8.4	8.4	40	50	84	0	6	1	E 1	S 1	NE 1	—	
28	90.2	90.0	90.6	13.9	16.7	12.9	14.5	11.1	8.1	9.0	9.1	68	63	83	4	7	10	0	SE 1	0	0.3	
29	89.4	89.0	88.9	12.3	18.3	12.7	14.5	11.0	7.8	8.0	8.2	74	51	76	10	6	5	0	SSW 3	ENE 5	0.7	● n, p.
30	88.5	88.1	88.6	12.7	15.6	11.4	13.2	9.4	7.8	8.9	5.5	72	67	54	10	10	0	0	0	NE 17	13.5	●, ⊠ p; ⊂ p, 3; ⸝ 3.
31	89.0	88.9	90.7	11.6	17.3	9.7	12.9	7.0	5.3	6.5	6.7	52	44	75	7	5	10	WNW 2	S 4	0	42.0	⊂ n; ⊠, ▲, ● p.
Срд. Moy.	587.7	587.6	588.1	10.7	15.4	10.5	12.2	8.4	7.0	8.3	7.6	74	65	81	7.0	7.9	6.4	0.5	1.4	1.8	157.8	

1907.

Гудауръ. Goudaour.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	591.0	590.7	590.3	7.4	8.2	7.5	7.7	7.0	7.7	8.0	7.5	100	99	98	10	10	10	SE 2	0	SE 1	6.4	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
2	89.0	88.6	88.9	7.8	10.0	8.3	8.7	6.5	6.3	8.4	8.0	80	92	98	10	10	10	NNW 2	0	0	0.1	≡ a, p, 3.
3	88.8	88.9	89.1	8.3	10.1	8.7	9.0	6.8	7.7	8.4	8.2	94	90	98	10	10	10	0	SE 2	0	0.3	≡ n, 1. a, 2, p, 3.
4	88.0	86.8	86.9	8.7	8.4	7.7	8.3	7.3	8.2	8.0	7.9	98	98	100	10	10	10	0	ESE 3	0	9.5	≡² n, a; ● a, p; ☈ p.
5	83.7	84.0	84.6	7.5	12.6	9.5	9.9	7.0	6.5	7.7	4.7	84	72	52	6	7	0	N 2	0	NE 3	0.3	● p.
6	85.4	85.5	85.5	10.3	14.4	11.3	12.0	6.8	5.7	7.0	6.0	60	57	60	2	7	9	NNW 3	SE 1	ESE 2	—	
7	85.7	85.9	87.1	8.5	16.6	10.7	11.9	8.3	8.3	9.3	7.5	100	68	77	10	7	10	ESE 3	S 1	SE 1	—	≡ n, 1.
8	86.3	85.0	84.9	6.5	13.4	8.1	9.3	6.2	7.2	7.5	7.5	100	65	93	10	7	3	SE 2	SW 3	0	8.3	≡² n, 1,a,2; ● p; < p,3.
9	84.3	84.2	84.4	7.5	8.3	5.9	7.2	5.3	7.5	8.0	6.7	98	98	97	10	10	10	ESE 3	SSE 3	0	39.8	● n1ap3; ≡ a2p3. ☈ p3.
10	84.8	85.4	85.7	6.3	9.5	5.5	7.1	3.6	5.8	7.3	6.2	80	82	93	3	10	2	ENE 2	0	0	5.7	≡, ☈ n; ● n, p.
11	86.4	86.7	87.0	6.5	10.7	5.3	7.5	3.2	6.3	6.7	6.1	87	69	92	3	6	1	0	0	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
12	86.8	86.8	87.2	6.7	10.3	4.0	7.0	3.9	4.6	5.6	5.4	62	60	89	2	7	7	0	SE 1	0	—	
13	85.7	84.8	83.2	3.5	5.7	2.4	3.9	1.9	5.4	5.5	5.0	92	80	91	10	9	10	0	SE 1	0	3.3	≡ 1, a; ● a, p, 3.
14	82.3	83.3	84.3	−0.4	−1.1	−3.7	1.7	−4.1	2.7	3.2	2.5	61	75	73	10	10	2	SW 3	E 1	E 8	0.6	✱ n, a, 2, p.
15	86.0	87.1	88.2	1.3	10.7	3.0	5.0	−3.7	3.3	4.6	4.3	63	47	76	5	5	8	0	S 1	NE 2	3.4	✱⁰ n.
16	87.7	88.0	88.8	1.6	5.7	2.7	3.3	−0.6	4.2	4.7	4.7	83	68	84	10	8	9	SE 1	0	ESE 3	1.8	●, ✱ n; ≡ n, 1, a.
17	88.3	88.1	89.2	3.5	10.7	1.5	5.2	0.4	3.9	5.0	4.0	67	52	78	2	8	1	0	S 3	0	0.9	●, ✱ n, p; △ p.
18	89.4	89.4	88.9	2.9	11.5	4.5	6.3	1.1	3.6	5.6	6.1	64	55	97	0	9	10	0	SW 3	0	—	≡ 3.
19	87.6	87.1	87.4	3.7	12.3	5.3	7.1	−0.2	4.7	5.3	5.7	79	50	86	9	9	8	0	S 1	E 1	—	
20	86.2	85.8	86.8	1.7	9.0	1.9	4.2	1.1	4.7	5.2	4.9	92	61	93	3	8	10	NE 1	E 7	0	—	
21	86.8	87.0	88.0	0.7	4.9	2.5	2.7	−0.1	4.7	5.0	5.3	96	76	96	10	10	10	0	ESE 4	0	–	≡ n, 1, a; ≡ 1.
22	88.8	88.9	88.0	2.9	5.7	3.5	4.0	1.2	5.0	4.2	5.4	88	61	92	10	9	10	ESE 1	0	E 3	0.8	
23	87.1	86.5	87.1	2.9	8.1	3.9	5.0	2.2	5.4	6.5	5.6	96	81	92	10	10	10	SE 2	S 3	0	0.5	≡ n, 1, a, p; ● n, 1, p.
24	88.2	89.0	91.2	2.9	9.3	3.7	5.3	0.7	3.6	5.3	5.6	63	61	93	3	5	10	0	S 3	0	—	≡ n, 1, a.
25	92.1	91.1	91.2	2.7	9.9	3.5	5.4	1.4	4.9	5.6	5.8	87	61	98	3	5	3	ENE 2	SSE 2	NNE 3	—	
26	90.6	89.8	89.6	1.9	11.9	5.1	6.3	1.7	5.2	5.7	5.4	98	55	83	10	3	3	S 2	SSW 3	W 4	—	≡² n.
27	89.0	88.2	87.5	6.5	11.7	7.3	8.5	2.9	4.1	5.5	5.8	57	53	77	3	10	10	NNW 1	SSE 3	0	7.6	
28	86.9	86.8	86.9	4.9	5.4	4.7	5.0	3.0	5.8	6.2	5.5	88	92	85	9	10	10	NW 2	0	0	5.8	✱ n; ● n, a.
29	86.8	87.7	88.8	4.5	4.1	3.7	4.1	2.7	4.0	5.4	3.8	63	89	64	10	10	5	N 7	SW 4	ENE 6	2.3	● n, 1, a, 2, p.
30	89.0	88.8	88.8	3.9	4.5	2.9	3.8	1.9	4.8	5.9	5.6	79	94	100	10	10	10	NW 1	SSE 2	0	4.8	● n, a, 2, p, 3; ≡ a, 2 p, 3.
Срд. Moy.	587.3	587.2	587.5	4.8	9.1	5.0	6.3	2.8	5.4	6.2	5.8	82	72	87	7.1	8.3	7.4	1.4	1.8	1.2	102.2	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	588.1	588.1	588.8	2.1	7.3	3.7	4.4	1.0	5.3	6.2	6.0	100	81	100	9	10	10	0	SSW 2	0	1.7	≡ na2; ● na2p3; ≡² p3.
2	89.8	88.8	88.5	1.7	9.5	2.9	4.7	0.6	4.8	5.6	5.6	93	63	100	8	7	10	0	WSW 3	ESE 3	0.9	●⁰, ≡² n, p, 3.
3	86.4	85.8	86.6	2.0	9.7	4.1	5.3	1.4	5.3	5.2	5.0	100	57	82	10	8	10	SE 1	S 3	0	4.7	≡ n, 1, a; ● n, p; ☈ p.
4	86.0	86.2	86.6	2.9	7.7	2.5	4.4	1.7	3.6	5.0	4.4	64	64	79	1	9	10	NNW 2	E 3	0	2.9	●⁰, < p.
5	86.5	87.2	87.9	0.7	0.8	−0.9	0.2	−1.2	4.5	4.8	4.2	93	98	98	10	10	10	0	0	0	12.6	● n; ✱ n, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
6	87.8	88.4	89.1	−1.1	3.3	−1.3	0.3	−1.8	4.2	5.0	4.1	98	87	98	10	9	10	0	SE 3	0	0.5	✱ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
7	88.6	89.6	89.1	−1.1	5.1	−0.7	1.1	−4.6	1.6	3.6	4.2	39	54	97	1	5⁰	3	NNW 2	S 3	N 2	—	≡ p.
8	88.4	88.1	88.2	2.5	8.9	0.2	3.9	−1.4	3.2	4.1	4.4	58	48	93	10	5	3	ENE 3	SSW 3	0	—	≡² p.
9	88.2	88.1	88.8	1.3	10.3	1.3	4.3	−1.4	3.8	5.2	4.7	75	55	92	1	5	0	W 3	S 3	SE 2	—	≡² p.
10	87.9	88.2	88.9	3.6	9.5	5.1	6.1	−0.8	3.0	2.9	3.4	50	33	50	7	7	2	0	NNE 3	N 2	—	⊔ n.
11	88.3	88.7	89.9	4.5	11.5	3.5	6.5	2.9	3.7	4.8	3.6	60	47	62	9	9	0	N 3	SW 3	0	—	
12	89.5	89.1	89.3	2.7	7.4	3.4	4.5	0.9	4.9	5.0	4.3	87	65	73	10	10	0	0	SSE 2	0	—	
13	89.1	89.3	90.9	3.7	8.1	3.3	5.0	1.9	2.8	4.6	4.5	47	58	78	0	4	5	N 3	SE 3	E 2	—	⊔ n, 1, a.
14	91.1	90.8	90.9	1.9	7.7	3.4	4.3	0.9	4.1	5.2	5.7	79	66	98	9	8	10	0	S 3	0	—	≡² p, 3.
15	90.6	90.4	90.6	1.7	7.3	2.4	3.8	−0.1	4.8	4.6	4.3	93	60	80	0	7	2	0	ESE 2	0	0.5	⊔, ≡ n, 1, a; ●, ☈ p.
16	89.5	89.3	90.0	2.5	10.9	0.9	4.8	0.4	4.1	4.5	4.7	75	47	96	10	8	10	N 1	SSW 3	0	21.3	●, ✱ p, 3
17	89.9	89.8	90.0	−0.1	6.9	0.4	2.4	−1.4	3.6	5.6	4.6	79	76	98	10	8	10	0	S 1	E 1	0.3	✱ n; ● p.
18	89.7	90.9	93.0	1.3	7.1	1.9	3.4	−1.5	3.2	4.8	5.2	61	63	98	9	10	10	ENE 2	0	0	0.2	≡ p, 3.
19	93.9	94.9	95.5	0.7	3.9	−0.6	1.3	−0.9	4.4	4.7	4.3	91	77	98	10	10	10	NNW 2	0	0	0.3	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
20	93.8	93.6	92.4	−3.7	4.3	0.5	0.4	−4.8	3.4	4.1	2.6	98	67	55	3	8	10	0	SSW 3	0	—	≡, ⊔ n.
21	90.3	89.7	90.0	2.1	6.5	2.1	3.6	−0.6	2.6	2.5	3.3	47	34	62	10	9	10	0	SSE 1	0	—	
22	89.3	88.6	88.1	−0.5	10.1	2.1	3.9	−0.7	4.3	4.2	3.6	98	45	68	10	6	3	0	SW 5	NNW 3	—	≡² n, 1, a.
23	88.0	86.4	86.9	2.2	11.7	2.1	5.3	0.1	3.0	3.8	4.1	57	38	77	1	2	2	ENE 2	SSW 3	0	—	⊔ n, 1, a.
24	86.6	87.8	87.9	−2.1	2.7	0.1	0.2	−2.3	3.8	4.5	4.5	98	81	98	10	10	10	E 3	S 1	0	1.3	≡, ⊔ n, 1, a.
25	87.0	87.3	86.9	0.7	2.9	0.9	1.5	−0.1	4.8	5.2	4.7	100	92	96	10	10	7	0	SE 1	0	1.5	✱ n; ≡, ● a, 2, p.
26	87.1	87.3	87.7	−0.1	5.3	0.3	1.8	−0.7	4.4	5.3	4.3	96	80	92	7	10	10	0	S 3	0	5.0	≡ n, 1, a, 2, p; ✱² p.
27	86.6	86.2	86.8	−1.7	8.3	1.1	2.6	−2.6	3.4	3.9	2.6	83	48	52	1	2	0	0	S 3	NNE 3	—	
28	86.3	87.2	89.3	0.5	9.1	1.5	3.7	−1.1	1.8	3.2	2.8	38	37	55	6	0	0	0	SSW 3	NE 3	—	
29	90.1	90.6	90.3	0.1	4.0	−0.1	1.3	−1.1	4.0	4.1	4.5	86	68	98	10	10	10	0	0	0	—	≡² p, 3.
30	88.4	87.9	87.3	0.7	7.0	2.5	3.4	−2.6	2.8	3.9	3.9	57	52	71	1	10	9	WNW 2	WNW 3	ENE 2	0.3	≡ n.
31	85.2	84.5	83.6	1.9	8.0	1.6	3.8	0.8	4.6	4.4	5.1	88	56	98	10	8	10	NNE 2	0	0	2.7	● n, p, 3; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	588.6	588.7	589.0	1.1	7.2	1.6	3.3	−0.6	3.8	4.5	4.3	77	61	84	6.9	7.5	6.6	1.0	2.2	0.7	56.7	

1907.

Гудауръ. **Ноябрь. — Novembre.** Goudaour.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	581.9	581.5	581.0	0.2	6.8	0.9	2.6	— 0.6	3.6	4.5	4.5	76	61	92	7⁰	9	10	0	0	0	9.4	● n, p, 3; △ p, 3.
2	79.9	79.1	78.5	— 1.7	0.3	— 1.1	— 0.8	— 2.6	3.6	4.2	4.2	87	89	98	10⁰	10	10	0	ESE 3	SSE 4	1.0	△ n; ✳ a, 2, p, 3.
3	77.7	78.3	80.3	— 4.5	3.7	— 3.3	— 1.4	— 4.9	2.9	3.6	2.2	90	61	63	10	5	10	NE 2	0	SE 2	8.7	✳ n.
4	78.8	77.6	77.6	— 4.9	— 2.4	— 5.5	— 4.3	— 5.6	3.1	3.2	3.4	98	84	98	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 6	18.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ 2, p, 3.
5	78.3	79.1	79.4	— 7.3	— 3.7	— 8.7	— 6.6	— 9.1	1.9	1.8	1.8	73	52	76	10	10	10	ENE 3	WSW 9	E 4	1.1	✳ n; ✳⁰ n, a, 2; ⸝ a, p.
6	79.1	79.0	80.0	— 10.4	— 3.9	— 8.6	— 7.6	— 11.1	1.8	2.1	1.7	91	62	72	8	10	6	0	SE 1	0	—	
7	79.2	79.9	81.8	— 8.7	— 3.1	— 10.3	— 7.4	— 10.3	1.6	2.2	1.2	70	61	60	9	10	0	NE 3	0	SW 3	0.0	✳⁰ p.
8	82.2	84.1	85.4	— 12.3	— 5.3	— 12.5	— 10.0	— 14.8	0.9	1.6	1.3	52	53	76	0	0	7	0	0	0	—	
9	85.7	86.7	86.8	— 12.7	— 4.9	— 10.9	— 9.5	— 13.7	1.1	1.8	1.3	65	58	66	0	0	0	0	0	NE 2	—	
10	87.2	87.6	87.6	— 8.6	— 1.7	— 9.5	— 6.6	— 11.9	1.2	1.8	1.3	50	44	63	0	0	0	NE 5	0	NE 3	—	
11	86.3	86.1	86.1	— 6.5	1.1	— 7.5	— 4.3	— 10.1	1.5	2.2	1.5	53	46	60	0	0	0	NE 2	S 2	NNE 4	—	
12	85.8	86.3	86.7	— 8.7	— 0.5	— 6.3	— 5.2	— 9.2	1.3	1.8	1.6	55	42	56	0	0	0	NE 1	0	ENE 3	—	
13	85.8	85.9	85.7	— 6.3	0.7	— 5.7	— 3.8	— 8.6	1.4	2.3	1.8	48	47	61	0	0	0	NE 1	0	NE 1	—	
14	83.0	82.6	81.9	— 5.5	1.5	— 3.9	— 2.6	— 7.0	2.5	3.0	2.6	83	59	75	1	10⁰	4	NE 1	0	E 2	—	
15	81.4	81.8	82.8	— 1.7	5.1	— 0.1	1.1	— 4.4	4.0	4.1	4.0	98	63	89	9	3	9	0	0	0	0.3	
16	82.2	81.3	80.8	— 0.3	0.1	— 1.4	— 0.5	— 1.9	4.4	4.3	4.0	98	93	96	10	10	10	E 1	0	SE 2	31.5	✳ n, a, 2, p, 3; ● a.
17	79.7	80.2	82.6	— 1.7	1.5	— 2.1	— 0.8	— 2.6	4.0	4.2	3.8	98	82	98	10	10	10	0	0	E 1	21.3	✳ n, 1, a, 2, p.
18	84.4	84.9	84.9	— 1.8	2.7	— 0.1	0.3	— 3.6	3.0	3.4	3.4	77	61	76	8	10	10	NE 2	0	0	4.6	✳ p.
19	84.2	84.6	85.2	— 2.9	— 0.1	— 2.3	— 1.8	— 3.2	3.6	3.8	3.7	98	83	96	10	10	10	0	W 4	0	13.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	85.7	86.1	86.7	— 2.5	1.7	— 3.7	— 1.5	— 3.7	3.6	3.9	2.2	95	75	66	10	10	5	W 2	SE 1	NE 3	2.0	✳ n, a, 2, p; ☰ a.
21	86.7	86.7	86.7	— 2.9	— 0.5	— 1.6	— 1.7	— 4.1	2.3	3.0	3.4	64	67	85	3	10	10	NE 4	ESE 3	0	3.0	✳ n; △ p, 3.
22	86.7	86.1	87.0	— 2.1	1.3	— 1.7	— 0.8	— 2.6	3.6	4.2	4.0	92	83	98	10	10	10	WSW 3	0	0	15.3	✳ n, a, 2, p, 3.
23	87.4	87.6	89.0	— 1.5	0.0	— 3.5	— 1.7	— 4.1	3.2	3.7	3.4	77	80	98	10	10	10	WNW 4	0	0	0.3	✳ n, 1, a; ☰ a, 2, p, 3.
24	88.7	88.5	87.0	— 5.5	— 2.8	— 8.1	— 5.5	— 8.6	2.9	3.2	2.4	98	87	98	10	10	10	0	0	0	1.2	☰² n, 1, a, 2, p.
25	85.0	84.8	85.1	— 10.7	— 6.5	— 11.1	— 9.4	— 11.8	1.9	2.7	1.8	98	98	98	10	10	0	NE 1	0	0	—	☰², ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
26	84.6	84.8	85.5	— 5.5	1.1	— 4.5	— 3.0	— 12.1	1.7	2.1	1.7	55	42	52	8	2	0	0	0	N 3	—	☰² n.
27	86.1	86.7	86.9	— 4.7	3.1	— 5.1	— 2.2	— 6.8	1.6	2.3	1.4	52	40	46	0	0	0	0	0	NNE 4	—	
28	86.7	86.7	87.5	— 3.1	6.1	— 1.7	0.4	— 6.1	1.6	2.2	1.9	44	31	48	1	0	3	NE 1	0	NNE 3	—	
29	88.1	88.4	88.0	— 3.3	4.9	— 2.1	— 0.2	— 4.4	1.8	3.0	1.8	50	47	44	0	0	0	NNE 1	0	NNE 3	—	
30	85.0	83.8	81.6	— 2.1	3.9	— 2.9	— 0.4	— 3.6	1.7	2.4	2.0	43	39	52	1	2	0	NE 1	0	ENE 3	—	
Срд. Moy.	583.8	583.9	584.2	— 5.0	0.3	— 4.8	— 3.2	— 6.8	2.4	3.0	2.5	74	63	75	5.8	6.0	5.5	1.4	0.9	1.9	131.8	

Декабрь. — Décembre.

1	580.0	578.5	576.1	— 4.9	1.4	— 4.7	— 2.7	— 5.5	1.8	2.6	3.1	58	52	98	1	4	10	NE 3	ESE 2	SE 7	1.4	✳ p.
2	77.0	77.0	77.1	— 10.9	— 10.1	— 13.3	— 11.4	— 15.1	1.0	1.0	0.8	53	47	50	7	7	6	SW 17	SW 17	SW 12	1.2	⸝ n, 1, a, 2; ✳ a, 2.
3	76.5	77.6	80.7	— 14.7	— 10.1	— 11.1	— 12.0	— 16.2	1.3	1.3	0.9	90	63	48	10	10	2	SE 1	SW 17	0	0.3	✳ a; ⸝ 2.
4	80.3	80.3	83.2	— 12.7	— 8.5	— 11.1	— 10.8	— 16.1	1.0	1.4	1.5	61	59	80	6	8	1	NE 1	SW 3	N 1	—	
5	85.0	87.0	88.7	— 9.3	— 2.3	— 5.5	— 5.7	— 12.2	1.4	1.9	2.8	62	49	93	9	10	5	NE 1	0	0	1.2	✳ a, 2.
6	89.6	89.8	89.8	— 5.1	2.7	— 0.5	— 1.0	— 6.7	2.8	3.9	3.2	89	70	72	9	9	2	NE 1	NW 1	0	—	
7	87.3	88.6	88.5	— 0.5	3.9	1.1	1.5	— 1.7	3.2	4.2	2.7	74	69	55	10	10	0	NE 1	NE 3	NE 1	—	
8	88.0	86.1	87.5	0.5	7.3	0.9	2.9	— 0.4	2.5	3.5	2.6	52	46	52	1	1	0	NE 3	0	NE 1	—	
9	86.2	86.0	86.9	0.9	5.3	0.5	2.2	— 0.4	2.6	3.2	2.8	53	48	59	3	0	0	NE 1	0	NE 3	—	
10	86.7	86.4	86.5	— 1.3	5.5	0.5	1.6	— 1.7	2.5	3.6	2.8	61	53	59	10	0	0	NE 2	0	NE 3	—	
11	85.2	83.9	84.0	— 0.3	2.9	— 0.7	0.6	— 1.2	2.6	3.0	2.9	58	53	66	10	10	10	NE 3	0	ENE 2	—	
12	83.7	84.3	86.0	— 2.9	3.9	— 3.1	— 0.7	— 3.2	2.4	3.3	3.5	67	55	98	10	7	10	0	S 2	0	0.1	✳⁰ p, 3.
13	86.8	86.4	87.2	— 5.1	— 1.3	— 4.9	— 3.8	— 6.7	2.1	2.5	2.4	69	61	75	1	3	0	NE 3	0	NE 3	—	✳⁰ n.
14	87.2	86.8	86.7	— 5.5	1.3	— 2.7	— 2.3	— 6.3	2.1	2.6	2.3	70	50	62	4	3	5	0	ESE 3	ENE 3	—	
15	85.5	84.7	85.4	— 0.3	6.5	— 0.7	1.8	— 3.2	2.2	2.6	2.4	50	36	57	10	9	0	NE 1	NW 1	0	—	
16	85.0	85.0	85.3	— 0.7	4.6	— 0.1	1.3	— 2.2	2.6	3.0	2.5	61	46	55	8	0	0	NW 1	ESE 2	NE 5	—	
17	84.5	83.8	85.3	— 1.7	5.9	— 1.5	0.9	— 3.3	2.1	3.0	2.6	52	43	61	1	0	1	NE 1	0	NE 5	—	
18	82.6	82.1	81.3	— 0.9	0.3	— 0.3	— 0.3	— 1.7	2.6	3.5	3.4	60	74	75	9	10	10	NE 1	E 3	0	21.2	✳ 2, p, 3.
19	80.7	81.1	80.2	— 3.5	— 3.7	— 6.7	— 4.6	— 6.7	3.5	2.8	2.7	98	82	98	10	10	10	S 1	E 1	E 1	32.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ☰² p, 3.
20	77.8	76.1	77.0	— 7.7	— 7.1	— 14.9	— 9.9	— 14.9	2.4	1.9	1.1	98	72	78	10	10	1	0	0	NE 3	3.1	✳ n, 1, a, 2, p.
21	77.9	78.0	76.9	— 14.9	— 8.7	— 13.1	— 12.2	— 17.4	1.2	1.5	1.2	81	64	71	9	10	10	E 1	0	SW 5	12.5	✳ a, 2, p, 3.
22	81.3	82.6	84.5	— 15.1	— 5.3	— 11.7	— 10.7	— 16.7	0.7	1.1	1.2	52	38	66	9	10	10	NE 9	0	E 5	—	
23	84.0	82.8	81.2	— 7.7	— 4.5	— 6.8	— 6.3	— 11.7	2.4	2.8	2.6	98	86	98	10	10	10	E 1	E 7	E 7	12.5	✳ 1, a, 2, p, 3.
24	80.8	81.0	81.4	— 9.9	— 8.0	— 13.1	— 10.5	— 13.1	1.2	1.2	0.9	57	49	55	9	1	0	SW 12	WSW 17	NE 3	—	✳ n; ⸝ n, a, 2.
25	80.9	81.6	83.1	— 13.3	— 8.7	— 13.9	— 12.0	— 15.2	1.0	1.4	1.4	66	60	89	6	5	8	SW 1	0	—	2.0	✳⁰ p, 3.
26	83.3	83.6	84.2	— 14.7	— 5.9	— 14.6	— 11.7	— 16.2	1.2	1.5	1.2	89	52	81	10	10	1	E 1	NW 2	NE 1	—	✳⁰ n.
27	83.4	84.0	85.3	— 10.1	— 2.8	— 12.3	— 8.4	— 15.1	1.0	1.6	1.2	46	42	68	1	3	0	0	SSW 2	NE 4	—	
28	86.2	86.0	86.6	— 8.9	0.5	— 6.5	— 5.0	— 13.2	1.0	1.7	1.2	45	36	42	10	3	2	NE 1	SSE 2	N 3	—	
29	85.4	85.0	84.2	— 6.1	1.3	— 6.1	— 3.6	— 9.0	1.1	1.8	1.1	39	35	39	1	0	0	NE 1	SSE 3	NE 4	—	
30	82.2	81.5	80.5	— 7.1	— 0.1	— 7.7	— 5.0	— 9.5	1.2	1.8	1.4	45	41	53	9	8	0	NE 3	S 3	NE 3	—	
31	80.0	79.2	79.9	— 7.1	— 3.1	— 6.7	— 5.6	— 7.9	1.6	2.0	2.0	60	55	72	9	10	0	NE 1	E 2	NE 1	—	
Срд. Moy.	583.3	583.1	583.5	— 6.5	— 1.2	— 6.2	— 4.6	— 8.7	1.9	2.4	2.1	65	54	69	7.2	6.2	3.7	2.4	3.1	2.9	88.0	

Тифлисъ, Физическая Обсерваторія. 1907. Tiflis, Observatoire physique.

Широта — Latitude: 41° 43' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 44° 48'**

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.8	727.8	726.5	2.9	5.4	— 0.1	2.7	— 0.8	4.6	3.1	3.4	80	46	74	8	5	6	N 3	N 3	NNW 1	—	
2	25.5	25.6	26.6	— 1.1	4.2	3.0	2.0	2.8	3.4	4.2	3.9	80	68	69	9	10	10	NW 1	W 1	NW 3		⊔ n.
3	29.6	31.9	35.0	1.9	4.9	2.3	3.0	1.5	4.2	3.4	3.3	80	51	61	2	2	1	NNE 5	N 14	N 6	—	⊔° n.
4	38.4	38.2	38.2	— 3.3	6.4	— 2.4	0.2	— 4.3	2.6	2.8	3.1	74	38	81	0	0	0	N 1	SE 1	NNW 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
5	36.7	34.6	35.1	— 6.0	5.1	— 2.3	— 1.1	— 6.6	2.6	2.7	3.0	90	40	78	0	0	0	NW 1	NW 1	NW 1		⊔ n, p, 3.
6	35.0	33.4	33.4	— 2.7	8.0	— 0.5	1.6	— 3.9	2.6	2.6	3.1	70	32	70	0	0	0	NNW 2	N 3	NW 1	—	⊔ n.
7	31.4	29.3	28.6	— 2.4	6.3	3.1	2.3	— 4.2	2.9	2.6	3.5	75	36	61	1	10	6	N 1	NW 1	W 2	—	⊔ n, 1, a.
8	31.5	31.5	33.8	5.5	9.7	2.6	5.9	1.9	4.6	4.8	4.1	68	53	74	1	0	2°	E 1	N 10	NW 1	—	⊔° p, 3.
9	33.3	30.7	31.0	3.4	6.4	3.3	4.4	1.0	5.4	4.7	4.8	93	65	83	10	0	0	SSW 1	NW 2	0	0.4	
10	27.3	24.0	24.3	2.4	8.4	8.3	6.4	1.2	5.0	5.7	6.2	91	69	75	7	10	10	NW 1	N 5	N 1		● n.
11	20.9	19.2	19.2	4.5	8.4	4.9	5.9	3.5	5.1	5.3	4.4	81	64	66	10	10	3	NW 1	N 6	N 7	—	
12	21.1	23.3	27.7	2.1	4.3	1.7	2.7	1.5	3.5	2.3	2.3	66	38	44	2	6	1	NW 10	NW 9	NNW 9		⸝ n.
13	29.0	27.7	28.8	— 1.7	3.8	— 1.6	0.2	— 2.9	2.6	2.4	2.4	64	41	58	0	1	0	N 9	NNW 8	WNW 1	—	
14	30.1	29.3	29.6	— 5.3	2.9	— 3.1	— 1.8	— 6.2	2.3	2.4	2.7	76	46	74	0	8	0	NW 1	NW 1	NW 1		⊔ n.
15	28.3	26.4	28.3	— 0.7	5.0	3.0	2.4	— 4.3	2.9	3.1	4.0	68	47	71	10	10	10	N 2	N 4	N 7	—	⊔ n.
16	25.7	23.3	21.1	1.6	0.9	0.1	0.9	0.1	3.9	4.5	4.5	76	92	98	10	10	10	NW 2	0	N 2	8.5	⸸ a, 2, p, 3.
17	21.8	23.6	25.7	1.5	3.1	3.3	0.4	— 3.7	3.5	2.8	2.5	69	50	70	1	3	0	NNW 10	NNW 9	W 1	—	⸸ n.
18	26.4	25.5	26.8	— 4.3	0.6	— 2.1	— 1.9	— 5.7	2.4	2.7	2.9	73	56	73	10	10	4	NNW 4	N 5	NNW 4	—	
19	25.8	25.2	24.1	— 4.3	1.5	— 3.1	— 3.0	— 5.7	2.4	2.4	2.8	73	58	78	10	10	10	N 4	SE 5	N 1	—	
20	27.4	28.4	29.7	— 2.9	1.9	— 4.5	— 1.8	— 4.9	2.6	2.2	2.5	70	40	77	1	2°	10	N 7	N 7	NW 1	—	⊔, ⌓ p, 3.
21	29.7	27.8	24.5	— 3.7	0.3	— 3.7	— 2.4	— 4.7	2.8	2.7	3.0	80	57	87	10	10	5	NW 1	SSE 1	0	—	⊔, ⌓ p, 3.
22	21.3	20.4	22.9	— 4.1	1.5	2.8	0.1	— 6.1	2.9	2.6	3.2	87	51	57	10	9	10	NNW 1	0	NNW 6	—	⊔, ⌓ n.
23	25.7	26.3	31.5	0.4	1.7	— 2.8	— 0.2	— 2.8	2.3	2.3	2.3	49	44	61	4	3	4	N 5	NNW 20	N 9	0.4	⸝ a, 2, p.
24	36.1	37.8	40.8	— 5.0	— 2.7	— 4.7	— 4.1	— 6.0	2.4	1.8	2.1	78	47	65	10	4	7	N 1	NNW 12	0	0.2	⸸° n; ⸝ a, p.
25	39.9	36.9	36.8	— 10.0	2.2	1.1	— 2.2	— 10.1	1.8	2.5	2.4	87	47	48	10	2	5	SSE 1	NW 6	NNW 9	—	⸸ n; ⸝ p.
26	38.0	36.3	34.5	— 5.8	— 2.5	— 4.0	— 4.1	— 6.1	2.6	2.8	2.9	87	74	84	10	10	10	SSE 1	SSE 3	SE 3	—	
27	31.8	28.9	29.2	— 4.8	1.2	— 4.4	— 2.7	— 5.0	2.5	2.9	2.8	79	59	86	10	1	0	S 1	S 2	N 1	—	⊔ p, 3.
28	28.9	28.0	28.6	— 7.2	3.8	— 2.2	— 1.9	— 7.8	2.4	2.9	3.5	93	48	89	4°	0	7°	NW 1	S 3	0	—	⊔ n, p, 3; ⌓ p, 3.
29	29.0	28.2	28.9	— 5.5	6.0	— 1.5	— 0.3	— 6.0	2.9	3.0	3.2	96	43	76	1	4	0	NW 1	N 7	NW 1	—	⌓, ⊔ p, 3.
30	27.9	27.6	28.6	— 3.2	7.8	2.9	2.5	— 5.1	2.9	3.0	3.4	80	38	61	10	2	0	NNW 3	NNE 6	NE 1	—	⊔° n, p, 3.
31	28.4	27.0	27.1	— 2.5	8.4	3.8	3.2	— 3.1	3.2	3.3	4.2	83	39	70	1	7	10	W 1	SE 5	SE 2	2.8	⊔° n, 1; ●° p, 3.
Срд. Moy.	729.3	728.5	729.2	— 1.9	3.9	— 0.1	0.6	— 3.5	3.2	3.1	3.3	78	51	72	5.5	5.1	4.5	2.7	5.1	2.7	12.3	

Высота — Altitude: 403ᵐ8 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.28 mm**

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.0	726.9	729.6	0.3	4.4	3.0	2.6	0.1	4.5	5.1	5.1	96	82	90	10	10	10	0	SSW 2	SSE 2	1.8	⸸° n; ●° n, a, p, 3.
2	33.5	35.1	37.0	1.8	3.3	2.6	2.6	1.4	5.0	4.8	4.5	95	83	80	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 1	0.1	● n, a.
3	37.4	36.1	36.0	— 0.6	5.6	— 0.9	1.4	— 1.5	3.3	3.4	3.4	75	49	78	0	1	0	NW 1	SE 3	S 1	—	⊔° n, p, 3.
4	34.5	31.9	30.4	0.6	4.6	— 1.5	1.2	— 1.6	4.1	3.0	3.3	84	46	80	10	0	0	S 3	SE 2	N 2	—	⊔° n, p, 3.
5	27.7	25.1	25.4	— 1.5	8.6	2.7	3.3	— 4.8	2.1	2.1	2.8	51	25	51	0	0	0	N 6	NNE 10	NNE 3	0.0	⊔° n.
6	28.8	30.4	33.0	— 0.5	0.5	— 0.9	— 0.3	— 1.4	4.2	3.5	3.5	94	73	80	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 3	1.2	⸸ n, 1, a, p.
7	34.7	35.7	36.3	— 2.6	— 0.4	— 2.2	— 1.7	— 3.2	3.3	3.0	3.2	87	67	81	10	9	10	SSE 5	SE 4	SE 3	0.1	⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
8	34.7	33.3	33.0	— 6.9	0.2	— 0.5	— 2.4	— 7.1	2.0	2.4	3.4	73	52	77	0	3	10	NW 3	SSW 2	S 3	0.2	
9	29.4	27.8	26.7	— 2.5	— 2.0	— 3.7	— 2.7	— 4.2	3.3	3.4	3.3	87	86	95	10	10	10	SE 4	ESE 3	S 3	11.6	⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
10	26.1	26.9	28.1	— 5.0	— 1.8	— 3.5	— 3.4	— 5.2	3.0	3.1	3.4	98	78	98	10	10	10	SSE 3	SSE 2	0	7.2	⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
11	27.9	27.4	27.5	— 5.2	— 0.6	— 5.2	— 3.7	— 5.5	2.8	3.2	2.8	90	73	90	10	10	9	SE 1	SE 1	N 2	0.7	⸸ n, 1, a, 2, p.
12	26.3	24.3	24.7	— 5.6	0.3	— 1.8	— 2.4	— 6.2	2.8	3.2	3.1	94	70	78	10	10	6	0	S 5	SSW 1	—	
13	25.4	26.1	26.7	— 4.4	2.1	0.2	— 0.7	— 4.5	2.9	3.4	3.5	89	64	74	10	9	10	WNW 1	NW 1	SSE 2	0.2	
14	26.7	26.3	27.6	— 0.9	3.0	3.0	1.7	— 1.1	3.7	3.7	3.7	86	64	66	10	10	10	NW 1	NW 2	NNW 5	—	⸸° n.
15	31.0	31.3	32.3	1.1	3.4	0.6	1.7	0.4	3.6	3.4	3.4	72	58	71	10	10	10	N 3	N 5	W 1	—	
16	31.6	30.3	28.9	0.2	5.2	— 0.1	1.8	— 0.6	3.8	3.6	3.4	81	54	76	10	1	6	0	E 5	NW 1	—	⊔ p, 3.
17	26.8	24.3	24.9	— 1.5	6.6	1.3	2.1	— 3.6	3.0	3.1	3.8	70	43	75	8	0	0	N 6	SW 1	NNW 2	—	⊔ n, p, 3.
18	25.6	23.9	21.1	0.9	2.9	1.9	1.9	— 1.6	4.1	4.7	4.7	84	82	90	10	10	10	SSW 2	S 3	S 1	4.6	⊔ n; ⸸° a; ● p.
19	15.5	15.5	18.7	0.7	3.0	5.1	2.9	0.4	4.6	5.0	3.9	94	88	59	10	10	10	S 2	NW 2	N 6	3.0	⸸ n, 1, a.
20	23.1	23.9	25.6	2.0	6.8	5.3	4.7	1.9	4.1	4.6	5.3	77	62	80	3	10	10	NNW 6	NW 1	SE 2	2.6	⌓ p.
21	25.2	25.8	27.1	3.5	7.6	1.9	4.3	1.8	5.7	5.4	4.5	97	69	86	10	10	0	SW 1	SSE 1	WNW 1	—	● n; ⸗ p; ⊔ p, 3.
22	26.8	25.2	24.3	2.9	8.0	4.0	5.0	1.0	4.5	4.8	4.8	79	60	78	10	9	0	W 1	SW 1	NW 1	—	⊔, ⌓ n; ⸗ p, 3.
23	23.4	21.9	23.7	— 0.1	8.4	4.8	4.4	— 0.7	4.2	4.5	4.5	92	55	70	1	10	10	NW 1	NW 2	NW 16	0.0	⊔, ⌓ n; ●° p, 3; ⸝ 3.
24	27.2	28.9	29.8	3.2	6.4	0.0	3.2	0.0	2.9	3.2	2.5	51	44	53	1	1	4	NNW 15	N 9	NW 1	—	⸝ n, 1; ⌓ p.
25	31.5	30.0	28.9	— 1.2	6.0	0.5	1.8	— 2.9	2.9	3.4	3.8	69	48	80	10	1	6	NNW 2	SE 1	WNW 1	—	⊔ n, p, 3; ⸗ p; ⌓ p, 3.
26	28.8	26.4	25.6	— 2.7	12.5	3.5	4.4	— 3.8	3.2	2.8	3.7	85	25	65	0	0	0	N 1	NW 2	NNW 1	—	⊔, ⌓ n; ⸗ p.
27	24.6	22.3	21.2	— 0.4	12.0	4.1	5.2	— 1.6	3.5	3.1	4.2	78	30	70	4	9	4	NNW 1	NNE 2	NW 1	—	⊔, ⌓ n.
28	17.1	17.3	22.1	3.4	4.4	2.8	3.5	1.9	4.4	2.9	3.3	75	46	59	10	10	2	0	NNW 21	NNW 8	0.8	⸗ n; ● a; ⸝ a, 2, p.
Срд. Moy.	727.8	727.2	727.7	— 0.8	4.3	1.0	1.5	— 1.9	3.6	3.6	3.7	82	60	76	7.4	6.9	6.3	2.7	3.6	2.6	34.7	

1907.

Тифлисъ, Физическая Обсерваторія. **Мартъ. — Mars.** Tiflis, Observatoire physique.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.1	724.0	725.3	2.1	5.4	1.9	3.1	1.4	2.7	2.7	3.0	50	40	57	1	6	10	NNW 13	N 11	N 2	0.1	
2	23.0	19.2	16.2	0.5	2.6	2.5	1.9	0.2	4.1	3.8	2.8	87	69	50	10	10	10	NNW 1	N 4	NNW 14	0.2	✳ n, 1, a.
3	21.4	23.8	27.3	0.2	3.0	0.3	1.2	— 0.3	2.3	2.4	2.3	50	42	48	10	9	10	NW 5	NNW 7	N 5	—	
4	28.2	28.0	31.8	— 1.5	2.4	0.1	0.3	— 1.7	2.8	2.2	2.0	68	41	42	10	10	2	NNE 4	N 7	SE 1	—	
5	35.0	34.9	36.3	— 3.0	3.9	— 2.0	— 0.4	— 5.3	2.2	2.2	2.1	59	36	54	3	6	0	WNW 1	NNW 5	0	—	⊔ p, 3.
6	37.0	35.8	34.4	— 3.7	1.3	— 2.0	— 1.5	— 4.7	2.7	2.6	2.7	78	51	70	10	8	0	WNW 2	SSE 3	S 1	—	⊔ n.
7	32.5	30.1	29.7	— 7.8	3.9	— 0.6	— 1.5	— 8.2	2.2	2.4	2.8	90	39	65	1	7	0	NW 1	SSE 4	S 1	—	⊔ n.
8	28.5	27.5	28.1	— 1.4	5.0	1.0	1.5	— 1.6	3.2	2.5	3.0	78	37	62	10	2	10	S 1	S 3	S 1	—	⊕° a.
9	26.8	25.3	25.9	— 3.2	6.6	2.0	1.8	— 3.2	3.2	3.0	3.7	89	41	69	3	9	1	S 2	S 3	SSE 1	—	⊔ n.
10	25.8	24.7	25.9	0.9	7.3	1.5	3.2	— 0.8	3.7	2.6	2.4	73	34	47	9	5	0	W 1	NNW 9	NW 2	—	⊔ n.
11	26.6	24.2	23.9	— 5.4	8.7	1.6	1.6	— 6.1	2.6	2.7	3.1	85	31	59	0	3	0	NNW 1	S 4	SE 1	—	⊔ n.
12	25.0	25.4	28.7	0.3	10.0	4.5	4.9	— 1.1	3.6	2.8	3.2	76	31	50	10	4	0	0	NW 6	N 2	—	
13	31.6	30.8	31.2	0.7	7.4	3.8	4.0	— 2.4	3.3	4.1	4.2	68	53	70	10	10	10	N 1	S 3	SSE 5	—	
14	29.6	27.8	26.3	3.5	7.4	1.6	4.2	1.4	4.2	3.3	3.5	72	42	68	10	10	0	SE 2	S 1	NW 2	—	⊔ n.
15	25.6	23.9	24.6	— 2.3	10.3	3.1	3.7	— 3.4	3.4	3.2	3.5	87	35	61	9	10	0	0	SSE 4	NW 1	—	⊔ n.
16	25.2	23.8	24.2	0.9	16.5	7.8	8.4	— 1.0	3.9	3.6	3.7	79	26	47	2	1	0	N 1	SW 3	NNW 3	—	⊔ n, 1, a.
17	24.7	22.4	22.6	3.3	19.7	12.8	11.9	3.3	4.1	3.2	2.6	71	19	23	2	1	0	NNE 1	S 3	N 6	—	⊥ n.
18	23.8	21.9	20.5	3.7	17.1	10.2	10.3	2.9	4.1	4.8	5.0	69	34	54	0	5	0	NNW 1	NNW 5	NNE 5	1.4	⊥ n.
19	21.2	24.0	27.0	6.1	8.1	5.0	6.4	4.1	3.7	3.3	3.9	53	41	59	10	10	0	NNW 11	NW 11	NW 11	—	● n.
20	27.6	26.2	27.7	4.7	12.9	8.5	8.7	3.8	3.7	2.7	3.4	57	25	41	3	4	5	N 3	N 11	N 13	—	∪ p, 3.
21	27.9	26.6	28.3	5.2	13.1	6.2	8.2	3.9	4.3	3.6	4.8	65	32	67	8	10	1	NNE 6	NW 1	W 1	0.0	●° p.
22	27.7	25.3	25.2	0.1	14.3	6.9	7.1	— 1.1	4.2	3.5	3.3	90	30	43	0	0	0	NNW 1	N 5	NNW 2	—	⊔ n.
23	26.2	23.1	23.1	— 0.1	18.0	10.9	9.6	— 0.9	3.5	3.0	3.5	78	19	36	7	2	0	N 1	SSE 4	NW 2	—	⊔° n.
24	22.8	22.9	26.9	4.9	14.9	7.7	9.2	1.9	3.9	3.0	5.1	59	25	65	10	10	4	0	NNE 3	N 3	0.0	⊔° n; ●° p.
25	29.0	27.7	28.7	2.0	18.2	9.4	9.9	0.9	4.2	3.0	3.4	78	19	38	3	9	0	N 1	SSE 3	N 1	—	⊔ n.
26	28.9	25.5	22.3	1.8	19.0	13.2	11.3	0.1	3.8	3.8	4.1	73	24	36	0	1	9	NE 2	SW 5	S 3	0.9	⊔ n; ∪ p, 3.
27	26.4	24.0	25.5	4.9	14.0	8.4	9.1	3.7	4.7	5.0	5.3	71	42	64	0	2	10	N 7	N 8	NNE 7	—	● n; ∪ p.
28	27.7	26.8	25.5	7.2	14.6	10.0	10.6	6.8	5.4	6.0	7.6	72	49	83	10	10	10	N 1	SSE 2	SE 1	10.5	● p, 3.
29	24.8	23.5	23.1	6.8	10.6	8.4	8.6	6.7	6.8	6.9	7.2	93	72	88	10	9	10	SE 3	SE 6	N 2	0.0	● n, a.
30	22.9	22.1	22.1	6.8	9.1	7.6	7.8	4.4	6.3	7.6	7.1	85	89	91	10	10	10	NNW 3	SE 2	SE 3	2.0	● a, 2, p.
31	20.5	19.4	20.4	6.3	11.6	9.0	9.0	5.3	6.5	6.4	6.8	91	63	79	10	9	10	W 1	SSE 4	SE 4		
Срд. Моу.	726.7	725.5	726.1	1.4	10.2	5.2	5.6	0.4	3.8	3.6	3.9	74	40	58	6.2	6.5	3.9	2.5	4.8	3.4	15.1	

Апрѣль. — Avril.

1	720.8	719.7	721.3	8.1	16.4	9.3	11.3	7.2	7.2	5.7	5.3	89	42	61	10	6	0	SSE 2	SSE 3	WNW 3	0.7	⊥ p, 3.
2	20.7	24.2	25.4	6.2	5.0	4.5	5.2	1.9	6.5	4.9	4.3	91	75	68	10	10	5	N 1	N 6	N 4	26.3	⊥ n; ● n, 1, a; ⊠, ▲, ✳ a.
3	25.8	25.9	28.0	4.9	9.6	6.0	6.8	3.1	4.1	4.3	3.9	62	48	56	2	2	0	NW 4	NNW 8	NW 3	—	
4	28.8	27.7	27.5	3.9	10.3	7.2	7.1	1.9	4.1	2.8	4.2	67	30	55	0	9	4	0	NW 4	NW 2	—	⊥° n.
5	28.3	25.8	25.7	3.5	11.0	6.4	7.0	2.2	4.6	3.2	4.3	78	33	59	5	10	0	NNW 1	N 7	NNW 2	—	⊥ n, p, 3.
6	26.3	24.4	25.2	3.4	14.2	12.0	9.9	0.6	4.5	4.3	4.1	76	35	40	10	6	0	N 1	NNW 7	NW 4	—	⊥, ⊔ n.
7	26.9	25.7	24.2	6.0	9.1	8.2	7.8	5.9	5.9	5.8	6.3	85	67	78	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 3	0.6	● a, p.
8	24.2	23.6	23.2	6.2	7.8	7.1	7.0	6.2	6.8	7.0	7.2	96	89	96	10	10	10	SE 2	SE 4	0	4.5	●° n, 1, a, 2, p.
9	23.1	22.3	23.4	7.0	9.6	7.4	8.0	6.0	6.9	7.2	5.6	92	80	73	10	10	10	0	S 4	NE 5	1.6	●° a, 2, p.
10	21.3	20.0	21.3	7.0	8.4	5.3	6.9	5.2	5.1	5.8	5.6	68	70	85	8°	10	10	N 4	N 10	NNE 5	2.4	● a, 2, p, 3.
11	20.7	20.9	23.0	6.2	12.0	6.6	8.3	4.4	5.7	5.4	4.4	81	53	60	0	3	9	NNW 3	NNW 10	NNW 8	—	● n.
12	23.4	21.8	22.8	5.6	15.6	10.7	10.6	4.9	4.3	4.3	5.8	64	33	61	3	3	1	N 3	N 4	S 2	—	
13	23.4	22.8	23.5	7.6	11.8	7.6	9.0	6.4	7.0	6.1	5.5	90	59	70	10	10	10	S 1	WNW 5	N 6	0.4	⊥ n; ●° p.
14	23.2	22.9	26.2	6.6	11.2	7.0	8.3	5.8	5.4	4.6	4.3	74	46	57	9	9	1	NNE 5	N 8	N 4	—	
15	27.8	26.5	24.7	3.9	16.5	10.9	10.4	1.1	4.5	3.8	5.4	73	28	55	0	0	9	0	SSE 5	SE 1	—	⊔ n.
16	22.2	18.9	17.7	7.0	19.4	14.6	13.7	4.9	5.9	4.3	6.7	78	25	54	10	10	10	NW 1	SE 3	SW 2	5.6	⊥ n.
17	19.0	19.7	22.3	10.8	15.2	11.9	12.6	10.8	9.2	7.5	6.7	95	58	65	10	10°	6	NNW 2	NNW 10	NNW 8	6.0	● n, 1, a.
18	23.4	22.5	25.6	11.3	21.3	14.4	15.7	11.0	6.2	4.5	7.8	62	24	64	8°	2	10	NNW 3	NW 10	SSE 5	—	⊲ p, 3.
19	27.4	27.2	26.2	9.7	15.6	12.0	12.4	9.6	8.3	8.2	7.7	92	62	74	10	8	0	SE 4	SSE 6	SE 1		⊲ n; ∪ p.
20	25.3	22.7	23.8	11.8	21.3	16.6	16.6	10.4	8.6	6.7	9.3	84	36	67	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 2	—	⊥ n; ∪ p.
21	21.6	24.0	28.4	14.7	14.2	8.8	12.6	8.7	6.3	5.5	5.5	52	46	65	5	1	0	NNW 12	NNW 14	NW 10	—	⊥ n; ✓ a, p.
22	29.9	29.1	30.1	7.6	17.0	10.6	11.7	6.4	5.1	4.7	5.2	65	33	55	0	0	2	N 9	N 7	N 7	—	
23	30.4	28.0	27.4	9.0	19.1	15.0	14.4	8.0	5.8	6.0	7.2	68	37	57	8	8	9	N 5	SSE 4	SE 5	—	
24	24.6	20.0	18.9	10.8	18.4	13.8	14.3	10.0	7.7	7.0	9.0	81	45	77	10	9	8°	SE 2	SE 4	SSE 3	0.2	●, ∪ p.
25	18.8	16.8	19.4	10.6	22.0	11.6	14.7	8.6	7.8	8.1	6.4	83	41	63	10	1	0	NNW 2	SE 5	N 4	—	
26	20.1	16.9	17.9	10.0	21.8	10.5	14.1	6.3	6.3	3.8	6.4	69	20	68	0	8	10	N 4	SSE 3	N 7	1.3	⊥ n; ✓, ⊠, ● p.
27	19.1	19.7	25.2	9.8	12.8	7.0	9.9	6.9	5.3	4.7	4.3	58	42	57	9	10	10	N 8	NNW 18	NNW 19	—	✓ a, 2, p, 3.
28	28.7	28.2	29.6	8.5	16.8	11.6	12.3	7.0	3.4	2.4	2.7	41	16	26	0	2	1	NW 9	NNW 8	N 4	—	✓ n.
29	31.5	31.4	32.7	8.1	19.8	14.3	14.1	4.2	3.9	6.5	6.4	50	38	53	0	3	0	0	S 1	SE 1	—	⊔ n.
30	33.2	30.8	31.2	9.6	22.2	15.4	15.7	5.4	6.7	6.6	8.0	75	33	61	3°	0	0	N 1	S 1	0	—	⊥ n, p, 3.
Срд. Моу.	724.7	723.7	724.8	7.8	14.8	10.1	10.9	6.0	6.0	5.4	5.8	75	45	63	6.3	6.3	5.2	3.1	6.1	4.3	49.6	

1907.

Тифлисъ, Физическая Обсерваторія. — Май. —Mai. — Tiflis, Observatoire physique.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.0	729.6	729.8	12.0	22.9	16.8	17.2	8.5	7.8	7.3	9.2	75	35	65	0	0	0	NE 2	SE 1	S 1	—	⚍ n.
2	31.4	29.3	30.4	12.7	24.2	17.3	18.1	9.3	7.7	8.0	8.5	71	35	58	8⁰	6	0	0	SSE 2	0	—	⚍ n.
3	31.5	28.8	29.2	13.5	24.6	18.2	18.8	9.9	8.3	7.5	7.6	72	32	49	10⁰	0	0	0	S 1	S 1	—	⚍ n.
4	30.6	28.6	29.5	12.8	24.8	17.8	18.5	9.1	7.3	5.4	6.9	67	23	46	10⁰	6⁰	0	NNW 1	SE 5	0	—	⚍ n.
5	31.8	30.4	30.9	12.9	25.0	17.0	18.3	9.5	7.6	7.2	7.0	69	31	49	0	0	0	N 1	SSE 4	SE 1	—	⚍ n
6	32.1	30.3	30.3	13.6	26.8	17.8	19.4	9.1	7.9	6.0	8.3	69	24	56	0	0	0	W 1	SE 4	SE 2	—	⚍ n; ⊲ p.
7	31.3	29.2	28.9	14.5	27.0	19.4	20.3	10.7	8.5	7.6	7.9	70	29	48	0	0	0	0	S 5	SE 1	—	⚍ n.
8	30.2	28.3	27.3	14.5	25.2	19.1	19.6	11.3	8.3	8.6	8.2	67	36	51	3	8	8	0	SW 6	NNE 2	0.4	⚍ n.
9	27.2	29.3	31.0	14.3	19.5	14.9	16.2	12.6	9.3	8.8	10.3	77	53	82	10	10	10	N 1	SSE 5	SE 3	2.5	● n, a, p, 3.
10	31.7	30.1	28.3	15.4	19.9	15.8	17.0	13.9	9.3	8.1	9.4	71	48	70	10	9	10	SSE 2	SE 3	SE 1	—	● n.
11	27.0	25.2	23.5	15.4	22.6	18.0	18.7	13.0	10.0	9.4	9.9	77	46	64	10⁰	1	3	N 1	SSE 3	NNW 3	2.2	⚍ n.
12	23.4	22.8	24.2	13.2	19.1	14.5	15.6	12.9	9.8	8.9	8.3	89	55	67	10	9	0	NNE 5	N 6	NE 4	2.5	● n, 1, a.
13	24.5	24.1	26.3	14.8	20.2	14.1	16.4	13.4	7.7	8.1	7.6	62	46	64	10	1	0	NNW 9	NNW 10	N 5	—	
14	28.0	26.6	26.6	12.4	19.2	15.7	15.8	9.3	8.0	7.8	8.2	74	48	62	10	7	7	SSE 2	SE 2	SE 3	—	
15	27.3	25.7	26.0	13.5	23.4	16.5	17.8	10.8	8.5	8.3	8.5	74	39	61	0	1	0	0	SW 4	SW 1	—	
16	26.8	25.6	26.2	13.6	25.6	19.6	19.6	10.8	8.8	6.7	9.2	76	28	54	0	1	0	N 1	SSE 2	SSE 2	—	⚍ n
17	26.6	25.0	25.4	16.1	24.4	19.0	19.8	11.3	9.3	9.6	9.7	68	43	59	2	8	8	NNW 1	SSE 2	NW 1	2.7	⚍ n.
18	26.2	25.4	28.2	16.4	24.1	15.6	18.7	14.6	11.7	8.9	10.2	84	40	77	10	9	10	WSW 1	SE 2	NNW 3	1.8	● n, p; ⊤ p.
19	29.0	27.6	28.8	14.6	24.4	19.9	19.6	10.8	9.7	7.5	11.9	78	33	70	2	10⁰	3	N 1	NNE 3	SE 3	—	
20	28.9	26.3	25.5	15.6	25.6	20.7	20.6	12.4	10.7	11.2	10.2	81	47	56	2	0	0	NNW 1	SE 4	S 3	—	⚍ n, p, 3.
21	25.2	22.5	24.5	18.2	28.1	16.8	21.0	13.4	10.7	8.9	12.0	69	32	84	0	1	10	NW 1	SE 3	NW 2	20.0	⚍ n; ●², ⊲² p, 3.
22	30.9	33.2	34.6	12.3	14.4	12.2	13.0	11.9	9.0	8.7	8.3	86	72	79	10	10	10	SSE 4	SE 1	SE 5	0.5	⊠ n; ● n, a, p.
23	33.4	32.5	30.7	10.7	14.0	13.0	12.6	10.3	7.1	7.3	7.4	73	62	67	10	10	10	SSE 4	ESE 3	SE 2	—	
24	27.8	25.2	25.5	11.4	22.0	18.0	17.1	8.1	7.7	7.8	8.6	77	40	57	0	0	0	N 1	NW 1	N 3	—	⚍ n.
25	26.5	24.7	25.5	15.1	21.3	15.4	17.3	10.3	8.9	9.7	11.0	70	52	85	0	10	10	NW 1	S 1	S 1	0.1	⚍ n; ⊤, ●, ⊕ p.
26	25.5	23.6	24.3	14.4	23.2	17.1	18.2	12.3	9.5	10.2	10.4	78	48	72	9	2	0	N 1	SE 5	NW 2	—	⚍ n.
27	24.5	22.5	24.1	15.8	26.2	18.6	20.2	11.3	8.6	6.3	6.7	65	25	42	5	1	1	NNW 3	NNW 9	NW 7	—	⚍ n.
28	26.4	25.5	26.2	15.4	26.1	20.8	20.8	13.4	7.1	6.4	6.6	55	26	36	0	0	0	NNW 8	N 5	N 4	—	
29	27.6	24.9	24.5	16.0	26.9	21.5	21.5	11.5	7.9	7.6	8.1	58	29	42	0	0	0	NNW 2	NNW 3	NW 4	—	
30	25.0	23.0	24.0	18.5	27.2	21.4	22.4	15.9	6.5	7.0	7.9	41	26	41	6⁰	3	0	NNW 5	NW 11	N 6	—	
31	26.5	25.9	27.2	17.9	26.6	21.0	21.8	16.0	9.6	7.9	10.0	64	31	55	0	5	10	NW 4	NW 1	SSE 6	—	⊲ p, 3.
Срд. Moy.	728.3	726.8	727.4	14.4	23.4	17.5	18.4	11.5	8.7	8.0	8.8	71	39	60	4.5	4.1	3.5	2.1	3.8	2.6	32.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.0	730.0	727.4	16.5	18.0	15.0	16.5	14.9	8.5	9.3	9.7	61	61	76	10	10	0	SE 4	S 3	SE 1	—	⊲ n; ⚍ p, 3.
2	26.0	24.0	24.8	15.3	25.1	20.4	20.3	9.8	9.3	10.6	11.5	72	45	65	0	8	10	NW 1	SSE 4	0	0.3	⚍ n.
3	23.4	21.8	23.6	18.2	29.4	20.6	22.7	15.8	11.9	10.9	10.2	76	36	57	9	2	7	NNW 1	SSE 3	NNW 2	0.0	● n, p.
4	25.7	24.4	26.5	20.0	29.4	23.1	24.2	17.3	11.9	8.7	10.6	69	28	50	1	4⁰	2	N 3	S 1	NW 4	—	⊤ p.
5	28.7	27.1	27.0	19.8	30.0	23.6	24.5	15.8	12.5	11.3	13.0	73	36	59	2	1	1	NNW 1	SE 4	NNW 1	—	⊲ n.
6	27.6	25.2	23.8	20.9	30.0	22.0	24.3	18.0	13.4	8.5	8.8	74	27	45	2	8	1	NW 1	SSE 4	N 2	—	
7	23.7	21.5	22.8	19.4	31.2	23.2	24.6	14.3	10.8	7.8	10.5	65	23	50	0	5	10	NW 1	SE 2	N 4	0.0	⊤⁰, ●⁰ p; ⊲⁰ p, 3.
8	23.5	22.5	23.5	20.6	30.0	24.6	25.1	16.9	12.0	8.2	9.4	67	26	41	2	6⁰	10	NW 1	S 6	S 2	0.4	⊲ n.
9	24.8	22.7	23.2	19.3	27.4	21.8	22.8	16.3	10.2	8.6	10.7	62	32	56	2	4	0	N 1	SSW 4	W 2	0.8	⊲, ⊠, ● n.
10	24.5	23.4	24.7	19.8	30.1	20.8	23.6	16.1	12.5	9.7	10.7	73	31	59	0	2	10	N 2	SSE 4	NNW 3	5.1	⊤, ● n, p; ⊠ p.
11	24.4	23.1	22.9	19.2	30.6	23.1	24.3	15.0	10.2	6.1	7.7	62	18	36	3	1	8	NW 1	SSW 3	NNW 3	—	● n; ⊲ p, 3.
12	22.9	21.4	22.2	20.6	32.2	22.2	25.0	17.1	11.1	6.5	11.6	62	17	59	5	1	0	NNW 2	SW 5	N 3	0.0	⊤, ⊲ n; ●⁰ a.
13	22.7	20.1	23.0	20.0	28.2	15.4	21.2	15.3	10.7	9.9	11.0	62	35	85	1	1	10	N 9	N 7	N 8	2.7	⊤, ⊲ n, p; ▲ p; ● p, 3.
14	22.8	21.0	22.3	17.2	27.8	20.2	21.7	14.3	10.5	8.3	9.2	72	30	53	0	1	10	N 6	NW 2	NNW 8	10.7	⊲, ● n, p.
15	24.0	22.4	23.3	17.6	23.9	18.6	20.0	15.3	11.1	10.6	9.6	74	48	61	1	10	2	N 7	NW 5	NNW 4	0.3	⊠, ▲ n; ● n, p; ⊤⁰ p.
16	23.3	23.7	24.5	18.8	22.0	18.7	19.8	17.0	8.9	9.7	9.7	56	50	61	9	10	0	NW 12	NW 11	NNW 8	—	
17	25.3	23.2	23.3	17.7	25.1	20.2	21.0	15.3	9.9	8.2	8.8	66	35	50	0	1	0	N 6	N 8	N 7	—	
18	22.9	21.5	22.9	18.5	25.0	19.3	20.9	16.1	8.9	8.4	9.3	56	36	56	2	2	0	NW 6	NNW 9	NNW 3	—	
19	24.2	23.0	23.8	17.7	26.8	22.2	22.2	15.8	9.8	7.7	9.4	65	30	48	9	2	3	N 4	NW 1	SE 2	—	
20	27.0	26.4	25.5	18.4	23.7	22.4	21.5	18.2	9.9	9.9	10.6	63	46	53	10	2	10	S 3	SE 6	SSE 4	—	
21	25.8	23.9	24.9	20.2	24.3	19.0	21.2	18.9	11.2	11.1	13.5	63	50	83	10	10	10	SSE 3	E 4	W 1	1.4	⊤, ● p.
22	25.6	25.5	26.4	19.1	20.8	18.6	19.5	15.9	14.2	12.3	11.2	86	68	71	10	8	10	0	N 3	NNE 5	9.3	⊤, ● n, a; ⊠ a.
23	26.7	25.9	27.2	18.7	25.7	19.0	21.1	16.8	11.8	8.1	12.1	74	33	75	3	10	10	N 4	S 3	N 2	0.0	●⁰ p.
24	26.7	25.1	25.5	18.7	28.5	21.2	22.8	15.0	12.0	6.8	10.0	75	24	55	0	1	10	N 5	SE 3	N 1	—	
25	25.4	24.2	24.2	19.8	28.2	21.8	23.3	17.1	9.9	7.6	9.5	58	27	49	0	0	9	0	SSE 4	NNW 1	—	
26	25.3	23.9	23.9	18.8	29.5	22.6	23.6	14.1	9.6	7.1	8.9	60	23	44	0	1	0	NNW 1	SE 3	NW 2	—	
27	25.8	24.0	25.4	20.2	30.7	24.0	25.0	15.1	9.9	7.6	12.7	56	23	57	0	0	3	N 1	SE 3	WNW 6	—	⊲² p, 3.
28	28.0	26.5	27.1	21.6	29.4	23.8	24.9	19.2	12.6	9.6	10.2	67	31	47	1	1	3	N 5	W 1	N 2	0.2	⊲² n, p.
29	27.9	25.9	24.7	21.0	30.5	26.8	26.1	18.0	12.7	9.4	9.5	69	29	37	0	0	2	N 1	SE 3	SE 7	—	⊠, ● n.
30	25.0	22.6	21.4	20.8	31.5	24.2	25.5	16.8	10.7	10.0	10.7	59	29	48	0	2	3	NW 1	SE 5	S 1	—	⊲ p, 3.
Срд. Moy.	725.3	723.9	724.4	19.1	27.5	21.3	22.6	16.0	11.0	9.0	10.3	67	34	56	3.1	3.8	5.1	3.1	4.1	3.4	29.2	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.6	719.7	721.3	22.8	29.6	22.3	24.9	20.8	9.0	7.0	10.7	44	22	54	1	9	10	S 4	SE 3	NW 2	0.0	⊲ n; ●, ⊤⁰ p.
2	21.7	40.6	22.3	20.0	30.9	23.2	24.7	18.4	11.6	7.9	11.7	67	24	56	10	3	10	N 6	SE 2	N 5	15.0	⊲ p; ⊠, ● p, 3.
3	24.5	24.4	25.4	19.6	27.2	22.2	23.0	17.9	13.0	11.4	13.0	77	42	66	10	8	10	N 2	N 3	N 4	0.2	⊠ n; ● n, a, p.
4	25.7	24.6	25.0	19.7	28.5	20.2	22.8	17.6	12.1	9.8	13.5	71	34	77	10	9	6	NW 1	NNW 1	NNW 4	2.0	● n, p; ⊤ p.
5	24.5	23.1	24.2	18.2	29.7	20.5	22.8	17.4	13.1	9.6	12.2	84	31	69	5	8	4	N 1	S 3	N 5	—	⊤⁰ p; ⊲ p, 3.
6	25.1	23.5	25.0	20.8	31.1	24.6	25.5	17.6	11.6	9.6	8.8	64	29	38	10	2	3	NNW 4	NW 2	N 4	—	⊲ n, p, 3; ⊤ p.
7	25.7	24.1	24.7	21.5	32.4	27.2	27.0	17.3	9.7	7.3	10.4	52	20	39	6	1	1	NNW 3	SW 3	NW 4	0.0	⊲ n; ●⁰ p.
8	25.2	24.7	25.1	23.0	34.8	27.8	28.5	18.9	11.2	8.7	11.3	53	21	41	0	2	7	N 1	SSE 3	NW 4	—	⊤ p, 3.
9	25.6	24.5	25.6	22.8	30.0	22.1	25.0	21.4	14.1	14.0	13.1	68	45	67	5	8	4	N 6	N 4	NNW 5	7.8	⊤ n, p; ● a, p; ⊲ p, 3.
10	25.7	25.3	26.1	19.6	23.9	19.4	21.0	18.8	14.1	14.3	13.4	83	64	80	10	10	2	N 5	N 7	NE 1	21.4	⊲ n; ⊠, ● p.
11	25.2	23.4	23.1	20.0	27.1	23.4	23.5	18.0	13.7	14.3	14.9	78	54	70	9	6	4	N 2	SW 1	N 2	0.9	●⁰ n, a; ⊲ p, 3.
12	23.4	22.0	22.4	21.8	30.4	24.4	25.5	19.7	14.4	9.7	10.1	75	30	45	8	1	10	N 1	SSE 4	NW 4	—	⊲ n.
13	22.8	21.7	23.4	21.3	29.2	23.8	24.8	20.0	13.3	12.1	11.8	71	40	53	5	7	0	N 7	N 3	NW 2	—	
14	24.8	23.0	24.2	20.9	31.5	24.0	25.5	19.0	12.4	10.3	11.3	68	30	51	0	2	8	NNE 6	S 3	NNW 1	0.0	⊲ p.
15	26.2	24.6	23.6	21.4	31.8	26.2	26.5	19.4	13.5	10.8	12.0	72	31	48	7	1	0	NW 3	SSW 5	NNW 1	—	◠, ●⁰ n.
16	23.3	21.7	21.9	23.8	33.0	25.9	27.6	19.5	14.2	13.4	13.8	64	36	56	0	0	0	N 1	N 4	N 5	—	
17	21.8	20.3	20.9	24.0	31.4	25.8	27.1	22.2	13.7	13.5	14.5	61	40	60	0	0	2	N 5	N 7	N 4	—	⊲ p, 3.
18	21.8	20.2	18.6	23.6	31.6	28.0	27.7	21.4	15.1	14.0	12.8	70	41	46	0	9	0	NNW 1	SE 4	SE 3	—	⊲ n.
19	21.3	19.5	20.8	23.8	29.8	25.3	26.3	22.8	10.2	12.2	11.6	47	39	49	0	0	3	NNW 7	NNW 8	N 4	0.2	
20	23.4	23.8	23.2	20.8	20.0	22.1	21.0	19.0	12.7	14.6	13.6	70	84	70	10	10	9	N 4	NNW 2	N 5	0.7	●⁰ n, a.
21	22.7	21.2	21.3	20.2	29.1	23.6	24.3	19.6	15.8	11.3	13.8	90	37	63	10	7	1	N 3	N 1	N 4	—	● n.
22	21.6	19.6	22.4	22.2	31.7	20.4	24.8	20.3	13.5	13.8	13.8	67	40	78	10	1	10	NNE 5	N 3	NNW 6	1.9	⊠ p; ● p, 3.
23	22.6	21.8	21.7	20.4	25.2	22.0	22.5	19.4	11.5	12.4	14.4	65	53	74	10	10	10	NNE 7	N 6	N 3	4.8	● n, p; ⊤ p
24	23.4	22.7	22.2	18.8	26.3	23.4	22.8	18.8	15.0	13.1	14.9	93	52	76	10	10	10	N 4	SE 2	N 2	1.9	●, ⊲ n.
25	22.0	20.6	21.6	20.2	25.1	20.0	21.8	19.9	15.8	12.6	15.2	90	54	88	10	10	10	W 1	SE 4	NNW 2	4.5	● n, p; ⊤⁰ p.
26	24.0	22.9	23.9	19.9	27.4	24.0	23.8	18.0	13.2	12.6	11.1	77	46	51	8	1	0	N 6	N 6	N 4	—	● n.
27	25.9	25.6	25.9	20.3	28.6	25.3	24.7	18.1	13.0	15.3	15.1	74	53	63	9	9	3	N 3	S 4	SE 1	—	
28	27.3	26.1	24.7	23.4	30.0	25.6	26.3	21.4	14.1	13.3	14.7	65	43	60	10	6	4	SE 3	SE 4	NW 2	—	
29	24.1	22.8	21.7	23.4	29.1	21.9	24.8	21.7	13.1	10.8	16.6	61	36	85	8	8	10	SE 3	SE 2	SSW 2	3.7	⊤ p; ● p, 3.
30	20.9	19.8	20.0	21.6	26.0	22.0	23.2	20.7	15.7	11.5	12.4	82	46	64	10	4	10	N 5	N 7	NNW 8	—	● n.
31	20.4	19.5	22.0	22.2	27.4	22.1	23.9	20.0	12.0	9.3	11.7	61	34	60	1	1	0	N 7	NNW 10	N 8	—	
Срд. Moy.	723.7	722.5	723.0	21.4	29.0	23.5	24.6	19.5	13.1	11.6	12.8	70	40	61	6.5	5.3	5.2	3.8	3.9	3.6	65.0	

Августъ. — Août.

1	724.2	723.2	723.9	20.0	30.5	25.6	25.4	18.1	11.9	11.3	12.9	69	35	53	0	3	0	N 5	SE 3	SE 3	1.2	
2	26.7	26.3	25.7	20.5	27.7	24.8	24.3	19.8	15.3	12.7	12.6	85	46	54	10	2	0	S 1	N 3	WNW 3	—	● n.
3	26.1	23.1	22.5	21.4	31.8	26.6	26.6	20.8	12.4	11.3	12.7	66	32	49	4	2	0	N 4	S 5	SE 2	1.6	
4	24.7	23.2	22.9	19.6	24.9	22.0	22.2	18.9	11.4	11.2	10.1	68	48	51	10	9	0	N 3	N 7	N 6	—	● n.
5	22.5	21.2	22.8	19.6	24.3	18.7	20.9	18.0	10.6	7.2	6.0	62	32	37	7	5	0	N 5	NNW 10	NW 15	—	⸗ p, 3.
6	25.3	24.1	26.8	17.0	25.2	18.0	20.1	14.9	8.6	6.4	11.3	60	27	74	1	6	0	NNW 2	WNW 2	SSE 2	0.2	
7	28.0	27.9	29.0	16.1	18.9	18.3	17.8	15.4	11.9	11.6	8.3	87	72	54	10	10	8	SSE 1	SE 5	NNW 3	0.0	●⁰ n, p.
8	30.8	29.6	28.4	16.3	21.9	17.1	18.4	15.8	8.9	10.3	13.6	64	53	94	10	10	10	NNE 6	SSE 2	SE 1	3.2	● n, p.
9	25.1	22.9	26.0	17.2	26.3	18.4	20.6	16.2	13.4	11.0	9.6	92	44	61	9	4	0	SE 1	N 8	N 6	0.0	●⁰, ◠ p.
10	28.4	27.6	29.8	18.8	26.8	18.5	21.4	16.8	10.5	5.2	11.2	65	20	71	1	0	10	NNW 8	NNW 6	N 2	2.1	◠, ● p.
11	30.8	29.8	29.6	18.3	26.3	22.2	22.3	16.3	13.9	11.0	11.3	89	44	57	8	7⁰	2	N 1	SSE 5	E 2	—	
12	29.7	28.3	28.0	20.1	26.7	21.5	22.8	19.1	13.2	11.2	11.8	76	44	63	10	4	0	NNE 1	SSE 4	SE 1		
13	27.4	26.1	25.0	19.8	25.9	22.2	22.6	18.7	12.8	10.7	12.0	75	44	61	10	10	4	N 1	S 1	SE 1		
14	23.9	22.2	21.7	20.0	29.6	25.7	25.1	18.8	13.0	11.6	11.3	75	37	47	10	5	8	0	SSE 3	SE 3	—	⊲ p, 3.
15	23.1	21.6	24.0	21.6	27.6	23.6	24.3	19.8	12.8	10.8	12.5	67	39	57	1	8	0	N 3	N 5	NW 2	—	⊲ n, p.
16	25.9	24.3	24.4	20.2	30.6	25.6	25.5	18.3	12.1	11.6	12.3	69	36	51	0	2	0	N 1	SSE 4	S 2	—	⊲ n, p.
17	25.2	22.3	21.9	23.2	29.5	21.4	24.7	19.1	11.8	10.4	15.1	56	34	80	4	6	7	SE 2	SSE 4	NW 2	8.0	⊲ n, p; ⊠, ● p.
18	22.6	21.8	23.1	19.9	26.0	23.4	23.1	18.8	15.1	12.3	12.0	88	49	56	10	6	0	NNW 1	N 5	N 4	—	● n; ⊤⁰ a.
19	24.8	23.5	23.9	18.7	29.1	25.2	24.3	16.9	11.8	13.2	13.5	74	44	57	10	3	2	0	SE 4	S 2	0.0	
20	26.0	25.5	26.0	20.0	27.0	22.8	23.3	19.6	13.0	11.0	13.5	75	42	65	10	3	9	SE 1	SSE 5	SSE 1	1.7	●⁰ n, a.
21	27.0	25.9	25.5	18.9	28.5	22.7	23.4	18.9	13.7	9.6	10.6	85	33	51	9	4	9	SW 1	SE 4	SE 1	—	⊎ p, 3.
22	24.9	23.0	22.8	22.0	31.6	25.3	26.3	21.1	12.5	9.7	11.6	65	28	49	10	2	7	S 1	SSE 5	SE 1	—	⊎ n.
23	23.2	22.9	24.4	23.5	29.8	24.9	26.1	21.8	14.7	12.9	13.0	68	42	56	8	9	1	N 6	NW 7	NNW 2	—	
24	25.8	24.3	25.6	22.8	31.1	24.2	26.0	21.7	12.8	11.8	13.8	62	36	61	9	2	0	N 6	N 4	N 1	—	
25	27.1	25.4	25.0	18.4	31.7	23.6	24.6	15.8	11.3	7.0	9.7	72	20	45	2	4	3	N 1	SE 5	ENE 1	—	⊲ p.
26	25.6	24.4	25.7	19.2	32.5	24.2	25.3	16.3	9.7	5.3	13.3	59	15	59	0	0	0	NNW 1	S 3	NE 4	—	
27	27.5	26.4	26.0	20.7	30.8	26.4	26.0	18.6	13.0	13.2	12.5	73	40	49	0	10	10	NW 2	S 4	N 1	—	⊲ p, 3.
28	27.4	26.0	26.3	22.4	32.2	24.8	26.5	20.8	14.4	8.9	10.2	72	25	44	9	3	10	NNE 1	SSE 4	S 2	—	⊲ n, p.
29	26.8	24.9	24.0	23.6	31.2	25.2	26.7	21.8	10.6	9.7	10.5	49	29	44	6	3	3	S 3	SW 6	N 1	—	⊲ n, p, 3.
30	25.8	23.7	26.1	22.2	31.8	23.5	25.8	20.3	14.0	11.5	13.5	71	33	62	3	3	10	N 5	N 3	NNW 6	0.5	⊲ n, p; ⊤⁰, ◠, ●⁰, ⸗ p.
31	27.0	26.0	28.9	21.2	30.3	23.7	25.1	19.8	13.7	10.5	13.1	74	33	60	2	3	10	N 4	SSW 2	ESE 3	0.4	⊤ a, p; ⊲ p, 3.
Срд. Moy.	726.1	724.8	725.4	20.1	28.3	22.9	23.8	18.6	12.4	10.4	11.8	71	37	57	6.2	4.8	4.0	2.5	4.5	2.8	18.9	

1907.

Тифлисъ, Физическая Обсерваторія. — Tiflis, Observatoire physique.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.5	731.5	731.1	20.8	18.5	17.0	18.8	16.7	11.6	13.2	12.3	64	83	86	10	10	10	SE 1	SE 1	ESE 2	0.5	≤ n; ● n, a, 2, p.
2	29.3	28.6	28.5	17.5	22.8	20.2	20.2	16.5	12.3	11.4	12.1	83	55	69	10	10	10	0	S 4	0	—	≤ p, 3.
3	28.2	27.9	27.9	19.0	24.6	21.7	21.8	17.5	12.4	11.4	11.6	76	49	61	10	10	10	0	SSE 3	SSE 2	—	≤ n, p, 3.
4	27.5	26.1	22.5	19.3	26.5	18.4	21.4	18.3	13.6	10.2	13.4	82	40	85	10	9	10	0	S 6	S 9	4.6	≤° n, p, 3; ●, ⊤ p.
5	22.2	20.6	21.1	17.8	27.4	20.2	21.8	16.9	11.4	9.3	11.1	75	34	63	2	7	0	NW 2	SE 3	N 2	—	●, ≤ n.
6	23.5	21.9	21.9	16.4	29.0	23.5	23.0	14.1	10.3	11.2	11.4	74	37	53	4	1	0	NNW 1	SSE 3	S 3	—	⊥ n.
7	24.3	22.9	24.2	16.6	28.2	23.2	22.7	14.9	9.6	7.6	8.9	69	27	42	0	0	2	N 1	SE 3	SSE 3	—	⊥° n.
8	26.2	24.2	23.0	19.8	24.3	19.6	21.2	18.8	9.0	10.0	10.6	53	45	62	9	9	6	SE 3	SE 5	W 1	2.0	●° p.
9	23.2	22.7	22.5	18.2	24.4	19.7	20.8	17.5	13.8	12.0	12.4	89	52	73	10	9	10	SSE 1	S 3	NW 2	11.0	● n, a; ≤ p, 3.
10	25.2	23.8	26.0	15.6	24.1	17.7	19.1	14.0	10.8	9.5	9.5	82	43	63	8	1	1	WNW 2	N 6	N 8	1.0	≤ n; ● n, p; ⊤ p.
11	26.8	26.0	27.9	17.2	23.0	16.8	19.0	15.8	9.1	9.2	8.2	63	44	58	3	1	1	N 4	NNW 9	NNE 7	—	≤° p.
12	28.5	27.7	28.9	16.2	22.0	16.2	18.1	15.3	7.8	7.5	7.6	57	38	56	0	0	0	N 6	N 8	NW 6	—	
13	28.0	25.0	25.5	13.5	21.6	13.0	16.0	12.7	8.4	6.4	7.8	73	33	70	2	7	10	NNE 5	NW 2	NNW 5	0.1	● p, 3.
14	26.0	26.7	30.0	11.3	14.0	9.5	11.6	9.2	6.6	4.7	5.1	66	40	57	8	9	5	N 5	NNW 15	N 4	—	⚡ a, 2, p.
15	30.6	29.3	30.8	11.4	18.1	13.7	14.4	7.4	5.5	5.8	6.1	55	38	52	3	0	8	NNW 5	NW 10	NNE 5	—	
16	31.4	30.0	30.7	10.6	21.0	13.8	15.1	8.3	6.9	6.1	6.7	72	33	58	5	1	9	NNW 1	SE 4	SE 2	—	
17	31.4	30.8	33.1	11.5	16.2	12.8	13.5	8.7	7.1	9.2	10.2	70	67	94	10	10	10	NW 2	S 3	SSE 3	28.4	● a, 2, p, 3; ≤ p.
18	32.1	31.5	31.3	12.2	19.5	12.8	14.8	11.2	9.7	9.1	8.8	93	54	81	10	3	0	N 1	SSE 4	S 1	—	≤, ● n; ⊥ p, 3.
19	29.6	27.5	27.8	11.7	22.1	16.9	16.9	10.2	7.7	8.0	9.0	75	41	64	2°	7	0	0	SSE 3	N 5	—	⊥ n.
20	28.3	28.0	30.1	14.6	20.3	13.5	16.1	13.4	8.2	6.7	6.7	66	38	58	8	1	1	N 5	NW 10	NNW 7	—	
21	29.9	29.0	30.9	12.1	20.1	14.2	15.5	10.2	7.0	6.9	7.5	67	41	62	1	2	3	N 5	NNW 8	N 3	—	
22	31.9	30.7	30.2	10.4	20.0	16.8	15.7	9.2	7.6	8.0	8.6	81	46	61	10	5	10	NNW 2	S 3	SSE 3	—	⌣ n.
23	29.0	27.3	28.8	14.6	21.4	16.8	17.6	13.8	9.5	7.9	8.4	77	41	60	9	1	4	E 1	SSE 2	NW 2	—	
24	30.9	30.9	34.6	14.8	21.0	14.0	16.6	13.3	7.3	6.4	7.3	59	34	62	1	1	1	N 3	NW 4	N 8	—	
25	35.6	34.4	34.0	12.1	19.9	13.6	15.2	10.2	7.4	8.0	7.5	71	47	64	10	2	3	NW 1	SSE 4	NW 3	—	
26	33.7	31.9	31.2	12.2	20.2	13.8	15.4	10.4	8.7	7.8	7.9	83	45	68	10	4	10	NNW 1	SW 3	N 1	0.1	⊥ p, 3.
27	30.7	28.5	28.4	13.4	22.5	15.9	17.3	11.8	9.4	8.5	9.8	82	43	73	5	9	5	0	SE 2	W 1	0.9	●, ⊥ n.
28	27.9	26.9	26.9	13.2	19.0	15.3	15.8	12.9	9.9	10.2	11.3	88	63	87	10	10	10	0	SSW 3	WNW 1	7.1	≤, ● n.
29	27.7	29.2	30.7	14.6	15.4	15.4	15.1	13.5	11.5	11.6	10.5	93	89	81	10	10	10	N 3	0	SSE 4	29.6	≤ n; ● n, a, p, 3.
30	31.8	32.3	32.4	12.4	13.6	11.9	12.6	11.7	10.0	9.0	9.4	94	78	91	10	10	10	SSE 2	S 4	S 1	6.9	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	728.7	727.8	728.4	14.7	21.4	16.3	17.5	13.1	9.3	8.8	9.3	74	47	67	6.7	5.3	5.6	2.1	4.6	3.5	92.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.5	731.4	732.4	11.2	15.0	13.4	13.2	10.8	8.4	8.1	8.3	85	64	73	10	9	10	SE 2	SE 3	SE 2	—	
2	32.5	32.0	32.0	11.7	17.9	13.8	14.5	11.3	8.7	9.0	9.6	86	59	82	10	5	10	S 1	SW 1	SE 1	—	
3	29.0	26.9	27.1	11.5	20.6	15.6	15.9	10.8	8.4	6.2	8.8	83	34	66	0	1	0	NE 1	SSW 1	NNW 1	—	⊥ n.
4	28.2	27.1	28.3	10.4	21.5	15.2	15.7	8.8	7.0	7.8	8.2	74	41	64	0	6	0	NNW 1	W 1	NE 3	—	⊥ n, 1, a, p, 3.
5	30.8	31.9	33.2	12.0	12.0	9.6	11.2	9.5	8.3	7.8	8.2	80	75	92	10	10	10	SE 2	SE 3	SSE 2	4.3	⊥ n; ● a, p, 3.
6	33.6	34.1	35.2	8.6	10.9	9.6	9.7	8.3	7.7	7.2	7.5	92	74	84	10	10	10	SE 4	S 2	SE 2	0.7	● n, a, p; ≤ p, 3.
7	34.6	35.3	34.5	8.3	10.5	9.0	9.3	8.2	7.4	7.1	7.5	91	74	88	10	10	10	SSE 1	SE 2	0	0.4	≤, ● n, a.
8	33.3	32.3	32.3	7.2	16.1	11.5	11.6	6.7	7.0	6.1	7.8	93	45	77	3	2	8	S 1	S 4	ESE 1	—	⊥° n, 1, a.
9	32.6	31.8	32.1	10.6	15.6	10.5	12.2	10.2	8.1	7.9	8.1	85	60	87	10	9	4	0	SE 2	E 1	—	⊥ n, p, 3.
10	31.5	29.6	30.7	10.0	19.0	14.8	14.6	8.9	7.3	7.0	7.2	79	43	58	8	5	0	W 1	NW 6	N 3	—	⊥ n.
11	30.9	30.1	32.0	13.0	19.5	14.2	15.6	11.8	7.0	6.7	7.0	63	40	58	9	2	0	N 6	NNW 8	N 4		
12	32.8	30.5	30.7	10.0	20.6	14.4	15.0	8.7	7.2	7.4	6.1	82	42	50	7	5	0	N 2	SE 3	W 3	—	⊥ n; ≤ p, 3.
13	31.9	30.7	32.9	10.4	20.8	12.0	14.4	9.3	6.9	6.2	7.7	73	34	74	0	0	0	NNW 3	N 3	NW 1	—	≤ n; ⊥ p, 3.
14	34.9	34.6	34.3	12.8	17.3	10.2	13.4	9.0	8.7	8.0	8.1	80	55	87	10	8°	0	SE 1	SSW 3	NW 2	—	⊥ n, p, 3.
15	34.0	32.2	33.1	10.3	19.8	11.5	13.9	9.6	8.6	8.3	8.6	93	49	86	9	9	9	NW 1	SE 3	N 1	—	⊥ n, p, 3.
16	32.6	32.9	34.4	12.2	14.3	11.8	12.8	10.9	9.1	8.9	9.3	87	74	91	10	10	10	0	SE 3	0	3.0	⊥ n; ● p.
17	35.0	34.9	34.6	9.8	11.7	11.0	10.8	9.3	8.4	6.9	7.8	94	68	80	10	10	10	0	SE 2	SSE 1	0.7	● n, 1, a.
18	34.7	35.6	38.7	9.5	14.0	10.6	11.4	9.3	8.3	8.0	8.3	94	67	89	10	10°	10	SE 1	ESE 1	S 4	2.3	● n, 1, a, p, 3.
19	40.4	41.5	42.3	9.6	11.7	10.6	10.6	9.1	8.2	7.7	7.6	92	75	80	10	10	10	S 2	S 1	0	4.3	● n, 1, a, p.
20	41.1	40.0	38.5	8.8	12.4	8.4	9.9	8.0	7.2	5.5	7.0	86	51	86	9	10	10	0	SE 3	0	—	● n.
21	35.9	34.5	34.4	7.8	14.0	10.0	10.6	7.3	7.1	5.5	7.2	90	47	78	10	10	10	N 1	SSE 2	0	—	
22	34.5	33.3	32.3	8.8	13.0	9.0	10.3	7.5	7.6	5.9	7.0	91	53	81	10	10	10	0	S 1	0	—	⊥ n, p, 3.
23	30.4	28.2	29.5	8.6	16.6	8.7	11.3	8.3	7.1	6.6	7.5	86	48	89	10	0	0	NE 1	SE 1	0	—	⊥ n, p, 3.
24	30.6	31.1	31.3	10.4	14.5	11.4	12.1	7.7	8.1	7.6	9.1	87	62	91	10	10	10	0	S 3	SE 1	10.0	⊥ n; ●° p.
25	30.7	31.0	31.0	10.6	11.9	11.1	11.2	10.4	9.3	8.0	8.6	98	78	87	10	10	10	SE 1	SE 1	SSE 1	0.2	● n, 1, a.
26	30.9	30.6	31.2	9.9	14.3	11.2	11.8	9.7	8.5	8.3	8.4	94	68	85	10	10	9	NE 1	S 1	SSE 2	0.1	
27	30.6	29.1	29.8	10.0	16.0	9.4	11.8	9.3	8.6	7.9	7.6	94	58	87	10	3	0	S 1	SW 2	S 1	—	●° n; ⊥ p, 3.
28	30.7	29.4	31.9	5.2	18.9	11.3	11.8	4.3	5.9	5.0	5.0	89	30	50	1	0	0	NW 1	NW 6	NNW 3	—	⊥², ⊔° n.
29	35.7	36.8	36.1	5.6	12.4	10.2	9.4	3.6	5.9	7.5	7.4	86	70	79	10	10	10	NNW 1	ESE 3	SE 3	—	⊥° n.
30	33.3	30.5	29.7	5.1	14.0	8.3	9.1	4.8	6.6	5.7	7.5	100	48	92	10°	10°	0	N 2	NW 1	S 1	—	⊥° n, p, 3.
31	27.7	25.3	25.4	5.0	14.2	11.2	10.1	4.3	6.4	8.1	9.2	98	67	93	7	10	10	S 1	NW 1	NW 1	4.0	⊥ n; ● a, 2, p.
Срд. Moy.	732.8	732.1	732.6	9.5	15.5	11.3	12.1	8.6	7.7	7.2	7.8	87	57	79	8.2	7.2	6.1	1.3	2.5	1.5	30.0	

1907.

Тифлисъ, Физическая Обсерваторія. **Tiflis,** Observatoire physique.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.1	722.0	723.6	6.2	16.2	10.6	11.0	5.8	6.9	8.0	8.3	97	59	89	5⁰	3	10	N 1	N 6	N 5	5.0	⌓ n; ● p, 3.
2	22.7	20.7	21.2	6.3	14.6	10.8	10.6	5.9	6.6	7.7	6.3	93	62	65	8	5	10	NW 1	NNW 1	NNW 4	2.3	● n, p, 3.
3	22.0	22.4	24.6	8.7	11.8	6.2	8.9	6.2	5.7	5.5	5.1	68	53	72	5	9	0	N 6	N 9	N 1	—	● n; ⌓ p, 3.
4	24.0	21.6	23.2	5.2	11.2	6.4	7.6	3.8	5.8	5.6	5.6	87	57	78	10	10	10	NNW 1	SW 5	NNE 4	2.5	⌓ n; ● p.
5	24.8	26.6	27.1	3.8	7.6	3.6	5.0	3.4	4.2	3.5	3.9	70	43	65	10	10	10	N 6	NW 4	N 1	1.6	● n.
6	27.3	25.9	26.4	1.8	4.2	2.7	2.9	1.1	4.8	5.5	5.2	91	89	93	10	10	10	SSW 1	SE 3	SE 1	0.5	● n, a, 2, p.
7	26.0	26.2	31.6	3.2	7.2	2.6	4.3	2.4	4.9	4.2	3.1	85	55	56	10	10	8	NW 3	NE 7	N 9	—	
8	32.2	32.3	35.4	1.9	5.3	1.9	3.0	1.4	2.7	2.4	3.0	51	36	57	10	1	0	N 7	NNW 13	NNW 3	·	⸝ a, p.
9	36.7	36.2	37.3	3.6	5.5	— 1.5	0.1	— 3.8	2.9	2.8	3.5	85	41	84	0	7	0	NNE 1	ESE 3	S 1	—	⊔² n, 1, a, p, 3.
10	37.4	35.7	35.7	— 4.8	8.1	1.2	1.5	— 5.2	2.9	3.4	3.6	93	42	70	0	0	0	NW 1	S 3	NW 1	—	⊔² n, p, 3.
11	35.0	32.7	33.4	— 3.4	9.3	— 0.5	1.8	— 3.8	3.2	3.2	3.5	90	36	79	0	0	0	N 1	SE 3	NNW 1	—	⊔ n.
12	33.9	32.6	33.7	— 4.3	9.6	0.0	1.8	— 4.7	3.2	2.9	3.2	98	32	71	0	0	0	NNW 1	SSE 3	NNW 2	—	⊔ n, p, 3.
13	33.6	32.1	32.2	— 4.2	10.0	1.5	2.4	— 4.6	3.0	2.6	3.5	91	29	69	0	4	1	N 1	SSW 1	N 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ω p.
14	29.6	27.0	26.0	— 4.0	10.8	5.2	4.0	— 4.2	2.9	2.7	4.3	86	29	65	0	1	10	N 1	SSE 2	SE 1	0.1	⊔ n.
15	25.5	24.2	25.3	3.4	12.7	5.0	7.0	3.4	4.8	5.6	5.7	82	51	87	4	2	8	NW 1	N 6	NE 1	—	●, ⌓ n; ω p, 3.
16	26.6	26.4	25.1	3.8	6.0	5.0	4.9	3.4	5.1	5.6	6.0	85	81	92	10	10	10	SE 1	W 1	NNW 1	13.8	ω, ⌓ n; ● a, 2, p, 3.
17	23.5	23.9	26.8	5.6	6.6	7.0	6.4	4.8	5.9	6.6	7.0	86	91	94	10	10	10	NNW 4	N 1	S 2	4.2	● n, 1, a.
18	28.9	29.6	30.3	6.2	8.3	6.3	6.9	5.8	6.8	7.3	6.8	96	89	96	10	10	10	SE 1	SE 4	SE 1	7.6	● a, p, 3.
19	30.3	30.2	31.2	5.6	6.8	5.8	6.1	5.5	6.2	6.4	6.6	91	87	96	10	10	10	S 3	E 1	NNW 1	8.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	31.9	31.8	32.6	5.6	10.2	7.6	7.8	5.3	6.6	6.1	6.3	97	66	80	10	10	10	NNW 1	SE 4	S 2	0.5	● n.
21	32.9	32.3	31.8	6.1	9.1	7.0	7.4	6.1	6.6	5.7	6.7	95	66	89	10	10	10	S 1	SE 2	N 1	1.7	● n, 1, a.
22	31.8	31.0	33.2	6.4	7.8	6.5	6.9	6.3	7.2	7.3	6.0	100	93	83	10	10	10	0	SE 2	SE 3	16.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	34.1	34.2	36.9	4.7	8.4	5.4	6.2	4.3	6.0	5.6	5.5	94	67	82	10	9⁰	10	N 1	SE 5	SE 5	1.1	● n.
24	38.5	38.8	37.4	2.2	1.5	1.4	1.7	1.3	4.8	4.5	4.3	89	89	85	10	10	10	S 2	SE 3	SE 1	1.1	● n, 1, a; ⸝⁰ a, 2, p.
25	35.3	34.5	34.6	1.2	3.4	2.7	2.4	1.1	4.4	4.2	4.2	87	71	75	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	·	
26	33.9	33.4	33.9	1.3	5.4	2.0	2.9	1.1	4.3	4.3	4.4	85	65	84	10	9	8	SE 1	SSE 2	S 1	—	⌓ n, p, 3.
27	34.6	34.0	34.6	0.2	6.4	1.3	2.6	— 0.1	4.4	4.2	4.4	94	58	87	10	9	0	S 1	SE 2	NW 1	—	⊔ p, 3.
28	33.7	32.3	33.5	— 1.5	8.0	0.8	2.4	— 1.6	3.9	4.5	4.4	96	57	90	0	0	0	N 1	NW 1	WNW 1	—	⊔ n, p, 3.
29	35.0	33.3	33.1	— 2.3	8.4	1.1	2.4	— 2.3	3.5	4.7	4.4	92	57	89	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔² n, 1, a.
30	30.7	28.1	27.2	— 2.0	5.8	4.3	2.7	— 2.6	3.8	4.3	4.4	96	63	71	0	6	0	0	NW 2	NW 4	—	⊔² n, 1, a, p, 3.
Срд. Моу.	730.6	729.7	730.6	2.0	8.2	4.0	4.7	1.5	4.8	4.9	5.0	88	60	80	6.4	6.5	6.2	1.7	3.4	2.1	67.0	

Декабрь. — Décembre.

1	725.0	721.9	722.0	— 0.9	9.8	2.8	3.9	— 1.5	4.0	4.3	4.4	92	47	77	0	1	10	NNW 1	N 2	N 3	·	⊔ n.
2	25.5	25.3	29.5	1.8	5.9	1.5	1.4	— 2.0	2.8	3.0	2.4	54	49	58	9	7	0	N 7	NW 9	0	0.0	⸝ n; ●, ⸝⁰ p.
3	28.8	28.7	31.8	— 2.4	1.9	1.0	0.2	— 3.2	3.1	3.4	3.0	81	64	69	10	8	10	0	N 6	NNE 3	—	⊔⁰ n.
4	30.1	29.1	30.4	— 4.8	0.9	1.5	— 1.8	— 4.8	2.5	2.5	2.8	79	51	68	0	10	8	0	NW 1	N 1	—	⊔⁰ n
5	33.3	34.8	37.9	— 0.2	3.9	1.3	1.7	— 1.6	2.6	3.0	4.2	58	50	83	10	10	10	N 2	NNE 1	0	0.0	⸝⁰ a, p.
6	37.5	35.9	35.2	0.1	8.3	0.1	2.8	— 0.1	4.2	3.8	3.8	90	47	83	9	10⁰	0	0	SSW 2	0	—	⊔ p, 3.
7	35.7	34.2	33.2	— 3.0	7.0	0.1	1.4	— 3.2	3.7	3.8	3.8	100	50	81	10	7	0	0	NW 1	NNW 1	·	⊔ n, p, 3.
8	33.8	32.3	31.6	— 3.2	8.0	0.0	1.6	— 3.8	3.2	4.5	4.0	89	57	87	0	0	0	0	W 1	NW 1	·	⊔ n, p, 3.
9	30.8	29.0	30.8	1.0	10.6	1.7	3.8	— 2.4	3.6	4.7	4.2	84	49	82	0	0	0	0	W 1	NW 1	·	⊔ n, p, 3.
10	30.8	29.2	29.5	1.1	12.4	3.2	5.6	— 0.2	4.2	4.8	4.4	85	45	76	10	0	0	N 1	NW 1	NNW 3	·	⊔ n, p, 3.
11	28.6	26.5	27.0	1.1	8.8	8.6	6.2	0.2	4.1	4.7	4.6	83	55	55	10	8	10	N 1	NNW 2	SSE 2	·	⊔⁰ n.
12	28.1	28.6	31.5	9.0	12.4	8.7	10.0	7.9	5.8	5.9	5.6	68	55	67	8	5	9	N 4	NW 8	N 3	—	ω n.
13	33.3	32.1	33.1	0.9	10.5	2.0	4.5	0.6	4.7	5.9	4.9	96	63	93	0	10	0	SSE 2	SSE 1	NNW 2	·	⊔⁰n; ⸝⁰n,1,a;ωp;⊔p,3.
14	33.2	31.7	31.4	— 0.4	9.1	1.3	3.3	— 1.1	4.0	4.5	4.3	90	52	85	0	9⁰	10⁰	N 1	WNW 1	NW 1	—	⊔ n, p, 3; ω p.
15	30.1	28.1	28.8	— 0.2	6.5	1.3	2.5	— 0.6	4.0	4.4	3.9	89	61	78	10	10	0	NW 1	WNW 1	NW 1	·	ω n; ⊔ n, p, 3.
16	28.7	27.2	28.3	0.5	12.2	1.8	4.8	— 1.1	3.8	4.1	4.2	80	39	80	2	0	0	WNW 1	S 1	NW 1	—	⊔⁰ n, p, 3.
17	28.0	26.1	25.6	— 1.1	12.2	3.1	4.7	— 1.3	3.6	4.0	4.2	84	38	73	8⁰	0	0	NW 1	N 1	NW 2	·	⊔ n, p, 3.
18	24.7	23.4	24.8	0.2	10.7	7.5	6.1	— 0.5	3.9	5.1	4.7	83	54	61	5	5	10	NW 1	NW 2	N 6	—	⊔ n.
19	27.1	27.9	27.3	4.0	2.4	0.5	2.3	0.3	4.0	4.5	4.5	66	80	94	10	10	10	N 7	N 6	N 1	16.9	⸝⁰ a, p, 3.
20	25.0	23.7	25.4	0.6	1.8	0.9	1.1	0.1	4.6	3.9	3.7	96	75	73	10	10	10	N 2	NNW 7	WNW 12	3.8	⸝ n, 1, a.
21	27.7	27.2	28.8	— 0.5	1.6	— 0.9	0.1	— 2.6	3.2	3.5	4.0	71	68	92	10	4	10	WNW 2	NE 2	0	0.2	⸝ p, 3.
22	31.8	33.2	33.6	— 0.3	2.5	1.0	1.1	— 1.2	2.4	2.6	3.0	54	47	60	10	5	10	WSW 4	NNW 10	NE 2	—	⸝ n.
23	32.3	30.6	28.8	— 0.4	3.3	2.9	1.9	— 1.3	3.8	3.3	4.5	84	57	79	10	4	10	0	NW 2	N 8	—	
24	29.3	29.6	31.1	3.3	5.3	2.1	3.6	1.2	3.3	2.8	3.4	56	41	64	0	1	3	NW 10	NW 10	N 8		
25	31.2	31.9	33.8	0.9	2.3	1.1	1.4	0.4	3.6	3.7	3.4	72	68	66	10	10	10	N 3	N 2	N 1	·	
26	33.5	33.7	33.9	— 0.8	2.1	— 1.7	— 0.1	— 2.0	3.7	3.5	3.5	85	66	86	10	10	0	N 1	NW 1	0	—	⊔ p, 3.
27	33.4	34.9	37.2	— 6.1	— 1.5	— 1.3	— 3.0	— 6.5	2.5	3.5	3.4	87	84	82	0	10	10	0	ESE 3	SE 2	—	⊔ n.
28	37.8	37.0	37.4	— 0.9	— 0.3	— 0.7	— 0.6	— 1.8	3.1	3.1	2.8	71	70	64	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 1	0.0	△⁰ a; ⊔ p, 3.
29	35.7	34.1	32.9	— 1.6	0.6	— 4.8	— 1.9	— 5.1	2.9	2.8	2.6	72	59	81	10	7	0	S 2	SE 2	0	—	⊔ n, p, 3.
30	30.4	28.1	26.8	— 7.2	— 1.9	— 3.5	— 4.2	— 7.8	2.5	2.8	2.8	96	72	80	0	10	0	NW 2	NW 1	N 1	·	⊔ n, p, 3.
31	25.5	24.0	25.0	— 4.5	3.5	0.2	— 0.3	— 6.0	2.6	3.1	3.6	79	52	76	10	9	6	NW 3	NW 1	NW 1	—	⊔ n, p, 3.
Срд. Моу.	730.5	729.7	730.5	— 0.5	5.5	1.2	2.1	— 1.6	3.5	3.9	3.8	80	57	76	6.5	6.5	5.4	1.9	3.0	2.2	20.9	

Карсъ. 1907. Kars.

Широта — Latitude: 40° 37′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 43° 5′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	605.3	605.9	605.6	−5.6	−2.4	−5.6	−4.5	−6.8	1.7	2.1	1.8	58	55	60	2	4	3	SW20	SW 7	SW12	—	⸗ n, 1.
2	03.3	04.3	04.6	−4.8	−1.0	−7.4	−4.4	−7.4	2.3	3.3	2.3	73	76	92	10	9	10	SW 3	0	0	0.5	✳ a.
3	08.2	10.0	12.7	−9.8	−4.6	−11.8	−8.7	−11.8	1.4	1.9	1.2	64	61	66	2	8	0	0	SW 7	0	—	⸗ n.
4	14.4	14.6	15.4	−16.4	*−12.8*	−14.4	*−14.5*	−17.3	0.9	*0.8*	1.1	73	50	76	0	0	0	0	0	0	—	
5	15.1	14.6	15.7	−16.6	−9.0	−13.6	−13.1	−18.3	1.0	1.2	1.2	81	55	79	0	0	0	0	0	0	—	
6	15.3	15.1	14.8	−15.0	−7.6	−11.6	−11.4	−17.3	1.1	2.1	1.5	84	84	82	0	0	0	0	0	0	—	
7	13.0	11.9	11.5	−13.0	−5.0	−8.0	−8.7	−17.3	1.4	1.9	1.9	86	62	76	10	10	0	0	0	0	—	
8	11.6	12.1	13.8	−8.0	0.2	−6.2	−4.7	−11.8	1.9	2.4	2.4	76	51	83	8	0	0	0	0	0	—	
9	12.0	11.7	10.1	−5.8	−1.8	−5.8	−4.5	−7.3	2.3	2.4	2.1	78	59	71	10⁰	10	0	0	0	0	—	
10	08.7	07.1	05.5	−2.8	3.0	1.2	0.5	−5.8	2.8	4.2	4.6	77	75	92	0	3	10	0	0	0	0.7	✳ p.
11	02.4	00.7	00.2	−1.4	2.2	−3.8	−1.0	−6.8	3.8	3.8	2.2	92	69	64	10	5	0	0	WSW 5	SW 9	0.6	✳⁰ n, p.
12	00.7	02.4	05.7	−6.6	−4.0	−10.2	−6.9	−11.8	1.7	1.7	1.1	62	50	53	10	10	0	NW 3	W 3	0		
13	06.0	05.0	05.7	−16.8	−8.6	−12.2	−12.5	−17.8	0.8	1.2	1.2	72	52	68	0	0	0	0	0	0		
14	07.1	07.3	07.7	−12.0	−10.0	−9.6	−10.5	−12.3	1.1	1.5	1.7	64	73	82	2	10	10	0	0	0	2.0	✳ a, 2, p, 3.
15	06.8	06.1	06.1	−6.6	−0.2	−2.0	−2.9	−9.6	2.6	3.3	3.1	95	72	78	10	10	10	0	0	0	0.8	⸗ n.
16	03.5	00.6	598.9	−4.2	0.8	−1.8	−1.7	−4.3	3.2	3.4	3.4	94	69	83	10	10	10	0	0	SW 3	3.0	✳ n, p.
17	01.6	02.0	603.7	−7.2	−5.6	−14.2	−9.0	−16.3	1.4	1.5	0.8	54	50	54	10	2	0	0	0	0	—	✢ n.
18	02.9	02.5	03.2	−10.2	−7.0	−12.0	−9.7	−14.2	1.5	1.6	1.2	72	63	66	10	10	2	SW 9	SW 5	N 3		
19	00.9	599.5	00.2	−13.4	−11.8	−12.2	−12.5	−14.8	1.2	1.3	1.5	74	71	89	10	10	10	0	0	0	0.6	✳ p, 3.
20	04.3	605.6	05.5	−17.8	−11.8	−14.6	−14.7	−19.8	0.7	0.9	1.0	66	53	72	2	2	3	0	0	0		
21	05.3	03.8	02.1	−16.0	−9.2	−15.6	−13.6	−18.8	1.1	1.5	1.2	85	65	89	10	10⁰	9	0	0	0	—	
22	599.7	599.2	01.9	−14.0	−4.6	−8.6	−9.1	−19.3	1.4	1.9	1.7	92	59	74	10	9	10	0	0	WNW 9	1.8	✢ a, p.
23	602.6	604.5	08.1	−13.0	−12.6	−15.8	−13.8	−17.3	1.2	1.1	0.7	74	66	57	10	8	4	NW17	NW17	0	—	✢ n, 1, a, 2, p; ⸗ 1, 2.
24	09.9	11.5	13.4	−19.8	−12.8	−16.6	−16.4	−22.8	0.6	0.8	0.8	64	49	66	2	0	0	0	0	N 7	—	
25	12.6	12.2	12.4	−13.7	−12.2	−11.2	−12.4	−16.8	1.0	1.2	1.4	63	66	70	10	8	9	NNW 7	NNW 3	N 5	—	
26	11.0	08.5	06.7	−11.6	−4.8	−10.4	−8.9	−13.3	1.6	2.0	1.9	89	62	98	10	10	9	0	0	0	1.4	✳ p.
27	06.1	05.6	06.2	−13.2	−7.6	−13.0	−11.3	−14.8	1.4	2.0	1.6	88	81	98	10	10	10	0	0	0	—	≡ p, 3.
28	07.2	07.7	08.6	−18.2	−12.6	−14.2	−15.0	−19.3	1.1	1.6	1.4	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
29	08.9	08.6	09.5	−14.2	−9.4	−12.2	−11.9	−16.8	1.4	2.1	1.7	98	98	98	10	8	3	0	0	0	—	
30	08.1	08.3	09.0	−13.2	−4.8	−10.6	−9.5	−14.8	1.6	2.0	1.8	98	62	93	10	1	3	0	0	0	—	
31	08.0	05.8	04.3	−11.2	−4.4	−7.8	−7.8	−13.3	1.8	2.1	2.4	98	63	98	10	10	10	0	0	0	5.0	✳ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	607.2	606.9	607.4	−11.4	−6.2	−10.1	−9.2	−14.1	1.6	2.0	1.7	79	65	78	7.0	6.4	4.7	1.9	1.5	1.5	16.4	

Высота—Altitude: 1876'''? **Февраль. — Février.** **Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: — 0.46 mm**

1	604.6	605.6	607.0	−6.4	−0.6	−5.4	−4.1	−8.6	2.2	2.8	3.0	80	65	98	10	10	10	0	0	0	—	
2	08.4	09.8	11.6	−5.6	−3.8	−8.6	−6.0	−9.1	2.9	3.2	2.0	98	93	87	10	10	10	0	0	0	—	
3	12.8	12.6	12.1	−12.6	−5.0	−16.8	−11.5	−17.6	1.6	1.7	1.2	98	55	98	2	0	0	0	0	0	—	
4	10.8	10.0	09.2	−19.2	−10.4	−17.2	−15.6	−20.6	0.8	1.6	0.7	80	80	64	0	0	0	0	0	0	—	□ n, 1, a.
5	07.9	06.5	05.6	−20.6	−9.4	−18.0	−16.0	−21.1	0.5	1.6	0.8	61	71	74	0	0	0	0	0	0	—	
6	03.9	04.8	06.7	−19.4	−12.2	−17.4	−16.3	−20.6	0.5	0.8	0.6	59	48	59	0	0	0	0	0	0	—	
7	08.5	08.4	10.0	−20.6	−10.2	−18.8	−16.5	−21.6	0.8	1.6	1.0	98	76	98	0	0	0	0	0	0	—	
8	09.2	08.5	07.7	−22.6	−9.8	−15.2	−15.9	−24.6	0.7	1.3	1.0	98	62	75	0	0	0	0	0	0	—	
9	05.2	02.9	01.1	−17.2	−8.6	−15.6	−13.8	−19.1	0.7	1.3	1.1	62	58	82	0	0	0	0	0	0	—	
10	00.7	00.9	02.1	−19.4	−12.6	−18.6	−16.9	−20.6	1.0	1.2	1.0	98	67	92	10	7⁰	10	0	0	0	—	≡⁰ 1, a.
11	01.6	01.4	02.3	−18.0	−11.6	−12.6	−14.1	−19.6	1.0	1.5	1.6	92	81	98	10	6	10	0	0	0	3.0	
12	02.0	00.7	*01.2*	−12.4	−2.2	−8.2	−7.6	−14.1	1.7	3.2	2.3	98	81	98	10	10⁰	10	0	0	0	0.2	✳ n, p, 3.
13	02.9	03.5	03.9	−8.6	−2.0	−13.2	−7.9	−13.6	2.3	3.2	1.6	98	81	98	10	10	10	0	0	0	0.8	
14	04.0	03.7	04.5	−6.0	0.8	−12.0	−5.7	−13.2	2.8	3.1	1.4	98	65	78	10	10	10	0	0	N17	0.3	✳ n; ✢ p, 3; ⸗ 3.
15	06.9	08.3	09.6	−7.4	−1.2	−13.8	−7.5	−14.1	2.0	2.2	1.3	79	51	87	10	4	0	0	0	0	—	✢ n.
16	*09.0*	*09.0*	07.9	−18.6	−1.2	−10.2	−10.0	−18.6	0.9	2.6	1.8	91	63	88	10	3	10	0	0	0	—	
17	06.6	05.6	05.7	−11.8	−3.0	−7.8	−7.5	−13.9	1.7	3.0	2.4	98	84	98	10	8	10	0	0	0	2.0	≡ n, 1, a, p, 3.
18	03.5	02.2	00.0	−2.4	−0.6	−5.2	−2.7	−7.8	3.8	3.1	3.0	98	70	98	10	10	10	0	0	0	8.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	598.6	597.9	01.4	−0.4	3.6	−5.6	−0.8	−7.1	4.4	4.5	2.6	98	76	88	10	10	2	0	0	0	1.6	✳ n, 1, a.
20	603.3	604.0	*03.0*	−8.0	−1.4	−6.2	−5.2	−9.6	2.3	2.5	2.8	94	60	98	10	10	10	0	0	0	6.0	✳ p, 3.
21	03.7	04.6	06.3	−1.0	−0.2	−4.0	−1.7	−6.6	3.9	2.7	2.8	90	60	81	10	6	10	0	SW 9	0	1.4	✳ n.
22	05.0	03.4	07.1	−6.0	0.0	−5.0	−3.7	−7.6	2.6	2.7	2.8	93	59	89	10	8	8	0	0	0	—	✳ n.
23	04.3	03.1	02.8	−3.6	−3.4	−3.6	−3.5	−7.8	2.5	3.1	2.9	73	89	82	10	10	2	0	NW 3	W 9	—	
24	04.2	07.1	07.7	−4.0	−3.2	−10.8	−6.0	−11.1	2.8	2.9	1.4	82	80	74	0	10⁰	10⁰	0	0	0	—	
25	07.2	07.1	08.1	−12.0	−2.4	−9.0	−7.8	−14.1	1.5	3.2	1.8	85	83	80	10	10	10	0	0	0	—	
26	05.1	04.6	07.6	−11.0	1.4	−9.2	−6.3	−14.1	1.7	2.8	2.1	86	54	94	2	2	9	0	0	0	—	
27	06.1	05.1	04.1	−7.4	−3.0	−6.2	−5.5	−9.6	2.2	2.3	2.8	86	63	98	10	10	10	0	WNW 5	0	5.5	
28	598.7	598.7	02.9	−4.2	−4.8	−9.2	−6.1	−9.2	3.3	2.3	1.5	98	72	65	10	10	2	0	NW12	0	0.5	✳ n, 1, a; ✢ a, 2, p.
Срд. Moy.	605.2	605.0	605.7	−10.9	−4.2	−10.8	−8.6	−14.1	2.0	2.4	1.8	88	70	86	6.9	6.2	6.2	0.0	1.0	0.9	29.3	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	603.2	602.0	602.0	-13.2	1.4	-11.0	-7.6	-14.6	1.2	2.8	1.5	71	55	75	10	4	10	0	0	0	3.5	
2	00.2	597.0	596.9	-9.2	-7.2	-12.8	-9.7	-12.8	2.2	2.2	1.6	98	83	98	10	10	10	0	N 9	NNW 12	1.1	⁂ n, 1, a; ✢ a, 2, p, 3.
3	*599.2*	600.3	602.1	-11.4	-8.6	-10.2	-10.1	-17.6	1.3	1.6	1.3	70	70	63	10	10	10	N 3	N 5	N 3	0.8	✳ a.
4	601.2	03.4	07.4	-12.4	-10.9	-14.0	-12.4	-14.6	1.5	1.5	1.1	86	75	75	10	10	8	N 9	N 7	N 9	—	✢ n, 1 a, 2, p, 3.
5	09.8	10.1	11.0	-17.4	-10.0	-18.8	-15.4	-20.6	0.8	1.0	0.9	71	49	88	0	0	0	0	0	0	—	✢ n.
6	09.0	10.5	09.9	-21.8	-11.0	-19.0	-17.3	-23.8	0.6	1.0	0.8	79	50	81	0	0	0	0	0	0	—	
7	07.6	06.5	06.0	-21.0	*8.0*	-17.0	*-15.3*	-24.6	0.7	*2.0*	0.9	87	83	76	8	8	0	0	0	0	—	
8	03.9	04.4	03.1	-16.8	-5.2	-13.4	-11.8	-24.6	1.0	2.4	1.6	86	78	98	3	2	9	0	0	0	—	
9	03.7	03.3	03.9	-16.6	-6.2	-11.6	-11.5	-17.6	1.2	1.7	1.7	98	60	94	10	8°	10	0	0	0	2.1	✳° a, p, 3.
10	03.8	03.8	05.2	-15.2	-5.8	-14.4	-11.8	-16.1	1.4	1.6	1.2	98	56	85	8	0	0	0	0	0	—	✳ n.
11	04.6	03.5	02.3	-18.2	-10.8	-13.4	-14.1	-19.6	1.1	1.5	1.6	98	80	98	10	8	10	0	0	0	2.7	✳° p, 3.
12	03.3	05.6	08.3	-13.0	-1.4	*-13.6*	*-9.3*	-14.1	1.4	2.7	*1.0*	89	66	94	8	3	0	0	0	0	—	✳° n
13	08.0	08.3	08.2	-14.6	-5.0	-13.0	-10.9	-17.1	1.2	2.0	1.6	87	64	98	0	0	0	0	0	0	—	
14	07.6	07.1	06.7	-15.0	-4.6	-11.2	-10.3	-16.6	1.4	1.6	1.8	98	52	98	6°	10°	8	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
15	06.4	05.9	06.6	-12.4	-4.4	-9.6	-8.8	-13.6	1.7	2.1	2.1	98	63	98	10	10	10°	0	0	0	—	
16	05.7	07.1	07.1	-9.2	1.4	*-9.0*	*-5.6*	*-12.1*	2.2	3.0	*1.8*	98	58	82	4	2	10	0	0	0	—	
17	06.5	05.2	05.4	-4.8	2.6	-2.4	-1.5	-14.0	3.1	3.7	3.3	98	66	87	9	0	0	0	0	0	—	
18	05.3	03.3	02.8	0.6	1.8	-2.0	0.1	-11.1	3.5	3.6	3.9	73	67	98	4	10°	10°	0	0	N 9	—	
19	03.1	05.8	07.8	-5.0	-1.8	-4.6	3.8	-5.6	2.2	2.5	2.4	71	62	74	10	8	10	N 17	NW 5	NW 5	—	✢ n; ⸝ 1.
20	08.3	08.0	08.3	-8.4	-1.6	-4.2	-4.7	-10.6	1.5	2.5	2.4	65	62	71	6	8	10	NW 5	SW 9	SW 12	—	
21	07.6	07.3	07.6	-4.8	1.2	-5.4	-3.0	-6.6	2.2	3.6	3.0	69	72	98	7	9	0	0	0	0	—	
22	07.5	07.6	08.0	-10.0	-0.4	-5.6	-5.3	-11.1	1.7	3.2	2.4	81	73	81	0	0	5	0	0	0	—	
23	06.8	06.1	06.1	-8.2	3.2	-1.4	-2.1	-12.6	1.8	2.1	3.1	76	37	76	9	5	2	0	0	0	0.2	
24	04.3	05.5	08.2	-2.0	2.2	-2.0	-0.6	-2.6	3.9	3.2	2.8	98	59	71	10	3	8	0	SSW 12	0	2.5	✢ n, 1, a.
25	07.8	10.6	09.6	-2.8	4.8	-2.0	0.0	-4.6	2.8	3.8	3.1	75	58	79	5	4	5	0	0	0	—	
26	09.3	07.5	04.1	-2.0	1.0	2.8	0.6	-2.6	3.0	3.4	3.7	76	69	65	8	3	10	0	0	SE 9	—	
27	05.3	06.2	06.6	0.2	5.8	0.0	2.0	-1.6	3.4	5.5	3.4	73	80	74	2	2	6	0	0	0	—	
28	07.3	06.7	05.3	0.2	6.8	-0.6	2.1	-1.1	3.1	5.0	4.3	67	69	98	10	10	10	0	0	0	5.3	⊕ 2; ✳ p, 3.
29	04.2	05.2	05.2	-0.6	3.0	-1.4	0.3	-2.6	4.3	4.8	3.8	98	85	93	10	8	2	0	0	0	—	✳° n; ≡° n, 1, a.
30	02.9	03.3	02.7	-2.2	4.6	-1.8	0.2	-3.1	3.6	5.2	3.9	93	83	98	8	8	10	0	0	0	—	≡ p, 3.
31	00.2	01.0	02.5	-5.2	2.0	-2.4	-1.9	-5.6	3.0	3.5	3.6	98	66	94	8	0	2	0	0	0	—	
Срд. Moy.	605.3	605.4	605.7	-9.4	-2.0	-7.9	-6.4	-12.1	2.1	2.8	2.3	85	66	86	6.9	5.3	6.0	1.1	1.5	1.9	18.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	602.3	602.9	602.9	-2.2	3.8	-2.6	-0.3	-2.6	2.8	3.2	3.1	71	53	83	8	9	10	0	W 1	0	0.8	
2	01.3	03.1	04.8	-3.0	0.4	-7.2	-3.3	-7.6	3.6	3.1	2.1	98	66	80	10	5	0	0	SW 5	0	—	✳° n.
3	05.1	06.0	07.5	-8.6	-0.4	-5.6	-4.9	-10.1	1.8	2.6	2.3	75	60	78	10	3	0	0	WSW 3	0	—	
4	08.5	08.2	07.0	-7.2	0.4	-4.4	-3.7	-7.6	2.1	2.3	2.3	80	49	72	0	7	0	0	0	0	—	
5	07.5	07.4	07.4	-7.4	1.2	-2.8	-3.0	-8.1	2.0	2.9	3.2	79	58	88	8	2	1	0	WSW 3	WSW 17	—	⸝ 3
6	07.3	06.3	06.5	-1.0	3.4	0.0	0.8	-4.1	2.9	4.8	4.3	67	82	93	9	9	0	WSW 9	WSW 3	0	—	
7	05.9	05.3	04.2	-0.8	3.8	0.6	1.2	-2.6	3.6	5.3	4.4	82	89	92	10	8	0	0	0	0	0.0	
8	03.2	02.7	05.3	5.8	4.2	3.4	4.5	-1.6	5.7	5.5	4.6	83	89	78	10	10	6	0	0	0	1.0	● n, 1, a.
9	03.2	02.1	03.2	2.0	0.2	0.8	1.0	-0.6	4.8	4.6	4.8	91	98	98	10	10	10	0	0	0	1.0	✳ a, 2, p.
10	03.0	00.8	02.1	1.8	4.0	1.0	2.3	-0.6	3.7	4.0	4.6	71	66	92	8	10	0	0	N 3	0	—	
11	02.3	02.8	04.7	-0.4	1.6	-2.0	-0.3	-2.1	3.5	4.7	3.4	79	91	86	3	10	10	0	0	0	6.7	✳ a, 2, p; △ p.
12	04.4	04.5	05.2	-4.2	4.4	1.0	0.4	-6.6	2.4	2.7	4.2	72	43	86	0	3	0	0	SSW 5	0	—	✳ n.
13	03.8	03.4	04.0	0.8	6.0	1.4	2.7	-0.6	4.2	3.3	4.7	88	47	93	9	5	10	0	WSW 9	0	13.2	✳ n, 3.
14	03.9	04.5	08.0	-2.2	5.6	-2.0	0.5	-2.6	3.7	5.3	3.3	96	78	84	10	9	0	0	NW 1	0	—	✳ n; ≡ n, 1, a.
15	08.3	08.5	06.9	-4.8	4.2	0.2	0.1	-6.6	2.8	4.8	4.0	86	78	88	0	2	0	0	0	0	—	
16	05.3	03.3	02.2	4.2	7.6	4.0	5.3	-0.1	5.5	6.6	5.7	89	84	93	10	10	10	WSW 1	NW 1	NW 12	7.8	⊤ a; ● p, 3.
17	03.6	05.2	06.6	2.6	7.2	2.0	3.9	-0.1	4.2	5.1	4.4	75	68	83	5	6	0	0	SW 5	0	—	● n.
18	07.5	08.0	08.9	1.2	9.2	3.8	4.7	-1.1	3.7	7.4	4.4	73	85	74	2	8	8	0	0	0	—	
19	*08.7*	08.8	08.9	3.2	11.6	6.4	7.1	0.4	4.9	7.3	6.0	85	72	84	7	9	10	0	SSW 1	SSW 5	—	
20	08.9	09.6	08.4	6.4	8.8	5.8	7.0	4.4	6.2	6.6	6.4	87	78	92	10	10	8	0	0	0	—	
21	05.2	06.9	*08.2*	5.2	7.2	1.4	4.6	1.4	5.4	4.6	4.7	81	60	93	9	3	2	0	WSW 3	WSW 1	—	
22	10.2	10.3	10.0	0.8	9.0	3.8	4.5	-1.6	3.6	3.5	3.6	72	41	59	0	7	4°	0	0	0	—	
23	*10.9*	*09.6*	07.5	3.4	12.2	7.8	7.8	-1.1	4.3	6.2	4.5	73	59	58	1	3	8	0	0	0	—	
24	05.6	03.2	03.0	5.6	10.6	5.2	7.1	3.4	4.9	5.2	4.6	72	54	69	10	10	2	0	SSW 17	SSW 9	2.7	⸜ a; ⸝ 2; ● 2, p.
25	03.2	02.4	03.0	3.8	11.2	4.4	6.5	1.9	5.1	3.1	3.5	85	31	57	8	3	2	WSW 1	WSW 5	SSW 9	—	
26	02.7	01.4	01.7	4.6	8.2	1.2	4.7	0.4	3.4	5.1	4.7	53	63	94	4	10	10	SW 9	SSW 5	0	2.9	△, ✳, ● p.
27	03.1	04.2	06.7	0.0	-0.2	-3.4	-1.2	-4.1	4.2	3.5	2.6	91	78	73	9	8	8	0	WSW 7	NNW 5	—	⊤ a, 2; ▲ a, 2, p; ✳ p
28	10.2	10.6	13.0	-1.8	6.2	4.2	2.9	-4.6	3.8	2.4	3.5	58	35	57	0	3	8	9	0	0	—	
29	12.8	13.1	14.1	2.6	11.6	6.8	7.0	-2.6	3.8	3.9	4.0	68	39	54	4	3	0	0	NW 7	N 5	—	
30	14.5	13.5	13.8	3.6	15.6	8.4	9.2	1.9	4.4	4.7	6.4	73	36	78	7°	2	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	606.1	606.0	606.5	0.5	6.0	1.5	2.7	-2.2	3.9	4.5	4.1	78	64	80	6.4	6.6	4.2	0.7	2.8	2.1	36.1	

1907.

Карсъ. — Kars.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	613.3	613.2	612.8	6.2	17.4	10.2	11.5	—	5.0	7.8	4.7	70	53	50	0	0	0	0	0	0	—	
2	13.9	13.0	12.7	7.8	17.8	10.0	11.9	—	5.5	4.6	3.9	69	30	43	0	9	0	0	E 5	W 3	—	
3	14.0	11.3	12.1	9.0	17.2	11.2	12.5	—	6.3	5.2	4.5	73	36	45	4	6	2	0	0	0	—	
4	12.7	11.3	12.4	8.8	17.8	9.8	12.1	—	5.4	5.1	5.9	63	33	65	3⁰	6	2	0	0	0	—	
5	14.8	13.5	12.2	5.4	18.0	6.6	10.0	—	5.2	7.8	3.8	78	51	53	0	0	0	0	0	0	—	
6	14.8	14.1	13.5	8.8	19.8	12.6	13.7	—	6.0	6.1	4.9	70	35	45	0	8	0	0	0	0	—	
7	15.2	12.5	13.7	9.8	20.0	11.2	13.7	—	6.5	7.4	6.5	71	43	65	2	4	0	0	0	0	—	
8	12.2	11.9	11.0	10.2	11.0	8.4	9.9	—	6.7	8.8	7.4	72	89	90	10²	10	10	0	0	0	4.0	⊤ a; ● a, 2, p.
9	09.6	09.4	12.4	9.0	13.4	7.0	9.8	—	7.3	6.3	7.3	85	55	98	8	6	0	0	WSW 1	0	3.1	⊤ a, 2, p; ● p.
10	11.2	09.9	09.8	6.8	12.2	6.6	8.5	—	6.4	6.7	6.9	86	64	94	10	10	10	NNE 3	E 7	0	2.8	● a, 2, p, 3.
11	10.9	10.0	08.4	6.4	10.8	7.8	8.3	—	7.0	6.6	7.3	98	68	93	8	10	8	0	0	0	5.4	● n, a, 2, p.
12	07.6	07.2	08.3	7.4	12.4	7.4	9.1	—	7.2	7.5	7.1	94	71	92	8	9	10	0	0	0	2.2	⊠ a; ● a, 2.
13	08.3	07.6	07.6	7.2	12.8	7.4	9.1	—	5.6	5.1	4.4	75	45	57	10	4	0	0	0	0	—	
14	07.3	07.3	08.5	5.4	14.0	7.2	8.9	—	4.4	5.6	6.6	66	47	87	9	9⁰	4	0	0	0	—	
15	10.1	09.7	09.5	7.0	15.6	9.8	10.8	—	5.7	6.4	6.5	77	48	71	5	6	4	0	0	0		
16	10.5	09.8	10.2	9.2	15.4	10.2	11.6	—	6.8	5.4	5.0	78	41	53	0	8	0	0	E 3	0	—	
17	09.6	07.5	09.8	9.4	15.2	8.6	11.1	—	5.7	5.5	5.9	65	43	70	4	8	8	0	W 3	0		
18	09.6	09.6	11.4	8.6	13.8	8.0	10.1	—	5.9	6.3	6.2	70	54	77	10	9	10	0	NNE 3	0	—	
19	12.9	12.6	12.5	9.4	16.0	10.0	11.8	—	6.9	6.2	5.3	78	46	57	0	0	0	0	0	NNE 1		
20	11.5	11.8	10.2	9.4	16.0	10.0	11.8	—	6.2	5.7	7.1	71	42	77	0	5	0	0	0	0	—	
21	09.4	07.9	10.7	8.8	18.0	7.4	11.4	—	6.6	5.2	6.1	78	34	80	0	5	10	0	0	0	2.0	● p, 3.
22	10.2	11.6	13.4	8.0	10.8	4.6	7.8	—	7.0	6.0	4.7	87	61	74	10	8	9	0	0	0	1.2	● n, a.
23	12.7	12.0	11.5	4.2	10.4	5.4	6.7	—	4.8	5.7	5.4	77	61	79	8	4	0	0	0	0		
24	09.9	09.0	09.6	5.6	15.4	11.0	10.7	—	5.6	6.1	4.8	83	46	49	1	5⁰	9⁰	0	0	0	—	
25	10.0	09.2	09.3	10.8	11.0	7.6	9.8	—	6.2	6.1	5.8	64	62	75	4	10	10⁰	0	WSW 3	0	0.2	● a.
26	08.6	08.3	10.2	5.0	10.4	6.6	7.3	—	6.0	6.2	6.3	91	66	86	9	10	4	0	0	0	0.2	● a, 2.
27	10.0	08.3	11.0	8.0	16.2	10.2	11.5	—	6.5	4.7	5.6	82	34	60	0	6	8	0	0	0	—	
28	11.0	10.7	11.3	8.8	18.8	11.2	12.9	—	6.3	5.7	5.9	74	36	59	0	4	0	0	0	0	—	
29	12.2	10.8	11.3	9.2	18.8	12.0	13.3	—	6.0	6.6	5.5	70	41	53	2	5	0	0	0	0	—	
30	11.0	09.8	10.5	10.6	16.8	9.8	12.4	—	6.4	5.2	6.5	67	36	71	7	10	8	0	NNW 5	SSE 5	—	
31	12.2	10.2	12.1	8.6	19.2	9.8	12.5	—	6.2	6.0	7.4	73	37	81	2	8	5	0	0	0	5.4	● p.
Срд. Moy.	611.2	610.4	611.0	8.0	15.2	8.9	10.7	- -	6.1	6.1	5.8	76	49	69	4.3	6.5	4.2	0.1	1.0	0.3	26.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	611.3	610.5	609.9	10.4	19.0	14.6	14.7	8.9	7.8	10.1	7.0	83	61	56	0	4	4	0	0	0	—	
2	10.9	09.0	10.1	11.8	19.8	11.0	14.2	7.9	7.6	8.8	7.1	74	52	72	3	8	10	0	0	0	5.0	⊤, ▲, ● p; ⊲ p, 3.
3	09.3	08.1	10.0	11.0	18.8	10.8	13.5	7.4	8.2	8.6	7.5	83	53	77	8	10	8	0	0	E 3	2.6	⊲ n, p; ⊤ a, 2, p; ▲, ●, ◠ p.
4	11.3	11.7	11.5	12.2	17.8	15.4	15.1	6.9	7.8	7.6	8.7	74	50	66	2	8	4	0	0	0	2.0	● n, p; ⊠ p.
5	13.4	12.7	12.1	14.2	22.8	15.6	17.5	13.4	9.6	7.6	9.1	80	37	68	0	7	9	0	ENE 7	ENE 7	—	
6	11.4	09.7	09.3	14.8	21.4	15.2	17.1	11.4	9.3	8.0	9.1	74	43	70	5	5	0	WSW 5	0	WSW 1	1.5	●, ⊠, ◠ p.
7	08.6	07.3	07.6	14.6	22.2	15.6	17.5	8.4	8.7	7.8	7.8	70	40	59	4	3	4	WSW 1	ESE 7	0	1.0	●, ▲ p; ⊲ p, 3.
8	08.4	07.6	07.4	13.2	23.0	14.2	16.8	9.9	8.4	9.3	7.4	75	44	61	1	6	0	0	0	ESE 3	—	⊲ n.
9	08.4	07.5	07.9	12.8	21.8	13.0	15.9	9.9	7.5	7.3	7.4	69	38	67	0	8	4	0	0	0	—	
10	08.9	07.8	08.4	13.2	22.0	14.8	16.7	8.4	8.3	8.5	8.2	74	44	66	0	8	2	0	0	NE 7	—	⊲ p. 3.
11	09.0	08.2	08.4	13.8	22.0	15.4	17.1	8.9	8.6	6.2	5.2	73	31	40	0	4	2	0	0	0	—	⊲ n.
12	08.8	08.2	08.3	12.2	22.0	13.4	15.9	5.5	8.0	9.2	7.6	76	47	67	0	2	0	0	WSW 3	0	—	
13	07.9	06.0	08.7	12.4	21.2	9.6	14.4	5.9	6.3	5.1	6.0	59	27	67	0	9	10	0	SSE 9	0	—	⊲ p.
14	07.2	06.6	06.8	9.2	19.0	14.0	14.1	3.4	6.6	7.1	6.2	76	45	52	2	7	0	0	NNE 1	0	—	
15	08.0	09.0	09.0	12.0	8.8	7.0	9.3	6.4	7.7	6.6	7.3	74	78	98	8	10	10	0	SSW 5	0	11.7	▲ a; ⊤ a, 2; ● a, p, 3.
16	08.6	08.5	10.3	9.2	14.0	8.4	10.5	6.9	5.8	5.9	6.0	67	50	72	8	7	0	S 3	S 3	0	—	
17	09.3	09.7	08.8	9.4	18.6	12.0	13.3	2.9	6.9	7.0	5.7	78	44	54	0	2	5	0	0	0	—	
18	08.0	07.0	08.1	10.2	18.4	10.0	12.9	5.4	6.1	4.9	5.5	65	31	60	0	3	0	0	NW 9	0	—	
19	08.0	07.4	08.1	9.2	19.2	12.6	13.7	4.4	6.1	5.7	6.9	70	35	64	0	2	0	0	0	0		
20	08.9	08.0	08.1	11.6	22.2	13.8	15.9	9.4	6.6	6.3	6.5	65	32	56	0	3	8	0	0	NE 7	—	⊲ 3.
21	08.5	07.3	08.2	13.2	21.8	12.8	15.9	9.4	9.2	10.4	8.0	82	54	73	1	5	1	0	0	NE 3	—	
22	08.8	07.3	09.8	13.6	21.0	9.0	14.5	7.4	7.2	7.9	7.5	62	42	88	0	9	10	0	WSW 9	NW 5	22.6	⊠, ●, ▲ p.
23	09.8	09.3	10.5	9.4	15.4	9.2	11.3	7.4	7.3	7.5	6.7	83	58	77	10	7	8	0	NE 1	NE 7	2.1	●, ⊤ p.
24	10.2	09.7	10.1	10.4	16.2	11.2	12.6	7.9	6.4	7.0	6.6	68	51	66	8	8	2	0	NE 3	NNE 5	—	
25	09.7	09.5	09.0	11.0	18.0	12.6	13.9	6.4	6.5	7.0	6.9	66	46	64	0	3	4	0	0	NE 1	—	
26	10.0	09.6	10.2	12.0	20.0	15.8	15.9	10.9	7.7	7.0	7.5	74	40	56	0	6	2	0	NE 1	0	—	
27	10.6	10.0	11.4	13.4	23.4	13.2	16.7	8.9	8.4	7.0	7.5	74	33	67	1	5	3	0	NE 1	WSW 1	0.5	● p.
28	12.3	11.8	12.5	13.2	20.2	14.4	15.9	9.9	8.4	7.5	8.0	75	43	65	1	5	0	0	NW 5	0		
29	12.5	10.6	10.4	14.0	21.2	11.2	15.5	7.9	8.3	7.6	7.1	69	41	71	0	8	4	0	0	0	9.5	●, ⊤ p.
30	10.0	10.0	08.9	12.8	15.6	13.4	13.9	7.9	8.2	6.7	8.5	75	51	75	2	10	10	0	SW 9	W 1	3.5	⊤ a, 2; ● 2, p, 3.
Срд. Moy.	609.6	608.9	609.3	12.0	19.6	12.6	14.7	7.9	7.6	7.4	7.2	73	45	66	2.1	6.1	4.1	0.3	2.4	1.6	62.0	

1907.

Карсъ. — Kars.

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	606.2	604.9	606.7	11.0	19.6	12.2	14.3	8.0	8.9	8.1	6.8	91	48	65	10	8	5	0	NW 1	NE 3	—	● n; ≡ n, a; ⊤ 2, p.
2	06.9	06.3	08.6	11.8	18.8	10.6	13.7	10.0	8.0	7.0	9.1	78	44	97	10	9	8	0	0	0	0.5	⊤ 2, p.
3	09.6	08.6	09.5	12.0	18.4	10.8	13.7	8.0	8.6	10.6	8.8	84	66	92	7	5	5	0	NW 3	0	1.0	● n, p.
4	10.5	10.2	10.5	10.0	14.0	13.4	12.5	8.0	8.8	9.2	9.3	96	77	82	10	10	10	0	0	0	—	⊤ a, 2; ⊼ p, 3.
5	10.0	08.7	10.2	12.6	20.6	12.2	15.1	7.5	8.1	8.3	7.4	75	46	70	5	6	6	0	0	NE 1	0.2	⊼ n, p.
6	10.3	09.7	12.0	12.6	22.2	10.2	15.0	8.0	8.3	8.4	7.6	72	43	81	3	9	9	0	0	NW 3	27.5	⊤, ▲, ● p
7	12.1	11.6	12.5	11.2	20.2	16.8	16.1	7.0	8.2	9.1	9.4	82	52	66	0	3	8	0	0	0	—	
8	12.0	11.1	11.6	16.4	23.6	14.8	18.3	11.5	10.5	8.2	7.7	75	38	62	4	2	8	0	E 1	NW 12	0.8	● p.
9	10.9	10.5	11.5	13.8	17.0	11.8	14.9	11.5	10.2	8.0	9.7	77	56	93	7	8	4	0	NE 1	NE 1	7.0	● n, p; ⊼ p.
10	11.3	10.4	10.3	12.2	18.6	13.2	14.7	10.8	9.4	9.4	9.2	90	59	82	10	8	0	0	0	0	—	● n.
11	10.2	08.0	09.5	14.0	19.4	12.2	15.2	9.0	9.4	9.8	8.0	80	59	76	1	3	3	0	NE 1	E 3	2.4	●, ⊤ p; ⊲ 3.
12	09.2	07.8	09.2	13.0	20.4	13.6	15.7	9.2	9.8	9.9	8.0	89	56	70	8	8	10	0	NNE 5	0	0.4	⊲ n; ⊤, ● p.
13	08.6	08.1	09.3	13.8	20.2	14.8	16.3	10.5	9.5	9.4	8.0	81	53	64	7	8	2	0	NE 1	NE 3	2.2	⊤ a; ● p.
14	09.9	09.1	10.4	15.6	22.6	15.0	17.7	10.5	10.4	9.5	10.7	79	47	85	4	10	7	0	0	0	4.0	● n, p; ⊤, ◠ p.
15	11.6	11.0	09.3	15.2	23.0	17.8	18.7	10.5	10.6	15.1	10.7	83	72	70	0	3	0	0	0	0	—	
16	10.3	09.5	09.2	15.5	26.4	19.5	20.5	10.5	8.5	6.9	9.0	64	28	53	0	0	0	0	0	0	—	
17	08.8	08.0	07.7	15.6	26.0	19.2	20.3	12.0	9.1	7.9	9.1	68	32	55	0	2	0	0	SW 1	NE 1	—	
18	07.8	06.4	06.3	16.8	26.5	19.2	20.8	11.5	9.7	6.8	6.0	68	27	37	0	0	0	0	0	0	—	
19	07.8	07.4	07.3	16.2	25.0	19.4	20.2	13.5	9.2	9.0	10.8	74	38	64	0	2	0	NW 1	0	NE 3	—	
20	07.9	07.3	07.0	17.4	23.2	19.2	19.9	12.0	9.8	10.5	10.4	66	50	62	0	8	4	N 3	0	NE 1	—	
21	06.9	06.5	07.2	18.0	23.4	16.0	19.1	12.0	7.8	11.5	11.6	50	54	86	0	8	0	0	0	ENE 3	—	
22	07.2	06.0	07.0	16.0	25.0	15.4	18.8	11.5	10.2	11.5	8.9	57	49	68	0	3	0	0	ENE 1	NW 3	0.2	● p.
23	07.6	06.8	07.2	15.2	21.4	15.6	17.4	11.5	11.3	9.8	11.9	88	52	89	10	8	2	0	0	0	—	
24	07.1	06.9	07.2	17.2	21.8	15.0	18.0	11.5	11.6	11.0	10.1	79	57	80	2	7	9	0	NW 1	0	9.0	⊤, ● p.
25	06.5	05.1	07.7	15.0	22.8	15.0	16.9	12.0	10.1	11.8	8.8	80	57	79	7	5	9	NE 3	0	NW 5	6.6	⊼, ● p.
26	08.6	08.4	09.8	12.8	20.2	15.2	16.1	11.0	8.8	9.9	8.9	81	57	69	3	3	0	0	0	0	—	
27	10.5	10.0	11.3	16.2	24.6	16.0	18.9	15.0	10.3	10.6	10.4	75	47	77	0	2	2	0	NNE 5	NNE 12	—	⊤ p; ⊲ 3.
28	11.3	10.3	08.0	17.0	24.4	15.0	18.8	10.0	10.2	11.0	9.1	70	50	70	0	2	10	0	NE 5	0	—	⊲ n; ⊤ p.
29	09.7	07.3	07.7	17.4	24.0	14.4	18.6	12.5	11.4	11.9	9.2	77	54	76	6	4	4	0	NE 3	NE 3	5.7	⊤, ● p.
30	07.0	06.3	06.7	14.8	17.8	13.2	15.3	10.5	10.6	8.7	7.8	85	58	69	5	8	2	0	NNW 17	NNW 3	—	⊼ a, 2, p.
31	07.2	06.9	08.3	12.4	18.6	13.0	14.7	9.0	8.7	7.7	7.6	81	48	68	0	7	0	0	NNW 5	N 7	—	
Срд. Moy.	609.1	608.3	608.9	14.5	21.6	14.8	17.0	10.5	9.5	9.6	9.0	77	51	73	3.8	5.5	4.1	0.2	1.6	2.2	67.5	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	609.3	608.7	610.0	11.4	21.2	15.0	15.9	7.5	7.8	5.0	9.8	78	26	77	0	0	0	0	0	NE 3	—	
2	09.7	10.8	11.3	12.3	22.2	15.8	16.8	9.0	6.4	7.3	8.4	55	37	63	0	0	0	0	0	NE 7	—	
3	10.8	08.7	08.5	14.4	22.2	16.6	17.7	9.8	8.0	8.4	9.3	65	43	67	0	4	0	0	0	E 5	—	
4	08.9	07.7	07.7	16.0	19.6	13.0	16.2	12.0	8.8	8.1	8.6	65	48	78	5	3	4	NW 1	0	0	8.5	⊤, ● p.
5	07.2	07.6	08.6	10.8	20.0	12.6	14.5	8.8	6.7	7.0	8.3	69	40	77	10	4	0	NNW 3	NW 1	N 9	—	● n.
6	09.0	07.9	09.3	6.6	15.0	9.6	10.4	2.5	5.6	6.2	6.7	77	49	75	2	8	0	0	NE 1	0	—	
7	10.6	10.2	12.4	9.4	15.2	9.8	11.5	3.0	7.5	6.6	6.7	85	52	73	10	10	7	0	NE 3	N 9	—	
8	12.5	11.2	09.8	9.2	13.8	9.4	10.8	5.4	6.1	8.8	6.9	70	75	78	10	10	10	NW 3	NE 1	NW 3	2.2	● a, p, 3.
9	08.7	08.1	10.0	12.0	17.4	10.6	13.3	7.0	8.0	8.0	7.9	77	55	84	7	9	2	0	0	NNW 12	—	● n.
10	12.1	11.4	12.5	11.8	18.8	12.8	14.5	8.0	7.8	8.4	8.0	76	52	73	0	2	2	0	N 1	N 5	—	
11	13.1	12.6	12.7	12.2	19.8	13.2	15.1	—	7.9	10.1	8.3	73	58	74	7	6	0	0	E 1	0	—	
12	12.5	11.7	11.0	11.5	19.4	13.2	14.7	—	9.0	9.5	8.7	79	57	77	10	4	0	0	0	E 3		
13	11.1	09.1	10.0	11.8	19.4	12.0	14.4	—	8.0	8.8	8.2	78	52	78	10	6	0	0	0	E 1	—	
14	08.9	07.3	08.4	13.4	22.0	12.8	16.1	—	9.0	10.3	9.6	79	51	88	3	4	5	0	0	0	18.0	⊤, ● p; ⊲ 3.
15	09.0	08.4	10.1	11.8	20.0	14.2	15.3	—	8.9	7.7	8.4	87	44	69	5	9	0	0	0	0	—	⊲ n; ⊤ a, 2, p.
16	10.3	09.2	09.3	11.8	23.2	11.8	15.6	—	9.4	9.2	7.1	92	43	69	0	3	1	0	SE 1	SE 1	—	
17	09.0	06.9	06.7	12.6	24.0	15.2	17.3	7.5	8.0	10.3	8.8	74	46	68	8	3	3	0	SE 1	SE 1	—	⊲ 3.
18	08.3	07.7	09.0	13.4	21.2	15.0	16.5	10.0	9.6	8.2	7.9	84	44	62	2	4	0	0	0	E 1		⊲ n.
19	09.3	08.0	08.6	12.2	22.8	15.4	16.8	8.5	8.0	6.8	9.6	76	33	74	0	3	0	0	0	SE 3		
20	09.5	08.6	09.9	14.8	21.2	13.6	16.5	8.5	8.5	9.3	9.4	66	50	82	8	4	4	0	E 1	SE 1	0.2	● p.
21	09.4	09.6	09.3	14.2	22.6	15.2	17.3	9.5	8.4	10.0	9.6	69	49	74	3	2	1	0	E 3	E 3	—	
22	09.5	07.8	07.8	14.2	24.8	17.2	18.7	10.5	9.6	8.9	9.5	80	39	66	0	4	4	0	0	E 5		
23	09.2	08.5	09.9	15.2	23.2	14.8	17.7	9.5	9.1	9.5	9.6	70	44	77	0	5	5	0	0	0	—	⊤ p.
24	11.3	10.1	11.6	13.0	23.2	16.4	17.5	9.5	9.5	10.2	10.1	87	48	72	7	3	2	0	0	E 1	—	
25	10.5	09.6	10.5	14.4	24.0	11.2	16.5	11.0	7.7	7.9	8.3	63	36	84	0	0	5	0	SE 1	SE 3		
26	10.8	10.4	10.9	12.8	27.0	18.0	19.3	11.2	7.3	8.8	9.0	67	33	59	0	2	0	0	0	NE 5		
27	11.3	10.2	11.1	16.0	28.0	17.4	20.5	12.5	9.0	9.3	10.8	67	32	73	0	2	0	0	0	NE 7		
28	11.8	10.5	11.0	15.2	25.8	16.8	19.3	8.0	9.8	7.9	9.7	76	32	68	0	2	0	0	NE 1	0	—	
29	11.1	09.3	10.4	14.8	25.6	17.0	19.1	12.0	9.0	9.2	9.3	72	39	63	2	1	0	0	NE 1	NE 3		⊲ p.
30	11.3	09.0	11.3	14.0	24.2	15.0	17.7	10.0	9.0	10.2	8.9	76	46	70	0	4	8	0	0	0	1.2	● p, 3.
31	11.9	10.8	12.1	12.8	21.4	14.8	16.3	9.5	8.9	8.0	10.8	82	43	87	2	6	3	0	N 1	NE 1	1.5	● n; ⊤ p.
Срд. Moy	610.3	609.3	610.1	12.8	21.6	14.0	16.1	—	8.3	8.5	8.8	75	45	74	3.6	4.2	2.2	0.2	0.6	3.0	31.6	

1907.

Карсъ. — Kars.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	613.2	612.2	611.7	12.0	18.0	12.0	14.0	11.5	9.5	10.0	8.8	92	65	85	10	3	10	0	E 1	0	5.0	● n, p, 3, ≺ 3.
2	12.2	10.1	10.2	11.0	20.4	14.0	15.1	7.0	9.1	10.5	8.0	93	58	67	4	4	5	0	0	E 1	—	≺ p, 3.
3	11.0	10.0	09.8	12.6	21.2	12.6	15.5	7.0	8.5	8.9	8.4	79	47	78	3	3	0	0	0	NE 3	—	≺ n, 3; ⊤ p.
4	10.0	07.9	08.2	11.6	22.0	11.0	14.9	9.0	7.4	7.2	8.0	73	37	82	2	4	7	0	0	NE 1	3.2	⊤ p; ≺ p, 3.
5	07.5	06.7	07.4	9.2	22.0	15.2	15.5	9.0	7.6	5.3	4.7	88	27	37	0	2	0	0	0	NNW 1	—	≺, ● n.
6	08.0	07.5	06.5	14.2	23.8	14.8	17.6	9.0	5.4	6.4	7.3	45	29	58	0	1	0	0	0	0	—	
7	07.7	07.0	08.0	11.6	24.2	17.2	17.7	8.5	7.3	5.4	4.3	72	24	29	5	2	0	0	SSW 3	0	—	
8	08.1	06.5	07.3	11.2	23.6	15.4	16.7	8.5	7.2	6.7	6.1	73	31	46	0	7	0	0	SW 7	SW 1	—	
9	07.4	05.7	06.8	11.6	21.4	14.8	15.9	7.5	6.5	6.1	6.2	63	32	50	0	2	6	0	0	0	—	≺ p.
10	08.3	08.7	10.4	8.8	12.4	9.0	10.1	0.0	6.9	6.8	6.5	82	64	75	7	10	2	0	NW 1	0	1.0	● p; ≺ p, 3.
11	11.0	10.9	11.4	6.8	11.0	8.0	8.6	3.0	6.4	7.0	5.8	86	71	71	3	9	4	0	NW 1	NW 3	4.8	≺ n; ● a; ⊠ a, 2, p.
12	12.5	11.7	11.1	5.8	13.4	7.8	9.0	2.5	5.4	5.8	5.9	79	51	74	2	5	0	0	0	0	—	
13	10.1	07.7	08.3	4.2	16.6	6.8	9.2	4.0	5.7	4.9	5.0	92	34	69	4	5	8	0	0	NW 1	-	
14	07.3	08.1	10.5	5.2	9.8	1.6	5.5	0.0	4.2	4.5	3.4	63	48	67	7	8	1	NW 1	NW 3	NW 1	—	
15	11.9	10.8	11.2	0.4	11.8	7.2	6.5	0.2	3.8	5.4	4.4	79	53	59	0	1	0	0	0	0	—	
16	11.3	10.7	11.2	3.8	14.8	7.4	8.7	2.0	3.9	4.9	5.3	63	39	69	0	2	0	0	0	E 1	—	
17	10.7	10.5	12.2	7.6	14.2	5.6	9.1	0.5	4.9	4.8	4.9	63	39	72	0	4	2	0	0	E 1	—	
18	12.5	11.8	13.0	3.0	14.4	7.8	8.4	0.0	4.3	5.6	5.0	76	46	62	0	2	0	0	0	0		
19	11.8	10.4	10.7	4.0	17.4	11.2	10.9	1.0	3.8	4.4	5.2	63	30	53	4	2	0	0	0	E 1	—	
20	11.1	11.1	11.4	5.0	12.8	6.6	8.1	2.5	4.7	6.0	5.6	72	54	77	8	8	2	0	NW 1	0	—	
21	11.5	11.6	11.6	2.2	13.0	6.6	7.3	— 0.5	4.7	5.4	4.8	87	48	66	0	8	0	0	NW 1	0	—	
22	11.7	10.6	10.9	2.6	15.8	7.2	8.5	0.0	4.5	5.9	6.6	81	44	87	0	4	5	0	0	—	2.7	⊤, ● p.
23	10.9	09.4	11.1	5.4	15.6	8.0	9.7	0.5	6.0	6.0	7.0	88	45	87	4	4	4	0	0	0	1.0	● n, p; ⊤ a, 2, p; ≺ 3.
24	13.7	13.0	11.3	4.0	13.6	7.0	8.2	1.5	4.7	5.5	5.1	76	47	69	1	4	0	0	0	0	—	
25	15.2	14.3	14.1	1.4	14.8	9.2	8.5	0.5	4.7	5.8	5.4	93	46	62	0	3	1	0	0	0	—	
26	14.2	12.3	12.4	3.6	16.8	11.4	10.6	1.5	4.8	7.6	5.6	82	54	55	0	4	6	0	0	0	—	
27	12.7	12.6	11.9	6.6	9.6	8.0	8.1	3.5	5.4	7.0	7.4	74	78	93	9	10	4	0	SW 1	0	5.2	● a, p.
28	10.9	10.2	10.1	5.6	8.0	6.6	6.7	2.0	6.4	7.0	6.9	94	87	94	10	10	10	SW 1	SW 1	0	13.6	● n, a, p, 3; ⊤ p, 3.
29	10.0	10.0	11.3	5.0	12.8	7.0	8.3	2.0	6.3	6.3	7.3	97	58	98	10	5	4	0	0	0	0.5	⊤, ● n, p; ≡ a.
30	11.0	10.7	11.7	6.6	10.0	6.0	7.5	4.0	6.7	6.8	6.8	92	74	97	8	9	10	NE 1	NE 3	NE 1	1.2	● p.
Срд. Moy.	610.8	610.0	610.5	6.8	15.8	9.4	10.7	3.6	5.9	6.3	6.1	79	49	70	3.4	4.8	3.0	0.1	0.8	0.6	38.2	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	611.4	611.1	612.3	5.6	12.0	5.8	7.8	4.5	6.1	6.6	6.5	89	64	94	6	9	10	0	NE 1	0	—	
2	11.2	11.7	12.1	5.0	10.4	5.2	6.9	4.5	6.0	7.7	6.1	91	82	91	10	9	4	0	0	0	—	
3	10.6	10.2	10.4	4.8	12.2	6.4	7.8	3.3	5.9	5.0	5.1	91	47	71	8	6	0	0	0	0	0.0	△ p.
4	10.9	10.6	11.0	4.2	14.0	7.6	8.6	1.5	5.3	4.9	4.2	86	41	55	3	8	8	0	NW 1	0	—	
5	11.5	10.8	11.8	5.0	11.8	4.2	7.0	1.5	4.0	4.6	3.9	62	44	63	8	4	5	0	0	0	—	
6	11.4	10.5	11.8	1.4	8.2	2.0	3.9	— 1.0	4.0	3.8	4.0	79	48	74	2	7	4	0	NE 1	NE 1	—	
7	11.1	11.3	11.8	0.4	4.4	2.0	2.3	— 1.0	4.0	4.3	4.1	85	68	77	10	10	10	NE 1	E 1	E 1	—	
8	11.5	10.8	10.7	1.6	9.0	4.4	5.0	— 1.0	4.3	5.1	4.9	84	60	79	10	6	10	0	0	E 1	0.8	
9	11.7	11.4	11.9	0.6	9.0	4.0	4.5	0.0	4.8	5.9	5.4	99	70	89	10	5	3	0	0	0	—	≺ n.
10	12.2	11.7	12.3	1.2	13.8	7.6	7.5	0.5	4.5	6.2	4.9	91	53	63	0	4	0	0	0	0	—	
11	13.4	13.1	14.0	4.0	15.6	9.6	9.7	2.0	4.5	4.7	4.5	73	36	50	3	5	2	0	N 3	0	—	
12	14.0	12.7	13.4	3.0	14.0	7.5	8.2	1.5	4.5	4.8	3.7	79	40	49	2	3	0	0	NW 1	0	—	
13	13.5	12.6	13.9	2.4	15.2	8.6	8.7	0.5	3.5	5.5	4.3	65	43	51	0	2	0	0	0	0	—	
14	14.5	13.3	14.4	3.4	16.2	7.2	8.9	2.0	4.6	5.5	5.4	78	41	72	8	5	8	0	0	E 3	—	
15	14.8	13.8	13.9	1.6	10.4	6.0	6.0	1.0	4.3	5.4	4.9	84	57	70	2	9	0	0	0	0	—	⊢ a.
16	13.3	12.0	12.8	1.0	13.6	5.0	6.5	— 0.5	4.2	5.2	5.4	84	45	82	1	5	1	0	0	E 1	—	
17	12.8	12.4	13.3	3.8	8.0	4.4	5.4	2.5	5.1	5.9	5.3	85	73	86	9	8	10	E 1	0	E 1	—	⊢⊢ a.
18	12.9	13.8	15.5	3.4	9.4	4.4	5.7	2.0	4.8	4.1	4.9	82	46	79	9	8	9	0	0	E 1	—	
19	13.5	16.8	17.6	4.6	8.4	2.6	5.2	2.0	5.2	4.8	4.5	82	59	81	9	9	8	0	SE 7	SE 3	—	
20	17.2	15.8	15.2	0.6	6.2	3.0	3.3	0.0	4.0	4.1	4.3	84	57	76	9	9	8	NE 1	0	NE 1	—	
21	14.5	15.1	13.2	1.6	9.6	1.8	4.3	— 1.5	4.3	5.4	4.4	84	60	84	10	5	0	0	0	0	—	
22	13.6	12.4	12.6	— 2.0	9.6	5.0	4.2	— 3.0	4.0	5.1	4.9	99	56	75	7	8	7	0	0	0	—	
23	12.6	09.5	09.6	1.2	13.2	6.4	6.9	— 1.0	4.0	6.8	5.5	79	60	76	8	5	5	0	0	E 1	—	
24	10.1	10.0	10.5	3.6	6.8	4.2	4.9	3.5	5.9	5.9	5.8	100	82	94	4	10	10	0	SE 3	0	5.3	≡⁰ a; ● a, 2, p; ⊤ p; △ 3.
25	10.2	10.0	11.1	3.0	9.6	4.2	5.6	2.0	5.3	5.8	5.5	95	64	89	8	7	7	NE 1	0	0	—	△ n.
26	10.0	10.9	10.9	3.4	8.4	4.2	5.3	2.5	3.7	4.4	3.7	63	54	60	4	8	5	0	0	0	0.5	
27	11.3	10.8	11.5	1.6	8.0	2.6	4.1	0.0	4.8	4.4	4.0	93	56	72	9	8	0	0	0	0	—	● n.
28	12.3	12.2	13.7	— 1.0	10.2	2.6	3.9	— 2.0	3.6	3.3	3.1	85	36	57	0	0	0	0	0	NE 1	—	
29	15.1	13.8	15.0	— 2.0	10.4	3.0	3.8	— 3.5	2.3	3.9	4.1	59	41	72	0	0	0	0	0	0	—	
30	14.1	10.3	12.3	— 0.8	9.4	6.0	4.9	— 3.5	2.6	4.4	4.7	59	50	68	7	7	6	0	0	0	—	
31	10.3	08.8	08.3	3.2	9.8	4.0	5.7	1.0	5.1	5.5	5.4	89	60	89	9	7	10	0	0	0	1.5	● a, p, 3.
Срд. Moy.	612.5	611.9	612.5	2.2	10.5	4.9	5.9	0.8	4.5	5.1	4.8	82	55	74	6.0	6.3	4.8	0.1	0.6	0.5	8.1	

1907.

Карсъ. — Ноябрь. — Novembre. — Kars.

Число. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	606.6	605.4	606.0	0.8	8.2	3.2	4.1	−0.5	4.8	5.4	5.1	99	67	89	8	10	9	0	SSW 1	0	0.2	● n, 1, a, p.
2	04.0	04.0	04.4	1.0	7.0	1.0	3.0	−1.0	4.2	4.3	4.7	84	57	96	7	8	10	0	SW 5	0	0.5	● p.
3	04.2	04.4	06.0	−0.2	2.6	−0.2	0.7	2.0	3.8	3.8	3.2	84	68	69	10	8	0	0	0	0	1.2	△ a, 2, p; ⚹ p.
4	05.0	04.0	03.0	1.4	5.2	−0.4	1.1	−3.5	3.2	2.2	3.3	77	34	74	4	7	10	SW 5	NNW 9	NNW 9	0.0	⚹° a.
5	03.8	04.7	05.3	1.2	1.2	−3.2	−1.1	−5.0	4.2	3.7	3.6	99	73	99	10	9	10	0	SW 1	NE 3	11.0	⚹° n, a, 2, p, 3.
6	03.0	03.7	04.0	−4.1	−3.0	−4.4	−3.9	5.0	3.2	3.2	3.2	97	88	99	10	10	10	NE 1	0	0	6.8	⚹ n, 1, a, p, 3.
7	04.9	05.7	09.0	−4.4	0.8	−7.4	−3.7	−7.5	3.0	4.2	1.7	91	84	66	8	8	6	0	0	NE 9	1.0	⚹ a
8	09.0	10.1	11.5	−11.4	−4.0	−12.4	9.3	−13.5	1.3	2.9	1.3	69	84	77	4	0	0	NE 3	0	0	–	
9	10.1	12.2	12.9	13.0	−8.4	−15.2	−12.2	−18.0	1.2	1.5	1.2	71	60	91	0	0	0	0	0	SE 1	–	
10	13.0	13.0	13.0	−14.0	−5.0	−12.2	10.4	−18.5	1.3	1.7	1.5	87	54	84	0	0	0	0	0	0	–	
11	12.0	11.0	11.5	−14.4	−6.0	−14.8	−11.7	−16.5	1.3	2.1	1.3	89	81	95	0	0	0	0	0	0		
12	11.8	11.5	12.5	10.4	4.8	17.0	−12.7	−20.0	1.2	1.6	1.0	99	51	89	0	0	0	NW 1	0	0	–	
13	12.0	11.8	11.8	−18.0	8.0	−14.6	−13.5	−19.5	1.1	1.4	1.3	99	55	91	2	2	0	0	0	0	–	
14	10.4	09.7	09.0	15.0	−8.4	−11.6	−11.7	19.0	1.4	1.5	1.8	99	65	95	0	10	10	0	0	0	0.5	⚹ a; ⚹ p.
15	08.5	08.5	08.7	−11.4	3.8	−7.6	7.6	15.0	1.9	2.4	2.5	99	72	97	9	4	10	0	0	0	1.5	⚹ a; ⚹° p, 3.
16	07.5	07.0	04.5	0.0	0.0	−3.0	−3.0	−13.0	2.7	3.2	3.6	96	71	99	10	10	10	0	0	0	10.0	⚹ n, 1, a, 2, p.
17	03.5	04.5	05.6	2.2	4.2	0.2	0.6	−4.0	3.8	4.2	3.8	99	68	85	10	8	6	0	0	0	1.0	⚹ n, 1, a.
18	07.8	07.4	07.5	−8.0	0.0	−2.0	−3.3	−9.0	2.5	3.1	4.0	99	67	99	9	8	10	0	0	0	8.0	⚹ n, 1, a; ⚹ p, 3.
19	07.8	07.7	09.7	−1.2	1.4	−1.8	0.5	2.5	4.0	4.6	4.0	94	91	99	10	10	10	NE 1	0	0	0.5	⚹ n, 1, a, p; ⚹ p.
20	09.8	10.6	11.0	0.0	−5.0	−5.0	−4.7	−7.5	2.8	3.0	3.0	97	84	99	10	10	8	0	0	0	–	⚹° n, 1, a, 2, p.
21	09.8	09.2	09.8	−4.2	−2.4	2.6	3.1	−7.0	3.3	3.2	3.8	97	84	99	9	10	10	0	NE 1	0	2.9	⚹ a, 2, p.
22	08.5	08.6	10.0	2.0	−0.4	2.0	−1.5	−2.6	3.8	3.9	4.0	97	89	99	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	2.1	⚹ n, 1, a, 2, p; ⚹ p, 3.
23	11.2	11.0	12.7	−3.2	3.4	−3.4	−1.1	−4.0	3.5	3.7	3.5	98	63	99	10	10	8	0	0	0	—	⚹ n.
24	13.8	13.2	12.5	4.4	0.2	−4.4	−2.9	−5.0	3.0	2.5	2.6	94	54	79	10	10	10	0	0	0	—	
25	11.9	11.8	11.6	−6.6	−4.8	−7.4	−6.3	−7.5	2.4	2.6	2.4	88	84	96	10	10	10	0	NNE 1	0	–	
26	11.5	12.2	13.0	−10.6	−9.0	−11.6	−10.4	−12.5	1.8	2.1	1.8	92	94	99	10	10	10	0	0	0	–	≡ n, a.
27	13.7	13.4	13.8	−13.4	8.0	−15.4	−12.3	−16.0	1.3	2.4	1.3	84	99	99	10	10	10	0	0	0	–	⚹ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p.
28	13.3	12.8	13.0	21.4	−10.4	−16.0	−15.9	−22.0	0.8	2.0	1.2	97	99	97	10	0	0	NE 1	0	0	–	≡ n, 1, a.
29	13.9	13.7	13.3	15.4	9.2	−18.6	−14.4	−19.5	1.3	1.9	1.0	96	84	97	0	0	0	0	0	0	0.5	
30	10.0	09.8	08.9	−17.6	−3.4	−8.6	−9.9	−19.0	1.1	2.0	2.2	96	57	94	10	10	10	NNE 1	0	0	0.0	⚹ n, 1, a.
Срд. Moy.	609.2	609.1	608.5	−8.2	−2.3	−7.3	−5.9	−10.5	2.5	2.9	2.6	92	73	92	7.0	0.7	6.6	0.5	0.6	0.8	47.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	607.1	605.0	605.2	−12.4	−7.8	−6.4	−8.9	−12.9	1.7	2.4	2.8	97	99	99	10	0	0	SSW 1	0	SW 1	3.5	≡ n.
2	03.8	03.0	05.8	7.6	6.4	13.0	9.0	13.4	2.5	2.0	1.1	98	71	64	10	8	0	NE 1	0	SSW 9	0.0	⚹ n, 1, a.
3	07.0	07.4	10.0	−18.0	−0.2	14.6	−13.9	−19.9	0.8	1.3	1.0	75	61	67	4	2	0	SSW 3	SSW 9	SW 3	–	
4	08.2	07.8	10.5	16.4	−0.2	−12.0	−12.5	−20.4	0.9	1.5	1.8	77	55	99	9	9	10	0	0	0		
5	12.0	13.0	15.1	−9.0	−5.6	−8.0	−7.5	−13.4	2.2	2.5	2.5	97	82	99	8	5	10	0	WNW 1	0	—	
6	16.0	15.7	14.8	−11.4	−3.0	−8.6	−7.7	12.4	1.7	2.4	2.5	89	65	99	6	5	0	0	0	0	—	
7	13.7	13.5	13.8	8.6	1.2	−6.0	−3.3	−11.9	2.5	3.0	2.8	97	71	99	9	4	0	NW 1	0	0	—	
8	13.1	11.6	11.5	−9.0	−0.4	8.0	5.8	−11.9	2.2	2.5	2.5	97	57	99	6	5	0	0	0	0	—	
9	12.0	12.0	12.9	5.2	0.2	2.2	−2.1	−14.4	3.0	3.5	3.8	98	74	99	10	10	10	0	0	0		⚹ a, 2, p, 3.
10	13.1	12.5	12.9	3.0	−0.4	2.6	2.0	−3.4	3.6	3.0	3.8	98	88	99	10	10	10	0	0	0		⚹° n, 1, a, 2, p.
11	11.2	09.4	09.6	−3.4	−0.2	−4.4	−2.7	−4.4	3.5	3.4	3.2	97	75	99	10	10	10	0	0	0	2.6	≡° n, 3; ⚹ a, 2, p.
12	10.2	10.6	12.0	−7.4	1.8	−3.4	−3.0	−8.4	2.3	3.4	3.5	92	64	99	8	6	10	0	NNW 1	0	0.0	⚹° p, 3.
13	13.4	13.0	14.5	−9.6	2.2	10.0	7.3	−11.4	2.1	2.8	2.1	97	71	99	8	5	10	0	SSW 1	0	–	≡ a, p, 3.
14	14.1	12.9	13.4	−10.4	−3.2	7.6	−7.7	−11.4	2.0	3.0	2.5	99	99	99	10	5	10	SW 1	0	0	–	≡° n.
15	12.4	11.5	13.6	−7.4	−3.6	−7.1	−6.1	−11.4	2.5	3.3	2.6	98	96	99	10	10	10	0	0	SW 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	11.0	11.1	11.4	−15.6	−2.4	−3.6	−7.2	−16.4	1.1	2.0	2.5	87	53	74	2	0	4	0	0	0	—	≡ n.
17	10.7	09.7	08.5	−3.4	4.4	−2.4	−0.5	−8.4	2.8	3.6	3.6	80	58	93	3	4	9	0	0	0	–	
18	06.5	05.0	04.9	1.0	7.0	2.4	2.8	−2.4	3.8	4.3	4.4	89	57	81	8	7	9	NNW 1	0	0		
19	04.4	03.2	02.5	0.6	1.2	1.0	0.9	−2.4	4.6	3.8	4.1	97	75	85	9	9	8	0	SE 9	SE 3	–	
20	00.6	02.0	04.6	−8.0	−7.2	10.6	8.6	12.4	2.4	1.8	1.4	97	67	71	10	8	7	N 9	NW 7	0	–	⚹ n, 1, a.
21	09.8	09.1	06.9	−11.2	−7.0	−9.2	9.3	−14.4	1.3	1.6	1.7	69	64	74	8	6	2	WNW 3	WSW 3	WSW 9		
22	09.8	10.9	11.8	6.2	−3.8	5.6	−5.2	−9.2	1.7	2.0	2.3	61	61	77	8	2	10	WSW 1	WSW 5	0	0.0	⚹° a.
23	12.3	10.3	09.2	−9.4	−3.8	−8.0	−7.1	−11.4	2.0	2.0	2.0	90	59	84	6	8	10	0	0	0	—	
24	09.1	08.5	09.7	5.8	−3.8	−10.0	−6.5	−10.9	2.3	2.1	1.5	76	62	74	8	4	2	WNW 1	WNW 3	0	0.0	⚹° a.
25	09.0	08.6	09.4	11.8	−5.6	−13.2	−10.2	−13.9	1.5	1.8	1.2	82	61	78	6	2	0	0	WSW 1	0	–	
26	10.2	10.4	10.4	16.6	9.0	14.0	13.2	−17.9	0.9	1.4	1.3	77	64	87	2	1	0	0	0	0		
27	10.1	09.7	10.9	−17.4	8.0	14.8	13.4	−18.9	1.1	1.4	1.2	96	55	89	4	7	0	0	0	SW 1	–	
28	12.3	11.9	12.5	−15.6	−7.4	−15.2	−12.7	−18.9	1.1	1.4	1.2	87	54	89	2	0	0	0	0	0	–	
29	11.7	11.4	10.9	−18.0	−9.2	−12.2	−13.1	−18.0	1.0	1.7	1.7	97	79	99	4	10	10	0	0	0		
30	09.2	07.6	07.0	−14.0	−10.8	−11.0	−11.9	−15.9	1.4	2.0	1.9	96	99	99	10	7	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
31	06.1	05.5	05.0	−8.8	−3.2	−7.6	−6.5	−14.4	2.2	2.6	2.5	97	74	99	8	10	10	0	0	0	0.7	
Срд. Moy.	609.0	609.5	610.1	−9.7	−3.9	−8.0	−7.2	−12.5	2.1	2.5	2.3	90	70	89	7.3	5.5	5.5	0.7	1.3	0.9	6.8	

Ленкорань, маякъ. — 1907. — Lenkoran, phare.

Широта—Latitude: 38° 46′ — **Январь. — Janvier.** — **Долгота—Longitude: 48° 52′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.0	763.0	765.7	6.8	11.0	8.4	8.7	5.4	—	—	—	—	—	—	2^2	2^0	10	W 5	E 4	0	—	
2	61.5	60.6	63.8	4.8	8.4	7.9	7.0	4.6	—	—	—	—	—	—	4^2	4^2	1^2	NW 5	N 4	N 8	4.2	
3	66.3	67.1	73.9	3.8	5.7	3.4	4.3	3.2	—	—	—	—	—	—	10	9	3^2	WNW 8	NNW 5	W 2	2.8	● n, 1, a.
4	76.9	76.5	76.5	1.8	7.3	3.0	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	6^2	0	2^2	W 3	WNW 4	W 3	—	
5	75.1	73.3	73.1	0.1	6.0	2.4	2.8	0.0	—	—	—	—	—	—	1^2	1^0	2^2	NW 2	NW 4	W 2	—	
6	72.9	71.4	69.2	− 0.3	7.9	3.6	3.7	− 0.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 4	N 1	SW 2	—	
7	69.1	65.1	65.1	1.3	11.2	5.7	6.1	0.5	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	6	W 2	SSE 2	WSW 2	—	
8	65.1	70.7	72.9	5.8	10.9	9.4	8.7	4.0	—	—	—	—	—	—	2	9^0	10	0	SSE 3	E 9	—	
9	70.7	69.2	68.9	4.7	7.6	6.4	6.2	4.3	—	—	—	—	—	—	2^0	3^0	10	NNW 3	N 9	0	—	
10	65.5	62.3	60.9	6.0	8.0	6.6	6.9	5.4	—	—	—	—	—	—	10	5	0	N 4	NNW 3	SE 4	—	
11	59.1	57.5	55.4	3.0	7.7	8.2	6.3	2.0	—	—	—	—	—	—	2^2	10^0	8^2	WNW 2	0	S 3	—	⚠ a; ≡² a, 2, p.
12	57.0	59.7	65.8	5.2	7.4	4.7	5.8	4.2	—	—	—	—	—	—	2^2	5^0	10	0	ENE 8	S 1	0.2	⚠ a; ● p, 3.
13	67.5	67.9	66.3	5.0	7.6	0.6	4.4	0.5	—	—	—	—	—	—	9	5^0	2^2	WNW 4	WNW 3	W 4	—	● n.
14	68.8	68.9	66.8	0.0	10.2	1.4	3.9	− 0.9	—	—	—	—	—	—	1^2	0	0	W 3	W 2	0		
15	66.3	64.1	63.8	1.6	7.8	5.0	4.8	0.5	—	—	—	—	—	—	8	9	10	SSE 2	0	NNW 3	—	
16	65.4	61.5	56.7	5.3	5.9	4.4	5.2	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 2	NW 3	1.5	● a, 2, p.
17	56.6	57.1	63.9	7.5	8.6	7.4	7.8	3.8	—	—	—	—	—	—	9	5^0	10	NW 8	NW 4	N 2	—	
18	62.9	60.4	63.1	4.8	7.2	4.4	5.5	3.2	—	—	—	—	—	—	2^2	2^0	10	0	NNW 2	NNE 6	9.7	● p, 3.
19	63.9	63.4	62.2	2.8	4.4	1.8	3.0	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 3	—	●, ≡ n.
20	64.7	66.7	68.8	0.9	5.2	3.4	3.2	0.7	—	—	—	—	—	—	3^2	3^0	9^2	NNW 5	N 8	S 2	—	
21	66.9	65.4	63.2	− 1.4	4.3	3.6	2.2	− 1.6	—	—	—	—	—	—	2^2	10^0	10	N 2	N 7	0	—	
22	60.4	59.2	60.8	1.6	3.9	5.1	3.5	1.5	—	—	—	—	—	—	9^2	9^0	10	NNW 4	NNW 2	NNW 2	1.0	⚠ p, 3.
23	64.7	68.3	73.6	1.6	− 0.1	− 2.0	− 0.2	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 6	NNE 8	NE 14	9.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
24	79.1	80.5	82.7	− 4.0	− 7.7	− 7.8	− 6.5	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	5^0	NNE 14	WNW 4	WNW 3	25.0	≡ n, 1, a, 2, p.
25	81.2	79.2	78.2	− 11.2	− 5.4	− 6.5	7.7	− 12.4	—	—	—	—	—	—	7^0	8^0	3^0	WNW 2	N 3	NNW 3	—	
26	77.6	75.7	73.8	− 5.1	− 1.4	− 3.1	− 3.2	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	NNW 2	NW 4	NW 3	—	
27	70.4	68.1	68.0	− 4.2	− 0.2	− 3.4	− 2.6	− 5.7	—	—	—	—	—	—	9	3^0	1^0	NW 3	WNW 4	NW 4	—	
28	68.1	67.9	67.6	− 2.6	1.2	− 1.6	− 1.0	− 6.1	—	—	—	—	—	—	8^0	0	0	NW 4	NW 3	WNW 1	—	
29	67.1	66.7	66.5	− 4.4	1.3	− 0.6	− 1.2	− 5.1	—	—	—	—	—	—	4^0	3^0	0	W 4	NW 2	WSW 2	—	
30	65.9	64.5	65.6	− 1.8	6.0	2.8	2.3	− 2.5	—	—	—	—	—	—	1^2	8^0	0	0	NNW 3	S 6	—	
31	67.2	66.8	64.6	2.3	7.2	7.2	5.6	− 0.7	—	—	—	—	—	—	9	9	10	WNW 4	0	SSE 6	14.2	
Срд. Moy.	767.3	766.7	767.3	1.3	5.3	3.0	3.2	− 0.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	5.9	3.4	3.5	3.3	67.6	

Высота—Altitude: −19″ — **Февраль. — Février.** — **Примѣненная поправка на тяжесть: / Correction de gravité ajoutée: } −0.43 mm**

1	764.3	765.6	769.3	3.0	3.8	3.0	3.3	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 6	N 5	W 2	4.6	● n, 1, a, p, 3.
2	72.8	74.1	75.8	1.7	2.2	2.1	2.0	1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	NW 5	NNW 2	—	
3	76.2	75.4	75.6	0.0	3.4	3.0	2.1	− 0.2	—	—	—	—	—	—	1^2	10	10	0	NNE 1	NNE 2	—	
4	73.9	71.1	69.0	1.4	4.7	1.4	2.5	1.1	—	—	—	—	—	—	9	1^0	0	0	ENE 4	SSW 2	—	
5	66.5	65.3	66.1	− 1.0	6.7	3.9	3.2	− 2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10	SSW 2	ESE 4	NE 8	—	
6	68.6	70.2	73.5	2.0	1.5	0.6	1.4	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 8	NE 8	NNE 9	2.7	≡ a, 2, p, 3.
7	75.0	75.5	75.1	− 0.5	1.3	− 1.8	− 0.3	− 1.9	—	—	—	—	—	—	10	8	0	WNW 2	0	W 2	—	≡ n, 1.
8	73.7	72.7	71.9	− 4.6	1.8	− 0.8	− 1.2	− 5.1	—	—	—	—	—	—	2^2	1^0	1	N 2	NNW 4	WNW 1	2.7	
9	70.5	68.8	67.6	− 0.9	0.2	− 1.8	− 0.8	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	NNE 4	WNW 10	1.7	≡ n, 1, a, 2, p.
10	67.1	66.7	66.4	− 1.8	− 0.3	0.2	− 0.6	− 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	WNW 1	NW 6	4.7	
11	66.5	66.4	65.8	− 0.2	0.9	0.4	0.4	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	7^2	NW 5	NW 4	NW 3	1.6	≡ n, 1, a.
12	65.2	64.1	62.6	0.3	3.0	1.0	1.4	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	0	NW 3	6.7	
13	63.7	64.6	65.3	1.0	3.4	2.4	2.3	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	NW 2	0	—	≡ n.
14	65.1	65.3	66.8	2.4	3.6	2.4	2.8	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	NW 5	N 3	6.0	● p, 3.
15	69.6	69.8	71.6	1.6	1.7	2.6	2.0	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	NNE 5	S 1	1.0	● n, 1, a, 2, p
16	70.4	69.5	67.3	0.8	7.2	2.6	3.5	0.1	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	1^2	0	ESE 4	SW 3	—	
17	65.0	63.5	64.4	0.0	5.6	4.0	3.2	− 0.8	—	—	—	—	—	—	0	8^0	1^2	0	SSW 1	E 3	—	
18	64.1	62.9	60.0	3.4	5.5	4.4	4.4	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	N 4	0.3	
19	53.8	51.9	56.5	3.6	4.8	4.7	4.4	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	1^0	NNW 2	NNW 5	NNW 1	—	● n.
20	61.7	63.6	63.3	2.6	8.9	5.8	5.8	1.6	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10	SSE 2	SSE 6	SSE 3		
21	62.9	62.2	66.1	5.8	5.8	4.8	5.5	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 4	0	—	
22	65.2	63.6	62.1	4.8	7.4	5.6	5.9	4.5	—	—	—	—	—	—	10	3^0	2^0	0	ESE 4	SE 3	—	≡² n, 1, a.
23	60.5	61.0	58.1	4.9	8.5	9.4	7.6	2.0	—	—	—	—	—	—	0	0	3^2	0	WSW 2	WNW 2	—	⚠ a.
24	61.9	66.1	69.3	9.5	7.4	6.6	7.8	3.0	—	—	—	—	—	—	2^2	2^0	10	NNW 8	ENE 2	SE 4	—	
25	68.6	67.5	67.0	6.0	7.7	6.5	6.7	5.3	—	—	—	—	—	—	9	5	10^0	SE 1	ESE 5	0	—	
26	66.2	64.8	63.5	2.8	8.2	8.2	6.4	2.0	—	—	—	—	—	—	0	9^0	10	0	SSE 3	SSE 3	—	⚠ a.
27	62.1	61.3	58.9	6.2	8.4	6.4	7.0	4.9	—	—	—	—	—	—	3^0	5^0	0	0	SSE 3	SSE 4	—	⚠ a.
28	54.5	50.6	59.0	5.4	7.9	4.5	5.9	3.5	—	—	—	—	—	—	9	9	9	0	NNW 5	NNE 4	—	⚠ a.
Срд. Moy.	766.3	765.9	766.4	2.2	4.7	3.3	3.4	1.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	7.0	2.2	3.4	3.1	32.0	

1907.

Ленкорань, маякъ. **Мартъ. — Mars.** Lenkoran, phare.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.3	763.7	764.5	6.6	9.4	5.2	7.1	3.8	—	—	—	—	—	—	9	9	9²	WNW 5	WNW 6	ENE 4	—	
2	60.0	57.1	55.9	4.5	2.9	1.3	2.9	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 5	ENE 4	13.5	● p; ✳ p, 3.
3	61.5	63.3	66.4	2.1	2.5	1.2	1.9	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	ESE 6	N 4	23.5	● n, a, 2, p; ✳ n, p, 3.
4	67.3	67.3	72.0	0.0	0.8	— 0.2	0.2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 8	N 9	NW 3	31.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	74.7	74.7	76.0	— 1.6	2.5	0.2	0.4	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	WNW 2	WNW 1	NW 2	—	✳ n.
6	76.0	76.4	73.7	— 1.9	3.4	0.4	0.6	— 2.1	—	—	—	—	—	—	2²	0	2²		0	SSW 1	—	
7	71.5	70.3	68.2	— 1.9	2.1	1.5	0.6	— 2.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SSW 2	0	SSE 1	—	
8	67.4	66.8	66.1	1.7	3.0	2.4	2.4	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 3	W 2	—	
9	65.8	66.1	64.4	2.2	3.8	2.0	2.7	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 1	—	
10	64.7	63.5	64.5	2.2	3.2	3.4	2.9	— 0.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	NW 1	WNW 1	—	≡ a.
11	63.5	63.9	61.6	0.2	8.5	6.6	5.1	0.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	9⁰	10	NW 1	SSE 8	SSE 2	35.6	
12	62.1	63.7	68.1	4.8	7.4	5.8	6.0	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SSE 2	0	NW 3	0.6	● n, 1, a.
13	69.9	69.5	69.5	5.8	7.5	7.0	6.8	5.0	—	—	—	—	—	—	5	5⁰	10	0	NE 4	SE 2	—	
14	68.4	66.2	65.1	5.4	10.4	7.5	7.8	3.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	3²	SE 2	SSE 4	SE 8	—	
15	64.2	63.3	62.8	4.8	11.4	5.8	7.3	2.4	—	—	—	—	—	—	1⁰	3⁰	0	0	SE 3	S 3	—	
16	62.8	62.7	61.6	6.0	10.5	7.7	8.1	3.1	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	10	0	SE 1	SSE 2	0.2	⊥ a; ≡² p, 3.
17	62.0	62.2	60.0	5.9	9.9	7.4	7.7	4.9	—	—	—	—	—	—	10	1²	0	0	SE 2	S 3	—	≡² n, 1, a.
18	60.7	61.2	61.1	6.2	7.0	6.8	6.7	5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 4	NNE 4	E 1	—	≡² n, 1, a.
19	59.8	60.8	64.6	6.8	6.9	6.6	6.8	6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5²	E 6	ENE 4	S 3	—	
20	66.1	65.4	63.8	5.2	13.2	7.4	8.6	2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 4	SW 2	—	⊥ a.
21	65.3	66.9	65.0	7.2	9.7	8.0	8.3	3.4	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	10	SW 2	NNE 4	NNE 3	—	⊥ a.
22	64.7	64.1	63.9	7.6	15.2	8.4	9.7	6.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	1⁰	0	0	ESE 5	S 5	—	
23	63.0	62.3	60.9	7.9	13.3	8.8	10.0	5.3	—	—	—	—	—	—	3⁰	5⁰	1⁰	SSE 4	SE 3	SE 2	—	⊥ a.
24	59.8	59.8	61.4	5.4	13.4	9.8	9.5	4.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	3⁰	5⁰	0	SSW 2	WNW 2	—	
25	66.8	67.5	66.7	10.9	11.0	9.2	10.4	6.5	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	6⁰	0	ENE 4	ESE 4	—	⊥ a.
26	66.4	65.2	62.4	8.0	10.4	7.6	8.7	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	0	SSE 3	SSE 4	—	≡² n, 1, a, p, 3.
27	60.7	61.5	65.0	7.4	9.8	10.4	9.2	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3⁰	0	ENE 4	SSE 5	—	≡² n, 1, a.
28	65.3	65.9	64.9	7.8	11.3	9.0	9.4	6.9	—	—	—	—	—	—	9⁰	10⁰	10⁰	0	ESE 5	SSE 5	—	
29	61.7	61.5	61.9	8.8	9.2	9.0	9.0	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	ESE 2	SW 3	—	≡ p, 3.
30	61.5	61.3	60.2	8.3	8.5	7.9	8.2	7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 6	ESE 8	0	3.3	≡ n; ● a, 2, p.
31	59.3	58.8	58.4	7.6	8.2	8.3	8.0	7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9²	0	ESE 1	S 4	—	● n.
Срд. Moy.	764.7	764.6	764.5	4.9	7.9	5.9	6.2	3.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	7.2	1.5	3.4	2.9	107.7	

Апрѣль.—Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	758.7	759.1	7.1	12.6	9.2	9.6	7.0	—	—	—	—	—	—	4²	1⁰	3²	0	SE 3	SSE 5	—	⊥ a.
2	59.9	59.2	60.7	8.9	11.0	10.4	10.1	8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9²	0	SE 5	NNW 4	—	≡ a, 2, p.
3	63.1	63.5	65.1	9.6	12.9	7.5	10.0	4.9	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	1²	0	NNE 3	SW 4	—	⊥ a.
4	65.9	65.9	64.6	6.8	11.5	8.2	8.8	3.6	—	—	—	—	—	—	9	3⁰	0	WSW 1	NE 3	S 1	—	
5	63.6	63.5	62.8	7.3	15.6	10.7	11.2	4.0	—	—	—	—	—	—	5⁰	2⁰	0	SE 2	SE 3	SE 3	—	
6	64.8	64.0	64.8	9.9	12.4	10.1	10.8	8.7	—	—	—	—	—	—	6²	5⁰	9²	E 3	ESE 6	E 4	—	
7	64.5	63.5	62.9	9.8	13.3	10.6	11.2	9.3	—	—	—	—	—	—	9²	5⁰	10	ESE 4	ESE 6	S 2	2.0	
8	62.6	61.7	61.6	9.4	10.8	10.4	10.2	9.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ESE 3	ESE 4	0	0.3	● n, 1, a.
9	61.4	61.0	59.2	10.2	11.8	9.7	10.6	9.6	—	—	—	—	—	—	9²	9	9²	0	E 1	0	—	
10	59.0	58.6	57.9	10.2	12.4	9.8	10.8	8.4	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	0	ESE 5	SSW 5	8.1	● p.
11	57.8	57.9	59.4	10.0	13.3	10.8	11.4	9.0	—	—	—	—	—	—	10²	5⁰	10	S 4	SE 7	S 3	11.0	● n, p, 3.
12	62.0	62.2	61.8	8.9	10.2	10.7	9.9	8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	ESE 6	0	6.0	● n, 1, a, p, 3.
13	61.4	60.1	59.4	9.6	13.8	11.7	11.7	6.6	—	—	—	—	—	—	2⁰	1⁰	10	ESE 2	ESE 8	SSW 2	0.6	● n.
14	60.0	59.8	63.0	10.9	12.8	11.4	11.7	10.5	—	—	—	—	—	—	9	8	10	ESE 1	0	E 7	1.3	● n.
15	67.1	66.1	65.0	9.7	13.7	11.1	11.5	9.0	—	—	—	—	—	—	9²	8⁰	3²	E 8	SSE 6	SSE 8	—	● n.
16	59.9	57.5	55.6	11.8	17.7	11.4	13.6	7.9	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10⁰	0	SSE 2	S 4	—	⊥ a.
17	54.3	54.6	59.3	12.1	15.7	12.4	13.4	11.2	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	9²	NW 2	ESE 2	ENE 4	—	≡ n, 1, a.
18	62.5	63.1	64.2	12.9	14.7	11.9	13.2	11.2	—	—	—	—	—	—	7⁰	7⁰	10	SE 5	ESE 6	SE 4	—	
19	64.5	64.9	64.5	12.3	13.8	11.4	12.5	11.3	—	—	—	—	—	—	4	9	1⁰	SE 2	ESE 3	S 2	—	
20	63.2	62.4	62.0	13.5	15.6	12.5	13.9	10.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	10⁰	SSE 2	SE 3	SSE 2	—	
21	58.3	56.6	60.9	13.3	16.8	12.8	14.3	12.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	2⁰	0	SSE 4	ESE 5	0	—	
22	65.3	65.9	65.9	12.4	17.8	13.0	14.4	9.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	10	SSE 2	SE 8	ESE 5	—	⊥ a.
23	67.7	66.9	65.8	13.0	17.2	12.3	14.2	11.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	4⁰	ESE 3	SE 4	SSE 4	—	
24	61.4	58.3	56.3	13.7	16.3	12.3	14.1	11.0	—	—	—	—	—	—	5⁰	3⁰	1⁰	SSE 5	SE 5	SSE 2	—	
25	54.7	53.0	53.8	14.0	18.3	14.7	15.7	11.0	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	NW 2	SSE 1	ENE 3	—	
26	56.1	56.6	53.2	13.8	15.9	11.8	13.8	11.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	3²	0	SSE 2	SE 5	—	
27	53.9	55.1	62.3	15.2	17.2	12.0	14.8	10.0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	10	WNW 2	ESE 5	SE 4	24.5	● p, 3.
28	66.3	67.3	67.2	9.3	15.4	12.2	12.3	8.4	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	0	W 2	SSE 7	SSE 8	—	● n.
29	67.9	70.4	69.4	11.5	15.9	12.2	13.2	8.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	6⁰	1⁰	0	SSE 5	SSE 5	—	
30	69.6	69.6	68.1	13.8	17.0	12.4	14.4	9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 4	S 3	—	
Срд. Moy.	761.9	761.6	761.8	11.0	14.4	11.3	12.2	9.1	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	6.1	2.1	4.2	3.4	53.8	

Ленкорань, маякъ. 1907. Lenkoran, phare.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мое.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.7	767.9	766.4	15.4	17.3	13.2	15.3	9.4	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	SSE 5	SE 5	SSE 5	—	
2	67.4	67.4	67.1	14.9	17.3	14.6	15.6	10.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 3	SSW 4	—	
3	67.5	67.1	65.8	16.6	20.1	15.9	17.5	8.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 3	SSE 5	—	
4	67.0	66.5	65.9	10.4	20.6	15.6	15.5	7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 2	SSE 4	S 6	—	
5	67.1	67.5	67.1	13.5	19.8	16.4	16.6	10.8	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	ESE 2	S 3	—	
6	67.8	67.5	66.6	16.8	22.0	16.7	18.5	10.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	SSW 3	—	
7	66.9	66.5	65.3	18.2	22.5	17.1	19.3	11.4	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	S 3	0	—	
8	66.1	65.5	64.1	20.1	20.7	17.5	19.4	14.5	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	0	0	ESE 3	0	1.0	
9	65.7	66.4	69.0	18.2	21.0	16.6	18.6	15.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	7⁰	0	0	S 3	—	● n.
10	68.5	67.4	65.0	16.8	18.9	15.9	17.2	14.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	3²	0	ESE 2	S 3	—	
11	64.1	62.5	60.1	16.8	21.4	17.2	18.5	13.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	3⁰	10	SSW 2	ESE 4	SSW 5	—	
12	58.7	59.0	59.2	16.0	18.5	17.8	17.4	13.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	WSW 1	SW 2	—	
13	61.9	62.5	64.7	19.2	17.0	14.2	16.8	14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 14	SE 2	—	
14	65.0	65.4	64.0	14.9	16.2	14.1	15.1	11.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	9²	0	SE 2	S 1	—	
15	64.1	64.1	62.8	15.9	20.4	16.4	17.6	12.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	9⁰	9²	SSW 2	SSE 3	S 1	—	
16	63.1	63.7	63.4	18.6	21.0	17.0	18.9	14.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	9⁰	4²	0	SE 4	SSW 2	—	
17	63.1	63.1	61.8	14.6	18.8	16.4	16.6	12.6	—	—	—	—	—	—	8²	9⁰	10	0	SE 2	SE 3	5.0	● p.
18	62.3	62.4	63.7	17.6	20.3	16.7	18.2	13.5	—	—	—	—	—	—	8	9⁰	10	0	SE 2	ESE 2	—	
19	65.4	65.1	65.0	19.5	21.5	18.3	19.8	16.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	5⁰	2⁰	0	0	N 2	—	
20	64.9	64.3	62.5	19.9	23.8	18.7	20.8	16.6	—	—	—	—	—	—	3⁰	3⁰	0	N 2	ESE 3	SSE 1	—	
21	61.0	60.5	66.6	24.0	23.6	17.1	21.6	14.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	10	SSE 3	SE 5	S 14	12.0	
22	70.3	72.6	72.1	13.5	13.1	14.0	13.5	13.1	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	E 6	NNE 3	NNE 6	—	● n, 1.
23	72.5	69.5	67.4	15.2	16.8	13.5	15.2	11.3	—	—	—	—	—	—	9⁰	7⁰	8⁰	NE 1	ENE 4	NE 1	—	
24	65.3	63.6	62.8	16.6	20.0	15.8	17.5	11.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	1⁰	1⁰	E 1	E 4	SSE 5	—	
25	62.7	62.1	61.1	19.7	21.8	17.8	19.8	11.9	—	—	—	—	—	—	0	9⁰	3⁰	SSE 2	SE 4	SSE 3	—	
26	61.6	61.3	60.1	17.9	21.6	17.0	18.8	14.3	—	—	—	—	—	—	5²	8⁰	1⁰	0	SE 5	SSE 2	—	
27	59.7	59.6	58.9	21.3	25.3	20.5	22.4	16.0	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	10⁰	SSE 2	SE 2	SSE 3	—	
28	61.9	63.2	65.3	21.8	25.2	16.0	21.0	15.9	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	0	0	SE 4	SSE 3	—	
29	63.1	62.6	60.8	20.4	23.4	18.4	20.7	14.4	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	SSE 2	SE 5	NE 5	—	
30	60.4	60.2	60.5	21.6	24.2	19.6	21.8	16.2	—	—	—	—	—	—	0	0	3²	0	SE 5	0	—	
31	63.6	64.3	66.1	20.4	21.3	19.6	20.4	16.5	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	4²	SE 2	ENE 4	NE 3	—	
Срд. Мое.	764.8	764.6	764.2	17.6	20.5	16.6	18.2	13.0	—	—	—	—	—	—	3.9	4.9	4.3	1.0	3.4	3.1	18.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мое.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.1	765.6	764.1	17.3	20.3	18.6	18.7	17.2	—	—	—	—	—	—	9²	2⁰	0	0	NE 3	ENE 4	—	
2	62.8	62.0	60.1	22.1	23.6	20.4	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	3⁰	0	ESE 7	SE 5	—	
3	60.0	59.4	57.8	21.3	25.0	21.0	22.4	16.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	5⁰	10	W 3	ESE 3	0	—	
4	61.0	61.6	62.8	22.0	23.6	20.3	22.0	20.3	—	—	—	—	—	—	4⁰	3⁰	0	0	NNE 3	NE 2	—	
5	64.0	63.5	63.6	22.6	25.5	19.8	22.6	16.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 4	SSW 2	—	
6	63.1	62.3	60.3	21.1	26.4	22.0	23.2	14.9	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	0	0	ESE 5	NE 3	—	
7	59.1	58.8	57.7	22.8	25.1	22.4	23.4	15.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	3²	SE 1	ESE 3	SE 3	—	
8	58.8	59.1	59.3	23.5	25.5	20.6	23.2	20.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0	SSE 3	ESE 5	E 2	—	
9	59.4	58.6	58.6	20.1	27.4	22.2	23.2	15.4	—	—	—	—	—	—	2⁰	1⁰	1	0	N 3	0	—	
10	59.7	59.9	58.9	22.4	26.4	23.5	24.0	16.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 3	SE 3	—	
11	59.3	58.8	57.6	25.0	26.5	21.8	24.4	16.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	3²	0	ESE 3	0	—	
12	57.8	57.5	56.4	24.4	28.2	22.8	25.1	17.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	0	NNE 4	NE 2	—	
13	56.7	57.5	57.4	22.4	27.4	22.7	24.2	18.1	—	—	—	—	—	—	6⁰	0	2	NW 4	ENE 3	ESE 3	—	
14	58.6	58.2	58.7	23.8	28.8	24.0	25.5	18.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	1⁰	0	SSE 3	SE 4	E 7	—	
15	59.1	58.5	57.5	23.6	27.1	23.1	24.6	20.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0	0	SE 5	NE 2	—	
16	58.3	58.6	60.7	23.0	26.2	19.5	22.9	19.4	—	—	—	—	—	—	1⁰	9⁰	3⁰	NW 2	ENE 4	S 2	0.9	● p.
17	61.2	60.0	58.5	22.6	28.1	22.4	24.4	18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 4	SE 5	SSE 5	—	
18	57.9	57.9	58.9	24.1	25.0	22.3	23.8	18.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	NNE 8	ENE 14	6.8	
19	59.3	60.1	61.7	21.0	24.6	22.6	22.7	18.4	—	—	—	—	—	—	5⁰	8⁰	9²	0	ESE 5	ESE 3	8.5	● n.
20	63.1	63.2	62.5	18.4	20.1	19.3	19.3	17.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	E 3	SE 2	7.4	● n, 1, a, 2, p.
21	61.9	61.5	60.6	20.3	23.9	21.9	22.0	19.3	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	3⁰	ESE 4	SE 3	ESE 3	—	● n.
22	61.2	60.8	60.6	20.6	25.2	19.7	21.8	17.5	—	—	—	—	—	—	9⁰	0	0	0	ENE 3	W 3	—	
23	61.0	61.4	61.7	20.8	24.9	20.0	21.9	17.0	—	—	—	—	—	—	9⁰	9⁰	10	WNW 5	NNE 5	NW 3	—	
24	62.2	62.1	62.0	20.1	23.3	18.8	20.7	18.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9⁰	0	S 3	0	—	
25	61.8	61.0	61.0	20.0	26.4	19.0	21.8	15.5	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	0	WSW 2	WSW 1	SW 3	—	
26	60.9	60.8	61.0	22.4	27.3	21.6	23.8	16.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 3	S 3	—	
27	61.0	60.9	60.8	21.2	27.0	21.9	23.4	16.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 6	SSE 5	—	
28	63.0	63.4	63.5	24.5	26.8	21.6	24.3	16.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	1⁰	SSE 2	ESE 5	SW 3	—	
29	63.4	63.2	61.5	22.6	27.3	20.3	23.4	16.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0	WSW 3	SE 5	SSW 5	—	
30	60.7	60.0	58.4	23.2	27.0	22.6	24.3	16.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 5	SE 6	SSE 6	—	
Срд. Мое.	760.7	760.5	760.1	22.0	25.7	21.3	23.0	17.4	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	2.6	1.5	4.1	3.3	23.6	

1907.

Ленкорань, маякъ. — Lenkoran, phare.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	756.6	754.1	24.4	27.1	24.2	25.2	20.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	8	SSE 2	ESE 5	WNW 3	—	
2	56.3	55.5	56.7	24.0	28.7	22.3	25.0	21.0	—	—	—	—	—	—	9⁰	3⁰	1	WSW 2	NNE 3	NE 2	—	
3	57.9	58.8	59.8	23.0	30.2	23.7	25.6	19.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	1⁰	2⁰	NE 1	NNE 3	NNE 3	—	
4	59.7	59.4	59.6	24.4	28.4	24.4	25.7	19.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	5⁰	10	NNW 2	NNE 5	NE 2	—	
5	59.3	59.0	58.4	23.0	29.6	22.9	25.2	21.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	1⁰	0	0	E 2	SW 3	—	
6	59.5	59.4	59.0	24.3	30.1	23.4	25.9	18.0	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NNW 4	NNW 1	SW 3	—	
7	59.9	60.0	59.9	23.2	29.5	24.8	25.8	18.8	—	—	—	—	—	—	9	0	0	WNW 1	SE 5	SE 3	—	
8	60.7	61.0	59.6	23.6	28.4	25.4	25.8	18.7	—	—	—	—	—	—	4⁰	3⁰	9	WNW 2	ENE 4	SSE 3	—	
9	60.0	59.9	59.4	22.8	30.8	24.0	25.9	19.5	—	—	—	—	—	—	4⁰	1⁰	3⁰	SSW 1	N 2	WNW 3	—	
10	59.5	59.4	59.2	26.5	30.0	25.2	27.2	22.0	—	—	—	—	—	—	4⁰	4⁰	8	N 2	NNE 7	NNE 5	—	
11	59.2	58.5	58.5	24.8	31.3	23.5	26.5	23.0	—	—	—	—	—	—	5⁰	2⁰	0	NW 3	N 5	W 2	—	
12	58.7	58.4	57.4	25.4	27.3	20.4	24.4	18.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	10²	0	0	WNW 1	WNW 2	—	
13	57.2	57.5	58.3	26.0	29.1	22.5	25.9	19.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	2⁰	0	WNW 1	NNE 2	—	
14	59.7	59.7	60.0	22.6	31.6	21.7	25.3	20.4	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0	0	ESE 5	WSW 3	—	
15	61.2	60.9	59.3	24.3	28.7	25.6	26.2	20.2	—	—	—	—	—	—	5⁰	0	0	0	ESE 2	SSE 2	—	
16	58.8	57.9	55.8	26.1	29.9	26.3	27.4	22.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0	SSE 4	ESE 3	S 4	—	
17	55.7	56.0	56.0	26.8	29.8	26.6	27.7	23.4	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	4²	S 3	ESE 3	ESE 2	—	
18	57.3	56.6	53.9	23.6	29.0	24.9	25.8	23.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	1⁰	1	0	E 4	SE 3	—	
19	52.8	54.5	57.2	24.6	32.6	27.0	28.1	21.5	—	—	—	—	—	—	0	0	3²	0	E 8	0	—	
20	59.1	58.8	58.6	27.3	28.3	23.7	26.4	22.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	4⁰	3²	ENE 3	ENE 3	ENE 2	—	
21	59.2	57.8	56.1	25.7	29.6	23.8	26.4	21.8	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	2⁰	0	ENE 2	ESE 2	—	
22	56.5	56.5	55.5	25.9	29.4	24.8	26.7	21.9	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	9²	0	ESE 5	ESE 1	—	
23	57.7	57.4	58.1	23.8	30.8	27.2	27.3	22.0	—	—	—	—	—	—	9	1⁰	8	SE 4	SE 9	ESE 2	—	
24	58.3	58.6	58.4	22.2	28.6	25.6	25.5	21.1	—	—	—	—	—	—	9	7⁰	10	0	ESE 2	0	—	
25	58.2	57.4	55.9	23.2	28.8	24.6	25.5	22.4	—	—	—	—	—	—	9	2⁰	9	W 2	NNE 3	ESE 1	—	
26	57.5	57.3	59.1	24.2	30.0	28.2	27.5	22.5	—	—	—	—	—	—	8	5⁰	9	0	ENE 3	E 10	—	
27	61.9	62.1	62.2	24.1	29.3	25.3	26.2	22.5	—	—	—	—	—	—	5	5⁰	9	0	E 3	0	—	
28	62.9	62.4	62.1	24.3	28.3	24.6	25.7	21.4	—	—	—	—	—	—	7²	9⁰	0	W 1	E 4	SE 4	—	
29	60.1	58.9	56.2	23.3	29.6	26.1	26.3	19.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	1⁰	10²	0	ESE 7	S 4	0.4	
30	55.5	54.7	53.2	23.8	27.8	27.6	26.4	23.5	—	—	—	—	—	—	9	8	10²	0	SE 3	NE 9	0.3	● n.
31	55.2	55.3	57.2	25.4	28.7	25.2	26.4	23.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	5⁰	10²	0	NE 2	W 1	0.8	● n.
Срд. Moy.	758.5	758.3	757.9	24.4	29.4	24.7	26.2	21.1	—	—	—	—	—	—	4.0	2.8	4.5	1.2	3.7	2.8	1.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	760.3	761.0	22.0	28.0	23.9	24.6	21.5	—	—	—	—	—	—	9	10⁰	8²	SW 5	SSW 2	0	—	
2	61.7	61.7	61.3	21.9	28.0	21.6	23.8	19.2	—	—	—	—	—	—	5²	9²	2⁰	W 2	SE 5	SE 2	—	
3	61.1	60.3	59.3	24.9	29.5	26.0	26.8	20.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	1	0	SSE 5	SE 3	—	
4	58.0	57.8	58.4	25.3	28.7	24.5	26.2	22.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	4⁰	10	0	ESE 4	WSW 2	90.0	
5	57.1	56.3	59.1	21.6	24.0	18.7	21.4	18.5	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	NNW 6	WNW 5	WNW 6	38.4	● n, 1, a, p.
6	61.8	62.0	61.9	18.4	19.4	19.8	19.2	18.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 6	SW 2	47.5	● n, a, 2, p.
7	62.5	63.0	64.7	18.5	20.1	18.6	19.1	18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WNW 3	WNW 8	26.1	● n, a, 2, p, 3.
8	66.2	66.6	64.1	19.6	19.4	19.8	19.6	18.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 14	NW 3	NW 1	2.0	● n, 1, a.
9	60.6	58.5	60.0	19.9	25.1	23.1	22.7	19.0	—	—	—	—	—	—	9	5⁰	10	WNW 3	NNW 2	NW 3	—	
10	64.2	65.0	65.9	22.7	24.1	21.0	22.6	19.9	—	—	—	—	—	—	9	9⁰	4	NNE 4	NNW 1	WSW 3	—	
11	66.6	66.7	66.2	21.4	24.6	19.7	21.9	16.9	—	—	—	—	—	—	5⁰	10⁰	10	0	NNE 2	0	—	
12	65.6	65.2	64.0	22.0	25.1	21.6	22.9	19.4	—	—	—	—	—	—	5⁰	7⁰	9²	0	NNW 3	NNW 1	—	
13	63.4	62.1	60.8	22.1	26.0	21.8	23.3	18.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	2⁰	3²	NW 3	N 3	SW 2	—	
14	60.1	58.7	57.7	23.0	26.7	23.5	24.4	19.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	2⁰	3²	0	SE 3	SE 3	—	
15	57.8	57.5	59.5	20.8	28.6	23.1	24.2	20.2	—	—	—	—	—	—	9	1⁰	9²	0	SSE 3	SSE 2	—	
16	60.6	60.8	60.9	23.5	29.5	22.4	25.1	21.4	—	—	—	—	—	—	5⁰	1⁰	0	0	SE 3	S 4	—	
17	60.7	59.5	57.7	25.2	27.4	24.6	25.7	18.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	3²	0	ESE 5	SE 4	—	
18	57.8	57.3	59.7	24.1	27.1	23.8	25.0	19.8	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	8²	0	ESE 4	0	—	
19	60.1	60.2	61.1	25.2	27.2	21.3	24.6	21.2	—	—	—	—	—	—	5⁰	2⁰	0	ENE 5	ENE 4	W 2	—	
20	61.4	61.3	61.9	24.4	27.1	23.0	24.8	18.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0	0	ENE 3	S 3	—	
21	62.0	61.9	61.4	24.6	27.5	22.0	24.7	18.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 2	ESE 4	SW 2	—	
22	60.4	59.9	58.1	22.6	28.0	23.5	24.7	18.9	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	SSW 2	SE 5	0	—	
23	57.8	57.3	58.1	25.0	28.3	23.1	25.5	19.8	—	—	—	—	—	—	0	0	1⁰	W 2	0	WNW 2	—	
24	59.7	59.9	61.6	22.3	31.0	26.8	26.7	19.5	—	—	—	—	—	—	3⁰	1⁰	2²	WNW 3	NNW 2	N 4	—	
25	62.5	61.8	61.0	25.4	27.7	24.0	25.7	21.6	—	—	—	—	—	—	8²	2⁰	1	ENE 3	ENE 3	SW 1	—	
26	60.9	60.6	60.4	22.8	27.7	23.2	24.6	18.5	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	1²	0	ESE 4	0	—	
27	61.4	62.4	61.9	23.2	29.2	22.6	25.0	20.0	—	—	—	—	—	—	2²	0	2²	0	ENE 3	W 3	—	
28	62.8	62.7	62.6	22.4	29.2	20.6	24.1	19.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	2²	W 4	NE 1	W 3	—	
29	62.4	61.5	60.2	22.5	28.4	23.5	24.8	18.9	—	—	—	—	—	—	6	1⁰	0	W 3	NNE 2	S 2	—	
30	61.3	61.1	60.9	23.2	28.6	22.5	24.8	19.2	—	—	—	—	—	—	9	1⁰	3²	0	ESE 4	WNW 1	—	
31	63.1	63.6	65.7	24.2	29.6	24.8	26.2	20.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	10	WNW 3	ESE 4	ENE 14	—	
Срд. Moy.	761.3	761.1	761.2	22.7	26.8	22.5	24.0	19.5	—	—	—	—	—	—	4.8	3.6	4.6	2.3	3.3	2.7	204.0	

1907.

Ленкорань, маякъ. — Lenkoran, phare.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.4	767.8	766.9	23.4	19.7	19.8	21.0	19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 9	0	0	2.2	● a, 2, p.
2	65.7	65.2	64.4	19.4	24.4	21.6	21.8	18.8	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	W 2	WNW 2	SW 2	—	
3	64.2	64.2	64.3	21.6	26.1	22.6	23.4	20.1	—	—	—	—	—	—	8	10^0	10	0	SSE 3	SW 2	—	
4	63.8	62.6	60.2	19.6	26.4	23.6	23.2	19.0	—	—	—	—	—	—	8^2	3^0	9	SSW 3	SE 4	SSW 3	—	
5	59.4	57.1	56.6	20.0	26.8	21.2	22.7	18.6	—	—	—	—	—	—	1^0	0	0	NW 2	ESE 4	0	—	
6	58.3	58.7	59.6	22.3	26.0	19.6	22.6	18.6	—	—	—	—	—	—	3^0	0	0	WNW 3	NNW 2	W 3	—	
7	58.4	59.5	62.3	18.4	26.9	23.8	23.0	15.1	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	3^2	W 2	NE 3	E 8	4.9	
8	61.9	61.5	59.7	19.8	22.5	20.6	21.0	19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	ESE 3	0	1.8	● n, 1, a, p.
9	59.7	59.3	58.6	18.8	24.4	19.2	20.8	18.7	—	—	—	—	—	—	9^2	2^0	0	W 4	WNW 1	0	—	
10	59.1	59.3	59.7	18.7	25.3	19.4	21.1	17.5	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	0	WNW 3	N 4	NW 2	—	
11	61.2	60.9	61.4	21.4	27.0	21.1	23.2	17.1	—	—	—	—	—	—	0	1^0	3^2	0	N 4	W 2	—	
12	63.2	62.7	64.2	21.8	23.6	19.8	21.7	17.8	—	—	—	—	—	—	3^0	3^0	10	W 3	N 3	E 6	24.8	● p, 3.
13	63.6	63.3	59.5	22.1	19.1	17.9	19.7	17.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	ENE 8	W 3	S 2	13.2	● n, a, p.
14	59.1	60.5	63.6	17.8	21.3	17.4	18.8	17.0	—	—	—	—	—	—	1^2	9^2	10	NW 8	NNE 8	NNE 10	7.4	● n, p, 3.
15	66.6	67.2	67.5	13.3	19.8	13.1	15.4	12.8	—	—	—	—	—	—	9	1^0	1^2	NW 4	N 3	SW 3	—	● n.
16	66.8	66.3	67.0	14.3	23.4	17.1	18.3	11.6	—	—	—	—	—	—	1^2	3^0	9	SSW 4	SSE 4	SSW 2	15.0	
17	66.8	66.7	68.4	16.0	17.0	15.7	16.2	15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	ENE 4	W 5	90.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	68.2	68.5	68.2	13.4	15.1	15.4	14.6	13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	WNW 6	WNW 5	WNW 2	15.9	● n, 1, a.
19	66.9	65.5	63.6	16.4	20.6	18.2	18.4	13.5	—	—	—	—	—	—	2^0	1^0	1^0	WNW 2	ESE 3	SSE 4	—	
20	63.5	63.2	65.7	16.9	23.5	20.5	20.3	12.8	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	9	NNW 1	N 6	NE 8		
21	65.8	65.9	67.3	19.7	17.1	15.7	17.5	15.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NE 8	WNW 4	WNW 2	23.0	● p, 3.
22	67.9	67.8	66.9	15.8	16.9	16.2	16.3	14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	WNW 7	WNW 2	23.5	● n, 1, a, p, 3.
23	65.6	64.4	63.9	15.6	18.6	17.1	17.1	15.5	—	—	—	—	—	—	10	9^0	4	WNW 3	N 3	NNW 2	—	● n, 1.
24	67.6	68.9	71.8	18.0	20.2	17.2	18.5	14.8	—	—	—	—	—	—	5^0	9	10	NNE 1	ENE 14	NE 13	2.2	● p, 3.
25	72.3	71.9	71.5	14.0	18.2	15.6	15.9	13.5	—	—	—	—	—	—	10	8^2	10	WNW 3	NNW 4	N 1	0.9	● n, 1, p, 3.
26	70.9	69.9	68.4	15.9	18.2	14.6	16.2	14.5	—	—	—	—	—	—	9	8	3^2	NNW 3	0	NW 2	—	● n.
27	67.1	66.5	64.1	14.0	21.1	17.1	17.4	11.5	—	—	—	—	—	—	1^2	1^0	4	0	ESE 4	SSE 2	—	⚍ a.
28	64.4	63.4	63.2	18.2	22.2	19.8	20.1	13.2	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	8^2	0	SE 2	S 2	18.2	
29	64.1	66.0	67.9	19.4	18.0	18.6	18.7	16.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ENE 8	NE 3	NE 14	25.6	● n, a, 2, p, 3.
30	69.4	70.0	69.6	16.2	14.7	12.6	14.5	12.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ENE 8	WNW 3	W 3	12.3	● n, a, p.
Срд. Moy.	764.6	764.5	764.5	18.1	21.5	18.4	19.3	15.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	6.8	3.6	3.8	3.6	280.9	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.8	768.6	769.4	13.8	16.8	13.9	14.8	11.8	—	—	—	—	—	—	8^0	10^0	10	WNW 3	N 3	WSW 1	—	
2	69.4	69.5	68.5	13.8	17.2	13.5	14.8	13.0	—	—	—	—	—	—	9	8^0	0	0	NNE 3	NNE 2	—	
3	66.0	65.4	64.2	11.7	19.2	14.9	15.3	10.6	—	—	—	—	—	—	3^0	1^0	0	ENE 1	ENE 2	S 2	—	
4	64.4	65.3	67.4	13.7	20.4	16.6	16.9	11.5	—	—	—	—	—	—	1^0	3^0	10	SSE 1	ESE 4	NE 10	8.0	● p, 3.
5	69.3	69.6	70.3	13.2	13.5	12.5	13.0	12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 8	W 4	0	77.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	70.6	70.9	71.6	10.6	13.4	10.4	11.5	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	ENE 8	WNW 3	90.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	71.7	72.1	71.2	9.6	11.5	11.2	10.8	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	WNW 3	W 2	61.5	● n, 1, a, p, 3.
8	70.4	70.1	69.4	10.6	11.5	11.6	11.2	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NW 3	W 3	11.5	● n, 1, a.
9	69.3	69.1	69.4	11.7	14.7	12.1	12.8	11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NNW 3	WSW 2	—	● n.
10	68.3	68.1	67.7	12.4	17.1	12.4	14.0	11.0	—	—	—	—	—	—	10	3^0	4	0	0	S 2	—	
11	67.4	67.7	68.3	13.0	18.8	13.2	15.0	8.9	—	—	—	—	—	—	1^0	2^0	1^2	SW 2	SSW 3	S 3	—	⚍ a.
12	68.3	67.7	66.2	11.8	17.9	13.4	14.4	8.6	—	—	—	—	—	—	0	0	1^0	0	0	S 3	—	⚍ a.
13	68.1	68.2	69.9	13.8	20.1	16.2	16.7	12.0	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	2^2	SSW 1	S 1	SE 1	-	⚍ a.
14	70.2	70.8	70.9	14.7	19.0	14.2	16.0	12.4	—	—	—	—	—	—	9	9^0	3^2	WNW 2	WNW 4	NNW 2	—	
15	70.5	70.3	69.9	11.4	18.2	16.4	15.3	11.0	—	—	—	—	—	—	3^2	1^0	10	NW 2	NNW 2	SW 2	7.2	⚍ a.
16	69.5	69.7	71.6	15.1	15.8	12.7	14.5	12.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WSW 3	WSW 5	WNW 3	41.5	● n, a, p.
17	71.5	71.4	71.0	12.4	14.2	13.2	13.3	12.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WNW 4	WNW 3	NNW 1	5.6	● n, p.
18	71.6	72.9	75.8	12.0	12.7	12.1	12.3	11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	WNW 5	WNW 3	3.1	
19	77.9	79.1	79.6	11.4	16.3	11.4	13.0	11.0	—	—	—	—	—	—	9^2	5^0	10	WNW 5	NNE 3	WNW 2	3.6	● n, p.
20	78.8	77.0	75.9	11.0	15.2	11.3	12.5	10.5	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SW 2	WSW 1	NW 1	1.6	● n, p.
21	73.5	72.3	71.4	11.2	15.2	13.2	13.2	11.0	—	—	—	—	—	—	9	8	9	WNW 2	NW 2	0	—	
22	71.3	70.9	69.1	11.1	15.8	11.6	12.8	11.0	—	—	—	—	—	—	3^2	8^0	3^2	WNW 3	NNW 2	WSW 1	—	
23	67.4	67.0	66.5	11.1	15.6	14.0	13.6	10.5	—	—	—	—	—	—	7	10^0	10	0	NNE 2	0	—	
24	67.6	67.9	68.1	13.9	15.4	13.4	14.2	13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 3	W 3	9.5	● p.
25	67.2	66.7	67.4	13.9	16.0	13.5	14.5	13.0	—	—	—	—	—	—	10	5^0	10	WNW 2	N 4	N 5	28.6	● n, 1, p, 3.
26	68.6	68.4	68.6	11.0	12.6	11.0	11.5	10.8	—	—	—	—	—	—	10	9	8^2	WNW 5	WNW 5	WNW 2	-	● n.
27	67.8	67.5	68.0	10.8	12.5	11.5	11.6	10.7	—	—	—	—	—	—	5	4^0	2^0	NW 3	WNW 2	0	—	
28	67.4	68.8	69.5	10.8	16.8	11.7	13.1	8.5	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	0	0	SW 2	10.2	⚍ a.
29	73.2	73.6	71.9	13.4	14.4	12.0	13.3	10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	7^2	0	ESE 3	ESE 2	9.0	● n, 1, a, 2, p.
30	70.9	69.0	66.7	10.7	14.4	11.6	12.2	10.5	—	—	—	—	—	—	2^2	9	2	0	ENE 2	SW 2	—	
31	65.3	64.3	61.7	8.2	16.1	13.6	12.6	7.6	—	—	—	—	—	—	2^2	1^0	0	SSW 2	0	S 2	—	
Срд. Moy.	769.7	769.7	769.6	12.1	15.7	12.9	13.6	11.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	6.5	2.2	2.7	2.2	368.5	

1907.

Ленкорань, маякъ. **Ноябрь.—Novembre.** Lenkoran, phare.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	760.5	759.9	9.8	17.2	13.1	13.4	9.7	—	—	—	—	—	—	4^{2}	5^{0}	5	0	SSE 3	SSW 2	—	⊥ a.
2	59.3	58.3	55.9	9.5	14.0	16.6	13.4	9.4	—	—	—	—	—	—	1^{2}	10	2^{2}	WSW 3	0	S 5	—	⊥ a; ⊥ a, 2, p.
3	58.4	60.0	62.2	15.0	12.3	10.8	12.7	10.7	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NNW 9	WNW 5	WSW 2	6.1	● a, 2, p.
4	61.8	60.1	58.5	9.4	17.9	15.8	14.4	9.1	—	—	—	—	—	—	9	4^{0}	0	0	SSE 4	SSW 7	—	
5	61.8	63.7	65.7	10.4	8.9	7.4	8.9	7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	NW 8	W 4	10.6	● a, 2, p, 3.
6	64.2	63.6	63.2	5.6	7.8	6.8	6.7	5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 7	NNW 7	NW 8	0.2	● n, 1, a.
7	62.5	62.8	66.2	6.9	10.9	9.1	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	9^{2}	5^{2}	10	NW 3	N 8	NW 20		⸗ 3.
8	70.6	72.4	73.0	5.4	1.6	1.4	2.8	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	WNW 5	W 3	10.0	● a, 2, p; ✳ p.
9	74.8	75.4	74.9	1.3	3.2	3.8	3.4	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NW 4	WNW 3	13.0	● n.
10	74.6	74.1	73.9	3.8	7.1	5.6	5.5	3.8	—	—	—	—	—	—	10	10^{0}	10	WNW 3	WNW 5	0	1.0	● n, 1, a, 2, p.
11	72.6	72.0	71.2	4.0	8.0	4.2	5.4	3.0							10	10^{0}	1^{0}	W 2	NNW 5	WSW 3	—	
12	71.4	71.3	70.8	3.0	9.4	3.0	5.1	1.6	—		—			—	3^{2}	1^{0}	4	WSW 4	ENE 4	W 3	—	
13	71.4	70.3	70.1	2.6	9.7	4.0	5.4	1.5	—	—	—	—	—	—	1^{2}	3^{0}	0	WSW 4	0	W 3	—	⊥ a.
14	68.1	65.8	63.5	3.0	9.1	4.5	5.5	1.7	—	—	—	—	—	—	0	1^{0}	0	W 4	E 4	NW 3	—	⊥ a.
15	63.4	63.4	63.4	2.6	10.7	7.4	6.9	2.0	—	—	—	—	—	—	1^{0}	5^{0}	1^{0}	WNW 4	ESE 3	SW 2	—	⊥ a.
16	63.6	63.0	62.4	5.4	10.8	10.2	8.8	3.5	—	—	—	—	—	—	3^{0}	10	10	SW 4	N 3	0	—	⊥ a.
17	61.4	60.2	63.5	9.6	10.5	9.9	10.0	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	N 1	NW 3	2.1	● p, 3.
18	67.8	68.3	68.8	9.2	10.8	10.1	10.0	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 4	ENE 6	ENE 5	36.0	● n, 1, a, p, 3.
19	68.4	67.8	68.3	8.4	9.0	8.6	8.7	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	WNW 5	WNW 2	4.4	● n, 1, a, p, 3.
20	69.8	69.2	70.4	8.4	10.4	9.6	9.5	8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.6	● n.
21	70.0	69.1	66.3	8.9	10.7	9.0	9.5	8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NNW 7	NNW 4	5.3	● n, 1, a, p, 3.
22	69.8	69.6	71.2	8.6	8.8	7.6	8.3	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10^{2}	NW 5	NW 4	NNW 5	0.5	● n.
23	72.6	74.1	77.4	6.0	6.8	5.0	5.9	4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10^{2}	WNW 6	WNW 5	N 4	0.5	● n.
24	78.3	77.8	76.0	3.7	6.1	3.3	4.4	3.1	—	—	—	—	—	—	6^{2}	10	3^{2}	NNW 1	WNW 2	W 1	2.7	● n, 1, a.
25	74.1	72.9	72.9	2.6	6.5	2.5	3.9	1.5	—	—	—	—	—	—	4^{2}	5^{0}	3^{2}	WNW 4	NNW 5	NNW 3		⊥ a.
26	72.6	71.9	72.0	0.6	7.0	1.9	3.2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	1^{2}	1^{0}	1	0	NNW 3	SW 1	—	
27	72.8	72.4	72.6	0.9	7.2	2.1	3.4	— 0.4	—	—	—	—	—	—	1^{0}	1^{0}	0	WSW 2	NW 3	S 2	—	⊥ a.
28	72.0	71.2	71.4	0.6	7.7	2.0	3.4	— 0.5	—	—	—	—	—	—	1^{0}	0	0	NNW 3	N 3	WSW 1	—	⊥ a.
29	72.7	72.3	71.5	2.0	8.4	3.8	4.7	— 0.4	—	—	—	—	—	—	0	1^{0}	2^{2}	W 2	0	SW 3		⊥ a.
30	68.5	66.4	64.9	4.9	8.2	6.1	6.4	1.5	—	—	—	—	—	—	9	3^{0}	2^{2}	0	NE 3	WSW 2		
Срд. Moy.	768.3	768.0	768.2	5.7	9.3	6.8	7.3	4.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.8	3.3	3.8	3.5	94.0	

Декабрь.—Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.7	759.9	757.5	2.6	12.0	6.0	6.9	2.1	—	—	—	—	—	—	2^{2}	2^{0}	0	0	E 3	WSW 2	—	⊥ a.
2	62.3	64.1	65.6	8.6	8.3	3.0	6.6	2.4	—	—	—	—	—	—	3^{2}	10	10	NNE 10	ENE 3	NW 13	17.1	● p, 3.
3	67.2	68.2	68.3	3.8	8.8	2.8	5.1	1.7	—	—	—	—	—	—	7^{2}	1^{0}	0	0	SE 7	N 3	—	● n.
4	68.7	66.3	67.1	0.4	8.6	2.1	3.7	— 1.0	—	—	—	—	—	—	2^{2}	8^{2}	1^{2}	SW 4	SSE 2	S 2	—	
5	71.8	72.6	74.6	0.6	9.1	6.8	5.5	— 0.5	—	—	—	—	—	—	1^{2}	1^{0}	10	0	ESE 2	0	—	
6	75.5	74.3	73.8	4.7	7.9	5.6	6.1	4.5	—	—	—	—	—	—	10	7^{0}	10	0	NNW 4	0	—	
7	73.1	71.7	71.5	5.0	6.9	5.0	5.6	4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2^{0}	NNE 1	N 3	S 2	—	
8	71.4	70.4	69.2	4.4	7.4	5.6	5.8	2.5	—	—	—	—	—	—	10	5	4^{2}	N 1	N 3	WSW 1	—	
9	68.4	67.7	67.6	4.4	8.2	7.3	6.6	4.0	—	—	—	—	—	—	10	5^{0}	0	WSW 3	NW 3	SSW 3	—	
10	67.6	67.1	67.5	4.4	10.5	9.8	8.2	3.3	—	—	—	—	—	—	5^{0}	1^{0}	10	NW 3	ESE 2	SSE 6	—	
11	66.7	64.4	63.8	5.9	9.4	8.0	7.8	5.9	—	—	—	—	—	—	5^{0}	8	10	0	0	N 3		
12	66.1	67.0	69.5	8.0	10.8	9.8	9.5	7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 1	SSE 2	—	
13	71.1	71.0	70.2	8.6	8.0	10.4	9.0	8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	5^{0}	0	N 1	SSE 5	—	≡ a, 2, p.
14	70.7	70.8	69.8	4.7	5.6	5.6	5.3	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.9	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
15	67.4	65.0	64.5	0.8	5.5	6.4	4.2	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	5^{0}	NNE 1	0	S 6	0.3	≡² n, 1, a, 2, p.
16	64.8	64.4	63.7	6.2	12.2	9.4	9.3	6.0	—	—	—	—	—	—	5^{2}	5^{0}	0	0	0	SSW 4	—	
17	63.4	62.5	62.1	2.9	12.9	8.4	8.1	2.5	—	—	—	—	—	—	2^{0}	0	0	SW 1	NNE 2	0	—	
18	61.7	61.1	62.4	7.8	9.3	8.6	8.6	6.4	—	—	—	—	—	—	1^{0}	10	10	NW 4	NNW 5	NNW 3	—	⊥ a, 2, p, 3.
19	65.1	64.8	66.1	9.2	8.4	7.2	8.3	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 9	ENE 8	ENE 14	7.3	≡ n.
20	63.7	60.0	62.1	7.2	8.6	5.9	7.2	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	E 7	0	NW 8	17.2	● n, 1, a, 2, p.
21	66.1	64.5	64.8	1.6	8.4	3.6	4.5	1.4	—	—	—	—	—	—	3^{2}	5^{0}	4^{2}	NW 1	ENE 3	WSW 4	—	
22	71.4	72.8	72.0	2.9	5.9	1.0	3.3	0.8	—	—	—	—	—	—	7^{2}	3^{0}	1^{2}	NNW 3	WNW 2	NW 3	—	
23	70.5	67.9	65.4	0.8	8.9	3.0	4.2	0.0	—	—	—	—	—	—	3^{0}	1^{0}	0	WNW 1	ESE 2	WNW 2	—	
24	63.8	65.9	69.2	2.5	10.4	5.8	6.2	1.1	—	—	—	—	—	—	6^{2}	1^{0}	9	0	NNW 8	0	—	
25	70.7	70.7	71.1	4.2	6.8	5.3	5.4	4.0	—	—	—	—	—	—	9	8^{2}	8	WNW 4	WNW 3	NNW 2	0.2	
26	72.0	72.5	73.0	3.6	3.0	2.0	2.9	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 3	NNW 5	NW 2	3.0	● n, 1, a, 2, p.
27	72.4	73.7	76.1	2.4	3.4	0.3	2.0	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	ENE 8	W 5	41.5	● a; ✳ p, 3.
28	77.1	76.2	76.0	0.2	1.4	0.8	0.8	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 2	1.1	✳ n, p.
29	74.5	72.6	71.7	1.0	3.0	1.2	1.7	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 1	0	—	
30	69.4	68.0	65.3	0.8	2.7	1.0	1.5	0.6	—	—	—	—	—	—	10	2^{0}	3^{0}	NW 1	0	S 2	—	
31	65.5	62.6	61.6	— 0.5	3.0	1.2	1.2	— 0.9	—	—	—	—	—	—	2^{0}	7^{2}	0	NNW 3	0	NW 3	—	
Срд. Moy.	768.4	767.8	767.8	3.9	7.6	5.1	5.5	2.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5.6	2.1	2.6	3.3	88.6	

Байрамъ-Али. 1907. Baïram-Ali.

Широта — Latitude: 37° 40′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 62° 5′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.2	739.7	741.9	6.9	21.4	11.6	13.3	6.8	—	—	—	—	—	—	0	1	10	0	S 1	E 2	—	
2	43.0	40.0	38.2	4.7	19.5	11.1	11.8	3.2	—	—	—	—	—	—	8	7	10	SE 1	SSE 2	SSE 1	—	
3	41.6	39.8	36.9	6.4	19.8	10.2	12.1	5.2	—	—	—	—	—	—	10	2	10	0	SE 1	SE 1	—	
4	46.1	53.6	58.6	4.9	1.1	— 1.1	1.6	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	WNW 4	NNW 5	0	0.0	✳ a
5	57.1	57.3	56.1	— 6.6	4.2	— 3.6	— 2.0	— 8.2	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	SE 2	SE 1	—	
6	52.7	52.6	50.2	— 7.9	3.1	— 3.7	— 2.8	— 9.2	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	S 1	0	—	
7	48.1	45.2	44.8	— 9.3	7.5	— 1.1	— 1.0	— 9.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 2	0	—	
8	43.6	42.2	42.1	— 3.9	7.4	5.5	3.0	— 6.2	—	—	—	—	—	—	0	8	10	SSE 1	SSE 1	0	—	
9	49.2	48.8	49.5	— 0.9	3.9	— 0.1	1.0	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 5	N 3	N 2	—	
10	47.5	43.7	40.5	— 5.7	11.0	6.3	3.9	— 6.2	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	SE 2	E 7	—	
11	37.2	34.5	34.1	6.8	18.8	11.7	12.4	0.3	—	—		—	—	—	5	2	1	S 1	N 1	SSE 2	—	
12	34.5	34.5	35.0	13.2	19.6	9.5	14.1	9.5	—	—	—	—	—	—	9	0	5	SW 1	N 1	N 3	—	
13	43.1	44.7	44.3	4.4	5.5	1.7	3.9	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 1	N 1	0.2	● a, p.
14	45.2	46.7	49.1	— 2.5	2.8	— 1.5	— 0.4	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	0	0	—	✳ n.
15	48.5	47.8	44.6	— 1.9	4.0	1.9	1.3	— 2.8	—	—	—	—	—	—	1	0	8	E 2	SE 3	N 3	—	
16	41.9	41.9	38.4	1.5	12.6	8.9	7.7	— 2.3	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	S 1	—	
17	34.7	31.8	37.0	7.5	21.2	13.8	14.2	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 5	WNW 5	—	
18	42.6	41.1	40.8	8.9	10.7	7.2	8.9	7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	E 1	E 1	—	
19	36.8	37.2	43.0	5.2	17.7	3.1	8.7	3.1	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	W 4	0	—	∿ 3.
20	38.0	36.3	42.4	6.3	11.1	6.7	8.0	3.1	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NW 4	SW 2	NNW 2	—	
21	48.6	48.7	46.0	2.7	6.7	2.1	3.8	2.1	—	—	—	—	—	—	3	3	5	W 2	NE 1	E 2	—	
22	37.3	35.8	36.0	— 0.1	15.3	7.9	7.7	— 0.8	—	—	—	—	—	—	0	0	8	SE 2	0	0	0.0	
23	35.7	37.2	39.4	3.5	14.8	7.3	8.5	3.5	—	—	—	—	—	—	1	2	3	0	NNW 2	N 2	—	◺, ● n.
24	43.6	47.8	54.1	— 1.3	— 7.0	— 10.1	— 6.1	— 10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 6	NNW 5	NW 3	0.1	✳ a; ✳ a, 2, p.
25	57.5	57.2	58.5	— 14.4	— 8.9	— 11.1	— 11.5	— 15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	7	W 1	W 1	0	0.0	
26	58.9	56.6	54.9	— 16.3	— 5.4	— 11.6	— 11.1	— 17.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 3	E 1	—	
27	49.1	44.8	43.5	— 11.1	— 5.1	— 7.1	— 7.8	— 13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 1	N 2	20.0	✳ p.
28	42.5	42.0	46.5	— 7.3	— 4.9	— 6.3	— 6.2	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	0	0		✳ n.
29	47.1	47.3	46.5	— 5.8	1.6	— 8.9	— 4.4	— 8.9	—	—	—	—	—	—	10	6	0	0	SSE 1	SE 1	—	✳ n.
30	44.5	44.3	44.8	— 12.4	2.3	— 5.9	— 5.3	— 14.1	—	—	—	—	—	—	4	6	0	SE 1	SSE 1	SE 1	—	
31	44.5	44.1	45.0	— 9.1	0.7	— 9.5	— 6.0	— 12.2	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	SW 1	SW 2	—	
Срд. Moy.	744.5	744.0	744.6	— 1.1	7.5	1.4	2.6	— 3.2	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	4.4	1.1	1.7	1.5	20.5	

Высота — Altitude: 240ᵐ.4 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: −0.51 mm**

1	741.9	739.7	739.9	— 9.6	3.7	1.4	— 1.5	— 14.3	—	—	—	—	—	—	0	5	10	E 1	E 1	0	—	
2	42.4	45.0	48.0	— 2.3	— 2.3	— 4.1	— 2.9	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NW 4	NW 4	—	
3	50.3	50.8	50.8	— 6.5	— 4.9	— 5.6	— 5.7	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	0	10	W 1	W 2	0	—	
4	49.7	48.7	49.2	— 7.2	— 4.8	— 7.1	— 6.4	— 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	W 2	W 1	2.4	✳ a, p.
5	44.3	42.2	40.2	— 7.1	0.9	— 7.5	— 4.6	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	1	0	S 1	S 1	0	—	✳ n.
6	42.7	43.3	45.3	— 6.3	0.3	— 7.3	— 4.4	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8	0	0	0	NW 4	NW 4	—	
7	47.6	48.4	50.5	— 7.4	— 2.1	— 6.5	— 5.3	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	W 1	N 1	2.5	△ a; ✳ p.
8	52.8	51.6	50.9	— 16.7	— 5.5	— 13.7	— 12.0	— 16.7	—	—	—	—	—	—	2	1	0	0	SE 1	0		✳ a.
9	49.5	46.5	47.2	— 15.9	— 4.0	— 6.4	— 8.8	— 16.8	—	—	—	—	—	—	2	10	0	E 1	0	E 1	—	
10	46.0	44.5	44.0	— 7.5	0.0	— 6.6	— 4.7	— 10.2	—	—	—	—	—	—	8	2	0	0	SE 1	E 2	—	
11	44.1	44.2	44.1	— 12.1	— 0.5	— 5.1	— 5.9	— 13.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	E 1	E 1	—	
12	42.7	41.4	39.8	— 7.7	5.9	— 0.8	— 0.9	— 9.2	—	—	—	—	—	—	4	6	0	0	ESE 1	E 1	—	
13	38.0	38.8	43.1	— 3.5	2.4	— 1.6	— 0.9	— 4.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	W 2	N 1	0.0	● p.
14	44.8	44.4	43.1	— 1.1	1.2	— 0.1	0.0	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 1	E 1	0	—	∞ a, p.
15	41.2	41.0	42.1	— 2.9	3.1	0.6	0.3	— 3.3	—	—	—	—	—	—	4	10	5	NE 2	N 2	N 4	—	
16	45.1	46.4	47.6	— 3.5	0.5	— 1.4	— 1.5	— 3.8	—	—	—	—	—	—	10	3	0	N 7	NNW 5	N 1	—	
17	46.8	44.6	43.5	— 5.1	5.7	— 0.5	0.0	— 5.3	—	—	—	—	—	—	4	1	0	S 1	SSE 1	E 1	—	
18	41.4	40.2	40.6	— 1.8	12.0	4.3	4.8	— 3.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 1	SSE 1	SE 1	—	
19	37.5	33.4	31.8	3.4	14.4	7.9	8.6	1.7	—	—	—	—	—	—	3	10	0	S 9	S 2	S 2	—	⸗ a.
20	36.0	38.6	42.0	8.1	19.2	10.0	12.4	7.2	—	—	—	—	—	—	7	5	3	SSW 1	0	N 1	—	
21	43.6	41.5	39.9	3.3	13.0	12.7	9.7	2.7	—	—	—	—	—	—	3	8	10²	E 1	SE 1	S 2	7.5	∞ a.
22	40.7	41.9	40.8	9.8	13.5	9.5	10.9	9.3	—	—	—	—	—	—	10²	10	7	NE 2	NNE 1	E 1	1.0	● n, 1, a.
23	37.1	38.2	40.1	7.5	16.7	8.8	11.0	6.2	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	W 2	0	0.0	● a
24	38.3	37.8	42.2	7.7	19.0	9.6	12.1	5.7	—	—	—	—	—	—	5	0	2	SE 1	S 1	SSW 1	—	
25	47.4	47.2	45.3	5.5	12.9	9.5	9.3	5.2	—	—	—	—	—	—	0	1	3	N 1	E 1	E 1	—	
26	44.4	42.5	41.7	4.8	21.0	11.6	12.5	4.1	—	—	—	—	—	—	0	1	1	SE 1	E 3	E 1	—	
27	36.0	33.5	36.2	9.7	13.2	8.4	10.4	6.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	SE 2	SSE 1	W 5	1.5	● a, 2.
28	38.5	36.8	33.6	7.3	15.8	11.9	11.7	7.2	—	—	—	—	—	—	10	2	8	S 1	S 1	0	—	
Срд. Moy.	743.2	742.6	743.0	— 2.0	6.1	1.1	1.7	— 3.3	—	—	—	—	—	—	5.7	5.0	3.9	1.4	1.9	1.3	14.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.4	737.5	743.4	14.1	14.0	6.9	11.7	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NW 6	N 2	0.8	● p.
2	44.8	42.4	38.3	3.3	15.8	11.6	10.2	1.2	—	—	—	—	—	—	10	0	5	E 2	SE 7	SSE 4	—	
3	32.1	34.1	39.0	10.9	23.8	13.6	16.1	7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SSE 3	W 2	N 9	—	
4	38.3	37.6	34.8	8.7	8.1	6.9	7.9	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10²	10	NW 1	SSW 1	0	30.0	● p.
5	42.3	46.1	52.1	— 1.4	— 1.6	— 2.8	— 1.9	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 5	NW 1	—	●, ⁎ n.
6	53.6	52.5	52.4	— 4.4	0.5	— 0.9	— 1.6	— 5.5	—	—	—	—		—	0	10	6	0	SSW 1	0	—	
7	51.5	50.7	48.9	— 1.8	4.2	0.1	0.8	— 2.9	—	—	—	—	—	—	5	9	0	0	SSE 2	E 1	—	
8	46.2	43.6	43.4	— 1.1	6.9	2.1	2.6	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	1	0	E 1	E 3	E 1	—	
9	40.8	39.5	41.4	0.7	8.4	4.0	4.4	— 0.3	—	—	—	—	—	—	9	8	5	E 2	N 2	N 1	—	
10	41.2	41.2	42.9	0.6	7.6	4.5	4.2	0.5	—	—	—	—	—	—	10	4	0	W 1	W 2	0	—	
11	41.6	40.4	41.1	0.0	12.4	5.9	6.1	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	SE 1	SE 2	E 1	—	
12	38.9	36.5	35.5	1.7	16.5	10.9	9.7	1.2	—	—	—	—	—	—	2	3	3	SSE 1	SSE 1	SE 1	—	
13	37.5	39.7	44.4	6.3	6.7	5.1	6.0	5.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	NW 1	N 3	0	9.0	● a, p.
14	45.6	45.1	46.1	1.6	8.7	3.9	4.7	0.7	—	—	—	—	—	—	7	6	0	SW 1	SW 1	0	—	
15	44.6	42.9	41.0	0.1	11.9	5.7	5.9	— 1.8	—		—	—	—	—	0	2	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	⊔ 1.
16	42.8	42.8	42.3	1.5	16.7	9.4	9.2	0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	0	0	—	
17	42.8	41.8	41.1	3.9	19.8	10.7	11.5	1.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	SE 1	S 1	—	
18	41.2	40.5	39.1	6.8	22.2	13.0	14.0	4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	E 2	SE 1	—	
19	35.0	33.2	32.8	12.7	26.7	17.2	18.9	8.8	—	—	—	—	—	—	10	2	6	E 12	S 2	SE 1	—	
20	40.7	40.9	41.6	9.5	12.8	9.3	10.5	8.2	—	—	—	—	—	—	6	10	10	SSW 1	W 2	E 1	0.0	≤ n, ● p.
21	43.7	43.1	45.4	5.1	15.4	8.7	9.7	4.2	—	—	—	—	—	—	3	10	0	S 1	SW 2	0	—	
22	42.5	39.6	37.8	4.4	17.8	13.8	12.0	0.8		—	—		—	—	0	10	10	SE 1	E 5	E 3	—	
23	39.8	42.2	44.8	8.9	8.9	5.8	7.9	5.8	—	—	—		—	—	10²	10	0	0	NW 2	0	11.0	● a, p.
24	44.1	43.4	43.7	1.9	13.9	6.9	7.6	0.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	E 1	E 4	0	—	≡ a.
25	44.1	45.1	46.5	4.5	16.0	8.9	9.8	2.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NNE 1	E 1	N 1	—	
26	47.8	47.2	46.6	2.7	13.2	8.1	8.0	0.6	—	—	—				0	0	0	E 1	N 1	NE 1	—	
27	46.4	45.5	45.0	2.8	16.7	8.4	9.3	1.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	SE 1	E 1	—	∾ a.
28	43.9	42.5	42.4	7.1	20.8	11.9	13.3	2.0	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SE 2	E 5	E 2	—	
29	41.5	39.8	38.8	12.2	24.2	17.1	17.8	8.3	—	—	—				1	0	0	SE 5	E 2	E 5	—	
30	37.5	35.6	35.8	11.9	31.8	20.1	21.3	9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	SE 1	SSE 1	—	
31	36.1	34.1	33.2	15.8	33.6	21.9	23.8	15.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	N 1	S 1	S 2	—	
Срд. Moy.	742.0	741.5	742.0	4.9	14.7	8.7	9.4	2.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	2.7	1.5	2.3	1.4	50.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.1	736.3	737.9	15.2	23.4	18.4	19.0	13.7	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SSW 1	SSW 1	W 1	0.0	● p.
2	38.7	37.5	36.9	14.4	26.9	19.0	20.1	12.6	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SE 1	E 2	0	0.0	≤ n.
3	38.1	37.2	38.4	15.0	28.0	20.2	21.1	13.2	—	—	—	—	—	—	7	5	6	ESE 1	SSW 1	0	—	● n; ⊠ n, 3.
4	40.1	39.9	39.5	16.0	15.2	14.6	15.3	14.6	—	—	—	—	—	—	9²	10²	10²	NNE 1	W 1	W 1	17.0	● a, 2, p.
5	36.4	34.7	36.6	12.4	14.3	13.0	13.2	12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 1	W 1	SSW 1	8.5	● n, a, p.
6	39.6	40.3	42.7	9.9	14.7	9.5	11.4	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 2	W 3	S 1	—	●, ⸝ n.
7	41.8	39.8	39.0	7.9	20.7	13.2	13.9	5.1	—	—	—	—	—	—	1	0	3	SE 1	0	NE 1	—	
8	38.2	37.4	38.6	12.4	24.6	17.7	18.2	8.7	—	—	—		—	—	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊤ n.
9	39.2	39.1	37.9	12.3	27.5	18.8	19.5	10.3	—	—	—	—	—	—	1	0	10	E 2	SE 1	N 1	—	
10	36.2	34.1	30.8	15.2	28.8	17.8	20.6	11.7	—	—	—	—	—	—	3	4	0	SSE 1	SE 2	SSE 1	—	
11	28.8	31.3	32.9	17.4	20.7	14.0	17.4	14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	S 1	S 1	WSW 1	0.5	⸝, ● p.
12	34.9	37.5	38.6	13.0	15.6	11.3	13.3	10.7	—	—		—	—	—	10	7	0	W 1	WNW 2	E 1	—	⊠ n.
13	39.1	37.9	37.5	12.4	22.0	15.8	16.7	7.8	—	—	—	—	—	—	4	0	6	E 2	E 1	0	3.9	⊥ a.
14	38.1	37.2	36.1	14.2	25.3	17.6	19.0	10.3	—	—	—	—	—	—	1	2	0	E 1	0	E 1	—	⊠, ● n.
15	35.1	34.2	41.7	16.4	25.0	12.6	18.0	10.2	—	—	—	—	—	—	2	1	10	SE 1	W 3	W 1	1.0	
16	42.2	39.6	39.2	9.8	19.2	11.3	13.4	5.9	—	—	—	—	—	—	2	0	0	S 1	S 1	E 1	—	● n.
17	37.3	35.1	34.6	11.7	26.6	16.0	18.1	6.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	E 2	SE 3	E 1	—	
18	34.8	34.9	39.0	15.8	27.7	20.8	21.4	12.5	—	—	—	—	—	—	0	4	6	SE 1	E 7	W 5	—	
19	40.2	40.0	39.5	15.4	25.0	18.4	19.6	11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	∾ a.
20	39.3	38.4	38.1	14.1	18.6	17.7	16.8	13.2	—	—	—		—	—	10	10	10	SSE 1	W 2	NW 1	0.5	● a.
21	37.1	37.0	37.5	14.6	17.9	13.8	15.4	12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	S 1	SE 1	0.0	●, ⊤ p.
22	39.7	40.3	41.0	16.0	27.4	20.6	21.3	9.4	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	S 1	0	—	
23	40.9	40.2	41.0	16.0	24.4	16.2	18.9	11.2	—	—	—	—	—	—	0	5	10	E 1	0	NW 2	0.7	
24	39.7	39.1	38.3	11.4	21.0	14.8	15.7	11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	S 1	E 1	—	≤, ● n.
25	36.4	34.7	33.8	17.2	32.2	22.4	23.9	12.7	—	—	—	—	—	—	2	2	4	SSE 2	S 4	SSE 1	—	
26	33.4	32.9	31.0	21.0	35.0	23.0	26.3	15.0	—	—	—	—	—	—	3	1	2	S 1	S 1	SSE 1		
27	30.7	29.9	31.5	20.3	32.2	22.8	25.2	17.2	—	—	—	—	—	—	4	10	10	S 1	0	W 4	—	≤ p.
28	38.0	38.2	39.7	15.3	23.3	13.4	16.7	13.2	—	—	—		—	—	10	10	8	W 2	0	NE 9	14.6	● p.
29	40.0	43.2	45.3	10.9	10.9	10.4	10.7	10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 2	W 1	0		● n, a, p.
30	45.7	44.9	45.2	11.5	15.6	11.6	12.9	10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 1	0	4.1	● n, p; ⊠ p.
Срд. Moy.	737.8	737.4	738.0	14.1	23.0	16.2	17.8	11.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	5.3	1.1	1.5	1.3	50.8	

1907.

Байрамъ-Али. — Май. — Mai. — Baïram-Ali.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	745.8	745.9	10.3	20.6	13.4	14.8	7.0	—	—	—	—	—	—	6	5	2	SW 1	N 1	0	—	
2	46.5	45.6	44.9	14.7	21.3	15.6	17.2	9.8	—	—	—	—	—	—	0	5	7	WNW 1	E 1	NE 1	0.5	● p.
3	42.9	*45.6*	41.6	16.3	20.6	14.4	17.1	12.0		—					7	9	10	NNE 1	S 1	W 1	0.0	● n.
4	42.5	42.2	43.2	15.8	21.8	15.6	17.7	12.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	N 1	0	4.5	●, ⛈ p.
5	43.7	43.3	44.3	15.2	23.7	17.6	18.8	11.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ENE 4	N 1	—	
6	44.9	45.0	44.7	14.6	23.2	16.2	18.0	10.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	WNW 3	0	—	
7	44.9	44.1	43.5	15.6	25.7	18.6	20.0	7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 2	0	—	
8	43.5	42.2	42.0	17.4	28.4	20.0	21.9	10.0		—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	S 1	0	—	
9	41.4	39.6	*44.4*	19.4	29.2	20.8	23.1	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	S 1	0	—	
10	46.7	46.6	45.6	16.2	20.7	13.5	16.8	13.5	—	—	—	—	—	—	10	7	1	N 2	NNW 1	N 1	—	
11	45.5	43.4	41.5	15.2	23.2	15.8	18.1	13.2	—		—	—			0	0	0	S 1	E 2	E 1	—	
12	39.3	36.5	34.9	17.2	30.0	20.2	22.5	8.	—	—	—	—	—	—	5	2	0	0	E 1	0	—	
13	35.3	36.4	38.1	17.8	27.4	19.4	21.5	15.6	—	—	—	—		—	10.	10	10	N 1	W 1	S 1	0.0	⛈ p; ● p. 3.
14	39.8	39.0	38.3	20.4	30.4	23.6	24.8	14.1		—	—	—	—	—	0	8	10	S 1	S 1	N 4	1.0	● n.
15	41.1	40.4	40.4	20.0	25.6	20.4	22.0	15.8	—	—	—	—			5	7	5	N 2	NNE 5	E 1		⛈, ● n.
16	40.4	38.9	40.1	20.8	26.6	18.6	22.0	13.9	—	—	—	—		—	4	5	6	S 1	SE 1	0	0.0	⛈ n; ● a; ⛈ p.
17	40.6	40.1	39.9	19.0	28.0	20.0	22.3	13.9	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SSW 1	SSW 1	E 1	—	
18	40.3	38.9	38.6	20.3	29.3	23.4	24.3	12.9	—	—	—	—	—	—	0	3	1	E 1	E 1	E 1	—	
19	38.2	37.5	37.8	24.2	32.0	23.4	26.5	16.9	—	—	—	—	—	—	5	3	6	ESE 1	SSW 1	W 1	—	☂ n.
20	38.3	38.4	37.7	20.8	30.0	21.6	24.1	18.6	—	—	—	—	—	—	2	9	6	SW 1	SSW 1	SSW 1	—	⛈ n.
21	38.0	37.8	37.1	19.6	28.7	22.1	23.5	18.1	—	—	—		—	—	10	5	0	W 1	SSW 1	0	—	
22	39.8	*41.8*	46.8	21.5	22.1	14.2	19.3	14.2	—				—	—	2	10	10	N 2	NNW 2	0	2.5	●, ⛈ p.
23	47.9	47.0	45.1	13.2	22.2	17.4	17.6	11.6	—	—	—	—	—	—	10	4	3	NE 2	E 2	E 1		
24	41.2	40.3	39.0	12.1	17.0	14.3	14.5	10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	W 1	S 1	—	
25	37.9	37.2	39.5	14.6	26.9	19.0	20.2	9 1	—	—	—	—	—	—	5	0	0	SW 1	SSW 2	0	—	
26	39.0	38.7	36.9	18.1	30.2	22.8	23.7	12.1	—	—	—	—	—	—	4	2	0	NW 2	N 1	N 1	—	
27	37.4	36.6	35.8	25.0	35.1	26.8	29.0	15.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	S 1	0	—	
28	34.3	33.1	37.7	24.6	28.8	21.4	24.9	17.8				—	—	—	4	10	10	S 1	W 2	NW 2	0.0	⛈, ● p.
29	38.2	37.3	37.1	18.9	25.4	19.4	21.2	15.9	—	—	—	—	—	—	5	8	4	NW 4	W 1	NE 2	7.8	
30	37.6	37.0	37.7	16.6	24.6	16.9	19.4	14.8	—	—	—	—	—	—	10	5	1	WSW 1	W 2	W 1		● n, a.
31	38.2	38.6	38.7	19.0	28.2	21.2	22.8	13.6				—	—	—	0	5	6	SW 1	SE 1	W 1	—	
Срд. Moy.	741.0	740.5	740.6	17.9	26.0	19.0	21.0	12.9	—	—	—	—	—		4.0	4.7	3.7	1.2	1.5	0.8	16.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.0	739.2	740.7	19.8	30.7	25.1	25.2	13.6	—	—	—	—	—	—	6	3	0	SW 1	N 2	NNE 3	—	
2	41.0	39.9	39.6	20.9	28.1	19.2	22.7	14.9	—	—	—	—	—	—	2	0	0	E 1	NNE 1	E 2		
3	39.6	39.0	38.5	18.0	28.6	20.8	22.5	10.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	NNE 2	N 1	—	
4	39.3	38.7	39.0	20.3	30.7	22.6	24.5	12.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	W 2	SE 1	—	
5	39.8	38.6	39.4	24.4	32.0	22.8	26.4	14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 1	E 1	—	
6	39.0	37.5	37.5	21.4	30.2	19.8	23.8	16.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 2	0	—	
7	37.3	36.0	34.8	20.8	27.8	20.8	23.1	13.1	—		—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
8	34.5	34.0	34.6	21.3	28.2	21.0	23.5	13.6	—	—	—	—		—	0	6	0	WSW 1	SW 5	0	—	
9	35.4	35.5	36.2	22.2	29.0	22.6	24.6	14.2	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	N 1	0	—	
10	37.4	37.4	38.0	25.4	32.0	23.8	27.1	16.1	—	—	—	—	—	—	3	3	0	N 1	E 1	0	—	
11	39.1	37.7	38.0	25.6	32.0	24.8	27.5	16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 3	ESE 1	—	
12	37.8	36.2	35.4	24.4	34.2	26.8	28.5	16.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	E 1	—	
13	35.7	34.5	33.8	24.8	34.5	25.8	28.4	17.2		—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	SE 1	0	—	
14	34.2	33.6	33.5	23.8	35.5	27.4	28.9	15.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 2	0	—	
15	33.9	33.1	31.8	26.6	37.2	25.8	29.9	20.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	N 1	—	
16	32.1	31.0	30.3	27.0	38.0	26.7	30.6	18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 2	NNW 1	—	
17	31.3	30.6	32.1	23.8	33.8	28.0	28.5	20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 2	NW 9	WNW 5		
18	35.3	33.3	32.7	23.8	30.8	25.8	26.8	19.6			—		—		9	0	0	W 1	NE 1	NW 1	—	
19	33.7	34.3	35.1	24.8	30.9	24.9	26.9	21.6	—	—	—	—	—		10	5	0	0	SSW 1	NNW 1	—	⛈ n.
20	38.2	38.3	38.2	22.1	29 1	24.0	25.1	18.6	—	—	—	—	—	—	8	5	0	SSE 1	SW 1	W 1	—	
21	39.7	39.5	38.9	20.2	27.6	20.3	22.7	17.6	—	—		—	—		5	0	0	E 1	N 5	0	0.0	● a.
22	40.1	39.4	39.0	20.0	27.8	20.2	22.7	13.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 1	0	—	
23	39.9	38.5	37.7	21.1	28.0	21.6	23.6	11.8	—	—	—	—	—	—	0	1	0	E 1	ENE 2	N 1	—	
24	38.3	36.4	35.0	22.9	30.2	23.4	25.5	14.7	—	—	—	—	—	—	1	3	2	E 1	E 1	NE 1	—	
25	34.7	33.1	33.9	21.8	32.2	25.8	26.6	17.1	—	—	—	—		—	5	2	1	E 1	NE 1	N 1	—	
26	35.4	34.8	36.1	22.7	33.0	28.8	28.2	15.6	—	—	—	—	—	—	0	2	8	W 1	SW 1	SW 2	—	
27	35.7	35.3	35.5	22.8	32.8	27.8	27.8	19.1	—	—	—	—	—	—	2	4	3	W 1	SW 1	W 2	—	
28	36.4	36.8	37.6	22.9	30.2	23.8	25.6	18.9	—	—	—	—	—	—	1	0	0	W 1	W 2	0	—	
29	38.3	37.2	37.5	23.8	29.2	21.2	24.7	18.9	—	—	—	—	—	—	4	7	0	W 2	W 1	W 1	—	
30	35.5	35.5	35.3	24.1	31.1	23.6	26.3	16.9	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	NW 12	W 1	—	⛈ p.
Срд. Moy.	737.0	736.2	736.2	22.8	31.2	23.8	25.9	16.2	—	—	—	—	—	—	1.9	1.7	0.5	0.8	2.2	1.0	0.0	

Іюль. — Juillet.

Число. — Jat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.3	733.7	733.3	23.8	32.6	25.0	27.3	15.5	—	.	--		- -	--	0	4	0	NW 1	N 1	N 2	—	
2	34.0	33.6	34.1	24.8	33.8	24.4	27.7	17.8		-	---	.	- -	-	0	3	1	E 1	NW 2	N 1	-	
3	35.3	35.2	34.7	26.6	34.8	27.4	29.6	17.5		---	.	.	- -	--	0	2	0	SSE 1	SW 1	W 1	--	
4	33.6	34.3	33.8	26.8	36.2	26.8	29.9	18.9	---	.		--		.	0	4	0	0	NW 2	0	—	
5	34.7	33.9	33.9	26.7	36.0	27.5	30.1	21.0	--		---	.		—	1	1	0	ESE 1	SSW 1	0	—	
6	35.2	35.2	34.9	25.8	35.6	27.4	29.6	18.4	-		-	.	.	—	0	1	0	N 1	NNW 1	0	—	
7	36.2	35.2	35.9	25.1	37.0	28.2	30.1	19.5	--	. .	.	.	.	-	1	1	0	0	E 1	E 1	--	
8	36.6	35.8	35.1	27.2	36.8	29.4	31.1	21.0	---	---	-			--	0	0	0	ENE 1	N 3	N 1	--	
9	34.2	33.2	35.1	28.2	36.8	30.1	31.7	20.9	--			.		---	0	2	0	0	SW 1	W 1	--	
10	34.6	35.8	33.8	25.8	36.9	*28.3*	*30.3*	21.6			-	---	--	.	0	4	0	SW 1	W 1	S 1	—	
11	34.1	34.0	33.3	27.6	35.3	27.2	30.0	18.0	.	-		--	.	--	0	0	0	SE 1	N 1	S 1	--	
12	34.4	33.9	33.3	26.8	34.8	30.0	30.5	18.3	-	--	--	.	--	—	0	0	0	SW 1	N 1	NE 1	-	
13	34.1	33.6	33.5	28.1	33.3	25.0	28.8	18.5	---		. .	.	—	---	0	0	0	WNW 1	WNW 2	E 1	—	
14	35.4	35.0	34.9	25.9	35.0	24.6	28.5	18.0	--		---	.	---	—	0	0	0	0	WNW 2	W 2	-	
15	36.8	36.4	36.1	25.4	35.3	26.5	29.1	18.1	-	.		--	---	—	0	0	0	0	SW 1	NE 1	--	
16	35.7	34.9	34.0	22.8	36.0	27.6	28.8	16.0	---	—	---	---		-	0	0	0	0	NE 1	W 1	--	
17	34.3	33.1	33.4	26.6	37.4	29.4	31.1	17.6	---	--	--	.	.		0	0	0	0	NW 2	NW 1	—	
18	34.1	33.0	32.7	30.0	38.6	33.2	33.9	21.6	.	---	-	.		-	0	0	0	E 1	NNW 3	W 1	—	
19	32.8	31.5	30.7	27.8	39.4	31.2	32.8	22.5	—	--	—	-	—	--	0	0	0	E 1	ENE 5	E 1		
20	32.9	31.7	32.3	27.8	39.2	32.7	33.2	22.0	—	--	---	--	.	—	0	0	0	0	NE 3	N 1	--	
21	31.8	31.4	31.3	26.2	39.1	31.8	32.4	22.0	-	—	--		-	—	0	0	0	E 2	NNE 7	NE 1	—	
22	32.4	30.7	30.9	30.0	40.7	33.8	34.8	22.6	—	.	--	.		--	0	0	0	N 1	NE 12	N 2	--	
23	31.2	30.1	29.9	28.3	38.2	30.4	32.3	22.3	—	---	-	—	--	-	0	0	0	N 1	NW 1	0	--	
24	30.7	30.2	30.0	26.8	39.4	31.2	32.5	21.6	--	---	--	---	. .	—	0	0	2	NE 1	NNW 3	E 1	--	
25	31.6	31.0	31.8	27.1	38.4	30.6	32.0	22.8	--	-	—	.	-	—	0	3	0	NW 1	NE 2	N 1	--	
26	33.6	33.1	32.9	28.6	37.0	29.2	31.6	23.0	---	-	-	.	--	—	0	0	0	0	NW 2	0	--	
27	34.8	34.2	34.5	28.3	37.5	31.2	32.3	22.6	-	--	---	—	-	--	0	0	0	0	N 3	NE 1		
28	35.3	34.8	34.1	29.2	37.2	32.2	32.9	25.0	—	--	--	---		--	4	0	0	E 1	W 1	W 2	-	
29	36.3	35.8	34.5	26.2	33.0	26.0	28.4	19.0	--	---	--	---		-	0	0	0	NNW 3	N 3	E 1	—	
30	34.5	32.9	30.8	24.2	34.8	28.0	29.0	19.0	--	--	—	--	--	--	0	0	0	E 1	NNE 2	NE 1	-	
31	30.4	29.7	29.4	24.3	36.6	28.9	29.9	18.6	-	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 1	W 1	—	
Срд. Moy.	734.2	733.4	733.2	26.7	36.5	28.9	30.7	20.0	-	--	--	--	—	-	0.2	0.8	0.1	0.7	2.3	1.0	0.0	

Августъ. — Août.

1	731.3	730.8	731.8	27.6	38.2	31.2	32.3	27.5	---	—	.	--	---	-	0	0	2	0	NNW 2	NW 3	—	
2	34.3	35.0	36.2	25.4	32.0	27.2	28.2	25.0	--	—	--	--	--	—	6	2	0	W 1	WNW 2	SE 1	--	
3	38.8	38.0	36.9	22.8	29.2	24.8	25.6	18.7	—	--	.		—	-	0	0	0	NE 1	ENE 2	0	—	
4	36.2	34.1	33.4	23.3	32.8	26.2	27.4	17.0	---	—	—		---		0	0	0	NE 1	NE 2	0	—	
5	*33.5*	*34.0*	*33.5*	*22.0*	*33.0*	*26.0*	*27.0*	*18.0*	---	—	--	--	-	--	—	--	—		--	—	—	
6	*33.0*	*34.0*	*35.5*	*23.0*	*35.0*	*26.5*	*28.2*	*17.0*	--	—	---	—	---	--	—	—	-	-	—	-	--	
7	37.3	36.3	36.0	24.8	34.5	27.2	28.8	21.5	—	---	--	.	.	--	0	0	0	N 1	N 1	0	--	
8	36.8	36.2	36.5	23.7	35.8	28.8	29.4	21.0	—	--	—	--	--	--	0	0	0	NNW 2	N 3	N 2	--	
9	36.3	33.4	32.4	22.8	33.9	26.0	27.6	19.5	.	---	---	---	---	—	0	0	0	NNW 1	N 3	0	—	
10	33.8	33.3	34.6	22.0	34.1	28.2	28.1	18.5	---	--	—		.	--	0	0	0	N 1	NW 3	NNE 1	—	
11	38.2	38.3	39.0	23.6	32.0	27.4	27.7	20.5	--	--	—	---	--	—	0	3	0	N 3	NW 1	NNE 1	—	
12	40.8	39.5	39.3	22.8	28.6	21.8	24.4	18.0	--	-	---	---	---	—	0	0	0	E 1	N 1	N 1	--	
13	40.0	39.2	36.6	21.3	31.0	21.0	24.4	16.2	.	-	—	--	---	—	0	0	0	E 1	N 1	NNW 1	—	
14	36.8	36.1	34.7	21.4	29.7	22.8	24.6	14.8	--	.	-	--	-	—	0	0	0	0	N 2	NW 1	--	
15	35.3	34.2	34.2	21.6	32.6	24.1	26.1	15.5	--		--	.	.	-	0	0	0	0	N 1	0	-	
16	36.5	35.3	35.2	22.3	33.8	25.3	27.1	17.5	---	-	--		-	-	0	0	0	0	N 1	0	—	
17	36.5	36.5	35.0	22.0	34.2	23.6	26.9	16.2	--	—	--	.		-	0	0	0	0	W 1	0	--	
18	34.4	34.5	34.7	22.8	34.9	23.8	27.2	16.2		---	—	---	—	-	0	0	0	0	W 1	0	---	
19	34.4	33.8	34.1	23.2	37.2	27.2	29.2	16.0	---	-	-		—	--	0	4	3	0		0	--	
20	36.0	36.5	36.7	22.0	34.8	27.2	28.3	21.5	.		--		---	—	1	0	2	NNE 1	N 1	N 1	-	
21	39.5	39.5	39.2	23.0	31.6	23.2	25.9	17.9	-	---	--	---	--	--	0	0	0	ENE 1	N 2	N 1	—	
22	39.8	38.6	37.4	23.2	32.2	24.6	26.7	16.0	-	.	—	—	—	--	0	0	0	0	NW 1	0	-	
23	37.3	35.9	35.8	22.3	32.0	23.8	26.0	16.2	.	---	--	--	---	—	0	0	0	N 1	0	0	—	
24	36.4	36.0	36.2	19.9	33.0	24.8	25.0	16.5	.	—	--		.	—	0	0	0	0	0	N 1	—	
25	37.5	36.8	36.9	21.8	35.2	24.2	27.1	17.0	--	-	--	---	—	--	0	0	0	0	N 1	0	--	
26	37.3	36.7	36.9	22.8	35.0	25.7	27.8	18.0	--	—	--	--	-	---	0	0	—	0	N 1	--	--	
27	38.2	37.5	38.4	23.3	34.0	24.8	27.4	17.5	---	—	--	.	.	--	0	0	0	0	NNW 1	N 1	-	
28	39.0	37.9	38.1	21.4	33.5	23.2	26.0	17.5	—	--	--	.	.	--	0	0	0	0	N 3	0	--	
29	38.6	37.6	37.6	20.0	35.2	24.2	26.5	16.0	—	--	-	.	—	--	0	0	0	0	NNE 3	0	--	
30	37.5	36.3	36.0	24.6	37.5	27.6	29.7	16.5		--	—	---	--	—	0	0	0	0	W 1	W 1	—	
31	36.2	35.1	35.2	24.0	35.8	26.6	28.8	19.0	.	—	--	---	--	—	0	0	0	0	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	736.7	736.0	736.0	22.9	33.6	25.5	27.3	18.2	-	--	—	—	—		0.2	0.3	0.2	0.6	1.4	0.6	0.0	

1907.

Байрамъ-Али. — Сентябрь. — Septembre. — Baïram-Ali.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.4	740.3	741.7	23.6	27.2	20.6	23.8	20.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 2	NW 8	W 1	—	∞ 2.
2	43.4	42.7	42.4	15.8	24.8	15.8	18.8	11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	NNW 1	N 1	—	
3	43.2	42.0	42.5	16.2	26.4	18.1	20.2	8.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 1	W 1	—	
4	42.6	41.7	40.2	17.0	28.4	18.8	21.4	9.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	0	0	—	
5	38.2	36.6	35.8	16.3	27.8	17.6	20.6	8.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 1	0	—	
6	35.1	34.4	34.8	17.8	32.5	23.4	24.6	11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 1	NE 1	—	
7	37.1	36.6	36.5	19.8	33.8	22.5	25.4	13.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
8	36.7	36.5	36.9	19.1	34.8	23.6	25.8	13.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	WNW 6	NNW 1	—	
9	35.8	*36.0*	36.2	17.6	*34.0*	23.0	*24.9*	12.7	—	—	—	—	—	—	0	—	5	E 1	—	NE 2	—	
10	37.7	37.5	38.0	17.4	28.6	19.5	21.8	12.7	—	—	—	—	—	—	7	0	0	NNE 1	NNE 1	NNE 1	—	
11	39.4	39.2	39.4	14.8	28.2	19.8	20.9	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	0	—	
12	39.2	38.8	39.1	15.6	28.8	19.4	21.3	11.2	—	—	—	—	—	—	2	1	0	0	N 3	NE 1	—	
13	40.0	38.7	38.2	17.0	29.8	20.1	22.3	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	0	—	
14	37.9	35.1	36.4	18.0	34.0	23.0	25.0	13.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 1	E 1	0	—	
15	37.1	35.6	41.0	19.6	31.8	17.0	22.8	14.8	—	—	—	—	—	—	0	0	6	NW 1	N 1	N 12	—	✓ p.
16	44.9	43.1	43.7	14.4	21.8	13.8	16.7	11.6	—	—	—	—	—	—	10	5	0	SW 1	W 1	0	0.0	● a.
17	45.0	43.7	43.5	14.6	24.4	14.4	17.8	8.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	SSW 1	NNW 1	0		
18	43.9	42.2	42.6	17.0	26.8	15.8	19.9	10.7	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	0	0	—	
19	43.4	41.8	41.7	13.8	27.6	18.8	20.1	10.2	—	—	—	—	—	—	3	1	0	0	N 1	W 1	—	
20	42.1	40.6	40.0	16.2	28.8	18.4	21.1	11.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	N 1	—	
21	42.0	41.2	42.4	17.1	28.9	18.8	21.6	11.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	E 1	—	
22	42.6	42.1	43.4	15.8	30.0	20.2	22.0	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N 1	—	
23	44.0	42.7	42.0	14.6	25.4	16.9	19.0	12.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	NE 1	NNW 1	—	
24	42.6	42.5	44.0	14.8	27.0	18.2	20.0	8.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	WNW 1	N 1	N 1	—	
25	46.8	46.1	46.6	14.8	26.6	19.4	20.3	9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 2	N 2	—	
26	46.2	45.3	45.2	14.2	27.6	17.0	19.6	9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	0	0	—	
27	44.5	43.9	43.0	14.4	27.3	17.8	19.8	11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	0	N 1	—	
28	43.5	41.9	41.4	13.2	27.2	16.8	19.1	8.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	N 1	—	
29	40.7	39.8	40.3	14.0	30.0	17.4	20.5	9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
30	42.2	42.5	43.6	15.0	29.0	19.0	21.0	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	NW 2	N 1	—	
Срд. Moy.	741.2	740.4	740.8	16.3	28.6	18.8	21.2	11.2	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	0.4	0.6	1.3	1.1	0.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	742.5	742.7	13.0	25.2	16.0	18.1	9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	NNW 1	—	
2	44.7	44.0	45.6	11.4	22.8	16.0	16.7	8.3	—	—	—	—	—	—	5	1	3	0	NW 1	0	—	
3	44.1	41.5	41.3	13.4	23.8	14.4	17.2	8.3	—	—	—	—	—	—	3	0	6	0	0	0	0.0	
4	41.7	41.1	41.8	13.0	26.2	16.0	18.4	10.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	0	—	● n.
5	42.9	*42.1*	46.8	14.8	24.6	12.6	17.3	11.3	—	—	—	—	—	—	8	6	10	0	NNW 1	N 3	—	
6	47.2	47.0	48.1	7.9	14.0	9.5	10.5	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNW 1	NNW 1	—	
7	49.8	49.4	49.5	8.9	16.2	11.3	12.1	7.2	—	—	—	—	—	—	9	5	3	N 1	ENE 1	0	—	
8	49.4	47.4	46.9	7.1	17.6	8.5	11.1	2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	NE 1	0	—	
9	46.5	44.9	46.0	6.7	16.7	11.9	11.8	3.2	—	—	—	—	—	—	2	10	5	0	NNW 1	W 1	—	
10	45.0	42.9	43.2	10.7	22.1	18.4	17.1	7.8	—	—	—	—	—	—	5	6	4	0	0	0	—	
11	43.1	42.0	46.2	11.4	17.8	11.5	13.6	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	0	0	0.0	● p.
12	47.3	46.4	45.8	9.3	20.0	11.5	13.6	5.7	—	—	—	—	—	—	2	5	0	S 1	W 1	0	—	
13	45.1	44.2	46.6	9.5	24.0	12.3	15.3	7.2	—	—	—	—	—	—	8	4	0	S 1	W 1	0	—	
14	48.2	47.7	48.8	10.3	22.8	11.7	14.9	7.0	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	N 2	N 1		
15	48.8	48.4	48.8	4.4	18.1	7.9	10.1	2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	W 1	0	—	
16	49.3	48.0	48.3	3.1	16.0	6.5	8.5	0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	0	—	
17	48.6	48.8	49.4	3.4	15.4	7.5	8.8	0.8	—	—	—	—	—	—	7	9	4	0	N 1	N 1	—	
18	49.3	48.2	49.0	4.1	19.0	9.1	10.7	0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	9	0	NE 1	N 1	—	
19	52.6	54.3	57.1	7.9	12.3	4.1	8.1	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NW 1	N 1	—	
20	57.9	56.0	55.0	— 2.7	9.5	— 0.3	2.2	— 4.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	N 1	0	—	⊔ a.
21	53.1	49.6	50.2	— 2.6	12.0	2.7	4.0	— 5.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a.
22	50.9	49.9	49.6	— 0.5	14.8	5.4	6.6	— 4.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
23	48.5	46.6	44.1	1.8	16.4	7.3	8.5	— 0.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 2	E 1	—	
24	42.9	43.2	45.2	5.9	20.8	11.5	12.7	4.2	—	—	—	—	—	—	9	7	6	0	N 1	0	—	
25	46.8	44.8	44.4	6.5	21.9	11.1	13.2	5.2	—	—	—	—	—	—	7	0	0	0	0	0		
26	44.5	43.3	43.2	6.5	23.2	15.1	14.9	5.6	—	—	—	—	—	—	2	4	3	0	NE 1	E 1	—	
27	42.8	*40.6*	42.5	13.8	17.4	8.9	13.4	8.9	—	—	—	—	—	—	6	10	0	E 1	N 1	0	2.1	● p.
28	43.4	43.8	45.4	7.3	14.3	9.2	10.3	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	WNW 1	0		● n.
29	48.0	51.4	54.5	10.0	12.8	0.3	7.7	0.3	—	—	—	—	—	—	8	7	0	SW 1	N 4	0	—	
30	52.8	50.0	47.7	— 4.5	10.9	1.9	2.8	— 6.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	0	—	
31	47.8	45.3	44.1	0.0	16.4	5.3	7.2	— 2.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	E 1	—	
Срд. Moy.	747.3	746.3	747.0	6.8	18.2	9.5	11.5	3.6	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7	2.4	0.4	1.0	0.4	2.1	

Байрамъ-Али. 1907. Baïram-Ali.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.3	738.0	738.2	3.5	21.9	12.5	12.6	0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	SE 1	0	—	
2	38.4	37.9	38.2	7.5	25.8	16.8	16.7	6.1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	S 1	0	0	—	
3	38.3	36.3	37.4	15.9	31.8	18.4	22.0	11.7	—	—	—	—	—	—	9	3	2	S 1	SW 2	S 1	—	
4	38.1	39.3	42.4	15.0	18.8	8.9	14.2	8.9	—	—	—	—	—	—	3	10	0	S 1	N 3	W 1	—	
5	39.1	36.3	39.7	11.2	26.2	11.5	16.3	8.7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	E 1	SW 1	0	—	
6	41.3	38.2	39.5	8.5	28.1	16.8	17.8	7.6	—	—	—	—	—	—	3	8	0	S 1	S 1	SW 1	—	
7	40.3	37.7	38.7	*11.7*	*34.6*	18.6	*21.6*	7.1	—	—	—	—	—	—	10	2	3	S 1	S 4	SE 1	—	
8	39.3	40.1	41.2	11.5	21.9	12.2	15.2	8.2	—		—	—	—	—	3	1	0	0	NW 2	N 1	—	
9	46.5	47.5	50.6	7.9	4.9	2.9	5.2	2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 1	NW 1	0.7	● a, p.
10	51.5	50.7	52.5	0.7	0.9	— 0.1	0.5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	W 1	0	1.0	≡ a, 2.
11	52.9	50.3	48.7	— 1.3	2.7	0.7	0.7	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	NNW 1	NNE 1	39.0	≡ n, 1. a.
12	49.8	48.7	52.2	— 0.5	1.1	0.3	0.3	— 0.9	—	—	—			—	10	10	10	0	N 1	W 1		
13	51.5	51.2	49.9	0.9	3.3	1.1	1.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	0	—	✱ 1.
14	47.2	45.3	43.8	1.3	4.5	3.5	3.1	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.2	
15	42.0	41.3	42.6	3.3	7.4	5.5	5.4	2.6		—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	W 1	—	● n.
16	43.7	43.6	43.1	2.1	10.8	5.7	6.2	1.6		—	—	—	—		5	7	0	E 1	E 2	E 1	—	
17	43.1	41.5	41.6	1.9	17.3	8.1	9.1	1.6	—	—	—	—			0	0	0	0	S 2	0		⌒ a.
18	42.7	43.5	44.7	4.9	8.3	6.3	6.5	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	W 2	W 1	—	⌒ a.
19	45.5	45.4	45.3	6.1	7.7	6.3	6.7	5.6			—			—	10	10	0	0	0	0	—	≡ n, a.
20	46.1	47.2	47.7	2.9	11.1	4.3	6.1	2.6	—	—	—				8	0	0	0	N 1	W 1	—	≡ n.
21	49.1	47.9	48.1	— 1.4	*11.1*	2.7	*4.1*	— 1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	0	—	⌊⌋ a.
22	47.6	45.9	47.2	— 0.3	5.0	4.1	2.9	— 1.4	—	—	—		—	—	7	10	10	NE 1	0	0	—	
23	44.5	45.1	48.9	2.3	1.5	0.1	1.5	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N 1	E 1	2.7	● a.
24	51.8	52.0	53.3	— 1.5	— 2.1	— 2.9	— 2.2	— 2.9	—	—	—			—	10	10	10	0	E 1	N 1	0.0	⌒ a.
25	52.7	53.4	52.9	— 3.4	0.2	— 3.3	— 2.2	— 3.4	—	—				—	10	10	0	0	N 1	0	—	
26	51.7	50.5	50.7	— 5.1	3.9	— 2.9	— 1.4	— 5.4	—	—	—	—		—	0	0	0	E 1	E 1	NNW 4	—	⌊⌋ a.
27	50.0	50.6	51.9	— 1.9	2.8	— 1.7	— 0.3	— 3.9	—	—				—	9	9	0	E 1	E 3	E 1		
28	51.7	51.4	50.6	— 3.7	6.9	— 1.1	0.7	— 3.9	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	E 1	E 1	—	⌊⌋ a.
29	50.5	50.5	51.7	— 4.7	9.5	0.1	1.5	5.4	—	—	—		—	—	0	0	0	0	S 1	S 1	—	⌊⌋ a.
30	50.5	48.3	45.9	— 2.9	11.4	4.3	4.3	— 3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	SE 2	SE 4	—	⌊⌋ n.
Срд. Moy.	746.0	745.2	746.0	3.1	11.3	5.3	6.6	1.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	3.8	0.5	1.3	0.8	44.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.4	738.0	736.8	6.9	21.0	13.2	13.7	3.1		—	—	—	—	—	3	2	2	SE 7	SE 3	S 4	—	
2	37.2	37.0	39.6	9.3	20.2	8.9	12.8	8.2	—	—	—	—	—	—	6	7	0	0	0	SSW 1	—	
3	37.0	36.0	44.8	6.3	22.2	7.0	11.8	3.6	—	—	—			—	9	1	0	0	N 1	NW 4	—	
4	48.9	47.5	45.6	4.1	10.0	1.9	5.3	1.9	—		—	—	—		10	3	0	0	E 1	0	—	
5	45.1	46.2	51.8	0.3	17.0	5.9	7.7	0.0	—	—	—			—	0	0	0	S 1	NNW 2	W 1	—	
6	55.4	55.0	54.4	1.5	7.5	— 1.1	1.6	— 1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 1	0	—	
7	51.8	50.9	52.0	— 4.2	6.5	— 1.0	0.4	— 5.2	—	—	—			—	0	5	0	ENE 1	NE 1	N 1	—	
8	51.7	51.1	50.4	— 6.1	9.5	— 2.3	0.4	— 6.5	—	—	—		—	—	0	2	0	0	E 1	0	—	
9	48.0	46.1	46.9	— 2.5	11.9	1.9	3.8	— 4.7	—	—	—	—	—	—	3	6	0	E 1	E 4	E 1	—	
10	45.4	44.0	46.0	— 0.9	14.4	4.0	5.8	— 2.9	—	—	—	—	—	—	5	0	0	E 1	SE 1	N 1	—	
11	45.8	43.0	41.2	— 0.9	18.9	9.3	9.1	— 3.4	—	—			—	—	0	3	0	0	SE 1	SE 1	—	
12	40.7	40.1	41.7	1.9	20.7	11.5	11.4	1.6		—	—	—	—	—	4	0	0	0	W 1	N 1	—	
13	46.7	47.8	49.8	6.0	8.1	5.5	6.5	6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	W 1	2.7	● 1, a, 2, p.
14	51.3	49.9	50.0	— 0.1	10.5	3.9	4.8	— 0.4	—	—	—		—	—	10	0	0	0	E 1	NE 1	—	≡ 1, a.
15	49.9	48.4	47.8	3.9	12.8	2.7	6.5	1.6	—	—	—	—	—	—	3	5	0	E 1	SSE 1	E 1		⌒ 1, a; ≡ 3.
16	46.1	42.9	42.6	2.8	16.8	8.9	9.5	0.7	—	—	—		—	—	3	3	4	E 2	SE 3	SE 1	—	≡ n; ⌒ 1, a.
17	41.9	41.3	41.8	1.9	19.5	7.1	9.5	1.5	—	—	—	—	—	—	1	2	0	S 1	0	0	—	
18	42.6	41.5	42.1	1.5	20.3	7.9	9.9	0.6	—		—	—	—	—	0	0	0	S 1	0	E 1	—	
19	40.1	38.8	38.2	3.6	20.0	10.0	11.2	3.0				—	—	—	4	5	2	SE 1	SE 1	0	—	
20	40.6	38.3	35.6	2.2	14.9	8.7	8.6	1.1	—	—	—	—	—	—	8	5	9	SW 1	0	SE 2	—	
21	42.2	42.7	45.0	1.9	9.1	2.5	4.5	1.6	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NW 2	W 2	0	—	
22	41.8	40.3	48.7	— 1.4	9.5	4.1	4.1	— 2.4	—	—	—	—	—	—	3	3	10	0	N 1	NW 6	—	⌊⌋ 1. a.
23	52.3	50.0	47.7	— 4.5	9.3	1.3	2.0	— 5.3	—	—		—		—	0	0	0	E 1	SE 4	SE 1	—	
24	42.1	38.7	41.9	— 1.1	15.6	5.9	6.8	— 1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 2	SSW 9	0	—	
25	47.6	46.2	48.2	— 0.1	7.9	— 0.7	2.4	— 0.7	—	—		—	—	—	5	0	1	0	NW 1	W 2	—	
26	50.0	49.6	49.9	— 2.8	2.9	0.5	0.2	— 3.1			—	—	—	—	10	10	10	N 1	N 1	NE 1	—	
27	49.4	48.3	47.9	— 5.9	6.1	— 1.4	— 0.4	— 6.1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	SSE 1	E 1	—	
28	51.5	51.5	53.6	— 4.0	1.1	— 2.6	— 1.8	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	NW 1	N 1	—	
29	55.1	52.9	53.6	— 10.7	— 0.1	— 6.6	— 5.8	— 10.8	—	—	—	—	—	—	3	0	0	N 1	NNE 1	E 1	—	
30	49.5	47.3	47.6	— 6.7	5.5	— 4.0	— 1.7	— 9.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 1	NE 1	—	
31	45.7	42.1	42.8	— 6.0	7.1	— 1.9	— 0.3	— 7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	E 1	—	⌊⌋ 1, a.
Срд. Moy.	746.3	744.9	746.0	— 0.2	12.2	3.6	5.2	— 1.4	—	—	—	—	—	—	4.0	2.9	1.6	0.9	1.5	1.2	2.7	

Вѣрный. 1907. Vernyï.

Широта — Latitude: 43° 16′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 76° 53′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	696.6	695.2	695.9	−14.1	0.2	−4.9	−6.3	−14.9	1.2	1.6	2.1	83	35	67	0	0	9⁰	0	0	SE 1	—	⊔⁰ 1.
2	97.8	96.1	97.8	−0.7	3.2	−0.1	0.8	−5.9	3.2	3.2	3.4	73	55	73	10²	8⁰	8⁰	0	W 1	0	—	≡⁰ 1.
3	94.6	92.1	96.5	−2.7	6.5	6.3	3.4	−3.6	3.3	4.2	5.4	87	58	77	10⁰	10⁰	10²	WSW 1	NNW 1	SW 2	8.1	● p, 3.
4	94.3	95.0	700.3	−1.7	2.2	0.6	0.4	−2.3	4.0	4.5	4.7	98	84	98	10⁰	8⁰	10²	0	WNW 1	NW 1	11.2	∽², ∞⁰ 1; △ p; ∗⁰ 3.
5	709.4	710.3	10.8	−6.8	−5.4	−11.8	−8.0	−13.1	2.6	2.0	1.6	98	66	87	10²	6⁰	10²	0	NW 1	0	—	∗⁰ 1; ⊔⁰ 3.
6	10.6	09.4	08.4	−10.7	−6.0	−12.9	−9.9	−15.1	1.8	1.9	1.4	88	63	86	9²	2⁰	0	0	N 1	0	—	⊔⁰ 1.
7	04.7	03.7	02.4	−16.9	−8.4	−15.3	−13.5	−17.3	1.2	1.7	1.3	98	74	94	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
8	699.7	697.5	696.7	−19.7	−11.3	−15.7	−15.6	−20.0	0.9	1.5	1.2	92	81	93	1	0	0	0	NW 1	0	—	⊔⁰ 1.
9	95.8	96.5	96.6	−12.5	−1.8	−7.9	−7.4	−16.3	1.6	2.4	2.0	93	59	80	8⁰	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1, 3.
10	96.5	98.7	99.0	−5.3	−0.7	−9.5	−5.2	−11.2	2.0	3.2	2.0	66	73	94	6⁰	10⁰	0	SW 1	W 1	0	—	⊔⁰ 3.
11	97.2	95.5	94.0	−11.4	0.9	−4.9	−5.1	−13.5	1.8	2.7	2.3	98	54	73	1	2⁰	0	0	W 1	SW 1	—	⊔⁰ 1, 3.
12	91.1	89.1	87.6	−7.1	1.5	0.3	−1.8	−8.0	2.1	2.8	2.6	82	54	55	9⁰	8⁰	10²	W 1	W 1	SW 1	—	⊔⁰ 1.
13	92.0	91.5	95.9	3.5	6.1	1.1	3.6	−2.4	4.3	3.6	4.3	73	52	87	10²	6⁰	10²	S 1	ENE 1	S 1	3.6	△⁰ p, 3.
14	95.3	95.2	97.7	−2.1	−1.7	−3.3	−2.4	−3.7	3.8	3.6	3.5	98	90	98	10²	10⁰	10²	0	N 1	E 1	4.3	∽⁰ n, 1; ∗⁰ 3.
15	702.8	704.9	705.2	−2.7	−4.9	−7.0	−4.9	−7.4	3.7	2.8	2.4	98	89	91	10²	10²	10²	0	N 1	N 1	0.6	∗⁰ 1.
16	01.0	698.8	00.1	−11.4	−4.7	−9.1	−8.4	−16.6	1.8	2.0	1.9	98	63	84	10²	5⁰	6⁰	0	SW 2	0	—	≡⁰ 1; ⊔⁰ 1, 3.
17	696.9	93.2	690.9	−12.5	−3.3	−3.9	−6.6	−12.9	1.6	2.2	2.2	90	63	66	2⁰	10⁰	10²	0	0	SW 1	—	⊔⁰ 1.
18	88.4	92.0	96.8	0.4	6.5	0.5	2.5	−5.4	3.5	4.6	4.7	73	64	98	10²	10²	10²	0	0	0	16.4	●⁰ 2, 3.
19	96.9	94.2	93.9	−1.2	0.0	−4.3	−1.8	−4.8	4.1	4.3	3.2	98	94	98	10²	10⁰	10⁰	0	NE 1	0	—	⊔⁰ 3.
20	95.0	94.1	92.0	−6.5	2.7	−3.4	−2.4	−8.0	2.7	3.9	3.1	98	70	88	0	1⁰	6⁰	0	NW 1	0	—	⊔⁰ 1.
21	91.8	89.6	702.0	0.8	5.5	−2.3	1.3	−5.0	3.2	4.0	3.5	66	60	91	10²	10⁰	10⁰	S 2	NNW 1	S 1	9.3	∗ p, 3.
22	700.3	96.6	691.0	−12.9	−4.1	−9.9	−9.0	−13.3	1.4	2.5	1.8	93	75	87	3⁰	8⁰	8⁰	0	0	0	—	
23	692.3	90.9	89.4	−8.1	−3.6	−6.8	−6.2	−11.0	2.1	2.5	2.6	88	74	93	10²	8⁰	10⁰	0	NNW 1	S 1	0.2	
24	90.6	90.2	90.9	−0.6	1.3	−4.1	−1.1	−7.3	3.8	3.9	3.3	86	78	98	10²	10⁰	10²	NNE 1	0	0	6.8	△⁰ n; ∗ a.
25	98.4	700.8	704.1	−6.8	−8.0	−13.5	−9.4	−13.9	2.6	2.2	1.4	98	89	93	10²	10²	10⁰	0	0	0	3.9	∗ 1, 2, 3.
26	708.7	09.9	11.4	−15.7	−10.5	−20.7	−15.6	−21.0	1.2	1.3	0.7	90	62	89	9²	0	0	0	0	0		∗⁰ n.
27	09.0	05.6	02.7	−23.7	−10.1	−20.9	−18.2	−24.9	0.6	1.2	0.8	89	59	90	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1, 3.
28	695.7	693.7	694.1	−21.2	−7.5	−15.6	−14.7	−23.6	0.7	1.4	1.1	89	52	84	0	1	0	0	W 1	SW 1	—	⊔ 1, 3.
29	92.1	93.1	98.1	−14.7	−4.5	−10.8	−10.0	−18.6	1.1	1.4	1.3	77	41	67	0	5⁰	2	SW 1	0	S 1	—	⊔⁰ 3.
30	99.5	98.7	700.0	−14.0	−3.8	−8.5	−8.8	−15.7	1.2	2.0	2.1	80	60	90	6⁰	8²	8⁰	0	NE 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
31	700.4	99.5	699.6	−9.8	−4.9	−12.6	−9.1	−12.9	2.0	2.2	1.6	94	70	98	10²	8⁰	0	0	NNW 1	0	—	
Срд. Моу.	697.9	697.1	698.1	−8.7	−2.2	−7.4	−6.1	−11.9	2.3	2.7	2.4	88	66	86	6.6	5.9	6.0	0.3	0.7	0.5	64.4	

Высота — Altitude: 785.ᵐ2 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.22 mm**

1	697.8	697.3	696.5	−14.9	−4.0	−12.7	−10.5	−15.5	1.4	2.2	1.6	98	66	92	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
2	96.0	94.9	97.1	−15.3	−4.8	−12.9	−11.0	−16.1	1.3	2.2	1.4	98	69	90	0	0	5⁰	0	NE 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
3	99.8	700.7	700.3	−14.1	−7.6	−15.9	−12.5	−16.6	1.4	1.9	1.3	98	75	98	5⁰	0	0	0	E 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
4	98.0	696.4	695.5	−17.5	−4.1	−11.3	−11.0	−18.4	1.0	1.8	1.5	90	56	77	0	2⁰	0	0	NW 1	0	—	⊔ 1, 3.
5	94.0	92.6	90.3	−9.5	−6.2	−11.1	−8.9	−12.4	1.3	1.7	1.7	61	59	88	10⁰	9⁰	6⁰	NW 1	NW 1	0	—	
6	93.3	95.1	96.0	−7.3	−1.7	−8.9	−6.0	−14.3	1.8	2.0	1.9	69	51	81	9²	9⁰	0	0	E 1	0	—	
7	93.8	95.8	98.7	−14.9	−4.5	−11.0	−10.1	−16.4	1.4	2.0	1.7	98	63	89	0	2⁰	0	SW 1	WSW 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
8	98.3	99.1	705.1	−13.3	−6.2	−11.7	−10.4	−13.5	1.6	2.3	1.8	98	82	98	10⁰	10⁰	10²	0	NW 2	0	0.8	⊔⁰ 1; ∗ p, 3.
9	706.1	704.5	01.5	−11.5	−8.7	−12.9	−11.0	−13.9	1.8	2.0	1.4	98	84	92	10²	10⁰	10²	NW 1	NW 1	0	0.3	∗⁰ 1, 3.
10	699.2	697.2	697.4	−13.1	−10.5	−8.9	−10.8	−13.7	1.6	1.6	2.2	98	81	98	10²	10⁰	5⁰	SW 1	N 1	0	—	∗⁰ 1; ⊔⁰ 3.
11	95.3	95.1	97.8	−17.1	−11.9	−7.9	−12.3	−18.9	1.2	1.5	1.8	98	81	75	10⁰	9⁰	10⁰	0	NE 1	0	—	⊔ 1, 3.
12	98.6	98.2	97.7	−13.3	−8.5	−8.7	−10.2	−14.9	1.6	1.8	2.1	98	75	91	9⁰	9⁰	5⁰	0	NE 1	0	—	⊔⁰ 1.
13	95.8	94.2	94.0	−14.1	−3.7	−12.3	−10.0	−14.5	1.4	2.2	1.7	98	64	98	1	0	0	0	NE 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
14	93.5	93.6	97.0	−11.1	−3.5	−3.9	−6.2	−15.4	1.8	2.3	2.7	98	66	80	1⁰	2⁰	10²	0	NW 1	0	—	⊔² 1.
15	96.8	97.1	98.3	−8.5	−3.0	−7.5	−6.3	−11.4	2.3	2.9	2.5	98	80	98	10²	3²	10²	0	W 2	NW 1	—	
16	97.6	97.4	700.2	−15.5	−7.5	−12.9	−12.0	−16.0	1.3	2.0	1.6	93	80	98	1²	6⁰	10²	0	NW 2	SW 1	—	∨⁰ 1, 3.
17	700.9	700.7	00.0	−16.5	−11.3	−16.9	−14.9	−17.2	1.2	1.5	1.2	98	82	98	10²	3⁰	3⁰	0	NW 1	E 1	—	∨² 1.
18	697.8	697.0	697.3	−21.3	−8.5	−14.3	−14.7	−22.0	0.8	1.6	1.4	92	70	94	5⁰	6⁰	0	0	W 1	0	—	∨² 1; ⊔⁰ 3.
19	97.0	96.2	95.1	−11.2	0.7	−7.5	−6.0	−15.3	1.7	2.6	2.2	90	55	87	10⁰	5⁰	0	0	W 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
20	92.4	92.0	93.5	−12.0	−1.5	−6.5	−6.6	−12.5	1.6	2.4	2.5	93	59	89	0	0	3⁰	0	W 1	0	—	⊔⁰ 1.
21	97.7	98.4	98.2	1.9	9.5	−1.2	3.4	−7.9	2.8	4.2	4.1	54	47	98	9⁰	9⁰	8⁰	W 1	W 1	0	—	
22	97.3	97.1	97.5	−5.3	4.3	−2.8	−1.3	−5.6	2.7	3.8	3.4	90	62	92	0	0	0	0	W 1	0	—	⊔⁰ 1.
23	96.6	95.3	92.7	−8.2	−2.8	−4.8	−5.3	−8.7	2.3	3.5	3.1	98	94	98	10²	10⁰	10²	0	E 1	SW 1	—	⊔⁰, ≡² 1; ≡⁰ 3.
24	93.7	95.5	97.0	−9.2	−2.9	−2.6	−4.9	−9.6	2.2	3.3	3.7	98	89	98	8⁰	10²	10²	0	NE 1	0	0.5	⊔⁰ 1.
25	99.4	700.9	702.9	−3.7	0.1	−2.3	−2.0	−4.2	3.4	4.0	3.8	98	86	98	10²	8⁰	10²	0	N 1	0	0.4	∗⁰ n, 1; ≡² 3.
26	703.9	04.3	04.1	−2.5	1.8	−2.9	−1.2	−4.0	3.7	4.9	3.6	98	93	98	10²	8⁰	10²	0	0	0	1.3	△⁰n,2; ≡⁰1; ●⁰2; ≡2,3.
27	01.0	697.1	694.3	−7.5	1.4	−3.7	−3.3	−7.7	2.5	3.7	3.0	98	72	88	10²	0	0	0	0	0	—	∨², ≡² 1; ⊔⁰ 3.
28	691.1	90.4	91.1	−5.9	2.1	−2.3	−2.0	−7.2	2.7	3.5	3.4	92	66	87	6⁰	8⁰	0	0	NW 1	SW 1	—	⊔⁰ 1.
Срд. Моу.	697.2	696.9	697.4	−11.2	−3.7	−8.5	−7.8	−13.0	1.8	2.6	2.3	92	72	92	6.2	5.3	4.8	0.2	1.0	0.2	3.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	691.2	692.8	691.6	0.9	10.0	− 0.7	3.4	− 3.2	3.7	4.6	4.0	75	50	92	10⁰	8⁰	1	0	0	0	—	
2	92.9	98.3	702.9	0.1	6.2	− 0.1	2.1	− 3.4	3.4	6.0	4.5	74	85	98	8⁰	10²	10²	SW 1	S 1	0	11.2	⊔⁰ 1; ●⁰ p; ✳⁰ 3.
3	99.7	94.7	692.3	− 2.9	1.3	1.3	− 0.1	− 3.5	3.6	4.4	4.4	98	87	86	2⁰	10⁰	0	0	0	SW 2	—	≡² 1, 2; ⊔⁰ 3.
4	94.9	93.2	89.2	3.7	10.4	0.7	4.9	− 2.4	3.8	5.3	4.4	64	56	91	8⁰	6⁰	0	0	NW 1	0	—	⊔⁰ 1.
5	85.5	85.1	89.6	0.4	5.3	2.7	2.8	0.0	4.3	4.9	5.4	90	73	96	8⁰	10²	10²	0	NW 1	SW 1	18.9	●⁰ p, 3.
6	97.1	700.4	704.1	− 2.1	− 3.0	− 6.5	− 3.9	− 7.9	3.8	3.2	2.7	98	87	98	10²	10²	10²	0	ESE 1	0	11.7	✳ 1, 2, 3.
7	704.2	04.3	05.0	− 10.1	− 6.5	− 13.7	− 10.1	− 13.9	2.0	2.2	1.4	98	80	90	10⁰	9⁰	0	0	NE 1	0	—	
8	03.5	02.1	01.0	− 17.2	− 5.0	− 13.5	− 11.9	− 18.4	1.0	2.1	1.4	90	66	90	1	0	0	0	W 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
9	00.1	698.7	696.9	− 12.7	− 5.2	− 12.8	− 10.2	− 15.2	1.6	2.2	1.6	92	73	98	10⁰	6⁰	0	0	NW 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
10	693.5	92.3	93.4	− 15.7	− 4.8	− 6.5	− 9.0	− 16.6	1.2	2.3	2.4	93	73	88	0	3	8⁰	0	W 1	0	—	⊔⁰ 1.
11	94.6	94.6	94.9	− 8.1	− 3.6	− 5.7	− 5.8	− 11.1	2.1	2.5	2.9	88	72	98	10²	8⁰	3	WSW 1	0	0	—	⊔⁰ 1.
12	95.7	95.7	95.3	− 5.4	− 0.9	− 3.6	− 3.3	− 7.1	2.7	3.1	3.4	90	72	98	10²	10⁰	9⁰	0	0	0	—	
13	94.8	92.9	92.9	− 6.2	2.3	− 1.5	− 1.8	− 6.6	2.8	3.7	3.4	98	68	82	2⁰	0	0	0	NW 1	W 1	—	⊔⁰ 1.
14	92.8	92.9	95.6	− 3.2	2.7	− 0.3	− 0.3	− 5.4	3.0	4.0	4.1	86	72	90	6⁰	2⁰	0	W 1	SW 1	0	—	⊔⁰ 1.
15	95.7	97.1	98.5	1.3	4.5	0.9	2.2	− 3.2	3.9	4.2	4.8	78	67	98	5⁰	10⁰	10²	0	0	0	0.5	⊔⁰ 1; ✳ 3.
16	97.6	96.3	95.9	− 1.3	1.5	0.3	0.2	− 1.7	4.1	4.4	4.0	98	84	86	10²	10²	10²	NW 1	NW 1	0	0.3	
17	97.6	99.0	98.8	1.2	3.2	− 2.2	0.7	− 2.7	4.3	2.8	3.2	85	49	82	10²	10²	1	0	S 2	W 1	2.9	△⁰ 1; ✳ 1, a.
18	700.4	702.5	703.5	− 2.2	− 0.9	− 5.7	− 2.9	− 5.8	3.8	3.6	2.9	98	81	98	10²	10²	0	0	0	0	0.2	✳⁰ 1, 2, 3.
19	699.8	697.3	695.5	− 7.5	1.6	− 2.7	− 2.9	− 10.0	2.3	3.5	3.7	90	68	98	0	3⁰	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
20	93.7	92.2	92.2	− 4.6	2.9	− 1.2	− 1.0	− 7.9	3.1	3.9	3.7	98	70	88	0	1	0	0	NW 2	0	—	⊔ 1, 3.
21	92.1	92.4	95.8	2.6	6.7	1.9	3.7	− 3.5	3.8	4.1	5.0	68	56	95	9⁰	10⁰	10⁰	0	NW 1	0	4.4	⊔⁰ 1; ●⁰ 3.
22	97.5	97.2	97.0	0.9	4.1	1.1	2.0	0.0	4.8	5.3	4.9	98	87	98	10²	10²	0	0	NW 1	0	1.7	✳⁰ n.
23	94.1	92.9	96.3	− 0.7	4.9	1.1	1.8	− 1.8	4.3	5.8	4.9	98	90	98	9⁰	8⁰	10²	0	NW 1	0	3.0	⊔⁰ 1; ●⁰ 3.
24	97.3	98.0	700.8	− 0.9	2.0	0.1	0.4	− 1.6	4.2	4.2	4.2	98	78	91	10²	10²	10²	0	NW 1	NW 1	0.4	✳ n.
25	701.3	701.7	03.9	− 2.5	0.7	− 0.9	− 0.9	− 2.8	3.4	3.6	3.0	90	72	69	10²	10²	10²	NW 1	NNW 1	NNW 1	0.2	△⁰ n.
26	03.7	03.6	04.5	− 3.7	1.5	− 1.2	− 1.1	− 5.3	2.5	2.9	3.0	74	57	73	6⁰	8⁰	10⁰	0	NNW 1	0	—	⊔⁰ 1.
27	04.2	04.8	06.4	− 4.0	3.5	− 2.0	− 0.8	− 6.0	3.0	3.4	3.1	88	56	80	0	1	0	0	NNW 1	0	—	⊔⁰ 1.
28	04.1	03.2	03.9	− 2.2	5.6	0.1	1.2	− 5.8	2.4	3.3	3.2	64	48	69	4²	2⁰	0	0	N 1	0	—	⊔⁰ 1.
29	03.9	03.7	03.0	− 0.9	10.2	1.3	3.5	− 4.7	3.4	3.2	3.9	78	55	78	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔⁰ 1.
30	00.4	699.7	698.9	− 0.1	13.5	4.3	5.9	− 3.6	3.4	3.7	4.4	74	51	72	0	0	0	0	E 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
31	696.4	95.4	93.1	2.3	16.3	7.5	8.7	− 1.0	3.7	4.2	4.9	68	31	63	9⁰	1	0	0	0	0	—	
Срд. Moy	697.4	697.2	697.8	− 3.3	2.9	− 1.9	− 0.8	− 5.9	3.2	3.8	3.6	86	67	88	6.4	6.3	3.9	0.2	0.8	0.3	55.4	

Апрѣль. — Avril.

1	696.9	700.3	701.8	7.2	6.7	0.1	4.7	0.0	4.7	4.7	3.3	62	64	71	10⁰	10²	1	NW 1	W 2	SW 1	—	
2	701.5	00.0	698.6	− 4.9	5.3	1.3	0.6	5.9	2.8	3.5	3.8	91	52	76	0	0	0	SW 1	WSW 1	0	—	⊔² 1.
3	699.1	00.3	99.8	− 0.1	9.7	4.1	4.6	− 3.0	3.6	4.0	4.5	80	44	74	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔⁰ 1.
4	98.2	695.9	94.2	3.7	16.1	8.9	9.6	− 1.7	3.5	3.3	4.9	59	24	58	0	0	0	ENE 1	NNW 1	0	—	⊔⁰ 1.
5	91.6	88.7	85.5	6.1	22.1	12.5	13.6	2.0	4.2	3.1	5.2	60	15	48	5⁰	10⁰	10⁰	0	NNW 1	0	—	≡⁰ 1.
6	86.2	86.2	87.9	11.4	18.3	12.7	14.1	6.8	5.4	5.0	5.4	53	33	49	10²	10²	6⁰	0	SW 1	SW 1	31.3	
7	96.1	98.0	97.9	7.6	10.2	8.1	8.6	6.5	7.1	6.6	6.3	91	71	78	10²	10²	10⁶	S 2	SW 1	0	4.7	● 1, 3.
8	95.6	93.8	94.1	5.2	17.7	11.5	11.5	3.7	5.4	7.7	7.3	81	51	72	3²	2⁰	1	0	N 2	SW 1	0.4	●⁰ 1.
9	96.0	95.9	97.7	5.7	9.5	7.1	7.4	5.3	6.2	6.6	6.8	91	75	90	10⁰	10²	10²	NW 1	NW 1	0	6.1	●⁰ n, 3.
10	97.8	98.1	97.3	2.7	5.3	2.8	3.6	1.4	5.2	5.2	4.8	93	77	86	10²	10²	0	W 1	W 1	0	2.3	●⁰ 1.
11	93.5	91.7	88.9	0.8	12.5	8.9	7.4	− 2.4	4.2	5.4	6.2	86	50	73	0	8⁰	4⁰	0	W 1	SW 1	—	⊔² 1.
12	87.5	85.2	86.6	8.6	21.4	14.5	14.8	2.4	5.8	6.7	6.6	69	35	55	0	6⁰	6⁰	0	N 1	SW 1	—	≡² 1.
13	91.3	92.3	95.3	13.0	11.6	9.2	11.3	9.0	8.2	9.3	8.3	74	92	96	10²	10²	10²	W 1	W 1	0	10.7	●⁰ a, 2, 3.
14	93.8	93.4	94.4	8.6	16.6	11.7	12.3	4.4	6.4	8.0	9.4	77	57	93	2	1	2	0	NE 1	0	0.3	
15	95.3	93.9	92.2	9.2	17.9	10.6	12.6	8.8	8.2	8.9	8.4	95	58	90	10²	1	0	NW 1	N 1	0	0.1	●⁰ n.
16	89.0	87.4	87.9	11.7	21.9	15.3	16.3	5.1	5.6	8.6	6.5	55	44	50	0	0	1	0	WSW 1	0	9.8	⊔⁰ 1.
17	96.8	96.0	96.0	5.8	10.6	5.9	7.4	4.6	6.2	5.0	6.2	90	52	90	10²	10²	0	W 1	W 1	0	0.5	●⁰ n.
18	94.7	93.8	96.7	6.7	15.5	10.0	10.7	1.4	4.8	6.5	7.4	65	50	80	8⁰	0	10²	0	W 1	SW 1	8.8	⊔⁰ 1; ●² p.
19	700.4	701.4	704.5	5.1	8.0	6.0	6.4	4.5	6.5	6.7	4.0	98	83	57	10²	10²	10²	W 1	W 1	N 1	1.4	● 1, 3.
20	05.0	02.5	699.9	0.7	8.0	4.3	4.3	− 1.2	3.1	4.3	4.3	65	54	70	0	5	0	0	SW 1	SW 1	—	⊔² 1.
21	696.4	694.2	93.1	2.5	11.2	9.1	7.6	− 2.0	3.6	5.4	6.2	64	54	72	0	2	8⁰	W 1	W 1	SW 1	0.2	⊔² 1.
22	92.9	95.7	98.3	5.0	7.7	7.0	6.6	2.5	4.3	5.3	6.0	65	68	79	10²	10²	10²	SW 1	SW 2	S 1	4.9	●⁰ 1, 2, 3.
23	98.0	97.2	96.0	7.3	17.5	11.3	12.0	2.5	5.8	8.1	8.0	75	54	80	6⁰	1	1	N 2	E 1	0	—	
24	94.1	90.8	88.1	12.6	20.5	15.3	16.1	5.3	6.4	7.4	8.2	59	41	63	0	8⁰	8⁰	0	0	0	0.2	⊥⁰ 1.
25	95.8	96.3	95.8	10.9	15.5	12.3	12.9	10.6	7.8	7.6	7.9	80	59	74	10²	9²	9⁰	W 1	W 1	0	—	●⁰ 1.
26	94.1	92.0	92.7	9.9	20.2	13.3	14.5	9.8	7.4	8.1	9.5	82	47	84	10⁰	8	10⁰	W 1	W 1	0	1.3	●⁰ 3.
27	91.7	90.0	88.7	10.5	20.5	13.9	15.0	9.9	8.1	8.9	11.1	86	50	95	10²	10⁰	10²	W 1	WNW 1	0	4.2	●⁰ 3.
28	89.3	88.0	87.2	15.6	24.9	17.1	19.2	12.4	10.4	9.8	13.0	79	42	90	6⁰	8⁰	9⁰	WNW 1	NE 1	0	14.5	●⁰ n.
29	92.7	91.7	92.0	14.4	13.7	11.2	13.1	10.5	11.4	11.4	9.4	94	98	95	10²	10²	10²	S 1	NW 2	NW 1	26.8	● 1, 2, 3.
30	91.6	91.2	96.2	11.0	11.9	8.7	10.5	8.5	9.8	9.3	8.1	100	91	96	10²	10²	10²	NW 1	NW 1	SW 1	30.8	●⁰ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	694.8	694.1	694.2	7.2	14.3	9.5	10.3	4.1	6.1	6.7	6.9	77	56	76	6.0	6.3	5.5	0.7	1.1	0.4	159.3	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.2	697.3	698.4	8.9	13.8	10.3	11.0	7.5	7.6	7.7	7.3	89	66	77	10	9^2	10^2	SSW 1	SW 1	0	2.0	●⁰ 1.
2	99.1	98.8	99.6	12.3	16.4	9.7	12.8	8.0	7.3	7.6	7.3	68	55	81	8^0	8	0	S 1	SW 1	S 1	0.1	●⁰ a.
3	98.2	95.8	95.8	14.6	18.4	14.5	15.8	6.7	6.6	7.1	8.3	54	46	67	0	2	2	W 1	W 1	W 1	—	⌒⁰ 3.
4	95.2	95.1	99.7	16.8	20.1	11.3	16.1	10.5	7.7	8.8	9.4	54	50	94	8^0	10^0	10^2	W 1	WNW 1	W 1	18.8	● 2, p, 3; ⊠ p.
5	703.1	702.4	702.4	9.3	11.7	8.3	9.8	1.9	7.2	7.0	6.0	83	69	74	10^2	9^2	5^0	0	0	0	0.2	●⁰ n, 2.
6	00.5	00.1	699.7	10.0	14.9	11.1	12.0	4.9	5.0	5.8	7.3	54	47	74	8^0	8^0	2	WSW 1	WSW 1	0	—	⌒ 1.
7	698.1	697.3	98.1	11.3	19.3	12.1	14.2	7.2	6.8	6.7	7.5	68	41	72	6^0	8^0	1	W 1	W 1	0	—	⌒⁰ 1.
8	97.4	96.7	97.3	14.8	20.2	13.1	16.0	7.9	7.1	6.8	7.9	57	38	70	2^0	10^0	3^2	W 1	W 2	0	—	⌒⁰ 1.
9	96.6	95.1	93.6	15.3	21.7	13.9	17.0	11.8	7.4	6.0	7.5	58	31	63	9^0	1	0	SSE 1	E 1	0	—	
10	88.8	97.7	702.4	13.5	8.3	7.3	9.7	6.1	6.9	7.2	5.9	60	88	77	6^0	10^2	2	E 1	WSW 2	0	11.6	⸗ a; ●⁰ a, 2.
11	700.0	98.5	699.2	7.3	13.4	10.5	10.4	1.3	4.5	6.4	7.3	59	56	76	0	5^2	5^2	SSE 1	NNW 1	0	—	⌒² 1.
12	00.2	99.0	97.4	12.5	17.4	10.9	13.6	6.3	6.3	7.0	7.4	59	48	76	0	1	0	0	N 2	0	—	⌒² 1.
13	694.8	93.9	91.8	11.3	21.1	14.0	15.5	5.1	6.0	8.4	9.1	60	46	77	3^0	0	2^2	SW 1	SW 1	0	—	⌒² 1.
14	92.3	91.9	94.3	16.1	24.6	16.2	19.0	7.6	7.5	6.5	11.2	56	28	82	7^0	9^0	10^2	SW 1	WSW 1	0	—	
15	94.4	94.8	94.8	15.3	24.6	15.3	18.4	10.7	9.9	9.7	9.3	77	43	72	3^0	10^2	10^2	NW 1	NW 1	0	18.3	⌒⁰ 1; ⊠, ●, ⊤ p.
16	95.8	94.7	94.6	15.1	19.3	16.9	17.1	10.3	8.4	9.7	10.5	66	58	74	8^0	10^2	9^2	S 1	S 1	S 1	13.4	
17	96.7	95.8	95.6	12.7	18.5	13.5	14.9	12.0	10.2	10.5	10.6	94	65	92	10^2	10^2	1	S 1	SW 1	S 1	1.8	●² n, 1.
18	95.7	95.8	97.7	15.2	19.7	14.7	16.5	11.7	10.2	10.7	8.7	79	62	70	8^0	10^0	5^0	SSW 1	SW 1	SW 1	—	
19	97.4	96.0	94.6	15.1	23.0	15.3	17.8	12.6	8.0	6.3	9.3	63	31	72	6^0	1	0	E 1	NE 1	0	—	⌒⁰ 1, 3.
20	92.1	91.0	90.6	17.9	24.7	18.1	20.2	10.1	9.5	10.6	7.8	62	47	51	0	1	8^0	SSE 1	NNE 1	SW 2	—	⌒⁰ 1.
21	91.0	91.1	91.8	18.8	24.3	17.9	20.3	13.9	11.0	9.6	10.3	68	43	67	8^0	4^0	8^0	0	SE 1	S 1	0.2	
22	92.9	93.6	96.8	15.7	19.5	13.3	16.2	13.1	11.3	11.3	10.7	85	66	95	10^2	3^2	10^2	SSW 1	W 1	S 1	41.3	● n, 1, p, 3; ⊤ p.
23	701.8	703.2	703.3	4.9	7.7	6.3	6.3	4.4	6.1	6.5	6.0	96	85	84	10^2	10^2	5^0	WSW 1	W 1	S 1	6.8	●² 1.
24	03.4	02.0	01.0	8.2	14.8	9.1	10.7	6.3	6.5	7.1	7.7	81	57	91	10^0	1	0	E 1	N 2	0	—	
25	696.4	693.6	693.0	11.5	19.8	13.7	15.0	4.5	7.7	8.4	9.5	76	49	82	0	1	0	SSW 1	SW 1	0		⌒ 1, 3.
26	93.5	93.5	94.7	16.3	24.3	17.9	19.5	10.9	9.7	9.6	11.0	70	43	73	10^0	10^0	10^0	S 1	SW 1	0	—	
27	95.2	95.1	95.1	18.3	22.6	15.3	18.7	14.5	11.1	11.3	9.1	71	55	70	10^2	6^0	0	NW 1	NW 1	0	—	⌒⁰ 3.
28	92.5	91.2	91.0	19.7	25.0	17.4	20.7	12.1	10.0	12.6	12.2	58	54	83	0	4^0	2^0	NW 1	W 1	SW 1	—	⌒⁰ 1, 3.
29	90.1	88.7	89.3	21.1	26.8	20.5	22.8	13.9	11.5	12.3	13.1	63	47	73	0	6^0	7^2	0	N 2	S 1	—	⌒⁰ 1.
30	90.1	89.0	89.1	18.3	23.2	18.9	20.1	15.0	10.9	11.6	13.0	69	55	81	10^0	10^0	5^0	NW 1	E 1	0	—	
31	89.2	89.4	91.3	19.5	24.1	19.3	21.0	14.8	10.7	12.1	10.8	63	54	64	9^0	10^2	10^0	W 1	E 1	0	—	
Срд. Moy.	695.8	695.4	695.9	14.1	19.5	13.8	15.8	9.1	8.3	8.7	9.0	68	52	76	6.1	6.4	4.6	0.9	1.1	0.4	114.5	

Іюнь. — Juin.

1	692.5	693.1	695.5	16.5	17.4	15.1	16.3	15.0	12.4	12.8	11.7	88	87	91	10^2	10^2	10^2	SW 1	S 1	0	16.1	●⁰ 2, 3.
2	700.3	700.5	99.9	9.1	11.9	11.9	11.0	8.9	8.3	8.4	7.4	96	81	72	10^2	10^2	10^2	W 1	W 1	0	3.5	● 1, 2.
3	696.3	696.0	96.9	12.9	15.1	11.9	13.3	9.2	8.4	8.8	8.4	76	69	81	10^0	10^2	9^0	0	W 1	0	—	
4	95.7	95.6	96.7	15.4	19.3	15.5	16.7	8.8	8.2	10.0	11.1	63	60	85	5^0	10^0	8^0	0	W 1	0	0.2	⌒⁰ 1; ●⁰ p.
5	96.6	96.1	96.0	16.9	21.3	15.7	18.0	12.7	11.1	11.8	11.4	78	65	86	10^0	10^0	9^0	W 1	0	0	0.8	⌒⁰ 1; ●⁰ p.
6	95.2	95.8	93.4	18.1	25.2	16.5	19.9	11.6	10.9	8.6	10.8	71	37	77	6^0	1	0	W 1	W 1	0	—	⌒⁰ 3.
7	90.2	88.3	87.6	14.1	21.3	18.3	17.9	11.2	6.8	9.9	11.9	57	53	77	0	6^0	8^0	W 1	NW 1	0	—	⌒⁰ 1.
8	89.1	88.6	89.7	16.1	19.4	16.5	17.3	15.2	10.0	10.6	7.8	74	63	56	10^2	10^2	10^2	SW 1	0	S 2	1.9	●⁰ a, 3.
9	88.8	89.4	92.2	15.7	20.7	14.3	16.9	13.6	10.0	10.1	8.8	76	56	73	10^0	10^2	10^2	SSE 1	ENE 1	S 2	0.3	●⁰ p, 3; ⊠, ⊤ p.
10	92.3	92.9	96.0	20.3	20.1	15.3	18.6	12.3	10.3	10.9	9.1	58	62	70	3^0	10^2	10^2	SSE 1	W 1	0	0.7	●⁰n,a,2,p,3; ⊤ a; ⊠ p.
11	95.7	95.0	96.2	17.5	24.7	15.7	19.3	12.8	10.7	9.8	9.6	72	43	73	3^0	6^2	8^2	0	SW 1	0	0.9	●⁰ n, p.
12	97.0	96.7	98.2	14.1	19.9	14.3	16.1	11.6	7.8	9.4	7.9	65	54	65	5^0	3^0	1	W 1	W 1	0		⌒⁰ 3.
13	98.0	97.0	95.4	16.3	20.2	14.5	17.0	7.5	6.4	6.8	9.6	46	39	78	0	0	2^0	0	W 1	0	—	⌒⁰ 1, 3.
14	93.5	93.3	92.9	17.7	23.7	17.0	19.5	10.9	8.6	9.7	9.9	57	44	69	0	1	0	0	WSW 2	0	—	⌒⁰ 1, 3.
15	92.0	91.5	90.8	21.8	26.7	18.8	22.4	14.6	10.4	9.6	7.4	54	37	47	0	1	0	S 1	WSW 1	SW 1	—	⌒⁰ 1, 3.
16	90.9	90.6	90.8	20.9	26.5	17.7	21.7	12.5	11.0	10.7	10.4	60	43	69	1	6^0	2^0	0	E 1	S 1	—	⌒⁰ 1.
17	90.6	89.5	89.1	20.8	25.9	18.5	21.7	13.0	10.9	10.6	9.9	60	44	62	0	6	0	0	0	0	—	⌒⁰ 1.
18	87.6	87.1	87.3	21.6	29.5	24.1	25.1	17.0	9.7	13.8	6.9	51	45	31	0	1	0	0	NW 1	SW 1	—	⌒⁰ 1.
19	88.3	86.3	90.0	21.6	31.1	19.9	24.2	18.6	11.6	8.4	12.2	62	25	71	8^2	1	9^0	SSW 1	N 1	SW 1	5.2	⸗, ●, ⊤ p.
20	91.3	89.1	93.1	16.1	24.7	16.8	19.2	15.4	11.4	11.3	12.0	84	50	84	8^0	9^2	10^2	SE 3	N 1	N 1	6.8	● n, 1, 3.
21	93.5	92.4	94.0	14.0	19.3	12.9	15.4	12.7	10.3	10.3	10.7	87	62	97	10^2	10^0	10^2	SSE 1	NE 2	SW 1	31.3	●⁰ 1. p, 3; ⊤ p, 3.
22	94.5	94.2	96.3	13.6	15.9	10.5	13.5	9.2	9.1	7.9	7.1	79	59	74	10^2	10^2	10^0	S 1	S 1	S 1	7.7	⊤ n; ● n, p.
23	94.4	93.0	92.9	15.3	19.6	12.9	15.9	7.8	7.6	7.5	7.5	60	44	68	0	1	10^0	0	NE 1	S 1	0.2	
24	93.7	93.5	94.8	12.3	15.9	12.5	13.6	10.7	9.0	8.5	6.9	86	63	64	10^2	9^2	3^2	NW 1	WNW 1	0	4.8	●⁰ 1.
25	93.3	92.8	92.8	16.3	21.3	14.6	17.4	9.6	8.4	9.6	10.5	61	52	85	0	1	0	0	NE 1	0	—	⸗ n; ⌒ n, 3.
26	92.5	92.0	93.1	17.9	22.7	18.4	19.7	10.4	9.7	10.7	10.0	64	52	63	8^0	10^0	9^2	0	N 2	N 1	—	⌒⁰ 1.
27	93.3	92.6	92.1	18.3	23.9	17.5	19.9	11.7	10.3	8.4	10.5	65	37	70	2	2^0	3^0	0	E 1	SE 1	—	⌒⁰ 1, 3.
28	91.4	90.5	91.4	19.5	25.1	17.5	20.7	12.9	10.7	10.8	10.1	63	46	68	3^0	1	2	0	N 1	S 1	1.9	⌒⁰ 1; ●⁰ p.
29	90.5	89.5	91.5	21.7	27.1	18.9	22.6	14.2	11.8	12.1	10.5	62	46	64	1	8^2	10^2	SSE 1	ESE 1	S 1	—	⌒⁰ 1; ⊤ p.
30	91.4	91.9	91.5	16.7	17.1	15.7	16.5	14.9	10.9	11.8	9.9	77	82	75	10^2	10^2	10^2	S 1	S 1	S 1	4.0	●⁰ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	693.0	692.5	693.3	17.0	21.8	16.0	18.3	12.2	9.8	10.0	9.6	68	53	72	5.1	6.1	6.1	0.6	1.0	0.6	86.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	691.8	690.8	690.9	15.7	22.5	15.8	18.0	13.9	11.7	10.9	10.9	88	54	82	10²	4⁰	8⁰	S 1	NW 2	S 1	1.2	●, ⊤ n.
2	91.3	91.6	92.9	16.5	19.5	16.5	17.5	12.7	11.2	10.2	10.8	80	60	77	10⁰	10⁰	5⁰	S 1	SW 1	SW 1	—	●⁰ n.
3	92.8	93.7	94.6	18.4	25.1	17.3	20.3	13.8	12.8	7.5	7.2	81	32	49	8⁰	6⁰	1	0	SW 1	S 1	—	⌓² 1.
4	94.7	94.3	94.4	19.4	25.8	17.1	20.8	10.7	8.8	8.1	9.3	52	33	64	0	1	0	0	N 1	S 1	—	⌓ 1, 3.
5	92.2	91.1	90.9	18.8	25.9	19.9	21.5	11.1	9.9	9.6	11.7	61	40	67	0	1	5⁰	E 1	SE 1	S 1	—	⌓² 1.
6	90.1	90.1	91.7	22.6	26.7	19.3	22.9	17.5	12.2	13.0	10.3	60	50	62	6⁰	9²	10²	SSE 1	S 1	S 1	0.2	●⁰, ⸝ p.
7	92.3	92.7	93.0	20.2	22.3	20.5	21.0	16.3	11.5	12.1	9.8	65	61	55	9²	10²	5²	S 1	SSE 1	S 1	0.1	●⁰ 2.
8	92.3	93.5	95.4	19.7	25.6	18.3	21.2	15.6	11.6	12.0	10.8	68	49	69	6⁰	8²	8⁰	NE 1	NW 1	0	—	⊤ a.
9	95.8	94.7	93.4	15.5	23.1	15.9	18.2	14.7	7.6	8.4	10.6	58	40	79	0	1	0	NW 1	0	0	—	⌓ 1, 3.
10	92.0	91.7	91.2	18.1	25.2	20.5	21.2	11.5	11.1	9.8	9.3	72	41	53	0	1	3⁰	NW 1	NW 1	S 1	—	⌓² 1.
11	90.3	88.8	87.5	20.7	27.9	22.0	23.5	12.0	9.8	8.7	8.0	54	31	41	0	1	1	0	0	0	—	⌓⁰ 1, 3.
12	88.8	90.2	93.9	18.9	17.7	15.3	17.3	15.3	9.7	12.6	10.1	59	84	79	10²	8²	9²	SW 1	S 1	0	1.7	⊤ a; ●⁰ 2.
13	93.0	92.7	94.6	15.5	21.0	14.5	17.0	8.8	8.8	7.7	9.2	67	42	75	1	8⁰	1	NE 1	N 2	SE 1	—	⌓⁰ 1, 3.
14	94.1	94.2	93.9	17.5	23.7	16.2	19.1	9.5	8.6	8.5	10.7	58	38	78	0	1	0	0	NW 1	0	—	⌓ 1, 3.
15	93.0	92.7	92.5	19.0	27.3	21.1	22.5	9.9	9.8	9.8	12.9	59	37	69	0	1	5⁰	0	WSW 1	SW 1	—	⌓⁰ 1.
16	90.9	91.1	90.7	20.1	26.7	17.3	21.4	17.3	13.5	11.7	10.9	77	46	74	10⁰	10	2	SSE 1	W 1	S 1	0.9	⊠, ⸝, ⊤, ●² p.
17	88.4	88.1	88.9	*25.2*	31.6	23.1	*26.6*	15.3	8.9	9.9	9.0	37	29	43	2⁰	8²	10⁰	SSE 1	S 1	S 1	—	
18	88.6	90.0	90.0	*24.5*	25.3	23.1	*24.3*	19.3	13.0	9.0	8.2	56	37	39	8²	10²	6²	SW 1	SW 2	SW 2	2.4	⊤, ⸝ a; ⊠ a, 2; ●² p.
19	89.8	90.4	90.7	18.9	19.2	20.0	19.4	16.6	9.6	10.3	9.1	59	62	53	10²	10²	10	SE 3	SE 9	S 1	0.5	⸝ n; ● n, a, 2; ⊤ n, a.
20	89.9	90.0	91.5	19.9	26.8	19.6	22.1	15.8	10.2	11.0	10.5	59	43	62	9²	3²	5⁰	SE 1	0	0	—	
21	91.9	91.0	91.0	21.1	27.7	19.6	22.8	12.3	11.5	10.4	8.5	63	38	51	0	1	0	0	N 1	0	—	⌓ 1, 3.
22	89.6	89.1	88.5	19.7	29.0	19.9	22.9	14.1	9.3	9.9	10.5	55	33	60	0	1	0	E 1	N 1	0	—	⌓⁰ 1, 3.
23	87.7	87.7	88.2	19.5	26.2	18.7	21.5	14.5	12.2	12.2	9.5	72	49	59	9⁰	8⁰	0	NW 1	0	S 1	—	⌓⁰ 3.
24	87.9	87.6	87.5	20.7	28.1	21.7	23.5	13.6	10.7	9.1	8.5	59	33	44	0	3⁰	3⁰	0	0	0	—	⌓⁰ 1.
25	87.8	87.1	87.2	21.9	28.4	20.5	23.6	14.0	11.7	11.4	9.9	61	40	56	5⁰	8⁰	3⁰	NW 1	0	S 1	—	
26	88.2	89.0	90.0	22.7	29.1	23.1	25.0	16.8	12.5	13.6	10.4	61	45	49	8⁰	9²	8⁰	NW 1	SSE 1	S 1	—	
27	89.6	88.8	88.3	23.3	31.5	23.4	26.1	16.9	14.0	10.9	11.1	66	32	52	0	1	0	0	0	S 1	—	⌓⁰ 1.
28	88.8	91.1	89.9	23.0	20.7	20.8	21.5	19.3	11.1	13.1	10.3	53	73	56	10²	10²	6²	NE 1	S 1	S 1	2.4	● a, 2; ⊤ p.
29	87.0	89.4	90.8	21.3	20.3	17.9	19.8	15.2	11.6	13.2	8.8	63	75	58	8⁰	10²	3⁰	NW 1	SW 2	SW 1	2.2	⌓⁰ 1; ●⁰ 2; ⊤ p.
30	90.3	89.2	90.7	18.5	27.9	20.7	22.4	12.5	10.3	9.8	10.1	64	36	56	6⁰	2²	8²	SSE 1	SSW 1	S 1	7.5	⊤, ▲⁰, ⊠, ●, ⸜ p.
31	90.3	89.0	88.5	20.5	27.9	19.0	22.5	14.8	11.7	10.3	12.3	65	37	76	0	6⁰	1	SSE 1	E 1	0	—	● n; ⌓⁰ 3.
Срд. Moy.	690.7	690.7	691.1	19.9	25.3	19.3	21.5	14.2	10.9	10.5	10.1	63	45	61	4.7	5.5	4.1	0.8	1.2	0.7	19.1	

Августъ. — Août.

1	687.3	687.6	686.6	19.5	25.7	21.5	22.2	14.1	12.6	15.6	11.9	75	64	63	9⁰	10⁰	2⁰	0	SW 1	0	—	
2	88.8	87.2	86.5	21.1	25.8	19.7	22.2	19.6	11.0	14.8	11.8	60	60	69	10²	8⁰	8⁰	NW 1	NW 1	SE 1	8.0	
3	88.7	91.0	93.9	16.1	23.3	16.5	18.6	15.7	12.6	12.4	10.8	92	58	77	10⁰	10²	10²	NW 1	SW 1	SE 2	3.7	⸝ n; ●⁰ 1, 2; ⊤ p.
4	94.3	93.7	93.7	18.9	23.2	18.5	20.9	14.0	11.3	10.6	9.4	70	43	59	9⁰	2	0	S 1	W 1	0	—	⌓⁰ 3.
5	92.2	91.2	90.9	19.7	26.4	20.1	22.1	12.6	10.6	11.6	11.8	62	46	67	0	1	0	E 1	NNW 1	0	—	⌓² 1, 3.
6	89.8	89.1	90.2	20.9	27.9	23.3	24.0	14.0	12.9	12.3	13.0	70	43	61	0	0	0	0	W 1	S 1	—	⌓² 1, 3.
7	91.4	91.6	91.8	21.5	33.3	23.3	26.0	17.4	12.3	9.9	13.0	65	27	61	0	0	0	E 1	N 1	N 1	—	⌓² 1, 3.
8	91.0	90.0	88.4	24.0	34.0	26.2	28.1	20.2	11.7	11.4	10.2	52	29	41	0	1	1	0	0	S 1	0.2	⌓⁰ 1; ●⁰ p.
9	92.6	93.2	93.3	20.6	26.0	21.5	22.7	19.6	13.2	14.0	7.7	74	56	41	10²	9²	9⁰	SSE 1	W 1	N 1	0.6	
10	93.7	92.0	91.5	17.8	24.3	16.9	19.7	11.5	9.3	8.6	10.1	61	38	70	0	6⁰	0	W 1	W 1	S 1	—	⌓⁰ 1, 3.
11	90.9	90.3	90.4	18.9	27.8	21.7	22.8	11.7	9.7	11.4	12.2	59	41	63	0	2⁰	10⁰	W 1	W 1	0	—	⌓² 1.
12	90.1	89.3	90.8	19.3	30.1	19.3	22.9	16.2	12.0	7.9	9.7	72	25	58	2⁰	1	0	W 1	W 1	0	—	⌓⁰ 1, 3.
13	91.2	93.8	93.6	17.9	17.5	15.6	17.0	12.5	9.1	8.9	8.0	59	60	61	10²	10²	0	W 1	S 1	SW 1	4.6	● a.
14	92.2	91.8	91.4	14.7	23.3	15.0	17.7	10.3	8.3	8.9	10.2	66	41	81	2⁰	1	0	0	N 1	0	—	⌓ 1, 3.
15	90.8	90.1	90.7	16.4	25.7	18.7	20.3	10.5	9.8	8.3	9.5	71	34	59	2⁰	3⁰	1	NW 1	NW 1	NW 1	—	⌓ 1, 3.
16	91.9	91.3	91.6	18.9	27.3	16.7	21.0	13.6	10.0	9.2	10.2	61	35	71	0	1	0	0	0	0	—	⌓⁰ 1, 3.
17	90.9	89.5	91.3	17.2	27.1	19.5	21.3	11.7	9.3	9.7	8.9	64	37	53	0	8⁰	10²	0	0	0	—	⌓² 1.
18	90.4	89.0	88.1	21.1	30.8	19.6	23.8	14.5	10.2	8.2	9.6	55	25	57	1	1	0	SSW 1	NE 2	0	—	⌓⁰ 1, 3.
19	88.3	86.7	89.5	19.9	27.9	20.3	22.7	16.0	9.5	8.7	11.8	55	31	67	7⁰	8⁰	10⁰	S 1	NE 1	SW 1	0.1	● 3.
20	90.4	91.3	93.4	18.8	22.9	19.5	20.4	16.0	10.6	10.7	8.9	65	51	53	9⁰	10⁰	8²	0	NE 1	S 1	0.7	●⁰ 2.
21	93.4	93.3	96.8	15.3	23.3	15.9	18.2	12.8	10.1	10.1	10.4	79	47	78	10²	9⁰	1	SSE 1	NNE 2	SSE 1	—	
22	96.7	96.2	97.5	15.1	23.3	13.5	17.3	12.7	10.3	9.4	8.1	81	44	71	10²	9⁰	0	0	SW 1	S 1	—	⌓⁰ 3.
23	94.8	93.2	93.0	14.2	23.0	18.7	18.6	9.7	9.2	7.8	8.7	77	37	54	8⁰	9⁰	10⁰	S 1	0	S 1	—	⌓⁰ 1.
24	92.1	91.7	92.5	17.1	23.0	18.1	20.1	14.6	9.0	9.3	10.4	62	40	67	10⁰	8⁰	10⁰	S 1	SW 1	0	0.1	
25	93.4	93.6	95.7	15.8	20.8	16.2	17.6	14.6	10.4	11.5	9.9	78	63	72	10²	10²	10⁰	NE 1	NE 2	S 1	—	● n.
26	95.4	95.0	95.4	14.7	24.1	13.9	17.6	11.4	10.2	9.4	7.6	83	42	65	8⁰	1	0	NW 1	NW 1	0	—	⌓² 1, 3.
27	94.1	93.2	93.3	14.9	25.0	17.1	19.0	8.8	8.0	8.0	8.9	64	34	61	0	1	1	S 1	0	0	—	⌓ 1, 3.
28	94.0	93.4	94.3	16.6	25.7	15.7	19.3	11.2	9.6	8.3	8.3	69	34	63	3⁰	6⁰	5²	S 1	SW 1	0	—	⌓⁰ 1, 3.
29	94.6	94.3	95.4	15.4	27.3	15.5	19.4	10.4	7.8	5.8	6.6	61	22	51	0	1	0	W 1	W 1	0	—	⌓⁰ 1, 3.
30	95.1	94.0	93.5	14.7	27.1	16.7	19.5	9.8	7.6	6.1	7.3	61	23	51	0	1	0	SSW 1	NE 1	0	—	⌓⁰ 1.
31	92.2	91.5	90.5	16.1	29.7	23.9	23.2	10.6	8.1	6.2	6.4	61	20	29	0	0	1	SSE 1	0	SW 2	—	
Срд. Moy.	692.0	691.6	692.1	17.8	26.0	18.7	20.8	13.5	10.2	9.8	9.7	67	40	61	4.5	4.7	3.5	0.7	0.9	0.6	18.0	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	689.5	687.9	694.1	18.4	30.5	18.6	22.5	12.3	10.1	8.1	9.3	64	25	58	0	6⁰	10²	SSE 1	N 1	0	2.4	⊥⁰ 1; ⸝, ●⁰ p.
2	97.9	95.8	96.2	11.1	19.0	15.5	15.2	9.5	7.6	8.0	8.5	77	49	65	10²	5²	3²	W 1	W 1	W 1	0.1	●⁰ n.
3	95.9	95.4	96.7	12.5	20.8	13.3	15.5	7.5	6.2	6.6	7.5	58	36	66	0	1	0	SSW 1	SW 1	0	—	⊥⁰ 1, 3.
4	96.6	96.3	96.8	11.9	22.5	11.5	15.3	7.7	6.9	5.1	6.5	67	26	64	0	1	0	S 1	W 1	0	—	⊥⁰ 1, 3.
5	94.3	92.3	92.0	12.2	21.9	13.1	15.7	6.3	6.5	5.0	6.3	62	26	56	0	1	0	0	N 2	SW 1	—	⊥⁰ 1.
6	91.1	90.5	90.5	13.2	23.7	14.9	17.3	8.0	6.8	6.2	7.9	61	29	63	2⁰	1	8⁰	0	NE 1	0	—	
7	91.6	92.6	93.0	16.1	22.1	16.3	18.2	11.4	5.8	5.6	7.0	43	29	52	8⁰	8⁰	8⁰	S 1	W 1	W 1	—	
8	92.4	90.5	92.6	15.5	23.9	13.9	17.8	10.6	8.5	6.7	8.1	65	30	69	8⁰	8²	10²	S 1	E 1	N 2	1.7	⸝, ●⁰ p.
9	90.5	89.2	93.1	15.4	18.5	11.0	15.0	10.8	8.3	10.9	9.3	64	69	95	10²	10²	10²	E 1	N 2	0	9.3	● 1, 2, 3.
10	92.1	92.8	94.1	11.9	17.2	12.1	13.7	9.8	8.1	7.4	7.4	79	50	70	1	10²	8²	SE 1	NNW 1	S 2	2.8	●, ⸝ n, p.
11	96.3	95.7	96.7	9.2	17.5	11.5	12.7	6.7	7.0	7.4	7.8	81	50	77	5⁰	5	0	SSE 1	NW 2	0	—	⊥⁰ 3.
12	95.3	94.7	96.1	9.8	18.9	12.7	13.8	5.4	7.0	6.6	6.9	77	41	63	0	1	1	0	N 2	0	—	⊥² 1.
13	96.0	95.1	95.6	9.4	20.5	10.7	13.5	6.5	7.4	6.7	7.0	84	37	72	3⁰	1	0	NE 1	NE 2	0	—	⊥² 1, 3.
14	94.9	94.3	93.9	10.7	21.2	11.5	14.5	5.5	7.7	7.6	7.2	80	41	71	1	2	0	0	NNE 1	0	—	⊥² 1, 3.
15	93.0	92.5	92.5	10.3	23.5	13.3	15.7	5.5	7.3	7.8	7.1	77	36	63	5⁰	5⁰	0	0	SW 1	0	—	⊥⁰ 1, 3.
16	90.8	89.4	93.6	12.2	25.1	18.6	18.6	7.9	8.3	9.1	6.8	79	38	43	1	9⁰	3⁰	0	SW 1	SW 1	2.7	⊥⁰ 1; ● p.
17	95.7	94.4	98.8	12.0	18.8	11.1	14.0	10.5	8.7	9.7	8.7	84	60	89	10²	8²	10²	SE 1	W 1	S 1	11.6	● n, p, 3; ⊠ p.
18	98.2	98.0	99.0	12.1	16.1	10.6	12.9	10.1	10.0	9.6	8.4	96	71	90	9²	8²	1	SE 1	E 1	0	0.1	●⁰ n.
19	99.1	99.2	99.7	11.4	19.5	12.9	14.6	8.6	8.3	9.3	9.1	83	55	83	8⁰	8²	2⁰	0	NW 1	S 1	—	⊥² 1, 3.
20	98.3	96.3	96.8	10.8	20.1	16.4	15.8	7.5	8.1	9.6	8.8	84	55	64	1	1	10²	0	NW 1	S 1	0.1	⊥² 1; ● p.
21	96.7	96.2	96.1	12.9	21.2	12.7	15.6	11.4	8.7	7.2	7.6	79	38	70	3⁰	1	1	S 1	SW 1	SW 1	—	⊥² 1, 3.
22	95.7	95.0	95.8	10.9	23.1	13.5	15.8	8.4	8.0	8.2	7.4	83	39	64	4⁰	5²	6⁰	SSE 1	E 2	SE 1	—	⊥² 1, 3.
23	96.5	95.9	98.4	12.3	21.8	12.5	15.5	11.0	8.6	7.4	9.9	81	38	93	9⁰	9⁰	10²	SE 1	NE 1	S 1	3.8	● p, 3; ⊠ p.
24	97.7	97.0	98.1	11.5	18.1	13.1	14.2	7.8	8.7	8.7	9.5	87	56	86	10²	6²	9²	W 1	W 1	0	—	
25	98.7	700.5	702.2	9.9	17.1	8.5	11.8	8.4	7.7	7.3	7.0	84	50	86	8²	6⁰	1	W 1	W 1	S 1	—	⊥² 1, 3.
26	700.7	00.3	01.7	7.8	18.5	12.5	12.9	6.8	6.8	6.2	7.0	86	39	65	6²	9⁰	10²	W 1	W 1	S 1	—	⊥² 1.
27	00.2	698.9	698.3	10.6	19.8	10.3	13.6	6.7	7.3	6.4	7.4	75	37	79	3⁰	8⁰	1	0	NW 2	0	—	⊥² 1.
28	697.9	96.8	97.0	11.1	20.1	10.9	14.0	8.0	7.3	7.1	7.3	74	42	75	9²	3⁰	3⁰	NW 1	NW 1	SW 1	—	⊥² 1, 3.
29	95.2	94.3	95.0	11.0	21.3	12.0	14.8	6.5	7.7	6.3	6.4	78	33	62	8	1	0	0	NW 2	0	—	⊥² 1, 3.
30	93.8	94.7	98.6	10.9	19.1	10.1	13.4	7.9	7.5	7.5	7.7	77	46	83	10⁰	10⁰	10²	SSE 1	WSW 1	SW 1	5.6	● p.
Срд. Moy.	695.4	694.8	696.1	11.8	20.7	12.9	15.1	8.4	7.8	7.5	7.8	76	42	71	5.1	5.2	4.5	0.7	1.3	0.6	40.2	

Октябрь. — Octobre.

1	695.6	695.0	695.5	9.9	19.0	13.3	14.1	7.9	8.1	7.8	9.5	89	48	84	3²	5²	10²	0	W 1	0	0.7	
2	97.0	96.5	96.5	6.3	10.9	8.3	8.5	5.5	6.6	8.6	7.6	93	90	93	10²	10²	10²	0	0	W 1	16.1	● n, 2, 3.
3	700.8	700.4	98.5	8.5	13.7	4.9	9.0	4.6	6.0	6.4	6.1	72	55	96	10²	2	0	S 1	W 2	0	—	⊥² 3.
4	695.1	695.2	94.4	4.7	11.0	7.7	7.8	1.5	6.1	7.5	6.8	96	76	88	9	9²	3⁰	0	SSE 1	0	—	⊥² 1, 3.
5	95.4	93.7	94.9	9.0	17.9	12.5	13.1	6.5	7.4	7.7	9.0	87	50	84	5²	6⁰	10²	0	NE 1	0	2.5	⊥² 1; ● p.
6	94.9	96.4	98.8	9.1	8.7	5.4	7.7	3.8	8.4	7.4	5.9	98	88	87	10²	10²	10²	NW 1	NW 1	W 1	11.1	● n, 2, 3.
7	97.3	98.3	701.6	5.1	7.3	4.9	5.8	2.6	5.9	5.9	5.2	90	77	79	10²	10²	10²	NW 1	NW 1	0	1.8	●⁰ 1.
8	702.3	701.6	02.8	3.0	10.1	5.6	6.2	2.0	5.1	4.5	4.8	90	49	70	9	3²	10²	SW 1	SW 1	SW 1	—	●⁰ n.
9	01.3	699.7	00.8	1.8	11.0	6.1	6.3	0.2	4.7	5.3	6.3	90	54	90	9⁰	10⁰	10²	SE 1	NE 2	S 1	—	⊥² 1, 3.
10	00.0	98.5	698.1	4.3	14.4	4.7	7.8	3.4	5.9	5.5	6.3	95	45	98	9⁰	0	0	0	N 1	0	—	⊥² 1, 3.
11	695.9	94.5	92.7	3.0	15.0	9.5	9.2	— 0.2	5.1	6.6	6.1	90	53	68	8⁰	2	10²	SSE 1	N 1	SW 1	—	⊔⁰ 1.
12	94.5	97.5	98.1	8.9	9.0	8.5	8.8	7.8	6.9	7.7	6.7	81	91	81	10²	10²	10²	W 1	NW 1	0	1.7	●⁰ a
13	95.8	93.4	92.4	5.4	14.3	7.9	9.2	4.4	5.9	6.8	6.6	87	56	83	9⁰	8⁰	10⁰	SSE 1	NE 3	SW 1	—	
14	96.1	701.9	704.1	6.7	4.0	1.9	4.2	0.5	6.6	5.8	5.0	90	95	95	10²	10²	10²	W 1	NW 1	SE 2	17.4	●⁰ 1, 3; * p.
15	703.9	01.5	00.5	0.3	7.6	3.9	3.9	— 0.5	4.2	4.5	5.2	88	58	85	9⁰	2⁰	9⁰	0	N 1	SW 1	2.3	⊥ 3.
16	01.6	01.3	00.9	2.1	7.0	3.9	4.3	1.8	5.1	4.8	5.7	94	64	93	10²	6⁰	8⁰	W 1	W 1	0	0.2	●⁰ n.
17	699.5	699.5	01.6	2.7	10.7	6.8	6.7	1.4	5.1	5.5	5.3	91	57	72	10⁰	10⁰	10⁰	W 1	W 1	SW 1	—	⊥² 1, 3.
18	701.6	700.4	00.5	1.3	9.0	5.5	5.3	0.5	4.9	4.8	5.1	98	55	75	9⁰	8⁰	10⁰	SE 1	N 2	N 1	2.7	
19	00.0	02.0	05.8	3.3	4.5	1.1	3.0	0.5	5.5	5.6	4.8	95	89	96	10²	10²	10²	NE 1	NW 1	S 1	12.7	●⁰ 1, 2, 3.
20	08.4	08.1	08.2	— 0.4	5.3	1.3	2.1	— 1.0	3.8	3.8	4.8	84	57	94	10²	8⁰	10⁰	WNW 1	WNW 1	0	—	●⁰, *⁰ n.
21	04.7	02.2	00.9	— 3.1	7.7	1.5	2.0	— 4.0	3.5	4.4	4.3	96	57	83	1	0	0	0	WNW 1	0	—	⊔² 1; ⊥² 3.
22	02.0	02.0	02.8	— 0.3	8.9	1.9	3.5	— 1.5	4.0	4.5	4.4	88	52	84	0	1	8⁰	W 1	W 1	S 1	—	⊔² 1.
23	01.5	01.0	00.5	2.2	10.3	4.7	5.7	1.1	5.0	4.5	5.9	93	48	92	9⁰	6⁰	9⁰	0	WNW 1	S 1	—	⊥² 1.
24	698.3	695.8	695.9	— 0.9	12.8	8.1	6.7	— 1.5	4.1	4.6	5.0	96	42	62	1	2⁰	10⁰	0	WNW 1	SW 1	—	⊔² 1.
25	97.1	700.5	701.7	4.9	9.8	4.1	6.3	3.8	5.4	4.9	4.4	82	54	88	10²	10²	5²	WNW 1	NW 1	0	—	
26	700.2	698.9	00.3	0.2	10.2	6.6	5.7	— 0.8	4.5	5.7	4.4	96	61	60	6⁰	5⁰	1	WSW 1	W 1	SW 1	—	⊔² 1.
27	698.9	98.3	696.5	0.1	14.0	3.9	6.0	— 1.3	4.1	4.8	3.8	89	40	63	0	0	0	SE 1	SW 1	SW 1	—	⊔² 1.
28	92.3	91.4	89.0	3.7	14.7	9.1	9.2	1.4	4.4	5.1	5.8	74	41	67	9⁰	8⁰	10²	0	W 1	SW 1	2.5	
29	92.7	91.4	700.8	5.9	9.5	0.7	5.4	0.5	6.6	7.5	4.0	96	84	83	10²	10²	10²	S 1	SW 1	S 1	10.1	● n, 3.
30	708.5	708.4	05.6	— 3.5	— 2.3	— 6.2	— 4.0	— 6.6	2.6	2.6	2.5	75	68	86	10²	9²	6⁰	NW 1	NW 1	0	—	*⁰ n; ⊔⁰ 3.
31	03.8	04.1	03.2	— 6.5	0.0	— 5.1	— 3.9	— 7.4	2.5	2.8	2.9	91	62	96	8⁰	1	0	S 1	NE 1	0	—	⊔ 1, 3.
Срд. Moy.	699.3	699.0	699.5	3.2	9.9	4.9	6.0	1.2	5.3	5.6	5.5	89	62	83	7.8	6.2	7.4	0.7	1.1	0.6	81.8	

Вѣрный. 1907. Vernyï.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.9	698.9	698.5	−7.3	5.6	−1.9	−1.2	−8.2	2.5	3.4	3.2	96	49	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
2	697.0	96.7	96.5	−4.5	11.7	0.9	2.7	−5.7	2.6	3.7	3.4	82	36	69	0	0	0	0	0	0	—	⊔² 1.
3	96.1	96.3	97.6	0.5	15.7	7.5	7.9	−1.2	3.7	4.6	4.7	76	34	61	5⁰	5⁰	3⁰	0	N 1	0	—	⊔² 1.
4	97.4	96.4	94.9	3.8	17.5	7.3	9.5	1.9	4.5	5.3	4.8	75	36	63	8⁰	8⁰	0	NW 1	NW 1	0	—	
5	97.4	95.1	98.7	11.7	18.4	11.5	14.9	2.5	5.4	5.7	5.0	44	37	49	9²	9⁰	9²	SW 2	NE 1	SW 2	—	☾ n.
6	98.9	97.4	99.1	7.3	17.3	10.3	11.6	5.2	5.9	6.8	7.2	77	46	76	9²	10²	2²	S 1	NNE 1	S 1	—	
7	700.2	99.1	98.9	10.5	19.5	12.9	14.2	4.4	6.6	6.6	6.2	70	40	56	10²	6⁰	10²	NW 1	WNW 1	0	—	
8	696.6	96.8	95.1	7.1	19.4	11.5	12.6	5.9	5.4	6.7	4.7	71	40	46	8⁰	8⁰	5²	WNW 1	WNW 1	W 1	—	⌒⁰ 1.
9	95.3	91.3	99.7	5.2	23.3	4.9	11.1	4.1	4.2	5.3	6.3	62	25	98	1	1	10²	NNW 1	WNW 1	NW 1	6.7	● ⁰ p, 3.
10	701.0	99.9	98.8	2.5	0.6	−0.5	0.9	−1.4	5.3	4.2	4.3	96	86	96	10²	10²	10²	NW 1	NNE 1	N 1	5.7	● ⁰ n.
11	01.5	701.7	701.4	−1.5	−0.5	−1.5	1.2	−1.9	3.9	4.3	3.9	96	96	96	10²	10²	10²	0	N 1	0	0.6	✳ n, 2; ≡⁰ 3.
12	699.6	699.2	01.4	−2.9	1.0	−0.5	−0.8	−3.9	3.5	4.1	3.7	96	83	83	10²	10²	10²	SW 1	SW 1	0	4.2	≡⁰ 1.
13	705.6	706.7	07.6	−4.2	−2.6	−5.5	−4.1	−5.8	3.2	3.0	2.9	96	80	96	10²	10²	10²	W 1	W 1	N 1	—	✳ n.
14	06.8	04.9	02.5	−6.3	−4.4	−4.7	−5.1	−7.4	2.7	2.3	2.6	96	72	80	10²	9²	10²	0	W 1	N 1	—	
15	698.7	697.1	696.3	−6.3	−5.2	−8.7	−6.7	−9.0	2.5	2.5	2.0	91	82	89	10²	10⁰	10²	W 1	W 1	W 1	14.1	✳ 2, 3.
16	99.2	701.4	703.7	−12.5	−10.1	−12.6	−11.7	−12.7	1.6	1.6	1.6	96	75	96	10²	10⁰	10⁰	W 1	W 1	0	2.2	✳² 1.
17	703.5	03.1	02.4	−13.7	−8.1	−11.5	−11.1	−16.5	1.4	1.7	1.6	91	72	88	10⁰	6⁰	10⁰	0	W 1	S 1	—	
18	00.1	699.7	01.5	−8.7	−4.5	−4.4	−5.9	−11.6	1.9	2.7	3.1	83	84	96	10²	10²	10²	W 1	W 1	0	9.3	✳² 2, 3.
19	02.9	702.2	01.6	−6.1	−4.2	−5.9	−5.4	−6.5	2.7	3.2	2.8	96	96	96	10²	10²	10²	W 1	0	N 1	—	≡² 2; ⌯² 3.
20	01.9	04.7	07.5	−6.8	−6.7	−10.0	−7.8	−10.2	2.6	2.6	2.0	96	96	96	10²	10²	10²	0	W 1	0	2.2	∨², △⁰ 1; ✳⁰ 2; ≡⁰ 3.
21	07.9	06.1	04.7	−21.1	−12.5	−18.8	−17.5	−21.5	0.7	1.3	0.9	87	76	88	0	0	0	0	N 1	0	—	
22	03.6	02.5	01.7	−18.8	−11.7	−14.7	−15.1	−20.6	0.9	1.4	1.4	86	73	96	0	0	3⁰	0	0	0	—	
23	698.9	698.0	697.7	−12.3	−1.4	−8.3	−7.3	−16.5	1.5	2.3	2.0	90	57	82	0	5⁰	10⁰	0	W 1	0	—	
24	98.8	700.3	701.1	−8.5	−1.7	−5.9	−5.4	−9.1	2.0	2.2	2.5	86	53	85	8²	8⁰	0	0	W 1	0	—	
25	701.3	01.6	02.7	−7.5	−1.3	−4.3	−4.4	−9.5	2.3	2.7	2.6	90	65	79	10²	10⁰	10⁰	0	W 1	0	—	
26	03.2	03.9	05.1	−6.1	−0.6	−3.5	−3.4	−6.7	2.5	3.1	3.4	88	71	96	10²	8⁰	10²	0	N 1	0	—	
27	02.7	01.2	01.3	−9.8	−1.2	−9.3	−6.8	−10.5	2.1	3.2	2.1	96	75	96	0	0	0	0	0	0	—	
28	00.8	00.7	02.1	−11.3	−0.9	−2.9	−5.0	−11.7	1.8	3.1	3.5	96	73	96	1	9⁰	10²	0	SW 1	0	—	⊔⁰ 1.
29	01.7	02.5	04.7	−4.7	−2.4	−2.7	−3.3	−5.3	3.1	3.4	3.6	96	88	96	10²	10²	10²	0	0	0	3.1	✳⁰ 2, 3.
30	03.9	04.2	06.1	−8.1	−2.5	−9.5	−6.7	−10.0	2.4	2.8	2.1	96	71	96	10⁰	8⁰	5⁰	W 1	WNW 1	S 1	—	≡² 1.
Срд. Moy.	700.7	700.3	701.0	−4.6	2.2	−2.7	−1.7	−6.6	3.0	3.5	3.3	87	66	84	7.0	7.0	6.9	0.5	0.8	0.4	48.1	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.9	701.5	698.6	−11.1	−1.7	−8.5	−7.1	−11.5	1.8	2.7	2.0	96	67	84	0	0	0	0	W 1	0	—	
2	695.2	694.6	95.1	−5.1	2.7	3.1	0.2	−9.0	2.3	2.7	3.4	75	49	59	10²	9⁰	10²	0	SW 1	SW 1	1.0	
3	97.5	96.5	94.2	7.5	7.7	−1.1	4.7	−1.7	5.3	5.0	4.1	69	63	96	10²	0	0	SE 1	N 1	SW 1	—	● ⁰ n; ⊔⁰ 3.
4	92.7	90.2	90.5	0.3	5.0	0.0	1.8	−2.1	4.1	4.8	4.4	87	74	96	2⁰	10²	10²	WNW 1	SW 1	NW 1	4.1	⊔² 1; ● ² p; ✳² 3.
5	97.8	98.0	97.0	0.1	0.1	0.9	0.4	−0.9	4.4	4.4	4.7	96	96	96	10²	10²	10²	0	SW 1	NW 1	—	≡⁰ 1.
6	99.0	703.2	705.0	0.5	−5.5	−6.0	−4.0	−10.5	4.6	2.6	2.6	96	87	96	10²	10²	10²	S 1	N 1	0	7.6	✳² 1.
7	707.1	07.2	07.6	−7.1	−7.9	−13.5	−9.5	−13.7	2.5	2.2	1.5	96	90	96	10²	10²	0	SW 1	NNE 1	0	0.2	✳⁰ 1.
8	06.9	06.9	07.6	16.4	6.5	−15.9	−12.9	−18.5	1.1	1.9	1.2	89	69	96	0	0	0	S 1	SW 1	0	—	⊔ 1, 3.
9	06.5	06.5	07.0	−15.9	−5.0	−12.7	−11.2	−18.0	1.2	2.1	1.5	96	68	88	0	0	0	0	WNW 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
10	05.0	02.7	00.2	−15.5	−0.3	−9.6	−7.7	−14.4	1.3	1.9	1.7	84	43	80	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
11	698.9	00.9	00.1	−10.1	3.9	1.2	−1.7	−10.5	1.7	2.4	2.7	80	39	54	0	6⁰	6⁰	0	NW 1	0	—	⊔⁰ 1.
12	700.2	698.5	695.7	−7.8	0.0	−6.3	−4.7	−8.7	1.9	2.7	2.3	78	60	81	1	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 3.
13	694.1	92.9	98.0	−2.3	6.6	2.9	2.4	−7.0	3.0	3.2	3.6	78	43	64	10⁰	6⁰	10⁰	NW 1	NW 1	0	5.4	
14	702.5	703.3	704.7	0.9	2.2	0.3	1.1	−0.1	4.7	5.2	4.5	96	96	96	10²	10²	10²	SW 1	NE 1	0	7.4	● ⁰ n, 2; ✳ 1, 3.
15	04.6	04.1	07.2	−1.0	1.7	−0.7	0.0	−1.6	4.1	5.0	4.2	96	96	96	10²	10²	10⁰	0	SSE 1	0	1.8	≡ 1; ● ⁶ 2.
16	08.0	07.6	06.4	−5.4	−2.9	−7.5	−5.3	−7.7	2.9	3.5	2.4	96	96	96	10²	10²	9⁰	0	0	S 1	—	≡ 1, 2; ∨⁰ 3.
17	03.1	01.7	00.4	−9.1	−0.3	−6.4	−5.3	−10.0	2.2	3.1	2.1	96	69	76	0	0	0	0	SW 1	S 1	—	⊔⁰ 1.
18	00.7	00.9	02.0	−8.3	0.6	−8.1	−5.5	−8.7	1.9	2.6	2.1	80	54	88	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
19	01.7	01.1	00.1	−11.0	1.1	−7.0	−5.6	−11.5	1.9	2.7	2.1	96	55	78	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊔⁰ 1, 3.
20	697.6	697.0	695.1	−8.5	4.1	−4.5	−2.9	−9.1	1.8	2.4	2.2	76	40	67	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1, 3.
21	91.4	90.6	91.2	−4.2	5.1	0.7	0.5	−8.5	2.0	2.7	3.1	59	41	65	2⁰	8⁰	10⁰	0	NNE 1	0	—	
22	99.3	97.7	94.8	1.5	0.2	−4.3	−0.9	−4.9	3.3	3.6	3.1	64	79	96	10⁰	8⁰	10²	N 1	NE 1	0	—	
23	92.8	99.9	703.5	−5.3	0.8	−6.3	−3.6	−6.6	2.9	4.7	2.2	96	96	80	10²	10²	10²	SSW 1	SW 1	0	10.8	⊔² 1; ✳² a, 2.
24	701.7	700.7	00.2	−5.8	−0.7	−8.5	−5.0	−11.7	2.3	2.4	2.3	80	57	96	10²	10⁰	5⁰	SW 1	WSW 1	0	—	
25	696.3	696.5	697.9	−11.9	−0.7	−5.3	−6.0	−13.0	1.7	2.6	2.6	96	60	84	5⁰	8⁰	10⁰	0	W 1	0	—	
26	98.2	98.8	99.5	−5.7	2.2	−3.9	−2.5	−8.9	2.5	2.8	2.8	84	50	83	10⁰	10²	10⁰	S 1	SSW 1	S 1	—	
27	700.0	98.2	99.5	−11.1	−5.6	−4.7	−7.1	−11.5	1.8	2.8	3.1	96	96	96	10⁰	10⁰	10²	0	WSW 1	SW 1	—	⊔⁰ 3.
28	699.2	98.7	704.6	−5.9	−0.2	−4.9	−3.7	−7.8	2.8	3.3	3.0	96	72	96	10²	10⁰	10⁰	0	E 1	N 1	7.0	✳⁰ 3.
29	706.6	705.8	07.0	−10.7	−8.9	−13.3	−11.0	−13.6	1.9	1.9	1.5	96	83	96	10⁰	8⁰	10⁰	N 1	NW 1	NW 1	0.2	✳⁰ 2; ∨⁰ 3.
30	06.4	05.5	04.5	−14.1	−11.6	−14.1	−13.3	−18.2	1.4	1.6	1.4	96	85	96	10⁰	10²	10⁰	NW 1	NW 1	0	—	
31	01.2	699.7	698.9	−13.9	−12.3	−15.1	−13.8	−15.4	1.5	1.4	1.3	96	83	96	10⁰	10⁰	10⁰	NW 1	NW 1	0	0.3	✳⁰ 3.
Срд. Moy.	700.5	700.2	700.4	−6.8	−0.8	−5.8	−4.5	−9.5	2.5	3.0	2.6	88	70	86	6.1	6.2	6.1	0.5	0.9	0.3	45.8	

Аральское Море. 1907. Aralskoe More (Lac Arale).

Широта — Latitude: 46° 47′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 61° 42′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	751.0	756.4	−4.8	1.2	−1.1	−1.6	−7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SSW 5	W 1	—	
2	58.8	59.1	56.6	−2.8	−1.0	−1.6	−1.8	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 3	S 1	—	
3	56.4	58.3	61.1	−2.0	−1.8	−9.8	−4.5	−9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSW 5	SSW 7	NW 1	—	
4	62.6	66.0	72.7	−14.4	−14.1	−13.0	−13.8	−14.8	—	—	—	—	—	—	2	2	3	NW 5	NW 9	W 1	—	
5	76.4	75.9	76.4	−17.6	−10.2	−5.4	−11.1	−20.0	—	—	—	—	—	—	6	9	8	SSE 1	S 3	S 5	—	
6	76.2	74.9	72.4	−10.2	−4.5	−8.9	−7.9	−10.3	—	—	—	—	—	—	5°	3	4	SE 1	S 5	SE 3	—	
7	68.8	66.4	63.9	−12.4	−4.1	−8.9	−8.5	−12.5	—	—	—	—	—	—	3	4	7	E 1	SE 3	SE 5	—	
8	61.4	60.2	59.8	−13.9	−9.1	−9.8	−10.9	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	9	6	E 3	E 3	NE 3	—	
9	58.6	58.1	60.3	−6.5	−5.2	−10.8	−7.5	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	WNW 7	W 7	—	
10	60.6	59.2	56.9	−11.6	−8.3	−5.4	−8.4	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 4	WSW 8	S 7	—	
11	53.2	51.8	49.9	−6.0	−2.0	−2.0	−3.3	−6.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SSE 8	S 4	SW 1	2.6	≡ 1; ✳ 2, 3.
12	47.5	47.3	46.9	−2.6	0.2	−2.2	−1.5	−3.2	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	NNW 1	0	2.9	✳ 1, 3.
13	51.4	54.2	57.5	−9.0	−10.1	−15.3	−11.5	−15.3	—	—	—	—	—	—	10	5	6	WSW 12	WSW 12	WSW 9	—	✳ 1.
14	60.7	61.6	65.4	−16.1	−11.9	−14.1	−14.0	−16.5	—	—	—	—	—	—	3	2	3	W 6	WSW 6	0	0.2	
15	68.1	67.9	66.3	−9.8	−5.7	−6.9	−7.5	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSE 1	SSE 3	SSE 7	—	✳ 1.
16	60.6	58.0	58.1	−6.4	−3.8	−4.0	−4.7	−7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 4	S 4	S 3	—	
17	53.1	46.9	43.1	−3.8	−0.8	0.3	−1.4	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 6	E 5	WSW 4	6.9	✳ 2, 3.
18	49.0	54.8	58.9	−5.8	−3.1	−9.3	−6.0	−9.3	—	—	—	—	—	—	7	4	2	WSW 12	WSW 12	WSW 1	0.7	✳ 1.
19	58.8	58.9	59.7	−10.4	−9.4	−10.0	−9.9	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 4	NNE 4	NE 5	—	✳ 1.
20	62.6	61.5	59.3	−15.6	−17.4	−19.2	−17.4	−19.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 9	NE 12	NE 17	0.3	⸙ 3.
21	63.8	68.4	71.7	−27.9	−27.4	−30.9	−28.7	−31.4	—	—	—	—	—	—	10	5	4	NW 9	N 9	NE 3	—	✳ 1.
22	69.1	65.4	64.1	−33.1	−28.6	−28.9	−30.2	−33.6	—	—	—	—	—	—	6	7	6	NE 6	NE 8	NNE 14	—	
23	62.2	61.7	64.2	−28.7	−27.7	−30.5	−29.0	−31.0	—	—	—	—	—	—	9	8°	10	NNE 12	NNE 12	N 7		
24	64.9	65.4	66.7	−33.3	−28.3	−28.1	−29.9	−33.8	—	—	—	—	—	—	7	2	3	N 9	NNW 4	W 1	—	
25	67.1	67.5	69.5	−23.9	−16.2	−17.7	−19.3	−29.0	—	—	—	—	—	—	5	3	10	SW 5	SW 5	S 5	1.7	
26	72.5	73.2	74.0	−16.1	−10.7	−11.0	−12.6	−18.3	—	—	—	—	—	—	9²	10	10	S 3	S 1	E 4	0.4	✳ 1, 2, 3.
27	73.9	72.8	70.0	−9.8	−7.2	−13.2	−10.7	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE 1	ESE 1	NE 3	0.1	✳ 1, 2.
28	64.7	62.3	60.6	−19.4	−11.9	−10.4	−13.9	−23.0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ENE 7	ENE 7	ENE 5	—	
29	60.3	61.8	63.9	−16.6	−10.5	−15.1	−14.1	−18.4	—	—	—	—	—	—	9	6	10	0	0	0	0.4	
30	63.5	63.5	65.4	−20.7	−12.9	−21.1	−18.2	−21.1	—	—	—	—	—	—	4	3	2	0	0	0	—	✳ 1.
31	66.7	66.5	67.5	−26.9	−19.2	−24.9	−23.7	−27.0	—	—	—	—	—	—	2	2	1	0	0	0	—	☐ 1.
Срд. Moy.	762.0	762.0	762.6	−14.1	−10.4	−12.6	−12.4	−16.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.1	7.2	4.5	5.3	4.0	16.2	

Высота — Altitude: 55″.6 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.12**

1	767.2	767.2	767.4	−26.3	−18.4	−21.3	−22.0	−26.6	—	—	—	—	—	—	3	3	6°	NNW 1	N 6	N 3	—	
2	68.9	69.9	71.1	−19.7	−15.8	−22.9	−19.5	−23.0	—	—	—	—	—	—	10°	2	2	N 6	N 6	N 1	—	⊞ 2.
3	70.6	69.6	66.6	−24.7	−13.0	−14.8	−17.5	−26.0	—	—	—	—	—	—	5	0	10	N 1	ESE 5	SE 5	—	
4	63.0	60.3	57.9	−16.0	−9.8	−10.3	−12.0	−17.5	—	—	—	—	—	—	3	8°	0	ESE 1	SE 8	SE 7	0.2	
5	53.8	53.3	54.2	−13.0	−9.2	−13.0	−11.7	−13.5	—	—	—	—	—	—	9	3°	7°	WSW 1	NW 1	NE 5	0.1	✳ 1.
6	55.2	56.0	59.4	−20.6	−15.5	−19.3	−18.5	−21.2	—	—	—	—	—	—	10°	7°	9°	N 10	N 10	N 9	0.5	✳ 1.
7	63.0	63.2	62.5	−21.8	−15.7	−16.4	−18.0	−22.4	—	—	—	—	—	—	10°	1°	10°	SSE 5	WSW 5	SW 5	—	✳ 1.
8	61.0	62.7	65.4	−14.0	−10.8	−14.2	−13.0	−18.0	—	—	—	—	—	—	10°	10°	10°	S 7	SE 7	SE 7	0.8	
9	73.0	73.6	72.9	−20.9	−14.9	−20.4	−18.7	−21.6	—	—	—	—	—	—	6	1°	0	S 5	E 7	NE 5	—	✳ 1.
10	71.4	69.3	67.4	−23.4	−15.0	−19.5	−19.3	−24.0	—	—	—	—	—	—	1°	1°	1°	NNE 5	N 9	NE 7	—	
11	65.2	64.8	65.0	−22.9	−13.9	−18.9	−18.6	−23.5	—	—	—	—	—	—	6	4	0	NE 7	ENE 6	NE 1	—	
12	64.1	64.0	63.5	−22.1	−13.6	−22.1	−19.3	−22.5	—	—	—	—	—	—	3°	1°	2	NNW 1	NNW 1	NNW 1	—	
13	63.1	63.3	64.3	−25.0	−17.2	−22.1	−21.4	−26.5	—	—	—	—	—	—	2	2	0	NNE 1	NNE 1	N 3	—	☐ 1.
14	65.2	65.9	66.9	−24.9	−18.0	−25.3	−22.7	−25.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NNW 3	NNW 1	—	
15	67.5	67.4	67.8	−27.2	−18.6	−21.9	−22.6	−27.5	—	—	—	—	—	—	8	0	0	N 1	NNW 1	NNW 1	—	☐ 1.
16	68.6	69.7	70.9	−27.1	−19.4	−24.7	−23.7	−27.5	—	—	—	—	—	—	7	0	0	NNW 1	NNE 4	N 1	—	☐ 1.
17	70.0	68.8	66.4	−28.1	−16.5	−17.9	−20.8	−28.6	—	—	—	—	—	—	3	0	0	N 1	NNE 5	NE 3	—	
18	63.0	61.2	60.3	−21.9	−14.4	−15.2	−17.2	−22.0	—	—	—	—	—	—	3°	3°	10	ENE 3	E 5	E 3	—	⊞ 1.
19	57.9	55.3	54.6	−13.6	−7.6	−11.6	−10.9	−17.0	—	—	—	—	—	—	10°	2	3	ENE 4	ENE 6	0	—	
20	51.3	50.0	50.6	−7.8	4.0	3.9	5.2	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 6	ENE 7	0	—	
21	54.8	57.9	61.3	−4.0	−1.6	−6.2	−3.9	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NW 1	WNW 5	WNW 1	—	≡ 3.
22	63.1	63.7	63.4	−9.5	−3.6	−5.7	−6.3	−10.0	—	—	—	—	—	—	8	5°	10	0	0	ENE 5	—	
23	61.5	60.3	60.2	−4.7	−4.6	−4.4	−4.6	−6.5	—	—	—	—	—	—	10°	10	10	ENE 5	NE 3	NE 3	—	☐ 1.
24	59.5	59.4	59.9	−4.0	−1.6	−1.4	−2.3	−4.8	—	—	—	—	—	—	10°	10°	10°	E 5	E 6	E 4	0.9	☐ 1.
25	60.3	64.0	66.7	−0.4	1.6	−1.4	−0.1	−1.7	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	SE 5	SW 1	N 3	—	● 1.
26	68.0	67.6	64.9	−3.2	0.9	0.8	−0.5	−3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10°	NE 6	NE 7	E 5	1.3	● 3.
27	60.5	59.2	55.7	−0.1	1.0	−0.6	0.1	−0.6	—	—	—	—	—	—	10°	10°	10°	SE 5	ESE 5	ESE 7	—	≡ 1, 2, 3.
28	49.9	47.7	47.6	−3.1	−0.6	−2.4	−2.0	−4.0	—	—	—	—	—	—	10°	10°	10°	ESE 5	SSE 2	W 5	—	
Срд. Moy.	762.9	762.7	762.7	−16.1	−10.4	−13.5	−13.3	−17.4	—	—	—	—	—	—	7.0	4.7	5.7	3.6	4.7	3.5	3.8	

Аральское Море. 1907. Aralskoe More (Lac Arale).

Мартъ.— Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	749.7	754.7	-2.0	-0.5	-5.4	-2.6	-7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	WNW 5	WNW 5	0.5	≡ 1; ✳ 2.
2	62.3	63.7	60.7	-12.9	-0.4	-6.0	-6.4	-13.0	—	—	—	—	—	—	4	4	10	WSW 3	SSW 3	E 9	—	
3	48.2	40.7	51.1	0.8	2.8	-3.0	0.2	-6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	3⁰	SSE 12	SSE 12	W 12	1.5	● 1.
4	59.0	61.0	60.3	-8.8	-5.6	-7.6	-7.3	-9.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	4⁰	0	W 7	WNW 3	NW 3	—	
5	61.2	63.0	65.6	-14.4	-10.0	-12.2	-12.2	-14.5	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	0	NNW 3	NNW 6	W 5	—	
6	66.9	67.8	68.4	-11.4	-6.0	-9.2	-8.9	-13.0	—	—	—	—	—	—	4⁰	0	0	SW 3	W 7	W 5	—	
7	70.4	70.4	70.8	-9.8	-4.6	-7.4	-7.3	-10.6	—	—	—	—	—	—	6⁰	5⁰	0	SW 1	WSW 7	0	—	
8	70.7	69.7	68.9	-10.6	-3.2	-6.6	-6.8	-11.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	2⁰	NNE 1	NE 3	NNE 5	—	⊔ 1.
9	67.9	65.8	64.1	-11.6	-3.6	-7.4	-7.5	-12.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	NNE 7	NE 12	NE 5	—	
10	62.3	61.5	60.8	-12.6	-2.6	-7.0	-7.4	-13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 8	ENE 8	NE 7	—	
11	60.5	59.4	61.4	-11.3	-3.2	-5.0	-6.5	-12.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	8⁰	9²	NNE 3	NE 5	NE 1	—	
12	60.6	61.1	61.7	-7.4	-4.0	-7.2	-6.2	-7.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10²	NW 1	WNW 1	NE 1	—	
13	62.1	62.0	62.9	-7.4	-4.4	-9.7	-7.2	-9.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	NE 4	NNW 3	NNW 3	—	⊔ 1.
14	62.1	62.1	63.6	-14.8	-6.8	-9.8	-10.5	-15.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	NNW 3	NNW 3	N 3	—	
15	63.6	64.0	63.9	-14.0	-5.6	-7.6	-9.1	-14.5	—	—	—	—	—	—	2	3⁰	0	N 3	SW 3	W 3	2.0	
16	64.3	65.4	66.1	-7.6	-2.0	-5.0	-4.9	-8.0	—	—	—	—	—	—	10²	6	10	N 3	N 3	N 3	—	✳ 1.
17	67.0	67.2	67.1	-13.4	-4.2	-5.2	-7.6	-14.0	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	10²	N 5	NE 5	E 5	—	
18	66.6	66.2	64.7	-5.4	2.0	-1.8	-1.7	-6.5	—	—	—	—	—	—	10	0	4⁰	NE 5	E 5	E 9	—	≡ 1.
19	61.6	60.4	57.2	-4.4	3.0	-0.6	-0.7	-4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 9	ENE 10	E 17	—	↙ 3.
20	51.1	50.1	49.3	-1.4	3.4	1.0	1.0	-1.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	5⁰	6⁰	E 17	E 9	E 3	0.4	↙ 1; ● 3.
21	51.8	54.6	58.5	0.9	5.0	0.4	2.1	-0.5	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	E 1	SW 1	NNE 3	0.2	≡ 1; ● 3.
22	61.0	62.2	63.0	-3.5	0.2	-2.8	-2.0	-3.6	—	—	—	—	—	—	6	9	10	NNW 5	NNW 3	N 3	—	
23	63.4	63.5	65.6	-7.0	-0.4	0.6	-2.3	-7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 1	NE 1	—	
24	67.3	68.0	69.6	-0.5	2.6	-0.9	0.4	-1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NE 4	NE 5	NE 3	—	
25	70.4	70.8	72.6	-1.3	5.8	0.8	1.8	-2.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	ENE 7	ENE 7	—	
26	73.5	73.0	72.1	-1.4	7.8	1.6	2.7	-2.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	E 5	ENE 3	—	
27	71.3	70.6	68.5	-0.4	9.4	3.7	4.2	-2.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 6	E 5	E 5	—	
28	66.6	64.8	63.7	1.0	11.7	6.0	6.2	-0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 5	SSE 5	ENE 3	—	
29	62.5	61.5	60.1	2.8	14.2	7.9	8.3	1.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	9	8⁰	ESE 4	SSE 2	E 3	—	
30	58.1	55.5	54.4	7.0	16.4	11.0	11.5	6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 3	SSE 7	ENE 3	—	
31	52.8	52.6	55.0	8.9	20.1	10.6	13.2	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	E 5	E 5	NE 10	—	
Срд. Moy.	762.4	763.2	762.8	-5.6	1.2	-2.7	-2.4	-6.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	4.3	4.6	5.1	4.8	2.8	

Апрѣль.— Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	756.4	755.4	6.5	14.6	9.7	10.3	5.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	E 13	S 17	E 9	—	↙ 2.
2	57.2	58.6	59.3	4.2	6.1	6.2	5.5	4.2	—	—	—	—	—	—	10	9	3	E 9	ESE 9	ENE 7	—	
3	58.8	57.8	56.1	3.9	11.0	9.8	8.2	3.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	9⁰	10	ENE 7	E 7	ENE 5	—	
4	57.8	58.5	58.8	6.6	12.4	4.6	7.9	3.0	—	—	—	—	—	—	4⁰	10	3⁰	0	SW 1	0	—	
5	59.3	56.1	55.1	5.1	12.1	7.3	8.2	3.2	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	5⁰	NNE 9	NNE 12	NNE 9	—	
6	54.5	53.8	54.6	3.0	8.8	4.0	5.3	2.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	NNE 8	NNE 10	NNE 10	—	
7	55.7	56.9	57.5	2.2	1.6	-0.3	1.2	-0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 10	NNE 8	NNE 3	—	
8	57.9	58.9	60.6	-2.2	1.0	-0.8	-0.7	-3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	W 5	NW 3	—	
9	62.8	64.1	64.6	0.2	5.1	1.9	2.4	-2.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	NNW 4	NNE 1	ENE 1	—	
10	63.4	61.2	56.9	0.2	10.5	8.0	6.2	-2.0	—	—	—	—	—	—	6⁰	5⁰	8	ENE 5	ENE 5	ENE 5	—	
11	52.4	49.7	47.3	5.6	12.4	10.7	9.6	5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	ENE 5	ENE 7	2.6	● a.
12	43.7	43.8	44.1	9.6	6.8	6.2	7.5	5.1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	ENE 4	SW 7	0	—	
13	43.7	46.5	50.0	3.0	3.7	3.0	3.2	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSW 7	SSW 3	4.5	● 1, 2.
14	54.2	56.0	57.7	2.6	5.8	5.6	4.7	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NW 3	0	—	
15	56.5	54.6	52.5	5.2	8.2	7.0	6.8	4.0	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	1.7	
16	51.4	52.7	55.9	4.8	8.5	4.6	6.0	4.4	—	—	—	—	—	—	10²	7	3	NW 4	NW 4	0	—	● n.
17	57.9	59.0	60.1	3.6	11.2	8.0	7.6	1.5	—	—	—	—	—	—	7	4	4	SSW 1	SSW 1	0	—	
18	64.2	65.7	67.8	1.0	7.8	4.6	4.5	-0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 12	NE 13	NE 7	—	
19	70.4	69.9	68.2	1.5	8.8	7.2	5.8	-0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 7	ENE 10	ENE 7	—	
20	67.2	64.6	63.2	3.0	10.7	10.7	8.1	1.6	—	—	—	—	—	—	5	8	0	ENE 9	ENE 17	ENE 9	—	↙ 2.
21	62.9	61.7	61.6	6.5	15.3	10.8	10.9	5.0	—	—	—	—	—	—	4	0	0	ENE 9	ENE 17	NE 3	—	↙ 2.
22	63.2	62.7	61.3	7.2	15.2	12.4	11.6	5.0	—	—	—	—	—	—	0	2	3	NE 8	NE 9	NE 3	—	
23	60.8	58.6	56.0	8.2	16.3	11.8	12.1	5.5	—	—	—	—	—	—	5	6	7	NE 6	NE 7	NW 3	—	
24	52.5	52.3	52.1	8.2	12.2	6.6	9.0	4.5	—	—	—	—	—	—	3	8	4	NW 3	SW 3	SW 3	—	
25	53.9	54.3	53.3	9.0	15.0	13.0	12.3	5.0	—	—	—	—	—	—	2	4	9	S 1	SW 5	0	1.9	
26	48.6	47.8	47.5	12.4	19.0	17.2	16.2	10.0	—	—	—	—	—	—	4	8	8	SSE 7	SSE 5	E 5	2.0	● 1, 8.
27	44.5	43.8	43.1	13.0	20.8	13.4	15.7	10.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	E 3	SSW 1	0	—	
28	42.9	42.5	42.7	12.6	11.4	10.8	11.6	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S 7	SSW 5	SSW 9	2.0	● 2.
29	44.8	47.8	52.4	10.6	14.4	12.0	12.3	8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSW 7	W 7	W 3	—	
30	57.1	57.0	59.3	12.4	21.0	15.8	16.4	9.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	5	0	WNW 5	NNW 7	W 5	—	
Срд. Moy.	755.9	755.8	755.8	5.7	10.9	8.1	8.2	3.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	6.4	5.9	7.0	4.1	14.7	

Аральское Море. 1907. Aralskoe More (Lac Aral).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.1	761.7	762.0	14.8	19.0	13.4	15.7	11.1	—	—	—	—	—	—	0	3	2	WNW 3	SSW 5	S 1	—	
2	62.9	62.9	62.1	13.0	21.2	16.0	16.7	10.1	—	—	—	—	—	—	5	6	4	SSW 1	SSW 5	W 5	—	
3	62.0	62.1	63.5	15.2	25.2	15.8	18.7	11.3	—	—	—	—	—	—	2	3	4	N 3	NNE 6	N 5	—	
4	66.3	66.8	67.6	13.0	19.8	12.9	15.2	8.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NNE 7	NNE 9	NE 3	—	
5	69.0	67.7	66.5	11.0	20.0	13.8	14.9	7.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	E 1	E 1	—	
6	65.9	64.6	62.4	12.8	23.2	14.0	16.7	7.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	SSW 3	W 1	—	
7	60.0	58.7	58.2	14.8	18.6	13.0	15.5	9.1	—	—	—	—	—	—	0	5	0	SSW 5	SSW 7	N 1	—	
8	58.4	57.8	56.1	11.8	20.4	13.2	15.1	5.1	—	—	—	—	—	—	2	0	0	N 1	SSW 7	W 3		
9	53.4	51.5	53.3	13.2	14.4	9.0	12.2	9.0	—	—	—	—	—	—	10	6	6	WNW 1	SSW 7	WNW 12	—	
10	59.0	60.8	61.7	7.6	16.0	10.0	11.2	5.6	—	—	—	—	—	—	0	5	0	WNW 7	W 8	W 3	—	
11	61.1	59.7	59.0	12.4	16.0	13.0	13.8	6.1	—	—	—	—	—	—	2	3	4	SSW 7	SSW 7	SSW 7	—	
12	59.2	58.7	56.8	14.8	20.6	15.2	16.9	11.1	—	—	—	—	—	—	0	2	0	SSW 3	SSW 7	W 1	—	
13	54.6	53.1	51.5	16.0	25.4	17.8	19.7	8.1	—	—	—	—	—	—	2	1	4	ESE 3	S 3	W 3	—	
14	51.0	49.2	47.9	18.2	22.8	12.8	17.9	12.6	—	—	—	—	—	—	8	10	8	S 1	SSW 5	SSW 12	1.0	● p.
15	49.7	53.6	54.8	15.0	19.0	13.6	15.9	11.1	—	—	—	—	—	—	0	3	0	W 9	SSW 9	W 3	—	
16	55.8	54.8	55.7	11.6	20.8	15.8	16.1	6.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 7	SW 7	SW 5	—	
17	57.7	56.9	56.3	13.4	21.8	16.2	17.1	9.9	—	—	—	—	—	—	2	1	3	ESE 5	SE 7	SE 5	—	
18	56.8	56.7	57.1	18.7	23.4	16.8	19.6	15.1	—	—	—	—	—	—	1	3	0	SE 1	SE 7	0	—	
19	56.7	55.5	54.7	19.0	23.4	20.0	20.8	15.1	—	—	—	—	—	—	2	2	9	SE 3	SSW 9	SW 1	—	
20	52.1	50.4	49.1	19.2	21.8	16.4	19.1	14.6	—	—	—	—	—	—	5	10	8	W 3	SW 7	NNW 3	2.8	● 2.
21	49.0	50.2	54.4	11.0	14.7	7.2	11.0	7.2	—	—	—	—	—	—	0	9	0	NW 7	WNW 7	N 5	—	
22	61.0	62.5	64.4	6.2	11.8	10.0	9.3	0.1	—	—	—	—	—	—	3	9	2	NNW 3	WNW 3	W 7	—	
23	66.0	64.8	64.3	10.6	17.3	13.6	13.8	5.3	—	—	—	—	—	—	2	3	0	W 7	SW 12	WSW 9	—	
24	64.1	62.3	60.0	17.0	23.2	16.8	19.0	10.5		—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	SW 7	0	—	
25	57.4	54.8	52.6	20.0	27.4	20.4	22.6	10.1	—	—	—	—	—	—	0	4	2	E 1	SE 5	NE 1		
26	51.1	51.2	52.1	19.2	26.6	19.4	21.7	13.4	—		—	—	—	—	0	0	0	NNE 1	SSW 5	SSW 5	—	
27	53.2	53.6	52.7	18.6	28.6	20.6	22.6	13.6	—	—	—	—	—	—	10	3	4	N 3	SSW 5	W 3	—	
28	52.0	51.2	51.5	19.5	25.6	20.6	21.9	14.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 3	SSW 5	WNW 3	—	
29	52.9	52.5	52.4	21.4	28.2	19.6	23.1	15.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	W 7	SSW 1	—	
30	52.0	51.1	50.9	23.4	28.4	24.2	25.3	16.7		—	—	—	—	—	0	4	5	ENE 1	SSW 5	WNW 5	—	
31	51.7	51.6	54.0	21.4	26.6	20.0	22.7	16.1		—	—	—	—	—	4	5	6	NNW 1	SSW 5	NNW 5	—	
Срд. Moy.	757.5	757.1	757.0	15.3	21.7	15.5	17.5	10.3	—	—	—	—	—	—	2.0	3.3	2.3	3.4	6.2	3.8	3.8	

Іюнь — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	760.8	762.4	12.2	18.6	15.8	15.5	10.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 6	N 10	W 5	—	
2	63.8	62.9	61.6	17.4	23.2	16.4	19.0	7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW 1	SSW 1	NNW 1	—	
3	62.0	60.3	60.5	19.0	26.4	18.2	21.2	8.0		—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	SSE 3	NNE 3	—	
4	60.0	59.7	61.2	19.4	28.8	19.8	22.7	12.0	—	—	—	—	—	—	0	2	3	E 3	N 5	NNE 8	—	
5	63.7	62.4	60.7	12.2	19.4	16.0	15.9	9.0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	2²	NE 17	NNE 12	NNE 12	—	↙ 1.
6	57.6	56.4	52.9	14.8	19.4	18.2	17.5	13.0	—	—	—	—	—	—	7	3	3²	N 13	N 10	NNE 10	1.3	● 2
7	52.5	52.0	51.5	17.4	23.6	18.9	20.0	15.4	—	—	—	—	—	—	4	9⁰	4⁰	NE 4	NE 8	NE 1	—	
8	50.5	49.4	50.2	18.6	29.8	22.0	23.5	12.0	—	—	—	—	—	—	7⁰	7⁰	1	N 5	NNE 9	WN 1	—	
9	51.3	51.0	51.5	21.0	31.4	24.2	25.5	15.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	4	3	N 3	SSW 3	NW 3	—	
10	55.6	55.4	57.4	20.9	27.0	21.4	23.1	17.5	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	1	NE 5	NNE 5	NE 1	—	
11	59.3	58.5	56.6	19.1	30.0	21.0	23.4	13.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	1	ESE 5	SSW 5	0		
12	59.0	57.9	57.2	23.2	30.4	21.4	25.0	18.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	2⁰	1	SSW 5	WSW 7	0	—	
13	57.8	56.6	55.2	23.4	32.6	24.8	26.9	15.4	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	0	ESE 3	E 3	—	
14	55.2	54.8	54.5	24.0	34.0	26.8	28.3	17.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 3	NNE 3	—	
15	54.4	53.9	53.3	26.0	35.2	29.0	30.1	22.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	E 7	E 5	E 7	—	
16	53.0	51.6	49.6	25.0	35.0	27.0	29.0	20.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	1⁰	2	SE 5	SW 3	S 1	—	
17	47.4	44.5	44.5	25.2	34.0	26.6	28.6	18.5	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	7⁰	ESE 5	SW 5	W 7	—	
18	45.1	44.6	45.2	23.4	26.0	20.4	23.3	18.5	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	7	WNW 3	SSW 9	W 7	2.5	
19	45.4	44.5	50.1	18.2	18.2	13.2	16.5	13.0	—	—	—	—	—	—	6	7⁰	1⁰	SW 8	WNW 5	N 5	1.3	● n, 2.
20	53.8	54.8	56.0	13.2	19.4	16.6	16.4	6.0	—	—	—	—	—	—	0	3	5⁰	N 3	SSW 3	N 5	—	
21	57.2	57.0	57.7	18.6	21.7	17.6	19.3	9.0	—	—	—	—	—	—	4⁰	6	1	0	SW 5	WSW 3	—	
22	58.1	57.0	56.5	19.6	24.6	18.2	20.8	12.3	—	—	—		—	—	2⁰	5	3	WNW 5	SSW 9	WSW 1	0.4	● p.
23	56.3	55.9	55.5	19.6	27.4	21.2	22.7	15.0	—	—	—	—	—	—	2	2⁰	3⁰	N 5	N 3	W 1	—	
24	55.0	53.8	53.6	24.0	26.4	21.6	24.0	15.0	—	—	—	—	—	—	0	5	4	S 3	SSW 7	S 3	1.0	● p.
25	51.8	51.3	51.8	22.0	28.8	22.6	24.5	17.5	—	—	—	—	—	—	0	5	6	WNW 3	SSW 5	SSW 1	—	
26	52.7	53.3	53.7	23.2	29.5	23.2	25.3	17.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	8⁰	4	E 3	SW 5	0	—	
27	53.0	51.8	51.0	24.2	33.2	25.8	27.7	17.4	—	—	—	—	—	—	2⁰	4⁰	2	NE 3	NE 9	NE 1	—	
28	52.3	52.0	51.2	24.6	31.3	26.4	27.4	18.5	—	—	—	—	—	—	5	7	2⁰	NW 3	NE 1	NE 1	—	
29	51.8	51.2	51.2	25.5	32.4	25.6	27.8	18.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	7	N 1	NNE 7	WNW 5	—	↖ 3.
30	51.5	50.9	51.5	24.2	35.3	26.2	28.6	18.7	—	—	—	—	—	—	1⁰	2⁰	7⁰	NNW 5	SW 3	W 7	0.2	●, ⊠, ⌒ p.
Срд. Moy.	754.8	754.2	754.2	20.6	27.8	21.5	23.3	14.7	—	—	—	—	—	—	1.7	3.2	2.7	4.4	5.6	3.5	6.7	

Аральское Море. 1907. Aralskoe More (Lac Arale).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	751.5	751.7	23.6	33.4	24.7	27.2	18.3	—	—	—	—	—	—	5	2⁰	1⁰	ESE 1	E 1	NNW 1	—	
2	52.7	52.7	53.8	24.8	34.8	23.6	27.7	17.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	4	6	E 5	E 3	0	2.7	●, ⊠, ▲ p.
3	55.4	54.4	55.5	24.8	35.4	29.0	29.7	17.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	SSE 1	NNE 3	—	
4	56.3	55.4	54.1	27.7	36.5	30.2	31.5	19.9	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	1	ESE 3	NE 5	NW 5	—	
5	53.7	53.0	51.9	28.0	37.2	30.2	31.8	21.4	—	—	—	—	—	—	0	4	1	N 3	SSW 5	WNW 3	—	≤ 3.
6	52.3	51.9	51.7	28.4	36.4	30.6	31.8	21.5	—	—	—	—	—	—	3	2	3⁰	N 3	N 3	NNE 5	—	
7	53.7	54.0	54.2	26.4	34.6	29.5	30.2	21.5	—	—	—	—	—	—	2	1⁰	3⁰	NNE 4	NE 5	NE 5	—	
8	55.9	56.8	55.8	24.8	31.0	26.1	27.3	21.9	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	1	ENE 7	NE 7	N 1	—	
9	57.6	57.3	56.3	24.0	31.6	25.6	27.1	23.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 7	ESE 5	NNE 3	—	
10	57.0	56.2	54.9	25.4	33.0	25.4	27.9	16.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	NE 3	0	—	
11	53.8	52.8	53.6	25.8	34.1	27.7	29.2	17.9	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	0	WNW 3	NNE 5	NE 7	—	
12	56.1	55.7	54.9	22.7	29.0	24.8	25.5	18.9	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	2	E 7	E 1	NE 3	—	
13	54.9	54.0	53.6	24.6	31.8	27.0	27.8	16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	SSW 5	WNW 3	—	
14	54.9	54.2	53.7	26.2	33.6	28.4	29.4	20.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNE 3	NNE 7	NNE 1	—	
15	54.4	53.8	52.9	28.0	36.6	29.4	31.5	19.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	SSW 3	WNW 5	—	
16	51.9	50.7	49.3	27.4	35.6	27.4	30.1	20.3	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	2	N 3	SSW 5	0	—	
17	48.7	48.6	49.0	28.8	29.0	28.1	28.6	22.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	3	1	0	SW 5	0	0.0	●⁰ 3.
18	50.2	50.0	50.2	26.2	36.6	27.0	29.9	20.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	8	1²	E 3	SW 5	0	—	
19	50.5	49.8	49.9	27.1	36.6	31.2	31.6	21.9	—	—	—	—	—	—	0	0	2	E 5	E 3	E 3	—	
20	49.9	50.2	49.2	28.2	34.8	27.8	30.3	21.6	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	8	SE 5	WSW 9	SW 7	—	
21	51.2	51.8	52.2	27.6	33.5	28.0	29.7	25.4	—	—	—	—	—	—	0	0	9	N 7	N 7	0	—	
22	52.4	52.1	50.9	29.0	35.0	28.6	30.9	21.4	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	4⁰	E 3	NW 3	NNE 3	—	
23	50.5	49.8	48.3	27.9	35.4	29.6	31.0	22.4	—	—	—	—	—	—	3	4	9	NE 3	SW 5	0	1.5	
24	46.4	45.3	43.5	24.9	33.4	30.0	29.4	23.3	—	—	—	—	—	—	9²	4	2	SSE 5	NE 9	NNE 7	—	● n; ≤ 3.
25	44.2	44.2	45.5	27.0	34.8	29.4	30.4	20.9	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NE 5	NE 5	0	—	
26	48.6	49.0	50.0	26.4	34.0	28.1	29.5	22.4	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	2⁰	NE 7	NE 7	NE 3	—	
27	51.9	52.1	51.4	24.0	29.8	25.2	26.3	20.4	—	—	—	—	—	—	3⁰	4	0	NNE 5	NNW 3	N 1	—	
28	50.8	50.4	49.8	25.6	28.8	25.6	26.7	21.5	—	—	—	—	—	—	7	4	0	NE 3	NE 5	NW 5	—	
29	51.7	51.3	50.1	23.2	31.2	25.8	26.7	18.9	—	—	—	—	—	—	0	4	3	NW 5	NW 7	SSW 5	—	
30	50.6	49.7	48.8	26.4	30.2	25.0	27.2	20.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	W 3	SSW 7	W 5	—	
31	48.8	48.8	49.6	24.2	30.6	25.0	25.9	19.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	N 3	NE 7	NW 7	—	
Срд. Moy.	752.2	751.9	751.5	26.1	33.5	27.5	29.0	20.6	—	—	—	—	—	—	1.5	2.5	2.3	3.9	4.9	2.9	4.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	748.6	748.0	22.8	28.6	21.4	24.3	20.0	—	—	—	—	—	—	5	5	10	NNE 7	SSW 5	N 3	12.0	● 3.
2	48.7	49.2	50.8	16.8	24.2	18.6	19.9	16.0	—	—	—	—	—	—	10	4	0	N 8	N 6	W 1	5.0	● n, 1, a, p.
3	52.4	52.6	51.9	21.0	28.8	25.0	24.9	17.5	—	—	—	—	—	—	0	2	2	N 3	SSW 7	WSW 5	—	
4	52.9	52.6	51.8	24.8	28.2	24.2	25.7	22.5	—	—	—	—	—	—	2	0	0	SW 3	SW 5	S 1	—	
5	52.0	51.3	49.5	24.8	33.2	27.6	28.5	19.4	—	—	—	—	—	—	2	1	3	E 1	W 5	W 3	—	
6	47.1	47.4	50.3	25.2	31.8	24.4	27.1	24.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 3	NW 5	NW 9	—	
7	56.5	57.1	57.0	18.2	26.2	21.6	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	2²	N 5	NNW 3	NNW 1	—	
8	57.5	56.8	56.9	19.7	27.8	21.2	22.9	15.2	—	—	—	—	—	—	6⁰	4⁰	0	NNW 1	NW 5	NW 1	—	
9	57.6	56.4	54.7	18.8	27.2	21.5	22.5	15.0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	2²	N 3	SW 5	0	—	
10	54.3	54.0	53.4	21.0	27.0	24.2	24.1	18.6	—	—	—	—	—	—	7	4	3²	S 3	SSW 7	SSW 5	—	
11	54.3	54.9	53.6	19.8	26.0	22.4	22.7	16.5	—	—	—	—	—	—	0	2	6	NW 5	NW 5	W 9	—	
12	53.7	53.2	54.7	17.0	23.6	20.6	20.4	15.8	—	—	—	—	—	—	0	4	0	W 7	W 9	NW 5	—	
13	56.4	55.8	54.7	18.6	26.8	22.0	22.5	15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	NNW 5	W 3	—	
14	54.7	53.3	52.8	21.8	27.6	22.6	24.0	18.5	—	—	—	—	—	—	2	3	0	E 1	SW 9	W 1	—	
15	53.8	53.0	52.3	22.0	30.4	23.4	25.3	15.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	SSW 5	S 1	—	
16	52.5	52.1	50.0	23.2	27.6	22.2	24.3	16.5	—	—	—	—	—	—	7⁰	10	1	ESE 3	S 5	SSW 1	1.2	
17	48.1	48.1	48.6	22.0	27.4	18.2	22.5	18.0	—	—	—	—	—	—	8	8	0	W 5	WNW 5	NW 3	—	● n.
18	49.4	48.8	47.7	17.8	25.6	22.0	21.8	15.5	—	—	—	—	—	—	0	6	4	WNW 5	WNW 9	WSW 9	—	
19	47.5	47.6	49.3	17.0	26.0	20.6	21.2	16.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	WNW —	W 7	NW 1	—	
20	52.0	53.2	55.2	19.0	27.0	21.8	22.6	14.0	—	—	—	—	—	—	0	2	0	N 3	N 3	N 3	—	
21	58.9	59.8	61.8	17.6	27.8	22.4	22.6	14.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	E 3	0	—	
22	62.4	61.9	60.4	21.2	29.6	24.0	24.9	17.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	ENE 7	0	—	
23	60.1	58.4	58.0	22.1	31.2	22.0	25.1	15.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	ENE 5	NNE 1	—	
24	57.9	56.7	56.2	21.4	33.6	26.0	27.0	16.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	NE 7	0	—	
25	57.0	56.9	56.9	24.5	30.0	27.2	29.2	18.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	SW 1	0	—	
26	58.6	57.3	56.4	26.1	34.0	26.4	28.8	20.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	0	SW 5	W 3	—	
27	56.4	55.9	55.6	22.8	30.8	24.0	25.9	19.0	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	2	SE 1	SW 5	0	—	
28	54.9	53.7	52.0	22.7	31.4	24.2	26.1	18.0	—	—	—	—	—	—	3	2	2	0	WSW 7	SSW 3	—	
29	51.7	51.8	51.2	24.4	30.0	23.0	25.8	21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 3	SW 5	SW 5	—	
30	51.8	52.3	53.9	21.0	31.0	22.8	25.1	18.4	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	N 5	WNW 5	N 3	—	
31	53.6	51.5	51.5	19.0	29.4	14.2	20.9	14.0	—	—	—	—	—	—	5	6	4	N 1	N 5	NNW 12	0.2	
Срд. Moy.	754.0	753.6	753.5	21.1	28.9	22.6	24.2	17.3	—	—	—	—	—	—	2.2	2.9	1.3	3.2	5.4	3.0	18.4	

1907.

Аральское Море. — Aralskoe More (Lac Arale).

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	756.5	758.2	11.8	18.2	15.2	15.1	10.1	—	—	—	—	—	—	4	3	0	NNW 9	NNW 13	WNW 3	—	● 1.
2	60.2	59.5	59.4	11.6	19.8	14.4	15.3	8.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 3	WNW 5	WNW 3	—	
3	59.7	59.6	59.8	12.2	23.4	15.8	17.1	8.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 1	W 3	W 3	—	
4	60.8	60.2	58.3	12.4	24.0	19.4	18.6	8.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	S 5	W 3	—	
5	57.3	57.3	57.1	15.8	21.0	13.6	16.8	12.1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NE 5	NE 7	NE 3	—	
6	56.8	56.1	56.2	8.8	20.2	14.2	14.4	5.1	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	0	N 1	N 5	NE 1	—	
7	56.5	55.9	55.6	11.8	21.8	17.0	16.9	9.1	—	—	—	—	—	—	5	5	10	NE 3	SSW 3	W 1	—	
8	54.0	53.0	53.3	13.8	20.6	15.2	16.5	12.1	—	—	—	—	—	—	5	3	3	NW 3	WSW 5	N 1	0.3	● 1.
9	53.5	53.7	55.6	11.6	19.8	13.2	14.9	9.1	—	—	—	—	—	—	8	8	0	NW 5	N 5		0	—
10	58.2	58.8	59.2	9.6	22.6	16.2	16.1	7.3	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	N 1	NE 5		0	—
11	61.2	59.7	59.4	11.0	23.0	17.3	17.1	8.6	—	—	—	—	—	—	0	4	1		SW 5		0	—
12	59.3	58.8	57.7	14.0	25.6	17.5	19.0	10.3	—	—	—	—	—	—	3	3⁰	2		WSW 1		0	—
13	56.7	56.0	55.4	14.5	24.2	19.2	19.3	12.6	—	—	—	—	—	—	9	10	5		SE 3		0	—
14	55.2	54.3	52.8	14.8	27.0	20.6	20.8	11.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10		E 3	E 1	—	
15	51.0	48.6	48.4	17.6	25.8	16.5	20.0	15.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10		ENE 10	SW 9	—	
16	45.0	46.3	49.1	12.8	16.5	14.8	14.7	12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	5	ENE 7	NNE 9	NW 3	—	
17	53.2	55.4	57.6	14.8	22.4	16.4	17.9	12.6	—	—	—	—	—	—	5	3⁰	4	NNW 7	NNW 3	NNW 1	—	
18	58.3	58.3	59.0	16.3	21.2	17.4	18.3	13.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	1⁰	0	SSW 3	SW 9	SW 7	—	⚓ 1.
19	60.0	60.3	60.3	12.8	21.7	15.4	16.6	10.7	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0		SSW 5		0	—	⚓ 1.
20	60.2	59.8	58.7	11.0	23.0	15.6	16.5	8.9				—	—	—	0	0	1⁰		0 SW 5		0	—	⚓ 1.
21	58.3	57.5	56.1	14.0	24.8	18.9	19.2	13.6	—			—			7	3⁰	10		0 SW 5	N 1		
22	54.0	55.1	59.3	12.2	9.4	10.0	10.5	9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 4	NE 12	NW 3	26.0	● a, 2, p.
23	61.9	62.0	61.9	8.6	16.8	11.0	12.1	6.3	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	NW 3	NW 3		0	— ● n.
24	62.4	62.4	62.6	9.2	18.8	13.6	13.9	7.1	—	—	—	—	—	—	0	3	0		0 SSW 5	W 3	—	
25	62.7	63.6	64.7	14.6	18.0	9.4	14.0	9.3	—			—		—	8	4	0	S 5	SW 3	WNW 3	—	
26	65.9	66.1	65.3	6.8	15.6	11.6	11.3	4.1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NNW 3	SSW 3	SSW 3	—	
27	64.9	64.8	63.2	7.4	16.8	12.0	12.1	5.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1	SW 3	S 1	—	
28	62.9	62.3	60.6	9.6	19.0	14.8	14.5	6.1	—	—	—	—	—	—	3	0	0	E 1	SW 3	S 3	—	
29	57.1	56.0	56.7	14.8	17.2	8.6	13.5	8.6	—	—	—	—	—	—	8	10	4	SSW 9	SW 7	N 5	4.7	● p.
30	60.4	60.6	58.1	2.2	8.4	10.2	6.9	0.3	—	—	—	—	—	—	0	7	4	NW 3	W 7	W 9	—	
Срд. Moy.	758.1	758.0	758.0	11.9	20.2	14.8	15.6	9.2	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	2.3	2.7	5.3	2.3	31.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	756.8	758.6	7.4	12.4	8.4	9.4	7.1	—				—	—	10	2	0	W 9	W 7	WNW 3	—	
2	59.5	59.6	60.9	3.8	9.4	6.0	6.4	2.6	—	—	—	—	—	—	0	3	0	W 5	W 7	W 3	—	
3	60.8	59.4	57.0	9.6	14.8	11.2	11.9	4.6	—	—	—	—	—	—	2	2	0	SW 1	SW 7	S 5	0.2	
4	53.2	50.8	54.3	10.8	13.1	3.6	9.2	3.6	—	—	—	—	—	—	7	8	0	S 7	WNW 9	W 5	1.2	● 1, 3.
5	54.5	54.3	54.0	4.4	7.4	3.2	5.0	1.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	W 9	WSW 9	WNW 17	0.5	●. ⚷ 3.
6	54.7	57.3	57.8	4.8	7.8	5.4	6.0	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 9	WNW 9	WNW 9	—	
7	59.5	60.9	61.6	5.0	10.4	6.8	7.4	2.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	WNW 5	WSW 7		0	—
8	62.8	63.8	62.8	5.2	11.0	9.7	8.6	4.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10		0 SSW 5		0	1.0
9	61.7	61.0	59.3	8.7	13.6	9.5	10.6	8.1	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SW 3	SW 5	SW 5	1.0	● n, 3.
10	58.8	57.7	56.4	11.2	13.4	12.4	12.3	9.5	—	—	—	—	—	—	10	6	7	WSW 7	SW 7	SW 5	0.2	● a.
11	53.8	51.7	49.0	11.4	13.6	8.6	11.2	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SW 5	SW 9	SW 9	4.5	● 3.
12	55.6	56.9	56.0	2.6	7.3	3.8	4.6	2.6	—	—	—	—	—	—	2	3	0	NW 7	SW 7	W 3	0.5	
13	50.2	48.8	57.0	4.7	6.6	3.0	4.8	3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 WNW 9	WNW 9	0.5	● n, a.
14	64.5	67.9	68.0	0.0	5.4	3.0	2.8	— 0.9	—	—	—	—	—	—	1	2⁰	6	WNW 5	W 5	W 3	—	
15	69.1	69.2	69.3	0.4	6.9	4.3	3.9	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5	5	9	NW 3	WSW 3	NW 3	—	
16	69.1	68.5	65.7	— 2.0	6.7	6.8	3.8	— 2.9	—	—	—	—	—	—	1²	9	10	NW 1	W 5	W 5	—	
17	63.2	63.1	63.2	5.2	10.6	7.3	7.7	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	W 5	W 3	—	
18	66.1	68.5	71.6	3.0	3.6	3.0	3.2	2.1	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NE 7	ENE 7	NNE 5	—	
19	73.9	75.1	74.9	0.4	2.5	3.0	2.0	0.1	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NW 5	N 5	S 3	—	
20	74.0	73.8	71.7	3.2	10.4	7.4	7.0	2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0 SSW 5	SW 3	—	⚓ 1, 3.
21	69.3	67.6	66.3	3.2	11.4	7.4	7.3	2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0 SSW 3		0	— ⚓ 1.
22	65.7	65.1	64.2	6.9	14.4	8.4	9.9	5.1	—	—	—	—	—	—	10	3	1⁰	NW 3	NW 5		0	—
23	63.0	62.0	60.5	7.8	13.4	7.6	9.6	5.1	—	—	—	—	—	—	5	2⁰	2⁰	W 5	SW 7	W 1	—	
24	58.8	59.3	62.7	5.9	11.2	2.0	6.4	2.0	—	—	—	—	—	—	4	2⁰	0	SW 5	WNW 5	NW 5	—	
25	66.8	67.6	65.9	— 2.0	7.2	— 0.2	1.7	— 2.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 3	SE 3		0	—
26	63.4	62.7	61.3	— 2.8	9.9	7.5	4.9	— 2.9	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0		0 SW 7	SW 5	—	
27	60.3	59.1	56.7	3.8	10.6	6.6	7.0	2.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 1	SSW 5	W 3	—	
28	52.5	50.0	49.8	8.0	9.8	— 1.2	5.5	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8	10	5	SW 7	SW 9	SW 17	2.0	● p; ⚷ 3.
29	58.4	63.9	71.1	— 5.8	— 3.0	— 5.6	— 4.8	— 5.9	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NW 12	NW 9	N 5	—	
30	73.6	72.8	71.3	— 9.0	— 1.4	— 4.4	— 4.9	— 9.9	—	—	—	—	—	—	2	4	0	E 3	E 5	E 3	—	
31	69.9	68.5	65.4	— 8.2	1.4	— 4.0	— 3.6	— 8.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 5	ESE 5	E 1	—	
Срд. Moy.	762.1	762.1	762.1	3.5	8.8	4.9	5.7	1.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.0	4.4	6.3	4.5	11.6	

Аральское Море. 1907. Aralskoe More (Lac Arale).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.3	760.6	757.5	− 2.8	6.0	0.2	1.1	− 4.8	—	—	—	—	—	—	5	3	0	E 5	S 5	SE 5	—	
2	55.9	54.6	55.1	− 0.8	7.4	4.6	3.7	− 2.8	—	—	—	—	—	—	8	4	4	SE 5	S 3	E 3	0.2	● p.
3	52.6	51.6	50.5	3.8	13.4	7.8	8.3	− 3.3	—	—	—	—	—	—	5	3	0	ESE 3	SE 5	SW 7	2.5	
4	52.5	53.2	55.2	7.2	5.0	1.4	4.5	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 1	NW 7	N 5	—	● 1.
5	56.4	56.5	55.4	− 1.2	4.6	5.2	2.9	− 1.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	NNE 3	E 7	S 7	6.0	● 3.
6	59.4	61.7	63.3	− 0.8	− 1.0	− 2.2	− 1.3	− 2.3	—	—	—	—	—	—	6	10	10	NNW 5	NNW 7	N 9	—	
7	64.8	62.5	58.5	− 3.4	− 0.2	− 0.4	− 1.3	− 3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 9	N 9	N 9	—	
8	54.3	55.6	58.5	0.4	3.6	− 3.0	0.3	− 3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	4	NW 3	N 7	W 9	—	
9	63.2	64.6	66.7	− 9.4	− 5.4	− 6.5	− 7.1	− 9.8	—	—	—	—	—	—	7	4	0	W 9	W 9	W 5	—	
10	65.0	62.5	59.8	− 3.4	1.2	2.4	0.1	− 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S 3	SW 9	SW 9	1.5	✳ 2.
11	59.3	62.5	64.3	0.8	− 1.8	− 3.0	− 1.5	− 4.3	—	—	—	—	—	—	10	8	5	W 7	W 7	W 3	—	
12	67.7	69.4	73.1	− 9.0	− 3.8	− 8.4	− 7.1	− 9.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	N 3	NE 5	—	
13	76.3	77.0	77.4	− 13.0	− 7.0	− 11.8	− 10.6	− 13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	NE 5	NE 5	—	
14	75.8	73.2	70.7	− 14.6	− 6.8	− 9.6	− 10.3	− 14.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NE 5	NE 6	NE 5	—	
15	68.6	67.1	68.1	− 14.0	− 5.8	− 10.6	− 10.1	− 14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 7	NE 9	NE 7	—	
16	70.7	71.5	71.8	− 13.8	− 12.0	− 9.6	− 11.8	− 14.8	—	—	—	—	—	—	6	1⁰	0	NE 12	NNE 12	NNE 9	—	
17	72.0	71.0	70.7	− 15.2	− 6.8	− 13.4	− 11.8	− 15.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 5	NNE 9	NNE 7	—	
18	71.9	72.0	72.8	− 17.5	− 6.4	− 12.8	− 12.2	− 17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 7	NNE 7	NNE 5	—	
19	73.8	73.9	74.1	− 14.2	− 4.0	− 9.2	− 9.1	− 15.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 3	NE 5	NE 5	—	
20	75.1	75.6	77.2	− 7.6	− 3.2	− 9.4	− 6.7	− 9.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 6	ENE 7	ENE 5	—	
21	78.0	76.8	76.3	− 13.6	− 5.8	− 12.4	− 10.6	− 13.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 5	NE 7	N 5	—	
22	76.1	73.6	73.3	− 15.8	− 8.2	− 8.0	− 10.7	− 15.8	—	—	—	—	—	—	0	4	10	NE 5	NE 7	NE 9	0.1	✳ 3.
23	71.7	70.0	69.9	− 13.2	− 9.2	− 17.3	− 13.2	− 17.3	—	—	—	—	—	—	8	0	0	N 3	N 7	N 7	—	
24	68.2	68.0	67.3	− 20.3	− 12.6	− 13.0	− 15.3	− 20.3	—	—	—	—	—	—	0	8	10	NNW 3	S 3	NE 5	0.7	✳ 3.
25	66.7	66.6	69.2	− 11.4	− 10.8	− 16.6	− 12.9	− 18.3	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	2	ESE 3	SSW 3	N 1	0.4	
26	67.6	68.9	68.8	− 10.0	− 6.8	− 7.6	− 8.1	− 16.6	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	S 5	SSW 1	SSE 5	—	
27	68.3	67.3	65.6	− 9.2	− 4.8	− 5.0	− 6.3	− 11.1	—	—	—	—	—	—	5	10	8	S 3	S 3	SE 5	—	
28	65.6	65.4	66.6	− 9.4	− 9.0	− 16.4	− 11.6	− 16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 3	W 5	W 1	—	
29	67.6	67.5	65.5	− 26.3	− 15.6	− 8.8	− 16.9	− 26.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 3	N 3	SE 3	1.7	✳ 3.
30	62.8	61.3	60.3	− 1.2	1.8	0.6	0.4	− 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SSW 5	SSW 5	—	
Срд. Моу.	766.3	766.1	766.1	− 8.6	− 3.5	− 6.4	− 6.2	− 11.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	3.7	4.8	6.1	5.7	13.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	756.9	753.2	− 3.6	2.2	0.2	− 0.4	− 3.8	—	—	—	—	—	—	5	7	0	E 5	SSE 3	SE 3	—	
2	51.4	51.3	52.3	− 1.4	3.8	− 1.0	0.5	− 2.3	—	—	—	—	—	—	4	3	0	ESE 3	S 1	N 1	—	
3	54.1	53.3	55.5	− 0.4	− 1.4	− 4.4	− 2.1	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 4	NW 5	N 3	2.2	✳ 2.
4	55.3	55.2	57.7	− 3.0	− 1.2	− 4.6	− 2.9	− 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	WSW 9	WSW 3	—	✢ 2.
5	58.0	58.0	61.7	− 7.4	− 6.6	− 9.6	− 7.9	− 10.8	—	—	—	—	—	—	10	0	10	W 5	W 7	W 9	0.3	✢, ✳ 3.
6	68.4	70.0	72.9	− 12.6	− 9.6	− 14.6	− 12.3	− 14.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 7	W 7	W 3	—	
7	74.1	74.4	74.4	− 18.1	− 9.4	− 12.0	− 13.2	− 18.6	—	—	—	—	—	—	0	10	0	N 1	N 1	N 1	—	
8	74.7	74.5	74.2	− 7.2	− 7.0	− 10.0	− 8.1	− 13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	
9	73.2	72.6	71.4	− 14.2	− 11.4	− 15.0	− 13.5	− 17.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 3	NE 3	NE 3	—	⊔ 1.
10	68.4	66.3	65.3	− 17.1	− 10.4	− 14.6	− 14.0	− 17.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 3	E 1	—	
11	64.4	64.3	64.0	− 15.6	− 7.8	− 14.0	− 12.5	− 17.8	—	—	—	—	—	—	6	3	0	E 5	ESE 3	E 3	—	
12	59.1	57.2	56.5	− 9.0	− 5.2	− 5.0	− 6.4	− 14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 5	NE 3	—	
13	58.5	60.5	64.1	− 5.2	− 1.6	− 2.8	− 3.2	− 6.3	—	—	—	—	—	—	8	10	5	NNW 5	N 3	W 3	—	
14	66.3	65.4	64.7	− 1.2	0.0	− 0.2	− 0.5	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 9	0.4	✳ p.
15	68.2	69.1	70.8	− 1.6	1.0	− 2.7	− 1.1	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	W 1	S 3	SSE 9	0.3	
16	67.1	65.5	64.0	0.0	− 1.2	− 5.6	− 2.3	− 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	4	ESE 7	ESE 5	E 3	—	←, ∞ 2.
17	64.0	62.5	62.3	− 4.6	− 5.0	− 9.0	− 6.2	− 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 3	E 3	NE 1	—	← 1, 2.
18	61.3	61.0	60.3	− 10.0	− 4.0	− 6.8	− 6.9	− 10.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	ESE 3	ESE 3	—	← 1, 2.
19	59.0	58.3	57.8	− 9.8	− 3.5	− 6.4	− 6.6	− 9.8	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	8⁰	0	SE 3	0	—	← 1.
20	57.4	56.2	53.4	− 10.4	− 5.7	− 10.4	− 8.8	− 11.3	—	—	—	—	—	—	9	10	2	NNE 5	NNE 5	NNE 1	—	
21	44.9	46.8	53.2	− 0.0	− 2.8	− 6.0	− 5.9	− 11.8	—	—	—	—	—	—	3	10	4	ENE 3	SW 7	SW 12	—	
22	56.7	54.6	54.4	− 0.6	− 0.3	− 8.6	− 3.2	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 7	SSE 5	W 7	—	
23	58.1	60.0	62.8	− 15.6	− 12.8	− 13.5	− 14.0	− 17.3	—	—	—	—	—	—	0	6	9	WSW 5	WSW 9	0	0.7	
24	63.0	60.8	55.6	− 12.5	− 7.8	− 5.6	− 8.6	− 15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 9	E 9	0.3	✳ 1, 3.
25	50.1	54.9	59.4	− 3.6	− 8.4	− 11.8	− 7.9	− 12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	SW 12	SW 12	—	
26	62.9	64.4	66.3	− 14.3	− 14.6	− 19.5	− 16.1	− 19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 7	W 9	W 1	—	
27	66.9	67.3	68.6	− 22.4	− 22.6	− 28.5	− 24.5	− 28.8	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NW 3	NE 1	0	—	
28	70.8	71.9	74.4	− 30.1	− 23.1	− 24.1	− 25.8	− 31.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 3	WSW 7	0	—	
29	75.6	76.3	76.9	− 27.5	− 19.7	− 26.1	− 24.4	− 28.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	0	0	—	
30	75.5	73.8	72.6	− 28.1	− 21.6	− 23.1	− 24.3	− 29.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 1	NE 3	—	⊔ 1.
31	70.2	67.8	65.5	− 27.1	− 19.1	− 23.1	− 23.1	− 28.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 3	0	—	
Срд. Моу.	763.2	762.9	763.4	− 11.1	− 7.6	− 10.9	− 9.9	− 14.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	3.9	4.0	4.7	3.5	4.2	

Ташкентъ. 1907. Tachkent.

Широта — Latitude: 41° 20' **Январь. — Janvier.** **Долгота—Longitude: 69° 18'**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.4	719.3	723.7	8.2	13.8	9.5	10.5	— 0.9	2.7	5.3	5.5	33	46	62	6	8	10	NE 3	E 2	E 2	7.4	●° 3.
2	23.2	23.4	19.6	7.4	12.4	9.0	9.6	6.3	7.5	7.8	5.7	98	73	67	10	10	8	0	E 1	NE 2	0.9	● n, 1, a.
3	18.7	21.0	19.2	10.2	10.2	8.2	9.5	6.9	5.9	7.6	6.3	63	82	78	10	10	1	0	E 2	0	0.7	
4	16.0	22.1	32.8	7.6	0.2	— 5.0	0.9	— 5.3	6.6	4.7	3.1	85	100	100	10	10	10	0	NW 7	0	5.4	∗ p.
5	37.2	36.9	36.8	— 5.4	2.0	— 8.2	— 3.9	— 8.5	3.0	2.9	2.2	97	54	92	2	0	0	NNE 1	E 2	0	—	
6	34.4	32.4	30.5	— 8.6	1.6	— 7.6	— 4.9	— 10.9	2.0	2.8	2.5	88	54	100	0	0	0	0	0	SE 1	—	
7	26.9	25.3	24.2	— 7.4	2.4	— 3.9	— 3.0	— 8.9	1.8	2.5	2.2	69	46	66	0	0	0	0	0	SE 1	—	
8	22.8	22.0	21.8	— 7.6	4.0	— 2.7	— 2.1	— 8.9	2.5	3.0	2.8	99	48	79	0	0	0	0	0	0	—	
9	24.1	23.2	24.9	0.0	9.4	0.0	3.1	— 4.3	3.0	3.6	4.4	64	40	96	10	1	9	E 2	SE 1	0	1.9	
10	26.8	26.6	24.2	— 2.2	2.2	— 2.4	— 0.8	— 2.4	3.9	4.6	3.6	100	85	93	10	1	0	NNW 1	SE 2	ENE 2	—	∗ n.
11	19.9	17.9	16.5	3.2	7.2	5.8	5.4	— 2.5	3.0	3.3	4.7	51	43	68	10	10	10	NE 4	E 4	ESE 3	—	
12	14.0	13.4	17.2	8.6	7.4	6.3	7.4	5.8	5.1	5.6	6.7	61	73	94	10	10	10²	E 5	E 3	SSE 3	6.9	● p, 3.
13	18.7	20.8	23.2	8.2	5.8	0.2	4.7	— 0.3	5.8	6.6	4.7	71	96	100	10	10	10²	S 3	SW 1	SE 1	15.7	● a, p; ∗ p, 3.
14	22.1	23.3	28.7	— 0.6	— 0.4	— 3.2	— 1.4	— 3.2	4.4	4.0	3.6	100	92	90	10	10²	10²	N 1	NW 2	N 2	4.6	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
15	29.9	29.5	27.0	— 8.4	1.0	— 6.0	— 4.5	— 9.9	2.2	3.4	2.6	93	68	92	0	0	0	NE 1	NNE 1	NNW 1	—	
16	24.4	23.5	22.5	— 2.8	5.0	4.0	2.1	— 8.6	2.5	3.0	4.0	68	46	64	2	10	7	E 2	E 2	ENE 2	—	
17	17.3	14.3	12.9	7.2	10.6	10.9	9.6	4.0	3.9	5.2	5.0	51	55	52	10	10	10	ENE 5	NE 4	E 4	2.4	
18	19.5	20.5	21.6	3.6	5.3	4.2	4.4	3.7	5.7	6.7	6.2	97	100	100	10²	10	10²	SSE 2	0	NE 1	8.0	● n, 1, a, p, 3.
19	19.6	18.0	19.7	3.2	11.8	6.2	7.1	3.2	5.6	6.9	7.1	97	67	100	0	3	2	E 2	ESE 2	E 2	—	● n.
20	19.3	17.1	17.6	6.8	15.1	8.8	10.2	5.4	5.1	6.5	6.3	69	52	74	1	8⁰	10	ENE 1	NE 2	SSE 2	2.1	●° p.
21	21.4	26.1	28.6	4.0	3.0	— 2.4	1.5	— 2.4	5.7	4.7	3.5	93	83	94	10	10²	0	W 2	SW 2	NW 2	0.0	● n; ∗ 2.
22	22.2	18.0	17.1	— 3.6	4.7	2.4	1.2	— 5.0	2.7	2.7	3.4	82	41	62	5⁰	6⁰	9	0	NW 2	SSE 2	—	☐ n.
23	16.5	15.2	18.4	1.8	12.0	3.9	5.9	— 0.1	3.8	5.1	5.8	73	49	95	10	10⁰	10²	ESE 2	E 1	NE 2	5.1	● p, 3.
24	17.4	15.7	24.8	1.9	4.1	— 8.4	— 0.8	— 8.5	5.2	5.7	2.2	98	93	91	10	10	10²	N 2	NW 2	NW 4	7.0	● n; ≡ n, 1; ∗ p, 3.
25	29.4	31.1	34.5	— 12.1	— 9.6	— 15.0	— 12.2	— 15.2	1.5	1.6	1.1	90	73	87	10²	10²	10	NW 2	SW 2	NW 1	1.2	∗ n, 1, a, 2, p.
26	37.7	37.6	35.8	— 19.2	— 7.4	— 16.8	— 14.5	— 19.5	0.8	1.4	1.0	88	58	85	0	0	0	ENE 1	E 2	NE 1	—	
27	31.0	26.5	22.0	— 18.0	— 4.2	— 11.2	— 11.1	— 19.6	0.8	1.4	1.4	78	45	73	0	0	8	E 2	S 2	SW 2	—	
28	18.1	18.3	18.4	— 8.8	1.5	— 6.2	— 4.5	— 12.1	1.6	2.3	2.2	75	49	79	10	10	10⁰	N 2	SW 2	NW 1	2.4	
29	23.1	26.1	26.8	— 7.0	— 2.8	— 4.8	— 4.9	— 7.1	2.6	2.8	3.0	96	77	96	10²	10	10²	SE 2	NE 2	0	2.2	∗ n, a, p, 3.
30	26.8	25.7	26.1	— 4.3	1.0	— 0.6	— 1.3	— 5.1	3.2	3.5	3.0	98	66	68	10	10⁰	10⁰	E 1	N 2	NE 2	0.1	∗ n, a.
31	25.4	24.9	24.9	— 6.4	5.8	— 4.6	— 1.7	— 7.6	2.5	3.5	2.7	92	51	86	0	0	0	E 2	SE 2	E 2	—	
Срд. Moy.	723.3	723.1	723.9	— 1.3	4.4	— 1.0	0.7	— 4.6	3.6	4.2	3.8	81	65	83	6.3	6.4	6.3	1.6	1.9	1.5	74.0	

Высота—Altitude: 478m.3 **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.31 mm**

1	723.2	722.1	721.5	— 3.0	5.4	— 6.0	— 1.2	— 6.1	2.2	3.2	2.8	58	47	97	0	0	0	NE 1	SE 2	E 1	—	
2	20.8	21.4	24.1	— 7.8	3.2	— 5.8	— 3.5	— 7.9	2.2	3.3	2.8	88	57	95	10⁰	10⁰	9	SE 1	SW 1	S 1	—	
3	26.3	26.3	27.2	— 7.6	— 0.2	— 6.2	— 4.7	— 7.8	2.4	3.0	2.6	95	66	92	10	10⁰	0	SE 1	N 2	0	—	
4	25.3	24.7	25.8	— 8.6	— 3.8	— 6.5	— 6.3	— 8.8	2.5	2.8	2.8	100	82	100	10⁰	10	10	0	S 2	S 1	0.9	
5	22.3	19.8	19.9	— 6.6	— 2.1	— 5.4	— 4.7	— 8.2	2.8	2.9	2.9	100	73	96	10	10	10	0	NW 2	N 2	0.5	∗ n, a, p, 3.
6	21.0	21.0	21.7	— 7.2	2.0	— 3.2	— 2.8	— 7.7	2.2	2.7	2.8	86	50	79	0	10	0	NW 2	SSW 2	N 2	—	
7	24.0	25.2	26.7	— 7.2	— 0.4	— 6.7	— 4.8	— 7.6	2.6	3.2	2.6	99	71	96	8⁰	10	10²	N 2	SW 2	0	3.1	∗ p, 3.
8	27.3	30.0	30.7	— 7.2	— 3.4	— 12.3	— 7.6	— 12.6	2.5	2.7	1.7	96	76	96	10²	10²	0	N 2	NNW 1	N 2	0.8	∗ n, 1, a, 2, p.
9	27.7	25.3	23.7	— 14.4	— 6.9	— 10.2	— 10.5	— 15.2	1.4	2.2	2.0	95	82	97	2	3	10	E 1	SE 2	SSE 1	—	
10	22.8	23.8	23.6	— 12.2	— 1.6	— 7.6	— 7.1	— 13.6	1.7	2.4	2.3	96	58	91	10	9	3	SE 1	S 2	SW 1	—	
11	22.3	23.9	25.4	— 8.5	— 0.8	— 7.1	— 5.5	— 10.0	2.1	3.0	2.6	89	69	99	10	10	10	0	SE 2	S 1	—	
12	24.5	23.9	22.4	— 4.2	6.2	— 3.1	— 0.4	— 7.1	2.4	3.6	3.2	73	50	90	4	2	0	N 2	E 2	0	—	
13	19.8	18.6	19.4	— 1.6	5.8	— 1.8	0.8	— 7.3	2.4	3.1	3.6	61	45	90	4	5	2	NE 2	NE 2	E 1	—	
14	22.1	23.8	24.1	— 6.4	— 1.0	— 6.1	— 4.5	— 7.4	2.8	3.4	2.8	99	79	99	10	7	0	SE 2	S 3	SE 1	—	
15	23.7	22.7	21.4	— 5.3	2.7	— 7.9	— 3.5	— 8.3	2.0	2.6	2.4	68	45	96	0	0	1	NE 2	NE 3	S 2	—	
16	21.0	23.0	25.1	— 9.8	— 4.1	— 7.6	— 7.2	— 10.3	2.1	2.9	2.5	98	86	97	10	10	0	E 1	SE 2	SSE 1	—	≡ a.
17	25.2	24.5	24.2	— 9.8	0.4	— 6.0	— 5.1	— 10.9	2.1	3.0	2.7	99	63	95	10	6	3	0	SE 2	NW 2	—	
18	23.6	22.5	22.8	— 5.0	4.0	— 2.0	— 1.0	— 6.3	3.0	2.9	2.6	95	47	66	7⁰	0	0	0	N 2	NE 2	—	
19	22.1	19.5	16.8	— 3.1	9.7	1.7	2.8	— 4.4	3.1	4.2	3.8	84	47	73	0	0	0	E 2	0	E 2	—	
20	15.2	18.3	22.1	6.0	6.2	4.3	5.5	1.8	2.8	4.6	4.9	40	64	79	10	10	10²	NE 5	W 1	S 2	3.2	● 3.
21	23.9	23.4	22.9	4.4	11.8	6.6	7.6	3.2	5.6	6.6	5.5	90	65	75	10	9	0	E 2	E 2	NE 2	0.1	● n.
22	21.9	21.2	22.0	2.1	14.0	3.0	6.4	2.1	4.5	4.6	5.7	84	38	100	0	0	1	NE 2	NE 3	SE 1	—	
23	19.8	17.9	18.2	3.5	13.1	5.2	7.3	0.8	3.4	3.5	4.9	57	31	73	0	10	9	NE 2	NE 2	E 2	1.6	☐ n.
24	20.1	20.5	22.2	3.4	11.6	6.8	7.3	3.1	5.8	6.7	6.3	100	65	85	10	8	10	E 2	S 3	0	2.2	● n.
25	25.1	26.7	28.1	4.4	11.8	5.8	7.3	3.5	5.4	6.4	6.1	87	62	88	8	10	1	NE 2	SW 2	E 2	—	● n.
26	28.0	26.7	25.5	5.0	14.6	6.5	8.7	4.4	4.1	4.2	4.1	63	35	56	1	0	3	NE 2	NE 2	E 1	—	
27	21.3	17.6	14.7	3.5	15.0	7.6	8.7	3.3	3.4	4.9	5.8	57	39	74	2	9⁰	10	NE 2	E 2	ESE 2	—	
28	15.4	16.4	17.0	6.1	15.4	9.4	10.3	5.2	5.5	7.5	7.8	78	58	88	10	10	10	E 2	S 2	SSE 2	1.4	● p, 3.
Срд. Moy.	722.7	722.5	722.8	— 3.5	4.6	— 2.0	— 0.3	— 5.0	3.0	3.8	3.7	83	59	88	6.3	6.7	4.4	1.5	2.0	1.3	13.8	

1907.

Ташкентъ. **Мартъ. — Mars.** Tachkent.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.2	714.7	716.8	8.0	18.2	12.6	12.9	7.7	5.8	6.9	6.7	72	44	62	8	10	10	E 2	E 2	W 2	8.9	
2	24.3	25.6	24.4	4.5	7.2	4.0	5.2	3.9	6.0	6.3	5.7	96	83	93	10^2	10	1	NNW 2	N 2	ENE 1	0.7	● n, 1, a.
3	16.9	15.7	19.4	8.2	18.8	12.4	13.1	1.6	3.5	5.4	5.7	42	33	53	4	6^0	10	NE 3	NE 2	E 2	—	
4	19.5	17.2	13.3	10.3	12.0	9.7	10.7	9.4	7.0	7.8	8.5	74	75	95	10	10	10^2	N 7	NE 1	ESE 1	10.5	● p, 3.
5	12.2	15.4	23.5	8.5	2.2	− 4.0	2.2	4.3	8.3	5.2	3.2	100	96	94	10^2	10^2	10^2	SSE 2	SW 2	WNW 3	23.9	● n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
6	29.7	30.6	30.7	− 6.4	− 2.0	− 6.0	− 4.8	− 6.9	2.6	2.8	2.6	92	73	89	10	10	9	0	SE 2	NNE 2	—	✳ n.
7	30.0	30.6	30.4	− 8.0	1.4	− 5.6	− 4.1	− 8.8	2.2	2.8	2.4	91	55	80	8	3	0	0	N 1	NNE 3	—	
8	27.8	29.1	24.8	− 8.7	2.6	− 1.6	− 2.6	− 9.8	2.1	2.6	3.2	91	48	78	0	0	10	0	E 2	0	—	
9	22.7	19.9	17.2	− 2.1	7.8	1.8	2.5	− 3.2	3.4	4.3	4.9	84	56	93	10	2^0	0	N 1	E 2	E 2	—	
10	16.0	16.8	20.1	1.8	5.5	1.2	2.8	0.6	5.1	5.2	4.4	96	77	89	10	10	10	E 1	SE 1	0	—	
11	21.1	20.2	21.3	1.0	7.8	3.8	4.2	0.3	4.9	5.6	5.2	100	70	87	10	10	9	0	S 2	NW 1	—	
12	21.9	19.8	19.8	1.3	11.0	5.3	5.9	0.7	4.7	4.9	5.1	92	51	76	1	0	1	NW 1	SE 1	NE 2	—	⊔ n.
13	18.1	16.9	18.0	4.8	13.2	6.4	8.1	3.6	3.9	4.1	5.0	60	36	69	10^0	10^0	9	E 2	N 2	NNE 6	—	
14	20.2	21.3	24.3	3.4	5.9	1.6	3.6	1.5	5.4	5.8	5.2	93	84	100	10	10	10^2	E 2	N 2	N 2	5.5	●⁰ a, 2. p, 3.
15	24.7	24.0	23.7	− 0.1	6.9	3.6	3.5	− 0.6	4.6	4.3	4.2	100	57	70	1^0	4	1	SE 2	NNW 2	N 1	·	●⁰, ⊔ n.
16	23.2	23.0	24.9	1.7	10.3	2.4	4.8	0.4	4.1	5.2	5.3	80	53	96	1	8	10	NE 2	W 2	NNE 2	1.0	⊔ n; ● p.
17	25.0	24.6	24.2	1.8	10.2	2.5	4.8	1.3	5.6	4.8	4.6	68	51	84	2	0	0	0	NW 2	N 2	—	● n.
18	25.2	25.3	24.2	1.8	12.8	6.4	7.0	0.1	3.2	2.7	2.8	60	24	38	0	0	0	SE 2	SE 2	NE 4	—	⊔ n.
19	21.5	19.2	17.5	5.3	16.2	8.0	9.8	4.2	2.3	2.5	3.4	34	18	42	0	0	0	NE 4	NW 4	E 2	—	
20	14.7	17.4	19.7	8.7	7.2	6.9	7.6	6.8	2.6	6.5	7.3	50	86	99	6	10	10^2	E 2	SE 2	NW 1	11.7	● a, p, 3; ⊤ p.
21	19.0	21.1	23.9	5.0	9.4	5.0	6.5	4.0	6.5	5.4	5.9	100	61	90	10^2	10^0	10	N 1	S 3	N 2	6.8	● n, 1, p.
22	24.4	23.8	21.6	5.7	11.9	7.7	7.8	2.6	5.7	5.3	5.1	95	51	65	10	7	3^0	E 2	SW 3	N 2	—	● n.
23	19.1	18.8	20.2	6.8	13.4	6.2	8.8	5.1	3.9	4.3	5.2	53	38	74	8^0	10	9	NE 4	N 3	NW 4	—	
24	23.4	24.4	25.0	2.0	7.4	4.0	4.5	1.1	4.9	5.1	5.1	93	66	84	10	7	2	NW 1	NW 3	NW 2	—	
25	24.6	25.0	25.4	0.8	10.6	6.4	5.9	0.3	4.7	4.6	5.0	96	47	69	0	3	0	NE 1	NW 2	N 2	—	⊔² n.
26	26.4	26.1	25.2	2.6	11.2	6.3	6.7	0.7	5.0	4.9	4.6	91	50	64	9	0	0	E 1	NW 6	NE 1	—	
27	26.6	27.3	27.8	2.2	13.1	8.0	7.8	0.5	4.8	5.6	5.3	89	50	65	0	0	0	S 2	N 2	N 1	—	⊔² n.
28	26.5	25.7	25.7	5.6	15.6	7.8	9.7	3.6	3.4	4.3	4.5	50	33	58	0	0	0	NE 2	NNW 3	E 1	·	⊔ n.
29	26.1	25.2	23.5	7.8	18.4	10.3	12.2	3.4	2.9	2.5	3.4	37	15	36	0	1	0	ENE 3	E 4	E 2	·	
30	23.1	21.6	20.0	10.1	22.7	13.7	15.5	7.5	3.0	4.8	3.4	32	24	29	0	0	7^0	NE 2	N 2	ENE 3	·	☂ 3.
31	19.3	18.4	17.9	10.6	28.2	19.0	19.5	8.2	4.1	5.5	4.4	43	19	27	4^0	2^0	5	E 2	E 2	E 5	—	
Срд. Moy.	722.3	722.0	722.5	3.3	10.9	5.3	6.5	1.5	4.3	4.8	4.8	73	52	73	5.5	5.3	5.0	1.8	2.3	2.1	69.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.6	718.1	718.0	18.0	28.8	19.5	22.0	16.1	5.6	6.1	6.5	36	20	39	6	1	6	E 5	NE 2	NE 3	—	
2	18.0	18.1	17.7	18.6	26.4	18.2	21.1	17.2	6.3	6.3	8.1	39	25	53	10	10	8^0	NE 4	N 3	E 2	—	
3	17.4	18.3	20.1	15.7	21.1	16.8	17.9	13.9	9.6	9.2	9.5	73	50	67	9	10	10	SE 2	SSW 2	SW 2	—	
4	19.8	19.1	17.8	16.9	24.5	18.2	19.9	14.1	8.1	10.7	7.5	57	48	49	6^0	9^0	0	NE 1	NE 1	NE 3	·	
5	14.9	11.6	10.0	16.5	22.2	15.4	18.0	14.3	7.2	9.6	7.1	52	49	55	9^0	10	10	E 2	N 4	N 7	—	
6	13.5	13.8	19.9	14.4	14.9	8.7	12.7	8.4	9.6	10.3	8.2	79	82	98	10	10^2	10^2	S 4	SE 3	NW 2	21.7	● a, 2, p, 3; ⌒ p.
7	23.0	22.8	21.0	9.0	15.6	11.4	12.0	6.2	6.5	5.9	6.8	76	45	67	9^0	7	1	E 2	NE 2	SE 2	—	● n.
8	21.4	19.2	19.9	9.6	20.4	11.2	13.7	6.8	6.9	7.4	5.8	77	42	59	0	3^0	1	E 2	NW 2	N 3	—	— n.
9	22.2	21.5	21.6	10.4	18.0	10.6	13.0	8.6	8.2	7.7	7.8	88	50	78	0	10^0	2	SE 1	NNW 3	N 3	—	
10	20.0	19.0	19.0	10.0	21.2	13.6	14.9	6.7	7.7	6.5	7.6	84	55	65	0	8^0	0	NE 2	NW 2	NE 1	—	
11	13.3	11.5	11.5	13.3	24.4	18.2	18.6	8.5	7.5	6.3	7.3	66	28	47	9^0	8	3	E 2	NNW 2	NE 2	—	— n.
12	11.1	14.4	16.1	14.5	16.4	12.7	14.5	12.5	8.4	10.0	9.8	69	72	90	9^0	10	10^2	S 2	NW 4	E 2	3.3	● p, 3.
13	18.6	18.0	18.7	10.8	18.7	12.6	14.0	9.6	9.6	10.3	8.7	100	64	81	5	3	0	NW 1	NW 2	0	0.3	● n; ⌒ 3.
14	19.0	19.3	18.8	11.4	20.6	12.7	14.9	8.5	7.9	8.7	8.6	79	48	79	6	10	1	ENE 2	W 2	0	—	● n.
15	18.3	16.6	14.6	15.9	25.4	16.0	19.1	8.5	7.8	6.1	9.0	58	26	66	0	0	0	ENE 2	SW 2	N 2	—	
16	17.2	18.5	20.5	10.9	9.8	6.0	8.9	5.8	7.9	7.4	6.8	82	82	97	10	10	0	NW 5	NW 1	E 1	3.0	● a, p.
17	21.1	20.1	18.7	8.0	17.8	10.8	12.2	3.0	5.9	6.4	9.6	73	42	100	1	2^0	0	0	SW 2	N 1	·	
18	18.4	18.5	19.9	13.6	21.5	15.0	16.0	8.4	5.6	6.5	8.1	48	34	73	9^0	6^0	2^0	E 2	NW 2	NW 2	—	
19	20.0	21.1	20.7	10.4	19.9	14.6	15.0	8.3	8.7	8.1	9.3	93	47	77	10^0	10^0	7	SE 2	W 1	SW 1	—	— n.
20	19.4	17.6	16.9	13.1	23.8	16.6	17.8	8.7	9.4	9.3	10.7	84	42	76	0	8^0	10	E 2	N 2	0	—	⊥ n.
21	15.8	17.1	16.6	13.6	17.4	12.8	14.6	11.2	9.2	8.6	9.3	80	58	86	10^0	10	10	E 2	SW 2	0	2.5	⌒ 2; ●⁰ p.
22	19.3	20.8	20.1	12.6	19.8	13.6	15.3	11.3	9.8	9.0	8.6	81	53	74	10	8	1	SE 2	SW 3	NNE 2	—	● n.
23	20.3	20.6	19.3	14.8	24.0	15.2	18.0	11.2	9.6	8.9	9.1	77	40	71	10^0	6	4	SE 1	SW 3	SW 1	0.0	⌒, ●⁰ p; ☂ 3.
24	15.6	16.5	20.7	15.0	15.8	10.0	13.6	9.5	9.3	10.9	8.0	73	82	98	10^0	10	10	E 1	SW 1	0	8.7	● a, 2, p.
25	21.3	19.3	18.8	10.8	21.8	14.6	15.7	7.1	9.2	8.2	9.2	93	42	75	0	2	1	SW 2	SE 2	E 1	—	
26	16.5	17.2	15.5	18.2	22.0	18.8	19.7	13.4	9.4	10.6	8.6	60	54	53	9	10	9	E 3	N 4	ENE 4	0.0	●⁰ a.
27	11.8	10.8	13.4	19.9	27.6	18.4	22.0	17.8	9.5	13.3	11.7	55	48	75	10	10	10	E 4	E 2	NE 5	1.2	● p, 3; ⊤, ⌒ p.
28	12.7	14.9	18.0	18.2	18.2	11.4	15.9	11.3	11.4	13.8	9.8	74	89	98	10	10	10	E 3	SW 2	0	10.7	⌒ n; ● n, a, 2, p.
29	18.1	16.7	17.9	11.8	17.4	14.4	14.5	10.5	10.2	9.7	10.3	99	66	85	10	10	10	0	N 4	0	7.2	● n, p, 3.
30	20.6	21.5	22.7	10.7	14.3	11.0	12.0	10.2	9.5	8.9	9.5	99	74	97	10	10	10	0	SE 3	0	12.7	● n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	717.9	717.8	718.0	13.6	20.3	13.9	15.9	10.3	8.4	8.7	8.6	74	51	74	6.9	7.7	5.2	2.1	2.3	1.8	71.3	

Ташкентъ. 1907. Tachkent.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.5	722.7	722.8	10.1	13.6	10.8	11.5	8.7	9.1	10.5	9.4	99	92	98	10	10	2	SW 1	SW 2	SW 1	8.9	● n,a,2 p; ≡ 1; ⊠,▲ p.
2	23.3	23.6	23.9	11.0	18.4	13.2	14.2	9.5	9.3	8.8	8.5	95	56	75	10	9	3	SW 1	NE 2	SW 2	—	
3	22.0	21.3	21.2	12.6	18.6	14.2	15.1	9.9	10.1	9.6	10.7	94	61	90	10	10	10	S 1	NW 2	0	6.8	● p, 3.
4	21.8	22.4	21.8	13.6	16.4	12.4	14.1	11.3	10.5	10.8	10.2	92	78	96	10	10	0	NE 1	N 2	0	0.2	● n, a; ⊠⁰ a; ⊲ 3.
5	22.0	22.1	22.3	12.6	20.4	14.9	16.0	8.1	9.8	10.9	11.2	91	62	89	2	5	3	SSW 1	SSW 2	0	—	⊥ n.
6	22.9	23.2	23.5	13.9	21.0	13.4	16.1	10.3	9.6	10.9	7.7	81	59	67	1	5	0	SSW 2	W 2	NE 2	—	
7	23.7	23.4	24.2	15.0	21.0	13.2	16.4	9.2	9.1	7.7	8.5	72	42	75	1	1	0	E 2	SW 2	0	—	⊲ n.
8	23.5	23.1	22.7	15.6	22.6	15.0	17.7	9.6	9.2	7.2	8.5	69	35	67	0	0	0	NE 2	NE 1	SE 2	—	
9	22.1	20.6	18.5	16.6	25.0	15.5	19.0	9.3	9.8	6.9	8.7	70	29	66	0	0	0	E 2	W 2	SE 1	0.0	⊥ n.
10	21.7	26.7	26.1	11.1	14.3	9.3	11.6	9.2	8.0	5.5	5.8	81	46	66	10	1	0	N 3	SW 2	N 2	—	● 1.
11	25.3	24.4	24.9	10.8	18.4	11.8	13.7	2.2	6.8	5.7	6.3	70	36	61	0	0	0	E 2	NW 2	N 2	—	⊥ 1.
12	23.4	21.2	18.0	12.8	23.0	15.8	17.2	5.3	7.3	5.7	8.2	67	27	62	0	8⁰	3	E 2	NNW 2	0	—	⊥ 1.
13	17.5	16.5	16.7	18.3	28.8	20.8	22.6	9.6	7.9	9.8	11.6	50	33	64	2⁰	9	10	E 1	NW 1	0	1.7	
14	19.3	20.0	19.6	15.9	21.8	17.2	18.3	15.8	12.4	13.1	12.8	92	68	88	10²	8	2	NW 1	S 3	E 2	4.5	● n, 1, a; ⊤ 3.
15	21.2	21.8	21.7	17.2	20.2	17.6	18.3	14.3	12.3	14.1	13.7	85	81	92	9	10²	10²	NW 3	E 2	NW 3	4.9	● n, a, 2, p, 3; ⊠ n.
16	18.8	19.6	20.8	18.8	22.5	16.0	19.1	14.5	12.8	14.3	13.5	80	71	100	6	10	3	N 2	NW 2	SE 1	1.7	● n, p.
17	20.5	19.5	21.1	16.6	23.4	17.6	19.2	13.3	13.2	13.4	12.1	94	62	81	9	9	10	0	N 2	SW 3	—	⊤ p, 3.
18	22.0	21.6	21.2	17.0	25.0	17.2	19.7	13.5	12.3	11.6	10.6	86	49	73	8	6	0	SE 1	N 3	N 2	—	
19	20.4	19.3	18.1	19.6	26.6	19.0	21.7	13.2	12.5	11.0	11.0	74	43	68	0	0	0	E 2	N 2	N 1	—	⊥ n.
20	17.2	17.4	17.8	20.0	27.6	17.2	21.6	13.5	13.0	12.0	11.3	75	43	78	6	2	10	E 1	NE 2	E 2	6.2	●, ⊠, ▲ p.
21	16.4	16.2	17.6	21.0	28.2	19.0	22.7	13.1	12.4	13.2	10.6	68	46	65	3⁰	9⁰	10	NE 1	SW 2	SE 3	—	⊤ p, 3.
22	18.2	20.8	23.3	20.5	15.4	12.5	16.1	12.4	13.0	11.6	10.5	73	89	98	10	10	10²	NE 2	NW 5	NW 2	1.8	● a, 2, p, 3.
23	27.6	28.2	27.2	11.4	16.3	10.8	12.8	8.7	7.6	6.5	6.8	76	47	70	0	0	0	N 3	SW 2	N 3	—	
24	24.4	21.4	17.9	14.8	21.6	15.8	17.4	6.3	9.3	8.3	10.4	74	43	78	0	0	2⁰	0	N 2	0	—	⊥ n.
25	16.3	16.0	18.0	17.2	26.6	19.6	21.1	10.5	10.6	12.2	12.3	73	48	73	5⁰	7⁰	10	S 2	SW 2	SSE 1	0.0	
26	19.4	19.4	19.6	19.2	27.6	18.8	21.9	14.8	12.9	11.6	11.4	78	42	71	8	6⁰	0	ESE 2	ESE 2	E 2	—	●⁰ n.
27	19.4	18.8	17.1	21.0	29.0	21.5	23.8	14.6	10.9	9.6	10.8	59	32	57	0	0	2	E 2	0	0	—	
28	16.2	15.1	14.1	22.4	31.4	22.0	25.3	16.5	11.9	10.7	12.7	59	31	65	10⁰	9⁰	7⁰	E 2	0	0	—	
29	14.1	14.2	17.5	19.6	27.3	16.4	21.1	16.3	13.2	12.8	12.9	79	47	93	10	8⁰	10²	NE 1	NW 4	0	1.1	● p, 3.
30	15.7	13.7	15.8	16.6	25.2	16.4	19.4	12.9	12.9	14.7	13.9	92	62	100	9	10	10²	S 1	NW 1	N 1	7.2	⊠ p, 3.
31	16.7	17.3	18.1	16.4	21.5	17.4	18.4	15.4	13.6	13.3	12.7	98	71	86	10	10	10	SE 2	S 2	0	3.2	⊠ n, p; ● n, a, p.
Срд. Moy.	720.5	720.4	720.4	16.1	22.5	15.9	18.2	11.3	10.8	10.5	10.5	79	53	78	5.5	5.9	4.4	1.6	2.0	1.2	48.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.3	719.2	721.7	16.5	22.2	16.0	18.2	14.7	12.9	13.2	12.1	93	67	89	10	8	0	0	E 2	0	—	● n.
2	21.2	20.2	19.4	16.4	22.4	17.2	18.7	10.7	11.6	11.5	11.7	83	57	81	0	4	0	0	N 2	0	—	⊥ 1.
3	19.4	18.7	18.9	15.4	24.6	18.2	19.4	12.1	10.1	9.7	11.1	78	43	72	4	3	2	SSW 3	ENE 2	0	—	
4	19.5	19.8	19.3	20.8	27.2	21.2	23.1	13.2	13.1	9.6	10.0	73	36	54	0	0	0	0	NNW 2	0	—	⊥ 1.
5	20.8	19.9	18.5	19.8	28.8	22.2	23.6	16.5	10.7	10.0	10.8	62	34	55	2	1	0	NW 2	N 2	0	—	
6	18.1	16.8	13.0	20.6	28.4	23.4	24.1	17.1	11.7	13.1	12.6	65	46	59	7	0	2	0	W 2	0	0.0	
7	13.0	13.8	13.9	19.4	23.5	17.0	20.0	17.0	13.0	10.0	10.7	78	47	75	10	10	0	E 2	SSW 3	E 2	—	●⁰, ⊠ n.
8	13.7	12.4	15.2	20.0	27.5	17.4	21.6	13.3	10.1	8.1	11.3	58	30	77	0	2	10	SE 2	NW 2	E 3	0.4	●⁰ p, 3; ⊠ p.
9	14.5	15.8	17.0	17.8	23.4	15.8	19.0	14.7	10.2	8.9	10.1	68	41	76	10	9	0	NW 3	SE 1	0	—	● n.
10	18.5	18.6	19.8	20.2	26.8	18.0	21.7	11.2	11.4	10.2	11.5	65	39	76	1	3	0	0	NNE 2	0	—	
11	20.4	19.4	18.6	21.1	28.6	20.2	23.3	14.1	12.0	7.3	10.5	66	25	59	0	2	0	0	NW 3	N 3	—	
12	18.7	18.4	16.9	23.4	29.4	20.4	24.4	15.5	11.3	7.2	11.2	53	23	64	0	0	0	E 2	N 3	0	—	
13	17.0	16.0	15.1	23.2	31.4	24.2	26.3	15.7	13.3	10.7	10.9	63	31	49	0	0	0	ESE 1	0	0	—	⊥ 1.
14	15.1	14.9	14.4	24.2	33.6	25.2	27.7	18.8	14.9	9.4	10.7	66	24	45	0	0	0	E 1	NW 2	0	—	
15	14.4	14.0	13.4	24.8	32.8	23.6	27.1	16.3	13.6	9.5	10.3	59	25	48	0	0	0	0	W 2	E 1	—	
16	13.5	13.6	12.1	23.6	34.4	24.2	27.4	20.1	9.4	11.4	12.7	43	28	57	0	0	0	NE 2	NNW 1	0		
17	12.1	11.4	10.5	24.6	34.4	23.0	27.3	19.5	10.9	8.6	14.0	48	21	66	0	0	0	E 3	E 2	ESE 2	—	
18	11.0	11.0	11.8	25.6	34.0	23.2	27.6	19.7	11.6	10.6	11.7	48	27	56	0	8	0	E 1	S 4	E 1	—	
19	14.2	13.0	14.2	20.4	29.2	20.8	23.5	18.9	12.1	14.1	13.1	68	47	73	10	8	7	NW 2	W 2	S 1	0.2	●⁰, ⊠ p.
20	16.2	16.6	16.9	19.8	26.2	18.6	21.5	16.9	13.4	12.5	11.2	79	50	71	10	10	9	SSE 1	SE 1	0	1.0	⊠ n; ●⁰ n, 2, p.
21	17.5	17.3	18.3	20.0	23.4	16.6	20.0	14.3	12.7	10.4	7.3	73	49	52	5	5	0	NW 1	N 5	NNW 1	0.0	●⁰, ⊠ a.
22	19.5	19.1	19.4	15.9	23.2	17.6	18.9	8.9	8.9	5.3	5.6	65	24	37	0	0	0	ENE 1	W 3	0	—	
23	19.3	18.6	18.4	17.8	25.6	16.2	19.9	8.3	9.2	8.2	8.5	61	34	62	0	8	0	ESE 1	E 2	0	—	
24	18.7	19.1	17.5	18.4	27.4	20.6	22.1	9.9	9.6	9.6	7.7	61	35	43	0	0	0	E 2	S 2	0	—	
25	16.3	15.2	13.8	20.6	30.2	20.2	23.7	14.1	11.1	7.4	9.9	62	23	56	0	6	8	E 1	NW 3	0	—	
26	14.2	14.5	14.7	21.6	27.2	23.4	24.1	16.5	12.6	13.2	9.8	67	49	46	8	10	9	NE 1	WSW 1	ENE 2	0.0	
27	14.8	14.2	13.9	23.2	32.2	22.8	26.1	18.5	9.9	12.3	11.1	47	34	54	10	8	1	SE 4	ESE 2	0	—	●⁰ n; ⊤, ⊲ 3.
28	14.5	14.2	16.1	21.6	32.2	20.0	24.6	19.7	10.9	11.6	11.2	58	32	65	4	2	9	E 4	ENE 1	N 3	0.6	⊤ n, p; ●⁰, ⊠ p.
29	15.8	15.8	16.5	20.6	23.2	16.8	20.2	16.5	12.8	10.5	12.5	71	50	88	9	10	9	NW 2	N 4	E 1	1.2	●⁰n,p; ⊤a,p; ⊠p; ⊲3.
30	16.3	16.5	15.3	18.5	26.8	18.8	21.4	15.7	12.4	10.9	11.3	79	42	71	9	3	2	0	SW 3	E 2	0.0	●⁰, ⊠, ⊲ p.
Срд. Moy.	716.6	716.3	716.2	20.5	28.0	20.1	22.9	15.3	11.6	10.2	10.8	65	37	63	3.6	4.0	2.3	1.4	2.2	0.7	3.4	

Ташкентъ. · 1907. Tachkent.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	714.5	713.6	714.8	21.2	27.6	17.2	22.0	15.4	10.2	10.4	11.5	60	38	79	0	4	10	E 3	N 3	0	2.5	●, ⊠ p.
2	14.6	14.3	14.5	21.4	29.0	21.2	23.9	15.6	13.4	10.8	14.8	71	36	79	3	4	2	E 1	NW 2	0	—	
3	15.9	16.1	16.3	22.8	31.6	22.6	25.7	16.1	11.7	11.9	11.5	56	35	57	2	2	0	E 3	WSW 1	0	—	
4	16.5	15.7	15.3	23.6	31.0	23.2	25.9	18.8	11.5	11.3	13.3	53	34	63	0	0	7	E 1	N 3	NE 1	—	⊲ p.
5	14.9	15.0	16.4	23.4	32.8	22.8	26.3	17.2	14.3	11.0	12.3	67	30	60	6	7	4	E 2	NW 1	W 1	—	
6	15.4	15.5	15.5	23.4	33.0	24.6	27.0	19.6	13.2	10.1	10.9	62	27	48	3	1	0	NE 2	WNW 2	ENE 1	—	⊲ 3.
7	16.4	16.3	16.3	26.0	33.4	24.8	28.1	19.0	13.2	7.9	9.1	53	20	39	0	3	0	ESE 1	N 3	ENE 2	—	
8	17.1	16.3	15.5	23.8	34.4	26.2	28.1	19.0	11.2	11.7	9.9	51	29	39	0	2	0	E 1	NW 2	0	—	
9	14.9	14.2	13.4	24.7	33.6	23.4	27.2	19.2	13.5	12.9	11.0	59	33	52	0	0	0	ENE 1	W 3	0	—	
10	13.8	13.8	13.8	25.6	33.0	25.2	27.9	20.0	12.2	14.3	12.9	50	38	55	2	0	6	E 2	W 2	S 1	—	⊲ 3.
11	14.0	13.7	13.0	23.2	33.0	24.6	26.9	19.8	12.4	12.8	6.4	59	35	28	3	0	0	N 2	SW 2	NW 2	—	
12	14.1	14.1	14.3	21.8	31.3	22.6	25.2	14.9	12.8	12.1	8.1	67	36	40	0	2	0	E 1	WNW 3	N 3	—	
13	14.6	14.3	13.1	20.6	30.8	21.8	24.4	14.0	10.5	10.7	14.4	58	33	75	0	0	0	SE 3	NW 3	N 1	—	
14	14.6	14.4	14.2	23.2	32.8	25.9	27.3	16.0	12.4	10.6	15.3	59	29	62	0	0	2	E 2	N 3	0	—	
15	15.2	15.3	14.7	25.0	35.8	26.3	29.0	20.2	14.9	13.0	12.1	63	30	48	2	1	0	E 3	W 2	0	—	
16	14.8	13.9	12.7	26.0	37.2	25.2	29.5	20.3	12.9	13.0	19.3	52	28	81	0	0	1	E 3	NW 1	E 1	—	
17	12.9	12.8	13.1	26.4	35.0	26.4	29.3	21.0	11.8	13.9	10.2	46	33	40	1	2	0	N 1	SW 3	E 4	—	
18	14.1	13.6	12.9	26.0	35.6	24.4	28.7	21.2	13.6	10.3	11.4	55	24	50	0	0	0	0	W 2	W 1	—	
19	13.4	13.0	13.2	24.4	34.4	27.0	28.6	19.6	12.6	12.4	9.2	50	32	35	0	2	0	NNW 1	NW 2	N 4	—	
20	13.1	12.7	12.5	23.6	33.0	26.4	27.7	16.2	14.3	12.8	10.8	66	35	43	0	0	0	E 1	SW 2	N 3	—	
21	13.2	13.1	12.4	24.6	34.6	23.6	27.6	17.2	15.3	14.1	16.7	67	35	77	0	0	0	E 1	W 1	0	—	
22	11.8	11.3	10.0	25.4	36.2	27.4	29.7	19.0	16.2	14.3	11.2	67	32	41	1	1	0	E 1	W 2	NNE 3	—	
23	10.6	09.6	09.7	23.4	33.4	23.6	26.8	16.6	13.2	14.1	17.6	62	37	81	0	2	1	SSE 3	S 2	S 1	—	
24	10.3	10.2	09.9	24.6	34.2	24.4	27.7	17.6	14.4	16.7	17.6	63	42	77	0	5	0	E 1	WSW 2	0	—	
25	10.9	10.9	10.9	23.6	34.0	26.4	28.0	20.2	14.9	13.0	12.0	69	33	47	6	4	1	SE 2	0	0	0.0	
26	13.1	12.5	12.2	24.4	34.8	27.0	28.7	20.6	15.5	16.3	18.9	68	40	72	2	0	0	0	SE 2	0	—	●° n.
27	13.0	12.9	12.7	27.6	37.0	27.8	30.8	21.4	16.8	16.3	13.6	62	35	49	0	0	0	0	NW 2	0	—	
28	14.8	14.5	12.8	24.6	33.2	25.8	27.9	23.2	11.8	11.0	11.4	51	29	47	3	0	0	N 3	NW 3	0	—	
29	12.9	14.1	14.6	23.2	30.2	23.8	25.7	19.4	13.0	13.1	10.8	62	41	50	3	0	0	NE 3	NW 3	N 3	—	⊲ a.
30	15.4	14.9	13.4	21.4	30.6	24.0	25.3	16.0	12.1	11.1	9.5	65	34	43	0	0	0	N 1	NNE 2	N 3	—	
31	12.6	11.5	10.4	21.8	32.2	23.4	25.8	14.8	10.5	12.0	15.6	58	33	73	1	0	0	E 1	W 1	0	—	
Срд. Moy.	714.0	713.7	713.4	23.9	33.2	24.5	27.2	18.4	13.1	12.4	12.6	60	33	56	1.2	1.4	1.1	1.6	2.1	1.1	2.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.6	712.0	711.6	22.2	33.0	27.4	27.5	17.8	10.5	9.3	8.3	53	25	31	3	0	10	E 3	NNW 2	N 6	—	
2	11.2	10.7	14.0	23.2	29.8	21.0	24.7	20.0	13.8	15.6	14.3	65	50	78	5	9	3	SE 1	SE 2	S 3	2.3	●° a, p; ⊠°, ⊲° p.
3	17.9	18.4	18.1	19.6	36.8	20.8	25.7	15.2	14.4	8.6	7.6	85	18	42	9	3	0	NNW 4	NNW 3	N 3	—	
4	17.5	16.0	13.9	19.8	30.2	25.2	25.1	15.0	11.4	9.9	9.0	66	31	38	0	0	0	N 3	N 3	0	—	
5	13.2	12.6	11.5	22.0	33.2	26.8	27.3	17.6	11.4	11.7	9.1	58	31	35	0	0	0	E 2	W 2	0	—	
6	12.0	12.7	13.1	22.4	35.4	25.0	27.6	19.0	13.0	11.3	18.8	65	27	80	0	0	0	E 2	0	0	—	
7	15.6	15.4	14.6	23.4	36.2	28.8	29.5	18.8	11.7	12.6	9.0	55	28	30	0	0	0	E 3	N 3	N 2	—	
8	15.6	15.8	16.0	21.6	32.4	27.4	27.1	17.0	12.1	8.6	8.6	63	23	32	0	0	0	SE 3	SSE 2	N 4	—	
9	16.7	14.8	12.1	18.4	30.8	23.4	24.2	14.4	10.5	11.5	10.7	66	35	50	0	0	0	SE 3	0	0	—	
10	12.9	13.1	12.7	21.4	32.2	22.2	25.3	16.8	10.8	13.3	18.1	57	37	91	0	0	0	SE 3	SE 1	0	—	
11	15.4	15.6	16.0	21.4	32.2	25.2	26.3	17.0	12.8	12.9	10.0	68	36	42	0	0	0	0	SW 2	NNW 3	—	
12	17.4	17.2	17.1	20.2	29.4	21.4	23.7	18.2	8.5	8.3	6.5	48	27	34	0	0	0	N 2	W 4	NW 1	—	
13	19.3	18.1	16.8	19.2	26.4	20.4	22.0	15.8	7.8	7.1	6.0	47	28	33	1	0	0	N 3	NNW 3	N 4	—	
14	16.2	15.4	14.2	18.2	28.0	21.6	22.6	10.4	7.9	8.2	8.0	51	29	41	0	0	0	ESE 2	0	0	—	
15	15.0	14.8	13.6	18.8	29.8	22.1	23.6	12.2	8.8	9.6	8.9	55	31	45	0	0	0	SE 2	W 1	0	—	
16	15.4	14.8	14.1	19.2	31.6	21.2	24.0	14.4	10.1	9.7	16.5	61	28	86	0	0	7	E 1	0	NW 2	—	
17	15.0	15.6	15.0	22.7	31.8	21.2	25.2	17.2	10.8	8.2	12.9	53	24	69	9	0	0	E 1	W 1	0	—	
18	15.0	14.0	12.8	22.4	32.6	24.6	26.5	17.8	10.4	8.8	8.5	52	24	37	0	0	0	0	N 2	N 3	—	
19	13.3	13.7	14.5	20.2	31.4	24.0	25.2	15.8	11.1	11.3	8.2	63	33	36	3	8	7	0	WSW 2	SE 1	—	
20	15.5	15.8	16.5	21.2	30.0	22.8	24.7	18.6	11.7	11.3	9.0	63	36	43	10	2	1	E 2	SE 2	0	—	
21	18.2	19.1	19.8	19.2	28.2	21.4	22.9	16.4	9.8	9.4	8.5	59	33	45	10	2	0	N 1	SSW 3	N 3	—	
22	19.5	18.7	18.1	16.8	28.2	19.6	21.5	12.4	10.6	11.3	11.5	75	40	68	0	0	2	E 1	W 3	E 2	—	
23	16.8	15.8	15.9	20.6	29.2	20.0	23.3	16.4	10.5	9.7	11.8	58	32	68	0	2	0	ENE 2	N 3	0	—	
24	16.2	15.7	15.6	19.3	30.8	22.4	24.2	16.4	11.2	11.2	7.6	67	34	38	2	0	0	E 1	WSW 3	N 2	—	
25	16.5	17.0	16.9	18.2	29.0	23.2	23.5	13.2	11.7	10.2	8.8	76	34	41	0	0	1	E 2	E 1	0	—	
26	17.1	17.1	16.0	20.8	31.2	23.4	25.1	15.4	10.6	11.1	9.0	58	33	42	0	1	0	0	NW 3	0	—	
27	16.5	16.8	16.6	19.6	27.8	18.4	21.9	15.6	10.4	11.2	12.6	61	40	80	0	0	0	SE 3	S 2	E 1	—	
28	17.7	17.6	17.4	18.6	30.2	18.4	22.4	15.0	9.8	9.9	14.2	61	31	90	0	0	0	SE 2	SE 2	0	—	
29	18.2	18.1	17.8	18.0	30.2	19.6	22.6	14.6	9.2	8.3	11.2	60	26	66	0	0	0	E 1	SW 2	E 1	—	
30	17.7	17.3	17.1	20.2	32.8	19.2	24.1	16.4	9.0	9.1	13.1	51	25	79	0	0	0	E 1	NW 2	NW 1	—	
31	16.7	16.0	15.3	20.4	33.8	24.2	26.1	13.6	9.3	9.4	10.0	52	24	45	0	0	0	0	W 1	0	—	
Срд. Moy.	715.9	715.7	715.3	20.5	31.1	22.7	24.7	15.9	10.7	10.3	10.5	60	31	53	1.7	0.9	1.0	1.7	1.9	1.4	2.3	

Ташкентъ. 1907. Tachkent.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.5	717.5	720.8	20.2	25.4	18.8	21.5	16.0	11.4	10.5	7.4	65	44	46	7	10	10	E 1	N 8	N 3	0.0	●⁰ p.
2	21.8	21.7	21.9	12.6	20.8	14.4	15.9	10.0	5.8	5.5	4.9	53	30	40	0	0	0	N 4	NW 5	N 2	—	
3	22.2	22.2	22.3	10.8	23.4	14.4	16.2	5.2	6.9	5.4	4.9	71	26	40	0	0	0	N 1	W 2	N 2	—	
4	22.2	21.7	20.5	12.8	24.6	15.6	17.7	6.8	7.0	6.1	4.6	63	27	35	0	0	0	0	NW 3	NNW 1	—	
5	19.0	17.5	16.6	10.8	25.6	14.0	16.8	7.6	7.5	7.3	9.8	77	30	83	0	0	0	SE 2	SW 1	0		
6	16.1	15.7	15.9	13.4	28.0	19.2	20.2	10.8	7.0	7.9	6.7	61	28	41	0	4	10	E 1	SW 2	N 2	0.0	
7	17.6	17.7	18.4	14.0	23.6	15.6	17.7	13.6	8.4	8.7	9.3	70	40	70	8	7	0	N 1	NW 2	NW 1	0.2	●⁰ n, a.
8	17.8	17.3	15.2	15.8	23.0	18.6	19.1	10.6	10.1	7.7	8.4	76	37	53	6	7	5	E 1	E 2	E 1	—	
9	15.7	15.2	17.2	13.4	24.0	14.4	17.3	12.0	9.9	8.7	6.9	87	39	56	9	7	5	SE 2	NW 3	N 2	0.0	●⁰, ⌧ p.
10	18.1	18.2	19.7	12.2	22.4	14.2	16.3	9.2	7.9	7.2	5.4	75	36	45	0	0	0	E 1	W 2	N 3	—	
11	19.8	19.2	19.0	9.4	22.8	12.4	14.9	6.8	6.9	6.1	8.0	79	30	73	0	0	0	NE 1	N 1	0	—	
12	18.8	19.0	19.3	12.8	24.8	13.0	16.9	7.2	6.4	6.0	8.7	58	26	78	0	0	0	E 2	NW 2	E 2	—	
13	19.1	18.6	18.6	11.8	26.4	16.2	18.1	9.4	6.0	7.0	9.1	58	28	66	0	0	5	E 1	SW 2	0		
14	18.6	17.9	17.0	14.2	27.8	17.4	19.8	13.4	6.7	7.3	7.3	56	26	50	0	0	0	E 2	W 2	0	—	
15	17.6	17.3	14.9	13.8	30.8	18.0	20.9	12.8	6.4	8.6	8.9	53	26	58	0	2	1	E 2	SSW 2	0	—	
16	18.5	19.9	20.9	17.2	20.5	13.2	17.0	13.0	10.1	8.9	10.1	69	50	90	10	10	0	NNW 2	SSW 3	WSW 2	—	
17	22.5	22.9	23.6	14.3	20.3	14.0	16.2	12.0	9.4	11.2	9.2	78	63	78	7	8⁰	0	SW 2	SE 2	E 2	2.7	● a, p.
18	23.0	22.4	22.9	13.4	23.8	15.2	17.5	11.0	8.2	8.2	7.0	72	36	54	1	1	0	ENE 2	NW 2	N 2	—	
19	23.2	23.0	22.3	14.4	24.2	17.0	18.5	11.5	7.5	6.7	7.3	61	30	51	4⁰	9⁰	9	E 2	NW 2	NNW 2	—	
20	21.5	20.5	20.4	14.8	23.0	17.4	18.4	12.1	8.3	8.0	8.3	67	39	57	2	4	0	S 2	N 2	NE 1	—	
21	21.0	19.6	19.9	14.0	28.0	19.6	20.5	12.3	8.6	8.6	7.8	72	31	45	0	0	1	E 1	NW 2	NNW 2	—	
22	20.7	21.2	22.2	13.5	28.6	20.0	20.7	12.1	8.9	8.1	6.3	77	28	37	0	2	9	SE 2	W 2	NW 1	—	
23	23.1	23.2	22.7	11.4	21.0	12.7	15.0	11.2	6.5	7.7	4.8	65	42	44	8	2⁰	0	N 4	N 2	N 3	—	
24	22.9	22.7	23.8	10.2	22.5	16.4	16.4	6.3	7.6	8.0	5.2	82	40	38	0	0	2	E 1	N 2	0	—	
25	26.2	26.5	26.0	10.4	23.2	13.6	15.7	7.8	8.2	5.4	4.5	88	26	39	0	0	0	NE 2	W 2	N 2		
26	25.1	25.2	24.8	10.7	20.4	13.3	14.8	8.4	6.6	8.7	8.0	60	49	71	10	6	0	ENE 1	W 2	E 1		
27	24.1	23.5	23.1	11.6	23.0	14.3	16.3	10.1	8.4	9.2	9.1	84	44	75	6⁰	10	0	S 2	NW 2	N 2	—	
28	22.8	22.0	21.9	11.8	24.4	13.4	16.5	9.5	7.2	6.9	6.5	70	31	57	7⁰	1	0	0	N 2	0	—	
29	20.6	20.2	20.5	9.8	25.2	14.0	16.3	8.3	7.2	8.1	8.1	79	34	68	0	0	0	E 1	NW 2	ESE 1	—	
30	21.3	21.9	22.3	12.4	24.2	17.0	17.9	11.4	8.2	7.3	7.8	77	33	55	10	8	3	0	N 2	E 3	—	
Срд. Moy.	720.5	720.4	720.5	12.9	24.2	15.6	17.6	10.3	7.8	7.7	7.4	70	35	56	3.2	3.3	2.0	1.5	2.3	1.4	2.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.4	723.0	722.9	13.9	21.6	15.4	17.0	13.8	7.6	7.8	6.0	65	40	46	9	4⁰	10	0	WSW 2	ENE 2	—	
2	21.8	21.9	24.4	13.0	18.8	12.8	14.9	11.5	5.8	6.5	7.2	52	40	66	8	8⁰	10	N 3	N 2	0	—	
3	24.6	22.4	19.8	8.7	20.6	13.4	14.2	6.4	6.2	5.4	8.1	74	30	71	1	6	10²	0	N 2	0	0.2	● p, 3.
4	19.9	21.6	21.4	11.8	14.4	10.2	12.1	9.9	9.7	11.1	8.3	95	92	90	3	10²	0	ENE 2	NW 1	0	2.0	● n, a, 2, p.
5	21.7	21.1	20.7	8.4	22.2	13.5	14.7	6.8	8.0	9.2	9.1	97	47	80	10	9	9	ESE 1	SW 2	N 2	10.7	
6	24.2	25.3	25.1	8.0	11.0	7.6	8.9	6.7	8.0	7.5	5.8	100	76	74	10	10	10	N 2	NW 2	0	4.0	●² n.
7	26.8	28.4	29.0	5.7	10.0	3.8	6.5	3.8	6.7	6.6	5.2	99	72	81	10	8	0	SSW 2	SE 3	0	—	● n.
8	28.6	28.4	27.3	3.2	14.6	8.2	8.7	1.1	5.0	5.6	4.7	87	45	58	0	0	0	E 1	S 3	0	—	⌴² n.
9	26.1	25.4	25.5	3.2	15.4	6.2	8.3	1.7	5.6	5.1	5.8	97	39	82	4	3	0	ESE 2	NW 2	E 2	—	⌴ n.
10	24.7	24.1	22.7	3.8	19.0	12.2	11.7	3.3	5.2	5.1	7.0	87	31	66	0	6	10	0	W 2	ENE 2	0.4	⌴ 1; ●⁰ p.
11	20.3	21.0	21.4	8.2	12.8	10.8	10.6	7.1	7.2	8.9	8.9	89	82	93	10	10	10	SE 1	SSE 1	0	17.3	● 2, p.
12	24.9	25.5	24.5	9.6	13.2	11.2	11.3	9.1	8.7	8.1	7.7	98	72	78	10	10	0	SE 2	SE 1	SSW 3	—	● n.
13	22.8	21.9	23.8	11.0	18.2	13.8	14.3	10.5	7.8	7.6	7.0	80	49	60	10	8	5	S 2	SW 5	SW 3	5.4	
14	27.2	28.7	29.0	9.4	7.6	5.6	7.5	5.5	7.9	6.7	4.5	89	86	67	10	10	10	SE 2	NNE 3	N 3	0.5	● n. a.
15	27.9	27.2	27.3	3.0	12.2	6.2	7.1	1.5	5.7	6.5	4.3	100	62	60	8	8	0	S 1	W 1	N 2	—	
16	27.7	27.2	26.8	3.0	12.4	6.2	7.2	2.5	5.1	5.9	4.6	90	55	65	1	4	3	SE 2	W 1	0	—	
17	27.2	27.6	28.3	2.6	12.8	6.2	7.2	1.5	4.9	5.2	3.9	89	48	54	2	5	0	NE 1	N 2	0	—	⌴ n.
18	27.5	26.6	27.0	5.4	14.2	8.8	9.5	3.3	5.7	6.2	4.6	85	52	53	10	8	10	NNE 1	SSE 2	N 2	—	
19	28.6	30.5	33.9	5.2	8.0	— 0.2	4.3	— 0.2	5.2	5.4	3.6	78	67	79	10	9	0	NE 1	NW 3	NW 2	—	
20	35.2	34.8	32.9	— 2.6	7.4	2.6	2.5	— 4.3	3.7	4.3	4.0	98	57	72	0	1	0	0	NW 2	N 1	—	⌴ n.
21	30.0	28.1	28.6	— 1.2	9.2	1.6	3.2	— 2.3	3.8	4.7	4.4	90	54	85	0	0	1	S 2	SSW 4	SW 1	—	⌴ n.
22	29.7	29.3	29.6	0.2	11.6	3.4	5.1	— 1.5	4.0	4.2	4.8	84	41	82	0	0	0	SE 2	S 2	0	—	⌴² n.
23	29.0	27.9	26.2	1.8	13.0	4.7	6.5	1.1	4.5	4.3	5.1	85	39	79	0	0	0	E 2	N 2	0	—	⌴ n.
24	24.0	23.4	23.4	3.6	14.0	7.0	8.2	1.3	4.9	5.2	6.0	83	44	79	7	5	9	ENE 2	NW 2	NE 1	—	⌴ n.
25	25.6	26.0	26.2	5.6	14.8	7.6	9.3	4.7	5.9	5.7	6.0	86	46	77	10	10	1	ENE 1	N 1	NE 1	—	
26	25.5	25.2	25.5	7.4	18.2	8.1	11.2	6.8	6.2	6.6	6.2	80	42	77	1	0	0	0	W 2	ENE 1	—	
27	24.1	22.8	20.3	10.6	20.8	14.2	15.2	6.6	4.8	6.9	7.6	50	38	63	9	9	10	0	E 1	NW 2	0.6	
28	19.5	21.2	22.1	9.8	11.4	9.4	10.2	9.3	8.3	9.1	8.8	92	91	100	7	10²	10	0	S 1	SE 2	6.1	● n, a, 2, p.
29	22.2	25.0	33.7	7.9	8.0	— 0.7	5.1	— 0.8	7.9	6.6	3.3	99	82	73	10	10	0	SE 2	NNW 7	N 1	0.0	●⁰ 2, p; ⌧⁰ p.
30	33.6	31.8	29.0	— 5.0	5.0	0.4	0.1	— 5.5	2.6	3.0	3.5	83	46	73	0	2⁰	0	0	N 2	NNE 1	—	⌴ n.
31	27.7	26.6	25.7	— 2.5	11.4	2.0	3.6	— 3.5	3.0	3.0	4.0	80	30	75	0	0	0	0	NNW 2	NE 1	—	⌴ n.
Срд. Moy.	725.8	725.8	725.9	5.6	13.7	7.5	8.9	3.8	6.0	6.3	5.8	86	55	73	5.5	5.9	4.1	1.2	2.2	1.1	47.2	

Ташкентъ. 1907. Tachkent.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.5	722.4	721.6	4.9	16.6	5.5	9.0	0.6	3.1	3.7	5.0	47	26	74	0	0	0	E 2	0	E 1	—	⊔ n.
2	20.1	19.4	19.5	8.5	25.4	11.7	15.2	5.0	3.5	6.4	5.7	42	27	55	3⁰	4	0	E 2	E 2	ESE 1	—	
3	20.5	20.9	21.1	13.4	26.1	16.6	18.7	11.3	5.4	6.2	6.5	47	25	47	2	8⁰	3	E 2	SW 2	SSE 2	—	
4	19.7	18.7	20.4	17.2	26.0	19.2	20.8	16.4	6.2	7.2	6.3	42	29	38	4	8⁰	10	E 2	S 2	SW 2	—	
5	20.5	20.6	21.3	12.2	18.1	15.2	15.2	12.0	7.9	5.1	8.2	75	33	64	10	10	10	E 1	N 6	E 2	—	
6	21.2	22.1	22.4	12.8	22.4	16.2	17.1	12.8	8.1	7.3	8.0	74	36	59	9	3	6	SW 2	NNW 1	ENE 1	—	
7	23.0	23.0	21.9	15.8	29.0	18.8	21.2	15.6	7.0	7.3	6.7	53	24	41	10⁰	8⁰	1	E 2	S 2	E 2	—	
8	20.9	19.9	18.5	17.6	30.2	18.8	22.2	17.6	5.7	7.7	6.5	38	24	40	0	8⁰	0	E 2	ESE 1	E 2	—	
9	21.1	23.9	26.5	9.6	9.4	4.0	7.7	4.0	5.9	5.9	4.3	66	67	70	0	2	10	SW 2	NNW 4	NNW 4	0.6	
10	27.7	27.1	28.4	0.4	− 0.6	− 2.0	− 0.7	− 2.2	4.7	4.3	3.9	100	97	98	10²	10²	10²	0	NW 2	NW 2	13.6	● n; ∗ n, 1, a, 2, p, 3.
11	30.2	29.7	28.5	− 3.1	0.1	− 1.4	− 1.5	− 3.5	3.6	4.1	4.0	99	89	97	10	10	10	0	N 2	NNW 2	—	∗ n.
12	26.9	26.8	30.0	− 0.8	0.8	− 0.8	− 0.3	− 1.7	4.2	4.4	4.2	96	91	98	10	10	10	0	SE 1	WNW 1	0.5	∗⁰ p.
13	31.5	31.7	31.4	− 2.2	3.8	0.2	0.6	− 2.8	3.9	4.4	4.5	100	73	96	10	9	10	NW 2	0	0	—	
14	27.9	25.8	23.1	− 2.8	4.0	1.9	1.0	− 2.8	3.7	4.6	4.9	100	75	91	10	7	10	0	E 2	0	—	≡⁰ 1.
15	19.9	18.8	20.6	− 0.2	2.4	0.0	0.7	− 0.3	4.4	4.9	4.5	98	89	98	10	10	10²	0	W 1	SSW 2	11.4	● a, 2; ∗ p, 3.
16	24.2	25.1	25.5	0.0	6.9	1.5	2.8	− 0.1	4.6	5.0	4.7	100	67	93	10	0	1	SSE 1	SSE 1	SE 1	—	∗ n.
17	25.3	25.1	24.4	0.5	11.0	5.7	5.7	0.4	4.1	5.4	5.7	85	55	83	9	3	10	NNE 2	E 1	NE 2	—	
18	24.4	25.5	25.9	6.8	11.4	6.6	8.3	4.9	5.5	7.4	7.0	74	73	96	10	10	9	0	ESE 1	N 1	—	
19	26.2	26.4	26.5	1.5	4.2	3.2	3.0	1.3	5.1	6.0	5.8	100	97	100	0	10	10	E 1	0	0	0.3	⊔ n; ≡ a, 2, p, 3.
20	26.5	27.0	27.3	2.6	7.4	2.2	4.1	2.2	5.5	5.3	5.2	100	69	96	10	3	10	NW 2	W 2	0	—	≡, ●⁰ n.
21	27.5	27.1	27.9	0.8	4.4	1.4	2.2	0.8	4.9	5.1	4.9	100	82	96	10	10	10	N 2	NNW 2	NNW 2	—	
22	27.3	26.9	25.8	1.2	5.0	1.0	2.4	0.8	4.7	5.5	4.9	94	84	100	10	10	10	N 1	NE 1	N 2	—	
23	24.3	22.8	24.0	0.8	3.8	3.0	2.5	0.4	4.9	5.2	5.3	100	87	93	10	10	10	E 2	N 3	0	5.2	●⁰ p, 3.
24	27.0	27.9	29.6	1.2	− 0.2	− 4.2	− 1.1	− 4.2	4.8	4.3	3.1	96	95	92	10	10	10	NW 1	W 1	NNW 3	1.9	∗ p, 3.
25	29.9	29.3	30.3	− 5.0	− 2.0	− 4.4	− 3.8	− 5.4	2.8	3.5	3.0	91	88	94	10	10	10	N 1	NW 2	WNW 1	4.7	∗ a, 2, p, 3.
26	32.0	31.5	30.1	− 4.4	0.0	− 5.2	− 3.2	− 5.8	3.1	3.4	2.9	95	75	95	10	0	10	SSE 2	N 3	E 1	—	∗ n.
27	28.0	28.4	28.8	− 6.0	− 2.1	− 2.4	− 3.5	− 8.6	2.7	3.8	3.8	96	95	97	10	10	10	0	SSE 1	SSE 2	3.7	∗ p, 3.
28	29.5	29.8	30.6	− 3.0	− 1.2	− 4.8	− 3.0	− 5.0	3.6	3.5	3.0	98	84	94	10	10	10	0	SW 2	S 1	—	∗ n, 1.
29	29.9	31.1	32.2	− 5.4	2.6	− 5.7	− 2.8	− 5.7	2.8	3.6	2.8	94	65	95	10	10	0	S 1	SW 1	SSE 2	—	
30	31.4	31.5	30.0	− 2.6	6.4	2.0	1.9	− 7.5	3.2	4.0	3.6	84	55	68	10	10	0	E 2	ENE 2	NE 2	—	
Срд. Moy.	725.6	725.5	725.8	3.1	9.0	4.1	5.4	1.7	4.7	5.2	5.0	83	66	82	7.9	7.4	7.3	1.2	1.7	1.5	41.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.1	722.9	719.9	4.2	11.8	8.9	8.3	2.0	3.5	4.7	4.0	57	46	47	0	9⁰	4⁰	NE 4	E 4	E 2	—	
2	19.1	18.8	22.3	10.6	14.4	11.6	12.2	7.6	6.1	6.2	7.8	64	51	77	10	10	10	E 2	ENE 3	SSE 2	2.0	● p, 3.
3	19.6	17.5	17.0	10.4	17.9	13.6	14.0	9.5	6.2	7.4	7.1	66	49	61	4	0	9	NE 3	E 3	ENE 1	—	●⁰ n.
4	26.2	25.6	24.9	4.4	6.1	3.0	4.5	2.6	5.8	6.0	5.4	93	86	95	10	10	10	NW 2	WNW 4	NNE 1	—	
5	24.7	24.2	26.7	2.6	9.2	5.8	5.9	2.6	5.3	6.2	5.9	96	71	87	10	10	0	ESE 2	SE 2	SW 2	—	
6	32.5	33.2	34.1	− 2.4	1.6	− 4.3	− 1.7	− 4.4	3.2	3.2	2.8	84	61	86	0	0	0	NW 2	0	NNW 2	—	
7	32.5	31.3	32.0	− 6.6	1.8	− 2.0	− 2.3	− 7.3	2.8	4.0	3.7	100	77	94	0	8⁰	10	0	NNW 2	SE 2	—	⊔ n.
8	32.2	32.0	32.2	− 4.5	3.0	− 2.6	− 1.4	− 5.8	3.1	4.0	3.4	95	71	92	0	0	0	0	WNW 2	NNW 1	—	⊔ n.
9	30.8	30.2	29.3	1.6	9.5	1.0	4.0	− 4.8	2.4	2.5	4.0	46	28	78	0	0	0	NE 2	ENE 4	E 1	—	
10	26.9	25.9	26.2	2.0	10.2	0.2	4.1	− 1.1	2.4	3.9	3.7	46	43	80	0	0	0	E 2	SE 2	NE 2	—	
11	26.3	25.9	25.4	4.1	13.3	5.0	7.5	− 0.8	3.4	5.4	3.6	56	47	55	10	7	0	E 2	E 2	ENE 1	—	
12	23.0	20.8	19.4	6.6	17.7	10.8	11.7	4.7	3.6	5.3	4.7	50	35	48	2⁰	8	10	E 2	ENE 2	E 2	—	
13	22.3	23.3	27.2	7.0	7.6	4.4	6.3	4.4	4.8	7.5	5.8	64	96	93	10	10	10	ESE 2	SE 2	N 2	6.4	● a, 2, p.
14	30.0	30.7	31.3	1.0	4.4	2.1	2.5	0.7	4.9	5.5	5.3	100	89	100	10²	10	10	0	0	NNE 1	1.9	● n; ∗ 1.
15	31.0	31.4	31.5	1.6	3.4	1.2	2.1	1.0	5.2	5.4	5.0	100	93	100	10⁰	10	10	0	N 2	0	—	≡⁰ n, 1, 3.
16	28.8	27.6	25.9	− 0.7	10.1	2.6	4.0	− 2.2	3.0	5.3	4.8	70	57	85	0	0	0	0	SE 2	ENE 2	—	⊔ n.
17	24.5	24.0	24.2	1.2	12.4	2.6	5.4	− 0.2	3.6	4.9	4.7	72	46	84	0	0	0	E 2	N 1	W 2	—	⊔ n.
18	24.3	24.2	25.2	2.8	14.5	4.5	7.3	2.0	2.9	5.1	3.5	53	42	56	0	0	0	NE 2	E 1	ENE 2	—	⊔ n.
19	24.6	23.3	22.8	4.0	16.4	2.2	7.5	1.8	3.4	4.3	4.2	57	31	79	0	0	0	E 2	N 1	E 2	—	
20	21.4	19.7	17.4	4.0	18.0	10.6	10.9	2.2	3.3	3.9	3.3	54	25	34	0	0	8	E 2	ENE 2	NE 2	—	
21	14.6	16.3	24.0	11.6	10.0	3.4	8.3	3.4	3.4	4.5	4.2	33	49	71	7	9	10	E 4	SW 3	NW 4	—	
22	22.9	19.8	18.8	− 2.2	7.7	3.2	2.9	− 2.2	3.9	5.3	5.0	100	68	87	10⁰	3⁰	10	N 1	SE 1	ESE 2	3.1	
23	29.8	31.1	29.3	− 3.2	− 0.4	0.6	− 1.0	− 4.0	2.8	3.2	3.3	79	72	68	10	10	10	W 4	SE 2	E 2	—	●, ∗ n.
24	26.3	23.4	21.2	1.0	9.4	2.0	4.1	0.3	3.4	5.0	4.0	69	57	75	10	6⁰	0	ENE 2	ENE. 2	E 1	—	
25	23.1	24.7	25.0	3.1	6.5	0.4	3.3	0.1	3.5	4.3	4.0	61	59	85	10	10⁰	0	E 2	SE 2	0	—	
26	26.2	26.8	27.8	− 3.0	3.0	0.6	0.2	− 4.8	3.5	4.4	4.2	96	78	87	10	10	10	SE 1	W 2	NNW 2	—	
27	27.3	28.0	28.2	− 1.0	− 2.7	− 5.2	− 3.0	− 5.2	3.9	3.4	2.8	93	91	94	10	10	10	NNW 1	NW 2	NNW 1	4.0	∗ a, 2, p.
28	28.3	30.2	31.4	− 2.8	0.4	− 3.4	− 1.9	− 6.3	3.3	3.5	3.1	89	75	88	10	10	10	N 2	0	N 2	0.0	∗⁰ 2.
29	30.8	31.1	31.9	− 4.3	− 3.3	− 6.7	− 4.8	− 7.0	2.9	2.8	2.5	88	79	92	10	10	10	SE 1	SSW 2	0	—	
30	30.2	28.8	27.1	− 7.0	− 3.6	− 7.8	− 6.1	− 8.1	2.7	3.1	2.4	98	89	97	10	10	0	E 2	N 2	0	—	
31	24.8	24.3	24.6	− 6.2	− 1.6	− 3.4	− 3.7	− 8.6	2.8	3.2	3.4	99	78	96	10	10	10	SSE 1	WNW 2	NNW 2	—	
Срд. Moy.	726.2	725.7	725.9	1.3	7.4	2.1	3.6	− 0.9	3.7	4.6	4.2	75	63	80	5.9	6.1	5.5	1.7	2.0	1.5	17.4	

Боровое лѣсничество,
станція № 2, на полянѣ.
Широта — Latitude: 53° 0′

1906.

Январь. — Janvier.

Borovoe, verderie,
station № 2, sur la pelouse.
Долгота — Longitude: 52° 3′

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−21.7	−15.7	−20.9	−19.4	−28.1	0.7	1.0	0.7	83	77	84	10	10	0	0	NE 5	0	0.0	✳ 2, p.
2	—	—	—	−31.3	−18.1	−21.1	−23.5	−34.0	0.3	0.8	0.7	79	74	84	0	0	10	N 1	0	0	0.5	✳ p, 3.
3	—	—	—	−13.5	−9.9	−21.5	−15.0	−23.0	1.4	1.8	0.7	88	84	86	0	10	0	0	W 5	0	0.2	✳ n, a, 2, p; ✢ p.
4	—	—	—	−15.2	−13.6	−27.8	−18.9	−28.5	1.1	1.2	0.4	82	75	82	10	9	0	SW 5	0	0	0.2	✳ n, 1, a.
5	—	—	—	−30.3	−17.3	−11.5	−19.7	−33.0	0.3	1.0	1.7	82	85	91	10	10	10	0	0	0	1.3	⊔ 1; ✳ p, 3.
6	—	—	—	−8.0	−8.7	−21.4	−12.7	−21.6	2.2	1.8	0.7	87	74	86	10	0	0	SW 5	SW 5	0	0.1	✳ n, p.
7	—	—	—	−26.9	−16.5	−16.8	−20.1	−28.2	0.4	1.0	1.0	81	86	87	10	10	10	0	SW 3	0	0.4	✳ p, 3.
8	—	—	—	−11.4	−10.4	−12.7	−11.5	−17.0	1.7	1.9	1.6	91	92	91	10	10	10	SW 1	SE 3	SE 5	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
9	—	—	—	−12.7	−10.3	−12.5	−11.8	−14.4	1.6	1.7	1.6	91	83	90	10	10	10	0	SE 3	0	0.3	✳ n, a, 2, p, 3.
10	—	—	—	−12.9	−11.5	−12.7	−12.4	−14.0	1.4	1.6	1.6	87	86	91	10	10	10	0	SE 1	0	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	—	—	—	−19.2	−16.5	−22.1	−19.3	−22.5	0.9	1.0	0.6	88	77	86	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	—	✳ n.
12	—	—	—	−30.7	−16.5	−26.9	−24.7	−33.5	0.3	0.9	0.4	80	72	82	0	0	0	0	0	SE 1	—	✳ a, 2, p.
13	—	—	—	−22.9	−14.9	−13.1	−17.0	−29.5	0.6	1.2	1.4	84	83	85	8°	10	10	0	SE 1	S 1	0.3	✳ a, 2, p.
14	—	—	—	−11.9	−8.8	−8.3	−9.7	−13.9	1.7	1.9	2.1	91	84	89	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 3	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	—	—	—	−7.0	−4.0	0.4	−3.5	−8.5	2.4	3.2	4.4	88	93	91	10	10	10	SE 3	SE 14	S 7	1.5	✳ n, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
16	—	—	—	−0.8	−0.7	−5.4	−2.3	−5.4	4.0	3.7	2.9	91	85	95	10	10	10	S 1	S 1	0	4.7	✳ a, 2, p, 3.
17	—	—	—	−5.5	−4.4	−9.7	−6.5	−9.8	2.8	2.7	1.7	94	83	82	10	10	10	NW 3	NW 9	NW 5	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
18	—	—	—	−13.5	−13.3	−20.3	−15.7	−20.7	1.2	1.2	0.8	81	74	86	10	10	8	W 5	NW 5	0	0.3	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1, a.
19	—	—	—	−16.7	−9.3	−14.1	−13.4	−22.5	1.0	1.7	1.1	87	77	74	10	10	10°	0	SE 3	0	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
20	—	—	—	−16.7	−10.9	−9.1	−12.2	−20.4	1.1	1.6	2.0	88	83	89	10°	10°	10	0	SE 3	SE 7	0.3	✳, ✢ p, 3.
21	—	—	—	−4.8	−5.2	−6.2	−5.4	−9.1	2.8	2.7	2.5	87	87	90	10	10	10	S 9	SW 7	S 5	2.6	✳ n, a, 2, p. 3; ✢ n, 1, a.
22	—	—	—	−4.6	−3.4	−17.1	−8.4	−17.4	3.1	2.9	1.1	95	82	93	10	10°	0	SE 1	NW 5	0	0.3	✳ n, 1, a.
23	—	—	—	−20.1	−10.3	−18.4	−16.3	−25.5	0.8	1.5	0.9	85	74	87	10°	10	0	0	SW 1	0	0.3	✳ n.
24	—	—	—	−14.9	−9.5	−12.1	−12.2	−20.0	1.2	1.7	1.6	88	78	90	10	10	10	0	SE 1	0	1.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	—	—	—	−16.5	−13.1	−14.5	−14.7	−19.0	1.1	1.3	1.2	91	79	81	10	10	3	0	N 5	N 5	0.1	✳ n. a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
26	—	—	—	−22.7	−13.5	−19.1	−18.4	−24.0	0.6	1.0	0.8	86	58	84	10°	1	10	NW 3	NW 1	0	0.1	✳ n, p, 3; ✢ n.
27	—	—	—	−16.5	−11.7	−16.1	−14.8	−19.1	1.0	1.3	1.2	84	71	93	10	10	9	0	SW 1	S 1	0.0	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
28	—	—	—	−23.9	−16.6	−19.3	−19.9	−24.0	0.6	0.8	0.8	87	70	83	3	10	0	0	SE 5	SE 5	0.1	✳ n.
29	—	—	—	−18.0	−15.7	−12.4	−15.4	−20.7	0.9	1.1	1.5	85	83	89	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 7	1.1	✳ n, 1, a, 2, p 3; ✢ a, 2, p, 3.
30	—	—	—	−6.7	−0.8	−6.7	−4.7	−12.5	2.5	3.6	2.3	92	84	83	10	10	10	SE 7	SE 5	SE 1	0.7	✳, ✢ n, 1, a.
31	—	—	—	−7.3	−1.8	−5.0	−4.7	−8.5	2.2	2.8	2.9	84	70	93	10	10	10	0	SE 5	SE 3	5.5	✳ a, p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−15.6	−10.7	−14.7	−13.7	−20.3	1.4	1.7	1.4	87	79	87	8.7	8.7	7.1	1.6	3.5	1.8	28.1	

Высота — Altitude: 82″.7

Февраль. — Février.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−6.4	−8.5	−10.1	−8.3	−14.0	2.4	1.8	1.6	87	77	77	10	10	10	NW 17	NW 7	W 3	0.1	✳, ✢ n 1 a 2 p; ✳ n 1 a; ✳ 3.
2	—	—	—	−11.7	−12.5	−20.7	−15.0	−21.0	1.5	1.2	0.7	81	74	87	10	10	1	SW 3	SW 1	0	0.2	✳ n, 2, p.
3	—	—	—	−16.1	−11.4	−9.9	−12.5	−21.6	1.1	1.6	1.8	87	84	88	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 3	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
4	—	—	—	−9.5	−9.3	−18.1	−12.3	−18.5	1.9	1.6	1.0	87	73	91	10	10	0	SE 3	SE 5	0	0.0	✢ n, 1, a; ✳ n, a, 2, p.
5	—	—	—	−24.7	−6.8	−19.3	−16.9	−26.0	0.5	1.3	0.9	87	47	90	7°	8	9°	0	SE 1	0	—	⊔ 1; ⊽ p, 3.
6	—	—	—	−20.9	−10.7	−13.1	−14.9	−24.5	0.7	1.1	1.2	87	55	73	10	10	10	0	SE 3	0	—	⊽ n.
7	—	—	—	−13.2	−9.3	−11.6	−11.4	−16.5	1.4	1.5	1.7	85	69	92	10	10	10	SE 1	0	0	0.9	✳, ⊽ p, 3.
8	—	—	—	−16.5	−9.9	−12.9	−13.1	−19.4	1.2	1.4	1.3	95	67	80	10°	10°	10	0	SE 1	SE 3	1.3	✳ n, p, 3; ⊽ n.
9	—	—	—	−12.3	−9.3	−13.5	−11.7	−14.0	1.6	1.5	1.2	91	68	77	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
10	—	—	—	−14.5	−11.9	−15.1	−13.8	−16.0	1.2	1.3	1.2	83	72	89	10	10	10°	SE 3	SE 5	SE 1	—	⊽, ← p, 3.
11	—	—	—	−17.9	−9.3	−17.1	−14.8	−19.0	1.0	1.4	1.0	91	64	86	1	0	1	0	E 3	0	—	⊽, ← n.
12	—	—	—	−22.1	−10.3	−17.5	−16.6	−25.0	0.7	1.2	1.1	91	61	92	3°	9	0	0	SE 3	0	—	
13	—	—	—	−23.5	−9.7	−21.1	−18.1	−24.5	0.6	1.2	0.7	89	55	89	9°	9	0	0	SE 3	0	—	⊔ 1.
14	—	—	—	−24.5	−9.5	−15.1	−16.4	−25.5	0.6	1.3	1.4	89	63	98	9	10°	0	0	0	0	—	
15	—	—	—	−25.1	−8.1	−20.7	−18.0	−25.5	0.5	1.4	0.8	90	56	94	1°	10°	0	0	SE 3	0	—	
16	—	—	—	−30.4	−7.9	−22.3	−20.2	−30.5	0.3	1.3	0.7	86	55	98	0	0	0	0	SE 1	0		
17	—	—	—	−30.0	−9.8	−21.6	−20.5	−30.0	0.3	1.1	0.7	87	53	93	0	0	0	0	SE 1	0	—	
18	—	—	—	−24.1	−10.6	−12.9	−15.9	−28.2	0.6	1.2	1.3	87	64	82	10	10	10	0	SE 1	0	—	
19	—	—	—	−21.5	−8.6	−20.9	−17.0	−21.6	0.7	1.3	0.8	92	57	98	10°	0	10°	0	SE 3	NW 3	0.0	
20	—	—	—	−14.4	−10.2	−20.3	−15.0	−21.2	1.3	1.3	0.9	93	64	98	10	2	0	SE 1	SE 7	0	0.0	✳° n, 1, a.
21	—	—	—	−24.9	−13.7	−18.1	−18.9	−30.0	0.5	1.0	0.9	87	64	87	10	7°	10	0	S 3	SW 1	0.2	✳° n, 1, a, p, 3.
22	—	—	—	−18.1	−12.1	−14.3	−14.8	−21.0	0.9	1.2	1.3	90	66	89	10	10	8	0	S 3	S 1	0.9	✳ n, 1, a, p, 3.
23	—	—	—	−17.2	−8.7	−14.7	−13.5	−20.0	1.1	1.8	1.4	91	74	98	10	10	10	0	N 3	0	0.4	✳ n
24	—	—	—	−16.6	−7.7	−19.3	−14.5	−22.0	1.1	1.9	0.7	92	78	76	10	10°	10	0	NW 5	N 7	0.2	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p, 3.
25	—	—	—	−30.4	−20.4	−30.2	−27.0	−32.0	0.3	0.5	0.3	81	50	86	0	5°	0	NW 5	NW 5	0	—	✳, ✢ n.
26	—	—	—	−35.7	−8.6	−23.5	−22.6	−36.0	0.2	0.6	0.4	83	25	61	0	2	0	0	S 5	N 1	—	
27	—	—	—	−21.9	−14.0	−14.5	−16.8	−26.0	0.6	1.0	1.0	78	66	70	10	10°	0	SE 3	SE 7	SE 5	—	
28	—	—	—	−12.5	−10.9	−9.2	−10.9	−15.5	1.3	1.7	2.1	79	87	94	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 3	0.8	✳ a, 2, p, 3.
	—	—	—																			
	—	—	—																			
	—	—	—																			
Срд. Moy.	—	—	—	−19.9	−10.3	−17.1	−15.8	−23.0	0.9	1.3	1.1	87	64	87	7.6	7.6	5.3	1.8	3.4	1.2	5.5	

Боровое лѣсничество,
станція № 2, на полянѣ.

1906.

Borovoe, verderie,
station № 2, sur la pelouse.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−2.7	0.6	−1.6	−1.6	−9.2	3.3	3.6	3.7	90	83	91	10	10	10	SW 7	SW12	SW 5	0.1	* n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1, a.
2	—	—	—	−0.7	1.2	−1.3	−0.3	−3.2	4.0	3.8	4.1	93	74	98	10	10⁰	10	SW 9	SE 7	SE12	0.1	*, ✢ p, 3.
3	—	—	—	0.3	1.9	0.4	0.9	−2.4	4.6	4.6	4.6	98	88	98	10	10	10	SE 9	SE 7	SE 7	0.5	* n, 1, a; ✢ n.
4	—	—	—	−0.3	−1.1	−2.0	−1.1	−2.0	4.1	3.1	3.7	91	73	94	10	10	10	SE12	SE17	SE 5	10.4	● n, 1, a; ⸝ a, 2, p; * p, 3.
5	—	—	—	−2.4	−3.8	−8.9	−5.0	−9.0	3.8	2.2	1.9	98	65	83	10	6	10	0	W 7	SW 3	0.5	* n, 1, a, p, 3.
6	—	—	—	−7.0	−3.0	−6.2	−5.4	−9.0	2.4	3.3	2.3	89	91	81	10	10	10	SE17	SE 5	SW 5	0.7	*, ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ n, 1, a.
7	—	—	—	−10.1	−7.0	−9.7	−8.9	−10.5	1.8	1.2	1.9	87	45	87	10	9	10	W 3	NW 5	SE 3	4.2	✢ n; * n, 1, a, p, 3; ⊽ p, 3.
8	—	—	—	−7.3	−2.8	−3.2	−4.4	−10.0	2.4	2.6	3.3	93	69	91	10	10	10	SE 3	W 5	0	0.6	* n, 1, a, p, 3; ⊽ n; ✢ a, 2, p.
9	—	—	—	1.3	4.5	3.0	2.9	−3.3	4.7	4.4	4.9	92	70	87	10	5	10	SW 3	SW 7	SW12	0.2	* n, 1, a.
10	—	—	—	2.3	3.6	1.6	2.5	1.1	5.3	5.2	5.1	98	88	98	10	10	10	SE 5	SW12	0	1.0	≡ n, 1, a, p; ● p.
11	—	—	—	2.3	3.9	1.6	2.6	1.1	4.9	4.9	4.6	90	80	90	10	10	10	S 7	SE 7	SE 5	0.4	●, ≡ n.
12	—	—	—	1.0	0.8	−3.4	−0.5	−3.9	4.7	3.4	2.4	94	69	68	10	10	10	SW 5	SE 7	S12	0.8	● n, 1, a; * p, 3.
13	—	—	—	−8.1	−3.4	−5.4	−5.6	−10.5	2.1	2.2	1.8	84	63	62	3	10	10	SW 3	SW 3	0	0.1	* n, a, 2, p, 3.
14	—	—	—	−7.4	−2.6	−5.4	−5.1	−7.5	2.1	2.1	2.1	82	56	69	10	10⁰	10	0	SE 1	SE 1	0.6	* n, 1, a, 2, p, 3.
15	—	—	—	−5.8	0.3	−3.4	−3.0	−7.0	2.7	3.1	3.1	92	66	89	10	10⁰	0	SE 7	SW 9	SW 7	1.6	* n, 1, a.
16	—	—	—	−10.2	−2.0	−6.5	−6.2	−11.0	2.0	3.4	2.7	95	87	98	0	10	0	0	SW 5	0	0.0	⸝ n, 1, a; * a, 2, p.
17	—	—	—	−9.9	−0.8	−1.4	−4.0	−11.4	1.9	3.2	3.8	91	74	92	10	10	10	0	NE 7	NE12	9.9	*, ✢ p, 3
18	—	—	—	−4.2	−0.8	−2.6	−2.5	−4.4	3.0	2.8	3.5	92	64	94	10	10	10	S 5	E 7	SE 3	7.8	* n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n 1 a 2 p.
19	—	—	—	−3.7	−2.6	−3.6	−3.3	−7.0	2.8	3.2	3.3	83	85	93	10	10	10	E 3	E 1	0	2.8	* n, 1, a, 2, p, 3.
20	—	—	—	−4.3	0.1	−4.6	−2.9	−4.6	3.1	3.6	3.0	94	78	93	10	10	1	0	0	0	0.3	* n, 1, a, 2, p.
21	—	—	—	−9.9	1.8	−3.3	−3.8	−10.0	2.0	3.1	3.1	93	58	87	10	4⁰	6⁰	0	SW 3	0	0.4	≡ n, 1, a.
22	—	—	—	−2.2	0.6	−1.4	−1.0	−5.4	3.4	3.7	3.6	86	76	87	10	10	10	0	SE 3	SE 5	0.1	* n, a, 2, p; △ a.
23	—	—	—	−3.3	−0.5	−0.2	−1.3	−5.9	3.3	4.2	4.0	91	95	89	10	10	10	SE 5	S 7	SW 1	2.0	*, ✢ a, 2, p.
24	—	—	—	−3.2	0.0	−1.0	−1.4	−3.9	3.2	3.4	3.3	88	74	76	10	10	10	SW 1	NW 7	NW 3	0.1	* n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
25	—	—	—	−2.3	3.1	0.0	0.3	−2.4	3.1	3.2	4.1	81	56	89	9	2	10	NW 5	NW 3	SE 1	1.3	* n.
26	—	—	—	3.8	5.8	2.6	4.1	−0.4	4.4	5.2	4.9	74	77	89	10	10⁰	1	SW 5	S 7	S 5	—	● n.
27	—	—	—	2.4	4.3	2.8	3.2	1.1	4.2	4.6	5.4	78	74	95	10⁰	10	10	SE 5	S 5	0	7.2	● p, 3.
28	—	—	—	2.4	5.0	2.1	3.2	1.3	5.2	5.8	5.1	95	88	94	10	10	10	SE 1	SW 3	SW 5	0.3	● n, 1, a.
29	—	—	—	5.0	5.4	2.8	4.4	1.6	4.9	6.4	5.2	75	95	93	10	10	10	S 7	SW 1	NE 1	6.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p.
30	—	—	—	3.4	13.4	9.2	8.7	1.1	5.0	7.0	6.4	86	61	74	10	8	9	0	0	SE 7	—	●, ≡ n, 1, a; ⊽ p, 3.
31	—	—	—	6.0	10.3	5.8	7.4	4.6	5.1	7.8	6.4	74	84	93	10	10	10	S 5	SE 3	0	0.0	≡ n, 1, a, 2, 3; ⊽ n.
Срд. Moy.	—	—	—	−2.4	1.1	−1.4	−0.9	−4.6	3.5	3.9	3.8	89	74	88	9.4	9.2	8.6	4.3	5.6	3.9	60.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	3.0	7.5	3.2	4.6	2.1	5.5	6.1	5.2	96	79	90	10	10	10	NE 1	SE 3	N 9	0.3	≡ n, 1, a; ● n, p, 3.
2	—	—	—	1.6	6.4	2.2	3.4	0.1	4.9	5.7	4.8	94	79	89	10	10	10	NE 3	N 7	NW 9	9.3	● n, p, 3.
3	—	—	—	0.3	4.0	−1.2	1.0	−2.7	3.8	3.2	2.6	79	52	62	10	3	0	NW 9	NW14	NE17	—	●, * n; ⸝ p, 3.
4	—	—	—	−3.4	0.2	−2.0	−1.7	−4.3	2.4	2.5	2.3	68	54	60	1	3	0	NW 9	NW14	NW 3	—	⸝ n.
5	—	—	—	−3.1	4.3	1.7	1.0	−6.9	2.4	3.2	4.9	68	51	94	1	10	0	NW 3	N 7	0	—	
6	—	—	—	2.6	3.2	1.5	2.4	−2.4	4.3	4.7	4.6	77	81	91	10	10	10⁰	NW 5	NW 5	0	0.0	●° a, 2, p.
7	—	—	—	−0.4	6.4	3.8	3.3	−3.9	3.9	2.9	5.0	88	40	83	3	8	10	N 1	NW 7	NW 5	—	
8	—	—	—	1.4	11.1	3.2	5.2	−1.4	4.5	4.4	5.2	89	44	90	10	10	9⁰	NW 5	NW 5	0	—	
9	—	—	—	0.0	10.2	2.0	4.1	−3.4	4.3	5.3	4.2	92	58	78	6	10	10	0	0	0	—	
10	—	—	—	0.6	7.4	1.6	3.2	−1.3	4.2	4.9	4.5	89	64	87	10	9	1	0	W 5	0	0.8	
11	—	—	—	1.2	3.6	1.2	2.0	−1.4	4.5	4.4	4.0	91	75	79	10	10	9	0	NW 3	NW 7	2.5	●, * n, 1, a, p; △ a, p.
12	—	—	—	−1.0	0.9	0.7	0.2	−3.4	3.4	4.2	4.6	80	85	95	10	10	10	0	SW 7	NW 9	5.2	* a, 2, p, 3.
13	—	—	—	−0.2	1.0	−4.8	−1.3	−4.9	3.8	3.8	2.1	86	76	66	10	10	4	N 9	NW17	NW17	0.4	* n, 1, a, 2, p; ⸝ a, 2, p, 3.
14	—	—	—	−7.5	−4.3	−4.9	−5.6	−10.0	1.4	1.8	1.8	55	54	57	9	3	0	N 9	N 9	NW 5	—	⸝ n.
15	—	—	—	−6.4	1.1	−1.0	−2.1	10.2	1.7	1.8	3.6	61	56	84	6	3	10	NW 5	NW 7	SW 3	0.0	
16	—	—	—	2.3	11.6	11.4	8.4	−1.4	4.0	6.9	7.1	74	68	71	10	10	2	SW 3	SW 7	W 1	1.4	●° n, 1, a.
17	—	—	—	5.7	16.9	8.2	10.3	2.2	6.3	8.1	7.0	93	57	87	10	10	0	SW 5	NW12	0	—	
18	—	—	—	3.0	17.5	8.5	9.7	−2.1	5.2	7.5	6.7	91	51	81	0	9	0	0	S 3	0	—	
19	—	—	—	7.9	18.1	8.6	11.5	3.3	6.3	4.8	5.5	79	31	66	10	2	0	0	S 5	0	—	
20	—	—	—	6.0	18.3	6.7	10.3	−1.2	5.7	6.3	7.0	82	40	96	6	10	0	0	SE 3	NW 1	2.3	●, ⸜ p.
21	—	—	—	7.7	19.9	10.4	12.7	2.6	6.5	6.1	5.2	83	35	56	0	2	2	0	S 7	0	—	
22	—	—	—	11.3	21.5	12.7	15.2	3.1	6.3	6.4	6.6	62	34	60	9	10	1	SE 5	S 7	0	—	
23	—	—	—	9.8	22.7	15.9	16.1	1.1	5.8	6.6	6.8	64	33	51	3	10	4	0	S 7	SW 1	—	
24	—	—	—	11.6	23.6	15.0	16.7	2.2	6.6	6.6	6.6	64	30	52	10	10	2	E 1	S 9	0	—	⊕ n, 1, a, 2, p.
25	—	—	—	12.2	22.7	12.0	15.6	10.4	6.4	5.9	5.8	61	29	56	10	10	2	S 1	SE 5	0	—	⊕ a, 2, p.
26	—	—	—	7.9	23.0	11.7	14.2	0.6	5.7	5.2	5.3	72	26	52	9	0	0	0	SE 9	0	—	
27	—	—	—	10.3	22.4	16.8	16.5	2.9	5.9	6.1	6.8	61	30	48	10	10	0	N 1	SE 7	SE 3	—	
28	—	—	—	16.9	24.3	18.7	20.0	8.6	7.5	6.8	6.9	53	30	43	10	10	10	SE 5	S 7	SE 3	—	
29	—	—	—	15.9	21.7	17.6	18.4	11.8	5.3	4.1	4.6	40	21	30	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 7	—	
30	—	—	—	14.8	22.2	18.3	18.4	13.9	6.0	4.9	6.0	49	25	39	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 3	—	
Срд. Moy.	—	—	—	4.4	12.3	6.7	7.8	0.1	4.8	5.0	5.1	75	49	70	7.8	8.1	4.5	3.1	7.1	3.4	22.2	

Боровое лѣсничество,
станція № 2, на полянѣ.

1906.

Май. — Mai.

Borovoe, verderie,
station № 2, sur la pelouse.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	13.8	24.6	14.0	17.5	4.0	6.2	4.4	5.1	53	19	43	8	9	0	SE 1	S 7	0	—	⊽ p, 3.
2	—	—	—	9.9	25.7	12.0	15.9	0.5	5.5	4.3	4.5	61	18	43	0	4⁰	0	0	S 3	0	—	⊽ n.
3	—	—	—	9.5	25.1	15.3	16.6	1.0	5.5	4.6	7.2	62	19	56	8	10	2	0	NW 7	0	—	⊕ a, 2, p.
4	—	—	—	13.8	24.5	18.9	19.1	8.0	6.9	6.8	6.9	59	30	43	4	1	0	N 3	N 3	N 3	0.0	●⁰ p.
5	—	—	—	15.3	24.3	15.3	18.3	10.0	7.7	6.1	6.2	59	27	48	0	7	7	N 1	SE 5	0	—	
6	—	—	—	14.1	22.7	15.0	17.3	2.8	6.3	7.4	8.9	53	37	70	8	9	5	NW 3	W 7	NW 5	1.9	● a, 2, p; ⊠ 2, p.
7	—	—	—	13.0	20.7	9.5	14.4	3.9	5.8	3.1	4.6	52	17	51	0	0	0	N 7	NW 12	NW 3	—	
8	—	—	—	8.7	22.1	13.4	14.7	— 1.8	4.4	4.7	8.7	52	24	76	0	10	10⁰	0	SW 3	0	—	
9	—	—	—	14.9	19.1	16.3	16.8	7.5	9.0	10.2	6.6	71	62	48	10	10	1	W 1	NW 14	0	1.0	● 2, p.
10	—	—	—	13.6	23.9	16.2	17.9	3.9	7.7	7.1	8.7	67	32	63	8	9	3	0	NE 3	0	—	
11	—	—	—	15.7	28.5	19.7	21.3	6.2	9.0	7.6	8.3	67	26	49	0	9	0	0	SE 3	0	—	
12	—	—	—	19.0	29.7	15.7	21.5	11.6	9.4	8.5	10.3	58	27	78	9	9	0	0	SW 5	0	—	
13	—	—	—	15.8	28.1	16.3	20.1	4.7	8.3	6.4	9.2	62	22	66	0	1	0	SW 3	SW 5	0	—	
14	—	—	—	15.0	19.3	16.6	17.0	6.0	8.1	12.4	10.6	64	74	75	10	9	10	0	S 1	NE 5	4.1	● a, p; ⊤ p.
15	—	—	—	7.2	15.3	10.2	10.9	5.2	4.0	2.7	3.9	52	21	43	2	8	6	N 5	N 14	N 1	—	
16	—	—	—	10.6	19.5	11.6	13.9	3.2	4.2	4.2	5.5	44	25	54	10	10	8	E 7	E 5	0	—	⊕ 1, a, 2, p.
17	—	—	—	13.2	21.8	11.6	15.5	0.7	5.4	5.3	6.1	47	27	59	5	5	10	SE 5	S 1	N 1	—	
18	—	—	—	13.3	24.5	12.8	16.9	1.6	6.2	5.7	5.7	54	25	52	3	5	2	0	SE 5	0	—	
19	—	—	—	15.4	26.4	14.2	18.7	5.3	6.1	4.7	5.8	47	19	48	0	0	1	0	S 3	0	—	
20	—	—	—	15.9	27.8	14.8	19.5	4.9	6.6	5.3	8.2	49	19	66	0	8	5	0	E 7	0	—	⊕ a, 2, p.
21	—	—	—	18.9	29.2	17.9	22.0	8.8	6.8	6.3	6.6	42	21	43	10	9	2	N 1	SE 3	0	—	
22	—	—	—	19.8	28.2	17.2	21.7	7.5	8.1	7.1	9.1	47	25	63	8	10	4	NE 1	SE 3	0	—	
23	—	—	—	18.3	26.6	19.3	21.4	9.4	10.5	10.7	11.8	67	41	71	8	9	10	N 3	NE 9	0	0.3	●, ⊤ a.
24	—	—	—	13.2	19.9	12.3	15.1	11.0	5.6	5.2	6.0	49	30	56	0	0	0	E 5	NE 7	0	—	
25	—	—	—	13.3	22.5	19.5	18.4	0.2	5.8	6.5	8.8	50	32	52	1	10	8	0	NW 14	0	—	
26	—	—	—	18.9	27.4	19.7	22.0	10.5	10.9	9.4	12.0	67	35	70	10	9	10	NW 5	NW 7	NW 5	0.0	
27	—	—	—	21.3	30.0	20.8	24.0	11.1	7.3	6.6	9.7	39	21	53	0	3	7	SW 5	NW 9	0	—	●⁰ n.
28	—	—	—	11.8	21.0	16.9	16.6	8.3	6.3	7.1	5.9	61	38	41	9	10	10	NE 5	NE 5	NE 5	—	
29	—	—	—	15.2	30.0	24.5	23.2	10.0	7.5	9.4	6.8	58	30	30	10	10	10	SE 1	SW 5	SE 3	—	∞⁰ a, 2, p.
30	—	—	—	21.6	33.1	24.6	26.4	12.6	10.1	6.4	6.8	53	16	30	10	3	7	SE 3	SW 14	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
31	—	—	—	22.3	32.5	23.7	26.2	16.3	9.1	6.0	8.7	46	16	40	7	10	10	SE 5	S 14	0	0.0	∞⁰ n, 1, a; ⊤, ●⁰ p.
Срд. Moy.	—	—	—	14.9	25.0	16.3	18.7	6.2	7.1	6.5	7.5	55	28	54	5.1	7.0	4.8	2.2	6.5	1.0	7.3	

Іюнь.—Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	22.5	29.4	21.9	24.6	12.9	10.0	10.4	11.4	50	34	59	8	7	8	S 3	SW 9	S 1	0.0	●⁰ p.
2	—	—	—	20.0	28.4	16.5	21.6	15.8	12.4	11.3	13.8	72	39	99	10	9	10	0	S 3	N 1	24.2	● a, p; ⊥, ▲, ⊠ p; — p, 3.
3	—	—	—	18.3	26.2	20.9	21.8	12.1	12.9	12.4	11.9	82	49	65	9	10	10	N 1	N 5	N 1	3.8	≡ n; ●, ⊠ p.
4	—	—	—	20.5	30.6	23.5	24.9	12.7	11.8	10.2	10.1	66	31	47	2	1	10	N 3	NE 1	0	0.4	●, ⊠ p.
5	—	—	—	22.7	30.2	19.5	24.1	15.2	11.2	11.5	14.1	55	36	84	10	8	9	S 1	S 3	0	—	
6	—	—	—	20.9	28.0	23.6	24.2	13.1	13.0	12.6	7.7	71	44	35	8	8	0	E 1	NW 9	N 10	—	
7	—	—	—	20.2	28.5	19.6	22.8	15.3	9.5	7.6	8.8	54	26	52	4	0	2	NE 3	NE 5	0	—	
8	—	—	—	21.3	29.1	23.6	24.7	11.9	10.6	9.3	9.8	56	31	45	0	0	1	NE 1	NE 3	N 1	—	
9	—	—	—	20.9	29.9	24.3	25.0	14.9	9.1	7.7	8.6	50	25	38	5	3	1	N 3	NE 3	NE 5	—	
10	—	—	—	19.5	27.1	19.5	22.0	14.6	6.2	7.6	5.7	37	29	34	5	8	9⁰	NE 5	NE 7	NE 3	—	
11	—	—	—	19.6	28.5	24.2	24.1	10.0	6.8	6.6	6.1	40	23	27	2	4	10	SE 5	SE 5	SE 3	1.4	
12	—	—	—	18.2	20.4	18.9	19.2	15.7	14.5	15.0	13.9	93	84	86	10	10	9	S 3	NW 5	S 1	5.7	● n1; ● ⊠ a2p3; ⊤ ⊲ p.
13	—	—	—	19.5	25.0	19.0	21.2	13.6	13.5	11.6	12.1	80	50	75	8	8	8	W 1	W 5	0	—	●, ⊠ n.
14	—	—	—	20.1	28.9	20.9	23.3	11.2	11.5	10.4	13.6	66	35	74	10	10	10	E 1	S 1	NE 3	1.4	⊤ a, 2, p; ● p.
15	—	—	—	17.7	29.1	17.7	21.5	14.2	12.5	11.7	14.3	83	39	95	10	9	10	NE 3	N 3	0	16.0	⊤ a, 2, p; ●, ⊠, ⊲ p.
16	—	—	—	17.8	27.3	20.9	22.0	11.8	12.1	12.8	12.3	80	47	67	5	1	9	N 3	N 5	0	—	≡ n.
17	—	—	—	21.3	27.1	20.9	23.1	12.4	12.7	8.2	11.1	68	31	61	7	4	10	N 1	N 5	0	0.0	●⁰ a, p.
18	—	—	—	19.5	26.0	18.8	21.4	13.4	8.6	8.3	9.2	51	34	57	5	1	10	SE 3	SE 5	0		
19	—	—	—	19.9	28.6	22.4	23.6	10.6	8.9	8.4	7.9	51	29	40	8	6	9	NE 1	S 1	N 1		
20	—	—	—	19.9	28.7	19.3	22.6	15.0	9.7	7.2	9.5	56	24	57	6	8	10	NE 5	S 3	NW 5	3.5	●⁰ p. 3.
21	—	—	—	15.4	16.3	12.5	14.7	12.1	12.2	11.9	8.8	93	86	82	10	10	10	0	SW 7	S 1	0.0	●, ⊠ n.
22	—	—	—	9.4	12.4	12.0	11.3	6.0	7.9	9.7	9.2	89	91	89	10	10	10	SE 9	S 7	SW 5	6.1	● n, 1, a, 2, p.
23	—	—	—	14.3	15.6	13.0	14.3	7.6	9.1	7.8	10.4	75	59	94	9	10	10	W 7	W 14	S 1	9.0	● a, p, 3.
24	—	—	—	13.0	17.5	15.0	15.2	11.5	10.0	9.2	10.1	90	62	80	10	9	10	NW 7	NW 14	W 7	0.2	● n.
25	—	—	—	15.5	21.3	15.3	17.4	11.0	9.6	8.2	10.0	74	43	78	4	9	1	NW 5	NW 12	0	—	● n.
26	—	—	—	17.2	27.8	21.1	22.0	7.3	9.8	10.4	11.2	67	37	61	1	2	3	0	SW 3	SE 1	0.0	
27	—	—	—	20.7	32.3	18.3	23.8	17.7	11.1	10.1	13.9	62	28	89	2	7	10	SE 3	S 5	0	0.0	●⁰ n, p; ⊤ a, p; ⸗ p.
28	—	—	—	21.9	30.7	20.6	24.4	13.6	12.4	8.5	16.4	64	26	91	9	10	10	SE 1	SE 3	0	0.6	●, ⌒, ⊤ p.
29	—	—	—	20.5	25.0	20.1	21.9	16.7	14.6	13.4	14.5	82	57	83	10	10	10	S 3	SE 3	0	—	
30	—	—	—	22.7	30.9	24.7	26.1	13.5	14.1	12.5	15.4	69	38	66	2	3	4	NW 1	SE 3	0	—	⊤ p.
Срд. Moy.	—	—	—	19.0	26.2	19.6	21.6	12.8	10.9	10.1	11.1	68	42	67	6.6	6.5	7.8	2.8	5.2	1.7	72.3	

Боровое лѣсничество,
станція № 2, на полянѣ.

1906.

Borovoe, verderie,
station № 2, sur la pelouse.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	24.6	31.6	25.3	27.2	17.6	14.4	11.7	11.8	63	34	49	0	10	0	0	N 5	N 3	—	
2	—	—	—	25.1	33.5	24.5	27.7	15.1	12.5	11.1	13.3	53	29	58	0	2	5	N 1	E 3	0	—	
3	—	—	—	25.5	35.4	26.5	29.1	16.4	13.5	8.4	11.9	56	19	46	0	1	1	NW 3	NE 5	NE 1	—	
4	—	—	—	25.3	35.3	28.5	29.7	16.3	13.1	11.2	14.5	55	27	51	0	3	10	0	E 3	0	—	
5	—	—	—	25.2	36.9	26.6	29.6	17.5	15.5	11.9	16.6	65	25	64	10	4	10	0	N 3	0	—	⊤ p.
6	—	—	—	26.7	37.3	22.9	29.0	20.6	14.8	13.1	15.6	57	27	75	9	8	9	S 1	S 1	0	0.0	≤ n; ⊤ a, 2, p.
7	—	—	—	23.0	32.5	26.1	27.2	20.9	16.2	13.1	14.6	78	36	58	9	9	10	E 1	N 7	0	0.5	⊤, ● n.
8	—	—	—	19.9	29.1	25.2	24.7	18.5	13.1	13.1	9.5	76	44	40	10	8	5	NE 3	E 5	NE 3	—	● n.
9	—	—	—	22.1	29.7	22.6	24.8	14.8	11.0	8.0	8.6	56	25	42	6	0	0	E 1	NE 3	NW 3	—	
10	—	—	—	23.0	32.7	27.6	27.8	12.2	9.7	10.0	11.8	47	27	42	1	3	10	NW 3	NW 5	NW 5	1.2	
11	—	—	—	23.0	24.6	16.5	21.4	16.3	14.1	13.9	12.6	67	60	91	10	10	10	SE 3	E 3	E 3	1.7	● n, p.
12	—	—	—	15.7	23.7	21.0	20.1	12.4	9.5	10.2	6.6	72	47	35	8	7	10	E 5	E 10	NE 3	—	
13	—	—	—	19.5	24.9	17.2	20.5	11.1	7.5	6.4	7.1	44	28	48	0	0	10⁰	NE 3	NE 3	NE 1	—	
14	—	—	—	15.7	27.7	21.1	21.5	5.2	—	7.2	8.4	—	26	45	0	5	10	NW 3	NW 3	0	—	
15	—	—	—	20.5	30.3	23.0	24.6	8.3	8.5	9.4	9.6	47	29	46	0	5	6	0	NW 9	0	—	
16	—	—	—	19.7	32.2	21.7	24.5	9.7	10.4	10.3	9.3	61	29	48	5	8	7	0	SW 5	0	—	
17	—	—	—	19.9	34.5	23.5	26.0	8.8	8.2	10.8	12.0	47	27	56	7	6	10	0	SE 3	0	—	
18	—	—	—	23.8	34.9	27.5	28.7	11.0	9.4	13.9	8.7	43	33	32	4	8	9	0	S 14	0	—	
19	—	—	—	21.7	24.9	19.9	22.2	17.8	10.8	12.9	13.3	57	56	77	10	10	10	N 7	N 5	0	3.6	● a, 2, p, 3.
20	—	—	—	16.8	25.3	18.9	20.3	13.6	13.3	10.2	11.8	94	43	73	10	3	9	NW 5	N 5	N 1	—	● n.
21	—	—	—	18.0	26.6	18.2	20.9	12.5	12.9	10.2	9.9	84	40	63	10	7	1	NE 5	SE 5	0	0.0	
22	—	—	—	14.2	26.5	17.1	19.3	8.5	9.5	11.0	13.2	79	43	91	10	9	9	0	S 3	0	0.0	● n, 1, a, p.
23	—	—	—	18.2	24.2	18.7	20.4	11.5	10.9	10.8	12.3	70	48	77	9	10	3	SE 3	SW 5	0	—	
24	—	—	—	18.8	30.6	23.7	24.4	9.0	11.0	11.2	12.2	68	34	56	0	9	10	0	N 3	0	0.4	
25	—	—	—	19.6	25.0	20.7	21.8	16.0	13.6	17.0	15.1	80	72	83	10	10	8	0	0	0	6.1	● n, a, p; ⊠ a; ⊤ 2, p.
26	—	—	—	20.6	26.5	20.1	22.4	13.1	13.3	11.0	12.2	74	43	70	2	7	6	NW 3	NW 3	0	—	
27	—	—	—	21.8	29.4	20.9	24.0	10.5	11.5	10.9	12.8	59	35	70	9	10	9	NW 1	NW 1	NE 1	—	
28	—	—	—	20.3	29.5	23.3	24.4	13.5	13.2	11.7	12.4	74	38	59	4	7	8	0	NE 1	0	—	
29	—	—	—	22.1	27.9	19.0	23.0	16.2	13.6	11.6	15.2	69	42	93	10	9	10	NE 3	NW 5	0	6.1	⊤ a, 2, p; ● p.
30	—	—	—	17.8	29.5	20.3	22.5	13.9	12.9	10.0	11.8	85	32	67	3	4	10	NW 3	NW 7	0	0.5	≡ n, 1, a; ●, ⊤ n.
31	—	—	—	12.9	18.9	13.9	15.2	7.0	7.4	5.9	6.0	67	37	51	10	10	7	N 7	NW 17	N 1	—	● n; ⸗ a, 2, p.
Срд. Moy.	—	—	—	20.7	29.4	22.0	24.0	13.4	11.8	10.9	11.6	65	37	60	5.7	6.5	7.5	2.1	4.8	0.8	20.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	12.8	22.2	16.1	17.0	3.0	6.4	6.2	6.5	58	31	48	4	4	3	0	SW 3	NW 1	—	
2	—	—	—	13.0	20.2	14.2	15.8	4.4	7.3	5.4	7.5	66	30	62	7	9	6	NW 1	NW 5	0	—	
3	—	—	—	13.8	17.7	12.1	14.5	8.0	8.1	10.5	8.9	69	69	85	5	9	9	W 1	W 1	0	0.7	● a, 2, p; ⊤, ⌒ p.
4	—	—	—	10.8	16.6	13.8	13.7	8.0	7.7	6.8	7.8	81	49	67	9	10	3	NW 5	W 14	NW 1	—	
5	—	—	—	12.3	22.3	16.0	16.9	3.5	7.5	6.2	8.8	71	31	64	5	1	8	0	W 7	0	—	
6	—	—	—	17.2	31.0	25.2	24.5	9.4	7.4	7.5	7.3	51	22	31	8	10	10	0	SW 9	SW 5	1.9	
7	—	—	—	23.8	22.0	17.3	21.0	14.6	12.0	10.9	13.6	55	56	93	7	10	10	SW 3	SW 3	S 3	6.1	● n,a,2,p,3; ⸗ a; ⊠ a,2,p.
8	—	—	—	15.2	21.9	14.9	17.3	13.4	12.0	11.1	11.8	93	57	93	10	9	9	SW 1	S 9	0	5.2	≡ n,1,a; ● n,p,3; ⊤ p,3.
9	—	—	—	14.6	18.2	17.2	16.7	9.9	11.0	11.6	10.8	89	75	74	8	10	9	SE 3	SW 3	0	0.6	● n, 2, p; ⊤ n.
10	—	—	—	16.1	22.9	15.5	18.2	10.1	9.3	7.5	8.5	68	36	64	0	9	3	SW 3	SW 5	0	—	
11	—	—	—	14.4	23.0	14.1	17.2	8.6	9.4	6.9	8.2	77	33	68	7	9	0	0	N 3	0	—	
12	—	—	—	14.0	23.8	15.3	17.7	5.2	7.5	5.9	8.2	63	27	63	4	5	1	N 1	N 5	0	—	
13	—	—	—	15.0	26.6	15.0	18.9	6.9	8.4	5.3	7.9	66	21	62	5	8	1	0	N 5	N 1	—	
14	—	—	—	15.9	26.5	18.9	20.4	6.6	8.1	6.2	11.2	60	24	69	8	10	10	0	NE 3	0	0.2	● p.
15	—	—	—	16.9	20.8	14.0	17.2	12.7	11.0	10.3	11.6	77	56	98	10	10	10	NE 1	SE 3	0	1.7	● n, p; ≡ p, 3.
16	—	—	—	12.6	19.5	18.3	16.8	8.8	10.3	12.9	12.3	96	77	79	10	9	10	0	NW 3	N 9	2.9	●, ≡ n, 1, a.
17	—	—	—	15.0	26.0	15.2	16.7	14.1	10.5	8.8	8.1	83	51	63	10	10	2	N 7	N 18	NW 3	—	⸗ a, 2, p.
18	—	—	—	13.6	23.6	15.2	17.5	6.2	8.6	7.0	9.2	74	32	71	1	9	0	NW 1	N 9	0	—	
19	—	—	—	16.5	26.9	17.0	20.1	10.7	9.7	7.7	8.1	69	29	56	2	8	0	NW 3	NW 12	0	—	
20	—	—	—	16.1	28.5	18.4	21.0	10.4	9.5	7.8	8.5	70	27	54	1	8	0	0	NW 5	0	—	
21	—	—	—	16.8	30.9	20.8	22.8	9.8	9.7	9.6	9.6	68	29	52	10	7	1	0	W 3	0	—	
22	—	—	—	18.5	31.6	25.4	25.2	10.1	8.9	6.0	6.4	56	17	27	0	8	1	SE 1	SW 5	S 5	—	∞ n, 1, a, 2, p.
23	—	—	—	22.9	29.2	19.3	23.8	19.3	8.3	7.7	11.2	40	25	67	10	9	9	SW 5	W 18	0	—	∞ n, 1, a; ⸗ a, 2, p.
24	—	—	—	14.5	28.0	18.3	20.3	7.4	7.7	5.7	8.9	62	21	57	2	2	0	0	SW 3	0	—	∞ n, 1, a.
25	—	—	—	18.7	32.1	16.7	22.5	12.0	8.9	4.8	12.8	56	13	91	9	9	10	S 3	S 18	N 5	9.4	∞ n1a; ⸗ a2p; ● p3; ⊠ p.
26	—	—	—	11.2	17.8	10.1	13.0	8.0	7.7	5.3	7.2	78	35	78	0	7	0	W 1	NW 9	0	—	● n.
27	—	—	—	7.5	23.1	19.0	16.5	2.7	6.5	5.8	5.7	85	28	35	1	0	10	0	NE 3	SE 3	—	
28	—	—	—	17.6	20.2	15.0	17.6	15.0	7.8	9.7	7.1	52	55	56	10	10	0	SW 5	SW 7	SE 1	0.8	●, ⊠ a, 2, p.
29	—	—	—	14.4	21.5	13.7	16.5	9.1	7.2	8.0	6.2	59	42	53	10	7	10	SE 3	SW 7	NW 7	—	
30	—	—	—	7.6	16.6	8.2	10.8	2.7	6.4	4.7	5.6	82	33	69	0	7	10	0	W 5	0	—	
31	—	—	—	5.0	15.8	6.7	9.2	0.1	5.3	4.8	5.2	81	36	71	5	10	3	0	N 5	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	14.7	23.3	16.0	18.0	8.7	8.6	7.6	8.7	70	38	65	5.7	7.8	5.1	1.5	6.7	1.4	29.5	

Боровое лѣсничество,
станція № 2, на полянѣ.

1906.

Borovoe. verderie,
station № 2, sur la pelouse.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	4.7	15.9	10.4	10.3	— 1.5	4.9	4.8	8.6	76	35	92	9	10	9	0	SE 5	SE 3	3.9	● p.
2	—	—	—	8.3	12.5	7.8	9.5	7.3	7.5	6.6	7.2	92	61	92	10	10	10	SW 3	NW 3	NW 5	9.6	● n, p, 3.
3	—	—	—	7.0	14.6	10.3	10.6	6.6	6.6	5.1	8.9	88	41	95	10	10	10	W 3	SW 9	SW 9	3.5	● n, p, 3.
4	—			6.3	6.8	5.9	6.3	5.0	6.4	6.2	6.5	90	84	94	10	10	10	SW 7	SW 12	SW 5	6.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	—	—	—	5.0	7.3	6.7	6.3	4.8	6.0	5.8	5.6	92	76	77	10	10	10	SW 9	NW 9	W 5	0.5	● n, 2, p.
6		—	—	5.8	9.6	8.8	8.1	4.7	5.6	7.2	8.3	82	80	99	10	10	10	W 3	W 9	0	16.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
7				10.0	11.5	10.9	10.8	8.8	9.2	9.6	9.5	100	96	98	10	10	10	0	0	0	7.9	⚟ n, 1, a; ● n, a, 2, p.
8				12.0	20.1	13.0	15.0	10.3	8.9	10.3	8.2	86	58	74	9	7	0	0	S 7	0		
9	—	—	—	13.0	22.4	14.5	16.6	10.0	7.8	6.9	7.5	70	35	61	10	9	4	0	S 9	0		
10	—			9.6	21.0	11.1	13.9	7.9	8.0	7.6	9.5	89	41	96	10	7	1	0	V 3	0	0.3	
11	—	—	—	13.2	19.6	13.8	15.5	8.1	10.0	11.2	10.2	89	66	87	8	10	0	S 3	W 3	NW 3	0.7	● n.
12			—	11.0	14.3	12.2	12.5	8.7	9.4	10.1	9.8	96	84	94	10	10	10	0	0	0	1.1	● n, 1, a, 2, p.
13	—		—	10.9	10.6	7.1	9.5	7.0	8.0	8.9	7.1	83	94	94	10	10	10	N 1	N 1	0	19.5	● a, 2, p, 3.
14	—	—	—	3.7	11.3	6.6	7.2	0.4	5.1	5.5	6.0	85	55	83	0	9	10	N 3	N 5	N 1		● n.
15	—	—	—	5.5	8.3	6.6	6.8	3.1	5.9	5.5	6.2	88	67	85	10	10	10	N 1	N 1	0	—	
16				2.7	11.2	7.2	7.0	0.5	5.3	5.5	5.4	94	56	72	1	10	2	N 1	NE 5	N 3	—	
17	—	—	—	4.8	14.5	10.8	10.0	1.4	5.6	5.6	6.4	87	46	67	7	10	9	N 7	NE 5	N 1	—	
18	—	—	—	6.7	16.1	5.5	9.4	4.5	6.5	5.7	6.5	88	42	97	0	3	0	N 1	NE 5	0	—	
19	—	—	—	2.3	18.8	8.3	9.8	— 0.7	4.9	6.7	7.0	91	42	87	0	1	0	0	NW 7	0	—	
20	—	—	—	8.7	11.5	10.6	10.3	5.4	6.8	5.5	6.1	81	54	64	0	10	10	N 3	N 9	N 12	0.0	●° a.
21				7.6	14.0	5.9	9.2	5.9	5.8	5.3	5.5	74	45	79	2	10	0	N 7	NE 5	N 3		
22				5.7	16.8	7.5	10.0	4.2	6.1	5.9	7.2	90	42	93	10	0	0	N 1	NW 7	0	—	
23				2.3	17.5	5.6	8.4	— 0.2	5.1	6.1	6.3	94	42	93	3	7	0	0	N 5	N 1	—	
24	—		—	1.2	19.5	12.8	11.2	— 1.3	4.7	5.4	5.7	94	32	52	9	10	5	0	S 7	SE 1	—	
25	—			8.8	12.1	11.0	10.6	7.6	6.1	9.1	9.3	72	88	95	10	10	10	0	S 9	S 1	7.2	● a, 2, p.
26				11.6	10.0	9.2	10.3	8.6	8.2	7.7	7.3	81	84	84	10	10	10	S 7	NW 7	N 1		● n.
27	—			8.0	12.0	10.2	10.1	7.6	6.9	7.5	8.8	86	72	95	10	10	10	0	SE 3	N 5	9.2	● p, 3.
28		—	—	6.9	8.4	7.0	7.4	6.8	6.8	5.6	6.7	91	67	89	10	9	10	0	0	S 3	2.5	● n, p.
29	—			3.2	3.9	2.8	3.3	1.6	4.8	5.6	4.3	83	92	75	10	10	8	S 9	SW 10	SW 5	2.9	● n, a, 2, p; △ p.
30		—	—	2.2	6.3	0.2	2.8	— 0.6	4.6	3.6	4.1	85	51	90	10	10	10	SW 3	SW 5	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	7.0	13.3	8.7	9.7	4.7	6.6	6.7	7.2	87	61	85	7.6	8.7	6.6	2.4	5.5	2.2	91.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	3.0	6.1	3.2	2.1	— 5.2	3.4	3.4	4.1	94	49	71	10	10	10	0	NW 5	0	0.0	△° a.
2				— 0.2	3.0	1.6	0.4	— 1.7	4.0	5.3	3.8	88	93	94	10	10	0	0	0	0	1.3	● a; ⚟, ⚟ p; ⚟ p, 3.
3	—		—	— 4.7	8.6	6.2	3.4	— 6.7	3.0	3.9	5.2	92	48	74	0	9	10	0	SW 9	0	0.2	⚟ n; ● p.
4	—	—	—	— 0.1	11.2	8.7	6.6	— 0.3	4.5	4.2	5.6	94	42	67	8	7	10	S 1	S 5	SE 7	—	
5	—	—	—	6.8	7.0	7.3	7.0	6.4	5.9	6.8	7.0	80	91	91	10	10	10	SE 9	SE 9	S 14	6.5	● a, 2, p.
6	—	—	—	3.3	5.3	1.0	3.2	0.7	5.0	4.6	4.0	87	69	78	10	9	10	SW 9	SW 14	SW 9	1.3	● n; △ a, p; ⚟ p.
7	—	—		0.0	1.0	1.0	0.7	— 0.6	4.3	4.6	4.0	92	91	81	10	10	10	S 14	SW 9	S 9	1.8	⚟ n, 1, a, 2, p; ⚟ n, 1, a.
8	—	—	—	0.4	1.5	1.0	1.0	— 0.2	4.2	4.0	4.2	88	79	85	10	10	10	NW 5	NW 7	W 5	0.3	⚟ a, 2, p.
9	—	—		0.5	1.6	0.2	0.8	0.1	4.4	4.4	4.0	92	85	88	10	10	10	W 1	W 3	NW 3	0.3	● a; △ p, 3.
10	—	—	—	— 0.6	1.4	1.8	0.9	— 1.4	4.0	3.4	4.3	90	68	82	10	10	10	SW 1	W 3	NW 5	0.1	△ n; ⚟ p, 3.
11	—	—	—	0.8	4.0	3.5	2.8	0.6	4.6	4.9	4.6	94	80	78	10	10	7	W 1	NW 5	NW 3	0.4	⚟ n.
12	—	—	—	2.0	4.3	2.4	2.9	1.4	5.3	4.8	4.7	100	77	83	10	10	10	0	NW 3	NW 3	0.0	● n, 1, a.
13	—	—	—	0.1	8.4	0.6	3.0	— 0.2	4.4	6.2	4.7	95	61	98	8	3	10	0	W 3	0	—	
14	—	—	—	2.8	7.8	4.2	4.9	0.6	5.3	4.7	5.4	94	60	87	10	10	10	0	S 1	0		
15	—	—	—	0.2	10.7	6.1	5.7	— 0.8	4.4	6.2	6.8	95	64	97	10	10	9	NW 1	S 3	0	0.6	● p.
16	—	—		— 1.8	12.3	7.4	6.0	— 2.4	3.6	6.8	7.0	90	64	91	2	3	10	0	0	0	—	
17	—	—	—	2.2	11.2	1.8	5.1	1.5	5.2	5.5	5.1	96	56	96	9	4	0	0	NW 3	0		
18	—	—	—	— 3.6	12.4	5.3	4.7	— 4.2	3.2	5.7	6.2	92	53	94	10	10	2	0	S 1	0	0.5	
19	—			5.3	9.8	8.2	7.8	1.5	6.6	8.1	7.9	99	89	98	10	10	10	0	W 1	0		⚟ n, 1, a.
20	—	—	—	8.8	13.3	8.3	10.1	7.9	8.0	6.6	6.8	95	58	84	10	9	10	0	NW 5	0		
21	—	—	—	8.0	10.6	9.8	9.5	6.6	7.3	8.2	8.0	92	87	88	10	10	10	0	N 3	W 3	—	
22	—	—	—	8.6	11.5	8.0	9.4	7.9	6.3	5.8	6.4	76	57	81	10	10	10	W 1	SW 5	0	0.6	⚟ p, 3.
23	—	—	—	6.5	10.3	9.0	8.9	5.9	6.7	8.1	7.2	93	88	79	10	10	10	0	W 1	SE 1	2.6	● n, 1, a, 2, p; ⚟ n.
24	—		—	7.8	9.1	3.8	6.9	3.6	7.7	7.6	5.6	98	89	93	10	10	10	SE 1	SE 1	E 14	6.5	● n, 1, a, 2, p.
25	—	—	—	1.1	3.2	0.4	1.6	0.4	4.1	4.4	3.4	83	76	71	10	10	10	E 7	E 7	E 5	0.1	⚟° p.
26	—	—	—	— 5.1	— 0.1	— 3.2	— 2.8	— 5.1	2.5	2.7	2.8	81	60	78	1	1	0	0	E 5	E 3	—	
27	—	—	—	— 9.4	1.9	— 2.9	— 3.5	— 10.0	2.1	2.7	3.0	95	50	81	1	3	4	0	E 5	0	—	
28	—	—	—	— 8.2	5.0	1.9	— 1.7	— 8.5	2.3	2.0	3.3	94	31	83	0	0	0	0	SE 3	SE 1		∞ 1.
29	—	—	—	— 7.7	4.5	— 2.7	— 2.0	— 9.1	2.3	3.1	3.3	93	50	88	0	0	0	E 1	E 3	E 1	—	
30	—		—	— 9.1	2.5	— 1.5	— 2.7	— 9.6	2.1	2.6	2.7	94	48	66	3	9	0	0	SE 3	E 1	-	
31	—	—	—	— 10.6	3.0	— 6.6	— 4.7	— 10.9	1.8	2.0	2.2	93	36	81	0	1	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	—		—	0.0	6.5	2.9	3.1	— 1.0	4.5	4.9	4.9	92	66	84	7.5	7.7	7.2	1.7	4.0	2.8	22.7	

Боровое лѣсничество,
станція № 2, на полянѣ.

1906.

Borovoe, verderie,
station № 2, sur la pelouse.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−11.5	6.1	−5.2	−3.5	−12.3	1.7	2.0	2.3	93	29	76	0	2	1	0	0	0	—	
2	—	—	—	−11.9	3.3	−6.5	−5.0	−11.9	1.7	2.0	2.2	92	35	79	0	9	1	0	0	0	—	
3	—	—	—	−13.4	3.7	−6.8	−5.5	−13.9	1.5	2.2	2.3	94	36	87	1	1	1	0	NE 1	0	—	
4	—	—	—	−13.6	3.9	−6.2	−5.3	−14.0	1.4	2.5	2.5	92	40	87	4	4	4	0	0	0	—	
5	—	—	—	−14.3	4.3	−7.5	−5.8	−14.5	1.3	2.3	2.2	91	37	87	2	0	0	0	NE 1	0	—	
6	—	—	—	−14.0	4.9	−2.6	−3.9	−14.8	1.4	2.7	2.4	93	42	63	0	0	10	0	SE 1	0	—	
7	—	—	—	−2.8	5.0	2.4	1.5	−3.4	2.6	2.6	3.6	69	39	66	10	10	10	0	S 3	0	0.0	✳° 2.
8	—	—	—	0.7	−0.9	−3.0	−1.1	−3.0	4.7	3.4	2.7	98	78	74	10	10	10	N 1	N 5	NW 3	0.0	△° a, 2, p, 3.
9	—	—	—	−4.5	−3.8	−7.9	−5.4	−7.9	2.8	2.0	2.0	86	58	79	10	10	0	NE 1	NE 3	N 7	0.0	△° n; ✳° 1, a, 2.
10	—	—	—	−15.7	−8.8	−15.3	−13.3	−16.5	1.2	1.5	1.2	88	63	84	0	1	1	N 1	NE 3	0	—	
11	—	—	—	−19.8	−3.8	−6.5	−10.0	−20.3	0.8	1.4	1.5	88	42	55	3	4	10	0	SE 10	S 14	2.2	
12	—	—	—	−9.5	−9.2	−9.0	−9.2	−9.7	1.9	2.0	2.0	89	90	92	10	10	10	SE 18	SE 12	S 14	4.2	✳ ⸸ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ n, 1, a.
13	—	—	—	−7.9	−3.7	−2.6	−4.7	−9.5	2.2	3.2	3.5	89	92	94	10	10	10	SE 9	SE 5	S 5	4.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	—	—	—	−8.2	−5.1	−6.8	−6.7	−8.8	2.1	2.7	2.5	88	88	92	10	10	10	S 1	S 3	0	0.0	✳ n; △° 2, p.
15	—	—	—	−8.7	−5.2	−4.7	−6.2	−10.5	2.2	2.8	3.0	98	89	92	10	10	10	0	E 1	N 5	0.6	≡ n, 1, a; ✳ p, 3.
16	—	—	—	−5.8	−4.5	−7.5	−5.9	−7.5	2.6	2.6	2.3	88	81	90	10	10	10	N 3	0	0	—	✳ n.
17	—	—	—	−9.1	−6.3	−7.4	−7.6	−9.3	2.1	2.4	2.3	95	84	92	10	10	10	0	0	0	—	
18	—	—	—	−6.9	−5.1	−6.7	−6.2	−7.6	2.5	2.6	2.4	91	84	87	10	10	10	S 1	S 5	S 3	0.2	✳° a, 2, p, 3.
19	—	—	—	−5.3	−3.6	−3.9	−4.3	−6.7	2.7	2.9	3.0	88	83	89	10	10	10	S 5	SW 5	SW 7	1.2	✳° n, a, 2, p.
20	—	—	—	−2.1	0.2	−0.5	−0.8	−4.1	4.0	4.2	4.3	94	91	98	10	10	10	W 5	SW 5	SW 7	0.0	✳ n, 1, a; △° p, 3.
21	—	—	—	0.0	0.6	−1.6	−0.3	−1.9	4.3	4.4	4.0	92	91	98	10	10	10	W 5	W 5	SW 1	0.3	△° n; ✳ p, 3.
22	—	—	—	−5.9	−6.4	−8.8	−7.0	−9.2	2.8	2.6	2.2	98	92	98	10	10	10	W 1	0	S 1	—	✳ n.
23	—	—	—	−11.5	−8.8	−12.7	−11.0	−14.4	1.8	2.0	1.6	98	88	91	10	10	10	0	SE 1	0	—	
24	—	—	—	−9.7	−3.5	−3.6	−5.6	−12.7	2.0	3.4	3.4	95	98	98	10	10	10	0	0	0	2.7	✳ a, 2, p.
25	—	—	—	−5.5	−4.2	−8.3	−6.0	−9.0	2.9	2.9	2.2	98	87	93	10	10	10	0	0	0	2.1	✳ n, 1, a, p, 3.
26	—	—	—	−4.8	−2.0	0.4	−2.1	−8.5	3.0	3.8	4.6	94	95	98	10	10	10	SW 7	S 5	S 3	8.5	✳ n, 1, a, 2, p.
27	—	—	—	0.2	1.0	−0.5	0.2	−0.6	4.6	4.8	3.9	98	98	88	10	10	10	S 1	0	W 3	7.0	✳ n, 1, a, 2, p.
28	—	—	—	−1.4	−0.4	−2.1	−1.3	−2.8	3.8	3.6	3.6	93	80	91	10	10	10	W 5	W 3	SW 1	3.4	✳ n.
29	—	—	—	1.4	1.8	1.4	1.5	−2.5	4.8	4.8	4.8	95	92	95	10	10	10	S 9	SW 9	SW 9	2.1	● n, 1, a, 2, p; ✳ n.
30	—	—	—	0.4	0.8	−3.2	−0.7	−3.4	4.5	4.2	3.0	94	85	81	10	10	10	W 1	W 5	SW 5	1.0	≡ p.
Срд. Moy.	—	—	—	−7.4	−1.7	−5.1	−4.7	−9.0	2.6	2.9	2.8	92	73	86	7.7	8.0	7.9	2.5	3.0	2.9	40.1	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	0.8	0.7	2.6	1.4	−3.6	4.6	4.6	4.2	95	95	75	10	10	10	SW 5	SW 9	SW 24	1.4	✳ n, a, 2, p; ⸝ p, 3.
2	—	—	—	−0.2	1.1	−3.6	−0.9	−3.9	4.0	4.0	3.3	88	82	95	9	9	9	W 7	W 5	0	—	⸝ n; ⌣ n, p, 3.
3	—	—	—	−5.8	0.0	−1.4	−2.4	−6.5	2.7	4.1	3.9	92	89	94	10	10	10	0	0	W 3	0.8	⌣ n; ✳ 2, p, 3.
4	—	—	—	−8.5	−7.7	−12.8	−9.7	−13.2	2.1	2.2	1.4	92	87	88	10	10	0	0	0	SW 3	0.3	✳ n.
5	—	—	—	−7.7	−2.3	0.6	−3.1	−13.0	2.3	3.6	4.6	91	93	95	10	10	10	SW 5	S 3	S 3	3.4	∽ n, 1, a; ✳ n, a, 2, p; ● p.
6	—	—	—	0.0	0.7	−0.7	0.0	−0.7	4.3	4.4	4.0	94	91	92	10	10	10	0	0	N 1	—	
7	—	—	—	−3.4	−0.6	−3.8	−2.6	−4.4	3.4	3.6	3.2	94	81	94	10	10	10	0	S 1	S 3	0.2	△ p; ✳ p, 3.
8	—	—	—	0.6	−1.3	−13.9	−4.9	−14.2	4.4	3.5	1.3	93	84	81	10	10	2	SW 5	N 9	NW 3	4.1	✳ n, 1, a, 2, p.
9	—	—	—	−21.0	−10.2	−7.4	−12.9	−21.1	0.7	1.4	2.0	86	69	78	6	10	2	0	S 3	W 1	—	
10	—	—	—	−12.5	−7.7	−18.7	−13.0	−18.7	1.5	1.7	0.9	89	67	87	10	9	0	0	0	0	—	
11	—	—	—	−24.4	−10.3	−16.7	−17.1	−25.0	0.5	1.4	1.1	84	68	88	4	0	0	0	0	0	—	
12	—	—	—	−18.1	−7.8	−14.0	−13.3	−18.7	0.9	1.6	1.3	88	63	82	0	0	0	0	S 1	0	—	
13	—	—	—	−15.2	−6.2	−12.8	−11.4	−17.9	1.2	2.1	1.5	90	73	90	8	4	0	N 1	0	0	—	
14	—	—	—	−9.3	−12.3	−14.0	−11.9	−16.2	1.6	1.0	0.8	76	57	48	6	6	6	E 7	E 9	SE 5	—	
15	—	—	—	−17.6	−16.3	−17.9	−17.3	−19.8	0.6	0.6	0.6	58	53	55	10	10	0	E 7	SE 5	SE 4	—	
16	—	—	—	−19.8	−14.5	−20.6	−18.3	−20.6	0.6	0.8	0.6	65	57	69	3	0	0	E 1	E 5	E 1	—	
17	—	—	—	−27.5	−15.7	−27.1	−23.4	−28.6	0.4	0.9	0.4	82	65	83	0	0	0	0	N 1	0	—	
18	—	—	—	−30.3	−18.0	−27.4	−25.2	−31.3	0.3	0.7	0.4	81	65	81	0	0	0	0	0	0		
19	—	—	—	−31.1	−15.3	−27.0	−24.5	−31.1	0.3	0.5	0.4	80	59	83	0	0	0	0	0	0	—	
20	—	—	—	−32.1	−16.6	−27.7	−25.5	−32.4	0.2	0.4	0.4	81	58	83	0	0	0	0	0	0	—	
21	—	—	—	−20.5	−14.1	−17.1	−17.2	−29.5	0.8	1.1	1.0	85	70	87	10	10	9	0	S 1	0	0.6	
22	—	—	—	−11.1	−5.4	−5.9	−7.5	−17.4	1.8	1.6	2.6	93	55	90	10	10	10	0	W 5	W 5	1.8	✳ n, 1, a, p, 3.
23	—	—	—	−4.9	−2.8	−3.2	−3.6	−6.6	2.9	3.4	3.0	93	92	82	10	10	10	NW 1	W 1	NW 3	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
24	—	—	—	−7.0	−6.2	−7.0	−6.7	−9.0	2.0	2.0	2.2	74	72	80	10	10	10	N 5	N 7	N 3	0.1	
25	—	—	—	−10.1	−7.6	−9.9	−9.2	−11.5	1.8	2.0	1.8	88	80	82	10	10	10	N 1	N 1	NE 3	0.6	✳ a, 2, p, 3.
26	—	—	—	−9.5	−7.2	−19.0	−11.8	−21.1	1.9	2.2	0.9	89	83	88	10	10	5	S 1	S 5	NW 1	0.8	✳ n, 1, a, 2, p; ⌣ p, 3.
27	—	—	—	−18.9	−12.1	−19.5	−16.8	−22.0	0.9	1.5	0.8	87	84	87	10	10	6	N 1	N 3	0	0.2	✳ n, 1, a, 2, p; ⌣ n, p, 3.
28	—	—	—	−17.5	−12.3	−11.3	−13.7	−20.7	1.0	1.4	1.7	88	83	88	5	10	10	0	S 1	SE 5	0.0	⌣ n.
29	—	—	—	−9.5	−8.0	−7.5	−8.3	−11.5	1.7	1.8	2.3	77	74	93	10	10	10	S 7	S 5	S 9	2.8	✳ n, p, 3; △ a, 2, p.
30	—	—	—	−3.4	−3.1	−7.4	−4.6	−9.1	3.4	3.2	2.1	95	88	83	10	10	10	S 12	SE 7	SE 3	0.1	✳ n, 1, a.
31	—	—	—	−3.8	−2.8	−1.4	−2.7	−8.0	3.2	3.0	4.1	92	81	98	10	10	10	S 9	S 9	S 5	1.9	✳ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−12.9	−7.8	−12.0	−10.9	−16.4	1.9	2.1	1.9	86	75	84	7.5	7.4	5.5	2.4	3.1	2.8	19.6	

Боровое лѣсничество,
станція № 2, на полянѣ.
Широта — Latitude: 53° 0′

1907.

Январь. — Janvier.

Borovoe, verderie,
station № 2, sur la pelouse.
Долгота — Longitude: 52° 3′

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1				-3.4	-3.2	-5.2	-3.9	-5.7	2.6	3.0	2.7	73	81	88	10	10	10	SW 5	SW 7	S18	1.5	✱ a, 2, p, 3; ✠, ⚷ p, 3.
2	—	—		-6.9	-10.2	-14.7	-10.6	-14.7	2.2	1.4	1.2	82	70	83	10	9	0	SW 18	SE 9	W 9	0.4	✠ n, 1, a, 2, p, 3; ⚷ n 1 a; ✱ n.
3				17.5	18.5	22.3	-19.4	22.5	0.9	0.7	0.6	82	70	80	10	1	0	0	NW 5	0	0.1	✱ n, 1, a; ✠ a, 2, p.
4				-31.3	18.3	-18.6	-22.7	-32.9	0.3	0.6	0.8	77	62	81	0	10	10	0	0	S 3	2.7	✠ p, 3.
5				-15.1	-13.5	-10.1	-12.9	-18.9	1.1	1.2	1.8	81	77	88	10	10	10	S 3	E 3	0	5.0	✱ n, a, 2, p, 3.
6				-3.6	-1.2	-6.6	-3.8	-10.1	3.2	3.8	2.3	92	89	84	10	10	10	0	S 5	S 5	4.9	✱ n, a, 2, p.
7				-5.0	-3.7	-3.4	-4.0	-6.9	2.7	3.0	3.2	87	87	90	10	10	10	S 5	S 5	S14	1.7	✠, ✠ a, 2, p, 3.
8				-13.6	-16.1	-16.0	-15.2	-16.4	1.2	0.9	1.2	77	71	77	10	10	10	W 5	NW 7	NW 5	0.1	✱ n, p, 3; ✠ n.
9				-18.8	-18.7	-8.8	-15.4	-22.3	0.8	0.7	2.0	81	64	87	10	10	10	NW 5	SW 5	SW 9	2.8	✠ n, p, 3; ✠ p, 3.
10				-3.1	-1.8	-5.4	-3.4	-8.8	3.1	3.0	2.7	87	76	87	10	7	10	W 7	W 3	0	0.4	✱ n, 1, a; ✠ n.
11				-4.8	-5.0	-6.3	-5.4	-7.2	2.9	2.5	2.4	90	82	88	10	10	10	0	S 3	SW 7	8.9	✱ a, 2, p, 3; ✠ p, 3.
12				-3.8	-2.3	-11.3	-5.8	-11.5	3.2	3.3	1.5	92	85	83	10	10	10	S 5	S 5	W 3	3.1	✱ n, 1, a, 2, p; ✠ n.
13				-18.5	-21.6	-24.4	-21.5	-24.5	0.8	0.6	0.4	77	71	73	10	10	10	SW 7	NW 7	W 5	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14				-26.6	-23.3	-29.5	-26.5	-30.4	0.4	0.4	0.3	72	61	73	10	1	10°	NW 5	NW 1	0	4.4	✱° n, 1, a.
15				-15.5	-5.8	-3.0	-7.4	-20.5	1.1	3.0	3.2	81	80	87	10	10	5	SE 5	S 5	S 7	0.2	✱ n, 1, a, 2, p; ✠ n 1 a 2 p 3.
16				-8.8	-7.3	-8.5	-8.2	-8.8	1.8	2.1	2.1	80	81	88	10	10	5	SW 5	SW 5	0	2.7	✱ n 1, a, 2, p, 3; ✠ n, 1, a.
17				-5.0	-4.2	-0.4	-5.2	-8.6	2.7	2.9	2.4	87	87	88	10	10	10	SE 9	SE 5	0	7.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✠ n, 1, a.
18				-8.5	-8.3	-12.4	-9.7	-12.7	2.1	1.9	1.4	89	80	83	10	10	10	0	0	SE 5	2.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19				-18.7	-15.6	-18.0	-17.4	-20.4	0.8	0.9	0.8	83	68	78	10	10	10	0	SE 3	NE 5	0.3	✱ n, p, 3.
20				18.1	-17.4	-21.5	-19.0	-21.8	0.8	0.8	0.6	77	68	74	10	10	10°	NE 5	NE 3	NE 1	0.3	✱ n, p, 3.
21				-28.2	-23.5	-32.9	-28.2	-34.4	0.3	0.4	0.2	73	58	75	3	1	0	NE 3	NE 3	0		✱ n.
22				-42.4	-27.1	-36.4	-35.3	-43.4	0.1	0.3	0.1	70	67	73	2°	1	0	0	NE 3	0	--	
23				-42.3	-25.5	36.7	-34.8	-43.9	0.1	0.4	0.1	70	64	72	0	0	3°	0	NE 1	0	--	
24				-24.3	-16.4	-15.1	-18.0	-37.7	0.5	0.9	1.1	77	73	83	10	10	10	SW 3	W 1	SW 1	0.3	✱° a, 2, p.
25				10.5	-6.4	-6.0	-7.6	-15.5	1.7	2.4	2.6	87	87	89	10	10	10	0	W 1	W 3	0.1	✱° n, 1, a, 2, p.
26				-14.3	-8.6	-17.5	-13.5	-18.2	1.2	1.2	0.9	79	49	77	4	2	10	0	SW 1	S 1	--	☾ p, 3.
27				-13.6	-9.2	-13.3	-12.0	-20.5	1.3	1.7	1.3	83	77	82	10	10	10	S 5	S 3	S 1	0.2	☾ n; ✱ a, 2, p, 3.
28				-10.0	-6.5	-9.4	-8.6	-13.8	1.9	2.0	1.8	90	73	83	10	10	10	0	S 5	S 1	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
29				-10.2	-6.8	-10.6	-9.2	-10.8	1.8	1.9	1.8	87	71	88	10	10	10	0	0	0	0.2	✱° a, 2, p, 3.
30				-17.8	-16.0	-14.8	-16.2	-18.7	1.0	1.0	1.2	87	77	82	10	10	10	SE 1	S 1	S 1	0.0	✱ n.
31				-14.4	-9.8	-14.1	-12.8	-15.1	1.2	1.4	1.2	82	69	84	10	10	10	0	0	N 1	0.1	✱ n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.				-15.3	-11.9	-14.8	-14.0	-19.6	1.5	1.6	1.5	82	74	82	8.7	8.1	8.2	3.1	3.3	3.3	49.9	

Высота — Altitude: 82″.7

Февраль. — Février.

1				-18.7	-10.7	-22.3	-17.2	-22.3	0.8	1.4	0.6	83	72	83	10	1	0	NW 1	0	0	0.0	✱ n, 1, a.
2				-25.2	-17.3	-22.1	-21.6	-26.9	0.3	0.9	0.6	86	78	84	10	10	0	0	S 1	NE 1	--	1, a.
3				-25.0	-9.7	-12.3	-15.7	-27.6	0.5	1.8	1.5	81	83	87	10	10	0	0	W 9	0	0.1	
4				-6.5	-4.2	-2.2	-4.3	-12.7	2.3	2.8	3.0	83	85	77	10	10	7	NW 9	NW 7	N18	0.4	✱ 1, a, 2, p, 3; ✠, ⚷ p, 3.
5				-14.3	-10.0	-19.7	-14.7	-20.1	1.2	1.2	0.8	80	57	84	2	0	0	N 5	NE 3	0	--	✠, ✠, ⚷ n.
6				-29.0	-14.3	-13.3	-18.9	-29.0	0.3	1.2	1.4	81	82	87	0	10	10	0	NE 7	W 5	0.7	✱° p, 3.
7				-10.3	-5.9	-10.5	-8.9	-13.6	1.8	2.0	1.5	90	70	73	10	10	0	0	N 5	N 5	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
8				-11.4	-9.0	-10.1	-10.2	-13.4	1.4	1.5	1.5	75	87	70	10	10	5	N 9	N 9	E 5	0.0	✱ a, 2, p.
9				-28.4	-10.9	25.1	21.5	-29.9	0.4	0.9	0.5	83	47	84	0	4	0	0	S 1	0	--	✱ p, 3.
10				-32.5	-12.9	-19.4	-21.6	-33.0	0.2	0.7	0.8	80	46	85	0	1	10	0	S 3	NW 3	--	✱ n.
11				-15.3	-10.5	-14.0	-13.5	-19.5	1.2	1.4	1.2	87	70	82	10	10	10	NE 3	NE 1	N 1	0.1	✱° a, 2, p, 3.
12				-16.5	-12.0	25.1	-17.9	-25.4	1.0	1.1	0.5	87	62	85	10	0	0	NE 3	SW 1	0	0.0	✱° n, 1, a.
13				-31.0	-11.8	-23.2	-22.0	-31.0	0.3	0.9	0.6	79	49	85	3	5	0	0	SW 1	0	--	
14				-26.0	-12.3	-22.3	-20.2	-28.0	0.5	1.0	0.6	82	56	87	1	0	0	0	S 3	0	--	
15				-30.2	-8.5	-22.6	-20.4	-31.0	0.3	1.1	0.6	82	45	86	10°	0	0	NW 1	SW 1	0	--	
16				-30.7	-13.7	-23.7	-22.7	-31.2	0.3	0.8	0.5	83	52	84	0	0	0	0	S 1	0	--	
17				-26.9	-12.7	-13.6	-17.7	-27.9	0.4	1.0	1.2	84	61	75	10	10	10	N 1	SE 1	SE 9	0.3	
18				-14.9	-11.7	-17.9	-14.8	-17.9	1.2	1.3	1.0	84	72	90	10	10	1°	S 9	S 7	0	0.3	✱, ✠ n, 1, a.
19				-17.7	-9.1	-13.9	-13.6	-22.0	1.0	1.4	1.2	87	64	78	10	2	10	0	SE 3	0	0.0	✱ n, 1, a.
20				-20.3	-6.8	-12.9	-13.3	-21.5	0.8	1.3	1.3	83	46	85	8°	0	10	0	0	0	0.1	
21				-10.9	-5.4	-5.1	-7.1	-14.1	1.7	2.5	2.7	89	82	87	10	10	10	0	S 5	S 3	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22				-5.1	1.1	-4.7	-3.6	-5.4	2.7	3.6	2.8	87	83	87	10	10	10	S 5	S 3	0	--	✱ n.
23				-14.5	-2.4	-6.3	-7.7	-15.1	1.3	2.4	2.1	91	62	77	8	2	10	0	S 3	SE 3	0.1	
24				-6.3	-4.5	-6.8	-5.9	-7.6	2.3	2.4	2.3	82	74	87	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	3.1	✱ n, 1, a, p.
25				-6.6	-2.4	-6.5	-5.2	-7.5	2.5	2.8	2.4	93	73	86	10	10	0	0	W 3	SW 3	2.6	✱ n, 1, a, 2, p.
26				8.9	-5.7	-6.1	6.9	-12.5	2.0	2.4	2.6	88	83	91	10	10	10	S 3	SE 5	S 9	2.6	✱ a, 2, p, 3
27				10.9	-5.5	-8.6	8.3	-11.1	1.7	1.8	2.0	87	60	86	10	1	10	SW 3	SW 3	S 3	1.3	✱ n.
28				-5.6	-2.8	-6.4	-4.3	-8.6	3.2	2.8	2.5	90	76	89	10	10	10	S 3	SW 5	0	3.3	✱ n, a; ✠ a.
Срд. Moy.				-17.8	-8.7	-14.2	-13.6	-20.2	1.2	1.7	1.4	85	66	84	7.6	5.9	5.1	2.0	3.4	2.5	15.6	

Боровое лѣсничество.
станція № 2, на полянѣ.

1907.

Borovoe, verderie,
station № 2, sur la pelouse.

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−6.0	−5.2	−10.1	−7.1	−10.6	2.5	2.4	1.8	87	77	86	10	10	9⁰	S 5	NW17	SW 7	1.1	✳, ✢n,1,a,2,p; ⸗a,2p.
2	—	—	—	−8.5	−5.4	−11.1	−8.3	−11.1	1.9	1.9	1.6	83	64	83	10	7	10	SW 3	S 7	S 3	0.1	✢ n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
3	—	—	—	−11.5	−7.5	−18.5	−12.5	−18.5	1.6	1.8	0.9	90	72	90	10	9	0	0	N 5	0	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
4	—	—	—	−15.5	−9.2	−17.1	−13.9	−20.2	1.1	1.4	1.0	87	64	88	10	10	4	W 3	N 5	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
5	—	—	—	−16.1	−4.2	−7.0	−9.1	−22.3	1.1	2.1	2.3	87	64	86	10	10	10⁰	0	W 3	SW 1	0.0	✳' p, 3.
6	—	—	—	−7.7	−4.0	−5.8	−5.8	−8.3	2.2	2.6	2.6	90	76	90	10	10	10	W 3	0	0	—	✢⁰ n.
7	—	—	—	−7.0	−4.0	−5.3	−5.4	−7.3	2.6	2.6	2.7	97	77	87	10	10	10	S 1	S 3	SW 3	0.1	✳ a, 2, p, 3.
8	—	—	—	−6.3	−5.7	−11.0	−7.7	−11.9	2.4	2.4	1.7	87	80	88	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 1	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	—	—	—	−8.2	−3.4	−9.1	−6.9	−11.2	2.1	2.3	2.0	86	65	92	10	10	10	0	SW 1	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	—	—	—	−13.1	−5.1	−10.3	−9.5	−13.6	1.4	1.9	1.8	87	61	87	10	10	10	0	S 3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	—	—	—	−16.4	−7.0	−18.1	−13.8	−18.9	1.0	1.4	1.0	87	54	93	10	5⁰	0	0	SW 1	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
12	—	—	—	−24.9	−2.3	−14.9	−14.0	−25.6	0.5	1.4	1.3	88	37	91	10⁰	10	0	0	0	0	—	
13	—	—	—	−25.7	−7.8	−18.4	−17.3	−27.7	0.5	1.4	1.0	87	54	97	0	2⁰	0	0	SW 3	0	—	
14	—	—	—	−24.9	−9.3	−18.2	−17.5	−26.6	0.5	1.3	1.0	87	60	92	10	1	0	0	SW 3	0	—	
15	—	—	—	−24.3	−6.5	−14.7	−15.2	−26.4	0.6	1.6	1.3	88	58	91	10	10	0	0	SW 3	0	—	
16	—	—	—	−17.1	−7.7	−9.4	−11.4	−21.6	1.0	1.5	1.8	90	60	80	10	10	10	0	SW 1	0	0.0	
17	—	—	—	−10.7	−3.0	−13.9	−9.2	−14.1	1.7	2.1	1.5	85	57	97	10	10	10	0	S 1	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊕ 2, p.
18	—	—	—	−19.1	−7.9	−11.1	−12.7	−21.3	0.9	1.6	1.6	90	66	82	9	10	8	0	SE 3	E 1	—	
19	—	—	—	−10.5	−6.6	−5.0	−7.4	−11.7	1.6	2.2	2.9	81	82	93	10	10	10	NE 1	NE 5	SE 7	1.3	✳ a, 2, p, 3.
20	—	—	—	−4.9	−0.1	−3.5	−2.8	−6.0	2.4	2.5	2.6	77	56	73	10	10	10	S 1	SE 3	S12	3.5	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
21	—	—	—	−5.4	−1.3	−1.8	−2.8	−6.0	2.7	3.4	3.8	91	82	97	10	10	10	S 3	0	S 1	1.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n.
22	—	—	—	−1.0	0.2	−0.2	−0.3	−2.6	3.9	4.0	4.2	87	84	91	10	10	10	S 5	S 7	S 1	9.5	✢n,1,a,2,p; ✳ a, 2,p,3.
23	—	—	—	−0.6	0.0	−1.4	−0.7	−2.2	3.9	3.6	3.8	88	77	93	10	10	10	S 5	S18	S 7	2.0	✳ n1a2p3✢a2p3⸗a2p.
24	—	—	—	−2.2	2.2	−3.1	−1.0	−3.5	3.2	2.9	3.1	81	54	86	10	10	10	S 5	S 5	S12	—	✢, ✳ n.
25	—	—	—	−4.7	1.6	−3.8	−2.3	−6.7	2.4	2.6	3.0	78	52	86	10	6	10	SE 3	S 7	S 3	0.9	
26	—	—	—	−2.0	1.6	−0.8	−0.4	−4.6	3.2	4.1	3.5	81	80	81	10	10	0	S 3	S 5	SE 1	—	✳ n.
27	—	—	—	−5.4	5.0	−0.6	−0.3	−8.7	2.2	3.5	3.6	72	54	81	10	10	1	0	S 5	S 1	0.1	✳⁰ 3.
28	—	—	—	0.4	4.9	1.2	2.2	−1.6	4.3	4.6	4.8	90	69	97	10	10	10	S 1	0	NW 1	—	✳⁰ n.
29	—	—	—	0.9	2.0	−3.9	−0.3	−4.1	4.4	4.4	3.3	88	83	97	10	10	0	NW 3	N 3	N 1	—	
30	—	—	—	−6.8	3.6	2.3	−0.3	−10.7	2.4	3.2	4.2	90	54	76	10	10	10	0	NE 5	N 3	—	
31	—	—	—	4.4	5.9	3.3	4.5	2.0	4.6	4.0	3.8	74	58	64	10	10	10	NE 1	SE12	SE18	5.6	●, ⸗ p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−9.7	−2.8	−7.8	−6.8	−12.4	2.2	2.5	2.4	86	66	88	9.6	9.0	6.8	1.6	4.4	2.7	26.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	0.1	1.5	0.2	0.6	−0.3	3.9	3.5	3.8	85	69	82	10	10	10	S18	SE 7	SE14	21.5	⸗n1a●n∽1a△● 1a2p3
2	—	—	—	0.9	1.9	1.7	1.5	0.0	4.5	4.6	4.8	91	88	92	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 3	1.1	●, △ n.
3	—	—	—	1.7	4.5	2.1	2.8	1.1	4.7	5.0	4.6	91	80	86	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	0.1	● n, 1, a.
4	—	—	—	2.4	4.0	1.8	2.7	1.4	4.6	3.9	4.7	82	64	90	10	10	10	E 3	E 3	SE 1	1.5	● p.
5	—	—	—	1.6	4.3	1.6	2.5	0.9	4.6	4.6	4.4	88	74	86	10	10	10	E 1	W 3	W 1	0.2	
6	—	—	—	−0.4	3.4	2.3	1.8	−0.8	3.8	3.9	4.6	85	66	83	10	10	10	N 3	NE 1	E 3	0.2	✳⁰ n, 1, a.
7	—	—	—	−0.3	1.4	−3.4	0.8	−3.4	3.2	3.0	2.6	71	60	73	9	10	0	SE 3	E 3	N 1	—	
8	—	—	—	−6.6	3.4	−3.2	−2.1	−9.8	2.2	2.6	3.1	79	43	87	0	4⁰	0	N 1	N 1	0	—	
9	—	—	—	−6.5	9.0	−2.4	0.0	−9.5	2.4	3.2	3.5	86	37	92	0	1⁰	0	0	NE 1	0	—	
10	—	—	—	−6.6	4.9	−2.0	1.2	−8.9	2.4	3.9	3.6	87	59	92	8	4⁰	0	0	SW 3	0	—	
11	—	—	—	−2.7	6.2	0.9	1.5	−4.4	3.3	2.8	4.4	89	39	88	10	10	0	W 1	NE 3	N 1	—	
12	—	—	—	−0.1	5.4	2.4	2.6	−2.5	3.4	3.5	4.1	77	52	75	1⁰	1	10	NE 3	N 5	NE 3	—	
13	—	—	—	0.9	3.0	0.8	1.6	0.0	2.9	2.7	3.6	60	47	72	10	10	10	N 1	NE 5	0	0.0	
14	—	—	—	0.7	4.4	1.6	2.2	−1.3	4.0	3.9	4.1	84	62	80	10	10	10	0	N 5	0	0.0	△ n.
15	—	—	—	2.0	4.2	3.2	3.1	0.3	4.4	5.3	5.1	84	85	88	10	10	10	S 1	W 5	SW 5	1.8	✳⁰ n, 1, a; ● 2, p, 3.
16	—	—	—	1.9	0.8	1.8	0.5	−2.0	4.9	2.3	3.4	93	47	83	10	9	10	SW 3	N18	0	1.1	●, ✳ n, 1, a; ⸗ 2, 2, p.
17	—	—	—	−2.4	1.2	−3.5	−1.6	−7.5	2.8	2.6	2.6	72	53	73	0	2	0	NW 3	N 5	0	—	
18	—	—	—	−4.6	5.2	1.6	0.7	−7.5	2.6	3.0	3.4	80	45	66	3	2	0	N 1	S 3	S 3	—	
19	—	—	—	2.6	9.7	6.2	6.2	−0.9	3.8	4.1	4.3	69	46	60	8	10	8	SE 3	S 3	S 1	—	⊟ p, 3.
20	—	—	—	4.2	12.3	7.2	7.9	1.4	4.0	3.5	4.4	65	33	58	7	10⁰	0	SE 1	SE 5	SE14	—	⊟ n.
21	—	—	—	5.6	15.0	8.8	9.8	3.1	3.7	3.8	4.3	55	30	50	10	10⁰	0	SE12	SE 9	SE18	—	⸗ p, 3.
22	—	—	—	6.1	15.5	9.2	10.3	2.5	3.1	3.6	5.7	43	28	66	0	7	0	SE 3	SE 5	SE 3	—	⸗ n.
23	—	—	—	4.6	15.6	10.2	10.1	−1.5	4.5	4.9	5.8	70	38	62	0	0	0	SE 1	SE 5	SE 3	—	
24	—	—	—	5.4	15.1	7.4	9.3	−0.9	5.1	4.0	4.5	77	31	59	2⁰	10⁰	9⁰	N 3	NE 3	0	—	
25	—	—	—	4.0	16.9	11.4	10.8	0.3	4.7	3.7	5.9	77	26	58	10	8⁰	10	0	SE 3	S 1	—	
26	—	—	—	8.8	19.5	13.6	14.0	2.1	6.2	4.2	7.0	73	25	60	0	6	10	SE 1	SE 9	S 9	0.0	●⁰ p.
27	—	—	—	11.0	17.7	8.0	12.2	7.7	6.9	5.9	5.8	70	39	72	10⁰	5	0	SE 5	SE 5	N 1	—	
28	—	—	—	10.4	19.6	14.8	14.9	0.6	6.1	4.3	6.5	65	26	52	6	7	10	N 1	NE 9	NE 5	—	
29	—	—	—	10.9	18.1	11.4	13.5	4.1	7.4	5.0	7.1	76	33	71	10⁰	9	2	NW 3	SW 7	0	—	
30	—	—	—	9.6	16.9	11.4	12.6	5.6	5.3	3.6	4.6	59	25	46	8⁰	8⁰	10	NE 3	NE 3	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	2.2	8.7	4.1	5.0	−1.0	4.2	3.8	4.5	76	48	73	6.7	7.4	5.6	2.9	4.8	3.0	27.5	

Боровое лѣсничество,
станція № 2, на полянѣ.

1907.

Май. — Mai.

Borovoe. verderie.
station № 2, sur la pelouse.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	·	—		15.1	25.6	22.9	21.2	10.3	9.9	6.2	8.2	77	26	39	10	10	7	S 5	SW 9	S 9	·	
2	—	—	—	15.7	11.9	10.0	12.5	9.9	7.2	8.5	5.6	55	83	61	10	10	10⁰	S 9	NW 7	0	0.0	● a, 2, p.
3	—	—	—	8.0	17.1	8.0	11.0	— 1.5	6.0	4.4	4.7	75	51	59	0	2	6	0	W 5	0		⌒ n, 1, a.
4	—			6.2	19.7	13.9	13.3	— 1.6	5.2	5.2	8.4	74	50	71	10	10	10	0	S 9	0	2.7	● p, 3.
5				16.3	18.5	17.8	17.5	11.5	8.9	11.8	8.5	64	76	57	10	10	6	SW 7	0	S 1	0.7	● n,a,2,p; ⌒ n; ⌒ a,2,p.
6		·		14.0	16.7	9.2	13.3	8.8	6.0	5.4	5.1	51	38	58	7	4	3	W 5	W 18	0		⌒ 2, p.
7	·	—	·	8.1	14.8	7.7	10.2	0.1	5.7	5.0	4.5	71	40	58	7	10	10	NW 5	NW 7	NW 5	—	
8	—			6.8	9.8	3.8	6.8	— 1.0	5.0	5.4	3.8	68	58	64	10	8	10	N 3	N 17	N 17	1.4	● a; ⌒ 2, p, 3.
9	—			4.4	9.6	5.8	6.6	— 3.3	5.0	4.8	3.4	80	54	50	10	6	3	N 12	N 9	N 5	·	●, ⌒ n
10	—	·	·	5.7	17.1	10.5	11.1	— 1.0	4.3	5.1	6.1	63	55	64	10	9	10	0	W 7	NW 12		
11	—	·		7.8	13.7	7.6	9.7	2.2	5.7	4.4	6.5	72	37	85	4	10	10	N 1	NE 1	0	1.0	●⁰ 3.
12	·	·	—	6.2	9.2	8.6	8.0	5.7	6.4	6.9	7.5	90	80	91	10	10	9	NE 1	SE 3	0	2.1	● n, 1, a, 2, p.
13	·			7.8	16.9	14.0	12.9	2.9	6.8	7.2	10.6	86	51	90	7	10	10	NW 1	W 5	0	1.3	● p.
14	·		·	14.4	15.9	5.4	11.2	5.5	8.0	10.0	4.0	71	85	60	10	10	9	SW 1	NW 5	NW 24	0.5	●⌒2p; ⌒ a; ⌒ ▲2p; ⌒ 3.
15	—	·	—	5.1	6.9	7.7	5.9	1.3	5.2	2.7	4.9	56	56	62	4	10	10	NW 18	W 14	SW 5	4.0	⌒ n, 1, a; ⌒⁰a; ●⁰p.3.
16			—	3.3	0.8	0.8	6.6	2.5	4.9	4.1	5.8	85	45	78	10	10	10	N 3	NW 5	0	3.4	● n.
17			—	6.2	15.0	12.4	11.2	4.8	6.7	9.0	9.0	94	71	90	10	10	10	0	NW 5	0	5.1	● n, 1, a.
18				10.9	18.3	16.7	15.3	9.3	8.3	11.9	9.7	86	77	69	10	10	10	SE 5	0	N 5	0.9	● n; ⌒ p, 3.
19		·	·	12.4	11.6	10.0	11.5	9.8	9.6	8.2	6.8	90	81	74	10	10	10	NW 5	N 5	N 1	0.0	⌒ n; ●⁰ 1, a.
20	·		—	9.3	11.5	6.2	8.9	5.9	6.1	3.6	6.0	70	36	85	8	10	10	N 5	N 7	N 5	5.1	●, ▲ p.
21				2.7	7.8	5.4	5.5	0.1	5.5	5.1	5.5	58	40	52	7	10	10	N 17	N 7	N 5		⌒ n, 1, a.
22	·			5.0	13.6	13.5	10.0	— 5.1	4.2	4.0	4.0	74	54	40	10	10⁰	10	NW 1	W 7	SW 5	0.1	
23	—			14.8	22.9	18.5	18.7	12.1	6.1	5.7	6.0	50	28	39	0	0	0	W 5	SW 12	SW 1		● n
24	·			15.7	21.5	16.5	17.8	9.5	6.0	4.8	6.1	45	25	44	10⁰	10⁰	10⁰	SW 5	S 12	0		
25	·	·		15.0	21.2	12.8	15.7	9.1	6.4	7.3	8.0	57	39	75	10	10	10	0	SW 5	S 1	4.5	● p.
26				8.8	12.8	6.8	9.5	6.6	7.3	5.4	5.9	87	40	80	10	9	2⁰	NW 5	W 5	0	—	
27	·			7.4	16.5	9.6	11.1	0.8	5.6	4.9	8.0	73	36	89	10	10	10	0	S 5	0	2.5	● p, 3.
28			·	12.5	15.1	15.6	13.7	8.6	9.9	10.2	9.9	94	80	59	10	10	10	S 5	S 1	0	0.8	● n, a.
29	—	·	·	9.6	15.1	9.6	11.4	7.0	6.0	5.5	5.7	67	28	64	10	8	5⁰	0	NW 9	0	0.8	
30				6.8	11.6	8.1	8.8	6.3	7.0	4.5	4.4	94	44	56	10	10	10	0	NW 9	W 5	0.0	● n, 1, a.
31	·			6.2	12.8	6.9	8.6	2.6	5.2	4.7	6.6	74	43	88	10	10	2	SW 5	W 9	0		⌒⁰ p. 3.
Срд. Moy.	—	—	·	9.1	14.8	10.5	11.5	4.5	6.5	6.0	6.3	73	48	66	8.5	8.9	8.1	5.9	6.9	5.2	47.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	·		·	7.9	17.7	15.5	13.6	— 0.6	6.2	4.8	4.4	78	31	34	10	8	10	0	SW 18	SW 12	1.8	⌒ n; ⌒ a, 2, p; ● p.
2	—	—	·	3.7	8.4	5.4	5.8	3.5	5.3	5.4	6.2	88	66	92	10	10	10	N 1	NW 1	0	0.4	● n, 1, a.
3	—	·	—	9.6	14.8	9.4	11.5	— 2.5	5.5	5.7	4.3	61	50	49	5	7	7⁰	N 1	N 9	N 1		
4	·		—	11.5	17.3	9.4	12.7	0.3	4.4	4.0	4.7	43	28	54	10⁰	0	1⁰	N 5	NE 3	0		
5		·	—	12.2	20.7	11.2	14.7	0.2	5.5	5.2	6.3	52	29	65	0	1	1⁰	0	E 3	0		
6			—	13.6	24.1	13.6	17.1	1.2	6.7	5.8	7.0	58	26	60	10⁰	10⁰	10⁰	0	S 3	0	·	
7	—		·	16.1	26.6	17.7	20.1	4.2	7.9	6.2	9.1	59	24	61	10⁰	10⁰	10⁰	0	NW 1	0	—	
8	—	—	·	18.1	27.8	19.9	21.9	7.5	8.5	8.6	8.0	55	51	47	1⁰	10⁰	10	0	NE 3	N 1		⌒ n, 1, a.
9			·	15.9	22.9	13.7	17.5	7.7	5.3	4.4	5.7	40	21	49	10⁰	10⁰	2⁰	NE 3	NE 3	0		
10	·	—	·	15.9	24.4	17.1	19.1	4.7	6.1	4.8	5.7	45	21	39	0	7⁰	10	E 3	N 1	N 1	—	
11		—	·	17.5	25.2	18.6	20.4	5.4	6.1	5.2	6.8	41	22	45	2⁰	10⁰	10	0	NE 3	N 1	—	
12	·	—	·	18.9	30.3	23.8	23.0	13.2	8.9	8.8	8.7	55	27	36	10	10	10	0	SE 3	SW 7	0.0	●⁰ a.
13	—	—	·	22.2	33.8	23.2	26.4	17.6	12.2	7.1	13.4	62	18	64	10	9	10	0	SW 5	0	—	n.
14	·		—	23.4	33.8	26.5	27.9	15.2	9.0	9.9	7.1	42	25	28	10⁰	10	10	S 1	SW 5	0		
15				23.7	28.8	21.7	24.7	20.6	9.9	10.3	10.6	45	35	55	10	5	10	SE 3	SW 5	0	2.0	
16	·	·	·	17.2	21.3	18.9	19.1	14.7	12.9	14.9	13.9	89	79	86	10	10	10	W 9	NE 3	0	24.0	⌒ ● n, 1, a.
17	·			18.1	22.9	15.4	18.8	13.5	13.0	12.4	10.2	84	60	79	10	10	10	0	0	NE 9	0.9	⌒, ⌒ n; ● n, p.3; ⌒ a,p.
18				11.8	18.6	14.4	14.9	10.4	6.7	6.0	5.9	65	37	49	10	6	4	NE 9	NE 9	0		● n.
19	—		—	14.4	18.9	11.0	14.8	5.2	6.5	4.3	6.2	53	26	65	8⁰	4	9⁰	NE 5	N 1	0		
20	—		—	12.1	16.6	13.8	14.2	6.7	7.9	8.1	10.0	75	57	86	10	10	10	W 1	S 3	0		
21	·	·	·	15.9	25.3	18.3	19.8	6.8	9.5	8.7	9.6	71	37	61	10⁰	5	10	0	W 5	0	·	
22	·		—	18.8	27.4	18.9	21.7	10.5	10.0	8.5	11.5	61	32	70	8	8	10	W 1	NW 5	0	—	
23	·		—	19.9	26.6	19.1	21.9	11.0	11.9	8.0	11.3	69	31	69	10	10	10	SW 1	SW 9	0	1.2	⌒ 2, p; ●⁰ 3.
24	·		—	15.1	20.9	14.4	16.8	12.1	10.4	8.3	10.3	82	45	85	10	9	10	NW 5	SW 9	NW 1	0.0	●⁰ n, p.
25	·	—	·	15.1	22.9	16.6	18.2	10.6	11.2	10.1	12.4	88	49	89	10	10	10	NE 1	N 5	N 1	0.6	●⁰ a, 2, p; ⌒ p.
26				20.2	26.8	18.9	22.0	10.6	11.1	9.2	9.8	63	35	60	10⁰	7	10	N 1	NE 1	0		
27	·	·		21.1	30.8	21.4	24.4	10.9	11.0	6.9	10.9	60	21	58	10⁰	4	7	N 1	SE 1	0		
28	·		·	21.2	31.2	25.4	25.9	12.1	11.8	7.1	8.7	64	21	37	5	9	9	0	N 3	0	0.0	⌒ a; ●⁰ p.
29				21.5	29.4	20.8	23.9	12.7	13.4	12.0	11.6	71	39	64	8	4	10	0	W 3	0		⌒ p.
30	—			21.3	29.4	21.7	24.1	12.9	10.3	10.0	10.8	55	33	57	8	5	10	N 1	NE 1	N 1	—	
Срд. Moy.	·	—	·	16.5	24.2	17.2	19.5	8.6	8.8	7.6	8.7	62	34	60	8.2	7.6	8.7	1.6	4.5	1.2	30.9	

Боровое лѣсничество,
станція № 2, на полянѣ.

1907.

Borovoe, verderie,
station № 2, sur la pelouse

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	24.9	32.8	22.6	26.8	14.5	12.9	8.9	11.9	56	24	59	0	3⁰	10	E 3	S 3	0	—	
2	—	—	—	24.1	33.8	23.5	27.1	13.9	13.5	9.6	12.0	61	25	56	6⁰	7	10	NE 1	SE 3	0	—	
3	—	—	—	25.3	34.2	25.2	28.2	15.9	14.1	11.8	12.5	59	30	53	8	8	10	0	SE 3	0	—	⊤ p.
4	—	—	—	25.6	36.7	24.9	29.1	15.7	14.3	8.3	11.4	59	18	49	10⁰	10	10	S 1	S 1	0	—	
5	—	—	—	24.8	36.3	25.4	28.8	14.6	14.1	7.4	12.1	61	16	50	10	7	10	0	NW 5	0	3.0	
6	—	—	—	25.6	31.5	26.5	27.9	17.8	15.5	11.4	11.6	64	33	45	10	10	10	0	N 9	0	—	●, ⊠ n.
7	—	—	—	22.1	28.8	22.1	24.3	17.8	14.1	12.7	12.5	72	43	64	10	8	2⁰	SE 3	SE 3	0	—	
8	—	—	—	20.1	28.9	20.1	23.0	12.3	8.5	6.7	8.5	48	23	48	7⁰	7⁰	6	SE 3	SE 3	0	—	
9	—	—	—	20.2	30.8	18.1	23.0	10.0	10.2	5.7	11.1	57	17	72	0	5	10	N 1	SE 3	N 1	—	
10	—	—	—	21.7	32.6	22.5	25.6	10.3	9.3	4.8	7.8	48	13	39	5	3	0	NE 1	N 3	0	—	
11	—	—	—	24.0	34.6	24.8	27.8	11.6	9.5	8.9	11.8	43	21	51	2	7	10	N 1	S 3	0	—	
12	—	—	—	25.2	34.2	21.3	26.9	14.6	12.1	10.4	11.5	51	26	62	10⁰	10⁰	10	S 3	SE 5	0	—	∞ n, 1, a.
13	—	—	—	23.5	35.4	23.7	27.5	15.6	12.3	8.3	13.8	57	19	63	8	10	10	0	SE 3	0	—	
14	—	—	—	26.2	36.0	26.2	29.5	17.3	13.9	5.9	11.3	56	13	45	3	10	10	0	0	0	—	
15	—	—	—	24.9	34.6	21.3	26.9	15.4	12.4	8.8	13.7	53	21	73	10	10	10	0	S 5	W 7	1.2	⊤ a; ⊠ 2, p, 3
16	—	—	—	21.1	29.0	20.7	23.6	14.1	13.5	10.4	12.5	73	35	69	1	8	10	SW 5	W 9	0	—	⊠ n.
17	—	—	—	20.6	30.6	25.1	25.4	12.1	13.8	9.1	11.2	76	28	48	4	7	10	0	SW 3	SW 1	0.4	
18	—	—	—	22.8	29.5	23.5	25.2	18.5	13.1	12.1	12.4	64	39	59	8	10	10	S 3	SW 5	0	0.8	●⁰ n, a, p.
19	—	—	—	21.8	27.5	18.6	22.6	16.6	13.0	11.3	14.9	67	42	94	10	10	10	0	W 7	0	4.9	⊠, ⊤ n; ● n, p, 3.
20	—	—	—	19.1	26.8	20.3	22.1	17.1	14.2	11.6	14.9	86	44	84	10	9	8	W 3	W 7	0	0.3	● n, p.
21	—	—	—	18.6	26.7	21.3	22.2	11.0	11.2	6.9	8.3	70	27	44	4	7	10	0	NW 7	NW 3	—	≡² n.
22	—	—	—	19.3	26.5	18.3	21.4	10.4	9.5	4.4	8.6	57	18	55	3	7	10	0	NW 5	N 1	—	
23	—	—	—	17.6	29.6	21.9	23.0	9.6	9.7	6.1	9.4	65	20	48	9	7	10	0	N 5	N 7	1.2	
24	—	—	—	18.1	27.8	20.5	22.1	15.4	12.7	9.4	9.1	82	34	51	10	10	10	0	W 1	0	—	● n.
25	—	—	—	17.9	27.8	21.0	22.2	11.4	9.7	6.6	8.5	63	23	46	7	10	10	N 1	N 3	N 1	—	
26	—	—	—	19.1	27.7	21.3	22.7	15.8	8.4	8.3	6.6	51	30	35	6	3	10	N 3	W 5	NE 1	—	
27	—	—	—	19.5	28.6	20.6	22.9	11.8	10.3	8.1	11.0	61	28	61	10	10	10	N 1	E 1	0	0.0	
28	—	—	—	18.1	28.5	22.9	23.2	14.9	11.8	7.4	8.0	76	26	39	10	7	8	0	NW 5	N 1	—	●⁰ n.
29	—	—	—	17.9	23.6	20.1	21.2	10.2	9.0	7.5	8.6	59	31	49	5	8	7	W 1	N 7	0	—	
30	—	—	—	17.7	26.4	18.0	20.7	8.2	9.7	6.6	8.5	64	26	56	2	8	6	0	NW 9	0	—	
31	—	—	—	17.3	26.3	20.9	21.5	7.8	8.8	7.0	7.7	60	28	42	8	9	10	N 1	NW 5	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	21.4	30.5	22.0	24.6	13.6	11.8	8.5	10.8	62	26	55	6.6	7.9	8.9	1.1	4.4	0.7	11.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	19.0	28.1	20.9	22.7	10.4	9.3	7.0	8.8	57	25	48	9	8	10⁰	N 1	NW 1	0	—	
2	—	—	—	19.1	30.4	21.5	23.7	9.4	9.4	7.2	12.3	57	22	65	0	8	10	0	E 5	0	1.2	
3	—	—	—	19.0	24.6	18.6	20.7	15.7	13.2	9.5	6.5	81	42	41	10	10	10	NW 1	W 7	W 1	—	● n.
4	—	—	—	12.9	20.9	16.5	16.8	5.9	8.0	8.0	9.7	73	44	69	10	10	10	0	NE 1	NE 1	4.8	● a, 2, p, 3.
5	—	—	—	13.7	20.8	13.6	16.0	11.1	10.2	8.2	10.3	88	45	89	10	7	10	S 1	SW 3	0	1.3	● n, p.
6	—	—	—	10.8	23.0	12.5	15.4	5.0	8.6	7.1	9.9	90	34	93	7	8	10	0	NW 3	0	1.6	●, ⊤ p.
7	—	—	—	11.1	17.7	12.9	13.9	6.5	9.4	7.4	8.9	95	49	81	10	10	10	NW 1	W 3	0	0.0	≡² n, 1, a; ● a.
8	—	—	—	9.4	17.9	13.5	13.6	5.2	7.8	6.1	9.0	88	40	79	10	9	10	0	NW 7	SW 3	3.2	≡² n; ● p.
9	—	—	—	14.7	21.3	16.2	17.4	13.5	11.1	10.4	9.6	89	55	70	10	10	9	S 1	S 3	S 7	3.9	● n, 1, a, 2, p.
10	—	—	—	13.5	19.9	12.9	15.4	8.9	9.2	10.3	10.3	80	59	94	0	10	1	0	NW 9	0	4.4	● a, p.
11	—	—	—	13.2	13.7	13.1	13.3	10.4	10.1	11.0	10.2	90	95	91	10	10	9	0	0	0	12.1	●, ⊠ a, 2, p; ▲ a.
12	—	—	—	11.9	22.1	18.9	17.6	6.2	9.4	6.7	11.0	91	34	68	0	10	10	NW 3	W 1	0	1.8	●⁰ p, 3.
13	—	—	—	18.1	21.6	16.3	18.7	15.7	13.9	8.5	8.5	90	44	61	10	8	5	0	N 7	0	—	● n.
14	—	—	—	12.4	22.1	14.8	16.4	6.6	9.1	7.7	9.1	86	39	73	2	7	9	0	S 1	0	0.1	
15	—	—	—	13.9	17.7	14.7	15.4	8.9	9.7	12.2	12.0	82	81	97	10	10	10	0	0	0	5.5	● n, a, 2, p, 3; ⊤ p.
16	—	—	—	12.8	18.2	13.5	14.8	12.4	10.8	10.0	10.7	98	64	94	10	10	10	W 5	W 3	NW 3	5.7	≡ n; ● n, a, p; ⊤, ⊠ p.
17	—	—	—	13.5	17.0	17.9	16.1	12.4	9.9	10.8	10.6	87	75	69	10	10	10	NW 5	NW 9	NW 9	0.5	●⁰ a.
18	—	—	—	15.3	21.9	16.5	17.9	13.2	9.8	8.8	12.1	76	45	86	6	8	10	NW 7	NW 9	0	0.3	● p, 3.
19	—	—	—	12.6	22.9	15.5	17.0	10.9	10.9	10.0	10.2	100	48	78	10	5	0	0	NW 3	0	—	≡ n, 1, a; ● n; ⊲ 3.
20	—	—	—	15.0	25.1	16.7	18.9	9.4	11.0	10.2	11.7	87	43	82	7	9	0	0	NW 3	0	—	⊲ n.
21	—	—	—	14.2	30.3	19.3	21.3	9.1	10.4	8.9	12.7	87	28	76	0	7	2	0	S 1	0	—	
22	—	—	—	18.1	31.7	21.2	23.7	10.5	10.1	8.1	12.2	65	23	65	3	7	9	0	SW 1	0	0.0	●⁰, ⊤⁰, ⊠ p.
23	—	—	—	17.7	31.4	23.1	24.1	12.4	11.8	7.6	8.9	78	22	42	8	9	10	0	S 3	0	0.2	●, ⌒ a.
24	—	—	—	19.9	30.5	22.3	24.2	14.5	10.4	7.9	12.7	60	24	64	10	10	10	0	S 5	0	0.0	●⁰ n, 1, a, 3.
25	—	—	—	17.1	23.9	13.6	18.2	13.2	7.7	5.3	7.0	53	24	60	0	1	0	NW 5	NW 7	0	—	●⁰ n.
26	—	—	—	11.4	25.5	16.1	17.7	4.9	7.4	6.4	8.8	73	27	64	1	7	6	0	N 1	0	—	
27	—	—	—	14.7	26.6	13.6	18.3	8.9	8.3	6.5	8.7	67	25	75	0	1	4	0	SW 1	0	—	
28	—	—	—	10.8	22.7	11.0	14.8	6.1	7.6	6.1	6.3	79	30	64	0	2	0	0	NW 5	0		
29	—	—	—	8.0	23.6	20.6	17.4	1.5	6.1	5.0	5.4	76	23	30	3	4	10	0	SW 3	S 9	0.7	
30	—	—	—	11.2	16.9	10.4	12.8	10.4	7.0	5.7	6.1	71	40	65	10	9	0	NW 12	NW 14	0	—	● n.
31	—	—	—	6.2	13.7	10.4	10.1	1.7	6.5	6.0	6.3	91	51	68	10	10	1	NW 1	NW 7	NW 3	2.7	● 1, a, p.
Срд. Moy.	—	—	—	13.9	22.7	16.1	17.6	9.4	9.5	8.1	9.6	80	42	71	6.3	7.9	6.9	1.4	4.1	1.2	50.0	

Боровое лѣсничество,
станція № 2, на полянѣ.

1907.

Borovoe, verderie,
station № 2, sur la pelouse.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	5.9	15.4	5.8	9.0	0.5	6.3	4.7	5.6	91	36	82	10	10	0	NW 1	NW 7	0	—	
2	—	—	—	3.8	21.4	15.0	13.4	— 1.6	5.2	6.6	9.0	87	35	71	0	3	10	0	0	0	—	
3	—	—	—	9.0	25.8	16.1	17.0	4.5	6.7	7.3	9.5	78	30	70	2	2	3	0	NW 3	0	—	
4	—	—	—	11.5	20.4	12.8	14.9	10.4	6.6	4.5	4.8	65	25	44	9	0	0	N 1	NE 3	NE 1	—	
5	—	—	—	6.1	17.8	12.8	12.2	2.1	5.0	3.6	4.0	72	24	36	7	5	10	NE 1	NE 3	N 3	0.1	
6	—	—	—	8.2	16.9	13.0	12.7	8.0	7.1	4.6	5.1	88	32	46	10	4	5	NE 3	NE 5	NE 1	0.0	● n, 1, a.
7	—	—	—	8.1	21.4	13.6	14.4	4.0	6.2	6.3	5.6	77	33	48	0	1	0	NE 1	N 5	0	—	
8	—	—	—	9.5	21.9	12.5	14.6	5.0	5.7	5.2	6.0	64	27	56	2	1	0	N 1	N 3	0	—	
9	—	—	—	9.0	22.5	12.2	14.6	3.6	5.8	6.2	8.1	68	31	76	0	10	2	0	NE 5	0	—	
10	—	—	—	9.2	25.8	12.3	15.8	6.3	7.3	6.4	6.6	84	27	62	1	4	1	0	SE 3	0	—	
11	—	—		7.2	21.0	17.6	15.3	4.8	6.0	6.2	7.3	79	33	49	10	10	10	0	SE 3	SW 3	1.0	
12	—	—	—	12.0	16.1	11.7	13.3	11.5	10.1	10.3	9.5	97	76	94	10	10	10	0	0	0	13.8	● n, 1, a, 2, p.
13	—	—	—	11.6	15.7	10.9	12.7	10.4	9.9	9.0	8.9	98	67	92	10	10	4	0	N 5	NW 1	1.0	● n, 1, a.
14	—	—	—	11.4	13.3	13.5	12.7	10.0	8.9	9.2	9.8	89	81	86	10	10	10	N 5	N 5	N 3	0.5	
15	—	—	—	12.5	16.7	13.5	14.2	12.2	9.1	9.3	7.3	86	66	63	10	9	1	N 5	NE 5	N 5	—	● n.
16	—	—	—	7.6	14.6	11.0	11.1	5.7	6.8	5.9	6.9	88	48	70	2	10	10	N 1	NE 7	N 1	—	
17	—	—	—	7.3	16.4	11.5	11.7	5.2	7.1	6.7	8.1	93	48	81	10	10	10	0	N 1	0	1.0	
18	—	—	—	8.0	19.9	15.4	14.4	6.8	7.8	8.3	8.8	98	48	67	10	10	9	0	0	NW 1	1.5	● n, p; ⊤ p.
19	—	—	—	12.0	23.4	14.0	16.5	10.9	9.4	8.4	9.6	91	39	81	10	10	10	0	SE 3	0	0.3	● n, p; ⊤ p.
20	—	—	—	13.0	15.7	8.6	12.4	8.5	8.8	9.3	8.2	80	69	99	10	10	10	SE 5	SW 5	0	5.0	● a, 2, p.
21	—	—	—	8.2	10.6	6.8	8.5	6.5	7.9	6.3	7.0	98	67	94	10	10	10	0	SW 5	0	1.8	● n, p.
22	—	—	—	6.0	11.2	11.8	9.7	4.6	6.6	7.2	8.7	94	73	85	9	10	10	0	SW 3	0	0.0	●⁰ a, 2, p.
23	—	—	—	11.2	18.4	14.0	14.5	10.7	8.9	8.7	8.7	90	55	74	10	10	10	0	SW 5	S 3	4.3	● p.
24	—	—	—	12.2	6.6	1.4	6.7	0.7	9.8	6.0	4.0	94	83	78	10	10	1	S 12	SW 9	SW 3	5.1	● n, a, p; ✳ p.
25	—	—	—	4.2	6.9	3.6	4.9	1.3	5.6	4.5	4.2	90	60	72	10	10	4	SW 17	W 5	W 3	1.2	●, ⸗ n, 1, a; △ a, 2, p.
26	—	—	—	— 1.4	6.2	6.6	3.8	— 3.8	4.0	4.8	6.9	95	67	94	10	10	10	0	SW 5	0	1.6	● 2, p.
27	—	—	—	3.4	5.8	3.8	4.3	2.7	5.1	4.6	4.6	87	67	77	10	10	10	W 1	W 1	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
28	—	—	—	3.0	8.6	0.8	4.1	0.6	4.7	6.6	4.7	83	79	96	10	10	10	SE 1	SW 3	NW 3	6.2	✳, ● p, 3.
29	—	—	—	0.8	3.6	1.8	2.1	— 0.2	3.8	3.0	4.3	78	51	82	10	10	10	NW 5	NW 17	NW 9	0.6	✳, ● n. p; ⸗ a, 2, p.
30	—	—	—	3.8	6.4	6.9	5.7	0.8	4.2	5.1	6.0	70	71	81	10	10	10	W 5	NW 7	NW 5	—	
Срд. Moy.	—	—	—	7.8	15.5	10.4	11.2	5.1	6.9	6.5	6.9	85	52	74	7.7	8.0	6.7	2.2	4.4	1.5	45.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	4.8	9.6	3.6	6.0	3.6	6.0	5.6	5.7	94	62	97	10	10	2	NW 1	NW 12	0	1.0	●⁰ a.
2	—	—	—	0.0	6.3	5.2	3.8	— 1.6	4.4	5.8	5.9	96	81	89	10	10	1	0	W 3	W 3	3.6	≡ n; ● a, 2, p.
3	—	—	—	2.6	5.4	1.7	3.2	1.1	4.6	3.8	4.1	82	57	80	10	10	10	N 5	N 5	NW 1	0.8	●⁹, △ p.
4	—	—	—	2.0	4.9	3.9	3.6	1.1	5.0	4.4	4.2	94	67	69	10	10	10	N 3	N 17	N 9	0.7	●n, 1, a, 2, p; ⸗ a, 2, p.
5	—	—	—	2.3	3.9	1.7	2.6	1.7	4.2	3.7	4.2	77	61	82	10	10	2	N 12	N 17	N 3	—	⸗ a, 2. p.
6	—	—	—	— 1.0	6.3	7.5	4.3	— 2.0	3.9	4.8	5.7	92	68	73	10⁰	10	10	N 3	NW 3	NW 3	—	
7	—	—	—	3.1	8.6	6.5	6.1	2.7	5.4	7.7	7.0	95	92	98	10	10	10	0	NW 1	0	3.5	≡ n, 1, a; ●a, 2, p, 3.
8	—	—	—	6.8	10.1	8.6	8.5	6.3	7.4	8.1	7.9	100	88	95	10	10	10	0	0	0	1.2	≡ n, 1, a; ● p.
9		—		7.4	13.8	11.2	10.8	6.6	7.5	6.2	6.1	98	53	61	10	10	8	0	NW 9	NW 5	—	≡ n, 1, a.
10	—	—	—	8.2	10.6	8.5	9.1	7.6	6.5	7.2	7.3	81	74	88	10	10	10	NW 1	W 5	NW 9	2.4	● a, p.
11	—	—	—	1.9	5.3	2.7	3.3	— 0.5	2.8	3.1	4.0	54	47	72	8	9	10	N 9	N 9	0	—	
12	—	—	—	2.4	3.8	3.6	3.3	1.7	4.6	5.5	4.6	82	92	78	10	10	10	0	W 3	N 18	2.0	● 1, a, 2, p; ⸗ p, 3.
13	—	—	—	— 0.1	3.7	— 0.6	1.0	— 0.6	3.4	3.4	3.0	73	57	68	3	9	3	N 5	N 3	0	—	⸗ n.
14	—	—	—	— 1.0	5.3	4.7	3.0	— 3.3	3.8	5.0	5.2	87	75	81	10	10	10	0	S 1	0	0.1	●⁰ p, 3.
15	—	—	—	0.6	9.6	4.9	5.0	— 1.2	4.7	5.9	5.6	98	66	86	10	10	10	0	NW 3	0	—	●⁰ n.
16	—	—	—	0.0	11.8	8.8	6.9	— 1.3	4.3	6.4	6.5	94	63	77	10	10	10	0	NW 9	0	—	
17	—	—	—	6.5	8.0	7.0	7.2	6.4	6.3	6.3	6.8	87	79	91	10	10	10	0	NE 1	0	0.1	● a.
18	—	—	—	— 0.6	10.6	— 0.4	3.2	— 1.5	4.2	5.4	4.2	96	57	95	10	4	0	0	N 1	0	—	≡ n, 1, a, p, 3.
19	—	—	—	3.4	14.2	2.6	6.7	— 1.7	5.6	6.1	5.3	97	51	96	10	4	0	0	NW 5	0	—	≡ n, p, 3.
20	—	—	—	— 3.5	13.3	4.6	4.8	— 3.8	3.4	6.1	5.8	96	53	92	10	0	10	0	NW 3	0	—	⊔n; ≡⁹, ⊔n, 1, a; ⊔p, 3
21	—	—	—	3.2	11.2	7.9	7.4	1.2	5.5	5.7	6.1	95	58	76	10	10	10	0	NW 3	0	—	⊔ n.
22	—	—	—	1.6	12.7	2.6	5.6	1.2	5.0	5.2	4.2	96	47	75	10	9	9	0	NW 3	0	0.0	⊔ p, 3.
23	—		—	5.3	6.6	— 3.9	2.7	— 4.1	5.6	3.7	3.3	85	51	96	10	1	0	N 1	N 9	0	—	●⁰, ⊔ n.
24	—	—	—	— 8.1	2.7	— 6.5	— 4.0	— 8.6	2.2	2.6	2.4	92	46	88	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	—	—	—	1.4	7.4	7.8	5.5	— 8.5	2.4	4.0	5.6	48	52	71	10	10	9	SW 5	SW 5	NW 5	0.0	⊔ n; ●⁰ a.
26	—	—	—	4.6	8.6	1.4	4.9	1.1	5.5	5.5	4.9	87	66	96	10	10	0	0	NW 3	0	—	≡⁰ p, 3.
27	—	—	—	— 3.8	2.7	— 2.4	— 1.2	— 4.3	3.3	4.7	3.4	94	84	90	10	10	10	0	0	NE 9	2.8	≡ n; ✳ p, 3.
28	—	—	—	— 8.8	— 4.5	— 5.4	— 6.2	— 9.4	1.5	1.6	2.0	67	48	66	4	10	0	N 7	NE 10	N 7	0.0	✳⁰ n, a.
29	—	—	—	— 11.5	— 3.6	— 5.5	— 6.9	— 12.9	1.7	2.0	2.1	92	58	70	10	10	10	0	NW 1	0	0.0	⊔ n; ✳ a.
30	—	—	—	— 17.3	— 1.3	— 4.1	— 7.6	— 17.9	1.0	2.2	2.0	85	52	63	0	7	3	0	S 5	S 5	—	⊔⁰ n.
31	—	—	—	— 3.4	— 1.6	0.8	— 1.4	— 6.5	2.0	3.7	4.9	56	92	100	10	10	10	S 5	S 5	S 1	10.8	✳ a, 2, p; ● 3.
Срд. Moy.	—	—	—	0.3	6.6	2.9	3.3	— 1.5	4.3	4.9	4.8	86	64	83	8.9	8.5	6.7	1.8	5.0	2.5	29.0	

Боровое лѣсничество,
станція № 2, на полянѣ.

1907.

Ноябрь.—Novembre.

Borovoe, verderie,
station № 2, dans la fôret.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	5.0	4.5	0.8	3.4	0.7	6.5	5.8	4.7	100	92	96	10	10	10	S 5	E 3	0	0.9	≡ n, 1, a; ●⁰ n, 1, a, p, 3.
2	—	—	—	− 0.3	1.2	0.2	0.4	− 0.3	4.3	4.4	4.6	96	89	98	10	10	10	0	0	0	7.5	✱ p, 3.
3	—	—	—	− 0.8	− 2.1	− 5.6	− 2.8	− 5.8	4.1	3.4	2.5	94	84	83	10	10	10	N 3	N 5	N 3	1.6	✱ n, 1, a, p, 3.
4	—	—	—	−10.6	− 9.6	−19.0	−13.1	−19.0	1.5	1.3	0.8	75	60	85	10	10	0	NW 3	W 3	0	0.0	✱⁰ n, 1, a.
5	—	—	—	−17.5	− 9.8	−10.7	−12.7	−24.3	0.9	1.6	1.6	82	79	83	10	10	10	N 1	N 3	N 5	3.2	✱ a, 2, p, 3.
6	—	—	—	−13.6	− 9.4	−19.3	−14.1	−19.5	1.3	1.5	0.8	83	68	84	10	6	0	W 1	W 1	0	0.2	✱ n, a.
7	—	—	—	−14.0	− 6.9	− 7.0	− 9.3	−24.8	1.3	2.2	2.4	86	83	90	10	10	10	0	S 1	S 1	6.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	—	—	—	− 6.6	− 4.8	− 9.3	− 6.9	− 9.5	2.5	2.5	1.9	93	79	85	10	10	9	0	NE 1	N 5	4.0	✱ n, 1 a, 2, p, 3.
9	—	—	—	−18.8	−10.6	− 4.5	−11.3	−19.1	0.8	1.6	2.9	84	78	91	10	10	10	0	SW 1	S 5	3.2	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
10	—	—	—	− 6.6	− 3.7	− 5.2	− 5.2	− 7.4	2.2	2.4	2.5	81	68	82	5	9	10	N 1	NW 3	N 5	0.0	✱ n, p, 3.
11	—	—	—	− 8.1	− 9.4	−19.1	−12.2	−19.5	1.9	1.4	0.9	80	61	87	10	7	0	NW 5	NW 9	0	—	✱ n.
12	—	—	—	−28.8	−14.9	−25.3	−23.0	−29.0	0.5	0.8	0.5	79	61	82	3	0	0	0	S 1	0	—	⊔ n, 1, a.
13	—	—	—	−27.6	−14.9	−17.9	−20.1	−28.3	0.4	1.0	0.9	79	74	86	8	10	7	0	S 1	0	2.7	
14	—	—	—	− 6.2	− 5.4	−11.1	− 7.6	−18.5	2.7	2.4	1.3	95	81	69	10	10	10	SE 3	SW 5	SE 1	2.5	✱ n, 1, a, 2, p.
15	—	—	—	−18.1	−10.5	−17.3	−15.3	−20.0	0.9	0.9	0.8	86	48	70	5	10	5	0	SE 1	0	—	
16	—	—	—	−21.1	−11.3	−21.8	−18.1	−23.5	0.6	1.0	0.7	78	50	82	0	0	0	N 1	SE 3	0	—	
17	—	—	—	−25.8	− 9.7	−24.7	−20.1	−27.0	0.5	0.9	0.5	85	40	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
18	—	—	—	−27.3	−12.1	−11.5	−17.0	27.3	0.4	1.0	1.5	81	56	82	0	10	10	0	S 1	0	—	
19	—	—	—	− 7.4	− 4.8	−14.5	− 8.9	−14.7	2.2	2.0	1.4	84	61	94	10	1	0	NE 3	SE 1	NE 1	—	
20	—	—	—	−16.7	− 7.8	−10.1	−11.5	−19.0	1.1	2.2	1.9	89	89	92	10	10	10	0	NE 1	NE 3	0.0	⊔ n, 1, a; ✱⁰ 2, p.
21	—	—	—	−11.1	− 6.4	− 8.3	− 8.6	−12.9	1.8	2.4	2.2	92	87	94	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 3	0.0	✱⁰ a, 2, p.
22	—	—	—	−16.4	− 8.3	−18.1	−14.3	−18.5	1.1	1.7	0.9	92	71	89	0	1	0	0	NE 1	0	—	
23	—	—	—	−25.4	− 9.9	−14.7	−16.7	−25.4	0.5	1.5	1.2	82	71	87	3⁰	0	10	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a; ✱⁰ 3.
24	—	—	—	−26.8	−13.7	−18.3	−19.6	−27.3	0.4	1.2	0.9	82	75	85	0	5	3⁰	0	0	SW 1	—	✱⁰ n; ⊔ 1, a.
25	—	—	—	−22.8	−11.5	−20.1	−18.1	−25.0	0.6	1.3	1.0	82	67	84	2	1	4	NE 3	NE 3	0	—	
26	—	—	—	−20.9	−12.7	−24.3	−19.3	−26.4	1.0	1.1	0.5	84	66	83	10	8	5	0	SE 1	0	0.4	✱ a, 2, p.
27	—	—	—	−19.1	−17.5	−27.8	−21.5	−28.1	0.8	0.8	0.4	84	68	82	10	0	0	0	N 1	N 1	0.0	✱ n, 1, a.
28	—	—	—	−34.8	−19.5	−30.8	−28.4	−36.3	0.2	0.6	0.3	77	62	81	0	0	0	0	E 1	0	1.3	
29	—	—	—	−19.7	−15.1	−11.3	−15.4	−32.8	0.8	1.1	1.7	82	79	90	10	10	10	SE 7	S 7	S 3	9.5	✱ n, 1, a 2, p.
30	—	—	—	− 1.8	1.0	− 0.6	− 0.5	−11.4	3.8	4.4	4.2	96	89	95	10	10	10	S 5	NW 1	0	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	—	—	—	−15.7	− 8.9	−14.2	−12.9	−20.0	1.6	1.9	1.6	85	71	86	6.9	6.6	5.8	1.4	2.0	1.2	45.5	

Декабрь.— Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	− 0.4	0.9	0.0	0.2	− 1.6	4.2	4.5	4.3	94	92	92	10	10	10	0	S 1	S 5	10.3	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	—	—	—	0.0	0.1	− 4.0	− 1.3	− 4.4	4.3	4.3	2.9	92	92	85	10	10	10	SE 1	S 5	S 9	5.7	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
3	—	—	—	− 7.3	− 6.4	− 7.9	− 7.2	− 9.0	2.2	2.3	2.1	84	81	87	10	10	10	S 9	S 7	SE 7	1.8	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	—	—	—	−12.7	− 8.5	−20.1	−13.8	−20.1	1.6	1.8	1.0	88	77	84	10	7	0	N 1	NE 3	0	—	✱⁰ n.
5	—	—	—	−15.5	−12.0	−12.9	−13.5	−23.1	1.1	1.4	1.2	83	78	78	10	10	10	NW 3	NW 14	NW 7	0.3	✱, ↟ a, 2, p.
6	—	—	—	−23.9	−14.8	−15.0	−17.9	−24.3	0.5	1.0	1.2	81	69	87	1	0	10	0	0	0	0.2	✱⁰ p, 3.
7	—	—	—	−11.9	−11.2	−15.9	−13.0	−16.1	1.6	1.5	1.0	88	78	80	10	10	10	0	SW 3	S 5	0.4	✱ a, 2, p.
8	—	—	—	−11.5	− 8.9	− 7.8	− 9.4	−15.9	1.6	1.8	2.2	82	79	90	10	10	10	S 7	S 3	0	3.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	—	—	—	− 5.1	8.3	− 7.8	− 7.1	− 9.0	2.7	1.9	2.1	88	78	85	10	10	6	S 3	S 3	SW 7	—	✱ n.
10	—	—	—	− 8.1	− 4.8	− 3.3	− 5.4	− 8.7	2.1	2.9	3.4	89	93	95	10	10	10	S 1	SE 1	S 1	14.1	✱⁰ 1, a; ∞, ● a, 2, p.
11	—	—	—	0.5	0.8	1.0	0.8	− 3.3	4.4	4.5	4.7	92	92	94	10	10	10	S 9	S 7	W 5	8.4	△ n 1 a; ● n 1 a 2 p; ✱ a 2 p.
12	—	—	—	0.8	1.4	0.3	0.8	0.3	4.6	4.3	4.1	94	85	87	10	10	10	SW 5	W 7	S 3	2.1	●⁰ n, 1. a.
13	—	—	—	0.5	0.8	0.5	0.6	0.1	4.4	4.5	4.4	91	92	91	10	10	10	SW 5	SW 1	W 3	0.5	✱ n, a, 2, p.
14	—	—	—	− 3.3	−10.4	−21.3	−11.7	−21.3	2.9	1.2	0.6	83	62	81	10	0	3	NW 5	N 3	0	1.0	✱ n, 1, a.
15	—	—	—	−11.7	− 0.3	1.6	− 3.5	−21.3	1.5	4.2	4.6	87	95	89	10	10	10	N 1	S 7	S 14	8.2	✱ n, 1. a, 2, p.
16	—	—	—	1.8	1.5	1.1	1.5	0.1	4.9	4.9	4.8	93	96	95	10	10	10	S 9	SW 3	S 5	5.8	● n, p, 3; ≡ a, 2. p.
17	—	—	—	0.6	0.1	− 0.2	0.2	− 0.6	4.6	4.4	4.3	95	95	94	10	10	10	S 12	S 12	S 7	0.3	●⁰ n, p, 3; ≡ a, 2, p.
18	—	—	—	0.0	− 1.6	− 9.9	− 3.8	−10.0	4.4	3.8	1.7	95	95	80	10	10	10	S 1	S 1	N 5	0.9	≡ n 1 a 2 p; ●⁰ n; ∪ ✱ p 3.
19	—	—	—	−15.1	−14.3	−18.1	−15.8	−18.4	1.0	1.0	0.8	71	65	78	10	10	0	NW 5	NW 5	NW 1	—	✱, ∪ n.
20	—	—	—	−16.9	−15.7	−20.7	−17.8	−21.4	0.9	1.0	0.7	78	75	78	10	10	10	0	N 1	NE 1	0.5	✱⁰ 2, p; ϖ 3.
21	—	—	—	−17.5	−12.4	−13.1	−14.3	−22.3	0.9	1.4	1.4	78	82	82	10	10	10	N 3	NW 1	0	5.5	ϖ n; ✱ 1, a, 2, p, 3.
22	—	—	—	−17.4	−16.9	−22.5	−18.9	−23.0	0.9	0.8	0.6	77	70	82	10	10	0	NW 5	NW 5	0	1.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
23	—	—	—	−26.8	−18.7	−19.1	−21.5	−29.9	0.4	0.7	0.7	77	73	73	10	10	10	0	NW 3	NW 1	0.1	✱⁰ 1, a.
24	—	—	—	−23.1	−21.3	−27.8	−24.1	−29.4	0.5	0.5	0.3	73	66	73	10	2	0	N 1	NW 1	NE 1	—	
25	—	—	—	−28.2	−21.0	−17.6	−22.3	−30.9	0.3	0.6	0.8	73	69	72	2	10	10	N 1	NE 3	NE 3	0.5	✱ a, 2, p, 3.
26	—	—	—	−15.5	−14.5	−25.8	−18.6	−26.6	0.8	0.6	0.4	62	46	77	8	10	0	NE 5	E 3	N 1	—	
27	—	—	—	−33.9	−21.9	−33.5	−29.8	−35.4	0.2	0.5	0.2	73	64	73	0	0	0	0	0	0	—	
28	—	—	—	−37.1	−24.1	−34.4	−31.9	−37.7	0.1	0.4	0.2	71	62	72	0	0	0	0	0	0	—	
29	—	—	—	−28.6	−23.6	−19.9	−24.0	−35.9	0.3	0.4	0.7	68	69	73	10	10	10	S 1	S 5	S 9	0.5	↟ a, 2, p, 3.
30	—	—	—	−18.9	−15.2	−12.6	−15.6	−21.4	0.8	1.1	1.3	78	82	78	10	10	10	S 9	S 7	S 9	4.7	✱, ↟ n, 1, a, 2, p, 3.
31	—	—	—	−17.5	−15.3	−14.9	−15.9	18.1	0.9	1.0	1.2	78	71	83	10	10	10	SE 7	S 5	0	2.2	↟ n, 1, a; ✱ n, p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−13.0	−10.2	13.0	−12.1	−17.4	2.0	2.1	1.9	82	78	83	8.7	8.4	7.4	3.5	3.9	3.5	78.5	

Боровое лѣсничество,
станція № 1, въ лѣсу.
Широта — Latitude: 52° 59'

1906.
Январь. — Janvier.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la forêt.
Долгота — Longitude: 52° 0'

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.7	762.8	763.8	−21.5	−15.9	−21.2	−19.5	−25.7	0.7	1.0	0.6	80	79	77	10	10	0	0	NE 1	N 1	0.3	✳° 2, p.
2	62.3	59.9	54.0	−29.9	−22.0	−21.8	−24.6	−30.9	0.3	0.7	0.7	73	81	81	1	0	10	N 1	0	W 3	0.8	✳ p, 3.
3	52.5	53.2	56.8	−14.7	−9.9	−21.3	−15.3	−21.8	1.2	1.8	0.6	86	87	77	2	10	0	W 3	NW 3	W 3	0.3	✳ n, a, 2, p; ⸸° p.
4	57.2	58.0	62.0	−16.1	−13.5	−25.3	−18.3	−25.5	1.0	1.2	0.4	78	76	74	10	10	0	W 3	0	0	0.4	✳ n, 1, a.
5	65.2	65.5	63.5	−28.6	−19.3	−11.7	−19.9	−29.9	0.3	0.8	1.7	78	82	91	10	10	10	0	0	SW 5	1.0	✳ p, 3.
6	62.6	63.2	64.8	−8.3	−9.0	−19.6	−12.3	−19.6	2.1	1.8	0.7	89	78	76	10	10°	0	SW 3	W 1	0	—	✳ n.
7	65.8	67.2	67.9	−24.9	−18.5	−17.3	−20.2	−25.9	0.5	0.9	1.0	79	83	86	10	2	10	0	SE 1	SE 1	0.3	✳° p, 3.
8	68.8	69.3	70.4	−11.5	−10.3	−12.5	−11.4	−17.3	1.7	1.9	1.6	91	94	91	10	10	10	S 1	0	SE 3	0.3	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
9	72.4	71.9	72.8	−12.7	−11.1	−12.5	−12.1	−14.0	1.6	1.7	1.5	90	88	88	10	10	10	0	SE 1	0	0.2	✳n,1 a,2,p,3; ∨n,1,a.
10	73.1	73.1	72.4	−12.7	−12.1	−12.7	−12.5	−13.6	1.4	1.6	1.5	86	88	88	10	10	10	E 3	SE 1	0	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	71.8	71.2	71.1	−18.3	−17.9	−21.5	−19.2	−21.6	0.9	0.8	0.7	82	79	83	10	2	10	E 1	SE 3	SE 3	0.1	✳ n
12	69.5	68.6	67.3	−28.9	−20.1	−24.9	−24.6	−29.9	0.3	0.7	0.5	75	80	77	0	0	1	0	SE 1	0	—	⊔ n.
13	64.0	62.3	61.5	−21.9	−15.9	−13.7	−17.2	−26.5	0.7	1.1	1.4	80	85	87	10	10	10	0	SE 3	E 5	0.2	✳ a, 2, p, 3.
14	61.4	61.1	60.4	−12.3	−9.4	−8.4	−10.0	−13.8	1.5	1.9	2.2	90	88	91	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 5	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	57.4	53.3	48.3	−7.4	−4.4	−0.2	−4.0	−8.6	2.3	3.2	4.4	91	99	96	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 3	2.6	✳ n, a, 2, p; ⸸ a, 2, p.
16	51.9	53.0	53.8	−1.0	−1.4	−4.8	−2.4	−4.9	4.0	3.6	2.9	94	88	92	10	10	10	SW 3	0	0	5.5	✳ a, 2, p, 3.
17	51.8	52.0	54.7	−5.4	−4.3	−9.5	−6.4	−9.7	2.8	2.9	1.8	94	88	83	10	10	10	W 1	N 3	NW 5	4.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	54.6	55.0	55.6	−13.3	−13.4	−19.7	−15.5	−20.2	1.3	1.2	0.8	81	75	79	10	10	10	W 3	NW 3	0	0.7	✳ n, 1, a.
19	54.7	53.1	54.5	−17.6	−10.7	−14.5	−14.3	−21.5	0.9	1.7	1.2	83	85	83	10	10	0	E 1	SE 5	NE 1	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
20	58.5	60.8	58.5	−16.3	−12.6	−9.1	−12.7	−20.7	1.0	1.4	2.0	86	81	90	3	10	10	0	SE 1	S 7	0.3	✳ p, 3.
21	55.9	56.0	56.0	−4.5	−5.6	−5.8	−5.3	−9.2	2.8	2.6	2.6	87	87	89	10	10	10	S 7	SW 3	SE 5	1.9	✳ n, a, 2, p, 3; ⸸ a.
22	53.1	55.8	59.7	−4.4	−3.4	−14.7	−7.5	−14.8	3.2	2.9	1.1	99	82	79	10	10	0	SW 3	NW 3	0	0.2	✳ n, 1, a.
23	61.8	63.3	64.3	−18.7	−12.4	−18.7	−16.6	−22.5	0.8	1.4	0.8	82	81	81	7	2°	0	0	0	0	0.3	
24	64.1	63.7	62.2	−15.5	−10.7	−11.9	−12.7	−18.7	1.1	1.6	1.6	86	81	87	10	10	10°	0	SE 1	0	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	60.7	60.8	61.1	−15.4	−12.2	−14.6	−14.1	−16.1	1.1	1.4	1.2	83	77	82	10	10°	10	N 1	NE 5	N 1	0.2	✳ n, a, 2, p, 3.
26	61.5	61.3	61.5	−23.5	−14.3	−19.1	−19.0	−24.3	0.5	1.0	0.7	77	67	78	9°	0	10	NW 1	NW 1	0	0.2	✳ n, p, 3.
27	61.7	61.9	62.1	−16.5	−12.8	−15.7	−15.0	−19.0	1.0	1.2	1.1	82	75	87	10	10	10	0	0	SW 5	0.4	✳° n, 1, a, 2, p.
28	60.5	60.3	59.3	−23.5	−18.5	−20.8	−20.9	−23.6	0.6	0.8	0.7	80	76	82	0	10°	0	0	SE 3	SE 4	0.1	
29	57.1	53.9	47.2	−18.1	−15.9	−12.7	−15.6	−21.0	0.9	1.1	1.6	83	85	90	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 7	1.4	✳n,1,a,2,p 3;⸸a,2,p,3.
30	38.3	37.2	40.7	−6.8	−1.4	−5.5	−4.6	−12.7	2.6	3.7	2.5	95	90	83	10	10	10	SE 9	SE 5	E 1	0.6	✳, ⸸ n, 1, a.
31	44.3	45.0	42.3	−7.8	−2.6	−5.0	−5.1	−8.5	2.2	2.9	3.0	90	77	94	10	10	10	SW 1	S 3	E 5	6.0	✳° n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	759.9	759.8	759.7	−15.4	−11.7	−14.4	−13.8	−19.1	1.4	1.7	1.5	85	83	85	8.5	8.3	7.1	1.8	2.1	2.3	34.2	

Высота — Altitude: 82''.0

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.53

1	739.1	745.7	750.4	−6.2	−8.1	−10.1	−8.1	−10.3	2.5	1.9	1.5	87	77	74	10	10	10	N 7	NW 5	W 5	0.1	✳n,1,a,2,p,3; ⸸n,1,a.
2	51.5	52.8	54.9	−11.7	−13.0	−20.7	−15.1	−20.8	1.4	1.3	0.7	79	76	78	10	10	1	SW 3	W 3	E 1	0.2	✳ n, 2, p.
3	55.6	55.9	58.9	−16.1	−11.5	−9.7	−12.4	−21.6	1.1	1.6	1.9	85	85	89	10	10	10	SE 5	S 3	S 5	0.2	✳n. 1. a, 2, p, 3; ⸸p,3.
4	61.9	65.4	67.0	−9.5	−10.0	−15.5	−11.7	−15.7	1.9	1.5	1.1	87	73	85	10	10°	0	SE 3	SE 7	0	0.0	✳ n, a, 2. p; ⸸ n.
5	68.8	69.8	70.7	−24.0	−10.0	−19.0	−17.7	−24.3	0.5	1.1	0.8	79	53	81	10°	2°	10°	0	SE 3	NE 1	—	⊽ p, 3.
6	70.8	70.9	70.1	−21.2	−12.4	−13.4	−15.7	−21.4	0.7	1.5	1.1	81	87	70	10	10	10	0	SE 3	E 1	—	⊽ n.
7	68.9	68.1	67.3	−13.5	−11.1	−11.7	−12.1	−14.1	1.2	1.4	1.6	81	72	89	10	10°	10	SE 3	SE 1	SE 1	1.2	✳, ⊽ p, 3.
8	65.7	64.4	63.1	−16.3	−10.3	−13.0	−13.2	−17.9	1.0	1.4	1.3	85	69	76	10°	10	10	0	E 3	E 3	1.2	✳ n, p, 3; ⊽ n.
9	61.5	61.5	60.9	−12.2	−10.0	−13.4	−11.9	−13.6	1.5	1.4	1.2	89	69	74	10	10	10	E 3	SE 5	E 5	0.4	✳ n, 1, a, 2. p.
10	60.9	61.0	61.0	−14.5	−12.5	−15.1	−14.0	−15.2	1.2	1.2	1.1	81	69	78	10	10	10°	SE 3	SE 3	SE 3	0.3	⊽, ← p, 3.
11	61.6	61.5	62.5	−18.1	−11.3	−17.5	−15.6	−18.5	0.9	1.2	0.9	86	65	82	2	0	1	E 3	SE 5	E 1	—	⊽, ← n.
12	63.7	64.0	65.4	−22.0	−11.5	−17.3	−16.9	−22.2	0.7	1.1	1.0	82	57	85	6°	10°	5°	0	SE 3	E 1	—	
13	66.3	66.4	67.3	−23.2	−11.5	−19.5	−18.0	−23.3	0.6	1.1	0.8	81	56	80	10°	10°	0	E 1	SE 1	0	—	
14	67.7	67.1	68.5	−23.3	−10.2	−15.3	−16.3	−23.8	0.6	1.3	1.1	81	63	85	10°	10	4	0	0	0	—	
15	69.9	70.9	72.3	−22.8	−10.1	−19.6	−17.5	−24.2	0.6	1.3	0.8	82	60	82	4	10°	0	0	E 1	0	—	
16	72.7	71.8	71.9	−27.3	−10.5	−21.0	−19.6	−28.0	0.4	1.2	0.7	78	61	78	0	0	0	0	0	0	—	
17	71.7	70.9	70.4	−27.9	−11.1	−20.1	−19.7	−28.2	0.4	1.1	0.7	76	57	82	0	10°	0	0	S 1	W 1	—	
18	69.1	68.0	66.0	−22.6	−11.2	−13.1	−15.6	−24.5	0.6	1.2	1.2	82	60	77	10°	10	10	0	0	0	—	
19	64.1	63.4	63.2	−20.8	−10.5	−17.9	−16.4	−21.7	0.7	1.2	0.9	80	61	83	10°	0	10	0	E 1	E 1	0.0	
20	63.1	63.0	62.6	−14.3	−12.1	−19.2	−15.2	−19.4	1.3	1.2	0.8	91	66	82	10	0	0	SE 3	SE 5	0	0.0	✳° n, 1, a.
21	61.1	59.9	57.8	−24.1	−15.7	−18.3	−19.4	−27.8	0.5	0.9	0.9	83	67	83	10	7°	10	0	SE 3	SE 3	0.4	✳° n, 1, a, p, 3.
22	54.5	53.9	53.5	−18.1	−13.9	−14.5	−15.5	−18.6	0.9	1.1	1.3	85	71	86	10	10°	10	SW 1	SW 3	SW 3	0.9	✳ n, 1, a. p, 3.
23	54.3	56.5	58.9	−17.3	−8.1	−14.0	−13.4	−17.5	1.0	1.7	1.2	88	72	87	10	10	1	0	NW 3	W 1	0.4	∨ n, 1, a; ✳ n.
24	59.8	60.2	63.8	−16.2	−8.1	−18.5	−14.3	−20.0	1.1	1.9	0.7	89	78	72	5	8°	5	W 1	W 3	N 7	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
25	70.0	72.4	74.3	−31.4	−19.9	−27.6	−26.3	−31.5	0.3	0.4	0.3	75	44	72	0	0	0	0	NW 3	0	—	
26	74.9	74.0	72.4	−31.6	−13.0	−21.7	−22.1	−32.0	0.3	0.6	0.4	76	31	59	0	10°	6	0	S 1	0	—	
27	71.1	69.9	67.4	−22.3	−15.2	−15.1	−17.5	−23.7	0.6	0.9	0.9	75	62	69	10°	10°	6°	SE 3	SE 7	SE 7	—	
28	63.6	62.2	59.5	−12.5	−11.1	−9.3	−11.0	−15.5	1.2	1.6	2.1	75	85	96	10	10	10	SE 9	SE 5	SE 5	0.6	← a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	763.7	764.0	764.4	−19.3	−11.6	−16.5	−15.8	−21.3	0.9	1.2	1.0	82	66	80	7.8	7.8	5.7	1.7	2.9	2.0	6.1	

Боровое лѣсничество, станція № 1, въ лѣсу.

1906.

Borovoe, verderie, station № 1, dans la fôret.

Мартъ.— Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	758.4	759.1	-2.9	-0.8	-1.6	-1.8	-9.4	3.4	3.5	3.6	91	81	88	10	10	10	SW 9	S 7	SE 1	0.0	∗⁰ n, 1, a.
2	57.3	55.8	50.5	-0.8	0.6	-1.2	-0.5	-3.3	4.0	3.3	4.0	92	69	97	10	10⁰	10	SW 9	S 5	SE 12	0.2	∗ a, 2, p, 3.
3	48.5	49.6	50.8	0.4	1.7	0.4	0.8	-1.3	4.6	4.5	4.6	99	88	99	10	10	10	SE 12	SE 5	S 7	0.4	∗⁰ n, 1, a.
4	47.2	46.8	46.4	-0.2	-1.1	-2.0	-1.1	-2.3	4.4	3.0	3.8	96	70	96	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 12	12.5	●⁰ n, 1, a; ∗ p, 3.
5	45.4	47.3	47.5	-2.2	-4.2	-8.6	-5.0	-8.9	3.8	2.3	1.9	99	70	82	10	4	10	SW 5	NW 3	SW 5	0.6	∗ n, 1, a, p, 3.
6	39.5	34.9	38.0	-7.2	-3.6	-6.2	-5.7	-8.6	2.3	3.3	2.3	91	96	81	10	10	10	SE 12	S 7	W 7	1.2	∗, ⊹⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	42.8	43.9	42.2	-9.9	-6.6	-9.5	-8.7	-10.5	1.8	1.5	1.8	87	54	85	10	3	10	W 3	SW 3	SE 5	4.5	∗⁰n,1,a,p,3; ⊹⁰n; ⊎p,3.
8	35.8	36.9	38.2	-7.2	-2.2	-3.4	-4.3	-9.8	2.5	2.7	3.4	96	69	95	10	10	10	SE 3	W 1	SW 1	0.8	∗ n, 1, a; ⊎ n.
9	36.2	39.6	38.3	1.1	3.9	2.6	2.5	-3.8	4.8	5.8	4.9	95	94	89	10	3⁰	10⁰	W 7	W 5	SW 7	0.2	∗ n.
10	38.7	40.1	44.2	2.3	3.2	1.5	2.3	1.4	5.4	5.2	5.0	99	89	99	10	10	10	SE 5	SW 7	SW 3	0.8	● n, p; ≡ p, 3.
11	44.5	44.4	43.4	1.6	3.8	1.6	2.3	1.0	5.0	4.8	4.6	97	80	89	10	10	10	S 3	SE 7	SE 5	0.2	●, ≡ n.
12	42.1	43.1	45.9	0.8	0.6	-3.2	-0.6	-3.8	4.8	3.0	2.3	97	62	63	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	0.6	●, ≡⁰ n, 1, a; ∗ p, 3.
13	51.3	52.3	54.1	-7.7	-3.5	-5.4	-5.5	-8.1	1.9	2.1	1.9	77	60	63	1	10	10	W 5	W 5	0	0.1	∗⁰ n, a, 2, p, 3.
14	54.1	53.7	53.4	-6.8	-4.0	-5.3	-5.4	-7.0	2.1	2.0	1.8	77	61	62	10	10⁰	10	0	0	S 3	0.4	∗⁰ n, 1, a, 2, p.
15	49.3	49.8	51.6	-5.8	-0.1	-2.6	-2.8	-6.7	2.7	2.9	3.1	92	65	83	10	9⁰	3	SE 7	SW 7	SE 5	1.1	∗ n, 1, a.
16	55.1	55.7	57.7	-10.3	-2.4	-6.2	-6.3	-10.6	1.8	3.4	2.7	90	88	96	3⁰	10	3	0	S 3	S 1	0.3	∗ a, 2, p.
17	58.0	57.4	53.5	-8.0	-0.8	-1.6	-3.5	-8.1	2.2	3.1	4.0	92	71	97	10⁰	10⁰	10	SE 1	E 1	NE 10	7.9	∗, ⊹ p, 3.
18	47.9	46.7	46.2	-4.2	-1.3	-2.6	-2.7	-4.6	3.2	2.7	3.6	95	65	97	10	10	10	SE 7	SE 9	E 5	11.0	∗ n, 1, a, p, 3; ⊹ n, 1, a.
19	44.4	44.7	45.5	-3.8	-2.8	-3.7	-3.4	-4.1	3.0	3.1	3.4	89	83	99	10	10	10	E 3	E 3	0	3.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
20	46.8	48.4	53.4	-4.1	-0.5	-5.1	-3.2	-5.3	3.4	3.2	2.9	99	74	96	10	10	1	0	0	0	0.3	∗ n, 1, a, 2, p.
21	58.2	59.8	63.6	-9.8	0.8	-3.0	-4.0	-10.2	2.1	3.1	3.2	99	64	87	10	4	10⁰	0	SW 2	SE 1	0.3	
22	64.4	64.6	63.6	-2.6	-0.1	-1.6	-1.4	-4.3	3.4	3.8	3.7	88	82	90	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 12	0.2	∗ n, a, 2, p.
23	59.8	57.0	54.5	-3.3	-0.7	-0.6	-1.5	-3.8	3.3	4.4	4.0	91	99	90	10	10	10	SE 7	S 7	SW 3	2.7	∗ a, 2, p; ⊹ a.
24	51.3	51.6	53.3	-3.3	0.0	-0.9	-1.4	-3.9	3.2	3.4	3.2	90	73	75	10	10	10	W 5	NW 3	W 3	0.2	∗ n, a; △ p, 3.
25	55.4	57.1	58.7	-2.2	1.8	-0.1	-0.2	-2.4	3.0	3.0	4.0	78	56	89	8	0	10	NW 3	W 3	SE 3	1.8	△ n.
26	58.7	59.0	56.5	2.9	5.1	2.7	3.6	-0.3	4.4	3.4	5.0	77	53	90	10	10⁰	0	SW 5	S 5	SE 7	—	● n.
27	53.4	50.9	48.7	2.3	3.8	2.7	2.9	1.8	4.2	4.4	5.4	77	74	97	10	10	10	SE 3	SE 5	0	6.9	● p, 3.
28	46.5	48.1	49.3	1.5	3.4	2.0	2.3	0.9	5.0	5.3	5.2	97	92	97	10²	10	10	0	SW 1	SW 5	0.5	≡ n, 1, a; ● n.
29	44.3	47.0	49.4	4.9	4.6	2.5	4.0	1.7	4.8	6.2	5.4	74	99	97	10	10	10	S 9	SW 1	0	7.1	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p.
30	48.9	48.8	46.8	2.6	12.1	7.6	7.4	1.2	5.4	5.7	5.9	97	54	76	10	10⁰	10	SE 3	SE 3	SE 7	0.2	≡ n, 1, a; ● n; ⊎ p, 3
31	45.1	47.3	47.5	5.8	9.1	4.3	6.4	4.3	4.8	7.3	6.2	70	86	99	10	10	10	SE 7	S 3	0	—	⊎ n; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	749.3	749.7	750.1	-2.5	0.6	-1.5	-1.1	-4.2	3.6	3.7	3.8	90	75	88	9.4	8.8	8.9	4.8	4.3	4.4	66.3	

Апрѣль.— Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	746.2	746.9	2.8	7.0	2.9	4.2	2.0	5.6	6.1	5.3	100	81	94	10	10⁰	10	NE 1	N 3	N 5	0.4	
2	47.0	46.6	47.2	1.8	6.5	1.8	3.4	1.3	5.0	5.3	4.9	95	74	93	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 9	8.9	● n, p, 3.
3	47.7	48.6	51.7	-0.1	3.6	-1.2	0.8	-1.3	4.0	3.2	2.6	89	54	61	10	0	0	N 5	NW 9	N 5	—	●, ∗ n.
4	52.7	52.5	52.7	-3.6	0.5	-2.0	-1.7	-4.2	2.3	2.4	2.3	67	51	59	1	1	0	NW 5	N 12	NW 5	—	
5	53.2	53.0	54.0	-5.9	4.5	1.0	-0.1	-7.4	2.5	3.4	4.5	88	54	90	1	10	1	NW 1	NW 5	0	—	
6	53.5	52.9	54.0	1.9	2.9	1.2	2.0	-1.6	4.4	4.7	4.6	84	82	92	10	10	9⁰	NW 3	NW 3	0	0.0	●⁰ a, 2, p; ⊎ p, 3.
7	55.4	55.8	55.3	-2.7	5.5	3.4	2.1	-3.4	3.6	3.4	5.1	97	50	87	8	7	10	0	NW 5	NW 1	—	⊎ n.
8	54.1	52.7	52.4	0.2	8.4	3.1	3.9	-1.3	4.5	4.7	4.6	96	57	81	10	9	10	NW 1	W 3	0	—	
9	51.8	49.9	48.5	-1.5	8.6	2.2	3.1	-2.4	4.0	4.9	3.8	99	59	70	3	10	10⁰	0	NW 3	NW 1	—	⊎ p, 3.
10	46.2	45.5	44.8	-0.6	6.5	0.6	2.2	-1.0	4.1	4.9	3.8	94	68	79	6	7	1	NW 1	NW 1	W 1	0.1	⊎ n.
11	40.9	39.6	42.6	0.8	2.7	1.2	1.6	-1.1	4.6	5.1	4.0	94	91	80	10	10	9	SW 1	NW 1	NW 7	4.4	● n; ∗ n, 1, a; △ p.
12	41.6	34.2	30.8	-1.9	0.8	0.6	-0.2	-2.8	3.5	4.3	4.8	88	89	99	10	10	10	0	S 5	W 9	6.5	∗ a, 2, p, 3.
13	36.2	40.0	47.8	-0.5	1.1	-4.4	-1.3	-4.6	4.2	3.8	2.1	95	74	65	10	10	1	NW 7	N 12	N 12	0.6	∗ n, 1, a.
14	52.5	56.4	62.3	-7.0	-3.6	-4.5	-5.0	-7.6	1.3	1.6	1.7	48	45	54	9	3	0	N 9	N 7	NW 3	—	
15	65.2	65.7	64.5	-7.0	1.1	-1.0	-2.3	-9.5	1.7	1.6	3.4	64	33	80	3	3	10	NW 1	NW 3	SW 1	0.1	∗ p, 3.
16	60.7	58.5	55.9	1.6	10.2	9.4	7.1	-1.2	3.8	6.7	6.8	75	72	78	10	10	1	SW 1	SW 3	SW 5	0.3	∗ n.
17	55.5	56.7	60.5	3.8	16.8	8.2	9.6	1.7	5.9	8.3	6.8	98	59	83	10	8	0	SW 3	W 5	0	—	● n.
18	65.5	66.2	66.5	0.7	16.2	8.6	8.5	-1.1	4.6	6.8	6.5	95	50	78	0	9	1	0	SW 1	0	—	
19	68.7	68.9	68.1	7.4	17.4	8.0	10.9	5.4	6.6	4.7	5.6	86	32	69	10	1	1	0	SW 3	SE 1	—	
20	68.7	67.6	65.5	3.3	19.2	7.5	10.0	0.7	5.2	5.8	7.4	90	35	96	3	8	1	0	SE 5	0	8.2	●, ⌁, ▲, ≡ p.
21	66.0	64.7	62.9	3.5	19.4	9.8	10.9	2.3	5.9	5.5	5.6	100	33	62	0	1	1	0	SE 7	E 1	—	
22	62.7	62.1	60.6	9.0	20.5	11.6	13.7	3.5	5.8	5.1	5.8	68	28	57	8	10	2	SE 3	S 5	SE 1	—	
23	60.5	59.5	58.2	6.4	22.0	15.1	14.5	3.8	5.7	5.4	6.1	79	28	48	3	10	2	SE 3	SE 5	S 3	—	
24	59.2	60.2	59.8	8.9	22.8	14.7	15.5	4.6	6.3	5.7	5.8	74	28	48	10	10	2	SE 3	SW 5	0	—	⊕ n, 1, a, 2, p.
25	61.5	61.3	60.3	11.0	21.8	12.6	15.1	10.0	5.8	4.5	5.2	59	23	48	9	10	1	SE 3	SE 5	0	—	⊕ a, 2, p.
26	61.3	60.1	59.5	5.0	22.2	12.0	13.1	1.6	5.4	3.5	5.0	83	17	48	9	0	0	0	SE 3	0	—	
27	60.6	60.2	60.1	7.4	21.7	14.2	14.4	3.2	5.7	5.0	6.1	74	26	51	10	10	1	0	SE 5	E 1	—	
28	60.8	60.0	60.1	9.4	24.0	19.1	17.5	6.6	7.2	4.5	5.4	82	20	33	10	8	10	E 1	SE 7	SE 5	—	
29	61.4	60.7	60.1	14.5	21.3	17.2	17.7	11.3	5.3	3.4	4.3	43	18	30	10	10	10	SE 3	SE 9	SE 7	—	
30	60.9	60.7	61.0	13.8	21.6	18.7	18.0	13.2	4.5	5.2	5.6	39	27	35	10	10	10	SE 3	SE 12	SE 5	—	⊕ a, 2, p.
Срд. Moy.	756.0	755.6	755.8	2.7	11.8	6.4	7.0	0.7	4.6	4.6	4.8	81	49	68	7.4	7.5	4.5	2.1	5.2	2.9	29.5	

Боровое лѣсничество,
станція № 1, въ лѣсу.

1906.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la fôret.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.8	761.9	762.1	11.3	23.8	14.2	16.4	5.7	6.3	3.8	5.0	62	17	41	8	10	10	SE 1	SE 3	0	—	⊽ p, 3.
2	63.5	62.6	62.0	7.0	24.0	13.2	14.7	2.1	5.2	3.4	4.9	70	15	43	0	0	0	0	S 3	0	—	⊽ n.
3	62.3	61.3	61.3	6.6	25.4	15.8	15.9	2.3	5.5	5.3	6.4	76	22	48	8	10	0	NW 1	N 4	N 1	—	
4	62.0	61.2	61.5	11.8	24.3	19.0	18.4	8.6	7.0	5.6	6.5	68	25	40	3	1	0	N 1	N 3	N 1	—	
5	63.1	63.4	64.0	13.8	23.0	16.1	17.6	9.4	7.6	5.9	6.1	65	29	45	0	6	3	NE 1	E 5	0	—	
6	65.2	63.4	61.0	13.0	22.7	14.6	16.8	4.6	6.2	7.4	8.9	55	37	72	7	10	0	W 3	SW 3	W 3	2.6	● a, 2, p; ⊠ 2, p.
7	61.7	60.9	59.3	10.8	20.8	11.6	14.4	5.1	6.3	3.0	4.9	65	16	48	0	0	0	N 3	N 3	N 1	—	
8	59.2	57.0	53.4	5.4	21.6	14.0	13.7	0.2	5.0	4.6	6.7	75	24	57	0	10	10⁰	0	0	0	—	
9	50.8	48.4	50.7	14.0	23.6	17.0	18.2	9.1	8.6	8.3	6.9	73	38	48	10	10	1	W 1	W 5	0	0.1	● 2, p.
10	54.3	55.0	55.6	9.2	24.3	17.0	16.8	5.8	7.1	7.0	8.1	81	31	56	8	5	2	0	NW 3	0	—	
11	58.8	59.2	59.1	12.2	27.6	20.0	19.9	7.7	8.2	7.0	8.3	78	26	47	0	6	1	0	NE 1	S 3	—	
12	60.8	59.9	58.8	17.6	28.2	17.6	21.1	12.1	9.4	6.7	8.4	63	24	56	5	6	0	0	SW 3	0	—	
13	59.3	56.9	54.0	13.6	27.6	18.2	19.8	6.7	8.2	5.6	6.0	71	20	38	0	1	0	S 1	S 3	0	—	
14	52.0	50.0	52.1	14.6	16.6	16.8	16.0	10.2	7.4	12.6	10.5	59	90	74	10	8	10	SE 1	S 1	N 3	2.8	● a, p; ⊤ p.
15	57.3	57.4	58.6	6.6	15.6	9.5	10.6	5.1	4.3	3.9	5.3	59	30	60	0	4	6	N 5	N 9	N 1	—	
16	60.8	60.8	60.3	9.6	18.8	12.2	13.5	1.6	4.4	3.8	5.5	49	24	52	10	10	10⁰	E 3	SE 1	E 1	—	⊕ n, 1, a.
17	61.6	60.6	59.2	9.8	21.5	12.6	14.6	2.0	5.6	4.4	5.0	62	24	46	5	5	8	E 3	SE 4	0	—	
18	59.8	58.6	56.8	9.2	23.5	14.2	15.6	2.5	6.2	4.8	5.0	71	23	41	3	4	1	SE 1	SE 5	0	—	
19	56.9	55.5	53.6	11.4	25.6	16.2	17.7	4.4	6.4	4.3	5.4	64	18	40	0	0	1	E 1	SE 1	0	—	
20	54.7	53.9	52.8	13.0	26.8	17.5	19.1	6.0	6.5	4.7	6.2	58	18	42	0	8	5	0	E 3	SE 1	—	⊕ a, 2, p.
21	53.6	52.6	51.8	15.8	28.3	19.0	21.0	9.5	7.6	5.5	6.2	57	19	38	10	7	2	0	E 3	N 1	—	
22	52.2	52.2	52.4	17.0	28.2	20.0	21.7	9.8	8.3	6.8	8.3	58	24	47	8	8	3	NE 1	NE 1	0	0.0	●⁰ 2, p; ⊤ p.
23	53.1	52.8	54.3	16.6	25.2	19.8	20.5	10.0	10.3	9.9	10.9	73	41	63	8	7	10	NE 1	NE 3	0	1.0	●, ⊤ a.
24	58.3	58.8	58.2	12.8	19.4	13.2	15.1	11.0	5.7	4.8	5.4	52	29	47	0	0	0	E 3	E 4	0	—	
25	57.8	55.5	53.0	8.6	22.8	19.0	16.8	1.4	6.1	5.5	8.6	73	26	52	0	10	3	0	NW 6	W 3	—	
26	53.1	53.2	53.2	17.6	27.2	20.4	21.7	12.6	11.1	9.1	9.9	74	34	55	10	8	10	W 1	SW 3	W 7	0.0	
27	53.8	53.5	54.8	20.2	29.8	21.2	23.7	14.0	7.6	5.1	8.2	43	16	44	0	3	8	SW 7	SW 7	0	—	●⁰ n.
28	58.7	58.6	58.3	12.0	20.7	17.5	16.7	10.9	6.3	5.7	3.7	61	31	25	4	9	10	NE 5	E 7	N 7	—	
29	55.9	53.4	52.5	14.9	29.2	23.0	22.4	11.2	6.0	6.1	6.3	48	20	31	10	10	10	E 3	S 7	E 1	—	∞⁰ a, 2, p.
30	52.5	51.1	49.6	20.4	32.2	26.2	26.3	15.5	7.2	5.1	7.0	41	14	28	10	3	7	SE 3	S 5	2	—	
31	49.4	48.4	48.1	21.2	32.4	23.0	25.5	16.1	8.6	5.6	9.4	46	15	45	7	10⁰	10	SE 4	SE 6	0	0.1	⊤, ●⁰ p.
Срд. Moy.	757.6	756.7	756.2	12.8	24.5	17.1	18.1	7.5	7.0	5.8	6.9	63	26	47	4.6	6.1	4.5	1.7	3.7	1.1	6.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	746.8	749.0	20.6	29.4	23.0	24.3	14.5	10.1	10.3	10.9	56	34	53	8	7	0	SE 2	W 3	0	—	⊤ p.
2	50.9	50.4	51.9	19.4	27.7	16.8	21.3	16.6	11.8	10.7	13.3	70	39	94	10	8	10	0	S 2	N 1	0.9	●⁰ a, p; ⊠ p.
3	51.7	51.6	50.8	16.0	26.4	18.2	20.2	12.0	13.2	11.8	14.5	98	46	93	8	10	10	0	NE 3	NE 1	3.8	● p.
4	59.9	49.1	49.0	17.2	30.4	21.2	22.9	12.5	13.4	10.7	11.6	92	33	62	2	3	10	NE 1	NE 1	NE 1	0.1	●⁰, ⊠, ⊤ p.
5	49.1	49.5	50.0	21.0	28.6	20.2	23.3	15.4	10.6	10.8	12.5	58	37	71	10	4	4	SE 1	S 5	0	0.6	●⁰, ⊤ p; ⊽ p, 3.
6	51.3	51.6	52.8	19.0	29.6	23.2	23.9	12.7	12.6	13.2	8.0	79	43	38	3	7	0	0	N 5	N 3	—	⊽ n.
7	54.9	54.7	55.2	19.8	28.6	20.6	23.0	15.6	8.8	7.6	9.9	51	26	54	0	0	2	NE 1	NE 3	0	—	
8	56.2	55.4	54.3	20.2	29.6	23.0	24.3	12.8	8.7	7.5	9.9	49	24	47	0	0	0	0	E 1	0	—	
9	54.8	54.2	53.6	20.8	30.4	24.6	25.3	14.0	8.9	7.3	8.3	49	22	36	0	3	2	0	NE 4	NE 3	—	
10	54.3	54.2	54.4	19.2	27.8	20.2	22.4	14.0	5.3	7.8	5.7	32	28	33	4	0	3	NE 3	NE 5	0	0.0	
11	53.7	52.3	50.3	19.2	28.0	23.2	23.5	14.4	6.3	6.2	6.6	39	22	31	0	1	10	NE 3	NE 5	E 3	0.8	
12	49.9	49.4	49.0	18.6	20.6	18.8	19.3	17.9	13.7	16.0	13.6	86	89	85	10²	10	8	0	0	SE 3	12.3	●n1a2p3; ⊠a2p; ⊤p3.
13	48.2	48.5	48.4	17.2	25.1	19.4	20.6	13.0	13.7	11.6	11.5	94	50	68	6	8	8	0	NW 1	0	—	⊠, ⊤ n.
14	49.7	50.1	50.5	18.9	26.3	19.8	21.7	11.5	11.2	10.6	14.6	73	41	85	10	10	10	NW 1	0	NE 3	0.6	⊤ 2, p; ●⁰ p.
15	51.7	50.9	50.7	16.8	28.0	17.0	20.6	13.7	13.0	12.1	13.8	92	43	96	10	10	10	0	NW 3	N 1	18.8	⊤ 2, p; ●, ⊠ p.
16	49.9	49.1	47.9	15.0	27.0	21.2	21.1	11.3	12.7	12.4	12.0	100	47	65	10	0	10	0	N 3	0	0.2	
17	46.9	46.3	46.4	18.8	27.9	21.0	22.6	12.7	13.0	9.0	11.3	81	32	62	7	5	0	0	W 3	0	—	● n.
18	47.6	46.5	44.8	18.2	25.3	19.4	21.0	13.2	8.5	7.9	9.7	55	33	58	2	1	9	E 3	SE 3	E 1	—	
19	43.8	42.3	41.4	17.6	27.7	22.6	22.6	10.8	8.4	7.0	8.1	56	25	40	5	3	4	E 1	SE 1	N 3	—	
20	39.9	38.9	39.0	19.7	27.7	18.4	21.9	14.7	9.6	6.4	10.2	56	25	64	5	7	10	N 1	E 3	W 5	7.0	● p, 3.
21	36.8	38.2	40.6	14.8	16.2	12.8	14.6	12.7	12.0	11.4	8.4	96	83	77	10	10	3	0	SW 3	S 3	0.0	●, ⊠ n.
22	39.6	38.9	39.7	9.4	11.8	11.6	10.9	9.0	7.8	9.3	9.4	88	91	94	10	10	10	SE 3	S 3	SW 5	6.1	● n, 1, a, 2, p.
23	39.7	41.0	41.6	13.0	15.4	12.6	13.7	10.7	9.3	8.1	10.3	85	62	96	9	10	10	SW 3	W 5	SW 3	10.1	● a, 2, p, 3.
24	41.7	44.3	47.1	12.4	18.2	15.0	15.2	11.4	10.7	9.1	10.2	100	58	81	10	5	10	W 3	NW 7	NW 3	0.2	● n.
25	48.8	49.8	50.2	15.4	21.2	16.0	17.5	13.0	10.2	8.1	9.1	79	43	66	5	7	5	NW 7	NW 7	0	0.0	● n.
26	51.0	50.4	49.8	14.9	26.9	21.0	20.9	7.8	10.3	9.3	11.3	82	35	62	2	6	10	0	SE 3	0	0.2	
27	50.7	50.0	50.9	20.1	30.8	18.4	23.1	17.4	11.0	8.5	13.6	63	26	86	2	7	10	SE 3	SE 7	0	1.1	● n, p; ⊤ a, p; ⊿ p.
28	50.6	49.4	49.2	19.8	30.3	20.2	23.4	14.2	12.4	9.1	16.4	72	29	93	8	10	10	SE 1	SE 3	0	1.1	● n, p; ⊤ p.
29	49.2	48.5	49.5	19.2	24.3	20.6	21.4	16.4	14.6	13.1	13.8	88	58	76	10	10	10	0	SW 1	0	—	
30	50.2	50.3	50.6	18.1	30.4	25.6	24.7	13.9	13.9	11.0	14.3	90	34	59	2	2	5	0	SE 1	N 1	—	⊤ p.
Срд. Moy.	748.7	748.4	748.6	17.7	25.9	19.5	21.0	13.3	10.9	9.8	11.1	74	42	68	5.9	5.8	6.8	1.2	3.1	1.4	63.3	

Боровое лѣсничество,
станція № 1, въ лѣсу.

1906.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la fôret.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	752.8	753.1	22.7	30.8	25.2	26.2	17.9	14.4	11.8	12.9	70	36	55	0	8	3	0	N 2	N 1	—	
2	54.8	54.6	54.5	21.7	33.4	25.5	26.9	15.3	14.2	10.0	14.3	74	26	60	0	2	2	0	SE 5	0	—	
3	55.8	55.2	54.9	22.0	35.7	27.2	28.3	17.1	14.2	6.8	13.0	72	15	48	0	1	2	0	SE 3	N 1	—	
4	56.3	55.9	55.7	22.4	35.2	28.2	28.6	18.1	13.6	9.8	13.4	68	23	47	0	2	10	0	SE 3	NE 1	—	
5	56.6	56.2	56.0	25.1	36.0	28.1	29.7	19.3	13.4	10.7	13.8	57	24	49	10	3	10	E 1	NW 1	E 3	—	⊤ p.
6	56.1	55.3	53.9	25.4	35.2	23.8	28.1	21.6	13.1	11.5	13.4	55	27	61	9	5	8	SE 1	N 1	0	0.0	⊤ n, a, 2, p; ⊲ n.
7	54.5	54.4	54.6	23.0	32.4	26.7	27.4	20.1	15.2	12.5	14.1	73	35	55	9	8	10	NE 3	NE 5	0	0.0	⊤, ● n.
8	55.5	54.6	54.3	20.4	29.2	25.8	25.1	18.9	12.6	12.8	10.5	71	42	42	9	5	4	E 1	SE 3	NE 3	—	⊲, ● n.
9	54.4	53.6	52.0	20.9	30.1	22.8	24.6	16.0	10.8	7.1	7.9	59	23	39	6	0	1	SE 1	SE 3	NE 1	—	
10	49.9	48.6	48.0	19.6	33.2	26.4	26.4	13.0	10.2	8.0	13.6	60	21	54	0	2	10	0	W 3	NW 3	0.7	
11	48.8	49.9	51.4	20.9	24.6	16.6	20.7	16.5	15.7	13.6	12.3	86	59	87	7	10	10	E 3	NE 5	NE 3	1.6	● n, a, p; ⊤ a.
12	51.9	52.2	53.0	15.0	24.0	21.5	20.2	12.6	8.9	9.4	7.1	70	42	37	10	5	10	NE 3	E 5	NE 3	—	
13	55.9	55.9	55.8	17.1	24.8	18.2	20.0	11.2	7.7	4.3	7.0	53	18	45	0	0	1	NE 1	NE 3	0	—	
14	57.0	55.8	53.9	12.6	28.1	22.0	20.9	6.7	7.8	7.0	8.2	72	25	42	0	4	10	0	NW 1	W 1	—	
15	53.8	51.6	50.7	16.2	30.6	23.6	23.5	10.2	8.7	7.6	8.0	63	23	36	0	4	4	0	NW 3	0	—	
16	51.1	50.6	49.3	15.9	31.5	22.8	23.4	10.8	8.7	6.5	7.2	64	18	35	4	7	6	0	SW 3	0	—	
17	49.7	48.9	48.2	16.4	33.6	25.8	25.3	10.9	8.6	5.3	7.0	62	13	29	7	5	2	0	SE 1	0	—	
18	48.8	48.0	45.6	22.0	35.0	29.6	28.9	14.1	7.6	6.5	6.4	39	15	21	4	10	10	0	SE 9	0	—	
19	46.5	47.1	46.8	21.6	24.8	20.0	22.1	19.3	10.9	12.8	12.6	58	55	72	10	10	10	N 3	N 1	N 1	2.8	● a, 2, p, 3.
20	45.7	44.9	44.2	16.6	25.2	19.4	20.4	16.2	13.2	7.9	10.2	94	33	61	8	0	10	NW 1	NW 1	N 1	—	● n.
21	44.6	44.4	45.0	17.6	26.2	19.0	20.9	13.0	12.3	8.2	8.3	82	33	51	10	6	0	NE 1	SE 5	0	0.2	
22	46.1	45.2	45.1	13.1	24.2	19.0	18.8	9.4	9.7	10.0	9.4	87	45	58	10	5	0	NE 1	S 3	0	1.0	● n, 1, p.
23	46.2	46.0	46.6	16.8	23.8	19.4	20.0	12.5	11.0	9.7	9.5	77	44	56	9	8	1	SE 1	SW 3	0	0.0	⊤ n; ● a.
24	47.9	47.2	46.3	15.1	29.4	24.7	23.1	10.3	10.3	8.5	10.3	81	28	45	0	8	10	0	NE 3	0	0.0	
25	46.9	46.4	47.8	19.8	20.0	21.2	20.3	18.8	12.7	15.3	12.2	74	89	65	10	9	10	0	N 1	0	4.7	● n. a, p; ⊠ a; ⊤ 2. p.
26	50.8	51.3	51.8	19.2	27.4	21.1	22.6	14.3	13.1	9.8	10.7	79	36	58	0	3	4	W 1	NW 3	W 1	—	
27	51.4	49.9	48.6	17.6	29.2	21.4	22.7	11.7	12.0	9.8	12.0	80	32	64	9	10	9	0	S 3	N 1	—	
28	47.4	45.9	44.7	17.8	28.6	23.8	23.4	14.5	12.1	10.1	10.7	80	35	49	2	4	7	0	NE 1	NE 1	—	
29	43.8	42.0	43.0	19.8	26.4	18.4	21.5	16.2	13.0	10.2	15.1	76	40	96	8	9	10	NE 1	SW 1	0	4.8	⊤ a, 2, p; ● p.
30	42.8	42.8	43.9	16.1	29.5	21.8	22.5	14.0	13.3	9.6	9.0	98	31	46	5	4	10	NW 1	NW 3	0	0.5	
31	46.7	48.3	50.5	13.0	19.1	13.5	15.2	12.5	7.6	6.0	6.6	68	37	57	10	10	2	NW 5	N 7	0	—	● n.
Срд. Moy.	750.6	750.2	750.0	18.8	28.9	22.7	23.5	14.6	11.5	9.3	10.5	71	33	52	5.4	5.4	6.3	0.9	3.0	0.8	16.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	750.9	749.6	8.0	21.0	15.6	14.9	3.2	6.8	6.0	7.0	85	33	53	3	2	1	0	NE 1	0	—	
2	47.8	45.1	44.3	11.4	21.2	15.6	16.1	5.6	7.6	5.9	7.3	76	32	55	7	8	6	0	NW 3	0	—	
3	44.7	44.2	44.6	12.4	16.6	12.7	13.9	9.5	8.2	10.9	9.0	77	77	83	4	8	8	W 1	NW 3	0	0.9	● a, p.
4	46.3	47.7	50.3	10.6	16.7	14.0	13.8	8.1	8.0	7.1	7.5	84	50	63	8	9	2	NW 3	NW 7	0	—	
5	51.9	51.3	50.0	8.8	22.6	17.2	16.2	5.5	7.1	6.4	7.3	84	32	50	3	0	2	0	SW 3	0	—	
6	49.2	47.4	45.7	13.7	30.4	25.6	23.2	10.1	7.9	7.8	7.4	68	24	30	6	7	8	0	SW 5	S 3	1.2	
7	45.3	44.4	43.7	22.7	23.5	17.3	21.2	17.2	11.9	10.1	13.9	58	47	95	7	10	10	SW 5	SW 3	SW 3	7.2	⊤ n; ● na2p3; ⊠ a p; ⚡ a.
8	45.7	46.2	47.3	14.6	21.8	15.2	17.2	13.1	12.0	11.8	12.0	97	61	93	10	7	10	SW 1	S 5	0	4.0	● n, p, 3.
9	48.5	48.6	48.5	14.0	19.6	17.8	17.1	10.6	11.6	11.3	10.7	98	67	70	5	10	10	0	0	W 1	1.0	≡ n, 1, a; ● n, 2, p; ⊤ a.
10	50.3	50.6	51.2	12.2	22.6	16.0	16.9	10.0	10.1	7.8	8.5	96	39	63	0	7	4	0	SW 4	0	—	
11	53.0	52.5	53.2	11.9	22.4	15.2	16.5	9.1	9.2	8.2	8.8	90	41	68	6	8	0	0	NW 3	0	—	
12	54.2	54.2	53.4	9.2	24.8	16.6	16.9	5.4	7.8	7.3	8.2	89	31	58	4	5	0	N 1	NW 3	0	—	
13	53.3	52.4	51.1	11.2	26.0	16.8	18.0	7.7	8.7	6.9	7.5	88	28	53	5	8	1	0	N 3	N 1	—	
14	49.7	48.2	46.1	12.0	26.8	20.6	19.8	8.6	8.1	7.8	10.1	78	30	56	8	10	10	0	SE 3	0	0.1	●⁰ p.
15	43.7	43.6	43.9	15.2	19.8	14.2	16.4	12.5	11.6	10.3	11.5	90	60	96	10	9	10	NE 1	SE 3	0	3.9	●⁰ n.
16	43.2	43.0	44.3	12.4	19.4	18.4	16.7	9.6	10.5	13.6	12.4	98	81	79	10	8	10	0	0	N 7	1.4	● n, 1, a.
17	46.2	46.0	47.8	14.8	20.4	15.3	16.8	13.7	10.6	9.4	8.8	85	53	68	10	9	3	N 7	NW 4	0	—	
18	49.5	49.5	50.6	9.1	23.2	16.4	16.2	7.0	7.7	7.8	8.4	91	37	61	4	6	0	0	N 5	0	—	
19	51.4	52.2	53.6	14.6	27.0	18.0	19.9	11.8	10.2	8.3	8.1	83	31	53	2	3	0	W 1	NW 5	0	—	
20	55.0	55.0	54.8	12.8	28.5	19.6	20.3	10.6	8.7	8.6	9.3	80	30	55	0	7	0	0	NW 3	0	—	
21	57.9	57.3	56.7	13.8	30.9	22.1	22.3	11.1	9.6	9.7	7.8	82	29	40	10	8	0	0	W 3	0	—	
22	56.8	55.0	52.7	16.4	31.2	26.2	24.6	13.8	8.9	6.5	6.7	65	19	27	0	9	0	SE 1	S 7	SW 7	—	
23	52.3	51.6	52.1	23.0	29.2	20.6	24.3	20.6	8.8	8.1	10.4	42	26	58	10	9	9	SW 5	W 7	0	—	
24	54.5	54.0	52.1	10.2	26.8	20.0	19.0	8.6	8.1	6.1	8.1	87	23	47	2	0	1	0	SE 3	0	—	
25	51.1	46.7	47.4	16.7	31.6	17.0	21.8	14.4	7.6	4.8	13.0	54	13	90	8	7	10	SE 3	S 5	N 3	9.6	⊠, ● p.
26	52.1	52.9	53.3	9.5	18.2	10.8	12.8	8.4	7.6	6.4	6.8	86	41	70	0	4	0	NW 3	NW 3	0	—	
27	54.5	52.0	48.2	5.1	22.1	16.0	14.4	3.2	6.1	6.2	7.3	92	31	54	0	0	10	0	SE 3	SE 3	—	
28	44.2	44.6	48.4	17.4	21.0	15.0	17.8	14.9	8.0	9.6	7.4	54	52	58	10	10	2	S 3	SW 7	0	0.3	⊤ 1, a; ●⁰, ⊠ a, 2, p.
29	48.5	49.6	52.0	14.4	21.6	14.2	16.7	11.1	7.5	8.1	6.9	61	42	57	10	7	10	SE 3	SW 7	W 5	—	
30	54.4	55.4	55.6	4.8	16.6	9.0	10.1	3.3	5.8	5.2	6.1	90	37	71	0	7⁰	10⁰	0	W 3	0	—	
31	55.9	55.0	54.0	2.8	16.0	7.4	8.7	1.4	5.0	5.7	5.1	89	42	66	4	9	0	0	N 1	0		
Срд. Moy.	750.4	749.9	749.9	12.4	23.2	16.7	17.4	9.7	8.6	8.1	8.7	81	40	63	5.4	6.8	4.7	1.2	3.7	1.1	29.6	

Боровое лѣсничество,
станція № 1, въ лѣсу.

1906.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la fôret.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1.	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	745.3	741.9	4.9	15.4	10.2	10.2	— 0.3	5.2	4.8	8.8	79	37	95	10	10	10	0	SE 5	0	4.5	● a, p.
2	38.7	38.4	40.9	8.0	11.8	7.4	9.1	7.1	7.8	6.7	7.5	98	67	98	10	7	10	S 1	S 1	NW 5	8.0	● n, a, p, 3.
3	41.2	40.2	33.9	6.7	14.4	10.0	10.4	6.3	6.9	5.6	8.9	94	46	98	10	10	10	NW 3	SW 7	SW 5	2.9	● n, p, 3.
4	33.0	33.6	34.7	6.4	7.1	5.8	6.4	5.6	6.3	6.2	6.7	88	83	97	10	10	10	SW 5	S 7	SW 5	4.9	● n, 1, a, p, 3.
5	40.6	46.0	50.4	5.2	7.2	6.8	6.4	4.9	6.0	5.6	5.9	90	74	80	10	10	10	NW 5	NW 3	NW 3	0.4	● n, a.
6	49.6	48.3	48.4	5.7	9.9	8.8	8.1	4.7	5.7	7.3	8.5	83	80	100	10	10	10	SW 3	SW 5	0	14.7	● n, a, 2, p, 3.
7	49.3	50.8	52.3	9.9	11.0	10.8	10.6	8.6	9.0	9.7	9.5	99	99	99	10	10	10	0	SE 1	0	7.5	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
8	52.9	53.2	53.5	10.6	19.6	13.5	14.6	10.1	9.5	10.8	8.0	100	63	70	10⁰	7	0	0	SW 3	0	—	
9	53.0	52.5	52.0	10.7	21.0	14.6	15.4	9.9	8.4	7.0	8.9	89	38	72	9	10	4	0	S 7	0	—	
10	52.7	52.7	53.6	9.4	20.0	12.3	13.9	8.3	8.1	9.5	9.3	92	55	88	10	5	0	0	SW 1	0	0.5	
11	53.3	53.5	55.7	12.2	18.6	13.4	14.7	9.0	10.2	11.3	10.1	97	71	89	7	10	0	0	W 1	0	0.5	● n, p.
12	57.8	59.2	60.9	10.6	13.7	12.2	12.2	9.2	9.3	10.2	9.8	98	88	94	10²	10²	10	0	0	0	1.1	● n, 1, a, 2, p.
13	61.1	61.9	62.6	10.8	10.7	7.0	9.5	6.8	8.3	9.2	7.4	87	97	99	10	10	10	N 1	0	0	20.5	● a, 2, p, 3.
14	63.1	62.2	61.0	1.1	11.0	6.7	6.3	0.2	4.9	6.9	6.2	98	70	84	0	9	10⁰	N 1	N 3	N 1	—	● n.
15	61.0	60.6	60.8	4.4	8.0	6.2	6.2	3.2	6.1	6.1	6.7	98	76	94	10	10	10	0	0	0	—	
16	61.2	61.6	61.0	0.0	11.4	6.6	6.0	— 0.8	4.6	5.7	6.2	100	57	85	1	10	0	N 1	E 3	N 1	—	
17	61.6	62.8	64.2	4.8	14.1	8.6	9.2	2.4	5.8	6.0	7.2	90	55	87	7	9	9	NE 3	N 5	N 1	·	
18	66.8	66.9	66.8	4.0	15.6	6.6	8.7	3.7	5.9	6.0	6.6	97	46	91	0	4	0	N 1	N 1	0	—	
19	66.1	64.4	61.1	0.6	18.3	9.9	9.6	— 0.3	4.7	7.9	7.3	99	51	80	0	1	0	0	NW 3	0	—	
20	60.1	60.4	61.4	6.2	11.0	10.6	9.3	5.0	6.8	6.3	6.7	96	64	70	0	9	10	N 3	N 3	N 3	0.0	●⁰ a.
21	61.8	61.8	61.5	6.9	13.0	7.2	9.0	5.8	6.3	5.7	6.0	84	51	79	1	9	0	N 3	N 3	0	—	
22	60.6	59.1	57.5	4.9	16.4	9.2	10.2	4.2	5.9	7.0	7.6	92	51	88	10	0	0	N 1	N 3	0	—	
23	57.1	57.0	57.8	2.2	17.0	7.1	8.8	1.7	5.2	6.9	6.7	96	48	88	2	5	0	0	NE 1	0	—	
24	59.2	58.5	56.9	0.0	18.6	13.6	10.7	— 0.7	4.4	6.2	6.0	96	39	52	8	10	5	N 1	SE 3	SE 3	—	
25	53.7	52.4	50.6	8.1	12.2	11.3	10.5	7.8	6.6	9.6	9.5	82	91	96	10	10	10	SE 1	S 7	S 3	6.3	● a, 2, p.
26	50.8	54.0	57.2	11.2	9.9	9.1	10.1	8.7	8.7	7.8	7.3	88	86	86	10	10	10	SW 3	W 5	N 1	—	● n.
27	57.1	56.6	53.0	8.0	11.3	10.0	9.8	7.6	6.9	7.7	8.9	86	77	98	10	10	10	0	E 1	N 3	8.7	● p, 3.
28	52.8	51.7	47.1	7.0	8.1	6.7	7.3	5.6	7.2	6.2	7.0	96	77	96	10	9	10	0	SE 1	0	1.6	● n, p.
29	38.1	35.5	42.1	3.2	3.7	2.8	3.2	1.6	5.0	5.7	4.5	87	95	79	10	10	8	S 7	SW 7	NW 3	2.2	● n, a, ?, p; △ p.
30	45.0	47.8	50.2	2.0	5.8	— 0.2	2.5	— 0.3	4.7	3.8	3.9	89	55	87	10²	9	10²	SW 3	SW 5	0	—	
Срд. Moy.	753.6	753.6	753.7	6.2	12.9	8.8	9.3	4.9	6.7	7.2	7.5	92	66	87	7.5	8.4	6.5	1.5	3.2	1.2	84.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1.	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	756.5	757.9	— 2.8	6.6	3.0	2.3	— 3.7	3.6	3.3	4.3	96	46	76	10	7⁰	10⁰	0	W 3	0	—	
2	58.2	59.0	60.7	— 1.2	2.8	— 0.8	0.3	— 1.8	4.0	5.4	4.2	95	96	99	10	10	0	0	SW 1	0	1.6	● a; ⊽, ⊽ p.
3	61.8	61.0	60.4	— 4.6	8.2	6.4	3.3	— 5.2	3.1	4.2	4.9	95	52	68	0	10	10	0	SW 5	SW 3	0.2	●⁰ p.
4	59.9	57.8	54.3	0.7	10.0	8.2	6.3	0.7	4.0	4.6	5.5	82	50	67	8	7	10	SE 1	SE 3	SE 5	—	
5	50.7	48.3	45.0	7.0	7.1	7.3	7.1	5.8	5.8	7.2	7.3	77	96	96	10	10	10	SE 7	SE 5	SE 7	5.2	● a, 2, p.
6	41.1	42.9	44.0	3.2	5.4	1.2	3.3	0.8	5.2	4.8	4.0	90	72	78	10	8	10	SW 5	SW 12	SW 7	1.8	● n, a; △ a, p.
7	39.8	39.9	42.2	0.0	0.8	1.0	0.6	— 0.5	4.3	4.6	4.1	94	94	83	10	10	10	SW 9	SW 5	W 5	2.0	⚹ n, 1, a, 2, p.
8	46.3	49.1	54.1	0.4	1.4	1.3	1.0	— 0.2	4.0	4.0	4.1	85	78	82	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 3	0.6	⚹ a, 2, p.
9	57.2	59.0	59.6	0.6	1.4	0.4	0.8	0.3	4.1	4.7	4.0	85	93	85	10	10	10	0	0	NW 1	0.3	● a, 2, p; △ p, 3.
10	58.8	57.7	54.8	— 0.6	1.0	1.8	0.7	— 1.1	4.0	3.6	4.3	91	72	82	10	10	10	W 3	W 5	NW 5	0.0	△ n; ⚹ p, 3.
11	54.2	55.5	58.0	0.8	4.0	3.4	2.7	0.8	4.7	5.1	5.1	96	84	87	10	10	8	W 1	NW 3	NW 1	0.2	⚹ n.
12	60.0	61.0	62.4	2.2	4.6	2.6	3.1	1.8	5.2	4.8	4.6	96	76	82	10	10	10	0	W 2	NW 3	0.2	● n, 1, a.
13	63.1	63.2	63.4	0.2	7.9	2.0	3.4	0.1	4.6	5.2	4.9	98	65	93	8	4	10	0	NW 1	0	—	
14	63.5	62.8	61.8	2.8	7.2	4.5	4.8	2.0	5.2	5.0	5.5	93	66	87	10	5	10⁰	0	SW 2	0	—	
15	59.8	59.1	58.6	— 0.2	9.8	6.4	5.3	— 0.2	4.4	6.5	6.9	99	71	96	8	10	9	SE 1	SE 2	0	0.2	● p.
16	60.8	61.4	62.9	— 1.2	10.8	7.4	5.7	— 1.2	4.0	7.0	7.2	95	72	94	2	2	10	0	W 1	0	—	
17	64.8	65.7	65.5	3.2	10.6	2.3	5.4	2.3	5.6	5.9	5.0	97	62	93	9	5	0	0	N 3	0	—	
18	65.7	65.1	64.7	— 2.6	11.1	5.7	4.7	— 2.7	3.6	6.0	6.2	96	61	91	10	10	1	0	0	SW 1	0.1	
19	64.7	65.4	65.2	5.3	9.6	8.5	7.8	3.1	6.6	8.3	7.9	99	94	96	10	10	10	0	W 1	0	—	≡ n, 1, a.
20	65.4	65.5	65.1	8.4	12.8	7.2	9.5	7.0	8.0	7.2	6.5	97	66	86	10	10	10	0	W 3	0	—	
21	64.2	63.9	62.6	7.4	10.6	9.4	9.1	7.2	7.2	8.3	8.3	94	89	95	10	10	10	0	0	0	—	
22	60.6	59.6	58.7	8.4	11.3	8.2	9.3	8.1	6.2	6.0	6.5	76	60	81	10	10	10	SW 3	SW 3	0	0.4	
23	57.4	56.6	55.0	6.4	9.6	9.1	8.4	6.2	6.9	8.4	7.4	96	95	87	10	10	10	SE 3	0	SE 1	2.3	● n, 1, a, 2, p.
24	54.1	54.5	57.4	7.8	8.8	4.2	6.9	4.1	7.7	8.0	6.0	98	95	97	10	10	10	E 3	E 2	NE 5	6.6	● n, 1, a, 2, p.
25	61.2	63.2	65.7	1.2	3.4	0.6	1.7	0.5	4.3	4.6	3.5	85	78	73	10	10	10	E 5	SE 5	E 5	—	
26	67.2	68.9	69.9	— 4.2	— 0.2	— 3.2	— 2.5	— 4.7	2.6	2.6	3.0	77	59	83	1	1	0	E 1	E 3	E 1	—	
27	72.5	72.0	71.3	— 9.0	1.6	— 2.9	— 3.4	— 9.3	2.0	2.6	3.0	92	49	83	0	1	4	0	E 3	E 1	—	⊽ p, 3.
28	71.0	70.8	70.8	— 7.7	4.4	— 2.6	— 2.0	— 7.8	2.3	1.8	3.4	93	29	90	0	0	0	0	SE 5	E 1	—	⊽ n.
29	71.9	72.5	74.1	— 8.2	3.8	— 2.4	— 2.3	— 8.4	2.3	3.1	3.2	93	51	84	0	0	1	0	E 1	E 1	—	⊽ p, 3.
30	77.4	78.7	80.0	— 8.7	1.7	— 3.5	— 3.5	— 8.8	2.2	2.6	2.8	94	50	81	2	6	1	0	SE 3	E 1	—	⊽ n, p, 3.
31	82.5	82.4	81.3	— 10.5	2.1	— 5.8	— 4.7	— 10.7	1.9	2.2	2.2	94	42	74	0	1	0	0	NE 1	E 1	—	⊽ n.
Срд. Moy.	761.0	761.3	761.5	0.1	6.1	2.9	3.0	— 0.5	4.5	5.1	5.0	92	70	85	7.4	7.3	7.2	1.5	2.8	1.9	21.7	

Боровое лѣсничество,
станція № 1, въ лѣсу.

1906.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la fôret.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	780.8	779.8	778.6	−10.5	4.2	−4.9	−3.7	−10.6	1.9	2.2	2.2	94	35	71	0	0	1	0	0	NE 1	—	
2	77.2	76.2	74.4	−11.3	2.4	−5.3	−4.7	−11.7	1.7	2.1	2.1	93	40	71	0	10	2	0	NE 1	NE 1	—	
3	72.5	72.4	70.2	−13.3	2.0	−6.1	−5.8	−13.6	1.5	2.6	2.2	93	49	78	1	0	1	0	0	0	—	
4	69.6	69.1	69.0	−12.9	1.6	−5.6	−5.6	−13.1	1.4	2.8	2.5	93	55	85	4	3	3	0	0	0	—	
5	69.1	69.1	69.0	−13.7	2.0	−6.6	−6.1	−14.0	1.4	2.8	2.3	92	53	83	2	0	0	0	NE 1	0	—	
6	69.4	68.6	66.7	−12.7	2.9	−3.2	−4.3	−12.9	1.6	3.0	2.6	94	52	74	0	0	9	0	SE 1	E 1	—	
7	62.5	60.6	59.3	−3.0	4.4	1.8	1.1	−3.4	2.9	2.6	3.7	78	42	71	10	10	10	S 1	SW 3	W 3	0.0	
8	59.6	59.9	59.3	0.5	−0.6	−2.6	−0.9	−2.8	4.6	3.4	2.8	96	78	75	10	10	10	W 1	NW 1	NW 1	0.0	△ n, a; ∗° 2, p, 3.
9	58.6	58.6	60.2	−4.2	−3.6	−7.0	−4.9	−7.3	2.7	2.1	2.0	82	60	74	10	10	0	0	N 1	N 7	0.0	∗° n, 1, a, 2.
10	62.6	62.9	63.8	−16.2	−9.3	−15.1	−13.5	−16.8	1.1	1.4	1.2	86	67	87	0	1	2	N 1	N 3	NE 1	—	
11	62.9	60.4	57.6	−19.5	−4.8	−6.7	−10.3	−19.8	0.8	1.4	1.6	86	46	56	3	0	10	0	SE 7	SE 7	1.9	⊔ 1.
12	52.7	49.4	48.9	−9.3	−9.4	−9.2	−9.3	−10.0	2.0	2.0	2.1	91	92	93	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 2	7.0	∗, ⊕ n, 1, a, 2, p, 3.
13	45.5	43.1	45.2	−8.3	−4.2	−2.6	−5.0	−9.4	2.2	3.3	3.5	93	98	94	10	10	10	SE 9	SE 3	SE 3	4.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ n.
14	49.1	52.5	56.6	−7.7	−5.2	−6.4	−6.4	−8.9	2.2	2.8	2.6	87	90	93	10	10	10	S 1	SW 2	0	0.1	∗ n.
15	58.5	57.9	56.7	−8.5	−5.2	−4.6	−6.1	−9.3	2.3	2.9	3.0	98	95	94	10	10	10	0	SE 1	N 3	0.9	≡ n, 1, a; ∗ p, 3.
16	57.6	59.1	61.4	−5.5	−4.2	−7.1	−5.6	−7.5	2.7	2.8	2.3	91	84	90	10	10	10	0	N 1	0	—	∗ n.
17	64.8	65.7	66.7	−8.9	−7.1	−7.1	−7.7	−9.2	2.1	2.3	2.4	94	89	93	10	10	10	0	0	0	—	
18	67.0	66.9	66.7	−6.8	−5.2	−6.6	−6.2	−7.5	2.6	2.6	2.5	93	86	89	10	10	10	0	SW 3	0	0.0	∗° 1, a, 2, p, 3.
19	65.8	65.4	64.8	−5.4	−3.8	−4.0	−4.4	−6.9	2.7	3.0	3.1	91	87	91	10	10	10	SW 1	SW 4	SW 5	0.7	∗ n, 2, p, 3.
20	65.4	66.5	67.5	−2.2	0.2	−0.6	−1.0	−4.3	3.6	4.3	4.3	94	94	98	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	0.1	∗ n, 1, a, 2, p.
21	69.6	70.0	71.4	0.0	0.5	1.8	−0.4	−1.9	4.2	4.4	3.9	91	93	98	10	10	10	W 3	W 5	SW 1	0.6	△° n; ∗ p, 3.
22	72.8	73.1	73.0	−5.6	−6.8	−8.5	−7.0	−8.9	2.8	2.6	2.2	94	95	95	10	10	10	SW 3	0	S 1	—	∗ n; ∨ p, 3.
23	71.4	70.4	69.5	−11.1	−10.1	−12.9	−11.4	−13.9	1.8	1.9	1.4	93	93	89	10	10	10	0	0	0	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
24	66.5	64.0	60.8	−9.5	−3.3	−3.6	−5.5	−12.9	2.0	3.6	3.4	95	99	99	10	10	10	0	0	0	3.0	∨ n, 1, a; ∗ a, 2, p.
25	56.4	54.3	50.9	−5.2	5.1	−8.3	−6.2	−8.9	2.8	2.8	2.2	94	91	93	10	10	10	0	0	0	1.8	∗ n, 1, a, p, 3.
26	44.3	39.5	35.6	−5.0	−2.2	0.1	−2.4	−8.5	3.0	3.8	4.4	96	98	97	10	10	10	SE 7	SE 5	S 1	8.6	∗ n, 1, a, 2, p; ● p.
27	36.7	36.0	39.0	0.1	0.5	−0.6	0.0	−0.8	4.4	4.6	4.1	96	95	93	10	10	10	S 3	0	SW 3	7.3	∗ n, 1, a, 2, p.
28	43.4	46.7	48.8	−1.3	−0.9	−2.2	−1.5	−3.0	3.8	3.8	3.6	93	87	94	10	10	10	W 5	SW 3	SW 1	3.3	∗ n.
29	42.5	41.7	41.9	0.8	1.5	1.0	1.1	−2.5	4.6	4.8	4.7	95	94	95	10	10	10	SW 9	SW 7	SW 7	0.9	● n, 1, a, 2, p.
30	40.9	41.9	42.8	0.4	0.5	−2.9	−0.7	−3.1	4.6	4.3	3.0	95	90	80	10	10	10	W 1	W 3	W 5	1.1	≡ 1, a, p.
Срд. Moy.	760.5	760.1	759.9	−7.2	−2.3	−5.0	−4.8	−8.8	2.6	3.0	2.8	92	78	86	7.7	7.8	7.9	2.1	2.4	2.3	41.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	733.7	735.7	0.2	0.6	2.3	1.0	−3.3	4.4	4.6	4.4	94	96	81	10	10	10	SW 5	S 9	SW 17	1.2	∗ n, 1, a, 2, p; ⸙ p, 3.
2	46.9	48.9	51.6	−0.1	0.8	−2.6	−0.6	−2.9	4.0	4.2	3.6	89	87	96	9	9	10	W 5	SW 5	SW 3	—	ω n, p, 3; ⸙ p.
3	51.8	50.6	50.1	−3.8	−0.6	−1.6	−2.0	−4.5	3.3	4.1	4.0	96	92	97	10	10	10	0	0	W 1	0.9	ω n; ∗ a, 2, p.
4	52.2	52.2	52.5	−8.9	−8.8	−12.5	−10.1	−12.8	2.0	2.1	1.5	87	90	87	10	10	10	0	0	0	0.0	≡ a; ⊔ a, 2, p; ∗°p, 3.
5	49.3	47.3	46.4	−7.7	−2.8	0.4	−3.4	−13.2	2.3	3.6	4.6	93	97	97	10	10	10	SE 5	SE 1	0	2.8	∗ n, a, 2, p; ●° p.
6	49.5	51.1	53.3	0.0	0.4	−0.2	0.1	−0.4	4.4	4.5	4.2	97	94	93	10	10	10	0	0	0	—	
7	55.8	55.7	54.6	−3.2	−1.1	−3.6	−2.6	−4.0	3.4	3.6	3.3	93	85	93	10	10	10	0	0	S 1	0.7	△ p; ∗° p, 3.
8	50.0	48.8	54.3	0.5	−0.9	−12.9	−4.4	−12.9	4.5	4.0	1.3	94	91	82	10	10	0	SW 5	NW 3	N 3	3.2	∗ n, 1, a, 2, p.
9	56.9	57.4	57.7	−20.3	−10.3	−8.1	−12.9	−20.9	0.7	1.6	2.1	79	81	85	6°	10	10	0	S 1	SW 1	—	
10	60.7	62.4	62.6	−12.0	−9.8	−16.8	−12.9	−17.0	1.6	1.6	0.9	90	76	81	10	10	0	0	SE 1	0	—	
11	61.3	60.9	59.2	−23.4	−12.3	−16.0	−17.2	−23.8	0.5	1.4	1.1	78	80	85	2	0	0	0	SE 1	0	—	
12	57.8	56.8	54.6	−17.3	−8.7	−15.1	−13.7	−18.0	1.0	1.6	1.2	84	69	85	0	0	0	0	E 3	0	—	
13	53.4	53.8	54.1	−15.1	−7.4	−14.1	−12.2	−16.0	1.2	2.1	1.3	87	80	86	6	1	0	NE 1	NE 1	0	—	
14	57.2	60.9	64.7	−9.1	−12.2	−13.9	−11.7	−14.5	1.8	1.0	0.8	77	57	49	5	6	4	E 5	E 7	E 5	—	
15	70.0	73.5	74.6	−17.3	−15.7	−17.9	−17.0	−19.8	0.7	0.7	0.6	58	52	56	9	10	0	E 5	E 5	E 5	—	
16	78.0	78.5	78.8	−19.8	−15.1	−21.2	−18.7	−21.3	0.6	0.8	0.6	68	59	79	0	0	0	NE 5	E 5	0	—	
17	80.1	80.6	81.3	−24.7	−16.1	24.4	−21.7	25.5	0.5	0.8	0.5	81	68	80	0	0	0	0	NE 1	0	—	
18	81.2	80.8	80.5	−27.8	−18.9	−25.5	−24.1	−28.1	0.4	0.8	0.4	78	74	78	0	0	0	NE 1	0	0	—	
19	78.3	77.2	76.6	−29.2	−22.1	−25.8	−25.7	−29.5	0.3	0.6	0.4	78	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
20	75.9	75.1	74.7	−29.8	−23.0	−26.0	−26.3	−30.2	0.3	0.5	0.4	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
21	73.1	71.6	69.2	−20.7	−14.1	−17.9	−17.6	−27.7	0.7	1.1	0.9	84	73	82	10	10	9	0	0	0	0.6	
22	65.8	60.5	56.5	−10.9	−5.8	−6.0	−7.6	−18.0	1.8	1.7	2.6	94	58	91	10	10	10	0	W 5	W 5	2.3	∗ n, 1, a, p, 3.
23	53.1	52.8	55.1	−5.2	−3.3	−3.6	−4.0	−6.4	2.9	3.4	3.0	96	96	88	10	10	10	W 1	W 1	W 1	0.8	∗ n, a, 2, p.
24	58.2	59.7	61.7	−6.6	−5.8	−8.0	−6.8	−8.8	2.2	2.1	2.1	79	71	86	10	10	10	N 3	N 3	0	—	
25	62.4	61.7	61.0	−10.5	−7.7	−9.8	−9.3	−11.5	1.8	2.0	1.8	90	82	85	10	10	10	N 1	NE 1	NE 3	0.7	∗ a, 2, p, 3.
26	61.0	61.5	63.4	−9.7	−7.4	−15.9	−11.0	−16.2	1.9	2.2	1.1	90	85	85	10	10	4	E 1	SE 5	NW 1	0.6	∗ n, a, 2, p; ω p, 3.
27	61.5	61.1	61.5	−15.6	−12.3	−19.1	−15.7	−19.2	1.1	1.5	0.8	85	86	81	10	10	5	NW 1	NW 1	0	0.3	∗° n, 1, a, 2, p; ω n, p, 3.
28	61.7	62.1	61.6	−16.0	−13.3	−11.5	−13.6	−21.2	1.1	1.4	1.6	86	86	89	4	10	10	0	SE 1	SE 3	0.2	ω n.
29	61.9	61.9	60.6	−9.5	−8.1	−7.2	−8.3	−11.7	1.7	1.9	2.4	78	78	93	10	10	10	S 5	S 5	S 7	1.2	∗ n, p, 3; △ p.
30	53.2	57.3	55.1	−3.4	−3.0	−7.7	−4.7	−9.1	3.4	3.3	2.2	94	89	86	10	10	10	S 9	SW 7	SE 3	0.3	∗ n, 1, a, p.
31	46.6	40.5	35.8	−3.8	−3.0	−1.4	−2.7	−8.0	3.3	3.0	4.0	95	84	97	10	10	10	S 7	SE 9	S 5	1.8	∗ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	760.0	759.9	760.0	−12.3	−8.6	−11.7	−10.9	−15.4	1.9	2.2	1.9	86	80	84	7.1	7.3	5.9	2.1	2.6	2.1	17.6	

Боровое лѣсничество,
станція № 1, въ лѣсу.
Широта — Latitude: 52° 59'

1907.

Январь. — Janvier.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la fôret.
Долгота — Longitude: 52° 0'

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	741.6	740.9	−3.4	−3.1	−5.0	−3.8	−5.5	2.7	3.0	2.7	77	83	88	10	10	10	SW 3	S 5	S 7	1.3	* a, 2, p, 3.
2	37.5	38.9	44.2	−6.7	−10.7	−14.5	−10.6	−14.6	2.3	1.4	1.2	84	74	83	10	10°	0	SW 12	W 9	W 5	0.3	+ n, 1, a; * n.
3	47.5	51.3	56.3	−17.6	−18.4	−21.9	−19.3	−22.0	0.9	0.7	0.6	84	70	79	10	7	0	0	NW 3	0	0.2	* n, 1, a.
4	61.2	63.5	64.4	−28.8	−20.4	−18.6	−22.6	−30.0	0.3	0.7	0.8	76	77	82	0	10	10	0	W 2	SW 1	2.9	* p, 3.
5	64.1	65.0	64.7	−15.1	−13.5	−10.9	−13.2	−18.8	1.1	1.2	1.7	83	80	89	10	10	10	S 3	E 3	0	5.6	* n, a, 2, p, 3.
6	63.0	61.5	59.7	−3.8	−1.0	−6.3	−3.7	−10.9	3.2	4.0	2.4	94	93	86	10	10	10	0	SE 5	S 5	5.9	* n, a, 2, p.
7	56.0	54.4	51.3	−4.8	−3.8	−3.6	−4.1	−7.4	2.8	3.0	3.2	88	89	90	10	10	10	S 5	SE 7	S 12	3.9	* n, a, 2, p, 3.
8	52.2	54.6	56.4	−12.9	−15.8	−16.1	−14.9	−16.5	1.3	0.9	0.9	80	73	79	10	10	10	W 5	NW 2	0	0.1	* n, p, 3.
9	55.9	55.2	47.0	−18.3	−19.6	−9.3	−15.7	−21.8	0.8	0.6	2.0	80	71	89	10	10	10	NW 5	0	SE 7	1.8	* n, p, 3; + p, 3.
10	41.2	41.2	41.8	−3.3	−3.2	−5.8	−4.1	−9.3	3.3	3.0	2.7	91	86	92	10	6	10	W 7	W 3	0	0.3	* n, 1, a; + n.
11	41.2	39.9	38.5	−4.8	−5.6	−6.2	−5.5	−7.3	2.9	2.4	2.5	92	79	89	10	10	10	0	S 3	S 5	8.3	*, + a, 2, p, 3.
12	35.5	34.2	35.7	−4.4	−2.4	−11.4	−6.1	−11.7	3.0	3.0	1.5	94	79	82	10	10	10	S 5	S 3	SE 5	2.4	* n, 1, a, 2, p, 3; + n.
13	39.1	42.3	47.1	−18.3	−21.5	−24.3	−21.4	−24.5	0.8	0.6	0.5	78	75	75	10	10	10	N 3	NW 3	W 5	1.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
14	52.1	55.3	58.0	−26.4	−24.8	−29.6	−26.9	−30.1	0.4	0.4	0.3	71	68	75	10	0	10°	NW 3	NW 3	0	2.9	* n.
15	53.5	51.5	49.5	−17.1	−5.4	−3.0	−8.5	−29.6	1.0	2.7	3.3	82	91	90	10	10	10	SE 9	SE 3	S 7	0.9	* n, 1, a, 2, p.
16	47.1	48.2	50.1	−7.7	−7.2	−8.1	−7.7	−8.9	2.1	2.2	2.1	84	86	89	10	10	10	SW 7	SW 3	0	2.6	* n, 1, a, 2, p, 3.
17	48.4	48.7	47.9	−5.2	−4.7	−6.6	−5.5	−8.9	2.8	2.9	2.5	90	90	89	10	10	10	SE 7	S 5	0	6.9	* n,1,a,2,p,3; + n1a2p.
18	48.1	48.9	51.1	−8.2	−8.2	−12.1	−9.5	−12.4	2.1	2.1	1.4	89	84	83	10	10	10	0	0	0	2.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
19	54.9	56.8	58.9	−18.5	−16.3	−18.1	−17.6	−20.0	0.9	0.9	0.8	82	76	86	10	10	8	0	0	0	0.0	*° p, 3.
20	62.0	63.7	67.8	−18.7	−17.1	−21.3	−19.0	−21.5	0.8	0.8	0.6	82	71	80	10	10	0	NE 1	E 3	0	0.9	*° n.
21	71.3	72.1	73.9	−28.1	−23.4	−32.7	−28.1	−32.9	0.4	0.4	0.2	77	64	69	10°	0	0	0	N 1	0	—	* n.
22	70.2	68.0	70.2	−38.4	−27.0	−34.8	−33.4	−38.9	0.1	0.4	0.2	69	73	71	1	3	0	0	NE 3	0	—	
23	73.2	73.5	71.0	−38.7	−28.6	−36.2	−34.5	−39.9	0.1	0.3	0.1	68	71	70	0	0	0	0	0	0		
24	62.4	57.0	56.5	−24.9	−17.1	−16.7	−19.6	−36.9	0.5	0.9	1.0	78	78	84	10	10	10°	SW 1	W 3	0	0.5	*° a, 2, p.
25	56.1	57.7	59.3	−11.2	−7.9	−6.2	−8.4	−16.8	1.6	2.2	2.5	87	90	91	10	10	10	0	0	W 3	0.5	*° n, 1, a, 2, p.
26	60.8	62.8	63.8	−13.8	−10.6	−17.3	−13.9	−17.7	1.3	1.2	0.8	83	63	76	3°	0	10°	0	W 1	SW 3	—	⊕ p, 3.
27	65.0	65.4	65.1	−14.3	−9.9	−13.3	−12.5	−19.7	1.3	1.8	1.3	86	82	83	10	10	10	SE 5	S 1	S 1	0.6	⊕ n; *° a, 2, p, 3.
28	63.6	63.8	63.6	−10.1	−7.0	−9.5	−8.9	−14.0	1.9	2.2	1.8	91	84	85	10	10	10	0	S 1	S 1	0.1	*° n, 1, a, 2, p.
29	63.1	63.1	62.4	−10.1	−8.1	−10.3	−9.5	−10.6	1.8	1.9	1.8	88	79	88	10	10	10	0	0	0	0.4	*° a, 2, p, 3.
30	61.9	62.3	63.8	−17.4	−17.1	−15.5	−16.7	−18.6	1.0	1.0	1.1	88	83	85	10	10	10	0	SE 1	0	0.0	*° n.
31	65.5	66.5	68.0	−14.5	−11.5	−12.9	−13.0	−15.5	1.3	1.4	1.3	85	77	85	10	10	10	0	0	0	0.3	* n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	755.3	755.8	756.4	−15.0	−12.6	−14.8	−14.1	−19.1	1.5	1.6	1.5	83	79	83	8.8	8.3	8.0	2.6	2.4	2.1	50.6	

Высота — Altitude: 82.m0

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.53

Дат. Число.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.7	770.2	771.6	−17.3	−10.2	−20.3	−15.9	−20.6	1.0	1.5	0.7	84	73	82	10	0	0	0	NE 1	0	0.0	*° n, 1, a.
2	72.0	71.1	69.9	−24.3	−17.7	−21.8	−21.3	−24.8	0.5	0.9	0.6	82	84	81	10	10	0	0	0	0	—	
3	67.5	65.6	61.7	−24.5	−9.7	−12.8	−15.7	−25.5	0.5	1.9	1.4	81	86	88	10	10	0	0	NW 5	0		
4	53.9	53.3	52.6	−6.7	−4.4	−2.6	−4.6	−13.4	2.4	2.8	3.3	88	87	87	10	10	10	NW 5	NW 5	N 9	1.2	*° 1, a, 2, p, 3.
5	59.0	61.8	65.2	−13.7	−10.3	−19.5	−14.5	−19.5	1.3	1.2	0.8	82	59	81	0	0	0	N 3	N 3	0	—	* n.
6	65.6	65.7	63.6	−27.0	−13.9	−13.4	−18.1	−27.5	0.4	1.2	1.4	79	77	86	0	10	10	0	NW 3	0	1.0	* p, 3.
7	62.7	63.8	66.6	−11.1	−5.8	−9.9	−8.9	−13.7	1.7	2.3	1.6	90	77	74	10	10	0	0	NE 1	N 3	0.0	*° n, 1, a, 2, p.
8	67.0	67.3	70.9	−11.9	−8.6	−9.8	−10.1	−14.0	1.4	1.5	1.6	79	65	73	10	10	0	N 7	N 5	E 3	0.0	*° a, 2, p.
9	73.4	73.6	74.3	−25.6	−13.4	−23.9	−21.0	−26.4	0.4	0.9	0.5	78	55	78	0	2	0	0	SE 1	0	—	* p, 3.
10	75.0	73.7	72.3	−30.2	−15.0	−20.0	−21.7	−30.7	0.5	0.8	0.8	76	57	87	0	0	10°	0	0	0	—	* n.
11	69.5	68.6	67.9	−15.4	−11.5	−14.3	−13.7	−20.3	1.2	1.4	1.2	88	73	82	10	10	10	0	0	0	0.1	*° a, 2, p, 3.
12	66.6	65.7	65.4	−16.1	−13.9	−23.3	−17.8	−23.5	1.1	1.1	0.6	87	74	79	10	0	0	0	0	0	—	*° n.
13	65.8	66.1	66.9	−29.6	−14.6	−22.8	−22.3	−29.6	0.3	0.9	0.5	77	63	78	4	4	0	0	0	0	—	
14	67.2	66.9	67.8	−24.5	−12.6	−22.2	−19.8	−26.0	0.5	1.0	0.6	80	63	79	10°	0	0	0	0	0	—	
15	68.1	67.5	67.6	−28.8	−11.9	−22.7	−21.1	−28.9	0.5	1.1	0.5	78	62	77	10°	0	0	0	S 1	0		
16	66.9	66.5	65.4	−29.0	−14.0	−22.3	−21.8	−29.4	0.3	0.9	0.6	77	57	81	1	0	0	0	0	0	—	
17	63.4	61.1	56.5	−26.0	−13.6	−13.3	−17.6	−26.1	0.4	1.0	1.2	80	65	76	10°	10	10	0	SE 3	SE 9	0.5	
18	54.3	54.4	55.7	−14.9	−12.5	−16.7	−14.7	−16.9	1.2	1.3	1.0	86	77	84	10	10	0	S 9	S 3	0	0.5	* n, 1, a, 2, p.
19	56.1	55.7	55.6	−17.3	−10.4	−13.6	−13.8	−19.3	1.0	1.3	1.2	86	67	75	10	0	10	0	E 3	0	0.0	* n, 1, a.
20	54.9	53.7	52.9	−20.0	−8.9	−13.7	−14.2	−20.7	0.7	1.2	1.2	82	53	79	10	0	10	0	SE 1	0	0.5	
21	53.7	54.2	55.6	−10.8	−6.1	−5.0	−7.3	−14.2	1.7	2.5	2.8	90	87	90	10	10	10	SE 1	S 2	S 3	0.4	* n, 1, a, 2, p, 3.
22	58.4	59.0	60.3	−4.6	−1.4	−4.4	−3.5	−5.6	2.8	3.6	3.0	88	88	90	10	10	10	S 3	S 1	0	0.0	* n, 1, a.
23	59.6	58.2	56.5	−13.3	−3.8	−6.0	−7.7	−14.3	1.4	2.4	2.3	89	68	79	6°	0	10	0	E 5	0	0.3	
24	56.3	55.6	54.0	−6.0	−5.0	−6.6	−5.9	−7.1	2.4	2.4	2.5	83	75	90	10	10	10	SE 1	SE 1	0	2.7	*° n, 1, a.
25	51.0	51.0	56.6	−6.6	−4.0	−6.6	−5.7	−7.5	2.7	2.9	2.5	98	85	89	10	10	0	0	SW 3	SW 3	3.5	* n, 1, a, 2, p.
26	61.7	59.7	56.1	−8.9	−6.2	−6.0	−7.0	−10.9	2.1	2.5	2.6	92	88	93	10	10	10	0	SE 5	S 7	2.3	* a, 2, p, 3.
27	52.2	51.2	48.1	−10.7	−6.0	−8.6	−8.4	−12.0	1.8	1.9	2.0	89	65	87	0	0	10	0	SW 1	0	1.3	* n.
28	41.5	41.5	40.8	−3.6	−3.2	−6.4	−4.4	−8.8	3.3	2.8	2.5	93	79	89	10	10	10	S 3	SW 5	0	4.0	* n.
Срд. Moy.	761.9	761.5	761.4	−17.1	−9.6	−13.9	−13.5	−19.2	1.3	1.7	1.5	84	72	83	7.5	5.6	5.0	1.1	2.1	1.3	17.9	

Боровое лѣсничество,
станція № 1, въ лѣсу.

1907.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la fôret.

Мартъ. — Mars.

Дат. — Date. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.0	736.1	742.4	-5.8	-5.6	-10.3	-7.2	-10.8	2.6	2.5	1.8	90	84	88	10	10	10	S 1	W 7	W 1	1.0	* n, 1, a, 2, p.
2	46.1	47.5	50.0	8.5	-6.4	-10.3	-8.4	-11.4	2.0	2.1	1.7	86	74	83	10	6	10	SW 3	SW 7	SW 3	0.4	*° 3.
3	49.1	48.0	49.6	-11.7	6.6	-14.9	-11.1	-15.5	1.6	1.9	1.2	89	68	86	10	9	0	0	W 3	0	0.3	* n. 1, a.
4	52.1	54.1	57.4	-13.9	-8.7	-16.8	-13.8	17.9	1.2	1.5	0.9	89	63	82	10	10	3	NW 1	NW 3	0	0.0	*° n, 1. a.
5	59.3	59.1	57.7	-16.3	-5.2	-7.1	-9.5	-21.2	1.0	2.2	2.3	86	71	87	10	10	10°	0	SW 3	SW 1	-	
6	56.8	57.3	59.3	-7.9	5.3	-5.8	-6.3	-8.4	2.2	2.6	2.6	90	84	91	10	10	10	W 3	SW 1	0		
7	61.6	62.4	63.2	-6.7	-4.8	-5.1	-5.5	-8.1	2.4	2.6	2.7	90	80	88	10	10	10	S 1	SW 3	SW 3	0.0	*° 2, p. 3.
8	63.7	64.8	66.0	-6.1	-5.6	-10.6	-7.4	-10.8	2.5	2.5	1.7	88	82	86	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 1	0.0	*° n, 1, a, 2, p, 3.
9	66.4	66.0	65.3	-8.3	4.8	-7.8	-7.0	-10.9	2.1	2.2	2.2	87	69	88	10	10	10	0	SW 1	0	0.1	*° n, 1, a, 2, p, 3.
10	64.0	62.8	62.5	-12.6	-6.0	-10.1	-9.6	-13.3	1.5	1.9	1.7	88	63	84	10	10	10	0	SW 1	0	0.2	*° n, 1, a, 2. p. 3.
11	62.3	62.0	62.2	-16.1	-8.3	-17.1	-13.8	-17.3	1.1	1.5	1.0	86	63	85	10	8°	0	SE 1	S 3	0	0.0	*° n, 1, a.
12	62.9	62.7	64.0	-22.3	-3.6	-14.6	-13.5	-22.6	0.6	1.2	1.2	83	35	83	10°	10°	0	0	SE 1	0	-	
13	64.7	64.3	64.2	-23.9	-0.8	-16.8	-15.8	-24.5	0.5	1.4	1.0	84	53	85	0	5	0	0	S 3	0	—	
14	63.6	63.0	62.9	-22.9	10.2	-17.6	-16.9	-23.4	0.6	1.4	0.9	86	68	85	10°	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
15	63.3	62.2	62.8	-24.3	-9.9	13.6	-15.9	-24.7	0.5	1.4	1.4	83	69	88	10	10	2	SE 1	SE 5	SE 1	-	
16	64.1	64.6	65.2	-16.0	-7.9	-9.1	-11.3	-20.0	1.1	1.5	1.8	89	60	79	10	10°	10	SE 1	0	0	0.0	
17	65.7	65.6	65.3	10.5	-4.9	-13.2	-9.5	-13.2	1.7	1.9	1.4	83	60	88	10	10°	10°	0	SE 3	0	0.0	*° n, 1, a; ⊕ 2, p.
18	64.6	63.9	62.2	-19.0	-7.4	-10.9	-12.4	-19.5	0.9	1.6	1.6	86	65	82	9	10°	8	0	E 3	E 1		
19	59.5	57.8	55.5	-10.5	-6.9	-4.8	-7.1	-11.7	1.6	2.2	2.9	80	85	91	10	10	10	E 1	NE 5	SE 5	1.5	* a, 2, p, 3.
20	52.6	51.0	49.8	-5.1	-0.4	-3.3	-2.9	-6.5	2.4	2.4	2.5	79	53	71	10	10	10	SE 3	SE 3	S 7	2.9	* n.
21	50.8	52.5	55.9	-5.6	-2.9	-1.5	-3.3	-6.2	2.8	3.4	4.0	93	91	98	10	10	10	S 3	SE 1	0	1.9	* n, 1, a, 2, p.
22	55.7	55.6	55.9	-1.3	-0.1	-0.1	0.5	-2.6	3.8	4.0	4.5	91	87	98	10	10	10	SE 5	S 5	S 1	8.6	*° a, 2, p.
23	55.8	55.2	58.6	-0.8	-1.0	-1.2	-1.0	-2.1	4.0	3.8	3.8	93	87	90	10	10	10	S 1	SE 9	S 9	2.5	* n, 1. a, 2, p. 3; ⊕ 2. p.
24	61.5	63.3	64.7	-2.3	0.5	-3.0	-1.6	-3.4	3.4	3.0	3.2	86	63	86	10	8	10	SE 3	SE 7	S 9	—	* n.
25	65.2	65.2	65.6	-6.9	-1.5	-3.7	-4.0	-7.9	2.5	2.6	3.0	93	65	86	10°	1	10	SE 1	S 5	S 3	0.6	
26	65.5	66.0	65.9	-2.3	1.2	-0.9	-0.7	-3.8	3.2	4.2	3.7	83	84	86	10	10	0	SE 3	S 5	SE 1		* n
27	64.6	62.6	59.3	-8.7	3.1	-0.6	-2.1	-10.3	2.0	3.4	3.6	87	60	83	10	8	0	SE 1	SE 5	S 1	0.3	
28	57.1	57.9	58.9	0.0	3.1	0.8	1.3	-1.3	4.3	4.4	4.6	92	77	94	10	10	10	SE 1	S 1	0	-	● n.
29	59.1	58.7	58.6	0.4	2.3	-2.6	0.0	-2.8	4.4	4.5	3.5	93	82	94	10	10	0	0	N 1	0	—	
30	56.4	55.1	55.5	-7.2	3.8	2.4	-0.3	-8.6	2.4	3.2	4.2	92	52	76	10	10	10	N 1	NE 3	N 1	—	
31	55.8	57.4	59.5	4.2	5.7	3.5	4.5	1.7	4.8	4.2	3.7	78	62	63	10	10	10	NE 3	E 7	SE12	8.1	● p. 3.
Срд. Moy.	758.8	758.9	759.5	-9.7	3.6	-7.3	-6.9	-11.6	2.2	2.6	2.5	87	70	86	9.6	8.9	6.9	1.3	3.5	1.9	28.4	

Апрѣль. — Avril.

Дат. — Date. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	757.3	755.8	0.0	0.8	0.0	0.3	-1.1	4.2	4.0	4.0	90	82	87	10	10	10	SE24	SE 7	SE 7	18.5	●≋∧n1a2p3; ⸝n1a.
2	53.8	55.0	56.6	0.7	1.4	1.6	1.2	-0.3	4.6	4.7	4.8	93	93	93	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 3	1.1	● n.
3	58.8	59.0	58.5	1.4	4.2	1.8	2.5	0.7	4.8	5.2	4.7	94	84	90	10°	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	0.1	●° n, 1, a.
4	54.9	53.5	53.8	2.2	3.8	1.6	2.5	1.0	4.6	3.8	4.8	85	64	93	10	10	10	E 3	E 3	SE 1	1.2	● n, p.
5	54.4	55.5	56.6	1.3	3.3	1.0	1.9	0.7	4.8	4.7	4.6	93	82	92	10	10	10	0	SW 3	0	0.2	
6	57.8	59.1	62.1	0.2	2.8	2.2	1.6	0.4	4.1	4.0	4.5	90	71	84	10	10	10	N 3	E 1	E 1	0.0	*° n. 1. a.
7	65.4	65.1	64.6	0.8	1.4	-2.2	-0.5	-2.5	3.3	3.2	2.8	77	63	70	9	9	0	SE 1	NE 1	0	—	
8	64.1	63.3	64.1	-7.2	3.2	-2.4	-2.1	-8.6	2.3	2.7	3.2	89	47	83	0	4°	0	0	N 1	0	—	
9	64.9	64.7	64.3	-6.6	7.2	1.5	0.3	-8.0	2.5	3.3	3.5	89	43	85	0	0	0	0	NE 1	0	-	
10	61.8	59.7	57.0	-5.0	4.7	1.4	0.6	-7.0	2.8	3.9	3.8	91	60	93	7°	3°	0	0	SW 3	0	—	
11	54.6	53.9	54.5	2.4	6.6	1.0	1.7	-3.5	3.6	2.0	4.4	94	40	89	10	4	0	0	NE 3	N 1		
12	53.7	52.5	52.5	-0.9	6.0	2.6	2.6	-2.3	3.6	3.5	4.0	83	50	72	1°	1	10	NE 1	N 3	NE 1	—	
13	52.4	52.2	52.8	0.8	3.4	0.6	1.6	0.0	3.1	2.6	3.3	63	43	68	10	10	10	N 1	NE 1	0	0.0	
14	54.4	54.5	55.1	0.4	4.6	1.3	2.1	-0.5	4.3	3.9	3.8	90	62	76	10	10	10	NW 1	NW 1	0	0.0	△ n.
15	53.8	52.6	51.0	1.7	4.0	3.0	2.9	0.0	4.5	5.4	5.1	88	88	90	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	1.1	*° n, 1, a; ●° 2, p, 3.
16	48.3	51.0	53.1	1.8	1.6	-2.0	0.3	-2.3	5.0	2.2	2.2	93	45	57	10	8	10	W 5	NW 5	0	2.1	●° n, 1, a; ⸝ 1, a.
17	59.1	60.8	63.5	3.3	1.0	-2.8	-1.4	-6.8	2.8	2.0	2.4	78	37	65	0	2	0	NW 3	NW 5	0	—	
18	66.7	66.8	66.4	-6.2	4.6	1.8	0.1	-9.1	2.5	2.8	3.5	87	44	66	1	0	0	0	SE 5	S 3		
19	67.8	67.3	66.4	1.2	7.8	4.4	4.5	-1.6	3.9	3.8	4.3	78	48	68	8	10	8	SE 5	SE 7	S 1	-	⊽ p, 3.
20	66.8	65.2	64.3	2.8	10.8	6.8	6.8	0.7	3.9	3.3	4.7	69	34	64	7°	0	0	SE 1	SE 9	SE 7	—	⊽ n.
21	65.0	63.5	63.8	4.8	14.4	8.7	9.3	2.2	4.0	3.5	4.6	62	29	55	10°	10°	0	SE 5	SE 9	SE12	—	
22	66.4	65.8	66.0	5.1	14.4	7.8	9.1	1.2	3.3	3.8	5.0	49	31	73	0	8	0	SE 3	SE 5	SE 1	—	
23	66.5	64.4	61.7	2.4	14.7	7.8	8.3	-1.0	4.5	4.6	5.1	80	37	64	0	10°	0	E 1	SE 5	SE 1	—	
24	58.3	54.8	52.7	1.3	14.8	5.6	7.2	-1.0	4.8	3.6	4.3	96	29	64	1°	4°	8°	NE 1	NE 3	0	—	
25	50.0	48.1	47.2	2.6	15.7	10.6	9.6	0.9	4.5	3.5	5.5	80	27	58	10	8°	9	0	SE 3	SE 1	—	
26	47.5	47.4	47.9	6.7	18.4	13.7	12.9	5.0	5.9	4.8	7.0	82	31	60	0	5	10	SE 1	SE 5	SE 5	—	
27	48.5	48.1	48.0	9.8	16.5	8.4	11.5	6.6	6.9	5.8	5.8	76	43	70	10°	5	0	SE 3	SE 5	0		
28	49.0	48.2	49.7	4.3	20.4	13.7	12.8	1.6	5.4	4.7	6.3	87	26	54	5°	7°	10	NE 1	NE 3	NE 3		
29	51.2	51.0	51.6	8.8	18.1	10.8	12.6	4.8	7.5	4.4	6.6	89	29	68	10°	10	0	NW 1	W 5	0	—	
30	54.4	55.1	54.7	8.5	16.0	10.8	11.8	5.6	5.9	5.0	4.8	71	22	50	6°	6°	10	0	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	757.6	757.2	757.3	1.2	8.2	3.8	4.4	-0.9	4.3	3.8	4.5	83	49	73	6.5	6.8	5.5	2.5	3.8	1.8	24.3	

Боровое лѣсничество.
станція № 1, въ лѣсу.

1907.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la fôret.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	751.6	752.4	14.9	25.2	22.0	20.7	9.1	10.0	5.4	7.9	80	22	40	10	10⁰	3	SE 3	W 9	SW 7	—	
2	52.9	54.6	58.2	15.2	12.2	8.5	12.0	8.5	6.7	8.7	5.2	52	83	62	10	10	7	W 7	NW 5	0	0.0	●⁰ a.
3	63.0	63.4	63.3	4.0	16.3	8.0	9.4	0.0	5.2	4.4	4.4	85	32	56	2⁰	8⁰	5	0	SW 3	0	—	
4	64.3	62.3	59.5	6.0	19.2	12.6	12.6	0.0	5.2	4.8	9.1	75	29	85	10	10	10	E 1	S 7	0	3.2	● p, 3.
5	57.9	57.0	53.7	15.7	17.0	18.2	17.0	11.1	8.9	12.8	8.0	66	89	52	10	10	5	SW 5	SW 1	S 1	0.5	⊠ n; ● n, a; ⊤ 2, p.
6	54.8	56.1	57.6	13.4	16.8	9.4	13.2	9.0	6.6	5.5	4.9	58	39	56	7	4	3	NW 5	SW 7	0	—	
7	57.7	57.2	54.1	6.7	14.4	6.6	9.2	0.4	5.9	4.9	4.3	82	40	59	8⁰	7⁰	10	NW 1	NW 3	0	—	
8	53.4	52.7	54.1	5.6	9.6	4.2	6.5	— 1.1	5.5	3.9	3.8	82	43	62	10	7⁰	10	N 1	NW 7	N 9	1.6	● a.
9	54.9	57.2	58.1	4.3	9.6	4.6	6.2	— 1.2	5.1	4.9	3.6	82	55	56	10	6⁰	2	NW 7	N 7	N 1	—	
10	57.0	51.6	52.6	5.2	16.8	10.6	10.9	— 0.8	4.5	4.8	6.2	68	33	65	10	9	10	SE 1	W 9	NW 7	—	
11	55.7	55.9	56.2	7.0	13.2	7.2	9.1	1.9	5.3	3.5	6.1	71	31	80	9⁰	10	10	NW 1	N 3	0	0.9	●⁰ p, 3.
12	55.6	55.6	52.7	5.8	8.4	8.2	7.5	5.4	6.5	6.9	7.4	94	84	92	10	10	10	NE 1	E 3	0	3.5	● n, 1, a, 2, p.
13	51.0	49.2	46.8	5.9	16.7	13.1	11.9	2.3	6.7	7.1	10.6	97	50	95	6⁰	10	10	0	NW 5	W 1	0.8	⚌ n; ● p, 3.
14	41.0	38.6	43.2	13.8	14.0	5.8	11.2	5.7	8.7	10.6	4.2	74	90	61	10	10	8	W 3	W 3	NW 9	7.5	● n,1,a,2,p; ⊤a; ⊠2,p.
15	47.0	48.1	47.0	3.1	7.1	6.4	5.5	1.7	3.1	2.5	5.4	54	33	75	3	10	10	NW 7	NW 7	0	5.3	∗⁰ a; ● p, 3.
16	49.0	51.6	52.2	3.2	8.9	6.0	6.0	2.7	5.3	3.7	5.3	92	45	76	10	9	10	NW 1	NW 3	0	3.5	●⁰ n.
17	49.0	48.4	49.8	5.8	14.4	11.9	10.7	3.8	6.7	9.0	9.8	97	74	95	10	10	10	0	NW 3	0	2.1	● n, 1, a.
18	52.6	52.2	50.5	10.4	17.4	17.2	15.0	8.9	8.6	12.4	10.2	92	84	70	10	10	8	E 3	SE 1	N 1	0.3	● n, a; ⊤ n.
19	51.7	53.6	55.0	12.4	11.8	9.5	11.2	9.3	9.7	8.2	7.4	91	80	83	10	10	10	NW 3	NW 5	0	—	
20	55.6	54.5	55.2	8.2	12.9	6.2	9.1	3.8	6.2	4.6	5.8	77	42	82	7⁰	10	7	NW 1	NW 3	N 3	0.6	● a, p.
21	57.7	58.8	60.6	3.0	7.8	5.6	5.5	0.2	3.4	3.2	3.4	49	51	51	4	10	10	N12	N12	N 3	—	
22	62.2	59.6	55.8	2.6	14.3	13.2	10.0	— 2.6	4.2	4.9	5.6	75	41	49	10⁰	8	10	N 1	NW 5	SW12	—	
23	55.9	56.3	56.5	14.4	23.0	17.8	18.4	11.8	5.8	5.4	5.9	48	26	39	0	0	0	W 7	W 6	0	—	
24	56.2	54.9	53.8	15.2	21.5	16.6	17.8	10.9	5.8	4.1	5.5	45	21	40	10⁰	10⁰	0	SW 5	S 7	S 3	—	
25	52.3	50.6	49.0	12.6	21.0	11.8	15.1	10.0	5.9	6.3	9.1	55	34	88	10	10	10	0	SW 3	S 1	4.4	● p.
26	48.4	50.2	51.8	8.8	12.7	6.3	9.3	6.1	7.5	4.8	5.3	89	44	75	10	9	0	W 3	W 5	0	—	
27	53.1	52.6	49.1	6.0	16.0	9.0	10.3	— 0.8	5.7	4.1	8.1	82	31	95	10	10	10	E 1	S 3	0	2.9	● p, 3.
28	44.0	44.4	44.6	12.0	15.0	12.5	13.2	7.6	10.2	9.9	6.6	98	78	61	10	10	10	S 5	SW 3	SW 1	0.6	● n, a.
29	47.9	47.9	47.2	9.2	16.0	9.3	11.5	6.7	5.9	3.7	4.5	68	27	51	10	6	2	W 1	SW 5	0	6.8	
30	43.4	44.2	45.8	6.7	11.1	7.9	8.6	6.1	7.0	4.3	4.5	96	43	57	10	9	10	W 3	SW 7	SW 5	0.0	● n, 1, a.
31	48.6	50.2	53.8	5.8	12.4	7.2	8.5	2.5	5.9	4.6	5.9	87	43	77	10	10	3	SW 3	NW 5	W 1	—	
Срд. Моу.	753.1	752.9	752.9	8.5	14.6	10.1	11.1	4.5	6.4	5.9	6.3	76	49	67	8.6	8.8	7.2	3.0	5.0	2.1	44.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	754.8	752.3	6.1	17.9	15.4	13.1	— 0.7	6.0	3.9	4.1	86	26	32	10	10	10	0	S14	SW14	2.0	
2	56.1	57.8	59.9	3.9	7.7	4.8	5.5	3.7	5.8	5.3	5.8	95	68	90	10	10	10	0	SW 1	0	0.0	● n, 1, a.
3	63.1	62.9	64.3	6.8	15.0	9.0	10.3	— 1.6	6.3	3.5	5.2	85	27	61	4	5	6	NE 1	N 1	N 1	—	
4	67.7	67.6	67.0	9.7	17.2	10.1	12.3	1.7	5.0	3.6	4.3	55	25	47	10⁰	8⁰	4	N 2	N 3	0	—	
5	68.6	67.8	65.6	9.8	20.1	12.4	14.1	1.2	5.4	4.2	5.7	59	24	53	0	10⁰	0	E 1	S 3	0	—	
6	65.8	63.1	60.0	11.4	23.1	15.1	16.5	2.3	6.6	5.2	6.0	65	25	47	10⁰	8⁰	10⁰	0	SE 5	0	—	
7	58.7	56.2	54.9	13.0	26.3	18.9	19.4	5.5	7.6	6.1	8.7	68	24	53	10⁰	10	10	0	NW 3	0	—	
8	54.3	52.8	53.6	15.0	28.1	21.1	21.4	7.9	9.7	7.3	8.1	76	26	44	2⁰	7	10	0	NE 1	N 1	—	
9	55.3	55.1	55.4	14.4	22.7	15.7	17.6	9.4	5.3	4.0	5.2	44	19	39	10⁰	6	10⁰	E 1	NE 1	0	—	
10	56.9	57.1	57.5	14.2	23.3	17.4	18.3	6.6	5.8	4.5	5.4	48	21	37	0	7	10	E 3	NE 3	0	—	
11	58.0	57.3	55.8	14.5	25.0	19.6	19.7	7.1	6.2	4.5	6.1	51	19	36	2⁰	10⁰	10	E 1	E 3	NE 1	—	
12	54.1	52.0	49.2	18.3	29.2	24.0	23.8	13.6	7.5	7.9	9.5	48	26	43	10	10	10	0	SE 4	SW 6	0.0	●⁰ a.
13	48.4	47.6	47.5	21.0	33.4	24.6	26.3	18.2	11.7	6.4	11.3	64	16	49	10	9	10	S 1	W 6	0	—	⊤ n.
14	48.5	49.1	49.1	21.6	33.2	24.6	26.5	16.8	7.6	8.3	7.4	39	22	32	10⁰	10	10	SE 3	SE 3	E 3	—	
15	48.4	49.3	49.3	22.6	28.4	22.2	24.4	20.5	8.9	9.0	10.0	44	31	51	10⁰	10⁰	10	SE 3	SW 3	0	2.2	
16	48.6	47.5	45.8	16.8	20.0	18.7	18.5	15.6	13.3	15.1	13.4	94	87	84	10	10	10	W 1	NE 3	0	19.2	● n, 1, a; ⊠ 1, a.
17	44.3	43.6	44.4	17.0	21.6	16.1	18.2	13.1	13.2	12.2	9.8	92	64	72	10	10	10	0	E 3	N 7	0.5	⊠, ⊂ n; ● n, p, 3; ⊤ p.
18	47.1	48.1	50.4	11.3	19.0	13.7	14.7	10.6	6.5	5.2	6.0	65	32	51	10	5	4	NE 7	NE 7	N 1	—	●⁰ n.
19	51.7	52.5	54.1	13.6	19.2	11.6	14.8	5.4	6.2	4.3	5.6	53	26	55	10⁰	7	8	N 3	NW10	N 1	—	
20	55.4	55.0	54.1	11.8	16.2	14.3	14.1	6.8	7.7	6.9	9.2	75	51	76	10	10	10	NW 1	S 3	0	—	
21	55.9	55.8	55.7	14.0	25.0	19.4	19.5	7.1	9.5	6.6	9.5	80	28	56	10⁰	10⁰	10	NW 1	W 1	0	—	∈ p, 3.
22	56.4	56.1	55.9	17.8	26.4	19.8	21.3	10.7	10.1	7.5	9.5	67	30	55	10⁰	10	10⁰	W 1	W 3	0	—	∈ n.
23	55.2	53.6	52.4	18.6	27.2	20.0	21.9	12.3	11.1	7.0	10.2	70	26	58	10⁰	10	10	0	SW 9	0	1.2	⊤ 2, p; ●⁰ p, 3.
24	51.9	51.5	50.6	14.3	21.0	14.4	16.6	11.9	10.0	8.2	10.7	83	44	88	10⁰	9	10	NW 3	NW 2	0	0.5	● n, p.
25	51.2	51.4	52.1	14.8	22.6	17.1	18.2	11.5	11.1	9.1	12.4	89	44	86	10	10	10	NE 1	E 3	0	0.5	●, ⊤ p.
26	53.5	53.6	54.0	17.6	26.1	20.0	21.2	11.8	12.6	9.2	10.2	84	37	58	10⁰	8	10	0	E 3	0	—	
27	54.9	54.2	53.5	20.1	29.8	21.9	23.9	12.3	11.2	6.6	9.6	64	21	50	10⁰	5⁰	7	0	S 3	0	—	
28	53.7	52.2	51.1	19.4	31.7	26.8	26.0	13.1	11.4	7.0	6.9	67	20	27	5⁰	9⁰	10	0	SW 1	SW 3	—	⊤ a, p.
29	51.9	51.8	52.6	20.2	29.0	21.6	23.6	14.3	13.2	10.2	10.9	75	34	58	8⁰	10⁰	10	SW 1	SW 3	0	—	⊤ p.
30	52.9	52.2	51.4	20.2	30.0	22.6	24.3	13.4	10.0	9.9	10.1	56	31	50	8	8	10	0	SE 3	SE 1	—	
Срд. Моу.	754.8	754.3	754.0	15.0	23.8	17.8	18.9	9.4	8.8	7.0	8.2	68	32	55	8.3	8.7	9.0	1.2	3.7	1.3	25.9	

Боровое лѣсничество,
станція № 1, въ лѣсу.

1907.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la fôret.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.2	752.3	752.7	22.6	31.8	23.2	25.9	16.1	12.2	9.5	11.5	60	27	55	4⁰	7⁰	10	0	SE 3	E 1	0.0	⊂ n; ⊤, ●⁰ p.
2	54.2	53.8	54.4	22.2	33.2	24.6	26.7	15.6	13.1	9.3	11.5	66	25	50	7⁰	10⁰	10	0	SE 3	0	—	
3	55.9	55.9	55.4	23.8	33.9	24.9	27.5	16.9	13.4	9.9	12.2	61	25	53	8⁰	10⁰	10	E 1	SE 1	0	—	⊤ p.
4	55.7	55.0	55.8	23.3	35.6	25.4	28.1	17.4	12.9	7.5	10.2	61	17	43	10⁰	10⁰	10	SE 1	SE 3	0	—	
5	53.8	53.0	52.3	23.4	36.8	26.6	28.9	16.3	13.0	7.1	10.7	61	15	42	10⁰	8⁰	10	SE 1	NW 3	0	1.7	
6	53.6	53.4	53.9	21.4	32.0	26.2	26.5	17.8	17.9	11.4	11.9	94	32	47	10⁰	10	10	0	NW 3	N 1	—	●, ⊂ n.
7	57.1	56.5	57.4	21.4	28.4	23.8	24.5	18.4	13.9	13.3	11.8	74	46	54	10	8	2	SE 3	SE 4	0	—	
8	59.3	59.2	58.7	18.9	27.8	20.6	22.4	14.1	8.3	5.2	7.5	52	19	42	6⁰	8⁰	5	SE 3	E 1	0	—	
9	59.2	58.5	57.1	19.4	29.6	20.0	23.0	11.0	9.7	5.2	7.5	58	17	43	0	5⁰	10	NE 1	SE 3	0	—	
10	57.5	56.5	55.4	21.0	32.5	23.6	25.7	12.0	8.8	5.3	6.6	47	14	30	4	3⁰	0	0	NE 3	0	—	
11	55.4	54.7	54.6	22.4	33.6	24.8	26.9	13.8	9.0	8.4	11.2	45	21	48	2⁰	10⁰	10	0	SE 3	0	—	
12	54.7	53.4	52.6	23.2	32.7	22.2	26.0	16.9	12.2	9.1	10.5	58	25	53	10⁰	8	10	SE 1	SE 3	0	—	
13	51.8	50.5	50.4	22.5	34.4	26.0	27.6	16.4	12.1	7.6	9.1	60	19	37	8	9	10	W 1	S 3	0	—	
14	50.7	50.3	51.6	23.6	35.8	27.3	28.9	18.0	12.7	7.2	10.3	59	16	38	2⁰	10	10	0	N 3	0	—	⊤ p.
15	51.4	49.4	49.0	23.8	32.6	20.6	25.7	16.7	12.3	9.3	15.4	57	25	85	10⁰	10	10	0	N 1	W 5	1.7	● a, p; ⊤ a, 2, p; ⊂ p, 3.
16	48.5	47.3	46.7	20.3	28.0	21.4	23.2	14.9	13.9	10.5	11.7	79	37	62	1⁰	10⁰	10	W 5	W 5	0	—	⊂ n.
17	46.3	45.2	43.7	18.0	30.0	26.2	24.7	13.0	12.6	8.0	10.0	82	25	40	4⁰	7⁰	10	0	SW 3	0	0.1	
18	44.3	44.8	45.8	22.0	29.2	24.6	25.3	19.5	12.9	10.7	9.2	66	35	40	7⁰	10	10	S 1	SW 5	0	0.5	●⁰ n, a.
19	46.9	47.2	45.6	21.1	26.6	18.6	22.1	17.1	13.0	11.0	15.3	70	43	96	10	10	10	E 3	NW 3	0	4.5	● n, a, p, 3; ⊂, ⊤ n.
20	43.7	44.6	47.1	18.1	25.8	20.4	21.4	17.0	14.5	11.5	14.2	94	47	80	10	8⁰	7	W 1	NW 5	0	—	● n.
21	49.6	50.3	51.8	16.1	26.2	20.8	21.0	12.0	12.0	7.0	8.9	88	28	49	2⁰	7	10	0	W 3	NW 1	—	
22	53.5	52.8	52.6	15.7	27.1	19.4	20.7	11.5	9.5	5.6	7.9	72	21	48	3⁰	2	4	NW 1	NW 3	0	—	
23	52.2	50.5	50.2	15.8	28.8	22.1	22.2	11.1	9.2	5.4	9.5	68	18	48	10	6⁰	10	0	N 1	NW 3	0.1	
24	50.3	49.5	49.0	18.2	28.0	21.5	22.6	16.4	11.6	9.9	7.8	75	35	41	10⁰	8	10	0	NW 3	0	—	● n.
25	50.0	49.7	50.7	17.5	27.4	20.9	21.9	12.6	9.5	6.9	8.5	64	25	47	6⁰	10	10	0	W 5	0	—	
26	53.1	52.5	52.4	18.8	27.4	20.8	22.3	14.7	8.2	8.1	8.5	51	30	46	5⁰	7⁰	10	N 1	NW 3	N 1	—	
27	53.3	52.3	51.1	18.6	28.0	22.2	22.9	12.5	9.9	7.7	8.0	62	27	41	10⁰	10⁰	10	E 1	NE 3	0	—	
28	51.2	50.3	50.0	18.6	29.2	22.2	23.3	16.2	10.5	7.9	8.3	66	26	42	10	8⁰	7	0	NW 3	0	—	
29	50.1	49.5	49.3	16.4	26.8	20.4	21.2	11.3	8.8	7.2	7.7	64	28	44	5⁰	7	8	W 3	W 7	0	—	
30	50.2	49.1	48.7	14.2	26.1	18.7	19.7	9.2	8.1	7.2	7.2	67	29	45	2⁰	8	5	0	N 3	0	—	
31	49.2	48.7	49.0	13.3	21.0	19.9	18.1	8.9	8.4	11.3	8.3	74	62	48	7	9	10	0	SW 7	0	1.9	● 2, p.
Срд. Moy.	752.1	751.5	751.4	19.9	29.9	22.6	24.1	14.7	11.4	8.4	10.0	66	28	50	6.5	8.2	8.6	0.9	3.3	0.4	10.5	

Августъ. — Août.

1	750.9	750.7	750.8	15.4	27.8	21.8	21.7	11.2	10.5	6.8	9.4	81	24	48	9⁰	8	10	N 1	NW 1	0	—	
2	51.0	49.8	47.4	15.2	29.2	23.0	22.5	10.5	9.0	7.3	8.4	70	24	40	3⁰	7	10	0	NW 3	0	1.0	
3	47.1	46.5	47.0	18.1	24.3	19.1	20.5	15.9	12.4	8.9	5.9	80	39	36	10	10⁰	10	NW 3	NW 5	W 1	—	● n.
4	48.1	47.4	46.2	12.1	16.4	16.2	14.9	7.6	7.7	11.6	9.6	73	83	70	10	10	10	0	S 1	0	5.3	●⁰ a, 2, p.
5	45.1	45.8	47.7	13.0	20.2	13.5	15.6	11.2	10.4	7.7	9.2	94	44	80	10	8	10	SW 3	SW 3	0	1.0	● n, p.
6	48.7	47.4	49.1	8.2	21.8	12.1	14.0	5.7	7.7	6.4	10.0	94	33	96	6⁰	4	10	0	NW 3	0	3.0	●, ⌒⁰ p.
7	51.7	52.9	54.1	10.6	16.9	12.8	13.4	7.6	9.3	6.6	8.2	98	46	75	10	10	10	0	W 3	0	0.2	≡ n; ●⁰ a.
8	54.4	53.6	51.8	9.0	17.3	13.0	13.1	5.6	7.6	5.7	9.6	89	39	87	10	10⁰	10	W 1	W 4	SW 3	2.7	● p.
9	48.7	45.7	45.2	14.2	21.4	15.5	17.0	12.7	11.1	10.2	10.2	93	54	78	10	10	10	SE 1	SW 9	S 7	3.4	● n, 1, a, 2, p; ⌒ a.
10	47.8	48.1	49.3	12.1	18.2	12.4	14.2	9.4	9.3	10.7	10.2	89	69	96	0	10	0	SW 3	W 5	0	5.3	● a, p; ⌒, ⊂⁰ p.
11	49.3	50.3	52.7	12.4	15.1	12.7	13.4	10.1	10.5	11.9	10.3	98	93	95	10	9	7	0	0	0	3.5	● n, a, 2, p; ⊂ a, 2, p.
12	55.7	54.9	52.8	10.0	21.9	19.0	17.0	7.0	8.9	8.9	9.4	98	46	58	0	10	10	NW 1	W 1	0	1.5	●⁰ p, 3.
13	52.4	53.2	53.8	17.4	21.6	16.0	18.3	16.0	13.6	8.4	8.3	92	44	61	10	7	3	NW 1	NW 7	0	—	● n.
14	54.9	53.7	52.4	9.6	21.2	15.0	15.3	6.6	8.3	7.5	7.4	94	40	58	2⁰	5	7	NW 1	NW 3	0	0.1	
15	50.7	49.4	47.3	13.5	16.7	14.4	14.9	9.5	9.5	11.8	11.9	83	83	98	10	10	10	SE 1	SE 1	0	8.6	● n, a, 2, p, 3; ⊤ p.
16	47.0	47.2	47.7	12.8	17.1	13.0	14.3	12.4	10.8	10.3	10.8	98	71	97	10	10	10	NW 3	W 5	W 3	5.2	● n, a, p; ≡ n, 1, a; ⊤ p.
17	47.3	47.4	47.4	13.2	17.4	17.5	16.0	11.7	9.7	10.7	10.6	87	72	71	10	10	10	NW 5	NW 9	NW 5	0.1	●⁰ p.
18	48.4	48.7	49.8	14.8	21.3	16.6	17.6	13.1	10.1	9.4	11.7	81	51	83	4⁰	6	10	NW 5	N 3	0	0.2	●⁰ p, 3.
19	51.2	51.6	52.2	11.6	22.7	15.6	16.6	10.8	9.9	9.3	10.2	98	45	77	10	2	0	0	SE 1	0	—	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
20	53.4	53.4	54.2	12.0	24.8	17.2	18.0	9.3	9.7	10.3	11.4	94	45	78	7	9	0	0	NW 3	0	—	
21	56.3	56.3	56.7	11.6	29.2	20.4	20.4	9.6	9.4	8.5	9.8	94	28	55	0	4	0	0	W 1	0	—	
22	58.5	57.7	57.8	16.6	30.6	21.9	23.0	13.2	9.0	8.0	10.8	64	24	55	2	7	10	SE 3	0	SE 5	0.0	●⁰ ⊤, ⊂ p.
23	57.3	56.2	55.6	16.0	30.5	23.4	23.3	13.6	11.4	6.2	8.3	84	19	38	9	9	10	SE 3	S 5	0	0.0	●⁰ p.
24	54.7	53.4	53.6	19.8	30.6	22.9	24.4	17.3	8.7	6.3	12.1	50	19	58	10	10	10	SE 3	S 5	0	0.0	●⁰ 3.
25	57.0	57.1	57.1	15.6	23.7	14.6	18.0	14.6	8.5	5.5	6.9	64	25	55	0	0	0	NW 1	N 3	0	—	●⁰ n.
26	57.7	56.1	55.2	7.8	24.6	17.2	16.5	5.2	6.7	5.9	7.6	85	26	52	0	8	4	0	0	0	—	
27	55.9	55.2	53.9	11.2	25.9	15.8	17.6	9.6	8.1	5.8	6.1	81	24	46	0	2	2	W 1	NW 3	0	—	
28	54.2	54.2	55.5	9.0	22.6	12.0	14.5	6.9	7.2	5.9	5.7	84	29	55	0	2⁰	0	0	NW 3	0	—	
29	56.4	54.2	48.9	5.1	23.0	20.1	16.1	2.7	5.5	5.9	5.3	85	29	30	1	1⁰	10	0	W 5	S 5	0.8	
30	50.9	52.4	53.4	11.2	16.0	11.0	12.7	10.6	6.9	5.4	6.0	69	40	61	10	8	0	NW 9	NW 14	0	—	● n.
31	55.1	55.6	57.6	6.4	14.1	9.9	10.1	4.1	6.7	6.7	6.6	93	56	73	10	10	0	NW 3	NW 5	0	0.9	● 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.2	751.8	751.7	12.4	22.1	16.3	16.9	10.0	9.2	8.1	9.0	85	44	66	6.2	7.3	6.5	1.7	3.7	0.9	42.8	

Боровое лѣсничество,
станція № 1, въ лѣсу.

1907.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la fôret.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.4	759.6	760.6	4.4	15.3	7.3	9.0	2.1	6.0	6.0	5.4	97	46	70	10	10	0	0	NW 3	0	—	
2	61.8	60.2	58.9	1.4	20.2	15.9	12.5	— 0.7	4.4	6.9	7.2	87	40	54	0	0	0	0	SE 1	0	—	
3	58.8	58.3	59.2	7.5	25.1	17.2	16.6	6.0	6.4	7.1	9.7	83	30	66	1⁰	2	1	0	NW 1	0	—	
4	62.5	62.4	63.1	11.4	20.6	12.0	14.7	10.1	6.7	5.0	4.9	66	28	47	10⁰	0	0	N 1	N 3	0	—	
5	63.3	62.1	61.1	4.7	18.0	10.8	11.2	2.7	4.9	3.7	5.9	76	24	61	5	5	10⁰	N 1	NE 5	0	0.3	
6	61.2	60.3	59.9	8.3	16.4	10.6	11.8	8.2	7.4	4.2	5.0	91	31	52	10	0	4	NE 3	NE 5	NE 1	0.0	● n, 1, a.
7	60.4	58.9	59.0	6.4	20.6	13.0	13.3	4.8	6.0	6.5	6.2	84	36	55	0	1	0	N 3	NE 7	0	—	
8	59.5	58.9	59.0	4.3	22.0	13.1	13.1	3.3	5.1	5.2	6.1	82	26	54	1	3⁰	0	0	N 1	0	—	
9	59.0	57.8	57.1	3.9	21.8	13.8	13.2	3.1	5.2	6.1	8.2	85	31	70	0	7	0	0	E 3	0	—	
10	57.2	56.3	55.7	8.1	24.0	14.2	15.4	7.4	6.8	5.7	5.7	85	25	47	0	4	0	0	SW 1	0	—	
11	55.2	55.0	54.5	8.0	20.6	16.8	15.1	6.7	5.8	5.4	7.8	72	30	55	10	10	10	0	SW 3	SW 3	1.3	●⁰ p.
12	53.7	52.5	52.2	12.0	15.6	11.6	13.1	11.6	10.2	10.5	9.2	98	80	91	10	10	10	SE 1	NW 1	0	10.4	● n, 1, a, 2, p; ⊤ p.
13	51.4	51.5	52.6	11.4	15.1	10.1	12.2	10.0	9.8	10.2	8.6	98	80	94	10	10	2	0	N 1	0	3.0	● n, 1, a.
14	53.7	54.9	54.8	11.2	13.4	13.4	12.7	9.0	8.9	9.2	9.9	90	81	87	10	10	10	NW 3	N 3	N 1	0.4	●⁰ n.
15	54.1	54.1	54.6	12.2	16.4	13.5	14.0	12.0	9.6	9.4	7.3	91	68	63	10⁰	9	0	N 3	N 3	N 3	—	●⁰ n.
16	55.2	55.4	56.0	5.5	14.6	10.2	10.1	5.1	6.4	6.5	6.9	96	52	74	0	9	10	0	NE 5	0	—	
17	56.2	55.5	54.7	7.8	16.0	11.5	11.8	6.1	6.9	6.3	7.6	88	46	75	10	10	10	0	N 1	0	0.7	
18	54.5	54.6	53.7	7.0	19.4	15.4	13.9	6.7	7.3	8.1	8.6	98	49	66	10	5	8	0	NW 1	0	0.8	● n.
19	53.7	52.9	52.6	11.0	22.4	14.2	15.9	10.3	9.2	8.8	9.2	94	44	77	10	8	10	SE 1	SE 3	0	0.4	● n, p; ⊤ p.
20	51.2	49.4	50.9	13.0	15.4	8.4	12.3	8.3	8.7	9.4	8.0	78	72	97	10	10	10	S 5	S 3	0	3.7	● a, 2, p.
21	50.3	50.7	51.6	8.1	10.4	6.4	8.3	6.2	7.8	6.8	7.0	98	72	98	10	10	10	0	W 3	0	6.5	● n, p.
22	52.7	53.3	53.0	5.0	10.4	12.0	9.1	4.6	6.3	7.7	8.9	97	82	86	10	10	10	0	S 1	0	0.3	● n, p.
23	53.4	53.5	53.3	11.1	17.5	14.1	14.2	10.7	8.7	8.6	8.9	89	58	75	10	10	10	0	S 3	S 3	2.8	● a, p.
24	50.0	47.2	55.4	12.2	7.6	1.2	7.0	0.8	10.0	6.3	4.4	95	80	89	10	10	0	SE 5	SE 7	0	3.6	● n, a, p; ✳⁰ p.
25	51.8	54.8	59.5	4.1	7.1	3.8	5.0	0.7	5.8	4.9	4.4	95	65	73	10	10	8	S 9	SW 5	0	1.3	● n, 1, a; △ p.
26	60.2	58.1	55.6	— 1.9	6.6	6.6	3.8	— 3.2	3.9	4.3	6.9	98	59	94	10⁰	10	10	0	S 5	0	1.1	●⁰ 2, p.
27	57.6	58.6	58.0	3.4	5.6	4.0	4.3	2.9	5.3	4.5	4.8	92	67	78	10	10	10	0	NW 1	0	—	●⁰ n.
28	55.0	52.6	54.4	2.9	8.5	1.0	4.1	0.6	4.8	6.6	4.8	85	79	98	10	10	10	SE 1	SW 3	NW 3	6.5	✳ p, ● 3.
29	56.8	57.1	56.2	0.6	3.8	2.1	2.2	— 0.2	4.0	3.4	4.3	84	55	80	10	9	10	NW 5	NW 7	NW 9	0.7	● n; △ p.
30	51.8	51.1	53.7	3.4	6.6	6.9	5.6	0.8	4.5	5.0	6.3	76	68	84	10	10	10	W 3	NW 9	NW 3	—	
Срд. Moy.	756.1	755.6	756.0	6.9	15.2	10.4	10.8	5.2	6.8	6.6	6.9	88	53	74	7.6	7.4	6.1	1.5	3.3	0.9	43.8	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	758.0	759.2	4.5	9.0	3.8	5.8	2.8	6.2	6.9	5.8	98	80	97	10	10	0	0	NW 3	0	0.9	● a, p.
2	60.3	57.2	54.0	0.6	6.4	5.2	4.1	— 0.7	4.8	5.7	6.4	100	79	97	10	10	0	0	SW 1	NW 1	3.7	≡ n, 1, a; ● a, 2.
3	53.6	54.2	54.5	2.4	5.2	1.1	2.9	0.7	4.9	4.2	4.5	89	63	90	10	9	10	NW 5	N 1	0	0.6	●⁰, △ p.
4	55.3	56.8	57.5	1.8	5.1	4.0	3.6	0.9	5.1	4.6	4.3	96	71	70	10	10	10	NW 1	N 5	NW 5	0.2	●⁰ a, 2, p.
5	56.5	56.6	57.6	2.4	4.2	2.0	2.9	1.9	4.3	4.0	4.3	79	65	82	10	10	0	NW 5	N 7	N 1	—	
6	57.6	56.8	56.0	— 1.2	6.0	6.8	3.9	— 2.1	4.0	4.7	6.1	95	67	82	10	10	10	NW 1	NW 1	0	—	
7	55.1	54.8	55.0	3.2	8.1	6.6	6.0	2.9	5.6	7.5	7.1	97	93	98	10	10	10	0	W 1	0	4.0	●⁰ a, 2, p.
8	56.6	57.2	55.3	6.8	9.5	8.6	8.3	6.2	7.4	8.4	8.1	100	94	98	10	10	10	0	0	0	1.0	≡ n, 1, a; ● n, p.
9	52.4	51.2	53.5	7.1	13.9	10.2	10.4	6.2	7.4	6.4	7.0	99	55	75	10	10	6	0	NW 3	NW 3	—	
10	53.0	51.3	49.7	8.0	10.3	8.4	8.9	7.7	6.7	7.3	7.8	83	78	94	10	10	10	W 1	NW 5	W 5	1.9	●⁰ a, 2, p.
11	53.4	55.2	55.4	1.4	6.4	2.6	3.5	0.7	3.4	3.0	4.2	65	41	75	10⁰	9	10	N 1	N 3	NW 1	0.0	
12	51.2	48.2	51.7	2.3	3.7	3.8	3.3	1.8	4.6	5.7	5.0	84	95	83	10	10	10	W 1	NW 3	NW 5	2.1	● n, a, 2, p.
13	55.8	58.7	61.3	— 0.2	3.8	— 1.5	0.7	— 1.9	3.6	3.7	3.3	80	62	80	1	7⁰	3	N 3	NW 5	0	—	
14	63.3	63.6	63.4	— 0.9	5.1	4.5	2.9	— 3.2	3.9	5.1	5.7	90	78	90	10	10	10	0	0	0	0.5	● a, p.
15	65.8	66.8	68.0	0.3	10.2	5.0	5.2	— 0.7	4.5	5.6	5.5	96	60	84	10	10	10	0	NW 1	0	—	
16	67.2	65.7	64.8	1.0	11.3	9.0	7.1	— 0.5	4.7	6.5	6.5	96	65	76	10	10	10	0	NW 5	W 1	—	
17	63.5	63.8	65.4	6.6	7.9	7.1	7.2	6.3	6.2	6.5	7.0	85	82	93	10	10	10⁰	W 1	NW 1	0	0.3	●⁰ a.
18	68.8	69.9	71.7	0.2	9.9	0.5	3.5	0.2	4.6	5.7	4.6	98	63	97	10⁰	5	0	0	E 1	0	—	≡ n, 1, a.
19	73.1	73.1	73.4	3.6	13.6	3.4	6.9	— 1.1	5.7	7.1	5.5	97	61	95	10	1	0	0	NW 2	0	—	
20	73.0	71.3	68.7	— 2.2	12.4	5.5	5.2	— 2.4	3.8	6.5	5.9	97	61	88	10	0	10⁰	0	NW 3	0	—	⊕ p, 3.
21	66.2	64.9	63.8	3.4	10.5	8.0	7.3	3.3	5.4	5.8	6.3	93	64	79	10⁰	10	10	W 1	W 1	0	—	⊕ n.
22	62.8	61.1	58.8	3.0	12.2	2.6	5.9	2.5	5.2	5.7	4.5	91	54	80	10	10⁰	9	0	SW 2	0	0.0	⊕ p, 3.
23	58.2	60.1	61.3	5.4	6.3	— 2.2	3.2	— 2.7	5.7	4.0	3.5	85	56	89	10	1	0	NW 1	N 1	0	—	⊕, ●⁰ n.
24	63.3	64.3	63.9	— 6.4	2.4	— 5.4	— 5.1	— 6.8	2.7	2.8	2.7	96	53	89	0	0	0	0	NW 1	0	—	
25	59.7	56.2	56.0	1.0	7.0	7.8	5.3	— 7.4	2.7	4.1	5.8	55	55	73	10	10	10	SW 3	W 7	NW 5	—	
26	54.7	54.3	53.5	4.4	8.4	2.0	4.9	1.0	5.4	5.7	4.8	87	69	91	10	10	0	W 1	W 1	0	—	
27	51.2	50.5	51.8	— 2.4	3.2	— 2.0	— 0.4	— 2.5	3.8	4.8	3.7	100	83	94	10	10	10	0	NE 3	NE 7	3.7	✳ a, p, 3; ●⁰ 2.
28	55.8	58.8	64.0	— 8.7	— 4.1	— 5.2	— 6.0	— 9.0	1.8	2.0	2.2	75	60	74	2	10	0	N 5	NE 12	N 3	0.0	✳ n, a, p.
29	66.0	66.6	67.6	— 9.9	— 3.4	— 5.4	— 6.2	— 10.8	1.9	2.4	2.1	91	69	71	10	10	10	N 1	W 1	0	—	
30	67.9	66.5	62.5	— 14.1	— 2.0	— 3.8	— 6.6	— 14.5	1.3	2.3	2.3	89	59	67	0	10	0	SE 1	S 5	S 3	—	⊔ n.
31	56.2	52.6	49.8	— 3.8	— 2.0	0.8	— 1.7	— 5.8	2.2	3.7	4.7	64	94	96	10	10	10	SE 5	S 5	S 5	7.9	✳ a, 2, p; ● 3.
Срд. Moy.	759.8	759.6	759.6	0.6	6.5	3.0	3.4	— 0.9	4.5	5.1	5.1	89	69	85	8.8	8.5	6.4	1.2	2.9	1.5	26.6	

Боровое лѣсничество,
станція № 1, въ лѣсу.

1907.

Borovoe, verderie,
station № 1, dans la fôret.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	745.6	748.4	5.0	4.0	0.8	3.3	0.7	6.5	6.1	4.9	100	100	100	10	10	10	S 5	NW 3	0	0.5	●⁰, ≡ n, 1, a.
2	48.6	48.9	48.1	— 0.1	1.0	0.2	0.4	— 0.2	4.4	4.6	4.5	96	92	96	10	10	10	0	0	0	8.4	≡ n, 1, a; ✳ p, 3.
3	43.4	42.8	46.2	— 0.6	1.6	— 5.4	— 2.5	— 5.7	4.0	3.6	2.6	89	89	84	10	10	10	NE 1	N 1	N 1	3.4	✳ n, 1, a, p, 3.
4	51.4	54.2	56.5	— 10.5	— 9.9	— 17.9	— 12.8	— 18.0	1.6	1.4	0.8	79	64	80	10	9	0	NW 1	S 3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
5	56.7	54.7	52.0	— 16.9	— 9.6	— 10.6	— 12.4	— 20.9	1.1	1.8	1.7	89	85	86	10	10	10	N 1	NE 1	N 3	5.1	✳ a, 2, p, 3.
6	54.2	57.2	61.0	— 14.1	— 11.5	— 19.9	— 15.2	— 19.9	1.2	1.4	0.7	83	79	79	10	5	0	NW 1	W 3	0	0.4	✳ n.
7	62.5	62.3	60.9	— 14.8	— 7.7	— 7.0	— 9.8	— 21.0	1.2	2.2	2.4	86	89	93	10	10	10	0	SE 5	0	7.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	55.5	52.7	53.4	— 7.0	— 4.9	— 9.1	— 7.0	— 9.4	2.5	2.8	1.9	94	89	86	10	10	10	0	NE 3	N 3	4.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	56.3	54.8	50.2	— 18.7	— 10.8	— 4.7	— 11.4	— 19.0	0.8	1.6	2.9	80	84	91	10⁰	10	10	0	S 3	SW 3	2.6	✳ n, p, 3.
10	51.4	51.7	53.8	— 6.4	— 3.8	— 4.9	— 5.0	— 7.5	2.5	2.6	2.6	89	76	85	4⁰	5	10	NW 1	NW 1	NW 5	0.2	✳ n, p, 3.
11	58.1	61.0	64.8	— 8.0	— 8.6	— 18.1	— 11.6	— 18.2	2.0	1.6	0.8	84	68	80	10	3	0	NW 3	N 1	0	—	✳ n.
12	67.9	69.0	70.5	— 26.6	— 14.9	— 24.5	— 22.0	— 27.3	0.4	1.0	0.5	78	70	78	1	0	0	0	E 1	0	—	
13	71.7	72.4	71.6	— 27.3	— 15.5	— 17.2	— 20.0	— 27.8	0.4	1.1	1.0	78	80	85	8	9	6⁰	0	SE 1	0	3.0	
14	69.6	71.2	72.6	— 6.4	— 6.0	— 10.7	— 7.7	— 17.6	2.4	2.5	1.4	88	87	71	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 1	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
15	72.8	73.5	73.8	— 18.2	— 10.9	— 17.5	— 15.5	— 18.4	0.9	1.1	0.9	82	56	80	5	10	0	0	E 1	0	—	
16	75.2	75.8	76.8	— 21.1	— 11.3	— 20.3	— 17.6	— 21.4	0.7	1.1	0.7	84	59	82	0	0	0	N 1	SE 1	0	—	
17	77.9	78.3	77.3	— 23.9	— 11.6	— 23.1	— 19.5	— 24.5	0.5	0.9	0.6	82	49	80	0	0	0	0	0	0	—	
18	76.6	76.0	75.8	— 24.9	— 13.9	— 12.3	— 17.0	— 25.6	0.5	1.0	1.5	81	64	88	0	10	10	0	SW 1	0	—	
19	76.0	77.1	78.0	— 8.4	— 5.8	— 13.1	— 9.1	— 13.5	2.2	2.1	1.4	92	69	88	10	0	0	0	SE 1	0	—	
20	79.8	79.7	80.2	— 16.1	— 8.0	— 9.9	— 11.3	— 18.5	1.1	2.2	1.9	89	91	92	10	10	10	0	NE 1	0	—	
21	81.1	80.8	79.8	— 11.9	— 6.6	— 8.1	— 8.9	— 12.2	1.7	2.5	2.3	92	90	93	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
22	79.4	78.0	79.2	— 15.7	— 8.3	— 17.1	— 13.7	— 17.2	1.1	1.8	1.0	86	75	83	0	0	0	0	NE 2	NE 1	—	✳⁰ n.
23	80.2	79.8	80.4	— 23.1	— 10.9	— 15.0	— 16.3	— 23.7	0.6	1.5	1.2	81	79	89	0	0	10	0	0	0	0.0	✳⁰ 3.
24	79.9	77.7	74.3	— 25.4	— 14.3	— 21.2	— 20.3	— 26.0	0.5	1.2	0.7	80	85	83	0	2	0	0	SW 1	0	—	✳⁰ n.
25	69.8	67.3	65.9	— 22.9	— 11.9	— 18.9	— 17.9	— 23.7	0.6	1.3	0.8	84	73	84	4	0	0	0	0	0	—	
26	65.1	65.5	66.3	— 20.9	— 14.3	— 22.7	— 19.3	— 24.9	0.7	1.2	0.6	85	78	80	10	8	3	0	SE 1	0	0.3	✳⁰ a.
27	65.6	65.9	66.7	— 19.1	— 17.3	— 25.6	— 20.7	— 25.6	0.9	0.8	0.4	85	73	80	10	0	0	0	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
28	66.7	65.7	64.2	— 33.2	— 22.1	— 30.3	— 28.5	— 33.4	0.2	0.6	0.3	77	79	79	0	0	0	0	0	0	1.6	
29	58.6	55.9	53.5	— 20.5	— 15.5	— 11.5	— 15.8	— 31.0	0.7	1.1	1.7	83	85	92	10	10	10	SE 5	S 5	0	8.8	✳ n, 1, a, 2, p.
30	45.8	45.4	49.2	— 1.8	0.4	— 0.9	— 0.8	— 11.5	3.8	4.6	4.1	96	96	96	10	10	10	S 5	NW 1	0	1.0	✳ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	764.8	764.7	765.0	— 15.3	— 9.4	— 13.9	— 12.9	— 18.8	1.6	2.0	1.6	86	78	85	6.7	6.0	5.3	0.9	1.5	0.6	50.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	746.4	745.5	— 0.5	0.2	— 0.2	— 0.2	— 1.4	4.3	4.5	4.3	96	96	95	10	10	10	SE 1	SE 1	S 3	13.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	43.7	41.6	43.4	— 0.1	0.0	— 4.1	— 1.4	— 4.3	4.4	4.3	3.0	95	94	92	10	10	10	SE 1	S 1	S 5	3.6	✳ n, 1, a, 2, p.
3	44.4	44.5	45.1	— 6.8	— 6.9	— 7.9	— 7.2	— 8.9	2.4	2.3	2.2	88	86	89	10	10	10	S 5	SE 3	SE 3	2.1	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
4	45.9	47.6	52.4	— 11.1	— 8.6	— 18.2	— 12.6	— 18.2	1.7	2.0	0.9	89	84	82	10	0	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
5	55.8	56.2	61.6	— 15.8	— 12.1	— 13.1	— 13.7	— 20.6	1.1	1.4	1.4	85	82	82	10	10	10	NW 3	NW 3	W 3	1.2	✳ a, 2, p.
6	66.8	69.1	69.8	— 21.3	— 16.0	— 14.6	— 17.3	— 22.4	0.6	1.0	1.2	80	79	89	0	0	10	0	0	0	0.3	✳⁰ p, 3.
7	69.5	69.7	67.9	— 12.2	— 11.4	— 16.1	— 13.2	— 16.1	1.5	1.6	1.1	89	86	84	10	10	10	0	S 1	SE 1	0.7	✳⁰ n, a.
8	64.1	63.6	63.7	— 11.7	— 8.9	— 8.0	— 9.5	— 16.2	1.5	2.0	2.3	86	89	93	10	10	10	S 3	S 1	0	4.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	62.3	62.7	60.0	— 5.0	— 8.7	— 8.0	— 7.2	— 9.6	2.7	2.0	2.2	89	85	89	10	10	6	S 1	SE 1	S 3	—	✳ n.
10	57.4	57.1	56.8	— 8.3	— 5.2	— 3.4	— 5.6	— 9.5	2.2	2.9	3.5	94	96	97	10	10	10	0	0	0	12.7	✳ 1, a.
11	53.3	52.6	51.9	0.3	0.6	0.6	0.5	— 3.5	4.4	4.5	4.5	95	95	95	10	10	10	0	S 1	SW 5	3.9	● n, 1, a, 2, p; ∽ n, 1, a.
12	53.0	53.7	53.6	0.6	0.7	0.0	0.4	— 0.2	4.6	4.6	4.3	96	94	92	10	10	10	SW 3	S 1	0	1.7	●⁰ n, 1, a.
13	52.4	52.4	51.9	0.3	0.5	0.4	0.4	— 0.2	4.4	4.6	4.5	95	96	94	10	10	10	SW 1	W 1	S 3	0.4	✳ n, a, 2, p.
14	54.6	57.7	61.0	— 2.6	— 9.2	— 18.9	— 10.2	— 19.2	3.2	1.4	0.8	85	64	80	10	0	0	NW 1	NW 1	0	1.8	△ n, 1, a.
15	58.6	55.0	51.9	— 11.8	— 0.7	1.1	— 3.8	— 19.0	1.6	4.2	4.6	89	96	93	10	10	10	0	SE 5	S 5	7.3	✳ n, 1, a.
16	50.9	53.4	55.1	1.6	1.4	0.9	1.3	0.0	5.0	4.8	4.7	95	95	96	10	10	10	S 3	S 3	S 3	5.0	● n, p, 3.
17	54.6	54.8	53.6	0.4	0.0	— 0.2	0.1	— 0.4	4.6	4.3	4.3	96	94	95	10	10	10	S 7	SE 3	S 3	—	● n.
18	53.8	53.8	54.5	0.0	— 1.5	— 9.4	— 3.6	— 9.6	4.4	3.9	1.8	96	94	85	10	10	10	0	0	N 1	2.0	● a; ✳, ∪ p, 3.
19	56.5	57.0	58.5	— 14.9	— 14.0	— 17.5	— 15.5	— 17.6	1.0	1.1	0.9	72	73	80	10	10	0	NW 1	NW 3	0	—	✳, ∪ n.
20	61.0	61.2	57.2	— 16.8	— 15.9	— 20.2	— 17.6	— 20.4	0.9	1.0	0.7	81	80	79	10	10	10	0	0	0	0.7	✳⁰ 2, p; ∪ 3.
21	49.9	45.8	44.0	— 18.0	— 12.8	— 13.1	— 14.6	— 21.3	0.8	1.4	1.4	81	87	84	10	10	10	N 1	0	NW 3	5.2	∪ n; ✳ 1, a, 2, p, 3.
22	45.9	48.5	51.2	— 17.3	— 16.9	— 20.6	— 18.3	— 20.7	0.9	0.9	0.7	79	75	79	10	10	0	NW 3	NW 3	0	1.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
23	54.0	55.9	58.7	— 25.4	— 18.1	— 19.3	— 20.9	— 26.6	0.4	0.8	0.8	78	78	79	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ 1, a.
24	62.3	63.5	64.0	— 23.7	— 21.5	— 28.0	— 24.4	— 28.2	0.5	0.6	0.3	79	73	76	10	0	0	0	0	0	—	
25	63.9	64.1	65.8	— 27.4	— 21.1	— 18.2	— 22.2	— 29.8	0.4	0.6	0.8	76	75	80	0	10	10	0	0	0	0.9	✳ a, 2, p.
26	67.8	69.0	69.7	— 16.9	— 15.4	— 24.3	— 18.9	— 24.4	0.9	0.8	0.5	80	59	77	10	10	0	NE 1	E 1	0	—	
27	69.9	69.5	70.0	— 32.8	— 24.1	— 30.4	— 29.1	— 33.5	0.2	0.5	0.3	73	74	74	0	0	0	0	0	0	—	
28	70.4	70.7	71.0	— 34.3	— 26.0	— 31.5	— 30.6	— 34.8	0.2	0.4	0.2	73	76	74	0	0	0	0	0	0	—	
29	70.6	67.2	63.0	— 28.5	— 23.9	— 20.3	— 24.2	— 32.2	0.3	0.5	0.7	76	74	78	10	10	10	S 1	S 5	S 9	0.6	
30	59.4	58.7	56.7	— 19.1	— 14.9	— 12.7	— 15.6	— 20.9	0.8	1.2	1.4	80	85	80	10	10	10	S 9	S 9	S 9	3.8	✳ n, 1, a, 2, p.
31	55.5	55.1	54.5	— 17.1	— 15.5	— 15.1	— 15.9	— 17.4	0.9	1.0	1.2	78	74	85	10	10	10	SE 5	SE 3	0	2.5	✳ p, 3.
Срд. Moy.	757.3	757.4	757.5	— 12.8	— 10.5	— 12.6	— 12.0	— 16.4	2.0	2.2	2.0	85	83	85	8.7	8.1	7.3	1.6	1.6	1.9	75.1	

Хрѣновской боръ. **1906.** **Khrenovskoï Bor** (la forêt de Khrenovoe).

Широта — Latitude: 51° 11′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 40° 17′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	756.3	759.8	−12.7	−12.7	−12.2	−12.5	−13.3	1.5	1.5	1.5	89	87	88	10	10	10	E 7	ENE 5	ENE 6	1.1	⊕ n, 1, a, 2, p.
2	62.2	62.8	62.2	−18.9	−18.5	−26.2	−21.2	−27.3	0.8	0.8	0.5	85	76	86	0	0	0	N 3	NNW 3	0	—	⊢ a; ⊔ p, 3.
3	59.5	59.4	60.6	−15.7	−9.9	−8.3	−11.3	−26.6	1.2	1.9	2.2	88	90	95	10	10	10	0	W 2	0	—	⊔ n, 1.
4	60.1	60.3	61.7	−7.3	−5.5	−5.2	−6.0	−8.3	2.5	3.0	2.8	95	99	94	10	10	10	0	WSW 1	0	0.1	∨ n, 1, a, 2; ●°, ∾ p.
5	64.0	64.9	65.4	−5.7	−3.8	−5.3	−4.9	−5.9	3.0	3.2	3.0	99	92	99	10	10	10	0	SW 1	WSW 3	—	∾ n, 1.
6	64.9	64.7	63.8	−6.6	−7.6	−8.5	−7.6	−8.7	2.8	2.4	2.3	99	96	99	10	10	10	WSW 4	WSW 4	WSW 4	0.0	⁎° a, 2.
7	62.5	62.3	63.4	−9.5	−6.9	−8.9	−8.4	−11.4	2.1	2.6	2.3	97	97	99	10	10	10	SW 2	SSW 1	S 1	0.0	⊔ n, 1; ⁎° a.
8	61.5	61.2	61.5	−4.6	−3.6	−4.5	−4.2	−8.9	3.1	3.3	3.1	95	95	95	10	10	10	S 4	SE 4	SE 4	0.0	●° a, p; ⁎° 3.
9	60.4	59.2	58.3	−9.3	−8.0	−8.3	−8.5	−9.9	2.0	1.9	2.1	89	80	89	10	10	10	ESE 4	ESE 5	ESE 5	1.3	⁎° p, 3.
10	56.5	57.2	57.6	−2.7	−2.9	−5.0	−3.5	−8.6	3.5	3.4	3.0	94	94	94	10	10	10	SE 6	SE 9	SE 6	0.5	⊕ n, 1, a, 2, p, 3.
11	55.2	54.5	54.8	−5.9	−5.2	−2.1	−4.4	−6.1	2.8	2.8	3.8	95	92	95	10	10	10	SE 7	SE 6	SE 6	5.7	⊕ n, 1, a, p, 3.
12	55.3	55.4	55.1	−4.2	−2.8	−2.6	−3.2	−4.3	3.3	3.4	3.8	99	93	99	10	10	10	S 3	SSW 3	0	0.5	⁎ n, 1, a, p.
13	52.9	52.1	53.1	−1.3	0.0	−0.1	−0.5	−2.7	4.2	4.6	4.6	99	99	99	10	10	10	SSW 3	SW 2	SW 1	0.8	⁎ 1, a, 2, p.
14	53.5	52.0	46.3	−1.7	−1.7	0.4	−1.0	−2.1	4.0	4.0	4.6	99	99	99	10	10	10	SSW 4	WSW 5	SSW 8	1.3	⁎ 1, a; ●°a; ∾°a, 2; ⊕ p, 3.
15	46.5	48.2	50.5	1.4	0.7	−0.9	0.4	−1.1	4.0	3.8	3.4	79	78	78	10	10	10	SW 7	W 6	NW 5	0.0	⊕ n; ⁎° a.
16	53.5	55.3	58.7	−3.2	−3.5	−5.6	−4.1	−6.4	3.0	3.0	2.7	83	86	91	10	10	10	NW 4	NW 3	NNW 5	0.0	⁎° p, 3.
17	61.0	61.8	60.0	−6.7	−7.1	−5.3	−6.4	−7.6	2.3	2.3	2.7	84	89	91	10	10	10	NW 4	WNW 4	W 4	0.1	⁎° n, a, 2, p.
18	56.6	54.7	51.2	−1.2	0.1	−1.3	−0.8	−5.3	3.5	3.6	4.0	84	78	96	10	10	10	SW 6	SW 5	W 6	0.1	⁎° p, 3.
19	53.3	54.7	55.9	−2.3	−0.5	−7.1	−3.3	−8.3	3.2	3.4	2.5	84	77	96	9°	10	10	W 4	WSW 4	0	—	⁎ n; ⊔ p, 3.
20	53.0	52.8	52.5	0.6	1.0	1.0	0.9	−7.1	4.4	4.4	4.6	92	89	91	10	10	10	SW 7	SW 7	WSW 5		
21	53.1	53.3	54.0	−2.7	−0.1	−2.6	−1.8	−3.2	3.5	3.9	3.6	94	85	97	10°	10	10	WSW 1	WNW 1	SW 3	1.4	⊔° n, 1; ⁎ a, 2, p.
22	58.2	58.8	59.0	−17.5	−5.5	−10.7	−11.2	−18.3	1.0	2.3	1.8	92	75	94	0	10	8°	0	SW 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
23	58.3	59.0	58.7	−9.1	−6.3	−9.9	−8.4	−11.8	1.8	2.0	2.0	81	71	92	10°	10	10	0	SE 3	NE 3	0.2	
24	58.1	59.1	60.8	−8.4	−7.3	−14.1	−9.9	−14.2	2.3	2.3	1.4	97	89	92	10	10	0	NNE 3	N 5	NNW 3	0.2	⁎ n; ⊔°, ← p, 3.
25	64.8	66.5	66.6	−15.5	16.5	−25.1	−19.0	−25.3	1.1	1.0	0.5	84	78	86	10	0	0	NW 4	NNW 5	0	—	⁎° n; ⊔ p, 3.
26	64.5	63.2	62.0	−29.4	−14.3	−24.7	−22.8	−29.6	0.3	1.1	0.5	85	73	86	0	0	0	0	W 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
27	60.4	59.9	57.3	−28.6	−12.7	−21.3	−20.9	−28.9	0.4	1.0	0.8	85	62	89	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊔° n, 1, p, 3.
28	51.5	47.2	46.8	−19.1	−11.9	−6.9	−12.6	−23.9	0.9	1.5	2.5	89	85	93	0	10	10	SSW 3	SSW 4	SSE 2	1.7	⊔ n, 1; ⁎ a, 2, p.
29	44.1	37.0	38.5	−2.7	0.3	1.0	−0.5	−7.8	3.7	4.6	3.8	99	99	75	10	10	0	SSW 5	SW 7	W 8	2.0	⊔ n, 1; ⊕ a.
30	42.7	43.1	41.7	−1.7	−1.9	−1.2	−1.6	−2.5	5.2	5.3	4.2	79	82	99	10	10	10	W 4	SW 4	SW 1	3.2	
31	37.2	34.4	43.5	−0.2	0.5	−4.1	1.3	−4.3	4.4	4.8	3.2	99	99	96	10	10	10	SW 2	W 5	N 6	5.9	⁎ n, 1, a, 2; ⊕ p, 3.
Срд. Moy.	756.1	755.8	756.2	−8.1	−5.6	−7.6	−7.1	−11.3	2.6	2.8	2.7	91	87	93	8.4	8.7	8.0	3.3	3.9	3.1	26.1	

Высота — Altitude: 106ᵐ5 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.39**

1	751.0	752.7	752.9	−8.1	−8.5	−11.9	−9.5	−12.1	2.2	1.9	1.6	92	78	89	10	10	0	WNW 3	W 6	W 4	0.1	⁎ n, a, 2, p; ⊔°p. 3.
2	52.6	51.2	48.9	−9.3	−5.3	−5.8	−6.8	−14.3	2.1	2.6	2.6	93	84	89	10°	10	10	SW 2	SW 5	SW 5	0.5	⊔ n, 1.
3	48.1	48.9	51.2	−5.1	−3.7	−7.0	−5.3	−7.2	2.9	3.0	2.4	92	87	91	10	10	10	SW 3	SSW 5	S 4	—	⊕° n.
4	51.3	52.9	54.4	−3.7	−4.3	−8.5	−5.5	−8.6	3.1	3.0	2.1	90	91	89	10	10	10	SE 4	ESE 5	SE 5	5.2	⁎ a, 2, p, 3.
5	58.7	60.7	63.5	−5.4	−2.1	−5.5	−4.5	−8.7	3.0	3.5	2.9	97	89	96	10	10	10	S 3	SSE 3	SSE 1	5.1	⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
6	65.0	66.0	63.3	−8.7	−7.6	−9.6	−8.6	−9.7	2.2	2.1	1.8	93	84	84	10	10	10	NNE 3	E 3	ENE 4	1.1	⁎ n, a, p.
7	61.1	59.6	57.7	−9.5	−6.6	−7.9	−8.0	−9.8	2.0	2.2	2.3	90	82	91	10	10	10	ESE 2	SE 2	ESE 2	3.8	⁎ n, 1, a, 2.
8	54.7	53.6	52.3	−6.2	−0.6	−3.3	−4.0	−7.9	2.8	3.6	2.9	97	82	96	10	10	10	ESE 1	SE 2	SE 4	0.2	⁎ n, 1.
9	50.5	49.1	47.3	−8.1	−7.2	−5.7	−7.0	−8.4	2.3	2.4	3.0	93	93	99	10	10	10	E 5	E 6	ESE 7	8.3	⁎ n; ●° n, a, 2; ⊕ p, 3.
10	46.1	46.5	47.4	−4.0	−2.3	−1.9	−2.7	−5.8	3.4	3.6	4.0	99	95	99	10	10	10	SE 4	SE 3	S 3	13.5	⊕ n; ⁎ n, 1, p, 3; ●a.
11	49.4	50.9	52.1	−6.7	−5.5	−4.7	−5.6	−7.7	2.6	2.6	3.2	95	87	99	10	10	9	SSE 2	SSE 2	SSE 1	6.1	⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
12	53.8	54.1	55.4	−5.8	−5.7	−9.0	−6.8	−9.1	2.9	2.5	2.0	99	85	90	10	10	10°	SE 3	ESE 7	SE 5	0.2	⁎° n, p, 3.
13	56.9	57.9	59.7	−9.9	−6.3	−7.6	−7.9	−10.6	2.0	2.4	2.5	96	87	99	10	10	10	SE 1	SSE 2	0	0.2	∨ n, 1.
14	61.2	61.7	62.4	−7.3	−3.9	−7.3	−6.2	−7.6	2.6	2.9	2.6	99	85	99	10	10	10	SSE 1	SE 2	SE 1	0.1	⁎° n, 1; ●°, ∾° p, 3.
15	62.3	62.8	63.7	−9.3	−7.6	−9.3	−8.7	−10.8	2.1	2.0	2.2	96	81	99	10	10	10	NE 3	N 1	NNE 1	0.0	●°n; ∾°n1; ⁎°1a; ⊔p3.
16	64.8	65.7	66.7	−18.9	−13.1	−18.1	−16.7	−19.3	0.9	1.2	0.9	90	76	88	0	0	0	NE 3	ENE 4	ENE 4	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
17	68.8	67.8	67.8	−24.3	−16.8	−21.8	−21.0	−24.4	0.5	0.9	0.7	86	75	86	0	0	0	NE 3	ENE 3	ENE 2	—	⊔° n, 1, a, p, 3.
18	67.1	66.7	66.0	−27.7	−13.6	−22.7	−21.3	−30.2	0.4	1.1	0.6	85	67	83	0	0	0	NNE 1	ENE 4	0	—	⊔° n, 1, a, p, 3.
19	64.0	63.0	61.3	−29.0	−10.4	−23.1	−20.8	−29.2	0.4	0.7	0.6	85	33	86	0	0	0	NE 1	NE 3	0	—	⊔° n, 1, a.
20	59.0	57.9	57.5	−29.7	−12.9	−23.5	−22.0	−29.8	0.3	1.2	0.6	87	73	86	0	5°	0	N 2	NNE 2	0	—	⊔° p, 3.
21	56.7	56.3	56.2	−25.6	−10.8	−19.1	−18.5	−27.8	0.5	1.3	0.9	88	66	89	2°	10°	0	NE 1	NE 1	0	0.2	⁎° p; ⊔° p, 3.
22	55.1	55.3	56.7	−19.7	−7.6	−6.5	−11.3	−26.7	0.9	2.1	2.5	91	84	90	10	10	10	WSW 1	W 4	W 3	0.1	⊔ n, 1; ⁎° n, 1, a, 2, p.
23	58.3	59.3	59.5	−8.3	−3.9	−6.9	−6.4	−8.8	2.2	1.9	1.8	93	56	69	10	10	10	W 1	W 3	W 4	—	⁎° n, 1.
24	58.7	59.5	61.3	−9.2	−4.7	−9.3	−7.7	−10.8	1.8	2.3	1.9	81	72	88	10	10°	10	SW 1	SE 2	SE 2	—	
25	65.1	66.4	67.1	−10.2	−6.4	−16.7	−11.1	−17.1	1.8	1.8	1.0	89	67	78	10	0	0	ENE 3	ESE 4	E 6	—	⊔° p, 3.
26	63.4	60.0	55.7	−20.1	−14.6	−12.1	−15.6	−21.3	0.7	1.1	1.6	80	73	90	10	10	10	E 6	SE 6	SE 8	3.6	⊕² p, 3.
27	52.2	52.2	53.4	−8.1	−4.2	−2.5	−4.9	−12.1	2.2	3.0	3.6	92	92	96	10	10	10	SSE 6	S 5	S 2	0.3	⊕ n, 1; ⁎ a, 2, p.
28	53.2	52.8	53.2	−4.7	1.5	1.1	−0.7	−6.1	3.1	4.5	4.6	95	88	93	10	10	10	S 6	SE 8	SSW 5	—	
Срд. Moy.	757.5	757.6	757.7	−12.2	−7.0	−10.3	−9.8	−14.4	1.9	2.3	2.1	92	79	90	7.9	8.0	7.1	2.7	3.7	2.9	48.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	751.7	748.2	0.8	2.9	2.1	1.9	0.7	4.8	5.0	5.2	99	88	96	10	10	10	SSE 6	SE 6	S 6	—	
2	42.1	39.0	41.3	2.0	2.2	1.5	1.9	0.7	5.3	5.2	4.5	100	96	89	10	10	10	S 4	SSW 3	SSW 7	10.5	≡ n, 1; ● a, 2, p; ∗ p, 3.
3	43.9	43.7	39.6	− 2.2	1.9	− 1.3	− 0.5	− 2.3	3.6	3.9	4.2	94	75	99	9	10^0	10	SW 3	SW 5	N 3	8.0	⊔ n, 1; ∗ p, 3.
4	41.7	43.8	49.5	− 4.5	− 2.0	− 8.7	− 5.1	− 8.9	3.3	3.5	2.0	99	89	89	10	10	10	NE 2	W 3	W 2	0.0	∗ n, p; ⊔ p, 3.
5	52.7	50.8	41.2	− 7.9	− 5.9	− 1.3	− 5.0	− 11.3	2.2	1.8	4.2	88	62	99	10	9^0	10	W 2	SW 5	W 6	2.3	∗ n, 1, a, p; ✢ p, 3.
6	44.6	46.3	45.8	0.3	1.5	0.4	0.7	− 1.6	3.8	3.8	4.2	81	73	89	0	0	10	W 7	WNW 8	WSW 2	0.4	✢, ● n.
7	41.0	39.0	40.2	0.9	2.3	0.5	1.2	− 0.3	4.8	4.9	4.4	98	91	91	10	10	1	W 4	W 4	WNW 4	0.0	$∗^0$ n a; ≡ n 1; ● a; $⊔^0$ p 3.
8	42.8	42.7	41.3	− 1.1	2.9	3.3	1.7	− 1.3	4.0	4.7	5.0	93	82	87	10	10	10	W 6	W 7	W 10	0.3	⊔ n, 1; ↗ p.
9	40.7	38.7	34.9	4.2	7.3	4.7	5.4	2.7	5.3	5.2	5.9	85	68	92	0	0	10^0	SW 5	SW 7	SW 6	—	● n.
10	35.5	37.2	39.2	3.2	4.4	1.2	2.9	1.2	5.4	5.1	4.8	93	82	96	10	10	10	SW 6	WSW 6	SW 1	—	
11	38.1	38.4	42.8	− 1.5	− 0.3	− 3.5	− 1.8	− 3.6	4.0	4.4	2.9	99	97	83	10	10	10	0	NNW 6	W 4	7.0	$⊔^0$ n, 1; ∗ a, 2, p.
12	46.7	48.4	51.0	− 6.3	− 4.1	− 5.7	− 5.4	− 6.8	2.4	2.4	2.4	88	74	80	10	8^2	10	W 4	W 6	W 3	0.1	$∗^0$ n, 1, a, p.
13	51.3	48.7	46.2	− 12.0	− 0.9	− 1.0	− 4.6	− 13.6	1.6	3.0	3.9	94	68	92	0	10^0	10	WSW 1	SE 6	S 6	0.2	⊔ n, 1; $∗^0$ p.
14	39.6	34.6	40.4	− 1.2	0.5	− 2.9	− 1.2	− 3.0	3.9	4.8	3.1	92	99	85	10	10	1	SE 7	SSE 7	WNW 9	0.2	∗ n, 1, a, 2; ↗, ✢ p.
15	43.8	46.8	48.7	− 4.1	− 0.8	− 4.7	− 3.2	− 6.7	3.2	3.2	3.0	96	74	92	10	9	0	WSW 4	SW 6	SW 4	0.3	↗ n; ∗ n, a; ⊔ p, 3.
16	48.4	48.4	49.7	− 3.9	− 0.7	− 4.2	− 2.9	− 7.0	3.1	3.8	3.2	91	87	96	10	7	0	SW 5	SW 6	0	0.8	⊔ n, p, 3; ∗ n, a; △ a.
17	49.3	49.3	50.1	− 8.4	2.1	− 5.3	− 3.9	− 10.8	2.4	3.8	3.0	99	71	99	0	0	0	S 1	SE 5	0	0.2	⊔ n, 1, p, 3; ∗ p.
18	50.1	48.9	46.9	− 11.3	2.7	− 1.9	− 3.5	− 13.3	1.9	3.4	3.4	99	61	87	3^0	1	10	0	SW 3	SE 4	1.7	$⊔^2$ n, 1; $✢^0$ 3.
19	40.8	40.4	42.0	0.5	2.9	1.4	1.6	− 1.9	4.8	5.4	4.9	99	96	96	10	10	10	SSW 4	WSW 3	W 2	1.3	● n, a; ∗ n, 1; ≡ p, 3.
20	45.7	47.0	48.3	0.6	6.2	1.6	2.8	0.5	4.8	5.2	4.7	99	74	91	10	8^0	10	SW 3	SW 1	SE 4	0.1	$≡^0$ n, 1; $●^0$ p. 3.
21	48.0	48.9	48.9	2.8	8.7	6.8	6.1	1.4	5.1	5.3	5.6	91	63	76	10^0	6	0	SSW 5	S 6	S 7	—	
22	51.1	54.8	56.5	3.2	1.3	0.1	1.5	0.0	4.9	4.0	3.6	85	81	78	10	10	10	SW 7	SW 4	W 2	—	
23	57.6	57.3	56.0	− 1.9	2.1	− 1.7	− 0.5	− 2.4	2.9	3.0	3.4	74	57	85	10	10^0	0	W 1	W 4	WSW 1	—	$⊔^0$ p, 3.
24	55.1	54.7	51.0	− 2.8	2.7	2.7	0.9	− 3.5	3.4	4.1	4.8	93	74	85	10	10	1	SW 1	SW 2	S 3	—	$⊔^0$ n, 1.
25	50.5	50.7	49.7	4.1	7.3	7.7	6.4	2.7	5.5	6.5	7.1	90	86	90	1^0	9^0	0	SSW 2	SSE 4	S 6	—	⌓ n, 1.
26	48.7	48.0	46.3	4.9	7.3	6.6	6.3	4.3	5.7	6.9	7.3	87	90	100	10	10	10	SSE 6	S 6	0	2.7	● p, 3.
27	43.8	44.4	45.5	6.3	6.9	4.2	5.8	4.0	7.2	7.1	6.2	100	96	100	9	10	0	SE 3	SW 3	0	2.6	● n, p.
28	45.3	41.7	39.0	4.2	7.6	9.8	7.2	0.2	6.1	6.7	8.0	98	86	88	10	10	10	SW 2	S 6	S 6	0.8	● a, p.
29	42.7	44.1	41.9	1.5	2.6	2.3	2.1	0.7	4.4	4.8	5.4	85	85	100	10	10	10	WNW 3	NNW 2	NE 1	1.5	● p.
30	37.9	34.6	39.0	2.1	14.7	0.5	5.8	0.2	5.3	9.5	4.5	100	76	93	10	10	10	N 2	S 4	NW 6	0.5	≡ n, 1, a; ● p.
31	47.1	49.0	50.5	− 1.9	2.9	− 0.5	0.2	− 3.7	3.3	3.9	3.6	81	69	80	8^0	9	10	WNW 4	NW 4	N 4	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	745.8	745.5	745.5	− 0.9	2.9	0.5	0.8	− 2.7	4.1	4.7	4.5	93	80	90	8.1	8.3	6.9	3.5	4.8	3.8	41.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	749.8	750.7	− 1.9	1.2	− 0.9	− 0.5	− 2.7	2.8	2.7	2.9	73	54	68	10	4^0	9^0	NNE 6	NW 6	NW 6	—	
2	50.9	50.7	53.1	− 2.8	2.1	0.1	− 0.2	− 3.4	2.8	3.2	2.9	77	60	64	10	8	10	NNW 5	NE 6	NNE 8	—	⊕ p, 3.
3	56.3	56.8	57.8	− 1.8	4.9	− 0.1	1.0	− 3.3	2.8	2.7	4.2	71	42	92	9^0	0	0	N 6	NW 6	N 4	—	$⊔^0$ p, 3.
4	58.2	57.1	56.9	0.1	6.6	2.8	3.2	− 5.3	4.2	4.5	4.0	90	62	70	2^0	9	10	NW 1	NW 6	NW 4	—	⊔ n, 1.
5	56.3	55.6	55.9	0.7	8.1	5.5	4.8	− 3.6	4.2	4.2	5.5	88	54	82	10	8	10	W 1	NNW 4	0	—	
6	58.3	58.0	58.1	0.7	12.7	5.1	5.7	− 1.7	4.4	6.0	6.2	99	55	94	1	4	0	WNW 1	NW 5	NW 2	—	⊔ n, 1.
7	58.2	57.7	58.0	2.7	12.1	6.7	7.2	− 2.2	4.4	5.4	5.8	79	52	80	0	0	0	WNW 3	WNW 6	NW 3	—	⊔ n, 1.
8	56.9	55.4	55.2	1.7	8.6	5.7	5.3	− 1.4	4.2	4.5	5.1	82	54	74	1^0	10^0	5^2	NW 5	NW 6	NW 5	—	
9	55.1	53.3	51.3	2.3	10.4	6.9	6.5	− 0.8	4.2	4.2	4.6	77	45	62	8^0	8^0	1	NW 3	NW 6	NW 4	—	⌓ n, 1.
10	52.2	51.3	50.4	1.5	7.3	3.5	4.1	− 0.8	4.2	3.6	5.3	82	47	90	0	10^0	10	N 4	NE 5	W 5	0.0	$●^0$ p, 3.
11	49.8	50.7	51.6	3.9	10.5	8.4	7.6	2.0	4.9	3.1	5.1	80	33	62	10^0	2^0	10	WNW 6	NW 9	W 2	—	
12	47.9	45.9	51.6	6.5	11.9	2.7	7.0	2.3	3.3	3.7	2.6	74	35	45	4^0	10^0	0	W 7	NW 14	NW 10	—	↗ a, p.
13	55.7	58.1	61.6	0.0	4.4	− 0.1	1.4	− 0.9	2.6	2.3	2.4	56	36	53	0	0	0	NW 10	NW 20	NW 5	—	↗ n, a, 2, p.
14	63.4	63.5	63.6	− 0.2	8.3	2.1	3.4	− 6.4	3.6	3.2	3.4	79	39	64	10	2	0	W 1	NW 5	0	—	
15	64.2	63.4	62.1	6.7	16.9	6.1	9.9	− 1.1	5.1	5.5	4.1	70	38	59	0	0	0	WSW 2	W 6	0	—	
16	61.1	59.2	57.9	8.5	19.7	15.3	14.5	1.5	5.0	5.2	4.4	60	30	34	5^0	0	0	W 2	W 7	W 4	—	
17	58.6	58.3	58.4	10.7	22.1	11.2	14.7	7.6	5.6	6.2	5.4	58	31	54	1^0	6^0	0	WSW 5	SW 6	0	—	
18	59.8	59.5	59.6	11.2	20.7	8.5	13.5	6.6	5.7	6.4	3.4	58	35	41	10	4	0	SW 3	SSW 4	0	—	
19	60.6	58.8	57.6	6.7	18.9	10.8	12.1	3.5	4.0	4.4	4.1	54	27	43	0	0	0	SE 5	SSE 8	SSE 2	—	
20	56.1	55.2	53.3	8.8	20.3	14.5	14.5	5.2	4.8	5.7	5.1	56	32	42	0	0	1	ESE 4	SE 7	SE 4	0.0	
21	52.7	50.9	50.7	11.3	21.5	14.9	15.9	11.1	5.6	5.1	6.8	56	27	54	10	10	1	SE 5	SE 10	S 5	0.4	$●^0$ n, p; ∞ a, 2, p; ↗ a, p.
22	50.9	50.7	50.7	12.3	19.9	14.6	15.6	9.2	8.9	8.7	10.1	85	50	82	10	5^2	10^2	SSW 3	WSW 4	S 2	2.0	≺ n; ● n, p, 3; ⊤ p.
23	51.2	51.7	52.0	10.5	13.2	5.5	9.7	5.2	8.5	8.5	6.8	91	75	100	10^2	10	0	W 3	SSW 5	0	−	● n; ⌓ p, 3.
24	52.7	51.9	50.9	7.4	20.9	10.1	12.8	− 0.3	6.7	7.3	8.5	88	40	92	0	3	1^2	NW 1	E 4	E 1	3.4	⌓ n, 1; ⊤, ● p; ≺ p, 3.
25	49.3	49.4	47.6	10.9	18.5	11.7	13.7	4.7	7.5	7.9	7.7	77	51	75	10	10	2	E 3	SE 5	E 2	0.5	⊤≺, ● p; ⌓ p, 3.
26	48.0	47.9	47.4	10.4	17.7	10.9	13.0	8.9	6.9	7.3	9.5	73	49	98	10^0	10	9	E 4	SE 6	N 2	1.6	⌓ n; $●^0$ a, p.
27	46.0	46.1	47.0	12.7	20.2	13.2	15.4	9.6	8.1	8.6	11.0	75	48	98	1	10	10	SE 6	SE 6	S 3	3.1	● n, p, 3; ∞ a, 2.
28	50.8	51.6	50.8	10.2	17.9	7.9	12.0	4.9	7.5	7.0	6.5	81	46	82	0	9^0	1	SW 1	SSW 1	0	—	● n; ⌓ p, 3.
29	50.1	49.5	49.7	9.7	18.9	14.6	14.4	1.7	7.8	9.4	8.2	87	57	67	0	7^2	0	NNE 1	E 4	E 3	—	$⌓^2$ n, 1.
30	49.6	50.6	49.9	14.7	13.3	16.3	14.8	10.6	9.2	11.2	7.2	74	99	53	7	10	10^0	E 5	NW 3	SE 4	13.2	● a, 2.
Срд. Moy.	754.4	754.0	754.0	5.8	13.7	7.8	9.1	2.0	5.4	5.6	5.6	75	47	69	5.0	5.6	3.7	3.7	6.3	3.0	24.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.4	751.3	752.1	14.5	22.8	18.3	18.5	10.2	9.5	9.7	7.3	77	47	47	2⁰	10⁰	10⁰	E 3	E 5	E 4	—	∞ a, 2, p, 3.
2	54.0	53.9	54.8	12.6	25.3	16.3	18.1	10.7	6.3	5.2	5.8	58	22	43	10⁰	0	0	E 6	ESE 6	E 3	—	∞² n, 1, a, 2, p, 3.
3	57.0	56.6	57.1	13.5	24.9	18.3	18.9	11.0	6.4	6.1	7.5	56	26	48	10⁰	5	9	NE 4	E 5	E 4	—	
4	58.6	57.5	57.6	16.5	26.7	19.1	20.8	12.0	6.8	6.0	8.7	50	23	53	0	1	0	N 4	ENE 7	NNW 2	—	
5	59.3	58.5	58.8	15.0	26.5	19.5	20.3	11.6	7.2	8.6	8.7	57	34	52	0	3⁰	0	NNW 3	E 5	N 2	—	
6	60.5	60.6	60.5	16.3	24.4	17.5	19.4	12.0	9.0	7.8	7.5	65	34	51	8	5	0	N 2	E 6	0	—	
7	61.3	59.5	58.7	12.2	26.1	12.4	16.9	6.6	8.6	10.6	10.7	82	43	100	9	9²	1	NW 1	NW 1	0	2.8	⊥ n; ⊠, ● p.
8	57.8	56.1	54.3	13.5	24.7	14.5	17.6	6.6	10.2	10.4	9.6	89	46	79	0	9	0	NW 1	S 2	0	0.6	⊤ a; ⊠, ● p.
9	54.2	52.9	52.1	14.1	25.3	14.8	18.1	6.1	9.8	9.8	11.3	83	41	90	0	9	0	WNW 2	NNE 3	0	—	⊥ n, 1.
10	53.0	52.8	52.3	16.3	26.5	17.2	20.0	8.4	9.3	8.9	9.5	67	35	65	0	3	0	NW 2	NE 4	0	0.5	⊥ n.
11	54.3	54.2	54.1	18.1	27.5	17.9	21.2	12.5	11.2	9.7	10.9	73	36	72	4	4	10	NW 2	SE 4	W 2	—	● n.
12	54.9	54.5	53.5	16.7	20.2	14.9	17.3	9.1	10.1	14.2	11.5	71	81	91	10	5	0	W 2	NW 2	0	2.2	● a; ⊠ a, 2.
13	53.7	51.2	49.9	12.5	26.1	15.1	17.9	8.1	9.8	9.9	12.1	91	40	94	10	4⁰	9	S 2	SW 1	0	0.6	⊥ n; ● a, p; ⊠ p.
14	50.3	50.4	51.1	16.7	21.7	17.1	18.5	8.7	11.2	13.2	11.4	79	69	79	0	4²	3	NW 1	0	NW 4	5.3	⊥ n, 1; ● a; ⊠ a, p.
15	51.4	51.5	51.4	14.6	25.1	19.7	19.8	11.6	9.3	10.9	10.1	75	46	59	0	4⁰	3⁰	N 4	E 6	E 6	—	⊤ p.
16	53.1	52.5	51.6	16.0	24.3	17.3	19.2	11.3	6.4	5.9	6.9	47	26	47	9	0	0	ESE 6	ENE 5	E 2	—	
17	52.0	51.6	51.5	17.2	28.3	20.5	22.0	6.9	9.3	10.0	10.1	63	35	55	0	3²	9	N 2	E 5	E 4	—	⊤, ⌒ p.
18	51.7	50.6	49.5	17.9	26.4	18.2	20.8	13.1	9.4	7.5	8.3	62	30	54	0	1	0	N 2	SE 6	0	—	
19	48.5	47.3	46.0	16.8	28.0	20.0	21.6	9.7	8.6	12.3	9.9	61	44	57	0	9²	1	NNE 3	ESE 6	0	—	
20	45.6	44.6	44.0	18.5	27.3	22.7	22.8	12.7	10.3	12.2	10.8	64	45	53	0	1⁰	1	E 7	SE 6	ESE 6	—	
21	45.8	46.1	46.9	20.3	28.1	17.3	21.9	12.7	11.6	11.9	12.6	66	42	86	1	8	9	SSE 3	S 4	0	0.0	
22	48.4	48.4	49.7	19.5	27.9	23.4	23.6	15.6	12.3	12.4	11.4	73	44	53	10	10	10²	0	E 2	ENE 3	—	●⁰ n; ⊲ n, p, 3; ⊤ p.
23	50.4	50.4	51.4	20.0	29.9	22.9	24.3	12.7	12.9	10.8	11.0	74	34	53	2⁰	3	10²	WNW 1	WNW 3	N 2	—	⊠ p.
24	51.9	52.0	52.8	18.7	29.7	23.3	23.9	13.6	12.2	10.1	11.8	76	33	56	10	6⁰	10	NW 2	ENE 6	E 2	—	⊠ p, 3.
25	54.6	54.0	53.4	20.5	28.9	19.4	22.9	15.0	10.6	10.4	8.1	59	35	49	0	0	0	SW 2	SE 1	0	—	
26	52.4	50.9	50.2	18.3	27.7	16.9	21.0	5.2	8.3	13.2	12.3	54	47	86	0	4²	0	SW 1	SW 4	0	0.0	⊥ n; ●⁰ a.
27	50.8	50.8	50.7	17.6	29.4	18.2	21.7	6.8	8.2	10.3	15.1	55	34	97	9⁰	9⁰	10	0	S 2	0	1.5	⊠, ● p; ⊲ p, 3.
28	50.6	50.4	49.0	18.9	24.5	20.9	21.4	15.2	11.6	13.1	13.9	72	57	76	9	10⁰	10⁰	N 3	W 4	NW 2	—	⊲ n; ⊤ p.
29	47.6	46.0	44.2	15.8	29.3	24.4	23.2	10.4	10.4	9.5	7.8	78	31	34	3⁰	9	10	0	NE 3	NW 2		⊥ n.
30	41.8	41.2	39.5	21.3	21.9	16.6	19.9	16.3	12.6	13.8	14.1	67	71	100	9	10	10	S 4	S 3	W 2	18.2	⊲ n; ⊠, ● p; ≡² p, 3.
31	42.4	43.6	44.4	16.3	18.3	17.3	17.3	14.4	12.8	12.3	12.0	93	79	82	10	10	10	WSW 4	W 2	WSW 1	0.1	● n, a, 2.
Срд. Moy.	752.2	751.7	751.4	16.7	25.9	18.4	20.3	10.9	9.7	10.2	10.3	69	42	66	4.4	5.4	4.7	2.5	3.8	1.7	31.8	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	746.1	747.3	18.4	20.8	16.1	18.4	11.9	12.7	14.3	12.8	80	78	94	3⁰	10	9	0	SW 1	S 1	1.1	⊠, ● a, 2, p.
2	49.2	49.7	49.9	18.1	25.8	18.4	20.8	9.6	12.8	12.7	14.2	83	51	90	0	4²	0	SW 1	SW 3	0	—	⊥ n, 1, a.
3	50.5	50.5	49.6	20.3	27.9	19.7	22.6	11.6	12.9	12.7	14.2	73	45	83	1⁰	2²	1	WSW 1	WSW 5	0	—	⊥ n, 1.
4	49.1	48.0	48.2	20.0	28.4	21.9	23.4	12.2	13.4	12.1	14.1	77	42	72	10	3⁰	3	0	WSW 5	NW 5	—	
5	51.2	52.2	53.4	16.5	24.1	15.9	18.8	11.4	9.8	9.2	8.3	70	41	61	2	3⁰	0	WNW 4	W 4	0	—	
6	54.7	53.5	52.5	17.6	25.5	21.2	21.4	7.7	10.3	9.5	10.2	68	40	55	0	0	0	WNW 1	NNE 5	NW 1	—	
7	53.0	52.0	51.1	19.7	30.2	22.1	24.0	12.9	9.7	10.8	9.4	57	34	48	0	0	10⁰	N 4	SE 5	NW 2	—	
8	50.5	48.5	48.2	17.9	34.0	19.9	23.9	13.7	11.7	12.8	14.9	76	32	87	9	1⁰	10²	W 1	ENE 5	NW 4	7.3	⌿, ⊠, ● p.
9	46.7	46.1	48.1	22.4	31.3	20.7	24.8	16.5	13.6	15.4	15.6	68	45	86	0	10	4⁰	NNE 3	S 4	SW 3	—	⊲, ⊤ n.
10	50.1	50.6	51.2	18.9	24.7	18.4	20.7	15.4	13.9	13.7	13.7	86	59	87	10	10	0	0	WSW 1	0	—	≡⁰ n; ⊥ n, 1, p, 3.
11	50.3	51.0	49.8	18.5	25.7	19.3	21.2	11.7	12.9	11.8	13.5	81	48	81	10	0	10²	NW 4	WNW 3	NW 1	0.0	⊠, ●⁰ p.
12	49.0	48.1	47.9	20.7	21.5	17.1	19.8	12.7	12.6	11.4	14.1	70	60	97	2	10	10	NW 1	S 3	0	2.1	● a, p; ⊠ a, 2, p.
13	47.5	47.4	46.5	19.1	23.7	19.7	20.8	14.1	12.7	11.7	14.0	77	54	82	10	10	10⁰	NW 2	NNW 2	NW 2	0.7	●, ⊤ a.
14	46.4	46.2	47.9	17.9	24.4	16.7	19.7	15.2	14.0	13.4	14.0	92	59	99	10	10	10⁰	NW 2	NW 3	0	14.6	● n. a. p; ⊠ a, 2, p.
15	50.0	50.4	50.1	19.1	27.1	19.6	21.9	11.9	13.3	14.6	15.5	81	55	91	0	3²	0	0	WSW 2	0		⊥ n, 1, p, 3.
16	50.5	49.7	48.5	21.3	28.6	22.1	24.0	12.3	14.1	12.6	11.8	75	44	60	0	3²	0	W 1	NW 4	0	—	⊥ n, 1.
17	48.4	47.1	45.3	20.3	27.1	20.2	22.5	14.5	10.8	13.5	11.3	61	51	64	0	2²	0	NNE 6	NNW 6	0	—	
18	44.8	43.4	43.3	20.3	25.3	18.2	21.3	15.4	12.9	12.0	13.8	73	50	89	0	10	0	NE 3	N 4	NNE 3	1.3	⊠ a, 2, p; ●p; ⊥⁰ p, 3.
19	43.6	42.1	43.0	19.7	26.5	14.3	20.2	10.1	11.7	12.1	11.9	69	47	98	1	10²	2⁰	0	NW 6	NW 4	10.0	⊠, ● a, 2, p; ⌒ p.
20	44.8	45.5	48.3	11.1	14.2	8.3	11.2	8.2	8.0	7.6	7.2	81	63	88	9	10²	10	NNW 6	NNW 7	NW 6	0.5	●⁰ p.
21	47.8	47.2	45.2	8.1	14.2	11.0	11.1	5.9	6.3	7.4	8.1	78	61	82	10	10²	8²	NW 4	NW 5	W 3	—	
22	42.0	41.7	43.3	13.4	17.7	14.7	15.3	7.6	9.6	10.1	7.1	85	67	56	10	7	0	W 3	NNW 7	WNW 3	2.4	⊤, ● a; ⊥⁰ p, 3.
23	45.0	45.0	46.0	14.1	22.7	16.6	17.8	5.7	8.8	8.1	9.1	74	40	65	0	2	0	W 2	WNW 7	WNW 2	—	⊥ n, 1.
24	48.2	48.6	48.3	17.9	26.0	19.8	21.2	8.2	11.7	10.8	10.1	76	44	58	0	0	0	W 1	W 5	WSW 3	—	
25	48.2	46.5	46.0	19.5	28.4	21.7	23.2	10.7	11.7	11.7	14 2	70	41	74	0	4	10	S 2	WSW 5	NW 3	2.2	⊠, ● p.
26	47.8	47.5	47.0	17.8	23.9	16.7	19.5	12.2	11.4	10.5	12.1	75	48	85	0	10	8⁰	0	WSW 5	W 2	—	⊲ n; ⊥ n, 1.
27	46.8	47.0	47.5	16.1	17.5	18.3	17.3	10.7	10.6	13.7	13.8	78	92	88	9	10	10	ENE 3	N 1	SW 2	1.0	⊥ n, 1; ● a, 2, p.
28	49.7	49.5	50.6	18.1	24.3	21.5	21.3	14.0	12.2	8.3	9.0	79	37	47	0	7²	0	NNW 5	NNW 6	NW 4	—	⊥ n, 1.
29	51.9	50.3	49.8	20.4	28.5	20.1	23.0	13.5	11.9	11.2	15.5	67	39	89	4	4	2	NW 4	NNW 8	NNW 3	0.3	⌿ p.
30	50.6	49.6	49.0	22.8	32.3	22.0	25.7	13.1	14.0	14.0	13.7	68	39	70	9⁰	2	8⁰	0	NE 5	E 2	—	∞⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	748.5	748.0	748.1	18.2	25.1	18.4	20.6	11.6	11.7	11.7	12.2	75	50	78	4.0	5.6	4.5	2.2	4.3	2.0	43.5	

Іюль. — Juillet.

Дат. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	750.0	750.5	24.9	33.4	24.2	27.5	15.2	16.1	12.1	17.1	69	32	76	0	1	10	0	NE 4	E 8	0.6	⌒ p; ⊠, ● p, 3.
2	50.8	50.8	51.0	26.1	35.1	25.9	29.0	17.5	17.9	14.0	11.6	72	34	47	0	3²	9²	ENE 2	S 5	SW 2	0.0	⊲² n; ⊠ p, 3.
3	52.1	50.9	50.1	19.5	35.2	25.2	26.6	15.9	15.4	11.7	11.1	91	28	47	10	2	6²	E 2	ESE 4	E 3	0.0	⊠ n; ●⁰ n, 1, a; ⊤ p, 3.
4	51.3	50.9	50.7	23.7	24.3	23.0	23.7	16.0	15.5	19.2	12.5	72	85	60	2	10	10	SE 5	E 10	N 4	3.7	⊲ n, ⊠, ● a, 2, p; ⌒ p.
5	50.4	50.1	49.8	22.0	34.4	20.5	25.6	15.2	16.0	16.5	17.9	81	41	100	10	8	2⁰	0	E 4	N 3	2.7	⊤ n, 1; ⊠, ● p; ≡ p, 3.
6	50.2	49.5	48.9	21.9	34.9	21.5	26.1	14.7	14.7	12.6	14.1	76	30	74	0	9	0	NW 1	SE 8	ESE 2	—	⊥, ≡ n, 1; ⊲ n; ↙ p.
7	49.2	49.1	49.3	22.5	33.2	20.8	25.5	11.7	13.4	12.9	15.6	66	34	85	10	9	9	E 5	W 3	W 2	—	
8	49.1	48.5	47.6	21.8	25.0	24.5	23.8	18.6	15.0	15.5	14.3	77	66	63	10	10	4	SE 2	SSW 4	NNE 2	10.1	⊠, ● a, 2, p.
9	47.3	46.2	47.0	24.2	31.6	22.2	26.0	19.2	18.5	17.7	18.6	83	51	94	8	3	2	ESE 1	SE 2	NW 1	—	
10	45.5	44.7	44.5	24.4	30.5	22.9	25.9	17.4	16.9	16.8	14.0	75	52	67	0	1	1	SSE 1	SW 4	SW 4	—	
11	44.6	44.9	44.7	21.8	23.5	19.9	21.7	17.0	15.1	17.1	16.8	78	80	97	10	10	8⁰	SW 3	SW 1	W 1	3.8	⊲ n, p, 3; ● n.
12	45.0	45.0	44.9	22.3	19.6	20.7	20.9	14.7	16.3	16.3	15.3	82	96	84	2	10	10	SSE 4	SSE 4	ENE 4	7.2	⊲, ⊤ n; ⊠, ● a, 2, p.
13	47.6	48.8	50.2	22.7	25.0	20.5	22.7	18.7	16.2	15.3	15.8	78	65	88	4	10	8	ESE 7	ENE 5	SSE 2	2.9	● p.
14	52.0	52.0	51.1	20.1	29.0	22.1	23.7	15.7	10.9	8.5	6.6	62	28	34	0	3	0	SE 3	SE 7	E 3	—	
15	51.6	49.3	47.1	23.0	29.5	23.0	25.2	15.7	10.0	8.3	9.6	48	27	46	2	3	0	S 5	S 8	SE 5	—	
16	45.4	45.2	44.0	23.3	29.7	20.6	24.5	17.6	9.7	6.7	8.9	45	22	49	10	8	5	SSE 3	SSE 6	S 2	—	
17	43.1	42.5	44.4	22.6	30.9	22.3	25.3	14.2	10.3	11.2	14.2	50	34	71	10	4⁰	10	SE 5	SW 4	NW 4	—	
18	47.2	47.7	49.1	19.4	25.1	19.3	21.3	17.0	12.2	8.3	9.4	73	35	56	5⁰	0	0	NW 4	NNW 6	NW 4	—	↙ p.
19	51.7	50.6	48.7	16.8	23.9	21.9	20.9	12.0	8.3	7.8	10.1	59	35	52	0	0	3	NNW 2	W 6	WNW 6	—	
20	50.9	50.1	49.0	15.9	23.9	16.5	18.8	13.5	9.8	7.3	8.5	73	33	61	0	0	0	NW 3	WNW 4	NW 1	2.7	
21	47.4	46.8	45.3	18.8	26.9	21.4	22.4	12.0	11.7	13.5	12.8	72	52	68	9	7	4	SSE 1	W 2	S 2	0.0	● n, p; ⊠ p
22	44.2	43.0	42.5	18.4	28.6	22.2	23.1	13.0	13.6	13.6	13.1	86	47	66	10	8⁰	1	0	W 4	SE 6	2.0	⊤, ● p.
23	42.7	41.9	43.8	18.9	27.9	16.8	21.2	14.5	13.1	12.9	13.3	81	46	94	10	2⁰	10	NNE 5	NNE 5	N 5	7.2	⊠ p; ● p, 3.
24	41.7	41.3	41.3	16.3	20.7	16.1	17.7	14.3	12.5	13.9	13.5	90	77	99	10	10	10	N 4	WNW 4	NW 2	2.4	⊠, ● n, p.
25	41.4	42.7	44.9	13.7	19.3	15.1	16.0	13.6	11.4	11.1	9.7	98	66	75	10	7	10	WSW 6	SW 7	SSW 6	0.5	● n.
26	46.6	47.1	46.8	15.7	21.6	15.9	17.7	12.2	11.0	11.9	13.2	83	62	98	10	10²	10	S 2	SSE 6	S 2	4.5	● n, 1, a, p, 3.
27	46.1	46.2	46.1	15.3	21.5	17.5	18.1	14.9	12.8	12.4	13.7	99	66	92	10	10	4	ESE 2	SW 4	NNE 2	—	● n, 1; ⌒ p; ⊥ p, 3.
28	45.6	44.7	44.4	18.9	23.8	17.8	20.2	14.2	13.4	11.8	13.9	83	54	92	9	10²	4	0	N 5	0	—	
29	43.8	43.0	43.1	19.1	28.2	19.6	22.3	11.2	12.7	13.4	15.7	77	47	92	0	9²	1²	0	SW 1	0	—	⊥ n, 1; ⌒⁰ p.
30	43.0	43.0	44.1	20.1	29.3	22.9	24.1	13.5	14.1	14.6	13.5	81	48	65	9	9²	10²	0	S 5	NNW 5	—	⊥ n, 1; ⊲ p, 3.
31	46.3	48.0	50.1	18.9	22.2	17.4	19.5	15.6	12.7	12.5	7.3	79	63	50	9	8	8	N 6	NNE 7	N 4	—	∞ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	747.2	746.9	746.9	20.4	27.3	20.7	22.8	15.0	13.5	12.8	13.0	75	50	72	6.1	6.3	5.5	2.7	4.8	3.1	50.3	

Августъ. — Août.

Дат. — Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	751.6	751.7	13.3	20.4	13.6	15.8	6.9	8.6	8.6	7.2	76	48	62	0	2	0	N 4	N 4	N 1	—	
2	51.4	49.6	48.8	16.3	24.7	20.2	20.4	9.1	10.0	9.4	8.3	72	41	47	0	5²	0	NW 2	NW 6	NW 3		
3	49.2	47.1	47.7	17.1	24.9	17.9	20.0	13.5	11.6	12.6	12.8	80	54	84	0	8²	0	W 5	W 7	WSW 2	—	
4	49.5	50.0	50.6	16.5	25.7	15.1	19.1	9.7	11.1	8.7	10.3	79	56	81	0	1	0	0	W 6	N 1	—	
5	50.6	49.5	46.5	19.1	29.6	21.0	23.2	8.7	10.9	12.0	13.5	66	39	74	0	3	0	0	W 6	SW 1	—	
6	43.7	43.2	41.7	20.9	22.0	17.0	20.0	16.8	13.9	13.9	14.1	76	71	98	6	10	10	SW 4	NW 5	WSW 1	3.0	●⁰ a, 2, p.
7	40.2	39.3	40.4	13.8	20.0	13.7	15.8	13.6	11.3	9.5	10.9	97	55	94	10	10	10	WNW 3	SW 5	W 1	8.5	● n, 1, p; ⊠ a, 2.
8	41.9	41.7	41.8	11.8	18.2	11.3	13.8	8.2	8.7	10.7	9.6	85	69	97	10	10	10	SW 4	S 6	S 6	7.1	● a, p; ⊠ p.
9	42.7	44.1	46.7	11.2	16.2	13.5	13.6	10.2	9.3	9.9	9.2	94	72	80	10	10	0	SW 4	W 5	SW 2	0.4	● a.
10	49.2	50.0	50.6	13.2	19.8	11.9	15.0	8.0	9.5	10.3	10.4	85	60	100	0	10²	0	WSW 2	W 3	0	0.6	⊥ n, 1; ● p.
11	51.4	50.7	50.1	14.9	24.3	18.4	19.2	6.5	10.7	9.1	10.3	85	40	65	0	9	10	0	S 5	SE 3	—	⊥² n, 1, a.
12	48.6	47.7	46.4	17.7	23.4	18.0	19.7	15.3	8.8	12.0	13.8	59	56	90	10	10⁰	10	SE 5	SE 6	0	1.4	● a.
13	45.5	45.4	44.5	15.9	21.1	17.4	18.1	14.0	12.7	13.1	13.4	94	71	91	10	10	10	S 1	SW 5	0	0.5	≡² n.
14	42.6	42.1	42.4	15.5	18.9	15.7	16.7	13.6	12.4	11.9	13.3	94	74	100	10	10	10²	WSW 2	WSW 4	0	9.9	● p.
15	45.8	47.0	48.9	14.9	24.4	15.6	18.3	12.4	12.2	11.3	13.2	97	50	100	10	3²	0	N 2	N 6	0	9.0	⊠ a, p; ● p.
16	51.0	51.1	51.8	16.4	23.3	20.7	20.1	14.2	11.8	12.7	9.8	85	60	54	1⁰	4²	2	N 3	N 5	NNW 4	—	
17	52.0	52.6	52.5	15.7	25.5	20.1	20.4	11.7	10.3	11.2	12.5	78	47	72	9⁰	2	0	N 2	N 3	0	—	⊥ n, 1.
18	53.1	52.5	52.4	17.5	27.5	16.2	20.3	11.3	11.0	12.2	12.4	78	45	90	0	0	0	N 1	NW 6	0	—	⊥ n, 1.
19	53.2	53.3	52.7	17.8	29.3	18.1	21.7	10.2	12.1	13.9	13.6	80	46	88	0	0	0	0	E 1	0	—	⊥ n, 1.
20	52.9	52.8	52.4	17.8	30.3	18.3	22.1	10.8	12.4	11.9	12.7	82	37	81	7⁰	0	0	0	S 5	0	—	
21	52.7	51.6	50.2	21.8	29.6	19.9	23.8	15.6	11.6	8.6	12.2	60	28	71	0	0	0	SSE 3	S 10	SE 1	—	↙ a.
22	49.3	49.0	49.0	19.5	29.7	22.5	23.9	13.2	11.5	14.0	11.4	69	45	56	8⁰	7	0	SW 1	SW 5	WNW 5	—	⊲ p, 3.
23	52.4	52.7	52.0	15.5	24.2	12.8	17.5	9.5	10.2	11.0	10.8	78	49	98	0	0	0	0	NW 5	0	—	
24	51.1	48.4	46.2	12.3	28.0	18.7	19.7	5.5	7.8	8.9	12.9	73	32	81	0	0	10	NNW 2	SE 6	0	14.5	⊥ n; ●⁰ p.
25	47.2	50.0	52.6	12.9	19.1	10.3	14.1	12.2	10.0	8.1	9.1	91	50	98	10⁰	0	0	N 3	NNW 6	0	—	⊠, ● n.
26	53.2	50.6	47.1	9.3	21.5	16.9	15.9	3.6	7.8	8.5	9.2	89	44	64	0	3⁰	0	0	SW 5	ESE 5	—	⊥² n, 1.
27	42.8	39.1	38.6	15.2	22.7	13.8	17.2	12.0	8.8	14.1	10.4	68	69	90	0	10	3	SW 3	SW 5	SW 3	3.3	⊠, ● p.
28	42.8	42.2	44.7	10.9	13.0	10.1	11.3	9.7	8.4	9.8	9.1	87	89	99	1	10	10	SW 6	SW 4	SW 3	4.2	⊠ n; ● n, a, 2, p.
29	48.8	50.6	52.9	8.4	9.4	7.4	8.4	6.6	7.7	8.4	7.5	93	96	98	10	10	8	SW 3	NW 3	SW 1	3.2	● a, 2; ▲ p.
30	54.9	55.2	56.0	7.3	13.9	5.7	9.0	3.7	7.1	8.3	6.9	93	70	100	10	10	0	NW 1	NW 3	0	0.4	● n, 1; ⊥ p, 3.
31	55.2	50.5	46.7	8.3	13.8	13.4	11.8	1.4	7.3	9.2	11.2	89	79	98	3	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	12.3	⊥ n, 1; ● a, p.
Срд. Moy.	749.0	748.4	748.3	14.8	22.4	15.7	17.6	10.2	10.3	10.8	11.0	82	56	84	4.4	5.7	3.6	2.2	5.0	1.5	78.3	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	750.2	751.2	7.7	13.1	9.3	10.0	7.7	6.5	6.5	7.8	83	57	89	10	9	10	NW 4	NW 7	NW 4	—	
2	51.9	50.4	46.4	6.1	13.7	9.1	9.6	4.5	6.6	5.4	7.8	95	46	92	5	7	10	W 4	NW 6	0	2.8	
3	37.3	38.9	40.9	12.4	11.0	7.8	10.4	7.1	10.3	5.6	6.8	97	58	86	10	8	10	WNW 5	WNW 9	NW 7	6.9	● n, 1, a, p; ⸗ p.
4	43.1	44.9	49.6	5.5	8.4	6.0	6.6	4.7	6.2	6.4	6.7	93	78	96	10	10	10	NW 8	NNW 12	NNW 8	1.2	● n, a, p, 3; ⸗ a.
5	53.7	55.7	54.9	3.9	11.0	5.6	6.8	3.5	5.5	5.3	6.2	90	54	90	10	8	0	NW 5	WNW 9	0	—	⚠ p, 3.
6	52.5	49.9	47.5	5.3	17.9	16.9	13.4	4.2	5.5	7.1	8.1	80	47	57	0	10	0	SW 3	SW 5	SW 5	3.8	⚠ n, 1.
7	46.6	45.8	44.2	12.3	21.0	17.0	16.8	11.6	9.1	11.9	12.6	87	65	88	10	0	10	SW 7	SW 9	SW 1	9.8	● n, 1, a, p, 3; ⊠ n, 1, a.
8	42.7	42.9	45.0	13.8	17.4	12.0	14.4	12.0	11.6	11.8	9.7	99	80	94	10	10	8	S 5	SW 3	0	5.8	● n, 1, a, p; ⚠ p, 3.
9	47.6	49.7	51.5	10.4	15.9	12.3	12.9	8.9	8.8	10.1	10.0	94	75	95	1	9	0	W 2	WNW 4	0	—	⚠² n, p, 3.
10	50.8	50.1	51.0	11.6	20.1	16.0	15.9	9.0	9.2	11.9	13.1	91	68	97	9	6⁰	10	SW 3	SW 6	0	1.0	⚠ n, 1; ● p, 3.
11	51.1	51.8	53.0	15.0	16.1	13.1	14.7	13.0	12.6	13.3	11.2	99	98	100	10	10	10	0	WNW 1	N 2	1.3	● n, a, p; ≡ n, 1, a, 2.
12	54.0	53.9	54.0	13.1	20.1	16.7	16.6	12.6	10.4	13.4	13.3	94	77	94	10	9⁰	3⁰	NE 4	E 4	E 4	—	⚠ p, 3.
13	54.1	54.3	56.0	12.7	25.7	14.9	17.8	11.6	10.4	12.2	11.6	96	50	92	0	2	10	E 1	SE 4	ENE 7	—	⚠, ≡ n, 1.
14	57.7	57.0	55.3	9.8	17.2	12.9	13.3	9.6	7.7	8.7	7.4	86	60	67	10	2⁰	10	E 12	E 7	E 5	—	
15	54.0	53.5	54.8	10.2	15.8	9.9	12.0	9.7	5.9	6.6	6.6	64	50	73	10	10	2	NE 9	E 8	E 8	0.0	●⁰ a.
16	56.0	55.9	59.8	7.1	14.0	9.1	10.1	6.2	6.2	5.6	6.2	83	47	72	0	1	0	E 6	ENE 12	NE 4	—	
17	59.8	60.1	62.3	6.2	13.5	11.5	10.4	4.2	5.6	5.2	6.7	79	45	66	0	3	10	NE 4	NE 7	NE 6	—	
18	64.7	64.9	65.2	7.5	16.6	13.6	12.6	5.9	6.5	6.6	8.3	85	48	72	9	9	10	NNE 1	ENE 5	0		
19	65.3	64.6	63.7	7.9	18.8	7.1	11.3	6.4	8.0	7.9	7.5	100	49	100	0	3	0	NE 1	NE 4	0	—	⚠ n, 1.
20	62.8	62.1	62.3	3.3	18.6	10.9	10.9	0.9	5.6	7.8	8.0	97	45	83	0	0	0	0	NNE 5	0	—	⚠² n, 1.
21	62.5	62.7	61.2	2.8	16.7	5.1	8.2	0.0	5.3	7.2	6.6	94	51	100	0	0	0	0	E 5	0	—	⚠ n, 1, p, 3.
22	60.9	59.7	58.0	1.5	17.9	5.9	8.4	— 1.3	4.7	7.3	7.0	93	48	100	0	0	0	0	E 2	0	—	⚠ n, 1, p, 3.
23	57.1	55.2	52.8	2.1	21.1	13.2	12.1	0.0	5.1	8.6	7.8	94	46	69	1⁰	0	1	0	SSE 1	E 2		⚠ n, 1.
24	48.6	46.1	42.7	9.9	15.8	11.9	12.5	6.5	6.8	10.3	10.3	74	77	99	10	9	10	E 4	SE 5	ESE 3	9.7	● a, p.
25	41.0	44.3	49.6	10.6	10.4	4.9	8.6	4.7	9.4	8.6	6.1	99	92	96	10	10	10	SW 2	WNW 4	W 3	1.1	● n, a, p; ≡ n, 1, p.
26	52.0	53.0	51.8	3.5	9.7	7.1	6.8	3.2	5.5	7.2	7.0	93	80	93	10	10	10	NNW 1	ESE 1	E 5	14.1	
27	43.7	47.6	47.8	5.1	5.3	3.4	4.6	3.3	5.9	4.4	4.5	90	66	76	10	10	10	SW 12	SW 12	SW 5	0.9	●, ⸗ n.
28	46.1	45.3	42.7	0.9	1.8	2.5	1.7	0.7	4.7	5.1	5.3	96	98	96	10	10	10	ESE 3	WNW 1	SW 6	13.1	△ n, 1, a; ⸗ a, 2; ● p, 3.
29	41.2	43.1	45.1	4.8	8.7	5.5	6.3	1.9	5.8	4.5	5.3	90	54	79	7	4	10	WNW 6	WNW 6	WNW 2	—	●, ⸗ n.
30	47.0	48.7	53.4	0.9	3.5	3.7	2.7	— 1.5	4.7	5.6	5.2	96	95	87	10	10	10	NW 1	WNW 1	W 3	0.0	● a.
Срд. Moy.	751.8	752.1	752.5	7.5	14.6	9.8	10.6	5.7	7.2	7.9	8.0	90	64	87	6.4	6.3	6.5	3.8	5.5	3.0	71.5	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	756.9	756.2	— 0.7	8.5	4.5	4.1	— 1.9	4.4	4.1	5.9	100	50	94	2⁰	10	10	SW 3	W 5	SW 3	1.6	⊔ n, 1; ● p.
2	59.1	60.3	60.1	— 0.3	8.5	— 0.5	2.6	— 1.4	4.5	5.4	4.4	100	65	100	0	5	0	0	NNW 1	0	—	⊔ n, 1; ⚠ p, 3.
3	58.2	56.1	53.9	1.1	12.2	7.2	6.8	— 1.4	4.9	6.5	6.2	98	62	82	0	8	9	S 1	S 1	S 5	0.0	⊔ n, 1.
4	48.2	45.7	43.5	6.2	9.7	9.5	8.5	3.7	7.1	8.1	8.6	100	91	98	10	10	9	SSE 4	S 3	SE 6	4.9	≡, ●⁰ n, 1.
5	38.2	41.3	46.2	9.3	6.8	1.9	6.0	1.8	8.7	5.7	4.9	100	77	91	10	10	10	SW 5	WNW 9	NW 7	2.5	● n, 1, a.
6	49.5	49.6	50.6	1.5	6.1	1.1	2.9	0.5	4.2	4.5	4.8	82	65	96	10	10	0	W 6	WNW 12	NW 5	3.3	⁎, ⸗ a, p; △, ● p.
7	51.3	51.4	53.6	0.5	5.7	0.0	2.1	— 0.1	4.2	3.8	4.0	89	55	87	0	0	0	W 6	WNW 12	W 1	—	⊔ n, 1; ⸗ a, p.
8	53.9	53.0	52.0	— 6.2	5.9	3.9	1.2	— 7.2	2.8	3.9	4.3	100	56	70	9⁰	10	10	0	SSE 1	E 3	8.1	⊔ n, 1, a; ● p, 3.
9	52.7	55.4	58.9	2.3	3.1	0.1	1.8	0.0	5.3	5.5	4.1	98	96	88	10	10	10	E 7	ENE 5	E 5	—	● n, 1.
10	59.0	58.2	56.6	— 2.4	4.3	1.7	1.2	— 2.6	3.8	4.2	4.6	98	68	90	10⁰	1⁰	8	NNE 1	N 1	W 1	—	⊔⁰ n, 1, ⚠ p, 3.
11	56.3	56.9	57.9	2.7	5.9	4.7	4.4	1.7	5.4	5.4	6.4	96	78	100	10	10	10	NNW 1	N 3	0	0.7	
12	59.0	59.1	59.0	4.1	6.7	5.3	5.4	3.7	6.1	6.5	6.1	100	88	92	10	10	10	0	0	SE 3	0.4	● n; ≡⁰ n, 1.
13	57.9	57.1	56.5	3.7	7.7	5.5	5.6	3.1	5.9	6.9	6.8	98	89	100	10	10	10	E 4	SSE 6	SE 4	7.2	● n, 1, p, 3.
14	53.3	53.4	53.4	4.1	7.1	6.8	6.0	3.7	6.1	6.9	7.4	100	91	100	10	10	10	E 2	SE 1	N 1	1.1	● n, 1, a, 2, p.
15	54.3	55.4	57.0	3.7	11.5	3.7	7.0	3.6	6.9	6.5	6.0	100	64	100	9⁰	9	0	SW 1	W 3	0		≡ n, 1; ⊔ p, 3.
16	58.6	59.9	60.9	2.8	11.7	8.6	7.7	0.7	5.5	8.3	8.3	98	81	100	10	10	8	0	SW 2	0	—	≡ n, 1.
17	62.4	62.7	62.0	2.1	15.0	9.1	8.7	1.8	5.3	9.0	7.4	100	71	87	10⁰	7	3	0	SW 1	SE 2	0.3	≡² n, 1, a; ⚠ n, p, 3.
18	62.4	63.2	64.0	8.7	11.9	10.1	10.2	7.7	7.8	9.0	9.1	93	87	99	10	10	10	SW 3	W 5	0	—	● n.
19	64.6	64.6	63.6	8.9	13.2	10.1	10.7	8.9	8.5	9.7	9.1	100	87	99	10	10	10	0	SSE 2	0	—	≡⁰ n, 1.
20	63.9	63.3	62.2	8.4	13.4	10.3	10.7	8.2	8.2	9.1	8.3	100	80	89	10	10	10	0	SSE 2	SSE 2	—	≡⁰ n, 1, a.
21	61.9	60.9	59.9	— 0.3	14.1	5.5	6.4	— 0.3	4.5	8.3	6.8	100	69	100	1⁰	0	0	0	SW 3	SW 2	—	⚠ n, 1, p, 3.
22	56.9	54.6	51.2	4.5	10.9	10.9	8.8	2.3	5.9	8.3	8.1	94	86	85	10⁰	10	9	SW 1	SW 4	SW 5	4.8	⚠ n, 1.
23	50.0	49.9	49.0	6.0	6.0	3.7	5.2	3.6	7.0	6.7	6.0	100	96	100	10	10	3	WNW 1	WNW 2	0	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p.
24	46.0	44.8	47.5	4.8	7.7	3.3	5.3	3.0	6.4	7.6	5.8	100	98	100	10	10	1²	N 6	E 4	0	7.3	≡ n, 1; ● a; ⚠ p, 3.
25	50.1	51.8	55.5	4.8	7.7	6.1	6.2	2.7	6.4	6.8	6.7	100	88	96	10	9	10	NE 4	E 6	E 4	2.1	≡⁰ n, 1; ● n, a, p.
26	57.9	59.4	61.4	3.9	8.3	5.1	5.8	3.2	6.1	6.9	6.3	100	86	95	10	10	10	E 3	SSE 1	E 4	2.0	≡⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
27	60.4	58.3	58.2	1.5	4.5	1.2	2.4	1.1	5.0	6.3	5.0	98	100	100	10	10	10	E 4	NE 8	E 6	12.9	⁎ n, 1; ● n, 1, a, 2, p, 3.
28	61.2	62.3	62.2	1.2	2.3	2.2	1.9	1.1	5.0	5.0	5.5	100	93	98	10	10	10	E 3	E 4	E 3	0.5	● n; ≡⁰ n, 1.
29	63.0	64.0	64.9	1.2	2.2	3.3	2.2	1.1	5.0	5.0	5.7	100	93	98	10	10	10	0	E 4	E 2	0.2	≡, ●⁰ n, 1, a.
30	66.3	68.5	69.6	0.3	3.1	1.5	1.6	0.2	4.5	5.2	4.8	96	91	94	2	10	10	ENE 4	E 5	E 8	0.5	● a, 2, p.
31	70.1	71.7	71.5	1.3	2.2	0.0	1.2	— 0.1	4.4	4.5	4.0	87	84	88	10	10	1	E 5	E 6	E 6	0.0	⁎⁰ p.
Срд. Moy.	756.9	757.1	757.4	3.0	7.9	4.7	5.2	1.7	5.7	6.4	6.2	98	80	94	8.2	8.7	7.1	2.4	5.9	2.8	60.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.3	770.9	770.5	— 1.4	1.9	— 1.7	— 0.4	— 1.8	—	—	—	—	—	—	10	4⁰	0	E 4	E 6	E 4	—	
2	69.1	68.3	66.8	— 2.7	1.9	— 1.1	— 0.6	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	8	2	E 5	E 5	E 3	—	
3	65.0	64.6	63.6	— 3.5	1.4	1.2	— 0.3	— 3.6	—	—	—	—	—	—	1	10	10	E 5	E 5	E 4	—	
4	62.2	61.9	61.7	— 0.8	3.7	1.8	1.6	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 5	E 5	—	
5	61.9	61.6	61.8	0.5	5.7	1.5	2.6	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	1	10	E 5	E 6	E 5	—	
6	62.0	62.2	61.4	0.8	3.7	— 3.3	0.4	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 2	SE 3	0	—	⊔ p, 3.
7	60.4	60.4	59.9	— 2.1	6.3	5.7	3.3	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 3	W 1	0.4	⊔ n, 1; ≡⁰ a, 2; ●⁰ p.
8	59.8	59.1	57.9	4.5	5.9	3.4	4.6	3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	0	W 2	W 1	2.3	●⁰, ≡ n, 1.
9	56.2	55.8	56.1	4.0	6.1	4.4	4.8	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	W 1	0	0.3	●n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	54.7	52.8	49.2	3.8	5.0	4.5	4.4	3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	S 5	SSE 6	10.4	≡⁰ n, 1; ● a, 2, p, 3.
11	36.9	35.6	39.7	2.7	10.3	2.1	5.0	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE12	SSW 6	WSW 6	5.0	● n, 1; ✐ n.
12	36.1	36.2	35.8	— 0.4	— 0.1	— 1.2	— 0.6	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	WSW 7	W 8	1.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	39.3	41.4	44.9	— 3.0	— 2.5	— 4.0	— 3.2	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	5²	W 7	W 9	W 5	2.8	✳ n, a, 2, p, 3.
14	45.6	46.5	49.7	— 3.5	— 2.2	— 4.7	— 3.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	NE 2	NNE 5	3.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	52.5	54.5	56.8	— 8.4	— 7.1	— 6.9	— 7.5	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 8	N 2	0.3	✳ n.
16	59.2	60.3	62.1	— 7.5	— 6.6	— 8.7	— 7.6	— 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNW 3	NW 4	WSW 2	0.1	✳ n, a, 2, p.
17	62.4	62.4	61.7	— 6.4	— 6.3	— 8.1	— 6.9	— 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 5	S 5	—	
18	60.0	59.6	58.7	— 6.5	— 6.5	— 1.5	— 4.8	— 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 6	S 8	—	
19	58.2	58.9	60.3	— 0.7	1.6	— 1.1	— 0.1	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 6	SW 5	S 5	—	⊔ p, 3.
20	61.8	62.9	64.1	— 1.2	1.7	1.3	0.6	— 2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 6	S 2	0.1	⊔ n; ●⁰ p, 3.
21	65.3	66.2	67.1	1.5	— 2.1	— 3.3	— 2.3	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 5	SSE 3	—	
22	67.8	68.0	67.6	— 5.5	— 3.7	— 4.8	— 4.7	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	ESE 2	E 3	E 5	—	∨ n, 1, a, 2, p.
23	66.8	65.3	63.6	— 5.1	— 2.4	— 2.8	— 3.4	— 5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	E 3	E 3	—	
24	61.1	59.5	57.0	— 3.4	— 3.3	— 5.6	— 4.1	— 5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	0	SW 2	1.7	≡⁰ a, 2, p.
25	52.2	49.1	45.0	— 3.0	— 1.1	0.3	— 1.3	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 4	WSW 6	6.7	✳ n, 1, a, 2; ● p, 3.
26	37.7	38.0	38.6	2.7	3.7	2.9	3.1	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 5	W 5	4.3	≡ n, 1; ●n, a, 2, p, 3.
27	40.0	40.6	43.0	1.1	2.6	1.2	1.6	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	W 7	SSW 3	0.9	✳⁰ a.
28	42.5	41.7	38.6	0.7	1.7	3.1	1.8	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SW 5	SW 4	7.8	✳ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
29	39.7	41.2	45.5	3.5	1.2	— 0.9	1.3	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WNW 7	NW 4	0.1	● a.
30	41.5	35.5	36.8	0.5	0.2	2.7	0.8	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SW 8	W 6	6.8	✳ n, 1, p; ✢ a, 2.
Срд. Moy.	755.0	754.7	754.8	— 1.4	0.7	— 0.8	0.5	— 2.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	8.5	4.2	4.9	3.9	54.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.0	738.0	744.4	6.5	5.9	4.4	5.6	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SW10	W10	W 3	—	✐ n, a.
2	48.5	50.0	50.5	0.0	3.1	1.1	1.4	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	W 3	0	—	
3	50.7	50.7	50.2	— 2.7	0.0	— 1.5	— 1.4	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	0	WSW 4	SW 1	—	⊔ n, 1, p, 3; ≡ a,2,p,3.
4	46.8	44.4	41.9	— 2.9	1.3	— 0.1	— 0.6	— 3.0	—	—	—	—	—	—	3	9⁰	10	SSW 3	SSW 6	SSW 8	0.3	⊔ n, 1, a.
5	39.6	40.8	44.3	0.9	1.4	1.1	1.1	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SW 6	SW 1	0.0	✳ n, 1, a; ≡² p, 3.
6	47.5	48.8	50.5	— 0.3	1.5	1.9	1.0	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 2	SSW 3	0.0	≡ n, 1, a, 2,p,3; ●⁰a,2.
7	52.0	51.4	49.5	— 0.1	2.4	2.1	1.5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 5	W 4	1.6	≡⁰ a, 2.
8	52.2	55.7	58.8	— 5.4	— 8.2	— 12.7	— 8.8	— 12.8	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	0	N 6	N 6	0	—	✳ n, 1; ⊔ p, 3.
9	57.9	57.5	56.3	— 8.4	— 5.3	— 9.5	— 7.1	— 12.8	—	—	—	—	—	—	4⁰	0	0	W 3	WSW 4	SW 2	—	≡⁰ n, 1; ∨⁰ a; ⊔ p, 3.
10	53.5	51.2	47.9	— 5.9	— 1.1	— 0.9	— 2.6	— 10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SE 7	SSE 7	0.0	∨ p, 3.
11	43.7	42.0	42.2	0.9	2.0	3.2	2.0	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	SE 8	SSE 7	1.4	●⁰ n, 1, p, 3.
12	42.4	42.2	40.7	2.9	2.9	1.2	2.3	1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	ESE 5	E 7	4.5	● a, 2, p, 3.
13	39.3	40.6	45.6	0.9	2.1	— 1.2	0.6	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	SSE 5	SW 5	0.8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	48.4	49.1	51.7	— 1.9	— 2.1	— 1.8	— 1.9	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 3	S 2	0.6	
15	54.5	56.6	60.4	— 1.5	— 1.1	— 5.9	— 2.8	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	E 5	E 7	E 9	0.0	✳ n, 1, a.
16	62.8	64.3	66.4	— 13.6	— 12.3	— 14.7	— 13.5	— 14.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	10	8⁰	E14	E12	E12	—	✐ n, a, p.
17	69.3	70.9	72.3	— 14.9	— 11.1	— 16.1	— 14.0	— 16.3	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	E10	E 9	E 9	—	✐ n, a, p.
18	72.3	72.2	71.9	— 17.6	— 10.2	— 15.4	— 14.4	— 17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 7	E 7	E 8	—	
19	71.1	70.0	70.3	— 17.2	— 10.6	— 13.6	— 13.8	— 17.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	E 5	ENE 8	E 4	—	⊔ n, 1.
20	70.9	71.0	72.5	— 13.9	— 6.9	— 13.3	— 11.4	— 14.2	—	—	—	—	—	—	0	8	0	E 3	E 4	0	—	
21	72.9	72.6	72.0	— 16.7	— 6.7	— 15.0	— 12.8	— 18.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 2	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
22	69.0	66.5	62.6	— 10.5	— 2.9	— 3.5	— 5.6	— 16.6	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	10	SW 2	W 6	W 6	0.1	✳⁰ p.
23	60.0	59.6	62.1	— 4.5	— 1.9	— 4.1	— 3.5	— 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	NW 3	N 4	—	●⁰, ∽⁰ n, 1.
24	63.7	63.3	62.7	— 4.6	— 3.4	— 5.5	— 4.5	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 2	N 3	0.2	∨ n; △⁰ a, 2, ✳⁰ p, 3.
25	60.5	59.6	58.8	— 7.4	— 6.5	— 8.1	— 7.3	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	N 2	N 1	0.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
26	58.4	58.2	56.8	— 9.6	— 7.3	— 11.8	— 9.6	— 11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 1	0	ESE 3	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2; ⊔ p, 3.
27	52.8	49.5	44.7	— 11.5	— 8.9	— 7.7	— 9.4	— 14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	ESE 7	ESE 9	6.8	⊔ n; ✳ n,1,a,2; ✢p,3.
28	46.1	48.2	51.1	1.2	1.7	0.8	1.2	— 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSE 1	SW 3	0.3	✢ n; ●⁰, ≡² p, 3.
29	50.3	49.6	47.5	0.4	2.5	3.3	2.1	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	S 5	S 6	0.1	≡ n, 1, a, p, 3; ●⁰ p, 3.
30	44.6	42.8	36.6	4.6	4.7	2.0	3.8	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	S 7	S 6	S 8	1.2	≡ n, 1; ☔ p, 3.
31	29.8	32.5	33.8	1.3	— 1.7	— 2.9	— 1.1	— 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	WSW 8	SW10	0.5	● n, 1, ✐, ✳⁰ p.
Срд. Moy.	753.7	753.9	754.1	— 4.9	— 2.4	— 4.7	— 4.0	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	7.0	4.6	5.3	4.7	18.9	

Хрѣновской боръ. 1907. Khrenovskoï Bor (la forêt de Khrenovoe).

Широта — Latitude: 51° 11′ Долгота — Longitude: 40° 17′

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.2	732.3	734.5	−4.8	−8.7	−8.9	−7.5	−9.2	2.6	2.0	1.9	83	86	82	10	10	10	SW 14	WSW 14	WSW 9	2.8	⁄ na; ✻⁰ n 1 a2; ✢ a2p3.
2	40.4	44.8	50.0	−11.9	−12.7	−14.5	−13.0	−16.0	1.5	1.2	1.2	80	73	83	10	10⁰	3⁰	WNW 6	WNW 6	WNW 4	—	✢ n; ⊔ p, 3.
3	54.2	56.2	56.1	−17.4	−13.4	−11.5	−14.1	−18.8	1.0	1.2	1.4	86	74	80	0	0	10	W 1	W 3	SW 6	5.8	⌓ n; ⊔ n, 1; ⊢⊣ a; ✻⁰ p, 3.
4	51.7	51.4	53.1	−3.4	1.9	1.5	0.0	−11.6	3.5	5.3	5.1	98	100	100	10	10	10	S 4	SW 3	SW 3	0.9	✻ n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
5	52.9	54.1	55.4	1.9	2.1	2.5	2.2	1.5	5.1	5.2	5.3	96	96	96	10	10	10	S 5	SW 6	SW 4	0.2	● n; ≡ n, a, 2, p.
6	53.9	53.1	53.3	2.4	2.3	−0.7	1.3	−0.8	5.5	5.3	4.0	100	98	91	10	10	10	S 3	WSW 5	W 2	0.3	●⁰ n, 1; ≡ n, 1, a, 2, p.
7	51.3	51.7	54.6	−4.6	−5.9	−7.4	−6.0	−7.8	2.8	2.3	2.1	89	79	83	10	10	10	WNW 2	NW 4	NW 1	0.0	✻⁰ n, 1, a, 2, p.
8	58.6	60.9	60.0	−5.3	−5.5	−5.0	−5.3	−7.4	2.4	2.3	2.5	77	76	81	10	10	10	W 5	W 5	SW 1	—	
9	57.5	55.7	51.2	−3.7	−2.7	−2.3	−2.9	−5.0	3.1	3.1	2.8	89	83	74	10	10	0	SW 4	SW 6	W 7	0.4	✻⁰ a, 2.
10	46.1	42.9	38.3	−3.7	−3.2	−2.6	−3.2	−3.9	3.2	3.3	3.7	93	91	98	10	10	10	WSW 6	WSW 4	SW 6	3.3	✻ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
11	32.1	30.8	38.2	−1.3	0.5	−14.7	−5.2	−14.9	4.1	4.4	1.1	98	93	79	10	10	10	SW 5	SW 2	NW 7	3.0	✻ n, 1, a, 2, p; ✢ p, 3.
12	45.5	48.0	50.7	−19.7	−20.9	−22.4	−21.0	−22.5	0.8	0.6	0.5	78	73	75	10	3⁰	0	NW 6	NW 7	WNW 5	—	✢⁰ n, 1; ⊕ a; ⊢⊣ a, 2p; ⊔ p3.
13	50.9	49.8	47.8	−26.3	−16.3	−15.1	−19.2	−27.9	0.4	0.8	1.1	78	64	82	0	0	10	0	SW 3	SE 4	2.1	⊔ n, 1, a; ✻⁰ p, 3.
14	42.2	40.7	41.7	−8.3	−0.5	−1.2	−3.3	−15.1	2.1	4.3	3.8	89	98	91	10	10	10⁰	SE 5	SW 4	WSW 3	4.0	✻ n, 1, a, 2, p.
15	42.1	43.1	45.4	−5.9	−6.6	−9.4	−7.3	−9.6	2.6	2.2	1.9	91	80	86	10	10	10	WSW 5	SW 4	SW 2	0.4	✻ n, 1, a, 2, p.
16	42.4	40.8	42.9	−7.3	−5.6	−15.3	−9.4	−15.5	2.4	2.6	1.2	91	86	86	10	10	0	SE 2	NE 2	N 2	0.5	✻ n, 1, a, 2, p.
17	46.1	47.7	49.8	−18.9	−19.4	−20.5	−19.6	−22.5	0.8	0.7	0.7	83	74	79	10	0	10⁰	NNW 3	NW 6	NW 4	1.2	⊔ n, 1; ✻ p, 3.
18	50.7	50.9	52.7	−19.5	−17.3	−22.9	−19.9	−23.1	0.7	0.9	0.6	77	77	81	10	10	0	NW 4	NW 4	NW 1	0.1	✻ n, p; ✢ p, 3; ⌓ 3.
19	53.8	54.7	56.4	−22.1	−18.4	−19.5	−20.0	−24.6	0.6	0.7	0.8	81	74	78	10	3⁰	10	NNW 4	NNW 3	NNW 5	—	
20	58.9	60.5	63.0	−20.7	−15.7	−17.1	−17.8	−23.1	0.7	0.9	0.9	79	71	79	10	2⁰	10	N 2	E 4	NE 5	0.1	✻⁰ p, 3.
21	66.3	68.0	72.0	−25.9	−22.1	−25.7	−24.6	−26.3	0.4	0.6	0.4	77	74	76	0	5⁰	0	NNE 5	NE 6	NE 6	—	⊕ a, 2; ⌓ p.
22	71.8	70.5	70.1	−27.0	−22.3	−23.1	−24.1	−27.3	0.4	0.5	0.5	77	70	71	0	0	0	NE 5	NNW 6	N 4	—	
23	74.0	74.9	75.4	−25.3	−16.8	−21.1	−21.1	−26.1	0.4	0.9	0.6	79	75	80	0	10	0	NNW 2	N 2	NNW 3	0.2	⊔ n, 1, p, 3; ✻⁰ a, 2; ⌓ p.
24	72.0	67.1	64.3	−18.5	−11.9	−10.0	−13.5	−23.5	0.6	1.0	1.3	64	57	63	10	10	5	WNW 5	WNW 8	W 6	—	⊔ n, 1.
25	64.7	65.0	63.8	−10.3	−8.3	−9.7	−9.4	−10.8	1.3	1.5	1.5	65	62	70	9⁰	10⁰	1⁰	W 4	WNW 6	W 3	—	
26	61.2	59.0	57.4	−12.6	−6.9	−8.5	−9.3	−15.1	1.3	1.6	2.0	77	60	86	10⁰	10⁰	10	SW 3	S 6	S 4	—	
27	55.2	54.4	55.0	−5.5	−2.9	−6.4	−4.9	−8.5	2.6	2.9	2.6	87	79	92	10	10	10	SW 4	WSW 6	SSW 3	—	
28	54.2	53.5	51.4	−8.1	−4.7	−4.9	−5.9	−13.3	2.2	2.7	3.1	91	86	98	10	10	10	S 2	SE 4	SE 2	0.1	⊔⁰ n, 1; ✻⁰ p.
29	47.8	46.8	50.4	−2.6	−3.5	−11.6	−5.9	−11.8	3.4	3.3	1.6	91	93	86	10	10	0	SE 7	SSE 9	SSE 5	2.7	✢ a, 2, p; ⊔ p, 3.
30	53.3	54.5	56.7	−17.6	−7.7	−15.6	−13.6	−18.3	1.0	1.6	1.1	88	63	81	2⁰	9⁰	0	SSW 3	S 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
31	57.1	57.3	58.9	−9.7	−3.1	−8.8	−7.2	−21.8	2.0	2.8	1.8	93	79	79	10	10	0	SE 2	S 4	E 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	752.9	752.9	753.9	−11.7	−8.9	−11.4	−10.7	−15.5	2.0	2.2	1.9	85	79	83	8.1	7.8	6.1	4.1	5.0	3.9	28.1	

Высота — Altitude: 106ᵐ5

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.39 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	761.4	763.2	−14.5	−9.5	−15.5	−13.2	−15.8	1.1	1.3	1.1	76	61	85	2	0	0	E 2	E 5	E 2	—	⌓ n; ⊔ n, 1; ⊢⊣ p; ⊔ p, 3.
2	65.0	66.9	66.7	−21.5	−6.7	−15.9	−14.7	−21.7	0.7	1.7	1.1	85	62	86	0	0	0	E 1	SE 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
3	66.8	65.9	64.4	−23.1	−6.3	−17.3	−15.6	−23.3	0.6	1.7	1.0	86	60	92	0	0	0	0	SE 3	SE 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
4	62.0	61.1	61.0	−25.2	−5.1	−13.8	−14.7	−25.7	0.5	1.8	1.4	87	60	91	0	0	0	SW 2	WNW 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	61.7	62.4	63.9	−13.1	−8.1	−9.7	−10.3	−14.4	1.6	2.4	2.1	98	98	98	10	10	8⁰	N 2	ENE 3	NE 2	—	⊔⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ≡² p, 3.
6	66.5	67.2	68.2	−11.7	−5.1	−20.0	−12.3	−20.2	1.8	1.7	0.8	98	55	88	10	3	0	E 1	E 2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
7	67.5	67.4	68.4	−14.1	−11.9	−11.2	−12.4	−23.6	1.4	1.5	1.6	98	85	86	10	10	10	NNW 3	NNW 3	N 2	0.1	⊔ n, 1; ✻⁰ 1, a, 2, p, 3.
8	70.2	70.5	72.8	−10.0	−7.7	−11.2	−9.6	−11.3	1.8	1.7	1.5	86	70	78	10	10	10	E 1	E 3	E 4	0.0	✻⁰ n, 1, a, 2, p. 3.
9	69.0	69.0	69.0	−19.0	−13.7	−17.1	−16.6	−21.9	0.9	1.3	1.0	90	85	91	0	10	0	0	ESE 4	E 3	0.1	⊔ n 1; ← a; ✢⁰ p; ⩪⁰ ⊔ p3.
10	70.0	70.0	70.1	−24.1	−15.9	−21.1	−20.4	−25.2	0.6	0.9	0.7	88	73	86	0	0	0	E 2	E 3	E 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⊢⊣ a.
11	68.2	66.1	64.2	−21.3	−13.4	−17.1	−17.3	−26.8	0.7	1.0	0.9	87	66	78	0	0	0	NE 2	N 3	NNE 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
12	62.0	61.6	61.2	−15.7	−13.3	−20.3	−16.4	−20.5	1.2	1.2	0.8	88	75	87	10	0	0	NE 4	E 5	0	0.0	✻⁰ a; ⊔ p, 3.
13	60.4	60.2	60.5	−20.9	−16.7	−14.7	−17.4	−24.3	0.8	1.0	1.2	90	82	85	10	10	10	E 2	E 8	E 5	1.0	⊔ n, 1; ✻ p, 3.
14	61.3	61.5	60.9	−16.5	−12.4	−11.4	−13.4	−16.8	1.0	1.5	1.7	84	85	90	10	10	10	E 5	E 5	E 6	5.5	✻ n, a, 2, p, 3.
15	60.4	60.3	60.4	−11.4	−7.9	−16.5	−11.9	−16.9	1.7	1.9	1.1	91	77	91	10	8⁰	0	SE 4	ESE 4	0	0.2	✻ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
16	57.5	54.2	47.7	−13.9	−9.2	−6.5	−9.9	−17.6	1.4	2.0	2.6	91	87	94	10	10	10	E 6	E 6	E 4	5.2	✻ n, 1, p. 3; ✢ a, 2.
17	45.9	46.6	47.3	−15.0	−10.4	−12.1	−12.5	−16.3	1.3	1.5	1.4	90	76	81	10⁰	10⁰	10	SSE 3	SW 5	S 5	0.5	✻ n, a, 2, p; ⊔ n. 1.
18	46.5	47.1	47.5	−10.8	−7.9	−11.3	−10.0	−12.3	1.7	2.0	1.5	87	79	82	10	10	10	SW 5	S 5	S 2	0.2	✻⁰ n a, 2.
19	45.1	45.5	45.6	−8.7	−6.9	−9.3	−8.3	−11.8	1.9	2.3	2.1	83	86	93	10	10	10	SSE 4	SE 6	SE 3	10.8	✻ a, 2, p, 3.
20	43.9	43.8	44.5	−11.3	−4.3	−11.1	−8.9	−12.2	1.7	2.5	1.8	91	75	94	10	10⁰	6	SE 2	W 3	0	0.5	✻ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
21	45.1	45.1	44.9	−5.1	0.3	0.2	−1.5	−15.3	3.0	3.9	4.4	98	83	93	10	10⁰	10	SSE 3	S 10	S 10	—	⊔ n, 1.
22	45.0	45.5	46.2	−0.8	1.0	−4.4	−1.4	−4.6	3.6	3.8	3.0	83	75	93	10	8⁰	2⁰	S 12	S 9	S 7	0.1	⊔⁰ p, 3.
23	43.8	44.2	47.4	−4.5	−2.5	−4.8	−3.9	−6.3	3.2	3.6	3.1	98	93	98	10	10	0	S 10	S 6	0	—	✻⁰ n. 1; ⊔, ≡ p, 3.
24	50.2	50.5	50.8	−11.3	1.3	−6.9	−5.6	−11.8	1.8	3.4	2.6	98	67	98	10	7⁰	10	0	SSW 2	SSW 3	0.2	≡ n, p 3; ⊔ n. 1, p, 3.
25	51.1	51.9	52.0	−5.7	0.4	−4.5	−3.3	−7.4	2.9	3.2	3.0	98	68	93	10	10⁰	10	SSE 1	SE 2	ENE 3	2.8	⊔ n; ✻⁰ n, 1 p, 3.
26	52.7	53.8	52.9	−7.1	−4.2	−5.4	−5.6	−7.2	2.4	2.6	2.6	92	79	85	10	10	10	NNW 3	NW 4	SW 4	—	✻⁰ n, 1.
27	47.0	42.8	38.7	−8.4	−4.5	−2.7	−5.2	−8.5	2.2	2.6	3.4	91	80	91	10⁰	10	9	SW 6	S 10	SW 6	1.7	✢ a, 2, p.
28	38.0	37.6	39.6	−11.2	−3.9	−6.8	−7.3	−12.9	1.8	2.6	2.4	94	78	88	10	10	10	SW 2	W 4	W 3	0.1	⊔ n, 1; ✻⁰ a.
Срд. Moy.	756.5	756.4	756.4	−13.4	−7.3	−11.4	−10.7	−16.2	1.6	2.1	1.9	90	76	89	7.6	7.0	5.5	3.1	4.5	2.9	29.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.5	743.8	744.9	− 8.5	− 5.3	− 7.5	− 7.1	− 8.8	1.9	2.3	2.0	83	75	78	9	10	10	W 4	W 7	W 4	0.6	✳ n, a, 2. p.
2	44.7	45.7	48.9	− 7.1	− 5.1	− 9.5	− 7.2	− 9.6	2.3	2.4	2.0	91	78	94	10	10	0	W 5	W 6	WNW 2	1.2	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
3	50.5	51.7	54.6	− 10.1	− 5.1	− 6.7	− 7.3	− 12.8	1.9	2.2	2.4	92	70	86	10	9	10	WNW 2	NW 5	W 2	—	⊔ n, 1.
4	56.2	54.7	57.4	− 10.7	− 5.7	− 7.3	− 7.9	− 10.9	1.8	2.5	2.4	88	84	92	10	10	10	SW 3	WSW 5	0	1.0	✳ a, 2, p, 3.
5	61.5	61.1	59.4	− 7.9	− 1.7	− 8.1	− 5.9	− 8.2	2.4	2.7	2.3	98	68	93	10	10	0	0	W 5	W 2	—	✳ n; ⊔⁰ p, 3.
6	57.9	57.3	57.5	− 11.6	− 1.6	− 9.8	− 7.7	− 12.2	1.8	2.8	2.1	98	68	98	10⁰	0	10⁰	SW 3	SW 2	W 2	—	⊔ n, 1; ≡, ∨ p, 3.
7	57.3	57.8	58.8	− 6.7	− 2.8	− 4.1	− 4.5	− 9.8	2.7	3.6	3.0	98	98	91	10	10	10	SW 2	W 1	SW 2	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
8	59.8	60.9	60.8	− 7.5	− 4.8	− 4.8	− 5.7	− 7.6	2.3	2.6	3.1	89	82	98	10	10	10	SSE 2	SW 4	0	—	∨ n, 1.
9	60.4	59.5	58.4	− 6.6	− 3.1	− 5.1	− 4.9	− 6.8	2.5	2.8	2.8	89	77	91	10	10	10	SE 2	SE 6	SE 2	0.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
10	56.9	56.4	57.7	− 6.8	− 4.3	− 9.5	− 6.9	− 9.7	2.6	2.3	1.9	93	70	88	10	2	10	SE 3	E 7	SE 4	0.4	✳ n, 1, p, 3.
11	51.8	50.4	51.9	− 10.5	− 1.6	− 4.5	− 5.5	− 11.5	1.8	3.4	3.0	91	83	92	10	10	0	E 2	SE 5	SE 5	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
12	54.8	56.4	56.9	− 1.9	− 1.9	− 8.0	− 3.9	− 8.6	3.5	2.8	1.9	88	71	77	10	1⁰	10	SSE 2	SE 6	SE 5	—	
13	56.0	55.6	53.9	− 8.6	− 2.7	− 3.1	− 4.8	− 8.9	2.1	3.4	3.3	91	92	92	10	10	10	SE 5	SSE 3	SE 6	0.0	✳⁰ p, 3.
14	48.8	47.7	47.9	− 4.1	− 0.7	− 0.7	− 1.8	− 4.6	3.0	3.8	4.1	92	86	94	10	10	10	SSE 5	SSE 6	SE 6	3.3	● ⁰ n, 1; △ a; ✳ a, p.
15	51.1	54.0	56.5	− 3.5	− 3.0	6.3	− 4.3	− 6.5	3.4	2.8	2.4	98	75	86	10	10	10	NNW 5	NNW 3	E 3	—	
16	56.8	57.3	57.1	− 3.7	− 1.9	− 8.4	− 4.7	− 8.5	3.4	3.0	1.9	98	75	83	10	2⁰	10	NE 5	E 6	E 8	0.1	
17	56.1	55.8	55.2	− 11.5	− 6.4	− 8.1	− 8.7	− 11.6	1.6	2.1	2.2	84	77	91	10	7	0	NE 9	E 6	NE 4	0.1	✳⁰ n, 1.
18	54.0	53.4	53.3	− 8.2	− 6.2	− 6.1	− 6.8	− 8.3	2.3	2.3	2.6	94	82	93	10	10	10	E 5	E 5	E 2	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
19	51.3	49.0	45.7	− 5.5	− 1.4	0.3	− 2.2	− 6.1	2.9	3.8	4.3	98	91	92	10	10	10	E 2	SSE 3	SSE 7	2.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	40.2	40.0	43.2	0.6	2.3	0.3	1.1	− 0.2	4.7	4.4	3.8	98	80	79	10	10	1	SW 4	W 5	SW 4	0.3	✳ n, 1, a, p.
21	44.2	43.0	41.0	− 1.7	2.5	− 0.3	0.2	− 3.9	4.0	4.1	4.4	98	74	98	10	10	10	S 3	E 4	NW 4	5.7	⊔⁰, ≡⁰n, 1; ✳ a, 2, p.3.
22	47.1	47.7	47.4	− 3.1	0.7	− 1.5	1.3	− 4.7	3.5	4.3	3.8	98	89	91	10	10	8⁰	SW 3	SSW 6	SSE 4	0.3	✳⁰ n, p.
23	46.4	47.7	49.9	− 1.6	1.9	− 4.8	− 1.5	− 4.9	3.7	3.9	2.9	91	75	91	10	3	2⁰	SSW 1	SSW 5	SE 2	2.3	✳⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
24	46.9	46.3	49.9	− 1.7	1.9	0.9	0.4	− 6.3	4.0	4.6	4.2	98	88	86	10	10	10	ENE 2	SE 3	S 4	0.1	✳ n, 1, a; ● a; ≡⁰a, 2, p.
25	53.0	53.6	53.9	− 1.2	3.5	− 0.1	0.7	− 1.6	3.8	3.5	4.1	89	60	90	10	10	10	SW 1	NW 1	E 5	3.0	
26	53.6	53.4	52.8	1.1	2.7	0.5	1.4	− 0.2	4.8	5.2	4.7	96	93	98	10	10	10	S 1	E 5	E 3	4.0	✳ n, 1, a; ●⁰, ≡⁰ p.
27	50.5	50.1	51.8	1.1	3.4	0.8	1.8	0.2	4.5	4.9	4.9	90	83	100	10	10	10	E 4	E 5	S 2	1.3	●⁰, ≡ p, 3.
28	55.5	57.6	58.8	0.8	4.9	− 2.9	0.9	− 3.0	4.4	4.5	3.6	90	68	98	3⁰	0	0	SW 3	SSW 4	0	—	●⁰, ≡, ✳ n; ⊔n, 1, p, 3.
29	58.5	57.8	56.9	− 2.1	2.1	0.1	0.0	− 6.6	3.8	3.8	3.7	98	71	79	10	10	10	E 2	E 5	NE 3	—	⊔ n, 1.
30	54.9	53.7	53.7	− 6.2	3.3	− 0.5	0.9	− 0.7	3.8	3.6	4.0	84	61	90	10	9⁰	9	NNE 2	NE 4	NE 2	—	⊔ p, 3.
31	51.9	51.3	50.3	− 0.4	1.7	1.1	0.8	− 2.1	3.8	5.1	4.9	86	98	98	10⁰	10	10	NE 4	NNE 6	NNE 4	2.7	⊔⁰ n, 1; ● a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	752.6	752.6	753.0	− 4.8	− 1.1	− 4.0	− 3.3	− 6.6	3.1	3.4	3.2	93	79	91	9.7	8.2	7.7	3.1	4.6	3.3	29.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	747.3	747.5	0.7	2.4	1.2	1.4	0.6	4.8	5.0	5.0	100	91	100	10	10	10	ENE 1	ENE 2	0	0.6	●⁰, ≡ n, 1, a, 2, p. 3.
2	49.1	50.9	53.9	0.7	3.7	1.5	2.0	0.5	4.8	5.1	4.8	100	85	94	10	10	10	0	SW 3	0	0.1	●⁰n, 1, a; ≡⁰n, 1, a, 2, p, 3.
3	55.5	55.4	54.4	0.7	3.6	1.9	2.1	0.4	4.7	4.2	4.3	96	72	82	10	10	10	0	N 4	NW 6	0.1	≡⁰ n, 1.
4	50.2	48.7	49.5	1.0	2.2	1.2	1.5	0.8	4.8	5.2	4.9	98	96	98	10	10	10	N 7	NNE 6	NNE 8	2.9	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a.
5	51.3	52.7	55.4	1.1	2.9	2.1	2.0	1.0	4.9	4.9	5.0	98	86	93	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 6	0.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
6	57.4	57.9	59.7	1.5	3.5	0.4	1.8	0.2	4.5	3.8	3.9	89	65	82	10	7	10	NNE 4	N 5	NE 5	0.0	✳⁰ p, 3.
7	59.7	59.4	61.1	− 0.6	0.5	0.7	0.2	− 1.3	3.5	4.7	4.3	79	98	89	10	10	10	NE 4	NE 4	E 8	2.3	✳ a, 2, p; ● p.
8	61.4	60.7	61.7	0.3	2.6	− 0.6	0.8	− 0.8	4.0	3.4	3.6	86	63	85	9	5	0	NNE 3	NE 7	NE 2	—	⊔⁰ p, 3.
9	61.2	60.2	59.8	1.3	3.5	0.9	1.0	− 3.5	3.3	3.2	4.0	79	54	80	0	0	4	NE 4	E 7	NE 4	—	
10	56.8	54.9	53.2	0.6	4.9	3.6	3.0	0.1	4.2	4.5	4.6	89	68	78	10	10²	9	NE 5	ENE 5	NE 2	—	
11	50.4	52.4	53.0	1.4	8.9	1.6	4.0	0.9	4.3	4.4	5.0	85	52	96	10	3	0	NE 2	E 5	NE 1	—	⊥ p, 3.
12	53.1	52.6	52.6	− 0.6	7.0	4.3	3.6	− 4.1	4.3	4.1	4.7	98	55	76	0	10	10²	0	E 4	E 2	—	⊥ n; ⊔ n, 1.
13	52.0	52.3	51.4	0.6	4.5	2.7	2.6	0.3	4.4	4.3	4.9	92	68	87	10	10	10	E 1	E 1	0	0.0	
14	52.1	51.9	51.4	2.3	7.9	4.7	15.0	1.7	4.5	4.5	5.5	82	57	86	10	10²	10	SW 2	W 4	SE 2	0.3	△⁰ n; ●⁰ 1.
15	49.9	48.8	48.4	2.6	8.9	2.3	4.6	0.8	5.2	5.1	5.3	94	61	98	10	10²	1	SE 2	SW 5	0	—	●⁰ n; ≡ n, 1; ⊥ p, 3.
16	52.0	52.4	53.8	− 0.2	4.1	0.9	1.6	− 1.3	3.1	2.8	4.5	68	46	92	9⁰	9⁰	10⁰	NE 5	ENE 8	ENE 4	—	
17	55.2	55.3	55.3	− 0.9	5.7	3.5	2.8	− 1.8	3.4	4.2	4.5	77	61	77	10	9	10	E 6	E 9	E 6	—	
18	54.0	53.4	54.5	2.7	6.1	8.4	5.7	2.2	4.2	6.2	6.9	75	88	84	10	10	10	SE 8	SSE 8	SSE 6	0.0	●⁰ p, 3.
19	54.7	54.0	51.4	5.0	12.5	10.2	9.2	3.0	5.8	7.8	7.5	89	72	81	9⁰	10	10	SE 4	SE 8	SE 7	0.0	⊥ n, 1.
20	48.1	48.0	47.5	7.5	9.5	10.8	9.3	7.4	7.1	7.7	8.9	91	87	93	10	10	10	SSE 9	SSE 8	SE 4	0.4	●⁰ n, 1, a, p, 3.
21	46.7	47.0	48.5	6.5	12.8	10.2	9.8	6.4	5.6	7.3	8.1	78	67	87	10	10	10	E 6	ESE 6	SE 5	0.0	● n, p; ≡⁰ n, 1.
22	50.8	52.1	54.3	5.0	7.5	3.5	5.3	3.4	5.6	5.8	4.9	86	74	83	10	10	8	ESE 5	E 8	SSE 7	0.1	●⁰ a, 2, p, 3.
23	56.2	57.2	55.9	3.1	5.7	5.3	4.7	2.3	4.8	5.6	6.0	84	82	91	10	10	10	SSE 6	S 7	0	0.4	●⁰ n, a, 2, p.
24	52.4	49.7	47.0	4.4	13.5	10.8	9.6	− 1.8	4.9	6.7	7.1	79	58	73	10	10	9⁰	ESE 1	ENE 3	E 2	—	●⁰ n; ▽ p, 3.
25	48.2	41.7	41.0	8.7	14.1	8.5	10.4	4.2	6.0	7.0	7.4	72	59	89	10⁰	10	10	E 4	SE 8	SE 4	0.0	⊥ n; ●⁰ p.
26	41.1	41.8	43.1	7.4	11.5	5.1	8.0	4.7	6.6	6.0	6.4	86	59	97	10	10²	0	SSW 5	SW 7	SSE 1	0.1	●⁰ a, p; ⊥⁰ p, 3.
27	44.1	45.0	46.8	6.0	12.3	7.9	8.7	− 0.4	5.5	6.4	7.2	79	60	90	8	9²	0	SSE 1	SSE 4	S 2	—	⊥ n, 1.
28	49.6	50.0	49.4	6.3	14.3	11.5	10.7	− 1.2	5.8	5.0	6.6	81	42	65	0	7	10	SW 3	SW 8	S 5	9.7	⊥ n, 1.
29	49.5	51.0	51.5	8.2	12.1	10.7	10.3	7.7	8.0	9.4	9.6	99	90	100	10	10	10	SW 3	0	0	0.7	● n, p, 3; ≡ n, 1.
30	50.6	48.9	47.0	11.1	21.9	19.8	17.6	7.9	9.1	11.0	8.2	93	56	48	10	9⁰	1	SE 2	S 6	S 6	—	
Срд. Moy.	752.0	751.8	752.0	5.1	7.7	5.2	5.3	1.3	5.1	5.5	5.8	87	69	86	8.8	8.9	7.7	3.6	5.5	3.5	17.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	748.5	751.5	15.1	18.2	7.7	13.7	7.5	6.8	9.1	7.9	53	58	100	7	9^0	10	SW 5	W 6	0	0.6	$●^0$, ⌒ p.
2	56.5	58.4	59.4	8.6	16.3	7.3	10.7	4.7	6.5	5.5	7.1	78	40	93	0	4	0	W 3	W 6	6	—	⊥ n, 1.
3	59.5	58.0	55.0	8.0	19.6	13.7	13.8	0.5	6.0	6.0	6.9	75	35	59	3	4	0	SSW 1	SSE 3	ESE 1	0.0	⊥ n, 1.
4	52.1	51.1	52.5	10.5	22.3	13.6	15.5	9.1	8.0	9.7	10.4	85	49	90	10	3	0	0	W 3	6	—	$●^0$ n; ⌿ 3.
5	54.5	54.1	54.5	13.9	23.3	18.2	18.5	4.6	8.4	7.8	10.2	71	36	65	0	0	0	WSW 2	W 5	WNW 3	—	⌿ n; ⊥ n, 1.
6	59.4	59.8	59.5	11.5	17.5	8.7	12.6	3.0	6.7	6.5	7.4	66	44	88	0	0	0	NNW 2	W 3	0	—	⊥ n.
7	60.3	58.9	56.2	10.7	20.7	14.8	15.4	5.8	6.5	7.8	9.9	68	44	80	0	9	1	SW 1	W 4	WSW 2	1.5	
8	57.3	57.9	59.7	7.7	14.1	8.8	10.2	7.6	7.5	4.9	4.7	96	41	53	10	9^0	0	N 4	N 5	NNE 3	1.5	● n, 1, a.
9	62.1	61.5	58.3	5.9	14.7	6.3	9.0	— 2.7	4.1	4.7	5.8	59	38	81	0	0	0	ENE 3	ESE 3	WSW 2	—	
10	56.2	54.7	53.0	11.7	23.3	15.1	16.7	4.2	5.1	8.4	11.4	50	39	89	0	0	0	W 4	W 4	0	—	
11	51.3	50.1	51.8	14.9	22.1	8.8	15.3	6.3	7.8	8.2	8.0	62	42	93	9	10	10	SW 1	SW 1	N 5	3.5	⌿ n; ⊥ n, 1; $●^0$ a, p, 3; ⌿ p.
12	54.4	54.8	54.0	7.4	13.1	10.5	10.3	4.4	6.4	7.0	7.2	85	63	75	0	10^2	0	N 2	N 5	NW 3	—	$●^0$ n.
13	53.2	50.6	47.6	10.7	21.6	18.4	16.9	1.2	7.1	8.5	8.8	73	44	56	0	4^2	2	W 2	W 4	W 2	0.1	$⊥^0$ n, 1.
14	45.1	46.8	48.0	13.0	17.1	7.5	12.5	7.3	10.1	5.5	6.6	91	38	86	10	3^0	0	WNW 3	WNW 7	WNW 1	—	$●^0$ n, 1.
15	47.5	46.1	46.1	10.8	22.4	14.6	15.9	0.8	6.3	7.4	9.3	65	37	75	0	3	10^0	W 3	W 7	0	3.4	
16	48.6	47.8	45.2	9.5	21.0	15.1	15.2	8.6	8.4	10.9	11.9	94	59	93	10	3	1	E 3	S 3	SSE 1	0.0	● n, p; ⌿ p.
17	44.7	45.1	46.5	17.6	27.7	18.9	21.4	12.5	9.9	11.5	12.2	66	41	75	8^0	0	10	SW 4	W 6	0	0.0	$●^0$ p.
18	48.4	49.5	51.3	15.3	24.1	14.9	18.1	10.0	11.4	13.7	12.6	88	62	100	10	7^2	0	0	W 4	0	0.7	⌿, ● p.
19	54.8	54.8	55.7	13.9	21.3	14.9	16.7	9.4	10.1	12.1	10.4	86	65	83	10^0	10	10	N 4	E 1	E 3	0.0	⊥ n, 1; $●^0$ a.
20	57.3	57.8	58.4	14.7	18.2	12.6	15.2	11.7	8.2	7.6	7.5	66	49	69	1	9^0	0	ENE 4	N 6	NE 2	—	
21	60.9	60.6	60.4	8.9	16.4	8.2	11.2	1.2	5.8	5.7	5.9	68	41	73	0	0	0	NE 1	NE 6	ENE 1	—	⊥ n, p, 3.
22	60.9	59.4	57.5	10.7	19.7	10.6	13.7	— 1.8	6.0	6.6	7.0	63	39	73	2^0	0	0	ESE 2	S 3	S 1	—	⊥ n.
23	56.5	53.5	50.9	14.1	21.9	12.8	16.3	8.2	6.1	4.6	7.6	51	23	69	0	0	0	0	S 8	0		
24	51.7	51.4	51.2	13.9	20.4	11.8	15.4	5.6	8.7	8.3	8.3	73	47	81	8	8^2	0	WNW 3	NNW 3	0	—	
25	49.4	49.2	49.9	13.5	13.0	8.7	11.7	2.7	8.1	9.2	7.7	71	83	92	10	10	0	0	NNW 3	N 1	2.7	● a, p.
26	50.8	50.0	48.8	10.0	17.1	10.0	12.4	— 0.5	7.2	4.8	7.4	78	33	80	5	4	10	N 1	NE 2	ENE 1	—	⊥ n, 1.
27	46.6	44.9	40.9	12.4	19.1	18.1	16.5	0.0	6.2	7.2	7.9	58	44	52	1	9	10	NE 2	SW 5	S 6	0.5	⊥ n, 1; $●^0$ p, 3.
28	43.6	44.6	46.0	12.4	17.0	9.5	13.0	9.3	7.2	4.3	6.8	68	30	76	0	0	10^2	WNW 7	W 10	SW 2	0.4	● n, p.
29	47.8	44.9	45.3	9.9	12.4	6.3	9.5	1.0	5.6	7.4	6.7	62	69	94	0	10	0	SW 3	SW 3	W 2	2.0	⊥ n, 1; ● a, 2, p.
30	47.4	47.0	49.1	6.8	10.1	6.5	7.8	2.2	5.1	3.4	4.3	70	37	60	0	9^2	1	WNW 4	W 8	W 4	0.0	● p.
31	53.1	54.6	53.0	8.0	14.7	7.1	9.9	4.9	5.6	5.6	6.3	69	46	84	3	0	0	NW 6	NW 6	SW 2	—	
Срд. Moy.	752.9	752.5	752.2	11.4	18.7	11.6	13.9	4.8	7.2	7.4	8.1	71	46	79	3.7	4.7	2.7	2.6	4.6	1.5	16.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	749.3	750.8	11.1	17.7	8.4	12.4	2.4	5.5	6.2	6.9	55	41	84	6^0	10	10	SW 7	SW 5	N 5	—	
2	54.0	54.4	55.4	7.2	14.7	12.1	11.3	4.5	4.3	5.3	5.7	57	43	54	5^0	10	10	NE 3	NE 4	NE 2	0.0	$●^0$ p, 3.
3	57.8	58.5	58.6	11.5	17.7	12.7	13.9	8.6	5.0	6.6	5.1	50	44	46	0	0	0	E 8	E 10	E 4	—	$●^0$ n; ⌿ p
4	60.1	59.0	57.6	10.9	21.2	17.4	16.5	5.0	5.0	4.1	6.3	52	22	43	0	0	10	E 10	ESE 7	E 7	0.1	⌿ p.
5	56.6	55.3	54.0	14.4	24.3	20.7	19.8	12.2	7.6	7.6	8.9	62	33	50	10^2	9^2	10^2	E 6	SE 8	ESE 4	1.0	● n, a.
6	52.7	51.5	50.5	20.1	30.5	23.4	24.7	17.2	9.6	7.4	9.3	55	23	43	6	9^0	10^0	SE 6	S 10	ESE 4	—	∿ n, 1, a, 2, p, 3.
7	50.9	49.5	48.5	20.3	28.4	22.3	23.7	13.0	7.4	5.8	6.5	42	21	33	7^0	9^0	10	ESE 5	SE 7	E 3	—	∿ n, 1, a, 2, p.
8	48.4	49.0	49.1	20.9	25.9	19.1	22.0	18.0	9.8	11.6	10.9	53	47	66	10	9^0	4	SSE 2	S 4	SSW 1	—	⌿ p.
9	49.3	48.5	48.7	20.6	28.9	20.7	23.4	11.2	11.5	8.8	10.8	64	30	60	0	10^2	10	SE 1	SSE 4	S 2	0.0	
10	49.0	49.6	49.5	18.6	24.8	17.0	20.1	15.5	12.1	10.7	11.2	76	47	78	1	8^2	3	SW 2	S 3	S 1	—	● n.
11	50.1	49.5	49.0	19.6	26.7	17.6	21.3	11.9	11.9	11.5	14.7	70	44	98	0	10^2	10^2	0	S 3	S 2	4.1	⊥ n, 1; ⌿, ● p, 3.
12	48.1	47.6	46.7	17.4	28.0	20.2	21.9	14.1	12.4	10.0	13.9	84	36	79	0	8^2	10	0	NNW 3	NW 3	10.7	⌿, ● n, p, 3.
13	46.2	46.1	45.3	18.0	21.5	17.9	19.1	14.9	13.7	12.7	12.7	89	67	83	10	10	10	SW 2	WSW 3	SW 1	—	
14	44.9	45.5	46.8	18.3	22.2	18.3	19.6	11.2	13.2	12.5	13.6	84	63	87	7^0	10	10	SW 2	SW 2	NNW 3	0.0	⊥ n, 1; ⌿, $●^0$ p.
15	48.1	47.9	47.6	15.2	19.4	14.7	16.4	10.9	10.8	11.0	11.3	84	65	91	10	10	10	N 1	NW 2	SW 2	0.7	● p.
16	47.0	46.3	45.9	13.3	18.9	11.6	14.6	9.9	9.8	8.1	9.4	87	50	94	7	10	10	W 3	W 4	0	0.4	● p.
17	44.8	44.5	45.1	14.1	19.4	15.8	16.4	11.2	10.4	10.0	12.4	87	60	92	10	10	6	WNW 1	NNW 3	NW 1	—	
18	48.4	48.8	51.4	16.3	21.7	14.1	17.4	12.7	10.6	7.9	8.9	77	41	73	0	4	0	N 4	NNE 10	N 2	—	
19	53.0	52.6	52.1	14.7	24.3	15.7	18.2	5.2	8.7	7.9	10.1	70	34	76	0	3	8^0	0	E 3	N 2	—	⊥ n.
20	52.3	52.0	51.6	18.1	25.5	15.4	19.7	8.9	9.8	7.7	9.7	63	32	75	4^0	3	0	N 2	SSW 3	S 1	—	⊥ n.
21	53.0	52.6	52.8	20.3	26.7	16.1	21.0	6.9	11.2	8.6	9.9	63	34	73	0	9	6	0	SSE 3	0	—	⊥ n.
22	53.3	52.0	51.5	20.9	27.3	22.1	23.4	12.5	11.6	8.4	10.5	64	32	54	9^0	2^2	10^0	SW 1	S 4	S 2	—	∿ a, 2, p, 3.
23	52.9	53.8	54.5	17.6	22.0	16.2	18.6	15.7	11.3	8.3	8.4	75	42	61	0	4	7	NW 4	NNW 5	NNW 2	—	∿ n, 1.
24	55.4	54.4	53.5	15.5	22.9	14.7	17.7	4.4	8.6	9.2	9.7	65	44	78	4^0	3^0	3^0	0	N 2	0	—	$⊥^0$ n, 1.
25	53.6	52.4	51.3	19.0	26.0	17.3	20.8	8.9	9.3	7.7	10.9	57	31	74	0	0	0	0	N 4	0		
26	52.2	51.7	52.3	22.7	30.1	20.6	24.5	11.0	10.2	12.2	12.5	50	39	70	0	2	10	0	NW 2	N 4	0.0	⌿, ⌿, ● p; ⌿ p, 3.
27	50.8	49.3	51.3	22.3	29.5	16.0	22.6	13.7	12.6	9.9	12.7	63	32	93	1^0	3^2	8	E 1	SW 6	WNW 2	3.9	⌿ n; ⌿, ⌿, ● p.
28	53.9	53.0	52.5	14.5	21.5	17.7	17.9	9.2	9.9	8.3	9.8	81	44	65	0	3	10	W 4	W 7	0		
29	52.0	50.9	50.0	15.8	19.5	15.3	16.9	11.7	10.5	11.1	12.8	79	65	90	10	10^2	10	WNW 2	WNW 4	W 2	6.3	● p.
30	49.4	47.8	47.6	13.1	20.5	14.9	16.2	12.0	11.2	11.2	12.2	100	63	97	10	6^2	7	SW 1	WNW 2	0	3.7	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	751.3	750.8	750.7	16.7	23.6	16.9	19.1	10.8	9.9	8.9	10.3	69	42	72	4.2	6.5	7.4	2.6	4.7	2.1	31.8	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.7	747.7	747.6	13.5	23.3	19.6	18.8	9.2	11.2	12.3	14.7	98	58	87	2	5^{2}	10^{2}	0	SW 2	0	5.2	● a, p.
2	49.0	49.5	49.1	17.9	24.7	19.5	20.7	14.8	12.8	13.3	15.2	84	58	90	9	10	10	E 3	ESE 2	0	0.2	< n3 K n ● na?p3 ⊤ p3.
3	48.7	49.5	49.7	18.9	28.9	20.3	22.7	16.7	14.2	14.9	15.4	87	51	87	10	5	0	0	S 5	0	—	<, ⊤ n.
4	50.9	51.0	50.3	23.7	32.4	21.0	25.7	13.2	14.5	11.1	16.9	67	31	92	0	1	2^{0}	0	0	0	—	△ n, 1.
5	51.4	51.7	52.4	21.8	27.5	22.1	23.8	17.7	14.8	17.7	15.4	76	65	78	9	9	5^{0}	NNW 4	NNW 5	N 1	—	
6	52.2	51.0	51.1	20.2	32.3	21.9	24.8	15.7	15.1	13.7	12.3	86	38	64	1^{0}	0	1^{2}	NNE 3	NE 4	N 3	16.2	<, △ n; K, ● p.
7	51.5	50.5	51.6	22.5	34.2	22.8	26.5	19.2	16.7	13.1	12.9	83	33	63	2^{0}	5^{2}	10^{2}	N 5	N 3	NE 3	4.1	K, ▲, ●, ⌒ p.
8	50.8	50.8	51.3	23.8	33.1	26.5	27.8	18.0	14.6	12.3	16.0	67	33	63	7^{0}	5^{0}	10^{2}	E 4	SE 7	SE 4	—	K p; ⊤, < p, 3.
9	48.9	52.4	52.3	23.6	28.1	23.3	25.0	18.7	14.0	14.8	18.1	65	53	86	6^{0}	3	3	0	NNW 4	NW 1	—	⊤, < n.
10	52.3	52.2	51.3	19.9	22.1	22.2	21.4	16.9	16.3	17.6	18.5	94	89	93	10	10	10^{2}	NW 1	N 1	NNW 3	3.8	K, ● a, 2, p.
11	50.0	49.1	47.2	22.3	28.6	23.8	24.9	19.6	16.1	17.2	15.2	81	59	70	10	10	10	WNW 3	N 1	NE 4	0.4	● a, p, 3; K p.
12	46.3	45.3	45.5	20.9	25.0	21.1	22.3	18.0	16.3	17.3	15.1	89	74	81	10	10^{2}	9^{0}	E 4	ESE 4	SSE 5	3.8	K, ● a.
13	47.3	47.1	47.8	20.1	28.8	18.0	22.3	14.2	14.1	15.3	14.1	81	52	92	7^{0}	7^{0}	10^{2}	0	W 1	SW 4	16.3	△ n, 1; K, ● p.
14	48.5	48.6	48.7	18.2	22.5	16.5	19.1	16.2	15.1	13.9	13.7	97	69	98	10	1^{0}	10	0	N 4	SW 3	8.6	K ● n, p.
15	49.9	49.8	49.2	17.9	24.5	19.0	20.5	14.1	14.5	14.1	15.8	95	62	97	10^{0}	3^{2}	4	SW 3	WSW 2	SW 2	—	△ p, 3.
16	49.1	47.3	44.6	20.1	27.5	19.7	22.4	12.7	14.5	14.1	15.6	83	53	91	0	4^{2}	10^{0}	0	SSW 2	0	—	△² n, 1; ⊢⊣ p.
17	42.0	40.7	41.0	19.0	24.5	20.3	21.3	16.7	14.1	12.7	14.9	87	55	84	10	10^{2}	10	SSW 2	W 5	SW 3	1.3	△² n, 1; K, ● p.
18	41.9	40.2	41.7	18.6	25.3	18.5	20.8	14.9	14.2	12.3	13.2	89	52	83	10	3^{2}	9	0	SW 6	SSW 5	0.0	△² n, 1; K, ● p.
19	42.7	42.0	42.1	16.9	25.2	18.0	20.0	11.9	13.1	12.5	14.0	92	53	91	10	5	2	0	SW 5	WSW 4	2.5	△ n; ≡ n, 1; K, ↗, ● p.
20	44.6	45.8	47.3	14.9	18.9	13.2	15.7	11.7	10.4	10.0	10.8	83	61	96	1	3	0	SW 2	W 6	SW 3	0.4	● p.
21	47.4	46.5	47.5	16.3	22.2	14.6	17.7	7.4	10.1	9.3	10.9	73	47	88	10^{2}	10^{2}	0	SSW 5	SW 4	SSW 2	1.2	● a, p.
22	49.1	48.8	49.4	16.3	23.8	15.5	18.5	7.6	9.6	9.2	10.9	69	42	83	0	3	4	SSW 3	WSW 4	WSW 2	—	△ n, 1.
23	49.7	49.0	49.3	15.2	24.1	18.4	19.2	10.7	10.8	9.9	12.5	84	45	80	10	3^{2}	0	0	SSW 4	W 3	—	
24	48.8	47.9	49.2	16.7	24.5	14.9	18.7	8.1	10.8	9.4	10.8	76	41	86	4	9	0	SW 1	WSW 7	WNW 1	—	△ n, 1.
25	50.3	50.0	49.7	17.3	23.2	14.8	18.4	9.9	10.7	9.9	11.3	73	47	90	6^{0}	5	0	0	NNE 1	NE 1	—	
26	49.4	48.2	48.3	16.7	28.2	21.0	22.0	7.7	10.3	10.2	12.7	72	36	69	1	3	2	NE 1	SW 4	SSW 4	9.5	△ n; ⊤ p; < p, 3.
27	50.3	50.4	51.2	15.8	23.7	15.6	18.4	11.9	11.4	10.3	12.3	85	48	93	0	3	0	0	W 6	WNW 1	—	K², ● n; △ p, 3.
28	52.3	52.0	51.0	16.1	24.6	18.3	19.7	10.1	11.5	10.1	13.8	84	45	88	8^{0}	10^{2}	10	0	WNW 4	W 2	—	△² n, 1.
29	50.6	49.5	48.7	17.9	25.8	17.4	20.4	12.9	13.4	11.5	13.3	88	47	90	3	5	9	0	E 2	0	—	△ n, 1.
30	48.9	47.5	46.9	16.9	27.1	19.7	21.2	9.1	10.7	11.2	12.9	75	42	76	0	4^{2}	10	0	NNE 1	NNE 2	—	△ n, 1.
31	47.1	47.1	47.6	18.9	28.4	17.7	21.7	10.9	12.1	10.7	13.1	75	38	87	0	3^{2}	0	0	NW 2	0	—	△ n.
Срд. Moy.	748.7	748.4	748.4	18.7	26.2	19.2	21.4	13.4	13.2	12.6	13.9	82	51	84	5.7	5.3	5.5	1.4	3.4	2.1	73.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	748.0	747.0	21.7	31.1	25.4	26.1	11.6	13.4	9.9	12.9	70	30	54	0	6	1^{2}	0	SW 4	SW 2	2.7	△⁰ n.
2	47.7	47.7	49.1	17.2	22.7	16.7	18.9	16.5	13.7	9.6	8.1	94	47	57	10	7	0	SSW 2	SW 4	W 4	0.0	K n; ●⁰ n, 1, a, p.
3	49.7	48.3	46.9	13.2	20.6	14.9	16.2	6.2	8.8	8.2	10.8	78	45	86	0	3^{2}	10	0	SSW 5	SW 5	8.9	△ n, 1; ●⁰ p, 3.
4	45.2	45.1	46.0	11.7	17.1	12.7	13.8	11.6	10.0	10.7	9.6	98	74	89	10	10^{2}	0	W 3	W 6	WSW 2	8.7	● n, 1, a, p; ⊤ a, p.
5	46.6	47.0	47.7	12.8	15.2	12.1	13.4	8.8	9.1	10.0	10.5	83	77	100	10	10^{2}	10^{2}	WNW 2	NW 4	WNW 1	4.8	△² n, 1; ● a, 2, p.
6	49.0	50.2	51.9	11.7	19.5	12.1	14.4	8.6	10.0	7.8	9.8	98	46	94	7	3^{2}	3	WNW 2	NNE 4	NW 1	—	△ n, 1.
7	54.1	54.5	53.0	12.9	21.3	16.5	16.8	10.0	9.4	7.1	10.1	86	38	73	10	4	9	0	WNW 2	SSE 3	7.6	△ n, 1.
8	49.3	48.0	44.8	14.1	17.1	13.5	14.9	13.4	11.0	13.0	11.4	93	90	99	10^{2}	10	10	SSW 6	SW 6	WSW 1	43.3	● n, a, p, 3.
9	44.5	45.5	47.5	12.1	16.5	13.7	14.1	11.7	10.3	10.5	9.6	98	75	82	10	9^{2}	0	WNW 3	W 6	WSW 3	0.4	● n, 1, a, p.
10	48.6	48.7	49.1	14.0	19.0	14.1	15.7	11.2	10.6	10.7	11.8	90	65	99	10	10	0	SSW 2	WSW 6	WSW 3	4.8	● a, 2, p; K, ≡ p.
11	53.5	53.9	53.6	13.6	23.0	15.7	17.4	7.7	10.3	11.5	13.1	89	55	99	0	5	0	0	WSW 4	S 1	—	△ n, 1, p, 3.
12	51.8	52.1	53.3	20.3	25.5	19.3	21.7	14.7	13.5	14.9	14.1	76	62	85	0	0	10	S 4	NW 4	NW 2	—	△ n, 1.
13	55.2	54.3	53.2	15.1	23.6	13.6	17.4	9.0	9.9	11.3	11.4	77	52	99	0	0	0	N 1	NNW 3	0	—	△ n, 1, p, 3.
14	50.9	49.2	47.5	13.0	19.7	16.7	16.5	7.5	10.1	14.0	13.6	91	82	96	10	10	0	0	SSE 4	SSW 2	1.6	△ n, 1, p, 3; < n, p, 3; ● a.
15	48.5	49.1	49.7	14.5	19.5	17.5	17.2	12.5	10.4	7.9	10.2	85	47	68	9^{0}	2^{0}	9	NW 4	NW 6	W 1	—	< n; △ n, 1.
16	50.7	51.4	50.7	16.1	22.7	14.3	17.7	11.0	10.8	10.6	11.9	79	52	98	0	7^{2}	0	W 1	WNW 4	0	—	△ n, 1, p, 3.
17	51.2	50.3	49.5	17.5	28.1	17.9	21.2	9.5	11.8	13.4	14.0	79	48	92	0	3^{2}	0	0	WSW 3	WSW 2	—	△ n, 1, p, 3.
18	50.1	50.2	51.1	19.1	28.1	18.4	21.9	14.2	13.5	14.1	13.7	81	51	87	2^{0}	9^{2}	4^{2}	W 2	N 3	NW 1	3.5	△ n, 1; ⊤ a, p; K 2, p; ● p.
19	51.1	51.2	51.4	17.6	26.4	18.5	20.8	12.1	13.2	13.8	15.7	88	55	99	0	0	0	0	NNE 2	0	—	< n; △ n, 1, p; ≡⁰ p, 3.
20	51.7	51.7	51.9	18.6	27.8	16.7	21.0	13.4	14.1	14.0	13.6	88	51	96	8^{0}	0	0	0	SSW 2	SSW 1	—	△ n, 1, p, 3.
21	52.5	52.2	51.5	21.9	30.6	18.2	23.6	12.9	13.8	13.3	13.8	72	41	99	0	1	0	0	0	0	—	△ n, 1, p, 3.
22	51.0	49.5	47.8	18.5	31.1	18.1	22.6	12.1	12.5	11.6	13.6	79	35	88	0	0	2	0	E 5	E 3	—	△ n, 1.
23	46.1	44.4	44.2	20.7	30.1	21.3	24.0	17.5	12.3	15.2	14.6	68	48	78	0	1	0	SE 5	SSE 6	SW 6	0.3	≡ n, 1; ∞ a, 2; K, ● p.
24	48.7	52.1	54.1	14.7	18.9	11.2	14.9	11.2	8.7	8.0	8.6	70	49	86	10	5	0	SW 3	WSW 6	SW 3		< n.
25	55.7	55.5	54.4	11.4	23.1	10.9	15.1	4.2	8.6	9.4	9.5	86	44	98	0	4	0	0	SSW 3	SSW 1	—	△ n, 1.
26	54.0	53.4	53.5	12.6	25.5	15.4	17.8	4.2	8.6	8.5	10.9	80	35	84	0	1	0	0	WSW 2	NW 2	—	△ n, 1.
27	54.8	54.4	54.3	11.3	21.5	12.6	15.1	5.7	8.3	8.6	10.1	83	45	94	0	0	2	0	WNW 4	W 1	—	△ n, 1.
28	56.5	56.2	54.4	10.6	20.5	10.3	13.8	3.7	7.3	7.4	8.9	75	42	95	0	0	0	0	WSW 4	WSW 1	—	△ n, 1.
29	50.2	50.4	54.8	16.2	21.2	11.5	16.3	9.8	7.7	8.9	8.3	56	48	82	10	8	0	SSW 5	WNW 10	WNW 3	—	
30	57.0	56.6	58.1	8.6	17.6	7.9	11.4	2.5	7.2	6.4	6.8	87	43	86	0	8^{2}	0	W 1	NW 6	NW 1	—	△ n, 1.
31	60.8	60.3	59.3	7.5	17.9	6.7	10.7	−1.3	6.2	6.7	7.1	80	44	98	0	0	0	0	NNW 1	S 1	—	⊔ n; △ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	751.1	751.0	751.0	14.9	22.7	15.0	17.5	9.8	10.5	10.5	11.2	82	52	88	4.1	4.4	2.3	1.5	4.2	1.8	86.6	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	756.9	755.9	12.8	23.4	17.8	18.0	5.8	6.9	11.9	7.3	62	56	49	10	3	1	SSW 3	SW 4	SW 3	—	
2	56.8	56.4	56.2	14.0	25.9	12.0	17.3	10.2	7.2	6.6	9.7	61	27	94	2⁰	7⁰	0	SSW 1	SSW 2	S 1	—	
3	57.7	57.6	57.6	11.1	27.5	12.7	17.1	5.3	7.7	7.3	9.9	78	27	91	0	0	0	0	S 1	SE 1	—	
4	58.5	57.4	55.7	11.2	27.7	20.5	19.8	5.7	8.1	8.5	10.1	81	31	55	0	0	1	0	E 6	E 5	—	⚊⁰ n, 1.
5	55.4	54.5	55.1	15.2	25.1	16.7	19.0	13.6	7.0	7.1	5.5	54	30	59	0	0	0	E 6	E 14	E 6	—	⚡ a.
6	56.9	56.7	57.8	10.5	21.5	13.4	15.1	7.7	5.2	5.5	5.9	55	29	52	0	0	0	E 4	E 8	E 3	—	
7	60.1	59.6	58.9	6.8	19.9	8.5	11.7	3.4	5.6	5.0	7.6	76	29	92	0	0	0	ENE 2	E 8	NE 1	—	⚊ n.
8	58.4	57.4	56.7	8.2	22.9	10.2	13.8	2.2	6.3	8.9	8.8	78	43	95	0	3	0	NE 3	ENE 4	E 1	—	⚊⁰ n, 1.
9	55.7	54.0	53.5	7.9	25.6	10.2	14.6	2.7	6.8	8.0	8.2	86	33	89	0	3⁰	0	E 1	SSE 5	S 2	—	⚊ n, 1; ⚡ p, 3.
10	53.2	52.8	53.3	9.0	24.4	16.2	16.5	5.8	7.6	8.3	8.7	89	36	65	10	9	9²	W 1	NW 2	N 3	—	
11	54.4	54.3	54.4	10.1	18.4	9.1	12.5	6.1	8.1	7.0	7.5	88	44	88	1⁰	4	3	NNE 3	NNW 6	N 1	—	⚊⁰ n, 1.
12	53.6	52.9	55.0	8.9	17.5	7.9	11.4	4.6	7.0	7.1	5.4	83	48	68	10	10²	0	0	NW 4	N 4	0.2	●⁰ p.
13	55.4	54.7	55.2	4.5	9.9	7.0	7.1	0.1	5.1	5.2	5.6	81	57	75	10	10	4	NNW 4	N 4	N 3	—	
14	57.1	56.6	56.6	1.0	14.9	3.3	6.4	— 3.8	4.8	5.5	5.8	97	44	100	0	6⁰	0	N 1	NE 2	0	—	⊔ n; ⚊ n, 1.
15	56.9	55.9	55.7	2.1	19.9	6.5	9.5	— 2.6	4.4	7.6	7.2	82	44	100	0	0	0	0	NW 2	N 2	—	⊔⁰ n; ⚊⁰ n, 1.
16	56.1	56.0	55.5	10.7	19.6	7.7	12.7	4.4	8.3	7.4	7.6	87	44	98	10	3⁰	0	0	NNW 4	0	—	
17	54.7	53.5	52.7	11.6	25.5	18.7	18.5	6.7	8.2	9.2	9.3	81	38	58	0	4²	9²	0	W 4	SW 2	0.0	●⁰ p.
18	51.9	50.5	49.8	13.5	22.9	12.7	16.4	12.6	8.3	8.6	10.8	72	41	99	1	0	10	SW 3	SW 5	WSW 5	10.1	⊔ p; ● p, 3.
19	49.0	49.0	49.4	9.6	13.0	9.1	10.6	9.0	8.4	7.6	7.5	95	68	88	0	10²	10	W 3	WSW 4	WNW 6	0.0	● n.
20	50.2	50.9	52.1	4.9	8.3	3.5	5.6	2.9	5.4	5.3	5.9	82	65	100	10	10	1⁰	W 2	WNW 6	W 2	0.1	●⁰ n, a, 2, p; ⚊ p, 3.
21	52.6	51.3	50.1	1.5	13.5	12.0	8.9	— 1.7	5.0	6.1	8.9	68	53	86	2⁰	2	10	0	W 6	SW 4	—	⊔ n; ⚊ n, 1;
22	49.2	48.9	49.8	10.9	16.6	11.1	12.9	10.4	9.2	9.1	9.6	96	65	98	10	10²	10	SW 2	W 6	W 1	9.2	●⁰ p.
23	51.6	53.9	56.6	6.6	6.9	2.4	5.3	2.3	7.2	6.4	4.6	99	86	84	10	10	0	NNW 2	N 3	NNW 3	0.0	● n, a, 2.
24	58.1	56.0	53.7	— 0.6	10.2	10.0	6.5	— 4.2	4.1	4.8	5.2	93	52	57	3⁰	10⁰	10	SW 3	SW 8	W 8	0.0	⊔ n, 1; ● p, 3; ⚡ p.
25	56.9	58.9	58.8	5.3	11.3	0.3	5.6	0.2	4.8	4.3	4.6	72	42	97	0	0	0	NW 2	W 5	S 2	—	⚊ p, 3.
26	56.3	56.1	54.7	10.7	16.9	8.2	11.9	— 0.1	8.0	8.3	7.8	84	58	96	10	10	0	SW 4	W 6	SW 2	—	⚊⁰ p, 3.
27	55.2	54.5	54.4	7.6	17.4	5.7	10.2	5.7	7.8	8.7	6.9	100	59	100	10	0	0	E 3	E 2	E 1	—	≡ n, 1; ⚊ p, 3.
28	54.0	55.0	60.5	1.7	13.9	2.7	6.1	— 0.3	5.1	7.4	5.0	98	62	54	10⁰	8⁰	0	0	N 7	N 4	—	⚊, ≡² n, 1.
29	63.5	62.9	61.5	— 4.4	10.2	— 1.5	1.4	— 7.6	3.2	3.4	3.5	97	37	84	10⁰	9⁰	0	0	W 3	NNW 2	—	⊔ n, 1, a.
30	60.5	59.5	58.8	0.1	15.3	2.9	6.1	— 4.1	3.3	3.5	5.1	71	27	90	0	0	0	0	W 4	0	—	
Срд. Moy.	755.6	755.2	755.2	7.4	18.2	9.2	11.6	3.4	6.5	7.0	7.1	83	46	81	4.3	4.7	2.6	1.8	4.8	2.5	19.6	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.8	760.1	760.5	3.3	15.7	2.9	7.3	— 1.8	4.7	7.3	5.6	82	56	100	0	0	0	W 2	NW 5	N 1	—	
2	60.8	59.8	57.1	0.0	17.3	4.3	7.2	— 3.1	4.3	6.9	6.0	93	47	97	0	0	0	0	W 2	0	—	⊔ n, 1.
3	57.1	58.3	60.1	6.5	9.7	3.4	6.5	— 0.4	5.6	4.0	3.9	78	45	66	10⁰	10⁰	0	NNE 4	NNE 6	NNE 4	—	
4	63.1	63.8	64.3	— 5.1	7.9	3.6	0.5	— 7.7	3.0	3.9	3.3	99	49	94	0	1⁰	0	0	N 4	N 1	—	⊔ n, 1.
5	65.5	64.5	63.4	— 6.5	9.5	— 0.7	0.8	— 8.9	2.8	3.8	3.8	99	43	87	0	0	0	0	NNW 5	NW 1	—	⊔ n, 1.
6	63.6	62.4	61.3	— 2.7	15.7	1.8	4.9	— 4.6	3.7	5.2	4.9	99	39	93	0	0	0	WNW 2	NW 5	WSW 1		⊔ n, 1.
7	59.7	58.6	57.3	1.6	15.9	8.7	8.7	— 1.6	4.2	4.3	4.6	82	32	55	10⁰	10⁰	0	0	W 6	SW 3	—	⊔⁰ n, 1.
8	57.5	57.3	56.2	6.3	19.6	10.4	12.1	3.3	4.4	4.7	5.1	62	28	54	8	0	0	SW 3	W 6	SW 1	—	
9	56.3	56.8	56.4	8.3	17.5	8.4	11.4	5.7	5.2	8.0	7.9	65	54	96	7	10	10	SW 4	W 4	0	—	
10	55.1	54.5	55.0	8.3	18.1	11.7	12.7	4.4	7.7	10.1	8.5	94	65	84	10⁰	10	9	SW 4	NW 6	NW 3	—	— n, 1.
11	57.9	58.3	57.3	0.6	13.0	0.9	4.8	0.2	4.8	4.6	4.2	100	41	85	0	1⁰	0	NW 1	NNW 4	0	—	⚊ n, 1.
12	55.5	55.8	57.7	0.3	11.9	0.1	4.1	— 1.4	4.6	6.5	4.6	99	63	99	10⁰	9⁰	0	WSW 2	NNW 6	0	—	⚊⁰ n, 1, p, 3.
13	59.0	58.9	58.7	— 5.3	12.5	7.5	4.9	— 5.8	3.0	6.0	6.3	99	56	82	0	0	10	0	0	SE 1	0.1	⊔ n, 1; ●⁰ p, 3.
14	60.0	61.3	62.4	7.7	11.9	8.5	0.4	7.1	7.4	7.8	7.8	94	75	94	10	10	10	0	NW 2	NW 1	—	●⁰ n.
15	64.1	64.8	64.5	8.0	14.9	3.7	8.9	3.6	6.9	6.0	5.0	86	48	85	10	4	0	NNW 1	E 4	SE 2	—	
16	65.3	64.7	64.6	— 2.1	15.0	0.1	4.3	— 5.8	3.8	5.9	4.4	99	47	95	10	0	0	SW 1	SE 3	SE 1	—	⊔⁰ n, 1.
17	64.8	64.6	64.9	— 4.9	15.2	— 0.3	3.3	— 5.2	3.2	6.0	4.4	99	47	99	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊔ n, 1.
18	66.9	67.7	69.0	— 4.5	15.5	0.7	3.9	— 5.1	3.2	6.0	4.7	99	46	96	0	0	0	0	E 5	0	—	⊔ n, 1.
19	70.7	71.0	70.9	— 3.9	15.8	5.1	5.7	— 4.3	3.4	7.0	5.3	99	53	82	0	0	0	NE 1	SE 5	SE 3	—	⊔ n, 1.
20	70.9	69.6	68.1	— 6.1	13.4	— 1.7	1.9	— 6.5	2.8	4.3	3.2	99	38	80	0	0	0	NE 2	SE 4	0	—	⊔ n, 1.
21	67.4	66.3	65.0	— 7.9	13.9	— 2.7	1.1	— 8.3	2.5	4.4	3.3	99	37	90	0	0	0	NE 1	E 3	SE 1	—	⊔ n, 1.
22	64.5	63.3	61.8	— 7.9	14.1	— 2.6	1.2	— 8.5	2.5	4.3	3.5	99	36	94	0	0	0	E 2	SE 2	0	—	⊔ n, 1.
23	61.5	60.8	60.6	— 7.5	12.7	— 1.9	1.1	— 8.0	2.5	4.4	4.0	99	40	99	0	1	0	0	NW 5	0		⊔ n, 1.
24	61.2	60.7	60.4	— 1.7	11.5	— 2.0	2.6	— 3.8	4.0	6.5	4.0	99	64	99	10	1⁰	3⁰	0	N 1	0	—	⊔⁰ p, 3.
25	60.2	59.1	59.1	— 3.3	12.9	— 0.7	3.0	— 4.9	3.6	5.0	4.4	99	45	99	4⁰	2	0	SW 2	WNW 4	WSW 1	—	⊔ n, 1.
26	59.2	57.8	55.8	— 4.6	13.7	5.1	4.7	— 5.3	3.2	4.0	4.2	99	34	64	0	0	0	SW 2	WSW 5	SW 4	—	⊔ n, 1.
27	53.7	52.5	55.2	5.1	10.9	5.1	7.0	2.7	4.4	4.6	5.4	68	48	83	10	10	4	SW 4	W 4	WNW 6	0.0	●⁰ a, 2.
28	62.0	63.6	64.3	— 4.9	1.4	— 4.9	— 2.8	— 5.1	2.8	2.5	1.8	91	49	58	0	5⁰	0	NNE 3	ENE 6	E 4	—	
29	62.4	60.1	58.1	— 5.3	3.1	1.1	— 0.4	— 9.4	2.0	2.5	2.4	66	43	49	9	7	9	SSE 6	S 5	SSE 6	5.3	
30	50.8	47.4	46.0	— 0.1	3.7	6.7	3.4	— 0.8	4.6	5.9	7.3	99	98	100	10	10	10	SE 7	SSW 12	SSW 1	5.3	⚡ na; ∽n 1; ● n1a2p3.
31	44.7	43.8	44.3	8.9	11.0	9.3	9.7	6.7	8.5	8.8	7.6	100	90	87	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 4	0.4	≡ n, 1; ●⁰ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	760.7	760.3	760.0	— 0.6	12.7	2.7	4.9	— 2.6	4.2	5.5	4.9	92	50	85	4.5	3.6	2.4	1.9	4.3	1.6	11.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	747.7	748.3	2.9	4.0	2.3	3.1	2.2	5.4	5.5	5.4	96	90	100	10	10	10	0	NW 2	NW 1	0.1	●⁰ a.
2	47.4	48.6	50.8	−1.0	−0.8	−3.5	−1.8	−3.6	3.9	3.1	2.6	90	71	74	10	10²	10	N 1	N 5	N 6	0.6	✳⁰ a, 2; △⁰ p, 3.
3	52.0	51.8	51.9	−7.5	−3.6	−5.3	−5.5	−7.8	1.9	1.8	2.2	75	53	73	10	10²	10	N 4	NW 5	W 4	0.5	✳ n, 1, a, p; △ p.
4	49.7	50.7	52.2	−6.4	−7.3	−16.4	−10.0	−16.5	2.6	2.1	1.2	94	81	94	10	8	0	SW 4	N 3	NNW 1	1.6	✳ n, 1, a; ⊔⁰ p, 3.
5	48.6	49.2	51.8	−11.1	−9.6	−13.0	−11.2	−18.2	1.8	1.8	1.5	96	83	92	10	10	2	SSW 3	NW 4	N 5	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
6	54.6	57.4	59.8	−10.4	−7.9	−12.7	−10.3	−19.3	1.9	1.9	1.6	94	78	90	10	9	10⁰	NE 5	N 5	N 3	0.4	✳⁰ n, p, 3; ⊔ n, 1.
7	59.0	59.3	58.7	−16.9	−8.5	−9.1	−11.5	−17.3	1.1	1.9	2.1	94	78	93	10⁰	10	10	0	NW 3	NW 2	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	56.7	55.9	56.6	−9.3	−4.5	−1.4	−5.1	−9.8	2.1	3.1	4.1	93	95	99	10	10	10	WSW 5	SW 4	SW 2	0.5	✳⁰ p.
9	56.8	56.7	57.1	0.9	1.5	1.7	1.4	−1.4	4.6	4.7	4.5	94	93	88	10	10	10	W 6	W 7	NW 4	0.2	≡⁰ n, 1; ● a, p; ✳ p.
10	57.6	57.9	57.5	1.2	0.7	−0.3	0.5	−0.3	4.5	4.8	4.2	91	99	94	10	10	10	NW 3	W 1	WNW 2	0.0	●⁰ p.
11	57.8	57.8	57.8	−1.0	−0.1	−1.2	−0.8	−1.3	4.1	3.8	4.0	96	82	93	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SSE 3	0.2	≡⁰ n, 1, a, 2, p.
12	56.0	55.4	54.3	−1.2	−0.3	−0.2	−0.6	−1.4	4.2	4.2	4.4	99	93	99	10	10	10	SE 4	SE 5	ESE 6	6.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
13	53.7	54.7	55.7	0.5	1.5	0.9	1.0	−0.2	4.8	5.1	4.9	100	100	100	10	10	10	ESE 3	S 3	S 4	0.5	✳n; ●⁰n,1,a; −²a,2,p,3.
14	54.8	53.9	55.3	−0.8	0.4	1.5	0.4	−1.2	4.2	4.6	5.0	99	99	98	10	10	10	E 5	E 6	E 7	0.2	✳⁰ n, 1; ≡² a, 2,p; ● p.
15	58.0	59.5	62.0	−1.9	−3.7	−9.0	−4.9	−9.1	3.6	2.9	1.8	91	85	85	10	10	10	ENE 12	NE 12	NE 14	—	⸝ n, a, p.
16	64.5	65.5	67.6	−12.3	−6.1	−10.7	−9.7	−12.3	1.2	1.5	1.4	71	51	71	0	0	0	E 8	E 10	E 8	—	⸝ n, a.
17	68.5	69.1	70.6	−14.8	−8.8	−11.7	−11.8	−15.1	1.0	1.4	1.2	74	59	67	0	0	0	ENE 6	ENE 7	ENE 5	—	
18	71.8	71.8	71.8	−14.6	−6.8	−12.0	−11.1	−14.8	0.9	1.4	1.4	66	53	76	0	0	0	ENE 4	ENE 6	ENE 6	—	
19	71.1	70.7	70.8	−14.3	−7.2	−10.7	−10.7	−15.4	1.1	1.7	1.8	73	65	93	0	0	0	NE 4	E 4	NE 6	—	⊔ p, 3.
20	71.6	70.9	71.2	−12.5	−5.3	−8.3	−8.7	−12.6	1.6	2.2	2.2	96	73	91	1	3⁰	9	NE 6	ENE 8	ENE 8	—	⊔ n, 1, p, 3.
21	72.0	71.9	72.8	−12.0	−6.7	−10.5	−9.7	−12.6	1.6	2.2	1.9	92	80	92	10	9⁰	0	ENE 7	E 8	E 6	0.0	⊔n,1,p,3; ✳⁰a,2,p; ϖp.
22	73.2	73.1	73.0	−12.8	−6.7	−9.1	−9.5	−12.9	1.6	2.2	2.0	94	82	91	0	2⁰	10	NE 5	ENE 6	E 5	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
23	73.0	73.4	73.9	−13.7	−10.2	−13.4	−12.4	−13.8	1.4	1.6	1.5	94	79	94	10	0	1	E 4	E 6	E 3	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ✳⁰ a.
24	73.5	72.8	71.3	−14.1	−9.4	−14.2	−12.6	−14.9	1.4	1.8	1.4	95	82	93	0	2⁰	0	E 4	E 6	E 6	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ✳⁰ a, 2.
25	70.0	69.4	68.1	−19.9	−10.1	−17.6	−15.9	−20.4	0.8	1.2	1.0	90	58	91	0	0	0	E 3	E 3	E 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	66.1	65.4	64.7	−22.7	−6.1	−13.8	−14.2	−22.8	0.7	1.9	1.4	92	67	94	0	0	0	0	ENE 3	E 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
27	63.3	62.5	60.5	−20.9	−8.1	−9.0	−12.7	−21.8	0.8	2.0	2.0	93	82	89	7⁰	10	9	NE 1	NE 1	SE 2	3.1	⊔ n, 1.
28	56.7	55.7	53.7	−5.7	−1.6	0.8	−2.2	−9.0	3.0	4.0	4.9	99	99	100	10	10	10	S 4	S 4	S 6	0.6	✳n,1,a; ≡⁰a,2,p; ●⁰p,3.
29	53.9	53.0	49.9	1.4	2.8	1.5	1.9	0.8	5.1	5.6	5.1	100	100	100	10	10	10	SW 3	SW 4	WSW 3		≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	46.6	45.7	43.9	1.1	1.5	0.7	1.1	0.6	5.0	5.1	4.8	100	100	100	10	10	10	WSW 5	SW 6	S 2	11.0	≡ n, 1, a, 2, p; ● p.
Срд. Moy.	760.2	760.2	760.5	−8.3	−4.2	−6.8	−6.4	−10.1	2.6	2.9	2.8	91	80	90	6.9	6.8	6.4	4.0	5.0	4.5	26.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.8	731.1	729.7	0.1	0.6	−3.9	−1.1	−4.0	4.6	4.8	3.3	99	100	95	10	10	10	SE 1	0	NW 8	8.7	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p, 3.
2	35.3	37.9	39.8	−5.7	−8.4	−7.3	−7.2	−8.4	2.7	2.1	2.3	91	89	93	10	10	10	NW 10	NW 10	NW 6	1.6	✢⁰ n, 1, a, 2; ✳⁰ p, 3.
3	42.0	45.2	48.0	−8.6	−8.4	−8.3	−8.4	−9.0	2.0	1.9	1.9	89	83	80	10	10	10	NW 6	NW 7	NW 7	0.3	✳ n, 1, p; ⊦ a, 2.
4	49.0	52.2	56.7	−8.7	−9.5	−11.7	−10.0	−11.9	2.0	1.7	1.7	88	77	93	10	10	10	NNW 6	NNW 3	NNW 2	0.1	✳⁰ n, 1, a.
5	61.1	63.1	64.8	−22.8	−9.9	−9.1	−13.9	−22.9	0.6	1.8	2.0	88	83	92	0	10	10	0	SSE 2	0	—	⊔ n, 1.
6	65.9	64.8	62.0	−9.4	−9.5	−11.9	−10.3	−12.8	2.2	2.0	1.5	99	90	84	10	10⁰	5⁰	SE 4	SE 4	SSE 6	2.8	∨⁰ n, 1; ⊔ p, 3.
7	57.5	56.7	57.0	−7.1	−3.1	−0.7	−3.6	11.9	2.5	3.6	4.4	96	99	99	10	10	10	SE 6	S 4	S 2	1.9	✳ n, 1,a; ≡,∞a,2,p,3.
8	55.6	54.6	52.7	0.7	2.5	1.5	1.6	−0.8	4.8	5.5	5.1	99	100	100	10	10	10	S 4	S 4	S 5	2.2	≡⁰ n, 1.
9	51.3	51.2	51.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.2	4.8	4.8	4.8	99	99	99	10	10	10	SSW 5	S 3	S 3	0.5	●n,1,a,2,p,3; ≡a,2,p,3.
10	50.3	48.7	48.5	0.6	2.4	1.5	1.5	0.2	4.8	5.4	5.0	99	99	99	10	10	10	S 3	S 4	S 4	1.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●p,3.
11	49.6	50.2	52.1	1.4	2.4	1.1	1.6	0.8	5.0	5.4	5.0	99	99	99	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.1	●⁰ n; ≡ n, 1.
12	50.8	51.0	51.5	1.0	1.5	1.3	1.3	0.1	4.8	5.0	5.0	99	99	99	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 5	0.3	●⁰ n; ≡ n, 1, a, 2, p,3.
13	50.6	50.2	52.0	0.9	1.5	1.0	1.1	0.5	4.8	5.0	4.7	99	100	96	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 2	1.3	●n1a2p; ≡n1; ✳a2p.
14	53.5	51.8	45.6	0.4	0.1	2.3	0.7	−0.8	4.4	4.6	5.4	99	99	100	10	10	10	SW 2	SE 4	SE 4	9.4	≡⁰ n, 1; ● p, 3.
15	39.2	38.1	41.7	5.9	6.7	6.1	6.2	2.3	6.4	6.9	6.4	93	94	91	10	10	10	SE 9	S 8	S 6	1.0	● n, 1, a.
16	42.2	41.7	39.9	4.2	7.3	8.4	6.6	2.2	6.2	7.0	7.9	100	91	96	10	10	10	SE 4	S 6	S 6	5.0	≡ n, 1; ● a, p, 3.
17	49.2	51.4	54.1	−10.7	−10.3	−12.7	−11.2	−12.8	1.6	1.6	1.3	81	78	75	10	10	10	W 5	WNW 6	WNW 6	0.1	● n; ✳⁰ n, a, 2, p, 3.
18	56.1	56.7	57.9	−16.9	−13.2	−15.3	−15.1	−17.6	1.1	1.2	1.0	89	71	78	0	10	0	0	WNW 6	WNW 3	0.1	⊔⁰ n, 1, p, 3; ✳⁰a,2,p.
19	57.4	55.4	54.2	−14.1	−9.8	−9.3	−11.1	−17.8	1.3	1.7	1.8	86	81	81	10	10	0	SW 2	SW 5	S 4	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔⁰p,3.
20	50.9	47.3	44.1	−8.6	−8.2	−8.7	−8.5	−9.8	1.8	2.0	2.2	78	83	95	10	10	10	S 7	S 8	S 3	3.5	⊔ n; ✢ a, 2, p; ✳ p,3.
21	45.3	47.3	50.6	11.9	12.2	−15.1	−13.1	−16.5	1.7	1.4	1.1	92	83	78	10	10	8	WNW 7	W 6	WNW 7	0.2	⊔n; ✢⁰n,1,a; ✳n.a,2,p.
22	54.4	53.8	52.4	−21.9	−15.0	−16.5	−17.8	−25.3	0.7	0.9	1.0	87	66	85	0	10	10	0	W 1	E 4	2.1	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ p, 3.
23	49.7	51.9	57.8	−15.1	−13.8	−19.6	−16.2	−19.8	1.2	1.3	0.8	90	89	85	10	10	0	E 6	NE 7	NNE 7	3.0	✢⁰n,1,a,2; ✳ p; ϖp,3.
24	62.4	63.5	65.7	−22.1	22.1	−27.7	−24.0	−27.8	0.6	0.6	0.4	86	78	86	10	0	0	NNE 3	N 4	0	—	⊦ a, 2; ⊔⁰ p, 3.
25	65.4	64.9	66.5	−30.0	−22.9	−31.3	−28.1	−33.3	0.3	0.6	0.3	84	82	84	0	9⁰	0	N 2	N 4	0	—	⊔⁰ n, p, 3.
26	67.6	68.5	69.3	−35.1	−24.0	−30.7	−29.9	−35.5	0.2	0.5	0.3	83	77	84	0	0	0	0	N 3	0	—	⊔⁰ n, 1.
27	69.2	69.4	68.4	−33.3	−19.3	−24.1	−25.6	−33.4	0.2	0.7	0.6	83	72	87	0	5⁰	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
28	66.2	64.2	60.2	−25.9	−16.6	−14.7	−19.1	−26.7	0.5	0.9	1.3	87	77	90	0	10⁰	1	0	SE 4	SE 6	0.0	⊔⁰ n, 1; ∨⁰ p, 3.
29	54.8	55.5	50.0	−10.5	−4.4	−5.3	−6.1	−14.8	1.8	2.8	3.3	89	87	93	10	10	10	S 8	S 9	S 8	3.2	✳⁰ n; △ p, 3.
30	49.9	49.4	50.7	−2.5	−2.9	−7.1	−4.2	−7.3	3.8	3.1	2.5	99	85	96	10	10	10	S 4	S 6	N 4	3.8	✳ n, 1, a, p, 3.
31	53.1	53.5	56.2	−14.1	−11.7	−15.8	−13.9	−20.9	1.4	1.4	1.2	90	76	90	10⁰	0	0	N 2	N 2	NW 2	—	✳ n.
Срд. Moy.	752.9	752.9	753.3	−10.3	−7.4	−9.1	−8.9	−12.8	2.6	2.8	2.8	92	87	90	7.7	8.8	6.9	3.8	4.6	4.0	52.8	

Каменная Степь. **1906.** **Каменная Степь.**

Широта — Latitude: 51° 3′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 40° 42′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−13.9	−13.7	−13.1	−13.6	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E16	E16	E16	1.0	✳ n,1,a,2,p,3; ⸝ 1,2,3.
2	—	—	—	−20.1	−22.5	−25.1	−22.6	−26.1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NE 5	NE 1	NW 1	—	
3	—	—	—	−16.1	−11.3	−8.9	−12.1	−25.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	WNW 1	0		⊔ 2, p, 3.
4	—	—	—	−8.1	−6.7	−5.5	−6.8	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SW 3	S 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
5	—	—	—	−6.1	−5.1	−5.9	−5.7	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 3	SW 3	—	⊔ n, 1.
6	—	—	—	−7.1	−7.9	−9.5	−8.2	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
7	—	—	—	−11.1	−9.3	−7.5	−9.3	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SE 3	SE 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
8	—	—	—	−5.4	−4.9	−5.7	−5.3	−7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 7	—	
9	—	—	—	−10.5	−9.8	−10.1	−10.1	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 3	SE12	E16	0.0	⸝ p, 3.
10	—	—	—	−3.7	−4.1	−6.0	−4.6	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE16	SE16	SE 7	1.6	✳ n, 1, a, 2; ⸝ 1, 2.
11	—	—	—	−7.9	−5.9	−3.1	−5.6	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE12	SE12	SE16	1.1	✳, ⸝ p, 3.
12	—	—	—	−6.1	−5.1	−5.1	−5.4	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 1	0.4	✳ n, 1, a, 2.
13	—	—	—	−2.3	−1.3	−0.9	−1.5	−5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	S 1	S 1	3.0	⊔ n, 1.
14	—	—	—	−2.9	−1.7	−0.5	−1.7	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 7	S16	1.1	∨ a, 2; ✳, ⸝ p, 3.
15	—	—	—	0.1	−0.3	−2.7	−1.0	−2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	W 7	W 1	—	
16	—	—	—	−4.7	−4.9	−6.5	−5.4	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	N 3	N 3	0.6	✳° p, 3.
17	—	—	—	−7.9	−7.9	−6.7	−7.5	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NW 3	W 7	—	
18	—	—	—	−3.0	−1.7	−1.7	−2.1	−6.7	—	—	—	—	—	—	10	6	10	SW 9	SW 9	SW 7	0.0	✳° p, 3.
19	—	—	—	−3.7	−2.9	−9.1	−5.2	−9.4	—	—	—	—	—	—	2	10	0	SW 3	SW 3	S 7	—	
20	—	—	—	−1.5	0.7	0.3	−0.2	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SW12	SSW 3	—	
21	—	—	—	−3.5	−2.1	−4.3	−3.3	−4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SW 1	SW 1	1.8	✳ p, 3.
22	—	—	—	−14.7	−11.3	−10.7	−12.2	−15.1	—	—	—	—	—	—	0	9	10	0	SE 1	SE 3	—	
23	—	—	—	−10.5	−8.3	−10.1	−9.6	−11.6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 3	SE 5	SE 3		
24	—	—	—	−8.7	−8.7	−14.1	−10.5	−14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 7	SE 3	NE 1	0.0	✳° p.
25	—	—	—	−15.4	−18.6	−21.9	−18.6	−22.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 7	N 3	0	—	
26	—	—	—	−23.7	−17.1	−22.3	−21.0	−24.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 1	SE 1	—	
27	—	—	—	−21.3	−17.0	−18.9	−19.1	−24.7	—	—	—	—	—	—	1	2	0	SSE 4	SSE 3	S 3	—	
28	—	—	—	−20.8	−13.6	−8.9	−14.4	−21.7	—	—	—	—	—	—	2	9	10	S 3	S12	S 3	1.1	✳ p.
29	—	—	—	−4.3	−1.5	0.1	−1.9	−9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	S12	W16	1.6	✳ a, 2, p; ⸝ p, 3.
30	—	—	—	−2.9	−3.0	−2.1	−2.7	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SW 7	SW 3	0.0	
31	—	—	—	−0.9	−0.1	−4.7	−1.9	−4.9	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 3	WSW 3	N 9	2.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−8.7	−7.3	−8.1	−8.0	−11.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	8.0	5.2	6.2	5.6	15.1	

Высота — Altitude: 188.″1 **Февраль. — Février.**

1	—	—	—	−8.7	−9.1	−13.1	−10.3	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW 3	NW 3	W 3	4.0	✳ n, a, 2, p.
2	—	—	—	−9.7	−7.3	−7.9	−8.3	−15.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 7	S 9	S 7	—	
3	—	—	—	−7.0	−5.1	−8.3	−6.8	−8.9	—	—	—	—	—	—	8	10	7	S 9	S 9	S 9	—	
4	—	—	—	−5.1	−5.7	−10.1	−7.0	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	ESE 7	SE12	1.5	✳ a, 2, p, 3.
5	—	—	—	−6.1	−4.2	−7.1	−5.8	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 9	SE 7	SE 3	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	—	—	—	−9.7	−9.3	−10.3	−9.8	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ESE 3	E 5	0.0	
7	—	—	—	−10.1	−8.7	−8.5	−9.1	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 3	SE 7	2.8	✳ n, 1.
8	—	—	—	−6.1	−3.1	−6.1	−5.1	−8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	1.8	✳ n, 1, p; ≡ p.
9	—	—	—	−8.9	−7.2	−6.4	−7.5	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 7	E16	0.0	✳, ⸝ p, 3.
10	—	—	—	−5.3	−4.5	−4.1	−4.6	−6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E16	SE12	SE12	8.3	⸝, ✳ n, 1, a; ∨ a, 2, p, 3.
11	—	—	—	−8.2	−6.9	−5.1	−6.7	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE12	SE 7	SE 7	7.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	—	—	—	−6.7	−8.1	−12.1	−9.0	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ESE 3	SE 9	SE 5	—	⊔ n, 1.
13	—	—	—	−11.1	−7.9	−8.6	−9.2	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 7	SE 7	SE 3	—	
14	—	—	—	−8.1	−6.4	−8.5	−7.7	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	—	
15	—	—	—	−10.5	−10.5	−8.1	−9.7	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	E 3	E 1	E 7	—	
16	—	—	—	−17.3	−20.0	−18.9	−18.7	−20.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	ESE 7	SE 3	E 3	—	
17	—	—	—	−25.1	−19.1	−18.1	−20.8	−25.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 3	E 1	—	
18	—	—	—	−22.2	−14.9	−17.8	−18.3	−23.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	ESE 3	ESE 3	—	
19	—	—	—	−18.1	−12.1	−17.9	−16.0	−19.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	0	—	
20	—	—	—	−21.1	−15.9	−20.9	−19.3	−21.9	—	—	—	—	—	—	1	2	0	0	E 1	0	—	
21	—	—	—	−23.5	−17.2	−16.6	−19.1	−24.4	—	—	—	—	—	—	7	8	0	0	0	0	0.0	✳° p.
22	—	—	—	−18.3	−13.1	−8.5	−13.3	−21.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 3	0	0.0	≡ n, 1; ⊔ a, 2; ✳ °a, 2, p, 3.
23	—	—	—	−9.1	−5.5	−8.0	−7.5	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 3	SW 1	0.8	✳ 1, a, 2, p.
24	—	—	—	−10.1	−7.5	−9.6	−9.1	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SE 3	SE 3	—	✳ n, 1.
25	—	—	—	−11.3	−9.1	−17.9	−12.8	−18.3	—	—	—	—	—	—	10	2	0	E 3	ESE 5	E 9	—	
26	—	—	—	−21.3	−16.5	−12.6	−16.8	−22.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	E12	SE16	SE16	—	⸝ a, 2, p, 3.
27	—	—	—	−9.7	−6.1	−3.7	−6.5	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE16	SSE12	S 3	0.1	⸝ n, 1; ✳ a, 2, p.
28	—	—	—	−6.1	0.3	−0.5	−2.1	−6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 9	S12	S12	0.4	
Срд. Moy.	—	—	—	−11.9	−9.3	−10.5	−10.6	−14.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.4	5.4	5.8	5.5	28.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 0.2	1.2	0.4	0.5	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	S 12	S 12	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
2	—	—	—	1.2	0.8	0.4	0.8	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 12	S 9	S 9	5.3	≡ n, 1, p; ∗ a, p, 3; ● a, 2, p.
3	—	—	—	— 2.0	1.0	0.6	— 0.1	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6	5	10	SSW 5	S 7	S 9	6.5	∗ p; ● p, 3.
4	—	—	—	— 4.0	— 3.3	— 9.8	— 5.7	— 10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WSW 3	W 8	0	—	∗° n.
5	—	—	—	— 8.0	— 7.8	— 3.0	— 6.3	— 10.0	—	—	—		—	—	10	4	10	W 5	SW 16	SW 16	2.1	⸗ 2, p, 3; ∗ p, 3.
6	—	—	—	— 0.8	— 2.2	— 0.8	— 1.3	— 3.0	—	—	—	—	—	—	4	1	10	W 9	NW 5	SW 3	—	
7	—	—	—	0.1	0.6	— 0.6	0.0	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW 5	WSW 16	WSW 3	0.8	≡ n, 1; ∗ a; ⸗ 2, p.
8	—	—	—	— 3.0	1.1	1.4	— 0.2	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WSW 5	WSW 9	WSW 9	—	
9	—	—	—	2.5	4.4	2.6	3.2	1.3	—	—	—	—	—	—	2	3	8	SSW 12	SSW 16	SSW 12	0.2	⸗ 2; ⊽ 3.
10	—	—	—	1.8	2.4	0.8	1.7	0.7		—	—	—	—	—	8	10	10	SSW 7	S 7	S 1	—	● n.
11	—	—	—	— 0.3	0.6	— 4.0	— 1.2	— 4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	ENE 1	N 5	4.1	∗ a, 2, p.
12	—	—	—	— 7.0	— 6.2	— 6.4	— 6.5	— 8.9	—	—	—	—	—	—	10	6	10	WSW 5	W 7	0	0.8	∗° a, 2, p.
13	—	—	—	— 12.0	— 3.0	— 2.0	— 5.7	— 12.4	—	—	—	—	—	—	1	8	10	S 7	SE 7	SE 12	—	
14	—	—	—	— 1.8	— 0.2	— 3.0	— 1.7	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 16	SE 16	WSW 16	0.2	⸗ 1, a, 2, p, 3; ∗° a, 2, p.
15	—	—	—	— 4.6	— 2.2	— 5.8	— 4.2	— 7.3	—	—	—	—	—	—	10	9	0	S 12	WSW 7	S 7	0.9	∗ n, 1, a.
16	—	—	—	— 6.2	0.0	— 5.6	— 3.9	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10	6	0	S 9	SW 20	S 5	0.3	∗° n, 1, p; ⸗ 2.
17	—	—	—	— 8.2	0.2	— 4.8	— 4.3	— 9.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 3	SE 5	0	—	⊔, ⊟, ∽ n, 1.
18	—	—	—	— 8.8	— 1.0	— 3.7	— 4.5	— 10.8	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	SE 3	SSE 5	0.0	≡, ∽ a, 2.
19	—	—	—	— 0.5	1.2	0.5	0.4	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSE 7	S 7	SW 1	1.8	∗ n, 1, a; ≡ p, 3.
20	—	—	—	— 0.2	1.2	1.2	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	SE 3	SE 9	0.2	≡ a, 2.
21	—	—	—	1.2	5.2	4.0	3.5	0.8	—	—	—	—	—	—	10	7	0	SE 9	SE 7	SE 5	—	
22	—	—	—	2.0	0.8	— 0.4	0.8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 5	W 3	—	
23	—	—	—	— 2.3	1.4	— 1.8	— 0.9	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7	7	1	0	WSW 5	SW 1		
24			—	— 2.4	1.6	2.0	0.4	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SSE 3	S 5		
25	—	—	—	1.6	4.7	5.0	3.8	1.5	—	—	—	—	—	—	6	10	0	SE 7	SSE 9	S 5	—	≡ a, 2.
26	—	—	—	3.2	5.0	4.8	4.3	2.9	—	—	—	—	—		10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSE 5	1.2	● p, 3.
27	—	—	—	4.0	5.6	4.4	4.7	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	4	S 5	S 7	SSW 3	0.2	●° n.
28	—	—	—	1.6	6.8	8.0	5.5	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSE 9	S 9	2.0	● a, p, 3.
29	—	—	—	0.8	2.2	3.0	2.0	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 5	E 5	0.8	●° n; ∗ n, a.
30	—	—	—	4.0	15.9	0.4	6.8	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 4	SSE 12	NW 12	1.2	● p.
31	—	—	—	— 2.4	2.4	— 1.2	— 0.4	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NNW 3	N 5	N 5	—	
Срд. Moy.	—	—	—	— 1.6	1.3	— 0.4	— 0.2	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	6.7	5.8	8.3	6.2	28.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 2.2	0.8	— 1.5	— 1.0	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	6	2	N 9	NNE 7	N 5	—	
2	—	—	—	— 3.6	1.1	— 0.8	— 1.1	— 3.7	—	—	—		—	—	10	6	10	NE 7	N 9	NNE 9	—	
3	—	—	—	— 3.3	3.8	— 0.6	0.0	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7	7	0	NNE 8	N 9	N 5	—	
4	—	—	—	— 2.2	6.0	2.0	1.9	3.5	—	—	—	—	—	—	2	9	10	0	N 5	NNW 2	—	
5	—	—	—	— 0.5	7.8	5.0	4.1	— 1.3		—	—	—	—	—	10	7	10	NE 1	NNE 1	0	—	
6	—	—	—	1.8	11.0	5.8	6.2	1.7			—	—	—	—	10	7	0	0	NNE 1	0	—	
7	—	—	—	0.4	11.6	5.5	5.8	— 0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N 5	0	—	
8	—	—	—	0.4	7.4	3.0	3.3	— 1.1	—	—	—		—	—	5	9	2	W 1	N 9	NNW 1	—	
9	—	—	—	— 0.2	9.1	2.6	3.8	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10°	9	3	N 1	NW 8	W 1	—	⊔ n, 1.
10	—	—	—	— 0.2	7.0	2.0	2.9	— 2.1	—	—	—	—	—	—	0	9	10	N 3	N 5	W 3	0.0	●° p, 3.
11	—	—	—	2.2	10.6	5.0	5.9	0.6	—	—	—	—	—	—	8	3	8	WNW 5	NW 12	N 1	—	
12	—	—	—	4.4	12.1	2.2	6.2	1.5	—	—	—	—	—	—	3	10	0	WSW 7	WNW 20	NNW 16	—	⸗ 2, p, 3.
13	—	—	—	— 0.6	3.3	— 2.0	0.2	— 2.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NW 20	NW 20	N 1	—	⸗ n, 1, a, 2.
14	—	—	—	— 1.6	7.1	4.6	3.4	— 5.4	—	—	—	—		—	10	4	1	W 1	N 3	0	—	
15	—	—	—	6.0	15.8	8.6	10.1	1.4	—	—	—	—	—	—	5	0	0	SW 1	WSW 3	SW 1	—	
16	—	—	—	9.4	18.8	12.4	13.5	4.9	—	—	—	—	—	—	5	1	1	SW 5	WSW 12	SW 3	—	
17	—	—	—	12.4	20.9	15.2	16.2	8.2		—	—	—	—	—	9	8°	2	SW 10	W 6	S 1	—	
18	—	—	—	9.2	19.2	8.2	12.2	8.1	—	—	—	—	—	—	10	6	0	SSE 1	SSE 8	S 1	—	
19	—	—	—	6.6	17.4	10.5	11.5	1.2	—	—	—	—	—	—	1°	1°	0	SE 5	SSE 16	SE 1	—	⸗ a, 2.
20	—	—	—	7.8	18.4	12.5	12.9	4.8	—	—	—	—		—	0	0	1	ESE 9	ESE 12	ESE 3	—	
21	—	—	—	11.4	20.0	14.6	15.3	10.1	—	—	—		—	—	10	9	2	SE 5	SE 12	SE 5	—	⊽ 3.
22	—	—	—	11.4	16.8	11.8	13.3	8.4	—	—	—	—	—	—	9	9	2	SE 3	SSW 3	S 1	0.4	● a, p.
23	—	—	—	10.4	12.2	8.2	10.3	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 3	SSW 3	0	—	
24	—	—	—	10.7	18.4	12.0	13.7	5.4	—	—		—	—	—	1	7	1	SE 1	E 3	NE 3	—	
25	—	—	—	14.0	16.6	15.6	15.4	8.8	—	—	—	—	—	—	7	10	5	ESE 3	E 5	S 1	0.6	● a, p.
26	—	—	—	10.6	15.8	12.4	12.9	8.8	—	—	—	—	—	—	7	10	10	SE 3	SE 9	0	0.8	● p.
27	—	—	—	11.8	20.1	13.0	15.0	8.9	—	—	—	—	—	—	2	9	10	SE 3	SE 7	S 1	1.5	● p, 3.
28	—	—	—	9.7	16.9	11.2	12.6	5.4	—	—	—	—	—	—	0	3	2	S 3	E 1	E 1	—	
29	—	—	—	11.1	17.6	13.2	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	1	5	5	E 1	SSE 3	E 3	—	
30	—	—	—	15.4	17.2	15.8	16.1	10.2	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SE 5	ENE 3	SE 3	0.0	● a.
Срд. Moy.	—	—	—	5.4	12.7	7.6	8.6	2.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	3.6	4.1	7.3	2.4	3.3	

Май.—Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	14.8	22.8	15.2	17.6	10.9	—	—	—	—	—	—	7	8	9	E 3	E 9	E 1	1.6	
2	—	—	—	13.0	23.8	15.6	17.5	10.4	—	—	—	—	—	—	9	0	0	ESE 7	ESE 9	E 1	—	
3	—	—	—	13.5	25.0	16.6	17.7	9.4	—	—	—	—	—	—	0	7	8	E 5	ENE 12	E 1	—	
4	—	—	—	16.4	26.0	16.6	19.7	10.9	—	—	—	—	—	—	3	6	6	E 4	ENE 12	E 3	—	
5	—	—	—	16.2	25.3	16.0	19.2	10.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	ENE 5	E 12	E 1	—	
6	—	—	—	16.6	24.6	16.1	19.1	13.4	—	—	—	—	—	—	8	8	1	ESE 3	ESE 7	ESE 1	—	
7		—		17.8	25.2	14.4	19.1	10.4	—	—	—	—	—	—	2	5	6	0	E 3	0	6.7	⊠, ● p.
8	—	—	—	15.6	24.3	16.1	18.7	11.4	—	—	—	—	—	—	1	9	2	ENE 1	E 1	NE 1	3.3	●⁰, ⊠⁰ a, 2; ● p.
9	—	—	—	17.6	24.6	18.6	20.3	11.4	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	N 5	0	—	
10	—	—	—	17.6	25.2	20.0	20.9	13.5	—	—	—	—	—	—	0	4	3	E 1	E 3	E 5	—	
11	—	—	—	19.2	26.0	21.0	22.1	12.9	—	—	—	—	—	—	2	6	1	E 1	SSE 7	0	—	
12	—	—	—	19.4	26.8	18.0	21.4	11.9	—	—	—	—	—	—	5	8	3	SE 3	SSE 5	0	0.0	
13	—	—	—	18.1	21.4	15.2	18.2	13.7	—	—	—	—	—	—	10	8	1	SSW 7	0	0	7.5	● n, 1, a, p; ⊠ a, p.
14	—	—	—	18.0	24.2	16.2	19.5	10.9	—	—	—	—	—	—	0	8	2	0	0	NE 5	—	⊠⁰ a; ≤ p.
15	—	—	—	15.8	24.0	18.4	19.4	12.7	—	—	—	—	—	—	2	2	1	E 7	E 9	E 5	—	
16	—	—	—	14.6	22.7	15.2	17.5	10.4	—	—	—	—	—	—	3	1	0	ESE 7	E 5	E 1	—	
17	—	—	—	18.8	25.4	16.6	20.3	11.4	—	—	—	—	—	—	0	5	3	SE 3	ESE 7	E 3	1.0	● p.
18	—	—	—	17.0	24.4	16.4	19.5	12.4	—	—	—	—	—	—	0	7	5	E 3	E 7	0	—	
19	—	—	—	17.0	24.7	17.0	19.6	12.8	—	—	—	—	—	—	1	8	1	E 5	E 9	E 1	—	
20	—	—	—	17.2	26.0	22.5	21.9	13.4	—	—	—	—	—	—	0	1	1	E 5	E 7	E 7	—	
21	—	—	—	20.2	24.1	18.8	21.0	12.5	—	—	—	—	—	—	6	10	8	ESE 5	SE 7	E 1	0.0	●⁰ a.
22	—	—	—	19.8	29.0	24.1	24.3	15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 3	SE 1	—	
23	—	—	—	19.0	30.0	21.8	23.6	13.2	—	—	—	—	—	—	3	4	9	0	ENE 3	SE 1	0.0	●⁰ p, 3.
24	—	—	—	24.0	28.4	22.4	24.9	14.4	—	—	—	—	—	—	6	2	4	0	E 5	E 1	—	≤ p, 3.
25	—	—	—	19.1	26.6	17.4	21.0	14.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 7	SE 5	SE 1	—	
26	—	—	—	18.8	27.0	20.2	22.0	11.8	—	—	—	—	—	—	0	6	1	SE 3	S 7	S 1	—	
27	—	—	—	18.4	28.0	21.4	22.6	13.1	—	—	—	—	—	—	6	10	3	SE 5	SE 5	0	—	≤ p, 3.
28	—	—	—	20.6	27.0	19.4	22.3	13.7	—	—	—	—	—	—	6	9	2	SE 3	SW 3	E 1	—	⊠ p.
29	—	—	—	16.6	28.2	23.0	22.6	11.0	—	—	—	—	—	—	3	9	10	0	SSE 1	0	—	≡ n.
30	—	—	—	20.4	21.6	17.0	19.7	16.2	—	—	—	—	—	—	5	9	9	SE 5	SE 5	0	1.8	● p.
31	—	—	—	16.4	22.8	17.8	19.0	14.4	—	—	—	—	—	—	9	6	3	SW 3	SW 5	0	—	● n.
Срд. Moy.	—	—	—	17.7	25.3	18.2	20.4	12.4	—	—	—	—	—	—	3.5	6.0	3.6	3.3	5.7	1.3	21.9	

Іюнь.—Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	19.6	23.5	15.4	19.5	12.4	—	—	—	—	—	—	2	8	9	SSW 1	0	SE 1	15.9	⊠ a, p; ● p.
2	—	—	—	19.2	25.0	20.4	18.2	12.7	—	—	—	—	—	—	0	6	1	0	S 1	0	—	
3	—	—	—	22.3	26.9	20.7	23.3	14.6	—	—	—	—	—	—	1	7	1	0	WSW 3	0	—	
4	—	—	—	21.8	27.0	20.8	23.2	15.3	—	—	—	—	—	—	4	8	2	0	SSW 7	NW 1	—	
5	—	—	—	16.2	22.1	17.6	18.6	12.0	—	—	—	—	—	—	1	2	0	NNE 3	N 9	NE 1	—	
6	—	—	—	19.2	25.2	18.4	20.9	12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 5	ENE 8	ENE 1	—	
7	—	—	—	19.4	29.2	21.2	23.3	13.8	—	—	—	—	—	—	0	0	8	E 1	ENE 7	0	—	
8	—	—	—	22.6	33.0	22.6	26.1	16.9	—	—	—	—	—	—	4	5	10	E 5	SE 5	NNE 1	1.5	●, ⊠ p; ≤ p, 3.
9	—	—	—	24.7	30.9	20.4	25.3	17.9	—	—	—	—	—	—	1	9	5	E 7	ESE 12	SW 3	—	
10	—	—	—	19.8	18.9	16.6	18.4	15.1	—	—	—	—	—	—	9	10	8	0	NW 1	SE 1	1.6	● a, 2, p; ⊠ p.
11	—	—	—	19.6	25.0	17.6	20.7	13.2	—	—	—	—	—	—	8	8	4	W 1	W 5	0	5.1	● a, p; ⊠ a, 2, p.
12	—	—	—	20.2	19.5	16.0	18.6	11.8	—	—	—	—	—	—	3	10	9	ENE 1	0	0	1.6	●, ⊠ a, 2, p; ≤ p.
13	—	—	—	17.6	22.6	18.4	19.5	14.2	—	—	—	—	—	—	7	10	9	0	NNE 1	ENE 1	1.4	● n, p; ⊠ a, 2, p.
14	—	—	—	19.3	25.2	17.8	20.8	14.8	—	—	—	—	—	—	9	9	9	0	SW 1	0	0.0	● n, p; ⊠ a, 2, p.
15	—	—	—	20.0	26.0	21.8	22.6	12.8	—	—	—	—	—	—	0	5	1	0	0	0	—	
16	—	—	—	22.4	28.7	22.4	24.5	16.7	—	—	—	—	—	—	0	6	4	0	NW 1	0	—	
17	—	—	—	19.4	26.6	21.4	22.5	15.2	—	—	—	—	—	—	6	2	2	NE 1	NNE 5	NNE 1	—	
18	—	—	—	21.0	26.9	19.8	22.6	14.8	—	—	—	—	—	—	1	9	1	ENE 3	N 7	NNE 1	—	
19	—	—	—	20.4	25.5	16.2	20.7	13.5	—	—	—	—	—	—	2	7	7	N 1	N 3	NE 1	0.3	●, ⊠ p.
20	—	—	—	12.0	13.9	7.6	11.2	7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 14	N 14	NW 1	5.7	● p, 3.
21	—	—	—	7.6	14.6	10.4	10.9	4.4	—	—	—	—	—	—	9	9	6	NW 3	WNW 12	0	0.0	● n.
22	—	—	—	13.0	16.5	13.2	14.2	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	W 1	NNW 9	0	2.7	● n, 1, a.
23	—	—	—	13.5	22.6	18.0	18.0	7.3	—	—	—	—	—	—	2	3	3	W 1	W 7	0	—	
24	—	—	—	18.6	25.7	19.2	21.2	12.0	—	—	—	—	—	—	0	5	3	W 3	SW 2	SW 1	—	
25	—	—	—	20.8	28.2	19.2	22.7	13.3	—	—	—	—	—	—	0	2	9	S 1	SW 5	S 1	6.0	●, ▲, ⊠, ⌒, ≤ p.
26	—	—	—	17.0	24.2	20.0	20.4	13.4	—	—	—	—	—	—	1	6	9	N 1	SW 1	0	—	≤ n.
27	—	—	—	19.0	19.0	17.4	18.5	15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	SW 3	0	0.3	● a, 2, p, 3; ⌒ p, 3.
28	—	—	—	17.9	24.0	19.8	20.6	13.3	—	—	—	—	—	—	2	7	4	NW 7	NW 9	0	—	
29	—	—	—	18.4	26.8	22.0	22.4	13.1	—	—	—	—	—	—	0	6	3	WNW 1	NW 5	0	—	⊠ p.
30	—	—	—	22.9	30.6	24.2	25.9	16.1	—	—	—	—	—	—	2	6	3	0	N 3	0		
Срд. Moy.	—	—	—	18.8	24.5	18.6	20.6	13.1	—	—	—	—	—	—	3.5	6.5	5.0	2.0	4.9	0.5	42.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	26.7	31.4	21.6	26.6	17.8	—	—	—		—	—	0	4	10	0	E 3	N 3	1.4	●, ⊠, ⊲ p.
2	—	—	—	26.4	32.8	26.7	28.6	19.9	—	—	—	—	—	—	1	5	3	SE 3	ESE 5	0	—	
3	—	—	—	29.2	35.0	27.0	30.4	20.1	—	—	—	—	—	—	3	6	4	SE 1	E 5	0	—	⊠, ⌒ n.
4	—	—	—	27.6	33.2	21.6	27.5	20.4	—	—	—	—	—	—	4	9	7	NE 1	ENE 3	NE 3	2.0	●, ⊠ a, 2, p; ⊲, ⌒ p.
5	—	—	—	28.0	34.4	25.2	29.2	21.0	—	—	—			—	7	6	1	E 3	SE 1	0	0.0	●, ⊲ n, a; ⊠ n, a, p.
6	—	—	—	29.5	33.8	24.0	29.1	21.6	—	—		—	—	—	0	7	2	0	E 1 2	0	—	
7	—	—	—	24.4	32.5	22.4	26.4	22.0	—	—	—	—	—		10	8	9	E 3	S 3	SE 3	—	⊠ a, 2, p.
8	—	—	—	22.4	33.3	25.1	26.9	17.8	—	—	—	—	—	—	3	9	6	ESE 1	ESE 2	NE 1	1.8	
9	—	—	—	25.5	31.0	24.2	26.9	20.4	—	—	—	—	—	—	8	8	2	SE 3	SE 2	0	—	● n.
10	—	—	—	23.8	29.6	26.0	26.5	18.7	—	—	—	—	—	—	3	5	7	SE 1	S 7	0	—	
11	—	—	—	22.7	22.0	20.5	21.7	19.3	—	—	—	—	—	—	10	8	3	0	S 1	0	6.0	⊠ n, a; ⊲ n, p, 3; ● a.
12	—	—	—	24.0	19.8	20.5	21.4	17.6	—	—	—	—	—	—	5	10	9	E 1	S 1	ENE 3	15.2	●, ⊲, ⊠ n, a, 2, p.
13	—	—	—	22.4	25.9	19.6	22.6	18.1	—	—	—	—	—		7	6	8	E 5	E 1 2	S 1	—	
14	—	—	—	21.0	26.8	19.4	22.4	15.8	—	—	—	—	—	—	4	5	0	SE 5	SE 9	E 1	—	
15	—	—	—	21.8	27.2	21.0	23.3	15.4	—	—	—	—	—	—	2	6	1	SSE 3	SSE 7	SE 1	—	
16	—	—	—	24.0	28.5	20.2	24.2	17.4	—	—	—	—	—	—	7	5	2	SE 3	SE 7	0	—	
17	—	—	—	22.4	29.9	20.0	24.1	18.5	—	—	—	—	—	—	7	5	9	SE 5	SW 7	0	1.5	●, ⊠ p.
18	—	—	—	17.1	24.4	18.4	20.0	17.1	—	—	—	—	—	—	6	1	1	N 1	WNW 7	0	—	
19	—	—	—	15.2	23.0	19.6	19.3	10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NNW 1	NW 7	W 1	—	
20	—	—	—	15.4	22.6	18.5	18.8	12.8	—	—	—	—	—	—	0	0	1	N 3	NNW 5	0	—	
21	—	—	—	19.4	26.0	19.8	21.7	14.9	—	—	—	—	—	—	5	9	7	SE 1	0	S 3	0.0	●, ⊠ p.
22	—	—	—	20.2	26.0	21.0	22.4	14.9	—	—	—	—	—	—	7	9	2	SE 1	WSW 3	SE 3	—	⊠ p.
23	—	—	—	22.8	29.6	17.4	23.3	13.3	—	—	—	—	—	—	9	7	10	SE 7	NE 1	N 5	7.5	⊤ a, 2; ●, ⊠, ⊲ p, 3.
24	—	—	—	15.2	22.4	16.4	18.0	13.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N 1	0	0	4.9	●, ⊠, ⊲ n, p.
25	—	—	—	15.9	18.6	13.0	15.2	13.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 5	SW 9	SW 3	4.5	● n, p, 3.
26	—	—	—	14.6	20.0	16.3	17.0	12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SSE 5	S 1	4.9	● n, 1, a, p.
27	—	—	—	15.6	20.6	17.8	18.0	14.4	—	—	—	—	—	—	10	8	9	0	SE 3	ENE 1	0.1	● n, 1, a.
28	—	—	—	17.8	23.0	18.4	19.7	15.4	—	—	—	—	—	—	10	8	6	0	NNE 2	0	—	⊥ p, 3.
29	—	—	—	20.3	26.8	21.2	22.8	13.8	—	—	—	—	—	—	2	8	5	0	0	0	—	⊥ n, 1.
30		—	—	22.4	27.8	21.8	24.0	17.4	—	—	—	—	—	—	8	9	8	0	W 3	SW 3	—	⊲ p, 3; ⊤ 3.
31		—	—	18.6	21.2	16.0	18.6	15.3	—	—	—	—	—	—	5	8	8	NE 3	NE 9	NE 1	—	⊲, ⊤ n.
Срд. Moy.	—	—	—	21.6	27.1	20.7	23.1	16.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.7	5.5	2.1	4.2	1.2	49.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	14.3	20.6	15.1	16.7	9.8	—			—	—	—	0	4	1	NE 3	N 4	0	—	
2	—	—	—	15.1	23.4	17.6	18.7	9.9	—	—	—	—	—	—	0	6	0	NW 1	NW 7	0	—	
3	—	—	—	16.4	23.2	16.4	18.7	12.2	—	—	—	—	—	—	1	9	1	W 3	W 5	0	—	
4	—	—	—	16.2	24.0	18.0	19.6	12.1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	0	N 1	0	—	
5	—	—	—	20.2	27.9	23.2	23.8	13.8	—	—	—	—	—	—	0	7	4	SE 3	SW 5	S 1	—	
6	—	—	—	20.4	22.0	17.2	19.9	17.1	—	—	—	—	—	—	9	9	10	SW 3	0	W 1	4.1	⊠ a; ● a, p.
7	—	—	—	13.6	19.9	13.7	15.7	13.4	—	—	—	—	—	—	10	8	3	W 1	W 3	W 1	5.3	● n, 1, a; ⊠ 2, p; ⊲ p.
8	—	—	—	12.2	19.6	11.9	14.6	7.9	—	—	—	—	—	—	7	7	10	S 5	S 1 2	S 7	2.0	● p, 3.
9	—	—	—	11.1	15.8	12.7	13.2	9.8	—	—	—	—	—	—	8	9	2	WSW 5	W 7	SW 1	1.5	● n, a, p.
10	—	—	—	13.4	19.3	14.7	15.8	9.3	—	—	—	—	—	—	3	9	2	WSW 1	WSW 5	0	0.0	●° p.
11	—	—	—	16.0	23.8	17.0	18.9	10.1	—	—	—	—	—	—	1	7	5	SSE 1	SSW 7	SE 1	—	
12	—	—	—	18.0	22.7	17.8	19.5	13.7	—	—	—	—	—	—	8	9	6	ESE 5	E 5	S 9	1.3	● a.
13	—	—	—	15.9	18.8	16.4	17.0	14.4	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 1	S 5	S 1	0.0	≡ n, 1; ● a; ⊲ p; ⊤ 3.
14	—	—	—	15.1	17.0	15.5	15.9	12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 5	0	5.0	● a, p.
15	—	—	—	13.9	21.8	16.4	17.4	10.9	—	—	—	—	—	—	8	8	1	NNE 3	NE 3	0	1.0	≡ n; ● a, p; ⊠ 2.
16	—	—	—	15.7	23.6	17.5	18.9	12.6	—	—	—	—	—	—	1	5	1	N 1	NNW 9	0	—	
17	—	—	—	14.7	24.0	18.8	19.2	10.7	—	—	—	—	—	—	5	7	0	NNE 1	N 5	0	—	
18	—	—	—	16.6	26.0	20.4	21.2	13.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 3	0	—	
19	—	—	—	21.8	28.9	21.2	24.0	13.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NE 1	SE 1	—	⊥ n, 1.
20	—	—	—	21.0	30.0	21.3	24.1	15.4	—	—	—	—	—	—	3	2	0	SE 1	S 3	0	—	
21	—	—	—	20.8	28.7	21.1	23.5	16.3	—	—	—	—	—	—	2	2	0	SE 3	S 9	0	—	
22	—	—	—	20.4	30.4	21.2	24.0	15.8	—	—	—	—	—	—	3	4	0	S 3	SW 7	0	—	⊲ 3.
23	—	—	—	14.9	22.8	16.6	18.1	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	0	0	—	
24	—	—	—	17.2	27.2	22.0	22.3	12.4	—	—	—	—	—	—	0	1	6	SE 3	SE 3	0	8.2	⊲, ⊤ p, 3.
25	—	—	—	12.3	18.3	12.5	14.4	11.9	—	—	—	—	—	—	10	1	0	N 3	NW 7	0	0.0	●, ⊠, ⊲ n, 1, a.
26	—	—	—	11.3	21.0	16.0	16.1	7.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	S 7	S 3	—	
27	—	—	—	15.1	22.0	13.5	17.1	10.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SE 7	SE 9	SSW 5	1.3	● a, p; ⊠, ⊲ p.
28	—	—	—	10.5	15.4	10.3	11.7	9.2	—	—	—	—	—	—	9	10	7	SW 9	0	WSW 3	5.0	● a, 2, p.
29	—	—	—	8.2	14.2	7.5	10.0	7.3	—	—	—	—	—	—	9	5	4	WSW 7	WSW 7	0	1.0	●, ⌒ p.
30	—	—	—	7.1	13.2	7.4	9.2	5.2	—	—	—	—	—	—	10	8	1	WNW 1	NW 1	0	—	● n.
31	—	—	—	9.1	12.9	13.3	11.8	4.4	—	—	—	—	—	—	4	10	2	S 1	S 9	SW 1	2.4	● p.
Срд. Moy.	—	—	—	15.1	21.9	16.3	17.8	11.5	—	—	—	—	—	—	4.3	6.0	3.1	2.5	4.8	1.1	38.1	

Каменная Степь. **1906.** **Kamennaïa Steppe.**

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	7.1	12.3	8.5	9.3	6.8	—	—	—	—	—	—	10	8	9	W 7	NW12	NW 1	—	
2	—	—	—	4.9	13.7	10.4	9.7	2.3	—	—	—		—	—	9	7	9	W 1	NW 5	SW 1	2.8	
3	—	—	—	11.7	9.9	6.9	9.5	6.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 5	NNW12	NW16	4.4	● n, 1, a, p; ⸗ 3.
4	—	—	—	5.1	6.9	5.3	5.8	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW12	NW16	NW 9	1.4	● n, a, p; ⸗ 2.
5	—	—	—	4.1	10.5	5.7	6.8	1.8	—	—	—	—	—	—	9	9	1	NW 3	NW 7	SW 1	—	● n.
6	—	—	—	7.9	18.7	14.8	13.8	4.7	—	—	—	—	—	—	1	9	2	SW 9	SW12	SSW 5	—	
7	—	—	—	14.8	22.1	18.0	18.3	10.6	—	—	—	—	—	—	9	0	2	S 9	S12	S 3	2.5	
8	—	—	—	12.4	16.7	11.4	13.5	11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	2	S 5	SSW 3	S 1	4.4	● n, 1, a.
9	—	—	—	9.3	15.4	12.7	12.5	8.0	—	—	—	—	—		8	8	1	W 3	W 3	W 1	—	⌒ 3.
10	—	—	—	11.1	19.7	15.9	15.6	8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SW 3	SW 1	1.2	● p.
11	—	—	—	14.5	18.9	13.5	15.6	13.5	—	—	—	—	—	—	10	9	5		0	0	NE 3	0.7	≡ n; ● n, p; ⊠, ⸗ p.
12	—	—	—	12.4	18.1	16.2	15.6	12.4	—	—	—	—	—	—	10	5	1	NE 3	E 5	E 5	—	≡ n; ⌒ 3.
13	—	—	—	14.3	24.3	14.7	17.8	12.0	—	—	—	—	—	—	1	4	0	ESE 1	SE 5	NE 5	—	
14	—	—	—	8.7	16.9	12.1	12.6	8.3	—	—	—		—	—	9	4	5	E16	E16	E 7	—	⸗ 1, 2.
15	—	—	—	9.7	16.1	9.1	11.6	9.0	—	—	—	—	—	—	10	8	3	E16	E12	E16	—	⸗ 1, 3.
16	—	—	—	5.9	13.5	6.5	8.6	5.2	—	—	—	—	—		1	2	0	ENE 9	ENE16	ENE 3	—	⸗ 2.
17	—	—	—	4.1	13.8	10.7	9.5	2.1	—	—	—	—	—	—	0	4	10	NE 5	NE12	NE 9	—	
18	—	—	—	6.4	15.9	12.1	11.5	4.1	—	—	—	—	—	—	9	8	9	NE 3	NE12	NE 1	—	
19	—	—	—	9.7	17.3	10.9	12.6	2.3	—	—	—	—	—	—	0	3	0		0	ENE 3	0	—	
20	—	—	—	5.9	18.7	10.2	11.6	5.9	—	—	—				0	0	0		0	NE 7	NE 1		⌒, ≡ 1.
21	—	—	—	7.1	15.3	8.3	10.2	6.9	—	—	—	—	—	—	1	1	0	NE 3	ENE 1	E 1	—	
22	—	—	—	7.1	16.5	10.9	11.5	4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0		0	NE 3	0	—	
23	—	—	—	7.9	20.3	11.7	13.3	7.1	—	—	—	—	—	—	5	2	2	SE 1	E 3		0	—	
24	—	—	—	10.2	15.3	11.8	12.4	9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	SE 9	SE 7	10.9	● a, p; ⊠ p.
25	—	—	—	9.9	10.7	4.8	8.5	4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	NW 5	NW 5	1.3	● n, a, p, 3.
26	—	—	—	2.9	9.9	6.5	6.4	2.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10		0	ESE 1	E12	15.0	
27	—	—	—	5.6	5.1	2.7	4.5	2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S16	S16	S 5	0.0	● n; ⸗ 1, 2.
28	—	—	—	0.5	3.4	1.9	1.9	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 1	SW 9	8.5	∠ n, 1, a; ● n, 1, a, p, 3.
29	—	—	—	4.9	8.1	4.6	5.9	1.9	—	—	—	—	—	—	10	4	9	NW 7	W12		0	—	● n.
30	—	—	—	1.5	3.9	3.3	2.9	0.4	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW 5	N 1	NW 5	—	
Срд. Moy.	—	—	—	7.9	14.3	9.7	10.6	6.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	5.3	5.1	7.5	4.3	53.1	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 0.1	7.7	4.2	3.9	— 1.4	—	—	—	—	—	—	5	6	10	SW 3	WSW 3	SW 5	0.8	● p.
2	—	—	—	0.7	8.5	3.1	4.1	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	5	0		0	NW 1	S 1	—
3	—	—	—	1.9	10.7	5.6	6.1	0.5	—	—	—	—	—	—	2	8	5	S 3	S 5	SE 5	—	
4	—	—	—	5.7	9.3	9.5	8.2	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	S 7	S 5	3.4	
5	—	—	—	9.0	6.5	1.3	5.6	1.3	—	—		—		—	10	8	10	S 9	NW12	NW12	3.5	● n, 1, a, p.
6	—	—	—	0.5	5.1	0.6	2.1	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	2	W 9	W12	W 7	3.2	⸗ n, a, p.
7	—	—	—	— 0.1	5.5	— 0.5	1.6	— 0.6	—	—	—	—	—	—	1	1	0	WNW 7	WNW12	0	—	
8	—	—	—	— 2.5	5.7	2.9	2.0	— 4.1	—	—	—	—	—	—	4	10	10		0	0	E 5	7.5	● 3.
9	—	—	—	2.5	3.3	1.8	2.5	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	ENE12	ENE 7	—	● n.
10	—	—	—	— 2.3	3.9	1.2	0.9	— 2.5	—	—	—		—		9	3	4	NE 1	N 1	0	—	
11	—	—	—	1.9	4.6	4.6	3.7	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	NNE 1	0	—	
12	—	—	—	4.0	5.8	4.1	4.6	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	E 1	E 1	—	≡ 1.
13	—	—	—	3.1	6.9	5.1	5.0	2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 1	SE 9	SE 3	9.3	● 1, a, p, 3.
14	—	—	—	3.7	6.0	7.7	5.8	3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1		0	SE 1	2.5	● n, 1, a.
15	—	—	—	5.1	11.0	5.7	7.3	4.1	—	—	—	—	—	—	4	9	5	SW 1	WNW 1	0	—	≡ 1.
16	—	—	—	3.2	11.7	9.5	8.1	2.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE 1	WSW 3	0	—	
17	—	—	—	5.3	14.1	8.7	9.4	4.4	—	—	—	—	—	—	0	5	9		0	0	S 1	0.5	≡ 1.
18	—	—	—	7.7	10.5	9.6	9.3	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	W 1	0	—	● n.
19	—	—	—	9.4	13.4	10.6	11.1	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	SE 1	0	—	
20	—	—	—	8.9	12.7	8.9	10.2	8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	7		0	S 1	S 1	—	
21	—	—	—	3.3	13.3	7.1	7.9	3.2	—	—	—	—		—	4	3	0	SE 3	S 5	S 3	—	— 3.
22	—	—	—	3.7	10.3	9.1	7.7	3.4	—	—	—	—	—	—	5	10	10	S 5	S 5	S 7	0.9	
23	—	—	—	6.5	6.4	4.3	5.7	4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	4	W 1	NW 1	0	—	● n; ≡ 1.
24	—	—	—	5.3	6.2	1.9	4.5	1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	NE 5	SE 7	0	0.5	≡ 1; ● a.
25	—	—	—	4.5	7.9	5.5	6.0	1.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	ENE 7	E 5	E 5	1.0	● n, a, p.
26	—	—	—	3.7	7.7	3.9	5.1	2.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10	E 7	E 1	E 7	1.8	
27	—	—	—	1.3	4.3	0.6	2.1	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE12	E12	E 9	9.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	—	—	—	0.3	1.7	1.4	1.1	0.3	—	—	—		—	—	10	10	10	E 3	E 3	E 3	—	● n; ≡ 1.
29	—	—	—	0.3	1.7	3.3	1.8	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 1	E 3	E 3	—	
30	—	—	—	0.5	2.3	0.7	1.2	0.2	—	—	—		—	—	9	10	10	ENE 5	NE 9	ENE 9	1.0	● a, 2.
31	—	—	—	0.5	1.1	— 0.7	0.3	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	ENE 7	ENE 9	E 7	0.0	⸗ a, p.
Срд. Moy.	—	—	—	3.1	7.3	4.6	5.0	2.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	7.7	3.5	4.6	3.5	51.7	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−2.5	1.1	−2.3	−1.2	−2.5	—	—	—	—	—	—	9	8	7	E 9	E 9	E12	—	
2	—	—	—	−3.1	1.8	−0.5	−0.6	−3.3	—	—	—	—	—	—	9	7	10	E 9	E12	E 9	—	
3	—	—	—	−4.5	1.3	0.6	−0.9	−4.9	—	—	—	—	—	—	5	8	10	E 5	E 9	E12	—	
4	—	—	—	−1.4	3.1	1.0	0.9	−1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E12	E 7	E 3	—	
5	—	—	—	−0.2	4.5	1.5	1.9	−1.1	—	—	—	—	—	—	10	3	10	ESE 5	ESE 7	ESE 3	—	
6	—	—	—	0.4	3.3	−0.3	1.1	−0.3	—	—	—	—	—	—	9	10	1	ESE 3	SE 3	S 1	—	
7	—	—	—	0.9	5.5	4.7	3.7	−1.1	—	—	—	—	—	—	7	9	10	0	W 1	0	—	≡ 3.
8	—	—	—	3.9	5.1	3.5	4.2	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 1	W 3	0	0.7	≡ n, 1, a.
9	—	—	—	3.4	5.5	4.1	4.3	3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	● n; ≡ 1.
10	—	—	—	2.7	4.5	3.5	3.6	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SSE 7	SE12	8.1	● a, 2, p.
11	—	—	—	2.0	10.1	1.5	4.5	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE16	SSW12	SW 3	3.8	● n, 1.
12	—	—	—	−0.9	−0.5	−2.1	−1.2	−2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW 9	SW 9	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	—	—	—	−3.5	−3.4	−4.9	−3.9	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	W 9	W 7	W 3	1.9	✳ n, 1, a, 2, p.
14	—	—	—	−3.2	−0.5	−5.4	−3.0	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 1	N 9	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	—	—	—	−8.6	−8.0	−8.3	−8.3	−8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 7	NNW 9	N 7	—	
16	—	—	—	−7.9	−7.0	−8.8	−7.9	−9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NW 1	W 1	0.0	✳° a, 2.
17	—	—	—	−8.1	−6.6	−9.1	−7.9	−9.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 5	S 5	SE 7	—	
18	—	—	—	−7.7	−4.9	−2.5	−5.0	−9.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S12	S12	S12	—	
19	—	—	—	−3.2	−0.4	−2.5	−2.0	−3.4	—	—	—	—	—	—	9	5	10	S12	S12	S 7	—	
20	—	—	—	−1.7	0.8	0.7	−0.1	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 5	S 1	—	∨ 1; ≡ 2.
21	—	—	—	−2.1	−3.2	−4.5	−3.3	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 3	—	∨ 1.
22	—	—	—	−6.3	−4.1	−5.7	−5.4	−6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	E 1	E 1	—	⊔ 2.
23	—	—	—	−6.1	−3.7	−5.3	−5.0	−6.4	—	—	—	—	—	—	9	9	7	0	NNE 1	0	—	⊔ 1.
24	—	—	—	−4.5	−2.6	−5.4	−4.2	−5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.4	
25	—	—	—	−3.5	−1.8	−0.1	−1.8	−5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 3	S 5	8.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	—	—	—	1.5	1.9	1.7	1.7	−0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	WSW 3	W 1	0.8	● n, 2; ≡ 1, 2.
27	—	—	—	0.1	1.5	0.3	0.6	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 9	WSW 5	0.3	△ a.
28	—	—	—	0.1	0.9	2.5	1.2	−0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	SW 5	5.9	✳ n, 1, a, 2; ● p, 3.
29	—	—	—	2.4	0.6	−1.5	0.5	−1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	WNW 5	WNW 7	—	
30	—	—	—	−1.7	−0.1	1.3	−0.2	−2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SSW12	SW 9	2.6	✳ a, 2.
Срд. Moy.	—	—	—	−2.1	0.2	−1.4	−1.1	−3.2	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	9.0	5.5	5.8	4.9	35.8	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	4.9	4.9	3.1	4.3	0.9	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW12	W16	W 1	—	● n; ⸝ 2.
2	—	—	—	1.1	3.8	1.1	2.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	0	—	
3	—	—	—	−1.5	−0.6	−1.1	−1.1	−1.5	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	W 3	W 1	—	≡ 1, a.
4	—	—	—	−2.7	−0.4	−0.7	−1.3	−3.3	—	—	—	—	—	—	5	8	10	S 5	S 9	S 7	—	
5	—	—	—	−0.1	0.8	0.5	0.4	−0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SW 3	0	—	≡ 3.
6	—	—	—	0.3	1.0	0.7	0.7	−0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 3	S 3	—	≡ 1, a.
7	—	—	—	0.2	2.1	0.5	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 5	S 3	0.4	≡ 3.
8	—	—	—	−5.1	−8.8	−11.9	−8.6	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	N 9	NNW 9	NNW 1	0.2	✳ n, 1, a.
9	—	—	—	−9.5	−4.5	−10.3	−8.1	−12.4	—	—	—	—	—	—	4	3	0	SW 3	SW 3	S 3	—	
10	—	—	—	−5.9	−1.8	−1.3	−3.0	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SE 9	S16	—	⸝ 3.
11	—	—	—	0.3	1.3	2.3	1.3	−1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE16	SE16	SE12	2.2	∨ n, 1, a; ⸝ 1, 2; ● p.
12	—	—	—	2.3	2.5	0.6	1.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	E12	E16	2.4	⸝ 3.
13	—	—	—	0.3	1.2	−1.9	−0.1	−1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 9	SE 5	SW 7	0.9	● n, 1, a; ≡ 2, p.
14	—	—	—	−2.7	−2.3	−2.3	−2.4	−2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 5	S 3	—	
15	—	—	—	−2.3	−2.5	−7.3	−4.0	−7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	ESE 7	E12	ENE16	0.2	✳ 1, a; ⸝ 3.
16	—	—	—	−14.7	−13.3	−15.7	−14.6	−16.0	—	—	—	—	—	—	3	8	10	ENE16	E16	E16	—	⸝ 1, 2, 3.
17	—	—	—	−16.0	−12.3	−17.1	−15.1	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	5	0	E12	E12	E16	—	⸝ 3.
18	—	—	—	−18.5	−11.1	−16.4	−15.3	−20.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	E12	E16	—	⸝ 3.
19	—	—	—	−18.5	−13.3	−14.3	−14.7	−18.7	—	—	—	—	—	—	2	5	0	E 3	E12	E 9	—	
20	—	—	—	−14.3	−11.0	−14.2	−13.2	−15.1	—	—	—	—	—	—	3	4	0	NE 7	ENE 5	0	—	
21	—	—	—	−16.3	−6.8	−11.3	−11.5	−17.3	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NE 1	0	—	
22	—	—	—	−10.1	−4.1	−4.7	−6.3	−12.4	—	—	—	—	—	—	4	10	10	W 1	WSW 5	W 5	0.0	✳ 3.
23	—	—	—	−5.1	−3.3	−5.1	−4.5	−5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	NNW 1	N 7	—	⊔ 1, a, 2, p.
24	—	—	—	−5.5	−4.1	−6.4	−5.3	−6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	N 3	N 1	0.3	△ a, 2, p.
25	—	—	—	−8.1	−7.5	−8.5	−8.0	−8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 3	NE 3	0	0.4	✳ p, 3.
26	—	—	—	−9.2	−8.9	−14.9	−11.0	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	E 1	0	—	✳ n, 1.
27	—	—	—	−12.9	−9.6	−8.9	−10.5	−14.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE16	ESE16	SE16	0.2	⸝ 1, 2, 3; ✳ 3.
28	—	—	—	0.6	1.3	0.1	0.7	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	6	10	S 3	S 1	SW 3	—	≡ 3.
29	—	—	—	−0.1	1.5	1.9	1.1	−0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE12	SSE 7	0.8	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	—	—	—	3.1	2.5	1.1	2.2	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	SE12	SE16	—	≡ n, 1, a, 2, p; ● n; ⸝ 3.
31	—	—	—	0.3	−1.9	−3.7	−1.8	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SW12	SW12	1.8	● 1, a; ✳ 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−5.3	−3.3	−5.4	−4.7	−7.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	6.9	6.0	7.6	6.9	9.8	

Каменная Степь. **1907.** **Kamennaïa Steppe.**

Широта — Latitude: 51° 3′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 40° 42′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−5.1	−8.7	−9.1	−7.6	−9.2	2.3	2.0	1.8	73	86	82	10	10	10	SW16	SW16	SW16	1.3	⸗ 1, 2, 3; ✳ a, 2, p, 3.
2	—	—	—	−13.0	−13.6	−17.0	−14.5	−17.0	1.4	1.2	1.0	83	79	85	9	10	3	W 7	W 9	0	—	
3	—	—	—	−17.6	−15.3	−12.4	−15.1	−17.9	0.9	1.1	1.4	86	81	83	0	1	10	W 1	W 1	S 5	4.6	
4	—	—	—	−4.7	1.3	0.8	−0.9	−12.4	3.0	4.8	4.8	94	97	97	10	10	10	SE 5	S 5	S 3	—	✳ n, 1; ≡ 2, p, 3.
5	—	—	—	1.1	0.9	1.1	1.0	0.8	5.0	4.7	4.8	99	96	95	10	10	10	S 7	S 7	S 5	2.5	● 1, a.
6	—	—	—	0.9	1.8	−0.8	0.6	−0.8	4.8	5.2	4.1	99	99	94	10	10	10	S 3	0	W 1	—	● n; ≡ 1, a, 2, p.
7	—	—	—	−5.1	−6.1	−8.7	−6.6	−8.7	2.9	2.5	1.9	92	88	82	10	10	10	NW 1	N 1	N 5	2.0	✳ 1, a.
8	—	—	—	−6.1	−5.9	−4.9	−5.6	−8.7	2.3	2.2	2.5	81	78	81	10	10	10	W 7	NW 5	0	—	
9	—	—	—	−4.3	−4.3	−4.1	−4.2	−5.8	3.0	3.0	2.9	90	90	86	10	10	4	WSW 3	SW 5	SW 9	0.0	
10	—	—	—	−5.3	−4.1	−3.2	−4.2	−5.3	2.7	3.1	3.6	89	93	99	10	10	10	W 5	WSW 9	WSW 9	1.7	✳ n, a; ∨ p, 3.
11	—	—	—	−2.7	−0.4	−14.2	−5.8	−14.4	3.6	4.3	1.2	97	96	85	10	10	10	SW 7	S 1	N12	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	—	—	—	−20.9	−22.1	−23.5	−22.2	−23.7	0.7	0.6	0.5	80	77	77	8	0	0	NNW12	NW12	W 3		✳ n; ⊕, ○ 2.
13	—	—	—	−24.9	−20.0	−16.0	−20.3	−25.2	0.5	0.7	1.0	79	76	83	1	0	10	0	0	SSE 5	1.6	✳ 3.
14	—	—	—	−9.3	−1.1	−1.9	−4.1	−16.0	1.9	3.8	3.7	88	89	94	10	10	10	SE 9	S 9	SW 5	2.8	✳ n, 1, a, 2, p.
15	—	—	—	−6.5	−8.7	−9.8	−8.3	−9.8	2.5	2.0	1.8	89	88	86	10	7	10	SW 9	WSW 7	SW 1	0.8	✳ n, 1, a.
16	—	—	—	−7.5	−6.5	−13.2	−9.1	−13.6	2.3	2.5	1.4	90	93	88	10	10	10	SE 1	ENE 3	N 5	1.0	✳ a, 2, p, 3.
17	—	—	—	−18.2	−18.9	−23.5	−20.2	−23.7	0.9	0.8	0.6	85	81	81	10	2	0	W 1	NW 5	NW 3	—	
18	—	—	—	−19.8	−18.6	−23.1	−20.5	−23.6	0.7	0.8	0.6	81	78	80	9	5	0	NW 5	NW 5	N 1	0.7	✳ a; ⊽, ⊽ 3.
19	—	—	—	−22.1	−19.0	−23.9	−21.7	−25.4	0.6	0.8	0.5	80	79	81	10	9	0	N 5	N 3	0	—	
20	—	—	—	−20.3	−19.7	−18.6	−19.5	−25.6	0.7	0.8	0.8	81	79	81	10	8	7	NW 1	NE 1	N 7	—	
21	—	—	—	−27.5	−22.7	−26.5	−25.6	−27.9	0.4	0.5	0.4	81	79	78	7	7	0	NE 5	NE16	ENE16	—	⸗ 2.3; ⊕, ⊕, ⊹ 2; ⊽ ⊽ 3.
22	—	—	—	−28.2	−24.1	−24.7	−25.7	−28.7	0.4	0.5	0.4	78	76	75	0	0	0	NE 5	N 1	N 5	—	
23	—	—	—	−25.3	−18.6	−23.0	−22.3	−27.4	0.4	0.8	0.6	78	78	81	0	10	0	N 1	N 3	NNW 1	—	
24	—	—	—	−20.9	−13.7	−12.2	−15.6	−23.9	0.5	1.0	1.2	67	62	67	8	8	1	W 3	W12	W 7	—	
25	—	—	—	−13.2	−10.4	−11.9	−11.8	−13.9	1.2	1.2	1.3	71	62	75	5	5	5	NW 5	W 3	W 7	—	
26	—	—	—	−14.4	−9.5	−11.2	−11.7	−14.5	1.1	1.6	1.7	78	71	88	6	6	10	S 7	SSE 3	S 7	—	
27	—	—	—	−7.3	−5.7	−10.8	−7.9	−11.2	2.3	2.6	1.6	90	88	81	10	10	10	SW 9	SSW 9	S 3	—	
28	—	—	—	−7.7	−5.9	−5.1	−6.2	−13.2	2.2	2.6	2.9	90	90	94	10	10	10	SSE 7	SE 5	SE 5	—	⊔ 3.
29	—	—	—	−3.7	−4.5	−13.8	−7.3	−13.9	3.3	3.2	1.3	95	97	88	10	10	0	SE 9	SE16	S 7	1.0	✳ a, 2, p; ⸗ 2.
30	—	—	—	−16.2	−11.1	−14.4	−13.9	−17.4	1.1	1.5	1.1	88	76	75	5	2	0	S 5	SE 3	SE 5	—	
31	—	—	—	−7.9	−4.3	−9.8	−7.3	−16.9	2.3	2.5	1.6	93	77	75	10	10	0	SE 5	SE 9	SSE 9	—	
Срд. Moy.	—	—	—	−12.4	−10.3	−12.6	−11.8	−15.6	1.9	2.1	1.8	85	83	84	8.0	7.4	5.8	5.4	5.9	5.4	21.4	

Высота — Altitude: 188ᵐ1 **Февраль. — Février.**

1	—	—	—	−14.8	−11.4	−15.8	−14.0	−15.8	1.0	1.2	1.0	73	65	83	1	0	0	E12	E12	E 7	—	
2	—	—	—	−16.8	−8.1	−12.2	−12.4	−18.5	0.9	1.6	1.4	82	69	77	0	0	0	ESE 9	ESE 3	SE 7		
3	—	—	—	−16.2	−7.9	−13.6	−12.6	−16.4	0.9	1.5	1.2	78	63	78	1	2	0	SE 7	SE 3	0	—	
4	—	—	—	−17.9	−12.8	−14.8	−15.2	−19.6	0.9	1.3	1.2	85	84	88	4	1	9	0	NW 1	NW 1	—	
5	—	—	—	−13.4	−8.9	−13.4	−11.9	−15.7	1.4	2.2	1.6	90	97	99	10	10	0	NE 1	NE 3	0	—	⊔ 1, a, 2, p.
6	—	—	—	−14.2	−8.1	−14.0	−12.1	−19.3	1.4	2.4	1.2	96	97	80	2	0	0	0	0	0	—	
7	—	—	—	−15.2	−13.4	−11.8	−13.5	−16.0	1.2	1.4	1.6	88	90	88	10	10	10	NW 1	N 3	NE 5	—	⊔ 1, a, 2, p.
8	—	—	—	−11.2	−8.9	−16.0	−12.0	−16.1	1.7	1.7	1.1	90	74	87	10	10	0	0	E 3	0	0.1	✳ n, 1, a, p.
9	—	—	—	−20.5	−13.6	−18.2	−17.4	−21.0	0.8	1.4	0.9	86	89	88	0	10	0	0	E 3	E 5	—	⊔ a, 2, p; ✳ p.
10	—	—	—	−24.5	−19.4	−20.2	−21.4	−25.0	0.5	0.8	0.8	86	86	85	0	0	0	E 5	ENE 3	NE 1	—	
11	—	—	—	−23.5	−16.6	−19.8	−20.0	−24.0	0.6	1.0	0.7	85	86	83	0	0	0	0	NE 3	N 3	—	
12	—	—	—	−15.8	−16.4	−19.6	−17.3	−22.5	1.2	1.0	0.8	88	84	85	10	0	0	E 7	ENE 7	E 3	—	
13	—	—	—	−20.7	−17.6	−15.2	−17.8	−25.0	0.7	0.9	1.2	85	86	85	10	9	10	E 9	E 5	SE 5	0.0	✳ 3.
14	—	—	—	−17.4	−13.6	−11.7	−14.2	−17.7	1.0	1.4	1.6	85	86	88	9	10	10	E 9	E 7	E 7	1.6	✳ a, 2, p, 3.
15	—	—	—	−12.4	−10.4	−17.5	−13.4	−17.6	1.5	1.7	1.0	85	83	87	10	9	0	SE 5	SE 3	0	0.0	✳ n, 1, a, 2.
16	—	—	—	−14.4	−10.2	−6.1	−10.2	−17.5	1.3	1.8	2.6	88	89	92	10	10	10	E 5	E 9	E12	0.1	✳ a, 2, p.
17	—	—	—	−15.8	−14.4	−13.8	−14.7	−15.8	1.2	1.2	1.3	88	83	85	3	4	10	S 9	S 9	S 7	0.2	
18	—	—	—	−12.4	−10.0	−11.6	−11.3	−14.0	1.5	1.7	1.5	89	85	83	10	10	7	S 5	S 7	S 7	—	✳ n.
19	—	—	—	−9.1	−8.2	−10.2	−9.2	−11.6	2.0	2.1	1.8	87	87	90	10	10	10	SE12	SE12	SE 9	2.8	✳ a, p, 3.
20	—	—	—	−11.6	−6.9	−10.4	−9.6	−12.8	1.6	2.3	1.8	90	86	91	10	5	1	SE 3	SW 3	S 3	0.1	✳ n, 1, a, p.
21	—	—	—	−5.9	−1.5	−1.1	−2.8	−11.9	2.8	3.8	4.0	95	91	95	10	10	10	SE 3	S 9	S16	—	⸗ 3.
22	—	—	—	−5.7	−1.9	−5.7	−4.4	−5.8	2.7	3.5	2.7	90	88	94	9	5	6	SE16	SSE16	SSE16	—	⸗ 1. 2, 3.
23	—	—	—	−5.7	−3.7	−2.5	−4.0	−7.5	2.8	3.3	3.6	96	95	95	10	10	10	SE16	SE12	SSW 3	0.2	⸗ 1; ✳ a.
24	—	—	—	−7.1	−2.8	−7.1	−5.7	−8.9	2.5	2.9	2.4	95	78	94	10	3	9	SW 1	0	S 1	0.0	⊔ 3.
25	—	—	—	−4.3	−5.4	−5.7	−5.1	−7.8	3.2	3.0	3.0	99	99	99	10	10	10	SE 1	ESE 1	NE 5	4.0	⊔ n; ✳ n, a, p; ≡ 2.
26	—	—	—	−8.1	−4.7	−6.7	−6.6	−8.5	2.4	2.7	2.1	99	83	77	10	10	10	N 1	NW 3	W 3	—	✳ n.
27	—	—	—	−8.5	−6.3	−3.7	−6.2	−10.0	2.2	2.5	3.3	93	89	95	9	10	10	S12	S12	SW 9	0.2	✳ a.
28	—	—	—	−8.5	−5.3	−8.3	−7.4	−10.7	2.0	2.6	2.2	86	86	93	9	10	10	W 1	0	W 1	0.2	✳ p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−13.3	−9.6	−11.7	−11.5	−15.5	1.6	2.0	1.8	88	85	88	7.0	6.4	5.4	5.4	5.4	4.9	9.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−10.2	−6.0	−10.5	−8.9	−10.9	1.9	2.6	1.7	92	93	87	10	10	10	WNW 3	W 7	SW 1	0.2	∗ n, a, p.
2	—	—	—	−9.7	−5.8	−10.5	−8.7	−10.5	1.9	2.4	1.8	92	83	91	9	10	2	W 5	W 5	0	0.3	∗ n, 1.
3	—	—	—	−10.9	−6.9	−8.5	−8.8	−13.4	1.7	2.2	2.1	91	84	91	10	8	10	0	WNW 3	0	—	
4	—	—	—	−10.5	−6.9	−8.9	−8.8	−10.9	1.8	2.3	2.1	90	86	92	10	10	10	W 3	WSW 5	0	0.2	∗ a, 2, p.
5	—	—	—	−7.5	−3.5	−8.7	−6.6	−8.9	2.4	2.7	2.1	94	78	90	10	10	0	0	W 3	SW 5	—	
6	—		—	−8.5	−5.1	−7.3	−7.0	−10.6	2.2	2.6	2.5	93	85	95	10	0	10	WSW 5	W 3	W 1	—	≡ 1, a, p, 3.
7	—	—	—	−7.7	−3.3	−5.5	−5.5	−7.9	2.5	3.6	3.0	99	99	99	10	10	10	SW 1	S 1	S 1	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⊔ 1, a, 2, p.
8	—	—	—	−8.3	−4.9	−5.3	−6.2	−8.4	2.4	2.8	3.0	99	88	99	10	10	10	S 1	S 1	S 3	—	
9	—	—	—	−7.4	−4.5	−5.9	−5.9	−7.5	2.4	2.7	2.6	95	83	91	10	10	10	SE 5	E 7	E 3	—	
10	—		—	−7.9	−7.3	−10.3	−8.5	−10.4	2.3	2.2	1.8	91	83	88	10	9	10	ESE 5	E 7	SE 5	0.2	∗ p, 3.
11	—	—	—	−10.3	−3.1	−5.9	−6.4	−12.5	1.8	3.3	2.7	91	92	92	9	10	0	SE 7	SE 9	SE 7	0.3	
12	—	—	—	−6.1	−5.1	−10.5	−7.2	−10.5	2.6	2.3	1.5	91	76	77	4	6	0	SE 7	SE 9	SSE 7	—	∗ n.
13	—	—	—	−10.1	−3.7	−5.3	−6.4	−11.8	1.9	3.1	2.8	90	89	93	10	10	10	SE16	SE 7	SE16	—	↙ 1, 3.
14	—	—	—	−5.9	−3.5	−2.5	−4.0	−5.9	2.8	3.4	3.6	96	95	96	10	10	10	SE16	SE12	SE16	1.8	↙ 1, 3.
15	—	—	—	−2.6	−4.1	−4.3	−3.7	−4.5	3.8	3.0	3.1	99	91	94	10	10	10	S 1	N 5	N 5	—	∗ n; ≡ n, 1, a.
16	—	—	—	−4.4	−4.2	−9.5	−6.0	−9.5	3.2	2.6	1.9	99	80	86	10	4	10	ENE 9	ENE16	ENE16	—	↙ 2, 3.
17	—	—	—	−12.3	−6.9	−8.1	−9.1	−12.4	1.5	2.2	2.2	86	85	90	9	5	1	E12	E12	E12	—	
18	—	—	—	−8.8	−7.4	−6.7	−7.6	−8.9	2.2	2.3	2.6	94	88	95	10	10	10	E12	E 9	SE 5	—	
19	—	—		−6.5	−2.3	−0.5	−3.1	−6.9	2.8	3.6	4.2	99	94	94	10	8	10	ESE 3	SE 9	S 7	1.9	⊔ 1, a; ∗ 3.
20	—	—	—	−0.1	1.3	1.1	0.0	−1.1	4.6	4.7	4.1	99	92	96	10	10	1	S 3	SW 5	SW 5	—	∗ n; ≡ n, 1, a.
21	—	—	—	−2.5	0.5	−0.9	−1.0	−5.5	3.8	4.5	4.2	99	94	99	10	10	10	SSW 1	E 3	NNW 7	2.9	∗ 2, p, 3.
22	—	—	—	−4.1	0.7	−3.1	−2.2	−6.2	3.2	4.6	3.4	94	94	93	10	10	10	SW 3	S 7	S 5	—	
23	—	—	—	−2.7	−0.5	−6.3	−3.2	−6.4	3.4	3.6	2.6	93	80	94	10	5	2	SW 3	S 5	SE 1	0.4	⊽ p, 3.
24	—			−0.8	0.9	−0.2	0.0	−6.4	4.2	4.8	4.2	99	97	93	10	10	10	E 5	SE 5	SW 1	—	∗ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
25	—	—	—	−1.9	1.9	−0.5	−0.2	−2.5	3.6	4.0	4.2	91	77	94	10	4	10	S 1	0	E 5	1.6	
26	—	—		0.9	1.7	0.5	1.0	−0.5	4.9	4.8	4.8	99	93	100	10	10	10	SE 1	E 5	E 9	—	∗ n; ≡ n, 1, a.
27	—	—	—	0.3	2.7	0.3	1.1	−0.2	4.4	4.9	4.4	94	87	94	5	6	10	ENE 7	E 5	SW 1	—	
28	—	—	—	−0.5	2.6	−0.5	0.5	−1.9	4.0	4.8	4.2	90	85	95	0	1	1	SW 3	W 3	0	—	
29	—	—	—	−1.9	0.8	−1.0	−0.7	−3.5	3.8	4.0	3.9	95	81	90	10	9	9	NNE 5	NNE 5	NE 3	—	
30	—	—	—	−1.3	2.5	−0.6	0.2	−1.4	3.9	4.5	3.7	94	80	85	10	8	10	NE 5	NNE 7	NE 5	—	
31	—	—	—	−0.9	1.1	0.4	0.2	−1.6	3.9	4.9	4.7	90	98	99	9	10	10	NE 5	NE 7	NE 5	1.0	● a.
Срд. Moy.	—	—	—	−5.5	−2.5	−4.8	−4.3	−7.1	3.0	3.4	3.1	94	87	93	9.2	8.2	7.6	4.9	6.0	5.1	10.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	0.1	1.7	1.1	1.0	0.1	4.6	5.1	5.0	99	98	99	10	10	10	ENE 1	ENE 1	0	—	≡ 1, a, p, 3.
2	—	—	—	0.5	2.9	1.9	1.8	0.5	4.8	5.2	4.7	99	93	90	10	10	10	0	W 1	0	—	≡ n, 1, a.
3	—	—	—	1.1	2.4	0.9	1.5	0.8	4.7	4.6	4.4	94	82	89	10	10	10	0	N 5	N 7	0.3	
4	—	—	—	0.5	1.9	0.5	1.0	0.5	4.8	5.2	4.8	100	98	99	10	10	10	NE 7	NNE 9	NE 9	5.1	● n, 1, a, 2, p.
5	—	—	—	0.7	1.9	1.1	1.2	0.4	4.7	5.0	5.0	98	95	100	10	10	10	N 7	NNE 7	NE 7	—	
6	—	—		0.5	2.9	−0.5	1.0	−0.5	4.5	3.3	4.0	94	57	91	10	10	10	NNE 5	NNE 7	NNE 7	—	
7	—	—	—	−1.3	0.3	−0.1	−0.4	−1.3	3.4	4.6	4.4	83	97	95	10	10	10	NE 7	NE 9	E12	0.9	∗ a, 2.
8	—	—	—	−0.5	1.5	−1.4	−0.1	−1.4	4.1	3.4	3.4	92	68	82	8	6	1	NNE 3	ENE 7	NE 5	—	
9	—	—	—	−1.7	2.5	0.2	0.3	−2.9	3.1	3.7	3.9	78	67	83	2	1	10	NE 9	NE 9	NE 7	0.0	∗ p, 3.
10	—	—	—	0.0	4.5	1.9	2.1	−0.3	4.3	4.6	5.0	92	73	95	10	10	10	NE 5	NE 7	NE 1	—	
11	—	—	—	0.7	7.7	2.6	3.7	0.1	4.4	4.3	4.6	90	56	82	10	4	0	NE 3	NE 7	NE 5	—	
12	—	—	—	0.8	6.4	2.6	3.3	−1.6	4.2	4.5	4.4	88	62	79	1	10	10	NE 1	E 5	ESE 3	—	
13	—	—	—	0.7	5.3	3.4	3.1	0.0	4.0	4.1	4.9	83	62	83	10	10	10	ENE 1	0	SE 1	—	
14	—	—	—	1.4	7.1	3.8	4.1	1.1	4.5	4.5	5.6	89	59	93	10	10	10	0	SSW 3	S 1	1.6	
15	—	—	—	2.5	7.6	3.0	4.4	1.9	5.4	5.4	5.5	98	69	96	10	9	1	0	SW 3	0	—	● n.
16	—	—	—	0.5	4.0	0.0	3.2	−1.5	3.2	3.2	3.2	74	52	71	5	7	1	NNE 5	NE 7	NE 5	—	
17	—	—	—	−1.2	4.6	2.2	1.9	−2.3	3.2	3.9	4.4	75	62	82	10	7	9	ENE 12	E16	E12	—	↙ 2.
18	—	—	—	1.8	6.2	6.6	4.9	1.2	4.2	6.6	6.6	80	93	91	10	10	10	ESE 9	SE16	SE16	0.2	● a, 2; ↙ 2, 3.
19	—	—	—	4.8	12.3	10.0	9.0	1.9	4.8	7.7	7.3	74	72	82	10	9	10	SE 7	SE12	SE12	—	
20		—		6.8	9.9	10.0	8.9	6.6	6.7	7.6	8.6	91	83	94	10	10	10	E16	SE16	SSE 7	0.1	↙ 1, 2; ● a, p.
21	—	—	—	6.0	13.0	8.6	9.2	5.2	5.5	7.1	7.9	79	64	95	10	9	10	E12	E16	S 1	—	↙ 2.
22	—	—	—	4.4	7.0	2.2	4.5	2.1	5.0	5.5	5.0	80	74	93	10	10	9	E 9	E12	SE16	1.9	● a, p; ↙ 3.
23	—	—	—	1.4	5.6	3.4	3.5	0.8	4.9	5.3	5.7	96	79	98	10	10	5	SE12	SSE12	0	2.0	●, ∗ n, 1, a.
24	—	—	—	4.6	14.0	7.8	8.8	2.0	5.1	6.7	5.5	81	57	69	10	8	5	E 3	ENE 7	E 3	—	⊽ 3.
25	—	—	—	8.0	14.0	7.8	9.9	3.1	6.2	6.0	7.2	78	51	92	8	9	8	E 3	SE12	SE 7	0.2	● p.
26	—	—	—	6.0	12.5	5.8	8.1	5.6	6.7	5.8	6.1	96	53	88	10	8	1	SSW 7	SSW 7	0	0.1	● p.
27	—	—	—	5.4	12.0	6.4	7.9	2.2	6.1	6.3	6.6	91	61	91	10	9	8	SE 1	SSE 7	S 5	1.2	● p.
28	—	—	—	6.2	13.3	10.1	9.9	0.8	6.2	5.3	6.8	88	46	73	1	8	10	S 1	SW 7	S 7	5.8	
29	—	—	—	7.6	12.0	10.4	10.0	6.6	7.6	9.2	8.0	98	89	85	10	10	10	SSW 3	W 1	0	0.5	● n, p, 3.
30	—	—	—	12.0	22.1	16.1	16.7	8.5	9.4	11.0	8.4	91	56	61	9	7	2	SE 5	S12	S 5	—	● n.
Срд. Moy.	—	—	—	2.6	7.3	4.3	4.7	1.3	5.0	5.5	5.6	88	71	87	8.8	8.7	7.7	5.1	8.0	5.4	19.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мое.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	13.0	20.2	8.2	13.8	8.2	7.3	9.2	7.9	66	53	98	7	8	6	S 9	W 9		0	—	
2	—	—	—	8.0	15.2	10.7	11.3	4.4	6.7	5.8	7.1	83	45	73	0	6	0	W 3	WNW 5		0	—	
3	—	—	—	11.7	18.4	11.4	13.8	6.1	6.8	6.0	6.7	67	38	66	2	4	0	SE 1	SE 5	SE 1		—	⌒ 3.
4	—	—	—	10.8	21.4	14.4	15.5	9.0	8.0	10.2	8.7	83	54	72	10	9	1	SE 1	W 5		0	0.0	● 1; ⌒ 3.
5	—	—	—	16.2	22.8	15.6	18.2	8.5	8.4	8.1	8.5	61	39	64	0	3	0	SW 1	WSW 5	W 1		—	
6	—	—	—	11.0	16.8	11.9	13.2	6.4	5.8	5.8	6.4	59	41	62	0	1	1	NE 1	NW 5		0	—	
7	—	—	—	13.4	19.7	13.0	15.4	5.2	6.4	6.3	8.8	56	37	80	1	9	5	S 3	W 5		0	—	
8	—	—	—	9.8	14.2	6.2	10.1	6.2	7.2	4.5	3.6	79	37	50	10	8	0	N 5	N 7	N 5		2.0	● 1, a.
9	—	—	—	5.4	12.7	9.6	9.2	— 0.6	3.7	5.9	4.8	55	54	54	0	1	0	ENE 5	E 1	S 1		—	
10	—	—	—	12.4	21.8	16.5	16.9	5.4	4.2	8.0	9.8	40	41	70	2	2	2	W 5	WNW 5		0	—	
11	—	—	—	16.0	21.8	8.6	15.5	8.6	7.5	5.9	7.7	56	31	92	4	9	10	SW 5	WSW 7	N 9		0.1	● p.
12	—	—	—	6.6	11.6	8.3	8.8	3.7	6.2	6.1	6.3	85	59	77	1	10	1	N 5	N 7	N 1		—	
13	—	—	—	10.4	20.4	14.6	15.1	4.1	7.3	7.6	7.9	76	43	63	0	5	2	W 1	WNW 5	SW 1		1.8	
14	—	—	—	11.6	16.6	8.8	12.5	8.7	9.4	5.2	6.6	94	37	78	10	5	0	NW 1	N 7		0	0.0	● n, 1, a.
15	—	—	—	11.7	21.4	16.2	16.4	4.8	5.9	6.9	9.2	57	36	67	1	3	6	W 3	W 7		0	4.6	
16	—	—	—	8.4	19.4	16.4	14.7	8.2	7.5	9.7	11.0	92	58	79	10	1	4	ESE 5	SE 5	SE 1		0.7	● n, 1, p.
17	—	—	—	16.4	28.6	17.7	20.9	13.6	10.2	9.8	11.0	73	33	73	5	1	8	S 5	W 16		0	—	● n; ⌒ 2; ⌒ p, 3.
18	—	—	—	15.6	21.6	15.6	17.6	11.8	10.7	12.2	11.8	81	64	89	10	9	2	0	W 3		0	0.9	● 2, p; ⌒ p, 3.
19	—	—	—	14.4	20.2	14.6	16.4	10.9	10.3	11.3	9.7	85	64	78	8	9	10	NE 1	ENE 5	NE 3		0.6	● a.
20	—	—	—	13.8	17.4	8.8	13.3	8.7	7.5	5.4	6.2	63	37	73	1	6	1	NE 5	NE 9		0	—	
21	—	—	—	10.2	15.6	8.4	11.4	4.4	6.5	4.2	5.3	70	32	65	1	0	1	ENE 3	NE 5	E 1		—	
22	—	—	—	11.8	18.8	13.9	14.8	3.4	5.1	4.8	4.7	49	30	40	2	4	0	S 3	S 5	S 3			
23	—	—	—	12.0	20.8	15.6	16.1	4.8	4.5	4.9	6.0	43	27	46	0	0	0	S 7	SSE 9	S 5		—	
24	—	—	—	13.8	19.2	14.0	15.7	9.8	8.9	8.2	6.5	76	50	55	8	9	4	NNE 1	N 3	N 1		—	
25	—	—	—	15.7	12.6	10.0	12.8	7.1	7.7	9.6	8.0	58	89	87	9	10	3	0	0	N 3		0.9	● a, 2.
26	—	—	—	10.2	16.4	11.0	12.5	3.4	7.7	4.8	6.1	83	35	62	7	4	6	0	ENE 1		0	—	⌒ 1.
27	—	—	—	11.9	17.6	15.9	15.1	5.1	6.8	7.1	7.6	66	47	56	5	9	8	SE 3	SW 3	SSW 7		0.4	
28	—	—	—	12.6	17.2	9.7	13.2	9.6	7.8	5.1	6.3	72	35	70	1	6	10	W 7	W 9	W 3		—	● n.
29	—	—	—	10.2	13.6	5.3	9.7	3.6	5.8	6.3	6.3	62	54	96	0	10	1	W 5	SW 7	W 1		5.4	● p.
30	—	—	—	5.6	10.4	5.1	7.0	0.9	5.1	4.1	4.8	75	44	74	0	9	7	W 9	W 9	W 3		—	
31	—	—	—	6.6	13.9	9.8	10.1	4.1	5.8	5.2	5.9	80	44	65	10	5	2	SW 7	NW 3	SW 3		—	
Срд. Мое.	—	—	—	11.5	18.0	11.8	13.8	6.4	7.1	6.9	7.3	69	45	70	4.0	5.6	3.3	3.5	5.6	1.7		17.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мое.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	10.0	18.3	8.6	12.3	4.6	5.8	6.9	7.4	63	44	89	7	9	10	S 9	SW 9	NNE 5		—	
2	—	—	—	6.0	14.8	11.0	10.6	4.4	5.5	4.1	5.5	79	33	56	10	8	10	NE 5	NE 9	NE 1		—	
3	—	—	—	10.2	16.8	11.2	12.7	7.9	5.2	5.1	5.2	56	35	52	1	0	0	ENE 12	E 12	E 3		—	
4	—	—	—	10.2	19.6	16.6	15.5	4.4	5.6	4.6	5.7	60	27	41	2	8	10	E 7	E 16	E 9		—	⌒ 2.
5	—	—	—	14.2	23.6	20.0	19.3	12.4	7.9	7.2	8.8	65	33	51	10	8	10	E 9	E 12	E 9		0.2	● a.
6	—	—	—	18.4	28.6	22.4	23.1	15.5	9.5	7.6	7.9	60	26	40	2	6	9	ESE 16	SE 16	E 9		—	⌒ 1, 2.
7	—	—	—	19.1	26.6	19.6	21.8	14.4	6.9	6.2	7.4	43	24	44	2	5	9	ESE 9	SE 12	E 5		—	
8	—	—	—	21.2	26.8	20.2	22.7	16.2	10.4	11.6	12.8	55	44	73	8	6	7	SE 5	SSE 3		0	—	
9	—	—	—	22.6	27.8	19.0	23.1	14.2	12.5	8.6	10.3	62	31	63	0	8	10	ENE 1	SE 9		0	—	
10	—	—	—	18.2	25.6	19.2	21.0	15.6	12.5	12.3	13.4	80	50	81	2	8	8	SW 1	SE 3		0	1.2	
11	—	—	—	19.0	26.8	17.0	20.9	14.2	13.0	12.2	12.3	80	47	86	4	9	10	E 1	S 1	S 5		17.2	● n, p, 3.
12	—	—	—	17.2	22.6	19.2	19.7	14.4	12.2	12.2	15.3	84	60	92	6	8	9	0	NW 1		0	8.8	● n.
13	—	—	—	17.4	21.6	17.0	18.7	14.6	13.0	13.1	12.1	88	69	84	8	9	5	0	W 1		0	—	● n.
14	—	—	—	18.2	22.6	17.2	19.3	13.2	13.4	13.8	14.0	86	68	96	2	8	7	W 1	W 5		0	0.3	●, ⌒ a.
15	—	—	—	15.0	18.4	15.2	16.2	11.8	11.3	11.2	11.5	89	71	89	9	10	10	N 1	NW 3		0	2.2	⌒ n, 1, a; ● p.
16	—	—	—	11.8	18.1	12.8	14.2	10.3	9.8	9.8	9.7	96	63	89	10	8	7	W 1	SW 5	NW 1		1.2	● p.
17	—	—	—	12.4	18.4	15.6	15.1	11.1	10.1	10.1	12.0	85	63	91	10	5	9	0	N 7	NNW 1		—	● n.
18	—	—	—	15.2	20.4	15.2	16.9	13.3	11.0	8.0	7.5	86	45	58	5	5	0	NNE 5	N 7	NNE 1		—	
19	—	—	—	15.4	22.5	17.6	18.5	9.1	9.4	9.3	10.0	72	46	67	0	4	4	0	E 1		0	—	
20	—	—	—	18.0	24.6	18.0	20.2	12.1	9.8	8.6	11.0	63	37	72	5	7	0	W 1	S 3		0	—	
21	—	—	—	20.0	25.0	19.1	21.4	12.1	10.5	8.8	11.6	60	37	71	1	9	9	E 1	SE 3		0	—	
22	—	—	—	20.2	26.0	19.3	21.8	14.8	9.5	7.2	10.6	54	29	63	5	1	7	SE 3	SE 7	S 3		—	
23	—	—	—	17.4	21.4	14.8	17.9	14.4	11.0	7.1	8.2	74	38	66	1	1	0	NNW 1	NW 5		0	—	
24	—	—	—	15.2	20.8	17.0	17.7	7.7	8.3	8.6	10.2	64	47	71	2	1	1	0	NNE 1		0	—	
25	—	—	—	19.1	24.9	19.7	21.2	12.4	10.2	9.3	10.1	62	40	59	2	1	1	0	ENE 1		0		
26	—	—	—	21.2	29.2	20.3	23.6	14.4	10.1	11.1	11.4	54	36	64	1	1	7	SE 1	SE 3	N 9		—	
27	—	—	—	22.0	29.8	16.5	22.8	15.8	11.4	8.8	12.4	58	28	88	2	7	5	E 5	S 3	NW 3		0.0	
28	—	—	—	14.6	20.8	16.0	17.1	9.6	8.9	7.5	9.4	72	41	69	0	5	2	W 3	W 9		0	—	●° n.
29	—	—	—	15.8	19.8	15.2	16.9	11.4	10.3	10.9	12.6	77	63	98	8	10	10	W 3	W 5	W 1		4.5	● p.
30	—	—	—	13.4	19.6	16.2	16.4	11.5	10.7	11.9	12.0	94	70	87	10	8	7	S 1	0	0		1.3	● n, a.
Срд. Мое.	—	—	—	16.3	22.7	16.9	18.6	11.9	9.9	9.1	10.3	71	45	72	4.5	6.1	6.4	3.4	5.7	2.2		36.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	16.8	25.0	20.0	20.6	11.1	12.5	11.4	9.6	88	48	53	8	6	8	0	SSW 1	0	1.0	⊲ 3.
2	—	—	—	17.4	24.2	18.8	20.1	14.6	13.0	12.4	14.2	88	55	88	10	10	10	E 1	E 3	SE 1	3.4	● n, p, 3; ⊠, ⊲ p, 3.
3	—	—	—	18.8	28.0	21.4	22.7	15.7	13.9	12.8	17.4	87	45	92	10	8	1	0	S 3	0	—	
4	—	—	—	25.0	32.1	24.4	27.2	16.0	14.0	12.5	15.0	60	35	66	0	4	3	S 1	0	0	—	
5	—	—	—	20.5	28.8	21.0	23.4	18.5	15.1	16.2	13.8	84	55	75	8	8	8	NW 3	W 1	NE 1	—	
6	—	—	—	21.4	32.7	21.9	25.3	16.0	15.2	13.1	11.9	80	36	61	0	1	2	NE 3	NE 3	NE 3	3.5	⌒ 1; ● p.
7	—	—	—	24.9	35.1	25.0	28.3	19.3	14.5	9.8	9.5	62	24	40	6	6	10	ESE 3	E 7	NE 5	1.6	● p, 3.
8	—	—	—	24.0	33.1	27.2	28.1	19.0	13.1	12.5	13.0	60	33	48	4	5	9	E 3	ESE 7	E 5	—	
9	—	—	—	20.8	30.7	23.7	25.1	18.2	14.0	13.6	15.1	77	42	70	6	4	4	0	ESE 3	0	—	
10	—	—	—	20.0	25.4	22.3	22.6	17.3	16.1	15.8	18.4	93	65	92	10	10	10	SSW 3	NW 3	NW 1	0.0	● p, 3.
11	—	—	—	22.3	30.0	22.2	24.8	19.4	14.3	16.2	14.5	72	52	73	9	7	10	NW 1	E 3	E 9	0.9	● p, 3.
12	—	—	—	20.6	25.9	19.6	22.0	19.3	16.4	15.7	14.4	91	64	85	10	9	3	E 5	SE 9	S 1	0.8	● n, a, p; ⌒ 3.
13	—	—	—	20.8	29.7	18.4	23.0	13.8	13.6	12.1	13.0	75	39	82	6	8	10	0	0	SW 3	8.6	● p.
14	—	—	—	19.4	22.8	17.0	19.7	15.9	13.3	13.4	13.5	79	65	94	3	7	10	0	N 3	0	0.6	● n, p.
15	—	—	—	20.2	25.7	19.8	21.9	15.0	14.6	12.6	14.3	83	51	83	2	5	1	S 1	W 1	0	—	⌒ 1, 3.
16	—	—	—	20.2	27.0	21.4	22.9	19.8	13.4	10.8	12.0	76	41	64	0	5	10	NE 1	SW 3	0	3.6	⌒ 1.
17	—	—	—	18.4	25.7	18.8	21.0	16.8	13.9	10.0	14.5	88	42	90	10	9	10	SW 3	W 7	SW 1	2.3	● n, p.
18	—	—	—	19.2	26.5	17.4	21.0	15.0	14.1	10.5	13.3	86	41	90	1	4	9	0	SSW 12	0	0.3	● p.
19	—	—	—	17.9	24.4	18.0	20.1	13.3	13.0	11.8	13.2	85	52	86	7	8	7	SW 1	W 3	0	0.0	● p.
20	—	—	—	15.2	19.1	15.5	16.6	11.3	10.0	8.8	9.4	77	54	71	1	5	2	WSW 3	W 7	0	—	
21	—	—	—	16.3	23.2	16.6	18.7	7.8	8.2	7.3	7.7	59	34	55	3	5	7	SE 3	SSW 12	SW 1	1.3	● p.
22	—	—	—	17.4	23.6	16.4	19.1	9.7	8.2	6.2	8.6	56	29	62	0	5	2	SW 3	SW 5	0	0.3	
23	—	—	—	14.4	23.8	16.8	18.3	10.9	9.5	9.1	8.5	78	41	60	10	6	0	NE 1	W 1	W 1	—	● n.
24	—	—	—	17.6	23.8	16.3	19.2	11.8	9.2	9.7	9.7	61	44	70	2	7	0	ENE 1	W 7	0	—	
25	—	—	—	16.8	23.0	18.2	19.3	11.7	9.8	8.1	8.8	69	39	57	0	9	0	0	0	0	—	
26	—	—	—	20.6	25.4	18.8	21.6	14.1	8.7	10.8	12.4	48	45	77	1	10	2	E 3	S 5	SE 3	0.6	⊠ 2, p; ⊲ 3.
27	—	—	—	16.5	23.4	16.4	18.8	12.6	10.9	9.3	12.1	78	43	87	1	2	0	0	W 5	0	—	● n.
28	—	—	—	17.4	24.4	20.9	20.9	12.0	10.8	8.7	10.0	73	38	54	7	8	9	0	NW 3	0	—	⌒ 1.
29	—	—	—	21.4	25.0	21.2	22.5	17.2	10.2	9.2	8.6	54	39	46	7	9	9	0	0	0	—	
30	—	—	—	19.6	27.2	20.2	22.3	13.9	8.5	8.8	8.7	50	33	49	2	7	6	0	NW 1	N 1	—	
31	—	—	—	20.2	29.2	22.4	23.9	14.0	9.5	9.8	11.7	54	32	58	0	7	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	19.4	26.6	19.9	22.0	14.9	12.3	11.3	12.2	73	44	70	4.6	6.6	5.5	1.4	3.8	1.2	28.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	22.8	31.3	24.2	26.1	16.9	10.0	7.1	8.5	48	21	38	0	4	5	SE 1	S 9	SSE 3	—	
2	—	—	—	17.6	22.2	14.4	18.1	14.3	13.2	10.9	8.2	88	55	67	10	5	0	0	W 5	W 1	4.2	● a.
3	—	—	—	12.5	20.6	13.8	15.6	7.8	7.9	7.9	10.2	73	44	87	0	6	10	W 1	W 7	SSW 5	13.0	⌒ 1, a; ● p, 3.
4	—	—	—	11.2	15.2	11.7	12.7	10.9	9.4	10.4	8.9	95	81	87	10	10	1	WNW 5	W 7	W 1	13.0	● n, 1, a, p; ⊠ 2, p.
5	—	—	—	11.2	16.5	12.0	13.2	8.3	8.7	8.2	8.9	88	59	86	2	9	2	W 3	WNW 7	0	0.6	● p; ⌒ 3.
6	—	—	—	11.5	17.6	15.0	14.7	10.5	9.5	6.9	8.9	95	46	70	10	7	9	0	NNE 5	0	1.2	● a.
7	—	—	—	12.0	19.6	15.6	15.7	9.9	9.2	7.4	9.4	89	44	71	10	3	10	0	NNW 3	0	4.3	● n.
8	—	—	—	14.0	16.5	14.0	14.8	13.2	10.2	12.6	11.4	86	91	96	10	10	10	SE 7	SW 7	W 1	40.8	● n, a, p, 3.
9	—	—	—	12.2	16.4	13.0	13.9	11.6	10.3	9.6	9.8	98	69	89	10	7	5	W 1	W 5	W 1	5.8	● n, 1, a, p.
10	—	—	—	13.3	19.6	13.8	15.6	10.4	9.7	10.6	11.3	86	62	97	10	10	0	SW 3	WSW 7	W 1	7.1	● p, 3.
11	—	—	—	13.0	21.8	19.2	18.0	9.7	9.6	10.5	11.1	87	54	67	0	5	0	NNW 1	W 3	SSW 1	—	⌒ 3.
12	—	—	—	18.7	26.2	18.6	21.2	14.9	11.7	13.9	13.7	73	56	86	0	9	7	S 7	W 12	0	—	⌒, ⊲ 3.
13	—	—	—	15.3	21.6	17.6	18.2	11.4	9.6	7.8	9.7	74	41	65	0	0	0	N 1	N 3	0	—	⌒ 3.
14	—	—	—	15.2	17.6	17.4	16.7	12.6	10.1	13.2	13.3	78	88	90	9	10	10	SE 5	SE 5	SE 1	1.1	● a; ⊲ 3.
15	—	—	—	13.6	18.5	15.4	15.8	11.8	10.3	8.1	9.4	89	51	72	4	7	10	NW 3	NNW 5	NW 1	—	⌒ 1, a, 3.
16	—	—	—	15.0	21.2	16.6	17.6	12.3	10.8	9.6	10.9	85	52	77	0	4	0	W 1	NNW 3	0	—	⌒ n, 1, 3.
17	—	—	—	17.8	25.8	20.4	21.3	13.3	11.6	12.3	12.3	76	50	69	0	4	0	W 1	NW 1	W 1	—	
18	—	—	—	17.9	27.4	17.8	21.0	16.4	12.4	12.8	12.1	81	47	86	10	7	5	0	N 1	0	17.4	● p.
19	—	—	—	16.6	24.8	20.8	20.7	15.3	12.6	14.3	14.0	90	61	77	2	2	0	N 1	0	0	—	⌒ 3.
20	—	—	—	19.0	25.9	19.4	21.4	16.5	13.5	14.1	12.3	83	57	74	4	1	0	W 1	0	0	—	⌒ 3.
21	—	—	—	20.4	29.0	21.3	23.6	16.3	12.6	13.9	12.2	71	47	65	1	3	0	SE 1	SE 1	0	—	⌒ 3.
22	—	—	—	21.3	28.4	21.0	23.6	17.8	11.5	10.3	12.0	62	35	65	0	2	1	E 1	SE 3	0	—	⌒ 3.
23	—	—	—	19.4	27.6	22.4	23.1	18.3	11.8	14.1	12.7	70	52	63	2	1	5	E 12	SE 12	SW 7	—	⊲ 3.
24	—	—	—	13.4	18.2	12.4	14.7	12.1	9.1	8.1	7.7	80	53	72	10	8	0	SW 12	W 9	SW 1	—	
25	—	—	—	12.1	21.6	13.8	15.8	7.4	7.7	8.1	8.3	73	42	71	0	3	1	SSE 1	W 1	0	—	⌒ 1, 3.
26	—	—	—	15.0	24.4	17.4	18.9	10.9	7.6	6.1	8.7	60	27	59	0	4	1	S 3	NW 3	W 1	—	
27	—	—	—	12.3	20.8	16.0	16.4	8.8	9.0	8.2	9.4	86	45	69	0	1	0	0	W 5	0	—	⌒ 1, 3.
28	—	—	—	11.3	19.7	13.2	14.7	7.9	7.9	7.1	7.5	79	42	66	0	1	0	NW 1	NW 1	0	—	
29	—	—	—	14.5	20.3	9.8	14.9	9.8	7.2	8.6	7.6	58	49	84	10	9	0	S 9	W 12	0	—	
30	—	—	—	7.6	16.2	9.0	10.9	4.8	7.0	5.4	5.6	90	40	66	0	7	0	NW 1	NW 9	0	—	⌒ 3.
31	—	—	—	5.8	16.0	10.0	10.6	2.4	6.3	6.3	7.0	91	46	76	0	1	0	0	N 1	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	14.6	21.6	16.0	17.4	11.8	9.9	9.8	10.1	80	52	74	4.0	5.2	3.0	2.7	4.9	0.8	108.5	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	10.4	22.0	16.6	16.3	8.6	5.9	6.8	5.4	63	35	39	10	2	2	S 1	SSW 5	SSW 3	—	
2	—	—	—	15.0	24.2	16.8	18.7	10.4	5.4	6.0	8.8	43	26	63	7	2	0	S 3	S 7	0	—	
3	—	—	—	14.2	25.1	16.6	18.6	11.2	7.2	7.3	9.4	60	31	67	0	0	0	SE 3	ESE 3	SE 1	—	
4	—	—	—	15.9	26.5	20.0	20.8	12.4	8.8	8.0	8.8	64	32	51	0	1	2	E 1	ENE 7	SE 3	—	
5	—	—	—	14.7	24.0	15.0	17.9	12.7	6.6	5.8	4.5	52	26	35	0	0	0	ENE 5	E12	ENE 7	—	
6	—	—	—	9.1	20.1	12.2	13.8	6.5	4.7	4.3	9.6	55	25	91	1	0	0	ENE 7	ENE12	E 5	—	
7	—	—	—	8.4	19.0	12.8	13.4	4.9	5.1	4.9	6.5	62	30	59	0	0	0	ENE 3	ENE 7	0	—	
8	—	—	—	12.2	21.0	15.8	16.3	7.7	6.0	8.6	7.9	56	47	59	0	4	0	ENE 1	NE 5	0	—	⊥ 1.
9	—	—	—	13.1	23.6	15.5	17.4	10.4	6.8	6.3	8.3	61	29	63	0	5	1	0	SE 1	0	—	
10	—	—	—	11.8	23.6	15.2	16.9	11.6	7.1	8.6	8.3	69	39	64	10	7	9	0	0	E 1	—	
11	—	—	—	9.0	18.8	11.4	13.1	7.9	7.8	7.4	6.0	92	46	59	1	5	7	N 1	NE 3	0	—	⊥ 1, a.
12	—	—	—	9.0	16.2	7.6	10.9	6.9	6.6	7.2	4.8	77	53	61	10	9	1	0	NW 5	N12	—	
13	—	—	—	1.6	9.6	6.6	5.9	— 0.1	4.8	4.8	5.3	93	54	73	7	10	9	NNW 1	N 5	N 1	—	
14	—	—	—	1.1	13.8	8.4	7.8	— 0.6	4.6	4.8	6.5	92	41	79	1	4	0	0	N 7	0	—	
15	—	—	—	7.4	18.4	11.8	12.5	2.4	5.3	6.2	6.9	69	40	67	0	0	0	S 1	NNE 1	0	—	
16	—	—	—	10.8	19.0	12.0	13.9	8.4	7.0	8.1	7.2	72	49	69	10	4	0	NE 1	NW 1	0	—	
17	—	—	—	13.4	24.4	18.7	18.8	9.8	7.8	7.5	8.0	69	33	50	0	6	5	W 1	0	WSW 3	—	
18	—	—	—	12.9	23.6	13.6	16.7	12.4	7.4	7.7	10.5	67	35	92	6	6	10	S 1	SW12	WSW 5	8.5	●, ⊠ p.
19	—	—	—	10.2	12.9	9.0	10.7	9.0	8.8	6.9	7.2	95	63	84	10	10	10	WSW 3	W 5	W 5	—	● n.
20	—	—	—	3.2	6.6	5.0	4.9	1.9	5.2	5.0	5.9	90	68	90	5	10	5	W 1	NW12	NW 1	—	
21	—	—	—	2.2	12.8	11.6	8.9	0.8	5.4	5.1	8.9	100	47	88	2	4	10	W 1	W 7	SW 5	0.5	
22	—	—	—	10.1	14.2	11.4	11.9	9.6	8.7	9.4	8.6	95	78	86	10	10	10	SW 5	SW 3	0	11.5	● n, p.
23	—	—	—	5.7	6.5	1.7	4.6	1.7	6.5	6.2	4.7	96	86	91	10	10	1	NE 1	NNE 1	NW 1	1.5	● n, a, p.
24	—	—	—	— 0.4	8.8	9.2	5.9	— 2.0	3.9	4.5	4.7	89	50	55	1	5	10	W 1	SW 9	SW12	—	
25	—	—	—	4.7	10.4	6.0	7.0	4.6	4.9	3.9	3.9	76	42	56	9	4	0	N 1	WNW 3	S 1	—	
26	—	—	—	9.6	16.0	11.5	12.4	4.4	7.2	7.0	7.6	80	52	75	10	7	1	SW 9	W 9	SW 3	—	
27	—	—	—	5.1	17.2	8.4	10.2	3.9	6.3	8.1	7.5	95	55	92	6	0	0	0	E 1	0	—	⊥ 1, a.
28	—	—	—	3.9	14.2	0.8	6.3	0.8	6.0	7.4	2.9	98	61	59	10	8	0	0	N 3	N 1	—	≡ 1, a.
29	—	—	—	— 3.0	8.6	3.4	3.0	— 4.2	3.0	3.7	3.9	84	46	66	8	5	0	0	N 1	0	—	
30	—	—	—	3.0	14.2	7.2	8.1	0.9	3.2	3.2	4.2	55	26	55	8	2	0	W 3	WNW 5	W 1	—	
Срд. Moy.	—	—	—	8.1	17.2	11.1	12.1	5.8	6.1	6.4	6.8	76	45	68	5.1	4.7	3.1	1.8	5.1	2.4	22.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	3.6	14.8	8.0	8.8	3.1	4.7	6.0	6.0	80	49	75	1	1	0	W 1	N 5	0	—	
2	—	—	—	4.0	15.4	9.0	9.5	3.3	5.5	6.1	6.5	90	47	76	0	1	0	0	N 1	SW 1	—	
3	—	—	—	5.9	8.6	1.2	5.2	1.2	5.8	3.7	3.6	84	46	70	10	5	0	NNE 5	N 9	N 3	—	
4	—	—	—	— 4.6	6.8	1.3	1.2	— 5.2	3.1	3.4	3.2	96	46	62	1	4	0	0	NE 3	NE 1	—	
5	—	—	—	— 4.7	8.1	3.2	2.2	— 5.7	3.2	3.7	4.2	99	47	73	0	0	0	NW 1	NNW 5	0	—	
6	—	—	—	— 0.6	15.0	7.4	7.3	— 0.9	3.9	4.7	5.1	88	37	66	0	0	0	W 1	NW 5	0	—	
7	—	—	—	4.4	15.8	10.0	10.1	2.8	3.8	4.5	4.2	60	33	46	5	7	0	WSW 1	WNW 5	SW 3	—	
8	—	—	—	7.0	19.0	10.8	12.3	— 5.1	4.3	4.5	4.1	57	27	43	1	1	0	SSW 3	W 7	SW 3	—	
9	—	—	—	9.5	16.9	10.8	12.4	7.7	4.2	8.0	8.2	47	56	86	10	10	0	SW 3	WNW 3	0	—	
10	—	—	—	7.6	18.9	10.9	12.5	7.1	7.1	9.5	8.1	91	58	85	10	10	8	SW 1	W 5	W 1	—	⊥ 1, a.
11	—	—	—	2.4	12.0	5.4	6.6	2.2	5.3	4.2	4.2	96	41	63	2	0	1	N 1	N 3	0	—	
12	—	—	—	3.6	12.0	4.4	6.7	2.3	5.3	5.8	4.8	90	56	77	10	7	0	W 1	N 9	0	—	
13	—	—	—	0.4	11.5	7.6	6.2	— 2.8	4.4	5.9	5.8	97	58	74	0	0	10	0	0	0	—	
14	—	—	—	7.8	9.8	8.2	8.6	7.3	6.4	7.4	7.4	81	82	92	10	10	9	0	NNW 1	0	—	
15	—	—	—	7.6	13.6	5.2	8.8	5.1	6.3	5.3	5.1	80	46	77	10	8	0	E 1	ESE 5	E 1	—	
16	—	—	—	2.4	13.4	5.4	7.4	1.9	4.7	5.1	5.1	85	43	77	4	1	0	E 3	SE 3	S 1	—	
17	—	—	—	1.2	13.1	5.8	6.7	1.2	4.4	6.1	5.4	89	54	79	0	0	0	SE 1	0	0	—	
18	—	—	—	2.0	14.2	7.2	7.8	2.0	4.7	5.4	5.6	89	45	74	0	0	0	0	ENE 5	E 1	—	
19	—	—	—	3.4	15.6	5.0	8.0	3.3	5.1	6.0	5.1	87	46	78	0	0	0	E 1	ESE 3	SE 1	—	
20	—	—	—	— 2.0	12.4	4.6	5.0	— 2.1	3.4	3.8	3.6	85	35	56	0	0	0	0	E 5	E 1	—	
21	—	—	—	— 1.5	13.2	5.4	5.7	— 1.5	3.0	4.9	4.0	73	43	60	0	0	0	0	E 1	0	—	
22	—	—	—	1.2	14.4	6.6	7.4	0.7	4.0	5.1	5.0	79	42	68	0	0	0	0	0	0	—	
23	—	—	—	— 1.3	11.1	3.4	4.4	— 1.3	4.0	4.4	4.9	96	44	83	0	1	1	0	NW 1	0	—	
24	—	—	—	0.4	11.2	3.4	5.0	0.3	4.4	6.1	4.9	93	61	83	10	3	2	0	0	SW 1	—	
25	—	—	—	— 1.4	11.1	5.0	4.9	— 2.2	3.9	4.7	4.7	94	47	72	1	5	0	SW 1	W 3	W 1	—	
26	—	—	—	— 1.6	12.4	6.9	5.9	— 1.6	3.7	4.1	3.4	90	39	45	1	0	0	SW 1	W 5	SW 5	—	
27	—	—	—	6.0	10.7	3.4	6.7	3.3	3.3	4.4	5.1	47	45	87	9	10	8	WSW 5	W 5	0	—	
28	—	—	—	— 9.0	— 0.4	— 7.4	— 5.6	— 9.2	2.3	1.7	1.5	99	40	58	0	4	0	NE 1	E 7	E 1	—	
29	—	—	—	— 7.4	1.4	0.0	— 2.0	— 10.1	1.6	2.1	1.9	62	41	41	5	7	10	SE 5	SE12	SE12	—	
30	—	—	—	— 0.9	3.4	6.0	2.8	— 1.2	4.0	5.6	7.0	94	97	100	10	10	10	SE16	SE16	S 1	7.3	● 1, a, 2, p; ⸗ 1, 2.
31	—	—	—	8.6	10.4	8.2	9.1	5.8	8.3	8.7	7.9	100	93	98	10	9	5	S 3	SW 3	SW 1	1.8	● n, p; ≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	—	—	—	1.7	11.8	5.6	6.4	0.7	4.5	5.2	5.0	84	50	72	3.9	3.7	2.1	1.8	4.4	1.3	9.1	

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	2.7	3.2	2.4	2.8	2.3	5.3	5.4	5.4	94	93	98	10	10	6	WNW 1	N 1	0	—	
2	—	—	—	0.2	2.0	4.4	2.2	4.4	4.4	3.1	2.9	99	79	89	10	10	10	N 7	N 7	N 5	0.1	✳ p, 3.
3	—	—	—	8.7	5.0	6.0	6.6	9.0	1.8	1.8	2.1	77	59	74	10	10	10	N 5	NW 3	0	0.0	✳ n, 1, a, p.
4	—	—	—	6.4	8.7	16.6	10.6	16.6	2.1	2.0	1.1	74	88	91	10	10	0	SW 3	N 3	0	2.3	✳ a, 2, p.
5	—	—	—	13.4	10.2	13.6	12.4	17.3	1.5	1.8	1.4	91	88	90	8	10	0	S 3	NW 3	N 3	0.6	✳ n, 2.
6	—	—	—	13.8	10.3	12.4	12.2	21.4	1.4	1.8	1.6	94	87	90	4	8	0	NE 3	NE 3	N 1	1.0	
7	—	—	—	16.2	9.6	10.2	12.0	16.8	1.1	1.8	1.9	91	84	94	5	6	10	0	W 1	W 1	0.3	✳ n; ✢ p, 3.
8	—	—	—	10.0	6.8	2.4	6.4	10.5	1.9	2.7	3.8	93	99	99	10	10	10	W 3	W 5	NW 1	—	✢ n.
9	—	—	—	0.0	0.5	0.6	0.4	2.4	4.6	4.8	4.8	99	100	100	10	10	10	W 1	W 9	W 5	0.0	✳ a.
10	—	—	—	0.4	0.2	1.0	0.1	1.0	4.6	4.6	4.2	99	99	99	10	10	10	NW 3	NNW 1	W 1	—	∨ a.
11	—	—	—	1.7	0.5	2.4	1.5	2.4	4.0	4.0	3.4	99	89	90	10	10	8	0	S 1	S 7	—	
12	—	—	—	2.0	0.7	0.5	1.1	2.8	3.7	3.9	4.4	94	89	99	10	10	10	SE 9	SE12	SE12	3.0	✳ p, 3.
13	—	—	—	0.3	1.0	0.2	0.5	0.5	4.6	4.9	4.6	99	100	99	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 7	0.3	✳ n; ≡ a, 2, p; ∨ p, 3.
14	—	—	—	1.6	0.4	0.7	0.2	1.8	4.0	4.6	4.8	99	99	100	10	10	10	E 7	E 9	E12	—	≡ a, 2.
15	—	—	—	3.0	4.2	9.8	5.7	9.8	3.3	3.0	1.8	92	90	85	10	10	8	E12	ENE16	ENE16	—	⸝ 2, 3.
16	—	—	—	14.1	8.0	12.4	11.5	14.3	1.1	1.3	1.2	73	53	71	2	0	0	ENE12	ENE16	ENE12	—	⸝ 2.
17	—	—	—	16.0	9.6	12.4	12.7	16.1	1.0	1.3	1.1	74	59	64	0	0	0	ENE16	NE 7	NE16	—	⸝ 1, 3.
18	—	—	—	15.0	7.8	12.8	11.9	15.4	0.9	1.4	1.1	63	56	67	2	1	0	E12	E 9	E 3	—	
19	—	—	—	15.2	8.0	11.7	11.6	15.3	0.9	1.7	1.6	68	67	90	0	1	1	E 3	NE 5	E 3	—	
20	—	—	—	11.8	6.2	9.1	9.0	13.3	1.7	2.2	2.0	96	79	92	7	4	6	E 9	E12	E12	—	
21	—	—	—	12.2	7.8	11.8	10.6	13.4	1.5	2.1	1.7	90	86	94	10	10	0	E 9	E 9	E16	—	✢ a, 2; ⸝ 3.
22	—	—	—	13.0	8.2	9.6	10.3	13.7	1.5	2.1	1.9	92	86	90	2	1	10	E16	E12	E 7	—	⸝ 1.
23	—	—	—	14.4	12.4	13.4	13.4	15.8	1.4	1.5	1.4	97	89	90	10	0	2	E 9	E 9	E 9	—	✢ a.
24	—	—	—	13.1	11.2	15.3	13.2	15.4	1.4	1.7	1.2	90	88	90	2	0	0	E 7	E 7	E12	—	
25	—	—	—	19.0	11.6	17.4	16.0	19.2	0.8	1.0	1.0	81	54	86	0	0	0	E 1	0	0	—	
26	—	—	—	19.6	8.4	14.4	14.1	20.0	0.8	1.8	1.3	88	75	90	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
27	—	—	—	16.8	8.8	9.5	11.7	18.1	1.1	1.9	1.9	93	84	87	1	10	10	0	0	SE 3	2.1	
28	—	—	—	7.4	3.4	0.7	3.8	9.3	2.4	3.4	4.4	95	96	99	10	10	10	SE 5	S 5	S 7	1.0	✳ n, 1, a; ●, ≡ p.
29	—	—	—	0.7	1.6	1.0	1.1	0.7	4.8	5.2	4.8	99	99	99	10	10	10	W 1	SW 3	SW 9	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	—	—	—	0.6	0.0	0.4	0.5	0.4	4.8	4.8	4.6	99	99	99	10	10	10	SW 7	WSW 7	SW 1	6.8	∨ n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	8.7	5.4	7.5	7.2	10.5	2.5	2.8	2.6	90	84	90	6.8	6.7	5.7	5.6	6.0	6.0	17.8	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	0.2	0.6	4.4	1.3	4.5	4.4	4.8	3.2	99	99	99	10	10	10	0	SE 1	N16	7.4	✳ n, 1, a, p, 3; ⸝ 3.
2	—	—	—	6.8	8.7	8.0	7.8	8.5	2.7	2.5	2.5	99	99	99	10	10	10	NNW16	NNW16	NW12	4.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ 2, 3.
3	—	—	—	9.0	9.4	9.4	9.3	9.4	2.3	2.2	2.2	99	99	99	10	9	10	NW 9	NW12	NW 7	0.8	✳ n, a, p.
4	—	—	—	9.0	11.6	13.8	11.5	13.9	2.3	1.8	1.5	99	99	97	10	9	10	NW 7	NNW 1	0	—	✳ n.
5	—	—	—	18.4	14.5	11.0	14.6	18.8	1.0	1.4	1.9	99	99	99	10	5	10	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ⸝ 1, a.
6	—	—	—	9.0	9.4	12.4	10.3	12.5	2.3	2.2	1.7	99	99	99	10	8	0	E 3	SE 7	SE 9	—	⊔ n, 1.
7	—	—	—	8.6	5.4	1.8	5.3	12.4	2.3	3.0	4.0	99	99	99	10	10	10	SE12	SE12	SE 7	2.6	✳ a; ∨ p.
8	—	—	—	0.1	1.2	0.6	0.6	1.8	4.6	5.0	4.8	99	99	99	10	10	10	SE 5	SE 9	SE16	—	≡ a, 2, p, 3; ⸝ 3.
9	—	—	—	0.2	0.1	0.0	0.0	0.8	4.4	4.6	4.6	99	99	99	10	10	10	SE 9	S 7	S 5	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	—	—	—	0.0	1.4	0.9	0.8	0.0	4.6	5.0	4.8	99	99	99	10	10	10	S 5	SSE 5	S 9	1.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● p.
11	—	—	—	0.9	1.0	0.4	0.8	0.4	4.8	4.8	4.6	99	99	99	10	10	10	SW 7	SW 5	SSW 5	—	≡ n, 1, a.
12	—	—	—	0.0	0.6	0.4	0.3	0.5	4.6	4.8	4.6	99	99	99	10	10	10	SSW 9	SW 5	SW 5	—	≡ n, 1.
13	—	—	—	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	4.6	4.6	4.6	99	99	99	10	10	10	SW 5	SW 5	W 5	1.6	≡ n, 1; ✳ a, 2, p.
14	—	—	—	0.6	1.0	2.0	0.1	1.0	4.2	4.2	5.2	96	99	99	10	10	10	S 3	SE 5	SE16	4.3	≡ a, 2; ● p; ⸝ 3.
15	—	—	—	4.2	4.4	5.2	4.6	1.8	5.8	6.2	6.2	94	99	93	10	10	10	SE16	S12	SW 5	1.3	● n, 1, a, p; ⸝ 1.
16	—	—	—	3.9	7.0	7.0	6.0	2.6	6.0	7.2	7.4	99	96	99	10	10	10	SE 9	S 7	S 9	2.9	≡ n, 1; ● p, 3.
17	—	—	—	9.8	10.4	12.0	10.7	12.2	1.8	1.5	1.3	83	78	74	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 3	—	● n.
18	—	—	—	16.0	13.4	14.8	14.7	16.2	1.0	1.0	1.0	78	62	71	2	5	10	NW 1	W 3	NW 5	—	
19	—	—	—	15.0	10.6	10.6	12.1	17.5	1.1	1.6	1.6	83	79	83	10	8	0	NW 1	WSW 5	SW 3	—	
20	—	—	—	9.8	8.5	9.2	9.2	11.6	1.8	1.6	2.0	83	70	90	8	10	10	SE 5	SE16	SSE 5	2.8	⸝ 2; ✳ p, 3.
21	—	—	—	11.3	13.3	15.5	13.4	15.5	1.7	1.3	1.0	90	82	76	10	3	10	NW 3	NNW 3	NNW 5	0.0	✳ p, 3.
22	—	—	—	23.0	17.4	16.4	18.9	23.3	0.6	0.8	1.0	83	70	81	1	6	10	W 1	0	SE 5	1.0	⊽ p, 3.
23	—	—	—	15.6	14.4	20.6	16.9	20.9	1.1	1.2	0.7	85	85	83	10	10	0	E 7	E 9	E 3	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
24	—	—	—	22.2	22.8	27.2	24.1	27.5	0.6	0.5	0.4	84	79	81	10	0	0	N 1	N 1	N 1	—	
25	—	—	—	27.5	24.1	28.1	26.7	29.6	0.4	0.5	0.4	81	83	83	4	7	0	N 1	N 3	0	—	
26	—	—	—	30.0	25.3	27.9	27.7	31.3	0.3	0.5	0.4	82	83	82	0	0	0	0	N 1	0	—	
27	—	—	—	27.6	20.7	21.6	23.3	29.8	0.4	0.7	0.7	83	79	83	0	1	0	0	E 1	E 1	—	
28	—	—	—	21.9	18.0	15.2	18.4	22.2	0.6	0.8	1.2	79	78	87	0	6	0	S 3	SE 7	SE16	—	⸝ 3.
29	—	—	—	11.4	6.8	5.0	7.7	15.6	1.7	2.5	3.0	88	92	97	10	10	10	S12	SSE12	S16	1.8	✳ p, 3; ⸝ 3.
30	—	—	—	3.5	3.4	6.0	4.5	6.8	3.4	3.2	2.8	99	91	99	10	10	10	S 9	S 7	N 3	0.9	∽ n.
31	—	—	—	13.5	14.0	18.0	15.2	18.1	1.4	1.2	0.9	86	79	86	5	6	5	N 1	0	N 1	—	✳ n.
Срд. Moy.	—	—	—	10.0	8.6	9.4	9.3	12.2	2.5	2.7	2.7	92	89	91	8.1	7.8	7.3	5.3	5.8	6.2	34.8	

Шиповская дача. **1906.** **Chipovskaïa Datcha.**
(la forêt de Chipov).

Широта — Latitude: 50° 48' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 40° 26'**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−13.2	−13.2	−13.2	−13.2	−13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	NE 5	ENE 5	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
2	—	—	—	−16.6	−21.5	−22.6	−20.2	−24.2	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	NE 3	0	—	
3	—	—	—	−15.1	−11.2	−10.1	−12.1	−23.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.2	✳ a, 2, p; ≡ p, 3.
4	—	—	—	− 8.5	− 6.4	− 5.4	− 6.8	−10.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.3	⊔ 1, a, p, 3.
5	—	—	—	− 6.3	− 5.1	− 6.0	− 5.8	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	✳° n.
6	—	—	—	− 7.1	− 8.2	− 9.2	− 8.2	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
7	—	—	—	−10.8	− 9.2	− 6.8	− 8.9	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
8	—	—	—	− 5.5	− 4.6	− 5.6	− 5.2	− 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	ESE 5	0.2	✳ a, 2, p.
9	—	—	—	−10.0	− 8.8	− 8.6	− 9.1	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 5	SE 5	2.0	✳° p, 3.
10	—	—	—	− 3.2	− 3.3	− 5.4	− 4.0	− 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WSW 7	S 9	1.2	✳° n, 1, a, 2, p.
11	—	—	—	− 7.6	− 5.3	− 3.0	− 5.3	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	SSE 7	SSW 5	13.2	✳ n, 1, a, p, 3.
12	—	—	—	− 5.0	− 4.2	− 4.1	− 4.4	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	0	0	3.5	✳° n, 1, a, 2, p.
13	—	—	—	− 2.4	− 0.2	− 0.6	− 1.1	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.5	✳° n, 1, a.
14	—	—	—	− 2.6	− 1.3	− 0.2	− 1.4	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	W 9	3.0	✳° n, 1, a, p, 3.
15	—	—	—	0.0	0.4	− 1.6	− 0.4	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	WSW 5	WNW 5	—	✳° n.
16	—	—	—	− 4.4	− 4.3	6.4	− 5.0	− 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 3	NW 5	0.2	✳° p, 3.
17	—	—	—	− 7.5	− 7.6	− 6.0	− 7.0	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	NW 5	0	0.0	✳° n, 1, a.
18	—	—	—	− 2.1	0.0	− 1.4	− 1.2	− 6.0	—	—	—	—	—	—	10	3	10	WNW 5	0	NW 7	0.0	✳° p, 3.
19	—	—	—	− 2.6	− 0.7	− 6.7	− 3.3	− 7.8	—	—	—	—	—	—	0	10	5°	0	WNW 5	0	—	
20	—	—	—	− 0.2	1.2	0.5	0.5	− 8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	W 7	W 5	—	
21	—	—	—	− 2.2	− 1.0	− 2.8	− 2.0	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WNW 7	1.3	
22	—	—	—	−12.4	− 5.5	−10.0	− 9.3	−14.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
23	—	—	—	−10.6	− 8.0	− 9.4	− 9.3	−11.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0	0.2	
24	—	—	—	− 8.4	− 8.2	−15.0	−10.5	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	NW 1	ENE 5	1.4	✳° n, 1, a, 2, p.
25	—	—	—	−14.8	−17.3	−23.1	−18.4	−23.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNE 5	NNW 5	0	0.0	✳° n, 1, a.
26	—	—	—	−24.2	−23.6	−23.8	−23.9	−24.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
27	—	—	—	−23.2	−15.6	−18.7	−19.2	−24.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	0	0	—	
28	—	—	—	−20.0	−12.7	− 8.7	−13.8	−20.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	SW 5	0	2.4	✳ a, 2, p.
29	—	—	—	− 4.9	− 1.0	0.5	− 1.8	− 8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	SW 9	W 12	0.8	✳° a, 2, p.
30	—	—	—	− 3.0	− 2.1	− 1.4	− 2.2	− 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	WNW 3	0	3.2	✳° p, 3.
31	—	—	—	− 0.7	0.2	− 4.2	− 1.6	− 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 5	6.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	− 8.2	− 6.7	− 7.7	− 7.5	−10.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	8.1	1.9	2.5	2.9	42.5	

Высота — Altitude: 188^{m}.7 **Февраль. — Février.**

1	—	—	—	− 8.2	− 8.8	−13.5	−10.2	−13.5	—	—	—	—	—	—	9	10	0	NW 1	WNW 5	0	0.0	✳° n, a, 2, p.
2	—	—	—	−10.6	− 4.2	− 6.2	− 7.0	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	0	SW 7	—	
3	—	—	—	− 7.4	− 4.6	− 7.5	− 6.5	− 8.6	—	—	—	—	—	—	5	10	10	W 5	W 5	WSW 1	—	
4	—	—	—	− 4.6	− 4.2	− 9.2	− 6.0	− 9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SE 7	NW 5	5.8	
5	—	—	—	− 5.7	− 3.6	− 5.8	− 5.0	− 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 1	0	4.8	✳ n, 1, a, 2, p.
6	—	—	—	− 8.4	− 7.8	− 9.3	− 8.5	− 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.5	✳° a, 2, p.
7	—	—	—	− 9.8	− 6.9	− 8.3	− 8.3	−10.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	5.3	✳ n, 1, a, p.
8	—	—	—	− 5.8	− 2.6	− 5.6	− 4.7	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SSE 1	—	
9	—	—	—	− 7.4	− 7.2	− 5.8	− 6.8	− 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SE 7	14.5	✳ a, p, 3.
10	—	—	—	− 4.2	− 3.3	− 3.3	− 3.6	− 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 1	S 7	20.0	✳ n, a, p, 3; ● a, 2, p.
11	—	—	—	− 8.0	− 6.0	− 4.6	− 6.2	− 8.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 3	0	6.2	✳° n, 1, a, p, 3.
12	—	—	—	− 6.4	− 7.1	− 9.8	− 7.8	− 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 5	SE 5	0.4	✳° n; △° a, p.
13	—	—	—	−10.7	− 7.2	− 7.2	− 8.4	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
14	—	—	—	− 7.8	− 5.6	− 8.4	− 7.3	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
15	—	—	—	−10.4	− 8.7	− 8.0	− 9.0	−10.9	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	0	0	SSE 1	0.1	✳° a
16	—	—	—	−16.6	−11.5	−17.8	−15.3	−18.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a, 2, p.
17	—	—	—	−22.6	−15.3	−19.3	−19.1	−22.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	ENE 1	—	
18	—	—	—	−21.4	−11.8	−16.7	−16.6	−22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 3	E 1	—	
19	—	—	—	−16.6	− 8.6	−18.2	−14.5	−21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	—	—	—	−20.8	−12.0	−21.0	−17.9	−21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
21	—	—	—	−21.6	− 9.1	−14.8	−15.2	−23.3	—	—	—	—	—	—	0	4°	6°	0	0	0	0.2	✳° p, 3.
22	—	—	—	−19.8	− 7.5	− 7.5	−11.6	−20.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WNW 1	0.1	✳° n, 1, a.
23	—	—	—	− 8.0	− 4.5	− 7.0	− 6.5	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
24	—	—	—	− 9.5	− 6.1	− 9.2	− 8.3	− 9.6	—	—	—	—	—	—	10	8°	10	0	SW 5	0		
25	—	—	—	−10.1	− 7.3	−17.1	−11.5	−17.1	—	—	—	—	—	—	10°	0	4°	0	SE 5	ENE 7	—	
26	—	—	—	−20.5	−15.1	−12.4	−16.0	−21.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 12	ESE 12	S 17	11.1	↙ 3.
27	—	—	—	− 8.8	− 5.8	− 3.6	− 6.1	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW 5	0	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
28	—	—	—	− 6.0	2.2	0.0	− 1.3	− 6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 5	SW 7	WSW 5	—	
Срд. Moy.	—	—	—	−11.3	− 7.2	− 9.9	− 9.5	−13.3	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.1	1.3	2.2	2.4	69.9	

Шиповская дача. **1906.** **Chipovskaïa Datcha,** (la forêt de Chipov).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	0.1	1.3	0.8	0.7	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	SW 9	SW 9	—	
2	—	—	—	1.6	1.2	1.0	1.3	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 5	5.8	⚹ a, p, 3; ≡°2, p; ●°p.
3	—	—	—	— 1.4	2.0	1.0	0.5	— 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	WSW 3	SSW 5	0	8.0	⚹ n; ●° p, 3
4	—	—	—	— 3.4	— 1.8	— 8.4	— 4.5	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10°	10	3	NW 5	WNW 3	0	0.0	⚹°, ●° n.
5	—	—	—	— 8.1	— 6.1	— 2.6	— 5.6	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	1	10	NW 5	WSW 7	WSW 12	4.5	⚹ 1, a, p, 3.
6	—	—	—	0.1	0.8	— 0.1	0.3	— 2.7	—	—	—	—	—	—	4	3	10	WNW 9	NW 9	0	—	
7	—	—	—	0.7	1.9	0.2	0.9	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	1	WNW 5	WNW 5	WNW 3	0.8	△°, ⚹ a; ●° 2.
8	—	—	—	— 0.7	2.7	3.1	1.7	— 1.7	—	—	—	—	—	—	4°	10	10	WNW 7	WSW 9	WSW 7	—	
9	—	—	—	4.4	8.0	5.6	6.0	2.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10°	SW 7	SW 9	SW 3	1.1	
10	—	—	—	3.3	4.3	1.0	2.9	0.9	—	—	—	—	—	—	8°	10	10	WSW 1	SW 1	0	—	● n.
11	—	—	—	— 0.8	0.3	— 4.2	— 1.6	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	0	NW 7	8.2	⚹ a, 2, p.
12	—	—	—	— 6.8	— 5.1	— 5.4	— 5.8	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10	2	10	NW 5	WNW 5	0	0.1	⚹° n, 1, a, p.
13	—	—	—	— 12.2	— 1.0	— 1.6	— 4.9	— 12.6	—	—	—	—	—	—	0	10	10		0 WNW 5	W 7	—	
14	—	—	—	— 1.5	— 0.2	— 3.3	— 1.7	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 7	WNW 7	NW 9	2.4	⚹ a, 2, p.
15	—	—	—	— 3.6	— 1.0	— 3.6	— 2.7	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	4	10	WNW 7	WNW 7	NW 5	0.1	
16	—	—	—	— 3.9	1.6	— 3.8	— 2.0	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8	8	8	W 7	W 5	0	—	⚹° n.
17	—	—	—	— 8.2	1.7	— 4.0	— 3.5	— 9.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0		0 WSW 5	0	—	
18	—	—	—	— 9.0	1.0	— 2.3	— 3.4	— 10.0	—	—	—	—	—	—	0	6	10		0 SW 3	0	2.4	
19	—	—	—	— 0.2	2.0	1.0	0.9	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	0	0	0.7	⚹° n, 1, a, 2, p; ●° a.
20	—	—	—	.0.0	1.7	0.8	0.8	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0	0 SW 1	1.3	⚹° a, p; ●° a, p, 3.
21	—	—	—	1.2	8.1	6.5	5.3	0.8	—	—	—	—	—	—	8°	6	0	SSW 1	SSW 5	SSE 5	—	
22	—	—	—	3.6	1.6	— 0.1	1.7	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 7	WNW 1	0	—	
23	—	—	—	— 2.1	2.4	— 1.0	— 0.2	— 2.3	—	—	—	—	—	—	2°	8°	10		0 WNW 5	0	—	
24	—	—	—	— 0.9	2.7	2.6	1.5	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	4°		0 SW 1	S 3	—	
25	—	—	—	1.9	6.0	6.2	4.7	1.2	—	—	—	—	—	—	0	10	0		0 SSW 5	S 3	—	≡° a.
26	—	—	—	3.6	6.1	6.1	5.3	3.0	—	—	—	—	—	—	9°	10	4°	SSW 3	SSW 3	0	1.2	≡° p. 3; ●° p.
27	—	—	—	5.4	5.7	4.9	5.3	2.9	—	—	—	—	—	—	1°	10	0	SW 1	WSW 1	0	0.1	●° n, a, 2, p.
28	—	—	—	1.7	7.9	8.2	5.9	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 SSW 7	WSW 1	4.0	●° n, 1, a,p, 3.
29	—	—	—	0.6	2.4	2.9	2.0	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 0	SE 3	1.2	●° n, a, p; ⚹°, △°a, p.
30	—	—	—	3.5	14.5	0.3	6.1	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10		0 SW 7	NNW 9	0.9	≡° 1, a; ● a, p.
31	—	—	—	— 2.5	2.9	— 1.1	— 0.2	— 3.3	—	—	—	—	—	—	5°	8	10	NW 3	NNW 3	NW 5	—	
Срд. Moy.	—	—	—	— 1.1	2.4	0.3	0.5	— 2.7	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	7.4	3.4	4.4	3.1	42.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 2.2	1.2	— 1.5	— 0.8	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10	5	3°	NNW 5	NNE 9	NNW 5	—	☋° 3.
2	—	—	—	— 3.4	1.9	— 1.0	— 0.8	— 3.7	—	—	—	—	—	—	10	9	2°	NNW 5	N 7	NE 5	—	☋ p, 3.
3	—	—	—	— 2.8	4.3	— 0.5	0.3	— 3.3	—	—	—	—	—	—	4°	1	0	NNE 5	N 7	NNW 1	—	
4	—	—	—	— 2.1	6.8	2.5	2.4	— 4.5	—	—	—	—	—	—	0	5	10		0 NW 5	NNW 1	—	
5	—	—	—	0.7	7.2	4.8	4.2	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10°	7	10		0	0	0	
6	—	—	—	3.0	11.3	5.7	6.7	1.8	—	—	—	—	—	—	10	6	0		0 NW 1	0	—	
7	—	—	—	1.7	12.4	6.1	6.7	0.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 5	NW 5	0	—	
8	—	—	—	0.8	8.3	3.4	4.2	— 0.6	—	—	—	—	—	—	0	10°	0	NW 5	NW 7	NNW 1	—	
9	—	—	—	0.4	9.5	6.0	5.3	— 1.9	—	—	—	—	—	—	0	9	2	NW 1	NW 5	NW 5	—	
10	—	—	—	— 0.1	8.0	2.4	3.4	— 1.5	—	—	—	—	—	—	0	5	10	NW 1	NW 5	NW 3	0.0	⚹° p; ●°, △° 3.
11	—	—	—	2.3	11.0	7.4	6.9	1.3	—	—	—	—	—	—	8	1	10	NW 7	NNW 9	0	—	
12	—	—	—	5.0	12.9	3.1	7.0	3.0	—	—	—	—	—	—	0	8	8	WNW 7	NW 12	—	—	
13	—	—	—	— 1.0	4.4	— 0.8	0.9	— 1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
14	—	—	—	— 1.4	8.2	4.0	3.6	4.0	—	—	—	—	—	—	10°	3	0	—	—	—		
15	—	—	—	6.4	16.4	10.5	11.1	2.2	—	—	—	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	
16	—	—	—	6.9	19.5	13.7	13.4	5.9	—	—	—	—	—	—	3°	0	0	—	—	—	—	
17	—	—	—	9.8	21.3	15.4	15.5	7.5	—	—	—	—	—	—	2°	1°	0	—	—	—	—	
18	—	—	—	9.7	19.5	9.4	12.9	9.3	—	—	—	—	—	—	3	0	0	—	—	—	—	
19	—	—	—	4.6	17.6	11.8	11.3	1.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
20	—	—	—	6.4	19.5	12.5	12.8	5.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	0.0	
21	—	—	—	11.3	20.1	13.8	15.1	11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	1	—	—	—	0.0	●° n, 1, a.
22	—	—	—	11.7	13.7	12.0	12.5	9.0	—	—	—	—	—	—	9	7	2	—	—	—	34.6	⸜n; ●n,1,a,p; ▲a; ⸜a,p.
23	—	—	—	10.1	13.0	8.5	10.5	8.2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	—	—	—	—	⸜ n.
24	—	—	—	7.6	20.3	13.6	13.8	4.6	—	—	—	—	—	—	0	3	3	—	—	—	—	
25	—	—	—	11.8	20.0	16.6	16.1	8.7	—	—	—	—	—	—	9	6	10	—	—	—	—	
26	—	—	—	10.6	15.9	10.5	12.3	10.1	—	—	—	—	—	—	10°	10	10	—	—	—	3.1	● p, 3.
27	—	—	—	11.2	19.6	12.6	14.5	8.3	—	—	—	—	—	—	0	10°	10	—	—	—	2.7	● n, a, 2, p, 3.
28	—	—	—	8.0	17.9	11.1	12.3	5.2	—	—	—	—	—	—	0	4	0	—	—	—	—	●° n; ☋ 3.
29	—	—	—	11.1	17.4	14.7	14.4	7.2	—	—	—	—	—	—	0	9	0	—	—	—	0.2	
30	—	—	—	12.1	18.1	15.6	15.3	10.7	—	—	—	—	—	—	1	7	10°	—	—	—	11.1	● n, a; ⸜° a.
Срд. Moy.	—	—	—	5.0	13.2	8.1	8.8	3.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.8	3.4	—	—	—	51.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	13.7	24.0	17.0	18.2	11.0	—	—	—	—	—	—	3	8⁰	8⁰	—	—	—	—	
2	—	—	—	12.4	24.8	14.5	17.2	9.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	—	—	—	—	
3	—	—	—	12.5	25.5	16.6	18.2	8.8	—	—	—	—	—	—	4⁰	4	9	—	—	—	—	
4	—	—	—	14.7	26.7	16.3	19.2	10.3	—	—	—	—	—	—	0	3	7	—	—	—	—	
5	—	—	—	15.9	27.0	17.8	20.2	11.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	
6	—	—	—	15.7	24.9	15.3	18.6	13.1	—	—	—	—	—	—	8	4	0	—	—	—	0.0	●⁰ p.
7	—	—	—	12.0	24.3	13.9	16.7	9.2	—	—	—	—	—	—	2	8	0	—	—	—	0.5	●⁰ p.
8	—	—	—	14.2	26.7	15.2	18.7	10.5	—	—	—	—	—	—	2	7	0	—	—	—	—	⊠⁰ 2
9	—	—	—	14.0	25.7	16.8	18.8	10.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	—	—	—	—	
10	—	—	—	16.5	27.0	17.3	20.2	12.8		—	—	—	—	—	0	1	3	—	—	—	—	
11	—	—	—	16.2	26.9	17.5	20.2	12.7	—	—	—	—	—	—	0	4	0	—	—	—	—	
12	—	—	—	15.6	22.8	16.4	18.3	11.8	—	—	—	—	—	—	0	5	5	—	—	—	8.0	
13	—	—	—	14.1	23.1	13.4	16.9	12.7	—	—	—	—	—	—	10	4	0	—	—	—	1.4	● n, 1, a.
14	—	—	—	13.8	20.2	16.6	16.9	10.6	—	—	—	—	—	—	0	3	2	—	—	—	3.0	● a.
15	—	—	—	14.7	24.5	15.1	18.1	10.4	—	—	—	—	—	—	0	0	3	—	—	—	0.6	●⁰ p.
16	—	—	—	13.5	23.4	15.0	17.3	10.6	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	—	—	—	⌒⁰ 1, a.
17	—	—	—	16.3	26.1	17.1	19.8	10.3	—	—	—	—	—	—	0	3	0	—	—	—	0.0	●⁰ p.
18	—	—	—	14.6	21.5	16.3	17.5	12.2	—	—	—	—	—	—	0	8	0	—	—	—	0.0	●⁰ p.
19	—	—	—	14.4	25.1	17.7	19.1	11.9	—	—	—	—	—	—	0	4	0	—	—	—	—	
20	—	—	—	16.5	25.8	19.9	20.7	13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	1	—	—	—	—	
21	—	—	—	16.7	22.4	16.4	18.5	13.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	2⁰	—	—	—	—	
22	—	—	—	16.9	26.6	21.9	21.8	14.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	9⁰	10⁰	—	—	—	—	
23	—	—	—	17.0	29.1	20.9	22.3	14.4	—	—	—	—	—	—	0	0	10	—	—	—	—	⊠⁰ p.
24	—	—	—	19.2	27.9	20.0	22.4	14.5	—	—	—	—	—	—	5	2	10	—	—	—	—	
25	—	—	—	14.7	25.9	16.5	19.0	13.8	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	
26	—	—	—	14.0	25.7	16.0	18.6	11.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	—	—	—	—	
27	—	—	—	14.0	26.4	18.7	19.7	10.1	—	—	—	—	—	—	3	8⁰	8	—	—	—	—	
28	—	—	—	16.6	24.3	18.5	19.8	13.5	—	—	—	—	—	—	0	4	8⁰	—	—	—	—	
29	—	—	—	15.0	24.8	21.7	20.5	12.9	—	—	—	—	—	—	4⁰	9	10	—	—	—	0.5	
30	—	—	—	18.2	20.0	16.9	18.4	15.5	—	—	—	—	—	—	4	10	9	—	—	—	1.2	●⁰ n.
31	—	—	—	16.9	21.8	16.8	18.5	14.5	—	—	—	—	—	—	6⁰	8	10	—	—	—	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	—	—	—	15.2	24.9	17.1	19.1	12.0	—	—	—	—	—	—	2.7	4.3	3.7	—	—	—	15.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	16.0	24.0	15.5	18.5	12.4	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—	0.5	●⁰ p.
2	—	—	—	16.4	24.8	17.4	19.5	12.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	
3	—	—	—	18.7	27.0	18.9	21.5	13.3	—	—	—	—	—	—	0	0	3	—	—	—	—	
4	—	—	—	18.4	26.8	21.4	22.2	13.4	—	—	—	—	—	—	1	4⁰	5⁰	—	—	—	—	
5	—	—	—	14.8	23.3	15.6	17.9	12.4			—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	
6	—	—	—	15.7	25.6	18.0	19.8	12.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
7	—	—	—	17.0	29.2	19.9	22.0	14.2	—	—	—	—	—	—	0	0	3⁰	—	—	—	—	
8	—	—	—	18.8	32.3	20.7	23.9	15.5	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	10⁰	—	—	—	0.5	●, ⊠ p.
9	—	—	—	19.5	26.6	19.1	21.7	16.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	—	—	—	—	
10	—	—	—	18.2	23.7	15.2	19.0	14.7	—	—	—	—	—	—	10	8	3	—	—	—	—	
11	—	—	—	17.5	23.8	17.4	19.6	15.2	—	—	—	—	—	—	10	3	6	—	—	—	—	
12	—	—	—	16.6	18.4	14.6	16.5	11.9	—	—	—	—	—	—	0	10	7⁰	—	—	—	5.8	●, ⊠ a, 2, p.
13	—	—	—	16.4	22.9	16.3	18.5	13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	—	—	—	0.2	●⁰ n, a, p.
14	—	—	—	16.2	20.4	13.2	16.6	12.9	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	—	—	—	11.4	⊠ a, p; ● a, 2, p.
15	—	—	—	17.0	26.0	17.6	20.2	12.3	—	—	—	—	—	—	0	1	1	—	—	—	—	
16	—	—	—	18.9	28.3	20.0	22.4	13.7	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	—	—	—	—	
17	—	—	—	18.4	27.9	18.8	21.7	14.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	
18	—	—	—	18.4	27.8	18.8	21.7	14.6	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	10	—	—	—	—	
19	—	—	—	16.9	27.0	14.0	19.3	13.0	—	—	—	—	—	—	0	4	4	—	—	—	8.0	● a, p; ▲, ⊠⁰ p.
20	—	—	—	10.8	14.0	7.2	10.7	7.2	—	—	—	—	—	—	8	10	10	—	—	—	6.8	● p, 3.
21	—	—	—	7.5	13.8	9.0	10.0	4.0	—	—	—	—	—	—	10	10	4⁰	—	—	—	0.3	● n.
22	—	—	—	11.9	16.6	14.1	14.2	8.2			—	—	—	—	10	3⁰	0	—	—	—	4.4	●⁰ n, 1, a.
23	—	—	—	12.5	22.5	17.4	17.5	8.4	—	—	—	—	—	—	0	2	9	—	—	—	—	
24	—	—	—	17.2	25.4	17.0	19.9	12.0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	—	—	—	—	
25	—	—	—	19.7	28.0	16.5	21.4	12.4	—	—	—	—	—	—	0	3	8	—	—	—	5.3	● p.
26	—	—	—	15.0	23.5	15.7	18.1	12.9	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	8	—	—	—	—	
27	—	—	—	16.2	17.7	16.0	16.6	14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	—	—	—	3.6	● a, p.
28	—	—	—	16.3	24.5	18.4	19.7	13.7	—	—	—	—	—	—	0	7	5⁰	—	—	—	—	
29	—	—	—	17.8	27.1	19.9	21.6	13.7	—	—	—	—	—	—	0	6	1	—	—	—	—	
30	—	—	—	19.7	29.1	21.7	23.5	16.1	—	—	—	—	—	—	1⁰	3	1	—	—	—	—	
Срд. Moy.	—	—	—	16.5	24.3	16.8	19.2	12.7	—	—	—	—	—	—	2.7	4.5	4.3	—	—	—	46.8	

Шиповская дача. **1906.** **Chipovskaïa Datcha,** (la forêt de Chipov).

Іюль. — Juillet.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	20.7	32.0	18.3	23.7	17.3	—	—	—	—	—	—	0	4	10	—	—	—	4.1	● p.
2	—	—	—	21.3	32.6	23.4	25.8	17.3	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	1	—	—	—	0.2	
3	—	—	—	21.9	35.2	23.1	26.7	18.0	—	—	—	—	—	—	8	4	2⁰	—	—	—	—	●⁰, ⊠ n.
4	—	—	—	22.3	31.9	22.0	25.4	19.2	—	—	—	—	—	—	1	9	0	—	—	—	0.0	⊠⁰ a, 2, p; ●⁰ p.
5	—	—	—	23.5	31.6	23.2	26.1	18.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	8	0	—	—	—	—	
6	—	—	—	22.8	34.3	23.4	26.8	20.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	—	—	—	—	
7	—	—	—	22.5	24.8	21.5	22.9	20.3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	—	—	—	0.2	●⁰ a, p, 3; ⊠⁰ a.
8	—	—	—	22.8	32.8	19.6	25.1	17.5	—	—	—	—	—	—	5	5	4	—	—	—	3.0	●, ⊠ p.
9	—	—	—	22.0	28.4	21.8	24.1	17.9	—	—	—	—	—	—	8⁰	8	8⁰	—	—	—	—	
10	—	—	—	21.0	30.1	22.0	24.4	17.5	—	—	—	—	—	—	0	1	5⁰	—	—	—	—	
11	—	—	—	21.2	22.2	19.4	20.9	18.0	—	—	—	—	—	—	10	1	2	—	—	—	26.8	● a; ⊠⁰ p, 3.
12	—	—	—	19.0	25.8	20.0	21.6	16.0	—	—	—	—	—	—	7⁰	8⁰	8	—	—	—	—	●², ⊠ n.
13	—	—	—	21.4	26.5	17.9	21.9	17.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	6	10	—	—	—	2.3	● a, p.
14	—	—	—	16.9	27.7	19.6	21.4	13.9	—	—	—	—	—	—	3⁰	1	0	—	—	—	—	
15	—	—	—	19.1	28.5	21.0	22.9	15.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	
16	—	—	—	19.2	28.7	18.8	22.2	17.0	—	—	—	—	—	—	6	5⁰	0	—	—	—	—	
17	—	—	—	20.5	28.7	18.4	22.5	16.3	—	—	—	—	—	—	9⁰	1⁰	10	—	—	—	9.0	●, ⊠⁰ p.
18	—	—	—	17.3	24.9	19.9	20.7	15.6	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	9	—	—	—	—	
19	—	—	—	13.8	23.8	19.8	19.1	11.1	—	—	—	—	—	—	0	0	8	—	WNW 7	0	—	
20	—	—	—	15.0	24.3	17.3	18.9	13.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 5	WNW 5	0	0.2	
21	—	—	—	16.7	24.3	18.6	19.9	12.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	0	0.4	●⁰ n, p.
22	—	—	—	17.8	28.0	20.1	22.0	15.1	—	—	—	—	—	—	3⁰	4	0	0	WNW 5	WNW 3	—	
23	—	—	—	18.6	29.1	16.6	21.4	15.8	—	—	—	—	—	—	1	5⁰	10	ESE 3	0	NW 7	9.1	● p; ⊠⁰ p, 3.
24	—	—	—	15.2	20.2	15.6	17.0	13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WNW 5	26.4	●², ⊠ p.
25	—	—	—	13.4	18.2	12.4	14.7	12.2	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NW 5	SW 5	0	3.0	● n, a, p.
26	—	—	—	14.1	20.2	14.7	16.3	11.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	SSE 3	0	9.0	● a, p.
27	—	—	—	14.9	19.3	17.0	17.1	14.1	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	8	SW 5	SSE 1	0	0.2	● n, 1, a.
28	—	—	—	16.4	20.8	16.7	18.0	13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.0	●⁰ 2.
29	—	—	—	16.3	24.9	19.5	20.2	13.2	—	—	—	—	—	—	0	5	2	0	0	0	—	
30	—	—	—	19.1	25.5	18.7	21.1	15.5	—	—	—	—	—	—	6⁰	0	3	0	0	0	—	
31	—	—	—	17.6	23.1	16.0	18.9	15.4	—	—	—	—	—	—	5	5⁰	4	NW 5	NNW 5	NE 5	—	ω p, 3.
Срд. Moy.	—	—		18.8	26.7	19.2	21.6	15.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	4.9	0.8	1.4	0.7	93.9	

Августъ. — Août.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	12.7	21.7	18.2	17.5	10.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NNW 5	0	—	
2	—	—	—	13.0	24.1	18.2	18.4	11.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	NW 5	0	—	
3	—	—	—	16.3	23.3	16.8	18.8	13.6	—	—	—	—	—	—	0	5	0	WSW 5	WSW 7	0	—	
4	—	—	—	15.4	25.3	16.7	19.1	12.9	—	—	—	—	—	—	0	2	1	0	WNW 5	0	—	
5	—	—	—	15.3	28.5	20.6	21.5	13.0	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	W 5	0	—	
6	—	—	—	19.5	19.4	16.2	18.4	15.3	—	—	—	—	—	—	1	10	10	0	0	0	10.2	● a, 2, p.
7	—	—	—	13.3	16.1	12.8	14.1	12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 5	WSW 5	WNW 3	2.1	● n, 1, a, p; ⊠ a, 2, p.
8	—	—	—	10.4	17.7	11.2	13.1	6.7	—	—	—	—	—	—	5⁰	8⁰	10	SSW 1	SW 5	0	2.5	● a, 2, p.
9	—	—	—	10.5	16.1	11.2	12.6	9.6	—	—	—	—	—	—	9	1	0	WSW 5	SW 7	0	0.5	●⁰ a.
10	—	—	—	11.4	19.7	13.5	14.9	8.6	—	—	—	—	—	—	3⁰	8	0	0	0	0	—	
11	—	—	—	12.1	23.4	17.0	17.5	9.8	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	0	0	—	
12	—	—	—	17.6	21.4	16.8	18.6	14.3	—	—	—	—	—	—	8	10	5⁰	0	SW 5	WSW 1	1.6	● a.
13	—	—	—	15.8	19.0	15.4	16.7	14.5	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10⁰	0	0	0	4.1	● a, p.
14	—	—	—	14.2	16.0	15.2	15.1	12.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SW 1	SW 5	0	5.0	● n, p, 3.
15	—	—	—	13.5	20.5	16.0	18.7	12.2	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	0	N 5	0	0	0.7	●⁰ n, a, 2, p.
16	—	—	—	14.5	24.2	17.9	18.9	12.4	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNW 3	NNW 5	NNW 1	—	
17	—	—	—	13.2	24.3	17.7	18.4	11.4	—	—	—	—	—	—	1	6	0	NW 1	NNW 3	0	—	
18	—	—	—	15.2	26.8	18.4	20.1	13.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
19	—	—	—	16.5	28.5	19.6	21.5	13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	—	—	—	17.2	29.5	20.0	22.2	14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 5	0	—	
21	—	—	—	17.3	28.7	19.9	22.0	15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 7	0	—	
22	—	—	—	17.7	29.4	22.0	23.0	16.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	SSW 1	SSE 1	—	
23	—	—	—	14.0	23.7	13.8	17.4	12.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NNW 3	0	—	
24	—	—	—	13.2	26.8	20.8	20.3	10.9	—	—	—	—	—	—	0	0	5	0	WNW 5	0	5.8	
25	—	—	—	12.6	19.1	11.5	14.4	11.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 5	NW 5	0	—	● n.
26	—	—	—	10.2	21.2	16.4	15.9	6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S 3	SW 3	—	
27	—	—	—	12.6	22.5	12.9	16.0	11.3	—	—	—	—	—	—	0	8	3	SE 3	SSE 5	SE 3	1.0	● a, p.
28	—	—	—	10.2	12.8	9.8	10.9	8.7	—	—	—	—	—	—	2	10	2	SW 5	W 3	NW 5	4.5	● a, p.
29	—	—	—	7.8	13.7	7.8	9.8	5.9	—	—	—	—	—	—	5	10	0	W 5	NW 7	0	0.1	● n, a, p; ▲⁰ p.
30	—	—	—	7.2	12.4	7.1	8.9	4.9	—	—	—	—	—	—	10	4	8	NW 1	NNW 3	0	0.0	≡⁰ p, 3.
31	—	—	—	6.0	14.2	14.0	11.4	3.2	—	—	—	—	—	—	1	10	1⁰	0	SSW 5	SW 3	6.8	● n, 2, p; ≡⁰ p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	13.5	21.6	15.7	16.9	11.2	—	—	—	—	—	—	3.1	4.7	2.1	1.5	3.7	0.6	44.9	

Шиповская дача. **1906.** **Chipovskaïa Datcha,** (la forêt de Chipov).

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	7.3	13.1	8.9	9.8	6.9	—	—	—	—	—	—	10	5	4	WNW 7	NW 9	0	—	≡⁰ p, 3.
2	—	—	—	5.7	14.6	8.4	9.6	5.0	—	—	—	—	—	—	0	6	8	0	0	0	0.5	
3	—	—	—	11.9	11.3	6.8	10.0	6.3	—	—	—	—	—	—	10	6	10	0	WNW 5	NW 7	5.8	● n, a; ≡⁰ p, 3.
4	—	—	—	4.8	8.8	5.3	6.3	3.7	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 9	WNW 9	NW 5	5.5	● n, 1, a, 2, p.
5	—	—	—	3.7	10.8	4.2	6.2	2.1	—	—	—	—	—	—	9	7	0	NW 5	N 3	0	—	●⁰ n.
6	—	—	—	6.4	18.5	15.6	13.5	2.9	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	7	SW 5	SW 9	SW 5	—	
7	—	—	—	11.5	23.1	17.4	17.3	11.4	—	—	—	—	—	—	3	3	10	WSW 1	WSW 5	0	5.7	●⁰ p.
8	—	—	—	12.7	15.6	10.3	12.9	10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 5	0	0	5.6	● n, 1, a, 2, p.
9	—	—	—	9.6	15.8	11.2	12.2	8.5	—	—	—	—	—	—	3	5	0	0	WNW 5	0	0.2	●⁰ p.
10	—	—	—	9.8	19.0	15.3	14.7	7.9	—	—	—	—	—	—	5⁰	8	10	0	WSW 5	0	1.2	● a, p, 3.
11	—	—	—	13.7	19.9	14.0	15.9	13.2	—	—	—	—	—		10	5⁰	9	0	0	NW 3	0.5	●⁰ n, 1, a; ×⁰ p.
12	—	—	—	13.0	19.8	16.0	16.3	12.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NE 1	NE 1	—	≡⁰ 1.
13	—	—	—	12.0	24.3	16.1	17.5	10.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 3	NW 5	—	
14	—	—	—	9.6	19.0	13.5	14.0	8.9	—	—	—	—	—	—	8⁰	1⁰	0	ESE 5	ESE 5	ESE 3	—	
15	—	—	—	9.7	18.8	10.0	12.8	9.2	—	—	—	—	—	—	10	8	0	E 5	ENE 7	ENE 7	—	
16	—	—	—	6.5	14.7	8.2	9.8	5.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NE 5	NE 7	NE 5	—	
17	—	—	—	4.7	14.9	11.0	10.2	3.0	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	9	NE 3	ENE 5	SW 5	—	
18	—	—	—	7.4	18.0	12.8	12.7	5.3	—	—	—	—	—	—	8⁰	4	8⁰	NE 3	NE 5	NE 1	—	
19	—	—	—	8.4	18.1	10.4	12.3	7.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
20	—	—	—	7.6	19.9	11.2	12.9	7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE 1	NE 1	—	
21	—	—	—	5.9	16.4	8.6	10.3	4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 3	0	—	
22	—	—	—	4.6	17.9	10.4	11.0	3.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 3	0	—	
23	—	—	—	6.6	20.8	12.7	13.4	4.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 5	ESE 1	—	
24	—	—	—	11.0	16.4	11.8	13.1	9.2	—	—	—	—	—	—	10	8	7	ESE 7	ESE 3	S 3	10.1	● a, p; ⊤ p.
25	—	—	—	9.7	10.4	5.0	8.4	4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	NW 5	NW 5	0.3	●⁰ a, p, 3.
26	—	—	—	3.3	9.5	7.2	6.7	3.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	SE 5	15.4	
27	—	—	—	3.8	5.4	2.8	4.0	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	SSW 7	SSW 5	0.2	●² n.
28	—	—	—	0.9	3.5	2.1	2.2	0.1	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSE 5	0	SW 7	12.4	×⁰ n, 1, a; ● a, p, 3.
29	—	—	—	4.8	9.2	4.6	6.2	1.3	—	—	—	—	—	—	10	1	8⁰	NW 5	WNW 7	0	0.4	●⁰ p.
30	—	—	—	0.6	3.7	3.3	2.5	— 0.8	—	—	—	—	—	—	7	10⁰	10	0	WNW 5	NW 3	0.2	●⁰ n.
Срд. Moy.	—	—	—	7.6	15.0	9.8	10.8	6.0	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	5.0	2.7	4.1	2.6	64.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 0.5	8.5	5.2	4.4	— 2.1	—	—	—	—	—	—	3	2	9	0	WSW 5	WNW 1	0.1	
2	—	—	—	1.4	8.6	2.0	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	WNW 5	0	—	● n; ⌒ 1, a.
3	—	—	—	1.8	11.9	5.3	6.3	— 0.2	—	—	—	—	—	—	0	8	0	0	0	0	—	
4	—	—	—	5.9	9.8	9.7	8.5	3.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	0	WSW 5	3.4	
5	—	—	—	9.0	6.0	2.0	5.7	2.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW 5	WNW 5	NW 7	2.8	● n, 1, a, p.
6	—	—	—	0.9	6.0	1.3	2.7	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 7	NW 7	NW 7	2.1	●, ⁎ p.
7	—	—	—	0.6	6.1	1.6	2.8	— 0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 7	NW 7	NW 5	—	
8	—	—	—	— 2.9	7.0	3.6	2.6	— 4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	SW 5	6.8	● p, 3.
9	—	—	—	3.0	4.6	1.7	3.1	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	NE 5	NW 5	0.1	●⁰ n, a, p.
10	—	—	—	— 1.0	4.0	0.3	1.1	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N 1	0	0	—	
11	—	—	—	2.4	4.6	4.6	3.9	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	0	0	—	
12	—	—	—	4.2	6.4	4.4	5.0	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE 3	0.9	≡⁰ 1, a.
13	—	—	—	3.2	7.1	5.1	5.1	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	SSW 5	SSW 5	15.3	● n, 1, a, p, 3.
14	—	—	—	4.0	6.5	7.4	6.0	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.3	● n, 1, a; ≡⁰ a, 2, p.
15	—	—	—	5.1	11.3	4.8	7.1	3.6	—	—	—	—	—	—	10	7	10	0	0	0	—	≡⁰ 1, a, p, 3.
16	—	—	—	3.4	12.3	9.4	8.4	2.0	—	—	—	—	—	—	4	10⁰	3⁰	0	0	0	—	≡⁰ 1, a.
17	—	—	—	5.6	14.3	8.6	9.5	4.6	—	—	—	—	—	—	0	4	5	0	WSW 5	0	0.6	≡⁰ 1, a.
18	—	—	—	7.5	12.0	10.0	9.8	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	●⁰ n; ≡⁰ p, 3.
19	—	—	—	8.9	12.8	10.2	10.6	8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
20	—	—	—	8.8	13.2	8.4	10.1	8.0	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	0	0	—	
21	—	—	—	2.1	13.0	6.7	7.3	1.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	—	—	—	2.7	11.0	9.2	7.6	2.1	—	—	—	—	—	—	5	10	10	0	0	SW 5	0.8	
23	—	—	—	7.3	7.3	1.6	5.4	1.0	—	—	—	—	—	—	10	7	0	0	0	0	0.0	●⁰ n.
24	—	—	—	4.8	4.9	2.1	3.9	1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NE 5	SSE 3	0	8.5	● n, 1, a; ≡ 1, a.
25	—	—	—	3.9	7.3	5.3	5.5	1.3	—	—	—	—	—	—	10	6	3	0	0	0	0.3	● n, 1, a.
26	—	—	—	3.4	6.8	4.4	4.9	2.2	—	—	—	—	—	—	10	2	10	0	SE 3	SE 1	1.3	
27	—	—	—	1.2	4.6	2.0	2.6	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	ENE 5	NE 5	9.5	● n, 1, a, 2, p.
28	—	—	—	1.0	2.2	1.8	1.7	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	0	NW 5	0.5	●⁰ n; ≡⁰ 1, a.
29	—	—	—	0.5	1.5	3.2	1.7	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	●⁰ n.
30	—	—	—	0.6	3.9	1.0	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 1	ENE 5	ENE 5	0.3	●⁰ a, 2, p.
31	—	—	—	0.8	1.4	— 0.4	0.6	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	ENE 5	ENE 5	0.2	●⁰ a, p; ⁎⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	—	—	—	3.2	7.6	4.6	5.1	1.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	6.5	1.6	2.1	2.2	55.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 1.9	1.4	— 2.1	— 0.9	— 2.6	—	—	—	—	—	—	5	9	4	NE 7	ENE 3	ENE 5	—	
2	—	—	—	— 2.8	1.2	— 0.7	— 0.8	— 3.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	9	3	0	ESE 3	E 5	—	
3	—	—	—	— 3.2	1.6	0.6	— 0.3	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7⁰	6	10	ENE 2	0	ESE 5	—	
4	—	—	—	— 1.1	3.7	1.1	1.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	E 5	ESE 3	ESE 5	—	
5	—	—	—	0.0	5.1	2.2	2.4	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	10	0	ESE 3	0	—	
6	—	—	—	0.4	4.3	— 1.3	1.1	— 1.3	—	—	—	—	—	—	6	9	0	0	SSE 1	0	—	
7	—	—	—	1.4	6.2	5.2	4.5	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	0	0	0	0.1	●⁰ 3.
8	—	—	—	3.9	4.7	3.4	4.0	3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.6	●⁰ n, a, p, 3.
9	—	—	—	3.6	5.7	2.7	4.0	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	4⁰	0	0	0	—	●⁰ n; ≡⁰ 1, a.
10	—	—	—	3.0	4.4	3.9	3.8	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 3	SSW 5	12.7	● a, p, 3.
11	—	—	—	3.4	10.0	1.2	4.9	1.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10	NW 7	SW 5	0	4.6	● n, 1, a; △ p, 3.
12	—	—	—	— 0.8	— 0.6	— 1.8	— 1.1	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	WSW 7	WNW 5	2.6	⁎ n, 1, a, 2, p, 3.
13	—	—	—	— 3.6	— 2.9	— 4.7	— 3.7	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 7	WNW 5	NW 1	2.4	⁎ n, a, 2, p.
14	—	—	—	— 2.4	— 0.6	— 3.6	— 2.2	— 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 5	1.9	⁎ n, a, 2, p, 3.
15	—	—	—	— 8.2	— 8.3	— 8.0	— 8.2	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	NNW 7	N 7	N 5	0.2	⁎⁰ a, p.
16	—	—	—	— 7.5	— 7.4	— 8.6	— 7.8	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 1	0	0	0.0	⁎⁰ 2, p.
17	—	—	—	— 8.0	— 6.7	— 8.5	— 7.7	— 10.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	0	ESE 5	0.0	⁎⁰ 3.
18	—	—	—	— 7.6	— 4.3	— 3.3	— 5.1	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 5	S 5	S 3	—	
19	—	—	—	— 4.5	0.4	— 2.8	— 2.3	— 4.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	1⁰	10	S 1	S 1	S 1	—	≡⁰ 3.
20	—	—	—	1.4	0.8	0.7	1.0	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	S 1	S 7	—	∾⁰, ≡⁰ a, 2, p, 3.
21	—	—	—	— 2.2	— 2.5	— 4.4	— 3.0	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 5	0.0	∾⁰, ●⁰ 1, a.
22	—	—	—	— 6.2	— 3.1	— 6.8	— 5.4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	
23	—	—	—	— 6.0	— 1.8	— 4.2	— 4.0	— 7.3	—	—	—	—	—	—	6	4	3⁰	0	0	0	—	
24	—	—	—	— 3.5	— 2.4	— 5.2	— 3.7	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.5	⁎ a, p.
25	—	—	—	— 3.6	— 1.3	— 0.3	— 1.7	— 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 5	7.4	⁎⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	—	—	—	2.5	3.3	2.6	2.8	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	W 3	W 3	0.6	●n,a,2,p,3;≡,∾1,a,2,p
27	—	—	—	0.6	2.5	0.6	1.2	0.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	W 5	NW 5	WNW 3	0.5	
28	—	—	—	0.2	1.9	3.0	1.7	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 3	WSW 1	7.1	⁎⁰ n, 1, a; ● a, 2, p.
29	—	—	—	3.0	0.7	— 1.6	0.7	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 5	NW 5	—	
30	—	—	—	— 1.1	— 0.1	2.0	0.3	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	S 7	SSW 3	WNW 7	9.8	⁎ a, 2, p.
Срд. Moy.	—	—	—	— 1.7	0.5	— 1.3	— 0.8	— 3.2	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.1	2.5	2.4	2.9	52.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	5.5	6.2	4.6	5.4	0.9	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 9	WSW 7	W 1	—	
2	—	—	—	2.0	4.0	1.9	2.6	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.6	●⁰ p, 3.
3	—	—	—	— 1.0	0.5	— 2.2	— 0.9	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.0	△⁰ p.
4	—	—	—	— 3.3	0.2	— 0.5	— 1.2	— 3.6	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	W 1	SSW 7	SSW 3	0.0	≡⁰ 1, a.
5	—	—	—	— 0.4	0.6	0.7	0.3	— 1.1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	SSW 1	0	0	0.4	⁎⁰ n, 1, a, p; ≡ p, 3.
6	—	—	—	0.5	1.1	1.2	0.9	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡⁰ 1, a, p, 3.
7	—	—	—	0.7	2.2	0.8	1.2	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.2	
8	—	—	—	— 4.7	— 7.5	— 11.7	— 8.0	— 11.7	—	—	—	—	—	—	10	8	0	N 7	NNW 3	0	0.0	⁎⁰ n, 1, a.
9	—	—	—	— 11.8	— 4.4	— 10.8	— 9.0	— 13.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	—	—	—	— 5.3	— 2.0	— 1.2	— 2.8	— 12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SE 3	S 5	0.0	≡⁰ 1, a; ⁎⁰ a.
11	—	—	—	0.0	1.4	2.8	1.4	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SSE 9	S 5	2.6	● a, p.
12	—	—	—	2.7	2.6	0.4	1.9	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	ESE 3	SSE 5	6.0	● n, a, p; ≡ 1, a.
13	—	—	—	0.8	0.7	— 2.3	— 0.3	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 3	SSE 5	SW 5	0.3	●⁰, ≡ a, 2, p.
14	—	—	—	— 1.9	— 2.0	— 2.5	— 2.1	— 3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	
15	—	—	—	— 2.0	— 1.7	— 6.9	— 3.5	— 6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 5	ESE 7	E 9	0.2	⁎⁰ n, a, p.
16	—	—	—	— 13.2	— 12.7	— 14.5	— 13.5	— 14.9	—	—	—	—	—	—	6⁰	10	10	E 7	SE 9	E 9	—	
17	—	—	—	— 14.3	— 10.9	— 16.2	— 13.8	— 16.2	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	0	E 7	ENE 7	ENE 7	—	
18	—	—	—	— 17.5	— 10.2	— 15.7	— 14.5	— 18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	ENE 5	ENE 5	—	
19	—	—	—	— 14.5	— 9.0	— 12.2	— 11.9	— 17.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	ENE 5	ENE 3	NE 5	—	
20	—	—	—	— 13.4	— 9.4	— 13.0	— 11.9	— 14.1	—	—	—	—	—	—	0	4	0	NNE 3	NE 3	0	—	
21	—	—	—	— 15.4	— 6.2	— 12.3	— 11.3	— 16.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	—	—	—	— 7.6	— 2.8	— 4.0	— 4.8	— 12.8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	0	0	WNW 5	0.0	⁎⁰ p, 3.
23	—	—	—	— 5.1	— 3.1	— 5.3	— 4.5	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	N 5	0.2	⁎⁰ n, 3; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
24	—	—	—	— 5.4	— 3.9	— 6.3	— 5.2	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	NNW 3	0	0.3	⁎⁰ n, a, 2, p
25	—	—	—	— 8.0	— 7.3	— 8.4	— 7.9	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.7	⁎⁰ a, 2, p.
26	—	—	—	— 9.4	— 8.5	— 12.8	— 10.2	— 12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	0.1	⁎⁰ n, 1, a, 2, p.
27	—	—	—	— 12.0	— 9.3	— 7.7	— 9.7	— 14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	ESE 5	ESE 9	6.3	⁎ p; + p, 3.
28	—	—	—	0.3	0.5	0.4	0.4	— 7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	S 3	0	—	+ n; ≡ p, 3.
29	—	—	—	— 0.1	1.6	2.0	1.2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	S 5	SW 5	0.3	≡ 1, a, 2, p, 3; ●⁰ 3.
30	—	—	—	3.0	2.9	0.9	2.3	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSE 5	SSW 7	1.4	≡ n, 1, a, p; ∾⁰1, a, 2, p.
31	—	—	—	0.6	— 2.5	— 3.9	— 1.9	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 7	1.4	●⁰n,1,a; ⁎a,p,3;∾a,2 p.
Срд. Moy.	—	—	—	— 4.8	— 2.9	— 5.0	— 4.2	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	6.8	3.2	3.1	3.1	22.0	

Шиповская дача. **1907.** **Chipovskaïa Datcha.**
(la forêt de Chipov).

Широта — Latitude: 50° 48′ **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 40° 26′**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−5.5	−8.0	−9.3	−7.6	−9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 9	WSW 12	NW 9	3.0	✳ n, 1, a, p.
2	—	—	—	−13.0	−13.7	−16.0	−14.2	−16.2	—	—	—	—	—	—	0	1	0	WNW 7	WNW 5	0	0.2	
3	—	—	—	−16.5	−13.9	−12.2	−14.2	−17.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10	WNW 1	WNW 1	ESE 1	6.5	✳° n, p, 3.
4	—	—	—	−3.2	1.8	1.2	−0.1	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 1	0	—	✳° n; p, 3.
5	—	—	—	0.8	1.2	1.4	1.1	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	0	SE 1	1.0	
6	—	—	—	1.6	2.6	−0.5	1.2	−0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 3	0	2.4	●°n; ≡1,a; ∞1,a,2,p,3.
7	—	—	—	−4.6	−5.2	−7.8	−5.9	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 3	0	0.0	✳° n, 1, a.
8	—	—	—	−5.4	−4.9	−6.0	−5.4	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NW 5	W 3	0	—	
9	—	—	—	−4.3	−4.2	−4.3	−4.3	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 5	NW 7		
10	—	—	—	−4.5	−3.7	−3.4	−3.9	−5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	WSW 7	WSW 5	3.9	✳ a, 2, p, 3.
11	—	—	—	−1.6	0.2	−13.3	−4.9	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	SW 7	NW 9	2.6	✳° n, 1, a, p, 3.
12	—	—	—	−19.5	−20.5	−22.6	−20.9	−22.6	—	—	—	—	—	—	3	0	0	N 9	NW 5	N 7	—	✳ n.
13	—	—	—	−22.2	−17.0	−14.7	−18.0	−23.2	—	—	—	—	—	—	0	10°	10°	0	0	0	2.4	
14	—	—	—	−7.4	1.0	−1.6	−2.7	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	0	W 5	4.2	✳ n, a, 2, p, 3.
15	—	—	—	−6.4	−7.5	−8.4	−7.4	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 5	NW 5	0.4	✳° a, 2, p.
16	—	—	—	−6.7	−4.7	−12.7	−8.0	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	0	0	NW 5	3.8	✳ a, 2, p.
17	—	—	—	−20.0	−19.3	−22.6	−20.6	−22.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	N 5	N 5	1.0	
18	—	—	—	−19.4	−17.4	−22.2	−19.7	−23.0	—	—	—	—	—	—	10	2	0	N 7	0	0	0.3	✳° n, 1, a, 2, p.
19	—	—	—	−22.4	−18.8	−21.9	−21.0	−24.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 5	0	NW 5	—	
20	—	—	—	−22.4	−16.5	−17.9	−18.9	−24.7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	0	ESE 5	—	
21	—	—	—	−26.5	−21.7	−25.4	−24.5	−26.7	—	—	—	—	—	—	0	8	0	N 5	NNE 5	NE 7	—	
22	—	—	—	−28.2	−22.8	−14.0	−25.0	−28.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	N 7	N 5	—	
23	—	—	—	−27.2	−18.7	−20.4	−22.1	−27.2	—	—	—	—	—	—	0	10	0	N 5	NNW 3	N 7		
24	—	—	—	−18.8	−12.0	−11.1	−14.0	−21.5	—	—	—	—	—	—	0	9°	1	NW 7	W 9	NW 7	—	
25	—	—	—	−11.4	−8.1	−9.8	−9.8	−11.8	—	—	—	—	—	—	5°	1	0	NW 7	WNW 5	0	—	⌣ p; ⌣ 3.
26	—	—	—	−14.4	−8.2	−9.2	−10.6	−14.8	—	—	—	—	—	—	0	1	10	0	SSW 3	W 5		
27	—	—	—	−7.8	−5.5	−10.0	−7.8	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 5	SSW 3	0	—	
28	—	—	—	−8.2	−6.0	−5.1	−6.4	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSE 1	SSE 3	1.9	
29	—	—	—	−3.3	−4.1	−13.4	−7.0	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 5	SSE 7	SSE 1	2.2	✳ n, a, 2, p.
30	—	—	—	−16.8	−9.7	−14.8	−13.8	−17.8	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	
31	—	—	—	−9.5	−4.2	−9.4	−7.7	−16.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SSE 5	ESE 3	—	⌣ p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−12.1	−9.3	−11.9	−11.1	−15.2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	5.4	3.8	3.5	3.5	35.8	

Высота — Altitude: 188ᵐ.7 **Февраль. — Février.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−14.0	−9.2	−15.3	−12.8	−15.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	E 5	ESE 5	—	
2	—	—	—	−18.0	−6.7	−11.8	−12.2	−18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	SSE 3	ESE 5	—	
3	—	—	—	−16.9	−7.2	−14.9	−13.0	−17.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 5	0	—	
4	—	—	—	−18.5	−9.6	−13.4	−13.8	−19.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
5	—	—	—	−14.2	−8.8	−10.6	−11.2	−16.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	
6	—	—	—	−14.8	−7.5	−15.0	−12.4	−15.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
7	—	—	—	−15.3	−12.1	−12.0	−13.1	−17.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	NNW 3	NW 5	0.0	✳° a, 2, p, 3.
8	—	—	—	−10.6	−7.6	−12.4	−10.2	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	E 1	0	0.0	✳° a, 2, p.
9	—	—	—	−19.2	−12.6	−17.8	−16.5	−20.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	0	N 1	0.0	✳° a, 2, p.
10	—	—	—	−24.5	−14.6	−20.0	−19.7	−24.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NE 1	0	—	
11	—	—	—	−21.6	−15.3	−17.8	−18.2	−22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	NE 5	—	
12	—	—	—	−15.7	−13.6	−20.0	−16.4	−20.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 5	NE 3	0	—	
13	—	—	—	−22.8	−15.4	−14.6	−17.6	−23.4	—	—	—	—	—	—	10°	10	10	0	ENE 1	NE 5	1.6	✳° a, 2, p, 3.
14	—	—	—	−14.8	−11.6	−11.2	−12.5	−15.3	—	—	—	—	—	—	5	10	10	NE 1	NE 1	NE 5	8.1	✳ a, 2, p, 3.
15	—	—	—	−12.4	−9.3	−16.2	−12.6	−16.6	—	—	—	—	—	—	4	0	0	ENE 1	0	0	0.4	✳ n.
16	—	—	—	−12.8	−8.6	−6.0	−9.1	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ENE 3	ESE 5	6.7	✳ n, 1, a, p, 3.
17	—	—	—	−15.8	−12.1	−13.2	−13.7	−18.1	—	—	—	—	—	—	0	5	10	ESE 3	WSW 5	WSW 1	0.6	✳ n.
18	—	—	—	−12.2	−9.3	−11.0	−10.8	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	0	SE 1	0.0	✳° 2.
19	—	—	—	−9.0	−7.6	−10.0	−8.9	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SW 5	11.7	✳ a, 2, p, 3.
20	—	—	—	−11.0	−4.5	−8.1	−7.9	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	0	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
21	—	—	—	−5.4	−1.0	−1.0	−2.5	−8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 5	SW 5	—	
22	—	—	—	−4.8	0.8	−5.4	−3.7	−5.6	—	—	—	—	—	—	5°	2°	10	S 5	SSE 5	S 7	—	
23	—	—	—	−5.4	−3.8	−2.5	−3.9	−7.0	—	—	—	—	—	—	10	10	5	SSE 7	SSE 1	0	0.8	✳° a, 2, p.
24	—	—	—	−7.4	0.3	−5.4	−4.2	−8.6	—	—	—	—	—	—	8°	2	10°	0	0	0	—	
25	—	—	—	−5.9	−3.7	−5.0	−4.9	−6.9	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	ESE 1	5.3	✳ a, p, 3.
26	—	—	—	−8.0	−4.7	−6.2	−6.3	−8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	NW 5	NW 5	0.0	✳ n, 1, a.
27	—	—	—	−8.0	−4.4	−3.6	−5.3	−8.6	—	—	—	—	—	—	10	10°	10	SSE 3	S 5	SSW 5	1.3	✳° a, p.
28	—	—	—	−8.4	−3.2	−7.2	−6.3	−9.5	—	—	—	—	—	—	5	10°	10	0	0	NW 5	1.3	✳° n, p.
Срд. Moy.	—	—	—	−13.1	−8.0	−11.0	−10.7	−14.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	5.3	1.5	2.0	2.5	38.3	

Шиповская дача. **1907.** **Chipovskaïa Datcha,** (la forêt de Chipov).

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 9.6	— 5.2	— 8.2	— 7.7	— 10.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 5	W 3	0.4	∗⁰ p, 3.
2	—	—	—	— 7.8	— 5.2	— 8.4	— 7.1	— 9.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NW 5	WNW 5	WNW 5	0.2	∗⁰ n, p.
3	—	—	—	— 10.0	— 5.8	— 6.9	— 7.6	— 10.5	—	—	—	—	—	—	10	4	10	0	WNW 5	WNW 5	—	
4	—	—	—	— 10.1	— 5.6	— 8.8	— 8.2	— 10.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	0	0	0	0	0.5	∗⁰ a, 2, p.
5	—	—	—	— 7.6	— 3.4	— 7.0	— 6.0	— 9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	
6	—	—	—	— 8.2	— 1.2	— 5.8	— 5.1	— 10.2	—	—	—	—	—	—	10	0	10	W 3	0	0	—	
7	—	—	—	— 6.8	— 3.3	— 5.4	— 5.2	— 7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p.
8	—	—	—	— 7.8	— 4.7	— 4.8	— 5.8	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
9	—	—	—	— 7.0	— 4.1	— 5.6	— 5.6	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
10	—	—	—	— 7.5	— 5.7	— 10.3	— 7.8	— 10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 5	0	—	
11	—	—	—	— 9.8	— 1.6	— 5.2	— 5.5	— 11.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 5	S 1	1.0	∗⁰ a, 2, p, 3.
12	—	—	—	— 5.0	— 2.5	— 9.2	— 5.6	— 9.5	—	—	—	—	—	—	2	2⁰	8	SSE 5	SSE 3	SE 5	—	
13	—	—	—	— 9.4	— 3.6	— 4.8	— 5.9	— 9.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	SSE 5	SSE 3	0.5	∗⁰ p, 3.
14	—	—	—	— 4.7	— 2.6	— 1.8	— 3.0	— 5.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SSE 9	S 5	2.2	
15	—	—	—	— 2.6	— 4.0	— 4.6	— 3.7	— 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	0	NE 1	—	∗ n; ≡ 1, a.
16	—	—	—	— 4.0	— 2.0	— 8.8	— 4.9	— 8.8	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NE 5	ENE 5	SE 5	—	
17	—	—	—	— 10.8	— 5.0	— 7.4	— 7.7	— 11.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	2	2	ENE 5	ENE 3	E 3	—	
18	—	—	—	— 8.2	— 6.2	— 5.8	— 6.7	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	SE 3	0	—	
19	—	—	—	— 6.1	— 1.9	— 0.2	— 2.7	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE 3	SSW 5	4.2	⊔ 1, a; ∗⁰ p, 3.
20	—	—	—	0.2	2.6	— 0.2	0.9	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	5	0	WSW 5	WSW 5	1.3	∗ n.
21	—	—	—	— 1.7	0.3	— 0.4	— 0.6	— 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 3	NW 5	5.0	∗ n, a, 2, p.
22	—	—	—	— 3.6	0.4	— 2.4	— 1.9	— 4.6	—	—	—	—	—	—	4⁰	10	10	0	S 3	0	—	∗ n.
23	—	—	—	— 2.2	2.1	— 4.8	— 1.6	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6	2	6⁰	0	0	0	3.6	∪ p, 3.
24	—	—	—	— 0.4	1.3	0.0	0.3	— 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	SSE 5	WSW 5	—	∗, ●⁰ n; ≡ 1, a.
25	—	—	—	— 2.4	2.9	— 0.2	0.1	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	0	SSE 1	3.1	∗ a, p.
26	—	—	—	0.7	1.8	0.1	0.9	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 3	SE 5	2.2	≡ 1, a, 2, p; ● a.
27	—	—	—	0.8	3.0	0.5	1.4	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7⁰	10	10	ENE 3	0	W 5	0.5	
28	—	—	—	0.2	6.3	— 1.1	1.8	— 1.6	—	—	—	—	—	—	9	0	0	0	0	0	—	∗⁰ n; ∪⁰ p, 3.
29	—	—	—	— 1.5	1.9	0.0	0.1	— 3.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	9	10	NNE 1	NNE 3	0		
30	—	—	—	— 0.9	3.7	— 0.4	0.8	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NNE 2	NNE 1	NNE 1	—	
31	—	—	—	— 1.0	2.2	0.8	0.7	— 2.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	NE 1	NNE 3	NE 5	2.5	●⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	—	—	—	— 5.0	— 1.5	— 4.1	— 3.5	— 6.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.1	8.1	1.9	2.6	2.4	27.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	0.4	2.5	1.2	1.3	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡⁰ p, 3.
2	—	—	—	0.9	3.0	1.4	1.8	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
3	—	—	—	1.4	2.8	1.2	1.8	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNE 3	NW 5	0.7	
4	—	—	—	0.6	2.4	0.8	1.3	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	NNE 5	NNE 5	1.4	●⁰ n, 1, a, 2, p; ∗⁰a, p.
5	—	—	—	0.8	2.1	1.3	1.4	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NNE 3	NNE 5	—	
6	—	—	—	0.6	3.6	— 0.2	1.3	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	N 5	NNW 5	—	
7	—	—	—	— 0.9	0.3	— 0.2	— 0.3	— 2.3	—	—	—	—	—	—	4	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 5	2.6	●⁰ a; ∗ a, 2, p.
8	—	—	—	— 0.2	2.1	— 0.8	0.4	— 1.1	—	—	—	—	—	—	5	7	2	NNE 1	NE 5	NNE 5	—	
9	—	—	—	— 1.7	3.2	0.2	0.6	— 3.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNE 5	NE 5	NE 5	—	
10	—	—	—	— 0.2	5.7	2.4	2.6	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	E 3	0	0.0	●⁰ p.
11	—	—	—	1.2	8.2	3.8	4.4	0.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	6	0	0	0	0	—	∗⁰ n.
12	—	—	—	0.8	6.5	3.2	3.5	— 2.2	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	0	0	—	
13	—	—	—	1.0	5.3	2.4	2.9	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
14	—	—	—	2.4	6.7	3.8	4.3	1.1	—	—	—	—	—	—	10⁰	9⁰	10	0	0	0	1.0	●⁰ a, p, 3.
15		—		2.7	7.1	3.3	4.4	1.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	0	0	0	0	—	●⁰ n; ≡⁰ 1, a.
16		—	—	— 0.3	4.7	0.5	1.6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	0	NNE 5	NNE 7	ENE 3	—	∪ p, 3.
17	—	—	—	— 0.6	6.0	2.8	2.7	— 2.1	—	—	—	—	—	—	7	7	10⁰	ENE 7	ENE 7	NE 9	—	
18	—	—	—	2.0	5.3	6.8	4.7	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 7	SSE 9	S 5	1.2	● a.
19	—	—	—	4.0	11.9	9.8	8.6	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SSE 7	—	
20	—	—	—	6.8	9.0	9.8	8.5	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SE 7	SSE 5	0.4	●⁰ a, p.
21	—	—	—	6.0	11.9	8.5	8.8	5.3	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	NE 3	SSE 7	SSE 1	—	
22	—	—	—	4.1	6.8	2.5	4.5	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	NE 9	0.1	
23	—	—	—	2.0	5.0	4.8	3.9	1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S 7	S 7	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
24	—	—	—	4.5	14.8	9.2	9.5	1.0	—	—	—	—	—	—	10	8	3⁰	0	E 3	SSE 1	—	∪ p, 3.
25	—	—	—	7.0	12.9	8.0	9.3	4.3	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	10	E 3	ESE 5	S 3	—	
26	—	—	—	6.3	12.3	6.8	8.5	5.6	—	—	—	—	—	—	8	10	0	E 5	S 5	0	0.2	
27	—	—	—	6.6	12.1	5.7	8.1	2.5	—	—	—	—	—	—	6⁰	8	3	0	SSE 1	0	0.5	●⁰ n, a, p.
28	—	—	—	4.1	13.2	9.8	9.0	1.4	—	—	—	—	—	—	0	8	10	0	SSW 7	S 5	9.8	
29	—	—	—	8.1	11.7	10.4	10.1	6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.7	● n, p, 3.
30	—	—	—	10.5	22.4	20.0	17.6	7.7	—	—	—	—	—	—	7⁰	6⁰	0	0	SSW 7	SSE 3	—	● n.
Срд. Moy.	—	—	—	2.7	7.4	4.6	4.9	1.4	—	—	—	—	—	—	7.6	8.8	7.1	2.7	3.9	2.9	19.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	12.4	21.8	9.2	14.5	9.2	—	—		—	—	—	3⁰	7⁰	1	S 3	SSW 5	0	0.1	
2	—	—	—	8.6	16.5	10.3	11.8	6.0	—	—	—	—	—		0	1	0	WNW 3	NNW 3	0	—	●⁰ n; △⁰ 1, a.
3	—	—	—	10.5	19.9	13.0	14.5	5.4	—	—	—	—	—	—	0	8	0		0	0	—	
4	—	—	—	10.8	22.6	15.7	16.4	9.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	8	0	0	SW 5	0	—	
5	—	—	—	14.0	23.7	18.8	18.8	9.8	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	SSW 9	W 3	—	
6	—	—	—	12.0	18.1	10.6	13.6	6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE 3	0	—	
7	—	—	—	11.9	20.8	14.5	15.7	6.2	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	SW 5	0	1.5	
8	—	—	—	10.4	15.3	9.1	11.6	8.5	—	—	—	—			10⁰	8	0	NNE 5	N 3	NNW 1	1.4	● n, 1, a.
9	—	—	—	5.3	13.9	8.8	9.3	0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
10	—	—	—	12.0	22.5	16.4	17.0	5.5	—	—	—	—	—	—	0	8	0	SSW 3	SW 5	0	—	
11	—	—	—	14.6	24.4	9.0	16.0	9.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	8	10	0	SSW 3	NW 5	2.6	
12	—	—	—	7.1	12.9	9.0	9.7	3.9	—	—	—	—	—	—	0	9	0	NNW 3	N 7	N 1	—	● n.
13	—	—	—	12.3	22.4	15.8	16.8	5.3	—	—	—	—	—	—	0	2	3⁰	NW 5	SW 5	0	—	
14	—	—	—	14.2	17.9	9.3	13.8	9.3	—	—	—	—	—	—	10	7	0	WNW 1	NNW 7	0	0.0	●⁰ 1.
15	—	—	—	11.6	22.8	15.6	16.7	9.3	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	SSW 1	SW 7	0	3.6	
16	—	—	—	8.6	21.5	16.2	15.4	8.4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	● n.
17	—	—	—	17.1	29.9	19.2	22.1	12.0	—	—	—	—	—	—	3	2	0	0	WNW 5	0	—	
18	—	—	—	14.2	25.4	15.6	18.4	11.9	—	—	—	—	—	—	5	8	0	0	0	0	0.6	●⁰ p; ▽ 3.
19	—	—	—	14.4	21.2	14.2	16.6	10.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	0	NW 1	0.8	●⁰ p.
20	—	—	—	12.8	19.7	11.0	14.5	10.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
21	—	—	—	9.4	16.8	8.6	11.6	4.9	—				—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	—	—	—	8.4	19.9	11.0	13.1	2.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 1	0	—	△ n, 1, a.
23	—	—	—	10.2	21.4	14.6	15.4	5.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 5	SSW 7	SSW 3	—	
24	—	—	—	13.3	19.6	15.0	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	6	0	0	0	0	—	
25	—	—	—	12.7	12.5	10.5	11.9	7.7	—	—	—		—	—	9	10	1	0	0	0	1.0	● 2, p.
26	—	—	—	8.7	17.0	10.2	12.0	4.5	—	—	—	—	—	—	8	2⁰	10⁰	0	ESE 1	0	—	
27	—	—	—	10.0	17.4	16.2	14.5	4.8	—	—	—	—	—	—	0	9	1	0	SSW 3	SSW 5	0.5	●⁰ a.
28	—	—	—	12.2	18.6	10.0	13.6	10.0	—	—	—	—	—	—	0	3	10	W 5	W 7	WNW 3	—	
29	—	—	—	8.4	13.0	5.2	8.9	2.6	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	WSW 9	NW 3	1.7	●⁰ a, 2, p.
30	—	—	—	5.2	11.0	6.6	7.6	1.7	—	—	—	—	—	—	0	9	10	WNW 5	WNW 7	WNW 5	—	
31	—	—	—	6.4	14.6	7.0	9.3	4.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNW 7	WNW 3	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	11.0	19.2	12.1	14.1	7.0	—	—	—	—	—		2.6	4.6	2.1	1.5	3.5	1.0	13.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	9.2	19.3	10.4	13.0	3.2	—	—	—	—	—	—	0	8	10	W 5	WNW 5	0	—	
2	—	—	—	5.4	15.6	8.7	9.9	4.8	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	NNW 5	NE 5	NNW 1	0.4	●⁰ p, 3.
3	—	—	—	9.6	18.2	11.0	12.9	8.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 7	ENE 7	NE 3	—	
4	—	—	—	9.7	20.3	15.9	15.3	4.1	—	—	—		—	—	0	8	10	E 9	ESE 7	ESE 3	—	
5	—	—	—	12.6	22.0	16.8	17.1	11.8	—	—	—			—	9	8	10	SE 5	ESE 7	E 5	1.2	
6	—	—	—	16.6	29.0	20.9	22.2	14.3	—	—	—		—	—	0	0	0	SSE 5	ESE 9	ESE 3	—	●⁰ n.
7	—	—	—	15.2	26.5	18.5	20.1	13.0	—	—	—	—			0	0	9⁰	ESE 5	SE 5	SE 1	—	
8	—	—	—	16.4	25.4	18.0	19.9	14.5	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	S 5	0	—	
9	—	—	—	17.7	22.6	17.1	19.1	13.2	—	—	—	—	—	—	0	10	10⁰	0	0	0	—	
10	—	—	—	17.8	22.5	18.0	19.4	14.4	—	—	—	—	—	—	0	8	8⁰	0	0	0	—	
11	—	—	—	16.1	26.0	15.2	19.1	14.0	—	—	—	—	—	—	0	8	10	0	0	0	22.5	●², ⊠ p.
12	—	—	—	15.6	22.3	18.0	18.6	14.0	—	—	—	—	—	—	0	8	10	0	0	0	15.2	● n.
13	—	—	—	16.3	19.9	15.4	17.2	14.2	—	—	—	—		—	10	10	0	0	W 1	0	1.1	● n, p.
14	—	—	—	15.8	19.2	16.8	17.3	12.7	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	0	0	1.0	●, ⊠ a, 2, p.
15	—	—	—	14.7	17.7	14.7	15.7	12.3	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	8	0	0	0	—	
16	—	—	—	11.8	16.7	12.2	13.6	10.0	—	—	—	—	—	—	7	10	8	WNW 3	WNW 5	0	3.0	● a, 2.
17	—	—	—	12.3	14.8	15.1	14.1	10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	3.2	● n, a
18	—	—	—	14.6	21.2	14.9	16.9	12.3	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	NNE 5	NNW 3	NNW 1	—	
19	—	—	—	12.4	22.2	14.2	16.3	7.7	—	—	—	—	—	—	0	2	8	0	0	0	—	
20	—	—	—	13.8	22.3	15.0	17.0	10.1	—	—	—	—			0	1	0	0	0	0	—	△⁰ 1, a.
21	—	—	—	15.1	24.0	16.6	18.6	9.3	—	—	—	—		—	0	7	0	0	SE 3	0	—	
22	—	—	—	16.2	25.7	18.8	20.2	13.2	—	—	—	—	—	—	9⁰	0	5⁰	0	SSE 3	0	—	
23	—	—	—	16.2	22.8	14.6	17.9	14.2	—	—	—	—	—	—	8	0	0	0	0	0	—	
24	—	—	—	12.8	21.7	15.4	16.6	8.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	—	—	—	16.6	24.9	18.0	19.8	11.7	—	—	—	—		—	0	0	0	0	0	0	—	
26	—	—	—	17.1	28.2	20.7	22.0	13.3	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	0	WNW 5	—	
27	—	—	—	18.2	28.7	16.8	21.2	15.7	—	—	—		—	—	0	2	3	0	WSW 3	NNW 3	0.5	
28	—	—	—	12.8	21.5	16.9	17.1	10.1	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NW 5	WNW 5	0		●⁰ n.
29	—	—	—	14.8	19.2	14.8	16.3	11.9	—	—	—	—	—	—	0	9	10	WNW 5	W 3	WSW 1	1.9	●⁰, ▽⁰ p.
30	—	—	—	13.2	21.8	14.4	16.5	10.9	—	—	—	—	—	—	10	3⁰	0	0	W 1	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	14.2	22.1	15.8	17.4	11.2	—	—	—	—	—	—	3.1	5.0	4.4	2.0	2.6	0.9	50.0	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	15.4	24.9	19.3	19.9	11.1	—	—	—	—	—	—	10	3	8	0	WNW 3	0	—	
2	—	—	—	17.3	22.9	16.5	18.9	15.2	—	—	—	—	—	—	10	9	10⁰	ENE 3	0	NNW 3	1.2	●⁰ 1, a, p.
3	—	—	—	17.2	27.3	20.6	21.7	15.8	—	—	—	—	—	—	9⁰	1⁰	0	0	SE 1	0	—	
4	—	—	—	19.9	31.8	23.3	25.0	15.6	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	0	0	0	—	
5	—	—	—	20.9	27.9	22.2	23.7	18.4	—	—	—	—	—	—	4⁰	8	0	NNW 5	0	NNE 5	—	
6	—	—	—	20.7	33.3	19.0	24.3	16.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	ENE 3	NNW 3	5.1	●, ⌧ p.
7	—	—	—	21.2	34.3	22.6	26.0	18.3	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NE 5	0	0	—	
8	—	—	—	21.1	33.5	24.7	26.4	18.7	—	—	—	—	—	—	6	2	0	0	WNW 3	WSW 1	0.5	
9	—	—	—	20.5	30.6	23.2	24.8	18.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	●⁰ n.
10	—	—	—	19.6	21.6	21.1	20.8	19.2	—	—	—	—			10	10	10	SW 5	0	0	3.2	● 1, a, 2, p, 3; ⌧⁰ 1, a.
11	—	—	—	20.5	27.4	20.0	22.6	16.9	—	—	—	—	—	—	7	1	10	SW 3	0	ENE 5	1.0	● p.
12	—	—	—	20.5	25.9	20.4	22.3	18.5	—	—	—	—	—	—	10	4	3⁰	ESE 5	SE 5	0	1.9	● a.
13	—	—	—	17.8	27.3	17.0	20.7	14.5	—	—	—	—	—	—	7⁰	6	10	0	0	0	4.1	● p.
14	—	—	—	16.9	25.0	16.8	19.6	15.0	—	—	—	—	—	—	0	4	9	0	0	0	0.0	● n, p.
15	—	—	—	17.2	25.4	18.9	20.5	13.5	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	SW 3	0	—	
16	—		—	17.2	26.1	20.0	21.1	13.9	—	—	—	—	—	—	0	4	8	0	0	0	4.1	
17	—	—	—	17.2	25.0	18.7	20.3	15.5	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	WSW 7	0	0.3	● n, a.
18	—	—	—	16.4	26.0	17.1	19.8	14.2	—		—	—	—	—	0	4	5	0	SW 7	0	0.8	
19	—	—	—	15.5	24.3	17.3	19.0	12.9	—	—	—	—		—	0	6	5	0	SW 5	0	0.5	●⁰ n, 3.
20	—	—	—	13.3	20.8	13.6	15.9	11.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 3	SW 3	0	—	
21	—	—	—	12.0	22.4	16.7	17.0	8.3	—	—	—	—	—	—	3⁰	1⁰	1	SSE 3	SSW 7	0	0.3	●⁰ p.
22	—	—	—	14.1	23.5	17.2	18.3	9.7	—	—	—	—	—	—	0	6⁰	0	0	SSW 3	0	0.0	
23	—	—	—	13.2	24.1	18.0	18.4	10.9	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	0	0	SSW 3	0	—	●⁰ n.
24	—	—	—	13.8	24.5	16.7	18.3	10.4	—	—	—	—	—	—	3	3	0	0	WSW 5	0	—	
25	—	—	—	14.6	22.9	17.0	18.2	11.5	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	0	0	—	
26	—	—	—	15.6	27.4	18.5	20.5	13.4	—	—	—	—	—	—	0	7	0	0	0	0	3.7	⌧ a, 2, p; ● p.
27	—	—	—	14.1	24.3	17.0	18.5	12.3	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	W 1	0	—	
28	—	—	—	16.1	24.6	19.6	20.1	12.4	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	0	0	—	
29	—	—	—	18.6	26.1	20.3	21.7	17.2	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	0	0	—	
30	—	—	—	16.3	26.2	20.5	21.0	14.3	—	—	—	—	—	—	0	5	4	0	0	0	—	
31	—	—	—	16.7	28.7	19.6	21.7	14.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	17.1	26.3	19.1	20.8	14.5	—	—	—		—	—	3.8	3.8	3.3	1.0	1.9	0.5	26.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—		17.0	30.4	22.1	23.2	13.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0.2	
2	—	—	—	17.0	22.5	16.4	18.6	16.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	WNW 3	WNW 1	2.4	● n, 1, a.
3	—	—	—	11.8	19.1	12.9	14.6	10.3	—	—	—	—	—	—	0	7	10	0	0	0	10.5	● p, 3.
4	—	—	—	11.4	15.0	12.0	12.8	11.2	—	—	—	—	—	—	10	9	0	WNW 1	W 5	0	3.9	● n, a.
5	—	—	—	11.4	16.8	10.8	13.0	8.7	—			—	—	—	3	2	2	0	W 3	0	—	
6	—	—	—	12.0	19.7	12.1	14.6	9.5	—	—	—	—	—	—	10	2	4⁰		0	0		
7	—	—	—	12.6	19.8	15.2	15.9	9.7	—	—	—	—	—	—	10	8	9⁰	NNW 1	0	0	4.0	
8	—	—	—	13.4	15.3	13.8	14.2	12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 5	SSW 5	W 3	33.4	● n, a, p, 3.
9	—	—	—	11.8	15.0	11.8	12.9	11.5	—	—	—	—	—	—	10	8	0	W 5	W 5	NW 5	5.5	● n, 1, a, p.
10	—	—	—	12.5	18.8	13.6	15.0	10.4			—	—	—	—	10	7	10	SW 3	WSW 5	WNW 3	12.9	●², ⌧ p.
11	—	—	—	12.0	21.8	16.0	16.6	10.6	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	W 3	0	—	
12	—	—	—	16.3	26.5	18.7	20.5	14.3	—	—	—	—	—	—	0	5	8	SSE 3	NNW 3	0	—	
13	—	—	—	13.4	22.8	15.2	17.1	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
14	—	—	—	14.4	17.4	16.3	16.0	11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	3.7	● a, p.
15	—	—	—	12.6	19.2	15.6	15.8	11.9	—	—	—	—	—	—	5⁰	0	0	WNW 5	NW 5	WNW 1	—	
16	—	—	—	14.0	21.6	15.4	17.0	13.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	WNW 3	0	—	
17	—	—	—	15.1	25.2	18.7	19.7	12.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	
18	—	—	—	18.6	27.3	17.3	21.1	17.3		—	—	—	—	—	8	4	0	NNW 3	WNW 5	0	—	
19	—	—	—	16.6	25.8	18.9	20.4	15.5				—			0	0	0	0	NE 3	0	—	
20	—	—	—	16.9	26.3	17.7	20.3	15.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	0	0	—	
21	—	—	—	17.4	28.6	20.7	22.2	15.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	—	—	—	17.2	28.8	20.8	22.3	16.2	—	—	—	—	—	—	0	2	3	0	E 5	E 3	—	
23	—	—	—	18.0	28.8	23.1	23.3	17.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 5	SE 5	WSW 5	—	
24	—	—		13.1	18.6	11.8	14.5	11.3	—	—		—	—		10	0	0	WNW 3	0	0	—	
25	—	—		9.5	22.2	14.1	15.3	7.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 3	0	—	
26	—	—		11.5	25.0	16.4	17.6	8.4	—			—	—	—	0	4	0	0	WNW 3	NNW 1	—	
27	—	—	—	11.2	21.5	14.4	15.7	9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 3	0	—	
28	—	—	—	10.6	21.0	12.9	14.8	9.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 3	0	—	
29	—	—	—	14.8	21.3	12.1	16.1	11.1	—	—	—	—	—	—	10	4	0	SSE 3	WSW 7	SE 1	—	
30	—	—		9.1	18.0	9.8	12.3	6.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NW 3	NNW 7	0	—	
31	—	—	—	5.8	16.8	9.7	10.8	4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	13.5	21.8	15.4	16.9	11.8	—	—	—	—	—	—	3.7	2.9	2.1	1.3	2.8	0.7	96.5	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	9.7	22.3	14.6	15.5	7.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 1	0	0	—	
2	—	—	—	10.9	24.4	15.7	17.0	10.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
3	—	—	—	11.0	25.3	16.8	17.7	9.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
4	—	—	—	12.1	27.2	18.8	19.4	10.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WNW 5	WSW 3	—	
5	—	—	—	13.8	25.6	16.4	18.6	13.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 5	E 7	NE 5	—	
6	—	—	—	8.7	21.6	13.1	14.5	7.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	ENE 7	ENE 3	—	
7	—	—	—	8.4	19.7	13.1	13.7	7.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	ENE 5	ENE 1	—	
8	—	—	—	10.2	22.9	14.8	16.0	8.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 5	0	—	
9	—	—	—	10.8	23.7	13.8	16.1	9.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 3	0	—	
10	—	—	—	13.0	23.1	15.3	17.1	12.0	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	5	0	0	0	—	
11	—	—	—	9.2	19.5	10.4	13.0	9.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	N 5	WNW 3	0	—	
12	—	—	—	9.4	17.1	9.2	11.9	7.7	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	WNW 3	NNW 5		
13	—	—	—	2.6	8.6	6.8	6.0	0.8	—	—	—	—	—	—	0	10	0	N 3	NNE 3	NNE 3	0.0	●⁰ p.
14	—	—	—	1.5	14.1	7.2	7.6	0.8	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	N 3	NNE 3	0	—	
15	—	—	—	4.2	17.9	10.5	10.9	2.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
16	—	—	—	10.0	17.9	11.4	13.1	2.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	2	0	0	0	0	—	
17	—	—	—	10.8	23.6	16.4	16.9	8.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	WNW 5	WNW 1	—	
18	—	—	—	13.7	23.2	15.5	17.5	13.6	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	10	0	WNW 5	WNW 3	10.5	●⁰ p, 3.
19	—	—	—	10.0	13.0	8.9	10.6	8.7	—	—	—	—	—	—	3⁰	10	10	W 3	WNW 5	WNW 3	—	● n; ≡⁰ p, 3.
20	—	—	—	4.1	8.3	6.0	6.1	3.3	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	3	WNW 1	NNW 5	0	0.2	●⁰ 2, p.
21	—	—	—	2.0	13.0	10.4	8.5	1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	W 5	W 5	—	
22	—	—	—	10.1	15.5	12.4	12.7	9.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	SSW 3	0	12.7	●⁰ p, 3.
23	—	—	—	5.7	6.2	2.8	4.9	2.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	NNW 5	—	● n.
24	—	—	—	1.3	8.9	9.4	5.7	1.9	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	10⁰	0	WSW 7	WNW 9	—	
25	—	—	—	6.6	10.9	3.7	7.1	3.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	N 3	WNW 3	0	—	
26	—	—	—	9.2	16.5	11.2	12.3	3.1	—	—	—	—	—	—	10	6⁰	4⁰	W 5	WSW 5	0	—	
27	—	—	—	5.5	18.6	9.6	11.2	4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 1	0	—	
28	—	—	—	4.9	15.5	3.9	8.1	3.6	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	0	0	WNW 3	NW 5	—	
29	—	—	—	2.6	8.9	3.0	3.1	3.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
30	—	—	—	2.5	14.1	8.6	8.4	1.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	0	0	WNW 5	WNW 1	—	
Срд. Moy.	—	—	—	7.6	17.6	11.0	12.1	5.9	—	—	—	—	—	—	3.1	3.1	2.1	1.2	3.3	1.7	23.4	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	5.9	15.9	8.1	10.0	4.2	—	—	—	—	—	—	6⁰	0	0	NNW 3	NNE 5	0	—	
2	—	—	—	3.6	15.8	8.6	9.3	2.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
3	—	—	—	5.9	10.0	3.9	6.6	3.4	—	—	—	—	—	—	5	5⁰	0	NNE 5	NNE 7	N 3	—	
4	—	—	—	3.4	7.7	0.1	1.4	4.0	—	—	—	—	—	—	5	2	0	0	NE 5	0	—	
5	—	—	—	3.2	8.5	5.4	3.6	3.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW 5	NNW 3	—	
6	—	—	—	1.6	14.7	8.2	8.2	1.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 5	0	—	
7	—	—	—	4.6	16.2	9.0	9.9	3.1	—	—	—	—	—	—	3⁰	9⁰	0	0	W 5	0	—	
8	—	—	—	5.2	19.1	10.9	11.7	5.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	WSW 7	0	—	
9	—	—	—	7.5	19.2	11.3	12.7	7.2	—	—	—	—	—	—	9	8	0	0	WNW 1	WSW 1	—	
10	—	—	—	8.1	19.5	10.7	12.8	7.7	—	—	—	—	—	—	3⁰	8	0	0	0	WNW 1	—	
11	—	—	—	3.4	13.1	5.4	7.3	2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
12	—	—	—	6.1	13.1	3.9	7.7	3.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	WSW 5	0	—	
13	—	—	—	1.5	11.6	7.9	6.0	1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	0	0	0	3.0	
14	—	—	—	8.0	10.2	9.2	9.1	6.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	NNE 3	0	—	● n.
15	—	—	—	8.4	13.8	6.2	9.5	5.1	—	—	—	—	—	—	9	8	5	ENE 3	0	0	—	
16	—	—	—	0.7	12.8	5.4	6.3	0.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	
17	—	—	—	0.5	13.7	5.8	6.7	0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
18	—	—	—	3.9	15.2	7.4	8.8	2.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 3	0	—	
19	—	—	—	2.2	15.5	5.3	7.7	1.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 5	0	—	
20	—	—	—	1.3	12.4	2.5	4.5	1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ESE 3	0	—	
21	—	—	—	0.9	13.3	3.0	5.1	1.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	—	—	—	0.1	13.9	5.1	6.4	0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	0	—	
23	—	—	—	0.1	12.3	2.8	5.1	0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 1	0	—	
24	—	—	—	0.3	11.2	3.6	5.0	0.1	—	—	—	—	—	—	5⁰	0	0	0	0	0	—	
25	—	—	—	0.2	11.6	6.7	6.2	0.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	WNW 5	0	—	
26	—	—	—	1.2	13.0	7.9	7.4	1.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 3	WNW 3		
27	—	—	—	6.8	13.2	6.5	8.8	5.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	0	WSW 3	WNW 3	NNE 5		
28	—	—	—	5.7	0.9	6.8	3.9	6.9	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	0	NE 5	ENE 3	0	—	
29	—	—	—	7.4	3.3	0.6	1.2	9.4	—	—	—	—	—	—	7	8	10	0	ESE 7	ESE 7	3.4	
30	—	—	—	0.6	3.2	6.0	3.3	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	0	0	4.2	● u, a, p; ≡ a, 2, p.
31	—	—	—	8.8	9.9	8.6	9.1	5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW 1	SSW 5	SSW 5	5.9	● n; ≡ 1, a.
Срд. Moy.	—	—	—	2.3	12.4	5.8	6.8	1.2	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	1.5	1.0	2.8	0.9	16.5	

Шиповская дача. **1907.** **Chipovskaïa Datcha** (la fôret de Chipov).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	3.2	4.2	2.4	3.3	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 1	W 1	0	—	● n.
2	—	—	—	0.2	— 1.6	— 4.1	— 1.8	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	N 5	N 5	0.6	
3	—	—	—	— 8.6	— 4.9	— 5.9	— 6.5	— 9.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE 5	NNW 3	NNW 3	0.1	∗ n, 1, a.
4	—	—	—	— 6.7	— 7.6	—15.0	— 9.8	—15.4	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	NNE 5	0	1.6	∗ 2, p.
5			—	—13.4	— 9.6	—13.5	—12.2	—16.8	—	—	—	—		—	10	4	0	0	NW 5	0	0.7	∗ n, a.
6	—	—	—	—17.8	— 9.1	—12.2	—13.0	—20.5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	W 3	N 3	N 3	1.2	
7	—	—	—	—14.6	— 9.5	— 9.6	—11.2	—14.7	—	—	—	—	—	—	4	9	10	0	WNW 1	0	0.9	∗⁰ a, 2, p, 3.
8	—	—	—	—10.2	— 6.5	— 2.0	— 6.2	—11.4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SW 1	WSW 3	WNW 1	—	∗⁰ n.
9	—	—	—	0.2	0.8	1.2	0.7	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	WSW 5	WNW 5	—	
10	—	—	—	0.6	0.2	— 1.1	— 0.1	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
11	—	—	—	— 1.6	— 0.5	— 2.2	— 1.4	— 3.4	—	—	—	—	—	—	0	10	9	0	0	SE 3	—	
12	—	—	—	— 2.2	— 1.2	— 0.6	— 1.3	— 2.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SSE 7	7.5	∗ a, 2, p, 3.
13	—	—	—	0.4	0.9	0.4	0.6	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	0	SE 3	—	∗ n; ≡ 2, p, 3.
14	—	—	—	— 1.4	0.3	0.9	— 0.1	— 1.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ENE 3	E 7	—	
15	—	—	—	— 2.2	— 3.4	— 8.5	— 4.7	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	ENE 7	E 7	—	
16	—	—	—	—13.1	— 6.6	—12.3	—10.7	—13.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 9	ENE 9	NE 7	—	
17	—	—	—	—15.3	— 8.5	—11.9	—11.9	—15.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 5	NE 5	E 7	—	
18	—	—	—	—14.4	— 6.9	—11.4	—10.9	—14.7	—		—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	ENE 5	ENE 1	—	
19	—	—	—	—14.6	— 6.8	—10.8	—10.7	—15.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ENE 1	NE 5	—	
20	—	—	—	—12.1	— 5.7	— 8.4	— 8.7	—12.9	—	—	—	—	—	—	3⁰	4	6	ENE 5	ENE 5	ENE 5	—	
21	—		—	—11.6	— 7.4	—11.4	—10.1	—13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ENE 7	ESE 5	ENE 9	0.5	∗⁰ a.
22	—	—	—	—12.8	— 7.4	— 9.2	— 9.8	—13.5	—	—	—	—	—	—	0	0	10	ENE 5	ENE 5	ENE 3	—	
23	—	—	—	—13.6	—10.0	—13.1	—12.2	—14.2	—		—	—	—	—	3	0	0	ENE 3	ESE 5	E 3	0.6	∗ a; ⌓ p, 3.
24	—	—	—	—12.1	— 9.6	—14.8	—12.2	—14.9	—	—	—	—	—	—	0	3	0	E 3	ENE 5	E 5	—	
25	—	—	—	—19.5	— 7.8	—15.4	—14.2	—19.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	E 1	ENE 3	—	
26			—	—18.4	— 6.8	14.5	—13.2	—19.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
27	—	—	—	—16.4	— 8.4	— 9.2	—11.3	—17.2	—	—	—	—	—	—	0	10	8	0	0	ESE 1	4.0	
28	—	—	—	— 7.0	— 3.6	0.1	— 3.5	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SW 3	1.2	∗ n, a, p, 3.
29	—			1.2	3.0	0.9	1.7	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 1	WSW 5	—	
30			—	0.7	0.8	0.3	0.6	0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	WSW 1	0	11.5	≡ 1, a, 2, p, 3; ∗ p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	— 8.4	— 4.6	— 7.0	— 6.7	—10.2	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	5.4	2.7	3.1	3.4	30.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	— 0.2	0.4	— 4.0	— 1.3	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	WSW 9	6.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
2		—	—	— 6.3	8.2	8.2	— 7.6	— 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 9	SSW 9	WNW 9	4.5	∗ n, a, p, 3.
3	—	—	—	— 8.9	— 9.0	— 9.8	— 9.2	—10.2	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	WNW 7	NNW 7	NNW 7	1.0	∗⁰ a.
4	—	—	—	— 7.9	— 9.9	—11.5	— 9.8	—13.1	—	—	—	—	—	—	10	6	10	NNW 5	0	0	0.2	∗⁰ 1, a, p, 3.
5				—16.8	—10.8	—11.3	—13.0	—18.7	—	—	—	—	—	—	0	6	10	0	0	0	—	
6	—	—	—	—11.7	—11.9	—12.6	—12.1	—13.8	—	—	—	—	—	—	10	7⁰	10	0	ESE 3	SE 5	2.3	
7	—	—	—	— 7.8	— 4.5	— 1.4	— 4.6	—12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 3	SSE 1	1.0	∗ n, 1, a, 2, p; ≡⁰ p, 3.
8	—	—	—	0.0	0.7	0.9	0.5	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SSE 3	SE 5	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
9	—	—	—	— 0.4	0.0	0.1	— 0.1	— 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 7	SE 5	SSE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10			—	0.2	1.7	1.8	1.2	— 0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	S 1	S 3	0.7	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● a.
11	—		—	1.0	1.4	0.4	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 3	WSW 3	—	≡ n, 1, a.
12		—	—	0.2	0.9	0.6	0.6	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	WSW 3	W 5	0.2	∗ a.
13		—	—	0.4	1.3	0.6	0.8	0.0	—		—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.6	∗ a, 2, p.
14	—	—	—	— 0.8	— 0.7	2.5	0.3	— 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	ESE 5	SSE 7	6.7	≡⁰ a, 2, p, 3; ●⁰ p, 3.
15	—	—	—	4.9	5.1	5.7	5.2	2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SSE 5	WSW 7	2.9	● n, 1, a, p; ≡⁰ a, 2, p.
16			—	4.2	6.5	6.7	5.8	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SSE 3	S 9	1.9	●⁰ n, a, p, 3.
17	—		—	— 9.6	— 9.8	—11.7	—10.4	—11.8	—	—		—	—		10	10	10	NW 7	NW 3	NW 3	0.0	● n; ∗⁰ 2, p.
18		—	—	—16.2	—13.2	—14.6	—14.7	—17.0	—		—	—	—	—	0	10	10	0	W 3	W 5	0.2	∗⁰ a, 2, p, 3.
19		—	—	—15.5	—10.8	—11.3	—12.5	—19.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SSW 5	S 1	0.1	∗⁰ a, 2, p.
20			—	— 9.7	— 9.0	— 9.2	— 9.3	—11.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	S 5	SE 5	SSE 3	3.0	∗ a, 2, p, 3.
21	—	—	—	—12.3	—12.1	—15.0	—13.1	—15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	1	W 5	WNW 5	NNW 5	0.2	∗⁰ n, a.
22				—20.4	—15.9	—15.6	—17.3	—22.3	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	10	NNW 3	0	NNW 3	4.1	∗⁰ p.
23	—			—15.4	—13.8	—19.2	—16.1	—19.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 5	NE 5	N 3	4.7	∗ n, 1, a, 2, p; ⌓ p, 3.
24	—			—23.2	—21.0	—27.0	—23.7	—27.0	—	—	—	—	—	—	8	1	0	N 3	NNE 1	0	—	⊢⊣ a, 2, p.
25	—			—27.8	—24.1	—28.1	—26.7	—29.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	N 1	N 3	0	—	⊢⊣ a, 2, p.
26				—31.5	—25.6	—27.4	—28.2	—32.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
27	—			—29.4	—18.3	—22.0	—23.2	—30.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	—			—22.4	—18.4	—15.6	—18.8	—23.5	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	0	0	SE 5	SE 7	0.3	
29	—			—12.4	— 6.6	— 5.2	— 8.1	—15.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 5	SSE 7	S 5	1.5	∗⁰ n, p, 3.
30	—			— 4.4	— 3.3	— 3.4	— 3.7	— 5.5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 5	S 3	0	0.0	∗⁰ n, 3.
31				—12.3	—14.0	—17.0	—14.4	—18.5	—	—	—	—	—	—	10	6	0	N 3	0	NW 7	—	
Срд. Moy.	—	—	—	—10.1	— 8.2	— 9.1	— 9.1	—12.2	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	7.1	3.1	3.1	3.7	43.3	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 5, въ лѣсу.
Широта — Latitude: 47° 41'

1906.
Январь. — Janvier.

Marioupolskoe, verderie,
station № 5, dans la fôret.
Долгота—Longitude: 37° 26'

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.5	737.1	740.5	2.8	2.7	0.4	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 2	E 7	ESE 5	—	≡² p, 3.
2	43.3	46.1	49.0	— 6.4	— 7.3	—12.6	— 8.8	—12.8	—	—	—	—	—	—	10	10²	0	E 9	E17	E 7	0.0	✳⁰, ↙ a, 2.
3	50.3	50.0	50.3	—16.7	— 9.3	—10.6	—12.2	—17.0	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	10	E 1	N 1	NW 3	0.2	
4	50.4	50.5	52.9	—14.2	—11.2	—12.3	—12.6	—14.9	—	—	—	—	—	—	3⁰	10²	10²	NE 2	ENE 1	ENE 1	0.5	⊔⁰n,1,a,2,p,3; ✳⁰na2p3.
5	54.6	55.9	57.0	— 8.0	— 6.7	— 8.2	— 7.6	—12.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 3	SSE 1	0	—	⊔² a, 2.
6	55.8	55.2	53.2	—10.4	— 8.0	— 8.0	— 8.8	—11.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	0	ESE 3	SE 3	—	≡⁰ n, 1.
7	51.6	50.2	49.1	— 8.2	— 5.9	— 4.6	— 6.2	— 9.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10²	SE 2	SE 3	SE 5	—	⊔² a, 2, p, 3.
8	47.8	47.1	45.2	— 3.6	— 1.4	— 3.8	— 2.9	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 5	SE 3	SE 9	0.0	⊔ a, 2, p, 3; ✢⁰ p, 3.
9	43.3	42.1	42.2	— 4.8	— 2.2	0.3	— 2.2	— 5.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10²	ESE 7	SE 9	SE17	4.4	✢⁰n1 ✳⁰n1a2●⁰∽⁰ ↙ p3.
10	43.3	42.4	41.8	— 1.2	1.4	— 0.4	— 0.1	— 2.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 4	SE12	ESE 9	—	∽² n, 1.
11	40.7	41.3	45.0	— 0.2	0.8	— 0.6	0.0	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SSE 8	SSE 1	0	5.7	∽²n1 ●⁰: a2p ✳⁰p ≡²p3.
12	46.9	47.2	46.1	— 0.8	0.7	— 0.5	— 0.2	— 1.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	WSW 2	S 1	0	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
13	45.7	46.2	46.8	— 0.8	0.2	— 1.5	— 0.7	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 3	WSW 1	SW 3	0.0	∽⁰n,1; ✳⁰1,a,2; ≡⁰a,2.
14	46.4	45.7	43.2	— 0.5	0.7	0.6	0.3	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	0	S 6	—	0.0	≡⁰ n, 1; ✳⁰, ●⁰, p.
15	43.1	42.6	45.0	0.6	0.0	— 2.4	— 0.6	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	—	S 2	WNW 1	—	12.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	46.7	47.3	51.2	— 0.6	— 0.9	— 4.6	— 2.0	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10²	6⁰	10²	WNW 2	NW 3	0	—	
17	54.2	56.0	55.2	— 5.0	— 4.7	— 4.4	— 4.7	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10⁰	0	NW 1	NW 2	—	
18	52.1	50.4	47.1	— 3.0	— 2.0	0.8	— 1.4	— 6.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10	S 3	S 4	S 1	—	
19	47.3	48.0	47.4	— 1.2	1.0	— 4.0	— 1.4	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	0	0	S 1	S 1	—	
20	45.9	45.4	45.2	— 3.3	2.1	— 1.0	— 0.7	— 4.7	—	—	—	—	—	—	7⁰	10²	10²	S 3	S 3	S 1	—	
21	44.1	45.0	47.1	— 1.2	0.3	— 1.4	— 0.8	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SSE 1	S 1	S 1	—	
22	49.1	49.0	46.8	— 2.0	0.2	— 2.6	— 1.5	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NE 1	SSE 3	S 3	0.0	△⁰ a, 2.
23	44.0	44.0	43.9	— 5.1	— 2.9	— 3.6	— 3.9	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 5	SE 5	SE 3	1.2	✳⁰ n, 1, a, 2.
24	42.1	44.3	50.1	0.2	— 1.4	— 8.0	— 3.1	— 8.1	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 3	ENE 5	ENE 1	—	∽⁰, ≡⁰ n, 1.
25	54.5	56.3	54.9	—13.2	— 9.2	—14.8	—12.4	—15.3	—	—	—	—	—	—	10²	3⁰	0	NE 3	E 3	E 1	—	
26	51.5	50.1	47.7	—16.3	—10.5	—14.2	—13.7	—16.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	SSE 5	ESE12	—	
27	47.2	46.2	44.6	—13.7	— 9.7	—15.2	—12.9	—15.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	0	ESE 3	E 1	0	—	
28	43.5	40.7	41.2	—15.4	— 4.2	— 2.0	— 7.2	—18.0	—	—	—	—	—	—	8⁰	10²	10²	SSE 1	S 7	S 1	2.7	✳² p, 3.
29	40.3	37.3	38.2	— 4.5	— 0.2	— 0.4	— 1.7	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	0	WSW17	W12	0.0	∨²n1 ↙ a2 ✳⁰a2p3 ↑⁰p3.
30	39.3	38.4	36.3	— 3.4	0.0	— 0.8	— 1.4	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SW 1	S 7	S 1	—	⊔⁰ n, 1; ≡⁰ n, 1, a, 2.
31	31.9	33.9	39.6	0.2	1.5	— 3.0	— 0.4	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	0	S12	W17	WNW 7	—	↙ a, 2.
Срд. Moy.	746.2	746.2	746.6	— 5.2	— 2.8	— 4.6	— 4.2	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	8.0	2.9	4.8	3.8	27.4	

Высота—Altitude: 233ᵐ.1

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: *mm* **0.14**

1	743.3	745.2	746.2	— 9.0	— 3.9	—11.5	— 8.1	—11.6	—		—	—	—	—	10²	3⁰	0	NW 1	N 1	0	—	
2	46.0	45.0	43.1	—13.0	— 3.8	— 7.2	— 8.0	—18.5	—	—	—	—	—	—	3⁰	8⁰	0	N 1	S 3	S 3	—	
3	40.3	38.7	36.0	—11.2	— 3.4	— 3.2	— 5.9	—12.3	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	10²	S 1	SE 3	SE 4	4.1	✳⁰ p, 3.
4	34.6	36.4	40.8	— 0.7	0.0	0.0	— 0.2	— 3.2	—	—	—	—	—	—	10²	10	10²	SE 9	SE 8	SE 7	1.9	✳⁰n,1; ● n.1,p,3; ∽p,3.
5	45.4	49.1	51.4	0.0	2.0	— 0.3	0.6	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 1	S 1	S 1	—	∽⁰, ≡⁰ n, 1.
6	53.1	53.1	51.1	— 0.8	0.3	— 1.3	— 0.6	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 1	E 2	E 3	—	≡⁰ p, 3.
7	48.1	46.0	43.1	— 1.5	— 1.0	— 1.6	— 1.4	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 3	SE 5	SE 5	—	≡⁰ n, 1,a,2,p,3; ∽⁰p,3.
8	40.5	38.1	35.6	— 2.8	— 1.5	— 0.5	— 1.6	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 9	E 9	E 7	—	≡² n, 1; ⊔ n,1,a,2,p,3.
9	32.4	32.3	33.2	0.0	1.4	1.9	1.1	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 3	S 3	S 1	0.0	⊔² n, 1; ≡ n,1,a,2,p,3.
10	33.2	34.1	34.4	1.5	3.6	0.4	1.8	0.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 1	ESE 1	ESE 2	0.5	●⁰ n, 1, p, 3.
11	36.4	39.5	40.1	— 0.2	0.4	— 1.5	— 0.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ESE 1	ESE 1	E 3	—	≡⁰ n, 1, a, 2.
12	40.1	40.6	42.3	— 2.2	— 1.2	— 2.0	— 1.8	— 2.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10⁵	E 5	SE 3	E 1	—	∨⁰ p, 3.
13	44.3	46.5	47.1	— 3.0	— 3.1	— 3.7	— 3.3	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	—	ESE 1	ESE 3	—	≡⁰ n, 1; ∨⁰ a, 2, p, 3.
14	47.1	48.0	48.0	— 3.4	— 0.7	— 1.5	— 1.9	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	10²	10²	0	SE 3	SE 7	—	∨⁰ a, 2.
15	47.1	47.1	47.0	— 2.5	— 1.4	— 2.7	— 2.2	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ESE 5	E 9	E 9	—	
16	46.4	47.1	48.3	— 5.6	— 1.9	— 8.6	— 5.4	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	0	E 5	E17	ESE17	—	↙ 2, 3.
17	49.0	49.9	50.4	—13.2	— 6.2	—11.4	—10.3	—13.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E17	E10	E 9	—	↙ 1.
18	49.1	49.3	47.6	—14.9	— 6.9	— 9.1	—10.3	—16.0	—	—	—	—	—	—	0	0	10²	E12	E 7	E17	0.8	✳⁰, ↙ p, 3.
19	46.4	44.6	44.2	—10.6	— 4.7	— 8.2	— 7.8	—10.6	—	—	—	—	—	—	10²	—	5⁰	E17	—	E17	—	↙ 1, 3.
20	43.5	42.6	41.6	— 9.1	— 6.2	— 6.2	— 7.2	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 7	E 9	E 5	6.5	✳⁰ p, 3.
21	42.4	43.3	44.8	— 6.8	— 4.1	— 5.9	— 5.6	— 7.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 1	SE 3	SE 1	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
22	46.3	46.2	48.4	—14.5	— 8.0	—17.6	—13.4	—17.6	—	—	—	—	—	—	10²	0	0	ENE 1	ENE 1	0	—	⊔² n, 1.
23	49.8	50.3	47.3	—20.6	— 3.8	— 7.8	—10.7	—22.5	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	0	0	SE 1	SE 5	—	∨⁰ n, 1.
24	46.2	45.3	47.6	—10.3	— 2.8	— 6.9	— 6.7	—10.6	—	—	—	—	—	—	7⁰	6⁰	0	SE 3	E 5	E 1	—	
25	49.6	49.7	47.4	— 6.7	— 2.0	— 5.4	— 4.7	— 9.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 5	E 9	E17	—	✢², ↙ p, 3.
26	42.6	40.7	40.0	— 7.6	— 2.9	— 1.4	— 4.0	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE17	SE17	SE 1	—	↙, ✢² n, 1, a, 2.
27	42.2	43.5	45.7	— 0.5	— 0.3	— 3.8	— 1.5	— 4.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10²	SSW 2	NW 1	NW 1	—	≡², ∽² n, 1.
28	45.9	46.3	46.3	— 2.0	1.5	1.7	0.4	— 4.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	0	S 3	S 3	S 5	0.6	
Срд. Moy.	744.0	744.2	744.2	— 6.1	— 2.2	— 4.5	— 4.3	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.0	4.8	5.0	5.4	14.4	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 5, въ лѣсу.

1906.

Marioupolskoe, verderie,
station № 5, dans la fôret.

Мартъ.— Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.1	743.3	740.1	2.0	3.4	2.8	2.7	1.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	0	S12	S 7	S 7	0.0	●⁰ n, 1; ≡⁰ a, 2.
2	36.2	37.3	37.2	3.0	7.0	2.7	4.2	2.4	—	—	—	—	—	—	10²	8⁰	10²	S 3	W17	W 3	—	●⁰ n, 1; ⸝ a, 2.
3	36.7	34.5	32.5	1.0	8.2	4.2	4.5	0.6	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10²	WSW 1	0	S 1	1.1	●⁰ p, 3.
4	35.4	37.6	42.2	— 2.2	0.4	— 4.5	— 2.1	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	W 3	W 5	W 7	0.5	∗⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	47.2	47.2	43.0	— 9.0	— 3.6	— 3.6	— 5.4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10²	W 3	W 9	SW 6	0.7	∗ p, 3.
6	41.6	43.6	40.7	0.6	1.3	0.6	0.8	— 3.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	W 8	W 3	W 8	—	∗ n, 1.
7	38.4	37.3	35.4	2.0	7.0	5.4	4.8	0.5	—	—	—	—	—	—	10²	8⁰	10²	W 5	WNW 9	W 7	6.3	●⁰ a, 2, p, 3.
8	39.9	40.7	40.1	0.8	0.3	6.8	4.6	0.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10²	WNW 3	WSW 5	WSW 2	—	
9	39.0	36.2	32.0	3.2	12.9	4.2	6.8	3.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 2	SSW12	WSW17	—	⸝ a, p, 3.
10	30.1	30.4	32.1	3.2	7.7	3.0	4.6	2.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SSW 2	SW 3	SW 1	2.5	●⁰ p, 3.
11	30.6	34.1	39.8	0.4	0.3	— 4.6	— 1.3	— 4.7	—	—	—	—	—	—	10²	5⁰	0	SW 1	SW 5	SW 3	0.0	∗⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	42.4	43.9	44.2	— 5.4	— 2.4	— 7.0	— 4.9	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	0	W 7	N 5	0	—	
13	40.3	36.7	32.6	— 2.0	2.2	1.0	0.4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SSE 3	SSE 7	S17	1.2	⸝ p, 3.
14	25.7	32.9	39.3	2.4	0.7	— 1.6	0.5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	0	0	W17	W 3	3.3	●⁰ n, 1; ∗⁰, ⸝ a, 2.
15	40.8	42.3	43.6	— 6.0	2.0	— 2.3	— 2.1	— 6.3	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	3⁰	W 1	WSW 7	W 1	—	∗² n, 1.
16	43.0	42.1	41.1	— 6.5	3.1	— 2.2	— 1.9	— 6.7	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	6⁰	S 1	W 7	W 1	—	
17	38.4	37.2	37.6	— 2.5	1.6	0.3	— 0.2	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10²	8⁰	10²	SSE 1	SSE 5	SE 3	1.0	≡⁰, ∨ n, 1.
18	39.0	38.6	38.6	— 0.5	1.6	1.4	0.8	— 0.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	6⁰	SE 1	SW 5	SW 1	0.5	∗⁰ n, 1.
19	36.6	35.6	35.1	1.4	10.0	4.2	5.2	0.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	5⁰	SW 9	SW12	SW12	—	∗⁰ n, 1.
20	37.2	37.2	38.6	3.0	10.6	3.0	5.5	2.5	—	—	—	—	—	—	10²	8⁰	5⁰	S 7	S17	S12	—	⸝ a, 2.
21	39.9	39.3	40.0	3.0	13.0	5.6	7.2	1.3	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	3⁰	S 5	S12	S 7	—	
22	44.5	46.4	48.0	2.8	7.3	3.0	4.4	2.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10²	W 1	WNW 3	WNW 1	1.2	●⁰ p, 3.
23	50.0	48.1	46.0	2.2	8.0	6.1	5.4	1.8	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10²	E 1	SE 3	SE 1	—	
24	44.6	43.1	42.0	4.6	14.6	8.3	9.2	4.0	—	—	—	—	—	—	10²	4⁰	0	SE 3	SE 7	SE 9	—	≡⁰ n, 1.
25	39.2	38.3	37.6	5.3	17.3	12.5	11.7	4.8	—	—	—	—	—	—	10²	4⁰	0	S 1	SSE 7	SE 3	—	≡² n, 1.
26	39.1	39.2	38.8	5.6	17.0	8.2	10.3	4.4	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10²	SE 1	S 1	W 1	0.4	● p, 3.
27	39.3	38.0	39.0	4.4	14.2	5.0	7.9	4.2	—	—	—	—	—	—	8⁰	6⁰	0	S 5	W 9	W 1	—	
28	36.2	34.1	32.4	6.0	13.9	9.0	9.6	3.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10⁰	SSE 5	S 7	S 1	2.7	
29	31.8	31.3	29.0	9.2	17.0	13.2	13.1	8.0	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10²	S 3	S 1	S 1	1.3	●⁰ n, 1, a, 2.
30	25.5	29.0	35.1	9.2	6.0	1.1	5.4	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10²	10²	S 7	W12	W 7	—	
31	38.7	38.1	38.2	1.3	5.6	2.0	3.0	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9	8⁰	10²	NE 1	NE 7	N 5	—	
Срд. Moy.	738.5	738.5	738.4	1.4	6.9	2.8	3.7	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	6.4	3.4	7.3	4.8	22.7	

Апрѣль.— Avril.

1	737.6	737.9	739.0	— 0.9	2.0	1.5	0.9	— 1.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10²	NE14	NE17	NE12	—	⸝ n, a, 2.
2	39.8	40.0	41.4	— 2.0	— 0.6	0.2	0.8	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10⁰	NE17	N 9	NE 9	1.6	⸝ 1; ∗ a, 2.
3	42.7	43.4	46.3	— 0.6	7.8	1.2	2.8	— 0.8	—	—	—	—	—	—	10²	3⁰	0	NE12	ENE17	ENE 9	—	⸝ a, 2.
4	48.7	48.1	47.8	— 0.8	8.3	4.9	4.1	— 3.0	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	10⁰	ENE 3	NE 7	NE 1	—	∨⁰ n, 1.
5	47.5	47.1	47.8	3.2	5.8	3.8	4.3	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10²	E 1	NE 1	ENE 1	—	∨⁰ n, 1.
6	49.2	49.7	49.6	3.6	11.1	7.0	7.2	2.0	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10²	SSE 1	0	SE 3	—	
7	50.1	49.6	49.2	2.8	16.0	5.0	7.9	— 1.2	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	0	0	N 3	N 1	—	
8	49.3	46.5	45.5	0.8	14.6	7.4	7.6	— 4.8	—	—	—	—	—	—	0	0	10²	NW 1	N 3	N 1	—	
9	46.1	46.0	44.3	0.7	12.1	1.6	4.8	— 2.9	—	—	—	—	—	—	3⁰	5⁰	0	N 3	NE 1	NE 1	—	
10	42.9	43.9	44.0	4.0	11.2	3.9	6.4	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10²	3⁰	9⁰	N 1	NE 5	NE 1	—	
11	44.1	44.2	45.0	4.5	15.7	7.2	9.1	2.4	—	—	—	—	—	—	7⁰	10⁰	0	WNW 3	N 9	0	—	
12	46.1	44.2	44.0	5.8	18.9	10.6	11.8	— 1.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	SW 2	NW12	NW 3	—	⸝ a.
13	50.9	50.2	52.6	1.2	9.0	2.0	4.1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 7	N17	NE 5	—	⸝ a, 2.
14	55.1	55.0	55.2	— 0.7	9.8	0.9	3.3	— 9.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	N 3	N 1	—	
15	56.2	55.4	54.2	3.2	16.1	7.0	8.8	— 5.8	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	SSE 1	E 1	0	—	
16	53.9	52.1	51.0	5.5	17.5	9.2	10.7	— 3.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	SE 5	SE 1	—	
17	50.8	49.8	48.8	7.9	20.1	12.2	13.4	2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	E 5	E 5	—	
18	47.8	46.1	44.8	5.2	16.4	11.8	11.1	2.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E12	ESE17	ESE 7	—	⸝ a, 2.
19	46.2	46.3	45.3	6.3	17.4	9.6	11.1	4.6	—	—	—	—	—	—	3⁰	10⁰	10²	ESE 9	SE 5	SE 1	—	
20	43.8	42.3	41.7	11.0	19.6	12.4	14.3	0.8	—	—	—	—	—	—	5⁰	10²	10²	SSE 1	S 5	S 3	—	
21	40.2	41.6	42.7	7.8	19.6	12.4	13.3	7.0	—	—	—	—	—	—	10²	10²	4⁰	S 1	S 3	S 1	—	≡⁰ n, 1.
22	44.7	45.0	44.7	7.8	15.6	5.3	9.6	5.0	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	0	WNW 3	WNW 3	0	—	
23	43.8	42.7	41.0	8.2	16.0	7.0	10.4	0.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 1	SE 3	SE 1	—	
24	40.2	39.4	38.3	10.3	21.8	12.7	14.9	3.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	10²	4⁰	SE 2	SE 5	SE—	—	
25	37.8	38.0	37.5	10.5	19.2	11.6	13.8	8.7	—	—	—	—	—	—	7⁰	10²	10²	S 3	S 7	S 1	4.0	● p, 3.
26	36.1	34.9	35.8	11.8	17.4	11.7	13.6	10.8	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SE 1	SSE 3	S 3	—	● n, 1; ≡ p, 3.
27	35.8	37.5	39.1	8.4	16.0	9.2	11.2	6.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	SE 1	S 3	S 5	—	≡⁰ n; ⌒ n, 1, a, 2.
28	41.1	41.0	40.1	6.0	18.0	6.0	10.0	2.6	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	0	SSE 3	SE 5	SE 1	—	≡², ⌒⁰ n, 1.
29	38.6	37.6	35.9	12.6	25.0	17.4	17.7	2.3	—	—	—	—	—	—	0	0	10²	ESE 1	S 9	S 5	—	⌒⁰ n, 1.
30	37.6	38.5	39.0	12.6	22.0	7.2	13.9	7.0	—	—	—	—	—	—	4⁰	6⁰	10⁰	S 1	S 3	S 1	—	
Срд. Moy.	744.8	744.5	744.4	5.2	14.6	7.3	9.0	0.9	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0	4.9	3.6	6.2	2.9	5.6	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 5, въ лѣсу.

1906.

Marioupolskoe, verderie,
station № 5, dans la forêt.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.5	737.5	738.3	15.6	20.0	14.0	16.5	5.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E 3	E 5	ESE 1	1.5	●⁰ p, 3.
2	39.5	40.5	40.5	12.6	15.2	12.0	13.3	11.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 1	SE 3	SE 1	—	●⁰ n, 1.
3	41.4	41.5	41.3	12.4	17.5	13.0	14.3	10.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	4^0	E 3	E 3	SSE 1	—	⊥² n, 1.
4	42.6	41.0	42.6	14.2	23.1	19.5	18.9	11.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	E 7	SE17	SE 9	—	↙ 2.
5	44.4	43.6	44.9	15.0	24.7	18.8	19.5	10.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	2^0	E12	E12	E 5	—	
6	45.4	*46.6*	46.6	16.2	23.2	18.2	19.2	14.4	—	—	—	—	—	—	4^0	8^0	0	E 9	E17	E 7	—	↙ 2.
7	47.9	47.3	46.3	13.3	22.4	12.3	16.0	9.6	—	—	—	—	—	—	2^0	0	0	E 9	E17	E 3	—	↙ 2.
8	45.5	43.6	42.6	15.4	23.5	14.4	17.8	8.0	—	—	—	—	—	—	0	6^0	0	E 1	E17	E 2	—	↙ 2.
9	42.4	41.7	41.3	16.0	25.1	6.7	15.9	0.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 7	E 1	—	
10	41.9	41.7	41.4	16.2	26.2	6.8	16.4	2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	SE 9	0	—	
11	42.3	43.4	42.9	15.0	25.7	12.6	17.8	2.6	—	—	—	—	—	—	10^0	7^0	4^0	SSE 3	SE 9	SE 1	—	
12	44.4	44.2	43.4	16.7	20.1	11.6	16.1	5.0	—	—	—	—	—	—	3^0	10^2	4^0	SE 1	S 3	S 5	0.6	●⁰ a, 2.
13	42.1	40.7	39.7	16.3	25.7	9.8	17.3	6.0	—	—	—	—	—	—	8	4^0	2^0	ESE 4	SSE 4	SSE 1	7.0	⊥² n, 1; ●², ⊠² p, 3.
14	39.7	38.9	38.7	18.2	27.0	13.0	19.4	6.7	—	—	—	—	—	—	6^0	10^0	3^0	SE 3	SE 3	SE 1	1.5	●⁰ a, 2, p, 3; ⊠, ⊂, p, 3.
15	38.2	37.2	36.4	17.0	27.4	19.0	21.1	7.6	—	—	—	—	—	—	0	8^0	0	E 3	SSE 3	SSE 5	—	⊥² n, 1.
16	37.1	38.1	38.2	18.2	26.5	18.0	20.9	13.6	—	—	—	—	—	—	0	3^0	0	SSE17	SE17	SE 9	—	↙ n, 1, a, 2.
17	38.7	38.5	37.2	18.1	24.2	18.6	20.3	10.0	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	2^0	SE 5	SE 7	SE 1		
18	36.9	36.3	36.2	17.6	25.1	15.5	19.4	12.7	—	—	—	—	—	—	10^2	6^0	5^0	SSE 7	SE 9	SE 1	—	
19	35.2	34.1	33.1	18.2	26.0	17.0	20.4	9.6	—	—	—	—	—	—	4^0	10^0	2^0	E 3	E 3	E 1	4.0	⊥⁰ n, 1; ⊠, ⌒⁰ p.
20	32.7	33.3	34.1	16.3	17.2	15.0	16.2	13.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	2^0	E 1	SE 3	SE 1	8.5	●² n, 1, a, 2; ⌒ n, 1.
21	35.6	36.6	38.3	17.4	22.0	12.8	17.4	12.8	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	8^0	S 3	S 3	S 1		⊥ n, 1, p, 3.
22	39.6	41.2	42.2	16.4	20.0	11.8	16.1	11.8	—	—	—	—	—	—	10^0	10^2	3^0	S 1	SSW 1	SW 1	0.8	●⁰ a, 2.
23	43.1	42.6	42.2	17.2	25.1	16.8	19.7	6.5	—	—	—	—	—	—	6^0	4^0	0	SW 3	N 5	N 1	—	⊥⁰ n, 1.
24	41.2	41.5	41.5	19.1	27.7	12.5	19.8	10.5	—	—	—	—	—	—	8	8^2	10^2	E 2	E 3	ESE 1	—	⊥² n, 1.
25	41.5	42.0	42.4	18.5	26.2	16.6	20.4	11.4	—	—	—	—	—	—	4^0	6^0	4^0	SE 3	SE 1	0	2.5	●, ▲, ⊠ p.
26	41.9	40.4	40.1	18.7	26.4	13.7	19.6	11.4	—	—	—	—	—	—	5^0	7^0	0	ESE 5	SE 5	SE 1	—	⊥² n, 1.
27	40.6	40.2	41.0	17.6	28.9	18.0	21.5	12.0	—	—	—	—	—	—	7^0	5^0	10^0	ESE 3	SSE 7	SSE 1	—	
28	41.1	40.3	39.6	19.0	25.1	16.2	20.1	8.4	—	—	—	—	—	—	2	8	0	NE 1	0	0	—	⊥² n, 1; ⊠² p.
29	36.7	35.8	33.7	17.3	22.0	18.4	19.2	11.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ENE 2	NE 4	NE 3	7.6	
30	33.9	35.1	36.0	15.6	16.8	15.4	15.9	14.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SW 5	SW 5	SW 3	10.5	● n, 1, a, 2, p; ⊠ p.
31	36.1	35.7	36.9	17.7	21.6	14.7	18.0	12.3	—	—	—	—	—	—	5^0	8^0	6	SW 5	S 3	S 3	—	⊠⁰ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	740.2	740.0	740.0	16.5	23.5	14.6	18.2	9.5	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	5.6	4.1	6.3	2.3	44.5	

Іюнь — Iuin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.2	737.1	739.2	15.5	16.6	14.2	15.4	10.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	3^0	SE 2	SSE 1	SE 1	2.5	●⁰ a, 2.
2	41.1	41.4	42.3	18.7	25.8	18.5	21.0	12.4	—	—	—	—	—	—	0	5	10	S 5	SSE 4	S 4	—	
3	42.9	*42.5*	42.4	19.5	*23.0*	13.8	*18.8*	10.0	—	—	—	—	—	—	2^0	—	5	0	—	S 1	—	
4	41.6	40.7	41.4	18.9	25.0	19.6	21.2	7.4	—	—	—	—	—	—	2^0	2^0	8^0	S 4	S 7	S 1	0.0	⊥² n, 1; ●⁰, ⊠ p, 3.
5	42.4	43.2	43.1	18.5	25.0	16.9	20.1	11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	NE 3	0	—	⊥⁰ n, 1.
6	42.2	40.9	39.7	18.6	28.3	21.4	22.8	13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 6	E 7	E 1	—	
7	39.7	39.9	38.5	22.7	33.4	18.2	24.8	15.5	—	—	—	—	—	—	0	3^2	0	SE 5	SE 5	0	—	⊂ p, 3.
8	38.0	36.9	35.4	23.2	31.8	19.8	24.9	13.6	—	—	—	—	—	—	2^0	10^2	2^0	SE 3	S 1	SE 2	0.0	⊂ n, 1, p, 3; ●⁰, ⊠ a, 2.
9	38.1	39.4	40.9	16.8	26.0	15.6	19.5	14.2	—	—	—	—	—	—	3	5^0	2	W 5	SW 5	SSW 1	0.0	●⁰, ⊠ p.
10	43.1	42.9	43.0	18.0	26.3	14.8	19.7	14.5	—	—	—	—	—	—	0	6^0	0	SSE 3	S 1	S 1	0.5	⊥⁰ n, 1; ●⁰, ⊠⁰ p.
11	42.5	41.0	40.5	18.9	25.9	11.8	18.9	6.8	—	—	—	—	—	—	0	8^2	2	0	SSE 1	0	—	⊥⁰ n, 1; ⊤⁰ a, 2; ⊠ p.
12	39.4	39.3	38.2	17.3	21.8	14.6	17.9	8.0	—	—	—	—	—	—	7	10^2	5	SE 1	S 7	SE 1	1.0	⊥⁰ n, 1; ⊠ a, 2, p; ●⁰ p.
13	37.4	*36.9*	36.7	20.0	20.8	12.6	17.8	7.7	—	—	—	—	—	—	0	10^2	0	SSE 1	S 5	0	2.0	⊥⁰ n, 1; ● a; ⊠ a, p.
14	37.2	36.7	38.4	20.0	26.4	13.2	19.9	10.5	—	—	—	—	—	—	2^0	6^2	0	S 3	WSW 5	SE 1	—	
15	39.9	39.9	39.1	21.3	30.5	19.6	23.7	7.0	—	—	—	—	—	—	8^0	10^0	5	SE 3	SE 2	0	—	⊥ n. 1; ⊕ a, 2; ⊤ p.
16	39.2	38.6	37.5	23.6	25.3	24.2	24.4	19.6	—	—	—	—	—	—	6	7^0	10^2	ESE 3	SE 3	ESE 5	—	
17	36.1	35.4	34.9	23.3	32.4	20.4	25.4	18.0	—	—	—	—	—	—	2^0	8^0	7^0	E 9	E12	E 5	—	↙ a; ⊠ a, 2, p, 3.
18	34.1	33.4	33.5	20.4	28.5	20.0	23.0	15.5	—	—	—	—	—	—	0	7^0	3^2	E 1	ENE 5	NE12	—	⊂² 3.
19	35.0	34.6	35.2	18.4	27.7	14.4	20.2	9.0	—	—	—	—	—	—	4	4	0	ESE 3	N12	N 2	—	⊂ n.
20	37.1	38.8	41.9	15.2	18.8	11.0	15.0	10.6	—	—	—	—	—	—	3	3	0	ENE 5	NW12	N 1	—	↙ a.
21	42.5	42.2	41.6	12.0	17.1	10.6	13.2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	0	8^0	2	NW 3	N 9	0	—	
22	40.3	38.5	37.7	16.5	23.9	16.2	18.9	9.3	—	—	—	—	—	—	5	5	0	WSW 7	N 3	N 1	—	
23	38.9	38.9	39.7	18.4	26.6	16.0	20.3	12.4	—	—	—	—	—	—	0	4^2	0	SW 3	WNW 5	0	0.0	∞, ●⁰ p.
24	41.4	41.1	40.7	20.0	27.6	17.6	21.7	8.5	—	—	—	—	—	—	0	7	2	S 1	NW 4	0	—	⊥² n, 1.
25	40.6	40.5	38.7	22.8	31.1	21.4	25.1	11.7	—	—	—	—	—	—	0	5	2^0	S 3	SW 5	W 2	0.0	●⁰, ⊠⁰ p.
26	39.7	39.0	39.2	18.9	24.8	15.5	19.7	7.8	—	—	—	—	—	—	5^0	10	10^2	WSW 3	NW 3	NW 2	5.2	⊥⁰ n; ●⁰ p, 3.
27	39.3	40.6	41.5	14.2	17.2	13.3	14.9	13.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	3	W 2	WSW 5	0	6.0	● n, 1, a, p; ⊠², ⌒ p.
28	43.2	43.9	43.7	16.4	24.5	13.2	18.0	7.7	—	—	—	—	—	—	0	5^0	0	NW 4	W 7	0	—	
29	44.7	43.9	42.7	19.4	27.0	15.8	20.7	6.8	—	—	—	—	—	—	0	3	0	SE 1	N 4	0	—	
30	42.0	40.2	39.5	21.6	32.0	23.5	25.7	10.6	—	—	—	—	—	—	0	5^0	0	0	NE 5	E 3	—	⊥ n, 1.
Срд. Moy.	739.9	739.6	739.6	19.0	25.7	16.6	20.4	10.7	—	—	—	—	—	—	2.4	6.1	2.7	3.1	5.1	1.6	17.2	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 5, въ лѣсу.

1906.

Mariouporskoe, verderie,
station № 5, dans la fôret.

Іюль.—Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.0	739.5	738.6	23.0	25.3	20.2	22.8	16.6	—	—	—	—	—	—	0	8	6⁰	E 2	E 5	0	0.0	●⁰ 2, p; ⊠⁰ p; ⊲ 3.
2	39.2	38.7	38.5	24.2	33.0	17.2	24.8	17.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	8	7	SE 3	SE 5	SE 1	—	
3	39.1	39.1	40.2	25.2	33.4	21.8	26.8	16.4	—	—	—	—	—	—	6⁰	5	7⁰	SE 4	SE 7	S 2	0.3	
4	40.8	40.1	40.1	20.2	32.4	23.0	25.2	16.3	—	—	—	—	—	—	10²	5	10	SE 1	SE 1	SE 1	0.0	●⁰ n, p.
5	39.1	39.0	38.6	23.8	31.2	23.6	26.2	15.9		—			—	—	7⁰	8⁰	7	0	S 3	0	4.3	⊤, ⊲ p, 3.
6	38.0	*37.0*	37.5	21.4	*30.5*	22.4	*28.8*	16.5	—		—	—	—	—	10⁰	—	6⁰	ESE 1	—	E 2	—	●² n; ⊠² n, p.
7	38.6	38.4	38.8	23.5	32.4	18.8	24.9	16.8	—	—	—	—	—	—	0	6	10²	S 2	SSE 3	0	13.5	⌓n, 1; ●², ⊠²p; ⊲p, 3.
8	39.1	38.7	37.8	22.6	23.6	18.8	21.7	17.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	8	SSE 3	S 3	0	0.5	
9	36.9	36.7	36.7	21.3	25.4	19.0	21.9	17.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	8⁰	0	S 5	S 2	12.8	● n, a, p; ⊠⁰ n, 1, a, p.
10	37.0	36.9	36.8	23.0	24.9	17.4	21.8	15.7				—	—	—	3⁰	7⁰	6	S 2	S 4	0	0.2	●⁰, ⊤⁰ a.
11	36.3	36.1	35.4	20.6	25.0	17.7	21.1	14.3	—	—	—	—	—	—	6⁰	7⁰	3⁰	S 3	SSE 5	SSE 1	—	
12	34.0	33.0	34.1	20.1	23.7	18.8	20.9	16.0	—		—	—	—	—	8	10²	4	ESE 3	S 5	NW 3	1.2	≡ n; ⌓² n. 1; ⊤ 2.
13	35.8	36.7	37.9	20.0	25.0	20.2	21.7	16.2	—			—	—	—	10²	10⁰	8⁰	SSE 5	SSE 5	0	0.0	●⁰ n, p.
14	38.6	38.8	38.5	21.4	26.1	19.7	22.4	17.7	—	—	—	—	—	—	10²	8⁰	4⁰	SE 5	SE 7	SE 6	—	
15	38.9	37.6	36.9	18.4	26.2	16.4	20.3	16.0	—	—	—	—	—	—	10²	4⁰	3⁰	SE 5	SE 5	SE 1	0.4	●⁰ a.
16	35.9	35.1	*35.1*	23.0	22.0	14.4	19.8	12.0	—	—	—	—	—	—	5⁰	10²	2⁰	SSE 1	SSW 4	0	11.5	⌓⁰n, 1; ⸝a; ⊠a, 2, p; ● 2p.
17	34.9	35.6	37.6	17.9	20.3	18.1	18.8	12.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	2	WSW 4	WSW 5	N 6	4.0	≡² n, 1; ●², ⌒ p.
18	40.5	41.6	42.2	17.2	23.5	16.0	18.9	14.5	—		—	—	—	—	3⁰	4⁰	7	N 7	N 7	N 1	—	
19	43.5	43.6	43.6	17.7	24.0	12.3	18.0	11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 3	NW 6	0	—	⌓² n, 1.
20	44.1	43.4	41.5	19.1	28.4	15.0	20.8	12.3	—	—	—		—	—	0	3⁰	0	WSW 4	NNW 4	0	—	
21	40.5	39.4	38.4	21.6	30.7	15.0	22.4	9.0	—			—	—	—	0	2⁰	2⁰	SW 3	W 9	SE 1	—	⌓² n, 1.
22	36.5	35.4	34.7	22.0	30.5	20.2	24.2	8.6	—				—	—	0	3⁰	8²	0	S 1	0	8.5	⌓⁰ n, 1.
23	33.8	32.8	33.5	15.0	16.6	14.0	15.2	13.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	8²	E 3	NE 3	NE 3	99.5	●n1a2p ▲⊠⌒p ⊲p3.
24	33.7	35.2	37.0	13.3	19.0	13.6	15.3	12.8	—			—	—	—	10²	10²	0	N 9	N 9	NW 4	—	≡² n, 1; ⌓⁰ 3.
25	37.5	37.5	37.3	13.8	21.7	14.5	16.7	8.7	—			—	—	—	0	6	10²	SW 3	SSW 5	S 1	0.0	
26	36.4	35.6	36.4	15.0	17.4	14.3	15.6	13.4	—			—	—	—	10²	10²	3⁰	SSE 1	S 5	S 1	3.5	●⁰ n, 1.
27	36.9	37.2	37.8	17.0	23.4	17.3	19.2	10.7	—			—		—	3⁰	10²	8⁰	S 5	S 5	S 1	13.0	⌓² n, 1; ●², ⌒ p.
28	37.7	37.3	36.7	18.6	25.8	18.0	20.8	13.5	—			—	—	—	0	6⁰	0	SSW 3	W 7	0	—	
29	35.9	35.1	35.4	20.8	28.3	18.4	22.5	13.4	—			—	—	—	7⁰	6	3⁰	S 1	WSW 5	0	12.4	⌓ n, 1; ● p.
30	35.5	35.0	35.6	19.7	27.6	15.2	20.8	15.2	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	3⁰	SE 1	SE 1	0	—	⌓ n, 1, 3.
31	36.5	36.9	38.7	20.4	26.0	15.6	20.7	11.3	—	—	—	—	—	—	7⁰	8²	10²	ESE 1	E 5	0	7.8	⌓² n, 1; ⊤a, 2; ●, ⊠p.
Срд. Moy.	737.8	737.5	737.7	20.0	25.9	17.6	21.2	14.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.9	5.3	2.8	4.7	1.2	193.4	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.2	*739.2*	741.4	17.7	18.2	16.1	17.3	15.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10⁰	E 5	0	0	6.5	≡⁰n 1; ●⁰na2p; ⊠a2p.
2	43.5	43.5	42.8	14.4	21.6	10.0	15.3	5.5							0	3⁰	0	NE 3	N 5	N 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
3	42.9	42.4	41.9	15.9	24.5	11.8	17.4	6.0					—	—	0	2⁰	0	SE 1	WSW 5	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
4	41.8	42.4	42.4	19.1	27.6	17.3	21.3	9.8	—	—	—	—	—	—	0	5	10	S 1	SW 5	0	—	⌓² n, 1; ⊤ p.
5	42.4	42.1	40.5	19.2	27.6	21.1	22.6	12.3	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	3⁰	0	SW 3	SW 5	—	⌓ n, 1.
6	37.3	36.6	35.5	19.2	18.2	14.4	17.3	14.4	—		—	—	—	—	10²	10²	7⁰	SSW 5	W 5	SW 2	14.0	⌓² n, 1; ●², ⊤a; ⊲p, 3.
7	34.7	34.5	35.9	15.1	19.8	12.0	15.6	9.7			—	—	—	—	0	7⁰	3	SW 5	WSW 7	WSW 2	0.4	⌓² n, 1, p, 3; ⊤⁰, ⊲3.
8	36.2	35.5	35.7	13.6	20.8	11.3	15.2	6.0	—		—	—	—	—	2⁰	6⁰	3⁰	S 3	S 5	WSW 3	—	⊲ n, 3; ⌓ n, 1, p, 3.
9	37.7	39.5	40.4	12.6	17.5	11.2	13.8	9.7						—	10²	10⁰	2⁰	WSW 5	W 3	W 2	—	⊲² n; ⌓² n, 1, p, 3.
10	41.6	41.9	42.2	15.6	22.2	14.2	17.3	4.3					—	—	4⁰	5	0	0	W 3	W 2	—	⌓² n, 1, p, 3.
11	42.0	40.6	38.8	16.0	23.4	15.4	18.3	6.0						—	10⁰	10²	10²	SE 1	SE 5	0	3.5	⌓² n, 1.
12	36.8	37.3	38.6	15.4	21.2	16.6	17.7	14.5							10²	8⁰	4⁰	S 5	W 7	W 1	9.0	● n, 1; ⌓⁰ p, 3.
13	38.2	37.8	39.2	16.1	21.0	14.7	17.3	14.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	3	W 3	WSW 7	WSW 5	3.0	●², ⊤ n, p.
14	40.4	40.5	40.3	14.4	19.3	14.8	16.2	12.2	—	—	—	—	—	—	4	9²	8²	W 9	W 9	W 9	—	⸝ a; ⌓² p, 3.
15	39.3	39.9	40.8	13.7	17.9	16.5	16.0	12.0						—	8²	10	10	WNW 9	WNW 5	N 4	0.7	⌓ n, 1, 3; ●⁰ a; ⊲p, 3.
16	42.4	42.9	43.7	15.3	25.7	13.2	18.1	10.7							0	5	0	SE 1	NE 5	0	—	⌓² p, 3.
17	43.8	43.8	43.4	15.2	24.8	11.8	17.3	6.0	—	—					1⁰	5	0	SE 1	N 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
18	43.7	43.6	43.1	16.4	26.3	13.8	18.8	7.3	—	—	—	—	—	—	0	6	0	0	ESE 3	0	—	⌓² n, 1, p, 3.
19	43.4	43.6	*43.9*	18.7	28.0	12.2	19.6	9.0						—	0	3⁰	0	0	ESE 5	0	—	⌓² n, 1, p, 3.
20	42.5	41.6	40.4	18.2	28.4	13.8	20.1	9.0					—	—	0	0	0	SE 1	ESE 7	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
21	41.3	41.2	40.8	18.8	27.4	15.8	20.7	11.5		—		—			0	0	0	SE 1	ESE 1	0	—	⌓² n, 1, p, 3.
22	41.3	40.8	41.1	18.4	30.4	17.6	22.1	10.4	—		—	—	—	—	0	0	0	0	S 1	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
23	42.0	42.3	41.2	17.0	26.7	18.8	20.8	11.5	—					—	0	0	0	NE 3	ENE 7	ENE 3	—	⌓² n, 1, p, 3.
24	39.2	37.7	36.0	18.7	29.5	20.4	22.9	15.2		—	—	—	—	—	0	10⁰	10²	E 5	ESE 3	SE 1	0.3	⌓⁰ n, 1; ●⁰, ⊤p, 3; ⊲3.
25	39.1	42.5	44.8	15.6	21.3	6.0	14.3	5.7	—			—	—	—	0	0	0	N 5	N 5	0	0.9	⌓ p, 3.
26	44.3	41.9	38.2	12.0	24.8	9.2	15.3	1.2	—	—			—	—	0	0	0	SE 1	SSE 5	SSE 2	4.0	⌓ n, 1, p, 3.
27	33.7	33.1	35.5	17.7	18.5	12.8	16.3	6.0	—	—	—	—	—	—	4	10⁰	3⁰	SSW 5	WSW 5	W 1	0.0	⌓² n, 1, p, 3; ⸝ p.
28	36.7	35.8	40.3	12.5	18.0	11.4	14.0	7.0	—	—	—	—	—	—	10²	5	10²	S 3	SW 7	SW 3	9.0	● n, 1, a; ⌓ n, p, 3.
29	44.2	45.4	46.5	8.4	15.3	9.4	11.0	1.7	—	—	—	—	—	—	0	5	10²	SW 3	SW 7	SW 1	—	⌓ n, 1, p, 3.
30	47.0	47.8	49.4	9.6	15.6	4.0	9.7	4.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	6⁰	2⁰	N 3	N 7	0	—	⌓⁰ n, 1, p, 3.
31	49.6	47.5	44.1	10.3	21.0	16.4	15.9	0.3	—	—	—	—	—	—	0	4⁰	0	S 1	SW 9	SW 9	0.0	⌓⁰ n, 1; ●⁰ a.
Срд. Moy.	740.9	740.8	740.9	15.5	22.7	13.7	17.3	8.6	—	—	—	—	—	—	3.3	5.4	3.5	2.8	5.0	1.8	51.3	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 5, въ лѣсу.

1906.

Mariouplskoe, verderie,
station № 5, dans la forêt.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	745.4	745.9	10.6	15.7	4.0	10.1	3.5	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	0	WNW—	N—	0	—	⚍⁰ n, 1, p, 3.
2	44.6	43.8	39.6	8.6	18.2	14.1	13.6	2.8	—	—	—	—	—	—	10²	4⁰	10²	S—	W—	WSW—	—	⚍⁰ n, 1, p, 3.
3	35.5	35.8	40.2	15.9	19.6	8.5	14.7	8.5	—	—	—	—	—	—	10²	5⁰	0	W—	NW—	W—	—	⚍⁰ n, 1.
4	42.4	42.5	45.3	6.1	14.2	9.2	9.8	4.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	7⁰	3⁰	WNW—	N—	NW—	—	
5	48.0	49.1	48.9	3.4	14.8	0.4	6.2	— 3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW—	NE—	NW—	—	⚍⁰ n, 1.
6	47.2	45.3	43.1	8.6	19.0	10.6	12.7	— 1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSW—	SW—	SW—	—	∨, ⚍⁰ n, 1.
7	41.7	39.7	38.1	12.6	23.3	16.0	17.3	8.9	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	S—	S—	S—	?	⚍⁰ n, 1.
8	36.9	37.8	40.0	13.6	17.6	10.4	13.9	10.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	W—	WSW—	WSW—	?	●⁰ n, 1.
9	43.3	44.2	45.3	10.0	18.3	7.7	12.0	7.7	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	0	W—	WNW—	0	—	⚍² n, 1.
10	44.9	44.5	43.5	13.3	22.6	13.3	16.4	7.5	—	—	—	—	—	—	8⁰	0	0	SSW—	SSW—	SSW—	—	⚍⁰ n, 1.
11	43.0	42.3	42.1	11.8	24.9	8.8	15.2	5.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE—	S—	S—		⚍² n, 1.
12	42.1	42.1	41.6	13.3	24.9	8.8	15.7	7.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE—	S—	S—	—	⚍⁰ n, 1.
13	41.7	42.1	41.8	13.6	26.1	10.8	16.8	5.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE—	S—	S—	—	
14	42.1	41.4	39.5	14.5	26.4	18.6	19.8	8.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	3⁰	0	ESE—	SSE—	SSE—	—	
15	37.7	37.8	36.7	15.0	24.6	16.8	18.8	14.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	7⁰	3⁰	SE—	SE—	SE—	?	●⁰ p, 3.
16	36.7	37.7	40.2	12.3	18.9	14.2	15.1	9.9	—	—	—	—	—	—	10²	8⁰	3⁰	E—	E—	E—		
17	43.1	45.0	47.5	7.2	16.0	9.6	10.9	6.6	—	—	—	—	—	—	7⁰	0	0	ENE—	E—	E—	—	
18	49.5	49.2	50.4	11.2	17.6	14.7	14.5	8.0	—	—	—	—	—	—	10²	0	7⁰	ENE—	E—	E—	—	
19	52.2	50.7	51.5	10.3	20.0	11.0	13.8	7.0	—	—	—	—	—	—	9⁰	0	0	E—	E—	0	—	
20	51.7	51.2	50.2	7.7	21.7	11.5	13.6	5.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E—	ESE—	ESE—		⚍⁰ n, 1.
21	49.3	49.6	49.1	9.7	19.4	8.5	12.5	1.6	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	0	E—	E—	0		⚍⁰ n, 1.
22	48.7	47.2	45.7	4.9	19.3	12.4	12.2	2.0	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	0	E—	E—	E—	—	∨⁰, ⚍⁰ n, 1.
23	43.4	40.1	37.3	7.5	18.7	12.5	12.9	6.0	—	—	—	—	—	—	3⁰	10⁰	10²	E—	ESE—	ESE—	?	●⁰ p, 3.
24	35.6	34.3	35.6	11.8	13.0	10.6	11.8	9.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10²	10²	SE—	S—	S—	?	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	36.9	39.0	41.3	9.1	18.0	7.1	11.4	6.8	—	—	—	—	—	—	3⁰	7⁰	0	SSW—	WSW—	0		
26	41.4	39.9	34.6	4.7	14.0	10.8	9.8	0.3	—	—	—	—	—	—	4⁰	10²	10⁰	SSE—	ESE—	ESE—	?	≡∨⚍n1●2p3⸗⸜p3.
27	39.8	39.9	39.8	1.0	4.6	2.3	2.6	0.4	—	—	—	—	—	—	9⁰	10²	10²	S—	S—	SW—	?	⚍⁰ n, 1; ✳⁰, ⚍⁰ p, 3.
28	39.4	41.2	43.2	1.2	5.1	2.8	2.4	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10⁰	W—	W—	W—	?	⚍⁰ n, 1; ∠⁰ n, 2.
29	41.0	41.0	41.0	5.1	6.8	9.2	7.0	1.8	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	WSW—	WSW—	WSW—	?	●⁰, ≡⁰ a, 2.
30	40.3	41.5	46.9	6.6	8.8	— 0.6	4.9	— 0.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	0	S—	WNW—	0	—	●⁰, ≡⁰ n, 1; ∨⁰ p, 3.
Срд. Moy.	742.9	742.7	742.9	9.4	17.7	9.8	12.3	5.1	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	3.2	—	—	—	?	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	749.9	750.5	— 3.6	9.3	— 2.2	1.2	— 7.7	—	—	—	—	—	—	4⁰	10	0	ESE 1	E 3	ENE 1	—	∨ n, 1, p, 3.
2	51.4	51.3	50.3	0.3	12.2	4.6	5.7	— 6.2	—	—	—	—	—	—	3⁰	8⁰	6⁰	SSW 1	E 3	E 1	—	∨² n, 1.
3	46.8	43.3	40.9	2.5	10.3	7.0	6.6	1.4	—	—	—	—	—	—	8⁰	10²	10²	E 3	E 17	E 3	—	⚍⁰ n, 1; ⸗ 2; ≡⁰ p, 3.
4	38.1	37.2	35.9	8.2	11.6	9.6	9.8	6.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ESE 1	S 3	S 5	4.0	≡⁰, ⚍² n, 1; ●⁰ a, 2.
5	34.2	38.7	44.8	6.7	7.2	1.6	5.2	1.6	—	—	—	—	—	—	10²	4⁰	2⁰	N 9	NW 12	NW 3	—	●⁰ n, 1.
6	47.3	47.6	48.4	— 0.8	8.1	4.7	4.0	— 1.5	—	—	—	—	—	—	0	10²	10⁰	WSW 3	W 12	W 9	—	∨ n, 1.
7	48.3	47.3	46.5	1.8	12.4	6.6	6.9	— 0.2	—	—	—	—	—	—	0	5⁰	4⁰	SSW 5	WNW 12	W 3	—	
8	44.8	43.3	41.6	8.0	15.9	8.6	10.2	5.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	S 3	SSE 9	S 3	2.8	⚍⁰ n, 1; ●⁰ p, 3.
9	40.1	41.6	43.4	8.8	13.8	9.3	10.6	6.6	—	—	—	—	—	—	10²	10²	8⁰	S 1	S 1	S 1	2.0	●⁰ n, 1.
10	45.1	46.1	47.1	8.2	9.4	6.0	7.9	5.7	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	ESE 1	NNE 9	ENE 9	—	≡⁰ n, 1, p, 3; ⚍⁰ n, 1.
11	46.3	46.4	46.9	— 0.4	9.0	4.8	4.5	— 1.0	—	—	—	—	—	—	10⁰	0	10²	ENE 3	NNE 7	ENE 9	—	∨⁰ n; ≡⁰, ⚍⁰ n, 1.
12	46.0	45.1	44.4	1.7	10.5	8.5	6.9	1.5	—	—	—	—	—	—	8⁰	5⁰	10⁰	S 3	ENE 12	E 9	—	
13	44.2	44.0	43.6	7.3	11.2	9.5	9.3	6.5	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	SSE 3	SE 5	SE 3	—	≡, ⚍⁰ n, 1, p, 3.
14	43.4	43.6	43.6	3.9	13.0	0.0	5.6	0.0	—	—	—	—	—	—	2⁰	4⁰	0	S 1	SSE 3	SSE 1	—	⚍⁰ n, 1; ∨⁰ p, 3.
15	43.6	44.4	46.3	7.5	12.0	10.3	9.9	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 1	E 7	E 5	—	≡⁰ n, 1.
16	48.4	49.8	50.8	10.1	14.6	6.0	10.2	6.0	—	—	—	—	—	—	10²	7⁰	0	NNE 1	ESE 3	ESE 1	—	≡⁰ n, 1.
17	52.4	52.9	52.9	8.2	14.6	7.1	10.0	2.4	—	—	—	—	—	—	10²	7⁰	0	SSE 3	SE 5	SE 1	—	≡² n, 1; ⚍⁰ n, 1, p, 3.
18	53.9	53.9	53.9	6.7	13.5	6.5	8.9	0.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	0	ESE 1	SE 3	SE 1	—	⚍⁰ n, 1, p, 3.
19	53.3	52.4	51.4	4.4	15.6	8.4	9.5	1.8	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	0	E 3	E 7	E 9	—	∨⁰, ⚍² n, 1.
20	50.6	49.8	49.5	5.0	14.8	10.7	10.2	4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	10²	SSE 5	E 12	E 7	—	
21	50.0	50.0	50.1	7.3	13.4	6.7	9.1	6.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	5⁰	0	E 3	E 5	0	—	
22	48.4	47.2	45.4	3.1	11.0	7.2	7.1	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	0	SE 1	SSE 1	SSE 1		≡², ⚍⁰ n. 1.
23	42.5	40.9	39.5	8.4	8.3	1.2	6.0	1.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	8⁰	WSW 3	NW 5	NW 1	1.0	●⁰, ≡² a, 2; ∨⁰ p, 3.
24	38.8	38.2	36.7	3.9	5.5	3.5	4.3	0.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10²	WSW 3	W 7	W 9	0.0	●⁰ n, 1, p, 3.
25	36.3	38.2	42.7	1.1	3.6	3.2	2.6	0.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	WSW 5	SSW 7	SSW 5	0.6	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ n, 1.
26	45.7	46.1	46.0	1.0	6.1	5.5	4.2	0.3	—	—	—	—	—	—	10²	10²	8⁰	ESE 3	SE 5	SE 12	1.5	n 1; ● n 1 p 3; ⸗ ⸜ p 3.
27	47.0	47.1	48.7	4.9	5.9	1.6	4.1	— 0.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10⁰	ESE 3	SSE 1	SSE 1	0.0	≡ n, 1, a, 2; ●⁰ a, 2.
28	50.5	50.2	49.2	— 2.2	5.5	4.3	2.5	— 2.2	—	—	—	—	—	—	10²	10⁰	10⁰	SE 1	ENE 5	ENE 9	2.5	∨⁰ n, 1.
29	48.5	49.1	50.4	2.7	2.4	2.0	2.4	1.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 7	NE 5	0	1.5	●⁰ n 1 a 2 p 3; ✳⁰ a 2; ≡⁰ p 3.
30	50.8	51.8	52.9	5.5	6.3	6.0	5.9	1.2	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	NE 5	E 7	E 9	2.5	≡⁰ n, 1, a, 2; ●⁰ n, 1, p, 3.
31	53.0	52.9	53.8	5.0	6.3	4.1	5.1	3.9	—	—	—	—	—	—	10²	10²	10²	E 5	E 12	E 12	2.1	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ≡⁰ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	746.4	746.5	746.7	4.4	10.0	5.6	6.7	1.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.6	2.9	6.6	4.6	21.1	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 5, въ лѣсу.

1906.

Marioupolskoe, verderie,
station № 5, dans la forêt.

Ноябрь.—Novembre.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.6	753.6	753.3	1.7	2.9	2.0	2.2	1.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E17	E17	E 9	0.0	●⁰n1p3; ⸗n1 2; ≡⁰p3.
2	51.4	50.4	49.6	1.7	3.5	4.7	3.3	1.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E17	E12	E17	—	⸗ n, 1, 3.
3	47.5	46.5	46.1	2.0	4.8	5.1	4.0	1.9	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E17	E 9	E17	—	⸗ n, 1, p, 3.
4	45.0	44.9	45.4	3.0	4.2	5.9	4.4	2.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE12	E12	E 5	0.0	≡² n, 1; ●⁰ p 3.
5	46.4	47.3	47.5	6.0	5.4	5.4	5.6	4.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E 5	SE 5	SE 1	0.0	≡² n, 1, a,2,p.3; ●⁰p,3.
6	48.7	49.5	51.1	4.4	5.3	3.8	4.5	3.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ESE 3	E 1	E 1	—	
7	50.8	50.9	51.1	3.3	8.0	6.2	5.8	2.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E 1	E 3	E 1	—	≡² n, 1.
8	50.4	50.0	49.0	5.1	7.1	5.0	5.7	4.7	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 1	SE 3	SE 1	—	
9	47.0	46.8	46.0	4.7	7.7	5.4	5.9	3.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 1	S 3	S 5		
10	43.2	40.6	36.6	5.6	9.4	10.0	8.3	5.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 7	SE 3	SE 1	0.5	≡⁰ a, 2, p, 3; ●⁰ p, 3.
11	31.3	31.8	36.0	10.5	11.0	0.0	7.2	0.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	5^0	WSW 5	W 9	WNW 9	0.0	✳⁰ p, 3.
12	36.8	35.7	35.3	— 1.5	1.5	1.4	0.4	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8^0	10^2	10^2	WNW12	WSW12	WSW 9	3.1	✳⁰ a, 2, p, 3; △² p, 3.
13	38.6	39.6	41.0	2.1	0.7	— 0.8	— 0.7	— 2.4	—	—	—	—	—	—	8^0	10^2	10^0	WSW 3	W12	W 3	2.3	∨⁰ n, 1.
14	36.2	35.5	39.9	0.6	3.6	— 1.7	0.8	— 2.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 5	S 3	W12	1.0	✳n1a2p3; ●⁰a2; ∾⁰p3.
15	43.4	44.9	48.1	— 4.0	— 4.0	— 5.0	— 4.3	— 5.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	N 3	N 5	N 3	0.0	✳⁰ a, 2.
16	50.6	51.6	53.1	— 5.8	— 5.2	— 7.0	— 6.0	— 7.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	N 3	N 1	N 1	—	
17	53.3	52.7	51.7	— 6.4	— 2.6	— 4.3	— 4.4	— 8.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10^2	0	SE 1	SE 5	SE 3	—	≡⁰ n, 1; ∨⁰ p, 3.
18	50.3	49.9	49.6	— 5.2	— 2.0	— 2.1	— 3.1	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10^2	8^0	0	SE 1	SE 3	SE 1	—	∨⁰n, 1, p,3; ≡⁰,∾⁰a,2
19	49.4	49.5	50.3	— 4.7	4.3	— 2.8	— 1.1	— 4.7	—	—	—	—	—	—	0	2^0	10^2	SE 1	SE 3	SE 1	—	∾n1; ∨n1p3; ≡⊔p3.
20	50.1	50.4	50.8	— 1.0	2.1	2.8	1.3	— 4.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 3	SE 5	SE 9	—	⊔⁰, ∨⁰, ≡⁰ n, 1.
21	50.6	50.6	52.1	— 1.2	— 0.1	— 1.3	— 0.9	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E12	E12	E 9	—	∾⁰, ≡⁰ n, 1, a, 2 p, 3.
22	52.8	53.0	52.8	— 2.8	1.5	— 1.2	— 1.8	— 3.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E 7	ENE 5	E 1	0.0	∨⁰ n, 1; ∾⁰ n, 1, p, 3.
23	52.9	52.7	52.8	— 0.4	0.0	— 0.8	— 0.4	— 1.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ENE 3	ENE 3	ENE 1	0.8	✳⁰ n, 1; ∾⁰, ≡⁰ a, 2.
24	51.6	50.4	48.3	— 3.6	— 2.9	— 3.8	— 3.4	— 4.2	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	ENE 1	ENE 1	ENE 1	—	≡² a, 2, p, 3; ⊔⁰ p, 3.
25	44.5	42.7	40.2	— 2.4	— 0.7	0.8	— 0.8	— 4.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 1	SSW 3	SW 5		⊔²n,1,a,2; ≡⁰n, 1, p,3.
26	35.1	34.6	34.7	3.7	5.4	5.8	5.0	0.8	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	W 7	W 9	W12	1.0	●⁰ p, 3.
27	37.1	38.1	38.4	1.1	4.8	2.1	2.7	0.0	—	—	—	—	—	—	10^2	7^0	10^2	W 5	W 9	W 5		
28	36.6	34.1	34.1	2.5	6.7	6.4	5.2	2.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 9	0	0	1.4	●⁰ a, 2, p, 3.
29	34.7	37.5	41.3	3.8	1.3	— 0.2	1.6	— 0.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^0	WSW 7	W17	W 3	—	⸗ a, 2.
30	38.2	34.7	35.0	— 0.4	3.3	5.0	2.6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	10^0	SW 5	SW12	SW 9	0.0	✳⁰ a, 2.
Срд. Moy.	745.3	745.0	745.4	0.6	2.8	1.6	1.7	— 0.8	—	—	—	—	—	—	9.4	9.6	9.2	5.8	6.6	5.1	10.1	

Декабрь.—Décembre.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.8	735.8	738.2	6.0	7.4	5.8	6.4	4.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	8^0	SW17	SW12	SW 1	—	⸗ 1.
2	40.6	40.8	40.6	4.2	7.3	5.2	5.6	4.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 1	S 3	0	0.0	●⁰, ≡⁰ p. 3.
3	42.3	42.9	41.9	2.0	0.4	— 2.5	0.0	— 2.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	N 1	0	NE 1	—	∨⁰ p, 3.
4	38.5	36.3	33.9	— 2.0	3.2	0.2	0.5	— 7.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	10^0	SE 1	S 1	0	—	∨⁰ n, 1, p, 3.
5	32.2	32.9	35.6	— 3.6	4.2	2.1	0.9	— 5.6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^2	10^2	SE 1	WSW 3	SW 1	—	∨² n, 1.
6	37.9	39.6	40.7	2.0	4.8	3.0	3.3	0.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	S 1	S 1	SW 3	—	≡⁰ n, 1.
7	41.7	41.7	42.5	2.4	6.0	4.4	4.3	0.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SSE 1	SSE 3	SSE 1	4.8	●⁰ a, 2.
8	41.6	45.4	49.1	0.0	— 2.8	— 8.0	— 3.6	— 8.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	5^0	N 5	NE 5	NE 3	—	●⁰ n; ✳ n, 1.
9	49.9	48.6	46.1	— 15.2	— 3.8	— 6.6	— 8.5	— 16.4	—	—	—	—	—	—	0	0	10^2	0	0	NE 7	—	∨⁰ n, 1, p, 3.
10	40.1	37.2	33.5	— 0.6	1.1	1.2	0.6	— 8.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E 5	SE12	SE17	2.6	∨⁰ n, 1; ⸗ p, 3.
11	28.1	28.4	30.1	3.0	8.0	7.0	6.0	1.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 9	S 7	SE 5	10.5	●⁰ n, 1, a, 2; ≡⁰ a, 2.
12	28.2	25.5	24.3	6.9	6.5	6.0	6.5	5.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 7	SE 5	SE 5	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	31.8	36.5	40.6	— 3.4	— 2.8	— 6.0	— 4.1	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	0	SSW12	WSW12	W 3	—	●⁰n; ✳², ✢²n,1; ∨⁰p,3.
14	40.3	39.0	38.8	— 2.6	— 1.0	— 0.2	— 1.3	— 7.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 3	SE 5	0	2.4	≡⁰ a, 2; ✢⁰ p, 3.
15	37.5	38.1	39.0	— 0.3	0.7	0.0	0.1	— 0.3	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE 5	SE12	SE17	—	✳⁰ n; ●⁰ n, 1; ⸗ p, 3.
16	41.2	42.9	44.8	— 2.0	— 1.8	— 3.0	— 2.3	— 3.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	SE17	E17	E17	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
17	47.6	48.6	49.7	— 3.5	— 2.4	— 4.5	— 3.5	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E12	E17	E17	—	∨⁰ n, 1; ⸗ 2, p, 3.
18	48.5	49.0	49.3	— 8.0	5.0	6.2	6.4	— 9.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E17	E17	E17	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
19	48.6	48.6	49.2	— 5.8	— 4.6	— 3.6	— 4.7	— 7.1	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E12	E 9	E12	5.1	✳⁰, ✢⁰ p, 3.
20	50.7	50.9	54.9	— 6.5	— 5.6	— 6.6	— 6.2	— 6.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	E12	E12	E 5	0.6	✳⁰, ✢⁰ n, 1.
21	56.3	57.3	58.7	— 7.4	— 8.0	— 9.7	— 8.4	— *12.0*	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	E 5	E 5	E 3	—	
22	58.9	58.3	57.0	— 14.7	— 5.0	— 13.0	— 10.9	— *19.6*	—	—	—	—	—	—	0	2^0	0	0	E 3	0	—	
23	53.2	51.1	51.1	— 8.8	— 4.6	— 4.0	— 5.8	— *16.5*	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NW 3	NE 5	N 5	—	≡⁰, ⊔⁰ p, 3.
24	52.1	52.2	52.0	— 6.2	— 4.3	— 5.0	— 5.2	— 8.6	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10^2	NE 5	NE 1	NE 3	0.5	✳⁰ a, 2.
25	49.7	48.0	48.9	— 7.6	— 6.3	— 9.7	— 7.9	— 10.4	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	0	NE 1	N 1	N 1	0.0	✳⁰ a, 2.
26	48.3	46.1	42.5	— 20.4	— 7.9	— 8.3	— 12.2	— 21.6	—	—	—	—	—	—	0	10^2	10^2	0	SE 5	SE 5	—	
27	35.6	29.7	33.7	— 6.4	— 0.4	1.5	— 1.8	— 9.0	—	—	—	—	—	—	3^0	10^2	10^2	SE 7	SE 9	SE 9	6.5	✳⁰, ●⁰, ∾² a, 2.
28	38.5	38.7	40.8	2.0	2.8	2.6	2.5	1.5	—	—	—	—	—	—	0	10^2	10^0	S 3	SE 5	SE 1	—	≡⁰ a, 2, p, 3.
29	40.6	40.6	39.7	3.4	5.0	5.8	4.7	1.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	8^0	S 3	S 5	S 5	—	≡ n, 1, a, 2.
30	35.9	32.6	25.2	4.4	9.3	2.1	5.3	1.7	—	—	—	—	—	—	10^2	0	8^0	S 7	S 9	S 7	—	
31	26.2	31.0	32.4	— 2.0	— 2.8	— 4.7	— 3.2	— 6.3	—	—	—	—	—	—	10^0	10^2	10^2	SW12	W17	W 7	—	⸗ 2.
Срд. Moy.	741.9	741.8	742.1	— 2.9	— 0.1	— 1.8	— 1.6	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.5	9.1	8.0	6.0	7.0	5.7	49.6	

Маріупольское лѣсничество, станція № 9, на полянѣ. **Широта—Latitude: 47° 41′**

1907.
Январь. — Janvier.

Marioupolskoe, verderie, station № 9, sur la pelouse. **Долгота—Longitude: 37° 27′**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.7	731.3	732.6	−5.1	−2.5	−3.4	−3.7	−5.8	2.0	2.1	2.3	67	54	65	0	4^0	2^0	SSW 17	WSW 17	WSW 17	—	↗ 1, 2, p, 3.
2	35.3	37.1	42.3	−7.8	−4.9	−9.9	−7.5	−10.1	2.1	2.2	1.8	87	70	83	7^0	9	10^2	WSW 5	W 5	WNW 3	0.1	↗ n; $*^0$ p, 3.
3	46.0	46.7	45.6	−9.8	−6.0	−2.3	−6.0	−10.7	1.8	2.1	3.8	83	72	99	10^2	9	10^2	W 3	SSW 3	SW 7	0.0	* n, 1, p, 3.
4	43.5	43.2	43.5	3.0	6.1	3.4	4.2	−2.4	5.4	5.9	5.5	95	84	95	10^2	4^0	10^2	SSW 9	SSW 7	SSW 7	—	
5	43.8	44.0	45.2	1.7	4.0	4.2	3.3	1.1	5.0	5.9	6.0	96	97	97	10^2	10^2	6	SSE 7	S 7	SW 5	0.4	$≡^0$ a, 2; $●^0$ p.
6	45.2	44.9	43.8	4.5	2.5	−0.7	2.1	−1.3	6.3	5.4	4.4	100	98	99	10^2	10^2	10	SW 5	WSW 3	0	6.4	≡ n, 1, a, 2; $*^0$ p, 3.
7	41.6	41.3	46.5	−2.3	−2.5	−7.2	−4.0	−7.2	3.8	3.8	2.4	99	99	94	10^2	10^2	0	WNW 3	WSW 4	N 1	—	$*^2$ n, 1.
8	51.0	50.9	50.2	−15.9	−4.1	−13.9	11.3	−16.6	1.1	2.5	1.5	86	75	94	0	3^0	0	0	SW 2	0	—	
9	48.7	47.5	45.1	−11.0	−7.8	−6.6	−8.5	−16.0	1.8	2.5	2.8	93	99	99	8	10^2	0	SSE 1	ENE 1	0		
10	41.3	38.6	33.8	−11.2	−6.1	−4.1	−7.1	−11.9	1.8	2.8	3.4	93	99	99	10^2	10	10	WSW 3	WSW 3	SSW 9	0.4	≡ n, 1.
11	26.2	25.7	33.0	−0.7	−1.5	−9.1	−3.8	−9.3	4.4	4.0	1.8	99	99	82	10^2	10^2	0	WSW 9	W 12	SSW 12	1.0	∽n1; *n1a2; $÷^2$p3; ↗p.
12	38.8	40.7	43.1	−13.5	−14.4	−14.7	−14.2	−16.9	1.3	1.1	1.2	84	77	80	9	0	0	WNW 3	WNW 9	SW 3	0.0	$÷^0$ n.
13	39.8	37.1	36.8	−8.0	−2.6	−3.2	−4.6	−14.7	2.2	3.4	3.6	91	93	99	10^2	10^2	10	S 1	WSW 7	SSW 9	0.0	$*^0$ n, 1, a.
14	*34.0*	33.1	36.3	−*0.5*	−0.4	−1.6	−*0.8*	−3.6	—	4.2	3.8	—	95	93	—	10^2	10^2	—	SW 7	SW 5	0.6	* a, 2, p; $∽^0$ 2.
15	37.3	38.3	*37.2*	−2.5	−2.5	−5.7	−3.5	−7.9	3.5	3.5	2.8	91	91	95	10^2	10	0	WSW 9	WSW 5	SSW 5	—	$∽^0$ n; $÷^0$ 2.
16	30.8	30.1	32.2	−0.8	0.1	−6.1	−2.3	−6.4	4.0	4.0	2.8	93	87	99	10^2	10^2	6^2	WSW 7	WSW 7	WNW 5	1.0	$*^0$ p, 3.
17	35.6	37.0	40.6	−12.1	−10.7	−14.4	−12.4	−14.4	1.6	1.6	1.3	92	83	89	6^0	10	0	NW 3	NW 2	NNW 3	—	$*^0$ n.
18	41.8	42.0	42.0	−25.3	−20.0	−17.1	−20.8	−26.7	0.5	0.8	1.0	83	84	88	0	9^0	10	0	NW 7	0		
19	41.2	41.2	42.5	−17.2	14.3	−20.5	−17.3	−21.1	1.0	1.3	0.8	88	91	85	10^2	0	0	S 3	S 1	E 3	—	
20	44.8	45.2	45.6	−20.7	−17.6	−18.3	−18.9	−23.8	0.7	0.9	0.9	84	83	85	9	8	9^2	NE 5	NE 5	ENE 5	0.0	
21	46.2	46.4	47.3	−21.3	−19.8	−18.7	−19.9	−22.2	0.6	0.7	0.9	81	79	87	5	10^2	10^2	NE 7	NE 12	ENE 17	0.2	*n,a,2; $÷^2$2,p,3; ↗p,3.
22	48.6	50.6	53.5	−23.3	−21.1	−21.9	−22.1	−25.3	0.6	0.6	0.6	83	75	76	10^2	8^0	0	ENE 17	NE 17	NE 12	—	$÷^2$n12p3; ↗n1a2p; $*^2$1
23	58.4	61.3	64.7	−25.6	−21.8	−20.1	−22.5	−26.3	0.4	0.5	0.7	76	72	82	0	0	10^0	NE 5	NNE 7	N 5		
24	64.2	64.1	60.0	−21.3	−15.3	−12.7	−16.4	−21.9	0.7	0.8	1.3	83	62	75	4^0	7^0	10	NW 7	SSW 3	WNW 12	—	
25	59.0	58.2	57.0	−12.1	−9.7	−14.1	−12.0	−19.3	1.2	1.2	1.2	68	59	81	10^2	7^0	8^0	WNW 7	WNW 5	WSW 3	—	$⌓^2$ p, 3.
26	53.4	51.2	48.5	−12.9	−7.7	−8.7	−9.8	−15.6	1.4	2.5	2.2	92	99	96	10^2	10^2	10^2	WSW 3	SW 5	SW 3		≡ n, 1, a, 2.
27	45.5	43.5	42.5	−13.0	−4.9	−6.3	−8.1	−13.7	1.5	1.4	2.4	93	45	83	7^0	8^0	10	S 3	SE 3	SE 5	—	
28	40.3	39.4	37.5	−6.9	−5.1	−1.7	−4.6	−7.4	2.7	2.8	4.0	99	91	99	10^2	10	10^2	SE 5	ESE 3	SE 3	3.2	$*^0$ p, 3.
29	36.2	39.3	41.5	−4.0	−7.0	−14.0	−8.3	−14.2	3.0	2.1	1.4	90	78	91	10^2	0	0	W 7	WSW 5	0	—	$●^0$, * n.
30	42.2	*41.6*	43.0	12.0	−4.9	−6.4	−7.8	−17.4	1.6	2.5	2.8	92	79	99	1^0	2^0	10	SSE 1	SE 3	SE 3	0.3	$≡^2$ 3.
31	41.4	40.4	40.5	−2.7	−2.8	−7.5	−4.3	−9.4	3.7	3.6	2.3	99	99	90	10^2	10^2	10^2	ESE 3	E 9	E 12	—	$≡^2$ 1; $*^0$ n; $÷^0$ p, 3.
Срд. Moy.	743.0	743.0	743.7	−10.0	−7.3	−9.1	−8.8	−13.6	2.3	2.5	2.4	89	83	90	7.5	7.4	6.2	5.3	6.0	5.6	13.6	

Высота—Altitude: 233^m?

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.14 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.2	744.4	745.7	−4.5	−3.7	−4.2	−4.1	−7.7	2.9	3.0	3.2	91	88	95	10^2	10^2	10^2	E 17	E 5	E 12	0.1	↗n,1,p; ÷n,1,p,3; *2,3.
2	46.9	48.8	48.5	−7.3	−3.2	−5.3	−5.3	−7.9	2.3	3.3	2.8	90	91	92	10^2	10^2	10	E 12	E 7	S 17		÷ n, 1, a; ↗ 3.
3	49.3	49.3	49.2	−9.2	−7.4	−5.8	−7.5	−9.6	2.0	2.1	2.7	92	84	93	2^2	10^0	0	ESE 9	E 17	E 12	—	÷ a, 2, p, 3; ↗ a, 2, p.
4	48.1	48.0	48.1	−7.3	−6.0	−13.3	−8.9	−13.7	2.5	2.4	1.5	94	81	94	10	10^0	10^2	NE 5	NE 7	NE 3	—	↗, $÷^0$ n; $≡^2$ p, 3.
5	47.5	47.3	48.1	−15.7	−6.6	−12.7	−11.7	−21.1	1.2	1.7	1.5	90	62	89	0	0	10	E 1	E 1	S 12	—	
6	50.5	51.8	*52.6*	−13.9	−10.2	−13.9	−12.7	−14.5	1.3	1.5	1.3	87	73	83	0	0	0	E 7	ENE 7	ENE 5	—	$÷^0$ n.
7	52.5	52.8	53.3	−15.5	−9.8	−13.3	−12.9	−16.2	1.0	1.5	1.2	75	71	78	0	0	0	E 17	E 12	ENE 7	—	↗ n, 1; $÷^0$ 1.
8	54.1	53.4	54.4	−16.1	−9.1	−12.8	−12.7	−16.6	1.1	1.8	1.4	88	80	90	6	2^0	2	ENE 12	E 24	E 17	0.1	↗n,a2,p,3; ÷n,1,a,p,3.
9	53.5	53.0	52.3	−14.8	−11.8	−16.1	−14.2	−17.0	1.2	1.4	1.1	87	78	87	0	10	0	E 7	ENE 7	E 9	—	$÷^2$n,a,2,p,3; ↗n; $*^0$1.
10	*52.7*	51.6	50.3	−22.1	−16.4	−14.2	−17.6	−23.0	0.6	0.9	1.2	81	75	84	0	0	7^0	E 5	NE 7	E 12	—	$⊢⊣^2$ p.
11	49.0	48.7	46.8	−15.1	−10.4	−14.4	−13.3	−15.5	1.1	1.4	1.2	77	71	84	7^0	4^0	2	ENE 17	ENE 7	E 9	—	↗ n, 1.
12	44.4	43.4	42.6	−20.0	−14.4	−15.1	−16.5	−20.7	0.8	1.2	1.2	84	84	85	2^0	10^2	10^2	ENE 12	ENE 17	ENE 17	0.0	$÷^2$, ↗ a, 2; $*^0$ 2.
13	41.8	41.5	43.3	−15.5	−10.6	−10.9	−12.3	−17.0	1.2	1.8	1.7	89	90	90	10	10^2	10^2	ENE 9	ENE 17	ENE 9	0.2	÷a,2,p; ↗a,2; $*^2$2,p,3.
14	45.0	45.4	*47.0*	−11.4	−7.8	−11.2	−10.1	−12.0	1.7	2.2	1.8	91	90	93	10^2	4^0	10^2	SE 5	SE 5	0	0.4	$÷^0$ 3.
15	46.7	46.5	45.0	−10.5	−5.1	−8.1	−7.9	−14.9	1.9	2.4	2.3	96	79	95	9^2	4^2	10^2	0	ESE 1	ESE 1	1.7	$÷^0$ p. 3.
16	40.0	37.9	39.0	−9.1	−5.0	−16.9	−10.3	−17.1	2.0	2.5	1.1	92	82	91	10^2	10	0	E 5	0	WSW 3	0.0	* n, a.
17	40.1	41.0	39.2	−20.2	−11.9	−14.5	−15.5	−21.7	0.8	1.3	1.2	87	72	84	2^0	0	5^0	WSW 5	SSW 5	S 3	—	$⊕^2$ n, 1.
18	35.9	34.0	33.0	−11.8	−10.9	−8.0	−10.2	−17.0	1.4	1.4	2.4	77	71	96	9^0	9^2	10^2	SE 3	ESE 3	ESE 3	1.9	
19	32.5	32.1	34.4	−7.5	−5.1	−4.7	−5.8	−8.3	2.4	2.6	3.2	95	84	99	10^2	8	10^2	NE 3	NNW 3	SW 5	2.3	* n, 1, a, p, 3.
20	36.7	35.8	36.4	−9.7	−5.2	−2.5	−5.8	−10.5	2.0	2.7	3.8	93	87	99	1^0	10^2	10^2	WSW 3	S 5	SSW 7	0.4	$÷^2$ n; $*^2$ a, 2, p; ≡ p,3.
21	36.6	36.0	35.1	−4.9	1.5	−1.1	−1.5	−6.8	3.2	4.4	4.1	99	84	96	8^0	1	9	S 5	S 12	SSE 7		
22	34.2	32.5	32.0	−0.1	1.6	−1.8	−0.1	−2.5	4.6	3.8	4.0	99	72	99	10^2	1	2^0	S 7	SE 7	E 7	—	
23	32.7	33.5	38.5	−0.5	1.1	−2.5	−0.6	−3.0	4.2	4.2	3.8	93	84	99	10^2	10^2	10^2	WSW 3	W 3	SW 1	—	
24	40.1	40.0	39.3	−2.6	−0.8	−2.7	−2.0	−5.2	3.6	4.0	3.7	96	92	99	10^2	10^2	8^0	SW 3	SSW 3	S 1	—	
25	38.0	37.6	39.8	−2.1	1.1	−3.1	−1.4	−3.5	3.8	4.5	3.6	99	90	99	10^2	10^2	10^2	NE 1	0	NNW 1	—	$÷^0$ 3.
26	43.1	44.4	43.9	−5.5	−2.4	−10.0	−6.0	−10.5	2.9	2.7	2.1	95	71	99	8^2	9^0	9	NW 5	NNW 7	0	—	
27	40.2	36.7	33.2	−7.4	−3.3	−2.5	−4.4	−10.6	2.3	2.9	3.6	93	80	94	10^2	10^2	10	WSW 5	SW 7	W 5	—	
28	30.7	32.0	35.2	−2.7	−2.6	−8.0	−4.4	−9.6	3.6	2.6	2.3	95	69	95	4	10	3^0	SW 5	W 7	NNW 5	—	$÷^2$ n.
Срд. Moy.	743.0	742.9	743.1	−10.1	−6.2	−8.9	−8.4	−12.6	2.1	2.4	2.3	90	80	92	6.4	6.5	6.7	6.7	7.2	6.8	7.1	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 9, на полянѣ.

1907.

Marioupolskoe, verderie,
station № 9, sur la pelouse.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.7	737.7	738.3	11.2	−4.2	−8.2	−7.9	−14.2	1.8	2.3	2.4	92	71	99	9	7	1	W 6	W 7	SW 1	-	
2	39.0	39.0	40.2	8.2	−4.3	−12.0	−8.2	−12.9	2.2	2.5	1.8	92	76	99	9	10	0	W 3	WNW 3	0	0.2	+² a.
3	41.4	42.6	45.9	8.6	−6.2	−9.0	−7.9	−13.5	2.2	2.1	2.2	94	73	96	10²	4	10²	0	NW 3	0	0.0	* n, 1, p, 3.
4	48.3	48.1	47.6	9.5	−4.7	−6.1	−6.8	−11.3	2.0	3.0	2.7	93	93	96	10²	9	10²	0	W 7	W 3	1.0	* n, 1, p, 3.
5	50.2	51.7	51.5	8.1	−2.3	−5.9	−5.4	−12.7	2.4	2.8	2.8	99	73	94	9	3	10	S 1	SW 1	0	—	
6	49.7	48.8	47.6	−6.1	−3.1	−5.9	−5.0	6.9	2.8	2.8	2.5	99	77	88	10²	10²	10	SSW 1	SW 3	0	—	
7	46.9	46.3	46.3	−8.5	−3.3	−5.3	−5.7	−8.8	2.3	2.9	3.0	99	83	99	10	10	10	SE 3	E 1	E 5	-	
8	45.6	44.8	44.6	6.8	−2.3	−3.5	−4.2	−8.2	2.7	3.5	3.4	99	90	94	10	10²	10²	0	ENE 12	ENE 17	..	+ a, 2, p, 3; ⟋ 3.
9	44.0	43.1	42.3	−6.1	−3.7	−3.3	−4.4	−6.4	2.7	3.0	3.4	96	88	95	10²	10	10	E 9	E 9	ESE 17	..	+ n, 1, p, 3; ⟋ 3.
10	40.4	39.3	38.8	−4.3	−3.5	−3.7	−3.8	−6.4	3.1	3.3	3.4	95	93	99	10	10	5	ESE 12	ESE 7	ESE 1	1.2	+ n, 1, a; * 1, a, 2, p.
11	37.6	36.7	37.3	−2.3	1.4	−0.6	−0.5	−6.2	3.8	4.0	4.4	99	79	99	10	9	10²	S 3	ESE 5	ESE 9	—	≡ n, 1, p; * n.
12	40.6	41.8	42.7	4.7	1.1	−1.5	−2.4	−5.1	3.1	3.8	3.9	96	91	95	6	10²	0	ESE 7	SE 4	E 5	-	+⁰ n.
13	42.6	41.7	38.9	−2.3	2.0	0.7	0.1	−3.1	3.8	4.0	4.8	99	74	99	10²	9	10²	ESE 5	ESE 5	ESE 9	—	≡² n, 1.
14	35.7	34.8	35.8	−2.2	2.3	0.7	0.3	−2.4	3.8	4.2	4.8	99	77	99	8	8	10²	SE 7	SSE 5	S 1	0.0	●⁰ p.
15	38.2	38.3	38.8	1.6	0.6	−0.3	−0.4	−2.4	4.0	4.8	4.3	99	99	96	10²	10²	10²	N 5	NE 5	ENE 17		≡⁰ n, 1; ⟋ p, 3.
16	38.3	38.1	38.4	−1.7	−2.2	−0.9	−1.6	−3.3	3.6	3.6	4.2	90	95	99	10²	10²	10	ENE 9	E 17	ESE 9	0.3	⟋ n2 △⁰1 ≡ a2p ∞ ● 3.
17	38.3	38.9	39.2	2.1	−3.8	4.0	−3.6	−4.0	3.8	3.4	3.0	99	99	94	10²	10	10²	E 9	ENE 5	E 12	0.8	≡² n. 1; ∞² 1; * p, 3.
18	38.3	38.1	37.8	−3.2	0.8	0.2	−0.7	−5.3	3.6	4.6	4.6	99	93	99	10²	10²	10²	E 7	ESE 7	SW 5	1.3	+ n 1 a2p3; ●⁰a3; ≡²3.
19	38.2	38.4	36.2	−0.4	1.2	0.8	0.3	−0.9	4.4	4.4	4.6	99	87	94	10²	10²	10²	SW 3	SSW 7	S 9	4.7	* n, 1, a, p, 3; ● p, 3.
20	33.4	35.0	37.2	0.2	3.8	0.6	1.5	−0.2	4.6	4.7	4.4	99	78	91	10²	8	9	SW 3	W 5	SSW 3	0.2	● n; * n, 1.
21	33.4	31.0	36.9	0.9	2.1	0.2	1.1	−0.5	4.5	5.1	4.4	92	94	94	10	10²	9²	S 7	SSW 12	WNW 3	2.3	●² a, 2, p.
22	38.8	38.7	38.1	−1.4	4.5	−0.2	1.0	−2.4	4.1	3.7	4.4	99	59	99	8⁰	7	10²	SW 3	SW 1	SW 1	0.7	*⁰ p.
23	36.5	35.6	33.2	−4.7	1.9	−0.6	1.1	−6.6	3.1	3.3	4.4	95	63	99	2⁰	7⁰	10²	0	SE 5	E 9	7.7	*² p, 3.
24	31.9	37.0	39.9	0.5	2.5	0.8	0.9	−0.9	4.3	4.2	4.7	97	75	96	10²	10	10⁰	SW 7	SW 7	SSW 3		*² n.
25	41.9	39.0	39.1	0.8	1.2	0.4	0.8	−0.2	4.9	4.8	4.4	100	96	91	10²	10²	10	SE 1	E 12	S 12	4.2	* a, 2; ●⁰ a.
26	40.0	38.1	34.7	0.3	0.1	2.4	0.7	−1.0	4.2	4.4	5.4	95	96	98	10²	10²	10²	SE 1	N 7	NE 7	0.0	* n, 1, a.
27	36.8	39.0	41.8	0.7	3.7	−0.2	0.9	−1.0	4.2	5.2	4.4	95	87	95	10²	9	0	SSW 7	SSW 3	S 1	5.1	* n.
28	43.0	44.7	44.0	−0.5	3.4	0.5	1.1	−2.0	3.8	4.1	4.8	87	70	99	2⁰	6	10²	SE 3	E 6	SSE 1	11.6	* p, 3.
29	43.1	43.0	43.6	0.7	1.4	1.0	1.0	0.0	4.7	4.7	4.7	96	93	94	10²	10²	10²	E 3	E 3	E 1	2.3	* n, 1, a, 2, p; ● 3.
30	41.0	40.5	40.0	−0.1	1.6	0.2	0.6	−0.5	4.6	4.5	4.3	99	87	92	10²	10²	10²	ENE 5	E 3	NE 3	-	*⁰ n.
31	38.3	37.5	37.1	−0.9	5.9	2.0	2.3	−1.9	4.2	4.1	4.9	99	59	93	10²	5⁰	4	NNE 7	NNE 5	E 3	-	≡⁰ n. 1.
Срд. Moy.	740.3	740.2	740.4	−3.4	0.1	−2.0	−1.8	−4.9	3.5	3.8	3.9	96	83	96	9.1	8.7	8.3	4.4	5.9	5.4	43.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.6	736.7	737.3	1.2	3.6	2.8	2.5	1.0	5.0	5.2	5.1	100	88	91	10²	10²	10²	N 4	NE 1	0	-	≡ n, 1.
2	38.2	39.6	41.5	2.5	6.2	3.1	3.9	1.5	5.5	5.9	5.4	100	84	95	10²	10²	3	E 1	SE 1	0	—	≡ n, 1.
3	42.4	42.6	41.9	2.2	4.5	1.6	2.8	1.2	5.4	5.5	5.0	100	87	96	10²	10²	10	0	SE 1	0	12.2	≡² n; ●⁰ 1, a, 2.
4	39.2	38.1	38.2	−0.2	1.8	0.7	0.8	−0.5	4.4	4.6	4.7	99	88	96	10²	10²	10²	WNW 3	WNW 4	WNW 3	3.0	* n, a, 2, p; ● p.
5	40.3	41.6	43.7	0.4	3.2	3.6	2.4	0.1	4.6	4.9	5.7	99	85	97	10²	10²	10²	NNW 6	N 3	N 3	0.1	●⁰ 3.
6	44.5	45.2	45.3	1.5	2.9	2.2	2.2	1.0	4.5	4.3	4.7	87	76	87	10²	10²	10²	N 3	NE 5	ENE 3	-	●⁰ n.
7	44.7	44.2	43.3	−0.2	2.4	1.4	1.2	0.7	4.1	4.2	4.9	90	77	96	10²	10²	10	ENE 7	ENE 7	ENE 5	-	
8	44.5	44.5	44.9	1.4	0.5	−1.3	0.2	−1.6	4.7	3.2	3.2	93	69	75	10	10²	10	ENE 7	ENE 17	ENE 9	.	⟋ a, 2.
9	44.3	43.6	42.0	1.0	−0.4	−0.6	0.7	−2.2	3.5	4.1	4.3	82	92	99	7	10²	10²	NE 7	NE 9	ENE 7	2.9	⟋ n; *² a, 2, p, 3.
10	40.3	40.0	40.1	0.1	1.7	1.2	1.0	−0.8	4.6	5.0	4.9	99	96	98	10²	10²	10²	ENE 7	ENE 5	ENE 1	0.2	*² n; ≡⁰ n, 1, a, 2.
11	39.8	40.0	41.2	0.7	4.9	3.6	3.1	0.1	4.8	5.0	5.5	100	76	93	10²	10²	10²	NNE 3	N 1	ENE 1	—	*⁰ n; ≡ n, 1.
12	40.2	39.4	38.9	2.8	5.9	4.6	4.4	1.7	5.1	6.3	5.7	91	91	90	10	10	10²	ENE 3	ESE 3	E 1	—	
13	38.0	38.2	38.1	2.3	3.6	3.5	3.1	1.9	4.3	5.1	5.8	79	87	98	10²	10²	10²	ENE 7	ENE 9	ENE 5	4.5	● 2, p. 3.
14	39.1	40.6	40.7	4.0	7.5	3.0	4.8	2.7	6.1	5.6	5.1	100	72	90	10²	10²	1	NE 1	SE 3	S 3	0.6	● n, 1, a, p; △², ⌒ p.
15	39.4	37.5	36.0	3.3	10.4	7.8	7.2	0.8	5.8	5.4	5.8	100	58	73	10⁰	10	10⁰	0	SE 3	E 5	—	
16	34.6	34.4	34.3	5.3	8.3	6.2	6.6	4.8	6.1	5.3	6.7	92	65	94	10	10²	10²	E 6	ENE 17	ENE 17		⟋ a, 2, 3.
17	35.5	36.1	37.8	5.0	7.9	7.2	6.7	4.6	5.9	6.2	7.3	90	78	96	10	10²	10²	ENE 12	SSE 17	ESE 9	4.2	⟋ 2; ●² p, 3.
18	39.0	39.6	40.8	6.2	11.4	10.0	9.2	5.0	7.0	8.0	8.2	99	79	80	10²	10²	0	S 9	S 4	ENE 3	—	● n.
19	39.5	37.9	33.8	6.1	11.8	10.4	9.4	5.6	7.0	8.1	8.4	100	79	91	10²	10	1	ESE 7	E 17	ESE 12	—	≡² n, 1; ⟋ a, 2.
20	33.3	33.9	33.5	7.4	17.7	11.2	12.1	6.7	7.1	7.9	9.7	93	53	98	10²	9	10²	SE 7	SE 3	0	19.2	● p, 3.
21	29.7	30.9	33.5	8.6	9.8	5.4	7.9	5.2	8.1	8.9	6.6	98	99	99	10²	10²	10²	0	N 4	NW 7	7.3	●⁰ a, 2, p, 3.
22	37.3	40.6	44.2	0.3	0.9	1.5	0.9	−0.1	4.6	4.7	4.9	99	96	96	10²	10²	10²	WNW 9	W 12	NW 5	1.7	● n, a, 2, p, 3; * n, 1, a, 2.
23	40.3	46.0	43.2	7.6	8.7	5.8	7.4	1.5	7.1	4.1	5.2	91	49	76	10	9²	9	SW 3	W 3	NW 1	—	
24	37.4	32.3	30.5	6.4	11.6	8.4	8.8	4.8	6.1	4.7	7.5	86	46	92	10²	10²	10²	—	—	—	2.4	● p, 3.
25	20.0	29.2	31.3	5.8	6.8	6.6	6.4	5.4	6.9	7.3	6.7	100	99	93	10²	10²	10²	—	—	—	0.9	● a, p.
26	31.8	32.2	32.5	5.4	11.6	5.8	7.6	3.7	6.5	6.0	6.6	97	58	96	10²	7	10	—	—	—	—	●⁰ n.
27	33.8	33.7	38.9	6.0	9.3	7.3	7.5	3.8	6.3	4.9	5.8	99	56	76	9	10	7	—	—	—	0.5	● p.
28	40.3	40.4	40.0	5.7	12.4	6.9	8.3	2.8	6.1	6.1	6.9	90	57	93	10	4	10⁰	—	—	—	.	
29	40.2	40.3	40.8	10.2	22.1	11.8	14.7	6.1	7.3	8.1	8.3	81	41	81	5⁰	5⁰	8⁰	—	—	—	—	
30	40.7	40.7	40.1	12.4	24.0	12.6	16.3	7.9	7.7	6.2	7.1	72	28	66	9	8⁰	4	—	—	—	—	
Срд. Moy.	738.7	738.7	739.0	4.0	7.8	5.1	5.6	2.5	5.7	5.7	6.1	93	74	90	9.7	9.4	8.4			—	59.7	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 9, на полянѣ.

1907.

Май. — Mai.

Marioupolskoe, verderie,
station № 9, sur la pelouse.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.1	738.9	743.6	11.9	22.0	11.4	15.1	9.4	5.8	7.0	8.0	56	36	79	5	10²	0	—	—	—	—	
2	45.4	48.2	47.0	11.4	17.2	11.8	13.5	1.3	6.9	4.6	6.0	69	31	58	0	5	0	—	—	—	—	⚠⁰ n, 1.
3	45.1	43.0	40.2	12.2	21.5	17.4	17.0	7.0	6.0	6.3	7.6	56	33	51	1⁰	8	10	—	—	—	0.0	●⁰ 3.
4	40.0	40.9	42.2	15.7	23.3	16.6	18.5	9.6	9.4	8.2	7.9	70	38	56	9	8⁰	2	—	—	—	—	⊲ p, 3.
5	44.5	44.6	45.1	15.3	23.9	17.6	18.9	9.0	8.5	8.1	6.8	65	36	45	0	4	0	—	—	—	—	
6	46.9	47.4	47.6	16.9	25.3	18.8	20.3	10.3	7.5	7.4	7.4	53	31	46	0	4	1	—	—	—	—	
7	49.1	48.6	47.3	15.6	23.8	16.4	18.6	12.0	7.3	7.3	7.3	55	33	52	0	3	1	—	—	—	—	
8	46.1	45.1	45.2	17.8	26.2	20.6	21.5	14.1	7.9	8.8	9.3	52	35	51	0	3	4	—	—	—	—	
9	47.0	47.7	46.9	11.8	19.3	12.2	14.4	9.7	4.1	3.8	3.1	39	23	29	0	0	0	—	—	—	—	
10	46.0	45.1	43.6	10.3	20.7	14.2	15.1	4.0	5.1	3.5	4.5	54	20	37	0	0	0	—	—	—	—	
11	42.8	41.4	39.6	14.3	23.3	15.2	17.6	1.6	6.2	5.8	7.5	51	28	58	4	10	8	—	—	—	—	
12	42.2	44.0	44.2	8.9	16.8	11.8	12.5	5.8	6.6	5.1	6.1	77	35	59	1⁰	0	0		—	—	—	∝ p.
13	44.5	43.6	41.3	10.7	20.2	10.8	13.9	0.4	6.2	6.7	7.5	64	38	77	0	3	4	—	—	—	—	⚠⁰ n, 1.
14	39.4	38.4	38.1	15.0	25.5	14.9	18.5	7.9	6.9	6.4	8.2	54	27	65	1	2	0	—	—	—	—	
15	38.6	39.1	38.7	16.6	25.0	13.5	18.4	6.6	8.8	5.5	7.7	63	23	66	3⁰	6	2	—	—	SW 1	0.0	
16	38.8	38.5	39.0	17.1	27.4	18.6	21.0	11.2	6.7	6.4	7.0	46	24	44	4⁰	5	2	WSW 5	ESE 3	WSW 1	—	●⁰ n, 1.
17	39.1	39.2	39.5	17.2	26.0	15.4	19.5	12.1	7.3	6.7	6.4	50	27	49	0	0	1	WSW 3	SE 3	SE 1	—	
18	40.7	40.9	42.4	16.8	25.8	16.6	19.7	6.9	8.8	9.0	9.0	63	37	64	0	3⁰	8	S 2	SW 3	NE 1		
19	43.6	43.6	43.1	18.7	27.6	20.2	22.2	9.6	10.9	11.7	10.4	68	42	58	10⁰	10⁰	1⁰	SW 1	SW 1	SSW 1		
20	42.8	42.0	43.1	18.2	27.7	19.8	21.9	10.6	11.9	12.0	8.7	76	43	50	0	6	0	NW 4	NE 5	ESE 5	—	
21	45.0	45.6	46.2	13.2	19.5	13.0	15.2	10.3	5.5	5.3	3.4	48	31	31	0	3	0	W 7	WNW 7	SW 7	—	
22	47.7	46.5	45.6	11.0	19.4	13.2	14.5	6.1	5.3	4.7	4.9	54	28	43	0	2	0	W 7	W 9	W 7	—	
23	44.0	42.6	41.3	11.8	21.7	15.6	16.4	6.1	7.2	7.9	10.0	71	41	76	1	6	1	0	0	S 1		
24	41.0	40.6	40.3	14.4	23.2	12.5	16.7	6.3	8.2	8.4	7.6	67	39	71	6	9	4	ESE 1	0	0	—	
25	39.6	38.9	38.5	13.8	22.9	13.0	16.6	4.9	7.8	8.2	7.8	67	39	70	2	10	10²	0	ESE 1	0	—	
26	37.6	37.1	36.0	13.0	15.0	13.0	13.7	11.9	10.1	11.0	11.2	91	87	100	10²	10²	10²	SW 1	S 1	0	15.0	⚠ n, 1; ● 2, p, 3.
27	37.3	38.0	36.6	10.3	17.4	14.0	13.9	10.0	9.0	9.0	10.8	96	61	92	10²	8	0	ENE 3	E 3	S 3	—	⚠² n, 1; ●⁰ p, 3.
28	36.4	37.8	38.2	14.2	15.6	15.0	14.9	13.0	9.9	11.9	9.4	83	90	74	10²	10⁰	3	SE 5	SE 1	SE 3	4.0	●⁰ a, 2.
29	38.9	36.5	37.3	12.2	20.0	11.7	14.6	5.8	8.1	10.5	9.4	76	60	93	10	6	8	SSW 1	S 5	ENE 1	18.0	●², ▲², ⊲² p, 3.
30	41.7	41.8	43.0	8.0	13.9	5.0	9.0	2.3	5.6	5.4	5.7	69	46	87	0	8	4	E 1	ESE 5	0		
31	45.3	45.0	43.4	8.5	13.6	7.4	9.8	4.7	5.2	5.3	6.4	62	46	83	5	10	0	NE 1	ESE 1	0	—	
Срд. Moy.	742.5	742.3	742.1	13.6	21.6	14.4	16.5	7.8	7.4	7.4	7.5	63	39	62	3.0	5.5	2.7	—	—		37.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.9	739.3	738.3	13.4	21.6	12.4	15.8	1.4	8.8	6.7	8.5	77	35	79	2	5	0	SW 1	SE 1	0	—	
2	38.1	38.2	38.1	16.9	23.0	19.6	19.8	8.6	7.3	9.2	8.5	52	44	50	10	10	7	WNW 5	WNW 3	WNW 7	—	
3	40.2	40.6	41.5	14.6	19.5	17.3	17.1	13.8	8.4	9.1	8.0	68	54	55	10	10	10	WNW 5	NW 7	WNW 12	1.1	
4	41.8	41.5	41.1	9.6	17.9	16.0	14.5	9.5	8.4	10.8	9.9	95	71	73	10²	10	10⁰	NW 7	W 5	WNW 7	0.3	●⁰ n, 1.
5	40.1	40.5	38.8	16.2	24.8	19.4	20.1	13.4	10.6	11.8	12.3	77	51	74	10²	10	4	WSW 5	WSW 1	0	—	
6	38.7	37.1	34.7	18.4	24.2	22.6	21.7	18.2	9.6	11.9	10.1	61	53	50	10	10²	2	WSW 1	W 3	WSW 5	—	
7	33.9	35.2	35.6	15.6	18.5	17.6	17.2	14.5	8.5	12.9	12.9	64	81	86	10²	10²	10²	W 9	WSW 3	SSE 5	0.0	●⁰ p.
8	37.8	38.2	38.1	17.3	22.3	15.0	18.2	14.8	12.3	11.0	10.8	84	55	85	10²	8	3	S 5	SSW 3	0	—	⚠⁰ n, 1.
9	38.0	38.0	37.7	15.0	17.2	14.4	15.5	8.8	11.6	12.5	11.7	91	86	96	10²	10²	2	SSE 1	ESE 1	0	1.8	⚠⁰ n, 1; ●⁰ a, 2, p. 3.
10	38.2	39.3	39.9	16.9	15.5	15.0	15.8	13.8	12.7	10.5	11.6	89	80	91	10²	10²	1	ESE 3	ESE 3	0	2.8	⚠² n, 1; ●² a, 2.
11	39.5	39.9	38.8	17.6	24.6	14.2	18.8	7.8	12.3	10.4	11.0	82	46	92	9	4	9	ESE 1	0	0	—	
12	38.3	37.4	37.4	16.7	22.8	14.2	17.9	9.9	11.4	12.1	11.5	80	59	96	10	9²	2	0	WSW 5	0	3.0	●⁰, ⊤ p, 3.
13	36.8	36.3	35.9	17.6	21.3	14.8	17.9	11.4	13.2	11.5	12.3	88	62	98	6	9	9	SE 1	SE 1	0	2.9	⊤ a, 2; ●⁰ p, 3.
14	36.0	36.2	37.1	17.1	23.3	14.4	18.3	12.4	13.3	12.4	11.4	92	59	94	4	9	7	SE 1	SSE 3	SSE 1	0.0	●⁰ p.
15	38.1	38.6	39.4	16.2	21.8	16.1	18.0	8.1	12.2	14.3	10.3	89	74	76	10	9	9	SE 1	E 5	E 1	—	⚠² n, 1.
16	39.9	38.9	37.3	15.4	20.8	12.3	16.2	8.0	10.0	9.6	10.3	77	52	97	3	10²	3	ESE 1	SSE 3	SW 3	5.2	⚠⁰ n, 1; ●² p, 3.
17	36.6	36.1	37.8	14.8	14.6	13.4	14.3	10.7	11.1	11.8	10.7	89	96	94	4	10²	0	E 3	E 3	0	2.4	●² a, 2.
18	37.9	38.2	39.4	13.6	19.7	14.2	15.8	8.7	11.1	12.2	11.8	96	71	98	10²	10²	1	E 3	N 3	0	—	
19	40.6	41.5	41.0	15.8	21.4	13.6	16.9	7.7	11.6	10.8	9.2	87	57	80	2	8	1	SSE 1	W 3	0	—	
20	40.3	39.7	38.6	14.6	21.8	15.8	17.4	9.0	8.9	8.8	9.5	72	45	71	0	8	3	WNW 3	W 3	SW 1	—	
21	39.9	39.7	40.2	14.7	21.7	17.6	18.0	10.4	9.1	8.8	11.1	73	45	74	9	9⁰	10	E 3	NE 7	NW 1	—	
22	40.3	40.6	41.7	17.3	25.1	20.0	20.8	11.6	10.7	14.1	13.8	73	60	79	6⁰	8²	8	ENE 5	SE 3	ESE 1	—	⚠ n, 1.
23	42.9	43.6	44.0	18.4	24.1	17.2	19.9	14.2	12.2	12.4	10.2	78	56	70	4⁰	4	2⁰	N 5	NW 5	W 4	—	⚠ n, 1.
24	43.8	43.1	42.3	18.4	24.3	15.4	19.4	15.1	10.1	9.7	10.7	63	43	82	0	0	0	0	NW 4	0	—	⚠ n, 3
25	42.0	41.5	41.1	19.1	25.1	15.4	19.9	15.3	9.9	9.9	11.5	60	42	88	0	0	10	SE 1	NE 1	0	—	⚠ n, 1.
26	41.5	41.4	38.6	21.5	26.9	16.2	21.5	10.0	12.7	11.5	11.4	67	44	83	0	0	1	SSE 1	E 3	0	—	⚠ n, 1.
27	40.5	40.2	42.1	23.4	29.4	19.4	24.1	10.2	12.4	11.3	11.2	58	37	66	0	3	1	0	E 3	ENE 3	—	⚠⁰ n.
28	44.0	45.1	44.5	14.9	22.3	12.6	16.6	11.1	9.5	9.3	9.8	75	47	91	0	1	0	N 5	NNW 3	0	—	⚠⁰ n.
29	44.2	43.0	41.1	16.6	24.4	14.2	18.4	7.2	10.6	10.5	10.7	75	47	90	0	5	2	E 1	E 3	E 1	—	⚠ n.
30	40.5	39.2	37.9	15.6	24.0	14.8	18.1	7.8	11.1	10.4	10.6	84	48	85	6	7	0	E 1	E 1	ESE 1	—	⚠ p.
Срд. Moy.	739.7	739.6	739.3	16.4	22.1	15.8	18.1	10.8	10.7	10.9	10.8	77	57	81	5.8	7.2	4.0	2.6	3.0	1.8	19.5	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 9, на полянѣ.

1907.

Marioupolskoe, verderie,
station № 9, sur la pelouse.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.5	736.9	737.0	20.1	25.0	15.6	20.2	8.6	12.4	13.0	11.8	72	56	89	0	9	2	0	NE 3	ESE 1	—	
2	37.1	36.6	36.7	22.2	27.2	19.2	22.9	10.9	13.7	12.3	13.1	69	45	79	1	8	1	0	NE 1	S 1	--	⚓ n, 1.
3	38.2	39.1	39.6	21.5	30.3	22.0	24.6	11.5	14.1	12.1	13.9	74	38	71	1	6	4	0	SSE 1	SSE 1	—	⚓ n, 1; ⊤ p, 3.
4	40.7	40.5	40.3	21.2	30.1	16.6	22.6	16.3	13.8	16.0	12.0	74	51	85	8	9	9	E 1	0	0	3.2	
5	39.9	40.3	38.8	19.2	26.8	22.1	22.7	15.9	13.7	15.6	14.6	83	60	74	10	7	10^0	NW 1	E 1	E 1	2.9	⚓ n, 1; ⊲ p, 3.
6	39.9	39.6	39.2	19.4	31.0	22.8	24.4	15.8	15.5	14.8	15.7	92	44	76	5	6	10^0	E 1	SE 1	SW 3	15.5	⚓ n, 1; ⊠² p, 3.
7	39.1	39.6	39.5	20.9	28.7	21.2	23.6	14.9	15.5	16.3	15.0	85	56	80	5	6	2	SW 5	SW 1	SSE 1	---	●², ⊠ n; ⊲ p, 3.
8	40.1	40.4	41.4	21.2	28.4	21.9	23.8	14.7	16.3	15.7	15.7	87	55	80	9	7	1	SSE 1	SW 3	SE 1	—	⚓ n, 1.
9	42.7	42.9	42.7	19.8	27.4	20.5	22.6	14.7	14.6	14.9	16.7	85	55	93	10	10	10	E 1	ENE 1	W 1	—	⚓ n, 1.
10	42.1	41.5	39.9	18.3	28.7	19.5	22.2	12.9	14.2	15.2	14.4	91	52	86	6	9	10	WSW 1	WNW 3	WSW 1	—	⚓ n, 1.
11	39.8	39.2	38.9	19.6	25.6	16.8	20.7	15.2	15.3	16.0	13.0	90	66	92	8	10	10	0	WNW 3	WNW 1	3.1	— n, 1; ● p, 3.
12	36.8	36.3	36.5	21.0	26.0	20.1	22.4	14.5	15.5	16.8	14.5	74	67	83	3	10	7	WSW 1	E 1	0	·	⚓ n, 1.
13	36.6	36.7	37.3	19.1	27.6	19.2	22.0	14.5	13.4	14.4	14.9	82	53	90	10	9	5	0	S 5	0	·	⚓ n, 1.
14	38.6	38.6	39.4	20.4	25.4	16.3	20.7	15.8	15.3	15.6	12.8	86	57	93	6	10^0	1^0	SW 1	SW 1	SW 1	7.5	—n,1; ●a.2,p,3; ⊤⁰p,3.
15	39.9	39.5	38.4	22.4	28.0	21.9	24.1	11.0	13.3	12.8	13.9	66	45	72	1	5	5	S 1	SSW 1	0	0.3	⚓ n, 1, p, 3.
16	36.7	36.2	35.6	18.2	19.2	15.0	17.5	14.5	14.0	15.3	11.3	90	92	89	10	10	10^2	0	W 1	WNW 3	16.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	35.3	34.4	34.0	18.9	24.8	18.6	20.8	14.6	12.4	11.5	12.5	76	50	79	1	9	2	SW 1	WSW 5	SW 1	7.3	⚓ n, 1; ●² p, 3.
18	33.6	32.9	32.7	19.4	21.2	18.0	19.5	14.7	12.6	11.8	12.0	75	64	78	1	10	10	WSW 1	W 5	SW 1	--	⚓ n, 1; ●" p, 3.
19	34.0	33.6	34.8	17.2	24.6	16.8	19.5	14.5	12.8	12.3	12.8	88	53	90	7^0	10	4	0	S 5	SW 5	1.3	⚓⁰ n, 1; ● p, 3.
20	37.6	38.4	38.9	12.8	19.8	10.6	14.4	9.6	9.5	8.4	8.8	87	49	93	0	9^0	1	W 1	WSW 3	0		⚓ n, 1. p, 3.
21	38.6	38.4	38.6	16.8	21.6	15.2	17.9	9.1	9.8	8.0	10.1	69	41	78	0	10	10^0	SW 1	SW 3	0	0.0	⚓ n, 1; ●⁰ a, 2.
22	39.2	38.8	38.9	16.8	24.4	14.4	18.5	7.8	11.0	9.0	10.8	77	40	90	5^0	10	1	W 1	0	0	--	— n, 1.
23	38.9	39.0	39.2	16.2	24.2	12.4	17.6	8.8	10.8	8.8	8.9	79	39	85	0	7^0	6	W 1	NW 3	0	·	⚓ n, 1.
24	39.3	39.2	38.9	19.0	26.8	17.2	21.0	10.1	9.7	10.6	9.7	59	41	66	7^0	5^0	5^0	SSW 1	W 3	0	--	⚓⁰ n, 1.
25	38.7	38.2	38.1	17.2	23.8	13.8	18.3	11.2	9.1	12.4	10.3	63	57	88	10^0	10^0	1	SW 1	WNW 3	0	---	⚓⁰ n, 1.
26	38.1	38.2	38.9	21.4	28.4	17.2	22.3	9.5	12.7	9.0	11.1	67	31	76	10^0	9^0	5	0	NW 5	0		⚓ n, 1; ⊲ p, 3.
27	40.7	41.3	41.5	18.8	25.3	14.7	19.6	12.7	10.7	11.4	9.7	66	48	78	0	0	2^0	W 1	W 3	0	---	⚓⁰ n. 1.
28	42.0	41.3	40.4	19.8	28.0	20.6	22.8	9.2	10.6	13.8	11.3	61	50	63	2^0	7^0	1	S 1	0	E 1	0.0	⚓⁰ n, 1; ●⁰ a, 2.
29	39.5	39.2	38.5	20.6	25.9	19.5	22.0	16.5	11.9	12.4	13.0	66	50	78	10^0	10^2	10^2	S 1	N 7	NNW 1		⚓ n, 1.
30	37.6	36.9	36.4	18.5	24.6	16.6	19.9	15.5	13.0	12.4	12.6	82	54	90	10	10^2	10^2	WNW 1	NNE 3	0	0.0	●⁰ a, 2.
31	36.7	37.0	37.7	18.4	28.8	21.2	22.8	9.6	12.1	12.0	12.5	77	41	67	0	10^0	1^0	W 1	SW 1	NW 1	---	⚓ n, 1.
Срд. Moy.	738.6	738.4	738.3	19.2	26.1	18.0	21.1	12.7	12.8	12.9	12.6	77	52	82	5.0	8.3	5.4	0.9	2.5	0.9	57.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.5	738.5	738.3	21.9	30.2	20.1	24.1	11.4	14.6	12.8	12.2	75	40	79	5^0	9^0	3^0	SW 1	S 1	W 1	0.0	
2	39.4	40.3	41.2	17.5	23.5	16.7	19.2	12.1	13.8	12.9	9.9	93	60	69	10^0	2^0	1^0	WNW 3	W 5	0	—	●⁰ n, 1.
3	41.2	39.7	39.0	16.1	23.3	12.3	17.2	5.4	9.1	7.5	9.4	66	35	89	1	10	10	0	SW 3	WNW 3	0.0	⚓ n, 1; ●⁰ p, 3.
4	39.6	39.6	38.9	10.9	18.2	12.7	13.9	8.1	8.5	6.6	8.1	80	42	75	8^0	10^0	3^0	W 1	W 5	W 1		≡ n; ⚓ n, 1.
5	38.8	39.2	39.5	11.7	17.7	9.3	12.9	7.6	8.7	7.4	7.3	86	49	84	2^0	9^0	5	W 1	W 3	0	0.0	⚓⁰ n, 1; ●⁰ a.
6	40.2	40.2	41.7	13.3	20.3	11.1	14.9	5.8	8.3	7.9	9.1	75	45	93	2^0	10^0	4^0	WSW 1	WNW 7	0	1.4	⚓ n, 1; ●⁰ p; ⊲ p, 3.
7	44.6	44.8	45.1	12.1	23.9	17.3	17.8	4.1	9.0	6.9	8.9	86	31	61	0	8	7^0	WSW 1	SW 1	WNW 3	—	⚓ n, 1.
8	43.4	40.1	36.3	18.7	24.3	14.5	19.2	14.5	9.2	7.5	11.7	57	33	96	10^0	10^0	10^0	SW 5	SSW 5	W 3	11.8	●² p, 3.
9	39.6	40.5	41.7	11.9	18.0	13.5	14.5	9.8	9.1	7.6	8.8	89	49	76	0	9^0	2^0	W 7	WNW 7	0	--	⚓ n, 1.
10	42.5	42.0	42.1	15.3	23.1	18.0	19.1	10.6	8.8	10.1	12.6	68	48	78	10	10^0	8^0	0	WSW 3	SW 3	1.0	●⁰ p, 3.
11	44.6	44.7	44.3	18.5	26.5	19.6	21.5	10.6	14.4	11.3	11.8	91	44	70	0	7^0	0	0	W 1	SW 1	--	●⁰ n; ⚓ n, 1.
12	43.9	43.5	42.7	21.1	29.8	20.1	23.7	13.4	13.1	11.9	12.2	71	38	70	0	9^0	1	0	SSW 1	NW 3	---	
13	42.5	41.4	40.6	18.6	30.4	19.4	22.8	12.1	14.2	12.7	15.1	89	40	90	0	7	4	N 3	0	0	5.5	⚓ n, 1; ●² p; ⊲ p. 3.
14	39.2	37.2	37.8	18.5	27.3	19.3	21.7	17.7	14.1	15.0	11.7	89	56	70	10^0	10^0	0	S 1	WNW 5	NNW 5	—	⚓ n, 1; ⊤ p.
15	39.8	40.6	41.5	14.9	21.3	11.6	15.9	9.7	10.9	7.7	8.1	87	41	80	0	7^0	0	0	WNW 5	0		⚓ n, 1.
16	41.8	41.7	40.4	15.4	25.1	17.3	19.3	6.3	10.9	10.1	11.4	84	43	78	0	1^0	0	0	W 1	0		⚓ n, 1.
17	39.8	38.4	38.3	16.9	26.3	20.7	21.3	12.1	11.7	9.7	8.2	82	39	46	0	10^0	9^0	E 3	WSW 5	WSW 1		⚓⁰ n, 1.
18	39.2	39.8	40.3	17.7	29.4	17.2	21.4	16.8	10.8	11.0	11.8	71	36	81	7^0	10^0	5^0	0	ESE 3	0	--	⊲ p, 3.
19	39.2	40.8	41.1	20.6	28.2	22.3	23.7	11.3	12.5	9.7	10.1	70	34	51	1^0	8^0	1^0	0	WNW 3	0	--	⚓⁰ n, 1.
20	41.7	41.7	41.5	20.1	29.9	23.5	24.5	12.2	12.8	11.0	12.3	74	35	57	0	6^0	6^0	0	E 1	S 1	—	
21	41.0	39.7	38.8	20.3	31.6	23.7	25.2	13.3	10.5	10.9	12.2	58	32	56	0	3^0	0	ENE 1	E 5	ESE 1	—	
22	37.9	36.7	35.5	18.9	29.1	20.7	22.9	14.7	9.5	11.1	13.1	58	37	73	0	1	0	NE 1	E 3	0		
23	35.1	36.3	39.4	19.7	25.1	16.0	20.3	15.8	14.6	12.6	8.7	86	54	64	0	0	10^0	SW 1	W 7	W 5		⚓ n, 1.
24	43.2	44.2	44.6	9.9	19.9	8.7	12.8	7.0	8.1	6.6	6.8	89	38	81	0	0	0	W 1	WSW 1	0		⚓ n, 1.
25	44.6	43.9	42.7	14.8	23.9	15.3	18.0	3.3	6.9	6.3	9.4	55	29	72	0	2	10^0	0	ENE 1	0	--	⚓ n, 1.
26	43.0	43.3	43.5	15.4	27.4	13.4	18.7	10.3	10.0	7.9	8.2	77	29	72	7^0	4	0	0	W 1	0	--	
27	44.8	44.3	11.9	14.2	25.3	16.5	18.7	9.1	9.0	6.6	7.1	75	28	51	0	0	0	NW 1	NW 3	0	--	
28	45.7	44.8	43.8	17.7	26.3	19.9	21.3	8.1	8.3	8.4	8.2	56	34	47	0	0	0	SE 1	SE 5	NE 1	--	
29	43.0	42.4	43.4	18.1	28.3	15.3	20.6	14.5	10.9	7.5	6.8	71	27	53	0	1^0	0	0	ENE 9	NNW 7	—	
30	46.9	46.9	47.4	9.9	19.3	12.7	14.0	4.3	7.0	6.4	6.2	76	39	57	0	0	0	NE 5	NNW 5	0	—	
31	49.0	48.8	43.2	12.3	19.9	9.1	13.8	3.6	6.0	5.8	5.4	56	34	62	0	0	0	ESE 1	NE 1	0	---	
Срд. Moy.	741.7	741.5	741.3	16.2	24.9	16.4	19.2	10.2	10.5	9.3	9.8	76	39	70	2.4	5.6	3.2	1.3	3.4	1.3	19.7	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 9, на полянѣ.

1907.

Mariouplolskoe, verderie,
station № 9, sur la pelouse.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	745.8	744.7	10.3	23.1	14.7	16.0	2.1	5.2	5.2	5.7	53	25	47	0	0	0	E 1	E 5	0	—	
2	44.3	43.6	43.1	11.7	23.9	18.7	18.1	8.3	7.1	6.0	7.0	69	27	44	0	0	0	E 1	E 3	E 5	—	
3	44.5	44.0	43.6	13.9	23.1	18.7	19.2	9.6	8.0	9.3	7.0	68	39	44	0	2⁰	0	E 3	E 7	E 3	·	
4	43.3	42.5	41.1	15.1	23.5	17.1	19.2	10.7	7.2	7.9	8.0	56	33	55	0	0	0	E 5	E17	E 1	1.2	⚡ 2.
5	39.0	37.8	37.8	15.3	24.3	20.0	19.9	13.1	8.3	8.4	9.2	64	37	53	10	10⁰	10⁰	E 5	E12	E 5	0.0	●⁰ n, a, p, 3.
6	38.9	39.3	39.7	16.3	24.8	19.9	20.3	15.4	7.7	7.3	6.1	56	31	35	10⁰	8⁰	2⁰	E 7	E 9	E 9		●⁰ n.
7	42.1	42.4	43.2	11.4	20.4	16.7	16.2	10.6	6.2	5.0	7.0	61	28	50	9⁰	6⁰	3⁰	ENE 9	E17	E 9	—	⚡ 2.
8	42.5	42.8	*44.0*	12.5	19.9	16.4	16.3	10.0	6.3	7.0	6.8	59	41	49	10⁰	10⁰	5⁰	NE 9	ENE 7	ENE 1	·	
9	41.9	41.9	42.3	14.9	19.3	15.5	16.6	13.4	6.6	8.3	6.4	52	50	49	10⁰	10	10⁰	ENE 5	E 1	E 1	0.4	
10	41.9	42.2	43.1	12.7	19.1	10.6	14.1	10.5	8.8	7.3	8.3	81	45	89	10²	10⁰	7	N 3	ENE 3	ENE 3		●⁰ n, 1.
11	42.9	43.0	44.1	8.5	21.7	13.1	14.4	4.8	7.3	6.7	6.7	88	55	60	9	7⁰	5⁰	W 1	NNW 3	NNW 1	0.0	⚊⁰ n, 1; ● p.
12	44.1	44.1	43.8	7.1	19.1	13.9	13.4	3.5	6.4	6.3	7.2	86	39	60	2⁰	8⁰	8	0	NW 5	0		— n, 1.
13	44.3	44.4	44.1	6.5	12.5	8.5	9.2	6.1	5.1	3.8	4.3	71	55	52	4⁰	6⁰	9⁰	N 7	N 9	N 1		
14	46.3	46.6	47.0	1.1	14.4	2.9	6.1	2.4	4.2	3.9	4.5	85	32	76	0	0	2⁰	W 1	W 1	0	0.0	; n, 1.
15	46.9	45.9	44.9	8.0	15.5	10.9	11.5	0.6	6.0	8.7	8.3	75	66	86	10	9⁰	0	W 1	SSW 5	SSW 1		●⁰ n.
16	44.9	45.4	46.0	6.7	19.8	13.6	13.4	4.4	—	8.9	10.1	—	52	88	0	7⁰	0	0	0	0	—	; n; — n, 1.
17	46.9	46.5	45.6	7.5	23.3	15.4	15.4	4.4	7.7	7.8	6.3	100	36	48	0	6⁰	0	0	0	WSW 1	·	— n, 1.
18	44.1	42.9	41.3	11.7	21.6	14.9	16.1	9.5	—	8.3	9.6		43	76	6⁰	6⁰	10	SW 1	SW 5	SW 5	4.4	●⁰ p, 3.
19	41.2	41.2	43.3	9.0	14.7	10.5	11.7	9.4	8.6	6.0	6.2	95	49	65	10	10²	5	NNW 3	W 7	W 1	0.0	●⁰ n, p; — n, 1.
20	43.6	43.9	43.7	6.1	12.4	9.1	9.2	4.4	6.4	4.2	6.9	91	40	80	10⁰	8⁰	8	WSW 5	W 7	0	·	
21	44.4	44.3	43.6	2.1	14.3	13.2	9.9	— 0.2	5.3	5.4	9.2	100	45	82	0	10⁰	10	0	W 5	0	·	=², —² n, 1.
22	41.8	41.6	41.4	11.8	16.5	12.7	13.7	10.2	8.1	7.5	6.7	79	55	61	10	10²	10²	SW 1	W 5	0	0.0	
23	40.7	43.8	47.0	8.3	6.7	2.1	5.7	1.9	7.2	6.9	4.2	88	94	78	10²	10²	0	N 7	N 7	0	0.0	●⁰ n, 1, a, 2.
24	50.9	*51.0*	49.3	— 2.5	11.0	6.7	5.1	6.1	—	3.6	4.8		57	66	10⁰	10⁰	10⁰	0	W 5	NW 5	—	⊔² a, 1.
25	48.9	49.2	49.0	5.4	17.1	3.3	8.6	1.4	4.9	4.8	4.5	74	53	78	0	1	0	SW 1	W 7	0		
26	47.9	48.4	46.2	3.6	19.1	10.5	11.1	— 0.5	5.3	6.5	7.1	90	40	74	0	0	0	0	WSW 1	0		⊔ n, 1.
27	45.8	45.4	44.8	4.2	20.3	11.5	12.0	1.2	4.5	7.1	6.1	73	40	60	0	0	0	0	0	S 1		⊔⁰ n, 1.
28	44.7	44.0	45.0	4.7	22.2	7.5	11.5	1.1	6.0	4.8	5.6	94	24	72	0	2⁰	0	0	W 3	0		— n, 1.
29	47.9	49.0	*49.6*	6.2	15.9	7.9	10.0	4.5	5.6	5.5	4.7	79	41	59	0	0	0	E 7	E 5	0	—	
30	49.7	49.2	48.5	3.4	15.8	1.3	6.8	1.0	3.1	2.9	3.6	54	21	70	0	5⁰	0	0	E 5	0		
Срд. Moy.	744.5	744.4	744.4	8.5	18.6	11.9	13.0	5.3	6.4	6.4	6.6	76	40	64	4.7	5.7	3.8	2.6	5.5	1.8	6.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	748.5	748.4	0.1	18.7	6.3	8.4	— 3.5	—	·		—	·	—	6⁰	7⁰	0	0	0	0		; n, 1.
2	48.2	47.7	45.9	4.0	20.0	4.7	9.6	— 2.4	·			·		—	0	0	0	0	S 3	0	·	⊔⁰ n, 1.
3	45.0	45.1	46.3	3.1	19.1	10.7	11.0	2.1		—	·				0	0	0	0	NNE 3	E 3	·	⊔⁰ n. 1.
4	49.1	51.2	52.0	1.5	10.5	2.3	4.8	0.4	—	—	—			·	0	0	0	E 5	ENE 5	0	—	
5	53.3	53.0	52.9	— 0.9	9.7	1.5	3.4	— 5.5		·		·	·	·	0	0	0	0	ENE 3	0	·	
6	52.8	52.5	51.5	4.3	14.6	1.3	3.9	— 7.0	·	—	· ·	—			0	0	0	0	NW 1	0	·	
7	50.2	48.9	47.0	1.0	18.3	4.1	7.1	— 3.1		—				—	0	2⁰	0	0	N 1	0		
8	47.7	47.5	47.2	7.7	20.0	3.1	10.3	1.0	·	·	·	—			0	0	0	0	SSE 1	0		
9	47.4	47.5	47.3	3.9	20.7	5.6	10.1	0.5	· ·	·		—	· ·	·	2	2⁰	0	0	0	0	·	
10	46.9	46.0	46.2	3.1	21.5	9.9	11.5	2.5	· ·	·	—	—		·	2	4	0	0	W 3	0	—	
11	45.3	46.8	47.7	4.5	21.4	8.9	11.6	2.2	· ·			·		·	0	7⁰	0	0	NNE 3	0		
12	46.3	46.5	46.4	4.5	19.8	9.3	11.2	2.9	· ·		· ·	· ·	·	—	0	7⁰	0	0	NE 7	0		; n, 1.
13	47.0	47.5	47.9	7.5	18.1	12.5	12.7	5.6	·	·	—	·		·	10⁰	8⁰	10	S 1	0	0	—	
14	48.9	49.3	49.5	9.4	18.3	11.5	13.1	9.2		·	·	·		·	9⁰	0	4⁰	S 1	0	0		
15	50.6	51.2	51.4	5.6	16.8	7.5	10.0	4.0		·	· ·	—		·	2⁰	0	0	W 1	SW 3	SW 1	—	
16	51.5	50.7	50.7	1.7	13.6	7.5	7.6	0.5	—	·	·			—	4⁰	2⁰	0	WNW 1	WNW 3	W 7	—	⊔ n, 1
17	50.0	49.7	50.3	2.1	13.2	7.5	7.6	1.1	·	· ·	·	—	· ·	·	2⁰	0	0	E 7	ENE 9	ENE 7	· ·	
18	52.3	53.4	54.9	3.8	14.3	8.5	8.9	2.7	—	·			· ·	·	0	0	0	E 5	ENE 7	ENE 5	·	
19	55.3	55.3	55.4	4.9	14.9	7.3	9.0	4.5	—	· ·		·		—	0	0	0	E 5	E17	E 7		⚡ 2.
20	54.0	52.8	51.2	4.3	12.9	8.1	8.4	3.7	·	·	—	·	·	· ·	4⁰	0	0	NE12	E 9	E 5	—	
21	51.4	50.7	50.1	2.7	12.8	6.6	7.4	2.2	· ·	·	—	·		·	5⁰	9⁰	10⁰	E 5	ENE17	E 7	—	⚡ 2.
22	49.7	49.3	48.3	1.8	12.3	4.3	6.1	1.4	·	·	· ·	· · ·		·	4⁰	1⁰	0	E 3	ENE 7	E 1	·	
23	48.4	48.3	48.4	2.3	13.9	5.1	7.1	1.6		· · ·	—		·		0	0	0	ENE 1	ENE 3	0	—	
24	48.5	48.7	48.8	2.5	13.7	6.5	7.5	2.5	·		—	—		·	0	1⁰	0	ENE 1	ENE 3	ENE 3		
25	48.8	48.9	49.0	1.4	14.1	2.3	5.9	1.0	·	·	—	—	· ·	—	7⁰	5⁰	0	0	E 3	0	·	
26	49.6	49.4	47.1	1.5	14.6	1.1	4.8	— 4.5	·	· ·	· ·	—		·	0	0	0	0	SSW 1	0	·	⊔² n, 1.
27	45.7	44.0	44.4	— 2.3	15.6	3.5	5.6	— 3.3	—	· ·	—	·			0	2⁰	0	0	0	0	—	⊔² n, 1.
28	46.2	47.7	48.9	1.7	10.7	2.1	4.8	— 3.0	· ·	—	· · ·	·			3	0	0	0	E 7	E 9	· ·	⊔² n, 1.
29	48.0	46.4	42.7	— 3.4	5.3	*6.5*	2.8	— 3.6	·	—	—	·		—	10	10	—	ESE 5	ESE 7		13.0	≡⁰ p.
30	37.4	36.8	37.8	9.3	14.8	8.7	10.9	4.7	—	—	—	—	·	·	10²	10²	0	SSE 5	SSE 5	0	· ·	●⁰ n.
31	*36.8*	*36.7*	*36.4*	6.5	15.7	9.5	10.6	6.0	—	·	—	·	·		8	9⁰	9⁰	SSE 1	SE 3	0	—	
Срд. Moy.	748.4	748.3	748.1	2.8	15.5	6.3	8.2	0.9	—	—	—	—	—	—	2.8	2.7	1.1	1.9	4.3	1.8	13.0	

Маріупольское лѣсничество.
станція № 9, на полянѣ.

1907.

Marioupolskoe, verderie,
station № 9, sur la pelouse.

Ноябрь.—Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.4	736.2	736.6	6.1	11.3	6.8	8.1	4.2	..	—	.	—	—	—	10	10^2	10	0	N 3	N 3	0.0	≡² n, 1; ●⁰ p, 3.
2	35.9	38.3	40.1	1.9	4.1	— 1.1	1.6	— 1.4	—	.				.	10	10	10	NNW 5	NNW 7	NNW 7	0.0	△⁰ p.
3	41.5	41.8	42.9	4.6	— 2.7	— 8.2	— 5.2	— 8.7	—	—	—		—		10	9^0	10	W 1	NNW 7	0	0.0	△⁰ a.
4	42.2	40.5	40.0	— 9.5	— 3.1	— 6.4	— 6.3	— 10.0	.		—	—	—	—	10^0	10	10	0	SW 7	WSW 5	0.0	✳ a, 2, p.
5	42.6	42.0	41.4	— 15.7	— 5.9	— 8.8	— 10.1	— 16.2	—			.	.	.	0	10^0	5^0	W 3	W 3	WNW 3	0.0	✳⁰ a, p, 3.
6	42.7	44.7	48.2	— 10.6	— 10.6	— 10.6	— 10.6	— 14.9		—	—		.	—	10	4	10	WNW 1	N 7	N 3	0.0	✳⁰ n, 1, p, 3.
7	50.1	50.5	50.7	— 16.6	— 9.5	— 11.4	— 12.5	— 18.9	—	—	—		.	—	10^0	10	10	W 1	W 5	W 5	0.0	△⁰ n, 1; ✳⁰ a, p.
8	49.6	49.5	49.9	— 14.4	— 7.3	— 5.9	— 9.2	— 16.7		.	—			.	10^0	10	10	W 1	NE 5	W 5	.	
9	50.2	51.1	51.9	— 3.8	0.2	— 2.5	— 2.0	— 6.1			—		—	—	10	10	2^0	W 5	W 5	W 1		
10	51.0	49.9	48.7	— 6.2	3.3	— 2.5	— 1.8	— 7.0	—	—	—	.	—	—	0	0	0	WSW 1	W 5	0	—	
11	47.2	46.2	44.9	2.1	5.3	1.9	3.1	— 3.1		—	—		.	—	10	10	4^0	SSW 1	S 7	E 7	0.0	
12	41.5	*42.0*	*43.0*	2.9	6.8	3.4	4.4	1.6		—	—	—			10	10	10^2	0	WSW 3	—	0.0	● n, 2.
13	44.9	43.9	40.4	5.5	4.3	2.7	3.5	1.6	—				—	—	10^2	10^2	10^2	0	S 1	ESE 8	11.7	
14	37.0	35.3	34.2	3.6	3.1	4.7	3.8	1.5	—	.	—	—	.		10^2	10^2	10^2	ESE 7	ESE 8	SE 7	10.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	36.6	38.1	39.8	3.5	2.6	0.5	2.2	0.3		.	—	—	.	—	10^2	10^2	10^2	E 10	E 10	ENE 14	8.6	● n, a, 2, p, 3.
16	41.1	42.0	44.0	— 2.4	— 5.3	— 4.7	— 5.5	— 6.6	—	.			—	—	10^2	10^2	10	ENE 14	NE 17	ENE 14	0.6	●n; ∞ n, 1, a, 2; ⸗ 2.
17	46.1	46.6	49.1	— 10.2	— 8.7	— 7.4	— 8.8	— 11.9		.		—	—		10	10	10	ENE 12	ENE 12	ENE 12	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	49.8	50.0	50.8	— 9.2	— 6.5	— 6.5	— 7.3	— 10.7		.					10	10^2	10	ENE 14	ENE 14	E 10	-	
19	50.4	50.3	50.7	— 7.5	— 5.2	— 4.3	— 5.7	— 10.8	—	.	.				10	10	10	ENE 10	ENE 14	ENE 12	0.9	✳⁰, ✳⁰ 3.
20	50.5	50.2	50.7	— 6.8	— 4.7	— 4.7	— 5.4	— 8.5	—	.			—	—	10	10	10	ENE 9	E 7	ENE 10	0.8	✳, ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	51.3	51.5	52.1	— 5.7	5.6	— 4.7	— 5.3	— 7.9		—	—			—	10	10	7	E 3	ENE 12	ENE 10	0.0	✳, ✳ n, 1, a, 2.
22	52.4	52.2	53.5	— 8.5	— 6.0	— 5.5	— 6.7	— 8.8	.	—	—				10	9^0	10	ENE 12	ENE 8	ENE 10	.	ψ n, 1.
23	53.4	54.0	54.2	— 7.2	— 4.9	— 7.8	— 6.6	10.0	—	—	—			—	10^2	9^0	10	ENE 10	ENE 10	E 14	0.0	✳⁰ 3.
24	53.9	52.5	51.6	— 8.4	— 6.7	— 9.4	— 8.2	10.9		.			—	—	10^0	10^0	10	E 17	E 14	E 17	0.0	✳⁰, ✳⁰n,1,a,2,p; ⸗ 1,3.
25	50.3	50.1	50.7	— 12.7	— 5.5	— 7.8	8.7	— 13.3		.	—		—	—	8	9^0	7^0	E 12	ENE 12	ENE 6	—	⊖ a, 2, p.
26	50.9	50.1	49.9	— 11.5	3.3	— 8.8	— 7.9	12.0	—		—	—			2^0	0	0	ENE 6	E 8	E 3	—	
27	48.8	48.3	48.2	— 11.2	— 3.5	— 4.9	— 6.5	— 11.5	—	.	—	—			8^0	9	10	E 6	E 6	E 4		
28	47.8	47.2	47.6	— 4.1	1.8	0.7	— 0.5	— 5.1		—			—	.	10	10	10	0	WSW 2	WSW 2	0.1	≡ a, 2, p, 3.
29	47.3	46.4	44.6	0.3	2.9	1.9	1.7	— 0.5	—	.	.		.	—	10	10	10	WSW 1	WSW 3	WSW 4	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	40.9	39.2	35.1	0.1	0.7	0.1	0.3	— 0.6		—				.	10	10	10	SW 6	SW 4	SSW 5	2.7	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	746.1	746.0	746.2	— 5.4	— 1.9	— 3.7	— 3.7	— 7.4	.	—	—	.	—	—	8.9	9.0	8.5	5.5	7.5	6.7	37.0	

Декабрь.—Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.5	725.1	731.5	2.5	— 0.5	— 5.4	— 1.1	5.6			.	.	.	.	10	10	10^2	SW 4	WSW 9	WNW 20	1.9	●n1a; ✳a2p3; ⸗, ⸗ p3.
2	37.8	38.6	39.1	7.6	— 7.3	— 7.4	— 7.4	— 0.9	—			.	.		10^0	9	10^0	W 9	W 10	W 9	0.1	✳⁰n,1,a,p,3; ⸗a,2; ⊕p.
3	38.8	40.7	42.4	— 9.9	— 8.7	— 8.0	— 8.9	— 11.2	—		.	—		—	10	9	10	W 10	W 12	W 4	0.3	✳⁰ n; ⸗, ← a, 2, p.
4	41.6	43.5	46.9	— 7.2	— 7.6	7.7	— 7.5	— 10.6						—	10	0	7	WNW 5	WNW 4	N 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
5	49.5	50.3	50.1	— 14.9	— 7.8	— 11.6	— 11.4	— 17.9		—	—		—		0	1	0	0	E 5	ENE 9	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
6	48.7	46.0	44.1	— 9.2	— 6.0	— 3.7	— 6.3	— 15.4			.		—	—	10	10	10	E 8	E 12	E 14	0.0	⊔⁰n,1; △⁰, ●⁰p; ∞p,3.
7	44.1	45.1	45.5	— 0.7	2.2	1.3	0.9	— 4.0	—	—		—		—	10	10^2	10	ESE 3	ESE 2	ESE 4	0.0	∞ n, 1; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	44.0	42.9	42.2	3.5	2.7	0.8	2.3	— 0.3				—			10	4	10	SE 5	SE 5	SE 4	0.3	≡ n, 1, a, p, 3.
9	41.0	40.9	41.0	— 0.4	1.6	2.7	1.5	— 0.7	.			—			10	10	10	SSE 4	S 3	SSE 3	1.9	∞ n, 1; ●⁰n, a; ≡ a, 2, p.
10	39.5	39.4	40.7	2.5	4.4	2.9	3.3	1.7							10	10	10	S 3	SW 3	0	1.1	●⁰ n, 1; ≡² n, 1, a, 2.
11	42.5	42.9	43.7	0.2	5.5	1.2	2.3	— 0.7		—				—	10	1	8	0	SW 3	SW 1	-	≡ a, p; ⊔⁰, ω⁰ p, 3.
12	43.5	43.6	44.0	— 0.2	1.6	0.5	0.6	— 0.7	.					—	9	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 4	0.1	⊔⁰ n, 1, a; ≡ a, 2, p, 3.
13	42.2	41.7	41.9	2.2	5.1	4.7	4.0	0.5	—	—	—				10	10	9	0	SW 2	SW 1	0.9	≡ n, 1, a, 2, p; ☰⁰ p, 3.
14	40.0	38.0	35.0	2.9	0.0	6.7	5.2	1.9	—			—		—	10	10	10	SSE 3	S 6	S 8	5.3	●⁰n,a,2,p,3; ≡ n,1,a,2,p.
15	30.5	31.2	33.4	7.5	8.0	5.5	6.9	5.1	—	.		—		—	10	10	8	S 8	SW 10	SSW 4	0.1	●⁰ n, 1, a; ⸗ p; ωp, 3.
16	32.3	31.6	34.1	5.2	8.3	3.3	5.6	3.1				.			10	10	10	SSW 5	S 5	WNW 7	2.8	● p.
17	30.5	41.5	43.6	— 3.9	— 5.0	— 9.8	6.2	— 10.2	.				—		10	10	10	WNW 5	WNW 5	NW 5	0.0	✳⁰ p, 3.
18	45.6	47.3	49.1	— 14.6	— 13.8	— 13.0	13.8	— 15.9					—		10	9	10	NW 8	NNW 8	NW 5	0.0	✳⁰ a, 2.
19	49.1	47.8	45.0	— 16.7	— 7.6	11.8	— 12.0	— 18.1		—	—				1	1	8	W 4	SW 4	SSW 4	—	⊔⁰ n, 1, p, 3; ω p, 3.
20	39.1	35.0	35.9	— 12.1	— 8.5	— 3.0	7.9	— 12.7						.	10	10	10	SE 7	SE 6	SW 4	0.7	✳ 1, a, p, 3; △⁰ p.
21	39.8	42.0	45.1	16.2	— 10.9	— 10.8	— 12.6	— 17.1			—			.	0	9	10	WNW 5	W 8	WSW 6	0.6	⊔⁰n,1,p,3; ✳⁰n,2; ωp,3.
22	45.2	39.8	38.2	7.9	0.8	1.5	— 1.9	— 11.5	.	.				—	10	10	10	S 3	WSW 5	SW 4	2.6	✳n,1,a; ●⁰a; ≡a,2,p,3.
23	36.2	36.5	43.0	0.8	0.1	— 10.2	— 5.1	— 10.6	.	—	—			—	10	10	10	WSW 5	WNW 10	NNW 6	1.0	⸗ n, 1, a; ✳a,2,p; ✳p.
24	49.9	51.2	52.5	— 14.7	— 13.8	— 18.4	— 15.0	— 18.6	—		.	—			10	10	0	NNW 5	N 3	N 1	.	
25	52.4	52.1	52.4	— 22.5	— 18.7	— 23.0	— 21.5	— 23.8	—		.			.	1	0	0	0	N 2	0	.	⊔⁰n1p3; ω⁰n1; ∝⁰a2p.
26	52.0	53.7	54.3	— 24.7	— 18.5	— 21.1	— 21.4	— 25.7			.		—	—	5	2	0	E 3	E 5	E 5	—	⊔⁰n,1,p,3; ω⁰n,1; ←a,2
27	53.2	52.1	51.6	22.7	— 15.4	— 19.1	— 19.1	— 23.5							8	10	10	E 5	E 9	E 8	—	⊔⁰, ω n, 1.
28	49.1	47.8	46.7	— 19.8	— 13.4	— 11.5	— 14.9	— 20.2			.			—	0	0	10	E 10	ESE 8	ESE 5	0.1	ωn, 1; ✳, ⸗a; ⊔⁰p,3.
29	44.5	42.8	41.8	— 8.7	— 4.1	— 5.5	— 6.1	— 11.9				—		—	10	10	9	ESE 5	SE 5	ESE 3	—	✳⁰ n.
30	39.5	37.7	36.9	9.4	— 4.5	— 4.9	— 6.2	— 9.8				—		—	10	10	10	ESE 6	E 7	E 3	0.6	ωn,1; ⸗, ∨n,1,a,2,p,3.
31	37.2	38.9	44.5	3.9	— 7.0	— 14.6	— 8.5	— 14.9					—		10	10	0	NNE 5	N 7	0	1.0	∨n1a2p3; ●, △n; ✳a2p.
Срд. Moy.	742.3	742.2	743.1	7.1	4.3	— 6.1	— 5.8	— 9.9	.		.	.		.	8.2	7.6	8.0	4.7	6.1	4.9	19.4	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 6, въ степи.
Широта — Latitude: 47° 39′

1906.

Январь. — Janvier.

Marioupolskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.
Долгота — Longitude: 37° 30′

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осад. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	1.0	1.3	0.2	0.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 2	ESE 3	ESE 9	—	
2	—	—	—	— 7.3	— 6.4	— 13.0	— 8.9	— 13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	E 12	E 12	NNE 5	—	
3	—	—	—	— 15.5	— 9.0	— 10.6	— 11.7	— 15.9			—	—	—	—	1	10	10	NNE 1	N 2	N 1	—	∨ a, 3; ≡ 3.
4	—	—	—	— 13.5	— 11.2	— 13.2	— 12.6	— 13.8	—	—					10	7	10	NNE 1	NNE 1	N 2		≡, ∨ n, 1, a, 3.
5		—	—	— 8.2	— 7.2	— 8.4	— 7.9	— 14.4	—	—				—	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 1	—	≡ n 1 a; ∨ n 1 a 2 p 3.
6	—		—	— 11.0	— 8.8	— 9.2	— 9.7	— 11.4	—	—	—				10	10	10	E 3	E 5	SE 5		≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
7	—	—		— 9.2	— 5.4	— 4.3	— 6.3	— 10.0		—	—			—	10	10	10	SE 3	ESE 9	ESE 9		≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
8	—	—		— 3.5	— 1.8	— 4.5	— 3.3	— 5.3	—	—	—		—	—	10	10	10	ESE 9	SE 3	ESE 9	0.0	≡ n,1,a,2,p; ∨ n 1 a2p3.
9	—	—		— 4.8	— 3.2	0.2	— 2.7	— 4.9	—	—				—	10	10	10	SE 12	SE 7	SE 9	3.5	≡, ∨ n, 1,a; ∨ n,2,p,3.
10	—		—	— 2.0	— 0.1	— 0.8	— 1.0	— 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 12	0.5	∨ n,1,a; ∞ n,1,a,3; ≡ 3.
11		—	—	— 0.6	0.0	— 0.9	— 0.5	— 1.3	—	—		—	—	—	10	10	10	SSE 6	SSE 1	NNW 5	0.5	● n,1,a,2,p; ∞ n 1 a; ≡ n 3.
12	—	—	—	— 1.2	— 0.5	— 0.7	— 0.8	— 1.5			—	—			10	10	10	NW 1	SW 3	SW 1	1.5	≡ n, 3; ∞ n, 1,a,2,p,3.
13	—	—		— 0.8	— 0.3	— 3.5	— 1.5	— 4.4	—	—	—	—		—	10	10	10	SW 5	W 3	SW 3	0.6	≡ n, 1,a; ∞ n; ∞ 2,p,3.
14	—	—	—	— 0.8	— 0.1	1.0	0.0	— 4.3	—	—	—	—	—		10	10	10	SSW 5	SSW 7	SW 9	2.5	∞, ∨ n, 1, a, 2, p; ● 3.
15	—	—	—	0.1	— 0.3	— 1.6	— 0.6	— 1.8	—	—			—	—	10	10	10	W 3	NW 5	NNW 5	0.5	∞ n, 1, a, 2,p; ● n; ∨ 3.
16	—		—	— 1.2	— 2.3	— 5.5	— 2.9	— 6.5		—		—	—		10	8	10	NW 3	NNW 3	NW 2	0.5	
17	—			— 5.7	— 5.0	— 5.0	— 5.2	— 6.6		—			—		10	10	10	NW 2	WNW 3	SW 3		
18	—	—		— 5.4	— 2.2	0.2	— 2.5	— 8.2							1	10	10	WSW 3	SW 3	SW 6		
19	—		—	— 1.0	0.0	— 1.2	— 0.7	— 1.8	—			—		—	10	10	10	W 1	SSW 3	SW 1	—	∞ 2, p.
20	—	—		— 2.5	1.8	— 1.4	— 0.7	— 4.8							10	10	10	S 1	SW 2	W 1		
21			—	— 0.7	— 0.1	— 0.5	— 0.4	— 2.8	—	—	—	—		—	10	10	10	W 1	NW 1	NW 1	—	
22	—	—	—	— 2.4	— 0.1	— 1.5	— 1.3	— 4.0	—						10	10	10	SE 1	SE 3	E 3		
23			—	— 5.5	— 3.8	— 4.0	— 4.4	— 5.8	—	—			—		10	10	10	ESE 9	SW 3	ESE 3		∞ n,1,a,2,p; ∨ n 1 a 2p3.
24				0.0	— 2.2	— 8.4	— 3.5	— 8.4					—	—	10	10	10	SW 3	NNW 3	NNW 7	—	∨ n, 1, a, 2, p; ∞ n, 1, a.
25	—	—		— 13.7	— 9.7	— 14.0	— 12.8	— 15.1					—	—	2	0	0	N 3	NNE 3	E 1		
26				— 16.5	— 14.2	— 14.8	— 15.2	— 17.2	—						0	0	1	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	∨ 1.
27			—	— 13.8	— 10.9	— 11.6	— 12.1	— 15.9	—		—				10	10	0	ESE 7	ESE 3	NNE 1		∨ 2, p, 3.
28	—	—		— 12.2	— 6.1	— 3.0	— 7.2	— 15.6	—				—	—	3°	10	10	W 3	W 3	W 2	1.2	∨ n, 1, a.
29	—			— 4.6	0.6	0.2	— 1.3	— 7.0					—	—	10	10	10	W 2	W 2	W 2	0.0	≡, ∨ n, 1, a; ∞ 3.
30	—			2.0	— 0.2	0.6	— 0.3	— 3.4			—	—			10	10	10	W 3	W 7	SW 3	—	≡ n,1,a,2,p,3; ∨ n 1 a 2 p.
31	—			— 0.2	— 0.4	— 3.6	— 1.4	— 3.9	—		—	—			10	3	2°	W 13	W 5	NW 3	—	∞ n, 1, a.
Срд. Moy.	—	—		— 3.3	— 3.3	— 4.6	— 4.5	— 7.3	—	—	—		—		8.6	8.0	8.3	4.1	4.0	4.1	20.3	

Высота — Altitude: 280″.1

Февраль. — Février.

1	—		—	— 0.9	— 4.9	— 11.0	— 7.8	— 11.8	—	—	—	—			9	3	0	NNW 3	NNW 3	WNW 3	—	
2				8.9	— 4.6	— 7.3	— 6.9	— 14.8					—		3°	2°	0	NNW 1	SW 3	SW 3	—	∞ n, 1, a.
3		—		— 10.1	— 4.8	— 3.6	— 6.2	— 11.1							2°	2°	10	SE 3	ESE 3	ESE 3	2.8	∨ n, 1, a; ∞ p, 3; ≡ ∨ 3.
4	—	—	—	— 1.4	— 0.1	0.2	0.6	— 3.6						—	10	10	10	SE 12	SE 7	SE 3	2.6	≡ n 1 a 2 p; ≡ n 1 a; ● 2.
5				0.2	0.5	0.5	0.1	— 0.8	—			—		—	10	10	10	0	S 1	N 1		∞ n,1, a, 2,p,3; ∞ n,1,a.
6		—		— 1.2	— 0.7	1.8	— 1.2	— 2.3			—	—	—		10	10	10	E 1	SE 3	ESE 7		∞ n, a, 2, p, 3.
7				— 2.2	— 1.8	— 1.8	— 1.9	— 2.0			—	—		—	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 9	—	∞ n, 1, a, 2, p; ∨ 3.
8				— 3.0	— 1.8	— 1.0	— 1.9	— 3.5				—			10	10	10	SE 9	SE 12	E 12	—	∞ n,1,a,2,p,3; ∞ n 1 a 2 p.
9				0.0	0.4	0.8	0.4	— 1.2							10	10	10	E 3	S 3	SSE 1		∞ n, 1, a, 2,p,3; ∞ n,1,a.
10	—	—	—	0.8	1.4	— 0.4	0.6	— 0.5							10	10	10	SE 2	SE 2	ESE 1	10.8	∞ n, 1,a,2,p,3; ● 2,p,3.
11				0.4	— 0.4	— 1.7	— 0.8	— 1.8							10	10	10	ESE 9	SE 2	ESE 3	0.3	● n2p; ∞ n 1 a 2,p; ∞ n 1 a.
12				— 2.8	— 1.8	— 2.3	— 2.3	— 3.0							10	10	10	ESE 3	SE 3	ESE 2		∞ n,1,a, 2,p,3; ∞ 2,p,3.
13				— 3.0	— 3.5	— 3.8	— 3.4	— 4.7							10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3		≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
14		—		— 3.3	— 1.6	— 2.2	— 2.4	— 3.9							10	10	10	ESE 9	ESE 9	E 7		∞ n,1,a,2,p; ∨ n 1 a 2p3.
15				2.8	— 2.4	— 4.6	— 3.3	— 5.3							10	0	10	ESE 7	SE 7	ESE 3		∨ n,1,a,2,p,3; ∞ n,1,a,3.
16		—		— 8.0	— 4.0	— 9.5	— 7.2	— 9.5							2°	0	0	ESE 7	E 9	ESE 12		∞ n; ∞ n, 1, a, 2, p.
17		—		— 14.0	— 7.3	— 12.1	— 11.1	— 14.2							0	0	0	E 12	ESE 12	E 12		
18				— 15.5	— 8.3	— 9.8	— 11.2	— 15.8							3°	1°	10	E 12	E 12	E 12	0.7	∞ 3.
19		—		— 11.0	— 5.4	— 8.4	— 8.3	— 11.2							9	9	7°	ESE 12	E 17	E 18		∞ n; ∞ a, 2. p, 3.
20	—			— 9.5	— 0.7	— 6.6	— 7.0	— 10.0							10	10	10	ESE 9	ESE 9	E 9	1.2	∞ n; ∞ p, 3.
21	—			— 7.2	— 5.0	— 6.0	— 6.1	— 7.8							10	10	10	E 7	ENE 7	NNE 3	0.2	≡ n, 1, a, 2, p.
22				— 12.4	— 7.5	— 11.4	— 10.4	— 14.8							0	0	0	NNE 1	NNW 2	WNW 1		
23				— 10.5	— 5.0	— 11.0	— 8.8	— 12.0							0	4°	0	NNW 1	SE 3	ESE 2	—	∨ 1.
24	—	—	—	— 11.5	— 2.2	— 7.4	— 7.0	— 13.2							2°	0	0	SE 7	SE 4	NNE 3		∨ n, 1, a.
25	—			— 7.0	— 3.5	— 6.4	— 5.6	— 11.0							10	10	10	E 7	ESE 10	SE 9	0.0	∞ n 1 a; ∞ 2p3; ● 2; ∞ 3.
26				— 8.2	— 2.0	— 2.0	— 4.3	— 13.3		—					10	10	10	SE 13	SE 18	ESE 9	3.0	∞ n ∞ n 1 a ∞ 2p3 ● 2 3.
27				— 1.0	— 0.8	— 3.8	— 1.9	— 4.3							10	10	10	SSW 1	NNW 1	NW 1		∞ ● n ≡ n 1 a ∞ n 1 a 2 p.
28		—		— 2.3	0.8	0.6	— 0.3	— 5.0							10	10	10	SSW 5	SSW 5	SE 7	0.5	∞ n, 1, a, 2,p,3; ∨ n,1,a.
Срд. Moy.				— 5.8	— 3.0	— 4.8	— 4.5	— 7.6							7.6	7.1	7.4	5.9	7.0	6.0	23.0	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 6, въ степи.

1906.

Мартъ. — Mars.

Marioupolskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	1.8	2.6	2.5	2.3	0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 13	SSW 10	SW 13	0.3	≡ n, 1, a, 2, p.
2			—	2.1	4.2	2.0	2.8	1.9	—		—	—	—		10	0	3	SW 8	SW 5	SW 13	0.3	≡, ● n, 1, a.
3			—	0.4	6.6	3.0	3.3	0.2	—	—	—		—	—	8	9	10	SW 5	SW 12	WSW 2	3.0	● 3.
4			—	— 2.5	0.9	— 5.3	— 2.9	— 5.3	—		—			—	10	10	1	WNW 3	WNW 5	WNW 7	0.2	●, ≡ n; ⸗ 2.
5	—	—	—	8.6	— 4.5	— 5.8	— 5.6	— 9.1	—	—	—		—	—	0	3	10	NW 5	W 7	WSW 12	0.2	≡ 3.
6	—		—	0.4	0.5	1.5	0.8	— 3.8					—	—	10	10	10	WNW 9	W 9	W 13	0.4	≡ n; ≡ 3.
7			—	2.0	6.6	5.0	4.5	1.2			—		—	—	10	8	10	WNW 9	NW 14	WNW 13	5.4	n, 1, a; ● p, 3.
8			—	1.7	5.9	5.7	4.4	0.4					—	—	3	10	10	WNW 7	W 7	W 7	—	● n.
9			—	3.6	11.0	3.7	6.1	2.2			—	—	—	—	0	0	0	WSW 5	SW 18	SW 18	—	⸗ 1, a; ⸗ 2, p, 3.
10			—	3.0	7.4	3.0	4.5	1.7			—			—	9	9	10	WSW 5	W 3	W 2	3.2	⸗ n; ● p, 3.
11				0.1	1.0	4.4	1.8	4.4		—			—	—	10	8	2	WNW 3	W 6	W 2	0.2	● n; ≡ 1, a.
12		—	—	5.4	2.0	— 5.0	— 4.3	— 0.6	—	—			—	—	7	8	0	WNW 7	NW 6	SW 2		
13				— 1.7	0.8	0.4	— 0.2	— 5.3	—	—			—		10	10	10	S 9	S 9	SSE 13	9.0	
14			—	2.0	0.0	2.0	0.0	— 2.3							10	10	2	SW 18	W 9	W 3	1.2	n, 1, a; ● n, a; ⸗ 1.
15				— 5.5	0.5	— 2.5	2.4	— 6.2	—	—			—	—	0	4	0	W 3	W 5	WNW 1		n
16	—		—	— 1.9	1.0	— 1.2	0.7	— 4.7		—		—	—	—	0	6	1	WSW 1	W 2	SW 1		
17				2.0	0.8	— 0.4	— 0.5	— 3.8	—	—	—				10	8	10	S 3	S 6	SE 5		n, 1, a; 1, a.
18				1.0	0.7	0.8	0.2	— 1.2	—			—		—	10	10	10	SSE 6	WSW 2	SSW 2	—	1, a.
19	—		—	1.0	8.7	3.3	4.3	0.2			•			—	8	10	10	SW 12	WSW 12	SSW 12		
20	—		—	3.0	9.8	3.0	5.3	2.2	—					—	10	4	0	SW 18	SW 18	SW 9		⸗ n, 1, a, 2, p.
21				3.0	11.8	4.6	6.5	1.2	—		—		—		3	3	3	SSW 7	W 18	W 7		⸗ 2, p.
22			—	3.0	6.2	3.0	4.1	2.3	—				—		10	10	10	NW 4	NNW 5	WNW 2	0.8	● p.
23				1.8	6.2	5.0	4.3	1.6	—			—		—	10	10	7	NE 2	SW 3	ESE 9	—	1, a.
24				3.2	13.2	8.2	8.9	3.2		—				—	10	1	0	SW 3	SSE 3	SE 9		
25		—		3.2	10.7	7.2	9.7	4.7		—	—				10	2	1	ESE 5	S 3	SE 1		n, 1, a; 1, a.
26				3.0	16.2	7.6	9.6	3.7					—		10	0	10	SSE 1	SSE 1	NW 3	6.2	● p.
27				6.4	12.6	7.0	8.7	3.2	—				—		8	2	5	WSW 5	WNW 12	WNW 3		1, a.
28				3.8	12.2	8.2	8.7	4.2	—	—			—		10	10	2	SSW 9	SSW 7	SSW 3	0.3	● p.
29			—	9.2	16.8	12.0	12.7	7.4				—	—	—	10	7	4	WSW 2	SSW 3	SSW 2	0.3	● n, 1, a; 1, a.
30			—	8.8	4.8	0.6	4.7	0.5						—	10	10	10	SSW 20	W 12	NE 7	—	⸗ 1.
31			—	— 1.7	4.8	1.5	1.5	— 2.3	—			—	—	—	9	9	7	N 3	NNE 3	NNE 3		
Срд. Moy.	—	—	—	1.4	5.8	2.4	3.2	— 0.4	—						7.9	6.8	5.8	6.8	7.6	6.4	31.2	

Апрѣль.—Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1				— 1.0	— 2.0	— 2.2	— 1.7	2.8		—					10	10	10	NNE 9	NNE 12	NE 18	0.0	⸗ 3.
2	—	—	—	— 2.4	— 1.3	— 0.1	— 1.3	— 3.1	—				—		10	10	10	NNE 7	NNE 7	N 3	0.5	≡ n, 1, a, 2, p.
3	—		—	— 1.0	7.6	1.4	2.7	— 1.2	—	—	—	—	—	—	10	1	1	NNE 12	ENE 13	NE 8	—	
4				1.8	8.0	4.6	4.8	— 2.8		—				—	3	2	10	NE 7	NNE 12	N 3	—	
5			—	0.0	6.0	4.6	3.5	3.0	—					—	10	10	10	NNW 1	N 1	N 1	—	
6	—		—	4.1	10.6	6.2	7.0	2.9	—		—	—			10	8	10	WNW 1	NW 1	SW 1	—	
7		—		6.8	15.2	8.3	10.1	1.2	—	—	—	—	—		1	3	0	N 1	N 7	NW 1	—	
8	—		—	7.0	14.1	7.3	9.3	1.0	—	—				—	0	1	9	NW 3	NNW 5	N 2	—	
9	—		—	3.9	10.0	6.0	6.6	1.2		—	—			—	2	2	0	N 7	N 1	NNW 1		
10	—		—	5.1	10.4	5.2	6.9	0.7	—	—				—	3	1	1	NNW 3	N 7	N 3	—	
11				5.4	15.2	8.8	9.8	1.2	—	—	—	—	—	—	3	1	0	NW 2	NW 7	N 3	—	
12	—		—	7.0	18.0	10.0	11.7	2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW 3	NW 18	NW 5	—	⸗ 2.
13		—	—	1.8	8.2	3.2	4.4	— 1.8		—	—		—	—	0	0	0	N 12	N 18	N 1	—	⸗ 2.
14		—	—	2.5	10.4	6.2	6.4	— 2.0	—	—	—	—		—	0	0	0	NW 3	NNE 3	NNE 1	—	
15			—	8.1	15.4	7.0	10.2	3.7	—	—					0	0	0	NNE 2	SSE 1	S 2	—	
16	—	—	—	7.6	16.6	8.8	11.0	4.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE 3	E 2	SSE 3	—	n, 1, a.
17	—	—	—	9.8	19.0	10.1	13.0	3.7		—			—	—	0	0	0	SE 3	ESE 7	SE 2	—	
18	—	—	—	6.2	15.5	10.2	10.6	2.3	—				—	—	0	0	0	ESE 13	SE 15	ESE 3	—	⸗ 2.
19	—	—	—	7.2	16.3	9.2	10.9	3.9	—					—	2	4	3	SE 13	SE 5	SSW 1		
20	—		—	9.8	18.0	11.0	12.9	2.7	—	—		—		—	3	10	2	SE 3	SSW 3	SSW 2	—	
21	—	—		7.6	18.2	11.2	12.3	6.4	—	—	—				10	3	1	WSW 3	WSW 7	WSW 1	—	n, 1, a; n, 1, a, 3.
22			—	8.8	15.1	9.8	11.2	6.2	—			—	—		1	5	7	WNW 3	NW 5	SW 2	—	n, 1, a.
23	—			8.2	15.6	11.2	11.7	1.2		—	—				1	8	0	N 2	NW 1	SE 1		
24		—	—	11.2	20.8	12.2	14.7	3.7				—		—	3	7	2	ESE 6	S 4	S 2	0.9	● p; — 3.
25		—	—	10.1	18.8	11.2	13.5	8.6							10	8	10	S 1	SSW 9	N 1	8.0	n, 1, a; ● p, 3.
26	—			11.8	15.3	11.0	12.8	10.7	—					—	10	10	10	ESE 3	SSW 3	SW 2	0.5	● n, 1, a; n, 1, a, 3.
27				9.3	16.8	8.4	11.5	6.2			—	—			10	2	0	SSW 3	SW 13	SSW 2	—	— n, 1, a, 3.
28	—	—		8.0	10.4	11.0	12.0	1.9		—		—	—	—	10	6	0	SE 3	SE 7	SSE 1		— n, 1, a.
29	—			8.2	20.8	15.0	14.7	6.0					—	—	0	2	5	E 1	WSW 3	E 4	—	— n, 1, a.
30			—	11.8	20.4	14.3	15.6	7.7	—		—		—		2	3	2	WSW 3	S 2	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	6.2	13.7	8.1	9.3	2.4		—	—	—	—	—	4.2	3.9	3.4	4.7	6.6	2.7	9.9	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 6, въ степи.

1906.

Marioupolskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	16.8	19.2	13.7	16.6	11.3	—	—	—	—	—	—	5⁰	8	10	ESE 5	ESE 5	WSW 1	5.7	● p, 3.
2	—	—	—	12.2	13.7	11.8	12.6	11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	SE 5	ESE 1	1.7	⚊ n, 1, a, 3; ● n, p.
3	—	—	—	11.8	16.4	11.6	13.3	10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 3	E 3	ESE 2	—	⚊ n, 1, a, 3.
4	—	—	—	14.0	21.4	17.0	17.5	10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	ENE 9	ESE 18	ESE 5	—	⚊ n; ⸝ 2, p.
5	—	—	—	15.5	23.7	16.8	18.7	10.6	—	—	—	—	—	—	8	8	1	E 9	E 12	E 1	—	
6	—	—	—	16.0	22.7	15.9	18.2	11.0	—	—	—	—	—	—	1⁰	3	0	E 12	E 12	ESE 3	—	
7	—	—	—	13.2	21.8	14.0	16.3	10.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	0	0	E 12	E 18	E 2	—	⸝ 2.
8	—	—	—	17.0	23.5	15.4	18.6	7.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	E 7	ESE 1	E 1	—	
9	—	—	—	10.0	27.0	18.3	18.4	6.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 1	E 18	E 1	—	⸝ 2.
10	—	—	—	16.4	25.0	17.2	19.5	11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	E 18	E 1	—	⸝ 2.
11	—	—	—	15.6	24.2	15.6	18.5	11.2	—	—	—	—	—	—	7	0	2	ESE 3	ESE 12	SW 1	—	
12	—	—	—	19.1	25.0	16.4	20.2	12.1	—	—	—	—	—	—	2	2	2	0	ESE 5	E 3	—	
13	—	—	—	20.0	25.8	22.0	22.6	13.5	—	—	—	—	—	—	0	5	2	N 1	E 2	E 2	—	
14	—	—	—	20.0	23.0	15.0	19.3	13.8	—	—	—	—	—	—	2	8	0	SE 3	SW 3	NNW 1	3.0	⊠ p; ⚊ 3.
15	—	—	—	18.5	27.6	19.1	21.7	13.1	—	—	—	—	—	—	0	2	1	E 3	SE 7	ESE 5	3.0	⚊ n, 1, a.
16	—	—	—	20.0	25.6	18.2	21.3	14.7	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	0	SE 24	SSE 18	SSE 9	—	⸝ 1, a, 2, p.
17	—	—	—	17.9	24.0	18.0	20.0	13.0	—	—	—	—	—	—	8	5	1	ESE 3	ESE 9	E 3	—	⸜ 3.
18	—	—	—	17.5	26.4	17.4	20.4	12.4	—	—	—	—	—	—	1	4	1	SE 7	SSE 12	SSE 1	8.0	⸜ n; ●, ⊤, ⊠, ▲, ⸝ p.
19	—	—	—	17.7	24.0	17.1	19.6	13.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	8	0	ESE 5	SE 1	NNE 1	8.0	⚊ n, 3.
20	—	—	—	17.0	18.4	15.4	16.9	15.3	—	—	—	—	—	—	10	9	0	NNE 1	SSW 5	SSW 3	1.5	⚊ n, 3; ● n, 2.
21	—	—	—	16.4	20.9	14.2	17.2	12.8	—	—	—	—	—	—	2	8	0	SW 3	SSW 5	WSW 3	0.0	≡ n; ⚊ 1, 3.
22	—	—	—	16.1	21.2	16.8	18.0	12.5	—	—	—	—	—	—	9	10	1⁰	W 1	W 3	WNW 3	0.3	⚊ n, 1, a, 3; ● n, 2, p.
23	—	—	—	17.7	24.2	18.6	20.2	14.0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	N 3	N 5	N 1	—	⚊ n.
24	—	—	—	23.0	28.2	19.6	23.6	14.3	—	—	—	—	—	—	0	2	2	ENE 3	S 5	SE 2	—	
25	—	—	—	17.8	23.8	17.8	20.5	13.3	—	—	—	—	—	—	1	3	3	ESE 7	SSE 3	N 1	5.2	⊠, ●, ▲ p; ⚊ 3.
26	—	—	—	18.5	25.4	20.0	21.3	14.5	—	—	—	—	—	—	2⁰	2⁰	2	SE 5	SE 1	E 1	—	⚊ n, 1, a.
27	—	—	—	22.0	27.8	17.8	22.5	15.7	—	—	—	—	—	—	0	2	2	SSE 3	S 1	0	—	
28	—	—	—	19.4	25.0	18.4	20.9	15.7	—	—	—	—	—	—	1	3	0	NW 3	NNE 3	NNW 3	—	
29	—	—	—	17.3	22.2	18.1	19.2	15.0	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WNW 1	SE 5	NW 3	4.7	
30	—	—	—	15.3	16.8	15.4	15.8	15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 7	WSW 3	SSW 3	13.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	—	—	—	17.4	19.5	15.6	17.5	12.1	—	—	—	—	—	—	1	10	8	WSW 5	SSW 3	SW 1	—	● n.
Срд. Moy	—	—	—	17.0	23.1	16.7	18.9	12.5	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0	2.2	5.0	7.1	2.2	55.0	

Іюнь.—Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	15.6	20.0	15.2	16.9	12.4	—	—	—	—	—	—	10	2	1⁰	SSE 5	SW 3	SSW 3	0.6	⚊ n, 1, a, 3; ●" a, 2, p.
2	—	—	—	18.2	22.3	17.2	19.2	12.9	—	—	—	—	—	—	0	3	1	SW 3	SSW 3	WSW 3	—	⚊ n, 1, a.
3	—	—	—	19.4	23.2	15.2	19.3	13.7	—	—	—	—	—	—	1	2	1⁰	SSW 5	SSW 5	SW 3	—	
4	—	—	—	19.6	24.5	18.3	20.8	12.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	1⁰	5⁰	WSW 5	SSW 7	NNW 3	—	⚊ 3.
5	—	—	—	18.6	24.4	18.0	20.3	14.7	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NNE 3	N 3	NE 3	—	⚊ n, 1, a.
6	—	—	—	19.2	27.8	22.0	23.0	14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 7	ESE 7	ESE 1	—	
7	—	—	—	22.1	32.4	22.5	25.7	16.9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	ESE 5	S 9	0	—	⸜ 3.
8	—	—	—	23.4	25.6	21.0	23.3	18.4	—	—	—	—	—	—	2	4	1	SE 3	SW 1	S 5	1.1	⸜ n, 3; ⊤ a, 2, p; ⊠, ● a.
9	—	—	—	18.0	24.8	14.4	19.1	13.9	—	—	—	—	—	—	2	4⁰	0	WNW 7	SW 7	SW 1	—	⚊ n.
10	—	—	—	18.6	24.8	16.1	19.8	12.4	—	—	—	—	—	—	1⁰	3	0	WNW 2	W 5	W 1	—	
11	—	—	—	19.3	25.0	16.0	20.1	12.7	—	—	—	—	—	—	0	7	1	W 1	SW 3	E 1	0.9	⚊ n, 3; ⊠, ● p.
12	—	—	—	17.2	20.5	15.8	17.8	13.5	—	—	—	—	—	—	9	10	2	SE 1	SSW 5	SSW 1	—	⚊ n, 1, a, 3; ⊤ p.
13	—	—	—	20.3	20.2	16.2	18.9	13.9	—	—	—	—	—	—	0	9	0	SSE 1	SW 5	SSW 2	—	⚊ n.
14	—	—	—	20.6	22.0	19.2	20.6	14.1	—	—	—	—	—	—	2	8	0	SW 1	S 1	SW 2	1.1	●⁰ 2.
15	—	—	—	22.7	28.7	20.4	23.9	17.6	—	—	—	—	—	—	8⁰	8	1	WNW 1	SSE 1	E 1	—	⚊ n.
16	—	—	—	22.4	28.3	22.6	24.4	19.2	—	—	—	—	—	—	3	4	2	E 1	E 3	NE 3	—	
17	—	—	—	24.6	29.3	21.8	25.2	17.9	—	—	—	—	—	—	3	7	7	E 3	ENE 3	NE 3	—	⸜ 3.
18	—	—	—	22.0	27.8	19.6	23.1	17.1	—	—	—	—	—	—	8	7⁰	3	NNE 3	N 1	N 12	—	⸜ 3.
19	—	—	—	19.9	26.0	18.2	21.4	17.2	—	—	—	—	—	—	1	2	0	NNW 3	N 3	WNW 3	—	⸜ 3.
20	—	—	—	15.2	17.2	11.4	14.6	11.4	—	—	—	—	—	—	5	5	0	W 3	W 5	NNW 3	—	
21	—	—	—	13.2	16.3	11.6	13.7	5.6	—	—	—	—	—	—	0	8	1	NW 5	N 5	W 2	—	
22	—	—	—	18.4	24.4	16.6	19.8	9.7	—	—	—	—	—	—	7	1	0	W 3	WNW 3	W 3	—	
23	—	—	—	18.4	26.0	18.5	21.0	13.4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	N 3	WNW 7	W 3	—	
24	—	—	—	20.2	26.6	19.2	22.0	13.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	WNW 1	WNW 3	W 1	—	
25	—	—	—	23.2	29.2	20.8	24.4	15.6	—	—	—	—	—	—	0	3	1	W 3	W 3	W 3	—	
26	—	—	—	20.8	24.7	15.8	20.4	13.9	—	—	—	—	—	—	3⁰	9	10	N 1	WNW 3	W 3	11.2	● p, 3.
27	—	—	—	13.9	17.0	14.2	15.0	13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WNW 3	W 3	SW 1	4.8	● n, 1, a, p; ⊠ p; ⚊ 3.
28	—	—	—	17.4	25.2	19.6	20.7	12.6	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NW 3	WNW 3	W 1	—	⚊ n.
29	—	—	—	21.0	26.5	22.8	23.4	14.4	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	WNW 4	0	—	
30	—	—	—	25.6	30.6	23.3	26.3	18.7	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNE 1	NNE 1	E 2	—	
Срд. Moy.	—	—	—	19.6	24.7	18.1	20.8	14.2	—	—	—	—	—	—	2.6	4.4	1.3	2.9	3.8	2.4	19.7	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 6, въ степи.

1907.

Marioupolskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1				25.4	29.3	22.2	25.6	18.7							2	5	1	E 3	ENE 3	E 3	—	
2				28.2	30.6	25.0	27.9	18.4							0	2	5	E 5	E 10	E 3		
3				26.5	31.0	20.7	26.0	19.0							2⁰	0	7	E 9	E 5	0	0.9	
4				21.1	31.2	23.5	25.3	18.4							9	1	5	E 1	SE 6	WNW 3	—	●⁰ n; ⊥ n, 1.
5				26.2	30.8	24.4	27.1	20.4							5⁰	5	8	0	SSW 2	NW 2	7.5	⊲ 3.
6				22.4	30.6	22.5	25.2	18.8							7	2	3	SE 1	S 2	SSW 1	—	⊲, ⊲, ● n; ⊥ 1, a.
7				25.2	31.0	22.9	26.4	16.4							0	7	9	SSE 2	SSW 1	E 1	16.7	⊠, ●, ⸗ p.
8				22.8	21.6	19.4	21.3	18.7							9	9	3	SSW 1	SSW 1	SSW 1	7.5	⊥ n; ⊸ 2, p; ⊤, ●⁰ 2.
9				18.0	25.8	19.4	21.1	17.4							9	9	9	SSW 2	SSW 9	SSW 1		
10				22.6	23.8	18.2	21.5	17.4							1⁰	3⁰	2⁰	SSW 3	SSW 3	S 2	—	⊥ n, 1, a.
11				20.0	25.0	18.8	21.3	18.2							5	5	2	SE 3	SE 4	SSE 2	1.2	
12				19.5	21.3	18.0	19.5	17.4							9	10	3	ESE 3	S 3	S 1	2.4	● a, 2, p; ⊤ 2, p.
13				20.0	24.8	21.0	21.9	17.0							9	10	2	S 3	S 5	S 1	—	
14				21.2	25.1	19.8	22.0	18.1							9	8	2	ESE 3	ESE 9	SSE 2		
15				17.8	25.1	21.2	21.4	16.8							9	2⁰	0	E 9	ESE 7	0		⊲ 3.
16				22.9	21.5	17.7	20.7	17.3							2⁰	10	1	SSE 1	WSW 3	0	1.9	⊲ n; ⊥ n, 3; ⊤ a; ⊠ 2.
17				18.4	19.5	18.1	18.7	15.9							10	10	2	W 2	WSW 3	WNW 2	17.1	⊠, ⊥ n, 1, a; ● a, 2, p.
18				17.4	22.0	19.6	19.7	14.9							1	0	5	NNW 7	NW 5	NW 3		⊥ n, 1, a.
19				18.9	23.2	18.5	20.2	15.2							0	0	0	NW 1	NW 7	NW 3	—	
20				19.5	26.0	21.8	22.4	12.8							0	1	0	NW 5	NW 1	0		
21				22.0	30.0	23.3	25.1	16.9							0	1	1	NW 3	WNW 3	ENE 1	—	
22				24.6	31.3	19.6	25.2	16.4							0	2	5	N 1	NNW 1	NNW 7	36.0	⊲ 3.
23				14.8	19.4	15.5	16.6	14.4							10	9	8	NNW 7	N 3	WNW 5		● n, p; ⊠ p; ⊥ 3
24				12.8	17.5	12.2	14.2	12.2							10	8	0	NNW 3	N 12	WNW 3	0.8	● n, 1, a; ⊥ n. 3.
25				13.8	20.6	16.0	16.8	9.4							0	3	10	SW 3	W 5	0	0.0	⊥ n, 3.
26				14.6	17.0	14.4	15.3	10.4							10	8	1	S 6	SW 2	SW 3	2.6	⊥ n, 3; ● n, 1, a.
27				18.1	18.5	18.0	18.2	12.4							2	10	10	WSW 5	SSW 3	WSW 5	23.4	⊥ n, 1, a, 3; ● a, 2, p; ⊲ 3.
28				20.5	25.5	20.8	22.3	15.7							0	4	2	WNW 3	W 7	0		⊥ n, 1, a, 3.
29				20.4	27.5	20.6	22.8	17.1							1	9	1	W 3	W 5	W 7	2.6	⊥ n, 1, a, 3; ● 2, p.
30				19.6	28.8	21.0	23.1	16.4							0	3	0	0	N 1	NW 3	—	⊥ n, 1, a.
31				20.0	26.0	18.8	21.6	17.6							5	6	6	NW 3	0	0	22.3	● p, 3.
Срд. Moy.				20.5	25.2	19.8	21.8	16.3							4.3	5.2	3.5	3.3	4.2	2.1	142.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1				16.8	17.5	17.0	17.1	15.8							10	10	10	E 7	NNE 3	NNE 3	8.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊥ 3.
2				15.0	21.2	16.2	17.5	10.4							0	2	0	N 5	N 1	WNW 3	—	●, ⊥ n.
3				19.2	23.6	17.2	20.0	11.6							0	2	0	W 1	W 3	W 1		⊥ n.
4				21.5	26.8	20.0	22.8	14.0							0	3	9	W 3	WNW 5	SW 2		
5				20.5	27.0	20.6	22.7	15.9							0	2	1⁰	SW 1	W 2	SW 3		
6				18.8	19.4	14.6	17.6	14.4							10	10	3	SW 3	W 7	W 3	10.2	⊥ n 1 a; ⊥ n 1 a 2 p 3; ● a.
7				15.0	18.9	12.7	15.5	10.8							10	8	2	W 5	W 7	W 3	—	⊥ n, 1. a, 3.
8				14.1	20.1	12.8	15.7	9.9							0	5	3	SW 3	WSW 9	W 2	—	⊥ n, 1, a; ⊲ 3.
9				12.6	17.0	12.5	14.0	9.4							9	9	2	W 5	W 5	W 3	—	⊲, ⊠ n; ⊥ n, 1, a.
10				16.6	20.8	13.9	17.1	9.0							3⁰	5	0	0	W 3	SW 6	—	
11				18.2	22.2	17.5	19.3	12.0							5⁰	8⁰	10	SE 5	S 7	S 3	28.0	⊥ 3.
12				16.0	20.8	16.8	17.9	14.9							10	5	4	S 7	W 5	WSW 2		⊥ n, 3; ● n, 1, a, p.
13				16.6	17.8	14.8	16.4	14.7							10	8	1	WSW 5	W 1	W 5	4.6	⊠, ⊥ n, 1, a; ●, ⊠ 2, p.
14				15.1	18.4	15.3	16.3	12.4							1	5	1	W 9	W 3	W 7	—	⊥ n.
15				13.5	17.2	10.5	15.7	13.5							10	10	3	WNW 7	NNW 5	WNW 3	0.5	⊥ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
16				17.0	24.8	15.4	19.1	13.4							0	5	0	WNW 3	NW 7	NW 1	—	⊥ 3.
17				18.2	23.4	18.4	20.0	12.8							1	3	0	NW 3	NNE 3	NNW 3	—	⊥ n, 1, a.
18				20.8	25.9	20.0	22.2	13.9							0	6	0	N 3	NNE 2	W 1		⊥ n, 1, a.
19				20.8	26.8	21.2	22.9	17.9							0	2	0	0	E 3	E 1	—	⊥ n. 1, a, 3.
20				18.6	27.4	20.0	22.0	15.4							0	0	0	NE 1	E 12	E 1	—	⊥ n, 1, a.
21				18.8	27.2	20.4	22.1	15.3							0	0	0	E 5	0	W 3	—	
22				22.9	30.2	22.4	25.2	18.1							0	0	1	N 1	NW 1	NW 2	—	
23				20.0	27.3	19.0	22.1	17.6							0	0	0	NNE 7	NNE 5	NNE 3	—	
24				21.0	29.8	23.0	24.6	15.9							0	9	8	E 3	WSW 5	NNE 7	—	⊲ 3.
25				16.2	21.0	15.4	17.5	15.4							5	0	0	NW 5	N 12	NW 1	—	⊲ n.
26				18.1	23.4	16.0	19.2	15.3							0	0	0	SE 3	S 3	SSW 1	—	
27				19.1	18.4	13.4	17.0	13.1							3	9	4	SW 5	W 7	W 5	0.0	
28				12.3	17.4	11.3	13.7	8.1							10	8	9	SW 3	SW 2	WNW 5	10.2	● n, 1, a; ⊥ 1.
29				8.1	10.2	12.4	10.2	5.2							0	0	8	W 1	W 5	W 2	—	⊥ n, 1, a.
30				10.0	14.6	11.6	12.1	6.4							10	8	3	NW 3	NW 5	NW 6	—	
31				14.5	20.0	11.6	15.4	8.0							0	1	0	WSW 2	W 7	S 1	—	
Срд. Moy.				17.0	21.8	16.4	18.4	12.9							3.2	4.6	2.6	3.6	4.7	3.0	62.0	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 6, въ степи.

1906.

Marioupolskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	11.4	15.8	8.5	11.9	8.4	—	—	—	—	—	.	0	3⁰	0	W 2	WSW 5	W 1	—	— n, 1, a.
2	—	—		10.6	17.3	14.4	14.1	7.3				—		—	10	2	7	W 2	W 5	WSW 5	—	
3	—	—		16.2	17.5	8.8	14.2	8.7					—		4	3	0	SE 5	W 9	W 2	—	
4	—	—	—	6.2	13.8	9.2	9.7	4.6		—	—				1	3	2	WNW 9	NNW 12	WNW 3	—	
5	—	—	—	9.0	14.4	9.9	11.1	1.6		—	—	—			0	0	0	W 5	WNW 5	W 1		
6	—	—	—	11.0	18.2	10.6	13.3	5.3							0	0	4	W 3	SSW 7	SSW 6	—	
7	—	—	—	11.4	22.1	15.0	16.2	9.1	—					—	2	2	1	SSW 5	S 12	SW 9	14.2	
8	—	—	—	13.4	16.4	11.3	13.7	10.9				—		—	8	8	0	W 3	WSW 7	SW 1	0.3	● n; — n, 1, a, 3.
9	—	—	—	11.2	17.5	13.0	13.9	8.6	—						3	2	0	N 3	WNW 7	SW 1		— n, 3.
10		—	—	16.7	23.1	14.3	18.0	10.4							2	0	0	WSW 3	WSW 5	SSW 2		— n.
11	—	—	—	15.6	23.0	19.5	19.4	11.4	—						0	0	0	SW 1	SE 3	E 1		— n, 1, a, 3.
12			—	13.0	22.2	18.0	17.7	11.2							0	0	0	ENE 3	ESE 3	S 3		— n, 1, a.
13	—	—	—	15.0	25.4	20.0	20.1	12.3							2	1	0	E 3	E 1	0	—	
14	—	—	—	15.6	25.0	18.8	19.8	12.9				—			4	1	0	ENE 3	SE 12	E 3		
15	—	—		15.6	22.0	18.6	18.7	14.6							6	0	0	ESE 7	SE 5	ENE 3		
16	—	—	—	11.7	22.0	15.0	16.2	10.6							10	5	0	E 12	E 9	ENE 17		p, 3.
17	—	—		7.4	15.1	10.6	11.0	7.4							9	1	0	ENE 12	NE 9	NE 7		n.
18	—	—	—	11.2	17.0	16.2	14.8	7.6							10	1	3	NE 7	ENE 12	ENE 5		
19	—	—	—	9.7	19.2	12.4	13.8	9.1		—	—				8	0	0	NE 7	E 8	NNW 5		
20		—	—	9.4	20.8	12.8	14.3	7.8							0	0	0	NNE 1	ENE 5	N 1		
21		—	—	11.2	18.4	10.4	13.3	7.6							0	0	0	ENE 3	E 9	E 2		
22	—		—	9.3	18.4	11.6	13.1	4.3						—	1	0	0	ENE 5	E 9	E 5		
23	—	—		9.4	18.2	15.0	14.2	9.4						—	3	7	10	E 13	E 13	E 6	1.8	
24	—	—		12.0	13.8	10.2	12.0	8.2							10	10	10	SSE 12	SSW 12	W 5	2.5	● n, 1, a, 3.
25	—	—	—	13.2	16.6	10.9	13.6	10.2		—					3	6	0	W 3	W 5	WNW 1		— n, 1, a, 3; ● n.
26	—	—		11.2	13.4	10.6	11.7	6.7		—		—	—		8	10	10	W 3	W 3	WNW 1	22.0	— n; a; 2, p; ● 2, p, 3.
27	—	—	—	1.0	5.6	1.4	2.0	0.8							2	9	2	SW 12	WSW 10	WSW 17	0.0	● n; 3.
28	—	—		1.0	2.8	2.6	2.1	0.7		—					10	10	4⁰	WSW 0	W 5	WSW 3	0.6	n; ●, n, 1, a.
29	—		—	5.2	7.8	9.2	7.4	1.4				—	—	—	10	10	10	WSW 9	WSW 5	W 12	2.0	
30	—	—	—	7.4	8.4	2.2	6.0	2.1		—				—	10	10	0	SW 3	NW 12	W 1	0.8	● n, 1, a.
Срд. Moy.	—	—	—	10.7	17.0	12.0	13.2	7.7	—	—	—				4.6	3.5	2.2	5.7	7.5	4.2	44.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	2.6	8.4	5.2	5.4	0.3							1	9	2	NNW 1	S 1	W 1		1. a.
2	—	—	—	2.4	10.8	5.2	6.1	0.6		—					2	3⁰	1⁰	WSW 5	NNW 3	WNW 2	—	— 3.
3	—	—		3.6	9.2	6.5	6.4	2.3		—					8	10	10	ENE 3	ESE 12	W 5	0.8	— n, 1, a; 3.
4		—	—	8.6	8.4	8.8	8.6	3.7	—						10	10	9	E 1	E 3	SSW 7	4.5	n, 1, a; — 1, a, 3.
5		—	—	6.2	7.6	1.8	5.2	1.7							10	2	2	NW 12	NW 12	WNW 2		— n, 1, a, 3.
6	—	—	—	1.2	7.0	4.4	4.2	1.5		—	—				0	9	3	W 2	W 5	W 1	—	— n, 1, a; n.
7	—	—	—	4.6	7.4	7.2	6.4	0.7		—	—				0	6	2⁰	WSW 3	WSW 3	W 2	—	
8	—	—	—	6.2	14.0	8.4	9.5	4.5	—		—	—			10	10	10	SE 3	SE 5	S 6	3.0	
9	—	—	—	9.4	13.2	9.0	10.5	8.4			—	—			10	10	10	NE 1	NE 3	W 1	4.0	●⁰ n, 1, a.
10	—			9.0	8.4	5.8	7.7	5.3		—					10	10	10	NE 5	NE 5	NE 5	—	
11	—	—		0.2	9.4	9.0	6.2	0.2		—		—			10	0	0	SE 3	SE 3	SE 2		
12	—	—	—	3.2	9.4	7.5	6.7	0.4	—						3	2	10	SE 5	SE 5	NE 1		
13	—	—	—	7.2	10.2	9.2	8.9	6.3		—		—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	SW 5		a, 2, p, 3; — 3.
14	—	—	—	5.2	12.4	8.2	8.6	3.3		—					0	2	0	S 2	S 2	W 2		— n, 1, a, 3; n.
15	—	—	—	7.4	10.2	10.0	9.2	5.5	—		—	—			10	6	10	SW 3	NE 3	NE 3	—	— n, 1, a; 1, a, 3.
16	—	—	—	9.8	15.2	9.2	11.4	9.0	—	—	—	—	—		10	9	0	N 2	N 1	E 2	—	n, 1, a; — 3.
17	—	—	—	7.7	16.4	8.0	10.7	5.3	—	—		—	—	—	10	0	0	ENE 2	ESE 3	ESE 3		— n, 1, a; 1, a.
18	—	—	—	6.4	12.2	6.5	8.4	4.3	—	—	—	—			8	4	0	NE 3	NE 1	E 7		
19	—	—		7.8	13.8	8.0	9.9	4.3	—	—	—	—			0	1	0	ENE 5	E 12	E 9		
20	—	—	—	5.8	12.5	10.2	9.5	5.3		—	—		—		5	10	8	E 2	E 2	E 2		
21	—	—	—	7.6	13.2	5.6	8.8	5.3	—	—	—	—			10	1	0	NE 3	ENE 5	E 1	—	3.
22	—		—	4.2	8.6	7.6	6.8	2.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	ENE 2	E 2	W 3		— n; 1, a.
23	—	—	—	7.8	8.0	3.0	6.3	0.8	—	—		—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 3	NNW 2		1, a, 2, p, 3.
24	—	—	—	4.6	4.8	3.2	4.2	2.4	—	—	—			—	9	10	10	WNW 2	WSW 3	WSW 3	2.4	n, 1, a; — 1, a; ● 2, p, 3.
25	—	—	—	1.3	2.0	3.0	2.1	0.1	—		—				10	10	10	SW 5	WSW 3	SW 3	5.0	● n; 1, a, 2, p, 3.
26	—	—	—	2.0	5.6	4.6	4.1	0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSW 2	ESE 3	E 3	0.0	● n, 1, a, 2, p; n, 1, a.
27	—	—		5.2	5.2	1.7	4.0	0.7	—		—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 3	W 1		n, 1, a.
28	—	—	—	0.2	5.2	3.8	2.9	1.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 1	NE 3	N 1	0.6	1, a.
29	—	—	—	1.5	1.3	4.5	2.4	0.7	—		—	—	—	—	10	10	10	NW 1	SW 1	SW 2	5.0	● n, 1, a, 2, p, 3; 1a2p3.
30	—	—	—	5.3	6.0	5.8	5.7	3.3		—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 5	ENE 5	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	—	—	—	4.9	5.8	4.0	4.9	3.8		—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	E 9	E 12	0.8	n, 1, a, 2, p, 3; ● n, 1, a, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	5.1	9.1	6.3	6.8	2.9	—		—	—	—	—	7.6	7.1	6.4	3.9	4.1	3.4	34.1	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 6, въ степи.

1906.

Marioupolskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1				1.3	2.5	1.8	1.9	1.2							10	10	10	E15	E15	E15	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 3.
2				1.3	3.8	4.2	3.1	1.1							10	10	10	E 9	ESE 9	E12	—	⸗ n, 1, a.
3				3.5	4.7	4.7	4.3	1.3							10	10	10	E 9	NE 5	E 9	—	
4				2.7	4.0	5.4	4.0	2.3							10	10	10	E10	ESE 9	ENE 5	1.2	⸗, ⸗ n, 1, a; ● p.
5	—			3.4	6.2	4.0	5.2	2.7							10	10	10	SE 5	SE 5	ESE 1		⸗ 3.
6				3.8	4.2	3.3	3.8	3.3							10	10	10	ESE 3	ESE 3	E 1	—	⸗ n, a, 2, p. 3.
7				3.4	7.4	6.0	5.6	2.8							10	8	10	NE 1	NE 1	0	—	⸗, ⸗ n, 1, a.
8				4.8	6.2	5.2	5.4	3.8							10	10	10	NE 1	ESE 6	E 2		
9				4.2	6.6	5.0	5.3	3.8							10	8	10	E 1	SSE 2	E 1		
10				5.0	9.2	9.8	8.0	4.4							10	10	10	E 5	E 5	SE 2	0.3	⸗ a, 2, p, 3.
11				9.6	8.2	0.2	5.9	— 0.4							10	10	2	WSW 5	WSW 5	WSW 5	0.9	⸗ n, 1, a; ● 2, p.
12				— 1.3	2.0	1.1	0.6	— 2.4							8	10	10	WSW 9	WSW 5	W12	1.4	● p.
13				— 2.0	— 0.1	— 1.1	— 1.1	— 2.4							2°	10	7	W 5	W 5	WSW 2	5.5	●°, ⸗ n.
14				1.0	2.8	— 1.6	0.7	— 1.9							10	10	10	SSW 2	WSW 2	WNW 7	1.5	⸗ n.
15				— 4.2	— 3.2	— 5.3	— 4.2	— 5.4							10	10	10	SW 3	SW 5	W 3	—	
16				— 5.8	— 5.7	— 7.8	— 6.4	— 7.0							10	10	10	NW 3	NW 3	NW 1	—	
17				— 3.7	— 4.2	— 4.6	— 4.2	— 8.7							10	10	0	SSE 3	SSE 5	SSE 7	—	∨, ⸗ n, 1, a.
18				— 5.2	— 3.2	— 3.0	— 3.8	— 5.9							10	3	0	SE 3	SE 1	SE 3	—	∨ n, 1, a, 3; ⸗ n, 1, a.
19				— 4.4	3.0	— 3.6	— 1.7	— 4.9							10	0	10	SE 3	SSE 9	SE 7	—	∨, ⸗ n, 1, a, 3.
20				— 0.4	1.5	2.0	1.0	— 4.2							10	10	10	W 3	ESE 5	E 9	—	∨ n. 1, a; ⸗ n, 1, a. 3.
21				— 0.7	— 0.2	— 1.6	— 0.8	— 1.7							10	10	10	ESE17	ESE12	ESE12	—	∨n,1,a; ⸗n1a2p3; ⸗1.
22				— 3.6	— 1.2	— 1.8	— 2.2	— 3.7							10	10	10	E 9	E 9	E 7	0.3	∨n,1.a, 2,p,3; ⸗n,2,p.
23				— 0.6	— 0.3	— 0.2	0.4	— 1.9							10	10	10	NE 3	NE 3	NNE 2	—	∨, ⸗ n,1,a,2,p,3; ⸗°n.
24				— 4.0	— 3.1	— 4.0	— 3.7	— 4.2							10	10	10	0	NW 1	S 2	—	∨, ⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
25				2.7	— 0.6	0.8	— 0.8	4.2							10	10	10	W 5	W 5	SSW 4	—	∨, ⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
26				3.0	5.4	5.6	4.7	— 0.7							10	10	10	W 7	NE 5	W 5	5.5	∨ n; ⸗ n, 1, a, 3; ● 3.
27				0.4	4.4	1.8	2.2	— 0.1							10	2	10	W 5	W 7	SW 6		● n.
28				3.0	4.2	5.8	4.3	1.8							10	10	10	SSW 3	SSW 3	SW 7	0.8	● 2, p; ⸗ 3.
29				3.7	0.8	— 0.6	1.3	— 0.7							10	10	10	WSW 9	W 9	W 2	—	⸗ n.
30				— 1.0	4.0	4.0	2.3	— 2.4							10	10	9	SW 9	W10	SW 7	—	
Срд. Moy.				0.6	2.3	1.2	1.4	— 1.2							9.7	9.0	8.9	5.5	5.6	5.3	15.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1				5.6	6.8	4.8	5.7	4.0							10	10	10	WSW10	SE 7	SSW 6	—	
2				4.2	6.0	5.0	5.1	3.9							10	10	10	SW 5	SSW 5	SW 1		⸗ 1, a, 3.
3				0.6	0.6	— 0.8	0.1	— 1.0							10	10	3	W 1	NW 1	NW 1	—	⸗ n, 1, a, 2. p.
4				— 1.6	2.2	0.5	0.4	— 2.4							10	3	9	E 1	SW 1	S 1	—	⸗, ∨ n. 1, a.
5				— 2.4	4.0	2.0	1.2	— 3.4							10	10	10	SE 1	SSW 1	0	—	
6				2.2	3.6	3.0	2.9	0.9							10	10	10	S 1	SSW 1	S 1	0.5	⸗ n, 1, a, 2, p.
7				1.8	5.5	4.0	3.8	0.3							10	10	10	NNE 1	ENE 3	SSW 5	2.4	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
8				0.1	3.3	— 8.8	— 4.1	— 8.8							10	10	0	NW 3	NNW 7	N 3	—	⸗ n, 1, a.
9				— 11.6	— 4.2	— 5.5	7.1	— 13.3							1	0	10	NW 1	E 3	SSE 5	1.5	∨ n, 1, a.
10				— 0.4	0.7	0.8	0.4	— 5.5							10	10	10	SE 9	SSE12	ESE18	2.6	∨n 1 a; ⸗n1a2p3; ⸗3.
11				4.0	7.3	6.2	5.8	0.8							10	10	10	S 7	S 9	S 9	14.5	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
12				5.6	3.3	6.2	5.0	3.0							10	10	10	SE 9	WSW12	S 9	3.8	● n, 1, a, 3; ⸗ n, 3.
13				— 4.0	— 3.0	— 6.8	— 4.6	— 6.9							10	10	0	W 9	WSW14	SW 3	7.5	⸗, ⸗ n, 1, a; ●, ⸗ n.
14				— 3.0	— 2.4	— 0.3	— 1.9	— 7.1							10	10	10	SE 3	SE 4	SE 5		⸗ n1; ⸗n1a2p3; ∨n1a.
15				— 0.4	0.2	— 0.7	— 0.4	— 1.1							10	10	10	E 3	ESE12	E18	—	∨n,1,a,2.p,3; ⸗n,3; ⸗3.
16				2.3	2.2	— 2.8	— 2.4	— 2.8							10	10	10	ESE18	E12	ESE18		⸗; ∨ n 1 a 2 p 3 ⸗13
17				2.8	— 4.4	— 5.0	— 4.1	— 5.1							10	10	10	ESE14	ESE12	ESE20		∨n,1,a,2.p,3; ⸗n; ⸗3.
18				— 7.8	— 5.6	— 6.2	— 6.5	— 7.8							10	10	10	E20	ESE20	ESE20	—	∨.⸗n,1,a.2.p,3;.⸗1,2,3
19				6.2	— 4.8	— 6.4	— 5.8	— 7.1							10	10	10	E18	E18	E18	0.0	∨n1a⸗n1a23⸗123⸗3
20				— 6.5	— 6.2	— 7.0	— 6.6	— 7.0							10	10	10	E20	E20	E12	—	⸗n,1.a,2,p,3;⸗n;⸗12.
21				— 7.4	— 8.4	— 10.4	— 8.7	— 11.3							10	10	0	E18	E12	ENE 2	—	⸗ n, 1, a, 2, p; ⸗ 1.
22				— 12.2	— 6.5	— 8.2	— 9.0	— 12.6							0	2°	0	ENE 1	E 2	WNW 2	—	
23				— 7.2	— 5.0	— 4.6	— 5.6	— 12.4							10	10	10	WSW 3	WNW 2	N 3	—	⸗, ∨ 3.
24				— 6.5	— 4.4	— 5.2	— 5.4	— 8.9							10	10	10	ENE 5	N 3	N 3	—	⸗, ∨ n.
25				— 7.4	— 7.2	— 8.8	— 7.8	— 11.6							10	8	10	N 1	N 1	E12	0.6	⸗° 2, p; ⸗ 3.
26				12.2	— 10.2	— 7.2	— 9.9	— 15.9							10	10	10	ESE 2	ESE 5	E 7	—	⸗ n.
27				— 5.9	— 0.8	1.0	— 1.9	— 11.2							9	10	10	E 9	E12	SW 6	10.0	⸗ a, 2, p; ●2, p; ⸗3.
28				1.2	2.3	2.2	2.2	— 0.3							10	10	0	S 3	SSE 5	S 3	2.8	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
29				2.6	4.6	5.0	4.1	0.9							10	10	10	S 5	SW 3	S 5	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
30				5.2	9.0	0.4	4.9	0.4							10	0	10	SSW 6	S 9	SSE 2	—	⸗ n, 1, a.
31				— 3.7	— 3.5	— 5.2	— 4.1	— 5.2							10	10	0	WSW 7	W 7	W12	—	
Срд. Moy.				— 2.5	— 0.8	— 1.9	— 1.7	— 5.0							9.4	8.8	7.8	6.9	7.6	7.4	46.2	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 6, въ степи.
Широта — Latitude: 47° 39′

1907.

Январь. — Janvier.

Mariouploskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.
Долгота—Longitude: 37° 30′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−5.0	−2.2	−4.4	−3.9	−5.0	—	—	—	—	—	—	5	3	3	WSW 15	W 15	W 7	—	⸗ 1, 2.
2	—	—	—	−8.0	−5.2	−10.4	−7.9	−10.4	—	—	—	—	—	—	2	3	10	W 2	WNW 5	NNW 3	0.2	∗° p, 3.
3	—	—	—	−10.2	−3.4	−2.4	−5.3	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	SSW 7	SSW 7	—	∗° n, 1.
4	—	—	—	2.4	6.0	3.0	3.8	−3.1	—	—	—	—	—	—	10	2°	10	SSW 12	WSW 7	WSW 12	—	
5	—	—	—	1.2	3.9	4.0	3.0	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW 7	S 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	—	—	—	4.0	1.5	−0.8	1.6	−1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 5	SW 5	SSW 1	6.7	≡ n, 1, a, 2, p; ∗ 3.
7	—	—	—	−2.4	2.6	−8.1	−4.4	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 1	NNW 3	N 2	—	∗ n.
8	—	—	—	−9.6	−5.8	−7.4	−7.6	−12.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 2	SSW 1	ESE 1	—	
9	—	—	—	−10.6	−7.6	−7.5	−8.6	−12.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 1	NE 2	0	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
10	—	—	—	−10.8	−6.6	−3.6	−7.0	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	1	10	W 2	WSW 5	W 7	0.6	≡n,1,a,3;∨n.1,a,2,p,3.
11	—	—	—	−1.0	−4.0	−10.5	−5.2	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 9	WNW 13	WNW 3	0.7	≡n∗n1a2p∨n1a3+°a.
12	—	—	—	−12.7	−14.1	−14.2	−13.7	−16.1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	WNW 6	NW 5	WNW 4	1.1	∨ n, 1, a, 2, p.
13	—	—	—	−7.4	−2.5	−2.8	−4.2	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 3	W 6	W 7	0.6	∗ n, 1, a; ∨ 3.
14	—	—	—	−0.8	1.0	−1.8	−1.2	−2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 13	W 9	W 5	1.2	∨ n; ∗, + n, 1, a, 2, p.
15	—	—	—	−2.7	−2.2	−3.8	−2.9	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	W 9	WSW 7	—	+ 2, p; ≡ 3.
16	—	—	—	−1.0	−0.5	−6.8	−2.8	−6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 7	W 2	WNW 3	—	≡ n.
17	—	—	—	−12.4	−9.4	−18.0	−13.3	−18.3	—	—	—	—	—	—	2	10	0	N 2	N 3	WNW 3	—	∨ n, 1, a.
18	—	—	—	−24.8	−18.8	−18.4	−20.7	−25.1	—	—	—	—	—	—	1	10	10	WNW 2	NW 9	W 3	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
19	—	—	—	−18.4	−18.4	−22.0	−19.6	−22.0	—	—	—	—	—	—	1	10	0	ESE 2	W 3	NE 3	—	≡ n; ∨ n, 1, a.
20	—	—	—	−21.2	−16.2	−19.0	−18.8	−23.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	ENE 18	ESE 18	0.8	∨n1a;+n1a2p3; ⸗ 23.
21	—	—	—	−22.2	−19.2	−21.9	−21.1	−23.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 7	ESE 19	ESE 19	1.2	+ n, p, 3; ⸗ 2, 3.
22	—	—	—	−22.5	−20.2	−19.5	−20.7	−24.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 19	ESE 19	ESE 19	0.5	+ n, 1,a,2,p,3; ⸗ 1,2,3.
23	—	—	—	−25.2	−21.8	−19.8	−22.3	−30.6	—	—	—	—	—	—	0	0	2	N 9	N 7	N 2	—	+ n.
24	—	—	—	−20.5	−15.2	−11.8	−15.8	−21.4	—	—	—	—	—	—	3°	2°	2	NNW 5	NW 3	NW 13	—	
25	—	—	—	−12.0	−10.2	−13.0	−11.7	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	1	WNW 9	WNW 7	WNW 2	—	
26	—	—	—	−13.4	−7.7	−11.0	−10.7	−14.9	—	—	—	—	—	—	8	10	10	WSW 3	S 2	WSW 2	—	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
27	—	—	—	−13.4	*9.6*	−9.5	*10.8*	−14.6	—	—	—	—	—	—	3	3	10	E 2	SSE 3	SSE 1	—	∨ n, 1, a, 3; ≡ n, 1, a.
28	—	—	—	−7.4	−5.8	−1.8	−5.0	−9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	E 7	E 2	0.7	∨, ≡ n, 1, a, 3.
29	—	—	—	−4.5	−7.8	−13.8	−8.7	−15.1	—	—	—	—	—	—	10	0	10	W 3	W 2	W 3	—	∗ n; ∨ 3.
30	—	—	—	−12.7	−7.5	−7.2	−9.1	−15.6	—	—	—	—	—	—	2	10	10	ESE 2	ESE 2	E 2	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
31	—	—	—	−3.0	−3.2	−7.2	−4.5	−7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 9	E 9	0.5	≡, ∨ n, 1. a, 2, p, 3; + 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−9.9	−7.7	−9.4	−9.0	−13.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.7	5.6	6.9	5.6	14.8	

Высота—Altitude: 280^{m}.1

Февраль. — Février.

1	—	—	—	−5.6	−4.5	−4.9	−5.0	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 14	E 15	E 19	0.8	∗, + n, 1.a, 2, p, 3; ⸗ 2, 3.
2	—	—	—	−7.7	−4.0	−5.7	−5.8	−7.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 15	E 17	E 17	1.3	∗, + n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 123.
3	—	—	—	−10.0	−8.2	−6.5	−8.2	−10.0	—	—	—	—	—	—	2	10	10	E 7	E 9	E 13	—	∗ n; + n, 2, p; ∨ 2. p.
4	—	—	—	−7.4	−8.4	−13.4	−9.7	−13.6	—	—	—	—	—	—	10	1°	10	E 12	E 9	NNE 5	—	+ n, 1, a, 2, p.
5	—	—	—	−13.0	−8.4	*−12.0*	*−11.1*	−15.7	—	—	—	—	—	—	0	2	10	E 2	E 1	SE 13	—	∨ n, 1, a, 3; ≡ 3.
6	—	—	—	−13.4	−12.4	−16.5	−14.1	−16.5	—	—	—	—	—	—	2	2	0	E 3	E 4	ENE 3	—	≡, ∨ n.
7	—	—	—	−15.8	−10.1	−15.8	−13.9	−17.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 9	E 6	E 3	—	
8	—	—	—	−16.0	−11.5	−13.0	−13.5	−17.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	E 9	E 15	E 13	0.3	∨n.1.a;+n.1.a,2p;∗3.
9	—	—	—	−15.7	−13.6	−16.4	−15.2	−16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	E 12	E 10		∗n; + n,a, 2,p; ∨ n,1,a.
10	—	—	—	−21.8	−16.7	−14.8	−17.8	−22.8	—	—	—	—	—	—	2	0	10	E 8	ENE 9	NE 8	—	+ n, 1, a, 3.
11	—	—	—	−15.7	−11.0	−15.8	−14.2	−16.0	—	—	—	—	—	—	3	2	0	ENE 9	ENE 9	E 9	—	+ n, 1, a.
12	—	—	—	−20.8	−14.4	−15.4	−16.9	−21.0	—	—	—	—	—	—	2	10	10	ENE 7	E 18	E 18	0.0	⸗, + 2, p, 3.
13	—	—	—	−15.5	−10.4	−11.2	−12.4	−16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 13	E 13	E 12	1.5	∗, + n, 1, a, 2, p; ⸗ np; ∗ 3.
14	—	—	—	−11.7	−9.2	−11.0	−10.6	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	2	0	E 7	E 5	S 1	0.0	∗°, + n, 1, a.
15	—	—	—	−11.0	−8.0	−8.5	−9.2	−13.9	—	—	—	—	—	—	3	10	10	E 3	E 7	E 9	1.2	∨ n, 1, a, 2, p; ∗, + 3.
16	—	—	—	−9.4	−6.2	−18.6	−11.4	−18.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	NNW 3	W 3	0.2	∗, + n, 1, a; ∨ 3.
17	—	—	—	−20.6	−13.0	−15.2	−16.3	−21.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 6	W 5	W 5	—	∨ n; + n, 1, a.
18	—	—	—	−16.5	−9.5	−8.5	−11.5	−17.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	E 2	E 5	1.2	
19	—	—	—	−7.7	−4.8	−4.2	−5.6	−8.5	—	—	—	—	—	—	10	0	10	E 5	WNW 1	W 7	0.8	∗ n, 1, a, 3.
20	—	—	—	−9.5	−6.5	−2.8	−6.3	−10.3	—	—	—	—	—	—	0	10	10	W 3	SW 9	WSW 3	0.6	∗ n, 1, a; + a,2,p;∨3.
21	—	—	—	−6.2	−0.4	−0.5	−2.4	−8.4	—	—	—	—	—	—	10	0	10	WSW 5	S 13	SSW 9	—	∨, ≡ n, 1, a; + 2, p.
22	—	—	—	−1.1	0.4	−2.0	−0.9	−3.7	—	—	—	—	—	—	10	2	10	S 7	S 3	SE 13	—	∨, ≡ p, 3.
23	—	—	—	−0.6	1.0	−3.6	−1.1	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 5	W 3	W 3	—	∨ n, 1, 3; ≡ n.
24	—	—	—	−2.8	−0.8	−2.8	−2.1	−6.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SW 2	SW 4	SW 5	—	∨ n, 1, a, 2, p; ≡ 2, p.
25	—	—	—	−2.0	0.2	−3.4	−1.7	−3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 3	SSW 2	WNW 2	0.5	≡, ∨ n, 1, a; ∗° 3.
26	—	—	—	−6.8	−3.0	−7.3	−5.7	−7.6	—	—	—	—	—	—	2	3	10	WNW 3	NW 2	NW 2	—	∗° n; ∨ n, 1, a
27	—	—	—	−7.6	−4.2	−2.8	−4.9	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 1	SW 5	WSW 7	0.3	∗° 3.
28	—	—	—	−2.4	−2.9	−8.5	−4.6	−8.5	—	—	—	—	—	—	10	9	1	W 5	WNW 9	W 5	0.3	
Срд. Moy.	—	—	—	−10.5	−7.2	−9.3	−9.0	−12.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	7.5	6.2	7.5	7.9	9.0	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 6, въ степи.

1907.

Marioupolskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.

Мартъ.— Mars.

Число.— Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−11.5	−4.6	−8.1	−8.1	−14.7		—	—	—	—	—	10	8	10	W 3	WNW 3	WNW 3	—	∨° n, 1, a.
2	—	—	—	−10.0	−4.6	−8.0	−7.5	−11.5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 3	NW 3	NW 1	0.2	∗° a.
3	—	—	—	−6.4	−5.4	−7.8	−6.5	−8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 1	WNW 2	0.5	∗ n, 1, a.
4	—	—	—	−6.8	−4.6	−6.9	−6.1	−12.0	—		—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	W 1	WNW 2	0.5	∗° p, 3.
5	—	—	—	−8.6	−4.4	−6.6	−6.5	−11.4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SE 1	SW 2	WSW 3	—	∗°n; ∨n,1,a; ≡n,1,a,3.
6	—	—	—	−6.8	−3.2	−6.4	−5.5	−7.1	—	—	—		—	—	10	10	10	SW 3	W 3	SW 1	—	≡ n; ∨ n, 1, a.
7	—	—	—	−8.5	−4.1	−5.8	−6.1	−8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 5	ENE 2	E 3	—	≡ n, 1, a; ∨n, 1,a,2,p.
8	—	—	—	−6.5	−2.8	−4.0	−4.4	−7.6	—	—	—	—	—		10	10	10	E 5	E13	E18	0.5	≡, ∨n,1,a,2,p; +2,p,3.
9		—	—	−6.5	−4.2	−3.8	−4.8	−6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E13	E10	E13	0.1	∗°n, 1,a; +n,1,a,2,p,3.
10	—	—	—	−6.3	−3.8	−3.8	−4.6	−6.6	—	—	—			—	10	10	10	E10	SSE 3	SSE 5	0.7	∗, +n,1,a,2,p; ≡, ∨3.
11	—		—	−2.4	2.4	−1.0	1.9	−4.0	—	—	—	—	—	—	10	5	10	ESE 5	ESE 3	E 7	—	≡, ∨ n, 1, a.
12	—		—	−5.1	4.2	−1.8	3.7	−6.1	—	—	—			—	10	10	10	E 7	E 7	E 3	—	∨n, 1, a, p, 3; ≡2, p,3.
13	—	—	—	−2.8	0.4	0.3	−1.0	−4.3	—	—	—	—	—	—	10	8	10	E 5	E 3	SE 9		≡ n, 1, a, 3; ∨n, 1,a.
14	—			−2.1	0.4	0.7	−0.3	−2.3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	ESE 9	ESE 7	WNW 2	—	≡, ∨ n, 1, a.
15	—	—	—	−1.6	−0.1	−0.7	−0.8	−2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 7	N 9	ENE18	—	≡ n, 1, a, 2, p; ∨n, 1a.
16			—	−0.6	−0.4	−2.1	−1.0	−2.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 5	ENE 5	E 5	—	≡ n, 3; ∨ p, 3.
17		—	—	−2.8	−4.0	−4.5	−3.8	−4.6	—	—	—		—	—	10	10	10	E 9	E 7	E 9	0.9	≡, ∨n,1,a,2,p; ∗, +°3.
18	—		—	−3.6	−0.1	−0.2	−1.3	−5.2	—	—	—		—	—	10	10	10	E 9	E 7	S 7	0.6	∗n1a3+n1a∨n3≡2p3
19				−0.7	0.4	0.8	0.2	−0.8	—	—			—	—	10	10	10	S 7	S 7	S 9	7.2	∨, ≡ n; ∗ n, 1,a; ● 3.
20				0.1	3.4	0.0	1.1	−0.2	—	—	—		—	—	10	2	0	W 3	WSW 7	SW 3	1.3	● n; ∗ n, 1, a.
21	—			0.6	1.8	0.1	0.8	−0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	SW 9	W 2	1.2	● 2, p.
22		—	—	−2.6	3.2	−0.8	−0.1	−3.6	—	—	—	—	—	—	9	2	10	WSW 1	SSW 3	SSW 3	—	≡ 3.
23		—		−3.6	1.0	−0.4	−1.0	6.8		—	—			—	0	8	10	0	SSE 3	ESE 9	8.5	∨, ≡ n, 1, a; ∗ 3.
24				−1.0	1.0	0.4	0.1	−1.1	—				—	—	10	2	0	W 9	WSW 3	S 2	1.5	≡, ∨ n, 1, a.
25			—	0.2	0.2	−0.3	0.0	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	ESE 9	WSW 7	3.5	∨ n, 1, a; ∗, + 2.
26	—	—	—	−0.8	0.0	2.0	0.4	−1.1	—	—	—		—	—	10	10	10	ESE 2	ENE 7	ENE 7	7.0	∗ n, 1, a, 2, p; ● 2, p.
27	—	—	—	−0.8	3.6	−0.8	0.7	−1.1	—	—	—	—	—	—	10	8	2	WSW 9	SSW 5	S 2	—	
28			—	−0.8	3.4	−0.2	0.8	−2.8	—	—	—	—	—	—	0	8	10	SE 3	SE 5	SE 3	6.5	∗ a, 2, p, 3.
29				−0.8	−0.5	−1.0	−0.8	−1.7	—	—				—	10	10	10	SE 5	ESE 3	ESE 3	2.3	∗ n, 1, a, 2, p.
30	—			−0.4	0.8	0.1	0.1	−1.0	—		—		—	—	10	10	10	ESE 3	E 2	E 2	—	
31		—		1.2	4.7	1.2	1.6	−1.8					—	—	10	2	10	ENE 7	N 2	ENE 3	—	
Срд. Moy.				−3.6	−1.0	−2.2	−2.3	−4.8			—	—			9.3	8.2	9.1	5.2	5.0	5.4	43.0	

Апрѣль.— Avril.

1		—	—	0.8	2.4	2.5	1.9	0.8						—	10	10	10	ENE 3	N 2	ENE 1	—	≡ n, 1, a.
2		—	—	1.8	4.8	2.0	2.9	1.1					—	—	10	10	0	ENE 2	ENE 2	SSW 1	—	≡ n, 1, a, 3.
3				1.8	4.3	1.2	2.4	0.6		—	—	—	—	—	10	10	10	0	ESE 2	SE 1	12.0	≡ n, 1, a, 3; ● a, 2,p,3.
4				−0.4	1.6	0.4	0.5	−0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 3	NW 3	NW 5	3.6	●, ∗ n, a, 2, p.
5				−0.1	2.6	1.8	1.4	−0.2	—	—		—	—	—	10	10	10	NNW 2	N 1	N 1	—	≡ n, 1, a.
6				1.2	2.4	2.2	1.9	0.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NNE 7	ENE 5	—	
7				−0.5	−0.4	0.5	−0.1	−0.8		—	—		—	—	9	10	10	ENE 7	ENE 5	E 2	—	
8				1.5	0.0	−1.7	−0.1	−1.7	—			—		—	10	10	10	E13	E13	ENE15	—	⸗ 3.
9				0.6	−0.1	−0.8	−0.5	−1.7		—	—	—	—	—	8	10	10	ENE 5	ENE13	ENE 9	2.5	∗ a, 2, p; + 2, p.
10				0.0	1.5	0.6	0.7	−0.8	—	—	—	—		—	10	10	10	E 9	ENE 6	ENE 2	0.0	∗ n, 1, a.
11			—	0.4	5.0	3.0	2.8	−0.3	—	—			—	—	10	10	10	ENE 3	ENE 1	E 2	—	≡ n, 1, a.
12			—	3.8	6.0	4.3	4.7	1.6		—	—			—	10	10	10	ENE 2	E 3	E 2		
13		—	—	2.0	3.6	3.2	2.9	1.9	—		—	—	—	—	10	10	10	ENE 9	ENE 7	ENE 5	3.8	● a, 2, p, 3.
14				4.1	7.0	1.8	4.3	0.9	—	—		—	—	—	10	8	10	E 3	E 5	E 1		≡ n, 1, a, 3; ● n, 1, a.
15			—	1.2	10.2	6.9	6.1	0.4		—	—	—	—	—	10	10	10	E 2	SE 3	ENE 2	—	≡, ⸗ n, 1, a.
16			—	5.0	5.0	6.0	5.3	4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	E 7	E13	—	
17		—	—	4.6	8.0	7.0	6.5	4.6		—			—		10	10	10	E13	ESE12	ESE12	3.2	● 2, p, 3.
18			—	5.8	11.2	8.6	8.5	4.9	—	—			—	—	10	10	2	SE10	S 7	E 3	0.0	● n, 1, a.
19			—	6.2	12.0	9.8	9.3	5.5	—		—	—	—	—	10	10	0	E 9	S 9	E12	—	≡ n, 1, a.
20	—	—	—	7.0	17.4	11.2	11.9	6.6		—	—	—	—	—	10	2°	10	E 9	S 7	NNE 3	25.2	● 3.
21		—	—	8.2	10.0	5.6	7.9	5.6		—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	ENE 3	W 7	5.6	● n,1,a, 2,p,3; ≡2,p,3.
22				0.0	0.8	1.4	0.7	−0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	W 7	WSW 7	2.3	∗ n, 1, a, 2,p,3; ≡, ● n.
23				3.0	8.2	5.2	5.5	1.4		—	—	—	—	—	7°	8	8	SW 3	SSW 6	NNE 3	—	
24			—	7.8	5.9	4.8	6.2	4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 9	SSE 7	S 7	2.8	≡, ● 2, p.
25	—			5.6	6.6	6.5	6.2	4.8	—	—	—		—	—	10	10	10	S 9	SSW12	S 7	3.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
26				5.0	11.3	4.2	6.8	3.8	—	—	—	—	—	—	10	8	0	S 5	S 5	SW 5	—	●, ≡ n.
27	—			5.6	9.1	6.6	7.1	3.9	—	—	—	—	—	—	10	9	9	SW 5	SSW 7	WSW 5	—	
28	—			6.1	12.0	6.8	8.3	2.9	—	—	—	—	—	—	10	1	1	S 7	SSW12	SSW 3	—	
29				9.6	20.8	11.6	14.0	6.2		—	—	—	—	—	2	2	0	SSW 5	SSW 9	SW 7	—	
30	—			12.5	23.2	12.3	16.0	8.2		—		—	—	—	8	2	0	SSW 5	SSW12	S 7	—	
Срд. Moy.				3.6	7.1	4.5	5.1	2.3	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	7.7	5.7	6.5	5.2	64.5	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 6, въ степи.

1907.

Май. — Mai.

Marioupolskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	11.4	19.5	11.6	14.2	8.9	—	—	—	—	—	—	4	8	0	S 7	WSW 5	W 4	—	
2	—	—	—	12.2	17.2	11.5	13.6	6.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNE 2	NNE 1	E 5	—	⚠ n, 1, a.
3	—	—	—	10.8	21.2	16.6	16.2	6.8	—	—	—	—	—	—	1	8	9	E 9	SSE 8	E 7	—	
4	—	—	—	16.6	24.5	17.0	19.4	10.4	—	—	—	—	—	—	8	8	0	SSW 5	SW 3	NNW 1	—	
5	—	—	—	*15.2*	25.4	17.5	*19.4*	11.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 1	N 1	—	
6	—	—	—	18.2	26.0	15.4	19.9	11.6	—	—	—	—	—	—	0	5	0	NE 3	WNW 7	NE 1	—	
7	—	—	—	16.6	23.1	14.9	18.2	11.6	—	—	—	—	—	—	0	1	0	ENE 3	SE 1	E 1	—	
8	—	—	—	19.4	26.8	19.0	21.7	12.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	WSW 5	WSW 1	E 5	—	
9	—	—	—	12.8	18.6	9.3	13.6	9.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 9	E 13	E 5	—	
10	—	—	—	11.8	20.0	13.2	15.0	3.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 7	E 3	E 1	—	
11	—	—	—	12.2	*21.2*	*12.0*	*16.1*	8.3	—	—	—	—	—	—	2	0	10	ESE 1	ESE 3	N 9	—	
12	—	—	—	12.8	18.6	12.0	14.5	*11.6*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 1 3	NNE 1 3	0	—	
13	—	—	—	14.0	20.8	13.8	16.2	7.9	—	—	—	—	—	—	0	1	1	N 3	0	SSW 1	—	
14	—	—	—	16.6	25.4	18.1	20.0	11.9	—	—	—	—	—	—	0	1	0	W 9	W 9	E 1	—	
15	—	—	—	21.0	25.8	18.6	21.8	*7.4*	—	—	—	—	—	—	0	2	1	WNW 5	WNW 3	WNW 3	—	
16	—	—	—	18.8	28.2	19.2	22.1	14.4	—	—	—	—	—	—	1	1	0	W 3	W 8	WNW 5	—	
17	—	—	—	18.0	25.8	13.3	19.0	11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W 6	WNW 3	W 5	—	
18	—	—	—	16.3	25.8	19.8	20.6	*12.8*	—	—	—	—	—	—	1	0	0	W 3	W 4	W 2	—	
19	—	—	—	18.8	27.6	19.8	22.1	13.4	—	—	—	—	—	—	1	8	0	W 3	W 5	WSW 2	—	
20	—	—	—	19.3	27.8	19.4	22.2	15.4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	NNE 1	ENE 3	NE 7	—	
21	—	—	—	13.3	19.6	12.2	15.0	10.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 10	ENE 15	ENE 5	—	
22	—	—	—	9.8	18.8	12.5	13.7	5.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 12	E 12	E 3	—	
23	—	—	—	11.8	21.1	16.4	16.4	5.9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 1	W 3	WSW 3	—	
24	—	—	—	16.8	23.4	16.5	18.9	10.4	—	—	—	—	—	—	0	2	2	W 1	W 1	WNW 1	—	
25	—	—	—	16.2	23.4	*14.5*	*18.0*	10.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	NNW 1	NNW 2	0.5	
26	—	—	—	12.8	13.2	13.0	13.0	11.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	S 4	S 3	12.0	● n, a, 2, p; ⚠ 1, a, 3.
27	—	—	—	11.6	15.8	14.0	13.8	10.2	—	—	—	—	—	—	9	10	0	ENE 3	ESE 5	S 5	—	⚠ n, 1, a.
28	—	—	—	14.0	16.0	13.6	14.5	12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE 5	SE 1	SE 3	3.3	
29	—	—	—	15.8	20.2	12.1	16.0	10.0	—	—	—	—	—	—	1	8	10	ESE 5	S 9	NNW 3	11.5	●, ⊤, ⊼ p; ⚠ 3.
30	—	—	—	8.0	12.4	8.5	9.6	4.8	—	—	—	—	—	—	0	8	2	NNW 1	W 5	W 1	—	⚠ n, 1, a.
31	—	—	—	9.0	14.4	9.4	10.9	5.8	—	—	—	—	—	—	1	0	0	ENE 1	NW 1	SW 1	—	⚠ n, 1, a, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	14.6	21.6	14.7	17.0	9.9	—	—	—	—	—	—	1.6	3.2	1.5	4.7	4.9	3.1	28.2	

Іюнь — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	12.6	21.4	16.8	16.9	6.9	—	—	—	—	—	—	0	3	0	E 3	SSE 1	SSE 1	—	
2	—	—	—	14.6	22.8	19.7	19.0	12.1	—	—	—	—	—	—	1	9	8	E 2	E 5	E 9	—	
3	—	—	—	14.4	19.2	17.1	16.9	14.1	—	—	—	—	—	—	8	8	10	E 15	ENE 13	E 9	1.6	⚡ 1.
4	—	—	—	9.8	17.3	15.7	14.3	9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	2	E 9	E 7	E 7	0.8	● n, 1, a.
5	—	—	—	16.0	24.2	20.6	20.3	13.1	—	—	—	—	—	—	10	7	2	E 5	ESE 9	E 2	—	⚠ n; ⚠ n, 1, a.
6	—	—	—	17.8	24.6	22.6	21.7	15.3	—	—	—	—	—	—	7	8	0	E 1	E 5	E 3	—	
7	—	—	—	15.6	17.6	17.3	16.8	14.5	—	—	—	—	—	—	8	10	10	E 9	E 5	SSW 3	—	
8	—	—	—	15.6	23.2	15.6	*18.1*	14.8	—	—	—	—	—	—	9	0	2	SSW 5	SSW 3	WSW 2	—	
9	—	—	—	14.4	18.4	14.2	15.7	12.9	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SE 2	SSW 1	S 2	1.8	⚠ n, 1, a. 3; ● a, p.
10	—	—	—	16.8	17.6	14.8	16.4	13.4	—	—	—	—	—	—	9	10	0	SSW 3	W 5	0	1.1	⚠ n, 1, a, 3; ⊤ 2, p.
11	—	—	—	17.8	24.0	15.6	19.1	*13.9*	—	—	—	—	—	—	2	8	2	0	0	SW 1	1.4	⚠ n, 1, a, 3; ⊤ p.
12	—	—	—	17.2	16.8	15.6	16.5	*13.3*	—	—	—	—	—	—	8	9	2	NNE 1	NNE 1	S 5	18.0	⚠ n, 3; ● 2, p; ⊼ p.
13	—	—	—	18.8	19.6	15.3	17.9	11.7	—	—	—	—	—	—	7	9	5	S 3	SSW 3	S 3	—	⚠ n, 1, a, 3.
14	—	—	—	17.8	19.6	14.4	17.3	12.4	—	—	—	—	—	—	0	3	1	0	S 1	W 1	—	⚠ 1, 3.
15	—	—	—	17.0	21.0	14.5	17.5	12.2	—	—	—	—	—	—	0	8	1	SW 2	W 3	WNW 3	—	⚠ n, 1, a, 3.
16	—	—	—	19.6	21.3	12.2	17.7	10.1	—	—	—	—	—	—	1	8	0	SW 3	SW 5	W 3	7.0	⚠ n; ● p.
17	—	—	—	14.8	15.1	13.6	14.5	11.4	—	—	—	—	—	—	1	10	0	W 2	W 3	W 1	2.6	⚠ n, 1, a; ● a, 2, p.
18	—	—	—	13.8	19.1	16.0	16.3	10.4	—	—	—	—	—	—	8	9	0	NW 1	NNW 3	N 1	—	⚠ n, 1, a.
19	—	—	—	16.0	20.4	14.8	17.1	12.3	—	—	—	—	—	—	1	3	0	E 3	E 3	NNE 1	—	⚠ n, 1, a, 3.
20	—	—	—	15.2	21.2	15.8	17.4	9.1	—	—	—	—	—	—	0	3	1	NE 3	E 5	NE 1		⚠ n, 1, a.
21	—	—	—	15.8	22.0	17.3	18.4	11.4	—	—	—	—	—	—	2	2	7	E 7	E 1	N 1	—	
22	—	—	—	17.2	23.6	19.0	19.9	12.9	—	—	—	—	—	—	2	9	2	ENE 3	E 3	SW 1	—	
23	—	—	—	19.8	25.0	15.6	20.1	15.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	N 1	N 2	N 1	—	
24	—	—	—	17.0	24.6	18.3	20.0	11.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 3	E 3	NE 1	—	
25	—	—	—	18.0	25.4	20.2	21.2	14.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	ENE 3	NNE 1	—	
26	—	—	—	21.0	27.2	21.2	23.1	*16.6*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 1	ENE 3	0	—	⚠ n.
27	—	—	—	22.6	29.4	19.0	23.7	*13.9*	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	ESE 3	NW 3	—	
28	—	—	—	15.0	23.0	17.0	18.3	11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 3	WNW 3	0	—	
29	—	—	—	18.2	23.0	19.0	20.1	*13.2*	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NNW 2	WNW 3	0	—	
30	—	—	—	19.0	25.0	18.6	20.9	*11.5*	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NNW 2	NNW 3	0	—	
Срд. Moy.	—	—	—	16.6	21.8	16.9	18.4	*12.5*	—	—	—	—	—	—	3.5	5.5	1.8	3.2	3.7	2.3	34.3	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 6, въ степи.

1907.

Marioupolskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1		—	-	22.0	24.6	19.0	21.9	15.6	-	—	-	-			0	6	0	0	NW 4	0		
2	-			22.7	27.0	19.0	22.0	15.4	—		-		-	-	0	4	0	N 1	NNE 2	0		
3				21.4	30.0	19.8	23.7	18.6		-	-				5	5	5°	SE 2	SE 2	W 4	3.0	● a, 2. p.
4				20.6	30.0	23.0	24.5	20.1	-		-	-	—		1	5	0	SSW 4	SE 2	0		
5				22.4	29.4	22.0	24.6	19.8				-			10	5	7	NNE 1	NNE 2	NNE 1	3.5	
6			—	21.0	28.9	19.0	23.0	16.4	-	—	-			—	2	8	10	WNW 4	ESE 4	SE20	18.0	● n, 1, a; ⌒ a; ⸝ a, 3.
7			-	20.0	27.8	19.6	22.7	16.6	-	-			-	-	8	4	0	SSW 2	SSE 2	WSW 2	-	≺ 3.
8			-	20.3	28.0	21.4	23.2	17.6						—	8	5	0	E 2	SE 3	W 1	—	
9			-	22.3	27.0	20.4	23.2	17.6	—	-			—	—	8°	3	5	WNW 4	N 1	N 1	—	
10			—	20.0	28.2	21.0	23.1	17.2							6	8	1	NNE 4	NNW 4	W 1	-	
11	—			21.2	25.0	16.0	20.7	16.0		- -	-	-			10	10	10	ESE 4	NNE 5	NNE 2	5.0	
12			-	22.0	26.6	20.2	22.9	15.5					-		0	10	0	SW 2	W 4	S 4		● n.
13		—		19.2	26.2	19.4	21.6	17.2	-			- -	—	-	8	6	1	SW 2	S13	S 2		
14		—		20.2	19.4	19.5	19.6	15.4							2	10	0	W 3	ESE 5	WSW 1	6.7	
15		-		20.2	25.8	19.8	21.9	15.3	—				—		0	2	1	E 2	0	0	3.5	● n.
16	-		—	18.6	17.8	14.9	17.1	14.9		—	- -		- -		10	10	10		SSW 6	W 2	16.2	● n, 1, a, 2, p, 3, ⸝ a.
17	- -	- -		19.3	25.4	18.6	21.1	14.5		- -					0	5	2	SSW 1	W 6	SW 5	5.3	● n; ⌒ 3.
18	- -		—	18.6	20.6	17.5	18.9	17.1	- -	- -	—		- -		2	7	2	SW 4	W 5	WSW 4	-	⌒ n; ⊤ a.
19	-		- -	18.3	24.0	15.7	19.3	14.9	—	- -	-			—	1	5	1	SSW 3	SSW 7	SW 5	4.0	⌒ n, 1, a, 3.
20	—	- -		15.8	19.4	14.2	15.8	9.9	—		-	-			1	5	0	W 5	W 6	SSW 1		⌒ n, 1, a.
21	- -		—	15.8	22.6	16.2	18.2	11.4		- -	-	- -			0	9	4	SW 2	SW 3	SSW 2	—	⌒ n, 1, a.
22	- -	- - -	- -	17.4	24.1	18.9	20.1	13.9	-	-		—	-	-	2°	9	0		0	0	—	⌒ n, 1, a. 3.
23		-	—	18.4	24.0	19.8	20.7	12.9	- -	—	- - -	-	- -	—	0	2	5	E 1	WNW 2	0	—	⌒ n, 1, a, 3.
24				20.6	26.2	18.8	21.6	16.9	-	- - -	- - -		- -	- -	3°	3	0	S 2	0	0	—	⌒ n, 1, a.
25	—	- -		17.3	24.8	20.2	20.8	13.4		- -	-	—			9	3	0	NW 2	0	0	—	⌒ n, 1, a.
26		-	- -	23.2	27.5	22.0	24.2	16.6	—	- -			—	- -	0	2	2	NW 1	WSW 3	0	-	≺ 3.
27	—	—	—	19.4	23.4	20.0	21.6	14.6	-	- -	- -				0	0	1	NNW 2	WSW 1	NW 2	—	≺ n.
28	- -		- -	24.2	27.8	19.6	23.9	16.4	- —	- -		-	- -	- -	1	1	1	ENE 2	NNE 1	N 1		
29	—		—	21.4	26.4	19.2	22.3	17.4	-	- -			—	—	9	3	8	NE 1	N 1	N 2	—	
30				18.8	24.4	20.0	21.1	15.9		-	—	-	—	-	9	9	8	N 1	N 2	NW 2	- -	
31				22.8	27.2	20.4	23.5	13.4	—	- -	- -				0	7	0	N 1	0	W 1	—	
Срд. Moy.	-		—	20.1	25.5	19.2	21.6	15.8	- -	- -			- -	—	3.7	5.5	2.6	2.1	3.2	2.1	65.2	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	- -		-	24.5	29.2	19.4	24.1	18.3	—	- -		- - -		-	0	4	2	0	SSW 3	SW 2	—	
2	—		- - -	18.6	20.2	16.5	18.4	16.4		-			- -	-	3	2	0	NW 3	NW 6	NW 2	-	
3	- -	-		18.3	21.8	15.4	17.8	13.4	- -		-	—			1	10	5	SW 1	WNW 2	W 3	0.5	●° a, 2, p; — 3.
4				10.8	18.0	13.0	14.1	8.4		- - -	-	—			0	9	1	WSW 2	WNW 7	WNW 0	-	⌒ n, 1, a.
5	-	—		14.2	18.2	14.5	15.0	8.6	-					-	1	4	1	WNW 4	WNW 2	WNW 1	- -	
6				15.0	20.1	15.6	16.9	9.9			- - -	-	- -		1°	9	1	WNW 2	NW 5	NW 3	-	
7	-			16.0	23.2	17.0	18.7	10.6					—		0	4	5	WNW 2	SW 2	SW 3		⌒ n, 1, a.
8				15.2	24.3	20.0	19.8	15.4		- -	—	- -		- -	7°	9	5	NE 4	WSW 10	WSW 4	2.0	
9		-	—	14.4	18.2	15.4	16.0	10.4			-			-	2	3	2	W 9	W12	WNW 3	- -	● n; ⌒ n, 1, a.
10		—	-	15.4	23.0	18.0	19.0	11.4	- -		- - -				10	9	3	SSW 3	W 5	W 5	-	⌒ 3.
11	- -			22.0	28.2	21.4	23.9	14.6				-	-	-	0	0	0	N 1	N 2	N 2	- -	⌒ n.
12	- -			24.2	29.2	20.6	24.7	17.6	- -		-				0	0	0	SE 4	SE 4	SW 3		
13		-		21.8	28.0	19.4	23.3	15.5						- -	0	9	3	N 5	NE 3	NW 2	10.5	⸝, ● a, 2, p; — 3.
14		-		20.0	27.0	19.2	22.3	17.6	- -			- -			3°	4	0	E 1	W 5	W 3	-	⌒ n, 1, a.
15	—			15.8	22.6	16.0	18.1	12.9			-			-	0	4°	0	NW 3	NW 5	0	-	⌒ n, 1, a. 3.
16		- -	—	19.4	26.4	20.0	21.9	11.9						- -	0	0	0		0	0	-	⌒ n, 1, a.
17		-	- - -	19.8	26.2	20.8	22.3	14.2				—			0	8°	3	0	E 9	E 2	—	
18			—	19.0	28.6	23.8	23.8	16.1			-		- -		2°	4°	2	ENE 3	ENE 2	0		
19			-	22.2	28.8	22.4	21.5	17.6				—			1	4	0	NNE 1	NNE 3	NNE 2		
20		- -	- -	21.8	29.6	24.0	25.1	19.2							0	3°	0		0	NW 5	0	—
21	-			23.6	30.6	22.7	25.6	18.8		- -	-	- - -			0	0	0	E 2	E 9	E 3	—	
22			- -	21.2	29.0	21.2	23.8	15.4				-			2	0	0	ESE 3		0	SW 1	
23				19.8	26.2	16.0	20.7	16.0				-			0	0	8	SSW 1	SSW 1	W 5	-	⌒ n, 1, a.
24	- -	—		12.2	19.4	17.8	16.5	7.7		—					0	0	0	W 1	W 2	WNW 1	-	
25	-		-	16.1	24.1	18.2	19.5	12.4	- -	-	-	- -	—	- -	0	1	0	NE 2	ENE 1	ENE 2		
26				17.8	26.6	19.6	21.3	15.4				- -	—	—	5	2	0	NE 3	NNW 1	NE 3	- -	
27	- -			16.6	26.2	17.4	20.1	12.1	- - -	- -	-		—		0	0	0	N 2	W 1	N 1	- -	
28	-	- -	- -	17.4	27.8	18.3	21.2	13.5	- - -		-		-	- -	0	0	0	NE 2	NE 3	NNE 2	- -	
29	- -			21.2	26.8	15.3	21.1	15.3	-	- -	—	- - -	- - -		1	0	0		0	NW 6	NW 2	—	
30	- -	-	—	16.0	20.3	13.2	14.5	6.2		- -	-	—		-	0	0	0	N 3	NE 5	N 2	- -	
31	- -	- -		15.3	20.0	14.3	16.1	9.6	-	-	- -	—		- -	0	0	0	NE 2	NE 4	0	- -	
Срд. Moy.		- -	- -	18.0	24.8	18.2	20.3	13.7	—		-	—		-	1.3	3.3	1.3	2.2	4.0	2.2	13.0	

Маріупольское лѣсничество,
станція № 6, въ степи.

1907.

Mariouplolskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	11.8	23.4	16.2	17.1	7.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 2	E 7	E 5	—	
2	—	—	—	14.6	23.0	19.6	19.1	8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 5	ESE12	NE 5	—	
3	—	—	—	17.8	25.0	18.2	20.3	11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 9	ESE12	NE 8	—	
4	—	—	—	18.6	25.4	16.6	20.2	11.9	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	E18	ESE18	E 3	1.0	⸗ n, 1, a, 2, p.
5	—	—	—	15.6	23.8	21.0	20.1	13.7	—	—	—	—	—	—	10	10	8	E 8	ESE15	ESE 7	—	●⁰ n.
6	—	—	—	17.2	24.6	18.6	20.1	16.4	—	—	—	—	—	—	8	3⁰	3	E18	E18	E12	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
7	—	—	—	12.0	19.4	17.0	16.1	10.8	—	—	—	—	—	—	8	5	2	E13	E18	E18	—	⸗ 2, p, 3.
8	—	—	—	12.8	19.8	17.0	16.5	12.0	—	—	—	—	—	—	9	10	2	ENE10	E14	E 3	—	
9	—	—	—	13.8	19.3	15.8	16.3	13.8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	NE 1	ENE 8	ENE 7	0.5	
10	—	—	—	13.0	15.2	13.6	13.9	12.3	—	—	—	—	—	—	10	4	8	NNE 5	NNE 3	NE 2	0.6	●⁰ 1.
11	—	—	—	12.0	22.1	15.3	16.5	9.8	—	—	—	—	—	—	9	5	7	N 2	NNE 2	N 2	—	
12	—	—	—	12.5	17.2	14.1	14.6	7.1	—	—	—	—	—	—	5	3	3	NW 2	NW 3	W 1	—	
13	—	—	—	7.4	12.2	8.0	9.2	6.5	—	—	—	—	—	—	2	3	2	NW 5	NW 5	NNW 2	—	
14	—	—	—	4.4	15.0	10.0	9.8	1.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 3	NW 3	NW 1	0.3	
15	—	—	—	9.6	17.6	11.2	12.8	5.3	—	—	—	—	—	—	10	8	0	WNW 1	SSW 5	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
16	—	—	—	10.0	20.6	13.6	14.7	8.6	—	—	—	—	—	—	0	4	0	SE 2	ESE 2	WSW 1	—	⚓, n, 1, a.
17	—	—	—	*15.0*	23.3	13.5	*17.3*	11.5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	SSW 2	SSE 2	SSW 4	—	
18	—	—	—	*17.0*	21.0	12.0	*16.7*	10.1	—	—	—	—	—	—	3⁰	3	10	SSW 2	SSW 9	W 7	0.8	●, ⊠ 3.
19	—	—	—	9.6	14.2	10.0	11.3	9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 3	W 5	WNW 3	—	●, ⊠ n, ≡, ⚓ n, 1, a.
20	—	—	—	6.6	12.7	9.0	9.4	4.8	—	—	—	—	—	—	8	3	10	WNW 2	WNW 7	W 3	—	
21	—	—	—	*7.2*	15.0	14.0	*12.1*	3.7	—	—	—	—	—	—	0	4	10	W 2	SW 5	W 1	—	⚓ 1; ≡² a.
22	—	—	—	11.8	16.3	12.8	13.6	11.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW 3	WSW 7	WSW 1	—	
23	—	—	—	6.8	6.4	3.0	5.4	2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 5	N 7	NW 4	3.8	● a, 2, p.
24	—	—	—	1.4	10.2	6.2	5.9	— 1.9	—	—	—	—	—	—	2	2	10	SW 2	WSW 5	WSW 5	—	
25	—	—	—	7.2	16.6	*12.7*	*12.2*	3.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SW 7	W 3	SW 1	—	
26	—	—	—	*4.5*	19.2	10.2	*11.3*	*4.5*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	S 3	SSW 2	—	⚓ n, 1, a.
27	—	—	—	*4.6*	18.5	10.6	*11.2*	*4.5*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	S 1	SW 2	SW 3	—	
28	—	—	—	12.4	22.0	*10.0*	*14.8*	*9.5*	—	—	—	—	—	—	0	2	3	NW 3	NW 3	NW 1	—	
29	—	—	—	9.4	16.2	12.0	12.5	*8.3*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 5	SE 5	SE 3	—	
30	—	—	—	5.2	10.2	9.2	8.2	5.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 3	SE 4	SE 3	—	
Срд. Moy.	—	—	—	*10.7*	18.2	13.0	*14.0*	*8.*	—	—	—	—	—	—	4.1	3.7	3.6	4.8	7.0	3.9	7.0	

Октябрь.— Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 1	SE 1	SE 1	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW 1	NW 3	NW 1	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	NE 3	NE 3		
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 5	NE 4	NE 3	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	14.4	20.2	15.0	16.5	2.3	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	E 1	0	—	
12	—	—	—	13.4	19.6	15.5	16.2	10.8	—	—	—	—	—	—	0	5	0	N 1	NNW 7	0		
13	—	—	—	7.2	17.8	13.2	12.7	7.2	—	—	—	—	—	—	2	2	3	E 1	0	0	—	
14	—	—	—	10.0	17.5	9.5	12.3	8.4	—	—	—	—	—	—	9	9	5	S 2	W 3	0	—	
15	—	—	—	6.3	17.2	8.6	10.7	6.3	—	—	—	—	—	—	2	2	0	E 2	E 5	0	—	
16	—	—	—	4.5	14.0	7.3	8.6	1.7	—	—	—	—	—	—	0	2	0	E 2	E 9	E 9	—	
17	—	—	—	3.0	13.2	6.6	7.6	1.3	—	—	—	—	—	—	2	0	0	ENE 5	E12	E 9	—	
18	—	—	—	3.9	14.4	8.4	8.9	2.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 3	E12	ENE 2	—	
19	—	—	—	7.2	14.6	5.0	8.9	3.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 7	ESE17	E17		⸗ a, 2, p, 3.
20	—	—	—	4.6	12.7	7.8	8.4	4.4	—	—	—	—	—	—	5	0	0	E12	E17	E12	—	⸗ a, 2.
21	—	—	—	3.4	12.6	7.2	7.7	2.2	—	—	—	—	—	—	1⁰	3	3⁰	ENE 9	E12	E12	—	
22	—	—	—	2.2	12.6	4.7	6.5	1.3	—	—	—	—	—	—	2	0	0	ENE 3	E 6	E 2	—	
23	—	—	—	3.0	13.8	7.6	8.1	1.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 4	NE 7	NE 1	—	
24	—	—	—	2.4	14.0	6.3	7.6	1.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	NE 7	E 2	—	
25	—	—	—	3.7	13.8	8.4	8.6	1.3	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NE 2	ENE 1	E 1	—	
26	—	—	—	4.4	14.4	8.0	8.9	3.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 2	E 1	S 1	—	
27	—	—	—	8.0	16.0	6.6	10.2	4.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SSE 5	S 2	—	
28	—	—	—	3.8	10.5	1.3	5.2	1.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 1	E 6	E 7	—	
29	—	—	—	— 3.4	6.2	6.2	3.0	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9	9	10	E 7	ESE 9	ESE 7	8.3	
30	—	—	—	8.9	15.0	8.4	10.8	6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	WSW 5	WSW 3	0.9	● n; ⚓ p, 3.
31	—	—	—	7.6	15.6	10.6	11.3	6.3	—	—	—	—	—	—	10	8	2	S 3	SSW 5	WSW 1	—	
Срд. Moy.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	

Маріупольское лѣсничество.
станція № 6, въ степи.

1907.

Mariouplolskoe, verderie,
station № 6, dans la steppe.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	8.0	10.2	6.3	8.2	6.1	—	—	—			—	10	10	10	WNW 2	N 2	N 7	2.8	≡, ⌓ n, 1; ● p, 3.
2	—	—	—	1.8	2.0	1.2	1.7	1.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 5	N 3	N 3	—	⌓ n, 1.
3	—	—	—	−10.5	−6.8	−8.0	−8.4	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	8	0	N 4	N 2	N 3	—	
4	—	—	—	−8.5	−3.8	−4.4	−5.6	−9.2	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	10	WSW 3	SSW 7	SSW 6	1.2	✳ a, 2.
5	—	—	—	−15.0	−6.1	−9.0	−10.0	−15.2	—	—	—	—	—	—	0	2	0	W 7	W 7	WNW 2	—	
6	—	—	—	−11.6	−10.4	−10.8	−10.9	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NNW 3	N 7	N 7	—	
7	—	—	—	−15.4	−9.5	−12.2	−12.4	−16.1	—	—	—			—	10	10	10	N 5	WNW 7	WNW 2	0.0	∨ n, 1; ✳⁰ a, 2.
8	—	—	—	−12.7	−7.4	−6.1	−8.7	−15.8	—	—	—	—	—	—	3	10	10	WSW 5	NW 5	W 5	—	
9	—	—	—	−3.8	0.1	−1.4	−1.7	−6.1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 3	W 6	W 4	—	≡, ∨ n, 1.
10	—	—	—	−4.4	0.6	−2.0	−1.9	−6.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 5	W 3	SW 2	—	∨ n, 1.
11	—	—	—	2.3	4.0	1.6	2.6	−3.2	—	—	—	—	—	—	10	9	2	S 3	SSE 5	S 5	0.0	
12	—	—	—	3.0	5.6	3.3	4.0	1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 9	W 3	NW 3	3.5	● n, 1, a, 3; ≡ p, 3.
13	—	—	—	3.8	4.1	2.3	3.4	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	NW 2	ESE 8	2.5	
14	—	—	—	3.4	3.0	2.0	2.8	2.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE12	WSW 8	W 7	6.8	● n, 1, a, 2, p.
15	—	—	—	2.6	1.8	0.2	1.5	0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE17	E10	E17	8.5	⸗ 1, 3; ● a, 2, p; ≡ 3.
16	—	—	—	3.2	−3.8	−5.0	−4.0	−5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E17	E17	E17	0.0	∨n, 1; ⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
17	—	—	—	−10.6	−7.8	−7.8	−8.7	−10.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E17	E17	E17	0.8	✳n1; ✢, ⸗n1a2p3; ≡3.
18	—	—	—	−7.5	−6.0	−6.2	−6.6	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E10	E 5	E 5	—	
19	—	—	—	−6.8	−5.6	−6.4	−6.3	−8.0	—	—	—		—		10	10	10	ENE12	ENE 7	ENE12	0.0	
20	—	—	—	−6.8	−5.0	−5.0	−5.6	−6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E12	E12	E12	0.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
21	—	—	—	−5.5	−4.5	−6.0	−5.3	−6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E12	E12	E 9	0.0	✢ a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
22	—	—	—	0.0	−5.4	−7.6	−6.3	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E17	E17	E17	—	⸗ 1, 2, 3; ✢ a, 2, p, 3.
23	—	—	—	−7.6	−5.3	−6.2	−6.4	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E17	E17	E17	—	⸗ 1, 2, 3; ✢ a, 2, p, 3.
24	—	—	—	−8.9	−5.7	−11.0	−8.5	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E17	E17	E17	—	⸗ 1, 2, 3; ✢ a, 2, p, 3.
25	—	—	—	−12.8	−6.7	−8.3	−9.3	−13.1	—		—	—	—	—	10	10	8	E 9	E12	E12	—	
26	—	—	—	−9.4	−5.2	−9.6	−8.1	−12.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 8	E 2	E 9	—	∨ n, 1.
27	—	—	—	−11.0	−4.0	−5.6	−6.9	−11.9	—	—	—	—	—	—	6	9	10	E 5	E 7	E 5	—	
28	—	—	—	−4.0	1.3	0.6	−0.7	−5.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 1	SW 3	—	≡ a, 2, p, 3.
29	—	—	—	0.8	2.5	1.5	1.6	−0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	WSW 1	WSW 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	—	—	—	0.0	1.2	0.0	0.4	−0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	SW 3	WSW 5	—	≡ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	—	—	—	−5.2	−2.4	−4.0	−3.9	−6.7	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.7	8.3	7.5	8.0	26.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	—	—	—	−0.5	−0.7	−5.6	−2.3	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	WSW 9	WNW17	3.5	✳ 1, 3; ✢², ⸗ 3.
2	—	—	—	−7.6	−7.1	−7.8	−7.5	−9.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 7	W 7	W 9	2.2	✳ 1, 3; ✢ 1, 2, 3.
3	—	—	—	−10.7	−8.6	−8.9	−9.4	−11.0	—	—	—	—	—	—	8	10	10	WNW12	W 1	W 5	—	✢ 1.
4	—	—	—	−8.5	−7.5	−10.3	−8.8	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW 5	NW 2	NW 1	—	
5	—	—	—	−11.1	−8.3	−12.1	−10.5	−12.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E 2	E 3	E 7	—	∨ 1, 2.
6	—	—	—	−9.1	−5.5	−3.9	−6.2	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E10	E 9	E 9		≡ 1; ∨ 1, 3; △ 2.
7	—	—	—	0.9	0.1	0.5	−0.1	−3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	E 1	E 2	—	≡ 1, 2, 3; ∨ 1, 2.
8	—	—	—	1.4	0.8	−0.1	0.7	−0.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 6	E 3	E 5	—	≡ 1, 2, 3.
9	—	—	—	−0.5	0.7	1.1	0.4	−1.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	—	E 2	E 1	—	∨ 1; ≡ 1, 2, 3.
10	—	—	—	2.1	3.9	2.7	2.9	1.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 6	S 2	SW 4	—	≡² 1, 2, 3.
11	—	—	—	0.5	4.5	0.9	2.0	−0.5	—	—	—	—	—	—	10	3	3	SW 2	SW 5	WSW 1	—	≡ 1.
12	—	—	—	−0.3	1.1	0.2	0.3	−0.5	—	—	—	—	—	—	4	10	10	S 3	SSW 3	SW 4	—	≡² 2, 3.
13	—	—	—	1.7	4.6	2.6	3.0	0.2		—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	SSW 2	SE 2	—	≡² 1, 2, 3.
14	—	—	—	3.7	5.9	6.3	5.3	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	S 7	S12	1.5	≡² 1; ● 1, 2, 3.
15	—	—	—	6.4	8.1	4.5	6.3	4.5	—	—	—	—	—	—	10	2⁰	2	S12	SSW 8	SSW 7	0.8	≡⁰ 1, 3; ●⁰ 1.
16	—	—	—	4.4	7.3	1.8	4.5	1.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 9	S 9	WNW 5	1.0	●⁰ 2; ≡² 3.
17	—	—	—	−4.1	−5.5	−10.3	−6.6	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 5	WNW 5	WNW 1		
18	—	—	—	−13.5	−13.4	−13.6	−14.2	−15.6	—	—	—	—	—	—	8	10	10	WNW 5	NNW 5	NNW 2	—	
19	—	—	—	−15.9	−7.9	−11.6	−11.8	−16.8	—	—	—	—	—	—	0	1⁰	0	W 3	S 3	S 3	—	∨ 1.
20	—	—	—	−12.0	−6.9	−3.9	−7.6	−12.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SSE 3	W 3	3.0	✢ 1, 3.
21	—	—	—	−16.4	−10.7	−11.0	−12.7	−16.5	—	—	—	—	—	—	0	9	9	W 7	WSW 3	WSW 5	6.0	∨ 1.
22	—	—	—	−8.3	0.8	1.1	−2.1	−11.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SW 5	SW 3	—	✳ n, 1; ≡ 2, 3.
23	—	—	—	0.7	−4.7	−10.7	−4.9	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 3	NE17	N 6	0.0	≡ 1; ⸗, ✳, ✢ 2.
24	—	—	—	−15.1	−13.1	−19.3	−15.8	−19.3	—	—	—	—	—	—	10	10	—	N 7	N 3	N 2	—	∨ 2.
25	—	—	—	−22.1	−18.9	−22.1	−21.0	−22.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	N 1	NNE 1	—	∨ 1, 2, 3.
26	—	—	—	−24.7	−18.7	−22.0	−21.8	−25.0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	—	NW 1	NE 5	—	∨ 1, 2.
27	—	—	—	−22.9	−15.9	−19.6	−19.5	−23.4	—	—	—	—	—	—	4	8	0	E 9	E 9	E 9	—	∨ 1.
28	—	—	—	−20.0	−13.3	−11.3	−14.9	−20.1	—	—	—	—	—	—	0	2⁰	10	E 9	E 7	E 7	—	∨ 1.
29	—	—	—	−9.5	−4.7	−7.3	−7.2	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	0	E 5	ÉSE 7	E 3	—	
30	—	—	—	−8.8	−4.4	−5.1	−6.1	−9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	—	E 7	E 5	—	∨², ≡ 1, 2, 3.
31	—	—	—	−4.1	−5.1	−14.7	−8.0	−14.8	—	—	—	—	—	—	10	8	0	NE 7	NNE 2	N 1	3.3	∨ 1, 3; △ 1.
Срд. Moy.	—	—	—	−7.3	−4.6	−6.8	−6.2	−9.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.8	5.9	4.9	4.8	21.3	

Широта — Latitude: 45° 1′ **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 35° 23′

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.5	729.2	731.7	6.5	8.3	7.1	7.3	6.1	7.1	7.3	7.1	99	89	94	3	7	10	SSW 5	SSW 5	SSW 5	0.6	
2	34.1	36.5	39.8	2.3	1.3	— 1.6	0.7	— 1.8	5.4	5.0	4.0	100	100	97	10	10	10	NW 7	NE 5	NE 7	10.9	●n! ● ≡a2p ≈ a2p3△p
3	42.5	43.5	43.9	— 5.1	— 5.8	— 5.8	— 5.6	— 6.5	3.0	2.9	2.8	98	98	95	10	9	7	NNE 5	NNE 5	N 5	0.0	+° n, 1, a
4	43.5	44.3	47.2	— 5.2	— 5.7	— 7.7	— 6.2	— 8.6	2.8	3.0	2.4	93	99	98	10	9	8	NNE 12	NNE 7	NNE 7	0.1	
5	49.3	50.6	51.2	— 7.0	— 5.9	— 5.6	— 6.2	— 8.4	2.7	2.8	3.0	100	95	100	10	9	10	NNE 5	NNE 5	NNW 5	—	∞° n, 1, a, 2, p, 3.
6	50.0	49.7	48.0	— 4.9	— 3.5	— 2.6	— 3.7	— 6.3	3.2	3.4	3.8	100	99	100	10	10	7	NNW 3	NW 3	WNW 3		∞°n,1,a,2,p,3; ≡°a,2,p.
7	45.5	44.3	43.3	— 1.2	— 1.1	1.0	— 0.4	2.7	4.2	4.2	4.9	100	100	100	9	7	10		0	0 SSE 3	0.6	∞° n, 1, a, 2, p; ●°p,3.
8	41.2	41.1	40.6	2.4	5.2	4.6	4.1	0.9	4.0	5.1	5.1	74	77	81	1	4	6	SSW 3	SSW 3	SSW 5	1.1	●° n.
9	35.5	35.4	37.8	4.6	6.1	6.5	5.7	1.8	6.2	6.8	7.2	98	97	100	10	10	10	SSW 5	SSW 5	0	0.3	●° n, 1, a; ≡ p, 3.
10	36.8	35.5	35.7	6.4	7.3	8.2	7.3	6.0	7.2	7.3	6.9	100	96	83	10	10	10	SSE 5	SSW 3	SSW 5	0.2	≡ n.
11	36.8	38.9	42.4	4.9	4.6	2.9	4.1	0.9	6.5	5.5	4.4	100	87	78	10	10	8	WNW 7	NNW 5	NNW 5	2.4	≡ n, 1, a, p; ● n, 1, a.
12	44.7	44.0	43.7	3.4	6.8	1.0	3.7	0.7	4.8	5.6	4.7	82	76	94	10	7	1	WNW 3	SSW 5	NNW 5	1.3	⁄⁄, ● p.
13	44.4	44.5	44.6	0.2	3.4	2.6	2.1	— 0.6	3.6	3.5	4.3	75	60	77	1	5	7	WNW 7	WNW 5	WNW 3	2.1	
14	44.5	43.8	43.4	2.2	5.0	4.9	4.0	— 0.8	4.5	4.8	5.1	80	74	78	2	9	10		0	SW 3	SSW 5	— ● n.
15	41.3	39.6	44.8	5.3	6.4	0.9	4.2	— 0.6	5.7	6.1	4.2	86	86	86	10	10	4	SSW 12	W 3	WNW 5	0.2	●° p.
16	47.3	46.6	48.7	0.3	0.5	— 1.1	— 0.1	— 1.6	4.0	3.8	4.2	84	81	98	10	10	0	WNW 3	NNW 12	NW 7	0.2	+°, △° p.
17	51.3	52.6	52.6	— 4.7	— 2.3	— 1.2	— 2.7	— 5.0	3.0	3.2	3.8	95	84	89	2	2	2	NNW 5	NNW 5	0	—	⊔° n, 1, a.
18	49.2	47.1	46.1	2.0	3.8	3.5	3.1	— 1.3	4.2	4.4	4.7	78	73	80	5	5	3	WSW 5	SSW 12	SSW 5	—	
19	44.6	43.9	43.4	2.9	4.8	3.4	3.7	1.7	4.3	4.9	5.1	76	76	87	10	5	2		0	SSW 5	SSW 5	—
20	41.8	41.0	41.2	2.8	5.7	2.6	3.7	0.5	5.5	6.1	4.7	94	90	84	1	1	3	SSW 5	SSW 7	SSW 3	—	∨° n, 1, a; ⊥° p, 3.
21	41.9	41.9	44.5	— 0.8	1.4	1.5	0.6	— 2.1	4.2	4.4	4.8	97	87	94	10	10	10	NNW 5	WNW 3	0	—	⊥° n; ≡ n, 1, a.
22	44.6	43.2	40.9	— 0.1	1.1	1.6	0.9	— 0.6	4.4	4.9	4.8	96	98	93	10	10	10		0	ESE 3	ESE 3	— ≡° n, 1, a.
23	37.6	38.1	38.7	4.0	5.3	5.2	4.8	1.5	4.8	6.0	6.0	78	91	92	10	9	7	SSW 5	SSW 7	SW 3	—	
24	41.7	44.2	48.3	0.8	1.1	2.3	— 0.1	— 2.6	4.6	4.2	5.7	94	86	96	4	6	10	WNW 5	NNW 12	WNW 7	—	
25	49.3	49.7	48.4	— 5.7	— 4.7	— 5.2	— 5.2	— 6.0	2.8	2.7	2.8	95	84	89	10	10	10	NNW 12	NNE 5	NE 5	—	
26	43.8	42.8	41.9	— 6.4	— 3.1	— 1.4	— 3.6	— 6.7	2.7	3.5	3.6	97	98	89	10	10	10	ENE 5	ENE 3	0	—	∞° n, 1, a.
27	41.1	41.6	41.8	— 1.8	— 1.6	— 4.7	— 2.7	— 5.1	4.0	3.6	3.1	99	88	97	10	9	10	NNW 3	NNW 5	NNW 5	—	
28	41.8	41.3	40.4	— 4.9	— 0.5	0.9	— 1.5	— 5.9	3.0	4.2	4.3	94	95	87	7	10	10	NNW 5	0	WNW 7	—	
29	40.5	39.9	39.5	0.7	4.2	2.6	2.5	0.0	4.6	4.9	5.2	94	79	94	10	10	10	WNW 3	WSW 3	W 7	—	
30	39.2	38.4	35.7	2.1	6.8	5.4	4.8	1.7	4.9	5.9	6.3	91	80	94	10	7	7	WNW 5	SSW 5	SW 7	—	
31	33.0	33.9	37.7	5.3	3.3	— 0.5	2.7	— 0.7	5.5	4.4	3.4	83	76	77	5	8	4	WNW 5	NNW 17	NNW 7	—	⁄⁄ 2; ⊂ p. 3.
Срд. Moy.	742.2	742.2	742.8	0.4	1.9	0.9	1.1	— 1.7	4.4	4.7	4.5	91	87	90	7.7	8.0	7.3	4.8	5.4	4.6	20.0	

Высота — Altitude: 252″.4 **Февраль. — Février.** Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.03 mm

1	739.3	739.7	742.4	— 1.9	— 1.3	— 4.3	— 2.5	— 4.6	3.8	3.2	2.6	97	76	80	8	7	6	NNW 5	NNE 12	NNE 7	—	⊂ n.
2	42.5	41.1	39.4	— 7.1	— 2.7	— 5.7	— 5.2	— 8.1	2.3	2.5	2.8	88	66	95	2	1	0	NNE 7	N 5	NNW 5	—	
3	34.9	31.9	30.3	— 6.0	— 1.7	— 0.2	— 2.6	— 6.5	2.8	4.0	4.4	98	99	99	2	10	10	NNE 7	0	0	—	⊔° n, 1, a, 2, p; ≡°p,3.
4	29.8	32.8	38.9	0.8	2.8	1.1	1.6	— 0.2	4.7	4.4	4.5	96	77	90	10	10	8	WNW 7	WNW 5	WNW 3	—	≡° n.
5	42.7	45.0	47.1	— 0.4	3.8	4.1	2.5	— 0.8	4.2	5.8	5.7	95	97	95	9	7	6		0	0 SSW 3	0.2	
6	47.1	46.7	44.8	3.9	4.8	3.9	4.2	3.3	6.1	6.2	6.0	100	97	98	10	10	0	SSW 5	SSW 3	0	0.2	≡ n, 1, a, 2, p; ⊂°p,3.
7	41.6	39.5	36.8	2.1	5.7	0.0	2.6	— 0.2	4.8	5.0	4.5	89	73	98	2	2	10		0	0	0	— ⊂° n; ≡° p, 3.
8	32.6	30.2	28.8	0.5	6.2	5.3	4.0	— 0.2	4.2	5.7	6.2	89	81	94	6	10	10		0	ESE 3	0	— ≡° n; ∨° n, 1, a.
9	28.8	28.8	29.1	5.5	6.1	5.5	5.6	4.2	6.8	6.8	6.3	100	97	96	10	10	10	SSW 5	SSW 12	SSW 3	2.3	≡² n, 1, a.
10	29.6	29.5	30.9	5.9	6.4	3.9	5.4	2.7	6.6	6.9	6.1	96	96	100	10	10	10		0	0 NNW 5	0.5	● n; ≡° p. 3.
11	33.0	33.8	34.4	1.3	2.3	0.6	1.4	0.4	5.0	5.4	4.8	100	100	100	10	10	10	NNW 5	NNW 7	NNW 3	0.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	35.1	35.7	37.7	1.1	2.8	— 0.8	1.0	— 0.9	5.0	5.6	4.2	100	100	97	10	10	10		0	NNW 5 NNW 3	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	39.4	40.4	40.5	— 0.9	— 0.3	— 0.8	— 0.7	— 1.2	4.2	4.3	4.2	98	96	97	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 3	0.3	≡, ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
14	42.2	41.8	41.7	— 1.1	2.3	1.4	0.9	— 1.6	4.1	5.4	5.1	97	100	100	10	10	10	NNW 3	0	NNW 5	0.4	∞n,1,a,2,p; ≡n1a2p3.
15	39.5	38.8	38.5	— 1.1	1.7	— 1.8	— 0.4	— 2.0	4.2	5.2	3.8	98	100	95	10	5	4	N 5	NNW 5	NNW 3	—	≡ n, 1, a.
16	37.3	37.3	38.7	— 0.1	3.3	0.0	1.1	— 2.1	4.4	4.6	4.4	95	80	95	10	4	10	NNE 5	ENE 7	NE 17	—	⁄⁄ 3.
17	39.8	40.0	41.2	— 2.0	— 2.1	— 3.1	— 2.4	— 3.2	3.6	3.4	3.2	92	88	90	10	10	10	ENE 12	ENE 7	ENE 7	—	
18	40.6	40.1	39.4	— 5.4	— 4.8	— 3.9	— 4.7	— 5.8	3.0	3.1	3.3	99	98	98	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 5	—	∞° n, 1, a, 2, p, 3.
19	37.8	37.6	37.9	— 2.7	— 1.4	— 3.5	— 2.5	— 3.9	3.7	4.1	3.6	99	98	99	10	10	10	NNW 5	NW 5	NNW 7	0.5	∞ n, a, 2, p, 3.
20	36.6	36.5	37.2	— 3.9	— 2.7	— 2.9	— 3.2	— 4.2	3.4	3.7	3.5	100	99	96	10	10	10	NW 5	NW 5	WNW 3	0.0	∞°n,1,a,2,p,3; +°n,1,a.
21	37.3	38.1	40.2	— 3.3	— 1.1	— 3.1	— 2.5	— 3.6	3.4	3.7	3.4	97	87	94	10	7	6	NNW 5	NNW 7	NNW 5	—	∞° n, 1, a.
22	42.3	43.4	45.5	— 3.9	— 2.7	— 6.8	— 4.5	— 7.3	3.1	3.7	2.6	91	99	95	10	2	0	NNW 7	NNW 7	N 3	—	≡°, ∞° n, 1, a.
23	44.7	44.0	41.0	— 4.4	0.5	0.7	— 1.1	— 7.3	2.9	4.8	4.4	89	100	90	9	10	5		0	ESE 3 ESE 5	1.3	△ p.
24	38.0	38.0	41.4	3.2	5.2	3.1	3.8	0.5	4.4	5.4	5.7	76	81	100	6	10	10	SSE 5	ESE 3	ESE 3	—	
25	43.3	41.9	39.3	— 0.4	5.2	5.5	3.4	— 0.7	4.4	5.9	6.5	98	89	97	10	10	10	ESE 3	SSE 5	SSW 12	1.7	
26	35.3	34.8	36.9	6.0	8.8	1.3	5.4	1.1	7.0	7.4	4.7	100	88	92	10	10	9	SSE 3	S 5	WNW 5	—	●°, ≡° 1.
27	39.4	41.4	43.0	1.7	6.0	3.8	2.7	1.9	3.8	4.2	5.1	94	60	85	8	5	8	NNW 17	NW 5	SSW 5	—	⁄⁄ 1.
28	43.2	43.4	42.6	4.3	6.2	4.8	5.1	2.9	5.2	5.8	5.8	84	82	90	6	5	4	SSW 12	SSW 17	SSW 17	—	⁄⁄ 2, 3.
Срд. Moy.	738.3	738.3	738.7	— 0.4	2.1	0.3	0.7	— 1.8	4.3	4.9	4.6	95	89	95	8.5	8.0	7.7	4.9	5.1	4.8	7.8	

Мартъ. — Mars.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.5	739.9	738.9	5.1	6.1	7.3	6.2	4.3	6.4	6.7	6.9	97	96	90	10	10	7	SSW 12	SSW 17	SSW 12	--	2; ⊟⁰ p.
2	37.8	38.1	37.9	9.1	11.4	7.0	9.2	6.9	4.8	6.4	6.0	56	64	79	9	2	3	W 5	SSW 5	SSW 7	—	
3	35.1	33.6	32.1	5.8	8.0	6.3	6.7	5.3	6.6	7.3	7.1	96	92	99	8	10	8	SSW 5	SSW 12	SSW 5	-	⌓⁰ n, 1, a.
4	35.2	38.0	41.9	— 1.1	— 0.7	— 5.8	2.5	— 6.2	4.0	2.7	2.5	95	62	84	10	8	1	NNW 17	NNW 12	NNW 12	0.2	1; ⌓⁰ a; ⁰ a, 2, p.
5	45.8	46.1	44.1	7.8	0.3	1.2	3.1	— 8.5	1.9	2.2	2.8	78	48	68	2	0	4	NNW 7	SSW 3	SSW 5	—	
6	43.5	43.4	43.2	3.4	6.0	5.2	4.9	— 1.5	4.5	5.7	5.8	76	82	87	10	10	5	SSW 3	WSW 5	WNW 5	—	
7	41.8	40.5	38.7	6.7	10.6	7.8	8.4	4.8	5.7	6.1	6.2	78	64	79	10	10	3	WNW 7	WNW 12	WNW 17	-	3.
8	40.0	41.5	42.2	6.8	12.0	11.7	10.2	6.4	6.7	7.0	6.6	91	67	64	10	10	2	WNW 12	WNW 12	WNW 5	—	
9	39.1	35.1	31.6	7.4	10.6	6.8	8.3	6.2	6.8	6.9	6.5	89	72	88	1	0	2	SSW 5	SSW 17	SSW 12	-	2.
10	29.0	28.9	28.4	6.9	9.1	6.1	7.4	5.8	7.4	7.4	7.0	100	87	100	10	10	10	SSW 7	SSW 5	WNW 5	3.8	⁰ n, 1, a; ● p, 3.
11	31.9	37.0	41.9	— 1.3	1.3	2.7	0.9	— 2.9	3.4	2.5	2.3	83	49	62	5	6	2	NNW 18	NW 17	WNW 5	—	● n; 1, 2.
12	42.4	42.2	40.8	2.1	1.5	0.6	0.0	4.3	2.2	2.9	4.7	56	57	98	2	10	10	WNW 5	0	SSW 5	0.4	⁰, ●⁰, ◠ p.
13	35.0	31.1	27.4	3.8	5.2	5.5	4.8	0.3	4.8	5.6	6.4	80	84	96	10	10	10	SSW 17	S 17	SSE 17	1.2	1, 2, 3.
14	29.0	35.3	39.7	1.1	4.7	0.1	2.0	— 0.3	4.4	3.3	2.7	89	52	58	10	6	2	WNW 17	WNW 12	WNW 7	0.1	● n; 1.
15	40.5	40.5	40.4	— 0.2	4.1	0.2	1.2	- 0.7	4.4	3.0	2.8	95	49	64	10	7	8	WNW 5	0	NNE 5	-	
16	39.6	39.1	38.9	1.5	3.4	0.7	0.4	2.4	3.5	2.7	3.3	86	46	76	6	4	0	NNW 5	N 7	NNE 5	—	
17	33.7	31.4	33.6	1.6	0.7	0.4	0.9	- 1.2	4.2	4.8	4.6	82	100	95	10	10	0	SSW 7	SSW 5	WNW 3	2.1	⁰ a, 2, p; ⁰ p.
18	36.0	36.7	37.0	2.0	5.9	2.2	3.4	0.1	4.1	4.8	4.8	77	69	89	6	7	4	NW 5	SSW 3	WNW 5	0.3	⌓⁰ a.
19	37.1	36.5	35.9	4.2	8.0	4.2	5.5	1.2	4.6	6.7	5.2	74	83	84	4	7	0	WSW 3	SW 12	SSW 7	—	
20	35.6	35.0	35.2	5.3	7.4	5.3	6.0	4.2	6.1	6.5	6.3	92	85	96	7	5	7	SW 7	SSW 17	SSW 5		2.
21	35.9	36.0	38.4	5.5	9.5	7.2	7.4	4.5	6.8	7.4	6.8	100	83	90	10	6	2	SSW 5	SSW 5	0	-	n, 1, a, 2, p; ⊕ p.
22	41.6	42.4	43.2	6.4	11.0	6.3	7.9	4.6	6.3	7.2	6.8	88	74	96	7	10	10	NNW 3	0	0	-	
23	42.9	42.5	41.2	6.5	12.2	9.0	9.2	5.4	6.0	6.0	3.7	96	65	45	10	2	0	0	SSW 3	0		
24	38.9	37.7	35.7	8.5	12.2	9.2	10.0	6.4	4.6	3.8	3.9	56	39	45	2	4	2	SSW 5	SSW 5	SSW 5		
25	33.5	32.7	34.5	9.6	12.5	13.7	11.9	7.1	5.3	7.8	9.6	59	72	82	2	2	8	SW 5	SSW 5	0	—	
26	35.4	36.0	37.1	15.2	16.2	7.8	13.1	7.6	7.6	9.2	6.4	59	67	81	10	5	0	0	SSW 3	SSW 3		
27	37.4	37.4	36.5	9.7	14.8	7.3	10.6	6.3	6.3	6.3	5.9	70	51	78	5	5	0	SW 5	WSW 5	SSW 3	-	
28	32.6	30.6	30.4	11.4	13.4	10.6	11.8	7.1	7.8	8.6	7.0	78	70	73	10	8	10	SW 5	SSW 5	SSW 3		
29	28.0	26.5	23.1	10.6	18.2	11.8	13.5	8.7	6.8	6.7	8.7	71	43	85	7	2	8	SSW 3	0	SSW 5	-	
30	25.4	29.0	33.1	7.1	6.0	3.7	5.6	3.4	7.2	5.3	4.9	96	76	82	10	6	7	WSW 5	NNW 17	NNW 5	—	⁰ n; 2.
31	33.8	32.9	31.5	1.5	5.0	3.5	3.3	0.2	4.9	5.8	5.2	96	89	88	7	10	10	NNE 3	NNE 5	NNE 7	3.0	
Срд. Moy.	730.0	736.6	736.6	4.7	7.9	5.0	5.9	2.5	5.4	5.7	5.5	82	69	81	7.4	6.5	4.7	6.7	7.8	5.7	11.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.9	731.8	734.0	1.8	6.0	— 0.3	0.5	— 0.6	5.2	4.4	4.4	100	95	98	10	10	10	NNE 7	NNE 12	NNE 5	6.5	●⁰ n, 1, a; ⁰ a, 2, p, 3.
2	34.6	35.1	36.6	0.1	0.5	0.5	0.4	- 0.9	4.4	4.6	4.1	96	95	85	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 12	-	⁰ n.
3	35.3	35.4	38.2	0.9	2.1	3.2	2.1	0.2	4.5	4.9	5.8	92	91	100	10	10	10	NNE 12	NNE 12	NNE 12	2.7	●⁰ p, 3.
4	41.2	42.7	44.1	2.8	5.8	1.5	3.4	1.2	5.3	4.8	4.2	94	70	82	10	5	0	NNE 5	NNE 12	NNW 5	--	●⁰ n.
5	44.4	45.2	45.6	0.8	7.0	5.6	4.5	0.4	4.7	4.3	4.2	96	57	62	4	7	10	NNW 5	N 5	NNW 5	—	
6	46.6	47.5	47.5	3.4	8.6	6.9	7.0	4.4	4.2	5.2	4.5	63	63	60	10	10	10	WNW 5	WSW 3	WSW 3	—	
7	47.8	47.9	47.8	7.2	10.1	10.0	9.1	6.7	4.8	6.8	5.6	64	73	61	10	10	10	WNW 5	0	WNW 3	—	
8	46.3	46.0	43.6	9.8	13.7	10.1	11.2	9.6	6.0	5.6	8.4	66	48	91	10	8	0	WNW 7	NNW 5	WNW 7	—	
9	43.0	42.9	42.5	4.9	9.5	7.6	7.3	4.5	5.7	4.7	7.1	89	53	91	4	3	0	NNW 5	NNE 5	WNW 5	—	
10	40.9	40.8	42.2	5.1	12.2	8.3	8.5	4.6	6.3	4.7	6.8	95	44	84	6	4	9	NW 5	N 5	NNW 5	—	
11	43.0	43.5	43.3	6.2	14.4	12.7	11.1	4.1	4.8	5.0	5.9	67	41	54	8	5	1	NW 7	NNW 7	WNW 12		⊕ a, 2, p.
12	44.0	44.2	43.3	11.0	16.0	13.9	13.9	9.5	6.8	7.3	4.4	69	52	37	0	0	0	WNW 5	NNW 5	WNW 3	—	
13	45.3	45.5	48.8	7.0	8.5	5.4	7.0	4.8	6.1	4.5	5.0	81	55	75	0	2	0	N 5	NNE 7	0	—	
14	49.6	50.3	50.7	4.9	8.8	4.5	6.1	3.1	4.1	4.0	4.8	62	48	76	0	0	0	NNE 5	NNE 5	NNE 3	—	
15	50.0	50.0	49.3	5.0	11.4	7.1	8.0	3.7	5.5	6.0	4.8	82	59	64	0	2	0	ENE 3	ENE 5	NNE 3	—	
16	47.4	46.4	44.8	6.3	13.1	8.5	9.3	4.8	4.1	4.8	5.7	58	43	46	2	0	0	NNE 5	ENE 5	NNE 3	-	
17	44.0	43.5	42.1	6.8	10.5	10.4	9.2	4.0	4.6	7.7	5.1	63	81	54	0	1	0	NNE 3	SSE 3	0	—	
18	40.9	41.0	40.8	8.0	12.6	7.7	9.4	6.7	5.8	7.0	6.3	72	64	80	0	1	0	0	SSW 5	SSW 3	—	
19	42.2	42.4	41.2	8.2	9.8	6.3	8.1	5.4	7.0	7.0	6.9	87	78	98	2	2	2	0	SSW 3	SW 5	—	⁰ n.
20	39.0	37.8	37.5	6.6	9.9	8.9	8.5	5.8	7.3	7.8	7.1	100	86	84	10	10	2	SSW 7	SSW 12	0	—	n, 1, a.
21	38.7	40.1	41.4	16.4	21.5	15.3	17.7	8.2	6.7	8.3	6.9	48	44	54	7	7	4	WSW 3	WNW 5	WNW 12	—	
22	43.1	43.2	41.8	11.3	16.4	12.9	13.5	10.4	7.8	6.8	7.2	78	49	65	6	4	10	NNW 5	NNE 3	0	—	
23	39.9	38.0	35.4	10.8	14.7	11.1	12.2	9.5	6.9	7.1	6.4	71	56	64	1	2	2	0	SSE 3	SSE 3	—	
24	34.9	35.1	35.2	11.9	14.9	9.5	12.1	9.4	5.8	9.0	8.7	56	71	99	10	2	10	SSW 3	SSW 5	SSW 3	—	⁰ p, 3.
25	34.5	33.5	32.6	10.3	12.7	11.0	11.3	8.8	8.6	8.0	9.8	93	82	100	10	10	10	0	0	NNW 5	1.8	⁰ n, 1, a, p, 3; ●⁰ p.
26	33.5	33.3	32.8	12.9	10.7	9.0	10.9	8.3	9.4	9.2	8.2	86	97	96	0	10	5	WNW 3	SSW 5	SSW 3	-	n, a, 2, p.
27	34.3	35.6	36.0	10.8	14.7	9.0	11.5	8.8	9.2	7.3	7.7	95	58	91	10	1	1	WSW 3	SSW 5	SSW 5	0.1	n, 1, a.
28	36.0	36.2	35.2	9.9	11.2	9.5	10.2	7.8	9.0	9.3	8.7	99	94	99	10	10	10	S 3	S 5	SSW 5	0.3	n, 1, a, 2, p, 3.
29	33.2	31.7	32.8	9.1	14.6	9.5	11.1	8.4	8.6	9.0	7.8	100	73	88	10	3	5	SSW 5	SSE 5	SSW 3	--	n, 1, a; ◠ p.
30	34.3	34.3	32.9	10.1	15.2	13.9	12.4	8.7	9.0	9.3	8.5	98	83	72	7	10	10	SSW 5	SSW 5	NNW 3	12.8	
Срд. Moy.	740.6	740.7	740.7	7.4	11.0	8.3	8.9	5.7	6.3	6.5	6.3	81	67	77	5.9	5.3	4.7	4.4	5.5	4.5	24.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.2	733.0	734.7	10.2	10.9	11.7	10.9	9.8	9.3	9.5	8.9	100	98	87	10	10	10	NNW 12	NNW 7	SSW 3	6.8	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
2	34.5	34.6	34.6	10.7	12.7	11.2	11.5	10.4	9.6	10.7	9.9	100	98	100	10	7	10	0	SSW 5	SSW 3	0.5	●⁰ n, 1, a; ≡ n, 1, a, p, 3.
3	35.4	36.5	36.8	12.6	14.0	11.4	12.7	10.2	10.5	10.7	10.1	97	91	100	10	9	10	0	SSW 3	0	0.4	— n, p, 3; ●⁰ a.
4	36.4	35.9	36.0	12.1	17.3	13.9	14.4	10.2	9.5	9.5	9.1	91	65	77	1	5	10	NW 5	NNW 5	NNW 5	—	
5	35.1	37.2	38.1	12.2	12.6	11.2	12.0	11.0	10.6	10.9	9.7	100	100	98	10	10	10	ESE 7	ESE 5	0	5.9	≡ n, 1, a, 2, p; ●⁰a.
6	38.6	39.7	39.4	11.4	15.2	15.9	14.2	11.1	10.1	10.1	10.2	100	78	76	10	9	5	SSE 3	0	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
7	39.1	39.7	38.9	12.7	16.4	13.3	14.1	11.6	9.1	9.9	9.2	85	71	81	4	3	0	ENE 12	ESE 5	NNE 5	—	
8	36.8	36.1	35.1	12.6	18.0	14.6	15.1	10.7	9.3	9.8	9.3	87	63	75	1	4	0	NNE 7	ENE 5	NNE 5	—	
9	34.9	35.1	35.2	12.6	19.2	15.5	15.8	11.4	7.7	8.1	9.4	71	49	71	8	5	1	NNE 5	E 5	0	—	
10	35.4	35.3	35.7	13.3	15.7	14.0	14.3	11.9	11.4	10.9	9.0	100	82	76	10	5	2	0	SE 5	0	—	≡⁰ n, 1, a.
11	36.9	38.5	39.4	11.5	14.5	12.0	12.7	11.0	9.7	10.4	9.4	97	85	91	10	7	5	SSW 5	SSW 7	SSW 5	—	
12	40.8	40.6	39.3	11.7	14.6	13.7	13.3	11.1	10.0	10.1	9.6	98	82	82	10	2	1	0	SW 5	0	—	≡⁰ n, 1, a.
13	38.0	37.6	36.1	13.2	19.4	15.7	16.1	12.0	10.2	8.9	7.8	91	53	59	4	4	2	0	SW 5	SSW 3	—	
14	35.2	34.8	33.5	17.2	23.0	17.6	19.3	13.4	10.1	11.1	10.5	69	53	70	4	3	0	0	ENE 3	0	—	
15	31.8	31.7	30.8	20.1	21.8	17.5	19.8	16.3	11.3	13.3	8.9	65	69	60	3	2	5	NNE 3	ESE 3	SSW 3	—	
16	31.4	32.7	33.2	13.6	15.2	13.2	14.0	12.8	11.1	10.8	10.6	96	84	95	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 5	—	≡⁰ n, 1, a.
17	33.4	33.1	32.5	14.6	22.1	16.2	17.6	12.6	10.6	10.5	13.4	86	54	98	2	6	10	0	SW 3	0	—	⌒ n; ⊤ a; ≡⁰ p, 3.
18	31.2	31.6	32.2	16.9	18.8	14.5	16.7	13.4	13.3	12.9	9.7	93	80	80	9	10	2	SSE 5	SSW 5	0	—	≡⁰ n.
19	30.1	29.7	29.8	15.9	16.8	14.3	15.7	14.1	12.3	13.6	10.5	91	96	87	10	10	4	NNW 3	NNW 5	NW 5	2.2	●⁰ a, 2, p; ⊤ p, 3.
20	29.8	30.6	31.4	14.0	17.3	14.3	15.2	13.1	10.4	11.7	11.0	88	80	92	10	10	4	WNW 5	SSW 3	SSW 5	—	⊤ n.
21	33.1	34.4	35.8	15.9	17.7	16.0	16.5	13.6	11.6	11.8	10.1	86	78	75	9	7	1	WSW 3	SSW 5	SSW 3	—	
22	37.9	38.9	39.6	18.3	22.2	17.9	19.5	14.4	10.3	9.0	11.8	65	46	77	1	2	0	0	SSW 3	0	—	
23	39.5	39.5	38.3	19.6	25.7	19.7	21.7	16.8	10.6	9.7	8.0	62	40	47	1	3	10	NNW 3	ENE 3	NNW 3	5.6	
24	36.3	36.8	36.9	17.7	20.1	16.3	18.0	15.1	12.8	14.5	13.5	85	83	98	4	4	10	NNW 3	SSE 3	SSW 5	—	⌒, ●⁰ n.
25	37.1	37.7	37.2	16.5	20.5	17.4	18.1	15.6	13.8	14.5	—	99	81	—	10	5	2	SSW 5	SSE 5	SSW 3	—	≡⁰ 2.
26	36.2	35.5	36.1	19.0	24.1	18.2	20.4	16.2	12.0	14.5	9.5	74	66	61	7	7	2	NNW 3	0	NW 5	—	
27	37.0	37.7	37.9	17.7	23.0	17.5	19.4	14.8	9.0	9.1	9.9	60	43	67	6	3	1	WNW 3	0	WNW 5	—	
28	37.6	36.9	36.1	16.9	23.7	20.3	20.3	15.1	8.6	9.0	11.4	61	41	64	2	6	10	NNW 7	N 12	NNW 7	15.9	
29	34.8	34.5	35.0	15.6	15.7	16.1	15.8	14.9	11.9	12.6	11.6	80	94	85	10	10	10	NNW 5	NNW 12	NNW 7	16.2	⊤ n; ●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
30	35.1	35.2	35.1	15.1	18.1	16.1	16.4	14.4	11.1	14.5	13.3	87	94	98	10	9	10	WSW 5	SSW 3	SSW 5	0.6	●⁰ n, 1, a; ⊤ p.
31	34.9	32.9	33.0	17.0	17.7	15.4	16.7	14.3	14.3	12.3	12.6	99	83	97	9	7	10	SSW 3	SSW 3	SSW 5	4.9	
Срд. Moy.	735.4	735.6	735.6	14.8	18.2	15.2	16.1	13.0	10.7	11.1	10.3	86	74	81	6.9	6.3	5.4	4.0	4.5	3.1	59.0	

Іюнь. — Juin.

1	733.6	734.9	736.8	17.2	17.3	16.6	17.0	14.0	11.5	13.0	11.5	79	89	80	8	10	9	0	SSW 3	0	—	●⁰ n; n, 1, a.
2	38.6	39.1	39.5	18.1	19.3	16.3	17.9	14.8	12.8	12.9	12.5	83	77	90	3	4	3	0	SW 5	SSW 5	—	
3	39.1	39.3	38.6	17.0	19.1	16.0	17.4	14.7	12.8	12.7	12.7	89	77	93	2	3	4	SW 5	SSW 5	SSW 5	—	
4	38.2	38.4	38.3	18.0	22.4	20.4	20.3	15.5	10.0	12.5	11.1	65	65	63	3	1	2	NNW 3	SSW 3	SW 7	—	
5	37.8	37.7	36.5	18.8	24.0	21.5	21.4	17.4	13.5	12.2	14.8	84	55	78	3	2	1	0	S 3	NNE 5	—	
6	33.9	34.5	34.9	21.3	21.8	20.4	21.2	19.0	14.6	15.5	11.4	78	80	64	2	2	1	ESE 3	SSW 3	WNW 5		
7	35.3	35.7	35.3	20.0	25.3	22.6	22.6	17.8	10.2	12.2	11.9	58	51	59	2	2	1	NNW 7	NNE 7	0	—	
8	34.2	33.8	34.5	19.3	26.1	18.1	21.2	18.0	11.7	13.3	8.2	70	54	53	6	8	7	NNW 12	0	NNW 12		
9	36.4	37.6	38.9	18.2	21.6	17.7	19.2	15.2	9.3	11.2	9.1	60	59	61	1	3	2	WNW 3	SSW 3	WNW 5	—	
10	40.7	40.4	39.8	18.3	20.5	16.9	18.6	14.4	12.0	11.8	11.7	76	66	82	2	3	2	0	SSW 5	SSW 3	—	
11	38.9	38.4	37.4	17.3	19.8	17.2	18.1	15.7	10.5	13.5	13.2	71	79	91	7	6	9	0	SSW 5	SW 5	—	
12	36.8	36.3	35.0	19.9	22.2	17.2	16.4	17.0	11.3	14.1	13.2	65	71	91	9	5	5	0	SSW 5	0	—	⊤ a.
13	34.1	33.7	33.9	19.0	21.6	17.5	19.4	15.8	13.0	11.8	12.6	80	62	85	2	4	1	WSW 3	SSW 7	SSW 3	—	
14	34.3	35.2	35.3	19.8	22.3	20.1	20.7	16.6	12.3	12.1	9.3	71	61	53	3	2	1	0	WSW 3	0		
15	35.6	35.8	35.1	19.8	25.1	22.2	22.4	17.2	11.5	11.0	12.5	67	47	63	8	8	9	WNW 3	ENE 3	NNE 3	—	
16	33.2	32.6	31.4	23.0	24.0	23.7	23.6	19.5	14.7	17.2	15.6	70	78	72	2	4	2	0	SSE 3	0		
17	29.5	29.5	30.1	22.8	23.3	21.3	22.5	20.4	14.0	18.3	14.3	68	87	76	2	10	10	NNE 5	SSE 5	0		⌒, ⊤ a, 2, p.
18	29.7	29.9	30.5	20.6	23.5	19.2	21.1	18.0	14.1	12.6	14.1	78	59	80	9	7	7	0	NNE 3	0	24.7	● a, p; ⌒, ⊤ p.
19	31.5	32.7	33.6	20.5	25.6	23.1	23.1	19.2	14.3	10.9	10.4	80	43	49	2	2	2	NNW 7	NNE 12	W 5	—	⌒ p, 3.
20	35.1	36.5	38.5	19.6	22.8	18.0	20.1	17.8	9.1	6.6	6.8	53	32	44	2	3	3	NNW 12	N 7	N 5	—	⌒ n.
21	38.8	39.2	40.1	17.5	18.1	15.5	17.0	14.7	6.1	7.0	7.3	41	45	56	5	8	1	NNW 3	ENE 5	0	—	
22	39.5	38.5	37.6	18.6	20.8	19.1	19.5	14.2	6.8	9.8	11.5	43	54	70	0	5	0	WNW 3	SSW 7	WSW 3	—	
23	37.9	38.5	38.6	22.6	22.8	22.3	22.6	18.7	9.4	10.9	9.8	46	53	50	0	8	1	WNW 3	WSW 5	0	0.0	●⁰ a.
24	39.2	39.2	38.7	23.6	24.7	22.3	23.5	20.4	11.0	13.0	10.5	51	56	53	0	3	1	0	SSW 5	WNW 3	—	
25	38.7	37.8	37.3	21.6	24.0	21.3	22.5	19.7	14.7	12.7	12.6	77	55	67	0	1	1	0	SSW 5	WNW 7	—	
26	36.3	36.9	38.1	21.0	15.3	14.7	17.0	14.4	11.5	12.1	10.8	63	93	87	1	10	2	WNW 3	NW 12	NNW 3	1.0	●⁰ a, 2, p; ⌒ p, 3.
27	38.5	39.2	40.9	17.6	22.6	17.1	19.1	14.5	12.1	7.0	10.9	81	34	75	3	5	2	WNW 5	NNW 12	WSW 5	3.8	⌒ n; ●₀⁰, ⌒, ⊤, ⌒ p.
28	41.6	42.1	42.0	20.6	24.1	21.0	21.9	17.1	10.9	11.6	8.6	60	52	47	1	4	1	WNW 3	SSW 5	0	—	
29	41.7	41.1	40.1	22.3	26.6	22.7	23.9	20.0	10.0	9.9	9.9	50	39	48	0	1	0	WNW 5	NNE 3	0		
30	38.5	37.1	35.6	23.6	30.0	24.3	26.0	21.2	9.0	10.1	9.7	42	32	43	0	2	1	NNW 5	SE 3	N 5		
Срд. Moy.	736.6	736.7	736.8	19.9	22.6	19.5	20.7	17.1	11.5	12.0	11.3	67	60	68	2.9	4.5	3.0	3.4	3.5	3.0	29.5	

Іюль.—Juillet.

Число. — Jat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.4	734.4	734.1	24.2	28.9	23.6	25.6	22.7	13.0	12.1	13.9	58	41	64	1	3	6	NNW 5	ESE 5	NNE 5	1.5	⊤ a, p, 3.
2	33.3	34.2	34.8	19.5	26.3	21.5	22.4	19.0	13.3	15.8	15.0	80	63	79	8	6	2	NNW 7	NNE 5	0	—	⊤, ●⁰ n; ⊤ n, 1, a, 2, p.
3	33.2	33.5	36.4	22.3	25.1	21.0	22.8	19.7	13.8	17.7	16.6	79	75	90	4	2	3	0	S 5	SSW 5	-	
4	36.6	36.4	36.7	22.0	25.3	21.0	23.0	19.5	18.0	16.6	14.2	89	69	77	3	3	2	SSW 3	S 5	0	-	⊤⁰ n; ⊤ p.
5	35.8	35.7	35.4	20.5	25.4	20.4	22.1	19.0	15.6	16.1	15.8	87	67	86	5	5	2	NNW 3	0	NNW 7	-	⊤ n, 1, a, 2, p.
6	34.4	34.8	35.1	20.6	22.0	21.1	21.2	18.5	15.9	16.2	15.1	88	82	81	8	8	8	WNW 5	NE 5	0	0.3	⊤, ●⁰ a.
7	35.2	36.1	36.9	21.6	24.0	21.3	22.3	18.5	14.9	15.4	15.3	78	70	81	3	6	0	NNW 5	SSW 5	0	-	
8	36.8	36.8	36.1	22.4	20.7	21.7	23.0	20.2	17.1	17.1	16.5	85	66	86	5	6	8	0	SSW 5	0	25.6	●, ⊤ p.
9	35.0	36.2	36.0	24.4	24.7	22.2	23.8	19.7	14.4	15.5	12.5	63	67	63	2	10	1	W 5	NW 5	WSW 3	15.9	● a, p; ⊤ a, 2, p; ⊠ p.
10	35.5	34.5	34.1	22.1	24.3	19.5	21.9	18.5	17.8	17.4	14.1	90	77	85	2	6	8	WSW 5	SSW 5	WSW 3	3.1	⊠ 2. p; ● p.
11	32.0	32.3	31.6	22.4	19.0	20.1	20.7	18.4	17.5	16.5	17.5	86	96	99	6	10	9	WSW 5	SSW 5	SW 5	38.5	⊤ n, 1, a; ● a, p; ⊤ p.
12	31.0	31.0	31.8	20.0	25.8	20.5	21.4	18.0	17.4	18.5	15.8	100	85	88	10	7	2	WSW 5	SSW 5	0	1.6	●⁰, ⊤ n, 1. a; ⊤ a, 2, p.
13	32.0	33.2	34.2	22.0	23.0	21.5	22.4	18.7	16.0	16.9	16.1	82	81	85	3	8	4	0	SSW 5	0	0.6	⊤ a, 2, p; ●⁰ p.
14	34.2	34.5	34.4	23.0	25.5	21.5	22.7	20.2	18.0	19.6	18.2	91	91	95	10	9	2	SW 5	SSW 5	0	-	⊤⁰ n, 1, a.
15	34.2	35.2	35.3	22.6	24.5	21.7	22.9	21.0	16.1	19.4	19.1	79	85	99	2	9	3	0	SSW 5	0	-	⊤ a, 2, p.
16	32.3	31.7	32.5	22.0	24.6	21.4	22.9	20.1	18.0	17.9	13.6	93	78	72	8	6	3	0	SSW 5	WNW 3	1.9	●⁰ p.
17	32.4	34.1	36.2	19.4	22.7	21.0	21.0	17.7	15.8	14.2	10.0	94	70	59	10	7	2	NNW 7	NNW 5	NNW 12	-	
18	38.7	39.9	40.7	18.3	21.3	20.4	20.0	17.2	12.3	9.0	9.0	79	48	53	2	2	1	NNW 7	NNW 12	NNW 3		
19	40.4	40.0	41.3	19.9	22.0	19.6	20.7	18.8	14.8	9.2	7.6	86	45	44	6	3	0	NNW 12	NNE 7	NNW 3		
20	41.1	40.0	39.1	20.2	24.3	20.0	21.9	17.8	10.7	10.9	10.3	61	48	55	0	2	1	NNW 5	NNE 5	0	-	
21	37.0	36.9	35.7	22.3	27.8	24.3	24.8	19.1	9.8	12.3	10.9	50	43	49	0	4	0	WNW 5	NNW 3	0		
22	33.7	33.1	32.0	24.6	28.0	16.7	23.1	16.7	9.2	10.2	13.3	40	36	64	0	4	3	NNW 3	SSW 3	NNW 12		
23	30.1	31.7	32.0	13.7	13.4	13.8	13.6	13.1	11.6	11.4	10.7	100	100	92	10	10	8	NNW 17	NNW 17	NW 17	0.4	⊤n n1a2p ●⁰np ⚡123
24	34.3	35.5	36.8	14.1	19.2	16.5	16.6	12.6	9.6	8.5	8.1	80	51	58	2	6	2	WNW 7	NNW 7	NNW 5		
25	36.3	35.5	34.1	19.0	21.3	17.7	19.3	15.2	8.1	10.6	9.6	49	56	60	1	3	10	WNW 3	SSW 5	S 5	8.3	
26	35.5	35.1	34.2	16.8	16.8	18.1	17.2	15.0	10.9	12.0	14.1	76	84	91	6	10	6	0	SSW 5	WSW 5	5.0	● n, a, 2. p; ⌒ p.
27	35.2	36.0	36.7	21.0	23.8	21.9	22.5	17.7	14.1	16.6	14.6	72	76	75	2	5	3	WSW 3	W 5	WNW 3	1.9	●, ⌒ p.
28	36.1	35.9	35.2	22.4	25.9	21.4	22.6	20.2	12.7	17.2	14.9	65	70	78	0	5	6	WNW 5	SSW 5	SW 5		
29	34.5	33.8	35.2	25.2	24.2	22.6	23.5	20.4	15.5	15.8	11.9	65	71	59	1	2	2	0	SSW 5	0		
30	32.4	32.5	33.0	21.0	26.5	22.2	23.1	20.1	15.7	15.5	13.1	82	54	66	5	2	0	NNW 5	NNE 5	0		⊤ p, 3.
31	33.7	33.5	33.5	22.2	26.0	21.3	23.5	19.2	12.6	14.5	12.1	64	56	65	5	6	6	NNW 5	SSE 5	NNW 3	0.3	⊤ n, p; ⌒, ●⁰ p.
Срд. Moy.	734.8	735.0	735.2	21.1	23.7	20.0	21.8	18.5	14.3	14.7	13.6	77	68	75	4.1	5.6	3.6	4.3	5.1	3.3	102.7	

Августъ.— Août.

Число. — Jat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.3	737.4	738.2	20.2	19.7	18.5	19.5	17.2	13.2	11.4	12.6	73	67	80	8	10	5	NW 5	0	NNW 5	1.2	⊤ a; ●⁰a, 2, p; ⊠ 2, p.
2	39.2	39.8	40.6	18.4	21.3	17.4	19.0	16.9	12.2	9.0	8.5	78	48	57	1	5	0	NNW 7	NNE 12	N 3		
3	40.1	39.9	40.1	19.0	23.5	19.5	20.7	16.6	8.3	8.2	12.3	51	38	73	1	4	3	NNW 7	NNW 5	0	-	
4	39.9	40.4	40.3	20.0	24.9	21.8	22.4	18.1	11.6	12.2	12.4	64	53	64	0	4	0	NW 5	SSW 5	WNW 5		
5	40.3	40.4	39.3	22.5	27.1	22.4	24.0	20.6	9.4	12.7	12.0	47	47	60	0	6	1	NW 5	SSW 5	0	-	
6	36.0	35.7	34.7	23.2	18.8	16.1	19.4	15.2	13.0	12.0	11.5	60	80	85	7	10	9	0	0	NNW 12	22.5	●a, 2. p, 3; ⌒, ▲, ⌒p.
7	34.1	34.4	35.6	17.4	19.9	16.5	17.9	10.6	9.4	7.9	9.4	61	40	68	9	9	0	NNW 12	WNW 5	WNW 5	-	●⁰ n.
8	34.5	34.5	34.0	16.9	17.5	16.1	16.8	14.8	9.6	10.2	7.9	67	68	59	7	9	1	WNW 5	WNW 3	NW 5	0.9	●⁰ a, 2, p.
9	36.3	37.7	39.1	14.7	16.9	16.1	16.9	13.7	9.5	7.2	7.0	76	42	52	4	5	10	NNW 12	NNW 7	NW 5		
10	39.0	39.6	39.3	17.0	21.2	16.8	18.5	14.7	8.1	7.7	8.5	56	41	60	3	4	1	WNW 5	8 5	0	—	
11	38.3	39.2	34.8	19.3	21.6	17.7	19.5	15.2	10.9	12.2	14.	65	64	99	3	7	5	S 3	SSE 5	S 3	6.3	● p; ⊤ p, 3.
12	35.3	36.3	36.6	20.0	23.0	19.3	21.0	17.4	12.4	14.0	16.5	72	65	99	6	4	2	WSW 3	SSW 5	0	1.4	⊤ n.
13	39.4	37.3	40.0	19.2	21.7	18.5	19.8	16.0	9.9	12.6	11.0	59	60	75	0	6	0	WSW 5	WNW 5	WNW 7	0.7	● n. a; ⊤ a.
14	40.7	41.0	40.9	20.1	22.6	18.5	20.4	17.6	10.6	7.6	8.6	59	38	55	1	2	0	WNW 5	NNW 12	NW 5	-	
15	39.7	39.3	39.4	17.0	22.5	19.1	19.5	15.1	10.8	10.3	9.7	76	51	59	1	5	1	NW 7	NNW 7	NW 5		
16	40.1	40.7	41.2	17.5	25.8	20.7	20.7	15.8	13.2	11.2	11.0	89	51	61	2	2	1	NNW 7	N 5	0	-	
17	40.8	40.6	40.5	20.4	24.9	20.5	21.8	18.7	13.1	12.7	9.6	74	55	51	2	4	0	WNW 5	ENE 5	0	-	
18	39.7	40.1	39.5	20.1	20.2	20.5	22.2	18.5	11.5	13.1	11.5	65	52	65	0	3	0	NNW 5	ESE 5	0	—	
19	38.5	38.8	38.1	22.4	24.1	19.8	22.2	19.0	12.7	15.0	16.2	63	80	94	0	3	0	0	SSE 5	0	0.1	
20	37.0	36.4	36.5	21.4	25.5	20.7	22.5	18.2	15.8	14.0	15.5	84	58	85	0	0	0	SSE 5	SSW 5	SSW 5	-	— n, 1, a.
21	37.1	37.6	37.5	24.3	20.7	23.3	25.8	20.2	12.0	14.0	15.1	53	48	62	0	0	0	0	0	0	-	
22	37.1	37.4	36.9	22.5	29.1	22.1	24.5	20.7	15.0	17.1	15.4	73	57	78	0	0	0	NNW 5	0	0		
23	36.5	36.1	34.9	22.3	28.8	25.1	24.7	20.0	17.0	18.5	16.0	90	63	80	0	0	1	NNE 5	NNE 7	NNE 5	-	⌒⁰ a.
24	32.5	32.0	32.1	24.2	25.9	25.5	24.5	21.7	14.1	19.7	14.7	63	79	69	8	2	0	NNW 5	ESE 5	0	-	
25	30.9	30.8	31.4	18.7	22.8	18.5	20.0	18.4	12.0	10.7	8.5	75	52	54	7	0	0	NNW 17	NNW 12	N 5	-	⚡ 1.
26	30.8	37.8	34.6	19.5	24.7	21.0	21.7	16.8	9.7	8.4	12.3	58	56	67	0	0	0	N 3	0	0		
27	31.9	32.4	36.0	21.1	20.6	15.3	19.0	15.0	14.3	10.4	8.5	77	56	65	6	2	0	SW 5	NW 17	WSW 5	6.3	● a; ⚡ 2.
28	34.9	35.4	38.7	19.0	16.3	14.5	17.5	14.2	11.8	11.7	9.2	73	70	76	4	10	10	SSW 7	WSW 5	NNW 17	8.7	● p; ⚡ 3.
29	41.8	43.3	44.8	16.8	16.3	13.7	13.0	9.3	6.8	6.5	6.2	70	47	53	2	2	3	NNW 12	NNW 12	NNW 5		
30	44.8	45.5	47.0	12.4	18.8	14.3	14.5	11.1	7.6	6.3	7.9	71	44	65	3	2	3	WNW 7	N 5	0		
31	40.8	40.3	44.7	15.7	19.8	16.7	17.4	13.0	7.8	9.6	8.5	59	56	58	0	5	0	WNW 7	WSW 3	WNW 7	—	
Срд. Moy.	738.2	738.4	738.7	19.3	22.7	18.8	20.3	16.6	11.5	11.6	11.2	68	55	69	2.8	4.0	1.8	5.5	5.4	3.5	48.1	

Сентябрь.—Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.8	743.0	743.8	18.4	21.2	15.8	18.5	15.6	8.7	11.3	7.0	55	61	53	6	4	0	WNW 7	N 7	N 5	—	
2	43.1	42.3	40.4	15.4	21.4	18.3	18.4	13.7	6.9	8.5	9.4	53	45	60	2	2	3	NNW 5	SSW 5	WSW 5	·	
3	37.4	36.3	39.3	22.0	25.8	16.0	21.3	15.7	10.3	9.2	4.6	52	38	34	1	5	0	WSW 5	NNW 12	NNW 12	–	
4	42.1	43.0	43.9	8.8	15.6	12.5	12.3	7.2	5.2	4.1	4.7	62	31	44	2	2	1	NNW 12	NNW 7	NW 7		
5	45.2	46.7	46.4	10.8	14.8	10.8	12.1	9.8	4.9	4.6	6.0	51	37	62	1	1	0	NNW 5	NNE 5	0	· ·	
6	44.0	42.9	40.9	12.2	17.0	13.4	14.2	9.7	6.2	6.7	7.7	59	46	67	1	1	0	0	SSE 3	0		
7	39.4	37.7	36.5	14.6	19.0	16.5	16.7	12.3	9.3	9.3	12.1	75	57	86	0	0	1	SSW 5	SSW 12	SSW 12	5.9	
8	36.5	38.1	40.5	15.5	19.4	14.7	16.5	13.9	8.0	8.2	8.2	60	49	66	9	7	3	NW 5	NW 7	WNW 7	—	● n; ⩤ p, 3.
9	42.3	43.9	43.9	14.2	20.8	16.5	17.2	13.1	8.5	6.7	9.6	71	37	69	1	6	2	WNW 5	NNW 3	0	···	⩤ n.
10	42.8	41.9	40.9	17.0	20.9	16.1	18.0	14.3	11.3	10.1	11.6	79	55	85	0	1	0	0	S 5	SSW 5		_^{0} n, 1, a.
11	38.0	37.4	37.7	15.8	23.0	18.3	19.0	14.4	10.8	7.1	8.2	81	34	53	0	0	0	NNW 5	N 3	0		_^{0} n.
12	38.8	39.1	39.0	20.0	22.1	17.0	19.7	16.9	8.5	12.7	14.0	49	64	97	0	0	0	0	SSW 5	SSW 5	0.1	
13	37.5	38.0	38.0	17.6	21.8	17.3	18.9	16.2	15.0	14.8	14.5	100	76	99	10	4	0	SSW 5	SSW 5	SSW 5	0.1	⁔ n. 1, a.
14	37.6	37.5	36.3	17.4	23.7	19.7	20.3	15.5	12.5	13.5	12.6	85	62	74	2	1	3	NW 7	0	NNW 5	·	≡ n.
15	35.4	34.1	32.9	16.3	19.8	18.2	18.1	15.7	9.4	8.7	7.0	68	50	45	7	10	10	NNW 12	NNW 7	NW 12		
16	30.3	30.4	31.5	14.1	15.8	13.0	14.3	12.7	10.5	11.8	8.2	88	88	74	10	10	10	NNW 12	WNW 5	WSW 5	5.0	
17	35.1	38.7	41.7	12.3	14.0	13.2	13.2	11.4	9.0	8.9	7.6	86	75	67	9	10	7	ENE 12	NNE 12	NNW 7	···	● n.
18	43.8	44.6	45.2	12.3	15.3	11.3	13.0	11.1	8.9	6.7	7.2	85	52	72	4	5	0	NNE 5	NNE 12	NNW 12		
19	44.5	44.9	45.5	13.6	18.9	15.1	15.9	10.7	8.5	9.4	9.5	73	57	74	4	0	0	NNW 12	E 7	NNE 5	·	
20	45.4	45.5	44.9	15.3	20.3	14.7	16.8	13.3	6.8	4.9	8.3	53	28	67	1	0	0	NE 5	ENE 7	NNE 5	·	
21	43.1	43.0	42.5	13.5	19.7	15.0	16.1	12.7	7.0	6.0	6.8	61	35	53	0	0	0	NNE 5	ENE 7	ENE 7		
22	40.8	39.8	38.7	10.2	18.0	16.7	15.0	9.7	5.6	8.7	11.2	60	57	79	1	5	4	N 7	ESE 7	0	--	
23	37.3	35.4	35.9	14.6	11.9	13.5	13.3	11.3	11.4	9.9	7.8	92	96	68	10	10	2	0	WNW 5	WNW 7	33.5	≡^{0} a; ● a, 2, p.
24	34.7	35.8	37.6	12.5	17.3	13.5	14.4	12.3	7.2	8.2	6.4	67	55	56	9	6	6	W 5	WNW 5	0	—	
25	37.0	38.1	39.1	13.6	18.2	13.7	15.2	12.5	7.3	9.9	8.0	63	63	69	5	7	4	WSW 3	SSW 5	WNW 5	1.8	⁔, ● p.
26	37.3	34.0	38.6	11.5	10.8	3.1	8.5	2.8	8.6	9.4	5.2	86	98	91	10	10	4	0	NNW 5	NW 17	30.6	●, ⁔ a, 2, p; ⌒ p; ⸗ 3.
27	40.7	40.3	42.6	4.7	6.6	3.6	5.0	2.6	4.5	3.8	3.9	70	53	65	6	8	3	WNW 5	NW 7	WNW 7		
28	42.1	42.8	44.7	3.9	7.2	4.6	5.2	2.7	4.6	4.7	4.2	75	63	67	10	9	0	WNW 5	NNW 5	WSW 5		
29	42.8	41.5	41.6	8.4	13.1	9.8	10.4	4.5	4.8	5.5	6.1	59	49	68	2	7	4	WSW 3	SSW 5	WSW 5	·	
30	41.5	42.0	44.5	11.8	14.0	10.7	12.2	9.8	7.6	7.7	7.2	74	65	74	10	10	3	0	WSW 5	WNW 5		
Срд. Moy.	740.0	740.0	740.5	13.6	17.6	13.8	15.0	11.5	8.3	8.4	8.2	70	56	68	4.4	4.7	2.3	5.2	6.1	5.7	77.0	

Октябрь.—Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	745.4	746.7	9.6	13.3	8.9	10.6	8.1	7.0	9.0	7.0	86	80	83	3	10	10	0	0	NNE 5	—	
2	46.3	45.9	45.5	7.4	9.1	8.0	8.2	6.7	5.3	4.9	5.3	69	57	65	10	10	10	ENE 5	ENE 7	NNE 5	—	
3	38.9	37.8	36.7	7.0	13.6	11.0	10.5	6.1	5.3	8.2	8.8	71	71	90	10	7	10	NNW 5	0	SSE 5	0.0	●^{0} p.
4	35.8	35.2	34.0	9.0	13.6	13.6	12.1	8.1	8.2	9.1	10.5	96	79	92	7	5	10	WNW 5	SSW 5	SW 17	2.0	⁔^{0} n; ⸗ 3.
5	34.4	38.8	44.6	8.1	8.5	6.9	7.8	5.0	7.6	3.8	4.0	94	47	55	10	4	10	NNW 17	NNW 17	WNW 5		●^{0} n; ⸗ 1, 2.
6	46.3	46.8	47.3	6.8	10.4	7.0	8.1	4.9	3.9	4.5	4.9	53	47	66	1	3	2	NW 3	NNW 5	0	···	
7	46.6	46.0	44.8	7.7	12.8	9.1	9.9	6.6	4.4	5.2	6.6	57	48	76	2	2	0	0	0	SSW 3	--	
8	42.8	40.9	38.3	9.2	13.3	12.2	11.6	7.8	6.4	9.0	10.0	74	80	95	3	10	10	0	SSW 3	SSW 5	25.3	┬ a; ● p. 3.
9	38.0	38.6	40.9	11.4	14.0	10.2	11.9	10.1	9.4	10.7	9.0	95	91	98	8	10	10	WSW 3	SSW 3	NNW 7	4.6	● n, a, 2, p.
10	41.2	41.5	41.6	4.3	8.2	8.8	7.1	3.8	5.7	7.2	8.3	92	89	99	10	10	10	NNW 7	NNW 5	NNW 7	0.2	^{0} p.
11	40.7	40.0	39.6	7.9	7.5	7.7	7.7	7.5	7.2	7.3	7.9	90	94	100	10	10	10	NNE 7	NNE 12	NNE 7	0.7	⁔ p, 3.
12	39.1	39.3	39.3	7.9	9.1	11.3	9.4	7.2	8.0	8.5	8.0	100	99	89	10	10	0	NNE 5	0	SSW 5	2.3	⁔^{2}, ●^{0} n, 1. a.
13	39.4	40.0	40.9	10.8	12.3	10.0	11.0	9.2	8.6	7.8	8.0	90	73	87	6	5	10	SSW 7	SW 7	0	·	
14	40.2	39.6	39.0	6.2	11.6	11.3	9.7	5.6	6.8	8.0	8.7	96	79	88	8	10	10	WNW 5	0	0	0.3	
15	39.1	40.6	43.2	10.2	15.1	12.2	12.5	10.0	9.2	10.0	9.6	99	78	91	10	10	1	NNW 5	NNW 5	NNW 5	0.1	⁔^{0} n, 1, a; ●^{0} n, a.
16	44.9	46.0	46.8	12.4	14.8	10.3	12.5	10.1	7.0	10.1	9.1	65	81	98	0	1	10	0	0	0	0.2	≡ p, 3.
17	47.5	47.8	48.1	11.3	14.7	11.1	12.4	9.8	9.9	10.5	9.1	99	85	93	10	4	0	0	NNE 5	0	·	⁔ n, 1, a.
18	48.3	47.8	47.5	8.9	14.3	9.6	10.9	8.1	8.5	8.9	8.4	100	74	95	10	0	0	NNE 5	NNE 5	NNE 5	0.3	n, 1. a.
19	45.5	44.9	44.1	8.5	13.9	11.2	11.2	8.2	8.1	8.2	8.3	98	69	84	10	0	0	NNW 5	ENE 5	0	·	-- n, 1, a.
20	43.7	43.4	43.9	8.0	10.5	9.2	9.2	7.6	7.5	8.3	7.8	93	88	89	1	10	2	NNW 5	NNE 7	N 7		
21	45.0	45.2	45.6	8.6	12.0	8.7	9.8	7.9	7.1	9.1	8.4	86	87	100	2	9	10	WNW 5	NNW 5	NNW 5	0.1	⁔ p, 3.
22	44.5	43.5	43.3	8.0	11.2	8.7	9.3	7.8	7.9	8.1	8.2	99	81	98	10	10	10	NNW 5	NW 5	NNW 5	—	... n.
23	40.8	39.6	37.9	9.9	13.3	9.0	10.7	8.7	6.8	8.5	8.4	74	73	99	9	8	10	WNW 5	SSW 5	NW 5	0.2	● p.
24	36.8	37.0	37.7	4.2	6.2	1.7	4.0	1.5	4.8	4.0	4.2	77	56	82	2	10	10	NNW 17	NNW 7	NNW 7	--	⸗ 1.
25	38.2	39.5	41.3	3.2	4.6	3.0	3.6	1.4	4.8	4.7	4.8	83	74	85	10	10	10	WNW 5	NW 5	NNW 7	1.2	
26	41.5	41.9	43.2	2.7	6.4	3.6	4.2	2.0	5.3	5.7	5.1	94	79	87	10	9	10	NNW 5	NNW 3	NNW 7	0.7	●^{0} n; ⌒ a.
27	44.5	45.5	45.1	2.4	6.8	6.4	5.2	2.2	5.3	5.0	6.0	96	68	84	9	4	10	NNW 5	NNW 5	0	--	●^{0} n.
28	43.7	42.4	41.5	6.6	10.4	8.0	8.3	5.4	7.2	6.8	7.9	99	72	99	10	10	10	ENE 5	ENE 5	NNE 3	6.4	●^{0}. ⁔^{0} p. 3.
29	42.3	44.4	46.8	7.1	6.7	3.8	5.9	3.7	7.5	7.3	5.4	100	100	90	10	10	10	NNW 7	N 5	NNW 5	0.7	●^{0} n. a; ⁔ n, 1, a, p.
30	47.4	47.3	46.9	2.8	4.9	5.6	4.4	2.4	5.4	6.0	6.8	96	94	100	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 5	0.3	≡^{0} p, 3.
31	46.1	46.0	45.6	7.0	8.8	8.3	8.0	5.4	7.2	8.0	8.2	96	95	100	10	10	10	NNW 5	NNE 5	N 7	0.2	●^{0}, ≡^{0} n.
Срд. Moy.	742.4	742.5	742.8	7.6	10.7	8.6	9.0	6.4	6.9	7.5	7.5	88	77	89	7.5	7.5	7.0	5.0	4.6	4.5	47.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	745.6	745.3	7.5	7.2	7.2	7.3	7.1	7.7	7.1	7.6	100	94	100	10	10	10	NNE 7	NNE 5	N 5	0.2	≡⁰ n, 1, a.
2	44.5	43.5	42.6	6.2	7.6	7.2	7.0	5.8	7.1	7.7	6.5	100	99	86	10	10	2	NNE 5	0	0	-	≡ n, 1, a.
3	40.5	39.8	39.4	8.3	11.5	11.9	10.6	7.1	8.0	9.7	10.3	98	97	99	8	10	10	0	SSE 3	SSW 5	0.2	≡ p, 3.
4	39.7	40.5	41.9	11.2	14.0	10.3	11.8	10.0	9.3	9.8	8.6	94	82	93	7	6	8	0	0	0	-	≡ n.
5	42.1	42.3	43.3	8.2	10.3	7.7	8.7	7.6	8.0	8.7	7.7	99	94	99	10	10	8	0	NNW 3	N 3	0.2	≡⁰ n, 1, a.
6	44.7	46.0	47.3	6.5	8.6	7.2	7.4	6.4	7.2	7.4	7.5	100	89	99	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 3	0.2	≡ n, 1, a, p, 3.
7	46.0	47.2	47.2	6.7	8.6	7.3	7.5	6.3	7.3	7.1	6.5	100	86	86	10	8	10	NNW 5	0	0	—	≡ n, 1, a.
8	46.0	45.1	44.7	6.3	9.6	7.6	7.8	6.2	6.0	8.0	7.7	84	89	99	10	10	10	NNW 5	N 3	0		≡⁰ p, 3.
9	43.5	42.4	41.5	8.2	12.9	11.0	10.7	7.5	6.3	9.0	9.2	78	82	94	5	5	1	0	SSE 5	SSW 5	—	≡⁰ n.
10	39.4	38.8	38.2	11.5	13.2	12.9	12.5	10.5	9.1	9.6	8.9	92	86	81	8	10	0	WSW 7	WSW 7	SSW 7	—	
11	31.2	31.9	38.5	15.5	14.3	2.8	10.9	1.3	8.5	8.4	4.2	64	70	74	10	10	0	WSW 5	WNW 5	WNW 12		
12	41.1	39.9	39.6	2.4	5.4	4.1	4.0	— 0.1	5.1	4.9	4.7	95	74	77	8	10	5	WSW 5	WSW 5	W 5	0.1	●⁰ p.
13	41.0	40.8	39.6	1.7	4.6	3.8	3.4	0.6	3.7	3.6	3.6	72	57	58	4	6	8	WNW 5	NW 5	WNW 5	-	
14	35.5	35.2	39.8	5.0	4.9	— 0.9	3.0	— 1.2	5.3	4.7	4.6	81	71	95	10	6	10	WNW 5	NW 7	NNW 12	0.7	⌒ a; ●⁰ p.
15	41.4	43.4	43.7	— 3.0	— 1.6	— 4.0	— 2.9	— 4.4	2.9	2.8	2.4	81	67	72	10	10	8	NNW 12	NNW 7	NNW 5	—	
16	47.0	47.5	48.9	— 4.4	— 1.5	— 2.4	— 2.8	— 4.7	2.9	3.0	3.0	89	71	79	10	10	0	NNW 7	NNW 5	NNW 3		
17	49.0	48.2	46.4	0.4	5.2	4.5	3.3	— 2.6	4.2	4.1	4.5	88	61	73	4	5	2	0	SSE 3	SSW 5	—	
18	45.5	45.1	45.0	3.4	7.2	8.2	6.3	3.0	4.9	5.9	6.8	83	77	85	10	3	8	0	0	0	—	
19	45.0	44.7	44.6	8.6	11.1	8.5	9.4	7.7	6.7	6.5	5.5	81	66	66	9	4	2	0	S 5	SSE 5	—	
20	44.5	44.5	44.4	4.8	9.5	4.2	6.1	3.7	5.8	7.2	5.8	90	83	93	1	1	0	0	SSE 5	0	-	
21	44.0	45.5	45.5	1.7	5.7	5.3	5.6	0.7	5.2	5.7	5.8	100	83	100	10	0	0	0	NNW 3	NNW 5	-	≡⁰ n, 1, a.
22	43.6	44.2	46.0	2.2	2.7	5.0	2.6	1.7	5.4	5.2	5.5	100	95	96	10	10	10	NE 5	NNE 7	NNE 7	0.3	≡⁰ n, 1, a.
23	46.8	47.5	48.5	2.2	1.6	0.3	1.4	0.0	5.4	5.2	4.6	100	100	98	10	10	10	NNE 7	N 12	NNW 12	0.5	- n, 1, a, 2, p, 3.
24	47.8	46.5	45.4	0.0	— 0.2	— 0.7	— 0.6	— 1.2	4.1	4.4	4.2	90	95	95	10	10	10	NNW 7	NNW 5	NNW 5	0.1	≡⁰n,1,a,2,p,3;∞n1a2p.
25	42.4	41.0	40.2	— 0.2	3.1	5.1	2.7	— 1.5	4.4	5.6	6.4	90	98	97	10	10	10	0	0	NW 5	—	≡⁰ n, 1, a, 2, p.
26	36.0	34.9	35.5	7.7	5.5	6.3	6.5	4.4	6.8	6.2	6.6	88	93	93	10	10	10	WNW 5	NNW 5	NNW 5	-	
27	37.5	38.0	38.5	4.7	6.2	3.8	4.9	3.5	6.0	5.9	5.9	94	55	65	9	4	4	NW 7	NNW 12	WNW 5	-	
28	35.5	33.4	33.5	5.9	9.8	9.5	8.4	3.5	6.5	8.0	7.9	94	88	89	10	10	10	0	SW 17	SSW 7	2.6	●⁰ a; ⸗ 2.
29	36.4	39.1	40.7	5.5	4.2	0.4	3.5	0.0	5.5	3.7	3.2	85	60	68	10	5	2	WNW 5	NNW 7	NNW 5	—	
30	39.1	37.1	36.7	2.6	7.9	6.9	5.8	0.2	4.2	4.6	5.9	75	58	80	9	4	0	0	SSW 5	SSW 7	-	
Срд. Moy.	742.1	741.8	742.2	4.9	7.0	5.2	5.7	3.0	6.0	6.3	6.0	90	81	86	8.7	7.5	5.9	3.4	5.0	4.6	5.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.2	735.2	736.8	7.6	8.7	7.5	7.9	6.7	6.4	6.4	6.9	82	76	89	6	4	1	SSW 12	SW 17	SW 7	—	⸗ 2.
2	37.7	37.2	38.2	7.1	11.1	7.8	8.7	7.1	7.2	7.8	5.9	96	79	75	0	7	7	WSW 5	WSW 5	WNW 5		≡⁰ n, 1, a; ≡⁰ a.
3	39.8	39.1	38.5	4.1	4.6	1.6	3.4	1.5	6.0	6.1	5.1	98	97	98	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 5	1.4	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
4	35.2	32.9	29.9	2.1	5.2	4.9	4.1	1.6	5.2	5.9	6.1	96	89	96	10	5	0	0	ESE 5	0	-	
5	27.9	29.4	33.0	4.1	6.3	5.0	5.1	2.7	4.5	5.1	5.7	74	72	87	8	10	10	0	NNE 3	WNW 5		
6	34.3	34.5	35.0	4.5	9.1	6.9	6.8	3.7	5.7	7.2	6.8	92	84	91	10	4	10	0	0	0	4.5	
7	36.8	38.6	40.6	8.4	8.9	8.7	9.0	5.5	8.1	8.4	5.6	99	92	67	9	8	10	0	S 5	0	-	● n; ≡⁰ n, 1, a.
8	41.7	43.9	45.6	3.4	— 0.7	— 4.8	— 0.7	— 5.0	5.6	4.4	3.1	97	99	98	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNW 17	—	⸗ 3.
9	46.1	44.1	41.2	— 7.7	— 3.7	— 0.4	— 3.9	8.3	2.2	2.9	4.3	89	85	90	9	7	10	NNW 7	NNE 5	0	—	
10	31.3	29.6	28.7	4.5	6.8	7.5	6.3	— 0.4	4.2	5.6	7.4	66	76	96	7	10	10	SSW 17	S 17	SSW 12	3.8	⸗ 1, 2.
11	25.8	25.6	25.1	10.2	11.3	10.6	10.7	5.6	8.8	8.5	8.4	95	85	90	10	5	8	SSW 17	SSW 7	SSW 12	1.9	● n, p; ⸗ 1.
12	19.0	18.4	26.7	10.5	9.4	— 1.6	6.1	1.8	8.5	8.3	3.8	91	95	95	10	10	10	S 7	SSW 7	NNW 17	4.4	● a; ⸗ 3.
13	34.6	38.0	38.0	— 2.2	0.8	0.6	— 0.5	— 3.5	3.2	4.8	4.8	83	98	100	9	2	10	NNW 17	WNW 7	0	—	≡⁰ n; ⸗ 1.
14	39.0	32.7	30.8	4.8	6.9	6.8	6.2	0.5	5.8	4.9	6.6	90	66	96	10	7	10	SSW 5	S 7	SSW 5	0.7	
15	30.1	28.4	29.0	8.0	9.1	9.5	8.9	5.3	6.9	6.5	7.5	86	75	84	10	10	10	SSE 12	S 17	SSE 12	0.4	●⁰ n, a, 2, p; ⸗ 2.
16	32.9	34.1	36.7	9.1	10.3	9.0	9.5	8.8	8.3	8.1	8.2	96	88	96	10	10	0	SSW 5	S 5	SSW 5	—	
17	37.7	38.4	37.8	9.7	9.6	5.6	8.3	5.4	8.4	8.2	6.5	94	92	93	10	10	8	SSE 5	SSE 5	ESE 3	—	
18	37.9	39.1	41.0	2.4	5.9	6.2	4.5	1.9	5.2	5.6	6.1	94	86	87	10	3	0	ENE 5	NNW 3	NNW 5	0.6	
19	40.4	39.4	40.0	4.0	2.2	1.7	2.6	1.6	6.0	5.4	5.2	98	100	100	10	10	10	0	NNW 3	NNW 5	11.0	●n,1,a,2,p; ≡⁰n1a2p3.
20	41.4	42.7	43.6	1.6	0.0	— 0.6	0.3	— 1.2	5.2	4.4	4.3	100	96	98	10	10	10	NNW 12	NNW 17	NNW 12	0.7	≡n1a2p3; ⸗2; ⌒⁰4.⁰p.
21	47.9	49.1	50.0	— 0.1	0.2	— 0.7	— 0.2	— 1.4	4.6	4.6	4.4	100	99	99	10	10	10	NW 12	NNW 5	NNW 12	0.6	∞n,1,a,2,p,3; ⸗⁰a2p.
22	51.2	50.5	49.9	— 1.5	— 1.3	— 1.7	— 1.5	— 2.0	4.0	4.0	3.9	98	97	96	10	10	10	N 5	NNE 7	NNE 7	0.3	⸗⁰. ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
23	49.7	48.3	47.2	— 4.2	— 3.4	— 4.6	— 4.1	— 5.2	3.2	3.4	2.6	95	95	81	3	5	10	NNE 5	NNW 5	NNW 12	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
24	46.8	46.6	47.2	— 3.3	— 2.2	— 3.8	— 3.1	— 4.7	3.6	3.8	2.8	99	98	81	10	10	10	N 5	N 5	NNE 5	—	≡⁰n,1,a;∞⁰n,1,a,2,p,3.
25	46.0	45.2	45.4	— 3.8	2.9	— 3.3	— 3.3	— 4.5	2.6	3.4	3.4	76	90	97	10	10	10	NNW 5	0	0	3.8	∞⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	42.8	39.5	35.4	0.5	5.0	6.5	3.9	— 3.3	4.6	5.3	5.8	99	81	81	10	8	10	0	SSE 5	S 5	0.4	⸗, ≡⁰n, 1, a; ●⁰a.
27	25.0	27.1	33.4	7.7	9.5	7.6	8.3	6.1	6.9	6.6	7.2	89	75	93	10	4	10	S 17	SSW 12	SSW 5	4.1	⸗ 1; ●, ≡⁰ a.
28	34.4	31.9	37.5	6.8	10.2	6.4	7.8	3.8	7.5	7.2	7.2	99	76	100	10	2	10	0	0	SSW 3	0.3	≡ n, 1, a, p, 3.
29	38.4	37.8	36.8	7.5	11.4	9.2	9.4	5.8	7.3	7.4	7.4	94	73	86	8	4	5	SW 5	SSW 7	SSW 5	—	≡ n.
30	31.0	28.1	22.0	8.5	8.7	9.0	8.7	7.5	8.1	7.0	6.0	98	95	70	10	8	10	SSW 5	WSW 5	WSW 5	—	≡ n, 1, a, p.
31	28.9	31.2	35.6	0.1	0.3	— 2.4	— 0.7	— 2.6	3.4	3.8	2.7	75	79	71	5	10	1	NNW 5	NW 7	NNW 12	—	
Срд. Moy.	737.0	736.8	737.4	3.7	5.1	3.7	4.2	1.3	5.7	5.9	5.5	92	87	90	8.8	7.5	8.1	6.5	6.4	6.2	58.9	

Феодосійское лѣсничество. **1907.** **Feodosiïskoe, verderie.**

Широта — Latitude: 45° 1' **Январь. — Janvier.** **Долгота — Longitude: 35° 23'**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.8	735.9	735.4	-1.2	2.1	0.3	0.4	-3.2	2.6	2.8	2.4	65	52	54	1	4	0	WSW 3	WSW 5	WSW 5	—	
2	34.9	36.2	42.5	2.5	-0.7	-4.5	-0.9	-4.6	5.0	4.0	2.8	91	92	85	10	10	2	WNW 5	NNW 5	NW 7	-	
3	45.0	45.3	44.2	-0.8	4.3	5.8	3.1	-4.9	2.6	3.7	5.6	59	60	82	2	7	8	0	SSW 3	SSW 17	-	⸗ 3.
4	42.7	42.0	42.3	6.4	8.0	6.6	7.0	5.8	6.2	6.2	6.5	87	78	90	6	7	9	SSW 17	SSW 12	SSE 5		⸗ 1.
5	42.6	42.7	45.0	6.7	10.0	7.8	8.2	6.1	7.1	7.2	7.6	98	78	96	8	5	10	SSW 5	SW 5	0	0.5	●° p.
6	44.9	44.6	42.2	8.4	4.1	2.6	5.0	0.6	7.0	6.1	5.5	86	100	100	9	10	10	SW 5	0	SSW 3	2.2	= a, 2, p, 3. [2p∞3.
7	39.4	39.2	44.7	-0.2	-0.9	-4.2	-1.8	-4.6	4.4	4.1	3.2	96	96	96	10	10	10	NNW 7	NNW 5	NNW 5	4.2	● n1a = ∞n1a2p; a ⸗ a
8	47.7	47.4	46.1	-4.3	-1.5	-2.2	-2.6	-5.7	3.1	4.0	3.7	96	95	96	1	6	0	0	0	ENE 3	-	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
9	42.1	41.8	42.4	-3.9	-2.6	-3.4	-3.3	-4.8	3.3	3.6	3.4	98	97	96	10	10	10	NNE 3	NNW 5	NNW 3		∞ n, 1, a, 2, p, 3.
10	40.8	39.2	36.6	-5.1	-4.7	-0.3	-3.4	-5.5	3.0	3.1	4.3	97	98	96	10	10	10	NNW 5	NW 5	WNW 5	1.4	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ °p, 3.
11	32.3	32.0	36.9	0.3	0.1	3.6	-1.1	-3.7	4.1	4.0	2.5	87	87	71	10	9	10	WSW 5	WNW 7	NW 7	0.3	⸗ °n, a, 2, p; ∞n, 1, a, 2, p.
12	40.8	41.8	43.3	-5.9	-5.9	-5.8	-5.9	-6.9	1.9	2.3	2.4	60	79	82	10	10	8	NNW 3	NNW 5	0	0.2	⸗° a.
13	40.5	39.3	38.3	2.4	1.1	0.1	-0.4	-5.8	1.9	3.6	3.3	50	70	71	3	6	1	0	WNW 5	WSW 5	—	
14	34.6	34.9	40.1	2.3	0.9	0.1	1.1	0.0	4.6	4.4	3.9	84	89	85	10	9	8	SW 12	NW 5	NW 5	2.4	⸗°, ●° a.
15	40.9	41.2	38.6	-0.3	2.1	1.6	1.1	-0.7	3.1	4.2	4.7	70	78	91	9	5	2	WNW 5	WNW 5	WSW 5	0.4	
16	34.2	32.8	35.1	1.6	0.3	-2.6	-0.2	-2.9	3.7	4.3	3.4	73	92	91	10	10	3	WSW 5	WNW 5	WNW 5	1.3	⸗° n, a, 2, p; ⸗° a.
17	34.8	35.4	39.7	-2.9	-1.7	-3.6	-2.7	-4.1	2.6	2.6	3.1	70	64	89	10	4	6	0	NNW 5	NNW 5	0.2	
18	42.3	41.2	40.1	-14.1	9.1	-0.3	-10.8	-14.5	1.4	1.8	1.9	94	82	83	10	6	1	NNW 5	NNW 7	NNW 3	2.7	⸗° n.
19	36.5	34.3	36.9	4.2	-5.9	-6.4	-4.8	-9.7	3.2	3.3	2.7	96	98	98	10	10	10	NNE 3	ENE 7	NNE 7	0.6	= n, 1, a; ⸗ °n, 1, a, 2, p.
20	39.7	39.7	39.5	-7.7	-8.2	-8.7	-8.2	-9.4	2.4	2.5	2.3	97	98	99	10	10	10	NNE 7	NNE 7	NNE 12	0.2	
21	38.2	37.4	37.2	-12.3	-9.5	-8.3	-10.0	-12.6	1.7	2.2	2.4	99	100	99	10	10	10	N 12	NNE 12	NNE 17	0.4	⸗ °, ⸗° n, 1, a, 2, p; ⸗ 3.
22	35.8	38.4	44.4	-12.9	-13.9	-15.8	-14.2	-16.1	1.6	1.5	1.3	100	100	99	10	10	10	NE 17	NNE 17	NNE 17	0.3	⸗°, ⸗° n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 123.
23	52.3	55.9	61.6	-17.1	-18.3	-19.6	-18.3	-19.9	1.1	1.0	0.9	96	93	97	10	6	7	NNE 12	NNE 17	NNE 17		⸗ 2, 3.
24	61.5	61.7	60.6	-16.9	-14.5	-13.9	-15.0	-22.2	1.1	1.3	0.8	96	88	52	10	4	2	NNW 12	NNW 12	NNW 17	—	⸗ 3.
25	58.7	57.7	55.3	-8.5	6.9	7.9	7.8	-14.0	1.0	1.0	1.0	40	39	40	10	6	10	NNW 17	NNW 5	WNW 5	—	⸗ 1; ∞ p, 3.
26	51.6	48.6	47.2	-5.8	-2.9	-3.1	-3.9	-8.3	2.7	3.3	3.3	93	89	92	10	10	8	0	NNE 3	0	-	∞ n.
27	42.3	40.1	39.0	-2.7	0.9	-0.2	0.7	-3.7	3.6	4.3	4.4	96	90	96	10	10	10	0	0	0	-	⸗° p, 3.
28	36.8	35.7	33.1	0.3	2.5	3.9	2.3	-0.4	4.6	4.7	6.0	95	84	98	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 12	0.1	= ° n; ⸗° a.
29	36.9	39.2	39.1	-5.2	-4.6	-3.6	-4.5	-5.7	2.9	2.6	3.0	95	81	86	10	10	10	NW 7	NNW 5	0	0.2	●° n; ⸗ ⸗° p.
30	39.6	40.0	39.6	-3.4	0.5	1.7	0.4	-5.7	2.9	3.5	5.2	85	70	100	10	10	10	0	S 3	0	-	
31	36.2	33.7	34.5	1.8	3.9	-1.5	1.4	-1.7	5.2	4.9	3.9	100	86	96	10	8	6	ESE 5	ESE 5	0	-	∞ n, 1, a.
Срд. Moy.	741.4	741.1	742.0	-3.5	-2.2	-3.2	-3.0	-6.0	3.3	3.5	3.5	85	84	87	8.7	8.1	7.1	3.9	6.0	0.1	17.6	

Высота — Altitude: 252"'4 **Февраль. — Février.** **Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: — 0.03 mm**

1	736.7	737.8	738.8	3.8	4.3	1.7	3.3	-2.4	5.8	5.7	5.0	97	92	96	10	10	10	0	0	0	-	
2	41.9	42.8	44.1	2.1	2.5	2.2	2.3	0.2	5.2	5.4	5.4	98	98	100	10	10	10	0	0	0	0.3	° a, 2, p.
3	44.6	44.5	44.4	5.5	8.2	2.8	5.5	2.1	5.2	5.1	4.0	82	63	70	0	0	0	0	0	0	0.2	- n.
4	43.7	43.6	44.1	-4.9	4.4	3.9	-4.4	-5.1	3.0	3.2	3.4	96	98	99	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 5	0.2	⸗, ∞° n, 1, a, 2, p, 3.
5	43.4	42.5	42.8	-5.6	-5.5	-6.6	-5.9	-7.7	2.9	3.0	2.8	98	99	100	10	10	10	N 5	NNW 5	NNW 7		°, ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
6	43.2	42.7	44.5	-6.4	-5.4	-6.7	-6.2	8.9	2.8	3.0	2.7	99	100	98	10	2	5	NNE 5	NNE 7	NE 7		∞ n, 1, a, 2, p, 3.
7	43.1	45.7	47.0	-10.5	-4.3	-7.7	-7.5	-11.2	2.0	3.1	2.2	99	95	89	0	0	0	NNW 5	NNW 5	NNW 5		∞ n, 1, a, 2, p, 3.
8	48.0	47.6	48.0	-10.6	-4.3	-7.5	-7.5	11.0	1.8	2.3	2.0	92	70	95	0	1	0	NNW 5	NNE 5	NNE 5		∞° n, 1, a, 2, p, 3.
9	46.4	46.0	45.4	-10.3	-4.6	-10.2	-8.4	-10.9	2.0	1.7	1.8	96	53	88	0	0	4	NNE 5	ENE 7	NE 7	-	∞° n, 1, a, 2, p.
10	44.7	44.0	42.5	-13.1	-10.2	-13.3	-12.2	-15.5	1.6	1.4	1.5	95	65	95	10	2	10	NE 7	ENE 12	NNW 12	0.2	
11	40.1	38.9	39.0	-10.7	9.5	9.0	-9.7	-13.3	2.0	2.2	2.0	99	99	87	10	10	10	NNE 7	NNE 5	NNE 7	0.1	⸗° n, 1, a.
12	37.1	36.7	37.2	-12.4	-12.2	-12.3	-12.3	-12.8	1.7	1.7	1.7	100	100	100	10	9	0	NNE 7	N 12	NNW 12	0.1	⸗° n, 1, a, 2, p.
13	37.6	38.6	40.7	-13.1	-11.7	-12.4	-12.4	-13.9	1.6	1.8	1.7	100	99	98	8	10	8	NNW 5	NW 5	WNW 5	0.2	⸗° n, 1, a, 2, p.
14	42.5	43.5	44.5	-11.2	-8.9	-7.6	9.2	-12.6	1.9	2.2	2.5	100	98	98	10	10	10	WNW 5	WNW 5	WNW 5	0.0	⸗° n, 1, a, 2, p.
15	44.5	43.3	40.9	-9.5	-5.2	-3.7	-5.5	-10.1	2.2	3.6	3.5	100	99	99	8	10	10	NW 5	0	0	5.5	⸗ a, 2, p, 3.
16	38.3	38.1	39.7	-6.4	-7.4	-13.5	-9.1	-15.9	2.8	2.5	1.4	90	98	95	10	10	9	NNW 5	NNW 7	NNW 7	0.5	⸗° n, 1, a, 2, p.
17	40.0	39.5	37.3	-11.3	-7.2	-6.4	-8.3	-13.6	1.7	2.4	2.6	94	92	95	10	10	10	0	0	0		
18	32.8	30.1	29.6	-7.5	-7.1	-9.8	-8.1	-10.2	2.5	2.1	2.0	97	82	95	10	7	8	0	NW 5	NNW 3	—	⸗° n, 1, a; ⸗ a.
19	31.0	32.5	35.6	-2.9	-0.9	-2.7	-2.2	-10.0	3.2	3.6	2.9	87	85	78	10	7	2	NNW 5	NW 5	WNW 3	-	
20	37.3	36.9	37.1	-1.9	3.4	2.7	1.4	-3.2	2.3	3.9	3.7	58	66	65	2	7	8	WSW 3	SSW 5	0	-	
21	34.8	34.3	32.5	2.3	3.3	3.2	2.9	1.9	3.9	4.1	4.8	72	71	85	7	8	6	SW 7	SSW 12	SSW 12	—	
22	31.4	29.1	29.4	3.6	5.6	5.0	4.7	3.0	5.3	5.8	5.4	90	85	83	10	6	8	S 5	SSW 5	SSW 5	—	
23	33.7	34.7	38.4	-1.3	2.9	-0.3	0.4	-1.4	4.0	3.8	4.2	95	68	91	10	10	10	WNW 5	WNW 5	WNW 3	3.7	⸗°, ⸗ p.
24	39.2	38.8	36.2	0.8	0.7	1.9	1.1	-1.4	4.7	4.7	4.7	96	96	90	10	10	10	0	0	SSW 3	1.8	⸗° a, 2, p.
25	35.9	36.6	38.4	-0.7	-0.1	-1.9	-0.9	-2.0	4.2	4.5	3.9	97	98	98	10	10	10	WNW 3	WNW 3	NNW 7	0.9	= a, 2, p; ⸗° p, 3.
26	40.6	41.5	41.5	-3.4	-2.9	-4.7	-3.7	-4.9	3.5	3.7	3.0	100	99	94	10	10	10	NNW 5	NNE 5	NNE 5	-	⸗ °n; = °n1a; ∞°n1a2p3.
27	38.5	36.7	35.0	-5.5	-1.5	-1.0	-2.7	-5.9	2.7	2.9	4.1	89	70	96	6	10	10	NNW 5	NNW 5	0	-	∞°n, 1, a, 2, p; °p, 3.
28	33.2	35.0	38.0	-0.6	-0.1	-3.9	-1.5	-4.1	4.0	3.4	2.6	90	73	78	5	10	3	WNW 5	NNW 7	WNW 5	0.0	⸗° n; ⸗° a.
Срд. Moy.	739.5	739.4	739.7	-5.1	-2.9	-4.5	-4.2	7.1	3.1	3.3	3.1	95	86	91	7.7	7.5	7.2	4.0	4.7	4.6	13.5	

Мартъ. — Mars.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.8	737.9	738.5	-7.0	-2.7	-5.2	-5.0	-7.4	2.4	2.0	2.4	92	53	78	6	5	9	NW 5	NNW 5	NNW 7	·	
2	39.1	38.7	38.6	-6.8	-2.6	-5.5	-5.0	-7.3	2.3	2.2	2.3	83	57	76	1	7	10	NW 5	0	NW 3	0.2	✳⁰ p.
3	39.9	41.5	41.7	-6.8	-4.4	-6.8	-6.0	-7.5	2.6	2.1	2.0	96	64	76	9	10	8	NNW 3	NNE 5	NNW 3	—	
4	46.3	47.1	47.7	-6.7	-2.6	-5.2	-4.8	-7.8	1.9	2.3	2.4	70	62	78	4	8	10	N 3	N 3	NNW 5	—	
5	47.8	48.5	48.0	-4.3	-1.3	-4.7	-3.4	-6.1	2.6	3.1	2.5	78	74	79	10	2	7	WNW 3	NNE 3	0	·	
6	47.3	45.6	44.6	-4.7	-1.6	-1.1	-1.4	-6.2	2.7	3.8	3.9	84	72	92	2	1	0	0	0	0	·	
7	42.3	41.5	41.1	-6.3	-3.1	-4.0	-4.5	-7.8	2.7	3.5	3.4	95	98	99	10	10	10	NNW 5	NNW 5	N 5	0.2	≡⁰, ∽⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	39.1	38.8	39.7	-4.0	-1.9	-1.7	-2.5	-4.9	3.4	4.0	4.0	100	99	100	10	10	10	NNE 5	NNE 5	N 5	—	≡, ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
9	39.4	39.4	39.3	-3.2	-1.4	-1.6	-2.1	-3.6	3.6	4.1	4.1	100	100	100	10	10	10	NW 5	NNW 3	NNW 5	0.9	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
10	38.1	37.0	36.2	-1.5	3.6	1.4	1.2	-1.9	4.0	4.8	3.9	99	82	76	8	5	0	SSW 3	SSW 5	SSW 3	·	●⁰ n; ∽⁰ n, 1, a.
11	33.8	32.5	33.6	1.8	5.5	2.8	3.4	0.7	4.3	5.4	5.2	82	80	93	10	7	0	S 3	SSE 5	0	--	
12	37.1	38.6	39.9	1.7	5.5	3.1	3.4	0.8	3.4	4.8	5.4	67	71	95	1	2	0	WNW 3	SSW 5	SSW 3	—	∨ n, 1, a.
13	38.8	37.1	35.4	4.4	8.2	4.3	5.6	2.9	6.1	6.2	6.2	98	77	100	10	2	0	SSW 5	S 5	SSE 5	—	≡⁰ n, 1, a.
14	32.6	33.0	34.9	5.4	7.7	0.4	4.2	-0.5	4.8	6.5	4.4	72	85	99	5	7	10	SSW 3	NW 3	NNW 5	0.3	≡ p, 3.
15	33.3	32.2	32.5	-1.4	1.8	2.3	0.9	-2.6	4.1	5.2	5.3	100	100	98	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 5	0.0	∽⁰ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2p.
16	32.2	33.4	32.8	0.0	4.3	3.6	2.6	-0.1	4.6	5.8	5.9	100	93	100	10	10	10	NNE 3	NNE 5	WSW 3	2.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, 1, a.
17	31.9	32.5	33.1	4.7	4.6	2.3	3.9	1.7	6.3	5.3	5.4	98	84	100	10	10	10	0	S 5	SSE 7	1.6	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
18	33.5	34.8	36.7	2.1	3.1	2.3	2.5	1.3	4.6	4.8	4.6	85	84	84	10	10	10	SSW 5	SSW 7	0	--	
19	38.3	37.8	36.7	1.4	6.7	4.8	4.5	0.7	4.1	4.7	6.3	81	64	98	10	7	10	WNW 3	SW 7	SSE 12	1.4	
20	35.0	37.6	38.5	3.8	5.0	3.8	4.2	2.1	5.6	4.8	5.0	93	74	83	10	9	3	NW 12	WNW 5	WSW 5	0.0	●⁰ n, 1, a.
21	34.3	33.2	37.4	4.7	5.8	2.7	4.4	2.2	6.0	6.1	4.7	94	88	84	10	10	7	SSW 12	SSW 12	NNW 5	—	
22	37.9	37.6	37.2	1.5	4.8	1.2	2.5	0.9	4.0	4.2	3.8	79	65	74	10	10	2	NW 5	N 5	N 3	--	
23	34.4	31.0	29.7	-2.2	0.0	-1.2	-1.1	-2.4	3.7	4.6	4.1	96	99	98	8	10	10	NNE 3	NNE 5	N 5	3.3	✳⁰, ≡ a, 2, p.
24	32.8	34.7	37.3	0.9	3.9	3.2	2.7	-1.6	3.9	5.7	5.0	79	93	87	6	10	6	SSW 3	SSW 5	SSW 5	1.8	●⁰ a; ⊽ p, 3.
25	34.3	36.0	35.8	4.6	6.0	1.2	3.9	0.0	6.2	4.8	4.5	98	69	91	10	8	8	SSE 3	W 5	N 3	3.5	⊽ n; ●⁰, ≡ n, 1, a.
26	36.2	32.6	29.8	-1.2	-1.1	-1.8	-1.4	-3.7	4.2	4.2	4.0	99	100	100	10	10	10	NNE 3	NNE 7	NNW 17	1.6	≡ n1a2p ✳ a2p3 + p3 ⸗ 3
27	34.1	36.2	37.6	0.1	1.8	1.6	1.2	-3.6	4.6	4.6	3.9	100	88	76	6	5	10	SSW 17	SSW 17	SSW 17	0.6	✳ + n ✳ △⁰a 2p3 ⸗ 123.
28	37.1	37.8	39.3	1.3	4.4	1.9	2.5	-1.1	4.4	4.2	4.6	87	66	88	10	6	10	S 17	S 17	SSE 5	0.7	✳ n; △⁰ n, 1, a, 2, p; ⸗ 1.2.
29	39.0	39.0	39.0	2.3	5.0	2.4	3.2	0.8	4.4	4.5	4.3	80	69	79	7	10	7	0	0	0	—	
30	37.2	36.5	36.0	-2.9	3.0	-0.6	-0.2	-4.0	3.6	5.0	4.4	97	88	99	10	8	10	NW 3	NNE 5	NNW 7	0.4	∽⁰ n, 1, a; ≡⁰ n, 1, a, p, 3.
31	33.8	33.1	33.4	-0.2	0.0	1.1	0.3	-0.6	4.4	4.5	4.9	98	98	98	10	10	10	NNE 5	NNE 7	NNW 5	9.3	≡ n, 1, a, 2, p; ●p, 3.
Срд. Moy.	737.3	737.2	737.5	-0.6	2.3	0.2	0.6	-2.1	4.0	4.5	4.3	90	81	90	8.2	7.7	7.3	4.8	5.5	4.9	28.0	

Апрѣль. — Avril.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.4	734.0	735.5	1.1	0.1	1.5	0.9	0.1	5.0	4.6	5.1	100	99	100	10	10	10	NW 5	NNW 3	0	11.8	●, ≡⁰ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ a.
2	35.8	37.5	39.2	3.5	5.8	3.2	4.1	1.5	5.8	5.9	5.4	100	87	93	9	9	2	0	SSW 5	SSW 3	0.3	≡⁰ n, 1, a.
3	40.1	40.2	39.6	3.5	5.6	3.8	4.2	2.3	5.5	5.6	5.8	95	83	97	10	6	10	0	SSW 5	0	0.5	●⁰ n, a, p.
4	38.9	39.0	39.7	4.1	4.9	4.7	4.6	2.8	4.9	5.7	5.6	80	87	87	6	10	10	WNW 3	NNW 3	0	0.2	●⁰ a, 2, p, 3
5	39.7	39.7	41.0	3.1	7.0	4.0	4.7	1.6	4.7	6.3	5.9	83	84	97	10	5	10	0	SSW 3	0		
6	41.1	41.4	40.8	1.4	6.2	1.7	3.1	1.3	5.0	5.0	4.7	98	71	91	10	10	3	ENE 3	ENE 5	ENE 5	·	≡⁰ n, 1, a.
7	39.5	38.3	37.2	1.1	5.8	1.0	2.9	-0.3	5.0	5.1	5.3	100	75	100	10	6	10	NNE 5	ENE 7	NE 7	--	≡ n, 1, a, p, 3.
8	35.5	36.0	38.1	3.1	4.8	0.4	2.8	0.2	5.3	4.1	4.5	93	64	94	10	6	10	ENE 17	ENE 17	ENE 17	--	≡ n; ⸗ 1, 2, 3.
9	37.7	38.7	38.3	0.4	0.2	-0.6	-0.3	-0.7	4.5	4.3	4.0	99	92	91	10	10	10	NNE 17	NNE 12	NNW 7	—	⸗ 1.
10	38.2	37.4	37.5	-0.8	3.7	0.8	1.2	-1.3	3.4	3.7	4.2	80	62	85	4	5	0	NNW 7	NNW 5	NNW 3	—	
11	37.3	38.0	38.7	1.3	5.2	3.2	3.2	0.5	4.4	5.5	5.1	87	83	88	7	10	8	NW 5	SSW 3	0	—	
12	35.8	35.3	34.0	4.1	5.5	4.6	4.7	2.8	4.7	5.9	5.8	77	88	92	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 3	5.0	●⁰ p, 3.
13	32.8	34.1	35.9	4.2	5.9	4.7	4.9	3.6	6.2	6.6	5.3	100	96	82	10	10	10	0	0	0	4.4	●⁰ n, p; ✳⁰ n.
14	37.2	38.1	38.1	2.9	6.7	4.1	4.6	2.1	5.4	6.4	5.2	96	87	85	10	7	5	WNW 3	SSE 3	SSW 7		●⁰ n.
15	35.1	33.6	30.0	5.2	7.5	8.6	7.1	2.8	6.4	6.6	5.3	97	86	64	9	6	10	SSW 5	SSE 3	NNW 3		
16	25.9	27.0	28.7	10.2	9.5	9.5	9.7	7.7	6.6	8.0	7.8	71	91	89	10	10	10	ESE 5	SSE 5	ESE 5	0.8	●⁰ p.
17	30.7	32.2	35.5	7.1	6.8	6.6	6.8	5.8	7.5	7.4	7.3	100	100	100	10	10	10	0	SSW 5	SSW 3		≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	36.5	37.0	36.5	7.3	10.3	10.2	9.5	6.4	7.6	7.8	6.7	100	83	72	8	10	3	SSW 5	SSW 5	SSW 5	· ·	≡ n, a, 2, p.
19	33.1	30.7	29.7	9.1	11.5	12.6	11.0	6.7	7.0	7.2	6.4	81	72	59	10	10	10	SSW 5	S 5	NW 3	—	⊤ p, 3.
20	31.5	31.5	29.9	10.1	12.4	7.9	10.1	7.7	7.3	6.5	8.0	79	61	100	8	10	10	WSW 5	WSW 5	NNW 12	29.8	⊤ n; ● p, 3.
21	32.8	37.5	41.0	2.5	5.0	3.2	3.6	2.4	5.0	5.2	4.8	91	80	83	10	10	10	NW 17	WNW 17	WNW 12		●⁰ n; ⸗ 1, 2.
22	42.9	44.5	45.8	1.7	6.0	4.0	3.9	1.5	4.0	5.9	4.9	77	56	80	8	6	2	NW 12	NW 7	SSW 5	—	
23	44.4	42.0	37.4	4.6	6.6	4.1	5.1	2.3	5.2	5.0	4.5	82	68	74	5	9	10	0	NNE 5	NNW 7	11.5	∨ n, 1, a.
24	29.5	27.2	28.8	5.3	5.0	6.8	5.7	3.8	6.7	6.5	6.7	100	100	91	10	10	10	NNE 5	WNW 5	WSW 5	3.2	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
25	29.8	30.8	31.4	8.6	9.1	6.0	7.9	5.8	5.9	6.8	6.9	70	79	99	2	10	8	WSW 3	SSW 5	SSW 3	--	
26	31.0	30.4	32.0	6.1	7.5	5.1	6.2	4.8	6.4	7.1	5.5	91	91	85	10	10	9	SSW 5	SSW 7	WNW 5	0.4	●⁰ p, 3.
27	34.5	37.1	39.0	5.9	10.0	5.8	7.2	4.9	5.8	4.8	6.1	85	52	88	8	7	2	0	WNW 5	SSW 5	—	●⁰ n.
28	38.2	38.4	39.6	7.9	9.5	7.7	8.4	5.2	4.9	7.4	7.5	61	83	96	9	7	2	SSW 7	SSW 7	SW 7	—	
29	39.2	39.8	39.7	12.1	13.4	15.7	14.4	7.5	7.4	8.1	9.0	71	62	67	4	2	3	WSW 5	WSW 7	WSW 3	--	
30	40.7	40.5	38.9	13.1	19.2	13.3	15.2	8.5	7.6	6.9	5.8	68	42	50	2	2	4	WSW 5	SW 5	SSW 7	--	
Срд. Moy.	736.0	736.3	736.6	5.0	7.3	5.5	5.9	3.3	5.7	6.0	5.8	87	79	86	8.3	8.1	7.4	5.1	5.8	4.8	67.9	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.9	739.4	740.4	12.6	19.9	12.8	15.1	11.6	6.5	9.0	7.1	60	52	65	7	5	0	WSW 5	0	NW 3	—	
2	44.9	44.0	40.9	11.3	16.4	14.5	14.1	8.6	7.2	7.9	7.1	72	57	57	2	5	2	NNE 5	NE 5	0	-	
3	39.8	38.5	38.2	12.4	17.4	16.3	15.4	11.9	8.7	10.3	9.4	82	69	68	9	4	3	0	NNW 5	0	-	
4	39.1	40.2	41.4	15.4	21.5	17.9	18.3	14.1	5.8	7.8	6.1	44	41	40	9	5	0	NNW 5	NNW 5	0	—	
5	42.8	43.2	43.4	17.7	20.7	18.1	18.8	15.2	7.6	9.5	6.6	51	52	43	0	0	0	NNW 3	NNW 5	NNW 3		
6	44.1	44.1	44.0	18.3	22.6	18.2	19.7	15.7	7.2	9.5	10.2	46	47	65	0	0	0	NNW 5	NNE 5	NW 3	—	
7	44.5	44.7	43.4	16.5	21.6	15.3	17.8	13.7	9.2	8.5	8.1	66	44	62	0	0	0	NNW 5	ENE 5	NNE 5	—	
8	42.4	42.1	41.6	13.8	19.1	20.1	17.7	13.1	8.7	10.5	6.8	74	63	40	0	0	0	NNE 5	NNE 5	ENE 7	-	
9	41.2	41.6	41.4	15.7	20.0	13.1	16.3	12.8	8.9	9.4	7.3	66	54	65	1	0	0	NNE 5	NE 12	NNW 5	-	
10	40.0	40.0	39.2	10.6	16.6	14.2	13.8	8.7	7.3	8.3	6.4	75	59	53	1	3	5	NNW 5	NNE 5	N 5		
11	38.5	38.9	38.5	13.8	17.1	13.7	14.9	10.6	8.1	8.8	6.9	69	61	59	8	7	9	N 5	NNW 5	NNW 3	—	
12	39.3	41.6	42.6	12.8	13.6	11.9	12.8	11.4	9.3	8.1	6.6	86	70	58	6	2	0	NNW 7	NNE 7	N 5		
13	42.9	42.6	41.0	13.2	17.9	15.7	15.6	10.2	5.8	5.6	8.9	51	37	66	0	0	0	NW 5	NNE 5	0	-	
14	39.9	39.7	39.1	15.7	17.2	16.5	16.5	13.0	7.2	8.9	6.8	55	61	50	0	0	0	NNW 5	SSW 5	0	—	
15	39.1	39.3	38.7	16.6	20.0	19.2	18.6	15.5	8.2	9.4	5.2	58	54	31	0	1	1	0	SSW 5	WNW 5	-	
16	39.5	39.7	39.0	17.1	21.8	19.5	19.5	15.7	8.5	7.0	6.8	59	36	41	0	0	0	0	SSW 5	0	-	
17	38.6	38.5	38.5	19.9	20.8	15.8	18.8	14.9	6.7	8.7	7.3	39	48	55	0	0	0	0	SSW 5	SSW 5	-	
18	39.2	40.0	41.0	10.3	14.0	12.7	12.3	9.9	9.1	9.4	9.8	98	79	96	10	2	0	SSW 7	SSW 12	WSW 5	—	⚍ n, 1, a.
19	42.0	42.1	41.6	21.2	20.4	20.1	20.6	11.2	9.2	12.0	5.5	50	67	32	0	0	0	0	SW 5	0	—	
20	40.4	39.7	38.2	19.9	22.1	21.9	21.3	15.0	9.9	11.5	8.1	57	58	42	0	1	0	ENE 3	ENE 3	NNE 3	-	
21	38.3	39.3	40.4	17.1	20.7	16.0	17.9	15.2	11.0	11.6	8.3	76	64	61	0	0	0	NNE 5	NE 5	NNE 5		
22	41.4	41.8	41.1	12.0	16.8	15.3	14.7	10.4	6.9	9.0	10.0	66	63	78	0	2	0	NE 5	0	0	—	
23	40.8	40.9	39.7	12.7	15.1	14.7	14.2	11.6	10.4	10.0	9.7	96	78	78	10	10	0	0	0	0	-	n. 1. a.
24	39.9	40.1	39.6	16.1	16.2	15.8	16.0	12.9	10.6	10.2	8.8	78	74	65	4	3	2	0	SSW 3	0	-	⚍" n, 1, a; ⚍ a, 2, p.
25	39.0	38.8	37.4	13.9	15.0	13.5	14.1	12.7	10.7	10.4	10.7	92	82	94	10	4	2	SW 3	SSW 5	SSW 3	—	⚍" n, 1, a.
26	36.4	35.8	35.9	12.2	13.0	12.6	12.6	11.8	10.5	10.6	10.7	99	96	98	10	10	3	SSW 5	SSW 5	SSW 3	0.7	⚍ n, 1, a, 2. p; ●" a.
27	37.4	38.2	38.0	14.8	18.4	14.3	15.8	12.2	9.9	9.4	9.7	80	60	81	2	4	0	WNW 3	SSW 5	SSW 5	—	
28	37.2	37.6	37.8	12.8	15.0	13.4	13.7	11.6	10.4	10.2	11.2	95	81	98	10	9	10	SSW 12	SW 7	SSW 3	6.7	⚍ n. 1. a. p. 3; ●, ⚍, ⚍ p.
29	37.0	36.7	37.7	18.3	21.1	18.0	19.1	13.0	13.0	14.4	11.2	83	78	73	4	3	2	0	0	WNW 12	—	⚍, ●" n.
30	40.6	40.9	41.9	13.6	17.4	12.0	14.3	11.7	8.6	6.5	6.5	74	44	63	2	1	4	NNW 5	NNW 5	0		
31	41.8	41.8	39.7	13.8	16.8	12.5	14.4	10.8	7.2	7.4	7.0	61	52	65	5	1	1	0	SE 3	0	-	⚍ n, 1, a.
Срд. Moy.	740.2	740.4	740.0	14.9	18.3	15.7	16.3	12.5	8.7	9.3	8.1	70	61	62	3.5	2.7	1.4	3.6	4.7	2.8	7.4	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн.влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.1	736.3	735.5	15.0	20.1	16.9	17.3	11.1	8.8	6.5	9.2	69	37	64	2	1	8	S 3	S 5	0	—	
2	33.6	33.3	33.5	21.6	21.5	20.0	21.0	15.7	9.9	11.8	9.2	52	62	53	8	10	4	0	N 5	NW 3	0.2	⚍ n.
3	33.4	35.9	36.5	16.8	16.4	14.9	16.0	14.5	12.3	12.7	10.9	87	92	87	8	10	5	SSW 5	S 3	0	0.0	⚍ n; ●" n 1 a; ⚍; ⚍" a 2 p.
4	36.8	37.0	36.1	14.9	17.8	15.0	15.9	13.4	11.5	12.3	12.6	91	81	99	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSE 3	0.5	⚍ n; " n 1 a 2 p 3; ●" p 3.
5	36.9	37.1	37.5	20.3	24.5	20.3	21.7	14.9	12.2	10.5	10.5	69	47	58	9	6	8	0	SSW 5	SSW 3	0.2	⚍ n; ●" n, p.
6	35.4	35.0	31.9	20.1	26.9	20.5	22.5	17.1	12.8	10.4	12.6	74	40	70	1	2	10	WNW 5	ENE 5	SSW 3	4.6	⚍ p, 3.
7	31.6	32.3	34.6	16.5	18.2	14.8	16.5	14.4	12.5	11.8	12.0	90	75	96	10	2	5	SSW 5	SW 7	SSW 5	—	●, ⚍ n; ⚍" n, 1, a.
8	35.9	36.0	36.2	16.2	17.2	15.2	16.2	14.2	12.4	12.8	12.0	90	88	95	5	8	3	SSW 5	SSW 5	SSW 5	1.8	⚍ n.
9	36.6	36.4	36.7	15.9	17.6	15.1	16.2	14.6	12.6	12.7	12.5	93	85	98	5	3	10	0	SSW 5	SSW 5	—	⚍, ●" n; ⚍" p, 3.
10	36.6	36.9	37.6	16.4	18.3	16.7	17.1	13.7	12.1	12.3	9.6	87	79	68	10	5	1	SW 5	SSW 5	0	-	⚍" n.
11	37.6	37.6	37.6	17.4	22.2	15.3	18.3	14.7	8.0	11.4	9.9	54	57	77	8	3	2	NNW 3	0	WNW 5	-	
12	36.9	37.0	36.7	17.1	18.5	16.6	17.4	14.6	10.4	12.2	9.0	72	77	64	0	6	3	WNW 5	SSW 5	SSW 5	0.6	
13	35.7	35.0	35.5	15.6	20.7	15.0	17.1	13.9	12.5	12.6	11.9	94	70	95	10	4	3	0	SSW 5	0	17.6	●n 1 a p; ⚍ a 2 p. ⚍ p.
14	34.8	35.2	35.9	17.1	18.8	15.1	17.0	14.3	13.2	14.2	12.5	91	88	98	7	6	1	0	SSW 5	0	-	
15	37.4	38.4	39.1	18.4	19.9	17.5	18.6	14.5	12.7	14.3	9.4	80	83	65	7	8	3	0	SSW 3	0	4.8	● a.
16	39.3	39.1	38.1	16.5	20.8	17.6	18.3	14.9	9.7	10.5	10.7	69	57	71	6	3	7	NNW 5	SSW 3	SSW 3		
17	37.7	37.3	37.9	19.7	22.6	18.0	20.4	16.1	11.7	8.9	9.9	69	44	60	5	7	2	WNW 5	NW 5	NW 3		
18	37.8	37.8	38.0	18.2	22.2	18.0	19.5	17.0	12.5	9.9	11.0	80	50	72	6	5	0	NNW 3	NNW 5	0		
19	37.8	37.7	37.1	18.6	22.3	18.7	19.9	15.5	12.7	14.2	11.9	80	71	74	1	2	1	0	E 3	ENE 3		
20	35.9	35.0	35.0	17.3	22.2	17.4	19.0	15.5	10.5	12.5	13.6	71	63	92	6	7	4	NNE 3	NNE 3	NNW 5	0.2	
21	35.8	36.7	38.0	16.9	21.5	17.7	18.7	16.1	11.1	13.5	13.7	78	71	91	10	9	10	NNW 7	0	NW 3	18.3	● n p; ⚍ p.
22	38.1	38.7	39.3	18.7	23.7	19.8	20.7	16.8	12.3	10.8	11.1	77	50	64	5	2	1	NNW 7	NNW 5	NNW 3		
23	41.0	41.8	41.8	20.5	24.4	20.6	21.8	19.1	12.0	12.6	10.7	67	55	59	0	2	0	NNW 7	NNE 5	NNW 5	—	
24	41.4	40.6	40.4	21.0	25.1	20.0	22.0	18.3	13.4	9.0	14.0	73	38	80	0	2	0	NNW 3	NNE 5	NNW 3		
25	38.5	38.1	38.5	20.2	27.2	20.3	22.6	18.0	13.2	14.0	12.4	75	52	70	0	2	0	NNW 5	0	0	-	
26	38.3	38.1	38.0	21.8	27.6	22.8	24.1	19.5	13.5	9.6	12.4	70	35	60	0	1	0	NNW 3	ENE 3	0	-	
27	38.5	39.3	40.0	24.6	28.4	24.9	26.0	21.2	10.2	12.9	10.8	45	45	47	0	4	2	WSW 3	0	0		
28	42.2	42.6	42.2	19.9	22.7	18.2	20.3	18.0	12.0	11.4	9.3	70	56	60	2	2	0	NNE 12	NNE 5	N 5	—	
29	41.9	40.6	39.1	20.1	24.1	19.1	21.1	17.0	11.8	7.9	9.2	67	34	56	1	1	0	NNW 5	NNE 7	N 5		
30	38.1	37.1	36.3	20.1	25.3	20.2	21.9	18.0	8.8	10.1	8.6	50	42	48	0	2	0	NW 7	NNE 5	0	-	
Срд. Moy.	737.3	737.3	737.4	18.4	22.0	18.1	19.5	15.9	11.6	11.5	11.1	74	61	73	4.7	4.5	3.4	3.8	3.9	2.5	48.8	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.6	735.5	736.0	22.0	26.7	22.0	23.6	20.0	11.1	9.1	9.9	56	35	50	0	3	5	WNW 5	NNE 3	0	—	
2	35.4	35.5	36.2	22.7	25.8	23.1	23.9	20.7	11.1	12.8	8.3	54	52	39	0	6	1	NW 5	SSW 5	WNW 3	0.8	⊤, ●^{0} a, 2, p.
3	37.3	38.4	38.5	25.3	25.9	21.6	24.3	21.1	10.3	12.3	12.2	43	50	64	2	2	1	0	SSW 5	SSW 3	—	
4	38.6	38.7	38.4	22.5	27.3	22.9	24.2	21.2	10.9	11.3	12.1	54	42	58	2	6	8	NNW 5	ESE 3	WNW 3	—	⊤ a, 2, p.
5	38.2	38.4	37.6	20.8	20.6	19.6	20.3	18.3	12.7	16.0	13.4	70	89	80	10	10	3	WNW 7	NNW 7	NNW 5	5.2	⊤, ●^{0} a, 2, p; < p, 3.
6	37.0	37.2	36.8	17.5	25.5	19.6	20.9	17.3	14.1	16.3	16.0	95	67	94	10	5	1	NW 7	SSW 5	0	—	< n; ⊤ a, 2, p.
7	37.3	37.3	38.0	20.7	23.0	20.0	21.2	18.8	17.0	16.9	15.9	93	81	92	10	10	7	0	SSE 3	0	0.2	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
8	38.7	39.4	40.5	21.3	25.3	22.3	23.0	18.7	11.0	15.2	10.9	59	64	54	1	2	1	WNW 3	SSW 5	WNW 5	—	
9	41.2	41.5	41.5	22.6	26.6	23.6	24.3	21.0	12.4	13.3	11.2	61	52	52	2	4	0	NW 7	NNW 3	0	—	
10	40.4	39.8	39.2	22.8	27.5	22.7	24.3	20.7	15.8	12.6	14.4	77	46	70	1	5	0	WNW 5	NNE 5	0	—	
11	37.8	37.1	36.3	24.0	27.0	22.4	24.5	21.6	12.6	16.0	15.9	57	61	79	6	3	0	WNW 3	SSW 5	0	—	
12	36.0	36.4	36.1	25.9	27.9	21.7	25.2	21.5	13.3	13.1	10.8	54	47	57	1	6	1	0	0	WNW 5	—	⊤ a, 2, p.
13	35.7	36.3	36.6	23.8	19.4	20.5	21.2	18.4	14.2	13.6	11.4	65	81	63	3	6	2	0	0	WNW 5	10.2	K a; ⊤ a, 2, p; ● a, p.
14	37.7	36.8	37.6	20.0	23.6	20.3	21.3	18.1	12.9	12.6	14.9	74	58	84	2	3	1	WNW 7	NNE 3	0	—	
15	37.2	36.4	36.0	20.4	25.6	20.3	22.1	18.3	16.0	16.4	13.8	90	67	78	1	6	10	0	SSE 3	WNW 12	27.4	⌓^{0} n, 1, a.
16	35.5	36.7	36.6	16.8	19.6	19.4	18.6	15.7	13.5	16.0	14.0	95	94	84	7	10	4	NNW 12	0	0	5.1	● n, a, 2, p; ⊤, K n.
17	36.3	36.1	34.3	20.3	23.7	19.0	21.0	15.8	12.7	15.3	14.4	72	71	88	8	4	1	0	SSW 7	SSW 3	12.1	⊤, ● p.
18	33.0	31.6	33.1	20.0	23.0	17.6	20.2	15.2	13.8	16.6	12.9	79	79	86	2	7	2	0	SSW 5	0	5.6	⊤ a, 2, p; K, ● p.
19	34.0	33.7	36.2	20.6	22.2	19.5	20.8	17.2	13.1	15.7	11.4	73	79	68	1	6	1	SSW 5	SSW 5	WNW 3	4.3	⊤ a, 2, p; ●, K, ⌒ p.
20	37.4	38.0	37.9	16.4	18.9	17.9	17.7	14.8	8.3	9.3	10.6	60	57	69	2	10	4	NW 5	NNW 3	0	—	
21	37.3	37.3	37.5	19.3	22.4	19.1	20.3	17.0	11.4	12.4	10.6	68	62	64	1	2	1	NNW 5	SSW 5	0	—	
22	37.5	37.6	37.8	19.8	23.9	19.7	21.1	18.0	12.3	11.6	11.9	71	53	70	0	3	1	NW 5	SSW 5	0	—	
23	37.8	37.8	37.8	19.6	24.2	20.5	21.4	18.0	10.2	8.5	8.4	60	38	47	0	2	1	NNW 5	NNE 5	0	—	
24	37.5	37.4	36.9	21.5	25.3	20.8	22.5	18.7	8.0	9.0	12.7	42	38	70	0	2	2	WNW 5	NNE 3	0	0.2	
25	36.3	36.4	36.3	19.8	26.1	21.9	22.6	19.2	12.9	8.7	9.1	75	35	46	7	6	1	NW 5	NNE 5	WNW 3	—	●^{0} n; ⊤ a, 2, p.
26	37.6	37.3	38.3	23.5	26.9	22.8	24.4	21.5	9.3	11.7	9.2	43	45	45	0	3	3	WNW 3	SSW 3	WNW 5	—	
27	39.1	39.6	39.4	23.4	27.1	22.8	24.4	20.3	10.7	14.6	10.3	50	55	50	0	3	1	WNW 3	0	0	—	
28	39.4	38.9	38.2	22.2	27.3	21.9	23.8	19.2	14.7	9.0	10.8	74	34	55	0	1	1	WNW 3	NNE 5	0	—	
29	37.5	36.8	36.2	22.6	27.4	22.3	24.1	20.2	10.3	11.5	15.0	50	42	75	1	2	4	NW 5	NNW 3	NNW 3	—	
30	35.6	35.8	35.7	20.4	24.0	20.9	21.8	19.2	14.5	12.0	14.9	82	54	81	5	3	1	NNW 12	N 7	0	—	⊤ n, 1, a.
31	35.4	35.9	36.5	22.8	27.4	21.6	23.9	19.9	11.0	14.0	17.1	54	52	89	0	5	1	WNW 5	S 3	SSW 5	—	
Срд. Moy.	737.1	737.1	737.2	21.3	24.7	21.0	22.3	18.9	12.3	13.0	12.4	66	57	68	2.7	4.7	2.3	4.3	3.8	2.0	71.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.9	737.2	737.9	24.0	27.1	23.5	24.9	20.4	14.4	11.1	11.4	65	42	53	0	2	2	0	SSW 3	WSW 3	—	
2	39.4	39.8	40.6	19.8	23.9	20.7	21.5	19.0	13.5	10.4	11.6	79	47	64	8	1	1	NW 7	N 5	0	—	
3	39.7	38.6	38.4	20.6	25.9	19.3	21.9	18.4	9.7	9.4	12.4	54	39	74	2	4	4	NW 3	SSE 3	NNW 12	0.8	●^{0} p.
4	39.7	39.8	39.5	14.2	19.8	16.7	16.9	12.7	8.4	5.5	6.3	69	32	45	0	6	1	NNW 7	NNW 5	WNW 3	—	
5	38.7	39.2	39.5	17.2	20.4	17.3	18.3	14.6	8.6	6.8	6.9	59	38	47	0	5	1	WNW 7	NNW 7	0	—	
6	39.0	39.6	40.8	18.4	20.2	18.0	18.9	16.0	7.2	6.1	8.7	46	35	57	2	9	3	WNW 5	NNE 5	0	—	
7	42.5	44.0	44.5	18.0	22.7	19.5	20.1	16.7	8.5	6.2	9.8	56	31	58	1	3	0	NNW 7	NNE 5	SSW 3	—	
8	42.3	40.5	38.8	20.0	23.2	19.0	20.7	17.2	10.8	10.6	13.8	62	50	85	0	1	10	SSW 5	SSW 7	WNW 5	1.2	●^{0} p, 3.
9	40.4	41.3	42.3	13.8	20.2	18.0	17.3	13.0	9.0	6.1	7.5	77	35	49	8	4	4	NNW 7	NNW 12	WNW 3	—	●^{0} n.
10	43.2	43.1	43.0	19.4	23.2	19.2	20.6	16.3	7.3	9.4	10.8	43	44	65	0	3	0	WNW 5	SSW 5	0	—	
11	43.3	42.9	42.2	20.6	26.4	22.3	23.1	18.8	7.9	9.8	14.0	44	39	70	0	0	0	NW 3	NNW 3	0	—	
12	41.7	41.2	40.9	21.2	27.6	21.7	23.5	18.8	16.1	9.6	11.4	87	35	60	0	0	0	NNW 5	NNE 7	N 3	—	
13	39.7	39.0	37.7	21.8	28.6	22.9	24.4	20.5	13.3	10.8	13.0	69	37	63	0	1	1	NNW 5	NNW 5	0	—	
14	36.3	36.3	37.1	24.0	27.0	22.7	24.6	21.5	7.8	12.1	10.1	34	45	49	0	1	0	NW 5	N 7	NNW 7	—	
15	38.9	39.3	40.1	20.3	23.6	18.6	20.8	18.3	11.1	11.0	8.2	63	51	51	0	1	0	WNW 5	NNE 7	0	—	
16	39.1	38.4	36.8	19.6	24.5	19.6	21.2	18.0	9.6	10.8	12.2	56	48	72	0	0	0	0	ESE 3	NNE 5	—	
17	33.7	34.7	33.5	19.7	18.7	18.5	19.0	17.4	10.5	13.8	12.0	61	87	76	8	10	10	NNE 5	0	NNW 17	8.9	⊤ K a; ● a 2 p; ⌒ p; ↗ 3.
18	34.7	35.9	37.1	20.5	25.8	21.2	22.5	17.9	14.8	14.3	12.5	83	59	67	4	1	0	NNW 5	ESE 3	0	—	
19	38.1	38.3	38.6	20.8	27.8	22.8	23.8	18.7	15.1	11.1	11.8	83	40	57	0	3	0	NNE 5	NNE 5	NNE 5	—	
20	38.5	38.2	37.8	22.9	27.5	23.9	24.8	21.2	13.8	12.3	13.2	66	44	60	0	1	0	NNW 5	NE 12	N 12	—	
21	36.1	35.5	33.8	22.2	30.0	23.9	25.4	21.3	14.5	11.1	13.7	73	35	62	0	1	0	NNE 12	E 7	NNE 12	—	
22	32.9	33.5	34.7	21.4	26.3	23.8	23.8	19.9	13.9	13.5	14.6	74	54	67	0	0	1	NNW 12	N 7	SW 3	—	
23	35.6	37.0	39.5	18.9	23.8	16.9	19.9	16.8	12.1	10.7	7.1	75	49	50	2	8	7	W 12	NW 12	NNW 17	0.5	●^{0} p; ↗ p, 3.
24	42.7	43.2	41.8	13.6	19.3	14.3	15.7	12.0	5.9	7.6	7.8	51	46	64	0	0	0	NNW 12	NNE 5	NNE 5	—	
25	40.6	39.7	39.2	17.1	24.2	20.3	20.5	12.1	9.6	9.1	10.0	66	41	56	0	1	1	N 12	NNE 12	NNW 7	—	
26	39.4	41.3	41.5	19.1	23.6	19.0	20.6	17.5	10.6	11.4	12.1	64	53	75	5	4	2	NNW 12	NNE 5	N 3	—	
27	41.9	42.0	42.3	19.6	25.6	20.3	21.8	17.7	12.5	11.2	9.3	74	46	53	6	3	2	NNW 7	NNE 12	NW 7	—	
28	42.2	41.5	40.6	20.4	24.4	21.1	22.0	17.7	12.0	11.8	11.0	67	52	60	3	8	6	N 12	NNE 12	NW 12	—	
29	40.0	40.6	41.9	19.8	26.5	22.1	22.8	19.0	12.0	8.2	11.3	70	32	57	6	3	0	NNW 12	NNE 12	N 17	—	↗ 3.
30	43.2	43.6	43.8	17.9	19.9	16.0	17.9	15.7	9.8	8.5	7.5	64	49	56	3	0	0	NNE 7	NNE 12	N 7	—	
31	44.4	44.2	43.0	17.4	21.0	17.0	18.5	15.3	7.8	5.6	9.9	53	30	69	0	0	0	NE 12	ENE 12	N 5	—	
Срд. Moy.	739.5	739.7	739.6	19.5	24.2	20.0	21.2	17.4	10.9	9.9	10.7	64	44	61	1.9	2.7	1.8	7.0	7.0	5.6	11.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	740.6	739.2	15.7	22.1	19.2	19.0	14.4	6.9	8.4	12.0	53	43	73	0	0	0	N 7	ENE 7	NNE 5	-	
2	38.5	38.6	39.2	17.0	24.1	17.4	19.5	15.4	9.5	11.5	12.8	66	51	87	0	0	0	NNE 5	NNE 5	NNW 7	—	
3	39.1	39.2	38.0	18.5	25.8	18.7	21.0	16.5	11.4	12.8	14.6	72	52	91	6	1	0	NW 5	N 3	WNW 12	—	
4	36.8	36.3	36.0	16.7	22.1	18.9	19.2	15.4	10.1	15.1	13.9	71	76	86	1	8	0	N 12	E 7	E 3	—	
5	33.4	33.3	33.5	18.5	21.2	18.5	19.4	15.8	14.1	15.3	15.4	89	82	97	9	10	2	0	SSW 7	0	3.6	
6	34.0	33.2	31.8	18.4	16.7	18.3	17.8	16.4	14.0	12.4	14.5	89	88	93	6	10	10	0	NNW 5	NNW 12	3.9	● n, a.
7	31.4	32.8	34.6	16.0	18.5	17.7	17.4	13.6	8.4	11.4	12.2	62	72	81	10	10	4	ENE 17	ESE 12	NNE 7	11.5	▽ n 1 a; ● нар; ⸝ 1; ⸝ a.
8	34.1	34.9	36.5	11.9	13.4	15.4	13.6	11.2	10.2	11.3	12.0	98	99	92	10	10	10	NNE 7	ENE 7	ENE 7	15.8	● a; ≡ a, 2, p.
9	35.7	36.7	38.1	15.2	14.5	13.8	14.5	13.1	10.8	10.6	10.5	84	87	88	10	10	8	NNE 5	NNE 7	NNE 12	0.8	●° n, p.
10	38.5	39.9	41.5	12.9	16.0	13.0	14.0	12.4	9.8	9.9	10.2	89	73	93	10	10	4	NNW 12	NNE 12	NNW 5	4.1	
11	42.2	43.4	43.8	12.3	16.5	15.7	14.8	10.9	9.9	9.2	8.0	94	66	60	10	8	1	NNW 12	NNW 7	WNW 5		● n.
12	43.9	43.9	43.4	14.6	19.0	15.9	16.5	13.2	6.1	6.1	8.6	50	37	63	2	5	3	WNW 5	NNW 5	0	-	
13	41.7	42.5	43.9	12.1	14.0	10.2	12.1	9.6	6.9	7.5	4.5	66	63	48	2	6	1	NNW 17	NNE 7	NW 7	—	⸝ 1.
14	44.7	45.7	46.2	9.1	13.2	10.5	10.9	8.6	4.6	5.8	5.0	55	51	63	10	2	0	NNW 7	NNE 5	0	—	
15	45.4	45.1	43.9	12.2	17.1	13.5	14.3	10.0	4.6	7.8	9.3	43	51	81	2	1	1	0	SSW 5	SSW 5	0.7	
16	43.7	43.7	44.1	15.7	20.0	16.8	17.5	15.2	9.9	12.9	9.3	75	74	65	3	6	0	WSW 3	SSW 5	WSW 3	—	●° n.
17	44.7	44.7	44.3	13.8	19.7	15.5	16.3	13.3	11.0	11.9	11.0	99	70	89	2	2	0	NNW 3	SSW 5	0	—	≡ n.
18	42.7	41.8	41.1	15.6	20.1	15.5	17.1	13.6	10.8	8.3	9.0	82	48	68	3	6	7	0	SSW 5	SSW 3		— n, 1, a.
19	40.9	41.4	43.1	13.1	13.5	11.8	12.8	11.2	10.2	9.5	6.4	91	83	63	10	10	5	WNW 5	NNW 7	WNW 5	0.5	●° a.
20	44.0	44.6	44.6	8.8	14.2	12.6	11.9	7.7	6.2	4.9	6.1	73	40	56	5	5	10	NW 12	NNW 5	WNW 3	0.7	
21	43.4	43.6	43.4	12.7	16.6	14.9	14.7	11.9	9.5	8.1	8.7	88	57	69	10	8	10	WNW 5	WNW 3	WSW 5	-	●° n.
22	41.9	41.6	41.5	14.5	18.0	15.5	16.0	13.2	7.7	8.3	7.8	62	54	59	9	6	10	W 5	SSW 5	0	0.3	
23	39.7	42.5	47.1	14.1	9.9	7.3	10.4	6.9	9.1	7.9	5.2	76	87	68	10	10	1	SSW 5	NNW 17	NNW 12	3.1	●° n, 1, a; ≡ a; ⸝ 2.
24	49.2	49.3	48.9	7.0	11.7	8.3	9.0	5.5	4.2	4.5	4.8	56	44	59	1	1	0	NNW 3	NNW 3	0		
25	47.9	47.9	47.3	8.4	14.1	10.9	11.1	6.9	4.5	6.2	6.5	55	52	67	0	0	0	NNW 3	N 3	0	—	
26	45.5	44.9	43.8	10.9	17.6	11.6	13.4	8.9	7.5	5.8	7.0	77	39	69	0	0	0	N 5	NNE 5	NNW 5	—	
27	43.1	42.6	42.5	11.8	18.5	13.2	14.5	10.6	9.3	7.9	8.8	91	51	78	1	0	0	NNW 5	NNE 5	NNW 5	-	
28	41.9	42.4	43.4	12.3	18.8	14.9	15.3	11.5	9.8	7.8	6.4	93	48	51	0	1	0	NW 7	NNE 5	NNW 5		— n, 1, a.
29	43.9	44.8	45.2	15.5	20.2	13.8	16.5	12.0	5.2	9.7	9.8	40	55	84	1	2	0	NW 5	N 5	NNE 5		— n, 1, a.
30	45.2	44.9	41.8	10.5	16.4	11.7	12.9	9.5	8.1	7.8	8.5	90	50	84	0	0	0	NNE 5	NNE 7	NNE 5		—° n, 1, a.
Срд. Moy.	741.3	741.0	741.8	13.5	17.4	14.4	15.1	11.8	8.7	9.2	9.3	74	62	74	4.7	4.9	2.9	6.0	6.2	4.7	44.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	744.3	744.8	11.0	17.4	12.9	13.8	9.7	8.7	6.2	7.5	88	42	68	0	0	0	NNW 5	NE 5	N 5		
2	43.9	43.5	42.6	10.9	17.6	13.9	14.1	10.4	6.0	8.5	11.5	68	57	98	0	0	0	NNE 5	ENE 5	0	0.1	
3	41.3	41.7	42.3	14.2	17.9	14.0	15.4	12.7	11.1	11.1	11.8	93	73	99	3	3	0	0	SSE 5	0		—° n, 1, a.
4	44.0	45.6	46.9	9.4	14.0	9.5	11.0	8.3	7.5	4.4	5.0	86	37	56	5	1	0	NNE 5	NE 12	NW 7	-	
5	48.2	48.8	49.5	7.8	10.0	6.2	8.0	5.7	4.4	5.4	5.5	57	58	78	1	1	0	ENE 12	NE 12	NNE 5	-	
6	48.8	49.0	48.0	6.6	11.4	8.4	8.8	4.6	5.1	4.0	5.7	70	39	69	0	0	0	NNE 7	NNE 7	NNE 5		
7	46.2	45.6	44.7	8.5	14.7	12.4	11.8	6.9	4.2	3.5	4.7	52	29	44	0	0	0	N 5	ENE 5	0		
8	44.5	44.3	44.1	11.5	16.5	11.1	13.0	10.3	4.5	5.5	6.4	42	40	64	0	0	0	0	ESE 5	0		
9	44.1	44.4	45.0	12.0	16.4	10.2	12.9	10.0	5.7	6.0	8.0	55	50	93	0	0	0	WNW 5	0	0		
10	45.3	45.2	45.2	9.9	16.5	15.5	17.9	9.4	8.7	9.5	7.7	96	67	59	0	1	0	NNW 5	SSW 5	0	—	
11	45.1	45.4	45.5	13.8	17.6	14.9	15.4	12.7	6.0	10.1	8.7	52	68	69	0	1	0	0	SW 5	SSW 5		
12	45.2	45.2	45.6	13.8	18.0	17.3	16.4	12.6	7.1	10.4	8.0	60	68	55	0	0	0	0	SSW 5	0		
13	45.2	45.2	45.6	16.0	19.3	16.7	17.3	14.1	4.9	10.9	8.5	36	65	60	3	0	0	WNW 5	SSE 5	0		
14	46.3	46.7	46.6	13.5	17.6	12.7	14.5	11.1	9.5	9.4	5.2	82	65	47	5	5	0	NW 5	NNW 5	0		
15	46.5	46.4	46.0	11.4	16.9	12.7	13.7	10.0	5.9	7.3	8.6	58	52	86	0	0	0	NNE 5	NNE 5	NNW 5		
16	44.9	44.7	44.2	8.4	14.7	11.1	11.4	7.7	7.1	7.8	5.8	87	62	59	0	0	0	NNE 5	ENE 5	NNE 3		
17	43.7	43.9	44.5	7.1	13.2	13.0	11.1	6.6	6.8	7.7	8.2	90	68	74	3	1	0	N 5	NNW 5	0		
18	45.3	46.1	46.1	7.8	13.8	11.8	11.1	7.1	7.1	7.6	6.0	90	65	58	3	0	0	NNE 7	ENE 7	NE 5		
19	46.9	47.8	48.0	8.4	13.2	12.0	11.2	7.1	7.4	6.9	7.0	91	61	67	1	0	0	NE 5	ENE 5	ENE 7		
20	46.8	46.8	46.5	9.0	15.6	11.6	12.1	6.1	6.9	8.0	7.1	80	60	70	1	1	0	NW 3	0	NNW 5		
21	45.4	44.8	44.4	7.3	11.9	10.0	9.7	7.1	7.1	7.3	7.2	93	71	78	5	5	0	NNW 5	NNW 5	0	—	
22	44.1	43.9	43.5	8.2	13.1	9.8	10.4	7.5	7.4	7.9	7.0	92	71	78	0	2	0	NNW 5	N 5	NNW 3		— n, 1, a.
23	42.3	42.7	42.2	8.8	13.3	9.9	10.7	7.7	8.1	7.8	7.1	96	68	78	10	1	0	N 7	NNE 5	NNE 3	-	— n, 1, a.
24	42.4	42.8	43.7	8.5	14.6	8.8	10.6	7.8	6.9	6.7	7.2	84	54	86	0	0	0	NNE 7	NNE 7	NNE 7		—° n, 1, a.
25	43.6	44.2	45.2	8.4	14.8	6.2	10.8	7.6	7.0	6.8	6.7	86	54	78	0	0	0	N 7	NNE 7	NNE 5		
26	45.0	44.7	44.0	7.5	13.8	9.0	10.1	7.0	6.7	6.6	6.6	88	57	77	1	0	0	NNW 5	NE 5	NNE 3		
27	42.8	42.6	42.8	10.7	14.6	11.4	12.2	8.8	7.6	9.8	7.4	79	80	73	5	1	0	0	SSE 3	0		—° n, 1, a.
28	43.3	44.0	43.6	9.7	11.8	12.4	11.3	8.6	8.6	10.2	10.5	96	99	98	5	10	3	0	SSW 5	SSW 5	-	— n, 1, a; ⸝ a, 2, p.
29	43.4	42.3	41.7	13.2	13.8	14.4	13.8	12.1	11.2	11.5	11.9	99	98	98	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 5	0.6	⸝ n, 1, a, 2, p, 3; ●° p.
30	37.0	37.6	38.4	14.0	17.6	14.8	15.5	13.0	11.4	11.4	7.7	96	76	62	10	3	0	SSW 5	0	0	0.0	⸝ n; ●° a.
31	36.9	36.3	35.9	14.6	16.3	13.1	14.7	11.5	6.1	10.4	8.1	50	75	73	3	3	0	0	SW 5	0	-	
Срд. Moy.	744.3	744.4	744.4	10.4	15.1	12.0	12.5	9.1	7.2	8.0	7.6	77	62	72	2.3	1.5	0.4	4.2	4.8	2.6	0.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.8	733.4	732.2	12.7	15.7	10.1	12.8	9.9	8.1	8.9	8.7	75	66	95	9	10	10	0	0	NNW 5	5.1	● p; ≡° p, 3.
2	34.6	36.3	37.7	4.8	7.8	6.4	6.3	4.5	6.4	6.4	6.6	100	81	91	10	7	4	NNW12	NNW 5	NNW 5	2.7	●° n; ≡° n, 1, a.
3	38.3	38.8	38.9	0.7	1.1	— 1.9	0.0	— 2.0	4.7	3.4	2.8	98	67	71	10	8	4	NNE12	NNE 7	NNE 5	—	●°, △° n.
4	38.7	39.9	40.8	— 4.7	— 1.6	— 2.5	— 2.9	— 4.9	2.8	2.7	2.6	88	66	69	8	4	4	NNW 7	NNW 7	WNW 5	—	
5	42.7	42.2	41.6	— 6.6	— 3.2	— 5.8	— 5.2	— 6.9	2.2	2.3	2.6	80	63	86	2	2	0	NW 5	NNW 7	NNW17	—	⸗ 3.
6	40.3	41.4	44.4	— 4.7	— 2.9	— 3.5	— 3.7	— 5.8	2.2	2.4	2.5	68	66	72	8	10	4	NNW12	NNW12	NNW12	1.3	
7	48.1	49.5	50.6	— 8.6	— 5.7	— 7.2	— 7.2	—10.0	2.2	2.4	1.9	94	79	71	5	2	0	NNW12	NNW 7	NNW 5	0.0	✳° n, 1, a, 2, p.
8	49.0	48.5	47.7	— 1.5	— 2.1	— 2.4	— 2.0	— 8.5	2.7	2.6	2.7	66	67	69	9	10	6	0	NW 3	NNW 3	—	
9	49.3	49.5	50.5	— 1.4	1.5	0.4	— 0.1	— 3.3	3.6	3.9	4.0	89	76	90	10	2	0	NNW 5	NNW 5	0	—	
10	49.9	48.6	47.2	2.2	7.1	7.0	5.4	0.5	5.0	5.7	5.4	93	76	72	1	4	8	0	SSW 5	SSW 3	—	
11	44.5	42.5	41.9	6.8	10.2	9.0	8.7	6.3	6.2	6.7	6.5	84	72	76	3	7	8	SSW 3	SSW12	SSW 7	0.6	
12	40.7	41.3	41.4	9.6	9.8	3.5	7.6	3.0	8.2	6.4	4.7	92	70	80	10	3	8	0	NW 5	0	—	●° n.
13	42.0	39.5	35.4	7.5	9.8	11.0	9.4	2.9	7.3	8.3	9.5	94	92	97	10	9	10	SSW 5	SSE 5	SSE 3	7.8	≡, ● p, 3.
14	31.3	30.7	32.7	11.5	14.2	7.7	11.1	7.5	10.0	10.7	7.9	99	90	100	10	9	10	SSW 3	0	NW 5	0.6	●° n, 1, a; ≡ n,1,a,p,3.
15	33.6	33.0	31.5	5.5	6.8	10.1	7.5	5.5	6.5	7.3	9.1	97	99	99	10	10	10	NNW 5	0	E 3	11.0	≡ n, 1, a, 2, p.3; ● p,3.
16	29.3	30.0	30.7	5.7	7.2	3.9	5.6	3.2	6.9	7.5	5.9	100	99	97	10	10	10	E12	ENE 7	ENE 7	18.8	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	36.4	37.5	39.9	0.6	— 0.4	— 1.3	— 0.4	— 1.4	4.8	4.2	3.9	100	93	94	10	10	10	ENE12	NNE 5	NNE 5	15.4	≡ ● n1a2p∽a2p3△ ● 3
18	40.9	41.6	43.1	— 1.2	— 0.3	— 2.0	— 1.2	— 2.2	4.0	4.4	3.9	96	97	98	10	10	10	NNE 5	NNE 5	N 7	0.6	●°n,1,a; ≡°,∽n1a2p3.
19	43.3	43.4	43.9	— 2.7	— 1.7	— 2.0	— 2.1	— 3.2	3.6	4.0	3.9	97	98	98	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 7	0.4	∽° n 1a2p3; ≡°n1ap3.
20	43.0	43.4	43.4	— 0.8	1.1	0.8	0.4	— 2.5	4.2	5.0	4.9	98	100	100	10	10	10	N 5	NNW 7	NNE 5	0.3	≡, ∽ n, 1, a, 2. p. 3.
21	43.0	43.0	43.9	— 0.2	0.1	0.2	0.0	— 0.5	4.4	4.5	4.6	98	98	98	10	10	10	NNE 7	NNE12	NNE 7	0.4	∽°n,1,a; ≡n,1,a,2,p,3.
22	44.8	45.1	46.7	— 1.0	— 1.2	— 1.8	— 1.3	— 2.8	4.2	4.1	4.0	98	98	99	10	10	10	NNE 5	NNE 5	NNE 7	0.2	≡, ∽° n, 1, a, 2. p. 3.
23	47.1	47.1	47.4	— 0.4	— 0.8	— 0.9	— 0.7	— 1.8	4.4	4.2	4.2	98	98	98	10	10	10	N 5	NNW 5	NNW 5	0.3	≡, ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
24	46.2	45.0	44.1	2.1	3.3	0.0	1.8	— 1.2	5.3	5.8	4.4	100	100	96	10	10	10	0	NNW 3	NW 3	—	≡ n, 1, a, 2, p.
25	44.6	44.5	43.8	— 1.6	— 0.6	— 1.9	— 1.4	— 2.2	5.9	4.2	5.8	96	96	97	10	10	10	N 5	NNW 5	NNW 5	0.2	≡, ∽° n, 1, a, 2, p, 3.
26	44.7	44.2	44.9	— 1.7	— 0.4	— 1.2	— 1.1	— 2.1	4.0	4.4	4.0	98	97	96	10	10	0	NNW 5	NNW 5	WNW 3	0.2	≡, ∽ n, 1, a, 2, p.
27	44.5	44.1	45.3	5.0	6.9	6.1	6.0	— 1.7	6.4	7.3	6.7	98	99	96	10	10	2	SSW 3	SSW 5	SW 3	—	≡° n, 1, a, 2, p.
28	45.7	45.8	46.4	4.2	1.8	— 0.4	1.9	— 1.2	5.1	5.2	4.4	82	100	98	2	10	10	WNW 3	NNW 5	NNW 3	0.4	≡ a, 2, p, 3.
29	46.3	45.3	44.5	0.4	1.9	4.2	2.2	— 0.5	4.6	5.3	6.1	98	100	98	10	10	10	NNW 3	0	0	0.5	≡ n, 1, a, 2. p.
30	41.7	39.6	33.9	6.2	8.0	7.1	7.1	4.2	7.0	7.2	7.4	99	90	99	10	10	10	0	0	SSW 5	6.1	
Срд. Moy.	742.0	741.8	741.9	1.6	3.1	1.7	2.1	— 0.6	5.0	5.2	5.0	92	86	90	8.6	8.2	7.3	5.2	5.1	5.0	70.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.4	732.1	738.5	2.1	— 1.4	— 3.7	— 1.0	— 4.1	5.2	3.6	2.8	98	85	83	10	10	1	NW12	WNW17	WNW17	0.5	●n; ✳° a. 2, p; ⸗ 2, 3.
2	41.6	42.2	42.1	— 7.5	— 5.3	— 4.2	— 5.7	— 7.9	2.2	2.4	2.8	87	79	83	3	4	6	NW12	NW 7	WNW 5	—	✳° n.
3	42.5	42.6	42.0	— 4.4	— 0.7	1.5	— 2.2	— 7.6	3.0	3.2	3.1	92	73	76	3	2	1	NNW 7	NNW 7	NNW 5	—	
4	40.3	41.1	43.4	— 0.1	2.1	— 3.1	— 0.4	— 3.5	3.6	3.7	3.4	79	69	95	9	1	10	0	NNW 3	NNW 5	0.3	≡° p, 3.
5	44.2	42.9	44.4	— 4.6	— 0.2	0.9	— 1.3	— 4.8	3.1	4.2	4.9	95	91	100	10	9	10	NNW 5	NNE 3	0	1.3	≡ n, p. 3; ∽ n, 1,a,2,p.
6	42.7	40.8	39.9	4.4	9.1	8.4	7.3	0.9	6.2	8.5	8.2	100	99	100	10	10	10	0	SSE 3	S 5	0.2	●° n; ≡ n, 1, a, 2, p,3.
7	42.9	42.9	42.4	7.8	8.6	7.4	7.9	7.2	7.7	7.9	7.6	98	95	99	10	7	10	SSW 3	SSW 5	SSW 5	0.3	≡ n, p, 3.
8	41.3	39.8	39.8	7.3	7.2	7.5	7.3	5.2	7.6	7.5	6.7	100	99	88	10	10	0	SSW 5	SSW 5	SSW 3	0.7	≡ n, 1, a, 2, p.
9	39.7	39.5	39.0	7.1	8.2	8.2	7.8	4.8	7.4	8.0	8.1	99	99	100	10	10	10	SW 3	SSW 3	SSW 3	1.3	●° n; ≡ n, 1, a, 2, p,3.
10	38.1	38.5	37.9	8.0	9.6	7.4	8.6	7.1	8.1	8.8	7.6	99	99	99	10	10	10	0	0	SSW 3	2.9	●°n,1,a; ≡n,1,a,2 p,3.
11	41.2	41.5	42.4	4.6	7.3	5.4	5.8	3.8	6.0	5.6	5.7	96	73	85	5	1	0	NNW 3	0	0	—	≡° n.
12	42.0	42.8	42.5	5.2	8.3	6.4	6.6	4.4	6.0	7.0	6.6	90	87	91	2	4	6	0	SSW 5	SSW 3	0.3	
13	41.3	40.4	40.1	8.3	9.0	8.9	8.7	6.3	7.6	7.7	7.8	93	91	92	10	10	10	SSW 7	SSW 3	SSW 7	0.7	●° n, 1, a.
14	38.1	35.9	32.6	9.5	9.6	9.1	9.4	8.4	8.7	8.8	8.0	99	99	93	10	10	10	SSW12	SSW 5	SSW 5	0.6	●° n, 1, a.
15	30.3	31.7	31.8	10.0	10.4	10.1	10.2	8.9	7.7	7.7	8.6	84	82	94	5	10	6	SSW12	SSW12	SSW 7	0.0	
16	31.3	30.0	34.3	10.4	10.9	4.7	8.7	4.5	7.3	8.0	6.4	76	83	100	10	10	10	SSW 5	SSW 5	NNW 5	3.6	●° n, 1, a, 2, p.
17	38.3	39.6	40.7	1.2	1.7	— 7.6	— 2.7	— 8.1	5.0	3.8	2.3	100	94	92	10	10	10	N12	NNE12	N12	—	∽ n, 1, a.
18	43.8	44.0	46.9	— 12.0	— 13.0	11.7	— 12.2	— 14.0	1.4	1.3	1.5	82	80	83	10	7	10	NNW17	NNW17	NNW17	0.0	⸗ 1, 2, 3; ✳° a, 2, p.
19	47.2	45.9	44.0	— 12.9	— 8.4	— 5.5	— 8.9	— 13.9	1.4	1.9	2.5	86	80	83	10	5	4	NNW12	NNW 5	SSW 3	0.8	
20	36.7	36.4	37.9	0.3	0.9	0.3	0.5	— 5.5	4.4	4.2	4.3	94	86	92	10	9	10	SSW 3	WNW 5	WNW 5	1.4	✳° n, p.
21	40.8	43.8	45.9	— 8.1	— 8.2	— 5.5	7.3	— 10.4	2.2	1.8	2.3	91	74	76	8	3	8	NNW 5	NNW 5	NNW 3	—	✳° n.
22	43.0	40.9	39.0	2.1	5.7	6.4	4.7	— 5.5	4.8	6.7	6.9	89	99	96	10	10	10	SSW 5	SSW 5	SSW 5	0.1	●° a.
23	39.1	40.4	43.9	5.2	1.8	— 6.4	0.2	6.8	5.7	4.6	2.5	86	88	89	10	10	8	WNW 5	NNW 7	NNW 5	—	⌒ a.
24	47.8	48.5	49.7	— 11.8	— 8.6	— 8.5	— 9.6	— 12.0	1.6	2.0	2.0	89	86	86	10	10	3	NNW12	NNW12	NNW 7	—	
25	48.8	47.9	48.4	— 9.0	— 7.8	— 8.6	— 8.5	— 0.5	1.9	2.1	2.0	86	82	86	10	9	7	NNE 5	N 3	NNE 5	—	∽° p, 3.
26	48.3	47.6	47.5	— 10.2	— 9.1	— 9.6	— 9.6	— 11.3	1.8	2.0	1.9	91	91	92	10	5	10	NNE 5	NNE 5	NNE 5	—	≡°n,1,a; ∽°n,1,a,2,p,3.
27	44.3	44.7	45.9	— 12.7	— 8.9	— 10.6	— 10.7	— 13.4	1.6	2.1	1.8	92	91	90	10	2	1	NNE 5	N 5	NNW 5	—	∽° n, 1, a, 2, p.
28	45.5	44.5	43.6	— 7.9	2.7	2.6	— 0.9	— 11.7	2.3	4.5	4.8	93	80	87	10	10	10	0	SSW 3	0	—	∽° n, 1, a; ≡° p, 3.
29	40.6	38.8	37.8	4.3	6.3	5.6	5.4	2.6	5.8	6.3	6.6	93	88	97	5	4	5	SSW 5	SSW 5	SSW 5	—	
30	34.1	32.7	32.6	6.1	7.6	5.0	6.2	4.7	6.0	7.3	6.4	99	94	98	10	10	10	S 5	SSW 3	0	—	≡ n, 1, a, p, 3.
31	34.0	36.0	42.0	— 2.1	— 3.0	— 4.8	— 3.6	— 5.1	5.8	3.3	3.0	96	95	94	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNW 7	—	≡°. ∽° n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	740.6	740.5	741.5	0.0	1.6	0.4	0.7	— 2.7	4.8	5.0	4.8	92	87	91	8.7	7.4	7.3	6.1	5.9	5.2	15.0	