Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 1. IV. (Sobota) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr 90 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległy i głęboki niż barometryczny ze środkami nad środkową Skandynawią i jeziorem Onega obejmuje Skandynawię, państwa bałtyckie oraz Rosję środkową i północną, drugorzędna depresja nasuwa się nad Ś.Ł. Pozostałe części Europy znajdują się pod wpływem wysokiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: Zachmurzenie zmienne. Temp. od 3° do 6°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 2. IV. (Niedziela). Pomorze i Wileńskie: Zachmurzenie zmienne z możliwością przelotnych deszczów. Temperatura bez zmian. Umiarkowane wiatry z kierunków zachodnich. Pozostałe dzielnice: Zachmurzenie zmienne z większem rozpogodzeniem przy słabnących wiatrach południowo-zachodnich i temperaturze bez zmian.

Division of Maps JUN 15 1937 Library of Congress
LIBRARY OF CONGRESS FEB 21 1942 DUPLICATE EXCHANGE

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 31. III. (piątek) 193 r. 7 godz. G. M. T. No 91/41.

STACJA	Ciśnienie mm + 700	Kier.	Siła wiatru	Zach. nieba	Temp. °C	Opady w ciągu ostatn. godz.	Uwagi
Wilno	092	S_3	02	5	8	0	5
Lida	117	SSW	02	7	7	0	4
Suwałki	114	SW_2	02	7	7	0	2
Pułtusk	147	S_2	02	7	6	0	4
Białystok	115	S_1	12	6	8	0	5
Brześć n/B	126	SE_2	01	4	8	0	4
Warszawa	118	Cisza	04	8	9	0	5
Kalisz	111	SSW_3	02	5	11	0	6
Kielce	127	E_1	02	8	9	0	4
Lublin	147	SSW	01	4	11	0	5
Lwów	157	SSW_3	01	2	8	0	1
Łuck	159	S_5	02	3	6	0	1
Tarnopol	177	SSE_3	01	4	6	0	1
Kraków	149	Cisza	05	4	10	0	2
Zakopane	150	SSW	01	4	8	0	-0
Poznań	117	WNW_3	02	5	9	0	5
Bydgoszcz	001	WNW	01	4	9	0	5
Toruń	095	W_2	02	5	10	0	6
Grudziądz	093	SW	02	4	9	0	6
Gdynia	027	W_2	40	6	10	0	–
Cieszyn	151	SSE_1	62	8	11	0	4
Przemyśl	155	Cisza	02	4	11	0	1
Thorshavn	990	NW_4	81	5	3	4	–
Seydisfjord							
Reykjavik							
Lerwick	994	S_3	82	6	4	9	–
Stornoway	079	WSW	02	5	4	1	–
Aberdeen	093	SSW_3	10	6	5	0	–
Tynemouth	143	W_3	01	4	6	0	–
Holyhead	176	WSW_4	02	6	7	0	–
Yarmouth	182	WSW_3	01	3	2	0	–
Harwich	139	SW_3	62	8	8	2	–
Valencia	181	WSW_3	24	7	8	1	–
Malinhead	119	SSW	02	8	7	3	–
Croydon	212	WSW_3	01	3	4	0	–
Ross on Wye	202	WSW_3	02	5	6	0	–
Selby							
Cranwell	183	WSW_3	01	4	3	0	–
Pocklington	270	Cisza	01	4	5	0	5
Sussex	270	ESE_2	01	3	9	0	9
Clermont	262	Cisza	02	4	5	0	2
Dijon	243	NW_2	01	3	6	0	4
Nancy	234	WNW_3	01	2	4	0	4
Le Havre							
Brest	257	NW_2	01	4	9	0	8
Tours	262	W_1	00	0	2	0	1
Agen	243	W_2	00	0	4	0	2
Strasbourg	233	WNW_2	02	5	9	03	3
Toulouse	271	W_2	02	4	6	0	4
Perpignan	237	NW_2	02	4	11	0	10
Marseille	197	NNW_3	05	3	11	0	5
Nicolas	201	Cisza	01	3	9	0	7
Rennes	257	W_2	01	3	2	0	2
Heiden	162	WNW_2	02	5	6	0	–
Zürich							
Bruxelles	211	WSW_3	01	1	4	01	2
Kjöbenhavn	102	W_3	08	4	5	Sl.	–
Skagen	050	WSW_2	02	5	5	0	–
Skudesnes	083	SW_3	01	2	5	0	–
Visby	159	Cisza	03	8	9	0	8
Helgoland							

STACJA	Ciśnienie mm + 700	Kier.	Siła wiatru	Zach. nieba	Temp. °C	Opady w ciągu ostatn. godz.	Uwagi
Oslo	235	NW_3	22	8	1	2	7
Kristiansund	242	SSW	05	2	7	01	7
Bergen	168	N_1	00	4	6	0	4
Stockholm	140	WNW_2	00	0	6	0	–
Haparanda	132	SW_4	05	8	5	0	5
Sundsvall	121	WSW_2	62	8	7	03	5
Östersund	146	WSW_3	62	8	7	2	7
Karlstad	160	WNW_3	62	8	6	04	2
Göteborg	131	W_2	02	5	9	0	7
Visby	203	WSW_2	02	5	6	–	4
Jönköping	211	W_3	64	8	6	0	5
Kopparberg	156	WSW_4	02	5	6	Sl.	5
Falun	083	WSW	05	4	9	0	7
Gävle	207	WSW_4	05	4	4	0	4
Stockholm	083	Cisza	05	4	6	0	5
Upsala	156	WNW_3	05	6	10	0	6
Västerås	147	Cisza	02	6	9	04	7
Karlskrona	175	Cisza	05	0	8	0	-0
Jönköping	171	Cisza	05	0	6	0	5
Skagen	172	SE_3	00	0	5	0	-0
Hanstholm	031	SE_3	03	6	-3	11	–
Esbjerg	036	E_2	10	4	-3	02	–
Thorshavn	912	NE_4	81	7	3	1	–
Reykjavik	914	SW_3	81	8	3	2	–
Lerwick	960	SSW_3	03	8	3	4	–
Stornoway	015	WSW_5	02	3	4	1	–
Aberdeen	187	Cisza	00	0	-16	0	–
Tynemouth	111	NE_5	03	8	-9	Sl.	–
Holyhead	046	NE_7	84	9	-2	1	-4
Yarmouth							
Harwich	962	NE_2	13	8	4	0	-6
Valencia	957	N_1	18	9	-1	0	-6
Malinhead	934	Cisza	03	8	-3	0	-6
Croydon	015	W_2	03	7	3	0	1
Ross on Wye	015	WSW_4	02	5	3	0	3
Selby	055	SSW_2	01	3	4	0	3
Cranwell							
Pocklington	067	SW_3	05	7	4	0	–
Sussex	Abisko	962	E_4	74	8	-2	11	-4
Clermont							
Dijon	020	SSW_2	46	9	1	0	0
Nancy	067	S_3	08	8	5	0	5
Le Havre							
Brest	060	SSW_3	02	6	3	02	–
Tours	004	S_3	05	6	3	0	1
Agen	975	Cisza	40	9	2	0	1
Strasbourg	985	S_1	46	9	0	0	-1
Toulouse	960	SW_1	48	8	1	0	0
Perpignan							
Marseille							
Nicolas							
Rennes	107	WSW_3	02	6	-19	Sl.	21
Heiden	155	W	04	0	-18	0	-19
Zürich	011	W_3	00	0	2	01	3
Bruxelles							
Kjöbenhavn	153	SSE_2	03	8	-15	0	-17
Skagen	051	WSW_5	00	0	-10	Sl.	-10
Hanstholm	078	S_2	03	8	3	0	2
Esbjerg	111	WSW_3	03	8	1	02	-0

STACJA	Ciśnienie mm + 700	Kier.	Siła wiatru	Zach. nieba	Temp. °C	Opady w ciągu ostatn. godz.	Uwagi
Oslo	247	NNE_4	02	5	3	0	2
Kristiansund	219	SW_2	03	8	1	0	-0
Bergen	172	SSE_3	02	6	-7	0	-10
Stockholm	226	NNW_1	00	1	2	0	–
Haparanda							
Sundsvall	202	Cisza	44	9	2	0	–
Östersund	179	W_1	02	7	0	0	-0
Karlstad	193	NNE_3	04	8	1	1	1
Göteborg							
Visby							
Jönköping							
Kopparberg	146	N_6	59	8	5	4	–
Falun							
Gävle							
Stockholm	266	NNE	00	2	9	0	–
Upsala	172	E_1	02	5	11	0	–
Västerås	238	WNW	00	0	9	0	–
Karlskrona	219	N_2	07	8	11	0	–
Jönköping	216	ENE_3	02	5	10	0	9
Skagen							
Hanstholm	169	N_1	01	1	13	0	–
Esbjerg							
Thorshavn	195	ENE_2	08	3	5	0	0
Reykjavik	183	SW	02	6	12	0	6
Lerwick							
Stornoway	207	N_1	00	0	12	0	–
Aberdeen	199	WNW_3	02	5	14	0	–
Tynemouth	221	NNW_3	01	0	9	0	7
Holyhead	Zara 171	E_2	03	8	11	0	5
Harwich	167	SE_3	00	0	11	0	8
Valencia	155	ENE_1	04	6	10	0	9
Malinhead	189	E_1	00	0	6	0	4
Croydon	193	E_3	00	0	9	0	7
Ross on Wye	178	Cisza	05	3	7	0	2
Selby							
Cranwell							
Pocklington							
Sussex							
Clermont							
Dijon							
Nancy							
Le Havre							
Brest							
Tours	210	S_3	43	4	11	0	10
Agen	219	SW_2	51	8	13	0	3
Strasbourg	192						
Toulouse							
Perpignan							
Marseille							
Nicolas							
Rennes							
Heiden							
Zürich							
Bruxelles							
Kjöbenhavn							
Skagen							
Hanstholm							
Esbjerg							

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0—cisza zupełna do 9—wicher.

Stan pogody:

00—19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20—29 — opady w ciągu ostatniej godziny, przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30—39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40—49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50—59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).

60—69 — Deszcz.

70—79 — Śnieg.

80—89 — Przelotne opady.

90—99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej. 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, $^9/_{10}$, 6—$^{10}/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA AEROLOGICZNE

Stacja	Kierunek wiatru na wysokości: 200 m	400 m	600 m	800 m	1000 m	1200 m	Siła wiatru na wysokości: 200 m	400 m	600 m	800 m	1000 m	1200 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno															
Warszawa															
Lwów															
Poznań															
Pułtusk															
Kalisz															

Transfer
National Archives
Jun. 7, 1937

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 2. IV. (niedziela) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 91. A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach i mm. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja z nad Islandji brzegą niskiego ciśnienia poprzez Skandynawję środkową łączy się z niżem nad Bałtykiem i depresją nad Uralem. Poza tem zalega wysokie ciśnienie.

Obecny stan pogody w Polsce: Chmurno lub pochmurno - w zachodniej połowie kraju deszcz. Temp. od 3° do 6°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 3. IV. (poniedziałek). Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, Śląsk, Podkarpacie, Tatry: Najpierw jeszcze pogoda zmienna z przelotnemi opadami - później stopniowe polepszenie się stanu pogody. W dalszym ciągu chłodno. Umiarkowane potem słabnące wiatry z kierunków zachodnich. Pozostałe dzielnice: Pogoda zmienna z przelotnym deszczem. Chłodno. Umiarkowane wiatry północno-zachodnie.

Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 1. IV. (5000 ca) 193 r. 7 godz. G. M. T. No 90

STACJA	Ciśnienie na poziom morza	Wiatr	Stan pogody	Opady	Temperatura			STACJA	Ciśnienie na poziom morza	Wiatr	Stan pogody	Opady	Temperatura			STACJA	Ciśnienie na poziom morza	Wiatr	Stan pogody	Opady	Temperatura		
Wilno	758	WSW$_4$	02	7	4	0	3	Sundsvall	213	N$_6$	05	0	-2	0	0	Angmagssalik	1610	SW$_4$	02	7	4	0	4
Lida	751	NW$_3$	03	8	4	0	1	Haparanda	228	SSW$_3$	05	0	3	0	-1								
Suwałki	764	W$_4$	03	6	2	0	-0	Archangielsk	196	NNW$_3$	64	8	8	8	6								
Pińsk	775	W$_4$	02	7	6	0·6	4	Petersburg	150	WSW$_4$	51	8	6	Sl.	-		219	S$_3$	01	2	4	0	-
Białystok	769	W$_4$	01	3	6	0·1	1	Moskwa	168	SW$_3$	61	8	4	0·4	3		226	NE$_2$	01	3	3	0	-
Brześć nLit.	786	WNW$_3$	00	0	6	Sl.	1	Kazań	177	SW$_3$	02	6	4	0	1		234	WSW$_4$	48	9	1	0·1	-
Warszawa	791	W$_3$	00	0	4	0	1	Saratów	194	SW$_3$	01	4	5	0·1	2		193	S$_3$	02	7	2	0	2
Kalisz	799	SSW$_3$	05	5	4	0	1	Orenburg	204	SE$_1$	05	5	4	0	-2		239	Cisza	01	2	3	0	0
Kielce	813	W$_3$	00	0	4	0	0	Jekaterynburg	230	SW$_1$	00	0	4	0	-1		240	W$_4$	03	8	-5	9	-8
Lublin	803	NW$_2$	00	2	5	2	2	Perm	226	NW$_1$	05	6	1	0	0		208	NE$_2$	01	4	4	0	-
Lwów	798	W$_1$	03	8	5	0·2	1	Ufa	239	W$_1$	02	5	4	0	-0		257	Cisza	01	3	0	0	-2
Łuck	790	WNW$_3$	02	7	6	2	4	Tambow	192	WSW$_4$	05	8	4	0	3		229	N$_3$	03	8	4	0	-
Tarnopol	799	W$_2$	03	8	6	0·1	4	Simbirsk	133	WSW$_3$	02	7	4	0·2	3								
Kraków	819	SW$_3$	05	2	6	0	2	Samara	223	SW$_4$	03	7	6	0	4		217	Cisza	02	4	6	0	-
Zakopane	823	NE$_1$	02	5	2	8	1	Orsk	207	SW$_5$	02	5	4	0	-		225	SSW$_3$	03	8	8	0	-
Poznań	797	WSW$_3$	01	1	4	0	-0	Kazań	235	SW$_1$	08	0	3	0	-0								
Bydgoszcz	783	NW$_2$	03	8	3	0	-0	Nowosybirsk	232	N$_2$	05	0	3	0	1		221	W$_1$	05	2	9	0	-
Toruń	774	WSW$_3$	03	8	4	0	1	Omsk	203	N$_4$	03	8	7	3	6		213	N$_1$	00	0	10	0	-
Grudziądz	775	W$_4$	03	8	3	Sl.	2	Barnaul	190	NW$_2$	02	5	6	6	8		213	N$_4$	01	1	11	0	-
Gdynia	791	W$_3$	03	8	4	0	-	Tomsk									201	Cisza	02	4	10	0	-
Cieszyn	827	SE$_1$	00	0	3	0·1	-1	Krasnojarsk	188	NE$_5$	61	8	8	Sl.	7								
Przemyśl	813	Cisza	03	8	6	3	6	Irkuck	055	E$_3$	02	4	-3	3	-								
Thorshavn	092	NW$_4$	02	6	3	2	-	Jakuck	064	E$_1$	-	5	-2	0	-		194	Cisza	44	9	4	0	-
Seydisfjord	123	Cisza	02	1	-1	-	-																
Reykjavik	104	E$_3$	72	8	-0	Sl.	-	Nowaja Zemla	914	SSW$_2$	52	7	2	2	-								
Lerwick	059	NW$_2$	27	5	3	1	-	Archangielsk	985	W$_5$	61	8	4	2	-								
Stornoway	156	WNW$_3$	02	5	6	0·4	-	Moskwa	049	W$_4$	02	5	3	1	-		174	NW$_3$	-	-	14	0	-
Aberdeen								Petersburg	168	N$_1$	02	5	-16	0	-		231	NE$_1$	00	0	8	0	-
Tynemouth								Kazań	128	NE$_5$	02	6	-8	0	-								
Hollyhead								Saratów	146	ENE$_3$	10	6	-1	0	-								
Yarmouth	169	W$_3$	03	8	7	1	-	Orenburg	044	SSW$_3$	01	2	-0	0	-		224	E$_1$	03	8	10	Sl.	4
Greenwood	239	N$_1$	02	5	7	0·2	-	Jekaterynburg	026	ENE$_1$	74	8	-10	1	-		211	WNW$_4$	64	8	5	7	5
Falmouth								Perm	994	N$_3$	01	2	-7	0·2	-9		193	Cisza	02	5	8	0	6
Mullaghmast	198	NW$_4$	02	8	7	2	-	Ufa	957	E$_3$	72	8	-6	2	-6		201	Cisza	02	4	7	0	3
Crosydon	198	SW$_3$	02	7	8	Sl.	7	Tambow	958	ESE$_4$	23	8	0	Sl.	-								
Valentia								Simbirsk	010	W$_4$	00	0	4	0	2								
Scilly								Samara	999	WSW$_4$	01	1	4	0	2								
Cranwell	187	WSW$_3$	08	7	7	4	-	Orsk	056	SSW$_3$	02	6	5	0	3								
Roebuck								Kazań	043	SW$_2$	00	0	4	0	-								
Scilly								Barnaul	086	W$_5$	02	4	5	0	-								
Clonmel								Abisko	027	ENE$_6$	37	6	-13	0·6	-14								
Dijon	237	Cisza	03	6	6	0	4	Tomsk	009	SW$_5$	03	8	2	0	1								
Nancy	242	Cisza	03	7	1	0	0																
Le Havre	226	S$_2$	01	2	8	0	8	Krasnojarsk	070	WSW$_4$	03	8	3	0	1		215	Cisza	00	0	15	0	-
Brest	193	Cisza	22	5	8	3	8	Irkuck	057	SW$_4$	02	6	3	0	-		210	S$_3$	01	2	14	0	-
Tours	237	Cisza	02	4	4	0	3	Jakuck	980	SSW$_1$	02	6	4	0	-		202	SW$_2$	01	4	13	0	-
Paris	227	Cisza	08	7	7	0	5	Nowaja Zemla	918	W$_5$	24	8	1	0	0		191	Cisza	02	2	10	0	-
Strassburg								Archangielsk	988	E$_0$	03	6	-3	0·4	-3								
Toulouse								Petersburg	935	NW$_5$	03	8	-4	0	-3	Ostenda	142	NW$_1$	01	2	14	0	-
Perpignan								Moskwa								Angmagssalik							
Marsylia	190	Cisza	00	0	4	0	0	Kazań								Zürich							
Nicea								Saratów								Stavanger							
Rennes	222	SSW$_3$	02	6	6	0	6	Orenburg	033	SE$_3$	72	8	-12	0·4	-14		-	NW$_6$	01	1	-7	Sl.	-11
								Jekaterynburg	087	SW$_3$	03	8	-2	-	-9		-	WSW$_5$	02	5	-10	-	-11
Helder	164	WSW$_3$	62	8	6	0·1	-	Perm															
Vlissingen	189	SW$_4$	02	6	7	0·2	-	Ufa	991	SSW$_6$	48	9	2	-	-								
Bruxelles	207	SW$_2$	02	6	7	0	3	Tambow	031	SW$_2$	03	8	1	1	-0								
Kjöbenhavn	131	WSW$_3$	03	8	3	0	-	Simbirsk	141	S$_1$	00	0	-17	0	-18								
Skagen	060	WSW$_4$	02	5	6	0	-																
Blåvand	206	SW$_3$	52	8	5	0·6	-																
Visby	233	Cisza	00	0	4	0	4	Samara	048	SW$_3$	51	8	4	Sl.	4								
Kiruna																							

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00—19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20—29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30—39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40—49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50—59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).

60—69 — Deszcz.

70—79 — Śnieg.

80—89 — Przelotne opady.

90—99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$, 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

STACJA	Godz.	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI: Wiatr z dołu	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	TEMPERATURA NA WYSOKOŚCI: 500 m	1000 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno												
Warszawa												
Lwów												
Gdynia												
Poznań												
Kraków												
Zakopane												

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. 92-A.

Mapa pogody z dnia 3 IV (poniedziałek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 92. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia. Rozległy obszar niżowy ze środkami nad morzem Norweskiem i Estonją ogarnia swym wpływem Anglję północną, Skandynawję wraz z Finlandją, północną połowę Niemiec, Polski, Państwa Bałtyckie i Rosję środkową. Pozostała część Europy znajduje się pod wpływem wysokiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: Pogoda o zachmurzeniu zmiennem z przelotnemi opadami.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 4/IV (wtorek) W całym kraju pogoda o zachmurzeniu zmiennem z przelotnemi opadami, lecz nagół powolne polepszanie się stanu pogody i lekkie ocieplenie. Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry z kierunków zachodnich.

Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 2 IV. (niedziela) 193 . godz. G.M.T. No 94.

STACJA	Ciśnienie (760 + ...)	Stan i kierunek chmur	Ilość	Temp.	Opady	Wiatr
Wisby	09.1 S_2	12	5	4	St.	2
Lista	10.6 SSW$_4$	01	4	6	0	0
Suwałki	06.7 S_3	03	8	3	0	-0
Pinsk	14.1 S_2	02	7	6	0	3
Białystok	09.3 S_3	02	6	5	0	10
Brześć n/B.	12.1 S_3	02	6	4	0	0
Warszawa	09.5 SW$_3$	03	8	6	0	2
Kalisz	10.6 W$_3$	61	8	3	3	3
Nieśwież	12.9 W$_2$	03	8	5	0	1
Lublin	12.3 Cisza	02	7	6	0	3
Lwów	15.3 SSW$_1$	03	8	4	0	-0
Łuck	14.7 ESE$_2$	05	3	6	0	2
Tarnopol	16.2 S_1	05	7	4	0	2
Kraków	14.0 NW$_3$	03	8	5	0	-2
Zakopane	13.2 W$_4$	02	6	5	0	-1
Poznań	11.0 W$_3$	03	8	2	0	0
Bydgoszcz	08.4 NW$_3$	62	8	4	02	3
Toruń	07.9 WNW$_4$	62	8	3	2	2
Grudziądz	07.3 NW$_3$	03	8	4	1	4
Gdynia	05.2 W$_4$	03	8	3	0	—
Cieszyn	15.5 SSW$_4$	64	8	5	0	2
Przemyśl	14.5 Cisza	02	7	7	0	1
Thorshavn						
Sayesfjord						
Reykjavik						
Lerwick	09.4 SSW$_4$	62	8	6	2	—
Stornoway	10.1 SSW$_4$	61	8	8	1	—
Aberdeen	17.2 SW$_3$	02	7	6	0	—
Tarkmouth	23.2 WSW$_4$	01	4	6	0	—
Holyhead						
Valentia	25.6 W$_4$	05	6	3	0	—
Blacksod	22.2 WSW	14	6	9	0	—
Valencia	27.5 SW$_3$	02	7	9	0	—
Mullingar	18.5			9		
Croydon	25.3 WSW$_1$	01	5	4	0	—
Kew ob. Weg.	28.1 SSW$_2$	02	4	3	0	—
Scilly	30.1 N$_1$	00	0	7	St.	—
Cranwell	26.8 W$_3$	01	5	3	0	—
Rochefort	29.2 Cisza	00	0	3	0	1
Sandz	25.8 Cisza	01	2	7	0	6
Clermont	29.0 Cisza	00	0	2	0	-3
Dijon						
Nancy	27.8 NW$_2$	03	6	6	0	5
Le Havre	29.5 Cisza	02	4	8	0	7
Brest	30.1 Cisza	05	8	6	0	5
Turyn	29.1 NNW$_4$	02	5	4	0	2
Genua						
Spezzia	27.4 NNW$_4$	03	7	7	02	3
Toulouse	26.6 SW$_1$	01	1	4	0	1
Perpignan	27.4 NW$_2$	02	2	13	0	9
Marsylia	27.3 Cisza	05	0	6	0	2
Nicea						
Rennes	29.9 NNE$_2$	48	9	4	0	3
Hendaye	22.7 NW$_2$	02	6	7	0	—
Biarritz						
Biarritz	27.0 N$_2$	02	5	4	04	1
Kjöbenhavn	07.9 NNW$_4$	02	5	4	2	—
Skagen	11.5 NNE$_3$	01	4	5	0	—
Hagenau	13.8 NW$_4$	01	3	4	02	—
Kiel						
Kopenhaga						

STACJA	Ciśnienie (760 + ...)	Stan i kierunek chmur	Ilość	Temp.	Opady	Wiatr
Visby	23.8 WNW$_4$	03	8	6	0	5
Visby	26.6 SW$_3$	05	4	4	0	1
Visby	19.0 NNE$_3$	00	0	5	0	3
Sztokholm	21.0 NW$_4$	03	8	6	02	—
Sztokholm	16.2 NNW$_4$	02	5	5	4	3
Visby	11.0 W$_4$	03	8	4	3	3
Visby	14.4 W$_4$	62	8	3	4	3
Visby	17.1 WNW$_4$	68	8	2	7	1
Sztokholm	15.0 W$_4$	8.1	5	3	02	3
Visby	24.8 WSW$_4$	02	5	6	1	3
Sztokholm	25.1 W$_4$	24	6	2	2	0
Sztokholm	19.4 WNW$_4$	02	7	4	3	—
Visby	04.7 S_2	22	8	4	1	3
Visby	26.3 W$_4$	02	5	5	3	2
Visby	04.5 SW$_3$	03	8	5	2	—
Visby	19.0 W$_4$	14	4	4	1	2
Visby	16.8 SSE$_2$	02	6	3	01	2
Visby	15.9 S_1	02	2	6	0	1
Sztokholm	15.9 Cisza	01	0	8	0	3
Visby	17.4 S_3	05	5	5	0	4
Sztokholm	13.3 W$_4$	02	5	-1	03	—
Visby	12.0 SSW$_4$	12	4	-3	1	—
Visby	09.3 ENE$_4$	02	5	-2	St.	—
Visby	08.2 N$_1$	83	8	-0	03	—
Visby	13.2 SW$_1$	02	4	2	1	—
Sztokholm	15.1 NNW$_4$	01	3	3	0	—
Sztokholm	05.5 SW$_3$	03	8	-9	St.	—
Sztokholm	05.5 WNW$_4$	01	8	-10	0	—
Sztokholm	08.9 ENE$_2$	01	1	-4	01	—
Sztokholm	12.5 NW$_2$	01	1	-1	0	-3
Sztokholm	13.1 N$_2$	00	0	-10	0	-14
Sztokholm	07.5 NE$_3$	23	8	-5	2	—
Visby	09.5 NNW$_4$	00	0	2	0	0
Visby	05.9 NW$_3$	03	7	0	0	0
Visby	08.7 NW$_4$	01	4	2	0	0
Visby	03.8 S_2	02	5	3	0	—
Visby	08.0 NW$_3$	02	6	3	01	—
Abisko	15.5 Cisza	00	0	-15	0	-18
Visby	05.0 SSW$_3$	03	8	2	0	0
Visby	03.5 SSW$_4$	26	9	2	9	0
Visby	05.0 S_3	03	8	5	03	2
Visby	05.4 SW$_1$	26	3	3	0	—
Visby	03.4 S_3	08	9	1	0	-0
Visby	03.9 E$_3$	03	8	-4	0	-5
Visby	08.8 ENE$_2$	02	8	-4	0	-4
Visby	07.2 ENE$_3$	03	8	-7	0	-7
Visby	11.4 N$_2$	03	8	-8	0	—
Visby	08.8 NNW$_4$	03	8	-7	0	-8
Visby	09.4 NNW$_4$	03	8	-14	0	-14
Visby	03.5 WSW$_4$	02	5	0	0	-1

	10.4 WSW$_4$	03	8	3	05	2
	20.6 ENE$_3$	00	0	2	0	—
	17.3 WSW$_4$	80	8	4	—	4
	22.3 WSW$_1$	01	3	4	0	2
	22.3 NW$_1$	03	4	0	0	-0
	21.2 ENE$_3$	00	0	1	0	—
	15.8 NNW$_4$	03	8	5	01	—
	23.1 W$_1$	00	0	10	0	—
	11.1 ESE$_3$	60	8	12	22	—
	21.3 NNE$_3$	02	5	10	0	—
	14.1 NE$_3$	02	6	11	0	10
	20.2 NE$_4$	03	8	8	St.	7
	20.6 Cisza	48	9	5	0	2
	18.7 —	00	0	11	0	5
	20.6 Cisza	03	7	13	0	—
	20.5 —	01	4	14	0	—
	23.0 NNW$_4$	02	4	6	0	4
	18.6 Cisza	02	5	7	0	5
	19.2 NW$_3$	08	3	7	0	5
	20.2 Cisza	03	8	5	0	4
	18.6 Cisza	03	8	7	0	5
	18.3 Cisza	03	8	9	1	6
	20.3 Cisza	05	3	12	0	8
	16.9 E$_1$	02	8	16	0	14

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0 cisza zupełna do 9 wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$, 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

STACJA	Godz.	WIATR I TEMPERATURA NA WYSOKOŚCI: 0 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Visby								
Warszawa								
Lwów								
Lublin								
Poznań								
Kraków								

STOPIEŃ ZACHMURZENIA W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI: 0 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m

Mapa pogody z dnia 4. IV. (wtorek) 1938 r. 7h G. M. T. Nr. 94. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach i mmHg odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 24 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja ze środkiem nad całością Ryską ogarnia swym wpływem państwa bałtyckie, Polskę, Niemcy, Danię oraz częściowo Skandynawię i Rosję. Druga depresja nad Atlantykiem, trzecia nad Grenlandją. Drugorzędna zniżka na dalekiej północy. Nad powstałem z części kontynentu zalega wyżek ciśnienia, którego środek znajduje się nad Biskajską.

Obecny stan pogody w Polsce: Zachmurzenie zmienne. Temp. od 1° do 8°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 5. IV. (środa). Wileńskie, Poleskie, Wołyń, Podole, Małopolska wschodnia: Zachmurzenie zmienne, przeważnie duże z przelotnemi opadami. Dość ciepło. Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry z kierunków zachodnich. Pozostałe dzielnice: Zmiennie, miejscami z przelotnym opadem. Temperatura bez większych zmian. Umiarkowane wiatry północno-zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. A.

Mapa pogody z dnia 5. IV. (Środa) 1951 r. 7 g. G. M. T. Nr 95. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach. 1 mmHg. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni



Rozkład ciśnienia. Płytki, wypełniający się niż barometryczny ze środkiem nad Białorusią zalega słowy zachodnią i zachodnią połowę Polski. Drugi rozległy i również płytki niż utrzymuje się na dalekiej północy. Pozostałe części Europy znajdują się pod wpływem obszaru wyżowego.

Obecny stan pogody w Polsce. Na zachodzie zmiennie, pozatem pochmurno i przelotne opady. Temp. od 1° do 4°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 6. IV. (Piątek) Wileńskie, Poleskie, Wołyń, Podole Małopolskie wschodnia: pogoda o zachmurzeniu zmiennem, przeważnie dużem z przelotnemi opadami o postaci mieszanej, głównie śniegu, przymrozki, dniem temp. kilka stopni powyżej 0°. Porywiste wiatry północno-zachodnie i północne. Pozostałe dzielnice: zachmurzenie zmienne, malejące, w gdzieniegdzie możliwe jeszcze opady, głównie przymrozki, w ciągu dnia temp. około 10°. Słabnące wiatry północno-zachodnie.

Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 4. IV. (wtorek) 1933 r. 7 godz. G. M. t. No 94.a

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. A.

Mapa pogody z dnia 6. IV. (czwartek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr 96 Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszerna depresja ogarnia niemal cały Atlantyk, druga niewielka nad Skandynawią środkową, trzecia nad Rosją centralną. Wyż barometryczny ze środkiem nad Anglią południową i Francją ogarnia kraje Europy zachodniej i środkowej, drugi nad Uralem.

Obecny stan pogody w Polsce: Wschodnie, południowe kraju zachmurzenie zmienne z większemi rozpogodzeniami, zaś na wschodzie zachmurzenie zmienne z większemi rozpogodzeniami, lecz pochmurno. Temp. od 0° do 3°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 7. IV (piątek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, Wschodnie Małopolska, Śląsk, Podhale, Tatry: po chmurnym lub miejscami mglistym ranku pogoda słoneczna. Otoczą przymrozki, dniem znaczniejsze ocieplenie. Słabe wiatry północne i zmienne. Pozostałe dzielnice: Pogoda o zachmurzeniu zmiennem z większemi rozpogodzeniami. Po nocnych przymrozkach dniem temperatura do 7°. Słabe wiatry północno-zachodnie i zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 7. IV. (piątek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 97 Ao Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszerna, lecz płytka depresja nad Atlantykiem, druga nad morzem Północnym, trzecia nad Rosją centralną — ogarnia swym wpływem Rosję, Skandynawię, Bałtyckie oraz zachodnią połowę Polski. Pozostałe części Europy pokrywa wysokie ciśnienie.

Obecny stan pogody w Polsce: Wschodniej i środkowej części kraju pogoda słoneczna, we wschodniej zachmurzenie zmienne z rozproszonemi: Temp. od -1° do 4°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 8. IV Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, Wyżyna Małopolska, Śląsk, Podlasie, Tatry: Po rannych mgłach, lub miejscami chwilowym stanowiska pogoda słoneczna. Słabe wiatry północno-zachodnie. Pozostałe dzielnice: Pogoda słoneczna z zachmurzeniem umiarkowanem. Po nocnych przymrozkach dniem znaczne ocieplenie. Słabe wiatry północno-zachodnie i zachodnie.

Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 6.IV (czwartek) 1933 r. godz. G. M. T. rano

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 8. IV. (Sobota) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 28. a. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 7.IV. (piątek) 1933 r. Tydzień 6 M. 1107.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 9. IV. (Niedziela) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 99-A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja ze środkiem nad Islandją ogarnia Anglję, Irlandję i Norwegję, druga depresja utrzymuje się nad odlodowatym; trzecia wypełnia się nad Rosją środkową. Pozostałe kraje europejskie zalega obszar wyżowy ze środkami nad Czechami i zatoką Biskajską.

Obecny stan pogody w Polsce: Na wschodzie zmiennie, pozatem pogodnie. Temp. od −1° do 11°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 10. IV. (poniedziałek): W całym kraju pogoda słoneczna i ciepła, noc jednak chłodna, miejscami z przymrozkami. Rankiem miejscami mgła. Słabe wiatry miejscowe lub cisza.

	103	NNW 3	03	8	-0	1	-2		228	N 1	05	3	5	0	4		068	NNW 1	36	8	-0	05	-1
	109	NNW 4	03	8	-0	1	-2		231	S 0	05	0	6	0	4		033	WSW 3	03	8	-1	06	-2
	153	NNW 2	02	6	-2	1	-3										118	SSE 3	01	3	2	St.	2
	106	NW 4	02	7	0	0	-2		200	Cirro	03	8	7	1	—								
	142	NW 3	02	7	0	02	-2		210	SW 2	05	8	4	01	3		139	NNE 3	61	8	5	1	—
	139	NW 4	02	5	0	St.	-2		189	W 1	48	9	0	0	-1		115	SSW 4	61	7	3	1	—
	170	NW 2	02	5	1	0	-2		209	NNW 1	05	5	3	0	1		130	SSE 2	02	5	1	0	-1
	172	NNW 2	01	4	2	0	-1		212	NNW 3	05	6	5	0	0		135	SSW 2	04	8	2	0	—
	182	NNW 3	74	8	-0	St.	-1		198	NNW 2	01	4	3	0	2		172	Cirro	03	8	2	0	2
	155	NW 3	01	7	0	0	-3		230	SSW 1	05	8	5	St.	2		175	E 3	64	8	3	16	—
	143	NW 3	03	7	-0	0	-3		242	WNW 2	03	8	4	0	2		180	SE 2	62	8	5	12	4
	123	NW 4	02	7	-0	02	-2		217	SSW 3	02	8	3	4	4		119	NNW 3	03	8	7	—	—
	133	NW	71	8	-0	St.	-2		162	NNE 3	02	7	1	01	-1								
	176	NNW 1	03	8	3	0	-1		223	SW 3	64	8	7	1	7								
	176	NW 2	02	7	-1	2	-2		161	NE 2	02	4	2	—	—		207	Cirro	04	3	8	0	—
	181	NW 4	00	0	2	0	-1		212	NNW 3	03	8	4	0	1		193	NE 1	00	0	16	0	—
	184	NE 2	01	3	2	0	-4		183	NW 3	03	3	3	0	-2		208	Cirro	04	9	12	0	—
	176	NE 2	01	3	2	0	-3		155	NNW 2	03	7	5	0	3		199	NW 1	00	0	11	0	—
	183	N 3	01	4	2	0	-3										235	N 3	01	1	15	0	14
	117	N 4	02	4	2	0	—										185	ESE 1	00	0	12	0	—
	184	NW 1	02	7	3	0	2		156	NW 3	02	8	4	0	4		162	N 1	00	0	15	0	—
	157	NW 3	02	5	2	0	-1		148	SSW 2	02	6	-2	04	—								
	159	E 2	57	8	5	St.	—		027	S 8	03	6	-0	0	—								
									075	NW 8	10	5	1	5	—		139	NNW 2	01	2	12	0	—
									112	NNW 4	35	8	4	2	—		161	W 2	01	2	12	0	—
	164	E 2	02	5	8	St.	—		158	S 3	03	8	5	0	—		166	WSW 1	01	3	14	0	—
									141	SSE 4	67	9	4	1	—								
	183	Cirro	02	8	9	St.	—		081	SW 2	11	8	-16	St.	—								
	193	W 2	01	4	8	0	—		913	S 9	37	8	-1	0	—	Kłacz	171	NW 2	03	8	11	0	—
	213	SSW 2	02	7	8	0	—		299	W 5	01	1	-20	0	—								
	209	W 3	41	4	9	0	—		179	SSW 2	02	5	-1	0	—								
	189	S 3	10	5	10	St.	—		104	SW 1	03	5	-2	0	-8		179	Cirro	03	8	5	St.	4
									158	S 2	00	0	-8	0	-9		153	Cirro	03	8	7	1	6
									118	Cirro	03	8	-3	0	-4		161	Cirro	03	8	7	0	4
	228	SW 2	01	3	8	0	—		149	SSW 1	01	4	1	0	—								
									177	Cirro	02	3	1	0	-3								
	239	WNW 2	02	7	10	0	—		186	NNW 2	00	0	-0	0	-3								
Cmentarz	218	W 2	01	3	7	0	—		193	S 2	01	3	1	0	-4								
	245	Cirro	05	0	5	0	5		180	W 2	01	3	1	0	—								
	243	W 4	03	6	12	0	12		195	NW 3	00	0	4	0	—								
	251	Cirro	05	0	4	0	-1	Cmentarz	082	E 1	03	8	-8	0	-12								
	235	Cirro	00	0	10	0	7		147	N 3	01	2	0	0	-1								
	245	Cirro	05	5	3	0	1		143	NNW 2	03	8	2	0	-1								
	239	Cirro	05	5	10	0	9		130	NNW 3	02	4	2	0	-1								
	235	Cirro	02	7	11	0	7		157	NNW 1	01	4	1	0	—								
	247	Cirro	05	6	7	0	4		138	NNE 2	01	2	-0	0	4								
	241	Cirro	08	4	4	0	3		129	NNW 4	41	5	-2	0	-5		191	Cirro	01	3	16	0	12
	245	Cirro	02	5	4	0	0		153	NE 0	00	0	-5	0	-8								
	227	W 2	02	5	10	0	4		102	SE 2	00	0	-5	0	—		158	W 2	22	6	13	02	—
	198	NW 2	01	3	17	0	14		172	NNE 2	08	8	-9	0	-15								
									—	NE 2	03	8	-6	0	-8								
Lwów	233	W 2	00	0	7	0	3		136	NNE 2	12	8	0	St.	-1								
Płaszów	245	Cirro	01	2	9	0	7		129	SE 1	03	8	1	0	-1								
	195	NW 1	03	8	8	2																	
	212	W 3	61	8	9	04	—																
									106	SE 3	03	8	2	0	2								
	202	Cirro	02	4	4	0	—		291	SE 5	00	0	-2	0	-2								
	182	S 1	02	5	4	0,	—		043	NNE 3	72	8	0	2	0								
	196	SSW 2	03	8	4	St.	—		044	NNW 2	02	7	-1	1	-1								
	202	NNW 3	01	4	4	1	3		092	Cirro	57	9	2	2	2								
									182	SE 1	03	8	2	0	1								

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C, na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0 cisza zupełna do 9 wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawisk specjalne.

20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 99 — Burza.

Zachmurzenia w skali 10 stopniowej: 0 — bez chmur, 1 — ślady chmur, 2 — 1/10 pokrycia, nieba, 3 — 1/10, 2/10, 3/10, 4 — 4/10, 5/10, 6/10 5 — 5/10, 8/10, 6 — 9/10, 7 — więcej niż 9/10 pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8 — niebo całkowicie pokryte chmurami — 10/10, 9 — niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 10. IV. (poniedziałek) 1935 r. 7 g. G. M. T. Nr 100 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja ze środkiem nad morzem Norweskiem ogarnia Anglię i Skandynawię, łącząc się ponad Danią z drugorzędną niżką, która utworzyła się nad Niemcami, depresja nad Ukrainą w dalszym ciągu powoli wypełnia się. Pozostałe kraje europejskie zalega obszerny wyż ze środkami nad Francją Jugosławią i Rosją północną.

Obecny stan pogody w Polsce: Ogólnie dość pogodnie. Temperatura od 1° do 7°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 11.IV (wtorek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, wyż. Małopolska, Śląsk, Podhale i Tatry: najpierw pochmurno i deszcze, poczem stopniowe polepszanie się stanu pogody. Ciepło. Umiarkowane wiatry południowe skręcające ku zachodowi, w górach możliwy halny. Pozostałe dzielnice: Stopniowy wzrost zachmurzenia aż do deszczów. Ciepło. Słabe wiatry południowe.

Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 9. IV (środa) r. 7 godz. G. M. T. № 99

Stacja	Ciśnienie atmosferyczne o godz. 7		Temperatura w °C o godz. 7			Opad w ciągu ostatnich 12 godz.	Ciśnienie atmosferyczne o godz. 13		Temperatura w °C o godz. 13			Opad w ciągu ostatnich 12 godz.	Ciśnienie atmosferyczne o godz. 18		Temperatura w °C o godz. 18			Opad w ciągu ostatnich 12 godz.
Wilno	772	NNW3	02	6	2	0	0	770	NW3	04	6	3	0	1	772	NW3	02	6	2	0	0	
Libawa	770	NW4	03	8	2	0	-0	770	NW4	04	8	3	0	1	770	NW4	03	8	2	0	-0	
Suwałki	772	NNW2	00	0	1	0	-2	770	SW2	01	2	11	0	9	772	NNW2	00	0	1	0	-2	
Płock	769	NW3	12	8	1	1	-1	768	SW2	44	9	6	St.	-	769	NW3	12	8	1	1	-1	
Siedlce	769	NNW2	00	0	2	St.	-1	771	SSE3	05	3	4	0	2	769	NNW2	00	0	2	St.	-1	
Brześć n/B	773	NW4	03	8	1	St.	-1	769	Cmu	01	2	2	0	-5	773	NW4	03	8	1	St.	-1	
Warszawa	773	NNW3	00	0	1	0	-3	775	ESE1	01	1	3	0	1	773	NNW3	00	0	1	0	-3	
Kalisz	769	N2	00	0	1	0	-3	771	SSE2	05	4	4	0	-2	769	N2	00	0	1	0	-3	
Kielce	769	N2	00	1	0	0	-2	770	Cmu	00	0	4	0	-4	769	N2	00	1	0	0	-2	
Lublin	770	NW2	01	4	1	0,	-2	770	ENE1	05	7	7	0	4	770	NW2	01	4	1	0,	-2	
Lwów	765	NW3	03	8	-0	St.	-2	766	E1	05	7	5	0.5	4	765	NW3	03	8	-0	St.	-2	
Łuck	770	NW3	12	8	0	03	-1	769	SSE3	05	5	7	St.	-0	770	NW3	12	8	0	03	-1	
Tarnopol	768	N2	11	8	-1	02	-1	769	NNW2	01	1	2	0	-2	768	N2	11	8	-1	02	-1	
Kraków	769	N1	02	5	2	0	-2	768	SW2	05	0	10	0	6	769	N1	02	5	2	0	-2	
Zakopane	770	Cmu	02	6	-1	4	-4	768	NNW1	01	3	3	0	-	770	Cmu	02	6	-1	4	-4	
Poznań	774	NE3	00	0	3	0	-3	770	Cmu	00	1	2	0	-1	774	NE3	00	0	3	0	-3	
Bydgoszcz	773	Cmu	00	0	1	0	-1	774	N2	01	2	3	0	-2	773	Cmu	00	0	1	0	-1	
Toruń	772	Cmu	00	0	0	0	-1	772	NNW3	01	4	3	0	-2	772	Cmu	00	0	0	0	-1	
Grudziądz	772	NW2	00	0	1	0	-8	775	NW1	01	3	3	0	2	772	NW2	00	0	1	0	-8	
Gdynia	769	N3	01	4	4	0	-								769	N3	01	4	4	0	-	
Cieszyn	760	Cmu	01	2	1	0	-5	764	NE	10	0	2	0	-0	760	Cmu	01	2	1	0	-5	
Przemyśl	765	NW1	02	6	1	0	-2	097	N3	01	3	-4	1	-	765	NW1	02	6	1	0	-2	
Thorshavn	957	Cmu	01	2	6	4	-	072	W3	20	5	-3	Cmu	-	977	Cmu	47	5	10	0	-	
Seydisfjord	982	S1	02	7	6	-	-	151	SW2	03	3	-0	0.1	-	153	Cmu	46	9	13	0	-	
Reykjavik	860	SW2	08	5	3	-	-	115	ESE1	01	2	1	1	-								
Lerwick	981	S5	54	8	7	2	-	085	S	44	9	6	0.5	-	154	N5	51	8	10	St.	-	
Stornoway	031	NSW6	25	8	9	0.5	-	113	SW	20	5	6	0.6	-								
Aberdeen	003	SSW3	25	3	10	3	-	991	S1	07	5	-5	St.	-								
Tynemouth	129	SW2	61	8	10	0.4	-	906	SW8	54	4	-3	-	-	Zam	203	ENE2	01	4	10	0	-
Holyhead	171	SW5	62	8	9	3	-	134	S5	04	8	-7	0	-		203	NNE3	01	2	4	0	3
Tarbesnith	198	WSW2	01	4	7	0	-	174	SSW3	46	9	0	0	-		235	E2	02	5	8	1	6
Blacksod	134	SW3	68	8	11	8	-									212	Cmu	23	5	1	0.5	0
Valencia	195	SW4	21	8	11	St.	-	162	NNW1	01	1	-4	0	-11		181	NW2	02	7	3	0	1
Mallaraps	087	W3	52	9	10	10	-	123	Cmu	02	7	-6	0	-11								
Croycon	128	SSW2	01	5	8	3	6	177	W1	01	4	2	0	-								
Rass-on Wye	202	SW3	02	8	11	0	-	189	SW1	03	8	3	0	0								
Selby	231	W3	02	7	10	St.	-	197	Cmu	01	3	3	0	0								
								208	SSW2	52	8	4	St.	3								
Rochefort	235	Cmu	01	3	6	0	5	199	S1	00	0	5	0	-								
Socoa	234	W1	02	6	12	0	12	208	NW1	02	7	4	0,	-								
Clermont	239	Cmu	05	0	5	0	1	148	SW2	03	7	-6	St.	-8								
Dijon	226	Cmu	03	8	10	0	8	200	NNW1	61	3	1	0	-2								
Nancy	238	Cmu	45	5	2	0	1	190	NSW1	02	6	2	0	0								
La Hâvre	242	Cmu	46	9	8	0	8	194	N4	00	0	3	0	-1								
Brest	241	Cmu	01	4	9	0	8	206	SSW1	00	0	1	0	-								
Tours	234	Cmu	02	5	9	0	7	191	Cmu	01	2	4	0	-4		174	SW5	02	4	11	0	-
Paris	233	Cmu	00	0	7	0	7	192	Cmu	00	0	-1	0	-9		186	Cmu	00	0	12	0	-
Strasbourg	230	Cmu	03	7	7	0	6	171	SW2	01	5	-1	0	-3								
Toulouse	230	W1	05	8	9	0	-	174	SW2	00	0	1	0	-3		182	W1	02	6	13	0	-
Perpignan	184	WNW3	00	0	16	0	14															
Marseille	161	Cmu	05	0	10	0	4															
Biarritz								153	W2	42	7	-1	St.	-3								
Cherbourg	241	Cmu	01	3	8	0	7	157	-	21	8	-	0.2	1		—	NNE2	77	9	-4	9	-5
Lyon	221	W3	01	2	10	0	5	198	E1	03	8	2	0	0		—	NNW4	77	9	-8	-	-8
Calais	126	SW3	02	5	3	0	-															
Ostende								153	ENE1	46	9	-1	0.2	-2		—	S1	01	1	-3	0	-5
Bruxelles	212	SW2	08	3	8	0	5	190	ESE2	02	6	1	0	-3		—	SSW3	04	4	-1	0	-2
Kilchechaux	211	S1	05	7	5	0	-	193	SE1	00	0	-3	0	-4								
Genève	196	SSW3	46	9	6	0.3	-	127	N3	03	8	1	0.2	-								
Hannover	179	S3	02	6	6	St.	-	099	NNW3	03	8	0	0	0								
Wien								120	ESE3	47	8	-0	10	-1								
Klagenfurt																						

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0 cisza zupełna do 9 wicher.

Skala pogody:

00—19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20—29 — opady w ciągu ostatnie, godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30—39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40—49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50—59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).

60—69 — Deszcz.

70—79 — Śnieg.

80—89 — Przelotne opady.

90—99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—1/10 pokrycia nieba, 3—2/10, 3/10, 4—4/10, 5/10, 6/10 5—5/10, 6/10, 6—7/10, 7—więcej niż 7/10 pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—10/10, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTAŻOWE

Stacja	Godz.	Kierunek wiatru i prędkość na wysokości: 100 m	200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m	Stacja	Godz.	Temperatura i wilgotność na wysokości: 100 m	200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno																			
Warszawa																			
Lwów																			
Poznań																			
Kalisz																			
Kraków																			

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 11. IV. (wtorek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 101 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszerny i silny wyż ze środkami nad Alpami i Rosją północną, zalega cały niemal kontynent europejski. Szereg depresyj przeciąga od Islandji, poprzez m. Norweskie i dodowaty ku dalekiej północy, ograniczając Islandję, Anglję i Skandynawję. Drugorzędna depresja utrzymuje się nad Ukrainą, Rumunją i m. Czarnem.

Obecny stan pogody w Polsce: Na wschodzie zmienna, porywami pogodna; temp. od 0° do 7°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 12. IV. (Środa) Pomorze, Wileńsku, Polesiu, Podlasie i Wołyń: zmiennie, rano i. mglisto, w ciągu dnia większe rozpogodzenia. Noc chłodna, miejscami z przymrozkami. Słabe wiatry z kierunków północnych, przechodzące w miejscowe lub ciszę. Pozostałe dzielnice: Pogodna słoneczna i b. ciepła, noc jednak jeszcze dość chłodna. Rankiem miejscami mglisto. Słabe wiatry miejscowe lub cisza.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 12 do IV. (Środa) 1933 r. g. G. M. T. Nr. 102. A. Rocznik XII.

Ciśnienie w milibarach: 1 mmHg odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszerna depresja ze środkami nad morzem Norweskiem i o. Lodowatym ogarnia Anglję, Niemcy Skandynawję i Francję, oraz kraje nadbałtyckie, druga rozległa depresja utrzymuje się nad Ukrainą i m. Czarnem. Pozostałą część Europy ogarnia obszar wysokiego ciśnienia ze środkami nad Rosją środkową i półn.-wsch. oraz m. Śródziemnem.

Obecny stan pogody w Polsce: Na zachodzie chmurno, na wybrzeżu deszcz, pozatem pogodnie. Temp. od 0° do 7°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 13.IV (czwartek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, wyż. Małopolska, Śląsk, Podhale i Tatry: wzrost zachmurzenia aż do deszczów. Ciepło. Słabe wiatry południowe. Pozostałe dzielnice: Najpierw dość pogodnie, potem stopniowy wzrost zachmurzenia. Chłodno jeszcze chłodno, miejscami przymrozki, w ciągu dnia znaczne ocieplenie. Słabe wiatry południowo-wschodnie i południowe.

| | | |

Mapa pogody z dnia 13. IV. (czwartek) 7 105 A.

Ciśnienie w milibarach, I mapa odpowiada ciśnieniu skoro rtęć 54 mm na 0 C



Rozkład ciśnienia. Obszerna i dość głęboka depresja ze środkiem nad północną Skandynawią - ogarnia całą Skandynawię państwa bałtyckie, sięgając zatoką niskiego ciśnienia do Polski zachodniej. Płytki niż nad zachodnią częścią morza Śródziemnego. Wysokie ciśnienie pokrywa Islandję, Anglję, częściowo Francję i Hiszpanję, oraz całą niemal Europę.

Obecny stan pogody w Polsce. Słaby śnieżyca, w Poznańskiem miejscami deszcz, na wybrzeżu na południowy-wschód chmurno. Temp. od 3° do

Przewidywany przebieg pogody w dniu 14. IV (piątek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, wyżyna Małopolska, Śląsk, Podkarpacie i Tatry: po przejściowym wzroście zachmurzenia i przelotnych opadach deszczu - zachmurzenie zmienne, chłodniej. Umiarkowane wiatry północno-zachodnie. Pozostałe dzielnice: stopniowy wzrost zachmurzenia, miejscami deszcz. Temperatura bez większych zmian. Umiarkowane wiatry - najpierw południowe i południowo-zachodnie, potem zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 14.IV.(piątek) 1935 r. 7 g. G. M. T. Nr. 104 A Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach i mmHg, odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszerna depresja ze środkiem nad Finlandją ogarnia swym wpływem kraje bałtyckie, Bałtyk i Rosję zachodnią. Słowa depresja z nad Atlantyku posuwa się ku Islandji. Płytki i niewielki niż nad Francją. Pozostałe części Europy leżą w obrębie rozległego wyżu barometrycznego ze środkami nad Anglją i Bałtanami. Drugi, znacznie słabszy [illegible] obszar wyżowego [illegible] nad Rosję pom[illegible] nad.

Obecny stan pogody w Polsce: Zachmurzenie zmienne, na północy miejscami przelotny opad. Temp. od 2° do 7°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 15.IV.(sobotę): Pomorze, Wielkopolskie, zachmurzenie zmienne miejscami zanikający opad. Chłodno. Umiarkowane, chwilami jeszcze porywiste wiatry zachodnie i północno-zachodnie. Pozostałe dzielnice: naogół pogoda słoneczna o zachmurzeniu zmiennem. Mocą przymrozki, zwłaszcza w dolinach i na wyżynach, w dzień temp. 8° do 10°. Słabnące wiatry zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 15.IV.(sobota) 1933 r. o godz. 7 g. G. M. T. Nr. 103. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Dość głęboka depresja ze środkiem u brzegów Norwegii ogarnia Szkocję i Skandynawię, druga depresja utrzymuje się nad Rosją. Pozostałą część Europy pokrywa obszerny wyż ze środkami nad Francją i Czechami.

Obecny stan pogody w Polsce: Zachmurzenie zmienne. Temp. od 1° do 5°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 16 i 17.IV (środa i czwartek): Pomorze, Kielecczyzna: zachmurzenie zmienne, miejscami dość możliwości przel. opadów. Noc chłodna, dniem znaczne ocieplenie. Umiarkowane wiatry z kierunków zachodnich. Pozostałe dzielnice: dość pogodnie lub pogodnie. Po chłodnej nocy miejscami z przymrozkami, dniem znaczne ocieplenie. Słabe wiatry zachodnie, przechodzące w miejscowe.

Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 14.II (piątek) 1930 r. 72 [illegible] Nº104

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 16. IV. (niedziela) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 106. A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: .....

.....

Obecny stan pogody w Polsce

Przewidywany przebieg pogody w dniu

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 17. IV. (poniedział) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 107 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Depresja ze środkami nad zatoką Ryską a wyżem Północy Europy znajdują się pod wpływem wyżu nad Bałtykiem wraz z Polską oraz Rosją centralną. Pozostałe kraje Europy znajdują się pod wpływem wyżu ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: Pogoda zachmurzona z opadami śnieżnymi zwłaszcza w dzielnicach wschodnich. Temp. od -2° do +4°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 18. IV. (wtorek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, Śląsk, Małopolska, Podhale, Tatry: Pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanym lub niewielkim, miejscami chłodno - dniem ciepło. Słabe wiatry z kierunków północnych. Pozostałe dzielnice: Pogoda o zachmurzeniu zmiennem, gdzieniegdzie zanikającymi opadami śnieżnymi. W dalszym ciągu chłodno. Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry z kierunków północnych.

	981	SSW4	68	8	1	03	0
	011	SSW4	74	8	0	2	-2
	995	SW3	03	8	3	1	1
	047	SSE3	68	8	2	2	1
	002	W2	03	8	5	1	1
	027	SW3	03	8	5	05	2
	043	WNW2	03	8	7	2	3
	070	W4	02	7	8	1	4
	075	W5	03	8	6	2	2
	056	W2	62	8	6	2	2
	094	SW3	52	8	4	01	1
	073	SW2	62	8	3	02	0
	099	SW3	57	8	3	2	0
	120	W4	50	8	6	06	4
	128	WSW4	61	8	4	03	1
	086	WNW2	03	8	2	04	4
	052	NW5	05	8	6	2	2
	055	W5	03	8	6	2	3
	104	W3	03	8	6	1	3
	013	WNW2	21	6	5	03	—
	135	SSW3	03	8	6	1	5
	103	WSW2	62	8	6	1	2
	236	W4	02	6	0	04	—
	163	ENE3	25	7	3	St.	—
	106	W2	02	6	7	3	—
	109	Cirr.	57	8	6	9	—
	178	W4	93	8	11	St.	—
	212	WNW4	02	2	10	0	—
	187	WNW3	02	6	9	0	—
	232	SW1	02	2	8	0	—
	201	W2	52	9	9	0	—
	218	WSW2	02	3	7	0	—
	225	SSE1	04	4	4	0	—
	240	ENE2	01	3	8	0	—
Cranwell	203	W3	01	5	9	0	—
	213	Cirr.	00	0	9	0	5
	230	Cirr.	01	3	11	0	8
	235	Cirr.	05	0	4	0	2
	237	Cirr.	08	1	7	0	4
	221	NE3	00	0	9	0	7
	229	Cirr.	01	3	9	0	5
	234	Cirr.	01	1	5	0	1
	235	Cirr.	01	3	5	0	1
	203	ESE3	02	6	12	0	9
	213	Cirr.	57	8	13	St.	12
	217	Cirr.	07	6	12	0	8
	207	Cirr.	02	5	16	0	10
Lyon	238	Cirr.	05	0	7	0	3
	170	WNW4	05	8	9	0	—
	202	SW3	02	7	7	0	4
	095	NNW5	02	4	4	02	—
	103	NNE2	01	3	4	0	—
	123	NW5	02	4	5	0	—
	166	W3	03	7	10	0	9

	228	WNW2	01	2	6	0	4
	239	E0	05	1	8	0	6
	199	N1	00	0	8	0	7
	170	NNE2	03	8	6	02	—
	138	WSW4	24	7	5	4	4
	006	WNW5	02	6	6	0	5
	115	WNW4	62	8	8	04	8
	139	WNW4	62	8	9	1	7
	110	WSW2	03	8	8	02	8
	207	SW1	05	5	9	0	3
	218	SE3	01	3	9	0	4
	150	WNW4	54	8	7	03	7
	096	WSW2	61	8	4	4	2
	210	SSW4	05	5	6	0	5
	953	WNW4	61	8	4	3	—
	155	W3	05	8	9	1	7
	143	Cirr.	03	8	6	06	5
	142	Cu	03	8	5	0	2
	154	Cirr.	02	6	10	0	8
	151	SW2	02	6	6	0	3
	154	E4	83	7	1	St.	—
	140	NE2	01	2	8	St.	—
	161	ESE4	02	4	-2	06	—
	154	N4	02	5	3	0	—
	141	NNW3	01	3	-3	0	-4
	077	W3	02	7	-1	0	-4
	132	N5	00	0	-1	02	-2
	964	NNW8	83	8	-0	03	-0
	977	N6	03	8	1	3	—
	012	WNW2	01	3	-3	01	—
Calais	144	WNW4	01	3	-9	0	-13
	953	SE5	74	8	—	1	-3
	942	SSE5	74	8	1	1	-0
	928	NW5	24	8	3	3	—
	005	N1	03	8	—	0	-6
	038	W3	03	8	-3	St.	-3
	104	SE2	03	8	1	0	-1
	998	NW2	03	8	-1	0	-1
	118	SSE2	01	2	3	0	1
	168	ESE5	02	5	3	0	2
	074	SSW4	87	8	0	9	-0
	151	NNW1	04	0	3	05	-0

	103	WNW5	01	3	-0	0	-2
	123	Cirr.	05	4	4	0	2
	090	ESE1	02	6	4	0	1
	039	WNW2	03	8	8	0	5
	150	E2	03	7	0	0	2
	170	E2	74	6	1	9	—
	069	SW3	01	3	8	0	—
	197	Cirr.	01	2	9	St.	—
	153	Cirr.	00	0	9	0	—
	164	E6	00	0	14	0	—
	185	NNE2	69	9	14	4	—
	178	NE2	02	6	15	4	—
	166	NNE1	00	0	15	0	14
	226	Cirr.	00	0	12	0	7
	533	NNE1	88	0	11	0	-1
	218	NNE1	04	0	15	0	—
	221	NNW1	00	1	16	0	—
	231	S2	03	2	15	0	—
	222	SSE4	01	3	12	0	—
Zurich	217	ESE1	02	4	16	0	—
	187	WSW1	03	8	10	0	8
	184	W2	02	2	12	0	11
	210	Cirr.	01	2	10	0	8
	201	Cirr.	02	2	8	-0	4
	206	Cirr.	02	6	8	0	2
	186	SSE2	01	4	16	0	10
	164	Cirr.	57	8	16	01	15
	217	ESE3	01	6	16	0	—

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C, na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0 — cisza, 12 — upełna do 9 wicher.

Inne zjawiska:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20 — 29 — zjawiska, w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze strefus (nieustająca mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej, 0 — bez chmur, 1 — ślady chmur, 2 — $^2/_{10}$ pokrycia, niebo $^2/_{10}$, $^3/_{10}$, $^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$, $^7/_{10}$, $^8/_{10}$ pokrycie nieba, lecz z przerwami, 8 — niebo całkowicie pokryte chmurami, $^9/_{10}$ niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej kolumnie podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do odczytania telegramów meteorologicznych, przyjętych w Kopenhadze we wrześniu 1929.

WYSOKOŚCI

Poziom morza 500 m 1000 m

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 18. IV. (wtorek) 1933 r. 7 g. G. M. E. Nr. 1084. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszerna i dość głęboka depresja ze środkiem nad górnym Donem ogarnia niemal całą Rosję, Państwa Bałtyckie i wschodnią połowę Polski. Depresja znad Atlantyku brzeżą niskiego ciśnienia poprzez zatokę Biskajską łączy się z niżem poprzednim leżącym nad morzem Śródziemnem. Wysokie ciśnienie z obszarami nad Hyżami Środkowymi rozciąga się przez Skandynawię i Klimem sięga aż nad półwysep Bałkański.

Obecny stan pogody w Polsce. W Wileńskiem i na Polesiu zmiennie - pozatem pogoda słoneczna. Temp. od +1° do 4°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 19. IV (środa) Wileńskie i Poleskie: Pogoda o zachmurzeniu zmiennem, naogół małym, gdzie niegdzie jednak możliwy przejściowy opad śnieżny. W dalszym ciągu chłodno. Słabnące wiatry północne i północno-zachodnie. Pozostałe dzielnice: Pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem lub rozwiniętem. W dalszym ciągu jeszcze chłodno i nocą przymrozki, lecz naogół nieznaczne ocieplenie. Słabe wiatry północno-zachodnie i zachodnie.

| | | |

Mapa pogody z dnia 19. IV. (Środa) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr 129 Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach. 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 2,4 mm na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Drugorzędna, lecz dość silna i głęboka depresja ze środkiem nad Włochami ogarnia kraje środziemnomorskie i Bałkany. Łącząc się ponad Rumunją z drugą depresją, zalegającą Rosję środkową i ogarniającą swym wpływem kraje nadbałtyckie wraz z Polską. Pozostałą część Europy zalega obszerny wyż ze środkiem nad wyspami Oceanu

Oberny stan pogody w Polsce: Zmienne i przelotnemi opadami, temp od 0° do 4°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 20. IV. (czwartek). W całym kraju zachmurzenie zmienne z przelotnemi opadami. Chłodno, mocny przymrozki. Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry północne i północno-zachodnie.~

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 20. IV. (czwartek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 110 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszerna depresja znad Rosji centralnej poprzez Polskę łączy się z rozległym obszernym i płytkim niżem barometrycznym, zalegającym nad krajami Europy południowej - ogarniającym swym wpływem niemal cały kontynent europejski. Wysokie ciśnienie znad Islandji pokrywa Anglję i Skandynawję.

Obecny stan pogody w Polsce: Na wyżynie Małopolskiej, Śląsku i w Tatrach rozpogodzenia, pozatem pochmurno i opady, miejscami przelotne. Temp. 0° do 5°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 21. IV (piątek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, Polesie, Wileńskie: Miejscami jeszcze chmurno - z zanikającemi gdzieniegdzie opadami - potem słoneczne wypogodzenia. Mroźno ciepło, lecz nad ranem jest ochłodno. Słabe wiatry z kierunków zmiennych. Pozostałe dzielnice: Zachmurzenie przeważnie duże z opadami zwłaszcza na Podkarpaciu. Jeszcze chłodno. Słabe wiatry z kierunków zmiennych.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 21.IV.(piątek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr 111. A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 0,4 mm na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległy niż barometryczny ze środkiem nad Włochami - ogarnia kraje Śródziemnomorskie, Bałkany, Rosję południową, Rumunję i Polskę. Drugi niż nad północną połową Rosji oraz nad morzem Lodowatem. Wysokie ciśnienie pokrywa w dalszym ciągu Irlandję i kraje Europy zachodniej.

Obecny stan pogody w Polsce: W dzielnicach środkowych na ogół dość pogodnie, pozatem przeważnie pochmurno i na górach śnieg, na północy deszcze. Temp. poranna od 0° do 5°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 22.IV (sobota): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, Poleszei Wileńskie: Po rannych lekkich opadach lub chmurnym stanie nieba - pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. Ciepło; nocą jednak z przymrozkami. Słabe wiatry miejscowe. Pozostałe dzielnice: Po części chmurno, rankiem miejscami mglisto lub zanikający opad, potem polepszanie się stanu pogody. Nocą przymrozki, silniejsze w górach, dniem większe ocieplenie. Słabe wiatry miejscowe lub cisza.

	079	NW$_2$	42	8	3	0	1
	094	W$_2$	05	8	3	0	3
	104	Cisza	03	8	2	0	0
	102	W$_2$	03	8	3	01	1
	093	S$_1$	01	6	5	01	-1
	101	SW$_2$	03	8	3	0	0
	078	W$_1$	51	8	3	St.	1
	090	NW$_1$	02	5	3	0	1
	103	Cisza	03	8	3	0	-2
	101	Cisza	02	7	4	0	-2
	078	E$_2$	03	8	3	0	-0
	107	SSE$_1$	01	8	4	0	-3
	109	SSE$_1$	28	8	2	St.	0
	110	Cisza	01	5	3	0	-4
	088	NNE$_3$	02	4	0	0	-2
	095	Cisza	59	8	2	St.	1
	096	Cisza	62	8	2	1	1
	092	NNW$_1$	51	8	2	05	2
	095	Cisza	59	8	3	1	2
	096	E$_3$	02	8	2	3	–
	107	Cisza	01	3	1	0	-3
	103	N$_1$	03	8	3	0	-2
	290	NNW$_2$	02	5	5	0	–
	229	NNE$_2$	02	5	4	1	–
	247	N$_2$	02	8	4	05	–
	224	NNW$_3$	02	7	3	1	–
	153	NE$_2$	02	6	4	01	–
	234	E$_2$	00	0	-1	0	–
	193	ENE$_2$	01	2	3	0	–
	135	NNE$_1$	02	7	6	0	–
	162	N$_3$	01	2	3	–	–
	185	NNE$_3$	02	6	3	0	–
	153	ENE$_2$	01	3	4	St.	–
Cranwell	180	NNW$_2$	71	8	2	02	–
	071	NNE$_3$	02	6	2	0	2
	030	SE$_1$	61	8	9	11	9
	110	NNE$_2$	00	0	1	0	-3
	138	E$_2$	01	1	3	1	1
	127	W$_2$	01	2	5	0	2
	103	N$_2$	00	0	1	0	-0
	126	NNE$_2$	02	4	0	0	-2
	107	NNE$_2$	01	3	3	0	-1
	038	NE$_1$	62	8	8	1	7
	021	E$_3$	28	8	11	2	11
	080	Cisza	03	7	9	0	8
Lyon	070	N$_3$	02	6	3	0	–
Rennes	122	NE$_3$	01	1	1	0	-1
	146	NNE$_3$	03	8	4	1	–
	135	E$_2$	02	7	2	01	–
	226	NE$_3$	02	5	2	0	–
	190	ENE$_3$	01	3	4	–	–
	182	NNE$_3$	02	7	3	0	–
	100	N$_2$	03	8	3	0	3

	070	N	03	7	5	St.	1
	040	S$_2$	01	8	6	2	5
	150	NE$_3$	02	8	5	St.	–
	135	N$_2$	51	8	2	1	2
	110	NNE$_1$	51	7	2	2	2
	109	NE$_1$	62	8	2	3	1
	107	S$_1$	01	8	2	0	-5
	108	Cisza	02	8	2	0	-5
	118	ENE$_2$	02	7	2	0	-3
	089	ENE$_2$	71	8	1	03	0
	134	NE$_2$	62	8	2	2	0
	093	SW$_2$	01	7	4	2	3
	133	NE$_2$	52	7	0	St.	-1
	103	NE$_1$	52	8	5	01	–
	108	NNE$_2$	05	4	2	0	-3
	095	N$_2$	01	5	4	0	-1
	075	NNW$_2$	24	8	5	0	4
	073	Cisza	05	8	7	0	5
	059	NNE$_2$	24	8	5	0	5
	210	NE$_2$	02	6	-0	0	–
	184	N$_2$	03	5	-0	0	–
	212	WSW$_1$	03	8	3	02	–
	230	SW$_3$	51	3	2	1	–
	225	E$_3$	01	2	2	0	–
	202	ENE$_3$	02	1	3	0	–
	167	E$_2$	03	3	-1	0	–
	174	SE$_2$	03	8	-3	0	–
	172	WNW$_1$	02	5	-1	St.	–
	320	NNE$_3$	01	1	-2	0	–
	239	Cisza	00	0	-5	0	–
	235	N$_2$	00	0	-2	0	-6
	251	WNW$_1$	00	0	-3	0	–
	210	N$_2$	00	0	0	0	–
	202	NE$_1$	00	0	0	0	-4
	165	N$_2$	03	7	3	0	-2
	170	NNW$_2$	01	3	0	0	-1
	131	N$_1$	75	8	1	1	–
	120	NNE$_2$	10	7	1	03	–
Abisko	238	SW$_1$	01	2	-6	0	-9
	113	NNW$_1$	01	8	0	0	0
	109	NNE$_2$	03	8	2	0	1
	093	N$_2$	01	5	3	0	1
	113	NE$_2$	02	8	2	0	–
	158	NNE$_2$	03	8	0	0	-1
	094	N$_2$	26	8	1	01	-2
	226	NNE$_2$	01	0	-2	0	-3
	152	NNE$_2$	03	8	-4	0	-4
	199	N$_2$	02	8	-4	0	-6
	048	N$_2$	03	8	1	1	1
	095	E$_3$	52	6	1	2	-0
	058	NW$_1$	04	8	1	01	-2
	–	SSE$_2$	71	6	2	3	0
	103	WSW$_1$	03	8	2	0	1
	107	SW$_3$	03	6	2	St.	-1

	104	SW$_2$	03	8	2	0	-1
	039	SW$_3$	52	8	2	1	2
	061	NNE$_1$	02	5	14	0	–
	150	NNW$_1$	52	8	2	9	1
	101	SE$_3$	00	0	16	0	–
	183	NE$_3$	01	4	9	0	–
	015	Cisza	62	8	10	10	–
	109	WSW$_2$	03	8	17	1	–
	–	WSW$_2$	02	–	–	St.	–
	105	W$_3$	01	3	11	1	11
	030	Cisza	54	8	8	–	–
	010	S$_3$	52	8	15	St.	–
	033	S$_2$	02	5	15	0	–
	041	WSW$_2$	13	–	15	0	–
	093	SW$_3$	01	5	18	0	–
	087	NNW$_2$	02	6	17	0	–
	098	ESE$_3$	01	3	14	0	–
Roma	–	SE$_1$	03	8	–	0	–
	069	W$_2$	03	8	4	14	3
	094	NNE$_1$	62	8	4	2	3
	058	N$_2$	03	8	6	0	5
	034	Cisza	02	6	13	1	12
	071	SW$_2$	03	6	16	0	13
	105	NE$_3$	01	3	18	0	–

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0 — cisza, 12 — huragan. Skala 9-wiecher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0 — bez chmur, 1 — ślady chmur, 2 — 1/10 pokrycia, nieba, 3 — 2/10, 3/10, 4 — 4/10, 5/10, 6/10 5 — 7/10, 6 — 8/10, 7 — więcej niż 9/10 pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8 — niebo całkowicie pokryte chmurami — 10/10, 9 — niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 22. IV. (Sobota) 1935 r. 7 g. G. M. T. Nr. 112. A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległa, lecz płytka depresja ze środkami nad Rumunją i Bałkanami - ogarnia kraje Środziemno-morskie, Karpaty, Polskę i Rosję południową. - Druga głębsza przeciąga przez Skandynawję północną i Rosję północną, trzecia zalega wschodnią część Atlantyku. Pozostałe części Europy leżą w obrębie wysokiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: Pochmurno miejscami opady; temp. 1° do 4°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 23. IV. (niedziela): Wileńskie, Polesie, Wołyń, Podole i Małopolska wschodnia. Zachmurzenie przeważnie duże z przelotnemi opadami. Chłodno. Słabe wiatry północne. — Pozostałe okręgi: Zachmurzenie zmienne, gdzieniegdzie z przelotnemi opadami, z wyjaśnieniem na południu. Temp. bez znaczniejszych zmian. Słabnące wiatry z kierunków północnych. —

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. **A.**

Mapa pogody z dnia **23. IV. (niedziela)** 1933 r. **7** g. G. M. T. Nr. **113** Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia. Dość głęboka i rozległa depresja ze środkami nad Finlandją i Rosją centralną ogarnia Skandynawję, państwa Bałtyckie, częściowo Polskę i znaczną część Rosji. Płytkie niże nad Włochami i Irlandją. Obszar wyżowy zalega kraje Europy środkowej i południowo-zachodniej.

Obecny stan pogody w Polsce. Zachmurzenie zmienne, w górach śnieg; temp. około 3°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu **24. IV. (poniedziałek).** Wielkopolska, Pomorze i Wileńskie: Zachmurzenie zmienne z przelotnemi opadami. Noc chłodna, dniem temp. około 8°. Umiarkowane wiatry zachodnie i północno-zachodnie. Pozostałe dzielnice: Dość pogodnie, nocą przymrozki, dniem znaczne ocieplenie. Słabe wiatry zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 24. IV. (poniedziałek) 1930 r. 7 g. G. M. T. Nr. 114. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmB. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: rozległa depresja ze środkiem nad Rosją północną, ogarnia swym wpływem Finlandję i północną połowę Rosji; drugorzędna depresja nad Bałkanów posuwa się ku m. Czarnemu. Głęboka depresja nad Atlantyku ogarnia Anglję i Francję. Nad pozostałą częścią Europy rozpościera się obszar wysokiego ciśnienia. —

Obecny stan pogody w Polsce: naogół dość pogodnie, miejscami chmurno; temp. od 2° do 8°. —

Przewidywany przebieg pogody w dniu 25. IV. (wtorek). W całym kraju pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem, rano miejscami chmurno. Ciepło. Słabe wiatry południowo-zachodnie i południowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. A.

Mapa pogody z dnia 25. IV. (wtorek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr 115. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: obszerny wyż ze środkiem nad Skandynawją ogarnia Skandynawję, kraje Europy środkowej i alpejskie, sięgając swym wpływem ponad Włochy i Rosję środkową. Obszerna depresja obejmuje się nad oceanem lodowatym i Rosją północną, druga nad morzem Czarnem. Depresja z nad Atlan

Obecny stan pogody w Polsce: w południ. połowie chmurno, pozatem pogodnie; temp. 5° do 8°. Słabe wyjątki się u brzegów Anglji i Francji.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 26. IV. (środa): Podhale, Tatry, Podkarpacie i Małopolska wsch. – rankiem chmurno w ciągu dnia rozpogodzenie. Dość ciepło. Słabe wiatry północno-wschodnie. Pozostałe dzielnice – piękna słoneczna i ciepła pogoda o słabych wiatrach miejscowych.

153	NNE	01	4	2	2	0
159	NNE	03	8	5	0	1
167	N	03	8	4	0	1
175	NE	02	4	6	0	2
162	NE	02	6	6	0	0
175	NNE	01	3	7	0	1
181	N	03	8	6	0	1
186	N	02	5	8	0	5
205	SW	05	8	5	0	-0
193	SW	02	8	6	0	-0
189	Cirr	01	4	5	0	-2
184	W	01	2	4	0	-2
193	WNW	01	4	4	0	-0
[illegible]	W	03	8	5	0	-1
204	NNE	03	8	1	0	-2
200	NNW	03	8	6	0	4
189	NW	03	8	6	0	-0
181	W	03	8	6	0	-0
175	NNW	03	4	8	0	5
160	W	00	0	7	0	—
210	NNE	03	8	4	0	-0
195	Cirr	02	4	6	0	-3
178	ESE	03	8	1	0	—
193	SE	01	4	6	0	—
100	SE	02	6	7	0	—
146	S	22	8	4	06	—
118	ESE	27	8	9	1	—
168	S	22	8	8	04	—
014	SE	02	7	11	4	—
012	SSE	62	8	12	7	—
025	ESE	02	7	9	0	—
166	S	62	8	8	2	—
133	ESE	62	8	9	3	—
096	SSW	46	9	11	3	—
Granowiec 154	SSE	48	1	4	3	—
196	SSE	02	5	8	02	6
175	SE	02	5	10	0	9
227	Cirr	02	5	5	0	0
236	Cirr	02	5	2	0	-1
133	SSW	52	8	11	1	—
198	Cirr	03	2	7	SW	6
202	SSE	51	2	8	0	4
243	SSW	03	8	2	1	-3
207	Cirr	02	5	7	0	3
203	Cirr	01	3	14	0	9
195	Cirr	01	2	5	0	-1
Lyon Gennes 225	Cirr	05	3	4	0	-2
167	SSW	03	8	9	2	6
187	S	03	8	7	03	—
186	SW	03	8	8	0	—
199	SSE	03	8	2	0	5
162	WNW	03	7	5	SW	—
178	ESE	01	4	6	0	—
187	WNW	02	5	5	0	—

226	SE	05	7	2	0	-1
230	N	05	3	2	0	-1
186	N	00	0	4	0	1
200	SW	03	8	7	0	—
210	SW	21	7	6	SW	4
200	W	02	7	5	0	4
215	NNW	03	8	7	0	4
216	SSW	05	8	6	0	3
218	WNW	02	7	9	0	4
231	Cirr	05	5	4	0	-3
231	SW	05	4	2	0	0
214	Cirr	05	2	2	0	3
153	WNW	03	4	6	04	4
208	SSW	03	2	8	0	3
147	SSW	03	5	4	02	—
200	W	03	8	5	0	2
[illegible]	N	14	[illegible]	[illegible]	0	3
[illegible]	Cirr	02	[illegible]	5	0	3
140	NE	14	8	5	0	4
094	NE	03	7	2	0	—
245	W	03	4	1	0	—
133	NNW	03	7	2	1	—
172	NNW	10	7	2	0	—
203	ENE	02	3	3	SW	—
182	N	00	0	5	0	—
004	S	02	6	-4	SW	—
020	NW	71	9	-1	02	—
162	SW	01	1	-3	0	—
148	NNW	01	1	0	0	-3
023	NNW	01	3	-1	3	-4
034	ENE	01	2	1	0	-6
038	NNW	02	5	3	0	-1
039	NNW	01	1	6	0	—
133	NW	00	0	3	0	-1
132	NNW	00	0	4	0	0
173	Cirr	00	0	2	0	-3
149	W	00	0	4	0	—
157	Cirr	00	0	5	0	—
Chrzelice 095	W	71	8	4	1	-3
035	N	04	8	3	—	-1
105	W	00	0	3	0	2
117	W	01	2	6	0	6
122	WNW	00	0	3	0	—
046	NNW	03	8	4	0	-1
008	NNW	02	6	1	2	0
029	NW	03	8	3	0	-0
006	WSW	01	4	2	1	-4
997	NW	02	6	1	0	-2
998	—	03	—	2	0	0
998	WNW	02	4	3	0	-1
027	E	03	8	2	0	-2
107	SSW	03	8	7	5	4
019	NW	03	8	1	2	0
917	SW	02	6	4	2	3
180	ESE	03	8	2	0	1
193	WSW	01	4	1	02	0
170	SW	01	2	2	0	1
096	W	03	8	7	2	2
087	WSW	03	7	8	0	—

190	Cirr	05	8	3	0	1
187	N	02	5	3	0	-1
040	SE	61	0	5	01	5
166	ENE	03	8	11	9	—
171	N	00	0	5	0	3
144	W	03	8	11	0	9
038	NE	02	7	19	0	17
141	S	05	8	12	1	—
214	NE	02	4	0	0	8
151	S	02	5	14	0	—
213	N	01	3	12	0	10
218	NNW	01	3	N	0	—
193	NNE	01	2	15	0	13
191	ESE	00	3	4	0	—
—	E	00	0	—	0	—
154	N	01	2	10	0	—
119	NNE	01	4	10	0	—
081	NNW	51	8	10	1	—
158	NNW	03	7	13	3	—
111	NW	05	6	10	15	—
150	NNW	00	0	9	0	—
146	NNE	203	8	10	0	—
109	NW	64	8	4	24	3
187	NNE	02	7	8	0	6
082	N	61	8	4	—	—
052	N	03	8	6	1	6

Mapa pogody z dnia 26. IV. (Środa) 1933 7 g. G. M. T. Nr 116 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 0,4 mm na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszerny wyż ze środkiem nad Bałtykiem ogarnia Skandynawję, kraje Europy środkowej i południowej oraz Rosję zachodnią i środkową; drugi - utrzymuje się nad Pirenejami, trzeci nad Grenlandją. Depresyja nad Anglją powolna przesuwa się ku m. Północnemu; druga utrzymuje się nad Ukrainą.

Obecny stan pogody w Polsce: Pogodnie. Temperatura od 4° do 10°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 27. IV (czwartek): Pomorze, Wielkopolska i Śląsk: najpierw pogodnie, potem stopniowy wzrost zachmurzenia. Ciepło. Słabe wiatry południowo-wschodnie i południowe. Pozostałe dzielnice: Wolałszym ciągu pogodnie i ciepło o słabych wiatrach wschodnich i południowo-wschodnich.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 27. IV. (czwartek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr 117 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach. Izobary odpowiadają ciśnieniu słupa rtęci 5-ti mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja ze środkiem nad wyspami Owczemi - ogarnia Islandję, Anglję i Francję. Druga nad N. Ziemią. Płytkie niże nad Włochami i Rosją południową. Wysokie ciśnienie pokrywa Rosję środkową, państwa bałtyckie, Skandynawję, Polskę i znaczną część Niemiec, pozatem słaby wyż pokrywa półn. Prenecję, drugi dość silny - Grenlandję.

Obecny stan pogody w Polsce: Naogół dość pogodnie. Temp. 4° do 10°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 28. IV (piątek): Wyżyna Małopolska, Śląsk, Podhale, Tatry, Małopolska wschodnia, Podolei Wołyń: Stopniowy wzrost zachmurzenia, miejscami deszcz. Temp. bez większych zmian. Słabe wiatry wschodnie. Pozostałe dzielnice: Po ranny lekkich mgłach lub chmurnym stanie nieba - jeszcze dość pogodnie, jednak o zachmurzeniu wzrastającem. Ciepło. Słabe wiatry z kier. wschodnich.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. 118 A.

Mapa pogody z dnia **28. IV. (piątek)** 1933 r. **7** g. G. M. I. Nr. 118. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach i mmHg, odpowiadającemu ciśnieniu słupa rtęci 0,4 mm na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia. Obszerna lecz płytka depresja ze środkiem nad Szkocją ogarnia swym wpływem Irlandję, Anglję, Francję, Niemcy, Danję, Polskę, Czechy, Węgry, Włochy, Kraje Alpejskie oraz zachodnią Skandynawję, sięgając aż ku wyspie Niedźwiedziej. Druga nad Rosją południową. Wysokie ciśnienie zalega nad Rosją centralną i nad Grenlandją.

Obecny stan pogody w Polsce. Na zachodzie dość pogodnie. Początek pochmurno. Temp. od 5° do 9°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 29. IV. (sobota) W całym kraju zachmurzenie zmienne z przelotnemi opadami zwłaszcza w dzielnicach południowych. Dość chłodno. Słabe lub umiarkowane wiatry miejscowe.

| | | |

29. IV. (sobota) 7 119. A.



Cała niemal Europa znajduje się pod wpływem rozległego niżu barometrycznego, którego środki zalegają: jeden nad Hebrydami, drugi nad Anglją, trzeci nad Rosją centralną. Wysokie ciśnienie zalega nad Islandją i nad Uralem.

Zachmurzenie zmienne. Temp. od 5° do 8°.

30. IV. (niedziela) W całym kraju zachmurzenie zmienne. Miejscami zanikające opady. Nieco cieplej. Słabe wiatry lokalne.

160	NE₂	52	8	7	Sl.	5		142	SSE₁	62	8	8	6	7		150	NW₃	03	8	4	2	3	
151	ENE₄	03	8	7	03	4		146	NNW₂	62	8	11	03	10		091	NW₂	52	8	4	3	4	
162	NE₃	62	8	8	1	2		126	W₀	03	8	11	5	5		197	SWE₃	03	8	7	7	5	
150	S₂	03	8	4	2	3		110	SE₁	05	8	9	1	—									
145	NNE₂	62	8	6	02	5		135	ESE₁	00	0	9	0	6									
138	ESE₂	03	8	5	5	3		170	E₁	01	1	8	0	1		124	WSW₃	02	6	10	0	—	
143	N₁	52	8	5	02	3		158	E₂	00	0	8	0	4									
146	E₂	01	3	6	0	-1		133	WNW₁	05	0	8	0	-1		066	WSW₂	05	7	9	0	8	
150	Cisza	81	8	3	01	2										180	ESE₂	00	0	15	0	11	
137	Cisza	62	8	3	04	2		128	Cisza	05	4	9	0	0		191	SE₅	64	8	10	15	—	
167	SW₂	01	3	4	0	-2		141	SW₁	00	0	8	0	4									
146	WSW₃	01	3	6	01	1		133	SE₁	01	1	8	0	2									
162	SSE₁	04	7	3	0	-2		170	ENE₃	02	7	7	0	4									
154	Cisza	01	4	5	0	-3		115	SW₁	62	8	11	01	10		—	Cisza	03	6	13	0	11	
130	WSW₃	02	6	5	0	-1		173	NE₂	03	8	9	0	—		191	Cisza	03	8	—	0	—	
162	ENE₂	00	0	9	0	2		134	SE₁	05	3	7	0	4		112	E₂	00	0	16	0	—	
164	Cisza	11	2	9	0	-0		135	Cisza	02	4	6	0	3									
162	NE₂	01	3	9	0	-0		159	SSW₀	03	8	5	1	4		157	W₁	02	7	14	0	16	
166	NE₃	01	4	9	0	-1		140	SE₁	05	5	8	0	7		163	N₃	00	0	12	0	11	
172	Cisza	01	3	8	0	8										145	ENE₂	02	5	11	0	—	
155	Cisza	01	3	4	0	-2		159	NE₂	10	6	6	0	4		123	ESE₁	03	8	14	0	—	
								109	—	17	—	1	Sl.	—									
052	Cisza	08	8	8	3	—		060	SE₃	10	8	1	1	—									
								079	SW₅	63	8	6	Sl.	—									
								129	SW₄	04	8	7	03	—		142	E₂	02	4	12	0	—	
045	SE₃	03	8	7	Sl.	—		117	SSW₁	08	7	12	Sl.	—		157	NW₂	03	8	14	0	—	
								112	SE₅	03	8	7	0	—									
041	SSW₃	01	4	7	01	—		173	E₁	03	8	14	0	—		178	NE₄	02	5	13	0	—	
065	SSW₂	01	5	7	0,	—																	
082	SSW₄	01	4	9	Sl.	—		138	ENE₃	02	7	-4	0	—									
100	WNW₂	02	5	7	0	—		195	S₃	01	1	5	0	-3									
018	WNW₁	01	5	9	1	—		122	SW₁	00	0	8	0	-1									
052	SSW₂	25	4	8	1	—		167	S₂	00	0	2	0	-2									
027	S₃	02	7	9	5,	—		191	SE₁	00	0	7	0	-4									
03	WSW₂	02	5	9	Sl.	—		164	Cisza	00	0,	10	0	—									
104	NW₂	10	2	6	0	—		206	SE₂	00	0	7	0	3									
089	SSW₂	22	6	9	06	—		237	SE₁	05	0	9	0	2									
								212	Cisza	01	4	3	0	-2									
150	Cisza	03	8	9	0	8		221	E₃	02	5	11	0	—									
147	SW₁	03	7	14	01	13		199	NNE₃	02	7	4	0	—									
							Chmiel	096	W₀	08	6	3	Sl.	-2									
131	Cisza	03	7	11	2	9		212	ENE₃	02	5	9	0	1									
127	Cisza	62	8	10	5	10		212	ENE₂	02	5	7	2	2									
135	SW₂	03	7	9	0	9		194	NE₃	03	8	9	0	2		174	N₄	01	6	17	0	—	
114	SW₃	02	5	11	0	10		211	E₂	03	8	6	0	—		155	SE₅	03	8	19	0	—	
								240	E₂	00	0	10	0	1									
131	Cisza	05	6	9	Sl.	7		240	SW₁	00	0	8	0	-2									
143	S₁	62	8	9	1	7		197	SW	00	0	5	0	1									
154	Cisza	03	7	12	01	9		235	SSW₂	00	0	8	0	2		139	NW₃	01	5	15	0	—	
149	WNW₁	02	4	16	0	12																	
134	Cisza	02	4	13	0	7		212	S₁	02	6	4	0	1									
149	Cisza	01	2	13	0	8		250	Cisza	01	1	4	0	-3									
Lizon	141	Cisza	02	7	12	1	10		257	WSW₂	02	4	-2	Sl.	-6								
Aleksy	134	Cisza	02	7	8	0	6		259	W₂	03	8	1	0	0								
	097	SSW₃	02	5	10	2	16		250	Cisza	45	1	6	0	1								
	106	W₃	02	5	10	0	15		256	ENE₃	02	5	6	0	-3								
	115	SW₂	02	6	9	04	7		270	ENE₂	01	3	6	0	-0								
	178	SE₂	01	3	7	0	—		253	SW₁	00	0	2	0	0								
	176	SE₃	00	0	7	0	—																
	124	SE₃	01	1	9	0	—																
	140	Cisza	02	6	5	0	4		151	NE₃	03	8	5	0	5								
									181	NE₁	02	7	14	17	7								

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C, na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0 — cisza, 1 — lekka do 9 — wicher.

Uwagi ogólne:

0) — 19 — Szczegółowy opis wyglądu [illegible] specjalne.

20 — 29 — opady w czasie ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze śniegiem lub topniejąca mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0 — bez chmur, 1 — słaby ślad, 2 — $^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3 — $^2/_{10}$ $^3/_{10}$ 4 — $^4/_{10}$ $^5/_{10}$ $^6/_{10}$ 5 — $^7/_{10}$ 6 — $^8/_{10}$ 7 — więcej niż $^8/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8 — niebo całkowicie pokryte chmurami — $^{10}/_{10}$, 9 — niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej kolumnie podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej, lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Obserwacje w Nowym Kluczu do sporządzania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 30. IV. (niedziela) 1933 r. 7h g. G. M. T. Nr. 120 Rocznik XIV

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Cała niemal Europa znajduje się pod wpływem rozległego niżu barometrycznego, którego środki zalegają jeden: nad jez. Onega, drugi nad Czechami. Słabe obszary wyżowe pokrywają Atlantyk, kraje śródziemnomorskie i Rosję wschodnią.

Obecny stan pogody w Polsce W kilenistkem na Śląsku dżdżysto. Poza tem dość pogodnie. Temp. od 5° do 12°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 1. V (poniedziałek). W całym kraju pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem Ciepły. Słabe wiatry miejscowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 1. V. (poniedziałek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 121 A Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach. 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 0,4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia. Cały niemal kontynent europejski zalega rozległa depresja o kilku ogniskach: jednem nad Rosją północną, drugiem nad Polską, trzeciem nad Portugalją. Druga depresja przeciąga w kierunku Islandji i nad o. Lodowatym. Obszar wyżowy utrzymuje się nad Atlantykiem, drugi - nad Azją Niniejszą i Kaukazem.

Obecny stan pogody w Polsce Chmurno, miejscami deszcz; temp. od 8° do 13°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 2. V. (wtorek). Pomorze i Wileńskie: zachmurzenie zmienne z przelotnemi opadami. Chłodniej. Najpierw słabe, potem umiarkowane wiatry zachodnie i północno-zachodnie. Pozostałe dzielnice: Chmurno i mglisto, miejscami deszcz. Nieco chłodniej. Słabe wiatry miejscowe.

082	NNW$_4$	62	8	6	4	4
098	W$_3$	62	3	6	3	4
107	NNW$_2$	02	4	8	0	2
109	NNW$_2$	03	6	8	06	4
107	SW$_1$	01	4	10	0	2
114	NNW$_1$	61	3	9	2	5
114	cisza	00	0	11	0	3
088	SE$_2$	02	5	10	0	4
114	cisza	01	5	10	0	4
122	cisza	00	0	20	1	0
125	cisza	03	8	7	0	3
120	NNW$_2$	02	3	9	0	3
124	SW$_1$	01	3	9	02	4
128	cisza	02	4	9	0	2
127	SE$_1$	25	8	6	1	1
095	SE$_2$	03	8	9	0	4
093	SW$_1$	00	0	12	0	-1
092	SW$_1$	00	0	12	0	-1
100	NW$_2$	05	0	11	0	-2
095	NE$_1$	01	1	8	0	—
119	SSE$_3$	62	7	10	2	9
123	cisza	02	6	9	0	2
124	N$_3$	02	6	2	0	—
203	ENE$_2$	22	7	7	03	—
132	NNE$_2$	02	5	5	1	—
108	NNW$_3$	—	7	7	0	—
095	NE$_1$	64	8	8	3	—
082	NNW$_2$	02	7	9	0	—
090	W$_3$	01	3	8	3	—
102	N$_3$	31	5	9	2	—
080	NE$_2$	02	3	6	SW	—
069	N$_2$	60	2	8	SE	—
062	NW$_1$	45	0	4	1	—
063	NE$_2$	20	5	10	20	—
090	ENE$_2$	03	8	11	7	6
054	NW$_1$	03	8	13	SW	13
091	cisza	44	9	12	0	7
102	cisza	52	8	10	02	8
098	cisza	02	6	10	01	9
087	SE$_2$	01	4	11	0	11
094	cisza	51	8	9	01	8
128	cisza	46	9	9	02	6
073	SE$_5$	03	8	14	1	13
102	cisza	03	8	14	0	14
102	E$_3$	03	7	17	0	13
095	cisza	02	7	15	SW	9
086	cisza	02	7	9	0	7
077	E$_1$	03	8	10	3	—
091	WSW$_4$	03	8	9	SW	—
092	cisza	03	7	7	0	—
084	SSW$_4$	02	4	8	0	—
094	NNW$_4$	03	8	7	02	—
151	W$_3$	02	6	13	05	10

141	E$_2$	61	8	10	4	7
132	NE$_1$	02	2	10	3	9
171	NNE$_3$	57	8	11	4	10
080	ESE$_2$	05	8	8	0	—
090	cisza	41	9	6	0	4
086	SE$_1$	02	6	10	0	5
098	W$_1$	02	5	13	SW	8
097	WSW$_1$	05	6	11	2	7
100	WSW$_1$	02	5	13	SW	7
104	cisza	03	8	9	SW	8
127	SW$_3$	02	6	12	4	9
094	SSE$_2$	05	5	11	0	1
091	SW$_2$	02	5	9	0	2
092	SW$_2$	03	8	10	02	7
076	SW$_3$	02	4	7	0	—
141	WSW$_3$	02	5	12	5	10
100	cisza	05	5	11	02	9
108	NNW$_1$	03	7	9	0	4
156	cisza	05	5	12	SW	10
136	S$_4$	02	5	11	2	10
172	E$_3$	03	8	10	1	—
172	N$_3$	02	4	0	04	—
159	N$_2$	10	4	0	03	—
105	NNE$_2$	05	8	2	0	—
116	NE$_3$	03	8	4	01	—
094	N$_1$	01	3	7	0	—
101	N$_1$	01	8	11	0	—
191	ENE$_3$	03	8	6	0	—
191	SSW$_4$	61	8	12	1	—
090	N$_3$	02	2	5	0	0
090	WSW$_2$	03	8	3	0	2
058	N$_2$	00	0	8	0	—
061	cisza	01	2	8	0	4
062	SSW$_1$	02	5	8	0	1
094	SW$_2$	00	0	7	0	—
200	N$_1$	03	8	0	1	-1
028	NW$_1$	12	8	7	3	5
029	W$_2$	02	3	6	0	3
039	W$_4$	03	8	8	1	5
050	WSW$_2$	03	8	5	0	—
001	NNE$_1$	03	8	9	06	5
991	NE$_2$	03	8	6	0	3
044	NE$_5$	02	8	2	0	0
005	NNE$_2$	57	8	10	2	9
159	NNE$_2$	27	8	-0	0	-1
190	W$_3$	02	5	8	5	5
995	E$_2$	57	6	5	2	5
064	SSW$_3$	14	6	8	1	3
152	SW$_2$	02	4	5	1	2
133	WSW$_4$	03	8	6	0	4
094	SW$_4$	03	8	5	0	4
100	SSW$_4$	02	8	6	1	5
117	S$_4$	05	0	7	SW	4
—	NNE$_2$	04	0	3	6	0

115	SW$_2$	02	5	6	8	4
210	SSW$_2$	00	0	8	0	4
194	S$_4$	01	3	9	0	—
149	NNW$_3$	02	8	10	17	—
115	S$_1$	01	4	12	0	4
191	E$_3$	02	4	11	0	8
119	cisza	04	1	11	0	6
180	E$_3$	01	3	16	0	7
069	cisza	02	4	12	0	—
073	S$_1$	02	3	10	0	—
083	W$_1$	06	2	16	0	—
069	cisza	03	8	19	0	—
088	N$_1$	02	6	12	0	11
182	SE$_3$	03	8	12	0	—
134	E$_6$	03	8	18	0	—
198	cisza	03	7	11	0	—
198	NNE$_1$	04	7	14	0	—
209	E$_1$	08	8	15	0	—
211	S$_1$	01	5	17	0	—
162	SSE$_5$	03	8	16	0	—
209	ENE$_1$	02	4	10	0	—
151	WSW$_4$	02	5	15	0	11
189	cisza	02	6	11	0	9
129	cisza	02	6	13	0	7
195	cisza	00	0	10	0	7
194	W$_1$	02	7	16	0	8
217	S$_3$	02	6	10	0	—
083	S$_3$	03	8	18	0	26
113	S$_4$	02	6	17	0	—

Kazan

Abisko

Lyon
Rennes

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalna i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0—cisza, 12—orkan do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub tocząca mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba; 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycie nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do nadawania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

PRÓBNE WYDANIE BIULETYNU

WYKRES WITRYNOWY WYSOKOŚCI

| | | | | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 2. V. (wtorek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 122. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Szereg depresyj przeciąga od zatoki Biskajskiej poprzez Francję, Alpy, Polskę i Białoruś ku Rosji północnej. Głęboka depresja utrzymuje się nad o. Lodowatym. Wał wysokiego ciśnienia przeciąga od Anglji przez Danję i Bałtyk ku Finlandji. Drugi obszar wyżowy utrzymuje się nad Azją Mniejszą i Kaukazem.

Obecny stan pogody w Polsce: Na Pomorzu i Mazowszu dość pogodnie, poza tem chmurno; temp. 7° do 13°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 3. V. (środa) Polesie, Podole, Wołyń i Małopolska wschodnia: zachmurzenie zmienne, gdzieniegdzie możliwy przelotny opad. Nieco chłodniej. Słabe wiatry północne. Pozostałe dzielnice: dość pogodnie, rankiem miejscami mglisto. Nocą na Pomorzu i w Wileńskiem możliwe przymrozki, dniem znaczne ocieplenie. Słabe wiatry miejscowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 3.V. (Śl. wcz.) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 123 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszar wysokiego ciśnienia ciągnie się od Grenlandji przez Islandję, m. Północne i Danję ku Polsce. Drugi obszar wyżowy utrzymuje się nad Azją Mniejszą i Afryką półn. Anglję, Francję i Hiszpanję całego głęboka dep-ja z nad Atlantyku, sięgając swym wpływem poniekąd Niemiec ach, Kraje Alpejskie i Włochy. Trzecie - nad Rosją Środkową i północno-wschodn.

Obecny stan pogody w Polsce Na wschodzie - zachmurzenie zmienne, poza tem pogodnie; temp. od 5° do 15°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 4.V. (czwartek) W całym kraju pogoda słoneczna o słabych wiatrach mej-scowych potem południowo-wschodnich i wschodnich. Noc chłodna miejscami z przymrozka-mi - dniem silny wzrost temperatury.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 4.V. (czwartek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 124. A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milimetrach i spadki odnoszą ciśnienie skupa stacji 11 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia. Obszar wyżowy ciągnący się od Grenlandji ku południowemu wschodowi Europy - obejmuje swym wpływem Islandję, Szkocję, Skandynawję zachodnią, Danję, Polskę, kraje bałtyckie, Ukrainę i m. Czarne. Drugi niewielki nad dolnem Powołżu. Obszerne depresje pogłębiają się - jedna nad Atlantykiem - druga nad Rosją środkową, trzecia nad Spitsbergenem.

Obecny stan pogody w dniu Pogoda słoneczna przy temp. od 9° do 12°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 5.V. Pomorze, Wielkopolska, wyżyna Małopolska, Śląsk, Podhale i Tatry: Pogoda słoneczna o prejściowym wzroście zachmurzenia. Po chłodnej nocy - dniem ciepło. Słabe wiatry południowo-wschodnie. Pozostałe dzielnice: Pogoda słoneczna przy słabych wiatrach południowo-wschodnich. Po chłodnej nocy - w dzień ciepło.

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0 — cisza, 12 — huragan.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawisk specjalnych.

20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Drdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0 — bez chmur, 1 — ślady chmur, 2 — $^{1}/_{10}$ pokrycia, nieba, 3 — $^{2}/_{10}$ $^{3}/_{10}$, 4 — $^{4}/_{10}$, $^{5}/_{10}$, $^{6}/_{10}$ 5 — $^{7}/_{10}$ $^{8}/_{10}$, 6 — $^{9}/_{10}$, 7 — więcej niż $^{9}/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8 — niebo całkowicie pokryte chmurami — $^{10}/_{10}$, 9 — niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do wydawania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 5. V. (piątek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 125 A. Rocznik XIV,

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Wysokie ciśnienie ze środkiem nad Bałtykiem, ogarnia swym wpływem Polskę, państwa bałtyckie, Niemcy, Danję, zachodnią Skandynawję, m. Norweskie, Grenlandję, oraz kraje Alpejskie i Karpackie. Pozostałe części Europy są pod wpływem niżów barometrycznych, których środki zalegają: jeden u zachodnich wybrzeży Islandji, drugi nad wyspą Niedźwiedzią, trzeci nad Rosją północno-

Obecny stan pogody w Polsce: Pogoda słoneczna przy temp. od 5° w Wileńskiem do 16° na wyżynie Małopolskiej.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 6. V. (sobota). Śląsk, Tatry i Podkarpacie. Pogoda słoneczna o umiarkowanem zachmurzeniu nieba. Po chłodnej nocy - dniem ciepło przy słabych wiatrach miejscowych. Pozostałe dzielnice. Pogodnie i ciepło przy słabych ruchach powietrza. Nocą jeszcze chłodno.

172	N2	01	1	9	0	2
167	NNW	00	0	9	0	-0
148	NW2	00	0	9	0	-1
165	Cmu	00	0	10	0	8
163	S0	00	0	11	0	0
194	ESE2	00	0	11	0	-0
168	SSE2	00	0	12	0	1
157	E3	01	3	10	0	3
167	E2	00	0	14	0	0
184	S1	00	0	12	0	0
169	ESE3	01	1	12	0	6
197	E2	00	0	12	0	3
178	ESE	01	2	12	0	1
158	E3	01	3	11	0	2
190	E3	01	3	11	0	-1
164	ESE3	01	1	12	0	4
181	S2	01	3	12	0	-0
195	SE1	01	2	12	0	1
187	E2	01	2	12	0	1
173	SW2	00	3	13	0	—
149	Cmu	00	0	10	0	6
160	SE2	00	0	14	0	2
192	E4	02	6	6	0	—
197	ESE6	81	8	7	St	—
161	E2	02	7	7	St	—
131	N2	03	8	3	4	—
093	SSE3	03	8	13	02	—
125	N2	01	4	10	0	—
083	SE5	14	4	12	1	—
092	SSE6	02	6	11	16	—
060	E5	81	7	9	St	—
125	SSW3	05	5	11	St	—
116	ESE2	02	6	9	02	—
081	SSE5	62	8	11	3	—
146	Cmu	57	8	9	02	—
114	SSE3	03	6	18	0	
169	Cmu	01	4	11	0	7
085	SE5	64	8	13	05	—
146	E2	02	5	11	0	7
158	SE1	05	5	14	—	—
142	Cmu	02	4	11	0	6
150	Cmu	01	2	16	0	9
147	Cmu	01	1	14	0	7
170	Cmu	43	0	8	1	6
110	SSE	02	5	12	0	10

168	NNW	03	8	11	08	11
168	NNE2	01	1	11	01	10
142	SSW	02	5	13	2	10
130	SE3	03	8	9	0	—
135	ESE5	02	5	12	0	9
161	ESE3	01	1	10	0	4
196	ENE2	00	0	11	0	2
126	ESE5	05	4	17	0	5
158	E2	00	0	11	0	3
139	ENE	05	2	16	5	14
137	WSW5	04	8	10	21	9
133	ESE2	05	3	12	0	5
179	NNW	01	1	10	0	2
142	N3	03	8	11	1	11
196	N1	01	2	9	0	—
132	ESE1	43	7	13	0	11
131	Cmu	01	4	15	0	10
143	NW3	02	5	12	0	8
121	NNE3	03	8	14	01	12
121	E5	14	5	13	0	10
103	W4	10	4	-0	St	—
222	N2	10	6	1	02	—
193	ESE5	01	2	4	0	—
156	NNE1	01	1	7	0	—
2						
094	S3	01	3	-3	St	—
141	NNW2	02	5	-5	0	—
215	N3	02	7	1	0	-0
144	N5	00	0	-2	0	—
100	N5	08	6	1	01	0
166	NNW2	01	3	1	0	-6
174	SW2	01	4	6	0	—
200	NNE	01	5	6	0	5
191	N2	01	3	5	0	3
184	Cmu	02	4	5	0	2
237	ENE	01	4	10	0	—
192	Cmu	01	2	9	0	5
156	N3	31	5	-5	01	-6
149	NNW4	01	1	5	0	3
161	N2	02	5	5	0	4
163	NNW	02	6	3	0	5
162	SE1	01	3	6	0	—
143	NNW3	00	0	2	0	0
141	NW3	01	4	2	2	-1
126	NE2	23	4	-8	0	-12
091	SE1	03	7	9	5	8
039	NW6	24	8	-1	3	-2
051	E4	02	7	6	0	4
125	NNW	03	8	7	0	1
106	NW4	00	0	5	0	1
959	SE3	10	3	8	3	3

187	N2	02	5	9	0	4
157	WNW3	01	3	4	02	2
849	SW2	55	8	7	3	6
102	NW1	03	8	18	4	—
152	N3	00	0	11	0	—
132	NNW3	01	2	—	01	—
089	N5	02	4	9	2	9
186	SE1	03	8	18	04	—
108	S5	00	2	18	0	—
183	SE1	03	8	9	6	—
085	SSW3	03	8	13	7	—
157	ESE5	00	0	14	0	—
146	N1	02	4	14	0	—
177	NNW2	01	3	18	0	—
143	Cmu	03	8	13	St	—
126	N3	03	8	16	0	—
141	Cmu	03	8	18	4	—
149	Cmu	02	4	17	0	—
143	N3	02	5	16	0	—
119	N1	03	7	17	04	—
183	SSE3	01	2	19	0	—
—	NSW3	02	8	19	03	—
198	N4	00	0	19	0	—
120	NW2	46	9	14	0	—
103	SE1	03	8	18	3	15
116	E3	45	8	14	0	14
112	Cmu	01	4	14	1	11
111	Cmu	03	8	17	1	15
103	ESE	03	8	18	0	11
242	SW1	02	0	20	0	—
158	S2	02	5	26	0	—
184	Cmu	00	0	20	0	13
162	WNW5	01	1	17	0	—

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C, na ciężkość i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0 — cisza, 1 — powiew do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrótowy opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20 — 29 — zjawiska w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zamiecie śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Dżdżu (drobny deszcz ze śniegiem lub zamarzający mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 94 — Burza.

Zachmurzenie nieba w skali 10 stopniowej: 0 — bez chmur, 1 — ślady chmur, 2 — 1/10 pokrycia, nieba, 3 — 2/10 3/10, 4 — 4/10 5/10, 6/10, 5 — 7/10, 6 — 8/10, 7 — więcej niż 9/10 pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8 — niebo całkowicie pokryte chmurami — 10/10, 9 — niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do nadsyłania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

Zam. [illegible] 3600 m [illegible]

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. 126 A.

Mapa pogody z dnia 6.V. (sobota) 1929 r. o godz. 7 G. M. T. Nr. 126 Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach. 1 mm słupka odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni



Rozkład ciśnienia: Wysokie ciśnienie ogarnia Europę środkową i poprzez Skandynawję łączy się z wyżem leżącym nad Grenlandją. Obszerna depresja z nad Atlantyku sięga swoim ciepłym rogiem nad Anglję, morze północne i Francję. Druga nad Rosją przyuralską.

Obecny stan pogody w Polsce: Pogoda słoneczna, temp. od 7° w Wileńskiem do 14° w Wielkopolsce.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 7.V (niedziela): Pomorze, Wielkopolska, wyżyna Małopolska, Śląsk, Podkarpacie i Tatry. Pogoda słoneczna o umiarkowanem zachmurzeniu nieba. Ciepło. Słabe wiatry południowo-wschodnie. Brosta Podczuelnice: Pogodnie. Po chłodnej nocy zwłaszcza w Wileńskiem dniem ciepło. Słabe wiatry miejscowe.

234	N4	00	0	5	0	0
231	NNE1	00	0	6	0	2
230	NE1	00	0	6	0	0
205	NNW1	01	3	13	0	5
227	N3	00	0	10	0	3
213	NE2	00	0	13	0	2
219	NE2	05	0	14	0	6
195	E2	00	0	12	0	5
190	NE2	00	0	16	0	0
210	E1	03	0	14	0	3
181	NE3	05	6	13	0	6
191	NE3	01	2	15	0	5
183	SSE1	01	3	14	0	8
194	NE2	01	4	14	0	4
180	ENE3	01	2	13	0	0
202	E4	01	4	15	0	6
223	ESE2	01	3	12	0	1
220	SSE1	00	0	13	0	2
239	E2	01	2	14	0	3
234	SE4	05	0	8	—	—
190	Cma	01	3	12	0	3
193	NNE1	02	5	13	0	3
140	ESE5	03	8	8	0	—
187	ENE3	—	7	3	—	—
110	E4	02	6	5	0	—
133	E4	02	8	7	0	—
048	SSE2	02	6	9	2	—
114	SSE1	03	8	7	0	—
112	SSW1	45	5	4	1	—
092	S4	02	7	12	St.	—
181	SSE4	02	5	11	0	—
198	SE5	81	8	10	3	—
968	SSE6	63	8	12	9	—
133	W3	02	8	12	0.1	12
112	S2	61	8	11	2	—
082	S5	02	5	11	0	—
122	SW1	02	7	12	0	—
129	Cma	02	6	14	0.1	11
146	W1	03	6	15	0	14
151	Cma	03	8	—	0	4
167	Cma	48	9	9	0	8
147	NW2	64	8	11	3	11
165	S6	25	7	12	0.6	12
134	NW2	02	7	12	St.	—
183	Cma	46	9	10	0	6
138	S0	03	6	13	0	8
162	NNW1	03	7	14	0	12
114	Cma	01	3	11	0	8
194	Cma	00	1	16	0	—
165	Cma	02	5	13	0	7
135	Cma	01	3	11	7	10
157	SE3	05	4	14	0.2	—
146	SE2	02	5	13	0	—
148	SSE3	02	6	12	0	10
201	E3	01	1	9	0	—
204	SE2	01	3	10	0	—
176	ESE2	01	2	11	0	—
179	W2	01	3	15	0	14
191	Cma	03	8	12	4	—

172	SE2	04	3	12	0	8
186	NNE1	00	0	11	0	8
123	Cma	08	6	14	St.	12
208	E3	01	3	14	0	9
187	ESE2	02	5	15	0	10
173	SE	05	1	17	0	5
195	NE1	01	2	13	0	3
173	Cma	42	8	13	0.2	11
181	SE1	05	3	12	0	5
180	Cma	05	5	13	0	9
208	E3	01	2	7	0	1
252	E2	00	0	8	0	—
179	Cma	43	3	14	0.3	10
175	Cma	05	4	15	0	9
166	NNW3	01	2	16	0	7
140	SSW4	02	4	10	0.2	—
201	NSW4	10	5	7	0.4	—
207	NNW3	03	4	8	0.3	—
237	SW2	02	3	3	0	—
222	S1	11	3	7	0	—
179	E3	02	4	4	0	—
142	S6	01	3	-4	0	—
067	NE1	33	9	-0	0	—
251	NNW2	02	5	-1	0	—
236	NE2	01	3	3	0	—
166	NW1	01	3	-0	0	—
189	NNW1	00	3	3	0	-3
215	NNW2	01	3	3	0	—
243	N1	00	0	5	0	—
234	ESE1	01	3	2	0	+2
235	S1	02	5	7	0	—
209	S1	01	1	9	0	2
231	E3	00	0	9	0	—
242	SE1	01	0	8	0	—
180	W5	02	8	-2	1	-4
234	N4	01	1	5	0	-1
250	NNW1	01	3	5	0	1
260	NNE1	01	0	5	0	—
219	NW1	01	1	5	0	-1
137	NW4	03	8	3	0.2	1
226	NW2	00	0	2	0	-0
191	NNW1	01	1	1	1	-3
128	NNW3	03	8	-5	0.4	-6
154	NNW4	02	4	3	0	—
190	NSW3	02	7	8	1	3
169	NNW3	02	4	2	0.5	1
021	NSW3	03	3	4	0.3	2

168	Cma	03	8	12	0	—
194	W2	04	5	11	0	—
182	NSW4	01	0	7	0	4
131	NNW2	01	8	10	0	—
169	W4	02	6	8	0	1
172	NE2	03	7	13	0	12
215	W3	03	7	11	0	—
121	SSW2	01	4	14	0.2	—
167	ESE2	03	8	16	0	—
173	NSW1	42	9	13	0.1	—
197	Cma	03	7	15	0	—
194	—	44	0	11	0	—
178	W3	03	7	15	0	—
199	NSW1	00	0	12	0	—
195	NNW2	00	0	13	0	—
213	W2	02	5	13	0	—
183	NNW2	02	5	16	0	—
157	W1	03	8	14	0	13
174	NW2	03	8	15	0	12
171	Cma	64	8	11	5	10
155	Cma	51	8	13	10	12
142	W2	57	8	15	1	10
186	SW2	02	4	16	0	—
145	Cma	01	4	24	0	—
189	NW3	01	1	17	0	—
—	NSW3	01	2	1	0	-3
—	W1	01	1	-2	0.5	-3
—	SSE2	01	3	11	0	—
—	S4	04	6	11	0	9

Czarnowo
Cabinko
Lyon
Skonna
Zbąszyń

Obserwacje [illegible] przeduwane [illegible] C, na ciężkość [illegible] poziomu morza, [illegible] skali Beauforta: [illegible] do 9-wicher.

[illegible] obserwacje opisu wyglądu [illegible] specjalne, [illegible] ostatnie [illegible] obserwacji [illegible] [illegible] obserwacji.

[illegible] widzialny pyłowe i za- [illegible]

[illegible] gęste opa- [illegible] [illegible] mniejsza od [illegible] m).

[illegible] Bardzo [illegible] deszcz [illegible] [illegible] mgła).

[illegible] Lekkie.

[illegible] Silne.

[illegible] Przelotne opady.

[illegible] Burza.

[illegible] skali 10 sto- [illegible] [illegible] chmur. 1— [illegible] chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, [illegible] $^2/_{10}$, 3—$^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$, [illegible] 5—$^7/_{10}$, 7—więcej [illegible] pokrycia, niebo, lecz [illegible] 8—niebo całkowicie [illegible] chmurami—$^{10}/_{10}$, [illegible] niebo niewidoczne z po- [illegible] mgły, burzy pyłowej [illegible] innych zjawisk.

[illegible] temperatura w całkowitych stopniach [illegible] Celsjusza. W ostatniej [illegible] podane są najniż- [illegible] temperatury nocy tabeli- [illegible] lub najwyższe z dnia po- [illegible]

[illegible] stacji w Nowym Kluczu do [illegible] telegramów meteo- [illegible] przyjętym w Ko- [illegible] we wrześniu 1929.

Mapa pogody z dnia 7.V (niedziela) 1931 r. 7 g. G. M. T. Nr. 127 Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach: 1 mm. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległy niż barometryczny, którego środek znajduje się nad Anglją - ogarnia kraje Europy zachodniej i środkowej. Pozostałe części Europy pokrywają obszary wyżowe.

Obecny stan pogody w Polsce: Mało(?) dość pogodnie, temp. od 14° do 20°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 8.V (poniedziałek): Po przejściowem wzrostwie zachmurzenia i miejscowych burzach ponownie pogoda słoneczna i ciepła, przy słabych wiatrach z kierunków południowych.

| | | |

Mapa pogody z dnia 8. V. (poniedziałek) 1935 r. Ⅎ G. M. I. Nr 128 a. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach. 1 mmHg odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległa, lecz niegłęboka depresja ze środkami nad wschodnim Atlantykiem, m. Północnem, Polską i Lombardją, ogarnia znaczną część kontynentu. Obszary wyżowe utrzymują się: jeden nad półwyspem Pirenejskim, drugi nad Rosją południową, trzeci nad Finlandją.

Obecny stan pogody w Polsce: Na zachodzie pochmurno, miejscami deszcz, poza tem dość pogodnie. Temp. od 10° do 18°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 9. V. (wtorek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, wyż. Małopolska, Śląsk, Podhale i Tatry: po przejściowem rozpogodzeniu, ponowny wzrost zachmurzenia aż do deszczów, począwszy od zachodu kraju. Nieco chłodniej. Umiarkowane wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Pozostałe dzielnice: pogoda naogół jasna słoneczna, jednak z możliwością przelotnych deszczów, zwłaszcza w Wileńskiem. Słabe lub umiarkowane wiatry, miejscowe } w całym kraju skłonność do burz.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 9.V. (wtorek) 1933 r. godz. 7 g. G. M. T. Nr 129. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach. 1 mm. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 0,4 mm. na jednostkę powierzchni



Rozkład ciśnienia: Rozległy niż barometryczny ze środkami nad Szkocją i m. Północnem, ogarnia Anglję, Belgję, Holandję, Danję, kraje Europy środkowej, Polskę, oraz Karpaty, Bałkany i częściowo Włochy. Płytki niż nad wyspą Nieszwiedzią, drugi nad Rosję północną. Pozostałe części Europy pokrywają obszary wyżowe.

Obecny stan pogody w Polsce: na zachodzie i w Małopolsce wsch. rozpogodz., poza tem pochmurno na południowym-zach. i w Wileńskiem deszcz. Dość ciepło.

Przewidywany przebieg pogody w dniu: 10.V. (Środa). Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, wyż. Małopolska, Śląsk, Podhale i Pstry: Przeważnie pochmurno, miejscami deszcz. Dość ciepło. Najpierw słabe, potem umiarkowane wiatry południowe i południowo-zachodnie, w górach możliwy halny. Pozostałe dzielnice: po przejściowych rozpogodzeniach - ponowny wzrost zachmurzenia. Ciepło. Słabe wiatry miejscowe.

8.V Poniedziałek 3 7 №1287

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 10. V. (środa) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr 130 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległa tęcz nawgół płytka depresja ze środkami nadmorzem Północnem, zatoką Fińską, Rumunją, Jugosławją i północnemi Włochami ogarnia swym wpływem znaczną część Europy. Druga znad Atlantyku zbliża się ku Irlandji. Wyż szczerski pokrywa półwysep Pirenejski i Alpy sięga aż do M.Śr. Północną Skandynawję i Rosję Przyuralską pokrywa wyż ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: Pochmurno z opadami. Temp. od 10° do 15°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 11. V (czwartek): W całym kraju po przejściowych i krótkotrwałych rozpogodzeniach ponowny wzrost zachmurzenia i deszcze. Temperatura bez zmian. Ciśnienie jeszcze słabe, potem umiarkowane wiatry południowo-zachodnie i zachodnie.

Wilno	060	ENE	03	8	13	3	10	177	SSW	61	8	10	0·5	8	118	S	51	8	12	02	11				
	171	SW	41	8	14	10	11	183	SE	05	1	11	03	9	133	WSW	03	8	12	St.	11				
	092	WNW	03	8	11	1	8	112	NNE	01	3	16	0	9											
	094	WSW	03	8	14	St.	12	050	S	46	9	9	0	—											
	081	W	03	8	13	0	13	077	SSW	52	8	10	2	10	141	ENE	02	5	9	0	—				
	094	SW	03	8	14	St.	13	094	SW	02	7	13	0	10	173	E	01	3	13	0	—				
	105	W	03	8	13	01	11	103	SSW	05	8	12	St.	11	180	S	03	8	12	0	11				
	101	NW	02	5	12	2	11	119	WSW	02	6	13	1	8	200	SW	02	5	12	0	9				
	105	Cisza	04	8	13	St.	7	122	W	02	5	14	01	11	194	N	03	8	8	0	—				
	120	W	02	4	15	0	10	130	W	05	4	13	01	10	147	Cisza	01	3	13	0	—				
	111	W	02	6	14	0	10	177	WSW	03	8	9	St.	6	191	ESE	02	6	15	0	6				
	103	WNW	02	5	16	02	10	093	WSW	21	8	11	2	9	154	Cisza	61	8	13	St.	—				
	101	S	02	5	17	0·5	10	074	WNW	05	8	10	14	10											
	114	Cisza	81	8	14	0	11	109	SW	62	8	10	1	9	134	Cisza	03	8	13	0	13				
	113	Cisza	03	8	10	3	6	074	Cisza	59	8	9	11	—	171	NNE	01	3	13	0·5	—				
	104	NW	02	4	14	1	11	138	WNW	01	3	12	0	8	170	ENE	00	0	18	0	—				
	097	WSW	03	8	13	0	9	123	NW	52	8	11	3	10	222	WNW	02	5	10	0	—				
	096	W	03	8	13	St.	7	103	NNW	25	8	13	8	11	197	WSW	03	7	16	0	—				
	096	WSW	03	8	12	0	9	101	NW	05	6	13	10	12	231	N	01	4	16	0	—				
	082	Cisza	02	5	10	01	9																		
	208	SSW	52	8	11	18	10	093	NE	02	5	16	0	12											
								116	SSW	72	8	0	St.	—											
	046	NE	03	8	8	0	—	098	SSW	03	5	2	0	—											
								110	NNE	02	5	5	0	—	086	S	02	5	14	13	—				
	050	NE	03	8	7	St.	—	090	N	03	8	8	0	—	158	WNW	02	4	18	0	—				
	088	N	52	7	9	11	—	087	NNE	03	8	7	1	—	121	NNE	03	7	17	St.	—				
	022	WSW	02	5	8	2	—	131	S	71	8	2	St.	—	120	NNW	03	8	18	0	—				
	058	N	01	4	9	0·5	—	084	ENE	10	7	−0	0	—											
	104	NNW	22	7	9	0·3	—	200	SE	02	5	−2	St.	—	087	Cisza	04	6	15	0	13				
	059	SW	02	5	11	04	—	134	N	46	9	0	5	−1	110	SW	64	8	11	8	11				
	205	W	14	4	11	2	—	087	NW	03	8	2	0	−1	095	Cisza	63	8	11	1	10				
	180	WNW	02	5	11	2	—								083	—	02	—	15	0	15				
	094	W	02	7	10	1	—	207	SSW	01	3	5	0	−1	113	Cisza	03	8	14	0	9				
	111	W	25	4	8	1	—	156	SW	03	8	5	0	—											
	154	W	25	8	8	2	—	113	NE	64	8	5	6	4											
	187	WNW	02	5	11	05	—	120	E	02	5	8	0	—											
Czarnowo	095	WNW	02	6	9	0·6	—	088	N	62	8	5	11	4											
	225	WNW	02	5	13	2	11	090	E	25	8	8	St.	—											
	225	NW	03	8	14	3	14								105	ENE	01	1	16	0	7				
	190	Cisza	03	8	13	0	11	Abisko 100	SW	03	8	1	0	−4											
	181	Cisza	25	8	9	0·5	7	157	ESE	02	5	9	0	0	164	SSE	00	0	12	0	5				
	155	SW	03	8	10	02	8	102	E	02	4	7	0	2											
	119	WNW	23	8	16	0	15	094	ESE	03	8	7	0	7	183	NW	00	0	18	0	—				
	210	WNW	03	6	11	0	10	093	E	03	8	2	0	—	209	Cisza	08	3	12	0	—				
								156	SE	01	3	7	0	3											
	182	NE	02	8	11	0	10	221	S	01	3	5	0	−3	221	Cisza	00	0	21	0	—				
	256	S	02	7	12	0	—	155	SW	03	8	5	0	2											
	242	W	02	8	13	St.	11	182	ENE	01	4	5	0	−1	127	W	01	3	16	04	—				
	[illegible]		21	5	18	0	15	204	NE	03	8	16	0	—											
	253	NW	02	4	16	0	13																		
Lyck	[illegible]	Cisza	03	8	13	0	10	147	NNE	02	7	2	0	−9											
															—	N	77	9	−9	0	−8				
	092	SW	61	8	10	3	—	212	SSE	00	0	4	0	—											
	094	W	03	8	11	1	—	142	Cisza	00	0	2	0	−6	—	WNW	46	9	4	0	2				
	110	SW	03	8	7	4	6	195	WNW	02	6	0	0	−2	—	WSW	62	9	5	4	4				
	088	SE	05	8	8	0	—	187	SE	03	8	2	0	—											
	098	E	52	8	8	2	—	191	ENE	03	8	4	0	4											
	090	S	51	8	10	St.	—	113	SSW	02	7	13	0	11											
								210	ESE	02	3	4	0	0											
								183	WNW	03	4	2	1	1											

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00—19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20—29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30—39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40—49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50—59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).

60—69 — Deszcz.

70—79 — Śnieg.

80—89 — Przelotne opady.

90—99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^{1}/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^{2}/_{10}$, $^{3}/_{10}$, 4—$^{4}/_{10}$, $^{5}/_{10}$, $^{6}/_{10}$ 5—$^{7}/_{10}$, $^{8}/_{10}$, 6—$^{9}/_{10}$, 7—więcej niż $^{9}/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do kodowania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

WYSOKOŚĆ CHMUR W METRACH

	0—300 m	300—600 m	600—1200 m	1200—2000 m	2000—3000 m	3000—4000 m	4000 m
Wilno							
Warszawa							
Lwów							

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 11. V. (czwartek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 131-A.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.


1010
1010
1015
1010
W
1010
1015
1015
1010
1005
1015
W
1015
N
1005
1010
W
1015
1015
W
1010
1005
1010
1005
1005
1010
1015
1010
1015
1010
1005
1005
1005
1010
1015
1010
1015
1010
1015

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 12.V.(piątek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 132-A. Nocleg. K. r.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszerny lecz płytki niż barometryczny ze środkiem nad Ukrainą ogarnia południowo-wschodnią Rosję, Polskę, państwa bałtyckie, Niemcy, Rumunję oraz kraje leżące na półw. Bałkańskim i Włochy; drugi nad Rosją pryuralską; trzeci u zachodnich wybrzeży Islandji. Pozostałe kraje Europy pokrywa wysokie ciśnienie.

Obecny stan pogody w Polsce. Przeważnie pochmurno z deszczami na Podlasiu i Pokuciu. Temp. od 6° do 15°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 13.V. W całym kraju w dalszym ciągu pogoda pochmurna z zamkającemi deszczami zwłaszcza na Podkarpaciu. Chłodno. Słabe wiatry z kierunków północnych.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 13. V. (sobota) 7 133 a.

Ciśnienie w milibarach, 1 mm słupka rtęci odpowiada 1.33 mb, 1 mb odpowiada 0.75 mm słupka rtęci.



Rozkład ciśnienia: Płytka depresja ze środkiem nad Łotwą ogarnia swym wpływem Polskę, państwa bałtyckie, południową Skandynawję i Finlandję, znaczną część Rosji, kraje karpackie, bałkańskie oraz wschodnie Niemcy. Druga głębsza zalega nad Atlantykiem. Pozostałe części Europy są pod wpływem wyżów, których środki leżą: jeden nad Spitsbergenem, drugi nad Ukrainą i trzeci nad zat. Biskajską.

Obecny stan pogody: Pochmurno, na wschodzie deszcz, na zachodzie przejaśnienia. Temp. od 6° do 11°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 14. V (niedziela) Wileńskie, Polesie, Wołyń, Podole, Małopolska wschodnia: Pochmurno z rozpadającemi opadami. Temp. bez większych zmian. Słabe wiatry północno-zachodnie.

Pozostałe okolice: Chmurno z większemi rozpogodzeniami. Nieco cieplej. Słabe wiatry północno-zachodnie i zachodnie.

| | | |

Mapa pogody z dnia 14. V. (niedziela) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 133 Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach i mm słupa rtęciowego (ciśnienie zamyka się przy 731 mm na jednostkę powierzchni)



Rozkład ciśnienia: Głęboka i rozległa depresja ze środkiem nad Estonję - ogarnia swym wpływem znaczną część krajów Europy środkowej. Druga równie głęboka zalega Atlantyk. Obszary wyżowe utrzymują się: jeden nad Grenlandję, Islandję, a. Lodowatym i Rosję północną, oraz dwa niewielkie nad Francję południową i nad Jugosławję.

Obecny stan pogody w Polsce: Na wschodzie przeważnie pochmurno, miejscami deszcz, poza tem dość pogodnie; temp. 7° do 12°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 15. V. (poniedziałek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, wyż. Małopolski, Śląsk, Podhale i Tatry: Wzrost zachmurzenia, miejscami deszcze. Temp. bez zmian. Słabe wiatry południowe i południowo-zachodnie, w górach możliwy halny. Poza tem pogoda zmienna. Pozostałe dzielnice: Po przejściowem rozpogodzeniu - ponowny wzrost zachmurzenia aż do deszczów. Nieco ciepłej. Słabe wiatry zachodnie, potem południowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 15. V. (poniedziałek) 1933 7 g. C. M. E. Nr. 135. A.

Ciśnienie w milimetrach i mmHg, zredukowane do poziomu morza i podane na ziemskiej powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległy niż barometryczny ze środkami nad Polską, północnem Włochami, Krymem i jej Ladogi czarnia swym wpływem kraje Europy środkowej i całą niemal Rosję. Anglję, Francję, półw. Pirenejski północną Skandynawję oraz Rosję północną pokrywa wysokie ciśnienie.

Obecny stan pogody w Polsce: W zachodniej połowie pochmurno i deszcze-we wschodniej dość pogodnie; temp od 7° do

Przewidywany przebieg pogody w dniu 16. V. (wtorek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, wyż. Małopolska, Śląsk, Podkarpacie i Tatry. Pogoda o zachmurzeniu zmiennem - mozaiki niewielkiem, lecz możliwe gdzieniegdzie jeszcze zamikające opady. Temp. bez zmian. Umiarkowane potem słabnące wiatry północno-zachodnie i zachodnie. Pozostałe dzielnice. Najpierw pochmurno i deszcze, potem zachmurzenie zmienne. Chłodniej. Umiarkowane wiatry północno-zachodnie. Słaba skłonność do burz.

| | | |

Mapa pogody z dnia 16. V. (wtorek) 1953 r. 7 g. G. M. T. Nr. 136. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach i mmHg odpowiada cyfrom; cyfra 1 = 1000 mb, 0 = 1030 mb, 5 = 1050 mb, 9 = 990 mb, 4 = 1040 mb, na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszerna lecz płytka depresja ze środkami nad zatoką Fińską i Rosją środkową ogarnia swym wpływem w dalszym ciągu Rosję, państwa bałtyckie, Polskę, południową Skandynawię oraz Niemcy wschodnie. Drugi minimum zalega nad Bałkanami. Przeciąga nadciąga z nad Atlantyku. Pozostałe części kontynentu są pod wpływem wysokiego ciśnienia, którego środki znajdują się: jeden nad Syberią, drugi nad Spitsbergen.

Obecny stan pogody w Polsce: Zachmurzenie zmienne. Temp. od 6° do 10°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 17. V. (środa). W całym kraju zachmurzenie zmienne z zamiarującymi opadami zwłaszcza w dzielnicach północnych. W dalszym ciągu jeszcze chłodno. Umiarkowane, na wybrzeżu porywiste wiatry zachodnie i północno-zachodnie.

071	Cirr.	35	6	10	0	5
083	Cirr.	02	5	11	0	8
079	Cirr.	02	4	13	0	1
093	E_2	23	8	12	0,	6
085	ESE$_2$	01	3	14	Sł.	5
071	E_1	01	4	13	C,	5
045	SE$_2$	25	8	11	Sł.	5
040	NW	64	3	9	10	7
149	SE$_2$	03	8	11	0	6
035	ESE$_2$	01	6	7	0	5
089	S_3	02	6	12	0	5
092	S_3	01	2	13	0	7
101	SE$_1$	01	2	18	0	4
042	ESE$_3$	22	8	10	4	8
095	NW$_2$	10	8	10	02	4
085	NNW	01	8	7	2	6
046	NW$_2$	02	8	8	11	8
091	WNW	03	9	9	2	8
092	Cirr.	01	8	10	0.5	6
042	SE$_2$	34	8	9	1	11
083	NW$_2$	64	8	7	5	6
074	SE$_1$	02	6	14	0	5
244	NNE$_2$	03	8	6	0	–
173	N$_3$	01	4	8	Sł.	–
209	NNE$_1$	01	4	8	Sł.	–
202	NW	01	4	7	01	–
204	NNW	02	5	7	2	–
248	NNW	02	7	10	–	–
195	NNW	02	5	7	0	–
247	E_2	01	5	10	0,	–
217	N$_1$	02	5	9	Sł.	–
230	NNW	02	5	9	0,	–
211	N$_2$	35	0	8	Sł.	–
216	SSW$_2$	01	2	8	0	–
235	NE$_1$	01	4	11	Sł.	–
202	NNW$_3$	01	3	12	0	–
212	Cirr.	03	7	13	0	13
241	WSW	51	8	14	1	14
215	N$_2$	01	3	8	2	–
225	Cirr.	02	5	5	02	4
222	Cirr.	08	3	9	0	8
227	NE$_2$	01	4	10	0	8
247	NE$_2$	00	0	9	Sł.	6
228	Cirr.	00	0	8	0	5
210	NW$_3$	03	7	8	2	5
215	SW$_3$	03	8	13	0.4	11
183	NNW	02	4	12	0	16
146	NW$_1$	01	4	16	0	15
209	N$_5$	02	5	9	4	9
221	Cirr.	03	5	8	0	7
135	NW	14	8	9	02	–
196	NW	03	5	10	0	–
197	NW$_3$	03	5	10	01	4
021	NE$_1$	03	0	9	0	–
003	NE$_1$	03	8	8	05	–
034	NNW	25	8	9	01	–
194	NNW	03	8	9	05	8

164	ESE$_2$	00	5	8	12	6
155	NNE$_2$	00	5	4	3	9
079	NNE$_1$	00	1	16	0	9
100	NNW	02	6	9	0	–
115	NNW	01	5	8	1	2
078	N$_1$	22	7	8	5	8
093	N$_4$	02	7	9	05	6
113	NNW	01	8	8	1	6
092	NNW	22	8	8	=	6
130	NNW	05	6	8	Sł.	5
112	NNW	02	7	7	3	4
132	NNW	01	8	7	0.5	4
098	ESE	01	8	12	0	8
191	NNW	01	8	7	0.5	6
054	ESE$_2$	01	3	15	0	–
124	NW	02	5	8	9	7
090	NNW	03	8	6	5	6
071	S_2	02	8	10	1	8
089	S_3	03	8	12	Sł.	8
211	WSW	02	5	5	0	–
229	ENE$_1$	03	5	2	0.	–
180	NNE	01	3	5	0	–
182	E_3	05	7	8	0	–
125	NNE$_2$	03	7	8	0	–
095	N$_3$	02	5	7	1	–
221	ESE	02	5	5	Sł.	–
232	N$_1$	71	8	-0	2	–
224	NE$_2$	03	8	0	0	–
116	N$_3$	62	8	0	2	=
183	NE$_2$	01	4	3	0	-3
137	NE$_2$	01	6	6	0	3
106	N$_2$	03	8	3	4	–
090	E$_3$	03	8	4	1.6	3
090	NW	03	8	4	0	3
097	N	03	8	5	0.2	3
084	S_3	03	8	8	0	–
056	NE$_2$	03	8	6	4	–
203	Cirr.	01	2	-0	0	-5
083	NNW	57	9	6	01	4
092	Cirr.	00	0	9	0	4
086	NNW	01	4	8	0	11
033	ESE	46	9	4	0.3	–
058	NW	03	8	8	0.2	6
044	NE$_2$	52	8	7	1	5
077	NE$_2$	03	8	4	2	3
212	SE$_2$	00	1	4	0	-0
147	Cirr.	03	8	8	2	–
035	ESE$_3$	02	5	12	0.2	8
167	SW$_3$	00	8	11	0.1	9
064	E$_2$	57	8	7	1	6
119	NW	03	8	9	0	6
098	SSW	03	8	4	0	9
135	S_3	02	2	16	0	13

197	Cirr.	03	8	10	0	5
149	NW	02	8	10	0	7
118	ESE$_1$	03	5	15	0.2	14
086	NNE$_3$	03	5	19	0	15
179	NW$_3$	01	3	20	0	15
183	NE$_1$	00	0	18	0	5
181	Cirr.	05	0	14	0	–
183	ENE$_2$	N	4	19	0	–
195	N$_4$	00	0	18	0	–
139	Cirr.	01	3	18	0	–
161	NW	06	0	22	3	20
101	NE$_3$	03	8	13	0.6	–
144	SSE$_4$	13	8	15	Sł.	9
146	SE$_1$	03	5	16	0	–
162	S_3	00	0	18	0	–
161	NNE$_2$	00	0	18	0	–
183	NNE$_3$	00	0	12	0	–
117	SSW	03	8	16	0	–
106	Cirr.	03	8	14	0	11
083	NW	64	8	13	2	12
129	WSW	03	8	11	Sł.	7
137	NW	03	5	10	0	6
157	Cirr.	02	5	10	0	8
203	SE$_2$	00	0	21	0	–
202	Cirr.	00	0	19	0	–
163	NNE$_2$	03	4	31	0	–
176	NNW	01	5	14	0	–
–	N$_2$	44	9	-8	–	–
–	N$_2$	38	9	-10	–	-10
–	NNW	76	9	-1	4	-2
–	NNW	31	9	-1	5	-1

Cirr. — Cirrus, chmurowe zredukowane do 0° C, na ciężkość właściwą i na poziom morza.
Siła wiatru w skali Beauforta: 0 — cisza, 1 — powietrze do 9 węzłów.
Kierunek wiatru:
NW — północny zachód, opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
Wichury pyłowe i zamiecie śnieżne.
Mgła lub gęste opady (przezroczystość mniejsza od 1000 metrów).
Deszcz (drobny deszcz ze śniegiem lub topiący się).
Śnieg.
Pojedyncze opady.
Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0 — brak chmur, 1 — prawie brak chmur, $^1/_{10}$ pokrycia, nieco $^2/_{10}$ $^3/_{10}$ $^4/_{10}$ $^5/_{10}$ $^6/_{10}$ $^7/_{10}$ $^8/_{10}$ $^9/_{10}$ — więcej niż połowa pokryta niebo, lecz z przerwami, 8 — niebo całkowicie pokryte chmurami — $^{10}/_{10}$, 9 — niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.
Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedzającego.
Dane zebrał w Nowym Kluczu do telegramów meteorologicznych przysłanych w Kolonii we wrześniu 1929.

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 17.V.(środa) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 137. A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszerna i głęboka depresja z nad Atlantyku nadciąga ku Europie. Druga płytka wypełnia się nad Rosją środkową, trzecia zaś nad Polską. Wyżowe ciśnienie ze środkiem nad Spitsbergenem wciska się klinem przez Skandynawję i Anglję z jednej strony ku Hiszpanji, z drugiej przez Alpy ku Bałkanom.

Obecny stan pogody w Polsce: Pochmurno na Pomorzu opady. Temp. od 6° do 13°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 18.V.(czwartek). W całym kraju pogoda o zachmurzeniu zmiennem, zwolna malejącem. Miejscami jeszcze zamierające opady. Chłodno. Słabe chwilami umiarkowane wiatry zmienne.

| Stacja | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 18. V. (czwartek) 1931 r. 7 g. G. M. T. Nr. 138 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach i mmh. odnoszone do zera dopiero 24 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia. Cały niemal kontynent europejski znajduje się pod wpływem wysokiego ciśnienia, którego środki
leżą: jeden nad Finlandją, drugi nad m. Północnem. Zanikające depresje utrzymują się nad m. Norweskiem
oraz Atlantykiem.

Obecny stan pogody w Polsce. Przeważnie pochmurno. Temp. od 7° do 14°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 19. V. (piątek) W całym kraju - rano chmurno, miejscami mglisto,
w ciągu dnia większe rozpogodzenia. Cieplej. Słabe wiatry miejscowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 19.V.(piątek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 139 Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległy obszar wysokiego ciśnienia ze środkami nad Rosją północną i Niemcami zachodniemi- obejmuje całą niemal Rosję, Skandynawję, Niemcy i Francję. Płytki-wypełniający się niż barometryczny zalega południowe krańce Rosji, sięgając swym wpływem do Polski. Drugi głębszy nasuwa się z nad Atlantyku nad Islandję.

Obecny stan pogody w Polsce: Wileńskie, Podlasie, Polesie, Wielkopolska i Kaliskie-dość pogodnie, pozatem pochmurno-miejscami deszcz - Temp od 6° do 14°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 20.V.(sobota). Polesie, Wołyń, Podole i Małopolska wschodnia: przeważnie pochmurno, miejscami deszcz, zwłaszcza w Małopolsce wschodniej. Chłodno. Słabe wiatry przeważnie z północy. Pozostałe dzielnice: najpierw chmurno lub mglisto, gdzieniegdzie drobny deszcz, potem stopniowe polepszenie się stanu pogody. Temp. Bez większych zmian. Słabe wiatry miejscowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 20. V. (sobota) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 140 4. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległy obszar wysokiego ciśnienia ze środkami nad m. Norweskiem i Rosją centralną pokrywa cały niemal kontynent europejski. Głęboki min. barometryczny utrzymuje się nad wschodnim Atlantykiem, drugi, płytki nad m. Czarnem.

Obecny stan pogody w Polsce: na południu i południowym-zachodzie kraju pochmurno, poza tem dość pogodnie. —

Przewidywany przebieg pogody w dniu 21. V. (niedziela): Wyż Małopolska, Śląsk, Podhale i Tatry: Temp. od 7° do 15° pogr. tkowo przeważnie pochmurno i mglisto, miejscami możliwy deszcz, potem polepszenie się stanu pogody ciepłej. Słabe wiatry północno-wschodnie. — Pozostałe dzielnice: po rannych lekkich mgłach lub miejscami chmurnym stanie nieba, w dzień pogodna słoneczna, o zachmurzeniu umiarkowanem. Ciepło. Słabe wiatry wschodnie.

	208	ESE₂	02	7	12	0	5
	203	SE₄	01	4	14	0	12
	202	ENE₂	01	4	12	4	6
	178	ENE₅	02	5	13	3	11
	181	ENE₃	03	8	13	4	10
	162	NW₂	03	8	10	2	7
	185	NW₂	62	8	8	3	7
	195	NNW₃	01	3	11	0.3	5
	190	NNW₂	03	8	7	0.1	2
	173	Cisza	62	8	9	4	7
	174	W₂	62	8	4	0	5
	158	Cisza	62	8	9	10	8
	169	NW₂	03	8	8	0.2	7
	202	W	03	8	9	0	5
	191	Cisza	03	8	6	0.3	2
	212	W	02	5	11	0	6
	211						
	206	NNW₂	03	8	8	3	5
	204	ESE₃	03	8	8	2	5
	229	NW₄	03	8	9	4	6
	207	NW₂	03	8	8	0	6
	182	NW₂	03	8	10	0	4
	180	Cisza	44	8	8	3	
	137	SSW₄	11	9	8	6	—
	130	SW₃	02	7	11	4	—
	166	SSW₂	25	4	12	1	—
	191	WSW₂	01	4	12	04	—
	193	SSW₄	02	8	12	01	—
	228	S₂	02	5	11	0	—
	146	S₃	54	8	15	0.3	—
	157	S₂	02	8	13	4	—
	223	SSW₂	02	5	13	0	—
	211	SSE₃	05	7	12	0	—
Granwell	220	S₁	02	7	12	0	—
	179	Cisza	03	8	15	0	15
	214	Cisza	05	4	12	0	6
	215	Cisza	00	0	13	0	8
	226	W₂	03	7	10	0	6
	189	W₁	44	9	12	0	10
	214	Cisza	02	6	13	0	8
	226	Cisza	01	2	11	0	7
	233	NNW₂	03	7	11	0	7
	193	NSW₁	02	5	16	0	10
	174	NNW₄	02	4	22	0	18
	165	Cisza	05	2	16	0	8
Lyon	205	NNW₂	00	0	12	0	8
Monaco	203	SE₂	01	3	14	0	11
	243	ESE₃	02	5	11	0	—
	230	SE₂	01	2	12	0	—
	224	ESE₁	01	2	15	0	8
	244	ESE₁	01	4	12	0	—
	242	Cisza	01	3	12	0	—
	206	NW₄	05	6	8	02	8

	207	NNW₂	03	8	9	Śl.	7
	208	SSE₂	05	0	11	0	8
	172	W₁	00	1	13	0	4
	230	ESE₂	02	5	8	0	—
	234	NNW₂	01	4	10	0	6
	236	NNE₂	02	6	6	0	6
	228	NNE₂	05	6	9	0	4
	210	NNE₂	03	8	8	0.3	6
	213	W₂	02	5	9	0.1	6
	231	ENE₂	01	3	12	0	7
	220	NNW₂	03	6	7	1	4
	214	Cisza	03	8	8	Śl.	7
	192	SWE₂	02	5	11	0.3	4
	233	Cisza	02	5	11	0	8
	215	W₂	05	7	9	1	8
	195	NW₁	03	8	9	Śl.	5
	179	NNW₁	01	3	11	0	6
	185	Cisza	05	5	11	0	7
	182	NE₅	01	4	11	0	7
	229	SSW₂	62	8	4	01	—
	230	SSW₂	03	8	5	Śl.	—
	211	ENE₂	01	8	6	0	—
	233	SSW₂	02	8	8	0	—
	233	SE₃	03	8	8	0	—
	214	W₁	02	5	2	0	—
	212	ESE₂	01	3	4	1	—
	222	SSE₃	03	8	2	0	—
	257	SSW₂	02	6	9	0	2
	216	E₁	60	8	5	2	3
	234	S₂	62	8	4	2	4
	162	E₁	03	8	12	0	9
	262	Cisza	01	2	12	0	5
	248	NNW₁	03	8	7	0	5
	265	E₂	00	0	15	0	—
Abbazia	231	NE₂	01	1	2	0.2	—
	223	Cisza	03	8	2	Śl.	−1
	246	E₂	01	1	18	0	7
	240	ESE₂	01	4	15	0	—
	240	ESE₂	00	0	13	0	—
	239	SE₂	01	1	9	0	4
	300	ENE₂	00	0	9	0	−0
	267	SW₁	01	1	9	0	6
	273	SSE₂	00	0	9	0	1
	342	SE₂	02	6	−0	0	−4
	333	SSE₂	01	4	3	0	−3
	245	W₂	03	8	—	0	−4
	341	SE₁	03	—	9	0	4
	334	NNE₂	00	0	−1	0	−5
	115	NW₂	03	8	0	0.2	−1
	274	E₂	00	0	6	0	2
	251	NW₂	02	7	−1	0	−3

	—	ENE₆	51	8	—	0	6
	122	W₂	03	8	14	0	—
	130	SSE₂	62	8	13	10	—
	147	NNE₄	04	8	12	1	11
	147	NE₅	62	8	4	5	4
	111	Cisza	02	5	15	5	—
	109	W₆	02	6	17	0	—
	162	NE₁	00	0	19	0	18
	181	Cisza	04	9	11	—	—
	135	E₂	02	4	22	0	—
	205	W₂	05	3	20	0	—
	173	W₂	01	1	16	0	15
	178	Cisza	08	8	15	0	—
	135	SE₂	13	7	18	0	—
	154	NNW₁	01	3	15	0	—
	150	NE₂	02	5	18	0	—
	142	NW₂	02	5	17	Śl.	—
	152	W₁	00	0	14	0	—
Zara	166	NE₁	02	5	16	0	—
	157	NW₂	02	6	10	0	8
	191	S₂	02	8	4	0	9
	170	W₁	03	8	1	0	8
	198	W₂	64	8	40	10	5
	145	NNW₂	62	8	10	6	7
	162	NW₂	00	1	19	0	—
	130	NE₄	01	3	16	0	—
	146	W₂	01	6	15	0	9
	—	NW₂	46	9	−4	0	−6
	—	W₂	34	9	−8	—	−9
	—	W₂	46	9	1	Śl.	−0
	—	NNE₂	44	9	1	4	1

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0 cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

OBSERWACJE STOWARZYSZONE

	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI						
	500 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno							
Warszawa							
Lwów							
Skoginia							
Poznań							
Kraków							

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. 141 A

Mapa pogody z dnia 21. V. (niedziela) 7 Nr 141 Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach i mmHg odpowiada ciśnieniu sprowadzonemu do poziomu morza, nie jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Wysokie ciśnienie utrzymuje się nad Rosją środkową, zachodnią, oraz nad Polską, znaczną częścią Niemiec nad Skandynawją. Płytkie niże zalegają: jeden nad morzem Białem i Finlandją, drugi nad morzem Czarnem, trzeci nad kanałem La Manche i czwarty głębszy nad wschodnim Atlantykiem.

Obecny stan pogody w Polsce: Dość ciepło i pogodnie.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 22. V (poniedziałek): Wileńskie i Polesie: przejściowy wzrost zachmurzenia, potem pogoda naogół słoneczna. Ciepło. Słabe wiatry zachodnie. Pozostałe dzielnice: w dalszym ciągu pogoda naogół słoneczna i ciepła o zachmurzeniu umiarkowanem, przy słabych wiatrach miejscowych.

Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 20. V. (sobota) 1933 r. Nr 140.

STACJA	Ciśnienie mm	Wiatr	Stan pogody		Temp. °C	Opady w mm	Max. temp. miesiąc.
Wilno	758	SSE 1	01	3	16	0	11
Lida	758	SE 2	01	4	24	0	8
Suwałki	756	E 2	01	4	14	0	5
Pińsk	754	ENE 1	02	5	14	0	8
Białystok	756	ENE 2	03	8	12	0	8
Brześć n/B	758	E 1	01	5	13	0	5
Warszawa	752	E 1	01	3	14	3	9
Kalisz	751	CISZA	02	5	11	0	9
Kielce	758	NNE 3	03	8	11	0	6
Lublin	754	E 1	03	8	13	05	9
Lwów	755	NE 3	46	8	10	1	9
Łuck	753	NE 3	01	4	12	0	10
Tarnopol	751	NE 2	02	8	10	0	8
Kraków	754	N 1	03	8	11	0	5
Zakopane	752	SE 2	03	8	7	02	4
Poznań	750	NE 1	02	7	12	St.	9
Bydgoszcz	746	ESE 1	02	4	13	0	8
Toruń	754	E 1	01	4	15	0	8
Grudziądz	748	ESE 2	02	5	14	0	7
Odynia	750	NW 2	00	3	11	0	—
Cieszyn	751	NW 1	02	5	11	0	7
Przemyśl	748	NE 1	03	8	12	1	9
Thorshava	075	CISZA	64	8	9	1	—
Seydisfjord							
Reykjavik							
Lerwick	733	SW 2	02	6	8	0	—
Stathnaway	041	SSE 3	25	8	12	1	—
Aberdeen	720	SSW 2	02	6	11	0	—
Tynemouth	740	S 1	03	8	11	0	—
Helpmead	708	SSW 3	02	8	12	0	—
Yarmouth	786	SSE 3	01	4	12	0	—
Rochland	014	S 3	62	8	12	5	—
Valentia	043	SSW 2	02	7	12	13	—
Malfordead							
Croydon	771	SSE 4	01	5	15	—	—
Ross-on-Wye	732	S 3	02	6	16	0	—
Scilly	707	SSW 3	61	8	12	St.	—
Clanwell	755	SSE 4	01	6	12	0	—
Rochelyon	730	ENE 1	01	3	13	0	10
Seven	733	W 4	03	8	15	0	15
Clermont							
Dijon	719	NNE 2	02	5	11	0	7
Nancy	798	NNE 3	00	0	11	0	4
Le Havre	773	E 2	01	2	14	0	11
Brest	733	SSW 3	02	8	13	0	12
Toulon	754	NE 4	01	3	15	0	10
Paris	781	CISZA	01	3	13	0	7
Biarritz	719	NW 2	00	0	10	0	3
Toulouse	733	WSW 1	01	2	16	0	10
Perpignan	757	ENE 2	02	6	17	0	13
Marsaille	763	CISZA	02	—	16	0	11
Ajaccio	755	CISZA	03	6	17	2	15
Lyon	777	CISZA	02	4	12	0	5
Rennes	743	E 2	00	0	13	0	10
Belfast	711	ESE 3	01	2	13	0	18
Dublin	797	S 2	01	2	13	0	15
Galway							
Kilkenny	755	S 1	45	8	9	St.	—
Wallon	744	SE 1	03	8	11	0	—
Limerick	736	ENE 2	02	7	12	0	—
Wien	734	NW 1	02	5	10	05	8
Klagenfurt							

STACJA	Ciśnienie mm	Wiatr	Stan pogody		Temp. °C	Opady w mm	Max. temp. miesiąc.
176	NNE 1	01	1	7	0	4	
240	SSE 2	01	2	13	0	—	
246	SE 1	01	2	13	0	8	
256	N 1	08	8	8	0	5	
254	CISZA	08	7	12	0	7	
246	N 1	05	7	9	0	2	
230	W 1	44	8	10	01	9	
229	NE 2	05	0	11	0	4	
235	E 3	00	0	8	0	-0	
247	S 2	00	0	12	0	2	
248	SW 5	02	5	16	0	9	
215	S 2	00	0	14	0	14	
212	NW 1	02	2	11	0	4	
223	NW 1	01	4	12	0	5	
195	N 6	01	4	12	0	10	
167	NE 6	02	5	12	St.	9	
171	W 3	62	8	3	01	—	
186	WNW 3	03	8	4	0	—	
203	WNW 3	10	4	5	St.	—	
194	SSE 2	04	8	6	4	—	
199	S 4	03	8	10	01	—	
186	E 1	03	8	1	0	—	
197	NW 2	01	7	1	0	—	
217	E 4	03	7	2	0	—	
224	S 3	05	8	8	1	5	
175	NE 2	02	3	3	St.	2	
175	SW 1	62	8	5	04	2	
180	E 1	02	7	4	1	2	
180	W 1	01	4	14	01	9	
233	W 1	02	8	11	0	7	
232	SSW 2	01	4	13	0	8	
250	CISZA	02	5	13	0	9	
246	W 1	02	5	14	0	—	
255	SSW 2	01	3	9	0	—	
256	WNW 2	02	5	14	0	5	
247	SSW 3	01	4	12	0	10	
257	SSE 3	01	3	14	0	5	
255	SE 1	01	2	14	0	—	
244	SW 2	02	5	16	0	5	
249	S 3	01	3	12	0	1	
188	SW 3	02	8	9	0	7	
131	SSW 4	01	4	13	0	7	
332	SSE 1	01	1	-3	0	-8	
304	NE 3	00	0	1	0	-0	
263	SW 2	00	0	13	0	7	
300	CISZA	02	8	8	0	-1	
340	NE 1	00	0	4	0	-2	
145	E 4	00	1	9	0	4	
306	CISZA	08	0	8	0	1	
257	NE 1	05	1	2	0	-2	

STACJA	Ciśnienie mm	Wiatr	Stan pogody		Temp. °C	Opady w mm	Max. temp. miesiąc.
Arkhew							
Kursk							
Kazań							
Moskwa							
Smoleńsk							
Kostiew (Kijów)	163	E 6	03	8	12	0	—
Borisow	157	NE 3	02	5	6	0	2
Stalingrad	218	ENE 1	01	3	9	0	7
Saratow	204	E 4	03	7	5	01	4
Orsk	091	W 1	02	7	15	01	—
Archangielsk	158	NE 3	02	6	14	0	13
Barnaul	117	N 6	01	3	18	0	—
Riazań	113	CISZA	02	3	19	0	—
La Coruna							
S. Fernando	119	NW 2	00	0	20	0	—
Valencia	143	NNE 2	08	5	19	0	—
Palma	134	CISZA	01	1	19	0	—
Lisbon	175	N 4	02	7	16	0	13
Genova	102	ENE 3	01	2	15	0	—
Padova	173	—	02	4	18	0	—
Firenze							
Rome	155	NNE 3	00	0	18	0	—
Napoli	142	NNE 1	01	2	14	0	—
Palermo	213	N 4	02	5	14	0	—
Palermo	150	NNE 1	03	8	17	0	—
Messina	138	W 2	03	8	15	0	—
Cagliari	153	—	01	4	—	—	—
Belgrad							
Zagrzeb	104	NE 6	02	5	12	03	11
Sarajewo	177	CISZA	61	8	7	16	—
Split	133	NW 2	03	8	20	2	3
Skopje	127	CISZA	52	8	10	8	9
Sofia							
Varna							
Athenai							
Alexandropolis							
Smyrna							
Constantia							
Tschlodona							
Chisinau							
Saliny							
Lipsk	164	CISZA	00	0	19	0	17
Berlin	148	NNW 1	01	—	19	0	—
Hamburg	127	N 2	00	0	17	0	13
Hagen	123	CISZA	02	4	24	0	17
Langen							
Halle	138	NW 2	01	1	17	0	—
Ragora							
Stambuł							
Smyrna							
Skudzi (Szkodry)							
Zagrzeb (Agram)							
Sarajewo							
Dubrownik (Ragusa)							

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna, do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10-stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$, 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, $^9/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

OBSERWACJE PILOTOWE

STACJA	Godzina	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI: 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno								
Warszawa								
Lwów								
Stryja								
Poznań								
Kraków								

STACJA	Godzina	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI: 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m

Mapa pogody z dnia 22 V. (poniedziałek) 7 Nr 1140 Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach. 1 mmHg odpowiada ciśnieniu słupa rtęci [illegible] na jednostkę powierzchni



Rozkład ciśnienia: Wyż barometryczny utrzymuje się nad Rosją wschodnią, drugi rozległy ze środkiem nad Skandynawją północną ogarnia swym wpływem całą Skandynawję, państwo bałtyckie, Polskę, Niemcy, Anglję oraz znaczną część Francji i Portugalję. Płytkie niże utrzymują się: jeden nad Rosją północną, drugi nad m. Czarnem i Ukrainą, trzeci nad m. Śródziemnem.

Obecny stan pogody w Polsce: na Pomorzu i Mazowszu chmurno, poratem dość pogodnie. Temp. od 7° do 18°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 23 V. (wtorek). Polesie, Wołyń, Podole, Małopolska wschodnia i wyż. Małopolska. Stopniowy wzrost zachmurzenia aż do deszczów, możliwe burze. Nieco chłodniej. Umiarkowane wiatry z kierunków wschodnich. Pozostałe dzielnice: Jeszcze dość pogodnie i ciepło. Słabe wiatry północno-wschodnie i wschodnie.—

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. 145 A.

Mapa pogody z dnia 23. V. (wtorek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 145 Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Płytka depresja ze środkiem nad Ukrainą, ogarnia swym wpływem częściowo Polskę, Rosji państwa Bałtyckie, druga nad m. Środziemnem. Wysokie ciśnienie ciągnie się od Rosji północnej przez Skandynawję do Szkocji.

Obecny stan pogody w Polsce: Zachmurzenie zmienne. Temp. od 5° do 11°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 24. V (środa) W całym kraju zachmurzenie zmienne, miejscami z przelotnym opadem. Chłodno. Umiarkowane chwilami porywiste wiatry z kierunków północnych.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 24. V. (środa) 1933 7 g. G. M. T. Nr. 144. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 1/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Depresja z nad Ukrainy pogłębiwszy się nieco przesunęła nad Rosję środkową. Druga niżowa płytka zbliża się ku Islandji. Wyż Azorski poprzez Anglję i Skandynawję łączy się z wyżem zalegającym Rosję północną.

Obecny stan pogody w Polsce: Zachmurzenie zmienne, gdzieniegdzie zanikający deszcz. Temp. od 4° do 10°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 25. V. (czwartek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, wyżyna Małopolska, Śląsk, Podkarpacie i Tatry: Stopniowe polepszanie się stanu pogody i nieco cieplej. Słabnące wiatry północno-zachodnie i zachodnie. Pozostałe dzielnice: Jeszcze pogodne o zachmurzeniu zmiennem z zanikającym gdzieniegdzie deszczem. Chłodno. Umiarkowane potem słabe wiatry północno-zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 25. V. (czwartek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 145 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległy choć płytki niż barometryczny ze środkami nad Polską i Lombardją, ogarnia znaczną część kontynentu europejskiego. Wyż Azorski sięga ponad Anglję, zachodnią część Francji i półw. Pirenejski, drugi nad Rosją północną.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno i deszcze. Temp. od 7° do 11°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 26. V. (piątek). W całym kraju pogoda o zachmurzeniu zmiennem zwłaszcza ~~małejącem~~ miejscami jeszcze zamkające deszcze. Cieplej. Słabe wiatry zmienne.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 26. V. (piątek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 146 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia Rozległa i głęboka depresja ze środkiem nad północną Wileńszczyzną ogarnia Polskę, Niemcy, Danję państwa bałtyckie częściowo Skandynawję, sięgając swym wpływem z jednej strony ku Włochom z drugiej zaś ku Rosji. Jeden niż z kilkoma wirami wraz z wyżem na wsch. Pozostałe kraje Europy są pod wpływem wyżu Azorów, którego środki znajdują się: nad Biskają, trzeci nad Jur. Mayenem

Obecny stan pogody w Polsce Przeważnie pochmurno. Temp. od 7° do 13°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 27. V. (sobota) W całym kraju zachmurzenie zmienne, przeważnie duże z opadami zwłaszcza na północy i wschodzie Polski. Temp. bez zmian. Słabe i umiarkowane wiatry zmienne.

Stacja	Wiatr				Stan pogody	Temp. °C	Opady w mm	Temp. gruntu na głęb.
Hernösand	06	Cisza	02	7	8	0	3
Visby	009	Cisza	03	8	8	0	0
Stockholm	015	Cisza	02	5	8	2	4
Karlstad	013	SSE1	02	7	8	01	5
Göteborg	009	S2	03	8	8	2	3
Borkum	009	Cisza	03	8	8	4	4
Warschau	025	NW4	62	8	8	10	7
Keitum	032	WNW5	61	6	4	04	8
Helder	046	WNW2	58	8	8	6	7
Lindenberg	019	WNW2	62	8	8	4	5
Swine	026	W5	64	8	7	2	4
Cuxhaven	015	NW2	03	8	6	4	3
Hamburg	031	SW5	62	8	6	0	3
Hannover	019	W4	03	8	9	04	8
Münster	695	S3	03	8	5	03	4
Posen	023	WNW5	03	8	11	0	4
Bydgoszcz	031	NW3	62	8	10	06	8
Toruń	043	NW3	62	8	9	2	8
Grudziądz	039	NW3	61	6	9	2	8
Gdynia	038	NW4	64	5	8	8	—
Cleszyn	101	SSW1	03	7	9	0	7
Przemyśl	034	W3	62	6	8	14	0
Thorshavn	120	Cisza	46	4	9	1	—
Skybollspund							
Reykjavik							
Lerwick	118	SE2	46	9	4	03	—
Stornoway	1.5	ENE2	01	4	9	03	—
Aberdeen	136	NW3	02	6	9	2	—
Tynemouth							
Holyhead	188	WNW5	01	3	9	05	—
Yarmouth	119	WNW2	62	8	1	8	—
Blackpool	198	NW4	01	5	10	3	—
Valentia							
Mullingar	164	W4	02	6	10	S1	—
Croydon	158	NW4	01	3	11	1	—
Roches-Point	181	WNW4	01	3	10	06	—
Scilly	236	N5	01	4	11	0	—
Cranwell	144	NW4	26	5	9	2	—
Rochefort	202	NNW2	02	5	13	0	9
Rouen	218	NW4	03	6	15	0	14
Cherbourg							
Ushant	150	Cisza	03	8	12	04	9
Nancy	135	WNW3	05	8	11	3	9
Le Havre	—	S7	61	3	2	0	5
Brest	219	NNW7	02	5	13	0	1
Toulouse	195	W4	03	8	11	0	3
Paris	147	NW4	03	7	12	—	—
Strasbourg							
Toulouse	194	W5	03	8	13	1	12
Perpignan	166	NW7	02	5	18	0	18
Marseille	111	NW6	05	4	19	0	17
Nizza							
Lyon	166	NW3	03	6	14	0	12
Rennes	185	NNW3	02	7	12	0	10
Halder	110	—	51	8	11	S1	—
Vilhelmina							
Bruxelles	23	W2	62	8	11	0	3
Kjöbenhavn	037	NNE1	01	3	14	0	—
Skagen	039	NW1	01	3	16	0	—
Blaavand	11	E1	01	2	15	0	—
Wien	104	Cisza	02	5	11	0	11
Klagenfurt	078	Cisza	03	8	11	S1	9

Stacja	Wiatr				Stan pogody	Temp. °C	Opady w mm	Temp. gruntu na głęb.
Hernösand	128	WSW2	02	6	13	7	11
Visby	156	SW1	03	4	16	1	12
Stockholm	103	NNW1	10	8	14	3	12
Karlstad	110	N1	01	3	14	0	—
Göteborg	164	NNW3	01	2	14	0	9
Borkum	083	NW3	03	8	13	0	7
Warschau	048	Cisza	02	7	12	0	10
Keitum	093	SSE1	01	3	13	0	—
Helder	091	W1	01	4	12	0,	7
Lindenberg	104	W1	05	7	14	S1	12
Swine	119	WNW2	04	8	10	12	9
Cuxhaven	109	E1	01	1	12	0	3
Hamburg	013	N3	62	6	8	5	7
Hannover	117	SW3	02	6	11	0	9
Münster	011	NW1	52	8	9	4	—
Posen	093	Cisza	08	4	13	0	6
Bydgoszcz	088	W2	01	3	12	0	4
Toruń	086	S2	02	6	10	0	5
Grudziądz	101	NW1	02	4	13	0	8
Gdynia							
Cleszyn	109	SW3	02	5	8	0	3
Przemyśl							
Thorshavn							
Skybollspund							
Reykjavik							
Lerwick	169	W4	03	8	6	0	—
Stornoway	150	NE3	44	9	6	0	—
Aberdeen	140	S3	46	9	8	0	—
Tynemouth	126	N3	18	9	8	0	—
Holyhead	151	S1	02	5	5	0	1
Yarmouth							
Blackpool							
Valentia							
Mullingar	117	N1	01	1	13	0	4
Croydon							
Roches-Point							
Scilly	140	E2	02	6	8	0	3
Cranwell							
Rochefort							
Rouen							
Cherbourg							
Ushant	103	NE3	01	1	14	0	8
Nancy	084	N2	51	8	7	02	5
Le Havre	091	W2	01	3	10	0	—
Brest	052	NW3	62	8	5	3	—
Toulouse	061	NNE2	25	8	11	S1	—
Paris							
Strasbourg							
Toulouse	012	NE5	01	1	7	3	6
Perpignan	006	NE2	52	1	6	5	5
Marseille	004	SSW1	31	1	8	3	7
Nizza	024	NW1	41	1	7	1	—
Lyon	012	NE5	03	8	9	02	8
Rennes	024	SE3	03	8	10	30	8
Halder	111	NE1	02	4	10	0	4
Vilhelmina	081	ENE1	10	8	7	01	4
Bruxelles							
Kjöbenhavn							
Skagen							
Blaavand	230	E3	01	2	2	0	—
Wien							
Klagenfurt	105	S2	03	8	12	3	7

Stacja	Wiatr				Stan pogody	Temp. °C	Opady w mm	Temp. gruntu na głęb.
Hernösand	051	WNW2	02	5	8	3	5
Visby	067	SE2	03	8	12	61	9
Stockholm							
Karlstad							
Göteborg	126	E2	00	0	10	0	—
Borkum	163	Cisza	00	0	17	0	12
Keitum	151	NE3	01	3	18	0	12
Helder							
Lindenberg	117	Cisza	00	0	14	0	—
Swine	101	N3	02	6	17	0	14
Cuxhaven	197	N8	00	2	20	0	—
Hamburg							
Hannover	202	NE1	01	7	15	0	—
Münster	249	ENE1	02	5	18	0	—
Posen	138	NE1	00	0	17	1	—
Bydgoszcz	175	N1	01	3	16	0	—
Toruń	145	NNW1	02	4	15	0	—
Grudziądz	188	N2	00	0	20	0	14
Gdynia							
Cleszyn							
Przemyśl							
Thorshavn							
Skybollspund							
Reykjavik							
Lerwick	121	S2	03	8	17	0	—
Stornoway							
Aberdeen	145	WSW1	03	8	19	0	—
Tynemouth	134	NE3	03	8	18	0	—
Holyhead	145	NW2	00	0	15	0	—
Yarmouth							
Blackpool							
Valentia							
Mullingar	120	Cisza	00	0	17	0	—
Croydon	108	SE1	62	8	13	4	11
Roches-Point	152	E1	01	2	10	0	6
Scilly	145	Cisza	01	2	14	0	5
Cranwell	141	NW2	02	3	12	1	12
Rochefort							
Rouen							
Cherbourg							
Ushant							
Nancy							
Le Havre							
Brest	127	NE8	64	8	18	S1	—
Toulouse	131	—	01	—	23	0	—
Paris							
Strasbourg							
Toulouse	135	Cisza	03	8	17	0	15
Perpignan	154	NNE2	05	5	20	0	18
Marseille	32	Cisza	22	7	17	S1	—
Nizza							
Lyon							
Rennes							
Halder							
Vilhelmina							
Bruxelles							
Kjöbenhavn							
Skagen (230)							
Blaavand							
Wien							
Klagenfurt							

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00—19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne,

20—29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30—39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40—49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50—59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).

60—69 — Deszcz.

70—79 — Śnieg.

80—89 — Przelotne opady.

90—99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$ 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

OBSERWACJE PILOTOWE

Stacja	Wiatr									Temp.	Wiatr	Kierunek wiatru na wysokości						
												500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Visby	7	NNE1	E3	ESE3	ESE3	E6	ESE			Temp. 110	7	W3	990·6	8·0	94		
Stockholm										Jabionna		889	878·6	2·0	100		
Karlstad												1533	829·2	-1·7	96		
Göteborg												2077	777·9	-3·4	93		
Borkum	7	WNW6	WNW6	WNW7	NW7							2778	744·4	-3·5	89		
Keitum	7	W6	—	W4								2975	683·3	-8·7	81		

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 27. V. (Sobota) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr 147 Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległa depresja barometryczna ze środkami: nad Rosją wschodnią, państwami Bałtyckimi oraz nad Jugosławją i Włochami ogarnia swym wpływem niemal cały kontynent europejski. Wyżu Azorski połączony z wyżem zalegającym Grenlandję.

Obecny stan pogody w Polsce: Pogoda o zachmurzeniu zmiennem z większemi rozpogodzeniami. Temp. od 8° do 14°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 28. V. (niedziela) Pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem - więcej w Wileńskiem i na Polesiu. Dalszy wzrost temperatury (do 20°). Słabe wiatry miejscowe lub cisza.

914	W3	64	8	9	9	7
953	SW4	64	8	7	7	5
980	WNW4	62	8	7	2	3
001	SW4	61	8	10	02	7
9?4	W3	03	8	8	3	6
009	W2	03	8	9	1	6
017	WNW3	03	8	9	2	7
026	WNW3	02	5	11	04	7
039	NW2	02	6	11	0	7
031	NNW1	03	8	9	6	7
039	NSW2	61	8	10	0.4	6
029	W3	25	8	10	1	8
030	SSW2	02	8	12	1	7
051	NNW1	03	4	13	0	5
042	W3	02	6	10	3,	4
034	SSW1	03	7	12	Sl.	7
033	NW1	02	6	10	06	7
027	NNW2	02	7	10	1	7
026	NNW2	03	8	9	2	7
015	NW2	03	8	8	3	5
052	Cisza	01	4	12	1	8
049	W2	62	6	12	1	7
138	NE4	02	8	8	0	—
135	Cisza	01	3	10	0	—
150	NW2	00	0	9	0	—
150	NNW2	01	4	9	Sl.	—
175	NNW4	02	7	11	0	—
123	NNW4	02	5	11	1	—
182	NNW4	02	7	11	0.3	—
218	NNW4	02	8	12	0.2	—
150	W3	02	6	11	2	—
152	NNW3	61	8	9	Sl.	—
169	NNW1	01	3	11	1	—
218	NNW5	02	5	12	0	—
151	NNW3	02	8	9	0.4	—
199	NNW5	03	7	13	0	8
215	W4	02	5	15	0.2	13
164	Cisza	03	8	8	0.5	6
138	NNW4	01	4	9	0.4	5
108	W3	51	8	8	Sl.	8
159	NW2	01	3	11	0.2	10
224	NNW4	14	4	11	0.5	9
191	NNW5	02	7	10	0	7
130	NW5	02	7	10	0	7
122	SSW2	03	7	9	Sl.	7
199	NNW3	02	4	11	0	9
153	NNW4	02	4	14	0	13
103	NW2	01	2	13	0	12
063	NW1	01	4	15	0	14
149	NW1	02	6	10	1	8
185	NW2	02	7	10	1	8
095	NNE5	01	4	12	0.4	—
097	NNW3	32	6	11	2	—
091	W3	02	6	9	Sl.	6
042	W2	03	9	14	0	—
062	ENE1	02	5	16	0	—
057	NW3	03	8	10	0	—
060	W4	03	8	13	0	12
116	WNW2	02	6	8	7	6
135	E1	02	6	9	4	6
124	NNE4	03	7	15	1	11
040	W3	03	8	12	0	—
063	NW1	05	4	14	0	10
057	W3	03	8	12	0	7
091	ENE2	02	5	14	Sl.	10
050	WNW1	03	7	14	0	5
046	W2	02	5	12	0.3	5
088	NSW1	03	8	10	2	9
105	NSW5	62	8	7	4	6
066	NNW2	05	5	14	0	9
098	NNW4	03	8	7	0.4	6
084	SW3	52	8	9	0.3	8
096	NW4	02	4	8	8	—
060	NNW2	61	8	11	-	11
044	Cisza	03	8	13	0	8
059	Cisza	62	7	10	Sl.	7
044	W1	02	4	14	0	W
058	SSW2	05	4	12	10	9
130	WNW5	62	8	4	Sl.	—
196	NW3	03	8	5	1	—
151	NNE5	03	7	6	0	—
135	W3	04	8	7	0	—
100	ENE4	04	4	9	0	—
049	W1	45	9	8	0	—
106	E4	71	7	0	Sl.	—
180	NW3	03	8	0	Sl.	—
298	SSE4	10	7	0	0	—
094	NE3	02	6	11	0	5
146	NE2	01	7	8	0	4
117	W3	02	—	14	0	6
109	Cisza	02	7	13	0	5
106	Cisza	02	7	11	0	—
074	NE3	50	8	10	Sl.	9
061	NE3	01	4	13	1	7
057	NNW2	03	8	8	0	6
096	NW3	03	8	5	0.3	—
033	NNE4	03	8	7	1	—
164	SW1	03	8	3	0	2
030	NE6	03	8	10	0	6
004	NE3	02	6	10	0	6
953	NNE5	03	8	12	0.4	9
998	NE2	03	8	8	0.3	—
039	NE5	02	5	17	0	9
014	—	01	4	16	0	4
116	E0	02	3	12	0	6
084	ENE2	01	3	14	0	8
010	Cisza	62	8	8	3	5
134	SE2	01	2	15	0	8
080	ESE2	02	5	15	0	7
225	Sl	00	0	8	0	4
078	SE4	08	3	9	4	6
121	Sl.	81	8	14	—	11
118	ENE2	02	7	15	0	9
110	NNE5	02	5	11	0	—
128	SE1	00	0	15	0	—
135	ENE2	00	0	15	0	—
138	W2	02	7	20	0	—
203	E2	00	0	10	0	10
245	NNE2	02	3	13	0	—
147	Sl	00	0	13	0	—
190	NW0	01	2	18	0	—
147	NNE5	61	8	15	4	—
163	W3	01	1	15	0	14
—	—	03	8	18	0	15
057	SSE5	03	8	18	0	13
061	SW	03	7	17	0	—
—	W2	01	2	20	0	—
087	W2	01	3	20	0	—
117	NNW2	02	4	19	0	—
066	Cisza	01	3	14	3	10
038	NE2	62	8	12	3	9
058	NE1	03	8	12	2	9
078	Cisza	02	5	15	8	12
102	W2	03	5	15	0	10
115	NE5	08	8	18	Sl.	—
102	NE3	00	0	24	0	—
153	Cisza	01	4	20	0	—
104	W2	07	4	18	0	—
—	NNW4	77	9	-8	25	-8
—	NNW5	97	9	-10	-	-10
—	Cisza	07	9	4	3	3
—	NE4	84	3	7	Sl.	5

Kraków
Lwów
Lwów
Tarnów
Zakopane
Rzeszów

5⁰⁰ SW5 — W11 W12 W14 W16

6⁰⁰ Cisza SW4 W7 NNW3 NW6

6⁰⁰ Cisza — NW4 NNW6 NSW4 NNW4

6⁰⁰ W1 NW4 NNW5 W2 NW4

5⁰⁰ — SSW4 NNW4 NNW4 SSW4

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0 cisza zupełna do 9-wicher.

Kod pogody:

00—19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20—29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30—39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40—49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50—59 — Dżdża (drobny deszcz ze skrafus lub roszące mgła).

60—69 — Deszcz.

70—79 — Śnieg.

80—89 — Przelotne opady.

90—99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—1/10 pokrycia nieba, 3—2/10, 3/10, 4—4/10, 5/10, 6/10 5—7/10, 8/10, 6—9/10, 7—więcej niż 9/10 pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—10/10, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

ROZKŁAD CIŚNIENIA NA RÓŻNE WYSOKOŚCI

1000 m 2000 m 3000 m 4000 m

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 28. V. (niedziela) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 148 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległa lecz płytka depresja nad Rosją środkową powoli wypełnia się. Dwie niewielkie zniżki barometryczne wytworzyły się: jedna nad Francją, druga nad cieśniną Skagerak - trzecia głęboka rozwija się nad Atlantykiem. Pozostała część Europy są pod wpływem wyżu, którego środki znajdują się jeden nad Azorami, drugi w połud. wschodniej Islandji, trzeci nad Jan Mayenem.

Obecny stan pogody w Polsce: W całej Polsce pochmurno. Miejscami słonecznie. Temp. od 9° do 15°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 29. V. (poniedziałek) W całym kraju pogoda słoneczna, o umiarkowanem, lub niewielkiem zachmurzeniu nieba. Ciepło. Słabe wiatry miejscowe. Skłonność do burz.

27.IX (sobota) 1933 r. [illegible] M. [illegible] Nr 147

994	NW5	02	5	12	0	8
015	W4	03	0	10	≡	7
044	NW3	01	4	11	2	4
059	WSW3	03	8	13	0	5
086	W5	02	7	10	2	7
083	W	03	6	10	≡	6
090	WSW4	03	5	9	0	6
090	NW3	02	6	8	0	7
058	NW4	01	3	14	0	5
065	W2	01	3	13	0	6
066	W	01	3	14	0	7
053	W	02	3	14	0	9
055	W	01	2	13	0	7
070	Cirr.	01	3	14	3	7
066	Cirr.	03	8	11	3	5
084	NW4	02	6	11	0	6
099	NW3	01	3	12	0	6
090	W2	01	3	10	0	7
088	W	01	7	11	0	3
066	NW4	02	4	11	0	4
069	NW	01	4	14	0	8
060	NW4	01	3	14	0	8
049	E1	03	8	6	0	—
190	NW3	25	8	8	—	—
154	NW3	25	5	9	≡	—
155	NW	04	7	9	0	—
151	E2	22	3	9	0.5	—
143	NW2	10	7	11	0.5	—
148	ENE1	01	4	10	0	—
193	W3	01	7	12	≡	—
168	NW4	02	5	11	≡	—
162	W	01	3	11	0	—
141	SE1	00	1	10	≡	—
138	N2	04	8	7	3	—
152	NW4	01	4	12	4	—
141	NE1	02	5	11	0.1	—
205	Cirr.	12	5	12	0	8
211	NW4	03	6	11	—	—
174	Cirr.	03	7	8	0	9
150	Cirr.	03	8	9	0.5	8
145	NW2	03	6	10	0.3	7
162	WSW3	02	5	11	0	10
158	W5	03	8	13	1	11
166	WSW4	05	7	8	≡	6
159	Cirr.	05	5	10	≡	7
151	SE1	03	8	9	0.1	8
201	W	—	5	11	≡	7
170	NW4	02	5	15	0	13
170	NW4	02	4	18	0	12
045	NW2	02	5	17	0	11
137	NW4	12	7	11	0	8
163	SE	04	0	10	2	7
145	NW3	03	6	11	0	—
150	NE3	14	6	12	≡	—
154	Cirr.	05	6	10	0	5
111	W	05	8	14	0	—
107	ESE1	02	5	14	0	—
107	N3	03	8	11	0	—
096	NW2	04	8	9	14	8

132	ESE1	04	8	6	12	6
142	SSE1	03	8	8	13	6
118	NNE2	02	4	15	0	14
140	NNW2	13	3	10	0	—
180	NNW3	04	5	12	0	10
097	N	03	8	11	0	7
104	NW2	02	5	14	0	9
100	NNW3	05	6	11	0	9
080	NNW	01	3	12	0	3
183	NW1	05	8	11	0	5
125	WSW3	13	8	6	16	9
135	NNW	09	8	11	4	9
095	NW2	04	4	13	0	5
100	NW2	02	8	9	2	9
050	NNW	01	3	15	0	7
052	NNW	01	4	13	2	11
264	N1	02	8	14	2	14
091	SW2	02	4	15	0	10
150	NNW	05	8	9	≡	—
180	NW3	03	8	9	1	—
169	SSE2	01	2	6	0	—
230	W2	04	3	9	0	—
165	NW	03	8	9	0	—
121	W2	02	5	9	0	—
206	W2	02	5	-2	0	—
215	N2	02	3	-0	0.2	—
217	NW2	10	6	-0	0.1	—
179	NNE3	02	7	11	0	7
186	NE1	03	6	3	0.	2
115	NE2	01	3	7	0	4
161	E2	01	4	13	0	—
101	NE1	01	3	15	0	9
099	N1	00	0	13	0	7
102	N1	00	0	10	0	6
087	N1	00	0	8	0	—
080	NW3	01	1	13	—	—
089	NNE3	02	6	12	0	5
089	NNW3	13	8	7	1	6
093	NW2	05	7	11	0	5
094	NE2	02	5	9	0.5	—
093	NE1	05	7	13	0.4	11
114	NE2	00	0	7	0	5
091	ESE2	06	6	5	3	—
100	NE2	02	5	7	1	2
092	E2	02	5	12	0	9
056	SSE3	03	7	15	0	11
100	SSW3	02	5	13	0	9
099	SE3	03	8	20	5	9
096	ESE4	06	7	22	0	6
052	SE2	01	3	22	0	8
092	SSW4	05	7	19	0	11

	058	SSW2	01	2	13	04	8
	059	SSE1	05	5	13	1	10
	053	ENE2	60	6	13	06	13
	088	NE3	00	0	14	0	—
	076	ESE1	02	5	16	0	—
	089	W3	00	0	15	0	11
	107	NNW3	02	6	16	0	9
	068	ESE3	03	8	19	0	—
	101	Cirr.	01	0	19	0	14
	118	SE3	03	8	19	0	—
	211	NE1	00	0	9	0	8
	227	Cirr.	00	0	12	0	—
	151	ESE1	02	5	18	0	—
	190	NNW3	00	1	16	0	—
	154	W4	02	4	16	2	—
	182	W2	00	0	18	0	16
	151	ESE	02	5	13	0	—
	018	WSW3	02	3	17	0	—
	023	E3	02	6	14	7	10
	050	SSW1	01	8	14	4	—
	037	—	05	4	12	—	—
	103	WSW3	03	4	19	0	—
	090	NNW4	03	5	18	≡	—
	113	NNW5	02	4	17	0	—
Zgora	031	N2	21	6	18	—	—
	016	SE2	02	6	14	0	13
	026	Cirr.	03	8	18	10	10
	010	WSW1	61	8	9	2	9
	016	SE2	03	5	15	0	9
	043	Cirr.	02	3	14	0	12
	254	NNW3	01	2	14	0	14
	165	NW	—	—	20	0	—
	220	WNW5	01	4	17	0	—
	—	NNW4	77	9	-7	22	-8
	—	N2	77	8	-7	—	-10
	—	NNW	46	9	4	03	3
	—	NNW2	49	5	3	04	3

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

OBSERWACJE PILOTOWE

Stacja	Wiatr	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI						
	dolny	300 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Bydgoszcz	5 Cisza	N2	NNE3	NNE4	NE4	NNE5		
Kielce	5 NW1	—	NW3	NW3	NW3	NW2		
6 Cisza	—	NW3	NW4	NW4	W3	W10	WSW1	
Puck	5 NW3	NW4	NW4	N3	N2	N2		

Mapa pogody z dnia 29.V. (poniedziałek) 1925 r. o godz. 7 g. G. M. T. Nr. 149. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach. 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 1/2 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia. Wał wysokiego ciśnienia ciągnie się od dalekiej północy przez Islandję, Anglję i Francję ku Azorom. Nad pozostałą częścią Europy rozpościera się szereg płytkich słabo uwydatniających się niżów barometrycznych.

Obecny stan pogody. Na północnym wschodzie i w środku Polski chmurno, powiatem pogoda słoneczna; temp. od 9° do 17°.

Przewidywań z przebiegu pogody na 30. V. (wtorek). Polesie, Wołyń, Podole i Małopolska wsch. Rano chmurno lub mglisto, w ciągu dnia rozpogodzenia. Skłonność do burz. Nieco chłodniej. Słabe wiatry północne. Pozostałe dzielnice. Pogoda naogół słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. Temp. bez zmian. Słabe wiatry miejscowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 30.V.(wtorek) 1933 r. 7g. G. M. T. Nr. 150 4. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Wyż barometryczny z nad Grenlandji i o. Lodowatego ciągnie się przez Anglję i Francję ku Azorom. Pozostałe części Europy leżą w obrębie niskiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: Pogoda słoneczna; temp. od 11° do 16°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 31.V.(Środa) Pomorze, Wielkopolska, Polska środk. wyż. Małopolska, Śląsk, Podhale i Tatry. Przejściowy wzrost zachmurzenia ze skłonnością do burz. Słabe wiatry z kierunków zmiennych. Pozostałe dzielnice. Pogoda naogół słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. Ciepłej. Słabe wiatry północno-wschodnie i wschodnie.

Zest. (poniedz.) [illegible] 1934 —

| STACJA | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 31.V.(51 wtorek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 151. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Wąski pas wysokiego ciśnienia ciągnie się od Grenlandji przez morza Norweskie i Północną, Francję i Hiszpanję do wysp Azorskich, drugi nieduży nad Rosją północną. Niże barometryczne utrzymują się: jeden nad wsch. częścią Atlantyka, drugi nad Rosją południ.

Obecny stan pogody w Polsce: dość pogodnie i ciepło, temp. od 11° do 17°. Przeciw. z nad Nowej Ziemi sięga wąskim klinem w gł.

Przewidywana przebieg pogody w dniu 1. VI. (czwartek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, woj. śląsko-dąbrowskie, Śląsk, Podhale i Tatry — na ogół dość pogodnie i ciepło, jednak miejscami ze skłonnością do burz. Słabe wiatry wschodnie. Pozostałe dzielnice — pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. Nieco cieplej. Słabe wiatry północne i północno-wschodnie.

30. V. (wtorek) 1933 Nr 150.

STACJA	Ciśnienie atm. w mm	Wiatr	Siła wiatru	Kierunek wiatru	Temp. C°	Opady w mm	Najniższe temperatury minimum
Wilno	13·5	NNE,	01	6	14	0	9
Lida	13·7	N₁	02	5	14	0	6
Nowogródek	13·4	NNE,	02	5	13	0	4
Pińsk	12·2	NNW,	02	7	13	0	7
Stolpce	13·7	N₂	01	4	15	0	7
Brześć n/B.	15·1	cisza	02	7	13	2	5
Warszawa	15·0	NNE₂	05	0	14	0	8
Kalisz	13·7	NNE₂	01	3	13	0	7
Kielce	12·5	NE,	01	4	15	0	6
Lublin	13·3	NNE,	01	3	15	0	7
Lwów	11·8	ENE₃	02	6	12	0	6
Łuck	11·8	N₃	01	2	13	0	7
Tarnopol	11·1	N₂	02	5	12	0	7
Kraków	13·2	NE,	01	2	15	0	5
Zakopane	11·3	NNE₂	01	4	13	0	2
Poznań	15·4	ESE,	02	4	15	0	7
Bydgoszcz	15·8	cisza	05	0	15	0	4
Toruń	15·4	cisza	01	2	15	0	3
Ostrołęka	15·9	NW,	01	1	13	0	2
Grudziądz	15·7	cisza	01	1	11	0	—
Elbląg	12·8	ESE₂	01	3	15	0	5
Pizeznyś	12·1	NNW,	01	4	15	Sl.	7
Świnoujście	20·7	E₂	03	8	8	0	—
Szczecin							
Kołobrzeg							
Koszalin	18·1	NNE,	25	7	7	Sl.	—
Słupsk							
Arkona							
Tyszanowo							
Helgoland	17·3	SSE,	01	4	11	0	—
Hamburg	18·9	NNW₂	01	4	10	0	—
Hannover	11·8	S₃	01	5	13	0	—
Valentia	19·3	SSE₄	61	8	12	1	—
Malinhead	13·5	S₃	02	6	14	0	—
Croydon	19·9	E₂	05	4	11	0	—
Kew-ok-Wys	18·6	NW,	05	2	11	0	—
Scilly	18·0	SSW₂	02	7	11	0	—
Cranwell	19·7	cisza	02	7	9	0	—
Rochford							
Soest	19·0	cisza	46	6	13	3	13
Clermont	18·5	cisza	05	8	10	0	5
Ołmütz	16·5	WNW₃	05	0	12	0	8
Nancy	15·4	NNW₃	03	8	11	02	9
Le Hâvre							
Brest	18·1	cisza	05	7	12	0	9
Toul	18·5	NNE,	00	0	12	Sl.	7
Paris	18·6	cisza	05	7	10	4	7
Strasbourg							
Embrun	19·3	W₂	03	8	21	0	8
Perpignan	16·3	WNW₄	01	4	17	0	14
Marseille	21·3	NNW₂	01	2	16	0	13
Ajaccio	09·3	cisza	01	2	17	0	10
Lyon	16·6	N₂	02	7	12	1	9
Rennes	18·5	cisza	46	9	10	0	8
Belfort	17·2	NNW₃	01	4	12	0	—
Wiesbaden	18·0	NNW₂	02	5	11	0	—
Bamberg	17·8	NNW₃	03	8	11	0	—
Kjöbenhavn	15·2	cisza	02	4	15	Sl.	—
Skagen							
Aberdeen	16·4	WSW,	02	7	11	0	—
Wick							
Kingussie	11·6	cisza	03	8	11	9	9

STACJA	Ciśnienie atm. w mm	Wiatr	Siła wiatru	Kierunek wiatru	Temp. C°	Opady w mm	Najniższe temperatury minimum
Ingoe	14·0	SW,	03	8	9	1	8
Aurich	15·3	E,	05	4	11	4	9
Emden	09·2	NE₂	02	5	13	0	10
Helder	18·0	W,	01	3	12	0	—
Vlissingen	15·7	N₂	05	8	13	0	8
Ostende	15·1	cisza	02	6	15	0	8
Le Touquet	14·6	ESE,	02	5	16	05	12
Greenwich	13·7	SSW,	05	5	13	02	9
Harwich	14·3	ENE₂	02	5	15	0	6
Hemsby	14·3	ENE,	61	8	12	5	10
Valentia	13·9	WSW₃	62	8	9	2	0
Aberdaron	16·3	cisza	64	8	9	1	8
Holyhead	15·7	NNW,	01	3	10	Sl.	6
Liverpool	17·0	NNW,	62	8	10	4	10
Manchester	15·4	WNW,	01	3	12	0	—
Stornoway	13·0	ESE,	03	3	15	0	11
Aberdeen	12·1	NNW,	00	1	12	0	9
Aberdeen	10·4	NNW₂	01	3	17	0	12
Aberdeen	09·9	N₂	01	4	16	0	12
Aberdeen							
Aberdeen	09·3	NE₄	02	4	16	0	11
Aberdeen							
Aberdeen							
Aberdeen	19·5	E₂	03	7	1	0	—
Aberdeen	18·9	NNW₃	01	3	6	0	—
Aberdeen	18·5	—	02	8	6	0	—
Aberdeen							
Aberdeen	14·3	cisza	03	8	10	Sl.	—
Aberdeen							
Aberdeen							
Aberdeen							
Aberdeen							
Aberdeen	15·8	NNW,	05	7	7	0	3
Aberdeen	19·7	cisza	02	4	5	0	—
Aberdeen	13·6	NE₃	01	2	7	0	4
Aberdeen	17·6	E,	01	1	9	0	4
Aberdeen	19·3	NNE,	03	8	7	03	—
Aberdeen	16·3	cisza	01	5	13	0	7
Aberdeen	15·7	cisza	02	6	13	0	8
Aberdeen	16·0	NNW,	01	4	11	0	6
Aberdeen	16·3	WSW₂	01	3	11	0	—
Aberdeen	15·9	SW,	49	5	—	0	—
Aberdeen	18·7	cisza	02	2	3	0	-2
Aberdeen	17·2	NW,	01	1	12	0	2
Aberdeen	15·6	cisza	00	0	12	0	5
Aberdeen	15·4	NNW,	02	5	14	0	6
Aberdeen	16·2	NNW,	01	4	10	0	—
Aberdeen	15·8	SSW₂	01	3	17	0	6
Aberdeen	17·4	S₃	01	4	11	0	2
Aberdeen	17·5	ENE₃	03	8	5	0	5
Aberdeen	14·5	SSE₂	21	8	6	06	5
Aberdeen	17·2	SE₂	03	8	6	0	2
Aberdeen							
Aberdeen							
Aberdeen	14·3	NNE₃	00	1	10	0	7
Aberdeen							
Aberdeen							
Aberdeen	16·8	S,	05	4	10	0	4
Aberdeen	17·1	ENE₃	01	3	9	0	-1
Aberdeen	16·7	—	03	8	6	0	5
Aberdeen	05·9	W₂	01	2	14	1	11
Aberdeen	14·3	ENE₂	03	8	9	0	7
Aberdeen	07·7	NNE₄	03	8	10	0	8
Aberdeen	13·4	NE₂	03	8	9	0	8
Aberdeen	10·6	NE,	01	3	16	05	13

STACJA	Ciśnienie atm. w mm	Wiatr	Siła wiatru	Kierunek wiatru	Temp. C°	Opady w mm	Najniższe temperatury minimum
Ingoe	06·4	N₂	03	8	10	0	9
Aurich							
Emden	12·7	ENE₃	02	5	12	0	9
Helder							
Vlissingen							
Ostende	00·6	WNW₃	52	8	16	5	—
Le Touquet							
Greenwich	99·9	ENE₄	02	6	21	0	18
Harwich							
Hemsby							
Valentia	01·6	W,	62	8	15	4	—
Aberdaron							
Holyhead	97·7	SSE₃	01	1	20	0	—
Liverpool							
Manchester							
Stornoway							
Aberdeen							
Aberdeen							
Aberdeen							
Aberdeen	17·9	NE₂	04	4	13	0	—
Aberdeen	18·9	cisza	04	9	12	0	—
Aberdeen							
Aberdeen							
Aberdeen	18·3	WNW₂	01	3	19	0	—
Aberdeen	15·5	NNE₂	02	3	18	0	—
Aberdeen	12·7	N₄	00	0	18	0	—
Aberdeen	—	WNW₃	02	5	—	0	—
Aberdeen	08·6	SE₂	01	3	18	—	—
Aberdeen							
Aberdeen	10·2	cisza	01	3	16	0	—
Aberdeen	09·3	SSW₃	03	7	17	0	—
Aberdeen							
Aberdeen	11·8	W₃	02	4	21	0	—
Aberdeen	12·5	cisza	00	0	20	0	—
Aberdeen	13·5	SW₂	01	4	17	0	—
Zatoka	11·1	ENE₂	03	8	17	0	—
Aberdeen							
Aberdeen							
Aberdeen							
Aberdeen						

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 1 VI. 1933 r. o godz. G. M. T. Nr 152. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmHg odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3,4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: wysokie ciśnienie z nad Grenlandji sięga nad Skandynawję, drugi wyż nad Rosją Przyuralską. Depresja z nad Atlantyku zbliża się ku Anglji, druga ze środkiem nad Ukrainą nieco się pogłębiła.

Obecny stan pogody w Polsce: w zachodn. połowie kraju pogodnie, we wschodn. - dość pogodnie lub chmurno

Przewidywany przebieg pogody w dniu 2. VI. (piątek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, wyż. Małopolska, Śląsk, Podhale i Tatry - w dalszym ciągu jeszcze pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. Temperatura bez zmian. Słabe wiatry z kierunków zachodnich. Pozostałe dzielnice - naogół chmurno z możliwością deszczów. Nieco chłodniej. Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry północno-zachodnie i zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 2o VI. (piątek) 1933 r. Fg. G. M. T. Nr. 153 Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach: 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Wyż barometryczny ze środkiem nad m. Norweskiem klinem sięga poprzez Niemcy i Francję aż do półw. Pirenejskiego oddzielając depresję leżącą nad Atlantykiem wschodnim od depresji ogarniającej Rosję środkową i południową.

Obecny stan pogody w Polsce: W Małopolsce wschodniej pochmurno-początem pogoda słoneczna. Temp. od 12 do 15°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 3o VI. (sobota) Polesie, Wołyń, Podole i Małopolska wschodnia. Chmurno z większemi rozpogodzeniami. Temperatura bez zmian. Umiarkowane południowe słabnące wiatry z kierunków północnych. Pozostałe dzielnice. Pogoda słoneczna i ciepła przy słabych wiatrach północno-zachodnich lub ciszy.

1.VI. czwartek

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 3.VI. sobota 1933 r. 7g. G. M. E. Nr. 154 Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach. 1 mm/s. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 1/1 mm na jednostkę powierzchni



Rozkład ciśnienia: rozległa i głęboka depresja ogarnia całą niemal Rosję, druga, płytka nad wschodnią częścią Atlantyku, oraz trzecia, niewielka na dalekiej północy. Nad pozostałemi krajami Europy rozpościera się obszerny wyż barometryczny, którego środek zalega Szwecję.

Obecny stan pogody w Polsce: dość pogodnie i pogodnie, temperatura od 10° do 15°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 4.VI. (niedziela): Wileńskie, Polesie, Wołyń, Podole i Małopolska wsch. pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. Nieco cieplej. Słabsze wiatry z kierunków północnych. Pozostałe dzielnice - dość pogodnie lub pogodnie i cieplej. Wiatry słabe, najpierw północne, potem północno-wschodnie i wschodnie.

2. VI. piątek

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 4.VI niedziela 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 155a Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja znad Atlantyku zbliża się do Islandji, druga, również głęboka wypełnia się nad Rosją środkową. Nad pozostałemi państwami Europy rozpościera się rozległy obszar wyżowy, którego środek zalega Bałtyk południ., znaczną część Niemiec i Polskę zach.

Obecny stan pogody w Polsce: na Polesiu, Wołyniu i w Małop. wschodn. chmurno, pozatem pogodnie lub dość pogodnie.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 5.VI. (poniedz.): Wileńskie Polesie, Wołyń, P. Lola i Małopolska wsch. - pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. Temperatura bez większych zmian, Wiatr słaby. W pozostałych dzielnicach - pogodnie lub dość pogodnie, nocą chłodna, dniem większy wzrost temperatury. Słabe wiatry z kierunków wschodnich.

| | | |

Mapa pogody z dnia **5.VI. poniedziałek** 7 [illegible] Nr **156** Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach [illegible]



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja z nad Atlantyku ogarnia swym wpływem Islandję i Szkocję, druga wypełnia się nad Rosją środkową, trzecia, płytka nad Hiszpanją. Nad pozostałą częścią kontynentu rozpościera się obszar wysokiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: na Pomorzu i w Poznańskiem chmurno pozatem pogoda słoneczna. Temp. od 9° do 14°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 6.VI. (wtorek): Wileńskie, Polesie, Wołyń, Podole, Małopolska wsch. – po przejściowym wzroście zachmurzenia – ponownie pogoda słoneczna. Nieco cieplej. Słabe lub umiarkowane wiatry północno-zachodnie. Pozostałe dzielnice – pogoda nazogół słoneczna z zachmurzeniu umiarkowanem. Cieplej. Słabe wiatry miejscowe.

| | | |

Mapa pogody z dnia **6.VI. Wtorek** 7 157a Rocznik XIV

Ciśnienie w milibarach



Rozkład ciśnienia: drugorzędna depresja z nad Ukrainy ogarnia swym wpływem Polskę, Austrję, Węgry i Rumunję. Głęboka depresja z nad Islandji zwolna posuwa się na północ. Pozostała część kontynentu zalega obszerny wyż ze środkiem nad Skandynawją, Finlandją i Rosją północną.

Obecny stan pogody w dniu na zachodzie - dość pogodnie, pozatem chmurno, miejscami deszcz. Temp. 8 do 15°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 7.VI. (środa): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, wyż. Małopolska i Śląsk - po przejściowym wzroście zachmurzenia, dość pogodnie lub pogodnie. Jeszcze dość ciepło. Umiarkowane wiatry północno-wschodnie i północne. Pozostałe okolice - zachmurzenie zmienne, gdzieniegdzie zanikający drobny deszcz. Temperatura mało zmieniona. Ukwiarkowanie chwilami porywiste wiatry północne.

| | | |

Mapa pogody z dnia 7.VI.(Środa) 1932 r. 7 g. G. M. T. Nr. 158.a Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 0,1 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia. Rozległy obszar wysokiego ciśnienia ze środkami nad Rosją północną i Skandynawją południową i cały niemal kontynent Europy. Płytki obszar niskiego ciśnienia utrzymujący się nad krajami Europy południowej zwolna wypełnia się. Głęboka depresja nad Islandji posuwa się ku wschodowi. —

Obecny stan pogody w kraju na południowym-wschodzie zmienna z przel. deszczami, poza tem dość pogodnie. Temp. 6° C.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 8.VI.(czwartek). Polesie, Podole, Wołyń, Małopolskie wsch. Podlaskie i Poleskie. Wyżej zachmurzenie zmienne z możliwością gdzieniegdzie drobnych opadów, potem stopniowe zbliżanie się stanu pogody. Nieco ciepło. Słabnące wiatry północno-wschodnie i północne. Pozostałe dzielnice. Pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem lub niewielkiem. Nocą [illegible] niem wzrost ocieplenie. Słabe wiatry północno-wschodnie i wschodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 8.V.(czwartek) 1[illegible] g. G. M. T. Nr 159/4. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach i mmHg odpowiada 1 mm słupa rtęci 1.3 mm na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Cały niemal kontynent europejski zalega obszerny wyż ze środkami nad Irlandją, Finlandją i Uralem. Drugorzędna depresja ogarnia m. Śródziemne i kraje śródziemnomorskie oraz Bałkany. Druga depresja nad Atlantykiem północnym i o. Środowałym.

Obecny stan pogody w Polsce: w północnych dzielnicach dość pogodnie, porotem zmiennie z prel. op.; t.mo. 9do 13°

Przewidywany przebieg pogody w dniu: J. M. (piątek) Śląsk, Podhale, Tatry i Małopolska wschodnia. Rej. pierw. zachmurzenie zmienne, potem dość pogodnie. Dalsze ocieplenie. Słabe wiatry wschodnie. Pozostałe dzielnice. Pogoda słoneczna i ciepła. o słabych wiatrach wschodnich i północno-wschodnich. —

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 9.V. (prognoza) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 160. A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: drugorzędna depresja ze środkami nad Bałkanami i Czechosłowacją ogarnia kraje Europy południ. i środkowej. Druga depresja utrzymuje się nad Rosją wsch., a trzecia na bocznie (południowym. Pozostała część kontynentu zalega obszerny wyż ze środkiem nad Atlantykiem.

Obecny stan pogody w Polsce: zachmurzenie zmienne z przelotnemi deszczami. Temper. 10° do 15°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 10.VI. (sobota): Śląsk, Podhale, Tatry, wyż. Małopolska i Małopolska wsch. — przeważnie pochmurno i deszcze. Temper. bez znaczniejszych zmian. Umiarkowane wiatry z kierunków wschodnich. Pozostałe dzielnice — rano zachmurno i mglisto miejscami deszcze, w ciągu dnia przejaśnienia. Dość ciepło. Słabe wiatry wschodnie i płn.-wsch.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 10.VI. sobota 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 161a Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Kraje Europy południowej i środkowej ogarnia rozległy obszar niskiego ciśnienia. Głęb. dep. leży na dolinie północy. Pozostała część kontynentu rozległy obszar wyż ze środkami nad Atlantykiem i Rosją północną.

Obecny stan pogody w Polsce: w Wileńskiem i na Polesiu dość pogodnie, poczem pochmurno i miejscami deszcz. Temp. 9° do 21°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 11.6. miejscami: Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, Podhale, Tatry, wyż. Małopolska. pochmurno z zamiejscami deszczami, lekka skłonność do burz. Dość ciepło. Słabe wiatry miejscowe. – Polska środkowa i Małopolska wsch. Pochmurno z burzami miejscami deszczami ze skłonnością do burz ciepłej. Słabe wiatry wsch. i południowe. – Reszta obszaru. Dość pogodnie i ciepło. Słabe wiatry zmienne.

| | | |

Mapa pogody z dnia **11.VI. (niedziela)** 1925 r. **7** g. G. M. T. Nr. **162.** Rocznik XIV

Ciśnienie w milibarach. 1 mm. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 1 mm na jednostkę powierzchni



Rozkład ciśnienia. Rozległa depresja ze środkami nad m. Śródziemnem, Polską i Krymem ogarnia znaczną część Europy, druga nad o. Lodowatym. Obszerny wyż z nad Atlantyku sięga ponad Anglję, Francję i półwysep Pirenejski, drugi niewielki nad Rosją środkową.

Obecny stan pogody w kraju: Wpołnocnej połowie kraju większe rozpogodzenia w południowej pochmurno i deszcze. Temp. od 11° na Śląsku do 21° Wileńskiem.

Przewidywany przebieg pogody w dniu **12.VI. (poniedz.)**: Pogoda w Polsce kształtuje się obecnie pod wpływem rozległego niżu barometrycznego, a w związku z tem w dniu jutrzejszym na całym kraju panować będzie pogoda o zachmurzeniu zmiennem, przeważnie jednak jasnem z przelotnemi deszczami i skłonnością do burz. Dość ciepło. Nawogół słabe wiatry z kierunków zmiennych.

| | | |

Mapa pogody z dnia 12.VI. (poniedziałek) 1933 r. G. M. T. Nr 163. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach i mm. słupka rtęciowego, skala podana dla 1 mm na jednostkę powierzchni



Rozkład ciśnienia: niż barometryczny ogarnia niemal cały kontynent europejski. Wysokie ciśnienie z nad Skandynawji wałem przez Anglję łączy się z wyżem Azorskim.

Obecny stan pogody w Polsce: w dzielnicach południ.-wsch. pogodnie, pozatem zachmurzenie zmienne.

Przewidywany przebieg pogody w dniu: 13.VI. (wtorek): Polska w dalszym ciągu znajduje się w obrębie niskiego ciśnienia, a w związku z tem w dniu jutrzejszym wyż. Małopolska, Śląsk, Podhale i Tatry - będą miały pogodę słoneczną o zachmurzeniu umiarkowanem, pozostałe zaś dzielnice - jeszcze o zachmurzeniu zmiennem, zwolna malejącem, oprócz Wileńskiego, gdzie będzie utrzymywało się zachmurzenie duże ze skłonnością do burz. W całym kraju temper. bez zmian, przy słabych wiatrach miejscowych lub

Leszczyc

| | | |

Mapa pogody z dnia 13.VI. wtorek 7 164 Rocznik XIV



wysokie ciśnienie ze środkiem nad Finlandją ogarnia całą Skandynawję oraz Rosję północno-zachodnią. Cały niemal kontynent ogarnia obszar niskiego ciśnienia ze środkami nad Kanałem La Manche i zatoką Genueńską.

W północn. połowie chmurno lub pochmurno w południ. pogoda słoneczna.

14.VI. (środa): na całym kraju pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem, a nieco większem na Pomorzu i w Wileńskiem. Ciepło. Słabe wiatry miejscowe lub zrana.

12. VI. poniedz. 1933 r. 7 godz. G. M. T. Nº 163a

| | | |



Rozkład ciśnienia: Obszerna lecz płytka depresja ze środkiem nad m. Czarnem ogarnia niemal cały kontynent Europy, druga nad o. Lodowatym. Wysokie ciśnienie pokrywa północną część Rosji, Finlandję, Skandynawję wraz z Anglją.

Obecny stan pogody: Pogoda o zachmurzeniu zmiennem, większem w dzielnicach środkowych. Temp. 15°-19°.

Przewidywany przebieg pogody: 15. VI. (czwartek). W całym kraju pogoda nagorąca słoneczna, o zachmurzeniu umiarkowanem, większem w godzinach porannych. W dalszym ciągu skłonność do burz. Ciepło. Słabe wiatry z kierunków zmiennych.

| | | |

Mapa pogody z dnia 15. VI. (czwartek) 7 166. A.



Rozkład ciśn... Rozległy, lecz płytki niż barometryczny ze środkiem nad m. Ałrorskiem ogarnia Rosję południową, częściowo Polskę i Bałkany. Pozatem szereg depresyj przeciąga na dalekiej północy. Nad pozostałemi częściami Europy rozpościera się obszerny wyż ze środkiem nad Skorami i Skandynawją północną.

Obecny ... na wschodzie pochmurno, na południu miejscami deszcz, pozatem dość pogodnie. — Temp. 13°-20°

Przewidywany ... 16. VI. (piątek). Wyż: Małopolska, Śląsk, Podhale, Tatry, Małopolska wsch., Podole i Wołyń: nagoł chmurno z rozpogodzeniami w ciągu dnia. Skłonność do burz lub deszczów pochodzenia burzowego. Temp. bez większych zmian. Słabe wiatry północno-wschodnie.

Pozostałe dzielnice: pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. Ciepło. Słabe wiatry wschodnie i północno-wschodnie. —

| | | |

Mapa pogody z dnia 16. VI. (piątek) 7 167

Ciśnienie w millibarach i mmhg



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja ze środkiem nad Islandją ogarnia północny Atlantyk, druga utrzymuje się nad Ukrainą. Między niemi zalega obszar wysokiego ciśnienia, którego środki znajdują się nad Azorami i nad Rosją.

Obecny stan pogody w Polsce: Nagół dość pogodnie. Temp. od 11° w Zakopanem do 19° w Kielcach.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 17. VI. (sobota) Małopolska wsch., Podole i Wołyń: rano niebo przeważnie zachmurzone, miejscami mglisto, w dzień rozpogodzenia – cieplej. Słabe wiatry miejscowe. Pozostałe dzielnice: pogoda słoneczna o umiarkowanem lub niewielkiem zachmurzeniu. Dniem b. ciepło. Słabe wiatry miejscowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **17.VI.** *sobota* 1933 r. **7** g. G. M. T. Nr. **168a** Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 0,4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: *Głęboka depresja ze środkiem nad Szetlandami ogarnia Islandję Anglję przesuwając się ku wschodowi. Druga płytka nad Nową Ziemią. Słaby wyż nad Rosją środkową, drugi nad Bałkanami - powatem silniejsze obszary wyżowe zalegają Azory i daleką północ.*

Obecny stan pogody w Polsce: *w Wileńskiem deszcz - powatem pogodnie. Temp. 14°-20°.*

Przewidywany przebieg pogody w dniu *18. VI. (niedziela) Pomorze, Wielkopolska - po pogodnym ranku w ciągu dnia stopniowy wzrost zachmurzenia. Bardzo ciepło. Umiarkowane wiatry z kierunków południowych. Pozostałe dzielnice — pogoda słoneczna o zachmurzeniu niewielkiem. Upalnie. Słabe wiatry południowe.*

16 VI (piątek) 7 № 167

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. 1.

Mapa pogody, z dnia 18. VI. (niedziela) 1925 r. 7 g. G. M. T. Nr. 169. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach i mm; odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 1 mm na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja ze środkiem nad Szkocją ogarnia swym cyklonem zrąb Europy zachodniej i środkowej, oraz częściowo Włochy. Obszary wysokich ciśnień pokrywają: jeden północną połowę Rosji, drugi Azory i półwysep Pirenejski. Słaby wyż zaleka Afrykę północną i Azję niniejszą.

Obecny stan pogody w kraju: w Poznańskiem i na Pokuciu pochmurnie deszcz, porywisty wiatr. Temp. 14°–21°

Przewidywana pogoda: 19. VI. (poniedziałek) Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, Podhale, Tatry, wyż. Małopolska i Polska środkowa – pogoda zmienna z przelotnemi deszczami i przejaśnieniami. Chłodno. W ciągu dnia temp. około 15°. Umiarkowane wiatry zachodnie i południowo-zachodnie.

Pozostałe dzielnice – przeważnie pochmurno z opadami, miejscami burze. Chłodno – temp. około 12°. Porywiste wiatry zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **19.VI.** poniedziałek 1933 r. **7** g. G. M. T. Nr **170** Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach i mmHg odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia. Rozległy i głęboki niż barometryczny ze środkami nad Polską, Anglją i Lombardją ogarnia swym wpływem kraje Europy zachodniej, środkowej i południowej. Wyż z nad wysp Azorskich sięga ponad półw. Pirenejski, drugi na dalekiej północy.

Obecny stan pogody w kraju. pochmurno i deszcze. Temp. 7° (Zakopane) do 18° (Białystok).

Przewidywany przebieg pogody w dniu 20.VI. (wtorek) Wileńskie, Polesie, Wołyń, Podole, i Małopolskie: pochmurno i deszcze. Chłodno. Porywiste wiatry zachodnie i północno-zachodnie.

Pozostałe dzielnice – pogoda zmienna z przelotnemi deszczami. Chłodno. Umiarkowane wiatry zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 20.VI. wtorek 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 171 Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: od Anglii aż po dorzecze górnego Dniepru rozciąga się wyżek, lecz długi obszar niżowy. Na północ od niego rozciąga się wyż barometryczny. Nad Europą południową ciśnienie jest prawie jednakowe i wynosi 1008 do 1012 mb.

Obecny stan pogody w Polsce: w Suwalskiem, na Polesiu oraz w Wielkop. pochmurno, deszcze, poczem słonecznie o zachm. zmie.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 21. VI. (środa): Pomorze, Wielkopolskę, Polskę środkową, wyż. Małop. Śląsk, Podhale i Tatry – pogoda o zachmurzeniu zmiennem i przelotn. deszczach. Chłodno, temper. w godz. przedpołudn. od 11 do 14° w górach okr. do 9°. Umiarkowane wiatry południ.-zach. Pokucie, Gorgany i Czarnohora – słonecznie o słabych wiatrach miejscowych i znacznem ocieplaniu w ciągu dnia. Pozostałe dzielnice – słonecznie przy umiarkowanem zachmurzeniu, lokalnie wyższej temp. (około 19°) i słabych wiatrach najpierw zachodn., potem południ. Wydzielnych popołudn. i wieczorne pogorszenie się stanu pogody.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 21. VI. (środa) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 174 Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: nad Anglją i Rosją środkowe utrzymują się płytkie depresje, stopniowo wypełniające się. Pozostałą część kontynentu zalegają słabe obszary wyżowe.

Obecny stan pogody w Polsce: Wileńskie i Polesie zachmurzenie duże, miejscami deszcz, pozatem dość pogodnie.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 22. VI. (czwartek): Wileńskie i Polesie – najpierw zachmurzenie zmienne, gdzieniegdzie możliwy przelotny deszcz, potem stopniowe polepszanie się stanu pogody. Ciepło. Słabe wiatry zachodnie. Pozostałe dzielnice – pogoda słoneczna i ciepła o zachmurzeniu umiarkowanem przy słabych wiatrach południowych.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 22.VI. czwartek 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 173 Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 0,34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Kraje Europy zachodniej i środkowej zalega obszerna depresja ze środkami nad Niemcami i u północnych wybrzeży Irlandii. Pozostałą część kontynentu ogarnia obszar wysokiego ciśnienia. Drugi wyż ulokowuje się nad Atlantykiem.

Obecny stan pogody w Polsce: pogoda słoneczna o temperaturze 17 do 23°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 23.VI. [piątek]: Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, woj. Małopolskie, Śląsk, Podhale i Tatry – najpierw dość pogodnie lub pogodnie, potem stopniowy wzrost zachmurzenia ze skłonnością do burz lub obfitych deszczów pochodzenia burzowego. Bardzo ciepło. Umiarkowane wiatry południowo-wschodnie. Pozostałe dzielnice – dość pogodnie i ciepło o słabych lub umiarkowanych wiatrach południowo-wschodnich.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 23. VI. (piątek) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 174 A. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ze środkiem nad Niemcami północnemi ogarnia kraje Europy środkowej wraz z Polską; druga depresja utrzymuje się nad Europą zachodnią. Pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem wysokiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: chmurno, miejscami deszcz. Temperatura 15 do 26°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 24. VI. [sobota]: Wielkopolska, Polska środkowa, wyż. Małopolska, Śląsk, Podhale i Tatry – przeważnie pochmurno ze skłonnością do burz i deszcze. Chłodniej. Umiarkowane wiatry wschodnie i południ.-wschodnie, skręcające przez południe ku zachodowi. Pozostałe dzielnice – chmurno ze skłonnością do burz i ulew. Lekkie ochłodzenie. Umiarkowane wiatry południowo-wschodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 24. VI. (sobota) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 175. 4. Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: brózda niskiego ciśnienia ciągnie się od Anglji przez północne Niemcy, Danję i Estonję aż w dorzecze Dniepru. Druga brózda niskiego ciśnienia ciągnie się wzdłuż wybrzeży Norwegji aż po Spitzbergen.

Obecny stan pogody w Polsce: pogoda słoneczna i ciepła; w Wileńskiem ranek pochmurny i deszcze. Temper. 16 do 18°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 25. VI. (niedziela): Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, Podhale i Tatry - pogoda słoneczna z rozpogodzeniami, miejscami przelotne deszcze, porywiste wiatry zachodnie i południ.-zach., temper. rankiem około 12°, dniem do około 17°. Polska środkowa wyż. Małopolska - stopniowy wzrost zachmurzenia aż do deszczów miejscami burz i ulew. Najpierw ciepło i słabe wiatry południowe, po przejściu deszczów porywiste południowo-zach. i zachodnie. Wschodnie dzielnice kraju - pogoda słoneczna i b. ciepła przy słabych wiatrach południ. i godzinami popołudn. wzrost zachmurzenia, wieczorem i nocą możliwe burze.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 25. VI. niedziela 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr. 176a Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: rozległa depresja ogarnia Polskę oraz Ukrainę, Białoruś i Rosję środkową, przez Niemcy łączy się z płytką depresją nad kanałem La Manche. Silny wyż barometryczny pokrywa Atlantyk od Azorów aż po Islandję.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno i deszcze, temperatura od 13° do 16°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 26. VI. [poniedziałek]: Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, wyż. Małopolska, Śląsk, Podhale i Tatry - pogoda o zachmurzeniu zmiennem, miejscami możliwe przelotne deszcze. Rankiem chłodno [10° do 12°], dniem wzrost temperatury do około 20°. Porywiste wiatry północne i północno-zachodnie. Pozostałe dzielnice - rankiem pochmurno i deszcze, w ciągu dnia poprawa stanu pogody. Dość ciepło. Słabe wiatry południowe i południowo-zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 26.VI. poniedziałek 1933 r. 7g. G. M. T. Nr. 177 Rocznik XIV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



25. VI. (niedziela) 7

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 27.VI.(wtorek) 1933 r. 7 g. C. M. E. Nr. 178-A. Rocznik XIV

Ciśnienie w milibarach i mm. odpowiada ciśnieniu rzeczywistemu 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia Rozległa i głęboka depresja ze środkami nad Finlandją i Łotwą ogarnia swym wpływem całą niemal Rosję, Skandynawję, Bałtyk, Polskę i Niemcy. Płytki niż na dalekiej północy. Obszar wyżowy pokrywa Atlantyk i kraje Europy zachodniej.

Obecny stan pogody w Polsce zmiennie z przelotnemi deszczami. Temp. 10°-16°.

Przewidywany przebieg pogody w ciągu 28.VI(środa). W całym kraju - pogoda o zachmurzeniu zmiennem z przelotnemi deszczami. Chłodno, temp. w ciągu dnia 16°-18°. Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry z kierunków zachodnich.

26. VI. poniedziałek

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 28. VI. (środa) 1933 r. 7 g. G. M. T. Nr 179. 4. Rocznik XIV.

Ciśnienie w milibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: rozległa i dość głęboka depresja ze środkiem nad zatoką Fińską ogarnia kraje bałtyckie wraz z Polską i Niemcami, druga nad oceanem lodowatym. Rozległy obszar wyżowy utrzymuje się nad Atlantykiem i krajami Europy zachodniej.

Obecny stan pogody w Polsce: zachmurzenie zmienne, większe w Polsce północnej i przelotne deszcze. Temper. 13° do 18°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 29. VI. (czwartek): Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, Wileńskie i Polesie - zachmurzenie zmienne z przelotnemi deszczami. Chłodno. Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry z kierunków zachodnich. Pozostałe dzielnice - zachmurzenie zmienne i przelotne deszcze oraz słaba skłonność do burz. Dość ciepło. Umiarkowane wiatry południowo-zachodnie i zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie. 180. A.

Mapa pogody z dnia 29.VI. (czwartek) 1913 r. o godz. 7 G. M. T. Nr. 180. Rocznik XIV

Ciśnienie w milibarach i mmhb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: kraje bałtyckie i Europę środkową zalega w dalszym ciągu rozległa depresja ze środkiem nad Finlandją; druga depresja przesuwa się nad o. Lodowatym. Silny wyż utrzymuje się nad Atlantykiem, drugi - nad Rosją północno-wschodnią.

Obecny stan pogody: zachmurzenie zmienne, temp. 14°-17°.

Przewidywany przebieg pogody: 30.VI. (piątek). Pomorze, Wielkopolska, Polska środk., wyż Małopolska, Śląsk, Podhale i Tatry. Po przejściowem polepszeniu się stanu pogody, ponowny wzrost zachmurzenia aż do przelotnych deszczów. Temp. bez znacznych zmian. Umiarkowane wiatry południowo-zachodnie, potem zachodnie. Pozostałe dzielnice. Pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. Cieplej. Słabe wiatry południowo-zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 30.VI. (piątek) 7 g. C.E.C. 181.A.

Ciśnienie w milimetrach i mm. odpowiada cyfrze 7 mniej 7 mm. na jednostki wyższego rzędu.



Rozkład ciśnienia: nad Polską, Bałkanami, Bałtykiem i Rosją wschodnią zalega szereg drugorzędnych depresyj, które stopniowo wypełniają się; druga depresja utrzymuje się nad oceanem Lodowatym. Nad kraje Europy zachodniej nasuwa się obszerny wyż.

Obecny stan pogody w kraju: na wschodzie dość pogodnie, pozatem pochmurno i deszcze. Temperatura 14° do 20°.

Przewidywany przebieg pogody w kraju: 1.VII. [sobota]: Śląsk, Podhale, Tatry, Małopolska wsch., Podole, Wołyń i Polesie - chmurno i mglisto, miejscami jeszcze zanikające deszcze. Temper. bez znacznych zmian. Słabe wiatry zachodnie. Pozostałe dzielnice - pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. Cieplej. Słabe wiatry miejscowe. W Warszawie - rankiem mglisto lub chmurno, w ciągu dnia rozpogodzenie. Temperatura dniem około 22-24°. Słabe wiatry północno-zachodnie.

| | | |