Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa [illegible] z dnia 1.1. poniedziałek 1934 r. godz. G.M.T. [illegible] Rocznik XII.

Ciśnienie w millibarach [illegible] sprowadzone poziomu [illegible] mm na jednostkę powierzchni



Oversize
QC
989
A4
no5
1002.15
(1934 styc2.-mar.)

Rozkład ciśnienia: Trzon kontynentu europejskiego pokrywa obszar wysokiego ciśnienia. Wypełniająca się depresja nad Włochami. Głęboki i obszerny niż ze środkiem nad Islandją przesuwa się ku wschodowi.-

Obecny stan pogody w Polsce: Chmurno i mglisto. Temp. od -5° do 1°.-

Przewidywany przebieg pogody w dniu 2.1. Przeważnie chmurno i mglisto. Nocą lekki mraz. W ciągu dnia temperatura w pobliżu 0°. Słabe wiatry miejscowe.-

Division of Maps
JUN 15 1937
Library of Congress

LIBRARY OF CONGRESS
FEB 21 [illegible]
DUPLICATE
EXCHANGE

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

Stacja	Wiatr					Ciśnienie					Wiatr					Uwagi
	kierunek	siła	zachmurzenie	temp.	zmiana		kierunek	siła	zachmurzenie	temp.	zmiana		kierunek	siła	zachmurzenie	temp.	zmiana	
Wilno	223	SE₃	61	8	-3	2	-5					290	SE₄	03	8	-8	silne	-8	
Lida	236	ESE₄	47	8	-4	0	-5	124	NW₀	72	9	-1	1	-2					
Siwiatycze	206	SE₂	08	8	-2	0	-4	074	N₄	—	8	1	04	-1	390	cisza	03	8	-15	03	-18	
Pińsk	225	ESE₂	04	8	-2	silne	-4	180	cisza	03	8	4	0	-1								
Bielsk Pod.	194	ENE₃	46	8	-1	04	-3	164	NE₃	05	8	1	05	-0								
Brześć n/B	195	ESE₂	04	8	1	0	0	159	NE₃	48	8	-0	0	-1								
Warszawa	155	SE₂	03	8	1	0	1	157	cisza	03	8	0	silne	-1	413	NNW₄	03	8	-17	0	-20	
Kalisz	137	cisza	02	5	1	0	-1	135	—"—	08	8	0	—"—	-1	424	NNW₄	00	0	-27	04	-28	
Kielce	159	E₂	03	8	2	1	1	146	—"—	08	8	0	—"—	-2								
Lublin								131	—"—	72	—	0	05	-2								
Lwów	157	SE₄	48	9	1	0	-0								399	N₄	00	0	-29	0	-31	
Łuck	203	SE₃	03	8	1	0	1															
Tarnopol	211	SE₁	04	9	1	0	0	186	ESE₂	03	8	-2	silne	-3								
Kraków	149	cisza	03	8	0	0	0	158	NNE₂	72	8	-2	05	-2								
Zakopane	148	SSW₄	03	8	1	06	1								263	NNE₄	02	7	10	silne	—	
Poznań	155	NE₂	44	9	0	03	-1	130	N₄	57	8	1	02	1	290	WSW₄	49	0	1	0	—	
Bydgoszcz	103	E₁	48	—	0	-2	-1	131	cisza	03	8	1	1	1	146	WSW₄	05	0	5	0	—	
Toruń	163	ESE₂	03	8	1	0	-0	165	NW₄	03	8	4	03	0	067	N₄	02	5	9	2	—	
Grudziądz	171	cisza	03	8	1	0	0	120	cisza	02	5	2	02	1	251	N₄	00	0	7	0	6	
Gdynia	173	E₂	05	8	0	0	—															
Cieszyn	143	cisza	04	8	1	01	0	135	E₃	02	5	4	0	3								
Przemyśl	182	SSE₄	02	6	1	1	-1	306	WSW₄	74	8	-11	1	—	047	cisza	08	5	8	0	-2	
Thorshavn	086	WNW₄	02	5	4	2	—	244	SSE₃	02	4	-5	0	—	035	E₂	52	8	6	2	4	
Seydisfjord																						
Reykjavik																						
Lerwick	143	SSW₄	02	5	7	1	—	217	SE₃	02	4	1	0	—	042	SW₄	02	5	10	0	—	
Stornoway	168	WSW₃	02	7	6	2	—	225	ESE₂	01	8	2	0	—	055	cisza	01	3	3	0	—	
Aberdeen	185	SW₄	01	1	1	0	—	323	S₄	03	8	-4	0	-6	039	NW₄	01	4	5	2	—	
Tynemouth	201	NW₄	02	3	4	3	—	289	ENE₄	03	8	-2	0	—	Zawie 069	E₃	21	1	8	7	—	
Holyhead								181	E₆	03	8	1	0	-1	103	ENE₂	03	8	3	0	4	
Valentia	175	NW₂	01	4	1	0	—	283	NNE₂	05	8	-10	silne	-10	085	cisza	03	8	3	4	2	
Blacksod															109	—"—	03	8	6	6	5	
Valencia	240	SSE₂	25	8	7	silne	—								117	SE₂	—	8	8	0	6	
Malinhead	202	S₂	01	4	3	—	—	307	cisza	03	8	-15	0	-17	114	cisza	03	8	8	0	2	
Croydon	188	NNE₄	05	7	3	3	—	300	N₄	03	8	-11	1	—								
Ross-on-Wye	210	N₄	01	2	3	0	—	272	NE₃	03	8	-5	04	-5								
Selly	255	N₄	01	4	7	0	—	256	NE₂	03	8	-4	1	-4								
Cranwell	207	NW₄	01	4	1	1	—	235	NNE₂	03	8	-2	silne	-3								
Rochaton	287	NW₅	00	0	3	0	2															
Seenn	179	NNW₄	71	6	7	4	7	200	NE₄	03	8	0	05	—	193	ENE₂	03	7	2	0	0	
Cherwood								Abisko	323	ESE₆	03	8	-21	0	-22							
Dijon	125	cisza	03	8	-2	0	-2	266	SE₂	03	8	-8	0	-11								
Nancy	127	—"—	74	8	-1	2	-2	238	E₄	03	8	-6	0	-7								
Le Havre	174	NNE₂	03	7	4	1	2	233	ESE₃	08	8	-5	0	-7								
Brest	124	—	02	5	8	0	7	221	ESE₂	03	8	-4	0	—								
Tours	123	cisza	72	8	-2	—	-2	269	—	—	—	-9	7	-9								
Paris	179	NW₂	08	8	1	2	-1	292	S₂	72	8	-8	4	-18								
Stuttgart	142	cisza	02	8	-2	2	-2	259	ENE₂	03	8	-12	0	-16								
Toulouse	143	NW₃	02	6	3	4	2	249	SE₂	71	8	-14	8	-16	061	SSE₄	83	5	8	5	—	
Perpignan																						
Marseille	052	NNW₄	02	6	2	0	2															
Ajaccio																						
Lyon	—	NE₂	03	8	-1	0	-1	446	ESE₂	01	7	-25	silne	-26								
Rennes	179	NW₄	10	4	4	1	2	418	WNW₄	71	8	-21	—"—	-24								
Hamburg	181	NE₂	03	8	-1	1	—								—	ESE₄	02	5	-13	—	-14	
Vlissingen																						
Bruxelles								574	E₂	04	5	-31	0	-35	—	ESE₅	48	9	-4	03	-4	
Kjöbenhavn	192	ENE₃	03	8	1	01	—	421	N₃	03	8	-11	silne	-13	—	ENE₂	72	9	-3	8	-3	
Skagen	227	ENE₃	03	8	-1	0	—	393	cisza	03	8	-23	0	-27								
Bigavand	139	NNE₃	68	8	2	02	—	402	E₃	00	0	-23	0	-30								
Wien	117	cisza	07	8	1	03	0	457	ESE₃	59	3	-26	08	-26								
Klagenfurt																						

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny, przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rozsiana mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^2/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^3/_{10}$ $^3/_{10}$ 4—$^4/_{10}$ $^5/_{10}$ $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$ $^8/_{10}$ 6—$^9/_{10}$ 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA NA WYSOKOŚCI

Stacja	Czas	Wiatr kierunek	Wiatr siła	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów									
Gdynia									
Poznań									
Kraków	7	NE₂	—	SE₅	ESE₂	SE₂			

Transfer
National Archives
Jun. 7, 1937

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 2 I. Wtorek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 24 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: trzon kontynentu europejskiego w dalszym ciągu pokrywa obszar wysokiego ciśnienia. Rozległy i głęboki obszar niskiego ciśnienia ze środkami nad Jan Mayen i u zachodnich wybrzeży Islandji - przesawa się ku północnemu-wschodowi - sięgając swym wpływem wybrzeży Norwegji. Płytka depresja nad kwarkiem

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno i mglisto, miejscami drobny śnieg. Temp. od -12° na wschodzie do 1° na zachodzie. Środziemnem

Przewidywany przebieg pogody w dniu 3.I. [środa]: przeważnie pochmurno i miejscami mglisto. Na wschodzie kraju umiarkowany, pozatem lekki mróz, przechodzący w odwilż w dzielnicach zachodnich. Słabe wiatry z kierunków wschodnich.

Stacja	Wiatr			Temperatura			Stacja	Wiatr			Temperatura			Stacja	Wiatr			Temperatura			UWAGI
	kier.		siła					kier.		siła					kier.		siła				
Wilno	266	S_2	45	8	-0	1	-3	–	NNE_1	03	8	-1	–	-1	316	SE_4	03	7	-15	0	–
Lwów	281	SSE_3	47	8	-2	0	-3														
Warszawa	270	SSE_1	04	8	-0	0	-2								418	NNW_4	03	8	-12	01	-14
Poznań	293	SE_2	03	8	-4	0	-5	300	SE_2	03	8	1	2	–							
Bydgoszcz	267	ESE_2	03	8	0	0	0	287	NE_2	05	8	3	9	1							
Brześć n/Bugiem	272	ESE_3	03	8	0	0	-0	284	cisza	46	9	1	0	-0	430	E_4	01	1	-22	–	–
Wisełka	258	cisza	57	9	-0	słaby	-0	289	— „ —	05	8	1	słaby	0	435	N_6	00	0	-20	0	-20
Hel	260	NW_2	02	5	0	0	-1	278	N_2	47	8	0	06	0	489	ENE_4	03	8	-18	0	-19
Nida	263	cisza	44	9	-1	0	-2	248	N_6	47	8	-1	2	-1	421	N_3	03	8	-24	0	-24
Lwów	259	SE_1	43	8	1	0	-1	264	NE_3	08	8	2	0	-2							
Łódź	258	SSE_5	48	9	-1	0	-1	249	NNE_3	45	7	-1	słaby	-2							
Łódź	280	SE_3	03	8	-2	0	-3	297	cisza	46	9	0	0	0							
Tarnopol	286	SE_3	46	9	-3	0	-3	264	— „ —	57	9	0	03	-0							
Kraków	264	cisza	44	8	-1	słaby	-1	286	NE_2	46	9	-1	0	-1							
Zakopane	257	S_1	02	5	-2	0	-3	261	cisza	71	8	-1	2	–							
Poznań	274	ENE_1	44	9	0	0	0	260	— „ —	46	9	-3	–	-0							
Bydgoszcz	257	cisza	46	9	-1	0	-0														
Toruń	270	— „ —	45	8	0	0	0	226	NNW_4	01	4	2	0	1	179	NNW_4	03	0	6	0	–
Grudziądz	274	— „ —	46	9	1	-0	-0	219	W_6	05	4	1	0	1	237	N_4	04	8	8	05	–
Olsztyn	264	W_3	03	8	1	słaby	–								243	N_6	00	0	6	0	4
Chojnice	273	NW_6	45	8	-1	0	-2	281	ENE_2	05	2	0	0	1	–	NE_3	02	5	5	0	–
Przemyśl	261	SSE_1	08	8	-1	02	-1								149	ENE_4	03	5	9	słaby	–
Rzeszów	247	S_2	62	8	5	11	–	286	S_2	10	8	-2	słaby	–							
Kielce								251	SSW_4	62	8	2	03	–	064	NNE_4	41	8	9	0	–
Kozienice								195	SSE_3	03	7	1	0	–	085	E_4	52	8	10	5	–
Lwów															071	ENE_3	03	8	9	04	–
Siedlce	255	SW_6	61	8	-0	2	–	256	SSE_7	03	8	2	0	–	082	cisza	41	7	8	2	–
Białystok								236	cisza	03	8	-5	0	-8	035	N_3	02	8	9	–	–
Tarnowskie Góry	224	SW_4	03	8	2	0	–	210	E_1	00	4	-3	0	–	Zaza	145	–	01	4	8	0	–
Zakopane	224	S_5	62	8	6	4	–	379	SSE_5	05	8	1	1		193	ESE_5	–	8	4	03	3
Warszawa								306	NNE_2	03	8	-15	0	-20	302	E_2	03	8	4	1	3
Włocławek															186	WNW_4	03	8	4	0	4
Wschowa															174	NE_2	03	8	4	2	3
Zamość	435	S_4	58	8	9	2	–								162	cisza	03	8	7	6	6
Zwierzyniec	252	cisza	46	9	1	słaby	–	323	NW_4	03	9	-9	słaby	-10							
Ustka-Wieś	272	— „ —	05	3	-2	0	–	330	NW_4	03	8	-11	0	-14							
Kalisz	262	SSW_4	62	8	8	2	–	314	cisza	03	8	-5	0	-5							
Cranwell	283	SSE_2	03	5	-2	0	–														
Roosendaal																					
Aarsen																					
Clermont																					
Ham																					
Nancy								284	N_3	03	8	-1	03	–							
La Rochelle																					
Ajaccio								306	ESE_1	48	9	-5	0	-7							
Toura	259	N_2	05	8	0	0	-1	289	cisza	03	8	-4	0	-6							
Paris								263	ESE_2	14	8	-3	8	-3							
Strasbourg	279	E_2	03	5	5	0	3	277	NE_1	72	9	-2	4	–	340	E_3	03	7	-10	0	-10
Toulouse	273	NNE_1	03	8	1	0	1								106	SW_2	03	8	6	0	–
Paris	272	cisza	03	8	2	0	0	302	W_1	03	8	-13	0	-13	125	cisza	01	2	3	0	–
Perpignan								279	NE_1	03	8	-10	05	-13	069	ESE_3	01	4	4	0	4
Marseille	471	N_3	02	8	3	0	2	289	S_2	72	8	-13	06	-13							
Nancy	156	cisza	01	3	-1	0	-1								070	SW_4	00	4	9	2	–
Lyon	238	N_3	03	8	0	0	-0	345	ESE_3	03	8	-20	0	-22							
Rennes	281	N_1	48	9	-0	–	–														
Vichy	278	ESE_2	03	8	2	0	–														
Besançon								320	SW_4	03	8	-11	3	-16							
Biarritz	286	NE_2	03	8	0	słaby	-1	423	SE_2	03	8	-13	0	-14							
Kobenhavn	315	cisza	03	8	-1	0	–	357	NW_2	00	0	-26	01	-26							
Skagen	310	— „ —	03	8	-1	0	–	–	SSE_2	03	8	-6	0	–							
Stockholm	302	— „ —	05	8	0	0	–														
Visby								362	WSW_3	03	8	-9	1	-10							
Sundsvall								440	N_1	03	8	-17	0	-23							

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.
Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.
Stan pogody:
00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.
Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.
Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.
Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

RADIOSONDOWANIA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Kierunek wiatru na wysokości							Stacja	Godz.	Kierunek wiatru na wysokości						
		200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m			200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno																	
Warszawa																	
Lwów																	
Legnica																	
Poznań																	
Kraków																	

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 3. I. 1000 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 3. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Kontynent europejski w dalszym ciągu pokrywa obszar wysokiego ciśnienia ze środkiem nad Rosją. Obszerny niż barometryczny ogarnia Skandynawję i sięga poprzez morze Norweskie nad Spitzbergen, Grenlandję, Islandję. Względnie niska nad m. Śródziemnem.

Obecny stan pogody w Polsce: w dzielnicach wschodnich pogodnie, pozatem pochmurno i miejscami mglisto. Temp. od -21° do -0°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 4. I. Po chmurnym lub miejscami mglistym ranku, zwłaszcza w dzielnicach zachodnich - w ciągu dnia dość pogodnie. Na wschodzie dość silny, pozatem umiarkowany mróz przy słabych wiatrach z kier. wschodnich.-

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 4. I. czwartek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 4 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni



Rozkład ciśnienia: Nad Rosją zalega środek obszaru wyżowego, pod którego wpływem znajdują się państwa Europy środkowej i zachodniej. Bardzo głęboki i obszerna depresja ze środkiem nad Islandją ogarnia Anglję, Irlandję oraz kraje skandynawskie. Nad Turcją zalega niewielka zniżka barometryczna.

Obecny stan pogody w Polsce: ranek chmurny, potem wypogodzenie się. Temperatura od -16° do -2°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 5. I. Po miejscami mglistym, lub chmurnym ranku w ciągu dnia pogoda dość pogodna, przy słabych wiatrach miejscowych. W Małopolsce wsch. zachmurzenie wzrost. Na zachodzie lekki poziom umiarkowany mróz.

Wilno	280	cisza	08	0	-18	0	-18		203	—	71	8	-1	04	-1		293	SE_2	03	8	-19	0	-20	
Lida	278	E_2	00	0	-18	0	-18		202	E_1	05	8	-1	0	-2									
Grodno	269	cisza	21	3	-16	0	-16		146	N_2	01	2	1	0	-1		257	NNW_4	03	8	-10	01	-11	
Pińsk	275	E_2	00	0	-18	0	-20		200	S_2	05	9	2	0	—									
Słonim	261	E_2	00	0	-14	0	-14		216	SE_2	71	8	0	slant	-0									
Brześć n/B	261	E_2	01	4	-13	0	-13		224	SE_3	03	8	-1	—	-1		271	E_5	03	8	-8	0	—	
Warszawa	226	SE_1	05	8	-7	0	-7		247	cisza	05	8	-0	—	—		832	SSE_4	06	8	-12	0	-16	
Hallo	200	N_2	02	8	-1	0	-2		206	ENE_1	03	2	-1	slant	-1		344	ENE_3	03	8	-18	01	-20	
Mława	227	ENE_1	03	8	-4	0	-4		242	cisza	03	8	0	0	-1		328	W_4	03	8	-18	slant	-18	
Łódź	240	ESE_2	03	8	-7	0	-6		204	NNE_1	51	8	0	slant	-0									
Lwów	231	cisza	03	8	-9	0	-9		197	ENE_1	72	8	-0	1	-1									
Łuck	261	SE_2	04	0	-17	0	-18		218	E_2	52	8	-1	slant	-1		270	WSW_2	02	5	3	0	—	
Tarnopol	251	E_1	43	0	-16	0	-17		247	ESE_4	02	4	-7	01	-7									
Kraków	213	NE_2	03	8	-2	slant	-3		297	W_4	44	8	0	slant	-0									
Zakopane	220	cisza	46	9	-9	0	-9		256	SE_1	08	8	-1	0	—		222	NNW_4	03	8	8	2	—	
Poznań	217	—"—	03	8	-1	04	-2		202	NNE_1	08	8	-0	03	-1		191	cisza	03	8	5	0	—	
Bydgoszcz	211	ENE_3	57	8	-1	06	-3		188	NNE_3	03	8	-0	0	-1		193	WNW_4	01	4	3	0	—	
Toruń	231	ENE_1	03	8	-3	0	-4		156	NNW_4	14	4	-0	0	-1		163	NNW_4	02	8	8	0	—	
Grudziądz	234	NNE_1	03	8	-4	0	-5																	
Odynie	239	ENE_3	03	8	-2	02	—																	
Gdynia	208	NE_2	02	8	-2	0	-3		138	ENE_4	—	5	-1	0	-2									
Przemyśl	226	NE_2	03	8	-3	0	-3		018	WSW_4	02	6	-3	05	—									
Suwałki	954	W_2	02	5	3	—	—																	
Szydłowo																								
Kasztany									894	NNW_3	10	8	7	1	—									
Łomża									974	NNW_1	03	7	5	0	—									
Stawiski	045	WSW_1	02	5	5	2	—		041	NNW_2	64	8	3	4	—									
Ostrołęka									127	NNW_1	03	7	6	0	—									
Zambrów	104	NNW_4	01	3	6	slant	—		958	N_6	03	8	-2	0	—		133	NNW_3	01	3	4	0	—	
Tykocin	148	WSW_4	01	4	4	0	—		881	NNW_5	02	6	1	2	—	Zarze	101	NNW_4	12	3	4	0	—	
Białystok	168	NW_4	02	5	8	0	—										122	ENE_3	21	8	1	—	—	
Kamieniuki	186	WSW_4	62	8	4	1	—		147	NNW_5	46	9	0	0	-2									
Siedlce	100	NS_4	01	4	9	7	—		061	ENE_1	01	4	-4	1	—									
Warszawa	150	NNW_3	01	5	9	03	—		199	SW_4	01	3	-4	5	-5									
Mława	099	NS_4	01	3	6	02	—		082	NS_2	03	8	-4	0	-8		103	W_3	70	8	-0	0	—	
Chrzanów	197	SW_4	41	8	4	05	—		131	SW_4	01	4	-2	0	—									
Rezerwa Wsp.									202	NS_3	05	8	1	0	1									
Iwięty	205	W_3	01	4	7	1	—		223	cisza	03	8	0	0	-1									
									233	NNW_4	03	8	-1	slant	-1									
Kalwarya	225	cisza	03	8	2	0	2		242	NNW_2	03	8	0	03	—									
Varka	218	—"—	—	8	1	0	2		240	N_4	03	8	0	04	—		167	ENE_3	35	8	-7	3	-8	
Czerwińsk	211	—"—	08	8	-1	slant	-1	Alisko	979	SW_5	03	8	2	1	-11									
Płock	205	NW_4	71	8	0	1	0		252	SSW_3	03	8	-2	01	-4		226	E_4	35	8	-14	0	-15	
Nowy	207	cisza	03	8	1	slant	0		245	NS_2	05	8	0	0	-2									
Le Havre	219	—"—	45	5	-0	0	-0		243	ESE_1	46	9	-6	0	-7		250	W_4	—	0	7	0	—	
Rypin	203	ESE_2	51	6	7	—	—		263	SE_1	03	8	-4	03	—		—	NS_2	02	6	-0	0	—	
Toruń	221	cisza	08	8	1	02	1		259	SSW_2	72	8	0	05	-2		117	NS_2	05	3	2	0	—	
Płock	237	—"—	03	8	2	0	2		220	W_2	03	8	-1	0	-6		174	SE_4	—	6	8	—	6	
Strasburg	218	NNE_1	03	8	1	0	1		162	SW_5	03	8	1	0	-2									
Toruń	210	W_3	52	8	—	—	—		194	WSW_4	03	8	-2	03	-5		059	WSW_4	01	3	9	2	—	
Pasym	178	WNW_4	01	3	4	0	4																	
Mławskie	147	cisza	05	1	-3	0	-3		200	ESE_2	03	8	-15	01	-20									
Ajaccio	111	—"—	00	1	6	0	5		229	SSW_3	05	8	-10	0	-11		—	NE_1	55	8	7	3	—	
Lyon	199	N_4	08	8	1	slant	1																	
Rennes	218	cisza	46	9	0	—	—																	
Nantes	198	WNW_4	46	9	0	03	—																	
Wilhelmsh.	202	NS_1	05	8	-2	0	—		261	W_3	03	8	-10	0	-13									
Brunsbüttel									249	NW_4	72	8	-13	1	-15									
Kiel-Holtenau	224	SE_2	03	8	1	slant	—		215	SE_3	03	8	-18	04	-20									
Skagen	200	SSW_4	03	8	2	0	—																	
Aberdeen	192	SSE_3	03	8	1	0	—		334	SSE_1	00	0	-18	0	-20									
Wien	181	NW_4	03	8	1	0	1																	
Klagenfurt	162	cisza	03	8	0	0	0		267	W_4	72	8	-14	—	-15									

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

REGISTRACJA PILOTOWA

	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI						
	200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno							
Warszawa							
Lwów							
Gdynia							
Poznań							
Kraków							

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 5. I. (piątek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 5. A. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Niemal cały kontynent europejski znajduje się pod wpływem głębokiej i obszernej depresji, której środek zalega nad wyspą Niedźwiedzią. Niewielka zniżka nad m. Czarnem. Dwa obszary wyżowe utrzymują się - jeden nad Rosją, drugi nad Hiszpanją.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno, na południu i wschodzie śnieg. Temperatura od -2° do -8°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 6. I. (sobota). Przeważnie pochmurno i miejscami opady. Słabnący mróz, aż do odwilży w zachodnich dzielnicach kraju. Naogół słabe wiatry z kierunków południowych.-

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 6. I. sobota 1934 r. 7g. G. M. T. Nr. 6 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: bardzo rozległa i głęboka depresja ze środkami nad Islandją i Wyspą Niedźwiedzią ogarnia swym wpływem kraje Europy północnej i zatoką niskiego ciśnienia poprzez Bałtyk sięga ku Polsce. Reszta Europy jest w obrębie wysokiego ciśnienia, którego środki zalegają nad Francją i Rosją.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno i śnieg. Temperatura od +2° na zachodzie do -8° na wschodzie.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 7. I. [niedziela]: po chmurnym i mglistym ranku w ciągu dnia rozpogodzenia. Na wschodzie kraju zanikające opady. Temperatura bez większych zmian. Słabe, na wybrzeżu umiarkowane wiatry z kierunków zachodnich.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 7. I. niedziela 1934 r 7 g. G. M. T. Nr 1 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ze środkiem nad oceanem Lodowatym ogarnia kraje Europy północnej i północno-zachodniej. Obszar wysokiego ciśnienia zalega Francję, Hiszpanję, kraje Europy środkowej i Rosję centralną i południową.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno, w Małopolsce wsch. śnieg. Temperatura od +4° do -8°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 8. I. [poniedziałek]: chmurno i mglisto, miejscami z drobnemi opadami. Na wschodzie jeszcze lekki mróz pozatem wzrost temperatury aż do odwilży. Słabe wiatry południowo-wschodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 8. I. poniedziałek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 81 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Głęboka i rozległa depresja ze środkiem nad o. Lodowatym ogarnia swym wpływem kraje Europy północnej, zachodniej i środkowej. Wysokie ciśnienie zalega Rosję centralną i południową, Bałkany i Węgry, łącząc się ponad Alpami z wyżem, zalegającym Francję południową i Hiszpanję.-

Obecny stan pogody w Polsce: Chmurno i mglisto; temp. od 3° do -14°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 9. I. Wileńskie, Polesie, Podole i Wołyń. Chmurno i mglisto, miejscami drobny opad. Lekki mróz. Umiarkowane wiatry południowe. Śląsk, Podkarpacie, Tatry, wyż. Małopolska i Małopol. wsch. Chmurno i mglisto z rozpogodzeniami w ciągu dnia. Nocą umiarkowany, dniem lekki mróz. Słabe wiatry południowe lub cisza. Pozostałe dzielnice. Chmurno i mglisto, polekkich nocnych przymrozkach w dzień odwilż. Umiarkowane wiatry południowe i południowo-zachodnie; na wybrzeżu porywiste.-

7. 1.

Wilno	29.5	SSW2	03	8	-8	0	-9
Lida	31.0	cisza	48	9	-8	2	-11
Nowogród	29.5	— " —	04	8	-4	0	-6
Nihas	28.9	— " —	44	9	-5	0.1	-6
Białystok	29.8	— " —	03	8	-4	0	-6
Brześć n/B	30.7	— " —	03	8	-4	0	-5
Warszawa	29.0	W2	03	8	-1	0	-1
Kalisz	28.8	cisza	02	5	1	0	-0
Kielce	32.3	— " —	03	8	-2	0.6	-2
Lublin	31.0	NW1	03	8	-1	ślad	-3
Lwów	30.5	cisza	72	8	-2	— " —	-8
Kielce	30.3	SW2	48	8	-5	0.4	-8
Tarnopol	30.2	W1	71	8	-4	0.1	-6
Kraków	33.1	W1	03	8	-0	1	-1
Zakopane	34.5	SW2	02	4	-6	1	-6
Poznań	28.6	S2	04	9	0	0	-0
Bydgoszcz	26.3	SW2	04	8	1	0	0
Toruń	28.0	W2	03	8	1	0	-0
Grudziądz	27.8	cisza	04	8	1	0	0
Gdynia	24.9	SW3	81	8	2	0	—
Chojnice	33.0	SSE1	01	8	-1	ślad	-2
Przemyśl	31.3	NW2	03	8	0	0.5	-0
Ukraina	31.5	WNW4	88	6	3	3	—
Szydłowiec							
Rzeszów							
Lerwick	99.8	SW6	25	8	6	2	—
Stornoway	98.1	SW3	64	8	5	3	—
Aberdeen	02.2	SE3	62	8	12	0.6	—
Edynburg	10.0	WSW4	03	8	11	ślad	—
Nairn	12.9	SSW6	51	8	9	0.6	—
Tarbert							
Blackpool	01.8	cisza	64	8	6	20	—
Valencia	05.8	S1	64	8	11	1	—
Mullingar	98.6	W4	64	8	6	11	—
Greyden	24.7	SSW5	52	8	7	0.1	—
Roches-Point	20.0	SW4	14	8	9	0.6	—
Valley							
Rochefort	32.0	cisza	00	0	-3	0	-4
Brest							
Clermont							
Dijon							
Nancy	36.2	cisza	43	0	-7	0	-7
Le-Havre	30.9	SSE2	01	4	4	0	4
Brest	25.9	SW7	03	7	9	0	6
Tours							
Paris	32.7	cisza	45	8	-0	0	-1
Strassbourg	35.9	— " —	46	9	-6	0	-6
Toulouse							
Perpignan	31.9	cisza	00	0	-2	0	-2
Marseille	30.6	— " —	00	0	-2	0	-3
Nizza	28.3	— " —	00	0	4	0	3
Lyon	35.8	— " —	48	9	-4	0	-6
Rennes	29.8	SSE2	01	3	1	0	1
Holder	24.6	SSW7	05	8	4	0	—
Ellesligen							
Bruxelles	30.4	SSW4	01	3	1	0	0
Kobenhavn	29.2	WSW4	67	8	4	2	—
Skagen	13.1	WSW3	46	9	6	2	—
Stavanger	16.7	SW4	51	8	5	1	—
Wisa	33.6	WNW3	01	4	1	0	-0
Klagenfurt							

	37.3	ESE1	46	9	-5	0	-5
	35.8	—	05	8	-2	0	-3
	33.1	SW2	03	7	-1	0	-3
	23.0	SW6	82	8	4	ślad	—
	25.0	SW6	51	8	3	— " —	1
	26.3	SW3	53	8	1	1	1
	28.3	SW2	62	8	1	0.3	1
	30.7	W3	05	8	3	0	2
	31.0	SW1	02	4	1	0	0
	34.6	SSW2	45	8	-1	0	-2
	36.9	SSW1	03	7	-2	0	-3
	28.6	WSW3	22	8	4	0.2	3
	26.3	SW3	02	7	0	ślad	-5
	30.7	SW6	02	3	2	0	1
	37.3	SW3	05	5	2	0	0
	33.2	cisza	03	8	-3	—	—
	33.1	— " —	43	4	-11	0	-12
	31.4	NW2	01	2	-1	0	-1
	31.8	W1	05	8	-5	0	-5
	87.9	SW7	72	8	-0	0	—
	81.2	SSW5	03	7	1	0	—
	80.8	SW7	89	8	5	6	—
	99.5	SW7	81	8	5	3	—
	07.8	S3	03	8	6	0	—
	71.9	SSW4	62	5	1	4	—
	73.4	N9	36	5	-3	0	—
	07.3	S3	01	4	-0	0	-7
	95.7	SW2	03	8	-1	7	-4
	95.5	S1	01	1	-4	0	-4
	02.1	cisza	01	3	-2	0.5	-9
	10.0	S1	03	8	4	1	2
	10.9	SW3	03	8	3	0.2	-1
	14.6	SSW2	52	8	3	0.6	-1
	17.0	S5	03	8	3	0	—
	10.7	SW4	05	8	2	0.3	—
	16.2	SSW3	03	8	1	0	-1
	15.3	SW4	03	8	2	0	0
	22.9	S5	03	8	-1	0	-3
	19.9	SW5	03	8	2	0	—
	13.9	S6	03	8	1	0	-1
	16.2	SW4	03	8	-1	0	-2
	02.8	WSW3	02	8	1	0	-5
	06.9	SE3	74	8	-2	0.3	-3
	12.0	WSW3	74	8	-6	0.2	-8
	34.4	W2	00	0	-18	0	-19
	22.1	S3	03	8	-3	0	-3
	34.6	SW4	71	8	-14	0	-19
	24.3	cisza	00	0	-16	0	-16
	—	SE2	03	8	-9	0	-10
	31.8	ESE2	03	8	-9	0	-10
	34.5	SSE3	03	8	-11	0	-13
	41.5	SSE1	47	8	-24	—	-24

Rixö	30.3	NNE2	45	8	-7	0	-7
Karlö	32.4	ESE3	03	8	-10	ślad	-10
Turku	40.0	—	00	0	-25	0	-25
Oulunsalo							
Petersburg							
Kasan n/W	30.9	ENE5	03	8	-13	0.2	—
Barnaul	41.6	WNW4	00	0	-23	0	-25
Stalingrad	39.7	ENE4	45	7	-24	0.2	-25
Orenburg	38.9	cisza	00	0	-21	0	-21
Nowo-Nikolajewsk							
Archangielsk	36.9	ENE3	00	0	-21	0	-22
Perm	33.4	cisza	00	0	-1	0	—
Riazan	34.2	NE1	00	0	0	0	0
La Coruna	27.3	SSW3	01	2	3	0	—
S. Fernando							
Valencia	33.4	WNW4	00	0	4	0	4
Malaga	28.3	NE2	02	4	11	—	—
Gibraltar							
Genova	32.3	cisza	00	0	7	0	2
Padova							
Firenze	31.7	N1	00	0	3	0	2
Roma	24.5	NNE2	02	3	4	0	—
Napoli	24.5	—	—	8	6	0	—
Palermo	24.3	N3	02	6	8	0	—
Palermo	21.9	cisza	64	8	5	0.4	—
Messina	22.5	— " —	03	8	9	2	7
Cagliari	26.7	NW3	03	8	6	0	1
Zara	30.6	SSW1	00	0	3	0	2
Belgrad							
Zagrab							
Sarajewo	—	N1	03	8	-1	2	—
Nis	30.2	NW2	03	8	1	1	-0
Skoplje	29.3	cisza	03	8	0	0	-1
Sofia	32.7	NW1	71	8	-11	0	-16
Varna	29.3	cisza	05	8	-6	0	-7
Bukarest							
Kiszyniew							
Odessa							
Chisinau							
Sulina							
Lipno	23.9	SW4	02	4	6	0.1	—
Bergen	19.8	SE2	01	5	8	0	—
Skudesnes							
Aegero							
Tarbert							
Malin	21.9	SE3	81	7	11	0.1	—
Angora							
Stambul	24.6	SE2	03	8	6	0	—
Smyrna	00.0	NE3	03	8	5	0	—
Saloniki (Port)							
Cagliari (Port)	—	NNE4	03	3	-13	0	-16
Cagliari (Port)							
Cagliari (Port)	—	N5	03	8	-6	0	-6
Cagliari (Port)	—	SW6	46	9	-1	0	-5

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wygl. du nieba i zjawiska specjalne.

20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacja, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rozsiana mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, $^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$, 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, $^9/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układanie telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

OSOBLIWE ZJAWISKA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr u ziemi: kierunek i siła	Kierunek wiatru na wysokości: 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów									
Lotnisko									
Poznań									
Kraków									

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 9. I. (wtorek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 2. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja ze środkiem nad o. Lodowatym ogarnia Skandynawję, kraje nadbałtyckie, Polskę, Rosję zachodnią i północną. Druga depresja u brzegów Islandji. Obszar wysokiego ciśnienia leży nad Rosją południową, łącząc się ponad Bałkanami i Alpami z wyżem, zalegającym Hiszpanję.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno, miejscami drobny opad, na południu kraju przejaśnienia; temp. od 2° do -9°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 10. I. Pomorze, Wielkopolska, Polska środkowa, wyż Małopolska, Śląsk, Podhale i Tatry. Chmurno i mglisto z przejaśnieniami w ciągu dnia. Temp. bez znacznych zmian. Umiarkowane wiatry z kier. zachod. Pozostałe dzielnice. Przeważnie pochmurno i mglisto, miejscami drobne opady. Lekki mróz. Umiarkowane wiat-ry południowo-zachodnie.

Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 8. I. 1934 r. 7 godz. G. M. I.

STACJA	Ciśnienie w mb	Wiatr	Stan pogody	Zachmurzenie	Temp. C°	Opady w mm	Maks. Min. minion.
Wilno	24.0	SSW6	02	8	-5	0	-5
Lida	27.9	S3	43	8	-6	0	-7
Suwałki	24.4	SW3	03	8	-1	0	-3
Pińsk	30.7	SW2	03	8	-5	0	-6
Białystok	26.6	SE4	02	5	-4	0	-5
Brześć nad	29.1	S3	04	8	-5	0	-5
Warszawa	25.3	SSW3	03	8	-2	0	-2
Radom	25.3	cisza	45	8	1	0.5	0
Kielce	29.0	E1	48	9	-6	0	-8
Lublin	29.6	SSE1	03	6	-9	0	-11
Lwów	31.0	S3	04	8	-4	0	-6
Łuck	31.9	SE1	46	9	-10	0	-10
Tarnopol	32.6	ESE1	43	8	-5	0	-8
Kraków	29.5	cisza	01	4	-8	0	-9
Zakopane	33.1	SSW1	01	3	-14	0	-14
Poznań	22.4	S3	02	7	1	Ślad	0
Bydgoszcz	20.4	SSW3	04	8	2	2	0
Toruń	22.7	S2	52	8	1	2	0
Grudziądz	21.7	SW2	04	8	2	0.5	1
Ostróda	18.4	S2	01	4	3	0	—
Ciechocinek	28.7	SSE1	02	6	-2	0	-4
Przemyśl	31.5	cisza	04	4	-12	0	-12
Thorshavn	38.7	—"—	02	5	0	3	—
Seydisfjord							
Reykjavik							
Lerwick	32.8	WSW1	27	5	3	7	—
Stornoway	97.5	WSW1	88	5	5	1	—
Aberdeen	16.3	WSW2	19	3	3	1	—
Tynemouth	11.4	WSW3	00	0	—	0.3	—
Holyhead	16.9	WSW4	01	1	6	—	—
Yarmouth	19.4	WSW3	01	3	6	0.3	—
Blacksod							
Valencia	20.2	W4	25	3	8	2	—
Mullingar	18.4	WSW2	13	5	6	2	—
Croydon							
Ross-on-Wye	20.1	SW2	01	2	1	1	—
Scilly							
Cranwell	26.5	WSW3	00	0	2	0.6	—
Kocheltori	26.3	SSE2	03	8	3	0	-2
Spitze							
Clermont							
Ulina	29.7	WSW2	08	8	-6	0	-6
Nancy	27.9	cisza	05	0	-6	0	-6
Le Hâvre							
Brest							
Tours	25.9	cisza	03	8	-0	0	-5
Paris	25.3	—"—	51	8	-0	Ślad	-2
Strassbourg	29.5	SSW2	01	1	-7	0	-7
Toulouse	29.3	ENE1	03	8	-1	0	-3
Perpignan							
Marseille							
Nizza	25.3	cisza	01	3	3	0	2
Rennes	22.6	SSW4	48	9	6	0	1
Heider	16.7	SW4	03	8	4	0.5	—
Vlissingen	19.5	SW4	03	8	2	Ślad	—
Bruxelles	21.6	SSW3	57	9	1	2	0
Kiöbenhavn	11.1	SW5	03	8	3	Ślad	—
Skagen	03.2	W4	64	8	5	3	—
Stockholm	06.2	SW4	03	8	5	2	—
Visby	29.1	SSE2	03	8	0	1	0
Ringenhuju							

STACJA	Ciśnienie w mb	Wiatr	Stan pogody	Zachmurzenie	Temp. C°	Opady w mm	Maks. Min. minion.
Zürich	29.2	NNW2	46	9	-6	Ślad	-7
Genève							
Lugano	27.1	N2	00	1	-3	0	-4
Bern-Zollh	15.0	SW6	03	8	4	0	—
Hamburg	16.7	SW5	02	6	2	0	1
Berlin	19.2	SSW3	02	4	2	0	2
Berlin	22.1	S1	02	5	-0	0	-1
Dresden	23.4	S3	05	3	-1	0	-3
Breslau	—	cisza	05	5	1	0.6	1
Frankfurt	26.7	SW1	45	9	-3	0	—
München	30.6	cisza	00	2	-9	0	-12
Hamburg	19.9	SW3	05	3	1	0	0
Königsberg	19.7	WSW4	02	7	2	1	1
Aachen	22.1	NW5	02	5	3	0	3
Münster							
Emden	26.3	SE1	47	3	-1	0	-1
Wilhelmshaven	27.6	S1	41	8	-1	0.1	-2
Kassel	32.9	cisza	05	5	-8	0	-8
Düsseldorf	31.1	—"—	46	9	-6	0	-6
Karlsruhe							
Dänholm	29.6	ENE1	45	8	-7	0	-7
Kassel	24.1	WSW1	02	5	-0	0	—
Hagen	60.5	WSW4	02	4	3	1	—
Kiel	70.9	WSW3	03	3	4	0.5	—
Norderney							
Bonn	24.4	SW1	02	5	4	4	—
Münster	00.2	WSW3	02	6	4	1	—
Bremen-Horb	79.4	S6	72	8	-11	Ślad	-15
Björnöya	68.1	NE4	71	8	-2	2	—
Jan Mayen	89.9	NW3	38	5	6	1	—
Pecham	95.8	S2	01	3	0	0	-1
Ghalfcare	83.3	E1	02	4	-6	0	-6
Hapsaranda	83.7	cisza	70	8	0	2	0
Stensele	99.0	—"—	02	7	-3	1	-3
Härnösand	83.3	SSW3	03	8	4	4	—
Kemi Aut	68.7	S2	03	8	1	4	4
Sveaborg	85.3	SSW3	03	8	4	0	3
Jokkmokk	95.1	S4	62	8	3	1	2
Visby	28.7	SSW2	03	8	3	0	—
Östersund	09.3	SSW3	03	8	2	0	—
Åbisko	79.1	SW1	03	7	-1	1	-2
Tallinn	06.7	SW3	02	8	2	0	1
Visby	07.5	SW5	03	8	2	1	0
Riga							
Ventspils	12.1	SW5	54	9	3	0.6	—
Helsinki	04.0	WSW6	57	9	2	0.5	1
Sortavala	03.4	SW5	02	8	2	0.2	0
Vyssa	00.8	SW3	24	8	3	0	0
Kuopio	02.9	SSW3	57	8	2	2	0
Aqui	96.6	SW3	03	6	2	0	0
Aeroexpress							
Kargopol							
Ost Cyrina	04.7	WSW3	73	3	-7	0.5	-8
Perm							
Archangielsk	11.1	S3	03	8	0	0	-0
Wologda							
Wiatka	27.3	SW4	03	8	-11	0.1	-11
Tatinal	29.5	W1	03	8	-11	0	-12
St. Lubin							
Nowa Ziemia	30.9	SSE1	03	8	-7	0	-8
Archangielsk	31.8	SSW1	03	8	-11	0	-13
Pinega	39.5	S1	47	0	-26	—	-26

STACJA	Ciśnienie w mb	Wiatr	Stan pogody	Zachmurzenie	Temp. C°	Opady w mm	Maks. Min. minion.
Kijew	33.7	cisza	—	8	-7	0	—
Rursk	35.9	S3	02	4	-23	0	-25
Odessa							
Sewastopol							
Rostow n/D.							
Saratow							
Stalingrad	39.8	ENE3	04	3	-23	0	-23
Orenburg	40.6	NE3	45	0	-28	0	-28
Socal							
Astrachan							
Baku	29.7	E1	02	5	2	0	—
Madrid	32.9	NE0	00	0	-2	0	-2
La Coruna							
S. Fernando							
Valencia	29.3	W0	00	0	3	0	2
Mahon	27.1	N1	01	3	6	0	—
Lisboa	30.1	NE2	01	1	4	0	3
Geneva							
Padova							
Firenze	26.3	cisza	02	3	1	0	0
Roma	23.5	NNE2	01	4	3	0	—
Napoli	22.9	NE3	01	3	3	0	—
Terranto							
Palermo	21.5	W1	21	8	8	13	—
Messina	20.6	cisza	03	5	8	0	7
Cagliari	24.5	NW4	02	4	2	0	—
Zara	26.5	S3	00	0	2	0	—
Beograd	30.7	ENE2	48	9	2	0	-2
Zagrab	28.6	E2	02	7	-0	0	-0
Sarajewo	29.5	cisza	03	8	-3	0	-5
Nis	28.1	—"—	03	8	-2	1	-4
Skopje	28.3	—"—	70	8	-1	1	-1
Saria							
Varna							
Athenes							
Alexandrapolis							
Zante							
Bucuresti	32.4	cisza	03	7	-4	0	-7
Timisoara							
Chisinau	34.4	NW3	43	8	-5	0	-6
Sulina							
Tripoli	19.8	SW3	03	6	8	2	—
Bengasi							
Tunis							
Algier	26.9	N3	02	6	12	0	—
Tanger							
Malta							
Angora							
Stambul	25.7	NE2	04	8	8	3	—
Smyrna	—	NE2	51	8	3	4	—
Säntis (2500)							
Zugspitze 2964	—	N5	01	2	-10	0	-12
Sonnblick 3106							
Fichtelb. (1213)							
Spitzberg (1148)	—	SW3	01	4	-3	0	-5

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr doliny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów									
Gdynia	8[00]	cisza	WSW10	—	—	—	—	—	
Poznań									
Kraków	7[00]	cisza	—	SW4	WSW3	SW2	NNE2	—	—

Stacja	Godz.	Wiatr doliny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 10. I. Środa 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 10/4. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: szereg głębokich niżów barometrycznych przeciąga na dalekiej północy. Płytki niż utrzymuje się nad wschodnią częścią morza Śródziemnego. Pozostałe kraje Europy pokrywa rozległy obszar wysokiego ciśnienia, którego środek pokrywa Bawarję i Czechosłowację.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno, gdzieniegdzie drobny opad. Temperatura od +2° do -4°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 11. I. [czwartek]: w całym kraju - naogół chmurno i mglisto, miejscami przejaśnienia. Nocą lekki, w górach umiarkowany mróz, dniem temperatura przeważnie w pobliżu 0°. Słabe wiatry zachodnie, potem miejscowe.

Stacja	Ciśnienie w mm	Wiatr	Siła wiatru	Temp. C°	Opady w mm	Stan atmosferyczny
Wilno	181	SSW$_3$	71 8	-3	03	-4
Lida	203	S$_3$	72 8	-4	03	-6
Siemiatycze	202	SW$_2$	05 8	-1	2	-3
Pińsk	242	S$_3$	08 8	-6	0	-12
Mołodeczno	210	SW$_2$	04 8	-2	1	-4
Brześć n/B	227	SW$_2$	03 8	-3	0	-6
Warszawa	219	WNW$_3$	57 8	0	1	-5
Kalisz	238	cisza	02 6	1	1	-1
Kielce	258	W$_2$	72 8	-2	0	-2
Lublin	247	SW$_4$	03 8	-2	ślad	-5
Lwów	273	SSSW$_3$	03 8	-7	0	-13
Łuck	261	S$_4$	03 8	-8	0	-12
Tarnopol	290	S$_1$	46 9	-9	0	-9
Kraków	267	W$_2$	03 8	-1	0	-2
Zakopane	284	W$_4$	03 6	-6	01	-6
Poznań	243	WSW$_3$	03 8	1	0	-1
Bydgoszcz	212	WSW$_3$	03 8	1	0	0
Toruń	226	W$_2$	03 8	1	0	0
Grudziądz	219	SW$_4$	03 8	1	0	0
Gdynia	177	W$_3$	02 5	2	0	—
Czasyn	280	SW$_4$	02 8	-2	0	-3
Przemyśl	267	WSW$_4$	02 7	-1	0	-14
Ingolstadt	296	WSW$_4$	08 8	-9	ślad	-9
Monachium	235	SW$_4$	05 8	3	01	2
Stuttgart	229	SW$_4$	03 8	2	01	0
Frankfurt n/M	260	SW$_3$	05 8	1	0	0
Norymberga	275	WNW$_3$	05 8	1	—	—
Wurzburg	263	W$_3$	03 8	0	06	-1
Kassel	295	cisza	46 9	-0	ślad	-1
Hamburg	315	S$_1$	08 8	-7	0	-15
Hannover	272	W$_3$	05 8	1	01	-1
Bremen	181	W$_3$	03 8	1	1	1
Emden	219	cisza	48 9	-1	0	-1
Norderney	132	SW$_3$	03 8	3	3	—
Münster	282	SW$_2$	08 8	-1	04	-2
Dortmund	274	S$_3$	74 8	-1	08	-2
Kolonia	206	SSE$_3$	72 8	-8	01	-9
Aachen	292	SSW$_6$	08 8	-3	0	-6
Berlin	291	SE$_1$	46 9	-3	0	-4
Berlin-Dahlem	310	E$_1$	47 9	-10	0	-16
Kopenhaga	809	W$_4$	02 5	0	0	—
Visby	816	W$_3$	83 5	-1	5	—
Oslo	989	NW$_6$	10 5	1	1	—
Stavanger	061	NNW$_3$	83 7	2	01	—
Skudesnes	126	SW$_3$	02 4	2	1	—
Bergen	156	NW$_2$	02 4	2	3	—
Trondheim	812	NW$_4$	72 7	-11	ślad	—
Bodo	810	NNE$_1$	01 3	-6	02	—
Jan Mayen	217	WSW$_3$	72 8	-9	04	—
Tromsö	086	NW$_3$	03 8	-1	0	-3
Haparanda	954	WNW$_3$	01 3	-7	ślad	—
Sundsvall	950	WSW$_4$	01 3	-4	1	-5
Sztokholm	015	cisza	00 0	-10	0	-11
Härnösand	096	SW$_4$	01 3	-5	0	—
Karlstad	052	cisza	02 7	2	01	2
Göteborg	066	SW$_4$	03 8	2	0	2
Jönköping	194	SSW$_3$	02 5	3	2	1
Visby	088	S$_5$	03 8	3	0	—
Sztokholm	090	SW$_6$	02 5	—	0	—
Abisko	942	W$_6$	87 8	-4	3	-4
Falun	090	SW$_4$	03 8	2	1	—
Visby	090	SW$_3$	03 8	2	0	1
Skipton	138	SSW$_4$	03 8	1	2	0
Aberdeen	118	SW$_4$	01 3	2	0	—
Harwich	068	SW$_4$	03 8	2	0	2
Nordeney	059	SW$_4$	03 8	1	01	1
Vigo	008	SW$_6$	01 3	-1	0	-2
Brest	020	WSW$_6$	03 8	-1	0	-2
Paryż	952	SSW$_4$	03 8	2	—	—
Barcelona	066	SSW$_2$	03 9	-2	04	-3
Biarritz	947	SW$_4$	03 8	1	3	-6
Clermont	158	SW$_7$	72 9	-7	1	-7
Lyon	—	S$_6$	03 8	-7	0	-7
Marsylia	288	SSW$_3$	03 8	-8	0	-8
Nicea	261	SSW$_3$	03 8	-7	0	-9
Rzym	376	S$_5$	01 3	-20	0	-21
Albacete	233	S$_4$	03 8	-6	0	-8
Murcia						
Malaga	330	NW$_6$	00 1	-18	ślad	-20
Gibraltar						
Sewilla	336	N$_1$	03 8	-1	0	—
Kadyks	315	ESE$_2$	02 8	-14	0	—
Almeria						
Granada	372	ENE$_3$	04 2	-25	0	-25
Gibraltar	404	NE$_2$	03 8	-27	0	-27
Sewilla						
Almeria						
Malaga	317	N$_2$	03 8	1	0	—
Madryt						
La Coruna	258	SSE$_3$	03 8	10	2	—
La Rochelle	252	E$_1$	00 0	5	0	—
Valencia	273	W$_4$	00 0	2	0	2
Kadyks						
Lizbona	275	NE$_2$	01 3	4	0	3
Genova	252	cisza	01 3	6	0	—
Padova						
Pireusa	259	cisza	00 0	-4	0	—
Zurich	225	ENE$_3$	00 0	6	0	—
Koppitz	219	NNE$_3$	00 0	3	0	—
Perasdo	214	N$_4$	02 5	—	—	—
Perpignan	201	N$_2$	02 5	10	05	—
Nowasad	189	N$_2$	54 8	6	4	—
Cagliari	249	NNW$_4$	00 0	8	0	—
Zara	257	SE$_1$	01 2	-1	0	—
Spalato	281	cisza	45 0	-6	0	-7
Zagrzeb	291	NE$_1$	48 8	-3	0	-3
Sarajewo	293	cisza	03 8	-4	0	-4
Nis						
Skopje	281	ESE$_1$	03 8	-1	0	-2
Sofia						
Varna						
Albanez						
Aleksandropolis						
Zante						
Hucunsai	306	cisza	41 9	-12	0	-12
Tientsin						
Chichau	333	cisza	43 8	-6	0	-6
Suchia						
Tokio	190	N$_2$	64 8	10	20	—
Nemuro						
Yokoh	206	N$_2$	02 6	8	3	8
Sjan	258	cisza	02 5	9	0	7
Telegr						
Malta	157	N$_5$	02 6	9	6	—
Angora						
Bizerta	282	SE$_2$	01 3	5	0	—
Szayna						
Nawis (2790)						
Zugspitze (2964)						
Feldberg (1493)						
Pic du Midi (2877)						
Monte Rosa						

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.
Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^3/_{10}$, $^5/_{10}$, ^{4}—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr dołem	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów	7^{22}	S$_5$	—	S$_{14}$	S$_{14}$	—	—	—	—
Gdynia	9^{22}	SSW$_6$	W$_{16}$	W$_{14}$	—	—	—	—	—
Poznań									
Kraków	7^{22}	W$_2$	—	W$_{14}$	W$_9$	W$_4$	WNW$_7$	WNW$_6$	—

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 11. I. czwartek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 11 A Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głębokie depresje ze środkami nad Islandją i Wyspą Niedźwiedzią ogarniają kraje Europy północnej i północno-zachodniej. Płytki niż nad Azją Mniejszą. Pozostałe państwa Europy ogarnia w dalszym ciągu wysokie ciśnienie.

Obecny stan pogody w Polsce: chmurno z przejaśnieniami, temperatura od 0° do -7° (Zakopane -15°).

Przewidywany przebieg pogody w dniu 12. I. (piątek): Pomorze, Wileńskie, Polesie – naogół chmurno, lekki mróz. Słabe wiatry miejscowe. Pozostałe dzielnice – po rannych mgłach lub chmurnym stanie nieba – rozpogodzenie. Nocą umiarkowany, dniem lekki mróz. Słabe, potem umiarkowane wiatry południowo-wschodnie.

11. II. 1934 r. 7 godz. t. śr. l.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 13. I. sobota 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 13. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboki i rozległy niż barometryczny ze środkiem nad morzem Norweskiem załaką niskiego ciśnienia się poprzez Niemcy nad morze Śródziemne, drugi, płytki nad morzem Czarnem. Obszar wysokiego ciśnienia ze środkiem nad Rosją centralną pokrywa Europę wschodnią. Wyż Azorski sięga do zachodnich wybrzeży Francji.

Obecny stan pogody w Polsce: w Poznańskiem pochmurno i pada śnieg, pozatem chmurno z rozpogodzeniami. Temp. od -4° -12°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 14. I. (niedziela): przeważnie pochmurno z opadami śnieżnemi, głównie w zachodniej połowie kraju. W dzielnicach zachodnich lekki, pozatem umiarkowany mróz. Umiarkowane wiatry z kierunków południowych, w górach możliwy jeszcze halny.

Arkona	295	S_3	03	8	-5	0	-6
Lyse	295	SE_1	03	8	-5	0	-11
Lerwick	282	SSE_2	02	4	-8	0	-8
Flensburg	298	NE_2	03	8	-5	0	-7
Helgoland	278	E_3	03	8	-4	0	-7
Bremerhaven	286	E_2	01	3	-8	0	-9
Wilhelmshaven	239	SE_3	01	3	-7	0	-7
Emden	199	SE_4	01	1	-4	0	-4
Münster	230	E_2	02	6	-8	0	-9
Lingen	270	E_3	71	8	-6	0	-9
Lübbecke	271	SE_2	44	9	-6	0	-16
Luck	283	ESE_3	03	8	-5	0	-5
Tarnopol	285	cisza	02	8	-7	0	-7
Krzesiny	227	NE_1	02	5	-8	0	-8
Zaroppau	265	SW_4	02	5	-12	0	-14
Poznań	193	SE_2	04	2	-6	0	-6
Bydgoszcz	199	SE_2	04	4	-5	0	-5
Toruń	210	S_3	01	4	-5	0	-6
Grudziądz	224	S_2	02	4	-5	0	-6
Gdynia	191	S_5	00	0	-4	0	—
Cheszyn	243	SE_2	02	5	-5	0	-7
Przemyśl	278	cisza	01	2	-17	0	-17
Aberdeen	730	S_3	03	8	5	6	—
Seydisfjord							
Reykjavik							
Larwick	741	S_6	65	6	8	6	—
Stornoway	728	SSW_4	02	5	6	6	—
Aberdeen							
Tynemouth	864	W_2	01	3	4	1	—
Holyhead							
Yarmouth	937	S_3	08	8	9	1	—
Blankaad							
Valencia	871	SW_6	01	3	6	1	—
Mullingar	—	S_4	01	1	4	4	—
Croydon	946	SSW_4	62	8	9	13	—
Rosslare-Wys	921	—	02	8	6	37	—
Scilly	925	WSW_5	02	5	9	15	—
Crazwell	918	SSW_3	01	7	6	7	—
Roruholm	075	SSW_6	14	8	8	0	6
Skagen	105	SSW_6	03	8	15	0	9
Clermont	138	S_3	03	8	7	0	5
Dijon	139	SW_5	22	8	4	04	1
Nancy	125	SW_6	64	8	4	02	2
Le Hâvre	958	SSW_5	62	8	9	2	5
Sorel							
Toulouse	053	SSE_3	22	8	8	1	4
Paris	047	SW_3	63	8	8	2	6
Strassbourg	163	SSW_2	61	8	-1	slad	-4
Toulouse	153	SSE_3	03	7	8	0	7
Perpignan	186	cisza	03	8	4	0	2
Marseille	193	ESE_2	03	8	9	slad	9
Nizza	238	cisza	02	7	8	0	4
Lyon	158	S_4	03	8	8	slad	7
Rennes	967	SSW_4	62	8	11	15	8
Nantes	—	S_7	64	8	—	5	—
Clermont	977	SSW_4	63	8	7	4	—
Biarritz	015	SW_3	62	8	7	2	4
Biskra	108	S_2	03	8	1	0	—
Skagen	048	S_6	03	8	2	0	—
Hirtshals	004	SSE_3	03	8	2	0	—
Vilno	244	SSE_1	03	8	-5	0	-5
Kopenhaga	203	SSE_1	05	8	-5	slad	-7
Visby	194	SSE_2	04	8	-2	0	-5
Hernösand	000	S_7	64	8	4	05	—
Sundsvall	080	SE_5	02	7	0	0	-3
Falun	160	SE_2	05	0	-5	0	-5
Karlstad	150	ESE_2	05	3	-5	0	-5
Visby	175	S_3	05	4	-4	0	-5
Nyköping	—	cisza	08	0	—	0	-10
Stockholm	163	—	51	8	-3	slad	-8
Upsala	234	SW_1	08	3	-14	0	-18
Haparanda	093	S_3	05	8	-1	0	-4
Sundsvall	237	SSE_4	01	4	-4	0	-3
Östersund	092	S_4	61	8	-7	02	-5
Karlstad	220	SE_1	71	8	-6	slad	-7
Jönköping	240	SSW_4	05	8	-4	0	-5
Karlskrona	270	S_2	44	9	-5	0	-11
Falun	246	SE_2	04	8	-4	0	-5
Jönköping	267	ESE_2	45	8	-4	0	-5
Karlskrona	099	W_3	02	5	-1	05	—
Visby	082	SE_3	01	3	1	02	—
Hernösand	966	SE_1	01	2	6	2	—
Sundsvall	949	SSE_3	01	1	3	0	—
Östersund	882	SE_3	02	5	8	0	—
Haparanda	885	ESE_1	62	8	4	03	—
Kopenhaga	056	S_2	01	3	-10	—	-13
Skagen	073	WSW_3	01	1	-7	1	—
Hernösand	793	E_5	66	8	2	9	—
Sundsvall	076	S_3	03	8	-3	04	—
Östersund	093	SE_2	43	8	-8	0	-11
Haparanda	118	S_2	54	8	1	1	-1
Sundsvall	078	S_1	03	8	-1	0	-5
Östersund	100	S_5	03	8	1	0	—
Haparanda	109	SSW_4	03	8	-1	slad	-2
Sundsvall	162	SSW_3	03	8	1	0	-1
Östersund	118	ESE_4	03	7	-1	0	-3
Haparanda	168	S_4	01	3	1	0	—
Gothenburg	150	S_4	01	3	0	0	—
Skagen	054	cisza	43	5	-6	slad	-7
Varberg	240	S_4	03	8	-1	—	—
Visby	212	S_4	03	8	-0	0	-0
Hernösand	261	SSE_4	02	5	-4	0	-3
Sundsvall	226	SE_2	03	8	-1	0	—
Östersund	224	SSW_4	03	8	1	03	0
Haparanda	225	SW_2	03	8	0	0	-2
Karlskrona	134	SW_5	14	8	0	0	0
Jönköping	182	SW_4	03	8	-1	01	-1
Karlstad	147	WSW_3	03	8	-0	0	-3
Jönköping	203	SSW_4	03	8	-7	slad	-7
Karlskrona	051	SW_6	37	8	-4	—	-5
Visby	235	SSW_2	03	8	-2	0	-4
Hernösand	286	SW_6	03	8	-6	0	-9
Sundsvall	323	SW_4	72	8	-11	02	-11
Östersund		SSW_3	03	8	-7	0	-16
Haparanda	323	ENE_2	03	8	-10	0	-10
Sundsvall	345	S_3	03	8	-8	0	-9
Östersund	384	SSW_3	04	7	-19	0	-22
Haparanda							
Sundsvall							
Östersund						

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 14. I. niedziela 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 14. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Zachodnia połowa Europy znajduje się pod wpływem rozległego obszaru niżowego, którego środki znajdują się: jeden nad Islandją, drugi nad Anglją, a trzeci nad południowemi Włochami. Wschodnią połowę pokrywa w dalszym ciągu wysokie ciśnienie ze środkiem nad Rosją centralną.

Obecny stan pogody w Polsce: Przeważnie chmurno i gdzieniegdzie śnieg. Temp. od 1° do −16°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 15. I. W całym kraju przeważnie pochmurno z opadami, zwłaszcza w dzielnicach zachodnich. We wschodniej połowie kraju jeszcze umiarkowany mróz, w zachodniej natomiast przechodzący w odwilż. Dość silne z porywami wiatry z kierunków południowych - w górach halny.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 15. I. (poniedziałek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 15. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszar wysokiego ciśnienia pokrywający całą Rosję, poprzez Bałkany i Afrykę północną łączy się z wyżem Azorskim. Pozostałą Europę ogarnia obszar niskiego ciśnienia ze środkami: jeden nad morzem Północnem, drugi u zachodnich wybrzeży Islandji i trzeci nad Jan Mayenem.

Obecny stan pogody w Polsce: Chmurno z przelotnym śniegiem. Temperatura od 0° do -9°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 16. I.: Pogoda o zachmurzeniu zmiennem z zanikającemi opadami. Na wschodzie jeszcze umiarkowany, pozatem lekki mróz. Umiarkowane wiatry z kierunków południowych.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 16. I. wtorek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 16A Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: rozległe i głębokie niże barometryczne ogarniają kraje Europy północno-zachodniej i północnej. Płytki, drugorzędny niż nad Włochami. Obszary wysokich ciśnień pokrywają Rosję, oraz Hiszpanję, Portugalję i Francję.

Obecny stan pogody w Polsce: chmurno z przejaśnieniami, gdzieniegdzie drobny opad. Temper. od +2° do -6°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 17. I.: chmurno i mglisto z rozpogodzeniami w ciągu dnia. Temperatura bez większych zmian /dniem przeważnie odwilż/. Słabe wiatry południowo-zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 17.I. środa 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 17A Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja ze środkiem nad Szkocją - ogarnia Anglję i przesuwa się ku wschodowi Europy, druga na dalekiej północy, trzecia - płytka nad Bałkanami. Obszary wyżowe utrzymują się: jeden nad Europą południowo-zachodnią, drugi nad Rosją.-

Obecny stan pogody w Polsce: chmurno z rozpogodzeniami, na Pomorzu miejscami opad. Temp. od 2° do -14°.-

Przewidywany przebieg pogody w dniu 18.I. Początkowo dość pogodnie, potem wzrost zachmurzenia aż do opadów, począwszy od zachodu kraju. Nocą przymrozki, silniejsze na południowym-wschodzie, dniem temp. naogół kilka stopni powyżej 0°. Umiarkowane wiatry z kierunków południowych. W górach możliwy - halny.-

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **18. I. (czwartek)** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr. **18.** Rocznik XV

Ciśnienie w millibarach: 1 mm odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: **Bardzo głęboka i rozległa depresja ze środkiem nad wyspami Owczemi ogarnia swym wpływem znaczną część Europy, przez Rosji i krajów środziemnomorskich, które są pod wpływem wysokiego ciśnienia.–**

Obecny stan pogody w Polsce: *pochmurno, miejscami opady; temp. na wschodzie -1° do -7°, na zachodzie 1° do 5°.–*

Przewidywany przebieg pogody w dniu **19. I. (piątek).** *Przeważnie pochmurno, miejscami opady. Dalszy wzrost temperatury. Dość silne i porywiste wiatry południowo-zachodnie - w górach możliwy - halny.–*

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 19.I.(piątek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 19. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: bardzo rozległa i głęboka depresja ze środkiem nad Skandynawją, ogarnia swym wpływem znaczną część Europy. Wyż barometryczny ze środkiem nad dorzeczem Wołgi łączy się przez Bałkany i morze Śródziemne z wyżem Azorskim.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno, miejscami deszcz. Temperatura od +1° do +8°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 20.I.[sobota]: pogoda o zachmurzeniu zmiennem. Miejscami przelotne deszcze. Temperatura bez większych zmian. Dość silne, chwilami porywiste wiatry z kierunków zachodnich.

Wisła	111	SSE$_4$	03	8	-1	0 -3
Kielce	142	SSE$_6$	04	8	-5	0 -5
Sandomierz	090	SSW$_6$	72	8	-1	02 -2
Kalisz	178	SE$_2$	03	8	-5	0 -8
Częstochowa	115	S$_3$	76	8	-3	1 -4
Warszawa	151	cisza	03	8	-6	0 -8
Włocławek	094	SW$_6$	23	8	1	2 -5
Kutno	086	SW$_3$	02	5	4	2 -1
Siedlce	145	SSW$_4$	71	8	-1	2 -7
Lublin	151	SW$_4$	72	8	-2	04 -9
Lwów	179	SSW$_4$	02	5	-7	0 -11
Łuck	180	S$_2$	77	9	-5	stand -8
Kamenpol	190	cisza	46	9	-5	0 -6
Poznań	157	WSW$_4$	22	8	2	stand -6
Jarocin	172	SW$_3$	10	8	1	0 -12
Piła	079	SSW$_4$	02	5	3	01 0
Bydgoszcz	051	SW$_2$	03	8	3	2 0
Toruń	066	cisza	03	8	2	3 -0
Mława	055	SW$_3$	03	8	3	4 1
Gdynia	007	WSW$_6$	03	8	5	1 —
Grudziądz	167	SSE$_2$	02	8	2	1 -2
Przemyśl	179	cisza	03	7	-5	0 -8
	168	N$_6$	61	8	3	11 —
Cieszyn	627	NW$_5$	25	5	7	2 —
Bielsko-Biała						
Rabka	828	SSE$_4$	00	0	6	0 —
Tarnowski	904	W$_4$	01	3	6	0 —
Rzeszów	851	SSW$_3$	52	8	8	2 —
Sanok	986	SW$_4$	02	6	9	0 —
Olsztyn						
Suwałki	942	SW$_6$	02	5	11	3 —
Kraków	896	SW$_4$	02	8	6	01 —
Kielce	031	SW$_6$	51	8	12	02 —
Białystok	993	W$_6$	14	8	12	06 —
Łódź	037	WSW$_6$	02	7	11	3 —
Cracovia	868	SSE$_2$	54	8	7	1 —
Tarnopol	223	WSW$_6$	13	8	11	4 —
Zakopane	258	S$_2$	03	6	12	0 11
Lipsk						
Chemnitz	209	SW$_2$	48	9	5	4 —
Hanower	266	SW$_5$	62	8	7	2 4
Norymberga	117	SW$_4$	61	8	10	05 7
Drezno	113	WSW$_6$	52	8	11	1 10
Poczdam	135	SW$_3$	52	8	11	3 9
Berlin	154	SW$_3$	03	8	13	stand 9
Frankfurt n. Odrą	185	S$_4$	62	8	9	3 5
Strasburg	267	SSW$_4$	03	8	9	0 7
Monachium	243	cisza	02	4	9	0 8
Paryż	257	— " —	—	4	3	0 2
Marsylia	244	— " —	03	8	9	0 6
Nicea						
Lyon	149	S$_2$	03	8	6	0 5
Rennes	153	SW$_6$	25	7	12	stand 11
Brest						
Wilhelmshaven						
Hamburg						
Kopenhaga	955	WSW$_4$	05	6	6	4 —
Skagen						
Skarnaes						
Wisby	920	SW$_6$	03	8	6	1 —
Wiedeń	182	W$_3$	02	5	6	1 6

	234	SSW$_4$	57	9	3	10 2
	266	NE$_2$	22	8	5	2 2
	246	N$_6$	20	0	-1	0 —
	000	SW$_6$	61	8	6	01 —
	016	SW$_4$	03	8	8	7 6
	039	SSW$_4$	02	7	7	6 3
	064	SSW$_5$	03	8	7	5 3
	100	SW$_4$	08	8	8	06 4
	115	SSW$_4$	02	6	4	2 1
	131	SSW$_4$	61	9	9	03 4
	190	SSW$_5$	03	7	6	4 1
	048	WSW$_4$	03	8	3	stand 3
	031	SW$_4$	23	8	2	20 —
	070	SSW$_2$	51	9	10	5 9
	020	SSW$_6$	05	8	1	4 —
	147	SSW$_3$	05	8	6	1 2
	175	SE$_3$	03	8	1	04 —
	207	S$_3$	03	7	-1	0 -1
	212	E$_2$	05	6	0	0 -1
	228	S$_3$	05	5	-5	0 -7
	356	NW$_5$	03	6	-0	0 —
	322	SSE$_2$	03	5	0	0 —
	334	ESE$_3$	01	3	3	stand —
	754	SE$_4$	03	9	1	0 —
	687	S$_4$	03	8	5	05 —
	731	SW$_3$	63	8	6	12 —
	936	cisza	71	8	-12	stand -14
	926	WNW$_6$	02	4	-5	1 —
	962	NE$_3$	71	8	-7	stand —
	885	SSW$_6$	03	9	-2	2 -9
	933	SSE$_2$	71	8	-2	04 -2
	953	S$_3$	03	8	0	1 -3
	875	E$_2$	02	8	-1	0 -2
	799	SW$_4$	02	5	4	10 0
	852	SSW$_4$	04	8	2	4 1
	884	SSW$_4$	62	8	4	5 1
	900	SW$_6$	22	8	5	7 —
	918	SW$_2$	25	5	4	5 —
Bielsko	925	E$_2$	46	8	-9	0 -15
	004	SSE$_6$	03	8	1	stand 0
	941	SSE$_2$	02	8	0	2 -1
	024	SSE$_3$	38	9	0	05 -0
	980	SE$_5$	03	8	0	1 —
	002	SE$_5$	72	8	1	01 0
	079	SW$_4$	03	8	1	3 -0
	934	SE$_4$	71	8	0	0 -0
	038	S$_2$	03	8	-1	5 -1
	—	S$_2$	03	8	-2	stand -6
	185	SSW$_2$	03	8	-11	04 -12
	194	SSE$_3$	03	8	1	0 0
	220	S$_3$	03	8	-6	2 -10
	320	SSW$_3$	72	8	-11	02 -14
	371	W$_4$	00	0	-22	0 -22
	—	S$_4$	71	8	-3	0 -3
	213	ESE$_3$	72	8	-4	02 -7
	255	S$_3$	08	8	-6	0 -7
	442	SSE$_3$	03	8	-16	02 -18

	183	ESE$_2$	46	9	0	— -2
	247	SE$_3$	03	8	-14	02 -4
	372	S$_3$	03	8	-16	0 -16
	267	ESE$_5$	03	8	-2	0 —
	413	ESE$_2$	03	8	-24	03 -28
	362	ENE$_4$	03	8	-15	0 -17
	471	WSW$_3$	45	0	-24	— -24
	329	SW$_2$	01	4	3	1 —
	335	NE$_2$	01	3	2	0 2
	245	SSW$_4$	02	5	13	0 —
	302	W$_1$	00	1	10	0 7
	285	WSW$_4$	01	3	10	0 —
	323	N$_6$	00	0	8	0 7
	245	ESE$_3$	13	8	9	0 —
	284	cisza	03	8	-0	0 -2
	242	NE$_3$	02	5	1	0 —
	246	N$_2$	00	0	2	0 —
	223	WNW$_6$	00	0	6	0 —
	—	N$_3$	02	4	10	2 —
	268	N$_4$	02	8	9	0 —
	258	cisza	01	4	-2	1 -2
	230	WSW$_4$	02	7	0	0 -0
	187	cisza	44	9	-9	0 -11
	245	— " —	03	8	6	0 0
	245	SSW$_5$	03	8	1	0 -0
	256	SE$_1$	01	1	-4	— —
	282	NW$_6$	03	7	14	0 —
	186	NW$_4$	02	0	12	7 —
	231	NW$_4$	01	3	12	0 —
	—	NW$_5$	46	9	-6	— -8
	—	SSW$_3$	46	9	0	stand -3
	—	SW$_3$	53	9	1	9 -2

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 – 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdżą (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

STACJE

Wisła									
Warszawa	7	SW$_{12}$	SW$_{12}$	—	—	—	—	—	—
Lwów									
Kopenhaga	8	WSW$_{10}$	W$_{21}$	W$_{25}$	W$_{24}$	—	—	—	—
Piotrków	7	S$_3$	SW$_9$	—	—	—	—	—	—
Arkona	7	W$_6$	—	WSW$_{35}$	—	—	—	—	—

KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI

Wiatr na ziemi	200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 20. I. Sobota 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 20A Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja ze środkiem nad wyspą Niedźwiedzią - ogarnia Skandynawję, kraje nadbałtyckie, Polskę i Rosję środkową i północną. Wyż Azorski sięga Anglji, Francji, Hiszpanji i Niemiec zachodnich; drugi leży nad Ukrainą, Rosją wschodnią, Kaukazem i Azją Mniejszą.

Obecny stan pogody w Polsce: zachmurzenie zmienne z przel. opadami na południu. Temp. 0° do 3°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 21. I. Śląsk, Podhale, Tatry i Małopolska wsch. Ciemno z zamiejącemi gdzieniegdzie opadami. Lekki spadek temperatury. Umiarkowane wiatry północno-zachodnie. Pozostałe dzielnice. Zachmurzenie zmienne malejące. Nocą kilkastopniowe przymrozki, dniem temp. w pobliżu 0°. Słabnące wiatry, północno-zach. i północne.

Wilno	03.0	S4	45	8	2	1	-0
Lida	05.7	S4	48	9	2	2	-1
[illegible]	04.0	SSW3	04	8	2	03	1
Pińsk	10.6	SW3	03	8	2	0	-1
Białystok	05.9	S3	03	8	3	1	2
Brześć nLB	09.1	SSW3	03	8	2	03	1
Warszawa	07.1	WSW4	03	8	5	2	2
Kielce	04.4	SW1	02	5	6	1	4
Kielce	10.9	S2	03	8	4	4	2
Lublin	11.1	W5	62	8	3	02	0
Lwów	15.7	SW4	02	8	2	0	0
Łódź	13.6	SSW3	03	8	2	0	-3
Tarnopol	17.0	cisza	02	8	1	0	-2
Kraków	12.4	W2	02	5	5	03	2
Zakopane	13.2	S2	02	6	6	02	1
Poznań	02.3	S6	03	8	8	silnie	4
Bydgoszcz	99.5	W4	03	8	6	—	5
Toruń	02.1	SW3	64	8	6	02	4
Grudziądz	00.8	SW2	61	8	6	1	5
Gdynia	96.2	SW5	53	8	8	silnie	—
Gdańsk	14.3	SSE2	01	4	5	4	3
Pizeznysł	15.4	SSW3	02	4	4	0	3
Hiurchshive	03.6	NNW5	01	3	0	03	—
Javeliskis							
Reskazy							
Lorient	35.3	NNW6	02	6	3	5	—
Biarritz	05.6	NNW4	01	4	4	1	—
Aberdeen	01.3	NW4	81	5	3	2	—
Tynemouth	00.7	NW3	01	3	3	5	—
Holyhead	07.6	WNW6	01	1	6	silnie	—
Yarmouth	04.1	WSW3	01	4	4	3	—
Blackpool	11.6	NW4	02	5	7	3	—
Valencia	14.1	N3	01	4	6	1	—
Mullingar	07.9	N4	01	3	7	2	—
Clonyara	08.5	W4	01	3	4	6	—
Roscommon	07.6	W3	02	6	5	5	—
Scilly	11.7	NNW5	25	7	7	1	—
Rosenfors	17.4	WSW4	03	8	9	5	9
Boras	20.5	WNW4	62	8	9	8	9
Clermont							
Dijon	15.5	WNW3	61	8	7	3	7
Nancy	12.6	WSW5	03	8	8	2	8
Le Havre							
Brest	12.9	NW3	61	5	7	1	6
Tours	15.0	—	02	4	8	6	8
Paris	15.3	cisza	02	4	8	1	8
Strassburg	14.3	SW4	22	8	9	1	9
Toulouse	19.7	SW1	02	6	5	0	3
Perpignan	18.6	cisza	00	0	4	0	4
Marseille	19.4	— " —	05	0	3	0	2
Nicea							
Lyon	18.2	S4	03	8	7	0	3
Rennes	13.4	WSW3	01	3	4	0	4
Helder	00.4	W6	02	4	5	2	—
Vlissingen	06.1	W5	01	3	6	2	—
Borkum	07.4	WNW6	24	7	6	5	6
Kiebitsbank	89.4	SW3	03	8	7	silnie	—
Skagen	83.5	WSW3	03	8	3	2	—
Fleensburg	87.5	W4	02	5	4	06	—
Wisby							
Klagshamn							

	17.8	SSW3	02	6	7	—	6
	17.6	NNW1	02	8	8	silnie	7
	18.1	NE2	03	8	3	0	-1
	97.0	W4	03	8	5	03	—
	95.8	SW4	81	7	8	2	8
	98.6	SW4	62	8	7	3	7
	01.5	WNW4	04	8	7	4	6
	04.7	SSW4	03	8	7	0	—
	06.3	SSW3	02	7	8	2	6
	07.5	SW5	02	7	11	03	10
	14.4	SW5	01	3	7	3	1
	98.0	W5	02	6	9	0	—
	98.3	WSW4	61	8	6	silnie	3
	05.1	SW4	02	6	7	4	7
	96.4	SSW5	45	8	5	3	—
	08.8	SW5	02	4	10	0	7
	13.1	S5	01	4	2	1	2
	20.7	SSW3	08	8	0	04	-0
	19.2	NNE2	45	8	1	02	—
	17.6	SE2	02	4	1	silnie	1
	20.6	SE1	05	8	1	1	1
	90.1	SSE5	10	8	0	0	—
	85.4	SE5	03	5	0	0	—
	74.0	cisza	68	8	1	1	—
	73.8	E2	03	7	1	0	—
	82.2	NW5	81	8	5	11	—
	82.8	NNW6	61	8	5	3	—
	98.0	E6	03	8	-12	silnie	—
	91.9	NE7	03	8	-5	—	-7
	96.3	NW6	38	9	-12	2	—
	77.4	SSW2	01	3	-2	0	-3
	04.3	SE2	71	8	-4	4	—
	73.7	SE3	03	8	0	7	-2
	74.1	NE2	03	8	-1	1	-3
	74.4	S5	03	7	2	0	—
	79.0	SW3	03	8	3	0	3
	82.1	WSW4	64	8	4	1	3
	83.4	SW3	03	8	6	6	3
	96.0	SSW5	03	8	6	03	—
	88.4	SW5	02	7	4	0	—
Abisko	78.8	SE2	03	7	-5	0	-6
	91.0	S5	03	8	2	02	1
	88.1	S3	46	9	2	0	0
	95.9	SSE5	57	8	3	2	2
	92.7	SW6	22	8	5	5	—
	88.9	SE5	08	8	2	silnie	1
	95.5	SSE5	03	8	1	2	-1
	78.2	SSW3	22	8	2	4	0
	86.8	SSW6	77	8	0	3	-3
	95.5	SSE4	03	8	-1	02	-3
	05.6	SSE4	03	8	-3	0	-4
	07.5	S5	03	8	-5	0	-6
	17.3	—	03	8	-7	1	-10
	98.0	S4	—	8	1	0	-1
	13.3	S4	03	8	-5	0	-5
	28.0	SSE3	74	8	-11	1	-13
	34.9	SW1	00	0	-18	0	-18
	—	S3	52	8	-0	0	-2
	15.5	SSW2	03	8	-2	silnie	-3
	16.5	SSE4	03	8	-5	1	-6
	42.7	SSE2	03	8	-19	0	-22

Oslo							
Karlstad	17.6	S1	48	9	-2	—	-6
Karlsta	12.5	S5	03	8	-16	0	-17
Odella							
Sundsvall							
Pitea							
Åre	33.3	ESE2	03	8	-23	0	-25
Härnösand	28.8	ENE2	03	8	-10	02	-13
Stockholm	14.3	SE3	03	8	-17	0	-17
Sorup							
Kristianstad	33.4	SE2	03	8	-7	silnie	-11
Skagen	30.4	SSW3	01	3	4	0	—
Madrid	25.5	W6	03	8	—	0	—
La Coruña	24.6	W6	02	5	9	24	—
S. Fernando	26.9	NW1	02	6	10	0	—
Valentia	22.5	WSW3	00	0	10	0	—
Malaga	20.5	WSW2	01	3	10	0	—
Lisboa	30.3	N2	01	2	9	02	—
Genewa	20.2	NNE1	54	8	8	—	—
Pedrua							
Florencja	21.0	cisza	45	8	5	0	—
Rzym	21.0	SE4	02	—	6	0	—
Palermo	22.1	cisza	02	8	6	0	—
Termini	22.2	E1	00	0	6	0	—
Palermo	24.5	W1	01	3	7	0	—
Messina	25.7	cisza	02	6	—	0	—
Cagliari	24.6	N3	01	3	6	0	—
Zurich	22.9	—	00	0	2	0	—
Sarajewo							
Zagrzeb							
Sarajewo	25.8	cisza	46	9	-8	0	-10
Nis	23.0	E2	00	0	-1	0	-2
Skopje	27.4	cisza	00	0	-4	0	-4
Sofia							
Varna							
Athenai							
Thessaloniki							
Zante							
Bucuresti	23.7	WSW1	00	3	-6	0	-11
Timisoara							
Calafat	20.4	SE2	46	9	-4	02	-5
Galatz							
Tulcea							
Kiew	23.9	cisza	00	0	10	0	7
Tarutyn							
Moskwa	23.0	S1	01	1	10	0	—
Archangielsk							
Sapadnaja	24.4	cisza	44	9	5	0	—
Slawkowo	—	NE1	03	8	6	0	—
Kopisk (Pinsk)							
Zagorje (Lwów)							
Jaremcze (Kraków)							
Kamienica (Tarnów)							
Kamienica (Nowy Sącz)							

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C, na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$, 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godzina	Kierunek wiatru na wysokości: 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno								
Warszawa	7[00]	WSW$_{12}$	WSW$_{12}$	—	—	—	—	—
Lwów								
Jarosław	8[00]	SSW$_{10}$	—	—	—	—	—	—
Poznań								
Kraków								

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 21. I. niedziela 1934 r 7 g. G. M. T. Nr. 21 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: cała niemal Europa znajduje się w obrębie wysokiego ciśnienia, którego środki zalegają nad kanałem La Manche i Niemcami. Głęboka i obszerna depresja ze środkiem nad Jan Mayenem ogarnia Islandję, północną część półwyspu Skandynawskiego i bróżdę niskiego ciśnienia sięga ku Rosji.

Obecny stan pogody w Polsce: zachmurzenie zmienne. Temperatura od 0° do -4°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 22. I. [poniedziałek]: po chmurnym, miejscami mglistym ranku, w ciągu dnia dość pogodnie, przy słabych wiatrach lokalnych. Lekki mróz.

	087	SW$_5$	03	8	3	0	3
	133	SW$_4$	03	8	2	0	2
	120	WSW$_4$	03	8	2	0	1
	173	WSW$_4$	02	7	2	słaby	1
	150	SSW$_4$	03	8	2	—	1
Brześć n/B	175	SW$_2$	03	8	1	0	1
Warszawa	162	WSW$_3$	02	4	2	0	1
Kalisz	173	WNW$_3$	02	5	2	05	1
Kielce	199	cisza	05	8	2	0	1
Lublin	193	SW$_4$	03	8	1	0	−0
Lwów	193	SW$_4$	03	8	3	0	1
Łódź	189	W$_2$	02	7	2	0	1
Tarnopol	203	cisza	02	5	0	0	−1
Kraków	206	SW$_4$	62	8	2	06	2
Zakopane	200	cisza	05	8	1	0	1
Poznań	175	SW$_4$	03	8	1	0	0
Bydgoszcz	139	WSW$_3$	03	8	2	0	2
Toruń	255	WSW$_3$	03	8	2	0	1
Grudziądz	146	SW$_2$	01	4	1	0	0
Gołynia	104	W$_6$	01	4	3	0	—
Ciechzyn							
Przemyśl	202	W$_4$	03	8	4	0	3
Thorshavn							
Spydtbjerg							
Reykjavik							
Lerwick	285	WNW$_3$	02	5	2	0	—
Stornoway							
Aberdeen							
Tynemouth							
Holyhead							
Valencia	314	NW$_3$	01	4	3	06	—
Blacknest							
Valencia							
Mallinhead							
Croydon							
Rose-on-Wye							
Scilly	367	NE$_2$	01	3	6	słaby	—
Cranwell	348	NW$_3$	02	5	1	0	—
Jochelort	290	NW$_4$	03	8	4	0	3
Sosna	266	NE$_3$	03	6	7	14	6
Clermont							
Jilon	238	E$_3$	03	6	3	1	2
Nancy	258	cisza	01	4	2	0	1
Le Hâvre	331	NNE$_2$	05	0	4	0	4
Brest	251	E$_3$	01	2	4	0	3
Tours	286	N$_4$	03	8	4	2	4
Paris	310	WNW$_4$	01	3	4	01	4
Strasbourg	258	NNW$_3$	03	7	2	01	2
Toulouse	249	W$_2$	03	8	4	04	3
Perpignan	211	WNW$_4$	02	5	6	0	6
Marseille	155	WNW$_4$	02	6	5	4	5
Ajaccio							
Lyon	201	N$_5$	03	8	5	słaby	4
Roma	323	N$_3$	00	0	3	02	3
Helder							
Vlissingen							
Bruxelles	292	NW$_4$	02	3	3	0	1
Küstenhaus	152	NNW$_4$	02	4	3	1	—
Skagen	167	N$_5$	00	2	2	0	—
Stockholm	148	NNW$_4$	02	4	3	02	—
Visby	200	cisza	57	8	−0	05	—
Kopenhaga	209	— " —	02	6	−6	0	−7

	210	WNW$_4$	02	4	2	1	2
	171	SW$_4$	01	2	1	słaby	1
	201	W$_3$	01	3	2	0	2
	207	W$_3$	22	8	3	9	−0
	203	W$_4$	02	6	2	0	1
	244	NW$_4$	02	5	3	0	−1
	232	cisza	77	9	0	5	−0
	233	WNW$_3$	05	1	1	słaby	1
	082	W$_5$	03	7	4	— " —	3
	278	NW$_4$	03	8	1	— " —	1
	060	W$_5$	63	8	3	2	—
	225	cisza	47	7	2	0	2
	207	NW$_2$	21	8	1	słaby	0
	197	NNW$_4$	05	4	−2	0	−2
	194	NE$_2$	04	7	−0	0	−1
	196	E$_2$	05	5	0	0	−4
	050	NW$_2$	02	4	−3	01	—
	116	NNW$_4$	83	7	−2	2	—
	243	NW$_2$	73	8	0	05	—
	235	N$_2$	03	8	2	1	—
	291	SSW$_4$	74	8	−0	3	−5
	170	[illegible]	52	9	−14	1	—
	252	N$_3$	06	0	−6	0	−10
	879	NW$_3$	03	8	−2	słaby	−5
	831	NW$_5$	03	8	−0	3	−1
	933	WNW$_4$	01	4	−3	02	−8
	967	NW$_2$	01	4	2	0	—
	111	W$_4$	01	2	−2	0	−2
	064	WNW$_3$	02	6	−0	01	−0
	119	NNW$_3$	00	0	−1	0	−1
	190	NNW$_4$	01	3	2	0	−9
	080	NW$_5$	02	6	2	słaby	—
Ablisko	834	WNW$_4$	74	8	−7	2	−7
	934	W$_5$	03	8	2	2	1
	000	NW$_5$	01	3	2	0	1
	026	WSW$_3$	02	6	3	0	2
	145	SW$_4$	03	8	2	05	—
	925	WNW$_5$	54	8	2	01	1
	855	SW$_4$	03	8	1	9	−0
	901	WNW$_4$	02	8	1	1	0
	849	WSW$_4$	77	8	0	6	0
	883	SSE$_4$	37	8	−3	1	−3
	935	S$_0$	71	5	−2	1	−4
	283	SE$_3$	03	8	−14	02	−16
	346	cisza	00	0	−16	0	−18
	083	SW$_4$	62	8	2	1	−1

	190	WSW$_2$	22	8	0	04	−1
	187	SW$_2$	03	8	−1	5	−3
	254	S$_6$	—	8	—	0	−17
	231	NNW$_2$	03	8	1	03	−3
	271	cisza	45	8	−2	0	—
	278	E$_2$	04	8	−14	03	−16
	287	cisza	04	8	−2	0	−4
	286	ENE$_3$	03	8	5	0	—

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 22.I. poniedziałek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 22/1 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Cały kontynent europejski znajduje się w obrębie wysokiego ciśnienia, którego środek zalega nad Polską. Rozległa depresja utrzymuje się nad Islandją, druga nad Rosją przyuralską.

Obecny stan pogody w Polsce: Dość pogodnie. Temp. od 2° na wybrzeżu do -14° w górach.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 23.I. (wtorek) Po miejscami chmurnym, lub mglistym ranku, w ciągu dnia pogoda słoneczna przy słabych wiatrach lokalnych. Nocą umiarkowany, dniem lekki mróz.

21. I. niedziela

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 23.I. wtorek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 23 A Rocznik XV

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34. mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja ze środkiem nad o. Lodowatym ogarnia m. Norweskie, Skandynawję, kraje nadbałtyckie i Rosję północną; druga-płytsza utrzymuje się nad m. Śródziemnem. Nad pozostałą częścią kontynentu leży rozległy wyż ze środkiem nad Karpatami.-

Obecny stan pogody w Polsce: w Wileńskiem i na Polesiu chmurno, pozatem pogodnie - miejscami mgła; temp. od -1° do -15°.-

Przewidywany przebieg pogody w dniu 24.I. (środa). Po mglistym, miejscami chmurnym ranku, dniem pogoda słoneczna. Nocą umiarkowany mróz, dniem temp. w pobliżu 0°. Słabe wiatry południowe lub cisza.-

22. I. 7

| Stacja | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 24.I. (środa) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 24/1. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja ze środkiem nad o. Lodowatym, ogarnia Skandynawję, kraje nadbałtyckie i Rosję północ-ną i środkową; druga depresja ze środkiem u brzegów Islandji ogarnia Anglję i Danję. Nad pozostałą częścią kontynentu zalega obszerny wyż ze środkiem nad Tatrami.-

Obecny stan pogody w Polsce: na Pomorzu, w Wilańskiem i na Polesiu chmurno, pozatam dość pogodnie, miejscami mglisto; temp. od -2° do -13°.-

Przewidywany przebieg pogody w dniu 25.I. (czwartek): W całym kraju chmurno i mglisto z przejaśnieniami. Nocą umiarkowany w dzień lekki mróz. Słabe wiatry miejscowe lub cisza.-

25.I. [illegible] 1 godz. G. M. E.

Stacja	Wiatr: kier.	Wiatr: siła	Zachm.	Temp.	Opady w mm	Uwagi
Wilno	419 NW3	03	8	-0	0	-1
Lwów	429 WNW2	03	8	-1	0	-1
Warszawa	439 WNW2	03	8	-1	0	-2
Poznań	426 N2	03	8	-2	0	-2
Hipolstein	437 WNW2	03	8	-1	0	-2
Brześć nad B.	446 NNW1	03	8	-2	0	-3
Warszawa	433 ESE2	46	9	-8	0	-8
Kalisz	408 SE1	01	4	-6	0	-7
Kłecko	431 E1	00	0	-9	0	-9
Lublin	455 cisza	00	0	-10	0	-12
Łódź	454 —"—	05	3	-11	0	-14
Łódź	442 NW2	03	8	-6	0	-9
Terespol	459 cisza	00	0	-15	0	-16
Kraków	440 —"—	00	0	-8	0	-9
Zakopane	444 —"—	00	0	-12	0	-14
Poznań	412 SE1	04	0	-5	0	-6
Bydgoszcz	406 cisza	04	0	-7	0	-8
Toruń	423 —"—	00	0	-7	0	-8
Grudziądz	431 —"—	04	4	-7	0	-8
Gdynia	346 SSSE2	47	2	-4	0	-5
Cieszyn	432 SSE1	00	0	-5	0	-7
Pniewy	455 cisza	00	0	-11	0	-11
Thorshavn	103 WSW4	02	5	4	1	—
Aberdeen						
Reykjavik						
Lerwick	190 —	01	4	7	—	—
Stornoway	215 SSW4	01	4	7	1	—
Aberdeen	371 SW1	01	4	—	0	—
Tynemouth						
Holyhead	298 S5	51	8	7	6	—
Yarmouth	364 SW3	00	0	-1	0	—
Blacksod	244 S3	01	5	7	slad	—
Valentia	259 WSW4	61	8	9	01	—
Valentia	254 S2	02	5	4	04	—
Crewdan						
Roas-on-Wye	345 SSW4	05	7	3	0	—
Scilly	324 SW3	51	7	8	01	—
Cromer	349 SSW4	02	8	2	0	—
Aberdeen	375 NNE2	05	0	-1	0	-2
Sabie	353 ESE2	—	8	2	0	2
Clermont						
Dijon	370 N3	05	0	-2	0	-2
Nancy	383 cisza	05	0	-5	0	-5
Le Hâvre	379 —"—	08	0	-2	0	-2
Brest	334 SSW4	03	8	7	0	4
Tours	371 cisza	05	0	13	0	—
Paris	379 —"—	48	9	-1	0	-1
Strassbourg	390 NNE2	46	8	-4	0	-4
Toulouse	357 SW2	01	2	-2	0	-2
Perpignan						
Marseille	331 SW4	10	3	14	—	—
Nizza	351 cisza	01	4	-1	0	-3
Lyon	366 —"—	48	9	-5	0	-5
Rennes	367 —"—	02	7	11	0	—
Helder						
Vlissingen						
Bruxelles	386 cisza	01	4	—	0	-7
Hilbersum	380 S2	02	4	-1	0	—
Ysingen	338 SSW2	03	8	0	0	—
Blaavand	348 WSW2	02	4	3	0	—
Wien	412 SE2	03	6	-1	0	-1
Klagenfurt	409 cisza	03	8	-2	0	-2
Triest	370 ENE2	02	8	-2	0	-2
Udine	360 NE2	05	8	-1	0	-1
Genua						
Livorno	370 SSW1	01	3	2	0	—
Florenz	377 SSW1	47	0	-5	0	-5
Rom	403 SE1	00	0	-6	0	-7
Neapel	400 cisza	08	8	-5	0	-7
Cagliari	393 S3	05	5	-2	0	-6
Palermo	415 cisza	08	1	-6	0	-7
Messina	398 ENE2	05	8	-3	0	-5
Catania	403 cisza	46	9	-4	0	-6
Malta	393 —"—	08	3	-7	0	-8
Syrakus	431 SW2	05	0	-4	0	-4
Tripolis	394 S1	05	1	-4	0	-4
Bengasi	411 SW2	03	3	2	0	—
Athen	408 ENE2	47	0	-4	0	-4
Athen	428 cisza	00	0	-3	0	—
Athen	436 N2	01	2	-7	0	-7
Athen	429 cisza	05	6	-2	0	-4
Athen	419 SE1	03	2	-0	0	-1
Athen	431 ENE2	01	3	-7	0	-7
Athen	953 SW2	03	7	3	slad	—
Athen	913 S2	03	6	5	4	—
Athen	955 SW2	81	8	6	2	—
Athen	969 SW2	81	8	5	1	—
Athen	266 SW2	83	8	5	9	—
Athen	255 SSW3	67	9	4	6	—
Athen	851 S3	03	8	-6	slad	—
Athen	854 N2	88	8	-0	04	—
Athen	886 E1	03	8	-2	0	—
Athen	266 SSW2	02	5	-4	0	-8
Athen	031 NE	03	7	2	0	0
Athen	110 S2	01	3	-3	0	-4
Athen	111 cisza	02	7	-2	0	-6
Athen	179 SW1	01	3	1	0	—
Athen	326 SSSW4	03	8	-0	0	-1
Athen	327 ESE3	01	2	-2	0	-2
Athen	338 SSW2	01	4	-3	0	-4
Athen	364 WSW2	01	4	1	0	—
Athen	387 SW1	01	2	-0	0	—
Archangielsk	959 W5	61	8	3	slad	2
Archangielsk						
Archangielsk						
Archangielsk	387 WNW4	03	8	1	0	-0
Archangielsk	384 NW5	03	8	2	0	—
Archangielsk	295 W2	02	6	1	0	-2
Archangielsk	236 SSW1	03	8	-2	0	—
Archangielsk	195 SW2	03	8	1	0	-2
Archangielsk	189 NW5	02	7	-1	0	-3
Archangielsk	136 W1	00	1	-2	0	-4
Archangielsk	142 SW3	01	2	-7	0	-8
Archangielsk	217 SSW4	03	8	-4	0	-19
Archangielsk	157 cisza	08	8	-19	0	-21
Archangielsk						
Archangielsk	297 W2	02	5	-0	0	-3
Archangielsk	231 W3	02	5	-7	0	-7
Archangielsk	223 WSW4	03	8	-9	1	-10
Archangielsk	159 SW5	03	8	-10	2	-11
Archangielsk	— cisza	03	8	-4	0	—
Archangielsk	361 NW4	03	8	-1	0	-5
Archangielsk	325 NW2	03	6	-2	0	-6
Archangielsk						
Archangielsk	397 N4	03	8	-4	0	-7
Archangielsk	322 NNW4	03	8	-14	01	—
Archangielsk	245 SW3	02	8	-7	0	-8
Archangielsk						
Archangielsk	359 NNE2	03	7	-7	0	—
Archangielsk	317 —	82	7	-7	slad	—
Archangielsk	286 NW3	03	8	-11	0	-17
Archangielsk	280 NNW4	03	8	-7	02	-7
Archangielsk						
Archangielsk						
Archangielsk	250 ESE1	77	8	-3	slad	-4
Archangielsk	253 NW5	03	8	2	01	—
Archangielsk						
Archangielsk	326 cisza	00	0	1	0	-2
Archangielsk	338 SSE5	04	5	1	0	—
Archangielsk	279 NE2	00	0	3	0	—
Archangielsk	278 NNE4	51	8	9	4	—
Archangielsk	230 NE5	03	8	12	35	—
Archangielsk						
Archangielsk						
Archangielsk						
Archangielsk						
Archangielsk	269 NE4	01	5	6	0	—
Archangielsk	261 NE4	02	5	8	0	—
Archangielsk	285 NE3	00	0	8	0	—
Archangielsk	239 SW2	54	8	8	2	—
Archangielsk	244 NNE2	22	7	14	1	—
Archangielsk	226 SE3	54	8	11	5	—
Archangielsk	341 ENE4	00	0	4	0	—
Archangielsk						
Archangielsk	404 ENE3	03	8	2	0	1
Archangielsk	374 cisza	02	6	-1	0	-3
Archangielsk	393 ENE3	00	0	-2	0	-2
Archangielsk	379 NE2	03	8	2	0	2
Archangielsk						
Archangielsk						
Archangielsk						
Archangielsk						
Archangielsk	437 SW1	00	0	-5	0	-6
Archangielsk	415 E1	00	0	-3	0	-4
Archangielsk	444 NW3	00	0	-8	0	-9
Archangielsk						
Archangielsk	185 N3	03	5	11	0	—
Archangielsk						
Archangielsk						
Archangielsk						
Archangielsk	203 SE5	02	7	14	03	—
Archangielsk						
Archangielsk	359 NNW4	01	4	3	05	—
Archangielsk	— NE2	03	8	2	0	—
Archangielsk						
Archangielsk	— NE3	02	5	-10	0	-11
Archangielsk						
Archangielsk	— SSE3	46	9	-8	0	-11
Archangielsk	— cisza	05	4	0	0	-1

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^3/_{10}$, $^3/_{10}$, $^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^5/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^9/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Wiatr: kierunek	Wiatr: siła	Kierunek wiatru na wysokości: 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów	7^{22}	cisza	—	E_4	E_2	ESE_2	SSE_2	—	—
Gdynia	8^{22}	—	SW_5	SSW_3	S_5	SSW_2	S_7	SW_4	—
Poznań	7^{22}	SE_2	SE_3	SE_3	SE_3	SE_2	SE_3	SSE_4	—
Kraków	7^{22}	cisza	—	S_2	S_3	SE_2	SSE_2	—	—

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 25. I. czwartek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 9 A Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Głęboka depresja ze środkiem nad Islandją, ogarnia Anglję, Francję i Portugalję, druga utrzymuje się nad m. Karskiem i Rosją północną i środkową. Drugorzędna depresja nad Skandynawją północną. Pozostałą część kontynentu europejskiego pokrywa obszerny wyż ze środkiem nad Węgrami.

Obecny stan pogody w Polsce: Wileńskiem i na Polesiu chmurno, pozatem dość pogodnie - miejscami mgła; temp. od -6° do -13°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 26. I. (piątek). Po mglistym, miejscami chmurnym ranku, zwłaszcza w dzielnicach północnych, w dzień dość pogodnie. Nocą umiarkowany - dniem lekki mróz. Słabe wiatry z kierunków południowych lub cisza.

Fot. K. Wojtyński

24. I. środa

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 26. I. piątek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 26 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: depresja ze środkiem nad wyspą Jan Mayen ogarnia Anglię, Francję i Norwegię; druga znad morza Karskiego ogarnia Rosję środkową i północno-wschodnią. Nad pozostałą częścią Europy zalega obszar wyżowy ze środkiem nad Węgrami i Bułgarją.

Obecny stan pogody w Polsce: naogół pogodnie. Temperatura od -1° do -17°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 27. I. [sobota]: po rannych mgłach lub miejscami chmurnym stanie nieba, dniem pogoda słoneczna. Nocą umiarkowany mróz, w dzień znaczny wzrost temperatury aż do odwilży w dzielnicach zachodnich. Słabe wiatry z kierunków południowych lub cisza.

Wilno	341	WNW$_3$	47	8	-4	0	-4
Lwów	357	WSW$_3$	05	8	-6	0	-7
Tarnopol	371	W$_3$	08	8	-7	0	-9
Poznań	375	WNW$_4$	04	8	-8	0	-8
Bielsko	383	SW$_4$	46	8	-8	0	-8
Hrubieszów	398	SW$_2$	00	0	-10	0	-10
Warszawa	379	SE$_2$	01	1	-9	0	-10
Kalisz	350	ESE$_2$	01	4	-6	0	-7
Kielce	411	E$_1$	01	2	-10	0	-10
Lublin	410	SW$_2$	01	3	-12	0	-13
Lwów	422	SW$_2$	04	3	-13	0	-16
Łódź	399	S$_2$	05	2	-11	0	-12
Tarnopol	417	W$_4$	01	4	-13	0	-17
Kraków	410	N$_1$	01	2	-10	ślad	-11
Zakopane	446	SSW$_4$	01	1	-10	0	-10
Poznań	355	SE$_2$	47	0	-6	0	-7
Bydgoszcz	340	ESE$_1$	46	9	-10	0	-11
Toruń	366	cisza	43	8	-9	ślad	-10
Grudziądz	371	— " —	40	4	-11	0	-11
Gdynia	354	— " —	47	0	-6	0	-7
Cieszyn	398	SE$_1$	01	1	-2	0	-5
Przemyśl	421	WNW$_4$	04	2	-10	0	-10
Lancaster	059	SSW$_4$	61	8	8	1	—
Seydisfjord							
Reykjavik							
Lerwick	152	SSSW$_6$	01	2	7	0	—
Stornoway	102	SSW$_4$	02	8	8	0	—
Aberdeen	188	S$_3$	00	0	4	0	—
Tynemouth	219	S$_2$	01	4	3	0	—
Holyhead	183	S$_6$	02	5	4	0	—
Yarmouth	264	SSW$_4$	02	8	2	0	—
Blackpool	062	SSSE$_5$	01	—	9	7	—
Valencia	069	S$_4$	—	5	9	—	—
Malinhead	098	S$_6$	05	8	6	0	—
Croydon	257	SSSW$_4$	05	8	0	0	—
Roscoff-Wys	219	S$_2$	05	8	1	0	—
Scilly	152	S$_6$	10	8	9	0	—
Hornefurt	283	WSW$_2$	—	0	-1	0	-2
Sopot	267	SE$_2$	01	3	3	0	—
Cherbourg							
Dijon							
Nancy	334	cisza	03	8	-1	0	-1
Le Havre	285	S$_4$	03	8	—	0	-2
Brest	289	SSSE$_7$	03	4	9	0	6
Tours	299	cisza	44	9	0	0	-1
Paris	307	SW$_4$	03	8	1	0	5
Strasbourg							
Toulouse	306	—	01	1	-2	0	—
Perpignan							
Marseille	323	cisza	05	3	2	0	2
Ajaccio							
Genua	262	SSE$_4$	03	8	-0	0	-2
Nieder							
Vlissingen							
Bruxelles	303	SSSW$_4$	03	8	-1	0	-5
Kopenhaga	340	SSSW$_4$	48	9	-2	0	—
Skagen	315	SW$_3$	03	8	0	0	—
Blaavand	302	S$_4$	08	8	-3	0	—
Oslo	396	SE$_1$	00	0	-5	0	-5
Kristiansund							

Haparanda	356	SSSE$_3$	05	8	-4	0	-4
Sundsvall	359	E$_1$	—	5	-2	0	-3
Stockholm	372	N$_2$	00	0	-2	0	-4
Visby	300	SSSE$_3$	05	9	-2	0	—
Karlskrona	320	SE$_3$	45	8	-4	0	-6
Göteborg	343	SSSE$_2$	08	0	-10	0	-11
Jönköping	337	ESE$_1$	45	0	-6	0	-7
Skagen	337	NS	05	0	-1	0	-2
Kopenhaga	359	cisza	08	0	-5	0	-8
Kristiansund	343	— " —	44	9	-5	0	-7
Bergen	283	S$_2$	44	8	-8	0	-9
Oslo	330	SSSE$_2$	08	8	-4	0	-4
Stavanger	362	SSW$_2$	46	9	-4	0	-4
Utsire	311	SSSW$_3$	03	8	-1	0	-4
Aberdeen							
Shetland	379	SSSW$_4$	45	4	-7	0	-7
Orkney	406	N$_1$	05	0	-9	0	-10
Hebrydy	435	cisza	47	1	-10	0	-11
Stornoway	432	NW$_1$	46	9	-8	0	-8
Valentia							
Clifden	440	ENE$_1$	46	9	-9	ślad	-9
Malinhead	990	W$_1$	72	8	-4	— " —	-5
Roscoff	023	W$_4$	03	7	-2	1	—
Scilly	023	WSW$_4$	64	8	7	7	—
Falmouth	235	WSW$_6$	08	9	7	1	—
Valentia	295	SSSW$_3$	02	5	5	ślad	—
Clifden	262	SSSE$_4$	02	4	4	0	—
Belfast	020	NW$_5$	02	7	+2	0	—
Belfast	014	NW$_5$	02	5	+5	1	—
Aberdeen	084	NE$_3$	02	5	+8	0	—
Shetland	262	SSW$_4$	46	9	-1	0	-1
Valentia	046	cisza	72	8	-6	ślad	—
Malinhead	061	SSSE$_2$	03	8	-4	0	-9
Scilly	101	SW$_5$	01	4	5	0	-4
Falmouth	176	cisza	01	4	2	0	—
Roscoff	274	W$_2$	03	8	2	0	2
Stornoway	270	W$_5$	03	8	3	0	3
Aberdeen	314	NSSW$_4$	03	8	+0	0	-1
Vlissingen	295	W$_3$	02	5	2	0	—
Ostende	313	SW$_4$	01	3	+2	0	—
Helgoland	026	cisza	74	8	-6	7	-6
Hamburg	247	W$_4$	46	9	-2	0	2
Wilhelmshaven	270	W$_5$	03	8	2	0	2
Riga	300	WSW$_4$	57	9	1	05	1
Memel	303	SW$_4$	03	8	1	0	—
Hamburg	219	W$_4$	03	8	3	0	2
Skagen	172	cisza	03	8	1	0	0
Visby	257	SW$_4$	03	8	6	0	2
Kopenhaga	154	SW$_3$	03	8	1	01	-1
Kristiansund	078	W$_3$	02	5	+5	ślad	—
Kristiansund	975	W$_4$	02	8	-2	0	-3
Utsire							
Stavanger	154	NW$_6$	03	8	0	0	-1
Bergen	101	WNW$_2$	02	8	-3	—	—
Oslo	128	S$_3$	03	8	-11	0	-18
Haparanda							
Sundsvall							
Hernösand	217	WNW$_2$	73	8	-1	0	-2
Östersund	147	SW$_4$	74	8	-12	—	-13

Wilno	359	WNW$_3$	03	8	-10	0	-12
Lwów	—	SW$_3$	03	8	-8	0	—
Tarnopol	—	W$_3$	72	8	-5	0	10
Jassy	267	WNW$_2$	03	8	-10	ślad	-20
Odessa	246	W$_2$	45	8	-25	0	-27
Kiew							
Kremenczug	286	NW$_1$	08	8	-17	0	-18
Helsingfors							
Madryt	339	SE$_1$	03	8	0	0	—
La Coruna	307	SSSE$_6$	03	8	9	0	—
S. Fernando	275	ESE$_3$	01	3	7	0	—
Valencja	331	WNW$_4$	02	5	6	2	—
Malaga	381	N$_2$	02	4	9	0	—
Lizbona							
Genua	347	cisza	00	0	6	0	—
Palermo							
Messina							
Malta							
Tarent							
Neapol							
Rzym	326	E$_2$	02	4	7	0	—
Florencja	358	W$_5$	22	8	11	1	—
Mediolan							
Genua							
Turyn							
Cagliari							
Perugia	433	cisza	48	9	-4	0	-5
Zagreb	421	NW$_4$	02	7	-2	0	-2
Grazyna	447	cisza	03	8	-8	0	-9
Pola	—	— " —	—	0	-8	0	-10
Sarajewo							
Zadar							
Varna							
Arkona							
Poznań							
Poznań-Krzepolice							
Łódź							
Bucuresci	401	WSW$_4$	40	9	-11	0	-12
Timisoara							
Cluj-Kasa							
Sulina							
Odessa							
Dnestrowo							
Tarnopol	226	cisza	64	8	8	4	8
Kijów							
Tarnopol							
Moskwa	220	SE$_2$	25	6	11	8	—
Kingora							
Stockholm	344	NW$_2$	02	6	3	0	—
Haparanda	376	NE$_1$	03	8	—	0	—
Zamość (Pol.)							
Zagnańsk (Pol.)							
Tarnowskie Góry							
Kattowitz							

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali **Beauforta**: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^3/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

OBSERWACJE WYSOKOŚCI

Stacja	Godz.	Wiatr przy ziemi	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów	7^{00}	SW$_1$	—	NW$_4$	NW$_4$	NNW$_5$	NNW$_6$	N$_6$ ✓	—
Gdynia	8^{00}	cisza	W$_5$	WSW$_6$	WSW$_7$	W$_9$	W$_9$	—	—
Poznań	7^{00}	SE$_3$	SSE$_7$	S$_{12}$	S$_{12}$	—	—	—	—
Kraków	7^{00}	E$_1$	—	ESE$_3$	SW$_4$	W$_6$	W$_7$	W$_{11}$ ✓	NW$_3$

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 27.I. sobota 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 27 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: depresja ze środkiem nad Jan Mayen zatoką niskiego ciśnienia sięga nad morze Północne - ogarniając swym wpływem Danję, Skandynawję wraz z Finlandją i Rosją północną. Pozatem cała Europa leży w obszarze wysokiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce na Pomorzu i w Poznańskiem pochmurno, pozatem dość pogodnie lub pogodnie. Temp. 1° w Pozn. do -18° w Tarn.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 28.I. [niedziela]: przeważnie pochmurno z drobnemi opadami, zwłaszcza w dzielnicach zachodnich. Cieplej. Na wschodzie jeszcze lekki mróz - pozatem w dzień odwilż. Umiarkowane wiatry południowo-zachodnie - w górach halny.

	280	S_2	00	0	-10	0	-10		368	SSE_1	48	9	-4	0	-5		269	W_4	57	8	-5	03	-5
	303	SW_4	00	0	-11	0	-11		—	E_1	08	8	-3	0	-4		067	WSW_2	70	8	-1	slad	-2
	310	SW_2	00	0	-9	0	-9		385	NNE_2	00	0	—	—	-10		347	cisza	00	0	3	0	-5
	323	W_2	00	0	-9	0	-12		230	SSW_3	03	8	3	0	—								
	322	SW_2	05	0	-7	0	-9		279	SE_3	08	3	-4	0	-5								
	331	SW_4	00	0	-7	0	-8		317	SW_2	47	9	-5	0	-3								
	319	SW_2	00	0	-6	0	-8		317	S_2	43	0	-7	0	-8								
	323	S_1	01	4	-7	0	-8		336	ENE_2	05	0	-8	0	-9								
	366	cisza	00	0	-9	0	-9		324	cisza	08	0	-7	0	-9								
	354	— " —	00	0	-7	0	-10		341	— " —	08	3	-7	0	-8								
	369	SW_2	00	0	-7	0	-12		387	SW_4	05	3	-9	0	-10								
	350	S_1	05	0	-10	0	-11		295	S_3	05	3	-2	0	-5								
	377	cisza	05	0	-16	0	-17		290	W_2	08	8	-3	0	-4								
	358	— " —	08	0	-6	slad	-7		277	SSW_4	02	7	-4	0	-3								
	407	S_2	00	0	-3	0	-9		270	W_3	05	8	-1	0	—								
	326	S_1	05	0	-6	0	-7		370	SW_4	48	9	-8	0	-8								
	293	NW_4	47	0	-6	0	-8		391	cisza	08	8	-8	0	-4								
	318	cisza	08	0	-10	0	-11		430	S_4	44	9	-9	0	-3								
	313	— " —	04	4	-8	0	-10		418	SSE_1	48	9	-6	slad	-7								
	279	— " —	04	8	-4	0	—																
	335	SE_1	00	0	-1	0	-7		429	ESE_2	46	9	-9	slad	-9								
	367	W_4	00	0	-3	0	6		069	WNW_5	02	4	-3	01	—								
	915	SSW_6	02	6	7	1	—		075	SSW_4	02	4	-1	02	·								
									037	SSW_6	01	4	7	5	—								
									072	SW_2	03	8	4	0	—								
									072	S_6	81	8	4	slad	—								
	018	SW_2	01	4	6	9	—		127	S_7	64	8	3	3	—								
	060	$NNSW_3$	02	7	6	6	—		947	NNW_3	72	8	-2	4	-14								
	112	S_4	01	3	4	0			018	WSW_3	03	8	-2	slad	—								
	150	WSW_3	01	4	6	slad	—		844	ESE_4	44	9	1	2	—								
	201	SSW_4	03	8	4	1	—		189	NNW_3	03	8	-6	0	-7								
	127	WSW_4	82	7	7	4	—		110	SW_4	03	8	-3	slad	-10								
	166	SW_2	01	3	3	03	—		143	SE_1	03	8	-6	0	-7								
	087	SW_4	01	3	7	10	—		119	E_1	02	6	-3	0	-3								
									158	NW_4	01	3	-4	0	—								
	169	S_2	61	8	6	3	—		229	SSW_4	03	8	-1	0	-2								
									225	W_3	03	8	-3	0	-3								
Cromwell	178	S_3	02	8	4	1	—		259	SSW_4	03	8	-2	slad	-6								
	282	S_4	03	8	6	0	4		239	SW_3	03	8	-2	0	—								
	289	SSW_4	03	8	11	0	10		252	WSW_4	03	8	-3	0	—								
								Zbisko	004	E_1	03	8	-10	05	-14								
	318	cisza	08	4	-2	0	-2		215	W_3	05	8	1	0	0								
									220	NW_3	00	0	2	0	-1								
									246	SW_2	08	8	-4	0	-4								
	211	WSW_4	01	4	9	1	8		248	SW_4	03	8	0	0	—		275	WNW_4	02	8	11	0	—
	277	SSE_1	03	8	6	0	4		197	WNW_3	03	8	1	0	1		278	SE_6	02	8	12	0	—
	283	cisza	08	4	5	0	3		161	NW_4	03	8	2	0	1								
									162	WSW_3	03	8	1	0	0								
	311	SSW_4	03	8	6	0	4		168	NW_3	03	8	0	0	0								
									123	N_2	00	0	-13	0	-16								
									079	WNW_3	01	1	-7	02	-7								
	342	cisza	00	0	4	0	4		106	N_3	01	2	-4	1	-4								
Rennes	237	S_3	64	8	6	4	4		014	WNW_4	62	8	-1	—	-4								
									994	W_4	17	8	-2	3	-4								
	276	SW_4	04	8	-1	0	—		081	$NSSE_3$	71	8	-12	03	-16								
	226	SW_2	03	8	1	0	—																
	220	S_3	05	8	1	0	—																
	393	S_1	03	8	-3	0	-5		179	W_5	78	8	-0	0	-0								
									141	S_3	72	8	-8	06	-14								

	361	E_1	02	5	1	0	0																						
	287	ESE_2	00	0	11	0	—																						
	361	W_1	02	4	3	0																							
	341	N_3	02	5	10	0																							
	362	cisza	00	0	7	0	—																						
	351	N_2	01	2	8	0	—																						
	362	cisza	00	0	-4	0	-4																						
	337	NE_4	01	3	1	0	—																						
	341	N_2	01	3	7	0	7																						
	310	W_2	03	8	9	2	—																						
	310	cisza	21	8	11	slad	7																						
	341	NW_3	54	8	10	9	—																						
Zarzecz	36.5	SSE_2	00	0	0	0	—																						
	425	cisza	46	9	-5	0	-5																						
	430	cisza	00	0	15	0	-16																						
	366	SW_3	01	1	1	0	-5																						
	380	SW_3	00	0	-15	0	—																						
	389	cisza	01	2	-7	0	-9																						
	275	WNW_4	02	8	11	0	—																						
	278	SE_6	02	8	12	0	—																						
	266	SSE_3	02	5	12	slad	—																						
	335	W_4	03	8	5	0	—																						
	—	cisza	00	0	-1	0	—																						
	—	SSE_5	01	1	-7	0	-9																						
	—	WSW_4	04	0	2	0	1																						
	—	SW_6	05	3	0	0	0																						

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.
Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej; 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

ROZSTRZEŻENIE DIAGRAMU

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 28. I. (niedziela) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 28. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Depresja ze środkiem nad m. Białem, zatoką niskiego ciśnienia poprzez Finlandję sięga nad państwa bałtyckie, druga nad Grenlandją. Płytki niż nad m. Śródziemnem. Trzon kontynentu europejskiego pokrywa obszar wysokiego ciśnienia.-

Obecny stan pogody w Polsce: Pochmurno i mglisto, miejscami śnieg. Temp. od 2° w Poznaniu do -14° w Tarnopolu.-

Przewidywany przebieg pogody w dniu 29. I. (poniedziałek). Ogół chmurno i mglisto, w ciągu dnia niewielkie rozpogodzenia. Nocą lekki mróz, dniem temperatura w pobliżu 0°. Słabe wiatry miejscowe.-

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 29.I. (poniedziałek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 29. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja przeciąga na dalekiej północy, płytka nad morzami Śródziemnem i Czarnem. Pozostałe kraje Europy pokrywa rozległy obszar wysokiego ciśnienia, ciągnący się od Atlantyku ku Rosji.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno, miejscami mglisto lub drobny opad. Temperatura od +1° do -7°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 30.I. (wtorek): przeważnie chmurno i mglisto. Nocą lekki, w górach umiarkowany mróz, dniem temperatura w pobliżu 0°. Słabe wiatry północne.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 30. I. wtorek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 30A Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja przeciąga na dalekiej północy, płytka zaś ogarnia Włochy. Nad pozostałemi państwami Europy rozpościera się rozległy obszar wysokiego ciśnienia ze środkami nad Rosją południowo-wschodnią i Irlandją.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno, miejscami mglisto. Temperatura od 0° do -7°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 31. I. [środa]: w dalszym ciągu chmurno miejscami mglisto lub drobny opad. Temperatura bez większych zmian. Słabe wiatry miejscowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 31. I. środa 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 31/A Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Depresja ze środkiem nad m. Białem ogarnia swym wpływem północną Norwegję, Finlandję i Rosję po- ...ocną i brzeżą niskiego ciśnienia sięga aż Polsce. Pozostałe państwa europejskie są w obrębie wysokiego ciśnienia ...tórego środek leży nad Anglją.-

Obecny stan pogody w Polsce: Pochmurno z opadami. Temp. od 1° na wybrzeżu do -6° w górach.-

Przewidywany przebieg pogody w dniu 1 do 2. Zachmurzenia zmienne z zanikającemi opadami śnieżnemi przy umiarkowanych wia- ...zachodnich i północno-zachodnich. Lekki mróz.-

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 1. II. (czwartek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 32a Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja przeciąga na dalekiej północy, drugorzędne zalegają Niemcy południowe, Włochy, Grecję i Krym. Reszta Europy jest w obrębie wysokiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: zachmurzenie zmienne. Temperatura od -2° do -17°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 2. II. (piątek): Wielkopolska, Śląsk, Podhale i Tatry – chmurno lub mglisto, miejscami drobny opad. Mroźno. Słabe wiatry południowo-wschodnie. Pozostałe dzielnice – zachmurzenie zmienne z zanikającymi opadami na wschodzie kraju. W dalszym ciągu mroźno. Słabe, na wybrzeżu i w Wileńskiem umiarkowane wiatry z kierunków północnych.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 2. II. (piątek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 33a Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: ~~obszar wyższy ze środkiem nad Anglją i Islandją pokrywa Europę zachodnią i środkową.~~ ~~Obszar niżowy nad Ukrainą.~~ Depresja znad dalekiej północy sięga swym wpływem do Finlandji i Estonji. Polska środkowa i wschodnia leży w przejściowej strefie obu wymienionych układów barometrycznych.

Obecny stan pogody w Polsce: na Pomorzu i w Poznańskiem pogodnie, pozatem pochmurno i miejscami śnieg. Temp. od -4° do -3°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 3. II. (sobota) Przeważnie pochmurno i miejscami zamiejące opady śnieżne. Nadal mroźno, na Pomorzu i w Wileńskiem nieco cieplej. Umiarkowane wiatry z kierunków północnych - na wybrzeżu zachodnich.

1. II. 1934 r. 7 godz. G. M. S.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 3. II. (sobota) 1934 r. 7g. G. M. T. Nr. 354 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: obszar wyżowy z nad Anglji wałem wysokiego ciśnienia ciągnie się poprzez Niemcy i Polskę południową do morza Czarnego. Głęboka depresja z nad morza Barentsa zatoką niskiego ciśnienia sięga nad państwa bałtyckie i Białoruś.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno i miejscami pada śnieg. Temperatura od -2° do -11°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 4. II. (niedziela): zachmurzenie zmienne, malejące, począwszy od północy kraju. Zanikające opady śnieżne, zwłaszcza w dzielnicach południowych. Umiarkowane wiatry północno-zachodnie i północne.

2. II. 1934 r. 7 godz. G. M. T.

	31.7	NNE2	03	7	-4	0	-5		22.4	NNE1	03	7	-7	0	-8										
	31.5	N3	01	4	-7	0	-8																		
	34.7	N2	03	8	-8	0	-7																		
	27.5	N2	03	8	-4	0	-6		29.0	NNE3	02	4	-0	0	—										
	31.9	NW2	03	8	-5	0.2	-7		26.4	N3	26	5	-6	ślad	-4										
	30.9	NNW2	03	8	-5	0	-8		26.8	ENE1	45	0	-10	2.0	-13										
	33.0	N2	03	8	-8	0	-14		36.9	cisza	47	0	-9	0.2	-11										
	35.5	cisza	01	4	-15	0	-15		35.9	—"—	23	8	-10	ślad	-13										
	35.2	N2	72	8	-10	0.2	-11		36.6	—"—	46	9	-13	0.1	-18										
	34.0	N3	03	8	-8	0.3	-12		34.0	NNE3	01	4	-5	0	-7										
	29.8	NW3	72	8	-9	ślad	-10		30.4	ENE1	02	5	-10	0	-12										
	27.1	NW4	74	8	-5	1	-8		36.6	NNW1	02	5	-6	ślad	-8										
	27.4	WNW3	02	8	-8	0	-9		34.6	NW1	05	8	-4	0	-10										
	34.9	cisza	71	8	-10	0.1	-10		35.5	NE2	03	8	-5	5	-6										
	37.7	—"—	41	4	-21	0	-23		34.1	cisza	47	8	-2	0	—										
	36.8	—"—	85	0	-10	0	-12		35.2	WNW1	47	0	-10	0	-12										
	33.2	—"—	05	2	-15	0	-16		34.0	NW3	05	0	-12	0	-13										
	36.7	—"—	03	8	-15	0	-17		30.0	N6	26	3	-8	0.2	-8										
	36.8	—"—	04	5	-13	0	-17		28.6	N1	01	2	-7	0	-4										
	34.7	SSE2	02	6	-5	0.1	-7																		
	35.0	NE3	72	7	-10	ślad	-12		27.8	NE2	05	4	-7	0	-7										
	32.1	WNW2	03	8	-8	0	-9		29.7	WNW6	02	4	-2	0	—										
	26.0	WNW6	62	8	-9	3	—		26.0	NW8	26	4	-1	1	—										
									25.8	NW5	62	8	2	1.4	—										
									04.9	W6	64	9	7	4	—										
	29.6	W6	52	8	8	0.3	—		22.7	SSW7	64	8	6	1	—										
	38.3	SW3	02	6	7	0	—		32.4	SSW2	46	9	4	0.6	—										
	37.6	WNW4	01	5	1	0	—		33.4	N7	02	7	-15	2	—										
	40.0	W3	02	6	3	0	—		31.1	NW7	03	7	-6	0.6	—										
	41.9	cisza	02	8	2	0	—		32.8	N4	01	3	-4	0	—										
									27.4	SSW3	03	8	-6	0	-17										
	39.5	cisza	56	8	7	1	—		31.8	cisza	50	8	4	ślad	—										
									35.8	SW5	03	8	2	0	-3										
	40.7	W2	05	9	7	ślad	—		35.0	SSW5	22	5	5	0	-2										
	38.9	NNE3	05	2	-2	1	—		33.6	SW4	54	8	1	1	—										
									30.3	SW3	02	5	-4	0	-10										
	39.0	ENE6	02	5	2	0	—		29.7	WSW4	02	5	-6	0	-7										
Cranwell	41.0	NNW2	02	5	-1	0	—		35.1	SSE1	02	3	-7	0	-10										
	24.2	NNW6	03	8	—	0	-1		34.8	W3	02	6	-1	0	—										
									35.3	cisza	03	8	-3	0	—										
	20.4	N7	01	3	-7	0.1	-7		31.6	W3	03	8	—	—	-4										
									33.6	SSW2	03	9	-6	0	-10										
	34.1	NE2	01	3	1	0	1		34.1	ESE2	03	8	-3	0	—										
	—	NNW1	01	1	-3	0	-3		25.6	WSW2	02	7	-2	0	-10										
									19.7	WSW4	03	8	-7	0	-13										
									11.9	SSE6	02	8	0	—	-3										
	15.4	NNW2	03	8	-0	0	-1		11.8	WSW4	03	8	-6	0	-11										
	11.4	WNW1	02	4	1	0	1		03.0	WSW5	36	8	-4	0	-8										
	08.5	cisza	03	8	0	0	-2																		
	99.9	NE6	00	6	6	—	—		22.6	SSE5	03	8	1	1	—										
Lyon	17.0	N6	01	2	-5	0	—		03.8	SW1	74	8	-5	ślad	-5										
Rennes	31.4	NE1	00	0	-3	0	-3																		
	08.9	ENE4	02	4	-1	0	—		28.6	WSW5	03	8	-4	0	—										
	37.0	NE1	01	2	-2	0	—																		
	36.0	NE4	03	8	-5	0	-6		30.6	WSW3	03	8	-11	0.1	-13										
	37.2	NW1	05	7	-3	0	—		33.7	S2	03	8	-18	0.1	—										
	33.4	WSW2	02	5	-1	0	—																		
	37.8	NE1	01	4	0	0	—																		
	31.6	—	—	—	-7	—	—		32.2	N2	08	3	-6	0	-6										
									37.0	S1	01	4	-16	0	-17										

Kijów																									
Kursk	23.7	ENE4	35	8	-4	2	-6																		
Charków	31.4	S3	03	8	-10	0	-10																		
Odessa																									
Sewastopol																									
Kostow n/D.																									
Saratow	33.0	ESE2	74	8	-8	1	-9																		
Stalingrad	28.3	ENE4	03	8	-7	0	-8																		
Orenburg																									
Orsk																									
Astrachan	27.4	E2	00	1	-10	0	—																		
Baku																									
Madrid	13.4	NNE4	00	0	-2	0	—																		
La Coruña																									
S. Fernando																									
Valencia																									
Mahon																									
Lisbon	16.1	N2	01	1	4	0	3																		
Genova	08.7	NE3	03	8	0	0	—																		
Padova																									
Firenze																									
Roma																									
Napoli																									
Taranto																									
Palermo																									
Messina																									
Cagliari																									
Zara	12.0	—	—	8	-2	0	—																		
Sarajewo																									
Zagrzeb	27.4	NE4	03	7	-5	0.2	-5																		
Sarajewo	22.1	E3	03	8	-3	0	-6																		
Ins	29.5	cisza	02	5	-9	0	-12																		
Skoplje																									
Sofja	25.3	cisza	03	8	-6	0	-13																		
Varna	26.4	N1	02	7	-2	0	-6																		
Odessa																									
Alexandrópolis																									
Smirna																									
Bukarest	28.4	SE1	03	8	-4	0.1	-5																		
Tiflis																									
Chlatma																									
Saliana																									
Taunus																									
Bordjas																									
Tunis																									
Alger																									
Tanger																									
Malta	02.0	—	10	8	13	—	—																		
Angora																									
Stanbul																									
Smyrna	—	NE3	03	8	4	0	—																		
Skutari (Szkodra)																									
Zagrzelnice (Zara)																									
Sarajewo (Sarajewo)																									
Parkalab (Parkalab)																									
Kopaonik (Kopaonik)																									

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$, 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godz	Wiatr domy	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Białystok	700	NW2	NNW2	—	—	—	—	—	
Toruń	700	cisza	N6	N4	—	—	—	—	
	100	NE1	NNE4	NNE5	NE4	NE4	NE8	NE10	—

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 4. II. (niedziela) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 34 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: wzd. wysokiego ciśnienia ciągnie się od Atlantyku poprzez Anglję, Francję, Niemcy, Polskę, Węgry, państwa Bałkańskie i Bałkańskie ku m. Czarnemu. Niskie ciśnienie zalega nad Grenlandją, Norwegją północną, brzeg nad m. Śródziemnem.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno. Temp. od -2° do 13°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 5. II. (poniedziałek). Naogół chmurno i mglisto z rozpogodzeniami w ciągu dnia. W dzielnicach południowych umiarkowany, pozatem lekki mróz. Słabe na wybrzeżu umiarkowane wiatry z kierunków zachodnich.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 5. II. (poniedziałek) 1934 r. o 7 g. G. M. T. Nr. 36a Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ze środkiem nad Norwegją ogarnia swym wpływem kraje Europy północnej i znaczną część Rosji. Nad morzem Śródziemnem w dalszym ciągu utrzymuje się zniżka barometr. ogarniająca Włochy. Reszta państw europejskich jest w obrębie wysokiego ciśnienia, którego środek

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno. Temper. od +2° na wybrzeżu do -16° w zakopanem. [zulega nad Anglją i Atlantykiem.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 6. II. [wtorek]: naogół chmurno i mglisto. Nocą lekki mróz, w ciągu dnia wzrost temperatury, aż do odwilży. Słabe, na wybrzeżu umiarkowane wiatry z kierunków zachodnich.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 6. II. (wtorek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 37 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: bardzo głęboka i rozległa depresja ze środkiem nad Finlandją ogarnia swym wpływem państwa skandynawskie i bałtyckie, oraz zatoką niskiego ciśnienia sięga ku Białorusi. Nadmorzem Śródziemnem w dalszym ciągu utrzymuje się niewielka depresja. Pozostałe państwa Europy są w obrębie wysokiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno. Temper. od +4° na wybrzeżu do -6° na Podkarpaciu.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 7. II. (środa): naogół chmurno z przejaśnieniami, zwłaszcza w dzielnicach południowych i miejscami mglisto. Nocą lekki mróz - dniem odwilż. Umiarkowane wiatry z kierunków zachodnich.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 7.II. (środa) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 38 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ze środkiem nad morzem Białem ogarnia swym wpływem Rosję, Skandynawję i częściowo Europę środkową. Płytka depresja nad Azją Mniejszą. Państwa bałkańskie oraz Europy południowo-zachodniej i zachodniej pokryuna wyż barometryczny.

Obecny stan pogody w Polsce przeważnie pochmurna, na zachodzie i południu drobne opady. Temperatura od +4° do -2°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 8.II. (czwartek): zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, miejscami opady. W dalszym ciągu odwilż. Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry z kierunków zachodnich.

Synoptyczne spostrzeżenia z dn. 6. II. 1934 r. 7 godz. G. M. C.

Stacja	Wiatr: kier.	Wiatr: siła	Stan pogody	Ciśnienie: wysokość	Ciśnienie: zmiana	Ciśnienie: zmiana ostatnia
Arkona	99.8 WSW	5	6	8	1 ślad	-2
Lidz	03.3 SW	5	7	8	0 0	-2
Suwałki	05.3 W	8	5	7	8 1 ślad	-2
Wilno	11.0 W	6	7	2	8 -3 -"-	-4
Białystok	08.3 WSW	4	03	8	-1 0	-3
Brześć nlit.	12.5 WSW	5	7	2	8 -2 0.2	-3
Warszawa	13.9 WSW	2	03	8	-1 0	-4
Kalisz	17.2 WNW	2	02	5	0 ślad	-3
Kielce	19.1 W	3	7	7	8 -4 0.1	-5
Lublin	16.8 WSW	4	03	8	-4 0.1	-5
Lwów	17.4 W	4	03	8	-6 0	-6
Łuck	15.0 W	6	03	8	-4 0	-4
Tarnopol	17.5 SW	2	02	8	-5 0	-5
Kraków	20.8 WSW	2	03	8	-4 0	-5
Zakopane	22.0 SSW	2	02	5	-5 0	-13
Poznań	19.3 W	6	03	8	1 0	-2
Bydgoszcz	11.1 W	6	04	8	1 0	-1
Toruń	14.0 W	4	03	8	1 ślad	-2
Grudziądz	12.4 W	5	03	8	1 0	-1
Gdynia	05.9 WNW	4	52	8	4 ślad	1
Chojnice	23.4 SW	6	43	8	-7 0	-10
Przemyśl	19.7 WNW	2	04	4	-6 0	-7
Thorshavn	12.3 cisza		03	8	4 0.6	-
Seydisfjord						
Reykjavik						
Lerwick	13.2 W	5	02	5	7 0.6	-
Stornoway	22.3 WSW	4	02	5	9 0.3	-
Aberdeen	20.5 WNW	5	01	4	9 0	-
Tynemouth	24.8 W	3	01	4	7 0	-
Hbirhead	30.6 NW	3	02	8	7 0	-
Yarmouth	27.2 W	3	46	9	-1 0	-
Blacksod	30.9 W	1	02	8	8 0.6	-
Valencia	33.4 cisza		02	7	5 ślad	-
Mallahead						
Crayden	28.8 WNW	4	05	8	3 0	-
Ross-on-Wye	29.1 NNW	2	03	8	3 0	-
Scilly	30.4 NE	4	02	8	6 0	-
Cranwell	27.7 WSW	6	45	2	0 0	-
Rochefort	24.2 NNE	2	03	8	1 0	-2
Socoa						
Clermont						
Dijon	23.9 NNE	2	15	0	-4 0	-4
Nancy	25.3 cisza		05	8	-2 0	-5
Mayence	28.7 NNE	2	03	8	3 0	2
Brest	27.5 NNE	4	03	8	5 0	5
Tours	25.5 ENE	2	03	8	1 0	0
Paris	27.5 cisza		05	8	2 0	2
Strassbourg						
Toulouse	22.7 SSW	4	00	0	-3 0	-5
Perpignan						
Marseille	14.7 cisza		05	0	-5 0	-5
Nicesse						
Lyon	24.6 cisza		08	1	-12 0	-13
Rennes	26.6 NNE	3	03	8	2 0	2
Helder	25.5 WSW	3	01	3	3 0	-
Vlissingen	27.4 NW	3	03	8	3 0.1	-
Brüssel int.	27.8 NE	3	03	8	1 0	1
Kiöbenhavn	10.6 WNW	5	03	8	6 0	-
Skagen	03.6 WNW	4	02	5	6 0	-
Stockholm	15.9 W	4	03	7	5 0	-
Visby						
Klagenfurt						

Stacja	Wiatr: kier.	Wiatr: siła	Stan pogody	Ciśnienie: wysokość	Ciśnienie: zmiana	Ciśnienie: zmiana ostatnia
Sundsvall	23.2 SE	1	08	8	-8 0	-8
Haparanda	23.2 SW	4	08	6	-5 0	-7
Upsala	18.4 N	2	00	0	-3 0	-4
Berlin Tempelh.	24.0 NW	4	03	8	4 0	--
Hamburg	24.3 W	4	05	8	2 0.1	2
Bremen	17.3 SW	6	05	8	1 ślad	1
Berlin	21.5 WSW	4	62	8	2 -"-	1
Dresden	24.3 NW	4	52	8	-1 -"-	-3
Hannover	24.3 W	3	51	8	-1 -"-	-4
Frankfurt	26.3 N	2	05	8	0 -"-	-0
München	28.3 cisza		47	2	-14 0	-16
Stuttgart	24.7 WNW	4	05	8	1 ślad	1
Königsberg	04.4 W	6	52	8	2 -"-	-0
Memel	27.1 NNE	2	05	8	0 -"-	-0
Aachen	00.0 WNW	4	03	8	4 0	-
Prag	25.4 SW	4	45	8	-6 ślad	-6
Lindenberg	23.6 cisza		08	8	-7 0	-11
Kassel	23.2 -"-		08	6	-8 0	-9
Wien Hohe Warte	23.2 W	6	45	5	-9 0	-9
Innsbruck						
Bregenz						
Davos						
Zürich						
Genf						
Basel						
Säntis						
Aarau						
Chaumont						
Neuchâtel	82.4 NW	6	85	7	2 1	-
Bern	06.1 W	3	03	8	3 1	-
Genève	03.8 NNW	2	10	8	5 3	-
Grosse Mark.						
Ujleborg						
Jan Mayen						
Kolberg	97.0 WNW	4	01	3	2 0	2
Hernösand	66.6 NW	3	02	5	-17 ślad	-
Haaparanda	66.1 NW	4	01	3	-4 0	-4
Skellefteå	72.0 WSW	4	26	8	-2 1	-4
Härnösand	81.5 WNW	4	01	3	1 0	-
Karlstad	96.2 SW	2	01	4	6 0	4
Stockholm	90.9 WNW	4	02	7	5 0	5
Göteborg	00.6 SW	4	03	8	7 0	2
Visby	95.4 WSW	4	03	8	4 0	-
Oxenstierna	00.0 W	6	03	8	5 0	-
Tallinn						
Vilkaviš	88.9 WNW	6	03	8	4 0	2
Riga	92.3 WSW	4	03	8	4 0	1
Ventspils	94.4 WSW	4	02	5	3 0	-
Helsinki	82.2 WNW	4	85	6	2 0.2	1
Sveaborg	73.1 SW	4	83	5	0 0	-1
Kuusi	77.4 WSW	4	03	8	0 0	0
Kemijärvi	71.7 WNW	5	03	8	-1 0.4	-2
Arvidsjaur	65.0 WSW	4	72	8	0 5	-5
Arvidsjaur (nightly)						
Kargopol						
Moskwa	89.4 SE	4	03	7	-15 ślad	-17
Kazań	02.6 WSW	2	03	8	-10 0.6	-10
Leningrad	82.1 WSW	4	70	8	0 2	-1
Wołogda						
Archangielsk	03.7 SSW	2	02	7	-16 0.1	-16
Archangielsk	07.5 SE	5	03	8	-10 -	-11
Archangielsk	- SW	7	23	8	-1 0.3	-4
Archangielsk	08.4 WSW	4	03	8	-3 0	-4
Archangielsk	97.9 SW	3	36	8	-3 ślad	-8
Archangielsk	06.9 W	1	72	9	-10 -	-13

Stacja	Wiatr: kier.	Wiatr: siła	Stan pogody	Ciśnienie: wysokość	Ciśnienie: zmiana	Ciśnienie: zmiana ostatnia
Kijew	13.9 WSW	4	03	8	-2 ślad	-3
Kursk	09.5 WSW	5	03	8	-5 0	-8
Charków	07.9 -		72	-	-15 0.1	-18
Orsza	18.6 NW	2	03	8	-3 0	-7
Smoleńsk						
Rostów n.D.						
Saratów	23.9 S	2	-	4	-14 0.1	-15
Stalingrad	17.7 SW	4	03	8	-9 0.1	-13
Orenburg	84.4 SSW	5	37	3	-15 0	-14
Gurjew						
Astrachań						
Baku	19.3 S	2	08	3	4 0	-
Madrid						
La Coruña						
S. Fernando						
Valencja	18.2 W	2	02	7	6 0	-
Malaga	12.7 N	5	03	8	10 0	-
Lizbona	20.9 NE	3	01	1	3 0	0
Genewa	14.4 NE	1	00	0	10 0	-
Padwa	11.9 NW	4	00	0	10 0	-
Florencja	15.8 E	1	00	0	3 0	-
Rzym	07.3 NS	2	02	5	7 0	-
Foggia	06.0 ENE	2	03	7	-0 0.1	-
Taranto	08.5 ENE	5	02	4	10 0.3	-
Palermo	03.1 cisza		64	8	9 0.4	-
Messyna	03.5 -"-		53	8	9 16	-
Cagliari						
Zara	13.8 N	2	00	0	6 0	-
Szegied	24.7 WSW	4	03	8	-7 0	-8
Zagrzeb	25.9 ESE	4	48	4	-11 0	-11
Sarajewo						
Nis	17.3 NNW	4	03	8	-7 0	-10
Skopje	23.7 W	2	03	8	-2 2	-3
Sofia						
Varna						
Odessa						
Aleksandropolis						
Zenjie						
Bucuresti	33.9 W	1	40	0	-15 0	-16
Timisoara						
Chisinau	23.3 NW	5	03	8	-3 0	-6
Sulina						
Tripoli	10.6 W	5	00	0	9 0	-
Benghazi	07.1 WNW	4	28	6	13 3	-
Tunis						
Algier	14.7 W	2	64	8	11 17	-
Tanger						
Malta						
Angora						
Stambuł	17.0 cisza		03	8	4 0.5	-
Smyrna	- NE	4	03	8	3 0	-
Säntis (2500)						
Zugspitze (2964)						
Sonnblick (3106)						
Obir (1440)						
Obir (1440)						

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rozsząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr: kier. i siła dolny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów									
Odessa									
Poznań									
Kraków									

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 8. II. czwartek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 39A Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka i rozległa depresja barometryczna ze środkami nad Skandynawją południową i Rosją północną – pokrywa znaczną część kontynentu europejskiego. Wyż znad Atlantyku zalega częściowo kraje Europy zachodniej i południowo-zachodniej, oraz Bałkany.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno, miejscami deszcz, temper. od -1° w Wileńskiem do +5° na Pomorzu.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 9. II. (piątek): najpierw pochmurno i dżdżysto, temperatura kilka stopni powyżej 0, potem zmiennie. Dość silne i porywiste wiatry z kierunków zachodnich.

1934 r. 7 godz. G. M. 1.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 9.II. piątek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 40 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: bardzo głęboka i rozległa depresja ze środkami nad Rosją centralną i Nową Ziemią ogarnia całą Rosję, państwa bałtyckie, Bałtyk i Polskę, druga, płytsza nad Islandją. Obszar wysokiego ciśnienia pokrywa kraje Europy południowo-zachodniej i południowej.

Obecny stan pogody w Polsce: zmienna, temperatura od -1° do -6°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 10.II. [sobota]: zachmurzenie zmienne. Nocą lekki lub umiarkowany mróz, dniem temperatura w pobliżu 0°. Słabnące wiatry północno-zachodnie, później zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 10. II. sobota 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 41A Rocznik XV

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: bardzo głęboka depresja ze środkiem nad morzem Norweskiem, zatoką niskiego ciśnienia sięga nad państwa bałtyckie i Polskę, ogarniając swym wpływem Skandynawię, kraje Europy środkowej, oraz niemal całą Rosję. Pozostałą część Europy pokrywa wysokie ciśnienie ze środkiem nad Bałkanami.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno zapadami. Temper. od -1° na wschodzie do +4° na zachodzie.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 11. II. (niedziela): pogoda o zachmurzeniu zmiennem - zwolna malejącem, przy umiarkowanych, chwilami porywistych wiatrach z kierunków zachodnich. Nocą lekki mróz, dniem temperatura nieco powyżej 0°.

Wilno	04.0	NNW8	37	8	−6	2	−6		35.0	SSW3	08	2	−4	Ślad	−4		31.5	—	02	7	—	—	−2	
Lida	94.1	NW7	37	8	−4	1	−7		33.4	SSW4	03	6	−6	0	−7		87.6	SW6	71	8	0	1	−2	
Nowogródek	02.6	NNW7	71	8	−5	1	−6										93.4	SE4	38	8	−8	0.1	−13	
Pińsk									28.0	SW2	01	4	3	0	—									
Białystok	02.5	WNW8	72	8	−4	0.3	−4		25.9	WNW4	01	3	2	0	2									
Brześć nad B.	02.3	W9	23	8	−2	3	−4		00.6	NW4	03	5	0	Ślad	−0		05.5	SW6	02	7	3	0	0	
Warszawa	09.5	NW6	23	6	−3	0.1	−3		25.1	NW4	01	2	1	1	0		97.1	SSW5	03	8	−1	0	−3	
Kalisz	16.3	NW5	01	3	−1	—	−2		25.3	NW3	14	4	0	2	−0		03.8	WSW2	03	8	1	Ślad	0	
Kielce	13.8	WNW7	03	6	−3	3	−3		20.7	NE	14	3	0	—	−1									
Lublin	07.3	NW9	02	7	−3	0.2	−5		—	Ne	05	4	—	0	1									
Lwów	05.8	NW8	37	8	−2	Ślad	−4		33.8	W2	78	6	1	0	−0									
Łuck	99.5	NW9	13	8	−1	0.2	−2		28.7	W3	85	3	0	0.4	0									
Tarnopol	01.9	W6	75	8	−2	—	−2		07.3	N6	94	8	−3	2	−4									
Kraków	16.6	WSW5	02	5	−2	0.4	−2		32.4	WSW3	22	8	2	Ślad	1									
Zakopane	18.1	NW4	36	6	−6	3	−6		06.8	N3	01	4	−3	2	—									
Poronin	18.7	NW6	01	3	−2	2	−2		26.0	WNW5	26	4	1	0.3	−1									
Bydgoszcz	10.4	WNW6	01	3	−1	1	−2		20.8	NW3	71	5	−0	0.6	−1									
Toruń	14.6	NW5	01	4	−2	0.2	−3		13.0	NNW6	83	6	1	2	−4									
Grudziądz	14.1	NNW5	02	4	−2	3	−2																	
Gdynia																								
Cieszyn	20.7	WNW2	02	7	−1	Ślad	−3		10.6	W3	—	4	1	0	−1									
Prezmyśl	10.2	NW5	23	6	−2	0.2	−2		83.4	W	38	8	−6	1	—									
Ebenhausen									91.3	NNE2	83	5	−5	0.5	—		20.9	ENE3	02	5	7	0	—	
Seydlitzpunkt									93.2	N5	72	8	−3	5	—		22.7	cisza	00	0	17	0	—	
Kopfhöft																	19.9	W3	00	0	7	0	—	
Lauwers									04.5	SW5	72	8	0	0.5	—		23.1	WSW4	01	3	7	0	—	
Eleonorenhof	11.7	W7	22	8	9	4	—		10.7	WSW3	64	2	3	1	—		22.2	N2	13	6	11	0	—	
Aberdeen	14.1	WSW5	01	4	7	0	—		98.7	cisza	00	0	−22	0	−25		24.1	NW4	01	3	7	0	—	
Lynemouth	23.3	W4	02	5	6	0	—		97.5	NNE2	02	6	−17	0	—	Zara	23.4	NW4	00	0	2	0	—	
Hayshaw	30.9	W4	01	4	7	0	—		00.6	NW	02	6	−12	Ślad	—									
Falmouth									03.1	SW3	02	5	−8	0	−12		19.8	—	01	4	2	0	−1	
Blacktoft	28.3	W8	02	8	8	7	—		92.1	NW5	00	0	−28	0	−31		22.8	NW4	00	0	4	0	−1	
Valentia	32.7	WSW3	02	8	—	0	—		53.6	cisza	00	0	−26	0	−26		25.9	cisza	46	9	−10	0	−10	
Malahinear									50.5	—	01	1	−23	0	−24		20.6	—"—	02	5	0	0	−5	
Crosdor									99.0	NNW	01	2	−10	0	—		20.5	E1	01	3	−4	0	−8	
Aberdeen-Wyn	32.3	W1	00	0	0	0	—		03.3	NW	01	3	−8	0	−8									
Actlly	35.4	SW1	—	2	5	0	—		06.5	N	00	0	−10	Ślad	−11									
									12.5	W4	01	4	−3	—"—	−6									
Kocbarton									02.8	NW5	01	1	−3	1	—									
Aberdeen	33.0	ESE2	40	8	—	0	−1		12.3	W3	01	3	−4	0.1	—									
Clermont	35.1	cisza	45	8	−1	0.2	−5	Abisko	93.9	cisza	74	8	−18	Ślad	−22		11.0	WNW3	01	4	−3	0	−7	
Dijon									99.1	NNW5	01	2	−7	0.5	−8									
Nancy									01.8	NNW3	01	3	−3	0	−9									
Le Havre									99.9	Ne	24	5	−5	4	−7		21.0	—	02	7	−1	0	−3	
Brest									02.9	NW4	02	5	−3	0.3	—		26.6	W4	03	8	11	0.2	—	
Paris																	21.2	cisza	01	3	12	0	—	
Nantes																	24.3	SW3	02	5	8	0	7	
Strasbourg																								
Toulouse	34.6	NW2	05	2	−2	0	−3		98.4	No	00	0	−16	0	−19									
Perpignan	26.1	W4	00	0	7	0	6		94.0	NW4	00	0	−20	0	−24									
Marseille	22.3	NW3	00	0	2	0	2		81.6	Ne	05	6	−14	0	−14									
Nancy									83.4	W4	03	8	−10	0.1	−10									
									86.4	NE3	03	8	−15	0.1	−15									
									80.3	E1	72	8	−15	0.5	−20									
Nicolajew	29.1	WSW4	01	4	4	0.1	—		95.2	WSW	01	4	−11	—	−11									
Visby	22.0	W3	05	2	3	—	—		88.6	NS	03	8	−10	0	−11									
Bruxelles									82.1	NE5	74	8	−6	0.5	−12		—	WNW3	03	8	−7	3	−7	
Kobenhavn	28.3	WNW5	01	4	1	0	—		92.3	SSE2	01	4	−14	0.2	−14		—	NW8	116	9	−6	3	−9	
Skagen									02.1	cisza	00	0	−12	0	−12									
Aberdeen	16.4	NW5	01	3	−1	0.4	—		—	Ns	—	8	−6	1	−6									
Wisby	22.2	NW5	01	3	3	0.1	3		75.1	SSW2	72	8	−0	2	−4									
Klagenfurt																								

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

OBSERWACJE LOTNICZE

Stacja	Godz.	KIERUNEK I SIŁA WIATRU						Stacja	Godz.	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI						
		100 m	200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m			100 m dalej	200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno																	
Warszawa																	
Lwów																	
Odessa																	
Poznań																	
Kraków																	

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **11. II. (niedziela)** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr **42 a** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: **Rozległy obszar niskiego ciśnienia ze środkiem nad Finlandją ogarnia Skandynawję, państwa bałtyckie wraz z Polską oraz całą Rosję. Pozostała część Europy pokrywa wysokie ciśnienie.**

Obecny stan pogody w Polsce: **zachmurzenie zmienne, przeważnie duże. Temp. od 1° do 4°.**

Przewidywany przebieg pogody w dniu **12. II. (poniedz.)** **W dalszym ciągu pogoda zmienna, gdzieniegdzie z przeźnieżnemi opadami. Najpierw dość silne wiatry zachodnie i północno-zachodnie, potem słabnące. Temp. bez większych zmian.**

Nikifor	98.1	SW3	76	8	0	1	-3		32.1	ESE3	08	3	-4	Ślad	-5	Nikifor	27.9	WNW3	03	8	-6	0	-7
Lwów	02.1	SW4	77	8	0	–	-4		32.5	SW4	05	0	-4	0	-5	Lwów	10.9	WNW5	05	0	-14	1	-14
Suwałki	03.3	WSW3	52	8	1	1	-4		33.3	N4	00	1	-1	0	-2	Suwałki	91.9	SW4	70	8	0	Ślad	0
Wilno	00.9	SW4	74	8	-1	Ślad	-4		21.0	W4	03	6	5	0	–	Wilno	26.2	W4	00	0	-7	0	–
Białystok	06.1	WSW4	62	8	1	4	-2		28.3	WSW5	03	8	4	Ślad	4	Białystok							
Brześć n/B	03.5	SW5	72	8	0	2	-2		15.0	W5	03	9	4	2	3	Brześć n/B	13.1	NW5	02	4	-5	5	–
Warszawa	11.8	WSW6	62	8	2	0.3	-1		18.2	W6	03	9	4	Ślad	3	Warszawa	33.0	S2	03	8	0	0	-1
Kalisz	15.8	W3	02	8	3	Ślad	0		23.7	W5	05	4	3	0	2	Kalisz	03.3	NW4	03	8	1	0	1
Poznań	18.3	W5	05	8	1	1	-2		07.3	WSW6	04	8	4	0	1	Poznań	10.0	SW5	03	8	1	–	1
Lublin	16.1	SW5	70	8	1	1	-3		29.6	NW4	08	8	-2	0	-2	Lublin	28.3	NW5	03	8	4	5	–
Lwów	18.1	SW8	36	8	-2	–	-7		31.4	SW5	08	0	-4	0	-5	Lwów							
Łódź	04.7	W8	74	8	-2	0.6	-4		23.0	W5	51	8	2	Ślad	2	Łódź	08.3	S2	03	7	6	0	–
Tarnopol	19.5	W3	02	8	-3	–	-6		02.1	W5	03	8	4	3	0	Tarnopol							
Kraków	20.7	WSW6	03	8	3	0.3	-2		28.3	SSW5	01	2	1	0	1	Kraków	28.3	NNE4	00	0	2	0	–
Zakopane	22.1	WSW5	02	8	1	–	-9		96.0	W7	03	8	4	4	–	Zakopane	26.3	S2	00	0	3	0	–
Poznań	16.4	W3	03	8	3	1	1		25.9	SSW5	05	1	2	0	2	Poznań	22.6	ENE4	00	0	7	0	–
Pudapeszt	07.8	WSW5	03	8	4	–	1		24.9	calma	02	5	2	0	-0	Pudapeszt	38.0	WNW4	03	8	7	0	–
Reval	11.7	WN	03	8	4	Ślad	0		26.4	S3	23	6	-1	0.1	-7	Reval	29.0	cisza	00	1	6	0	–
Grudziądz	03.9	WSW5	04	8	4	1	0									Grudziądz							
Odessa	03.5	WNW3	03	8	4	1	0									Odessa							
Cherson	23.7	SSW4	02	5	3	0.4	-2		31.0	S3	05	8	-4	0	-5	Cherson	33.9	E2	00	0	9	0	–
Przemyśl	21.3	SW2	72	8	0	Ślad	-4		38.7	W4	01	3	-10	2	–	Przemyśl							
Dowiatsch	92.6	WNW3	86	8	2	2	–		89.4	SSE3	01	3	-6	4	–	Dowiatsch	34.1	cisza	00	5	-2	0	–
Seydlitzpol									71.6	E2	10	8	-1	Ślad	–	Seydlitzpol	33.5	E3	05	0	3	0	–
Veskiaure									57.3	W3	09	9	1	3	–	Veskiaure	33.0	NE3	00	0	3	0	–
Lemvig	03.1	W3	01	4	6	0	–		69.5	WSW3	01	8	4	2	–	Lemvig	34.7	N2	00	0	5	0	–
Stornoway	13.0	W6	25	5	6	3	–		06.2	W5	02	3	5	8	–	Stornoway	33.8	SW3	01	3	9	0	–
Aberdeen	14.8	WSW3	01	4	5	0	–		05.6	cisza	01	2	-22	0	–	Aberdeen	33.3	NW2	01	2	10	0	–
Tynemouth	18.6	W2	01	4	7	0	–		91.8	SW5	02	4	-15	0	–	Tynemouth	33.4	W4	03	8	8	0	–
Holyhead	24.7	WSW4	02	8	8	0	–		82.0	NW6	26	9	-7	0.3	–	Holyhead	35.9	SE2	00	0	1	0	–
Yarmouth	24.6	SW3	01	3	4	0	–		92.8	SSW5	01	2	-2	0	-8	Yarmouth	34.6	SE2	01	3	-3	0	-4
Blackpool	25.0	W2	02	6	8	5	–		83.7	E2	71	8	-23	Ślad	–	Blackpool	32.8	SE4	01	1	-2	0	-3
Falenda	27.5	SSW2	01	3	6	1	–		85.7	NE5	23	9	-8	-n-	-17	Falenda	40.7	cisza	43	0	-18	0	-19
Kalmthout	22.6	W3	02	5	7	0.4	–		78.1	E2	74	8	-10	2	-21	Kalmthout	35.4	E2	01	3	-5	0	-7
Croydon	27.5	WSW4	02	7	4	0	–		79.5	cisza	03	8	-4	3	–	Croydon	37.0	cisza	00	0	-2	0	-7
Vlissingen	26.2	SW2	02	7	5	0	–		94.1	SW2	00	1	5	0.3	2	Vlissingen							
Leith									80.1	NE5	03	6	4	1	-2	Leith							
Cranwell	24.7	SW3	01	4	4	0	–		96.2	SW2	01	0	6	1	2	Cranwell							
Aberdeen	29.5	cisza	46	9	-1	0	-2		89.9	WSW6	01	2	5	0	-9	Aberdeen							
Sassnitz									85.9	NE4	01	5	6	Ślad	–	Sassnitz							
Clermont								Abisko	94.0	E2	29	8	-15	1	-22	Clermont							
Objux	01.3	cisza	46	9	-4	0	-6		89.1	E5	14	8	-5	2	-10	Objux	34.0	WNW3	02	4	-7	0	-11
Nancy	32.6	—"—	46	9	-4	Ślad	-4		85.1	E4	54	8	2	1	-2	Nancy							
ex Nävis	30.6	—"—	45	0	-1	0	-2		90.7	NW5	51	8	-1	1	-5	ex Nävis	29.6	NW3	00	2	-4	0	-16
Brest	29.1	—"—	03	8	5	0	3		96.9	SW5	03	8	2	3	–	Brest							
Tours	29.8	—"—	48	9	-2	0	-3		58.7	SE2	72	8	-3	0	-10	Tours	33.1	NE4	03	8	14	0	–
Paris	31.4	—"—	46	9	-2	0	-2		87.6	WNW	01	3	-22	–	–	Paris	26.5	NW5	02	4	14	0	–
Strassburg	32.1	—"—	46	9	-7	0	-7		84.5	SE4	75	8	-7	–	-12	Strassburg	31.5	WSW3	05	8	10	0	7
Toulouse									92.9	SE2	40	8	-16	0	-18	Toulouse	28.0	cisza	05	0	6	0	5
Perpignan																Perpignan							
Marsylia	31.3	cisza	02	4	2	0	0									Marsylia							
Nicea	33.2	—"—	00	0	5	0	5									Nicea							
Lyon	32.7	—"—	42	9	-4	0	-5		98.7	cisza	72	8	-13	0.1	-15	Lyon							
Rennes	03.5	—"—	08	0	-3	0	-3									Rennes	21.5	NNW5	03	8	3	2	–
Hendaye	22.8	WSW5	01	2	–	0	–		99.9	SE3	04	0	-17	0	-17	Hendaye							
Biarritz	26.9	SW4	03	8	2	0	–		95.5	NW4	03	8	-14	0.2	-21	Biarritz							
Brindisi	28.6	SW4	48	9	0	0	0		90.3	NW3	23	3	4	2	-10	Brindisi							
Nikosia	06.3	WSW6	03	8	6	3	–		85.8	WSW4	71	8	-6	0.2	-12	Nikosia							
Skagen									–	S3	93	8	-12	Ślad	-16	Skagen							
Aberdeen	09.4	W6	03	8	5	0	–									Aberdeen							
Wien	27.5	W4	01	3	4	0	2		02.0	NW4	71	8	-14	Ślad	-15	Wien							
Klagenfurt									00.1	WSW4	03	8	-0	0	-1	Klagenfurt							

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.
Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^3/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr	Chmury	Widzialność	Temperatura	Uwagi	Godz.	Wiatr	Kierunek wiatru na wysokości 400 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno															
Warszawa															
Lwów															
Kijów															
Poznań															
Kraków															

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 12. II. poniedziałek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 43 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głębaka depresja ogarnia całą Rosję, druga nasuwa się nad Islandję i ocean Lodowaty. Pozostała część Europy znajduje się pod wpływem rozległego wyżu barometrycznego ze środkiem nad Anglją i Francją.

Obecny stan pogody w Polsce: zachmurzenie zmienne z przelotnemi miejscami opadami śnieżnemi. Temper. od +1 do -2°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 13. II. (wtorek): przejściowy wzrost zachmurzenia, począwszy od zachodu kraju. Nocą lekki mróz, dniem odwilż. Słabe wiatry północno-zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 13. II (wtorek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 43 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rozległy wyż ze środkiem nad Niemcami leży nad Krajami Europy środkowej i północnej. Głęboka depresja przesuwa się nad oc. Lodowatym; druga utrzymuje się nad Rosją środkową i południową.

Obecny stan pogody w Polsce: na południu pochmurno, miejscami śnieg, pozatem zachmurzenie zmienne nazogół nieznaczne. Temp. od -9° do -1°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 14. II (środa). Dość pogodnie przy umiarkowanem zachmurzeniu nieba. Mróz umiarkowany, na wschodzie dość silny mróz, w ciągu dnia - lekki. Słabnące wiatry północne i północno-wschodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 14. II. (środa) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 45 a Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: nad całym niemal kontynentem europejskim leży obszar wysokiego ciśnienia ze środkiem nad Niemcami. Głęboka depresja przesuwa się nad oceanem Lodowatym.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno, miejscami śnieg, rozpogodzenia w Wielkop., n. Śląsku i Małop. wsch.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 15. II. (środa): Pomorze, Polska środkowa, Polesie, Podole i Wołyń – naogół chmurno zanikającemi gdzieniegdzie opadami. Nocą lekki mróz, dniem temperatura w pobliżu 0°. Słabe wiatry kierunków zachodnich. Pozostałe dzielnice – po chmurnym lub mglistym ranku, w dzień rozpogodzenia. Nocą lekki mróz, w dzień odwilż. Słabe wiatry miejscowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 15. II. czwartek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 46 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ogarnia kraje Europy północnej. Druga depresja utrzymuje się nad Egiptem, Azją Mniejszą i morzem Czarnem. Obszar wysokiego ciśnienia ze środkiem nad Anglję zalega kraje Europy zachodniej, drugi leży nad Rosją centralną. Drugorzędna depresja ze środkiem nad Wileńszczyzną przedziela

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno, miejscami mgła lub śnieg. Temper. od +3° do -6°. / że dwa obszary wyżowe.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 16. II. [piątek]: Śląsk, Podhale, Tatry, wyż. Małopolska, Polesie, Podole, Wołyń i Małopolska wschodnia – przeważnie pochmurno, z zanikającemi opadami śnieżnemi. Temperatura bez większych zmian. Umiarkowane wiatry północno-zachodnie. Pozostałe dzielnice – najpierw chmurno, miejscami mglisto, potem zachmurzenie zmienne. Nocą lekki mróz, dniem odwilż. Słabe lub umiarkowane wiatry północno-zachodnie.

	32.2	S3	74	8	-3	1	-8
	33.4	SSW2	72	8	-4	ślad	-9
	34.1	W1	03	8	-0	2	-6
	38.1	W2	02	6	-8	0	-14
Błagovišk	35.0	W2	71	8	-2	2	-5
Brześć n/B	37.5	N2	72	8	-4	0.3	-10
Warszawa	36.6	WNW2	03	8	-2	0.2	-2
Kalisz	38.7	NW2	01	4	-2	0	-3
Kielce	40.1	cisza	03	8	-3	0.1	-5
Lublin	39.4	NW1	03	8	-4	0	-8
Lwów	41.4	NW2	02	6	-12	0	-16
Łuck	39.7	SW2	02	6	-9	0	-12
Pińsk	41.7	cisza	01	4	-17	0	-18
Poznań	41.6	WSW2	02	8	-5	0	-5
Równe	43.5	S2	03	8	-9	0	-7
Tarnów	40.0	WNW2	01	3	-3	0	-5
Bydgoszcz	33.6	WSW2	03	8	-2	ślad	-3
Toruń	37.9	NW2	03	8	-2	0.1	-4
Grudziądz	36.8	NW2	71	8	-1	ślad	-3
Gdynia	34.4	W3	41	8	2	0	0
Cieszyn	43.7	SE0	02	7	-7	0	-11
Przemyśl	41.0	WNW4	71	8	-6	ślad	-8
Thorshavn	24.6	WNW5	03	8	6	0	—
Seydisfjord							
Reykjavik							
Lerwick	28.8	WSW5	03	7	8	0.1	—
Stornoway	33.5	SSE1	02	6	8	1	—
Aberdeen	35.3	cisza	00	0	1	0	—
Dyaemouth	38.2	SW1	08	8	4	0	—
Holyhead							
Yarmouth							
Blackpool							
Valentia	38.1	W1	08	1	-1	ślad	—
Hallahead	36.7	SW1	01	2	3	0	—
Croydon							
Roos-on-Wye							
Valley	38.0	E1	45	8	2	—	—
	34.8	ESE2	02	8	8	0	—
Aachen							
Sorau	32.1	cisza	01	2	6	0	4
Clermont							
Dijon	39.5	cisza	00	2	-1	0	-2
Nancy	31.0	— " —	01	3	-4	0	-5
Le Hâvre							
Brest	33.7	E3	01	1	5	0	5
Tours							
Paris	38.5	cisza	05	1	2	0	1
Strassbourg	42.1	NW1	01	1	-4	0	-4
Toulouse	34.9	SSE3	01	4	7	0	3
Perpignan							
Marseille	—	cisza	05	1	—	0	2
Nizza	34.6	— " —	00	0	7	0	4
Lyon	—	— " —	48	9	-3	0	—
Helder							
Vlissingen							
Bruxelles							
Kopenhaga	38.0	WNW1	03	8	2	ślad	—
Skagen	34.1	WNW4	03	8	5	0	—
Karlstad	38.6	W3	03	8	4	0.4	—
Wisby	44.4	cisza	01	5	-4	0	-5
Kiegenfurt							

	41.1	NW0	05	8	-2	0	-3
	41.5	S1	03	8	4	0	2
	41.0	SSW1	01	2	3	0	—
Hamburg	41.2	WSW2	05	2	-1	0	-1
Stettin							
Berlin	42.2	cisza	05	3	-3	0	-4
Dresden	43.5	SSE1	05	2	-5	0	-7
Breslau	41.7	cisza	01	1	-5	0	-7
Hannover	00.0	NE1	01	0	-4	0	-4
Münster	46.1	NE2	01	1	-7	0	-7
Hannover	42.8	SSW2	05	2	-1	0	-2
Königsberg	33.9	WSW4	08	8	0	0.2	0
Aachen	41.3	E1	01	3	-1	0	-3
Kassel	31.9	W2	02	8	2	0	—
Berlin	45.2	SSW2	08	1	-7	0	—
Chemnitz	43.4	cisza	02	5	-6	0	-8
Kassel	40.2	N1	01	8	-4	0	-6
Hannover	41.5	cisza	05	7	-4	0	-6
Hannover							
Chemnitz	40.0	NW2	01	6	-6	0	-8
Aachen	—	SW1	03	8	—	0	—
Kassel	96.8	WSW1	03	8	3	7	—
Kassel	11.1	WSW5	10	5	5	3	—
Münster	18.8	W2	81	8	5	1	—
Aachen	26.6	SSW6	62	8	5	0.6	—
Aachen	33.8	WSW3	08	3	5	0	—
Chemnitz	81.6	SW3	03	8	-12	5	—
Hannover	79.8	WSW1	73	8	-3	2	—
Aachen	07.3	W8	36	5	-9	0.2	—
Aachen	30.8	SW3	02	5	-3	0	-8
Kassel	08.6	WNW0	02	4	4	0	—
Chemnitz	13.3	SW3	02	5	-3	0	—
Emmerich	17.3	SW5	02	5	3	0	-1
Hannover	25.7	cisza	01	4	-1	0	—
Münster	30.4	W1	03	8	-3	0	-1
Münster	28.8	W3	03	8	0	0	0
Chemnitz	33.0	WSW1	03	8	4	ślad	3
Kassel	29.3	W3	03	8	3	0	—
Hannover	31.5	W2	02	7	3	0	—
Abisko	07.6	W6	71	8	0	—	-0
Jokkmokk							
Haparanda	28.3	W2	23	8	2	0	1
Kuopio	29.9	SW1	77	8	0	0.5	-2
Petersburg	30.6	WSW2	03	8	1	0.3	—
Helsingfors	27.2	WNW1	21	6	-4	0	-4
Sortavala	27.1	SW2	70	8	-3	0	-1
Reval	22.6	SW1	03	8	-1	0	-1
Kuopio	22.5	SW2	40	8	-4	0	-7
Reval	21.9	SSW1	03	8	-19	0	-21
Archangielsk							
Kongsvoll							
Petersburg	31.9	cisza	03	8	-24	ślad	-24
Pskow	29.3	NE3	72	8	-11	—	-15
Petersburg	30.7	S1	04	8	-6	ślad	-10
Archangiel	36.3	cisza	46	9	-30	0	-30
Wiatka	27.9	NNE2	01	4	-17	0	-17
Helsingfors	29.3	E3	71	8	-13	—	-16
w Tiflis	—	SSW2	01	4	-17	ślad	-18
Petersburg	38.0	NNW1	01	2	-19	0	-19
Archangiel	34.7	NW3	47	5	-20	ślad	-20
Ufa	21.0	SSW1	71	8	-7	—	—

	38.1	—	00	0	-16	ślad	-16
	32.2	N3	02	0	-10	0.1	-19
	21.9	N1	23	6	-11	0.1	-11
Odessa	30.3	N4	02	5	-7	0	-10
Simferopol	21.5	NNE5	03	8	-6	0	-
Rostow n/D.							
Saratow	25.4	W3	00	0	-17	0	-17
Stalingrad	25.1	ENE4	04	8	-11	0	-11
Orenburg	24.4	SW4	73	8	-7	-	-7
Smara	12.6	NE3	03	8	2	0	—
Astrachan							
Baku							
Madrid							
La Coruna	29.4	ESE3	61	8	9	ślad	—
S. Fargenga	36.6	NNE3	01	4	9	0	—
Valencja							
Kalion	25.0	SE4	02	4	11	0	—
Lisbon	27.9	NE2	02	7	9	0.2	7
Genova	40.9	E1	01	2	5	0	—
Padova	39.0	ENE2	02	6	9	0	—
Pisanes							
Rzym	33.9	N6	00	0	2	0	—
Napoli							
Taranto	28.6	N7	71	8	3	0	—
Palermo							
Nicolaiew	27.7	NE6	71	8	5	4	—
Cagliari	34.1	NNE4	01	4	6	0	—
Skopje							
Kragujevac							
Kragreb							
Saratowo							
Nis .	33.0	NW6	71	8	-7	0	-8
Skoplje	30.7	N2	02	4	-6	0	-7
Sofia	23.3	NE2	02	5	-11	ślad	—
Varna	26.4	N5	02	4	-7	0	—
Athenas							
Alexandropolis							
Zante							
Odessa	34.1	WSW4	01	4	-12	0	-12
Timiscara							
Chisenau	33.0	N5	35	8	-11	0	-13
Kalafat							
Tiflis	25.8	—	03	7	12	0	—
Bengasi							
Tunis							
Pilger							
Tanger							
Malta	26.0	NNE6	01	5	7	ślad	—
Angora							
Stambul							
Smyrna							
Gibraltar (2000)							
Gibraltar (2000)							
Gibraltar (2000)							
Gibraltar (2000)							
Gibraltar (2000)							

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub roszaca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, niebo 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, $^9/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr dolny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów	7	NW2	—	N10	N6	NNE8	NE7	NE10	—
Łuck	8	WNW2	WNW2	—	—	—	—	—	—
Poznań	7	WNW3	W6	WNW5	WNW4	WNW4	N9	—	—
Kraków	7	WSW2	—	W8	N9	N11	—	—	—

Stacja	Godz.	Wiatr dolny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 16. II. (piątek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 54 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Wysokie ciśnienie, którego środek zalega nad Anglją, ogarnia swym wpływem kraje Europy zachodniej, środkowej, południowej i wschodniej. Rozległa depresja ze środkiem nad Jan Mayenem ogarnia Islandję, półn. Skandynawję i Rosję. Nad morzem Czarnem utrzymuje się niewielka zniżka barometryczna.

Obecny stan pogody w Polsce: na południowym wschodzie dość pogodnie, pozatem pochmurno. Temp. od 0° do -17°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 17. II. (sobota). Chmurno i mglisto z rozpogodzeniami w ciągu dnia. Nocą lekki mróz, na wschodzie umiarkowany, dniem temp. w pobliżu 0°. Słabe wiatry północno-zachodnie i zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 17. II. (sobota) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 48 Rocznik XV

Ciśnienie w milibarach; 1 mmHg odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3,4 mm. na jednostkę powierzchni



Rozkład ciśnienia: Cała niemal Europa znajduje się w obszarze wysokiego ciśnienia, którego środek zalega nad Anglją. Nad północną Skandynawją i Rosją utrzymuje się niskie ciśnienie.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno, temp. od +4° na wybrzeżu, do -8° na Podolu.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 18. II. (niedziela). Ogół chmurno i mglisto z przejaśnieniami w ciągu dnia. Odwilż. Nocą na wschodzie i południu jeszcze lekki mróz. Słabe wiatry zachodnie i północno-zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 18.II. niedziela 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 191 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: wysokie ciśnienie ze środkiem nad Anglją ogarnia swym wpływem Europę zachodnią, środkową, południową oraz zachodnią połowę Skandynawji. Reszta państw europejskich jest w obrębie niskiego ciśnienia, którego środki zalegają: jeden nad Islandją, drugi nad północną Rosją.

Obecny stan pogody w Polsce: na północy przejaśnienia, poza tem pochmurno. Temperatura od +3° do -1°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 19.II. [poniedziałek]: rankiem mglisto, na południu dżdża, w ciągu dnia chmurno lub pochmurno. Odwilż. Umiarkowane wiatry północno-zachodnie i zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 19. II. (poniedziałek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 52 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3,4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: bardzo głęboka i rozległa depresja ze środkiem nad Skandynawją ogarnia swym wpływem państwa skandynawskie, bałtyckie, oraz częściowo Polskę i Rosję. Reszta państw europejskich jest w obrębie wysokiego ciśnienia, którego środek zalega nad Atlantykiem.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura od +4° do -0°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 20. II. (wtorek): zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, z przelotnemi opadami. Temperatura bez większych zmian. Dość silne, chwilami porywiste wiatry północno-zachodnie i zachodnie.

	18.3	WNW2	45	8	−1	0	−1
	23.9	W2	48	9	−1	0	−1
	21.2	WNW2	08	8	−1	0	−1
	19.8	WNW2	45	8	−1	ślad	−1
	20.9	W1	44	9	−0	−"−	−1
Bezmiechowa	22.1	NW2	40	8	−0	0.1	−5
Warszawa	22.2	NW2	54	8	1	ślad	0
Kalisz	24.8	WNW2	45	7	3	0.6	1
Kielce	24.7	WNW3	05	8	1	0.2	0
Lublin	23.3	WNW3	03	8	1	0.4	−1
Lwów	23.5	WNW3	21	8	0	0	−1
Łuck	21.2	NW3	44	9	−0	ślad	−1
Tarnopol	21.4	WNW3	03	8	0	0.1	−1
Kraków	27.0	WSW2	52	8	2	ślad	1
Zakopane	27.7	WSW3	78	8	−1	0	−1
Poznań	27.0	NW5	03	8	3	0	1
Bydgoszcz	19.9	WNW3	03	8	3	0	2
Toruń	23.9	WNW3	03	8	3	0	2
Grudziądz	23.9	W2	03	8	3	0	1
Ostróda	22.1	NW5	00	0	3	0	1
Olsztyn	29.2	WSW0	02	8	2	2	1
Przemyśl	25.0	NW1	62	8	1	ślad	−2
Thorshavn	19.4	WSW6	61	8	8	0	−
Seydisfjord							
Reykjavik							
Lerwick	27.8	W6	61	8	8	7	−
Stornoway	33.3	SW4	02	7	8	0	−
Aberdeen	35.9	cisza	01	2	3	0	−
Tynemouth	39.6	W2	03	8	7	0	−
Holyhead	41.3	SSW2	01	4	3	0	−
Yarmouth							
Blackpool	40.1	SW3	02	5	6	0.2	−
Valencia	41.0	WNW1	00	1	−1	ślad	−
Kallinhaus	39.3	S1	02	7	3	0	−
Croydon	41.9	E1	05	8	2	0	−
Oxford-Wyo							
Kelly	40.6	ESE3	02	7	−1	0	+
Cranwell	41.3	cisza	45	8	3	0	−
Eskdalemuir	36.1	SE4	05	8	−	0	−
Scilly	33.0	S1	00	0	6	0	5
Clermont							
Dijon	37.3	NE3	03	8	2	0	1
Nancy	37.6	NNE3	03	8	4	0	3
Le Havre	40.6	ENE1	03	8	3	0	3
Brest	38.7	NE3	23	7	3	0	3
Tours	38.3	NE3	03	8	3	0	2
Paris	39.7	cisza	03	8	5	0	4
Strasbourg	28.2	−"−	03	8	2	0	2
Toulouse	33.9	SSW1	05	0	−2	0	−2
Perpignan	32.2	cisza	00	0	1	0	1
Marseille	30.7	−"−	05	1	−2	0	−3
Ajaccio							
Lyon	36.6	cisza	52	8	3	ślad	3
Reines	39.0	ENE2	03	8	3	0	3
Hanover	39.8	WNW2	03	8	4	0	−
Visby							
Göteborg							
Skudesnes							
Kobenhavn							
Skagen	26.6	NW3	01	3	6	0	−
Thorshavn	33.1	WNW3	03	8	5	0	−
Wick	31.0	NW4	62	8	4	0.5	3
Kinnaird	31.8	cisza	01	3	−4	0	−4

	36.8	NNE0	03	8	1	0	1
	27.4	N1	01	2	0	0	−1
	28.0	NW3	03	8	5	0	−
	34.1	WNW3	05	3	0	0	3
	29.1	NW4	02	5	4	0	2
	31.5	NW5	05	8	4	0	4
	32.8	NW4	21	8	3	ślad	3
	27.4	W2	03	8	4	0.2	2
	37.9	NNW1	03	8	5	0	3
	38.3	SW4	52	8	1	ślad	−1
	36.7	WNW3	05	2	3	0	2
	19.9	W2	43	0	1	0	−0
	39.7	N1	08	8	3	0	3
	19.8	cisza	48	9	0	0	−
	32.0	WNW2	05	8	4	0	3
	28.3	NW2	03	8	3	0	3
	35.6	S1	05	6	−0	0	0
	25.1	WNW3	13	5	4	0	2
	12.6	WNW7	10	8	−0	0.3	−
	17.7	NW3	04	8	2	0	−
	26.0	SW3	07	8	4	2	−
	29.6	WNW2	05	5	6	0.4	−
	02.3	NW3	02	7	−16	0	−
	99.7	NW4	03	8	−11	0	−
	13.2	NW2	03	8	−12	0.1	−
	24.0	SSW1	01	2	−2	0	−3
	00.8	NW5	01	3	−3	0	−3
	14.9	WNW6	01	5	3	0	−
	23.4	cisza	01	4	−3	0	−3
	21.2	W1	01	2	1	0	0
	25.3	S0	01	3	2	0	1
	21.9	N3	01	4	3	0	−
	24.4	W1	01	1	3	0	−
	17.3	NW4	02	7	2	0	2
	16.8	NW4	00	0	3	0	3
	16.6	WNW4	01	2	2	0	1
	18.1	W1	03	8	1	0	−
	11.7	NW5	02	5	3	0	3
	99.8	WNW6	01	3	2	0	1
	10.9	NW3	00	0	1	0	1
	01.8	NW9	76	8	−1	0.3	−1
	87.0	WSW3	03	8	−	0	−5
	94.3	SW3	−	8	−2	0	−6
	99.3	W6	02	7	−6	0.2	−11
	94.0	W7	74	8	−7	−	−10
	98.7	WSW5	74	8	−2	0.1	−4
	97.5	WSW3	01	4	−5	ślad	−9
	96.7	SSW4	71	8	−7	0.6	−13
	08.1	WSW5	51	8	0	ślad	0

	17.7	NW2	74	8	−0	0.5	−2
	25.0	WSW3	45	8	−5	0.3	−7
	22.6	N9	45	5	−8	ślad	−
	21.0	NNE2	03	8	−0	0	−
	23.0	ESE2	03	8	−5	0	−
	22.6	NE2	01	3	2	0	−
	24.3	−"−	03	8	4	0	−
	36.6	NE1	00	0	0	0	−
	31.7	SE2	00	0	4	0	−
	24.3	ESE3	02	3	12	0	−
	30.3	NE3	00	0	5	0	4
	30.1	cisza	00	0	10	0	−
	22.3	N1	01	3	−2	0	−
	30.5	cisza	00	3	12	0	−
	25.0	N3	01	3	5	0	−
	25.4	cisza	02	5	6	0	−
	26.2	SW2	03	8	6	−	−
	24.9	N2	03	8	8	0	−
	29.4	WNW1	04	8	2	0.1	1
	30.2	cisza	03	8	−4	0	−7
	27.1	−"−	03	6	−2	0	−3
	28.9	E1	02	4	−4	0	−5
	24.3	W1	46	9	−5	0	−9
	01.9	N4	53	8	9	2	−
	00.3	WNW6	02	7	0	−	−
	23.2	NNE4	02	7	10	0.2	−

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$, 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, $^9/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

STACJA	GODZ.	KIERUNEK I SIŁA WIATRU NA WYSOKOŚCI						STACJA	GODZ.	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI						
										godz.	200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wisby																	
Warszawa																	
—																	
—																	
Visby																	
Kinnaird																	

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 20. II. (wtorek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 51 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni



Rozkład ciśnienia: głęboka i rozległa depresja ze środkiem nad m. Białem pokrywa Rosję, kraje bałtyckie i Skandynawskie oraz Polskę. Reszta państw europejskich jest pod wpływem wysokiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: Zachmurzenie zmienne, przeważnie duże z przelotnemi opadami. Temp. +2° do -5.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 21. II. (środa). W dalszym ciągu zachmurzenie zmienne z przelotnemi opadami przy silnych i porywistych wiatrach połn.-zachodnich i północnych. Spadek temp.

29 Lutego

	071	SW4	56	8	2	Sl.	-1
	107	SW4	03	8	1	Sl.	-1
	126	W2	E2	8	3	4	-1
	162	W4	23	8	0	Sl.	-1
	145	SW3	62	8	2	0	-1
	163	W3	03	8	2	0.1	-1
	185	W6	61	8	3	Sl.	1
	217	W3	61	8	4	0.3	3
	233	W3	21	8	2	0	1
	215	W3	62	8	1	Sl.	-0
	241	NW5	03	8	1	0	-1
	202	W4	03	8	1	0	-1
	231	W2	03	8	1	0	0
	260	W3	57	8	2	0.1	1
	275	WSW3	03	7	-0	0.2	-2
	233	WNW6	61	6	4	0.2	2
	260	W6	03	8	3	0.2	3
	194	WNW4	21	8	4	0.3	3
	179	W4	03	8	4	0.3	3
	131	W8	61	8	4	Sl.	—
	284	WSW6	61	8	1	0.3	1
	249	WNW6	62	8	2	Sl.	1
	146	NW6	85	8	3	1	—
	738	WNW3	01	4	4	1	—
	282	WNW4	25	5	5	1	
	269	W4	01	4	6	1	
	324	W3	01	3	4	0	
	328	NW3	02	7	7	Sl.	
	389	W1	01	4	7	Sl.	
	403	E1	00	1	1	Sl.	
	367	W4	02	7	7	Sl.	
	368	WSW2	08	0	-1	0	-1
	377	SW2	04	3	—	0	
	394	E1	02	7	4	0	—
	348	W3	45	2	2	0	1
	350	Cisza	08	0	-1	0	-2
	330	SW3	03	7	8	0	8
	355	Cisza	05	8	0	0	-0
	361	Cisza	05	8	1	0	1
	353	Cisza	03	7	3	0	1
	397	NNE2	03	8	3	0	2
	367	N1	00	0	1	0	-1
	375	Cisza	03	8	4	0	4
	350	Cisza	03	8	2	0	2
	342	SSW2	48	9	2	0	-1
	286	WNW7	00	0	10	0	5
	282	Cisza	00	0	5	0	4
	—	NNE1	05	8	4	—	—
	378	NE2	03	8	2	0	0
	311	W4	05	8	5	0	—
	346	WSW3	08	8	3	0	
	356	WSW3	03	8	2	0	2
	159	W6	01	2	5	1	
	107	WNW7	03	8	5	0	
	206	W4	01	2	5	0	

	335	WSW2	03	8	0	0	0
	346	NE6	05	8	1	0	1
	268	NNW2	00	0	0	0	-1
	290	NW4	02	5	4	0	—
	265	WSW6	63	8	4	Sl.	3
	231	WSW4	02	7	4	Sl.	4
	266	W5	05	8	3	0	3
	260	WNW3	21	8	4	3	3
	257	W2	52	8	4	0.3	3
	335	W4	03	8	3	0.0	2
	344	SW4	05	3	-1	0.0	—
	296	W5	05	8	3	0	2
	107	W6	03	8	4	Sl.	1
	351	WSW2	05	8	1	0	1
	066	W6	03	8	4	0	—
	288	W2	08	8	4	0	3
	283	NW1	05	8	1	0	1
	270	Cisza	Sl.	4	2	0	1
	277	WSW3	05	4	1	0	1
	270	N1	05	8	-3	Sl.	-5
	239	WNW3	71	6	-5	2	
	323	ESE4	03	8	-5	0	
	657	E3	01	4	0	—	—
	815	NW6	85	8	2	2	
	902	WNW3	88	9	3	2	
	110	S4	23	4	4	2	
	929	ENE3	03	5	-14	—	—
	047	N5	74	8	-10	2	
	907	SW3	01	2	-2	5	-1
	754	NNW3	02	5	-8	4	10
	739	WNW2	01	4	-2	4	-10
	776	W2	01	3	-3	1	-4
	004	WNW5	00	0	4	0	3
	955	W5	01	2	3	0	2
	069	SW5	00	0	3	0	2
	002	W3	01	2	4	0	—
	060	E3	01	2	5	0	—
	983	WSW5	03	5	3	Sl.	0
	038	WSW6	03	8	2	0.1	
	864	W4	85	8	1	0	-1
	894	S5	74	8	-4	1	-8
	854	W4	03	8	1	0	-2
	282	SSE6	76	8	-4	1	-6
	924	SW1	03	8	-13		
	821	W04	72	5	-5	—	—
	967	S2	03	8	-3	5	-9
	019	NW5	01	2	-10	0.1	-14
	879	NW5	74	8	-4	3	-7
	970	SE4	03	8	-8	0	-9
	—	S5	03	8	-6	0	-6
	136	WNW2	03	8	-1	0	—
	085	WNW	03	8	-7	Sl.	-7

	131	WNW3	03	8	-2	0	-2
	896	WNW5	35	8	-5	Sl.	-14
	212	NW2	47	8	-4	13	—
	210	W2	02	6	2	1	—
	195	WSW5	03	8	-5	0	—
	719	W6	03	8	-5	Sl.	-6
	173	WSW3	03	8	-3	0	-3
	210	WNW4	01	3	-6	0	—
	331	Cisza	00	0	0	0	0
	321	SE2	00	0	4	0	—
	270	E2	00	0	3	0	7
	307	WNW1	00	0	5	0	4
	298	WNW2	01	2	7	0	—
	313	Cisza	00	0	7	0	6
	289	NW3	02	6	7	0	—
	279	Cisza	00	0	-3	0	-5
	251	NE5	00	0	4	0	—
	254	NE4	02	4	7	0	—
	271	W2	02	4	8	2	—
	—	—	03		—	15	7
	295	N3	00	0	3	0	—
Lusta	289	E1	01	3	4	0	—
	315	NW1	04	7	0	0	0
	309	Cisza	03	8	1	1	0
	950	Cisza	03	8	-0	0.1	-3
	267	NW6	03	8	12	1	
	301	Cisza	00	0	6	0	6
	251	WNW2	01	4	7	1	
	220	Cisza	03	8	3	0	—
	345	WSW3	00	0	-3	0	-3
	—	NNW6	01	3	-7	0	-7
		NNW5	46	9	-3	0	-3
		W2	46	9	-6	0	-6

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

| | | | | | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 21 II (środa) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 52 a Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ogarnia całą Rosję, kraje skandynawskie, nadbałtyckie, środkowo-europejskie i bałkańskie. Obszar wysokiego ciśnienia utrzymuje się nad Europą zachodnią i Afryką północną.

Obecny stan pogody w Polsce: zachmurzenie zmienne z przelotnemi opadami. Temperatura od -1° do -8°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 22 II. (czwartek): zachmurzenie zmienne; umiarkowane lub niewielkie w dzielnicach północnych i środkowych, - większe z zanikającemi gdzieniegdzie opadami na Podkarpaciu i w górach. Nocą umiarkowany mróz, w ciągu dnia temperatura w pobliżu 0°. Umiarkowane wiatry północno-zachodnie i południowe.

	90.3	WSW5	02	7	−1	6	−2																								
	93.3	SW5	02	4	−1	1	−2																								
	95.4	WNW6	02	6	−1	2	−2			24.2	N2	00	0	0	0	−2														
	99.3	W4	03	8	0	2	−1			23.0	WNW7	01	2	5	0	−														
	97.4	WSW7	02	8	−1	0.6	−1			17.0	NW4	85	8	2	4	2														
	01.3	W4	23	8	−0	1	−0			10.0	W5	02	6	3	1	2														
	03.0	W9	74	8	0	0.2	0			14.9	W5	14	8	3	2	3														
	07.4	W5	02	6	2	1	1			18.6	NW8	68	8	2	1	2														
	09.5	W5	77	8	1	0.3	0			12.8	W8	61	8	3	0.4	2														
	05.1	SW9	03	9	2	0	1			29.6	W3	03	8	5	0	1														
	10.1	WNW6	83	8	1	Ślad	0			31.6	WSW7	03	8	1	0	−1														
	05.1	W5	03	8	1	—"—	1			21.1	—	81	8	4	Ślad	3														
	10.2	W4	03	8	1	0.1	0			95.5	WNW6	02	5	0	0.1	−1														
	13.3	W4	72	8	1	Ślad	1			31.1	WNW4	05	8	3	0	3														
	16.6	WSW5	76	9	−3	9	−3			92.8	—	02	6	1	0.3	−														
	08.8	W7	02	5	2	2	1			20.4	W5	85	7	3	Ślad	2														
	00.6	W6	23	4	−0	1	−1			178	SW6	05	6	3	0	2														
	04.2	NW3	01	4	1	0	−0			16.4	cisza	05	8	1	0	0														
	91.6	NW6	71	3	0	0	0																								
	97.3	WNW7	78	6	1	7	−6																								
	16.7	WSW4	02	8	2	0.2	1			19.0	WSW7	05	8	1	0	−0														
	11.5	W4	03	8	3	0	2			86.2	NNE4	02	5	−7	0.5	−														
	19.2	NW5	03	8	2	0.2	−			91.5	N6	84	8	−7	1	−														
										94.5	NE5	77	8	−3	2	−														
										95.0	N2	10	5	0	0.5	−														
	17.0	WNW6	10	6	1	3	−			09.5	NW3	83	8	0	1	−														
	27.9	WNW5	25	8	6	2	−			12.6	NNW7	10	8	0	1	−														
										96.2	NNW3	03	8	−22	Ślad	−22														
										94.1	S3	01	4	−17	0	−														
	37.5	WNW5	01	2	6	0	3			10.7	NW6	72	5	−11	0.5	−														
	31.9	W3	01	3	2	0	−			99.5	N2	01	3	−5	0	−6														
	40.7	W3	02	8	8	0	−			94.9	cisza	00	0	−17	0	−17														
	41.7	cisza	02	6	2	Ślad	−			87.0	NNW3	01	4	−12	0	−12														
										97.5	W1	00	0	−12	0.4	−13														
	36.5	WSW2	01	2	2	0	1			92.2	W2	01	3	−6	1	−														
	37.3	WNW1	01	2	4	0	2			98.1	W5	01	3	−2	0	−3														
	40.5	NE3	02	5	6	Ślad	−			91.0	WNW5	03	8	−1	0	−1														
Cranoel	33.8	W4	01	3	3	0	2			98.5	WNW5	02	5	−1	0	−2														
	36.1	cisza	05	0	0	0	−1			93.1	NW5	01	4	0	0	−														
	33.4	ESE1	03	7	5	0	5			97.0	NNW5	01	2	0	Ślad	−														
									Absiska	96.3	cisza	02	4	−14	0	−16														
	—	NE2	05	2	0	—	—			90.8	WNW7	03	8	−3	0	−2														
										84.8	NW7	03	8	0	0	−2														
	38.1	NNW4	02	4	5	0	4			86.7	WNW6	03	8	−1	0.2	−2														
	38.7	NNE3	01	2	3	0	3			89.0	NW7	03	8	0	0	−														
	37.8	cisza	08	8	−1	0	−2			79.8	N6	36	4	−7	0.2	−7														
										75.1	W3	03	8	−4	0	−5														
	33.9	SSW3	03	7	1	0	1			86.9	N5	23	8	−5	Ślad	−6														
	35.0	NW6	46	9	1	0	−1			75.1	NW5	74	8	−10	—"—	−10														
	27.7	W2	00	0	14	0	11			70.2	N2	74	8	−8	2	−														
	26.3	cisza	00	0	−3	0	−3			70.3	ESE2	72	8	−9	1	−9														
	26.1	NNE2	03	8	8	0	7			69.7	SSW5	74	8	−3	1	−8														
Rennes	37.8	cisza	46	9	0	0	0																								
	27.5	WNW6	02	4	5	0	−			74.1	SW3	72	8	−3	0	−5														
	31.9	WNW5	01	2	4	0	−			76.3	WSW4	02	6	−2	1	−6														
	33.4	W3	01	3	1	0	1			83.3	SSE4	03	8	−11	Ślad	−15														
	06.7	WNW6	02	4	2	2	−			91.8	S9	03	8	−10	1	−10														
	04.6	NW7	01	3	2	0	−																								
	12.4	NW6	25	3	4	1	−			96.8	WSW4	03	8	1	0	1														
	20.4	W6	02	4	6	Ślad	3			83.9	SSW3	73	8	−1	1	−2														
										09.5	S3	03	8	−10	0.5	−11														

	05.5	WSW5	03	8	1	0	0																								
	92.0	SSW5	74	8	−8	Ślad	−10																								
	15.8	NW3	73	8	0	0.2	−																								
	17.0	SSW2	03	8	4	1	−																								
	13.9	WSW1	03	8	8	0	.																								
	10.4	SW6	72	8	−1	0.1	−8																								
	10.0	W6	04	8	−3	0	−3																								
	09.9	W4	03	8	−9	0	−9																								
	16.6	SW3	03	8	−4	0	−4																								
	21.4	cisza	67	8	5	2	−																								
	32.5	NE1	00	0	2	0	2																								
	30.1	SE2	00	0	4	0	−																								
	25.4	E2	00	0	10	0	−																								
	31.5	WNW	00	0	−	0	5																								
	28.1	NW2	01	3	9	0	−																								
	29.5	NE2	04	3	8	0	7																								
	26.1	cisza	03	8	7	0	16																								
	24.6	NW2	03	8	11	0	17																								
	24.9	N2	08	6	3	0	4																								
	25.0	cisza	02	5	6	0	16																								
	24.2	N3	01	3	6	0	−																								
	27.7	WSW	01	3	7	Ślad	−																								
	26.2	NW2	01	3	10	0	−																								
	28.6	N3	01	4	6	0	−																								
Zara	24.7	SSE7	00	0	7	0	7																								
	29.8	cisza	03	8	−3	0	−5																								
	25.0	—"—	03	8	2	0	0																								
	25.3	NE1	03	−	2	0	1																								
	17.8	W1	00	1	−4	0	−8																								
	30.1	SW3	01	4	9	9	−																								
	25.3	SE2	02	4	9	0.3	−																								
	27.1	WSW2	01	2	9	−	−																								

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.
Siła wiatru w skali **Beauforta**: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$, 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

OBSERWACJE LOTNICZE

Stacja	Godz.	Kierunek wiatru	Siła wiatru	Temperatura	Wilgotność	Stacja	Godz.	Kierunek wiatru na wysokości:						
								dolny	250 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno															
Warszawa															
Lwów															
Saprowa															
Przysiany															
Kraków															

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 22. II. czwartek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 53A Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ze środkami nad morzami Karskiem i Norweskiem ogarnia swym wpływem kraje Europy północnej i środkowej. Drugorzędna depresja nad ujściem Wołgi. Pozostałą część kontynentu zalega dość silny wyż ze środkiem nad Bawarją. Drugi wyż nad Grenlandją.

Obecny stan pogody w Polsce: zachmurzenie zmienne: duże na zachodzie i południu, pozatem umiarkowane lub niewielkie.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 23. II. [piątek]: Wileńskie, Polesie, Podole i Wołyń – wzrost zachmurzenia aż do opadów. Noc mroźna, dniem temper. w pobliżu 0°. Najpierw słabe wiatry miejscowe, potem umiarkowane z kierunków zachodnich. Pozostałe dzielnice – przeważnie pochmurno, miejscami opady. Odwilż. Umiarkowane wiatry z kierunków zachodnich.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 23. II. piątek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 54a Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ze środkiem nad Finlandją ogarnia kraje skandynawskie, nadbałtyckie, Łosię zachodnią i kraje środkowo-europejskie, druga depresja nad Islandją, trzecia - drugorzędna nad morzem Norweskiem. Pozostałą część Europy zalega obszar wysokiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno, miejscami deszcz. Temperatura od 1° do 7°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 24. II. (sobota): w całym kraju przeważnie pochmurno z drobnym gdzieniegdzie deszczem i mglisto. Temperatura bez znacznych zmian. Umiarkowane, na północy dość silne i porywiste wiatry zachodnie i północno-zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **24. II. sobota** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr. **57** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: *Europa południowa, środkowa i zachodnia znajduje się w obrębie wysokiego ciśnienia, którego środek zalega nad morzem Śródziemnem. Reszta państw jest pod wpływem niżów, których środki znajdują się: jeden nad Islandją, drugi nad Rosją centralną.*

Obecny stan pogody w Polsce: *przeważnie pochmurno. Na południu i w Wileńskiem słonecznie. Temperatura od 4° do 0°.*

Przewidywany przebieg pogody w dniu *25. II. [niedziela]: chmurno i mglisto, w ciągu dnia przejaśnienia, zwłaszcza w dzielnicach południowych. Temperatura bez większych zmian. Umiarkowane, na wybrzeżu dość silne wiatry z kierunków zachodnich.*

	00.8	WSW7	52	8	3	0.5	-2
	04.1	SW5	57	8	2	Slad	-3
	07.4	W5	55	8	3	4	-1
	10.3	W5	22	8	2	0.1	-4
	09.3	W3	62	8	3	2	-1
	13.0	W5	62	8	3	0.2	-5
	14.9	W7	57	8	3	0.1	2
	19.5	SW3	45	8	4	1	3
	20.9	W4	62	8	2	2	1
	17.6	W5	62	8	3	1	-0
	20.1	WSW6	71	8	1	2	-4
	15.7	W5	61	8	2	8	-2
	19.3	SW2	02	8	1	Slad	-4
	24.0	WSW3	02	5	3	0.5	1
	25.9	WSW2	02	5	0	1	-0
	20.2	W7	03	8	5	0.1	3
	11.4	W6	03	8	6	1	3
	25.5	NW4	03	8	6	0	3
	13.7	NW4	03	8	6	0.3	2
	08.0	W8	03	8	7	0.2	—
	26.3	SW4	02	7	3	0.5	1
	22.3	SW4	03	8	2	1	1
	00.0	NNE6	03	8	9	—	—
	06.2	WSW7	52	8	9	2	—
	14.2	SW3	02	8	9	0.3	—
	17.4	SW2	01	2	6	0	—
	23.2	W2	01	4	7	0	—
	26.1	SW2	02	7	6	0	—
	21.8	SW4	02	8	8	Slad	—
	—	SE3	02	5	7	—"—	—
	20.9	S—	02	7	7	0	—
	28.1	SSW2	46	9	4	Slad	—
	27.6	cisza	45	8	-1	0	—
	25.0	ESE4	01	4	5	Slad	—
	24.9	SSE2	05	3	3	0	-2
	24.1	SW3	03	8	10	0	10
	31.4	cisza	08	3	-6	0	-7
	30.8	—"—	46	9	-4	0	-5
	29.0	E2	46	9	-0	0	-0
	27.0	ENE3	01	3	2	0	2
	29.8	cisza	46	8	-1	0	-0
	30.2	—"—	45	0	-4	0	-4
	27.1	cisza	02	6	9	0	9
	29.0	E2	01	4	6	0	6
Lyon	30.6	cisza	46	9	-2	0	-2
Rennes	26.2	—"—	01	3	-2	0	-2
	26.6	SW4	46	9	3	0.2	—
	28.6	SW2	46	9	1	Slad	—
	29.0	SW2	05	8	2	0	2
	14.0	W6	03	8	7	0	—
	07.8	W6	02	5	7	0	—
	17.8	W4	03	8	5	0	—
	29.6	W1	00	0	1	0	1
	33.5	cisza	01	3	-4	0	-4

	30.7	ESE2	08	2	-2	0	-3
	31.2	SE1	05	1	-2	0	-3
	29.8	N1	00	0	1	0	0
	25.0	WSW4	05	8	4	0	—
	23.4	WSW5	05	8	5	0	4
	19.8	W4	03	8	6	Slad	5
	23.9	W4	05	8	6	—"—	5
	29.6	WNW4	05	7	4	0	3
	23.5	WSW5	02	6	5	0	3
	30.4	cisza	08	8	2	0	-0
	31.7	WSW2	08	2	-1	0	-3
	26.5	W4	05	8	5	0	5
	06.4	W6	03	8	5	Slad	3
	02.0	W6	03	8	4	0	—4
	22.6	NSW5	05	5	2	0	2
	27.0	W2	02	5	2	0	2
	27.2	S1	05	8	-1	Slad	-1
	97.5	NNW4	10	8	0	0.5	—
	04.5	SW4	57	8	1	4	—
	10.1	W5	05	8	7	0.4	—
	02.8	SSW2	03	8	-1	0	-4
	89.9	NW2	00	0	-15	3	-16
	80.2	NNW5	36	3	-13	7	-13
	91.0	W1	00	0	-7	2	-9
	92.0	WNW1	00	0	0	0.4	—
	03.5	W2	02	4	7	0	6
	99.0	W5	01	4	5	0	4
	05.9	WSW3	03	8	7	0	5
	01.1	WSW4	02	5	4	0.	—
	04.7	W4	03	8	8	0	—
Abisko	91.0	NW2	02	8	-12	Slad	-18
	87.3	WNW1	01	3	2	0.4	-3
	93.8	NW4	01	4	3	0	1
	95.1	WNW4	03	8	5	0	-0
	95.8	W6	03	8	3	0	—
	83.4	WNW5	02	5	-2	3	-9
	71.2	W5	26	4	-1	10	-7
	86.4	N2	00	0	-5	0	-5
	92.5	WNW8	74	8	-6	6	-6
	79.6	SE8	39	—	-9	0.1	-12
	99.1	SSE4	02	6	-14	Slad	-17
	96.8	SSE6	03	8	-14	0	-23
	11.1	E2	00	0	-22	0	-26
	78.4	SSW4	74	8	-1	—	—
	07.1	NW2	02	7	-15	0	-16
	26.1	ESE5	48	9	-9	0	-11
	10.3	SSW4	08	8	-16	0	-13
	00.6	S4	72	9	-6	0.2	-7

	20.4	SW3	02	7	-18	0	-18
	23.8	NNW3	01	1	-15	Slad	—
	04.7	NW6	72	8	-8	5	-9
	09.6	WNW7	39	8	-9	0.4	-9
	12.3	W3	03	8	-4	0.1	-9
	18.7	—	72	8	1	0.1	—
	25.8	E2	20	8	8	Slad	8
	25.5	S2	03	7	6	0	—
	12.2	E1	03	5	-10	0	—
	25.5	N1	00	0	8	0	7
	31.0	E2	03	8	8	0	—
	32.9	cisza	00	0	10	0	7
	32.1	—"—	08	7	7	0	—
	33.0	cisza	00	0	6	0	—
	30.2	—	02	4	11	0	—
Zurich	31.3	SE2	01	3	4	0	—
	30.1	cisza	04	4	-1	0	-2
	31.0	NW1	04	7	3	0	1
	35.0	cisza	44	9	-8	—	—
	29.9	—"—	01	2	-2	0	-3
	32.3	—"—	00	0	-3	0	-5
	31.8	S2	00	0	8	0	—
	32.7	E1	00	0	15	0	—
	28.2	SE3	05	3	10	0	—
	30.5	NE1	00	0	-2	0	—
	—	NNW2	01	2	-8	0	-10
	—	NNW4	46	9	-2	0	-3
	—	W6	46	9	-1	1	-2

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00—19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20—29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30—39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40—49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50—59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60—69 — Deszcz.
70—79 — Śnieg.
80—89 — Przelotne opady.
90—99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—1/10 pokrycia nieba, 3—2/10, 3/10, 4—4/10, 5/10, 6/10 5—1/10, 5/10, 6—9/10, 7—więcej niż 9/10 pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—10/10, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr dolny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów									
Lipsk									
Poznań									
Kraków									

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 25. II. (niedziela) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 56 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka i rozległa depresja barometryczna ze środkiem nad Norwegią otoczenie swym wpływem Skandynawię i Anglię, druga płytka otrzymuje się nad Rosją wschodnią. Obszar wysokiego ciśnienia pokrywa Atlantyk, dwa kraje Europy południowo-wschodniej i północnej oraz Azję środkową.

Obecny stan pogody w Polsce: na północy chmurno, na południu dość pogodnie, miejscami mglisto, temp. od -3° do -4°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 26. II. (poniedz.) Wileńskie, Polesie, Wołyń, Podole i Ukraina wsch. - chmurno i mglisto z przejaśnieniami w ciągu dnia. Nieco cieplej (nocą przymrozki). Słabe wiatry z kierunków południ. Pozostałe dzielnice; słabnący wyraźnie zachmurzenie aż do pogodnego w dzielnicach północnych. Ciepło w górach i na wyżynach lekkie nocne przymrozki. Umiarkowane wiatry południowe, w górach możliwy halny. Rano miejscami mgły lub opary.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 26. II. poniedziałek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 57 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka i rozległa depresja ze środkami nad morzem Norweskiem i Skagarakiem, zalega kraje skandynawskie i bałtyckie oraz częściowo Niemcy. Druga, płytsza nad Rosją przyuralską, trzecia nad Pirenejami. Obszary wysokich ciśnień pokrywają: Islandję i Anglję, oraz Europę południ.-wschodnią.

Obecny stan pogody w Polsce: chmurno z rozpogodzeniami na południu. Temperatura od +5° do -6°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 27. II. (wtorek): w całym kraju zachmurzenie przeważnie duże z opadami, zwłaszcza w dzielnicach północnych. Miejscami mglisto. Nieco chłodniej. Umiarkowane wiatry z kierunków zachodnich, potem północno-zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 27. II. (wtorek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 58 Rocznik XV.

Ciśnienie w milibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: rozległa depresja barometryczna ze środkiem nad doliną Rodanu ogarnia kraje Europy południowo zachodniej i środkowej. Płytkie utrzymują się: jedna nad Rosją wschodnią, druga nad Grenlandją. Obszary wyżowe ogarniają Rosję północną i Azję Mniejszą oraz Atlantyk.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno, miejscami mglisto, na południ.-zachodzie opady. Temperatura od 8° do -1°

Przewidywany przebieg pogody w dniu 28. II. (środa): zachmurzenie przeważnie duże i mglisto, miejscami opady. Chłodniej. Słabe lub umiarkowane wiatry zmienne.

D. P. I. M. 36 905. 11. XI. 33. 25.000. 1 200 na lepszym

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 28. II (środa) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 59 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: obszar niskiego ciśnienia ze środkiem nad Niemcami i Bałkanami ogarnia swym wpływem kraje Europy zachodniej, środkowej i południowej, oddzielając wyż leżący nad Atlantykiem od wysokiego ciśnienia pokrywającego Rosję.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno. Temperatura od -1° w Wileńskiem do 10° w Cieszynie.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 1. III. (czwartek): przeważnie pochmurno i miejscami opady. W dzielnicach zachodnich nieco chłodniej, poza tem temperatura bez zmian. Najpierw umiarkowane wiatry południowo-wschodnie, potem północno-zachodnie.

	14.0	S1	02	7	0	0	-0
Lisa	16.2	E2	48	9	-1	0	-2
	13.0	SW1	08	6	0	0.1	0
	15.8	cisza	04	0	0	0	-2
	12.7	SE2	02	7	0	0	-0
	13.4	SE1	03	8	2	0	-0
Warszawa	09.0	ESE2	03	5	1	0	0
	03.5	SSE2	02	5	2	0	1
	09.8	ESE3	03	8	3	0	-0
Lublin	12.4	S1	02	6	2	0	0
Lwów	14.3	SW2	02	5	3	0	-1
Łuck	15.0	S2	01	3	3	0	-0
Tarnopol	16.2	cisza	02	8	2	0	-1
Kraków	08.7	ENE2	61	8	3	ślad	1
Zakopane	06.9	ENE1	81	6	8	—"—	-0
Poznań	03.9	ESE3	04	8	3	0	2
Bydgoszcz	01.6	ESE1	04	8	3	0	1
Toruń	06.3	SSE2	03	8	3	0	2
Grudziądz	07.0	S2	04	8	3	0	1
Olsztyn	05.9	S4	05	8	3	0	—
Elbląg	05.1	SSE4	02	7	8	0	5
Przemysł	13.5	cisza	02	5	-1	0	-1
Oksenholm	27.0	N4	03	8	0	0	—
Seydisfjord							
Reykjavik							
Lerwick	27.3	NNE1	02	6	2	0	—
Stornoway	25.0	N2	26	6	-1	1	—
Aberdeen	26.4	NNW3	02	7	3	0.2	—
Tynemouth	27.2	N6	26	5	3	7	—
Hollyhead							
Yarmouth							
Blacksod	26.2	NE6	02	6	4	2	—
Valentia	26.1	NE3	00	0	0	0.1	—
Valentnaz	23.1	N4	02	7	4	ślad	—
Croydon	09.8	NW4	02	8	0	—"—	—
Kasaon-Wys.							
Uccle	17.3	NNE5	—	4	7	3	—
Kiechelori	07.5	NNW3	03	5	-2	0	-2
Spona							
Clermont							
Ulfon	00.3	NNE2	74	8	-2	—	-2
Nancy	01.5	N6	74	8	-2	5	-2
La Rochelle							
Brest	14.6	N6	02	5	4	ślad	-2
Tours	05.7	N3	02	8	-2	0.2	-2
Agde	06.7	NNW4	03	8	0	ślad	-1
Biarritz	02.1	N1	03	8	0	—	—
Toulouse							
Perpignan	01.4	WNW1	14	6	4	ślad	2
Marsylia							
Nizza	06.1	SW2	03	8	12	7	10
Lyon	07.1	S6	14	5	6	2	5
Helder	01.5	NNW2	01	3	2	0.5	—
Vlissingen	03.1	NW3	02	4	2	—	—
Bruxelles							
Ostenda	04.3	NW1	03	8	0	0.2	—
Skagen	02.2	NNE1	23	8	1	4	—
Aborg	03.5	E1	01	4	-6	0	—
Wis.	05.0	SE1	03	6	4	0.1	0
Kingslund							

	00.2	SSE2	08	4	2	0	1
	00.8	NNE2	22	8	4	7	2
	04.0	N1	64	8	4	16	—
	02.0	W1	01	3	2	0	—
	04.6	S2	03	8	-1	0	-1
	04.0	N2	51	8	3	1	3
	03.3	N3	52	8	3	ślad	2
	01.9	NW1	05	8	3	0	2
	03.7	ESE1	05	6	5	0	2
	12.7	N4	72	8	-1	1	-1
	02.2	E1	05	5	-0	ślad	-2
	05.3	cisza	72	8	-1	2	-2
	08.8	SE1	05	8	2	0	1
	04.3	SW1	03	8	-2	0.2	-3
	09.0	SE1	41	8	3	0	—
	02.7	E1	43	8	2	0	1
	04.1	SSE2	03	8	6	0	1
	13.9	cisza	52	8	2	ślad	2
	11.5	—"—	61	7	5	1	4
	13.6	ESE2	05	8	6	0	4
	18.1	SW1	72	9	-5	0.6	—
	17.6	S1	01	3	-3	0	—
	14.3	ENE1	01	3	1	ślad	—
	18.1	SW1	72	9	-5	0.6	—
	13.0	NE6	03	8	4	3	—
	08.0	NNE5	02	4	3	0	—
	13.9	SSE1	71	8	-4	ślad	—
	18.5	ENE1	46	9	-6	0	—
	—	SSE1	72	—	—	4	—
	08.4	N5	74	8	-3	11	-5
	20.4	cisza	03	7	-11	1	-14
	17.6	NE2	03	8	-6	1	-6
	18.0	cisza	03	8	-14	0	—
	10.3	NNE1	74	8	-2	7	—
	03.5	NNW2	74	8	-0	2	-1
	06.1	SE2	51	9	3	5	3
	03.4	S3	72	8	1	3	0
	04.6	S4	03	8	4	3	—
	03.3	NNW1	41	9	2	4	1
Abisko	19.6	ESE2	02	7	-11	0	-13
	13.6	ESE3	46	9	1	0	1
	08.7	SE1	43	8	1	0.3	0
	12.2	SE3	43	7	2	0	1
	09.6	SE1	03	8	2	0.2	—
	13.8	ESE3	46	9	0	0.3	0
	19.1	SSE2	72	8	-5	1	-7
	07.8	E2	40	8	1	2	0
	16.9	SE1	72	8	-5	1	-5
	22.6	SSE2	48	9	-17	0	-19
	22.6	cisza	48	9	-25	ślad	-27
	26.1	E2	01	3	-16	0	-20
	09.0	NE2	72	8	-11	—	-14
	15.9	ESE2	46	9	-2	ślad	-2
	23.3	cisza	48	9	-29	—"—	-31
	16.2	NNW3	01	4	-11	0.1	-11
	18.1	SE5	30	8	-15	0.5	-15
	—	S1	49	9	0	0.1	0
	18.9	SSW2	57	8	-2	ślad	-2
	19.5	ESE2	77	8	-6	—"—	-7
	08.2	NW3	03	8	-18	1	-18

Wilno	21.4	—	46	—	-1	0	—
Kowno	19.3	W1	48	9	-1	0.3	-2
Libawa	14.3	WNW4	03	8	-10	0.5	-12
Memel	10.4	SE1	46	8	-1	0.2	—
Grodno							—
Brześć n/B.							—
Suwałki	20.3	W1	01	3	-15	0	-16
Białystok	22.4	WNW3	03	8	-4	0	-8
Ostrołęka	14.1	W2	03	8	-18	0.1	—
Siedlce							
Kielce							
Sandomierz							
Rawa Ruska							
Tarnów	—	W2	02	4	2	0	2
Lwów	14.7	NNW5	81	5	5	2	—
Stanisławów	13.1	cisza	02	4	8	0	—
Czerniowce	07.0	WSW1	01	2	7	0	—
Kołomyja	04.2	SW3	02	4	10	0.5	—
Kamieniec	16.3	N3	01	1	6	0.3	5
Tarnopol	05.9	SSE4	52	—	8	5	—
Podwołoczyska							
Proskurów							
Kijów							
Kijów	12.3	cisza	02	4	13	0	—
Czernihów							
Połtawa	14.5	NNE2	02	5	13	0	—
Mohylew	16.3	SSW4	03	8	13	0	—
Jagodin	09.8	W4	03	8	13	0	—
Żarnowiec	10.1	SE1	03	8	17	0	—
Smoleńsk							
Zagrzeb							
Sarajewo							
Ruc							
Skopje							
Sofia							
Varna							
Athenes							
Alexandropolis							
Zante							
Bucuresti							
Timisoara							
Chisinau							
Mellieha							
Tripolis	16.1	S5	00	0	11	0	—
Bengasi	22.9	SE5	00	0	12	0	—
Tunis	09.0	cisza	05	7	12	0	—
Tripolis							
Tanger							
Nauta							
Angora							
Stambuł	23.6	SSE2	01	4	8	0	—
Smyrna	22.7	NE2	02	6	8	0	—
Akaba (2000)							
Jerozolima (800)	—	SE6	01	3	-8	0	-9
Port Said							
Kairo (200)							
Assuan (200)							
Luksor (100)	—	ENE4	23	9	-7	5	-7

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^1/_{10}$, $^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$, 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr u dołu	Kierunek wiatru na wysokości 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów									
Lwówka									
Poznań									
Kraków									

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 1. III. (czwartek) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 60 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmlb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni



Rozkład ciśnienia głęboka depresja ze środkiem nad Islandją ogarnia Anglję i Skandynawję, druga utrzymuje się nad Włochami. Bruzda niskiego ciśnienia przeciąga ponad Polską i Ukrainą. Obszar wyżowy leży nad Rosją północną i środkową oraz Finlandją, drugi utrzymuje się nad Azorami, sięgając Portugalji i Francji zachodniej.

Obecny stan pogody w Polsce pochmurno, miejscami mglisto lub opad. Temperatura od -4° do +3°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 2. III. (piątek): przeważnie pochmurno, rankiem miejscami mglisto; niewielkie przejaśnienia w zachodniej połowie kraju, we wschodniej - gdzieniegdzie jeszcze drobny opad. Po nocnych przymrozkach w ciągu dnia temperatura w pobliżu 0°. Słabe wiatry miejscowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 2. III. piątek 7 h G. M. T. № 61 Rocznik XV.

Ciśnienie w milibarach i mm; odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ze środkiem nad Islandją ogarnia Europę północno-zachodnią, druga, płytka zalega kraje śródziemnomorskie. Rozległy wyż barometryczny pokrywa Rosję i kraje bałtyckie.

Obecny stan pogody w Polsce przeważnie pochmurno, na południu miejscami opad. Temperatura od +3° do -10°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 3. III. [sobota]: Wielkopolska, Śląsk, Podhale, Tatry, wyż. Małopolska i Małopolska wschodnia - zachmurzenie duże, rankiem miejscami mglisto lub możliwy drobny opad. Lekki mróz. Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry południowo-wschodnie i wschodnie. Pozostałe dzielnice - najpierw chmurno i mglisto, potem stopniowe rozpogodzenia, począwszy od wschodu. W dzielnicach wschodnich umiarkowany mróz [nocą dość silny], pozatem lżejszy. Umiarkowane wiatry wschodnie i południ.-wschodnie.

| Stacja | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 3. III. sobota 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 62 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ze środkiem nad Islandją ogarnia kraje Europy zachodniej i środkowej. Druga rozległa depresja nad morzem Śródziemnem. Silny wyż zalega całą niemal Rosję europejską sięgając swym wpływem Bałtyku, Wileńszczyzny i Azji Mniejszej. Wyż Azorski sięga aż po Francję zachodnią i Portugalję.

Obecny stan pogody w Polsce: w Wileńskiem pogodnie, pozatem pochmurno i mglisto, miejscami opad. Temper. od -10° do +2°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 4. III. [niedziela]: przeważnie pochmurno i mglisto z opadami. Na wschodzie jeszcze lekki mróz [nocą umiarkowany], pozatem lekki wzrost temperatury, aż do odwilży w ciągu dnia. Słabe wiatry południowo-wschodnie, skręcające ku południowemu-zachodowi.

D. P. I. M. № 905. 11. XI. 33. 25.000. 1 ZG na tapczanie.

2 o III o

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 4. III. (niedziela) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 63 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Wyż Azoriki wałem wysokiego ciśnienia poprzez trzon kontynentu europejskiego łączy się z wyżem nad Rosją centralną. Obszar niskiego ciśnienia ogarnia Atlantyk północny, długi most Śródziemne, trzeci płytki Rosję przyzwrotnikową.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno i mglisto. Temp. od 3° do -7° na wschodzie.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 5. III. (poniedziałek). Rano chmurno i mglisto, w ciągu dnia rozpogodzenie. Na wschodzie umiarkowany, pozatem lekki mróz. Słabe wiatry miejscowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **5. III. poniedziałek** 1931 r. **7** g. G. M. T. Nr **64** Rocznik XV.

Ciśnienie w milibarach. 1 mm słupa rtęci 1.36 mm na jednostkę powierzchni.



Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 4. III. 1924 r. 7 godz. G. M. T.

STACJA	Ciśnienie w mm.	Wiatr	Siła	Zachm.	Temperatura C°			Ciśnienie w mm.	Wiatr	Siła	Zachm.	Temperatura C°			Ciśnienie w mm.	Wiatr	Siła	Zachm.	Temperatura C°		
Wilno	21.3	SW	03	8	-6	0	-7	24.8	NNW	08	6	0	9	0	28.0	ESE	05	0	-13	0.4	-12
Lida	23.1	S	03	8	-6	0	-11	24.4	–	10	3	3	0.3	2	29.0	cisza	00	0	-16	9	-19
Siewludki	21.7	SSW	52	8	-6	0	-8	15.9	N	02	4	8	0	1	08.3	WNW	07	8	-17	ślad	-17
Pińsk	25.1	SSE	03	8	-7	0	-8	24.0	W	01	3	4	0	–	22.4	ENE	03	8	-3	–	–
Białystok	21.5	SE	03	8	-5	ślad	-6	22.4	SW	48	9	1	ślad	-1							
Brześć n/B	22.2	SE	03	8	-5	0	-7	20.3	NW	05	8	3	0	2	25.0	ENE	02	5	-9	0	–
Warszawa	19.1	SE	46	9	-1	0	-1	22.2	NW	03	8	3	0.3	3	18.7	W	39	1	-7	–	-8
Kalisz	18.4	SSE	52	8	4	0.1	2	21.9	NNW	64	8	2	2	1	25.0	WNW	04	6	-16	0	-18
Kielce	19.1	cisza	46	9	1	0	0	20.4	WNW	54	8	3	0.5	2	16.4	W	08	5	-20	0	-20
Lublin	21.2	ESE	03	8	-3	ślad	-4	26.6	W	05	5	2	0.4	1							
Lwów	21.0	SE	57	8	-3	–"–	-3	25.1	W	68	8	0	–	–	24.5	cisza	03	8	-8	0	-9
Łuck	23.5	SE	02	8	-5	0	-7	25.2	WNW	41	8	1	0	1	23.6	–"–	03	8	3	0	–
Tarnopol	24.1	SE	02	8	-5	0	-6	18.3	S	23	8	-2	ślad	-3							
Kraków	19.5	cisza	48	9	2	0	1	27.9	SW	05	3	0	0	-0	10.3	E	00	0	2	0	1
Zakopane	19.0	SW	03	8	1	0.1	1	17.5	S	78	8	-2	0.1	–	33.4	NNW	11	8	7	3	–
Poznań	19.9	W	57	8	2	ślad	2	21.6	NW	68	8	3	ślad	2	23.3	NE	00	0	7	0	7
Bydgoszcz	14.4	cisza	46	9	2	0	0	19.8	NNW	03	8	3	0	2	24.7	NW	00	1	9	0	4
Toruń	19.4	–"–	57	9	1	0.2	-0	17.9	NNW	01	3	7	0	4	18.1	N	02	4	10	0	–
Grudziądz	18.9	SSE	67	8	0	ślad	-0	16.6	NW	05	5	4	0	4	29.1	NE	00	0	8	0	7
Słowite	17.6	SSW	04	8	1	0	–								15.5	N	01	4	7	0	–
Cieszyn	19.8	cisza	67	8	3	ślad	2	15.6	NE	05	3	4	0	3	13.0	NNE	02	4	–	0	–
Przemyśl	20.7	SE	03	8	0	–"–	0	05.2	SW	03	7	-3	0	–							
Tarnhelm	06.8	W	61	8	2	1	–	98.2	SSE	03	5	-1	0	–	07.1	NE	03	7	4	0	–
Seydlitzpro								93.9	SSW	81	8	3	1	–							
Reysavie								98.5	NNW	85	7	2	1	–							
Lerwick	06.4	WSW	02	5	4	5	–	05.2	SW	27	8	2	3	–	08.7	cisza	62	8	10	1	–
Stornoway	09.3	SW	25	8	6	3	–	11.1	WSW	10	4	4	1	–	05.5	NNW	13	8	11	0	–
Aberdeen	14.0	SW	02	5	4	0	–	98.9	S	01	1	-0	ślad	–	12.6	NNW	01	3	6	1	–
Tynemouth	19.7	W	02	5	6	0	–	96.5	SE	03	8	1	0.1	–	Zara 08.5	NE	03	8	10	0	–
Hollyhead	23.3	WSW	02	8	6	0	–	84.8	NW	02	5	-4	0	–	13.7	ESE	02	5	3	0	2
Yarmouth	35.4	WSW	03	5	1	0	–	07.7	SSW	01	1	-5	ślad	-5	16.8	NE	03	8	5	0	5
Shoreness	19.1	W	02	8	8	2	–								13.7	N	03	8	6	0.6	1
Valentia	24.9	WSW	02	8	8	2	–	03.7	S	74	8	-7	4	-7	10.9	NE	03	8	3	0	1
Malinhead	16.1	SW	02	8	7	1	–								10.1	cisza	03	8	6	0	6
Croydon	28.7	SW	01	4	1	0	0	02.0	SSW	01	1	-2	1	–							
Kew Observ.	26.9	WSW	01	4	4	0	2	08.3	SSW	02	5	1	1	-1							
Scilly								09.1	SW	03	8	1	2	-0							
Cranwell	25.0	WSW	05	6	2	0	2														
Bucharest	34.1	NNW	00	0	0	0	-1														
Vienna	31.5	E	01	3	4	4	4								18.5	ENE	03	8	0	0.2	-0
Clermont																					
Ulbix	28.8	N	01	2	1	0	0	12.4	S	71	8	-4	0.1	-5							
Nancy	29.0	cisza	05	0	-1	–	–	11.0	SSW	70	8	0	0	-3							
Le Havre	30.3	SW	01	3	4	0	4	17.0	SSW	03	8	-4	0	–	22.3	NW	13	7	11	–	–
Brest	32.8	–	01	3	8	0	–	14.7	SSW	72	9	-1	0.4	–	01.0	–	03	8	14	2	–
Turin	31.4	NW	00	0	-1	–	-1	11.7	WSW	78	8	-2	0.3	-5							
Paris	31.4	SW	05	0	2	0	1	15.2	cisza	03	8	-11	0	-18	21.5	WSW	61	8	9	ślad	–
Strasbourg								05.4	SSW	03	8	-2	1	-4							
Toulouse	29.0	WNW	01	2	2	ślad	2	10.1	S	76	8	-10	0	-12	06.1	NW	02	7	3	0	3
Perpignan								14.0	WSW	02	7	-8	0	–							
Marseille	16.5	NNW	01	1	5	0	5								13.5	WNW	04	9	4	0	–
Algerio	12.1	cisza	01	1	5	0	2														
Reimes	32.2	–"–	00	0	-0	0	-0														
Lyon	26.3	NNE	05	8	3	0.1	2	12.3	NE	–	0	-18	–	–							
Hatter	24.7	WSW	00	0	4	0.1	–	18.6	SSE	03	8	-10	0	-12							
Viardingen																					
Bodenbach	28.4	WSW	05	0	-1	0	-2	08.6	NNW	01	3	-17	1	-19							
Krakau	18.2	W	01	1	2	0.5	–	22.9	ESE	00	0	-20	0	-20							
Skagen	13.1	WSW	01	3	3	0.3	–	–	S	05	7	-14	0	-14							
Stockholm	17.9	WSW	02	6	4	10	–	27.9	SSE	00	0	-14	0	-13							
Wien	20.7	WNW	03	8	4	0	4	25.7	WNW	08	2	-17	0	–							
Klagenfurt																					

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0 cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 – 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 – 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 – 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 – 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 – 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 – 69 — Deszcz.
70 – 79 — Śnieg.
80 – 89 — Przelotne opady.
90 – 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba. 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$. 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$. 6—$^9/_{10}$. 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$. 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej kolumnie podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

Stacja	Ciśn.	Wiatr	Siła	Zachm.	Temperatura			Ciśn.	Wiatr	Siła	Zachm.	Temperatura			Ciśn.	Wiatr	Siła	Zachm.	Temperatura		
Wilno																					
Warszawa																					
Lwów																					
Gdynia																					
Poznań																					
Kraków																					

WYSOKOŚCI WZNIESIENIA W WYSOKOŚCI

Stacja	Ciśn.	Wiatr	Siła	Zachm.	Temperatura			Ciśn.	Wiatr	Siła	Zachm.	Temperatura			Ciśn.	Wiatr	Siła	Zachm.	Temperatura		
Wilno																					
Warszawa																					
Lwów																					
Gdynia																					
Poznań																					
Kraków																					

Stacja	Ciśn.	Wiatr	Siła	Zachm.	Temperatura			Ciśn.	Wiatr	Siła	Zachm.	Temperatura			Ciśn.	Wiatr	Siła	Zachm.	Temperatura		
Wilno																					
Warszawa																					
Lwów																					
Gdynia																					
Poznań																					
Kraków																					

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **6. III. wtorek** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr. **65.** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach. 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka i obszerna depresja ze środkiem nad morzem Norweskiem ogarnia Anglję, morze Północne i Skandynawję, druga płytka nad morzem Śródziemnem. Wyż Azorski poprzez trzon kontynentu europejskiego łączy się z wyżem zalegającym Rosję centralną.

Obecny stan pogody w Polsce w dzielnicach zachodnich rozpogodzenia, pozatem chmurna i miejscami mgła. Temper. od 1° do -5°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 7. III. [środa]: najpierw naogół chmurno i miejscami mglisto, z możliwością drobnych opadów, poczem stopniowe polepszanie się stanu pogody. Cieplej. Umiarkowane wiatry południowe i południowo-zachodnie.

D. P. L. R. № 905. 11. XI. 33. 25.000. 1700 na łeszym.

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **7. III. środa** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr **66** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: oprócz półwyspu Pirenejskiego i Rosji - pokrytych obszarem wysokiego ciśnienia, pozostałe kraje europejskie znajdują się w obrębie rozległej i głębokiej depresji barometrycznej, której środek znajduje się u zachodnich wybrzeży Norwegji.

Obecny stan pogody w Polsce: w zachodniej połowie pochmurno i miejscami opady, pozatem jeszcze pogoda słoneczna.

Przewidywany przebieg pogody w dniu **8. III.** [czwartek]: pogoda o zachmurzeniu zmiennem, z przelotnemi opadami, zwłaszcza w dzielnicach wschodnich. Nieco chłodniej [temperatura w ciągu dnia parę stopni powyżej zera]. Dość silne i chwilami porywiste wiatry zachodnie i północno-zachodnie.

6. III. 1934 r. 7 godz. G. M. I.

Stacja	Ciśnienie	Wiatr			Temp. C°	Opady w mm	Nieb. w ósmych
Wilno	16.3	S3	02	6	-2	0	-2
Lida	17.8	S1	03	8	-1	0	-3
Suwałki	17.3	SW2	03	8	-3	ślad	-4
Pińsk	19.5	ESE2	03	8	-5	0	-6
Białystok	17.0	SE2	03	8	-2	0	-4
Brześć n/B	17.8	SE2	02	5	-2	0	-5
Warszawa	15.0	SE2	03	8	-0	0	-3
Kalisz	13.2	SW2	02	5	0	0	-2
Kielce	17.0	SE1	03	8	-0	0	-1
Lublin	17.2	SE3	03	8	-1	0	-1
Lwów	17.3	SE3	02	6	-4	0	-5
Łuck	18.6	SE3	02	8	-4	0	-5
Tarnopol	18.9	SE1	02	8	-6	0	-6
Kraków	10.3	NE3	02	6	0	0	-0
Zakopane	15.4	SW1	02	7	-2	0.3	-3
Poznań	13.0	SSE3	01	3	-0	0	-2
Bydgoszcz	08.6	S3	03	8	1	0	-3
Toruń	13.7	cisza	02	6	1	0	-2
Grudziądz	13.5	SW3	01	6	1	0	-2
Gdynia	10.7	S4	01	4	2	0	1
Cieszyn	16.2	cisza	02	8	0	0	-1
Przemyśl	17.0	ESE1	03	8	-1	0	-2
Thorshavn	80.0	N6	73	8	0	3	-
Seydisfjord							
Reykjavik							
Lerwick	78.1	WNW2	83	6	1	2	-
Stornoway							
Aberdeen	98.3	SW4	02	5	3	0	-
Tynemouth	99.9	W3	01	4	4	ślad	-
Holyhead	99.3	WSW4	02	8	6	—	-
Yarmouth	02.1	SW2	02	5	3	2	-
Blacksod	98.0	WNW4	01	4	5	2	-
Valentia	01.1	W3	10	7	7	ślad	-
Malinhead							
Croydon	05.2	S3	02	6	4	—	-
Ross on Wye	02.9	W1	02	6	3	1	-
Scilly	02.9	SSW3	54	8	7	2	-
Cranwell	00.7	SW3	02	5	2	3	-
Aachelem	14.7	W5	22	8	9	2	4
Saone							
Cormeilles							
Dijon	14.9	SW2	03	5	1	0	1
Nancy	14.1	SSW4	03	5	2	0	1
La Rochelle	07.0	SSW3	02	5	6	0.2	6
Brest	06.7	WSW7	62	8	10	3	8
Tours	10.7	SSW4	67	8	7	6	5
Paris	11.1	WSW5	03	8	7	1	5
Strassburg	15.8	SSW4	01	3	0	0	-1
Toulouse	19.8	SW6	03	8	5	0.1	4
Perpignan							
Marseille	15.0	cisza	01	2	4	0	2
Ajaccio							
Lyon	18.3	cisza	05	6	-1	0	-2
Rennes	08.5	S1	62	8	8	5	7
Helder	02.1	SW4	01	4	4	1	-
Vlissingen	04.6	SW4	02	5	6	0.5	-
Bruxelles	06.2	SW4	03	8	5	2	5
Schiermonnikoog	99.6	SSW5	41	8	3	1	-
Skegness	92.8	WSW4	02	4	3	3	-
Stornoway	95.9	WSW4	02	4	4	2	-
Wien	16.8	NW1	01	2	-0	0	-0
Klagenfurt							
	16.7	SE2	00	0	-3	ślad	-3
	18.2	S1	—	1	-3	0	-4
	14.4	N1	00	0	0	0	-2
	01.0	SW5	01	4	5	3	-
	02.6	SSW5	64	8	5	1	4
	07.7	S4	03	8	1	0	1
	09.0	SSW5	03	7	1	ślad	4
	12.0	S1	05	3	2	0	-1
	14.7	cisza	00	0	-1	0	-1
	12.2	SW1	71	7	1	ślad	-3
	17.9	SSW4	05	1	-2	0	-4
	06.0	SW4	02	5	4	0	3
	13.0	SSW2	02	6	1	0	-1
	06.7	SSW6	61	8	4	1	4
	12.2	S3	02	4	1	0	-
	15.6	S1	48	0	-2	ślad	-3
	19.5	cisza	01	3	-1	0	-3
	16.2	SW3	02	5	1	0	-0
	15.8	E0	05	7	2	0	2
	16.2	E1	05	5	-4	0	-4
	05.3	S5	02	5	-5	1	-
	00.7	SSE5	01	3	-3	0.1	-
	87.1	SE4	02	6	3	0	-
	81.6	SE3	03	8	3	0	-
	78.9	S4	03	8	3	-	-
	83.2	WSW6	88	5	4	6	-
	06.7	S5	02	7	-0	0	-
	03.1	ESE3	03	8	-1	1	-
	78.6	ENE3	62	8	2	2	-
	84.7	SSW3	74	8	0	0.3	-0
	01.5	cisza	46	8	-14	0	-
	01.3	NE1	40	8	-10	0	-10
	91.5	E2	03	8	-6	1	-
	93.3	S4	03	8	1	2	-
	05.3	S5	03	8	2	1	2
	99.1	SSW3	62	8	3	0.2	2
	95.4	SSW5	63	8	2	4	1
	02.3	SW6	02	5	4	0	-
	00.6	SSW6	03	8	3	0	-
Abisko	96.6	cisza	01	4	-14	0	-16
	07.3	SSW4	02	7	2	0	1
	05.1	SSW3	01	8	1	0	0
	12.2	SSW4	03	8	1	0	1
	09.3	SSW5	03	8	2	0	-
	05.5	S3	03	8	1	0	0
	04.9	W2	70	8	-3	0	-7
	98.4	SSE1	23	8	1	1	-1
	03.1	S4	57	8	-2	0	-4
	03.1	N1	74	8	-11	0.1	-12
	00.3	W3	71	8	-13	0.3	-14
	09.8	E2	05	1	-22	0	-25
	03.0	SE3	03	8	-5	1	-5
	08.0	W5	08	8	-2	0.1	-2
	05.2	SW3	74	8	-5	2	-14
	21.4	S2	00	0	-13	0	-23
	—	SW2	03	8	—	0	-0
	23.0	S1	02	7	-9	0	-9
	16.9	WSW3	03	8	-1	ślad	-2
	18.0	S3	71	8	-13	1	-18
	21.2	E1	08	8	-10	0	-12
	23.4	cisza	08	5	-13	0	-14
	12.9	WSW4	70	8	-6	—	—
	14.6	NE4	03	8	-3	0	-
	09.6	ENE1	57	8	5	3	-
	16.7	NE6	03	8	-6	—	-
	32.4	NW2	03	7	-9	0	-12
	23.3	ENE4	04	5	-11	0	-13
	24.2	W1	09	8	-17	0	-18
	08.6	SE2	21	8	9	11	-
	19.0	NE4	03	8	-4	0	-6
	11.5	SW3	03	8	6	0.3	—
	23.8	cisza	02	0	0	0	—
	20.9	W3	03	8	9	0	—
	19.5	ENE2	00	0	6	0	—
	20.2	NW1	00	1	9	0	—
	15.9	WNW3	02	5	9	0	—
	14.1	N3	01	0	8	0	7
	20.3	—	05	—	2	—	—
	13.3	E2	02	4	7	0	-
	08.1	NE3	02	4	7	0	-
	08.5	NE3	03	8	9	0	-
	09.7	cisza	53	8	10	10	—
	07.7	WNW4	51	8	10	11	—
	13.3	NNW3	02	4	8	0	—
Zara	12.9	NE1	03	8	5	0	—
	15.4	ENE1	03	8	4	0	3
	16.1	cisza	03	8	-2	0	-2
	13.5	W1	03	8	-1	0	-2
	14.5	cisza	71	8	-0	ślad	-0
	17.1	SE1	03	8	-3	0	-4
	20.7	NE4	03	8	-5	0	-7
	15.5	WSW6	02	4	14	1	—
	—	SW5	03	8	8	0	6
	—	cisza	01	3	—	0	—
	08.1	WNW4	25	6	11	2	—
	11.0	WNW2	03	8	6	1	—

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza, Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub geste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr doliny	Kierunek wiatru na wysokości 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa	6⁰⁰	SSE2	ESE2	SE4	—	—	—	—	—
Lwów	7⁰⁰	SE5	—	S10	SSW4	SSW3	S6	—	—
Gdynia	8⁰⁰	SSW6	SSW3	SSW4	SSW4	SW11	SW10	SW10	—
Poznań	7⁰⁰	SSE4	S8	SSW9	SSW4	SW10	—	—	—
Kraków									

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **8. III. czwartek** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr. **67** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: obszerna depresja ze środkami nad Finlandją i Norwegją ogarnia swym wpływem państwa skandynawskie, bałtyckie i zatoką niskiego ciśnienia sięga ku Rumunji. Niewielka zniżka zalega nad Korsyką. Reszta Europy jest w obrębie wysokiego ciśnienia którego środki zalegają: jeden nad Azorami, drugi nad Rosją wsch.

Obecny stan pogody w Polsce: zachmurzenie zmienne z przelotnemi opadami. Temper. od -1° w górach do +2° w Wielkopolsce.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 9. III. [piątek]: zachmurzenie zmienne, miejscami drobne przelotne opady. Temperatura bez większych zmian. Umiarkowane, chwilami porywiste wiatry z kierunków zachodnich.

7. III. 7

	05.3	SW	02	7	-3	0	-4		07.5	WS	73	8	6	1	2		-	WNW3	08	8	-7	0	-9	
	07.5	SE3	03	8	-4	0	-9		10.6	W1	62	8	8	4	4		22.0	ESE2	01	2	-11	0	-12	
	04.2	SSW4	02	7	-1	0	-3		12.4	NNE2	02	4	1	0	0		18.3	WSW3	03	8	-3	0	-3	
	11.3	SSE-	01	3	-5	0	-8		96.0	WNW5	02	5	4	0.2	-4		15.5	E2	03	8	-0	0.1	-	
	05.0	SSE3	02	8	-1	0	-3		94.3	WSW5	62	5	2	5	2		14.7	SW3	58	8	4	1	-	
	07.7	SS	02	5	-1	0	-5		90.9	SSW5	03	8	6	3	4		17.9	ENE5	74	9	-5	1	-	
	02.3	SS	02	4	2	0	-1		95.7	SW7	03	8	7	-	4		25.6	cisza	05	3	-15	0	-16	
	98.3	SSE3	02	5	2	0	0		96.3	SSW5	05	8	7	1	4		22.0	ENE4	04	8	-15	0	-15	
	06.6	SE1	01	4	1	0	-2		00.6	SSE4	61	8	4	0.1	2									
	07.9	SSE3	01	3	1	0	-2		01.3	NW2	02	6	5	5	4		16.6	NW3	03	8	7	3	-5	
	15.7	SSE3	00	0	-3	0	-6		04.5	SW5	03	8	7	ślad	2		20.3	N3	01	-	-8	0	-8	
	11.9	S4	03	8	-4	0	-5										16.0	N5	02	5	5	0	-	
	13.0	SSE3	02	8	-3	0	-4		97.6	S4	03	8	2	ślad	1									
	06.4	SE2	01	4	3	0	-3		01.9	W4	02	6	3	8	2		21.1	W1	03	8	4	0	4	
	09.7	S1	01	4	-3	0	-8		97.2	SSE4	72	8	1	0.3	-		14.9	SW4	64	8	12	1	-	
	93.4	SSE6	03	8	3	0	2		01.1	SSW4	25	7	5	ślad	2		20.2	SE1	43	5	7	0	7	
	91.4	S6	03	8	3	0.2	2		07.0	SE2	03	8	1	0	-1		18.3	SSW2	02	5	12	0	8	
	97.2	SSW3	62	8	2	ślad	2		13.4	SSW3	65	8	1	0	-0									
	96.7	SSW7	88	8	3	-"-	2		13.4	WSW0	45	1	-2	0	-2		23.1	N1	48	9	8	0	7	
	92.7	SSE6	70	8	2	-"-	-		12.3	S1	05	4	4	0	-1									
	05.7	SSE4	02	6	3	0	0		14.6	SSE2	05	4	-1	0	-4									
	10.5	S1	01	1	3	0	-3																	
	90.4	NNW5	03	5	2	4	2																	
									80.9	SSE2	72	8	1	8	-		13.7	W2	02	5	8	-	-	
									79.1	SW4	81	8	3	9	-		15.7	cisza	02	4	7	-	-	
	85.3	WNW4	27	7	3	2	-		82.8	S4	03	8	2	1	-		17.9	WNW2	02	5	10	2	-	
									87.6	W4	02	4	2	2	-		16.3	W2	03	8	11	0.1	-	
	84.6	WSW3	01	2	1	-	-																	
	97.1	W3	01	3	1	0	-		07.0	ENE6	02	4	-3	2	-8	Zara	14.2	SE2	00	0	3	0	-	
	98.4	WNW4	01	3	2	0	-		99.2	ENE9	02	5	1	0.3	-		14.6	NNE1	01	4	2	-	2	
	01.4	WSW	01	3	1	0	-		98.2	SSW2	01	3	-4	0	-5		13.1	NE2	04	0	0	0	-0	
	-	NNE8	01	-	4	-	-		92.7	ENE3	76	8	-12	0	-12		10.3	NE1	00	0	-4	0	-5	
	11.0	NNW1	01	4	5	-	-		89.5	SSE2	74	8	-0	10	-5		14.6	SW1	02	7	1	0	-2	
	01.5	WSW4	10	7	6	-	-		73.0	SE1	71	8	-7	2	-7		15.8	cisza	03	8	3	0	0	
	05.4	WSW4	01	3	1	ślad	1		86.7	S3	02	7	1	0	-									
									88.6	SW2	03	8	2	2	1									
	10.6	NNW3	01	3	4	0	-		91.0	S2	03	8	1	ślad	1									
									88.8	S2	03	8	1	-"-	0									
	09.0	-	61	8	10	4	9																	
	13.4	S1	03	8	12	0	10		89.2	ESE3	54	8	3	0.5	-		16.0	SW3	01	2	-1	0	-4	
								Abisko	91.6	ES	36	8	-13	0	-14									
	-	SSW2	61	8	7	8	4		97.1	S4	72	8	-0	5	-0		18.9	cisza	73	8	-1	0	-6	
	04.1	NW5	64	8	5	11	5		94.7	S8	74	8	0	2	-1		20.5	ENE2	04	0	15	-	-	
	08.1	NW2	01	3	5	1	5		99.8	SSE5	73	9	-1	0.1	-1									
	09.7	N3	02	6	6	1	5		97.4	SE4	03	8	1	-	-		21.9	W5	02	6	14	0	-	
	07.9	NNW1	62	8	5	10	5		97.8	SE3	08	8	1	0	-1									
	08.2	WSW2	03	7	6	0	5		01.5	S4	72	8	-	0	-2		21.0	cisza	00	8	11	0	6	
	03.7	S3	62	8	7	3	6		90.1	W4	03	8	1	2	0									
	14.9	S2	62	8	6	2	6		96.1	SSW6	77	8	-2	3	-2		17.2	W4	02	5	11	0.6	-	
	14.1	cisza	02	5	7	-	-		03.5	ESE3	74	8	-14	-	-									
	13.1	-"-	03	8	6	0	3																	
	25.3	-"-	03	8	8	0	4										-	NE3	03	8	4	0	-	
Rennes	08.5	WNW2	02	7	4	3	4		10.3	-	00	0	-28	0	-28									
Lyon	10.1	S4	02	7	8	1	4																	
	98.1	WSW5	01	3	4	-	-		04.0	S2	03	8	-2	0	-2									
	02.1	WSW3	02	4	4	7	-		11.5	NW3	03	8	0	0.1	-									
	03.2	W4	03	8	3	9	2		12.3	WSW4	02	5	-1	0.3	-3									
	88.7	NNW3	77	9	0	7	-		17.5	SSE3	03	8	-17	ślad	-									
	87.6	SW2	51	8	1	6	-		-	S4	02	6	-9	0	-9									
	89.5	WSW3	02	5	2	4	-		18.6	SSE3	01	2	-10	0	-11									
	09.1	SE1	05	6	0	0	-1		19.1	SSW2	08	5	-9	0	-10									
	13.2	cisza	00	0	-3	0	-3																	

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.

20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.

30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.

40 — 49 — Mgła lub geste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).

50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).

60 — 69 — Deszcz.

70 — 79 — Śnieg.

80 — 89 — Przelotne opady.

90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

OBSERWACJE WILGOTNOŚCI

Stacja	Godz.	Wilgotność względna									Niedobór wilgotności									Stosunek wiatru na wysokości							
																				Grunt	200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno																											
Warszawa																											
Lwów																											
Gdynia																											
Poznań																											
Kraków																											

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 9. III. piątek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr. 68 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: rozległe depresje utrzymują się: jedna nad Skandynawją i morzem Białem, druga nad Atlantykiem, trzecia, niewielka nad Włochami. Wysokie ciśnienie zalega nad Azorami, Afryką i Rosją wschodnią.

Obecny stan pogody w Polsce: zachmurzenie zmienne. Temper. od -2° w Tatrach do +3° na wybrzeżu.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 10. III. [sobota]: w dalszym ciągu pogoda o zachmurzeniu zmiennem. Temperatura bez większych zmian. Słabe, na wybrzeżu umiarkowane wiatry z kierunków zachodnich.

	99.4	SW3	03	8	1	2	1		16.7	SW6	08	4	-0	1	-0										
	01.3	WSW5	03	8	1	1	-0		16.6	SW1	05	3	-	0.5	1										
	01.3	SW4	03	8	0	1	-1		10.6	N2	03	8	0	0	-1		21.9	SSE2	00	0	-14	0	-15		
	05.4	W2	24	8	1	6	-1		06.0	WNW5	02	5	4	1	-										
	03.5	SW3	03	8	1	1	0		05.0	WSW6	25	7	2	2	0										
	05.9	WSW4	02	7	2	0	0		03.8	SW3	02	8	2	0	1		17.7	E3	62	8	0	1	-		
	04.5	WSW5	71	8	2	ślad	0		06.5	WSW4	02	6	3	0.2	1		25.5	cisza	43	0	-22	0	-23		
	05.9	WSW3	02	5	2	0.2	1		09.2	W3	02	5	2	0	1										
	08.7	W2	05	8	1	2	-0		08.8	W3	01	4	1	0	1										
	07.8	WSW3	01	4	2	ślad	1		13.3	WSW3	05	3	1	ślad	-0										
	09.7	WNW1	71	8	0	1	-1		16.7	SW4	02	5	0	1	-1										
	07.8	W3	23	8	1	0.5	0		07.8	W4	05	7	2	0.1	1		20.5	NNW3	03	8	4	0	-		
	09.8	cisza	74	8	-0	0.3	-2		98.7	WSW5	74	8	1	2	1										
	10.4	W2	03	8	2	1	0		13.1	SW4	01	2	1	0	1		18.3	S1	03	8	5	0	—		
	11.3	SW2	03	7	-1	2	-2		96.3	W3	02	8	2	0	-										
	05.7	W4	02	7	1	ślad	-0		11.9	WSW4	01	4	1	ślad	1		20.7	SW1	03	8	12	0	-		
	99.4	SW4	72	8	1	0.4	-0		11.9	W4	01	3	1	6	0		17.0	W2	02	4	13	0	-		
	03.8	WSW3	83	8	2	0.2	-0		11.0	cisza	05	8	2	0	1										
	03.4	SW4	26	8	1	ślad	0		11.4	WNW4	05	7	4	ślad	3		17.5	W4	42	9	12	-	9		
	98.9	W2	02	5	2	0	1										09.7	NNE4	03	8	10	0	—		
	11.7	SSW2	02	5	0	5	-1		10.2	SSE1	05	8	2	0	-1										
	10.3	WSW2	02	6	3	ślad	2		98.6	SSE4	10	-	-5	0	-										
	03.0	N2	03	8	2	2	-		96.2	ESE4	03	7	-5	0	-		10.9	S4	03	4	13	0	-		
									85.1	E4	02	4	0	0	-		12.6	SSW3	13	8	12	0	-		
									80.8	S2	10	7	2	19	-		13.7	E2	03	8	8	0	-		
									91.0	NNE4	10	8	2	6	-		16.1	SW3	01	0	15	0	-		
	04.8	W2	10	4	1	0.6	-		93.4	WNW4	88	5	3	3	-		17.1	cisza	01	3	12	0	-		
	04.8	WNW3	01	2	2	0	-		11.9	S1	03	8	-7	0	-		16.9	NW3	02	5	8	0	-		
									02.4	NNE6	10	8	-5	0	-	Zara	11.8	-	56	8	8	5	-		
	10.1	WSW2	02	8	5	0	-		07.6	WNW3	04	4	-5	0	-		11.8	-	51	8	4	0.2	2		
	11.2	W3	01	4	1	0	-		87.9	SSW2	03	8	-7	0	-11		13.0	E2	62	8	5	4	5		
	08.6	S3	02	8	7	0.5	-		91.9	cisza	76	8	-11	3	-		15.3	cisza	51	1	1	0.5	-3		
	10.0	SSE4	61	8	6	0.6	-		87.5	NE4	71	8	-6	ślad	-6		12.5	— " —	01	3	-1	0	-1		
	07.0	SW3	10	7	5	1.4	-		88.4	W1	03	8	-8	1	-9		15.6	— " —	48	8	-1	0	-2		
	14.3	SW1	01	5	1	0	-		86.1	cisza	03	8	0	ślad	-										
	13.0	SW1	01	7	2	0	-		89.7	— " —	01	3	-3	0	-4										
	12.9	SSE3	02	8	5	0	-		88.8	WSW1	03	8	-0	ślad	-0										
	15.0	cisza	08	4	1	0	1		91.8	SW4	01	3	2	0	-										
									93.3	SW5	02	5	2	0	-		10.9	SW2	00	1	1	0	-4		
								Abiska	92.7	E3	02	7	-13	0.4	-16										
	18.2	cisza	43	-	-5	0	-5		90.4	WSW1	72	8	0	2	-0		14.3	SE3	46	9	-2	0	-3		
									88.7	SW3	03	8	1	1	-0										
	16.3	cisza	19	4	2	0	2		84.4	SSW4	02	6	2	0.2	1										
	13.3	ENE2	02	4	4	0	3		92.7	SW4	03	8	1	0	-										
	16.5	ENE1	00	0	1	0	1		88.0	-	-	-	0	9	-										
	18.2	cisza	00	0	2	0	-		83.5	S6	74	8	1	7	-4										
	18.1	— " —	01	1	-0	0	-2		86.1	NNW6	23	8	-1	2	-2										
	14.9	— " —	03	6	9	0	9		81.1	E6	76	8	-5	7	-5		18.7	WSW3	01	1	13	1	—		
	13.4	cisza	02	4	3	0	2		99.4	SE3	03	8	-17	0.4	-										
Lyon	17.7	cisza	47	2	-1	1	-2		09.5	E3	70	8	-24	0	-24										
Rennes	15.5	— " —	01	3	-	0	-2		17.5	NE6	03	8	-15	-	-16										
	09.3	NE3	01	4	4	0	-		88.3	SW5	03	8	2	0.4	-3										
	12.6	W3	00	0	4	0	-		03.5	SSW5	03	8	-7	0	-9										
									16.7	SSW4	02	5	-11	0	-13										
	97.4	WSW4	62	8	3	0.3	-		16.7	N1	71	8	-	ślad	-										
	91.8	WNW4	01	4	3	0	-		00.3	ENE3	23	8	-1	2	-2										
	98.3	W4	01	4	4	0	-		08.3	S3	03	8	-2	0	-3										
	13.1	W2	03	8	3	2	3		08.7	SSE3	08	8	-6	0	-9										
									26.1	S2	03	8	-14	0	-15										

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.
Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

	Wiatr dolny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 300 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno								
Warszawa								
Lwów								
Gdynia	8°°	WSW6	W10	W16	W14	—	—	—
Poznań								
Kraków	7°°	W2	—	WSW9	W11	W11		

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **10. III. sobota** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr. **69.** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: cała niemal Europa jest pod wpływem niskiego ciśnienia, którego środki zalegają: jeden nad Irlandją, drugi nad Danją i trzeci nad morzem Białem. Wysokie ciśnienie utrzymuje się u wybrzeży Islandji i Szpitzbergenu, oraz nad Azorami, Egiptem i Rosją wschodnią.

Obecny stan pogody w Polsce: zmiennie z opadami. Temperatura od -1° do +2°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 11. III. [niedziela]: po chmurnym lub miejscami mglistym ranku, w ciągu dnia raz pogodzenie, później, począwszy od zachodu kraju, stopniowy wzrost zachmurzenia. Nocą przymrozki, dniem większy wzrost temperatury. Słabe wiatry z kierunków południowych.

| Stacja | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 11. III. niedziela ..... 1934 r. 7. g. G. M. T. Nr 70. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ze środkiem nad Irlandją ogarnia swym wpływem kraje Europy zachodniej, przesuwając się ku wschodowi. Płytki niż pokrywa Rosję. Wysokie ciśnienie nad Grenlandją Azją Mniejszą i Afryką północną.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno, na południu mglisto. Temperatura od +1° do -4°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 12. III. [poniedziałek]: przeważnie pochmurno, miejscami dżdżysto. Dość ciepło. Słabe lub umiarkowane wiatry z kierunków południowych, w górach możliwy halny.

	04.3	SSW3	03	8	-1	0.6	-2
	06.3	SW1	72	5	1	0.2	-1
	06.1	SW2	05	8	-1	2	-3
	07.9	S2	03	8	0	1	-0
	05.8	SSW1	71	8	0	0.4	-1
	06.6	S2	52	8	1	0.3	-1
	05.5	WNW2	70	8	1	0.3	0
	06.3	cisza	85	8	1	0.4	0
	07.0	cisza	77	8	0	0.3	-0
	06.9	SE1	03	8	1	0	0
	08.5	S3	03	8	2	0	-1
	08.7	SSW3	03	8	1	0	0
	11.1	cisza	02	8	-1	0	-3
	06.3	NNE1	74	8	1	0.5	-0
	05.9	SE1	03	8	-1	0	-4
	07.7	WNW2	48	9	1	3	-1
	07.7	cisza	43	8	-1	0	-2
	07.3	cisza	46	9	-1	0.1	-1
	06.7	SW1	44	9	-1	0	-2
	05.1	WSW2	27	5	1	0.1	1
	07.1	NW1	74	8	1	1	0
	08.1	cisza	03	8	2	0	-1
	11.1	E4	03	8	2	2	-
	07.9	N3	01	4	3	ślad	-
	03.8	ESE4	02	5	4	0	-
	05.3	SSE1	01	3	4	0	-
	91.8	SSE5	22	8	5	3	-
	03.7	SE4	02	8	4	0	-
	91.7	ESE3	63	7	4	0	-
	89.9	SSE4	01	2	6	5	-
	93.6	E6	81	8	6	ślad	-
	00.3	SSE5	61	6	3	—"—	-
	96.6	SSW2	61	7	6	4	-
	96.7	WNW4	25	4	7	6	-
Cranwell	00.5	ESE4	72	8	1	2	-
	05.3	SSW2	03	8	9	2	8
	07.8	WSW3	62	8	10	3	10
	08.2	SSW4	61	8	6	0.4	2
	08.3	cisza	62	8	4	1	2
	08.1	cisza	62	8	2	0.1	1
	01.9	SW3	02	5	7	5	4
	00.3	SW4	02	4	8	4	8
	04.3	SSW1	22	8	7	3	6
	04.5	E2	60	8	7	-	4
	10.7	cisza	08	8	2	0.4	2
	08.1	WNW1	03	7	6	0	3
	10.6	cisza	05	6	6	0	5
	12.1	—"—	01	3	15	0	9
	09.8	—"—	02	7	4	0	4
Lyon	07.5	SW2	05	4	6	3	6
Rennes	06.6	ESE3	05	8	2	ślad	-
	04.2	SSE4	02	7	3	0	-
	04.6	SE3	03	8	1	0	0
	05.9	W2	08	3	1	0	-
	03.1	NW1	00	0	1	0	-
	06.6	W3	02	6	4	0	-
	06.7	W3	01	3	7	0	1

	10.3	SSE1	03	8	5	1	4
	10.6	SW0	05	5	5	2	4
	11.4	N2	04	2	2	0	1
	10.0	SSE2	02	6	3	0	-
	09.2	cisza	56	9	-1	ślad	-2
	07.7	SW2	01	3	0	0	0
	08.7	cisza	07	0	-1	0	-3
	09.0	NW2	21	8	2	0.6	2
	07.8	cisza	52	8	1	ślad	0
	10.1	NE1	05	8	0	0.3	-1
	11.5	SW3	61	8	2	4	1
	09.8	cisza	47	7	0	0	-2
	04.2	SW3	87	8	1	0	0
	07.5	S3	02	7	1	0	-0
	03.9	NNE2	26	6	0	0.3	—
	09.9	SW2	43	3	2	1	1
	08.0	cisza	45	8	1	3	0
	09.9	SSW1	72	8	1	0.1	-0
	08.2	cisza	08	8	3	0	2
	09.2	E2	78	8	2	ślad	-1
	02.0	NNE4	78	7	-4	1	—
	07.2	NE4	02	4	-3	1	-
	06.8	ENE3	01	1	-0	ślad	—
	04.3	ENE2	83	9	0	0.4	-
	06.3	ENE2	10	7	1	4	-
	06.1	NE1	73	4	0	2	—
	15.4	NW1	01	3	-15	0	-
	12.7	NE3	03	8	-10	ślad	-
	15.5	W2	02	4	-3	—"—	-
	06.5	NNE1	01	5	6	0	—
	10.6	NW2	01	3	-21	1	-
	07.7	N1	01	4	-19	0	-19
	06.9	cisza	01	4	-10	1	-11
	06.1	—"—	08	8	-4	0	—
	04.2	—"—	01	4	-2	0	-6
	06.3	—"—	02	6	-2	0	-3
	05.2	S0	02	5	-4	0	-6
	04.8	N2	03	8	-0	0.1	—
	04.8	cisza	43	6	-2	1	-
Abisko	11.4	—"—	01	2	-17	ślad	-20
	03.7	NNW1	72	8	-6	—"—	-6
	05.2	N3	03	8	-3	0	-4
	03.0	NNW4	78	8	-1	1	-2
	03.4	NW3	08	8	-1	0	—
	03.4	NE3	74	8	-7	0	-8
	00.9	NNW3	72	8	-7	0.2	-8
	10.2	N1	71	8	-10	0.4	-11
	01.3	WNW1	01	1	-20	0.1	-20
	99.5	WNW2	03	8	-9	—	-9
	99.9	SSE4	03	8	-2	-	-3
	04.1	SSW3	03	8	-2	0	-2
	-	SSW3	02	6	-11	0	-12
	98.9	N2	03	8	-4	-	-
	04.2	SW3	03	8	-2	0	-2
	14.6	S2	72	8	-9	0.4	-9
	26.5	SSW1	00	0	-12	0	-12
	03.7	SSW4	71	8	-1	ślad	-1
	08.3	SSW4	08	8	-4	0	-4

	23.2	SW3	02	7	-2	0	-3
	16.6	S5	02	8	-12	0	-17
	18.4	SSW5	08	7	1	0	-
	21.1	ENE1	01	2	-0	0	-
	17.5	WSW1	01	3	0	4	-
	12.8	SE5	76	8	-9	1	-12
	10.6	WSW5	03	8	1	2	-3
	22.3	SE2	02	7	7	5	-
	18.3	ESE3	02	5	-5	0	-7
	18.9	SSW3	03	8	6	0	-
	12.5	SW1	02	5	12	0	-
	11.8	E1	04	5	10	0	-
	14.3	NNW3	02	8	9	-	-
	11.4	cisza	03	8	8	2	-
	12.9	SSE2	02	5	12	0	-
	13.4	SW3	03	8	12	9	-
	14.7	cisza	03	8	13	0	-
	16.9	SW1	03	4	11	0	-
	15.9	N2	00	4	13	0	-
	16.2	E1	02	4	11	0	-
Zara	11.9	SSE2	03	8	11	3	-
	10.7	ESE2	03	8	7	0	5
	09.1	NW2	01	2	6	0	3
	14.9	cisza	03	8	4	0	2
	14.9	SE1	03	8	3	0	0
	14.3	cisza	02	7	2	0	2
	16.4	ENE1	03	8	3	0	-
	17.9	ENE1	42	8	6	1	4
	15.3	SSW1	03	5	4	0	-2
	18.9	SE3	05	6	1	0	-1
	17.8	S3	03	7	12	0	-
	23.4	SE2	02	3	13	0	-
	16.5	NW2	05	0	9	0	0
	15.0	WSW5	03	8	13	0	5
	16.2	SSW3	02	5	14	0	-
	21.7	cisza	03	8	6	0	-
	17.2	E2	45	3	8	0	-

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

OBSERWACJE PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr dołem	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów	7 00	S7	—	SW12	SW15	W13			
Cieszyn	8 00	WNW3	WNW10	—	—	—			
Poznań									
Kraków	8 00	cisza		SSE1	—	—			

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 12. III. poniedziałek 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 71. Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka i rozległa depresja ze środkiem nad kanałem La Manche ogarnia swym wpływem kraje Europy zachodniej i środkowej, drugorzędne depresje pokrywają Skandynawję i Rosję północną. Wysokie ciśnienie nad Rosją południowo-wschodnią i na dalekiej północną.

Obecny stan pogody w Polsce: przeważnie pochmurno i mglisto, na północnym-wschodzie opady. Temper. od -3° w Wileńsk. do +5° w Małop.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 13. III. [wtorek]: nagół chmurno z przejaśnieniami; rankiem mglisto, miejscami możliwy drobny opad, zwłaszcza na wschodzie. Temperatura w ciągu dnia kilka stopni powyżej 0°. Słabe wiatry południowo-wschodnie i południowe.

B. P. I. M. № 954. 22.0 34. 6.000. 158 na lepszym.

Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 11. III. 1934 r. 7 godz. G. M. T.

Stacja	Wiatr	Stan pogody	Temp. C°	Opady w mm	Maksimum lub minimum	Stacja	Wiatr	Stan pogody	Temp. C°	Opady w mm	Maksimum lub minimum	Stacja	Wiatr	Stan pogody	Temp. C°	Opady w mm	Maksimum lub minimum
Wilno	11.3 NNW2	02	8	-2	0	-3	Zürich	- ENE2	18	4	3	-	Kijew	11.7 NW4	03	8	-0	0.1	-1
Lida	12.3 NW1	02	0	-2	0	-3	Genève	07.0 NE0	02	6	5	5	4	Kursk					
Suwałki	12.3 NNW1	02	5	-3	0	-6	Lugano	06.4 W0	74	8	4	-	2	Charan	12.9 SSE4	70	8	-10	-	-14
Pińsk	13.0 cisza	03	8	-2	0	-3	Borkumriff	87.0 ESE2	03	8	4	0	-2	Odessa						
Białystok	11.7 NE2	00	0	-1	0	-4	Hamburg	99.8 ESE2	05	8	3	0	3	Sewastopol						
Brześć nB.	12.2 SE2	03	8	-0	0	-2	Sylt	03.1 ESE2	71	8	1	0	-0	Kotlow n.D.	12.6 SSE4	61	8	1	4	-1
Warszawa	08.7 SSE2	03	8	-0	0	-1	Berlin	01.1 SSE2	52	8	3	ślad	2	Saratow	14.7 W1	03	8	-5	1	-11
Kalisz	04.4 SE3	02	6	1	5	-1	Dresden	01.2 SSE2	22	8	4	5	2	Stalingrad						
Kielce	09.3 ESE2	77	8	-0	0.1	-2	Breslau	04.7 SE2	02	5	2	0	1	Orenburg	17.2 S1	03	8	-9	0	-13
Lublin	11.3 ENE1	03	8	0	0	-1	Frankfurt	01.5 SSW2	02	8	6	1	4	Aralsk						
Lwów	12.6 SSE3	77	8	-1	ślad	-4	München	04.1 WSW4	61	8	5	0.4	3	Astrachań						
Łuck	13.2 SSE2	02	8	-2	0	-3	Hannover	00.0 cisza	05	8	4	0.4	3	Baku	23.3 WSW2	01	2	5	0.1	5
Tarnopol	14.6 cisza	18	9	-4	0	-6	Königsberg	10.0 ESE3	02	5	-1	0	-3							
Kraków	11.3 NNW2	02	8	-2	0	-3	Aachen	97.2 SSW2	02	5	6	0.1	4	Madrid						
Zakopane	08.2 SSW1	03	8	-2	0	-6	Memel	10.7 ESE1	02	4	-1	0	-3	La Coruna	05.6 W0	24	8	12	2	-1
Poznań	05.0 SE4	03	8	1	0	-1	Praha	03.1 SSE1	61	7	3	1	-1	S. Fernando	22.2 SE3	03	8	12	0	-1
Bydgoszcz	07.0 cisza	03	8	-0	0	-2	Olomouc	05.6 cisza	05	8	1	0	4	Walencja						
Toruń	06.7 SE2	03	8	0	0	-1	Kosice	10.7 — " —	05	8	2	0.1	-0	Mahon						
Gdańsk	17.7 SSE2	02	6	1	0	-2	Budapeszt	08.9 NNW0	05	8	4	0	4	Lisboa	20.3 WNW6	51	8	11	1	9
Gdynia	07.7 SSE2	02	6	0	ślad	-1	Szegedyn	07.4 SE2	01	4	8	0	6	Genevá	07.8 cisza	63	8	8	3	-1
Chojnice	07.0 cisza	02	7	1	0	-1	Debreczyn	10.4 ESE1	51	7	4	1	1	Padova						
Przemyśl	11.7 NW1	77	8	0	ślad	-2	Arad	06.1 NNW2	03	6	-5	3	-1	Firenze	07.4 cisza	03	8	12	1	-1
Thorshavn							Jagby	05.4 NE2	02	4	-2	0.5	-4	Roma	09.8 SSE6	21	8	13	ślad	-1
Seydisfjord							Rust	11.4 SSW2	02	6	0	0	-1	Napoli	11.9 S2	03	8	12	0	-1
Reykjavik							Nordbyon							Taranto	13.5 SSE3	03	8	12	0	-1
Lerwick	92.4 E5	64	8	3	3	-1	Kiew	06.4 ESE3	01	2	-1	0	-3	Palermo						
Stornoway							Glarus	04.5 ESE4	01	2	-1	0	-2	Messina	13.8 SSW4	03	7	13	0	-1
Aberdeen	96.6 ENE4	02	7	3	0.2	3	Green mark	09.4 S4	00	0	-11	0	-15	Cagliari	12.1 WNW2	03	8	11	0	-1
Tynemouth	90.7 SE4	22	8	5	5	2	Biarritz	08.6 ENE4	02	4	-7	0.2	-1	Zara	09.9 SE6	03	8	12	ślad	-1
Holyhead	83.7 E5	62	7	5	3	-1	Isle Mayen	13.2 W5	03	8	-1	0	-3	Seegrad	11.5 SE2	01	2	9	0	-1
Yarmouth	89.8 SSE5	64	8	4	2	2	Kutjevo	10.6 NNW2	-	8	-9	0	-11	Zagrab	07.5 WSW2	02	7	10	ślad	5
Blackpool	88.1 S3	02	6	5	9	-1	Gallivare							Sarajewo	14.6 cisza	02	6	5	0	1
Valencia	84.1 ENE2	01	4	2	ślad	-1	Haparanda	10.7 cisza	71	8	-12	0.1	-20	Ulc	14.9 SE1	01	3	2	0	1
Mallinhead	88.1 E4	02	7	6	0	-1	Stensele							Skoplje	18.2 cisza	43	0	1	0	-0
Croydon	86.3 SSE4	62	8	7	3	6	Härnösand	13.0 N2	72	8	-6	4	-1	Sofia						
Ross-on-Wye	83.4 E2	52	8	5	3	5	Hartland	09.0 E2	01	3	-4	0	-5	Smyrna						
Scilly	84.7 NW3	01	4	6	1	-1	Sterksund	10.0 E2	72	8	-3	6	-1	Athenae						
Crawsll —	ESE2	64	8	4	3	1	Idre Dpng	06.7 E1	03	8	-0	0	-1	Alexandropolis						
Rochelort	96.7 SW4	82	8	9	17	8	Visby	08.3 SSW2	01	5	0	0	-1	Zante						
Exeter	03.5 SSW5	03	8	10	ślad	9	Oxtmakar	06.1 ESE3	02	6	1	0	-1	Bucuresti	16.4 WNW1	01	3	7	-	2
Clermont	— S3	02	8	6	-	3	Abisko	12.0 cisza	01	7	-11	0	-16	Timisoara						
Lilton	03.0 S3	26	9	7	1	2	Lulea	11.9 NNW1	72	8	-7	ślad	-7	Chisinau						
Nancy							Vilsandi	10.3 S2	00	8	-3	0	-5	Sulina						
Le Havre	88.6 SSW5	13	8	8	1	7	Riga	11.0 E2	03	8	-5	0	-5	Tiflis	14.9 SSW2	00	0	14	0	-1
Brest	74.9 NW2	62	8	7	30	7	Ventspils	09.4 NE2	00	0	-3	0	-5	Bengasi	21.0 SE5	00	0	15	0	-1
Tours	94.4 SSE4	62	8	6	20	6	Helsinki	11.5 NNW2	01	3	-7	0	-9	Tunis						
Paris	95.1 SSE1	03	8	7	0.4	6	Sürdvala	10.4 NW1	01	7	-15	0	-17	Alger						
Strasbourg	03.5 SSW4	13	8	5	3	5	Vasa	11.8 NE4	03	8	-9	0	-9	Tanger						
Toulouse	07.1 S2	02	6	2	1	1	Kuopio	08.0 NW0	71	8	-15	0	-17	Malta	13.8 SSE2	01	5	13	0.4	-
Perpignan	08.1 cisza	01	3	4	9	4	Kem							Angora						
Marseille	07.3 — " —	05	3	5	4	5	Archangielsk							Sinnbul						
Ajaccio	07.1 — " —	64	8	11	12	10	Kargopol							Smyrna						
Rennes	85.4 SSW4	25	7	7	1	6	Ost Cylmc	09.3 S3	03	8	-5	0	-5	Säntis (2500)						
Lyon	05.5 S1	01	3	6	12	5	Perm	16.0 NW2	03	8	-13	0	-15	Eggalpitze 2962						
Helder	94.1 SE3	05	8	4	1	-	Leningrad	08.8 WNW2	03	8	-17	0.1	-18	Schafbick 3186						
Vlissingen	92.6 SSE4	03	8	5	0.1	-	Wologda	02.4 NW1	72	8	-3	1	-3	Pilchlerb (1213)						
Bruxelles	94.6 S4	10	7	5	0	3	Wiatka	11.9 SSW2	72	8	-8	3	-8	Liroczan (1168)						
Kloboenvaer	04.2 ESE3	68	8	2	0.3	-	Tobolsk	26.6 SE1	03	8	-13	0	-14							
Skagen	04.2 SE2	02	5	1	0	-	W. Ust	10.4 NNW2	71	8	-6	ślad	-6							
Blaavand	00.2 E3	03	8	1	0	-	Nowozybkow	09.0 WNW4	03	8	-2	1	-2							
Wien	05.9 SE1	41	8	2	0	2	Moskwa	06.2 NNW1	46	9	-5	0.2	-5							
Klagenfurt							Ufa	17.0 cisza	45	8	-12	0	-14							

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.
Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^1/_{10}$, $^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$, 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr doliny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m	Stacja	Godz.	Wiatr doliny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno																			
Warszawa																			
Lwów																			
Gdynia																			
Poznań																			
Kraków																			

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **13. III. wtorek** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr **72.** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: rozległy niż barometryczny ze środkiem nad morzem Północnem, pokrywa w dalszym ciągu kraje Europy zachodniej i środkowej, płytki zaś zalega Rosję północną. Wysokie ciśnienie nad Skandynawją północną, Rosją środkową i Azją Mniejszą, oraz daleką północą.

Obecny stan pogody w Polsce w dzielnicach północnych przeważnie pochmurno, miejscami opad, w południ. rozpogodzenia.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 14. III. [środa]: Pomorze, Wileńskie, Polesie – zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady, rano mglisto. Temperatura bez większych zmian. Umiarkowane wiatry południowo-wschodnie. Pozostałe dzielnice – zachmurzenie zmienne, możliwy przelotny opad. Dość ciepło. Słabe lub umiarkowane wiatry z kierunków południowych.

D. P. L. M. № 994.

Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 12. III. 1934 r. [illegible]

Stacya	Godz.	Wiatr	Stan pogody	Temp. C°	Opady w mm	Uwagi
Wilno	04.2	ENE4	74 8	-3	0	-5
Lida	03.4	E4	72 8	-2	0.6	-4
Siwacki	02.9	ESE2	74 8	-3	1	-4
Pinsk	00.9	E2	03 8	-0	2	-1
Białystok	00.2	E3	03 8	-1	4	-2
Brześć n/B	99.8	SE1	04 8	0	1	-2
Warszawa	97.4	E2	44 9	1	4	-0
Kalisz	95.7	ESE1	43 5	2	2	-1
Kielce	99.1	E1	08 8	1	2	0
Lublin	99.3	cisza	02 4	2	2	-1
Lwów	00.7	SE1	02 4	5	2	3
Łuck	00.4	SE1	02 7	2	3	0
Tarnopol	02.5	SE1	02 8	3	1	0
Kraków	99.8	cisza	04 3	2	0.3	0
Zakopane	00.3	SSW1	01 2	3	1	-1
Poznań	96.0	E3	48 9	2	1	1
Bydgoszcz	97.9	ESE1	45 9	1	0.3	-0
Toruń	97.2	ESE1	45 8	1	1	-0
Grudziądz	98.4	SE2	03 8	1	ślad	0
Gdynia	99.3	ESE1	03 8	1	0	0
Chojny	98.4	SSE2	01 3	7	ślad	3
Przemyśl	99.9	WSW1	02 5	11	6	2
Thorshavn	08.2	—	03 8	3	0	—
Seydisfjord						
Reykjavik						
Lerwick	01.9	E4	01 5	3	0.6	—
Stornoway	96.7	ENE6	02 5	4	ślad	—
Aberdeen	92.5	ENE6	61 8	5	4	—
Tynemouth						
Hayghall						
Yarmouth	79.4	E4	61 8	4	2	—
Stockholm	86.4	NE7	02 8	6	1	—
Valencia	81.9	NE4	10 8	8	3	—
Mullingar	84.9	—	02 8	6	1	—
Croydon	76.5	E2	22 6	4	7	—
Ross-on-Wye	78.5	NE2	05 8	3	0	—
Scilly	78.7	NW3	02 6	6	1	—
Cranwell	76.9	NE2	46 9	3	ślad	—
Rochester						
Sosva	90.6	WSW2	03 8	8	15	6
Clermont						
Dijon						
Nancy						
Le Hâvre						
Brest						
Tours						
Paris						
Strassbourg	90.1	S4	62 8	7	—	—
Toulouse	92.1	cisza	03 7	5	12	5
Perpignan	91.1	WNW1	02 6	8	0.4	7
Marseille						
Nizza	03.5	S5	62 8	12	0.3	7
Helder						
Vlissingen						
Bruxelles	82.4	—	10 9	7	1	5
Kirkwall	96.3	ESE2	03 8	3	0.1	—
Skagen	00.0	ES	03 8	1	0	—
Bjuröklubb	88.3	ENE2	64 8	3	1	—
Wien						
Klagenfurt						
Zürich						
Genève						
Lugano						
Borkumriff	86.0	S4	03 8	5	4	—
Hamburg	89.3	SSE2	08 5	5	4	5
Stettin	94.1	ESE4	62 8	2	1	2
Berlin	02.3	SSE3	01 3	6	2	4
Dresden	92.4	SSE4	02 5	8	0.3	5
Breslau	96.6	cisza	05 5	4	ślad	0
Frankfurt	89.3	SSE3	62 8	7	7	6
München	92.0	ESE3	05 8	5	0	2
Hannover	89.4	SSE2	05 7	5	1	2
Königsberg	01.3	ESE4	03 8	-1	ślad	-2
Aachen	85.1	S4	03 8	7	1	—
Metz	03.1	E3	02 5	-2	0	—
Paris	95.6	S2	08 5	5	0	2
Clermont						
Koblenz	01.6	SW1	05 5	6	2	3
Budapest	01.3	SW3	02 5	8	0	8
Kaschau						
Debreczen	03.1	SSW5	01 4	9	—	9
Lwów	05.7	WSW3	02 5	-7	0.3	—
Ungvar	05.2	SSE2	01 3	-5	0	—
Kassa	98.8	ESE1	10 5	-0	2	—
Nagyszeben	02.6	SW3	10 8	-1	0	—
Pécs	05.5	E2	01 2	-1	0	—
Fiume	02.0	E4	01 2	0	0	—
Green Hurst	17.2	cisza	00 0	-16	0	—
Siebenbürg	12.2	NE4	10 7	-8	ślad	—
Lac Magger	14.6	cisza	04 3	-6	0	—
Kolozsvar	08.7	N1	03 8	-9	ślad	-13
Hermannst	04.0	cisza	03 8	-13	0	—
Temesvar						
Steinkuhe	07.5	cisza	02 4	-21	0	-24
Hermannst	08.7	N1	01 4	-11	0	—
Warszau	07.4	NE1	74 8	-3	1	-4
Stockholm	08.6	SE1	03 8	-2	0.2	-3
Haparanda	03.3	NNE1	03 8	0	0	-1
Visby	04.8	SE3	02 6	-1	0	—
Grimsstad	01.6	E6	02 5	1	0	—
Abisko	01.6	cisza	72 8	-10	2	-11
Arkhan	12.6	SSE1	01 2	-8	0	-12
Haparanda	08.4	SE2	00 0	-6	0	-7
Riga	08.6	E4	00 0	-6	0	-9
Kuntspits	07.7	E3	03 8	-6	0	—
Petersburg	12.0	ENE1	04 0	-10	0	-15
Sortavala	10.5	W3	72 8	-11	0	-18
Vaasa	08.8	SW1	01 1	-10	0	-13
Kuopio	10.6	WSW1	00 0	-15	0.2	-19
Kasan	04.7	NW1	72 8	-17	0.3	-21
Archangel was						
Kargopol	08.4	SSW1	71 8	-18	0	-25
Ost Cylma	06.1	SE2	72 8	-7	0.2	-9
Perm						
Leningrad	11.9	cisza	73 4	-12	ślad	-15
Wologda	11.5	NW1	01 4	-20	0.3	-20
Wiatka	09.0	SSE1	08 8	-7	0.3	-9
Ustsysla	15.1	SE1	03 8	-8	0.1	—
W. Tajga	12.8	ENE1	03 8	-9	0	—
Nowaja Zemla	07.9	ES	74 8	-4	0.3	-4
Archangel	13.0	NW2	77 8	-7	0.2	-8
Ufa						
Kijew	03.8	S1	62 8	1	—	-1
Kursk						
Charkow	09.4	S2	72 8	-8	1	-8
Odessa	09.0	S3	47 8	5	0	—
Sewastopol	13.5	SSE5	00 0	11	0	—
Rostow n.D.	19.3	SW1	02 7	-3	0	—
Saratow	11.1	WNW1	03 8	-6	—	—
Stalingrad	16.5	WNW1	02 5	-3	0	-3
Orenburg						
Soczi	19.8	NE2	02 7	8	0	—
Astrachan						
Baku						
Madrid	00.6	SW2	02 6	2	7	—
La Coruna	91.9	SW6	25 8	6	13	—
S. Fernando	07.8	W4	03 8	14	0	—
Valencia						
Mahon	00.6	SW1	03 8	12	0	—
Lizbon	05.3	NW1	63 7	7	4	6
Genova	99.0	S5	21 8	9	1	—
Padova						
Venedig	03.1	cisza	03 8	10	1	—
Konic	06.5	SSE5	03 8	13	0	—
Capodi	08.7	S3	03 8	12	0	—
Ancona	10.2	S3	03 8	11	0	—
Palermo	11.8	NW1	02 4	12	0	—
Messina	11.7	WNW1	02 5	14	0	—
Cagliari	10.2	NNE1	02 5	9	ślad	—
Zara	06.6	SE3	02 4	11	—	—
Sarajewo						
Agram	03.0	WNW2	03 2	8	ślad	7
Sarajewo	08.9	cisza	02 4	9	0	7
Nis	09.3	S1	02 5	11	0	9
Skoplje	13.0	cisza	02 6	6	0	1
Sofia	12.0	SW1	02 7	11	0	9
Varna	12.2	cisza	02 5	6	0	2
Sulina						
Kiszinew						
Lemberg						
Kuopio	09.5	WSW2	02 4	11	—	—
Timisoara						
Czisinau	10.5	cisza	45 7	3	0	1
Sulina	10.4	SW3	03 8	3	0	1
Tripoli						
Bengasi						
Tunis	11.5	SW3	01 3	10	6	9
Riga						
Tanger						
Malta	09.6	NNE2	01 1	14	0	—
Ragusa						
Stambul	17.1	S1	00 0	14	0	—
Smyrna						
Säntis (2500)						
Zugspitze (2964)						
Sonnblick (3106)						
Fichtelb (1215)						
Obir (2140)						

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.
Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub geste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacya	Godz.	Wiatr doliny	Kierunek wiatru na wysokości 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów	7⁰⁰	SSW1	—	WSW2	WSW2	W2	—	—	—
Gdynia									
Poznań									
Kraków									

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **14. III. (środa)** 1921 r. **7** g. G. M. T. Nr. **73** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: *obszerna depresja ze środkami nad Estonją i Irlandją ogarnia swym wpływem kraje Europy zachodniej i środkowej oraz Rosję zachodnią i środkową; drugorzędna depresja nad Włochami. Wyż Azorski sięga aż po Hiszpanję, drugi utrzymuje się nad dorzeczem Wołgi, Ukrainy i Azją Mniejszą.*

Obecny stan pogody w Polsce: *w Wielkopolsce i na Pomorzu chmurno, pozatem pochmurno, miejscami deszcz. Temp. od 4° do 14°.*

Przewidywany przebieg pogody w dniu **15. III.** (czwartek). *Zachmurzenie zmienne z zanikającemi gdzieniegdzie drobnemi opadami. Temperatura bez większych zmian. Słabe lub umiarkowane wiatry południowo-zachodnie i południowe.*

D. P. I. M. № 984. 27.II 21. 6.000. 150 na tapecie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **15. III. czwartek** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr. **74** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ze środkiem nad Anglją ogarnia kraje Europy zachodniej; drugorzędna depresja nad Rosją środkową, Finlandją oraz Włochami. Obszar wysokiego ciśnienia leży nad oceanem Lodowatym i Uralem, drugi nad Kaukazem i Azją Mniejszą, trzeci nad Azorami.

Obecny stan pogody w Polsce: na Pomorzu i w Wielkopolsce rozpogodzenia, pozatem pochmurno, miejscami deszcz.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 16. III. [piątek]: Śląsk, Podhale, Tatry, wyż. Małopolska i Małopolska wsch. – przeważnie pochmurno z opadami. Dość ciepło. Umiarkowane wiatry południowo-wschodnie i wschodnie.

Pozostałe dzielnice – chmurno i mglisto, miejscami drobny deszcz. Nieco chłodniej. Słabe wiatry południowo-wschodnie i wschodnie.

	99.0	SSW2	03	8	4	0	2		06.2	SSW0	05	3	0	0	-0		08.3	SE1	03	8	6	0	5					
	01.1	cisza	68	8	2	0.3	2		06.8	E0	02	4	1	0	0		-	cisza	43	8	-	0.6	-					
	00.4	SW2	02	5	3	2	1		07.2	NNW4	49	8	3	3	1		20.7	N1	07	2	-17	0	-18					
	01.5	SW2	02	6	6	2	2		93.0	WSW5	02	5	5	0	-		12.5	WSW3	03	8	5	0	-					
	99.5	SW2	04	8	4	2	2		95.3	SSW4	02	5	4	01	4		17.2	SSE4	03	7	12	0	-					
	01.0	NNW2	07	8	4	0.3	0		97.7	SSW5	01	4	4	0	3		18.2	cisza	02	6	2	0	-					
	00.7	S2	03	8	5	4	4		98.8	SSW4	02	7	4	0	2		19.8	SE2	03	8	-6	2	-9					
	00.6	SSW2	02	5	5	0	4		01.0	S3	05	6	6	0	3		16.9	cisza	46	9	0	0.2	0					
	02.6	cisza	05	8	5	3	5		02.7	cisza	03	8	5	0	4													
	01.3	— " —	03	8	5	0.3	3		01.2	SW1	61	6	3	ślad	0													
	03.7	SW5	02	8	12	0	6		06.7	SSE2	08	5	2	2	1													
	03.5	S4	02	6	8	0	6		97.1	WSW3	05	6	6	0	4		14.9	N4	46	9	3	0	1					
	07.3	SSE2	02	8	6	0	4		98.0	SW2	02	7	3	0	3													
	03.0	NE1	61	8	6	0	5		98.1	SW3	62	8	4	1	4		11.5	cisza	00	0	0	1	-					
	01.2	SSW3	03	8	10	3	8		96.8	SSW3	01	5	3	-	-		05.1	S5	03	8	8	1	-					
	00.6	SSW3	02	6	4	0	2		03.9	SW3	01	4	5	0	4													
	00.3	S1	02	5	4	0	2																					
	00.2	SW1	02	7	5	0	2		06.4	W2	03	7	10	ślad	9													
	99.8	SW1	02	5	4	0	2										14.5	NW2	01	4	8	0	6					
	97.0	SW4	02	5	4	0.1	2										07.7	WSW2	03	8	7	3	-					
	04.2	SW0	62	8	4	1	4		07.5	S4	03	8	12	0	11													
	03.8	SW3	03	8	14	0	10		08.9	WNW3	02	5	-7	0	-													
	94.6	ENE5	03	8	2	0.4	-		09.1	WSW1	01	2	-5	0	-		03.7	SE8	03	8	15	0	-					
									03.8	ENE4	01	1	-2	0	-		06.9	S6	03	8	17	0	-					
									98.4	ESE3	01	1	-3	0	-													
	90.3	ENE5	83	5	2	1	-		92.2	E2	02	5	-2	0	-		99.7	SSW3	02	6	8	0	-					
	89.4	SE2	01	4	3	1	-		91.3	SSE2	71	8	-0	2	-		12.3	SSW7	03	8	16	-	-					
	90.6	SW1	01	4	-2	0	-		09.7	NE6	72	8	-6	0.2	-		04.6	NW3	03	8	8	0	-					
	92.3	W1	01	3	-1	0.5	-									Zara	08.5	SES	02	6	15	-	-					
									09.5	N2	03	8	-5	ślad	-		09.2	ENE4	02	5	14	0	13					
	95.5	SW1	01	4	1	0	-		94.6	NNE4	74	8	-7	6	-9		05.8	W1	02	7	13	0	13					
	79.6	SE6	14	8	4	ślad	-		10.0	WSW8	70	5	-18	ślad	-		10.3	ESE6	01	4	13	0	12					
	74.8	SSE7	64	8	5	11	-		07.8	S1	-	8	-11	1	-14		13.5	SE1	02	6	11	0	11					
	85.3	SE3	02	7	2	0	-		06.4	E1	03	8	-10	0.5	-13		18.5	W1	03	8	5	0	3					
	85.3	ESE1	05	6	3	0.2	-		01.0	N6	02	6	-5	0	-													
	93.4	SE1	05	8	2	0.1	-		92.4	E2	03	8	-5	10	-5		16.2	cisza	01	3	9	0	6					
									93.5	ENE3	72	8	-4	21	-4													
Cranwell	94.0	cisza	45	2	-1	0.1	-		89.5	SW2	72	8	1	0.1	2													
	94.1	SW1	02	4	3	ślad	3		92.8	SSW2	03	8	1	7	-													
	05.8	WSW4	01	5	8	23	6		92.6	S2	44	8	1	2	-		14.3	WSW2	00	3	14	0	5					
								Abisko	11.1	cisza	01	2	-21	0	-25													
	02.7	WSW3	03	8	5	ślad	1		93.5	ESE5	72	8	-6	ślad	-8		13.5	cisza	05	7	4	0	1					
									91.4	WSW2	03	8	-2	2	-5		14.9	SW3	01	8	12	0	6					
	97.7	SW5	01	6	5	0.6	4		95.5	SW4	03	8	3	2	-3		05.1	SSE4	03	8	-	0	-					
	95.9	SW6	02	8	8	0	7		93.6	SW3	03	8	1	0.5	-		19.1	SE7	02	6	17	0	-					
	01.5	SSW3	44	9	3	0.2	1		95.7	E2	03	8	-9	0	-10		01.8	-	01	3	11	0	10					
	00.2	S2	88	8	5	4	5		03.9	E6	03	8	-9	0	-22		06.2	W4	61	5	11	0	7					
	03.9	S2	02	6	4	0	1		03.9	E2	00	0	-10	0	-12													
	07.8	SSW1	02	5	5	0.1	4		04.5	E2	01	3	-14	0	-16		07.9	SSE6	02	7	16	0	-					
	06.9	cisza	01	3	4	0	3		13.0	NE1	-	8	+24	0	-26													
									14.7	W1	45	-	+15	0.1	-16		21.9	SSE0	01	3	18	0	-					
	04.6	cisza	03	8	8	3	7		15.8	NNE1	46	9	+24	-	-25		-	cisza	00	3	15	0	-					
Lyon	05.8	SSW2	02	3	3	0	2		12.1	WNW3	72	8	-14	ślad	-13													
Reines	99.1	SW2	02	5	3	ślad	3		12.7	NW3	72	8	-12	-	-12													
	94.7	WSW3	02	5	4	0.1	-		99.4	E4	72	8	-7	0.6	-10													
	9x.4	S1	21	6	4	1	-		16.2	E3	47	7	-21	0	-25													
	96.9	SSW3	02	7	4	5	3		19.1	NW1	01	3	-20	32	-21													
	90.7	SSW3	03	8	4	0	-		08.2	S1	03	8	-13	0	-14													
	87.8	NE4	76	9	0	3	-																					
	87.1	WSW5	03	8	4	1	-																					
	05.4	WNW1	03	6	5	ślad	5		10.2	SE3	36	8	-7	2	-10													

Dla ilości zachmurzenia zredukowanej do 0° C, na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0 — cisza, 12 — huragan.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawisko specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Burze pyłowe i zamiecie śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Drizzle (drobny deszcz ze śniegiem lub rosnąca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burze.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0 — brak chmur, 1 — ślady chmur, 2 — 1/10 pokrycia nieba, 3 — 2/10 3/10 4 — 4/10 5/10 6/10 7/10 8 — 8/10 9/10, 9 — 10/10 pokrycia nieba, lecz z przerwami, 10 — niebo całkowicie pokryte chmurami.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Depesze w Nowym Kłuczu do zakładania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

Wilno																												
Warszawa	6[00]	SW2	NE4	-	-	-	-	-	-																			
Lwów	7[00]	SW10	-	SW15	SW13	WSW35	-	-	-																			
Sulejów																												
Poznań	7[00]	SSW3	SSW5	SSW6	-	-	-	-	-																			
Kraków	7[00]	NW1	-	W3	WSW11	-	-	-	-																			

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia *16. III. piątek* 1934 r. *7* g. G. M. T. Nr. *75.* Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: *głęboka depresja ze środkiem nad morzem Północnem ogarnia swym wpływem kraje Europy zachodniej i środkowej; bruzda niskiego ciśnienia rozciąga od Włoch poprzez Węgry i Polskę po Łotwę. Obszar wysokiego ciśnienia leży nad Rosją centr. i wsch. oraz Kaukazem i Azją Mn. drugi nad Azorami*

Obecny stan pogody w Polsce *na zachodzie i w środku rozpogodzenia, miejscami mgła, pozatem pochmurno, gdzieniegdzie deszcz.*

Przewidywany przebieg pogody w dniu *17. III. [sobota]: chmurno z rozpogodzeniami w ciągu dnia, rano miejscami mglisto. Dość ciepło. Najpierw słabe potem umiarkowane wiatry południowe i południowo-wschodnie.*

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **17. III. sobota** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr. **76.** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głębaka i obszerna depresja ze środkiem nad Szkocją ogarnia całą Europę i jedynie Rosję przyuralską pokrywa obszar wysokiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: w Poznańskiem i na Pomorzu słonecznie, pozatem pochmurno, mglisto, a w dzielu. poł.-zach. deszcz.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 18. III. [niedziela]: najpierw pochmurno i deszcz, poczem przejściowe polepszenie się stanu pogody, począwszy od zachodu kraju. Ciepło. Umiarkowane wiatry z kierunków południowych, w górach - halny.

Spostrzeżenia meteorologiczne z dn. 16. III. 1934 r. 7 godz. G. m. ś.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia 18. III. (niedziela) 1934 r. 7 g. G. M. T. Nr 77 Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Obszar niższego ciśnienia ze środkami; nad Wysp. Owczemi i jez. Onega ogarnia całą Europę i głównie Rosję przyuralską pokrywa wysokie ciśnienie.

Obecny stan pogody w Polsce: chmurno z rozpogodzeniami. Temp. od 2° do 8°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 19. III. (poniedz.) Pogoda o zachmurzeniu umiarkowanem. Rankiem mgły. Dosć ciepło. Słabe wiatry południowe i południowo-zachodnie.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **19. III. poniedziałek** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr. **78.** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: Rosję centralną pokrywa wysokie ciśnienie, pozatem cała Europa znajduje się pod wpływem obszaru niskiego ciśnienia, którego środki znajdują się: jeden nad Irlandją, drugi nad morzem Norweskiem, trzeci nad Rosją północną.

Obecny stan pogody w Polsce: zachmurzenie zmienne. Temperatura od 2° do 7°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 20. III. [wtorek]: po miejscami mglistym ranku najpierw pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem, potem przejściowy wzrost zachmurzenia, począwszy od zachodu kraju. Dość ciepło. Słabe wiatry południowo-zachodnie.

	99.5	SSW2	03	8	3	0	1
	00.3	S3	03	8	2	0	-0
	99.2	S2	48	8	-0	ślad	-1
	01.9	SE2	45	8	2	0	1
	97.9	SE2	46	9	3	0	0
	98.7	S2	01	1	7	0	2
	95.1	SE1	02	6	5	0	2
	92.0	S2	02	4	5	0	2
	96.6	E1	03	8	5	0.4	3
	97.7	SE2	01	4	7	0	1
Lwów	00.6	S5	12	6	7	-	2
	01.9	SSE3	01	2	6	0	2
	94.3	cisza	01	3	4	ślad	1
	95.9	SE2	02	5	8	-"-	3
	96.0	S5	10	6	5	0	1
	92.2	SE2	01	3	4	0	1
	93.1	cisza	02	4	4	0	1
	93.1	SSE2	01	4	5	0.6	1
	94.0	SE2	04	4	5	2	2
	92.2	SSE4	47	8	4	0	2
	94.6	SSE3	02	8	8	0	6
	99.3	SSW2	02	6	10	0	2
	73.9	NNW4	61	7	4	4	-
	74.5	SSW3	01	3	2	0.1	-
	78.8	W3	01	4	2	ślad	-
	85.9	WNW1	01	3	4	0	-
	82.5	W4	01	3	2	0	-
	91.3	W4	02	5	4	2	-
	95.7	N4	01	4	5	1	-
	81.3	NW6	13	7	5	0.5	-
	87.0	W4	01	4	3	0	-
	88.2	W2	02	5	3	0	-
	94.3	NW5	10	4	6	0	-
	10.7	W5	02	5	7	0.3	5
	06.6	NW4	-	8	8	6	8
	93.7	WSW4	03	6	4	-	3
	91.2	SSW2	82	8	6	-	5
	08.8	WNW2	82	4	9	0	5
	02.5	cisza	03	6	0	ślad	-
Lyon	00.2	S4	-	8	7	-"-	6
Nennes	95.0	W7	81	7	3	1	3
	79.8	SSW1	62	8	4	2	-
	87.2	S2	01	4	4	0	-
	98.0	S3	02	5	4	0.1	-
	81.5	SE3	02	5	3	2	-
	92.1	S3	01	5	7	0	3

	14.3	WNW4	44	6	9	0.6	
	97.6	N1	03	9	3	3	2
	80.0	SSE3	03	8	4	0.5	
	84.4	ESE3	02	5	3	0	2
	90.1	ESE2	02	5	4	0	3
	88.6	SE3	02	5	4	4	2
	89.9	SSE4	01	7	6	0	4
	91.7	SE1	02	7	6	0	4
	85.0	SSW6	61	7	7	0.6	4
	99.2	SSE2	02	4	1	0	1
	84.2	SE4	02	7	6	0	2
	95.1	SSE4	08	8	2	0	2
	81.1	SW6	62	8	4	1	4
	95.7	ESE4	02	6	2	0	-
	91.9	cisza	45	8	3	0	2
	92.4	SE5	03	8	6	0	4
	01.8	SSW2	03	8	6	0	5
	99.7	SSW1	62	8	7	0.5	6
	02.6	S5	02	5	7	0	6
	94.4	S4	02	4	1	0	-
	87.5	SSE4	61	8	2	ślad	-
	84.4	SSE2	03	7	3	0	-
	81.9	ESE3	03	8	4	0.2	-
	87.2	ESE2	08	9	-0	14	-1
	00.2	SE1	03	8	0	0	-1
	96.7	S3	03	8	-0	ślad	-
	89.5	ESE3	03	8	1	1	1
	95.7	SE4	57	8	0	ślad	-
	88.8	SSE1	03	8	3	0	1
	93.7	SE4	41	8	2	ślad	-
	90.4	SE4	46	8	3	0	-
Abisko	95.1	E1	02	8	-7	0	-10
	96.9	ESE2	03	8	+1	0	-3
	98.9	SSE4	03	8	0	0	0
	96.7	SE5	03	8	-0	0	-1
	00.0	ESE2	03	8	1	0	-1
	99.1	NW3	03	8	1	0	0
	00.2	ESE0	03	8	0	0	3
	01.9	NE1	03	8	+1	0	-1
	00.7	N2	72	8	+4	0.2	-1
	99.1	ENE2	74	8	+1	3	-
	94.9	E1	46	-	1	1	-0
	08.6	ESE3	50	8	-3	0	3
	20.9	SSW1	03	8	+6	0	-1
	97.3	N2	44	8	+1	0	0
	96.3	S6	03	8	2	ślad	0
	11.1	NW4	03	8	-1	0	4
	26.8	SSE4	03	8	-8	0	-10
	98.1	NNW2	51	8	0	5	1
	04.2	WSW3	45	8	0	3	1
	98.2	SSE4	08	8	2	ślad	2

	06.6	SW2	03	8	6	0.2	5
	05.1	S4	03	8	3	0	3
	14.4	SSE5	03	8	-2	-	-3
	11.3	cisza	04	8	4	0	1
	15.9	SE1	08	9	-3	0	-4
	13.1	E2	08	0	1	0	0
	16.1	W3	01	3	4	0	-
	20.6	SW5	61	8	9	4	-
	27.8	NW1	01	4	10	4	-
	13.3	S2	01	3	12	0	-
	11.5	WNW2	01	3	11	0	-
	19.9	NW1	01	3	8	0.2	6
	95.8	WNW2	01	2	11	11	-
	07.4	S4	02	4	14	0	-
	09.5	SW5	02	5	15	0	-
	10.9	SSW4	03	8	12	-	-
	02.3	SE4	61	8	8	0.3	7
	90.6	S2	01	3	10	0	8
	03.9	WSW4	02	7	8	0	6
	07.3	SE1	03	8	9	0	5
	10.2	cisza	03	8	3	0	1
	00.1	W1	01	3	11	0	5
	12.3	SW4	01	3	15	6	

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.
Siła wiatru w skali Beauforta: 0 cisza zupełna do 9 wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Drzdża (drobny deszcz ze stratus lub roszaca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^2/_{10}$ $^3/_{10}$ 4—$^4/_{10}$ $^5/_{10}$ $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$ $^8/_{10}$ 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

| | | | | | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **20. III. wtorek** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr. **79.** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: rozległa depresja ze środkiem nad Anglją ogarnia swym wpływem państwa Europy zachodniej, środkowej oraz kraje Śródziemnomorskie i Skandynawskie. Niewielkie zniżki utrzymują się jedne nad dorzeczem Dniestru, druga na dalekiej północy. Reszta Europy jest w obrębie wysokiego ciśnienia, którego środek zalega nad Uralem

Obecny stan pogody w Polsce: pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem lub niewielkiem, temp. od 1° do 6°

Przewidywany przebieg pogody w dniu **21. III.** (środa). Po rannych mgłach, w ciągu dnia pogoda niegdzie słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. Ciepło. Słabe wiatry miejscowe.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia *21. III. środa* 1934 r. *7* g. G. M. T. Nr. *80.* Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3·4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: *niewielka depresja ze środkiem nad Niderlandami ogarnia swym wpływem Francję, Niemcy i Danję. Druga głęboka zalega nad Islandją. Reszta Europy jest w obrębie wysokiego ciśnienia którego środki leżą: jeden nad północną Rosją, drugi nad Turcją i trzeci nad Azorami.*

Obecny stan pogody w Polsce: *pogoda słoneczna o umiarkowanem lub niewielkiem zachmurzeniu nieba.*

Przewidywany przebieg pogody w dniu *22. III. [czwartek]: po chmurnym i miejscami mglistym ranku w ciągu dnia dość pogodnie. Ciepło. Słabe wiatry miejscowe.*

20. III. 7

STACJA	Godz.	Wiatr	Siła	Temp.	Opady	Max.	Min.
Wilno	11.9	N2	03	2	3	0	3
Lida	12.1	cisza	05	6	4	0	2
Suwałki	14.1	NW1	52	8	2	ślad	-0
Pińsk	10.7	E2	03	8	5	0	3
Białystok	12.5	WNW1	03	8	3	ślad	2
Brześć n/B	11.4	N2	62	8	4	0.3	4
Warszawa	12.7	cisza	43	2	2	0	-2
Kalisz	11.8	SSE2	01	4	2	0	-0
Kielce	13.3	cisza	08	0	4	0	-1
Lublin	12.3	N3	03	8	5	2	3
Lwów	11.4	NW3	57	8	4	-	3
Łuck	09.5	ESE2	03	8	6	0.1	5
Tarnopol	10.1	W2	47	8	5	0	5
Kraków	13.6	ENE1	01	4	4	0	2
Zakopane	12.0	cisza	01	1	5	9	-1
Poznań	12.2	E1	45	5	3	0	-0
Bydgoszcz	13.5	cisza	08	3	1	0	-5
Toruń	13.5	cisza	04	5	0	0	-3
Grudziądz	13.9	cisza	04	5	0	0	-3
Gdynia	13.5	SSE1	47	4	2	0	-0
Cieszyn	12.7	cisza	01	4	4	0	1
Przemyśl	13.0	W1	02	6	5	2	4
Thorshavn							
Seydisfjord							
Reykjavik							
Lerwick	01.3	N3	02	5	4	0	-
Stornoway	03.4	N3	02	6	3	3	-
Aberdeen	00.1	NNW2	02	5	1	0	-
Tynemouth	95.4	N3	22	8	6	4	-
Holyhead	94.9	N4	02	8	6	0	-
Yarmouth	94.9	cisza	02	7	5	0	-
Blacksod	04.1	N4	01	4	6	1	-
Valencia	02.5	NNE3	01	4	6	0	-
Mailuhead							
Croydon							
Ross-on-Wye	93.9	NE1	61	8	5	0.4	-
Scilly	93.2	NNE2	41	4	6	2	-
Cranwell	95.4	cisza	46	8	2	0.3	-
Rochester	96.7	S2	01	2	5	4	-
Saros	99.7	SW1	01	3	9	5	9
Clermont							
Dijon	00.7	SE2	03	8	6	6	5
Nancy	99.7	SW6	03	8	7	5	5
Le Havre							
Brest	92.9	S3	02	4	9	2	8
Tours	98.7	SSW2	01	3	6	2	5
Paris	97.0	SSW3	02	8	8	2	8
Strassbourg	04.2	S1	02	8	5	2	4
Toulouse							
Perpignan	02.9	SW1	01	3	7	0	5
Marseille	05.1	SSE5	03	8	12	0	10
Ajaccio	12.6	cisza	01	1	11	0	8
Lyon	01.7	cisza	22	8	8	3	8
Rennes	95.8	S2	35	4	6	4	5
Helder							
Vlissingen	95.7	SE2	03	8	6	1	-
Bruxelles	96.3	SSE3	62	8	7	3	5
Kilbaanaven	09.1	SSE2	02	4	4	0	-
Skagen	07.5	SSE2	01	3	4	0	-
Blaavand	02.8	ESE4	03	8	4	0	-
Wien	10.7	cisza	05	4	1	1	-1
Klagenfurt							

STACJA	Godz.	Wiatr	Siła	Temp.	Opady	Max.	Min.
Zürich	06.7	NNW2	63	6	4	1	2
Genève	05.9	E0	64	8	5	4	4
Lugano	13.8	N1	51	8	4	0.6	2
Basel-Mülh	00.0	SE4	61	8	4	1	-
Karlsruhe	04.3	SE4	02	5	3	0	2
Stuttgart	10.9	ESE3	02	5	1	0	-2
München	09.2	ESE2	02	7	2	0	0
Innsbruck	07.7	SSE4	05	6	4	0	-4
Graz	10.6	cisza	08	6	4	0	-1
Klagenfurt	04.2	NE1	64	8	3	2	3
Salzburg	07.1	SSE1	08	7	1	0	-1
Hohenpeissenberg	03.8	E1	05	8	3	0	1
Feldkirch	14.3	cisza	47	2	-1	0	-3
Kremsmünster	98.1	SSE4	03	8	7	0.6	6
Wien	14.4	SE1	41	2	0	0	-
Krems	09.2	SE1	43	5	2	ślad	-0
Semmering	12.8	cisza	08	3	1	0	-1
Rosenau	13.9	cisza	05	6	6	0.2	5
Mariabrunn	14.3	cisza	05	0	2	0	2
Neusiedl	13.4	SE1	01	3	3	0	2
Lemberg	14.0	SSW2	05	7	7	11	6
Triest	15.2	S6	02	5	-0	0	-
Pola	08.8	SSE5	03	8	1	0	-
Zara	00.9	SE2	51	8	3	3	-
Sarajewo	01.9	WSW2	03	7	4	1	-
Mostar	02.2	S3	10	8	5	0	-
Split	04.0	SSE3	02	4	3	5	-
Gross Kanizsa	03.7	NNW1	73	8	-1	2	-2
Kolozsvár	05.2	SW1	04	7	0	0.1	-
Nagy Marosa	10.3	WNW1	10	5	-6	0	-
Budapest							
Szombathely	07.9	S1	03	8	1	5	-
Hegyeshalom	11.1	S2	74	8	1	7	0
Steinamanger	05.7	cisza	70	8	0	0.5	-1
Nürnberg	07.9	S4	02	7	1	0	-
Karlsruhe	09.6	S2	03	8	3	0.2	2
Friedrichshafen	11.9	SW1	01	4	3	0	0
Konstanz	11.8	SSW2	02	8	2	0.5	-0
Aachen	13.0	S2	00	0	4	0	-
Hannover	12.6	cisza	01	3	4	0	-
Abisko	05.2	SE4	02	5	-1	0	-5
Jokkmokk	14.4	SSE1	46	9	1	4	1
Visingsö	13.2	SSW1	03	8	1	0	-1
Upsala	14.7	NW1	46	9	2	4	0
Haparanda	14.0	SSE2	08	7	-1	0	-
Karlstad	13.4	S2	48	9	2	7	1
Stockholm	18.1	SE6	52	8	1	0.2	0
Visby	10.6	SSE2	43	8	0	0	0
Karlskrona	15.7	SE4	43	8	0	0.1	0
Kopenhaga							
Arcachon	19.9	SSE3	03	8	-6	0	-6
Kargopol	26.6	SE2	03	8	0	0	-1
Ust-Cylma							
Pechora	25.0	NW2	03	9	2	0	5
Leningrad							
Walogda	26.1	ESE3	03	8	1	0	1
Wiatka	-	NE2	03	0	-	0	-0
Jekaterinburg	22.6	WNW1	03	8	2	0	1
W. Ust-Sysolsk							
Nowosybirsk							
Archangielsk	21.8	ESE2	47	8	0	2	0
Orsk	29.3	SSW1	05	8	-3	0	-7

STACJA	Godz.	Wiatr	Siła	Temp.	Opady	Max.	Min.
Kijew							
Kursk							
Charków	25.4	E3	02	6	-6	0	-6
Odessa	09.5	S4	03	8	6	1	-
Sewastopol	13.0	SSE2	02	5	12	0	-
Rostow n/D.	18.6	cisza	47	8	2	ślad	-
Saratow	22.1	E1	43	8	-4	0	-5
Stalingrad	18.7	ENE1	45	0	1	0	0
Orenburg	28.3	-	01	4	-8	0	-10
Sizran							
Jekaterinburg	15.8	NE2	03	8	0	0	-2
Perm							
Nikolajew							
Moskau	30.2	-	02	-	5	6	-
Nowgorod							
St. Petersburg	14.6	WSW2	01	2	13	1	-
Wologda	10.1	SW3	-	2	15	0	-
Moskau	09.0	SW3	02	4	12	0	-
Libau	13.9	W6	02	1	10	2	-
Genève	13.3	SE7	13	8	8	4	-
Padova							
Florenz							
Rom	14.7	cisza	02	5	4	0	-
Neapel							
Palermo							
Cagliari	19.7	E2	00	0	10	0	-
Palermo	17.5	cisza	02	4	12	0	-
Kasuni	20.6	— " —	03	8	12	0	-
Cagliari	15.4	ESE3	00	0	11	0	-
Zara	14.7	ESE1	02	5	10	0	-
Neapel	16.6	SE1	01	2	5	0	3
Foggia	14.3	NW1	04	5	4	0	3
Messina	20.3	cisza	-	0	-1	0	-3
Rom	17.4	cisza	01	2	4	0	1
Skopitje	19.5	cisza	00	0	4	0	1
Sofia							
Varna							
Athen							
Alexandrupolis							
Saloniki							
Barcelona	14.4	W5	00	1	9	0	3
Tortosa							
Casablanca	12.4	NW2	63	8	10	0	5
Saloniki							
Tripolis							
Bengasi	13.1	NE4	00	0	14	0	-
Tunis	15.8	cisza	05	1	10	0	10
Biskra	12.7	cisza	05	0	12	0	10
Tanger							
Malta	20.9	S3	02	5	12	0	-
Angora							
Stambul							
Smyrna							
Jekaterinburg (4000)							
Archangielsk (2954)							
Petersburg (1360)							
Moskau (1212)							
Nowosybirsk (1447)							

UWAGI

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rozsiąca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr doliny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów									
Gdynia	900	cisza	SSE3	SSE4	SSE4	SSE4	S5	—	—
Poznań									
Kraków	700	E1	—	ESE6	ESE3	E1	E5	SW10	S7

Stacja	Godz.	Wiatr doliny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **22. III. czwartek** 1934 r. **7** g G. M. T. Nr. **81.** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3,4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: państwa Europy środkowej znajdują się pod wpływem niskiego ciśnienia, którego środki zalegają: jeden u wybrzeży Anglji, drugi nad Polską i Niemcami. Nad Grenlandją w dalszym ciągu utrzymuje się niskie ciśnienie. Pozostałe kraje Europy są w obrębie wysokiego ciśnienia.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno i deszcz, miejscami przejaśnienia.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 23. III. [piątek]: pogoda o zachmurzeniu zmiennem z przelotnemi opadami. Dość ciepło. Słabe wiatry miejscowe.

Wilno	17.0	NE2	04	8	4	0	3
Lida	17.8	NNE1	02	6	5	0	3
Suwałki	16.7	ENE2	44	8	4	0.1	4
Pińsk	18.1	cisza	03	8	5	0	4
Białystok	15.8	SE2	45	8	5	0	4
Brześć n/B	16.2	E2	04	8	4	0	2
Warszawa	12.7	E2	02	4	5	0	3
Kalisz	10.0	ENE2	07	4	5	0	4
Kielce	12.3	ESE1	00	0	7	0	4
Lublin	14.6	SE3	03	8	5	ślad	-1
Lwów	17.1	SE3	03	8	6	0	2
Łuck	18.0	SE2	01	4	4	0.1	1
Tarnopol	19.4	cisza	02	5	2	ślad	-2
Kraków	12.3	NE1	00	0	8	0	3
Zakopane	12.8	S1	00	0	5	0	-1
Poznań	11.1	NE3	05	5	5	0	3
Bydgoszcz	13.0	E3	46	8	3	0	2
Toruń	12.8	E3	43	8	4	0	2
Grudziądz	14.0	SE2	03	8	3	ślad	0
Gdynia	14.4	ESE3	05	8	4	0	–
Cieszyn	14.1	SSE3	00	1	9	0	6
Przemyśl	14.9	SSE2	02	5	10	0	2
Thorshavn							
Seydisfjord							
Reykjavik							
Lerwick	15.9	NNE3	01	5	4	1	–
Stornoway	17.3	NW1	01	3	–	0	–
Aberdeen	–	NW3	01	2	2	0	–
Tynemouth							
Holyhead							
Yarmouth	08.2	NW3	02	8	6	0.6	–
Blackpool							
Valentia	21.9	cisza	02	5	4	0	3
Malinhead							
Croydon	10.7	WNW3	62	8	5	0	–
Roscoe-Wyk	13.9	NW3	01	3	3	2	3
Scilly	19.3	NS	02	7	6	0	3
Cranwell	11.0	NNW4	52	8	3	1	3
Rochefort							
Sosna	13.8	WNW5	61	6	10	8	9
Clermont							
Dijon	10.9	cisza	02	5	2	0	1
Nancy	10.9	cisza	46	9	-1	ślad	-2
Le Havre	11.8	SW3	05	8	6	0.2	6
Brest	26.5	N6	03	7	7	0	7
Tours							
Paris							
Strassbourg	11.9	cisza	48	7	-0	0	-0
Toulouse	11.0	WNW1	81	7	7	0.6	7
Perpignan	11.4	cisza	02	6	7	0	5
Marseille	11.0	cisza	02	6	7	0	2
Nicea	12.9	cisza	03	8	13	3	11
Lyon	11.8	cisza	02	6	5	1	–
Helder	05.6	NNW3	62	8	5	4	–
Vlissingen	07.8	WNW3	03	8	5	1	–
Bruxelles	08.4	WSW1	03	8	6	1	5
Kobenhavn	12.6	SSE4	03	8	5	0	–
Skagen	14.2	SE3	03	8	5	0.1	–
Bornholm	21.0	ESE2	82	8	5	1	–
Wisby	10.9	WSW1	05	0	2	0	1
Kingenfurt							

	12.4	Eo	62	8	3	7	2
	12.2	S1	64	8	3	–	0
	06.0	S2	52	8	5	3	–
	08.3	ESE2	68	6	6	0.3	5
	11.8	ESE3	03	8	6	0	4
	09.8	E1	05	8	7	0	6
	09.0	Eo	05	7	5	0	2
	10.6	ESE2	08	1	5	0	1
	10.1	WSW1	45	8	4	0.6	4
	10.2	SSW0	05	7	4	ślad	2
	09.0	SE2	05	3	3	0.1	3
	15.9	E3	08	8	4	0	1
	09.0	SSW1	02	5	5	ślad	5
	16.2	ENE2	08	8	4	0	–
	10.0	cisza	48	9	3	0	1
	12.4	cisza	07	2	6	0	1
	15.9	SSW2	02	5	8	0.1	7
	14.7	E1	05	0	4	0	4
	13.4	SE1	01	2	8	0	6
	16.6	S3	02	5	8	0	6
	13.0	SW4	03	8	0	0.2	–
	12.2	WSW2	03	7	2	0	–
	11.2	S6	61	8	4	1	–
	15.7	W3	10	6	3	0.2	–
	17.6	WSW3	03	7	4	0	–
	14.4	ENE2	03	8	5	0	–
	10.7	NW1	02	7	-5	ślad	–
	07.6	NNW5	72	8	-2	0.4	–
	12.9	SSW2	03	7	2	2	–
	19.4	NNE2	46	9	-1	0	-3
	17.1	cisza	03	8	-1	ślad	-6
	19.1	SSW2	57	8	0	0.3	-0
	18.3	WSW1	03	8	-1	0	-3
	19.5	SW1	01	3	0	0	–
	19.8	SE1	02	6	2	0	-1
	21.6	ESE1	03	7	2	0	-0
	18.7	N2	02	7	2	0	0
	18.7	ENE3	01	3	4	0	–
	17.3	E3	02	5	3	0	–
Abisko	16.2	cisza	71	8	-2	1	-4
	23.8	W3	46	9	-2	0	-3
	20.2	ESE1	02	5	2	0.1	–
	19.0	ESE3	08	8	2	0.1	-2
	14.5	E8	03	8	0	0	–
	23.9	ESE3	46	9	-0	0.1	-0
	23.9	S1	03	8	1	2	-0
	19.8	S2	04	8	0	0	-0
	22.2	WSW1	03	8	0	7	0
	24.6	SE3	03	8	-3	0	-4
Kargeoot							
	36.9	ESE5	72	8	-12	0	-14
	22.3	NNE1	61	8	1	18	0
	25.3	cisza	04	8	0	0	0
	27.5	E1	01	1	-1	0	-2
	–	SE2	03	8	–	0	-1
	24.9	NEo	48	9	-1	0.1	-1
	26.4	SE1	03	8	-1	5	-4

	17.9	SE2	46	9	5	3	4
Nuuk	23.3	E2	48	9	-2	ślad	-2
	24.5	ESE1	02	6	-10	0	-10
	19.1	WNW1	02	5	7	ślad	–
	09.7	ENE1	08	8	4	0	–
Barrow	23.0	NNW3	46	9	-4	0	-5
	20.3	ENE2	46	9	-2	0.1	-2
	25.5	E3	02	6	-6	0	-7
	17.3	NE2	08	8	0	0	-1
	19.0	NNW1	01	2	4	0	4
	19.4	NNW1	00	0	10	0	–
	16.2	WSW1	00	1	11	0	10
	12.2	NW1	01	3	11	0	–
	24.5	NS	01	2	8	0	7
Godthaab	13.8	SSE3	46	9	9	3	–
	16.3	S2	02	6	15	0	–
	20.7	SSE2	02	–	11	0	–
	20.1	NS	03	5	13	0	–
	16.2	NW3	02	3	13	0	–
Zara	16.5	SE4	01	3	13	0	–
	17.1	SSE1	00	0	10	0	X
	14.3	E1	04	4	9	0	8
	19.3	cisza	02	7	4	0	1
	19.5	W1	00	0	7	0	4
	31.0	cisza	00	0	10	0	1
	23.8	cisza	05	0	7	0	5
	16.7	SSE3	00	0	18	0	–
	–	cisza	00	0	12	0	–
	16.6	W3	01	2	15	0	10
Algiers	–	E2	00	0	12	0	–
	21.3	cisza	01	3	11	0	–

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

SPOSTRZEŻENIA PILOTOWE

Stacja	Godz.	Wiatr dolny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno									
Warszawa									
Lwów									
Odgoła									
Poznań									
Kraków									

Stacja	Godz.	Wiatr dolny	KIERUNEK WIATRU NA WYSOKOŚCI 200 m	500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **23. III. piątek** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr **82.** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3/4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ze środkiem nad Islandją pokrywa północno-wschodnią część Atlantyku, pozatem płytkie depresje utrzymują się: nad państwami Bałtyckiemi, Afryką północną i przyległą doń częścią morza Śródziemnego. Wysokie ciśnienie nad Rosją i Europą.

Obecny stan pogody w Polsce: zachmurzenie zmienne, na północy miejscami deszcz. Temperatura 4° do 9°. Wiatry południ.-zachodn.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 24. III. (sobota): po miejscami chmurnym lub mglistym ranku - pogoda na ogół słoneczna o zachmurzeniu umiarkowanem. Cieplej. Słabe wiatry z kierunków południowych.

Wilno	14.9	SE1	45	8	5	0	4		16.3	SSE1	22	8	3	3	1		20.4	SSE3	01	2	5	0	5									
Lida	15.1	ESE3	05	8	5	0	1		17.2	SE1	62	7	5	1	4		25.6	SE2	45	9	-1	0.1	-1									
Baranowicze	13.2	ESE1	46	8	4	0	3		15.6	S1	10	8	5	0.2	3		25.4	ESE2	00	8	-8	0	-9									
Pińsk	15.8	ESE2	03	8	7	0.3	5		10.0	WSW3	03	8	5	1	-		22.4	SSE2	03	8	7	ślad	-									
Białystok	12.2	SE3	03	8	5	0	2		11.0	SSW2	00	8	6	0	4		23.4	E2	01	1	5	0	-									
Brześć n/B	12.9	SE2	72	8	8	ślad	2		09.0	N1	64	8	6	10	6		24.1	cisza	48	9	2	ślad	2									
Warszawa	09.0	SSE3	62	8	8	0.2	6		11.1	W1	08	8	7	0.4	6		24.3	WNW1	03	8	-4	0	-5									
Kalisz	08.4	SW3	02	6	8	0	8		12.2	W4	05	7	6	2	6		22.7	NW2	04	8	-2	0	-									
Kielce	11.0	S2	25	8	10	1	8		10.7	W1	22	6	7	3	6																
Lublin	12.2	S3	03	8	9	1	6		14.3	SSW0	61	8	5	0.1	4		23.8	NE2	44	8	5	0.3	-0									
Lwów	14.6	SE4	03	8	9	ślad	7		16.1	SW2	05	3	3	0	0		20.5	NW3	03	8	2	0	1									
Łuck	15.5	SSE3	22	8	8	ślad	7		12.3	WSW1	05	8	6	0	4																
Tarnopol	17.0	SE1	03	8	6	0	4		10.7	ESE3	46	9	3	0	1																
Kraków	11.4	W1	02	6	12	0.3	8		14.0	SW1	22	8	5	ślad	5		25.0	SW1	03	8	0	0	-									
Zakopane	10.6	SSW2	02	4	9	0.3	6		12.2	E3	46	9	6	0	-																
Poznań	09.0	W1	03	8	7	6	4		13.1	SW2	02	5	6	0	6		18.0	WSW0	08	2	-	0	-									
Bydgoszcz	07.8	cisza	47	8	6	ślad	5		12.7	SSW1	00	8	7	2	6		21.8	SE4	00	1	10	0	-									
Toruń	07.4	ESE1	03	8	7	1	5		14.4	cisza	05	7	8	0.3	7		17.5	cisza	02	2	8	0	-									
Grudziądz	07.8	SSW2	25	8	6	3	4		14.3	SW2	01	3	10	0.6	10		27.9	N6	01	2	8	0	7									
Gdynia	07.9	SE2	52	8	5	0	-		15.0	SE1	01	1	9	0.1	8																
Cieszyn	12.7	SSW2	02	8	9	0.1	8		24.6	SSW4	81	5	10	ślad	6																
Przemyśl	13.5	SSW1	61	6	10	0	7		21.5	WSW4	02	6	-0	0	-																
Chorzów	11.0	cisza	22	8	2	5	-		23.0	ENE1	24	8	0	2	-																
Seydlitzgrube									18.4	SW2	03	7	3	0.2	-																
Aerologisch									18.9	E2	04	1	1	0	-																
Terespol									16.7	E1	01	2	3	0	-																
Stornoway	12.7	N4	25	8	4	3	-		14.5	E1	02	6	4	0	-																
Aberdeen	12.1	W1	01	4	0	0	-		19.4	S1	03	8	-3	0	-																
Lerwick	11.4	W2	02	5	2	0	-		23.6	SW3	03	7	-3	0	-																
Aberdeen	12.6	NNW3	62	8	6	6	-		04.5	SSW3	08	8	-1	1	-		17.1	SE1	61	8	11	0.4	11									
Valentia	13.0	W2	01	4	3	0	-		19.3	NNE1	01	3	-3	0	-9		15.8	NW1	04	1	8	-	0									
Shields	21.6	NW4	01	4	6	3	-		23.8	cisza	03	8	-1	0	-		17.7	cisza	03	8	8	0	6									
Valencia	23.5	NNW4	10	5	7	2	-		23.7	cisza	03	8	0	0.4	-1		18.2	cisza	02	4	7	0	5									
Malinhead									22.0	cisza	03	8	-1	0	-3		21.5	cisza	03	8	6	0	3									
Crewton									22.1	cisza	46	8	-2	0	0																
Ross on Wye	13.7	W1	05	7	2	0	-		16.8	N2	03	8	0	0	-1																
Scilly	13.5	N8	14	6	7	5	-		17.1	ENE3	27	9	1	5	-1																
									14.6	N9	26	8	1	3	0																
Roscoff									13.2	E3	08	8	5	1	-																
Ouessant	20.2	WSW2	03	8	8	1	8		11.8	NNE3	46	8	3	1			19.0	E2	00	3	10	0	2									
Cherbourg								Abisko	25.9	SE3	46	8	-11	0	-12																
Dijon	17.0	cisza	05	5	4	0	3		19.8	E2	44	8	1	0	-0		24.0	cisza	01	2	8	0	5									
Nancy									15.5	SE2	43	8	2	0.2	1																
Le Havre	14.9	SSW2	01	3	5	0	5		16.0	SE4	08	8	5	0	3																
Ernst	12.9	E2	02	8	8	7	7		15.4	ESE1	46	9	3	0.2	-																
Tours									21.2	ENE4	57	8	1	-	-																
Paris									25.5	NE3	03	8	1	0	-0																
Strassburg	16.6	cisza	61	8	4	0.3	2		22.9	S0	46	9	-2	0	-3																
Toulouse	20.9	SW1	02	6	4	5	3		25.5	SE2	03	8	-1	0	-2																
Perpignan	18.2	WNW1	01	3	8	-	-		24.0	W1	08	8	0	0	-1																
Warschau																															
Nantes	16.2	cisza	10	5	10	5	8																								
Lyon	18.3	cisza	05	7	6	ślad	6		32.2	SE3	03	8	-4	0	-5																
Helder	11.1	WSW4	05	8	5	3	-		23.4	E2	50	9	1	1	0																
Vlissingen	12.2	WSW2	02	6	5	0	-		28.0	E2	04	8	0	0	-1																
Brüssel	13.9	WSW2	46	9	5	1	5		27.4	E1	01	3	-5	9	-7																
Ostende	11.6	E2	03	8	3	ślad	-		43.1	NNE2	00	0	-19	0	-20																
Skagen	13.6	E2	03	8	3	0	-																								
Hoorn	09.6	ESE2	41	8	4	0	-		22.6	SSE2	45	8	2	0.4	2																
Wien	14.0	W2	02	4	8	1	8		27.4	S1	46	9	-1	0.1	-1																
Klagenfurt																															

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza. Siła wiatru w skali Beauforta: 0 cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dżdża (drobny deszcz ze stratus lub rosząca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^3/_{10}$, $^2/_{10}$, $^1/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

OBSERWACJE WIATRU NA WYSOKOŚCI

| Stacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **24 III. sobota** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr. **83.** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: *Rozległa i dość głęboka depresja ze środkiem nad Wyspą Jan Mayen ogarnia swym zasięgiem Islandję, Szkocję, częściowo Skandynawję i sięga zat. niskiego ciśnienia Finlandji i Rosji półn.-zachodniej. Płytka depresja nad krajami Śródziemnomorskiemi. Obszar wysokiego ciśnienia ciągnie się od Wysp Azorskich*

Obecny stan pogody w Polsce: *chmurno i mglisto, temp. od 2° do 9°*

Przewidywany przebieg pogody w dniu 25.III. (niedziela). *Początkowo chmurno, miejscami mgła lub drobny opad, zwłaszcza na południu, potem polepszenie się stanu pogody. Temp. bez większych zmian. Słabe wiatry miejscowe.*

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **25. III. niedziela** 1934 r. **7** g. G. M. T. Nr. **84.** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach; 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm, na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głęboka depresja ogarnia Islandję, zatoka niskiego ciśnienia pokrywa Skandynawję północną, druga depresja zalega morze Śródziemne. Nowa, płytka depresja utworzyła się nad Danją, Bałtykiem południ. Łotwą i Polską półn.-wsch. Obszary wyżowe utrzymują się: jeden znad Atlantyku nad krajami Europy zachodn., cyklonjski nad Rosją i Bałkan.

Obecny stan pogody w Polsce: chmurno, miejscami mglisto lub drobny deszcz na południu większe rozpogodzenia.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 26. III. /poniedziałek/: naogół chmurną miejscami opady, rano mglisto. W ciągu dnia przejaśnienia, zwłaszcza w dzielnicach południowych. Dość ciepło. Słabe lub umiarkowane wiatry z kierunków zmiennych.

P. I. M. Nr 984. 27. II. 34. 6.000. 1/0 na lepszym

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa pogody z dnia **26. III. poniedziałek** 1931 r. **7** g. G. M. T. Nr. **85.** Rocznik XV.

Ciśnienie w millibarach: 1 mmb. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: rozległa depresja ze środkiem nad Jan Mayenem ogarnia swym wpływem Norwegję, Islandję i Anglję północną. Druga niewielka nad morzem Śródziemnem. Reszta Europy jest wabrębie wysokiego ciśnienia, którego środki zalegają: jeden nad Azorami, drugi nad Rosją wsch., trzeci

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno i mglisto, miejscami deszcz. Temper. od 3° do 8°. [nad morzem Północnem

Przewidywany przebieg pogody w dniu 27. III. [wtorek]: naogół chmurno i mglisto z możliwością przejaśnień w ciągu dnia. Miejscami jeszcze zanikające opady. Temperatura bez zmian. Słabe wiatry lokalne

Wilno	18.7	SSW2	03	8	3	0.3	3		21.5	No	03	8	6	0.1	6		25.5	S1	05	7	8	0	7
Lida	19.7	SSW1	03	8	4	0	2		20.4	NNE1	05	7	6	0	5								
Siedlce	20.7	NW1	01	1	4	1	3		19.0	NNE1	03	7	5	0.5	4		35.0	SE3	03	8	-9	0	-9
Mława	20.6	SW2	00	0	8	0	6		23.0	NW3	01	4	6	0.2	-								
Białystok	20.5	SW1	01	8	5	0.1	3		18.7	W5	03	8	5	ślad	3								
Grodno n/B	21.1	cisza	03	6	6	0	0		20.0	SW1	05	8	4	0	-2		29.1	ESE3	08	5	1	0	-
Warszawa	20.3	NW2	45	8	7	0	5		20.9	SW2	05	7	8	0	-1		12.4	ENE3	04	8	-7	0	-8
Kalisz	21.0	NW2	45	7	6	3	5		22.0	W0	08	8	5	ślad	4		31.1	ENE2	08	8	-3	0	-3
Kielce	21.7	cisza	46	9	8	0	5		22.1	cisza	05	8	6	1	6								
Lublin	21.7	cisza	96	9	6	0	4		25.7	ENE1	05	1	2	0	-1								
Lwów	21.9	S2	01	3	9	0	3		25.0	NW1	08	8	6	0	5		28.1	NW2	03	8	0	0	-1
Łuck	21.3	SSW4	05	1	9	0	7		22.0	WNW2	22	8	4	1	-1								
Tarnopol	22.6	SE1	00	0	8	0	4																
Kraków	21.6	cisza	08	0	9	0	6		26.3	N1	05	4	0	0	-0		18.9	NE1	02	4	3	0	3
Zakopane	23.0	NE1	01	3	5	0	0		19.1	cisza	03	8	3	10	-								
Poznań	22.0	cisza	44	9	3	0	1		21.8	NW2	21	8	6	0.2	6		11.9	E1	00	0	9	0	7
Bydgoszcz	21.5	NW1	04	8	4	0	3		20.4	cisza	05	0	6	0	4		17.4	WSW4	03	8	9	0	-
Toruń	23.0	NW2	03	8	4	1	4		22.6	cisza	00	1	9	0	3								
Grudziądz	21.5	NW1	03	8	5	1	4		21.2	cisza	05	6	7	0	7		17.3	NE4	01	1	8	0	7
Gdańsk	21.0	W2	05	8	4	4	-										14.3	NE9	21	8	11	2	-
Chojnice	21.6	cisza	02	7	8	ślad	8		21.5	ENE1	05	4	4	0	2								
Przemyśl	22.5	W1	01	3	9	0	2		12.0	SSW5	03	8	0	0	-		13.7	W2	03	8	14	0	-
Tarnowskie Góry	13.2	SW5	04	8	6	1	-		05.8	WSW2	03	8	1	0	-		11.5	SE4	03	7	13	0.2	-
Częstochowa									14.9	WNW5	01	3	3	4	-		12.7	cisza	53	8	13	0.4	-
Kopernik									20.9	NW3	10	6	2	0.3	-		-	E2	03	8	-	0	-
Ławica	23.1	SSW2	02	5	6	0.1	-		23.9	SW4	01	3	3	0	-								
Stokholm	22.7	SSW2	02	5	7	0	-		24.0	N5	01	1	4	1	-		12.1	SSW6	03	8	17	0	-
Hernösand	26.1	SSW3	01	2	4	0	-		03.6	S2	02	6	-4	2	-		11.5	ESE4	03	8	10	9	-
Haparanda	28.7	W2	01	4	3	0	-		03.9	ESE2	77	9	-2	0.6	-	Zara	16.7	SE2	03	8	7	0	-
Sundsvall									03.0	WSW3	01	3	-9	ślad	-		18.6	ESE4	01	3	11	0	10
Östersund	29.6	SSE2	46	9	4	0.1	4		22.8	NE1	01	4	0	4	-2		19.1	NE1	04	8	9	0	8
Duxaryd	26.1	S2	61	8	8	ślad	-		19.8	ESE1	05	8	2	0	5		21.8	cisza	02	6	3	0	1
Falsterbo	28.2	cisza	02	8	9	ślad	-		15.8	S3	03	8	1	0.2	0		19.7	ESE2	01	4	10	0	8
Malmöhuus	35.7	S1	02	6	4	0	-										21.7	cisza	02	6	6	0	2
Copenhagen	27.6	NW1	44	9	8	0	8		18.7	cisza	03	8	2	0	-		22.7	cisza	00	0	5	0	-1
Rønnebæksholm									21.0	SW1	62	8	2	0.5	2		24.0	NE1	05	8	7	0	6
Skagen	28.2	ENE1	02	7	8	0	-		21.2	cisza	37	9	2	ślad	1								
Cranwell	29.5	NNW1	01	2	2	0	2		20.7	S1	03	8	4	ślad	2								
Aberdeen	25.0	NNE2	05	0	4	0	4		20.3	cisza	03	8	3	0	-								
Lerwick	20.9	ENE1	06	4	7	0	7										35.3	E1	03	8	5	0	3
Stornoway	21.7	N2	05	8	6	0	5	Abisko	10.4	W2	72	8	-3	ślad	-4								
Valencia	21.8	NNE8	05	8	6	0	5		23.9	SE1	03	8	1	0	0								
Nancy	24.2	cisza	05	3	3	0	1		20.6	cisza	62	8	2	4	0		22.8	E2	00	0	9	0	5
Le Havre	27.8	cisza	08	7	5	0	5		18.4	ENE2	03	8	0	8	0		08.9	E3	03	8	16	0	-
Brest	27.5	NE2	01	3	6	ślad	5		-	ENE2	22	8	2	-	-		12.1	cisza	02	4	17	0	-
Tours	25.1	NNW2	05	0	3	0	2		23.2	SE3	46	9	1	0	0		11.1	cisza	00	4	7	4	6
Ouessant									25.9	SW3	03	8	-1	0	-2								
Strasbourg	24.5	N4	-	5	6	0	5		18.2	WSW4	03	8	1	0	0								
Toulouse	19.4	WNW3	03	7	5	0	5		22.2	S2	02	8	-2	0	-4								
Perpignan	17.3	W3	62	8	9	0.3	1																
Marseille																							
Nancy	21.1	cisza	03	8	1	0	-										22.1	cisza	03	8	7	0	-
Lyon	19.9	N6	03	8	7	0	6		33.8	SSE3	02	5	-6	0	-								
Rennes	26.9	NNE2	00	0	1	0	1																
Nantes	25.9	NW4	00	0	6	0.2	-																
Vinsiaux									27.4	SE3	74	8	-1	0.3	-1								
Brest	26.4	cisza	43	7	2	0	0		36.4	SE3	03	8	-7	0	-8								
Vigo	16.4	SSE3	82	8	4	3	-		52.9	E1	00	0	-14	0	-15								
Coruña	19.1	ENE2	22	8	4	3	-		27.1	SE2	03	8	2	ślad	1								
Santander	16.6	NNW5	03	8	4	3	-		26.9	ESE4	02	7	3	ślad	2								
Biarritz	20.7	WSW1	03	8	6	0	5		28.2	WNW1	48	9	1	0.3	1								
Bragança																							

Ciśnienie atmosferyczne zredukowane do 0° C., na ciężkość normalną i do poziomu morza.

Siła wiatru w skali Beauforta: 0-cisza zupełna do 9-wicher.

Stan pogody:

00 — 19 — skrócony opis wyglądu nieba i zjawiska specjalne.
20 — 29 — opady w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją, lecz nie w chwili obserwacji.
30 — 39 — Wichury pyłowe i zawieje śnieżne.
40 — 49 — Mgła lub gęste opary (przejrzystość mniejsza od 1000 metrów).
50 — 59 — Dzdża (drobny deszcz ze stratus lub roszaca mgła).
60 — 69 — Deszcz.
70 — 79 — Śnieg.
80 — 89 — Przelotne opady.
90 — 99 — Burza.

Zachmurzenie w skali 10 stopniowej: 0—bez chmur, 1—ślady chmur, 2—$^1/_{10}$ pokrycia, nieba, 3—$^2/_{10}$, $^3/_{10}$, 4—$^4/_{10}$, $^5/_{10}$, $^6/_{10}$ 5—$^7/_{10}$, $^8/_{10}$, 6—$^9/_{10}$, 7—więcej niż $^9/_{10}$ pokrycia nieba, lecz z przerwami, 8—niebo całkowicie pokryte chmurami—$^{10}/_{10}$, 9—niebo niewidoczne z powodu mgły, burzy pyłowej lub innych zjawisk.

Temperatura w całkowitych stopniach Celsjusza. W ostatniej rubryce podawane są najniższe temperatury z nocy ubiegłej lub najwyższe z dnia poprzedniego.

Szczegóły w Nowym Kluczu do układania telegramów meteorologicznych, przyjętym w Kopenhadze we wrześniu 1929.

APARATURA METEOROLOGICZNA

Stacja	Typ	Data	Ciśnienie w mm	Temperatura	Wilgotność	Wiatr	Ciśnienie wiatru na wysokości					
							500 m	1000 m	1500 m	2000 m	3000 m	4000 m
Wilno												
Warszawa												
Lwów												
Gdynia												
Poznań												
Kraków												

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

27. III. wtorek 7 [illegible] M. T. **86.** Rocznik XV.

Ciśnienie w milimetrach i mmb odpowiada ciężarowi słupa rtęci 34 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: płytki, lecz obszerna depresja w dalszym ciągu utrzymuje się nad Islandją i Szpitzbergenem, druga niewielka nad zat. fińską, trzecia nad Włochami i Afryką. Pozostałe państwa Europy są pod wpływem wysokiego ciśnienia, którego środki zalegają: nad Anglję i Rosją.

Obecny stan pogody w Polsce: pochmurno z przejaśnieniami, miejscami opady. Temp. od 2° do 6°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 28. III. (środa). Rano chmurno i mglisto, w ciągu dnia pogoda słoneczna o umiarkowanem lub niewielkiem zachmurzeniu nieba. Na wschodzie zanikające opady. Nocą miejscami możliwe przymrozki, dniem dość ciepło. Słabe wiatry północno-zachodnie i zachodnie.

[illegible] 27.II.24. 6.000. 150 na lepszym.

| | | |

Państwowy Instytut Meteorologiczny w Warszawie.

Mapa ważna z dnia **28. III. środa** 1938 r. **7** g. G. M. T. Nr **87.** Rocznik XV.

Ciśnienie w milibarach. 1 mm. odpowiada ciśnieniu słupa rtęci 3.4 mm. na jednostkę powierzchni.



Rozkład ciśnienia: głębaka depresja ze środkiem nad Islandją zbliża się ku Anglji i Norwegji. Drugorzędna depresja utrzymuje się nad krajami bałtyckiemi, trzecia depresja zalega całe niemal morze Śródziemne. Silny wyż barometr. utrzymuje się nad Rosją wsch. i południ., drugi nad Skandynawją i morzem Północnem, trzeci nad Azorami.

Obecny stan pogody w Polsce: na Pomorzu, Pokuciu i w Wileńsk. chmurno, pozatem dość pogodnie. Temp. od 1° do 5°.

Przewidywany przebieg pogody w dniu 29. III. [czwartek]: Pomorze i Wileńskie – rano chmurno, miejscami mglista, w ciągu dnia zachmurzenie zmienne z większemi rozpogodzeniami. Nocą lekkie przymrozki, dniem temperatura kilka stopni powyżej 0. Słabe lub umiarkowane wiatry z kierunków północnych. Pozostałe dzielnice – dość pogodnie. Po nocnych przymrozkach dniem lekkie ocieplenie. Słabe wiatry północne lub miejscowe.

P. P. I. M. № 994. 27.II.38. 0.800. 150 na tapeciarni.

| | | |

MAPA POGODY
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO
w Warszawie

Czwartek dn. 29 marca 1934 g. 7 GMT

Symbole

Stan pogody

≡ mgła. =mgła w strzępach. ∞ opary. ≈ gęste opary (mgiełki). △ ⁂ krupy. ▲ grad. ≡ mgła słabnąca. ≡ mgła gęstniejąca. ⊤ burza odległa. ⥣ wichura pyłowa. ⊐ zjawisko miało miejsce w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją. ⊐ zjawisko z przerwami.

rodzaj	mżawka	deszcz	śnieg	przelotne opady	burza	zamiecie śnieżne
słabe	•	—	*	▽	⊼	⊹
umiarkowane	:	=	**	▽	⊼	
silne	⁝	≡	***	▽▽	⊼	⊹

Zachmurzenie

○ pogodnie. ◔ ślady chmur. ◔ 1/10 pokrycia. ◔ 1/4 pokrycia. ◑ 1/2 pokrycia. ◕ 3/4 pokrycia. ◑ 9/10 pokrycia. ⊖ pokrycie całkowite z przerwami. ● całkowite pokrycie. ⊕ niebo niewidoczne.

Pozostałe oznaczenia

N – naz. W – wyż. Wiatr wieje w kierunku strzałki, druk strzałki oznacza oś, krótkie piórko na strzałce odpowiada sile 1 st. B, dłuższe zaś 2 st. B. Ciśnienie w mb. Temperatura w st. Celsjusza.

front ciepły

front chłodny

front zokludowany

Pow. polarne | Pow. zwrotnikowe | Opady

Nazwa stacji	Dn. 28.III (środa) 13gmt JJJ	C_L	C_M	wwVhN$_L$	DDFWN	BBBTT	UCgabb	RRMME	Dn. 28.III. (środa) 18gmt C_L	C_M	wwVhN$_L$	DDFWN	BBBTT	UCgabb	RRMME
Gdynia	563	30		08758	04328	17905	80201		52		03558	02228	19004	80305	00170
Grudziądz	568	52		03646	26228	18008	60904		50		03548	32228	18106	70402	00090
Bydgoszcz	560	50		03768	00028	19907	60805		80		03636	04128	17307	60501	00080
Toruń	569	60		03648	00028	19008	50803		40		03648	00028	17907	60303	00090
Poznań	557	57		03748	14218	17507	50806		50		03648	12228	16407	60300	00080
Kalisz	573	46		02664	08215	16208	65906		46		02665	04118	15107	70803	00081
Katowice	109	70		02865	12605	17408	50809		00		03790	12318	13606	77600	00090
Kraków	556	80		03858	08528	15007	60804		01		02890	08314	13106	85301	00090
Cieszyn	78	00		01890	04214	13311	54707		00		02890	04218	13307	77300	00121
Zakopane	561	50		02753	14204	12608	61807		01		02892	14118	14003	87303	00092
Hala Gąsien	75	50		02504	22105	93002	92602		00		03690	32118	92802	57300	00059
Mława	105	20		02745	16105	19108	50707		50		03748	10128	18706	60901	00080
Płock	106	50		03648	08128	17908	50907		50		03548	04228	16806	70601	00090
Warszawa	552	50		02745	10315	17108	60808		50		02646	08216	16207	70801	00081
Łódź	554	50		03758	06218	17108	50705		50		03648	08318	15806	70604	00090
Deblin	566	50		02735	08315	17808	50805		53		02654	08416	17006	70300	00091
Lublin	555	76		02674	08415	18304	62809		50		02655	08415	17605	70403	00090
Kielce	559	60		03638	08318	16108	40810		60		03638	06328	15406	60300	00081
Wilno	553	5X		036X8	18228	18707	6X703		5X		035X8	14228	19705	7X404	00076
Suwałki	567	70		03658	20238	19806	70100		50		03648	00028	20205	80403	00070
Lida	571	50		02665	20315	20607	60301		50		03668	00078	20505	70300	00040
Grodno	76	50		03758	20228	18907	60901		50		03658	00018	19105	84102	00070
Białystok	572	60		03648	16128	19707	50802		50		03658	10228	19006	70501	00080
Leśna	103	70		02655	16117	20208	66801		70		01643	12115	20102	80500	00091
Brześć n/B.	565	50		02655	08215	19108	50803		50		03678	08218	18906	70601	00090
Pińsk	562	10		02663	08715	20708	58806		50		03648	08218	19508	60601	00091
Łuck	574	40		01764	10404	19308	60807		-		-	-	-	-	-
Przemyśl	79	60		03638	43328	17007	70907		60		03638	10228	16206	80501	00081
Lwów	558	50		03638	12528	18506	70802		40		02434	10314	16605	80300	00060
Tarnopol	557	00		03658	08128	18906	70808		50		03658	00028	18206	80802	00060

Nazwa stacji	Dn. 29 III (czwartek) 7gmt JJJ	C_L	C_M	wwVhN$_L$	DDFWN	BBBTT	UCgabb	RRmmE	Szadź śnieżna grubość warstwy w cm	świeża szadź	Stan lotniska	Uwagi
563		50		61658	06428	19402	90303	97160				
568		53		03554	06228	17305	80300	00040				
560		50		04648	02328	16304	80601	00030				
569		50		03658	04228	16605	70301	00040				
551		60		03648	12428	14001	80801	00030				
573		74		02774	06225	12606	83300	00041				
109		50		03648	12328	19404	98302	00030				
556		50		48109	08339	13603	90801	92020				
78		07		05390	00015	12205	90601	00038				
561		70		01782	06212	11506	80807	00502				
75		40		01752	20102	92605	60802	00019	68	-		
105		50		03748	04228	17604	80402	00030				
106		07		03690	04298	15505	80300	00040				
552		57		02644	06226	14606	86300	00040				
554		50		03638	06328	14405	90500	00050				
566		67		03634	06328	15307	80802	00041				
555		50		02637	08327	15705	80601	00040				
559		50		02534	08214	13506	70300	00041				
553		53		03474	32128	19403	91301	00021				
567		50		03648	00028	19703	80300	00010				
571		50		03668	08328	19304	80300	00030				
76		50		03758	24228	17803	80300	00020				
572		50		03648	32228	17904	90302	00050				
103		50		03638	12128	18305	80704	00X50				
565		50		03658	08228	16606	90300	00050				
562		00		01790	12514	18506	78301	00050				
574		00		02690	45504	17204	76101	00031				
79		70		01663	00003	14105	70102	00511				
558		00		01690	12504	14604	75300	00010				
557		70		02754	12314	17403	70302	00070				

Spostrzeżenia aerologiczne

Pilotaże

Nazwa stacji	100m.	200m.	500m.	1000m.	1500m.	2000m.	3000m.	4000m.	5000m.	6000m.	7000m.	Uwagi
Kraków 28	13^{55} E8		E8	E7								
Warszawa "	17^{55} E5		E6	NNW1								
Kraków "	18^{25} E4		E5	E5E4	E5E4							
Warszawa 29	6^{55} E4		E5E7									
Gdynia "	8^{55} NE4											
Lwów "	7^{55} SE7		SE8	S5E7	E5E8	SE11	SE12					
Wilno "	7^{55} E5E2		E4	E5E4	S5E8							
Jabłonna "	7^{55} E6		E7	E6	E6							

Sondaże

Nazwa stacji	Wysokość m	Ciśnienie mb	Temp °C	Wilgoć %	Nazwa stacji	Wysokość m	Ciśnienie mb	Temp °C	Wilgoć %	Uwagi
Poznań	200	983	4	60-69	Deblin	2500	747	-4	40-49	Inwersje:
28-III	500	947	2	50-59						Poznań - ciśn. 694
9h	1000	901	-1	60-69						temp. u podstawy
	1500	845	-4	70-79						-4.6°, wzrost temp
	2000	794	-3	60-69						2° Grubość warstwy
	2500	746	-6	50-59						430m
Deblin	200	987	4	70-79						Deblin - ciśn. 743
28-III	500	959	2	60-69						temp. u podstawy
9^{25}	1000	903	-1	60-69						-4.8, wzrost temp
	1500	848	-4	70-79						4° Grubość warstwy
	2000	794	-2	30-39						380m

Stan atmosfery:

W dniu 29.III.

Obszerna depresja ze środkiem nad Sardynją, ogarnia kraje Europy południowej, zachodniej i środkowej; druga depresja nad Islandją i oc. Lodowatym. Obszar wysokiego ciśnienia zalega Rosję i Skandynawję.

W Polsce; na północy - chmurno, poza tem dość pogodnie, temp. od 3° do 7°.

Przemidywany przebieg pogody:

W dniu 30.III. (piątek). Chmurno z rozpogodzeniami. Nieco ciepło. Umiarkowane wiatry wschodnie i południowo-wschodnie.

MAPA POGODY
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO
w Warszawie

Piątek dn. 30. III 1934 g. 7 GM.T.

Symbole

Stan pogody

≡ mgła. =mgła w strzępach. ∞ opary. ≋ gęste opary(jezioka). △ ⁂ krupy. ▲ grad. ≡ mgła słabnąca. |≡ mgła gęstniejąca. ⊤ burza odległa. ⇶ wichura pyłowa. ⌐ Zjawisko miało miejsce w ciągu ostatniej godziny przed obserwacją. ⌐ Zjawisko z przerwami.

	deszcz	drizzle	śnieg	przelotne opady	burza	Zamiecie śnieżne
słabe	•	—	*	▽	⊼	±
umiarkowane	:	=	**	▽	⊼	
silne	⋮	≡	***	▽▽	⊼⊼	±

Zachmurzenie

○ pogodne. ◔ ślady chmur. ◔ ¼ pokrycia. ◑ ½ pokrycia. ◕ ¾ pokrycia. ◔ ¼ pokrycia. ◑ ½ pokrycia. ● całkowite pokrycie z przerwami. ⊗ całkowite pokrycie. ⊕ niebo niewidoczne.

Pozostałe oznaczenia

N – niż. W – wyż. Wiatr wieje w kierunku strzałki. Koniec strzałki oznacza ciszę, krótkie piórka na strzałce odpowiadają sile 1 st.B., dłuższe zaś 2 st.B. Liczba w mh. Temperatura w st. Celsjusza.

Front ciepły

Front chłodny

Frontokludowany

Pow. polarne Pow. zwrotnikowa Opady



Nazwa stacji	Dn. 29.III. (czwartek) 13gmt. JJJCLCM	wwVhNL	DDFWN	BBBTT	UCnabb	Dn. 29.III. (czwartek) 18gmt. CLCM	wwVhNL	DDFWN	BBBTT	UCnabb	RRmmE
Gdynia	563 50	03768	04328	18403	80804	70	03758	04628	16303	90804	00480
Grudziądz	568 40	02644	08415	15310	40805	50	02647	08317	14108	60300	00110
Bydgoszcz	560 50	03658	39628	14309	50801	50	03658	01228	13007	70601	00100
Toruń	569 83	02645	41316	14310	50807	60	03638	41318	13309	60300	00110
Poznań	551 60	03648	39418	12208	60807	52	03654	31428	10908	70601	97100
Kalisz	573 46	02774	04315	11407	64802	00	01790	06102	09908	71602	00111
Katowice	109 00	00790	08400	09512	60809						
Kraków	556 80	02736	06526	10908	80808	01	02790	06315	08109	85601	00110
Cieszyn	78 00	01690	04201	09010	71707	04	02690	04104	07809	80803	00121
Zakopane	561 70	03883	32208	05914	47807	01	03893	00018	07009	77402	00141
Hala Gąsien	75 10	03751	20118	91907	57903	00	03690	18128	90604	67603	00089
Mława	105 20	03747	04227	15709	60606	50	03748	04128	14407	70801	00090
Płock	106 77	02754	08227	13310	40807	50	03548	04228	12408	80300	00100
Warszawa	552 50	02745	06215	12511	60806	50	02646	06216	16509	80601	00110
Łodz	554 13	01753	08314	11911	60705	51	03644	04418	10708	70603	00110
Deblin	566 50	03648	06428	12911	60803	01	01690	08422	12608	70300	00121
Lublin	555 70	01674	08414	13111	60808	46	01663	08214	13107	80505	00110
Kielce	559 00	00690	06300	10612	50807	00	00590	08200	10308	70601	00121
Wilno	553 5x	056x8	04228	18106	8x607	5x	055x8	04328	17005	8x506	00070
Suwałki	567 72	03644	06228	17608	70805	52	03634	06228	17305	90601	00080
Lida	571 50	02655	06325	17009	70806	50	03668	12228	16707	70405	00110
Grodno	76 50	03858	26228	16107	70805	30	03658	28128	14606	80601	00090
Białystok	570 50	03648	02228	15808	70803	50	03648	02228	15007	80300	00100
Lesna	103 05	02790	14315	16511	40806	01	02690	12105	18905	70300	00120
Brześć n/B.	565 70	01653	08313	14910	50803	00	01691	10211	14507	80501	00110
Pińsk	562 04	01790	10514	17409	55805	00	01690	10513	16508	62302	00100
Łuck	574 16	01762	45503	15110	61807	00	00790	45300	15006	70402	00111
Przemyśl	79 00	02665	43305	12909	70901	00	11690	10113	12105	84602	00111
Lwów	558 50	02645	45625	14206	70300	50	01544	14314	12605	80300	00070
Tarnopol	557 10	01754	12314	15009	50806	01	01790	12202	14306	60300	00100

Nazwa stacji	Dn. 30.III. (piątek) 7gmt. JJJCLCM	wwVhNL	DDFWN	BBBTT	UCnabb	RRmmE	Szata śnieżna grubość warstwy w cm	Szata śnieżna stopień spadu w cm	Stan lotniska.	Uwagi
Gdynia	563 50	03758	06428	15003	90400	00370				
Grudziądz	568 57	02665	08315	12807	80402	00050				
Bydgoszcz	560 50	03658	04318	11707	80403	00050				
Toruń	569 02	03690	06328	12207	70300	00060				
Poznań	551 52	03643	39328	10306	80403	00040				
Kalisz	573 75	02674	04315	08405	84300	00041				
Katowice	109 50	03638	08228	08604	90302	00020				
Kraków	556 50	03758	10128	08704	90603	00020				
Cieszyn	78 50	47228	00038	08307	90303	91061				
Zakopane	561 07	02890	08115	07007	70102	00021				
Hala Gąsien	75 07	02790	20127	89604	40300	00029	64	-		
Mława	105 50	02743	06104	13505	84402	00040				
Płock	106 07	02690	06327	11305	80303	00040				
Warszawa	552 07	03690	08328	10505	78401	00020				
Łodz	554 51	03754	06328	09905	80301	00030				
Deblin	566 67	03735	08528	11004	70602	00021				
Lublin	555 57	03634	08428	11403	70401	00010				
Kielce	559 07	02690	08227	08905	60300	00021				
Wilno	553 00	01690	04204	17303	76301	00511				
Suwałki	567 00	01690	06213	16403	81300	00010				
Lida	571 00	00790	08300	17103	70300	00510				
Grodno	76 00	01790	06303	14204	71501	00500				
Białystok	570 00	02790	08217	14504	67300	00000				
Lesna	103 00	01690	12113	16204	65300	00x00				
Brześć n/B.	565 00	03690	08328	13504	87401	00010				
Pińsk	562 00	01790	10514	16204	68300	00020				
Łuck	574 00	02690	45504	13303	76401	00000				
Przemyśl	79 67	02644	10127	09405	70002	00031				
Lwów	558 01	02690	12525	10304	69301	00020				
Tarnopol	557 00	00790	12200	12002	60300	00000				

Spostrzeżenia aerologiczne

Pilotaże

Nazwa stacji	Godz.	200m.	500m.	1000m.	1500m.	2000m.	3000m.	4000m.	5000m.	6000m.	7000m.	Uwagi
Pińsk 29	13gr	SE4	SE6	S9	S9							
Białystok "	13gr	NNE5	NE5									
Kalisz ka "	13gr	E6	E6	E6								
Lwów "	17gr	-	SE12	SE13								
Kraków "	17gr	-	E10	E11	ESE8	SE9						
Warszawa 30	6gr	E6	ESE3									
Kraków "	7gr	-	E3	ESE3								
Toruń "	6gr	ENE11	E12									
Wilno "	7gr	SE4	E6	ESE9	ESE6							
Białystok "	7gr	E4	ENE6	E8	ESE8	E5						
Bydgoszcz	7gr	ENE9	E14	E17								

Sondaże

Nazwa stacji	Wysokość m	Ciśnienie mb	Temp °C	Wilgotn.	Nazwa stacji	Wysokość m	Ciśnienie mb	Temp °C	Wilgotn.	Uwagi

Stan atmosfery: w dniu 30.III

Rozległy, lecz płytki niż barometryczny ogarnia swym wpływem kraje Europy południowo-zachodniej i południowej, pozatem niskie ciśnienie utrzymuje się również na dalekiej północy. Wysokie ciśnienie pokrywa Skandynawję, państwa bałtyckie oraz całą niemal Rosję.

W Polsce: chmurno z rozpogodzeniami. Temperatura 2 do 7°.

Przewidywany przebieg pogody: w dniu 31.III. (sobota):

Naogół dość pogodnie przy umiarkowanem zachmurzeniu nieba, rano miejscami lekkie mgły. Temperatura bez większych zmian. Słabe lub umiarkowane wiatry z kierunków wschodnich.


MAPA POGODY
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU
METEOROLOGICZNEGO
w Warszawie
Sobota da 31 marca 1934 g. 7 GMT
Symbole
Stan pogody
Zachmurzenie
Pozostałe oznaczenia
Front ciepły
Front chłodny
Front okludowany
Pow. polarne
Pow. zwrotnikowa
Opady

Nazwa stacji	JJJ	C_L	C_M	wwVhN$_L$	DDfWN	BBBTT	UCHabb	C_L	C_M	wwVhN$_L$	DDfWN	BBBTT	UCHabb	RRMME
	Dn. 30.III [piątek] 13gmt							Dn. 30.III [piątek] 18gmt						
Gdynia	563	00		05690	04425	14105	86804	02		05690	06625	14305	88306	00470
Grudziądz	568	19		02653	04316	11811	46903	52		02653	04114	12808	60303	00130
Bydgoszcz	560	37		02754	39515	10912	40603	01		01690	06314	12009	50407	00120
Toruń	569	07		02790	41415	10912	40804	07		01690	10314	12008	60306	00130
Poznań	551	05		01790	39414	09512	46904	03		01690	04103	10408	66404	00120
Kalisz	573	00		01790	04202	08211	51900	00		00790	02100	09109	70402	00110
Katowice	109	05		05690	32021	07513	60807	00		01690	00012	09308	90408	00130
Kraków	556	53		02764	04215	08212	70901	01		02790	04204	08709	85304	00130
Cieszyn	78	50		05538	28128	08210	80301	07		02590	08128	08809	80302	00121
Zakopane	561	70		02885	06215	04613	50300	07		02793	14114	07907	81403	00141
Nowy Sącz	75	40		02755	16125	90707	60303	07		02490	30125	90503	80401	97089
Mława	105	07		02790	08325	11910	50701	04		01790	08203	13406	78401	00100
Płock	106	03		02790	08325	10310	50803	07		02690	08327	11308	70305	00110
Warszawa	552	01		02790	10315	09810	60401	07		02690	08315	11008	70306	00100
Łódź	554	10		01761	08201	09011	50804	07		02690	06305	09709	70103	00120
Dęblin	566	07		02790	10425	10510	50801	03		01690	08312	11705	80105	00111
Lublin	555	01		03690	41518	10009	60300	00		01690	08123	11306	85301	00100
Kielce	559	07		02690	04315	08711	50300	07		02690	08316	09509	70403	00121
Wilno	553	00		02790	02315	16710	46802	52		026X4	04317	17507	5X403	00111
Suwałki	562	01		03690	10318	15310	48803	07		03690	08228	16406	78307	00100
Lida	571	01		02790	08405	16309	46303	02		03690	08228	17305	70305	00080
Grodno	76	07		03890	12418	13110	47803	00		03790	08328	14205	77304	00100
Białystok	570	01		03790	12318	13509	40300	00		00690	12310	14606	60305	00100
Leśna	103	00		02690	47314	14910	48804	05		02690	08115	15905	76304	00100
Brześć n/B	565	52		03674	10328	12709	58801	00		01690	08323	13806	75304	00090
Pińsk	568	00		02790	08516	14909	57804	01		02590	10517	15108	68503	00090
Łuck	574	00		01790	45503	12010	56803	01		01790	10303	13305	86403	00100
Przemyśl	79	10		02663	43215	09411	56300	00		01690	10103	09908	75403	00121
Lwów	558	01		01790	45504	09311	55804	01		01590	10504	24608	65408	00110
Tarnopol	557	00		00790	08200	10710	50804	00		00690	00000	22106	70302	00110

Nazwa stacji	JJJ	C_L	C_M	wwVhN$_L$	DDfWN	BBBTT	UCHabb	RRmmE	Szata śnieżna grubość cm	Szata śnieżna stopień pokrycia	Stan lotniska	Uwagi
	Dn. 31.III [sobota] 7gmt											
Gdynia	563	14		01762	43514	18404	81309	00470				
Grudziądz	568	09		02790	26314	17206	72303	00030				
Bydgoszcz	560	07		02690	39514	16305	70304	00020				
Toruń	569	07		02690	12214	16306	70307	–				
Poznań	551	00		00690	04310	14405	70307	00020				
Kalisz	573	04		01790	04203	12805	82309	00021				
Katowice	109	50		03638	08218	12605	90303	00020				
Kraków	556	60		03638	06328	13104	90307	97020				
Cieszyn	78	50		43128	06038	12705	90207	00051				
Zakopane	561	00		01790	04114	11703	81304	00501				
Nowy Sącz	75	00		02799	18115	92404	66403	00029	58			
Mława	105	00		02690	10225	18104	86209	00010				
Płock	106	04		01790	08324	15805	70413	00020				
Warszawa	552	07		03690	08328	15006	70305	00020				
Łódź	554	07		01790	06304	14106	85309	00020				
Dęblin	566	01		01690	08504	15705	70308	00021				
Lublin	555	50		01690	08303	16804	75305	00010				
Kielce	559	51		02633	06315	13305	70305	00021				
Wilno	553	10		026X1	06303	23403	70311	00000				
Suwałki	562	07		02690	08528	21703	80407	00010				
Lida	571	07		02690	06425	22202	70307	00000				
Grodno	76	00		01790	12413	19004	75306	00000				
Białystok	570	00		03790	04218	19104	67307	00000				
Leśna	103	00		01690	04214	20503	78309	00X00				
Brześć n/B	565	00		03690	04328	17803	87305	00020				
Pińsk	568	01		03790	08418	19004	70306	00020				
Łuck	574	00		01690	20301	16604	75304	00500				
Przemyśl	79	50		03628	10228	14103	90307	00011				
Lwów	558	00		00690	43600	14104	70301	00010				
Tarnopol	557	00		00790	08200	15104	70308	00000				

Sposrzeżenia aerologiczne

Pilotaże

Nazwa stacji	Godz.	200 m.	500 m.	1000 m.	1500 m.	2000 m.	3000 m.	4000 m.	5000 m.	6000 m.	7000 m.	Uwagi
Kraków 30.III	13^{gr}	–	ENE4	E1	S3	SSE3	S4					
Poznań –"–	13^{gr}	ENE5	ENE6	ENE6	ENE7							
Lwów –"–	17^{gr}	–	ESE9	SE9	SSE12	SE7	SSE8					
Kraków –"–	17^{gr}	–	ENE4	ESE6	SE8	SSE8						
Poznań –"–	17^{gr}	ENE5	ENE6	ENE9	ENE9	NE8						
Gdynia 31.III	8^{gr}	E12	E10	E11	E11							
Poznań –"–	7^{gr}	NE4	ENE6	ES	ES							

Sondaże

Nazwa stacji	Wysokość m	Ciśnienie mb	Temp.	Wilgotn.	Nazwa stacji	Wysokość m	Ciśnienie mb	Temp.	Wilgotn.	Uwagi

Stan atmosfery: w dniu 31.III.

Rozległy niż barometryczny ze środkami nad Portugalją i Włochami ogarnia kraje Europy południowej. Płytkie niże na dalekiej północy. Pozostałe części Europy pokrywa wysokie ciśnienie.

W Polsce: dość pogodnie, temperatura 2° do 6°.

Przewidywany przebieg pogody: w dniu 1.IV. [niedziela]

Przeważnie pogoda słoneczna z zachmurzeniem umiarkowanem. Dość ciepło [noc z przymrozkami]. Wiatry słabe lub umiarkowane, nagół z kierunków wschodnich.