DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW

IN SURINAME.

METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN,

GEDAAN OP DE METEOROLOGISCHE STATIONS

IN DE KOLONIËN

SURINAME EN CURAÇAO.

QC
988
.S8
A3
1913

IN HET JAAR

1913.

LIBRARY

N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

LIBRARY
MAR 16 1915
Weather Bureau

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Januari 1913.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag mM. afgetapt.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.1	761.2	761.5	23.0	29.0	25.2	29.4	**20.8**	20.0	23.6	21.4	96	79	90	NNE 1	NE 2	SE 2	4	6	9	4.0
2	61.8	61.1	60.5	23.0	28.2	25.8	29.4	22.0	20.0	23.0	21.3	96	81	86	N 1	NE 1	NE 1	6	8	8	—
3	62.1	61.6	61.6	23.2	26.3	24.6	29.3	21.6	19.8	22.1	21.2	94	87	92	NNE 1	NNE 1	NNE 1	8	8	**10**	**0.2**
4	**62.9**	61.3	61.5	22.8	27.4	25.0	29.0	22.4	19.7	23.3	21.8	95	86	93	ENE 2	NE 2	NE 1	**10**	8	9	3.5
5	62.0	61.2	61.4	23.0	28.6	24.4	27.8	21.8	19.8	24.2	20.8	95	83	92	ENE 1	NE 2	ENE 2	9	6	**7**	1.0
6	62.0	61.2	61.5	23.6	27.0	24.1	29.2	22.6	20.7	22.7	20.4	96	86	91	ENE 1	NNE 2	NE 1	9	8	9	7.5
7	**61.7**	61.3	61.4	24.0	29.0	**26.4**	29.0	23.4	20.6	23.8	21.1	93	80	**82**	E 1	NNE 2	NE 2	**3**	6	8	1.5
8	**61.7**	61.4	61.4	24.8	27.0	26.2	29.2	21.0	20.7	23.7	21.8	89	90	86	ENE 2	NE 1	NE 2	4	**4**	8	—
9	62.3	61.3	61.5	**25.6**	28.8	26.6	29.0	23.2	21.0	23.7	21.6	**86**	80	83	ENE 1	NNE 1	NE 2	4	6	9	2.5
10	62.3	61.7	61.7	24.2	24.3	**23.0**	29.7	23.2	21.0	**19.5**	20.0	93	87	**96**	ENE 1	NE 1	NE 2	8	**10**	**10**	11.0
11	62.3	61.7	61.7	23.9	25.0	24.6	26.8	23.0	20.7	22.0	22.0	94	**98**	**96**	NE 1	NE 1	NE 1	8	**10**	9	44.0
12	**61.7**	61.2	61.6	24.4	28.0	25.6	**26.4**	22.8	21.4	**24.8**	22.2	94	88	91	ENE 1	NE 2	ENE 1	7	7	9	13.5
13	62.0	61.6	61.6	24.4	27.6	25.2	28.8	23.0	21.4	22.6	21.6	94	82	91	NE 1	NE 1	ENE 2	6	8	8	3.0
14	62.3	61.5	61.7	23.4	27.0	25.2	28.0	23.0	20.1	21.7	21.6	94	82	91	ENE 1	NE 2	ENE 1	9	8	9	9.0
15	62.0	61.4	61.5	24.0	27.0	25.6	27.0	23.2	21.0	21.7	22.2	95	82	91	ENE 1	NNE 2	NE 1	**10**	8	9	21.0
16	62.3	61.4	60.5	24.8	28.8	26.2	28.0	**24.0**	21.9	20.6	22.6	94	**69**	90	ENE 1	NE 2	ENE 1	7	8	8	3.5
17	61.8	61.5	**60.4**	**22.4**	27.0	24.8	28.8	22.0	19.2	21.7	21.5	95	82	92	ESE 1	NE 2	ENE 1	9	8	**10**	2.8
18	**61.7**	**60.5**	60.7	24.0	**24.0**	24.8	28.0	22.2	21.2	19.7	21.3	96	89	92	ENE 1	NE 1	NE 2	8	8	9	30.5
19	**61.7**	60.6	60.6	23.8	27.8	24.8	27.2	22.8	20.6	24.1	21.1	94	87	91	ENE 2	NE 2	NE 1	**10**	7	8	23.5
20	**61.7**	61.3	60.6	23.8	27.8	25.6	28.0	~~23.2~~	21.3	~~22.0~~	21.8	**97**	77	90	ENE 1	NE 1	ENE 2	**10**	8	8	10.0
21	**61.7**	61.5	60.5	24.2	26.0	24.2	28.2	22.6	21.1	~~24.1~~	**20.0**	94	88	89	ENE 1	NE 1	ENE 1	9	8	**10**	6.0
22	**61.7**	61.4	60.8	24.0	26.2	24.6	26.4	23.0	21.2	21.2	22.0	96	84	96	ENE 1	NNE 1	ENE 2	8	8	9	**70.0**
23	62.0	61.2	61.4	24.4	29.0	26.2	26.8	23.2	**21.7**	22.5	**23.8**	96	76	94	ENE 1	E 2	ENE 2	8	7	8	22.0
24	62.3	61.5	**61.8**	24.8	28.6	24.8	29.2	23.8	**21.7**	20.7	21.1	93	71	91	NE 2	NE 2	ENE 2	9	8	9	2.8
25	62.8	61.2	61.5	25.4	28.2	25.8	29.0	23.6	20.7	24.0	21.3	**86**	85	86	NE 2	NE 2	NE **3**	7	7	9	2.8
26	62.8	61.2	61.5	23.2	28.6	26.2	28.6	23.0	19.8	23.6	23.0	94	81	91	ENE 1	NE 2	NE 2	**10**	8	8	9.0
27	62.5	61.2	61.4	25.2	**29.4**	25.2	29.0	23.2	21.1	22.3	22.4	88	73	94	ENE 2	NNE 2	NE 2	8	6	8	4.5
28	62.5	61.6	61.7	24.8	28.0	25.6	**29.8**	23.2	20.3	21.1	22.2	87	75	91	ENE 1	NE 3	NE 2	7	6	8	0.5
29	62.8	**62.8**	**61.8**	24.6	26.2	25.2	28.4	22.0	20.1	20.2	20.1	87	80	84	ENE 1	E 4	ENE 2	9	6	8	2.0
30	62.8	61.3	61.6	24.0	28.0	25.6	26.6	23.0	20.6	23.1	21.0	93	82	86	NE 1	NE 2	ENE 2	8	**4**	8	1.5
31	62.6	61.5	**61.8**	22.8	29.0	25.8	28.2	21.0	**18.8**	23.6	21.7	91	79	88	ENE 1	NE 3	NE **3**	4	**4**	8	—
Som	1926.9	1901.9	1900.7	743.5	851.8	782.9	878.2	702.8	639.2	693.9	667.9	2885	2544	2790	37	56	50	236	222	207	313.1
Gem.	62.2	61.4	61.3	24.0	27.7	25.3	28.3	22.8	20.6	22.4	21.6	93	82	90	1	2	2	9	7	9	10.1

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Februari 1913.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag mM. afgetapt.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.8	762.1	762.2	24.2	29.0	25.4	29.0	21.2	19.2	24.6	21.9	86	83	91	ENE 1	NE 2	NE 2	7	4	8	—
2	63.5	62.3	62.3	23.7	28.6	25.2	29.2	20.7	19.5	24.2	22.4	90	83	94	ENE 1	NE 4	NE 2	4	6	8	—
3	63.1	62.3	61.8	22.8	27.0	25.6	28.6	20.4	19.3	23.3	20.6	93	88	85	NE 1	NE 1	ENE 2	8	8	9	—
4	63.0	61.7	61.5	24.0	29.8	25.8	27.2	22.8	21.0	24.6	23.2	95	79	94	ENE 1	NE 1	NE 2	4	6	7	4.0
5	62.9	61.3	61.6	23.2	29.8	24.8	30.0	21.0	18.5	24.1	20.7	88	77	89	NE 1	NE 2	NE 2	3	4	8	—
6	62.8	61.5	61.5	23.2	26.0	24.2	30.0	22.0	19.8	20.4	20.7	94	82	92	NNE 1	NE 2	NE 2	8	8	9	—
7	62.9	61.6	61.6	24.0	26.0	24.8	26.8	23.0	20.6	21.3	21.9	93	85	94	NE 1	E 2	ENE 2	6	8	9	15.0
8	62.8	62.1	62.2	24.0	29.0	26.0	29.0	23.0	20.5	25.0	20.8	92	84	83	NE 1	E 1	ENE 3	4	6	10	5.5
9	63.5	62.4	62.2	23.2	28.0	24.2	29.2	22.8	19.5	21.5	20.3	92	77	91	ENE 1	NE 2	NE 2	9	7	8	2.5
10	62.9	62.1	62.2	23.4	29.0	26.0	28.2	21.0	19.0	24.6	23.5	89	83	94	ENE 1	NNE 2	NE 2	3	4	7	0.8
11	63.1	62.4	62.3	22.6	29.3	25.3	29.3	21.0	19.1	24.4	20.8	94	80	87	ENE 1	NE 2	NE 1	9	4	3	1.2
12	63.1	62.2	62.2	23.4	29.0	25.8	29.4	21.0	18.6	24.6	21.7	87	83	88	ENE 1	NE 2	NE 2	6	2	7	0.2
13	62.6	61.3	61.6	24.2	28.8	24.8	29.0	21.0	17.8	23.7	20.3	80	80	87	NE 3	E 1	ENE 2	2	4	8	1.0
14	62.3	61.5	61.5	21.2	29.0	25.6	29.2	18.0	17.5	22.5	23.0	94	76	94	ENE 1	NE 2	NE 2	2	3	7	0.5
15	62.2	61.3	62.4	24.0	28.4	25.0	29.2	18.8	17.5	23.7	21.0	79	82	89	ENE 2	ENE 2	ENE 1	2	4	7	—
16	62.2	61.4	61.4	23.4	28.8	25.6	29.0	19.4	17.9	23.7	22.2	84	80	91	E 2	ENE 2	NE 2	2	3	7	—
17	62.4	61.5	61.5	23.2	27.2	25.6	29.0	20.0	18.0	22.6	23.0	86	84	94	ENE 1	NE 1	NE 2	3	6	7	—
18	61.9	61.5	61.5	23.4	28.8	25.5	29.0	20.0	17.9	25.2	23.4	84	86	96	NE 2	NE 2	NNE 2	2	4	7	—
19	61.8	61.5	61.6	22.2	28.0	24.8	29.0	20.0	18.6	21.3	21.1	94	76	91	ENE 1	ENE 3	ENE 1	8	6	8	—
20	62.3	61.3	61.5	23.6	29.0	25.6	28.4	20.0	17.8	24.5	23.4	82	81	96	ENE 1	ENE 2	NE 1	4	4	7	0.3
21	63.2	62.3	62.1	22.4	28.4	25.6	29.0	19.4	18.5	23.9	22.2	92	83	91	NE 1	NE 1	ENE 1	2	7	8	—
22	62.5	61.3	61.5	24.6	29.0	26.0	28.4	21.8	20.5	24.8	23.3	89	83	93	NE 1	NE 2	NE 2	8	8	8	—
23	61.7	61.1	61 5	23.2	29.8	25.8	29.4	21.2	19.8	24.1	23.2	94	77	94	ENE 1	NE 3	NE 2	9	7	8	1.2
24	63.0	61.3	61.5	23.8	28.0	26.0	30.0	21.0	20.8	22.1	21.1	95	79	85	NE 1	ENE 1	NE 2	8	8	9	—
25	63.0	61.8	62.1	25.0	29.6	26.7	28.4	23.8	20.6	24.2	23.1	87	79	89	ENE 2	ENE 3	ENE 1	7	4	7	3.5
26	63.3	62.1	61.8	25.2	28.6	26.4	30.0	22.2	20.5	24.0	21.7	86	83	85	NE 1	NNE 3	NE 2	7	6	7	0.3
27	64.0	62.8	62.5	25.8	29.6	26.0	29.0	21.2	19.3	24.0	21.9	79	78	88	NE 2	ENE 4	NE 3	4	4	8	0.3
28	64.2	63.5	62.7	25.0	29.2	25.6	30.0	21.0	18.2	24.5	22.3	77	81	90	NE 2	E 2	NE 2	4	4	8	—
Som	1758.7	1713.5	1732.3	661.9	801.7	613.9	808.9	588.9	535.8	661.4	614.4	2475	2272	2535	36	58	52	145	149	214	36.3
Gem.	62.8	61.8	61.8	23.6	28.6	21.9	28.8	21.0	19.1	23.6	21.9	88	81	91	1	2	2	5	5	8	1.3

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Maart 1913.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag mM. afgetapt.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	763.1	762.1	**761.5**	23.8	29.0	25.8	29.8	20.0	19.5	22.5	21.3	89	76	86	ENE 1	NE 1	NE 2	4	4	8	4.5
2	63.1	62.3	**62.2**	24.4	29.0	25.8	**30.4**	**19.4**	**18.7**	24.8	**24.1**	83	83	**97**	ENE 2	NNE 3	NE 2	**2**	6	8	—
3	63.3	62.5	62.0	25.8	28.2	25.6	29.4	21.8	19.3	**19.0**	22.2	**79**	**67**	91	ENE 3	NNE 3	NE 1	**2**	6	8	**0.2**
4	62.8	61.9	**61.5**	**26.2**	28.8	25.8	28 4	23.2	**22.2**	23.7	22.9	88	80	93	ENE 2	N 2	NE 2	4	4	7	**0.2**
5	62.3	62.0	**61.5**	25.6	28.0	26.0	29.0	**23.8**	**22.2**	23.1	21.3	91	82	85	NE 3	NNE 3	NNE 2	7	6	**3**	—
6	62.5	62.1	61.7	24.8	29.0	25.6	28.8	21.8	20.3	23.6	23.4	87	79	96	NE 2	NNE 2	NE 2	6	4	8	—
7	63.0	62.5	61.7	23.2	28.8	**26.2**	29.0	21.0	19.6	22.6	23.4	93	77	93	NE 1	N 2	NE 2	7	3	7	—
8	63.3	62.4	62.0	25.4	29.0	26.0	29.2	22.2	21.1	21.5	23.1	88	72	93	ENE 1	NNE 2	NE 2	6	4	8	—
9	63.0	62.4	62.0	24.8	28.4	25.2	29.2	22.2	20.0	**25.0**	22.0	86	87	93	ENE 2	NE 3	NE 2	**2**	7	8	0.8
10	62.3	61.9	**61.5**	25.6	29.8	25.6	29.4	22.2	19.9	24.1	23.0	82	77	94	E 2	E 2	NNE 2	3	4	9	1.0
11	62.5	62.1	**61.5**	24.6	28.2	26.0	30.0	20.2	18.9	23.0	23.5	83	81	94	ENE 1	NNE 1	ENE 2	3	**2**	7	1.2
12	63.0	62.4	62.1	25.4	29.0	25.6	29.2	21.0	20.0	23.6	23.0	83	79	94	NE 1	NNE 1	NNE 2	4	3	7	—
13	62.8	62.2	62.1	25.2	27.2	25.8	29.2	24.0	22.0	22.8	21.3	93	85	86	NE 3	NNE 3	NE 1	**10**	8	9	—
14	62.3	61.3	61.6	26.0	28.2	25.2	28.2	23.4	21.7	23.0	22.0	87	81	93	NE 3	NE 2	NE 2	4	4	8	—
15	**62.0**	61.5	61.6	24.8	27.2	25.4	29.0	23.6	21.7	21.7	22.1	93	82	92	NE 2	NE 2	NE 1	8	6	8	0.7
16	**62.0**	61.6	61.6	**22.4**	26.0	25.2	28.2	22.2	17.8	22.5	22.4	89	90	94	NE 2	NE 2	NE 1	**10**	8	9	5.5
17	62.6	61.7	**61.5**	22.8	**24.0**	**23.0**	26.2	22.6	20.1	19.7	19.8	**97**	89	95	NE 2	NNE 1	NE 1	**10**	**10**	**10**	15.0
18	62.1	61.7	61.7	23.0	**24.0**	24.4	26.2	22.2	19.8	19.7	20.6	95	89	91	NE 1	NE 1	NE 1	9	9	9	**51.5**
19	**62.0**	61.5	61.6	24.4	27.4	25.2	**25.0**	22.6	21.2	21.9	22.0	93	81	93	ENE 2	NE 2	NE 1	8	7	9	24.0
20	**62.0**	61.4	**61.5**	25.0	27.2	26.6	28.4	22.8	20.4	**21.6**	21.4	87	80	88	ENE 2	ENE 2	ENE 2	7	6	8	—
21	62.5	61.5	**61.5**	25.6	28.8	26.0	28.2	21.2	21.4	24.7	23.1	88	84	93	NE 3	NNE 2	NE 1	4	6	7	—
22	62.3	61.3	**61.5**	25.2	28.0	25.8	29.0	22.0	19.7	23.1	22 7	83	82	92	ENE 2	ENE 2	ENE 2	7	6	4	0.4
23	62.5	61.5	61.6	24.8	26.6	25.4	28.8	22.8	21.1	22.8	23.1	91	88	96	ENE 1	NE 3	ENE 3	8	6	8	4.5
24	**62.0**	**61.2**	**61.5**	24.2	29.0	25.6	26.8	22.8	21.1	24.8	22.2	94	83	91	ENE 1	NE 3	ENE 2	7	7	8	2 5
25	62.2	62.4	**61.5**	25.8	26.0	24.3	29.2	21.2	20.9	20.4	19.9	85	82	88	ENE 1	ENE 2	NE 2	3	8	8	—
26	62.5	61.7	**61.5**	24.2	26.0	24.4	28.4	23.0	20.7	21.3	20.2	92	85	89	ENE 1	NNE 1	NE 2	8	6	9	5.0
27	62.6	61.6	61.7	24.0	**30.0**	26.0	28.2	22.0	19.7	23.6	22.3	89	75	90	NNE 1	ESE 2	NE 1	4	4	8	2.5
28	63.1	62.3	**61.5**	24.0	26.0	25.9	30.2	21.0	19.3	21.3	20.4	87	85	82	ESE 1	NE 1	ENE 2	**10**	8	8	1.5
29	**63.5**	**62.8**	62.1	24.0	**24.0**	24.8	27.4	23.2	20.8	20.6	20.2	94	**93**	87	ENE 1	ENE 1	E 1	**10**	8	**10**	5.5
30	62.6	61.3	61.6	24.8	29.0	26.0	26.0	21.8	20.2	24.6	22.3	87	83	90	ENE 1	ESE 3	E 1	3	4	8	10.5
31	62.5	61.6	61.7	24.8	26.0	25.0	29.0	22.8	20.2	22.3	**19.1**	87	90	**81**	ESE 1	E 1	NE 1	4	**10**	8	3.5
Som	1940.3	1918.7	1912.1	764.6	855.6	788.2	883.2	686.0	631.5	698.9	680.3	2743	2547	2820	52	60	51	184	184	244	140.5
Gem.	62.6	61.9	61.7	24.7	27.6	25.4	28.5	22.1	20.4	22.5	22.0	88	82	91	2	2	2	6	6	8	4.5

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand April 1913.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12)			Bewolking (0—10)			Neerslag mM. afgetapt.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.5	761.3	**761.5**	24.0	28.2	26.0	28.0	24.0	**19.7**	22.0	22.3	89	77	90	ENE **1**	NNE **3**	NE **1**	8	6	8	**7.5**
2	62.5	61.3	**61.5**	25.0	28.0	26.9	28.8	24.2	21.0	24.2	23.8	89	86	90	NE **1**	NE 2	ENE **1**	6	4	7	1.5
3	62.3	61.7	**61.5**	26.4	27.2	26.1	29.0	23.6	21.3	23.[illegible]	22.5	83	88	90	ENE **1**	E 2	ENE 2	3	6	7	—
4	62.5	61.3	**61.5**	25.2	29.2	25.6	28.2	22.0	20.5	24.9	22.6	86	83	93	ENE **1**	NNE 2	NNE **1**	**2**	3	8	1.5
5	62.0	61.3	**61.5**	24.2	28.8	26.8	29.4	22.2	20.0	**25.2**	21.8	8[illegible]	86	83	NE **1**	ENE **3**	NE **1**	6	6	8	**0.2**
6	62.1	61.2	**61.5**	26.2	29.0	26.2	29.2	22.6	23.0	24.8	23.8	91	83	**94**	ENE **3**	NNE **3**	NE 2	6	4	8	—
7	62.0	61.3	**61.5**	24.4	28.4	26.2	29.2	21.0	21.0	23.9	**21.0**	92	83	83	ENE **1**	ENE 2	NE 2	8	**8**	8	—
8	**61.5**	61.5	60.3	25.8	28.0	26.4	29.4	23.8	21.3	23.1	21.3	86	82	83	NE 2	NNE 2	NE 3	8	**8**	8	1.5
9	61.6	**60.4**	**59.9**	25.6	28.6	26.1	28.8	23.8	22.[illegible]	24.7	21.3	93	85	85	ENE **1**	ENE **3**	ENE 2	**9**	7	8	1.5
10	61.6	61.5	60.5	26.0	27.2	26.2	29.4	**25.0**	23.1	**21.6**	21.8	93	80	86	E **3**	E **3**	ENE 3	**9**	**8**	9	—
11	61.6	61.3	60.5	25.8	28.2	25.8	28.2	24.8	22.9	24.0	21.3	93	85	86	NE **1**	NNE 2	NE 3	7	4	**10**	—
12	61.8	61.5	60.5	**23.8**	29.0	26.4	29.2	**20.2**	20.6	25.0	21.7	**94**	84	85	ENE **1**	NNE **1**	NE **1**	7	6	8	2.8
13	61.6	61.3	60.5	25.0	27.4	26.4	29.0	24.0	21.0	24.3	22.9	~~86~~	**90**	89	E **1**	NE 2	NE 2	8	7	8	—
14	61.7	61.3	60.5	24.4	29.2	26.2	**27.8**	23.0	20.6	22.9	23.0	91	89	91	ENE **1**	NNE **1**	NE **1**	8	6	8	2.3
15	62.0	61.3	61.3	25.2	28.2	**25.4**	29.2	23.4	21.2	25.1	22.3	89	88	93	ENE **1**	NNE **1**	NE **1**	6	6	8	—
16	62.2	61.2	60.3	26.0	30.0	27.2	30.0	23.2	21.9	24.5	24.0	88	78	90	E 2	NNE 2	ENE 2	7	4	8	0.5
17	**62.7**	62.0	61.3	26.8	**31.0**	26.8	30.6	24.4	22.0	23.6	21.8	84	~~73~~	83	ENE **3**	NE 2	ENE **1**	8	3	7	0.5
18	62.6	**62.6**	**61.5**	26.2	29.0	26.6	**31.2**	23.0	22.2	24.6	22.8	88	83	88	NE **1**	E **1**	NE 2	4	**8**	9	5.5
19	62.6	62.1	61.4	26.0	29.0	26.2	29.6	24.2	21.9	24.6	23.0	88	83	91	ENE **1**	ENE **3**	NE 2	7	3	8	0.3
20	62.1	61.1	61.3	25.8	30.0	26.2	30.0	22.6	21.5	24.5	23.4	87	78	93	NE **1**	NNE 2	ENE **1**	6	6	8	3.5
21	62.2	61.2	61.3	26.5	29.8	26.6	30.0	21.3	20.4	23.9	23.2	79	77	89	ENE **1**	NNE 2	NE 2	3	4	8	—
22	62.3	61.2	61.3	25.6	30.0	**27.6**	30.4	20.8	21.0	23.6	24.4	86	75	89	NE **1**	NE **1**	ENE **1**	3	6	8	—
23	61.6	61.2	61.3	**27.0**	30.8	27.1	30.0	22.0	20.9	23.7	21.7	79	72	**81**	E 2	NE **3**	NE 2	6	6	8	—
24	61.6	61.2	61.3	26.8	30.8	27.0	30.8	23.0	21.4	23.6	24.2	82	**71**	91	ENE **1**	NNE **3**	ENE **1**	3	4	7	—
25	61.6	**60.4**	60.8	25.6	**27.1**	26.2	31.1	22.2	21.0	21.7	22.2	86	81	88	E 2	NNE 2	NE **1**	4	6	8	—
26	61.6	61.2	61.3	25.6	30.2	27.0	29.4	23.4	20.6	23.9	23.9	85	75	90	ENE 2	NE 2	NE **1**	7	4	8	**0.2**
27	62.2	61.0	61.3	25.2	30.6	27.0	30.8	23.8	21.6	23.6	**25.0**	91	72	**94**	ESE 2	NE [illegible]	ENE 2	6	7	8	—
28	62.4	61.6	61.3	24.0	30.0	27.0	31.0	24.0	**19.7**	24.0	23.5	89	76	89	E **1**	NE 2	ENE 2	8	**2**	8	1.0
29	62.2	61.7	61.[illegible]	26.6	30.0	27.3	30.4	21.0	**23.2**	22.9	21.5	89	73	80	ENE 2	ENE **3**	NE 2	**2**	4	**2**	—
30	62.4	62.5	61.3	25.8	29.2	27.0	30.4	22.8	22.1	24.5	23.3	90	81	88	NE **1**	NNE 2	ENE **4**	7	4	8	0.3
Som	1861.6	1841.7	1832.8	766.5	872.1	795.5	888.5	689.3	641.2	746.5	681.3	2638	2415	2645	43	64	53	182	160	234	30.6
Gem.	62.8	61.4	61.1	28.2	29.1	26.5	29.6	22.9	21.3	23.8	22.7	88	81	88	1	2	2	6	5	8	1.0

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Mei 1913.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag mM. afgetapt.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.5	761.2	761.2	27.0	30.0	27.0	30.2	24.0	22.9	24.0	23.9	86	76	90	ENE **3**	NE **3**	ENE 2	**2**	6	8	—
2	62.3	61.9	61.3	26.2	29.0	**27.4**	30.0	21.0	22.2	**24.6**	24.3	88	83	90	NE 1	NE 2	NE 2	**2**	**4**	8	0.5
3	62.3	61.3	60.4	26.8	30.0	27.2	30.2	21.0	20.1	24.0	**24.9**	**77**	76	93	NNE 1	NE 2	NE 2	3	**4**	8	—
4	**61.5**	61.2	61.3	**27.4**	29.0	27.3	30.8	24.4	22.7	24.4	22.5	84	82	83	ENE 1	NE 2	ENE **1**	9	6	8	3.0
5	**61.5**	61.2	**60.3**	27.2	30.0	26.6	29.2	24.0	21.6	24.0	22.8	80	76	88	E 2	NNE **3**	NE 2	4	6	8	1.2
6	**61.5**	61.2	**60.3**	26.4	29.2	26.8	30.2	21.0	22.9	24.5	23.2	89	81	89	ENE 1	NNE 2	ENE 2	3	6	8	—
7	61.8	**61.0**	61.3	26.6	30.6	26.8	31.0	**20.4**	20.0	23.8	23.5	**77**	73	90	NE 2	NNE 2	NE 2	**2**	7	7	—
8	62.6	62.1	61.3	27.0	29.0	26.6	30.8	22.8	22.5	24.2	22.8	85	81	88	ENE 1	NE **3**	NE **1**	7	6	8	—
9	**64.4**	62.3	62.4	26.2	30.2	26.4	30.4	**25.2**	**23.4**	24.3	23.3	93	76	91	NE 2	NE 2	ENE **3**	9	**4**	8	0.8
10	62.6	62.1	61.6	25.6	30.0	26.4	30.4	21.2	21.0	**24.5**	23.7	86	78	93	ENE 1	NE **1**	ENE 2	3	7	7	—
11	62.1	61.1	61.3	26.0	29.6	26.4	30.0	21.2	20.8	24.2	22.9	83	79	89	NE 1	NE 2	NE 2	6	7	8	—
12	62.3	61.5	61.5	24.8	28.4	26.8	30.0	21.2	21.1	24.3	22.6	91	85	86	E 2	NE **1**	NE **1**	7	8	7	—
13	63.0	62.5	61.5	**23.6**	27.2	26.4	28.8	23.4	20.7	21.6	22.9	**96**	80	89	E 2	ESE 2	ENE **1**	**10**	8	7	**40.5**
14	62.0	61.2	61.3	25.4	30.0	27.0	27.8	21.6	21.5	24.0	24.6	90	76	93	E 1	ENE **3**	NE 2	3	6	7	7.0
15	62.0	61.2	61.3	26.0	29.0	27.2	30.2	21.0	21.7	**24.6**	23.8	87	83	89	NE 1	NE 2	ENE 2	4	**4**	7	—
16	62.3	61.2	61.3	24.8	29.2	26.2	30.0	23.8	21.1	24.3	22.2	91	81	88	ESE 2	E **3**	NE **1**	8	6	8	6.5
17	62.3	61.2	61.3	26.0	29.8	27.0	30.0	21.0	21.3	24.1	21.7	85	77	**82**	NE 1	NNE 2	NE **1**	4	**4**	**3**	—
18	63.5	62.1	61.4	26.2	29.0	27.3	30.2	21.0	20.2	22.5	22.7	80	76	84	NE 2	NE **1**	E 2	**2**	**4**	6	—
19	62.3	61.2	61.3	26.8	30.0	27.0	30.0	21.2	21.4	24.0	22 9	82	76	86	ENE 2	N 2	ENE 1	3	**4**	8	**0.2**
20	62.8	61.8	61.3	27.0	**31.0**	26.8	**31.2**	22.0	23.3	23.8	21.8	88	**71**	83	NE 2	ENE **3**	ENE **1**	**2**	6	**3**	—
21	62.3	61.5	61.3	26.8	27.0	26.0	31.0	20.8	21.4	22.9	21.5	82	86	86	ENE 1	ENE **1**	ENE **1**	4	6	8	—
22	62.1	61.8	61.6	25.0	25.8	24.4	28.8	22.8	21.8	20.5	21.4	93	83	94	ENE 1	NNE **1**	NE **1**	9	8	**10**	4.5
23	62.5	61.5	61.5	24.6	28.2	26.1	26.2	23.2	21.2	22.0	21.9	92	77	87	ENE 1	NE 2	ENE **3**	7	6	8	10.5
24	62.0	61.6	61.3	26.4	29.0	27.0	28.2	21.0	21.1	23.6	23.3	82	79	88	NE 2	NNE 2	NE **1**	4	**4**	8	**0.2**
25	61.8	61.6	61.6	25.0	26.0	25.4	30.0	23.6	21.0	22.7	**20.0**	89	**91**	83	ENE 1	NE 2	NE 2	8	8	8	1.5
26	61.7	61.3	60.4	25.0	27.6	25.2	26.2	22.4	21.6	23.8	20.9	92	87	88	ENE 1	NE 2	NE **1**	8	6	8	2.5
27	62,3	62.3	61.3	25.0	30.2	26.8	28.0	23.2	21.0	23.9	22.6	89	75	86	ENE 1	NE **1**	NE 2	6	9	7	5.0
28	62.6	**62.8**	61.4	24.6	26.0	26.0	30.8	23.6	21.2	20.4	23.1	92	82	93	ENE 1	NE 2	NE **1**	8	6	8	2.6
29	62.5	61.6	61.3	26.2	29.2	26.0	**26.0**	23.0	20.2	23.6	23.9	80	78	**96**	NE 1	ENE 2	NE **3**	4	**4**	7	6.5
30	62.8	62.1	61.4	24.6	26.2	26.2	30.0	23.0	20.9	22.2	23.0	91	88	91	E 1	ESE **1**	ENE **1**	8	8	8	0.3
31	63.0	62.5	**62.5**	24.4	**24.0**	**23.6**	29.6	21.8	**19.8**	**19.8**	20.3	88	87	94	ENE 1	NNE **1**	ENE **1**	9	**10**	**10**	5.0
Som	1933.2	1911.1	1900.5	800.6	889.4	819.3	916.2	690.8	663.8	724.6	704.9	2688	2479	2760	43	60	50	168	208	232	98.3
Gem.	62.5	62.0	61.3	25.8	29.3	26.4	29.6	22.3	21.4	23.8	22.7	85	80	89	1	2	**2**	5	7	7	3.2

62.9 61.6 29.1 87

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Juni 1913.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag mM. afgetapt.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.5	762.1	761.3	**26.2**	29.6	26.6	**25.8**	22.2	**20.2**	24.2	22.8	**80**	79	88	NE **1**	ENE 3	ENE **1**	6	7	8	14.0
2	62.3	61.3	61.5	**26.2**	29.0	26.0	30.2	22.4	**22.8**	22.5	23.1	90	76	93	E **1**	ESE 2	NE **1**	4	6	9	2.8
3	61.6	61.5	**60.8**	25.6	27.8	26.0	29.2	22.8	22.2	23.2	23.1	91	84	93	ENE **1**	NE **1**	ENE **1**	4	6	7	28.0
4	61.6	61.5	**60.3**	24.6	26.2	25.8	28.8	23.2	21.6	22.2	23.7	94	88	**96**	E 2	ESE **1**	NE **1**	8	7	8	9.0
5	61.7	61.3	60.5	24.2	28.0	25.8	28.8	23 8	21.1	21.1	22.1	94	75	90	ENE **1**	ENE **1**	ENE 2	**10**	8	**10**	4.5
6	**61.5**	61.3	**60.3**	25.8	29.2	26.0	28.2	23.8	22.1	24.5	22.7	90	81	91	ENE **1**	ESE 2	NE 2	8	8	8	8.5
7	61.7	61.6	60.6	24.0	27.2	**23.6**	29.8	23.8	21.0	22.6	20.7	95	84	**96**	NE **1**	NE **1**	ENE **1**	**10**	**10**	**10**	38.5
8	61.7	61.3	60.5	23.4	27.8	26.0	28.2	**20.8**	20.5	24.5	23.1	**96**	88	93	ENE **1**	NNE 2	NE **1**	8	7	8	**66.0**
9	61.8	61.5	61.3	24.8	**25.0**	26.2	27.8	23.0	21.1	**19.1**	**20.6**	91	81	82	NE **1**	ESE 2	ENE 2	7	**10**	7	**0.2**
10	63.3	62.4	61.3	24.4	29.2	27.2	29.0	23.6	21.4	24.5	21.6	94	81	80	ENE 2	ENE **1**	ENE 2	6	6	7	27.5
11	62.5	62.3	62.2	25.2	26.2	25.8	30.0	23.0	20.9	22.2	23.2	88	88	94	ENE **1**	NE **1**	ENE **1**	6	7	7	0.5
12	62.6	61.5	61.4	26.0	27.0	26.6	28.8	22.8	21.9	23.7	21.6	88	90	83	ENE **1**	ENE **1**	NE **1**	3	**10**	9	22.5
13	62.6	61.6	61.6	25.0	**25.0**	25.6	29.4	23.8	20.6	22.0	22.2	87	**93**	91	ENE **1**	ENE **1**	NE **1**	4	8	9	6.5
14	62.6	61.5	61.7	25.6	27.2	24.4	28.8	23.2	22.2	21.6	**20.6**	91	80	91	ESE **1**	ENE 2	NE **1**	4	8	**10**	37.5
15	63.0	62.1	62.1	24.4	29.6	26.6	29.2	23.2	21.0	24.5	21.8	92	79	84	ENE **1**	NE 2	NE **4**	8	7	**10**	25.0
16	62.6	61.6	61.5	**23.2**	27.4	26.0	30.0	22.8	**20.2**	23.1	22.3	**96**	85	90	ESE **1**	ENE **1**	ENE **1**	**10**	7	9	26.5
17	62.6	62.1	62.1	25.2	29.0	27.4	29.2	23.4	22.0	22.5	21.1	93	76	**78**	NE **2**	NNE **1**	NE **1**	9	7	9	1.6
18	62.8	62.1	61.3	25.2	27.0	26.4	29.4	22.8	22.4	23.7	22.5	94	90	88	E **1**	ESE 2	NN **1**	7	**10**	7	4.0
19	62.3	**61.2**	61.3	25.4	30.0	27.2	30.2	23.4	21.5	24.0	**23.8**	90	76	89	ENE 2	NNE 2	ENE 2	6	4	7	22.5
20	62.3	62.0	61.6	24.6	27.0	26.6	30.2	23.6	21.2	22.9	22.8	92	86	88	ENE **1**	ENE **1**	S 3	**10**	6	**10**	8.0
21	62.0	61.3	61.3	24.8	29.8	24.4	29.0	23.2	21.5	24.1	21.7	92	77	**96**	E **2**	ENE **1**	ESE **1**	4	6	9	7.5
22	62.5	**61.2**	61.5	26.0	29.0	26.4	31.2	22.4	21.9	**24.6**	22.9	88	83	89	ENE **1**	NE 2	NE **1**	6	6	8	9.5
23	63.0	62.4	61.3	25.4	30.0	26.8	30.2	22.2	21.7	24.0	22.6	90	76	86	ENE **1**	ENE **1**	NE 2	**2**	**3**	7	4.5
24	62.6	61.5	61.5	25.4	26.0	25.8	30.2	22.8	21.1	22.3	22.1	88	90	90	ENE **1**	NNE **1**	NE 2	7	8	8	—
25	62.8	62.0	61.3	25.8	**31.2**	**27.8**	30.4	23.2	22.1	23.2	22.4	90	**69**	80	ENE **1**	ESE **1**	ENE 2	**2**	4	8	6.5
26	62.8	62.0	61.5	26.0	31.0	24.8	**31.8**	**24.4**	22.3	23.4	21.9	90	70	94	E 2	S **1**	SW **1**	3	6	**10**	0.5
27	62.6	62.0	61.3	25.6	30.2	**26.8**	31.2	22.4	21.4	23.9	22.6	88	75	86	ENE 2	ENE **1**	NE 3	**2**	8	8	24.5
28	62.6	62.0	61.3	26.0	31.0	27.0	31.0	23.4	21.7	23.4	22.9	87	70	86	E **3**	ENE **1**	ENE **1**	**2**	8	7	5.0
29	63.3	62.3	62.1	25.4	29.6	27.0	31.2	23.0	21.3	24.0	23.5	89	78	89	ENE 2	NE **4**	NE 2	7	**3**	8	21.5
30	**64.1**	**63.1**	**62.4**	24.4	27.4	26.6	30.2	22.2	20.6	21.5	22.4	91	79	86	ENE **1**	ENE **1**	NE 2	7	**10**	9	3.0
Som	1873.9	1853.6	1840.2	753.8	849.6	785.2	887.4	690.6	643.5	690.3	670.4	2719	2427	266	40	44	47	180	211	251	436.1
Gem.	62.4	61.8	61.3	25.1	28.3	26.2	29.6	23.0	21.4	23.1	22.3	91	81	88	1	1	2	6	7	8	14.5

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Juli 1913.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag mM. afgetapt.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	763.5	762.1	762.2	24.0	28.8	25.6	27.8	22.0	**19.7**	24.5	22.2	89	83	91	ESE 2	NE 2	NE 2	8	8	8	2.5
2	62.5	**61.1**	**61.3**	23.4	29.6	26.6	30.0	22.8	20.5	24.0	23.2	**96**	78	89	NE **1**	NE 2	NE **3**	**10**	8	**7**	1.5
3	62.5	62.0	61.4	24.6	30.0	27.6	30.8	21.2	20.9	24.0	**24.2**	91	76	88	ENE **1**	NNE 2	ENE **3**	4	**4**	9	0.8
4	62.8	62.7	61.9	**23.2**	26.0	25.2	30.4	23.0	20.4	**20.4**	21.2	**96**	82	89	ENE **1**	ENE **1**	ENE **1**	**10**	**10**	8	13.5
5	64.0	62.6	62.2	24.6	29.2	26.2	**26.4**	23.0	21.4	23.4	22.4	93	78	89	ENE **1**	ENE **1**	NE **1**	8	9	8	1.1
6	63.3	62.4	61.7	23.6	27.6	26.2	30.0	22.0	20.3	**25.3**	23.2	94	**93**	92	NE **1**	NE **3**	NE **1**	4	8	**7**	1.5
7	62.5	62.5	61.8	25.0	30.6	26.0	29.0	22.2	21.0	23.6	22.7	89	72	91	ENE **1**	ENE **1**	E **2**	3	7	9	22.0
8	63.3	62.2	61.7	24.6	28.4	26.0	30.8	22.4	20.9	20.8	22.7	91	72	91	SE **1**	NNE **1**	ENE **1**	4	8	8	3.0
9	63.3	62.1	**61.3**	24.4	29.6	27.4	29.0	22.0	20.2	24.5	23.1	89	79	85	SE **1**	NNE **3**	ENE **2**	3	6	**7**	30.0
10	**62.3**	61.5	61.5	25.8	28.6	27.0	30.2	22.4	**21.7**	20.7	22.5	88	71	85	ENE **1**	NNE **1**	NE **1**	3	8	8	0.3
11	**62.3**	61.2	61.5	25.8	31.0	24.3	29.8	22.8	21.1	23.8	**19.5**	85	71	87	ENE **1**	ESE 2	NE **1**	2	6	**10**	2.3
12	**62.3**	61.5	**61.3**	25.4	**31.2**	27.6	31.4	22.0	20.6	23.2	22.6	85	**69**	82	ESE **3**	ESE **1**	ENE **1**	2	4	**7**	39.5
13	63.3	62.3	**61.3**	25.0	29.8	27.4	31.8	22.6	19.8	24.6	22.7	**84**	79	84	ENE **1**	ENE 2	ENE **1**	3	7	**7**	3.0
14	62.8	62.0	**61.3**	25.0	31.0	27.0	30.4	21.8	21.0	23.4	22.7	89	70	86	ENE **1**	N **1**	NE 2	2	7	**10**	5.5
15	64.5	**62.8**	62.3	26.0	29.8	**27.8**	**31.2**	23.0	21.5	24.6	23.7	86	79	85	ENE 2	NNE 2	ENE **1**	**1**	6	**7**	0.6
16	**64.6**	62.3	**62.4**	25.0	30.0	26.0	30.0	22.0	20.6	24.0	22.3	87	76	90	E **1**	N 2	E **1**	3	7	8	—
17	63.3	62.3	61.5	24.4	31.0	27.6	31.0	22.4	20.2	23.6	22.1	89	71	**80**	E **1**	ESE **1**	NE **1**	3	6	**7**	6.5
18	63.1	62.0	61.6	**26.4**	29.2	26.6	31.6	22.2	**21.7**	24.3	23.2	85	81	89	ENE **1**	NE 2	ENE 2	3	6	8	0.6
19	62.8	62.0	**61.3**	25.2	29.0	27.0	30.2	**21.0**	20.1	24.2	23.7	**84**	81	90	ENE **1**	ENE 2	NNE **1**	2	**4**	**7**	0.8
20	62.8	62.0	62.0	26.2	30.6	24.8	29.8	**23.6**	21.4	23.8	21.9	85	73	94	ENE **1**	NE 2	ENE **1**	3	6	9	—
21	62.6	62.1	61.7	25.2	29.0	24.8	31.0	22.6	20.9	22.5	22.3	88	76	**96**	ENE **1**	NNE 2	NE **1**	8	8	9	17.5
22	**62.3**	61.5	61.5	24.4	**25.0**	25.4	29.6	22.2	21.4	21.0	21.5	94	89	90	NE **1**	ESE **1**	NNE 2	4	9	9	28.5
23	62.5	61.3	61.5	24.2	28.2	26.4	29.8	23.2	20.9	21.0	21.7	93	73	85	NE **1**	NNE **1**	NE **1**	4	**10**	9	20.0
24	62.5	61.6	**61.3**	24.2	30.0	26.6	**29.0**	23.0	20.0	24.0	23 2	89	76	89	ENE **1**	ESE **1**	ENE **1**	8	6	8	2.5
25	62.8	61.9	61.5	24.6	29.8	**23.4**	**31.2**	22.8	20.9	23.0	20.1	91	74	94	ENE **1**	NNE **1**	NE **1**	8	8	**10**	0.5
26	62.8	62.2	61.5	23.8	27.0	24.8	29.8	21.8	20.4	21.7	21.5	93	82	92	E **1**	NNE **1**	NNE **1**	6	**10**	9	**48.5**
27	63.3	61.8	61.5	25.6	29.6	25.2	28.2	21.8	21.4	24.2	22.4	**88**	79	94	ENE 2	NE 2	NE 2	2	7	**8**	9.0
28	62.8	61.9	61.9	24.8	30.0	26.4	30.0	21.8	21.1	23.8	22.9	91	76	89	ENE **1**	ESE **1**	NE 2	8	8	8	7.5
29	63.5	62.5	61.4	23.7	28.0	26.2	30.0	23.1	21.0	21.1	21.4	**96**	75	85	NE **1**	NE **1**	NNE 2	**10**	6	8	3.5
30	62.5	61.5	61.6	24.0	26.6	25.2	29.8	22.2	20.5	23.8	21.6	92	92	91	NNE **1**	NE 2	NE **1**	8	8	8	**0.2**
31	62.5	61.5	61.5	24.2	26.0	24.2	26.2	22.0	20.0	22.3	21.5	89	90	**96**	S **3**	NNE **1**	NE **1**	3	**10**	**7**	27.0
Som	1951.9	1921.4	1910.4	766.3	901.2	808.5	928.7	692.7	643.5	719.1	711.9	2779	2416	2758	39	48	44	150	225	252	299.7
Gem.	62.9	62.0	61.9	24.7	29.1	26.1	29.9	22.3	20.8	23.2	22.3	90	78	89	1	1	1	5	7	8	9.7

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Augustus 1913.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag mM. afgetapt.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	76**1.5**	761.7	761.5	25.0	27.2	26.0	30.0	22.0	21.2	21.6	20.8	90	80	83	NNE 1	NNE 1	ENE **1**	6	8	8	28.0
2	62.3	61.5	61.5	26.0	31.0	28.0	29.0	23.0	20.4	23.4	24.8	**82**	70	88	ESE 1	S 2	ENE **1**	4	4	8	10.5
3	63.2	62.1	62.0	26.4	30.0	24.8	31.2	23.4	21.7	24.0	22.5	85	76	**97**	E 2	NE 2	ENE 2	**2**	8	8	—
4	62.8	61.9	61.5	25.4	29.0	24.4	31.0	21.8	20.4	24.6	21.0	85	83	92	ENE 1	ENE **1**	S **1**	**2**	5	**10**	1.2
5	63.3	62.3	61.9	25.8	31.0	27.2	30.4	22.2	21.7	23.6	22.8	88	91	85	ENE 2	ENE **1**	S **3**	**2**	**3**	9	3.0
6	62.3	61.3	61.8	25.0	30.0	**23.2**	**32.4**	23.0	21.0	23.8	20.2	89	76	96	ESE 1	NE 2	NE **1**	4	6	9	—
7	62.4	61.3	61.5	23.8	27.0	25.8	30.2	**21.2**	20.8	21.7	22.1	95	82	96	ENE 1	NNE 2	ENE 2	4	9	8	**33.0**
8	62.5	61.5	61.3	24.8	30.0	27.2	31.0	22.0	20.7	24.2	22.0	89	79	82	E 1	NNE **1**	NE 2	4	6	9	—
9	**61.6**	61.2	61.7	25.2	31.0	25.8	30.6	23.2	21.6	22.9	20.5	91	69	83	E 1	S **1**	NNE **1**	8	6	9	11.0
10	62.3	61.3	61.3	25.8	31.2	27.6	31.6	23.2	21.5	23.5	23.0	87	70	84	ENE 2	NE **1**	NE 2	3	7	8	8.0
11	62.8	61.7	61.5	25.8	27.0	26.4	31.6	22.8	21.3	21.7	**19.7**	86	82	**77**	ENE 1	ENE **1**	ENE **1**	4	9	7	—
12	62.5	61.3	61.4	23.7	31.0	24.8	29.2	21.7	20.5	23.4	22.5	94	70	**97**	ENE 1	SSW **1**	NE **1**	6	4	8	**0.3**
13	63.5	61.8	61.5	25.2	31.2	28.2	31.2	23.8	21.2	23.7	24.3	89	70	85	E 2	ENE 2	ENE 2	3	7	8	3.5
14	62.8	62.1	61.2	25.8	**32.2**	27.4	32.2	23.2	21.3	23.7	24.3	86	**66**	90	ENE 2	NNE 2	NE **3**	**2**	4	8	—
15	63.0	**62.3**	61.3	**23.0**	28.2	27.4	32.2	21.8	**20.0**	21.0	23.9	**96**	73	88	ENE 1	ENE 1	ENE **1**	8	8	8	—
16	62.5	61.5	61.3	25.2	31.0	26.2	28.8	22.0	20.5	23.2	23.0	86	69	91	ENE 1	ESE 1	NE **1**	**2**	6	8	—
17	62.6	61.2	61.3	25.8	30.8	27.2	31.8	22.6	20.9	23.7	24.9	85	72	93	ENE 2	NE 1	NNE **1**	**2**	7	7	1.0
18	62.3	61.3	61.5	25.4	27.0	24.4	31.2	22.8	20.4	22.5	20.8	85	85	92	ENE 2	ESE 1	NE **1**	3	**10**	8	**0.3**
19	62.8	62.1	61.4	25.0	28.6	25.6	29.4	22.8	20.6	**24.9**	21.8	87	85	90	E 2	ENE **1**	ENE 2	**2**	8	7	9.0
20	62.8	61.4	61.4	25.4	28.0	24.5	31.0	22.2	21.1	21.1	21.5	88	75	94	E **1**	ENE **1**	NE **1**	4	8	8	5.0
21	61.7	61.3	**60.4**	24.2	29.0	28.0	**28.2**	22.0	21.1	22.5	24.8	94	76	88	ENE 1	NNE 1	NE **1**	8	4	7	11.0
22	61.7	61.3	61.6	25.4	29.0	24.8	30.0	22.4	21.5	**20.5**	22.3	90	69	96	ENE 1	ENE **1**	NE **1**	4	8	9	—
23	62.8	61.5	61.5	24.4	**26.2**	25.9	29.8	22.8	21.4	22.2	21.4	94	**88**	86	SW 1	ENE **1**	ESE **1**	**9**	6	8	17.0
24	62.8	61.8	61.5	26.4	29.6	26.6	29.0	23.0	21.7	24.2	22.8	85	79	89	E **3**	NE **3**	NE **1**	**2**	9	9	6.0
25	62.8	62.0	61.3	**26.8**	30.8	27.0	30.6	22.0	21.8	23.5	23.5	83	71	89	ENE 2	NE 2	NE **3**	**2**	4	8	5.3
26	62.5	61.2	61.3	26.2	28.0	27.3	31.0	22.0	**22.2**	23.1	21.5	88	82	80	ENE 1	ENE 2	ESE **1**	**2**	8	8	—
27	63.3	62.0	61.3	26.0	31.0	26.3	31.0	**24.0**	21.9	23.4	23.0	88	70	88	ESE 2	ENE 2	NE 2	3	4	8	1.0
28	63.5	61.5	**62.2**	24.8	31.4	26.2	**31.8**	23.0	20.7	23.3	23.8	89	68	84	E **1**	ENE **1**	NE 2	4	6	8	0.8
29	62.3	62.0	61.3	26.0	31.0	27.3	31.6	23.0	20.4	23.2	23.8	**82**	69	88	NNE 1	NNE 2	ENE 1	3	4	7	—
30	**61.6**	61.2	61.3	25.8	28.2	26.3	31.0	23.4	22.1	23.0	22.1	90	81	87	NE 1	E 2	SW 1	4	8	**4**	—
31	62.6	**61.1**	61.2	26.6	31.8	**28.3**	31.0	**24.0**	21.6	23 3	**25.0**	83	67	88	NE 2	SW 2	NE **1**	4	4	**4**	0.5
Som	1942.4	1909.7	1902.7	806.1	928.4	818.6	951.0	802.3	662.5	714.4	699.9	2679	2331	2733	49	44	45	119	199	243	155.4
Gem.	62.7	61.6	61.4	24.7	29.9	26.4	30.9	25.9	21.5	23.0	21.3	86	75	88	2	1	1	4	6	8	5.0

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand September 1913.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag mM. afgetapt.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.7	762.1	**761.1**	26.2	31.8	28.8	31.8	23.8	20.2	24.0	24.7	80	68	84	S 2	ESE 1	NNE 1	2	6	4	—
2	63.5	62.4	**62.2**	24.0	28.8	25.6	31.8	22.0	19.7	24.5	22.2	89	83	**91**	S 2	SSW 1	ENE 2	2	4	4	—
3	63.5	62.1	62.1	24.0	28.8	25.6	28.8	22.0	19.7	24.5	22.2	89	83	**91**	ESE 1	E 1	E 2	2	6	6	—
4	62.8	62.6	61.8	**28.2**	26.0	**25.2**	30.4	23.0	20.4	**20.4**	21.2	**96**	82	89	E 2	ENE 2	ESE 2	4	6	3	—
5	**64.0**	62.6	**62.2**	24.6	29.2	26.2	**26.4**	23.0	21.4	23.4	22.4	93	78	89	S 2	E 1	NE 1	2	8	8	—
6	63.3	62.4	61.7	23.6	27.6	26.2	30.0	22.2	20.3	**25.3**	23.2	94	**92**	92	ESE 2	NNE 1	ENE 1	8	6	4	1.5
7	62.3	62.1	61.2	26.2	31.1	28.2	30.2	23.2	20.2	24.4	21.0	80	73	73	E 2	ENE 1	ENE 2	4	8	8	**0.5**
8	63.3	62.2	61.7	24.6	28.4	26.0	31.2	22.4	20.9	20.8	22.7	91	72	91	E 1	NNE 2	ENE 1	4	6	2	—
9	63.3	62.1	61.3	24.4	29.6	27.4	29.0	22.0	20.2	24.5	23.1	89	79	85	E 1	NNE 1	ENE 1	3	4	4	—
10	62.3	62.1	**61.1**	26.0	31.2	28.8	31.2	**24.0**	20.4	24.6	24.7	82	73	84	ESE 2	ENE 1	ENE 1	3	6	2	1.5
11	62.3	62.1	61.2	25.4	32.0	28.2	32.0	23.0	20.7	23.8	21.0	86	67	76	ESE 2	S 1	ESE 1	2	4	3	—
12	**61.4**	62.1	61.2	25.2	31.2	26.9	32.2	23.2	**19.0**	24.3	**19.8**	80	72	76	S 2	ENE 1	ENE 1	3	6	8	—
13	62.4	62.1	61.2	25.8	32.2	28.4	32.2	22.8	**22.5**	24.4	**25.0**	91	68	87	ESE 1	ESE 1	ENE 2	8	6	4	2.5
14	62.3	62.3	61.3	26.2	30.8	27.3	32.8	23.2	22.2	23.5	21.5	88	71	80	ESE 2	E 1	ENE 1	3	8	6	—
15	62.3	62.3	61.3	**27.2**	29.4	26.8	30.8	22.2	21.5	24.4	21.8	80	80	83	ENE 2	NNE 1	NNE 1	4	**10**	8	**28.0**
16	62.3	62.1	61.2	26.3	**32.3**	27.3	31.3	23.8	20.2	23.6	21.5	79	**66**	80	ENE 2	S 1	ENE 2	4	**3**	3	2.5
17	62.3	62.3	61.3	**26.4**	**27.1**	26.8	33.1	23.0	22.1	23.7	21.8	86	89	83	ESE 1	NNE 1	NNE 1	4	8	6	—
18	62.3	62.1	**61.1**	27.0	32.0	**29.4**	30.0	23.0	19.8	23.8	22.5	**75**	67	74	ESE 2	ESE 2	ESE 1	2	6	6	3.0
19	62.3	62.0	61.2	26.3	32.2	27.8	**33.2**	23.1	22.1	23.7	23.2	87	**66**	84	ESE 1	E 1	ENE 1	4	6	6	1.5
20	62.3	62.0	**61.1**	25.8	32.0	27.6	32.2	23.0	20.4	23.8	21.3	82	67	78	ESE 2	NNE 1	ENE 2	6	6	4	**0.5**
21	62.5	**62.8**	61.2	26.9	31.1	27.1	32.3	23.9	21.8	24.4	21.7	83	73	81	ESE 1	NNE 2	ENE 1	6	**3**	4	—
22	62.5	62.1	61.3	26.4	29.8	27.0	31.2	23.0	22.1	22.0	21.7	86	70	82	SE 1	NE 1	SW 1	4	**10**	**10**	—
23	62.6	62.1	61.3	26.2	26.8	25.3	29.8	**24.0**	22.2	21.8	20.8	85	83	87	ESE 2	ENE 1	W 1	6	**10**	**10**	10.5
24	62.6	**61.8**	61.3	25.8	31.3	27.1	31.1	22.8	20.5	24.3	21.7	83	71	81	ESE 2	ESE 2	ENE 2	6	6	4	8.5
25	62.6	62.0	61.3	26.2	29.2	26.9	31.3	23.0	20.2	24.5	21.8	80	81	83	ENE 1	ENE 1	ENE 1	2	8	8	—
26	62.6	**61.8**	61.2	24.9	32.1	28.3	30.1	23.0	21.1	22.8	22.9	90	67	80	ENE 1	SSW 1	ESE 2	**10**	8	4	3.5
27	62.6	**61.8**	61.2	25.1	32.1	28.1	32.1	23.2	20.9	23.8	23.1	88	67	82	ESE 2	ESE 2	E 2	8	6	4	—
28	62.8	62.0	61.3	26.2	30.6	26.8	32.1	**21.2**	20.2	23.6	21.8	80	72	83	ENE 1	NNE 1	ENE 1	3	6	4	—
29	62.8	**61.8**	61.3	27.0	31.2	29.2	31.2	22.2	21.7	24.3	20.4	82	72	**60**	ESE 1	NE 1	ENE 1	4	**3**	8	—
30	62.6	**61.8**	61.2	27.0	31.6	28.4	32.0	22.2	21.6	24.1	20.8	80	70	72	E 1	ENE 1	E 1	8	8	4	16.5
Som	1879.4	1863.1	1841.1	770.1	900.6	888.7	933.8	687.1	646.2	774.0	663.5	2554	2122	2438	47	36	40	126	188	159	80.5
Gem.	62.6	62.1	61.3	25.6	29.3	26.4	31.1	22.9	21.5	23.7	22.1	85	70	81	1	1	1	4	6	5	2.7

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand October 1913.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag mM. afgetapt.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.6	761.8	761.2	26.0	32.3	27.1	32.3	23.3	20.4	23.6	21.7	82	66	87	E 3	E 1	E 1	4	4	3	—
2	62.6	61.8	61.2	25.0	31.6	26.8	32.3	24.0	21.0	25.2	21.8	89	73	83	E 1	NNE 2	NNE 2	8	8	6	—
3	63.1	62.1	62.0	26.4	30.0	24.8	32.2	23.4	21.7	24.0	21.1	85	76	91	ENE 1	NNE 1	NNE 1	6	4	4	—
4	62.6	61.9	61.5	25.4	29.0	24.4	31.0	21.5	20.7	24.2	21.4	86	81	94	NNE 1	W 1	S 2	8	6	10	9.5
5	63.1	62.3	61.5	25.8	30.8	26.8	32.6	23.8	21.7	23.5	21.8	88	71	83	ESE 2	E 1	ENE 2	4	8	8	—
6	62.2	61.3	61.8	26.1	30.0	23.2	31.0	23.1	20.3	23.8	20.2	81	76	96	E 2	NNE 2	ENE 1	3	4	4	0.5
7	62.8	62.2	61.2	24.4	31.4	27.3	32.2	22.8	19.5	25.3	21.5	86	74	80	E 1	ENE 2	E 1	6	4	4	—
8	62.6	61.1	61.2	24.9	32.6	27.8	31.8	22.0	20.1	24.6	21.2	86	67	77	ESE 1	ESE 2	ENE 1	4	4	4	—
9	63.3	62.3	61.5	25.8	28.6	29.6	32.8	22.8	20.5	24.9	18.1	83	85	59	ENE 2	NE 1	NNE 1	2	10	8	—
10	62.6	62.3	61.3	25.6	30.2	26.6	31.2	22.2	20.6	23.9	22.0	85	75	85	ENE 1	NE 2	ENE 2	4	10	3	14.0
11	63.3	62.4	62.1	26.2	27.2	26.8	30.2	23.2	22.2	21.6	19.9	88	80	76	ENE 1	ENE 1	ENE 1	4	4	4	0.2
12	62.6	62.0	61.3	26.4	29.8	26.4	30.8	22.2	22.1	24.1	22.1	86	77	86	ESE 1	N 2	E 1	2	6	10	4.5
13	62.6	61.8	61.5	25.9	31.4	27.1	32.0	22.1	22.4	23.1	19.7	90	68	74	E 1	NNE 2	ENE 1	4	8	4	2.5
14	62.6	61.6	61.5	26.4	32.4	26.2	32.0	23.0	22.1	24.7	20.2	86	68	80	ENE 2	NNE 1	E 3	3	4	10	—
15	62.6	61.8	61.2	25.0	31.6	26.8	32.8	23.0	21.0	23.2	21.8	89	67	83	E 1	ENE 1	E 1	8	4	3	6.5
16	62.5	61.7	61.3	27.2	32.0	28.1	32.2	23.2	21.6	23.8	23.1	80	67	82	ENE 1	NNE 3	ENE 1	2	3	4	—
17	62.6	62.0	61.2	25.4	30.0	27.3	32.0	23.0	20.7	19.9	19.6	86	63	72	ENE 1	ENE 2	ENE 2	8	6	4	—
18	62.5	62.0	61.2	27.0	29.8	27.3	30.0	23.0	21.7	24.1	21.5	82	77	80	E 1	NNE 1	NNE 1	8	4	4	1.5
19	62.5	61.8	61.3	26.8	32.6	28.2	31.0	23.8	21.8	23.5	21.0	83	64	73	ESE 2	ESE 1	E 1	3	4	4	—
20	62.6	61.8	61.1	26.8	32.0	28.6	33.0	22.8	19.9	22.8	20.7	76	64	71	ESE 1	E 2	E 1	3	4	4	—
21	62.6	62.1	61.2	26.0	32.4	25.8	32.0	23.0	24.4	23.6	22.5	82	65	91	E 2	ENE 1	NNE 1	4	4	4	—
22	62.6	62.1	61.3	25.8	30.2	27.3	32.4	22.8	22.5	23.9	21.5	91	75	80	E 1	E 2	ENE 1	4	6	6	—
23	62.5	61.7	61.2	26.8	32.1	27.3	31.3	22.9	21.8	23.8	21.5	83	67	80	ESE 2	S 1	ENE 1	2	4	4	—
24	62.6	61.8	62.2	26.0	31.4	27.6	32.2	23.4	20.4	23.1	21.3	82	68	78	ESE 1	ESE 1	ENE 1	4	4	4	—
25	62.3	61.1	61.2	25.8	32.2	27.3	32.2	23.2	20.5	23.7	21.5	83	66	80	ESE 1	E 2	E 3	6	6	4	—
26	62.8	61.2	61.5	23.2	28.6	26.2	32.6	23.0	19.8	23.6	23.0	94	81	91	S 2	E 3	NE 2	4	8	8	—
27	62.6	62.1	61.3	27.0	31.2	29.2	30.2	23.0	21.7	24.3	20.4	82	72	67	ENE 2	N 1	N 1	4	6	8	16.5
28	62.6	61.8	61.3	26.0	31.1	26.8	31.2	22.0	22.3	24.4	21.8	90	73	83	ENE 1	ENE 1	NNE 1	6	4	6	11.0
29	62.6	62.8	61.2	27.0	32.2	26.8	31.2	22.4	21.7	23.7	21.8	82	66	83	ENE 1	NNE 2	E 1	4	8	6	—
30	62.6	62.1	61.5	25.4	25.4	26.1	32.2	22.4	20.7	20.7	22.3	86	86	89	ENE 1	NNE 1	ENE 1	6	8	4	0.5
31	62.6	61.3	61.3	26.1	28.0	25.6	31.0	22.1	22.3	25.3	20.6	89	90	85	ESE 2	NNE 1	NNE 1	4	8	4	2.5
Som	1942.3	1917.1	1903.3	803.6	950.1	833.2	983.9	708.4	656.1	733.9	658.6	2641	2248	2513	43	47	41	142	169	163	68.7
Gem.	62.7	61.8	61.4	25.9	30.6	26.9	31.7	22.9	21.2	23.7	21.2	85	73.1	81	1	1	1	5	5	5	2.3

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand November 1913.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag mM. afgetapt.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	**762.6**	761.9	761.5	27.0	31.1	26.8	31.5	22.0	21.7	22.2	21.8	82	66	83	ENE **1**	ENE 2	NNE 1	3	4	**1**	3.0
2	**62.6**	61.8	61.3	**27.4**	30.2	26.9	32.2	21.2	22.1	21.8	21.8	81	68	83	ENE **1**	NE 2	NNE 1	3	4	4	—
3	**62.6**	**62.3**	61.3	27.0	28.7	26.7	33.1	**21.0**	21.7	22.7	21.9	82	78	84	NNE 2	E 2	NE 1	**2**	**9**	3	—
4	**62.6**	61.8	61.2	26.5	30.7	27.1	31.3	21.3	22.0	22.5	21.7	85	69	**81**	E 2	NNE 2	NE 1	3	4	6	—
5	**62.6**	62.0	61.8	26.6	28.5	26.5	32.5	22.4	22.0	24.9	21.0	85	86	82	ENE **1**	NNE 1	ENE 1	3	6	4	—
6	62.3	61.1	**59.2**	26.8	31.0	26.1	31.0	**21.0**	21.2	23.4	22.3	81	70	89	NNE 2	E 2	ENE 1	**2**	3	3	—
7	62.1	61.0	60.8	27.0	30.0	27.0	32.0	21.6	**23.7**	24.0	22.7	90	76	86	ESE 2	E **1**	NE 1	4	**2**	2	—
8	62.3	**62.3**	60.8	26.8	29.5	27.3	31.1	21.8	21.8	24.3	21.5	83	79	80	NE 2	N 1	NNE 1	3	4	2	—
9	62.3	62.1	61.6	27.3	31.6	27.7	30.6	22.3	21.5	23.0	24.3	80	66	88	NNE 2	NNE 3	NNE 2	3	4	2	—
10	61.2	61.6	61.2	27.0	33.3	**28.2**	33.3	22.2	21.7	23.0	**25.1**	82	61	88	ESE 2	ESE **4**	N 1	3	4	3	—
11	**61.1**	61.2	61.7	27.0	**33.4**	26.6	34.4	24.0	21.7	23.0	25.0	82	**60**	**97**	E **4**	N 2	NE 2	4	4	**1**	—
12	62.5	61.3	61.7	26.8	31.4	26.7	33.6	23.8	21.8	**25.3**	21.9	83	74	84	ESE **1**	NNE 2	NNE 1	**2**	4	**1**	2.0
13	61.2	62.0	61.6	26.3	31.7	27.4	31.9	23.9	21.2	20.8	22.5	83	**60**	83	NNE 2	NNE **1**	ESE 1	4	6	4	—
14	61.4	61.5	60.7	26.3	31.1	26.5	32.1	23.9	21.2	24.4	23.0	83	73	89	NNE 2	NNE 2	NE 1	4	**2**	2	**0.1**
15	**62.6**	61.4	61.7	26.0	32.7	27.5	31.7	23.0	20.4	22.3	23.4	82	61	86	ESE **1**	ESE 2	E 2	**2**	**2**	**1**	—
16	62.3	61.6	60.8	25.9	31.5	25.8	33.3	22.1	**18.5**	23.1	22.5	**75**	67	91	SE **1**	NNE 2	NNE 1	**2**	**2**	**1**	
17	62.3	61.3	61.6	26.2	31.1	26.2	32.1	23.0	20.2	24.4	22.2	80	73	88	NNE **1**	NNE 2	NNE 2	4	6	4	—
18	**62.6**	61.4	61.6	25.8	31.7	25.8	32.5	22.4	20.5	22.9	22.5	83	66	91	ESE **1**	E 2	NNE 2	**6**	4	4	13.5
19	61.4	60.9	61.1	25.9	27.6	26.8	32.6	22.9	20.4	23.4	21.8	82	85	83	ESE 1	NE 2	N 2	4	6	**6**	—
20	61.4	60.5	60.9	24.9	31.5	26.3	31.5	23.9	21.1	23.1	22.1	90	67	87	NNE 2	NE 2	E 1	**6**	6	4	**47.0**
21	61.5	60.8	60.9	26.7	28.5	26.7	31.5	**24.2**	21.9	24.9	21.9	84	86	84	NNE **1**	NNE 1	NNE 2	**2**	6	4	1.7
22	**62.6**	61.9	**62.4**	25.4	**26.8**	**28.9**	**29.8**	23.4	20.7	23.9	**20.7**	86	**91**	94	ESE **1**	NNE 1	NE 1	**2**	6	2	1.5
23	**62.6**	61.6	61.7	**24.3**	31.3	26.5	30.3	22.9	20.5	25.3	22.0	91	74	85	ESE **1**	ESE 2	E 2	**6**	4	4	35.2
24	61.2	61.8	61.7	25.7	31.4	25.8	31.6	23.7	21.5	24.2	22.5	88	71	91	ESE **4**	ESE 1	NNE **3**	**6**	6	4	—
25	61.4	62.3	61.9	25.3	28.6	26.6	32.6	22.3	21.8	23.8	22.0	91	82	85	NNE **1**	NE 2	NNE 2	4	**2**	6	—
26	61.4	61.6	60.9	26.2	28.7	25.7	32.7	22.4	22.2	24.8	22.5	88	85	92	E 1	SSW 2	NNE 1	4	6	4	7.8
27	61.2	61.7	61.1	25.8	30.2	26.6	34.2	23.8	21.5	**20.7**	22.0	87	65	85	NNE **1**	NNE 3	NNE 2	4	4	6	8.0
28	62.5	62.0	61.1	25.8	30.2	25.9	**35.2**	22.8	21.5	23.9	22.4	87	75	90	NNE **1**	NE 2	NNE 1	**2**	6	4	—
29	61.7	**59.2**	**59.2**	25.8	27.7	26.1	30.7	22.4	20.5	23.3	22.3	83	84	89	NNE **1**	NE 2	NE 1	4	4	6	—
30	61.4	62.2	61.8	24.9	29.3	26.2	34.3	21.9	22.0	22.3	22.2	94	74	88	NNE **1**	N 3	NE 1	**6**	4	6	—
Som	1859.5	1846.1	2836.8	786.4	911.0	795.9	967.2	679.5	640.5	701.6	671.5	2533	2192	2606	46	58	42	107	134	104	119.5
Gem.	61.9	61.5	61.2	26.2	30.3	26.5	32.2	22.6	21.3	23.4	22.4	84	73	87	1	2	1	3	4	3	3.9

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand December 1913.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag mM. afgetapt.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	6 p.	2 p.	8 a.
1	**760.5**	760.3	**759.8**	25.0	28.5	25.3	34.5	23.0	22.0	22.8	21.8	93	79	91	NNE **1**	N 1	NE **1**	6	4	6	5.5
2	62.5	62.3	62.1	23.8	**24.8**	26.4	**29.8**	22.8	19.8	**21.1**	23.1	90	91	90	ESE **1**	E 1	NNE **1**	**8**	4	4	4.5
3	**62.8**	62.1	62.2	24.3	29.4	24.3	34.4	23.3	**19.5**	23.3	21.4	87	76	95	E **1**	SSW 1	NNE **1**	4	**8**	8	22.3
4	**62.8**	62.3	61.3	25.7	**31.3**	**27.3**	36.3	21.9	22.1	23.2	21.5	90	**68**	**80**	E **1**	S 1	N **1**	3	**8**	**10**	4.0
5	62.6	61.9	61.9	24.1	29.2	26.2	35.2	**24.5**	20.6	22.4	22.2	92	74	88	SSW **1**	S 2	NNE **1**	5	4	2	3.9
6	**62.8**	62.2	62.4	24.3	27.3	24.3	35.3	23.3	21.4	21.5	21.4	**95**	80	95	NNE **1**	NNE 1	NNE **1**	6	4	4	**81.0**
7	**62.8**	62.3	62.1	24.8	25.8	23.9	33.8	23.8	21.1	22.5	20.7	91	91	94	NNE **1**	NNE 1	NNE **1**	4	4	6	26.0
8	**62.8**	61.8	60.6	25.4	31.2	26.1	34.2	21.4	20.7	**25.4**	22.3	86	75	89	NNE **1**	NE 1	NNE 2	2	4	4	19.1
9	**62.8**	61.9	60.2	24.4	28.9	26.3	34.9	**20.4**	**19.5**	22.6	23.1	86	76	91	NNE **1**	NE 2	NNE 2	2	4	4	**0.1**
10	61.8	60.6	59.6	25.2	27.3	24.9	30.8	23.4	21.8	24.6	22.0	92	91	94	NNE **1**	E 2	E **1**	4	6	4	—
11	62.6	61.4	59.6	24.8	25.8	25.4	31.2	22.8	21.1	22.5	21.7	91	91	90	ENE **1**	E 2	E **1**	**8**	**8**	4	1.5
12	**62.8**	62.2	60.5	24.8	25.2	25.2	34.2	23.8	21.1	21.8	21.8	91	92	92	ESE 2	NNE **3**	E **1**	4	6	2	21.0
13	62.3	**62.5**	61.9	23.5	26.6	24.5	33.6	22.0	20.1	22.0	21.3	93	85	93	E **1**	ESE 1	ESE **1**	4	6	**4**	11.6
14	**62.8**	62.3	62.4	24.5	26.8	24.3	30.8	23.5	21.3	22.8	20.5	93	87	91	NNE **1**	NNE 2	NNE **1**	4	6	6	15.9
15	**62.8**	62.3	62.0	24.0	31.3	24.8	34.3	21.5	20.6	25.2	22.1	93	74	95	NNE **1**	NNE 1	NNE **1**	4	2	2	10.6
16	61.7	62.3	62.1	25.4	30.3	27.2	34.3	23.4	**22.7**	23.8	**26.6**	94	74	84	NNE **1**	SSW 2	NNE 2	4	2	2	14.2
17	62.6	62.2	62.1	25.3	29.7	26.9	31.7	24.3	21.8	23.1	21.8	91	75	83	NNE 2	NE 2	NNE **3**	4	6	4	—
18	62.3	61.8	61.9	**26.2**	29.3	**28.8**	**37.3**	23.7	21.2	24.4	**19.8**	**84**	80	90	ESE 2	NNE 1	E 2	**1**	4	6	1.6
19	62.5	61.8	62.2	25.3	28.0	26.5	32.0	22.5	21.8	23.1	23.0	91	82	89	NNE **1**	NE 2	NNE 2	6	4	3	20.5
20	**62.8**	62.3	62.0	24.5	25.8	25.9	33.8	21.5	20.3	23.5	21.4	89	**95**	86	E **1**	ESE 1	E 2	**1**	4	4	2.0
21	**62.8**	62.1	**62.5**	24.1	27.4	25.0	34.4	20.6	20.6	22.5	23.0	92	83	87	NE **1**	ESE 2	NNE **1**	**1**	6	4	5.1
22	**62.8**	62.3	61.3	25.3	29.1	26.7	34.1	22.8	21.8	22.4	21.9	91	75	84	NNE **1**	NNE **3**	NNE 2	3	2	**1**	3.5
23	**62.8**	**60.2**	61.5	24.2	26.8	25.4	34.8	23.2	20.5	23.9	22.7	91	91	94	NNE **1**	E 1	NNE **1**	3	2	6	1.8
24	**62.8**	61.5	60.5	24.0	27.2	25.8	33.2	23.0	20.6	23.6	21.5	93	88	87	E **1**	E 1	NNE 2	4	4	3	36.0
25	**62.8**	62.1	62.4	25.0	27.3	26.5	34.3	22.5	22.0	23.6	22.0	93	87	85	NE 2	NNE 1	NE 2	4	6	6	3.6
26	62.6	61.3	61.3	25.8	31.7	26.7	35.2	22.8	21.5	25.2	22.9	87	73	88	NNE 2	NE **3**	NNE 2	**1**	**1**	4	8.2
27	62.6	61.3	61.5	24.2	28.2	25.0	35.2	22.7	19.6	22.0	22.0	88	77	93	E 2	E 2	NNE **1**	**1**	6	3	—
28	**62.8**	62.3	61.7	**23.3**	**24.8**	24.1	32.8	22.3	20.1	**21.1**	21.5	**95**	91	**97**	E **3**	NE 1	NNE **1**	**8**	4	8	27.5
29	**62.8**	61.3	60.4	25.7	27.7	26.3	31.2	22.7	22.5	23.3	22.1	92	84	87	NNE 2	NNE **3**	E 2	2	4	6	57.0
30	62.6	61.3	60.3	25.5	28.8	26.6	33.3	23.0	21.7	22.6	22.0	90	77	85	NNE 2	E 1	NE **1**	1	4	3	5.3
31	**62.8**	61.2	61.2	25.2	30.9	26.8	34.9	22.2	20.9	23.4	22.8	88	70	87	NE **1**	NNE **3**	NNE 2	**1**	2	**1**	1.2
Som	1939.6	1915.7	1903.0	767.6	872.4	794.4	1045.8	704.6	652.3	715.2	679.9	2812	2532	2784	41	51	45	113	139	134	414.5
Gem.	62.5	61.7	61.4	24.8	28.1	25.6	33.7	22.7	21.4	23.7	21.9	91	82	90	1	1	1	3	4	4	13.3

REGENVAL, uitgedrukt in m.M. op het eiland Curaçao.

	Fort „Amsterdam".	Plantage „Klein St. Martha".	Plantage „Siberië".	Plantage „Caas Chikitoe".	Plantage „Hoffiebaan".	Plantage „Sta Rosa".	Quarantaine inrichting „Beekenburg".	Plantage „Groot St. Joris".	Plantage „Noordkant".	Plantage „Westpunt".	Plantage „Sta Maria".
JANUARI	69.8	114.8	138.0	108.5	86.4	80 0	79 5	82 0	110.0	85.0	104.1
FEBRUARI	17.4	—	5 3	13.5	15.5	19.8	24.8	22.0	10.0	19.6	23.0
MAART	36.5	47.3	54.1	29.0	42.0	40 5	23.1	41.5	41.0	43.5	40.2
APRIL	3.6	—	12.4	—	5.4	3.0	—	—	—	17.7	5.4
MEI	7.2	0	0	0	0	15.0	8.7	10.5	0	2.0	1.0
JUNI	2.2	0	8.8	8.0	10.2	13.0	8.2	7.5	7.5	17.6	15.2
JULI	8.6	4.5	14.8	4.5	0	4.0	0	0	8.0	9.1	3.4
AUGUSTUS	26.9	14.1	32.5	11.5	11.7	14.0	28.6	10.0	3.0	13.2	7.5
SEPTEMBER	49.3	9.8	14.0	24.5	14.5	17.0	33.5	24.0	26.5	7.7	7.5
OCTOBER	95.7	23.0	89 0	96.5	26.9	80.0	62.8	94.5	73.5	20.7	72.5
NOVEMBER	302.1	111.9	113.5	235.0	85.1	196.4	214.4	167.5	147.5	122.0	190.8
DECEMBER	43.6	24 9	17.0	29.5	41.0	29.9	29.2	31.0	22.5	42.1	22 1
TOTAAL	662.9					512.6				400.2	492.7

VERBETERINGEN,

aan te brengen in de Meteorologische Waarnemingen van Suriname en Curaçao.

1913.

Paramaribo.

Luchtdrukking.		staat	moet zijn
Februari..	2 p Som	1713.5	1731.5
„ ..	6 p Gem.	61.8	61.9
April	8 a „	62.8	62.1
Mei.....	8 a „	62.5	62.4
„	2 p „	62.0	61.6
Juni.....	8 a „	62.4	62.5
Juli.....	8 a „	62.9	63.0
„	6 p „	61.9	61.6
Augustus.	8 a Som	1942.4	1940.4
„ .	8 a Gem.	62.7	62.6
September	6 p „	61.3	61.4
November	6 p Som	2836.8	1836.8
„	8 a Gem.	61.9	62.0
December	8 a „	62.5	62.6
„	2 p „	61.7	61.8

Temperatuur.			
Januari...	2 p Som	851.8	852.8
„ ...	2 p Gem.	27.7	27.5
„ ...	Min. „	22.8	22.7
Februari..	Max. „	28.8	28.9
April.....	8 a „	28.2	25.6
„	Min. „	22.9	23.0
Mei.....	2 p „	29.3	28.7
Juli.....	Max. Som	928.7	926.2
Augustus.	8 a „	806.1	786.1
„ .	8 a Gem.	24 7	25.4
„ .	Max. „	30.9	30.7
September	8 a Som	770.1	770.2
„ .	2 p „	900.6	909.5
„ .	6 p „	888.7	818.7
„	8 a Gem.	25.6	25.7
„	2 p „	29.3	30.3
„	6 p „	26.4	27.3
November	2 p „	30.3	30.4

Dampdrukking.			
Januari...	6 p Gem.	21.6	21.5
Maart	6 p „	22.0	21.9
April.....	8 a „	21.3	21.4
„	2 p Som	746.5	716.5
April.....	2 p Gem.	23.8	23.9
Mei.....	2 p „	23.8	23.4
Juni.....	2 p Som	690.3	693.0
Juli.....	6 p „	711.9	691.9
Augustus.	8 a „	662.5	655.2
„ .	8 a Gem.	21.5	21.1
„ .	6 p Som.	699.9	700.4
„ .	6 p Gem.	21.3	22.6
September	2 p Som	774.0	711.0
December.	2 p Gem.	23.7	23.1

Betrekkel. vochtigheid.			
Mei.....	8 a Gem.	85	87
Juni.....	6 p Som	266	2660
„	6 p Gem.	88	89
September	8 a Som	2554	2557
„	2 p „	2122	2222
„	2 p Gem.	70	74
October ..	6 p Som	2513	2517

Windkracht.			
Juli.....	2 p Gem.	1	2
September	8 a „	1	2
October ..	2 p „	1	2
November.	8 a „	1	2
December.	2 p „	1	2

Bewolking.			
Januari...	8 a Gem.	9	8
„ ...	6 p Som	207	267
Juli.....	6 p „	252	253
November.	8 a Gem.	3	4
December.	8 a „	3	4

Neerslag.			
October ..	Som	68.7	69.7
November	„	119.5	119.8

Neerslag St. Eustatius.		
Oranjestad Augustus	42.5	105.4
Totaal.....	1135.1	1198.0
Bengalen Augustus	24.0	72.0
Totaal.....	681.1	729.1
Zeelandia Augustus	33.0	80.0
Totaal.....	1277.3	1324.3
The Farm Augustus	51.7	145.1
Totaal.....	1163.8	1257.2

REGENVAL, uitgedrukt in m.M. op de overige Nederlandsche Antillen.

	BOVENWINDSCHE EILANDEN.								BENEDENWINDSCHE EILANDEN.		
	ST. MARTIN.	SABA.			ST. EUSTATIUS.				BONAIRE.		ARUBA.
	PHILIPSBURG.	BOTTOM.	WINDWARD-SIDE.	ST. JOHN.	ORANJE-STAD.	BEN-GALEN.	ZEE-LANDIA.	THE FARM.	KRALEN-DIJK.	RINCON.	
JANUARI.....	71.7	169.7	115.6	170.0	153 0	68.3	125 3	138.5	53.3	47 1	64.5
FEBRUARI.....	30.9	78.7	60.2	80 0	31.0	25.0	44.6	24.4	15.3	14.9	1.0
MAART.....	70 7	111.6	70.5	106.5	75.2	50.0	84.2	94 5	22.4	25.9	30 0
APRIL.....	102.6	118.1	103 0	113.0	109.5	99.5	120.3	129.0	6.0	1.5	2.0
MEI.....	83.4	99.2	71.7	59.5	121.4	117.0	178.5	102.7	43.2	3.0	1 5
JUNI.....	26.2	30.9	28 2	21.0	21.5	19.0	48.7	25.6	3.0	—	11.0
JULI.....	64.0	85.2	92.5	86.5	30.0	4.2	31.6	46.4	10.5	1.0	9.0
AUGUSTUS.....	45.8	72.8	67.3	63.5	42 5	24.0	33.0	51.7	9.3	—	4.0
SEPTEMBER.....	84.6	141.6	86.9	111.5	108 5	84.0	134.5	154.3	16.5	—	21.0
OCTOBER.....	211.3	180.4	183.1	204.0	255.2	22.9	251.0	175.4	83.1	66.5	11.5
NOVEMBER.....	95.4	79.8	76.5	99 5	110.9	96 5	121.0	129.7	104.5	98.6	94 0
DECEMBER.....	104.8	91.8	67.1	76.0	76.4	70.7	104 6	91.6	44 9	27.9	16.5
TOTAAL....	991.4	1259.8	1022.6	1191.0	1135.1	681.1	1277.3	1163 8	412.0		266.0

REGENVAL, uitgedrukt in m.M. in Suriname.

	„Cultuurtuin" te Paramaribo dist. Ben. Surin.	Pl. „Jagtlust" district Ben. Comm.	Plantage „Susanna's-daal" distr. Ben. Comm.	Pl. „Berlijn" district Ben. Comm.	Plantage „Mon-Souci".	Pl. „Alliance" district Cottica.	Pl. „Sloterwijk" a.d. Commewijne distr. Bov. Comm.	Pl. „Sloterwijk" a.d. Commewijne distr. Bov. Comm.	Pl. „Rozet" district Bov. Para.	„St. Domburg" district Bov. Para.	Plantage „Groot Chatillon".	Pl. „Accaribo" district Bov. Suriname.	Pl. „Waterland" district Bov. Suriname.	„Berg en Dal" district Bov. Suriname.	„Lelydorp" district Ben. Para.	„Republiek" district Ben. Para.	„Sectie O" district Ben. Para.	„Kwakegron" district Bov. Saramacca	„Halte Gros" district Bov. Saramacca.	„Bronsweg" district Bov. Suriname.	„Katelanden" district Bov. Suriname.	„Sikekamp" district Bov. Suriname.	„Dam" district Bov. Suriname.	Pl. „Caledonia" district Ben. Saramacca.	„Post Groningen" district Ben. Saramacca.	„Lessowes" district Coronie.	„Friendship" district Coronie.	„Hague" district Coronie.	„Nw. Nickerie" district Nickerie.	Pl. „Goninimonding".	Placer „R'Awa" district Marowijne.
JANUARI.....	313.1	287.6	348.3	281.5	0	350.0	387.5	371.0	250.0	347.0	259.8	249.8	226.1	281.4	279.0	239.2	317.4	306.6	299.2	266.0	310.7	331.2	285.5	314.5	357.4	272.0	259.0	269,0	218.0	0	354.0
FEBRUARI.....	36.3	41.3	41.2	48.5	0	64.0	49.0	51.0	33.8	47.0	31.4	29.0	31.8	71.5	67.0	68.2	47.2	39.0	35.6	62.7	40.8	58,0	34.8	57.5	48.3	29.0	26.0	38.5	48.5	25.0	0
MAART.....	140.5	141.5	150.1	141.0	0	143.0	152.7[6]	155.7[6]	80.8	161.5	161,3	148.5	142.9	155.0	147.9	141.4	173.7	171.2	180.1	170.1	180.3	172.8	144.1	79.0	170.2	57.0	75.0	64.0	44.5	247.5	278.0
APRIL.....	30.6	0	39.4	39.0	½	41.7	56.0	55.0	31.8	70,0	68.9	79.0	35.1	162.0	46.1	82.2	187.3	131.4	103.1	137.8	139.7	136.7	152,9	52.6	40.7	12.5	12.1	32.5	48.5	338.0	278.0
MEI.....	98.3	0	90.0	85.0	94.6	128.8	141.0	135.5	90.0	131.5	120,6	100.0	97.1	136.0	83.2	164.4	155.1	170.3	113.9	161.5	191.8	164.4	162.5	68.0	96.0	28.0	50.4	73.0	29.0	377.5	214.5
JUNI.....	436.1	281.5	352.3	267.0	325.9	300.7	387.5	97.9	319.0	159.8	364.6	385.1	358.6	206.5	341.0	350.3	275.3	272.5	325.4	122.2	341.8	238.3	266.0	227.0	271.5	223.0	217.3	182.0	82.6	371.0	242.0
JULI.....	299.7	251.6	421.1	293.1	357.5	165.6	307.5	319.7	203.0	349.6	132.5	218,9	289.0	249.5	247.7	270.5	325.7	447.2	267.8	228.8	210.7	288 0	188.0	186.5	412.2	212.0	191.3	263.0	182.0	247.5	205.2
AUGUSTUS....	155.4	142.6	401.2	0	211.7	125.9	148.5	170.0	0	228.3	132.6	147.3	169.6	117.6	190.3	196.8	150.0	124.7	121.0	214,9	153.0	274.1	127.0	103.6	112.0	34.2	79.0	21.4	32.4	71.0	0
SEPTEMBER...	80.5	44.8	120.0	—	53.0	39.8	25.0	27.0	48.1	74.0	—	100.3	32.6	48.2	118.0	122.8	68.8	101.7	13.7	73.4	27.4	83.6	37.2	92.0	101.6	59.0	57.0	40.0	58.0	28.4	19.5
OCTOBER.....	68.7	53.5	69.3	31.5	72.7	63.2	14.5	183.[68]	32.9	36.5	90.5	63.7	41.5	144.8	68.4	77.7	42.4	101.0	90.0	59.2	83.3	51.1	72.9	123.1	45.4	53.0	63.7	36,5	18.0	—	79.5
NOVEMBER....	119.5	101.0	67.7	88.5	91.7	37.3	63.5	58.0	64.7	66.0	97.5	97.5	39.2	20.[85]	60.7	19.9	58.7	75.4	66.9	150.0	53.7	25.7	23.4	36.0	44.4	22.0	44.5	12.0	27.0	—	49.0
DECEMBER....	414.5	447.5	387.1	349.5	254.0	254.3	291.5	390.0	336.1	251.5	279,3	285.5	312.5	190.5	317.4	304.0	226.2	195.3	208.7	237.5	311.0	253.8	236.1	346.4	311.3	305.0	274.9	230.5	347.0	—	210.8
TOTAAL.....	2193.2		2487.7			1714.3	1967.1	1962.0		1922.7		1904.6	1776.0	1783.[85]	1966.7	1753.6	2027.8	2136.3	1825.4	1809.1	1964.3	2077.7	1730.4	1686.2	2011.3	1300.7	1356.2	1262.4	1119.3		