DEPARTEMENT VAN LANDBOUW

IN SURINAME.

Meteorologische Waarnemingen,

GEDAAN OP DE METEOROLOGISCHE STATIONS

IN DE KOLONIËN

:- SURINAME en CURAÇAO. -:

QC
988
.S8
A3
1909

IN HET JAAR

LIBRARY
NOV 7 1912
Weather Bureau

1909.

LIBRARY
N.O.A.A.
U S Dept of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Januari van 1909.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.8	761.5	761.5	25.1	26.2	25.8	**29.0**	23.4	21.3	22.4	22.1	90	89	90	ENE 2	ENE 2	ENE 3	6	7	**6**	0.6
2	62.8	61.5	61.5	25.3	28.8	26.1	29.8	22.8	21.0	23.5	23.3	88	80	93	ENE **3**	ENE **5**	ENE 3	**2**	6	7	8.5
3	62.6	61.3	61.1	26.0	30.2	26.0	29.2	23.5	21.5	23.9	22.9	86	75	92	E **3**	ENE **5**	NE 4	**2**	7	**6**	2.5
4	61.7	60.3	**60.1**	25.5	29.2	26.3	30.2	22.5	20.5	24.5	22.9	85	81	90	E 2	ENE 3	ENE 2	4	4	**6**	0.1
5	61.5	60.3	**60.1**	25.0	29.3	26.2	30.3	22.0	20.2	24.2	22.4	86	80	89	ENE 1	ENE **5**	ENE 3	**2**	6	8	0.1
6	61.7	61.0	60.4	25.2	30.0	26.8	30.0	22.0	20.9	24.2	22.6	88	77	86	ENE 1	ENE 4	ENE 1	3	4	7	0.4
7	61.7	60.3	60.4	24.4	**31.1**	26.3	30.3	20.9	19.8	**25.3**	23.1	88	75	91	NE 1	NE 3	NE 2	3	6	**6**	—
8	61.6	60.4	60.6	23.5	30.7	26.4	31.1	19.0	18.7	23.6	22.7	87	**71**	89	ENE 1	ENE 3	NE 2	**2**	6	**6**	—
9	**61.0**	60.4	60.3	23.2	30.0	26.8	31.0	19.0	18.4	23.6	22.0	88	75	**84**	ENE 1	NNE 2	ENE 2	3	7	7	—
10	61.8	61.5	60.6	23.3	26.6	26.3	30.6	20.3	19.2	22.8	22.1	90	88	87	ENE 1	N 2	NNE 1	3	8	8	—
11	61.7	60.3	**60.1**	24.6	30.2	26.5	30.7	23.1	20.9	23.9	23.0	91	75	89	ESE 1	NNE 2	NNE 2	7	7	8	4.0
12	62.6	61.1	61.3	26.4	30.4	**27.4**	30.7	24.1	**22.5**	22.9	23.3	88	**71**	86	E **3**	NE 3	ENE 2	7	6	8	2.8
13	63.3	62.3	61.3	25.2	30.3	26.3	30.6	23.7	21.4	23.2	22.9	90	72	90	E 1	ENE **5**	NE 3	3	4	8	—
14	61.8	61.3	60.6	23.1	30.1	25.7	30.9	20.4	19.4	23.9	22.3	92	75	91	E 1	ENE 3	ENE 2	3	6	7	—
15	**61.0**	**60.1**	60.3	22.3	30.0	26.1	30.5	18.3	17.9	23.4	22.7	89	74	90	E 1	NNE 3	NNE 2	**2**	4	**6**	—
16	**61.0**	**60.1**	60.3	**22.1**	29.9	26.8	30.6	**17.6**	17.1	23.0	22.6	87	73	86	E 2	ENE 2	NE 1	**2**	4	**6**	—
17	62.8	61.3	61.6	24.9	28.2	25.9	30.7	21.4	22.2	24.5	22.2	**95**	86	90	ENE 1	ENE 2	ENE **5**	3	7	9	—
18	61.6	61.1	60.6	25.1	27.2	25.7	30.0	23.7	21.9	24.5	22.3	93	91	91	E **3**	ENE 1	NE 2	7	8	9	3.0
19	61.6	60.3	**60.1**	**26.6**	28.8	26.4	29.3	**25.1**	22.4	23.9	22.5	86	81	88	ENE 2	ENE 3	ENE 1	6	6	7	5.5
20	61.8	60.4	60.3	23.6	30.1	26.2	30.1	20.9	19.4	23.9	22.4	90	75	89	ENE 1	ENE 3	NE 1	4	4	7	0.5
21	61.8	61.0	61.3	23.5	30.5	26.3	30.2	19.8	19.1	23.9	23.4	89	74	92	ENE 1	NNE 2	ENE 2	4	**2**	7	—
22	61.9	61.3	61.3	22.8	30.1	26.1	30.6	18.6	**15.2**	23.7	23.1	**74**	75	92	ENE 1	NE **5**	ENE 3	**2**	4	8	—
23	62.9	61.4	60.6	23.6	26.1	26.2	30.3	20.0	19.4	22.7	**23.6**	90	90	93	ENE 1	N 1	ENE 3	6	8	8	—
24	62.8	61.3	61.4	22.4	28.9	25.9	29.7	20.8	18.7	23.4	22.2	93	79	90	S 1	ENE 4	NNE 1	7	6	**6**	3.8
25	62.8	61.1	61.1	24.4	30.3	25.2	30.1	22.4	20.2	23.8	21.6	89	74	91	E **3**	ENE 2	ENE 2	6	7	**10**	0.1
26	62.8	61.3	61.6	23.6	**25.6**	**23.6**	**31.9**	22.9	19.8	22.8	**20.3**	91	**93**	94	E 1	NNE 2	ENE 1	**8**	9	9	14.5
27	61.7	61.0	61.1	24.9	30.9	26.6	30.9	21.9	20.5	23.7	22.8	88	**71**	88	E **3**	ENE 1	ENE 2	4	7	**10**	8.0
28	61.7	61.5	61.4	24.6	26.4	23.7	30.9	23.1	20.9	22.9	20.6	91	89	**95**	ENE 1	ENE 1	E 2	7	**10**	**10**	1.6
29	62.9	62.2	61.6	24.8	27.2	25.2	29.2	21.5	20.9	**22.0**	22.0	90	82	93	ENE 1	ENE 2	ENE 4	4	6	8	**22.8**
30	**63.5**	**62.4**	**62.2**	25.1	30.1	25.9	29.9	21.6	21.1	23.9	22.6	89	75	91	ENE 1	ENE **5**	ENE 4	**2**	6	8	4.0
31	**63.5**	**62.4**	**62.2**	24.6	28.8	26.4	30.3	21.6	20.7	24.5	23.3	90	83	91	E 1	ENE **5**	ENE 2	**2**	7	7	2.2
Som	1926.7	1893.7	1888.9	754.7	902.2	807.1	939.6	667.9	623.1	732.4	697.8	2751	2449	2791	47	91	70	126	189	233	85.0
Gem.	62.2	61.1	60.9	24.3	29.1	26.0	30.3	21.5	20.1	23.6	22.5	89	79	90	2	3	2	4	6	8	2.7

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Februari van 1909.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	763.0	762.5	761.5	24.3	25.4	26.0	29.6	22.0	21.0	22.5	21.9	93	93	88	ENE 1	ENE 5	NE 4	8	9	6	1.1
2	63.0	62.5	61.5	24.8	25.9	26.1	29.2	21.3	20.5	22.4	22.1	88	90	88	ENE 1	E 2	ENE 2	2	8	6	4.5
3	63.6	62.6	61.6	23.0	25.1	25.3	29.3	20.7	19.6	21.3	21.0	94	90	88	ENE 2	NE 1	NE 1	10	9	7	1.8
4	62.9	61.5	61.6	22.7	26.6	25.9	27.6	21.7	19.6	23.2	21.2	96	89	85	E 2	ENE 2	ENE 1	10	10	8	13.3
5	62.5	61.6	61.6	23.9	26.6	25.1	29.1	22.9	20.7	22.0	21.3	94	85	90	ENE 2	ENE 2	ENE 3	10	8	6	9.5
6	62.6	61.3	61.5	24.0	29.4	26.4	26.9	21.2	19.5	24.4	21.7	88	80	85	ENE 1	ENE 2	ENE 2	4	8	6	5.2
7	62.9	61.1	61.1	22.8	29.8	27.2	30.6	19.6	19.3	24.1	23.2	93	77	87	ENE 1	E 5	NNE 2	4	4	2	0.1
8	61.8	61.3	61.1	23.0	30.2	27.5	31.2	19.8	18.7	24.1	23.0	90	76	84	ENE 1	ENE 5	ENE 2	2	4	6	0.1
9	61.7	61.3	61.3	24.0	25.5	26.8	30.5	22.5	20.6	22.2	21.6	93	92	83	ENE 1	ENE 1	NE 1	8	8	6	0.2
10	61.7	60.4	60.6	24.7	28.9	25.9	29.4	23.7	21.6	22.0	22.8	93	74	92	ENE 2	ENE 5	ENE 1	8	6	8	9.5
11	61.7	60.4	60.6	23.5	28.6	26.0	29.3	23.5	20.4	22.6	22.5	95	78	90	ENE 2	ENE 5	ENE 3	10	8	6	21.5
12	61.8	61.3	61.1	23.9	29.2	26.3	29.0	21.6	20.4	22.8	21.0	92	76	82	ENE 2	NE 3	ENE 3	4	4	3	1.8
13	62.8	61.3	61.5	24.1	30.0	26.2	30.5	22.6	20.8	22.3	21.8	93	70	86	ENE 1	ENE 5	NE 1	7	6	4	5.5
14	61.7	61.5	61.3	23.6	28.9	26.2	30.4	22.6	19.7	24.9	22.0	91	84	87	E 2	ENE 3	ENE 3	9	7	8	0.2
15	62.8	61.3	61.5	24.9	28.7	26.2	30.4	23.4	19.9	23.5	22.6	85	80	90	ENE 2	ENE 3	ENE 2	7	6	7	—
16	62.8	62.2	61.6	23.2	25.6	25.1	29.6	22.7	20.0	21.8	21.3	95	90	90	ENE 1	NE 3	ENE 2	9	9	8	0.1
17	62.9	61.5	61.5	23.1	28.6	26.1	28.6	22.7	19.9	21.9	22.5	95	75	90	E 2	NE 3	ENE 2	9	7	7	18.0
18	62.8	61.3	61.6	23.3	29.0	23.5	29.2	22.6	19.6	23.8	19.5	93	80	90	E 2	E 2	ENE 2	7	8	10	0.1
19	62.9	62.2	61.5	23.1	28.3	26.3	29.3	22.4	20.3	23.1	21.2	96	80	83	ENE 1	NE 3	NE 1	9	6	8	5.0
20	62.8	61.3	61.5	24.3	29.2	24.6	29.7	23.3	21.2	23.2	21.0	94	77	92	ENE 2	NE 4	NE 1	10	6	9	0.8
21	62.8	61.5	61.5	24.5	28.5	26.2	30.0	23.0	21.5	23.2	22.6	94	80	90	ENE 2	ENE 5	ENE 4	8	4	6	15.5
22	62.5	61.3	61.5	24.6	29.3	26.8	29.6	22.1	20.7	23.8	23.0	90	78	88	ENE 2	ENE 5	NE 3	6	4	6	0.1
23	61.8	61.1	61.3	23.8	29.2	25.8	30.2	20.5	19.8	22.6	22.3	90	75	90	ENE 1	NE 3	NNE 2	7	6	7	—
24	62.7	62.9	61.5	24.7	28.6	26.4	29.6	22.7	19.9	19.7	22.3	86	68	87	NNE 2	NE 3	NE 2	8	7	6	7.5
25	62.7	61.3	61.5	24.8	27.9	25.8	29.4	23.4	20.9	23.0	22.1	90	82	90	ENE 2	NNE 4	NNE 1	8	6	6	1.2
26	62.9	61.6	61.6	22.1	25.0	23.7	28.5	21.6	19.0	22.5	20.5	96	96	94	NE 1	SE 5	NE 1	10	10	7	7.0
27	61.8	61.5	61.3	23.2	28.0	25.8	28.0	22.2	20.0	22.7	21.1	95	81	85	ENE 1	NE 4	ENE 4	7	6	6	27.0
28	62.1	62.3	61.6	23.8	26.3	24.6	28.5	22.3	20.6	22.7	22.2	94	89	97	ENE 1	E 2	NE 2	6	5	7	0.2
Som	1750.0	1723.9	1718.9	665.7	782.3	723.8	823.2	620.6	565.7	638.3	611.3	2586	2285	2471	43	95	59	207	189	182	156.8
Gem.	62.5	61.6	61.4	23.8	27.9	25.9	29.4	22.2	20.2	22.8	21.8	92	82	88	2	3	2	7	7	7	5.6

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Maart van 1909.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	**762.8**	761.8	**761.5**	24.0	27.6	25.7	27.6	23.5	21.2	22.6	22.1	**96**	82	90	NE **1**	ENE 2	ENE 4	8	7	9	6.5
2	61.7	61.3	61.3	24.2	29.4	26.2	28.7	23.5	21.1	23.1	21.4	94	76	85	ENE 2	ENE **5**	NE 4	8	4	7	4.5
3	61.7	**60.3**	60.4	25.4	30.0	26.4	29.5	21.9	20.9	24.0	21.3	87	76	83	ENE 3	ENE **5**	ENE 2	**4**	7	8	0.8
4	62.1	61.6	61.5	23.7	25.4	25.6	30.4	23.2	21.0	**21.5**	21.8	**96**	90	90	ENE **1**	ENE **2**	ENE 2	**10**	**10**	8	4.5
5	61.7	61.1	60.6	24.2	28.8	26.2	26.6	23.8	21.1	21.8	21.8	94	73	86	ENE 3	ENE **5**	ENE **5**	7	6	7	26.5
6	**60.8**	60.7	60.0	23.8	26.5	25.7	29.5	23.0	20.8	23.0	20.9	95	89	85	ENE **1**	ENE **2**	ENE **5**	**10**	7	**10**	1.8
7	**60.8**	60.6	**59.9**	25.6	28.7	25.9	27.9	22.6	22.2	**24.6**	20.2	91	84	82	ENE **4**	ENE **5**	ENE 4	4	9	6	7.5
8	61.8	61.1	60.6	24.5	28.7	26.2	29.7	21.0	19.6	22.5	21.0	86	77	83	ENE 3	NNE **2**	ENE **5**	**2**	8	7	2.0
9	61.7	61.4	60.8	**23.5**	**24.9**	**23.2**	29.6	23.3	20.8	22.0	20.2	**96**	**94**	**96**	ENE 2	ENE **2**	ENE **1**	**10**	8	**10**	4.5
10	61.5	61.1	60.4	24.5	29.2	26.6	26.7	23.0	21.5	24.5	22.4	94	81	86	ENE 2	NNE **5**	NE 3	7	4	6	**55.0**
11	61.7	61.2	60.4	25.5	29.6	26.3	29.3	22.8	20.3	24.0	22.7	84	78	89	ENE 3	NNE **5**	ENE 2	4	4	4	1.5
12	62.1	61.5	61.3	23.6	27.4	25.8	30.2	21.8	20.3	22.3	20.9	94	82	85	ENE **1**	ENE 4	ENE **5**	8	6	7	3.0
13	62.1	61.6	61.6	24.0	26.2	23.5	28.4	22.6	21.0	21.8	**19.9**	95	86	92	NE **1**	NNE **5**	ENE 3	9	9	**10**	9.5
14	61.7	60.6	60.6	25.4	26.4	25.4	**26.4**	24.4	22.1	22.1	22.3	92	86	93	ENE 3	NE **5**	NE 4	8	8	7	28.0
15	61.7	60.3	60.6	25.5	30.2	26.1	29.2	23.0	21.5	23.6	22.7	89	74	90	ENE 2	ENE **5**	ENE 4	7	6	**2**	2.8
16	62.3	61.3	60.4	25.5	30.2	26.9	30.7	23.5	21.5	24.3	22.6	89	76	86	ENE **4**	NE **5**	NE 4	8	4	7	0.7
17	62.6	61.5	60.7	24.1	25.5	25.1	30.5	23.1	21.2	22.4	21.7	95	93	92	ENE **4**	ENE 3	ENE **1**	**10**	8	8	11.0
18	61.6	61.0	60.4	25.7	29.3	26.9	27.6	24.2	**22.3**	24.9	22.6	91	82	**96**	ENE 2	ENE **5**	NE 4	7	7	9	8.5
19	61.6	60.4	60.4	**26.3**	29.2	27.0	30.0	**24.6**	21.7	24.3	**23.5**	85	81	89	ENE 3	ENE **5**	ENE 4	4	6	7	0.5
20	61.6	60.4	60.4	25.7	30.2	**27.2**	30.2	23.2	22.1	24.3	21.0	90	76	78	ENE 2	NE **5**	ENE 3	3	4	7	1.8
21	61.6	61.3	60.6	25.0	28.6	26.5	30.3	23.6	21.8	23.6	23.4	93	81	91	ENE 2	NE 4	ENE **4**	8	8	4	2.5
22	61.6	60.4	60.4	25.0	29.3	26.6	29.1	24.3	22.2	24.2	21.6	94	80	83	ENE 2	E 4	NE 4	9	6	6	2.5
23	61.7	61.2	60.4	24.8	29.9	26.6	29.4	22.8	20.5	24.0	22.8	88	77	88	ENE 2	ENE 4	NE **5**	6	6	6	2.7
24	62.1	61.2	60.4	25.3	**30.7**	27.0	30.4	21.3	20.8	24.0	23.1	87	73	87	ENE **1**	NE 4	NE 4	3	4	6	0.4
25	**62.8**	62.4	61.5	24.8	28.4	26.6	**30.9**	22.3	20.7	24.3	23.4	89	85	90	ENE 2	NE **2**	NE 2	4	8	7	—
26	62.6	61.3	61.3	25.8	29.4	26.9	29.4	23.8	21.3	23.9	21.4	86	79	**81**	ESE 2	NNE **2**	NE 3	7	8	6	**0.2**
27	62.1	61.2	61.3	24.8	30.4	26.9	30.2	21.3	20.5	23.8	22.2	88	74	84	ENE **1**	NE 4	ENE 3	6	4	6	0.3
28	62.6	61.6	61.3	24.6	**30.7**	26.6	30.7	19.9	20.5	23.8	23.4	89	72	90	ENE 2	E **5**	NE 4	3	6	6	—
29	**62.8**	**62.1**	61.3	24.1	30.4	26.8	30.7	**19.6**	**14.7**	23.5	22.6	**66**	73	86	E **1**	ENE 4	ENE 3	**2**	**3**	6	—
30	62.6	61.3	**61.5**	25.6	28.9	26.4	**30.9**	23.6	21.6	23.8	22.9	89	80	89	NE 2	ENE 4	ENE 4	**10**	6	7	—
31	62.6	61.3	61.3	25.8	30.2	26.6	29.0	23.8	21.9	22.6	22.4	89	**70**	86	NE 2	ENE **5**	NE 3	3	6	7	11.2
Som	1920.7	1896.1	1885.1	770.3	890.3	811.4	909.7	708.3	650.7	725.1	682.2	2791	2480	2701	66	124	108	199	197	213	200.7
Gem.	62.0	61.2	60.8	24.9	28.7	26.2	29.3	22.8	21.0	23.4	22.0	90	80	87	2	4	3	6	6	7	6.5

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand April van 1909.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.8	762.1	761.5	25.5	28.4	26.3	30.7	21.8	20.3	**25.2**	21.9	**84**	88	86	ENE **1**	NNE **5**	NE **4**	7	8	7	—
2	**63.0**	**62.5**	**62.5**	24.2	28.9	26.1	29.4	21.5	**20.0**	**20.5**	21.5	89	69	85	ENE **1**	ENE 4	NE **4**	9	7	3	0.4
3	62.8	61.3	61.4	24.6	30.2	26.6	29.0	21.3	20.5	23.4	21.8	89	73	84	ENE 2	NE 4	NE 3	6	4	6	2.1
4	62.9	61.3	61.3	25.5	30.4	27.1	30.9	**20.6**	**20.0**	23.8	21.8	**84**	73	82	E **1**	NNE 4	NE 3	6	**3**	6	—
5	62.8	62.1	61.2	24.8	29.5	26.6	30.6	22.5	20.9	22.6	21.8	90	74	84	ENE **1**	NE 3	ENE **4**	9	7	7	—
6	62.6	60.6	60.7	**26.6**	29.1	26.9	29.6	22.9	21.0	23.5	22.4	81	78	85	NNE **1**	NE 3	NNE 2	8	8	5	0.0
7	62.6	62.1	61.3	26.4	29.4	26.9	31.0	23.4	21.9	24.1	22.2	85	79	84	ENE 2	ENE 2	ENE **1**	7	6	9	—
8	62.8	62.2	61.5	23.8	28.0	26.4	30.0	23.0	20.2	22.3	21.1	92	79	82	E **1**	ENE 2	NNE 2	9	7	7	—
9	62.8	61.3	**60.4**	23.8	30.2	25.3	28.5	22.8	20.6	21.8	22.4	94	**68**	93	ENE 2	NE 4	ENE 2	9	6	8	2.7
10	62.5	61.6	60.7	23.8	25.1	24.5	30.9	22.6	20.6	22.1	21.1	94	93	92	E 2	NE 2	NE **1**	8	**10**	7	9.5
11	62.7	61.3	61.5	24.8	30.2	26.3	27.2	23.0	20.7	23.6	23.4	89	74	92	ENE 2	NE 4	ENE 2	6	4	7	5.5
12	62.6	61.5	61.5	25.9	28.0	26.7	30.4	23.4	21.2	22.3	22.3	85	79	85	ENE **3**	ENE 2	NE 2	6	9	6	0.0
13	62.5	61.5	61.6	25.9	25.5	24.8	29.2	22.1	21.2	22.8	21.1	85	94	91	NE **3**	NE **1**	ENE **1**	4	**10**	6	0.8
14	62.5	61.3	61.5	24.4	29.7	26.7	28.2	22.9	20.2	22.5	23.5	89	72	90	ENE **1**	ENE 2	NE 2	7	7	8	4.5
15	62.6	61.3	61.3	25.2	29.7	26.2	30.0	23.5	20.9	23.9	23.0	88	77	91	ENE 2	NNE 4	ENE 2	8	6	9	0.2
16	62.6	62.3	61.5	24.7	**24.2**	**23.9**	29.8	23.1	21.6	22.1	**20.1**	93	**98**	91	ENE **1**	NNE **1**	NE **1**	9	**10**	9	6.0
17	62.8	61.5	61.6	**23.2**	27.4	25.7	**27.1**	22.5	20.2	24.3	**23.7**	**96**	90	**97**	ENE **1**	NE **1**	ENE **1**	9	9	8	**50.5**
18	62.6	61.6	61.6	24.8	25.8	25.4	28.5	23.3	21.9	22.9	22.5	94	93	93	ENE **1**	ENE 2	ENE 2	8	8	7	14.5
19	61.7	61.4	61.4	24.2	26.0	24.2	27.8	22.9	21.3	23.1	20.3	95	93	91	ENE 2	NE 4	ENE 3	**10**	9	9	7.5
20	61.7	61.6	61.3	24.8	25.2	26.0	26.5	22.5	21.5	22.6	22.5	92	95	90	ENE 2	ENE **1**	NE 2	6	8	8	11.8
21	62.5	61.1	61.1	26.0	29.7	26.4	28.7	23.0	21.7	24.1	23.5	87	78	92	ENE 2	ENE 4	ENE 2	4	4	7	21.5
22	61.6	**60.3**	**60.4**	**26.6**	30.3	**27.2**	30.5	23.3	21.8	23.6	22.8	**84**	73	85	ENE 2	NE 4	ENE 3	6	4	8	1.3
23	61.6	60.4	60.6	25.9	28.9	25.4	30.6	23.4	22.0	24.2	22.5	89	82	93	ENE 2	ENE **5**	ENE **1**	8	4	8	0.5
24	62.6	61.5	61.5	24.3	26.7	25.8	29.4	23.8	21.2	23.3	22.9	94	90	93	ENE 2	ENE **1**	ENE 2	**10**	7	9	8.0
25	62.3	61.3	61.3	25.0	29.4	26.9	27.9	23.5	21.8	23.9	23.4	93	79	89	ENE **1**	ENE 4	NE 4	7	6	**2**	1.3
26	**61.5**	**60.3**	**60.4**	26.4	30.6	27.1	30.6	23.0	21.9	23.8	22.4	85	73	84	E 2	NE **5**	ENE 4	3	4	8	0.1
27	61.6	61.3	61.1	25.9	27.8	24.5	**31.3**	**23.9**	**22.6**	24.3	22.1	91	87	**97**	NE 2	NE 3	NE **1**	6	7	**10**	4.2
28	62.6	61.2	61.1	26.2	**30.8**	27.1	29.2	23.0	21.8	23.7	25.2	86	72	94	ENE **3**	NE 4	ENE **4**	**2**	**3**	7	13.2
29	62.6	61.5	61.6	24.9	25.6	26.7	30.9	21.6	21.4	22.6	21.1	92	93	**81**	ENE 2	ENE **1**	NE 2	**2**	8	7	0.0
30	62.8	61.3	61.3	25.0	30.2	27.0	30.0	22.4	20.8	23.4	23.5	88	73	89	NE 2	NE 4	NE 2	7	**3**	8	1.4
Som.	1873.6	1842.6	1837.7	753.1	850.9	782.7	884.4	682.5	633.7	696.3	669.8	2677	2439	2665	52	90	69	206	196	216	167.5
Gem.	62.5	61.4	61.3	25.1	28.3	26.1	29.5	22.8	21.1	23.2	22.3	89	81	89	2	3	2	7	7	7	5.6

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Mei van 1909.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.5	761.2	761.3	24.4	30.9	27.2	30.9	22.9	21.4	23.4	22.4	94	70	**83**	ENE 1	NNE 4	ENE 3	8	4	6	**0.1**
2	62.6	61.2	61.3	**26.2**	30.0	27.2	31.2	22.7	**20.8**	24.0	**24.9**	**82**	76	93	NE 1	NE 1	NE 1	3	4	8	—
3	62.6	61.6	61.5	25.0	26.0	25.6	30.8	23.6	**22.2**	23.1	22.4	94	93	92	ENE 1	ENE 1	ENE 1	9	8	8	8.5
4	62.3	61.3	61.5	**26.2**	30.0	26.6	27.4	23.0	22.0	24.0	22.4	87	76	86	E 2	NNE 4	NE 5	7	3	7	18 0
5	62.8	61.3	60.6	25.5	28.6	25.7	30.3	22.5	21.7	23.6	21.9	90	81	90	E 2	NE 3	ENE 2	7	6	8	0.9
6	62.8	61.6	61.6	24.4	26.0	24.9	29.7	23.9	21.7	21.9	21.2	96	88	91	ENE 2	NNE 5	NE 2	**10**	7	8	11.3
7	62.5	61.5	61.5	24.6	28.0	26.3	26.8	23.9	20.9	23.3	21.9	91	83	86	E 3	ENE 3	NE 2	9	7	7	4.0
8	61.7	61.5	60.6	25.0	28.2	25.9	28.2	23.5	21.8	24.3	22.2	93	85	90	ENE 1	NE 3	ENE 3	9	7	4	8.0
9	62.8	61.5	60.6	24.2	28.0	26.1	28.5	23.5	21.3	22.3	21.7	95	79	86	ENE 2	ENE 2	NE 2	7	8	6	7.5
10	62.8	61.2	61.3	25.7	29.9	27.0	28.3	**22.0**	21.7	22.8	24.8	89	73	93	ENE 1	ENE 4	NE 3	4	4	9	0.9
11	62.6	61.6	61.6	**23.9**	24.5	24.6	30.5	23.7	21.3	**21.9**	22.0	**97**	**96**	**96**	ENE 1	ENE 1	NE 2	9	**10**	8	24.7
12	62.8	61.5	61.6	25.0	27.0	24.9	**25.8**	22.8	21.2	23.5	21.4	90	89	92	E 1	NE 3	ENE 2	6	8	7	3.7
13	62.8	61.2	60.6	25.0	29.0	26.7	28.2	23.5	22.0	23.6	22.3	93	79	85	ENE 1	NE 2	ENE 4	8	8	6	24.1
14	62.3	61.5	61.6	24.5	26.2	25.0	29.0	22.9	21.5	23.4	21.8	94	93	93	NE 2	E 4	NE 1	9	**10**	7	9.5
15	62.8	60.6	60.6	23.8	29.2	27.1	27.7	23.3	21.0	22.8	22.4	96	76	84	ENE 1	NE 3	NE 2	9	4	6	2.2
16	62.6	61.5	61.6	25.2	26.4	**23.6**	29.7	23.5	21.2	23.5	**20.9**	89	92	**96**	SSW 2	NE 2	S 2	6	9	**10**	0.8
17	61.7	61.3	60.6	24.1	28.1	26.4	28.3	22.1	**20.8**	**25.0**	24.3	93	88	95	SSE 1	NE 2	NE 1	3	8	8	**61.5**
18	**61.6**	61.3	60.4	25.6	29.2	26.8	29.8	23.6	21.4	24.1	23.5	88	80	90	ENE 1	NE 4	ENE 2	7	7	6	7.0
19	**61.6**	60.7	60.6	24.8	25.4	26.4	29.7	23.3	21.9	22.5	23.3	94	93	91	ENE 1	NNE 2	ENE 1	7	8	8	6.8
20	**61.6**	60.4	60.4	26.1	27.8	27.4	28.3	23.9	22.1	24.7	24.3	88	89	90	ENE 2	NE 2	ENE 1	7	7	8	17.0
21	**61.6**	61.2	61.2	26.0	29.9	28.0	30.1	**24.0**	22.1	23.8	24.6	89	76	88	E 1	NE 2	ENE 2	4	6	7	7.8
22	62.3	61.3	61.3	25.7	29.1	27.2	**31.5**	23.9	21.9	23.3	23.2	90	78	87	E 2	NE 4	ENE 2	7	6	8	2.0
23	**61.6**	**60.3**	60.4	**26.2**	30.9	27.3	29.4	23.7	**22.2**	22.8	22.3	88	**69**	**83**	ENE 2	NE 5	NE 4	4	3	6	4.0
24	**61.6**	61.1	**60.3**	26.0	**31.2**	**27.5**	31.2	22.8	21.3	23.5	23.0	85	70	84	ENE 3	ENE 4	ENE 4	1	2	4	—
25	62.3	61.2	61.3	24.8	28.6	26.6	31.3	22.6	20.9	23.2	23.2	90	80	89	ENE 1	ENE 4	E 3	4	7	9	—
26	62.8	62.3	61.5	24.1	26.8	26.0	30.2	23.1	21.3	24.3	22.7	96	93	91	ENE 1	NE 1	NNE 1	**10**	8	8	19.5
27	62.8	61.3	61.3	24.6	27.6	27.1	28.9	23.3	20.9	24.2	23.1	91	88	86	NE 1	ENE 1	NE 1	6	8	7	4.0
28	62.3	61.5	61.5	25.1	27.2	25.9	29.4	23.4	21.7	23.4	22.2	92	87	90	ENE 2	ENE 1	NNE 1	6	7	8	4.5
29	62.6	61.2	61.6	25.2	30.0	25.2	27.7	23.5	**22.2**	23.1	21.6	93	73	91	E 1	E 2	NNE 1	8	4	8	12.6
30	62.8	**62.5**	**62.6**	25.1	**25.0**	24.6	**31.5**	22.3	21.3	22.0	21.6	90	93	94	NE 1	NNE 2	ENE 1	4	8	7	16.0
31	**63.0**	**62.4**	62.4	25.3	29.2	26.9	28.4	22.3	21.2	23.6	23.8	88	78	90	ENE 2	E 5	ENE 3	2	6	2	15.5
Som	1933.5	1901.8	1896.7	777.3	873.9	813.7	908.7	720.0	666.9	724.9	703.3	2825	2564	2775	46	86	65	200	202	219	302.4
Gem.	62.4	61.3	61.2	25.1	28.2	26.2	29.3	23.2	21.5	23.4	22.7	91	83	90	1	3	2	6	7	7	9.8

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Juni van 1909.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.8	762.3	761.3	25.0	**30.4**	26.6	31.0	22.0	21.0	**20.6**	22.2	89	**64**	**85**	ENE 1	NE 5	NE 2	**2**	4	6	1.7
2	62.8	61.3	61.3	23.5	29.9	25.9	30.6	22.5	20.3	21.9	21.2	94	70	**85**	E 3	ENE 5	ENE 2	8	4	8	6.0
3	61.7	61.5	**60.6**	24.0	27.1	25.1	30.1	23.3	20.6	22.4	21.7	93	84	92	ENE 1	NE 3	NNE 1	8	8	9	6.0
4	**61.6**	61.5	61.5	**25.9**	**25.2**	25.1	28.2	23.3	21.6	22.6	21.7	**87**	**95**	92	E 2	ENE 2	ENE 2	**2**	8	8	9.0
5	61.7	61.5	60.7	24.0	27.0	25.3	28.5	23.5	20.1	22.5	22.2	91	85	93	E 2	NNE 2	NNE 1	9	8	7	23.5
6	62.8	61.5	61.6	24.5	**25.2**	24.2	**27.4**	23.0	21.5	21.6	21.3	94	91	95	ENE 2	NE 2	NE 3	7	8	**10**	3.0
7	62.6	61.3	61.5	25.2	28.8	26.7	30.5	23.0	20.7	23.5	23.1	**87**	80	89	ESE 3	ENE 2	NE 1	6	7	6	21.3
8	62.8	**61.2**	61.5	24.7	30.1	25.8	30.9	22.9	21.0	22.2	23.2	91	70	94	E 2	NE 2	NE 2	7	8	7	2.0
9	62.6	**61.2**	61.3	24.8	29.8	26.6	31.0	22.8	20.9	22.8	22.8	90	73	88	ENE 2	E 2	NE 2	9	**3**	4	15.5
10	62.8	**61.2**	61.3	24.4	31.0	27.1	30.2	**20.9**	20.2	22.5	**23.7**	89	68	89	ENE 2	ENE 2	NE 3	**2**	4	6	**0.2**
11	62.6	**61.2**	61.3	**25.9**	29.8	27.0	**31.8**	**24.3**	21.6	22.8	22.5	**87**	73	**85**	E 4	NNE 5	ENE 5	4	4	6	—
12	62.8	**61.2**	61.3	24.7	29.3	**27.2**	30.3	22.1	20.4	23.4	22.8	88	77	**85**	ENE 1	NE 2	NE 4	6	7	4	—
13	62.8	62.3	62.3	25.6	27.4	27.0	30.1	23.6	20.8	23.3	23.3	85	86	88	ENE 2	E 2	NE 2	7	8	6	—
14	62.8	62.3	61.2	25.2	29.9	25.7	29.6	22.5	21.2	21.7	22.7	89	69	93	ENE 1	ENE 3	NE 1	6	6	8	0.3
15	62.6	61.5	61.5	24.2	26.0	27.0	30.2	23.2	21.5	22.1	22.9	**96**	89	86	NNE 1	NNE 2	NE 2	9	7	8	2.5
16	62.6	61.3	61.5	25.7	27.7	24.2	28.1	23.1	21.7	24.1	21.3	89	87	95	SSE 4	NW 4	NE 1	6	**9**	**10**	0.3
17	62.8	61.4	61.5	23.9	27.6	24.4	30.6	23.2	20.5	22.1	21.7	93	80	**96**	NE 1	N 2	E 2	9	6	**10**	5.5
18	62.8	61.5	61.5	23.7	27.0	25.2	28.5	22.9	20.1	**24.2**	21.6	92	91	91	E 1	NE 2	NE 1	9	8	8	17.0
19	63.0	62.5	61.5	23.4	27.9	24.6	29.3	22.6	20.5	22.4	21.6	**96**	80	94	NE 1	ENE 2	E 1	**10**	8	9	**26.5**
20	62.8	61.3	61.5	24.8	29.8	25.8	29.2	22.8	21.1	22.8	22.7	91	73	92	E 1	E 2	N 1	8	8	7	6.5
21	62.5	**61.2**	61.5	24.5	29.9	25.4	30.6	22.5	20.2	23.2	22.3	88	74	93	E 2	ENE 1	NE 1	8	7	8	3.0
22	62.8	62.4	**62.5**	25.6	27.6	25.9	30.1	22.9	**21.8**	**24.2**	22.8	90	88	92	ENE 1	ENE 2	ENE 2	3	8	7	14.0
23	62.6	**61.2**	61.3	25.1	29.7	25.2	30.2	22.3	20.5	22.9	21.6	**87**	74	91	ENE 2	ENE 2	ENE 2	**2**	8	6	0.7
24	62.6	61.3	61.6	24.9	29.5	**22.2**	31.2	23.1	21.1	23.9	**18.3**	90	78	92	SE 1	NNE 2	ENE 2	4	6	**10**	2.3
25	**63.1**	**62.6**	61.6	**23.0**	29.2	25.2	30.0	21.8	**19.6**	23.2	21.2	94	77	89	ENE 1	ENE 6	ENE 2	8	**9**	8	23.5
26	63.0	62.4	**62.5**	24.5	30.2	26.2	30.2	22.2	20.3	23.2	22.6	89	72	90	ENE 2	NE 4	ENE 2	**2**	4	8	4.0
27	62.8	61.5	61.5	24.4	27.3	25.4	30.5	22.1	21.0	24.0	22.1	92	89	92	E 2	ENE 1	ENE 1	8	8	8	0.5
28	62.5	**61.2**	61.4	25.5	30.2	23.7	28.7	22.8	21.3	24.1	20.6	88	76	95	E 3	NE 2	NE 1	**2**	4	**3**	7.5
29	62.8	62.4	61.5	24.0	26.8	25.1	31.0	23.6	21.2	23.0	22.3	**96**	88	94	NE 1	ENE 3	E 1	9	6	8	1.2
30	62.8	62.4	62.3	24.6	27.9	25.5	26.9	22.9	20.5	23.0	22.4	89	82	93	E 1	NE 3	NE 1	**2**	4	9	13.2
Som	1879.3	1849.6	1845.4	739.2	855.2	766.3	895.5	683.7	624.8	686.2	662.4	2714	2383	2728	53	79	54	182	197	222	217.1
Gem.	62.6	61.7	61.5	24.6	28.5	25.5	29.8	22.8	20.8	22.9	22.1	90	79	91	2	3	2	6	7	7	7.2

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Juli van 1909.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	763.0	762.4	761.3	24.9	29.8	27.4	30.0	22.1	20.7	23.9	23.1	88	77	85	NE 1	ENE 4	NE 2	2	4	7	12.1
2	62.8	62.3	62.3	25.0	29.8	27.3	29.8	23.2	20.4	24.1	23.4	87	77	87	E 1	NNE 2	ENE 5	2	6	6	0.2
3	62.8	61.2	61.3	25.0	30.7	27.1	30.7	22.2	20.4	23.8	21.8	87	72	82	ENE 2	ESE 2	ENE 2	1	7	6	0.4
4	62.8	60.3	60.4	25.1	30.9	27.5	31.6	21.6	20.5	22.8	23.2	87	69	85	ENE 1	NE 1	NE 2	1	3	7	—
5	62.6	61.4	61.3	24.8	25.1	27.4	31.3	23.8	20.9	21.7	23.3	90	92	82	ENE 1	N 2	NE 1	8	7	8	—
6	62.6	61.2	61.3	25.1	30.4	27.7	28.4	22.4	20.5	22.5	22.3	87	70	80	ENE 2	NE 1	ENE 3	4	6	8	24.0
7	63.0	62.4	61.3	23.1	28.9	26.4	30.4	23.1	20.5	22.2	22.1	97	75	86	NE 0	N 1	N 2	10	4	4	8.5
8	63.0	61.5	61.6	23.6	24.2	24.7	29.5	23.0	20.7	21.5	21.6	96	96	93	ENE 0	SW 2	N 1	10	10	6	18.5
9	63.0	62.5	61.5	23.9	29.2	27.2	29.2	22.2	20.9	21.8	24.0	95	72	90	N 0	NE 2	NE 1	7	7	4	39.5
10	62.8	62.3	61.4	25.2	29.9	24.8	29.4	21.9	20.9	23.0	22.1	88	73	95	ENE 1	NE 2	ENE 1	2	7	6	0.1
11	62.6	61.2	61.2	25.4	31.8	28.2	31.3	23.2	21.3	22.7	24.3	89	65	85	E 2	NE 2	ENE 3	3	6	8	14.8
12	62.6	61.1	61.5	24.8	30.5	25.6	31.9	23.5	21.1	22.4	23.0	91	69	94	ENE 2	E 2	ENE 2	8	7	8	0.1
13	62.6	61.3	61.5	24.7	26.2	26.3	31.2	23.4	21.2	22.4	22.9	92	89	90	E 2	NNE 4	ENE 2	8	9	6	10.7
14	62.6	62.5	61.6	25.2	26.2	23.9	31.0	22.8	20.9	22.6	20.7	88	90	94	E 2	NE 2	ENE 2	7	10	7	5.0
15	63.0	62.5	61.6	23.8	28.0	26.2	30.0	22.6	20.6	22.9	22.0	94	82	87	ENE 1	E 2	NE 1	9	8	5	11.1
16	62.8	61.2	61.3	25.4	30.8	27.5	28.5	22.7	20.9	23.5	22.6	87	71	83	NE 1	NE 2	NE 2	3	4	6	0.1
17	62.6	61.1	61.1	25.6	31.6	29.0	31.3	23.3	21.8	22.8	23.3	90	66	78	ENE 4	ENE 2	NE 2	2	6	7	—
18	62.8	62.3	61.3	25.7	31.6	25.0	31.9	23.2	20.9	22.1	21.2	85	64	90	ENE 2	NE 2	NNE 2	2	6	7	1.5
19	64.0	62.5	62.4	25.0	29.8	27.0	32.0	22.5	20.0	23.5	22.1	85	75	83	ENE 2	ENE 2	ENE 2	2	6	7	6.5
20	65.2	62.6	62.4	24.6	30.2	27.0	31.2	22.9	20.9	22.8	21.5	91	71	81	E 3	NNE 4	ENE 3	4	4	4	3.5
21	62.8	62.3	61.3	25.6	30.0	27.0	30.3	23.1	21.4	23.1	23.1	88	73	87	ENE 2	ENE 5	N 1	2	7	8	0.1
22	62.6	61.2	61.2	25.2	30.9	28.1	30.9	22.4	22.4	22.8	21.8	94	69	77	N 1	ENE 2	ENE 2	2	6	7	0.1
23	62.8	62.5	61.5	24.0	28.8	25.7	31.5	23.0	20.5	21.8	22.7	92	74	93	SW 2	SW 3	ENE 1	8	7	7	7.5
24	65.3	62.5	62.4	24.2	29.4	28.0	30.1	23.2	21.1	22.7	22.9	94	74	82	ENE 2	NE 2	NE 1	9	8	6	2.5
25	62.8	62.5	62.6	24.3	23.3	23.3	31.0	22.3	21.0	20.1	20.3	93	95	96	NE 1	W 3	NNW 1	8	10	8	0.2
26	62.8	62.1	61.6	23.8	28.5	25.1	28.8	22.0	19.8	23.7	21.9	90	82	93	NNW 1	N 4	NNE 4	2	6	4	12.6
27	63.0	62.4	61.3	24.2	29.4	27.9	29.7	23.0	20.5	22.1	22.8	91	72	82	N 1	E 2	N 1	8	7	7	0.2
28	63.8	62.5	61.2	26.0	31.4	29.1	30.6	24.2	21.5	24.0	23.7	86	71	79	E 4	E 4	ENE 3	2	4	4	7.0
29	62.8	62.5	62.6	25.9	31.2	25.0	32.0	23.3	20.8	24.6	21.6	84	73	92	E 4	ENE 2	ENE 2	6	4	7	0.1
30	62.8	62.3	61.3	25.4	30.5	25.3	29.9	22.3	21.7	22.4	22.0	90	69	92	E 3	NE 2	NE 1	4	8	8	2.1
31	63.8	61.2	61.2	26.1	30.9	28.4	30.5	22.1	22.5	23.2	22.5	90	70	78	ENE 2	ESE 4	ENE 4	4	3	4	7.2
Som	1954.5	1919.8	1907.8	770.6	909.9	826.1	944.8	706.5	649.2	705.5	695.8	2786	2337	2681	53	76	62	150	197	197	196.2
Gem.	63.0	61.9	61.5	24.9	29.4	26.6	30.5	22.8	20.9	22.8	22.4	90	75	86	2	2	2	5	6	6	6.3

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Augustus van 1909.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.6	761.1	761.3	**26.2**	31.0	27.4	31.4	23.2	21.0	22.7	23.1	**83**	68	85	E 3	NNE 2	ENE 1	2	6	7	**0.1**
2	63.6	62.1	61.3	24.6	31.0	25.8	31.0	23.3	21.2	22.5	22.9	92	68	93	ENE 1	E 2	ENE 1	6	7	7	9.4
3	62.8	62.1	62.3	24.6	31.0	26.5	31.5	23.6	21.0	22.7	21.8	92	68	85	ENE 3	ENE 2	ENE 2	6	7	8	10.5
4	62.8	62.1	61.2	25.0	32.3	28.4	32.1	23.6	21.2	22.8	21.7	90	**64**	75	ENE 1	NE 2	NE 2	8	6	7	1.3
5	62.6	61.2	61.3	26.1	29.0	23.5	**32.7**	23.9	21.9	**22.3**	**20.4**	87	75	95	E 4	NNE 2	ENE 1	4	6	9	0.4
6	63.0	**62.6**	62.4	24.0	30.1	24.6	30.1	22.7	20.8	24.4	22.0	94	77	**96**	ENE 1	SSE 4	E 2	**9**	6	**10**	**69.5**
7	**64.8**	**62.6**	62.3	**23.7**	30.2	28.2	32.2	22.5	20.1	23.0	22.2	92	72	78	ENE 2	ENE 4	NE 2	4	6	6	29.5
8	62.8	62.5	62.4	25.0	30.2	26.8	30.5	23.0	21.0	23.4	22.6	89	73	86	ENE 2	ENE 4	ENE 2	3	7	7	**0.1**
9	62.6	62.4	61.5	25.8	28.7	24.4	30.9	23.2	21.7	23.5	21.2	88	80	93	ENE 4	ENE 2	ENE 2	2	**8**	7	0.3
10	62.8	62.4	61.5	25.5	27.0	26.1	30.4	23.0	21.7	23.3	22.7	90	88	90	ENE 2	NNE 1	NE 1	2	**8**	8	7.5
11	63.0	62.3	61.3	**23.7**	30.0	28.2	**30.0**	22.7	20.8	24.2	22.2	**96**	77	78	ENE 1	NE 4	NE 2	6	**2**	6	4.5
12	62.6	61.2	61.3	25.7	30.4	27.1	31.0	23.1	21.5	24.0	22.9	88	74	86	ENE 2	NE 2	NE 2	2	**8**	7	**0.1**
13	**62.3**	61.2	61.2	25.6	30.0	**29.2**	30.5	23.3	21.4	23.8	21.8	88	76	**72**	ENE 2	S 4	NW 2	3	6	7	6.0
14	62.6	62.1	**61.1**	26.0	32.0	28.5	31.0	23.4	21.5	24.1	22.0	86	68	76	ENE 2	NE 4	NE 2	2	3	7	4.0
15	62.7	62.1	**61.1**	26.2	32.2	28.8	32.4	**24.2**	21.0	24.4	23.9	**83**	68	81	E 4	E 2	ENE 2	4	7	**4**	**0.1**
16	62.8	62.1	61.2	26.1	**32.5**	24.4	32.5	22.6	21.1	24.4	21.7	84	67	**96**	ENE 1	E 2	NNE 2	2	4	7	—
17	63.8	62.3	62.1	25.7	31.5	28.7	32.5	23.5	21.3	23.1	23.5	87	67	80	E 3	E 3	ENE 4	2	4	4	21.5
18	62.8	62.1	**62.5**	25.5	32.4	**23.6**	32.0	22.9	20.5	25.1	20.9	85	70	**96**	ESE 1	N 2	N 2	3	4	6	—
19	62.8	62.3	61.4	25.8	28.4	25.6	32.4	23.3	21.7	23.3	21.4	88	81	88	ENE 2	ENE 2	N 1	7	7	8	1.5
20	62.8	62.3	61.4	25.0	29.7	24.4	31.4	22.8	21.6	22.9	21.4	92	74	94	ENE 2	E 2	ENE 1	3	6	8	1.4
21	63.0	62.3	62.4	25.0	30.2	27.4	30.8	**22.3**	**20.0**	23.2	21.9	85	72	81	ESE 2	E 2	ENE 3	2	6	6	2.7
22	62.8	62.1	61.3	25.2	31.8	27.3	31.2	22.7	20.5	24.8	21.9	86	71	81	E 4	ENE 2	ENE 2	3	4	6	**0.1**
23	62.8	62.3	61.3	25.9	31.0	27.4	32.0	22.9	21.2	23.4	23.1	85	70	85	E 2	E 2	E 3	**1**	4	8	—
24	62.8	62.3	62.4	26.0	28.3	27.3	31.6	23.5	21.3	23.8	**24.2**	85	83	90	ENE 5	NE 4	ENE 2	2	**8**	**4**	—
25	62.8	62.3	62.3	25.5	31.8	27.4	31.8	23.2	20.9	24.6	21.9	86	70	81	E 3	NNE 3	ENE 3	4	4	6	24.0
26	62.8	62.4	62.4	25.6	**25.8**	26.6	31.8	22.9	21.8	22.9	22.4	90	**93**	86	ENE 2	NE 1	NE 1	2	**8**	8	—
27	62.6	61.2	61.3	25.2	31.0	25.0	31.0	22.5	20.9	23.2	21.4	88	69	91	E 1	NE 2	ENE 2	3	4	8	8.5
28	62.6	**61.0**	61.3	26.0	31.0	26.5	31.4	23.2	20.9	22.9	22.6	84	69	88	ENE 2	ENE 1	ENE 3	2	6	5	1.7
29	62.8	62.5	62.4	25.8	31.0	27.2	32.0	22.8	22.1	23.6	22.8	90	71	85	ENE 3	NNW 5	NE 2	6	6	4	45.5
30	62.8	62.1	62.4	25.2	29.8	26.6	31.5	22.9	**22.4**	23.3	22.4	94	75	86	ENE 1	ENE 4	N 1	8	4	7	0.2
31	62.6	62.1	61.3	25.4	31.2	28.0	31.4	23.4	22.1	**25.2**	24.0	92	75	85	NE 2	NNE 5	ENE 2	7	4	7	0.3
Som	1949.0	1923.7	1912.9	786.6	942.5	826.9	975.0	716.1	658.1	730.8	690.7	2739	2273	2662	70	83	60	120	176	209	250.7
Gem.	62.9	62.1	61.7	25.4	30.4	26.7	31.5	23.1	21.2	23.6	22.3	88	73	86	2	3	2	4	6	7	8.1

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand September van 1909.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	**762.8**	762.1	761.2	26.4	**31.0**	28.0	31.8	23.4	22.9	22.7	24.0	89	68	85	ENE 2	NNE 5	ENE 2	7	4	6	0.8
2	62.6	62.1	61.2	**25.0**	32.2	27.7	**31.6**	24.0	21.4	**25.0**	22.1	**91**	**70**	80	ENE 2	ENE 2	ENE 1	6	6	8	—
3	62.6	61.1	61.1	26.2	32.7	29.3	32.7	24.2	21.8	24.7	**21.1**	86	68	**69**	ENE 2	NW 2	NNE 1	3	2	6	—
4	62.6	61.1	61.2	26.2	31.3	**27.0**	32.9	24.2	22.0	**22.5**	21.5	87	66	81	E 3	ENE 2	NE 2	2	7	6	—
5	**62.8**	62.1	61.2	25.2	32.0	29.1	32.0	23.5	21.1	**22.5**	23.3	88	64	78	E 2	ENE 2	NE 2	2	4	3	0.7
6	62.5	61.1	61.2	26.7	32.0	27.6	33.0	23.9	22.1	24.1	21.7	85	68	80	ENE 4	NNE 2	NE 2	2	4	7	—
7	62.6	62.0	**61.3**	26.6	32.5	26.8	32.2	23.3	21.6	23.8	23.2	83	65	**89**	ENE 2	ESE 2	ENE 1	2	4	8	—
8	**62.8**	62.2	61.2	25.9	32.6	28.1	33.3	23.9	21.6	22.8	23.3	87	62	82	E 5	ENE 2	ENE 4	7	4	6	0.8
9	62.6	61.0	61.2	25.9	33.0	28.5	33.4	23.1	20.8	24.1	21.2	84	65	73	E 4	NE 4	NE 4	1	4	4	—
10	62.5	61.0	61.1	26.4	33.0	28.5	33.4	24.2	21.3	24.1	**25.1**	83	65	87	E 5	ENE 2	ENE 4	3	2	6	—
11	62.6	61.1	61.1	26.2	32.8	28.4	33.2	23.2	21.0	24.9	23.3	83	68	81	E 4	E 3	ENE 5	1	4	6	—
12	62.6	61.1	61.2	26.4	32.6	28.0	33.1	22.9	20.7	24.3	22.9	**81**	67	82	E 3	ENE 4	ENE 4	1	6	4	—
13	62.6	61.0	61.1	26.4	32.9	28.0	32.9	**22.7**	22.1	24.1	24.0	86	65	85	ENE 4	NE 2	NE 4	2	4	7	—
14	62.5	61.0	**60.2**	26.6	33.2	29.3	33.2	23.8	22.4	23.5	23.8	86	63	78	ENE 3	ENE 2	NE 2	4	4	6	—
15	62.5	61.0	61.2	26.6	31.8	27.3	34.1	23.8	22.6	23.7	22.3	87	68	83	ENE 3	NNE 4	NNE 2	2	4	6	—
16	62.5	61.0	61.2	26.5	32.4	28.2	32.9	24.0	22.4	22.9	22.8	87	64	80	E 5	NE 3	NE 5	4	6	6	**4.5**
17	62.5	61.0	61.1	26.6	32.5	27.2	32.5	23.3	22.0	24.4	22.0	85	67	82	E 2	NE 4	NE 2	1	2	7	1.3
18	62.5	**60.8**	61.1	**27.4**	**34.1**	28.7	33.1	23.4	22.5	23.6	23.1	83	**59**	79	ENE 2	NE 4	ENE 5	1	6	8	—
19	62.5	**62.6**	61.1	27.1	33.0	28.0	**34.4**	23.9	22.4	24.8	22.5	84	67	80	E 4	NE 5	NE 2	1	2	6	—
20	62.5	**60.8**	61.2	26.0	32.8	27.2	33.2	23.4	22.3	24.9	23.4	90	68	87	E 2	NNE 2	ENE 2	4	6	7	—
21	62.5	**60.8**	61.1	27.1	33.3	**29.5**	33.5	**24.9**	**22.4**	24.1	22.4	84	64	73	E 4	E 1	ENE 2	2	3	6	—
22	62.5	61.0	61.1	26.4	33.6	28.9	33.9	23.7	21.5	23.9	**25.1**	84	63	85	E 4	ENE 2	ENE 2	2	4	2	—
23	62.5	61.0	61.1	26.3	33.8	28.4	34.1	23.3	20.8	23.6	22.7	82	60	79	E 4	ENE 2	NE 3	2	3	6	—
24	62.6	61.9	61.1	25.9	33.3	28.6	34.3	22.9	20.8	23.9	24.9	84	63	85	E 3	SE 4	ENE 2	2	4	3	—
25	62.6	61.2	61.1	26.5	31.5	28.2	33.9	23.5	**20.6**	23.3	23.0	80	68	81	E 3	ENE 2	ENE 4	2	5	1	—
26	62.5	61.0	61.2	26.3	32.8	28.0	33.5	23.3	21.4	24.9	22.9	84	68	82	ENE 4	NE 4	ENE 2	4	4	8	—
27	62.5	61.0	61.2	26.8	32.6	28.3	33.3	23.2	22.2	24.3	23.3	85	67	81	E 2	NNE 4	NE 2	4	4	6	—
28	62.5	61.0	**61.3**	27.3	32.6	27.2	32.9	23.3	22.1	22.6	22.8	82	62	85	ENE 3	NE 5	NE 2	3	4	6	—
29	62.5	61.0	61.1	26.5	33.3	28.4	33.6	23.8	21.8	24.4	21.7	85	64	75	ENE 4	NE 5	ENE 2	3	2	7	**0.1**
30	**61.5**	61.0	60.9	26.6	32.5	28.4	33.5	23.1	22.2	24.4	24.3	85	67	85	E 3	NNE 4	NE 2	2	4	6	—
Som	1875.9	1838.1	1833.6	792.0	979.7	844.8	995.4	707.1	652.8	716.8	689.7	2550	1963	2432	98	91	79	82	122	174	8.2
Gem.	62.5	61.3	61.1	26.4	32.7	28.2	33.2	23.9	21.8	23.9	23.0	85	65	81	3	3	3	3	4	6	0.3

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand October van 1909.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.5	760.1	760.2	26.5	**33.8**	28.4	**34.5**	24.0	21.8	24.3	24.3	85	63	85	SE **5**	NE **5**	NE **5**	2	3	6	1.0
2	61.5	60.6	60.2	26.8	33.2	**29.4**	34.4	24.0	22.2	24.0	23.1	85	64	76	ENE 2	NE 2	ENE 2	4	6	8	**0.5**
3	62.5	61.0	60.3	**27.1**	32.8	27.2	34.2	**24.7**	**22.7**	24.0	21.2	85	65	79	E 4	NNE **5**	NE 2	4	6	8	—
4	62.6	61.2	**61.5**	24.9	29.2	**23.2**	33.7	23.4	21.8	22.8	**20.6**	93	76	**97**	ENE 2	NE 1	NE 1	**9**	**8**	9	21.0
5	62.6	**62.0**	61.2	25.6	32.6	28.1	30.6	22.6	21.2	22.6	23.5	87	62	83	E 2	NE **5**	ENE 3	2	4	7	17.5
6	62.6	61.5	61.3	26.8	26.9	26.9	33.2	22.5	22.2	23.0	21.6	85	**87**	82	E 2	NNE 2	ENE 2	3	**8**	8	**0.1**
7	62.6	60.1	60.4	26.0	30.7	27.0	**30.2**	23.0	22.3	23.3	21.5	90	71	81	ENE **1**	NE 4	NE 1	4	**8**	7	9.5
8	61.6	61.0	61.2	26.5	32.5	28.0	31.5	24.5	22.4	21.8	23.5	87	60	84	ENE 2	ENE 2	ENE 4	4	6	8	—
9	62.6	61.0	61.3	26.2	32.0	26.0	33.0	22.5	22.0	23.0	22.1	87	65	89	ENE 2	NE 4	ENE 2	4	6	**8**	—
10	61.6	60.4	60.4	26.0	**26.4**	25.6	32.7	23.0	21.7	22.9	21.4	87	**89**	88	ESE 2	NE 1	NE 2	6	7	**10**	—
11	61.6	60.2	60.4	25.6	31.0	26.6	31.5	23.3	22.2	22.7	22.8	91	68	88	ENE 2	SW 4	NE 2	8	**8**	8	**26.5**
12	62.6	61.3	**61.5**	**23.2**	29.6	27.0	32.1	23.2	**20.4**	23.0	23.3	**96**	75	88	SW **1**	SE 2	NE 2	**9**	6	8	3.5
13	61.6	61.1	60.3	26.0	30.4	27.4	30.4	23.5	22.1	22.7	21.9	89	70	81	E 2	NE 1	ENE 1	6	7	**4**	**0.1**
14	61.6	60.1	**59.9**	26.5	33.4	**29.4**	32.4	24.0	21.8	**24.5**	22.7	85	65	74	E **5**	ENE 3	ENE 2	4	4	7	0.5
15	60.7	**59.9**	60.1	26.5	33.3	25.7	33.6	23.5	21.6	22.8	22.1	84	60	90	S 3	E 2	NE 2	2	6	8	—
16	61.6	60.2	60.3	24.8	31.5	27.8	33.5	23.8	20.9	**21.2**	22.4	90	62	80	ENE 4	ENE 3	NE 2	8	6	8	2.5
17	62.7	60.2	60.3	25.8	32.3	28.0	32.3	22.6	21.1	22.6	**24.4**	85	63	87	ENE 4	ENE 3	NE **5**	4	4	7	—
18	62.6	60.3	60.3	27.0	30.4	27.9	33.4	23.0	21.7	23.8	23.6	82	73	84	ENE 2	NE **5**	NNE 2	3	4	6	—
19	61.5	60.1	60.1	26.8	32.5	27.6	33.3	22.8	21.6	23.5	22.6	83	64	82	ESE 2	NE 3	NE 4	2	5	8	—
20	62.7	60.8	60.2	26.1	32.7	28.0	33.3	23.9	22.1	22.3	21.1	88	61	75	ENE 4	NE 3	NE 2	3	4	7	—
21	61.5	61.0	60.2	26.3	33.0	28.6	33.5	23.8	21.7	22.3	22.6	85	60	78	SE 4	NE 2	NE 4	6	6	7	—
22	62.7	60.8	61.1	26.1	33.4	27.8	33.4	23.1	20.7	21.9	23.5	82	**57**	84	ESE **5**	ENE 4	NE 3	3	4	6	—
23	62.7	60.8	61.1	26.6	32.8	28.2	34.0	23.6	21.0	23.0	22.2	**81**	62	78	ESE 2	E 2	NE 2	2	6	8	—
24	62.5	61.0	61.1	26.2	33.2	27.2	32.9	23.5	21.8	22.0	22.0	86	59	82	ESE 2	ENE 2	ENE 2	4	6	8	—
25	**62.8**	61.1	61.2	26.4	30.4	27.6	33.4	23.4	21.7	23.8	22.1	85	73	80	E 4	NE **1**	ENE 2	**1**	**8**	6	0.2
26	62.6	61.1	60.4	25.5	28.9	27.0	32.7	**21.2**	21.7	23.4	22.1	90	79	83	ENE **1**	ENE 3	NE **1**	**1**	**8**	8	—
27	61.6	60.1	60.3	26.5	32.6	28.2	31.3	21.8	21.8	22.8	20.8	85	62	73	E 2	ENE 3	ENE 2	3	**2**	7	2.6
28	61.6	60.1	60.3	26.3	31.6	28.3	32.9	22.3	21.7	22.8	20.7	85	66	**72**	ENE 2	ENE **5**	ENE 3	6	4	7	—
29	62.6	60.2	60.3	26.7	29.3	26.6	32.1	22.7	**22.7**	23.2	21.8	87	76	84	E 4	ENE 2	NE 2	4	**8**	8	—
30	**60.6**	60.2	60.4	27.0	29.6	27.8	32.6	23.8	22.3	23.0	22.0	84	75	79	E 2	NE 2	NE 2	4	4	8	1.5
31	61.5	60.2	60.3	26.4	32.2	28.0	32.5	23.7	22.3	23.5	21.9	87	66	78	E 4	NE 3	NE 2	4	6	7	1.0
Som	1924.6	1879.7	1878.1	810.7	974.2	850.5	1015.1	720.7	675.2	712.5	691.4	2681	2098	2544	85	89	73	129	178	230	88.0
Gem.	62.1	60.6	60.6	26.2	31.4	27.4	32.7	23.2	21.8	23.0	22.3	86	68	82	3	3	2	4	6	7	2.8

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand November van 1909.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	761.4	760.1	760.3	26.6	32.1	28.0	32.6	23.6	21.8	20.0	21.9	84	**62**	78	ENE 3	NE **5**	ENE 2	**1**	4	8	—
2	61.6	60.1	60.2	25.7	32.9	27.4	33.6	23.4	21.7	**24.1**	21.9	89	65	81	ENE 2	NE 2	NE 2	6	4	8	—
3	61.5	61.3	60.3	26.7	32.8	28.0	33.3	23.7	22.3	23.5	**20.5**	85	64	**72**	ENE 2	ENE 2	NE 2	**8**	3	8	—
4	62.5	60.8	61.1	26.8	32.5	27.8	33.0	23.6	22.0	22.9	21.2	84	63	77	E 4	NNE 4	NE 3	4	7	6	—
5	62.5	60.8	61.2	26.9	**33.7**	28.0	**34.4**	23.9	22.4	23.0	20.7	85	60	73	ENE 2	NE **5**	NE 4	3	4	6	—
6	62.2	60.6	60.6	27.0	**25.0**	25.0	34.2	23.2	**22.5**	**20.8**	21.4	85	88	91	E 2	ENE **1**	NE **1**	**1**	**9**	8	—
7	61.6	60.2	60.3	26.0	31.9	26.5	30.9	22.2	21.5	22.8	22.2	86	65	86	ENE 2	NE **5**	ENE 2	**1**	4	8	28.5
8	61.6	60.6	60.4	**27.2**	26.6	26.0	32.6	22.5	22.0	21.8	22.5	**82**	84	90	ENE 2	ENE **1**	NE **1**	**1**	8	8	—
9	**62.8**	61.1	61.2	25.8	31.2	**28.2**	31.5	23.0	21.9	23.2	21.8	89	69	77	SE 4	NE 2	E **5**	**8**	6	7	5.5
10	**62.8**	61.3	61.5	25.4	26.7	26.2	31.9	22.9	21.5	21.9	22.6	90	84	90	ENE 3	E 2	NE 2	3	**9**	8	0.2
11	62.6	61.0	61.2	25.9	32.9	27.7	32.6	22.9	21.4	23.1	21.5	86	**62**	78	ENE 2	S 2	ENE 2	3	4	6	9.0
12	**62.8**	61.1	61.2	**23.4**	30.8	27.2	33.3	22.1	20.5	23.3	22.4	**96**	71	83	ENE 2	NNE 2	ENE 2	**8**	6	8	**0.1**
13	61.6	60.9	60.6	26.3	30.4	26.2	32.2	23.0	21.9	22.7	21.6	86	70	85	ENE 4	NNE 2	NE 2	3	5	8	—
14	61.6	61.2	60.3	24.4	31.7	26.5	33.2	22.9	21.5	22.9	22.4	95	66	87	ENE 2	NE 2	NE 2	7	4	8	4.5
15	62.6	61.1	61.2	25.6	31.0	27.6	32.2	22.6	22.0	23.4	21.5	90	70	79	ENE 2	ENE 2	NE 2	**8**	7	8	2.0
16	62.6	61.4	62.3	24.4	26.8	**23.6**	31.8	22.9	21.5	22.6	20.7	95	86	**96**	ENE 2	ENE 2	NE 2	**8**	7	8	0.2
17	62.5	**61.5**	60.1	25.0	27.1	27.3	**30.0**	22.0	21.6	22.2	22.7	92	83	84	ENE **1**	NE 3	NE 2	7	5	8	**39.5**
18	62.6	61.1	61.3	25.9	29.8	26.8	32.0	22.7	21.8	**24.1**	**23.7**	88	77	90	ENE 2	NE **1**	NE **1**	4	7	8	**0.1**
19	61.1	59.2	59.3	26.4	25.6	25.0	33.1	23.7	22.1	22.0	21.0	86	90	89	ENE 3	N **1**	SW **1**	3	8	8	—
20	61.6	60.1	60.3	26.0	28.0	25.2	30.0	23.2	21.1	22.3	21.6	85	79	91	ENE 3	NE 2	ENE **1**	4	7	**9**	4.0
21	61.6	60.4	60.4	24.4	28.3	27.2	30.3	22.1	21.0	23.3	22.8	92	81	85	NE 2	ENE **1**	NE **1**	7	6	8	1.6
22	60.0	57.2	**61.8**	26.5	31.2	27.0	31.2	22.0	22.4	22.6	22.5	87	67	85	ENE 2	ENE **5**	NNE 2	4	6	**3**	5.0
23	60.6	**57.1**	**57.3**	26.1	31.7	27.4	32.0	22.1	22.1	22.3	21.9	88	64	81	E 4	ENE **5**	NE 2	4	**2**	6	—
24	60.6	59.2	58.0	25.2	26.4	26.8	32.4	22.2	21.8	23.7	22.0	92	**93**	84	ENE **1**	S 3	NE **1**	7	7	8	—
25	60.7	60.0	60.1	26.3	30.4	27.4	30.7	22.3	21.9	22.0	21.3	86	68	78	ENE 2	NNE 2	NE **1**	4	6	7	16.0
26	60.7	59.1	58.4	26.4	31.3	27.4	30.9	22.4	21.7	23.4	23.3	85	69	86	ENE 3	ENE 2	NNE 2	4	6	6	—
27	60.8	57.2	**57.3**	24.1	31.6	27.5	31.9	**21.4**	20.4	23.0	22.2	91	66	81	NNE **1**	ENE 2	NNE 4	**8**	6	8	—
28	59.6	58.3	58.3	26.4	31.5	27.6	32.5	22.7	21.5	22.8	22.6	84	66	82	ENE 4	NNE 4	N 2	3	4	7	—
29	**59.2**	58.1	58.4	27.0	31.6	25.0	32.1	**24.0**	22.1	22.6	22.2	83	65	94	ESE **5**	ENE 4	SW **1**	**8**	7	8	—
30	59.8	58.1	58.3	25.0	32.7	27.6	32.0	22.5	**20.0**	23.6	23.6	85	64	86	S 3	S **1**	ENE 2	6	4	7	—
31																					
Som	1845.7	1800.2	1803.2	774.8	906.2	805.1	964.4	683.7	649.9	684.1	660.2	2631	2161	2519	76	77	59	146	172	222	116.2
Gem.	61.5	60.0	60.1	25.8	30.2	26.8	32.1	22.8	21.7	22.8	22.0	88	72	84	3	3	2	5	6	7	3.9

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand December van 1909.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	**759.7**	**759.0**	**758.2**	**26.6**	29.4	**28.4**	32.6	23.9	21.8	22.7	23.1	84	74	**80**	ESE **3**	NE 2	NE 3	4	5	7	—
2	60.8	59.2	59.3	25.9	31.0	27.0	**33.0**	23.9	21.6	23.2	22.5	87	69	85	ENE 2	NNE 4	ENE 3	8	6	7	—
3	60.7	60.1	60.3	24.7	**32.1**	27.6	32.1	23.1	21.4	23.5	22.6	92	66	82	ENE 2	NNE **6**	ENE 2	7	**1**	8	—
4	60.4	59.4	59.6	26.4	30.6	26.6	32.6	22.1	21.1	23.0	22.2	82	70	85	ENE 3	ENE 5	ENE 3	**2**	2	**6**	—
5	60.7	60.2	60.0	25.3	30.0	27.0	31.0	22.3	21.6	22.7	**21.7**	90	72	82	ENE 2	NNE 5	ENE 2	3	6	8	1.0
6	61.4	60.2	60.1	25.7	30.9	26.2	32.1	22.0	21.5	23.9	22.2	88	72	88	ENE 1	NE 4	ENE 2	4	8	7	0.1
7	60.8	60.0	60.0	24.7	29.6	27.6	31.6	21.2	21.4	22.3	23.2	92	72	84	E 1	NE 2	NE 2	3	6	8	1.9
8	61.4	60.2	60.0	25.3	29.5	27.4	31.2	22.6	20.6	22.0	**23.9**	86	71	88	ESE 1	NE 2	ENE 2	4	7	8	—
9	61.6	60.9	60.3	26.0	31.3	27.0	31.9	22.2	21.5	**21.3**	22.9	86	**63**	86	ENE 2	ENE 5	ENE 3	**2**	4	**6**	—
10	61.6	60.3	60.4	25.1	29.3	26.2	31.6	21.6	21.3	24.6	22.6	90	81	90	ENE 1	NNE 5	NE **1**	**2**	6	8	**0.0**
11	60.8	60.6	60.3	25.6	26.3	25.6	31.3	21.6	21.2	21.9	21.8	87	86	90	ENE 2	NE 2	NE 2	6	**10**	9	—
12	60.7	60.6	60.6	25.4	26.7	25.4	30.4	22.1	21.1	22.7	22.5	88	87	93	ENE **4**	ENE 2	ENE 2	7	8	8	1.8
13	60.7	59.2	59.6	23.3	31.1	27.0	28.9	21.7	20.7	23.7	23.5	97	71	89	ENE **0**	ENE 4	ENE 4	9	6	8	**23.8**
14	60.7	60.0	60.1	25.9	29.7	26.7	31.7	22.7	21.2	23.5	22.3	**85**	76	85	ENE 2	NNE 5	NE **5**	3	6	8	0.1
15	60.8	60.4	60.3	23.8	28.8	26.0	30.3	22.8	21.0	21.6	21.9	**96**	73	88	ENE 1	N 3	NE **1**	7	5	8	5.5
16	60.8	60.6	60.6	24.7	27.2	26.1	29.5	22.7	22.1	22.8	22.5	**96**	85	90	ENE 1	ENE **1**	NE **1**	9	8	8	1.5
17	61.5	60.3	60.1	23.8	28.5	27.4	**28.5**	21.3	21.0	23.0	22.3	**96**	80	82	ENE 1	ENE 4	NE 2	7	8	7	5.0
18	61.7	60.2	60.4	25.0	31.7	26.3	30.7	22.3	20.8	23.4	21.9	88	67	86	ENE 2	E 3	ENE 4	**2**	6	7	—
19	61.7	60.4	60.6	25.4	28.8	26.1	31.8	22.1	20.7	**24.7**	23.1	86	84	93	ENE 2	NNE 2	ENE **1**	6	6	8	1.8
20	61.7	61.3	60.7	24.3	**25.7**	25.0	29.7	22.0	21.4	21.7	22.2	95	**89**	94	ENE 1	ENE **1**	NE 2	8	7	9	1.8
21	61.7	61.2	61.3	24.8	30.0	**23.8**	30.8	23.2	22.1	23.1	21.0	95	73	**96**	NE 1	ENE 5	NE **1**	9	6	**10**	10.5
22	62.5	61.3	61.5	23.5	27.8	26.3	30.4	21.9	20.8	23.5	22.5	**96**	84	89	ENE 1	NNE 1	ENE 2	**10**	7	8	15.0
23	62.8	61.3	61.3	24.3	29.0	25.4	29.0	22.8	21.4	23.3	21.9	95	78	91	E 2	ENE 4	ENE 2	8	6	**6**	0.2
24	62.8	61.3	61.5	25.0	28.6	25.0	29.6	21.8	21.0	23.6	22.2	89	81	94	ENE 2	NNE 2	ENE 2	3	9	9	6.5
25	**63.0**	**62.4**	**62.6**	24.6	28.2	25.5	30.8	22.6	20.9	22.2	21.8	91	78	90	ENE 2	NE 2	NE **5**	4	7	9	7.5
26	62.4	61.2	61.1	25.2	30.1	26.8	29.4	**24.5**	**22.4**	22.0	22.0	94	69	84	ENE 2	NE **6**	NE 4	6	6	8	5.0
27	61.6	61.0	61.1	25.3	30.3	26.8	30.9	23.3	**22.4**	24.0	22.6	93	75	86	ENE 2	ENE **6**	ENE 2	4	4	8	0.6
28	61.7	60.9	60.4	24.0	30.6	26.6	31.1	22.2	20.5	24.1	23.2	92	74	89	ENE 2	ENE 5	NE 4	4	4	8	3.0
29	61.8	60.3	60.4	23.9	30.6	27.0	30.8	20.4	**18.3**	22.4	22.9	84	68	86	ENE 2	ENE 4	ENE 2	3	6	8	0.1
30	60.9	60.3	60.3	**22.0**	30.1	26.0	31.4	**19.0**	18.7	22.7	22.7	**96**	71	91	ENE 1	ENE **5**	NNE 2	3	4	**6**	—
31	62.8	61.3	61.5	24.0	29.2	26.0	30.2	21.0	19.9	23.6	22.7	90	78	91	ENE **3**	NE 5	NE 2	9	6	8	—
Som	1904.2	1875.6	1874.5	769.5	912.7	817.8	956.9	688.9	653.4	712.7	696.4	2806	2337	2727	54	112	75	166	186	241	92.7
Gem.	61.4	60.5	60.5	24.8	29.4	26.4	30.9	22.2	21.1	23.0	22.5	90	75	88	2	4	2	5	6	8	3.0

REGENVAL uitgedrukt in m.M. in Suriname.

	Cultuurtuin te Paramaribo district Ben.-Surin.	Plantage „Jagtlust" district Ben.-Surin.	Plantage „Susanna's-daal" district Ben.-Surin.	Plantage „Berlijn" district Ben.-Comm.	Plantage „Alliance" district Cottica.	Plantage „Boxel" district Bov.-Para.	Plantage „Accaribo" district Bov.-Para.	„Republiek" district Ben.-Para.	Plantage „Caledonia" district Saramacca.	District Coronie.	Nw Nickerie district Nickerie.	Placer „R'Awa" district Marowijne.
JANUARI	85.0	98.5	89.9	61.5	35.7	140.5	139.5	99.1	88.8	61.5	84.5	200.0
FEBRUARI.....	156.8	131.5	137.5	125.0	121.1	149.0	191.5	208.0	131.1	114.0	231.7	347.0
MAART	200.7	184.0	231.4	220.5	227.5	185.0	146.5	206.6	158.0	163.0	143.7	480.1
APRIL.....	167.5	265.5	189.8	171.0	270.8	285.0	261.0	239.5	152.5	100.5	257.5	326.0
MEI	302.4	261.0	314.1	303.0	239.2	283.0	227.0	288.5	331.6	210.5	389.2	392.2
JUNI.....	217.1	286.5	337.6	368.5	488.9	420.5	394.5	275.5	337.5	288.0	353.3	410.2
JULI.....	196.2	243.5	167.1	180.5	304.2	216.5	225.5	204.0	214.0	208.5	213.3	357.5
AUGUSTUS	250.7	167.5	170.1	253.0	166.8	102.0	174.0	65.0	107.5	72.5	216.5	231.5
SEPTEMBER.....	8.2	64.0	25.1	15.5	19.3	12.0	7.0	48.1	5.0	1.0	37.5	231.5
OCTOBER	88.0	115.0	104.7	84.0	44.1	48.5	27.0	107.8	172.0	21.5	28.4	183.5
NOVEMBER.....	116.2	134.0	75.0	98.0	66.6	178.5	120.0	98.6	113.5	78.5	16.6	50.5
DECEMBER.	92.7	116.5	162.1	148.0	107.7	323.5	215.0	167.7	142.5	119.0	139.9	219.5
TOTAAL ...	1881.5	2067.5	2004.4	2028.5	2091.9	2344.0	2128.5	1994.0	1954.0	1438.5	2112.1	3429.5

REGENVAL uitgedrukt in m.M. op het eiland Curaçao.

	Fort „Amsterdam".	Plantage „Knip".	Plantage „Klein St. Martha".	Plantage „Siberie".	Plantage „Caas Chikitoe".	Plantage „Groot St Joris.	Plantage „Fuik".	Plantage „Hofflebau".	Plantage „Sta Rosa".	Quarantaine inrichting „Beekenburg".	Plantage „Noordkant".
JANUARI.....	114.6	120.7	143.7	112.9	143.1	139.0	136.4	193.6	147.2	98.4	167.0
FEBRUARI.....	93.9	92.0	76.8	60.9	62.6	81.8	52.3	93.6	59.9	62.1	65.0
MAART.....	10.0	1.6	5.0	10.0	—	—	1.2	8.0	—	—	—
APRIL.....	40.9	18.5	22.3	36.7	26.5	20.1	17.1	30.4	25.8	25.1	28.5
MEI.....	3.7	—	13.2	33.5	2.4	—	—	2.5	—	1.7	7.5
JUNI.....	21.1	4.5	5.0	13.8	13.4	12.3	20.1	13.1	17.1	18.6	11.0
JULI.....	54.7	—	39.4	27.9	30.4	34.5	42.3	41.4	32.9	52.3	34.5
AUGUSTUS.....	56.9	42.6	16.8	50.8	28.0	35.0	74.7	16.7	40.8	44.8	51.5
SEPTEMBER	10.8	41.5	57.2	9.2	—	5.0	14.1	48.0	9.4	22.2	—
OCTOBER	152.7	79.7	111.0	161.6	139.3	35.0	81.4	141.0	104.6	119.9	88.0
NOVEMBER	324.8	345.0	299.8	211.6	264.7	206.0	173.8	498.7	215.0	168.3	186.5
DECEMBER.....	99.5	74.0	123.7	69.8	122.6	89.0	130.9	113.1	91.0	87.4	107.0
TOTAAL....	983.6	820.1	913.9	798.7	833.0	657.7	744.3	1200.1	743.7	700.8	746.5

REGENVAL uitgedrukt in m.M. op de overige Nederlandsche Antillen.

	BOVENWINDSCHE EILANDEN.				BENEDENWINDSCHE EILANDEN.		
	ST. MARTIN PHILIPSBURG.	SABA.	ST. EUSTATIUS.		BONAIRE.		ARUBA.
			ORANJESTAD	BENGALEN.	KRALENDIJK.	RINCON.	
JANUARI	85.5	107.0	89.0	94.1	88.5	74.1	130.5
FEBRUARI	69.5	77.5	83.0	66.6	55.7	64.0	33.0
MAART	19.0	28.5	20.0	8.0	4.9	6.3	1.5
APRIL	26.5	74.0	41.0	63.9	10.4	15.5	18.5
MEI	25.5	58.6	31.0	27.0	2.5	3.4	—
JUNI	98.5	179.3	196.0	183.0	30.1	52.9	12 0
JULI	32.5	64.3	157.0	118.2	47.1	57.7	45.0
AUGUSTUS	167.5	146.1	218.0	180.2	2.9	8.8	18.5
SEPTEMBER	42 5	60.7	47.0	45.4	19.4	15.7	52 0
OCTOBER	56.0	91.4	132.5	62.0	42.7	14 8	62.5
NOVEMBER	243.5	202.6	182.5	297.9	233.2	213.0	358.0
DECEMBER	7.0	38.1	16.0	10.1	107.8	143.7	25.0
TOTAAL	873.5	1128.1	1213.0	1156.4	645.2	669.9	756 5