Dutch W. Ind.

DEPARTEMENT VAN DEN LANDBOUW

IN SURINAME.

METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN,

GEDAAN OP DE METEOROLOGISCHE STATIONS

IN DE KOLONIËN

SURINAME EN CURAÇAO.

LIBRARY
WEATHER BUREAU
WITHDRAWN

IN HET JAAR

1911.

QC
988
.S8
A3
1911

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

LIBRARY
Bibl. Dept. Agr.
OCT 18 1912
gift.
Weather Bureau

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Januari 1911.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM..			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	761.9	**762.6**	761.2	25.2	**29.4**	**26.4**	28.2	21.8	20.5	23.3	21.7	86	76	85	ENE 2	NNE 2	NNE **4**	**4**	6	**6**	0.2
2	62.2	61.4	61.2	**26.3**	27.6	25.0	**29.6**	**23.9**	**22.1**	22.1	22.2	87	80	94	ENE 2	NE 3	NE 2	6	8	8	**0.1**
3	61.5	60.9	61.0	24.0	27.2	24.9	28.0	22.8	21.0	24.0	19.9	95	90	85	NE **3**	NNE 4	ENE 2	9	8	**10**	0.9
4	61.7	60.7	60.8	25.2	27.5	24.9	27.8	22.3	21.6	23.9	19.9	91	87	85	ENE 2	NE 3	NE 2	8	6	8	0.7
5	62.0	60.9	61.0	23.2	26.8	25.0	28.0	22.6	20.2	23.0	**18.5**	96	88	**79**	ENE 2	N 3	ENE 2	**10**	6	8	0.2
6	62.1	61.1	61.2	23.9	27.8	25.1	27.2	**20.9**	**18.7**	22.6	21.3	85	81	90	ENE 2	NNE 3	NNE **1**	7	**4**	9	0.2
7	62.8	61.1	61.3	24.6	28.6	25.5	28.4	22.7	19.7	24.0	20.3	86	83	84	NNE **1**	NNE 2	NE **1**	9	8	8	—
8	62.8	62.0	61.6	23.2	24.8	24.1	28.8	22.7	20.2	21.7	20.8	96	**93**	93	NE **1**	NNE 2	NE **1**	**10**	9	**10**	10.0
9	**63.1**	61.6	61.4	22.7	25.9	25.3	**25.9**	22.5	19.6	22.0	22.0	96	89	92	ENE **1**	NE 2	NE 2	**10**	8	**7**	**48.3**
10	62.0	61.3	61.5	24.3	28.7	25.6	27.3	22.4	20.3	23.5	21.4	90	80	88	ENE **1**	ENE 3	NE 2	6	6	9	33.0
11	61.5	60.9	60.4	25.4	28.8	26.0	28.8	21.8	20.7	**24.5**	22.5	86	83	90	ENE 2	NE 3	ENE 3	6	6	8	0.3
12	61.6	61.3	60.9	24.6	28.5	25.6	29.2	21.0	20.1	**20.0**	22.8	87	**69**	93	NE **1**	NNE 4	NE 2	8	6	8	0.7
13	61.6	60.8	60.1	23.9	29.0	25.7	29.0	**20.9**	19.4	24.0	**23.3**	88	80	95	ENE 2	NNE 4	NE 2	6	6	8	—
14	61.4	60.9	60.4	25.2	25.0	25.5	29.2	22.2	19.7	21.8	20.7	**83**	**93**	85	ENE 2	ENE 2	NE 2	7	9	9	—
15	61.6	61.4	61.4	23.9	27.3	25.7	29.3	21.5	20.1	23.8	21.1	91	88	85	ENE **1**	NE 3	NE 2	9	7	7	2.8
16	62.2	62.0	61.9	23.4	**24.7**	**22.3**	27.7	22.8	20.1	21.6	19.3	94	**93**	**96**	E **1**	NE 2	ENE 2	8	9	**10**	1.2
17	62.8	61.8	61.3	23.0	26.1	25.4	27.7	21.6	20.0	22.7	21.1	96	90	87	E **1**	NE **1**	ENE 2	9	8	8	12.6
18	62.0	61.7	61.0	23.3	27.2	25.5	28.2	22.3	20.1	20.8	21.7	95	77	90	ENE **1**	ENE 3	ENE 3	9	8	8	31.0
19	62.0	61.4	60.9	24.4	26.8	25.2	28.0	22.7	21.0	22.6	21.1	92	86	88	ENE **1**	ENE 2	NE 2	7	8	8	4.5
20	61.4	61.4	60.3	23.8	25.2	25.4	27.0	22.6	21.3	21.4	20.7	**97**	90	86	ENE **1**	ENE 2	ENE 2	9	9	7	19.2
21	61.5	**60.5**	60.2	24.4	27.0	25.4	27.2	22.8	20.4	23.3	22.5	90	88	93	ENE 2	NE 3	NE 2	7	7	9	5.2
22	61.5	60.9	60 4	24.3	27.9	25.3	27.5	23.1	21.0	23.0	22.0	93	82	92	ENE **1**	NE 3	ENE 2	8	6	7	1.0
23	61.9	61.4	61.5	24.8	28.0	25.2	28.2	23.3	20.7	24.4	22.4	89	87	94	ENE **1**	ENE 2	ENE 2	8	7	8	0.9
24	62.0	61.7	61.3	23.9	26.2	25.4	28.8	22.2	19.8	22.4	22.5	90	89	93	ENE 2	ENE 3	NE 2	8	8	9	0.7
25	62.0	61.5	61.4	23.8	27.4	25.6	27.8	22.4	20.6	23.3	22.2	94	86	91	ENE **1**	NE 3	NE **1**	9	8	8	1.3
26	61.7	61.3	60.4	23.4	27.6	25.5	27.6	23.1	19.7	22.6	21.8	92	82	90	ENE **1**	NE 2	ENE **1**	8	7	8	0.4
27	61.5	61.8	61.4	24.0	25.7	25.6	28.3	22.9	19.9	21.5	20.2	90	88	83	ENE **1**	SE **1**	ENE **1**	7	9	9	1.1
28	62.3	62.0	**62.1**	23.7	27.4	23.7	28.2	22.9	20.6	22.3	20.3	95	82	93	ENE **1**	E **4**	ENE **1**	9	9	9	11.7
29	62.9	61.6	61.0	**22.6**	26.7	25.3	27.9	22.0	19.5	22.7	21.2	95	87	88	E **1**	NE 2	ENE 2	**10**	**10**	9	7.0
30	61.0	60.8	60.4	**22.6**	26.6	24.6	27.0	21.8	19.5	22.0	20.5	95	85	89	ENE **1**	NE 2	NE 2	8	9	8	31.2
31	**60.5**	60.6	**59.7**	24.5	28.0	25.6	27.4	22.8	21.7	22.7	21.6	95	81	89	ENE **1**	ENE 2	ENE **1**	9	7	9	0.7
Som	1919.0	1901.3	1890.6	745.5	841.4	781.3	869.2	693.3	629.8	703.5	659.5	2835	2633	2765	43	80	58	248	232	257	227.1
Gem.	61.9	61.3	61.0	24.0	27.1	25.2	28.0	22.4	20.3	22.7	21.3	91	85	89	1	3	2	8	7	8	7.3

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Februari 1911.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	760.5	760.3	760.1	24.0	23.8	25.1	28.5	**23.6**	20.5	21.0	21.5	92	**96**	91	ENE 1	E **1**	NE **1**	8	**10**	8	0.5
2	60.5	60.6	59.8	23.8	**27.6**	23.4	28.8	22.2	20.6	22.1	**19.7**	94	80	92	ENE 1	ENE 2	NE **1**	7	8	**10**	4.7
3	60.5	60.3	59.7	23.8	27.4	25.5	28.0	22.2	20.0	22.3	21.5	91	82	89	ENE **2**	NE 2	ENE **1**	9	8	9	12.0
4	**60.8**	60.1	59.6	24.5	24.8	23.6	27.6	22.6	20.2	22.3	20.7	88	**96**	**96**	ENE 1	ENE 2	E **2**	7	**10**	**10**	6.5
5	**60.8**	**59.5**	**59.5**	23.5	28.6	26.1	28.6	22.5	19.7	24.0	21.7	91	83	86	E 1	ENE 2	ENE **2**	8	6	8	23.5
6	**60.8**	60.1	60.4	24.0	25.2	24.6	30.0	22.2	20.8	22.4	21.2	94	94	92	E 1	ENE 2	ENE **2**	8	9	**10**	5.3
7	61.0	59.6	60.6	24.9	29.2	**28.2**	28.3	22.9	20.5	24.3	20.4	88	81	**96**	ENE 1	ENE **1**	ENE **1**	7	7	**10**	4.6
8	61.7	61.4	61.3	24.5	25.8	26.0	**30.8**	22.8	21.7	22.1	21.9	95	90	88	E **2**	ENE **3**	ENE **2**	**10**	9	7	23.8
9	60.5	59.6	59.9	24.6	26.4	26.2	27.0	23.2	21.2	22.9	21.4	92	89	**85**	ENE 1	ENE 2	ENE **2**	9	8	**10**	18.1
10	61.7	61.7	60.8	23.8	24.2	24.1	28.2	**23.6**	21.0	21.5	20.8	**96**	**96**	93	E 1	SE 2	ENE **1**	**10**	9	9	**77.5**
11	61.7	61.3	60.7	24.0	27.2	25.4	**25.4**	23.0	21.0	22.4	21.9	95	83	91	E 1	ENE 2	NE **2**	**10**	9	9	37.4
12	62.0	61.8	61.0	23.4	**23.6**	24.1	27.4	22.8	20.5	20.9	20.8	**96**	**96**	93	NE **0**	NE **1**	E **1**	**10**	**10**	8	30.5
13	62.1	61.4	60.6	24.3	28.0	26.0	26.6	22.2	21.0	21.9	**23.5**	93	78	94	E 1	NE **3**	NE **2**	6	6	8	19.5
14	62.2	61.8	61.0	25.4	28.2	25.2	28.3	23.2	21.5	22.2	22.0	90	78	93	ENE **2**	NE **3**	NE **2**	**4**	6	7	**0.1**
15	62.0	61.7	61.2	24.6	28.5	26.2	29.0	23.0	20.9	23.2	23.4	91	80	93	ENE 1	NE 2	ENE **2**	8	6	7	1.1
16	62.1	62.0	61.5	**22.6**	27.8	25.4	28.8	**21.2**	19.5	22.2	22.1	95	80	92	ENE 1	ENE 2	ENE **1**	8	9	**10**	3.3
17	62.5	62.3	61.7	23.2	24.2	24.7	28.3	22.3	20.2	**20.7**	20.4	**96**	92	88	SE 1	ENE 2	NE **2**	9	9	**10**	30.5
18	60.7	60.4	60.1	24.0	25.2	25.7	**25.4**	22.5	20.8	22.0	21.1	94	93	86	ENE 1	NE 1	NE **1**	7	9	7	17.0
19	61.5	60.3	60.5	23.4	25.2	25.7	28.8	22.7	20.1	22.0	21.1	94	93	86	ENE 1	NNE 2	NNE **2**	8	6	6	3.8
20	62.0	61.4	61.4	25.4	26.2	26.2	29.2	23.3	21.9	23.0	21.8	91	91	86	NE **2**	ENE 1	NE **2**	7	9	7	1.6
21	62.7	62.0	62.0	24.2	**30.2**	**26.8**	29.2	23.2	21.1	23.4	22.6	94	**73**	86	NE **2**	ENE 2	ENE **2**	9	6	7	9.0
22	62.9	**62.6**	61.6	23.2	25.8	26.4	30.5	23.0	20.0	23.2	23.1	94	94	90	NE **2**	ENE 2	NE **1**	**10**	9	7	5.1
23	62.7	62.1	61.3	25.4	28.2	26.7	29.2	22.8	21.5	23.8	24.3	90	84	93	ENE 1	NE **3**	NE **2**	6	6	7	1.5
24	62.3	62.0	61.3	25.4	29.0	26.6	29.2	23.4	22.3	**24.8**	23.2	93	83	89	NE 1	ENE **3**	ENE **2**	9	7	7	0.5
25	62.3	62.4	61.7	23.8	29.3	26.4	29.3	22.0	20.6	23.6	22.9	94	78	89	ENE **2**	ENE **3**	NNE **2**	7	6	7	0.4
26	62.8	62.4	**62.2**	25.0	28.8	26.2	29.4	22.4	20.4	24.5	23.0	87	83	91	ENE 1	NE 2	ENE 1	6	6	**6**	0.6
27	**63.0**	62.1	61.5	25.4	28.8	25.4	29.5	22.4	**19.4**	23.7	21.5	**80**	80	90	NE **2**	ENE 1	NNE 1	8	6	8	—
28	61.5	60.6	60.3	**25.8**	29.2	26.2	29.8	**23.6**	**23.2**	24.5	23.4	94	81	93	NE 1	NE **3**	NE 1	7	**4**	7	—
Som	1726.3	1713.8	1703.3	679.9	756.4	713.1	799.1	636.8	582.1	636.9	612.9	2582	2407	2531	35	57	44	222	213	226	338.4
Gem.	61.7	61.2	60.8	24.3	27.0	25.5	28.5	22.8	20.8	22.7	21.9	92	86	90	1	2	2	8	8	8	12.1

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Maart 1911.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	**760.8**	**760.3**	**760.1**	22.6	29.2	26.6	29.6	20.6	19.5	24.5	22.8	95	81	88	NE 1	NE 3	NE 1	7	6	7	—
2	61.8	61.6	61.3	25.5	29.8	**27.2**	29.8	22.8	20.9	24.3	**23.8**	86	78	89	ENE 1	ENE 3	ENE **3**	7	7	**6**	—
3	63.0	62.5	**62.1**	24.4	**30.0**	27.1	**30.5**	22.8	20.6	23.8	23.5	91	76	88	ENE 2	ENE **4**	ENE 2	9	6	7	2.1
4	63.2	**62.6**	**62.1**	23.6	29.4	26.2	30.2	22.0	20.0	23.5	23.0	92	77	91	ENE 1	NE 4	ENE 2	6	6	7	0.4
5	**63.5**	62.1	61.7	24.6	29.0	26.0	29.8	20.9	**18.4**	22.9	23.1	**80**	77	93	ENE 2	ENE 2	NE 2	6	6	7	**0.2**
6	62.6	62.1	61.4	23.3	29.2	26.2	30.0	**20.3**	19.0	23.9	**23.8**	90	79	94	ENE 1	NNE 2	NE 2	4	**4**	7	—
7	62.0	61.4	61.3	24.1	29.6	26.2	29.7	21.9	19.7	24.2	**23.8**	88	79	94	NE 1	NE 3	NE 2	6	6	8	—
8	62.0	**62.6**	61.3	24.4	29.8	26.4	30.2	20.8	20.2	**24.6**	23.3	89	79	91	ENE 1	NE 2	ENE 2	4	6	7	—
9	62.8	**62.6**	61.5	25.0	29.2	25.6	30.0	21.7	19.3	23.6	21.8	82	78	90	ENE 1	ENE 2	NE 1	**8**	6	8	—
10	62.7	61.9	61.7	23.0	28.6	26.0	29.5	21.0	19.4	24.4	23.1	93	84	93	ENE 1	NE 2	NE 1	4	6	8	—
11	62.3	61.8	61.5	24.3	28.6	25.6	29.3	22.7	20.9	23.6	22 0	92	81	90	NE 1	NNE 2	NE 2	8	8	9	0.6
12	61.7	61.0	60.7	23.6	24.6	24.3	29.2	22.6	20.7	20.9	20.7	**96**	91	91	ENE 1	NNE 2	NE 1	**10**	**10**	**10**	4.0
13	62.1	62.0	61.5	**22.4**	**24.2**	24.4	**25.0**	22.3	19.2	**20.7**	**20.6**	95	92	91	NE **3**	NE 2	ENE 1	**10**	**10**	9	**89.0**
14	61.6	61.3	61.1	22.8	27.8	25.6	27.8	21.0	19.7	23.5	21.8	95	84	90	ENE 1	NE 4	NE 2	8	8	7	43.5
15	62.5	61.6	61.3	**25.6**	28.2	25.6	28.2	23.1	21.4	23.8	22.2	88	84	91	ENE 1	ENE 4	NE **3**	6	7	**6**	1.0
16	61.3	60.6	60.8	25.2	29.3	25.4	28.6	21.0	19.3	**24.6**	21.5	81	81	90	ENE 1	NNE 2	NNE 1	4	**4**	8	—
17	61.5	61.1	60.8	25.2	28.8	26.2	29.4	21.2	20.5	23.5	21.6	86	80	**85**	NE 1	NNE 2	NNE 2	**2**	6	8	—
18	62.5	61.7	61.5	23.2	27.4	25.6	29.0	22.7	20.4	21.1	21.4	**96**	78	88	NE 1	NE 2	NE **3**	9	7	**10**	3.5
19	62.0	61.5	61.3	24.0	28.0	24.2	28.0	22.8	20.5	24.0	21.5	92	85	**96**	ENE 1	ENE 2	ENE 1	4	8	**10**	17.5
20	61.6	61.4	61.4	24 2	24.6	24.8	28.6	22.8	20.7	22.0	22.3	92	**96**	**96**	ENE 1	SE 1	SE 1	8	**10**	**10**	12.5
21	61.3	61.5	61.6	25.2	26.0	25.8	28.8	23.5	21.6	21.5	22.9	91	86	93	SE 1	SE 2	ENE 1	8	8	8	23.5
22	62.2	61.3	61.3	24.2	29.5	26.8	28.9	23.0	21.1	23.0	22.6	94	**75**	86	ENE 1	ENE 3	ENE **3**	9	8	7	4.0
23	61.8	61.1	61.1	**25.6**	29.0	26.6	30.2	**24.0**	**22.2**	23.8	22.8	91	80	89	ENE 2	NE 2	NE 2	8	7	7	0.6
24	61.8	60.6	60.6	25.0	29.6	26.6	30.2	23.6	**22.2**	24.0	23.6	94	78	91	ENE 1	NE **4**	ENE 2	8	6	8	—
25	62.3	61.6	61.6	24.0	25.4	24.8	30.0	23.0	20.6	21.5	20.7	93	90	89	ENE 1	ENE 2	ENE 1	9	**10**	9	2.0
26	62.5	61.6	61.7	22.8	26.0	**24 0**	27.8	22.6	19.7	21.1	20.8	95	85	94	ENE 1	ENE 2	NE 1	**10**	8	**10**	70.5
27	61.7	61.1	61.3	23.5	27.9	25.8	26.1	22.8	20.6	23.4	22.1	**96**	84	90	ENE 1	NNE 1	NNE 1	9	8	8	7.5
28	61.8	61.6	61.6	**25.6**	25.4	25.5	29.1	23.6	**22.2**	22.3	22.0	91	93	91	NE 1	NE 2	NE 1	7	8	10	3.5
29	61.5	61.4	60.6	24.0	26.0	25.5	28.8	22.8	21.2	21.9	21.5	**96**	88	89	ENE 1	NNE 2	NE 1	8	8	9	16.5
30	61.7	61.1	60.3	24.0	27.0	26.2	27.2	23.2	20.6	22.5	22.6	93	85	90	NE 2	ESE 1	ENE 2	9	8	9	29.5
31	62.1	61.1	60.8	24.8	28.2	26.0	29.4	23.5	21.5	23.4	21.1	92	82	**85**	E 1	NE 3	ENE 2	6	8	8	7.0
Som	1924.2	1907.7	1898.9	749.7	865.3	798.8	898.9	692.6	633.8	715.8	690.3	2815	2566	2806	37	74	52	221	224	252	338.9
Gem.	62.1	61.5	61.3	24.2	27.9	25.8	29.0	22.3	20.4	23.1	22.3	91	83	91	1	2	2	7	7	8	10.9

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand April 1911.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.5	761.2	761.3	25.6	**30.0**	27.2	28.8	23.3	22.2	24.0	22.4	91	76	83	ENE **1**	NE **4**	ENE 2	6	6	8	22.0
2	62.8	61.8	61.8	26.2	29.8	**27.6**	30.5	23.2	21.8	24.3	24.2	86	78	88	ENE 2	ENE 3	ENE 2	8	6	7	3.0
3	62.3	61.3	61.2	25.6	28.7	26.3	29.9	22.8	21.4	24.8	22.9	88	85	90	ENE 2	NE **4**	ENE 2	6	8	8	0.7
4	62.1	61.2	60.1	25.6	27.8	25.0	30.7	22.5	21.2	23.5	21.4	87	84	91	ENE 2	NE 2	ENE 2	4	7	8	1.2
5	62.3	61.3	61.4	25.2	29.6	26.8	29.5	23.4	21.6	23.6	24.3	91	77	93	ENE **1**	NE 3	ENE 2	8	7	**7**	22.0
6	62.1	61.2	61.5	25.2	26.4	25.2	29.8	23.8	21.6	22.5	22.0	91	88	93	ENE 2	ENE **1**	ENE **1**	7	8	7	8.0
7	61.5	60.7	60.6	22.8	**24.4**	24.9	28.4	22.6	20.1	**21.0**	21.8	**97**	92	93	ENE 2	E 2	ENE **1**	**10**	8	**9**	22.5
8	62.0	61.4	61.5	**22.6**	28.0	**24.2**	**25.2**	**21.8**	19.7	24.4	**20.3**	96	87	91	ENE 2	ENE **1**	NE **1**	**10**	8	**9**	14.5
9	64.3	**63.0**	62.2	23.0	27.9	26.2	28.7	**21.8**	**19.6**	21.2	21.8	94	76	86	E 2	E 2	NE **1**	9	7	8	7.0
10	**64.6**	62.8	**63.1**	24.0	28.3	26.2	29.1	23.0	20.1	23.8	21.4	91	83	85	ENE 2	ENE 3	ENE **1**	9	8	7	0.3
11	63.0	61.9	60.4	25.2	28.6	26.8	30.0	23.2	21.1	23.6	23.5	88	81	90	ENE **1**	ENE 2	ENE 2	8	7	6	**0.1**
12	62.2	61.2	60.3	25.8	29.6	27.0	29.3	22.8	21.3	24.2	23.7	86	79	90	ENE 2	ENE 3	ENE 2	4	7	7	4.5
13	61.4	61.3	60.5	25.8	25.6	26.1	**30.8**	22.5	21.5	21.8	21.9	87	90	87	ENE **1**	ENE **1**	ENE **1**	**3**	6	8	—
14	**60.2**	59.8	59.8	25.6	26.2	25.6	30.5	22.8	21.4	21.4	23.0	88	85	94	ENE 2	NE **1**	ENE **1**	4	**10**	8	12.0
15	60.5	**59.6**	**59.5**	24.2	26.8	26.5	29.0	22.9	21.9	22.2	22.8	**97**	85	89	NE **1**	ENE **1**	ENE 2	8	7	8	22.5
16	61.4	60.3	60.3	25.6	27.4	25.2	28.4	23.8	22.2	22.7	22.0	91	84	93	ENE **1**	E 2	ENE 2	8	9	8	2.4
17	61.5	59.9	59.9	26.8	28.6	27.2	28.3	23.4	22.6	**24.9**	22.4	86	85	83	E 2	ENE 3	ENE **3**	6	7	**9**	10.0
18	62.8	61.0	61.1	**27.0**	29.7	27.2	29.5	**25.2**	**23.5**	22.5	22.8	89	**72**	85	ENE **3**	NE 3	ENE 2	8	6	7	1.5
19	61.9	61.7	61.4	**27.0**	28.6	26.3	29.7	24.6	22.3	23.4	22.9	84	80	90	ENE **3**	ENE 3	ENE 2	9	8	8	2.1
20	62.0	61.3	61.2	26.3	28.0	26.6	30.0	23.9	22.5	24.4	21.2	89	87	**82**	ENE **3**	ENE 2	NE 2	7	9	7	**27.5**
21	62.1	61.4	61.4	25.2	26.5	24.3	29.1	23.8	22.0	23.6	21.0	93	92	93	ENE 2	NE 3	ENE **1**	8	8	8	15.0
22	62.8	62.1	61.0	26.3	29.0	26.5	30.4	23.7	21.7	23.8	24.1	85	80	93	ENE 2	ENE **4**	ENE 2	4	6	**5**	8.5
23	62.6	61.5	61.1	**27.0**	29.8	26.8	29.5	24.8	23.3	24.6	24.1	88	79	92	ENE 2	NE 3	NE 2	6	6	8	—
24	61.3	60.1	59.9	26.2	29.6	26.6	30.0	**21.8**	21.0	23.4	**24.8**	83	76	**96**	ENE 2	NE 2	ENE 2	4	**4**	6	—
25	60.6	59.8	59.8	**27.0**	29.5	26.6	29.8	23.2	21.3	23.5	22.8	**80**	77	88	ENE **3**	ENE 3	NE 2	4	6	8	—
26	62.1	61.3	61.3	26.0	28.4	26.6	29.9	23.8	21.9	23.7	21.6	88	82	83	ENE 2	ENE 3	ENE 2	**8**	8	8	**0.1**
27	62.5	61.3	60.7	**27.0**	28.6	26.7	29.6	24.5	22.9	23.4	24.3	86	80	93	NNE 2	NNE 3	NE 2	7	5	8	0.2
28	62.1	61.6	61.6	26.0	29.6	26.4	30.4	**21.8**	21.3	23.0	23.5	85	75	92	ENE 2	ENE 3	ENE **1**	4	6	7	—
29	62.8	61.3	61.3	26.4	27.7	25.9	29.7	23.2	20.7	22.1	20.8	81	80	84	ENE 2	NE 2	NE **3**	7	8	**9**	—
30	62.1	62.1	61.5	24.8	25.8	25.2	29.2	23.3	21.9	22.9	22.0	94	**93**	93	NE **1**	NE **1**	ENE **1**	9	**10**	8	8.0
Som	1864.4	1836.4	1828.7	767.0	844.5	785.7	883.7	697.2	647.6	698.2	677.7	2660	2468	2683	57	73	52	203	216	229	215.6
Gem.	62.1	61.2	61.0	25.6	28.2	26.2	29.4	23.2	21.6	23.3	22.6	88	82	89	2	2	2	7	7	8	7.2

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Mei 1911.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.3	761.9	761.2	24.7	29.4	25.6	27.2	23.1	21.6	23.1	22.2	94	76	91	ENE 1	NE 2	ENE 1	8	6	9	8.0
2	62.3	**62.5**	61.3	26.4	29.4	26.4	29.6	22.8	21.7	23.7	22.9	85	78	89	ENE 2	ENE 3	ENE 2	**4**	8	8	6.5
3	62.8	62.1	61.5	26.3	28.8	26.3	29.8	23.1	21.7	22.4	23.1	85	76	91	ENE 1	NE 3	NE 2	8	6	8	—
4	62.3	61.3	**61.7**	25.8	27.6	**23.9**	29.4	22.8	21.9	**21.7**	20.7	89	80	94	ENE 1	ENE 2	NE 2	7	8	8	1.2
5	62.5	61.2	61.1	25.3	29.4	26.5	28.2	21.2	**20.4**	23.5	20.6	85	77	**80**	ENE 1	NE 3	ENE 2	6	**4**	8	6.5
6	62.0	61.3	61.5	25.8	29.2	26.4	29.8	**20.8**	20.7	**24.9**	22.9	**84**	83	89	ENE 2	ENE 4	NE 2	**4**	6	8	—
7	61.6	61.6	61.6	24.2	25.7	24.8	29.3	22.9	21.1	22.7	21.9	94	**93**	94	ENE 1	NE 2	NE 2	9	8	9	4.0
8	61.4	61.1	61.4	25.4	28.2	25.6	**26.2**	23.2	21.7	23.2	22.4	90	82	92	ENE 1	ENE 1	NE 1	7	8	8	14.0
9	61.6	60.2	59.9	25.4	26.0	24.6	29.0	23.2	21.1	23.1	21.4	88	**93**	93	E 2	NNE 3	NE 2	8	8	9	**0.5**
10	**60.5**	60.2	60.3	24.3	**25.0**	24.0	29.8	23.1	21.2	21.8	20.8	94	**93**	94	E 1	ENE 1	NE 1	9	**10**	**10**	3.0
11	61.1	61.6	**61.7**	**23.8**	27.8	25.7	29.3	22.8	**20.4**	24.1	21.5	93	87	88	ESE 2	ENE 1	ENE 1	9	8	8	**51.5**
12	62.0	61.4	61.0	24.8	31.4	24.1	28.8	23.5	21.7	23.6	**20.4**	93	69	91	ENE 2	ENE 2	NNE 2	7	7	7	1.2
13	61.6	61.0	60.3	26.4	30.8	26.8	31.5	22.8	**23.3**	23.3	23.0	91	71	88	ENE 2	ENE 2	ENE 1	6	6	8	2.5
14	61.4	60.1	60.3	25.2	30.0	**27.2**	30.8	**23.8**	21.2	24.2	23.8	89	77	89	ENE 1	NE 2	NE 2	8	9	8	—
15	61.6	**60.0**	60.3	25.8	**31.6**	27.1	31.0	22.8	22.7	21.9	23.7	92	**63**	89	NE 2	NE 2	NNE 1	6	5	7	2.5
16	62.0	61.2	61.5	26.0	29.8	26.3	31.6	22.8	23.1	24.6	22.9	93	79	90	ENE 2	NE 2	ENE 1	**4**	7	8	3.0
17	62.8	61.6	61.1	26.5	29.3	27.1	30.9	22.4	22.2	23.8	22.2	86	78	83	ENE 1	NE 2	NNE 1	**4**	7	8	17.0
18	**63.0**	62.2	61.5	**26.7**	26.6	25.4	30.7	23.4	**23.3**	22.8	21.5	90	89	90	ENE 1	ENE 1	NE 1	7	8	9	1.6
19	62.8	61.2	61.4	25.8	31.1	25.7	29.1	22.8	21.9	24.2	22.1	89	72	90	ENE 2	ESE 2	NNE 2	6	6	9	9.5
20	61.8	61.5	61.6	25.4	27.4	24.4	31.2	23.4	22.3	**21.7**	21.9	93	80	**97**	ENE 1	NE 2	ENE 1	8	8	**10**	17.5
21	61.5	60.9	61.1	24.6	30.4	24.5	29.4	22.4	20.9	23.8	21.7	91	73	95	ENE 1	ENE 2	ENE 2	6	7	**10**	20.5
22	62.0	61.5	61.1	24.5	29.0	**27.2**	**31.8**	22.2	20.9	22.3	**24.5**	92	75	91	E 2	ENE 3	ENE 2	7	9	8	1.8
23	62.8	62.1	61.6	25.8	28.0	26.8	30.8	23.5	22.1	24.0	23.0	90	85	88	ENE 1	ENE 2	ENE 1	7	8	8	8.0
24	62.1	61.2	**59.8**	26.2	30.4	26.2	29.2	22.8	21.8	23.8	23.4	86	73	93	ENE 2	ENE 1	ENE 1	**4**	**4**	9	1.0
25	61.8	61.6	60.5	24.6	26.6	26.6	31.2	**23.8**	21.8	22.8	23.2	95	88	89	ENE 1	NE 2	ENE 1	**10**	**10**	8	27.0
26	62.1	61.3	61.5	25.0	28.6	26.9	29.4	23.6	20.6	24.2	24.2	87	83	92	ENE 2	ENE 2	ENE 1	**4**	7	**5**	7.0
27	62.1	61.3	61.3	24.3	26.9	26.6	30.0	23.0	21.2	23.0	23.6	94	87	91	NNE 1	NNE 3	NE 1	8	**10**	6	1.5
28	62.5	61.5	61.6	24.8	28.0	24.3	29.0	**23.8**	21.9	23.3	21.8	94	83	**97**	ENE 1	NE 2	NE 2	8	9	9	28.5
29	62.5	61.2	61.3	25.0	29.2	26.2	28.2	23.2	21.0	23.9	21.8	89	79	86	ENE 1	NE 2	NE 2	6	6	8	31.5
30	62.8	62.2	61.5	24.4	26.2	25.6	29.2	23.3	21.7	23.0	21.4	**96**	91	88	E 1	ENE 1	ENE 1	9	9	8	5.5
31	62.0	61.1	61.3	25.0	28.2	27.0	28.0	22.4	21.2	24.3	23.9	90	85	90	ENE 1	NE 2	NE 1	7	8	8	2.0
Som	1423.6	1901.1	1894.8	784.2	886.0	801.8	919.4	710.7	670.3	722.7	694.4	2801	2498	2802	43	64	45	211	230	254	284.3
Gem.	62.0	61.3	61.1	25.3	28.6	25.9	29.6	22.9	21.6	23.3	22.4	90	81	90	1	2	1	7	7	8	9.2

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Juni 1911.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	**761.8**	761.3	761.3	26.2	25.8	26.2	30.0	23.2	21.4	22.1	22.2	85	90	88	ENE 1	ENE 1	ENE 1	3	9	8	0.3
2	**61.8**	61.3	61.6	26.0	28.0	26.4	30.0	22.2	21.9	21.9	21.7	88	78	85	ENE 1	NE 2	NE 2	4	8	8	6.5
3	**61.8**	**61.1**	**61.2**	26.4	26.0	26.5	29.0	22.2	21.1	20.9	22.4	**82**	84	87	ENE 1	ENE **3**	NE 1	7	9	7	11.2
4	62.8	61.3	61.3	25.4	27.8	26.2	26.0	23.4	21.5	**24.7**	23.2	90	89	92	ENE 1	ENE 2	ENE 1	**9**	8	8	1.5
5	62.0	61.3	61.5	24.8	26.6	24.9	28.4	22.2	21.7	20.8	21.8	**93**	80	93	NE 1	NE 2	ENE 1	8	8	8	2.1
6	63.7	62.6	61.8	25.1	27.0	25.3	26.6	**24.3**	22.1	22.3	21.6	**93**	84	90	NNE 1	N 1	NNE 1	**9**	9	8	62.5
7	62.1	61.4	61.4	25.0	26.1	25.5	28.5	22.6	22.0	21.7	21.7	**93**	86	90	NNE 1	NE 2	ENE 1	8	7	9	0.7
8	63.5	62.0	61.8	25.6	29.6	25.6	**33.2**	22.4	22.4	21.3	21.4	92	**69**	88	SSE 2	NE 2	NE 1	**2**	8	8	5.5
9	62.9	61.4	61.9	26.0	30.2	25.6	30.7	22.6	21.3	22.8	22.0	85	71	90	NNE 2	NE 1	NNE 2	8	6	6	10.5
10	62.5	61.4	61.9	25.8	28.6	25.6	30.4	22.3	21.1	23.2	21.8	85	80	90	NNE 1	NE 2	NNE 1	8	7	7	2.6
11	**64.4**	**62.8**	**63.0**	26.2	30.0	24.4	28.8	24.2	21.0	22.3	21.7	83	70	96	ENE 2	ENE 2	ENE 1	4	8	8	0.6
12	63.9	**62.8**	62.6	25.8	29.8	**27.4**	30.2	22.8	21.7	23.5	24.3	88	75	90	ENE 1	NE 2	NE **3**	4	7	8	12.5
13	62.9	61.8	61.7	26.1	25.6	25.6	30.0	24.1	21.5	21.8	22.0	85	90	90	NE 1	ENE 2	NE 1	6	9	**3**	6.2
14	62.9	62.3	61.7	26.0	25.4	26.0	**25.8**	22.5	21.9	21.9	22.5	88	91	90	E 1	ESE 1	E 1	3	8	9	39.5
15	63.0	62.1	61.6	24.6	28.8	25.9	28.8	22.8	21.4	21.4	22.6	**93**	82	91	ENE 1	ENE 2	NE 1	8	**4**	8	12.0
16	62.8	61.3	61.3	**26.6**	29.6	27.0	30.0	22.8	22.6	23.0	**24.6**	87	75	93	ENE 2	ENE 1	ENE 1	3	8	9	5.5
17	63.0	61.8	61.6	25.0	27.2	26.1	29.8	23.0	21.6	22.2	22.7	92	83	90	NE 2	NNE 2	NE 1	6	5	9	14.5
18	62.0	**61.1**	61.3	24.9	**30.8**	27.2	27.2	**21.4**	**19.9**	22.7	24.5	85	**69**	91	ENE 2	ENE 2	ENE 1	4	6	9	29.0
19	62.7	61.5	61.5	24.8	26.6	26.1	31.6	23.5	21.5	21.6	22.3	92	83	89	NNE 1	NNE 2	NE 1	5	8	7	20.3
20	63.0	62.6	61.8	**24.4**	28.4	26.1	30.5	22.0	21.2	22.1	22.1	**93**	77	**84**	ENE 1	NE 2	NE 2	7	9	9	12.5
21	63.0	62.1	61.8	25.6	30.2	25.2	31.2	22.2	22.2	24.1	22.6	91	76	95	NE 1	NE 2	NE 2	7	8	**10**	**92.0**
22	62.8	62.1	61.5	26.2	30.2	24.4	30.2	22.4	**23.0**	23.4	21.9	91	73	**97**	ESE 1	ENE 2	NE 1	3	**10**	**10**	5.0
23	63.0	62.0	61.6	25.2	30.2	26.4	30.5	22.6	21.1	24.3	22.3	88	76	87	E 2	E 2	ENE 1	4	6	8	7.0
24	62.3	61.2	61.3	25.4	29.8	25.8	30.2	22.5	21.1	23.7	22.9	88	76	93	NE 1	ENE 2	NNE 2	4	8	7	2.4
25	62.7	62.1	62.8	25.0	28.8	26.1	30.4	23.2	22.2	23.7	22.5	90	80	90	NE **3**	NE 2	NNE 1	5	7	9	10.5
26	62.2	61.4	**61.2**	25.1	26.8	26.3	28.8	23.2	20.9	**20.5**	22.5	88	78	89	NE 1	NNE 2	NNE 1	6	8	8	3.2
27	63.0	62.2	62.0	24.5	28.2	26.2	30.3	23.0	20.9	21.8	21.4	92	77	85	NE 1	NE 1	NNE 2	6	8	9	**0.2**
28	62.7	62.3	61.7	25.6	30.1	24.9	30.3	23.3	22.0	22.4	22.0	90	70	94	NNE 1	NE 2	NE **3**	4	7	9	—
29	62.9	62.3	61.5	26.3	29.4	26.1	30.4	23.2	22.7	22.9	21.3	89	75	85	NNE 2	ENE **3**	NE **3**	8	6	8	5.3
30	63.1	**62.8**	61.8	25.6	**25.0**	**23.8**	32.0	21.8	22.2	22.2	**20.6**	91	**94**	95	ENE 1	SE 2	ENE 1	**2**	8	8	18.0
Som	1883.2	1855.7	1851.0	765.2	846.6	774.8	889.8	683.9	648.1	673.2	668.1	2666	2381	2707	40	56	42	165	227	242	399.6
Gem.	62.8	61.8	61.7	25.5	28.2	25.8	29.6	22.8	21.6	22.1	22.3	89	79	90	1	2	1	6	8	8	13.3

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Juli 1911.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	764.2	762.5	762.3	**23.2**	30.4	26.9	29.2	22.8	19.8	21.8	21.4	94	67	81	ENE 2	NE 2	ENE **2**	**8**	7	8	17.0
2	63.3	62.1	61.3	24.3	28.8	27.0	30.8	22.7	**19.5**	23.9	**24.6**	87	81	93	ENE 2	NE 2	NE **2**	**8**	6	8	5.0
3	62.7	61.6	61.4	25.2	28.6	26.2	29.2	22.2	20.9	24.4	21.4	88	84	85	ENE 2	NE 2	NE **2**	4	7	8	0.5
4	63.9	63.8	**63.1**	25.6	27.2	25.8	29.6	22.8	21.4	23.2	22.1	88	87	90	ENE 2	NE 2	NE **2**	4	8	8	1.0
5	64.1	**64.1**	62.6	25.0	**23.8**	**23.6**	**28.8**	22.7	21.2	21.3	20.7	90	**97**	96	ENE 2	NE **1**	ENE **1**	4	9	**10**	3.0
6	63.8	62.1	62 2	25.0	28.4	25.2	29.0	22.6	21.2	**24.6**	22.6	90	85	95	E 2	NNE 2	ENE **2**	4	8	8	24.5
7	63.0	62.2	61.7	24.0	27.0	25.6	29.2	22.6	21.2	23.1	21.4	**96**	87	88	NE 2	NE 2	NE **2**	7	8	8	6.0
8	64.3	62.3	62.4	25.2	**31.0**	25.8	29 0	22.8	21.2	23.6	23.2	89	71	94	ENE 2	ESE 2	ENE **2**	4	6	8	14.3
9	64.3	63.2	62.7	**26.0**	30.2	26.6	31.0	22.6	21.9	19.7	23.6	88	62	91	ENE 2	NE **3**	ENE **2**	**2**	**10**	7	3.5
10	**64.5**	63.2	62.3	**26.0**	27.2	26.6	30.8	22.8	20.9	23.8	21.4	**84**	89	83	ENE 2	ENE 2	ENE **2**	3	6	8	9.5
11	63.5	62.6	62.6	25.8	29.2	26.4	30.8	**21.4**	21.7	23.2	22.3	88	77	87	ENE **1**	ENE 2	NE **2**	4	6	8	8.0
12	63.1	62.5	62.3	25.6	28.2	26.6	30.2	21.6	**22.2**	22.6	21.4	91	79	83	ENE **1**	ENE 2	ENE **1**	7	8	8	—
13	63.3	61.8	61.6	**26.0**	**23.8**	25.2	**28.8**	22.0	21.3	21.3	21.1	85	**97**	88	ENE **1**	ENE **1**	NE **2**	**2**	9	8	7.0
14	63.2	62.2	62.3	24.2	30.6	**27.0**	30.3	21.8	20.5	22.8	20.3	91	69	**77**	ENE **1**	NNE **3**	ENE **1**	3	6	8	5.0
15	64.0	62.6	62.2	25.6	28.6	26.4	31.2	21.6	21.2	24.0	22.9	87	83	89	E **3**	ENE 2	NE **2**	4	6	8	11.5
16	63.3	62.1	62.0	24.3	29.0	**27.5**	**28.8**	**23.2**	21.0	23.3	22.6	93	78	83	ENE **1**	NE 2	NE **1**	7	6	6	6.5
17	63.1	62.5	62.2	25.2	30.6	26.6	31.0	22.0	20 5	23.8	22.2	86	73	85	NE 2	ESE 1	ENE **1**	3	6	8	0 5
18	62.7	61.8	61.9	25.6	30.3	26.3	30.6	22.4	20.8	23.8	22.5	85	74	89	NE **1**	NNE 2	ENE **2**	5	5	7	—
19	63.5	62.7	61.9	25.6	29.3	27.1	31.0	22.1	21.6	22.5	23.3	89	74	88	NE **1**	N 1	ENE **2**	6	4	**5**	—
20	**64.1**	62.4	61.9	25.6	29.8	27.3	31.2	22.0	21.4	20.4	22.7	88	65	84	E 2	E 2	ENE **2**	4	6	8	—
21	62.8	62.2	61.6	25.0	28.4	25.6	30.1	21.8	21.6	22.5	19.9	92	78	82	E 2	NE 2	ENE **1**	**8**	9	8	—
22	62.5	61.5	**61.8**	24.6	29.6	27.2	30.2	22 2	20.9	21.7	23.4	91	70	87	NE **1**	ENE 2	ENE **2**	4	**3**	7	**0.1**
23	62.6	61.8	61.7	25.2	29 2	24.3	30.0	22.8	21.6	23.2	22.0	91	77	**97**	ENE 2	NE 2	NE **1**	**8**	7	8	2.0
24	62.4	62.0	61.8	25.8	30.4	25.0	29.4	**23.2**	21.3	20.2	21.0	86	63	89	ENE **1**	S 1	E **1**	6	7	**5**	0.9
25	63.9	62.5	62.0	25.8	**31.0**	25.6	31.0	22.3	21.1	**19.0**	21.2	85	**56**	87	ENE 2	ESE 2	ESE **1**	6	4	8	2.8
26	63.8	62.8	62.6	24.0	28.1	**23.6**	31.3	22.2	20.5	19.3	20.5	92	68	95	ENE **1**	ESE 1	ENE **1**	7	7	**5**	0.2
27	63.1	63.4	62.5	24.0	29.4	27.0	29.0	22.2	20.8	23 9	**24.6**	94	79	93	ENE **1**	ENE 1	NE **2**	4	8	8	10.0
28	62.8	61.8	61.8	25.8	29.8	24.6	30.0	23.0	22.1	23.7	**19.7**	90	76	86	ENE 2	SE 1	ENE **1**	**2**	4	**10**	0.8
29	63.3	61.9	61.3	24.5	27.4	26.2	31.0	22.8	20.2	24.1	21.0	88	89	83	E 2	ENE 1	NE **2**	4	4	8	5.0
30	62.7	62.3	61.3	24.3	30.0	26.4	30.0	22.3	20.9	24 0	23.7	92	76	93	NE 2	ENE 1	NE **2**	6	7	8	4.0
31	**61.7**	**61.0**	**61.2**	25.0	30.6	25.1	**31.4**	21.8	20.6	23.2	22.1	87	71	93	ENE 2	ENE 1	NE **1**	**2**	8	8	**38.5**
Som	1963.3	1933.5	1922.5	777.0	895.9	806.3	933.9	693.3	663.0	701.9	682.8	2765	2382	2734	52	53	50	150	205	238	187.1
Gem.	63.3	62.4	62.0	25.0	28.9	26.0	30.1	22.4	21.4	22.6	22.0	89	77	88	2	2	2	5	7	8	6.0

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand Augustus 1911.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	761.3	761.3	760.2	25.8	24.5	26.2	31.0	22.6	21.5	22.1	21.6	87	97	85	ENE 2	E 1	ENE 2	2	10	6	13.5
2	61.1	61.0	60.8	25.8	25.1	25.6	30.7	23.0	21.5	21.7	22.8	87	92	93	ENE 2	E 1	ENE 1	3	9	8	2.5
3	62.3	61.2	61.3	24.6	30.0	25.5	29.5	22.2	21.4	23.1	21.8	93	73	90	ENE 1	ENE 2	E 1	6	6	8	14.5
4	62.5	62.1	61.3	25.2	28.6	27.4	31.2	22.2	21.1	25.3	23.9	88	87	88	ENE 3	ENE 2	ENE 2	2	2	7	—
5	62.7	62.2	61.9	26.0	28.2	26.6	31.2	22.2	21.1	22.2	23.4	85	78	90	ENE 2	ENE 2	ENE 1	2	6	5	1.7
6	62.4	62.2	61.9	26.2	26.6	27.3	29.2	22.8	21.8	21.8	21.5	86	84	80	ENE 2	ENE 2	ENE 2	3	5	7	5.5
7	62.5	61.6	61.5	25.8	31.3	26.8	31.1	23.0	22.9	22.8	22.2	93	67	85	ENE 2	ENE 2	ENE 2	2	5	8	1.5
8	62.3	61.8	61.9	26.4	30.4	27.1	31.5	23.8	21.9	24.0	21.3	85	74	80	ENE 2	ENE 3	ENE 2	2	7	5	0.7
9	62.8	62.5	62.1	26.2	26.4	26.9	30.4	22.8	21.4	21.9	21.8	85	85	83	ENE 2	ENE 1	ENE 1	4	7	4	—
10	62.3	61.8	61.7	25.8	30.0	26.6	30.2	22.2	20.9	22.9	22.4	85	73	86	NE 2	NE 3	NE 2	3	6	8	1.2
11	62.5	61.8	61.6	25.4	27.6	25.6	31.2	22.9	22.3	23.8	22.4	93	87	92	ENE 2	ENE 3	NE 2	6	8	10	11.0
12	62.1	61.6	61.6	25.6	31.4	27.5	30.8	22.6	21.4	22.9	23.2	88	67	85	ENE 2	E 1	ENE 2	4	6	9	5.5
13	63.1	61.7	61.3	25.1	30.6	27.5	31.4	23.1	20.9	23.0	23.9	88	70	87	ENE 2	NE 4	NE 2	4	4	6	0.5
14	62.3	61.4	61.4	24.6	30.9	26.6	31.0	23.4	20.9	22.4	22.4	91	67	86	ENE 2	NE 2	NE 2	7	5	7	—
15	62.3	61.5	61.5	26.4	31.4	24.6	31.7	23.5	23.3	23.6	20.3	91	69	88	E 3	SE 1	ESE 1	6	4	9	—
16	62.3	61.2	61.4	25.2	31.0	26.0	32.2	22.3	20.9	23.2	22.5	88	69	90	ESE 2	ENE 2	NE 2	4	6	8	15.0
17	63.6	62.8	62.0	25.7	31.6	27.7	32.6	22.6	20.9	24.1	25.0	85	70	90	E 2	NE 1	ENE 1	3	5	9	—
18	62.6	61.6	60.8	25.8	30.0	27.0	31.6	21.8	21.5	24.5	23.3	87	78	88	ENE 1	ENE 2	ENE 2	2	9	5	—
19	61.8	61.2	61.4	26.2	32.2	24.1	31.6	23.8	21.2	25.2	20.8	84	70	93	ENE 2	ESE 1	NE 1	4	3	8	—
20	61.8	61.0	61.2	25.6	32.0	28.8	32.4	23.0	20.2	23.2	24.3	83	66	83	ENE 1	ENE 2	NE 2	2	4	7	5.0
21	62.1	61.6	61.3	25.2	31.9	30.0	32.5	23.5	21.6	19.7	21.3	91	56	67	E 3	ENE 1	ENE 2	7	6	6	—
22	62.0	61.9	61.6	27.5	26.4	26.8	32.2	23.8	24.3	23.1	22.2	89	90	85	NE 3	ENE 1	ENE 2	2	9	8	—
23	62.6	62.6	61.5	25.5	30.8	27.6	31.3	21.8	19.7	22.4	20.4	82	68	74	SE 2	SSE 2	ENE 4	2	7	10	1.2
24	62.8	61.8	62.2	26.3	31.4	27.6	31.6	22.8	21.0	22.1	20.5	82	64	75	SE 2	SE 2	SE 3	2	5	6	11.5
25	63.7	62.8	63.0	25.2	30.8	27.6	31.5	26.8	21.8	23.9	24 2	92	72	88	ESE 2	E 2	ESE 2	2	7	5	—
26	63.4	62.9	62.3	26.0	31.4	27.5	31.0	22.8	21.3	23.6	25.3	85	69	93	E 2	E 1	E 2	5	6	10	—
27	62.1	62.0	61.7	27.0	25.8	26.4	31.4	22 8	21.7	22.1	22.5	82	90	88	E 1	E 2	ENE 2	2	10	6	—
28	62.4	61.6	61.5	26.1	31.5	27.7	31.0	23.8	22.3	23.5	23.5	89	68	85	ENE 2	ENE 2	ENE 2	2	3	6	2.2
29	62.1	61.3	61.4	26.2	31.6	25.9	31.8	23 8	21.3	22.1	22.2	86	64	90	SE 3	ENE 1	ENE 1	2	7	8	—
30	61.8	61.3	61.5	25.3	31.4	25.2	32.2	23.7	22.0	23.3	22 2	92	68	93	ESE 3	ENE 1	S 1	8	6	8	—
31	62.6	61.9	62.1	26.1	30.2	25.4	31.9	23.6	21.1	23.6	22.5	84	75	93	E 3	ENE 2	NE 2	3	5	8	7.0
Som	1934.2	1915.2	1908.9	799.8	923.0	829.1	970.9	715.0	667.6	713.1	697.6	2706	2307	2673	65	55	56	108	188	220	100.0
Gem.	62.7	61.8	61.6	25.8	29.8	26.4	31.3	23.0	21.5	23.0	22.5	87	74	86	2	2	2	4	6	7	3.2

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand September 1911.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	762.3	761.6	761.3	25.8	30.0	26.8	31.8	24.0	23.2	23.4	23.0	94	74	88	ENE 2	ENE 4	ENE 2	8	6	9	5.5
2	62.5	62.4	62.8	27.0	26.9	24.7	31.5	24.0	22.5	22.2	22.1	85	84	96	ENE 3	ENE 2	ESE 1	6	7	8	3.0
3	62.3	61.7	61.6	26.8	30.6	28.0	29.8	21.9	20.8	24.1	25.0	80	74	89	ESE 2	NE 2	ENE 2	5	7	8	7.0
4	61.9	61.4	61.3	26.4	31.7	27.6	31.2	23.6	21.3	24.3	23.2	83	70	84	E 3	SE 2	NE 2	4	6	7	0.2
5	62.0	60.6	60.7	26.2	30.2	27.6	32.6	23.6	22.6	24.3	24.0	90	76	87	SE 3	ENE 2	ENE 2	6	5	6	—
6	62.4	61.5	61.3	25.4	32.2	27.4	31.7	22.8	21.1	25.2	23.7	88	70	87	ESE 2	ENE 2	ENE 2	4	3	8	—
7	62.1	61.0	61.3	26.2	32.0	28.2	32.4	23.2	21.8	23.6	25.3	86	67	89	ENE 3	ENE 2	NE 2	3	4	8	—
8	64.2	62.8	62.2	26.0	31.2	27.8	32.6	22.2	22.7	24.6	24.9	91	73	90	NE 2	NE 2	NE 2	7	7	7	—
9	63.6	62.2	62.2	26.0	31.2	28.0	32.2	22.8	21.9	23.2	25.0	88	69	89	ENE 2	NE 3	NE 4	6	7	8	—
10	62.5	61.5	61.1	26.0	31.4	28.0	32.0	22.7	21.9	23.6	23.3	88	69	83	NE 2	NE 3	NE 1	4	6	8	—
11	61.6	61.1	60.9	26.5	32.1	27.9	32.1	23.2	20.4	23.8	25.5	79	67	91	ENE 2	ENE 2	ENE 2	2	4	8	1.0
12	61.8	61.0	61.1	26.1	32.6	28.8	32.4	23.7	21.5	23.7	24.5	85	65	83	E 2	SE 2	ENE 2	4	6	7	—
13	62.2	62.0	61.6	26.2	29.6	27.2	32.6	24.0	22.6	23.0	22.6	90	75	84	ENE 2	NE 2	NE 1	8	8	8	—
14	61.8	61.3	61.2	24.6	31.3	28.2	29.9	22.8	21.8	23.4	23.8	95	69	84	S 1	SE 1	NE 2	10	4	8	9.5
15	62.3	61.1	61.2	26.0	32.0	28.2	32.0	22.2	23.1	23.6	24.9	93	67	88	SE 4	NNE 3	NE 3	4	2	8	24.5
16	61.6	59.9	60.0	26.5	30.8	27.2	32.4	23.4	22.2	22.4	22.8	86	68	85	ENE 2	ENE 3	ENE 1	2	2	3	—
17	60.2	59.4	59.8	24.6	33.4	28.6	32.4	22.0	21.6	23.2	23.0	94	61	79	ENE 2	NE 2	NE 2	9	4	8	—
18	61.6	60.8	60.6	26.2	32.6	27.2	34.0	24.0	21.8	24.1	22.8	86	66	85	ENE 2	ENE 1	NE 2	2	4	8	—
19	62.3	61.8	61.3	26.2	32.2	27.0	32.6	23.6	23.4	25.2	22.5	93	70	85	E 3	ENE 2	NE 2	6	4	8	—
20	61.6	60.3	60.5	25.8	31.6	27.6	32.6	21.2	21.5	23.2	23.4	87	67	85	ENE 2	NE 4	NE 2	3	4	8	—
21	61.7	61.1	61.2	26.6	28.0	27.6	31.6	22.0	21.8	22.3	23.8	84	79	87	E 2	ENE 2	NE 3	3	5	7	1.0
22	61.8	61.1	61.0	26.4	31.7	30.6	32.5	24.0	22.9	25.6	23.8	89	74	73	ESE 3	ENE 2	ENE 2	6	2	4	0.5
23	61.8	61.3	61.2	26.0	31.5	28.0	32.8	23.2	22.7	24.2	24.8	91	70	88	ESE 3	ENE 1	NE 3	4	6	8	—
24	62.3	61.1	61.3	26.0	32.8	27.6	32.4	23.2	21.9	24.0	23.8	88	65	87	E 2	ESE 2	NE 1	3	4	8	—
25	62.3	61.2	61.3	26.8	32.8	27.4	33.5	22.2	21.4	23.5	23.7	82	64	87	ESE 2	NE 2	NE 2	2	4	8	—
26	62.2	62.3	61.9	26.4	31.6	27.8	33.5	24.2	22.9	23.4	23.7	89	68	85	ENE 2	ENE 2	E 1	7	6	4	—
27	62.3	61.8	61.6	25.4	31.8	26.5	33.0	23.0	21.5	23.7	21.2	90	68	82	SE 2	NE 2	ESE 2	6	6	4	—
28	62.0	61.0	61.2	25.0	31.4	29.3	33.2	22.4	21.8	23.6	24.4	93	69	80	E 2	NE 2	ENE 3	4	6	7	—
29	63.4	63.0	62.1	25.6	30.2	27.2	33.0	23.4	21.0	23.4	24.5	86	73	91	E 3	ENE 2	NE 2	6	5	8	—
30	62.1	62.6	61.2	25.6	30.5	27.6	33.2	22.0	21.0	24.1	23.0	86	74	84	ENE 2	ENE 2	NE 2	2	4	6	—
Som	1864.7	1841.9	1837.5	780.3	937.9	831.6	969.5	696.5	658.6	711.9	713.0	2639	2115	2575	69	65	60	146	148	215	52.2
Gem.	62.1	61.1	61.2	26.0	21.2	27.7	32.3	23.2	21.9	23.7	23.7	84	70	86	2	2	2	5	5	7	1.7

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand October 1911.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	761.5	761.3	761.5	26.2	30.4	26.4	31.2	21.0	22.8	23.3	23.5	90	72	92	ENE 2	ENE 3	NE 2	2	4	8	—
2	61.9	60.8	61.0	27.8	33.4	30.4	31.5	24.6	21.6	24.5	24.2	78	65	75	E 3	SE 1	ENE 2	2	5	8	0.2
3	62.2	62.0	61.5	27.4	28.2	26.6	34.0	24.4	25.2	23.8	23.6	93	84	91	E 2	E 1	NE 2	7	6	8	—
4	61.4	60.8	61.1	25.6	26.4	27.4	32.8	22.2	22.2	22.7	19.9	91	89	73	ENE 2	ENE 1	ENE 2	6	8	8	3.5
5	61.7	61.3	61.5	27.9	29.7	28.4	30.7	23.9	23.6	23.3	24.8	84	75	86	ENE 2	ENE 1	ENE 2	6	5	8	11.0
6	62.1	61.2	61.5	26.4	28.4	28.0	31.0	22.4	23.3	24.6	20.3	91	85	97	ENE 2	NNE 2	NE 2	7	10	10	22.0
7	62.0	61.1	61.1	26.0	28.0	28.0	31.0	22.0	21.9	24.6	22.9	88	88	82	ENE 2	ENE 2	ENE 1	7	9	8	2.5
8	62.1	60.8	60.2	27.2	31.4	27.6	31.2	23.0	23.2	23.3	24.6	87	68	90	E 3	NE 2	NE 1	6	6	8	0.5
9	61.8	61.0	61.3	26.6	31.0	26.4	32.2	23.0	22.4	23.8	22.9	86	71	89	ENE 2	NE 2	NE 2	4	2	8	—
10	61.5	61.2	60.3	26.6	31.2	26.6	32.6	22.6	23.6	25.0	23.2	92	74	89	ENE 2	ENE 1	ENE 1	3	4	8	—
11	61.5	60.8	60.9	26.6	31.6	29.0	31.8	23.8	21.6	23.4	24.4	83	68	82	SE 3	ENE 2	ENE 2	2	4	8	0.3
12	62.3	61.0	61.3	25.6	32.2	28.6	32.6	23.3	22.2	23.5	24.0	91	66	83	E 2	NE 4	ENE 3	4	6	8	—
13	63.1	61.5	61.0	26.4	32.8	27.2	33.4	23.6	21.7	24.9	24.5	85	68	91	ENE 2	ENE 1	ENE 1	2	4	8	—
14	62.8	62.3	62.3	26.2	30.8	27.2	33.4	22.8	21.6	23.9	23.2	85	72	87	ENE 2	NE 2	NE 2	4	8	8	1.5
15	63.1	61.7	61.6	27.4	30.2	26.2	33.4	22.2	22.7	22.6	23.0	84	70	91	ENE 2	ENE 2	NE 2	4	7	8	1.0
16	61.8	61.2	59.9	26.6	30.2	26.6	31.0	22.2	22.0	23.9	22.8	85	75	88	NE 1	NNE 4	NE 2	8	6	8	12.0
17	61.8	61.3	60.3	25.8	26.2	26.2	30.8	22.2	21.1	22.0	23.2	85	87	91	E 2	NE 2	NE 1	6	9	9	0.1
18	61.6	60.6	60.0	26.4	31.8	28.0	31.2	23.8	21.1	23.3	24.8	82	67	88	E 4	ENE 2	ENE 1	2	6	8	1.5
19	62.3	61.0	61.3	24.2	32.2	26.9	32.6	22.6	21.1	23.9	24.2	94	67	92	ENE 2	ENE 2	NE 2	3	7	8	—
20	62.8	62.0	61.3	26.5	31.2	27.0	32.6	23.0	22.4	23.2	23.9	87	69	90	ESE 4	NE 3	NE 4	2	7	8	—
21	63.1	62.1	61.5	26.8	26.8	24.8	31.3	22.4	21.4	23.7	20.3	82	90	87	ENE 3	NE 2	NE 1	6	9	9	—
22	62.5	61.0	60.1	25.8	30.6	27.2	30.2	20.8	22.1	23.6	22.4	90	72	83	NE 1	NE 3	NE 2	3	6	8	11.0
23	61.6	61.3	61.3	26.6	25.4	26.8	31.2	22.0	21.6	22.3	22.4	83	93	86	ENE 2	NE 3	NE 2	2	8	8	—
24	61.8	61.0	60.2	25.8	32.2	28.0	32.0	23.4	21.3	23.5	24.0	86	66	85	E 4	E 2	ENE 2	3	4	7	4.0
25	62.5	61.3	61.3	26.4	27.4	27.0	32.8	23.2	22.9	23.7	22.5	89	87	85	ENE 2	NE 2	ENE 4	3	6	7	—
26	61.6	61.1	60.3	25.6	30.5	24.8	32.1	23.0	21.0	23.7	20.7	86	73	89	ENE 2	E 2	NE 2	3	6	8	—
27	62.0	61.0	60.2	26.2	31.2	27.6	31.0	21.4	21.8	23.5	23.0	86	70	84	ENE 2	NE 4	ENE 2	3	6	8	0.5
28	61.3	60.8	61.0	26.0	31.4	27.2	32.2	22.8	20.8	24.0	24.5	83	71	91	SE 3	NE 4	NE 2	2	4	8	—
29	62.3	60.9	60.0	26.0	32.0	27.6	32.8	23.2	20.8	23.6	23.0	83	67	84	SE 4	NE 4	NE 2	4	6	8	—
30	61.1	60.1	60.3	27.0	27.4	26.2	32.8	23.0	22.3	23.5	23.0	84	87	91	NE 4	NE 2	ENE 2	4	8	8	—
31	61.6	60.5	60.3	25.2	25.0	27.0	31.8	23.0	21.4	22.5	22.5	90	96	85	ENE 1	SSE 1	ENE 1	6	9	9	7.0
Som	1921.7	1896.0	1887.4	796.8	927.2	837.9	991.2	706.8	684.7	731.1	716.1	2693	2352	2727	76	69	57	126	195	246	71.6
Gem.	61.9	61.1	60.9	25.7	29.9	27.0	32.0	22.8	22.9	23.6	23.1	87	76	88	2	2	2	4	6	8	2.3

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand November 1911.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	**762.8**	760.1	760.5	25.4	31.0	27.2	30.3	22.8	21.9	23.8	22.4	91	71	83	SE 2	NE **4**	NE 2	4	6	8	35.0
2	61.6	60.2	60.3	27.0	30.2	27.0	31.5	23.2	22.1	**24.1**	23.3	83	76	88	ENE 2	NNE **4**	NE 2	6	6	8	—
3	61.6	60.0	60.1	26.5	30.2	26.4	31.2	22.2	21.6	22.0	21.7	84	68	85	ENE 2	NE 3	NE 2	4	6	8	—
4	61.6	**59.8**	**59.9**	26.6	31.7	**28.0**	31.3	**24.0**	21.2	23.8	24.0	82	68	85	E **4**	ENE **4**	ENE 2	**2**	**4**	**7**	0.8
5	61.7	60.8	61.3	26.8	31.4	25.8	32.2	23.3	23.0	23.3	23.2	**80**	68	94	E **4**	NE 2	NE **0**	4	6	9	—
6	62.3	61.1	61.3	26.0	32.0	27.4	32.0	22.2	20.8	23.6	22.7	83	67	84	ENE 2	E 2	NE 2	3	6	8	1.2
7	61.8	60.2	60.4	26.0	30.4	27.0	32.2	21.5	21.3	23.3	21.5	85	72	81	ENE 2	NNE **4**	NE 2	**2**	6	8	—
8	**61.5**	61.0	60.3	26.2	32.6	27.0	32.0	23.2	21.4	23.7	23.3	85	65	88	E **4**	ENE 2	NE **3**	3	6	9	—
9	62.3	61.2	61.2	26.4	30.2	27.2	32.6	22.8	21.3	23.6	23.2	83	74	87	ESE **4**	NE 2	NE 2	3	7	8	—
10	62.3	61.1	61.3	26.6	30.2	27.2	31.8	22.4	21.8	23.9	**24.9**	84	75	93	ENE 3	NE 2	NE 2	3	7	8	—
11	62.0	60.3	60.4	26.2	30.0	27.8	31.2	21.8	22.8	24.0	22.4	90	76	**80**	ENE 2	NE **4**	NE 1	**2**	6	8	**0.5**
12	61.6	60.1	60.4	26.6	31.2	26.0	30.4	**21.4**	21.6	23.7	21.9	83	70	88	NE 2	NE 2	NE 2	4	7	8	1.0
13	61.6	60.8	60.4	26.6	32.0	27.6	31.4	23.3	21.6	23.0	23.6	83	65	87	E 3	NE 2	NE 2	4	6	8	—
14	62.3	**60.8**	61.3	27.0	32.4	**28.0**	32.4	23.5	21.3	23.4	23.3	**80**	65	83	ENE 2	NE 2	NE 2	3	8	8	—
15	62.3	**61.0**	61.3	26.6	**33.0**	27.8	32.8	23.0	**23.6**	23.4	23.5	91	**63**	84	E 2	E **4**	NE 2	**2**	**4**	**7**	—
16	61.6	**59.8**	60.2	27.0	29.8	25.4	**33.0**	22.8	23.3	22.8	22.3	88	73	93	ENE 2	NE 2	SE 2	6	8	9	0.8
17	62.3	61.2	60.7	25.8	28.8	25.6	30.0	23.2	21.5	23.9	22.8	87	81	93	ENE 2	NE 2	NE 1	8	9	**10**	3.5
18	61.6	60.7	60.7	25.0	24.6	25.6	31.2	22.6	20.6	21.8	22.2	87	95	91	ENE **1**	ENE 2	NE 2	7	9	**10**	7.0
19	61.6	61.0	60.6	25.0	30.0	27.0	29.0	22.2	21.4	24.0	23.3	91	76	88	NE **1**	NE 2	ENE 1	7	6	8	30.0
20	61.6	61.3	61.3	26.0	28.8	26.8	30.3	21.6	20.9	21.8	22.6	84	74	86	ENE 2	NE 2	NE 1	4	6	8	—
21	61.7	61.0	61.0	**23.5**	30.7	26.6	31.3	21.8	**19.7**	22.7	22.2	91	69	85	ENE **1**	ENE 2	NE 2	7	**4**	8	5.5
22	62.6	61.3	61.5	26.0	29.6	26.8	32.4	21.5	22.7	23.8	22.6	91	77	86	ENE 2	NE 2	NE 2	4	8	9	—
23	62.1	61.5	61.5	**27.2**	27.2	25.2	31.4	23.4	22.2	24.0	22.4	83	90	94	ENE 2	NNE 2	NE 1	6	**10**	**10**	0.6
24	61.7	60.4	60.4	25.6	**24.0**	**24.0**	30.5	21.9	22.2	**21.2**	21.2	91	**96**	96	ENE 2	SSW **1**	ENE 1	7	9	**10**	**0.5**
25	61.6	60.0	60.3	25.0	29.6	25.6	30.4	23.2	22.2	22.3	22.0	**94**	72	90	ENE 2	NNE **1**	NE 1	6	5	8	18.5
26	61.9	61.1	61.5	26.2	29.0	25.9	31.0	22.2	21.8	23.3	22.2	86	78	90	ENE 2	NE 2	NE 1	4	8	8	0.8
27	61.7	61.1	60.1	25.8	29.6	25.9	29.4	**21.4**	21.3	23.2	22.8	86	75	92	ENE 2	ENE 2	NE 1	3	**4**	8	17.0
28	61.6	60.3	60.4	24.8	27.8	24.8	31.0	23.5	21.9	**24.1**	22.7	**94**	87	**97**	ENE **1**	NE 2	NE 1	**10**	8	9	**38.0**
29	62.5	**62.0**	**61.6**	25.0	30.0	26.4	**28.2**	23.2	21.6	24.0	22.9	92	76	89	NE **1**	ENE **1**	ENE 2	**8**	5	8	19.0
30	62.5	61.2	60.8	25.8	29.6	25.4	30.2	21.8	21.7	24.0	**21.1**	88	78	88	ENE 2	ENE 2	E 1	4	**4**	8	2.8
Som	1857.9	1832.4	1823.3	780.2	887.6	794.4	934.6	676.9	652.3	699.5	680.2	2600	2240	2648	65	70	48	140	194	251	182.5
Gem.	61.9	61.1	60.8	26.0	29.6	26.5	31.1	22.5	21.7	23.3	22.7	87	75	88	2	2	2	5	6	8	6.8

Weerkundige waarnemingen gedaan te Paramaribo in de maand December 1911.

Datum.	Luchtdrukking in mM. herleid op 0° C.			Temperatuur. ° C.					Dampdrukking in mM.			Betrekkelijke vochtigheid %.			Windrichting en Kracht. Beaufort (0—12).			Bewolking (0—10)			Neerslag in mM.
	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	Max.	Min.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.	2 p.	6 p.	8 a.
1	761.7	760.1	760.5	23.8	28.2	26.3	31.0	21.0	20.8	22.6	23.8	95	79	93	ENE 2	ENE 1	S 1	6	4	8	5.5
2	61.7	59.8	60.1	24.4	30.6	27.0	29.8	22.5	20.4	23.0	22.5	90	70	85	ENE 1	NE 2	NE 1	8	6	8	0.5
3	61.6	61.3	61.3	25.8	29.6	27.4	30.8	23.8	21.7	24.7	23.9	88	80	88	ENE 2	NE 2	NE 2	6	8	8	—
4	61.8	61.5	61.5	24.1	27.6	27.0	29.6	22.5	21.2	24.6	23.7	95	90	90	ENE 1	NE 2	NE 2	8	6	8	1.2
5	61.6	61.3	60.3	25.6	29.4	27.0	29.0	23.0	22.2	24.1	24.6	91	79	93	ENE 2	ENE 2	NE 1	3	8	8	2.0
6	61.6	61.2	60.3	26.2	30.4	26.8	31.0	23.6	23.0	22.5	21.4	91	70	82	ENE 3	NE 2	NE 2	2	8	8	—
7	61.5	61.2	61.1	25.6	29.2	29.0	31.6	22.8	21.4	22.6	22.1	88	75	74	NE 2	NE 3	NE 2	2	8	8	0.8
8	61.5	61.2	60.1	25.2	29.4	26.0	31.2	23.0	22.2	23.5	23.1	93	77	93	NE 2	ENE 3	ENE 2	7	6	8	1.0
9	61.7	59.8	59.9	24.8	30.4	27.2	30.5	22.3	20.7	22.9	23.2	89	71	87	ENE 2	NE 2	NE 2	3	5	8	—
10	61.6	61.0	61.5	25.8	30.6	26.4	31.8	21.0	22.9	23.6	22.5	93	72	88	NE 2	NE 2	NE 1	6	6	8	—
11	61.6	60.1	60.3	26.0	28.0	26.2	30.8	23.5	23.1	25.0	23.4	93	89	93	ENE 2	ENE 2	NE 1	4	8	8	4.0
12	61.7	61.1	60.3	25.0	29.2	26.7	30.5	22.0	22.0	23.2	24.1	93	77	93	ENE 2	NNE 2	NE 1	7	7	8	2.5
13	60.7	60.1	60.2	25.6	28.8	24.7	29.0	22.9	22.2	23.7	21.7	91	80	94	ENE 2	ENE 3	ENE 1	3	7	10	0.6
14	61.7	60.3	61.1	24.3	27.6	26.2	29.4	22.4	20.9	23.2	22.0	92	84	87	E 1	ENE 3	ENE 2	8	3	5	11.5
15	61.6	61.1	61.5	26.0	29.0	26.5	29.2	23.0	23.1	24.6	22.8	93	83	89	ENE 2	NE 2	ENE 1	3	6	8	4.0
16	61.6	61.1	60.3	25.2	29.6	26.2	29.4	23.8	20.9	24.5	22.4	88	79	89	ESE 1	NE 1	NE 2	7	6	7	1.5
17	61.8	61.1	61.3	25.0	29.0	26.3	29.8	24.0	22.2	23.3	21.7	94	78	85	ENE 1	NE 2	ENE 3	8	6	8	0.5
18	61.8	61.2	61.5	27.0	28.6	26.6	29.2	24.8	23.9	21.9	21.6	90	75	83	ENE 2	ENE 1	NNE 2	4	8	8	1.5
19	61.8	61.3	61.5	26.6	28.2	25.6	29.0	24.8	23.6	23.8	22.2	91	84	91	NE 1	ENE 2	NE 3	6	8	8	—
20	61.8	61.2	61.5	25.6	28.2	26.0	29.0	23.3	21.8	23.4	23.5	90	82	94	ENE 1	NE 3	NE 2	8	7	8	0.2
21	62.6	62.1	61.5	25.8	28.4	25.9	28.8	24.4	23.2	23.7	23.2	94	82	93	ENE 2	NNE 3	NE 2	8	6	8	—
22	62.3	61.5	61.5	25.4	28.2	25.8	28.6	22.8	22.3	24.3	23.7	93	85	96	ENE 2	NE 3	NE 1	8	6	8	—
23	62.3	61.1	61.5	25.2	28.0	25.6	28.8	21.0	20.1	24.8	22.2	84	88	91	ENE 2	NNE 2	NE 1	3	8	8	—
24	62.5	61.2	61.5	25.5	28.8	26.6	28.4	22.8	21.7	24.7	23.4	90	84	90	ENE 2	NNE 3	NE 2	2	7	8	—
25	62.5	61.2	61.5	22.6	29.2	26.0	29.2	19.2	18.4	24.5	23.5	91	81	94	NE 2	NE 2	ENE 2	4	6	8	—
26	62.1	61.1	61.5	23.5	29.0	25.6	29.2	19.0	19.1	23.3	22.2	89	78	91	NE 2	NE 1	NNE 1	2	8	8	—
27	61.8	61.5	61.5	22.6	28.8	26.2	29.5	18.0	18.4	23.9	23.4	91	81	93	NE 2	NE 4	NE 3	2	3	8	—
28	62.0	61.2	61.5	23.3	28.0	26.2	29.0	21.8	19.8	25.5	22.4	93	90	89	NE 1	NE 2	ENE 1	9	6	7	0.8
29	62.5	61.2	61.5	25.8	28.8	26.0	28.4	23.2	21.3	24.3	23.9	86	83	96	NE 3	NE 2	ENE 3	6	8	7	—
30	62.8	61.5	61.5	24.6	28.0	26.2	29.0	22.3	20.1	24.0	23.4	87	85	93	NE 1	NE 2	ENE 2	9	8	8	0.1
31	62.0	61.2	61.5	23.0	28.8	26.0	28.4	23.8	20.3	23.9	23.5	97	81	94	ENE 3	ENE 1	ENE 2	9	8	8	8.0
Som	1917.8	1891.8	1892.6	774.9	895.6	837.2	938.9	698.3	664.9	737.6	711.0	2823	2492	2791	56	67	54	171	205	244	46.2
Gem.	61.9	61.0	61.5	25.0	28.9	27.0	30.3	22.5	21.4	23.8	22.9	91	80	90	2	2	2	6	7	8	1.5

REGENVAL, uitgedrukt in m.M. in Suriname.

	Cultuurtuin te Paramaribo distr. Ben. Surin.	Pl. „Jagtlust" district Ben. Comm.	Plantage „Susanna's-dal" distr. Ben. Comm.	Pl. „Berlijn" district Ben. Comm.	Pl. „Alliance" district Cottica.	Pl. „Sloorwijk" a/d Commewijne district Bov. Comm.	Pl. „Slootwijk" a/d Commetewane district Bov. Comm.	Pl. „Boxel" district Bov. Para.	„St. Domburg" district Bov. Para.	„Berg en Dal" district Bov. Para.	„Lelydorp" district Ben. Para.	„Republiek" district Ben. Para.	„Sectie O" district Bov. Saramacca.	„Kwakoegron" district Bov. Saramacca	„Halte Gros" district Bov. Saramacca.	„Bronsweg" district Bov. Saramacca.	„Kabelstation" district Bov. Saramacca.	„Sikakamp" district Bov. Saramacca.	Pl. „Caledonia" district Ben. Saramacca.	District Coronie.	Nw. Nickerie district Nickerie.	Placer „R'Awa" district Marowijne.
JAN....	227.1	206.5	233.2	226.0	206.8	211.0	203.0	164.0	162.0	184.0		228.6	273.8	170.9	312.0	257.0	245.4	263.3	205.0	183.0	46.3	459.5
FEBR...	338.4	365.5	349.3	341.5	356.5	385.5	390.0	261.5	250.0	305.0		230.6	176.7	193.6	340.5	226.8	242.4	253.9	319.0	202.0	224.5	382.0
MAART	338.9	406.5	352.5	308.5	346.6	287.0	312.5	222.5	194.5	326.5		306.0	236.8	261.4	386.6	314.0	298.5	146.7	102.0	270.5	284.0	453.0
APRIL .	215.6	197.0	179.1	150.0	174.1	224.0	233.0	191.0	230.5	357.0		295.2	307.0	224.2	278.5	302.5	254.0	254.2	122.5	129.5	114.0	339.1
MEI ...	284.3	258.5	333.2	256.0	272.2	295.5	291.0	178.5	176.0	211.5		221.5	252.4	261.2	238.0	265.5	226.0	273.3	159.0	157.0	290.0	315.0
JUNI...	399.6	336.5	293.0	389.0	319.0	318.0	293.5	312.3	271.5	346.0		356.8	346.0	326.8	456.0	267.5	332.0	410.7	278.5	235.5	233.0	421.5
JULI...	187.1	264.5	318.7	308.5	275.0	296.5	270.5	198.3	139.0	187.5	228.0	317.3	224.5	173.0	204.0	269.0	216.0	245.6	215.0	148.5	164.0	220.1
AUG...	100.0	212.5	168.6	139.0	195.2	124.0	106.5	158.5	141.5	131.0	100.5	120.6	100.0	119.9	199.5	115.5	81.2	89.5	213.0	171.0	84.0	109.0
SEPT...	52.2	27.5	30.2	13.5	24.7	7.5	8.0	76.8	71.0	60.5	41.5	75.0	59.5	25.0	56.0	53.0	46.5	47.5	20.0	19.0	—	50.5
OCT...	71.6	93.0	115.4	125.5	52.9	123.5	122.5	66.2	77.5	79.0	33.0	36.4	43.5	56.7	22.0	39.0	82.9	21.5	135.5	75.0	52.0	61.5
NOV...	182.5	179.0	171.9	197.0	110.3	123.0	141.7	124.3	114.0	79.0	215.0	203.9	157.3	130.6	189.5	164.0	193.1	169.5	72.5	÷	98.5	91.0
DEC....	46.2	62.5	39.3	44.5	24.2	53.0	56.5	60.4	87.0	82.5	164.0	70.1	92.5	73.8	67.0	132.5	78.1	54.0	61.5	83.0	73.5	121.0
TOTAAL	2443.5	2609.5	2584.4	2499.0	2357.5	2448.5	2428.7	2014.3	1914.5	2349.5		2462.0	2270.0	2017.1	2749.6	2406.3	2296.1	2229.7	1903.5	1674.0	1663.3	3023.2

÷ De opgave over de maand November werd niet ontvangen.

REGENVAL, uitgedrukt in m.M. op het eiland Curaçao.

	Fort „Amsterdam".	Plantage „Klein St. Martha".	Plantage „Siberië".	Plantage „Caas Chikitoe".	Plantage „Groot St. Joris".	Plantage „Klein St. Joris".	Plantage „Hoffiebaan".	Plantage „Sta Rosa".	Quarantaine inrichting „Beekenburg".	Plantage „Noordkant".
JANUARI	66.1	155.8	104.5	79.3	85.5	80.0	143.4	81.7	80.3	92.5
FEBRUARI	101.9	66.3	63.0	76.0	70.5	90.0	124.8	102.0	114.7	96.5
MAART	19.8	5.0	18.0	22.0	21.5	—	12.8	30.5	17.8	44.0
APRIL	68.4	8.6	8.0	36.0	38.5	30.0	15.0	44.0	23.6	6.5
MEI	6.6	—	13.0	4.5	10.0	—	9.0	5.0	4.2	7.0
JUNI	24.7	26.9	25.5	23.5	33.0	35.0	33.7	38.0	30.5	29.0
JULI	26.6	12.0	21.5	21.0	7.0	—	23.1	9.3	25.2	7.5
AUGUSTUS	3.1	1.5	9.1	—	3.5	—	3.5	5.3	4.0	8.0
SEPTEMBER	7.2	8.2	37.0	3.0	16.0	—	6.7	13.0	10.1	15.5
OCTOBER	1.2	—	1.5	7.0	1.0	—	—	3.0	—	—
NOVEMBER	42.0	36.9	37.6	44.0	102.5	18.0	97.6	101.9	46.9	57.0
DECEMBER	10.5	37.4	52.9	10.5	57.5	50.0	41.1	17.5	9.2	22.5
TOTAAL	378.1	358 6	391.6	326.8	446.5	303.0	510.7	451.2	366.5	386.0

REGENVAL, uitgedrukt in m.M. op de overige Nederlandsche Antillen.

	BOVENWINDSCHE EILANDEN.						BENEDENWINDSCHE EILANDEN.		
	St. MARTIN.	SABA.			St. EUSTATIUS.		BONAIRE.		ARUBA.
	Philipsburg.	Bottom.	Windward-side.	St. John.	Oranjestad.	Bengalen.	Kralendijk.	Rincon.	
Januari.....	109.5	118.7	125.2	119.5	99.4	71.0	111.4	138.3	43.5
Februari.....	94.5	113.4	116.0	118.0	120.5	141.4	76.1	79.2	64.0
Maart.....	16.0	53 3	36.5	46.5	55.7	38.5	16.6	12.2	14.0
April.....	23.0	25.5	38.5	30.0	52.3	39.4	23.8	27.0	8.0
Mei.....	109.5	83.4	106.8	71.0	97.8	92.4	—	5.1	4.0
Juni.....	29.0	35.4	33 5	34.0	81.9	98.8	10.6	26.5	15.0
Juli.....	26.5	69.2	79.0	68.5	109.2	80.3	10.0	17.3	2.5
Augustus.....	32.0	32.9	24.0	32.0	90.7	110.9	7.5	6.7	15.5
September.....	78.5	72.4	86.1	90.5	68.6	77.6	1.0	4.0	9.0
October.....	140.4	89.5	137.4	115.5	96.8	71.5	—	8.1	12.0
November.....	133.7	63.7	64.7	69.0	44.4	59 3.	30.9	57.5	23.5
December.....	251.9	217.6	184.2	206.0	240.4	207.0	21.3	41.9	86.5
Totaal....	1044.5	975.0	1031.9	1000.5	1157.7	1088.1	309.2	423.8	297.5